24088
ark

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW.

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central.

ANNÉE 1895.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

QC
990
.R8
A56
1895

ST.-PETERSBOURG.
Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).
1896.

20571

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.
Ноябрь 1896 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*


CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

TABLE DES MATIÈRES.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1895.

Page.

Introduction ... I
Remarques générales ... I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction ... VI
1. Observations astronomiques ... VI
a) Déterminations du temps ... VI
b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison ... VIII
2. Observations directes comme à une station de second ordre ... X
3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires ... XII
4. Instruments météorologiques enregistreurs ... XVII
A. Pression atmosphérique ... XVII
a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler ... XVII
b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess ... XVIII
c) Baromètre enregistreur de Richard ... XVIII
B. Température de l'air ... XVIII
a) Thermomètre enregistreur de Fuess ... XVIII
b) Thermomètre enregistreur de Wild-Hasler ... XIX
c) Thermomètre enregistreur de Richard ... XIX
C. Tension de vapeur et humidité de l'air ... XX
a) Hygromètre enregistreur de Richard ... XX
b) Hygromètre enregistreur de Wild-Hasler ... XXI
D. Direction et vitesse du vent ... XXI
a) Anémographe de Munro ... XXI
b) Anémographe des composantes d'Oettingen-Schultze ... XXI
E. Précipitations atmosphériques et évaporation ... XXII
a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz ... XXII
b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler ... XXIII
F. Durée de l'insolation ... XXIII
a) Héliographe de Campbell ... XXIII
b) Héliographe de Velitchko ... XXIII
G. Thermomètres enregistreurs du sol ... XXIII
5. Mesures absolues magnétiques ... XXIV
6. Observations magnétiques directes de variation ... XXVI
7. Magnétographe ... XXVIII
8. Courants telluriques ... XXXI
9. Électricité atmosphérique ... XXXII
10. Jours magnétiques normaux ... XXXII
11. Observations actinométriques ... XXXIII
Table I. Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe unifilaire ... XXXV
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe bifilaire et moments magnétiques du barreau d'oscillation ... XXXVI
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales de la balance de Lloyd du magnétographe, déduites de l'inclinaison, et la composante horizontale correspondante ... XXXVII
Table IV. Positions normales du magnétomètre unifilaire d'Edelmann servant aux observations directes ... XXXVIII
Table V. Positions normales du magnétomètre bifilaire d'Edelmann servant aux observations directes ... XXXVIII
Table VI. Positions normales de la balance de Lloyd pour les observations directes construite par Edelmann ... XXXIX
Table VII. Marche diurne d'après les jours normaux en 1895 ... XL
Table VIII. L'intensité de la radiation solaire ... XLII

Tables au I.

Page.

Observations directes faites à Pavlovsk ... 1—26
Résultats des instruments météorologiques enregistreurs à Pavlovsk:
Baromètre enregistreur de Hasler ... 28—39
Baromètre enregistreur de Fuess ... 40—51
Résumé de l'un et de l'autre ... 52—53
Hygromètre enregistreur de Richard: tension de vapeur ... 54—65
Hygromètre enregistreur de Richard: humidité relative ... 66—77
Résumé de l'un et de l'autre ... 78—79
Ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz ... 80—91
Héliographe ... 92—103
Résumé d'ombro-atmomètre enregistreur et d'héliographe ... 104
Résultats du magnétographe à Pavlovsk:
Déclinaison ... 106—117
Intensité horizontale ... 118—129
Intensité verticale ... 130—141
Résumé ... 142—145

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central à St.-Pétersbourg pendant l'année 1895.

1. Observations directes comme à une station de second ordre ... II
2. Observations directes extraordinaires ... II
3. Instruments enregistreurs ... IV
I. L'intensité de la radiation solaire ... VI

Tables au II.

Anémographe de Freiberg-Richard:
Signification des chiffres dans les tables de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard ... 1
Valeurs horaires ... 2—31
Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs résultantes ... 30—33
Héliographe ... 34—47
Observations extraordinaires ... 48—64

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1895.

Introduction ... I
I. Observations astronomiques ... I
II. Observations météorologiques ... II
a) Pression atmosphérique ... II
b) Corrections des thermomètres ... IV
c) Température et humidité de l'air ... IV
d) Évaporation ... VII
e) Précipitations ... VII

Page.

f) Vent VIII
g) Température du sol IX
h) Héliographe IX
III. Observations magnétiques IX
A) Mesures absolues IX
a) Déclinaison X
b) Composante horizontale X
c) Inclinaison XII
B) Magnétomètres XIV
a) Remarques générales XIV
b) Instruments de variation d'Edelmann XV
c) Série ancienne des instruments de variation. XVI
d) Positions normales des magnétomètres XVI
α) Les magnétomètres unifilaires XVI
β) Les magnétomètres bifilaires XVII
γ) Les balances de Lloyd XVIII

Tables au III. 2—18

IV. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Irkoutsk pendant l'année 1895.

1. Observations astronomiques I
2. Observations météorologiques II
a) Pression atmosphérique II
b) Température et humidité de l'air III
c) Évaporation III
d) Vent III
e) Précipitations IV
f) Nébulosité IV
g) Tempréature du sol IV
h) Héliographe IV
3. Observations magnétiques IV
a) Déclinaison V
b) Composante horizontale V
c) Composante verticale VI
Table I. Mesures absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause IX
Table II. Mesures absolues de la composante horizontale, positions normales des bifilaires et moment magnétique du barreau d'oscillation X
Table III. Mesures absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale XI

Tables au IV. 2—19

V. Instruments météorologiques enregistreurs des stations de 2 ordre.

Introduction I
Instruments enregistreurs de la station à Vychnii-Volotchok:
Baromètre enregistreur de Richard, thermomètre enregistreur de Richard et hygromètre enregistreur de Richard III
Tables ..... VI—VII

VI. Les observations de la température de la surface du sol, des températures du sol à différentes profondeurs, d'évaporation de l'eau à l'hombre et de la durée d'insolation en 1895, faites aux stations du II ordre en Russie.

Introduction et liste alphabétique des stations ..... 1—7

Observations de la température de la surface du sol en 1895.

Page.

Introduction et remarques sur les différentes stations .... 8—11
Tables ..... 12—15

Observations de la température du sol à différentes profondeurs faites en 1895.

Introduction et remarques sur les différentes stations .... 16—20
Tables ..... 21—33

Observations d'évaporation de l'eau dans l'ombre en 1895.

Introductions et remarques sur les différentes stations .... 34—36
Tables ..... 37—38

Observations de la durée d'insolation en 1895.

Introductions et remarques sur les différentes stations ... 39—41
Tables ..... 42—74

VII. Observations des précipitations, des orages, de débâcle et congélation des eaux faites pendant l'année 1895 et de la couche de neige pendant l'hiver 1894/1895 dans l'emprire Russe.

Introduction et liste aphabétique des stations ..... I—XXXIV

Observations des précipitations en 1895.

Introduction ..... I—XII
Tables:
I. Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle ..... 1—53
II. Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année ..... 1*—53*

Observations des orages en 1895.

Introduction ..... I—II
Tables ..... 1—19

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1895.

Introduction ..... I—II
Tables ..... 1—24

Observations de la couche de neige en hiver de 1894/1895.

Introduction ..... I—III
Tables ..... 1—51

ERRATA.

	Au lieu de.	Lire.
I Pavlovsk, page III, Mesures absolues magnétiques, ligne 3	vertical	horizontal.

Orthographie française des noms géographiques russes adoptée dans les Annales.

Les lettres russes, qui n'ont pas des correspondantes dans l'alphabet français, ont été remplacées, d'après leur prononciation, par les suivantes:

й — ï	parex.	Буй	= Bouï		ьи — їi	parex.	Ильинское	= Ilïinskoe
у — ou	„	Курскъ	= **Kou**rsk		х — kh	„	**Х**арьковъ	= **Kh**arkov
ы — y	„	С**ы**зрань	= Syzran		ц — ts	„	**Ц**арицынъ	= **Ts**arytsyn
э — e	„	**Э**ривань	= **E**rivan		ч — tch	„	**Ч**е**ч**ерскъ	= **Tch**e**tch**ersk
я — їa	„	Р**я**зань	= R**ï**azan		ш — ch	„	**Ш**уша	= **Ch**ou**ch**a
ю — їou	„	**Ю**зово	= **ï**ouzovo		щ — chtch	„	**Щ**игры	= **Chtch**igry
ѣ — e	„	Угро**ѣ**ды	= Ougro**e**dy		ѳ — f	„	**Ѳ**еодосія	= **F**eodossiïa
ье — їe	„	Ананьевъ	= Anan**ïe**v					

Toutes les lettres doivent être prononcées, parex. **Irbit** comme Irbite, **Tiflis** comme Tiflisse, **Toumbaj** comme Toumbaje; **m** et **n** ne forment pas après les voyelles un son nasal parex. **Penza** se prononce comme Pène-za; **g** devant **i** et **e** se prononce comme **gu**, parex. **Genitchesk** doit être lu Guenitchesk; **s** se prononce toujours comme **s** fortement sifflé — parex. **Osa** comme Ossa. Les signes **ъ** (dur) et **ь** (mol) à la fin d'une syllabe ou d'un mot sont toujours omis, comme on le voit d'après les exemples ci-dessus.

Les noms allemands et suédois restèrent sans changement.

PRÉFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pour 1895 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I, sous le titre: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1er ordre, observations extraordinaires des stations de 2^{d} ordre et observations des stations de 3me ordre, renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg: valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent, observations détaillées de la température du sol à différentes profondeurs sous une surface sablonneuse et sous une surface naturele, les données sur la durée de l'insolation et les résultats des observations actinométriques.

III. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les mêmes valeurs d'après les observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk.

V. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air déduites de la dépouille des tracés des instruments enregistreurs fonctionnant à la station de Vychniï-Volotchok.

VI. Observations de la température sur la surface du sol, de la température du sol à différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau dans l'ombre et de la durée de l'insolation, faites dans les stations de 2^{d} ordre.

VII. Observations des précipitations atmosphériques, des orages, de la débâcle et congélation des eaux et de la couche de neige faites dans les stations de 2^{d} et 3me ordre.

La partie II, sous le titre: „Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2^{d} ordre en Russie", contient:

I. Les résultats des observations faites 3 fois par jour, à 7^{h} a. 1^{h} p. et 9^{h} p., dans 75 stations de 2^{d} ordre et observatoires, publiées in extenso pour chaque jour.

II. Un résumé renfermant les valeurs mensuelles et annuelles déduites de ci-devant dites observations faites dans 599 stations métérologiques, qui fonctionnèrent en 1895.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée contenant les indications sur les méthodes adoptées pour les observations et le calcul ainsi que la description des instruments employés.

Avec le consentement de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg, nous avons remplacé la langue allemande, employée jusqu'à présent dans les publications de l'Observatoire physique Central, par la langue française.

L'introduction aux observations des stations de 2^{d} ordre en langue française est un peu abrégée en comparaison avec l'introduction russe.

D'après la décision de la Conférence météorologique Internationale, qui siégea à Paris au mois de septembre, nous donnons, à la fin de la partie II de ces Annales, une liste des publications périodiques paraissant en Russie et renfermant des observations météorologiques.

Le directeur de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg.

M. Rykatchew.

le 20 novembre 1896.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1895.

Introduction.

Le 1 septembre 1895 Mr. H. Wild, membre honoraire de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg, ci-devant directeur de l'Observatoire physique Central et de l'Observatoire filial de Constantin, avait pris sa démission à cause de sa santé altérée.

Ayant obtenu un congé d'un mois avant sa démission définitive, Mr. H. Wild, selon l'ordre de l'Auguste président de l'Académie, m'avait remis la direction de l'Observatoire le 20 juillet 1895.

L'Observatoire avait été gerée cette année-ci, comme l'année précédente, par Mr. S. Hlasek. Les fonctions d'observateur supérieur avaient été confiées jusqu'à la fin de mois de mars à Mr. V. Doubinsky, inspecteur des stations météorologiques; dès le 1 avril 1895 Mr. S. Egorow, candidat en mathématiques de l'université de St. Pétersbourg, ancien instituteur de physique et de mathématique dans les gymnases, fut nommé observateur supérieur. Un mois avant et après sa nomination Mr. Egorow faisait des études préparatoires sous la direction de MMrs. Hlasek et Doubinsky; ce dernier resta pour ce but à Pavlovsk jusqu'à la fin d'avril.

En qualité d'observateurs subalternes fonctionnèrent, pendant l'année entière, comme auparavant, MM-rs A. Beyer, S. Hannote et A. Boïtchevsky.

Remarques générales.

Distribution des travaux et bâtisses. Tout le système d'observations en général n'a guère changé dans le cours de l'année; nous ne signalons ci-dessous que les changements provoqués par des circonstances extraordinaires et surtout par l'incendie du pavillon magnétique destiné à des mesures absolues, qui a eu lieu le 19 juin.

Ce pavillon fut remplacé, au mois de septembre, par un autre pavillon provisoire reconstruit d'une hutte de réserve en bois, située près de l'étang, en l'élargissant et en y ajoutant une galerie autour pour que la température dans l'intérieur de la hutte soit constante. Une autre hutte de réserve servait, pendant la seconde moitié de l'année, à des observations astronomiques et mesures absolues de la déclinaison magnétique. Les deux bâtiments possèdent un éclairage électrique et furent reliés par un conduit télégraphique au bâtiment principal et au pavillon souterrain pour y donner des signaux aux moments d'observation. Enfin, pour les observations des nuages, on avait installé, en automne, hors du terrain de l'Observatoire, deux piliers à une distance d'une verste près l'un de l'autre, le long de la chaussée qui conduit à Etioup.

Détermination du temps et montres. Jusqu'à la fin du mois de juin le temps avait été déterminé à l'aide de l'instrument des passages se trouvant dans la chambre méridienne du pavillon des mesures absolues. Après l'incendie, depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de septembre, les montres avaient été vérifiées en comparant chaque semaine le chronomètre de l'Observatoire de Constantin avec les signaux télégraphiques de l'Observatoire de Poulkova, transmis à l'Observatoire physique Central. Dès la fin du mois de septembre on se servait pour cela de l'instrument des passages, employé antérieurement, et qui fut installé sur un pilier de pierre dans la chambre méridienne du nouveau local.

Les azimuts du collimateur et des mires avaient été déterminés, jusqu'à la fin du mois de juin (n. s.), de la même manière que pendant la seconde moitié de 1894, à l'aide de l'instrument des passages sur le pilier 0; depuis, au moyen de la transmission, c'est-à-dire en dirigeant les lunettes des deux instruments l'une sur l'autre, on trauvait l'azimut de la mire pour l'instrument placé sur le pilier I et servant à déterminer la déclinaison. Les déterminations faites dans la seconde moitié de l'année 1894 et dans la première de 1895 donnèrent en moyenne:

depuis août jusqu'en décembre 1894	180°4′48″ [1])
„ janvier jusqu'en juin 1895	180 4 49 [2]).

Après l'incendie, on se servait, aux mois de juillet et d'août, pour déterminer les azimuts des mires et la déclinaison magnétique à l'aide du théodolite nouveau mentionné dans mon compte rendu pour 1895. Pour la construction de cet instrument on avait employé le cercle horizontal d'Ertel, appartenant à l'ancien instrument des passages. Le cercle horizontal est surmonté, au centre, d'un tube de verre servant à la suspension du barreau. Une lunette excentrique sert à pointer les positions du barreau. Le tube de verre étant enlevé et la lunette excentrique remplacée par celle de l'instrument des passages, on avait déterminé à l'aide de cet appareil les azimuts des mires. L'instrument fut installé sur un pilier dans la hutte située près de l'étang. Une fenêtre dans la hutte permet d'observer l'étoile polaire. Pour cet instrument servait de mire celle qui est fixée dans le fondement de la grande maison d'habitation. Son azimut fut déterminé et trouvé égal à

189°30′19″.

Les déterminations separées faites par MMrs. Hlasek et Egorow, d'après le tableau donné ci-après, ne diffèrent de cette valeur que de 2″—3″.

Plus tard, quand l'instrument des passages fut installé dans la chambre méridienne nouvelle, cette valeur fut vérifiée au moyen d'une autre méthode. On déterminait, à l'aide de l'instrument des passages, l'azimut de la mire méridionale, ensuite on visait avec la lunette de cet instrument le réticule de la lunette excentrique du déclinomètre avec laquelle on visait à son tour simultanément le réticule de la lunette de l'instrument des passages; sur le cercle horizontal du déclinomètre on lisait l'azimut du plan vertical passant par les axes optiques des deux instruments; enfin on mesurait à l'aide du déclinomètre l'angle formé par ce plan et la dite mire dans le fondement de la maison mentionnée. De cette manière Mr. Hlasek, en se fondant sur les observations faites dès le 26 mars jusqu'au 7 avril, trouva l'azimut 189° 30′ 21″ et 189° 30′ 22″ de la dite mire, c'est-à-dire une valeur presque identique avec la valeur ci-devant mentionnée qui fut déterminée indépendamment de l'instrument des passages. Ainsi il n'existe point de doute sur l'exactitude de cette détermination et nous en devons conclure que des deux valeurs de l'azimut de cette mire, qui se trouvent dans les Annales de 1880 et 1883, la première, c'est-à-dire celle qui était déterminée en 1880, est la juste.

Vers la fin de septembre l'instrument des passages fut installé dans la chambre méridienne du nouveau local, sur un pilier en briques isolé se reposant sur un fondement de dalle.

On se servait de la mire méridionale au champ.

Instruments enregistreurs météorologiques. Le *thermomètre enregistreur de Fuess avec ventilation*, décrit dans l'introduction aux observations de l'année précédente, fonctionnait tout-à-fait bien pendant l'année entière, sauf les interruptions assez fréquentes au printemps, provenant de ce que les brosses en charbon, absorbant l'humidité, salissaient le collecteur. Après avoir remplacé les brosses en charbon par des brosses en cuivre, molles et disposées par couches, l'instrument fonctionna sans interruption. Son inconvénient principal consiste en ce que le cylindre, étant trop petit et faisant une révolution en sept jours, les échelles des degrés et des temps sont par trop fines, savoir 1° de température correspond à 1,5 mm. sur le papier et 2 heures de temps à 3,0 mm. A cause de ce défaut pendant des variations brusques de la température, malgré qu'on se sert d'une loupe pour lire, on risque tout de même de faire des erreurs inévitables, parfois très-fâcheuses. En outre le thermomètre n'est pas assez exact, étant divisé en degrés entiers et, comme les distances entre les divisions ne sont pas grandes, l'évalution des dixièmes de degré est incertaine. Pour remédier à ces inconvénients Mr. Fuess a déjà construit, d'après ma commande, un nouveau thermomètre enregistreur avec un cylindre de dimensions plus grandes; quelques détails dans la construction du nouvel instrument furent aussi changés, comme l'exigeait l'expérience. Le nouvel appareil ne fut installé qu'en 1896.

Les thermomètres enregistreurs du sol de Richard à la profondeur de 0,05 et de 0,1 de mètre ne fonctionnaient pas aussi bien en 1895, comme c'était à prévoir d'après l'expérience pendant les premiers mois après leur installation,

---

1) Résultat moyen des moyennes mensuelles qu'on trouve dans l'introduction à la I partie des Annales de 1894, page IX.
2) Résultat moyen des moyennes mensuelles, que Mr. Hlasek communique ci-après.

en été de 1894. En hiver, lors de la congélation du sol, les tubes remplis d'alcool, enfoncés dans la terre, se déformaient évidemment en se comprimant quelque peu. La différence positive entre les indications des thermomètres enregistreurs et ordinaires du sol augmentait de l'été vers l'hiver, et atteignit un maximum en février (3° près à la profondeur de 0,1 m. et au-dessus de 5° à celle de 0,05 m.). Ensuite la différence décroissait mais elle ne revint pas à sa valeur antérieure. M'ayant convaincu que les indications des thermomètres enregistreurs cessèrent d'être aussi justes qu'antérieurement, je les fis déterrer, le 5 octobre, pour les vérifier. On avait trouvé qu'au lieu de la correction antérieure de 0° les corrections actuelles des thermomètres enregistreurs étaient les suivantes:

la correction du thermomètre enregistreur à la profondeur de 0,05 m. = — 4°5 C.
" " " " 0,1 m. = — 1,1 C.

Nous en devons conclure que les différences entre les thermomètres enregistreurs et les thermomètres ordinaires du sol dépendent non seulement de leur installation défavorable, mais encore des changements qui se produisent dans leurs tubes. Comme il nous serait impossible de déterminer la valeur de la correction des thermomètres enregistreurs pour divers mois, nous avons renoncé à la publication de ces données qui néanmoins peuvent être utiles, soit par exemple, pour juger de la marche diurne de la température du sol à de diverses profondeurs pendant les divers mois. Pour annuler l'inconvénient mentionné je tâcherai de protéger les tubes remplis d'alcool en les enfermant dans des boites métalliques assez fortes.

Mesure absolues magnétiques. La détermination de la déclinaison n'avait subi aucun changement jusqu'à la fin de juin. Après l'incendie, comme il vient d'être dit, on avait installé dans la petite hutte près de l'étang, en qualité du déclinomètre provisoire, le théodolithe magnétique de Wild-Freiberg adapté à ce but. Le cercle vertical d'Ertel dans cet instrument a 320 mm. de diamètre; il est gradué de 10′ à 10′ directement et porte 4 verniers à l'aide desquels on lit les 10″. Le tube de verre, fixé dans le centre du cercle, avec la boite en bois a 1,3 m. de hauteur. Le fil de suspension d'argentan, épais de 0,05 mm., a 1,1 m. de longueur. Le barreau cylindrique avec un miroir plan dans l'intérieur pèse 485,14 gr.; la longueur du barreau est de 80 mm., son diamètre de 14 mm. Le tube est terminé, à sa partie supérieure, par une tête de torsion ordinaire destinée à des manipulations préliminaires. Les opérations exactes se font à l'aide d'un cercle fixé au bas du tube, au-dessus de la cage; le diamètre du cercle est de 160 mm. près, et le cercle est gradué de 15′ à 15′; le vernier donne 1′. On amène la lunette dans le plan de l'axe magnétique à l'aide d'une échelle horizontale avec un fil vertical dans l'oculaire de la lunette et au moyen du miroir dans le barreau, donnant l'image du fil vertical et de l'échelle; une division de l'échelle est égale à 30″; cette opération se fait avec une sûreté de 0,1 de division de l'échelle ou de ± 3″. Selon cette méthode d'observer on oriente la lunette à l'infini et pour viser la mire on met dans la lunette un objectif supplémentaire dont l'erreur collimatoire avait été déterminée et prise en considération, en tournant l'objectif de 180° et en répétant l'observation avant et après cette manipulation. La torsion du fil, selon les remarques ci-dessous de Mr. Hlasek, fut annulée chaque fois dans les limites de ± 15′, ce qui répond à une erreur en-dessous de ± 1″ de la déclinaison magnétique.

Les mesures absolues de déclinaison avaient été faites avec cet appareil depuis le 10 août jusqu'à la fin de l'année. Les écarts des valeurs observées à l'aide de ce déclinomètre provisoire avec ceux qu'on avait obtenus avant l'incendie et ceux qui furent déterminés depuis avec le nouveau déclinomètre en 1896 nous forcèrent à examiner en détails ce déclinomètre provisoire; nous y avons découvert des traces de fer. Pour pouvoir tout-de-même utiliser les déterminations faites avec cet appareil on avait effectué (en 1896) une série d'observations simultanées avec ce déclinomètre et le nouveau. Ces observations donnerènt une correction de — 1′34″ du déclinomètre provisoire; nous avons pris compte de cette correction dans la réduction de toutes les mesures faites avec cet appareil.

Composante horizontale. La composante horizontale avait été déterminée pendant l'année entière à l'aide du théodolithe magnétique unifilaire de Wild-Freiberg. Ce théodolithe fut sauvé dans l'incendie, sauf les deux thermomètres qui brulèrent; on les a remplacés temporairement par de semblables, pris du baromètre normal. L'objectif supplémentaire périt aussi dans les flammes; il fut remplacé par un autre objectif de réserve, dont la distance focale étant plus grande, il fallait déplacer l'échelle à une distance convenable du barreau; à cause de ce changement la valeur d'une division de l'échelle était devenue plus petite, savoir:

jusqu'à la fin de juin elle était: $1^s = 0{,}1044$,
et mainenant, dès le mois de juillet: $1^s = 0{,}0822$.

Du 20 août jusqu'au 13 octobre les déterminations absolues ne se faisaient pas par suite de la réconstruction du pavillon provisoire.

Inclinaison. L'inclinaison avait été déterminée jusqu'en juin inclusivement, comme les années précedentes, à l'aide du grand inclinomètre à induction de Wild-Freiberg. Cet instrument brula pendant l'incendie.

Depuis le mois d'octobre on se servait de l'inclinomètre à induction de Wild-Edelmann [1]). En faisant ces déterminations on observe, à l'aide d'une lunette installée à côté de l'inclinomètre, un galvonomètre très-sensible, qui fut construit dans l'atelier mécanique de l'Observatoire physique Central par Mr. Freiberg d'après le système de Weiss. L'aiguille astatique légère du galvanomètre, se trouvant à une distance pas moindre de 5 *m.* des instruments magnétiques, ne produit pas sur ces derniers d'influence notable.

La position verticale de l'axe de l'inclinomètre avait été déterminée chaque fois avant et après la position inclinée; les observations avaient été faites d'après l'ordre que j'avais donné, savoir:

le	cercle	vertical à	E
"	"	"	W
"	"	"	W
"	"	"	E.

La moyenne des quatre valeurs reçues servait à calculer la position normale de la balance de Lloyd.

Appareils magnétiques de variation. Comme il était déjà mentionné dans l'introduction aux observations de 1894, une fente s'étant produite dans la partie NW de la voûte du pavillon souterrain; l'eau pénétra dans l'intérieur du pavillon et on y observait une grande humidité.

Au mois d'avril 1895 on avait enlevé la terre couvrant la voûte ce qui permit de constater qu'elle était faite avec de la chaux au lieu de ciment. Toute cette partie de la voûte fut recouverte de ciment et on avait de nouveau jeté de la terre dessus. Ces précautions prises, on avait réussi à obtenir, pendant l'été de 1895, un air plus sec dans le pavillon souterrain.

On avait observé pendant l'année entière les températures et l'humidité ci-dessous dans le pavillon souterrain.

1895.

Maxima et minima mensuels de la température.

Mois.	Salle des magnitographes.			Salle des magnétomètres.					
	Bifilaire.			Bifilaire.			Balance de Lloyd.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Janvier	20,2	19,9	0,3	20,1	19,7	0,4	20,1	19,7	0,4
Février	20,7	19,7	1,0	20,3	19,8	0,5	20,3	19,8	0,5
Mars	20,3	19,8	0,5	20,1	19,9	0,2	20,2	19,9	0,3
Avril	20,1	19,6	0,5	20,1	19,8	0,3	20,1	19,8	0,3
Mai	20,3	19,7	0,6	20,1	19,8	0,3	20,1	19,8	0,3
Juin	20,1	19,8	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Juillet	20,1	19,8	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Août	20,2	19,9	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Septembre	20,2	19,8	0,4	20,1	19,8	0,3	20,1	19,8	0,3
Octobre	20,1	19,9	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Novembre	20,2	19,8	0,4	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Decembre	20,1	19,7	0,4	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4

1) Voir: Vierteljahrschrift d. Naturforsch. Gesellschaft in Zürich. Jahrgang XLI, 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild.

Humidité relative; pourcent de saturation.

Mois.	Salle des magnétographes.				Salle des magnétomètres.			
	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.
Janvier	39	47	25	22	72	78	61	17
Février.	29	36	22	14	62	69	57	12
Mars	36	44	28	16	64	68	58	10
Avril	41	56	32	24	69	79	60	19
Mai	51	58	43	15	80	84	75	9
Juin.	61	68	47	21	84	88	75	13
Juillet	68	74	62	12	87	90	83	7
Août.	62	79	50	29	86	91	82	9
Septembre	56	63	50	13	82	87	77	10
Octobre.	51	64	42	22	75	83	67	16
Novembre	40	48	27	21	64	71	55	16
Décembre.	27	37	16	21	53	58	47	11

Mois.	Maximum. diurne moyen.	Minimum. diurne moyen.	Amplitude diurne moyenne.	Moyennes mensuelles d'après Max. et Min.	Amplitude maximum diurne.	Amplitude minimum diurne.
Janvier.	20°,14	19°,97	0°,17	20°,06	0°,27	0°,06
Février.	20,19	19,99	0,20	20,09	0,70	0,10
Mars	20,08	19,93	0,15	20,00	0,30	0,06
Avril.	20,00	19,88	0,12	19,94	0,30	0,03
Mai.	20,04	19,92	0,12	19,98	0,30	0,06
Juin	20,02	19,91	0,11	19,96	0,24	0,03
Juillet.	20,08	19,96	0,12	20,02	0,24	0,00
Août	20,09	19,97	0,12	20,03	0,20	0,04
Septembre. . .	20,06	19,93	0,13	20,00	0,27	0,04
Octobre	20,05	19,94	0,11	20,00	0,20	0,03
Novembre. . .	20,07	19,91	0,16	19,99	0,30	0,06
Décembre . . .	19,99	19,83	0,16	19,91	0,34	0,04
Année	20°,07	19°,93	0°,14	20°,00	0°,30	0°,05

Nous pouvons en conclure, que la température variait dans les limites aussi restreintes que les années précédentes et que l'humidité a beaucoup diminué vers la fin de 1895 en comparaison avec la fin de 1894, grâce aux mesures qu'on avait prises.

Magnétomètres et Magnétographes. Ces instruments fonctionnèrent tout-à-fait bien pendant l'année entière sauf les lacunes dans les tracés, d'une courte durée du reste, provenant de ce que les petites lampes à incandescences s'usaient. Chaque changement de lampe est accompagné d'un certain changement de la position normale de l'instrument correspondant. Dans la salle des magnétographes le courant électrique passe consécutivement d'une lampe à l'autre; c'est à cause de cela que, si l'une des lampes était consumée, les autres s'éteignaient. Nous avons rémédié à cet inconvénient en établissant, le 9 novembre, des conduits parallèles pour chaque lampe à part.

le 12/24. avril 1896, Pavlovsk.

M. Rykatchew.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Déterminations du temps. Le temps avait été déterminé en 1895, comme les années précédentes, une fois par mois, alternativement par l'observateur supérieur et moi. Les fonctions d'observateur supérieur avaient été confiées à M. Doubinsky jusqu'au 1 mai et dès lors jusqu'à la fin de l'année à M. Egorow. Le temps avait été déterminé jusqu'au 30 juin à l'aide de l'instrument des passages, installé sur le pilier 0 de pierre, dans la chambre méridienne du pavillon destiné à des mesures absolues.

Ce bâtiment étant détruit par l'incendie le 1 juillet (n. s.), les déterminations du temps furent interrompues temporairement, et se renouvelèrent le 27 septembre seulement sur le pilier dans la chambre méridienne du nouveau pavillon réconstruit de la grande hutte près de l'étang. Ces déterminations ont été faites avec l'ancien instrument des passages sauvé pendant l'incendie.

Comme le nouveau pilier méridional se trouve à une distance de 57,3 m. vers le nord et de 0,7 m. vers l'ouest de l'ancien pilier, la longitude orientale de ce dernier ne fut pas changée savoir: la longitude orientale en comptant de Poulkova est de $38^s,32$ et en comptant de Greenwich est de $2^h\ 1^m\ 56^s,98$; la latitude géographique du pilier est de $59°41'14'',7$.

Pendant que les déterminations du temps ne se faisaient pas, la marche diurne des chronomètres, comme on l'a déjà dit, fut déterminé à l'aide de signaux transmis par l'Observatoire de Poulkova à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg. A ce but un des chronomètres de l'Observatoire de Constantin (Wirèn № 150) avait été transporté chaque semaine à St.-Pétersbourg pour y déterminer sa correction à l'aide des dits signaux. D'après cette méthode on avait déterminé les corrections et la marche des chronomètres pendant l'intervalle compris entre le 22 juillet et le 20 septembre.

La marche diurne moyenne par mois des chronomètres et de la pendule normale pendant cette année-ci se trouve dans le tableau ci-dessous.

1895.	Temps sidéral.		Temps moyen.		
	Ericsson 46.	Wirèn 96.	Pendule normale.	Wirèn 150.	Kessels 1269.
Janvier	+ 0^s,25	— 4^s,70	— 7^s,27	— 2^s,94	—
Février	+ 0,31	— 5,30	— 7,24	— 2,98	—
Mars	+ 0,43	—	— 5,85	— 3,05	+ 0,56
Avril	+ 0,49	—	— 5,75	— 2,97	+ 1,21
Mai	+ 0,65	—	— 5,16	— 2,70	+ 2,21
Juin	+ 1,16	—	— 5,32	— 2,72	+ 2,92
Juillet	+ 1,34	—	— 8,60	— 2,99	+ 2,68
Août	+ 1,31	— 0,62	— 10,06	— 3,34	+ 2,54
Septembre	+ 0,89	— 0,82	— 10,90	— 3,33	+ 2,32
Octobre	+ 0,70	— 1,32	— 11,06	— 3,42	+ 1,78
Novembre	+ 0,73	— 2,04	— 10,85	— 3,22	+ 1,39
Décembre	+ 1,68	— 3,25	— 10,17	— 3,14	+ 0,66

M. Ericsson avait nettoyé les chronomètres de Wirèn № 96 au mois de mars et celui de Kessels № 1269 au mois de janvier.

Le tableau ci-dessous contient les écarts de la marche diurne avec les moyennes mensuelles.

1895.	Ericsson 46.	Wirèn 96.	La pendule normale.	Wirèn 150.	Kessels 1269.
Janvier	± —	± 0,18	± 0,15	± 0,04	± —
Février	0,02	0,29	0,30	0,12	—
Mars	0,13	—	0,20	0,04	0,06
Avril	0,12	—	0,09	0,07	0,18
Mai	0,01	—	0,11	0,07	0,20
Juin	0,09	—	0,28	0,12	0,03
Juillet	0,12	—	0,89	0,68	0,12
Août	0,12	0,13	0,27	0,09	0,16
Septembre	0,09	0,08	0,08	0,15	0,10
Octobre	0,08	0,08	0,18	0,00	0,07
Novembre	0,10	0,35	0,22	0,09	0,26
Décembre	0,30	0,52	0,30	0,21	0,27
Moyenne	± 0,10	± —	± 0,26	± 0,14	± —

Un changement considérable s'était produit dans l'écart moyen du chronomètre Wirèn № 150, au mois de juillet, après le premier transport de cet instrument à St.-Pétersbourg pour y déterminer sa correction. Les transports suivants n'ont eu aucune influence notable sur le chronomètre.

Le chronomètre d'Ericsson № 46 était employé aux observations astronomiques et celui de Wirèn № 150 servait aux observations magnétiques sur l'oscillation et aux mesures absolues actinométriques.

Les valeurs moyennes par mois de la température dans l'armoire double des chronomètres et dans celle de la pendule normale furent les suivantes.

1895.	La pendule normale.		L'armoire des chronomètres.	
Janvier	22°,3	± 0°,5	22°,1	± 0°,6
Février	23,3	0,5	22,8	0,6
Mars	22,7	0,5	22,2	0,6
Avril	22,4	0,6	22,2	0,6
Mai	22,1	0,6	21,7	0,5
Juin	22,0	0,6	22,0	0,6
Juillet	22,2	1,0	22,2	1,0
Août	21,8	0,4	21,8	0,5
Septembre	21,4	0,5	21,4	0,7
Octobre	21,6	0,6	21,6	0,6
Novembre	22,1	0,4	22,0	0,6
Décembre	22,5	0,5	22,1	0,5

La pendule II de Hasler soigne la fonction de la plupart des enregistreurs météorologiques; c'est à cause de celà que les observateurs comparent leur montre de poche avec cette pendule avant chaque terme d'observation. Les marques de temps dans le magnétographe ont été faites, comme les années précédentes, à l'aide de la pendule IV de Hasler, installée dans le pavillon souterrain. Les corrections de toutes les pendules de Hasler ont été déterminées chaque semaine, le lundi, après avoir comparé les chronomètres et la pendule normale.

J'ai effectué ces comparaisons cette année-ci et le tableau ci-dessous contient les données que j'en avais reçues.

1885.	0.	I.	II.	IV.	V.
Janvier	±2,8	±0,6	±0,6	±1,3	±0,4
Février.....	2,8	1,9	2,1	2,0	1,4
Mars	1,8	1,4	1,1	2,2	1,2
Avril	2,4	2,0	1,7	2,5	1,9
Mai	0,8	1,5	1,1	0,9	1,4
Juin	1,4	0,9	1,6	2,6	1,1
Juillet	2,0	0,6	0,9	1,0	1,0
Août	3,3	0,4	1,1	0,8	0,3
Septembre.....	3,4	0,8	1,0	0,9	0,6
Octobre	11,4	1,0	0,2	1,4	0,6
Novembre.....	3,4	1,9	1,2	0,6	0,3
Décembre.....	1,5	2,3	1,2	2,5	0,9
Année	±3,1	±1,3	±1,1	±1,6	±0,8

b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Les azimuts avaient été déterminés jusqu'au mois de juin de la même manière que dans le cours de la seconde moitié de l'année précédente, c'est-à-dire on avait mesuré du pilier 0 à l'aide de l'instrument des passages les azimuts de la mire méridionale et septentrionale et ensuite au moyen de ces valeurs l'azimut de la mire au champ. Pour le pilier I, d'où on effectuait les mesures absolues de la déclinaison, l'azimut de la mire au champ avait été déterminé en orientant l'instrument des passages et la lunette sur le pilier I l'un sur l'autre mutuellement, comme c'était décrit dans l'introduction aux Annales de 1894. Dans les tableaux ci-dessous comparaissent les résultats de ces déterminations.

Le pilier I.

1895.	Observateur.	Azimut de la mire au champ. 180° 4′ +
Janvier	Hlasek et Doubinsky	50″
Février.....	» »	48
Mars	» »	49
Avril	» »	53
Mai	» »	48
Juin	Hlasek et Egorow	47

Le pilier 0.

1895.	Observateur.	Azimut de la mire méridionale. 179° 59′ +	Azimut de la mire septentrionale. 359° 59′ +	Azimut de la mire au champ. 179° 59′	Différence des mires.		
					Mire septentr.-mire mérid. 179° 59′ +	Mire au champ.-mire mérid. 0° 0′ +	L'église finl-mire mérid. 258° 59′ +
26 janvier.	Doubinsky.	70″	30″	66″	16″	— 4″	42″
16 février.	Hlasek.	71	17	65	19	— 6	52
18 mars.	Doubinsky.	72	24	61	16	— 11	45
10 avril.	Hlasek.	67	23	61	18	— 6	44
22 mai.	Doubinsky.	64	28	57	23	— 7	49
19 juin.	Hlasek.	68	30	62	26	— 5	54

L'incendie mit fin à toutes ces observations. Dans la petite hutte près de l'étang on avait installé le déclinomètre provisoire, comme c'est déjà dit, sur le pilier se trouvant au milieu de la hutte.

En observant sur ce pilier on se sert de la mire dans le fondement en pierre de la grande maison d'habitation; cette mire consiste en une plaque de 100 mm. en carré de cuivre noirci, dans le centre de laquelle est fixée une tablette de 25 mm. de fayence mate. Une ouverture dans le toit de la hutte permet d'observer aisément l'étoile polaire.

Les valeurs qu'on avait reçues pour l'azimut de la dite mire étaient les suivantes:

1895.	Observateur.	Azimut.
25 juillet	Hlasek.	189° 30′ 19″
16 août	„	16
17 „	„	21
17 „	Egorow et Hlasek.	21
27 „	Egorow.	18
	moyenne	189° 30′ 19″

Nous nous sommes servis de cette valeur moyenne en calculant la déclinaison absolue [1]).

Vers le 25 septembre les travaux de la réconstruction du pavillon provisoire destiné aux observations astronomiques et aux mesures absolues magnétiques furent dans un tel état qu'on avait pu commencer à installer l'instrument des passages dans la nouvelle chambre méridienne. Dans le centre de cette chambre se trouve un pilier en briques anglaises bien solides avec une pierre plate dessus. Le fondement du pilier à $2^1/_2$ archines de profondeur; il est fait d'une dalle de pierre. Le 25 septembre au soir, on avait installé et fixé dans le centre de la pierre platte du pilier l'instrument des passages; le 27 septembre, après avoir ajusté l'instrument, je fis une première détermination du temps et de l'azimut de la mire méridionale, malgré que le ciment liant la pierre plate au pilier n'était pas encore séché suffisamment. Le tableau suivant contient les valeurs des azimuts de la mire méridionale déterminées vers la fin de l'année 1895 et au commencement de 1896.

1895 et 1896.	Observateur.	Azimut de la mire mérid. 179° 47′ +
27 septembre.	Hlasek.	6″
30 „	„	22
10 octobre.	„	31
17 novembre.	Egorow.	40
27 décembre.	Hlasek.	34
11 février.	„	34
24 „	„	37
11 mars.	Egorow.	41
19 avril.	Hlasek.	39
7 mai.	Egorow.	38
12 juin.	Hlasek.	37

D'après les données de ce tableau on remarque, que l'azimut de la mire méridionale augmentait au commencement bien vite. Nous devons attribuer ce phénomène au nouveau pilier qui ne s'était pas encore bien consolidé. Mais dès le 10 octobre 1895 l'azimut s'était déjà apparemment établi et les différences insignifiantes, qu'on y voit, doivent être attribuées à des erreurs d'observation. Remarquons, qu'au lieu du niveau brûlé pendant l'incendie, on emploie pour les observations astronomiques un nouveau niveau très-sensible dont la valeur d'un trait, mesurée par M. H. Wild, est de

$$1^c = 2''{,}5.$$

Les déterminations des azimuts et du temps se faisaient, comme les années précédentes, dans les deux positions du cercle sans retourner tout de même la lunette sur les supports du pivot; elle était tournée de 180° sur l'axe vertical et ensuite, le zénith passé, on visait un repère, le cercle étant dans la nouvelle position. On faisait chaque fois deux déterminations complètes d'après l'ordre suivant: le cercle à W, le cercle à E, le cercle à E, le cercle à W.

S. Hlasek.

1) Nous avons dans les Annales de l'Observatoire physique Central deux valeurs de l'azimut de cette mire, voir les introductions de 1880 et de 1883. La seconde valeur n'est pas apparémment juste.

2. Observations directes comme à une station de second ordre.

Les observations directes ont été faites, comme les années précédentes, aux termes prescrits pour tout l'Empire, savoir: à 7^h du matin (7^h a.), à 1^h de l'après-midi (1^h p.) et à 9^h du soir (9^h p.).

On avait fait subir aux observations de *la pression atmosphérique* la correction de gravité d'après le tableau imprimé dans l'introduction aux observations de 1892, I partie, page XI. Ces observations ont été faites avec le baromètre à siphon № 58 de Wild-Turettini, qu'on avait toujours lu 8 minutes avant l'heure d'observation. Depuis le 1 janvier jusqu'au 31 décembre 1895 on avait fait subir aux indications de ce baromètre la correction de + 0,23 mm., déterminée au mois de décembre 1894.

La nouvelle détermination de la correction de ce baromètre fut faite au mois de mars 1896 à l'aide du baromètre de contrôle № 165 de Wild-Fuess, dont la correction par rapport au baromètre normal de St.-Pétersbourg était de + 0,06 mm. Les résultats de cette nouvelle détermination furent les suivants:

Baromètre № 58 de Wild-Turettini.

Observateur.	Correction.	Nombre de comparaisons.
Hannote.....	+ 0,24 ± 0,04 mm.	10
Beyer.....	+ 0,22 ± 0,03 „	10
Kouznetsow..	+ 0,23 ± 0,04 „	10
moyenne...	+ 0,23 ± 0,04 mm.	30

Cette correction ne diffère guère de celle qui fut déterminée au mois de décembre 1894. On a fait subir aux lectures du thermomètre attaché la correction de — 0°,5, déterminée antérieurement.

La température et l'humidité de l'air ont été observées aux heures précises avec le psychromètre composé des thermomètres Г. Ф. О. № 1724 et Г. Ф. О. № 1725 et avec l'hygromètre № 449 jusqu'au terme II le 14 août et dès cette date on avait employé l'hygromètre № 460. Ces instruments ont été installés dans une cage en zinc avec ventilateur, fixée dans la hutte normale sur la pelouse découverte. Le ventilateur avait été mis en fonction deux minutes avant la lecture; la vitesse du courant de l'air autour des réservoirs des thermomètres était de 2 à 2,5 mètres par seconde. Les indications des thermomètres du psychromètre ainsi que celles de tous les autres thermomètres furent réduites à l'échelle internationale du thermomètre à hydrogène. Les corrections des points du zéro des thermomètres mentionnés se trouvent dans le tableau du chapitre suivant à côté des corrections pareilles pour les autres thermomètres, dont on se servait à des observations météorologiques.

Les données sur la tension de vapeur et sur l'humidité relative, imprimées dans les tables, ont été calculées d'après les indications du psychromètre, toutes les fois que la température du thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°,5; dans tous les autres cas on se servait des indications de l'hygromètre à cheveu.

En se servant de l'hygromètre à cheveu pour déterminer l'humidité, on lisait le cadran à divisions équidistantes, ensuite on exprimait les valeurs obtenus en % de l'humidité à l'aide des courbes de réduction.

En 1895 deux courbes pareilles furent construites pour l'hygromètre № 449: une qui servait à réduire les observations en % depuis le 1 janvier jusqu'au 30 juin 1895, fut tracée d'après les observations faites dans l'intervalle compris entre le 1 juillet et le 31 décembre 1894, l'autre courbe, servant à la réduction des lectures de l'hygromètre dès le 30 juin jusqu'au 3 août, fut construite d'après les observations faites depuis le 1 avril jusqu'au 30 juin.

Depuis le terme III, le 3 août, l'hygromètre № 449 commença à donner des indications qui dépassaient quelques fois de 15% l'humidité calculée d'après le psychromètre. Le 14 août à 11^h a. on enleva l'hygromètre № 449 pour le nettoyer et on plaça dans la hutte normale l'hygromètre № 460, qui jusqu'à ce temps fonctionnait dans la hutte du thermomètre enregistreur B. À son tour l'hygromètre № 449, après le nettoyage, fut installé dans la hutte du dit thermomètre enregistreur B; on avait construit pour cet instrument, à l'aide de la même méthode graphique, une courbe d'après les observations faites dans l'intervalle comprenant les mois de septembre — décembre de 1895; on se sert de cette courbe depuis le 1-r janvier 1896. Cette nouvelle échelle diffère des deux autres trouvées antérieurement, comme on le voit d'après le tableau ci-dessous.

L'hygromètre à cheveu № 449.

Humidité relative.	Lecture sur l'échelle à divisions égales.		
	I.	II.	III.
100%	97,8	98,2	92,0
95	95,4	95,9	90,0
90	92,3	92,9	88,0
85	88,7	89,5	86,0

Humidité relative.	Lecture sur l'échelle à divisions égales.		
	I.	II.	III.
80%	85,0	85,8	83,4
75	81,2	82,2	81,0
70	77,5	78,6	78,0
65	73,7	75,0	75,0
60	70,0	71,5	72,5
55	66,2	67,7	69,5
50	62,4	63,8	66,5
45	58,6	59,9	64,5
40	54,8	55,9	61,5
35	51,0	52,0	58,5
30	46,9	48,0	55,5
25	42,8	44,0	—
20	38,7	—	—

Pour construire les courbes nous ne nous sommes servis que des observations simultanées faites avec l'hygromètre et le psychromètre, quand la température du thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°,5.

Les extrêmes de la temperature de l'air ont été observés pendant l'année entière avec le thermomètre à maxima № 4 de Geissler et le thermomètre à minima № 1221 de Fuess exposés dans la cage en zinc de la hutte normale. On lisait ces thermomètres à $8^h\ 58^m$ p. et à $9^h\ 0^m$ p., après avoir lu le psychromètre, et puis on les remettait en état d'indiquer les extrêmes de température du jour suivant.

Pour éviter les déplacements de l'index ou de la colonne du mercure lors de la ventilation, on avait lu les thermomètres à maxima et minima avant la ventilation à chaque terme d'observation; le déplacement une fois remarqué, on remettait les thermomètres et on prenait compte des lectures faites avant la ventilation en calculant les extrêmes de la température. Pour remarquer à temps les changements subits ou progressifs de la correction du thermomètre à minima, ce qu'on avait observé bien des fois, on nota pendant les termes d'observation du matin et du soir les indications de la colonne d'alcool simultanément avec ceux du thermomètre sec du psychromètre.

Les différences moyennes pour les divers mois entre les indications du thermomètre sec du psychromètre et celles du thermomètre à alcool, donnant les minima de la température, se trouvent dans le tableau ci-dessous.

	Différence.		Différence.
Janvier. . .	0°,02	Juillet . . .	0°,03
Février. . .	0,12	Août	0,11
Mars	0,02	Septembre .	0,12
Avril	0,04	Octobre. . .	0,08
Mai	0,11	Novembre .	0,04
Juin . . .	0,06	Décembre. .	0,07

Toutes les fois que les indications des thermomètres à maxima et minima étaient en contradiction avec celles du thermomètre ordinaire on les corrigeait d'après les indications du thermomètre sec.

Enfin il nous reste à remarquer que, ces jours-là quand on avait noté sur le carnet d'observation la couche de neige, on en couvrait le sol en-dessous de la hutte; le reste du temps il est gazonné; cette année-ci, comme les années précédentes, les planches protectrices furent fixées, en été, sur le côté est et ouest de la hutte.

La direction et la vitesse du vent ont été déterminées, comme les années précédentes, à l'aide de l'anémographe d'Oettingen-Schultze, en notant le nombre de tours de la plaque des vents pendant 10 minutes (depuis 38^m jusqu'aux 48^m d'heure d'observation).

La nébulosité et la forme des nuages ont été observées, 17 minutes avant l'heure d'observation, sur la plateforme de la tour.

La direction des nuages a été déterminée, comme l'année précédente, à travers le réseau de fil de fer sur la pelouse découverte, 4 minutes avant l'heure d'observation.

La quantité des précipitations avait été mesurée tour à tour avec les pluviomètres № 164 et № 164*, qu'on avait changés chaque jour à $7^h\ 12^m$ du soir. La hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol était de 2,5 m.

3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires.

Pour déterminer *la pression atmosphérique* on se servait, en dehors du baromètre ci-devant mentionné, encore du baromètre de contrôle № 247 de Wild-Fuess, qu'on lisait 10 minutes avant l'heure précise d'observation, c'est-à-dire juste avant de lire le baromètre № 58 de Wild-Turettini et simultanément avec le contact dans le baromètre enregistreur de Wild-Hasler. La correction du thermomètre attaché fut de — 0°1. Aux lectures de ce baromètre on avait ajouté, pendant l'année entière, la correction de + 0,01 mm., qui fut déterminée en hiver de 1894.

Les résultats des comparaisons faites au mois de mars 1895 avec le baromètre du contrôle № 165 pour déterminer la correction du baromètre № 247 furent les suivants:

Observateur.	Correction.	Nombre de comparaisons.
Hannote	0,03 ± 0,02 mm.	10
Beyer	0,02 ± 0,02 „	10
Kouznetsow	0,00 ± 0,02 „	10
moyenne	0,02 ± 0,02 mm.	30

Dans le tableau ci-dessous comparaissent, comme les années précédentes, les différences des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications des baromètres № 58 et № 247.

№ 58 — № 247.

Janvier . .	0,02 mm.	Juillet . . .	—0,02 mm.
Février . . .	0,02 „	Août	—0,03 „
Mars	0,05 „	Septembre.	—0,02 „
Avril	0,04 „	Octobre. . .	—0,03 „
Mai	0,02 „	Novembre .	—0,01 „
Juin	—0,01 „	Décembre .	—0,00 „

Pour les observations de *la température et de l'humidité* de l'air, servant de contrôle, on avait employé le psychromètre (les thermomètres № 601 et 601* de Fuess) et l'hygromètre à cheveu № 460 jusqu'au mois d'août et depuis l'hygromètre № 449. Ces instruments étaient installés dans la cage du thermomètre et de l'hygromètre enregistreurs B et on les lisait une fois par jour seulement, à $1^h\ 10^m$ p.

Ci-devant nous avons déjà expliqué à cause de quoi l'hygromètre № 449 fut remplacé par l'hygromètre № 460 et nous y avons donné le tableau servant à la réduction des indications de l'hygromètre № 449 en % de l'humidité, c'est à cause de cela que nous nous bornons à donner ci-dessous un tableau pareil pour la réduction des indications de l'hygromètre № 460.

L'hygromètre à cheveu № 460.

Humidité relative.	Lectures sur l'échelle à divisions égales.		
	I.	II.	III.
100%	100,5	101,0	101,6
95	96,9	99,0	99,5
90	93,0	96,0	96,0
85	89,0	92,0	92,0
80	84,8	88,0	88,0
75	80,8	84,0	84,0
70	76,7	80,0	80,0
65	72,5	76,0	76,0
60	68,3	72,0	72,0
55	64,1	67,0	67,0

Humidité relative	Lectures sur l'échelle à divisions égales.		
	I.	II.	III.
50%	59,7	63,0	63,0
45	55,2	59,0	59,0
40	50,6	55,0	55,0
35	46,1	50,0	—
30	41,2	46,0	—
25	37,0	—	—
20	—	—	—

La courbe I fut construite d'après les observations faites depuis le 1 juillet jusqu'au 31 décembre 1894; on s'en servit dès le 1 janvier jusqu'au 30 juin 1895. La courbe II fut construite à l'aide des observations faites dans l'intervalle compris entre le 1 avril et le 30 juin 1895; elle fut employée depuis le 30 juin jusqu'au 1 décembre 1895 pour exprimer l'humidité en %. La courbe III fut tracée d'après les données depuis le 14 août jusqu'au 1 décembre, après la transmission de l'hygromètre dans la hutte normale. On s'en servait pour calculer les % de l'humidité depuis le 1 décembre 1895.

Une minute avant l'heure d'observation on lisait le thermomètre du thermomètre enregistreur avec ventilateur de Fuess et celui du thermomètre enregistreur de Richard.

Pour déterminer la *température du sol* on se servait, comme les années précédentes, de deux séries de thermomètres:

1) les thermomètres servant à observer la température au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse,

2) les thermomètres servant à mesurer la température au-dessus et au-dessous de la surface naturelle du sol.

Les thermomètres destinés à mesurer *la température au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse* sont exposés les uns sur la surface du monticule rond, qui a 13 m. de diamètre et 0,5 m. de hauteur, les autres sont enfoncés dans le sable du monticule. Pour déterminer la température de la surface sablonneuse on se servait des thermomètres suivants, exposés horizontalement: le thermomètre ordinaire à mercure et les thermomètres à maxima et à minima. Le thermomètre ordinaire Г. Ф. О. № 1223 est divisé en $^1/_2{}^\circ$; le thermomètre à maxima porte la marque Г. Ф. О. № 1231 et celui à minima le № 1533. Tous ces thermomètres étaient exposés horizontalement dans le sable d'une telle manière qu'ils étaient enfoncés à moitié dans le sable et leurs réservoirs étaient toujours couverts d'une couche mince de sable. On se servait des deux séries suivantes de thermomètres pour mesurer la température au-dessous de la surface sablonneuse:

Thermomètres dans les tubes de verre.

à la profondeur de 0,05 m. le thermomètre Г. Ф. О. № 137.
„ „ „ „ 0,10 „ „ „ „ № 137*.
„ „ „ „ 0,20 „ „ „ „ № 26*.
„ „ „ „ 0,40 „ „ „ „ № 439 dès le 1 janvier terme I — 27 novembre terme II.
Fuess № 634* „ „ 27 novembre „ III — 31 décembre „ III.

Thermomètres dans les tubes d'ébonite (caoutchouk vulcanisé).

à la profondeur de 0,40 m. le thermomètre Г. Ф. О. № 766*.
„ „ „ „ 0,80 „ „ „ „ № 668.
„ „ „ „ 1,60 „ „ „ Fuess № 491.
„ „ „ „ 3,20 „ „ „ „ № 387.

La surface du monticule fut soigneusement aplanie le 25 octobre, et ensuite on l'avait contrôlée de temps en temps et on l'aplanissait, s'il le fallait.

Les thermomètres destinés à mesurer la *température au-dessus et au-dessous de la surface naturelle du sol* sont exposés à l'est du monticule de sable. En été le sol était gazonné; la hauteur d'herbe ne dépassait pas tout le temps 2 dm. En hiver le sol était couvert d'une couche de neige de la même épaisseur que sur la place environnante. La température sur la surface du sol a été déterminée à l'aide des thermomètres exposés horizontalement dans l'herbe ou sur la surface de la neige, selon la saison de l'année. En hiver les réservoirs des thermomètres étaient couverts d'une mince couche de neige. On se servait pour ces observations des thermomètres suivants; Г. Ф. О. № 113 servant à déterminer la température aux heures d'observation, le thermomètre à maxima Г. Ф. О. № 218 et le thermomètre à minima № 1549.

Le 25 avril on avait enlevé la neige du-dessous des thermomètres horizontaux puisque sur la plus grande partie de la place environnante il n'y avait plus de neige.

Pour mesurer la température du sol au-dessous de la surface naturelle on se servait des thermomètres employés antérieurement, savoir:

Dans les tubes en ébonite.

à la profondeur de	0,00 m.	thermomètre Г. Ф. О.	№ 71.
„ „ „	„ 0,20 „	„ „	№ 78*.
„ „ „	„ 0,40 „	„ „	№ 79.
„ „ „	„ 0,80 „	„ „	№ 81*.
„ „ „	„ 1,60 „	„ „	№ 82.

En dehors des observations normales de *la direction et de la vitesse du vent* on avait fait, comme les années précédentes, des observations de contrôle avec le tableau des vents et l'anémomètre № 74 de Horlacher. Le courant électrique dans le compteur de cet anémomètre a été fermé pendant 10 minutes, simultanément avec celui dans l'anémographe d'Oettingen-Schultze servant aux observations normales de la vitesse du vent; la direction du vent a été déterminée à l'aide du tableau des vents, avant et après les 10 minutes mentionnées. Pour réduire les indications de cet anémomètre en mètres par seconde on se servait du tableau ci-dessous, déduit des comparaisons de cet anémomètre avec le normal, faites au mois de décembre 1894 et au mois de janvier 1895. Les résultats des comparaisons ultérieures de l'anémomètre de Horlacher avec le normal, effectuées vers la fin de 1895, ne changèrent en rien le dit tableau.

Anémomètre Horlacher № 74.

Nombre de contacts pendant 10 minutes.	Mètres par seconde.
0	0,8
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	5
7	6
8	7
9	8
10	8
11	9
12	10
13	10
14	11
15	12
16	13
17	13
18	14
19	15

Ci-après nous donnons les différences moyennes mensuelles entre la vitesse du vent, qui fut observée aux heures d'observation avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze et celui de Horlacher № 74.

Oettingen-Schultze — Horlacher № 74.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,1 m.	0,3 m.	0,1 m.	0,2
Février	0,7	0,3	0,6	0,5
Mars	0,7	0,1	0,3	0,4
Avril	0,0	—0,3	0,0	—0,1
Mai	—0,2	—0,4	0,2	—0,1
Juin	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3
Juillet	—0,4	—0,3	—0,3	—0,3
Août	—0,3	—0,5	—0,4	—0,4
Septembre	—0,2	—0,2	—0,2	—0,2
Octobre	—0,3	—0,1	—0,3	—0,2
Novembre	—0,1	—0,2	—0,2	—0,2
Décembre	0,1	—0,1	0,0	0,0

La quantité et la forme des nuages a été déterminée sur la plate-forme de la tour et sur la pelouse d'en bas, 4 minutes avant l'heure d'observation; les différences moyennes mensuelles des déterminations de la nébulosité faites dans les deux endroits aux heures d'observation furent les suivantes:

Observations sur la tour — Observations sur la pelouse découverte.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,2	—0,3	—0,1	—0,1
Février	0,5	0,2	0,3	0,3
Mars	—0,7	0,4	0,5	0,1
Avril	0,5	0,4	0,0	0,3
Mai	0,5	0,1	0,7	0,4
Juin	—0,1	0,2	0,7	0,3
Juillet	0,2	0,4	0,8	0,5
Août	—0,7	0,1	0,2	—0,1
Septembre	—0,1	0,4	0,2	0,2
Octobre	—0,2	0,2	—0,1	0,0
Novembre	0,1	0,2	0,1	0,1
Décembre	0,1	—0,1	0,3	0,1

En dehors des mesures normales des *précipitations atmosphériques* on avait fait des observations de contrôle avec le pluviomètre muni de l'entonnoir de Nipher. Les seaux de ce pluviomètre ont été changés aussi à $7^h\ 12^m$ a. Son orifice était à la hauteur de 2,5 m. près au-dessus du sol.

L'évaporation a été mesurée pendant l'année entière avec l'évaporomètre à balance, exposé dans la hutte de bois en jalousies. La cuvette d'évaporation se trouvait à la hauteur de 1,5 m. au-dessus de la surface du sol.

La hauteur de la couche de neige a été mesurée avec 6 règles divisées en centimètres; elles furent installées dans divers endroits du terrain appartenant à l'Observatoire. Les moyennes diurnes de la hauteur de la couche de neige publiées dans les tables présentent les valeurs moyennes des indications de toutes les règles, sauf la règle № 3, parce-qu'elle est installée dans des conditions tout-à-fait exceptionelles (sur une place de 100 m.² près, entourée d'arbres).

Les hauteurs moyennes de la couche de neige en centimètres furent par mois les suivantes, d'après les indications de diverses règles.

1895.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.	Moyenne (sauf № 3).
Janvier	26	26	26	25	21	25	24
Février	45	44	45	42	40	44	43
Mars	54	53	56	48	49	52	51
Avril	35	34	43	27	29	34	32
Novembre	1	1	1	1	1	1	1
Décembre	12	13	12	12	12	12	12

Depuis le 27 avril la neige resta seulement auprès de la règle № 3 et son épaisseur était le 27 avril de 22 centimètres, le 28 avril de 15 centimètres et le 30 avril de 9 centimètres.

Pour étudier l'influence que produit la hauteur de la couche de neige sur les indications des thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessous de la surface naturelle, on pourrait se servir des données du tableau ci-dessous représentant les hauteurs diurnes de la couche de neige d'après les indications des règles qui se trouvent immédiatement près de dits thermomètres (à une distance de 2,5 m. près): une au nord, l'autre au sud.

La hauteur de la couche de neige près de thermomètres au-dessus de la surface naturelle du sol.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.		Novembre.		Décembre.	
	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.
	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.
1	12	12	37	37	51	53	44	50	—	—	5	5
2	15	15	37	37	50	52	43	49	—	—	6	5
3	16	16	37	38	49	52	48	56	—	—	5	5
4	15	16	36	38	49	52	43	49	—	—	6	5
5	15	15	36	37	52	54	43	50	—	—	7	6
6	15	15	37	38	50	52	41	46	—	—	9	8
7	15	15	40	42	50	51	40	45	—	—	10	9
8	17	17	39	41	50	51	40	47	—	—	10	9
9	18	18	38	41	48	50	37	43	—	—	9	8
10	20	20	38	40	48	49	35	42	—	—	11	10
11	21	20	38	39	49	50	33	42	—	—	10	10
12	20	20	38	40	48	50	35	42	—	—	10	10
13	21	21	37	40	47	48	32	39	—	—	13	11
14	21	21	37	40	45	47	33	39	—	—	12	11
15	20	20	39	40	46	48	36	43	—	—	11	10
16	19	20	40	45	45	46	36	44	—	—	12	10
17	22	21	41	44	46	47	33	41	—	—	12	10
18	23	23	40	43	48	49	34	41	—	—	12	11
19	23	23	41	44	46	47	32	39	—	—	13	11
20	25	24	47	49	47	49	28	37	—	—	12	10
21	27	26	46	49	46	48	22	31	—	—	11	10
22	33	33	50	53	45	48	20	29	—	—	12	10
23	36	35	49	50	51	61	18	28	—	—	16	15
24	34	34	50	52	53	63	11	20	—	—	19	17
25	34	35	49	52	51	58	4	13	—	—	18	16
26	38	38	50	52	51	60	—	6	—	—	16	15
27	37	38	50	53	52	61	—	—	8	8	20	21
28	37	38	51	52	46	54	—	—	7	6	21	21
29	36	38	—	—	45	52	—	—	6	6	20	20
30	37	38	—	—	45	53	—	—	5	5	19	19
31	36	38	—	—	45	50	—	—	—	—	20	18
moyenne.	25	25	42	44	48	52	27	34	1	1	12	12

On lisait les règles à 7^h ordinairement et, s'il faisait encore sombre à cette heure, les observations se faisaient un peu plus tard, lorsque la clarté du jour le permettait. Le signe ⊞ ne fut placé que vis-à-vis des jours, pendant lesquels les environs de l'Observatoire étaient couverts de neige à moitié au moins.

L'intensité de la *radiation solaire* était déterminée, comme l'année précédente, avec 3 thermomètres de radiation de Hicks №№ 34, 35 et 36 exposés à la hauteur de 1,8 m. au-dessus du sol. Les deux premiers thermomètres étaient installés sur le monticule en sable et le thermomètre № 36 était placé au-dessus de la surface naturelle du sol, dans la même place où se trouvent les thermomètres du sol.

Des deux thermomètres sur le monticule en sable on avait lu le thermomètre № 35 (à l'ouest) seulement, 2 minutes après l'heure d'observation. Le thermomètre de radiation exposé au-dessus de la surface naturelle avait été lu 6 minutes après l'heure d'observation.

La hauteur des *eaux souterraines* avait été déterminée à l'aide d'une règle divisée en centimètres; on avait noté la hauteur qu'atteignait l'eau souterraine dans un tube en terre-glaise servant antérieurement d'installation à un thermomètre du sol.

Dans le tableau ci-dessous comparaissent, dans la colonne intitulée „1895", les corrections des points de zéro des thermomètres qui servaient à des observations météorologiques pendant cette année-ci. La colonne avec l'inscription „1896" contient les corrections du zéro déterminées à la fin de 1895; on les avait ajoutées aux indications des thermomètres depuis de 1 janvier 1896.

Numéro du thermomètre.	1895.	1896.
11	—0°32	—
26*	—0,05	—0°08
58*	—0,09	—0,12
71	—0,00	—0,01
78*	—0,03	—0,04
79*	—0,05	—0,05
81*	—0,01	—0,01
82	—0,03	—0,08
113	—0,04	—0,02
137	—0,03	—0,04
137*	—0,02	—0,03
766	—0,03	—0,05
1223	—0,04	0,00
XI	—0,05	—0,06
Dans l'eau près de l'ombrographe de Rohrdanz.	0,00	0,00
Thermomètre attaché du therm. enreg. de Fuess.	0,00	0,00
Thermomètre attaché du therm. enreg. de Richard.	—0,60	—0,62

	Numéro du thermomètre.	1895.	1896.
	347	—0°28	—0°29
	387	—0,24	—0,23
	416	—0,59	—0,60
	439	—0,10	—
	439*	—0,17	—
	491	—0,80	—0,81
	581	—0,04	—
	581*	—0,04	—
	601	—0,02	0,01
	601*	—0,02	—0,02
	668	—0,07	—0,05
à Maxima.	4	—0,14	—0,12
à Maxima.	68	—	—
à Maxima.	218	0,00	—0,01
à Maxima.	225	0,00	0,00
à Maxima.	1231	—0,10	—0,24
à Minima.	1221	0,25	0,29
à Minima.	1223	0,30	0,00
à Minima.	1533	0,01	—0,01
à Minima.	1549	0,01	0,00
Thermomètre de radiation.	34	—0,27	—0,20
Thermomètre de radiation.	35	0,00	0,00
Thermomètre de radiation.	36	—0,04	—0,11

Instruments météorologiques enregistreurs.

A. Pression atmosphérique.

a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les courbes du baromètre enregistreur de Wild-Hasler ont été dépouillées de la même manière que les années précédentes. Les échelles construites à l'aide de la méthode graphique furent cette année-ci les suivantes.

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre	Octobre.	Novembre	Décembre.
mm.												
785												
80	158,0											
75	147,8	148,0			148,2						148,1	
70	137,4	137,5	137,5		137,7	137,7					137,7	137,8
65	126,4	126,4	126,4	126,6	126,6	126,6			126,8	126,8	126,7	126,5
60	113,8	113,9	113,7	113,8	114,1	114,0	114,5	114,5	114,2	114,1	114,0	113,9
55	101,2	101,3	101,3	101,4	101,7	101,4	101,8	102,0	101,8	101,6	101,4	101,3
50	90,0	90,0	90,0	90,0	90,2	90,2	90,5	90,6	90,4	90,3	90,2	90,1
45	79,0	78,8	78,9	79,0		79,2	79,4	79,6	79,4	79,2	79,2	79,1
40	67,9		67,9	68,0				68,3	68,2	68,3	68,3	68,1
35	57,0		57,2								57,4	57,1
30	46,4											46,3
25												35,9
20												25,7

L'écart moyen m des indications isolées du baromètre enregistreur avec les observations directes et la moyenne des différences entre les observations et les enregistrements furent cette année-ci les suivantes.

1895.	m.	$6^h\ 50^m$ a. m.	$0^h\ 50^m$ p. m.	$8^h\ 50^m$ p. m.	Moyenne.
Janvier	± 0,04	0,02	— 0,02	0,01	0,00
Février	0,04	0,00	— 0,02	0,01	0,00
Mars	0,03	0,01	0,00	0,03	0,01
Avril	0,04	0,01	— 0,01	0,02	0,01
Mai	0,04	— 0,01	— 0,02	0,02	0,00
Juin	0,04	0,01	— 0,01	0,00	0,00
Juillet	0,05	0,01	0,00	0,01	0,01
Août	0,04	0,00	— 0,01	0,02	0,00
Septembre	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
Octobre	0,05	— 0,01	0,00	— 0,01	— 0,01
Novembre	0,05	0,02	0,00	0,01	0,01
Décembre	± 0,04	0,02	— 0,01	0,02	0,01
Année	± 0,04	0,01	— 0,01	0,01	0,00

Pour les comparaisons on se servit, pendant l'année entière, du baromètre de contrôle № 247 de Wild-Fuess, dont la correction est donnée ci-devant. Dans tous les cas, peu nombreux du reste, quand les enregistrements du baromètre faisaient défaut, les valeurs correspondantes de la pression atmosphérique furent relevées sur le tracé du baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

Toutes les valeurs de la pression atmosphérique furent réduites à la gravité normale.

Cette année-ci, comme auparavant, on avait calculé pour le résumé les valeurs de 0^h. La moyenne des 24 heures fut calculée, comme les années précédentes, d'après les valeurs horaires de 1^h a. à 12^h p.

b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

L'appareil fonctionna de même que pendant les années précédentes. Les interruptions dans le tracé de l'instrument provenaient, presque exclusivement, des arrêts du mouvement d'horlogerie.

c) Baromètre enregistreur de Richard.

Ce baromètre, qui est installé dans la chambre où se tient l'observateur de service, fonctionna cette année-ci sans interruption.

B. Température de l'air.

a) Thermomètre enregistreur de Fuess.

Les enregistrements de cet instrument ont été dépouillés, pendant cette année-ci, de la manière qui fut adoptée pour réduire les indications de ce thermomètre pendant les mois de novembre et de décembre 1894. On avait calculé pour chaque heure, la différence entre la lecture sur le thermomètre attaché et l'indication correspondante de l'enregistreur. Pour les heures d'observation on notait dans le journal les indications du thermomètre attaché, et on ajoutait

à toutes les valeurs relevées sur le tracé de l'enregistreur, pour les intervalles compris entre les deux termes d'observation, des corrections représentant une valeur moyenne des différences trouvées pour les deux termes d'observation consécutifs. Bien que ces différences variaient dans les limites assez étendues savoir — 1° C. et + 1° C., elles ne se changeaient pas néanmoins dans l'espace de temps entre deux termes consécutifs que de 0°2 ou 0°3 C. généralement.

Le thermomètre attaché indiquait en moyenne les mêmes températures que le thermomètre sec du psychromètre dans la hutte normale, après une ventilation de 2 minutes. Les différences notables entre les indications des deux thermomètres, qu'on avait observées de temps en temps, provenaient de ce, que premièrement il est difficile de faire sur le thermomètre attaché des lectures avec une sûreté de 0°1, car il est gradué en degrés entiers seulement et que son échelle est très-courte, et secondement que les lectures des deux thermomètres se font directement (le thermomètre attaché était toujours lu 1 minute d'avance).

Le tableau ci-dessous permet de juger de l'accord qui existait entre les indications du thermomètre sec dans la hutte normale et celles du thermomètre attaché; ce tableau contient pour tous les trois termes, les différences moyennes par mois entre les indications du thermomètre dans la hutte normale et celles du thermomètre attaché.

Différences moyennes entre les températures dans la hutte normale et celles d'après les indications du thermomètre attaché du thermomètre enregistreur de Fuess.

Mois.	I.	II.	III.	Moyenne.
Janvier. . .	0,00	0,06	—0,08	0,01
Février. . .	—0,02	0,13	0,02	0,04
Mars	0,07	0,10	—0,03	0,05
Avril	0,06	0,01	—0,09	—0,01
Mai	0,09	—0,04	0,02	0,02
Juin	0,07	0,03	—0,08	0,01
Juillet . . .	0,04	0,02	—0,06	0,00
Août	0,07	0,08	—0,05	0,03
Septembre .	0,05	0,03	—0,03	0,02
Octobre. . .	0,04	0,06	—0,04	0,02
Novembre .	0,03	0,06	0,03	0,04
Décembre .	0,03	0,08	0,02	0,04

L'instrument fonctionnait en général tout-à-fait bien. Ce n'est que par suite des arrêts du ventilateur ou du mouvement d'horlogerie, pendant des gelées fortes, que les enregistrements faisaient défaut; ces lacunes du reste n'étaient guerre d'une longue durée, sauf un seul cas particulier. Si le mouvement d'horlogerie s'arrêtait, on apportait l'instrument dans la chambre et on huilait le mécanisme avec du pétrole ce qui garantissait une longue fonction de l'instrument sans interruption. Le ventilateur s'arrêtait souvent, surtout au printemps, quand les brosses en charbon absorbant l'humidité salissaient le collecteur. Les brosses en charbon, qui ont rendu un bon service pendant un temps sec en hiver, étant une fois remplacées par des brosses molles en cuivre, présentant plusieurs couche, le ventilateur fonctionna tout-à-fait bien et ne s'arrêta que très rarement. Les nouvelles brosses en cuivre sont employées maintenant pendant l'année entière.

b) Thermomètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les enregistrements de cet instrument n'ont pas été dépouillés cette année-ci, néanmoins on a dû se servir de ces indications dans deux cas, savoir: une fois au mois de février, lors des gelées fortes, lorsque la plume du thermomètre enregistreur de Fuess ne traçait qu'une ligne droite au lieu de s'abaisser, comme il le fallait, et une autre fois, quand le mouvement d'horlogerie du thermomètre enregistreur de Fuess s'était arrêté et cet arrêt ne fut pas remarqué immédiatement; pour exprimer les ordonnées de la courbe en température on se servait dans les deux dits cas de l'échelle de l'année précédente.

c) Thermomètre enregistreur de Richard.

Les enregistrements de cet instrument n'ont pas été dépouillés, mais on s'en servait de temps en temps pour l'interpolation dans les cas, très rares du reste, quand le tracé du thermomètre enregistreur de Fuess faisait défaut. Il était installé pendant l'année entière dans la seconde hutte avec les parois doubles, c'est-à-dire dans celle-là où est exposé le thermomètre enregistreur de Fuess. Les lacunes assez fréquentes dans le tracé de cet instrument, d'une courte durée du reste, provenaient exclusivement des arrêts du mouvement d'horlogerie pendant les gelées.

C. Tension de vapeur et humidité relative de l'air.

Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative ont été exclusivement relevées sur les enregistrements de l'hygromètre à cheveu enregistreur de Richard, se trouvant à côté du thermomètre enregistreur de Fuess, dans la hutte à doubles parois.

a) Hygromètre enregistreur de Richard.

Les enregistrements de cet hygromètre ont été depouillés de la manière suivante: d'après les indications du psychromètre (ou de l'hygromètre à cheveu), installé dans la hutte normale (c'est-à-dire à côté de la hutte où l'hygromètre enregistreur est exposé) on avait construit une courbe de réduction pour l'hygromètre enregistreur, coïncidant avec les observations à 3 termes; sur cette courbe on relevait ensuite les autres valeurs d'après les enregistrements de l'hygromètre. De telles courbes furent construites pour chaque mois.

Pour mieux déterminer les heures précises l'observateur faisait, une minute avant chaque terme d'observation, une marque sur la bande, en soulevant du doigt la plume de l'enregistreur.

Le tableau suivant contient les indications de l'hygromètre enregistreur correspondant aux humidités diverses relevées sur les courbes construites pour divers mois.

%	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre	Octobre.	Novembre	Décembre.
100	100	99	101	103	101	98	100	98	100	98	101	98
95	93	91	93	94	94	90	90	92	91	92	93	91
90	85	85	86	87	88	85	83	86	85	86	86	85
85	78	78	79	81	83	79	77	82	80	80	80	78
80	72	72	72	75	78	74	71	74	74	73	74	73
75	66	65	66	70	75	69	65	68	69	67	67	67
70	60	59	60	64	70	64	60	62	63	61	61	62
65		54	54	58	64	60	55	56	58	55	55	
60			49	52	59	56	50	52	53	51		
55			44	48	54	51	45	45	48	46		
50			40	44	49	46	40	41	43	42		
45			36	40	44	42	37	36	39			
40			33	37	39	37	31	32	36			
35				33	34	32			33			
30				29	30	28			29			

Les courbes des mois: mai, juin, juillet, août et septembre ont été construites d'après les observations avec le psychromètre exclusivement; celles du mois de janvier, de février, de novembre et de décembre ont été tracées d'après les indications de l'hygromètre à cheveu.

Ci-dessous nous donnons les écarts moyens *m* et les différences moyennes entre les observations directes et les enregistrements.

Mois.	Humidité relative.					Tension de vapeur.				
	m.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	m.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	±1,4%	—0,9%	1,9%	—0,6%	0,1%	±0,06	—0,01	0,06	—0,03	0,01
Février	1,7	—1,0	1,8	—0,6	0,0	±0,06	0,00	0,08	—0,01	0,02
Mars	2,3	—0,7	2,8	—1,4	0,2	±0,10	—0,02	0,08	—0,06	0,00
Avril	2,3	—0,1	1,4	—0,9	—0,2	±0,19	0,01	0,08	—0,08	0,00

Mois.	Humidité relative.					Tension de vapeur.				
	m.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.	m.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.
Mai	2,7%	0,4%	0,1%	—0,6%	—0,1%	±0,27	0,09	0,01	—0,08	0,01
Juin	3,1	0,8	0,7	—1,2	—0,1	±0,41	0,21	0,16	—0,14	0,08
Juillet	1,7	0,6	0,4	—1,4	—0,1	±0,28	0,10	0,09	—0,19	0,00
Août	1,6	0,5	0,2	—0,2	0,2	±0,22	0,09	0,06	—0,08	0,02
Septembre	1,8	—0,6	1,1	—1,0	—0,2	±0,20	—0,01	0,20	—0,09	—0,03
Octobre	1,4	—0,3	1,0	0,4	0,4	±0,11	—0,04	0,09	0,02	0,02
Novembre	1,3	—0,3	0,3	—0,3	—0,1	±0,09	0,00	0,05	—0,01	0,01
Décembre	±1,1	—0,2	1,0	—0,4	0,1	±0,04	0,00	0,04	—0,02	0,01
Année	±1,9	—0,1	+1,1	—0,7	0,0	±0,17	0,03	0,08	—0,06	0,01

En dehors de l'hygromètre enregistreur de Richard, dont les enregistrements sont dépouillés à l'Observatoire, il existe encore un second appareil de la même construction, exposé dans la hutte normale; les tracés de ce second hygromètre enregistreur servaient à interpoler les données qui faisaient défaut lors des interruptions, assez rares du reste, dans le tracé du premier hygromètre.

Dans le résumé pour tous les éléments nous donnons les valeurs pour 0^h a. Les moyennes mensuelles et annuelles furent tout de même calculées, comme les années précédentes, ne tenant pas compte des valeurs pour 0^h a.

b) L'hygromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les enregistrements de cet instrument n'ont pas été dépouillés cette année-ci.

D. Direction et vitesse du vent.

a) L'anémographe de Munro.

Les enregistrements de cet appareil n'ont pas été dépouillés en 1895, comme les années précédentes. Dans tous les cas quand on a dû se servir du tracé de cet instrument on employa pour la réduction l'échelle trouvée d'après les comparaisons de l'anémographe de Munro avec l'anémomètre normal faites en décembre 1894 et en janvier 1895. Cette échelle est imprimée dans l'introduction aux Annales de 1894, page XXIX.

Le 21 août 1895 entre 1^h p. et $4^1/_2{}^h$ p., l'instrument fut huilé et nettoyé. Ce jour-là on détermina l'azimut et on trouva que l'écart des tracés ne dépassait pas les limites des erreurs d'observation.

b) Anémographe des composantes d'Oettingen-Schultze.

Aux mois d'octobre et de novembre on avait fait des observations comparatives avec cet anémographe et avec l'anémomètre normal № 5 de Schultze; les moulinets des deux appareils se trouvaient à la même hauteur.

On a reçu, d'après ces comparaisons, le tableau suivant servant à réduire les indications de l'anémographe:

Nombre de tours de la plaque pendant 10^m.		Vitesse du vent en mètres par seconde.
0,0	0,4	1
0,5	0,8	2
0,9	1,2	3
1,3	1,6	4
1,7	1,9	5
2,0	2,3	6
2,4	2,6	7
2,7	3,0	8
3,1	3,4	9
3,5	3,8	10
3,9	4,2	11
4,3	4,6	12

Toutes les parties de l'instrument furent très-soigneusement nettoyées et huilées le 20 août. Le même jour on a déterminé l'indication de l'anémographe correspondant exactement à la position N de la girouette; on a reçu une indication identique, dans les limites des erreurs d'observation, à celle de l'année précédente; c'est à cause de cela qu'on s'est servi pour calculer la direction du vent d'après les indications de l'anémographe d'Oettingen du même tableau de réduction que l'année précédente.

E. Précipitations atmosphériques et évaporation.

Les valeurs horaires des précipitations et de l'évaporation ont été relevées cette année-ci sur les tracés de l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz. Cette année-ci, comme l'année précédente, on publia dans les tables le total horaire des précipitations et de l'évaporation, au lieu des moyennes mensuelles qui furent publiées antérieurement.

a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

Pour déterminer la sensibilité de l'instrument on observa la déviation de la plume en chargeant la cuvette de 100 gr. et en les enlevant; ces déviations de la plume ont été observées dans divers endroits du papier. Ces déterminations de sensibilité furent effectuées cette année-ci le 30 mars, le 10 juin, le 30 septembre et le 4 novembre; la première et la dernière déterminations furent faites avec la garniture d'hiver, la seconde et la troisième avec celle d'été.

En tenant compte de ces déterminations on a calculé les coefficients ci-dessous de la sensibilité, c'est-à-dire les nombres désignant, combien de millimètres de précipitations il faut ajouter à la quantité d'eau se trouvant dans la cuvette ou en retirer, pour que la plume se meuve d'un millimètre.

Ombromètre.		Atmomètre.		
Les ordonnées:		Les ordonnées:		
0—60 mm. et 120—160 mm.:	0,1006	0—60 mm. et 120—160 mm.:	0,0964	Détermination
60—120 mm.	0,0995	60—120 mm.	0,0963	du 30 mars.
0—60 mm. et 120—160 mm.:	0,0996	0—30 mm. et 90—140 mm.:	0,0993	Détermination
60—120	0,0961	30—90	0,0945	du 10 juin.
0—60 mm. et 110—160 mm.:	0,0996	0—30 mm. et 90—140 mm.:	0,0993	Détermination
60—110	0,0961	30—90	0,0945	du 30 septembre.
0—60 mm. et 130—160 mm.:	0,0992	0—20 mm. et 90—140 mm.:	0,1009	Détermination
60—130	0,0970	20—90	0,0979	du 4 novembre.

Ci-dessous nous donnons le tableau des quantités mensuelles des précipitations et d'évaporation d'après les indications de l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz et d'après celles des deux pluviomètres et de l'évaporomètre.

Mois.	Précipitations 7h a. — 7h a.				Évaporation 1h p. — 1h p.		
	Pluviomètre avec entonnoir.	Pluviomètre № 164.	Ombromètre enregistreur.	Différence ent. le pluv. av. ent. et l'ombr.	Évaporomètre.	Atmomètre enregistreur.	Différence.
Janvier	38,2	33,7	41,4	3,2	1,56	2,89	— 1,33
Février	22,6	21,2	26,4	3,8	0,95	1,38	— 0,43
Mars	17,2	13,8	23,7	6,5	6,27	8,90	— 2,63
Avril	28,4	25,3	29,2	0,8	15,79	21,88	— 6,09
Mai	38,4	37,8	40,3	1,9	48,72	64,73	— 6,01
Juin	115,3	115,0	117,2	1,9	38,86	53,92	— 15,06
Juillet	78,6	77,8	82,8	4,2	31,03	43,17	— 12,14
Août	130,0	129,5	131,5	1,5	34,29	46,63	— 12,34
Septembre	70,1	67,9	74,5	4,4	20,86	28,03	— 7,17
Octobre	46,3	42,4	49,5	3,2	9,05	13,16	— 4,11
Novembre	29,2	26,4	31,7	2,5	6,79	9,43	— 2,64
Décembre	21,9	18,3	23,8	1,9	2,20	2,85	— 0,65
Année	636,2	609,1	672,0	35,8	216,37	286,97	70,60

b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler.

Cette année-ci les enregistrements de cet instrument n'ont pas été dépouillés.

F. Durée de l'insolation.

a) Héliographe de Campbell.

Les enregistrements de l'héliographe furent dépouillés de la même manière que les années précédentes.

b) Héliographe de Velitchko.

Les enregistrements de l'héliographe de Vélitchko n'ont pas été dépouillés et ne servaient que pour contrôler la dépouille des tracés de l'héliographe de Campbell.

G. Thermomètres enregistreurs du sol.

Bientôt après l'installation des thermomètres enregistreurs du sol on avait remarqué des différences notables entre leurs indications et celles des thermomètres ordinaires aux mêmes profondeurs.

Les moyennes mensuelles de ces différences accusaient une marche annuelle bien prononcée, savoir: au commencement de l'installation (août 1894) elles augmentaient jusqu'en février 1895, ensuite elles commencèrent à diminuer et atteignirent pour le thermomètre enregistreur à la profondeur de 0,10 m. la même valeur près qu'en août 1895; quant au second thermomètre enregistreur, à la profondeur de 0,05 m., elles dépassèrent en août 1895, de plus de trois

degrés celles pour le mois d'août 1894. Ce phénomène indiquait, que le point de zéro dans le thermomètre enregistreur à la profondeur de 0,05 m. s'était constamment changé. D'après l'ordre de Monsieur le Directeur on déterra soigneusement, le 1 octobre 1895, les thermomètres enregistreurs du sol et on vérifia leurs points de zéro. De cette vérification résultèrent les corrections ci-dessous des points de zéro:

pour le thermomètre enregistreur du sol à la profondeur de 0,05 m. la correction de $-4°5$ C.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ 0,10 „ „ „ „ $+1,1$ C.

A cause des changements notables de la position du zéro ci-dessus mentionnés et par suite de l'impossibilité de déterminer, quelles corrections devraient être ajoutées aux indications des thermomètres pour les divers mois, on se vit forcé de renoncer à la dépouille de leurs enregistrements pour 1895.

S. Egorow.

5. Mesures absolues magnétiques.

La *déclinaison* a été observée jusqu'en juin inclusivement, comme les années précédentes, à l'aide du déclinomètre de Wild-Döring, dans la salle orientale du pavillon des mesures absolues, en se servant du collimateur, fixé dans le pilier où se trouve le déclinomètre. La différence des angles entre le collimateur et la mire au champ a été déterminée directement, après la mesure de déclinaison. L'azimut de la mire au champ pour le pilier I cette année-ci, comme l'année précédente était:

$$A_n = 180° 4' 53''.$$

Après l'incendie, on avait installé dans la hutte près de l'étang un déclinomètre provisoire, comme c'est déjà dit. Un long tube de verre avec une boîte et un arrêtoir de l'aimant est fixé avec trois vis au centre du cercle d'Ertel. La longueur du tube avec la boite est de 1 m. et 30 cm. et celle du fil (d'argentan de 0,05 mm. d'épaisseur) est de 1 m. 10 cm. près.

La torsion du fil égale à 18,2 minutes dévie le barreau d'une seconde seulement, mais comme le champ de la lunette correspond à un angle de 30 minutes, il suffit d'attendre, que le cylindre de torsion soit dans le champ de la lunette avant la mesure de la déclinaison absolue, pour que l'influence de la torsion sur la position du barreau soit au-dessous d'une seconde.

On se servait du dit déclinomètre provisoire pour déterminer la déclinaison absolue dès le 10 août jusqu'à la fin de l'année. Au mois de juillet les mesures absolues n'ont pas été faites à cause de ce que le déclinomètre provisoire n'était pas encore prêt.

Après la première mesure de déclinaison avec ce déclinomètre, on découvrit une différence de plus d'une minute dans les valeurs normales des instruments de variation. Il était impossible d'expliquer cette différence à l'instant même par suite du manque d'un second déclinomètre. Ce n'est qu'en 1896, après la construction d'un nouveau déclinomètre avec un appareil automatique pour tourner l'aimant-collimateur de 180° et pour le remplacer par le cylindre de torsion, qu'on a réussi d'expliquer la différence mentionnée.

On a supposé premièrement que l'erreur consistait dans les déterminations de l'azimut. Pour résoudre cette question on avait fait dans la face occidentale de la hutte, où se trouvait le déclinomètre provisoire, une fenêtre par laquelle on pouvait viser avec la lunette excentrique du déclinomètre l'instrument des passages installé dans la chambre méridienne du pavillon provisoire. En ouvrant la porte de la chambre méridienne et en éclairant l'oculaire de l'instrument des passages, on recevait une image nette du réticule de l'instrument des passages dans l'oculaire de la lunette excentrique du déclinomètre. En visant ensuite avec l'instrument des passages la mire au champ ou la mire méridionale, dont les azimuts ont été déjà déterminés plusieurs fois, on a pu calculer l'azimut de la mire dans le fondement de la maison d'habitation pour le pilier où le déclinomètre était installé. Il est évident que la lunette excentrique doit être aussi orientée d'avance sur la mire dans le fondement de la maison. Les mesures très-exactes des angles, que j'avais faites le 26 mars et le 7 avril 1896, donnèrent des résultats presque identiques. La valeur moyenne de l'azimut de la mire dans le fondement de la maison, déterminée directement avec le déclinomètre, est de 189° 30′ 19″, comme il était déjà dit, et les valeurs, trouvées le 26 mars et le 7 avril pour l'azimut de cette mire, sont de 189° 30′ 21″ et de 189° 30′ 22″.

Cette différence insignifiante respectivement de 2″ et 3″ ne dépasse pas les limites des erreurs d'observation.

Cette expérience nous a convaincu que l'azimut de la mire fut déterminé tout-à-fait exactement.

Le nouveau déclinomètre normal, ci-devant mentionné, fut installé dans le pavillon provisoire vers le mois de février 1896. Les observations simultanées faites avec les deux déclinomètres accusèrent une différence entre les indications des deux instruments, qui par son signe et par sa valeur correspondait complétement à celle qui fut trouvée entre le déclinomètre provisoire et celui qui brûla. Il est donc évident que la cause de cette différence provient d'un défaut quelconque du déclinomètre provisoire. Il fallait examiner premièrement, s'il n'y avait pas de fer dans l'appareil. Je fis cet examen le 26 mars; le résultat expliqua définitivement la cause de la dite différence entre les valeurs de la déclinaison. L'instrument contenait en vérité beaucoup de fer, puisque certaines de ses parties faisaient dévier d'un à deux traits de l'échelle le barreau du magnétomètre se trouvant à une distance de 20 cm.; un trait de l'échelle correspond à 37″.

Les observations simultanées faites avec les deux déclinomètres donnèrent la possibilité de déterminer la correction du déclinomètre provisoire. On avait reçu les valeurs ci-dessous.

Positions normales.

1896.	du magnétomètre. Déclinomètre provisoire.	du magnétomètre. Déclinomètre nouveau normal.	Δ	du magnétographe. Déclinomètre provisoire.	du magnétographe. Déclinomètre nouveau normal.	Δ
Février	— 0° 9′ 58″ ± 8″	— 0° 11′ 28″ ± 7″	— 1′ 30″	— 0° 17′ 45″ ± 6″	— 0° 19′ 15″ ± 6″	— 1′ 30″
Mars	— 0° 9′ 59″ ± 8″	— 0° 11′ 45″ ± 5″	— 1′ 46″	— 0° 17′ 38″ ± 10″	— 0° 19′ 13″ ± 8″	— 1′ 35″
Avril	— 0° 9′ 59″ ± 13″	— 0° 11′ 31″ ± 8″	— 1′ 32″	— 0° 17′ 37″ ± 16″	— 0° 19′ 10″ ± 10″	— 1′ 33″
		moyenne	— 1′ 36″ ± 7″		moyenne	— 1′ 33″ ± 2″

En prenant la moyenne des valeurs reçues, la correction définitive du déclinomètre provisoire sera la suivante:

	— 1′ 36″
	— 1′ 33″
moyenne	— 1′ 34″

On a fait subir cette correction à toutes les positions normales, depuis le mois d'août jusqu'à la fin de l'année.

La composante horizontale a été déterminée, comme les années précédentes, avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg pendant l'année entière. Le théodolite fut sauvé pendant l'incendie; furent brulé seulement les deux thermomètres servant à mesurer la température du barreau, lors des observations de la déviation, et l'objectif de réserve, dont on se servait pendant les observations des oscillations. Entre autres attributs du théodolite, dont on ne se servait pas lors des déterminations ordinaires de la composante horizontale, brûla encore l'échelle, exactement vérifiée, servant à mesurer la distance entre l'aimant déviant et l'aimant dévié, et enfin un cylindre en laiton doré, très soigneusement construit et mesuré, servant à déterminer le moment d'inertie du barreau d'oscillation.

Les deux thermomètres brûlés furent remplacés par les deux autres de la même grandeur, qui appartenaient au baromètre normal de l'Observatoire de Constantin; l'objectif brûlé fut remplacé par un autre appartenant à une lunette du cabinet de physique. Cette lunette fut ordinairement employée pour les mesures des résistances à l'aide du pont de Wheatstone. La distance focale du nouvel objectif étant un peu plus grande que celle de l'objectif brûlé, il fallait déplacer l'échelle vers l'oculaire de la lunette. C'est à cause de cela que la valeur d'une division de l'échelle était devenue un peu plus petite, savoir:

auparavant elle était de $1^c = 0^{\circ},1044$

maintenant elle est devenue de $1^c = 0^{\circ},0822$.

Les mesures absolues de la composante horizontale n'ont pas été faites depuis le 20 août jusqu'au 13 octobre inclusivement.

Pendant les observations de l'oscillation on se servait du chronomètre № 150 de Wirèn.

Le moment magnétique du barreau ● cette année-ci (depuis le mois de décembre 1894 jusqu'en décembre 1895) diminua de 3778, celui du barreau ●● de 5056 ce qui fait respectivement 0,04% et 0,05% de la valeur totale.

Dans les valeurs de la composante horizontale déterminées à l'aide des deux barreaux ● et ●● on trouva d'après le magnétomètre bifilaire et le magnétographe bifilaire les différences ci-dessous:

	● − ●●	Observateur.
Janvier . .	— 0,00008	Doubinsky et Hlasek.
Février . . .	— 9	» »
Mars . . .	+ 18	» »
Avril	— 6	» »
Mai	+ 9	» »
Juin .	+ 18	Egorow »
Juillet . . .	+ 16	» »
Août	— 4	» »
Septembre.	—	
Octobre . .	— 6	» »
Novembre .	+ 7	» »
Décembre .	+ 11	» »
Année . . .	—	

L'inclinaison servant à réduire les indications de la balance de Lloyd a été déterminée jusqu'en juin inclusivement de la même manière que l'année précédente, c'est-à-dire à l'aide de l'inclinomètre à induction de Wild-Freiberg. Cet instrument précieux périt dans les flammes, lors de l'incendie qui a eu lieu le 1 juillet 1895.

Depuis le mois d'octobre on se servait de l'inclinomètre à induction appartenant au théodolite magnétique de voyage, de Wild-Edelmann.[1]) Monsieur le Directeur a déjà décrit ci-devant l'installation de cet instrument et l'ordre adopté pour les observations faites avec l'inclinomètre.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les trois appareils de variation de Wild-Edelmann[2]) pour les lectures directes, installés dans le pavillon souterrain, ont été observés, comme jusqu'à présent, 4 fois par jour, savoir: à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et 10^h passées, immédiatement après le changement des cylindres avec le papier photographique dans le magnétographe. Ensuite on faisait des observations directes avec ces instruments lors des mesures absolues. On se servait pour la réduction des formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison } D = d_{300} + 0{,}5\,(n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale } H = H_{300}\,\{1 + k\,(m - 300{,}0) + \beta\,(t - 20°0)\}$$
$$\text{Composante verticale } V = V_{300}\,\{1 + \gamma\,(n - 300{,}0) + \delta\,(t - 20°0)\}$$

d_{300}, H_{300} et V_{300} représentent les positions normales ou les valeurs de divers éléments correspondant au trait 300,0 de l'échelle, quand la température t est de 20°0; m et n sont des lectures, k et γ — les coefficients de la sensibilité réduits à l'unité et enfin β et δ représentent les coefficients de la température.

La valeur d'une division de l'échelle égale à 0,5 dans le magnétomètre unifilaire fut vérifiée le 17 janvier; on trouva que la distance entre le miroir et l'échelle était de 3438,1 divisions de l'échelle. A cause du petit écart, qu'il serait difficile d'annuler, de cette valeur avec la valeur de 3437,75 divisions qu'on aurait du avoir, on ne changea pas la distance mentionnée.

---

1) Voir «Vierteljahresschrift d. Naturforsch. Gesellsch. in Zürich. Jahrgang XLI 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild.»

2) H. Wild. Neue Form Magnet. Variations-Instrumente. Mém. de l'Acad. Imp. de St.-Pétersbourg VII Série. T. XXXVII. № 4. 1889.

Les coefficients de la température du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd, déterminés en 1891, furent employés aussi cette année-ci, savoir:

$$\beta = -0{,}000105$$
$$\delta = -0{,}000118.$$

La détermination de la sensibilité du magnétomètre bifilaire fut faite le 24 janvier et celle de la balance de Lloyd le 25 janvier 1895, la distance entre l'aimant déviant et l'aimant dévié étant respectivement de 50 et 41 cm. Les angles de déviation furent trouvés égales à 208 divisions de l'échelle dans le magnétomètre bifilaire et à 204 divisions de l'échelle dans la balance de Lloyd. Dans le magnétomètre unifilaire on trouva l'angle de 224 divisions de l'échelle par rapport au premier instrument et de 218 par rapport au second.

Pour le magnétomètre bifilaire on trouva

$$k = 0{,}0001554.$$

Pour la balance de Lloyd

$$\gamma = 0{,}0000542.$$

On employa ces valeurs jusqu'à la fin de 1895.

Les valeurs mesurées des positions normales d_{300}, H_{300} et V_{300} se trouvent dans les tables IV, V et VI. D'après ces données on calcula les moyennes mensuelles ci-dessous:

1895.	d_{300}		H_{300}		V_{300}	
Janvier.....	−0°12′ 14″	± 4″	1,64465	± 0,00007	4,70832	± 0,00012
Février.....	22	3	466	4	0857	32
Mars	23	2	460	9	0799	34
Avril	12	7	466	3	0829	25
Mai	4	7	482	12	0768	21
Juin.....	— 6	5	510	7	0889	27
Juillet	12	—	510	8	0929	—
Août	30	7	510	6	0969	—
Septembre.....	15	14	522	—	1009	—
Octobre	28	16	539	11	1090	35
Novembre.....	36	4	551	1	1090	94
Décembre	50	5	560	6	1090	64

On a interpolé la position normale du magnétomètre unifilaire pour le mois de juin, les déterminations absolues de la déclinaison n'étant pas faites pendant ce mois. La position normale du magnétomètre bifilaire pour le mois de juillet ne fut calculée que d'après deux mesures absolues de la composante horizontale, celle pour le mois de septembre fut interpolée. Les positions normales de la balance de Lloyd pour les mois de juillet, d'août et de septembre furent interpolées en adoptant pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre la position normale moyenne déduite de toutes les déterminations de la composante verticale, qui furent faites pendant ces trois derniers mois, parceque l'inexactitude des mesures absolues de la composante verticale, faites avec l'inclinomètre à induction de voyage, dépassait évidemment les variations de la position normale de la balance de Lloyd.

Les instruments de variation dans la hutte près de l'étang ont été observés cette année-ci une fois par jour, à 6^h p. Pour la réduction de leurs indications on se servait des formules ci-dessous, dans lequelles toutes les lettres ont la même signification que ci-devant.

$$\text{Déclinaison: } D = d_{300} + (n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale } H = H_{300}\{1 + k\,(m - 300{,}0) + \beta\,(t - t_0)\}$$
$$\text{Composante verticale } V = V_{300}\{1 + \gamma\,(n - 300{,}0) - \delta\,(t - t_0)\}$$

t_0 désigne la température normale, à laquelle on avait réduit les positions normales du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd; elle est égale à 10°. En été les lectures isolées furent réduites à la température de 15°, mais, pour qu'on puisse les comparer avec les autres valeurs, les résumés de ces lectures furent réduits après à la température de 10°.

La valeur d'une division de l'échelle dans le magnétomètre unifilaire était égale à une minute. Elle fut vérifiée le 31 janvier 1895 et on y trouva que la distance était trop grande de 0,6 de division de l'échelle. La distance exacte de 1718,9 divisions de l'échelle fut restituée.

Les coefficients ci-dessous de la température du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd déterminés en octobre 1892 et en juillet 1893 furent adoptés pour la réduction et cette année-ci:

$$\beta = + 0{,}000061$$
$$\delta = + 0{,}000102.$$

Le coefficient de la sensibilité du magnétomètre bifilaire fut déterminé le 31 janvier 1895 et on y trouva que la distance entre le barreau déviant et le barreau dévié était de 38 cm. Les angles de déviation étaient égales à 237 divisions de l'échelle dans le magnétomètre unifilaire, et à 223 dans le magnétomètre bifilaire. La valeur déterminée fut la suivante:

$$k = 0{,}0003104.$$

Le coefficient de la sensibilité de la balance de Lloyd fut déterminé à l'aide de la méthode adoptée antérieurement, c'est à dire au moyen d'un magnétomètre unifilaire avec un barreau de la même forme et des dimensions égales à ceux du barreau de la balance de Lloyd. Ce coefficient est:

$$\gamma = 0{,}0001466.$$

Les positions normales des trois magnétomètres installés dans la hutte de variation près de l'étang furent déduites des comparaisons des observations directes avec les enregistrements du magnétographe; elles sont les suivantes:

1895.			
Janvier	0° 3′,88	1,63834	4,68225
Février	4,00	832	4,71208
Mars	3,90	803	262
Avril	4,06	797	340
Mai	4,23	774	316
Juin	4,34	787	414
Juillet	4,27	772	420
Août	4,09	767	435
Septembre	4,40	780	495
Octobre	4,28	786	537
Novembre	4,17	785	461
Décembre	4,09	786	580

Un saut dans la position normale de la balance de Lloyd en février a eu lieu après l'ajustement de l'instrument effectué le 31 janvier; cet ajustement fut fait dans le but de rapprocher les indications moyennes de la balance de Lloyd au trait de 300 de l'échelle, c'est-à-dire pour que l'aimant ait une position plus horizontale. Cette opération fut exécutée à l'aide d'un poids mobile que porte le barreau.

7. Magnétographe.

Les courbes photographiques enregistrées par le magnétographe ont été dépouillées de la même manière que les années précédentes; on se servait des formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = d_{100} + 0{,}96\ (n - 100)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = h_{100}\ \{1 - 0{,}0003076\ (n - 100) + 0{,}000486\ (t - 20{,}0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } V = v_{100}\ \{1 - 0{,}0001322\ (n - 100) + 0{,}000119\ (t - 20{,}0)\}$$

d_{100}, h_{100}, v_{100}, représentent les positions normales, n — les ordonnées mesurées, quand le trait de 60 sur l'échelle coïncide avec la ligne fixe, et t — la température à laquelle se rapportent les courbes enregistrées.

Les coefficients de température du bifilaire et de la balance de Lloyd du magnétographe déterminés en 1889, que nous donnons ci-dessous, servirent à la réduction aussi cette année-ci. Les coefficients de la sensibilité furent déterminés le 29 janvier 1895, la distance entre le barreau déviant et le barreau dévié étant égale à 2,6 pieds et les angles de déviation étant les suivants: la déviation dans l'unifilaire de 51 divisions de l'échelle par rapport au bifilaire et de 36 divisions de l'échelle par rapport à la balance de Lloyd; la déviation dans le bifilaire du magnétographe et dans la balance de Lloyd était respectivement de 47 et de 27 divisions de l'échelle.

A l'aide des valeurs, isolées se trouvant dans les tables I, II et III, nous avons déduit les moyennes mensuelles ci-dessous servant à réduire les enregistrements:

1895.	d_{100}		h_{100}		v_{100}	
Janvier. . .	0° 12′,00	± 0′,03	1,64053	± 0,00011	4,69643	± 0,00004
Février. . .	11,97	0,07	4060	7	9508	38
Mars	11,97	0,08	4038	4	9516	38
Avril	12,03	0,10	4034	8	9456	36
Mai	12,13	0,07	4010	8	9390	24
Juin	—0° 18,60	0,07	4024	8	9483	33
Juillet . . .	18,78	—	3991	8	9499	—
Août	18,95	0,15	3987	5	9515	—
Septembre .	18,70	0,33	4000	—	9531	—
Octobre. . .	18,82	0,20	4011	9	9840	44
Novembre .	18,87	0,10	4026	2	9720	86
Décembre .	19,07	0,17	4073	3	9720	73

Les positions normales ci-dessus se rapportent au trait 100 de l'échelle servant à mesurer les ordonnées; ces valeurs sont déduites des mesures absolues. En ajustant les lampes il fallait presque toujours corriger les positions normales, comme c'était déjà mentionné les années précédentes, (la position normale de la balance de Lloyd changeait quelquefois lors du changement des cylindres avec le papier photographique). Les corrections nécessaires furent déduites, comme les années précédentes, des comparaisons des enregistrements avec les lectures directes. Les jours suivants les valeurs de la position normale de l'unifilaire du magnétographe différaient des moyennes mensuelles.

Janvier le 1-er 1h a. m. — 19-ème 10h p. la position normale était: 0° 12′,20
Juin „ 1 „ 1h „ „ — 13 „ 10 a. „ „ „ „ 0° 12,20.

Les jours suivants les valeurs ci-dessous de la position normale du bifilaire du magnétographe différaient des moyennes mensuelles.

Janvier le 1-er 1h a. — 19-ème 10h a. m. 1,6400
„ „ 19 „ 11 „ — 20 „ 10 p. „ 1,6412
Juillet „ 1 „ 1 „ — 18 „ 10 „ „ 1,6401
Décembre „ 1 „ 1 „ — 1 „ 10 „ „ 1,6403.

Les jour suivants les valeurs ci-dessous de la position normale de la balance de Lloyd différaient des moyennes mensuelles.

Janvier le 29-me 10h p. m. — 31-er 12h p. m. 4,6968
Février „ 1 „ 1 a. m. — 18 „ 10 p. m. 4,6964
„ „ 24 „ 8 p. m. — 27 „ 10 p. m. 4,6948
Mars „ 1 „ 1 a. m. — 5 „ 11 p. m. 4,6945
„ „ 5 „ 1 a. m. — 8 „ 10 p. m. 4,6949
Avril le 1-er 1h a. m. — 9-ème 10h p. m. 4,6953
„ „ 9 „ 11 p. m. — 18 „ 10 p. m. 4,6949
Mai „ 16 „ 7 a. m. — 31 „ 12 p. m. 4,6943
Octobre „ 1 „ 1 a. m. — 10 „ 10 p. m. 4,6956
„ „ 30 „ 1 a. m. — 31 „ 12 p. m. 4,6972

Il est à remarquer que depuis le 20 octobre les lampes électriques du magnétographe possèdent des conduits parallels, au lieu d'un conduit par lequel le courant passait jusqu'à cette date consécutivement d'une lampe à l'autre; cette mesure a atteint son but car dès à présent les lampes peuvent brûler, abstraction faite de l'intensité de leur lumière. Chaque lampe est munie d'un rhéostate à part servant à régler le courant électrique.

Dans le cours de cette année-ci on employa exclusivement le papier photographique anglais et l'amidole pour développer les courbes.

On calcula cette année-ci, comme auparavant, les écarts moyens des différences des indications de tous les instruments de variations. Le tableau ci-dessous contient les écarts des différences entre le magnétographe et les instruments de variation dans le pavillon souterrain, sans y avoir ajouté les signes ±.

Écarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans le pavillon souterrain.

Mois.	Magnétomètre unifilaire.				Magnétomètre bifilaire.				Balance de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.
Janvier	0′08	0′13	0′11	0′11	0,00007	0,00008	0,00007	0,00008	0,00011	0,00009	0,00009	0,00009
Février.	12	12	14	12	9	8	9	9	13	13	14	14
Mars	8	9	10	9	7	7	7	7	11	12	14	11
Avril.	12	11	9	9	8	9	9	9	9	8	12	10
Mai.	13	10	10	8	10	9	9	9	11	10	10	8
Juin	13	14	10	8	8	9	8	7	13	12	11	11
Juillet	10	10	10	14	8	10	8	8	11	13	8	8
Août	12	11	9	10	3	5	5	6	13	17	13	12
Septembre. . .	9	12	11	9	7	8	6	6	17	19	17	16
Octobre	10	9	13	11	5	7	8	5	13	17	13	15
Novembre. . .	11	10	10	10	6	5	6	7	10	11	13	14
Décembre . . .	8	10	6	10	7	8	8	7	14	18	20	20
Année	0′11	0′11	0′10	0′10	0,00007	0,00008	0,00008	0,00007	0,00012	0,00013	0,00013	0,00012

Les écarts moyens des différences entre les indications du magnétographe et celles des magnétomètres dans la hutte de variation près de l'étang furent les suivants.

Écart moyen des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans la hutte de variation.

1895.	6h p. Magnétomètre unifilaire.	6h p. Magnétomètre bifilaire.	6h p. Balance de Lloyd.
Janvier	0′08	0,00008	0,00033
Février.	9	9	53
Mars.	10	7	21
Avril	9	8	30
Mai	9	7	30
Juin	13	6	42
Juillet	10	9	35
Août	9	9	34
Septembre.	9	6	37
Octobre	9	9	51
Novembre	8	8	22
Décembre	10	7	21
Année.	0′09	0,00008	0,00034

D'après les valeurs absolues nous reçûmes les différences ci-dessous entre les magnétomètres dans le pavillon souterrain et le magnétographe.

Magnétomètres dans le pavillon souterrain — magnétographe.

Mois.	Magnétomètre unifilaire.				Magnétomètre bifilaire.				Balance de Lloyd.			
	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.
Janvier	−0,04	0,06	−0,03	0,01	−0,00001	0,00001	−0,00002	0,00000	0,00000	−0,00005	0,00006	0,00002
Février	— 5	8	— 2	— 3	— 3	5	— 4	0	— 4	— 3	6	2
Mars	— 4	7	— 3	1	— 3	1	0	— 2	— 5	— 4	7	0
Avril	— 5	7	— 2	— 5	— 3	6	— 2	— 2	— 6	0	9	1
Mai	— 5	4	— 2	— 4	— 3	5	0	— 2	— 2	— 2	7	3
Juin	10	— 8	— 1	— 1	— 4	3	— 3	— 1	— 3	1	5	3
Juillet	5	— 5	2	2	— 2	3	— 2	2	3	— 2	3	2
Août	5	— 5	3	— 1	— 3	4	— 2	3	4	— 4	1	— 1
Septembre	5	— 4	1	— 3	1	4	— 3	3	— 5	1	4	— 6
Octobre	0	— 8	5	4	— 1	3	— 2	2	— 5	— 7	9	6
Novembre	4	— 4	2	— 7	— 1	3	— 1	4	1	— 9	10	0
Décembre	5	— 2	0	— 2	— 1	2	— 3	5	1	— 5	2	1
Année	0,01	0,00	0,00	−0,02	−0,00002	0,00003	−0,00002	0,00001	−0,00002	−0,00003	0,00006	0,00001

8. Courants telluriques.

Les observations des courants telluriques ont été faites, comme les années précédentes, 3 fois par jour, savoir à 8^h a., 2^h p. et 10^h p.

Le rapport entre la composante horizontale H et le coefficient de la sensibilité C du galvanomètre ou la valeur de la fraction H/C a été la suivante, d'après les déterminations faites cette année-ci.

1895.	ligne N/S.	ligne E/W.
31 décembre.	0,00000203 Ampère.	0,00000522 Ampère.
27 mai.	204 „	504 „
20 décembre.	185 „	481 „

Pour la résistance totale du circuit on trouva les valeurs ci-dessous.

1895.	ligne N/S.	ligne E/W.
31 décembre.	171,3 Ohm.	60,2 Ohm.
27 mai.	172,3 „	64,1 „
26 août.	142,3 „	59,2 „
10 décembre.	152,8 „	58,3 „

A l'aide des valeurs ci-dessus on calcula en 1895 les constantes suivantes pour exprimer les traits de l'échelle en Volts, après les avoir réduits préalablement, au moyen de la méthode graphique, au jour moyen du mois.

1895.	ligne N/S.	ligne E/W.
Janvier	0,000347	0,000312
Février	351	315
Mars	351	317
Avril	351	320
Mai	351	323
Juin	339	316
Juillet	310	304
Août	288	292
Septembre	276	290
Octobre	281	283
Novembre	282	281
Décembre	283	279

M. le Directeur a ordonné de cesser depuis cette année-ci le calcul des résultats des observations des courants telluriques.

9. Électricité atmosphérique.

Les valeurs de l'électricité atmosphérique, publiées dans les tables des observations extraordinaires, ont été réduites d'après la même méthode qu'auparavant. Si les déviations dépassaient les limites de l'échelle, l'observateur tâchait de déterminer le sens de la déviation et notait dans le registre d'observation le signe + ou —, mais les moyennes mensuelles ont été calculées ne tenant pas compte de ces valeurs.

La sensibilité fut déterminée d'une manière plus précise. La petite pile de Meidinger, employée jusqu'à présent pour déterminer la sensibilité, ne présentant pas assez de garantie pour que chaque couple ait une force électromotrice telle qu'on admet généralement dans une pile Meidinger (immédiatement après avoir rempli le vase), on employa, au lieu de la pile mentionnée, une batterie des accumulateurs de Oerlikon servant à l'éclairage du bâtiment principal. Deux fils de fer épais passent des pôles de cette batterie à la tour où se trouve l'électromètre. Si on réunit, à l'aide d'un arrangement spécial, alternativement tous les accumulateurs de la batterie, l'observateur aura aux bouts des fils de fer mentionnés une tension de cent Volts près qu'on peut déterminer à chaque instant à l'aide d'un galvanomètre à torsion de Siemens. Ce galvanomètre fut vérifié par M. A. Feoktistow en hiver de 1894—1895, d'après la méthode de compensation. La valeur de la tension une fois vérifiée et les fils de fer passant des accumulateurs réunis tour à tour avec l'électromètre, on reçoit les déviations de l'aiguille dont on se sert à calculer la valeur d'une division de l'échelle.

Cette année-ci on détermina d'après cette méthode la sensibilité de l'électromètre deux fois; le 4 mars la valeur d'une division de l'échelle était

de 5,45 Volts.

Le 29 août la valeur d'une division de l'échelle fut trouvée égale à

6,34 Volts.

10. Jours magnétiques normaux.

Les jours magnétiques normaux ont été choisis cette année-ci, comme les années précédentes, d'une telle manière que le jour correspondant a pu être compté tranquille, par rapport à la force magnétique, pour tous les trois éléments. La marche normale est représentée dans la table VII comme écarts avec les moyennes mensuelles et annuelles correspondantes. La déclinaison est exprimée en minutes et les composantes de l'intensité en mgr. mm. sec. Les différences entre 1^h a. du jour normal et 1^h a. du l'endemain ont été éliminées de la manière usitée généralement; les valeurs absolues furent réduites de même à la mi-mois en leur faisant subir la correction α.

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été faites, comme les années précédentes, les jours quand le soleil luisait, généralement entre 10^h et 12^h du matin, avec l'actinomètre relatif de Chwolson (thermomètres № 55 et № 56), devant la face septentrionale de la hutte actinométrique; la méthode d'observation est décrite en détails dans le mémoire de M. le professeur O. Chwolson, intitulé: „Actinometrische Untersuchungen" (Repert. f. Meteor. T. XVI, № 5).

La valeur moyenne Ω, déduite des deux séries des observations avec l'actinomètre relatif, a été exprimée en unités absolues q à l'aide de la formule:

$$q = k.\ \Omega.$$

Le multiplicateur k a été déterminé chaque mois, si c'était possible, en comparant l'actinomètre relatif avec l'actinomètre absolue ou le pyrhéliomètre. On y déterminait le temps dans le cours duquel la différence de la température de 40 divisions de l'échelle (1° près) changeait de signe. Le centre de l'échelle, c'est-à-dire le trait 500, correspond à la position d'équilibre. A l'aide de ces observations, qui furent faites par plusieurs séries à la fois, la valeur absolue de la radiation solaire q a été calculée au moyen de la formule ci-dessous:

$$q = \frac{2\,c\,\theta}{s.\,t}$$

Ici q représente la quantité de la chaleur en grammes-calories reçue pendant une minute par la surface d'un centimètre carré, ou absorbée par elle, c—la capacité pour la chaleur des plaques en cuivre (poids en grammes), s — la surface des plaques en cm. et t — l'intervalle de temps en minutes pendant lequel la différence des températures θ changea son signe, ou les 80 divisions de l'échelle passèrent sur le réticule. Le poids de la plaque est de 31,458 gr., sa chaleur spécifique est de 0,0939, le rayon de la surface ronde est de 1,503 cm., la constante du pyrhéliomètre sera donc la suivante.

$$\frac{2\,c}{s} = 0.8324.$$

Pour la réduction des observations on se servait de la formule ci-dessous:

$$q = 0.8324\,\frac{\theta}{t}.$$

La valeur θ, correspondant à 80 divisions de l'échelle du galvanomètre, a été déterminée à l'aide d'une pile thermo-électrique supplémentaire dans des bains de pétrole.

D'après les observations simultanées, faites avec le pyrhéliomètre et l'actinomètre, on a obtenu pour k les valeurs ci-dessous servant à exprimer les indications de l'actinomètre en unités absolues.

Date. 1895.	Observateur.	k.
16 février.	Hlasek.	1,07
29 mars.	Doubinsky.	1,09
27 avril.	Hlasek.	1,07
1 mai.	„	1,07
28 „	Doubinsky.	1,08
17 août.	Egorow.	1,08
7 septembre.	Hlasek.	1,08
	moyenne	1,08

Dans l'introduction aux Annales de 1894 il était déjà dit que les bains de pétrole sont les plus favorables pour déterminer la sensibilité. La valeur k peut être régardée comme constante pendant l'année entière; il n'y a que de petits écarts avec la moyenne, ne dépassant pas les limites des erreurs d'observation.

En nous servant de la valeur $k = 1{,}08$, nous donnons dans la table IX les valeurs isolées de l'intensité de la radiation solaire en grammes-calories, minutes et centimètres, en y indiquant la date l'heure et la minute d'observation. La table mentionnée contient, en dehors des résultats des observations, les données sur la nébulosité et les remarques spéciales dans une colonne à part.

Pavlovsk, août 1895.

S. Hlasek.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.
Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe unifilaire.

Число. 1895.	Dates.	Средн. Павловск. вр. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе З. Déclinaison W.	d_{100}	Наблюдатель. Observateur.
4.	Января, Janvier.	2^h24^m — 2^h40^m	—0°10′40″	0°11′59″	Дубинскій, Doubinsky.
14.	„ „	1 44 — 1 58	— 12 5	62	Гласекъ, Hlasek.
21.	„ „	2 2 — 2 16	— 9 23	58	„ „
28.	„ „	2 6 — 2 24	— 9 20	61	Дубинскій, Doubinsky.
5.	Февраля, Février.	2 54 — 3 11	— 10 43	63	„ „
15.	„ „	2 36 — 2 49	— 10 59	55	Гласекъ, Hlasek.
21.	„ „	1 52 — 2 8	— 10 5	60	„ „
27.	„ „	3 26 — 3 38	— 12 36	54	Дубинскій, Doubinsky.
6.	Марта, Mars.	11 46 — 12 10	— 10 30	54	„ „
15.	„ „	2 56 — 3 12	— 9 24	62	Гласекъ, Hlasek.
21.	„ „	1 49 — 2 4	— 8 14	51	„ „
29.	„ „	4 43 — 4 57	— 11 5	63	Дубинскій, Doubinsky.
5.	Апрѣля, Avril.	11 39 — 12 1	— 10 56	54	„ „
15.	„ „	4 0 — 4 14	— 9 24	68	Гласекъ, Hlasek.
22.	„ „	2 13 — 2 30	— 7 45	58	„ „
28.	„ „	6 6 — 6 21	— 14 38	69	Дубинскій, Doubinsky.
7.	Мая, Mai.	4 39 — 4 59	— 10 24	72	Гласекъ, Hlasek.
15.	„ „	10 20 — 10 48	— 14 49	72	„ „
20.	„ „	6 26 — 6 43	— 13 38	66	Дубинскій, Doubinsky.
27.	„ „	7 16 — 7 30	— 12 57	61	„ „
5.	Іюня, Juin.	7 28 — 7 58	— 13 7	—0°18′40	Егоровъ, Egorow.
12.	„ „	6 3 — 6 18	— 13 5	38	Гласекъ, Hlasek.
19.	„ „	6 52 — 7 8	— 14 0	28	„ „
26.	„ „	7 15 — 7 52	— 14 25	36	Егоровъ, Egorow.
10.	Августа, Août.	12 2 — 12 37	— 9 10	54	Гласекъ, Hlasek.
14.	„ „	2 10 — 2 38	— 11 9	43	„ „
21.	„ „	5 18 — 5 33	— 14 59	67	„ „
31.	„ „	2 45 — 3 15	— 10 36	65	Егоровъ, Egorow.
5.	Сентября, Septembre.	1 57 — 2 26	— 12 10	76	„ „
17.	„ „	11 53 — 12 12	— 16 48	48	Гласекъ, Hlasek.
23.	„ „	4 27 — 4 50	— 13 43	36	„ „
28.	„ „	12 36 — 1 2	— 15 8	9	Егоровъ, Egorow.
8.	Октября, Octobre.	12 2 — 12 28	— 16 23	74	„ „
17.	„ „	11 1 — 11 32	— 13 3	25	Гласекъ, Hlasek.
27.	„ „	2 18 — 2 33	— 7 54	48	„ „
31.	„ „	11 58 — 12 30	— 17 17	49	Егоровъ, Egorow.
6.	Ноября, Novembre.	10 8 — 10 39	— 18 58	59	„ „
14.	„ „	10 54 — 11 11	— 17 59	47	Гласекъ, Hlasek.
22.	„ „	12 45 — 1 6	— 15 52	57	Егоровъ, Egorow.
30.	„ „	2 17 — 2 38	— 17 26	46	Гласекъ, Hlasek.
6.	Декабря, Décembre.	1 40 — 2 13	— 16 9	75	Егоровъ, Egorow.
14.	„ „	2 35 — 3 2	— 14 59	50	Гласекъ, Hlasek.
23.	„ „	11 29 — 12 7	— 14 41	68	„ „

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe bifilaire et moments magnétiques du barreau d'oscillation.

Число. 1895.	Dates.	Магнитъ. Aimant.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонт. напряженіе. Intens. Horizontale.	H_{100}	$M_{17{,}5}$	Наблюдатель. Observateur.
6. Января,	Janvier.	●	1^h54^m — 2^h15^m	1,64560	1,64075	9471335	Дубинскій, Doubinsky.
12. „	„	●●	11 23 — 11 44	4680	4053	9634882	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	12 51 — 1 12	4600	4027	9469646	„ „
26. „	„	●●	2 23 — 2 53	4687	4057	9635193	Дубинскій, Doubinsky.
6. Февраля,	Février.	●	2 25 — 2 46	4506	4059	9471315	„ „
13. „	„	●●	3 49 — 4 10	4688	4073	9634982	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	2 20 — 2 41	4668	4050	9469772	„ „
26. „	„	●●	11 42 — 12 3	4658	4056	9634651	Дубинскій, Doubinsky.
5. Марта,	Mars.	●	3 31 — 3 52	4714	4040	9470191	„ „
13. „	„	●●	2 53 — 3 14	4263	4027	9634199	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	2 29 — 2 50	4685	4050	9470426	„ „
28. „	„	●●	2 45 — 3 6	4668	4035	9635058	Дубинскій, Doubinsky.
3. Апрѣля,	Avril.	●	3 5 — 3 26	4774	4046	9470329	„ „
13. „	„	●●	3 19 — 3 40	4677	4038	9634671	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	3 34 — 3 55	4621	4022	9469600	„ „
27. „	„	●●	3 9 — 3 30	4650	4030	9633984	Дубинскій, Doubinsky.
4. Мая,	Mai.	●	11 45 — 12 6	4715	4006	9469852	Гласекъ, Hlasek.
13. „	„	●●	4 55 — 5 16	4750	3996	9637689	„ „
20. „	„	●	12 12 — 12 33	4392	4026	9469365	Дубинскій, Doubinsky.
27. „	„	●●	2 34 — 2 55	4824	4009	9633724	„ „
9. Іюня,	Juin.	●	1 37 — 1 58	4675	4041	9470610	Егоровъ, Egorow.
12. „	„	●●	2 11 — 2 32	4696	4022	9634298	Гласекъ, Hlasek.
19. „	„	●	2 9 — 2 30	4855	4027	9468641	„ „
26. „	„	●●	3 12 — 3 33	4935	4005	9632676	Егоровъ, Egorow.
17. Іюля,	Juillet.	●	3 17 — 3 58	5044	4000	9467333	Гласекъ, Hlasek.
26. „	„	●●	2 26 — 2 47	4730	3983	9633791	„ „
8. Августа,	Août.	●	12 52 — 1 13	4585	3774	9468491	„ „
13. „	„	●●	12 55 — 1 17	4510	3992	9633202	„ „
19. „	„	●	1 2 — 1 23	4552	3994	9468159	„ „
7. Октября,	Octobre.	●●	12 30 — 12 50	4539	3990	9633371	„ „
14. „	„	●	11 19 — 11 40	4608	4016	9469737	„ „
26. „	„	●	11 36 — 11 56	4811	4015	9467602	„ „
30. „	„	●●	2 6 — 2 26	4451	4027	9633100	Глас. и Егор. Hl. et Eg.
5. Ноября,	Novembre.	●	1 2 — 1 23	4447	4042	9467557	„ „
12. „	„	●●	11 8 — 11 28	4661	4015	9633024	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	11 51 — 12 12	4778	4014	9466766	„ „
28. „	„	●●	12 10 — 12 31	4612	4034	9633478	Глас. и Егор. Hl. et Eg.
5. Декабря,	Décembre.	●	12 23 — 12 44	4717	4096	9467622	„ „
13. „	„	●●	11 15 — 11 36	4810	4057	9631076	Гласекъ, Hlasek.
20. „	„	●	10 50 — 11 11	4845	4064	9466854	„ „
30. „	„	●●	12 2 — 12 25	4859	4075	9629149	„ „

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales de la balance de Lloyd du magnétographe, déduites de l'inclinaison et la composante horizontale correspondante.

Число. 1895.	Dates.	Среднее Павловское время. Temps. moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе. Inclinaison.	V_{100}	Наблюдатель. Observateur.
4. Января,	Janvier.	11^h52^m — $12^h\ 2^m$	70°43′ 3″	4,69647	Гласекъ и Дубинск. Hlasek et Doubinsky.
12. „	„	1 57 — 2 10	43 3	647	„ „
20. „	„	3 25 — 3 35	43 24	640	„ „
26. „	„	10 35 — 10 48	42 39	638	„ „
4. Февраля,	Février.	10 14 — 10 27	42 51	533	„ „
11. „	„	2 19 — 2 29	44 10	558	„ „
20. „	„	10 5½ — 11 2½	43 24	490	„ „
25. „	„	10 17½ — 10 33½	44 37	451	„ „
5. Марта,	Mars.	11 44 — 11 58	44 19	546	„ „
12. „	„	2 22 — 2 37	42 59	541	„ „
18. „	„	10 19 — 10 28	43 45	442	„ „
27. „	„	11 25 — 11 38	44 56	537	„ „
3. Апрѣля,	Avril.	10 40 — 10 48	44 29	440	„ „
11. „	„	3 0 — 3 4½	45 27	526	„ „
19. „	„	9 56 — 10 5	45 1	431	„ „
26. „	„	10 43 — 10 55	44 31	425	„ „
3. Мая,	Mai.	2 12 — 2 22	42 16	393	„ „
13. „	„	11 18 — 11 33	43 42	340	Гласекъ и Вознесен. Hlasek et Wosnesen.
18. „	„	11 7 — 11 15	42 56	422	„ Дубинск. „ Doubinsky.
27. „	„	9 48 — 9 58	43 32	403	„ „ „ „
5. Іюня,	Juin.	11 1½ — 11 14	45 4	492	„ Егоровъ, Hlasek, Egorow.
12. „	„	9 52 — 10 8	44 40	521	„ „ „ „
19. „	„	10 6 — 10 20	43 48	502	„ „ „ „
26. „	„	10 8 — 10 20	43 4	418	„ „ „ „
10. Октября,	Octobre.	1 53 — 3 23	43 11	865	Гласекъ, Hlasek.
15. „	„	1 48 — 3 24	42 56	957	„ „
19. „	„	2 34 — 3 29	43 6	974	„ „
31. „	„	1 59 — 3 23	43 34	891	„ „
4. Ноября,	Novembre.	10 38 — 12 4½	44 28	718	Егоровъ, Egorow.
11. „	„	10 51 — 11 58	44 6	893	Гласекъ, Hlasek.
19. „	„	10 51 — 11 57	42 53	732	„ „
27. „	„	10 2 — 11 36	42 54	899	Егоровъ, Egorow.
11. Декабря,	Décembre.	10 49 — 12 14	42 40	634	Гласекъ, Hlasek.
14. „	„	9 57 — 11 18	42 22	592	„ „
19. „	„	10 18 — 10 37	42 1	448	„ „

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Positions normales du magnétomètre unifilaire d'Edelmann servant aux observations directes.

Число. 1895.	Dates.	d_{300}
4. Января,	Janvier.	—0°12′21″
14. „	„	12 12
21. „	„	12 11
28. „	„	12 12
5. Февраля,	Février.	12 18
15. „	„	12 25
21. „	„	12 20
27. „	„	12 24
6. Марта,	Mars.	12 25
15. „	„	12 20
21. „	„	12 26
29. „	„	12 22
5. Апрѣля,	Avril.	12 23
15. „	„	12 10
22. „	„	12 16
28. „	„	12 1
7. Мая,	Mai.	12 18
15. „	„	11 51
20. „	„	12 3
27. „	„	12 4
5. Іюня,	Juin.	11 58
12. „	„	11 58
19. „	„	11 49
26. „	„	11 50

Число. 1895.	Dates.	d_{300}
10. Августа,	Août.	—0°12′34″
14. „	„	12 17
21. „	„	12 35
31. „	„	12 36
5. Сентября,	Septembre.	12 44
17. „	„	12 12
23. „	„	12 12
28. „	„	11 52
8. Октября,	Octobre.	12 54
17. „	„	11 57
27. „	„	12 33
31. „	„	12 26
6. Ноября,	Novembre.	12 38
14. „	„	12 34
22. „	„	12 30
30. „	„	12 36
6. Декабря,	Décembre.	12 54
14. „	„	12 42
23. „	„	12 53

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Positions normales du magnétomètre bifilaire d'Edelmann servant aux observations directes.

Число. 1895.	Dates.	H_{300}
6. Января,	Janvier.	1,64468
12. „	„	476
20. „	„	449
26. „	„	466
6. Февраля,	Février.	468
13. „	„	473
20. „	„	457
26. „	„	466
5. Марта,	Mars.	467
13. „	„	435
20. „	„	475
28. „	„	463
3. Апрѣля,	Avril.	468
13. „	„	470
20. „	„	452
27. „	„	474
4. Мая,	Mai.	469
13. „	„	471
20. „	„	499
27. „	„	490

Число. 1895.	Dates.	H_{300}
9. Іюня,	Juin.	1,64517
12. „	„	04
19. „	„	17
26. „	„	01
17. Іюля,	Juillet.	18
26. „	„	02
8. Августа,	Août.	02
13. „	„	11
19. „	„	21
7. Октября,	Octobre.	23
14. „	„	34
26. „	„	50
30. „	„	50
5. Ноября,	Novembre.	64
12. „	„	41
20. „	„	48
28. „	„	52
5. Декабря,	Décembre.	78
13. „	„	55
20. „	„	50
30. „	„	57

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Positions normales de la balance de Lloyd construite par Edelmann et servant aux observations directes.

Число. Dates. 1895.		V_{300}
4. Января,	Janvier.	4,70840
12. „	„	844
20. „	„	838
26. „	„	808
4. Февраля,	Février.	877
11. „	„	901
20. „	„	852
25. „	„	799
5. Марта,	Mars.	772
12. „	„	828
18. „	„	757
27. „	„	838
3. Апрѣля,	Avril.	825
11. „	„	879
19. „	„	811
26. „	„	801
3. Мая,	Mai.	760
13. „	„	734
18. „	„	796
27. „	„	781

Число. Dates. 1895.		V_{300}
5. Іюня,	Juin.	4,70880
12. „	„	0911
19. „	„	0921
26. „	„	0845
10. Октября,	Octobre.	1112
15. „	„	1165
19. „	„	1197
31. „	„	1110
4. Ноября,	Novembre.	1061
11. „	„	1228
19. „	„	1081
27. „	„	1291
11. Декабря,	Décembre.	1011
14. „	„	0992
19. „	„	0857

VII. Суточный ходъ по нор
Marche diurne d'après

Склоненіе.

Число. Date.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	
Январь	—0.7	—0.8	—0.4	0.2	0.4	0.2	—0.1	—0.7	—1.0	—0.8	—0.6	0.2	1.2	1.2	
Февраль	—0.7	—0.7	—0.6	—0.6	—1.0	—1.3	—1.3	—2.4	—2.8	—2.1	0.0	2.0	2.8	3.1	
Мартъ	—0.1	—0.2	—0.5	—0.7	—0.6	—1.1	—2.2	—3.5	—4.1	—3.1	—1.3	0.8	2.9	3.6	
Апрѣль	0.2	0.0	—1.1	—2.2	—3.4	—3.9	—5.4	—5.4	—5.9	—3.0	0.2	3.8	6.2	6.6	
Май	—0.3	—0.7	—0.7	—2.9	—4.3	—5.6	—5.8	—5.2	—3.7	—2.1	0.7	4.3	6.9	6.9	
Іюнь	—0.6	—1.3	—2.4	—4.0	—6.6	—7.3	—7.3	—6.4	—5.0	—2.2	1.8	6.0	8.6	8.8	
Іюль	—1.1	—2.3	—2.8	—4.0	—4.7	—4.9	—5.2	—5.3	—5.0	—2.1	1.5	4.4	7.0	8.1	
Августъ	0.0	—0.4	—1.5	—2.6	—4.0	—5.3	—6.0	—5.8	—5.3	—2.8	1.0	4.8	7.2	7.0	
Сентябрь	2.1	2.6	1.3	0.4	—1.0	—2.7	—3.8	—3.9	—3.9	—2.5	—0.1	2.3	3.5	3.1	
Октябрь	—1.4	—1.6	—1.6	—1.4	—1.4	—1.4	—1.4	—1.8	—3.1	—2.2	—0.7	0.7	2.0	3.6	
Ноябрь	—1.1	—1.7	—1.4	—0.5	0.0	—0.1	—0.2	—0.9	—1.5	—1.3	—0.4	0.1	1.9	2.5	
Декабрь	—0.5	—0.4	—0.1	0.0	—0.1	—0.2	—0.5	—1.1	—0.9	0.0	0.1	1.5	1.7	1.3	
Годъ	—0.4	—0.6	—1.0	—1.5	—2.2	—2.8	—3.3	—3.5	—3.5	—2.0	0.2	2.6	4.3	4.6	

Горизонтальное напряженіе.

Январь	—1	—1	1	2	3	4	5	3	3	1	— 2	— 7	— 9	— 9	
Февраль	2	2	—1	1	3	4	5	2	— 5	—12	—16	—11	— 4	2	
Мартъ	6	6	6	5	8	8	7	1	— 8	—18	—22	—22	—18	—12	
Апрѣль	14	14	12	10	7	7	1	—11	—18	—34	—39	—34	—24	— 7	
Май	7	4	7	6	5	3	—1	— 7	—17	—19	—25	—27	—15	— 9	
Іюнь	9	10	10	10	8	1	—9	—18	—21	—29	—36	—31	—20	—10	
Іюль	7	5	3	8	8	2	—3	—10	—14	—19	—31	—34	—25	— 9	
Августъ	9	9	8	10	8	6	—2	—12	—19	—27	—30	—31	—21	—14	
Сентябрь	3	3	1	1	11	12	1	— 5	—16	—21	—23	—19	—11	0	
Октябрь	7	8	7	2	1	9	9	10	— 6	—17	—16	—25	—13	— 2	
Ноябрь	2	0	2	5	5	9	7	6	2	— 6	—10	—11	—10	— 6	
Декабрь	1	1	1	2	3	4	3	— 1	— 4	— 8	— 8	— 8	— 7	— 2	
Годъ	6	5	5	5	6	6	2	— 4	—10	—17	—22	—22	—15	— 6	

Вертикальное напряженіе.

Январь	0	0	0	0	0	0	0	0	—2	—2	—2	0	0	0	
Февраль	1	1	1	0	1	0	0	1	1	—1	—1	—2	—2	—2	
Мартъ	—2	—2	—2	—1	—1	1	2	3	1	—1	—3	—4	—5	—4	
Апрѣль	—3	—3	—2	1	2	4	5	4	3	2	1	0	—4	—2	
Май	—1	1	—1	—1	1	1	1	1	—1	—2	—4	—5	—3	—0	
Іюнь	1	4	5	4	3	3	0	—2	—5	—7	—7	—8	—8	—4	
Іюль	—1	0	2	3	4	0	—2	—2	—4	—6	—7	—9	—8	—3	
Августъ	1	1	1	2	3	1	0	—1	—3	—4	—5	—6	—3	—3	
Сентябрь	—2	—1	—1	0	2	2	1	0	—2	—6	—9	—7	—4	—1	
Октябрь	0	0	0	—1	—1	—1	—2	—1	—1	—4	—3	—3	—3	—2	
Ноябрь	0	1	0	0	—1	—1	—1	—1	—1	—3	—3	—3	—1	0	
Декабрь	—1	—1	—1	0	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—1	0	1	1	
Годъ	—1	0	0	1	1	1	0	0	—1	—3	—4	—4	—3	—2	

ь днямъ въ 1895 году.

normaux en 1895.

Déclinaison.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя Moyennes.	α	Число нормальныхъ дней. Nombre de jours normaux.	Mois.
0.6	0.6	0.2	—0.2	—0.4	—0.5	—0.6	—0.6	—0°12′.9	0.1	25^d9^h p.—26^d9^h p.; 27^d.	Janvier
1.5	1.2	0.7	0.3	—0.2	—0.7	—0.9	—0.7	—13.5	0.2	23^d; 25^d6^h p.—26^d6^h p.; 26^d6^h p.—	Février
1.6	0.8	0.7	0.6	0.2	0.5	0.0	—0.2	—13.7	0.0	10^d10^h p.—11^d10^h p. [27^d6^h p.	Mars
0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.4	1.5	0.9	—14.0	0.0	22^d4^h a.—23^d4^h a.	Avril
2.3	0.7	0.1	0.1	0.1	—0.1	0.1	0.0	—14.5	0.0	4^d; 15^d10^h p.—16^d10^h p.	Mai
2.5	1.0	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	—0.6	—14.8	0.1	20^d; 25^d; 26^d.	Juin
3.2	1.7	1.0	0.4	—0.2	—0.7	0.7	—0.1	—15.4	0.1	24^d6^h p.—25^d6^h p.	Juillet
—0.1	—0.6	—0.2	1.2	1.1	1.0	0.6	0.0	—16.3	—0.3	2^d; 7^d; 22^d10^h a.—23^d10^h a.	Août
—0.7	—0.9	—0.1	0.0	0.1	0.3	1.2	1.7	—17.3	0.0	7^d; 8^d.	Septembre
2.5	2.7	2.0	1.4	0.5	0.0	—0.7	—1.6	—17.1	0.0	25^d.	Octobre
1.7	1.3	0.9	0.3	—0.5	—0.7	—0.9	—1.1	—17.7	—0.2	6^d; 7^d.	Novembre
0.5	0.1	—0.5	—0.7	—0.7	—0.7	—0.6	0.1	—18.5	0.1	16^d; 29^d.	Décembre
1.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	—0.2	—0°15′.5	—		Année

Intensité Horizontale.

5	1	2	2	5	8	1	2	0	1.6479	—2	25^d9^h p.—26^d9^h p.; 27^d.	Janvier
2	1	1	1	4	4	6	6	5	78	+1	23^d; 25^d6^h p.—26^d6^h p.; 26^d6^h p.—	Février
3	1	3	8	12	13	8	7	7	72	+1	10^d10^h p.—11^d10^h p. [27^d6^h p.	Mars
5	5	4	9	17	17	17	17	15	80	—2	22^d4^h a.—23^d4^h a.	Avril
7	7	11	14	14	14	13	7	8	78	0	4^d; 15^d10^h p.—16^d10^h p.	Mai
1	15	13	13	14	15	13	12	10	87	—2	20^d; 25^d; 26^d.	Juin
7	11	12	16	15	12	11	11	9	90	—1	24^d6^h p.—25^d6^h p.	Juillet
2	12	9	11	13	14	15	13	10	86	—2	2^d; 7^d; 22^d10^h a.—23^d10^h a.	Août
5	8	1	7	8	5	7	7	9	77	+2	7^d; 8^d.	Septembre
0	—3	—4	1	8	9	8	8	7	84	—2	25^d.	Octobre
1	0	2	3	3	5	2	2	1	87	0	6^d; 7^d.	Novembre
1	0	3	6	7	3	1	1	2	87	0	16^d; 29^d.	Décembre
3	5	5	8	10	10	8	8	7	1.6482	—		Année

Intensité Verticale.

2	1	2	2	1	1	1	0	0	4.7072	0	25^d9^h p.—26^d9^h p.; 27^d.	Janvier
1	0	1	3	4	3	3	1	1	73	0	23^d; 25^d6^h p.—26^d6^h p.; 26^d6^h p.—	Février
5	4	4	1	0	0	—1	—2	—2	67	0	10^d10^h p.—11^d10^h p. [27^d6^h p.	Mars
4	2	—1	—1	—1	0	1	—1	—2	69	0	22^d4^h a.—23^d4^h a.	Avril
3	3	2	2	1	1	—1	0	—1	59	0	4^d; 15^d10^h p.—16^d10^h p.	Mai
4	6	5	4	3	1	1	1	1	64	—1	20^d; 25^d; 26^d.	Juin
5	7	7	7	6	6	3	1	—1	66	—1	24^d6^h p.—25^d6^h p.	Juillet
4	3	3	1	0	1	1	1	0	68	+2	2^d; 7^d; 22^d10^h a.—23^d10^h a.	Août
6	6	4	4	2	0	0	—2	—2	80	0	7^d; 8^d.	Septembre
3	3	4	3	3	2	1	1	—1	81	0	25^d.	Octobre
2	1	1	1	1	1	0	—1	—1	86	0	6^d; 7^d.	Novembre
3	3	2	1	1	0	0	—1	—1	89	0	16^d; 29^d.	Décembre
3	3	3	2	2	1	1	0	—1	4.7073	—		Année

VIII.

Напряженіе солнечной радіаціи.

Intensité de radiation solaire.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Январь. Janvier.	—	—	—	—	—
Февраль. Février.	1	11ʰ46ᵐ	1,08	0	∞
		50	1,07		
		54	1,08		
		2 10	0,93		
		13	0,90		
		17	0,89	0	
	8	11 44	1,14	0	
		47	1,17		
		50	1,11	0	
	9	12 25	1,17	0	
		28	1,18		
		32	1,21		
		36	1,20	0	
	10	11 18	0,93	3 CCu	
		21	0,91		
		24	0,91		
		28	0,91		
		32	0,92		
		35	0,91	4 CCu	
Мартъ. Mars.	2	11 16	0,71	0	∞
		20	0,75		
		23	0,72	0	∞°
	8	11 48	1,18	3 C	Облака около ⊙. — Nuages près de ⊙.
		52	1,20	0	
		55	1,21		
		59	1,19		Порывы вѣтра. — Coups de vent.
		12 14	1,27	0	Вѣтренно. — Vent.
	10	11 7	0,87		∞ тихо. — Calme.
	19	12 8	1,22	0	Свѣжій вѣтеръ порывами.—Coups de vent frais.
		12	1,25		
		16	1,26		
		19	1,22		
		22	1,24		
		26	1,27		
		30	1,22	0	
	24	2 5	1,22	1 CCu. C	
		7	1,18		
		11	1,24		
		15	1,23		
		20	1,23		
		23	1,27		
		27	1,23	0	C°, CCu на NE. — C°, CC и CCu au NE.
	25	11 52	1,36	1 CS	Обл. на WSW. Nuages au WSW.
		56	1,36		
		12 0	1,34	CS	CS передъ ⊙. — CS devant ⊙.
	29	11 6	1,25	4° CS	Обл. вблизи ⊙. — Nuages près de ⊙.
		3 14	1,23	0	

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Мартъ.	29^{d}	3^{h}20^{m}	1,18		
Mars.		24	1,16		
		32	1,04		
		36	1,06		
		39	1,02		
		42	1,02	0	
	30	11 24	1,29	0	
		12 15	1,22		
Апрѣль.	6	10 36	1,37	0 CuS	
Avril.		40	1,35		
	13	10 42	1,38	0	
		46	1,36		
		50	1,38	0	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
	14	10 55	1,36	0	
		11 10	1,32		
	16	10 39	1,30	0 Cu. CS	
		44	1,27		
		49	1,27		
	17	10 58	1,38	0	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		11 1	1,36		
		11 4	1,35	0	
	18	10 46	1,32	2° C	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		50	1,36		
		53	1,36	2 C	
	19	10 24	1,21	6° CS	Обл. передъ ⊙. — Nuages près de ⊙.
		28	1,17		
		33	1,16	9° CS	Вѣтренно. — Vent.
	20	11 2	1,38	0	
		11	1,30		
		14	1,30		
		17	1,33	0	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
	25	12 12	1,34	3 CuS	
		15	1,35		Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		18	1,29		
		21	1,23		
		24	1,25		
		27	1,25		
		30	1,26		
		33	1,27		
		36	1,27		
		39	1,27		
		42	1,25	1 CuS	
	27	10 53	1,20	1° C	С около ⊙, легкій вѣтеръ. — C près de ⊙, vent leger.
		57	1,19		
		11 1	1,19	2° C	Обл. на E ниже ⊙.—Nuages à Eau-dessous de ⊙.
	28	10 21	1,21	0 S	Обл. на S. — Nuages à S.
		24	1,20		
		30	1,21	0 S	Обл. на SSW. — Nuages à SSW.
	29	10 35	1,30	0	Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		39	1,30		
		42	1,30	0	
	30	12 14	1,30	0	
		18	1,32		
		22	1,32	0	Вѣтеръ иногда порывами. — Coups de vent de temps en temps.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Май.	1^{d}	2^{h} 6^{m}	1,32	0	
Mai.		18	1,25		
		21	1,25		
		24	1,27		
		27	1,25		
		36	1,27		
		57	1,25		
		3 6	1,23		Вѣтрено. — Vent.
		9	1,21	0	
	2	10 56	1,19	0	∞ Легкій вѣтеръ. — ∞ Vent leger.
		11 0	1,20		
		4	1,12	0 CS	∞, ⊕° CS противъ ⊙. — ∞, ⊕° CS devant ⊙.
	4	11 8	1,27	2° C. CS	Обл. около ⊙. — Nuages près de ⊙.
		13	1,29		
		17	1,27	2° C. CS	⊕°
	5	11 9	1,31	2 CS	∞ ⊕
		12	1,27		
		15	1,29	1° CS	∞
	6	1 10	1,24	2° CS	Обл. на S передъ ⊙.—Nuages au S devant ⊙.
		14	1,25		
		19	1,25	3° CS	
	8	1 15	1,27	0 C	Умѣренный вѣтеръ, иногда порывами.—Vent faible quelques fois de coups.
		18	1,30		
		22	1,29		C° передъ ⊙. — C° devant ⊙.
	9	10 37	1,27		Умѣренный вѣтеръ, иногда порывами.—Vent temperé quelques fois des coups de vent.
		40	1,27		
		44	1,27	0	Свѣжій вѣтеръ иногда, порывами.—Vent frais quelques fois des coups de vent.
	10	11 1	1,21	4° CS	Обл. на SE ⊕° 1·1°.—Nuages à SE ⊕° 1·1°.
		5	1,21		
		9	1,24	4° CS	
	11	10 4	1,18	3 SCu. C. Cu	Обл. на S. — Nuages à S.
		8	1,19	2 SCu, Cu	
	14	11 22	1,34	0	
		26	1,31		
		30	1,27	0	
	16	11 15	1,27	0	
		19	1,25		
		23	1,29	0	
	17	10 46	1,32	0	Умѣренный вѣтеръ. — Vent temperé.
		50	1,30		
		53	1,30	0	
	18	10 40	1,27		Умѣренный вѣтеръ. — Vent temperé.
		44	1,24		
		48	1,23		
		52	1,24	0	Умѣренный вѣтеръ. — Vent temperé.
	19	10 47	1,26	0	
		51	1,25		
		54	1,27	0	
	21	11 3	1,29	0 CuS	Умѣренный вѣтеръ. — Vent temperé.
		7	1,31		
		11	1,29	1 CuS	Свѣжій вѣтеръ, иногда порывами.—Vent frais avec coups de vent.
	22	10 28	1,20	0 CuS, CS	

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Май.	22^d	10^h30^m	1,18		
Mai.		35	1,18	0 CuS, CS	
	23	10 59	1,20	0 Cu	
		11 3	1,22		
		6	1,25	0 Cu	
	28	2 6	1,34	0 S	Умѣренный вѣтеръ порывами. — Coup de vent frais.
		8	1,30		
		15	1,30		
		3 8	1,30		
		12	1,34		
		18	1,27	0 CS	Обл. временами около ⊙. — Nuages passant près de ⊙.
Іюнь. Juin.	4	2 57	1,30	0	Свѣжій вѣтеръ порывами. — Coups de vent frais.
		3 1	1,30		
		3 4	1,30	0	
	9	4 20	1,11	1 Cu, C	C около ⊙. — C près de ⊙.
		24	1,14		
		30	1,16	1 Cu, C	
	10	10 38	1,26	0 CS	Умѣренный вѣтеръ. — Vent temperé.
		46	1,27		
		50	1,27		
		54	1,30	0 CS	Обл. на N и S. — Nuages à N et S.
	11	10 33	1,20	2 Cu, C.	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
	19	10 39	1,27	0 CS, CuS	Временами облака передъ ⊙. — Nuages passant devant le ⊙.
		42	1,27		
	20	10 22	1,20	1 S, Cu	
		37	1,23		
	24	4 56	1,04	3 Cu	
		5 0	1,05		
		2	1,03	4 Cu	∞°
Іюль. Juillet.	2	2 7	1,17	0 S	
		26	1,14	4 S, CuS	
	6	6 54	0,89	0	
		7 0	0,83		
		4	0,86		
	19	10 47	0,90	0 CS	
		52	0,86		
		56	0,85	3 CCu	
	21	10 27	1,07	10° CS, C	
		32	1,00		
	22	1 22	1,03	1 Cu	
	23	10 20	1,10	7° C, CCu	
		24	1,08		
		28	1,10	9° C, CS, CCu	
	25	10 39	1,06	2 Cu	Обл. у ⊙. — Nuages près de ⊙.
		42	1,05	3 Cu	
Августъ. Août.	1	4 40	0,99	1 C, Cu	
		44	1,03		
		48	1,04	0 C	
	4	10 56	1,03	6° C	C передъ ⊙, ⊕°. — C devant ⊙, ⊕°.
		11 0	1,04		
		3	1,08	7° C	C передъ ⊙, ⊕°. — C devant ⊙, ⊕°.
	6	10 19	1,13	7° C	C передъ ⊙. — C devant ⊙.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Августъ.	6^d	$10^h 22^m$	1,14		
Août.		26	1,07		
		56	1,25	6° C	
		4	1,23		
	9	10 25	1,12	4 Cu	
		27	1,12		
		32	1,12	4 Cu	
	11	10 28	1,12	2 ACu, Cu	
		34	1,14	4 Cu, CS, C	
	16	11 10	1,32	0	
		14	1,34		
		18	1,32		
		23	1,32		
		27	1,32	0	Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
	17	10 49	1,25	7° C, CS	
		53	1,24		
		57	1,19		
		11 1	1,12		
		6	1,05	7° CS, C	С передъ ⊙. — C devant ⊙.
	20	10 34	1,09	0	
		40	1,10		
	22	10 37	1,21	2 Cu	
		44	1,18		
		48	1,13	3 Cu	
	24	10 50	0,95	0	
		52	0,94		
		56	1,02		
	26	1 35	1,20	4 Cu, CuS	Довольно сильный порывистый вѣтеръ.—Vent assez fort avec coups.
		38	1,20	4 Cu	
	28	10 20	1,08	0 ACu	
		25	0,97		
		28	0,87	4° ACu, C, CS	CS передъ ⊙. — CS devant ⊙.
	29	3 8	1,26	0	Неровный вѣтеръ. — Vent par fois fort.
		12	1,25		
		16	1,24	0	
Сентябрь.	1	5 2	0,99	0	
Septembre.	7	11 1	1,30	0 Cu	
		4	1,32		
		16	1,31		
		19	1,31	1 Cu	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
	9	10 53	1,30	4 Cu	
		56	1,33		
		11 0	1,32	2 Cu	
	16	10 43	1,27	1 CuS, C	
		46	1,27		
		50	1,27	1 C, C	
	21	10 31	1,19	0 S, Cu	
		34	1,21		
		37	1,20	1 S, Cu	
	24	11 14	1,25	1 S, Cu	
		18	1,24		
	28	10 2	1,19	0 CS, CCu	
		8	1,20		
		11	1,17	0 C	С вблизи ⊙. — C près de ⊙.
		33	1,14	0 CuS	

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heurs.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Сентябрь.	30^d	10^h28^m	1,18	6°C, CS	
Septembre.		33	1,17		
		37	1,18	2 C, S	
Октябрь.	3	1 25	1,03	1 ACu, CCu	Обл. на N. — Nuages au N.
Octobre.		29	1,02		
		33	1,00	0 ACu, C	
	9	1 27	0,85	5° CS, C	⊕
		31	0,91		
		35	1,05	5° CS, C	⊕°
Ноябрь.	10	10 43	0,93	1 CS	
Novembre.		48	0,92		
		51	0,95	1 CS, S	Обл. на S и SW. — Nuages au S et SW.
	26	11 16	0,69	0 CS	Вѣтренно, CS вблизи ⊙. — Vent, CS près de ⊙.
		20	0,69	5 S	Обл. на N. — Nuages au N.
Декабрь.	2	12 0	0,86	0	
Décembre.		5	0,86	0	
	3	11 54	0,91	0	

1895.

Павловскъ. — Январь. — Janvier. — Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. **Долгота — Longitude: 30° 29′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Nébulosité. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.5	748.0	0.3	0.6	1.6	0.8	− 5.5	4.4	4.7	5.0	95	98	96	S 4	ESE 5	SSW 5	10	10	10	3.2	✳n,1,2,p;⊹n:⋁✳⁰a.
2	54.6	56.9	59.5	− 2.2	− 5.3	− 8.2	− 5.2	− 8.7	3.4	2.6	2.3	87	84	94	SW 3	SSW 3	0	10	10⁰	10⁰	0.3	⊔ p.
3	59.4	59.3	60.2	− 5.9	− 3.6	− 8.3	− 5.9	− 8.4	2.8	3.2	2.0	96	91	86	NE 3	SE 3	SE 3	10	10	8	0.6	✳n1a⏀∪⁰p3⊔⁰np3.
4	60.9	62.3	63.3	− 6.8	− 7.8	− 6.2	− 6.9	−10.7	2.3	1.9	2.3	84	78	82	ESE 4	SE 2	SE 2	10	8⁰	10	—	
5	64.2	64.6	63.4	− 8.7	− 6.8	−12.8	− 9.4	−13.1	2.0	2.3	1.3	88	83	81	SSW 3	SSW 3	SE 2	10	10	1	—	⊔⁰ p.
6	59.5	59.0	58.2	−11.8	− 8.7	− 7.8	− 9.4	−17.8	1.5	1.9	2.2	81	83	89	SSE 3	SSW 6	S 2	10	10	10	0.2	✳ a;∪p; ✳⁰n,1;⊔⁰a.
7	54.0	53.9	55.2	− 6.9	− 7.2	− 5.4	− 6.5	− 8.0	2.4	2.2	2.7	88	87	88	ESE 6	SE 4	SSE 3	10	10	10	0.3	✳ n, a.
8	55.7	55.8	57.8	− 5.4	− 3.8	− 2.0	− 3.7	− 5.7	2.7	3.2	3.9	89	93	98	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	1.9	✳a2p;ᔕ●⁰p,3;✳⁰1.
9	59.5	61.1	62.6	− 3.0	− 6.4	− 7.3	− 5.6	− 7.7	3.6	2.4	2.2	98	88	88	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	2.6	✳² a; ✳ 2. p.
10	63.3	64.5	65.7	− 5.6	− 5.1	− 3.8	− 4.8	− 9.6	2.7	2.7	3.0	89	87	88	SE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	—	
11	67.6	68.5	70.5	− 3.8	− 4.1	− 8.4	− 5.4	− 8.5	3.1	3.1	2.1	91	93	87	SE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	
12	71.6	72.4	70.6	−16.4	−15.2	−11.8	−14.5	−18.6	1.0	1.1	1.3	85	81	71	SE 4	ESE 5	ESE 3	10	9	10	0.0	⊔, ∪ n; ✳⁰ 1. a.
13	70.0	69.0	67.1	−13.2	−10.0	−17.8	− 1.4	−17.9	1.4	1.7	0.9	88	79	83	SE 2	ESE 4	SE 1	10	6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p.
14	63.6	62.7	61.0	−11.6	−10.8	−11.5	−11.3	−18.5	1.9	1.5	1.6	82	78	85	ESE 3	SE 2	ESE 3	10	10	10	—	✳⁰ a. 2.
15	59.5	58.0	56.0	−13.4	−12.5	− 9.7	−11.9	−15.6	1.5	1.5	1.9	91	88	90	SE 2	ENE 3	ESE 4	10⁰	9	10	0.7	✳p;⊔a;∪1✳⁰3⊔⁰n.
16	53.9	51.7	49.0	− 3.8	− 2.4	− 3.5	− 3.2	− 9.7	3.4	3.8	3.3	99	99	93	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	1.4	✳⋁n:ᔕa,2;✳⁰a2p3.
17	47.5	45.2	43.7	0.4	0.4	0.6	0.5	− 3.6	4.7	4.7	4.7	00	00	98	SSE 2	SE 3	WSW 2	10	10	10	5.4	●p✳a2p≡n1⋁n≡⁰p.
18	48.8	51.7	54.7	− 1.6	− 4.1	− 6.3	− 4.0	− 6.5	3.8	3.3	2.7	95	97	97	NW 4	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	●⁰n;✳⁰p,3;≡⁰a.2,p.
19	56.9	56.8	55.4	−13.3	− 7.0	− 2.5	− 7.6	−15.2	1.4	2.6	3.8	90	96	00	SW 1	SSE 2	SSW 4	10	10	10	1.1	✳p;⊔n;≡⁰1.a;⊔⁰a.
20	54.4	54.3	54.5	− 2.5	− 0.8	− 0.6	− 1.3	− 3.4	3.6	4.1	4.2	96	94	97	SSW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	1.2	✳ p,3; ✳⁰1,a,p; ⋁n.
21	53.0	50.2	45.1	− 1.8	− 1.3	− 1.5	− 1.5	− 3.4	3.8	3.9	3.9	94	94	94	SSW 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	5.5	✳ n, p, 3.
22	34.9	29.6	30.5	− 2.3	− 1.4	− 7.4	− 3.7	− 7.7	3.7	3.9	2.1	96	94	82	SE 3	SSW 2	WSW 5	10	10	10	4.3	✳ n,a,2; ✳⁰p,3; ⊹⁰n.
23	36.2	37.4	37.6	−12.2	− 4.6	− 5.6	− 7.5	−13.4	1.5	2.7	2.7	90	83	90	SW 2	SW 6	SSE 3	2	4	10	0.5	✳a⊹a.2✳⁰np3⊔⁰n1
24	36.4	35.0	33.8	− 5.6	− 6.2	− 5.4	− 5.7	− 6.6	2.6	2.4	2.7	87	83	90	SSE 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	0.9	✳⊹n,a.2,p,3. [a⊹⁰p.
25	38.2	40.5	44.0	−12.2	− 8.1	−13.3	−11.2	−14.6	1.5	2.1	1.4	86	87	90	SW 4	WSW 2	0	10	10	9	0.9	✳a2;⊹n;✳⁰n1⊔⁰np.
26	45.1	45.9	46.9	−12.0	−10.1	−12.4	−11.5	−13.7	1.6	1.8	1.6	90	88	90	E 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47.3	50.0	55.7	−13.6	−14.0	−13.7	−13.8	−15.9	1.4	1.3	1.4	90	85	88	N 3	NNW 4	NW 3	10	10	10	0.5	✳⊔n:✳⁰1a2p3;⊔⁰p.
28	57.6	57.4	62.5	−15.8	−15.4	−24.0	−18.4	−25.9	1.2	1.2	0.5	89	90	85	ENE 3	NNW 3	SSW 3	10	10	1	—	⊔p;3;∞a:2,p; ✳⁰na2.
29	70.0	74.7	78.5	−12.6	−10.5	−14.0	−12.4	−24.4	1.6	1.8	1.4	90	88	91	WSW 1	0	NW 1	10	10	10	0.1	✳p,3;✳⁰n1a2;⋁⁰n,1.
30	79.2	80.0	80.1	−20.6	−18.3	−26.9	−21.9	−28.0	0.7	0.9	0.4	88	88	84	0	NNE 1	0	10	2	1	—	≡1:⊔n,1,a,p.3;≡⁰p3.
31	81.8	82.2	81.2	−28.6	−22.6	−23.2	−24.8	−30.6	0.4	0.6	0.6	82	85	85	0	NNE 2	NE 2	0	3	0	—	≡: ⊔ n, 1; ⊔⁰ p.
Срд. Moy.	756.6	756.8	757.2	− 8.8	− 7.5	− 9.0	− 8.4	−12.8	2.4	2.5	2.3	90	88	89	2.8	3.1	2.7	9.4	9.1	8.4	33.7	

Высота — Altitude: 40.5 м. **Февраль. — Février.** **Прин. попр. на силу тяжести: / Corr. de grav., ajoutée: } + 1.0 мм**

1	778.9	778.1	776.0	−23.7	−17.0	−19.8	−20.2	−25.9	0.5	1.0	0.8	84	87	87	NE 3	NE 2	NE 2	0	0	0	—	⊔ p, 3; ⊔⁰ n. [∪⁰p.
2	72.2	69.8	65.2	−25.8	−16.2	−14.2	−18.7	−27.1	0.5	1.1	1.4	84	88	90	SW 2	0	NW 0	1	10	10	0.3	⊔n≡a2p3;✳⁰3;∞⁰a;
3	58.6	57.2	58.0	−13.6	−11.0	− 9.7	−11.4	−16.0	1.4	1.8	2.0	91	93	94	NW 2	N 3	NE 6	10	10	10	1.0	✳n1ap3;⊹3;✳⁰≡⁰2.
4	61.0	62.3	63.4	−17.8	−20.2	−23.0	−20.3	−23.5	0.9	0.7	0.5	83	78	77	NNE 6	NNE 7	NE 7	10	10	10	0.2	✳ n; ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
5	64.0	65.0	66.7	−22.8	−21.2	−20.4	−21.5	−23.5	0.6	0.6	0.7	80	79	82	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	0.6	✳a2p⊹n1a2p✳⁰n⊹⁰
6	66.9	65.4	62.5	−15.3	−14.0	−14.3	−14.5	−21.8	1.2	1.3	1.2	88	85	84	ENE 5	NE 7	E 5	10	10	10	1.5	⊹a2p3:✳⁰p. [⏀⁰3.
7	62.7	64.3	67.5	−17.3	−18.0	−21.4	−18.9	−21.8	1.0	0.9	0.6	84	82	81	NE 8	ENE 9	NE 8	10	10	10⁰	1.2	⊹²a2p3; ✳n1ap⊹n1;
8	70.2	71.3	71.3	−25.6	−23.4	−26.6	−25.2	−27.7	0.5	0.5	0.4	80	74	83	NE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	⊔⁰p. [𝒻p⏀∪⁰p1.
9	70.2	69.3	67.8	−32.2	−24.7	−27.1	−28.0	−34.0	0.2	0.4	0.4	80	71	82	ENE 5	0	0	0	0	1	—	⊔ n, p, 3.
10	66.0	64.3	61.0	−27.6	−18.2	−21.0	−22.3	−28.8	0.4	0.8	0.7	82	74	86	0	SE 2	SSE 2	5	9	7	—	⊔ n, p; ⏀ n, p, 3.
11	58.0	56.6	54.7	−16.8	−13.4	−16.2	−15.5	−21.8	1.0	1.3	1.1	87	80	88	SSE 2	S 4	SSE 3	10	9⁰	10⁰	0.0	⊔ p; ⏀ n; ✳⁰ p. 3.
12	54.1	55.6	58.4	−18.3	−13.7	−21.6	−17.9	−22.4	0.9	1.2	0.7	88	78	84	SSW 1	SSW 2	NNE 0	9	3⁰	0	—	⊔n,p,3;←2;✳⁰n,a,2.
13	62.6	63.5	69.5	−24.2	−17.8	−22.9	−21.6	−25.6	0.5	0.9	0.6	84	84	84	NNW 2	N 2	NNE 3	10	0	0	—	⊔np←2≡⁰n1a;∞⁰n1
14	71.6	71.0	67.6	−24.4	−18.4	−19.8	−20.9	−25.1	0.5	0.9	0.8	84	85	85	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0	7⁰	10⁰	—	⊔ n, a; ⏃⁰ p. 3. [a2.
15	61.7	60.5	60.5	−26.2	−12.9	− 9.4	−16.2	−27.3	0.4	1.3	2.0	83	83	91	WNW 2	NW 3	NNW 3	7	10	10	1.5	✳ a, 2, p, 3; ⊔ n.
16	63.3	64.8	65.5	−11.8	−13.8	−19.0	−14.9	−19.1	1.5	1.2	0.8	86	77	89	N 5	NE 4	N 4	10	8	0	—	✳n1;⏃p;⊔⁰p3⏃⁰3.
17	65.6	63.3	63.5	−25.4	−19.6	−21.6	−22.2	−27.0	0.5	0.8	0.7	83	85	85	N 3	N 2	SW 2	1	9⁰	10⁰	—	⊔ n, a; ✳⁰ 2; ⊔⁰ p.
18	59.6	56.6	54.5	−21.0	−14.6	−11.7	−15.8	−26.5	0.7	1.2	1.6	84	81	89	SSW 5	SSW 7	SW 4	10	10	10	2.4	✳a2p3:ᔕp3; ⊹⁰a2p.
19	49.4	42.6	44.0	− 8.7	− 4.2	− 5.3	− 6.1	−11.8	2.2	3.2	2.9	94	94	96	SW 4	SSW 5	NE 4	10	10	10	4.6	✳⋁n a2p3 ⊹a2⊹⁰p5.
20	51.7	53.4	53.0	−15.4	− 9.0	−10.2	−11.5	−16.3	1.2	2.0	1.8	91	87	89	N 3	NW 1	SW 5	0	—	2	0.2	∞²a2; ⊔n; ⊔⁰3; ∞⁰p.
21	50.8	50.9	52.1	− 8.7	− 6.0	− 7.2	− 7.3	−13.7	2.1	2.4	2.4	90	85	93	SSW 5	S 4	S 2	10	10	9	5.7	✳ 1.a,2,p,3; ✳⁰ ⊔⁰n.
22	54.2	56.2	58.4	− 8.4	− 9.6	−16.4	−11.5	−16.4	2.2	1.7	1.0	94	81	83	ENE 1	NNE 6	NNE 2	10	10	10	0.1	✳ n, a; ✳⁰ 1.
23	59.0	58.6	57.4	−25.6	−16.8	−11.4	−17.9	−26.5	0.5	0.9	1.7	83	81	90	WNW 0	SSE 0	S 1	2⁰	10	10	0.3	✳ p, 3; ∞ a, 2; ⊔⁰ n.
24	56.2	55.3	54.6	−10.0	− 4.0	− 6.8	− 6.9	−11.7	1.9	2.4	2.4	93	74	90	SE 0	S 2	S 1	10	10	10	0.2	✳n.1,a:✳⁰p,3;∞⁰a,2.
25	54.0	53.9	53.2	− 9.4	− 5.2	− 8.4	− 7.7	− 9.8	2.1	2.4	2.2	93	79	94	S 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a; ✳⁰ p. 3.
26	50.1	47.9	46.7	−11.1	− 5.4	− 8.6	− 8.4	−11.5	1.8	2.4	2.2	93	79	94	S 2	S 2	0	10	10⁰	10⁰	0.6	✳ a, p, 3. [a2.
27	46.1	46.1	47.5	−12.6	− 8.0	−11.9	−10.8	−13.6	1.6	1.9	1.7	91	81	93	NNW 1	N 1	SSW 2	10	3	4	0.4	✳n1ap,✳⁰3⊔⁰p3∞⁰
28	49.6	49.9	50.4	−19.5	−10.7	−16.1	−15.4	−21.1	0.8	1.6	1.1	87	79	91	SSE 1	NNE 3	NNE 2	10	4⁰	0	—	⊔n,p;←a;✳⁰1;∞⁰a2.
Срд. Moy.	760.3	759.9	759.7	−18.5	−13.8	−15.8	−16.0	−21.3	1.1	1.4	1.3	87	82	87	2.9	3.4	2.9	6.9	7.2	6.9	21.2	

Павловскъ. 1895. Pavlovsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité rélative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Nébulosité. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	752.3	752.0	−19.2	−12.2	−16.2	−15.9	−21.1	0.9	1.4	1.1	88	79	90	NNE 0	ENE 0	NE 2	10	10	10⁰	0.2	≡n⊔p✳⁰V⁰←⁰a∞⁰a.
2	48.4	46.7	45.5	−14.8	− 9.3	−17.5	−13.9	−17.9	1.3	1.5	1.0	90	68	88	N 0	S 0	SSW 2	10	1	0	0.5	✳n,1,a;⊔p,3;∞⁰a 2p.
3	45.1	47.8	50.2	−10.1	0.3	− 3.8	− 4.5	−19.1	1.9	3.6	3.4	93	75	97	NE 1	WSW 4	SSW 2	10	5	10⁰	0.3	✳nap⊔n✳⁰1,3Ψ⁰p3.
4	50.2	49.1	46.5	− 3.2	− 0.7	− 2.3	− 2.1	− 5.3	3.5	3.3	3.5	98	78	92	SE 1	ESE 5	ENE 3	10	10	10	3.7	✳ a; ✳⁰ 1; V⁰ a.
5	39.3	40.2	43.3	− 2.8	0.8	− 0.8	− 0.9	− 3.5	3.7	4.2	3.9	00	88	90	ENE 3	SSW 7	S 7	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, p, 3; ✳⁰ 2.
6	52.4	58.1	61.5	− 6.2	− 3.0	− 8.0	− 5.7	− 8.0	2.4	2.5	2.3	86	69	95	SW 6	WSW 4	SSW 4	10	6	0	—	✳ n, p; ✣ a, 2; ⊔⁰ p, 3.
7	63.1	63.5	62.4	−14.0	− 3.6	−11.8	− 9.8	−14.9	1.4	2.4	1.6	94	68	92	SSW 3	S 2	SSE 2	1	4	9	—	⊔ n, p, 3; Ψ p, 3.
8	60.9	59.9	58.7	−10.7	− 2.6	− 9.5	− 7.6	−12.9	1.8	2.4	1.9	93	64	87	NE 3	NE 4	NNW 3	10	1	10	—	⊔, Ψ n; ⏀ p.
9	57.3	56.7	57.2	− 9.5	− 5.2	− 8.7	− 7.8	− 9.7	2.0	2.2	2.0	89	73	88	NNE 4	NNW 4	N 4	10	10	7	—	Ψ5⊔⁰np3.[←⁰a∞⁰3.
10	59.1	61.0	63.4	−15.1	−10.4	−15.8	−13.8	−16.3	1.3	1.4	1.2	94	72	91	N 2	E 0	ENE 0	0	1	0	—	⊔np3∞a2p✳⁰1a≡⁰nl
11	65.1	66.0	65.8	−18.6	− 1.5	− 7.0	− 9.0	−22.4	0.9	2.8	2.6	88	68	96	SE 1	SE 2	SE 3	10	10⁰	8⁰	—	⊔n1p3⊕a2p≡⁰nV⁰
12	66.0	65.7	66.5	− 3.0	2.4	− 3.2	− 1.3	− 7.7	3.2	3.6	3.2	87	67	91	SSE 4	SSE 5	S 2	4	3	5	—	⊔⁰ p. [2;Ψ⁰3.
13	68.4	70.3	71.1	− 2.0	2.9	− 3.4	− 0.8	− 3.8	3.6	3.5	3.1	91	62	88	SSW 3	S 2	S 3	10	10	0	0.0	⊔, ⏅ p, 3.
14	71.3	71.6	71.4	− 5.0	− 4.2	− 5.6	− 4.9	− 8.6	3.0	2.8	2.8	98	84	92	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	⊔, ⏅, ≡⁰ n.
15	71.1	70.3	68.8	− 5.4	− 1.6	− 2.9	− 3.3	− 5.7	2.8	3.0	3.0	93	73	84		SW 2	WSW 3	10	10	10	0.3	✳⁰ p, 3.
16	65.5	63.0	59.8	− 3.4	− 1.2	− 2.9	− 2.5	− 3.7	3.5	3.2	3.5	97	76	96	SW 1	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	S n, 1; ✳⁰ p, 3.
17	57.8	54.5	47.3	− 1.8	1.1	− 1.0	− 0.6	− 3.5	3.8	4.0	4.2	96	79	98	WSW 2	SW 4	SSW 6	10	10	10	1.3	✳1,a,p,3; ✣p,3; ✳⁰n.
18	42.0	41.4	43.8	0.4	0.0	− 6.0	− 1.9	− 6.0	4.2	2.8	1.4	88	61	51	W 4	WNW 6	NW 3	10	7	1	—	✳ n; ⊕ p; ✣⁰ n.
19	44.2	42.8	39.8	−10.6	− 4.0	− 7.4	− 7.3	−11.5	1.4	1.6	2.3	73	49	93	WNW 4	W 5	SW 2	8	0	2	0.3	⊔ 3; ✳⁰ p.
20	36.7	36.0	37.4	−10.9	− 4.6	− 9.7	− 8.4	−14.3	1.7	2.2	1.9	91	69	91	SW 3	E 2	NE 2	8	6	3	—	⊔ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
21	40.7	42.7	43.8	−18.4	− 9.0	−12.2	−13.2	−18.9	1.0	2.0	1.5	96	90	85	ENE 1	NNE 3	NNW 4	10⁰	10	4⁰	0.9	⊔n1≡Vn≡⁰nl,2⊔⁰p.
22	39.6	36.3	37.6	− 7.8	− 6.0	− 8.0	− 7.3	−12.4	2.2	2.7	2.1	90	95	85	NNE 9	NNE10	ENE 3	10	10	6⁰	2.6	✣²a2p✳n1a2p✣n1⊔⁰.
23	38.7	40.9	45.0	− 9.0	− 5.2	−10.2	− 8.1	−12.3	2.0	2.4	1.9	89	77	94	NNE 5	ENE 5	NNW 4	10⁰	10⁰	2	0.3	⊔np;✳⁰n1a2p3⊕⁰2.
24	49.1	50.8	51.9	−12.2	− 9.8	−12.7	−11.6	−13.1	1.7	1.7	1.6	96	80	93	NNW 2	ENE 2	S 3	10	7	1	—	≡,Vn1;⊔np3;✳⁰n1.
25	50.8	48.1	45.1	−15.4	− 4.6	− 6.4	− 8.8	−18.7	1.2	1.9	2.3	91	60	84	SSE 3	SE 5	SE 5	10	4⁰	6⁰	0.6	⊔ n; ← a; ⊔⁰ p.
26	42.6	42.9	43.6	− 6.5	− 2.3	− 3.5	− 4.1	−10.9	2.4	2.7	3.2	88	71	90	SE 3	SE 4	SSE 3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p, 3.
27	44.6	47.0	49.2	− 0.9	5.6	− 0.4	1.4	− 3.5	4.0	4.5	4.4	94	67	98	SW 3	W 3	SSW 3	10	10	0	0.0	● p; ✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
28	50.4	51.1	51.3	− 6.1	6.5	− 1.1	− 0.2	− 8.1	2.6	3.1	3.7	94	43	87	WNW 3	NE 2	N 2	4⁰	10⁰	1⁰	—	⊔ n, p, 3; ⊕⁰ a, 2, p.
29	53.1	55.0	57.1	− 1.5	2.3	− 3.7	− 1.0	− 3.9	3.7	3.4	3.1	90	62	90	NNW 2	ENE 3	ENE 2	10	0	0	0.0	⊔p, 3; ⊔⁰n; ∞⁰ n, 1.
30	58.9	59.2	59.8	− 8.6	4.0	− 2.2	− 2.3	−10.2	2.2	3.5	3.2	93	58	80	ENE 2	ESE 7	E 5	0	1	0	—	⊔² n; ⊔⁰ p.
31	60.5	60.7	61.5	− 3.8	2.0	− 4.4	− 2.1	− 7.7	2.7	3.2	2.4	80	60	74	E 7	ESE 7	ESE 5	7	9⁰	0	—	⊔⁰ n, p.
Срд. Moy.	753.1	753.3	753.5	− 8.3	− 2.4	− 6.7	− 5.8	−10.8	2.4	2.8	2.6	91	70	89	2.8		3.7	3.2	8.5	6.9	5.0	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	762.3	761.8	760.3	−10.8	2.4	− 3.6	− 4.0	−12.0	1.7	3.4	2.5	90	60	72	ESE 1	ESE 3	S 2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊔⁰ p.
2	57.7	56.8	55.4	− 4.4	3.0	0.0	− 0.5	− 7.2	2.5	3.7	4.3	77	64	94	SSW 2	S 3	SSW 2	10	10	10	1.3	✳ p, 3.
3	53.0	51.7	49.6	0.0	3.0	1.0	1.3	− 0.8	4.4	3.8	4.1	96	68	83	SSW 2	SW 3	S 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2; ✳⁰ n, 1.
4	45.5	44.6	44.6	− 0.5	2.2	− 0.6	0.4	− 1.6	3.6	4.0	4.1	80	75	94	S 5	S 4	WSW 4	8⁰	10	10	0.9	△3; ✳⁰a, p, 3; ⊔⁰ n.
5	44.7	44.6	45.4	− 3.0	− 0.2	− 5.4	− 2.9	− 5.8	3.0	2.0	2.3	89	45	75	SW 1	WSW 3	NNW 3	10⁰	10	7	—	✳n⊔⁰p⊕⁰| · [⁰1⏀⁰.
6	44.7	44.9	46.9	− 8.0	− 0.8	− 7.6	− 5.5	−10.1	2.5	2.4	1.8	00	57	73	SSW 2	ESE 2	SSW 1	10	2	0	—	≡n 1;⊔,⏀,Ψn;⊔⁰p.
7	47.1	45.0	41.1	− 8.4	1.8	0.2	− 2.1	− 9.9	2.2	3.0	4.6	92	56	98	SSE 1	SE 4	ESE 6	1⁰	10	10	0.7	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
8	40.5	43.6	46.4	1.4	6.0	− 0.8	2.2	− 0.9	5.1	3.9	4.3	00	56	00	S 3	S 2	SSW 3	10	10	0	2.9	●, ✳p; ✳⁰n;≡⁰n, 1.
9	47.6	50.5	52.5	0.0	2.6	0.2	0.9	− 3.2	4.2	4.0	3.6	91	72	75	S 4	SW 7	SSW 4	8	10	6⁰	0.3	✳ 1, a, 2; ⊔ n.
10	46.2	49.6	54.1	0.8	2.4	− 1.2	0.7	− 2.0	4.7	4.6	3.7	96	82	88	SE 1	NW 5	WSW 4	10	10	0	0.0	✳ a; ⊔ p, 3; ✳⁰ p, 1.
11	54.0	49.2	44.9	− 2.6	0.6	1.0	− 0.3	− 3.6	3.8	4.5	4.9	00	94	00	S 2	S 4	W 1	10	10	10	5.0	●p3✳a1p△p≡Sn1.
12	43.2	45.4	49.0	0.4	1.1	− 0.4	0.4	− 0.4	4.7	4.6	3.2	00	92	71	NNE 1	ENE 4	NNE 4	10	10	10	1.6	✳n1a2,p;≡n1a;●⁰p.
13	53.2	55.8	59.4	− 5.5	− 3.8	− 7.4	− 5.6	− 7.4	2.4	2.2	1.9	80	63	73	NNE 4	NNE 6	N 3	0	1	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
14	54.0	52.9	49.3	− 8.1	− 1.0	− 4.4	− 4.5	−13.7	1.9	1.9	2.1	79	45	64	NW 2	NE 2	W 2	1	0	1⁰	1.7	⊔ n; ⊔⁰ p.
15	41.7	43.3	45.9	− 3.2	− 2.8	− 4.2	− 3.4	− 4.5	2.9	3.0	2.9	80	81	89	NW 5	NW 7	N 4	4	10	2	2.1	✳n,a,2,p;⊔3;✣a,2,p.
16	49.1	51.5	54.0	− 5.4	1.8	− 1.8	− 1.8	− 8.6	2.7	2.6	2.6	89	51	64	NNW 3	N 4	WNW 3	5	2	9	—	⊔ n.
17	58.3	60.7	61.9	− 7.0	− 2.6	− 2.9	− 4.2	− 7.6	1.7	1.8	2.5	66	48	68	N 3	N 3	WNW 1	0	7	10	—	
18	64.6	64.6	64.0	− 8.4	2.7	0.0	− 1.9	−11.5	1.9	2.2	3.2	81	39	69	SW 2	SSW 4	SSW 4	8⁰	3	9	—	⊔⁰ n.
19	65.6	66.0	66.0	1.8	7.6	1.6	3.7	0.1	3.7	2.6	3.6	70	33	70	SW 5	SW 5	SSW 4	8⁰	5⁰	0	—	
20	66.0	64.9	64.9	0.6	7.2	0.6	2.8	− 2.7	3.7	4.1	4.4	76	54	92	SSW 3	SSW 4	S 2	1	0	6	0.2	⊔ n; ⊔⁰ p, 3.
21	63.6	63.4	62.8	2.0	4.1	2.3	2.8	0.6	5.1	4.9	5.3	96	80	98	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10	1.4	●n,1,a,p,3; ≡⁰ p, 3.
22	62.2	62.2	61.4	2.0	3.2	1.1	2.1	0.9	5.3	5.8	5.0	00	00	00	N 1	NE 2	ENE 3	10	10	10	5.0	●n,1,a,p,3;≡n1a2p3.
23	61.4	60.9	60.3	3.7	10.1	3.2	5.7	0.2	5.7	5.6	5.8	95	61	00	SSE 2	ESE 4	SE 3	6⁰	7	10	2.2	● n, p, 3; ≡ n.
24	60.0	59.5	59.7	3.0	10.2	3.6	5.6	0.7	5.3	5.6	5.9	93	60	00	SSW 2	S 3	SSW 3	10	9	1	0.0	●n1a≡⏅3⏅n⏅⁰p.
25	60.7	60.8	60.7	1.0	9.7	1.6	4.1	− 0.7	4.9	5.1	4.6	00	57	89	E 1	ESE 2	ENE 3	10	2	1	—	≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
26	59.7	59.4	59.3	4.2	14.4	7.0	8.5	− 2.0	5.2	7.7	7.0	84	63	94	NE 1	ESE 2	SSE 2	8⁰	2	1	—	⊔ n; ⏅⁰ p, 1.
27	60.2	61.1	63.0	8.0	19.0	7.8	11.6	2.9	7.0	6.5	7.0	88	40	89	SW 3	WSW 2	ESE 2	1	8	1	—	⏅ n; ⏅⁰ p.
28	65.7	66.6	67.0	10.0	19.2	7.6	12.3	2.6	6.2	5.2	6.0	68	31	77	W 2	W 4	NW 1	0	1	1	—	⏅ n, p, 3.
29	68.0	67.7	67.4	9.1	17.2	9.8	12.0	1.5	5.6	5.5	4.4	65	38	48	W 3	NW 4	NW 4	0	0	0	—	⊔ n.
30	67.7	68.3	69.0	5.0	13.4	4.0	7.5	1.5	4.5	5.1	4.7	69	45	77	NNW 3	NE 5	NNE 3	10	0	0	—	⏅⁰ p; ∞⁰ a.
Срд. Moy.	755.6	755.9	756.1	− 0.7	5.1	0.4	1.6	− 3.5	3.9	4.0	4.1	86	60	83	2.4		3.6	2.9	6.3	6.0	5.1	25.3	

Павловскъ. 1895. Май. — Mai. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité rélative.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Облачн. Nébulosité.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	$6^h\,43^m$	$12^h\,43^m$	$8^h\,43^m$	$6^h\,43^m$	$12^h\,43^m$	$8^h\,43^m$		
1	770.9	770.1	769.2	5.3	13.2	4.5	7.7	— 1.6	4.3	4.5	4.6	65	40	73	N 2	E 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n; ⊾ p; ⊔⁰ 3.
2	69.3	68.4	67.5	5.4	15.6	7.6	9.5	— 1.3	4.8	3.7	4.0	72	28	51	NNW 1	N 2	NW 3	0	10⁰	0	—	⊔ n; ∞ a, 1; ⨁⁰ a.
3	67.5	66.8	66.9	8.0	17.5	6.6	10.7	— 0.3	4.3	5.1	5.4	55	34	74	NW 2	NNW 4	N 2	0	4	1	—	∞ a, 2, p, 3; ⊾⁰ n, p, 3.
4	68.3	70.6	73.2	10.1	10.3	4.4	8.3	0.9	5.7	5.5	4.3	62	59	68	NW 1	NNE 7	NNE 3	5	7⁰	0	—	∞n1a⨁a2⊾⁰n⊔⁰3.
5	76.2	75.7	74.0	5.6	13.0	6.6	8.4	— 2.4	4.1	3.9	3.6	61	35	50	NNW 7	WSW 2	NW 4	4⁰	0	5	—	⊔Ψn⨁2| · |a∞a2Ψ.
6	73.6	73.6	74.0	10.4	14.2	7.5	10.7	— 0.9	5.0	4.5	4.9	53	37	64	W 3	NW 4	NNW 3	1⁰	6⁰	0	—	Ψ, ⊾⁰, ∞⁰ p; ●⁰ n.
7	74.6	73.4	72.7	7.8	17.4	11.0	12.1	— 1.1	5.5	4.1	4.1	69	28	42		0	NW 4	WNW 3	1	5⁰	10⁰	—	⊾p;⨁| · |a2p;Ψ3.
8	71.4	70.5	68.8	9.6	17.6	11.4	12.9	4.0	5.1	5.5	5.5	56	37	55	NW 3	WNW 5	WSW 5	10⁰	1	0	—	Ψ, ⊾⁰, Ψ⁰n;⨁⁰1,a.
9	69.1	69.2	69.1	13.0	19.8	11.0	14.6	6.3	5.9	4.3	4.5	53	25	46	WNW 3	N 4	NNW 3	0	0	0	—	
10	70.1	69.2	67.6	12.4	21.7	15.6	16.6	1.7	6.3	4.6	5.1	59	24	39	SW 3	SW 2	WNW 3	0	3⁰	1⁰	—	⊾ n, p; ⨁, |·| a, 2.
11	67.0	65.0	63.3	10.6	24.5	11.5	15.5	4.7	7.5	6.3	7.9	79	28	78	SSW 2	SW 4	SSE 2	8	8	9	4.9	● p; ⊾ n; ⊾⁰ p.
12	61.6	60.0	58.6	11.2	19.7	10.8	13.9	8.4	9.7	7.1	8.6	98	42	90	SSW 4	W 4	WSW 4	10	8	8	1.6	● n, p; ⊼⁰, ⌒p; ●⁰ 1.
13	59.4	60.7	59.5	9.4	12.8	6.2	9.5	6.2	6.3	4.8	4.4	71	44	62	WNW 4	NW 4	W 4	1	10⁰	2	—	⊾⁰ p, 3; ⨁⁰ a, 2.
14	61.2	60.8	59.1	4.3	8.0	4.4	5.6	2.9	3.5	2.1	4.1	55	26	65	N 4	WNW 3	NNW 3	0	0	0	—	⊾⁰ 3; ⊔⁰ n.
15	58.1	56.4	55.2	4.4	11.8	2.5	6.2	— 2.7	4.1	3.7	4.1	65	36	74	NE 2	E 3	NE 3	0	2	2⁰	—	⊔ n; ⊾⁰ p, 3.
16	54.7	55.1	56.5	7.8	18.2	9.2	11.7	— 0.9	4.9	6.0	6.2	61	38	71	SE 3	SE 4	NE 3	1	1	0	—	⊾ p, 3; ⊔⁰ n.
17	59.5	60.2	60.8	10.7	18.3	6.6	11.9	2.9	5.5	4.6	5.0	57	30	68	SE 2	ESE 5	ENE 3	0	0	1	—	⊾ 3; ⊔⁰ n.
18	62.3	61.4	60.2	8.8	18.7	8.6	12.0	0.3	5.3	4.1	5.3	63	26	64	NNW 1	ESE 3	ENE 3	0	0	0	—	⊔ n; ⊾⁰ p, 3.
19	60.2	59.2	57.9	11.2	21.3	10.4	14.3	1.2	6.2	6.2	6.8	62	33	72	E 1	ESE 4	NE 3	0	2	2	—	⊾ p, 3; ⊔⁰ n.
20	57.7	56.4	56.6	13.9	18.6	12.4	15.0	3.5	7.5	6.2	7.5	64	39	70		0	E 2	ESE 4	0	9	9	—	⊾²n; ●2; ●⁰a; ⊾⁰p.
21	58.5	59.2	60.1	14.0	19.7	11.8	15.2	6.7	7.2	5.3	7.8	61	31	76	SSE 3	S 2	E 2	0	6	2	—	⊾ p, 3; ●⁰ n.
22	61.6	61.5	62.1	12.7	21.3	12.0	15.3	4.8	7.6	5.6	6.4	70	30	62	E 2	ESE 2	ENE 2	0	4	1	—	⊾ n, 3; ≡⁰ n.
23	63.9	63.3	62.7	13.2	22.1	13.5	16.3	4.6	7.5	6.2	7.9	66	31	69	NE 2	SSE 2	E 2	1	4	2	—	⊾ n, p, 3; ≡ n.
24	62.0	60.5	58.9	17.0	24.2	14.3	18.5	6.7	8.2	5.0	7.9	57	22	65	SSE 1	SSE 2	WSW 2	3	6	6	3.4	⊾²n; ●p⊾⁰3; ◐⁰ap.
25	57.2	55.5	53.7	12.8	23.0	14.0	16.6	10.6	10.1	8.7	10.6	93	41	90	WSW 3	SW 2	WSW 4	10	3	9	7.3	● n, 1, p, 3; ⊼ p.
26	50.2	50.7	56.7	13.4	7.9	2.6	8.0	2.3	10.4	7.8	4.8	91	98	89	SW 5	N 4	NNE 6	10	10	10	10.9	● n, a, 2, p.
27	60.3	61.8	62.4	2.1	5.2	0.3	2.5	0.3	3.7	3.8	3.8	69	57	80	NNE 7	NNE 6	NNE 3	9	7	6⁰	—	⊾⁰, ⊔⁰ p, 3.
28	63.1	62.5	61.4	3.4	8.2	3.4	5.0	— 3.3	4.0	2.7	4.1	68	33	70	ESE 3	NE 4	SSE 2	9	2	1	0.8	⊔ n, 3; ⊾ p.
29	59.2	58.7	60.2	5.4	10.0	3.8	6.4	1.7	5.7	6.2	5.4	85	68	90	SW 3	NNW 5	NE 3	10	9	2	1.2	●n1a2⊾p3⊔n▲⁰a.
30	59.2	56.4	53.7	6.2	11.8	8.2	8.7	— 1.8	5.1	5.2	7.9	72	50	98	SSE 2	SSW 5	SW 3	1	10	10	2.4	●p⊾⊔n●⁰⨁⁰⊾⁰.
31	51.9	51.8	53.9	9.1	9.6	6.2	8.3	5.2	7.2	6.8	6.7	84	76	94	WSW 3	NW 5	NNE 3	10	9	2	5.3	●ap▲a⊾3●⁰2≡⁰n.
Срд. Moy.	763.2	762.7	762.5	9.3	16.0	8.4	11.2	2.2	6.1	5.2	5.8	68	40	70	2.5	3.6	3.1	3.4	4.6	3.3	37.8	

Іюнь. — Juin.

1	757.7	759.5	760.3	7.6	12.2	7.2	9.0	4.0	6.7	6.4	5.9	86	61	77	N 6	NNE 6	NNE 3	10	3	0	—	● n; ⊾⁰ p, 3.
2	63.0	62.9	63.1	8.7	11.9	8.4	9.7	0.1	5.4	4.8	5.8	64	46	70	N 1	NNE 4	WNW 3	0	9	2	0.1	● p; ⊾up3; ●⁰2; ▲⁰p.
3	64.2	63.2	60.7	9.0	12.8	11.2	11.0	4.9	5.2	4.2	6.0	61	38	60	E 2	N 4	N 4	1	6	10	0.1	● p, 3; ⊾ n; ⨁ p.
4	58.1	60.3	60.2	8.6	9.3	6.0	8.0	6.0	6.5	4.4	5.4	78	50	78	NNE 5	NNE 7	WSW 2	10	8	0	—	● n; ⊾⁰ p, 3.
5	57.7	55.7	56.7	12.4	17.6	10.7	13.6	5.0	7.4	7.7	4.9	69	52	51	W 3	NNW 4	NNE 3	10	10	7	—	⊾ n; ⨁ a; ∞⁰ a, 2.
6	59.3	60.5	60.4	8.4	11.8	8.8	9.7	4.4	6.2	4.8	6.7	76	47	80	NNW 3	NNE 6	NNE 2	10	6	8	—	⊾⁰ n, p, 3.
7	59.3	58.0	56.0	12.2	17.2	12.0	13.8	6.9	7.6	7.8	9.1	72	54	87	WNW 3	NNW 3	SW 1	9	8	6	1.0	● a; ⊾ n, p, 3.
8	54.0	53.0	52.0	14.1	19.4	14.5	16.0	8.8	11.2	6.8	8.0	94	40	65	WNW 3	W 5	W 4	10	9	7	—	●, ⊾n;⨁2,p;⊾⁰p,3.
9	52.2	52.5	52.3	13.2	18.8	15.0	15.7	7.1	8.8	6.8	7.5	78	43	59	W 2	W 5	W 3	9	7⁰	9⁰	—	⊾ n, p, 3.
10	54.6	54.9	53.9	17.4	24.4	18.4	20.1	11.4	9.0	7.5	10.1	61	33	63	W 2	W 3	SSW 2	2⁰	4	0	—	⊾n; ◐1, a; ⊾⁰p, 3.
11	53.6	53.6	52.6	20.2	27.7	18.9	22.3	11.0	11.7	9.1	10.3	66	34	63	SSW 3	SW 4	WSW 2	0	9	9	—	● p; ⊾ n; ⊾⁰ p. 3.
12	51.8	52.7	52.1	19.8	21.9	15.5	19.1	13.1	10.6	11.4	13.0	61	59	99	S 3	SW 4	ESE 1	1	9	10	10.5	●ap3;≡p,3,⊾n;⊼p.
13	54.3	54.7	55.7	15.8	24.3	15.4	18.5	12.8	12.8	12.3	12.7	96	54	98	SSW 3	SSE 1	NNW 3	10	7	4	12.0	●p≡np3⊼2p;≡⁰n1.
14	56.3	57.0	59.1	12.0	12.8	11.8	12.2	11.3	9.7	8.8	8.9	94	81	87	NNE 2	WNW 5	WNW 2	10	10	10	4.3	● n, 1, a; ●⁰ p; ≡ n.
15	59.3	59.2	58.2	10.3	11.4	10.6	10.8	9.8	8.9	8.6	8.9	95	86	94	NW 2	NW 3	NNW 4	10	10	10	15.7	● n, 1, a, 2, p.
16	54.7	53.5	53.5	11.9	22.7	17.2	17.3	10.3	10.3	14.1	14.3	99	69	98	NE 4	SSE 4	0	10	3	8	15.3	● p, 1, p; ≡ 3; ⊼⁰ p.
17	54.4	55.1	55.3	16.6	19.2	15.4	17.1	14.3	13.3	14.6	12.9	95	88	99	SE 2	SW 3	NNW 3	10	9	9	16.8	●na2p≡np3⊼a2p⊾⁰.
18	57.3	60.0	61.7	16.6	17.6	13.1	15.8	12.2	13.9	12.3	10.3	99	82	93	S 2	NW 3	NNW 1	10	10	2	—	≡n;⊾p3;●⁰n1;=⁰3.
19	63.6	64.3	64.8	15.8	23.2	17.6	18.9	9.6	10.5	10.0	11.7	79	47	78	NNW 3	NNE 2	NE 2	2⁰	7⁰	1	—	⊾ n; ⊰ a, 2; ≡⁰ p.
20	66.6	67.5	67.9	21.3	27.4	18.4	22.4	13.6	14.9	14.9	11.5	79	55	73	SE 2	ESE 4	SE 3	0	7	1	—	⊾ n, p, 3.
21	68.9	67.7	65.8	19.2	26.0	20.8	22.0	10.9	10.1	9.7	13.0	61	39	72	SSE 1	SSW 3	S 2	0	0	2	—	⊾ n, p, 3.
22	64.5	63.4	60.6	22.4	24.6	19.2	22.1	15.1	14.9	12.0	13.7	74	52	83	SW 3	SW 4	SW 2	3⁰	10	7	—	⊾ n; ⊾⁰ p, 3.
23	57.1	57.1	57.1	20.4	23.4	16.6	20.1	15.1	14.0	8.1	8.7	79	38	62	NW 3	WNW 7	WSW 5	8	4	0	—	⊾ n; ⊾⁰ p, 3.
24	57.1	56.4	56.0	17.2	21.8	15.8	18.3	11.5	10.5	7.6	11.4	72	39	85	NW 2	SW 2	ESE 3	1⁰	4	2⁰	—	⊾ p, 3; ⊰⁰ 1.
25	55.4	54.3	53.8	16.2	23.0	15.6	18.3	10.1	10.0	13.7	12.9	73	66	98	ESE 3	ESE 6	ESE 4	9	3	10	6.7	●p3⊾≡n⊼p⊰⁰a2.
26	53.1	54.2	55.4	16.2	20.6	15.4	17.4	13.9	12.8	9.6	12.2	94	53	93	W 2	NNW 2	NE 3	10	9	10	—	● n, p; ≡ n; ●⁰ p.
27	55.3	55.2	51.5	14.3	15.3	14.2	14.6	13.5	11.2	11.1	11.8	93	86	98	NNE 3	NE 5	N 4	10	10	10	8.2	● p, 3; ●⁰, ≡⁰ n.
28	49.9	51.0	50.1	16.2	20.8	16.2	17.7	13.7	13.1	9.5	10.8	96	51	79	S 2	SSW 3	NNW 2	10	6	1	—	●n●⁰1≡⁰n⊾⁰⊰⁰p3.
29	46.9	46.3	46.7	14.8	17.4	15.9	16.0	11.5	11.7	12.4	13.0	93	84	97	NNW 3	N 5	N 4	10	10	10	23.7	● p: ≡ n, ●⁰ 2.
30	50.3	53.2	55.4	12.4	15.2	12.4	13.3	12.2	10.0	9.8	9.5	94	76	89	N 4	NNE 5	N 2	10	10	1⁰	—	⊾ p, 3; ●⁰ n. 1.
Срд. Moy.	757.0	757.2	757.0	14.7	19.1	14.3	16.0	10.1	10.3	9.4	10.0	81	57	81	2.7	4.0	2.6	6.8	7.2	5.5	115.0	

Павловскъ. 1895. Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h43m	12h43m	8h43m	Облачн. Nébulosité. 6h43m	12h43m	8h43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	757.0	757.1	12.8	19.2	15.8	15.9	9.0	9.5	11.6	12.2	87	70	91	NE 2	E 3	E 2	10	7	8	—	⌓ n; ⌓0 p, 3.
2	57.3	56.6	55.6	19.0	25.2	19.6	21.3	11.3	11.4	12.5	14.4	69	53	85	SSW 3	S 4	S 4	2	90	8	1.6	●3; ⌓ n; ●0p; ☇03.
3	56.2	56.1	55.5	17.5	20.3	18.4	18.7	15.0	13.8	12.4	14.3	93	70	91	NW 2	SSE 1	S 1	10	8	4	1.2	●p; ⌓ up3; ●0a; ∞01.
4	55.4	55.2	55.0	18.6	22.0	15.2	18.6	12.7	10.8	8.6	11.2	68	44	87	WSW 2	WSW 4	SSW 2	20	4	4	—	≡, ≺ n; ⌓ n, p, 3.
5	53.7	52.7	52.1	14.2	18.0	13.4	15.2	11.5	11.0	9.9	11.2	92	64	98	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	8	9.7	●2p⌓n☇p≡3⌒p3.
6	53.8	55.7	57.4	14.0	17.4	12.6	14.7	10.8	11.5	7.2	7.8	97	49	72	NNW 3	NW 5	WSW 2	10	4	1	4.9	● 1, a; ⌓ p, 3; ●0 n.
7	58.6	59.1	59.7	14.5	19.0	13.0	15.5	5.2	9.1	7.3	8.8	74	45	80	SSW 3	WNW 5	SSW 3	0	6	6	—	⌓ n; ⌓0 p, 3.
8	58.8	57.6	56.1	17.2	20.2	15.0	17.5	8.3	8.6	8.6	10.9	59	48	86	SSW 4	SSE 3	NW 2	9	10	8	0.5	⌓ n; ●0 p.
9	53.5	51.3	47.6	15.9	13.8	14.0	14.6	11.3	11.4	10.9	11.8	85	94	99	NNE 4	NE 7	NE 4	100	10	10	11.0	●na2p;≡p3≡n●03.
10	45.7	41.6	44.5	14.4	14.6	15.4	14.8	13.8	12.1	12.1	12.5	99	98	96	NE 3	NNW 3	ESE 3	10	10	10	9.2	●a,p; ≡n,1; ●0n,1,p.
11	43.6	44.5	44.8	13.4	12.4	11.8	12.5	11.6	11.2	10.2	9.8	98	96	96	NNE 3	NNE 3	NE 3	10	10	10	5.9	● a, 2, p; ●0, ≡0n, 1.
12	45.1	46.8	48.7	10.6	13.1	12.1	11.9	9.8	9.0	9.3	9.3	95	83	89	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	9	2.2	● n; ●0 1, 3; ⌒0 3.
13	50.3	51.1	49.7	12.6	17.1	14.6	14.8	10.2	10.0	10.0	10.9	93	69	88	SE 3	NE 4	E 4	9	9	10	0.4	● n; ●0 p.
14	46.4	47.4	47.1	15.5	16.2	13.6	15.1	13.6	11.8	11.5	11.2	90	84	97	SE 4	SSW 3	SSE 2	10	10	8	2.5	●a; ⌓p3: ●0n1; ⊕0p.
15	46.2	45.1	43.7	13.0	18.4	13.0	14.8	10.0	10.2	9.8	10.6	93	62	96	SSW 2	S 2	NE 2	10	8	10	0.3	●p; ⌓ n; ●0a; ≡03.
16	43.7	44.8	45.3	13.6	17.0	13.9	14.8	11.4	10.5	10.8	10.7	92	75	92	SW 2	SW 4	W 2	10	10	9	6.5	● a, p; ≡0 n.
17	45.8	47.3	50.0	11.8	11.6	12.3	11.9	10.2	9.7	9.6	10.3	95	95	97	NW 2	NNW 4	N 4	10	10	10	4.0	● n, p; ●0 a, 2.
18	53.4	55.0	55.9	12.5	17.6	13.0	14.4	11.3	9.5	9.4	10.1	89	63	91	NNE 3	NNW 3	NNW 2	10	7	20	—	⌓ p, 3; ≡ 3; ●01, a.
19	56.7	56.7	55.7	15.4	22.0	15.0	17.5	6.7	8.8	9.3	10.5	67	47	83	WSW 3	W 3	SSW 2	20	2	3	—	⌓ n, p, 3; ≡ n.
20	55.8	56.8	57.1	14.4	18.8	13.2	15.5	10.1	10.8	12.4	10.5	90	77	94	SW 2	NNW 3	E 2	7	10	8	—	⌓ n, 3.
21	55.4	54.1	52.3	17.3	25.2	16.6	19.7	10.3	12.3	12.2	13.5	84	52	96	SSE 2	S 5	SSE 2	50	6	10	2.4	●p; ⌓≡n●03; ⊕0a.
22	54.8	54.4	52.7	15.6	23.4	18.8	19.3	12.3	12.0	12.4	13.3	91	58	83	SSW 4	S 6	SSE 3	100	2	7	—	≡ n; ⌓0 8.
23	53.7	54.5	53.2	18.8	23.6	16.9	19.8	16.9	10.4	10.2	14.0	64	47	98	SW 3	WSW 3	W 1	1	4	10	2.7	● p; ●0 n, 3.
24	55.5	57.0	58.4	17.1	22.0	14.6	17.9	14.6	13.2	10.2	10.7	91	52	87	WSW 2	W 2	NW 1	8	5	0	—	● n; ⌓0 p, 3.
25	60.2	59.6	58.1	16.2	22.6	16.0	18.3	10.4	10.8	9.7	11.5	79	48	85	SSW 2	SW 3	SSW 3	0	4	10	—	⌓ n, p, 3.
26	56.4	55.6	56.0	17.4	22.3	13.7	17.8	13.7	11.8	13.4	10.5	80	67	91	SSW 2	SSW 4	WSW 2	10	8	2	1.8	●ap; ⌓n3; ◑a; ☇0p.
27	54.7	56.1	56.6	16.0	12.4	12.6	15.7	11.3	12.1	10.3	9.6	89	65	89	SW 3	NW 4	WSW 2	10	8	20	—	● n; ⌓ p, 3; ●0 n, 1.
28	55.4	54.6	52.4	13.8	16.2	15.2	15.1	6.4	10.4	10.8	12.3	90	79	96	NE 2	SE 4	SSE 2	10	10	10	7.4	● a, 2, p; ⌓ n
29	50.7	52.2	53.5	17.2	20.5	14.3	17.3	14.2	11.9	10.8	11.3	82	60	94	W 4	W 5	NW 1	0	7	7	—	● n; ⌓ 3; ⊕0 p.
30	49.4	48.5	50.5	20.3	23.4	17.0	20.2	11.9	14.3	19.2	12.1	81	90	84	S 4	SW 1	WNW 3	2	9	4	2.2	●a⌓n●01,2; ⌓0p3;
31	52.2	52.5	53.6	15.0	14.5	13.2	14.2	13.1	9.4	11.5	10.2	74	94	91	W 3	WSW 3	WSW 3	9	10	1	1.4	●a,2,p; ⌓p,3; ⌓0n.
Срд. Moy.	752.8	752.9	752.8	15.3	18.9	14.6	16.3	11.2	11.0	10.8	11.2	85	67	90	2.7	3.6	2.4	7.3	7.7	6.4	77.8	

Августъ. — Août.

1	757.5	758.8	759.6	13.0	18.4	11.1	14.2	8.6	8.1	7.1	8.3	73	45	84	WSW 3	W 5	WSW 2	0	3	0	—	⌓ n, p, 3.
2	60.4	59.7	59.0	14.4	20.2	14.2	16.3	6.6	9.3	7.6	10.2	76	43	85	SSW 2	SSW 2	NW 1	9	7	9	—	●0 n; ⌓0 p.
3	59.1	59.0	59.3	14.2	20.2	13.6	16.0	8.7	8.6	9.7	10.5	72	55	92	NNE 2	E 3	NE 2	70	6	0	—	⌓ n; ⌓0 p, 3.
4	60.0	58.6	56.3	14.2	21.9	16.3	17.5	8.6	10.4	11.6	13.2	87	59	96	E 2	SE 6	E 3	0	9	8	1.6	●p⌓≡n⊕0a2;⌒0p.
5	52.6	50.6	49.2	17.6	27.6	19.0	21.4	14.7	13.9	17.3	15.8	93	63	97	ESE 5	ESE 5	ESE 4	10	4	9	11.7	●☇p3●0n1☇0n⌓0p.
6	48.4	47.4	43.8	21.2	28.5	22.2	24.0	16.7	16.0	14.9	18.5	86	52	93	SSW 3	SE 1	ENE 2	2	40	30	—	●2, ☇ n; ⌓ p,3; ≡ n.
7	41.2	42.4	45.8	21.6	22.2	15.5	19.8	15.4	14.1	11.2	11.7	74	56	89	S 3	S 5	SW 2	5	7	10	0.6	● a, p; ⌓, ≺ n.
8	47.7	50.1	52.2	14.3	15.0	13.2	14.2	11.7	10.6	11.0	11.0	88	87	98	SSW 4	WSW 4	S 2	4	10	7	27.6	●2p●a2⌓n3≡3☇p.
9	54.3	54.3	54.1	14.4	21.2	13.8	16.5	8.5	11.1	9.5	11.2	92	51	96	WSW 2	W 2	ENE 1	1	8	1	0.1	●p; ⌓, ≡n,p,3; ∞p,3.
10	54.4	54.1	55.2	14.4	20.6	13.0	16.0	9.4	10.8	11.0	11.0	90	61	99	0	ENE 3	SW 1	6	7	9	53.0	●2, ☇ p; ● 3; ⌓ n.
11	56.1	57.5	59.1	14.0	16.4	10.0	13.5	9.8	11.2	9.8	8.7	95	70	95	N 2	NNE 4	N 3	10	9	0	0.0	● n; ⌓ p, 3.
12	60.7	61.2	61.9	9.0	15.8	8.4	11.1	6.2	7.8	7.1	7.4	92	54	91	NE 2	NE 4	N 2	9	5	0	—	⌓2 n; ⌓ p, 3.
13	62.4	61.9	60.2	8.8	10.4	10.0	9.7	3.9	7.3	7.5	7.6	87	80	83	NW 1	NNE 4	NNE 3	0	10	10	0.0	⌓ n; ●0 a, 2, p.
14	57.8	56.2	55.4	10.2	12.1	9.0	10.1	8.6	7.7	7.9	7.0	83	75	81	NE 3	NE 6	ENE 3	10	10	9	—	●0 a; ⌓0 p, 3.
15	54.8	55.2	56.0	10.4	12.2	9.4	10.7	7.2	7.7	6.6	6.7	82	63	76	NE 4	NNE 7	NNE 5	8	10	0	—	⌓ n.
16	56.5	56.6	57.1	10.0	13.4	9.6	11.0	5.1	6.4	6.0	6.6	69	53	74	NE 6	NE10	N 4	0	1	0	—	⌓ p, 3.
17	58.9	59.2	58.8	9.2	17.2	8.8	11.7	4.7	6.9	4.6	7.3	80	31	87	NNE 2	NNE 4	NW 2	0	1	90	—	⌓ n, p, 3.
18	57.6	56.6	53.8	11.0	16.2	13.6	13.6	6.2	7.6	7.4	11.3	77	55	98	SSW 3	SSW 7	SW 3	100	10	10	5.6	● p; ⌓ n; ⊕0 1.
19	53.6	54.8	57.2	12.2	13.7	12.4	12.8	8.6	8.3	7.9	7.7	79	68	72	W 3	NNW 6	NW 3	0	10	10	—	
20	58.2	58.7	58.9	10.5	16.2	8.2	11.6	7.7	6.8	6.9	7.2	71	51	89	NNW 3	NNW 3	SSE 2	7	1	1	—	⌓ n, p, 3; ≡0 p.
21	57.5	55.9	54.3	9.0	19.2	13.4	13.9	3.7	7.0	9.3	10.4	81	56	91	SSW 3	SSW 3	SSW 3	7	10	7	0.4	⌓ n; ●, ☇ p.
22	55.4	56.6	57.3	14.5	20.2	12.4	15.7	12.2	11.1	8.4	8.7	91	48	82	WNW 3	WNW 5	WSW 3	1	2	30	—	⌓ p, 3; ☇, ≺ n.
23	57.2	56.6	56.2	13.0	21.2	14.3	16.2	9.9	10.0	10.4	11.0	90	55	97	SW 3	WSW 5	SSW 2	10	9	1	—	● a;
24	54.7	53.4	53.9	15.8	27.8	17.8	20.5	12.6	12.4	13.1	12.7	92	47	84	SSW 3	WSW 6	WSW 2	2	0	0	—	⌓2n⌒0a,2,p; ⌓0p,3.
25	54.1	53.4	52.0	15.6	18.4	17.0	17.0	12.1	12.0	13.9	13.8	91	88	96	SW 3	SW 2	SSW 2	4	10	10	4.8	●a2p☇ap⌓●0≡0n;
26	50.0	51.6	53.5	13.7	16.0	10.8	13.5	10.5	11.1	8.2	8.2	96	60	86	SW 3	W 7	SW 5	10	8	1	1.5	●nlp⌓3; ⌒p. [∞0nla.
27	57.0	59.1	60.5	10.8	16.4	8.8	12.0	7.7	8.4	5.8	7.5	89	42	89	WSW 3	WNW 4	SSE 2	1	4	0	—	⌓ n, p, 3; ≺ n.
28	59.5	57.1	53.4	11.2	19.4	15.9	15.5	7.2	8.7	8.9	9.2	88	53	67	SSW 4	SSW 7	SSW 4	1	8	10	3.1	⌓ n; ●0 p, 3.
29	49.8	49.3	49.9	13.0	14.2	8.0	11.7	6.7	10.5	6.9	6.1	95	57	76	SSW 4	WNW 6	SSW 3	4	5	50	4.2	● n, a; ⌓ p, 3.
30	49.2	50.2	47.3	9.0	14.6	11.8	11.8	5.0	7.7	6.4	8.2	91	52	80	WSW 5	WNW 5	SSW 4	8	8	10	6.0	● n, 1.
31	42.1	41.9	43.3	13.6	15.5	11.8	13.6	9.6	10.9	10.3	10.0	95	79	97	SSW 3	SSW 5	WSW 2	10	9	10	9.3	●n,a,2,p,3☇0ap; ⌒p.
Срд. Moy.	754.8	754.8	754.7	13.0	18.1	12.7	14.6	8.8	9.7	9.2	9.8	85	58	87	3.0	4.7	2.6	5.0	6.6	5.2	129.5	

1895.

Павловскъ. Сентябрь. — Septembre. Pavlovsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Облачн. Nébulosité.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$		
1	748.3	749.7	750.9	8.6	12.6	7.2	9.5	6.4	7.7	5.0	5.9	92	46	77	W 2	WNW 5	WSW 3	2^0	6	1	0.1	● n, ⊾ p, 3; ●^{0} p.
2	52.8	56.2	61.4	8.0	10.9	5.0	8.0	5.0	6.7	6.0	6.3	83	62	97	WSW 4	NNE 5	NNW 3	5	6	1	2.5	●^{0} n, p; ⊾ n, ▲ a.
3	64.0	65.0	65.7	7.4	10.5	8.3	8.7	4.0	7.2	7.0	8.0	94	73	98	WSW 2	SW 3	SSW 2	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	66.3	64.6	62.0	9.5	19.4	13.0	14.0	7.2	8.3	9.7	10.0	94	58	90	S 2	S 4	S 4	9	3	0	—	⊾ n, p, 3.
5	57.4	55.3	56.0	12.6	15.4	12.0	13.3	11.3	9.8	12.5	8.7	91	96	84	S 3	SSW 4	WSW 3	9	10	5	3.0	●a2p⊾np3⧹ap=^{0}p.
6	56.9	56.7	54.4	10.5	17.2	12.7	13.5	9.2	9.1	10.1	10.2	96	69	94	SW 3	SW 4	SW 3	8	9	10	8.6	● p; ⊾ n.
7	53.7	56.8	57.8	8.2	13.0	8.2	9.8	8.0	6.5	3.9	7.9	81	35	98	NNW 6	NW 5	W 6	0	1	10	4.6	● n, p, 3; ⊾ p.
8	56.9	54.3	50.8	4.8	10.2	3.6	6.2	2.4	6.4	4.1	5.3	00	44	90	WNW 2	SW 1	W 1	9^0	10	9	—	⊔n;⊕ap;⊾^{0},Φ^{0}p3.
9	49.7	50.1	50.1	6.0	10.0	6.3	7.4	1.7	6.4	3.9	4.7	91	42	66	WNW 3	NW 4	NNW 3	10	5	10	1.4	●ap △,⌒pΦ3;⊔^{0}n.
10	50.7	50.4	51.0	5.4	8.7	6.7	6.9	3.9	5.3	5.8	5.9	78	69	82	NNW 4	NNW 6	NW 3	9	9	10	3.1	● p.
11	52.5	53.6	54.2	7.2	11.3	7.0	8.5	6.2	5.9	5.4	6.6	77	53	88	NNW 4	NNW 6	W 2	0	2	4	—	⊾ n, p, 3.
12	53.2	51.6	49.1	5.4	9.8	10.3	8.5	4.7	5.9	7.5	9.2	87	83	99	SSW 2	SE 3	S 1	10	10	10	5.5	● a, 2, p, 3; ⊔, Φ n.
13	49.5	50.6	52.1	11.8	16.0	11.1	13.0	9.7	10.3	9.1	9.1	00	66	93	SSW 3	SW 3	SSW 3	10^0	8	7	4.9	● n; ⊾ p; =^{0} n, 1, a.
14	53.4	54.6	55.7	10.2	14.9	10.4	11.8	9.3	9.3	10.0	9.2	00	80	98		0	SE 1	NNE 1	10	8	3	1.5	● n, 1, a; ≡ n, 1, p, 3.
15	57.1	59.1	60.8	11.2	11.4	6.5	9.7	6.5	9.9	8.4	7.0	00	84	98	NNE 3	NNE 4	N 3	10	10	0	—	≡n,1;⊾p,3;●^{0},=^{0}a.
16	61.8	60.7	58.3	3.0	12.6	8.0	7.9	1.6	5.3	6.6	7.1	93	61	89	NE 3	NE 4	NNE 3	6^0	0	8	0.9	⩕, ⊔ n; ⊾, ●^{0} p.
17	53.3	50.2	46.0	9.0	12.6	10.8	10.8	6.9	8.6	10.3	9.4	00	96	98	SE 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	4.8	●np3≡n1⊾,⧹,<p;
18	43.7	46.6	50.3	9.0	12.1	6.3	9.1	5.9	8.3	8.0	6.1	98	76	86	WSW 1	WNW 4	WSW 3	10	9	2	6.2	●n1a≡a⊾p3.[●^{0}a2.
19	51.9	51.6	44.6	4.3	12.6	9.2	8.7	1.9	5.8	5.8	8.4	93	53	98	SW 3	SW 3	SE 4	10^0	9^0	10	3.5	●np⊾n●^{0}3;⊔^{0}n⊕
20	38.5	38.3	41.8	9.4	11.5	5.0	8.6	4.4	7.9	9.5	6.3	89	95	97	SSW 6	WSW 3	NW 7	10	10	10	10.1	●a,2,p,3;●^{0}n1. [a2p.
21	48.6	53.2	58.2	5.0	9.4	6.2	6.9	4.7	4.9	4.0	4.4	75	45	62	NNW 6	NNW 7	NNW 6	8	7	10	—	● n.
22	63.0	63.1	59.2	3.0	9.0	8.2	6.7	1.7	4.9	4.2	6.8	87	49	83	WNW 3	W 5	SW 5	0	10	10	—	⊔ n; ●^{0} p; ⊕^{0} a, 2.
23	58.1	56.7	53.6	10.2	14.4	12.6	12.4	8.2	7.8	8.5	8.8	84	70	82	WNW 4	SW 5	WNW 5	9^0	9	10	—	●p; ●^{0} a,1; ⊕^{0} 1,p.
24	53.4	55.5	58.3	10.8	12.9	8.8	10.8	8.6	8.6	6.1	5.8	90	55	68	WNW 5	WNW 6	NW 4	3	4	0	—	⊾ n; ⊾^{0} p, 3.
25	62.3	64.3	65.6	5.8	10.9	6.1	7.6	4.7	5.5	4.2	5.5	81	43	78	NW 4	NW 6	W 3	4^0	6^0	8	3.6	⊾ p; ⊾^{0} n; ⊕^{0} 2.
26	61.2	58.6	56.3	6.6	14.9	12.5	11.3	5.7	7.1	9.5	9.1	98	75	86	SSW 5	W 6	WNW 6	10	10	10	0.7	● n, 1.
27	52.2	53.1	57.1	12.6	16.2	9.8	12.9	9.3	10.2	9.5	5.8	95	69	64	W 5	NW 6	NNW 4	10	4	0	1.4	● n, 1, a; ⊾^{0} p, 3.
28	60.5	60.8	58.7	5.6	12.6	7.0	8.4	4.8	6.0	5.2	6.4	88	48	85	NNW 3	WSW 3	SW 3	0	0	8^0	—	⊾ n, p, 3; ∞^{0} n, 1.
29	59.2	60.0	59.7	10.4	14.2	10.4	11.7	6.7	8.7	7.1	6.9	93	59	73	WNW 3	WNW 5	WNW 4	9^0	9	8	—	⊾ n; Ψ p, 3.
30	59.3	60.5	62.9	10.8	15.3	9.1	11.7	8.9	8.2	7.3	7.7	86	57	91	W 4	WNW 5	W 4	10	1	0	—	⊾ p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.4	8.1	12.8	8.6	9.8	6.0	7.4	7.1	7.3	90	64	86	3.3	4.3	3.4	7.3	6.8	6.5	67.9	

Октябрь. — Octobre.

1	764.7	765.2	764.5	4.9	15.6	10.4	10.3	3.9	6.3	9.6	8.7	98	73	93	SW 3	W 2	SW 3	9	9^0	2	—	⊾^{2}n⊾p3;⊔^{0}n;=^{0}3.
2	62.7	61.6	58.5	10.0	12.8	11.2	11.3	6.2	8.2	8.7	9.2	89	80	93	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	—	≡ n; ⊾^{0} 3.
3	55 0	53.5	52.1	10.0	18.2	13.1	13.8	7.7	9.2	9.3	10.6	00	60	95	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	4	10	1.3	●p≡n1⊾n;Ψ,●^{0}3.
4	49.2	47.5	47.6	9.2	17.4	12.2	12.9	8.5	8.0	8.5	9.4	92	57	90	SSE 4	SSE 5	SSW 3	9	3^0	10	0.6	⊾, Ψ^0 n; ●^{0} 3.
5	46.7	45.8	47.4	9.0	13.3	9.5	10.6	8.6	8.3	9.7	8.3	98	86	94	SSE 3	SE 4	S 3	7	10	8	1.4	●p≡1⌒p●^{0}np⊾^{0}p.
6	48.4	49.5	50.7	7.4	11.1	6.9	8.5	6.1	6.8	6.7	7.0	89	68	94	S 4	SSW 5	SSW 5	10	10	10	3.1	● p, 3; ⌒ p; ●^{0} 2.
7	51.1	52.1	52.1	5.4	8.5	5.8	6.6	4.1	6.6	5.9	6.3	99	71	91	S 2	SE 3	NNE 2	10	10	9	—	●, ⊾, =^{0} n.
8	52.3	54.3	57.8	5.2	8.2	6.4	6.6	4.9	6.4	5.8	6.8	97	71	94		0	NW 1	W 2	10	10	—	⊾ n; =^{0} n, 1; ⊾^{0} 3.
9	61.8	63.0	63.4	0.0	9.5	3.0	4.2	— 0.2	4.6	5.4	5.7	00	61	00	SSW 3	S 3	SE 2	0	9^0	10	—	⊾⊾p; ⊔ n,p; ⊕ a,2,p.
10	60.5	58.1	54.5	5.6	11.2	11.6	9.5	2.4	6.3	8.0	8.9	93	80	88	SE 3	SSE 4	SSE 5	9	10	3	—	⊾ p; Φ n; Ψ 3.
11	51.0	49.5	50.4	10.0	15.4	10.6	12.0	9.6	8.3	8.9	9.0	91	68	95	SSE 4	SSW 8	SW 4	3^0	0	0	0.1	●p; ⊾,Ψn. [p⊕^{0}a^0
12	49.2	47.0	44.5	8.0	11.2	6.5	8.6	6.6	7.6	7.0	6.2	94	71	86	SSW 3	S 4	SSW 4	10	10	6^0	—	≡n⊾⩕3⊕2p●^{0}⊾
13	41.4	42.2	46.3	6.0	9.1	5.6	6.9	2.6	6.0	6.1	6.8	94	71	00	SSE 3	SE 2	NW 1	9	10	10	0.8	⊔, ⩕ n; ●^{0} n, 2, p
14	48.3	48.6	47.6	5.2	10.4	3.6	6.4	3.2	6.6	6.1	5.7	00	65	97	SW 1	WSW 2	SSW 3	10	8	1	0.6	⊔ p; ⊾ 3; ≡^{0} n, 1.
15	43.0	44.0	44.2	6.6	7.5	2.5	5.5	2.2	6.9	4.8	5.0	94	62	91	SW 3	NW 4	SW 3	10	9	2	0.6	●n.1,a,p; ⊔ 3; ⊾^{0}p.
16	43.1	43.0	42.8	1.4	4.0	2.2	2.5	0.5	4.7	4.9	4.6	93	80	85	WSW 4	WSW 6	SW 4	8	8	9	2.8	●nlap3✶nla△⊔n●^{0}
17	43.8	45.9	49.6	1.4	4.0	2.4	2.6	0.6	4.9	4.7	4.6	96	77	82	WSW 3	NNW 4	NNW 6	10	9	10	0.3	●na⊔⩕^{0}n. [△^{0}⌒2.
18	55.4	59.0	60.5	1.4	3.9	2.8	2.7	— 0.2	4.0	4.0	5.3	81	65	94	NNW 4	NW 5	SW 3	10	3	10	0.0	●^{0} p, 3; ⊔^{0} p.
19	59.6	59.2	55.9	6.4	10.2	7.3	8.0	2.7	6.8	6.2	5.8	94	67	76	WSW 3	SW 6	SW 5	10	9^0	10	0.9	●^{0} n.
20	49.1	45.2	45.9	5.5	5.2	2.5	4.4	2.0	5.8	6.2	5.2	86	94	94	SW 7	SSW 7	SW 5	10	10	3	5.1	●a,2,p; ●^{0}n,3; ⩕^{0}3.
21	48.2	49.8	52.2	0.6	2.6	— 0.4	0.9	— 0.7	4.8	4.8	4.4	00	85	99	SW 4	WSW 4	SW 3	10	9	2	1.3	●p✶nlap△n1⊔p●^{0}.
22	55.2	58.2	61.0	— 0.6	3.2	— 1.4	0.4	— 1.5	4.4	4.4	4.1	00	76	00	SW 3	W 2	WSW 2	9	9	3	0.2	✶a;⊔np3✶^{0}n;△^{0}ap.
23	61.1	58.0	50.6	— 1.2	0.4	1.2	0.1	— 2.4	4.2	4.2	4.8	00	89	96	SE 3	ESE 6	SSE 5	10	10	10	2.0	⊔ n, 1; ●, ✶ p; ● 3.
24	45.7	45.0	45.6	6.2	8.5	8.6	7.8	1.2	7.0	7.4	8.1	99	89	98	SSE 5	S 4	S 4	10	10	10	2.6	● p, 3; ●^{0} n, 1.
25	44.1	44.5	47.1	8.2	9.4	3.6	7.1	3.4	7.9	8.6	5.7	98	98	97	SSE 3	SSE 2	N 4	10	10	10	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.0	49.9	50.5	1.8	1.9	1.1	1.6	0.9	5.1	5.0	4.7	96	95	94	NNW 4	NW 3	WNW 2	10	10	10	—	● n; ≡ a, 2.
27	52.6	51.7	52.3	— 0.4	0.7	1.0	0.4	— 0.7	4.5	4.8	4.6	00	99	92	SSW 2	SSE 3	SSW 3	10	10	10	0.1	✶2●^{0}a2p✶^{0}p3≡^{0}la.
28	52.8	53.7	54.6	2.5	4.5	0.8	2.6	0.2	5.2	5.0	4.8	94	79	98	S 2	SW 1	SW 2	10	9	10	—	●, ✶ n; ⊔, Ψ p.
29	55.1	56.0	57.3	1.2	2.0	— 0.2	1.0	— 1.8	5.0	4.4	4.5	00	84	00	NW 1	NNW 2	0	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a; ⊔^{0} p.
30	59.8	61.8	62.4	0.6	2.6	2.2	1.8	— 0.6	4.8	4.0	4.2	99	72	79	SSW 3	SW 5	S 4	10	4	10	—	△ n; Ψ 3; ⊔^{0} n.
31	56.7	52.3	52.4	1.4	0.8	2.4	1.5	0.0	4.2	4.8	4.8	83	98	87	SSE 4	SE 3	WSW 4	10	10	10	3.2	✶ a, 2, p; ⊔^{0}, Ψ^0 n.
Срд. Moy.	752.2	752.1	752.3	4.5	7.8	5.0	5.8	2.6	6.1	6.2	6.2	95	77	93	3.1	3.7	3.2	9.1	8.5	7.7	42.4	

Павловскъ. 1895. Pavlovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité rélative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	761.2	761.9	1.0	0.4	— 2.0	— 0.2	— 2.1	4.9	4.2	3.6	00	89	93	WNW 4	WNW 4	SW 4	10	10	8⁰	0.8	✳n 1;⊔p,3;ϖ3;✳⁰a.
2	56.2	59.0	63.1	1.6	6.0	3.0	3.5	— 2.0	5.0	5.1	5.3	96	74	93	W 5	NW 6	WNW 4	10	8	0	0.0	⊔ p,3; ●⁰n,1,a; ✳⁰n.
3	63.3	62.4	60.8	3.8	6.8	3.4	4.7	0.6	5.6	5.7	5.3	93	77	92	W 2	W 5	SSW 3	10	7	10	0.1	⊔ n; ⏢ p.
4	56.4	54.7	53.8	2.8	3.4	— 0.2	2.0	— 0.4	5.5	4.9	4.5	98	83	00	SSW 3	SSW 2	WSW 3	10	10	7	—	⊔ p; ●⁰ n, 1; ✳⁰ p.
5	53.1	54.6	56.7	1.6	2.8	3.3	2.6	— 1.6	5.0	5.0	4.9	96	89	85	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	●-a, p; ⊔ n.
6	59.7	59.9	55.2	0.3	2.2	0.8	1.1	— 0.5	4.7	5.2	4.8	00	96	98	W 2	SSE 2	ESE 6	9	10	10	5.7	●p;≡a2p✳⁰p3;⊔⁰n.
7	48.6	46.4	45.8	4.1	4.6	4.4	4.4	0.7	5.9	6.0	6.1	97	96	98	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	7.9	● a, 2, p; ≡ 3; ✳⁰ n.
8	44.9	45.0	45.6	4.2	6.0	5.3	5.2	4.0	6.2	6.8	6.7	00	97	00	ESE 2	SW 1	NE 2	10	10	10	0.4	●n≡na2p3●⁰p≡⁰1.
9	48.5	51.6	55.2	4.5	3.4	1.0	3.0	0.9	6.3	5.8	4.6	00	00	92	NNE 1	ESE 4	ESE 3	10	10	10	0.4	●n 1;≡n1a2p;●⁰2,p.
10	55.6	56.2	59.0	0.2	0.6	— 0.8	0.0	— 0.9	4.4	3.9	3.6	95	82	82	ESE 6	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
11	62.4	63.8	65.5	— 2.7	— 1.3	— 5.4	— 3.1	— 5.9	3.4	3.3	3.0	90	79	00	ESE 1	NW 1	S 1	10	10	0	0.0	⊔ p, 3; ✳⁰ a.
12	65.1	63.2	59.1	— 3.8	0.8	0.0	— 1.0	— 6.1	3.2	4.1	3.4	92	83	74	SE 3	SSE 4	SSE 8	10	10	9	—	⊔, ⏥ n, p; ⊔⁰ p.
13	52.2	45.2	34.6	— 0.4	0.1	3.0	0.9	1.2	3.7	4.3	5.7	83	92	00	S 6	SSE 8	S 7	10	10	10	5.7	● a, 2; ✳ p, 3; ᔕ p.
14	42.6	44.4	47.8	4.8	6.0	4.1	5.0	3.0	5.4	5.7	5.5	84	82	90	SSW 7	SW 5	SW 3	9	8	1	0.2	⊔ p, 3; ✳⁰ n.
15	51.2	52.2	52.4	3.8	6.3	4.6	4.9	3.7	5.5	6.1	5.9	92	86	94	WSW 4	SW 5	SSW 4	7⁰	10	10	0.4	●,⊔n;●⁰a2p3;⏢⁰p.
16	56.6	59.9	57.4	3.4	5.4	3.4	4.1	2.6	5.5	6.1	5.2	95	91	90	SW 2	WSW 4	S 5	9	10	10	0.2	● n.
17	54.1	50.5	53.7	6.6	11.2	6.8	8.2	3.2	7.1	8.6	5.6	98	86	76	SSW 6	SSW 7	SW 6	10	10	0	—	● n, 1; ⏢⁰ p
18	55.0	55.8	56.1	5.6	7.0	4.2	5.6	4.1	5.6	5.9	5.7	83	78	92	WSW 5	SW 4	W 2	8	10	2	—	⏢ p, 3; ⏢⁰ n.
19	59.4	61.2	63.8	— 0.3	1.0	— 0.4	0.1	— 1.2	4.5	4.6	4.4	00	92	99	WSW 2	SW 2	NW 1	8⁰	1	10	—	⊔ n, p.
20	67.8	70.1	73.5	— 2.6	0.2	0.0	— 0.8	— 3.1	3.8	4.4	4.6	00	93	00	NNW 1	N 2	N 2	10	10	10	0.1	≡n,1;⊔n;✳⁰,≡⁰a,p.
21	76.2	77.2	77.6	— 1.8	— 2.0	— 2.8	— 2.2	— 3.1	3.8	2.8	2.7	93	72	72	NE 2	NE 2	NE 1	8	10	10	—	
22	76.8	75.9	73.5	— 3.2	— 3.8	— 4.2	— 3.7	— 4.4	2.6	2.4	2.3	72	72	71	SE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
23	71.7	71.8	71.8	— 4.8	— 4.9	— 3.6	— 4.4	— 5.7	2.3	2.6	2.9	71	84	85	SSE 1	SSE 1	SW 1	10	10	10	—	
24	69.3	66.1	61.6	— 2.7	— 1.3	0.7	— 1.1	— 3.7	3.0	3.3	4.2	80	80	87	SW 5	SW 5	WSW 5	10	10	9	—	⊔⁰ p.
25	57.5	54.4	53.4	2.6	4.2	3.4	3.4	0.1	4.9	5.2	4.7	89	84	80	W 5	WNW 5	NNW 6	3	10	10	—	⊔ n.
26	55.8	56.2	50.8	— 2.8	— 2.4	— 3.4	— 2.9	— 3.7	2.9	2.8	2.6	79	72	74	NNW 4	NNW 5	WNW 3	1	2	10	3.9	⊔ a; ⊔⁰ n.
27	44.2	53.0	57.1	— 5.2	—12.0	— 9.9	— 9.0	—16.0	2.9	1.3	1.6	95	73	77	ENE 6	ENE 6	NNW 5	10	0	8	0.2	✳n,1,a;⊔p;✣a;ᑌp3.
28	61.4	62.8	63.5	—10.4	— 9.8	— 7.9	— 9.4	—12.5	1.8	1.8	2.1	89	85	85	NNW 5	WNW 4	WNW 4	2	0	10	—	⊔ n, 1; ⊔⁰ p.
29	61.9	62.1	61.1	— 4.6	— 2.4	— 3.8	— 3.6	—10.7	2.5	2.8	2.8	77	72	82	W 6	W 7	WSW 4	10	9	10	—	ᑐ p; ⊔⁰ n.
30	59.0	59.5	61.3	— 1.4	0.0	0.2	— 0.4	— 3.9	3.3	3.4	3.4	80	75	73	WSW 4	WNW 5	WNW 4	10	7⁰	10	—	ᑌ n.
Срд. Moy.	758.1	758.5	758.4	0.1	1.3	0.2	0.6	— 2.2	4.4	4.5	4.3	91	84	88	3.6	4.0	3.6	8.8	8.4	8.1	26.4	

Декабрь. — Décembre.

1	762.4	763.3	764.6	— 0.6	— 1.4	— 5.3	— 2.4	— 5.3	3.4	3.2	2.5	76	78	82	WSW 4	W 4	SW 5	10	10	10	—	
2	65.3	66.2	67.4	—12.6	— 9.4	—13.4	—11.8	—13.7	1.6	1.6	1.4	92	75	86	SSW 4	SSW 4	SSW 5	2	1	0	—	⊔ p, 3; ⊔⁰ n.
3	67.8	65.6	61.5	—15.3	—10.9	— 7.6	—11.3	—16.2	1.2	1.7	2.3	88	87	93	SSW 3	SSW 4	S 4	0	0	10	—	⊔ n, 1, a, 2; ⋁ p.
4	54.5	51.0	48.4	— 8.4	— 6.8	— 6.0	— 7.1	—10.4	2.2	2.3	2.4	90	84	85	S 5	S 5	SSW 5	10	10	10	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
5	44.7	40.7	32.1	— 4.6	— 2.5	— 0.6	— 2.6	— 6.6	3.2	3.6	3.8	99	93	86	S 4	S 5	SSE 8	10	10	10	2.3	✳ a, 2; ✳⁰ n, 1, p.
6	20.2	20.0	20.4	0.0	1.2	— 0.6	0.2	— 1.1	4.6	4.5	4.3	00	91	98	SSE 6	S 4	SSW 4	10	10	7	0.8	✳ n, 1, a, p; ✣ n, 1.
7	21.6	22.8	25.5	— 1.8	— 0.4	— 0.8	— 1.0	— 3.4	3.8	3.8	3.7	93	86	86	SE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.2	✳ p; ᑌ n; ✳⁰ a.
8	27.2	29.3	32.3	— 1.2	— 0.4	— 1.7	— 1.1	— 2.2	3.8	3.8	3.8	90	86	95	SSE 4	SSE 3	SE 2	10	10	10	0.1	✳ 1, a, p.
9	36.5	40.2	44.9	— 4.2	— 2.4	— 3.3	— 3.3	— 5.0	3.3	3.8	3.6	00	99	00	WNW 2	WSW 2	SW 1	10	10	10	0.7	✳n,p;⊔n;✳⁰3;≡⁰a.
10	48.4	48.9	50.6	— 5.0	— 4.3	— 4.2	— 4.5	— 6.2	3.1	3.2	3.3	00	97	00	WSW 1	SW 1	SSW 3	10	10	10	—	✳ n; ✳⁰ a, 2, p.
11	53.5	54.7	56.9	— 5.1	— 7.0	— 7.6	— 6.6	—10.3	2.8	2.4	2.2	90	92	90	S 3	SE 3	ESE 3	10	0	10⁰	0.5	⊔ a, 2, p.
12	58.4	59.3	60.9	— 4.8	— 3.2	— 1.6	— 3.2	— 9.1	3.0	3.4	4.1	94	95	00	SE 3	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
13	61.1	61.0	62.6	— 1.4	— 1.4	— 1.2	— 1.3	— 1.9	4.1	3.8	4.0	98	93	94	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.1	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⋁⁰n.
14	64.4	65.0	65.9	— 5.2	— 5.5	—11.8	— 7.5	—12.2	2.8	2.7	1.7	92	89	94	SSE 2	SSE 3	S 2	10	10	3⁰	—	⊔ p, 3.
15	65.7	65.4	65.4	—11.7	— 9.6	—10.6	—10.6	—13.6	1.7	1.9	1.8	93	92	91	SSE 2	SSE 1	SSE 3	10⁰	10⁰	7⁰	—	⊔ n, a, p.
16	65.2	65.5	66.2	—12.0	—11.4	—10.0	—11.1	—13.5	1.6	1.7	1.9	92	91	92	SE 2	ENE 2	ESE 3	9	10	10	—	⊔ n, a; ✳⁰ 2, p, 3.
17	66.7	67.1	67.2	—10.4	—10.8	—13.1	—11.4	—13.0	1.9	1.7	1.4	93	90	90	SE 2	SSE 1	S 1	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	66.8	66.6	67.0	—15.6	—14.4	—10.9	—13.6	—16.6	1.2	1.3	1.7	90	87	87	SW 1	SW 3	SW 3	10	9	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, p; ⊔⁰ a.
19	67.6	68.2	67.9	— 7.0	— 5.4	— 5.5	— 6.0	—11.0	2.6	3.0	2.9	97	97	97	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.2	ᔕn1a2p;✳⁰n1;⋁⁰n1.
20	66.2	65.5	64.6	— 5.4	— 3.3	— 4.4	— 4.4	— 5.7	3.0	3.4	3.2	97	95	99	SW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.1	ᔕ, ✳⁰ 3, p.
21	63.8	64.3	65.9	— 4.0	— 3.3	—10.4	— 5.9	—10.2	3.4	3.6	1.9	00	99	95	SW 1	NW 2	NE 3	10	10	9⁰	0.3	⋁aᔑna2⏥⊔⁰3✳⁰n
22	64.8	62.9	59.3	—15.8	— 9.8	— 6.0	—10.5	—17.8	1.2	1.9	2.6	95	92	92	NNE 1	SSW 3	SW 6	2	10	10	3.0	⊔n1a⏥n✳⁰p3.[1a2.
23	56.5	57.1	59.6	— 7.2	— 6.8	— 4.5	— 6.2	— 8.1	2.4	2.5	3.1	93	92	95	SW 4	WSW 2	NNW 3	10	10	10	1.0	✳n1aᔑp3✣n✳⁰,△⁰
24	64.3	66.6	67.3	— 6.3	— 6.6	— 8.3	— 7.1	— 8.4	2.7	2.3	2.2	97	83	91	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.2	✳n1ᔑn✳⁰a2p3. [p3.
25	64.8	63.1	58.9	— 8.8	— 5.6	— 6.2	— 6.9	— 9.2	2.1	2.5	2.5	90	85	91	SW 2	NW 5	SW 4	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
26	53.9	51.2	49.6	— 3.4	— 2.6	— 4.2	— 3.4	— 6.2	3.4	3.4	3.3	94	89	97	W 4	W 6	WSW 3	10	10	10	5.6	✳ a, p, 3; ✳⁰ 2.
27	55.2	59.8	66.0	— 8.2	—11.6	—17.3	—12.4	—17.7	2.1	1.5	0.8	88	83	75	NE 9	NE 7	NE 5	10	10	0	0.0	✳n1✣nla2⊔p3✳⁰a.
28	69.2	69.4	67.9	—23.3	—18.9	—17.2	—19.8	—25.9	0.6	0.9	1.0	84	86	83	NE 2	SW 1	SW 4	0	9⁰	10	—	⊔ n, 1; ϖ p; ⊔⁰ a, p.
29	66.2	65.6	63.5	—15.9	—13.8	— 9.0	—12.9	—18.5	1.0	1.3	2.0	83	83	87	SW 3	SW 5	SW 5	10	8⁰	10	0.0	ϖ, ᑌ n; ✳⁰ 2, p.
30	60.9	58.9	56.7	— 8.4	— 7.6	—13.4	— 9.8	—13.7	2.1	1.9	1.3	89	77	82	SW 5	SW 7	SW 6	9	10	9	0.7	✣a2p3✳⁰nla△⁰⋁⁰n.
31	54.8	56.1	57.5	—11.0	—11.2	—13.4	—11.9	—14.9	1.7	1.6	1.3	86	86	83	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	1.0	✳na2p3✣nla2ϖᑌn.
Срд. Moy.	756.7	756.8	756.9	— 7.9	— 6.7	— 7.4	— 7.3	—10.6	2.5	2.6	2.5	92	89	91	3.2	3.4	3.5	8.8	8.9	8.9	18.3	

Павловскъ. Январь. — Janvier. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air. 1h	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	— 0.2	1.4	1.1	— 0.2	1.8	1.3	1.6	0.02	3.4	N	N	S	—	49	305	105	194	✱ 13
2	— 2.3	— 2.2	— 8.2	— 2.2	— 1.2	— 8.1	1.8	0.20	0.4	S	S	S	SW	33	267	493	195	✱ 15
3	— 5.5	— 0.5	—10.8	— 5.6	0.8	—10.2	— 2.1	0.03	0.6	N	S, CuS	S, CS	—	224	109	6	195	✱ 16
4	— 7.0	— 5.2	— 6.2	— 7.1	— 5.0	— 6.1	— 5.6	0.10	—	—	S, CuS	S	S	— 55	302	195	195	✱ 15
5	— 8.8	— 4.5	—13.8	— 8.9	— 3.5	—13.8	— 5.5	0.07	—	S	S	S	—	54	44	218	196	✱ 15
6	—11.9	— 5.8	— 8.0	—11.9	— 4.8	— 8.0	— 7.4	0.06	0.3	N	S	S	WSW	65	—1181	126	197	✱ 15
7	— 7.2	— 5.0	— 5.5	— 7.1	— 4.0	— 5.5	— 5.1	0.05	0.4	N	S	S	—	283	82	104	198	✱ 15
8	— 5.4	— 1.0	— 1.0	— 5.4	— 0.4	— 1.9	— 1.5	0.05	2.3	S	N	N	—	109	299	71	199	✱ 16
9	— 3.0	— 4.5	— 7.4	— 2.9	— 4.1	— 7.5	— 1.3	0.03	3.1	S	N	S	—	76	252	73	199	✱ 18
10	— 5.7	— 3.0	— 4.0	— 5.9	— 2.2	— 3.9	— 3.5	0.05	—	S	S	S	—	111	— 48	177	199	✱ 20
11	— 4.0	— 2.0	— 8.5	— 4.0	— 1.1	— 8.7	— 3.1	0.09	—	S	S	S	—	142	110	—630	199	✱ 20
12	—16.8	— 8.7	—11.9	—17.0	— 7.9	—12.0	— 7.7	0.09	0.1	N	S, CuS	S	SE	—	202	181	199	✱ 20
13	—13.5	— 5.0	—19.2	—13.8	— 3.9	—20.0	— 7.5	0.01	0.0	N	S	CS	S	259	180	219	200	✱ 20
14	—11.5	— 8.0	—11.6	—11.2	— 7.0	—11.6	— 9.9	0.06	—	S	S	S	—	161	202	308	201	✱ 20
15	—14.3	— 7.8	— 9.7	—14.9	— 6.3	— 9.7	— 9.2	0.03	0.9	CuS	S,CS,CuS	N	W	164	185	65	201	✱ 20
16	— 4.0	— 0.4	— 3.6	— 3.9	0.9	— 3.6	— 1.5	0.03	1.7	—	N	N	SSW	213	14	327	202	✱ 19
17	0.2	2.0	0.4	0.6	2.3	0.5	1.3	0.04	6.0	—	N	—	—	278	79	155	202	✱ 21
18	— 1.3	— 1.5	— 6.3	— 1.2	— 0.9	— 6.4	1.3	0.09	—	S	—	N	—	27	143	146	203	✱ 23
19	—13.2	— 4.1	— 2.6	—13.3	— 3.1	— 2.5	— 3.1	0.02	1.2	—	S	S	—	246	109	172	204	✱ 22
20	— 2.7	2.9	— 0.7	— 2.4	4.0	— 0.3	— 0.1	0.05	1.2	S	S	S	SW	244	204	145	204	✱ 24
21	— 1.9	0.2	— 1.7	— 1.8	0.9	— 1.7	0.0	0.04	6.1	S	S	N	—	222	136	242	204	✱ 26
22	— 2.4	3.3	— 7.5	— 2.4	4.7	— 7.6	0.2	0.05	4.9	N	N	N	—	409	240	259	204	✱ 32
23	—13.5	— 3.0	— 5.9	—14.2	5.0	— 6.1	— 3.1	0.03	0.6	S, CS	S	N	W	180	—205	84	205	✱ 35
24	— 6.0	0.5	— 5.6	— 6.0	2.9	— 5.7	— 3.3	0.07	1.1	S	N	N	SW	—229	—317	290	205	✱ 34
25	—13.0	— 1.0	—14.2	—13.3	1.0	—14.5	— 4.7	0.06	1.0	N	N	S	W	135	347	324	204	✱ 35
26	—12.0	— 3.4	—12.8	—12.1	— 1.3	—12.9	— 9.3	0.01	2.2	N	N	N	—	54	159	237	204	✱ 38
27	—14.2	— 1.4	—13.9	—14.5	1.1	—14.0	—11.5	0.04	0.6	N	N	S	—	237	324	301	205	✱ 38
28	—16.1	— 7.0	—24.5	—16.6	— 8.0	—24.8	—12.5	0.03	—	S	N	S	—	363	363	441	205	✱ 38
29	—12.7	— 6.0	—14.2	—12.7	— 4.2	—14.9	— 9.5	0.00	0.1	—	N	N	—	546	160	349	205	✱ 37
30	—20.3	— 1.0	—28.1	—20.9	0.6	—29.3	—13.4	0.04	—	—	S	S	N	466	1*	454	205	✱ 37
31	—30.0	6.2	—25.0	—31.0	9.9	—25.5	—19.7	0.02	—	—	S	—	—	346	457	306	206	✱ 37
Срд. Moy.	— 9.04	— 2.24	— 9.38	— 9.15	— 1.06	— 9.52	— 5.00	0.05	38.2	—	—	—	—	175	114	192	201	24

Февраль. — Février.

1	—25.0	13.8	—21.3	—26.1	16.0	—21.8	—15.2	0.00	—	S	—	—	—	234	338	288	206	✱ 37
2	—26.9	— 7.5	—14.2	—27.3	— 5.2	—14.2	—13.5	0.02	0.4	S	—	N	—	484	430	420	208	✱ 36
3	—13.4	2.5	—10.0	—13.4	4.4	—10.0	— 9.3	0.00	1.1	N	N, CuS	N	—	190	291	54	208	✱ 37
4	—17.8	— 9.9	—23.0	—18.0	— 7.0	—23.0	— 8.9	0.02	0.3	—	S	—	—	21	*	*	208	✱ 37
5	—22.9	—10.9	—20.7	—23.0	— 8.7	—21.2	—20.4	0.05	0.8	S	N	S, CCu	—	189*	222	162	208	✱ 37
6	—15.8	— 6.8	—14.6	—16.1	— 5.2	—14.7	—12.5	0.02	1.7	S	S	S	—	—337	—861	—728	209	✱ 37
7	—17.4	— 1.0	—22.0	—17.9	4.5	—22.0	—13.6	0.03	1.1	N	S	CS	—	*	85*	*	210	✱ 41
8	—26.3	11.8	—29.2	—27.0	13.7	—31.0	—21.3	0.02	—	—	—	—	—	*	123	339	211	✱ 40
9	—34.0	11.5	—27.6	—35.1	17.0	—29.4	—20.8	0.02	—	—	—	CS	—	298	515	488	211	✱ 40
10	—28.9	15.8	—22.0	—29.5	21.3	—23.0	—14.3	0.00	—	CS	CS, CCu	CS	—	370	445	440	213	✱ 39
11	—18.0	— 2.4	—17.6	—18.0	— 0.5	—18.0	—10.9	0.03	0.1	—	C, S, CS	N	S	173	237	282	213	✱ 40
12	—19.2	5.2	—22.5	—19.3	2.8	—24.0	—10.8	0.03	0.0	S, CS	CS	—	—	290	204	484	214	✱ 39
13	—25.5	13.1	—24.1	—26.2	18.5	—24.0	—15.8	0.02	—	—	—	—	—	482	480	298	214	✱ 39
14	—26.1	13.9	—20.4	—26.0	18.7	—20.6	—16.3	0.02	—	S	CS	CS	—	351	283	377	215	✱ 39
15	—27.0	2.1	— 9.9	—27.0	6.5	— 9.8	— 9.1	0.02	1.6	CuS, S	N	N	—	285	456	402	216	✱ 39
16	—12.0	13.7	—20.2	—12.0	22.7	—20.8	— 8.3	0.04	—	N	S	—	—	—158	144	403	216	✱ 43
17	—26.5	— 6.6	—22.3	—27.0	— 0.4	—23.0	—18.5	0.04	—	S	S	S	—	337	296	155	217	✱ 42
18	—21.2	— 3.5	—11.8	—21.0	— 0.5	—11.8	—11.4	0.02	2.7	S	N	N	—	79	254	—396	218	✱ 41
19	— 9.0	3.2	— 5.5	— 9.0	5.0	— 5.5	— 1.9	0.00	4.8	S	N	N	—	195	495	356	219	✱ 44
20	—16.5	17.3	—11.2	—17.0	22.7	—11.5	— 4.5	0.07	0.3	—	—	S	—	385	492	233	219	✱ 48
21	— 9.0	17.2	— 7.6	— 8.9	9.3	— 7.9	— 4.7	0.03	5.7	N	N	N	—	112	—242	364	220	✱ 48
22	— 8.5	12.0	—16.0	— 8.6	15.4	—16.2	— 6.4	0.04	0.1	N	S	S	—	319	133	242	220	✱ 52
23	—26.4	— 3.6	—11.5	—27.3	— 0.6	—11.6	—11.1	0.08	0.3	S	S	N	—	500	435	351	221	✱ 50
24	—10.5	18.3	— 7.2	—10.7	24.4	— 7.5	— 1.9	0.02	0.2	N	CuS, CS	N	SSW	261	200	261	222	✱ 51
25	— 9.7	16.8	— 8.9	— 9.6	20.5	— 9.2	— 2.7	0.08	0.4	N	CS	N	—	177	240	294	223	✱ 51
26	—11.0	23.3	— 9.1	—11.0	27.4	— 9.4	— 2.9	0.08	0.6	S	S, CS	N	S	208	181	336	222	✱ 52
27	—12.8	22.1	—12.7	—13.1	27.1	—12.4	— 5.6	0.08	0.4	N	CS	CS	—	430	446	335	223	✱ 52
28	—19.0	20.0	—17.0	—19.3	26.2	—17.8	— 7.9	0.07	—	N	CS	—	—	222	419	364	223	✱ 52
Срд. Moy.	—19.15	6.84	—16.43	—19.44	10.57	—16.83	—10.73	0.03	22.6	—	—	—	—	218	241	236	215	43

1895.

Павловскъ. — Мартъ. — Mars. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. mm. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. cm. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. cm.
1	−18.7	3.3	−16.8	−19.0	8.8	−17.2	− 9.4	0.04	0.2	—	S	—	—	303	263	224	223	✱ 52
2	−15.2	22.2	−18.8	−15.5	28.9	−19.3	− 0.6	0.12	0.5	N	CS	—	SSE	420	318	405	224	✱ 51
3	−10.3	33.9	− 4.7	−10.0	42.6	− 4.9	3.0	0.07	0.3	N	CuS, CS	N	—	200	160	172	224	✱ 51
4	− 3.1	9.6	− 2.6	− 2.9	13.9	− 2.7	1.3	0.13	3.8	S	S	S	—	178	173	206	224	✱ 50
5	− 2.7	6.7	− 1.0	− 2.6	9.8	− 1.0	3.2	0.12	2.6	N	N	N	SSW	132	−530	−693	224	✱ 53
6	− 5.6	31.1	− 8.9	− 5.5	39.8	− 9.2	− 0.1	0.18	0.1	S	CS, Cu	—	SW	−748	132	235	225	✱ 52
7	−14.0	32.8	−13.0	−14.0	40.2	−13.5	− 1.5	0.18	—	S	CCu, C	CCu, C	WSW	177	572	281	225	✱ 52
8	−10.2	34.1	− 9.9	−10.2	41.1	−10.0	− 1.2	0.15	—	S, CuS, C	CS	S, CuS	—	267	249	324	225	✱ 51
9	− 9.3	10.2	− 9.4	− 9.0	14.9	− 9.7	− 3.7	0.21	—	S	S, CuS	CuS	—	186	219	452	225	✱ 50
10	−15.0	26.3	−17.2	−14.8	33.3	−18.3	− 5.7	0.14	—	—	S	—	—	432	435	405	225	✱ 50
11	−17.3	23.4	− 8.4	−16.9	29.3	− 9.0	1.7	0.09	—	S. C	CCu, C	C, S	WSW	278	252	235	225	✱ 50
12	− 2.8	39.5	− 4.8	− 2.0	46.7	− 5.2	4.4	0.25	—	CS. C, S	CS. C	C, S	—	180	978	243	225	✱ 50
13	− 1.0	20.9	− 4.8	− 0.2	31.7	− 5.4	5.6	0.29	0.0	S	S	—	S	147	199	336	225	✱ 48
14	− 4.4	9.0	− 5.5	− 4.0	13.9	− 5.6	− 2.6	0.21	—	—	S	S	—	242	296	216	226	✱ 47
15	− 4.6	7.8	− 3.0	− 4.2	11.7	− 3.0	− 0.2	0.11	0.4	S	S	N	—	131	153	194	226	✱ 47
16	− 2.5	12.2	− 3.0	− 2.0	17.0	− 3.0	0.2	0.17	1.0	S	S	N	—	144	153	55	226	✱ 47
17	− 0.6	18.9	− 1.4	0.0	25.8	− 1.3	2.2	0.15	1.6	N	S	N	SSW	333	103	−178	226	✱ 47
18	2.0	38.4	− 7.0	3.3	47.1	− 7.5	1.8	0.28	—	S	C, S, Cu	S	NNW	183	200	367	225	✱ 49
19	− 7.2	35.4	− 8.5	− 6.2	44.0	− 8.8	− 2.3	0.67	0.3	CuS, S	Cu, S	S	—	271	183	−203	225	✱ 47
20	− 8.2	33.9	−11.1	− 8.2	47.1	−12.0	− 2.1	0.25	—	S, CuS	CuS, Cu	S	S	173	478	288	225	✱ 48
21	−15.3	11.8	−13.0	−14.2	18.5	−13.0	− 4.5	0.11	1.1	S	—	S	—	499	282	422	225	✱ 48
22	− 5.2	4.3	− 9.6	− 4.3	5.5	−10.0	− 4.3	0.08	4.0	N	N	S	—	387	256	222	225	✱ 48
23	− 3.9	26.8	−10.7	− 3.1	33.7	−11.0	− 2.9	0.09	0.3	N	CS/S, N	S	/ WNW	156	−175	481	223	✱ 60
24	− 9.0	32.9	−14.3	− 7.2	44.8	−15.1	− 4.1	0.15	—	N	CS, Cu	S	N	374	274	234	224	✱ 61
25	−12.0	32.4	− 6.8	−10.9	41.6	− 6.5	− 1.9	0.17	0.8	S	C, CS	S	SE	173	−1237	183	224	✱ 58
26	− 3.6	20.4	− 3.7	− 2.4	28.4	− 3.6	− 0.3	0.25	0.1	N	S	N	—	−205	47	238	224	✱ 59
27	2.5	27.3	− 0.9	4.2	29.3	− 2.0	7.6	0.13	0.0	CuS	S	—	W	196	159	457	224	✱ 59
28	− 3.0	34.6	− 2.5	− 2.0	40.0	− 2.8	8.8	0.28	—	S	C, CS, S	CS	—	354	281	458	225	✱ 53
29	1.3	40.6	− 6.0	2.8	48.9	− 6.2	5.0	0.35	0.1	S	CS	—	—	339	222	312	224	✱ 51
30	− 7.0	41.2	− 4.0	− 6.5	49.3	− 4.6	6.5	0.38	—	S	S	—	—	277	204	161	224	✱ 50
31	2.4	22.3	− 6.0	4.0	25.9	− 6.1	5.2	0.47	—	S, CS, CCu	C, CS, CuS	S	—	173	134	211	224	✱ 49
Срд. Moy.	− 6.56	24.01	− 7.65	− 5.92	30.76	− 7.98	0.10	0.20	17.2	—	—	—	—	205	175	224	225	51

Апрѣль. — Avril.

1	− 8.5	40.6	− 5.8	− 8.6	48.5	− 6.3	5.6	0.37	—	C	S	—	—	195	240	277	222	✱ 48
2	0.0	21.8	− 0.1	1.1	25.7	0.0	4.7	0.33	1.4	S	S	N	—	101	120	240	220	✱ 48
3	4.6	11.4	0.5	7.0	12.3	0.5	5.6	0.09	0.0	N	CuS, Cu	S	S	204	108	134	220	✱ 52
4	4.3	17.8	− 0.7	4.8	24.7	− 0.6	4.3	0.32	1.0	S, C	S	N	S	144	143	−1209	219	✱ 47
5	2.2	24.8	− 7.1	4.2	34.7	− 7.9	2.8	0.40	—	CS, S	S, CuS	C, S	—	194	274	407	218	✱ 47
6	− 1.0	41.6	− 9.5	1.1	52.2	−10.0	2.8	0.47	—	—	CuS, Cu	S	SSE	467	357	380	216	✱ 45
7	5.1	22.3	− 0.1	− 4.8	29.7	0.0	5.4	0.40	0.9	C, S	S	N	—	318	− 45	−181	215	✱ 44
8	5.1	36.2	− 1.9	7.0	43.7	− 2.0	8.4	0.10	3.2	—	S, CuS	S	SSW	182	158	279	214	✱ 45
9	11.7	21.8	− 1.4	9.9	28.0	− 1.3	4.6	0.17	0.5	S, CS, C	N	S, C	WSW	193	*	*	212	✱ 42
10	3.5	20.9	− 2.7	4.7	26.6	− 2.4	4.4	0.27	0.1	N	S	—	NW	*	313*	307	208	✱ 40
11	4.0	4.8	0.8	6.5	9.0	0.9	4.4	0.29	5.5	—	N	N	—	484	—	—	204	✱ 39
12	3.0	13.3	− 0.8	4.0	18.0	− 0.7	3.8	0.00	2.0	N	N	S	NE	410	89	175	201	✱ 40
13	19.1	37.7	− 9.4	6.3	45.7	− 9.6	0.2	0.95	—	S	S	S	NNE	184	178	247	198	✱ 38
14	18.0	40.8	− 5.2	4.1	48.5	− 5.0	2.2	0.51	1.9	CS	S	S	—	455	286	400	195	✱ 41
15	24.8	13.9	− 5.6	13.9	19.6	− 6.0	1.0	0.59	2.6	S, C, CS	N	S	—	139	453	438	193	✱ 41
16	8.2	39.8	− 2.7	4.0	58.3	− 2.7	3.8	0.25	—	S, C	S, CS	S, CuS	N	367	245	285	192	✱ 42
17	19.7	41.7	− 3.5	15.4	50.7	− 3.4	0.9	0.81	0.0	S	CS, CCu, S	S	—	280	248	440	191	✱ 39
18	18.7	43.1	− 0.7	15.0	52.2	− 0.6	6.0	0.52	—	CS, C	C, CS, S	S	NNE	349	160	232	190	✱ 39
19	23.6	47.6	− 0.2	22.6	52.2	0.0	8.8	0.67	—	CS, C	CS	S	—	147	168	238	189	✱ 38
20	26.8	48.0	− 1.4	25.3	51.8	− 1.2	9.2	0.79	0.2	CS	CS	S, CS	—	175	219	294	186	✱ 34
21	6.0	12.7	1.9	7.1	14.5	1.8	5.3	0.41	1.4	N	S	N	—	102	50	36	183	✱ 28
22	3.1	7.8	1.0	3.6	9.0	1.1	4.7	0.06	5.3	N	—	N	—	302	181	354	178	✱ 26
23	31.7	40.0	3.0	34.3	51.6	3.0	13.2	0.17	2.4	CS / S	CS, CuS	N	/ SSE	306	174	− 61	173	✱ 24
24	9.2	28.5	2.6	11.9	34.6	2.6	13.7	0.39	0.1	N	CS / CuS	S	/ WSW	7	168	258	164	✱ 17
25	6.9	46.3	− 0.3	8.7	49.5	− 0.4	12.3	0.45	—	—	S, CS	CuS	—	428	149	151	153	— 10
26	28.3	49.9	5.5	25.1	47.0	5.8	16.5	0.54	—	S	CuS	CS, CCu	E	255	235	218	125	— 4
27	30.8	48.0	6.0	29.7	43.5	5.9	21.2	0.88	—	CuS, CS	CuS, CS	CS, CuS	W	213	174	248	124	—
28	32.5	53.2	5.9	31.4	50.5	5.9	20.5	1.29	—	—	Cu, C	S, CuS	—	218	174	417	130	—
29	32.9	52.0	8.0	32.6	48.7	8.1	18.8	1.66	—	—	CS	CS	—	216	247	249	132	—
30	10.2	50.1	2.1	10.4	46.1	1.8	15.2	1.64	—	CuS, CS	CuS	—	—	184	113	169	133	—
Срд. Moy.	12.82	32.61	− 0.73	11.28	37.57	− 0.76	7.68	0.53	28.5	—	—	—	—	241	179	181	187	3

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	31.3	49.9	1.9	30.2	45.7	1.9	14.6	1.32	—	—	CS	S	—	370	165	354	136	—
2	29.4	48.0	5.5	28.4	45.7	5.9	17.7	1.35	—	—	CS	CS	—	131	220	168	139	—
3	33.9	53.5	4.4	32.9	50.9	4.0	18.6	1.66	—	S	CuS, CCu	S, CuS	NE	263	213	459	138	—
4	35.1	43.9	2.0	33.7	41.1	1.2	13.8	1.36	—	CCu, C	C, CS	S	NNW /	336	147	198	145	—
5	29.4	49.4	5.1	28.2	45.6	4.7	14.9	1.23	—	CS	CS	CS	—	434	218	242	149	—
6	34.9	50.3	5.6	34.5	46.9	5.6	17.5	1.63	—	CS	CS, Cu	C	—	192	281	427	150	—
7	34.2	54.0	9.6	33.5	50.1	9.8	18.9	2.01	—	C	CS, C	CS	—	313	143	209	154	—
8	24.8	53.1	10.2	24.5	49.7	10.8	20.3	2.45	—	CS, S	CS, C	CS	—	174	156	199	155	—
9	39.0	55.5	9.1	38.2	51.5	9.0	21.9	2.69	—	—	C	—	—	235	150	167	157	—
10	37.1	56.2	13.4	36.3	53.2	13.6	24.1	2.45	—	C	CS, C	S	W	154	136	148	160	—
11	18.1	55.8	10.9	23.5	52.0	11.0	25.0	2.28	5.0	CuS, S	Cu, C	S, CuS	/ SW	162	80	64	162	—
12	14.4	51.5	10.2	16.8	50.9	10.2	22.0	1.40	1.6	N, C	CuS, Cu	S, CuS	WSW	184	134	140	163	—
13	35.6	45.3	5.0	35.8	41.4	5.1	13.7	1.76	—	S	CS, Cu	S	/ W	181	183	272	165	—
14	33.3	46.7	2.7	32.5	43.6	2.4	10.6	1.73	—	—	—	S	—	157	168	217	166	—
15	32.9	47.5	0.1	32.4	45.4	−0.4	13.1	1.37	—	S	CuS, S	C, S	S	216	113	199	168	—
16	31.5	53.5	7.3	33.5	50.7	6.8	21.0	1.44	—	S, CuS	S, CS	S, C	—	175	146	196	170	—
17	36.4	53.8	4.0	35.7	50.3	3.4	19.8	1.79	—	CS	CS	CS	—	151	229	140	172	—
18	35.2	55.1	6.0	34.4	51.4	5.7	21.7	1.97	—	—	CuS	S. C	—	154	126	161	173	—
19	37.3	56.0	8.6	36.7	54.1	8.0	23.8	1.97	—	—	Cu	S	SE	159	94	124	175	—
20	40.0	25.8	11.0	39.0	24.7	11.1	23.5	1.75	—	S, Cu	Cu, CuS	CuS, S	E	155	111	95	178	—
21	39.0	54.9	9.6	38.5	48.9	8.9	22.9	1.55	—	Cu	CuS, Cu	S	SE	67	87	153	180	—
22	37.7	59.8	9.7	37.3	56.9	9.2	24.2	1.79	—	—	Cu	S	W	151	83	143	180	—
23	38.2	39.0	11.3	37.6	32.1	11.0	25.3	1.88	—	S	Cu	S, CuS	E	228	146	147	184	—
24	41.8	62.4	12.4	41.3	59.4	12.4	26.0	1.90	3.4	CuS, S	CuS, Cu	CuS, CS	S / SW	114	108	161	186	—
25	14.0	56.8	13.0	14.6	55.6	13.1	24.7	1.32	7.4	N, CuS	Cu, CuS	CuS, S	WSW	350	103	277	187	—
26	18.3	10.8	2.6	17.5	10.7	2.5	14.7	0.76	11.1	CuS	N	CuS	—	139	−368	98	188	—
27	13.1	41.4	−1.4	14.5	34.3	−1.6	6.4	0.80	—	CuS	S	S, CS	NNE	96	95	183	187	—
28	30.4	46.9	1.8	31.1	45.4	1.0	11.6	0.97	0.8	S, CuS	CuS, S	CuS, S	ENE	116	171	126	185	—
29	8.0	29.8	2.5	8.3	29.5	2.4	11.9	0.93	1.2	N	Cu, C, CuS	CuS	NNW	428	140	297	185	—
30	34.5	27.0	7.9	34.4	25.5	7.9	12.8	0.77	2.6	CS, CuS	S. CuS	S, CuS	SW	206	96	210	185	—
31	15.6	28.8	5.4	15.6	38.2	5.1	14.2	0.44	5.3	S, Cu	CuS, CS	S, CS	WNW	278	−349	204	184	—
Срд. Moy.	30.14	47.17	6.69	30.05	44.56	6.51	18.43	1.57	38.4	—	—	—	—	209	114	199	170	—

Іюнь. — Juin.

1	16.9	41.6	5.7	16.3	44.7	5.7	14.0	0.92	—	CuS	Cu	S	N	125	147	137	184	—
2	35.4	23.0	7.0	35.3	26.1	7.0	14.3	1.37	0.1	CS	CuS, CS	S	NE	247	181	192	184	—
3	37.6	36.9	10.2	37.6	36.0	10.3	16.4	1.41	0.2	CuS, Cu	Cu, CuS	N	N	192	105	—	184	—
4	16.5	41.3	4.7	15.7	45.2	4.7	12.0	1.86	—	S	Cu, CuS	S	N	113	109	131	185	—
5	21.8	46.8	10.1	21.4	44.2	10.0	20.6	1.60	—	S, CuS	CuS, CS	S	N	124	158	266	186	—
6	15.8	41.9	8.0	15.1	38.8	7.7	13.7	1.60	—	S, CuS	CuS, Cu	CuS	NNE	174	137	159	188	—
7	17.3	41.5	10.8	16.9	33.9	10.4	19.3	1.00	1.1	S	Cu, CuS	C, S	NNW	110	125	200	190	—
8	25.2	50.5	14.1	24.3	47.2	13.9	21.4	1.18	—	S. CCu	CuS, CS	CS, CuS	/WNW	178	127	185	192	—
9	34.6	52.1	14.3	32.3	50.6	14.2	21.5	1.70	—	S, CCu, CS	CuS, CS	CS, S	WNW	169	176	204	193	—
10	43.2	59.7	16.5	44.5	51.4	16.4	27.0	2.03	—	CCu, CS	CCu	—	WNW	338	124	119	194	—
11	45.1	62.8	17.8	44.5	51.3	17.3	28.4	2.61	—	CS	Cu, CS	S, CS	SW	176	122	164	196	—
12	39.4	46.8	15.2	39.7	44.7	14.9	25.8	2.13	10.5	CS	S, CS	N, S	SW	202	114	118	198	—
13	21.4	50.7	15.5	20.7	56.2	15.5	26.0	0.64	12.0	—	Cu, CCu	CuS, C, S	SSW/SW	259	71	272	200	—
14	13.6	18.3	11.6	13.9	17.8	11.5	15.9	0.56	4.3	N	S	S.CS.CCu	/NNW	493	161	261	199	—
15	12.1	16.9	10.6	12.4	16.6	10.6	13.8	0.57	15.7	N	N	S, CuS	—	−333	502	298	198	—
16	15.5	43.0	16.9	15.9	46.9	17.0	26.6	0.38	15.9	N	Cu, C	CS, CuS	SSE	192	158	147	195	—
17	21.8	43.8	15.3	22.1	51.3	15.4	25.0	0.80	16.6	S	N, CS	S, CS	SSE	355	−157	−167	188	—
18	21.7	29.4	12.4	22.5	35.4	12.0	21.1	0.62	—	N	S	C, S, Cu	SE	67	130	155	178	—
19	41.8	54.2	16.8	42.3	53.6	15.9	26.0	0.98	—	CS, S	CS	CS, S	—	363	287	170	171	—
20	45.6	61.0	16.8	45.6	60.1	16.5	29.4	1.73	—	CS, CuS	Cu, CuS	CS, C, S	SE	183	123	136	168	—
21	46.4	60.0	19.6	46.0	58.2	19.2	28.7	2.09	—	—	Cu, C	CS, S	—	154	148	93	168	—
22	47.0	37.9	18.9	46.7	37.4	18.3	26.7	2.00	—	C, Cu	CuS, Cu	C, CS	—	151	121	156	168	—
23	37.0	56.1	16.2	41.9	47.2	16.0	24.5	1.61	—	S, CS	Cu, C	CuS	W	187	18	162	171	—
24	43.4	42.0	14.8	42.8	40.9	14.0	25.2	2.47	—	CS, S	Cu, C	CS, CuS	WSW	181	111	294	173	—
25	27.3	56.9	15.7	26.7	55.3	15.7	26.1	1.56	6.7	CuS, CS	CuS	N	SSE	104	66	−128	176	—
26	19.6	49.8	15.3	19.7	55.2	15.3	23.4	0.63	—	S	Cu, C, CuS	N	W	172	116	119	178	—
27	20.6	21.8	13.9	20.7	21.6	14.0	16.7	0.64	8.3	S	S	N	—	87	875	—	180	—
28	22.3	51.7	15.1	22.7	54.6	14.9	23.5	0.53	—	S	CuS. C	CS, CuS	WSW	264	128	124	182	—
29	21.8	21.4	16.6	21.5	22.2	17.0	18.5	1.10	23.9	S	S	S	NNE	329	560	341	182	—
30	16.4	37.7	11.8	16.8	38.5	11.7	17.9	0.54	—	N	S	CS	NE	165	131	173	180	—
Срд. Moy.	28.14	43.25	13.61	28.15	42.77	13.43	21.65	1.30	115.3	—	—	—	—	184	172	149	184	—

Павловскъ. Июль. — Juillet. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	19.7	55.2	14.9	19.5	54.7	14.8	22.6	0.91	—	S	CS, C	C, CS	NW	289	167	116	176	—
2	44.0	52.4	19.0	44.3	53.9	18.6	27.5	1.31	1.6	CS, C	CCu, CuS	S, Cu	W/S	148	114	—576	175	—
3	21.5	41.6	17.8	21.9	47.5	17.6	25.3	1.04	1.1	—	S	CuS, C	SSW	110	362	50	175	—
4	43.2	56.0	14.6	43.7	47.2	14.3	23.7	1.37	—	CS	Cu, CuS	CS, CuS	SW	205	136	162	175	—
5	18.6	34.7	13.4	18.8	34.1	13.3	22.9	1.20	9.7	S	S, Cu, CS	S, CS	S/WSW	164	—395	206	176	—
6	18.3	46.0	11.8	18.1	50.7	11.8	19.5	0.89	4.9	S	Cu, CuS	S	—	—104	187	279	178	—
7	40.0	56.0	12.1	40.7	54.7	11.9	20.7	1.68	—	S	CuS, Cu	C, CS	W	175	158	194	177	—
8	42.5	34.2	14.4	42.7	32.5	14.1	23.9	1.61	0.5	CS, CuS	S, CuS, CS	S, Cu, CS	WSW	203	138	—400	177	—
9	24.6	16.7	13.9	24.0	17.2	14.0	18.3	1.25	11.5	S, CS	N	N	NE	263	—321	132	178	—
10	16.6	22.0	15.2	16.8	22.3	15.1	19.1	0.11	9.3	N	N	S, CuS	—	157	167	153	178	—
11	15.9	18.5	11.8	16.0	18.6	11.9	15.9	0.20	6.1	N	N	S	NNE	52	106	140	175	—
12	15.3	27.8	11.9	15.6	31.1	11.9	17.1	0.26	2.2	N, S	S, CuS	N, C, S	NE	108	232	126	172	—
13	18.9	41.9	14.4	19.5	41.9	14.3	20.5	0.58	0.5	S	CuS, Cu	N	SE	135	131	123	168	—
14	17.8	26.2	12.9	17.8	28.8	13.0	20.9	0.61	2.5	N	CuS	CuS, CS	SW	—349	124	169	168	—
15	18.5	31.4	12.9	19.0	30.2	13.8	22.5	0.60	0.3	CuS	Cu, CS	S	S	186	115	176	167	—
16	18.6	45.1	13.4	19.7	49.2	13.4	18.6	0.70	6.5	S	S, CuS, CS	CuS	/W	297	129	267	167	—
17	18.6	16.9	12.0	18.8	17.8	12.3	16.1	0.73	3.9	CuS, CS	N	S	NNW	281	194	245	168	—
18	22.3	49.9	11.6	20.8	45.8	11.5	20.3	0.43	—	N	Cu, CuS	CS	N	228	258	341	168	—
19	34.9	54.1	13.5	34.8	52.5	13.5	23.7	1.44	—	CS, Cu	CuS, Cu	CS, CCu	—	220	157	254	168	—
20	25.3	31.8	12.5	28.3	29.6	12.0	20.7	1.15	—	CCu, CS	CuS	CuS, CCu	W	189	223	172	169	—
21	34.9	54.3	16.2	35.7	52.9	16.3	26.9	1.05	2.4	C, CuS	Cu, CS	N	/S	192	108	129	171	—
22	22.7	53.0	17.6	22.0	52.9	17.2	25.5	1.52	—	S, CS	Cu, S	CCu, CS	SSW	387	95	164	174	—
23	42.5	58.2	16.8	41.9	55.9	16.8	25.1	2.00	2.7	CS, Cu	Cu, C	N	/SW	151	136	166	176	—
24	17.0	55.2	13.0	16.8	54.6	12.9	23.7	0.91	—	CuS, CCu	Cu, C	Cu, CS	WSW	158	159	328	178	—
25	31.6	56.1	14.4	36.7	49.7	13.9	25.1	1.44	—	—	Cu	CCu, C	WSW	158	115	144	181	—
26	30.1	51.2	12.6	29.2	44.6	12.5	23.5	1.32	1.7	CuS	Cu, C	S	/SW	204	169	271	184	—
27	19.8	40.9	11.0	19.0	45.6	11.0	21.4	0.82	—	N	Cu, CS	CS	NW	82	75	273	185	—
28	21.8	28.3	14.9	21.7	27.5	15.3	18.9	0.96	7.5	CuS	CuS, CS	—	SW/SE	252	169	175	187	—
29	38.0	39.1	13.4	38.7	37.7	13.1	22.3	0.82	0.1	Cu, CCu	Cu, C	CuS, CCu	/W	224	223	192	189	—
30	40.2	29.8	16.0	39.0	30.4	16.2	27.1	0.83	2.2	Cu, C	N, CS	S, C, CuS	WSW	172	— 68	129	190	—
31	30.7	18.4	11.9	32.7	18.8	12.0	18.2	1.29	1.4	CuS	N	CS, Cu	W	119	— 26	167	191	—
Срд. Moy.	26.59	40.09	13.93	26.91	39.71	13.88	21.85	1.00	78.6	—	—	—	—	163	114	144	176	—

Августъ. — Août.

1	34.9	53.3	9.7	35.7	48.9	9.6	20.5	1.05	—	Cu	Cu	—	W	184	149	251	192	—
2	27.8	42.8	13.3	28.2	39.5	13.0	22.6	1.67	—	CuS, Cu	Cu, CS	CuS	SSW, SSE	168	151	276	194	—
3	30.5	32.4	11.9	28.2	30.7	11.7	23.8	1.23	—	C, CS	Cu, CuS	CuS	/E	279	128	159	195	—
4	26.8	36.8	15.5	29.4	33.9	15.4	24.5	1.05	1.6	CCu	CS, Cu	CuS	S/SE	185	117	188	197	—
5	20.6	52.2	18.6	20.6	57.0	18.8	30.5	0.79	11.6	—	Cu, C	N	S/S	149	122	*	198	—
6	41.9	58.5	21.0	42.2	58.2	20.7	31.7	1.60	—	CS, C	C, Cu	CS	WSW	71	22	— 66	200	—
7	38.0	52.4	14.5	34.4	47.5	14.9	23.3	1.39	0.6	CCu, CS	Cu, CuS	CuS	SE	66	246	245	199	—
8	32.3	20.2	12.4	33.9	19.7	11.9	19.9	1.00	27.6	S, CCu	N	CuS, S	—	368	137	181	200	—
9	34.6	48.0	12.4	34.7	51.7	12.7	23.3	0.58	0.1	CuS, C	Cu	CuS, Cu	SW	377	173	339	197	—
10	31.8	41.6	12.9	32.9	40.9	12.9	24.0	0.88	52.9	CS, CuS	CS, Cu	N	SW/E	207	295	—	192	—
11	19.4	28.7	8.8	20.6	28.1	8.9	18.5	0.56	0.0	CuS	CuS	S	NNE	285	164	162	182	—
12	11.2	31.8	7.1	11.3	35.4	7.0	18.5	0.96	—	CuS	Cu	CuS	N	226	193	216	168	—
13	23.0	24.3	9.8	19.7	27.3	9.7	13.7	0.90	0.0	Cu	N	CuS	NE	450	108	334	163	—
14	19.7	21.5	7.7	19.2	22.5	7.0	15.1	0.73	—	—	CuS	CuS	NE	205	22	320	162	—
15	20.8	34.9	8.1	22.3	31.8	8.1	15.3	1.11	—	CuS, CS	CS, CuS	C	ESE	262	220	305	162	—
16	33.9	49.7	8.4	32.9	45.9	8.3	14.7	1.63	—	—	Cu	—	NE	226	156	405	163	—
17	32.3	52.4	7.6	30.5	49.7	7.5	18.2	1.66	—	—	CS, Cu	CS	—	542	230	276	165	—
18	21.5	26.3	13.5	18.8	26.7	13.7	19.1	1.07	6.0	CS, CuS	CuS	CuS	NW	194	130	202	167	—
19	33.9	25.1	12.1	33.2	25.9	12.3	15.1	0.76	—	S	—	—	NW	299	283	282	168	—
20	25.2	49.0	6.6	21.7	47.3	6.3	18.4	1.36	—	CuS	Cu, CCu	S	N	529	254	217	170	—
21	21.0	39.0	12.5	19.7	43.7	12.8	20.9	0.94	0.3	CCu, S	CuS	Cu	W	178	152	113	171	—
22	34.0	52.0	11.0	30.0	48.9	11.3	21.1	1.00	—	S	Cu	CS	NW	444	178	330	173	—
23	14.9	41.6	13.0	14.8	42.2	12.9	23.0	1.35	—	N	S, CS	CS	WNW	174	122	196	175	—
24	31.5	37.8	16.3	27.9	55.7	15.8	29.3	1.26	—	CuS	—	—	—	352	99	146	177	—
25	27.3	23.8	16.6	27.1	23.8	16.4	23.1	1.45	4.8	CuS, S	N	—	W	156	—1312	130	180	—
26	15.1	41.1	9.9	15.4	45.9	10.0	19.3	0.59	1.6	—	Cu	CuS	WSW	285	—	212	181	—
27	31.3	47.1	7.1	24.1	47.4	7.2	18.7	1.25	0.0	C, Cu	Cu	S	W	244	187	226	183	—
28	29.8	42.6	15.4	20.7	39.8	15.3	20.6	1.25	3.2	CuS	CuS, CS	—	WSW/SSW	190	136	120	184	—
29	25.4	47.5	6.8	18.5	48.4	6.8	16.6	1.14	4.2	CS, CuS	CCu, Cu	S	SSW	169	149	250	186	—
30	15.5	31.3	11.6	13.5	34.7	11.8	17.8	1.26	6.1	N, S	Cu	S	W	—1187	131	164	187	—
31	16.2	27.3	11.3	15.8	26.6	11.4	17.1	0.82	9.4	S, CS	N, C	N	/WSW	217	—131	—	188	—
Срд. Moy.	26.52	39.78	11.72	25.09	39.54	11.68	20.59	1.11	130.0	—	—	—	—	210	97	199	181	—

Павловскъ. Сентябрь. — Septembre. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	26.8	25.8	8.0	20.8	24.7	5.7	14.7	0.65	0.2	C, Cu	Cu, CS	CuS	W/W	198	154	188	183	—
2	20.0	39.0	3.9	13.6	44.2	3.9	13.8	0.87	2.5	CuS, C	Cu, CuS	CS, CuS	NW	201	−710	517	185	—
3	9.1	21.0	8.4	9.4	20.3	8.3	12.4	0.46	1.4	N	N	N	SW	133	123	67	185	—
4	15.2	45.6	11.1	14.4	48.7	11.1	21.5	0.44	—	S, C	Cu	—	SW	274	174	203	184	—
5	17.8	18.8	11.0	16.8	22.9	11.1	18.5	0.83	3.3	S, CS	N	C	SW	140	−514	210	185	—
6	18.0	41.5	11.9	14.6	36.3	11.9	18.8	0.46	8.6	CCu, CuS	S, Cu	S	W	206	171	242	185	—
7	15.2	46.0	7.9	9.9	46.3	8.0	14.3	1.11	4.6	CuS, Cu	CuS	N	NW	267	247	—	184	—
8	11.9	21.9	2.3	9.3	22.3	2.1	12.6	0.82	—	CS	S	CS	—	378	209	455	184	—
9	9.1	33.6	5.5	9.1	29.7	5.5	12.4	0.67	1.5	CuS, Cu	CuS, Cu	S, CS	N	275	213	523	182	—
10	8.4	16.9	5.9	9.0	17.8	6.4	10.0	0.86	3.2	CuS, CS	CuS, C	S	NNW	270	— 11	287	181	—
11	12.9	41.0	5.5	8.5	43.7	5.5	12.9	0.81	—	S	Cu	CuS	NW	339	269	366	181	—
12	10.5	15.5	10.1	11.0	15.2	10.2	10.5	0.58	5.6	S, CuS	N	N	SW	183	213	219	181	—
13	13.2	34.5	10.6	13.3	38.9	10.6	18.6	0.17	5.0	—	CuS, Cu	S	WSW	193	247	297	181	—
14	10.5	25.6	9.9	10.7	25.5	9.7	18.0	0.39	1.6	N	Cu, CS	S	E	—	85	120	181	—
15	11.9	17.6	5.6	12.1	19.0	5.6	13.0	0.23	0.0	—	S, CuS	S	NE	113	78	278	180	—
16	5.4	44.7	7.4	4.0	44.4	7.5	13.5	0.55	1.0	C, S	C, CuS	S	—	227	198	288	179	—
17	10.7	16.5	10.8	10.8	18.0	10.9	15.3	0.46	5.0	—	N	N	SW	101	49	729	179	—
18	9.9	45.5	4.8	10.0	46.2	4.8	13.7	0.18	6.2	N	CuS, CS	S	S/NW	158	366	343	179	—
19	7.7	43.4	9.2	7.2	43.0	9.2	14.9	0.66	3.8	CS, CuS	CS, Cu	N	—	240	182	163	177	—
20	11.0	15.5	5.0	11.2	14.5	5.0	12.3	0.39	10.3	S	S	N	WSW	109	169	— 7	175	—
21	8.0	37.7	5.8	8.3	33.4	5.9	10.4	0.75	—	CS, S	CuS	S	N	320	234	410	173	—
22	3.2	19.8	8.2	3.1	19.1	8.3	10.1	1.09	—	S, C	—	—	—	345	172	201	171	—
23	12.9	28.3	12.4	13.4	27.3	12.7	16.5	0.59	—	CS, S	CuS, CS	—	NNW	178	209	239	170	—
24	12.4	47.5	7.7	12.4	46.4	7.7	13.9	1.05	—	CuS	CuS	—	NNW/WNW	218	193	271	170	—
25	6.5	40.4	5.5	6.2	39.5	5.6	11.8	1.53	3.9	C, CS	CS, C	S	N /	267	191	297	172	—
26	6.5	24.7	12.1	6.7	25.2	12.6	16.6	0.52	0.9	S	S	—	NW	553	128	236	173	—
27	13.1	32.6	8.5	13.4	31.9	8.5	17.5	0.66	1.5	N	CuS, CS	S	NW	116	138	140	173	—
28	6.2	43.7	5.7	6.0	43.6	6.0	14.3	1.12	—	C	CS	CuS	—	335	179	212	175	—
29	11.6	41.7	10.0	11.9	41.9	10.2	15.5	0.84	—	CuS	CS, C	CS, CuS	NNW/WNW	104	122	182	176	—
30	12.0	43.4	8.1	12.5	44.7	8.0	16.1	1.12	—	CuS	CS, CuS	—	NW	100	165	185	178	—
Срд. Moy.	11.59	32.32	7.96	10.65	32.49	7.95	14.48	0.70	70.1	—	—	—	—	218	121	262	179	—

Октябрь. — Octobre.

1	6.4	28.9	9.1	6.6	27.7	9.5	16.9	0.34	—	S, CCu	CuS	CuS, CS	W	180	193	298	181	—
2	10.0	16.7	11.0	10.2	16.6	11.0	13.5	0.32	—	CuS	—	CuS	/ SSW	203	133	261	181	—
3	11.0	45.5	12.4	11.2	45.0	12.3	20.1	0.20	1.5	—	CS, CuS	N	WSW	492	201	201	183	—
4	10.0	44.5	11.6	10.8	43.7	11.7	19.1	0.74	0.6	C, CS	CS, CuS	N	S /	205	98	165	184	—
5	9.0	18.8	9.0	9.0	18.6	9.0	14.0	0.60	1.4	S, C	S	CuS	SSE	184	115	229	186	—
6	8.0	17.2	6.5	8.4	17.3	6.2	13.1	0.43	3.1	S	N	N	SW	166	22	−111	186	—
7	5.5	19.3	5.6	5.5	21.4	5.7	10.1	0.33	—	S	S, CuS	S	SE	227	143	261	187	—
8	5.2	13.4	5.6	5.5	13.9	5.6	9.8	0.18	0.2	S	S	CuS	NNE	265	168	274	187	—
9	0.0	35.2	2.6	0.2	35.3	2.6	11.2	0.29	—	CCu	S, CS, CuS	S	W	209	185	242	188	—
10	5.8	18.2	11.0	5.8	17.8	11.7	12.2	0.22	—	S, CS	S	CuS	SE	177	138	307	189	—
11	10.2	38.0	9.9	10.4	40.0	9.9	16.3	0.45	0.4	C, S	S	—	SSW	205	159	236	190	—
12	8.0	38.0	5.0	8.2	34.8	4.7	12.0	0.40	—	S	CS, CuS	S	SSW	252	231	345	190	—
13	5.9	13.9	5.5	6.2	13.9	5.5	10.5	0.45	0.9	S	CuS	S	SSE	172	108	353	192	—
14	5.2	26.0	2.6	5.5	34.2	2.9	11.9	0.16	0.6	S	Cu	S	W	197	121	311	194	—
15	6.2	18.7	1.3	6.2	21.7	1.4	9.8	0.40	0.8	N	CuS, Cu	S	W	−424	133	26	194	—
16	1.1	22.9	1.7	1.2	26.9	1.9	6.3	0.43	3.0	CuS, Cu	N, CuS	N	WSW	641	65	58	194	—
17	1.4	10.2	2.1	1.7	9.4	2.4	5.3	0.18	0.4	S	CuS, CCu	—	NW	135	449	163	195	—
18	1.7	24.7	2.4	1.8	33.2	2.5	5.4	0.57	0.1	S	CuS	N	NW	251	295	152	195	—
19	6.4	24.7	7.0	6.6	33.1	7.2	11.4	0.34	1.1	S	CS, CuS	S	W/W	174	189	251	195	—
20	5.0	7.0	1.8	5.3	7.0	2.0	7.6	0.55	5.3	S	N	N	SW	93	—	155	195	—
21	0.5	20.3	— 1.2	0.7	25.3	— 0.9	4.2	0.14	1.5	N	CuS, CS	S	W	193	216	283	195	—
22	— 1.2	11.3	— 2.0	— 1.0	16.7	— 1.9	4.2	0.12	0.3	S, CuS	CuS	S	W	231	194	447	194	—
23	— 1.6	3.0	1.0	— 1.5	2.8	1.2	1.3	0.19	2.9	—	S	N	SE	256	139	−294	193	—
24	6.0	10.0	8.5	6.2	10.3	8.5	8.8	0.06	2.8	N	—	N	S	36	30	29	193	—
25	8.2	11.1	3.5	8.1	11.4	3.6	10.0	0.18	15.6	N	N	N	SSW	— 32	— 18	−138	191	—
26	1.8	3.0	1.0	2.0	3.0	1.0	3.8	0.15	—	S	—	—	—	114	63	304	188	—
27	— 0.3	1.6	0.6	— 0.2	1.6	0.8	1.7	0.06	0.2	—	N	—	SSE	161	64	173	183	—
28	2.2	10.3	0.2	2.4	11.9	0.4	5.5	0.09	—	—	CuS, CS	S	W	178	83	104	179	—
29	0.9	4.2	— 0.4	1.0	4.9	— 0.3	2.8	0.10	0.1	—	—	S	—	290	270	380	178	—
30	0.4	9.0	1.8	0.5	9.8	1.8	3.4	0.10	—	S	CuS, S	S	SW	97	139	147	177	—
31	1.3	2.6	2.0	1.4	2.7	2.1	2.8	0.28	3.5	S	N	CuS	—	60	147	193	177	—
Срд. Moy.	4.52	18.33	4.47	4.71	19.74	4.58	9.19	0.29	46.3	—	—	—	—	180	144	187	188	—

1895.

Павловскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	0.7	2.5	— 3.0	0.7	2.8	— 3.0	3.0	0.12	0.9	N	S	CS	WNW	—464	151	248	177	—
2	1.4	11.4	1.6	1.6	11.9	1.8	6.4	0.21	0.1	N	CuS, CS	—	NNW	107	207	257	177	—
3	3.4	19.8	3.1	3.7	30.1	3.3	7.3	0.27	0.1	—	CuS, C	S	NW/WNW	142	131	151	177	—
4	2.5	5.8	— 1.2	2.7	5.2	— 1.1	4.0	0.17	0.0	N	CuS	CCu, CS	SW	95	101	204	178	—
5	1.2	5.4	2.8	1.6	5.5	2.8	3.4	0.10	0.5	S	CuS	CuS	W	108	— 22	130	178	—
6	— 0.3	4.1	0.4	— 0.3	4.6	0.6	3.6	0.14	5.9	CuS	—	N	—	124	187	40	179	—
7	4.0	6.8	4.3	4.1	6.7	4.5	5.0	0.05	8.2	S	N	—	SE	43	—209	110	179	—
8	4.0	6.9	5.2	4.1	7.0	5.4	6.4	0.02	0.5	—	—	—	—	52	25	136	178	—
9	4.5	4.5	0.8	4.5	4.4	1.0	5.6	0.03	0.4	N	N	S	—	—247	7	47	176	—
10	0.0	1.8	— 1.2	0.0	1.6	— 1.2	1.8	0.13	—	S	S	S	ESE	45	39	92	175	—
11	— 3.0	4.0	— 7.3	— 3.2	4.9	— 7.4	— 0.3	0.36	0.0	S	CuS	—	W	157	158	219	174	—
12	— 4.1	2.6	— 0.3	— 4.0	2.7	— 0.1	1.3	0.28	—	S	S	S	S	163	73	148	174	—
13	— 0.5	0.5	2.8	— 0.3	0.5	2.9	3.3	0.46	6.8	S	N	N	SSE	19	—124	— 63	175	—
14	4.1	9.0	2.7	4.6	11.4	3.0	6.4	0.09	0.3	S	CuS, S	S	W	143	159	198	174	—
15	2.6	7.7	4.3	2.9	7.8	4.5	7.2	0.24	0.5	S	S	N	WSW	139	52	—255	173	—
16	3.0	7.0	3.2	3.0	7.0	3.3	5.9	0.11	0.3	S	S	S	W	108	68	130	174	—
17	6.4	15.4	5.9	6.6	16.4	5.9	12.4	0.19	—	N	S, CS	—	WSW/SW	4	32	38	173	—
18	5.0	8.5	2.6	5.0	8.6	2.4	7.6	0.81	—	S	S	S	W	52	32	50	173	—
19	— 1.2	1.8	— 0.9	— 1.1	4.9	— 0.8	4.6	0.16	—	CuS	CuS	—	—	133	147	565	174	—
20	— 2.5	2.5	— 0.4	— 2.4	2.0	— 0.3	0.7	0.13	0.2	—	S	—	NNE	449	232	174	175	—
21	— 2.4	— 0.7	— 3.2	— 2.4	— 1.0	— 3.3	0.4	0.18	—	S	S	S	ENE	136	122	186	176	—
22	— 3.4	— 2.1	— 4.3	— 3.3	— 2.3	— 4.2	— 1.9	0.52	—	S	S	S	—	115	187	121	177	—
23	— 5.0	— 3.6	— 3.7	— 5.0	— 3.7	— 3.5	— 2.9	0.16	—	S	—	S	S	95	64	247	179	—
24	— 3.0	0.9	0.0	— 2.7	0.8	0.3	1.1	0.18	—	—	S	S, CS	—	122	226	203	180	—
25	1.8	8.1	3.0	2.0	9.0	3.0	4.9	0.10	—	S, CS	CS, S	S	NNW	143	234	190	181	—
26	— 4.0	— 1.0	— 3.8	— 4.0	0.7	— 3.9	3.8	0.58	4.1	S	S	S	N	504	323	270	182	—
27	— 5.4	—10.5	—10.5	— 4.5	— 8.0	—10.8	— 2.5	0.42	0.3	N	S	S, CS	—	178	20	635	183	8
28	—11.4	— 7.8	— 8.5	—11.8	— 5.0	— 8.8	— 7.3	0.04	—	S, CS	S	S	NW	306	355	323	185	7
29	— 5.0	3.0	— 4.1	— 5.0	3.9	— 4.3	— 1.9	0.16	—	S	S, CS	S, CS	/ N	275	184	274	186	6
30	— 1.7	2.4	— 0.2	— 1.5	3.5	0.0	1.2	0.38	—	S	C, CuS	S	N/NW	163	284	285	188	5
Срд. Моу.	— 0.28	3.89	— 0.33	— 0.15	4.80	— 0.27	3.02	0.23	29.2	—	—	—	—	112	115	178	178	1

Декабрь. — Décembre.

1	— 0.9	0.8	— 5.2	— 0.8	1.5	— 5.3	0.9	0.47	—	S	S	CuS	WNW	141	223	293	190	5
2	—13.3	— 8.4	—14.5	—13.3	— 7.3	—14.5	— 4.9	0.22	—	CS	CuS, CS	CS	—	184	260	343	190	6
3	—16.5	—10.0	— 8.0	—16.6	— 7.9	— 8.0	— 6.9	0.04	—	—	S	S	—	230	307	253	191	5
4	— 8.6	— 5.0	— 6.0	— 8.7	— 4.8	— 6.0	— 5.3	0.04	0.5	S	S	N	S	232	244	219	192	6
5	— 4.5	— 0.5	— 0.7	— 4.4	— 0.2	— 0.6	— 0.1	0.04	3.8	N	N	—	S	153	257	139	193	6
6	— 0.2	3.5	— 1.3	— 0.1	4.1	— 1.3	1.7	0.10	1.0	N	S	S, CS	SSW	690	207	314	194	9
7	— 2.2	3.0	— 1.0	— 2.0	3.5	— 1.0	0.9	0.12	0.3	S	CuS	S	S	198	267	212	195	10
8	— 1.1	3.1	— 2.0	— 1.1	4.0	— 2.0	0.4	0.18	0.2	N	S	—	S	99	136	321	195	10
9	— 4.1	— 1.3	— 3.4	— 4.4	— 0.9	— 3.2	— 1.1	0.04	0.7	S, CuS	—	N	—	352	323	114	196	9
10	— 5.3	— 1.9	— 4.2	— 5.4	— 1.1	— 4.3	— 2.7	0.03	0.0	S	S	S	W	251	318	327	197	11
11	— 5.0	— 7.1	— 8.0	— 5.1	— 6.7	— 8.3	— 3.3	0.02	0.6	S	CS, CuS	—	W	181	254	225	198	10
12	— 5.0	— 0.8	— 1.8	— 5.0	0.0	— 1.6	— 1.3	0.02	1.0	N	N	S	—	101	349	183	198	11
13	— 1.5	0.7	— 1.0	— 1.4	1.2	— 1.0	— 0.4	0.04	0.2	N	N	N	—	152	183	114	199	12
14	— 5.0	— 3.6	—13.3	— 5.0	— 3.3	—14.0	— 0.5	0.08	0.0	—	—	CS	—	236	111	378	200	12
15	—12.1	— 5.8	—11.0	—12.3	— 5.0	—11.0	— 8.8	0.04	—	—	S	—	—	236	230	295	200	11
16	—12.4	— 8.7	—10.0	—12.3	— 8.0	—10.0	— 8.4	0.02	—	CuS	S	N	—	340	305	190	201	11
17	—10.2	— 8.8	—13.4	—10.3	— 8.3	—13.6	— 9.1	0.02	0.1	N	N	N	—	140	339	305	202	12
18	—15.8	—12.3	—11.0	—16.0	—11.8	—11.0	—10.5	0.00	0.2	N	S	S	—	148	317	133	202	12
19	— 7.0	— 4.3	— 5.3	— 7.0	— 4.0	— 5.2	— 4.6	0.01	0.2	N	—	—	—	206	82	279	203	12
20	— 5.2	— 2.1	— 4.4	— 5.2	— 1.5	— 4.0	— 2.5	0.02	0.2	—	—	N	—	138	298	48	203	12
21	— 4.1	— 2.3	—11.7	— 4.0	— 2.0	—12.6	— 2.4	0.02	0.3	—	N	S	—	95	336	399	204	11
22	—16.7	— 5.9	— 6.0	—17.3	— 5.0	— 6.0	— 5.0	0.03	3.2	S, CS	S	N	N	498	233	—167	205	12
23	— 7.1	— 4.8	— 4.8	— 7.2	— 4.4	— 4.8	— 4.1	0.03	1.1	N	S	N	—	324	274	595	206	16
24	— 6.4	— 4.3	— 8.5	— 6.6	— 4.0	— 8.5	— 3.7	0.02	0.2	N	N	N	—	243	424	286	206	18
25	— 9.0	— 3.6	— 6.0	— 9.0	— 3.2	— 6.2	— 4.5	0.05	—	N	—	—	—	171	76	— 13	207	18
26	— 3.4	— 0.3	— 4.3	— 3.3	0.5	— 4.3	— 1.5	0.07	6.0	—	N	N	—	42	181	311	207	16
27	— 8.4	— 7.1	—18.8	— 8.5	— 6.0	—19.3	— 3.7	0.05	0.1	N	S, CuS	—	ENE / NE	—593	—289	147	208	21
28	—25.0	—12.8	—17.1	—26.0	—12.0	—17.2	—16.7	0.05	—	—	S	—	—	399	663	326	209	21
29	—15.8	— 7.9	— 9.3	—16.0	— 5.9	— 9.2	— 8.5	0.03	0.0	—	CS, S	—	/WNW	236	249	498	209	20
30	— 8.9	— 4.5	—13.9	— 8.8	— 3.7	—14.0	— 6.9	0.03	0.9	S, CS	S	CuS	—	—265	—792	—1625	210	19
31	—11.2	— 8.8	—13.0	—11.2	— 8.0	—13.0	—10.0	0.09	1.1	N	N	N	—	—568	643	79	210	19
Срд. Моу.	— 8.13	— 4.25	— 7.71	— 8.20	— 3.55	— 7.78	— 4.31	0.06	21.9	—	—	—	—	161	226	146	200	12

Павловскъ. Выводъ. 1895. Résumé. Pavlovsk.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	Абсол. влажн. Tens. de la vap. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Humidité relat. 7h	1h	9h	Облачность. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7h	1h	9h	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.
...ь	756.8	782.2	729.6	— 8.8	— 7.5	— 9.0	— 8.4	1.6	—30.6	—12.8	2.4	2.5	2.3	90	88	89	9.4	9.1	8.4	2.8	3.1	2.7	33.7	5.5	21
...ль	60.0	78.9	42.6	—18.5	—13.8	—15.8	—16.0	— 4.0	—34.0	—21.3	1.1	1.4	1.3	87	82	87	6.9	7.2	6.9	2.9	3.4	2.9	21.2	5.7	21
...	53.3	71.6	36.0	— 8.3	— 2.4	— 6.7	— 5.8	6.5	—22.4	—10.8	2.4	2.8	2.6	91	70	89	8.5	6.9	5.0	2.8	3.7	3.2	13.8	3.7	4
...ь	55.9	69.0	40.5	— 0.7	5.1	0.4	1.6	19.2	—13.7	— 3.5	3.9	4.0	4.1	86	60	83	6.3	6.0	5.1	2.4	3.6	2.9	25.3	5.0	11, 22
	62.8	76.2	50.2	9.3	16.0	8.4	11.2	24.5	— 3.3	2.2	6.1	5.2	5.8	68	40	70	3.4	4.6	3.3	2.5	3.6	3.1	37.8	10.9	26
	57.1	68.9	46.3	14.7	19.1	14.3	16.0	27.7	0.1	10.1	10.3	9.4	10.0	81	57	81	6.8	7.2	5.5	2.7	4.0	2.6	115.0	23.7	29
	52.8	59.7	43.6	15.3	18.9	14.6	16.3	25.2	5.2	11.2	11.0	10.8	11.2	85	67	90	7.3	7.7	6.4	2.7	3.6	2.4	77.8	11.0	9
...тъ	54.8	62.4	41.2	13.0	18.1	12.7	14.6	28.5	3.7	8.8	9.7	9.2	9.8	85	58	87	5.0	6.6	5.2	3.0	4.7	2.6	129.5	53.0	10
...брь	55.3	66.3	38.3	8.1	12.8	8.6	9.8	19.4	1.6	6.0	7.4	7.1	7.3	90	64	86	7.3	6.8	6.5	3.3	4.3	3.4	67.9	10.1	20
...рь	52.2	65.2	41.4	4.5	7.8	5.0	5.8	18.2	— 2.4	2.6	6.1	6.2	6.2	95	77	93	9.1	8.5	7.7	3.1	3.7	3.2	42.4	15.3	25
...ь	58.3	77.6	34.6	0.1	1.3	0.2	0.5	11.2	—16.0	— 2.2	4.4	4.5	4.3	91	84	88	8.8	8.4	8.1	3.6	4.0	3.6	26.4	7.9	7
...рь	56.8	69.4	20.0	— 7.9	— 6.7	— 7.4	— 7.3	1.2	—25.9	—10.6	2.5	2.6	2.5	92	89	91	8.8	8.9	8.9	3.2	3.4	3.5	18.3	5.6	26
...ль	756.3	770.6	738.7	1.7	5.7	2.1	3.2	28.5	—34.0	— 1.7	5.6	5.5	5.6	87	70	86	7.3	7.3	6.4	2.9	3.8	3.0	609.1	53.0	—

Месяцы.	Число дней съ: Nombre de jours de: мин. бр.	*	▲	⛆	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Бурями. Tempête.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Calme.	Ср. скор. вѣтра: число метровъ въ секунду. Vitesse moy. du vent en mètres par seconde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Mois.
...ь	20	—	—	1	25	—	29	31	4	5	7	33	15	15	3	5	6	2.5	2.3	3.6	3.1	3.3	3.4	2.3	2.7	Janvier
...ь	17	—	—	4	14	—	28	28	15	23	3	3	15	10	—	5	10	3.1	4.7	4.7	2.0	2.7	3.3	—	2.0	Février
...ь	12	—	—	2	13	—	20	31	8	13	10	13	15	15	6	6	7	4.0	3.2	3.9	3.5	3.2	3.4	3.8	3.5	Mars
...ь	9	—	—	4	8	—	6	21	10	8	7	8	23	17	8	9	—	3.1	3.0	2.7	2.6	2.8	3.2	2.6	3.7	Avril
...ь	—	2	2	11	3	—	—	10	14	12	12	9	6	12	10	16	2	3.4	3.6	2.6	2.8	2.3	3.1	3.5	3.2	Mai
...ь	—	1	5	1	9	—	—	—	21	10	3	7	10	11	14	13	1	3.5	3.8	3.5	2.9	2.5	2.8	3.1	3.1	Juin
...ь	—	—	4	1	14	—	—	—	6	13	4	7	18	22	13	10	—	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.5	3.0	2.8	Juillet
...ь	—	—	8	4	5	—	—	—	10	14	6	5	14	23	12	8	1	3.2	4.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.9	3.1	Août
...ь	—	1	2	—	14	—	—	—	9	5	—	4	9	20	21	21	1	4.1	2.9	—	2.5	3.3	3.1	3.8	4.7	Septembre
...ь	5	—	—	1	18	—	—	9	4	1	—	15	25	30	7	9	2	3.8	1.0	—	3.6	3.5	3.6	3.0	2.9	Octobre
...ь	7	—	—	—	21	—	8	20	5	6	6	12	11	22	17	11	—	3.5	2.2	3.8	3.3	4.7	3.7	4.2	3.6	Novembre
...ь	19	—	—	1	24	—	30	31	3	6	2	15	22	34	6	4	1	2.2	4.7	2.0	2.9	3.6	3.5	3.3	2.6	Décembre
...ь	89	4	21	30	168	—	122	181	109	116	60	131	183	231	117	117	31	3.4	3.6	3.3	2.9	3.2	3.3	3.5	3.4	Année.

Мѣсяцы.	Термометръ лучениспусканія. Thermomètres de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au-dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au-dessus de la surface naturelle. 7h	1h	9h	Средніе крайніе температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. mm. мм.	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	0h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. cm. см.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Mois.
...варь	— 9.04	— 2.24	— 9.38	— 9.15	— 1.06	— 9.52	— 5.00	—12.83	0.05	38.2	175	114	192	201	31	Janvier
...евраль	—19.15	6.84	—16.43	—19.44	10.57	—16.83	—10.73	—21.33	0.03	22.6	218	241	236	215	28	Février
...артъ	— 6.56	24.01	— 7.65	— 5.92	30.76	— 7.98	0.10	—10.83	0.20	17.2	205	175	224	225	31	Mars
...прѣль	12.82	32.61	— 0.73	11.28	37.57	— 0.76	7.68	— 3.51	0.53	28.5	241	179	181	187	24	Avril
...ай	30.14	47.17	6.69	30.05	44.56	6.51	18.43	2.25	1.57	38.4	209	114	199	170	—	Mai
...юнь	28.14	43.25	13.61	28.15	42.77	13.43	21.65	10.10	1.30	115.3	184	172	149	184	—	Juin
...юль	26.59	40.09	13.93	26.91	39.71	13.88	21.85	11.25	1.00	78.6	163	114	144	176	—	Juillet
Августъ	26.52	39.78	11.72	25.09	39.54	11.68	20.59	8.81	1.11	130.0	210	97	199	181	—	Août
...ентябрь	11.59	32.32	7.96	10.65	32.49	7.95	14.48	5.97	0.70	70.1	218	121	262	179	—	Septembre
...ктябрь	4.52	18.33	4.47	4.71	19.74	4.58	9.19	2.58	0.29	46.3	180	144	187	188	—	Octobre
...оябрь	— 0.28	3.89	— 0.33	— 0.15	4.80	— 0.27	3.02	— 2.19	0.23	29.2	112	115	178	178	4	Novembre
...екабрь	— 8.13	— 4.25	— 7.71	— 8.20	— 3.55	— 7.78	— 4.31	—10.57	0.06	21.9	161	226	146	200	31	Décembre
Годъ	8.09	23.48	1.34	7.83	24.82	1.24	8.08	— 1.69	0.59	53.1	190	151	191	190	150	Année.

Температура почвы. **Январь.** Павловскъ. 189-

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la sur																
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов Dans les tubes d				
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h			
1	— 1.6	— 0.3	0.0	0.8	— 5.5	— 2.4	— 1.5	— 0.9	— 2.7	— 2.0	— 1.4	— 2.9	— 2.3	— 1.7	— 1.7	— 1.6	— 1.4	— 1.5	— 1.8			
2	— 2.5	— 5.0	— 6.9	1.4	—10.0	— 2.0	— 4.4	— 6.5	— 1.7	— 3.6	— 5.4	— 1.3	— 2.2	— 3.3	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 1.0	— 1.1			
3	— 5.4	— 3.6	— 9.8	0.6	—10.4	— 5.3	— 3.5	— 7.3	— 5.0	— 3.7	— 6.1	— 3.9	— 3.5	— 4.2	— 1.6	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 2.0			
4	— 7.3	— 7.6	— 6.7	— 5.3	—11.9	— 7.0	— 6.4	— 6.8	— 6.6	— 5.9	— 6.6	— 5.5	— 5.1	— 5.7	— 2.3	— 2.6	— 2.7	— 3.0	— 3.0			
5	— 7.8	— 5.8	—12.4	— 5.6	—13.4	— 7.2	— 6.0	— 9.7	— 6.6	— 5.9	— 7.9	— 5.5	— 5.3	— 5.5	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 3.2	— 3.2			
6	—11.2	— 8.3	— 8.3	— 8.1	—18.4	—10.6	— 8.4	— 8.0	—10.0	— 8.4	— 7.8	— 8.1	— 7.5	— 6.9	— 3.4	— 3.8	— 3.8	— 4.3	— 4.5			
7	— 7.1	— 6.2	— 6.1	— 6.0	— 8.9	— 6.8	— 6.2	— 5.9	— 6.7	— 6.0	— 5.8	— 6.2	— 5.7	— 5.3	— 3.6	— 3.4	— 3.2	— 4.3	— 3.9			
8	— 5.7	— 4.1	— 3.1	— 3.1	— 6.1	— 5.4	— 4.4	— 3.2	— 5.2	— 4.6	— 3.5	— 4.8	— 4.5	— 3.6	— 2.9	— 2.8	— 2.5	— 3.4	— 3.3			
9	— 3.6	— 4.5	— 5.6	— 2.8	— 6.1	— 3.5	— 4.1	— 4.6	— 3.4	— 3.8	— 4.1	— 3.1	— 3.2	— 3.6	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 2.5	— 2.3			
10	— 5.8	— 4.6	— 4.6	— 4.6	— 9.0	— 5.3	— 4.6	— 4.4	— 5.0	— 4.5	— 4.3	— 4.3	— 4.1	— 3.9	— 2.0	— 2.2	— 2.2	— 2.6	— 2.6			
11	— 4.4	— 3.2	— 7.3	— 3.3	— 8.5	— 4.0	— 3.4	— 6.2	— 4.0	— 3.5	— 5.3	— 3.5	— 3.4	— 3.9	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 2.4	— 2.4			
12	—16.1	—10.7	—10.8	— 7.2	—18.9	—14.0	—10.6	—10.1	—12.0	—10.0	— 9.4	— 8.4	— 8.4	— 7.5	— 2.6	— 3.6	— 4.2	— 3.6	— 4.5			
13	—12.2	— 9.3	—17.0	— 7.2	—17.7	—10.6	— 8.6	—14.0	— 9.8	— 8.4	—12.2	— 8.2	— 7.9	— 9.0	— 4.3	— 4.4	— 4.3	— 5.1	— 5.1			
14	—11.2	— 9.2	—10.9	— 8.5	—18.9	—11.0	— 9.2	—10.0	—10.6	— 9.2	— 9.4	— 9.5	— 8.7	— 8.2	— 5.0	— 5.0	— 4.8	— 6.0	— 5.9			
15	—14.2	—11.0	— 9.2	— 9.0	—16.8	—11.4	—11.3	— 9.0	—10.2	—11.1	— 8.9	— 8.5	— 9.4	— 8.3	— 4.6	— 4.8	— 4.9	— 5.6	— 5.8			
16	— 4.3	— 3.5	— 4.1	— 3.2	— 9.5	— 6.4	— 4.1	— 4.2	— 6.8	— 4.8	— 4.3	— 6.9	— 5.5	— 4.4	— 4.5	— 4.2	— 3.4	— 5.3	— 4.8			
17	— 1.9	— 1.0	0.3	0.3	— 4.4	— 2.3	— 1.4	— 0.8	— 3.0	— 2.0	— 1.3	— 3.5	— 2.7	— 1.9	— 2.8	— 2.4	— 1.9	— 3.2	— 2.9			
18	— 1.6	— 2.2	— 5.1	— 1.0	— 5.3	— 1.2	— 2.0	— 4.1	— 1.2	— 1.8	— 3.4	— 1.5	— 1.8	— 2.5	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 1.7	— 1.6			
19	—10.4	— 5.6	— 3.6	— 3.4	—14.1	— 9.1	— 6.1	— 4.0	— 7.7	— 6.2	— 4.4	— 5.2	— 5.5	— 4.3	— 1.6	— 2.2	— 2.6	— 2.2	— 2.9			
20	— 3.6	— 1.1	— 1.7	— 0.6	— 5.6	— 3.8	— 1.8	— 1.9	— 3.9	— 2.6	— 2.2	— 3.7	— 3.1	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 1.8	— 2.6	— 2.4			
21	— 2.6	— 1.6	— 3.3	— 0.1	— 4.5	— 2.6	— 1.7	— 1.9	— 2.6	— 2.0	— 1.9	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.6	— 1.5	— 1.4	— 1.8	— 1.5			
22	— 2.4	— 0.5	— 6.2	0.5	— 6.5	— 2.2	— 1.2	— 4.2	— 2.1	— 1.6	— 3.2	— 1.9	— 1.8	— 1.9	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.4	— 1.4			
23	—12.4	— 5.7	— 6.3	— 4.3	—13.0	— 9.4	— 6.0	— 6.0	— 7.5	— 6.1	— 5.8	— 4.3	— 5.3	— 5.0	— 1.1	— 2.0	— 2.5	— 1.8	— 2.5			
24	— 6.6	— 5.1	— 6.4	— 5.1	— 9.0	— 5.9	— 5.2	— 5.9	— 5.4	— 5.2	— 5.8	— 4.6	— 4.7	— 5.0	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 3.0	— 3.0			
25	—11.9	— 6.6	—12.8	— 1.1	—14.4	— 9.9	— 7.4	—11.0	— 8.7	— 7.6	— 9.5	— 6.6	— 6.9	— 7.3	— 3.0	— 3.4	— 3.7	— 3.6	— 4.0			
26	—10.2	— 6.7	—10.8	— 6.5	—13.1	— 9.2	— 7.3	— 9.2	— 8.6	— 7.4	— 8.2	— 7.5	— 7.1	— 6.9	— 4.2	— 4.2	— 4.0	— 4.8	— 4.8			
27	—12.9	—10.7	—12.6	— 9.5	—16.3	— 9.1	— 9.6	—11.5	—10.2	— 9.4	—10.8	— 8.4	— 8.3	— 9.1	— 4.2	— 4.4	— 4.7	— 5.1	— 5.3			
28	—14.2	—11.2	—19.7	—11.5	—22.9	—12.4	—11.0	—17.5	—11.1	—10.4	—15.0	— 9.3	— 9.5	—11.2	— 5.0	— 5.2	— 5.4	— 6.0	— 6.1			
29	—12.4	— 8.8	—12.4	— 8.6	—20.6	—12.2	— 9.4	— 9.2	—11.9	— 9.8	—10.3	—10.9	— 9.7	— 9.1	— 6.2	— 6.1	— 5.6	— 7.1	— 7.0			
30	—16.3	—13.7	—22.7	—12.5	—24.4	—14.8	—12.6	—19.4	—13.4	—12.5	—17.0	—10.9	—11 1	—13.4	— 5.6	— 6.0	— 6.4	— 6.8	— 7.2			
31	—24.7	—18.3	—23.7	—17.4	—26.4	—21.7	—17.8	—20.8	—19.4	—18.2	—19.2	—15.8	—16.5	—16.4	— 7.8	— 8.6	— 9.1	— 9.4	—10.1			
Средн. Moyen.	— 8.53	— 6.31	— 8.67	— 5.06	—12.60	— 7.70	— 6.36	— 7.68	— 7.19	— 6.39	— 7.11	— 6.03	— 5.90	— 5.91	— 3.14	— 3.26	— 3.26	— 3.75	— 3.84			

Февраль.

1	—24.6	—15.2	—21.8	—15.0	—26.4	—22.0	—16.4	—19.4	—20.6	—17.8	—18.4	—17.5	—17.2	—16.3	— 9.7	— 9.4	— 9.9	—11.3	—11.6			
2	—24.4	—14.4	—15.2	—14.0	—25.5	—22.0	—16.4	—15.0	—20.4	—17.5	—15.0	—17.5	—17.1	—14.5	—10.0	—10.4	— 9.9	—11.7	—11.9			
3	—13.3	— 8.3	—10.7	— 8.2	—15.9	—13.5	—10.2	—10.6	—13.5	—11.4	—10.8	—13.1	—11.9	—10.6	— 9.0	— 8.6	— 7.7	—10.3	— 9.7			
4	—14.7	—14.3	—19.7	—10.3	—21.1	—12.0	—13.4	—17.7	—11.5	—12.6	—15.9	—10.1	—11.1	—13.0	— 6.9	— 6.8	— 7.2	— 8.0	— 7.9			
5	—20.0	—16.1	—19.2	—15.5	—21.9	—18.6	—16.0	—17.3	—17.1	—15.7	—16.2	—14.4	—14.3	—14.1	— 8.2	— 8.6	— 8.7	— 9.5	— 9.7			
6	—16.0	—11.6	—13.9	—10.8	—19.9	—15.1	—12.5	—13.4	—14.8	—13.0	—12.8	—13.8	—12.9	—11.8	— 9.2	— 8.7	— 8.2	— 9.9	— 9.7			
7	—14.4	—12.0	—20.2	—12.0	—21.5	—13.6	—12.0	—17.6	—12.6	—12.0	—15.8	—11.7	—11.5	—12.5	— 7.9	— 7.7	— 7.6	— 8.9	— 8.7			
8	—24.7	—15.6	—27.1	—15.0	—28.8	—21.8	—17.2	—23.6	—19.6	—18.1	—21.2	—15.5	—16.4	—17.4	— 8.6	— 9.5	—10.0	— 9.9	—10.7			
9	—30.8	—16.3	—27.7	—16.3	—32.4	—27.5	—20.0	—25.0	—25.0	—21.3	—23.4	—20.4	—20.3	—20.1	—11.2	—12.0	—12.4	—12.7	—13.6			
10	—26.9	—11.4	—23.0	—11.4	—29.3	—25.0	—16.6	—21.3	—23.7	—19.1	—20.4	—20.5	—19.5	—18.3	—12.8	—13.0	—12.4	—14.2	—14.3			
11	—21.3	—13.9	—19.2	— 7.2	—25.4	—20.4	—14.8	—18.0	—20.0	—15.9	—17.4	—18.5	—16.7	—15.7	—12.2	—12.0	—11.0	—13.5	—13.1			
12	—19.7	—12.4	—21.7	— 8.5	—23.9	—18.3	—13.7	—19.2	—17.8	—14.7	—17.7	—16.3	—15.2	—15.1	—10.9	—10.8	—10.2	—12.1	—11.8			
13	—23.7	—13.6	—23.2	—13.6	—25.9	—21.0	—15.4	—21.0	—19.6	—16.9	—19.3	—16.9	—16.8	—16.7	—10.6	—11.0	—10.8	—11.9	—12.1			
14	—26.1	—14.7	—20.6	—14.7	—27.9	—23.8	—17.0	—19.4	—22.2	—18.9	—18.9	—19.1	—18.9	—17.4	—11.4	—12.0	—11.7	—12.9	—13.3			
15	—24.8	—11.3	—12.4	— 9.5	—27.4	—23.2	—13.6	—12.8	—21.6	—15.6	—13.4	—18.6	—15.9	—13.7	—11.7	—12.3	—10.9	—13.0	—13.1			
16	—12.6	— 7.3	—20.2	— 7.3	—21.4	—12.2	— 9.2	—17.5	—12.4	—10.8	—15.7	—12.3	—11.3	—13.1	— 9.6	— 9.1	— 8.6	—10.5	— 9.9			
17	—25.3	—15.7	—21.2	—13.6	—27.4	—22.5	—16.6	—19.3	—20.2	—17.2	—18.0	—16.7	—16.5	—15.8	— 9.6	—10.4	—10.3	—10.9	—11.5			
18	—19.7	—12.7	—12.7	—12.5	—25.4	—19.6	—14.2	—12.9	—18.8	—15.3	—13.5	—17.1	—15.4	—15.3	—10.8	—11.0	—10.3	—11.9	—11.8			
19	—11.0	— 5.7	— 7.3	— 4.1	—13.3	—11.2	— 7.4	— 7.4	—11.7	— 9.0	— 8.0	—11.8	—10.1	— 8.5	— 9.1	— 8.6	— 7.5	— 9.8	— 9.1			
20	—15.3	— 4.3	—11.7	— 4.3	—16.9	—12.6	— 7.4	— 9.8	—11.1	— 9.4	— 9.1	— 9.2	— 9.5	— 8.2	— 6.6	— 6.8	— 6.4	— 7.3	— 7.5			
21	— 9.3	— 4.5	— 7.8	— 4.1	—15.4	— 9.6	— 6.3	— 7.1	— 9.5	— 7.5	— 6.9	— 9.3	— 8.2	— 6.9	— 6.5	— 6.4	— 5.8	— 7.1	— 6.9			
22	— 8.1	— 3.1	—12.2	— 2.3	—12.9	— 7.0	— 4.8	—10.8	— 7.5	— 6.0	— 9.3	— 7.1	— 6.7	— 7.5	— 5.5	— 5.2	— 5.0	— 5.9	— 5.7			
23	—21.7	— 9.2	—10.9	— 9.0	—22.9	—18.4	— 8.8	—10.8	—16.0	— 8.1	—10.4	—11.5	— 8.5	— 9.9	— 5.8	— 6.8	— 7.0	— 6.5	— 7.4			
24	—10.7	— 0.3	— 6.9	— 0.3	—11.7	—10.0	— 3.2	— 6.6	— 9.6	— 6.1	— 6.4	— 9.1	— 7.9	— 6.3	— 6.6	— 6.4	— 5.6	— 7.1	— 6.8			
25	— 8.7	— 0.0	— 8.4	— 0.0	— 9.6	— 8.0	— 2.0	— 7.4	— 7.4	— 4.2	— 6.6	— 6.7	— 5.7	— 5.7	— 5.0	— 5.0	— 4.4	— 5.5	— 5.3			
26	— 9.7	— 0.0	— 7.5	— 0.0	—11.7	— 9.1	— 2.9	— 6.6	— 8.4	— 5.3	— 6.0	— 7.2	— 6.4	— 5.3	— 4.6	— 4.8	— 4.4	— 5.1	— 5.1			
27	— 9.2	— 0.2	— 9.2	— 0.2	—10.3	— 8.2	— 2.9	— 7.6	— 7.2	— 4.8	— 6.3	— 6.2	— 5.7	— 5.2	— 4.2	— 4.4	— 4.0	— 4.7	— 4.6			
28	—15.2	— 2.7	—15.2	— 2.7	—18.4	—13.9	— 6.3	—13.0	—12.5	— 8.5	—11.5	— 9.4	— 9.1	— 9.0	— 4.4	— 5.4	— 5.4	— 5.2	— 5.9			
Средн. Moyen.	—17.92	— 9.49	—15.96	— 8.64	—21.09	—16.45	—11.33	—14.58	—15.44	—12.60	—13.72	—13.48	—12.73	—12.21	— 8.52	— 8.68	— 8.33	— 9.55	— 9.60			

95. Pavlovsk. **Janvier.** Température du sol.

ble.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
а глубинѣ: ofondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
3.0	5.9	− 1.2	0.0	0.0	0.0	− 5.6	− 0.6	− 0.3	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8	2.1	3.7
3.0	5.8	− 2.6	− 7.5	−10.0	0.0	−14.9	− 0.5	− 2.0	− 3.5	− 0.0	0.0	− 0.1	0.8	0.7	0.7	2.1	3.7
2.9	5.9	− 5.3	− 3.4	−13.2	− 2.1	−13.6	− 2.5	− 1.5	− 3.4	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.7	0.7	2.0	3.6
3.0	5.7	− 7.1	− 9.9	− 6.5	− 6.1	−16.5	− 3.0	− 2.9	− 2.9	− 0.2	− 0.1	− 0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.6
2.8	5.7	− 7.7	− 6.1	−15.4	− 6.0	−15.9	− 3.2	− 2.8	− 4.8	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
2.8	5.6	−11.2	− 7.9	− 7.8	− 7.8	−24.1	− 4.9	− 3.8	− 3.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
2.8	5.6	− 6.3	− 6.3	− 5.7	− 5.6	− 8.4	− 3.0	− 2.6	− 2.4	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
2.8	5.5	− 5.6	− 3.4	− 2.1	− 1.7	− 5.9	− 2.2	− 1.7	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.7	0.7	1.9	3.4
2.8	5.5	− 3.6	− 4.6	− 7.4	− 1.9	− 7.4	− 1.2	− 1.6	− 2.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.9	3.4
2.7	5.5	− 6.3	− 5.2	− 4.4	− 4.2	−11.9	− 1.8	− 1.6	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	2.0	3.4
2.6	5.4	− 4.4	− 3.8	− 8.7	− 3.6	− 9.9	− 1.4	− 1.2	− 2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
2.6	5.4	−19.4	−12.5	−11.1	− 8.5	−25.5	− 4.9	− 6.0	− 3.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
2.5	5.3	−13.9	−11.3	−24.0	− 7.2	−24.3	− 3.8	− 3.1	− 5.3	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
2.6	5.3	−11.9	− 9.5	−11.9	− 9.0	−24.9	− 3.9	− 3.4	− 3.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
2.6	5.3	−11.7	−13.4	− 8.4	− 8.4	−18.4	− 4.0	− 4.4	− 3.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	0.6	0.6	1.8	3.3
2.5	5.3	− 4.2	− 2.2	− 3.7	− 1.6	−12.5	− 2.1	− 1.4	− 1.4	− 0.2	− 0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	3.3
2.4	5.2	0.0	0.0	0.0	− 0.0	− 3.9	− 1.6	− 0.4	− 0.2	0.0	− 0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	3.3
2.4	5.2	− 0.6	− 3.2	− 6.4	− 0.0	− 6.4	− 0.2	− 0.5	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	3.2
2.4	5.1	−13.0	− 6.5	− 2.8	− 2.6	−19.9	− 3.4	− 2.4	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	3.2
2.2	5.1	− 3.2	− 0.8	− 1.2	− 0.0	− 6.7	− 1.2	− 0.8	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	3.1
2.2	5.1	− 2.4	− 1.4	− 2.5	− 0.7	− 5.5	− 0.8	− 0.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.6	1.8	3.1
2.3	5.0	− 2.6	− 1.0	− 8.1	− 1.0	− 8.4	− 0.7	− 0.6	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	1.8	3.1
2.2	5.0	−19.2	− 2.0	− 5.8	− 2.0	−21.0	− 1.4	− 1.4	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.6	1.8	3.1
2.2	5.0	− 5.3	− 5.6	− 5.6	− 5.3	−10.2	− 1.2	− 1.2	− 1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.6	1.8	3.1
2.2	4.9	− 5.9	− 1.8	−15.4	− 1.8	−20.4	− 1.9	− 1.8	− 2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6	1.8	3.1
2.2	4.9	−12.3	− 6.4	−13.8	− 6.4	−15.5	− 2.0	− 1.8	− 1.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
2.2	4.9	−15.5	−13.4	−13.7	−10.7	−19.9	− 2.0	− 1.9	− 2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	3.0
2.2	4.9	−16.2	−12.7	−25.0	−11.9	−30.3	− 2.1	− 2.2	− 2.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	2.9
2.1	4.8	−12.3	− 8.5	−14.8	− 8.5	−24.4	− 2.4	− 2.2	− 2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	2.9
2.2	4.8	−19.4	−19.2	−29.1	−14.1	−32.1	− 2.6	− 2.6	− 3.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	2.9
2.0	4.8	−27.5	−20.0	−30.2	−18.9	−33.0	− 4.0	− 4.0	− 4.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	2.9
2.50	5.27	− 8.96	− 6.76	−10.15	− 5.08	−16.04	− 2.27	− 2.09	− 2.27	− 0.06	− 0.06	− 0.06	0.68	0.68	0.67	1.86	3.26

Février.

2.1	4.8	−30.2	−17.9	−25.5	−14.1	−31.1	− 4.4	− 4.1	− 4.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	0.5	0.6	0.6	1.7	2.9
2.0	4.7	−28.6	−13.8	−14.8	−13.5	−29.2	− 4.6	− 4.0	− 3.6	− 0.2	− 0.4	− 0.4	0.6	0.5	0.5	1.6	2.9
1.9	4.7	−12.8	− 6.6	− 9.9	− 5.8	−15.2	− 3.2	− 2.7	− 2.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.8	4.7	−18.0	−16.0	−20.7	− 9.5	−20.9	− 2.4	− 2.4	− 2.8	− 0.3	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.8	4.7	−21.1	−16.2	−21.3	−15.5	−21.8	− 3.2	− 3.1	− 3.2	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.8	4.6	−16.2	−11.1	−13.6	−10.2	−21.5	− 3.0	− 2.8	− 2.7	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.6	4.5	−14.8	−15.4	−23.0	−11.0	−23.0	− 2.7	− 2.6	− 2.6	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.7	4.6	−29.2	−21.4	−35.1	−21.4	−36.2	− 3.0	− 3.0	− 3.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.4	4.6	−38.1	−25.6	−32.0	−25.3	−39.1	− 4.0	− 3.9	− 4.2	− 0.2	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
1.4	4.5	−30.0	−16.6	−27.5	−16.6	−33.3	− 4.3	− 4.0	− 4.0	− 0.3	− 0.5	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.6	2.8
1.5	4.4	−21.8	−15.2	−21.8	−12.4	−29.0	− 3.9	− 3.5	− 3.5	− 0.4	− 0.5	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.6	2.8
1.4	4.4	−20.4	−15.4	−27.2	−10.8	−27.6	− 3.5	− 3.2	− 3.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
1.4	4.4	−27.6	−16.6	−26.0	−14.5	−27.9	− 3.9	− 3.7	− 3.8	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.5	2.7
1.4	4.5	−28.9	−15.4	−20.4	−14.0	−31.4	− 4.0	− 4.0	− 3.9	− 0.3	− 0.4	− 0.5	0.5	0.5	0.4	1.5	2.7
1.3	4.3	−29.4	− 9.3	−10.5	− 8.5	−31.5	− 4.1	− 3.6	− 3.0	− 0.4	− 0.5	− 0.5	0.4	0.4	0.4	1.5	2.7
1.3	4.3	−10.2	−10.1	−24.6	− 7.7	−24.6	− 2.5	− 2.2	− 2.2	− 0.3	− 0.4	− 0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	2.7
1.2	4.3	−29.4	−16.8	−23.0	−16.5	−30.8	− 2.5	− 2.6	− 2.9	− 0.4	− 0.3	− 0.4	0.4	0.5	0.4	1.5	2.7
1.2	4.3	−19.1	−10.5	−11.3	−10.5	−28.5	− 3.1	− 3.0	− 2.7	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	2.7
1.0	4.2	− 9.6	− 2.8	− 6.7	− 1.5	−11.9	− 2.4	− 2.0	− 1.7	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.1	4.2	−20.2	− 6.4	−13.6	− 5.5	−22.8	− 1.4	− 1.4	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	4.2	− 8.7	− 2.7	− 7.9	− 2.7	−19.3	− 1.4	− 1.4	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.6
1.0	4.1	− 8.4	− 4.2	−14.8	− 3.0	−18.1	− 1.1	− 1.1	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	4.1	−31.4	−11.7	−11.5	−10.5	−32.2	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.6
0.9	4.0	−11.1	− 1.1	− 7.3	0.0	−13.6	− 1.4	− 1.4	− 1.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.6
0.8	4.0	− 9.5	− 1.4	−10.7	0.0	−13.0	− 1.2	− 1.0	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
1.0	4.0	−11.5	0.0	−10.1	0.0	−14.2	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
0.9	3.9	−12.5	− 4.0	−13.6	0.0	−15.7	− 1.0	− 1.0	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
0.8	3.9	−18.1	− 8.7	−19.8	− 5.6	−23.9	− 1.0	− 1.1	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
1.35	4.35	−20.24	−11.18	−18.01	− 9.52	−24.54	− 2.69	− 2.54	− 2.52	− 0.28	− 0.29	− 0.30	0.45	0.46	0.45	1.51	2.74

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la su	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбонитов Dans les tubes d	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	0m.40 7h	1h
1	−15.5	− 5.6	−14.3	− 4.1	−18.9	−15.0	− 8.3	−13.5	−13.9	− 9.4	−12.3	−11.5	−10.1	− 9.8	− 6.3	− 6.8	− 6.3	− 7.0	− 7.3
2	−13.3	− 1.8	−16.7	− 1.8	−18.0	−12.1	− 5.5	−14.6	−11.4	− 7.8	−12.6	−10.2	− 9.1	− 9.6	− 6.6	− 6.8	− 6.2	− 7.2	− 7.2
3	−11.2	2.4	− 6.2	2.6	−19.0	−11.0	− 0.2	− 5.7	−11.0	− 4.8	− 5.4	−10.3	− 7.6	− 5.2	− 6.9	− 6.8	− 5.4	− 7.4	− 7.1
4	− 5.1	1.0	− 2.6	1.8	− 8.5	− 5.3	− 0.7	− 2.1	− 5.6	− 2.2	− 2.2	− 5.7	− 4.0	− 2.6	− 4.8	− 4.4	− 3.6	− 5.1	− 4.6
5	− 3.1	0.0	− 1.5	0.3	− 3.4	− 2.0	− 0.4	− 1.2	− 3.0	− 1.5	− 1.3	− 3.1	− 2.5	− 1.5	− 2.9	− 2.8	− 2.4	− 3.0	− 2.9
6	− 4.8	1.8	− 8.2	1.8	− 8.9	− 3.7	0.4	− 5.6	− 3.0	− 1.7	− 4.4	− 2.2	− 2.5	− 2.5	− 2.0	− 2.0	− 1.9	− 2.0	− 2.0
7	−14.2	2.5	−10.7	2.5	−15.1	−14.4	0.1	− 8.7	−10.1	− 3.3	− 7.4	− 6.5	− 5.3	− 5.2	− 2.6	− 3.4	− 3.2	− 3.0	− 3.7
8	−10.0	2.6	− 7.6	2.6	−12.2	− 8.8	0.7	− 5.8	− 8.3	− 2.1	− 5.2	− 6.7	− 4.6	− 3.9	− 3.6	− 4.0	− 3.2	− 4.2	− 4.2
9	− 8.7	− 0.2	− 8.7	− 0.1	−12.1	− 7.5	− 1.5	− 6.6	− 7.0	− 2.8	− 5.7	− 5.5	− 4.3	− 4.3	− 3.3	− 3.6	− 3.1	− 3.6	− 3.6
10	−14.4	0.5	−14.2	− 0.5	−16.2	−12.0	− 3.3	−10.9	−11.1	− 5.3	− 9.5	− 8.0	− 6.7	− 6.8	− 3.8	− 4.4	− 4.2	− 4.3	− 4.7
11	−15.4	1.9	−12.2	2.0	−21.9	−14.3	− 1.3	− 6.9	−13.5	− 4.5	− 6.1	−10.5	− 7.3	− 5.1	− 5.1	− 5.7	− 4.6	− 5.7	− 6.0
12	− 6.9	5.8	− 3.1	5.8	− 9.3	− 5.2	1.4	− 0.4	− 5.0	− 1.0	− 0.6	− 4.8	− 3.3	− 1.7	− 4.2	− 3.8	− 3.0	− 4.3	− 3.8
13	− 3.0	5.4	− 3.3	6.0	− 5.0	− 2.2	0.9	− 0.3	− 2.2	− 0.3	− 0.3	− 2.2	− 1.8	− 1.1	− 2.6	− 2.1	− 1.8	− 2.6	− 2.1
14	− 3.9	0.9	− 3.7	1.9	− 8.5	− 3.3	− 0.2	− 2.8	− 2.9	− 1.2	− 2.1	− 2.3	− 2.0	− 1.6	− 1.5	− 1.7	− 1.6	− 1.6	− 1.6
15	− 4.1	0.9	− 2.6	1.0	− 4.8	− 3.8	− 0.1	− 2.2	− 3.4	− 1.2	− 1.8	− 2.8	− 2.1	− 1.5	− 1.6	− 1.8	− 1.6	− 1.7	− 1.8
16	− 2.7	1.4	1.4	1.8	− 3.5	− 2.6	0.2	− 0.4	− 2.4	− 0.9	− 0.4	− 2.2	− 1.6	− 0.9	− 1.6	− 1.6	− 1.4	− 1.6	− 1.6
17	− 1.6	3.9	0.0	5.3	− 2.3	− 1.3	0.8	0.0	− 1.3	− 0.2	− 0.1	− 1.1	− 0.9	− 0.6	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.1	− 0.9
18	0.1	5.9	− 5.6	6.8	− 6.1	0.1	2.4	− 0.4	0.0	0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.6
19	− 9.4	1.2	− 5.7	1.9	−12.6	− 6.6	0.8	− 2.6	− 4.0	− 1.1	− 1.6	− 1.5	− 1.8	− 1.0	− 0.6	− 0.8	− 0.9	− 0.8	− 0.9
20	−10.2	4.8	− 6.8	5.8	−13.7	− 7.8	0.8	− 3.0	− 6.4	− 1.6	− 1.4	− 4.4	− 3.1	− 1.3	− 1.2	− 1.8	− 1.6	− 1.6	− 1.9
21	−13.5	− 1.1	−11.0	1.2	−17.4	−10.0	− 3.0	− 8.4	− 8.2	− 4.2	− 6.7	− 5.5	− 4.9	− 4.7	− 1.8	− 2.5	− 2.4	− 2.2	− 3.0
22	− 7.0	− 4.4	− 8.1	− 3.0	−12.9	− 6.6	− 4.4	− 6.3	− 6.3	− 4.9	− 5.3	− 5.7	− 4.9	− 4.5	− 3.0	− 2.8	− 3.0	− 3.4	− 3.4
23	− 8.8	4.9	− 9.6	4.9	−13.5	− 7.9	− 0.6	− 6.7	− 7.6	− 3.7	− 5.3	− 6.4	− 4.9	− 3.9	− 3.4	− 3.6	− 3.0	− 3.8	− 3.8
24	− 9.6	3.4	−12.2	3.4	−14.4	− 8.3	0.5	− 7.0	− 8.0	− 3.0	− 5.1	− 6.7	− 4.9	− 3.3	− 3.4	− 3.8	− 3.0	− 4.0	− 4.3
25	−15.4	2.4	− 7.9	2.4	−19.9	−12.4	− 0.1	− 6.9	−11.0	− 3.8	− 6.4	− 8.3	− 6.0	− 5.1	− 3.6	− 4.2	− 3.6	− 4.5	− 4.9
26	− 6.6	3.6	− 1.8	3.9	− 7.8	− 5.6	0.1	− 1.8	− 5.6	− 2.2	− 1.6	− 5.3	− 3.8	− 1.9	− 3.6	− 3.5	− 2.8	− 4.0	− 3.7
27	− 1.5	6.8	− 2.0	8.3	− 3.7	− 2.0	1.6	− 0.2	− 2.4	0.0	− 0.1	− 2.5	− 1.7	− 0.9	− 2.2	− 2.2	− 1.8	− 2.4	− 2.1
28	− 5.6	10.4	− 1.9	10.5	− 8.2	− 3.4	4.0	− 0.2	− 1.8	0.4	0.0	− 0.7	− 1.0	− 0.5	− 1.3	− 1.2	− 1.0	− 1.3	− 1.2
29	− 0.4	12.4	− 4.1	12.4	− 5.7	− 0.1	6.3	− 0.4	0.0	1.1	0.0	− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.9	− 0.8	− 0.7	− 0.8	− 0.6
30	− 7.7	12.9	− 3.5	13.3	−10.5	− 3.2	5.0	− 0.4	− 0.9	0.8	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.6	− 0.6	− 0.6	.6—	− 0.4
31	− 3.1	6.7	− 4.6	12.1	− 9.0	− 1.4	2.4	− 0.5	− 0.4	0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.6	− 0.5	− 0.4	.4— 0	− 0.4
Средн. Moyen.	− 7.63	3.01	− 6.45	3.67	−11.06	− 6.44	− 0.04	− 4.27	− 5.73	− 2.31	− 3.59	− 4.64	− 3.66	− 2.96	− 2.82	− 2.96	− 2.58	− 3.10	− 3.11

Апрѣль.

1	− 9.7	12.5	− 7.0	14.2	−12.3	− 4.5	4.8	− 0.6	− 1.6	0.8	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.2
2	− 2.1	8.0	0.0	11.5	− 8.0	− 1.4	2.2	0.0	− 0.4	0.4	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.2
3	0.0	8.4	0.0	8.4	− 0.6	0.2	5.8	0.0	0.0	3.3	0.0	− 0.1	0.0	− 0.1	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.1
4	− 1.4	S.9	− 0.2	10.3	− 4.3	0.0	4.6	0.2	0.0	2.2	0.2	− 0.1	0.2	0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1
5	− 1.1	10.7	− 6.3	10.7	− 7.0	0.0	5.2	− 0.7	0.0	2.6	0.0	− 0.1	0.5	0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1
6	− 3.8	16.5	− 7.8	16.5	−10.9	− 2.2	5.7	0.7	− 0.6	0.9	0.0	− 0.1	0.0	0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1
7	− 8.4	11.1	0.0	15.6	−10.5	− 3.5	3.4	0.2	− 0.8	0.5	0.2	− 0.1	− 0.1	0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.0
8	0.7	17.7	− 0.5	17.7	− 0.7	0.4	10.3	0.6	0.2	6.2	0.9	0.0	2.2	0.8	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0
9	0.0	7.3	− 1.6	9.4	− 5.4	0.1	5.0	0.6	0.0	2.4	0.8	− 0.1	0.2	0.9	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0
10	0.0	8.2	− 2.2	8.8	− 3.3	0.2	4.8	0.4	0.1	2.3	1.0	0.0	0.5	1.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0
11	0.1	1.2	0.0	10.7	− 5.0	0.1	2.8	0.3	0 0	2.3	0.3	0.0	1.1	0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0
12	0.1	7.3	0.0	7.8	− 0.7	0.2	3.6	0.7	0.1	2.0	1.0	0.0	0.4	1.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.1
13	− 2.3	6.1	− 7.1	8.8	− 8.0	0.0	4.0	− 0.4	0.0	0.7	0.4	0.1	0.1	0.7	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.1
14	− 6.3	12.1	− 3.4	13.8	−13.9	− 2.2	3.9	− 0.3	− 0.7	0.5	0.2	− 0.1	− 0.1	0.3	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0
15	− 0.5	3.3	− 1.2	7.8	− 5.0	0.4	3.0	0.0	0.0	I 5	0.6	− 0.1	0.1	0.5	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.1
16	− 4.4	12.6	− 2.1	14.2	− 8.8	− 0.8	7.1	0.5	− 0.1	3.2	1.4	0.0	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
17	− 2.5	11.8	− 1.2	13.2	− 8.8	− 0.5	5.0	0.3	0.0	1.2	1.0	0.1	0.1	1.1	0.0	− 0.1	0.0	0.1	0.0
18	− 3.2	16.1	− 0.5	16.1	−11.9	− 1.3	6.8	1.2	− 0.2	2.5	1.8	0.1	0.2	2.1	0.0	− 0.1	0.1	0.1	0.1
19	0.9	23.8	− 1.6	23.8	− 2.0	1.1	11.1	3.0	0.4	6.7	4.0	0.5	2.7	4.1	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4
20	3.4	27.1	− 1.2	27.1	− 5.5	1.0	12.9	3.0	0.6	7.7	4.3	0.9	2.9	4.6	0.4	0.2	1.1	0.5	0.6
21	4.4	9.3	2.9	9.7	− 2.4	2.6	6.1	3.3	2.0	4.4	3.4	1.8	2.9	3.1	0.6	0.6	1.0	0.8	0.8
22	2.8	6.2	1.9	8.8	2.2	2.5	4.8	2.6	2.3	3.8	3.0	2.0	2.6	2.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0
23	7.2	24.9	5.1	23.8	0.4	4.0	16.4	5.9	2.0	11.1	6.4	1.5	5.7	6.3	0.8	1.1	2.6	1.0	1.5
24	5.4	16.1	2.8	22.2	0.0	4.0	12.7	5.1	3.6	9.6	6.3	3.3	6.0	6.9	2.0	1.8	2.9	2.4	2.3
25	4.6	22.9	2.1	23.8	− 0.2	3.7	16.3	5.6	3.4	11.3	7.2	3.4	6.5	7.9	2.4	2.0	3.5	2.7	2.7
26	5.4	29.0	5.5	29.6	− 2.0	3.6	17.0	8.3	2.4	12.1	9.1	2.9	6.7	8.9	2.8	2.1	3.7	3.0	2.8
27	8.8	30.5	6.1	34.3	2.0	6.4	18.8	9.0	5.0	14.3	10.1	4.9	8.9	9.8	3.5	3.3	4.7	3.9	4.0
28	9.1	32.2	6.3	32.2	1.0	6.3	19.8	9.7	5.0	14.7	10.9	5.2	9.1	10.8	4.2	3.7	5.2	4.5	4.5
29	9.1	30.6	5.4	32.8	0.0	6.3	19.3	9.3	5.1	14.3	10.5	5.5	9.3	10.6	4.6	4.1	5.4	5.0	4.9
30	6.2	27.4	1.9	31.0	0.0	4.9	17.1	7.3	4.9	12.4	9.0	5.7	8.5	9.5	4.8	4.4	5.1	5.5	5.0
Средн. Moyen.	0.75	15.26	− 0.13	17.15	− 4.39	1.05	8.68	2.53	1.09	5.26	3.13	1.26	2.58	3.20	0.81	0.71	1.15	0.97	1.01

5. Pavlovsk. Mars. Température du sol.

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.														
глубинѣ: fondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:									
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h																
0.9	3.9	−16.8	− 4.4	−18.5	− 3.6	−23.3	− 1.3	− 1.4	− 1.4	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
0.9	3.8	−15.7	− 2.7	−22.0	− 2.0	−22.6	− 1.4	− 1.4	− 1.4	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
0.7	3.8	−10.4	0.0	− 7.9	0.0	−22.2	− 1.5	− 1.4	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
0.8	3.8	− 4.2	0.0	− 3.2	0.0	−10.4	− 1.0	− 0.9	− 0.8	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.5
0.8	3.8	− 3.0	0.0	− 1.2	0.0	− 3.9	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
0.6	3.7	− 4.3	0.0	−12.6	0.0	−12.6	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
0.8	3.7	−18.5	− 2.6	−16.0	− 2.6	−19.2	− 0.6	− 0.8	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
0.7	3.6	−12.3	0.0	−10.3	0.0	−18.7	− 1.0	− 1.0	− 0.9	0.0	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.7	3.6	−10.0	− 2.2	−11.6	− 1.5	−11.6	− 1.0	− 1.0	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.7	3.6	−18.6	− 5.7	−22.9	− 5.6	−22.9	− 1.0	− 1.1	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.7	3.6	−18.4	0.0	−14.0	0.0	−24.2	− 1.4	− 1.5	− 1.4	0.0	− 0.1	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.6	3.5	− 8.9	0.0	−10.1	0.0	−14.4	− 1.2	− 1.1	− 0.8	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.7	3.5	− 3.6	0.0	− 7.6	0.0	− 9.3	− 0.8	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.4
0.7	3.5	− 4.9	− 0.2	− 5.7	0.0	−15.0	− 0.7	− 0.8	− 0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.3	2.4
0.6	3.5	− 5.6	− 0.5	− 3.8	− 0.4	− 5.9	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	1.3	2.3
0.6	3.5	− 3.4	0.0	− 3.1	0.0	− 3.9	− 0.6	− 0.6	− 0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.7	3.5	− 2.2	0.0	− 0.2	0.0	− 3.9	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.4	0.0	0.0	− 9.5	0.0	− 9.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.3	1.3	2.3
0.6	3.4	−12.2	0.0	−10.1	0.0	−15.9	− 0.6	− 0.7	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.4	−12.8	0.0	−12.8	0.0	−20.0	− 0.9	− 0.9	− 0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.3	−18.2	− 3.6	−13.8	− 3.0	−22.5	− 1.2	− 1.4	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.3	− 7.9	− 4.7	− 8.6	− 4.4	−14.8	− 1.4	− 1.3	− 1.1	0.0	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3
0.6	3.3	− 9.6	− 0.6	−12.6	0.0	−18.9	− 1.0	− 1.0	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.3	−11.3	0.0	−22.0	0.0	−22.0	− 1.0	− 1.0	− 1.0	0.0	− 0.1	0.0	0.4	0.4	0.5	1.2	2.3
0.6	3.3	−20.6	− 1.3	− 8.7	0.0	−27.2	− 1.1	− 1.2	− 1.3	0.0	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3
0.6	3.3	− 6.6	0.0	− 4.4	0.0	− 8.8	− 1.2	− 1.2	− 1.0	− 0.1	− 0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.6	3.3	− 1.6	0.0	− 6.3	0.0	− 6.3	− 0.8	− 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3
0.6	3.3	−11.5	0.0	− 5.3	0.0	−12.2	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3
0.6	3.2	− 1.5	0.0	− 8.1	0.0	− 8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3
0.5	3.1	−15.0	0.0	− 5.7	0.0	−15.9	− 0.2	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	− 5.6	0.0	− 6.8	0.0	− 8.3	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
6 0.66	3.48	− 9.52	− 0.92	− 9.85	− 0.75	−14.67	− 0.83	− 0.81	− 0.72	− 0.05	− 0.06	− 0.05	0.40	0.40	0.40	1.29	2.46

Avril.

0.6	3.2	−14.5	0.0	− 6.3	0.0	−16.1	− 0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3
0.4	3.1	− 3.9	0.0	0.0	0.0	−10.0	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	0.0	0.0	− 0.1	0.0	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	− 2.8	0.0	− 0.2	0.0	− 4.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	− 1.8	0.0	− 8.5	0.0	− 8.5	0.0	0.0	− 0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	− 5.3	0.0	− 8.3	0.0	−10.4	− 0.4	0.1	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.5	3.1	−13.4	0.0	0.0	0.0	—	− 0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.4	0.5	1.2	2.2
0.4	3.0	0.0	0.0	− 2.8	0.0	− 2.8	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.0	− 0.8	0.0	− 2.6	0.0	− 5.9	− 0.2	0.2	− 0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.1	0.0	0.0	− 2.6	0.0	− 4.4	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.5	1.2	2.2
0.5	3.0	− 0.4	0.0	0.0	0.0	− 5.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.1
0.6	3.0	0.0	0.0	− 0.3	0.0	− 1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.2
0.6	3.0	− 6.4	0.0	− 9.1	0.0	− 9.7	− 0.1	0.1	− 0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.1
0.6	3.0	−12.8	0.0	− 4.4	0.0	−15.9	− 0.8	0.0	− 0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	2.1
0.6	3.0	− 3.8	0.0	− 9.9	0.0	− 9.8	− 0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.5	1.2	2.1
0.6	3.0	− 7.5	0.0	− 4.0	0.0	− 1.4	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.2	2.1
0.6	2.9	− 5.7	0.0	− 3.0	0.0	−11.1	− 0.4	0.2	− 0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	1.2	2.1
0.5	2.9	− 8.3	0.0	− 1.4	0.0	−12.8	− 1.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.1
0.6	2.9	0.0	0.0	− 1.9	0.0	− 3.5	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	1.2	2.1
0.4	2.9	− 1.6	0.0	− 1.6	0.0	− 6.1	− 0.3	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.3	1.2	2.1
0.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	1.1	2.1
0.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	1.1	2.1
0.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.0	0.3	3.2	0.6	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	1.1	2.0
0.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.5	0.9	4.5	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	2.0
0.5	2.9	0.0	23.0	− 2.3	3.0	− 3.2	0.4	3.4	− 0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	2.0
0.4	2.9	6.9	25.8	8.7	27.7	− 3.3	1.4	10.2	1.8	0.2	1.1	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	2.0
0.4	2.9	10.7	26.2	1.9	34.3	− 0.8	4.5	7.3	2.1	0.4	2.2	0.5	0.3	0.4	0.3	1.0	2.0
0.5	2.9	10.7	33.2	2.3	34.3	− 1.0	4.3	21.0	3.4	0.4	3.3	1.4	0.3	0.5	0.5	1.0	1.9
0.5	2.9	12.1	29.2	2.3	34.2	− 3.2	4.1	19.6	5.4	0.5	3.9	3.3	0.4	0.6	0.5	1.0	1.9
0.5	2.8	6.3	26.4	− 1.6	33.0	− 2.7	3.4	16.8	1.7	1.8	4.2	3.7	0.5	0.8	1.0	1.1	1.9
10 0.53	2.98	− 1.41	5.46	− 1.86	6.22	− 6.21	0.49	3.00	0.46	0.17	0.57	0.35	0.39	0.41	0.42	1.15	2.10

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la su																	
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонит Dans les tubes
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	8.0	30.4	2.2	32.7	— 3.6	4.4	17.1	7.3	5.4	12.1	9.0	4.2	17.6	9.3	4.3	3.6	4.9	4.8	4.1
2	7.9	29.4	3.9	32.6	— 3.0	4.7	17.1	8.2	5.6	11.9	9.5	4.2	7.7	9.6	4.2	3.6	4.8	4.7	4.3
3	9.9	36.5	3.3	36.5	— 2.1	6.1	18.3	7.9	4.5	13.0	9.1	4.9	8.6	9.2	4.5	4.1	5.2	4.9	4.8
4	11.2	24.4	1.2	28.0	— 0.3	7.1	15.9	6.7	5.3	12.1	8.6	5.4	8.5	9.2	4.7	4.2	5.3	5.0	4.9
5	7.7	28.5	3.6	31.5	— 4.5	4.8	16.9	8.1	3.4	11.9	9.5	4.0	7.7	9.6	4.5	3.8	5.0	4.8	4.5
6	11.7	28.0	4.4	34.9	— 2.6	6.6	17.1	9.2	4.5	12.2	10.5	4.7	8.5	10.4	4.7	4.3	5.6	5.1	4.9
7	12.3	32.0	7.2	33.0	— 3.0	6.6	19.3	10.9	4.8	13.9	11.7	5.2	9.2	11.3	5.2	4.7	6.2	5.5	5.3
8	11.9	32.0	8.4	33.8	1.2	8.5	19.8	11.9	7.3	14.5	12.7	7.2	10.2	12.2	6.0	5.0	7.0	6.3	6.5
9	15.9	33.5	7.3	35.3	2.5	10.5	21.3	12.3	8.3	16.3	13.6	8.1	11.5	13.3	6.8	6.5	7.8	7.1	7.1
10	15.6	38.5	10.4	39.4	0.9	9.9	22.7	14.1	8.1	16.8	14.9	8.2	12.0	14.4	7.5	7.0	8.7	7.7	7.7
11	11.9	37.2	11.1	40.8	3.1	10.1	22.8	12.3	9.7	17.6	13.3	9.6	13.2	13.4	8.3	8.0	9.2	8.5	8.5
12	11.3	23.5	10.3	28.3	6.4	10.3	19.1	11.7	10.0	16.0	12.9	9.7	12.7	13.1	8.4	8.1	9.2	8.7	8.5
13	12.9	23.8	5.5	24.3	4.9	10.5	19.1	9.2	9.0	13.9	11.5	9.0	12.0	12.1	8.4	8.0	8.8	8.5	8.3
14	8.4	26.4	3.6	27.4	0.8	7.1	18.1	8.3	6.1	14.2	10.5	7.0	10.1	11.4	7.6	6.8	8.0	7.6	7.2
15	8.9	29.8	2.3	32.2	— 3.1	6.0	19.1	8.0	4.4	14.3	9.7	5.3	9.7	11.0	6.8	6.0	7.4	6.7	6.3
16	11.6	35.6	7.4	38.2	— 2.3	7.6	22.1	12.2	6.6	16.9	13.3	6.1	10.6	13.3	6.4	6.0	8.0	6.5	6.5
17	13.6	38.0	6.6	39.6	0.5	9.7	22.8	11.6	7.9	17.9	13.1	7.9	12.1	13.5	7.7	7.2	8.9	7.7	7.7
18	13.4	37.2	6.9	38.3	— 0.8	9.4	22.9	12.5	7.6	18.0	13.9	7.8	12.0	14.2	8.1	7.5	9.2	8.1	8.0
19	15.6	39.9	9.4	42.2	— 0.3	10.5	24.5	14.1	8.5	19.0	15.3	8.6	13.1	15.1	8.6	8.1	9.8	8.6	8.7
20	17.8	21.2	11.9	42.7	2.1	12.5	18.8	13.9	10.0	16.9	14.5	9.7	13.7	14.1	9.3	8.9	10.0	9.3	9.2
21	17.6	38.9	10.4	42.2	4.5	13.3	25.1	15.2	10.8	19.4	16.5	10.3	14.2	16.4	9.6	9.2	10.9	9.5	9.5
22	17.8	42.8	10.4	45.0	5.5	13.3	26.4	15.3	11.2	20.8	16.8	11.0	15.1	16.8	10.4	9.9	11.5	10.5	10.4
23	18.7	36.5	11.2	45.1	4.0	14.1	25.8	15.5	11.7	21.1	16.8	11.6	15.5	16.8	11.0	10.4	11.8	11.1	11.0
24	21.3	42.7	11.4	46.6	5.9	16.0	27.7	15.6	12.9	21.2	17.1	12.3	16.3	17.0	11.4	11.0	12.0	11.5	11.6
25	13.1	30.5	13.5	35.3	9.5	13.0	26.8	14.6	13.3	21.4	15.7	13.4	16.3	16.2	11.9	11.6	12.7	12.2	12.1
26	14.8	12.5	4.4	17.5	4.2	14.0	13.0	5.8	13.6	14.1	7.9	13.2	13.5	9.9	12.0	11.5	10.8	12.1	11.8
27	5.4	16.9	1.2	20.0	— 0.1	5.3	12.3	5.0	5.4	10.3	7.2	6.5	8.6	9.0	8.7	7.9	8.4	8.9	8.3
28	7.9	24.8	4.9	28.2	— 2.9	5.6	17.7	8.6	4.2	14.5	10.7	4.8	9.3	11.4	7.0	6.6	8.4	7.1	7.1
29	5.6	14.9	3.5	21.5	2.3	9.5	13.0	6.7	9.7	11.1	8.4	7.3	9.1	9.6	7.8	7.4	8.1	7.9	7.6
30	10.1	16.6	7.6	19.3	— 1.5	7.1	13.5	8.7	4.8	12.5	9.1	5.1	8.9	9.0	7.0	6.7	7.5	7.1	7.1
31	9.8	17.1	6.9	23.3	4.0	8.4	14.5	9.2	7.5	12.7	10.3	7.2	9.8	10.6	7.2	7.0	8.2	7.3	7.4
Средн. Moyen.	12.28	29.68	6.85	33.41	0.97	9.02	19.70	10.66	7.58	15.49	12.05	7.73	11.53	12.34	7.61	7.14	8.36	7.78	7.63

Іюнь.

1	9.6	23.9	7.4	25.0	3.0	8.3	17.6	9.7	7.8	14.5	11.3	7.8	10.8	11.9	7.8	7.7	9.2	7.9	8.0
2	11.4	17.0	6.3	26.8	— 0.7	9.1	15.8	9.2	6.8	14.1	10.5	6.9	10.8	11.0	8.2	8.0	9.1	8.2	8.2
3	12.9	25.4	10.9	32.6	3.4	10.6	20.9	13.0	8.3	17.4	14.0	8.0	12.5	13.7	8.3	8.3	10.2	8.4	8.7
4	10.1	20.6	7.1	24.5	6.1	9.8	16.2	10.4	9.7	13.9	12.2	10.1	11.5	12.9	9.9	9.4	10.3	9.8	9.5
5	12.7	27.0	10.7	35.4	4.4	10.7	19.7	12.6	9.5	16.2	13.6	9.1	12.6	13.4	9.5	9.3	10.6	9.4	9.5
6	11.5	25.6	9.4	31.5	4.9	10.5	19.4	12.6	10.0	16.2	13.7	10.0	13.0	13.5	10.1	9.8	11.0	10.0	10.0
7	12.9	26.5	11.2	32.1	4.7	11.3	19.7	13.9	10.5	16.1	15.1	10.2	12.9	14.8	10.4	10.0	11.3	10.3	10.3
8	16.1	31.3	13.4	34.4	8.1	13.5	24.4	16.2	12.2	20.2	17.2	11.6	15.8	17.0	11.0	11.1	13.0	11.0	11.3
9	17.2	33.3	14.4	35.6	5.7	13.9	23.1	17.3	12.4	19.1	18.1	12.2	15.4	17.8	12.3	11.9	13.6	12.1	12.1
10	22.3	41.5	16.6	44.3	9.9	17.2	29.1	20.5	14.7	23.8	21.3	14.0	18.8	20.7	13.3	13.3	15.6	13.2	13.4
11	25.1	43.0	17.8	43.6	10.1	19.3	28.1	21.3	16.6	23.4	21.9	15.8	20.0	21.3	15.2	15.1	16.6	14.9	15.1
12	23.8	32.5	16.4	42.1	11.5	19.4	23.8	17.4	17.4	21.2	18.1	16.7	19.2	18.4	16.1	15.8	16.4	15.9	15.9
13	17.5	31.2	15.8	34.1	11.7	16.5	25.7	17.1	16.0	22.6	18.0	15.5	19.2	18.3	15.4	15.2	16.0	15.3	15.3
14	15.9	15.3	12.2	20.3	11.7	14.2	15.6	13.7	14.7	16.0	14.7	14.9	15.7	15.1	15.1	14.7	14.5	15.2	14.7
15	11.4	15.3	11.2	19.3	9.5	11.5	14.7	12.1	12.0	14.7	13.0	12.5	13.7	13.4	13.5	12.9	13.0	13.5	13.1
16	12.9	28.0	17.6	31.8	10.5	12.2	24.1	18.5	12.1	19.9	19.0	12.2	15.0	18.5	12.4	12.2	14.4	12.5	12.6
17	18.8	25.4	16.3	32.6	13.9	17.4	20.2	17.9	16.8	19.2	18.8	16.0	17.9	19.2	14.8	14.9	16.3	14.9	15.0
18	18.0	22.4	13.9	31.3	11.7	16.7	20.6	16.3	16.2	19.8	17.6	15.8	18.1	18.1	15.6	15.5	16.2	15.7	15.7
19	17.8	34.8	18.3	38.3	8.9	16.9	29.0	21.2	14.5	24.8	22.2	14.1	19.2	21.8	15.0	15.0	17.2	15.1	15.2
20	23.1	46.0	18.8	47.8	13.0	21.1	34.2	23.6	18.4	29.0	25.0	17.1	23.0	24.8	16.6	16.8	19.5	16.4	16.9
21	23.1	46.1	20.3	47.4	10.1	20.7	33.1	24.5	18.4	28.4	25.6	17.9	23.2	25.3	18.4	18.0	20.1	17.8	17.7
22	26.8	32.8	19.8	45.3	18.1	23.3	29.0	23.4	20.7	27.0	24.3	19.8	24.0	24.2	19.4	19.2	20.3	18.9	18.8
23	25.1	38.6	16.7	41.5	15.1	22.7	30.0	21.0	20.6	25.9	22.8	19.9	22.6	23.4	19.4	19.2	20.2	19.1	19.2
24	23.0	38.5	17.4	46.8	10.4	20.7	30.0	21.7	18.2	25.8	23.8	17.9	22.2	24.0	18.9	18.4	19.9	18.5	18.4
25	20.9	45.5	17.8	50.6	10.1	18.9	32.6	18.7	18.1	27.2	20.1	18.3	22.8	20.9	19.0	18.5	19.6	18.7	18.5
26	18.2	29.3	16.9	33.8	14.8	17.9	26.9	18.0	17.9	23.8	19.3	18.0	20.8	20.0	18.3	18.0	18.6	18.1	18.0
27	17.1	19.0	14.9	22.9	14.8	16.9	18.6	15.7	16.9	18.5	16.8	17.3	18.0	17.3	17.7	17.1	17.0	17.6	17.2
28	18.2	30.0	16.0	33.3	14.4	17.1	26.6	18.3	16.5	22.7	20.2	16.1	19.0	20.8	16.2	16.2	17.7	16.2	16.2
29	17.3	18.0	16.0	21.0	11.1	16.7	17.7	16.5	16.2	17.2	16.8	16.2	16.9	16.9	16.7	16.3	16.1	16.7	16.3
30	14.7	22.5	12.6	26.9	12.3	14.5	19.8	14.7	15.1	17.8	16.6	15.5	16.4	17.4	15.7	15.4	16.0	15.7	15.5
Средн. Moyen.	17.45	29.54	14.47	34.43	9.77	15.65	23.54	16.90	14.51	20.55	18.05	14.25	17.37	18.19	14.34	14.11	15.32	14.23	14.21

95. Pavlovsk. Mai. Température du sol.

ole.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.														
глубинѣ: fondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:									
							0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
0.5	2.8	8.5	27.0	— 1.6	31.6	— 6.3	2.4	18.6	2.4	2.1	4.7	4.5	1.3	1.7	2.1	1.5	1.9
0.4	2.8	9.9	30.2	0.6	30.2	— 4.7	3.2	19.2	4.5	2.9	5.5	5.1	2.4	2.5	2.9	1.8	1.9
0.4	2.8	11.5	32.7	0.4	34.8	— 4.1	5.8	20.5	4.1	3.7	6.6	5.5	3.1	3.3	3.5	2.2	2.0
0.5	2.7	14.3	25.5	— 2.8	28.8	— 3.0	7.6	15.2	2.7	4.4	6.2	5.6	3.7	3.8	4.0	2.6	2.1
0.4	2.7	11.0	30.6	— 0.2	30.6	— 6.6	4.3	18.4	5.1	4.0	7.4	6.3	4.0	4.1	4.1	2.9	2.2
0.5	2.7	14.5	29.8	1.5	35.0	— 4.0	7.5	18.4	5.9	4.7	7.8	6.9	4.3	4.4	4.5	3.1	2.2
0.4	2.7	14.8	32.4	4.3	34.8	— 5.2	5.3	20.6	8.6	4.9	8.5	7.8	4.6	4.7	5.0	3.4	2.5
0.4	2.7	13.7	29.6	6.5	31.3	— 0.6	9.0	21.4	9.7	6.3	8.8	8.6	5.1	5.2	5.5	3.7	2.6
0.4	2.7	18.2	33.3	3.3	40.8	— 0.2	10.9	23.1	8.5	7.1	10.5	9.2	5.7	5.9	6.1	4.0	2.7
0.4	2.7	17.2	36.2	6.3	41.4	— 1.1	9.9	25.7	11.3	7.1	11.1	10.1	6.1	6.3	6.5	4.3	2.9
0.4	2.7	14.8	35.2	10.3	38.4	2.0	10.2	25.6	10.8	8.2	11.9	10.5	6.7	6.9	7.1	4.6	3.1
0.4	2.6	13.1	32.7	9.8	32.7	4.9	10.6	20.7	10.4	9.1	11.5	10.6	7.2	7.5	7.5	5.0	3.2
0.5	2.6	17.3	25.2	2.1	30.9	2.0	9.7	17.6	6.5	9.1	11.3	9.7	7.6	7.7	7.7	5.4	3.4
0.5	2.6	12.5	28.0	— 0.6	28.0	— 1.0	6.1	16.8	4.4	7.9	9.6	9.0	7.6	7.5	7.6	5.6	3.5
0.4	2.5	15.5	28.5	— 2.0	29.3	— 6.2	5.3	18.9	0.9	7.0	9.5	8.5	7.4	7.3	7.4	5.8	3.7
0.5	2.5	17.9	32.2	2.9	33.0	— 4.4	8.0	29.8	6.2	7.1	11.5	10.3	7.2	7.5	7.5	5.9	3.9
0.5	2.5	20.0	30.1	1.2	32.3	— 0.5	11.1	29.8	4.2	8.4	12.3	10.4	7.6	7.7	7.9	5.9	4.0
0.5	2.5	19.8	31.8	2.3	32.4	— 2.5	9.5	29.1	5.7	8.3	12.4	10.9	7.9	8.0	8.2	6.1	4.2
0.5	2.5	21.8	33.1	4.9	33.3	— 1.5	11.0	31.2	8.2	8.8	13.1	11.7	8.1	8.3	8.5	6.4	4.3
0.5	2.5	23.8	20.0	9.5	35.6	0.4	12.8	16.6	10.9	9.6	12.2	11.6	8.5	8.5	8.7	6.5	4.4
0.6	2.5	22.8	31.6	5.4	34.8	3.4	14.4	29.9	9.0	10.1	13.8	12.4	8.7	8.9	9.1	6.6	4.6
0.9	2.5	23.6	36.6	5.3	36.9	1.1	13.0	32.3	8.5	10.4	14.4	12.6	9.0	9.4	9.4	6.9	4.7
1.5	2.4	23.4	23.8	6.5	30.9	1.0	14.3	29.1	9.5	10.7	14.7	12.6	9.4	9.5	9.6	7.1	4.8
1.9	2.4	25.2	37.3	9.1	39.4	3.1	17.4	32.2	11.6	11.3	14.9	13.2	9.6	9.9	9.9	7.3	5.0
2.3	2.5	13.7	34.8	13.5	37.9	8.3	12.3	29.6	13.2	11.8	15.2	13.6	9.9	10.2	10.3	7.5	5.2
2.7	2.5	16.0	11.7	4.7	19.2	4.4	14.1	11.1	4.5	12.4	12.3	10.2	10.4	10.3	10.1	7.7	5.3
3.0	2.5	8.9	17.9	— 1.2	27.1	— 2.5	5.1	14.2	0.5	8.9	10.2	9.3	9.5	9.3	9.2	7.9	5.4
3.3	2.6	16.9	26.5	0.0	34.8	— 5.2	7.3	20.3	3.0	7.9	10.8	10.0	8.9	8.8	8.9	7.7	5.6
3.4	2.6	8.3	18.7	1.6	30.0	— 1.0	6.2	14.1	3.8	8.7	9.9	9.4	8.8	8.7	8.8	7.6	5.7
3.6	2.7	17.5	18.1	7.0	23.3	— 3.7	7.6	14.2	8.2	7.8	9.6	9.2	8.6	8.5	8.5	7.5	5.7
3.7	2.7	12.0	23.5	4.7	32.0	2.4	9.5	14.8	7.1	8.5	10.2	10.1	8.4	8.4	8.6	7.5	5.8
1.16	2.60	16.08	28.54	3.72	32.82	— 1.03	9.08	22.00	6.77	7.72	10.59	9.53	7.01	7.03	7.31	5.42	3.82

Juin.

3.7	2.8	11.1	31.1	3.7	31.1	0.5	8.9	19.5	6.1	8.9	11.7	10.7	8.6	8.6	8.9	7.1	5.9
3.9	2.9	20.8	17.9	4.3	33.8	— 2.7	11.4	15.3	6.6	8.8	10.9	10.2	8.8	8.8	8.9	7.5	5.9
4.0	2.9	22.1	22.6	9.7	34.8	0.9	12.6	21.2	10.6	9.1	12.2	11.6	8.9	8.9	9.0	7.6	6.0
4.1	3.0	11.7	23.2	3.3	23.6	2.6	10.0	16.2	5.0	10.2	11.3	10.6	9.2	9.1	9.2	7.6	6.0
4.2	3.1	15.5	25.0	8.6	30.5	1.7	12.7	21.8	9.4	9.9	12.0	11.2	9.1	9.2	9.3	7.8	6.1
4.4	3.2	12.5	21.0	6.2	33.0	2.4	10.6	20.7	8.3	10.0	12.2	11.2	9.3	9.3	9.4	7.9	6.2
4.4	3.2	13.5	22.4	7.4	32.9	1.8	12.4	22.3	9.2	10.2	12.2	11.6	9.4	9.4	9.5	7.9	6.2
4.6	3.3	17.9	26.4	10.6	34.5	5.4	14.5	25.4	12.6	11.0	13.6	12.9	9.5	9.7	10.0	8.0	6.3
4.8	3.4	21.3	27.0	11.1	33.7	4.9	14.4	25.8	13.0	11.3	13.6	13.2	10.0	10.1	10.2	8.2	6.4
5.0	3.4	28.8	30.0	12.4	38.3	8.3	18.8	34.3	14.0	12.3	15.8	14.5	10.4	10.7	10.8	8.4	6.4
5.2	3.5	29.3	29.9	13.9	38.4	6.6	20.8	33.2	16.0	13.2	16.0	15.2	10.9	11.3	11.3	8.6	6.5
5.4	3.7	26.6	28.0	15.1	35.6	8.8	19.8	25.2	15.1	13.5	15.0	14.5	11.3	11.4	11.5	8.9	6.7
5.6	3.7	18.2	29.5	15.4	36.4	11.0	16.5	28.9	15.2	13.5	16.1	15.1	11.5	11.7	11.8	9.1	6.7
6.0	3.7	14.1	16.3	12.2	22.2	11.1	13.2	14.9	12.1	13.5	13.9	13.6	11.8	11.8	11.7	9.3	6.9
6.2	3.7	12.1	15.7	11.7	20.6	10.5	11.1	13.9	11.5	12.4	12.8	12.8	11.6	11.5	11.4	9.5	7.0
6.2	3.9	13.7	25.6	16.3	32.5	11.1	12.5	27.0	17.0	12.2	14.9	16.0	11.4	11.4	11.8	9.5	7.1
6.3	4.0	18.8	24.3	15.9	31.7	12.3	17.6	21.4	16.4	15.0	16.0	16.8	12.3	12.5	12.9	9.7	7.2
6.4	4.1	18.7	24.0	12.7	28.0	11.2	17.1	20.7	13.1	15.2	16.2	15.9	13.1	13.0	13.1	10.1	7.3
6.7	4.1	24.8	26.4	15.3	36.9	7.8	16.5	29.8	15.9	14.1	17.2	16.9	13.0	13.0	13.2	10.4	7.5
7.0	4.2	27.8	31.6	15.1	36.0	12.7	21.2	33.6	15.5	15.6	18.8	18.1	13.4	13.6	13.8	10.7	7.6
7.4	4.3	26.6	37.2	15.9	37.8	8.8	19.1	32.6	16.8	15.5	18.4	18.0	13.8	13.8	14.0	10.9	7.8
7.6	4.3	30.0	28.0	16.1	39.4	12.0	22.2	25.4	17.3	16.5	18.1	17.7	14.1	14.1	14.2	11.1	8.0
7.9	4.5	29.6	29.6	15.0	33.7	12.2	21.8	29.9	14.8	16.6	18.2	17.1	14.2	14.3	14.4	11.4	8.1
8.3	4.7	29.0	29.8	11.6	36.4	9.3	18.8	28.9	13.8	15.4	17.6	17.0	14.2	14.2	14.2	11.6	8.3
8.5	4.7	21.2	37.9	16.5	39.4	6.3	17.1	31.4	16.2	15.1	17.9	16.5	14.1	14.0	14.1	11.7	8.5
8.7	4.8	18.4	37.0	16.5	37.0	12.8	16.8	27.2	16.4	15.4	17.1	16.9	14.0	14.1	14.2	11.8	8.7
9.0	4.9	18.1	18.8	14.8	22.4	14.6	16.2	17.6	14.8	15.8	15.8	15.6	14.2	14.1	14.0	11.8	8.8
9.0	5.0	19.8	35.0	13.0	36.9	12.0	17.0	26.8	14.2	15.2	17.2	16.9	13.9	13.8	14.0	11.9	8.6
9.2	5.1	18.0	18.5	16.3	21.9	8.8	16.6	17.4	16.1	15.2	15.6	15.5	14.0	14.0	14.0	11.9	9.0
9.2	5.3	15.5	24.2	11.9	29.3	11.0	14.4	20.2	12.5	14.9	15.4	15.6	14.0	13.9	13.9	11.9	9.1
6.30	3.91	20.18	26.46	12.22	32.62	7.80	15.75	24.28	13.18	13.18	15.12	14.65	11.80	11.84	11.96	9.67	7.24

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la sur													
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов Dans les tubes d	
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	15.4	33.4	16.7	35.8	8.0	14.9	27.1	18.8	13.9	22.5	20.4	13.8	18.2	20.4	15.0	14.8	16.8	15.1	15.1
2	20.9	38.5	19.8	43.7	11.2	20.7	32.4	21.7	16.8	27.0	23.0	16.0	21.9	22.6	16.2	16.4	18.7	16.1	16.5
3	19.0	27.4	18.4	34.0	14.3	18.8	24.3	20.1	18.3	21.0	21.2	18.1	19.0	21.4	17.9	17.4	18.2	17.7	17.3
4	20.8	36.0	16.4	38.3	12.1	21.0	29.8	19.0	17.6	25.2	21.2	17.1	21.4	21.9	17.5	17.3	19.0	17.5	17.4
5	15.9	26.1	15.4	37.3	12.1	15.9	22.9	16.7	16.1	20.4	18.4	16.8	18.3	19.3	17.8	17.0	17.8	17.5	17.0
6	16.4	24.9	11.9	27.5	11.4	16.3	23.5	14.3	16.1	20.6	16.5	15.8	18.0	18.0	16.6	16.2	17.0	16.5	16.3
7	16.4	31.5	13.4	33.3	5.7	16.7	26.3	15.8	13.1	21.1	17.8	13.1	17.1	18.6	15.4	15.0	16.4	15.5	15.3
8	19.7	27.0	16.4	37.8	7.6	18.8	24.7	18.3	14.5	21.7	19.7	13.8	18.2	19.7	15.3	15.2	16.7	15.3	15.5
9	17.6	15.6	14.4	17.6	11.2	17.4	15.9	14.7	16.3	16.7	15.3	15.8	16.9	15.6	16.2	16.8	15.6	15.9	15.8
10	15.5	18.0	16.4	23.8	14.3	15.2	16.8	16.9	15.3	16.3	17.2	15.1	15.4	16.9	15.0	14.8	15.2	15.1	14.9
11	15.3	16.5	12.9	18.1	12.8	15.1	16.1	13.9	15.3	16.0	14.7	15.4	15.5	15.2	15.2	14.9	14.9	15.3	15.0
12	13.7	19.3	13.9	24.3	11.1	13.2	17.5	15.1	13.3	16.3	15.9	13.5	14.8	16.0	14.2	14.0	14.6	14.3	14.1
13	15.6	25.0	15.4	31.4	11.4	14.3	22.2	16.4	13.9	19.4	17.0	13.8	16.4	17.2	14.2	14.2	15.4	14.3	14.4
14	16.4	21.9	14.5	28.1	13.9	15.9	18.5	15.9	15.7	17.6	16.7	15.4	16.2	17.0	15.1	14.9	15.4	15.2	15.1
15	14.9	22.9	14.4	32.8	9.0	13.9	21.5	15.9	13.7	19.6	16.9	14.0	16.9	17.4	14.9	14.6	15.6	14.9	14.8
16	15.6	24.9	14.4	28.4	11.7	15.1	20.5	15.9	15.0	18.0	16.8	15.0	16.3	17.1	15.2	15.0	15.6	15.2	15.1
17	14.7	15.7	13.4	22.7	11.6	14.2	16.4	14.1	14.2	16.7	15.0	14.5	16.0	15.4	15.1	14.8	15.0	15.1	15.0
18	15.4	26.4	12.9	30.8	10.9	14.3	22.4	15.5	13.9	19.4	17.1	13.8	16.1	17.8	14.4	14.2	15.4	14.5	14.4
19	15.9	35.2	14.9	35.8	6.5	14.4	26.6	17.9	12.7	22.4	19.4	13.0	17.6	19.4	14.6	14.6	16.2	14.7	14.6
20	15.9	25.3	14.6	34.8	9.7	15.0	22.6	17.6	14.5	20.6	18.8	14.8	17.8	18.8	15.6	15.2	16.3	15.4	15.3
21	18.6	39.9	18.1	41.9	9.0	16.9	29.3	19.5	15.1	25.0	20.6	14.8	20.0	20.8	15.6	15.5	17.4	15.5	15.7
22	17.3	34.0	18.8	37.8	11.7	17.2	28.0	20.9	16.8	24.6	21.9	16.8	20.3	21.8	17.0	16.6	18.2	16.9	16.8
23	20.9	41.7	18.8	42.5	17.3	20.3	31.0	20.2	18.9	26.9	21.2	18.6	22.4	21.7	17.9	17.8	19.5	17.9	17.9
24	19.6	31.7	16.1	35.7	15.7	18.7	26.4	19.1	18.4	23.9	21.1	18.6	21.2	22.1	18.4	18.1	19.2	18.3	18.2
25	18.1	39.6	16.9	40.7	10.5	17.0	29.5	21.1	16.0	25.8	22.6	16.7	21.2	23.2	18.0	17.6	19.2	18.0	17.7
26	20.9	30.5	14.1	33.8	12.5	18.7	26.5	17.1	18.0	23.3	18.8	18.0	20.5	20.0	18.6	18.1	18.6	18.3	18.1
27	16.6	26.8	13.1	33.8	11.4	16.3	22.3	17.3	16.4	20.0	19.0	16.6	18.2	19.8	17.5	17.1	17.8	17.5	17.2
28	16.4	22.6	15.9	27.1	7.2	14.9	20.5	16.6	14.7	18.4	17.2	15.2	16.6	17.6	16.8	16.2	16.6	16.8	16.3
29	18.3	24.4	15.0	28.7	14.1	17.5	23.5	17.2	16.4	21.5	18.5	16.2	18.7	19.2	16.2	16.4	17.2	16.3	16.5
30	20.3	25.9	16.6	35.8	11.9	18.2	24.3	18.9	16.4	22.4	20.3	16.0	19.8	20.8	16.6	16.3	18.0	16.7	16.9
31	16.7	17.4	12.4	27.3	11.9	16.5	17.7	14.8	16.2	18.1	16.4	16.6	18.0	17.4	17.3	16.8	16.9	17.3	17.0
Средн. Moyen.	17.25	27.29	15.36	32.30	11.28	16.56	23.45	17.36	15.60	20.92	18.60	15.57	18.22	19.03	16.17	15.93	16.92	16.15	16.03

Августъ.

1	14.4	28.5	11.9	29.9	7.4	13.2	23.4	15.4	12.4	20.1	17.4	13.4	17.0	18.6	15.8	15.2	16.4	15.7	15.5
2	15.6	31.4	15.9	38.3	6.8	14.2	25.6	18.2	13.5	21.8	19.2	13.9	17.8	19.4	15.6	15.2	16.8	15.7	15.5
3	15.7	31.0	13.9	42.1	8.4	14.9	26.3	17.8	14.5	22.8	19.2	15.2	18.7	19.6	16.4	15.9	17.2	16.3	16.1
4	15.9	31.9	16.9	38.6	7.9	14.6	25.9	18.4	14.1	22.8	19.3	14.9	19.0	19.4	16.4	15.9	17.2	16.4	16.2
5	17.3	35.6	20.7	38.6	13.7	16.9	29.6	22.1	16.7	25.0	23.3	16.8	20.4	23.2	16.8	16.7	18.8	16.9	16.9
6	22.4	35.3	22.3	36.2	15.9	20.5	30.6	23.8	19.1	26.8	24.6	19.0	22.8	24.4	18.6	18.5	20.2	18.7	18.7
7	22.2	28.8	15.9	32.6	15.9	21.2	25.3	18.3	20.1	22.6	19.7	20.2	21.2	20.8	19.9	19.5	19.7	19.9	19.6
8	16.9	18.6	13.4	29.8	12.1	16.3	19.7	15.3	16.0	19.8	16.5	16.8	18.8	17.5	18.4	17.8	17.9	18.3	17.9
9	15.9	28.4	14.4	33.1	8.7	14.2	24.9	16.9	13.6	22.0	18.3	14.2	18.5	19.2	16.4	16.1	17.5	16.5	16.4
10	17.0	26.6	13.7	32.6	9.9	15.2	24.8	14[illegible]	14.5	22.3	15.5	15.2	19.1	16.4	16.8	16.4	17.1	16.8	16.7
11	15.9	19.9	9.9	26.2	9.3	14.6	19.5	12.9	14.5	18.5	14.9	14.6	17.0	16.3	16.0	15.8	16.3	16.1	15.9
12	10.3	22.9	9.5	29.8	5.4	10.4	21.3	13.1	10.9	18.7	15.1	12.2	15.8	16.4	15.0	14.4	15.6	15.1	14.7
13	10.4	16.4	10.6	23.0	3.2	9.5	14.7	12.1	9.5	14.0	13.1	11.2	13.2	13.7	14.4	13.7	14.0	14.3	13.8
14	12.3	15.4	8.9	21.3	7.9	11.3	14.3	11.6	11.3	14.0	13.0	11.8	13.3	13.8	13.4	13.1	13.5	13.4	13.3
15	10.7	20.9	7.9	23.3	6.6	10.5	17.3	11.1	10.5	15.4	12.7	11.2	13.3	13.8	12.9	12.6	13.4	12.9	12.8
16	8.9	25.5	7.9	27.4	2.7	8.7	20.1	11.7	8.3	16.8	13.5	9.6	13.3	14.5	12.4	12.0	13.3	12.1	12.1
17	9.3	31.5	9.4	34.2	2.7	8.4	22.3	13.4	8.3	18.2	15.3	9.8	14.0	16.0	12.5	12.0	13.8	12.3	12.3
18	11.4	20.8	13.9	29.6	5.9	10.7	17.4	14.2	10.7	15.5	14.6	11.8	13.5	14.6	13.2	12.8	13.4	13.1	12.8
19	11.9	16.1	11.2	20.8	6.0	11.0	15.2	12.2	10.9	14.5	13.0	12.0	13.5	13.6	13.2	13.0	13.3	13.2	13.1
20	10.1	27.0	8.9	29.1	4.9	9.6	21.4	12.2	9.3	17.8	14.3	10.4	14.0	13.3	12.5	12.2	13.6	12.5	12.5
21	9.6	24.9	12.4	29.5	4.2	9.2	19.9	13.8	9.3	16.8	14.6	10.6	13.8	14.8	12.8	12.2	13.4	12.7	12.5
22	15.3	30.8	11.9	32.6	10.1	13.6	25.1	15.2	12.9	21.2	16.8	13.0	16.7	17.5	13.2	13.3	15.1	13.3	13.6
23	12.9	26.6	13.4	30.5	9.4	12.7	21.5	16.1	12.9	18.4	17.0	13.5	15.4	17.2	14.4	13.9	15.0	14.3	14.1
24	15.7	38.2	16.7	38.8	11.4	14.6	25.9	19.1	14.1	22.5	20.2	14.3	18.3	20.2	14.6	14.6	16.5	14.6	14.9
25	15.4	20.4	16.8	35.4	10.9	15.2	19.7	17.4	15.3	19.1	17.9	15.8	17.8	17.8	16.2	15.8	16.2	16.1	15.9
26	14.4	21.8	9.4	25.6	9.2	14.5	19.8	12.0	14.9	18.6	13.9	15.3	16.6	15.6	15.8	15.4	15.7	15.7	15.5
27	10.0	23.3	8.8	28.3	6.1	10.2	19.5	11.5	10.3	17.0	13.6	11.8	14.6	15.2	14.2	13.7	14.6	14.3	13.9
28	10.9	27.4	14.7	29.9	5.9	11.1	22.4	15.7	11.0	19.4	16.2	11.8	15.6	16.2	13.6	13.3	14.6	13.6	13.6
29	13.4	20.2	7.4	21.8	6.7	13.3	18.7	10.1	13.5	16.8	12.0	14.2	15.2	14.2	14.5	14.2	14.6	14.5	14.3
30	8.4	18.2	11.5	24.8	4.7	9.1	16.4	12.6	9.3	15.2	13.5	10.4	13.2	14.1	13.0	12.5	13.4	13.0	12.7
31	13.3	18.6	11.8	22.9	10.4	12.6	17.6	12.9	12.3	16.4	13.8	12.4	14.5	14.4	13.0	13.0	13.6	13.1	13.2
Средн. Moyen.	13.67	25.25	12.64	30.21	8.07	12.97	21.49	14.89	12.73	19.06	16.19	13.46	16.32	16.83	14.90	14.54	15.54	14.88	14.74

95. Pavlovsk. Juillet. Température du sol.

ole.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: fondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
9.2	5.3	16.7	33.0	14.1	34.0	7.6	14.7	27.6	14.6	14.3	15.9	16.5	13.8	13.7	13.9	11.9	9.1
9.3	5.4	29.0	35.9	18.7	37.2	9.2	17.8	29.1	18.7	15.0	17.0	17.8	13.9	14.0	14.3	12.0	9.3
9.4	5.5	20.0	30.7	16.5	34.7	12.8	17.9	23.6	17.3	16.2	16.6	17.6	14.4	14.4	14.6	12.1	9.4
9.5	5.7	29.4	29.6	13.3	35.3	10.8	18.1	25.8	14.4	16.0	17.1	17.0	14.6	14.6	14.6	12.3	9.4
9.6	5.8	16.7	24.2	14.1	30.3	8.8	14.8	20.7	13.9	15.5	16.1	16.2	14.6	14.5	14.5	12.4	9.5
9.8	5.9	16.7	26.8	11.3	30.8	7.7	16.3	23.2	12.5	15.2	16.0	16.1	14.4	14.3	14.4	12.5	9.7
9.8	5.9	27.3	28.6	11.5	36.0	3.9	14.3	25.4	12.3	14.3	15.4	15.6	14.2	14.0	14.0	12.4	9.7
9.9	6.1	27.4	23.8	14.5	32.8	6.4	16.1	21.7	15.0	14.3	15.9	16.1	14.0	13.9	14.0	12.4	9.8
10.0	6.1	18.7	16.1	15.0	18.7	9.3	16.8	15.0	14.6	15.0	15.2	14.9	14.0	14.0	14.0	12.4	9.8
10.0	6.1	16.1	18.6	16.1	23.8	14.6	15.2	16.6	15.9	14.6	14.8	15.2	13.8	13.8	13.8	12.3	9.8
10.0	6.2	15.7	17.2	14.0	19.4	11.8	14.8	15.6	13.6	14.8	14.8	14.7	13.8	13.8	13.8	12.4	9.9
9.9	6.3	14.1	20.4	12.5	26.6	11.3	13.4	17.2	13.6	14.1	14.4	14.8	13.6	13.6	13.6	12.3	9.9
10.0	6.4	16.5	31.4	14.7	39.8	11.1	14.2	22.0	15.1	14.0	15.0	15.6	13.6	13.5	13.6	12.3	10.0
10.0	6.5	16.7	23.6	13.3	35.4	12.4	15.8	17.8	14.1	14.9	15.1	15.4	13.8	13.8	13.8	12.3	10.0
10.0	6.7	16.5	25.2	14.0	41.5	5.9	14.0	20.7	14.5	14.4	15.4	15.8	13.8	13.8	13.9	12.3	10.1
10.1	6.7	17.9	30.6	13.5	33.0	10.0	15.0	20.5	14.6	14.8	15.3	15.6	13.9	13.8	14.0	12.3	10.1
10.1	6.8	15.9	16.0	13.2	27.3	12.2	14.4	15.8	14.2	14.8	15.1	15.0	14.0	13.9	14.0	12.4	10.1
10.2	6.9	16.7	31.0	8.9	34.6	8.2	14.5	22.3	12.4	14.5	15.4	15.5	13.8	13.8	14.0	12.5	10.2
10.2	7.1	16.1	35.4	11.1	36.9	4.4	14.0	24.0	13.8	14.0	15.3	15.5	13.8	13.8	13.8	12.5	10.2
10.2	7.0	17.1	25.4	10.9	35.5	7.3	14.4	19.9	13.4	14.5	15.3	15.7	13.9	13.9	14.0	12.5	10.3
10.3	7.1	18.4	40.0	17.5	41.3	5.9	18.0	30.3	17.0	14.5	17.0	17.2	14.0	14.1	14.4	12.5	10.4
10.3	7.2	17.9	38.6	15.3	38.6	9.8	16.8	29.2	17.4	16.0	17.8	18.3	14.6	14.8	15.0	12.7	10.4
10.4	7.2	19.0	43.1	18.6	43.1	14.7	20.0	31.8	17.7	17.4	19.0	18.6	15.2	15.4	15.6	12.9	10.4
10.6	7.3	21.1	39.6	13.3	40.2	11.7	18.0	20.9	14.2	17.2	18.7	18.6	15.7	15.8	16.0	13.2	10.6
10.6	7.3	18.5	36.9	13.1	44.8	8.2	16.9	29.4	14.8	16.6	18.6	18.6	15.8	15.8	16.0	13.4	10.6
10.8	7.4	21.2	34.4	12.5	38.2	8.8	18.6	28.1	13.6	16.9	18.3	17.8	15.9	15.8	16.0	13.6	10.7
11.0	7.5	17.2	34.0	9.5	34.6	8.3	16.3	23.2	11.7	16.5	17.3	17.4	15.8	15.7	15.8	13.7	10.8
11.0	7.6	18.2	15.1	16.3	35.0	4.1	15.2	21.0	15.8	15.6	16.2	16.6	15.5	15.3	15.3	13.7	10.9
11.1	7.7	18.6	28.5	14.0	35.5	11.8	17.4	24.3	14.6	16.1	17.5	17.5	15.2	15.3	15.5	13.6	11.0
11.2	7.7	21.2	26.4	16.1	35.8	9.3	19.5	24.2	17.1	16.2	17.9	18.4	15.5	15.5	15.8	13.7	11.1
11.2	7.7	18.6	18.0	11.9	28.3	10.6	16.4	16.0	13.3	16.8	17.0	16.8	15.8	15.8	15.7	13.7	11.1
10.18	6.65	19.07	28.33	13.85	33.84	9.32	16.12	22.67	14.70	15.32	16.34	16.53	14.47	14.46	14.57	12.68	10.14

Août.

11.2	7.9	14.0	32.9	9.5	33.6	4.2	13.2	24.3	10.7	15.1	16.6	16.5	15.4	15.2	15.3	13.8	11.2
11.3	7.9	16.5	30.1	14.5	37.4	3.3	15.0	26.4	14.6	15.0	17.0	17.2	15.1	15.1	15.3	13.7	11.3
11.2	7.9	15.2	25.4	9.1	40.2	4.4	14.4	26.4	12.3	15.4	17.4	16.9	15.2	15.2	15.3	13.7	11.3
11.3	8.1	15.7	28.9	15.1	39.3	2.9	13.8	25.9	15.9	15.0	17.1	17.0	15.2	15.1	15.2	13.7	11.4
11.3	8.1	18.6	42.0	19.2	44.6	11.3	17.0	33.2	19.0	16.1	18.8	19.4	15.2	15.4	15.8	13.7	11.4
11.3	8.1	20.3	41.2	19.5	41.9	13.1	19.3	34.2	20.6	17.8	20.9	20.6	16.0	16.2	16.6	13.8	11.4
11.4	8.2	21.8	34.2	15.7	39.1	12.8	20.5	27.3	16.1	18.8	19.8	18.9	16.8	16.7	16.8	14.1	11.4
11.6	8.3	17.3	18.2	10.5	33.3	10.1	15.4	17.1	13.1	17.2	16.8	17.0	16.6	16.5	16.4	14.3	11.6
11.5	8.3	14.1	37.6	11.1	39.4	6.2	13.8	27.0	13.4	15.6	17.8	17.5	16.0	15.8	16.0	14.3	11.6
11.6	8.3	16.9	32.3	13.1	39.4	5.8	14.9	26.0	13.5	16.0	18.0	16.0	15.8	15.8	15.9	14.3	11.7
11.5	8.3	17.4	22.8	7.7	32.2	6.4	15.1	19.2	10.3	15.3	16.4	16.1	15.5	15.4	15.4	14.3	11.7
11.6	8.3	11.5	29.2	6.3	34.8	2.5	10.5	22.5	9.2	14.6	16.2	15.8	15.2	15.0	15.1	14.1	11.8
11.8	8.4	11.7	21.5	10.5	30.4	— 0.8	9.1	14.2	11.0	14.1	14.3	14.5	14.9	14.7	14.5	14.1	11.8
11.8	8.5	14.5	18.0	5.3	22.5	3.7	12.3	14.2	8.9	13.9	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	13.9	11.8
11.8	8.5	12.1	21.2	5.1	27.0	2.9	11.1	17.0	8.3	13.4	14.2	14.0	14.0	13.9	13.9	13.6	11.8
11.7	8.6	7.9	32.0	4.9	32.0	— 0.5	8.9	21.2	8.5	12.6	14.0	13.9	13.8	13.6	13.6	13.4	11.8
11.6	8.8	6.5	36.6	6.3	36.6	— 1.0	7.9	25.2	8.5	12.4	14.4	14.0	13.5	13.4	13.5	13.3	11.8
11.5	8.7	11.4	19.4	13.7	28.4	2.9	10.7	17.4	13.6	13.0	13.7	14.0	13.4	13.4	13.4	13.1	11.8
11.4	8.8	9.9	18.7	11.5	23.1	2.9	10.7	15.9	12.3	13.2	13.8	13.9	13.4	13.4	13.4	13.0	11.7
11.4	8.9	10.2	33.2	5.1	33.2	2.4	10.8	23.8	7.9	12.7	14.4	14.2	13.3	13.3	13.4	13.0	11.7
11.3	8.9	9.9	29.6	12.9	30.9	0.9	9.3	21.6	12.7	12.6	14.0	14.2	13.4	13.2	13.3	12.9	11.6
11.2	8.9	15.1	30.8	8.2	34.1	7.5	13.8	26.2	11.2	13.6	15.6	15.0	13.4	13.5	13.7	12.8	11.6
11.2	9.0	13.0	28.6	10.5	29.5	5.9	12.9	23.2	13.2	13.8	14.9	15.1	13.7	13.7	13.8	12.9	11.6
11.2	9.1	14.9	34.6	11.9	35.2	8.3	14.5	30.6	15.4	14.2	16.7	16.4	13.8	13.9	14.1	12.9	11.6
11.2	9.1	14.7	20.9	16.1	34.2	7.8	14.5	18.8	16.5	14.8	15.8	15.9	14.2	14.2	14.3	13.0	11.6
11.3	9.1	14.7	29.0	8.9	30.5	7.9	14.2	19.6	11.1	15.0	15.6	15.2	14.3	14.4	14.4	13.1	11.5
11.3	9.1	8.8	28.2	6.3	32.8	3.9	9.8	21.5	17.7	13.8	14.8	14.3	14.2	14.0	14.0	13.2	11.6
11.4	9.1	9.7	27.9	14.1	31.2	3.4	10.4	22.5	14.8	13.3	15.0	14.9	13.8	13.7	13.8	13.1	11.6
11.4	9.2	14.0	27.9	6.3	29.3	3.2	12.7	19.6	8.1	14.2	14.8	14.3	13.8	13.8	14.0	13.1	11.6
11.3	9.2	8.0	23.0	11.5	30.7	1.2	9.2	17.2	11.9	12.9	13.7	14.0	13.6	13.5	13.5	13.1	11.6
11.4	9.2	13.5	19.9	11.5	27.0	9.3	13.3	17.4	12.3	13.4	14.2	14.1	13.4	13.4	13.5	12.9	11.6
11.42	8.61	13.54	28.25	10.71	33.35	4.99	12.87	22.47	12.66	14.48	15.84	15.65	14.52	14.47	14.56	13.49	11.60

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la su																	
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:											Въ эбонито Dans les tubes d	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	7.9	15.9	6.3	21.1	5.7	8.9	16.2	9.1	9.8	15.5	10.9	11.5	13.7	12.8	13.2	12.7	13.2	13.2	12.9
2	6.9	17.8	5.3	19.2	4.1	7.5	14.1	7.9	8.0	12.6	9.7	9.4	11.4	11.4	12.0	11.4	11.9	12.1	11.6
3	7.7	14.1	9.1	16.5	3.6	7.6	13.1	9.6	7.9	12.1	10.3	9.0	10.9	10.8	10.9	10.7	11.1	11.0	10.9
4	9.3	24.3	10.5	29.7	6.4	9.5	21.1	12.5	9.4	17.8	13.7	9.8	13.6	14.4	10.8	11.0	12.7	10.9	11.3
5	11.2	16.4	9.9	24.8	8.7	11.1	15.6	11.7	11.1	15.1	12.9	11.6	13.7	13.7	12.4	12.2	12.8	12.4	12.3
6	9.9	21.3	12.3	27.3	7.1	10.0	19.0	13.4	10.2	16.5	14.1	11.0	13.7	14.2	12.3	12.1	13.0	12.3	12.3
7	7.9	18.3	8.8	19.3	7.2	9.9	17.0	9.9	11.1	15.1	11.3	12.4	13.2	12.5	12.9	12.5	12.8	13.0	12.7
8	4.4	14.4	4.4	17.4	2.0	5.7	13.0	7.3	6.7	12.1	9.0	9.0	10.8	10.6	11.8	11.0	11.4	11.8	11.2
9	6.1	14.9	4.7	21.1	2.0	6.2	12.7	6.9	6.5	11.1	8.2	7.8	9.7	9.6	10.2	9.9	10.3	10.4	10.1
10	3.9	10.9	5.9	14.8	1.7	4.8	10.4	7.0	5.3	9.5	7.7	6.7	8.5	8.7	9.4	9.0	9.4	9.5	9.1
11	4.6	17.3	5.9	21.2	4.0	5.6	14.3	7.9	6.2	12.1	9.1	7.3	9.6	9.8	8.9	8.8	9.7	9.1	9.1
12	6.3	11.9	9.6	13.2	3.4	6.2	10.6	9.6	6.5	9.7	9.5	7.6	9.0	9.4	9.2	8.9	9.3	9.3	9.1
13	10.9	19.5	10.4	22.4	8.2	10.5	16.9	11.2	10.1	14.4	12.1	9.7	11.6	12.6	9.6	9.8	11.1	9.7	10.1
14	9.9	19.3	10.2	23.3	8.2	10.2	17.4	11.7	10.5	15.5	12.7	10.8	12.8	13.1	11.0	10.8	11.9	11.1	11.1
15	11.5	13.6	5.9	17.8	5.4	11.4	13.0	8.4	11.5	12.7	9.9	11.6	12.0	11.4	11.6	11.5	11.7	11.7	11.5
16	2.1	19.7	7.8	20.0	0.9	4.0	15.8	8.9	5.3	12.9	9.6	7.6	10.1	10.4	10.4	9.6	10.6	10.5	10.0
17	9.7	14.5	10.3	21.7	6.3	9.3	13.5	10.5	9.2	12.7	10.8	9.4	11.0	11.2	10.1	10.0	10.7	10.3	10.3
18	9.4	19.2	4.6	19.2	4.2	9.5	14.6	7.0	9.9	12.4	8.5	10.2	10.9	10.2	10.6	10.4	10.8	10.7	10.6
19	3.3	18.8	9.5	20.8	0.7	4.3	15.9	9.9	5.0	12.4	10.4	6.9	9.9	10.6	9.6	9.0	10.0	9.7	9.3
20	9.4	13.7	5.9	15.7	5.5	9.6	12.7	7.0	9.9	11.8	8.2	10.1	10.7	9.3	10.2	10.1	10.2	10.3	10.3
21	4.1	14.1	4.1	14.8	4.0	5.5	11.6	5.8	6.3	10.0	6.6	7.7	8.9	7.9	9.4	9.0	9.1	9.5	9.1
22	0.0	10.6	6.7	14.5	— 1.1	1.8	9.7	6.9	3.0	8.4	7.0	4.9	7.1	7.3	8.2	7.5	8.0	8.2	7.7
23	8.2	16.2	10.9	19.8	5.5	8.0	14.0	11.0	7.6	12.0	11.0	7.6	9.7	10.6	8.0	8.2	9.2	8.1	8.4
24	8.4	18.8	4.9	18.8	4.8	8.9	15.5	7.4	8.9	13.1	8.5	9.3	10.8	9.8	9.4	9.4	10.0	9.5	9.6
25	2.3	16.7	4.7	16.8	1.8	4.2	12.9	6.0	5.1	10.3	6.9	6.8	8.4	8.2	9.0	8.4	8.9	9.0	8.5
26	6.4	16.4	10.9	19.3	4.6	6.6	13.9	10.9	6.9	11.7	10.9	7.5	9.2	10.6	8.4	8.2	9.2	8.4	8.5
27	11.9	17.0	5.9	19.8	5.9	11.3	15.3	8.3	10.9	13.8	9.5	10.4	11.8	10.8	9.6	9.9	10.6	9.7	10.1
28	2.8	18.3	4.9	19.3	2.0	4.4	14.5	6.9	5.3	12.0	8.1	7.2	9.3	9.4	9.5	8.8	9.6	9.5	9.1
29	8.7	18.9	8.4	21.3	4.5	8.9	15.5	9.5	8.8	13.5	9.9	8.9	11.0	10.4	9.2	9.2	10.0	9.3	9.5
30	9.7	22.2	6.7	22.2	6.2	9.7	17.2	8.9	9.7	14.5	9.9	9.8	11.5	11.0	9.8	9.7	10.6	9.9	9.9
Средн. Moyen.	7.16	16.83	7.51	19.77	4.45	7.70	14.57	8.97	8.09	12.78	9.90	8.98	10.82	10.76	10.25	9.99	10.66	10.34	10.21

Октябрь.

1	4.9	17.5	7.9	20.2	2.7	5.5	14.6	9.7	6.2	12.3	10.5	7.7	9.9	10.8	9.6	9.2	10.0	9.5	9.3
2	8.9	13.3	10.4	15.0	4.9	9.0	12.1	10.5	9.1	11.3	10.6	9.2	10.2	10.6	9.7	9.6	10.0	9.7	9.7
3	9.4	22.8	11.4	22.8	5.4	8.9	16.6	11.9	8.7	13.2	12.1	9.0	10.5	11.8	9.8	9.6	10.4	9.9	9.8
4	6.9	19.5	11.2	21.1	5.9	8.3	16.8	11.7	9.0	14.1	11.9	10.0	11.6	12.0	10.6	10.2	11.0	10.5	10.5
5	7.9	14.3	8.4	15.6	7.3	9.4	12.9	9.3	10.1	12.1	10.0	10.6	11.0	10.8	10.8	10.6	10.7	10.9	10.7
6	6.8	11.3	6.6	13.9	4.0	7.0	10.9	7.6	7.4	10.3	8.2	8.5	9.4	9.0	10.0	9.6	9.7	10.0	9.6
7	4.9	11.4	6.3	13.7	2.5	5.8	9.5	7.0	6.2	8.6	7.5	7.3	8.1	8.3	9.1	8.6	8.8	9.1	8.7
8	5.4	9.9	5.4	12.6	5.2	6.2	9.1	6.7	6.4	8.5	7.4	7.3	8.0	8.1	8.5	8.2	8.5	8.5	8.3
9	0.0	13.6	2.4	14.4	— 1.0	1.5	10.2	3.7	2.6	8.4	4.5	4.9	6.4	6.1	7.8	7.0	7.4	7.7	7.2
10	3.9	12.6	7.9	14.2	1.1	4.2	10.3	7.9	4.3	8.9	7.7	5.1	7.1	7.7	6.9	6.8	7.4	6.9	6.9
11	6.9	16.9	8.4	17.3	6.5	7.5	14.1	9.7	7.5	12.1	10.1	7.9	9.5	10.2	7.7	8.1	8.8	7.9	8.1
12	6.7	14.2	3.8	14.2	3.6	6.9	11.4	6.0	7.1	9.6	6.9	7.8	8.6	8.0	8.6	8.4	8.5	8.7	8.5
13	4.9	10.4	5.9	13.2	0.7	5.6	9.3	6.6	5.9	8.7	7.1	6.5	8.0	7.7	7.9	7.6	8.0	7.9	7.8
14	5.3	13.2	2.4	17.0	1.5	5.9	11.2	4.4	6.1	9.9	5.6	6.9	8.1	7.3	7.8	7.6	8.0	7.8	7.7
15	5.9	8.6	1.2	12.8	0.7	6.0	8.4	3.4	6.1	7.9	4.5	6.5	7.4	5.9	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
16	0.0	8.3	1.4	9.7	— 2.0	1.2	6.0	2.2	2.2	5.2	2.9	3.6	4.5	4.1	6.5	5.8	5.9	6.4	5.9
17	1.0	5.3	1.5	9.1	— 1.2	1.5	5.0	2.6	2.0	4.3	3.2	2.9	3.9	4.1	5.2	5.0	5.2	5.3	5.1
18	1.0	4.6	1.4	8.3	— 2.3	1.8	4.3	1.6	2.2	4.0	1.8	3.1	3.5	2.9	5.0	4.7	4.8	4.9	4.8
19	4.4	10.4	5.0	12.5	1.4	4.4	8.4	5.1	4.0	7.1	5.0	3.9	5.7	5.4	4.6	4.8	5.6	4.6	5.1
20	4.6	5.4	1.4	6.3	1.0	5.0	5.4	2.7	5.1	5.3	3.8	5.4	5.4	4.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
21	0.3	7.3	— 0.2	8.2	— 1.0	1.2	5.0	0.9	1.8	4.4	1.8	2.9	3.9	2.9	5.1	4.8	4.8	5.0	4.7
22	— 0.7	4.4	— 0.5	7.2	— 1.9	0.5	2.6	0.6	1.1	1.8	1.4	2.1	2.0	2.3	4.2	3.9	3.8	4.0	3.8
23	— 2.0	0.5	0.0	1.4	— 3.3	0.1	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.6	1.5	1.4	3.6	3.4	3.2	3.3	3.2
24	4.8	7.3	7.3	9.3	— 1.4	3.8	6.0	6.6	3.2	5.0	6.1	2.7	4.1	5.3	3.2	3.6	4.2	3.1	3.6
25	7.2	9.3	4.4	10.3	4.3	6.9	8.5	5.4	6.5	7.8	5.7	6.1	6.7	6.4	5.1	5.4	6.0	5.2	5.6
26	2.4	2.9	1.9	5.3	1.9	3.5	3.6	2.5	4.0	3.9	3.0	4.9	4.5	3.9	5.7	5.4	5.1	5.7	5.5
27	1.0	2.1	1.0	4.0	0.4	1.6	2.5	1.5	2.2	2.6	2.0	3.1	3.2	2.9	4.6	4.4	4.2	4.7	4.5
28	1.9	5.6	0.5	8.7	— 1.0	2.3	4.4	1.6	2.6	3.9	2.2	2.9	3.5	3.3	4.0	4.0	4.2	4.1	4.1
29	0.5	2.9	0.0	4.4	— 2.5	1.4	2.8	0.6	1.8	2.8	1.2	2.5	2.8	2.1	3.8	3.6	3.6	3.9	3.7
30	0.0	1.9	0.7	4.6	— 2.6	0.5	2.6	1.4	0.8	2.3	1.6	1.7	2.1	2.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2
31	0.0	0.8	1.2	2.6	— 2.0	0.4	0.8	1.3	0.7	0.8	1.4	1.4	1.4	1.7	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8
Средн. Moyen.	3.71	9.31	4.09	11.35	1.25	4.32	7.93	4.95	4.63	7.03	5.44	5.35	6.21	6.12	6.60	6.41	6.67	6.60	6.50

95. Pavlovsk. Septembre. Température du sol.

ble.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
ъ глубинѣ: fondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h																
11.3	9.2	6.9	18.0	4.9	28.6	2.4	8.4	15.9	6.7	13.1	13.8	13.4	13.4	13.4	13.4	12.9	11.6
11.2	9.2	8.5	26.6	3.3	27.4	0.0	7.8	16.6	5.6	12.3	12.6	12.5	13.1	13.0	12.8	12.8	11.6
11.2	9.3	8.9	15.3	9.7	17.7	— 0.2	8.2	13.0	9.5	11.7	12.2	12.3	12.6	12.5	12.4	12.6	11.6
11.2	9.3	9.7	31.1	8.3	31.8	4.4	9.9	23.8	10.6	11.9	13.8	13.6	12.4	12.4	12.6	12.4	11.6
11.0	9.3	11.5	18.8	9.1	24.2	6.4	11.5	15.5	11.1	12.8	13.4	13.4	12.8	12.7	12.8	12.3	11.5
11.0	9.3	9.5	22.7	11.5	27.3	5.1	10.5	20.6	12.7	12.6	13.6	13.8	13.1	12.8	12.8	12 3	11.5
11.0	9.3	7.1	27.6	8.9	27.6	5.9	9.0	19.1	9.5	13.1	13.5	13.2	12.9	12.9	13.0	12.4	11.4
10.8	9.3	3.7	15.7	2.5	19.3	— 1.5	5.3	12.9	5.0	11.7	12.1	11.9	12.7	12.5	12.4	12.3	11.4
10.9	9.3	7.9	17.9	4.7	22.4	— 1.0	6.7	15.3	6.8	10.9	11.5	11.4	12.0	11.9	11.8	12.2	11.4
10.8	9.4	4.4	13.5	6.3	17.6	0.0	5.5	11.4	7.3	10.3	10.8	10.8	11.6	11.5	11.4	12.0	11.4
10.6	9.3	3.7	24.2	2.7	26.4	2.5	6.0	17.4	6.6	10.2	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.7	11.3
10.6	9.4	7.7	13.4	10.2	15.1	— 0.5	6.7	11.3	10.2	10.3	10.7	10.9	11.2	11.1	11.0	11.6	11.2
10.5	9.4	11.7	25.1	10.3	25.6	5.7	11.4	18.2	10.6	11.0	12.1	12.3	11.1	11.2	11.4	11.4	11.2
10.4	9.4	10.2	18.6	7.3	27.4	5.1	10.5	17.4	10.3	11.7	12.6	12.5	11.6	11.6	11.8	11.4	11.1
10.3	9.4	11.9	16.0	3.5	20.2	2.3	11.7	12.9	7.0	12.1	12.3	12.1	11.8	11.8	11.8	11.5	11.0
10.3	9.4	1.0	27.4	7.1	27.4	— 2.1	3.4	18.8	8.5	10.5	11.5	11.5	11.6	11.5	11.4	11.5	11.0
10.2	9.4	10.9	16.5	9.9	27.4	3.9	9.9	13.5	10.7	11.1	11.5	11.7	11.4	11.3	11.4	11.4	11.0
10.3	9.4	9.9	27.3	1.5	29.1	1.5	9.9	16.1	6.2	11.3	11.7	11.3	11.4	11.4	11.4	11.4	10.9
10.2	9.4	3.1	20.0	9.7	25.4	— 1.3	5.1	17.6	10.0	10.1	11.2	11.3	11.2	11.1	11.1	11.3	10.9
10.1	9.3	9.7	12.9	5.9	17.2	5.4	9.7	12.3	6.4	11.1	11.3	10.9	11.1	11.1	11.1	11.2	10.8
10.1	9.3	4.5	13.2	4.3	20.7	3.4	5.4	13.5	6.1	10.0	10.6	10.1	10.9	10.8	10.6	11.1	10.8
10.1	9.3	— 1.4	12.3	7.1	17.7	— 2.5	2.2	10.7	7.9	8.9	9.3	9.5	10.5	10.2	10.2	11.0	10.8
10.0	9.3	8.5	16.9	11.1	22.1	4.6	9.1	15.2	11.7	9.5	10.4	10.9	10.1	10.1	10.3	10.7	10.7
9.9	9.3	7.9	18.7	2.9	21.6	2.8	9.5	18.4	7.2	10.5	11.3	10.7	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6
9.8	9.4	1.2	14.5	4.3	17.3	— 0.3	4.4	16.0	5.5	9.6	10.3	9.9	10.5	10.4	10.3	10.7	10.6
9.7	9.3	6.6	18.2	10.9	25.3	4.1	6.9	14.6	11.5	9.5	10.3	10.7	10.2	10.1	10.2	10.5	10.6
9.7	9.3	12.1	18.0	4.1	23.7	3.6	11.9	16.0	7.9	10.8	11.6	11.1	10.4	10.5	10.6	10.5	10.5
9.6	9.3	2.2	21.9	2.8	22.8	— 0.6	4.7	18.2	6.1	9.9	10.7	10.3	10.6	10.4	10.4	10.5	10.4
9.5	9.3	7.9	19.4	7.7	24.7	2.7	9.7	17.5	9.5	10.1	11.2	10.8	10.4	10.4	10.4	10.5	10.4
9.5	9.3	10.1	20.4	3.9	22.4	3.9	10.2	19.7	8.1	10.5	11.7	11.0	10.5	10.5	10.6	10.5	10.4
10.39	9.33	7.25	19.40	6.55	23.45	2.19	8.04	15.98	8.43	10.97	11.69	11.56	11.49	11.43	11.44	11.51	11.04

Octobre.

9.6	9.3	5.1	18.6	4.9	19.9	0.5	5.5	16.5	8.5	9.8	10.7	10.8	10.5	10.4	10.4	10.5	10.3
9.4	9.3	9.2	14.3	10.2	14.9	2.4	9.5	12.9	10.5	10.3	10.7	10.9	10.4	10.4	10.4	10.5	10.3
9.5	9.3	10.5	25.8	10.3	25.9	2.9	9.9	21.6	11.7	10.3	11.5	11.5	10.4	10.4	10.6	10.6	10.3
9.5	9.3	5.7	23.2	10.8	24.6	4.2	8.3	20.4	11.7	10.8	11.8	11.7	10.7	10.7	10.8	10.5	10.3
9.4	9.3	4.3	15.7	8.5	16.9	5.1	8.3	13.6	9.2	11.1	11.2	11.1	10.8	10.8	10.8	10.5	10.2
9.5	9.3	7.3	12.7	5.9	18.6	1.2	7.5	11.5	7.6	10.1	10.4	10.3	10.6	10.6	10.5	10.5	10.2
9.6	9.3	4.7	16.4	5.7	20.3	0.3	6.1	10.3	6.7	9.5	9.6	9.7	10.4	10.2	10.1	10.5	10.2
9.5	9.3	5.5	11.8	2.5	15.9	2.5	6.1	9.4	6.2	9.3	9.4	9.5	10.0	9.9	9.8	10.3	10.2
9.5	9.2	— 3.4	16.5	0.0	17.6	— 3.5	0.4	13.9	2.8	8.1	8.8	8.1	9.7	9.5	9.4	10.2	10.2
9.4	9.2	4.7	14.9	8.7	16.0	— 0.5	5.0	11.9	9.3	7.6	8.5	8.8	9.2	9.1	9.1	10.1	10.2
9.2	9.2	6.3	19.6	6.5	19.6	5.1	8.1	17.2	9.5	8.8	10.1	9.9	9.2	9.2	9.4	9.8	10.0
9.2	9.2	7.0	14.3	0.2	15.7	0.2	7.6	14.1	5.4	9.1	9.6	9.2	9.4	9.5	9.4	9.7	10.0
9.2	9.2	4.6	11.5	5.1	12.6	— 2.0	6.0	10.1	6.4	8.4	9.0	8.9	9.4	9.3	9.2	9.7	10.0
9.0	9.1	5.1	16.1	0.0	17.4	— 1.4	5.9	12.9	3.4	8.5	9.3	8.6	9.2	9.2	9.2	9.7	9.8
9.1	9.1	5.4	9.9	— 0.4	10.8	— 0.6	6.4	9.1	2.7	8.2	8.6	7.9	9.0	9.0	9.0	9.6	9.8
9.0	9.1	0.0	8.0	1.2	9.2	— 3.0	1.7	6.2	2.8	7.0	7.1	6.9	8.8	8.7	8.5	9.5	9.8
8.9	9.1	0.8	4.3	1.4	10.8	— 2.0	2.1	6.3	3.0	6.3	6.5	6.5	8.2	8.1	7.9	9.3	9.8
8.9	9.1	0.9	9.6	2.3	9.6	— 4.4	2.1	8.6	2.8	6.1	6.5	6.0	7.9	7.8	7.7	9.0	9.8
8.8	9.1	4.7	13.1	5.5	14.7	2.0	5.5	11.7	6.4	6.2	7.2	7.1	7.5	7.5	7.7	8.8	9.7
8.6	9.1	4.7	5.5	0.8	6.0	— 0.5	5.1	5.5	3.0	6.9	6.9	6.6	7.7	7.7	7.7	8.6	9.6
8.4	9.1	0.1	7.7	— 1.6	11.9	— 2.8	1.8	5.6	1.0	5.9	6.1	5.6	7.5	7.4	7.3	8.5	9.5
8.4	9.1	— 2.5	9.3	— 3.2	10.0	— 5.0	0.2	4.9	— 0.8	5.1	5.3	5.1	7.1	7.0	6.9	8.4	9 4
8.2	9.0	— 3.2	2.7	0.0	3.0	— 6.0	— 0.6	1.6	1.2	4.5	4.4	4.5	6.7	6.5	6.3	8.1	9.3
8.2	9.0	5.3	8.4	7.7	8.4	0.1	5.1	7.5	7.3	4.9	5.6	6.1	6.3	6.3	6.5	7.9	9.2
8.0	9.0	7.1	9.9	4.3	10.4	4.3	7.3	8.9	4.8	6.5	7.0	6.9	6.7	6.9	7.1	7.7	9.1
7.9	8.9	2.6	3.5	1.7	4.0	1.7	6.3	3.7	2.4	3.3	6.1	5.9	7.1	7.1	6.9	7.8	9.0
7.9	8.9	1.0	2.5	1.2	4.5	0.0	1.3	2.4	1.8	5.5	5.3	5.2	6.9	6.7	6.6	7.7	8.9
7.8	8.9	1.8	7.3	— 0.1	9.1	— 2.6	3.0	5.4	1.4	5.2	5.4	5.2	6.5	6.5	6.4	7.7	8.9
7.6	8.9	0.2	4.5	0.0	5.1	— 5.0	1.6	3.2	1.0	5.0	5.0	4.6	6.3	6.2	6.1	7.5	8.7
7.6	8.8	0.0	1.7	0.0	4.7	— 3.3	1.0	4.1	2.0	4.3	4.7	4.6	6.0	5.9	5.9	7.3	8.7
7.5	8.8	0.0	1.2	1.0	3.4	— 2.6	1.4	1.9	2.2	4.2	4.1	4.3	5.7	5.7	5.7	7.2	8.6
8.78	9.11	3.40	10.98	3.26	12.63	— 0.41	4.69	9.45	4.96	7.32	7.82	7.68	8.45	8.39	8.36	9.15	9.68

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la sur																			
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов. Dans les tubes d.		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	
1	0.1	1.4	— 2.2	2.9	— 3.1	0.6	1.6	— 0.2	0.8	1.6	0.6	1.4	1.7	1.3	2.8	2.6	2.6	2.7	2.7	
2	0.5	3.6	— 0.6	4.9	— 2.7	0.3	1.9	0.4	0.4	0.7	0.6	1.1	1.1	1.1	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	
3	0.6	3.6	2.1	7.0	— 2.7	0.6	3.5	2.2	0.6	2.4	2.0	1.1	1.5	2.1	2.3	2.2	2.6	2.3	2.4	
4	2.3	3.5	— 1.1	4.8	— 2.4	2.4	3.4	0.4	2.4	3.0	1.3	2.3	2.7	2.3	2.8	2.8	3.0	2.8	2.9	
5	0.0	3.1	1.9	3.9	— 3.5	0.4	2.5	2.2	0.8	2.0	2.1	1.5	1.9	2.2	2.8	2.6	2.8	2.7	2.6	
6	— 0.3	2.9	0.2	4.3	— 1.6	0.5	2.3	1.2	0.9	1.8	1.6	1.5	1.7	2.1	2.8	2.6	2.7	2.7	2.6	
7	3.1	4.9	3.9	5.7	0.2	3.0	4.2	3.8	2.8	3.7	3.7	2.5	3.1	3.5	2.8	3.0	3.4	2.9	3.0	
8	3.8	5.7	4.7	7.0	3.5	3.9	5.2	4.8	3.8	4.7	4.5	3.8	4.2	4.5	3.6	3.8	4.1	3.7	3.9	
9	4.4	4.7	2.1	6.3	2.0	4.5	4.8	3.1	4.4	4.7	3.6	4.5	4.7	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	
10	0.4	1.4	— 0.5	2.9	— 1.6	1.2	1.6	0.5	1.8	1.8	1.0	2.9	2.3	1.9	4.2	3.8	3.4	4.1	3.8	
11	— 2.5	0.0	— 7.6	0.8	— 9.0	0.2	0.5	— 0.8	0.7	0.7	0.3	1.5	1.3	1.1	3.0	2.8	2.6	3.0	2.8	
12	— 3.0	0.2	— 1.6	1.1	— 9.0	— 0.8	0.2	— 0.2	0.0	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3	
13	— 1.1	0.0	0.0	0.9	— 1.5	— 0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.7	0.7	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	
14	1.5	2.4	0.2	5.3	— 0.4	0.4	1.4	0.6	0.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	
15	0.5	4.7	2.9	6.7	0.0	1.2	3.6	2.6	1.2	2.7	2.4	1.2	1.9	2.4	1.9	2.0	2.4	1.8	2.0	
16	1.9	4.9	2.1	5.8	0.5	2.5	3.8	2.4	2.5	3.2	2.4	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8	3.0	2.7	2.7	
17	5.4	9.4	2.9	10.4	2.1	4.4	7.3	4.5	3.6	5.6	4.5	3.2	4.3	4.9	3.0	3.3	4.0	3.1	3.5	
18	2.5	5.4	0.5	6.3	0.5	3.5	4.8	3.4	3.4	4.2	4.0	3.6	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	
19	— 2.7	— 1.6	— 1.1	2.7	— 4.4	0.6	0.8	0.4	1.5	1.2	0.9	2.5	1.9	1.6	3.8	3.4	3.0	3.5	3.2	
20	— 1.6	0.3	— 0.1	1.1	— 7.0	0.0	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.1	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	
21	— 1.6	— 0.7	— 2.1	1.0	— 2.5	0.1	0.2	0.0	0.6	0.6	0.4	1.0	1.0	0.9	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	
22	— 2.7	— 2.0	— 3.1	— 0.8	— 3.5	— 0.3	— 0.3	— 0.8	0.2	0.2	0.0	0.7	0.7	0.6	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	
23	— 3.6	— 2.8	— 3.1	— 2.0	— 4.0	— 1.2	— 1.0	— 1.1	— 0.3	— 0.2	— 0.4	0.5	0.5	0.4	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	
24	— 2.7	— 1.4	— 1.1	0.4	— 3.1	— 1.1	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.2	0.3	0.3	0.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	
25	0.0	1.4	0.5	2.4	— 2.3	0.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
26	— 4.5	— 4.2	— 3.7	1.6	— 6.3	— 0.7	— 1.3	— 1.4	0.0	— 0.2	— 0.6	0.3	0.3	0.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	
27	— 2.4	—10.7	—10.2	— 0.7	—15.4	— 0.9	— 4.5	— 6.0	— 0.4	— 2.0	— 4.3	0.1	0.1	— 0.7	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	
28	—12.1	—11.0	— 9.2	— 8.2	—15.4	— 7.0	— 7.2	— 7.2	— 5.2	— 5.7	— 6.1	— 1.9	— 2.7	— 3.5	1.0	0.8	0.6	0.4	0.3	
29	— 6.9	— 4.6	— 5.6	— 3.6	—14.0	— 6.1	— 4.4	— 4.4	— 5.6	— 4.3	— 3.9	— 3.7	— 3.2	— 2.7	0.4	0.4	0.2	— 0.2	— 0.2	
30	— 3.1	— 2.9	— 2.2	— 0.5	— 6.0	— 3.0	— 2.0	— 1.9	— 3.0	— 2.2	— 2.0	— 2.3	— 1.8	— 1.6	0.1	0.2	0.2	— 0.3	— 0.2	
Средн. Moyen.	— 0.79	0.72	— 1.04	2.68	— 3.75	0.31	1.12	0.30	0.61	1.05	0.67	1.21	1.33	1.32	2.36	2.30	2.33	2.27	2.26	

Декабрь.

1	— 2.1	— 1.7	— 5.1	— 0.6	— 5.1	— 1.7	— 1.4	— 3.0	— 1.8	— 1.5	— 2.2	— 1.4	— 1.3	— 1.3	0.1	0.1	0.1	— 0.2	— 0.1	
2	—12.2	—10.8	—14.7	— 4.0	—15.4	— 7.4	— 7.1	—10.2	— 5.6	— 6.0	— 8.4	— 3.1	— 4.0	— 5.6	0.0	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.6	
3	—17.2	—14.2	— 9.5	— 8.5	—18.8	—12.7	—11.6	— 9.2	—11.1	—11.0	— 9.2	— 8.1	— 8.7	— 8.1	— 0.7	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 2.4	
4	— 9.3	— 7.1	— 6.7	— 6.0	—14.5	— 8.8	— 7.0	— 6.4	— 8.6	— 7.2	— 6.2	— 7.3	— 6.3	— 5.4	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 3.0	— 2.8	
5	— 5.1	— 5.1	— 2.1	— 1.2	— 8.3	— 5.2	— 3.7	— 2.5	— 5.2	— 4.0	— 2.8	— 4.6	— 3.9	— 2.9	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 2.2	— 2.0	
6	— 1.3	0.0	— 2.2	1.3	— 3.0	— 1.6	— 0.7	— 1.5	— 1.9	— 1.3	— 1.4	— 1.9	— 1.5	— 1.1	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 1.1	— 0.8	
7	— 3.1	— 2.1	— 2.2	— 0.6	— 7.0	— 2.5	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 1.8	— 2.0	— 1.9	— 1.7	— 1.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.5	
8	— 2.5	— 1.0	— 2.6	0.0	— 4.9	— 2.0	— 1.3	— 2.1	— 2.0	— 1.6	— 2.0	— 1.7	— 1.5	— 1.6	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 0.6	
9	— 4.1	— 2.4	— 3.2	— 1.6	— 8.0	— 3.4	— 2.4	— 2.8	— 2.9	— 2.5	— 2.7	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.8	
10	— 4.9	— 3.7	— 4.5	— 2.1	— 9.5	— 4.2	— 3.6	— 3.8	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 2.7	— 2.9	— 2.8	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 1.0	
11	— 4.6	—10.3	— 8.3	— 3.1	—14.8	— 4.0	— 7.0	— 7.3	— 3.4	— 5.7	— 6.8	— 2.7	— 5.6	— 5.1	— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 1.0	— 1.2	
12	— 5.3	— 3.3	— 2.6	— 1.8	—10.5	— 5.3	— 3.8	— 2.9	— 5.3	— 4.2	— 3.2	— 4.7	— 3.9	— 3.0	— 1.8	— 1.7	— 1.4	— 2.0	— 1.8	
13	— 2.5	— 1.2	— 1.7	— 0.3	— 2.6	— 2.2	— 1.6	— 1.6	— 2.2	— 1.9	— 1.8	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 0.8	— 1.2	— 1.0	
14	— 4.1	— 4.3	—12.6	— 0.7	—13.4	— 3.4	— 3.6	— 8.2	— 2.7	— 3.2	— 6.2	— 1.9	— 2.3	— 3.7	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.8	
15	—11.5	— 8.7	—10.7	— 8.0	—15.1	— 9.3	— 8.0	— 9.4	— 8.2	— 7.6	— 8.6	— 5.9	— 6.2	— 6.7	— 1.6	— 2.0	— 2.4	— 2.0	— 2.4	
16	—12.2	—10.2	— 9.4	— 8.4	—15.9	—10.8	—10.4	— 8.7	—10.0	—10.1	— 8.2	— 7.7	— 8.1	— 7.1	— 2.8	— 3.0	— 3.4	— 3.4	— 3.6	
17	— 9.3	— 8.5	—11.2	— 7.6	—11.9	— 8.4	— 7.9	— 9.3	— 7.9	— 7.5	— 8.3	— 6.7	— 6.5	— 7.7	— 3.4	— 3.2	— 3.1	— 3.8	— 3.6	
18	—13.7	—11.3	— 9.8	— 9.2	—16.4	—11.0	—10.8	— 9.3	— 9.8	—10.0	— 8.9	— 7.6	— 8.2	— 7.5	— 3.4	— 3.6	— 3.8	— 4.0	— 4.3	
19	— 6.9	— 5.1	— 5.2	0.0	—10.4	— 7.0	— 5.4	— 5.2	— 7.0	— 5.6	— 5.2	— 6.5	— 5.6	— 4.8	— 3.7	— 3.4	— 3.0	— 4.3	— 3.8	
20	— 5.1	— 3.7	— 4.3	0.9	— 5.6	— 5.0	— 3.9	— 4.0	— 4.8	— 4.1	— 3.9	— 4.4	— 4.0	— 3.6	— 2.6	— 2.4	— 2.2	— 3.0	— 2.8	
21	— 3.9	— 3.1	—10.2	— 0.3	—11.4	— 3.8	— 3.2	— 6.2	— 3.7	— 3.2	— 4.9	— 3.4	— 3.1	— 3.3	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 2.3	— 2.1	
22	—14.9	— 9.6	— 6.6	— 4.1	—16.9	—11.4	— 9.6	— 6.6	—10.0	— 9.6	— 6.8	— 6.9	— 7.9	— 6.3	— 2.4	— 3.2	— 3.6	— 3.0	— 3.6	
23	— 6.6	— 6.2	— 5.6	— 2.3	— 9.0	— 6.4	— 6.0	— 5.4	— 6.2	— 6.0	— 5.5	— 5.5	— 5.4	— 5.1	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 3.7	— 3.6	
24	— 5.8	— 5.8	— 7.6	— 4.6	—10.2	— 5.6	— 5.4	— 6.5	— 5.4	— 5.3	— 6.0	— 4.8	— 4.7	— 4.9	— 2.6	— 2.6	— 2.4	— 3.2	— 3.1	
25	— 8.0	— 5.6	— 6.1	— 4.0	— 9.7	— 7.2	— 5.8	— 5.6	— 6.6	— 5.8	— 5.4	— 5.5	— 5.3	— 4.9	— 2.7	— 2.9	— 2.8	— 3.3	— 3.3	
26	— 4.2	— 3.3	— 4.1	— 3.1	— 6.4	— 4.4	— 3.2	— 3.8	— 4.6	— 3.6	— 3.6	— 4.4	— 3.7	— 3.4	— 2.6	— 2.4	— 2.2	— 3.0	— 3.0	
27	— 7.6	— 8.7	—18.2	— 4.1	—18.8	— 4.9	— 6.8	—13.4	— 3.8	— 5.4	—11.0	— 3.3	— 3.9	— 7.1	— 2.0	— 2.0	— 2.5	— 2.2	— 2.3	
28	—23.7	—17.2	—16.7	—16.7	—25.9	—18.6	—16.9	—16.0	—16.1	—16.3	—15.3	—11.3	—13.1	—12.9	— 4.2	— 5.4	— 6.4	— 5.3	— 6.5	
29	—14.9	—13.7	—10.3	—10.1	—18.7	—14.3	—13.2	—10.5	—13.7	—13.0	—10.7	—12.1	—11.5	—10.3	— 6.6	— 1.6	— 6.3	— 7.7	— 7.8	
30	— 9.7	— 7.7	—13.2	— 7.6	—13.7	— 9.1	— 7.8	—10.8	— 9.0	— 8.2	— 9.8	— 8.6	— 7.9	— 7.9	— 5.6	— 5.2	— 4.8	— 6.7	— 6.1	
31	—11.2	— 9.7	—11.2	— 9.5	—14.9	—10.2	— 9.4	—10.0	— 9.6	— 9.0	— 9.0	— 8.4	— 8.1	— 7.9	— 5.0	— 5.0	— 4.9	— 6.0	— 5.9	
Средн. Moyen.	— 7.98	— 6.56	— 7.69	— 4.13	—11.83	— 6.83	— 6.14	— 6.59	— 6.30	— 5.99	— 6.11	— 5.14	— 5.12	— 5.07	— 2.21	— 2.25	— 2.28	— 2.70	— 2.72	

95. Pavlovsk. Novembre. Température du sol.

ble.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
а глубинѣ: fondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h																
7.4	8.7	0.2	2.1	— 3.0	3.5	— 5.0	1.3	1.8	— 1.2	4.1	4.1	3.7	5.5	5.5	5.5	7.0	8.5
7.3	8.7	0.6	6.2	— 1.6	6.2	— 4.0	1.4	5.0	1.2	3.5	3.9	3.7	5.3	5.2	5.1	6.8	8.4
7.2	8.7	1.4	9.7	2.5	9.7	— 4.3	2.8	6.9	3.2	3.6	4.1	4.1	5.1	5.1	5.1	6.7	8.3
7.0	8.7	2.3	4.1	— 2.4	5.5	— 4.0	2.9	4.0	— 0.6	4.3	4.4	4.1	5.2	5.2	5.3	6.6	8.2
7.0	8.6	0.4	3.7	2.1	4.3	— 5.5	1.4	3.0	2.7	3.7	3.9	4.1	5.1	5.1	5.1	6.6	8.1
6.8	8.5	— 1.1	4.3	0.0	5.4	— 3.1	0.7	3.2	1.4	3.7	3.9	3.9	5.1	5.1	5.1	6.5	8.0
6.8	8.5	3.3	5.5	4.1	6.3	0.0	4.0	4.5	4.2	4.1	4.3	4.5	5.1	5.1	5.2	6.4	7.9
6.7	8.5	3.9	6.5	4.9	7.7	3.5	4.1	5.8	5.1	4.7	5.0	5.1	5.3	5.3	5.5	6.4	7.8
6.7	8.5	4.5	4.7	1.7	6.0	1.7	4.6	4.5	2.3	5.3	5.3	5.1	5.6	5.7	5.7	6.4	7.7
6.6	8.4	— 0.2	1.6	— 1.2	3.0	— 3.0	1.0	1.8	0.0	4.5	4.3	4.1	5.7	5.5	5.5	6.4	7.7
6.6	8.3	— 2.2	— 0.1	— 7.1	0.0	—10.6	— 1.2	0.8	— 4.3	3.5	3.4	2.9	5.3	5.0	4.9	6.4	7.6
6.6	8.3	— 2.2	0.6	— 1.6	1.0	—11.4	— 2.2	0.3	— 0.4	2.5	2.7	2.5	4.6	4.5	4.5	6.2	7.6
6.6	8.3	— 0.8	0.0	0.0	0.0	— 2.0	— 0.4	0.0	1.2	2.4	2.4	2.3	4.3	4.2	4.1	6.0	7.5
6.4	8.2	1.7	2.2	— 0.8	4.7	— 1.5	2.8	4.5	2.0	2.7	2.9	2.9	4.1	4.1	4.1	5.8	7.4
6.4	8.2	0.0	5.0	3.1	6.7	— 1.4	2.2	5.3	3.7	3.1	3.5	3.7	4.1	4.2	4.3	5.7	7.3
6.1	8.1	1.5	5.0	2.1	6.2	— 1.2	3.0	4.7	3.0	3.7	3.9	3.9	4.5	4.4	4.5	5.6	7.3
6.2	8.1	5.7	9.8	2.3	9.9	2.0	5.3	9.1	4.9	4.1	5.0	5.0	4.5	4.7	4.9	5.7	7.1
6.2	8.1	1.5	5.4	— 0.6	6.4	— 0.9	4.3	6.1	2.8	4.6	4.7	4.7	5.0	5.1	5.1	5.7	7.1
6.1	8.0	— 3.0	— 2.2	— 1.2	0.0	— 6.7	— 0.8	0.6	— 0.2	3.7	3.5	3.1	4.9	4.9	4.7	5.8	7.0
6.1	7.9	— 1.2	0.2	— 0.7	0.2	— 9.5	— 1.1	0.8	0.3	2.7	2.7	2.7	4.4	4.2	4.2	5.7	7.0
6.0	7.9	— 2.6	— 1.0	— 2.4	0.0	— 3.7	— 1.0	— 0.6	— 1.5	2.4	2.5	2.3	4.1	4.1	4.0	5.6	6.9
6.0	7.9	— 2.4	— 1.4	— 2.6	— 1.1	— 4.0	— 1.8	— 1.8	— 2.2	2.1	2.1	2.0	3.9	3.9	3.7	5.4	6.9
5.9	7.8	— 3.2	— 2.3	— 2.6	— 1.7	— 4.2	— 2.7	— 2.3	— 2.2	2.0	1.9	1.8	3.7	3.6	3.5	5.2	6.9
5.9	7.8	— 2.5	— 1.0	— 1.2	0.0	— 3.3	— 1.8	— 0.8	— 0.2	1.8	1.8	1.8	3.4	3.3	3.3	5.1	6.7
5.8	7.7	— 0.6	1.9	0.4	2.5	— 2.7	0.6	2.2	1.8	1.9	2.0	2.0	3.3	3.1	3.1	5.0	6.7
5.7	7.7	— 5.9	— 4.6	— 3.5	0.5	— 8.1	— 2.6	— 2.0	— 2.3	1.6	1.7	1.6	3.1	3.1	3.0	4.8	6.6
5.6	7.7	— 2.2	—17.2	—10.5	— 2.2	—25.5	— 2.3	— 6.2	— 5.4	1.6	1.3	1.0	2.9	2.9	2.9	4.7	6.5
5.6	7.7	—13.4	—12.3	— 9.1	— 8.0	—18.5	— 5.8	— 5.7	— 4.6	1.2	0.8	1.1	2.9	2.9	2.7	4.6	6.5
5.5	7.6	— 5.7	— 3.7	— 5.0	— 3.7	—15.9	— 3.4	— 1.9	— 3.0	1.0	1.1	1.1	2.6	2.8	2.7	4.4	6.3
5.4	7.5	— 2.4	— 3.2	— 1.8	— 1.5	— 6.4	— 1.4	— 0.8	— 0.5	1.1	1.2	1.2	2.7	2.7	2.7	4.4	6.3
6.34	8.15	— 0.82	0.98	— 1.19	2.56	5.29	0.46	1.76	0.37	3.04	3.14	3.07	4.38	4.35	4.33	5.79	7.33

Décembre.

5.2	7.5	— 2.0	— 1.8	— 5.5	— 1.5	— 6.0	— 0.8	— 1.0	— 3.5	1.2	1.2	1.0	2.6	2.6	2.5	4.3	6.2
5.2	7.5	—13.2	—11.7	—15.0	— 5.5	—15.1	— 8.3	— 6.7	— 9.6	0.6	0.8	0.6	2.5	2.5	2.4	4.2	6.1
5.2	7.5	—16.1	—12.6	— 7.7	— 7.1	—18.3	—10.6	— 8.4	— 5.5	0.2	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3	4.1	6.0
5.0	7.4	— 7.9	— 6.1	— 5.9	— 5.6	—14.3	— 6.0	— 4.6	— 4.4	0.3	0.2	0.4	2.3	2.2	2.1	4.0	5.9
5.0	7.3	— 4.0	— 2.3	— 1.6	— 1.2	— 7.5	— 3.4	— 1.8	— 0.8	0.4	0.6	0.6	2.1	2.1	2.1	3.9	5.9
4.9	7.3	— 0.6	0.0	— 2.6	0.0	— 4.5	— 0.4	0.2	— 0.8	0.6	0.8	0.7	2.1	2.1	2.1	3.8	5.7
4.8	7.3	— 3.0	— 2.2	— 2.4	— 1.2	—10.0	— 1.4	— 1.0	— 1.0	0.6	0.7	0.7	2.1	2.0	1.9	3.8	5.7
4.7	7.2	— 2.2	— 0.8	— 2.7	— 0.8	— 5.5	— 1.0	— 0.5	— 1.2	0.6	0.7	0.7	1.9	2.0	2.0	3.7	5.6
4.6	7.1	— 4.6	— 2.4	— 3.4	— 2.4	—10.1	— 2.4	— 1.1	— 1.7	0.6	0.7	0.7	1.9	1.9	1.9	3.6	5.5
4.6	7.1	— 6.3	— 4.2	— 4.4	— 3.1	—13.7	— 2.6	— 2.0	— 2.2	0.6	0.6	0.7	1.9	1.9	1.9	3.6	5.5
4.5	7.1	— 4.8	—15.2	— 8.5	— 3.6	—17.5	— 2.4	— 5.8	— 4.0	0.7	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	3.5	5.4
4.4	7.1	— 4.2	— 2.6	— 1.8	— 1.7	—11.0	— 2.3	— 1.4	— 0.9	0.6	0.6	0.8	1.9	1.9	1.9	3.5	5.3
4.4	7.0	— 2.1	— 1.0	— 1.6	— 1.0	— 2.3	— 0.8	— 0.6	— 0.7	0.8	0.8	0.8	1.8	1.9	1.9	3.4	5.3
4.3	6.9	— 5.0	— 5.0	—19.0	— 1.0	—18.4	— 2.1	— 2.2	— 6.6	0.8	0.7	0.6	1.9	1.9	1.9	3.4	5.2
4.3	6.9	—13.3	— 9.8	—10.7	— 9.1	—20.8	— 5.5	— 4.2	— 4.9	0.5	0.6	0.5	1.8	1.8	1.8	3.4	5.1
4.2	6.9	—13.0	—10.5	— 9.3	— 8.2	—19.4	— 6.0	— 5.6	— 4.0	0.4	0.4	0.5	1.8	1.7	1.7	3.3	5.1
4.2	6.8	— 9.3	— 8.4	—10.7	— 8.4	—12.5	— 4.5	— 4.2	— 5.8	0.4	0.5	0.4	1.7	1.7	1.7	3.3	5.1
4.2	6.8	—12.5	—11.4	— 9.7	— 9.0	—17.2	— 7.1	— 7.2	— 5.5	0.3	0.2	0.2	1.7	1.7	1.7	3.2	5.0
4.0	6.7	— 5.9	— 4.1	— 4.6	— 4.2	— 9.5	— 3.4	— 2.5	— 2.6	0.2	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	3.2	4.9
4.0	6.7	— 4.8	— 3.2	— 3.9	— 3.0	— 6.2	— 2.6	— 1.6	— 2.2	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	3.1	4.9
3.9	6.7	— 4.2	— 2.5	—13.8	— 2.5	—15.4	— 2.0	— 3.4	— 4.6	0.4	0.4	0.5	1.7	1.7	1.7	3.1	4.9
3.8	6.5	—19.6	— 9.3	— 5.9	— 5.5	—21.5	— 8.1	— 4.8	— 3.4	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.7	3.0	4.9
3.8	6.5	— 7.3	— 6.3	— 5.0	— 4.9	—11.0	— 3.3	— 2.8	— 2.2	0.2	0.3	0.3	1.6	1.6	1.6	3.0	4.7
3.7	6.5	— 6.7	— 6.5	— 6.7	— 4.5	—12.7	— 2.5	— 2.3	— 3.0	0.3	0.3	0.3	1.6	1.6	1.6	3.1	4.7
3.6	6.5	— 8.5	— 5.0	— 6.1	— 5.0	—11.5	— 3.2	— 2.2	— 2.6	0.3	0.4	0.5	1.5	1.5	1.5	3.0	4.7
3.6	6.4	— 3.6	— 3.2	— 4.0	— 2.1	— 6.2	— 1.8	— 1.1	— 1.6	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	1.5	3.0	4.6
3.6	6.5	— 7.6	— 9.7	—21.5	— 4.0	—21.9	— 2.1	— 3.0	— 5.6	0.4	0.4	0.2	1.5	1.5	1.5	3.0	4.6
3.6	6.5	—31.6	—20.6	—16.8	—15.9	—33.2	— 8.4	— 7.4	— 6.6	0.1	0.0	0.1	1.5	1.5	1.5	3.0	4.5
3.4	6.2	—14.8	—14.0	— 9.2	— 8.9	—19.9	— 5.8	— 5.4	— 4.0	0.0	0.1	0.1	1.5	1.5	1.5	2.9	4.5
3.4	6.2	— 9.7	— 7.7	—14.0	— 6.9	—14.4	— 3.4	— 3.1	— 5.0	0.1	0.2	0.0	1.5	1.5	1.5	2.9	4.5
3.2	6.1	—10.9	— 9.5	—11.3	— 9.5	—16.1	— 4.7	— 4.2	— 4.8	0.2	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	2.8	4.5
4.24	6.85	— 8.36	— 6.77	— 7.91	— 4.75	—13.66	— 3.84	— 3.23	— 3.59	0.43	0.46	0.44	1.83	1.83	1.81	3.39	5.18

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА И ПОДЪ ПЕСЧАНОЮ ПОВЕРХНОТЬЮ:

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans des tubes de verre à la											
							0m.05				0m.10				0m.20			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.
Январь	— 8.53	— 6.31	— 8.67	— 7.84	— 5.06	-12.60	— 7.70	— 6.36	— 7.68	— 7.25	— 7.19	— 6.39	— 7.11	— 6.90	— 6.03	— 5.90	— 5.91	— 5.95
Февраль	-17.92	— 9.49	-15.96	-14.46	— 8.64	-21.09	-16.45	-11.33	-14.58	-14.12	-15.44	-12.60	-13.72	-13.92	-13.48	-12.73	-12.21	-12.81
Мартъ	— 7.63	3.01	— 6.45	— 3.69	3.67	-11.06	— 6.44	— 0.04	— 4.27	— 3.58	— 5.73	— 2.31	— 3.59	— 3.88	— 4.64	— 3.66	— 2.96	— 3.75
Апрѣль	0.75	15.26	— 0.13	5.29	17.15	— 4.39	1.05	8.68	2.53	4.09	1.09	5.26	3.13	3.16	1.26	2.58	3.20	2.35
Май	12.28	29.68	6.85	16.27	33.41	0.97	9.02	19.70	10.66	13.13	7.58	15.49	12.05	11.71	4.73	11.53	12.34	10.53
Іюнь	17.45	29.54	14.47	20.49	34.43	9.77	15.65	23.54	16.90	18.70	14.51	20.55	18.05	17.70	14.25	17.37	18.19	16.60
Іюль	17.25	27.29	15.36	19.97	32.30	11.28	16.56	23.45	17.36	19.12	15.60	20.92	18.60	18.37	15.57	18.22	19.03	17.61
Августъ	13.67	25.25	12.64	17.19	30.21	8.07	12.97	21.49	14.89	16.45	12.73	19.06	16.19	15.99	13.46	16.32	16.83	15.54
Сентябрь	7.16	16.83	7.51	10.50	19.77	4.45	7.70	14.57	8.97	10.41	8.09	12.78	9.90	10.26	8.98	10.82	10.76	10.19
Октябрь	3.71	9.31	4.09	5.70	11.35	1.25	4.32	7.93	4.95	5.73	4.63	7.03	5.44	5.70	5.35	6.21	6.12	5.89
Ноябрь	— 0.79	0.72	— 1.04	— 0.38	2.68	— 3.75	0.31	1.12	0.30	0.58	0.61	1.05	0.67	0.78	1.21	1.33	1.32	1.29
Декабрь	— 7.98	— 6.56	— 7.69	— 7.41	— 4.13	-11.83	— 6.83	— 6.14	— 6.59	— 6.52	— 6.30	— 5.99	— 6.11	— 6.13	— 5.14	— 5.12	— 5.07	— 5.11
Годъ	2.45	11.21	1.75	5.14	13.93	— 2.36	2.51	8.05	3.62	4.73	2.52	6.24	4.46	4.40	3.21	4.75	5.14	4.37

TÉMPERATURE DU SOL SUR LA SURFACE DU SABLE ET AU-DESSOUS D'ELLE:

profondeur de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										Mois.
0m.40				0m.40				0m.80				1m.60	3m.20	
7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	1h 4m	1h 4m	
— 3.14	— 3.26	— 3.26	— 3.22	— 3.75	— 3.84	— 3.85	— 3.81	— 0.25	— 0.26	— 0.31	— 0.27	2.50	7.27	Janvier
— 8.52	— 8.68	— 8.33	— 8.51	— 9.55	— 9.60	— 9.24	— 9.46	— 3.38	— 3.39	— 3.40	— 3.39	1.35	4.35	Février
— 2.82	— 2.96	— 2.58	— 2.79	— 3.10	— 3.11	— 2.68	— 2.96	— 1.28	— 1.26	— 1.28	— 1.27	0.66	3.48	Mars
0.81	0.71	1.15	0.89	0.97	1.01	1.41	1.13	— 0.10	— 0.10	— 0.08	— 0.09	0.53	2.98	Avril
7.61	7.14	8.36	7.70	7.78	7.65	8.73	8.05	3.72	3.71	3.77	3.73	1.16	2.60	Mai
14.34	14.11	15.32	14.59	14.23	14.21	15.24	14.56	10.81	10.83	10.89	10.84	6.30	3.91	Juin
16.17	15.93	16.92	16.34	16.15	16.03	16.86	16.35	13.96	14.01	13.92	13.96	10.18	6.65	Juillet
14.90	14.54	15.54	14.99	14.88	14.74	15.58	15.07	14.01	13.96	13.89	13.95	11.42	8.61	Août
10.25	9.99	10.66	10.30	10.34	10.21	10.71	10.42	10.80	10.75	10.68	10.74	10.39	9.33	Septembre
6.60	6.41	6.67	6.56	6.60	6.50	6.74	6.61	8.00	7.97	7.88	7.95	8.78	9.11	Octobre
2.36	2.30	2.33	2.33	2.27	2.26	2.25	2.26	4.30	4.28	4.22	4.27	6.34	8.15	Novembre
— 2.21	— 2.25	— 2.28	— 2.25	— 2.70	— 2.72	— 2.78	— 2.73	1.10	1.07	1.02	1.07	4.24	6.85	Décembre
4.70	4.50	5.04	4.75	4.51	4.44	4.91	4.62	5.14	5.13	5.10	5.12	5.32	5.94	Année.

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit a la profondeur de:														Mois.
				Средніи изъ Наиб. | Наим. Moyenne Max. | Min.		0m.00				0m.20				0m.40				0m.80				1m.60	
	7h 6m	1h 6m	9h 6m			7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	1h 6m	
Янв.	—8.96	—6.76	-10.15	— 5.08	—16.04	—2.27	—2.09	—2.27	—2.21	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.68	0.68	0.67	0.68	1.86	1.86	1.86	1.86	3.26	Janv.
Февр.	-20.24	-11.18	-18.01	— 9.52	—24.54	—2.69	—2.54	—2.52	—2.59	-0.28	-0.29	-0.30	-0.29	0.45	0.46	0.45	0.45	1.51	1.51	1.50	1.51	2.74	Févr.
Март.	—9.52	—0.92	—9.85	— 0.75	—14.67	—0.83	—0.81	—0.72	—0.79	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	0.40	0.40	0.40	0.40	1.30	1.29	1.30	1.30	2.46	Mars
Апр.	—1.41	5.46	—1.86	6.22	— 6.21	0.49	3.00	0.46	1.32	0.17	0.57	0.35	0.36	0.39	0.41	0.42	0.41	1.15	1.15	1.15	1.15	2.10	Avril
Май	16.08	28.54	3.72	32.82	— 1.03	9.08	22.00	6.77	12.62	7.72	10.59	9.53	9.28	7.01	7.05	7.31	7.12	5.36	5.42	5.49	5.42	3.82	Mai
Іюнь	20.18	26.46	12.22	32.62	7.80	15.75	24.28	13.18	17.74	13.18	15.12	14.65	14.32	11.80	11.84	11.96	11.87	9.63	9.67	9.73	9.68	7.24	Juin
Іюль	19.07	28.33	13.85	33.84	9.32	16.12	22.67	14.70	17.83	15.32	16.34	16.53	16.06	14.47	14.46	14.57	14.50	12.66	12.68	12.69	12.68	10.14	Juill.
Авг.	13.54	28.25	10.71	33.35	4.99	12.87	22.47	12.66	16.00	14.48	15.84	15.65	15.32	14.52	14.47	14.56	14.52	13.50	13.49	13.48	13.49	11.60	Août
Сент.	7.25	19.40	6.55	23.45	2.19	8.04	15.98	8.43	10.82	10.97	11.69	11.56	11.41	11.49	11.43	11.44	11.45	11.55	11.51	11.47	11.51	11.04	Sept.
Окт.	3.40	10.98	3.26	12.63	— 0.41	4.69	9.45	4.96	6.37	7.32	7.82	7.68	7.61	8.45	8.39	8.36	8.40	9.17	9.15	9.10	9.14	9.68	Oct.
Нояб.	—0.82	0.98	—1.19	2.56	— 5.29	0.46	1.76	0.37	0.86	3.04	3.14	3.07	3.08	4.38	4.35	4.33	4.35	5.81	5.79	5.77	5.97	7.33	Nov.
Дек.	—8.36	—6.77	—7.91	— 4.75	—13.66	—3.84	—3.23	—3.59	—3.55	0.43	0.46	0.44	0.44	1.83	1.83	1.81	1.82	3.39	3.39	3.36	3.38	5.18	Déc.
Годъ	2.52	10.23	0.11	13.11	— 4.88	4.82	9.41	4.37	6.20	6.02	6.76	6.59	6.46	6.32	6.31	6.36	6.33	6.41	6.41	6.41	6.41	6.38	Année

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.

Термографъ Фуса.

Гигрографъ Ришара: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца.

Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ,
продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испареніе, а у геліографа — продолжительность сіянія солнца въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^{1} и 3^{1} солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultats des Enregistreurs Meteorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Thermomètre enregistreur Fuess.

Hygromètre enregistr. Richard à faisceau de cheveux { tension de vapeur. / humidité relative.

Pluviomètre et evaporomètre enregistreurs Rohrdanz.

Heliographe Campbell.

Nous donnons dans les tableaux suivants:
la hauteur du baromètre en millimètres,
la température en centigrade,
la tension de la vapeur en millimètres,
l'humidité relative en pour cent
la hauteur de pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centiémes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 104) en millimètres, la durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et evaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation et la durée de l'insolation pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Soit comme exemple: pour le héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3^{h} indique, que entre 2^{h} et 3^{h} le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

Барографъ Гаслера. **Январь.** **Павловскъ.** 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	
1	747.6	747.2	747.1	747.4	747.8	748.2	748.9	749.6	750.0	750.0	749.8	749.3	748.5	747.9	7
2	51.3	51.7	52.4	53.0	53.4	54.1	54.4	55.1	55.5	56.1	56.5	56.7	56.8	57.1	
3	60.3	60.3	60.3	60.2	59.8	59.7	59.3	59.1	59.4	59.3	59.4	59.3	59.4	59.4	
4	60.9	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.8	61.4	61.9	62.0	62.2	62.2	62.4	
5	63.6	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	64.1	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.5	
6	62.1	61.9	61.3	60.7	60.2	60.0	59.6	59.7	59.5	59.4	59.2	59.0	58.8	58.9	
7	57.0	56.3	55.8	55.3	54.8	54.2	54.0	54.0	53.9	53.8	53.9	53.8	53.8	54.1	
8	56.0	56.0	55.9	56.1	55.8	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	
9	58.7	58.8	59.1	59.3	59.3	59.2	59.5	59 8	60.1	60.3	60.5	60.8	60.9	61.2	
10	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.2	63.2	63.4	63.8	64.2	64.2	64.4	64.4	64.7	
11	66.6	66.8	67.0	67.2	67.2	67.3	67.6	68.0	68.2	68.7	68.9	68.9	68.8	68.8	
12	71.5	71.5	71.5	71.3	71.2	71.4	71.6	72.0	72.2	72.4	72.6	72.4	72.4	71.9	
13	70.8	70.9	70.7	70.5	70.2	70.0	70.0	69.9	69 9	69.8	69 5	69.2	68.9	68.5	
14	65.5	65.6	65.3	64.8	64.4	63.9	63.6	63.5	63.4	63.2	63 0	62.8	62.6	62.4	
15	60.7	60.8	60.7	60.3	59.9	59.8	59.4	59.5	59.3	59.1	58.6	58.4	57.9	57.3	
16	55.3	55.1	55.1	54.7	54.6	54.1	53.8	53.7	53.3	53.0	52.8	52.2	51.5	51.3	
17	48.4	48.4	48.2	48.0	47.8	47.6	47.5	47.6	47.2	47.0	46.5	46.0	45.1	44.6	
18	45.9	46.5	47.1	47.4	47.8	48.3	48 8	49.3	50 0	50.6	50.9	51.3	51.6	51.9	
19	55.9	56.1	56.3	56.4	56.6	56.8	56.8	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	56.7	56.3	
20	55.1	55.2	55.1	54.9	54.6	54.3	54.3	54.5	54.4	54.5	54.7	54.5	54.3	54.2	
21	54.6	54.5	54.3	54.0	53.6	53.0	52.9	52.5	52 2	51.8	51.4	50.8	50.2	49.6	
22	41.4	40.4	39.5	38.4	37.1	36.1	34.7	33.6	32.5	31.7	31.0	30.1	29.6	29.3	
23	32.4	32.9	33.5	34.6	35.7	35.9	36.2	36.2	36.4	36.9	37.1	37.1	37.4	37.7	
24	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.4	36.2	36.0	35.7	35.5	35.3	34.9	34.6	
25	36.2	36.9	37.2	37.5	37.8	38.0	38.1	38.5	38.8	39.1	39.4	40.1	40.5	41.0	
26	44.6	44.7	44.8	44.8	44.8	44.8	45.0	45 2	45.4	45.5	45.7	45.7	45.7	45.6	
27	46.6	46.6	46.7	47.0	47.0	47.1	47.2	47.5	48 0	48.5	48.9	49.4	49.8	50.6	
28	57.1	57.5	57.5	58.0	57.8	57.5	57.6	57.4	57.1	57.0	57.1	57.1	57.4	57.5	
29	65.7	66.4	67.2	68.0	68.5	69.2	70.0	71.1	71.9	72.4	73.4	74.1	74.8	75.2	
30	79.2	79.2	79.2	78.8	79.1	79.1	79.3	79.5	79.7	79.6	79.7	79.4	79.9	79.5	
31	81.3	81.0	81.0	81.2	81.6	81.5	81.7	82.0	82.4	82.7	82.4	82.3	82.2	81.8	
Среднія Moyennes	756.52	756.58	756.60	756.60	756.55	756.48	756.51	756.65	756.75	756.83	756.84	756.77	756.69	756.63	7

Февраль.

1	780.4	780.1	779.7	779.4	779.2	779.1	778.9	778.8	778.7	778.8	778.7	778.3	778.0	777.8	7
2	75.0	74.6	74.0	73.6	73.4	72.7	72.1	72.0	71.5	71.2	70.9	70.3	69.7	69.3	
3	63.1	62.4	61.5	60.4	59.7	59.0	58.5	58.1	57.7	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0	
4	58.9	59.2	59.6	60.2	60.4	60.5	61.0	61.4	61.7	61.9	62.1	62.1	62.3	62.4	
5	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7	63.9	64.1	64.3	64.3	64.5	64.6	64.8	64.9	65.1	
6	67.3	67.3	67.2	67.1	67.1	67.0	66.8	66.9	66.7	66.5	66.2	65.7	65.2	64.7	
7	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.5	62.7	62.9	63.2	63.5	63.6	63 8	64.3	64.5	
8	68.8	69.1	69.3	69.5	69.9	70.0	70.2	70.6	70 9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.2	
9	71.2	70.9	70.9	70.8	70.8	70.3	70.0	70.0	70.0	70.0	69.8	69.5	69.3	69.0	
10	67.2	67.1	67.0	66.6	66.3	66.2	65.9	65.8	65.8	65.5	65.2	64.8	64.2	63.8	
11	59 8	59.4	58.9	58.6	58.4	58.3	58.1	57.8	57.7	57.5	57.4	56.9	56.6	56.1	
12	54.2	54.2	53.9	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.5	54.8	55.1	55.5	55.6	55.7	
13	59.9	60.5	60.8	61.2	61.5	62.1	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0	65.5	66.0	
14	70.6	70.8	71.1	71.4	71.5	71.4	71.6	71.7	71.7	71.8	71.7	71.2	70.9	70.6	
15	65.4	64.3	63.9	63.2	62.6	62.3	61.7	61.4	61.0	60.8	60.7	60.5	60.4	60.3	
16	61.5	61.8	62.0	62.3	62.5	63.0	63.2	63.5	63.8	64.2	64.4	64.6	64.7	64.6	
17	65.7	65.6	65.8	65.7	65.8	65.5	65.7	65.7	65.7	65.6	65.7	65.3	65.2	65.0	
18	62.1	61.6	60.9	60.2	59.9	59.6	59.4	59.0	58.5	58.2	57.5	57.0	56.5	56.2	
19	53.4	53.0	52.2	51.5	50.7	50.1	49.1	48.6	47.9	46 4	45.0	43.6	42.4	41.7	
20	48.3	49.1	49.6	50.2	50.6	51.2	51.7	52.1	52.4	52.6	53.0	53.3	53.2	53.1	
21	52.2	52.1	51.8	51.5	51.0	50.7	50.7	50 5	50.5	50.7	50.9	50.8	50.9	51.0	
22	53.1	53.3	53.4	53.5	53.7	53.9	54.1	54.6	55.0	55.1	55.5	55.9	56.1	56.4	
23	58.6	58.7	58.7	58 7	58.8	58.7	58.9	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.4	58.4	
24	57.0	56.9	56.8	56.6	56.4	56.2	56.1	55.9	56.0	56.0	55.8	55.5	55.2	55.0	
25	54.4	54.4	54.2	54.2	54.1	54.0	54.0	53.8	53.9	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	
26	52.3	51.9	51.5	51.2	50.7	50.3	50.0	49.7	49.5	49.3	48.8	48 2	47.7	47.4	
27	46.2	46.0	46 2	46.0	45.8	45.9	46.0	46.0	46.1	46.1	46.1	46.0	46.0	46.0	
28	48.7	48.8	48.8	49.0	49.3	49.5	49.6	49.8	49.9	49.9	49.9	50.0	49.8	49.7	
Среднія Moyennes	760.76	760.68	760.56	760.44	760.35	760.28	760.24	760.26	760.26	760.24	760.16	759.99	759.83	759.71	7

5. **Pavlovsk.** **Janvier.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

	5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Moyennes des 24 h.	Средня изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
2	747.1	747.1	747.4	747.8	748.1	749.0	749.8	750.7	748.5	748.5	0.0	750.7	746.9	3.8
3	58.5	58.8	58.8	59.3	59.4	59.8	60.1	60.2	56.5	56.9	—0.4	60.2	50.7	9.5
4	59.7	59.8	60.0	59.9	60.1	60.4	60.9	60.9	59.8	59.6	0.2	60.9	59.0	1.9
5	63.2	63.1	63.4	63.3	63.3	63.3	63.4	63.6	62.2	62.1	0.1	63.6	60.7	2.9
6	64.0	64.0	64.2	64.0	63.6	63.4	63.1	62.7	64.0	64.1	—0.1	64.7	62.7	2.0
7	58.6	58.5	58.3	58.3	58.2	58.0	57.7	57.3	59.3	58.9	0.4	62.7	57.3	5.4
8	54.4	54.5	54.6	54.7	55.1	55.3	55.6	55.9	54.7	54.3	0.4	57.3	53.8	3.5
9	56.6	56.8	57.1	57.4	57.8	57.9	58.1	58.5	56.4	56.4	0.0	58.5	55.5	3.0
10	62.0	62.1	62.4	62.5	62.5	62.7	62.8	63.1	60.9	61.0	—0.1	63.1	58.5	4.6
11	65.2	65.3	65.4	65.4	65.7	65.9	65.9	66.2	64.5	64.4	0.1	66.2	63.1	3.1
12	69.8	69.8	69.8	70.0	70.5	70.8	71.1	71.2	68.8	69.0	—0.2	71.2	66.2	5.0
13	71.5	70.8	70.5	70.5	70.5	70.7	70.8	70.8	71.5	71.5	0.0	72.7	70.5	2.2
14	67.9	67.6	67.4	67.2	67.0	66.8	66.3	65.9	68.8	68.6	0.2	70.9	65.9	5.0
15	61.7	61.6	61.4	61.1	61.0	61.0	61.1	60.8	62.8	62.4	0.4	65.9	60.8	5.1
16	56.9	56.5	56.4	56.1	55.8	55.8	55.7	55.5	58.1	57.7	0.4	60.9	55.5	5.4
17	50.2	49.8	49.4	49.1	48.9	48.8	48.6	48.5	51.9	51.4	0.5	55.5	48.5	7.0
18	43.7	43.2	43.4	43.3	43.6	44.2	44.6	45.3	45.8	45.4	0.4	48.5	43.2	5.3
19	52.9	53.3	53.8	54.0	54.5	55.0	55.5	55.7	51.1	51.6	—0.5	55.7	45.2	10.5
20	55.8	55.6	55.4	55.3	55.4	55.5	55.4	55.3	56.2	56.3	—0.1	57.1	55.3	1.8
21	54.3	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	54.7	54.7	54.5	54.4	0.1	55.4	54.2	1.2
22	47.5	46.8	46.1	45.5	44.9	44.3	43.4	42.5	49.7	49.3	0.4	54.7	42.5	12.2
23	29.1	29.6	29.9	30.2	30.5	30.9	31.3	31.8	32.8	31.6	1.2	42.5	**28.9**	13.6
24	38.6	38.4	38.1	37.9	37.5	37.1	36.8	36.7	36.6	37.0	—0.4	38.6	31.8	6.8
25	33.9	33.8	33.6	33.6	33.7	34.5	35.1	35.7	35.2	35.0	0.2	36.7	33.5	3.2
26	42.4	42.7	43.1	43.4	43.9	44.3	44.4	44.5	40.5	40.8	—0.3	44.5	35.7	8.8
27	46.2	46.2	46.4	46.5	46.8	46.8	46.7	46.7	45.7	45.8	—0.1	46.9	44.5	2.4
28	53.1	53.7	54.5	55.0	55.8	56.3	56.8	57.1	50.7	50.9	—0.2	57.1	46.6	10.5
29	59.6	60.3	60.9	61.9	62.5	63.1	64.0	64.8	59.1	59.2	—0.1	64.8	57.0	7.8
30	77.6	78.4	78.3	78.5	78.5	78.9	79.6	79.6	73.7	74.4	—0.7	79.6	64.8	14.8
31	79.5	79.6	79.9	80.3	80.4	80.4	80.7	81.0	79.6	79.9	—0.3	81.0	78.7	2.3
1	81.5	81.4	81.3	81.3	81.3	81.2	81.1	80.8	81.6	81.7	—0.1	**82.7**	80.8	1.9
Moy.	756.86	756.88	756.95	757.02	757.14	757.32	757.45	757.55	756.82	756.78	0.04	759.70	754.14	5.56

Février.

2	777.0	776.7	776.6	776.2	775.9	775.9	775.7	775.5	777.9	777.6	0.3	**780.8**	775.5	5.3
3	67.5	67.0	66.8	65.9	65.0	64.5	64.2	63.5	69.6	68.9	0.7	15.5	63.5	12.0
4	57.2	57.3	57.4	57.5	57.9	58.2	58.4	58.7	58.5	57.8	0.7	63.5	56.9	6.6
5	62.7	62.6	62.9	63.1	63.2	63.2	63.5	63.7	61.8	62.2	—0.4	63.7	58.7	5.0
6	66.0	66.0	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	67.1	65.1	65.2	—0.1	67.1	63.6	3.5
7	63.0	62.7	62.6	62.5	62.4	62.2	62.4	62.5	65.0	64.8	0.2	67.4	62.2	5.2
8	65.6	65.9	66.4	66.8	67.5	67.8	68.2	68.6	64.5	64.8	—0.3	68.6	62.0	6.6
9	71.1	71.2	71.1	71.1	71.2	71.3	71.5	71.2	70.7	70.9	—0.2	71.5	68.6	2.9
10	68.4	68.2	68.0	68.0	67.8	67.6	67.5	67.5	69.3	69.0	0.3	71.2	67.5	3.7
11	63.1	62.7	62.2	61.5	61.0	60.5	60.3	60.0	64.2	63.7	0.5	67.6	60.0	7.6
12	55.6	55.3	54.9	54.9	54.6	54.5	54.5	54.4	56.7	56.4	0.3	60.0	54.4	5.6
13	56.7	57.2	57.7	58.0	58.3	58.7	59.3	59.7	55.9	56.0	—0.1	59.7	53.8	5.9
14	67.4	68.0	68.5	69.1	69.4	69.7	69.9	70.4	65.2	65.8	—0.6	70.4	59.7	10.7
15	69.5	69.2	68.7	68.2	67.6	67.2	66.4	65.8	70.0	70.0	0.0	71.8	65.8	6.0
16	60.4	60.4	60.3	60.4	60.4	60.4	60.8	61.2	61.4	60.8	0.6	65.8	60.3	5.5
17	64.9	65.1	65.2	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7	64.1	64.5	—0.4	65.7	61.2	4.5
18	64.4	64.1	63.7	63.3	63.5	63.0	62.9	62.7	64.8	64.8	0.0	65.9	62.7	3.2
19	55.2	55.1	55.0	54.6	54.5	54.2	54.1	53.7	57.2	56.8	0.4	62.7	53.7	9.0
20	41.2	41.6	42.2	43.0	44.0	45.1	46.3	47.3	46.2	45.2	1.0	53.7	**41.0**	12.7
21	53.1	53.1	53.2	53.0	52.9	52.9	52.6	52.3	52.1	52.6	—0.5	53.3	47.3	6.0
22	51.1	51.6	51.7	51.9	52.1	52.4	52.5	52.8	51.4	51.2	0.2	52.8	50.5	2.3
23	57.5	57.8	58.1	58.3	58.4	58.6	58.7	58.6	56.0	56.2	—0.2	58.7	52.8	5.9
24	57.7	57.6	57.6	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	58.3	58.2	0.1	59.1	57.1	2.0
25	54.6	54.5	54.6	54.6	54.6	54.5	54.6	54.5	55.5	55.3	0.2	57.1	54.5	2.6
26	53.7	53.7	53.4	53.4	53.3	53.0	52.9	52.7	53.8	53.7	0.1	54.5	52.7	1.8
27	47.1	47.1	47.0	46.8	46.6	46.6	46.4	46.1	48.6	48.1	0.5	52.7	46.1	6.6
28	46.5	46.7	46.9	47.1	47.4	47.8	48.0	48.3	46.5	46.5	0.0	48.3	45.8	2.5
29	49.9	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.5	50.5	49.8	49.9	—0.1	50.5	48.3	2.2
Moy.	759.58	759.59	759.61	759.60	759.62	759.64	759.71	759.72	760.00	759.90	0.10	762.84	757.36	5.48

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	750.7	750.8	750.9	751.0	751.2	751.5	751.7	751.9	75.22	752.1	752.1	752.3	752.3	752.3
2	50.5	50.1	49.9	49.4	49.1	48.8	48.4	48.0	47.8	47.4	47.2	46.9	46.5	46.4
3	44.9	44.8	44.6	44.6	44.7	44.8	44.9	45.1	45.5	46.0	46.6	47.2	47.8	48.1
4	50.7	50.5	50.6	50.7	50.5	50.3	50.2	50.1	49.9	49.7	49.6	49.6	49.0	48.3
5	43.9	42.9	42.0	41.3	40.5	39.7	39.2	39.1	39.0	39.1	39.2	39.6	40.1	40.8
6	46.6	47.4	48.3	49.4	50.2	51.4	52.4	53.7	54.6	55.5	56 8	57.7	58.2	58.5
7	62.7	62.7	63.0	62.9	62.9	63.1	63.3	63.3	63.6	63.7	63.7	63.6	63.5	63.3
8	61.6	61.3	61.4	61.2	61.2	61.0	60.9	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	59.9	59.6
9	58.0	57.8	57.7	57.6	57.4	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	56.8	56.7	56.6
10	57.6	57.7	57.9	58.2	58.5	58.8	59.1	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	61.1	61.3
11	64.7	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.5	65.8	65.8	66.0	66.0	66.0	65.8
12	66.3	66.2	66.0	65.8	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.2	66.0	65.7	65.8
13	67.2	67.2	67.5	67.7	68.0	68.2	68.5	68.9	69.3	69.7	70.0	70.2	70.3	70.3
14	71.3	71.3	71.4	71.6	71.5	71.4	71.3	71.5	71.6	71.7	71.8	71.7	71.6	71.6
15	71.5	71.4	71.3	71.2	71.2	71.0	71.1	70.9	70.8	70.8	70.6	70.5	70.3	70.1
16	67.9	67.5	67.0	66.8	66.4	66.0	65.6	65.2	64.8	64.4	63.7	63.5	63.0	62.5
17	59.1	58.8	58.7	58.4	58.2	57.9	57.8	57.4	57.2	56.6	55.7	54.9	54.4	53.4
18	44.6	43.9	43.4	42.8	42.5	42.3	42.0	41.9	41.8	41.7	41.5	41.5	41.4	41.6
19	44.0	44.1	44.1	44.1	44.2	44.2	44.1	43.9	43.9	43.6	43.2	42.9	42.8	42.5
20	38.5	38.2	37.8	37.5	37.2	36.8	36.6	36.4	36.4	36.3	36.1	36.0	35.9	36.0
21	38.6	38.9	39.2	39.6	40.0	40.4	40.8	41.2	41.4	41.8	42.2	42.4	42.8	42.9
22	42.3	41.8	41.3	40.8	40.1	39.9	39.5	38.9	38.4	37.7	37.0	36.6	36.3	36.1
23	38.2	38.2	38.1	38.2	38.3	38.6	38.7	39.0	39.2	39.6	39.9	40.3	40.8	41.5
24	46.1	46.8	47.3	47.6	47.9	48.6	49.1	49.5	49.7	49.9	50.2	50.7	50.9	51.1
25	51.5	51.4	51.3	51.0	51.1	50.9	50.8	50.2	49.8	49.5	49.1	48.7	48.0	47.7
26	43.7	43.4	43.1	42.8	42.6	42.6	42.6	42.6	42.5	42.4	42.5	42.8	42.8	42.7
27	44.1	43 9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.9	45.3	45.7	46.0	46.5	46.9	47.1
28	50.0	50.2	50.1	50.0	50.0	50.4	50.5	50.8	50.9	51.0	51.2	51.1	51.0	50.9
29	51.8	52.0	52.1	52.2	52.3	52.6	53.0	53.2	53.6	54.0	54.4	54.7	54.9	55.0
30	57.7	58.0	58.3	58.3	58.4	58.6	58.9	59.0	59.2	59.4	59.3	59.3	59.2	59.0
31	60.1	60.2	60.4	60.4	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7
Средняя Moyennes	753.12	753.04	753.02	752.97	752.95	753.00	753.05	753.11	753.18	753.21	753.23	753.27	753.25	753.21

Апрѣль.

1	762.0	762.0	762.0	762.0	762.0	762.0	762.1	762.2	762.3	762.4	762.3	762.0	761.8	761.7
2	59.3	59.0	58.5	58.3	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	75.4	57.3	57.1	56.8	56.5
3	54.4	54.1	53.8	53.5	53.2	53.1	53.0	52.7	52.7	52.6	52.2	51.8	51.6	51.2
4	47.6	47.1	46.8	46.3	45.9	45.5	45.2*	44.9*	44.7*	44.5*	44.5*	44.6*	44.6*	44.6
5	44.7	44.6	44.7	44.6	44.5	44.6	44.6	44.6	44.6	44.6	44.6	44.6	44.6	44.5
6	45.0	45.0	44.8	44.6	44.5	44.6	44.6	44.6	44.6	44.5	44.5	44.6	44.8	45.0
7	47.2	47.2	47.2	46.9	46.9	46.9	47.0	46.8	46.4	46.1	45.8	45.3	44.9	44.3
8	39.3	39.2	39.1	39.2*	39.6*	40 2*	40.5	41.2	41.9	42.4	42.8	43.2	43.7	43.9
9	47.4	47.7	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	48.0	48.4	48.7	49.2	49.8	50.5	51.2
10	50.1	49.1	48.2	46.9	46.6	46.3	46.1	46.3	46.4	47.4	48.2	49.0	49.6	50.5
11	54.8	54.9	54.9	54.7	54.5	54.0	53.8	53.1	52.7	51.7	50.9	49.9	49.1	48.0
12	44.1	43.8	43.6	43.3	43.2	43.2	43.2	43.4*	43.7*	44.0*	44.4*	45.0*	45.3	45.9
13	50.6	51.0	51.3	51.6	52.1	52.7	53.1	53.7	54.3	54.8	55.2	55.6	55.8	56.0
14	55.6	55.3	54.9	54.5	54.4	54.1	54.0	53.9	53.9	53.7	53.5	53.3	52.9	52.5
15	45.0	43.7	42.9	42.0	41.7	41.7	41.7	41.7	42.0	42.4	42.6	42.8	43.3	43.6
16	46.7	46.8	47.3	47.7	48.1	48.9	49.1	49.5	50.0	50.4	50.6	51.0	51.4	51.8
17	55.0	55.5	56.1	56 5	57.1	57.7	58.3	58.8	59.2	59.8	60.2	60.6	60.6	61.0
18	62.9	63.1	63.4	63.6	63.8	64.3	64.6	64.7	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.2
19	64.3	64.6	64.8	64.8	64.9	65.2	65.6	65.6	65.9	66.0	66.1	66.1	65.9	66.0
20	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	65.8	65.8	65.4	65.2	64.9	64.9	64.7
21	64.6	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.3
22	62.5	62.4	62.2	62.2	62.2	62.3	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1
23	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	61.2	61.3	61.4	61.4	61.3	61.2	61.1	61.0	60.7
24	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	59.8	59.8	59.8	59.7	59.4	59.4	59.3
25	59.9	60.0	60.1	60.1	60.3	60.4	60.5	60.9	61.1	61.2	61.1	60.9	60.8	60.7
26	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.9	59.8	59.9	59.8	59.6	59.4	59.3
27	59.4	59.5	59.6	59.7	59.9	60.1	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2
28	63.9	64.1	64.4	64.6	64.9	65.4	65.6	65.9	66.1	66.4	66.5	66.5	66.6	66.6
29	67.6	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	67.9	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.7	67.6
30	67.5	67.4	67.4	67.3	67.4	67.6	67.8	67.8	68.1	68.1	68.3	68.2	68.3	68.3
Средняя Moyennes	755.64	755.56	755.51	755.39	755.41	755.51	755.56	755.63	755.74	755.89	755.86	755.87	755.88	755.87

5. **Pavlovsk.** **Mars.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
752.2	752.3	752.0	751.9	751.9	751.5	751.0	750.7	751.7	752.0	—0.3	752.6	750.5	2.1
45.5	45.5	45.4	45.4	45.4	45.3	45.0	44.9	47.1	46.8	0.3	50.7	44.9	5.8
48.9	49.3	49.7	50.0	50.2	50.5	50.5	50.6	47.4	47.6	—0.2	50.6	44.6	6.0
47.7	47.5	47.0	46.7	46.3	45.8	45.4	44.7	48.6	48.5	0.1	50.8	44.6	6.2
42.0	42.1	42.3	42.7	43.3	43.7	44.6	45.5	41.5	40.9	0.6	45.5	39.0	6.5
59.9	60.5	61.0	61.3	61.6	61.9	62.2	62.6	56.3	57.4	—1.1	62.6	45.5	17.1
62.7	62.6	62.5	62.4	62.4	62.1	61.9	61.7	62.9	63.1	—0.2	63.7	61.7	2.0
59.2	59.0	59.0	58.9	58.6	58.5	58.2	58.0	60.0	59.8	0.2	61.7	58.0	3.7
56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.1	57.3	57.4	57.2	57.1	0.1	58.1	56.5	1.6
62.2	62.5	62.8	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	60.8	61.2	—0.4	64.1	57.4	6.7
65.5	65.7	66.0	66.0	65.8	65.8	65.8	66.2	65.6	65.6	0.0	66.2	64.1	2.1
65.8	65.9	66.1	66.1	66.5	66.8	66.9	67.0	66.1	66.1	0.0	67.0	65.6	1.4
70.3	70.5	70.7	71.0	71.0	71.0	71.1	71.2	69.6	69.9	—0.3	71.2	67.0	4.2
71.3	71.3	71.3	71.4	71.4	71.5	71.6	71.6	71.5	71.4	0.1	**71.8**	71.2	0.6
69.5	69.3	69.1	69.0	68.8	68.6	68.4	68.2	70.1	70.1	0.0	71.6	68.2	3.4
61.0	60.7	60.3	60.2	59.9	59.5	59.4	59.3	63.2	62.8	0.4	68.2	59.3	8.9
50.6	49.8	48.8	47.9	47.3	46.5	45.6	45.0	53.5	53.2	0.3	59.3	45.0	14.3
42.2	42.6	43.2	43.6	43.7	43.8	44.0	44.1	42.7	42.4	0.3	45.0	41.4	3.6
41.4	41.0	40.5	40.2	39.9	39.6	39.2	38.8	42.3	42.3	0.0	44.2	38.8	5.4
36.4	36.4	36.9	37.0	37.4	37.7	38.0	38.2	36.9	36.6	0.3	38.8	35.9	2.9
43.7	43.8	44.0	44.1	43.7	43.3	43.1	42.6	42.0	42.4	—0.4	44.1	38.2	5.9
35.8	36.2	36.7	37.2	37.6	37.8	38.0	38.2	38.2	37.8	0.4	42.6	**35.6**	7.0
43.1	43.7	44.4	44.6	45.0	45.3	45.6	46.0	41.3	41.5	—0.2	46.0	38.1	7.9
51.3	51.3	51.7	51.8	51.8	51.6	51.8	51.8	50.0	50.6	—0.6	51.9	46.0	5.9
46.0	45.7	45.5	45.3	45.0	44.6	44.4	44.0	48.1	47.9	0.2	51.8	44.0	7.8
42.9	43.2	43.4	43.5	43.6	43.6	43.8	43.9	43.0	43.0	0.0	44.0	42.4	1.6
48.0	48.3	48.7	48.9	49.2	49.5	49.7	50.0	46.6	46.9	—0.3	50.0	43.9	6.1
50.9	50.9	51.0	51.1	51.3	51.4	51.5	51.5	50.8	50.9	—0.1	51.5	50.0	1.5
55.5	55.8	56.3	56.8	57.0	57.3	57.7	57.7	54.6	55.0	—0.4	57.8	51.5	6.3
58.7	58.9	59.1	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	59.0	59.3	—0.3	60.2	57.6	2.6
60.5	60.8	61.0	61.2	61.5	61.7	61.9	62.0	60.8	60.9	—0.1	62.0	60.1	1.9
753.15	753.23	753.34	753.42	753.47	753.46	753.47	753.47	753.20	753.26	—0.06	755.66	750.54	5.12

Avril.

760.7	760.5	760.4	760.3	760.2	760.1	759.9	759.6	761.4	761.4	0.0	762.5	759.6	2.9
55.8	55.6	55.5	55.5	55.3	55.2	54.9	54.5	56.8	56.6	0.2	59.6	54.5	5.1
50.2	50.0	50.0	49.7	49.6	48.9	48.3	47.8	51.5	51.4	0.1	54.5	47.8	6.7
44.2	44.2	44.3	44.3	44.6	44.7	44.8	44.8	45.1	44.8	0.3	47.8	44.1	3.7
44.8	45.0	45.3	45.4	45.4	45.2	45.0	45.1	44.8	44.9	—0.1	45.5	44.5	1.0
45.6	45.9	46.1	46.4	46.8	46.8	46.9	47.2	45.3	45.4	—0.1	47.2	44.5	2.7
42.9	42.5	42.0	41.7	41.0	40.3	39.8	39.5	44.1	44.3	0.1	47.3	39.5	7.8
45.0	45.2	45.5	45.9	46.5	46.6	47.0	47.3	42.8	43.6	—0.8	47.3	**39.0**	8.3
52.2	52.3	52.6	52.7	52.3	52.1	51.6	51.0	50.0	50.2	—0.2	52.7	47.3	5.4
52.2	52.7	53.3	53.9	54.0	54.2	54.4	54.8	50.1	49.9	0.2	54.8	46.1	8.7
45.7	45.3	45.0	45.0	44.8	44.5	44.4	44.2	49.5	49.2	0.3	55.0	44.2	10.8
47.3	47.7	48.2	48.5	49.0	49.3	49.7	50.2	45.8	45.8	0.0	50.2	43.2	7.0
56.1	56.2	56.5	56.5	56.3	56.1	55.9	55.7	54.6	55.1	—0.5	56.6	50.2	6.4
51.2	50.6	50.4	50.0	49.2	48.3	47.4	46.2	52.2	52.0	0.2	55.7	46.1	9.6
44.0	44.1	44.8	45.5	45.9	46.0	46.2	46.4	43.6	43.6	0.0	46.4	41.6	4.8
52.6	53.0	53.3	53.6	53.9	53.9	54.3	54.8	51.0	51.5	—0.5	54.8	46.4	8.4
61.0	61.2	61.4	61.6	61.9	62.0	62.3	62.6	59.7	60.3	—0.6	62.6	54.8	7.8
63.7	63.6	63.7	63.9	64.0	64.0	64.0	64.2	64.5	64.4	0.1	64.9	62.6	2.3
65.9	65.7	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	65.6	65.8	—0.2	66.2	64.2	2.0
64.5	64.5	64.8	64.9	64.8	64.9	65.0	64.8	65.3	65.2	0.1	66.2	64.5	1.7
62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	63.3	63.3	0.0	64.8	62.6	2.2
61.9	61.8	61.7	61.8	61.5	61.5	61.5	61.4	62.0	61.9	0.1	62.7	61.4	1.3
60.3	60.3	60 5	60.7	60.4	60.1	60.1	60.1	60.8	60.9	—0.1	61.6	60.1	1.5
59.3	59.2	59.4	59.6	59.7	59.7	59.8	59.9	59.7	59.7	0.0	60.2	59.2	1.0
60.5	60.3	60.3	60.4	60.6	60.8	60.6	60.4	60.5	60.6	—0.1	61.2	59.9	1.3
58.9	59.0	59.1	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.5	59.5	0.0	60.4	58.9	1.5
61.7	61.9	62.3	62.8	63.0	63.3	63.4	63.7	61.2	61.5	—0.3	63.7	59.3	4.4
66.6	66.5	66.6	66.9	67.0	67.2	67.4	67.5	66.1	66.4	—0.3	67.5	63.7	3.8
67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.7	67.7	0.0	68.1	67.3	0.8
68.4	68.4	68.6	68.8	69.0	69.3	69.4	69.5	68.2	68.4	—0.2	**69.5**	67.3	2.2
755.78	755.78	755.92	756.06	756.07	756.02	755.99	755.96	755.77	755.84	—0.07	757.92	753.48	4.44

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	769.6	769.7	769.8	770.1	770.4	770.7	770.8	770.8	770.8	770.8	770.6	770.2	769.9	769.6
2	68.9	69.0	69.0	69.1	69.2	69.2	69.2	69.3	69.2	69.1	68.8	68.7	68.3	68.0
3	67.4	67.4	67.5	67.4	67.6	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0	67.0	66.8	66.7
4	67.3	67.4	67.4	67.6	68.0	68.1	68.3	68.6	68.8	69.5	70.2	70.5	70.6	70.9
5	74.5	74.8	74.9	75.2	75.6	75.8	76.3	76.4	76.4	76.3	75.8	75.5	75.8	75.5
6	74.1	74.1	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.6	73.6	73.6	73.8	73.7	73.7	73.4
7	74.3	74.4	74.5	74.5	74.7	74.8	74.7	74.6	74.3	74.1	73.9	73.9	73.5	73.0
8	71.1	71.1	71.1	71.1	71.2	71.3	71.5	71.5	71.3	71.2	71.2	70 8	70.5	70.1
9	68.6	68.6	68.6	68.7	68.9	69.2	69.1	69.2	69.2	69.4	69.4	69.3	69.2	69.0
10	69.6	69.7	69.9	70.0	70.1	70.1	70.2	70.1	69.9	69.7	69.6	69.4	69.2	68.9
11	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	66.8	66.4	66.2	65.8	65.5	65.1	65.5
12	62.6	62.3	62.3	62.2	62.7	61.9	61.6	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	59.9	59.2
13	58.4	58.4	58.5	58.5	58.6	59.0	59.3	59.6	59.8	60.1	60.4	60.7	60.8	60.5
14	59.4	59.6	60.0	60.2	60.7	61.0	61.2	61.5	61.5	61.5	61.4	61.1	60.8	60.4
15	58.6	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	58.0	57.8	57.4	57.1	56 8	56.4	56.2
16	54.3	54.3	54.4	54.4	54.3	54.5	54.6	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.1	54.8
17	57.9	58.0	58.3	58.7	58.8	59.2	59.4	59.7	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.4
18	61.8	61.8	61.7	61.9	62.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.1	61.9	61.5	61.3	61.1
19	60.4	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.0	59.9	59.7	59.5	59.2	58.8
20	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.2	57.0	56.8	56.5	56.4
21	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	58.2	58.5	58.8	58.8	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1
22	60.7	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	61.7	61 9	61.9	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5
23	63.0	63.1	63.2	63.3	63.5	63.7	63.9	63.9	64.0	64.0	63.9	63.5	63.4	63.2
24	62.5	62.4	62.5	62.3	62.3	62.1	61.9	61.9	61.6	61.5	61.2	60.8	60.4	60.2
25	58.1	58.0	58.0	58.0	57.7	57.5	57.2	56.8	56.8	56.9	56.5	56.0	55.4	54.9
26	51.7	51.4	51.0	50.6	50.4	50.1	50.1	49.9	49.9	49.8	49.9	50.0	50.8	51.4
27	57.8	58.1	58.5	58.9	59.5	59.9	60.4	60.6	60.9	61.3	61.6	61.9	61.9	61.9
28	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	63.1	63.1	63.1	63.0	62.8	62.7	62.4	62.2
29	61.1	60.8	60.4	60.0	59.9	59.4	59.2	59.0	58.5	58.5	58.7	58.7	58.7	58.9
30	60.4	60.3	60.1	60.0	60.0	59.8	59.2	58.8	58.4	57.9	57.4	56.9	56.4	56.1
31	53.0	52.7	52.6	52.4	52.2	52.0	51.9	52.0	52.1	51.8	51.5	51.6	51.8	51.7
Средняя Moyennes	762.97	762.98	763.01	763.05	763.16	763.20	763.22	763.23	763.16	763.12	763.03	762.89	762.74	762.56

Іюнь.

1	755.0	755.4	755.8	756.2	756.6	757.2	757.8	758.1	758.6	758.8	759.2	759.3	759.6	759.6
2	61.5	61.6	62.0	62.3	62.7	62.9	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.1	63.0	63.0
3	63.3	63.5	63.6	63.7	64.1	64.2	64.2	64.4	64.3	64.1	63.9	63.6	63.1	62.8
4	59.4	59.1	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2	58.5	58.7	59.2	59.6	60.0	60.3	60.4
5	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	57.6	56.9	56.4	55.8	55.6	55.7	55.6	55.4
6	58.0	58.2	58.4	58.6	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.4	60.5	60.7
7	60.3	60.2	60.0	60.0	59.7	59.5	59.2	59.3	58.9	58.8	58.6	58.0	58.0	57.6
8	54.9	54.7	54.4	54.3	54.2	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.6	53.3	53.0	52.6
9	52.1	52.0	51.9	51.9	52.0	52.1	52.1	52.2	52.4	52.6	52.6	52.6	52.5	52.2
10	53.0	53.3	53.5	53.9	54.0	54.3	54.6	54.8	54.8	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6
11	54.1	54.2	54.0	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	53.9	53.6	53.5
12	52.1	52.0	51.9	52.0	52.0	51.9	51.7	52.0	52.2	52.5	52.5	52.8	52.6	51.8
13	52.5	52.8	53.0	53.3	53.9	54.1	54.4	54.4	54.8	54.9	55 0	54 8	54.6	54.4
14	57.2	56.7	55.6	55.8	56.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.0	56.0	56.7	57.0	57.0
15	59.0	58.8	59.0	59.0	59.2	59.3	59.2	59.2	59.5	59.7	59.4	59.4	59.2	59.0
16	57.3	57.2	56.9	55.8	55.6	55.2	54.7	54.4	54.2	53.9	53.9	53.8	53.5	53.1
17	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	54.0	54.4	54.5	54.7	54.7	54.6	54.4	55.0	55.0
18	55.7	55.7	55.8	55.9	56.1	56.9	57.4	57.7	58.1	58.7	59.1	59.6	60.0	60.0
19	62.2	62.6	62.9	63.1	63.1	63.3	63.6	63.9	64.0	64.3	64.3	64.4	64.4	64.3
20	65.6	65.4	65.6	65.8	66.0	66.3	66.7	66.8	67.0	67.4	67.3	67.5	67.6	67.4
21	68.7	68.7	68.8	69 1	69.2	69.1	68.9	68.8	68.7	68.7	68.3	68.0	67.8	67.5
22	65.3	65.2	65.1	64.8	64.8	64.7	64.5	64.3	64.3	64.1	64.0	63.7	63.3	63.1
23	59.1	58.6	58.3	57.9	57.7	57.4	57.2	57.3	57.4	57.5	57.2	56.9	57.1	57.5
24	56.8	56.9	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.1	57.1	56.9	56.8	56.6	56.4	56.4
25	55.9	55.8	55.9	55.6	55.3	55.3	55.4	55.2	54.9	54.6	54.5	54.6	54.3	54.3
26	53.5	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	53.1	53.3	53.6	54.0	54.0	54.2	54.3	54.4
27	55.5	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.2	55.2	54.9
28	49.9	49.8	49.5	49.6	49.6	49.9	49.9	50.2	50.5	50.8	50.9	51.0	51.0	50.9
29	49.0	48.9	48.4	48.1	47.4	47.1	47.0	46.7	46.4	46.7	46.5	46.3	46.3	46.4
30	47.6	48.0	48.5	49.0	49.4	49.9	50.3	50.8	51.5	52.1	52.7	53.0	53.2	53.6
Средняя Moyennes	756.92	756.88	756.86	756.87	756.91	756.98	757.03	657.08	757.17	757.27	757.26	757.26	757.23	757.11

5. **Pavlovsk.** **Mai.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
769.1	769.0	768.9	769.0	769.1	768.8	769.1	768.9	769.8	769.9	—0.1	770.9	768.8	2.1
67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	68.3	68.3	0.0	69.4	67.3	2.1
66.6	66.5	66.7	66.8	66.9	66.9	66.9	67.2	67.1	67.1	0.0	67.7	66.4	1.3
71.9	72.1	72.5	72.9	73.2	73.4	73.9	74.3	70.4	70.7	—0.3	74.3	67.2	7.1
74.4	74.2	73.9	74.0	74.0	74.0	74.0	74.1	75.1	75.4	—0.3	**76.4**	73.9	2.5
73.0	72.9	73.2	73.7	74.0	74.1	74.2	74.3	73.6	73.7	—0.1	74.3	72.9	1.4
72.0	71.8	71.6	71.6	71.7	71.5	71.2	71.1	73.2	73.3	—0.1	74.8	71.1	3.7
69.2	69.1	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	70.2	70.3	—0.1	71.5	68.7	2.8
68.5	68.6	68.7	68.8	69.1	69.2	69.3	69.6	69.0	69.1	—0.1	69.6	68.5	1.1
67.7	67.3	67.2	67.2	67.6	67.7	67.6	67.5	68.9	69.0	—0.1	70.2	67.2	3.0
63.4	64.0	63.6	63.5	63.6	63.3	63.2	62.8	65.3	65.3	0.0	67.5	62.8	4.7
58.5	59.0	58.8	58.8	58.6	58.6	58.4	58.4	60.2	60.0	0.2	62.8	58.4	4.4
60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.2	59.0	59.0	59.6	59.9	—0.3	60.8	58.4	2.4
59.4	59.2	59.0	59.1	59.1	59.0	58.9	58.8	60.1	60.4	—0.3	61.5	58.8	2.7
55.5	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	54.8	54.6	56.7	56.5	0.2	58.8	54.6	4.2
55.2	55.4	55.6	56.0	56.4	56.9	57.3	57.6	55.2	55.4	—0.2	57.6	54.2	3.4
60.0	60.0	60.3	60.5	60.8	61.2	61.4	61.7	59.9	60.1	—0.2	61.7	57.6	4.1
60.4	60.3	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.3	61.2	61.3	—0.1	62.3	60.0	2.3
57.9	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	59.2	59.1	0.1	60.5	57.7	2.8
56.2	56.1	56.3	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	57.1	57.0	0.1	58.1	56.0	2.1
59.1	59.2	59.3	59.8	60.0	60.3	60.3	60.4	58.9	59.2	—0.3	60.4	56.8	3.6
61.5	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	62.8	61.7	61.8	—0.1	62.8	60.4	2.4
62.6	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.6	63.2	63.3	—0.1	64.0	62.5	1.5
59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.5	58.3	60.6	60.4	0.2	62.6	58.3	4.3
54.2	54.3	53.6	53.2	53.8	53.1	52.4	52.1	55.6	55.5	0.1	58.3	52.1	6.2
54.1	54.8	55.6	56.2	56.6	57.0	57.2	57.5	52.6	52.5	0.1	57.5	**49.8**	7.7
62.2	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.6	62.6	61.1	61.6	—0.5	62.7	57.5	5.2
61.7	61.6	61.5	61.3	61.4	61.4	61.4	61.1	62.3	62.3	0.0	63.2	61.1	2.1
59.2	59.6	59.6	60.0	60.2	60.4	60.5	60.5	59.6	59.4	0.2	61.1	58.4	2.7
54.7	54.3	53.9	53.8	53.8	53.6	53.4	53.4	56.8	56.5	0.3	60.5	53.3	7.2
52.5	52.6	52.9	53.4	53.9	54.2	54.5	54.7	52.6	52.5	0.1	54.7	51.4	3.3
762.18	762.19	762.18	762.28	762.44	762.47	762.47	762.49	762.74	762.80	—0.06	764.47	761.04	3.43

Juin.

759.8	760.0	760.0	760.2	760.4	760.6	760.8	761.0	758.7	759.3	—0.6	761.0	754.8	6.2
63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	62.9	63.1	—0.2	63.4	61.0	2.4
61.3	61.1	60.9	60.8	60.8	60.8	60.0	59.5	62.6	62.7	—0.1	64.4	59.5	4.9
60.7	60.7	60.6	60.4	60.3	60.1	60.0	59.6	59.7	59.6	1.0	60.9	58.2	2.7
56.0	56.0	56.1	56.6	56.8	57.2	57.6	57.7	57.0	56.7	0.3	59.6	55.4	4.2
60.7	60.6	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.4	59.9	60.1	—0.2	61.0	57.7	3.3
56.8	56.4	56.2	56.0	56.0	55.8	55.4	55.1	57.9	57.7	0.2	60.4	55.1	5.3
52.1	51.9	51.8	51.8	51.9	52.1	52.0	52.1	53.2	53.0	0.2	55.1	51.7	3.4
52.1	52.0	52.1	52.0	52.3	52.6	52.9	53.0	52.8	52.3	0.0	53.0	51.8	1.2
54.2	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	54.0	54.2	54.2	54.4	—0.2	55.2	53.0	2.2
52.7	52.5	52.2	52.6	52.6	52.6	52.5	52.2	53.3	53.3	0.0	54.2	52.2	2.0
52.0	51.5	51.6	52.6	52.0	51.9	52.1	52.5	52.1	52.1	0.0	53.0	51.3	1.7
55.6	55.6	55.4	55.4	55.6	55.9	56.1	56.4	54.7	54.9	—0.2	56.4	52.4	4.0
58.0	58.0	58.4	58.6	59.2	58.7	59.1	59.0	57.2	57.5	—0.3	59.2	55.6	3.6
58.6	58.1	58.4	58.5	58.2	57.9	57.7	57.6	58.8	58.9	—0.1	59.7	57.6	2.1
53.1	53.2	53.3	53.4	53.6	53.8	53.9	53.5	54.3	53.9	0.4	57.6	53.0	4.6
55.0	55.0	55.2	55.3	55.2	55.2	55.2	55.5	54.6	54.9	—0.3	55.8	53.3	2.5
60.4	61.0	61.2	61.6	61.8	62.0	61.9	62.3	59.2	59.7	—0.5	62.3	55.5	6.8
64.0	64.3	64.3	64.3	64.8	65.4	65.6	65.6	64.0	64.3	—0.3	65.7	62.2	3.5
67.4	67.4	67.3	67.5	68.0	68.3	68.5	68.7	67.1	67.4	—0.3	68.7	65.4	3.3
66.4	66.0	65.8	65.9	66.0	65.8	65.6	65.5	67.5	67.6	—0.1	**69.2**	65.5	3.7
61.8	61.3	60.9	60.6	60.6	60.3	59.9	59.4	62.9	62.8	0.1	65.5	59.4	6.1
57.5	57.4	57.3	57.4	57.2	57.2	57.1	56.9	57.5	57.2	0.3	59.4	56.9	2.5
55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.0	56.5	56.5	0.0	57.2	55.7	1.5
54.2	54.1	53.9	54.1	54.0	53.8	53.6	53.5	54.6	54.6	0.0	56.0	53.5	2.5
54.8	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.2	55.4	54.2	54.2	0.0	55.5	53.0	2.5
53.5	53.0	52.2	51.9	51.5	51.1	50.7	50.3	54.0	54.0	0.0	55.5	50.3	5.2
50.6	50.6	50.3	50.1	50.1	49.9	49.5	49.4	50.2	50.3	—0.1	51.1	49.4	1.7
46.3	46.2	46.5	46.5	46.7	46.8	47.0	47.0	47.0	46.7	0.3	49.4	**46.2**	3.2
54.4	54.8	55.2	55.6	55.4	55.6	55.6	55.7	52.5	53.0	—0.5	55.7	47.0	8.7
756.96	756.88	756.85	756.94	756.99	757.01	756.98	756.94	757.02	757.08	—0.06	758.70	755.12	3.58

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	755.9	756.1	756.3	756.4	756.3	756.5	756.9	756.9	756.9	756.9	757.3	757.2	757.1	757.4
2	57.4	57.3	57.2	57.1	57.2	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	56.9	56.7	56.5	56.1
3	55.8	55.6	55.5	55.7	55.7	55.9	56.3	56.5	56.7	56.7	56.9	56.5	56.0	56.0
4	55.5	55.3	55.4	55.1	55.3	55.4	55.4	55.5	55.5	55.8	55.5	55.3	55.2	55.2
5	54.6	54.3	54.2	54.0	53.9	53.9	53.7	53.6	53.6	53.6	53.5	52.8	52.6	52.2
6	52.2	52.4	52.5	52.6	53.0	53.3	53.6	54.2	54.5	54.8	55.0	55.5	55.7	55.9
7	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.5	58.5	58.7	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0	59.1
8	59.5	59.5	59.3	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.3	58.1	58.0	57.8	57.5	57.3
9	56.0	55.7	55.4	54.8	54.6	53.9	53.4	53.0	52.5	52.0	51.8	51.5	51.2	50.9
10	47.2	47.0	46.6	46.5	46.2	46.0	45.7	45.4	45.1	44.9	44.8	44.7	44.4	44.2
11	44.4	44.4	44.1	43.9	43.9	43.9	43.7	43.8	43.8	43.9	44.0	44.3	44.4	44.6
12	44.8	44.8	44.7	44.8	44.8	44.8	45.0	45.3	45.6	45.8	46.1	46.6	46.7	47.0
13	49.5	49.7	49.9	50.0	50.3	50.3	50.7	50.9	50.9	51.0	51.1	51.1	51.1	50.8
14	48.2	48.0	47.6	47.3	47.0	46.7	46.4	46.3	46.4	46.8	47.0	47.5	47.4	47.1
15	46.9	46.6	46.4	46.3	46.3	46.3	46.2	46.2	46.1	45.9	45.5	45.3	45.1	44.7
16	43.0	43.0	43.0	43.1	43.4	43.4	43.7	43.9	44.0	44.3	44.7	44.8	44.8	44.9
17	44.8	45.2	45.2	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.1	46.1	46.3	46.9	47.3	47.5
18	51.6	51.9	52.2	52.5	52.8	53.0	53.4	53.8	54.3	54.7	54.8	54.8	55.0	55.1
19	56.7	56.8	56.7	56.8	56.8	56.7	56.8	56.8	56.7	56.8	57.0	56.9	56.9	56.7
20	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.1	55.9	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	57.0	57.1
21	56.8	56.7	56.4	56.1	56.0	55.8	55.5	55.5	55.2	55.0	54.8	54.5	54.2	53.8
22	53.8	54.2	54.4	54.7	54.8	54.9	54.9	55.0	55.0	54.7	54.7	54.5	54.3	54.2
23	51.8	51.9	52.1	52.4	52.8	53.1	53.8	54.0	54.3	54.6	54.7	54.6	54.5	54.3
24	53.9	54.2	54.4	54.3	54.9	55.1	55.5	55.7	56.0	56.4	56.9	56.9	57.0	57.1
25	59.1	59.3	59.4	59.8	60.0	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.1	59.8	59.5	59.2
26	57.6	57.5	57.2	57.0	56.9	56.8	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	55.9	55.6	55.7
27	55.6	55.4	55.2	55.0	54.8	54.6	54.7	54.7	54.8	55.4	55.8	56.0	56.2	56.3
28	56.6	56.5	56.1	56.3	56.0	55.7	55.5	55.1	55.0	55.0	54.8	54.8	54.6	54.2
29	50.9	50.6	50.3	50.1	50.1	50.5	50.7	51.2	51.4	51.6	51.8	52.1	52.2	52.5
30	52.7	52.6	51.8	51.0	50.6	50.0	49.4	48.9	48.7	48.5	48.7	49.0	48.7	48.7
31	51.7	51.6	51.5	51.9	51.9	51.9	52.1	52.3	52.2	52.5	52.9	52.4	52.5	52.6
Среднія Moyennes	752.85	752.85	752.75	752.72	752.75	752.75	752.77	752.81	752.84	752.92	753.01	752.98	752.91	752.85

Августъ.

1	754.6	755.1	755.5	756.2	756.8	757.1	757.5	757.9	758.2	758.4	758.6	758.7	759.0	759.0
2	60.3	60.3	60.3	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3	60.2	60.0	59.7	59.4
3	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.1	59.0	59.1	59.2	59.1	59.1	59.0	58.9
4	60.0	60.1	60.0	59.9	60.1	60.0	60.0	59.7	59.4	59.2	59.0	58.8	58.6	58.4
5	55.2	54.6	54.0	53.6	53.9	52.9	52.4	52.0	51.5	51.5	51.2	51.0	50.4	50.2
6	48.6	48.4	48.4	48.4	48.8	48.7	48.5	48.2	48.3	48.3	48.2	47.9	47.4	47.1
7	43.1	42.4	41.6	41.5	41.7	41.7	41.2	41.3	41.2	41.4	42.1	42.6	42.5	43.0
8	46.6	46.9	46.9	47.1	47.3	47.4	47.8	47.9	48.2	48.4	48.9	49.4	50.2	50.3
9	53.3	53.4	53.7	54.1	53.9	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.6	54.5	54.3	54.2
10	54.2	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.5	54.2	54.1	54.1
11	55.3	55.5	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.3	56.6	56.9	57.1	57.4	57.6	57.8
12	59.8	59.8	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
13	62.2	62.2	62.4	62.4	62.3	62.4	62.5	62.2	62.0	62.0	62.1	62.1	61.9	61.7
14	59.7	59.3	59.1	58.7	58.6	58.3	58.0	57.6	57.2	57.0	56.7	56.4	56.2	55.8
15	55.0	54.7	54.8	54.7	54.7	54.8	54.9	55.1	55.0	55.1	55.2	55.2	55.3	55.2
16	55.8	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.6	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6
17	57.8	57.9	58.2	58.4	58.7	58.8	59.0	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1
18	58.6	58.5	58.3	58.3	58.0	57.9	57.6	57.6	57.4	57.0	56.9	56.7	56.5	55.9
19	53.3	53.5	53.6	53.7	53.7	53.8	53.6	53.6	53.6	53.8	54.1	54.4	54.8	55.0
20	57.8	57.9	58.0	58 1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	58.6	58.6
21	58.7	58.7	58.6	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.3	56.8	56.6	56.2	55.8	55.8
22	54.3	54.3	54.3	54.5	54.8	55.2	55.4	55.8	55.9	56.2	56.3	56.5	56.6	56.6
23	57.5	57.6	57.6	57.4	57.3	57.2	57.2	57.3	57.1	57.1	57.0	57.0	56.5	56.2
24	56.0	56.0	55.8	55.7	55.4	55.0	54.6	54.2	54.1	53.8	53.7	53.6	53.3	53.2
25	54.2	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.2	54.0	53.6	53.4	53.5	53.4	53.5	53.0
26	52.0	51.8	51.3	51.1	50.6	50.6	50.3	50.0	50.2	50.4	50.7	51.0	51.6	51.9
27	54.6	55.0	55.3	55.4	55.8	56.6	57.1	57.5	57.9	58.3	58.5	58.8	59 2	59.4
28	60.4	60.2	60.2	60.0	59.7	59.8	59.6	59.1	58.7	58.3	58.0	57.5	57.2	56.7
29	51.8	51.4	50.9	50.6	50.3	50.0	49.7	49.7	49.4	49.8	50.0	50.2	50.4	50.4
30	48.8	48.8	48.7	48.7	48.6	48.8	49.1	49.5	49.7	49.8	50.2	50.2	50.2	49.9
31	43.8	43.0	42.5	42.3	42.1	42.1	42.1	42.1	42.0	42.0	42.0	42.1	41.9	41.7
Среднія Moyennes	754.91	754.87	754.81	754.81	754.85	754.86	754.85	754.82	754.79	754.83	754.87	754.87	754.82	754.72

5. **Pavlovsk.** **Juillet.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
757.5	757.2	757.0	756.9	757.1	757.3	757.4	757.3	756.9	757.0	—0.1	757.5	755.6	1.9
55.7	55.5	55.7	55.5	55.8	55.7	55.5	55.7	56.5	56.5	0.0	57.5	55.3	2.2
55.4	55.4	55.4	55.2	55.3	55.2	55.1	55.4	55.8	55.9	—0.1	56.9	55.1	1.8
54.6	54.7	54.8	54.6	54.9	54.8	54.6	54.7	55.1	55.2	—0.1	55.8	54.5	1.3
51.7	52.0	52.1	52.2	52.0	52.0	52.2	52.3	53.0	52.8	0.2	54.7	51.7	3.0
56.7	56.8	57.1	57.1	57.4	57.7	57.8	58.0	55.3	55.6	—0.3	58.0	52.2	5.8
59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.0	59.0	0.0	59.6	58.0	1.6
56.0	55.9	56.3	55.9	56.1	56.3	56.2	56.0	57.6	57.4	0.2	59.6	55.8	3.8
49.3	48.8	48.4	47.9	47.7	47.6	47.6	47.7	51.3	50.8	0.5	56.1	47.5	8.6
43.9	44.3	44.3	44.6	44.6	44.6	44.6	44.5	45.1	44.9	0.2	47.7	43.9	3.8
44.5	44.6	44.6	44.8	44.7	44.7	44.7	44.8	44.3	44.3	0.0	44.8	43.7	1.1
47.6	47.9	48.0	48.4	48.7	48.8	49.1	49.2	46.6	46.8	—0.2	49.2	44.7	4.5
50.2	50.2	50.1	49.8	49.7	49.3	49.1	48.7	50.2	50.5	—0.3	51.1	48.7	2.4
47.5	47.3	47.3	47.2	47.1	47.2	47.2	47.1	47.2	47.0	0.2	48.7	46.2	2.5
44.3	44.2	44.1	43.9	43.7	43.4	43.4	43.1	45.1	45.0	0.1	47.1	43.1	4.0
45.1	45.1	45.2	45.2	45.3	45.2	45.0	44.8	44.4	44.6	—0.2	45.3	**43.0**	**2.3**
48.4	48.8	49.2	49.6	50.0	50.5	50.7	51.2	47.4	47.7	—0.3	51.2	44.8	6.4
55.4	55.4	55.7	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	54.5	54.8	—0.3	56.6	51.2	5.4
56.3	55.9	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	56.5	56.5	0.0	57.0	55.8	1.2
56.9	57.1	57.0	57.1	57.1	57.2	57.1	57.1	56.6	56.7	—0.1	57.3	55.8	1.5
52.9	52.5	53.2	52.9	52.2	52.4	52.6	53.1	54.4	54.0	0.4	57.1	52.2	4.9
53.2	53.1	53.1	52.9	52.7	52.5	52.5	52.1	53.9	54.0	—0.1	55.1	52.0	3.1
53.9	52.8	53.0	53.4	53.3	53.1	53.4	53.8	53.5	53.9	—0.4	54.7	51.6	3.1
57.9	58.0	58.1	58.3	58.5	58.7	59.0	59.1	56.7	57.0	—0.3	59.1	53.8	5.3
58.6	58.5	58.3	58.3	58.2	58.2	58.0	57.8	59.2	59.3	—0.1	**60.2**	57.8	2.4
56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.4	56.1	0.3	57.8	55.6	2.2
56.3	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	55.8	55.9	—0.1	56.9	54.6	2.3
53.5	53.3	52.9	52.6	52.4	52.2	51.8	51.6	54.4	54.2	0.2	57.0	51.6	5.4
53.3	53.5	53.6	53.5	53.6	53.6	53.4	53.1	52.1	52.2	—0.1	53.7	50.1	3.6
49.1	49.3	50.2	50.5	50.5	50.9	51.1	51.3	50.0	49.5	0.5	53.1	48.5	4.6
52.6	52.6	52.9	53.1	53.8	54.0	54.2	54.3	52.6	52.8	—0.2	54.3	51.3	3.0
752.70	752.67	752.76	752.75	752.79	752.83	752.84	752.86	752.81	752.82	—0.01	754.54	751.15	3.39

Août.

759.1	759.1	759.2	759.5	759.8	759.9	760.1	760.2	758.2	758.8	—0.6	760.2	754.2	6.0
59.0	52.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	59.0	59.7	59.7	0.0	60.5	58.8	1.7
59.1	59.1	59.0	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	59.2	59.2	0.0	60.0	58.8	1.2
57.3	57.5	57.1	56.7	56.3	55.8	55.8	55.4	58.4	58.3	0.1	60.2	55.4	4.8
49.1	49.1	49.0	48.9	49.0	49.2	49.0	48.7	51.0	50.6	0.4	55.4	48.7	6.7
45.5	44.7	44.6	44.2	43.9	43.5	43.2	43.1	46.7	46.6	0.1	48.8	43.1	5.7
43.6	44.1	45.0	45.4	45.8	45.9	46.1	46.4	43.2	43.2	0.0	46.4	**41.1**	5.3
51.2	52.0	51.9	52.0	52.2	52.5	52.9	53.2	49.7	50.1	—0.4	53.2	46.4	6.8
54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.2	—0.1	54.6	53.2	1.4
55.4	54.9	55.0	55.2	55.1	55.2	54.9	55.0	54.6	54.6	0.0	55.4	54.1	1.3
58.3	58.6	58.7	59.0	59.4	59.4	59.5	59.8	57.4	57.7	—0.3	59.8	55.0	4.8
61.2	61.3	61.6	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	61.1	61.3	—0.2	62.0	59.8	2.2
60.9	60.8	60.6	60.3	60.2	60.2	60.1	60.0	61.5	61.5	0.0	**62.5**	60.0	2.5
55.3	55.2	55.2	55.3	55.4	55.4	55.3	55.1	56.7	56.5	0.2	60.0	55.1	4.9
55.4	55.5	55.7	55.8	56.1	56.2	56.0	56.0	55.3	55.4	—0.1	56.3	54.7	1.6
56.3	56.4	56.7	57.0	57.2	57.4	57.6	57.9	56.6	56.8	—0.2	57.9	55.8	2.1
58.7	58.6	58.7	58.8	58.7	58.6	58.7	58.7	58.8	59.0	—0.2	59.5	57.8	1.7
54.9	54.6	54.6	54.4	53.8	53.8	53.6	53.3	56.2	56.0	0.2	58.7	53.2	5.5
56.0	56.3	56.7	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	55.1	55.2	—0.1	57.7	53.3	4.4
58.5	58.6	58.7	58.9	58.9	59.0	58.9	58.8	58.5	58.6	—0.1	59.0	57.7	1.3
54.8	54.6	54.2	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	56.2	55.9	0.3	58.8	54.2	4.6
56.9	57.0	57.0	57.1	57.4	57.4	57.5	57.6	56.2	56.5	—0.3	57.6	54.2	3.4
56.0	56.2	56 2	56.0	56.1	56.0	56.1	56.0	56.7	56.6	0.1	57.7	55.9	1.8
53.2	53.3	53.6	53.8	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	53.9	0.3	56.1	53.1	3.0
52.0	52.0	52.1	52.1	52.0	51.9	52.1	52.0	53.1	53.2	—0.1	54.3	51.9	2.4
52.4	52.6	53.0	53.2	53.6	53.8	54.1	54.2	51.8	51.8	0.0	54.2	50.0	4.2
60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6	58.4	58.9	—0.5	60.7	54.2	6.5
55.0	54.4	54.1	53.8	53.4	53.1	52.5	52.1	56.9	56.7	0.2	60.6	52.1	8.5
50.6	50.5	50.2	50.2	49.9	49.6	49.2	48.9	50.2	50.0	0.2	52.1	48.9	3.2
49.1	48.8	48.2	47.8	47.2	46.5	45.5	44.7	48.6	48.8	—0.2	50.3	44.7	5.6
42.2	42.3	42.6	43.0	43.3	43.6	44.1	44.3	42.6	42.4	0.2	44.7	41.7	3.0
754.55	754.55	754.59	754.65	754.68	754.67	754.64	754.62	754.74	754.77	—0.03	756.62	752.81	3.81

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	745.3	745.8	746.5	747.0	747.5	748.0	748.4	748.6	748.9	749.2	749.5	749.7	749.8	749.9
2	51.6	51.7	51.9	52.1	52.3	52.8	53.0	53.3	53.6	54.2	54.7	55.4	56.3	57.1
3	62.8	63.0	63.4	63.4	63.4	63.8	64.1	64.4	64.4	64.6	64.7	64.8	65.0	65.3
4	66.0	66.0	66.1	66.0	66.2	66.3	66.3	66.1	66.0	65.7	65.5	64.9	64.7	64.4
5	60.3	59.9	59.2	58.5	58.3	58.0	57.4	56.7	56.4	55.9	55.9	55.3	54.2	54.6
6	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.0	56.7	56.6
7	52.6	52.0	51.7	51.9	52.4	53.0	53.9	54.4	55.0	55.6	56.1	56.6	56.9	57.3
8	57.5	57.4	57.4	57.5	57.2	57.0	57.0	56.6	56.3	55.7	55.3	54.9	54.2	53.8
9	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.9	50.0	50.2	50.1	50.2	50.1	50.7
10	50.6	50.5	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.5	50.5	50.3	50.3	50.3	50.4	50.8
11	51.3	51.4	51.5	51.7	51.9	52.3	52.5	52.7	52.8	53.0	53.2	53.4	53.5	53.5
12	54.2	54.1	54.0	53.8	53.6	53.5	53.4	53.3	52.9	52.8	52.5	52.1	51.6	51.3
13	49.1	49.2	49.2	49.2	49.1	49.3	49.7	49.8	49.9	50.2	50.5	50.6	50.7	50.7
14	52.5	52.4	52.5	52.6	53.0	53.3	53.4	53.6	54.0	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6
15	56.1	56.1	56.3	56.4	56.6	56.8	57.1	57.4	57.9	58.1	58.4	58.7	59.0	59.2
16	61.5	61.5	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	61.7	61.4	61.1	60.8	60.3
17	56.3	56.0	55.5	55.0	54.6	54.2	53.4	53.2	52.4	51.7	51.1	50.4	50.2	49.6
18	44.0	43.5	43.3	43.3	43.5	43.6	43.6	44.0	44.4	45.0	45.4	46.1	46.6	47.0
19	51.2	51.5	51.6	51.6	51.8	52.0	51.9	52.1	52.2	52.3	52.2	52.0	51.6	50.9
20	40.7	40.0	39.7	39.5	39.2	39.0	38.6	38.4	38.2	38.0	38.0	38.2	38.4	39.1
21	44.4	45.0	45.7	46.2	46.9	47.9	48.7	49.6	50.1	51.2	52.0	52.6	53.3	53.9
22	60.6	61.0	61.5	62.0	62.2	62.7	63.1	63.4	63.8	63.7	63.7	63.4	63.1	63.1
23	57.9	57.8	57.6	57.6	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	57.9	57.7	57.0	56.7	55.6
24	53.2	53.3	53.3	53 3	53.2	53.4	53.5	53.7	54.2	54.3	54.6	55.2	55.5	55.9
25	59.9	60.3	60.6	61.1	61.7	61.9	62.3	62.6	63.0	63.2	63.5	63.9	64.4	64.5
26	65.3	64.6	63.7	63.1	62.5	62.2	61.1	60.3	60.0	59 6	59.2	58.9	58.6	58.3
27	55.0	54.3	54.0	53.3	53.0	52.8	52.3	52.2	52.0	52.4	52.6	52.9	53.0	53.3
28	58.7	58.9	59.2	59.4	59.7	60.1	60.4	60.8	61.0	61.1	61.3	61.1	60.7	60.6
29	58.7	58.6	58.5	58.9	58.8	59.1	59.1	59.4	59.8	59.9	60.2	60.0	60.0	59.7
30	59.3	59.2	58.9	58.9	59.0	59.1	59.4	59.5	59.9	60.1	60.3	60.5	60.6	60.8
Средняя Moyennes	754.77	754.71	754.72	754.73	754.82	754.97	755.03	755.12	755.23	755.30	755.38	755.39	755.37	755.41

Октябрь.

1	764.0	764.2	764.3	764.3	764.5	764.7	764.8	765.0	765.3	765.2	765.3	765.1	765.2	765.2
2	64.4	64.1	63.9	63.5	63.2	63.1	62.7	62.7	62.8	62.6	62.3	62.0	61.7	61.2
3	57.0	56.5	56.1	55.9	55.6	55.2	55.0	54.9	54.4	54.4	54.4	53.9	53.4	53.0
4	51.5	51.2	50.7	50.3	49.9	49.5	49.2	49.0	48.6	48.4	48.0	47.7	47.5	47.0
5	47.0	46.8	46.7	46.8	46.7	46.6	46.7	46.5	46.6	46.4	46.2	46.1	45.8	45.7
6	48.3	48.4	48.4	48.3	48.4	48.5	48.5	48.6	48.8	49.0	49.1	49.3	49.4	49.4
7	51.5	51.4	51.2	51.2	51.1	51.0	51.1	51.4	51.7	52.1	52.1	52.3	52.1	52.1
8	52.2	52.1	52.1	52.4	52.1	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.4	53.8	54.2	54.7
9	60.0	60.4	60.7	61.0	61.2	61.5	62.0	62.2	62.5	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0
10	62.9	62.3	61.9	61.4	60.8	60.7	60.5	60.4	60.3	59.8	59.2	58.9	58.1	57.6
11	52.6	52.2	52.1	51.9	51.7	51.3	51.0	50.7	50.3	49.9	49.6	49.2	49.5	49.4
12	49.8	49.7	49.7	49.6	49.7	49.5	49.2	49.1	49.1	48.8	48.4	47.6	46.9	46.2
13	43.7	43.5	42.9	42.4	42.2	41.7	41.3	41.5	41.6	41.5	41.7	41.9	42.2	42.6
14	47.2	47.5	47.9	48.1	48.1	48.2	48.4	48.6	48.7	48.9	48 9	48.6	48.6	48.5
15	45.5	45.0	44.3	44.0	43.2	43.1	43.1	43.1	43.2	43.6	43.7	44.0	44.0	43.9
16	44.1	44.0	43.8	43.6	43.5	43.2	43.2	43.4	43.3	43.1	43.2	43.1	43.0	42.9
17	43.3	43.4	43.5	43.5	43.8	43.8	44.0	44.2	44.5	44.9	45.2	45.7	45.9	46.3
18	51.7	52.2	52.8	53.4	54.0	54.8	55.5	56.1	56.8	57.6	58.4	58.6	59.0	59.4
19	59.9	59.8	59.7	59.7	59.5	59.5	59.6	59.8	59.8	59.7	59.8	59.6	59.3	58.9
20	53.4	52.7	52.0	51.2	50.4	49.9	49.1	48.4	47.9	47.1	46.4	45.8	45.2	44.5
21	47.0	47.3	47.5	47.6	47.6	48.1	48.2	48.5	48.8	49.4	49.7	49.9	49.9	50.0
22	53.4	53.7	54.1	54.3	54.5	54.8	55.2	55.9	56.3	56.8	57.5	57.8	58.1	58.5
23	62.1	62.1	61.9	61 8	61.6	61.5	61.1	61.1	60.9	60.4	59.7	59.2	58.0	57.1
24	48.3	47.6	46.9	46.6	46.2	45.8	45.8	45.7	45.6	45.3	45.1	45.1	44.9	45.0
25	45.0	45.0	44.8	44.5	44.4	44.2	44.1	44.1	44.1	44.1	44.3	44.4	44.5	44.7
26	47.9	48.0	48.2	48.5	48.5	48.9	49.0	49.2	49.3	49.6	49.6	49.9	49.9	50.0
27	51.2	51.6	51.6	52.1	52.1	52.2	52.6	52.2	52.1	52.1	52.4	51.5	51.7	51.3
28	53.0	52.9	52.8	53.0	53.0	52.9	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.6	53.8	53.5
29	54.4	54.7	54.6	54.7	54.7	54.7	55.1	55.5	55.4	55.5	55.8	55.9	55.9	55.9
30	58.5	58.7	58.9	59.2	59.3	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	61.1	61.6	61.7	61.6
31	61.2	60.8	60.0	59.3	58.4	57.4	56.7	55.9	55.4	54.5	53.9	53.0	52.3	51.9
Средняя Moyennes	752.65	752.57	752.45	752.39	752.25	752.20	752.18	752.24	752.27	752.29	752.29	752.20	752.09	751.97

Pavlovsk. **Septembre.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Moyennes des 24 h.	Средня изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
750.3	750.6	750.7	750.8	751.0	751.0	751.1	751.3	749.2	749.7	—0.5	751.5	744.4	6.9
59.0	59.8	60.3	61.0	61.5	61.7	62.0	62.5	56.4	56.9	—0.5	62.5	51.3	11.2
65.5	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	64.7	65.0	—0.3	66.0	62.5	3.5
63.1	62.8	62.5	62.4	62.0	61.7	61.4	60.7	64.3	64.3	0.0	**66.3**	60.7	5.6
55.1	55.3	55.6	55.9	56.0	56.2	56.3	56.4	56.5	55.9	0.6	60.9	54.2	6.7
55.6	55.5	55.1	54.9	54.3	53.8	53.5	53.0	56.0	56.0	0.0	57.2	53.0	4.2
57.8	57.9	57.5	57.8	57.8	57.4	57.4	57.4	55.7	56.2	—0.5	58.0	51.7	6.3
52.2	51.7	51.5	51.2	50.9	50.5	50.3	50.2	54.3	54.0	0.3	57.5	50.2	7.3
50.3	50.0	49.9	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.1	50.0	0.1	50.8	49.7	1.1
50.7	50.9	51.2	51.1	51.1	51.1	51.2	51.2	50.7	50.7	0.0	51.2	50.3	0.9
53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	53.1	53.4	—0.3	54.2	51.2	3.0
50.2	49.8	49.5	49.4	49.1	49.1	48.9	49.1	51.6	51.4	0.2	54.2	48.9	5.3
51.1	51.2	51.6	51.9	52.1	52.1	52.1	52.3	50.6	50.8	—0.2	52.3	49.0	3.3
55.0	55.3	55.5	55.8	55.8	55.7	55.9	56.0	54.3	54.6	—0.3	56.0	52.3	3.7
59.6	59.9	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.5	58.7	59.0	—0.3	61.5	56.0	5.5
59.3	59.1	59.0	58.7	58.3	58.1	57.5	56.8	60.3	60.3	0.0	62.0	56.8	5.2
47.6	47.5	47.0	46.3	45.9	45.6	45.1	44.7	50.4	49.8	0.6	56.8	44.7	12.1
48.8	49.0	49.3	49.9	50.3	50.6	50.9	51.2	46.6	46.8	—0.2	51.2	43.3	7.9
48.8	48.1	47.3	45.8	44.4	43.2	42.3	41.4	49.4	49.3	0.1	52.4	41.4	11.0
41.3	41.7	41.8	41.9	41.8	42.6	43.2	43.9	40.2	39.6	0.6	43.9	**37.9**	6.0
55.8	56.4	57.0	57.5	58.2	58.7	59.4	60.0	52.5	53.4	—0.9	60.0	43.9	16.1
61.7	61.0	60.7	59.8	59.2	58.3	58.1	57.9	61.6	61.8	—0.2	63.8	57.9	5.9
53.9	54.0	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.2	56.0	56.1	—0.1	58.1	53.2	4.9
56.8	57.4	57.8	58.1	58.3	58.5	59.1	59.6	55.6	55.8	—0.2	59.6	53.1	6.5
65.1	65.2	65.5	65.5	65.6	65.6	65.5	65.4	63.6	64.1	—0.5	65.8	59.6	6.2
57.4	57.3	56.7	56.6	56.4	55.9	55.5	55.1	59.3	58.7	0.6	65.4	55.1	10.3
54.3	55.1	55.9	56.5	57.1	57.4	57.9	58.3	54.3	54.1	0.2	58.3	52.0	6.3
59.5	59.0	59.0	58.9	58.7	58.8	58.7	58.7	59.8	59.9	—0.1	61.3	58.3	3.0
59.7	59.5	59.4	59.5	59.8	59.4	59.5	59.5	59.4	59.6	—0.2	60.3	58.4	1.9
61.7	62.1	62.4	62.7	63.0	63.3	63.6	63.8	60.8	61.0	—0.2	63.8	58.8	5.0
755.37	755.42	755.45	755.47	755.44	755.36	755.38	755.39	755.21	755.27	—0.06	758.09	751.99	6.10

Octobre.

764.5	764.5	764.5	764.5	764.6	764.4	764.5	764.5	764.7	764.9	—0.2	**765.4**	763.9	1.5
60.0	59.7	59.3	58.8	58.6	58.3	58.0	57.6	61.3	61.0	0.3	64.5	57.6	6.9
53.1	52.9	52.4	52.2	52.1	52.0	52.0	51.8	53.9	53.5	0.4	57.6	51.8	5.8
46.9	47.0	47.1	47.6	47.6	47.6	47.6	47.2	48.4	48.1	0.3	51.8	46.7	5.1
45.8	46.2	46.5	46.9	47.5	47.7	47.9	48.0	46.6	46.7	—0.1	48.0	45.4	2.6
49.8	50.3	50.0	50.6	50.7	51.1	51.2	51.4	49.5	49.5	0.0	51.4	48.0	3.4
51.8	52.0	52.0	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	51.8	51.8	0.0	52.3	51.0	1.3
56.2	56.7	57.2	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6	54.7	54.9	—0.2	59.6	52.0	7.6
63.5	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.1	62.5	62.9	—0.4	63.6	59.6	4.0
56.1	55.9	55.4	55.1	54.5	53.9	53.5	53.0	58.2	57.7	0.5	63.1	53.0	10.1
50.0	50.2	50.3	50.3	50.4	50.2	49.9	49.9	50.5	50.3	0.2	53.0	49.0	4.0
45.4	45.1	44.8	44.6	44.5	44.4	44.3	44.0	47.2	46.9	0.3	49.9	44.0	5.9
44.4	45.1	45.4	45.8	46.3	46.6	46.8	47.0	43.5	43.3	0.2	47.0	**41.3**	5.7
48.5	48.3	48.3	47.9	47.6	47.2	46.7	46.0	48.1	48.2	—0.1	49.0	46.0	3.0
44.3	44.3	44.5	44.5	44.1	44.3	44.3	44.3	44.0	43.7	0.3	46.0	43.0	3.0
42.8	42.8	42.7	42.9	42.9	42.9	43.1	43.3	43.2	43.0	0.2	44.3	42.6	1.7
47.7	48.4	48.9	49.2	49.6	50.2	50.6	51.2	46.3	46.5	—0.2	51.2	43.2	8.0
60.4	60.5	60.5	60.7	60.6	60.4	60.3	60.0	57.6	58.4	—0.8	60.7	51.2	9.5
58.0	57.4	56.8	56.3	55.9	55.2	54.7	54.0	58.3	58.3	0.0	60.0	54.0	6.0
44.0	44.7	45.1	45.6	46.0	46.1	46.6	46.9	47.1	46.8	0.6	54.0	43.8	10.2
50.9	51.3	51.4	51.8	52.2	52.5	52.6	53.0	49.8	50.1	—0.3	53.0	46.9	6.1
59.8	60.2	60.6	60.8	61.1	61.5	61.7	62.0	57.8	58.1	—0.3	62.0	53.0	9.0
53.5	52.6	51.5	50.9	50.5	49.9	49.4	49.0	56.9	56.5	0.4	62.2	49.0	13.2
45.0	45.3	45.4	45.4	45.5	45.5	45.4	45.4	45.7	45.4	0.3	49.0	44.8	4.2
45.8	46.1	46.3	46.7	47.0	47.0	47.1	47.6	45.3	45.2	0.1	47.6	44.0	3.6
50.0	50.2	49.9	50.3	50.5	50.8	50.8	51.2	49.6	49.8	—0.2	51.2	47.6	3.6
51.3	51.5	51.8	52.0	52.4	52.5	52.6	52.8	51.9	52.2	—0.3	52.8	50.9	1.9
54.0	54.2	54.4	54.3	54.6	54.7	54.4	54.4	53.6	53.7	—0.1	54.7	52.7	2.0
56.5	56.7	56.8	57.1	57.2	57.5	57.8	58.2	56.0	56.1	—0.1	58.2	54.3	3.9
61.9	62.1	62.5	62.4	62.3	62.2	61.9	61.7	60.9	61.3	—0.4	62.6	58.2	4.4
52.1	52.3	52.2	52.2	52.5	52.5	52.7	53.3	54.8	53.8	1.0	61.7	51.7	10.0
752.06	752.19	752.19	752.28	752.35	752.37	752.36	752.37	752.25	752.21	0.04	755.08	749.68	5.40

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	753.8	754.1	754.5	754.9	755.2	755.4	756.7	757.8	758.5	759.3	760.1	760.7	761.2	761.5
1	59.9	59.1	58.2	57.3	56.4	56.1	56.2	56.5	57.0	57.5	58.0	58.4	59.2	59.7
2	63.1	63.5	63.5	63.6	63.2	63.2	63.3	63.2	63.3	63.3	63.0	62.7	62.4	62.3
3	59.0	58.5	58.2	57.9	57.3	56.7	56.5	56.4	56.1	56.0	55.6	55.2	54.7	54.3
4	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.1	53.2	53.3	53.6	53.9	54.2	54.4	54.7	54.8
5	58.0	58.4	58.5	59.0	59.3	59.6	59.7	60.0	60.3	60.5	60.5	60.1	60.0	59.6
6	52.0	51.4	50.9	50.3	49.8	49.4	48.5	48.1	47.7	47.4	47.0	46.7	46.4	46.3
7	45.4	45.3	45.1	45.0	45.0	44.9	44.9	44.8	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9
8	46.3	46.7	47.0	47.3	47.6	48.1	48.5	49.0	49.5	50.2	50.8	51.3	51.6	52.1
9	55.1	55.3	55.6	55.7	55.9	55.6	55.6	55.8	56.1	56.2	56.1	56.3	56.4	56.5
10	60.7	60.9	61.1	61.3	61.6	62.0	62.4	62.6	62.9	63.2	63.4	63.6	63.8	63.9
11	65.6	65.9	65.9	65.9	65.6	65.4	65.1	65.0	64.7	64.4	64.2	63.6	63.2	63.0
12	57.0	56.3	55.2	54.8	53.8	52.4	52.2	51.1	50.4	49.4	47.9	46.5	45.0	43.5
13	38.8	40.0	40.9	41.4	42.1	42.3	42.6	42.8	43.1	43.2	43.6	44.0	44.4	44.8
14	49.1	49.4	49.7	50.3	50.7	50.9	51.2	51.3	51.4	51.8	52.1	52.1	52.1	52.2
15	53.3	53.7	54.1	54.7	55.3	56.2	56.6	57.3	57.8	58.4	59.2	59.1	59.9	60.0
16	56.2	55.8	55.2	54.8	54.8	54.4	53.9	53.3	52.9	52.7	51.9	51.3	50.4	50.7
17	54.3	54.6	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	55.3	55.6	55.8	56.1	56.1	55.9	55.8
18	57.4	57.7	58.0	58.3	58.5	59.1	59.3	59.8	60.0	60.4	60.7	60.9	61.1	61.1
19	65.4	65.8	66.1	66.5	66.9	67.4	67.8	68.3	68.7	69.2	69.6	70.0	70.1	70.7
20	74.8	75.0	75.4	75.4	75.8	75.9	76.1	76.5	76.9	77.0	77.3	77.3	77.2	77.2
21	77.4	77.4	77.2	77.1	77.0	76.9	76.9	76.9	76.8	76.8	76.6	76.3	75.9	75.5
22	72.4	72.1	72.0	72.0	71.8	71.8	71.7	71.7	72.0	72.2	72.2	72.1	71.7	71.7
23	71.3	70.9	70.6	70.5	70.1	69.6	69.3	69.3	69.1	68.4	68.1	67.6	66.0	65.6
24	59.6	59.2	58.8	58.4	58.0	57.7	57.6	57.1	56.4	56.0	55.5	54.8	54.3	53.9
25	54.4	54.4	54.8	55.0	55.4	55.6	55.9	56.0	56.0	56.2	56.4	56.3	56.1	55.7
26	45.8	44.4	43.5	42.9	42.9	43.5	44.3	45.9	47.3	48.8	50.7	52.1	53.1	54.4
27	59.1	59.6	60.0	60.3	60.7	61.2	61.5	62.0	62.3	62.8	62.9	62.8	62.9	63.1
28	62.9	62.8	62.7	62.5	62.0	62.1	62.0	62.0	62.2	62.4	62.4	62.1	62.2	62.3
29	60.0	59.7	59.3	59.1	58.9	58.9	58.8	59.2	59.2	59.3	59.6	59.6	59.6	59.5
30														
Среднія Moyennes	758.05	758.05	758.01	758.01	757.99	758.01	758.11	758.28	758.42	758.59	758.69	758.63	758.53	758.55

Декабрь.

1	762.0	762.1	762.2	762.1	762.3	762.3	762.4	762.7	762.9	763.3	763.6	763.4	763.4	763.6
2	65.2	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.6	65.8	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1
3	68.0	68.0	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.3	67.3	67.0	66.8	66.4	65.7	65.2
4	58.8	57.9	57.2	56.2	55.6	55.2	54.4	53.9	53.2	52.7	52.1	51.4	51.0	50.4
5	47.1	46.8	46.3	46.1	45.6	45.1	44.6	44.1	43.6	42.7	42.3	41.4	40.5	39.8
6	26.5	25.0	23.4	22.3	21.4	20.8	20.2	20.1	20.2	20.3	20.3	20.1	19.9	19.7
7	21.4	21.4	21.3	21.2	21.6	21.7	21.7	22.0	22.4	22.7	22.9	22.7	22.9	23.0
8	26.2	26.5	26.5	26.6	26.8	27.0	27.4	27.9	28.1	28.5	28.9	29.2	29.4	29.6
9	33.8	34.0	34.5	35.0	35.6	36.0	36.5	37.3	37.9	38.6	39.3	39.8	40.1	40.6
10	46.3	46.7	47.1	47.4	47.7	48.1	48.5	48.5	48.6	48.7	48.8	48.7	48.8	49.1
11	51.7	52.0	52.2	52.6	52.9	53.2	53.5	53.6	54.1	54.4	54.6	54.6	54.6	55.0
12	57.5	57.7	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.5	58.7	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4
13	61.0	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	61.1	61.3
14	63.1	63.5	63.7	63.9	64.0	64.2	64.4	64.4	64.4	64.8	64.7	64.8	65.0	65.0
15	66.1	66.2	66.2	66.0	65.9	66.0	65.6	65.7	65.8	65.6	66.0	65.6	65.4	65.4
16	65.5	65.4	65.6	65.4	65.3	65.4	65.2	65.2	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8
17	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.7	66.9	67.0	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2
18	66.9	67.0	66.8	67.0	67.0	66.9	66.9	67.0	67.0	67.2	67.0	66.9	66.6	66.8
19	67.1	67.1	67.3	67.4	67.4	67.6	67.7	67.9	68.0	68.2	68.2	68.2	68.1	68.1
20	67.5	67.4	67.2	67.0	66.8	66.5	66.2	66.1	66.1	66.0	65.7	65.7	65.6	65.6
21	64.3	64.4	64.1	64.0	64.0	63.8	63.7	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.6
22	66.1	66.1	65.7	65.7	65.4	65.2	64.8	64.8	64.8	64.4	64.2	63.6	62.8	62.3
23	58.1	57.7	57.4	57.2	56.9	56.5	56.5	56.5	56.8	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2
24	61.8	62.4	62.8	63.2	63.6	63.7	64.3	64.8	65.4	65.8	66.2	66.5	66.6	66.7
25	66.9	66.6	66.3	66.0	65.7	65.1	64.8	64.5	64.3	64.1	63.9	63.6	63.2	62.8
26	56.8	56.5	56.1	55.5	55.0	54.4	53.9	53.4	53.1	52.4	52.0	51.3	51.0	50.6
27	51.1	51.7	52.2	52.9	53.5	53.7	55.2	56.2	57.1	58.0	58.6	59.1	59.8	60.4
28	67.8	68.0	68.3	68.4	68.4	68.7	69.1	69.5	69.8	69.8	69.8	69.6	.693	69.3
29	66.9	67.0	67.0	66.7	66.5	66.2	66.2	66.4	66.4	66.3	66.2	66.0	65.4	65.3
30	62.8	62.6	62.3	61.7	61.3	61.3	60.9	60.9	60.5	60.1	59.8	59.1	58.9	58.6
31	55.5	55.4	55.3	55.2	54.9	54.7	54.9	55.3	55.4	55.5	55.7	56.0	56.1	56.1
Среднія Moyennes	756.98	756.97	756.90	756.82	756.77	756.72	756.73	756.84	756.95	757.01	757.04	756.91	756.81	756.79

Pavlovsk. Novembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
762.4	762.4	762.3	762.0	762.0	761.5	761.0	760.4	759.2	760.0	—0.8	762.5	753.3	9.2
61.5	61.8	62.4	63.0	63.1	63.4	63.3	63.3	59.7	59.5	0.2	63.6	56.1	7.5
61.6	61.5	61.2	61.0	60.8	60.3	60.0	59.6	62.2	62.2	0.0	63.6	59.6	4.0
54.0	54.0	53.8	53.9	53.8	53.5	53.5	53.5	55.4	55.0	0.4	59.6	53.5	6.1
55.7	55.8	56.0	56.3	56.7	57.1	57.6	57.7	54.8	54.9	—0.1	57.7	53.1	4.6
58.3	57.8	57.0	56.1	55.1	54.2	53.5	52.9	58.2	58.3	—0.1	60.5	52.9	7.6
46.1	46.1	45.9	45.8	45.8	45.8	45.8	45.5	47.5	46.9	0.6	52.9	45.5	7.4
45.3	45.3	45.3	45.4	45.5	45.8	45.9	46.2	45.2	45.1	0.1	46.2	44.8	1.4
53.5	53.9	54.1	54.8	55.2	55.3	55.4	55.1	51.2	51.8	—0.6	55.6	46.2	9.4
57.5	57.7	58.2	58.6	59.0	59.5	60.0	60.4	57.0	57.0	0.0	60.4	55.0	5.4
64.7	65.0	65.3	65.5	65.4	65.6	65.8	65.7	63.5	63.9	—0.4	65.8	60.4	5.4
61.4	60.7	60.3	59.7	59.0	58.1	57.9	57.7	62.8	62.4	0.4	66.0	57.7	8.3
38.6	37.2	36.2	35.2	34.4	34.8	35.7	37.4	45.3	43.9	1.4	57.7	**34.2**	23.5
46.1	46.3	46.7	47.2	47.7	48.1	48.4	48.6	44.3	44.9	—0.6	48.6	37.4	11.2
52.3	52.5	52.3	52.4	52.4	52.5	52.7	53.0	51.6	51.9	—0.3	53.0	48.6	4.4
59.6	59.0	58.1	57.6	57.3	56.8	56.6	56.5	57.3	57.9	—0.6	60.0	53.0	7.0
52.1	52.4	53.0	53.3	53.6	54.0	53.9	54.3	53.2	52.6	0.6	56.5	50.3	6.2
55.8	55.8	55.8	55.9	56.1	56.5	56.9	57.0	55.6	55.6	0.0	57.0	54.3	2.7
62.0	62.4	62.8	63.4	63.8	64.3	64.7	64.9	61.0	61.4	—0.4	64.9	57.0	7.9
71.7	72.2	72.6	73.0	73.5	73.9	74.2	74.5	70.0	70.5	—0.5	74.5	64.9	9.6
77.4	77.5	77.6	77.6	77.6	77.8	77.7	77.6	76.8	77.0	—0.2	**77.8**	74.5	3.3
74.8	74.5	74.4	74.0	73.6	73.0	73.0	72.6	75.6	75.5	0.1	77.6	72.6	5.0
72.0	72.0	72.1	71.9	71.9	71.5	71.6	71.4	71.9	71.8	0.1	72.6	71.4	1.2
63.8	63.6	63.2	62.6	61.6	61.0	60.6	60.0	66.4	65.6	0.8	71.4	60.0	11.4
53.2	53.1	53.2	53.1	53.4	53.4	53.6	53.9	55.4	55.1	0.3	60.0	53.0	7.0
54.0	53.4	52.3	51.6	50.8	49.5	48.6	47.2	54.0	54.3	—0.3	56.4	47.2	9.2
56.1	56.4	56.8	57.0	57.2	57.6	58.0	58.5	51.2	51.5	—0.3	58.5	42.8	15.7
63.2	63.3	63.3	63.2	63.5	63.2	63.0	62.9	62.2	62.6	—0.4	63.6	58.5	5.1
62.3	62.2	61.9	61.4	61.2	60.9	60.3	60.1	62.0	61.8	0.2	62.9	60.1	2.8
60.5	60.8	60.9	61.1	61.3	61.6	61.8	61.9	60.0	59.9	0.1	61.9	58.8	3.1
758.58	758.55	758.50	758.45	758.41	758.35	758.37	758.34	758.36	758.36	0.00	761.64	754.56	7.08

Décembre.

764.0	764.0	764.1	764.4	764.7	764.8	765.0	765.2	763.4	763.5	—0.1	765.2	761.9	3.3
66.6	66.8	67.0	67.1	67.4	67.5	67.9	68.0	66.3	66.3	0.0	68.1	65.1	3.0
64.0	63.6	62.9	62.1	61.5	60.8	60.0	59.2	65.2	65.0	0.2	68.2	59.2	9.0
49.6	49.4	48.9	48.7	48.5	48.2	47.8	47.5	52.0	51.3	0.7	59.2	47.5	11.7
36.8	35.5	34.2	33.1	32.0	30.8	29.4	28.0	39.7	39.0	0.7	47.5	28.0	19.5
19.7	19.8	19.9	20.1	20.3	20.5	21.0	21.2	20.9	20.1	0.8	28.0	**19.6**	8.4
24.6	25.0	25.0	25.4	25.6	25.8	26.1	26.2	23.3	23.4	—0.1	26.2	21.2	5.0
30.8	31.2	31.5	31.9	32.4	32.7	33.2	33.5	29.4	29.7	—0.3	33.5	26.2	7.3
42.8	43.6	44.0	44.5	44.9	45.4	45.8	46.0	40.0	40.5	—0.5	46.0	33.5	12.5
49.9	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.1	51.5	49.0	49.3	—0.3	51.5	46.0	5.5
55.9	56.2	56.5	56.8	56.9	57.0	57.3	57.4	54.7	55.0	—0.3	57.4	51.5	5.9
60.1	60.3	60.5	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	59.3	59.5	—0.2	60.9	57.4	3.5
62.0	62.3	62.3	62.5	62.7	62.9	63.1	62.8	61.6	61.6	0.0	63.1	60.9	2.2
65.6	65.6	65.6	65.9	65.9	66.0	65.8	66.1	64.9	65.1	—0.2	66.1	62.8	3.3
65.6	65.7	65.5	65.3	65.3	65.3	65.4	65.6	65.7	65.4	0.3	66.2	65.2	1.0
66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.4	66.4	66.5	65.8	65.7	0.1	66.5	65.2	1.3
67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.0	67.3	67.0	67.0	67.0	0.0	67.4	66.5	0.9
66.7	66.6	66.6	66.8	67.0	67.0	66.9	67.0	66.9	66.8	0.1	67.2	66.5	0.7
68.3	68.3	67.9	68.0	68.0	67.9	67.9	67.7	67.9	67.9	0.0	68.4	67.0	1.4
65.2	65.1	64.8	64.6	64.6	64.6	64.4	64.3	65.8	65.5	0.3	67.7	64.3	3.4
64.9	65.1	65.3	65.7	66.0	66.1	66.1	65.9	64.7	64.7	0.0	66.1	63.6	2.5
61.3	60.9	60.4	59.9	59.3	59.0	58.5	58.3	62.8	62.3	0.5	66.1	58.3	7.8
58.1	58.5	58.7	59.0	59.6	60.1	60.6	61.3	58.0	57.8	0.2	61.3	56.4	4.9
66.9	66.9	67.0	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	65.6	66.0	—0.4	67.3	61.3	6.0
61.3	60.6	60.1	59.3	58.9	58.2	57.8	57.5	62.7	62.3	0.4	67.1	57.5	9.6
49.9	49.6	49.2	49.2	49.6	50.0	50.2	50.6	52.1	51.5	0.6	57.5	49.1	8.4
62.8	63.8	64.8	65.4	66.1	66.7	67.2	67.5	59.4	60.4	—1.0	67.5	50.6	16.9
68.8	68.4	68.4	68.1	67.9	67.7	67.4	67.0	68.7	68.8	—0.1	**69.9**	67.0	2.9
64.5	64.1	63.9	63.5	63.5	63.2	62.8	62.8	65.3	65.0	0.3	67.0	62.8	4.2
57.4	57.4	57.1	57.0	56.8	56.3	56.2	55.9	59.2	58.9	0.3	62.8	55.9	6.9
56.7	56.9	57.2	57.2	57.5	57.7	58.0	58.1	56.2	56.2	0.0	58.1	54.7	3.4
756.91	756.91	756.87	756.87	756.94	756.92	756.93	756.89	756.88	756.83	0.05	759.84	753.96	5.88

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 2.1	— 1.9	— 1.7	— 1.0	0.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4
2	0.8	0.1	— 0.6	— 1.8	— 2.0	— 1.9	— 2.1	— 2.5	— 2.9	— 3.8	— 4.8	— 5.2	— 5.4	— 5.4
3	— 7.3	— 7.0	— 6.9	— 6.9	— 6.7	— 6.7	— 6.0	— 5.3	— 4.9	— 4.7	— 3.5	— 3.4	— 3.7	— 4.0
4	— 8.9	— 8.5	— 8.5	— 8.3	— 8.1	— 7.6	— 7.0	— 7.2	— 7.2	— 7.6	— 7.3	— 7.2	— 8.0	— 9.5
5	— 7.8	— 8.1	— 8.3	— 8.5	— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 8.8	— 8.7	— 8.4	— 8.0	— 7.6	— 7.0	— 6.9
6	—17.0	—16.7	—14.3	—13.4	—12.9	—12.4	—12.0	—11.4	—11.2	—10.7	—10.1	— 9.5	— 8.8	— 8.5
7	— 7.4	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 6.8	— 6.8	— 6.8	— 6.9	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 6.9	— 7.0	— 7.1*
8	— 4.8	— 4.9	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 5.3	— 5.5	— 5.5	— 5.1	— 4.9	— 4.2	— 4.0	— 3.6
9	— 2.4	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 2.4	— 3.0	— 3.0	— 3.3	— 3.4	— 4.1	— 4.9	— 5.6	— 6.1	— 6.7
10	— 7.7	— 6.8	— 6.4	— 6.1	— 5.9	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.4	— 5.4	— 5.5	— 5.4	— 5.1	— 5.0
11	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 4.0	— 4.0	— 3.9	— 3.7	— 3.6	— 3.7	— 4.0	— 4.1	— 4.1	— 4.4
12	—13.1	—14.2	—15.7	—17.0	—17.7	—17.7	—16.8	—16.2	—15.6	—15.3	—14.7	—14.7	— 15.1	—15.3
13	—13.3	—13.4	—13.3	—13.2	—13.2	—13.2	—13.2	—12.7	—12.2	—11.2	—10.7	— 9.7	—10.0	— 9.4
14	—15.1	—13.9	—13.2	—12.7	—12.6	—12.4	—11.8	—11.8	—11.8	—11.8	—11.8	—11.5	—11.1	—11.1
15	—12.4	—11.5	—11.4	—11.3	—12.1	—12.8	—13.3	—14.5	—15.2	—13.9	—14.2	—13.6	—12.9	—10.9
16	— 7.8	— 7.6	— 7.0	— 6.6	— 5.8	— 4.9	— 4.0	— 3.4	— 2.8	— 2.5	— 2.4	— 2.5	— 2.3	— 2.4
17	— 2.4	— 2.1	— 1.8	— 0.3	— 0.1	0.0	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
18	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.7	— 2.8	— 3.8	— 4.3	— 4.2	— 4.3	— 4.2	— 5.0
19	— 8.0	— 9.9	—11.1	—12.9	—14.7	—13.7	—13.1	—12.0	—11.3	—10.4	— 9.8	— 8.8	— 7.1	— 5.9
20	— 2.0	— 2.0	— 1.4	— 1.5	— 3.2	— 2.8	— 2.5	— 2.5	— 2.6	— 2.6	— 2.3	— 1.6	— 1.0	— 0.5
21	— 2.6	— 2.7	— 2.8	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 1.8	— 1.6	— 1.5	— 1.2	— 1.0
22	— 2.2	— 2.2	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 2.0	— 1.7	— 1.6	— 1.7
23	— 9.4	— 9.2	— 9.5	—10.6	—11.1	—11.0	—12.1	—12.5	—10.7	—10.1	— 5.6	— 4.6	— 4.8	— 3.9
24	— 4.5	— 4.2	— 4.0	— 4.0	— 4.9	— 5.3	— 5.8	— 6.0	— 6.4	— 6.3	— 6.5	— 6.6	— 6.1	— 5.7
25	—10.6	—10.8	—12.3	—12.7	—12.3	—12.0	—12.2	—12.2	—11.7	—11.2	—10.1	— 9.3	— 8.3	— 8.7
26	—12.2	—12.2	—12.2	—12.2	—12.1	—12.0	—12.1	—12.0	—11.9	—11.1	—11.1	— 10.7	—10.1	—10.2
27	—14.6	—14.6	—14.3	—14.2	—14.2	—14.0	—13.6	—13.4	—12.3	—13.4	—13.3	—13.4	—14.1	—14.1
28	—14.0	—14.1	—14.2	—14.2	—14.4	—14.4	—16.1	—15.6	—15.6	—15.5	—15.4	—15.5	—15.5	—16.4
29	—16.1	—15.2	—14.4	—13.8	—13.2	—13.2	—12.5	—12.4	—12.3	—11.9	—11.5	—11.0	—11.0	—11.0
30	—16.4	—17.4	—18.0	—19.4	—21.5	—21.4	—21.0	—18.7	—18.2	—17.7	—18.5	—18.0	—18.4	—19.5
31	—25.7	—25.9	—26.1	—26.0	—25.9	—26.0	—26.0	—26.6	—26.5	—26.4	—26.1	—25.0	—23.0	—21.5
Средняя Moyennes	— 8.74	— 8.72	— 8.70	— 8.77	— 8.92	— 8.82	— 8.75	— 8.66	— 8.53	— 8.36	— 8.08	— 7.80	— 7.61	— 7.56

Февраль.

1	—24.9	—25.2	—24.8	—24.5	—24.6	—24.6	—24.3	—24.5	—24.1	—21.7	—20.0	—18.9	—17.3	—16.4
2	—22.5	—22.7	—23.7	—24.6	—24.7	—25.4	—25.9	—25.9	—25.8	—23.8	—21.8	—18.3	—16.7	—15.5
3	—15.9	—15.4	—15.2	—15.0	—14.3	—14.1	—13.9	—13.7	—13.5	—12.9	—12.3	—12.2	—11.3	—11.1
4	— 9.9	—11.4	—12.0	—13.4	—15.1	—16.0	—18.2	—18.8	—19.4	—19.8	—19.6	—19.8	—20.7	—21.2
5	—23.1	—23.1	—23.1	—23.2	—23.0	—23.2	—23.3	—22.9	—22.8	—22.4	—22.2	—22.1	—21.7	—21.5
6	—18.7	—18.0	—17.4	—16.4	—15.9	—15.4	—15.3	—15.3	—15.2	—14.6	—14.3	—14.3	—14.1	—13.9
7	—15.6	—16.2	—16.3	—16.4	—16.6	—17.0	—17.5	—17.7	—17.6	—16.9	—17.0	—18.0	—18.2	—18.7
8	—24.0	—24.0	—24.9	—25.2	—25.5	—25.8	—26.1	—26.0	—26.0	—25.7	—24.9	—24.4	—23.7	—23.7
9	—28.6*	—29.6*	—30.7*	—31.3*	—31.7*	—31.8*	—32.2*	—32.6*	—32.3*	—29.2*	—25.8	—23.8	—25.3	—23.8
10	—27.0	—27.0	—27.1	—27.3	—27.3	—27.0	—27.0	—26.8	—26.3	—24.1	—22.6	—20.7	—18.5	—16.4
11	—19.0	—19.2	—17.7	—18.2	—17.6	—17.8	—17.0	—16.6	—16.1	—15.4	—14.3	—13.2	—13.6	—12.5
12	—19.1	—19.8	—18.1	—17.6	—17.4	—18.3	—18.4	—17.9	—17.0	—16.7	—15.4	—15.2	—14.0	—13.4
13	—24.4	—23.3	—23.2	—23.3	—23.3	—23.4	—24.0	—23.9	—22.6	—21.1	—20.0	—20.0	—18.2	—17.6
14	—23.7	—24.0	—24.1	—24.1	—24.3	—23.9	—24.3	—24.2	—23.5	—23.5	—23.5	—20.8	—18.7	—18.2
15	—20.6	—21.2	—22.0	—21.5	—24.4	—25.6	—26.3	—24.3	—24.0	—17.5	—14.1	—14.0	—13.1	—12.8
16	— 9.9	—10.7	—10.8	—10.8	—11.1	—11.3	—12.0	—12.6	—13.1	—13.3	—13.6	—13.9	—14.0	—14.1
17	—20.7	—21.4	—22.4	—23.4	—24.2	—24.2	—25.5	—26.2	—24.5	—22.6	—22.4	—21.6	—21.0	—20.4
18	—25.2	—25.1	—24.4	—23.6	—23.2	—22.0	—21.3	—21.4	—21.0	—19.6	—17.5	—15.5	—14.7	—14.4
19	—10.9	—10.6	—10.2	—10.1	—10.0	— 9.3	— 8.7	— 7.6	— 7.3	— 6.5	— 5.8	— 5.3	— 4.4	— 3.4
20	— 8.0	— 9.0	— 9.8	—11.0	—13.5	—14.3	—15.3	—16.0	—13.5	—13.0	—11.7	—11.2	— 9.2	— 9.0
21	—11.8	—10.8	—10.9	— 9.7	— 9.3	— 8.9	— 8.7	— 8.7	— 8.6	— 8.3	— 7.8	— 7.0	— 6.4	— 6.3
22	— 7.8	— 7.9	— 8.0	— 8.3	— 8.5	— 8.5	— 8.1	— 8.6	— 8.8	— 8.8	— 9.6	—10.0	— 9.8	—11.1
23	—19.4	—20.4	—22.0	—23.0	—23.9	—24.9	—26.1	—26.0	—24.0	—21.4	—19.8	—17.8	—17.5	—16.6
24	—10.1	—10.0	—10.1	—10.6	—10.4	—10.1	— 9.9	— 9.8	— 9.8	— 8.8	— 7.8	— 6.6	— 5.0	— 5.0
25	— 7.7	— 7.9	— 8.3	— 8.5	— 9.0	— 9.4	— 9.7	— 9.2	— 8.3	— 8.0	— 7.2	— 6.1	— 5.3	— 5.1
26	—10.0	—10.8	—10.9	—10.7	—10.9	—10.9	—11.0	—10.6	—10.1	—10.2	— 8.3	— 7.0	— 5.4	— 5.9
27	—10.9	—11.2	—11.2	—11.4	—12.2	—13.0	—12.5	—11.7	—12.0	—10.7	— 9.2	— 9.0	— 8.0	— 7.9
28	—16.8	—17.0	—16.8	—18.6	—20.5	—20.4	—19.7	—20.4	—19.3	—16.3	—15.3	—12.3	—11.0	—10.2
Средняя Moyennes	—17.36	—17.60	—17.71	—17.92	—18.30	—18.45	—18.65	—18.57	—18.08	—16.89	—15.85	—14.96	—14.17	—13.79

5. **Pavlovsk.** **Janvier.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7^h, 1^h и 9^h. Moyennes de 7^h, 1^h, 9^h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0.9	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.0	0.3	0.8	—0.5	**1.6**	— 2.4	4.0
— 5.5	— 5.4	— 6.1	— 7.8	— 8.0	— 7.2	— 6.8	— 6.9	— 4.3	— 5.2	—0.9	1.0	— 8.0	9.0
— 5.5	— 5.6	— 6.5	— 7.6	— 8.2	— 9.1	—10.1	—10.1	— 6.2	— 6.0	—0.2	— 3.2	—10.1	6.9
— 9.0	— 8.0	— 7.4	— 7.0	— 6.3	— 5.9	— 5.8	— 6.8	— 7.8	— 7.1	—0.7	— 5.8	—10.5	4.7
— 7.4	— 8.4	— 9.9	—11.7	—12.8	—13.8	—15.1	—16.5	— 9.3	— 9.5	0.2	— 6.8	—16.5	9.7
— 8.4	— 8.1	— 8.7	— 8.2	— 7.9	— 7.7	— 7.8	— 7.7	—10.4	— 9.6	—0.8	— 7.7	—17.3	9.6
— 7.0*	— 7.0*	— 6.6*	— 6.1*	— 5.5	— 5.1	— 4.9	— 4.9	— 6.6	— 6.4	—0.2	— 4.9	— 7.7	2.8
— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 2.5	— 2.1	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 3.9	— 3.8	—0.1	— 2.1	— 5.5	3.4
— 7.5	— 7.6	— 7.6	— 7.5	— 7.2	— 7.1	— 7.5	— 9.1	— 5.3	— 5.4	0.1	— 2.4	— 9.1	6.7
— 4.7	— 4.6	— 4.6	— 4.2	— 3.9	— 3.9	— 3.8	— 3.8	— 5.2	— 4.9	—0.3	— 3.8	— 9.1	5.3
— 5.7	— 6.1	— 6.6	— 7.4	— 8.2	—10.0	—11.5	—12.7	— 5.6	— 5.4	—0.2	— 3.6	—12.7	9.1
—13.0	—12.2	—12.1	—11.9	—12.0	—12.3	—12.9	—13.2	—14.4	—14.6	0.2	—11.8	—17.8	6.0
—12.4	—14.4	—16.4	—16.9	—17.6	—17.6	—18.1	—16.4	—13.3	—13.6	0.3	— 9.2	—18.2	9.0
—11.2	—11.2	—11.3	—11.4	—11.4	—11.4	—11.3	—11.4	—11.9	—11.4	—0.5	—11.1	—16.4	5.3
—10.1	—10.1	—10.2	—10.1	— 9.7	— 9.2	— 3.8	— 8.5	—11.6	—12.0	0.4	— 8.5	—15.2	6.7
— 2.6	— 2.6	— 2.8	— 3.0	— 3.5	— 3.2	— 3.1	— 3.0	— 3.8	— 3.3	—0.5	— 2.3	— 8.5	6.2
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.5	—0.4	0.6	— 3.0	3.6
— 5.4	— 5.7	— 6.2	— 6.4	— 6.4	— 6.9	— 7.3	— 7.8	— 3.9	— 4.1	0.2	0.0	— 7.8	7.8
— 4.5	— 3.5	— 3.5	— 3.4	— 2.7	— 2.4	— 2.0	— 2.1	— 7.6	— 7.6	0.0	— 2.0	—14.7	12.7
— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 1.6	— 1.3	—0.3	— 0.4	— 3.2	2.8
— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 1.8	— 1.4	—0.4	— 1.0	— 2.8	1.8
— 2.5	— 4.9	— 6.0	— 7.2	— 7.3	— 7.8	— 8.2	— 8.8	— 3.6	— 3.7	0.1	— 1.6	— 8.8	7.2
— 5.0	— 5.3	— 5.3	— 5.6	— 5.2	— 4.8	— 4.8	— 4.8	— 7.3	— 7.4	0.1	— 3.9	—13.0	9.1
— 5.7	— 5.9	— 5.7	— 5.5	— 5.1	— 7.8	— 8.8	—10.9	— 6.0	— 5.7	—0.3	— 4.0	—10.9	6.9
—11.9	—11.0	—11.8	—13.4	—13.1	—12.9	—12.4	—12.2	—11.4	—11.2	—0.2	— 8.2	—13.9	5.7
—11.2	—11.3	—11.9	—12.2	—12.6	—12.6	—13.0	—13.9	—11.7	—11.6	—0.1	—10.1	—13.9	3.8
—15.2	—14.1	—13.7	—13.7	—13.7	—13.8	—13.8	—13.9	—14.0	—13.8	—0.2	—12.2	—15.5	3.3
—19.1	—20.6	—21.6	—22.6	—23.5	—20.7	—20.0	—17.2	—17.1	—18.4	1.3	—13.9	—23.5	9.6
—12.1	—12.2	—13.0	—13.7	—14.1	—15.1	—15.6	—16.1	—13.1	—12.5	—0.6	—10.9	—17.2	6.3
—23.5	—23.6	—24.4	—25.0	—25.6	—25.8	—25.8	—25.7	—21.0	—21.7	0.7	—16.0	—25.8	9.8
—21.8	—22.6	—22.6	—22.7	—23.4	—23.2	—23.4	—23.9	—24.2	—24.1	—0.1	—20.2	**—26.6**	6.4
— 8.10	— 8.22	— 8.55	— 8.86	— 8.92	— 9.07	— 9.27	— 9.48	— 8.50	— 8.43	—0.07	— 5.95	—12.44	6.49

Février.

—17.2	—17.9	—18.4	—18.6	—20.0	—20.6	—20.6	—21.7	—21.0	—20.5	—0.5	—16.2	—25.3	9.1
—14.9	—15.3	—15.0	—14.7	—14.2	—14.5	—15.0	—15.7	—19.5	—18.9	—0.6	—14.1	—26.0	11.9
—12.1	—12.3	—12.5	—11.2	—10.0	—10.3	— 9.8	—10.0	—12.5	—11.7	—0.8	— 9.8	—16.0	6.2
—22.6	—22.7	—22.7	—23.0	—23.3	—23.5	—23.5	—23.3	—19.3	—20.7	1.4	— 9.9	—23.5	13.6
—21.6	—21.3	—21.2	—20.7	—20.6	—20.2	—19.9	—19.5	—21.9	—21.9	0.0	—19.5	—23.3	3.8
—13.8	—13.8	—14.3	—14.3	—14.5	—15.2	—15.0	—15.2	—15.1	—14.6	—0.5	—13.3	—19.5	6.2
—20.5	—20.8	—21.3	—21.6	—21.9	—22.6	—22.9	—23.3	—18.9	—19.2	0.3	—15.2	—23.3	8.1
—24.5	—24.9	—25.7	—26.1	—26.8	—26.9	—27.5	—27.7	—25.3	—25.5	0.2	—23.3	—27.7	4.4
—24.9	—24.9	—25.9	—26.7	—26.9	—27.0	—27.0	—27.0	—27.7	—28.1	0.4	—22.8	**—32.6**	9.8
—19.8	—20.6	—21.1	—20.7	—21.3	—20.6	—19.3	—19.3	—22.6	—22.3	—0.3	—16.4	—27.3	10.9
—14.4	—16.8	—18.0	—18.1	—16.3	—17.4	—18.5	—19.2	—16.3	—15.6	—0.7	—12.4	—19.2	6.8
—17.3	—18.5	—19.6	—20.7	—22.0	—23.0	—24.2	—24.4	—18.2	—18.1	—0.1	—13.3	—24.4	11.1
—19.5	—20.6	—20.8	—21.6	—23.3	—23.6	—23.6	—23.6	—21.7	—21.8	0.1	—17.4	—24.8	7.4
—19.3	—19.7	—20.1	—20.2	—20.0	—20.0	—20.5	—20.6	—21.5	—21.0	—0.5	—17.4	—24.3	6.9
—10.6	—10.6	—10.3	— 9.8	— 9.5	— 9.3	— 9.2	— 9.2	—16.0	—16.3	0.3	— 8.8	—26.3	17.5
—17.1	—17.3	—17.9	—18.1	—19.2	—20.1	—20.6	—20.4	—14.7	—15.1	0.4	— 9.2	—20.6	11.4
—20.5	—21.4	—21.6	—21.5	—21.8	—23.3	—23.4	—24.2	—22.4	—22.8	0.4	—19.9	—26.2	6.3
—12.5	—12.5	—12.5	—12.5	—12.0	—11.2	—11.0	—11.0	—17.1	—16.0	—1.1	—11.0	—25.3	14.3
— 3.3	— 3.6	— 3.8	— 4.6	— 5.2	— 6.0	— 6.6	— 7.5	— 6.5	— 6.1	—0.4	— **2.8**	—11.0	8.2
— 8.1	— 8.9	— 9.1	— 9.5	—10.1	—10.9	—11.8	—11.8	—10.9	—11.5	0.6	— 7.5	—16.0	8.5
— 6.4	— 6.7	— 6.9	— 6.9	— 7.2	— 7.7	— 8.0	— 7.9	— 8.0	— 7.4	—0.6	— 6.1	—13.4	7.3
—14.3	—14.8	—15.4	—16.1	—16.7	—18.0	—18.8	—19.2	—11.8	—11.5	—0.3	— 7.8	—19.2	11.4
—14.5	—13.6	—12.6	—12.2	—11.6	—11.3	—11.3	—11.0	—18.0	—18.4	0.4	—11.0	—26.1	15.1
— 5.8	— 6.1	— 6.4	— 6.4	— 6.9	— 7.2	— 7.4	— 7.7	— 7.8	— 7.3	—0.5	— 5.0	—11.0	6.0
— 8.0	— 7.9	— 8.2	— 8.5	— 8.4	— 8.5	— 8.9	— 9.7	— 7.9	— 7.8	—0.1	— 5.0	— 9.7	4.7
— 6.5	— 7.0	— 7.3	— 7.6	— 8.6	— 8.8	—10.1	—10.6	— 8.8	— 8.3	—0.5	— 5.4	—11.0	5.6
—10.3	—11.4	—12.2	—12.4	—12.4	—13.5	—13.5	—14.6	—11.2	—11.0	—0.2	— 7.9	—14.6	6.7
—12.7	—13.7	—14.2	—14.8	—16.2	—17.4	—18.3	—19.3	—15.9	—15.6	—0.3	—10.0	—19.3	9.3
—14.75	—15.20	—15.54	—15.68	—15.96	—16.38	—16.65	—16.95	—16.39	—16.26	—0.13	—12.09	—20.96	8.87

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—19.7	—20.7	—20.6	—20.4	—20.3	—20.2	—19.7	—18.5	—17.4	—15.6	—14.5	—14.4	—13.2	—11.9
2	—15.1	—15.1	—14.7	—14.5	—14.2	—14.4	—14.9	—15.0	—15.0	—13.9	—11.8	—11.3	—10.1	—11.1
3	—14.8	—14.4	—13.2	—11.5	—10.8	— 9.8	— 9.3	— 8.7	— 6.5	— 5.2	— 2.1	— 0.9	0.0	0.1
4	— 4.5	— 4.0	— 4.3	— 4.2	— 4.0	— 3.8	— 3.0	— 2.6	— 2.0	— 1.6	— 0.7	— 0.5	— 0.2	— 0.6
5	— 2.8	— 2.9	— 3.3	— 3.3	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 2.6	— 1.9	— 0.4	0.1	0.1	0.5	0.3
6	— 4.8	— 4.6	— 5.0	— 5.1	— 5.5	— 5.4	— 6.2	— 6.6	— 6.7	— 5.7	— 5.6	— 4.8	— 3.0	— 2.2
7	—11.0	—11.1	—11.2	—12.2	—13.2	—13.6	—14.1	—13.7	—12.2	— 9.4	— 7.4	— 5.5	— 4.1	— 6.4
8	—12.0	—11.0	—10.8	—10.2	—10.2	—10.7	—10.6	—10.1	— 9.1	— 6.6	— 5.1	— 3.7	— 3.0	— 3.5
9	— 9.2	— 8.4	— 8.3	— 8.4	— 8.7	— 9.2	— 9.6	— 9.1	— 8.2	— 7.1	— 6.5	— 5.8	— 5.3	— 5.0
10	—12.2	—12.5	—13.7	—14.0	—14.6	—15.1	—15.1	—14.7	—14.1	—13.9	—12.7	—12.0	—10.1	— 9.6
11	—20.0	—21.3	—21.1	—19.6	—20.8	—20.1	—18.9	—16.6	—13.2	— 9.5	— 6.2	— 4.4	— 1.4	— 0.1
12	— 2.0	— 0.7	— 0.1	0.3	0.4	— 1.2	— 3.0	— 1.6	— 0.7	— 0.1	0.3	1.2	2.0	2.2
13	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.8	— 2.5	— 0.4	0.3	1.3	2.6	3.1
14	— 7.8	— 6.3	— 5.7	— 5.6	— 5.3	— 4.9	— 5.1	— 6.2	— 6.2	— 5.9	— 4.9	— 4.7	— 4.0	— 3.8
15	— 5.5	— 5.4	— 5.3	— 5.3	— 5.5	— 5.6	— 5.4	— 4.8	— 4.2	— 4.2	— 2.9	— 2.2	— 1.8	— 1.8
16	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 3.8	— 3.6	— 3.6	— 3.5	— 3.3	— 2.9	— 2.7	— 2.5	— 2.0	— 1.5	— 1.1
17	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 2.6	— 2.3	— 2.4	— 1.9	— 1.6	— 0.9	— 0.6	— 0.4	0.4	1.0	0.7
18	— 0.4	— 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	— 0.4	0.1	0.0	— 0.1
19	— 7.3	— 8.6	— 9.7	—10.3	—11.1	—11.2	—10.9	— 9.5	— 8.9	— 7.5	— 6.3	— 5.1	— 4.0	— 4.0
20	— 9.2	—10.2	—10.7	—13.6	—12.2	—12.1	—11.1	—10.8	— 8.8	— 7.2	— 6.3	— 5.2	— 4.9	— 5.7
21	—14.0	—15.1	—15.9	—16.5	—16.6	—18.3	—18.4	—17.4	—15.8	—13.3	—11.9	—10.7	— 9.2	— 8.2
22	— 8.5	— 8.4	— 8.2	— 8.0	— 7.9	— 7.9	— 7.9	— 7.8	— 7.4	— 6.8	— 6.6	— 6.4	— 5.9	— 5.9
23	— 9.7	— 8.9	— 8.8	— 8.9	— 9.3	— 8.8	— 9.0	— 8.5	— 7.9	— 6.9	— 6.0	— 5.6	— 5.4	— 5.5
24	—11.0	—11.6	—11.3	—11.2	—11.7	—12.8	—12.2	—12.2	—11.8	—11.1	—10.2	—10.4	—10.0	— 8.9
25	—16.4	—16.5	—17.4	—18.1	—18.2	—17.9	—15.8	—13.8	—11.2	— 8.8	— 6.2	— 5.8	— 4.1	— 3.5
26	— 5.9	— 5.9	— 6.0	— 6.3	— 6.5	— 6.7	— 6.6	— 6.0	— 5.7	— 4.3	— 3.6	— 2.6	— 2.0	— 1.7
27	— 2.6	— 2.6	— 2.4	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.1	0.3	1.4	2.6	3.6	4.4	5.4	5.2
28	— 3.6	— 4.6	— 5.4	— 5.4	— 6.6	— 6.8	— 6.1	— 4.9	— 2.6	— 0.7	2.7	3.4	6.3	6.7
29	— 2.5	— 3.0	— 2.4	— 2.4	— 2.1	— 1.9	— 1.5	— 0.9	0.4	1.4	1.6	2.0	2.2	2.5
30	— 5.9	— 6.9	— 7.9	— 8.9	— 9.5	— 9.9	— 8.9	— 7.0	— 4.7	— 1.6	1.4	4.2	4.8	4.3
31	— 5.8	— 6.0	— 6.9	— 5.9	— 5.6	— 4.8	— 3.9	— 3.2	— 0.9	— 0.1	1.2	2.0	2.9	2.8
Средняя Moyennes	— 8.15	— 8.24	— 8.34	— 8.38	— 8.48	— 8.57	— 8.34	— 7.75	— 6.69	— 5.39	— 4.18	— 3.38	— 2.44	— 2.35

Апрѣль.

1	— 8.0	— 8.9	—10.0	—10.3	—11.3	—11.2	—11.1	— 8.4	— 5.7	— 4.4	— 1.8	1.6	2.1	2.3
2	— 6.3	— 6.4	— 6.0	— 6.1	— 6.7	— 5.9	— 4.7	— 4.0	— 2.7	— 1.6	— 0.3	1.0	2.5	1.8
3	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.2	0.2	0.7	1.4	2.3	2.9	3.0	3.4
4	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 1.2	— 0.9	— 0.6	— 0.4	0.5	1.6	2.9	1.8	2.0	2.1	2.0
5	— 1.9	— 2.7	— 2.8	— 3.0	— 3.1	— 3.3	— 3.1	— 2.6	— 2.3	— 1.9	— 1.5	— 0.9	— 0.2	— 0.8
6	— 8.5	— 9.4	— 8.5	— 8.0	— 9.2	— 9.0	— 8.0	— 7.9	— 6.2	— 3.2	— 1.6	— 1.9	— 1.1	— 0.6
7	— 8.7	— 7.9	— 8.7	— 7.8	— 8.3	— 9.7	— 8.6	— 5.1	— 2.0	0.2	1.0	1.3	2.0	2.2
8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	1.2	1.4	2.2	2.9	5.1	5.2	5.8	4.6
9	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.7	— 1.3	— 1.8	— 0.1	0.8	2.0	1.8	1.7	2.6	2.2	3.0
10	— 0.4	— 0.4	— 0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	0.9	1.5	2.7	2.6	2.6	2.3	2.3
11	— 2.0	— 2.4	— 2.4	— 2.6	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 2.0	— 0.9	1.6	2.6	2.1	0.9	0.8
12	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9
13	— 2.7	— 3.3	— 3.8	— 4.8	— 5.2	— 5.6	— 5.7	— 5.9	— 5.3	— 4.8	— 4.7	— 4.3	— 3.8	— 3.4
14	—11.4	—11.9	—12.5	—12.6	—12.8	—12.7	— 8.5	— 6.9	— 6.1	— 4.0	— 2.9	— 1.6	— 0.9	— 0.6
15	— 3.3	— 3.2	— 3.1	— 2.4	— 2.1	— 3.2	— 3.2	— 2.8	— 2.1	— 2.1	— 1.1	— 0.9	— 2.8	— 2.7
16	— 3.5	— 3.8	— 5.2	— 5.9	— 6.0	— 7.5	— 5.4	— 2.7	— 1.8	— 0.9	0.1	1.0	1.8	1.0
17	— 3.0	— 3.5	— 4.2	— 5.8	— 7.3	— 7.4	— 7.0	— 6.2	— 5.3	— 4.5	— 3.6	— 3.2	— 2.1	— 2.2
18	— 5.7	— 6.8	— 8.5	— 9.6	—10.9	—10.7	— 8.9	— 4.8	— 2.1	— 0.7	0.6	1.3	2.5	3.6
19	0.9	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	1.9	3.7	5.0	5.3	7.0	7.0	7.8	7.7
20	— 0.7	— 1.3	— 1.7	— 2.3	— 2.5	— 1.5	0.4	2.5	4.1	5.0	5.8	6.6	7.0	7.4
21	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	2.8	3.2	4.0	4.1
22	1.9	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.7	2.8	3.1	3.1	3.1
23	1.1	0.6	0.6	0.8	1.4	1.5	3.9	4.6	8.4	9.4*	9.9*	10.4*	9.8	9.5
24	0.7	1.2	1.4	1.5	1.4	2.0	3.0	4.0	5.6	7.1	10.6	13.2	11.9	12.5
25	1.4	0.7	— 0.1	0.2	0.3	0.6	1.9	2.5	4.1	6.8	8.7	8.4	9.0	9.5
26	— 0.7	— 1.2	— 1.5	— 1.2	— 0.8	— 0.3	4.7	5.8	7.3	8.3	10.8	12.5	14.0	14.2
27	4.2	5.0	4.6	3.8	3.6	4.4	8.0	11.7	13.7	15.7	17.7	18.4	19.3	18.4
28	4.3	4.5	3.4	3.6	4.2	4.6	10.0	12.8	15.4	16.5	17.6	18.8	19.7	18.8
29	3.2	2.5	2.6	2.4	1.9	4.1	9.0	12.8	14.9	15.9	17.5	17.2	17.1	16.9
30	4.1	5.8	4.9	3.1	2.1	2.2	5.0	6.6	9.1	11.3	13.6	13.6	13.8	14.9
Средняя Moyennes	— 1.49	— 1.69	— 2.00	— 2.22	— 2.41	— 2.30	— 0.80	0.53	1.95	3.11	4.20	4.80	5.12	5.15

5. **Pavlovsk.** **Mars.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
—11.1	—14.6	—15.0	—16.2	—16.3	—15.4	—15.4	—15.3	—16.2	—16.4	0.2	—11.0	—20.9	9.9
—11.7	—13.7	—15.3	—17.7	—17.3	—17.8	—17.2	—16.0	—14.1	—14.1	0.0	—10.1	—18.3	8.2
— 1.1	— 3.4	— 4.5	— 4.3	— 4.0	— 4.0	— 4.6	— 4.8	— 5.8	— 4.4	—1.4	0.2	—16.0	16.2
— 1.6	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 1.8	—0.9	— 0.2	— 4.8	4.6
— 0.6	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 2.7	— 3.0	— 1.5	— 1.1	—0.4	0.8	— 3.3	4.1
— 3.0	— 4.0	— 4.5	— 6.5	— 8.0	— 9.2	— 9.2	—10.1	— 5.4	— 5.7	0.3	— 2.0	—10.2	8.2
— 7.2	— 7.8	— 8.6	—10.4	—12.1	—12.4	—12.1	—12.2	— 9.9	—10.1	0.2	— 3.9	—14.2	10.3
— 6.1	— 7.0	— 7.7	— 8.4	— 9.7	— 9.4	— 9.2	— 9.2	— 8.0	— 7.8	—0.2	— 3.0	—12.3	9.3
— 6.2	— 7.1	— 8.0	— 8.4	— 8.7	—10.2	—11.2	—12.1	— 8.0	— 7.9	—0.1	— 5.0	—12.2	7.2
—10.0	—11.8	—13.0	—15.5	—15.4	—17.5	—18.1	—19.5	—13.4	—13.5	0.1	— 8.0	—19.5	11.5
— 1.6	— 3.6	— 5.1	— 6.3	— 6.7	— 6.8	— 4.9	— 3.4	— 9.7	— 9.0	—0.7	— 0.1	**—21.3**	21.2
1.0	— 0.4	— 2.0	— 2.8	— 3.1	— 3.5	— 3.5	— 2.8	— 0.7	— 1.4	0.7	2.4	— 3.5	5.9
1.2	— 0.7	— 1.9	— 3.5	— 3.2	— 5.8	— 6.3	— 7.8	— 1.5	— 0.9	—0.6	3.5	— 7.8	11.3
— 4.7	— 4.9	— 5.1	— 5.3	— 5.5	— 5.7	— 5.7	— 5.6	— 5.3	— 4.9	—0.4	— 3.8	— 7.8	4.0
— 2.1	— 2.3	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 3.0	— 3.3	— 3.6	— 3.6	— 3.4	—0.2	— 1.8	— 5.6	3.8
— 2.1	— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 3.0	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.8	— 2.7	—0.1	— 1.9	— 3.8	1.9
— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 1.0	— 0.6	—0.4	1.0	— 2.8	3.8
— 1.5	— 2.9	— 3.9	— 4.9	— 6.0	— 5.8	— 5.4	— 6.7	— 1.6	— 1.9	0.3	0.2	— 6.7	6.9
— 5.2	— 6.1	— 6.2	— 6.5	— 7.5	— 9.0	— 8.4	— 8.2	— 7.5	— 7.5	0.0	— 3.8	—11.2	7.4
— 4.8	— 7.7	— 8.0	— 8.1	— 9.8	—10.2	—10.9	—13.0	— 8.8	— 8.6	—0.2	— 4.3	—13.6	9.3
— 7.2	— 8.0	— 9.4	—12.4	—12.4	—12.0	—10.6	— 9.2	—12.4	—13.3	0.9	— 6.8	—18.8	12.0
— 5.7	— 5.0	— 4.8	— 6.1	— 7.9	—10.4	—10.3	—10.9	— 7.4	— 7.2	—0.2	— 4.8	—10.9	6.1
— 6.9	— 7.6	— 7.9	— 9.5	—10.1	—10.3	—11.0	—11.1	— 8.2	— 8.2	0.0	— 5.1	—12.0	6.9
— 8.7	—10.2	—11.1	—12.1	—12.6	—14.1	—14.6	—15.7	—11.3	—11.6	0.3	— 7.6	—15.7	8.1
— 5.6	— 6.0	— 7.7	— 7.9	— 6.5	— 5.8	— 5.5	— 5.5	— 9.7	— 8.8	—0.9	— 3.2	—18.4	15.2
— 1.9	— 2.4	— 2.8	— 3.3	— 3.4	— 3.3	— 2.7	— 2.6	— 4.0	— 4.0	0.0	— 1.2	— 6.8	5.6
5.6	2.6	1.6	0.4	— 0.1	— 0.9	— 1.7	— 2.6	1.0	1.4	—0.4	5.7	— 2.6	8.3
3.5	2.5	1.0	0.4	— 0.8	— 1.2	— 1.5	— 2.2	— 0.6	— 0.2	—0.4	**6.9**	— 7.5	14.4
1.3	0.2	— 1.8	— 3.0	— 3.8	— 4.3	— 5.2	— 5.8	— 1.0	— 1.0	0.0	2.6	— 5.8	8.4
3.5	1.9	0.0	— 1.9	— 2.1	— 3.8	— 4.2	— 5.0	— 2.5	— 2.1	—0.4	4.8	—10.1	14.9
1.6	— 0.6	— 1.9	— 3.1	— 4.0	— 5.2	— 6.1	— 6.8	— 2.3	— 1.7	—0.6	3.1	— 6.9	10.0
— 3.20	— 4.41	— 5.24	— 6.22	— 6.68	— 7.25	— 7.36	— 7.65	— 5.98	— 5.82	—0.16	— 1.82	—10.69	3.87

Avril.

1.3	— 1.1	— 2.8	— 3.7	— 3.2	— 4.2	— 5.7	— 5.7	— 4.4	— 4.1	—0.3	3.0	—11.4	14.4
0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.7	— 0.7	—1.0	2.5	— 6.9	9.4
1.8	1.4	1.1	0.9	1.0	0.8	0.5	0.2	0.9	1.3	—0.4	3.4	— 0.8	4.2
1.3	0.8	0.5	0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 1.6	0.5	0.4	0.1	2.9	— 1.6	4.4
— 1.3	— 2.3	— 3.4	— 4.6	— 5.2	— 7.6	— 7.7	— 8.9	— 3.0	— 2.8	—0.2	0.1	— 8.9	9.0
— 0.8	— 2.4	— 3.6	— 5.6	— 7.1	— 7.2	— 8.8	— 8.8	— 5.4	— 5.4	0.0	— 0.5	— 9.6	9.1
1.4	1.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	— 2.2	— 2.2	0.0	2.8	— 9.7	12.5
0.8	1.0	0.2	0.2	— 0.9	— 0.8	— 1.5	— 1.6	1.4	2.0	—0.6	5.9	— 1.7	7.6
2.9	2.3	1.5	0.9	0.2	— 0.9	— 1.3	— 0.3	0.6	0.8	—0.2	3.3	— 3.0	6.3
2.7	1.6	0.5	— 0.5	— 1.0	— 1.5	— 3.2	— 1.9	0.7	0.7	0.0	3.5	— 3.3	6.6
0.8	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9	— 0.2	— 0.3	0.1	2.7	— 3.0	5.7
1.2	0.7	0.3	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.1	— 2.0	0.4	0.2	0.2	1.3	— 2.0	3.3
— 3.3	— 3.7	— 4.9	— 6.2	— 7.3	— 8.5	— 9.8	—10.5	— 5.2	— 5.6	0.4	— 1.9	—10.5	8.6
— 0.4	— 1.0	— 2.4	— 3.7	— 4.2	— 4.2	— 3.4	— 2.8	— 5.4	— 4.5	—0.9	— 0.3	**—12.9**	13.2
— 2.3	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 4.1	— 3.8	— 3.4	— 3.6	— 2.7	— 3.4	0.7	— 0.3	— 4.3	4.0
0.5	— 0.1	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 2.6	— 2.8	— 2.8	— 2.0	— 1.8	—0.2	1.9	— 8.7	10.6
— 1.9	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 3.0	— 3.3	— 3.6	— 4.7	— 3.9	— 4.0	0.1	— 1.4	— 7.6	6.2
3.8	3.2	1.5	0.6	0.2	0.9	1.2	1.1	— 1.6	— 2.1	0.5	4.4	—11.1	15.5
7.5	5.8	5.2	4.0	1.6	0.9	0.3	0.0	3.7	3.8	—0.1	7.8	0.0	7.8
5.4	4.2	3.4	1.5	0.5	0.8	0.7	1.2	2.5	2.6	—0.1	7.4	— 2.5	9.9
3.3	3.1	2.4	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	2.4	2.7	—0.3	4.1	1.1	3.0
2.2	1.7	1.3	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	2.0	2.0	0.0	3.2	1.1	2.1
7.4	6.1	4.1	3.6	3.4	2.9	2.4	0.7	4.9	5.7	—0.8	10.6	0.6	10.0
11.9	9.7	7.5	4.9	3.9	3.0	2.6	1.9	6.2	6.3	—0.1	14.2	0.7	13.5
9.2	8.0	4.8	3.1	1.6	1.5	0.7	0.5	4.3	4.2	—0.1	9.9	— 0.1	10.0
13.9	11.4	9.8	8.4	7.0	6.2	5.6	5.2	7.0	8.6	—1.6	14.3	— 1.6	15.9
17.8	15.9	12.9	10.0	8.0	6.3	5.3	4.2	11.1	11.8	—0.7	**19.9**	3.5	16.4
16.9	16.2	14.0	11.3	7.9	6.3	4.6	4.5	11.3	12.5	—1.2	**19.9**	3.4	16.5
15.0	14.1	12.3	9.8	**9.8**	8.4	4.3	3.0	10.3	12.0	—1.7	18.5	1.9	16.6
12.5	11.5	10.2	6.7	4.2	2.6	2.5	1.3	7.9	7.7	0.2	15.0	1.3	13.7
4.41	3.50	2.37	1.31	0.50	— 0.03	— 0.61	— 0.92	1.35	1.61	—0.36	5.94	— 3.59	9.53

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 0.2	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 0.6	1.3	5.1	7.5	9.4	10.6	11.5	12.4	13.1	13.2
2	0.0	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 0.9	1.1	5.0	8.8	10.7	12.5	13.8	14.2	15.9	15.1
3	5.5	3.0	1.2	— 0.4	— 0.1	4.6	8.0	10.1	12.1	14.2	15.3	16.5	17.7	16.0
4	2.4	2.0	2.3	2.5	5.7	5.9	10.2	13.2	14.1	14.1	11.0	10.7	10.4	10.3
5	— 0.1	— 1.1	— 1.3	— 0.9	1.1	3.1	5.6	7.7	9.4	10.8	11.2	12.3	13.1	13.9
6	1.0	0.8	0.0	0.0	1.0	5.0	10.4	11.8	13.8	14.8	16.8	13.9	14.5	16.5
7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.3	4.5	7.6	12.4	15.1	16.1	16.9	16.7	17.5	17.8
8	8.1	6.2	5.3	5.1	6.4	10.1	9.7	11.4	12.6	15.0	16.0	16.8	17.5	18.4
9	8.8	7.4	9.4	9.0	9.5	11.5	13.1	15.0	16.2	18.0	18.5	19.2	19.8	20.0
10	3.8	2.8	2.4	2.3	2.8	6.3	12.1	14.7	17.2	19.5	20.4	20.8	21.6	21.6
11	6.7	5.2	5.1	5.1	5.7	7.7	10.8	14.7	17.8	20.6	22.4	23.3	24.0	14.6
12	9.7	10.0	9.3	8.9	9.7	10.4	11.0	14.8	16.4	17.9	18.8	18.9	19.5	20.7
13	9.0	9.6	7.8	7.5	7.8	7.9	9.7	11.0	12.1	12.1	12.5	11.9	13.1	12.4
14	3.8	3.8	4.3	3.8	3.0	3.8	4.3	5.3	6.0	6.7	7.1	7.7	8.5	8.8
15	— 1.0	— 1.1	— 1.9	— 2.0	— 1.0	1.6	4.0	7.0	8.5	9.5	10 0	10.5	11.6	10.4
16	— 0.1	— 0.2	— 0.2	1.8	3.6	4.9	7.6	9.8	12.2	14.7	16.1	17.1	18.4	18.9
17	5.6	4.6	4.0	3.5	4.5	8.0	10.7	13.0	15.2	16.1	17.0	17.8	18.1	17.1
18	2.5	1.8	0.8	0.8	1.7	5.3	8.4	12.5	14.0	16.0	17.0	18.0	19.1	19.0
19	3.2	2.7	1.8	1.7	2.7	6.2	10.9	15.2	18.0	19.2	19.9	20.5	21.2	21.7
20	5.7	5.3	4.0	4.0	4.9	7.0	13.3	16.2	17.7	19.2	20.7	18.2	18.1	18.4
21	8.4	7.7	8.4	7.3	7.3	11.8	13.9	15.5	16.2	18.6	18.7	19.1	19.5	20.3
22	8.3	6.7	5.8	5.7	6.3	9.4	12.5	15.8	17.3	19.3	19.8	20.3	20.9	21.6
23	6.4	6.0	5.7	5.3	5.9	10.8	13.1	16.8	20.5	21.3	22.6	22.3	22.1	23.6
24	8.6	7.0	7.0	8.4	9.6	13.3	16.7	20.6	20.4	23.1	23.3	22.4	24.2	23.1
25	11.0	11.6	12.3	13.3	12.7	12.7	13.1	15.8	16.3	18.4	20.7	21.2	22.8	22.6
26	11.6	11.5	11.5	11.6	12.4	13.1	13.5	13.5	13.4	13.2	13.6	14.5	8.0	6.2
27	1.0	1.2	1.1	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	2.8	3.0	3.3	3.8	4.8	5.1
28	— 2.2	— 2.4	— 2.4	— 1.4	— 0.4	1.0	3.4	4.5	9.0	6.4	7.8	8.8	9.0	9.3
29	3.2	3.2	2.8	4.0	4.9	5.7	5.4	5.5	7.5	10.0	7.4	8.5	9.9	8.3
30	— 0.3	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.2	4.8	6.2	8.1	9.6	10.1	10.8	11.2	11.8	10.1
31	6.2	6.0	5.8	6.0	6.8	8.0	9.0	8.1	7.5	9.5	11.6	12.1	9.9	11.0
Средняя Moyennes	4.45	3.83	3.53	3.59	4.35	6.73	9.24	11.58	13.19	14.53	15.24	15.54	15.99	15.68

Іюнь.

1	5.4	6.2	6.1	6.0	6.4	7.0	7.5	8.2	9.0	9.9	12.1	13.0	12.2	12.2
2	2.1	1.1	0.8	1.2	3.1	6.7	8.2	9.8	10.3	11.3	12.2	12.2	11.9	12.2
3	7.1	7.1	6.8	5.1	6.6	7.8	9.0	9.8	10.8	10.9	12.4	12.9	13.1	14.3
4	9.1	9.0	8.3	8.0	8.2	8.3	8.7	8.6	8.8	9.0	9.0	8.8	9.4	9.8
5	6.5	6.0	5.9	7.0	8.9	10.8	12.1	13.3	14.9	17.1	18.3	18.6	17.6	19.0
6	6.9	6.5	5.9	6.2	6.5	8.0	8.5	9.6	10.9	12.0	11.1	11.1	12.0	13.7
7	7.5	7.9	8.7	9.1	10.2	11.1	12.0	11.9	12.9	14.2	15.0	16.4	17.1	17.3
8	10.1	10.1	10.6	11.1	11.4	12.0	13.8	15.2	16.2	17.1	18.2	19.2	19.5	19.9
9	10.0	8.4	7.6	8.6	10.0	11.0	13.0	14.2	15.2	16.2	17.9	17.9	18.7	19.3
10	13.0	12.8	12.4	12.0	13.0	15.0	17.2	18.6	19.6	21.0	22.8	24.0	24.4	25.2
11	12.0	11.4	12.2	12.8	14.3	16.4	20.0	23.3	24.3	26.3	25.8	25.3	27.3	25.3
12	14.6	14.6	14.4	14.9	15.6	17.5	19.9	21.1	23.4	21.8	22.1	19.6	21.6	23.6
13	13.9	13.6	12.9	13.3	13.8	14.8	15.8	16.6	18.8	21.4	24.4	25.1	24.0	21.6
14	11.9	11.9	11.9	12.6	12.6	12.5	12.0	12.5	13.1	13.8	14.4	13.6	13.1	12.6
15	11.7	11.5	11.2	11.0	10.8	10,4	10.2	10.8	10.9	10.7	11.1	11.6	11.3	12.1
16	10.8	10.8	11.3	11.3	11.0	11.7	12.2	12.9	13.3	15.5	17.8	21.4	22.5	23.4
17	16.0	15.3	14.8	14.9	15.9	16.0	16.5	17.1	17.8	19.9	21.0*	18.1*	19.6	23.4
18	13.1	12.9	13.0	13.9	15.1	16.0	16.7	18.1	18.0	18.0	18.5	19.0	17.4	19.5
19	10.9	10.7	10.1	10.3	11.1	14.0	15.8	17.8	18.2	20.0	21.5	22.0	23.0	23.9
20	14.9	14.0	13.7	13.9	15.0	17.7	21.1	23.1	25.0	25.9	26.2	26.9	27.0	27.2
21	12.2	12.4	11.3	11.4	12.4	15.6	19.3	21.6	23.0	24.3	24.7	25.4	26.1	26.2
22	16.7	16.1	15.4	15.6	16.6	20.2	22.3	23.5	24.2	25.4	24.5	25.0	24.3	22.5
23	15.5	15.3	15.3	16.2	16.8	18.3	20.1	22.9	20.9	22.0	23.6	22.6	23.8	23.2
24	13.5	12.5	12.3	12.5	14.2	17.0	17.4	18.4	19.7	19.8	19.8	22.0	21.6	23.0
25	11.2	10.8	10.7	11.4	11.7	13.2	16.1	18.0	19.8	22.3	23.8	22.3	22.5	20.4
26	14.9	14.6	14 0	14.5	14.9	14.6	16.1	17.8	19.0*	19.4*	21.3*	22.7*	21.3	18.6
27	13.9	13.7	13.7	14.0	13.8	13.7	14.3	14.6	14.9	15.0	15.6	15.6	15.3	14.7
28	14.2	14.1	14.1	14.2	14.4	15.1	16.0	16.2	16.1	17.2	19.0	21.0	20.6	21.5
29	12.0	11.8	11.7	11.8	12.3	13.8	15.1	16.1	16.8	15.2	15.1	16.5	17.5	18.0
30	14.9	14.9	14.8	14.0	13.7	13.0	12.4	12.8	13.0	13.7	14.0	15.0	15.3	16.5
Средняя Moyennes	11.55	11.27	11.06	11.29	12.01	13.31	14.64	15.81	16.63	17.54	18.44	18.83	19.03	19.34

Pavlovsk. **Mai.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ª, 1ª и 9ª. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
12.4	10.6	9.5	6.6	4.1	3.7	3.0	0.5	6.6	7.4	—0.8	13.8	— 1.4	15.2
13.2	12.2	10.8	9.2	7.4	5.6	6.7	6.6	8.1	9.4	—1.3	16.0	— 1.1	17.1
12.9	12.7	11.4	8.5	6.7	5.0	4.0	3.3	9.1	10.8	—1.7	18.1	— 0.4	18.5
8.3	7.9	7.5	6.4	4.5	3.8	1.5	1.1	7.3	8.4	—1.1	14.5	1.1	13.4
13.3	12.9	11.1	7.3	6.6	3.5	2.9	2.2	7.2	8.4	—1.2	14.2	— 1.7	15.9
15.9	15.5	11.6	8.9	7.7	6.8	3.8	2.5	9.4	10.9	—1.5	16.8	0.0	16.8
17.3	15.8	14.8	12.6	11.2	10.0	9.4	9.2	10.9	12.1	—1.2	17.9	0.0	17.9
18.2	16.7	14.9	12.9	11.3	10.8	10.0	9.5	12.5	12.8	—0.3	19.7	0.0	19.7
19.7	16.2	14.8	13.3	10.8	6.9	5.9	4.9	13.7	14.6	—0.9	20.9	4.9	16.0
22.3	21.6	18.6	16.6	15.1	11.6	8.9	7.6	14.0	16.3	—2.3	22.4	2.2	20.2
18.8	17.1	14.7	12.1	11.8	11.9	11.0	10.4	13.9	15.5	—1.6	24.0	4.8	19.2
14.8	14.8	12.1	11.4	10.8	10.3	9.4	9.5	13.4	13.8	—0.4	21.2	8.1	13.1
10.9	9.9	8.9	8.1	6.4	6.0	5.1	5.3	9.5	9.7	—0.2	13.1	4.9	8.2
9.4	8.8	7.9	6.0	4.7	2.0	0.6	— 0.2	5.6	5.8	—0.2	9.4	— 0.2	9.6
9.1	8.7	7.2	4.9	2.5	1.2	0.8	0.3	5.0	6.0	—1.0	11.6	— 2.0	13.6
18.3	17.9	14.2	11.5	9.4	7.0	6.2	6.0	10.5	11.8	—1.3	19.0	— 0.7	19.7
15.2	14.1	12.8	9.8	6.6	4.9	4.8	3.8	10.8	11.8	—1.0	18.4	3.2	15.2
16.6	15.5	14.0	11.0	8.0	6.4	5.7	4.7	10.7	11.8	—1.1	19.3	0.8	18.5
20.7	19.7	16.1	13.4	10.7	8.8	8.0	6.6	12.9	14.3	—1.4	21.7	1.7	20.0
17.4	16.0	14.0	12.9	12.3	11.8	11.0	9.8	13.2	14.6	—1.4	21.7	3.9	17.8
20.3	19.7	17.2	14.6	11.8	10.6	9.8	9.1	14.4	15.1	—0.7	21.2	7.0	14.2
20.9	19.7	17.8	13.8	12.0	9.7	8.5	7.2	14.2	15.1	—0.9	22.7	5.1	17.6
22.0	20.8	18.4	15.0	13.6	11.8	9.8	8.8	15.3	16.3	—1.0	23.9	4.9	19.0
21.0	19.0	18.0	15.8	14.3	12.9	12.3	11.7	16.5	18.4	—1.9	**24.6**	6.8	17.8
18.6	17.6	13.6	13.1	13.6	12.9	12.3	12.0	15.6	16.5	—0.9	23.6	10.9	12.7
4.3	3.2	3.0	2.9	2.6	2.6	2.4	1.8	8.3	8.0	0.3	14.5	1.6	12.9
5.0	4.7	4.4	2.9	0.3	— 0.9	— 1.7	— 2.0	2.4	2.4	0.0	6.0	— 2.0	8.0
9.3	9.3	7.8	5.3	3.3	2.8	2.3	2.1	4.6	5.2	—0.6	9.9	— **2.6**	12.5
8.2	7.8	7.8	5.8	3.7	2.8	1.0	0.3	5.9	6.3	—0.4	11.0	0.3	10.7
8.4	8.6	8.6	8.4	8.2	7.3	7.0	7.1	6.6	8.7	—2.1	12.0	— 1.3	13.3
10.4	10.2	9.5	8.6	6.2	5.0	4.5	4.9	8.2	8.4	—0.2	12.5	4.4	8.1
14.61	13.72	12.03	9.99	8.33	6.95	6.03	5.37	10.21	11.19	—0.98	17.28	2.04	15.24

Juin.

12.1	11.7	11.1	9.2	7.5	5.0	6.1	4.3	8.9	9.1	—0.2	13.1	4.3	8.8
12.6	14.2	13.8	12.1	9.3	8.2	8.7	7.8	8.9	9.1	—0.2	14.2	**0.7**	13.5
15.4	13.6	12.8	12.3	11.2	9.0	8.7	9.5	10.6	11.1	—0.5	15.5	5.1	10.4
10.5	10.6	10.0	7.8	6.1	5.9	6.6	6.6	8.6	8.1	0.5	10.6	5.5	5.1
14.9	14.1	14.0	12.0	10.7	10.0	8.2	7.0	12.4	13.5	—1.1	19.5	5.2	14.3
12.0	12.0	11.6	11.0	9.1	7.7	7.9	7.6	9.6	9.9	—0.3	14.0	5.6	8.4
17.5	17.8	16.2	14.0	11.9	11.2	9.9	9.4	13.0	13.7	—0.7	19.8	7.5	12.3
19.0	18.2	17.0	16.1	14.8	12.9	11.5	10.9	15.1	16.0	—0.9	20.6	9.1	11.5
18.2	18.2	17.2	16.1	15.2	13.1	13.1	13.0	14.6	15.6	—1.0	20.2	7.5	12.7
25.3	25.1	24.3	22.3	18.1	16.9	15.4	13.4	19.3	19.9	—0.6	26.2	11.9	14.3
25.0	24.4	23.3	22.2	19.0	17.3	15.6	13.6	20.3	22.1	—1.8	**27.9**	11.2	16.7
16.2	16.6	16.6	16.2	15.5	14.9	14.8	14.8	17.8	19.0	—1.2	24.3	13.5	10.8
19.4	16.6	16.5	16.1	15.4	14.8	12.9	11.9	17.1	18.4	—1.3	24.9	11.9	13.0
13.8	13.6	13.5	12.9	12.0	11.7	11.2	11.2	12.7	12.4	0.3	14.4	10.9	3.5
12.5	11.7	10.8	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	11.2	10.7	0.5	12.8	10.0	2.8
23.6	19.7	19.6	17.6	17.1	16.9	16.6	16.6	16.7	17.3	—0.6	24.8	10.8	14.0
23.2	20.1	16.8	16.6	15.5	15.0	14.3	13.9	17.9	17.2	0.7	23.8	13.9	9.9
17.8	17.0	16.2	15.5	13.1	12.1	12.2	11.1	15.9	15.7	0.2	20.0	11.1	8.9
23.9	23.3	21.0	19.9	17.2	16.4	16.0	15.3	18.0	18.7	—0.7	24.8	9.9	14.9
26.0	25.3	23.3	20.0	18.6	17.2	15.2	13.2	20.6	22.2	—1.6	27.6	13.2	14.4
26.8	26.5	24.8	22.2	20.8	19.4	17.9	17.2	20.6	22.1	—1.5	26.9	11.3	15.6
23.1	22.9	23.0	21.1	19.2	17.9	17.1	16.0	20.6	21.9	—1.3	25.5	15.2	10.3
21.6	21.0	20.2	18.3	16.6	15.1	14.1	14.0	19.2	20.2	—1.0	24.5	14.0	10.5
22.8	22.1	20.5	18.5	16.0	14.4	13.0	11.8	17.9	18.3	—0.4	23.6	11.8	11.8
17.0	17.4	16.4	16.6	15.6	15.7	15.5	15.4	16.6	18.1	—1.5	23.9	9.6	14.3
17.5	17.5	16.7	15.8	15.3	14.7	14.4	14.0	17.0	17.6	—0.6	22.7*	14.0	8.7
14.9	13.9	14.1	14.3	14.1	14.7	14.7	14.2	14.5	14.6	—0.1	15.7	14.2	1.9
21.4	21.0	20.3	18.7	16.3	14.6	13.2	12.6	17.3	17.6	—0.3	22.0	12.6	9.4
16.5	17.6	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	15.1	15.3	16.2	—0.9	18.5	11.7	6.8
16.2	15.0	14.0	13.5	12.6	11.3	10.9	10.4	14.0	13.4	0.6	17.1	10.4	6.7
18.56	17.96	17.05	15.85	14.35	13.36	12.74	12.09	15.42	16.01	0.59	20.65	10.12	10.53

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.9	9.9	9.8	9.9	10.9	12.6	13.0	13.6	15.4	17.5	18.3	18.2	19.1	19.3
2	12.1	11.6	12.1	12.5	12.6	16.7	18.8	20.5	22.5	23.6	24.7	25.1	25.2	26.2
3	16.1	16.0	15.2	15.8	16.0	17.5	17.6	17.5	17.7	17.7	17.7	19.0	19.9	21.8
4	13.8	13.4	13.2	13.7	15.0	17.0	18.5	19.6	20.0	20.5	21.0	21.8	22.1	22.2
5	12.4	12.2	12.4	12.4	12.7	13.2	14.1	15.1	15.6	17.1	17.1	18.1	18.0	19.9
6	11.2	12.0	12.0	12.2	13.0	14.0	14.1	13.5	15.0	15.5	15.3	16.5	17.6	17.9
7	7.2	7.0	5.9	7.0	9.0	12.0	14.3	16.7	17.3	17.6	18.4	18.6	19.1	18.6
8	9.0	8.9	8.9	8.8	10.2	14.1	17.6	18.6	19.3	19.5	20.6	20.6	20.6	20.9
9	12.1	12.2	12.2	12.2	12.5	14.0	16.1	16.6	17.8	17.5	17.1	15.1	14.1	14.1
10	14.4	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.4	14.4	14.5	14.4	14.4	14.4	14.5	15.1
11	13.9	14.2	14.1	13.9	13.8	13.8	13.5	13.3	12.9	12.8	12.8	12.8	12.6	13.0
12	10.7*	10.6*	10.3*	10.0*	10.1*	10.6*	10.7	11.2	11.3	11.7	12.3	12.8	13.2	13.2
13	10.7	10.6	10.6	10.7	11.0	11.1	12.0	13.1	15.2	16.0	14.6	15.3	17.3	18.0
14	14.3	14.4	14.4	14.5	14.4	15.2	15.5	15.9	15.9	15.9	15.3	16.0	16.1	18.4
15	12.2	11.7	10.8	10.8	11.0	11.6	13.1	13.9	14.7	15.6	18.4	18.9	18.2	20.6
16	12.4	12.3	12.0	12.1	12.2	12.8	14.1	14.8	15.8	14.7	14.7	15.0	17.1	17.2
17	12.9	11.2	10.9	10.6	10.5	11.0	11.8	12.7	12.7	15.1	15.2	13.4	11.9	13.0
18	11.7	11.9	11.7	11.4	11.7	11.8	12.2	12.0	12.0	13.0	15.0	17.1	17.9	18.0
19	9.2	8.6	7.7	7.6	8.5	12.6	15.4	17.1	18.6	19.8	21.1	21.6	21.5	22.3
20	11.9	11.5	10.7	10.6	10.7	12.7	14.2	17.6	19.4	19.1	19.0	19.6	18.7	18.4
21	10.7	11.3	10.8	11.1	12.4	14.6	17.0	19.4	22.1	24.2	25.5	25.7	25.0	25.0
22	15.3	13.8	13.0	12.5	13.7	14.4	15.6	16.7	18.3	20.3	22.3	23.3	23.5	23.6
23	19.2	18.9	18.7	18.5	18.2	18.8	18.8	19.9	20.8	22.1	22.7	22.7	23.3	23.4
24	16.4	16.4	16.3	15.3	15.2	16.3	16.9	18.0	18.4	19.3	20.5	20.4	21.8	23.0*
25	11.6	11.5	11.5	11.5	11.7	13.5	16.1	18.5	19.5	20.8	21.6	22.2	22.6	23.5
26	13.9	14.0	14.1	14.2	14.5	15.7	17.2	19.4	20.6	19.8	19.4	21.4	22.4	19.4
27	12.3	12.2	12.7	14.3	14.7	15.7	16.0	16.4	17.4	16.8	17.2	17.6	18.1	19.2
28	8.5	7.5	7.3	7.3	9.0	11.5	13.8	15.5	16.0	14.8	14.5	15.0	16.1	16.3
29	15.8	15.9	16.0	15.9	15.5	16.1	17.1	17.1	18.2	19.2	20.0	21.1	20.2	19.8
30	12.3	13.1	12.7	12.9	13.9	16.6	20.1	22.2	24.2	26.2	26.2	22.6	23.2	24.7
31	14.1	14.3	13.5	13.6	14.4	14.6	15.1	16.4	17.0	17.1	16.0	14.8	14.5	15.0
Средняя Moyennes	12.52	12.37	12.12	12.19	12.68	14.07	15.31	16.36	17.30	17.91	18.35	18.60	18.88	19.39

Августъ.

1	11.9	11.5	10.0	9.6	9.6	10.5	13.1	14.7	15.7	16.9	17.2	18.6	18.1	18.3
2	7.4	7.4	7.4	8.3	10.0	12.6	14.2	16.4	18.0	19.8	20.4	21.0	20.0	21.1
3	11.1	10.4	9.4	9.3	9.5	12.0	14.1	16.9	19.0	20.5	19.9	21.4	19.9	21.8
4	11.1	9.7	9.4	9.4	9.4	11.2	14.1	18.2	19.6	21.3	22.2	23.1	21.9	21.1
5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.8	17.2	17.5	18.4	21.2	23.3	25.3	27.1	27.6	28.5
6	18.1	18.0	17.2	17.1	17.3	19.1	21.1	22.3	24.1	25.0	26.7	27.8	28.4	29.4
7	20.1	19.1	17.3	17.3	17.7	19.0	21.3	21.0	19.4	21.6	20.1	20.2	22.1	21.1
8	12.5	12.2	12.3	12.4	12.0	12.5	14.1	15.8	16.2	17.9	17.1	17.5	15.1	16.0
9	11.5	9.9	9.8	9.4	9 7	11.8	14.2	16.8	18.1	19.4	20.4	21.0	21.0	20.6
10	12.0	11.7	10.7	10.3	9.8	10.9	14.2	16.5	19.2	20.1	20.0	20.6	20.4	19.9
11	11.6	12.7	12.5	12.4	12.6	12.9	14.0	14.7	15.5	15.8	16.9	16.6	16.3	16.5
12	8.5	7.2	7.2	7.0	7.5	8.2	9.0	11.9	14.1	14.7	15.2	17.0	15.8	17.2
13	7.3	5.6	5.1	4.4	4.4	5.6	9.0	10.6	11.4	11.2	10.7	10.2	10.3	11.1
14	9.2	9.1	9.1	8.9	8.9	9.2	10.2	11.6	11.8	11.9	12.3	11.9	12.0	13.3
15	7.4	7.7	8.4	9.1	9.0	9.6	10.3	11.7	12.2	12.0	12.2	12.2	12.1	13.2
16	7.2	6.4	5.4	6.4	6.9	8.4	10.0	11.1	12.1	12.6	13.1	13.3	13.4	13.6
17	7.0	6.7	5.5	5.5	5.4	5.8	9.1	11.4	13.3	14.0	17.0	17.6	16.6	16.6
18	7.4	7.0	7.1	6.9	7.4	8.3	11.0	12.8	14.4	14.6	14.5	15.7	16.1	17.5
19	12.9	11.8	10.5	10.3	9.2	10.3	12.1	13.4	14.1	13.6	13.0	14.2	13.8	14.0
20	9.2	9.0	9 0	8.2	8.0	8.1	10.3	11.9	13.1	13.9	14.9	15.4	16.2	16.8
21	5.5	4.8	4.2	4.2	4.7	6.2	9.0	13.1	14.7	17.3	17.4	17.7	19.1	18.2
22	13.8	14.2	13.3	12.8	13.3	13.3	15.1	16.6	18.0	18.3	19.4	20.0	20.0	20.2
23	11.1	11.5	11.5	11.7	11.5	11.5	13.0	13.1	14.5	16.3	19.5	20.1	21.1	21.6
24	13.8	14.0	14.3	14.3	12.9	13.4	15.9	18.4	20.5	23.2	25.0	26.9	27.9	28.7
25	13.8	13.0	13.0	12.9	13.1	14.0	15.5	17.6	20.1	21.4	21.2	19.2	18.3	18.5
26	13.9	13.9	13.8	13.8	13.1	13.6	13.8	14.2	13.3	14.1	16.7	18.6*	16.1	16.6
27	10.1	10.0	9.0	8.4	8.2	9.2	10.6	13.2	14.3	15.4	15.4	16.3	16.4	16.4
28	7.7	8.4	9.0	9.3	9.4	10.2	11.0	14.2	16.1	17.6	19.2	19.3	19.1	18.4
29	13.6	13.3	13.0	12.9	12.7	12.7	13.0	13.4	13.8	13.7	13.2	13.2	14.1	14.3
30	6.6	6.9	7.4	7.4	7.4	8.4	9.0	11.3	12.8	14.2	14.3	14.8	14.6	14.9
31	9.9	10.4	10.9	11.9	12.4	12.6	13.4	13.6	14.7	14.8	15.7	15.1	15 6	16.2
Средняя Moyennes	10.92	10.61	10.26	10.24	10.28	11.24	12.97	14.74	15.98	16.98	17.62	18.18	18.05	18.46

Pavlovsk. **Juillet.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.6	20.8	19.3	17.5	16.0	14.6	13.5	12.8	15.5	16.0	—0.5	21.0	9.7	11.3
24.9	23.8	21.8	21.1	19.8	18.6	17.7	17.1	20.0	21.3	—1.3	**26.7**	11.6	15.1
22.3	19.8	20.8	19.0	18.1	17.0	15.9	15.0	18.3	18.5	—0.2	23.7	15.0	8.7
22.0	20.4	18.0	16.8	15.4	14.1	13.0	12.3	17.8	18.7	—0.9	23.0	12.2	10.8
19.2	16.2	13.3	13.2	13.4	12.6	12.0	11.8	15.0	15.2	—0.2	20.6	11.5	9.1
17.5	17.1	16.1	14.6	13.0	10.5	8.6	8.0	14.2	14.9	—0.7	18.2	8.0	10.2
19.0	16.9	17.9	15.0	13.1	11.5	10.0	9.3	14.1	15.5	—1.4	19.5	**5.9**	13.6
21.1	21.8	17.5	16.4	15.1	15.2	13.5	12.0	16.4	17.8	—1.4	22.5	8.8	13.7
14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.8	—0.4	18.0	12.0	6.0
17.7	16.3	16.2	16.2	15.3	13.8	13.8	13.8	14.9	14.7	0.2	17.7	13.7	4.0
12.8	12.6	12.6	12.3	11.9	11.7	11.0*	11.0*	12.9	12.7	0.2	14.3	11.0*	3.3
14.7	14.2	13.6	12.8	12.1	11.3	10.9	10.7	11.9	12.0	—0.1	15.5	9.9	5.6
17.4	15.1	15.0	14.8	14.4	14.7	14.8	14.5	14.3	14.6	—0.3	18.4	10.6	7.8
16.8	17.8	17.0	15.1	13.7	13.9	13.6	13.3	15.6	15.1	0.5	19.0	13.3	5.7
15.5	13.9	13.5	13.4	13.2	13.4	13.1	12.5	14.6	14.8	—0.2	21.2	10.8	10.4
16.9	16.6	15.4	14.3	14.1	14.0	13.4	13.3	14.5	15.1	—0.6	17.7	11.7	6.0
12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	12.3	12.0	0.3	15.2	10.4	4.8
18.9	18.8	17.3	15.8	13.1	11.7	10.7	9.7	14.2	14.4	—0.2	19.6	9.7	9.9
20.3	19.1	18.3	16.8	15.1	13.7	13.6	12.6	16.0	17.3	—1.3	22.6	7.5	15.1
18.4	16.9	15.5	14.4	13.3	12.6	11.6	11.4	15.2	15.4	—0.2	19.6	10.6	9.0
22.2*	20.0*	17.0	16.6	16.7	16.4	16.4	16.3	18.6	19.6	—1.0	26.1	10.6	15.5
23.8	23.6	21.7	20.5	18.7	19.3	19.3	19.2	19.2	19.3	—0.1	24.6	12.5	12.1
18.9	17.9	17.9	17.1	17.1	17.3	17.1	16.8	19.6	19.7	—0.1	24.1	16.8	7.3
19.9	19.8	18.4	15.8	14.7	14.1	14.1	12.6	17.7	17.8	—0.1	23.0	12.6	10.4
23.3	22.4	20.4	17.4	16.0	14.5	14.0	14.3	17.7	18.2	—0.5	23.8	11.1	12.7
19.4	19.3	17.3	15.4	13.8	13.2	12.7	12.6	17.0	17.8	—0.8	22.4	12.6	9.8
19.3	18.7	17.4	14.4	12.8	11.2	10.5	10.1	15.6	15.6	0.0	20.2	10.1	10.1
16.0	15.4	15.4	15.2	15.1	15.2	15.4	15.6	13.7	15.0	—1.3	17.4	7.1	10.3
18.8	18.0	16.8	15.8	14.3	14.2	13.7	12.7	17.1	17.2	—0.1	21.8	12.7	9.1
20.8	19.8	19.0	17.3	17.0	17.0	15.5	14.5	19.1	20.1	—1.0	26.3	12.2	14.1
16.6	16.2	15.4	14.4	13.2	12.7	12.6	12.1	14.8	14.3	0.5	17.6	12.1	5.5
18.75	17.92	16.84	15.67	14.70	14.08	13.50	13.04	15.89	16.30	—0.41	20.69	11.11	9.58

Août.

18.6	17.6	16.0	13.1	11.2	9.6	8.4	7.6	14.0	14.1	—0.1	19.6	7.6	12.0
18.5	18.7	16.4	15.4	14.1	13.3	12.5	12.4	15.2	16.1	—0.9	22.5	7.1	15.4
18.5	19.7	17.8	15.9	13.5	12.7	11.7	10.9	15.6	15.8	—0.2	22.4	9.2	13.2
20.2	19.6	18.1	17.1	16.2	16.2	16.6	16.2	16.8	17.4	—0.6	23.1	9.3	13.8
29.2	27.4	25.4	23.3	19.1	19.3	19.3	18.7	21.8	21.4	0.4	29.6	15.3	14.3
28.6	27.3	24.9	23.2	22.1	21.1	20.9	20.2	23.3	23.9	—0.6	**29.7**	16.5	13.2
18.9	19.2	16.6	15.6	15.4	14.3	13.6	12.9	18.4	19.6	—1.2	22.5	12.9	9.6
15.8	13.2	13.2	13.1	13.1	12.7	12.5	11.8	14.3	14.1	0.2	18.4	11.8	6.6
20.9	18.6	17.6	15.2	14.0	13.4	12.6	12.3	15.7	16.4	—0.7	22.2	9.4	12.8
12.4	13.0	12.9	12.9	13.1	13.4	13.1	11.6	14.6	15.9	—1.3	22.0	9.7	12.3
14.8	14.2	12.8	11.7	10.0	9.9	9.6	9.2	13.6	13.4	0.2	17.5	9.2	8.3
15.2	13.7	13.2	11.3	8.5	8.1	8.4	8.3	12.1	11.1	1.0	17.5	6.6	10.9
12.1	11.1	10.9	10.3	10.0	9.7	9.7	9.3	9.3	9.8	—0.5	12.6	4.4	8.2
14.5	13.9	13.0	11.3	9.0*	8.1	7.6	7.4	11.0	10.3	0.7	15.1	7.4	7.7
14.2	12.3	10.9	10.0	9.4	8.9	8.7	7.9	10.7	10.6	0.1	14.3	7.4	6.9
14.2	13.6	11.8	10.9	9.8	9.0	7.0	6.8	10.5	11.1	—0.6	14.3	5.4	8.9
16.1	15.0*	12.7*	9.6*	9.0	8.4	7.6	8.3	10.9	11.6	—0.7	18.4	5.4	13.0
14.8	15.0	14.0	13.8	13.6	13.7	13.8	13.4	12.7	13.6	—0.9	17.9	6.5	11.4
14.1	13.7	13.1	12.6	12.3	12.3	10.8	10.0	12.5	12.7	—0.2	14.5	9.1	5.4
16.4	14.1	11.1	11.1	8.3	6.7	7.1	6.3	11.7	11.6	0.1	17.7	6.3	11.4
17.2	15.4	15.1	14.2	13.6	13.0	12.5	13.2	12.8	13.9	—1.1	20.0	**4.2**	15.8
19.1	17.9	16.1	14.4	12.8	12.8	10.6	11.2	15.9	16.0	—0.1	20.5	10.5	10.0
21.1	19.4	18.3	16.3	14.1	13.2	13.7	13.5	15.9	16.1	—0.2	22.3	11.1	11.2
27.0	25.0	21.4	19.8	18.0	16.4	15.4	14.9	20.1	**20.6**	—0.5	28.9	12.7	16.2
20.2	18.2	17.5	17.2	17.1	16.6	15.6	14.3	16.8	17.0	—0.2	21.6	12.4	9.2
16.6	14.2	13.0	11.4	11.0	10.7	10.4	10.4	14.0	13.6	0.4	18.7	10.2	8.5
15.9	14.4	11.7	9.8	9.0	9.4	8.2	8.2	12.2	12.0	0.2	17.7	7.9	9.8
17.6	17.2	16.2	16.2	15.9	15.7	15.4	14.8	14.8	15.3	—0.5	19.8	7.7	12.1
13.3	12.2	9.1	7.8	7.9	6.3	5.9	7.1	11.8	11.7	0.1	14.8	5.3	9.5
14.8	14.2	11.8	11.6	11.9	11.8	10.1	9.9	11.6	11.8	—0.2	16.7	6.6	10.1
13.8	12.4	11.8	11.8	11.9	11.9	11.5	11.4	12.9	13.6	—0.7	16.5	9.9	6.6
17.57	16.50	14.98	13.80	12.74	12.24	11.64	11.30	14.31	14.58	—0.27	19.66	8.87	10.79

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.6	10.2	9.7	8.7	7.5	6.9	8.5	11.0	11.5	12.9	13.0	13.2	12.6	13.1
2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.1	6.5	8.0	8.6	10.9	12.4	12.4	12.4	11.0	12.6
3	5.0	5.9	5.9	6.0	6.2	6.5	7.2	8.2	9.9	10.2	10.8	11.2	10.5	9.5
4	8.5	7.6	8.3	8.4	7.9	8.9	9.5	12.0	13.1	16.2	17.8	19.2	19.1	20.1
5	12.3	12.5	11.7	11.7	11.7	11.9	12.4	14.5	16.4	17.4	17.4	17.1	15.2	15.5
6	11.4	11.3	11.1	10.4	10.1	9.6	10.4	12.1	14.6	15.5	15.5	16.0	17.3	17.8
7	12.4	12.2	11.6	11.8	10.9	9.4	8.2	9.3	9.3	11.2	11.8	12.7	13.1	13.1
8	6.5	5.8	4.6	4.2	3.2	3.2	4.5	7.2	8.6	9.5	9.7	9.8	10.0	10.4
9	2.6	3.1	3.1	3.4	3.4	3.8	6.0	6.2	8.7	10.2	11.2	9.2	10.0	10.1
10	5.1	5.0	4.3	4.4	4.2	4.9	5.1	6.8	7.8	7.8	7.1	8.8	8.9	7.0
11	6.8	6.5	6.7	6.7	6.8	6.5	7.2	8.1	9.5	10.5	12.0	10.8	11.4	12.0
12	6.7	7.1	6.2	5.2	5.2	5.1	5.2	7.8	9.4	9.5	9.4	9.9	9.9	9.8
13	10.6	10.8	11.1	11.1	11.1	11.4	11.9	12.7	12.1	12.9	14.2	14.7	16.0	16.9
14	10.1	10.1	9.6	9.6	9.7	10.3	10.1	11.0	12.1	13.4	13.5	13.9	14.8	15.5
15	9.9	10.2	10.2	10.2	10.3	10.6	11.0	11.2	11.1	11.2	11.2	11.3	11.5	11.6
16	4.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.6	3.2	5.1	8.2	10.1	10.9	12.0	12.4	12.7
17	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	9.0	9.2	9.6	10.2	11.7	13.7	12.5	12.6
18	10.3	10.1	9.9	9.4	9.3	9.0	9.0	9.3	9.4	9.3	9.9	10.4	11.7	11.4
19	4.9	4.0	3.3	3.1	2.5	3.0	4.2	6.9	9.0	10.4	11.5	11.9	12.5	12.5
20	11.4	11.7	11.7	10.9	10.0	9.6	9.5	9.3	9.4	9.2	9.6	10.2	11.5	9.9
21	5.2	5.1	5.3	5.3	5.3	5.1	5.0	5.5	6.4	7.6	8.4	8.7	9.5	9.3
22	3.4	3.2	2.5	2.4	2.4	2.4	3.0	5.0	7.4	8.2	8.4	8.6	9.2	8.3
23	9.8	9.9	9.4	9.0	9.4	10.0	10.0	10.6	11.7	12.2	13.2	15.0	14.1	15.3
24	12.1	11.4	10.6	10.3	10.0	10.1	10.8	11.6	11.9	12.1	12.9	13.1	13.1	12.3
25	6.5	7.2	6.7	6.4	6.0	5.6	5.9	7.3	8.2	9.2	10.3	10.8	11.0	11.0
26	7.5	6.4	6.9	7.2	6.7	6.6	6.7	7.5	8.5	9.2	12.1	14.4	14.9	15.3
27	12.6	12.7	12.7	12.6	12.4	12.6	12.5	12.5	13.2	13.4	14.5	16.1	15.9	16.5
28	6.6	6.7	6.6	6.0	5.7	5.7	5.8	7.4	9.1	10.6	11.5	12.4	12.7	13.2
29	11.6	11.9	11.0	10.9	10.7	10.4	10.4	10.9	12.0	12.7	13.8	14.3	14.1	13.8
30	10.9	10.9	10.4	10.2	11.0	11.0	10.7	11.3	12.4	13.1	13.8	14.6	15.4	15.5
Средняя Moyennes	8.37	8.30	8.00	7.77	7.57	7.58	8.03	9.20	10.38	11.28	11.98	12.55	12.73	12.82

Октябрь.

1	6.1	5.8	6.1	5.0	5.1	4.6	5.0	7.2	9.2	12.6	13.6	14.7	15.7	16.3
2	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.7	10.0	10.3	11.2	12.0	12.2	12.6	12.5	12.8
3	8.7	8.3	8.8	8.6	8.1	9.7	10.0	10.4	10.6	11.3	12.6	15.6	18.1	18.8
4	12.2	11.6	11.2	10.0	9.1	9.1	9.2	10.3	12.1	13.7	14.6	17.1	17.2	17.2
5	10.8	9.8	9.8	10.2	10.2	9.7	9.1	9.1	10.9	12.1	12.7	12.8	13.2	13.1
6	7.5	6.7	6.8	6.3	7.0	7.0	7.1	7.5	9.0	9.0	10.0	10.0	11.0	11.9
7	5.1	5.2	5.3	5.8	5.7	5.4	5.6	6.0	6.4	7.0	7.4	7.8	8.3	8.8
8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.5	5.9	6.2	7.0	7.7	8.0	8.6
9	3.0	3.0	1.5	1.0	0.6	0.3	— 0.2	1.5	3.2	6.9	8.0	8.8	9.5	9.9
10	3.8	3.8	4.4	5.0	5.2	5.0	5.4	6.2	7.2	8.4	9.2	10.2	11.1	11.3
11	12.1	11.7	12.0	11.3	10.6	10.2	10.0	10.3	11.1	11.5	13.3	14.4	15.3	14.8
12	8.7	8.4	8.1	8.3	7.8	7.5	8.0	8.2	8.3	8.7	9.2	9.7	11.2	10.9
13	3.8	5.5	6.2	6.1	6.2	6.2	6.0	6.2	7.3	9.0	8.2	9.0	9.0	7.0
14	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1	5.5	6.3	7.4	8.9	10.2	10.2	9.1
15	5.6	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0	6.7	6.3	6.3	8.1	9.2	8.0	7.6	7.3
16	1.5	1.8	1.7	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	2.5	3.4	3.2	5.0	3.8	5.2
17	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	2.2	2.4	3.2	4.0	4.0	4.0
18	2.3	2.8	2.5	2.2	2.1	1.3	1.1	1.2	1.7	1.7	2.0	2.7	4.0	4.9
19	4.5	5.0	5.4	5.7	5.7	6.5	6.4	6.9	7.0	8.3	9.3	9.4	10.0	10.1
20	6.0	6.0	5.9	5.4	5.4	5.2	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	5.2	5.1	5.0
21	1.2	1.2	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.3	1.0	1.7	2.7	2.8	2.6	2.6
22	0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.5	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.3	— 0.2	0.0	0.9	2.7	3.0	2.5
23	— 2.0	— 1.1	— 0.9	— 1.0	— 0.4	— 0.4	— 1.2	— 1.0	— 0.6	— 0.2	0.0	0.2	0.2	0.3
24	3.4	4.2	4.9	5.2	5.4	5.7	6.0	6.6	6.8	7.2	7.6	7.9	8.6	8.8
25	8.8	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	9.0	9.5	9.4
26	3.1	2.9	2.9	2.5	2.5	2.2	1.9	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9
27	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.2	0.4	0.9	0.9	1.2
28	2.4	2.5	2.4	2.0	2.0	2.1	2.4	2.8	2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	4.4
29	0.9	1.1	1.6	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	2.2
30	0.9	0.9	0.7	0.7	— 0.3	— 0.2	0.6	1.2	1.6	2.4	2.5	2.9	2.8	3.1
31	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	1.0	1.2	1.6	1.7	1.1	0.8	0.7	0.9	1.3
Средняя Moyennes	4.55	4.56	4.61	4.50	4.40	4.41	4.45	4.82	5.44	6.22	6.78	7.42	7.79	7.89

5. **Pavlovsk.** **Septembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
12.2	10.6	7.8	7.0	7.0	6.3	6.3	6.2	9.9	9.4	0.5	13.6	5.8	7.8
11.8	10.7	8.7	7.4	5.0	4.4	4.3	4.9	8.8	8.0	0.8	13.0	4.2	8.8
8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.7	—0.5	11.2	4.7	6.5
19.1	16.3	13.3	12.5	13.0	12.5	12.6	12.9	13.7	13.9	—0.2	**20.3**	7.5	12.8
16.5	16.4	14.7	12.8	12.0	11.6	11.6	11.4	14.0	13.2	0.8	17.7	11.4	6.3
16.6	15.6	14.1	14.0	13.1	12.5	12.5	12.4	13.7	13.6	0.1	17.9	9.4	8.5
12.0	10.8	10.0	8.7	8.3	8.2	8.2	8.0	10.7	9.9	0.8	13.4	8.0	5.4
8.7	6.7	5.2	4.2	3.5	2.6	2.1	2.2	6.4	6.0	0.4	10.8	**2.1**	8.7
7.1	7.6	6.6	6.9	6.5	6.2	5.4	5.3	6.6	7.5	—0.9	11.7	2.2	9.5
7.1	7.1	6.6	6.6	6.9	7.2	7.1	7.0	6.5	7.0	—0.5	9.8	4.0	5.8
10.0	9.9	9.4	8.7	6.8	6.0	6.1	6.0	8.6	8.5	0.1	12.5	5.5	7.0
9.6	9.6	9.7	9.7	10.2	11.1	11.1	11.1	8.7	8.4	0.3	11.1	4.8	6.3
15.6	14.5	12.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.0	12.9	13.0	—0.1	17.4	10.3	7.1
13.2	12.2	12.1	10.9	10.1	9.4	9.5	9.7	11.7	11.7	0.0	16.0	9.2	6.8
11.2	10.0	9.2	8.2	6.8	6.2	6.5	5.6	10.0	9.8	0.2	11.8	5.6	6.2
11.0	9.1	8.0	8.0	8.0	8.1	7.5	7.9	7.8	7.9	—0.1	12.7	2.3	10.4
13.4	11.6	9.9	9.9	10.8	10.3	10.3	10.4	10.4	10.8	—0.4	13.7	7.9	5.8
10.5	9.4	8.2	7.3	6.4	4.7	4.3	4.9	9.1	9.0	0.1	12.6	4.2	8.4
11.4	10.4	9.7	9.4	9.2	9.5	10.2	10.7	8.5	8.6	—0.1	13.4	2.4	11.0
6.4	6.4	5.4	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	8.5	8.7	—0.2	11.7	4.9	6.8
7.2	6.4	6.4	6.4	6.2	5.9	4.7	3.4	6.4	6.9	—0.5	9.7	3.4	6.3
7.7	7.2	7.3	7.7	8.2	8.4	8.9	9.2	6.4	6.8	—0.4	9.2	2.4	6.8
14.2	14.0	13.0	12.6	12.5	12.5	11.8	12.3	12.2	12.2	0.0	16.0	8.9	7.1
11.6	10.2	9.7	9.5	8.9	8.4	7.7	6.9	10.8	10.9	—0.1	13.2	6.9	6.3
10.2	8.0	6.2	5.5	6.1	6.3	6.5	6.8	7.9	7.7	0.2	11.0	5.1	5.9
13.8	13.3	13.1	13.0	12.4	12.3	12.3	12.4	11.0	11.3	—0.3	15.8	6.4	9.4
13.4	11.6	11.2	10.5	9.9	9.6	9.1	7.8	12.7	12.4	0.3	16.9	7.8	9.1
12.4	11.3	8.8	7.2	7.0	9.4	10.2	11.1	9.3	8.5	0.8	13.4	5.6	7.8
10.6	10.0	10.5	11.0	10.3	10.2	11.0	11.0	11.6	11.6	0.0	14.6	9.7	4.9
13.2	11.2	10.7	10.3	9.5	9.6	7.3	5.1	11.5	11.9	—0.4	15.9	5.1	10.8
9 11.54	10.55	9.53	9.01	8.64	8.48	8.34	8.24	9.82	9.80	0.02	13.60	5.92	7.68

Octobre.

13.9	12.7	12.2	11.6	10.5	9.9	7.8	6.8	10.2	10.1	0.1	16.4	4.4	12.0
11.5	11.0	11.0	11.0	11.1	11.3	11.2	9.9	10.8	11.2	—0.4	12.8	6.7	6.1
15.4	13.9	13.5	13.3	13.1	13.1	13.0	12.4	12.6	13.7	—1.1	**18.8**	8.1	10.7
16.0	15.4	15.6	13.2	12.2	11.2	11.2	11.0	13.1	12.9	0.2	18.2	9.1	9.1
11.1	10.7	10.4	10.1	9.5	9.2	7.9	6.8	10.6	10.6	0.0	13.2	6.7	6.5
9.2	7.1	7.1	7.8	6.9	6.8	7.0	6.0	8.1	8.3	—0.2	12.0	6.0	6.0
6.9	6.7	6.4	6.3	5.9	5.7	5.4	5.2	6.4	6.6	—0.2	8.9	4.6	4.3
8.1	7.9	7.8	7.5	6.7	4.8	4.0	3.5	6.3	6.6	—0.3	8.8	3.5	5.3
5.3	3.9	2.7	2.4	3.6	3.4	3.2	4.2	4.3	4.3	0.0	10.0	— 0.2	10.2
10.5	9.9	11.0	11.2	11.6	11.5	13.1	12.6	8.8	9.4	—0.6	13.1	3.7	9.4
12.5	12.2	12.1	11.8	10.8	9.2	9.3	9.2	11.8	12.0	—0.2	15.6	8.8	6.8
9.8	8.4	8.2	8.1	6.5	6.7	6.1	3.7	8.4	8.6	—0.2	11.2	3.7	7.5
6.5	6.2	5.8	5.8	5.7	5.4	5.1	5.0	6.5	6.9	—0.4	9.1	3.2	5.9
7.9	5.7	5.2	3.0	3.7	4.1	4.9	5.1	6.3	6.3	0.0	10.7	3.0	7.7
4.6	4.1	4.1	3.9	2.8	4.2	3.3	2.0	5.7	5.7	0.0	9.2	2.0	7.2
3.5	2.6	2.1	1.9	2.0	2.0	1.6	1.1	2.4	2.4	0.0	5.6	1.0	4.6
3.5	3.0	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	—0.2	4.5	1.0	3.5
3.2	1.3	0.5	1.9	2.9	3.9	4.3	4.5	2.7	2.7	0.0	5.2	0.2	5.0
7.5	6.6	6.7	6.9	7.2	7.1	6.8	6.2	7.2	7.9	—0.7	10.5	4.5	6.0
5.1	4.2	2.9	2.3	2.4	2.1	1.8	1.5	4.5	4.3	0.2	6.2	1.5	4.7
1.0	0.6	0.7	0.2	— 0.2	— 0.7	0.1	0.0	1.0	1.0	0.0	3.6	— 0.7	4.3
1.3	0.7	— 0.5	— 0.9	— 1.3	— 1.3	— 1.8	— 2.0	0.1	0.4	—0.3	3.2	— **2.0**	5.2
0.1	0.2	0.5	0.8	1.0	1.7	2.2	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	— **2.0**	4.7
8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	7.3	7.8	—0.5	8.8	2.7	6.1
5.5	5.6	5.4	4.6	3.6	3.3	3.2	3.1	7.2	7.2	0.0	9.4	3.1	6.3
1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.8	1.6	0.2	3.1	0.8	2.3
1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	2.1	0.6	0.5	0.1	2.1	— 0.4	2.5
1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.5	2.4	2.6	—0.2	4.8	0.3	4.5
0.3	— 1.5	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.0	2.2	— 1.5	3.7
2.7	2.6	2.6	2.5	2.2	2.0	1.3	0.7	1.8	1.9	—0.1	3.1	— 0.3	3.4
1.9	1.6	2.0	1.9	2.3	2.5	2.1	1.5	1.3	1.5	—0.2	2.5	0.1	2.4
6.35	5.65	5.47	5.25	5.05	4.95	4.81	4.46	5.60	5.76	—0.16	8.56	2.63	5.93

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1.4	1.4	1.4	1.2	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.2	0.2
2	— 0.3	— 0.1	0.2	0.3	0.9	1.2	1.6	2.1	3.0	3.6	5.3	5.4	6.0	6.2
3	1.8	1.5	2.5	2.4	3.0	3.3	4.0	4.0	3.1	4.1	5.5	6.4	6.7	6.3
4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	3.3	3.2	3.0
5	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	1.2	1.7	2.1	2.5	2.6	2.6	3.1	2.9	3.2
6	1.2	1.2	1.2	0.5	0.6	0.4	0.3	— 0.3	0.2	0.2	0.2	1.4	2.0	2.4
7	2.4	2.9	3.4	4.0	3.7	3.7	4.0	4.3	4.4	4.4	4 5	4.5	4.5	4.2
8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.1	4.4	4.5	4.6	4.8	5.4	6.0	5.8
9	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.1	3.4	3.0
10	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	— 0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7*	0.6*	0.5*	0.3*
11	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 2.3	— 2.6	— 2.8	— 2.6	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 1.7	— 1.2	— 1.3
12	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.2	— 4.3	— 4.0	— 3.3	— 2.7	— 1.8	— 1.3	— 0.4	0.8	0.8
13	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
14	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.4	5.9	6.0	5.7
15	4.9	4.6	4.1	4.2	4.4	4.4	3.9	4.1	4.3	5.3	6.1	6.2	6.2	6.0
16	4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	3.5	3.2	3.1	3.2	3.5	3.7	4.4	5.2	4.9
17	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	6.5	7.0	7.4	8.6	9.2	9.6	11.1	11.5
18	5.9	5.6	5.4	5.7	6.2	6.2	5.8	5.7	6.2	6.2	6.8	6.9	7.0	6.8
19	1.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	— 0.2	0.1	0.1	0.2	1.0	1.2	0.9	1.4
20	0.2	0.0	— 0.5	— 1.5	— 2.4	— 3.0	— 2.9	— 2.5	— 2.0	— 1.0	— 0.7	— 0.3	0.1	0.3
21	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.2	— 1.2	— 1.7	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 2.0	— 2.2
22	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.2	— 3.2	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0
23	— 4.5	— 4.5	— 4.3	— 4.2	— 4.1	— 4.5	— 5.0	— 5.1	— 5.3	— 5.6	— 5.3	— 5.2	— 5.0	— 4.9
24	— 2.6	— 2.4	— 2.3	— 2.3	— 2.4	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.4	— 2.0	— 1.8	— 1.5	— 1.2	— 1.0
25	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.7	2.3	2.3	2.8	3.5	4.0	4.1	4.0
26	— 0.5	— 0.6	— 1.2	— 1.5	— 1.8	— 2.2	— 3.0	— 3.3	— 3.5	— 2.9	— 2.1	— 2.0	— 2.3	— 2.5
27	— 4.0	— 4.0	— 4.0	— 4.3	— 4.5	— 4.6	— 5.2	— 6.8	— 8.2	— 9.8	—11.2	—11.5	—12.1	—12.3
28	—10.5	—10.7	—10.6	—11.1	—11.2	—10.7	—10.5	—10.9	—11.4	—11.3	—10.6	— 9.8	—10.0	— 9.7
29	— 8.2	— 8.4	— 9.0	— 7.5	— 6.1	— 5.6	— 4.9	— 4.6	— 5.1	— 4.2	— 3.2	— 3.1	— 2.3	— 2.7
30	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 2.3	— 1.8	— 1.7	— 1.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1
Среднія Moyennes	0.21	0.15	0.12	0.10	0.15	0.07	0.11	0.15	0.20	0.45	0.81	1.09	1.23	1.19

Декабрь.

1	— 1.6	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 1.6	— 2.1
2	— 6.9	— 8.4	— 9.6	—10.8	—10.9	—11.4	—12.5	—12.5	—10.7	— 9.7	— 8.2	— 9.0	— 9.5	— 9.7
3	—15.0	—15.2	—15.3	—15.3	—15.1	—15.0	—15.3	—16.0	—15.0	—15.0	—13.0	—12.0	—11.1	—10.8
4	— 9.6	— 9.1	— 7.8	— 7.7	— 8.6	— 8.6	— 8.3	— 8.4	— 7.7	— 7.4	— 7.1	— 6.9	— 7.0	— 6.6
5	— 6.0	— 5.7	— 5.6	— 5.4	— 5.3	— 5.0	— 4.7	— 4.4	— 4.3	— 3.9	— 3.6	— 3.0	— 2.6	— 2.1
6	— 0.8	— 0.9	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	1.0	1.1	0.9
7	— 3.1	— 1.8	— 1.6	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 1.2	— 1.1	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 0.4
8	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 0.9	— 0.7	— 0.3	— 0.5
9	— 2.8	— 4.2	— 4.6	— 4.4	— 4.2	— 3.9	— 4.0	— 3.7	— 3.9	— 3.5	— 3.2	— 2.8	— 2.3	— 2.2
10	— 4.3	— 5.5	— 5.2	— 5.3	— 5.2	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 5.3	— 5.2	— 4.8	— 4.5	— 4.3	— 4.2
11	— 3.8	— 3.8	— 4.2	— 4.6	— 4.7	— 5.1	— 5.0	— 5.8	— 7.2	— 6.2	— 7.2	— 8.2	— 7.2	— 8.1
12	— 7.1	— 6.5	— 6.1	— 5.7	— 5.6	— 5.2	— 5.0	— 4.5	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 3.7	— 3.1	— 2.8
13	— 1.5	— 1.5	— 1.6	— 1.5	— 1.2	— 1.1	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 1.6	— 1.3	— 1.2	— 1.3	— 1.3
14	— 1.9	— 2.5	— 3.3	— 4.0	— 4.9	— 5.0	— 5.1	— 5.2	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.3	— 5.3	— 5.8
15	—13.1	—12.4	—11.9	—12.2	—11.9	—11.9	—11.9	—11.7	—11.6	—11.2	—10.7	—10.4	— 9.7	— 9.2
16	—11.6	—12.4	—13.0	—12.7	—12.8	—12.7	—12.2	—11.8	—11.6	—12.2	—13.1	—12.3	—11.7	—10.3
17	— 9.9	— 9.9	— 9.9	— 9.9	—10.3	—10.4	—10.3	—10.8	—10.9	—10.9	—10.9	—10.9	—11.1	—11.4
18	—13.9	—14.0	—14.2	—14.8	—14.9	—15.4	—15.3	—15.7	—15.9	—16.2	—15.8	—15.0	—14.4	—13.8
19	— 9.0	— 8.0	— 7.5	— 6.9	— 7.4	— 7.5	— 7.0	— 6.8	— 6.5	— 5.9	— 5.6	— 5.5	— 5.3	— 5.8
20	— 5.5	— 5.5	— 5.5	— 5.5	— 5.6	— 5.5	— 5.4	— 5.0	— 4.9	— 4.5	— 4.1	— 3.6	— 3.2	— 3.4
21	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 4.1	— 4.1	— 3.7	— 3.4	— 3.2	— 3.3	— 3.7
22	—13.9	—14.7	—15.0	—14.5	—14.6	—15.1	—15.9	—16.0	—17.4	—16.3	—14.4	—12.0	—10.0	— 8.4
23	— 6.5	— 6.9	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.5	— 7.6	— 7.8	— 7.5	— 7.1	— 6.9	— 6.4
24	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 6.4	— 6.3	— 6.2	— 6.3	— 6.4	— 7.1	— 6.6	— 6.6	— 6.4	— 6.6	— 6.8
25	— 8.7	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 9.0	— 9.0	— 9 0	— 8.1	— 7.6	— 7.2	— 7.0	— 6.1	— 5.7	— 5.4
26	— 5.6	— 5.1	— 4.8	— 4.6	— 4.3	— 4.0	— 3.4	— 3.0	— 3.0	— 2.5	— 2.4	— 2.1	— 2.7	— 3.1
27	— 4.2	— 4.4	— 4.4	— 4.7	— 4.8	— 6.3	— 8.1	— 9.6	—10.2	—10.6	—10.7	—11.2	—11.7	—13.1
28	—19.9	—19.1	—20.0	—21.0	—21.4	—22.0	—23.3	—23.4	—24.5	—25.0	—24.5	—22.4	—19.4	—18.7
29	—18.2	—18.0	—16.8	—16.6	—16.2	—16.0	—16.1	—15.9	—15.7	—15.5	—15.0	—15.7	—14.1	—13.6
30	— 8.3	— 8.2	— 8.4	— 8.3	— 8.2	— 8.1	— 8.2	— 8.4	— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 8.6	— 7.7	— 8.0
31	—13.3	—12.9	—12.7	—12.6	—11.9	—11.8	—11.2	—10.9	—11.0	—11.1	—10.9	—10.9	—11.3	—11.5
Среднія Moyennes	— 7.66	— 7.66	— 7.66	— 7.72	— 7.76	— 7.83	— 7.90	— 7.92	— 7.99	— 7.76	— 7.45	— 7.14	— 6.76	— 6.71

Pavlovsk. **Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7^{a}, 1^{a} и 9^{a}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 0.8	— 1.8	— 1.9	— 1.7	— 2.0	— 1.6	— 1.3	— 0.8	0.0	— 0.3	0.3	1.5	— 2.2	3.7
4.1	4.1	3.4	2.6	3.0	2.6	2.7	2.7	3.0	3.5	—0.5	6.2	— 0.8	7.0
4.6	3.2	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.9	4.7	—0.8	6.7	1.3	5.4
2.1	1.9	0 6	0.1	— 0.2	0.1	— 0.8	— 0.1	2.1	1.9	0.2	3.3	— 0.9	4.2
2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	2.9	1.5	2.2	2.6	—0.4	3.4	— 0.1	3.5
2.1	1.9	1.6	1.6	0.9	1.2	1.5	2.0	1.2	1.1	0.1	2.4	— 0.3	2.7
4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.0	4.2	—0.2	4.5	2.0	2.5
5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.2	5.0	5.1	—0.1	6.0	4.0	2.0
2.9	2.3	2.0	1.5*	1.0	0.9	0.7	0.7	3.2	3.0	0.2	5.2	0.7	4.5
— 0.2*	— 0.3*	— 0.5*	— 0.7*	— 1.0	— 1.4	— 2.0	— 2.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.7	— 2.0	2.7
— 3.2	— 4.1	— 4.8	— 5.0	— 5.7	— 5.4	— 5.6	— 4.4	— 2.9	— 3.2	0.3	— 1.2	— 5.8	4.6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 1.3	— 1.1	—0.2	0.8	— 4.4	5.2
0.5	0.5	1.0	1.5	3.0	4.6	4.6	4.6	0.6	0.9	—0.3	4.6	— 1.0	5.6
5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	4.3	4.5	4.8	4.9	5.0	—0.1	6.2	3.9	2.3
5.5	5.1	4.9	4.5	4.8	4.5	4.6	4.6	4.9	5.0	—0.1	6.4	3.9	2.5
3.4	3.3	3.4	3.4	3.6	4.1	4.5	4.8	3.9	4.0	—0.1	5.2	3.0	2.2
9.9	9.3	8.4	7.7	6.9	6.4	6.2	6.1	7.7	8.2	—0.5	**11.9**	4.8	7.1
6.1	5.8	5.8	5.3	4.1	2.5	2.6	2.8	5.6	5.6	0.0	7.1	2.1	5.0
0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.2	— 0.4	— 0.1	0.2	0.1	0.1	2.8	— 0.7	3.5
0.1	0 0	0.0	0 0	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.9	0.2	0.4	— 3.0	3.4
— 2.6	— 2.6	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 2.0	— 2.2	0.2	— 0.5	— 3.0	2.5
— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 4.2	— 4.4	— 4.5	— 3.7	— 3.7	0.0	— 3.0	— 4.5	1.5
— 4.2	— 4.1	— 4.1	— 3.9	— 3.6	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 4.4	— 4.5	0.1	— 3.0	— 5.7	2.7
0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	0.7	0.8	2.4	— 1.0	— 1.0	0.0	2.4	— 3.0	5.4
4.3	4.4	4.2	4.0	3.3	2.4	1.1	0.0	3.2	3.4	—0.2	4.4	0.0	4.4
— 3.0	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.8	— 4.0	— 2.6	— 2.9	0.3	0.0	— 4 0	4.0
—15.3	—14.5	—10.5	— 9.7	—10.0	—10.4	—10.7	—11.0	— 9.3	— 9.1	—0.2	— 4.0	**—15.3**	11.3
—11.8	—11.7	— 9.4	— 8.6	— 8.0	— 8.4	— 7.5	— 7.5	—10.1	— 9.5	—0.6	— 7.5	—12.0	4.5
— 2.9	— 3.0	— 3.8	— 3.9	— 3.9	— 2.9	— 3.0	— 2.8	— 4.4	— 3.7	—0.7	— 2.0	— 9.5	7.5
— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.6	— 1.7	— 0.7	— 0.4	—0.3	0.1	— 2.8	2.9
0.52	0.31	0.36	0.30	0.20	0.20	0.10	0.13	0.41	0.52	—0.11	2.37	— 1.84	4.21

Décembre.

— 3.2	— 3.2	— 3.7	— 4.8	— 5.3	— 5.6	— 5.9	— 6.4	— 2.5	— 2.5	0.0	— 0.8	— 6.4	5.6
—11.5	—12.1	—12.4	—13.0	—13.3	—13.8	—14.9	—15.1	—11.1	—11.8	0.7	— 6.4	—15.1	8.7
—10.6	—10.8	— 9.6	— 7.2	— 7.7	— 8.4	— 8.5	— 9.1	—12.2	—11.4	—0.8	— 7.2	—16.0	8.3
— 6.6	— 6.6	— 6.5	— 6.4	— 6.0	— 6.1	— 6.0	— 6.2	— 7.3	— 7.1	—0.2	— 6.0	— 9.6	3.6
— 1.0	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 2.9	— 2.7	—0.2	— 0.6	— 6.2	5.6
0.8	0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.9	— 1.3	— 2.0	— 1.9	0.0	0.1	—0.1	**1.1**	— 2.1	3.2
— 0.2	— 0.3	— 1.1	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.0	—0.1	— 0.2	— 3.3	3.1
— 1.7	— 1.4	— 1.5	— 1.6	— 1.7	— 2.2	— 2.4	— 2.4	— 1.3	— 1.1	—0.2	— 0.2	— 2.4	2.2
— 2.7	— 2.9	— 3.1	— 3.2	— 3.2	— 3.3	— 3.2	— 3.2	— 3.3	— 3.2	—0.1	— 2.2	— 4.6	2.4
— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.0	— 3.7	— 4.6	— 4.5	—0.1	— 3.2	— 6.2	3.0
— 9.2	— 8.4	— 7.8	— 7.8	— 7.6	— 8.2	— 8.3	— 8.2	— 6.9	— 6.6	—0.3	— 3.7	— 9.3	5.6
— 2.7	— 2.5	— 2.0	— 2.1	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 1.5	— 3.7	— 3.3	—0.4	— 1.5	— 8.2	6.7
— 1.4	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 1.6	— 1.4	— 1.2	—0.2	— 1.1	— 1.7	0.6
— 6.7	— 8.6	— 9.9	—10.6	—12.0	—13.2	—13.4	—12.9	— 6.9	— 7.5	0.6	— 1.6	—13.4	11.8
—10.6	—12.0	—11.6	—11.6	—11.0	—10.6	—10.7	—10.8	—11.2	—10.9	—0.3	— 9.2	—13.1	3.9
— 8.9	— 9.0	— 9.3	— 9.9	—10.0	— 9.9	— 9.9	— 9.9	—11.1	—11.3	0.2	— 8.9	—13.1	4.2
—12.1	—12.3	—12.8	—13.0	—13.2	—13.4	—13.4	—13.8	—11.5	—11.5	0.0	— 9.9	—13.8	3.9
—12.3	—11.8	—11.6	—11.2	—11.1	—10.5	—10.5	— 9.7	—13.5	—13.6	0.1	— 9.7	—16.2	6.5
— 5.4	— 5.4	— 5.4	— 5.5	— 5.5	— 5.4	— 5.5	— 5.5	— 6.2	— 6.0	—0.2	— 5.2	— 9.7	4.5
— 3.9	— 4.0	— 4.1	— 4.1	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.2	— 4.5	— 4.3	—0.2	— 3.2	— 5.6	2.4
— 4.0	— 4.3	— 5 5	— 8.7	—10.2	—12.0	—12.6	—13.3	— 5.5	— 5.9	0.4	— 3.2	—13.3	10.1
— 5.8	— 5.7	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 6.3	— 6.4	— 6.4	—10.9	—10.6	—0.3	— 5.6	—17.5	11.9
— 6.3	— 5.9	— 5.3	— 5.1	— 4.2	— 4.1	— 4.1	— 5.2	— 6.4	— 6.1	—0.3	— 4.0	— 8.0	4.0
— 7.4	— 7.4	— 7.6	— 8.1	— 8.2	— 8.6	— 9.0	— 9.0	— 7.0	— 7.0	0.0	— 5.2	— 9.0	3.8
— 5.9	— 5.8	— 5.5	— 5.8	— 6.2	— 6.0	— 5.8	— 5.9	— 6.9	— 7.0	0.1	— 5.0	— 9.0	4.0
— 4.1	— 4.1	— 4.1	— 4.1	— 4.1	— 4.4	— 4.5	— 4.7	— 3.8	— 3.4	—0.4	— 2.0	— 5.9	3.9
—15.1	—16.1	—17.1	—17.0	—17.4	—17.6	—17.7	—18.7	—11.6	—12.4	0.8	— 4.2	—18.7	14.5
—20.7	—21.2	—21.2	—19.5	—17.4	—17.0	—17.0	—17.1	—20.6	—20.0	—0.6	—17.0	**—25.0**	8.0
—12.1	—11.1	—10.9	—10.0	— 9.1	— 8.6	— 8.5	— 8.4	—13.7	—13.1	—0.6	— 8.4	—18.3	9.9
—10.3	—11.2	—11.8	—12.3	—13.3	—14.3	—13.3	—13.3	— 9.8	— 9.7	—0.1	— 7.7	—14.6	6.9
—12.6	—12.9	—13.2	—13.5	—13.5	—13.5	—13.6	—13.5	—12.3	—12.0	—0.3	—10.8	—13.7	2.9
— 7.05	— 7.19	— 7.32	— 7.41	— 7.45	— 7.65	— 7.75	— 7.85	— 7.48	— 7.37	—0.11	— 4.93	—10.61	5.68

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	756.40	756.52	756.58	756.60	756.60	756.55	756.48	756.51	756.65	756.75	756.83	756.84	756.77	756.69	756.63	756.71
Февраль	60.80	60.76	60.68	60.56	60.44	60.35	60.28	60.24	60.26	60.26	60.24	60.16	59.99	59.83	59.71	59.66
Мартъ	53.10	53.12	53.04	53.02	52.97	52.95	53.00	53.05	53.11	53.18	53.21	53.23	53.27	53.25	53.21	53.16
Апрѣль	55.71	55.64	55.56	55.51	55.39	55.41	55.51	55.56	55.63	55.74	55.89	55.86	55.87	55.88	55.87	55.84
Май	62.97	62.97	62.98	63.01	63.05	63.16	63.20	63.22	63.23	63.16	63.12	63.03	62.89	62.74	62.56	62.41
Іюнь	56.91	56.92	56.88	56.86	56.87	56.91	56.98	57.03	57.08	57.17	57.27	57.26	57.26	57.23	57.11	57.10
Іюль	52.91	52.85	52.85	52.75	52.72	52.75	52.75	52.77	52.81	52.84	52.92	53.01	52.98	52.91	52.85	52.81
Августъ	54.94	54.91	54.87	54.81	54.81	54.85	54.86	54.85	54.82	54.79	54.83	54.87	54.87	54.82	54.72	54.65
Сентябрь	54.74	54.77	54.71	54.72	54.73	54.82	54.97	55.03	55.12	55.23	55.30	55.38	55.39	55.37	55.41	55.38
Октябрь	52.71	52.65	52.57	52.45	52.39	52.25	52.20	52.18	52.24	52.27	52.29	52.29	52.20	52.09	51.97	51.93
Ноябрь	58.06	58.05	58.05	58.01	58.01	57.99	58.01	58.11	58.28	58.42	58.59	58.69	58.63	58.55	58.55	58.54
Декабрь	57.01	56.98	56.97	56.90	56.82	56.77	56.72	56.73	56.84	56.95	57.01	57.04	56.91	56.81	56.79	56.85
Годъ	756.36	756.34	756.31	756.27	756.23	756.23	756.25	756.27	756.34	756.40	756.46	756.47	756.42	756.35	756.28	756.25

Термографъ Фуса.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 9.35	— 8.74	— 8.72	— 8.70	— 8.77	— 8.92	— 8.82	— 8.75	— 8.66	— 8.53	— 8.36	— 8.08	— 7.80	— 7.61	— 7.56	— 7.62
Февраль	—17.12	—17.36	—17.60	—17.71	—17.92	—18.30	—18.45	—18.65	—18.57	—18.08	—16.89	—15.85	—14.96	—14.17	—13.79	—13.72
Мартъ	— 8.49	— 8.15	— 8.24	— 8.34	— 8.38	— 8.48	— 8.57	— 8.34	— 7.75	— 6.69	— 5.39	— 4.18	— 3.38	— 2.44	— 2.35	— 2.26
Апрѣль	0.66	— 1.49	— 1.69	— 2.00	— 2.22	— 2.41	— 2.30	— 0.80	0.53	1.95	3.11	4.20	4.80	5.12	5.15	5.04
Май	5.49	4.45	3.83	3.53	3.59	4.35	6.73	9.24	11.58	13.19	14.53	15.24	15.54	15.99	15.68	15.34
Іюнь	11.91	11.55	11.27	11.06	11.29	12.01	13.31	14.64	15.81	16.63	17.54	18.44	18.83	19.03	19.34	18.86
Іюль	12.98	12.52	12.37	12.12	12.19	12.68	14.07	15.31	16.36	17.30	17.91	18.35	18.60	18.88	19.39	19.50
Августъ	11.33	10.92	10.61	10.26	10.24	10.28	11.24	12.97	14.74	15.98	16.98	17.62	18.18	18.05	18.44	18.17
Сентябрь	8.45	8.37	8.30	8.00	7.77	7.57	7.58	8.03	9.20	10.38	11.28	11.98	12.55	12.73	12.82	12.57
Октябрь	4.58	4.55	4.56	4.61	4.50	4.40	4.41	4.45	4.82	5.44	6.22	6.78	7.42	7.79	7.89	7.50
Ноябрь	0.24	0.21	0.15	0.12	0.10	0.15	0.07	0.11	0.15	0.20	0.45	0.81	1.09	1.23	1.19	0.98
Декабрь	— 7.47	— 7.66	— 7.66	— 7.66	— 7.72	— 7.76	— 7.83	— 7.90	— 7.92	— 7.99	— 7.76	— 7.45	— 7.14	— 6.76	— 6.71	— 6.84
Годъ	1.10	0.76	0.60	0.44	0.39	0.46	0.95	1.69	2.52	3.31	4.14	4.82	5.31	5.65	5.79	5.63

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. l'Écart de la moyenne de maxima et minima de la moyenne vraie.	Mois
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	759.70	754.14	756.92	5.56	—0.10	Janvier
Февраль	62.84	57.36	60.10	5.48	—0.10	Février
Мартъ	55.66	50.54	53.10	5.12	0.10	Mars
Апрѣль	57.92	53.48	55.70	4.44	0.07	Avril
Май	64.47	61.04	62.76	3.43	—0.02	Mai
Іюнь	58.70	55.12	56.91	3.58	0.11	Juin
Іюль	54.54	51.15	52.84	3.39	—0.03	Juillet
Августъ	56.62	52.81	54.72	3.81	0.02	Août
Сентябрь	58.09	51.99	55.54	6.10	—0.33	Septem
Октябрь	55.08	49.68	52.38	5.40	—0.13	Octobre
Ноябрь	61.64	54.56	58.10	7.08	0.26	Novem
Декабрь	59.84	53.96	56.90	5.88	—0.02	Décem
Годъ	758.76	753.82	756.33	4.94	—0.01	Année

5. Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm 756.88	mm 756.95	mm 757.02	mm 757.14	mm 757.32	mm 757.45	mm 757.55	mm 756.82	mm 756.78	mm 0.04	**782.7**	728.9	53.8	Janvier
59.59	59.61	59.60	59.62	59.64	59.71	59.72	60.00	59.90	0.10	80.8	41.0	39.8	Février
53.23	53.34	53.42	53.47	53.46	53.47	53.47	53.20	53.26	—0.06	71.8	35.6	36.2	Mars
55.78	55.92	56.06	56.07	56.02	55.99	55.96	55.77	55.84	—0.07	69.5	39.0	30.5	Avril
62.19	62.18	62.28	62.44	62.47	62.47	62.49	62.74	62.80	—0.06	76.4	49.8	26.6	Mai
56.88	56.85	56.94	56.99	57.01	56.98	56.91	57.02	57.08	—0.06	69.2	46.2	23.0	Juin
52.67	52.76	52.75	52.79	52.83	52.81	52.86	52.81	52.82	—0.01	60.2	43.0	17.2	Juillet
54.55	54.59	54.65	54.68	54.67	54.64	54.62	54.74	54.77	—0.03	62.5	41.1	21.4	Août
55.42	55.45	55.47	55.44	55.36	55.38	55.39	55.21	55.27	—0.06	66.3	37.9	28.4	Septembre
52.19	52.19	52.28	52.35	52.37	52.36	52.37	52.25	52.21	0.04	65.4	41.3	24.1	Octobre
58.55	58.50	58.45	58.41	58.35	58.37	58.34	58.36	58.36	0.00	77.8	34.2	43.6	Novembre
56.91	56.87	56.87	56.94	56.92	56.93	56.89	56.88	56.83	0.05	69.9	**19.6**	50.3	Décembre
756.24	756.27	756.32	756.36	756.37	756.38	756.38	756.32	756.33	—0.01	782.7	719.6	63.1	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
— 8.22	— 8.55	— 8.86	— 8.92	— 9.07	— 9.27	— 9.48	— 8.50	— 8.43	— 0.07	1.6	—26.6	28.2	Janvier
—15.20	—15.54	—15.68	—15.96	—16.38	—16.65	—16.95	—16.39	—16.26	—0.13	—2.8	**—32.6**	29.8	Février
— 4.41	— 5.24	— 6.22	— 6.68	— 7.25	— 7.36	— 7.65	— 5.98	— 5.82	—0.16	6.9	—20.9	27.8	Mars
3.50	2.37	1.31	0.50	— 0.03	— 0.61	— 0.92	1.35	1.61	—0.26	19.9	—12.9	32.8	Avril
13.72	12.03	9.99	8.33	6.95	6.03	5.37	10.21	11.19	—0.98	24.6	— 2.6	27.2	Mai
17.96	17.05	15.85	14.35	13.36	12.74	12.09	15.42	16.01	—0.59	27.9	0.7	27.2	Juin
17.92	16.84	15.67	14.70	14.08	13.50	13.04	15.89	16.30	—0.41	26.7	5.9	20.8	Juillet
16.50	14.98	13.80	12.74	12.24	11.64	11.30	14.31	14.58	—0.27	**29.7**	4.2	25.5	Août
10.55	9.53	9.01	8.64	8.48	8.34	8.24	9.82	9.80	0.02	20.3	2.1	18.2	Septembre
5.65	5.47	5.25	5.05	4.95	4.81	4.46	5.60	5.76	—0.16	18.8	— 2.0	20.8	Octobre
0.31	0.36	0.30	0.20	0.20	0.10	0.13	0.41	0.52	—0.11	11.9	—15.3	27.2	Novembre
— 7.19	— 7.32	— 7.41	— 7.45	— 7.65	— 7.75	— 7.85	— 7.48	— 7.37	—0.11	1.1	—25.0	26.1	Décembre
4.26	3.49	2.75	2.12	1.66	1.29	0.98	2.89	3.16	—0.27	29.7	—32.6	62.3	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

...ясцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Difference entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. l'Écart de la moyenne de maxima et minima de la moyenne vrai.	Mois.
	°	°	°	°	°	
...варь	— 5.95	—12.44	— 9.20	6.49	0.70	Janvier
...враль	—12.09	—20.96	—16.52	8.87	0.13	Février
...артъ	— 1.82	—10.69	— 6.25	8.87	0.27	Mars
...рѣль	5.94	— 3.59	1.18	9.53	0.17	Avril
...ай	17.28	2.04	9.66	15.24	0.55	Mai
...нь	20.65	10.12	15.38	10.53	0.04	Juin
...ль	20.69	11.11	15.90	9.58	— 0.01	Juillet
...вгустъ	19.66	8.87	14.26	10.79	0.05	Août
...нтябрь	13.60	5.92	9.76	7.68	0.06	Septembre
...тябрь	8.56	2.63	5.60	5.93	0.00	Octobre
...ябрь	2.37	— 1.84	0.26	4.21	0.15	Novembre
...кабрь	— 4.93	—10.61	— 7.77	5.68	0.29	Décembre
Годъ	7.01	— 1.62	2.69	8.63	0.20	Année

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	3.8	3.9	4.0	4.2	4.5	4.1	4.5	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
2	4.7	4.3	4.0	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.0	2.7	2.6	2.5	2.5	2.6
3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	3.1	3.1	3.4	3.4	3.1	2.9
4	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
5	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
6	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0
7	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2
8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3
9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.4	3.3	3.2	3.2	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4
10	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
11	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9
12	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
13	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7
14	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
15	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.7
16	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8
17	3.8	3.9	4.0	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
18	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	3.9	3.6	3.4	3.2	3.3	3.1	3.2	3.0
19	2.3	2.0	1.8	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7
20	3.9	3.9	4.1	4.0	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	4.0
21	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.9	3.8	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9
22	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	3.4	3.5
23	1.8	1.9	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	2.6	2.5	2.6	2.7
24	2.9	2.9	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.3	2.4
25	1.6	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.8
26	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8
27	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
28	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
29	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
30	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8
31	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
Среднія Moyennes	2.35	2.35	2.37	2.35	2.35	2.34	2.37	2.37	2.36	2.38	2.39	2.40	2.42	2.43

Февраль.

1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.0	1.0
2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2
3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7
4	1.9	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9
5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
7	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
10	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9
11	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
12	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
13	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9
15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	1.2	1.2	1.3	1.3
16	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
17	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
18	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
19	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	3.0	3.2
20	2.2	2.0	1.9	1.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8
21	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3
22	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6
23	0.8*	0.8*	0.7*	0.6*	0.5*	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0
24	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.4
25	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
26	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	2.2
27	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	2.0
28	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6
Среднія Moyennes	1.15	1.14	1.12	1.10	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.11	1.19	1.23	1.31	1.36

Tension de la vapeur.

95. Pavlovsk. Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	—0.1	**5.0**	3.8	1.2
2.7	2.7	2.6	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	3.0	2.7	0.3	4.7	2.3	2.4
2.6	2.5	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.6	2.7	—0.1	3.4	1.8	1.6
1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	—0.1	2.4	1.7	0.7
2.2	1.9	1.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.9	1.8	0.1	2.3	1.1	1.2
2.0	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.9	—0.1	2.2	1.0	1.2
2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.4	2.4	0.0	2.8	2.2	0.6
3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	0.0	3.8	2.7	1.1
2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.8	2.7	0.1	3.8	2.0	1.8
2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.8	—0.1	3.0	2.0	1.0
2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.8	1.6	1.5	2.7	2.7	0.0	3.1	1.5	1.6
1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2	0.0	1.5	1.0	0.5
1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.3	0.0	1.7	0.9	0.8
1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	0.0	1.6	1.0	0.6
1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	1.7	1.6	0.1	2.2	1.2	1.0
3.7	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.6	—0.2	3.9	2.2	1.7
4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.8	—0.2	4.8	3.5	1.3
3.0	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	3.4	3.2	0.2	4.6	2.3	2.3
3.1	3.4	3.4	3.4	3.6	3.8	3.9	3.8	2.5	2.5	0.0	3.9	1.3	2.6
4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	3.9	3.8	3.6	3.9	4.0	—0.1	4.4	3.4	1.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.8	3.9	—0.1	4.0	3.6	0.4
3.4	2.7	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	3.2	3.1	0.1	3.8	1.9	1.9
2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	0.0	2.9	1.6	1.3
2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.0	1.9	1.6	2.5	2.6	—0.1	3.0	1.6	1.4
1.5	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	0.0	2.0	1.4	0.6
1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.6	1.7	—0.1	1.8	1.4	0.4
1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1.5	1.2	0.3
0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	0.0	1.3	0.6	0.7
1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.4	1.6	—0.2	1.7	1.0	0.7
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.1	1.1	0.5	0.6
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.0	0.8	**0.4**	0.4
2.42	2.39	2.35	2.32	2.35	2.29	2.27	2.23	2.36	2.38	—0.02	2.87	1.75	1.12

Février.

1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.0	1.2	0.5	0.7
1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	0.9	1.0	—0.1	1.4	0.5	0.9
1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.7	—0.1	1.9	1.2	0.7
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.1	1.9	0.6	1.3
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.0	0.8	0.6	0.2
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	1.4	0.8	0.6
0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.1	1.2	0.6	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.0	0.6	0.4	0.2
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.5	**0.2**	0.3
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.0	0.9	0.4	0.5
1.2	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	0.0	1.3	0.8	0.5
1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	0.0	1.2	0.5	0.7
0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.0	0.9	0.5	0.4
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.0	1.0	0.5	0.5
1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2	1.3	—0.1	2.0	0.5	1.5
0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	1.1	0.1	2.0	0.7	1.3
0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.0	0.8	0.5	0.3
1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	1.1	1.1	0.0	1.8	0.5	1.3
3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.6	2.7	—0.1	**3.3**	1.7	1.6
2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	0.1	2.4	1.1	1.3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	0.0	2.5	1.7	0.8
1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.7	1.7	0.0	2.3	0.8	1.5
1.2	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	0.0	1.7	0.5	1.2
2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	—0.1	2.6	1.7	0.9
2.0	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	0.0	2.3	2.0	0.3
2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	1.9	1.8	2.0	2.0	0.0	2.3	1.8	0.5
1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.7	1.7	0.0	2.0	1.3	0.7
1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0	1.6	0.8	0.8
1.36	1.34	1.33	1.31	1.31	1.26	1.23	1.20	1.21	1.23	—0.02	1.64	0.85	0.79

Гигрографъ Ришара. **Абсолютная влажность.** **Мартъ.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5
2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2
3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.5	2.5	3.2	3.0	3.1	3.0
4	3.2	3.4	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0
6	2.6	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3
7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
8	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3
9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3
10	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4
11	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	2.8
12	3.6	3.9	3.9	3.8	3.8	3.5	3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.6	3.4	3.5
13	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	3.2	3.4	3.2	3.4	3.5	3.2
14	2.4	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6
15	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
16	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0
17	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.6
18	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	3.9	3.6	3.4	3.1	2.8	2.8	2.8
19	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
20	2.1	2.0	1.8	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0
21	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0*	1.2*	1.5*	1.6*	1.8*	2.0	1.9
22	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8
23	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.0*	2.1*	2.0*	2.0*	2.2*	2.2*	2.3*	2.2*
24	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5
25	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	2.0	1.9	2.0	2.0
26	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
27	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5
28	3.4	3.1	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.8	3.2	3.2	3.7	3.5
29	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6	3.6	3.5	3.3
30	2.7	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	2.2	2.3	2.4	2.7	3.4	3.6	3.6	3.6
	2.6	2.6	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.3	3.2	3.4	3.3
Среднія Moyennes	2.42	2.44	2.41	2.40	2.41	2.40	2.41	2.40	2.42	2.46	2.57	2.59	2.68	2.67

Апрѣль.

1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.0	2.8
2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	3.4	3.6	3.9
3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	3.9	3.8	3.9	3.8	3.6	3.7	3.5
4	3.9	3.8	3.9	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.4	3.4	3.7	3.8	3.9	3.9
5	3.5	3.3	3.3	2.9	2.8	3.0	2.8	2.3	2.3	2.4	2.2	2.2	1.8	1.9
6	2.1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.0	2.4	2.2	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.1
7	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.2	2.0	2.2	2.4	2.0	2.9	3.0
8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.1	4.1	3.8	3.9	3.8
9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.8	3.6	3.8	4.2	4.0	3.7	4.0	3.7	3.6	3.7
10	3.9	3.9	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.2	4.2
11	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	4.3	4.3
12	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.7	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4
13	2.9	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1
14	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	1.4	1.8	1.8
15	2.6	3.1	3.3	3.6	3.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	3.0	3.0
16	3.2	3.2	2.8	2.8	2.7	2.3	2.7	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.6
17	2.5	2.6	2.2	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6
18	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.8	1.9	2.2	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0
19	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.4	3.4	3.0	3.1	3.0
20	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.2	3.8	4.0	4.2	4.2
21	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	5.1	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6
22	5.2	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.2	5.3	5.4	5.5	5.4
23	5.0	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	5.6	5.3	6.2	6.4	6.2	6.0	5.0	4.4
24	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.4	5.6	5.5	5.4	6.2	6.0	6.1	6.1
25	5.1	4.8	4.6	4.7	4.7	4.8	5.3	5.5	5.1	5.6	5.4	4.8	4.7	4.9
26	4.2	4.0	4.0	4.1	4.2	4.4	5.4	5.4	5.8	6.2	6.8	6.9	7.0	7.2
27	6.1	6.4	6.2	5.9	5.8	6.1	6.8	7.4	7.3	6.2	6.5	6.6	6.2	5.2
28	5.8	5.4	5.2	5.3	5.6	5.6	6.7	6.1	6.4	6.1	5.9	5.4	5.3	6.7
29	5.2	5.0	5.1	5.2	4.9	5.4	5.9	5.2	5.6	4.9	4.4	5.9	5.9	5.7
30	4.7	4.5	4.7	4.6	4.8	4.8	5.2	5.1	5.6	6.0	6.6	6.2	5.9	6.4
Среднія Moyennes	3.81	3.76	3.72	3.71	3.70	3.72	3.95	3.89	3.95	3.86	3.96	3.93	3.96	3.95

95. Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** **Mars.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h. 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
1.6	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.1	1.6	**0.7**	0.9
1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	0.0	1.6	1.0	0.6
3.5	3.0	2.8	3.1	3.4	3.4	3.1	3.1	2.6	2.9	—0.3	3.5	1.1	2.4
3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	—0.1	3.6	3.1	0.5
3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.4	3.2	3.7	3.8	—0.1	4.0	3.2	0.8
2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.2	2.2	1.9	2.4	2.4	0.0	3.2	1.9	1.3
2.0	2.2	2.2	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	0.1	2.2	1.4	0.8
2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.4	1.6	0.8
2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	2.1	2.1	0.0	2.3	1.7	0.6
1.6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	1.4	1.3	0.1	1.7	0.8	0.9
3.0	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	3.1	3.5	2.0	2.0	0.0	3.5	**0.7**	2.8
3.9	3.8	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	0.2	3.9	3.2	0.7
3.7	3.7	3.4	3.0	3.2	2.8	2.7	2.3	3.3	3.4	—0.1	3.7	2.3	1.4
2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	—0.1	3.1	2.3	0.8
2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	2.9	2.9	0.0	3.2	2.8	0.4
3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	0.0	3.6	3.0	0.6
3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.8	3.9	—0.1	4.2	3.4	0.8
2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.6	3.0	2.8	0.2	4.4	1.6	2.8
2.0	2.4	2.5	2.5	2.4	2.1	2.2	2.3	1.8	1.9	—0.1	2.5	1.4	1.1
2.2	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.8	1.5	1.9	1.9	0.0	2.3	1.4	0.9
2.0	1.9	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	1.5	1.5	0.0	2.0	0.9	1.1
2.8	3.0	3.1	2.8	2.3	1.9	1.9	1.8	2.4	2.4	0.0	3.1	1.8	1.3
2.2*	2.4*	2.3*	2.0*	2.0*	2.0*	1.9*	1.8*	2.1	2.1	0.0	2.4*	1.8	0.6
1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.2	1.6	1.6	0.0	1.9	1.2	0.7
1.9	2.1	1.9	2.0	2.4	2.6	2.7	2.7	1.8	1.9	—0.1	2.7	1.0	1.7
3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	2.8	2.8	0.0	3.4	2.4	1.0
4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.3	4.0	3.8	4.2	4.4	—0.2	**4.8**	3.4	1.4
4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.6	3.3	3.4	—0.1	4.0	2.5	1.5
3.5	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	3.5	3.5	0.0	3.9	2.9	1.0
3.8	3.8	3.7	3.3	3.4	2.9	2.9	2.7	3.0	3.1	—0.1	3.8	2.0	1.8
3.3	3.2	3.2	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.9	3.0	—0.1	3.4	2.2	1.2
2.82	2.80	2.75	2.63	2.63	2.55	2.52	2.46	2.5	2.57	—0.01	3.10	1.96	1.14

Avril.

3.0	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.3	2.4	2.3	2.5	—0.2	3.0	1.7	1.3
4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	3.4	3.5	—0.1	4.5	2.3	2.2
3.8	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1	3.9	4.0	4.0	4.1	—0.1	4.3	3.3	1.0
4.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	3.5	9.3	3.7	0.2	4.4	3.3	1.1
2.2	2.1	2.4	2.5	2.4	2.1	2.2	2.0	2.4	2.3	0.1	3.5	1.8	1.7
2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	—0.1	2.4	1.9	0.5
3.5	3.6	4.2	4.3	4.1	4.5	4.6	4.6	3.0	3.1	—0.1	4.6	1.9	2.7
4.4	4.4	4.4	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	4.4	4.3	0.1	4.9	3.8	1.1
3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	0.0	4.2	3.4	0.8
3.9	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3.2	3.7	4.1	2.4	—0.1	4.8	3.2	1.6
4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.1	4.3	—0.2	4.9	3.5	1.4
3.6	3.4	3.6	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	4.1	4.0	0.1	4.9	2.8	2.1
2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	2.1	2.1	0.0	2.9	1.7	1.2
1.7	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	1.8	2.0	—0.2	2.6	**1.4**	1.2
3.3	3.4	3.5	3.3	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	2.9	0.1	3.6	2.1	1.5
2.1	2.2	2.5	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	—0.1	3.2	2.1	1.1
1.6	1.6	2.0	2.3	2.5	2.6	2.8	2.8	2.0	2.0	0.0	2.8	**1.4**	1.4
2.6	2.7	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9	4.0	2.4	2.4	0.0	4.0	1.7	2.3
3.3	3.1	3.6	3.2	3.6	4.0	4.0	3.9	3.5	3.5	0.0	4.0	3.0	1.0
4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4	4.4	4.0	4.2	—0.2	4.6	3.2	1.4
5.1	5.0	5.2	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	4.9	5.1	—0.2	5.4	4.4	1.0
5.0	5.0	4.8	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	—0.1	5.5	4.7	0.8
4.3	4.6	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	4.7	5.1	5.3	—0.2	6.4	3.7	2.7
6.2	6.1	6.3	5.9	6.1	5.7	5.5	5.3	5.6	5.9	—0.3	6.4	4.7	1.7
4.9	5.1	4.7	5.0	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9	4.9	0.0	5.6	4.5	1.1
7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.0	6.6	6.5	6.1	6.5	—0.4	7.4	4.0	3.4
5.3	6.6	7.3	7.8	7.2	6.5	6.1	5.8	6.3	6.7	—0.4	**7.8**	5.0	2.8
5.7	6.0	5.7	6.3	6.3	6.0	5.7	5.7	5.9	6.1	—0.2	6.7	5.2	1.5
4.8	4.8	4.6	5.2	5.0	4.8	4.8	5.0	5.2	5.6	—0.4	5.9	4.4	1.5
5.8	5.7	5.8	5.5	5.0	4.8	4.8	4.6	5.4	5.4	0.0	6.6	4.5	2.1
3.94	3.99	4.12	4.17	4.15	4.06	4.01	3.98	3.92	4.01	—0.09	4.73	3.15	1.58

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность. Павловскъ. 189

Май.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	
1	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.0	4.2	4.3	3.6	3.9	4.0	4.3	3.9	
2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.6	4.4	4.7	3.7	3.9	3.9	3.7	3.5	
3	4.0	4.1	4.4	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.9	5.0	4.9	5.5	5.5	5.5	
4	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	6.3	6.4	6.6	6.7	5.5	5.4	5.3	5.4	
5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	3.4	3.5	3.2	3.4	3.6	3.6	
6	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5	4.8	5.2	5.2	5.5	5.3	5.4	5.4	4.6	4.2	
7	5.0	4.7	4.6	4.6	4.7	5.1	5.1	4.6	4.5	4.0	3.9	3.7	3.9	4.0	
8	4.6	4.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.2	5.5	5.7	5.9	5.9	5.9	5.6	5.7	
9	5.6	5.8	5.6	5.4	5.4	5.7	5.8	6.0	5.8	5.2	4.8	4.9	5.0	4.8	
10	5.5	5.3	5.3	5.4	5.5	6.6	5.9	5.6	5.3	5.3	4.5	4.6	4.8	4.8	
11	6.5	5.9	6.1	6.2	6.1	6.9	7.7	5.3	5.1	6.0	6.1	5.4	6.2	8.9	
12	8.5	8.3	8.0	7.8	8.0	8.7	9.0	8.8	7.4	7.0	6.8	6.9	7.2	5.8	
13	8.1	6.8	6.6	6.2	6.0	6.1	6.3	5.6	5.3	4.5	4.4	4.4	4.7	4.4	
14	5.4	5.4	4.4	4.1	3.7	3.8	3.5	3.0	2.5	2.4	2.3	2.5	2.5	2.5	
15	3.9	3.8	3.7	3.6	4.1	4.5	4.2	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.6	3.8	
16	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8	5.1	5.3	5.0	5.3	5.4	5.5	6.0	5.8	
17	6.2	5.5	5.8	5.6	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.1	4.9	5.1	4.9	5.9	
18	5.2	5.1	4.9	4.9	5.2	4.8	5.2	4.7	4.5	4.8	4.8	4.9	4.9	4.3	
19	5.8	5.6	5.2	5.2	5.6	5.2	6.0	4.6	4.6	4.8	5.0	4.9	5.3	5.2	
20	6.3	6.3	6.1	6.1	6.5	6.8	7.0	5.5	4.9	4.3	4.7	5.6	6.6	6.6	
21	7.4	7.2	7.2	6.5	6.4	7.7	7.3	6.9	6.3	6.8	6.8	6.1	5.5	5.7	
22	7.5	7.0	6.8	6.9	7.1	7.4	7.2	7.6	6.4	5.9	5.6	5.8	5.8	6.1	
23	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	8.2	7.5	6.8	6.7	6.4	6.4	5.8	5.5	7.9	
24	7.8	7.1	7.2	7.9	7.8	7.8	8.4	7.7	6.8	7.6	6.8	5.5	5.6	5.2	
25	8.8	9.2	8.6	9.7	10.0	10.4	10.3	10.4	10.1	9 6	9.0	8.4	7.7	7.3	
26	9.8	9.7	9.7	9.8	10.3	10.6	10.1	9.9	10.0	10.1	10.4	10.1	7.9	7.1	
27	3.8	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.4	3.4	3.0	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	
28	3.6	3.6	3.6	4.0	4.2	4.2	3.7	3.1	3.7	3.1	3.2	3.4	2.8	2.8	
29	4.0	3.9	4.2	4.2	4.5	5.4	6.0	6.1	7.0	7.4	6.4	5.8	6.6	6.2	
30	4.5	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	4.5	4.7	4.6	4.8	4.6	4.5	4.6	5.2	
31	7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	7.0	6.6	7.1	7.1	7.6	6.1	5.8	6.4	6.6	
Среднія Moyennes	5.74	5.57	5.51	5.53	5.65	5.97	5.98	5.68	5.50	5.42	5.23	5.15	5.15	5.23	

Іюнь.

1	6.7	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.7	6.3	6.1	6.1	6.4	6.6	6.2	6.1	
2	5.2	5.0	4.9	4.9	5.2	5.3	4.8	4.6	4.5	4.8	4.8	4.7	4.7	5.0	
3	6.7	6.7	6.5	6.4	6.4	5.6	5.1	5.0	5.3	4.6	5.0	4.6	4.9	4.8	
4	7.2	7.3	7.8	7.7	7.4	7.2	6.8	6.6	5.9	5.2	4.9	4.7	4.7	4.6	
5	5.6	6.0	6.6	7.1	7.8	8.0	7.4	6.8	7.3	7.8	7.4	7.5	7.8	6.7	
6	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.2	6.8	6.6	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	6.3	
7	7.4	7.3	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	8.6	8.4	8.9	8.4	8.3	8.0	8.7	
8	9.1	9.0	9.3	9.6	9.9	10.5	11.2	11.0	10.4	10.7	9.3	8.2	7.4	7.2	
9	8.0	7.5	7.5	7.5	7.6	8.2	8.7	9.0	8.1	8.7	7.3	6.9	7.7	6.9	
10	9.6	9.8	9.8	9.6	10.1	9.9	8.7	8.3	8.0	8.3	8.4	8.7	8.4	8.8	
11	9.5	9.6	10.0	9.7	10.2	11.1	11.4	11.6	10.7	11.3	10.8	10.0	10.6	11.4	
12	11.3	10.9	10.8	10.4	10.5	10.6	10.9	10.6	11.1	10.8	11.5	12.8	12.1	10.4	
13	11.8	11.6	11.1	11.4	11.1	11.9	12.7	12.6	12.0	14.0	13.2	12.8	11.5	10.9	
14	9.9	10.0	10.3	10.2	9.9	9.5	9.8	10.1	10.3	10.8	10.4	9.9	8.6	8.4	
15	7.9	7.7	7.4	7.1	7.8	8.4	8.8	9.2	8.9	8.4	8.6	7.9	8.4	8.5	
16	9.2	9.2	9.5	9.9	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2	12.4	12.6	13.8	12.7	12.3	
17	13.4	12.8	12.4	12.3	12.3	12.7	12.9	13.0	13.0	13.4	13.6	12.5	14.5	16.2	
18	11.2	11.1	11.2	11.8	12.8	13.4	13.9	12.7	12.6	12.5	11.7	12.0	11.8	10.7	
19	9.2	9.3	9.2	9.2	8.9	9.6	9.9	10.0	9.8	9.6	9.5	10.5	9.6	9.6	
20	11.8	11.4	11.3	10.9	11.2	12.5	13.5	13.8	13.0	13.3	13.1	13.3	13.3	13.0	
21	9.4	9.3	8.7	7.6	7.6	9.2	9.5	10.3	9.4	9.1	8.8	8.8	8.9	9.2	
22	13.0	12.7	12.3	11.9	12.4	13.0	13.4	13.1	12.4	11.7	10.8	10.5	10.7	10.9	
23	12.4	12.4	12.4	11.0	12.6	13.5	12.9	13.0	14.5	16.2	15.3	11.8	8.5	10.0	
24	9.0	9.1	9.4	8.4	9.8	11.2	10.3	9.4	9.4	8.2	7.2	8.9	7.3	7.5	
25	9.7	9.4	9.3	9.4	9.3	9.6	10.3	9.1	9.5	10.1	10.3	9.5	12.7	11.6	
26	12.5	12.2	11.8	12.2	12.5	12.0	12.6	11.6	10.8	11.4	10.7	10.1	9.3	11.8	
27	11.5	11.4	11.4	11.6	11.5	11.0	11.0	10.9	10.3	10.5	10.5	11.1	11.1	11.1	
28	12.0	12.0	12.0	11.9	12.1	12.6	12.8	12.1	11.0	10.1	9.0	8.7	8.1	7.4	
29	9.9	10.0	9.9	10.1	10.4	11.1	11.8	12.2	12.8	11.7	11.9	11.8	12.0	11.5	
30	12.0	12.0	11.9	11.1	10.6	10.1	9.8	10.0	9.7	9.6	9.1	9.0	9.2	9.2	
Среднія Moyennes	9.62	9.54	9.54	9.41	9.64	9.99	10.09	9.97	9.74	9.86	9.51	9.38	9.20	9.22	

Tension de la vapeur.

95. Pavlovsk. Mai. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
4.4	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	4.2	4.0	4.2	4.3	—0.1	4.5	3.6	0.9
4.5	4.8	4.4	4.2	3.9	3.6	3.8	4.0	4.1	4.1	0.0	4.8	3.5	1.3
5.4	5.8	5.1	5.6	5.4	5.7	5.5	5.4	5.0	5.1	—0.1	5.8	4.0	1.7
5.3	5.1	5.0	4.4	3.8	3.8	3.6	3.8	5.2	5.1	0.1	6.7	3.6	3.1
3.7	3.7	4.3	3.8	3.7	3.8	4.4	4.4	3.8	3.8	0.0	4.4	3.2	1.2
5.1	4.9	6.1	5.4	5.2	5.2	5.2	5.1	4.9	5.0	—0.1	6.1	4.1	2.0
4.0	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.4	4.3	4.3	0.0	5.1	3.7	1.4
6.3	6.1	5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	5.5	0.1	6.3	4.4	1.9
5.3	5.2	5.2	4.9	4.8	5.1	5.6	5.6	5.3	5.2	0.1	6.0	4.7	1.3
5.0	4.8	6.1	6.0	5.7	5.3	5.7	5.7	5.4	5.5	—0.1	6.6	4.5	2.1
8.7	6.9	7.7	7.4	8.0	8.5	9.2	8.2	7.2	7.3	—0.1	9.5	5.1	4.4
7.6	10.1	8.4	8.7	9.0	8.7	8.3	8.4	8.0	8.4	—0.4	10.1	5.8	4.3
3.8	3.7	3.7	3.7	4.3	4.4	4.6	5.2	5.0	5.1	—0.1	8.4	3.7	4.7
2.9	3.2	3.3	3.6	4.4	4.4	3.9	4.1	3.4	3.5	—0.1	5.4	**2.3**	3.1
3.8	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.6	4.0	4.1	—0.1	4.8	3.2	1.6
5.9	6.1	6.5	6.7	6.5	6.3	6.4	6.1	5.6	5.9	—0.3	6.7	4.5	2.2
5.1	4.9	4.6	4.6	5.1	5.2	5.4	5.3	5.4	5.3	0.1	6.2	4.6	1.6
5.3	5.6	5.8	5.9	5.5	5.8	6.2	6.0	5.2	5.2	0.0	6.2	4.3	1.9
5.8	5.8	6.3	6.6	7.0	6.7	7.0	6.6	5.7	6.1	—0.4	7.0	4.6	2.4
6.3	6.9	7.7	7.4	7.8	7.6	7.5	7.7	6.4	7.1	—0.7	7.8	4.3	3.5
5.8	5.7	6.9	8.1	8.3	8.4	8.2	7.5	6.8	7.0	—0.2	8.4	5.5	2.9
6.9	7.2	7.2	6.6	6.8	6.6	7.2	6.9	6.8	6.6	0.2	7.7	5.6	2.1
6.5	6.2	6.8	7.2	7.8	7.2	7.9	7.6	7.0	6.9	0.1	8.2	5.5	2.7
6.7	7.5	9.7	8.8	8.3	8.4	9.1	9.1	7.5	7.4	0.1	9.7	5.2	4.5
9.6	9.7	10.8	10.7	9.6	10.8	10.4	10.1	9.6	9.2	0.4	**10.8**	7.3	3.5
6.2	5.6	5.4	5.2	4.9	4.7	4.6	4.5	7.9	7.6	0.3	10.6	4.5	6.1
3.0	2.9	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4	3.3	0.1	4.5	2.9	1.6
2.8	2.8	3.0	3.5	3.8	3.8	3.8	4.0	3.1	3.4	0.0	4.2	2.8	1.4
5.8	6.0	5.6	5.2	5.5	5.2	4.8	4.7	5.5	6.0	—0.5	7.4	3.9	3.5
7.4	7.4	7.4	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	5.8	5.6	0.2	7.8	4.2	3.6
5.9	6.3	6.1	6.8	6.6	6.2	6.0	6.2	6.5	6.5	0.0	7.6	5.6	2.0
5 5.51	5.59	5.81	5.81	5.86	5.85	5.94	5.87	5.60	5.66	—0.06	6.94	4.34	2.60

Juin.

5.8	5.6	5.4	5.5	6.0	6.0	5.8	5.3	6.2	6.3	—0.1	7.1	5.3	1.8
5.8	5.8	6.2	6.4	6.0	5.6	5.8	6.4	5.3	5.2	0.1	6.4	4.5	1.9
5.2	5.3	5.6	6.0	6.1	7.2	7.6	7.8	5.8	5.4	0.4	7.8	4.6	3.2
4.3	4.3	4.4	4.3	5.5	5.6	5.8	5.5	5.7	5.7	0.0	7.8	**4.2**	3.6
6.2	5.7	5.8	5.6	5.3	5.4	6.2	6.3	6.6	6.8	—0.2	8.0	5.3	2.7
5.8	5.8	6.0	6.5	6.9	6.9	7.2	7.5	6.3	6.3	0.0	7.5	5.2	2.3
8.4	8.2	9.2	9.8	9.4	9.2	8.6	8.6	8.4	8.4	0.0	9.8	7.3	2.5
8.2	8.4	6.7	8.6	8.2	8.3	8.0	8.1	9.0	8.9	0.1	11.2	7.2	4.0
7.6	7.7	7.8	8.1	7.5	8.8	8.9	9.4	7.9	8.0	—0.1	9.4	6.9	2.5
10.0	9.7	9.5	9.7	10.9	10.6	10.4	10.0	9.4	9.3	0.1	10.9	8.0	2.9
10.6	11.8	10.6	10.7	11.4	11.2	10.5	10.4	10.7	11.1	—0.4	12.0	9.5	2.5
13.4	13.3	13.5	13.0	12.4	12.6	12.5	12.5	11.9	11.8	0.1	14.8	10.4	4.4
15.0	12.4	13.2	12.9	13.0	12.3	10.8	10.2	12.3	12.4	—0.1	15.0	10.2	4.8
9.6	9.5	9.0	8.4	8.7	8.3	8.2	8.8	9.4	9.0	0.4	10.8	8.2	2.6
8.0	8.5	9.2	9.1	9.2	9.2	8.9	8.9	8.4	8.8	—0.4	9.2	7.1	2.1
10.8	15.9	16.1	14.2	14.2	14.2	13.9	13.9	12.1	12.5	—0.4	16.1	8.9	7.2
16.6	16.7	13.5	13.8	13.0	12.7	12.1	11.8	13.4	13.5	— 0.1	**16.7**	11.6	5.1
10.8	10.8	10.7	10.6	10.2	9.8	10.0	9.4	11.5	12.0	—0.5	13.9	9.4	4.5
11.0	11.0	10.7	10.9	11.6	12.5	12.4	12.0	10.3	10.4	—0.1	12.5	8.9	3.6
10.4	10.4	10.4	10.0	10.9	11.1	10.8	10.1	11.8	12.6	—0.8	13.8	10.0	3.8
9.9	9.6	10.8	10.7	13.8	12.8	13.4	13.1	10.0	10.7	—0.7	13.8	7.6	6.2
12.1	13.5	11.4	11.6	13.5	13.4	12.9	12.7	12.2	12.5	—0.3	13.5	10.5	3.0
6.9	7.3	7.4	7.4	8.6	8.8	8.4	8.6	10.6	10.0	0.6	16.2	6.9	9.3
7.0	10.3	10.6	12.0	11.9	11.2	10.5	10.1	9.3	9.8	— 0.5	12.0	7.0	5.0
13.8	14.2	13.3	13.5	12.9	13.0	13.0	12.9	11.4	12.0	—0.6	14.2	9.1	5.1
11.0	12.0	12.7	12.4	12.4	12.2	11.9	11.6	11.7	11.4	0.3	12.9	9.3	3.6
11.1	11.0	11.2	11.3	11.8	12.5	12.5	12.1	11.3	11.3	0.0	12.5	10.3	2.2
7.8	8.2	8.8	8.8	11.1	10.9	10.4	10.2	10.2	10.7	—0.5	12.8	7.4	5.4
13.2	13.6	12.8	12.8	12.9	12.7	12.5	11.9	11.9	12.2	—0.3	13.6	9.9	3.7
9.5	9.8	9.6	9.5	9.7	9.2	9.2	9.0	9.9	9.6	0.3	12.0	9.0	3.0
5 9.53	9.88	9.74	9.80	10.17	10.14	9.97	9.84	9.69	9.82	—0.13	11.81	7.99	3.82

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Іюль.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	8.7	8.7	8.8	8.0	8.6	9.2	9.5	9.1	9.8	10.5	11.0	11.0	11.3	11.2
2	10.1	9.8	10.1	10.4	10.3	10.8	10.8	11.8	12.9	12.7	12.2	12.9	12.7	13.2
3	12.9	12.9	12.3	12.1	12.5	12.8	13.7	13.7	13.2	13.5	13.8	12.4	12.0	11.0
4	11.2	10.9	10.8	11.1	11.6	10.4	10.4	9.9	10.4	10.2	9.5	9.0	9.2	9.0
5	9.8	9.8	10.0	10.0	10.2	9.7	10.9	11.4	11.5	11.1	9.6	10.2	9.9	10.1
6	9.7	10.2	10.2	10.3	10.9	10.8	11.0	10.7	11.0	10.1	9.6	8.1	7.6	7.0
7	7.1	7.2	6.6	6.2	7.1	8.1	8.7	8.8	7.6	7.6	7.9	8.0	7.3	7.5
8	7.9	7.9	8.0	7.5	8.0	8.7	8.8	8.3	8.3	8.0	8.7	8.3	8.5	8.4
9	10.0	10.1	10.1	10.1	10.3	11.4	11.5	11.6	10.7	10.5	10.9	11.9	11.2	11.3
10	11.9	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	11.7	11.7	11.7	11.6	12.1
11	11.3	11.5	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	10.6	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1
12	9.2	9.1	9.0	8.8	8.9	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	8.6	8.8	9.0	8.6
13	9.2	9.1	9.1	9.2	9.4	9.1	9.2	8.8	9.0	8.9	9.1	9.2	9.9	9.5
14	11.3	11.2	11.2	11.3	11.7	12.2	12.1	12.4	12.6	12.9	12.1	11.4	11.3	10.6
15	10.1	9.8	9.2	9.2	9.2	9.6	10.3	10.4	10.1	9.6	10.5	10.5	9.2	9.2
16	10.5	10.4	10.2	10.3	10.3	10.4	10.6	10.1	10.0	10.1	10.7	11.4	11.3	9.8
17	10.6	9.6	9.3	9.2	9.2	9.4	9.4	9.4	9.0	9.2	10.1	9.0	9.5	9.7
18	9.8	9.9	9.8	9.6	9.6	9.4	9.3	9.1	9.2	8.8	9.0	9.6	9.8	9.3
19	8.3	8.0	7.5	7.5	7.6	8.6	9.2	8.3	8.3	8.5	8.8	9.0	8.8	9.4
20	9.6	9.5	9.2	9.2	9.1	10.0	10.6	11.4	11.4	10.9	12.4	12.5	12.6	13.1
21	9.5	9.9	9.5	9.7	10.5	11.3	11.6	12.2	12.4	13.0	12.4	11.6	11.7	11.7
22	12.4	11.2	10.6	10.3	11.1	11.7	11.9	12.0	11.5	11.8	11.9	12.3	12.1	12.4
23	14.1	14.5	14.3	14.3	14.3	13.6	11.0	10.7	10.5	10.5	10.4	10.1	10.2	10.3
24	13.4	13.4	13.2	12.4	12.5	12.9	12.8	12.8	11.9	11.1	10.3	9.8	10.1	10.6
25	9.7	9.6	9.6	9.7	9.9	10.6	10.3	10.7	9.7	9.7	9.5	9.4	9.8	10.0
26	10.9	10.8	11.2	11.2	11.3	11.8	11.8	12.9	12.8	12.7	14.3	14.4	13.3	13.6
27	10.1	10.1	10.7	11.7	11.8	12.3	12.4	12.6	12.7	11.9	11.5	10.2	10.0	9.2
28	7.9	7.4	7.3	7.3	8.2	9.6	10.7	9.8	10.3	10.9	10.8	11.2	10.5	10.6
29	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	12.0	11.6	11.1	11.2	11.1	11.0	10.9	10.5	10.9
30	10.1	10.7	10.4	10.6	11.3	13.3	14.1	15.2	15.8	16.2	16.4	18.2	18.7	17.5
31	11.0	11.2	10.6	10.8	11.1	9.8	9.8	9.5	9.4	9.3	9.7	10.3	11.5	12.0
Среднія Moyennes	10.36	10.30	10.16	10.13	10.38	10.70	10.84	10.86	10.80	10.71	10.79	10.76	10.68	10.61

Августъ.

1	9.6	9.5	8.8	8.6	8.6	8.3	8.3	8.4	8.1	8.0	6.9	7.0	7.1	6.8
2	7.4	7.4	7.4	7.8	8.6	9.1	9.0	8.6	7.5	8.0	7.7	7.8	7.3	7.4
3	9.0	8.9	8.5	8.4	8.6	9.3	9.3	9.7	9.1	9.6	9.0	9.2	9.4	9.6
4	9.6	8.6	8.5	8.5	8.5	9.6	9.8	10.2	9.9	10.1	10.0	10.7	11.3	11.2
5	12.4	12.4	12.4	12.6	12.7	13.7	13.7	13.9	15.0	14.5	15.7	15.6	16.6	16.0
6	14.7	14.6	13.8	13.8	13.9	15.6	15.4	14.4	14.3	13.0	13.3	13.5	14.5	14.2
7	16.0	15.2	13.5	13.9	14.3	13.5	13.2	14.3	14.5	12.5	12.2	11.7	11.2	10.9
8	10.1	10.1	10.1	10.1	9.8	10.1	10.4	10.1	10.3	10.4	11.6	10.5	10.7	11.1
9	10.1	9.1	9.0	8.8	9.0	10.1	10.6	10.5	10.2	10.2	10.1	9.4	9.6	8.9
10	9.9	9.9	9.2	9.0	8.8	9.3	10.6	11.6	10.5	10.6	11.0	10.0	10.6	11.7
11	10.2	10.8	10.7	10.6	10.6	10.8	11.1	10.9	10.6	10.0	10.0	10.3	10.0	10.0
12	7.9	7.4	7.4	7.3	7.5	7.8	7.7	8.0	8.7	8.1	7.2	7.0	7.1	7.8
13	7.2	6.5	6.4	6.0	6.0	6.6	7.2	6.9	6.4	6.6	7.2	7.2	7.8	6.5
14	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	8.3	7.8	8.0	8.4	8.4	8.0	8.0
15	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.9	7.7	7.2	7.0	6.5	6.0	6.6	6.5	6.2
16	6.6	6.6	6.4	6.6	6.5	6.8	6.4	6.5	6.4	6.1	6.3	6.5	6.4	6.3
17	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7	7.0	7.5	6.5	6.1	7.0	7.1	5.8	5.5
18	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.4	7.8	7.9	7.4	7.2	7.8	7.2	7.6
19	10.8	9.6	9.0	8.7	8.2	8.5	8.0	9.5	9.4	9.2	9.2	8.0	7.7	7.7
20	7.4	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.3	6.6	6.6	6.9	6.9
21	6.4	6.1	6.0	6.0	6.2	6.7	7.2	7.3	7.9	8.7	8.7	9.7	9.5	9.5
22	11.1	11.2	10.7	10.4	10.7	10.7	11.2	10.7	10.4	9.1	9.5	8.5	8.5	8.7
23	8.7	8.9	8.9	9.1	8.9	9.0	10.1	10.0	10.0	10.0	10.7	10.6	10.4	10.7
24	11.1	11.2	11.4	11.4	10.4	10.8	12.7	12.5	12.9	13.3	13.6	13.5	13.4	12.7
25	10.9	10.4	10.5	10.6	10.7	11.2	12.4	11.7	11.3	11.9	13.4	13.7	13.6	13.5
26	11.1	11.1	11.1	10.9	10.6	10.9	10.9	11.4	9.9	10.4	9.3	8.6*	7.8	6.8
27	8.5	8.6	8.1	7.9	7.8	8.3	8.4	8.5	7.9	7.3	6.6	6.5	5.8	6.5
28	7.6	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	9.0	8.6	8.6	8.8	8.9	8.3	8.4	8.5
29	10.4	10.7	10.5	10.4	10.3	10.3	10.4	9.9	10.3	9.3	8.0	7.2	6.9	6.1
30	6.4	6.6	6.8	6.8	7.0	7.5	7.6	7.8	7.2	6.7	6.6	6.0	6.4	6.2
31	8.7	8.9	9.2	9.8	10.1	10.2	10.4	10.4	10.3	10.1	10.3	9.4	9.8	9.6
Среднія Moyennes	9.26	9.16	8.97	8.96	8.98	9.34	9.60	9.67	9.46	9.25	9.30	9.13	9.10	9.01

Tension de la vapeur.

95. Pavlovsk. Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}. 9^{h} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
10.0	10.6	10.4	11.3	12.5	11.8	11.0	10.6	10.2	11.1	—0.9	12.5	8.0	4.5
13.7	14.2	14.1	14.4	14.7	14.5	14.1	13.6	12.5	12.7	—0.2	14.7	9.8	4.9
13.4	14.9	14.4	14.9	14.4	13.5	12.9	12.1	13.1	13.4	—0.3	14.9	11.0	3.9
9.0	9.0	11.2	11.9	10.9	11.2	10.4	9.9	10.2	10.2	0.0	11.6	9.0	2.6
9.6	10.6	10.6	10.5	11.2	10.6	10.2	10.1	10.2	10.7	—0.5	11.5	9.2	2.3
7.4	7.4	7.3	7.4	8.5	8.3	7.4	7.6	8.9	9.0	—0.1	11.0	7.0	4.0
8.0	7.3	8.7	9.2	8.8	8.9	8.4	8.0	7.8	8.3	—0.5	8.9	**6.2**	2.7
8.7	9.4	10.5	11.7	11.5	11.6	10.7	9.9	9.0	9.6	—0.6	11.7	7.5	4.2
11.4	11.4	11.4	11.4	11.7	11.8	11.9	11.9	11.1	11.5	—0.4	11.9	10.0	1.9
12.1	12.8	12.7	12.8	12.4	11.2	11.2	11.2	11.9	12.0	—0.1	12.8	11.2	1.6
10.0	10.1	10.1	9.9	9.9	9.8	9.3	9.4	10.4	10.4	0.0	11.5	9.3	2.2
8.4	8.6	9.4	9.6	9.1	9.2	9.2	9.2	9.0	9.1	—0.1	9.6	8.4	1.2
10.3	10.6	10.9	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	9.8	10.1	—0.3	11.3	9.0	2.3
11.0	10.8	11.3	11.4	10.9	11.0	10.8	10.6	11.4	11.6	—0.2	12.9	10.5	2.4
10.9	10.7	10.6	10.9	10.9	11.0	11.0	10.5	10.1	10.1	0.0	11.0	9.2	1.8
9.7	10.1	10.8	10.4	10.9	11.1	10.5	10.6	10.5	10.9	—0.4	11.6	9.7	1.9
9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	9.9	9.7	9.7	0.0	10.6	9.0	1.6
8.7	8.4	9.1	10.1	10.0	9.5	9.2	8.6	9.3	9.7	—0.4	10.1	8.4	1.7
10.0	10.2	10.7	10.6	11.2	10.5	10.4	10.0	9.2	9.7	—0.5	11.2	7.5	3.7
12.4	12.1	11.7	11.1	11.0	10.6	10.1	9.9	11.1	11.4	—0.3	13.1	9.1	4.0
10.3*	10.6*	13.4	13.2	13.7	13.4	13.4	13.3	11.7	12.3	—0.6	13.7	9.5	4.2
12.8	13.0	13.2	14.0	14.2	13.8	14.0	14.0	12.4	12.7	—0.3	14.2	10.3	3.9
14.5	14.3	14.3	13.6	14.1	14.2	14.1	13.8	12.6	11.8	0.8	14.5	10.1	4.4
11.6	11.7	10.9	10.8	11.1	10.9	11.0	10.2	11.6	11.3	0.3	13.8	9.8	4.0
10.6	9.9	10.7	12.2	11.9	11.1	11.0	11.2	10.3	10.7	—0.4	12.2	9.4	2.8
12.8	12.0	10.6	10.4	10.4	10.3	10.0	10.1	11.8	11.8	0.0	14.4	10.1	4.3
8.8	8.6	8.7	8.6	9.7	9.0	9.1	8.9	10.3	10.7	—0.4	12.7	8.6	4.1
11.5	11.5	11.8	12.2	12.4	12.4	12.6	12.8	10.5	11.2	—0.7	12.8	7.3	5.5
11.8	11.2	11.5	11.2	11.3	11.4	11.1	10.4	11.6	11.1	0.5	12.9	10.5	2.4
14.6	14.6	13.0	12.2	12.6	12.5	11.6	10.9	13.8	15.1	—1.3	**18.7**	10.1	8.6
10.9	11.0	10.8	10.8	10.6	10.4	10.3	10.0	10.6	10.6	0.0	12.0	9.3	2.7
10.80	10.89	11.13	11.29	11.42	11.19	10.91	10.65	10.74	10.99	—0.25	12.46	9.16	3.30

Août.

7.0	5.9	6.4	7.0	8.3	7.8	7.2	7.2	7.7	7.9	—0.2	9.6	5.9	3.7
9.2	8.9	9.1	9.8	10.1	9.7	9.3	9.8	8.5	8.8	—0.3	10.1	7.2	2.9
11.4	11.9	11.1	11.0	10.6	10.0	9.6	9.2	9.7	9.8	—0.1	11.9	8.4	3.5
12.3	12.7	13.6	13.3	12.8	13.0	13.2	12.8	11.0	11.3	—0.3	13.6	8.5	5.1
15.2	15.8	15.6	16.7	15.6	15.9	15.9	15.2	14.8	15.3	—0.5	16.7	12.4	4.3
17.1	19.5	19.1	18.5	18.5	17.4	17.2	15.4	15.5	16.1	—0.6	**18.5**	13.3	5.2
11.6	12.0	11.7	12.0	11.6	11.3	10.8	10.4	12.5	12.0	0.5	16.0	10.4	5.6
11.6	10.8	10.8	10.7	11.1	10.9	10.8	10.3	10.6	10.7	—0.1	11.9	9.8	2.1
10.4	10.5	11.3	11.3	11.2	10.8	10.2	10.0	10.1	10.5	—0.4	11.5	8.8	2.7
9.8	10.5	10.4	10.7	11.0	11.3	11.1	10.1	10.4	10.4	0.0	12.6	8.8	3.8
9.1	9.0	8.6	8.6	8.6	8.5	8.4	8.2	9.8	9.9	—0.1	11.1	8.2	2.9
8.1	8.2	8.5	7.9	7.3	7.2	7.2	7.4	7.7	7.4	0.3	8.7	7.1	1.6
7.4	7.0	7.2	7.3	7.6	7.6	7.3	7.2	6.9	7.5	—0.6	7.8	6.0	1.8
7.8	7.7	8.0	8.0	7.1	6.5	7.0	7.0	7.7	7.8	—0.1	8.4	7.0	1.4
5.7	6.7	6.6	6.6	6.8	7.0	6.7	6.6	6.8	7.0	—0.2	7.9	5.7	2.2
5.9	5.8	5.7	6.2	6.8	6.7	6.5	6.8	6.4	6.5	—0.1	6.8	5.7	1.1
7.0	7.1*	7.0*	7.1*	7.5	7.4	7.3	7.8	6.8	6.8	0.0	7.8	5.5	2.3
10.9	11.0	10.8	10.9	11.2	11.4	11.5	11.2	8.9	8.6	0.3	11.5	7.0	4.5
8.2	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7	7.4	7.6	8.4	7.8	0.6	11.2	7.4	3.8
7.2	7.9	8.1	8.6	7.4	7.3	7.2	6.8	7.1	7.1	0.0	8.6	6.3	2.3
10.5	10.7	10.8	10.6	10.5	10.4	10.1	10.6	8.8	9.1	—0.3	10.8	6.0	4.8
7.7	7.3	7.8	8.1	8.7	9.1	8.2	8.8	9.3	9.5	—0.2	11.2	7.3	3.9
11.6	11.5	11.8	11.6	10.9	10.5	11.0	10.9	9.9	10.5	—0.6	11.8	8.7	3.1
13.4	13.8	13.8	13.3	13.2	12.4	11.9	11.6	12.5	13.1	—0.6	13.8	10.4	3.4
12.8	13.5	13.1	13.1	13.8	13.6	12.1	11.3	12.3	13.3	—1.0	13.8	10.4	3.4
7.8	7.4	7.8	8.2	8.7	8.4	8.4	8.6	9.3	9.1	0.2	11.4	6.8	4.6
7.5	7.6	8.3	7.9	8.0	7.8	7.4	7.8	7.6	7.4	0.2	8.6	5.8	2.8
9.3	9.1	9.1	9.1	9.4	9.6	9.7	9.9	8.8	8.9	—0.1	9.9	7.6	2.3
5.5	5.4	6.3	5.9	6.4	6.1	6.2	6.7	8.4	7.9	0.5	10.5	**5.4**	5.1
7.2	7.9	8.6	8.6	8.4	7.7	8.6	8.7	7.3	7.5	—0.2	8.7	6.2	2.5
9.7	9.3	9.2	9.6	10.2	10.2	9.9	9.8	9.8	10.1	—0.3	10.4	8.7	1.7
9.55	9.69	9.81	9.88	9.92	9.72	9.53	9.41	9.39	9.54	—0.15	11.07	7.83	3.24

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	9.3	9.0	8.4	7.8	7.4	7.1	7.9	7.8	7.6	6.6	6.0	5.2	5.0	5.3
2	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.8	7.0	8.7	6.1	7.2	6.6	6.3
3	6.3	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.3	7.7	8.4	6.5	6.6	6.3	6.4	6.5
4	8.0	7.6	8.0	8.0	7.8	8.3	8.3	8.6	8.1	9.4	9.3	9.4	9.1	8.9
5	10.0	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.6	9.8	10.4	10.4	10.2	11.9	11.7
6	9.6	9.5	9.5	9.0	8.9	8.6	9.0	9.3	9.1	9.0	9.5	9.5	9.4	9.1
7	10.2	10.1	9.7	9.8	9.1	7.9	6.5	5.7	5.3	5.3	4.9	4.4	4.5	4.5
8	6.9	6.6	6.1	6.0	5.7	5.7	6.2	6.4	5.7	4.7	3.9	3.4	3.6	3.0
9	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.7	6.6	5.4	6.1	4.3	4.2	3.8	4.0	3.7
10	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	5.2	5.2	5.3	5.4	5.6	5.1	5.6	5.8	6.6
11	5.9	5.8	5.8	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.0	5.7	6.2	5.1	5.2	5.5
12	6.8	6.8	6.1	5.9	6.0	5.9	6.0	6.2	6.1	6.4	6.6	7.1	7.3	7.9
13	9.5	9.6	9.9	9.9	9.9	10.1	10.4	10.0	9.0	9.8	9.7	8.9	8.5	8.4
14	8.9	8.9	8.6	8.6	8.6	9.0	9.2	9.8	10.1	9.0	9.2	9.2	9.0	8.9
15	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.7	9.9	9.9	9.3	8.9	8.6	8.3	7.9
16	6.2	6.1	6.0	5.6	5.4	5.3	5.2	5.8	6.2	6.2	5.8	6.3	6.4	6.6
17	7.2	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.3	8.7	8.6	8.9	9.5	9.3	9.8	9.9
18	9.3	9.2	9.1	8.6	8.5	8.3	8.3	8.5	8.6	8.4	8.2	7.8	7.8	6.2
19	6.0	5.8	5.6	5.5	5.4	5.6	5.9	6.4	5.8	6.1	6.0	5.2	5.4	4.7
20	9.8	10.0	9.9	8.6	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	8.1	8.5	9.0	8.1
21	6.4	6.3	5.8	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8	4.5	4.4	4.2	3.5
22	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.1	5.4	5.3	4.5	3.9	4.3	4.4
23	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	8.2	7.8	7.8	7.8	7.6	8.0	8.3	7.9	7.8
24	9.0	8.9	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	9.2	7.1	6.7	6.6	6.2	5.9
25	5.0	5.3	5.2	5.2	5.4	5.4	5.6	5.8	5.5	5.2	4.4	4.4	4.5	4.6
26	7.2	6.9	7.1	7.3	7.0	7.0	7.1	7.6	8.1	8.4	9.6	9.4	9.4	9.1
27	9.3	9.5	9.8	10.1	10.0	10.0	10.0	10.3	10.8	10.4	10.1	10.1	9.4	8.8
28	6.4	6.2	6.2	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	5.3	5.4
29	8.2	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.3	8.0	8.0	7.9	6.9	6.6
30	7.5	8.4	8.9	8.9	9.4	8.9	8.3	8.0	7.2	6.6	6.6	6.9	7.1	7.2
Средняя Moyennes	7.65	7.62	7.52	7.42	7.35	7.33	7.43	7.49	7.46	7.25	7.08	6.96	6.94	6.77

Октябрь.

1	6.8	6.8	6.9	6.4	6.6	6.2	6.5	7.6	8.1	8.8	8.9	9.1	9.4	9.2
2	7.6	7.8	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2	8.0	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3
3	8.1	7.8	8.1	8.0	7.7	8.6	9.2	9.4	9.5	9.4	9.0	9.1	9.4	9.0
4	8.7	8.4	8.4	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.5	7.8	8.2	8.0
5	8.4	7.7	8.1	7.9	8.0	8.0	8.4	8.6	9.1	9.0	8.9	8.9	9.1	9.1
6	7.5	7.0	7.0	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6
7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.6	6.4	6.0	6.1	5.9	5.9
8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.7	6.4	6.3	5.9	5.7	5.7
9	5.6	5.7	5.1	4.9	4.8	4.7	4.5	5.1	5.3	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5
10	5.8	5.8	6.0	6.1	6.2	6.0	6.2	6.5	6.5	6.8	7.2	7.4	7.9	8.1
11	8.5	8.6	8.7	8.6	8.2	8.3	8.3	8.4	8.6	8.5	8.9	8.8	9.4	9.1
12	8.2	8.0	7.8	8.0	7.6	7.4	7.7	7.7	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	6.1
13	5.6	6.3	6.7	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	5.7	5.8	6.2	5.9
14	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.4	5.8	6.1	5.8	6.0
15	6.0	6.0	6.0	6.1	6.6	6.7	6.9	6.7	5.5	5.6	5.2	5.5	5.0	4.6
16	4.6	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8
17	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5.1	5.2	5.4	5.1	4.8	4.7
18	4.2	4.4	4.4	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
19	5.9	6.2	6.4	6.5	6.5	6.9	6.9	6.7	6.6	6.5	6.7	6.3	6.0	5.7
20	6.7	6.7	6.6	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.5	5.7	5.9	5.9	6.0
21	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6
22	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.2	4.5
23	4.0	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0
24	5.8	6.2	6.4	6.5	6.6	6.5	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.1	7.2
25	7.9	7.6	7.6	7.4	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.2	8.2	8.3	8.6	8.6
26	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1
27	4.5	4.4	4.4	4.5	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.7	4.4
28	5.1	5.0	5.0	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.2	4.8	4.5
29	4.8	5.0	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	4.6	4.4	4.4	4.2
30	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	4.3	4.6	4.8	5.0	5.1	4.8	4.2	4.1	4.3
31	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
Средняя Moyennes	6.08	6.07	6.11	6.04	6.03	6.05	6.13	6.25	6.27	6.27	6.22	6.17	6.17	6.10

95. **Pavlovsk.** **Tension de la vapeur.** **Septembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4.9	4.6	6.1	6.2	6.2	6.1	6.5	6.5	6.6	6.4	0.2	9.3	4.6	4.7
6.4	6.3	6.6	5.5	6.3	6.1	6.0	6.2	6.7	6.5	0.2	7.7	6.0	1.7
8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	8.0	8.0	7.3	7.2	0.1	8.2	6.2	2.0
9.4	10.5	9.9	9.6	10.0	9.6	9.7	10.2	9 0	9.1	—0.1	10.0	7.6	2.4
11.9	11.8	10.9	9.2	8.6	8.9	9.4	9.6	10.3	10.1	0.2	**11.9**	8.6	3.3
9.1	9.7	9.8	10.5	10.1	9.8	9.8	10.0	9.3	9.5	—0.2	10.0	8.0	2.0
5.3	5.5	6.5	6.8	7.8	7.8	7.8	7.7	6.8	6.3	0.5	10.2	4.4	5.8
4.8	5.1	5.2	5.4	5.3	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	0.1	7.7	**3.0**	4.7
5.3	5.8	5.8	5.0	4.9	5.0	4.7	4.8	5.2	5.2	0.0	6.6	3.7	2.9
6.2	6.4	6.4	6.1	6.0	5.9	5.9	6.0	5.6	5.7	—0.1	6.6	4.6	2.0
5.9	6.2	6.4	7.0	6.6	6.4	6.6	6.6	6.0	6.0	0.0	7.0	5.1	1.9
8.3	8.6	8.6	8.6	9.0	9.9	9.9	9.9	7.5	7.4	0.1	9.9	5.9	4.0
8.4	9.7	9.2	8.9	9.2	9.4	9.4	9.1	9.3	9.4	—0.1	10.4	8.3	2.1
9.9	9.4	9.6	9.1	9.0	8.8	8.9	9.0	9.2	9.1	0.1	10.1	8.6	1.5
7.1	7.4	7.5	7.2	7.4	7.1	7.0	6.6	8.4	8.5	—0.1	9.9	6.6	3.3
6.6	6.5	6.6	7.0	7.2	7.3	7.3	7.6	6.3	6.3	0.0	7.6	5.2	2.4
8.5	8.8	8.2	8.5	9.5	9.3	9.3	9.4	8.7	9.2	—0.5	10.1	7.2	2.9
5.8	6.0	6.0	6.2	6.2	5.8	5.8	6.0	7.4	7.4	0.0	9.4	5.8	3.6
6.6	7.6	8.5	8.3	8.4	8.6	9.0	9.3	6.5	6.6	—0.1	9.3	4.7	4.6
6.6	6.8	6.3	6.2	6.5	6.6	6.5	6.5	7.7	7.8	—0.1	10.0	6.2	3.8
3.8	3.8	4.0	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	0.1	6.4	3.5	2.9
5.6	5.7	6.4	6.6	6.9	7.0	7.2	7.4	5.4	5.5	—0.1	7.4	3.9	3.5
9.1	8.7	8.5	8.5	8.8	8.9	8.8	9.1	8.3	8.2	0.1	9.1	7.4	1.7
6.2	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	5.5	5.2	7.0	6.9	0.1	9.2	5.2	4.0
4.7	4.7	5.5	5.6	5.8	6.2	6.4	6.6	5.2	5.3	—0.1	6.6	4.4	2.2
9.4	9.4	9.4	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	8.5	8.5	0.0	9.6	6.6	3.0
6.9*	7.1*	6.4*	6.2	6.2	6.0	6.0	6.3	8.5	8.5	0.0	10.8	6.0	4.8
5.5	6.0	6.4	6.3	6.7	8.2	8.6	8.9	6.2	6.1	0.1	8.9	4.5	4.4
6.1	6.5	6.4	6.9	7.1	6.7	7.0	7.2	7.5	7.5	0.0	8.9	5.8	3.1
7.7	8.0	7.9	8.0	8.2	8.4	7.3	6.4	7.8	7.9	—0.1	9.5	6.4	3.1
7.00	7.21	7.28	7.22	7.38	7.41	7.43	7.50	7.27	7.25	0.02	8.94	5.80	3.14

Octobre.

9.2	9.3	9.3	9.1	8.5	8.5	7.5	7.0	8.1	8.7	0.0	9.4	6.2	3.2
8.6	8.8	8.8	8.8	9.1	9.4	9.3	8.7	8.4	8.5	—0.1	9.4	7.0	2.4
10.4	10.2	10.1	10.2	10.4	10.0	9.5	9.2	9.2	9.7	—0.5	**10.4**	7.7	2.7
8.5	8.3	8.4	8.8	9.2	9.0	9.3	9.2	8.4	8.4	0.0	9.3	7.7	1.6
9.0	8.4	8.2	8.1	8.2	8.2	7.5	7.2	8.4	8.6	—0.2	9.2	7.2	2.0
6.3	6.4	7.2	7.3	7.0	7.0	7.2	6.8	6.8	6.8	0.0	7.5	6.3	1.2
6.0	6.3	6.2	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	0.1	6.9	5.9	1.0
6.6	6.8	6.8	6.6	6.7	6.0	5.9	5.8	6.3	6.3	0.0	6.8	5.7	1.1
5.6	5.5	5.1	5.3	5.6	5.6	5.6	6.0	5.4	5.2	0.2	6.0	4.5	1.5
8.3	8.4	8.8	8.9	8.9	8.5	8.8	8.8	7.4	7.7	— 0.3	8.9	5.8	3.1
9.1	9.6	9.6	9.4	9.0	8.3	8.5	8.4	8.8	8.9	—0.1	9.6	8.2	1.4
6.5	6.2	6.4	6.4	6.2	6.2	6.0	5.4	7.0	7.0	0.0	8.4	5.4	3.0
6.6	6.0	6.2	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.5	— 0.1	6.8	5.4	1.4
6.0	5.6	5.7	5.1	5.6	5.8	5.9	5.9	6.1	6.0	0.1	6.8	5.1	1.7
5.0	5.2	5.1	5.2	5.0	5.3	5.0	4.6	5.5	5.6	—0.1	6.9	4.6	2.3
4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	0.0	5.0	4.5	0.5
5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.8	4.8	0.0	5.4	4.3	1.1
4.1	4.0	4.0	4.7	5.4	5.6	5.8	5.8	4.4	4.5	— 0.1	5.8	**4.0**	1.8
5.3	5.3	5.5	5.6	5.9	5.9	6.1	6.7	6.1	6.3	—0.2	6.9	5.3	1.6
6.2	5.7	5.2	5.0	5.2	5.0	5.0	4.8	5.8	5.6	0.2	6.7	4.8	1.9
4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0	4.8	4.4	0.4
4.4	4.4	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	4.4	4.3	0.1	4.6	**4.0**	0.6
4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5.2	5.4	5.6	4.5	4.3	0.2	5.6	**4.0**	1.6
7.8	7.8	8.0	8.1	8.2	8.5	8.1	7.9	7.2	7.4	—0.2	8.5	5.6	2.9
6.6	6.5	6.6	6.2	5.8	5.8	5.8	5.7	7.3	7.4	—0.1	8.6	5.8	2.8
4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	5.1	5.0	0.1	5.7	4.6	1.1
4.6	4.4	4.2	4.5	4.6	4.7	4.9	5.2	4.5	4 6	—0.1	5.2	4.2	1.0
4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	4.9	0.0	5.4	4.4	1.0
4.2	3.7	4.0	4.1	4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	4.6	0.0	5.2	4.1	1.1
4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.1	4.5	4.3	0.2	5.0	**4.0**	1.0
5.1	5.0	5.1	5.1	5.0	4.8	4.8	4.5	4.6	4.6	0.0	5.1	**4.0**	1.1
6.21	6.13	6.16	6.18	6.23	6.20	6.15	6.06	6.15	6.18	—0.03	6.99	5.31	1.68

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
1	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	4.6	4.7	4.8	4.7	4.6	4.5	4.2	4.0	4.0
2	3.8	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	5.0	5.2	5.6	5.5	5.3	5.4	5.0	5.2
3	5.1	5.0	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	5.6	5.2	5.4	5.6	5.8	5.5	5.3
4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	4.9	4.8	4.7
5	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	4.9
6	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.7	4.7	5.1	5.3	5.4
7	5.5	5.6	5.8	6.0	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.7	7.0	6.9
9	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.1	5.8	5.7
10	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	3.8	3.8*	3.8*	3.8*	3.8*
11	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2
12	3.5	3.6	3.6	3.3	3.2	3.0	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
13	3.3	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.3	4.3
14	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4	5.8	5.8	5.6	5.5
15	6.0	5.6	5.4	5.4	5.1	5.2	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0
16	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	5.7	5.7	5.9	5.5
17	5.4	5.8	6.0	6.1	6.4	6.4	7.0	7.3	7.5	8.0	8.2	8.0	8.5	8.3
18	5.4	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	5.9	6.0	6.0
19	5.1	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.4	4.5	4.6
20	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3
21	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	2.8	2.8	2.8
22	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4
23	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6
24	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4
25	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1
26	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.8
27	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	2.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1
28	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8
29	1.9	1.9	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6
30	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4
Среднія Moyennes	4.26	4.24	4.28	4.27	4.29	4.31	4.38	4.39	4.38	4.40	4.42	4.42	4.42	4.39

Декабрь.

1	3.2	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.0
2	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6
3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7
4	2.0	2.1	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3
5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8
6	3.8	4.0	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6
7	3.6	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	4.0	3.9	4.0	3.6	3.6	3.8	3.7
8	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6	3.6	3.8	3.7
9	3.7	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8
10	3.3	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2
11	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3	2.4	2.3
12	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4
13	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	3.8	3.8
14	3.7	3.6	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
15	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0
16	1.7	1.6	1.5	1 6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.8
17	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
18	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
19	2.0	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9
20	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4
21	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4
22	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2
23	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5
24	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.2	2.3
25	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6
26	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.3	3.2
27	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4
28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8
29	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
30	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
31	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
Среднія Moyennes	2.49	2.50	2.51	2.50	2.49	2.50	2.50	2.50	2.48	2.52	2.52	2.53	2.55	2.57

Tension de la vapeur.

95. **Pavlovsk.** **Novembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm
5.	3.8	3.5	3.6	3.6	3.5	3.7	3.8	3.8	4.1	4.1	0.0	4.8	3.5	1.3
9	4.9	5.0	5.1	4.9	5.3	5.2	5.4	5.4	4 9	5.1	—0.2	5.6	3.8	1.8
4	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	—0.1	5.8	5.0	0.8
3	4.8	4.9	4.4	4.3	4.4	4.6	4.3	4.6	5.0	4.9	0.1	5.4	4.3	1.1
9	4.8	4.9	5.2	5.2	5.3	4.9	4.9	4.6	4.9	5.1	—0.2	5.3	4.6	0.7
2	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	5.0	5.1	5.3	4.9	4.9	0.0	5.4	4.5	0.9
9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	0.0	6.2	5.3	0.9
8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	—0.1	**7.0**	6.1	0.9
7	5.6	5.3	5.0	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	5.6	5.5	0.1	6.6	4.3	2.3
6*	3.6*	3.6*	3.6*	3.5*	3.3	3.3	3.1	3.1	3.8	3.8	0.0	4.3	3.1	1.2
5	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	0.0	3.6	2.9	0.7
9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	0.0	4.0	3.0	1.0
6	4.6	4.6	4.7	5.0	5.6	6.1	5.8	5.6	4.3	4.5	—0.2	6.1	5.3	2.8
3	5.8	5.7	5.6	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	5.5	5.5	0.0	5.9	5.2	0.7
1	6.1	6.0	5.9	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	0.0	6.1	5.1	1.0
2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.1	5.0	5.2	5.6	5.7	—0.1	6.1	5.0	1.1
3	7.0	6.4	6.1	6.2	5.8	5.5	5.4	5.4	6.7	7.1	—0.4	8.5	5.2	3.3
0	6.0	6.1	6.2	6.0	5.6	5 2	5.4	5.4	5.7	5.7	0.0	6.2	5.2	1.0
3	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.1	4.0	4.0	4.5	4.5	0.0	5.4	4.0	1.4
5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.2	4.2	0.0	4.6	3.6	1.0
8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	3.2	3.1	0.1	4.4	2.5	1.9
6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0	2.6	2.4	0.2
8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	0.0	3.0	2.4	0.6
6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.4	5.0	3.5	3.5	0.0	5.0	2.9	2.1
1	5.1	5.1	5.2	5.0	4.6	4.6	4.2	3.6	5.0	5.0	0.0	5.3	3.6	1.7
7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.2	2.9	2.7	0.2	3.6	2.6	1.0
1	1.1	1.3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	0.1	3.3	**1.0**	2.3
8	1.7	1.7	2.0	2.1	2.2	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	—0.1	2.2	1.7	0.5
6	2.8	2.9	2.7	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	2.5	2.7	—0.2	3.0	1.8	1.2
5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.7	—0.4	3.5	2.9	0.6
34	4.34	4.29	4.29	4.26	4.27	4.23	4.22	4.24	4.32	4.37	—0.05	4.96	3.69	1.27

Décembre.

9	3.0	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	3.1	3.0	0.1	3.7	2.3	1.4
6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.6	1.5	0.1	2.3	1.2	1.1
8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	1.6	1.8	—0.2	2.5	1.1	1.4
4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	0.0	2.5	2.0	0.5
0	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	3.5	3.5	0.0	4.1	2.5	1.6
7	4.8	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.0	4.0	4.4	4.5	—0.1	**4.8**	3.8	1.0
9	3.8	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	0.1	4.0	3.5	0.5
8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	—0.1	3.9	3.5	0.4
6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	— 0.1	3.8	3.2	0.6
2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.2	0.0	3.6	3.0	0.6
2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.6	2.5	0.1	3.5	2.1	1.4
6	3.6	3.6	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	3.3	3.5	—0.2	4.1	2.3	1.8
9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	0.0	4.2	3.8	0.4
4	2.4	2.1	2.0	1 8	1.6	1.5	1.5	1.6	2.5	2.4	0.1	3.8	1.5	2.3
8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	— 0.1	2.0	1.6	0.4
1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.7	0.1	2.1	1.5	0.6
6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.6	0.1	2.0	1.4	0.6
5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.4	1.4	0.0	1.9	1.1	0.8
0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.7	2.8	— 0.1	3.0	1.9	1.1
2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	0.0	3.4	2.8	0.6
4	3.4	3.2	3.0	2.2	2.0	1.7	1.6	1.5	3.0	3.0	0.0	3.5	1.5	2.0
5	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	0.0	2.8	1.0	1.8
6	2.6	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	3.2	2.8	2.6	2.7	—0.1	3.2	2.3	0.9
3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	2.4	2.4	0.0	2.8	1.9	0.9
5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	0.1	2.6	1.9	0.7
0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	—0.1	3.6	2.6	1.0
3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.7	1.5	0.2	3.2	0.8	2.4
8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0 8	—0.1	1.0	**0.5**	0.5
4	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	1.3	1.4	—0.1	2.1	0.8	1.3
6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	1.8	1.8	0.0	2.1	1.2	0.9
5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	0.0	1.7	1.3	0.4
58	2.59	2.56	2.55	2.52	2.53	2.50	2.50	2.47	2.52	2.53	—0.01	3.03	1.99	1.04

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ. 1895

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2	3
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	98	98	98	98	98	87	96	96	95	95	95	95	95	96	
2	96	94	90	88	98	88	87	82	82	80	80	82	83	85	
3	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	90	86	
4	85	84	84	85	86	86	86	85	83	81	78	74	76	80	
5	80	80	86	91	90	88	89	90	89	88	85	83	83	82	
6	88	88	88	85	84	83	83	83	85	85	85	85	83	84	
7	90	90	90	90	90	90	90	89	90	88	85	85	86	85	
8	90	90	93	93	91	91	90	90	90	90	92	90	91	93	
9	98	98	98	98	96	93	90	90	90	86	96	87	88	88	
10	92	92	92	91	91	91	91	90	90	89	88	87	87	87	
11	88	88	88	89	89	89	90	92	92	91	91	90	90	89	
12	89	88	89	89	89	89	88	88	88	86	83	82	80	79	
13	84	83	83	83	84	86	88	89	90	89	86	82	76	78	
14	82	83	84	84	84	84	84	82	82	80	79	76	76	77	
15	88	89	90	90	90	90	93	92	92	90	89	88	88	88	
16	95	96	96	97	98	98	99	100	100	100	100	100	100	98	
17	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	
18	100	100	100	100	100	98	96	96	97	97	97	95	95	96	
19	93	93	93	92	90	90	92	92	93	93	93	92	93	93	
20	98	98	98	97	97	97	97	96	96	95	93	92	90	90	
21	95	95	96	97	98	98	98	93	93	92	89	89	90	90	
22	93	93	93	93	93	94	95	96	96	93	89	87	85	86	
23	83	85	84	84	85	86	89	90	90	90	88	78	80	80	
24	91	89	88	85	86	88	88	88	88	83	82	82	82	83	
25	83	85	85	85	85	85	86	86	89	88	85	84	82	77*	
26	88	88	88	89	89	89	90	90	90	88	86	96	86	87	
27	90	90	90	89	89	89	90	90	90	87	85	84	82	82	
28	86	85	86	86	87	87	88	89	90	90	89	89	89	88	
29	88	88	88	89	89	89	90	90	90	90	90	88	85	85	
30	90	89	89	88	87	87	88	88*	88*	88*	88*	88*	88	88	
31	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Средняя Moyennes	90.4	90.4	90.6	90.5	90.5	90.1	90.7	90.5	90.7	89.6	88.3	87.2	86.6	86.6	

Февраль.

1	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	87	
2	86	86	86	86	85	85	86	86	86	86	86	86	88	89	
3	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
4	90	90	88	88	88	86	85	84	85	83	80	80	79	79	
5	80	80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	80	
6	83	84	85	85	86	86	86	86	86	85	84	83	84	85	
7	86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	85	83	82	83	
8	82	82	82	81	81	81	81	82	81	81	80	80	80	79	
9	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	79	76	
10	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	80	75	69	69	
11	86	86	86	86	86	86	88	88	88	85	82	75	78	76	
12	88	88	87	87	87	87	87	87	87	85	77	75	74	72	
13	85	86	86	86	86	85	85	85	85	85	85	85	82	80	
14	86	86	86	86	86	86	85	85	85	85	85	84	84	81	
15	86	86	86	86	85	84	85	84	84	85	84	80	79	80	
16	87	86	86	86	86	86	86	85	83	82	80	80	76	74	
17	82	83	84	84	84	85	85	84	85	83	84	85	85	83	
18	84	84	84	84	84	84	85	84	82	80	79	79	79	80	
19	91	91	91	92	92	92	94	94	92	90	90	90	91	90	
20	92	92	92	92	92	92	92	91	90	90	84	86	81	83	
21	92	92	92	91	91	91	91	91	89	87	85	82	80	81	
22	94	94	94	94	94	94	95	94	92	87	87	84	80	82	
23	81*	84*	86*	86*	86*	86*	85	84	83	83	80	77	77	80	
24	91	91	92	92	92	92	92	90	83	77	74	68	69	75	
25	92	92	92	92	92	92	93	93	86	82	77	73	71	69	
26	96	96	95	94	94	94	94	94	86	82	79	73	74	74	
27	93	93	93	93	93	93	93	86	83	77	78	76	78	79	
28	92	91	92	91	89	89	90	88	86	86	82	73	80	79	
Средняя Moyennes	87.4	87.5	87.6	87.5	87.4	87.3	87.5	86.9	85.5	84.0	82.4	80.4	79.8	79.8	

Humidité relative.

95. Pavlovsk. **Janvier.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h. 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
98	98	98	97	97	97	97	96	96	96	0	98	93	5
89	89	90	94	95	96	97	97	89	88	1	97	80	17
86	83	82	85	86	86	86	87	91	91	0	97	82	15
85	83	83	83	84	82	80	81	83	82	1	87	73	14
85	82	82	80	83	85	85	88	85	85	0	91	78	13
85	86	88	90	90	90	90	90	86	85	1	90	82	8
86	88	88	88	88	88	88	89	88	88	0	90	85	5
97	97	97	97	98	98	98	98	94	93	1	98	89	9
89	90	90	90	90	90	90	90	91	89	2	98	86	12
89	89	88	88	88	89	89	87	89	89	0	92	86	6
84	85	85	86	87	87	89	89	88	89	— 1	92	84	8
78	77	75	76	74	75	78	82	82	81	1	89	73	16
74	73	77	81	82	82	83	84	82	82	0	90	73	17
82	83	83	85	86	86	86	87	82	82	0	87	75	12
88	88	89	90	91	92	93	94	90	91	— 1	94	85	9
98	98	95	95	95	95	95	96	98	98	0	**100**	94	6
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	**100**	96	4
97	97	97	96	96	95	93	93	97	96	1	**100**	92	8
95	95	95	95	95	98	98	98	94	93	1	98	89	9
95	95	96	96	98	96	95	94	95	95	0	98	90	8
95	95	95	95	95	93	91	92	94	94	0	98	89	9
90	86	86	87	84	85	84	82	90	88	2	96	82	14
80	82	84	86	89	90	90	91	85	86	— 1	91	78	13
88	90	90	90	91	79	81	82	86	87	— 1	91	**72**	19
86	86	87	90	90	88	88	88	85	86	— 1	90	77	13
89	90	90	90	90	90	90	90	89	89	0	90	86	4
87	87	87	87	88	87	86	85	87	87	0	90	82	8
88	86	86	85	86	86	87	87	87	88	— 1	90	85	5
88	88	89	90	90	90	90	90	88	88	0	90	83	7
85	85	85	85	85	85	85	85	87	87	0	90	85	5
86	86	86	85	85	85	85	85	85	85	0	86	85	1
88.5	88.3	88.5	89.1	89.5	89.2	89.3	89.6	89.2	88.9	0.3	93.2	83.5	9.7

Février.

88	88	88	88	87	87	87	86	86	86	0	88	85	3
89	89	90	90	90	90	90	90	88	88	0	90	85	5
91	91	91	92	92	92	92	90	90	91	— 1	92	90	2
80	80	80	80	80	80	80	80	83	81	2	90	79	11
82	82	83	83	83	83	83	83	81	81	0	83	80	3
86	86	86	86	85	86	86	86	85	85	0	86	82	4
84	84	83	83	83	83	82	82	84	84	0	86	82	4
78	79	80	82	83	83	83	83	81	81	0	83	77	6
82	83	83	83	83	83	83	83	82	82	0	83	74	9
80	84	85	86	86	86	86	86	81	79	2	86	69	17
81	85	87	88	89	89	88	88	84	85	— 1	89	75	14
85	86	86	86	86	85	84	84	84	82	2	88	71	17
85	86	86	86	86	86	86	86	85	84	1	86	79	7
85	86	86	86	86	86	86	86	85	85	0	86	81	5
88	90	90	90	91	91	91	88	86	85	1	91	77	14
79	78	77	77	79	81	82	82	81	80	1	88	74	14
83	83	85	85	85	85	85	84	84	85	— 1	86	82	4
86	89	89	89	90	91	91	91	85	85	0	91	77	14
92	94	96	96	96	96	96	94	92	94	— 2	**97**	88	9
84	86	87	88	90	91	92	92	89	88	1	94	80	14
90	91	92	92	93	94	94	94	89	88	1	94	79	15
84	85	85	85	84	83	82	82	88	86	2	95	80	15
82	85	88	90	90	90	90	90	84	84	0	90	74	16
86	88	88	88	91	91	92	92	86	84	2	92	**65**	27
83	91	93	95	96	96	96	96	87	87	0	96	66	30
85	86	90	91	92	93	93	93	88	87	1	96	71	25
90	90	91	92	94	94	93	92	88	88	0	94	74	20
87	91	92	92	92	92	92	91	87	87	0	93	72	21
84.8	86.3	87.0	87.5	87.9	88.1	88.0	87.6	85.5	85.1	0.4	89.8	77.4	12.4

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	91	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	82	77	82
2	90	90	90	90	90	90	90	90	85	72	68	67	64	65
3	90	90	90	91	92	93	93	93	89	81	80	70	67	65
4	99	99	98	98	98	98	98	95	85	79	73	74	70	72
5	93	94	96	97	97	97	98	99	91	84	82	83	84	84
6	85	85	85	83	86	87	86	82	78	70	73	70	68	59
7	95	96	96	96	95	95	95	93	90	81	70	67	61	68
8	92	92	93	93	93	93	93	91	87	80	74	69	66	67
9	90	89	89	89	89	89	89	89	85	82	77	74	74	74
10	95	96	95	95	95	95	95	95	93	87	77	70	68	66
11	89	88	89	89	89	89	89	86	78	69	65	63	63	61
12	91	89	85	81	79	82	86	85	76	72	72	69	66	65
13	91	91	91	91	91	91	91	88	83	77	70	67	63	57
14	97	97	97	97	97	97	98	98	91	86	85	82	79	78
15	92	92	92	92	92	92	92	88	84	83	75	73	70	70
16	93	95	96	97	97	97	97	90	86	84	82	75	72	71
17	97	97	97	97	97	97	97	93	86	77	77	73	73	74
18	98	98	95	94	93	91	89	85	78	74	70	61	61	62
19	61	63	64	68	72	76	77	75	70	64	57	51	50	50
20	95	95	95	94	94	95	94	85	78	72	70	68	65	67
21	93	94	94	94	95	93	91	91*	91*	91*	91*	91*	86	80
22	87	90	91	92	92	92	91	91	91	90	91	91	93	95
23	93	93	94	94	94	93	91*	89*	83*	76*	78*	75*	75*	74*
24	97	97	97	97	97	97	97	96	94	89	78	77	69	65
25	94	94	94	93	93	93	93	92	85	74	68	64	60	56
26	91	91	91	91	91	90	89	86	82	74	72	69	68	69
27	96	97	99	99	99	99	96	86	83	75	70	66	67	69
28	97	95	95	96	96	97	94	82	70	64	57	55	52	47
29	98	99	99	98	97	95	92	87	82	75	70	67	65	60
30	99	99	99	99	99	97	97	85	73	66	68	58	56	58
31	89	89	90	91	89	87	84	77	70	68	65	61	60	59
Среднія Moyennes	92.2	92.4	92.4	92.4	92.5	92.5	92.0	88.7	83.4	77.6	74.0	70.4	68.0	67.4

Апрѣль.

1	80	84	88	90	91	92	92	78	67	65	63	58	55	52
2	84	86	83	84	84	83	78	76	74	73	69	67	64	75
3	96	96	96	96	96	96	94	83	78	76	70	65	66	60
4	85	87	88	88	88	85	79	70	65	61	71	72	73	73
5	88	88	90	79	77	84	78	61	60	59	53	53	39	44
6	89	90	90	90	90	91	98	88	72	60	58	61	58	48
7	91	91	92	92	92	92	92	70	52	48	48	39	55	56
8	96	96	96	96	96	96	97	96	88	73	63	57	57	61
9	97	95	93	94	92	90	88	84	76	70	77	67	67	64
10	88	88	92	94	95	95	95	88	84	86	87	85	76	77
11	96	96	96	96	96	96	98	93	87	72	67	72	87	89
12	100	100	100	100	100	100	100	100	92	83	81	83	88	88
13	76	75	76	78	80	81	79	72	69	65	64	60	61	60
14	88	89	89	89	89	88	84	64	61	49	45	34	44	43
15	74	87	92	95	92	81	76	72	66	63	55	49	80	82
16	92	92	93	96	96	92	89	77	70	65	64	62	55	52
17	70	73	69	64	66	69	67	64	61	58	56	51	47	42
18	75	79	84	89	90	88	81	69	59	45	40	39	36	33
19	78	77	77	76	76	74	70	64	58	51	45	40	39	39
20	86	88	88	89	89	88	80	69	61	59	56	55	56	55
21	90	90	90	90	96	96	96	88	87	82	84	84	79	76
22	99	99	99	99	99	99	99	99	99	93	94	95	96	95
23	100	100	100	100	100	100	92	84	76	73	68	64	56	49
24	97	97	97	97	97	97	95	91	82	71	65	53	59	57
25	100	100	100	100	100	100	100	100	84	75	64	59	55	55
26	95	96	97	98	98	98	83	80	76	76	70	64	59	60
27	98	98	98	98	98	98	84	73	62	47	43	42	38	33
28	94	86	88	90	90	88	73	55	49	44	40	33	31	42
29	90	92	93	94	93	88	69	48	45	36	30	40	40	40
30	77	66	71	80	88	88	79	70	65	60	57	53	51	51
Среднія Moyennes	89.0	89.4	90.2	90.7	91.1	90.4	86.2	77.5	70.8	64.6	61.6	58.5	58.9	58.4

Humidité relative.

95. Pavlovsk. **Mars.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
86	90	91	91	91	90	90	90	88	86	2	91	75	16
87	89	89	89	90	89	90	90	83	81	2	90	64	26
82	86	88	93	97	97	98	99	86	86	0	99	64	35
82	87	89	89	91	91	91	92	87	86	1	99	69	30
87	90	90	90	90	91	93	88	90	91	— 1	99	77	22
74	83	89	90	96	97	96	93	81	82	— 1	96	58	38
75	86	91	92	91	92	92	92	85	82	3	96	59	37
76	79	81	83	87	90	90	90	83	82	1	93	64	29
80	85	87	88	90	91	94	95	85	84	1	95	72	23
76	84	90	90	91	89	89	89	86	85	1	96	66	30
75	85	89	91	94	94	97	97	82	82	0	97	61	36
77	85	90	91	93	93	93	93	81	82	— 1	97	63	34
73	85	86	88	88	96	94	95	82	81	1	96	56	40
87	89	90	91	92	92	92	92	90	90	0	99	77	22
75	77	80	82	85	87	87	91	83	82	1	92	70	22
84	91	94	95	95	97	97	97	89	88	1	97	70	27
85	87	89	95	97	98	98	98	89	89	0	98	72	26
51	52	52	55	57	58	57	57	71	69	2	98	50	48
67	86	91	93	95	95	95	95	71	74	— 3	95	50	45
69	77	84	87	92	93	93	93	83	84	— 1	95	63	32
74	77	83	86	87	87	85	85	87	88	— 1	95	72	23
97	97	97	97	95	94	94	93	93	93	0	97	85	12
81*	87*	93*	94*	93*	97*	97*	97*	87	87	0	97	63	34
70	84	90	92	93	95	95	95	87	86	1	97	65	32
65	72	77	82	87	88	91	89	80	80	0	95	55	40
78	82	85	87	90	91	93	93	83	82	1	93	65	28
70	84	89	94	100	100	100	100	86	88	— 2	**100**	63	37
68	72	77	82	89	90	91	95	78	78	0	99	**46**	53
68	72	80	87	92	94	98	98	83	83	0	99	60	39
65	72	80	84	85	85	86	88	80	79	1	99	54	45
63	74	80	78	77	78	80	80	75	74	1	91	57	34
75.7	82.1	85.8	87.9	90.1	90.9	91.5	91.6	83.8	83.4	0.4	96.1	64.0	32.1

Avril.

58	64	71	73	74	72	77	81	72	73	— 1	94	47	47
90	94	96	96	96	96	96	96	83	79	4	96	63	33
73	74	79	82	84	83	82	84	81	81	0	96	59	37
83	88	93	94	94	92	92	86	82	82	0	94	61	33
52	55	67	76	78	84	88	88	68	65	3	90	29	61
45	52	57	65	73	79	84	89	72	76	— 4	98	44	54
69	72	90	93	96	96	96	96	77	81	— 4	97	45	52
90	89	94	96	99	99	99	99	88	84	4	99	52	47
60	64	66	70	75	79	84	84	77	77	0	99	58	41
70	73	76	84	88	89	90	94	85	86	— 1	95	70	25
94	95	96	96	100	100	100	100	92	95	— 3	**100**	66	34
72	70	75	68	69	70	70	73	85	86	— 1	88	60	28
56	61	64	66	71	77	83	86	70	70	0	86	55	31
38	45	51	58	65	67	68	70	62	64	— 2	90	31	59
84	92	94	90	89	89	90	92	81	82	— 1	96	47	49
45	48	59	60	65	64	64	65	69	70	— 1	96	43	53
39	42	53	60	70	75	81	87	60	61	— 1	87	35	52
43	47	61	66	71	72	77	78	62	63	— 1	90	31	59
43	45	55	52	72	80	84	84	61	60	1	84	36	48
63	71	75	88	94	94	90	90	75	77	— 2	94	55	39
88	89	94	98	99	99	99	99	90	91	— 1	99	76	23
93	95	96	96	100	100	100	100	97	98	— 1	**100**	87	13
57	65	85	92	94	94	95	96	81	81	0	**100**	44	56
60	68	82	92	100	100	100	100	82	85	— 3	**100**	52	48
57	63	73	88	91	91	92	94	81	82	— 1	**100**	49	51
61	71	80	91	98	98	98	98	82	80	2	98	57	41
35	49	66	86	90	91	92	93	70	71	— 1	98	**30**	68
40	44	48	62	79	84	90	90	64	62	2	94	30	64
38	40	43	57	55	58	77	88	60	54	6	94	**28**	66
53	56	62	76	81	85	88	90	69	70	— 1	90	48	42
61.6	66.0	73.4	79.0	83.7	85.2	87.5	89.0	75.9	76.2	— 0.3	94.7	49.6	45.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	97	100	100	99	89	61	55	49	38	38	38	38	34
2	90	92	94	95	95	90	70	51	49	34	33	32	28	28
3	60	73	87	92	92	70	56	49	46	41	38	40	36	41
4	95	99	99	98	77	75	68	56	55	56	56	56	57	58
5	81	92	95	97	81	71	59	51	38	36	33	32	32	30
6	84	89	92	93	90	74	55	50	47	43	38	46	38	30
7	98	100	100	100	100	81	65	43	36	29	28	26	26	26
8	57	67	74	80	75	59	58	55	52	47	44	42	38	36
9	67	75	64	64	61	56	51	48	43	34	30	30	29	28
10	92	94	96	99	98	92	56	46	36	31	25	25	25	25
11	88	89	92	93	90	89	81	43	33	33	30	26	28	72
12	95	91	92	92	89	93	92	70	53	46	43	43	43	32
13	95	76	84	81	77	76	70	57	51	43	41	42	42	41
14	90	89	71	69	66	63	57	46	36	33	30	32	30	30
15	92	90	92	93	96	87	69	48	42	36	36	34	36	40
16	98	100	100	92	81	72	65	58	47	43	40	38	38	36
17	90	87	91	95	99	75	61	51	43	38	34	33	32	40
18	95	96	100	100	100	72	63	44	38	36	33	32	30	26
19	100	100	100	100	100	73	62	36	30	29	29	28	28	27
20	93	96	100	100	100	90	62	41	32	26	26	36	43	42
21	91	91	88	86	84	75	61	53	46	43	42	38	33	32
22	92	95	98	100	99	84	67	57	44	36	33	33	32	32
23	96	97	99	99	96	86	67	48	38	34	32	29	28	36
24	93	95	96	96	87	68	59	43	38	36	32	27	25	25
25	90	91	81	86	92	96	93	78	73	61	50	45	38	36
26	97	97	97	97	97	95	88	87	88	90	90	83	99	100
27	75	72	71	71	72	68	64	60	55	55	56	54	51	50
28	94	94	94	95	93	82	63	50	45	43	41	41	33	32
29	69	68	73	69	68	78	88	91	90	80	83	70	73	75
30	100	100	100	100	91	78	63	58	52	51	47	45	45	56
31	100	100	100	96	93	87	77	88	91	86	59	55	70	66
Среднія Moyennes	88.8	90.1	91.1	91.2	88.3	78.8	66.8	55.2	48.9	44.1	41.0	39.7	39.5	40.7

Іюнь.

1	100	100	100	100	99	95	88	78	71	67	61	59	58	57
2	96	100	100	98	92	73	59	51	48	48	45	44	45	47
3	88	88	88	96	88	70	60	55	55	48	47	42	44	40
4	85	86	95	96	92	88	82	79	69	61	57	55	54	51
5	78	87	95	99	92	83	71	60	58	54	48	47	52	41
6	86	90	96	96	96	90	82	74	61	55	55	54	50	54
7	96	92	93	90	82	77	74	84	76	74	66	60	55	59
8	99	98	98	98	99	100	96	86	76	74	60	50	44	42
9	87	92	96	91	83	84	78	75	63	63	48	45	48	42
10	87	90	92	93	91	78	60	52	47	45	41	39	37	37
11	92	96	95	89	85	80	66	55	48	45	41	42	39	48
12	91	88	89	83	80	71	63	57	52	56	58	76	63	48*
13	100	100	100	100	95	95	95	90	74	74	58	55	52	58
14	96	97	99	95	92	89	95	95	93	93	86	86	77	78
15	78	76	74	73	82	90	95	95	92	88	87	78	84	82
16	95	96	96	99	99	99	99	99	99	95	83	73	63	58
17	99	99	99	98	91	93	93	90	86	78	74	81	86	76
18	100	100	100	100	100	99	98	82	82	81	74	74	80	63
19	96	98	100	99	90	81	74	66	63	55	50	54	46	44
20	93	96	97	93	88	83	73	66	56	54	52	51	50	48
21	90	88	88	76	71	69	57	54	45	40	38	37	36	37
22	92	93	94	90	88	74	67	61	55	49	48	45	48	54
23	95	96	96	80	89	86	74	63	79	82	71	58	38	47
24	78	86	89	78	82	78	69	60	55	48	42	45	38	36
25	98	98	98	95	92	86	76	59	55	51	47	48	63	65
26	99	99	99	99	99	97	92	76	66	67	57	49	50	74
27	98	98	98	98	98	95	92	88	82	83	80	84	86	89
28	100	100	100	99	99	99	94	88	81	69	55	47	45	39
29	96	97	97	98	98	95	92	89	90	91	93	86	81	75
30	95	95	95	94	92	91	92	92	88	82	77	71	71	66
Среднія Moyennes	93.1	94.0	95.2	93.1	90.8	86.3	80.2	74.0	68.8	65.7	60.0	57.8	56.1	55.2

Humidité relative.

95. Pavlovsk. **Mai.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средніе. Moyennes des 24 h.	Средніе изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h. 9h p.	Разность. Differ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
41	44	47	57	74	70	74	83	62	58	4	**100**	32	68
40	45	46	49	50	53	51	55	56	49	7	95	28	67
49	53	50	68	74	87	90	94	61	55	6	94	36	58
65	64	65	60	61	64	70	74	69	62	7	99	50	49
32	33	43	50	51	66	78	81	55	47	8	97	28	69
38	38	59	64	66	71	87	93	60	53	7	93	30	63
28	29	32	36	40	44	45	51	51	44	7	**100**	26	74
41	43	46	51	56	58	61	64	53	51	2	80	36	44
31	38	42	43	50	69	81	86	49	43	6	86	26	60
25	25	38	43	45	52	67	73	52	42	10	99	25	74
54	47	61	70	78	83	93	88	65	62	3	96	25	71
61	81	80	87	94	94	95	95	73	76	— 3	95	31	64
40	40	45	47	59	63	72	78	58	57	1	95	38	57
31	38	41	51	68	83	82	90	54	52	2	92	28	64
43	51	57	68	81	94	97	99	65	62	3	99	32	67
38	40	54	66	74	84	89	88	63	59	4	**100**	34	66
40	41	42	51	70	80	84	88	60	54	6	99	32	67
38	43	49	60	68	82	92	93	61	54	7	**100**	26	74
32	34	47	58	72	80	88	92	59	54	5	**100**	27	73
43	51	65	67	73	74	76	86	62	59	3	**100**	26	74
33	34	47	65	81	90	90	88	61	58	3	92	30	62
38	43	48	57	65	74	87	91	62	55	7	**100**	30	70
33	34	44	57	68	71	87	90	60	54	6	99	26	73
36	46	63	65	68	76	87	89	59	51	8	96	**24**	72
60	65	91	96	84	98	89	97	76	72	4	98	36	62
99	97	94	92	89	84	84	86	93	92	1	**100**	81	19
46	46	47	56	72	83	89	92	63	62	1	92	45	47
32	32	38	53	65	67	70	76	58	54	4	95	30	65
72	76	70	77	92	93	97	100	78	84	— 6	**100**	57	43
90	90	90	95	97	100	100	100	80	68	12	**100**	43	57
63	68	69	82	93	96	96	97	81	80	1	**100**	50	50
45.5	48.7	55.3	62.6	70.3	76.9	82.5	85.7	63.3	58.9	4.4	96.5	34.5	62.0

Juin.

55	54	54	63	78	91	82	85	75	75	0	**100**	53	47
53	48	53	61	69	69	69	81	65	58	7	**100**	42	58
40	46	51	57	61	84	90	88	63	55	8	96	38	58
45	45	48	56	78	80	79	76	69	71	— 2	96	44	52
50	48	49	54	55	59	76	84	64	59	5	99	39	60
56	56	58	66	80	89	91	96	73	71	2	96	50	46
57	55	67	82	92	93	95	98	77	74	3	98	55	43
50	54	53	63	66	75	80	85	73	69	4	**100**	42	58
49	50	54	59	58	78	80	84	66	61	5	96	40	56
42	41	42	49	71	74	80	88	61	56	5	93	36	57
45	52	50	54	69	76	80	90	64	58	6	96	36	60
98*	95*	96*	95*	99	100	100	100	80	75	5	**100**	48	52
90	88	95	95	100	98	98	98	87	82	5	**100**	48	52
82	82	79	76	84	81	82	89	87	85	2	**100**	74	26
75	84	96	96	96	96	93	93	86	92	— 6	96	71	25
50	93	95	95	98	99	99	99	87	87	0	99	50	49
79	95	95	98	99	100	100	100	89	93	— 4	**100**	57	43
71	75	78	81	92	94	95	95	86	90	— 4	**100**	61	39
50	52	58	63	80	90	91	92	70	67	3	**100**	41	59
42	44	49	57	69	76	84	90	67	64	3	97	41	56
38	38	47	54	76	76	88	90	59	56	3	91	33	58
58	65	55	63	82	88	89	93	69	66	3	94	44	50
36	39	42	48	61	69	70	73	65	58	7	96	34	62
34	52	59	76	88	93	95	98	65	65	0	98	**32**	66
96	96	96	96	98	98	99	99	83	79	4	99	42	57
74	81	90	92	95	98	98	98	83	79	4	99	45	54
88	94	94	94	99	100	100	100	92	92	0	**100**	79	21
41	44	50	55	80	88	93	95	73	73	0	**100**	38	62
95	91	95	95	96	94	94	93	92	90	2	98	74	24
69	77	81	83	90	93	95	96	84	84	0	96	62	34
60.3	64.5	67.6	72.5	82.0	86.6	88.8	91.5	75.1	72.8	2.3	97.8	48.3	49.5

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Іюль.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	96	96	97	88	90	87	86	79	76	70	70	71	69	67
2	97	97	97	97	96	76	67	66	64	59	53	55	54	53
3	95	96	96	93	92	86	92	92	88	90	92	76	70	57
4	96	96	96	96	91	72	66	58	59	56	51	46	47	46
5	92	94	94	94	94	93	92	89	87	77	66	66	64	58
6	98	98	98	98	98	92	93	94	87	77	74	58	51	46
7	94	96	96	83	83	78	72	62	52	51	50	50	45	47
8	93	93	94	89	86	73	59	52	50	48	48	46	47	46
9	96	96	96	96	96	96	84	82	70	70	75	93	94	95
10	98	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	96	95	94
11	96	96	96	96	96	96	97	97	96	94	94	94	94	91
12	96	96	96	96	96	96	95	92	90	87	82	81	80	76
13	96	96	96	96	96	93	88	79	70	65	74	71	68	62
14	94	93	93	93	96	94	92	92	93	96	93	84	83	67
15	96	96	96	96	94	95	93	88	82	73	66	64	59	51
16	98	98	98	98	98	95	89	81	75	82	86	90	78	67
17	96	97	97	97	97	96	92	87	84	72	78	78	93	88
18	96	96	96	96	95	92	89	87	89	79	71	66	64	61
19	96	96	96	96	92	80	70	57	52	50	48	47	47	47
20	94	95	96	96	95	92	88	76	67	66	76	74	79	83
21	99	99	99	99	98	91	81	73	63	58	51	48	50	50
22	95	96	96	96	96	96	90	84	74	67	60	58	56	57
23	86	89	89	90	92	85	68	62	57	54	51	49	48	48
24	97	97	96	96	96	94	90	83	76	66	57	55	52	51
25	96	96	96	97	97	92	76	68	57	53	50	48	48	47
26	93	92	94	94	93	89	81	77	71	74	86	76	66	81
27	96	96	98	97	94	92	91	91	86	83	79	68	64	55
28	96	96	96	96	96	96	92	75	76	87	89	88	77	77
29	97	96	96	96	96	88	80	77	72	67	63	59	59	63
30	96	96	96	96	96	95	81	76	71	64	65	90	89	76
31	93	93	93	94	92	80	76	69	65	64	72	83	94	94
Средняя Moyennes	95.4	95.6	95.8	94.8	94.4	89.6	84.1	78.8	73.8	70.8	69.9	68.6	67.2	64.5

Августъ.

1	94	95	97	97	97	88	74	68	61	56	47	44	46	44
2	96	97	97	97	94	85	75	62	49	47	44	42	42	40
3	92	95	97	97	97	90	78	68	56	54	52	49	54	49
4	97	97	97	97	97	97	82	65	58	54	51	51	58	61
5	95	95	95	95	95	94	92	88	80	69	66	59	61	56
6	95	95	95	95	95	95	83	72	62	56	51	48	51	47
7	92	92	92	95	95	83	70	78	87	66	70	66	56	59
8	95	96	96	95	95	95	87	76	75	68	80	70	84	82
9	100	100	100	100	100	98	89	74	66	61	56	51	52	49
10	96	97	97	97	97	97	89	83	63	60	63	56	59	68
11	100	99	99	99	98	98	94	88	81	75	70	73	72	71
12	96	97	98	98	98	97	91	78	73	64	56	49	54	54
13	94	96	97	97	97	97	84	72	64	66	75	76	83	66
14	86	88	88	89	89	88	83	82	76	78	79	82	76	70
15	94	94	89	87	88	88	82	71	66	63	56	63	62	54
16	88	92	96	92	87	82	69	66	61	56	56	56	56	54
17	87	89	97	97	97	97	82	75	56	52	49	47	41	40
18	94	95	96	96	95	87	75	72	64	59	58	59	54	52
19	98	94	95	94	94	92	76	83	79	80	83	66	66	65
20	85	83	81	83	85	85	73	66	58	54	52	51	51	49
21	95	96	97	97	97	94	84	65	63	59	59	64	58	61
22	95	94	95	95	95	95	88	76	68	59	56	49	49	49
23	89	89	89	89	89	90	91	90	82	72	63	60	56	56
24	95	95	95	95	95	95	94	80	72	63	58	52	48	44
25	94	94	95	96	96	95	95	78	65	63	72	83	87	85
26	95	95	95	94	95	95	94	95	88	87	66	54	58	49
27	92	94	95	96	97	96	90	75	65	56	51	47	42	47
28	97	97	96	95	95	94	92	72	63	59	54	50	51	54
29	90	95	95	95	95	95	94	87	88	80	70	64	58	50
30	89	89	89	89	92	92	90	78	66	56	54	49	52	50
31	96	95	95	95	95	95	92	90	83	81	78	73	75	70
Средняя Moyennes	93.5	94.2	94.7	94.6	94.5	92.6	84.9	76.5	69.0	63.6	61.1	58.2	58.5	56.3

Humidité relative.

5. Pavlovsk. Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7^{a}, 1^{p} и 9^{p}. Moyennes de 7^{b}, 1^{b}, 9^{b} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
55	58	62	76	92	95	96	97	79	82	— 3	97	50	47
59	65	73	78	86	93	94	94	74	69	5	97	52	45
67	87	79	91	93	94	96	96	85	85	0	96	55	41
46	51	73	83	88	94	94	94	70	67	3	96	44	52
58	77	94	94	98	98	98	98	83	84	— 1	98	50	48
50	51	55	59	76	88	90	94	76	77	— 1	98	44	54
49	52	57	72	80	88	92	92	68	66	2	96	43	53
47	48	70	84	90	90	94	96	68	65	3	96	**42**	54
96	96	96	96	98	98	98	98	92	92	0	98	67	31
80	93	93	94	96	96	96	96	95	96	— 1	98	78	20
92	94	94	94	96	96	95	96	95	96	— 1	97	91	6
63	72	81	88	88	93	95	96	87	88	— 1	96	65	31
69	83	86	90	92	89	89	91	82	83	— 1	96	59	37
77	71	79	89	94	94	94	94	87	90	— 3	96	62	34
83	92	93	96	97	97	98	98	84	83	1	98	49	49
68	71	83	86	92	94	93	94	86	86	0	98	65	33
94	96	95	96	98	98	98	96	92	94	— 2	**99**	68	31
53	52	62	76	90	94	96	96	79	81	— 2	96	51	45
56	62	68	75	88	91	91	93	71	68	3	96	45	51
79	85	89	92	97	98	99	99	86	88	— 2	**99**	64	35
52	61	93	94	97	97	97	97	76	76	0	**99**	46	53
59	60	69	78	88	83	84	85	76	78	— 2	97	55	**42**
89	94	94	94	97	97	97	97	76	71	5	97	47	50
67	68	69	81	89	92	93	95	78	77	1	97	45	52
50	50	60	83	88	91	93	93	72	71	1	97	45	52
76	72	72	80	89	92	93	91	83	79	4	94	63	31
53	54	59	71	89	92	96	96	80	81	— 1	98	52	46
85	88	90	94	97	97	97	97	89	89	0	97	70	27
73	73	80	84	94	95	96	96	81	78	3	97	57	40
80	85	80	83	88	87	88	90	84	86	— 2	96	59	37
77	80	83	89	95	96	96	96	85	88	— 3	96	61	35
68.0	72.3	78.5	85.2	91.6	93.5	94.4	95.0	81.3	81.0	0.3	97.0	56.3	40.7

Août.

44	40	47	63	84	87	88	92	68	68	0	97	37	60
58	56	66	76	85	86	87	92	70	67	3	97	**34**	63
72	70	73	82	92	94	95	95	76	75	1	97	44	53
70	75	88	92	94	95	94	94	79	78	1	97	49	48
51	58	65	79	95	95	95	95	78	83	— 5	95	50	45
59	72	82	88	94	94	94	88	75	79	— 4	95	42	53
72	73	83	91	89	94	94	95	80	72	8	95	54	41
87	96	96	96	99	100	100	100	88	90	— 2	**100**	63	37
56	66	75	88	95	95	95	95	79	79	0	**100**	44	56
92	95	95	97	98	99	99	99	86	82	4	99	49	50
75	75	78	85	94	94	95	95	85	87	— 2	**100**	65	35
63	70	75	79	88	90	88	90	78	77	1	98	49	49
70	71	73	78	83	85	82	83	80	83	— 3	97	61	36
62	65	72	80	83	88	90	92	80	81	— 1	92	59	33
47	63	68	72	78	83	80	83	72	74	— 2	94	44	50
49	50	56	63	75	78	87	92	69	67	2	96	47	49
52	56	65	79	88	90	94	95	71	70	1	97	37	60
87	87	92	94	97	98	98	98	82	75	7	98	51	47
68	69	72	73	73	72	76	83	78	72	6	98	60	38
52	66	82	88	90	94	95	95	72	71	1	95	47	48
72	82	85	88	92	94	95	95	80	78	2	97	54	43
47	48	58	66	80	85	88	89	72	72	0	95	46	49
63	68	76	84	92	94	95	95	78	80	— 2	95	51	44
51	59	73	78	86	89	91	92	74	76	— 2	95	42	53
73	87	88	90	95	97	92	94	87	92	— 5	97	58	39
56	61	70	82	88	89	90	92	80	80	0	95	48	47
56	62	81	87	94	88	92	97	75	75	0	97	42	55
62	63	66	66	69	73	75	80	72	71	1	97	49	48
48	51	73	75	81	86	90	88	77	78	— 1	95	47	48
58	65	84	85	81	75	94	96	74	74	0	96	44	52
83	88	90	94	98	98	98	98	89	88	1	98	68	30
63.0	68.0	75.7	81.9	88.1	89.6	91.2	92.5	77.6	77.2	0.4	96.6	49.5	47.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	98	94	94	96	96	96	80	75	60	54	46	46	47
2	93	92	90	90	90	92	83	82	71	82	57	67	67	58
3	97	97	97	97	97	97	96	94	93	70	68	63	68	74
4	97	98	98	98	98	98	94	83	73	68	61	57	55	51
5	95	96	96	96	96	95	92	78	70	70	70	70	92	89
6	96	96	96	96	96	96	96	89	74	68	72	70	64	60
7	96	96	96	96	94	89	81	65	61	53	48	40	40	40
8	96	96	97	97	98	98	98	85	68	53	43	38	40	32
9	95	95	95	95	95	95	94	76	73	46	42	43	43	40
10	72	72	76	78	78	80	80	72	68	71	68	67	68	88
11	80	81	81	84	85	85	81	76	68	61	59	53	51	53
12	92	89	87	89	90	90	90	79	70	72	75	78	80	87
13	100	100	100	100	100	100	100	93	87	89	81	72	63	59
14	96	96	96	97	97	97	100	100	97	79	80	78	72	67
15	100	100	99	99	99	99	99	100	100	94	90	87	82	78
16	98	100	100	99	100	96	90	89	76	67	60	61	60	60
17	90	94	97	98	98	98	98	100	97	96	94	80	91	92
18	100	100	100	98	98	98	98	98	98	97	90	83	76	62
19	94	96	96	96	97	97	95	85	68	65	59	50	50	44
20	98	98	97	90	85	88	90	89	89	89	91	92	90	89
21	97	95	87	80	76	74	72	68	65	61	55	53	47	40
22	80	81	85	86	89	90	91	78	70	65	55	48	50	55
23	87	87	91	93	92	90	86	83	77	72	70	65	66	60
24	87	89	90	91	93	93	90	85	70	67	61	59	55	55
25	70	70	71	72	78	80	81	75	67	59	47	46	46	47
26	92	96	96	96	96	96	98	99	98	98	93	77	74	70
27	87	88	90	94	94	93	94	96	96	92	83	74	70	63
28	89	85	85	87	89	90	90	84	72	64	58	54	48	47
29	81	81	87	90	91	92	92	89	80	74	68	65	58	57
30	98	88	95	96	96	91	87	81	67	58	57	55	55	55
Среднія Moyennes	91.7	91.7	92.2	92.4	92.7	92.4	91.1	85.0	77.9	72.0	67.0	63.0	62.2	60.6

Октябрь.

1	98	99	99	99	99	99	100	100	93	82	77	73	70	66
2	96	96	96	96	92	92	90	87	85	80	80	77	77	76
3	96	96	96	96	96	96	100	100	100	94	84	68	61	56
4	83	84	85	86	91	91	91	83	76	69	69	54	56	55
5	88	86	89	85	86	90	97	100	94	87	82	82	81	82
6	98	96	94	93	90	89	88	86	80	77	73	74	69	64
7	99	100	100	100	100	100	100	99	92	86	78	78	73	69
8	96	96	96	96	96	98	100	100	97	90	84	75	71	68
9	99	100	100	100	100	100	100	100	92	74	66	63	61	61
10	97	96	96	94	93	96	93	91	86	83	82	80	80	82
11	82	85	84	86	88	90	91	90	88	85	78	73	68	73
12	98	98	98	98	97	97	96	94	90	87	84	80	70	66
13	93	94	94	92	92	92	94	94	89	78	70	68	72	78
14	100	100	100	100	100	100	100	100	93	83	69	66	62	70
15	87	87	87	88	94	96	94	94	78	70	60	68	63	61
16	91	91	90	92	93	93	94	96	92	81	84	73	78	73
17	96	96	97	97	97	97	98	99	94	94	93	84	79	77
18	78	76	78	77	78	80	81	81	79	78	77	75	69	63
19	94	96	96	96	96	96	96	90	88	79	76	71	66	62
20	96	96	96	94	93	91	86	85	82	82	86	89	90	91
21	96	96	96	96	96	96	98	100	98	90	85	83	82	82
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	90	82	75	80
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	90	88	86	86
24	100	100	99	98	98	96	98	97	94	93	90	87	86	86
25	93	90	90	90	93	94	96	98	98	98	98	98	98	98
26	100	100	100	100	99	98	97	97	97	97	97	97	96	96
27	94	94	94	94	94	94	99	100	100	100	96	96	96	89
28	93	92	92	92	93	94	94	94	94	93	90	85	75	73
29	99	99	99	99	99	99	100	100	100	94	89	84	83	78
30	94	94	94	94	94	94	96	97	97	93	87	75	72	74
31	85	85	86	86	85	84	84	85	88	92	94	96	96	96
Среднія Moyennes	94.2	94.1	94.2	94.0	94.3	94.5	95.2	94.7	91.4	86.6	82.5	78.8	76.1	75.2

Humidité relative.

95. Pavlovsk. Septembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ª, 1ª и 9ª. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
46	47	78	83	83	86	91	91	74	75	— 1	98	40	58
63	65	78	72	97	98	97	97	80	82	— 2	98	54	44
96	96	96	96	98	100	98	98	90	87	3	**100**	63	37
57	76	88	90	90	90	90	92	78	80	— 2	98	51	47
85	85	88	85	83	88	94	96	87	89	— 2	96	67	29
65	74	82	89	91	92	92	94	82	84	— 2	96	53	43
51	57	70	81	96	96	96	96	72	72	0	96	36	60
57	70	79	87	90	92	94	95	74	76	— 2	**100**	**26**	74
70	75	80	68	68	70	71	72	73	68	5	95	38	57
83	85	88	84	81	77	78	79	78	76	2	90	63	27
61	68	73	85	90	92	94	94	74	74	0	94	48	46
94	96	96	96	98	100	100	100	89	89	0	**100**	67	33
63	80	88	90	93	95	95	93	86	85	1	**100**	55	45
88	90	92	91	98	100	100	100	90	90	0	**100**	61	39
72	80	87	90	100	100	98	97	92	94	— 2	**100**	70	30
67	75	82	88	91	91	94	96	82	80	2	**100**	57	43
74	87	90	94	99	100	100	100	93	96	— 3	**100**	73	27
62	68	74	81	87	90	94	94	86	87	— 1	**100**	58	42
65	81	90	95	98	98	98	98	80	81	— 1	98	40	58
92	94	94	96	100	100	97	97	93	93	0	**100**	83	17
50	53	56	60	63	65	68	76	65	61	4	97	38	59
70	76	84	85	85	85	85	86	75	75	0	92	47	45
76	74	76	79	82	83	86	87	79	78	1	93	59	34
61	62	62	63	68	70	70	70	72	71	1	93	53	40
50	59	78	83	83	87	89	90	68	70	— 2	99	43	47
80	83	84	84	86	87	87	87	88	86	2	99	68	31
60*	70*	65	65	68	68	70	80	78	77	1	96	56	40
51	60	76	83	89	93	93	90	73	76	— 3	93	39	54
64	70	68	70	75	72	71	74	74	75	— 1	92	52	40
68	80	83	87	93	95	96	97	79	78	1	97	53	44
68.1	74.5	80.8	83.4	87.4	88.7	89.5	90.5	80.1	80.2	— 0.1	96.7	53.7	43.0

Octobre.

78	86	89	89	91	94	94	94	88	87	1	**100**	62	38
86	89	90	90	93	94	94	96	88	87	1	96	74	22
80	87	88	90	94	90	86	87	86	85	1	**100**	54	46
63	63	63	78	88	91	91	94	76	78	— 2	94	**52**	42
91	89	88	88	93	94	91	98	89	90	— 1	**100**	80	20
71	86	96	93	94	94	96	97	85	84	1	98	61	37
81	86	87	90	91	93	96	96	90	88	2	**100**	68	32
82	86	86	86	91	94	97	98	88	87	1	**100**	66	34
85	90	91	96	96	97	97	97	88	86	2	**100**	58	42
88	93	90	90	88	85	79	82	88	87	1	98	79	19
86	92	92	92	94	96	98	98	86	84	2	98	68	30
71	76	79	80	85	85	86	90	85	84	1	98	63	35
91	86	90	97	99	100	100	100	89	88	1	**100**	66	34
74	82	86	90	94	96	92	90	87	85	2	**100**	58	42
80	86	84	86	90	85	86	86	81	82	— 1	96	57	39
79	80	85	86	87	92	92	94	87	86	1	96	62	34
84	84	82	81	82	80	80	79	88	86	2	99	74	25
71	79	84	90	96	92	93	93	79	82	— 3	98	58	40
69	73	76	76	77	78	82	94	82	80	2	95	61	35
94	92	93	93	94	93	94	94	91	90	1	96	80	16
94	96	96	96	98	100	100	100	94	93	1	**100**	79	21
86	91	92	96	100	100	100	100	94	92	2	**100**	71	29
96	96	96	96	99	100	100	100	96	95	1	**100**	86	14
94	94	96	96	98	100	96	93	94	94	0	**100**	86	14
98	99	98	98	99	99	100	100	97	98	— 1	**100**	89	11
96	96	96	96	96	96	96	94	97	96	1	**100**	94	6
91	89	85	90	91	94	96	96	94	95	— 1	**100**	84	16
86	90	91	91	94	97	97	98	90	88	2	98	71	27
88	90	92	94	96	96	97	96	93	93	0	**100**	78	22
80	80	80	79	80	79	81	85	86	83	3	97	69	28
96	96	96	96	92	88	88	88	91	91	0	97	84	13
84.2	87.2	88.3	89.9	92.3	92.6	92.9	93.8	88.6	87.9	0.7	98.5	70.7	27.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	89	89	86	86	88	93	96	97	95	95	92	85	84	81
2	85	84	84	88	98	87	96	97	97	93	80	79	73	74
3	98	98	98	98	98	98	96	92	92	88	83	80	76	75
4	92	93	95	95	95	95	95	96	96	96	92	85	83	83
5	100	100	100	100	100	98	97	96	92	90	90	90	89	85
6	93	93	94	94	95	96	98	100	100	100	100	100	100	97
7	100	100	100	98	98	98	98	98	98	97	96	96	96	96
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	88	90	92	92	92	93	93	93	88	84	79	78	80	80
11	80	81	82	83	84	88	90	91	89	85	84	84	78	76
12	98	98	97	92	89	90	91	92	92	92	92	89	82	81
13	76	76	79	80	82	83	83	84	84	84	85	87	92	92
14	83	81	80	83	83	83	82	83	87	84	86	83	81	80
15	94	89	89	88	82	84	92	92	92	88	83	84	84	87
16	97	97	97	97	97	97	98	98	98	98	95	92	89	84
17	85	88	90	92	95	96	97	98	98	97	94	90	86	82
18	78	78	80	80	80	80	82	82	80	80	80	80	80	81
19	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	95	90	92	90
20	80	83	86	92	95	98	100	100	100	97	95	95	92	92
21	100	100	100	100	100	100	94	91	84	80	76	71	73	72
22	70	69	69	68	69	70	71	71	73	74	74	73	74	74
23	78	78	78	77	78	78	78	82	83	83	83	84	85	85
24	80	77	78	78	79	80	80	82	83	81	80	80	80	80
25	89	88	88	88	89	91	92	93	93	93	90	87	84	84
26	74	72	74	74	76	78	79	80	80	78	74	71	71	71
27	95	96	96	96	96	97	97	89	80	68	64	63	61	64
28	88	89	90	90	91	91	91	91	89	88	88	86	85	85
29	80	80	83	81	78	78	78	78	78	74	73	71	70	71
30	79	79	80	80	80	78	80	76	76	75	74	74	74	74
Средняя Moyennes	88.2	88.2	88.8	89.0	89.2	89.9	90.8	90.7	89.9	88.1	85.9	84.3	83.1	82.6

Декабрь.

1	78	82	86	83	80	78	76	76	78	78	79	78	78	78
2	84	86	87	89	89	89	90	91	90	86	77	76	75	74
3	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89
4	95	94	92	92	92	92	91	91	90	87	86	84	84	85
5	88	90	93	93	93	96	98	100	100	98	97	96	95	95
6	89	92	93	93	95	96	100	100	100	100	98	96	93	94
7	100	100	96	96	96	95	91	95	92	92	84	80	83	83
8	84	83	84	85	86	89	90	91	92	87	84	84	85	85
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	93	94
11	100	100	98	98	97	96	92	92	94	94	94	94	94	93
12	94	94	94	94	94	95	95	96	96	96	95	93	93	93
13	100	100	100	100	100	100	98	98	96	95	94	93	91	92
14	94	94	94	94	94	94	94	91	90	90	89	88	86	87
15	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93	92	90	90
16	92	93	93	93	93	93	92	92	92	91	91	91	90	90
17	93	93	94	94	94	94	94	94	94	92	91	87	86	86
18	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88	86	86	87
19	92	93	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	96	97
20	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	94	94
21	98	98	98	99	99	99	100	100	100	100	100	98	98	98
22	91	94	93	93	93	93	92	91	90	90	90	90	90	91
23	92	93	93	93	93	93	93	94	94	93	91	90	90	90
24	91	94	94	94	94	95	96	96	96	95	91	84	82	84
25	86	85	85	87	87	87	90	90	89	89	88	84	84	84
26	91	91	92	93	93	93	94	94	95	94	94	91	88	90
27	96	96	95	94	91	94	91	90	88	87	85	85	83	83
28	75	78	81	85	85	85	85	85	84	84	84	84	85	85
29	80	81	80	80	81	82	83	83	84	84	83	82	81	81
30	88	88	88	88	88	88	88	89	87	86	83	82	77	76
31	87	87	86	86	85	85	86	85	85	85	85	85	85	84
Средняя Moyennes	91.5	91.9	92.1	92.3	92.2	92.5	92.5	92.6	92.4	91.6	90.3	88.7	87.8	88.0

Humidité relative.

5. Pavlovsk. Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h. 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	88	90	90	90	92	91	88	89	90	— 1	97	77	20
80	83	87	89	93	95	96	97	86	87	— 1	97	73	24
82	88	91	92	92	92	92	92	90	88	2	98	73	25
88	91	92	92	99	100	100	100	93	93	0	**100**	83	17
87	88	92	92	92	83	86	90	92	93	— 1	**100**	82	18
95	96	96	97	98	100	100	100	97	99	— 2	**100**	90	10
97	97	97	97	98	100	100	100	98	97	1	**100**	95	5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	**100**	100	0
100	98	94	90	90	91	91	89	98	97	1	**100**	89	11
80	80	81	81	78	80	80	80	84	84	0	93	77	16
90	93	95	96	98	99	99	99	88	89	— 1	99	75	24
81	77	74	74	73	74	74	75	85	82	3	99	72	27
96	96	96	97	98	97	91	88	88	91	— 3	98	75	23
87	87	88	88	90	91	91	92	85	84	1	92	79	13
91	91	92	88	94	95	96	96	90	90	0	96	83	13
90	91	91	91	91	84	80	80	92	93	— 1	98	80	18
76	74	74	78	78	76	76	77	85	87	— 2	98	71	27
86	88	90	90	92	95	97	97	84	85	— 1	97	77	20
93	97	98	98	99	90	91	86	96	97	— 1	**100**	86	14
99	99	99	100	100	100	100	100	96	97	— 1	**100**	79	21
74	75	72	72	71	69	70	69	82	79	3	**100**	69	31
77	78	77	77	77	78	78	78	74	74	0	78	68	10
87	87	87	87	86	82	78	78	82	83	— 1	82	77	5
81	83	83	84	87	88	91	90	82	82	0	91	77	14
82	82	84	82	81	81	86	77	86	86	0	93	77	16
74	74	74	75	75	75	86	94	76	75	1	94	70	24
82	88	85	80	78	81	85	88	82	79	3	97	**61**	36
92	92	92	92	88	83	78	79	88	88	0	92	77	15
76	79	80	84	84	81	80	80	78	77	1	85	70	15
76	74	73	74	73	71	71	76	76	76	0	80	70	10
86.2	87.1	87.5	87.6	88.1	87.4	87.8	87.8	87.3	87.3	0.0	95.1	77.7	17.4

Décembre.

81	81	81	82	83	83	84	84	80	79	1	86	76	10
83	84	84	86	87	88	89	90	85	84	1	91	74	17
94	94	95	95	95	95	95	95	92	91	1	96	89	7
87	87	87	87	87	87	87	88	89	87	2	95	84	11
96	93	91	91	88	87	86	88	94	94	0	**100**	86	14
97	98	100	100	100	99	100	100	97	98	— 1	**100**	88	12
82	78	84	85	86	88	89	88	89	88	1	**100**	78	22
92	93	95	96	96	96	97	97	90	90	0	97	82	15
98	98	98	98	98	100	100	100	99	98	1	**100**	97	3
98	98	98	98	100	100	100	100	98	98	0	**100**	93	7
96	96	94	94	93	93	94	94	95	93	2	**100**	91	9
96	96	97	98	100	100	100	100	96	96	0	**100**	93	7
94	94	94	94	94	94	94	94	96	94	2	**100**	91	9
88	90	93	94	94	95	95	95	92	91	1	95	86	9
90	91	91	90	91	91	91	91	92	92	0	95	89	6
94	94	94	94	92	91	92	92	92	91	1	94	88	6
88	88	88	88	89	90	90	90	90	90	0	94	86	8
88	88	88	88	88	88	88	90	89	88	1	90	86	4
98	98	98	98	98	97	97	97	96	97	— 1	98	90	8
94	96	96	96	98	98	98	98	96	96	0	98	93	5
99	99	99	98	95	95	95	95	98	98	0	**100**	94	6
94	93	90	90	91	93	93	92	92	91	1	95	90	5
94	95	94	95	94	95	94	91	93	92	1	95	91	4
89	89	89	89	90	90	90	86	91	89	2	96	81	15
88	88	86	88	90	90	90	90	87	88	— 1	90	82	8
90	94	95	95	96	96	96	97	93	93	0	97	88	9
83	80	79	78	77	75	73	74	85	84	1	97	**73**	24
86	86	86	86	86	83	81	81	84	85	— 1	86	74	12
87	88	88	88	88	88	87	88	84	84	0	88	79	9
78	78	79	79	81	81	87	88	83	82	1	89	76	13
84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	0	88	84	4
90.5	90.6	90.8	91.0	91.3	91.3	91.5	91.5	91.0	90.5	0.5	95.2	85.5	9.7

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Павловскъ. 189

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.33	2.35	2.35	2.37	2.35	2.35	2.34	2.37	2.37	2.36	2.38	2.39	2.40	2.42	2.43	2.44
Февраль	1.19	1.15	1.14	1.12	1.10	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.11	1.19	1.23	1.31	1.36	1.38
Мартъ	2.42	2.42	2.44	2.41	2.40	2.41	2.40	2.41	2.40	2.42	2.46	2.57	2.59	2.68	2.67	2.70
Апрѣль	3.90	3.81	3.76	3.72	3.71	3.70	3.72	3.95	3.89	3.95	3.86	3.96	3.93	3.96	3.95	3.90
Май	5.82	5.74	5.57	5.51	5.53	5.65	5.97	5.98	5.68	5.50	5.42	5.23	5.15	5.15	5.23	5.45
Іюнь	9.74	9.62	9.54	9.54	9.41	9.64	9.99	10.09	9.97	9.74	9.86	9.51	9.38	9.20	9.22	9.38
Іюль	10.62	10.36	10.30	10.16	10.13	10.38	10.70	10.84	10.86	10.80	10.71	10.79	10.76	10.68	10.61	10.71
Августъ	9.42	9.26	9.16	8.97	8.96	8.98	9.34	9.60	9.67	9.46	9.25	9.30	9.13	9.10	9.01	9.32
Сентябрь	7.61	7.65	7.62	7.52	7.42	7.35	7.33	7.43	7.49	7.46	7.25	7.08	6.96	6.94	6.77	6.88
Октябрь	6.12	6.08	6.07	6.11	6.04	6.03	6.05	6.13	6.25	6.27	6.27	6.22	6.17	6.17	6.10	6.16
Ноябрь	4.29	4.26	4.24	4.28	4.27	4.29	4.31	4.38	4.39	4.38	4.40	4.42	4.42	4.42	4.39	4.33
Декабрь	2.53	2.49	2.50	2.51	2.50	2.49	2.50	2.50	2.50	2.48	2.52	2.52	2.53	2.55	2.57	2.58
Годъ	5.50	5.43	5.39	5.35	5.32	5.36	5.48	5.56	5.54	5.49	5.46	5.43	5.39	5.38	5.36	5.44

Относительная влажность.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	90.0	90.4	90.4	90.6	90.5	90.5	90.1	90.7	90.5	90.7	89.6	88.3	87.2	86.6	86.6	87.3
Февраль	87.4	87.4	87.5	87.6	87.5	87.4	87.3	87.5	86.9	85.5	84.0	82.4	80.4	79.8	79.8	80.7
Мартъ	91.9	92.2	92.4	92.4	92.4	92.5	92.5	92.0	88.7	83.4	77.6	74.0	70.4	68.0	67.4	68.4
Апрѣль	88.7	89.0	89.4	90.2	90.7	91.1	90.4	86.2	77.5	70.8	64.6	61.6	58.5	58.9	58.4	58.5
Май	85.5	88.8	90.1	91.1	91.2	88.3	78.8	66.8	55.2	48.9	44.1	41.0	39.7	39.5	40.7	42.9
Іюнь	91.6	93.1	94.0	95.2	93.1	90.8	86.3	80.2	74.0	68.8	65.7	60.0	57.8	56.1	55.2	57.8
Іюль	95.0	95.4	95.6	95.8	94.8	94.4	89.6	84.1	78.8	73.8	70.8	69.9	68.6	67.2	64.5	64.8
Августъ	92.4	93.5	94.2	94.7	94.6	94.5	92.6	85.1	76.5	69.0	63.6	61.1	58.2	58.5	56.3	59.5
Сентябрь	90.6	91.7	91.7	92.2	92.4	92.7	92.4	91.1	85.0	77.9	72.0	67.0	63.0	62.2	60.6	63.0
Октябрь	94.1	94.2	94.1	94.2	94.0	94.3	94.5	95.2	94.7	91.4	86.6	82.5	78.8	76.1	75.2	77.9
Ноябрь	88.2	88.2	88.2	88.8	89.0	89.2	89.9	90.8	90.7	89.9	88.1	85.9	84.3	83.1	82.6	83.2
Декабрь	91.3	91.5	91.9	92.1	92.3	92.2	92.5	92.5	62.6	92.4	91.6	90.3	88.7	87.8	88.0	89.2
Годъ	90.6	91.3	91.6	92.1	91.9	91.5	89.7	86.8	82.6	78.5	74.9	72.0	69.6	68.6	67.9	69.4

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Средніи изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. l'Écart de la moyenne de maxima et minima de la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.87	1.75	2.31	1.12	0.05	Janvier
Февраль	1.64	0.85	1.24	0.79	—0.03	Février
Мартъ	3.10	1.96	2.53	1.14	0.03	Mars
Апрѣль	4.73	3.15	3.94	1.58	—0.02	Avril
Май	6.94	4.34	5.64	2.60	—0.04	Mai
Іюнь	11.81	7.99	9.90	3.82	—0.21	Juin
Іюль	12.46	9.16	10.81	3.30	—0.07	Juillet
Августъ	11.07	7.83	9.45	3.24	—0.06	Août
Сентябрь	8.94	5.80	7.37	3.14	—0.10	Septembre
Октябрь	6.99	5.31	6.15	1.68	0.00	Octobre
Ноябрь	4.96	3.69	4.32	1.27	0.00	Novembre
Декабрь	3.03	1.99	2.51	1.04	0.01	Décembre
Годъ	6.54	4.48	5.51	2.06	—0.03	Année

Hygromètre enregistreur Richard.

)5. Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennesde 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.39	2.35	2.32	2.35	2.29	2.27	2.23	2.36	2.38	—0.02	5.0	0.4	4.6	Janvier
1.34	1.33	1.31	1.31	1.26	1.23	1.20	1.21	1.23	—0.02	3.3	**0.2**	3.1	Février
2.80	2.75	2.63	2.63	2.55	2.52	2.46	2.56	2.57	—0.01	4.8	0.7	4.1	Mars
3.99	4.12	4.17	4.15	4.06	4.01	3.98	3.92	4.01	—0.09	7.8	1.4	6.4	Avril
5.59	5.81	5.81	5.86	5.85	5.94	5.87	5.60	5.66	—0.06	10.8	2.3	8.5	Mai
9.88	9.74	9.80	10.17	10.14	9.97	9.84	9.69	9.81	—0.12	16.7	4.2	12.5	Juin
10.89	11.13	11.29	11.42	11.19	10.91	19.65	10.74	10.99	—0.25	**18.7**	6.2	12.5	Juillet
9.69	9.81	9.88	9.92	9.72	9.53	9.41	9.39	9.54	—0.15	18.5	5.4	13.1	Août
7.21	7.28	7.22	7.38	7.41	7.43	7.50	7.27	7.25	0.02	11.9	3.0	8.9	Septembre
6.13	6.16	6.18	6.23	6.20	6.15	6.06	6.15	6.18	—0.03	10.4	4.0	6.4	Octobre
4.29	4.29	4.26	4.27	4.23	4.22	4.24	4.32	4.37	—0.05	7.0	1.0	6.0	Novembre
2.56	2.55	2.52	2.53	2.50	2.50	2.47	2.52	2.53	—0.01	4.8	0.5	4.3	Décembre
5.56	5.61	5.62	5.68	5.62	5.56	5.49	5.48	5.54	—0.06	18.7	0.2	18.5	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
88.3	88.5	89.1	89.5	89 2	89.3	89.6	89.2	88.9	0.3	**100**	72	28	Janvier
86.3	87.0	87.5	87.9	88.1	88.0	87.6	85.5	85.1	0.4	97	65	32	Février
82.1	85.8	87.9	90.1	90.9	91.5	91.6	83.8	83.4	0.4	**100**	46	54	Mars
66.0	73.4	79.0	83.7	85.2	87.5	89.0	75.9	76.2	—0.3	**100**	28	72	Avril
48.7	55.3	62.6	70.3	76.9	82.5	85.7	63.3	58.9	4.4	**100**	**24**	76	Mai
64.5	67.6	72.5	82.0	86.6	88.8	91.5	75.1	72.8	2.3	**100**	32	68	Juin
72.3	78.5	85.2	91.6	93.5	94.4	95.0	81.3	81.0	0.3	99	42	57	Juillet
68.0	75.7	81.9	88.1	89.6	91.2	92.5	77.6	77.2	0.4	**100**	34	66	Août
74.5	80.8	83.4	87.4	88.7	89.5	90.5	80.1	80.2	—0.1	**100**	26	74	Septembre
87.2	88.3	89.9	92.3	92.6	92.9	93.8	88.6	87.9	0.7	**100**	52	48	Octobre
87.1	87.5	87.6	88.1	87.4	87.8	87.8	87.3	87.3	0.0	**100**	61	39	Novembre
90.6	90.8	91 0	91.3	91.3	91.5	91.5	91.0	90.5	0.5	**100**	73	27	Décembre
76.3	79.9	83.1	86.9	88.3	89.6	90.5	81.6	80.8	0.8	100	24	76	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

ьсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Difference entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. l'Écart de la moyenne de maxima et minima de la moyenne vrai.	Mois.
	%	%	%	%	%	
:варь	93.2	83.5	88.3	9.7	0.9	Janvier
:враль	89.8	77.4	83.6	12.4	1.9	Février
;ртъ	96.1	64.0	80.0	32.1	3.8	Mars
;рѣль	94.7	49.6	72.2	45.1	3.7	Avril
ай	96.5	34.5	65.5	62.0	— 2.2	Mai
нь	97.8	48.3	73.0	49.5	2.1	Juin
ль	97.0	56.3	76.6	40.7	4.7	Juillet
густъ	96.6	49.5	73.0	47.1	4.6	Août
нтябрь	96.7	53.7	75.2	43.0	4.9	Septembre
тябрь	98.5	70.7	84.6	27.8	4.0	Octobre
ябрь	95.1	77.7	86.4	17.4	0.9	Novembre
кабрь	95.2	85.5	90.4	9.7	0.6	Décembre
Годъ	95.6	62.6	79.1	33.0	2.5	Année

Омбро-атмографъ Рорданца. — Январь. — Павловскъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	126	—	88	—	86	—	5	—	—	—	—	1	24	—	—	1	2	1	1	1	5	—	—	—
2	—	—	—	2	—	3	—	5	—	4	—	3	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	4
3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	22	—	45	—	19	—	22	—	—	—	—	—
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
5	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—
7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	—	12	1	17	—	29	—	9	—	—	1	—	—
8	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	7	—	4	—	7	—	51	—	24	—
9	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	6	—
10	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
11	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1
12	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
13	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	7	—	—	—	—	—
14	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
16	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	1	—	3	—
17	4	—	6	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	19	—	45	—	60	—	114	—
18	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—
19	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2	—	2	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—
21	18	—	6	—	16	—	22	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	34	—	52	—	41	—	24	—	44	—	69	—	83	—	113	—	93	—	36	—	30	—	32	—
23	1	—	5	—	3	—	8	—	2	—	—	—	2	—	5	—	3	—	2	—	7	—	—	—
24	10	—	8	—	5	—	—	1	—	2	1	1	2	—	6	—	20	—	13	—	4	—	3	—
25	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	—	2	—	7	—	3	—	5	—	6	—
26	19	—	22	—	7	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	2	—	5	—	3	—	6	—
27	6	—	3	—	9	—	15	—	15	—	20	—	14	—	8	—	8	—	13	—	9	—	8	—
28	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
29	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
31	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+2.48		+2.11		+1.78		+0.82		+0.76		+1.11		+1.72		+2.23		+2.11		+1.69		+1.79		+2.04	
Испареніе Evaparation	—0.03		—0.05		—0.08		—0.10		—0.14		—0.14		—0.13		—0.14		—0.11		—0.08		—0.05		—0.06	

Февраль.

1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	1	—	1	—	7	—	16	—	9	—	1	—	8	—	23	—	24	—	10	—	2	—
4	3	—	3	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	8	—	3	—	1	—	1	—	5	—	5	—	6	—
6	2	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1
7	15	—	49	—	17	—	17	—	30	—	30	—	11	—	30	—	10	—	28	—	26	—	14	—
8	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
14	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	8	—
16	4	—	1	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	22	—	22	—
19	13	—	7	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	54	—	87	—
20	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
21	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	—	11	—	13	—	15	—	27	—	29	—	46	—
22	4	—	23	—	33	—	27	—	42	—	7	2	10	1	4	—	6*	—	7*	—	3*	—	—	—
23	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
24	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	8	—	9	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
25	2	—	2	—	6	—	2	—	2	1	2	—	2	1	9	1	8	—	8	—	7	—	4	—
26	3	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—
27	4	1	4	—	7	—	4	—	4	—	—	1	6	—	6	—	2	1	4	—	—	1	—	—
28	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	1	—
Осадки Précipitations	+0.59		+1.03		+0.76		+0.69		+1.15		+0.08		+0.63		+0.82		+0.74		+1.54		+1.69		+1.94	
Испареніе Evaparation	—0.02		0.00		—0.03		—0.03		—0.03		—0.05		—0.07		—0.05		—0.02		0.00		—0.01		—0.01	

5. Pavlovsk. Janvier. Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3 +	3 −	4 +	4 −	5 +	5 −	6 +	6 −	7 +	7 −	8 +	8 −	9 +	9 −	10 +	10 −	11 +	11 −	12 +	12 −	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Precipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
146	1	4	—	4	—	4	—	2	—	1	—	19	—	14	—	2	—	—	—	+ 6.97	— 0.06	+ 6.91
—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.02	— 0.46	— 0.44
—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 1.19	— 0.13	+ 1.06
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	— 0.13	— 0.13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	+ 0.03	— 0.10	— 0.07
—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	+ 0.07	— 0.11	— 0.04
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	1	1	—	—	—	+ 0.81	— 0.10	+ 0.71
5	—	2	—	3	—	7	—	1	—	5	1	3	1	4	—	1	—	1	—	+ 2.35	— 0.06	+ 2.29
167	—	7	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	+ 3.29	— 0.16	+ 3.13
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.06	— 0.05	+ 0.01
—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	+ 0.02	— 0.19	— 0.17
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.05	+ 0.03
—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	+ 0.22	— 0.12	+ 0.10
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.05	0.00
—	—	17	—	20	—	10	—	6	—	14	—	3	—	6	—	8	—	4	—	+ 0.92	—	+ 0.92
—	1	—	1	3	—	22	—	27	—	6	—	25	—	37	—	27	—	6	—	+ 1.94	— 0.02	+ 1.92
44	—	21	—	37	—	16	—	3	—	9	—	1	—	3	—	1	—	—	—	+ 6.22	—	+ 6.22
—	1	—	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.19	— 0.14
—	—	—	—	10	—	70	—	19	—	18	—	3	—	1	—	—	—	1	—	+ 1.23	— 0.02	+ 1.21
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	31	1	15	1	1	3	4	1	1	1	+ 0.65	— 0.21	+ 0.44
50	—	41	—	12	1	12	—	28	1	19	1	12	1	29	—	30	—	30	—	+ 3.30	— 0.05	+ 3.25
18	1	24	—	11	1	20	1	12	—	6	—	8	—	4	—	13	—	9	—	+ 8.50	— 0.03	+ 8.47
—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	5	1	7	—	12	—	2	—	7	—	+ 0.71	— 0.14	+ 0.57
4	—	3	1	2	—	1	1	1	—	8	—	25	—	5	—	—	2	1	1	+ 1.35	— 0.09	+ 1.26
2	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	7	—	13	—	+ 0.75	— 0.06	+ 0.69
9	—	10	—	15	—	15	1	10	—	9	—	11	1	15	1	10	—	12	—	+ 2.09	— 0.03	+ 2.06
1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	+ 1.42	— 0.04	+ 1.38
—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	+ 0.08	— 0.06	+ 0.02
1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	1	—	+ 0.17	— 0.06	+ 0.11
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.02	+ 0.06
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.08	— 0.02	+ 0.06
3 + 4.47		+1.29		+1.21		+1.81		+1.12		+1.33		+1.41		+1.39		+1.12		+0.93		+44.70		+41.89
8 — 0.20		—0.23		—0.20		—0.20		—0.16		—0.20		—0.16		—0.13		—0.06		—0.04			— 2.81	

Février.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.07	—	+ 0.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	+ 0.03	—	+ 0.03
6	—	4	—	2	—	4	1	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	+ 1.32	— 0.01	+ 1.31
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	+ 0.15	— 0.08	+ 0.07
1	1	10	—	1	1	6	—	5	1	2	—	1	—	—	1	2	—	2	—	+ 0.97	— 0.04	+ 0.93
—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	3	—	+ 0.23	— 0.07	+ 0.16
19	—	12	—	10	—	14	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	+ 3.54	—	+ 3.54
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.04	— 0.06	— 0.02
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.01	— 0.01	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.01	+ 0.01
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	4	—	1	—	1	—	1	—	+ 0.12	— 0.06	+ 0.06
—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.09	— 0.08	+ 0.01
—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.10	— 0.06	+ 0.04
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.12	— 0.02	+ 0.10
1	1	1	1	14	—	4	—	14	—	2	—	3	—	18	—	55	—	7	1	+ 1.47	— 0.03	+ 1.44
—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	+ 0.16	— 0.14	+ 0.02
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	+ 0.11	— 0.03	+ 0.08
74	—	13	—	5	—	19	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	9	—	+ 2.43	— 0.01	+ 2.42
51	—	18	—	2	—	7	1	19	—	54	—	28	—	6	1	1	—	—	1	+ 5.52	— 0.03	+ 5.49
—		—		—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	—	1	—	+ 0.06	— 0.10	— 0.04
29	—	16	—	49	—	85	2	41	—	39	1	32	—	8	—	22	—	5	1	+ 5.21	— 0.04	+ 5.17
—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 1.66	— 0.11	+ 1.55
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	—	2	—	1	—	3	—	+ 0.18	— 0.03	+ 0.15
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	6	—	+ 0.41	— 0.05	+ 0.36
—	3	—	2	1	2	1	—	4	—	2	1	2	—	2	1	3	—	2	—	+ 0.71	— 0.14	+ 0.57
—	1	—	—	—	1	—	2	8	—	4	1	6	—	5	—	8	—	10	—	+ 0.54	— 0.06	+ 0.48
3	—	8	—	14	1	9	—	5	1	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—	+ 0.85	— 0.09	+ 0.76
—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	1	1	—	1	2	1	—	1	—	+ 0.18	— 0.08	+ 0.10
64 +1.76		+0.83		+0.99		+1.53		+1.05		+1.14		+0.90		+0.62		+1.08		+0.57		+26.30		+24.86
06 —0.12		—0.18		—0.14		—0.14		—0.14		—0.10		—0.05		—0.10		—0.01		—0.05			— 1.44	

Омбро-атмографъ Рорданца. **Мартъ.** Павловскъ. 189

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
2	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	3	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	1
3	8	—	3	—	9	—	25	—	4	—	—	—	1	—	1	—	18	—	14	—	—	—	—	—
4	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	—	6	—	1	—	1	—	—	1
5	7	—	8	1	43	—	116	—	115	—	52	—	30*	1	73*	1	46*	—	13*	—	9*	—	1	1
6	3	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2
7	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	1	2	1	2	—	1	—	3	—	5	—	5	—	4
13	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1
14	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
16	2	—	4	—	5	—	8	—	6	—	9	—	10	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1
17	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	2	—	2	—	1
18	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4
19	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4
20	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1	4	—	30	1	33*	—	15*	1	8*	—	13*	1	29*	—	34*	1	38*	—	53*	1	130*	—
23	1	—	7	—	6	—	3	—	3	—	3	—	—	—	6	—	1	—	—	2	—	1	—	1
24	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	3
26	10	—	12	1	26	—	12	—	6	1	2	—	9	—	7	1	—	—	—	1	—	2	—	2
27	—	—	1	—	8	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
28	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5	—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1
29	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	2	—	4	—	3
30	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1*
31	—	5	—	2	—	6	—	3	—	6	—	6	—	7	—	8	—	7	—	5	—	5	—	6
Осадки Précipitations	+0.43		+0.50		+1.41		+2.05		+1.55		+0.88		+0.75		+1.36		+1.08		+0.68		+0.64		+1.32	
Испареніе Evaparation	—0.20		—0.16		—0.22		—0 17		—0.26		—0.23		—0.28		—0.26		—0.23		—0.30		—0.34		—0.45	

Апрѣль.

1	—	4	—	4	—	3	—	3	—	5	1	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	—	5
2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1
3	3	1	18	—	2	—	8	1	7	1	3	1	2	1	—	1	8	1	7	—	1	—	—	—
4	—	2*	—	2*	—	2*	—	1*	—	1*	—	1*	—	2*	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
5	12	1	11	3	20	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5	—	3	—	6
6	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3
7	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	4	—	3	—	6	—	3
8	7	—	4	—	5	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	2	2	23	—	8	—	30	—	2	1	2	1
10	—	1	1	1	2	1	8	1	4	1	—	—	—	1	4	1	9	1	1	—	—	—	—	—
11	—	—	—	2	—	2	—	3	—	2	1	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	12	—	22	—	55	—	65	—	42	—	22	—	17	—
13	—	4	—	3	—	6	—	5	—	6	—	6	—	7	—	10	—	10	—	10	—	10	—	10
14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	4	—	4	—	6
15	—	2	—	1	120	—	53	—	22	—	—	2	—	3	—	5	—	5	—	4	—	4	—	6
16	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	3	—	2	—	4	—	5
17	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	3	—	6	—	4	—	5	—	3	—	7
18	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	6	—	6
19	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	2	—	4	—	5
20	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	2	—	3	—	5
21	—	1	—	1	—	1	—	1	10	1	9	1	14	—	4	1	1	—	—	1	2	—	—	—
22	5	—	8	—	18	—	—	—	34	—	17	1	10	1	20	—	2	—	—	—	—	1	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	4
24	—	1	—	—	—	1	43	—	35	1	53	—	1	—	7	1	—	—	—	—	—	3	—	5
25	—	1	1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5
26	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
27	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	9	—	10	—	16
28	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	8	—	13	—	18
29	—	2	1	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	7	—	9	—	17	—	18
30	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	6	—	10	—	12
Осадки Précipitations	+0.28		+0.44		+1.68		+1.16		+1.22		+1,01		+0.58		+1.13		+0.93		+0.80		+0.27		+0.19	
Испареніе Evaparation	—0.44		—0.38		—0.38		—0.38		—0.41		—0.37		—0.37		—0.53		—0.64		—0.86		—1.19		—1.54	

5. **Pavlovsk.** **Mars.** Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—	+ 0.21	— 0.03	+ 0.18
—	1*	1	1*	—	1*	—*	1*	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	+ 0.23	— 0.11	+ 0.12
—	5	2	4	4	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	+ 0.90	— 0.26	+ 0.64
—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	+ 0.22	— 0.13	+ 0.09
2	3	8	3	3	1	12	1	13	1	14	1	10	1	32	1	25	—	12	—	+ 6.45	— 0.16	+ 6.29
—	5	—	5	—	3	—	3	1	2	1	1	1	1	1	—	2	—	2	—	+ 0.11	— 0.41	— 0.30
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	+ 0.12	— 0.09	+ 0.03
—	5	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	1	—	—	1	+ 0.01	— 0.33	— 0.32
—	2	—	3	—	3	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	+ 0.06	— 0.17	— 0.11
—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.09	— 00.2
—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.03	— 0.13	— 0.10
—	6	—	4	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	+ 0.03	— 0.60	— 0.57
—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	— 0.42	— 0.42
—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.03	— 0.14	— 0.11
—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	2	1	2	1	1	4	—	+ 0.06	— 0.27	— 0.21
2	2	7	1	7	1	32	1	23	1	12	—	14	1	2	1	2	—	—	—	+ 1.47	— 0.16	+ 1.31
—	2	—	3	—	2	—	2	1	2	24	1	93	1	29	1	9	1	11	1	+ 1.77	— 0.27	+ 1.50
—	6	—	6	—	9	—	8	—	8	—	6	—	4	—	4	—	3	—	3	+ 0.03	— 0.82	— 0.79
—	5	—	6	—	6	6	1	21	1	8	1	—	1	—	—	2	—	2	—	+ 0.39	— 0.54	— 0.15
—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	+ 0.08	— 0.21	— 0.13
—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.05	— 0.10	— 0.05
119*	1	41*	—	60*	—	36	1	24	—	6	1	—	—	—	1	—	1	1	—	+ 9.66	— 0.12	+ 9.54
—	2	—	3	—	2	—	2	7	1	5	1	1	—	8	1	5	—	2	—	+ 0.58	— 0.21	+ 0.37
—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	+ 0.14	— 0.14	0.00
—	5	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	1	—	5	1	8	—	+ 0.18	— 0.30	— 0.12
—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	+ 0.89	— 0.23	+ 0.66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.09	— 0.13	— 0.04
—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	— 0.48	— 0.48
—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	— 0.51	— 0.51
—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	1	—	4	—	4	—	2	—	4	—	— 0.56	— 0.56
—	6	—	4	—	4	—	4	—	4	—	5	—	5	—	6	—	6	—	4	—	— 1.23	— 1.23
+1.23		+0.60		+0.74		+0.86		+0.91		+0.70		+1.27		+0.80		+0.64		+0.52		+23.86		+14.51
—0.83		—0.78		—0.66		—0.56		—0.50		—0.42		—0.41		—0.32		—0.23		—0.23			— 9.35	

Avril.

—	6	—	4	—	2	—	3	—	4	—	2	—	3	—	5	—	2	—	2	+ 0.01	— 0.78	— 0.77
—	—	1	1	6	—	18	1	10	—	11	—	1	—	3	—	29	—	10	—	+ 0.90	— 0.19	+ 0.71
—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.59	— 0.19	+ 0.40
—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	4	1	34	1	2	1	12	1	5	1	+ 0.57	— 0.40	+ 0.17
—	7	—	6	—	4	—	4	—	4	—	6	—	3	—	4	—	3	—	2	+ 0.43	— 0.89	— 0.46
—	9	—	5	—	5	—	5	—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	— 0.57	— 0.57
—	5	—	5	—	5	—	3	—	2	19	—	25	—	12	—	13	—	7	—	+ 0.79	— 0.48	+ 0.31
49	—	139	—	74	—	—	1	—	—	20	—	—	1	1	1	—	2	—	2	+ 3.06	— 0.09	+ 2.97
—	2	—	2	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	—	2	—	1	—	1	+ 0.67	— 0.43	+ 0.24
—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	+ 0.29	— 0.26	+ 0.03
66	—	81	—	36	—	83	—	25	—	5	—	24	—	27	—	2	—	1	—	+ 5.43	— 0.17	+ 5.26
1	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	2	—	4	—	4	—	4	—	5	+ 2.67	— 0.30	+ 2.37
—	10	—	8	—	6	—	7	—	5	—	5	1	3	—	1	—	1	—	1	+ 0.01	— 1.50	— 1.49
—	4	—	7	—	6	—	4	—	4	—	5	—	2	—	1	—	1	—	1	+ 0.02	— 0.66	— 0.64
24	1	5	1	1	—	77	1	120	1	—	1	—	1	2	—	4	—	—	—	+ 4.42	— 0.48	+ 3.94
—	7	—	6	—	8	—	7	—	4	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	+ 0.05	— 0.80	— 0.75
—	6	—	6	—	6	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	— 0.89	— 0.89
—	7	—	5	—	5	—	5	—	3	—	2	—	2	—	5	—	3	—	2	—	— 0.75	— 0.75
—	5	—	5	—	4	—	3	—	4	—	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	— 0.75	— 0.75
—	8	—	7	—	6	—	5	—	4	—	3	—	4	—	2	—	—	—	1	—	— 0.83	— 0.83
3	2	—	2	—	1	—	1	—	—	28	1	9	1	2	—	1	1	2	1	+ 0.85	— 0.19	+ 0.66
—	—	—	1	—	1	—	—	26	1	54	2	371	—	76	1	1	—	—	—	+ 6.42	— 0.09	+ 6.33
—	7	—	6	—	5	—	5	—	4	—	2	50	3	—	2	—	1	—	2	+ 0.51	— 0.60	— 0.09
—	6	—	8	—	8	—	5	—	5	—	4	—	4	2	2	1	1	2	1	+ 1.44	— 0.65	+ 0.79
—	9	—	9	—	7	—	6	—	6	—	4	—	4	—	2	—	1	—	1	+ 0.04	— 0.73	— 0.69
—	10	—	10	—	9	—	6	—	5	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	— 0.76	— 0.76
—	19	—	18	—	13	—	11	—	8	—	6	—	5	—	5	—	3	—	4	—	— 1.75	— 1.75
—	22	—	20	—	20	—	14	—	8	—	8	—	8	—	3	1	4	—	4	+ 0.01	— 2.10	— 2.09
—	23	—	25	—	21	—	20	—	11	—	7	—	7	—	6	—	7	—	3	+ 0.01	— 2.37	— 2.36
—	22	—	21	—	15	—	13	—	11	—	4	—	4	—	3	—	4	—	1	—	— 1.89	— 1.89
+1.43		+ 2.26		+ 1.17		+1.78		+1.63		+ 1.41		+5.15		+1.27		+0.64		+0.27		+29.19		+ 6.65
—2.01		— 1.91		— 1.67		—1.47		—1.09		— 0.84		—0.80		—0.65		—0.52		—0.44			—22.54	

Омбро-атмографъ Рорданца. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		1		1		2		2		1		1		1		1		4		10		13		12
2		2		2		2		2		1						1		8		10		13		18
3		4		4		2		3		3		1		2		6		6		8		11		19
4		2		2		2		1		1		1		1		5		8		13		17		18
5		2		2		2		1		1		1		2		4		6		7		13		14
6		2		3		3		2		1		1		2		5		6		16		18		13
7	1	2		2		2		1		1						2		7		14		20		23
8		8		3		3		4		2		2		8		9		9		9		18		22
9		5		5		2		8		6		6		8		10		13		22		25		28
10		2		3		3		2		1		1		1		6		10		17		22		24
11		5		4		4		3		2		1		1		3		9		14		21		27
12	1	2		2		2		3		2	48	1		1	4	2		7		10		18		25
13	3	3	2	2		3		5		5		3		5		7		10		18		17		17
14		4		2		3		3		6		3	1	7		7		12		15	1	16		11
15		1		1		2	1	2		2	1	1				2		7		8		11		13
16	2		1	1	1	1		1		1		2		3		4		5		8		16		16
17	1	4		3		2		2		1		1		5		7		10		18		20		21
18		3		1		1		2		2		1		2		3		8		11		16		20
19		1		2		3		2		1						2		11		19		23		27
20		3		3		2	1	3		2	1					3		10		16		21		15
21		4		3		3		3		5		1		4		8		9		17		16		21
22		4		2		3		3		2		1		2		5		6		13		17		23
23		3		2		3	1	2		2				3		6		8		14		20		24
24	1	4		5		1		3		1		1		2		6		9		18		20		23
25		4		3	6	2	14	2	26	52	64	2	1	1	5			1		3		8		13
26		1		1		1		2	15	1	7	1		2		1		2	64	2	15	3		2
27		5		2		3		5		5		5		6		8		8		10		8		10
28	1	2	1	2	1	2		1				1		1		2		4		6		10		13
29		2		2		1	1	3	1	3	43	3	49	2	92	1	9				53	5		5
30		1	1		2	1	1	1	1	1				1		3		4		6		8		9
31			2	1	1			1		1		1	1	1	40	2	289		63			3		8
Осадки Precipitations	+0.10		+0.07		+0.11		+0.19		+2.82		+1.64		+0.52		+1.41		+2.98		+1.27		+0.69		0.00	
Испареніе Evaporation	—0.86		—0.71		—0.66		—0.77		—0.65		—0.43		—0.74		—1.31		—2.17		—3.52		—4.67		—5.31	

Іюнь.

1		2				1		1		1	36	1		3		5		6		9		8		10
2		2		2		2	3	2								7		9		10		12		14
3		2		2		2		2		1		1		2		8		9		15		16		20
4	1	4		5	13	6	11	4	3	4	1	1		5		7		8		14		13		20
5		4		3		2		2				1		1		4		8		9		14		23
6	1	4		3		1		2		1		2		3		5		10		11		16		11
7		2	1	2		2		1		1		2		5	8	2	19	2	2	2		4		9
8		2	1	1		1	1		4	1	45		42					5		5		8		16
9		3		4		3		2		2		3		3		2		4		5		11		18
10		4		2		4		3		2		1		4		8		10		18		16		26
11		5		3		5		2		2		2		5		6		14		20		29		33
12		5		3		5		5		3		6		7		10		15		20		17	10	15
13	2	1	4	1	1	2	1	2										2		2		4		8
14		2	281	1	193	1	8	1	46	2		3	65	1	161	1	11	1	34			2		4
15		3		5		3	4	4	13	4	37	1	186	1	104	1	10	1	55	1	48	1		4
16		1	3	3	2		374		303		39	1	70	1	22	1								1
17			1	1	1			1	1	1		1		2		2		2		2		2		4
18	2	1	1	1	1	1	1	1	3									4		6		2		7
19		1	4	1	2	1	1	2		2						3		7		10		11		14
20		5		2		2		2		2		1		1		7		10		13		18		18
21		8		5		4		2		1		4		4		8		10		19		20		24
22		6		3		2		4		1		1		2		8		10		18		24		23
23		3		3		2		2				1		4		6		10		10		8		13
24		8		5		5		2		2		3		2		5		8		16		11		20
25		3		5		2		2		2		1		2		2		2		8		13		23
26	2	1	8	1		1		1		1		1		1		1		3		5		7		12
27		2	1	1	1	1	1	1		1		2		4		1		2		5		4		5
28		1	5	1	5	1		1								2		3		2		8		10
29	2	2	4	3	1	3		1				1						3		5		3		3
30		1		1		2		4		2		3		3		4		3		6		5		8
Осадки Précipitations	+0.10		+3.14		+2.20		+4.05		+3.73		+1.58		+3.63		+2.95		+0.40		+0.91		+0.48		+0.10	
Испареніе Evaporation	—0.88		—0.73		—0.76		—0.59		—0.39		—0.44		—0.66		—1.16		—1.81		—2.56		—3.07		—4.26	

5. Pavlovsk. Mai. Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
	— 20		— 19		— 13		— 8		— 8		— 5		— 6		— 5		— 4		— 2	—	— 1.70	— 1.70
	— 22		— 19		— 19		— 17		— 11		— 8		— 6		— 6		— 6		— 5	—	— 2.07	— 2.07
	— 15		— 14		— 14		— 10		— 10		— 8		1 4		— 4		1 3		— 2	+ 0.02	— 1.89	— 1.87
	— 15		— 14		— 11		— 9		— 9		— 8		— 4		— 4		— 4		— 2	—	— 1.86	— 1.86
	— 18		— 16		— 19		— 14		— 10		— 9		— 8		— 7		— 3		— 2	—	— 1.90	— 1.90
	— 24		— 23		— 21		— 20		— 14		— 9		— 8		— 7		— 3		— 2	—	— 2.45	— 2.45
	— 28		— 24		— 21		— 21		— 18		— 14		— 9		— 10		— 10		— 8	+ 0.01	— 2.86	— 2.85
	— 25		— 24		— 21		— 20		— 14		— 14		— 13		— 12		— 6		— 7	—	— 2.94	— 2.94
	— 30		— 31		— 25		— 25		— 19		— 17		— 11		— 9		— 5		— 3	—	— 3.71	— 3.71
	— 27		— 25		— 25		— 18		— 11		— 12		— 13		— 9		— 7		— 6	—	— 2.93	— 2.93
	— 8		— 9		— 9		— 13		— 18		— 8		— 5		1 5		444 4		— 3	+ 4.65	— 2.18	+ 2.47
	— 24		— 18		— 18		18 10		133 6		46 7		1 5		— 3		— 3		— 3	+ 2.51	— 2.06	+ 0.45
	— 16		— 18		— 19		— 16		— 11		— 10		— 8		1 5		— 5		— 3	+ 0.06	— 2.43	— 2.37
	— 15		— 18		— 14		— 14		— 10		— 8		— 8		— 4		— 3		— 3	+ 0.02	— 2.15	— 2.13
	— 19		— 18		— 16		— 15		— 10		— 5		— 5		— 3		1 2		1 2	+ 0.04	— 1.77	— 1.73
	— 21		— 19		— 20		— 20		— 11		— 6		— 8		— 5		1 4		— 3	+ 0.05	— 2.14	— 2.09
	— 23		— 24		— 22		— 22		— 17		— 9		— 3		— 3		— 4		— 4	+ 0.01	— 2.72	— 2.71
	— 23		— 23		— 22		— 18		— 11		— 8		— 8		1 4		— 4		— 3	+ 0.01	— 2.32	— 2.31
	— 22		— 22		— 22		— 16		— 17		— 11		— 8		— 6		— 5		— 4	—	— 2.74	— 2.74
	— 15		— 13		— 18		— 9		— 9		— 6		— 5		— 5		— 4		— 4	+ 0.02	— 1.89	— 1.87
	— 21		— 19		— 19		— 16		— 15		— 8		— 7		— 6		— 4		1 5	+ 0.01	— 2.53	— 2.52
	— 21		— 12		— 21		— 17		— 14		— 10		— 8		— 7		— 4		1 4	+ 0.01	— 2.43	— 2.42
	— 22		— 16		— 20		— 23		— 15		— 8		— 6		— 7		— 6		— 4	+ 0.01	— 2.45	— 2.44
	— 20		— 20		— 12		— 9		— 8		20 9		1 8		1 6		1 5		— 3	+ 0.24	— 2.46	— 2.22
	82 19		13 6		— 12		— 11		139 9		— 3		224 2		172 2		1 1		— —	+10.86	— 1.47	+ 9.39
	315 6		110 2		125 5		83 3		— 3		— 3		— 1		— 2		— 4		— 3	+10.99	— 0.61	+10.38
	— 12		— 9		— 13		— 9		— 10		— 7		1 2		1 1		— 2		1 1	+ 0.03	— 1.58	— 1.55
	— 13		— 13		— 13		— 10		— 8		— 5		— 5		— 3		— 3		— 2	+ 0.03	— 1.42	— 1.39
	— 5		— 7		— 7		— 7		— 6		— 7		— 2		— 3		— 3		1 2	+ 2.49	— 0.90	+ 1.59
	109 4		150 3		16 2		— 2		— 1		— 1		— 1		1 2		2 2		1 1	+ 2.90	— 0.76	+ 2.14
	— 10		— 8		— 9		— 9		— 8		— 6		46 3		2 2		2 2		2 2	+ 5.37	— 0.88	+ 4.49
	+5.06		+2.73		+1.41		+1.01		+3.72		+0.66		+2.74		+1.80		+0.53		+0.08	+40.34		+23.86
	—5.63		—5.06		—5.02		—4.31		—3.41		—2.49		—1.90		—1.57		—1.25		—0.98		—64.20	

Juin.

	— 18		— 16		— 15		— 15		— 13		— 7		— 7		— 3		— 4		— 3	+ 0.36	— 1.77	— 1.41
	— 14		11 12		16 9		— 9		— 10		— 5		— 6		— 3		— 3		— 3	+ 0.30	— 1.61	— 1.31
	— 18		— 20		— 19		— 17		— 15		— 14		4 10		1 10		5 5		— 4	+ 0.10	— 2.47	— 2.37
	— 13		— 18		— 16		— 16		— 12		— 6		— 5		— 2		— 3		— 3	+ 0.29	— 2.14	— 1.85
	— 23		— 21		— 22		— 14		— 11		— 10		— 9		— 8		— 4		— 4	—	— 2.41	— 2.41
	— 16		— 17		— 12		— 11		— 8		— 3		— 4		— 2		— 1		— 2	+ 0.01	— 1.79	— 1.78
	— 12		— 15		— 11		— 11		— 11		— 6		1 4		— 6		— 4		— 3	+ 0.32	— 1.32	— 1.00
	— 21		— 20		— 18		— 15		— 15		— 12		— 9		— 8		— 5		— 7	+ 0.93	— 2.08	— 1.15
	— 25		— 23		— 19		— 17		— 14		— 6		— 9		— 7		— 3		— 5	—	— 2.18	— 2.18
28*	— 30*		— 30*		— 29		— 24		— 22		— 14		— 9		1 8		— 8		— 7	+ 0.01	— 3.34	— 3.33
	— 16		— 26		— 20		— 17		— 12		— 21		— 13		— 8		— 7		— 6	+ 0.06	— 3.26	— 3.20
	564 8		— 4		174 8		13 3		— 2		239 3		50 1		— 4		— 2		— 1	+10.50	— 1.69	+ 8.81
	345 11		46 3		100 2		29 4		52 3		1 4		— 2		— 3		— 2		— 2	+ 5.86	— 0.79	+ 5.07
	— 7		— 6		— 4		— 3		— 5		— 3		— 2		— 4		— 4		— 1	+ 7.99	— 0.72	+ 7.27
	— 3		— 9		— 7		— 5		522 2		68 3		— 1		— 2		— 1		— 1	+10.82	— 0.70	+10.12
	— 17		— 19		25 18		677 4		— 3		802 4		29 3		— 6		— 1		23 1	+23.69	— 1.07	+22.62
	— 5		— 9		— 11		122 11		519 7		26 2		— 3		— 3		2 2		1 1	+16.64	— 0.76	+15.88
	— 9		— 7		— 12		— 11		— 8		— 3		— 2		— 6		— 4		— 3	+ 0.08	— 1.01	— 0.93
	— 25		— 22		— 16		— 13		— 13		— 13		1 9		— 4		— 8		— 4	+ 0.08	— 2.13	— 2.05
	— 26		— 21		— 23		— 21		— 16		— 12		— 8		— 4		— 7		— 3	—	— 2.63	— 2.63
	— 25		— 23		— 22		— 21		— 11		— 8		— 9		— 9		— 7		— 4	—	— 3.00	— 3.00
	— 17		— 19		— 19		— 10		— 11		— 14		— 5		— 8		— 7		— 3	—	— 2.60	— 2.60
	— 30		— 29		— 36		— 25		— 23		— 14		— 16		— 7		— 10		— 10	—	— 3.31	— 3.31
	— 22		— 22		— 18		— 21		— 15		— 8		— 6		— 7		— 6		— 4	—	— 2.54	— 2.54
	11 9		129 2		130 5		2 3		41 2		1 2		324 3		51 2		2 2		— 1	+ 6.91	— 1.21	+ 5.70
	— 10		— 11		— 8		— 8		— 3		— 7		1 2		1 4		— 2		— 2	+ 0.12	— 1.20	— 1.08
	— 7		— 6		— 5		— 4		— 2		— 2		170 1		509 —		158 —		1 1	+ 8.41	— 0.71	+ 7.70
	— 20		— 16		— 16		— 18		— 14		— 10		— 6		— 7		— 6		— 2	+ 0.10	— 1.77	— 1.67
	— 8		991 1		779 —		155 —		316 1		138 2		6 2		— 2		— 4		— 1	+23.92	— 0.57	+23.35
	— 12		— 13		— 12		— 10		— 9		— 7		— 4		— 2		— 2		4 2	+ 0.04	— 1.29	+ 1.25
	+9.20		+11.77		+12.24		+9.98		+14.50		+12.75		+5.86		+5.63		+1.67		+0.29	+117.54		+63.47
	—4.77		— 4.60		— 4.33		—3.61		— 2.93		— 2.25		—1.70		—1.39		—1.25		—0.94		—54 07	

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	2	2	3	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	4	—	8	—	8	—	10
2	5	3	1	3	2	3	—	1	—	1	—	—	—	3	—	6	—	6	—	12	—	13	—	18
3	2	3	3	3	1	2	1	2	—	2	—	—	—	1	—	3	—	2	65	2	—	1	—	2
4	2	3	1	4	4	1	2	1	1	1	—	1	—	5	—	7	—	15	—	15	—	19	—	22
5	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	9
6	3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	180	—	533	1	18	2	—	4	—	7	—	14
7	—	5	2	1	1	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	9	—	13	—	12	—	16
8	1	3	2	4	3	1	—	2	—	1	—	1	—	6	—	8	—	9	—	14	—	15	—	16
9	2	3	—	2	—	2	—	1	55	1	1	1	2	1	—	7	—	6	—	13	—	11	26	9
10	1	1	22	—	7	—	8	—	10	1	1	—	1	—	29	—	198	—	120	2	139	2	113	1
11	3	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	2	—	1	22	3	6	1	—	4	32	2
12	14	—	164	—	169	1	41	1	18	1	—	1	—	1	—	1	7	1	—	1	—	1	—	5
13	11	1	8	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—	5
14	5	2	—	2	—	1	—	1	48	2	—	2	4	2	—	1	33	2	223	1	9	2	1	2
15	—	3	1	2	1	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	7	—	10
16	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	6	86	4
17	251	1	120	2	91	3	23	2	24	1	17	1	9	—	—	1	—	3	—	4	—	8	2	10
18	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	2	—	5	—	4	—	7
19	1	2	1	1	1	2	2	3	1	2	—	2	—	—	—	3	—	7	—	16	—	16	—	16
20	1	4	1	1	1	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	3	—	8	—	5	—	8
21	1	2	1	2	2	1	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	10	—	22
22	8	4	1	2	1	3	1	3	2	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	11	—	18
23	—	5	15	4	—	5	—	6	—	4	—	4	—	9	—	10	—	13	—	16	—	22	—	20
24	1	1	—	1	24	1	58	2	4	2	5	1	3	1	—	1	—	2	—	8	—	11	—	18
25	2	4	1	2	—	2	2	2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	8	—	9	—	15	—	22
26	2	3	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	6	—	8	133	6	—	6
27	—	3	—	2	—	1	—	—	5	—	—	—	—	1	10	1	—	1	10	5	1	5	—	8
28	1	3	1	2	1	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	83	—	162	—	164	1
29	9	—	159	—	161	—	—	—	1	1	1	1	—	3	—	5	—	6	—	7	—	12	—	15
30	2	1	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	11	217	6
31	—	4	—	4	—	2	—	2	—	4	—	4	—	5	—	8	—	8	—	11	—	8	6	6
Осадки Précipitations	+3.30		+5.11		+4.73		+1.46		+1.77		+0.28		+1.99		+5.72		+2.82		+5.07		+4.44		+6.47	
Испареніе Evaparation	—0.70		—0.54		—0.46		—0.48		—0.42		—0.31		—0.55		—0.81		—1.39		—2.25		—2.61		—3.28	

Августъ.

1	—	4	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	10	—	14	—	18	—	21
2	1	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	13	—	13	—	19
3	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	—	—	—	1	—	3	—	7	—	10	—	15	—	13
4	2	1	2	1	2	2	1	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	5	—	11	—	15	—	20
5	—	2	2	2	1	1	33	—	2	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	10
6	1	2	2	2	—	3	2	—	2	1	4	—	—	—	—	3	—	7	—	9	—	16	—	20
7	1	5	1	3	1	4	1	4	1	1	—	2	—	4	—	4	58	5	—	5	—	13	—	13
8	—	3	—	1	—	1	1	1	2	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	7	14	10	—	9
9	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	6	—	7	—	10	—	14
10	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	4	—	7	—	12	—	10
11	3	—	4	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	8	—	10
12	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	7	—	9	—	19
13	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	—	—	—	1	—	5	—	10	—	8	—	6
14	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	5	—	6	1	7
15	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	4	—	4	—	8	—	13	—	15	—	12
16	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	14	—	15	—	17	—	22	—	16
17	1	3	2	3	1	2	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	7	—	10	—	14	—	15
18	1	1	2	2	1	2	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6	—	6	—	7
19	3	1	1	2	2	2	4	2	1	4	1	1	—	1	—	5	—	11	—	10	—	10	—	8
20	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	—	9	—	15	—	12	—	17
21	2	2	2	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	9	—	9
22	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	2	—	—	2	—	2	—	6	—	10	—	15	—	21
23	3	3	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	5	—	7
24	2	1	3	—	2	—	2	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	6	—	7	—	14	—	18
25	1	3	2	2	1	2	—	2	1	2	3	—	3	—	—	—	—	4	—	8	5	6	80	4
26	1	3	—	2	—	1	4	1	—	2	61	1	65	1	110	1	20	2	—	1	—	6	—	14
27	3	2	2	2	2	2	1	1	—	2	2	1	—	1	—	1	—	5	—	8	—	10	—	12
28	5	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	7	—	8	—	13	—	19
29	61	2	125	—	122	1	28	1	2	2	—	1	3	2	—	2	—	1	442	—	—	5	—	7
30	2	1	—	2	1	1	—	1	4	2	—	2	3	2	—	3	—	7	—	6	—	15	—	18
31	235	1	5	—	—	—	15	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	29	1	—	8	14	5
Осадки Précipitations	+3.35		+1.62		+1.44		+1.05		+0.28		+0.79		+0.83		+1.12		+0.78		+4.71		+0.19		+0.95	
Испареніе Evaparation	—0.61		—0.51		—0.45		—0.40		—0.46		—0.24		—0.36		—0.71		—1.66		—2.40		—3.44		—4.00	

5. **Pavlovsk.** **Juillet.** **Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.**

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
	— 11		— 11		— 8		— 12		— 9		— 4		— 4		— 3		— 4		— 3	+ 0.06	— 1.33	— 1.27
	— 21		— 19		— 18		— 14		— 10		— 4	1	8	172	5		— 3		— 2	+ 1.81	— 2.21	— 0.40
	— 13		— 11		— 8	76	7		— 5		— 5		— 4	1	5	2	4	3	2	+ 1.54	— 1.06	+ 0.48
	— 24		— 27		— 24		— 21		— 11	1	5	1	5	1	4	4	5	1	1	+ 0.18	— 2.70	— 2.52
	— 12		— 14		— 14	15	4	280	7	463	2		— 2		— 3	1	1	1	1	+ 7.60	— 1.08	+ 6.52
	— 20		— 20		— 19		— 16		— 20		— 11		— 6	1	7	1	5		— 2	+ 7.38	— 1.94	+ 5.44
	— 19		— 15		— 13		— 15		— 8		— 7		— 8	1	5		— 5		— 2	+ 0.05	— 2.03	— 1.98
	— 17		— 16		— 11		— 10		— 15		— 15		— 7		— 5	1	3	1	2	+ 0.08	— 2.12	— 2.04
234	2	58	2	41	—	78	2	50	1	40	1	39	1	6	—	7	1	1	—	+11.27	— 0.80	+10.47
133	—	23	—	—	1	17	4	8	2	—	1	2	1	—	1	—	1	1	1	+ 9.89	— 0.20	+ 9.69
	— 3		— 1	27	3	87	2	14	2	—	2	—	2	—	2	3	1	37	1	+ 2.35	— 0.39	+ 1.96
	— 5		— 6	—	8	—	7	—	4	—	3	—	3	—	2	48	1	161	1	+ 6.22	— 0.67	+ 5.55
	— 9		— 8	—	6	—	7	—	8	—	4	—	2	—	4	—	2	—	3	+ 0.21	— 0.93	— 0.72
	— 4		— 8	—	6	—	7	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	—	1	+ 3.23	— 0.68	+ 2.55
	— 14		— 13	—	13	23	6	13	3	—	2	—	2	—	3	2	2	—	1	+ 0.43	— 1.13	— 0.70
29	9	13	8	—	9	—	9	—	6	2	5	—	3	—	2	—	3	—	1	+ 1.32	— 0.92	+ 0.40
44	4	—	1	63	2	183	2	107	1	6	1	1	2	—	2	—	1	—	2	+ 9.61	— 0.64	+ 8.97
—	15	—	19	—	17	—	14	—	15	—	8	—	6	—	2	3	3	1	3	+ 0.04	— 1.48	— 1.44
—	17	—	20	—	19	—	10	—	5	—	5	—	5	—	7	1	2	2	4	+ 0.09	— 2.01	— 1.92
—	11	—	8	—	8	—	8	—	7	—	5	—	6	1	2	1	2	2	1	+ 0.08	— 1.11	— 1.03
	— 25		— 25		— 25		— 11	117	9	38	4	40	4	78	2		— 2		— 1	+ 2.83	— 1.99	+ 0.84
	— 19		— 19		— 17		— 18		— 13		— 8		— 6	1	5	1	5	1	3	+ 0.16	— 2.04	— 1.88
	— 16	6	11	62	5	47	5	52	4		— 2	6	2	5	3	3	2	1	1	+ 1.97	— 2.07	— 0.10
	— 20		— 16		— 18		— 12		— 9		— 6		— 3		— 7		— 2	1	3	+ 0.96	— 1.72	— 0.76
	— 20		— 19		— 21		— 19		— 10		— 4		— 6	1	8	1	4	1	3	+ 0.10	— 2.21	— 2.11
3	11		— 16		— 7		— 10		— 8		— 6		— 4		— 5		— 2		— 2	+ 1.82	— 1.29	+ 0.53
	— 15		— 19		— 15		— 19		— 13		— 5		— 5		— 2		— 2	1	3	+ 0.27	— 1.47	— 1.20
	— 5		— 6		— 6		— 5		— 3		— 1		— 1		— 2	1	—	7	—	+ 4.26	— 0.47	+ 3.79
	— 13		— 10		— 9		— 9		— 8		— 2		— 2		— 4	1	2	2	1	+ 3.34	— 1.42	+ 1.92
	— 16		— 22		— 18		— 15		— 9		— 9		— 6		— 8		— 7		— 5	+ 2.21	— 1.58	+ 0.63
	— 4		— 4		— 5		— 7		— 6		— 4		— 4		— 3		— 2		— 3	+ 1.65	— 1.13	+ 0.52
	+4.43		+1.00		+1.93		+5.26		+6.41		+5.50		+0.90		+2.68		+0.81		+2.25	+83.01		+40.19
	—3.94		—3.94		—3.53		—3.07		—2.33		—1.43		—1.24		—1.15		—0.80		—0.59		—42.82	

Août.

	— 22		— 23		— 21		— 17		— 14		— 6		— 5	1	6	1	4	1	4	+ 0.03	— 2.44	— 2.41
	— 19		— 17		— 10		— 10		— 7		— 5		— 4		— 4	1	4		— 1	+ 0.04	— 1.84	— 1.80
	— 15		— 14		— 5		— 7		— 10		— 5		— 5		— 3	1	4	2	2	+ 0.08	— 1.60	— 1.52
	— 10		— 10		— 9	30	8	36	2	54	3	1	4	1	2	5	1	2	2	+ 1.36	— 1.40	— 0.04
	— 23		— 20		— 24		— 14		— 13		— 9	494	10	634	1		— 1		— 1	+11.74	— 1.76	+ 9.98
	— 20		— 19		— 18		— 9		— 8		— 6		— 5		— 6		— 3		— 3	+ 0.11	— 2.01	— 1.90
	— 16		— 10		— 10		— 10	1	9	17	6		— 4		— 2		— 2		— 3	+ 0.81	— 1.58	— 0.77
	— 5	185	7		— 2	2401	—	2	3		— 2		— 1		— 1	1	1	3	1	+27.04	— 0.79	+26.25
	— 11	12	7	3	9		— 7		— 6		— 6		— 4		— 4		— 2		— 1	+ 0.25	— 1.27	— 1.02
89	9		— 8	2827	—	698	2	359	1	337	1	285	—	510	—	77	—	2	—	+51.84	— 0.92	+50.92
	— 11		— 12		— 9		— 9		— 8		— 5		— 3	1	2	3	2	3	2	+ 0.16	— 1.16	— 1.00
	— 16		— 10		— 10		— 8		— 6		— 7		— 7		— 3		— 3	2	3	+ 0.10	— 1.45	— 1.35
	— 10		— 8		— 8		— 7		— 5		— 4		— 4		— 4		— 2		— 3	+ 0.12	— 1.05	— 0.93
	— 8		— 10		— 12		— 13		— 8		— 6		— 5		— 4		— 2		—	+ 0.01	— 1.20	— 1.19
	— 15		— 15		— 23		— 15		— 6		— 5		— 6		— 4		— 4		— 4	—	— 1.85	— 1.85
	— 28		— 23		— 22		— 20		— 11		— 6		— 3		— 5	1	4	1	2	+ 0.02	— 2.62	— 2.60
	— 20		— 21		— 12		— 8		— 5		— 6		— 4		— 4		— 3		— 2	+ 0.09	— 1.78	— 1.69
30	9	77	4	18	3		— 3	257	2	147	1	86	1		— 2		—	2	1	+ 6.22	— 0.77	+ 5.45
	— 12		— 11		— 10		— 9		— 7		— 8		— 5		— 7		— 6		— 4	+ 0.12	— 1.54	— 1.42
	— 15		— 15		— 12		— 7		— 4		— 5		— 4		— 5	2	3	2	2	+ 0.04	— 1.76	— 1.72
50	5		— 6		— 8		— 4		— 5		— 3	1	2		— 3	1	2	1	1	+ 0.58	— 0.94	— 0.36
	— 25		— 24		— 26		— 19		— 11		— 6		— 6		— 5		— 4		— 2	+ 0.07	— 2.27	— 2.20
	— 14		— 14		— 14		— 10		— 8		— 6		— 5		— 4	2	3	2	2	+ 0.11	— 1.28	— 1.17
	— 30		— 31		— 19		— 15		— 12		— 11		— 6		— 7	1	4	1	4	+ 0.13	— 2.38	— 2.25
144	6		— 3		— 3		— 2		— 2		— 2		— 2	1	1	1	2	1	3	+ 3.53	— 0.65	+ 2.88
59*	6		— 13		— 16		— 11		— 10		— 9		— 5		— 2		— 2	2	1	+ 3.22	— 1.47	+ 1.75
	— 16		— 13		— 11		— 11		— 5		— 4		— 4		— 3		— 3	5	3	+ 0.15	— 1.46	— 1.31
	— 14		— 14		— 14		— 9		— 10		— 9		— 8	1	8		— 4		— 5	+ 0.06	— 1.88	— 1.82
	— 15		— 19		— 14		— 10		— 4		— 4		— 4		— 3		— 3	2	2	+ 7.85	— 1.27	+ 6.58
	— 12		— 19		— 11		— 9		— 3		— 3		— 4	20	4	160	3	175	1	+ 3.65	— 1.57	+ 2.08
186	4	34	3	4	3	30	2		— 2		— 1	249	—	2	1		— 2	33	2	+ 8.39	— 0.48	+ 7.91
	+5.58		+3.08		+28.52		+31.59		+6.55		+5.55		+11.16		+11.71		+2.57		+2.42	+127.92		+81.48
	—4.41		—4.23		— 3.68		— 2.85		—2.07		—1.60		— 1.30		— 1.10		—0.83		—0.67		—46.44	

Ombro-atmograf Rordanca. Сентябрь. Павловскъ. 189

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	111	1	199	1	45	2	—	3	—	3	5	2	2	1	—	1	—	3	—	6	—	10	—	12
2	22	1	2	1	1	2	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	5	2	143	2	—	8	—	10
3	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	54	—	13	—	—	1	—	2	—	5
4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	9
5	—	2	3	1	5	1	3	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	5	—	5	3	5
6	5	1	2	—	1	1	—	2	3	2	2	2	2	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	6
7	259	—	244	—	169	1	35	1	1	3	—	5	—	8	—	5	—	9	—	10	—	12	—	20
8	1	1	4	1	—	1	—	1	1	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	4	—	3	—	5
9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	26	—	7	1	—	8	—	11	—	14
10	—	4	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	8	—	7
11	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	5	—	10	—	8	—	12
12	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	5	2	—	4
13	—	—	2	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	—	4	1	—	3	—	4
14	2	2	—	1	—	1	102	1	3	—	144	—	187	—	201	—	—	—	—	1	—	2	—	2
15	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
16	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
17	1	—	7	2	65	1	25	—	10	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	6	—	6	1	—	—	—	1	2	1	—	2	22	1	90	—	304	—	125	—	87	—	—	2
19	21	—	2	1	1	1	3	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	8
20	27	—	3	—	1	—	17	5	—	6	8	2	7	1	18	1	18	2	2	2	11	1	47	—
21	130	1	79	1	—	2	—	3	—	5	—	5	—	6	—	7	—	6	—	8	—	8	—	13
22	—	4	—	3	—	1	—	2	—	3	2	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—	9
23	—	2	—	1	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	5	—	7
24	—	3	1	1	—	2	—	4	2	3	1	1	—	1	—	2	—	4	—	12	—	10	—	12
25	—	7	1	5	—	5	—	6	—	5	—	3	—	2	—	2	—	6	—	9	—	12	—	14
26	80	—	110	—	—	—	—	—	—	1	7	1	84	1	149	—	—	—	—	—	—	—	—	3
27	—	1	—	2	—	2	38	2	—	2	—	2	21	1	110	1	70	—	—	1	—	2	—	5
28	—	2	1	1	1	2	—	4	1	2	1	1	1	—	—	1	—	2	—	3	—	6	—	8
29	1	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	5	—	7	—	10
30	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	6	—	9	—	12*	—	13*
Осадки Précipitations	+6.73		+6.74		+2.93		+2.30		+0.37		+1.86		+3.33		+6.49		+4.26		+2.74		+1.03		0.50	
Испареніе Evaporation	—0.38		—0.38		—0.40		—0.54		—0.57		—0.47		—0.38		—0.35		—0.64		—1.19		—1.63		—2.26	

Октябрь.

1	3	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	2	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
4	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	2	3	1	1	—	1	—	2	—	5	—	4	—	10
5	2	2	9	2	16	1	—	1	—	2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1
6	4	1	2	2	2	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	5	—	6
7	2	—	2	1	3	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9	1	1	2	1	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	4
10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
11	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	7
12	3	1	6	—	2	1	3	2	5	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2
13	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3
14	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3
15	—	2	—	2	—	2	—	—	12	1	33	—	28	1	1	—	7	1	—	2	—	7	—	8
16	—	2	3	1	—	1	2	3	2	1	3	1	25	—	72	—	35	—	—	1	34	2	7	3
17	1	—	—	—	—	1	—	1	4	1	17	1	—	—	—	—	1	—	21	—	16	—	12	1
18	—	3	—	4	—	4	—	6	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3
19	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	5
20	65	1	8	—	4	1	18	1	—	1	8	—	1	3	2	3	—	2	1	1	—	1	28	1
21	38	—	4	—	—	1	5	—	—	1	1	—	27	—	72	—	12	—	—	1	—	—	—	1
22	1	—	1	1	—	—	12	1	1	1	2	—	2	1	2	1	6	—	5	1	—	—	—	—
23	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	3	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1
24	8	—	4	—	4	—	2	—	3	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	1
25	—	1	—	2	—	2	7	1	14	—	39	1	113	—	56	1	144	—	109	—	64	—	83	—
26	93	—	49	1	18	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
30	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
31	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	7	—	78	—	75	—	62	—
Осадки Précipitations	+2.46		+0.99		+0.57		+0.56		+0.49		+1.17		+2.10		+2.15		+2.12		+2.15		+1.92		+1.94	
Испареніе Evaporation	—0.29		—0.28		—0.27		—0.28		—0.29		—0.24		—0.25		—0.17		—0.13		—0.30		—0.47		—0.78	

5. Pavlovsk. Septembre. Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
— 15	— 13	— 15	— 9	— 4	— 3	1 5	— 2	— 1	1 1	+ 3.64	— 1.39	+ 2.25
— 9	109 7	— 6	— 7	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 2.83	— 0.95	+ 1.88
42 3	20 3	10 3	9 1	— 1	16 1	16 —	— —	— 1	— —	+ 1.96	— 0.29	+ 1.67
— 16	— 12	— 13	— 8	— 6	— 3	— 5	1 3	5 1	3 2	+ 0.09	— 1.16	— 1.07
— 4	— 4	— 2	— 2	4 5	— 2	— 5	— 4	— 1	2 1	+ 3.48	— 0.64	+ 2.84
— 11	— 9	— 9	— 8	— 2	5 3	86 3	— 2	2 1	78 1	+ 1.86	— 0.89	+ 0.97
— 19	— 18	— 12	— 9	— 7	199 4	217 2	12 3	4 1	41 1	+11.81	— 1.82	+ 9.99
— 8	— 6	— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	+ 0.12	— 0.65	— 0.53
121 3	— 3	10 7	4 5	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	+ 1.76	— 1.01	+ 0.75
30 3	120 4	— 2	58 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 3	— 2	+ 3.58	— 0.93	+ 2.55
— 10	— 10	— 9	— 6	— 5	— 2	— 3	1 3	3 2	3 1	+ 0.07	— 1.33	— 1.26
35 1	22 1	62 1	8 1	17 1	113 —	149 —	104 —	28 —	4 —	+ 5.66	— 0.27	+ 5.39
— 6	— 9	— 8	— 3	— 3	— 5	2 2	6 1	1 1	1 2	+ 0.32	— 0.59	— 0.27
— 6	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	1 3	1 2	2 1	3 1	+ 6.46	— 0.44	+ 6.02
— 5	— 6	— 8	— 5	— 5	1 2	2 3	2 3	2 1	2 1	+ 0.24	— 0.52	— 0.28
— 9	— 9	— 11	— 10	— 6	— 7	— 2	— 2	— 1	— 2	+ 0.10	— 0.93	— 0.83
2 1	— 2	— 3	— 3	— 2	2 1	303 —	132 —	7 —	— —	+ 5.68	— 0.23	+ 5.45
— 6	— 9	— 9	— 7	— 5	1 4	1 2	2 2	3 2	8 2	+ 6.57	— 0.66	+ 5.91
— 10	— 7	— 6	5 3	46 3	120 2	50 2	20 1	27 —	68 —	+ 3.69	— 0.71	+ 2.98
14 3	33 4	14 5	8 3	12 1	78 2	123 1	95 1	91 1	159 1	+ 9.01	— 0.42	+ 8.59
— 12	— 10	— 9	— 8	— 8	— 7	— 8	— 8	— 4	— 4	+ 2.09	— 1.72	+ 0.37
— 6	— 6	— 4	1 4	3 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 1	+ 0.06	— 0.87	— 0.81
— 10	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	— 5	— 6	— 4	— 2	+ 0.05	— 1.06	— 1.01
— 15	— 13	— 15	— 10	— 8	— 8	— 6	— 6	— 6	— 5	+ 0.04	— 1.71	— 1.67
— 12	— 14	— 11	— 8	— 3	— 2	— 3	1 2	— 1	— —	+ 0.02	— 1.57	— 1.55
— 7	— 7	— 7	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 4	— 3	+ 4.30	— 0.71	+ 3.59
— 15	— 14	— 13	— 9	— 6	— 8	— 8	— 7	— 4	1 5	+ 2.40	— 1.33	+ 1.07
— 13	— 12	— 9	— 5	— 7	— 2	— 4	2 —	— 1	— —	+ 0.07	— 1.04	— 0.97
— 11	— 13	— 9	— 5	— 6	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	+ 0.01	— 1.27	— 1.26
— 13*	— 15	— 11	— 7	— 4	— 3	— 4	— 2	— 1	2 2	+ 0.02	— 1.45	— 1.43
+2.44	+3.04	+0.96	+0.93	+0.82	+5.35	+9.51	+3.79	+1.75	+3.76	+77.99		+49.43
—2.62	—2.49	—2.30	—1.68	—1.27	—0.99	—0.98	—0.86	—0.58	—0.50		—28.56	

Octobre.

— 4	— 4	— 2	— 2	— 3	— 3	1 2	2 1	2 3	2 3	+ 0.19	— 0.50	— 0.31
— 3	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	+ 0.01	— 0.22	— 0.21
— 7	— 10	— 8	43 2	71 5	27 2	4 1	— —	20 1	1 1	+ 1.78	— 0.58	+ 1.20
— 14	— 10	— 10	— 7	— 8	— 6	7 4	16 1	16 2	2 2	+ 0.44	— 1.30	— 0.86
— 4	145 3	12 3	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	1 1	2 2	+ 1.89	— 0.46	+ 1.43
8 9	3 6	5 5	154 2	— 3	61 2	75 2	— 1	12 —	1 1	+ 3.27	— 0.68	+ 2.59
— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	— —	+ 0.10	— 0.33	— 0.23
— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	1 1	3 —	2 1	+ 0.06	— 0.28	— 0.22
— 5	— 4	— 3	— 4	— 4	— 1	1 1	1 1	1 —	— —	+ 0.17	— 0.49	— 0.32
— 2	— 2	— 2	— 3	1 1	1 —	2 1	1 —	— 1	— 3	+ 0.05	— 0.27	— 0.22
— 8	— 7	— 4	— 3	12 2	1 2	4 2	2 2	3 1	6 1	+ 0.28	— 0.83	— 0.55
— 7	— 9	— 6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 1	— 1	1 2	+ 0.21	— 0.64	— 0.43
— 2	10 2	— 1	14 2	38 2	8 2	— 1	— 1	1 —	— —	+ 0.98	— 0.35	+ 0.63
— 4	— 4	— 3	— 4	— 3	— 1	2 1	1 1	— 1	— —	+ 0.07	— 0.35	— 0.28
— 6	4 5	— 4	20 3	5 3	22 3	4 1	— 1	— 1	1 1	+ 1.37	— 0.67	+ 0.70
127 4	11 2	— 2	— 2	— 1	— 3	2 3	1 1	1 1	1 —	+ 3.40	— 0.43	+ 2.97
— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	+ 0.72	— 0.40	+ 0.32
— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	1 1	6 —	1 —	2 —	— —	+ 0.10	— 0.72	— 0.62
— 6	— 7	— 7	— 5	— 6	— 3	— 4	— 3	— 3	15 2	+ 0.19	— 0.71	— 0.52
39 1	66 2	56 2	34 2	1 —	2 1	2 2	— 2	27 2	2 1	+ 5.28	— 0.32	+ 4.96
21 2	29 1	— 1	— 1	1 1	1 1	2 1	2 1	— —	2 —	+ 2.20	— 0.18	+ 2.02
— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	2 —	— 2	1 1	1 1	+ 0.36	— 0.18	+ 0.18
50 —	62 —	37 —	35 —	7 —	8 —	34 —	7 —	12 —	10 —	+ 2.72	— 0.09	+ 2.63
— 3	4 4	19 1	18 1	32 1	31 —	19 —	1 1	2 1	2 1	+ 1.57	— 0.20	+ 1.37
95 3	94 4	91 3	75 1	68 1	100 1	87 3	31 3	68 —	97 1	+15.52	— 0.28	+15.24
— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	1 1	— —	— —	+ 1.62	— 0.18	+ 1.44
— 1	7 1	2 1	— 1	— —	— —	— —	4 —	6 —	— —	+ 0.26	— 0.07	+ 0.19
— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1 —	1 1	1 —	+ 0.03	— 0.09	— 0.06
— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— —	— 1	— —	1 —	— —	+ 0.06	— 0.15	— 0.09
— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	+ 0.19	— 0.32	— 0.13
6 —	7 —	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	+ 3.09	— 0.20	+ 2.89
+3.46	+4.42	+2.22	+3.93	+2.36	+2.63	+2.55	+0.73	+1.80	+1.49	+48.18		+35.71
—1.18	—1.12	—0.90	—0.71	—0.69	—0.54	—0.47	—0.36	—0.29	—0.30		—12.47	

Ombro-atmograf Rordanza. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	1	—	1	—	1	8	1	20	—	25	1	30	—	23	—	29	—	5	1	—	1
2	—	2	—	2	—	1	1	1	—	1	1	1	19	—	14	—	1	—	1	—	—	—	—	—
3	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
5	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	11	—	21	—
6	1	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	119	—	78	—	70	—	7	—	—	1	—	1	—	1	—	1	8	1	5	1	19	—	20	1
8	1	—	3	—	3	—	172	—	122	—	302	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	11	—	34	—	4	—	1	—	—	—	6	—	4	—
10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2
11	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	2	—	2
12	1	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2
13	—	4	—	3	—	4	—	6	—	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	3	2
14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
15	3	—	5	—	—	2	—	1	—	1	—	2	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1
16	40	—	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
17	—	1	—	1	8	1	2	1	7	1	18	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
18	—	5	—	4	—	3	—	2	—	4	—	4	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3
19	1	—	2	—	4	—	1	—	1	1	1	—	2	1	3	1	2	—	2	1	—	—	—	—
20	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	2	3	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4
22	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4
23	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
24	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1
25	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	5	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	—	6	—	4	—	4	—	4	—	4	—	6
27	40	1	57	1	49	—	61	1	62	1	42	1	31	2	7	1	—	2	—	3	—	3	—	3
28	13	—	5	—	3	—	2	—	2	1	2	—	1	1	2	1	2	—	—	—	1	—	1	—
29	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3
30	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2
Осадки Précipitations	+2.33		+1.56		+1.43		+2.50		+2.04		+4.03		+1.21		+0.68		+0.49		+0.41		+0.43		+0.49	
Испареніе Evaparation	—0.35		—0.31		—0.35		—0 36		—0.39		—0.38		—0.41		—0.27		—0.24		—0.29		—0.33		—0.41	

Декабрь.

1	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	1	—	2
2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—
4	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
5	—	1	—	—	25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
6	14	—	29	—	26	—	28	—	75	—	86	—	75	—	34	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	1	1	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	10	—	—	1	—	1	—	1	—	—
8	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	7	1	3	1	—	3	—	1	—	1
9	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—
12	1	—	6	—	9	—	11	—	21	—	10	—	7	—	5	—	8	—	5	—	15	1	12	—
13	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	2	1	15	—	5	—	2	1	—	—	—	1
14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
15	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
16	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
17	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
18	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19	2	—	1	—	6	—	6	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	5	—	3	—	5	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	2	—	4	—	9	—	8	—
22	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23	3	1	23	—	48	—	64	—	40	—	75	—	51	—	24	—	10	—	8	—	3	—	—	—
24	1	1	5	—	9	—	4	—	9	—	9	—	16	—	5	—	4	—	7	—	3	—	—	—
25	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	10	1
27	21	—	40	—	28	—	31	—	—	—	6	—	8	—	—	1	4	—	2	—	1	1	2	—
28	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
31	23	—	36	—	16	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	—	11	—
Осадки Précipitations	+0.75		+1.53		+1.78		+1.52		+1.48		+1.91		+1.68		+1.08		+0.48		+0.40		+0.47		+0.52	
Испареніе Evaparation	—0.12		—0.03		—0.05		— 0.07		—0.12		—0.09		—0.15		—0.07		—0.05		—0.16		—0.08		—0.07	

5. **Pavlovsk.** **Novembre.** Pluviomètre et evaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
— 1	— 2	— 2	1 3	— 2	2 2	3 2	3 4	— 2	— 1	+ 1.49	— 0.30	+ 1.19
— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	1 2	3 1	3 —	2 —	4 —	+ 0.50	— 0.31	+ 0.19
— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	1 1	— 1	— —	+ 0.08	— 0.24	— 0.16
— 1	— 1*	— 1*	— 1	— 2	— 1	1 1	1 —	2 1	3 —	+ 0.21	— 0.14	+ 0.07
— 3	— 1	— 2	— 1	13 —	3 —	— 1	— —	— 1	— 1	+ 0.64	— 0.12	+ 0.52
— 1	— 1	— —	1 1	36 —	60 1	88 —	53 —	34 —	58 —	+ 3.36	— 0.08	+ 3.28
— —	— 1	1 —	— 1	5 —	— 1	— —	— —	48 —	63 —	+ 4.87	— 0.11	+ 4.76
— —	— —	2 —	1 1	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	+ 6.11	— 0.02	+ 6.09
— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— —	— 1	+ 0.91	— 0.14	+ 0.77
— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 5	— 3	— 3	0.00	— 0.44	— 0.44
— 2	— 3	— 3	1 2	1 2	1 2	1 3	2 2	2 1	2 2	+ 0.12	— 0.45	— 0.33
— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 6	— 4	— 4	+ 0.01	— 0.62	— 0.61
112 —	121 —	101 —	131 —	46 —	17 —	31 —	25 —	20 —	3 —	+ 6.62	— 0.36	+ 6.26
— —	— 1	— —	— 1	— 1	— 2	1 2	1 1	— 1	35 —	+ 0.42	— 0.09	+ 0.33
3 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	5 —	1 1	— —	8 —	+ 0.32	— 0.22	+ 0.10
— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	+ 0.47	— 0.16	+ 0.31
— 5	— 7	— 8	— 7	— 7	— 5	— 6	— 5	— 6	— 4	+ 0.37	— 0.75	— 0.38
— 3	— 2	— 2	— 1	1 2	— 2	— 2	1 2	— 1	1 —	+ 0.03	— 0.60	— 0.57
— —	— 1	— 1	1 1	1 1	1 —	2 1	1 —	— —	1 —	+ 0.26	— 0.09	+ 0.17
2 —	1 —	12 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	+ 0.24	— 0.11	+ 0.13
— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1	0.00	— 0.51	— 0.51
— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	0.00	— 0.75	— 0.75
— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	0.00	— 0.22	— 0.22
— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	1 1	— 1	— —	+ 0.01	— 0.33	— 0.32
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 2	— 5	+ 0.01	— 0.12	— 0.11
— 4	— 4	— 3	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	22 3	81 2	+ 1.04	— 1.10	— 0.06
1 —	— —	— —	1 —	— —	3 —	— 1	— —	3 1	2 —	+ 3.61	— 0.25	+ 3.36
1 —	2 —	1 —	2 —	2 —	1 —	1 —	— 2	— —	— 1	+ 0.49	— 0.06	+ 0.43
— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	1 2	— 2	1 1	— 2	1 1	+ 0.03	— 0.41	— 0.38
— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	1 1	0.00	— 0.47	— 0.47
+1.19	+1.24	+1.17	+1.39	+1.06	+0.90	+1.37	+0.94	+1.33	+2.63	+32.22		+22.65
—0.46	—0.54	—0.50	—0.54	—0.45	—0.42	—0.47	—0.49	—0.39	—0.32		— 9.57	

Décembre.

— 3	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.44	— 0.44
— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	1 —	1 —	1 —	1 —	+ 0.04	— 0.13	— 0.09
1 —	2 —	— —	2 —	1 —	— —	1 —	1 —	3 —	3 —	+ 0.29	0.00	+ 0.29
8 —	— —	— 1	4 —	6 1	— —	— 1	— —	— 1	— —	+ 0.32	— 0.12	+ 0.20
— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 1	— 2	18 —	+ 0.55	— 0.15	+ 0.40
— —	10 —	5 —	5 —	55 —	2 1	— 1	1 —	1 1	2 1	+ 4.49	— 0.05	+ 4.44
32 —	— —	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	1 2	— 1	— —	+ 0.47	— 0.21	+ 0.26
— 1	1 2	1 1	1 1	1 —	— —	— 1	1 1	1 —	10 —	+ 0.28	— 0.19	+ 0.09
— —	— —	1 —	19 —	25 —	13 —	7 —	3 —	— —	1 —	+ 0.74	— 0.02	+ 0.72
5 —	— —	1 —	1 —	— —	— 1	1 —	1 1	1 —	— —	+ 0.17	— 0.05	+ 0.12
1 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	+ 0.12	— 0.05	+ 0.07
28 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	+ 1.59	— 0.02	+ 1.57
— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— 1	+ 0.27	— 0.11	+ 0.16
— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	3 —	+ 0.06	— 0.09	— 0.03
— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —	1 —	1 —	+ 0.04	— 0.06	— 0.02
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	+ 0.10	0.00	+ 0.10
— —	1 —	— 1	1 —	1 1	1 —	— 1	1 1	1 —	1 —	+ 0.13	— 0.06	+ 0.07
— —	— —	— 1	— 1	2 —	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.05	— 0.06	+ 0.02
5 —	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	+ 0.49	0.00	+ 0.49
— —	— 1	2 —	2 1	3 —	1 1	2 —	2 1	2 —	— —	+ 0.14	— 0.05	+ 0.09
— 1	— —	— 1	— —	— 2	— 2	1 1	— —	1 —	1 —	+ 0.37	— 0.08	+ 0.29
— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.06	— 0.01
— —	2 —	— 1	1 —	6 —	— —	4 —	4 —	1 1	— —	+ 3.67	— 0.04	+ 3.63
1 —	— —	3 1	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.80	— 0.02	+ 0.78
— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	0.00	— 0.13	— 0.13
— 1	1 3	8 1	44 —	119 —	71 —	83 1	77 —	47 —	10 —	+ 4.90	— 0.10	— 4.80
1 —	— —	1 —	2 —	1 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	+ 1.51	— 0.05	— 1.46
— 1	— 2	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	0.00	— 0.12	— 0.12
— 1	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	2 —	6 —	+ 0.19	— 0.10	+ 0.09
2 1	3 1	6 —	4 1	5 1	2 —	3 1	5 —	5 —	4 1	+ 1.45	— 0.09	+ 1.36
+0.84	+0.28	+0.30	+0.90	+2.27	+0.92	+1.08	+1.02	+0.70	+0.64	+23.29		+20.62
—0.13	—0.15	—0.20	—0.15	—0.16	—0.12	—0.16	—0.13	—0.08	—0.06		— 2.67	

Гелиографъ. Январь. Павловскъ. 189

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									—	—	—
2	9.0									—	—	—
3	9.0									—	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	8.9								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.8								—	—	—	—
14	8.8								—	—	—	—
15	8.8								—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—
17	8.7								—	—	—	—
18	8.7								—	—	—	—
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.6								—	—	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	0.4	—	0.3
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								—	—	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.4								—	—	—	—
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—
30	8.3								—	—	0.1	0.7
31	8.3								—	—	0.8	1.0
Сумма Somme	—								0.0	0.4	0.9	2.0

Февраль.

1	8.2								—	0.3	1.0	1.0
2	8.2								0.2°	1.0	1.0	0.0
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—
6	8.0								—	0.3°	0.9	0.5
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								0.6	1.0	1.0	1.0
9	7.9							—	*0.5°*	*1.0*	1.0	1.0
10	7.9							—	0.2	1.0	1.0	1.0
11	7.8							—	0.0	0.1	0.3°	0.4
12	7.8							—	—	0.2°	1.0	1.0
13	7.7							—	—	0.9°	1.0	1.0
14	7.7							—	—	0.4°	1.0°	1.0°
15	7.6							—	0.7	0.4	—	—
16	7.6							—	—	—	—	—
17	7.6							0.1°	1.0	1.0	0.4	—
18	7.5							—	—	—	—	—
19	7.5							—	—	—	—	—
20	7.4							—	0.3	1.0	1.0	0.4
21	7.4							—	—	—	—	—
22	7.3							—	—	—	—	—
23	7.3							0.1°	1.0	1.0	0.6	0.2
24	7.2							0.1°	0.4°	—	0.0	1.0
25	7.2							—	—	—	—	0.1°
26	7.1							—	0.3°	0.4°	—	0.7
27	7.1							—	—	0.4	1.0	0.8
28	7.0							—	0.1°	1.0°	1.0	1.0
Сумма Somme	—							0.3	5.3	11.4	13.2	12.1

5. Pavlovsk. **Janvier.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	0.1	6.2	0.01
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.4	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.6	—	6.8	—
—	—							3.6	—	6.9	—
—	—							3.6	—	6.9	—
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	—	7.2	—
1.0	0.2							3.8	3.1	7.2	0.43
—	—							3.9	—	7.4	—
0.1	—							3.9	0.7	7.4	0.09
—	—							4.0	—	7.5	—
—	—							4.0	1.0	7.6	0.13
—	—	—						4.1	—	7.7	—
—	—	—						4.1	—	7.7	—
0.7	0.5°	—						4.1	3.7	7.8	0.47
1.0	0.5	—						4.2	5.3	7.9	0.67
2.8	1.2	0.0						—	13.9	212.7	0.07

Février.

1.0	0.9	—						4.2	6.2	8.0	0.78
—	—	—						4.3	2.2	8.1	0.27
—	—	—						4.3	0.3	8.1	0.04
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	2.0	8.4	0.02
—	—	—						4.5	—	8.5	—
1.0	1.0	0.2°						4.5	7.8	8.5	0.92
1.0	1.0	0.1°						4.6	7.6	8.7	0.87
1.0	0.9	—						4.6	6.4	8.7	0.74
—	—	—						4.7	1.5	8.9	0.17
0.9	0.4°	—						4.7	5.0	8.9	0.56
1.0	1.0	0.1°						4.7	7.0	9.0	0.78
1.0	0.6	0.1°						4.8	6.1	9.1	0.67
0.1	0.1	—						4.8	1.4	9.2	0.15
1.0	1.0	0.1						4.9	3.3	9.3	0.35
0.1	—	—						4.9	2.8	9.3	0.30
—	—	—						5.0	—	9.5	—
—	—	—						5.0	—	9.5	—
—	—	—						5.0	3.1	9.6	0.32
—	—	—	—					5.1	—	9.7	—
—	—	—	—					5.1	—	9.8	—
—	—	—	—					5.2	2.9	9.9	0.29
—	—	—	—					5.2	2.4	10.0	0.24
0.3°	—	—	—					5.3	0.9	10.1	0.09
—	—	—	—					5.3	2.5	10.2	0.25
0.1°	—	—	—					5.3	4.0	10.2	0.39
1.0	1.0	0.2°	—					5.4	7.3	10.4	0.70
9.5	7.9	0.8	0.0					—	82.7	256.2	0.32

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0						—	—	—	—	0.1	0.4
2	6.9						—	—	0.5	1.0	1.0	1.0
3	6.9						—	—	—	—	0.2	0.1
4	6.8						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—
6	6.7						—	—	—	0.7	0.4	0.3
7	6.7						—	—	0.4	0.9	1.0	1.0
8	6.6						—	—	—	0.2	1.0	1.0
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	—	—	0.4	1.0	1.0
11	6.5						—	—	0.2°	1.0	0.4	—
12	6.4						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	—	—	—	—	—
16	6.2						—	—	—	—	—	—
17	6.2						—	—	—	—	—	0.1
18	6.2						—	—	—	—	—	0.7
19	6.1						—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
20	6.0						—	—	—	0.4	0.1	0.9
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	—	0.3	0.3	0.1	0.8
24	5.9					—	—	—	—	—	—	0.2
25	5.8					—	0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.8					—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	0.0	—	—	—	0.2
28	5.7					—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0
29	5.6					—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0
30	5.6					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	5.5					—	0.7	0.5	0.5	—	0.5	0.0
Сумма Somme	—					0.0	1.4	3.2	6.9	10.9	11.8	13.7

Апрѣль.

1	5.4					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—
3	5.4					—	—	—	—	—	0.3	0.7
4	5.3					—	0.1	0.7	0.1	0.5	—	—
5	5.3					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	0.2°	0.3	1.0	1.0	1.0
7	5.2					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.1					—	—	—	—	0.1°	0.9	0.3°
9	5.1					—	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—
11	5.0					—	—	—	—	0.7	—	—
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.8				—	—	0.4	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4
16	4.7				—	—	0.3	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.7				—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.6				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.6				—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	4.5				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
24	4.3				—	—	—	—	—	—	0.3	1.0
25	4.3				—	—	—	—	0.3	0.9	1.0	1.0
26	4.2				—	1.0	0.9	0.4	—	—	0.8	0.7
27	4.2				—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.2				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.1				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				—	0.2°	0.0	—	0.7	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				0.4	8.2	13.1	14.8	15.4	18.0	18.8	19.4

5. Pavlovsk. **Mars.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
—	—	—	—					5.4	0.5	10.4	0.05
1.0	1.0	0.5°	—					5.5	8.0	10.6	0.76
0.4	0.2	—	—					5.5	2.7	10.6	0.26
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
1.0	0.4	—	—					5.6	4.8	10.9	0.44
—	0.1°	0.0	—					5.7	4.8	11.0	0.44
1.0	0.4	—	—					5.7	5.6	11.1	0.50
—	—	—	—					5.8	—	11.2	—
1.0	0.9	0.4°	—					5.8	6.7	11.2	0.60
—	—	—	—					5.8	2.4	11.3	0.21
1.0	0.4	—	—					5.9	8.1	11.5	0.70
1.0	1.0	1.0	0.2°					5.9	4.2	11.5	0.37
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
—	—	—	—					6.0	—	11.7	—
—	—	—	—					6.0	—	11.8	—
0.7	0.1	—	—	—				6.1	1.3	11.9	0.11
—	0.9	0.9	0.4	—				6.1	4.6	11.9	0.39
1.0	1.0	0.2	—	—				6.2	8.3	12.1	0.69
—	—	0.1	—	—				6.2	3.2	12.2	0.26
0.9	1.0	1.0	0.5	—				6.2	3.6	12.2	0.30
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
1.0	0.4	0.2°	—	—				6.3	3.6	12.4	0.29
1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.4	5.4	12.5	0.43
1.0	0.8	—	—	—				6.4	8.9	12.6	0.71
—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
0.2	0.3	0.1	—	—				6.5	0.8	12.8	0.06
0.9	0.3°	—	—	—				6.5	7.1	12.8	0.55
1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	9.0	13.0	0.69
1.0	1.0	1.0	0.5	—				6.6	11.0	13.0	0.85
1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.6	7.1	13.1	0.54
16.1	13.2	8.4	3.2	0.0				—	121.7	365.4	0.33

Avril.

1.0	1.0	1.0	1.0	—				6.7	13.0	13.3	0.98
—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
—	—	0.7	0.1°	—				6.8	2.0	13.4	0.15
0.0	—	—	—	—				6.8	1.6	13.5	0.12
—	0.8	0.5	1.0	0.2°				6.8	2.5	13.5	0.19
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°				6.9	9.7	13.7	0.71
—	—	—	—	—				6.9	5.8	13.7	0.42
—	—	—	0.3°	—				7.0	1.6	13.9	0.12
0.7	0.1°	0.2	0.0	—				7.0	3.9	13.9	0.28
—	—	0.6	1.0	0.2°				7.0	1.8	14.0	0.13
—	—	—	—	—	—			7.1	0.7	14.1	0.05
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—			7.2	12.9	14.3	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.2	12.9	14.4	0.90
—	—	—	—	—	—			7.2	3.9	14.4	0.27
1.0	1.0	0.7	0.1	—	—			7.3	9.5	14.6	0.65
0.9	—	—	—	—	—			7.3	9.1	14.6	0.62
1.0	1.0	0.7	0.0	0.1°	—			7.4	11.5	14.8	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2°			7.4	13.9	14.8	0.94
1.0	1.0	1.0	0.3	—	—			7.4	12.4	14.9	0.83
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.1	—
0.8	—	—	—	—	—			7.6	7.8	15.2	0.51
0.9	1.0	0.7	1.0	0.5	—			7.6	5.6	15.3	0.37
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.6	9.8	15.3	0.64
1.0	1.0	1.0	0.9	0.7°	0.1°			7.7	10.5	15.5	0.68
0.7	0.4	—	—	—	—			7.7	8.9	15.5	0.57
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.8	14.0	15.6	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.8	14.5	15.7	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°			7.8	11.4	15.7	0.73
17.0	15.3	15.1	13.7	7.5	1.1			—	211.2	435.2	0.49

Геліографъ. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	4.0				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	0.2°	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	3.8			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	3.8			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2
7	3.8			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	3.7			—	—	—	0.8°	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0
9	3.7			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	3.6			—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	3.6			—	—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	3.6			—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8
13	3.5			—	0.2°	0.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.5			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.4			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	3.4			—	0.5°	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0
17	3.4			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	3.3			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	3.3			—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
21	3.2			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.2			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	3.2			—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	3.1			—	0.5°	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8
25	3.1			—	—	—	—	0.1	0.0	—	0.3	0.8
26	3.1			—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
27	3.0			—	—	—	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6
28	3.0			—	—	—	0.4	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9
29	3.0			—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.3
30	3.0			—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	0.0
31	2.9			—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.6
Сумма Somme	—			0.0	10.3	19.4	23.2	25.4	25.3	26.7	27.4	25.4

Іюнь.

1	2.9			—	—	—	—	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0
2	2.9			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
3	2.9			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.8			—	—	—	—	—	0.0	0.7	0.9	0.8
5	2.8			—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—
6	2.8			—	—	0.0	—	—	0.4	1.0	0.1	0.2
7	2.8			0.2°	1.0	0.4	0.1	—	—	—	0.0	0.3
8	2.8			—	—	—	0.1	0.3	0.8	0.7	0.9	0.9
9	2.8			0.4°	0.3°	0.0	0.2°	—	—	—	0.5	0.2
10	2.7			—	—	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
11	2.7			—	0.0	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
12	2.7			—	0.8°	1.0	0.9	1.0	0.9	0.3	0.1	—
13	2.7			—	0.1°	—	—	—	—	0.0	0.4	0.7
14	2.7			—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2.7			—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2.7			—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
17	2.7			—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
18	2.7			—	—	—	—	0.5°	0.1°	0.0	—	—
19	2.7			—	0.2°	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	2.7			0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	2.7		0.2°	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	2.7		—	—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7
23	2.7		—	—	—	0.1	0.9	1.0	0.1	—	0.6	1.0
24	2.7		—	0.4°	0.9°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7
25	2.7		—	—	—	0.3	0.0	0.2	1.0	0.9	0.9	1.0
26	2.7		—	—	—	—	—	0.3°	0.2°	0.0	0.2	1.0
27	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.8		—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	1.0
29	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Somme	—		0.2°	2.7	7.5	8.8	10.9	12.3	13.2	13.5	14.8	16.8

5. Pavlovsk. **Mai.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			7.9	14.8	15.9	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.9	14.5	15.9	0.91
0.1	0.1	0.2°	—	0.1°	0.3°			8.0	9.7	16.1	0.60
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7			8.0	13.9	16.1	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0'	1.0	0.2			8.0	14.6	16.2	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.1	14.2	16.3	0.87
1.0	1.0	1.0	0.8	0.4°	0.2°	—		8.1	13.8	16.3	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—		8.2	12.9	16.5	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—		8.2	15.0	16.5	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—		8.2	15.0	16.6	0.90
0.5	1.0	0.5	—	0.2	0.2°	—		8.3	8.8	16.7	0.53
0.9	0.8	0.3	0.0	—	—	—		8.3	8.0	16.7	0.48
1.0	0.8	0.2	0.9	—	—	—		8.4	10.9	16.9	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		8.4	15.6	16.9	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	15.4	17.0	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8°	—		8.5	13.3	17.1	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.5	15.6	17.1	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		8.5	15.5	17.2	0.90
0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.1°		8.6	15.4	17.3	0.89
0.2°	0.1	0.4	—	—	—	—		8.6	8.9	17.3	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	—		8.7	15.3	17.5	0.87
1.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		8.7	15.1	17.5	0.86
0.9	0.1	1.0	1.0	1.0	0.9°	0.1°		8.7	13.9	17.5	0.79
0.6	0.7	0.2	0.0	0.2°	—	—		8.8	10.1	17.7	0.57
—	0.2	0.4	0.1°	0.0	0.2°	—		8.8	4.0	17.7	0.23
—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	17.7	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.9	11.8	17.9	0.66
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1		8.9	13.0	17.9	0.73
0.8	1.0	—	0.3	0.1	0.6	—		8.9	4.9	17.9	0.27
—	—	—	—	—	—	—		9.0	4.5	18.0	0.25
0.5	—	0.5	0.9	0.8	—	—		9.0	5.0	18.1	0.28
24.3	23.2	22.7	22.0	20.7	15.7	0.5		—	363.4	528.0	0.69

Juin.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		9.0	11.8	18.1	0.65
—	0.5	0.2	0.6	0.5	0.7	0.4°		9.0	11.8	18.1	0.65
1.0	1.0	0.8	0.0	—	—	—		9.1	12.2	18.2	0.67
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		9.1	9.9	18.3	0.54
0.0	0.0	0.1	—	—	—	—		9.1	1.0	18.3	0.06
—	—	—	0.0	0.3	—	—		9.1	3.6	18.3	0.20
0.2	—	0.9	1.0	0.8	0.2°	—		9.2	5.4	18.4	0.29
0.1	0.5°	1.0	0.7	0.7	0.1°	0.5°		9.2	9.2	18.4	0.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—		9.2	8.1	18.4	0.44
1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.6°		9.2	14.0	18.5	0.76
0.7	0.9	0.8	0.8	0.2	—	—		9.2	10.2	18.5	0.55
0.2	0.1	—	—	—	—	—		9.3	5.6	18.6	0.30
0.1	—	0.2	—	—	—	—		9.3	2.6	18.6	0.14
—	—	—	—	0.2	—	—		9.3	0.2	18.6	0.01
—	0.2	—	—	—	—	—		9.3	0.2	18.6	0.01
1.0	1.0	0.9	0.2°	—	—	—		9.3	5.9	18.6	0.32
0.7	0.9	1.0	—	—	—	—		9.3	4.2	18.6	0.23
0.2°	0.0	0.1	0.4	0.2	0.2	—		9.3	2.1	18.6	0.11
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°		9.3	15.3	18.6	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		9.3	16.3	18.6	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°		9.3	17.3	18.6	0.93
0.8	1.0	0.2	0.1	0.7	0.2	—		9.3	9.7	18.6	0.52
0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°		9.3	11.6	18.6	0.62
1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	—		9.3	14.9	18.6	0.80
—	—	—	—	—	—	—		9.3	6.0	18.6	0.32
0.3	0.0	—	—	—	—	—		9.3	3.1	18.6	0.17
—	—	—	—	—	—	—		9.3	—	18.5	—
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°		9.3	10.0	18.5	0.54
—	—	—	—	—	—	—		9.3	—	18.5	—
0.2	1.0	0.9	0.6	0.0	0.3°			9.3	3.2	18.5	0.17
								9.3			
15.3	16.8	17.0	14.0	13.5	10.3	3.1		—	225.4	554.5	0.41

Геліографъ. Іюль. Павловскъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	0.2°	1.0	1.0	0.3	0.1	1.0	1.0	0.7	1.0
2	2.8		—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
3	2.9		—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—
4	2.9		—	—	0.3	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3.9		—	—	—	0.1	0.3	—	0.3	0.4	0.2	0.7
7	3.9		—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.9
8	3.0			0.3°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.3	0.0	0.1
9	3.0			—	—	—	0.3	—	0.2	0.0	—	—
10	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3.1			—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	—
14	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9
16	3.2			—	—	—	—	—	0.4	0.1°	0.3	0.0
17	3.2			—	—	—	—	0.0	—	0.2	0.1	—
18	3.3			—	—	—	0.0	—	—	—	0.4	1.0
19	3.3			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
20	3.3			—	—	—	0.0	1.0	0.9	0.5	—	0.5
21	3.4			—	0.1°	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.4			—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7
23	3.4			—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
24	3.5			—	—	—	—	0.1°	0.2	1.0	0.9	1.0
25	3.5			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
26	3.5			—	—	—	0.2	0.1	0.5	0.1	—	0.7
27	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
28	3.6			—	—	0.1	—	—	0.1°	—	—	—
29	3.6			—	0.3°	0.8	1.0	0.6	0.3	0.8	0.9	1.0
30	3.7			—	—	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	0.5	—
31	3.7				0.2°	0.6	0.2	1.0	0.9	0.4	—	—
Сумма Somme	—		0.0	0.9	4.9	10.5	11.3	12.5	14.5	14.7	11.9	14.4

Августъ.

1	3.8			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	3.8			—	—	0.6	0.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
3	3.8			—	—	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7
4	3.9			—	0.2°	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0
5	3.9			—	—	—	—	—	0.2	0.9	0.9	1.0
6	4.0				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	4.0				—	0.3°	1.0	0.3	—	0.2	0.3	—
8	4.0				—	0.6	1.0	0.3	—	0.8	0.6	0.0
9	4.1				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	4.1				—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
11	4.1				—	—	—	0.0	0.1	—	0.8	0.5
12	4.2				—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8
13	4.2				—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	—	—
14	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.3				—	—	0.1°	0.2°	—	0.0	0.1	0.2°
16	4.3				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.4				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.4				—	0.1°	0.2	—	—	—	—	—
19	4.5				—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—
20	4.5				—	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	—	0.1°	0.5	0.1	0.5	0.5	—
22	4.6				—	—	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
23	4.6				—	—	—	—	—	—	0.2°	—
24	4.7				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.7				—	—	0.3	1.0	1.0	0.8	0.1	—
26	4.7				—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.9
27	4.8				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.8				—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.9				—	—	0.3	—	—	—	0.4	0.3
30	4.9				—	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	4.9				—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.2
Сумма Somme	—			0.0	0.2	10.6	16.0	19.5	19.2	19.9	21.4	18.2

5. Pavlovsk. **Juillet.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9°	0.4°	—	9.3	14.3	18.5	0.77
0.8	0.8	0.8	0.2	—	—	—	—	9.3	11.0	18.5	0.59
0.8	0.9	0.3°	0.0	1.0	0.2	—	—	9.3	5.0	18.4	0.27
1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.2	—	—	9.3	13.5	18.4	0.73
0.8	0.1	0.9	—	—	—	—	—	9.3	2.5	18.4	0.14
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.2	10.5	18.3	0.57
0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.6	—	—	9.2	14.3	18.3	0.78
0.4	0.1°	0.6	0.6	0.7	0.2°	—	—	9.2	7.7	18.2	0.42
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.5	18.2	0.03
—	—	0.1	0.1	—	0.1	—	—	9.2	0.3	18.2	0.02
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	18.1	—
—	0.1	1.0	0.8	0.3	—	—	—	9.1	2.2	18.0	0.12
0.6	0.1°	0.0	—	—	—	—	—	9.1	3.4	18.0	0.19
0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	9.1	1.1	18.0	0.06
0.9	0.4	—	—	—	—	—		9.0	4.1	17.8	0.23
0.5	0.1	0.1	—	—	—	—		9.0	3.0	17.8	0.17
—	—	—	—	—	—	—		9.0	0.3	17.8	0.02
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.9	9.0	17.6	0.51
1.0	1.0	0.3	0.2	—	—	—		8.9	12.2	17.6	0.69
0.7	0.6	1.0	0.2	0.2	—	—		8.9	5.7	17.6	0.32
0.5	0.5	0.3	—	—	—	—		8.8	9.6	17.4	0.55
0.9	1.0	0.9	0.8	0.5	—	—		8.8	10.4	17.4	0.60
0.4	—	—	—	—	—	—		8.8	8.5	17.4	0.49
0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.3	—		8.7	10.2	17.2	0.59
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—		8.7	14.1	17.2	0.82
—	0.6	0.3	0.3	0.6	0.2°	—		8.7	4.5	17.2	0.26
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—		8.6	7.8	17.0	0.46
—	—	—	—	—	—	—		8.6	0.4	17.0	0.02
0.4	—	0.0	0.5	—	—	—		8.6	7.5	17.0	0.44
0.9	1.0	1.0	0.3	0.8	0.3°	—		8.5	9.8	16.8	0.58
—	—	—	—	0.2	—	—		8.5	3.5	16.8	0.21
17.6	14.9	15.1	11.6	11.6	6.2	0.9	0.0	—	206.9	550.1	0.38

Août.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.4	14.6	16.6	0.88
0.8	0.1	—	0.0	—	—	—		8.4	7.6	16.6	0.46
0.6	—	—	0.3	1.0	0.5°	—		8.4	10.0	16.6	0.60
—	—	—	—	—	—	—		8.3	6.9	16.4	0.42
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	—		8.3	9.5	16.4	0.58
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—		8.2	14.0	16.2	0.86
0.4	—	0.3	0.4	—	—	—		8.2	4.6	16.2	0.28
0.3	0.4	0.1	—	—	—	—		8.2	4.1	16.2	0.25
0.3	—	0.8	0.8	1.0	0.2°	—		8.1	11.6	16.0	0.72
—	—	—	—	—	—	—		8.1	6.1	16.0	0.38
0.8	0.7	0.6	0.3	0.2°	0.3°			8.0	4.9	15.9	0.31
0.7	0.7	0.7	0.4	—	—			8.0	8.6	15.8	0.54
0.3	0.5	0.4	—	—	—			7.9	5.3	15.7	0.34
0.1	0.1	1.0	0.6	—	—			7.9	1.8	15.6	0.12
0.1	0.5	1.0	0.6	0.2°	0.3°			7.8	3.6	15.5	0.23
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3			7.8	14.3	15.5	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1			7.7	14.0	15.3	0.92
0.1	—	—	—	—	—			7.7	0.5	15.3	0.03
0.2	—	0.1	—	—	—			7.7	4.5	15.2	0.30
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	12.7	15.1	0.84
0.0	0.4	0.3	—	—	—			7.6	2.8	15.1	0.19
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.5	12.7	14.9	0.85
0.3	0.7	0.9	0.8	0.1°	—			7.5	4.8	14.9	0.27
1.0	0.7	0.7	0.5	0.4°	—			7.4	11.6	14.7	0.79
0.1	0.4	0.8	—	—	—			7.4	4.5	14.7	0.31
0.7	1.0	1.0	0.9	0.7	—			7.3	7.9	14.6	0.54
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.3	13.4	14.5	0.92
—	—	—	0.1°	—	—			7.2	6.0	14.4	0.42
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.2	7.7	14.3	0.54
0.9	1.0	0.2	—	—	—			7.1	9.3	14.2	0.65
0.1	—	0.1	—	—	—			7.1	2.0	14.2	0.14
16.8	16.2	18.0	14.7	11.8	2.7	0.0		—	241.2	478.6	0.50

Геліографъ. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					0.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
2	5.0					0.5	0.6	0.2	0.8	0.3	1.0	0.9
3	5.0					—	—	—	—	—	—	—
4	5.1					—	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
5	5.1					—	—	1.0	1.0	0.4	—	—
6	5.2					—	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.4
7	5.2					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.2					—	0.3	0.4°	0.3	0.5	—	—
9	5.3					—	—	—	0.4	1.0	1.0	0.6
10	5.3					—	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1°	0.0
11	5.4					0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	5.4					—	—	—	—	—	—	—
13	5.4					—	—	—	0.0	—	0.2	0.3
14	5.5					—	—	—	—	0.3	0.2	0.4
15	5.5					—	—	—	—	—	—	—
16	5.5					—	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0
17	5.6					—	—	—	—	—	—	0.3
18	5.6					—	—	—	—	—	—	—
19	5.7					—	—	0.6	0.8	0.7	1.0	1.0
20	5.7					—	—	—	—	—	—	—
21	5.7					—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	0.8
22	5.8					—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—
23	5.8					—	—	0.9	0.4	0.3	—	0.4
24	5.9					—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.9					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
26	5.9					—	—	—	—	—	—	0.5
27	6.0						—	—	—	—	0.5	0.8
28	6.0						0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	6.0						—	—	0.4	1.0	1.0	1.0
30	6.1						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—					0.7	5.8	12.7	16.2	15.8	16.2	16.2

Октябрь.

1	6.1						—	—	—	0.0	0.2	0.1
2	6.2						—	—	—	—	—	—
3	6.2						—	—	—	—	—	0.6
4	6.2						—	0.5	0.9	1.0	0.8	1.0
5	6.3						—	—	—	—	—	—
6	6.3						—	0.6	0.8	0.3	0.8	0.2
7	6.4						—	—	—	—	—	—
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
10	6.5						—	—	0.2	0.0	—	0.1
11	6.5						—	0.7	0.5	—	1.0	1.0
12	6.6						—	—	—	—	—	—
13	6.6						—	—	—	0.5	0.9	—
14	6.6						—	—	—	0.0	0.5	1.0
15	6.7						—	—	—	0.8	1.0	0.3
16	6.7						—	—	0.4	1.0	0.6	0.8
17	6.8						—	—	—	—	—	0.1
18	6.8						—	—	—	—	—	0.1
19	6.9						—	—	0.0	0.5	0.6	0.7
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	0.6	0.8	0.8
22	7.0							—	—	—	0.1	0.2
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	—	—
28	7.2							—	—	—	—	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.0	2.7	3.8	5.7	8.5	8.0

5. Pavlovsk. **Septembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	
0.9	0.7	0.9	1.0	0.7				7.0	11.1	14.0	0.79
0.8	0.6	1.0	0.8	0.3				7.0	9.5	14.0	0.68
—	—	—	—	—				6.9	—	13.9	—
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3				6.9	11.2	13.8	0.81
—	—	0.1	0.4°	—				6.8	2.9	13.7	0.21
0.5	0.9	0.3	0.1	—				6.8	6.0	13.6	0.44
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3				6.7	12.1	13.5	0.90
0.4°	—	—	—	—				6.7	2.0	13.5	0.15
—	0.8	0.3	0.6°	—				6.6	6.0	13.3	0.45
0.3	0.1	—	—	—				6.6	0.9	13.3	0.07
0.7	0.2	—	—	—				6.5	9.0	13.1	0.69
—	—	—	—	—				6.5	—	13.1	—
0.7	0.9	0.8	0.1	—				6.4	4.8	13.0	0.37
1.0	0.4	0.2	—	—				6.4	3.9	12.9	0.30
—	0.6	1.0	0.7	—				6.3	2.5	12.8	0.30
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	10.8	12.8	0.84
—	—	0.6	0.2	—				6.2	1.1	12.6	0.09
0.5	1.0	0.9	0.4	—				6.2	4.5	12.6	0.36
0.6	0.0	—	—	—				6.1	6.7	12.4	0.54
—	—	—	—	—				6.1	—	12.4	—
—	—	—	—					6.0	5.6	12.3	0.46
—	—	—	—					6.0	5.0	12.2	0.41
0.4	0.3°	—	—					5.9	3.6	12.1	0.30
1.0	1.0	1.0	0.1					5.9	10.2	12.0	0.85
1.0	1.0	0.9	—					5.8	10.0	11.9	0.84
0.7	0.9	0.4	—					5.8	3.3	11.9	0.28
1.0	1.0	0.8	0.1°					5.7	5.8	11.7	0.50
1.0	1.0	1.0	0.2°					5.7	10.3	11.7	0.88
0.1	0.2	—	—					5.6	5.3	11.6	0.46
1.0	1.0	1.0	—					5.6	9.5	11.5	0.83
15.6	15.6	14.2	7.4	1.6				—	173.6	383.2	0.45

Octobre.

—	—	—	—					5.5	0.3	11.4	0.03
—	—	—	—					5.5	—	11.3	—
1.0	0.6	—	—					5.4	4.2	11.2	0.38
0.6	—	—	—					5.4	6.8	11.2	0.61
—	—	0.1	—					5.3	0.1	11.0	0.09
0.2	0.0	—	—					5.3	3.8	11.0	0.35
—	—	—	—					5.2	0.7	10.8	0.06
—	0.0	—	—					5.2	0.1	10.8	0.01
0.8	0.7	—	—					5.1	8.4	10.7	0.79
—	0.7	0.3	—					5.1	1.4	10.6	0.13
0.1	—	—						5.0	4.9	10.5	0.47
—	0.1°	0.1°						5.0	1.3	10.4	0.12
0.1	—	—						4.9	1.7	10.3	0.17
0.1	0.1	—						4.9	2.9	10.3	0.28
0.8	0.1	0.0						4.8	4.2	10.1	0.42
—	0.3	—						4.8	4.4	10.1	0.44
0.5	—	—						4.7	1.5	9.9	0.15
1.0	0.8	0.0						4.7	3.9	9.9	0.39
0.9	0.4	—						4.6	5.1	9.7	0.53
—	—	—						4.6	—	9.7	—
0.1	—	—						4.6	3.4	9.7	0.35
0.4	—	—						4.5	1.5	9.5	0.16
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	—	9.2	—
—	—	—						4.3	—	9.1	—
—	—	—						4.2	0.4	9.0	0.04
—	—	—						4.2	—	8.9	—
0.1	—	—						4.1	1.6	8.8	0.18
—	—	—						4.1	—	8.7	—
6.7	3.8	0.5	0.0					—	62.6	311.9	0.20

Геліографъ. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	7.4							—	—	—	—	—
2	7.4							—	—	—	—	—
3	7.5							—	0.4	0.5	0.2	0.6
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	—	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	0.5	1.0	0.4
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	7.9							—	—	—	0.4	0.0
15	8.0								—	—	0.0	0.1
16	8.0								—	—	0.2	0.3
17	8.1								—	—	—	—
18	8.1								—	—	—	—
19	8.2								—	—	0.6	0.3
20	8.2								—	—	—	—
21	8.2								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	—
23	8.3								—	—	—	—
24	8.3								—	—	—	—
25	8.4								—	—	0.1	0.1
26	8.4								—	0.4	1.0	1.0
27	8.5								—	—	0.5	1.0
28	8.5								—	0.9	1.0	1.0
29	8.5								—	—	—	0.7
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.4	2.3	5.0	5.5

Декабрь.

1	8.6								—	—	—	—
2	8.6								—	0.4	1.0	1.0
3	8.7								—	0.8	1.0	1.0
4	8.7								—	—	—	—
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	—
9	8.8								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	0.3°	1.0	1.0
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									—	0.0	1.0
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	0.8	0.5
19	9.0									—	—	—
20	9.0									—	—	—
21	9.0									—	—	—
22	9.1									—	0.8	0.7
23	9.1									—	—	—
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	—
26	9.1									—	—	—
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	—	0.4°
29	9.1									—	—	0.2
30	9.1									—	—	—
31	9.1									—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	1.5	4.6	5.8

5. Pavlovsk. **Novembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h						h	h	h	
—	0.3	—						4.1	0.3	8.7	0.03
1.0	0.6							4.0	2.3	8.6	0.27
—	—							4.0	3.3	8.5	0.39
—	—							3.9	—	8.4	—
—	—							3.9	—	8.3	—
—	—							3.8	—	8.2	—
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.7	—	8.0	—
—	—							3.7	1.9	7.9	0.24
0.6	—							3.7	1.4	7.9	0.18
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.6	—	7.7	—
0.2	—							3.5	1.8	7.6	0.24
—	—							3.5	0.1	7.5	0.01
—	—							3.5	0.7	7.5	0.09
—	—							3.4	0.1	7.3	0.01
—	—							3.4	—	7.3	—
0.6	—							3.4	2.8	7.2	0.39
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	—	7.0	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	0.4	6.8	0.06
—	—							3.2	4.2	6.8	0.62
0.9	—							3.1	4.4	6.6	0.67
0.7	—							3.1	5.6	6.6	0.85
—	—							3.1	1.6	6.6	0.24
—	—							3.1	—	6.5	—
4.0	0.9	0.0						—	30.9	225.4	0.14

Décembre.

—								3.0	—	6.4	—
0.6								3.0	5.0	6.4	0.78
0.6								3.0	5.4	6.3	0.86
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.0	—
0.1°								2.9	4.4	6.0	0.73
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	1.4	5.9	0.24
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	1.3	5.9	0.22
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	1.5	5.8	0.26
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	0.4	5.9	0.07
—								3.0	1.3	5.9	0.22
—								3.0	—	5.9	—
—	—							3.1	—	6.0	—
1.3	0.0							—	20.7	186.3	0.11

Осадки. Ombrographe Rordanz. Вывод.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitatio

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма въ мѣсяцѣ. Somme.
Янв.	1.15	2.48	2.11	1.78	0.82	0.76	1.11	1.72	2.23	2.11	1.69	1.79	2.04	3.35	4.63	4.47	1.29	1.21	1.81	1.12	1.33	1.41	1.39	1.12	0.93	44.70
Февр.	0.56	0.59	1.03	0.76	0.69	1.15	0.80	0.65	0.82	0.74	1.54	1.69	1.94	1.81	1.64	1.76	0.83	0.99	1.53	1.05	1.14	0.90	0.62	1.08	0.57	26.31
Мрт.	0.52	0.43	0.50	1.41	2.05	1.55	0.88	0.75	1.36	1.08	0.68	0.64	1.32	1.93	1.01	1.23	0.60	0.74	0.86	0.91	0.70	1.27	0.80	0.64	0.52	23.85
Апр.	0.27	0.28	0.44	1.68	1.16	1.22	1.01	0.58	1.13	0.93	0.80	0.27	0.19	0.61	1.88	1.43	2.26	1.17	1.78	1.63	1.41	5.15	1.27	0.64	0.27	29.19
Май	0.06	0.10	0.07	0.11	0.19	2.82	1.64	0.52	1.41	2.98	1.27	0.69	0.00	2.55	6.35	5.06	2.73	1.41	1.01	3.72	0.66	2.74	1.80	0.53	0.08	40.34
Іюнь	0.27	0.10	3.14	2.20	4.05	3.73	1.58	3.63	2.95	0.40	0 91	0.48	0.10	10.23	0.15	9.20	11.77	12.24	9.98	14.50	12.75	5.86	5.63	1.67	0.29	117.51
Іюль	2.21	3.30	5.11	4.73	1.46	1.77	0.28	1.99	5.72	2.82	5.07	4.44	6.47	4.71	3.97	4.43	1.00	1.93	5.26	6.41	5.50	0.90	2.68	0.81	2.25	83.09
Авг.	2.42	3.35	1.62	1.44	1.05	0.28	0.79	0.83	1.12	0.78	4.71	0.19	0.95	1.38	0.70	5.58	3.08	28.52	31.59	6.55	5.55	11.16	11.71	2.57	2.42	127.92
Сент.	3.43	6.73	6.74	2.93	2.30	0.37	1.86	3.33	6.49	4.26	2.74	1.03	0.50	3.37	2.99	2.44	3.04	0.96	0.93	0.82	5.35	9.51	3.79	1.75	3.76	77.99
Окт.	1.51	2.46	0.99	0.57	0.56	0.49	1.17	2.10	2.15	2.12	2.15	1.92	1.94	2.06	1.91	3.46	4.42	2.22	3.93	2.36	2.63	2.55	0.73	1.80	1.49	48.18
Нояб.	2.62	2.33	1.56	1.43	2.50	2.04	4.03	1.21	0.68	0.49	0.41	0.43	0.49	0.70	0.70	1.19	1.24	1.17	1.39	1.06	0.90	1.37	0.94	1.33	2.63	32.22
Дек.	0.61	0.75	1.53	1.78	1.52	1.48	1.91	1.68	1.08	0.48	0.40	0.47	0.52	0.33	0.41	0.84	0.28	0.30	0.90	2.27	0.92	1.08	1.02	0.70	0.64	23.29
Годъ	15.63	22.90	24.84	20.82	18.35	17.66	17.06	18.97	27.15	19.19	22.37	14.04	16.46	33.03	26.34	41.09	32.54	52.86	60.97	42.40	38.84	43.90	32.38	14.64	15.85	673.82

Испареніе. Атмографъ Рордanza. — Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evaporatio

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма въ мѣсяцѣ. Somme.
Янв.	0.04	0.03	0.05	0.08	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14	0.11	0.08	0.05	0.06	0.01	0.08	0.20	0.23	0.20	0.20	0.16	0.20	0.16	0.13	0.06	0.04	2.51
Фев.	0.05	0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.12	0.18	0.14	0.14	0.14	0.10	0.05	0.10	0.01	0.05	1.11
Мрт.	0.23	0.20	0.16	0.22	0.17	0.26	0.23	0.28	0.26	0.23	0.30	0.34	0.45	0.63	0.68	0.83	0.78	0.66	0.56	0.50	0.42	0.41	0.32	0.23	0.23	9.33
Апр.	0.47	0.44	0.38	0.38	0.38	0.41	0.37	0.37	0.53	0.64	0.86	1.19	1.54	1.84	1.81	2.01	1.91	1.67	1.47	1.09	0.84	0.80	0.65	0.52	0.44	22.52
Май	0.97	0.86	0.71	0.65	0.77	0.65	0.43	0.74	1.31	2.17	3.52	4.67	5.31	5.36	5.42	5.63	5.06	5.02	4.31	3.41	2.49	1.90	1.57	1.25	0.98	64.20
Іюнь	0.94	0.88	0.73	0.76	0.59	0.39	0.44	0.66	1.16	1.81	2.56	3.07	4.26	4.35	4.64	4.77	4.60	4.33	3.61	2.93	2.25	1.70	1.39	1.25	0.94	54.07
Іюль	0.58	0.70	0.54	0.46	0.48	0.42	0.31	0.55	0.81	1.39	2.25	2.61	3.28	3.43	3.57	3.94	3.94	3.53	3.07	2.33	1.43	1.24	1.15	0.80	0.59	42.82
Авг.	0.68	0.61	0.51	0.45	0.40	0.46	0.24	0.36	0.71	1.66	2.40	3.44	4.00	4.11	4.35	4.41	4.23	3.68	2.85	2.07	1.60	1.30	1.10	0.83	0.67	46.41
Сент.	0.50	0.38	0.38	0.40	0.54	0.57	0.47	0.38	0.35	0.64	1.19	1.63	2.26	2.49	2.61	2.62	2.49	2.30	1.68	1.27	0.99	0.98	0.86	0.58	0.50	28.56
Окт.	0.31	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.24	0.25	0 17	0.13	0.30	0.47	0.78	1.09	1.07	1.18	1.12	0.90	0.71	0.69	0.54	0.47	0.36	0.29	0.30	12.47
Нояб.	0.32	0.35	0.31	0.35	0.36	0.39	0.38	0.41	0.27	0.24	0.29	0.33	0.41	0.42	0.48	0.46	0.54	0.50	0.54	0.45	0.42	0.47	0.49	0.39	0.32	9.57
Дек.	0.06	0.12	0.03	0.05	0.07	0.12	0.09	0.15	0.07	0.05	0.16	0.08	0.07	0.17	0.10	0.13	0.15	0.20	0.15	0.16	0.12	0.16	0.13	0.08	0.06	2.67
Годъ	5.15	4.88	4.08	4.11	4.17	4.13	3.39	4.35	5.83	9.09	13.91	17.89	22.43	23.96	24.87	26.30	25.23	23.13	19.29	15.20	11.40	9.64	8.25	6.29	5.12	296.94

Вывод. Геліографъ. — Héliographe. Résumé

Мѣсяцы.	Средн. полодъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen.																				Средн. закодъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Сумма часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insol. par jour.	Средн. продолжительность дня. Durée moyenne du jour.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Янв.	h 8.8						h	h 0.0	h 0.4	h 0.9	h 2.0	h 3.3	h 3.3	h 2.8	h 1.2	h 0.0						h 3.6	h 13.9	h 212.7	h 0.45	h 6.86
Февр.	7.7						0.3	5.3	11.4	13.2	12.1	11.6	10.6	9.5	7.9	0.8	0.0					4.8	82.7	256.2	2.95	9.15
Март.	6.3			h	h	h		6.9	10.9	11.8	13.7	16.2	16.7	16.1	13.2	8.4	3.2	0.0				6.0	121.7	365.4	3.93	11.79
Апр.	4.8	h	h	0.0	0.4	3.2	6.9	10.9	11.8	13.7	16.2	16.7	16.1	13.2	8.4	3.2	0.0					7.3	211.2	435.2	7.04	14.51
Май	3.4	0.0	0.0	0.4	8.2	13.1	14.8	15.4	18.0	18.8	19.4	17.0	16.4	17.0	15.3	15.1	13.7	7.5	1.1			8.5	363.4	528.0	11.72	17.03
Іюнь	2.8	0.2	2.7	10.3	19.4	23.2	25.4	25.3	26.7	27.4	25.4	26.3	24.9	24.3	23.2	22.7	22.0	20.7	15.7	0.5		9.2	225.4	554.5	7.51	18.48
Іюль	3.2	0.0	0.9	7.5	8.8	10.9	12.3	13.2	13.5	14.8	16.8	16.7	18.0	15.3	16.8	17.0	14.0	13.5	10.3	3.1	0.0	9.0	206.9	550.1	6.67	17.75
Авг.	4.3		0.0	0.2	10.6	16.0	19.5	19.2	19.9	21.4	18.2	18.1	17.8	16.8	16.2	18.0	14.7	11.8	2.7	0.0		7.8	241.2	478.6	7.78	15.44
Сент.	5.5				0.7	5.8	12.7	16.2	15.8	16.2	16.2	17.5	18.1	15.6	15.6	14.2	7.4	1.6				6.3	173.6	383.2	5.79	12.77
Окт.	6.7					0.0	2.7	3.8	5.7	8.3	8.0	11.0	12.1	6.7	3.8	0.5	0.0					4.8	62.6	311.9	2.02	10.08
Нояб.	8.0						0.0	0.4	2.3	5.0	5.5	6.0	6.8	4.0	0.9	0.0						3.5	30.9	225.4	1.03	7.51
Дек.	8.9							0.0	1.5	4.6	5.8	4.4	3.1	1.3	0.0							2.9	20.7	186.3	0.67	6.01
Годъ	5.9	0.2	3.6	23.3	58.2	81.7	103.4	120.2	140.8	154.3	157.5	163.8	165.5	147.0	129.0	111.8	86.6	66.7	36.0	4.5	0.0	6.1	1754.2	4487.5	4.81	12.29

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la du totale de la présence de soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures.																				Въ мѣсяцѣ. Par mois.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Янв.						h	h 0.00	h 0.01	h 0.03	h 0.06	h 0.11	h 0.11	h 0.09	h 0.04	h 0.00	h					h 0.07
Февр.				h	h	0.03	0.09	0.41	0.47	0.43	0.41	0.38	0.34	0.28	0.04	0.00	h				0.32
Март.			h	0.00	0.07	0.10	0.22	0.35	0.38	0.44	0.52	0.54	0.52	0.43	0.27	0.12	0.00	h			0.33
Апр.	h	h	0.00	0.30	0.44	0.49	0.51	0.60	0.63	0.65	0.57	0.55	0.57	0.51	0.50	0.46	0.26	0.12	h		0.40
Май	0.00	0.00	0.33	0.63	0.75	0.82	0.82	0.86	0.88	0.82	0.85	0.80	0.78	0.75	0.73	0.71	0.67	0.51	0.03	h	0.69
Іюнь	0.00	0.09	0.25	0.29	0.36	0.41	0.44	0.45	0.49	0.56	0.56	0.60	0.51	0.56	0.57	0.47	0.45	0.34	0.10	0.00	0.47
Іюль	0.00	0.04	0.16	0.34	0.36	0.40	0.47	0.47	0.38	0.46	0.51	0.57	0.57	0.48	0.49	0.37	0.37	0.20	0.03	0.00	0.38
Авг.		0.00	0.01	0.34	0.52	0.63	0.62	0.64	0.69	0.59	0.58	0.57	0.54	0.52	0.58	0.47	0.38	0.12	0.00		0.50
Сент.				0.05	0.19	0.42	0.54	0.53	0.54	0.54	0.58	0.60	0.52	0.52	0.47	0.26	0.14				0.45
Окт.					0.00	0.09	0.12	0.18	0.27	0.26	0.35	0.39	0.22	0.12	0.02	0.00					0.20
Нояб.						0.00	0.02	0.08	0.17	0.18	0.20	0.23	0.13	0.06	0.00						0.14
Дек.							0.00	0.05	0.15	0.19	0.14	0.10	0.04	0.00							0.11

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1895 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES À L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTIN À PAVLOVSK

pendant l'année 1895.

Magnétographe Adie.

Nous donnons dans les tables: la déclinaison et l'inclinaison en fractions d'arc (degrés et minutes), l'intensité en unités de Gauss (millimetre, milligramme, seconde).

Parmi tous les chiffres d'une ligne horizontale ce n'est que les moyennes diurnes, mensuelles et celles de l'année qui sont imprimées en entier; les autres chiffres représentent seulement des écarts avec la moyenne mensuelle (ou avec celle de l'année dans le résumé). Ainsi on trouvera les valeurs absolues horaires en additionant à la moyenne mensuelle (ou à celle de l'année dans le résumé) l'écart horaire correspondant. Les chiffres dans les colonnes: «moyenne de 8^h, 2^h et 10^h», «Maximum» et «Minimum» sont aussi des écarts avec la moyenne mensuelle correspondante (ou avec celle de l'année dans le résumé). Les chiffres de la colonne: «écarts de la moyenne des 24 heures» représentent les écarts des moyennes diurnes avec la moyenne mensuelle et les écarts des moyennes mensuelles avec celle de l'année dans le résumé. Une minute d'arc est adoptée comme unité des écarts de la déclinaison et de l'inclinaison; 0,0001 mm., mgr., sec. — comme celle de l'intensité.

Les maxima et les minima dans le cours d'un mois sont imprimés en caractère gras; les valeurs douteuses sont indiquées par un astérisque (*).

Склоненіе 3. **Январь.** Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	1.3	0.7	0.6	0.7	0.8	1.4	1.8	3.5	4.3
2	—19.0	— 6.0	— 5.4	— 5.1	— 3.4	— 1.5	— 0.5	— 0.5	0.4	— 0.6	1.5	1.7	2.7	2.6
3	— 4.4	— 1.5	— 3.1	— 2.2	— 1.4	0.1	— 0.2	0.2	0.7	1.5	1.5	2.8	3.9	3.5
4	— 0.8	— 0.3	— 0.3	0.4	0.6	0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.2	1.6	1.0	1.7	3.0	4.5
5	— 1.5	— 0.9	— 0.4	— 1.0	0.5	0.7	0.2	— 0.1	0.4	0.7	0.7	1.5	1.6	1.4
6	0.5	1.3	1.6	2.5	2.1	3.2	1.6	1.7	0.5	— 0.1	1.6	2.4	4.6	4.7
7	— 2.2	0.6	0.4	0.9	0.7	0.6	0.7	1.3	2.4	0.4	0.4	2.8	2.5	1.9
8	— 2.0	— 0.3	6.3	5.5	— 0.6	— 0.3	0.6	— 0.8	— 0.3	0.2	— 0.2	1.9	2.4	3.0
9	— 0.8	0.4	1.4	1.9	1.6	1.5	0.7	— 1.0	— 0.3	— 0.2	— 0.5	1.1	3.4	1.8
10	0.5	— 1.3	— 0.9	2.6	2.9	2.8	2.2	— 0.6	2.2	— 0.8	0.9	1.2	3.4	1.8
11	— 7.2	— 6.0	— 1.7	— 0.2	0.6	2.4	1.5	4.0	3.2	0.8	1.7	2.1	2.6	2.8
12	— 1.2	— 0.5	— 0.2	1.1	2.3	1.8	2.3	4.9	2.6	1.8	1.5	1.7	1.6	2.1
13	— 1.7	— 1.4	— 1.1	0.6	0.4	0.4	0.4	— 0.3	0.4	0.4	1.5	0.7	0.7	0.5
14	0.3	0.2	— 0.7	— 0.4	— 0.3	0.6	0.9	0.6	0.6	1.5	1.4	1.3	2.2	0.8
15	0.0	0.5	0.6	0.9	0.9	0.5	— 0.1	— 0.3	— 0.1	1.4	1.7	3.0	4.4	3.3
16	— 0.5	2.4	0.8	3.3	0.4	— 1.3	— 1.3	1.1	1.4	1.5	1.4	2.6	3.5	4.6
17	— 2.2	— 0.4	— 0.3	— 0.6	6.4	1.3	— 0.2	— 0.6	1.7	1.4	1.0	3.4	3.5	2.3
18	— 1.2	— 3.8	6.9	0.6	— 1.9	0.1	0.0	— 0.9	2.3	4.2	2.5	4.5	4.0	2.6
19	— 3.4	— 0.3	— 1.3	— 1.9	— 1.1	1.8	4.5	— 0.9	— 0.2	1.8	5.5	2.6	3.9	4.6
20	— 7.6	—12.9	— 9.1	— 3.6	— 1.5	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 3.5	— 0.3	1.4	3.0	4.2	2.3
21	— 0.5	0.5	— 4.2	— 0.7	— 0.2	0.5	0.1	2.7	0.4	0.2	1.4	2.3	5.1	3.8
22	— 0.6	— 0.5	— 2.0	0.2	— 1.3	— 0.7	— 0.7	— 1.0	— 1.0	0.4	2.1	3 7	3.6	3.0
23	3.1	— 2.7	— 0.6	— 2.2	— 1.7	— 0.3	— 1.3	— 2.2	— 0.7	— 0.2	1.1	3.0	3.4	3.5
24	— 2.2	— 7.2	— 3.4	— 1.3	1.1	1.3	0.7	0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.4	1.2	1.5	3.1
25	0.3	— 3.0	— 0.9	1.1	0.8	— 0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.2	1.1	0.6	1.4	2.4
26	1.6	— 1.7	— 1.0	— 0.2	0.3	0.7	0.3	— 0.4	— 1.3	— 1.1	— 0.5	0.6	1.6	1.5
27	— 0.2	0.4	0.5	1.1	1.2	0.9	0.3	— 0.2	0.2	0.2	— 0.2	0.6	1.5	1.6
28	0.7	0.7	1.1	1.4	1.7	0.6	0.2	— 0.5	— 1.3	0.0	0.7	2.1	3.8	3.7
29	0.7	0.8	1.0	1.1	0.6	0.4	0.2	— 0.3	0.2	1.2	2.2	2.7	4.6	4.1
30	0.4	0.7	2.1	1.2	0.3	— 0.2	— 0.2	— 1.9	— 2.2	— 3.4	— 3.6	— 2.6	— 2.2	— 0.8
31	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.7	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2	1.4
Среднія Moyen.	— 1.65	— 1.35	— 0.44	0.24	0.40	0.53	0.33	0.01	0.25	0.45	1.01	1.86	2.79	2.65

Февраль.

1	— 0.5	0.3	1.3	3.6	0.5	1.3	1.3	2.3	1.6	1.9	2.2	2.9	5.8	5.4
2	— 9.8	— 6.4	— 8.2	— 3.6	— 0.5	0.4	2.2	1.4	2.9	3.4	4.1	3.4	5.1	6.9
3	— 7.5	— 6.2	— 2.7	— 1.7	— 1.4	0.4	1.3	— 0.8	— 0.5	— 0.5	0.5	— 1.3	0.0	0.8
4	0.1	0.4	0.4	1.0	1.0	2.0	1.0	0.8	0.2	0.1	— 0.1	0.5	1.9	3.0
5	— 0.3	— 0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	0.6	— 0.3	0.1	— 0.4	0.5	4.2	2.7
6	— 1.6	— 0.8	1.4	1.4	1.4	0.2	1.5	9.4	3.4	1.1	2.2	2.2	5.6	2.3
7	0.6	0.8	— 0.1	1.1	0.5	0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.7	1.0	0.1	1.4	1.2	3.3
8	3.2	— 0.9	— 0.2	0.4	0.6	2.2	8.9	7.6	3.4	1.9	2.0	2.8	1.3	6.0
9	0.4	0.1	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	6.4	3.3	2.1
10	— 6.4	—12.7	— 0.7	— 8.3	8.8	8.2	10.6	8.4	3.3	3.4	1.3	0.3	3.5	0.5
11	9.9	1.3	— 0.6	— 0.7	— 0.2	0.1	0.1	— 1.1	0.0	0.3	0.3	0.6	2.0	3.0
12	— 0.7	— 0.2	— 0.5	0.3	0.5	1.7	0.1	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 1.1	0.8	2.2	3.2
13	0.3	— 0.5	— 0.8	0.3	1.0	0.6	0.5	0.1	— 0.4	— 0.3	1.0	2.2	4.1	3.8
14	— 0.6	— 2.1	1.0	— 2.5	— 2.3	— 2.4	— 0.7	0.3	0.4	3.1	0.8	2.1	3.2	6.2
15	— 7.4	— 9.4	— 5.4	— 6.2	— 2.9	— 3.8	— 1.2	0.0	— 0.6	1.0	1.1	3.4	6.0	4.3
16	—10.9	— 9.3	—14.1	— 4.5	0.3	— 2.7	— 2.6	8.3	5.3	3.4	2.5	1.2	3.8	3.2
17	—10.6	— 8.9	— 6.5	2.0	— 2.7	— 2.9	7.9	— 3.4	— 1.9	— 1.4	0.4	4.1	5.8	4.9
18	— 1.0	2.0	2.1	— 1.0	— 3.5	1.2	— 1.0	3.0	— 0.9	— 0.5	1.0	2.0	2.9	1.5
19	— 3.6	— 0.9	1.2	— 1.4	— 0.2	1.2	0.1	0.1	— 2.3	— 1.8	1.2	1.7	3.2	3.6
20	— 1.8	— 2.5	— 1.6	0.1	— 0.1	— 1.4	— 0.5	— 1.1	— 3.0	— 2.6	— 0.5	2.3	4.9	4.0
21	— 0.5	— 0.8	— 0.9	1.4	— 0.7	— 1.5	2.3	— 1.6	— 2.4	— 1.3	1.2	3.2	4.0	4.1
22	— 0.5	— 1.2	— 2.5	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.0	0.1	— 0.7	1.0	1.4	3.3	4.0	3.6
23	0.1	0.4	0.2	0.1	— 1.2	— 1.0	— 1.2	— 2.2	— 3.4	— 2.4	0.3	3.0	3.4	4.1
24	— 0.8	— 5.3	—10.5	— 9.2	— 3.5	— 2.5	— 2.4	— 3.0	— 3.6	0.8	2.2	4.0	6.4	3.3
25	— 2.6	— 3.7	— 1.6	— 1.1	0.0	0.4	1.2	0.5	— 1.8	— 0.5	1.0	3.4	5.0	5.7
26	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 1.8	— 1.7	— 0.9	0.9	2.2	3.2	3.6
27	0.1	0.0	0.5	0.3	0.5	— 0.5	— 0.5	— 1.6	— 1.9	— 1.6	0.3	2.3	3.4	3.0
28	— 2.1	— 3.7	— 1.4	3.6	— 2.0	2.3	5.1	4.1	1.1	— 0.5	3.4	5.2	5.0	6.0
Среднія Moyen.	— 1.97	— 2.55	— 1.77	— 1.15	— 0.21	0.13	1.21	1.02	— 0.17	0.30	1.10	2.37	3.74	3.78

95, Pavlovsk. **Janvier.** Déclinaison W.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyennes 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3	2'6	3'5	2'3	— 1'3	— 0'3	—16'4	—19'9	—13'8	— 0'8	— 3'8	−0°14'2	4'3	—28'3	32'6
4	0.7	0.0	— 0.3	— 3.2	— 5.2	— 4.0	— 1.3	— 1.1	— 1.9	— 0.6	—15.3	4.2	—22.1	26.3
5	3.5	3.7	— 0.3	— 0.3	— 2.8	— 1.1	— 1.2	— 3.2	0.2	0.9	—13.2	8.2	— 4.4	12.6
6	0.2	0.4	0.5	— 0.4	— 1.1	— 3.0	— 4.0	— 1.5	0.2	0.4	—13.2	4.6	—14.5	19.1
7	1.4	1.4	0.7	0.6	0.1	— 1.3	— 1.5	0.9	0.3	0.0	—13.1	1.7	— 2.7	4.4
8	6.6	1.7	— 2.2	— 4.1	— 9.3	—10.0	— 7.6	— 4.3	0.4	— 1.2	—13.0	9.2	—10.8	20.0
9	— 2.4	1.1	1.3	— 3.6	— 9.8	— 3.6	— 2.4	— 1.6	— 0.2	— 0.1	—13.6	3.7	—19.7	23.4
10	2.2	1.6	0.6	0.5	— 0.3	— 0.5	— 1.2	— 0.5	1.0	0.6	—12.4	**12.8**	— 3.8	16.6
11	— 2.0	1.7	— 2.1	— 4.2	— 7.2	— 7.0	— 6.2	— 1.3	— 0.5	— 2.1	—13.9	5.0	—11.7	16.7
12	2.6	1.2	0.4	0.7	— 0.2	— 1.5	— 7.8	— 9.2	— 0.1	— 0.1	—13.5	5.3	— 9.2	14.5
13	— 1.6	— 0.1	— 3.4	— 5.0	— 5.1	— 1.1	0.0	1.4	— 0.5	1.9	—13.9	5.2	—10.8	16.0
14	0.8	— 4.0	— 5.1	— 3.6	— 1.9	— 4.4	— 5.0	— 3.1	— 0.2	0.9	—13.6	5.1	—10.8	15.9
15	0.2	1.2	0.8	— 2.4	— 5.2	— 2.4	— 1.1	— 0.4	— 0.3	— 0.7	—13.7	1.7	— 6.8	8.5
16	0.7	0.6	0.5	0.3	— 2.2	— 0.7	— 1.4	— 0.4	0.3	0.2	—13.1	2.6	— 4.4	7.0
17	0.8	0.5	0.8	0.5	— 6.8	— 1.4	— 2.5	— 1.0	0.4	0.5	—13.0	4.7	— 6.8	11.5
18	3.8	2.4	1.8	0.5	0.9	— 2.3	— 2.8	— 0.9	1.2	1.1	—12.2	5.5	— 8.9	14.4
19	3.7	1.8	— 1.2	—11.9	1.1	— 0.5	— 6.0	— 5.7	0.3	0.4	—13.1	7.4	—12.0	19.4
20	1.4	1.0	0.6	0.5	0.4	— 4.2	—12.7	— 3.4	0.2	— 0.8	—13.2	7.5	—18.4	25.9
21	1.6	3.2	2.3	— 6.6	— 0.2	0.2	— 1.5	— 8.4	0.4	1.3	—13.0	7.0	—13.9	20.9
22	2.0	2.1	0.2	0.2	0.2	— 7.2	— 6.3	— 0.8	— 2.0	— 2.4	—15.4	5.9	—12.9	18.8
23	1.3	0.5	— 4.3	— 2.6	— 1.0	1.2	0.4	— 1.8	0.3	2.6	—13.1	8.0	— 8.1	16.1
24	0.6	0.4	1.0	2.1	— 7.3	— 5.4	— 3.4	— 1.5	— 0.3	— 1.1	—13.7	4.6	—11.2	15.8
25	2.0	2.4	4.1	— 0.3	— 5.1	0.0	— 3.2	— 1.5	0.3	0.4	—13.1	5.4	— 6.0	11.4
26	1.6	— 3.6	0.4	— 0.6	— 3.4	— 3.7	— 2.2	— 1.7	— 0.9	— 0.2	—14.3	3.8	— 7.2	11.0
27	1.3	— 0.1	0.5	— 1.5	0.5	0.0	— 0.2	— 0.5	0.2	0.6	—13.2	2.8	— 3.1	5.9
28	1.1	0.2	1.0	0.3	0.0	— 0.8	0.2	1.2	0.3	0.1	—13.1	2.6	— 2.4	5.0
29	1.0	0.7	0.2	0.0	0.4	0.2	0.4	0.7	0.6	0.5	—12.8	2.4	— 0.5	2.9
30	0.4	— 0.3	0.2	0.4	0.0	— 0.1	— 0.2	0.4	0.8	1.0	—12.6	4.4	— 1.3	5.7
31	0.7	0.0	0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.7	0.2	1.2	1.1	—12.2	5.9	— 1.2	7.1
1	— 2.2	1.1	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	— 0.8	— 0.8	—14.2	2.4	— 5.0	7.4
2	1.3	1.2	0.7	0.9	0.2	0.2	0.2	— 2.7	0.3	0.3	—13.1	1.9	— 2.7	4.6
12	1.20	0.87	0.09	— 1.45	— 2.31	— 2.63	— 3.27	— 2.12	—	0.01	−0°13'38	5.01	— 9.10	14.11

Février.

3	8'2	7'6	6'8	1'7	— 0'5	— 5'8	— 5'1	—11'2	1'8	0'6	−0°12'4	9'1	—11'2	20'3
4	8.0	2.1	1.2	1.8	— 6.6	— 5.2	— 5.7	— 8.6	0.1	1.0	—14.1	12.1	—14.7	26.8
5	1.5	1.4	1.0	1.0	— 2.8	— 2.8	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.9	—15.0	2.1	—11.0	13.1
6	2.3	2.2	2.2	3.2	2.2	1.6	0.6	0.3	1.3	1.8	—12.9	3.6	— 0.8	4.4
7	1.1	0.1	— 0.8	— 5.4	— 5.2	— 1.8	— 2.5	0.2	0.2	0.5	—14.0	5.3	— 6.6	11.9
8	— 8.8	— 4.5	—17.9	— 2.4	— 5.8	—11.5	— 3.5	1.0	— 0.7	0.1	—14.9	9.9	—24.7	34.6
9	1.9	— 0.5	— 1.5	1.4	— 5.2	— 0.9	— 1.4	— 0.7	— 0.2	0.6	—14.4	4.1	—14.0	18.1
10	— 3.7	0.3	—12.2	— 7.6	— 8.3	—10.4	— 2.5	2.4	0.1	1.1	—14.1	10.2	—30.5	40.7
11	4.0	— 0.9	— 8.4	— 3.8	— 7.6	—11.7	—19.8	—27.5	— 2.1	— 3.1	—16.3	10.6	—31.4	42.0
12	— 0.6	— 2.2	— 1.4	— 1.5	—16.8	— 3.2	— 3.7	— 0.8	— 0.3	1.9	—14.5	13.4	—29.0	42.4
13	— 0.9	0.3	0.1	— 5.8	— 1.6	— 1.0	— 1.8	0.9	0.4	0.3	—13.8	10.0	— 7.0	17.0
14	1.6	0.8	1.0	0.5	0.2	0.3	— 1.4	— 3.4	0.3	0.6	—13.9	4.9	— 3.4	8.3
15	3.0	2.0	0.7	1.9	1.0	— 2.4	— 1.4	— 1.4	1.1	0.5	—13.1	7.0	— 3.4	10.4
16	8.2	8.2	0.3	— 1.4	1.7	— 0.6	— 1.0	— 1.7	1.1	2.0	—13.1	11.1	—14.1	25.2
17	—23.5	0.1	3.9	— 2.8	—10.3	0.2	— 8.6	—14.1	— 2.8	1.5	—17.0	13.2	**—31.0**	47.2
18	—20.8	— 4.5	— 9.6	— 2.4	— 3.8	— 3.5	— 6.4	— 5.5	— 2.8	2.7	—17.0	10.5	—20.8	31.3
19	2.2	2.0	0.6	— 2.0	— 1.4	— 2.6	2.0	— 0.5	— 0.1	— 0.4	—14.3	9.9	—11.2	21.1
20	1.2	0.1	— 2.0	0.1	— 1.5	— 4.3	— 1.7	— 2.7	0.0	0.1	—14.2	6.3	—11.3	17.6
21	1.3	0.3	1.5	— 7.2	— 7.3	— 6.2	— 8.4	— 1.4	— 0.8	— 0.8	—15.0	3.9	— 8.7	12.6
22	1.9	— 1.9	— 5.0	— 2.5	— 1.6	— 0.4	— 1.5	— 1.6	— 0.4	0.8	—14.6	0.9	—12.2	19.1
23	2.2	0.3	— 1.0	— 2.8	— 2.5	0.5	— 2.5	— 0.9	0.2	1.0	—14.0	4.3	— 5.0	9.3
24	1.4	1.1	0.8	0.8	0.3	0.0	— 0.2	0.0	0.6	1.2	—13.6	4.6	— 2.8	7.4
25	2.0	1.7	1.0	0.5	0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.1	0.4	0.5	—13.8	4.2	— 3.5	7.7
26	19.4	12.8	— 7.3	— 4.7	— 3.8	— 4.4	— 1.4	— 1.5	0.6	— 1.4	—13.6	**24.6**	—16.8	41.4
27	3.0	1.1	0.3	0.1	— 1.7	— 0.7	— 0.9	— 1.0	0.6	1.8	—13.6	6.2	— 4.4	10.6
28	2.2	2.2	2.3	1.9	1.0	0.5	0.3	0.4	0.7	0.8	—13.5	3.6	— 1.8	5.4
29	1.9	1.2	2.1	1.8	0.6	— 0.5	— 1.5	— 0.5	0.5	0.3	—13.7	**3.8**	— 6.4	10.2
1	1.2	— 2.4	— 1.4	— 0.6	0.2	— 0.5	— 0.7	— 0.5	0.9	3.2	—13.3	6.8	— 4.1	10.9
16	0.77	1.12	— 1.51	— 1.28	— 3.09	— 2.76	— 2.93	— 2.89	—	0.66	−0°14'24	7.95	—12.30	20.25

Склоненіе 3. Мартъ. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0'.0	0'.1	0'.3	1'.1	0'.8	0'.0	— 0'.8	— 1'.9	— 2'.8	— 2'.0	0'.9	2'.1	3'.2	5'.2
2	— 1.5	— 7.0	— 0.6	— 1.8	— 0.7	— 1.7	— 0.5	2.4	3.1	0.5	2.2	5.0	3.0	4.1
3	0.4	0.4	0.2	3.2	0.7	— 0.5	0.1	— 0.4	— 1.5	— 0.9	0.9	5.0	5.1	4.7
4	— 4.4	— 0.8	— 6.4	— 0.9	— 1.5	— 0.6	0.4	2.8	2.9	0.3	2.1	2.2	3.5	3.7
5	0.3	0.0	2.1	— 0.8	— 1.8	— 1.9	— 1.0	— 1.7	1.0	1.1	4.2	5.2	1.2	4.3
6	1.3	— 0.9	— 2.5	— 0.6	7.1	4.4	8.9	2.2	— 1.7	— 2.6	— 1.7	4.2	2.1	3.5
7	0.0	0.4	— 1.0	— 1.0	2.1	0.7	— 0.3	— 1.0	— 2.6	— 2.9	— 0.7	0.3	2.5	3.4
8	— 0.1	2.4	0.2	0.4	0.9	0.0	0.0	— 0.5	— 1.7	— 0.7	2.3	3.2	5.8	7.3
9	8.6	— 4.5	— 4.1	— 2.9	3.1	— 1.1	0.0	— 2.2	— 1.6	0.0	— 0.6	2.9	6.1	9.8
10	3.5	3.3	— 1.5	— 1.1	— 0.7	— 0.8	— 1.5	— 0.6	— 3.5	— 1.6	0.0	3.2	4.5	4.6
11	0.3	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.7	— 1.8	— 3.1	— 3.7	— 2.7	— 0.9	1.2	3.3	4.0
12	1.8	— 2.5	— 2.5	— 1.7	— 1.4	— 1.4	— 0.8	— 2.0	— 3.0	— 1.8	0.5	4.1	4.1	5.0
13	0.9	0.3	— 0.2	— 0.8	— 0.5	— 0.8	— 0.6	— 3.4	— 3.6	1.1	3.4	5.9	14.3	13.7
14	—10.9	— 6.3	1.9	— 2.3	— 4.8	1.2	— 2.0	— 1.8	— 3.5	— 0.1	— 3.7	0.4	3.3	3.8
15	— 6.0	— 8.9	— 3.7	— 7.8	— 1.8	1.5	— 3.9	— 2.2	— 8.4	— 5.2	— 3.0	0.0	0.4	5.1
16	9.0	— 2.5	— 9.0	— 2.9	— 3.3	— 3.8	— 1.0	— 4.7	— 4.8	— 2.7	— 3.7	— 3.5	1.3	4.8
17	—11.2	— 2.5	— 4.0	— 4.8	0.4	— 1.5	5.5	— 0.8	— 2.8	— 4.9	4.8	7.1	7.9	5.3
18	1.1	0.3	1.2	2.9	— 0.7	— 1.2	— 1.6	— 1.2	0.3	— 1.6	3.2	3.9	6.0	4.7
19	0.3	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.3	— 1.2	— 0.8	— 3.9	— 1.6	— 1.1	0.1	4.7	3.3	5.3
20	— 1.0	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 1.5	— 2.9	— 3.7	— 2.9	— 2.6	— 0.5	3.1	5.7	7.0	4.1
21	— 1.0	— 0.4	— 1.5	— 4.1	— 2.5	— 1.9	— 1.6	— 2.4	— 3.4	— 0.6	0.3	4.3	6.1	5.7
22	— 1.7	— 2.0	— 3.3	1.3	— 3.8	— 1.6	— 3.3	— 4.8	— 4.2	— 2.4	0.9	3.3	5.0	6.7
23	— 2.7	— 7.4	— 7.7	1.2	— 3.9	— 2.5	— 3.7	— 4.7	— 5.0	— 2.9	0.0	3.0	5.5	6.5
24	— 0.6	0.0	— 1.9	— 1.2	— 1.9	— 1.8	— 2.5	— 3.6	— 3.7	— 2.5	— 0.1	3.3	7.6	6.2
25	0.2	— 0.2	— 0.8	— 1.7	— 1.8	— 2.1	— 2.5	— 1.7	— 1.9	— 0.8	3.1	6.7	12.5	15.3
26	0.1	— 2.7	— 1.1	— 1.9	— 1.1	— 1.5	— 2.0	— 3.7	— 2.5	— 0.5	3.3	5.7	9.0	8.9
27	— 0.5	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 1.5	— 2.7	— 3.9	— 5.7	— 4.8	— 3.9	0.0	3.1	8.5	5.7
28	0.0	0.1	0.4	— 0.7	— 0.6	— 1.5	— 1.5	— 2.3	— 1.8	— 1.0	1.9	5.0	7.5	8.0
29	0.9	4.0	0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.2	— 1.5	— 3.7	— 2.5	— 0.2	4.2	5.0	5.9
30	0.2	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.5	— 1.3	— 1.3	— 2.5	— 2.4	— 2.7	— 1.0	1.8	4.2	6.1
31	2.8	0.9	— 3.8	— 2.0	— 2.6	— 2.7	— 2.2	— 3.7	— 3.9	— 2.7	0.4	4.8	6.9	7.1
Средняя Moyen.	— 0.36	— 1.31	— 1.72	— 1.18	— 0.88	— 1.09	— 1.01	— 2.09	— 2.60	— 1.68	0.67	3.44	5.31	6.04

Апрѣль.

1	2'.5	— 1'.7	1'.1	3'.2	8'.7	2'.3	— 1'.7	— 4'.3	— 5'.4	— 3'.7	— 2'.6	3'.1	8'.3	6'.1
2	0.0	— 0.4	— 2.0	— 1.3	— 2.3	— 0.6	— 1.7	— 5.0	— 6.6	— 4.4	2.6	1.7	5.2	9.1
3	2.0	0.3	— 0.1	1.2	0.1	— 2.5	— 3.5	— 5.0	— 4.6	— 2.2	1.5	8.0	8.7	8.1
4	1.1	— 0.5	2.2	— 0.8	— 1.3	— 2.8	— 4.7	— 5.8	— 5.2	— 1.7	1.3	4.4	7.2	6.8
5	1.1	— 0.4	2.4	1.1	— 1.3	— 2.4	— 3.9	— 3.7	— 2.8	— 0.3	1.5	3.8	8.3	9.8
6	2.4	0.6	3.0	0.2	6.1	— 0.1	— 3.8	— 4.4	— 0.6	— 1.3	0.9	6.7	5.4	5.0
7	— 3.4	— 1.7	0.4	4.0	— 5.1	— 1.7	— 4.2	— 5.4	— 5.2	— 3.4	— 0.3	2.6	6.3	6.0
8	1.1	1.8	0.6	— 0.5	— 1.3	— 3.0	— 5.5	— 6.5	— 6.1	— 3.4	1.3	5.0	7.2	7.8
9	3.1	2.0	0.0	— 1.3	— 2.5	— 3.7	— 4.7	— 4.7	— 5.4	— 2.7	— 0.8	4.2	7.5	8.3
10	— 3.0	0.4	— 0.8	— 2.6	— 4.3	1.3	— 2.5	— 5.4	— 6.1	— 3.6	— 1.3	1.3	5.2	7.1
11	— 1.8	6.0	0.0	— 9.2	— 3.8	— 5.7	— 5.2	— 9.2	— 8.2	— 2.3	0.2	13.8	17.6	10.9
12	— 2.9	4.1	0.6	— 0.9	3.5	9.0	— 2.9	— 3.5	— 3.7	— 4.4	— 3.7	0.2	3.9	7.1
13	— 2.9	4.2	1.3	— 3.6	2.1	3.9	— 3.9	— 7.3	—11.1	— 8.3	— 4.4	— 2.5	3.4	8.1
14	— 2.3	1.8	1.3	— 0.6	6.3	— 3.7	— 4.3	— 5.7	— 8.0	— 5.7	— 3.2	0.5	4.4	6.4
15	4.8	0.6	0.6	— 0.6	— 2.5	— 1.7	— 5.3	— 5.7	— 5.2	— 2.7	1.0	3.1	6.3	6.1
16	— 0.9	1.3	— 1.2	— 1.8	— 2.7	— 6.3	— 6.6	— 1.3	0.2	1.1	2.3	8.8	8.7	11.7
17	—13.9	— 7.5	— 2.3	— 0.4	— 3.4	— 3.4	— 4.6	— 6.2	— 3.5	— 1.4	2.5	4.2	5.5	6.2
18	— 1.8	— 1.1	2.4	0.1	0.6	0.1	— 3.5	— 5.4	— 5.4	— 5.6	— 1.3	4.9	7.9	9.3
19	0.7	1.1	1.1	— 2.2	— 2.5	— 3.8	— 5.5	— 7.9	— 7.0	— 3.0	0.5	4.3	7.1	7.4
20	— 2.5	— 4.3	— 5.4	1.0	— 1.7	— 5.1	— 4.2	— 1.3	— 3.2	— 1.8	0.7	3.4	6.5	6.2
21	0.6	0.2	— 0.4	0.6	— 3.7	— 5.2	— 5.7	— 5.6	— 4.4	— 2.3	0.2	3.3	4.5	6.8
22	— 0.3	— 1.5	— 2.5	— 1.9	— 3.2	— 3.7	— 5.2	— 5.2	— 5.7	— 2.8	0.4	4.0	6.4	6.8
23	0.4	0.2	0.1	— 2.1	— 1.8	— 5.4	— 7.1	— 8.5	— 6.3	— 3.4	0.6	4.2	7.9	10.0
24	0.6	— 0.4	1.1	— 2.2	— 3.4	— 5.1	— 7.1	— 6.5	— 5.4	— 2.3	0.3	4.6	5.0	5.6
25	0.1	— 0.8	— 2.5	— 2.6	— 2.3	1.9	— 0.4	— 2.1	— 3.5	— 1.8	1.5	5.3	7.1	6.8
26	1.3	1.8	— 2.4	— 4.1	— 5.7	— 6.1	— 3.5	— 2.8	— 3.2	0.4	2.6	6.2	8.8	7.3
27	— 4.5	— 1.3	— 1.1	— 1.3	— 1.5	2.2	— 2.4	0.6	0.2	— 2.5	— 0.1	1.9	4.2	5.4
28	— 4.1	— 1.7	— 1.8	— 2.5	— 2.3	— 4.3	— 6.1	— 6.2	— 6.2	— 4.2	— 0.5	2.5	5.0	5.1
29	— 0.5	2.5	0.6	— 2.3	— 3.6	— 4.1	— 4.3	— 6.1	— 5.1	— 3.7	— 1.7	1.4	4.4	5.9
30	0.1	— 0.3	1.1	— 3.6	— 5.1	— 7.2	— 7.4	— 7.7	— 6.3	— 3.5	1.2	3.5	7.9	7.2
Средняя Moyen.	— 0.80	0.14	— 0.13	— 1.27	— 1.37	— 2.27	— 4.42	— 5.17	— 5.01	— 2.94	0.07	3.91	6.69	7.31

5. Pavlovsk. **Mars.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинных средних. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средня. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3'3	2'3	2'3	1'2	— 3'6	— 0'2	— 2'0	0'2	0'8	1.0	-0°13'3	7'0	— 5'5	12'5
1.4	0.3	— 0.4	— 1.0	— 0.6	0.0	0.2	0.0	0.6	2.2	—13.5	6.9	— 8.7	15.6
— 0.9	— 0.8	0.0	1.1	0.0	— 9.4	—10.2	— 0.7	0.2	— 1.7	—13.9	6.7	—21.4	28.1
2.1	1.9	0.9	2.1	0.4	— 2.5	— 1.5	0.2	0.5	1.3	—13.6	7.1	—11.2	18.3
0.9	— 0.5	— 0.8	— 1.5	— 1.0	— 0.5	— 0.7	2.6	0.6	0.3	—13.5	8.6	— 7.9	16.5
— 3.6	0.4	0.9	0.1	0.2	— 5.4	— 4.5	— 0.6	0.8	0.1	—13.3	9.3	— 7.4	16.7
2.0	1.6	0.9	— 0.2	— 0.9	0.5	0.3	0.1	0.4	1.0	—13.7	5.7	— 4.6	10.3
4.3	— 9.5	— 0.9	— 0.1	— 2.3	—13.6	— 8.6	1.9	0.0	— 2.3	—14.1	9.3	—37.4	46.7
0.5	—17.1	— 6.2	—10.4	—14.0	— 1.3	— 0.1	2.0	— 1.0	2.1	—15.1	11.3	—22.0	33.3
0.0	— 3.7	— 4.9	— 3.5	0.4	0.9	0.4	0.2	0.0	1.6	—14.1	7.8	—16.1	23.9
— 0.1	1.2	1.6	1.0	0.6	0.9	— 3.6	— 1.4	0.1	0.6	—14.0	5.1	— 4.9	10.0
2.1	1.8	1.1	1.6	1.1	1.0	1.2	1.0	0.7	1.3	—13.4	5.7	— 3.5	9.2
6.0	3.3	1.5	— 9.4	—15.4	— 7.7	— 2.6	— 4.5	0.8	0.9	—13.3	16.1	**—45.0**	61.1
0.1	—14.6	— 1.5	— 5.5	—26.9	— 1.4	— 7.3	12.0	— 2.3	0.2	—16.4	12.0	—26.9	38.9
— 5.6	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 2.9	— 7.2	—11.3	1.1	— 2.6	— 1.4	—16.7	**17.3**	—14.0	31.3
1.3	— 0.6	— 9.1	— 7.5	— 5.5	— 8.7	0.1	— 5.6	— 2.2	— 2.9	—16.3	9.3	—14.1	23.4
2.9	2.1	— 1.0	— 3.7	— 4.7	— 3.5	— 0.6	3.5	— 0.3	0.3	—14.4	10.4	—23.0	33.4
— 0.9	— 7.2	0.2	— 1.6	— 1.8	— 4.1	— 2.0	— 0.4	0.2	— 0.2	—13.9	6.0	— 7.2	13.2
0.8	— 2.8	— 9.7	1.1	1.3	0.9	1.3	— 0.3	0.0	0.8	—14.1	6.9	—11.4	18.3
0.0	— 0.1	— 2.3	— 1.7	— 1.7	— 2.4	1.8	— 0.9	0.0	— 0.4	—14.1	8.3	— 4.5	12.8
2.4	2.0	— 0.6	— 8.5	— 4.7	— 6.4	— 6.7	— 2.7	— 0.8	— 1.0	—14.9	7.1	— 9.3	16.4
4.2	4.8	2.3	—22.9	—12.3	— 2.9	— 0.8	4.2	— 1.0	— 0.3	—15.1	8.3	—23.7	32.0
— 1.0	— 0.6	0.9	— 1.8	— 1.0	— 2.0	— 1.6	2.0	— 0.9	— 0.1	—15.0	6.7	— 8.4	15.1
1.2	0.5	0.7	— 2.8	— 4.3	— 3.7	— 2.8	0.2	— 0.2	— 0.4	—14.5	8.1	— 4.5	12.6
4.9	3.8	6.5	2.4	1.4	0.5	— 0.5	— 0.6	2.8	4.7	—11.3	16.8	— 3.6	20.4
0.9	— 0.7	0.1	0.1	— 0.1	— 0.3	0.0	0.0	0.9	1.6	—13.2	11.9	— 4.0	15.9
1.3	— 0.6	— 0.4	— 0.6	0.4	0.2	0.3	1.2	0.3	0.1	—13.8	12.9	— 6.3	19.2
4.2	1.3	1.2	— 1.7	0.9	1.0	0.4	0.3	1.4	2.2	—12.7	10.8	— 5.3	16.1
2.8	1.9	2.4	1.9	1.5	1.1	1.2	0.6	1.4	1.8	—12.7	7.7	— 3.9	11.6
3.1	3.1	— 5.7	— 1.8	— 6.3	— 9.7	— 8.0	— 1.8	— 0.7	— 2.0	—14.8	10.8	— 8.3	19.1
2.1	— 6.3	0.3	0.2	— 0.1	1.1	4.9	— 0.1	0.6	1.5	—13.5	9.9	— 8.3	18.2
2 1.34	— 1.11	— 0.69	— 2.43	— 3.33	— 2.78	— 2.08	0.40	—	0.39	-0°14'09	9.24	—12.39	21.63

Avril.

— 2'6	1'6	1'1	1'4	1'1	— 2'7	— 2'7	— 2'4	0'9	— 0'3	-0°13'3	8'8	— 7'1	15'9
2.2	1.2	— 1.7	0.8	1.1	1.5	0.4	1.1	0.5	1.9	—13.7	9.2	— 7.3	16.5
0.6	0.6	0.3	— 0.4	1.3	1.5	2.3	1.2	1.3	1.5	—12.9	9.3	— 6.2	15.5
4.4	0.4	1.5	1.8	2.0	1.4	— 0.6	1.1	1.0	0.8	—13.2	8.1	— 6.8	14.9
2.0	0.2	— 0.5	0.6	—12.9	— 3.3	0.6	0.6	0.6	0.9	—13.6	14.8	—15.7	30.5
— 0.6	0.3	— 5.5	— 0.7	— 5.7	— 1.1	— 5.5	— 3.3	0.2	— 0.2	—14.0	9.4	— 7.3	16.7
— 2.3	— 0.4	0.2	— 4.2	0.5	— 1.3	0.3	1.1	— 0.4	— 0.2	—14.6	7.2	— 7.2	14.4
3.0	2.3	— 1.3	0.3	1.3	0.7	— 0.8	0.2	0.6	0.7	—13.6	8.1	— 7.0	15.1
3.0	2.1	— 0.9	— 2.9	— 2.2	— 2.2	— 3.7	— 4.7	0.0	0.5	—14.2	8.7	— 6.1	14.8
3.5	2.0	0.7	1.1	1.1	— 7.6	— 2.5	— 3.5	— 0.2	— 2.0	—14.4	10.2	— 8.3	18.5
11.5	— 1.3	— 0.3	— 6.1	—22.5	—10.9	— 6.3	3.2	— 0.5	— 3.1	—14.7	**18.1**	—23.3	41.4
4.9	— 0.9	— 1.7	0.2	2.3	— 5.7	4.5	— 2.3	0.7	— 0.7	—13.5	11.7	— 8.4	20.1
4.4	— 7.3	— 3.2	— 0.9	— 3.6	— 1.2	— 2.8	1.5	— 1.1	— 0.1	—15.3	9.0	—12.1	21.1
0.2	— 1.9	— 0.6	— 6.6	0.2	0.8	0.4	0.2	— 0.5	0.5	—14.7	7.9	— 8.9	16.8
3.4	— 7.1	— 1.5	— 1.3	— 0.3	1.1	0.9	1.0	0.3	0.5	—13.9	9.8	— 8.3	18.1
3.1	2.5	— 2.6	— 2.7	—15.1	— 1.3	— 3.3	— 5.5	0.0	3.0	—14.2	12.4	—18.1	30.5
1.3	0.6	0.5	0.2	— 0.3	— 0.4	0.4	0.3	— 0.8	— 0.1	—15.0	6.6	—15.2	21.8
2.2	— 1.6	— 2.5	— 0.4	0.4	0.5	— 1.4	0.7	0.4	1.5	—13.8	9.3	— 6.8	16.1
0.6	0.4	— 2.4	— 0.8	— 2.5	— 3.7	—11.4	3.4	— 0.7	— 1.4	—14.9	8.3	—14.3	22.6
0.6	0.1	— 0.4	0.2	— 1.3	— 0.6	0.2	0.6	— 0.3	1.4	—14.5	7.3	— 7.3	14.6
2.0	— 0.4	— 0.8	— 0.4	0.1	1.1	0.7	0.4	0.0	0.8	—14.2	7.1	— 7.1	14.2
0.6	— 0.1	0.6	0.6	1.1	1.6	1.7	1.1	0.0	1.1	—14.2	7.1	— 5.7	12.8
7.6	— 3.7	3.5	— 0.3	— 4.6	— 0.3	— 1.7	—11.5	— 0.3	0.4	—14.5	13.1	**—28.5**	41.6
1.5	0.1	0.8	0.9	— 7.8	— 7.0	— 2.2	— 0.1	— 0.8	— 2.6	—15.0	7.0	—11.5	18.5
5.2	5.4	3.2	2.5	— 2.7	0.2	— 2.7	0.1	1.4	1.6	—12.8	12.1	— 4.0	16.1
3.3	— 4.8	2.0	0.6	— 3.7	0.6	— 3.7	— 6.6	— 0.3	1.7	—14.5	10.2	— 6.6	16.8
1.5	0.6	— 1.2	— 2.4	— 1.3	— 1.1	— 1.3	— 2.5	0.0	1.6	—14.2	5.9	—10.3	16.2
1.5	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 2.0	— 1.3	— 2.3	— 0.4	— 1.0	— 0.8	—15.2	5.9	— 6.6	12.5
3.4	2.3	0.3	0.6	0.6	— 0.7	— 0.3	0.4	0.0	— 0.3	—14.2	5.9	— 6.3	12.2
2.3	2.5	2.4	3.5	2.5	1.4	0.9	0.6	0.2	0.3	—14.0	8.3	— 8.2	16.5
0 2.44	— 0.19	— 0.39	— 0.55	— 2.47	— 1.37	— 1.44	— 0.84	—	0.26	-0°14'23	9.19	— 9.82	19.01

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0.2	— 0.4	— 1.1	— 2.5	— 3.5	— 5.4	— 6.4	— 4.6	— 3.5	— 1.1	2.2	6.5	6.6	8.1
2	0.5	— 0.2	— 1.1	— 0.5	— 4.4	— 6.0	— 6.3	— 6.8	— 3.9	— 0.4	3.5	8.0	8.6	7.3
3	1.3	— 0.3	5.6	— 0.4	— 0.2	— 1.5	— 4.8	— 3.5	— 4.6	— 1.5	0.6	3.7	6.4	7.0
4	— 0.5	— 1.1	— 1.4	— 2.6	— 1.6	— 5.3	— 5.5	— 4.5	— 4.1	— 3.2	0.0	3.7	6.3	6.2
5	0.3	— 0.4	— 2.0	— 2.2	— 2.5	— 2.5	— 3.7	— 4.3	— 5.2	— 3.3	0.3	3.7	6.5	7.2
6	— 7.8	— 2.2	— 2.4	— 2.6	— 3.1	— 5.1	— 4.5	— 6.0	— 5.4	— 4.0	0.5	5.1	8.4	9.4
7	— 2.5	— 5.4	— 2.7	— 5.0	— 4.2	— 3.5	— 6.4	— 6.7	— 4.3	— 3.2	3.7	8.5	10.9	9.5
8	— 2.2	— 1.8	1.7	— 1.5	— 2.1	1.5	2.2	— 3.0	— 3.2	— 0.5	3.4	7.0	8.5	10.4
9	— 9.8	— 3.6	— 3.9	— 5.4	— 7.2	— 7.9	— 8.9	— 6.4	— 3.9	— 0.4	4.4	9.2	11.3	8.2
10	— 1.1	— 1.5	— 1.6	— 2.4	— 3.7	— 6.0	— 8.3	— 8.9	— 6.9	— 0.8	4.9	10.2	18.0	16.1
11	— 4.1	0.8	— 2.3	— 5.4	— 4.7	3.9	— 6.7	— 6.8	— 5.9	— 3.1	2.3	5.9	8.3	7.1
12	2.3	— 0.6	— 2.7	— 4.0	— 4.2	— 4.9	— 5.5	— 6.0	— 6.3	— 4.1	— 0.6	3.3	4.6	5.3
13	— 1.8	— 3.2	— 5.1	— 3.9	— 2.9	— 7.9	— 3.9	— 3.2	— 3.2	— 0.3	3.5	5.6	6.2	7.1
14	— 1.6	— 2.7	— 2.3	— 3.5	— 5.1	— 6.0	— 5.9	— 3.5	— 2.0	0.4	5.2	9.3	11.2	12.6
15	— 7.2	— 9.5	— 5.0	— 3.6	— 4.1	— 5.2	— 5.9	— 6.1	— 4.9	— 2.5	1.7	4.4	5.6	6.8
16	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 3.5	— 4.9	— 6.1	— 6.3	— 6.1	— 3.5	— 1.3	1.3	4.7	7.4	7.3
17	— 1.6	— 3.3	— 2.5	— 3.5	— 4.4	— 5.9	— 4.4	— 3.8	— 3.0	— 0.4	2.6	4.7	7.4	8.1
18	— 9.7	— 5.2	— 2.2	— 4.4	— 6.3	— 5.9	— 6.2	— 7.0	— 5.0	— 1.2	1.7	8.3	10.3	8.9
19	— 3.2	— 2.7	— 2.4	— 4.0	— 5.4	— 5.4	— 4.4	— 4.5	— 3.5	— 2.2	0.4	3.7	6.2	6.6
20	— 1.3	— 1.8	— 2.7	— 3.9	— 4.9	— 5.9	— 5.9	— 7.0	— 6.1	— 3.1	— 1.2	3.6	3.3	5.4
21	— 1.7	1.2	1.3	— 2.5	— 4.4	— 4.1	— 5.9	— 5.5	— 4.4	— 2.1	2.2	6.2	6.7	8.5
22	0.7	— 0.6	— 2.2	— 2.3	— 4.3	— 4.2	— 4.0	— 5.4	— 5.4	— 2.2	1.7	7.2	8.3	7.5
23	— 1.8	— 0.6	— 2.1	— 1.6	— 4.2	— 5.9	— 5.5	— 5.9	— 4.0	— 0.2	4.9	7.4	9.2	8.2
24	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 4.3	— 6.2	— 6.9	— 6.3	— 6.4	— 5.9	— 2.1	2.3	8.4	10.3	10.6
25	— 0.4	— 0.7	— 1.1	— 2.5	— 4.8	— 6.9	— 8.1	— 7.8	— 7.1	— 4.2	— 1.1	4.2	7.3	7.1
26	0.8	1.5	0.8	— 1.6	— 4.8	— 6.9	— 8.3	— 7.6	— 5.9	— 2.2	1.5	4.5	6.1	6.8
27	0.5	— 0.5	— 1.6	— 3.5	— 6.0	— 8.3	— 9.5	— 9.6	— 7.4	— 2.7	1.7	6.1	8.3	7.3
28	1.3	0.7	2.0	— 2.2	— 5.1	— 5.4	— 5.0	— 5.9	— 3.9	0.3	5.9	9.7	9.3	11.4
29	— 0.3	— 1.1	— 0.7	— 3.0	— 2.2	— 8.1	— 3.9	3.5	— 4.7	6.1	8.2	6.5	7.5	7.8
30	— 0.2	— 1.1	— 3.5	— 3.0	— 5.9	— 5.0	— 5.5	— 6.1	— 4.5	— 1.4	1.6	3.7	5.6	4.6
31	—13.8	—11.6	— 6.8	— 6.8	— 4.1	— 5.9	— 6.3	— 8.8	— 6.2	— 3.5	1.3	4.5	4.4	5.4
Среднія Moyen.	— 2.12	— 1.90	— 1.64	— 3.17	— 4.25	— 5.13	— 5.69	— 5.63	— 4.78	— 1.64	2.27	6.04	7.89	8.04

Іюнь.

1	— 5.7	— 4.6	— 4.9	— 4.6	— 6.0	— 7.0	— 8.7	— 7.7	— 5.1	— 3.3	0.5	4.7	7.0	7.2
2	— 5.3	— 2.5	— 1.1	— 2.0	— 2.9	— 5.9	— 8.4	— 6.0	— 5.7	— 1.1	1.9	7.4	11.1	11.9
3	— 7.9	— 5.2	1.0	— 4.1	— 6.2	— 6.5	— 7.1	— 8.8	— 5.5	1.2	3.9	7.7	7.8	11.5
4	— 7.9	3.2	4.1	4.7	— 4.6	—11.4	— 9.4	— 9.3	— 5.5	— 5.6	1.0	6.0	6.0	5.8
5	0.7	— 0.7	2.9	1.7	— 5.9	— 6.8	— 7.8	—10.1	— 6.5	— 5.0	— 1.1	3.1	6.5	9.6
6	4.8	— 2.3	— 2.8	— 3.8	— 5.7	— 7.5	— 8.0	— 7.4	— 5.0	— 2.1	1.7	5.0	7.7	7.7
7	— 2.1	— 6.4	— 5.5	— 5.4	— 6.5	— 9.1	— 8.7	—10.3	— 7.9	— 4.0	0.2	5.0	8.7	8.1
8	— 1.6	— 1.0	— 0.3	— 5.7	— 7.6	— 7.9	— 7.4	— 7.3	— 5.1	— 3.0	— 0.9	2.9	4.8	6.9
9	— 1.1	— 2.1	— 2.6	— 4.8	— 7.4	— 5.5	— 5.5	— 8.1	— 6.8	— 3.8	— 0.2	3.1	9.8	9.9
10	— 2.7	— 2.7	— 0.2	— 5.5	— 6.4	— 7.8	— 9.8	— 8.8	— 5.5	— 2.1	1.2	4.6	7.7	11.7
11	— 2.9	— 2.7	4.8	— 0.7	— 5.9	— 7.7	— 9.0	—11.5	— 8.3	— 4.6	2.1	5.6	7.9	8.3
12	— 0.8	0.8	— 2.7	— 2.9	— 6.5	— 7.7	— 7.5	— 7.7	— 6.6	— 4.6	— 1.9	4.9	8.0	10.4
13	— 2.1	— 4.3	— 4.0	— 4.2	— 4.8	— 6.9	— 6.7	— 7.7	— 7.9	— 3.6	0.5	4.9	7.0	7.9
14	— 1.8	— 1.8	— 2.7	— 4.4	— 6.0	— 7.4	— 9.1	— 9.9	— 9.5	— 6.9	— 0.4	4.9	8.9	11.1
15	3.2	1.1	— 2.4	— 5.0	— 6.4	— 7.7	— 7.9	— 6.7	— 4.5	— 0.8	3.4	5.8	8.3	9.4
16	— 1.4	— 2.6	— 3.8	— 4.5	— 6.5	— 8.6	— 7.4	— 6.0	— 4.6	— 2.4	2.2	4.8	6.2	7.7
17	1.1	— 2.4	— 0.7	— 0.2	— 3.0	— 2.8	— 7.6	2.7	1.0	1.5	2.2	6.0	8.7	7.9
18	0.0	— 0.2	— 5.1	— 4.8	— 5.7	— 5.4	— 5.8	— 6.2	— 3.6	— 0.9	0.3	1.9	2.2	3.9
19	0.3	— 1.8	— 3.6	— 5.4	— 5.7	— 6.9	— 6.9	— 7.8	— 6.7	— 3.6	— 0.1	3.7	4.6	6.0
20	— 0.2	— 0.9	— 2.1	— 3.6	— 5.7	— 7.0	— 7.8	— 7.6	— 6.0	— 3.3	0.2	4.6	7.7	8.4
21	— 0.2	0.6	— 0.9	— 2.4	— 4.6	— 5.8	— 7.0	— 9.1	— 8.4	— 5.0	— 1.1	3.9	8.4	9.7
22	— 1.1	— 1.9	— 2.2	— 2.6	— 4.6	— 6.0	— 6.7	— 7.5	— 7.8	— 4.0	1.0	6.5	10.1	9.2
23	— 2.8	— 0.6	2.2	— 2.2	— 3.6	— 7.2	— 6.7	— 4.8	— 3.7	— 0.1	1.5	4.3	5.9	10.0
24	— 0.2	0.8	— 0.6	— 3.2	— 5.4	— 6.7	— 6.7	— 6.4	— 5.2	— 2.1	1.8	5.9	8.4	7.3
25	— 1.1	— 2.1	— 3.2	— 4.9	— 8.4	— 8.6	— 8.4	— 6.4	— 4.5	— 1.4	3.1	7.2	8.5	7.9
26	— 0.8	— 1.4	— 2.2	— 3.9	— 6.1	— 6.7	— 5.7	— 5.4	— 4.8	— 2.2	1.9	6.0	9.4	9.9
27	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 3.0	— 4.8	— 5.5	— 7.2	— 7.9	— 6.9	— 4.3	0.5	3.2	6.5	8.4
28	— 2.6	— 2.8	— 3.1	— 3.6	— 3.0	— 5.0	— 5.4	— 5.9	— 5.0	— 3.7	0.7	7.0	9.4	10.6
29	0.6	— 0.7	3.7	— 4.3	— 4.8	— 6.7	— 7.4	— 6.4	— 7.4	— 6.9	— 2.8	0.2	4.6	7.6
30	— 1.1	— 6.7	— 3.6	— 6.5	— 6.6	— 9.6	— 5.9	— 5.2	— 7.4	— 8.6	3.1	7.4	8.5	14.4
Среднія Moyen.	— 1.42	— 1.79	— 1.38	— 3.36	— 5.55	— 7.01	— 7.42	— 7.21	— 5.85	— 3.18	0.91	4.97	7.57	8.91

5. Pavlovsk. **Mai.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2'5	1'5	— 7'3	— 0'6	0'2	1'6	2'3	1'1	0'3	1'7	-0°14'1	9'6	— 8'3	17'9
3.6	2.8	2.7	— 1.5	— 0.6	0.3	— 0.8	0.3	0.7	0.3	—13.7	11.4	—10.0	21.4
1.4	1.3	0.6	— 0.3	0.3	— 0.4	— 0.4	0.3	0.7	1.0	—13.7	7.9	— 5.9	13.8
1.8	1.3	0.6	0.7	1.1	0.7	0.6	— 0.1	0.1	0.8	—14.3	7.0	— 5.9	12.9
5.3	3.3	2.3	— 0.7	— 3.5	— 4.9	— 8.7	— 4.4	— 0.3	— 0.7	—14.7	8.2	— 9.5	17.7
1.6	1.8	0.8	1.4	— 2.0	0.6	0.4	2.3	— 0.1	1.3	—14.5	9.5	— 8.5	18.0
4.6	3.2	0.3	— 0.2	0.8	0.0	— 4.0	— 2.2	0.2	0.9	—14.2	11.9	— 9.1	21.0
3.8	1.4	1.5	— 1.1	— 5.4	— 9.0	— 4.6	— 5.4	0.8	— 0.5	—13.6	11.1	—12.7	23.8
2.7	0.9	0.7	— 0.6	1.3	— 3.2	— 1.6	— 0.2	— 0.6	— 0.5	—15.0	12.8	—11.9	24.7
8.5	9.3	0.7	2.1	3.7	— 3.3	— 7.9	— 2.4	2.0	1.3	—12.4	**29.1**	—11.8	40.9
1.8	— 2.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	— 0.6	0.0	0.3	—14.4	8.9	— 7.8	16.7
3.4	0.9	0.7	0.6	0.5	— 1.2	— 1.1	— 3.1	— 0.6	— 0.6	—15.0	5.8	— 7.3	13.1
0.4	— 1.2	— 1.5	— 0.9	— 0.9	— 1.3	— 2.1	— 2.3	— 0.7	0.9	—15.1	7.4	— 7.9	15.3
5.6	5.0	2.2	4.4	— 4.3	— 5.0	— 4.4	—11.6	0.6	1.4	—13.8	13.8	—12.0	25.8
2.5	1.0	0.9	0.6	— 3.2	— 0.8	— 0.5	— 0.1	— 1.2	0.0	—15.6	7.2	—11.9	19.1
2.5	— 0.2	— 0.5	— 0.2	0.5	— 1.3	— 1.3	— 1.1	— 0.2	0.0	—14.6	8.2	— 7.0	15.2
2.2	2.0	1.6	1.7	0.9	0.4	— 3.0	— 6.1	0.0	1.6	—14.4	8.5	— 6.1	14.6
3.7	1.6	0.0	— 4.4	— 3.9	— 4.5	— 0.4	— 1.3	— 1.0	— 0.9	—15.4	10.7	—10.2	20.9
1.8	1.5	1.3	2.2	— 0.6	0.4	— 1.4	— 1.1	— 0.4	0.8	—14.8	6.8	— 5.9	12.7
3.7	1.3	0.6	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	1.3	— 0.6	— 0.6	—15.0	7.4	— 7.3	14.7
6.2	2.8	0.9	— 4.4	— 0.7	0.8	0.6	1.5	0.8	1.3	—13.6	9.0	— 6.9	15.9
1.3	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 0.4	0.4	— 1.1	0.1	0.0	0.8	—14.4	10.5	— 8.5	19.0
1.1	— 0.9	1.3	1.6	2.2	1.3	0.8	— 0.3	0.6	1.2	—13.8	10.2	— 7.1	17.3
2.2	0.1	— 0.5	— 0.3	0.7	— 1.9	— 0.2	0.3	0.3	0.8	—14.1	11.1	— 8.0	19.1
2.7	— 0.1	— 2.3	— 1.0	0.5	0.7	0.4	0.5	— 0.5	0.0	—14.9	7.5	— 8.9	16.4
2.9	0.9	0.4	0.9	1.3	1.3	0.9	0.7	0.3	0.2	—14.1	8.1	— 8.7	16.8
1.5	0.6	1.4	2.6	2.5	1.3	1.8	1.6	— 0.1	— 0.3	—14.5	8.5	— 9.9	18.4
4.4	6.1	2.6	0.7	2.7	1.8	1.0	0.3	2.1	2.4	—12.3	12.1	— 6.8	13.9
5.3	2.3	2.5	1.8	1.7	0.8	— 0.2	— 5.2	1.4	4.0	—13.0	13.3	—18.0	24.1
— 1.3	1.6	0.6	— 3.2	— 3.1	— 4.9	— 5.4	—10.7	— 1.9	— 2.1	—16.3	6.1	—13.3	19.4
1.8	0.2	0.3	0.1	— 0.4	— 1.2	— 2.6	— 5.9	— 2.5	— 1.5	—16.9	6.1	**—18.9**	25.0
2.94	1.58	0.49	0.04	— 0.26	— 0.98	— 1.38	— 1.75	—	0.48	-0°14'36	9.85	— 9.20	19.05

Juin.

5'6	4'5	2'9	— 2'7	— 3'7	— 0'7	— 2'5	— 1'9	— 1'0	— 0'4	-0°15'8	7'4	—10'1	17'5
6.0	0.2	— 4.6	3.4	— 0.9	0.2	— 0.7	— 8.8	0.0	2.0	—14.8	12.1	— 9.8	21.9
2.8	4.1	4.6	0.8	— 5.6	— 0.8	— 7.7	— 5.7	— 0.4	0.6	—15.2	13.3	**—19.7**	33.0
1.7	— 0.2	— 0.7	— 1.9	— 0.8	— 1.9	— 2.6	4.5	— 0.7	— 1.8	—15.5	10.1	—12.7	22.8
4.5	1.2	— 0.7	2.0	2.3	0.2	— 0.2	— 1.7	0.2	— 0.1	—14.6	10.3	—11.5	21.8
4.5	1.5	0.3	1.3	— 5.5	— 2.8	— 4.9	—12.5	— 1.0	— 0.8	—15.8	7.9	—12.5	20.4
4.6	2.1	— 0.2	— 2.1	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 1.0	— 1.2	— 0.8	—16.0	9.3	—13.6	22.9
4.6	1.8	0.3	— 0.1	0.2	0.2	0.9	0.8	— 0.4	— 0.1	—15.2	8.2	— 8.5	16.7
7.4	3.1	0.2	— 0.2	0.2	— 3.6	— 5.0	— 3.5	— 0.2	— 0.6	—15.0	12.6	— 8.2	20.8
6.0	4.7	— 2.7	0.9	1.0	1.3	1.9	— 0.5	0.1	1.4	—14.7	11.8	—10.3	22.1
5.0	1.7	0.4	— 0.7	— 1.0	0.2	— 1.9	0.0	— 0.2	— 1.0	—15.0	9.5	—12.3	21.8
4.1	1.9	1.0	0.5	0.2	— 1.1	— 0.3	— 0.5	— 0.1	0.5	—14.9	10.5	— 8.4	18.9
3.8	2.5	1.8	0.8	0.7	— 0.6	— 0.4	— 1.0	— 0.5	— 0.1	—15.3	8.2	— 8.2	16.4
4.1	3.0	1.1	2.0	2.2	1.0	1.9	0.5	— 0.2	0.7	—15.0	11.2	—10.6	21.8
5.0	3.0	2.8	2.4	2.1	1.2	0.8	— 0.7	1.0	1.3	—13.8	9.8	— 8.6	18.4
3.2	4.5	3.0	0.7	4.2	2.7	4.8	0.4	0.5	1.5	—14.3	8.8	— 9.8	18.6
1.0	1.2	1.6	0.0	— 0.1	1.6	1.2	2.1	1.3	4.1	—13.5	10.1	— 7.6	17.7
4.1	— 3.6	1.1	2.3	1.7	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.9	—15.4	5.8	— 8.4	14.2
3.0	1.1	0.8	0.8	0.3	0.2	0.9	1.2	— 0.6	— 0.5	—15.4	7.1	— 9.3	16.4
2.8	0.9	0.5	0.0	0.2	0.3	— 0.2	— 1.6	— 0.4	0.4	—15.2	8.4	— 7.9	16.3
5.9	2.2	1.3	0.8	0.5	0.5	— 0.2	— 0.4	0.3	0.4	—14.5	10.1	— 9.4	19.5
4.6	7.5	1.4	1.4	2.6	1.2	2.8	3.1	0.9	1.0	—13.9	10.7	— 8.1	18.8
3.0	3.1	0.7	2.2	0.7	0.1	0.2	— 0.1	0.8	1.8	—14.0	10.8	— 7.9	18.7
4.6	3.1	1.5	2.9	0.0	2.2	1.5	1.1	0.8	1.0	—14.0	8.8	— 8.0	16.8
1.0	0.2	— 0.2	0.2	0.7	0.8	0.9	— 0.1	— 0.4	0.8	—15.2	8.9	— 9.5	18.4
3.4	1.7	0.3	0.2	0.2	0.1	— 0.2	— 0.4	0.4	1.5	—14.4	10.3	— 6.8	17.1
7.8	4.0	3.0	2.0	3.0	0.8	— 0.4	— 0.8	0.7	0.4	—14.1	10.8	— 8.5	19.3
3.2	2.9	1.1	1.3	1.3	2.7	0.7	0.7	0.6	2.5	—14.2	10.6	— 7.5	18.1
4.7	1.1	0.2	0.3	1.0	1.1	— 5.1	— 0.2	— 0.5	0.8	—15.3	8.7	— 9.7	18.4
7.7	3.7	2.2	3.3	— 1.9	0.9	0.7	— 2.6	0.1	3.4	—14.7	**14.9**	— 9.7	24.6
4.35	2.32	0.86	0.86	0.20	0.28	— 0.44	— 0.97	—	0.66	-0°14'85	9.93	— 9.74	19.67

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1.8	2.7	— 2.4	— 5.1	— 8.4	— 9.5	— 0.4	0.6	0.3	0.4	2.7	5.6	8.2	14.9
2	4.6	— 0.1	— 1.1	— 3.1	— 7.6	— 6.2	— 7.6	—11.0	— 6.4	— 3.8	— 0.7	5.2	6.2	7.7
3	— 0.2	— 2.1	— 1.5	— 2.5	— 3.9	— 8.3	— 8.0	— 7.1	— 7.1	— 4.7	— 0.9	3.8	7.0	6.3
4	0.1	— 0.6	— 1.5	— 2.7	— 4.5	— 5.6	— 6.2	— 5.2	— 3.8	— 0.4	2.9	5.6	7.9	8.2
5	— 1.7	— 1.8	— 2.9	— 5.4	— 5.4	— 5.8	— 5.7	— 3.6	— 3.5	— 1.8	0.5	4.9	6.6	9.2
6	— 5.1	— 6.0	— 4.7	— 0.8	—11.0	— 7.5	— 4.1	— 7.1	1.2	4.4	4.1	5.9	9.2	8.6
7	— 1.9	— 3.5	— 4.3	— 5.6	— 6.6	— 7.5	— 7.1	— 5.6	— 3.8	— 1.4	2.1	4.9	5.2	7.1
8	— 1.2	— 1.8	— 3.3	— 5.4	— 6.9	— 8.5	— 9.0	— 5.1	— 4.3	— 1.4	0.3	3.4	5.6	7.5
9	— 2.8	— 2.2	— 1.9	— 3.5	— 6.1	— 4.7	— 5.3	— 5.7	— 4.7	— 0.6	2.5	6.3	8.8	9.2
10	— 4.2	— 4.0	— 3.8	— 7.1	— 7.9	— 8.5	— 8.3	— 8.2	— 6.4	— 2.5	0.1	4.4	5.8	6.6
11	— 4.3	— 5.8	— 3.5	— 3.7	— 4.9	— 5.4	— 5.9	— 5.3	— 4.5	— 1.9	2.3	5.3	10.2	15.5
12	— 1.1	— 3.6	— 3.5	— 2.4	— 0.1	— 3.3	— 3.1	— 6.4	— 7.5	— 4.4	— 1.6	1.3	3.5	7.7
13	—10.0	—19.5	— 1.6	— 0.4	2.7	0.5	— 8.6	— 8.7	— 9.1	— 1.5	1.4	0.5	4.0	4.4
14	1.8*	1.5*	2.0*	— 1.5*	— 4.4*	— 6.0*	— 6.6*	— 6.5*	— 4.5*	— 5.8*	0.9*	4.5*	7.5*	8.9
15	0.4	— 3.0	— 3.1	— 1.6	— 5.2	— 5.6	— 4.5	— 4.1	— 5.1	— 4.7	— 1.6	3.5	6.3	4.9
16	— 0.1	— 0.8	— 3.4	— 4.3	— 5.1	— 5.4	— 5.6	— 7.3	— 6.2	— 3.3	— 1.8	1.3	4.0	5.8
17	1.4	0.1	— 1.3	— 1.4	— 0.2	— 3.7	— 4.1	— 6.7	— 3.5	— 0.9	0.4	2.1	3.3	3.4
18	— 0.5	— 0.3	— 0.4	— 1.4	— 3.7	— 4.5	— 5.5	— 5.6	— 3.5	— 1.9	0.3	4.5	5.1	6.3
19	0.1	1.1	— 1.6	— 1.6	— 2.5	— 5.2	— 5.1	— 5.6	— 6.6	— 5.2	— 2.2	2.2	3.2	3.0
20	— 0.1	— 0.7	— 1.4	— 3.4	— 2.8	— 0.4	— 0.4	— 3.0	— 1.7	— 1.4	3.0	5.5	8.1	6.4
21	— 1.9	— 1.8	2.1	— 3.7	— 3.5	— 5.2	— 7.5	— 7.1	— 5.7	— 2.7	1.2	3.6	6.2	7.5
22	0.5	— 2.5	0.1	— 4.7	— 4.4	— 0.4	— 7.5	— 8.6	— 6.7	— 4.4	— 1.1	1.1	3.5	5.2
23	— 1.3	— 5.5	— 2.6	— 5.9	— 5.4	— 6.1	— 3.7	— 3.7	— 2.7	— 0.4	2.3	4.5	5.3	7.8
24	0.1	— 1.9	— 3.5	— 3.5	— 3.7	— 3.5	— 3.3	— 4.9	— 3.5	— 0.7	2.5	5.1	6.0	7.4
25	— 1.3	— 2.5	— 3.0	— 4.2	— 4.9	— 5.1	— 5.4	— 5.5	— 5.2	— 2.3	1.3	4.2	6.8	7.9
26	— 0.9	— 0.1	— 2.3	1.1	— 1.6	— 4.2	— 5.6	— 7.4	— 7.1	— 5.2	— 0.9	6.0	9.5	10.0
27	— 4.6	— 3.2	— 0.8	— 5.1	— 8.3	— 9.3	— 7.1	—14.3	— 1.5	— 2.3	— 0.1	8.2	9.5	8.3
28	— 3.3	— 1.4	— 7.1	— 3.4	— 5.2	— 3.5	— 7.4	— 5.1	— 3.2	— 3.4	1.3	5.5	5.4	5.8
29	— 0.9	0.9	— 1.1	— 5.7	— 4.6	— 6.6	— 4.6	— 3.2	— 1.9	— 0.9	0.1	3.4	5.5	4.0
30	— 0.5	— 1.4	— 6.3	— 1.8	— 4.2	— 6.5	— 7.3	— 7.3	— 5.3	— 2.5	0.4	5.1	6.3	7.1
31	0.1	— 2.3	— 3.7	— 4.3	— 5.0	— 5.6	— 6.1	— 7.8	— 7.1	— 4.0	— 1.0	2.3	5.9	8.2
Среднія Moyen.	— 1.27	— 2.29	— 2.33	— 3.32	— 4.65	— 5.35	— 5.66	— 6.16	— 4.40	— 2.27	0.71	4.22	6.35	7.42

Августъ.

1	— 0.9	— 1.0	0.7	— 2.2	— 2.8	— 1.7	— 1.7	— 2.8	— 3.2	— 2.6	— 0.9	2.4	6.5	6.5
2	— 0.7	0.0	— 1.3	— 2.9	— 4.2	— 4.5	— 4.9	— 5.5	— 5.7	— 4.1	0.3	5.1	7.9	6.8
3	— 0.1	— 0.9	— 1.9	— 3.7	— 5.1	— 5.0	— 5.6	— 2.7	— 1.7	0.2	1.6	3.1	3.5	5.0
4	0.9	— 1.8	— 2.9	— 3.6	— 4.1	— 4.8	— 5.8	— 4.8	— 2.1	— 0.8	2.6	5.5	7.5	7.7
5	— 1.9	— 3.7	— 2.2	— 4.5	— 2.6	— 1.2	— 4.1	— 2.7	— 1.8	0.2	3.0	6.7	6.9	7.9
6	0.3	— 1.0	— 1.9	— 2.6	— 4.5	— 6.1	— 5.7	— 5.1	— 2.0	1.9	5.8	8.8	10.7	11.8
7	0.5	0.3	0.7	— 2.7	— 4.6	— 6.3	→ 7.0	— 6.9	— 6.5	— 3.1	0.7	4.7	7.8	9.3
8	3.1	1.9	0.2	— 2.2	— 4.0	— 4.1	— 4.5	— 5.3	— 4.4	— 2.0	1.2	5.9	7.4	8.2
9	— 0.9	— 1.3	— 2.9	— 4.0	— 3.2	— 2.1	— 2.6	— 2.7	— 0.3	0.6	5.0	7.7	10.8	8.2
10	— 1.7	— 0.3	— 4.2	— 3.5	— 8.5	— 2.1	— 3.4	— 2.9	— 5.8	— 4.1	— 0.2	6.0	9.4	6.7
11	— 3.5	— 3.7	— 3.6	— 3.3	— 2.1	— 0.8	4.9	1.8	— 6.6	— 5.7	— 2.7	— 1.0	1.7	3.1
12	— 5.3	— 6.5	— 5.6	0.9	2.9	2.0	0.7	— 3.7	— 4.6	— 4.1	— 2.7	0.2	3.5	4.6
13	1.7	0.2	— 1.9	— 0.8	— 3.1	— 2.1	— 4.5	— 3.9	— 4.5	— 2.8	— 1.7	0.4	1.7	3.1
14	3.6	— 0.8	— 0.5	— 2.0	1.0	— 1.5	— 4.1	— 4.1	— 3.7	— 1.2	0.0	4.9	5.9	4.5
15	— 0.2	0.7	— 0.3	— 2.6	— 5.1	— 4.8	— 6.0	— 6.9	— 4.1	— 1.2	0.9	3.1	3.9	3.8
16	— 1.2	— 1.1	1.9	— 2.0	— 3.1	— 3.9	— 3.6	— 3.7	— 3.1	— 0.4	3.9	5.5	4.6	6.1
17	0.0	— 0.8	— 0.9	— 2.5	— 4.1	— 5.1	— 5.3	— 5.0	— 4.5	— 2.2	— 1.2	2.6	4.9	4.9
18	— 3.7	— 3.3	— 3.1	— 4.3	— 5.4	— 5.8	— 4.5	— 3.9	— 0.9	3.0	5.1	7.5	9.5	7.9
19	— 3.9	— 1.5	— 2.7	3.8	— 1.2	— 3.7	— 4.7	— 2.2	— 2.0	— 0.9	1.1	4.6	6.5	5.0
20	— 1.2	— 2.0	— 2.6	— 3.6	— 4.1	— 5.3	— 5.4	— 4.9	— 3.1	— 1.3	2.8	5.0	6.9	7.2
21	— 5.5	— 6.5	— 6.5	— 5.6	— 6.0	— 5.6	— 7.2	— 5.1	— 3.9	— 1.3	1.9	3.6	7.4	7.2
22	— 3.9	— 2.5	— 2.8	— 2.8	— 4.0	— 5.8	— 6.5	— 6.1	— 4.1	— 1.2	2.0	4.8	5.9	5.0
23	— 1.1	— 1.5	— 2.1	— 2.2	— 3.2	— 5.1	— 6.0	— 5.1	— 3.6	— 1.2	2.7	6.0	8.4	8.4
24	— 4.6	— 3.8	— 2.6	— 3.1	— 3.7	— 5.6	— 5.1	— 3.2	— 3.0	— 0.3	2.9	5.7	10.7	8.5
25	— 2.9	— 4.1	— 3.5	— 3.5	— 4.1	— 5.0	— 5.9	— 5.3	— 4.0	— 1.6	0.6	2.9	4.8	5.3
26	— 1.4	— 2.2	— 1.7	— 1.2	3.1	— 3.9	— 6.6	— 7.5	— 6.3	— 3.7	— 1.2	3.1	5.5	5.7
27	— 1.9	— 2.1	— 2.9	— 2.8	— 4.4	— 4.9	— 4.3	— 4.0	— 2.1	0.2	2.9	5.6	8.6	5.0
28	— 2.0	— 2.7	— 3.7	— 3.2	— 3.9	— 4.8	— 5.1	— 4.8	— 2.7	— 1.8	0.0	4.2	4.7	3.5
29	— 1.7	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 3.0	— 4.5	— 4.8	— 2.8	— 2.4	— 1.0	1.5	3.5	3.0	7.5
30	— 2.7	— 3.9	— 3.6	— 4.6	← 4.3	— 2.7	— 2.8	— 4.6	— 3.9	— 1.3	2.6	7.7	8.9	9.5
31	— 1.0	— 1.2	— 0.9	— 1.3	— 2.8	— 5.7	— 5.8	— 4.5	— 4.1	— 1.5	1.6	4.5	7.6	6.8
Среднія Moyen.	— 1.39	— 1.92	— 2.19	— 2.62	— 3.38	— 3.97	— 4.47	— 4.24	— 3.59	— 1.48	1.34	4.51	6.53	6.47

5. Pavlovsk. Juillet. Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{v}, 2^{v} и 10^{v}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
4'4	2'3	3'4	— 8'4	3'2	— 1'6	— 0'8	0'5	1'0	4.6	-0°14'3	14'9	—11'5	26'4
3.0	1.6	0.9	2.1	— 0.1	— 0.8	— 0.6	0.1	— 0.2	— 1.4	—15.5	8.9	—11.3	20.2
2.2	0.5	— 0.8	0.5	0.6	0.4	0.1	1.6	— 0.7	— 0.1	—16.0	8.0	—10.0	18.0
2.5	0.7	1.5	0.2	— 1.4	1.6	1.3	0.1	0.5	1.5	—14.8	8.5	— 7.2	15.7
2.5	1.8	1.5	2.4	2.5	2.1	1.0	— 2.3	0.5	2.6	—14.8	10.1	— 7.1	17.2
7.1	2.4	0.5	— 0.6	1.5	— 1.3	— 1.8	— 0.6	0.4	0.1	—14.9	14.7	—12.0	26.7
1.3	1.0	2.5	3.0	2.5	1.3	1.0	— 0.3	— 0.1	0.9	—15.4	7.4	— 8.1	15.5
4.2	1.1	1.5	1.1	— 0.9	0.4	— 0.2	— 2.5	— 0.5	0.9	—15.8	8.1	— 9.5	17.6
1.3	3.0	2.2	1.5	2.9	1.5	0.1	— 1.8	0.6	1.7	—14.7	10.9	— 6.7	17.6
5.1	0.3	2.4	3.3	2.3	2.0	0.8	0.1	— 0.5	0.1	—15.8	8.0	— 9.0	17.0
8.0	7.8	6.3	3.1	4.2	3.9	2.3	2.4	2.2	4.7	—13.1	**15.5**	— 6.1	21.6
7.7	1.5	2.3	2.5	2.5	2.5	3.7	—15.8	— 0.1	1.3	—15.4	10.9	—15.8	26.7
1.4	— 4.5	1.2	2.3	2.5	3.2	2.8*	2.3*	— 1.3	— 0.4	—16.6	7.3	—**20.7**	28.0
* — 0.5*	— 4.3	— 1.5*	0.9*	1.5*	2.0	— 0.5	— 0.9	0.0	1.5	—15.3	8.9*	— 6.6*	15.5
— 0.3	— 0.3	— 1.4	0.3	0.7	— 0.4	0.3	— 0.1	— 0.8	0.1	—16.1	7.3	— 6.8	14.1
1.0	0.1	0.3	— 0.4	— 1.4	— 2.1	— 0.4	— 0.3	— 1.1	— 1.2	—16.4	6.3	— 7.6	13.9
1.1	— 1.3	0.1	0.3	1.3	0.6	— 0.2	0.1	— 0.2	— 0.9	—15.5	4.9	— 7.1	12.0
1.2	0.5	0.8	1.3	— 0.3	0.1	1.0	0.5	0.2	0.3	—15.1	8.1	— 6.1	14.2
1.3	2.4	1.0	1.2	1.5	1.0	1.1	0.3	— 0.5	— 0.5	—15.8	3.4	— 6.9	10.3
0.3	0.7	— 4.3	— 2.3	0.3	— 1.8	— 0.4	— 1.4	0.4	0.5	—14.9	9.0	— 4.6	13.6
2.5	1.4	— 0.3	1.3	1.5	0.6	0.7	— 0.5	0.0	0.3	—15.3	7.8	— 9.1	16.9
0.8	0.4	— 0.5	0.8	1.0	1.1	0.5	— 0.4	— 0.9	— 0.8	—16.2	5.4	— 9.1	14.5
2.5	1.1	0.5	0.1	— 2.3	— 0.7	0.0	0.1	— 0.1	1.1	—15.4	8.0	— 8.3	16.3
3.3	1.4	0.8	1.8	1.2	— 0.9	0.5	— 0.3	0.6	0.5	—14.7	7.7	— 5.1	12.8
3.0	1.6	2.4	2.9	3.0	1.3	1.0	1.0	0.3	1.2	—15.0	8.0	— 5.9	13.9
10.0	3.0	6.3	3.0	2.5	— 5.5	— 0.6	0.6	1.3	— 1.0	—14.0	11.1	—10.1	21.2
3.0	2.3	— 0.1	0.2	0.1	— 3.4	2.4	— 6.1	— 0.7	— 3.1	—16.0	11.1	—17.0	28.1
3.3	0.1	— 5.4	0.4	0.3	— 2.2	2.2	— 0.3	— 0.8	— 1.2	—16.1	9.5	— 8.1	17.6
— 0.5	0.3	1.8	0.8	1.6	0.5	0.6	— 0.8	— 0.2	0.4	—15.5	7.9	— 7.7	15.6
1.8	0.5	— 0.4	0.4	— 1.8	— 0.3	— 0.4	1.3	— 0.6	— 0.2	—15.9	9.2	—10.0	19.2
3.4	3.3	3.3	3.7	2.3	1.0	0.3	— 2.4	— 0.1	0.5	—15.4	8.3	— 8.1	16.4
9 2.88	1.09	0.97	1.00	1.18	0.24	0.61	— 0.79	—	0.50	-0°15'32	8.91	— 8.97	17.88

Août.

1 2'6	0'1	0'1	0'9	1'9	1'7	0'9	0'9	0'9	1'8	-0°15'1	7'9	— 3'7	11'6
1 — 1.7	— 1.7	— 1.2	0.5	0.7	1.6	0.9	0.6	— 0.2	1.0	—16.2	8.3	— 6.0	14.3
9 0.7	0.0	0.1	0.4	0.7	1.1	— 0.6	— 1.8	— 0.2	1.1	—16.2	5.6	— 6.5	12.1
8 3.1	1.9	1.6	2.1	2.2	2.3	1.1	— 0.6	0.8	1.7	—15.2	8.8	— 6.7	15.5
8 4.0	3.3	2.0	2.4	2.7	3.1	1.7	1.1	1.5	2.8	—14.5	9.8	— 6.3	16.1
1 0.9	— 0.2	— 0.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	2.6	—14.9	**12.0**	— 6.5	18.5
1 1.3	— 0.1	— 0.3	1.6	1.6	1.1	0.9	1.9	0.4	1.2	—15.6	9.8	— 7.2	17.0
2 3.9	2.4	2.9	2.7	2.6	2.8	0.2	0.0	1.4	2.0	—14.6	8.8	— 5.8	14.6
4 7.4	5.5	5.3	5.0	0.7	1.2	0.7	— 0.3	2.3	2.3	—13.7	11.3	— 4.6	15.9
0 — 2.7	— 4.1	—14.4	—10.6	— 8.9	— 5.4	— 1.2	— 2.6	2.1	— 0.5	—13.9	11.6	—**27.9**	39.5
1 — 1.2	— 3.1	— 2.9	— 1.7	— 1.4	0.0	— 5.8	— 4.1	— 1.6	1.6	—17.6	6.2	— 7.0	13.2
3 — 2.9	— 4.2	— 3.9	— 2.2	— 1.0	0.0	0.2	0.2	— 1.2	0.3	—17.2	4.8	— 7.7	12.5
6 0.7	0.2	— 1.2	— 2.1	— 6.3	— 3.7	— 0.2	— 2.1	— 1.1	— 1.5	—17.1	3.8	— 8.2	12.0
4 1.9	— 0.8	— 1.7	— 2.9	— 0.3	0.7	1.7	— 0.9	0.3	0.4	—15.7	6.0	—11.3	17.3
7 — 1.0	— 0.7	0.0	0.3	0.0	— 0.1	— 0.5	— 1.2	— 0.8	— 1.1	—16.8	4.5	— 7.6	12.1
9 — 0.8	— 1.1	— 0.5	0.2	0.1	0.3	0.8	0.9	0.2	0.9	—15.8	6.4	— 4.5	10.9
9 1.7	1.8	2.1	2.6	1.7	0.9	0.2	— 1.9	— 0.2	0.3	—16.2	7.5	— 5.5	13.0
5 5.6	— 1.7	0.7	3.1	— 0.8	— 4.4	— 6.0	— 3.2	0.3	— 0.1	—15.7	11.0	— 6.0	17.0
5 2.1	1.2	0.6	0.7	1.7	1.6	0.3	0.2	0.6	1.5	—15.4	6.7	— 5.0	11.7
8 3.7	1.1	— 2.1	3.7	2.9	1.7	— 1.0	— 3.6	0.3	1.3	—15.7	8.4	— 5.4	13.8
8 1.7	1.2	1.5	1.9	1.1	0.9	1.4	— 1.8	— 0.6	1.0	—16.6	7.9	— 7.8	15.7
1 0.2	0.0	0.9	1.4	1.1	0.3	0.0	— 1.2	— 0.5	— 0.3	—16.5	6.0	— 7.4	13.4
6 1.9	1.0	1.2	1.4	3.1	1.2	— 5.8	— 3.4	0.1	1.5	—15.9	9.4	— 7.7	17.1
1 1.7	— 0.7	0.3	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 0.8	— 3.0	— 0.2	1.5	—16.2	10.8	— 7.3	18.1
6 1.1	0.1	0.2	0.2	— 0.1	— 0.5	0.3	0.7	— 0.7	— 0.2	—16.7	5.5	— 6.1	11.6
7 2.6	1.1	2.7	1.1	1.7	0.8	0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.3	—16.1	7.4	— 7.9	15.1
6 2.9	2.1	0.7	0.7	0.2	— 0.3	— 1.0	— 1.3	0.2	0.2	—15.8	9.1	— 5.5	14.6
0 2.1	— 0.2	— 1.0	0.1	— 0.2	0.3	— 0.2	— 0.9	— 0.7	— 0.3	—16.7	5.9	— 5.5	11.4
5 2.4	0.9	0.3	0.7	— 0.9	— 1.0	— 0.3	— 5.1	— 0.1	1.2	—16.1	8.8	— 6.5	16.3
9 3.1	1.1	0.2	0.9	0.8	0.2	— 0.1	— 0.5	0.6	1.7	—15.4	9.9	— 5.8	15.7
5 0.7	— 0.5	— 0.1	0.7	0.2	— 0.8	— 2.1	0.2	0.0	0.5	—16.0	9.2	— 6.9	16.1
73 1.58	0.17	— 0.22	0.50	0.27	0.24	— 0.43	— 1.01	—	0.82	-0°16'03	8.02	— 7.23	15.25

Склоненіе 3. Сентябрь. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2.2	— 1.8	— 2.2	— 2.3	— 5.0	— 5.0	— 4.8	— 3.8	— 2.0	— 0.4	2.0	5.9	7.5	5.9
2	0.6	— 0.9	— 0.9	— 1.4	— 2.9	— 3.3	— 4.1	— 3.8	— 2.9	— 0.9	2.5	5.4	6.6	6.6
3	— 0.2	— 0.9	— 0.5	— 1.2	— 1.9	— 2.8	— 3.9	— 5.2	— 3.7	— 1.0	3.4	6.5	8.1	7.6
4	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 1.3	1.7	— 0.2	— 4.0	— 3.1	— 3.3	2.2	4.4	10.6	9.4	8.4
5	— 2.4	1.8	— 2.9	— 3.8	— 4.2	— 5.8	— 3.3	— 0.9	— 1.8	0.8	2.9	4.7	5.6	4.4
6	— 0.9	— 0.9	— 1.6	— 2.3	— 3.1	— 3.7	— 3.3	— 2.1	— 0.9	1.0	4.5	6.5	5.9	4.6
7	2.5	3.0	1.0	0.0	— 1.5	— 3.3	— 4.3	— 4.0	— 3.5	— 2.4	— 0.5	2.0	2.9	1.9
8	1.3	1.7	1.1	0.1	— 1.2	— 3.1	— 4.2	— 4.9	— 5.3	— 3.9	— 0.9	1.3	2.7	2.8
9	0.3	1.5	2.4	1.0	0.3	— 2.8	— 4.7	— 5.9	— 5.2	— 5.5	— 2.9	— 0.4	2.2	2.6
10	2.7	3.2	2.0	0.6	— 0.4	— 0.9	— 2.3	0.6	— 0.9	0.7	1.5	2.9	4.1	5.1
11	0.1	0.4	— 0.7	— 0.5	— 1.6	— 1.4	— 3.4	— 3.0	— 1.3	1.5	4.8	7.4	8.7	6.7
12	0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 1.9	— 2.3	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 1.0	0.8	5.6	6.7	8.1
13	— 0.2	0.5	— 1.1	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 2.9	— 3.6	— 3.4	— 1.4	1.5	3.7	5.6	5.8
14	— 1.0	— 1.5	— 0.7	— 1.3	— 1.8	— 2.2	— 3.5	— 2.9	— 3.8	— 1.9	0.5	4.4	5.9	7.4
15	— 4.6	—12.4	— 4.2	— 2.9	— 3.1	4.6	0.5	3.0	0.3	— 0.4	1.5	4.8	6.5	8.6
16	— 3.2	— 0.2	— 2.8	— 2.9	— 1.4	5.6	0.9	— 2.1	— 2.3	— 2.0	1.5	2.8	2.8	3.5
17	— 7.0	— 8.7	— 4.9	— 7.1	4.6	— 0.8	— 1.6	— 2.8	— 4.2	— 3.1	— 2.2	— 0.3	2.5	4.8
18	— 0.3	— 4.6	— 4.5	— 3.8	— 3.3	— 3.3	— 3.6	— 3.0	— 2.2	— 1.2	1.6	2.9	5.8	6.4
19	— 7.7	— 7.7	— 6.7	10.2	3.0	1.0	— 4.2	— 1.9	— 3.8	— 2.1	0.9	5.1	5.6	6.3
20	— 2.5	0.0	— 0.9	— 0.8	— 2.3	— 2.3	— 3.0	— 4.8	— 2.8	— 0.9	1.0	2.5	5.0	5.8
21	— 3.3	— 2.8	— 2.9	— 1.9	— 1.6	— 1.8	— 2.9	— 3.4	— 3.8	— 2.9	— 0.5	2.9	4.7	5.1
22	— 1.6	— 2.2	— 2.2	— 1.6	— 2.9	— 3.3	— 3.7	— 3.7	— 2.3	— 2.7	0.0	2.5	3.6	4.1
23	— 4.8	3.8	— 2.1	— 3.8	— 3.4	— 3.3	— 3.0	— 4.1	— 3.1	— 1.4	2.9	4.9	7.6	4.4
24	— 1.3	— 2.4	— 2.5	— 1.6	— 2.5	— 2.9	— 2.0	— 3.2	— 2.2	— 0.4	2.6	5.8	4.6	4.4
25	— 3.9	2.0	— 1.3	— 2.3	— 1.3	— 2.4	— 2.8	— 3.6	— 3.3	— 1.9	1.1	7.7	8.6	7.0
26	3.5	— 0.6	— 0.5	— 1.7	— 1.1	— 2.1	— 2.1	— 2.3	— 2.9	— 0.5	1.9	8.7	5.4	7.5
27	— 1.3	— 1.1	1.0	— 0.9	— 1.9	— 2.0	— 2.1	— 3.0	— 2.2	— 0.9	0.5	2.4	1.9	3.4
28	0.1	— 1.3	— 1.3	— 1.6	— 1.3	— 1.3	— 1.8	— 2.4	— 2.5	— 2.3	— 1.0	2.4	3.9	5.8
29	— 0.2	— 0.8	— 0.9	— 1.4	— 1.3	— 1.8	— 2.1	— 3.3	— 2.1	— 1.4	0.5	2.3	4.3	5.7
30	0.0	— 0.4	1.0	— 0.6	6.7	1.9	7.3	2.0	— 5.3	— 3.0	3.7	5.4	7.6	2.6
Среднія Moyen.	— 1.31	— 1.18	— 1.40	— 1.36	— 1.31	— 1.79	— 2.63	— 2.85	— 2.90	— 1.34	1.32	4.28	5.38	5.41

Октябрь.

1	2.7	— 2.8	— 2.0	— 0.9	1.8	6.6	7.5	4.2	1.8	0.2	2.0	3.5	2.1	7.5
2	— 5.4	— 2.8	— 1.6	— 1.2	3.0	1.9	— 0.6	— 0.6	— 0.3	5.1	4.4	5.0	5.7	4.1
3	0.5	0.2	0.3	— 0.6	0.3	0.0	— 0.9	— 1.7	— 0.9	0.8	2.2	4.1	2.9	2.1
4	1.1	0.9	0.9	1.2	0.0	— 0.4	— 1.4	— 0.6	— 0.7	1.0	3.1	3.7	4.9	4.4
5	— 2.0	— 2.6	— 0.6	— 3.9	2.2	4.9	5.6	1.0	— 0.8	2.2	0.7	3.9	4.2	5.6
6	0.1	— 6.9	— 4.5	— 1.0	1.7	— 0.1	— 0.9	— 0.8	— 0.1	— 0.7	2.1	2.7	4.9	3.2
7	1.1	— 1.6	— 3.0	— 4.0	— 2.1	— 1.9	— 2.8	— 3.5	— 4.5	— 2.9	— 0.1	1.8	2.8	3.5
8	— 1.7	1.2	— 0.2	0.1	0.3	0.2	— 0.3	— 0.9	— 1.3	0.0	1.7	5.1	7.0	4.0
9	— 3.1	— 1.2	— 3.0	0.1	— 0.4	— 1.1	— 1.9	— 1.8	— 2.0	0.2	3.2	6.8	7.8	5.9
10	0.0	2.1	0.9	0.3	0.9	0.0	— 1.2	— 2.6	— 2.7	— 2.0	0.2	1.9	4.2	6.3
11	0.3	0.3	2.2	— 1.6	— 2.0	2.1	— 0.4	— 1.7	— 2.1	— 1.7	2.1	4.4	7.0	7.1
12	0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.7	0.0	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 1.2	0.7	1.3	4.1	7.3	8.0
13	—14.4	—14.1	— 8.6	—16.4	3.9	5.8	— 2.3	0.8	— 2.1	— 1.2	— 5.0	7.5	4.7	9.9
14	— 0.6	0.3	1.8	1.3	— 8.8	12.2	5.1	4.9	4.6	3.1	5.3	5.9	5.2	5.3
15	— 5.2	— 3.1	4.9	—10.0	— 3.1	— 1.8	2.1	— 0.9	— 1.1	0.0	2.9	2.0	2.2	2.7
16	— 3.9	— 3.0	0.1	— 2.5	— 2.1	— 0.7	— 1.1	— 1.8	— 1.9	— 0.1	5.5	5.1	5.4	5.0
17	1.8	— 9.7	— 8.7	—16.2	— 4.1	— 3.7	— 1.9	— 2.6	0.1	1.1	2.0	— 2.8	8.7	7.5
18	— 3.0	2.1	— 0.9	— 1.7	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.0	1.8	0.0	3.1	4.0	4.9
19	— 0.9	0.3	5.6	— 4.1	— 3.3	— 1.7	— 0.7	— 1.6	— 2.1	— 1.1	3.1	2.6	5.2	3.6
20	— 0.1	— 0.6	— 1.8	— 0.8	— 0.8	0.3	0.1	— 0.9	— 1.7	— 0.4	2.0	4.7	6.4	8.1
21	— 0.1	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 1.7	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.1	0.1	1.5	5.3	6.2	5.9
22	— 0.7	0.1	— 1.1	— 1.9	— 1.6	— 0.9	— 0.2	— 2.0	— 2.6	— 0.6	0.7	1.9	5.5	4.3
23	0.3	0.0	0.1	— 0.9	0.8	0.8	— 0.6	— 3.1	— 3.7	— 2.9	— 1.1	0.8	3.1	4.5
24	— 0.9	— 1.1	— 1.4	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.9	— 0.9	— 1.9	— 1.1	0.3	2.2	5.5	4.8
25	0.1	0.2	— 0.3	— 0.1	0.8	0.2	— 0.3	— 0.7	— 2.1	— 1.2	0.3	1.6	2.9	4.4
26	— 1.1	— 0.8	— 0.7	0.3	0.1	— 0.1	0.2	0.1	0.0	— 0.1	1.1	2.5	5.9	7.6
27	2.2	3.7	1.8	0.3	— 0.1	0.2	6.2	2.9	2.7	2.3	5.8	6.8	7.2	8.0
28	0.2	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 1.5	— 1.8	— 1.1	— 0.9	— 0.2	2.8	1.9	5.8	6.6
29	— 6.8	—10.7	1.4	2.1	— 2.5	2.7	2.3	3.8	1.7	— 0.9	0.3	— 2.7	2.0	0.9
30	— 8.7*	— 8.2*	— 7.4*	— 6.6*	— 5.4*	— 3.6*	— 2.5*	— 2.0	— 0.7	— 1.1	— 1.7	0.3	2.0	0.2
31	— 4.5	—11.4	—11.3	1.1	— 1.9	— 1.4	— 1.8	— 2.1	— 2.6	— 3.6	— 2.0	0.6	2.7	3.2
Среднія Moyen.	— 1.65	— 2.26	— 1.22	— 2.25	— 0.81	0.54	0.08	— 0.59	— 0.93	— 0.06	1.55	3.15	4.92	5.17

5. Pavlovsk. **Septembre.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0'.9	1'.0	1'.3	1'.5	1'.3	1'.0	0'.8	0'.6	0'.3	1'.0	−0°16'.3	8'.0	— 5'.7	13'.7
1.9	2.2	2.9	3.0	2.4	1.5	0.8	0.3	1.0	1.4	—15.6	7.6	— 4.5	12.1
3.2	3.7	4.3	4.4	2.4	— 1.9	3.9	— 1.4	1.4	0.2	—14.2	8.2	— 5.4	13.6
0.0	— 1.0	— 0.9	— 5.2	— 5.0	—16.8	— 7.0	— 9.7	— 0.7	— 3.8	—17.3	11.9	**—32.9**	44.8
— 1.8	0.1	0.7	0.6	0.5	0.0	— 0.6	— 0.9	— 0.1	1.2	—16.7	6.7	— 9.7	16.4
— 3.6	— 4.8	— 2.3	— 1.1	— 0.2	1.5	1.5	2.0	0.0	1.3	—16.6	7.6	— 4.8	12.4
— 3.2	— 2.9	— 1.2	— 0.8	— 0.4	— 0.4	0.2	0.8	— 0.7	— 0.8	—17.3	3.3	— 4.6	7.9
0.0	— 0.9	— 0.9	— 0.5	— 1.5	— 1.2	— 0.1	2.1	— 0.6	— 1.1	—17.2	3.5	— 5.4	8.9
— 1.9	— 1.4	0.1	0.5	0.0	1.0	2.5	3.5	— 0.4	— 0.8	—17.0	4.4	— 6.4	10.8
1.0	— 1.3	— 0.9	1.3	1.9	1.0	— 1.0	1.3	1.1	2.2	—15.5	5.8	— 3.3	9.1
0.6	0.3	0.9	1.1	1.1	— 0.9	— 0.5	— 2.3	1.1	0.9	—15.5	8.9	— 3.8	12.7
0.9	1.2	0.7	— 1.6	1.2	1.0	— 0.9	— 0.1	0.6	1.9	—16.0	8 4	— 4.1	12.5
2.6	2.1	2.7	2.6	1.9	1.5	— 3.3	— 1.0	0.7	1.2	—15.9	6.5	— 4.8	11.3
3.5	2.8	2.7	3.0	1.9	1.8	— 2.9	— 1.4	0.9	2.1	—15.7	9.4	— 5.7	15.1
3.9	1.5	— 1.3	— 5.7	— 5.7	—10.5	—10.0	— 4.8	— 0.8	0.4	—17.4	9.1	—13.3	22.4
— 0.8	— 0.1	1.0	0.1	0.0	— 2.2	— 2.5	— 1.9	0.0	— 0.3	—16.6	9.1	— 6.4	15.5
1.4	0.4	0.6	0.2	0.1	— 2.7	— 0.2	— 4.6	— 1.2	— 0.2	—17.8	6.2	— 9.8	16.0
2.7	3.6	3.1	3.4	1.0	0.5	0.0	—20.6	— 0.4	1.3	—17.0	8.3	—20.6	28.9
2.7	2.0	0.8	2.6	— 0.3	— 2.5	0.0	— 1.3	0.6	0.6	—16.0	12.2	—21.6	33.8
1.6	— 3.1	— 4.8	— 7.5	—23.2	—15.4	— 4.5	— 2.9	— 2.5	— 4.8	—19.1	7.3	—24.7	32.0
1.5	1.7	1.6	1.5	0.8	0.0	— 0.9	— 0.9	— 0.1	0.6	—16.7	5.7	— 6.2	11.9
2.5	1.0	0.1	— 2.4	— 3.8	— 2.0	— 7.0	— 3.3	— 1.0	— 0.5	—17.6	8.9	— 7.1	16.0
1.9	1.5	1.2	0.5	0.1	— 0.1	— 6.7	— 6.6	— 0.3	0.1	—16.9	7.6	— 8.1	15.7
3.5	4.0	3.4	1.6	2.4	0.1	— 0.9	0.6	0.8	0.4	—15.8	6.9	— 6.6	13.5
1.7	0.4	0.8	0.2	1.0	— 3.8	— 4.6	— 2.8	0.2	— 0.1	—16.4	9.1	— 5.6	14.7
2.2	1.9	1.8	1.2	0.1	— 1.4	— 1.9	— 1.8	0.8	1.3	—15.8	9.1	— 3.3	12.4
2.7	1.7	0.6	— 0.6	0.3	— 0.7	— 0.7	— 0.5	0.2	— 0.1	—16.4	4.6	— 4.6	9.2
1.6	0.8	0.0	— 0.5	— 0.3	0.0	— 0.1	— 0.7	0.2	1.1	—16.4	6.3	— 3.1	9.4
5.4	2.4	2.7	— 1.3	0.0	— 1.4	—14.0	— 6.7	— 0.2	0.3	—16.8	6.5	—16.7	23.2
— 9.7	— 3.6	— 8.1	— 4.3	— 4.6	— 2.5	1.0	— 2.6	0.1	0.7	—16.5	**13.5**	—11.7	25.2
0.93	0.54	0.42	— 0.10	— 0.85	— 1.88	— 2.02	— 2.28	—	0.23	−0°16'.57	7.66	— 9.05	16.71

Octobre.

— 7'.4	1'.0	0'.9	1'.2	0'.6	— 5'.7	— 0'.1	— 3'.0	1'.0	2'.0	−0°17'.0	9'.0	— 9'.7	18'.7
0.1	0.2	0.4	0.0	— 0.7	0.3	0.3	0.4	0.8	1.3	—17.2	6.1	— 6.2	12.3
— 3.8	— 2.5	— 0.7	0.2	— 0.1	— 2.5	— 1.1	— 0.1	— 0.2	— 0.7	—18.2	4.1	— 4.1	8.2
—11.4	— 6.6	— 2.1	— 3.7	— 5.5	— 2.5	— 2.8	— 5.5	— 1.3	0.4	—19.3	7.9	—11.7	19.6
— 2.6	— 0.9	—15.8	— 1.6	0.1	— 2.6	— 7.8	— 3.7	— 0.4	1.3	—18.4	8.8	—16.3	25.1
2.2	1.8	1.2	1.1	— 3.0	— 0.1	— 3.0	— 2.9	0.2	0.8	—17.8	7.1	— 9.3	16.4
2.2	1.3	1.0	0.3	— 6.6	— 2.1	— 2.3	— 1.2	— 0.8	— 0.7	—18.8	4.3	— 8.0	12.3
3.1	0.3	— 2.2	— 9.6	— 4.5	— 4.5	— 5.4	— 4.0	— 0.1	— 0.5	—18.1	7.0	—18.0	25.0
3.7	2.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.8	— 2.0	1.0	1.4	—17.0	8.4	— 4.7	13.1
3.4	2.2	1.8	1.2	1.1	0.8	0.5	— 0.2	1.2	1.5	—16.8	7.0	— 3.5	10.5
5.2	5.0	4.6	4.0	2.0	1.8	1.0	0.5	2.2	2.4	—15.8	8.7	— 4.5	13.2
5.6	5.6	0.7	— 1.1	— 9.3	— 4.5	3.2	—12.9	0.8	0.9	—17.2	10.3	—12.9	23.2
2.0	0.8	— 2.7	— 1.4	— 1.1	— 2.1	— 5.0	— 1.0	— 0.9	2.9	—18.9	16.5	—24.7	41.2
3.1	1.5	2.1	2.2	1.5	0.8	— 0.7	— 1.9	2.4	3.7	—15.6	**16.9**	—12.9	29.8
2.0	— 0.2	2.2	— 4.5	0.1	— 2.5	— 7.8	— 5.9	— 0.9	— 0.2	—18.9	7.9	—27.2	35.1
2.8	2.0	1.8	2.5	— 2.1	—13.5	—12.7	— 3.7	— 0.6	— 3.4	—18.6	6.8	—20.9	27.7
0.2	— 2.6	—12.2	—16.0	— 4.5	— 6.8	— 8.3	— 1.7	— 3.3	— 0.6	—21.3	13.7	—22.9	36.6
2.0	1.9	1.0	1.1	0.3	0.1	— 0.3	— 1.2	0.6	1.1	—17.4	7.6	— 4.1	11.7
0.1	0.9	0.7	0.9	— 6.0	— 4.9	— 4.7	— 3.5	— 0.4	— 1.0	—18.4	6.9	— 6.5	13.4
0.7	2.0	2.9	0.7	— 6.5	— 1.6	0.2	0.3	0.9	1.9	—17.1	8.2	— 7.4	15.6
2.7	2.2	1.2	— 0.8	— 1.9	— 4.5	— 1.1	— 0.5	0.6	0.2	—17.4	7.7	— 5.9	13.6
2.2	2.0	1.6	0.3	— 0.7	0.3	0.1	0.3	0.6	0.9	—17.4	5.8	— 6.3	12.1
2.9	2.4	— 0.1	— 2.9	— 0.8	— 1.1	— 3.0	— 1.1	0.1	0.1	—17.9	5.4	— 4.6	10.0
2.9	2.3	— 3.8	— 1.9	— 2.1	0.3	0.3	0.3	0.5	1.4	—17.5	6.9	— 5.6	12.5
3.2	3.4	2.6	2.0	1.0	0.5	— 0.3	— 1.3	1.0	1.4	—17.0	4.6	— 2.6	7.2
3.9	5.3	1.2	2.0	0.9	4.1	— 2.3	3.1	1.8	3.9	—16.2	9.0	—12.3	21.3
7.6	4.1	— 6.6	— 6.8	—14.3	— 3.0	— 1.4	— 0.1	1.4	2.6	—16.6	13.7	**—39.5**	53.2
— 1.0	— 1.1	0.3	— 2.2	—16.1	—24.0	—11.3	— 1.8	— 2.1	— 6.2	—20.1	8.4	—31.8	40.2
— 5.5	— 1.9	— 0.1	—10.6	— 2.0	— 8.8	—19.4	— 8.7	— 2.7	— 1.4	—20.7	10.6	—24.8	35.4
0.3	0.5	0.3	0.6	0.1	— 0.6	— 1.8	— 1.6	— 2.2	— 0.8	—20.2	9.2	—15.0	24.2
— 2.5	— 1.2	0.0	— 0.9	— 2.6	— 6.3	—10.8	— 6.9	— 2.7	— 1.7	—20.7	3.4	—12.2	15.6
1.00	1.13	— 0.51	— 1.35	— 2.63	— 3.03	— 3.41	— 2.27	—	0.50	−0°17'.96	8.36	—12.74	21.10

Склоненіе 3. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 4.0	— 4.4	1.4	6.6	— 1.3	— 0.7	1.8	5.1	— 0.1	— 1.8	— 1.1	— 0.1	1.3	3.0
2	0.2	1.0	0.9	0.5	0.3	— 0.2	0.2	0.8	0.8	1.9	1.1	2.2	0.9	1.2
3	0.8	— 0.2	— 0.7	0.6	0.8	1.2	0.3	— 0.6	— 0.4	0.0	1.3	2.8	3.3	3.9
4	0.3	0.3	2.0	1.0	3.6	1.3	— 1.1	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.9	1.8	4.2	4.7
5	0.1	1.3	1.8	2.2	1.3	0.8	— 0.3	— 0.9	— 1.1	— 1.0	0.9	3.2	8.4	3.9
6	0.4	0.3	0.4	0.9	1.2	0.9	1.2	0.2	— 0.7	— 0.2	0.9	2.2	3.0	4.1
7	— 0.1	— 1.1	— 0.6	0.9	1.5	1.7	1.2	1.0	0.6	0.4	1.3	3.0	3.7	4.0
8	0.9	0.9	1.1	2.2	3.0	2.2	1.9	1.6	2.1	1.1	2.1	3.9	6.4	4.7
9	0.3	— 0.1	0.1	— 0.7	— 0.7	— 0.1	0.1	— 0.2	— 0.4	1.3	4.0	3.7	5.1	6.8
10	—19.9	—22.9	—22.2	— 7.8	—10.7	— 5.8	— 3.0	— 3.1	— 2.6	— 0.2	0.3	1.1	3.2	11.0
11	1.3	— 3.5	— 1.9	— 0.8	6.2	4.8	3.9	— 1.1	— 1.6	0.7	1.2	3.9	3.1	2.3
12	— 7.8	— 7.9	— 3.5	— 2.5	— 0.7	0.8	0.3	0.4	— 2.0	— 0.7	0.2	0.0	1.2	1.8
13	1.1	— 3.1	— 5.1	— 0.9	0.8	1.7	1.7	0.3	0.8	0.7	0.6	3.2	— 0.5	— 0.1
14	— 3.3	— 2.8	0.0	— 0.1	0.6	0.3	0.3	— 0.6	0.3	— 0.3	1.3	1.7	2.2	1.9
15	— 1.0	— 3.3	— 0.2	0.3	— 0.6	0.0	0.1	— 0.3	0.8	0.2	1.1	3.2	4.1	2.6
16	— 7.9	— 1.6	— 0.2	1.3	0.0	1.3	1.3	1.7	— 0.2	1.3	1.2	1.3	1.8	2.5
17	— 0.7	— 0.8	0.9	2.2	— 0.5	— 0.9	— 0.6	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 0.4	0.9	1.8	3.2
18	— 6.3	— 2.3	— 0.1	1.1	1.1	0.1	0.9	0.3	0.3	0.1	0.2	1.0	2.7	3.8
19	— 8.3	— 4.0	— 1.6	— 0.4	1.0	0.4	— 0.1	0.3	— 0.1	— 0.7	1.3	2.7	2.9	3.8
20	— 0.1	— 0.2	0.4	1.8	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.6	2.0	2.8	3.9	3.7
21	0.9	0.9	1.1	1.4	1.1	1.1	0.8	— 0.2	— 0.1	0.8	1.3	2.8	3.2	3.9
22	— 1.0	— 0.9	— 1.1	— 0.6	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.1	— 0.2	0.5	1.5	3.2	3.7	3.6
23	— 7.9	— 3.0	0.4	1.3	2.2	2.0	3.7	3.1	0.3	2.2	3.7	1.9	6.3	8.0
24	— 9.1	— 1.1	— 2.0	5.9	6.1	9.9	12.5	7.3	1.2	2.5	1.3	1.8	1.3	0.4
25	0.8	7.6	— 2.6	— 0.9	0.7	1.9	0.8	0.9	— 0.1	— 0.2	— 0.9	0.9	2.9	— 0.9
26	— 2.7	0.0	— 0.7	0.6	0.9	1.5	2.8	1.0	1.7	0.0	0.9	0.0	— 0.1	0.1
27	— 5.6	— 0.1	2.8	1.5	— 1.0	— 0.1	0.3	1.1	0.3	0.1	— 0.3	0.5	1.3	2.7
28	— 2.0	— 0.2	1.1	1.6	0.8	1.1	2.1	4.2	2.4	3.7	2.2	1.7	5.6	4.8
29	— 2.8	— 1.1	— 0.6	7.2	2.1	4.0	2.6	0.3	1.1	1.3	1.4	0.8	3.0	2.2
30	5.2	1.3	— 2.2	— 0.1	0.9	1.3	0.8	1.1	0.8	0.3	1.2	1.1	1.8	2.8
Средняя Moyen.	— 2.61	— 1.70	— 1.03	0.88	0.70	1.09	1.22	0.75	0.08	0.45	1.09	1.97	3.06	3.35

Декабрь.

1	0.1	3.0	2.6	— 0.2	0.5	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	1.7	2.5	1.7	2.3
2	— 4.5	— 2.2	— 3.5	— 1.1	2.7	2.5	1.7	2.6	1.3	1.0	2.2	1.2	1.9	3.2
3	0.9	— 0.7	0.4	— 0.1	0.8	1.0	2.0	1.8	3.6	2.2	1.4	1.3	3.4	1.3
4	— 0.2	— 1.4	1.3	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	1.3	1.3	1.5	2.7	1.2	2.2
5	0.3	0.4	0.8	1.6	1.6	0.4	— 0.2	0.3	1.3	1.2	1.1	2.2	2.6	2.8
6	0.3	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	0.6	1.3	2.1	1.6	1.7	2.4	2.4	2.7
7	0.8	0.6	— 0.3	0.5	0.1	— 0.2	— 0.2	0.0	0.4	3.5	3.6	1.6	7.1	10.0
8	— 9.0	— 5.7	— 1.6	— 2.1	— 1.5	0.6	1.5	0.6	1.5	— 1.1	4.2	6 8	3.3	5.6
9	— 0.1	0.6	0.4	— 1.2	0.3	2.5	0.8	0.7	— 0.6	0.8	1.7	0.4	0.8	1.5
10	0.3	— 3.0	— 2.1	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 2.1	— 2.3	— 0.4	— 0.7	— 0.2	2.7	1.3	1.5
11	— 5.3	— 3.5	— 0.7	0.8	— 3.6	— 2.5	— 1.1	0.7	— 0.4	2.9	0.8	1.7	1.3	1.3
12	— 1.8	— 2.2	— 1.5	— 1.3	— 1.3	— 0.6	— 1.5	— 1.6	— 1.1	— 0.7	0.7	1.5	2.7	2.4
13	— 0.4	— 0.2	0.3	0.3	0.1	— 0.2	— 0.6	— 1.1	— 1.4	— 0.4	— 0.1	1.0	2.2	2.3
14	— 5.2	— 4.0	— 3.3	0.1	— 1.5	— 0.7	0.0	— 0.4	— 1.6	— 1.1	2.8	1.7	2.3	2.7
15	— 0.1	0.8	0.8	— 0.6	0.4	— 0.3	0.1	1.2	0.8	1.2	2.7	0.8	3.2	3.8
16	— 0.5	— 0.4	0.1	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.6	— 0.9	— 0.6	0.4	0.7	1.7	1.3	1.3
17	0.7	0.6	0.4	— 0.3	1.2	1.5	0.7	— 0.8	— 0.3	0.6	0.4	2.5	3.0	3.2
18	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.3	0.3	— 0.2	— 0.6	— 1.6	— 1.1	— 0.4	0.7	2.3	3.2	3.3
19	0.3	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4	— 0.3	— 1.1	— 0.1	— 0.2	1.2	2.7	1.8
20	— 1.6	1.8	— 1.6	— 0.2	0.7	— 0.2	— 0.3	— 0.6	— 0.3	— 0 6	— 0.4	0.6	2.7	2.7
21	— 0.6	0.4	— 0.1	1.3	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.8	2.2	6.5	3.6
22	— 2.4	— 4.6	6.0	2.8	0.8	— 0.3	0.5	0.6	1.7	— 0.5	2.6	0.5	2.3	— 1.5
23	— 3.6	— 7.3	— 1.6	3.0	— 0.4	1.5	— 0.4	0.3	1.5	0.8	5.3	4.2	1.5	3.7
24	— 2.3	— 4.1	— 3.9	— 7.1	2.5	0.3	1.8	2.0	3.6	2.1	2.5	3.2	4.2	— 4.2
25	0.0	— 1.4	— 1.6	— 0.1	— 0.3	1.7	0.8	1.5	1.5	1.3	0.8	0.5	— 0.4	1.2
26	— 0.4	— 2.6	— 1.7	— 0.9	— 0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.8	3.4	1.3	0.6
27	— 0.2	— 0.5	— 2.8	— 3.0	— 1.2	— 0.6	0.8	— 0.3	— 1.2	— 1.5	— 0.9	1.3	1.0	0.5
28	— 0.2	— 0.1	0.3	0.8	1.0	0.8	— 0.2	— 0.6	— 1.1	— 0.7	0.3	1.0	0.8	0.4
29	— 0.3	— 0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	— 0.3	— 1.1	— 0.9	— 0.2	— 0.4	1.4	2.4	1.4
30	0.0	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.3	0.4	— 0.2	— 0.1	0.1	1.5	1.6	0.4
31	— 2.3	— 0.1	0.4	0.8	1.3	1.0	0.8	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	0.5	1.2	0.7
Средняя Moyen.	— 1.17	— 1.10	— 0.33	— 0.09	0.27	0.43	0.30	0.21	0.38	0.53	1.30	1.94	2.40	2.14

5. Pavlovsk. Novembre. Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніа. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'.5	1'.0	— 7'.4	0'.0	1'.9	1'.3	0'.2	0'.2	0'.3	3'.1	−0°18'.7	6'.6	— 7'.6	14'.2
— 0.8	0.8	— 1.1	1.3	1.2	0.3	— 0.1	1.1	0.4	0.8	—18.6	5.0	—13.7	18.7
2.9	1.5	2.0	1.1	0.8	— 1.5	— 0.7	— 0.1	1.0	0.6	—18.0	4.0	— 5.9	9.9
1.7	1.8	— 1.1	— 4.5	0.3	— 3.7	— 2.1	— 0.3	0.7	0.1	—18.3	6.0	—14.6	20.6
1.3	0.4	0.6	0.5	— 2.6	0.2	0.1	0.4	1.4	1.1	—17.6	8.5	— 8.3	16.8
2.8	2.8	2.8	2.2	1.0	0.8	— 2.5	— 1.5	1.2	1.7	—17.8	4.4	— 3.5	7.9
3.8	3.1	2.2	1.8	1.3	1.2	1.0	1.2	1.7	2.1	—17.3	4.2	— 1.5	5.7
— 0.9	3.9	2.9	4.0	0.7	0.4	0.6	0.8	2.4	2.2	—16.6	10.0	—16.2	26.2
12.3	—10.5	8.8	2.1	— 7.0	— 8.5	—18.6	—18.5	0.0	— 0.6	—19.0	**18.1**	—20.7	38.8
10.8	— 5.7	— 2.0	— 2.7	—18.4	— 7.8	— 0.9	— 3.9	— 4.3	0.0	—23.3	13.3	**—34.3**	47.6
3.7	2.5	2.0	— 3.0	— 3.3	4.6	— 9.3	— 5.4	0.1	1.9	—18.9	11.9	—22.9	34.8
2.2	1.6	—19.4	— 3.9	— 5.0	— 0.4	—10.7	— 4.2	— 2.7	0.6	—21.7	5.4	—22.6	28.0
2.8	1.9	1.3	1.3	— 0.7	—17.7	— 8.4	— 4.3	— 1.4	— 5.8	—20.4	5.4	—18.6	24.0
1.8	1.2	1.3	— 0.3	0.3	— 0.1	— 0.9	— 0.7	0.2	0.4	—18.8	2.7	— 4.3	7.0
4.7	3.7	1.3	— 0.9	— 0.9	— 4.3	—12.5	—17.5	— 1.4	— 0.7	—20.4	6.8	—17.7	24.5
— 1.1	0.9	0.1	— 0.9	— 1.5	— 3.6	— 2.3	— 3.6	— 0.2	0.2	—19.2	5.2	—17.5	22.7
2.2	1.3	1.3	1.3	0.2	0.6	— 1.3	— 2.5	0.4	1.0	—18.6	3.8	— 3.6	7.4
2.7	2.4	1.9	1.2	0.6	0.0	— 1.0	— 6.8	0.4	1.4	—18.6	4.0	— 6.8	10.8
2.2	1.2	1.3	1.2	0.6	— 2.1	— 0.7	— 1.5	0.2	0.7	—18.8	3.8	—10.3	14.1
0.1	1.8	0.2	1.1	0.9	— 0.2	— 3.7	— 2.8	0.8	1.2	—18.2	5.4	— 4.1	9.5
2.5	2.6	1.2	2.0	1.2	0.9	0.4	— 2.7	1.4	1.5	—17.6	3.9	— 3.7	7.6
1.7	1.9	1.8	1.2	0.8	0.6	— 0.3	— 1.4	0.9	1.4	—18.1	4.0	— 3.2	7.2
2.4	2.5	— 9.3	— 5.7	—17.6	—13.1	—13.1	— 9.5	— 1.2	— 0.7	—20.2	10.4	—22.7	33.1
—26.8	— 8.8	— 3.8	— 7.3	— 5.2	— 4.3	— 5.9	— 0.2	— 1.3	1.1	—20.3	14.7	—29.2	43.9
— 0.4	1.0	0.3	— 4.9	— 2.3	— 0.3	— 2.5	— 4.5	— 0.1	— 0.1	—19.1	7.9	— 9.3	17.2
0.8	0.3	0.8	— 1.7	0.8	0.3	— 1.1	— 5.0	0.2	0.5	—18.8	3.5	— 8.3	11.8
1.2	1.3	0.9	— 6.8	— 2.0	— 3.9	— 9.2	— 8.4	— 0.8	0.0	—19.8	6.1	—11.1	17.2
— 3.8	—10.2	— 1.9	— 5.1	— 4.6	— 2.1	— 2.5	— 3.4	0.0	2.3	—19.0	7.2	—10.2	17.4
— 1.6	— 4.9	— 3.5	— 3.1	— 2.0	— 0.4	— 1.1	— 1.5	0.0	0.7	—19.0	7.6	— 8.9	16.5
0.9	0.1	—13.3	— 3.5	— 5.0	— 4.7	— 1.7	— 1.0	— 0.4	— 0.3	—19.4	8.4	—14.0	22.4
1.13	0.11	— 0.93	— 1.07	— 2.18	— 2.25	— 3.72	— 3.58	—	0.62	−0°18'.97	6.94	—12.51	19.45

Décembre.

— 0'.1	0'.4	0'.4	— 0'.1	— 0'.2	— 4'.6	— 6'.4	— 2'.3	0'.3	— 0'.4	−0°18'.4	4'.1	— 7'.1	11'.2
— 0.5	1.0	0.8	0.5	— 0.5	0.4	— 0.2	— 0.3	0.6	2.1	—18.1	4.2	— 4.5	8.7
1.5	0.8	0.6	0.5	— 1.6	— 4.7	0.2	— 0.1	0.8	— 0.5	—17.9	4.1	— 4.9	9.0
2.3	0.2	— 1.7	— 1.6	— 1.6	— 0.7	— 0.9	— 0.6	0.5	0.6	—18.2	4.0	— 4.0	8.0
0.4	0.3	0.6	— 1.2	0.0	— 0.6	— 0.3	— 0.6	0.7	0.8	—18.0	3.6	— 2.2	5.8
1.7	1.6	0.2	1.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2	1.4	—17.5	7.0	— 0.6	7.6
16.6	6.8	4.6	2.6	1.1	— 5.3	—18.7	— 4.2	2.0	1.6	—16.7	**16.7**	**—29.6**	46.3
— 3.5	1.5	0.3	0.0	— 5.2	—14.1	— 7.3	2.2	— 1.4	— 2.6	—20.1	9.6	—16.9	26.5
2.4	2.5	— 6.9	— 1.4	— 6.0	5.1	— 4.2	— 6.2	0.0	2.4	—18.7	8.9	—11.2	20.1
— 1.6	— 7.8	— 5.0	— 1.4	— 2.5	5.1	— 9.2	— 4.7	— 1.3	1.4	—20.0	5.1	—12.6	17.7
1.7	— 7.7	— 3.8	— 0.1	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 1.1	— 0.8	0.4	—19.5	5.3	—18.0	23.3
— 1.4	1.0	0.9	— 9.8	— 5.0	— 0.4	— 1.6	— 0.1	— 0.8	0.1	—19.5	3.4	—10.9	14.3
0.8	1.3	1.6	— 0.4	— 2.2	— 1.0	— 0.9	— 1.7	0.0	0.1	—18.7	2.6	— 4.2	6.8
0.8	1.0	0.4	— 0.6	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.1	0.6	—18.8	3.9	— 5.6	9.5
0.4	0.6	— 0.3	— 0.5	— 0.4	— 0.9	— 2.1	— 1.4	0.6	**1.4**	—18.1	5.5	— 2.3	7.8
0.8	0.6	— 0.1	— 0.6	— 1.7	— 0.5	— 0.4	— 0.1	0.1	0.0	—18.6	2.0	— 2.1	4.1
0.8	2.3	— 4.9	— 0.6	— 0.7	— 1.2	— 3.2	— 1.4	0.3	0.4	—18.4	3.2	— 5.3	8.5
1.7	2.3	— 0.3	— 2.5	— 3.3	— 4.9	— 2.8	— 1.8	— 0.1	— 1.1	—18.8	4.2	— 7.1	11.3
— 2.4	0.3	0.8	0.0	— 0.1	— 1.1	— 2.5	— 0.4	0.2	0.1	—18.5	4.2	— 5.2	9.4
2.5	1.4	1.7	0.4	— 0.1	— 0.6	— 0.1	— 0.8	0.4	0.5	—18.3	2.9	— 2.1	5.0
2.8	4.2	— 1.6	— 2.2	— 5.9	— 6.4	0.6	— 1.0	0.8	— 0.7	—17.9	6.8	— 6.9	13.7
— 4.9	— 1.1	— 0.1	— 5.5	— 9.1	— 2.6	— 0.1	— 1.4	— 0.9	— 1.2	—19.6	7.4	—10.6	18.0
0.8	0.4	— 0.5	— 1.3	—15.9	— 7.3	0.5	— 4.0	— 1.3	— 1.1	—20.0	5.8	—17.0	22.8
— 2.3	— 0.7	— 3.0	—16.0	— 1.6	— 2.5	0.8	— 3.8	— 1.9	— 1.6	—20.6	5.1	—22.2	27.3
— 3.1	— 0.2	— 1.5	— 2.1	— 2.4	— 1.1	— 1.6	— 1.2	— 0.7	0.5	—19.4	2.0	— 9.5	11.5
— 0.8	— 0.3	0.2	— 1.1	0.4	— 0.6	— 1.1	— 0.8	— 0.1	0.1	—18.8	3.5	— 3.0	6.5
— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 1.3	— 3.1	— 0.2	— 0.7	— 0.4	—19.4	2.0	— 3.9	5.9
— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.5	— 1.2	— 0.5	— 0.2	0.0	— 0.5	—18.7	1.5	— 2.3	3.8
0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 2.8	— 0.6	0.4	— 0.1	— 0.8	—18.8	3.0	— 2.8	5.8
0.8	0.6	— 0.7	— 2.4	— 2.0	— 2.5	— 1.3	— 1.6	0.0	— 0.6	—18.7	2.1	— 8.9	11.0
1.2	0.8	0.8	0.3	— 1.1	— 0.3	— 0.9	— 0.6	0.3	0.1	—18.4	2.3	— 3.2	5.5
0.67	0.48	— 0.53	— 1.48	— 2.22	— 1.87	— 2.18	— 1.25	—	0.16	−0°18'.72	4.76	— 7.91	12.67

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	7	7	8	8	8	11	14	11	9	10	4	— 3	4	10
2	—50	—32	—20	—26	—23	— 9	—11	—17	—21	—22	—21	—40	—43	—36
3	— 6	—12	—10	— 8	— 3	3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 6	0	0	0
4	— 9	— 6	— 4	— 2	2	2	3	4	— 8	— 8	2	— 3	— 5	—11
5	1	— 9	— 8	— 5	— 2	5	7	10	11	9	2	1	5	5
6	7	6	10	13	3	27	14	11	1	— 3	— 6	—13	—19	—14
7	—11	5	0	2	4	5	8	1	— 7	1	— 2	—11	—10	— 3
8	7	5	3	4	— 2	5	10	5	— 2	— 9	—16	—12	— 5	1
9	4	5	8	5	9	8	13	18	13	7	— 4	—11	—28	—23
10	7	4	3	2	1	1	— 4	3	5	—16	—20	—20	—19	—10
11	—19	— 3	1	0	2	7	9	2	— 1	— 3	—11	—34	—42	—26
12	5	— 3	3	4	5	10	2	0	3	1	0	— 2	3	3
13	— 1	4	5	6	7	8	9	11	5	3	— 3	3	2	4
14	— 3	3	1	4	4	3	13	11	4	3	8	3	— 1	— 2
15	0	2	4	6	7	8	8	7	4	3	— 2	— 2	1	6
16	7	4	8	8	21	14	13	10	10	7	1	3	7	8
17	— 1	0	3	3	0	19	7	4	0	— 1	—13	— 3	— 3	—17
18	—12	— 9	—30	— 2	— 1	— 3	0	—15	— 2	— 5	—20	—21	2	2
19	0	— 6	— 5	— 1	— 1	—14	9	5	—10	— 9	—10	— 6	— 1	—18
20	—13	—12	— 9	—27	— 7	4	0	—11	—17	—14	—21	—12	—11	— 6
21	4	—11	— 4	—10	— 1	5	5	—12	—12	—14	—15	—15	—22	— 2
22	5	— 1	2	4	1	0	— 5	— 6	—12	—18	— 7	— 6	1	4
23	14	1	4	10	4	9	1	14	0	0	— 1	2	0	— 6
24	15	27	10	10	1	7	9	5	2	— 4	— 7	—21	—12	— 7
25	— 1	1	4	6	12	10	10	4	1	— 1	— 6	— 6	— 5	— 5
26	17	5	8	8	10	11	11	10	8	4	3	— 3	— 2	— 2
27	10	12	13	14	14	15	17	14	16	15	11	7	1	2
28	13	14	14	15	18	17	17	19	12	6	— 8	— 2	6	— 2
29	13	13	15	15	16	18	18	12	11	6	2	— 6	— 7	—12
30	7	7	4	7	9	11	8	9	7	4	7	0	2	10
31	8	9	10	11	12	11	12	6	7	8	4	4	8	9
Среднія Moyen.	1	1	2	3	4	7	7	5	1	— 1	— 5	— 7	— 6	— 4

Февраль.

1	13	10	12	10	19	14	24	19	11	14	10	11	12	3
2	—10	— 7	13	13	8	17	9	6	5	2	— 3	— 8	— 2	— 1
3	—24	—23	—10	— 3	1	— 1	—14	1	2	— 4	—14	—13	— 7	— 3
4	8	7	7	11	12	15	14	12	11	6	1	— 5	— 7	— 2
5	20	20	15	15	19	21	24	26	16	5	0	— 3	0	— 2
6	5	4	5	7	12	13	1	0	21	10	4	— 8	—21	—27
7	— 2	— 4	— 4	— 1	2	6	4	9	— 3	—10	— 9	—15	—14	—11
8	23	3	5	9	10	9	4	9	—18	—15	—15	—26	—23	—12
9	— 7	0	2	3	7	12	15	17	22	23	5	—12	—29	—20
10	—48	—76	— 5	— 7	— 7	—44	—52	—56	—32	—12	—45	—10	—17	—23
11	—22	— 5	— 3	1	0	0	9	—12	— 1	— 7	— 7	—18	—22	—13
12	13	0	0	0	8	3	18	8	9	2	— 9	—13	—12	—10
13	13	12	9	10	13	16	16	19	10	— 7	— 3	—11	—17	—14
14	12	14	— 5	11	10	5	13	18	16	3	— 5	—11	— 6	— 2
15	16	1	—13	14	1	7	13	8	—33	—37	—32	—22	—23	—31
16	—24	4	—15	—59	—34	1	5	—36	—40	—45	—51	—20	— 7	—11
17	—27	—17	— 2	— 4	7	2	— 3	— 3	— 7	—28	—28	—22	—22	—33
18	7	— 8	— 6	12	7	—13	7	2	3	— 5	—15	—12	—11	— 9
19	4	3	0	4	0	0	9	15	5	— 8	—12	—11	—12	— 2
20	— 5	3	4	9	9	10	8	10	6	7	— 7	— 5	1	1
21	6	6	6	8	11	11	4	5	0	— 5	— 7	— 9	— 4	3
22	9	25	11	13	13	16	19	14	9	— 1	1	— 1	— 7	— 5
23	11	11	8	10	12	12	12	8	1	— 7	—12	—10	— 9	1
24	25	19	19	10	9	25	11	9	4	— 2	— 3	—11	—17	—33
25	4	— 4	— 7	— 7	—16	—14	—11	— 3	—14	—22	—25	—24	—24	—20
26	5	6	3	4	10	8	9	9	3	— 3	— 5	— 2	4	11
27	3	16	14	15	15	20	20	16	8	2	4	5	19	20
28	34	21	15	15	4	10	4	14	— 1	—12	—13	—14	—10	— 8
Среднія Moyen.	2	1	3	4	6	6	7	5	0	— 6	—11	—11	—10	— 9

Pavlovsk. Janvier. Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
11	13	9	−16	− 9	−13	6	−76	2	3	1.6474	21	− 85	106
− 8	− 6	− 9	−17	−23	− 5	−18	1	−21	−19	51	22	− 93	115
−17	−17	−17	−22	−13	−12	− 9	1	− 7	− 5	65	27	− 27	54
− 8	− 3	2	5	− 6	− 9	− 9	− 7	− 4	− 5	68	13	− 22	35
3	4	5	7	4	− 1	− 1	4	2	5	74	13	− 13	26
−21	−24	−39	−22	−21	−15	−12	− 8	− 8	− 6	64	30	− 52	82
−23	− 3	2	−18	5	− 8	− 1	5	− 2	− 3	70	43	− 25	68
2	1	− 1	3	3	5	17	6	1	4	73	21	− 21	42
−11	−23	− 4	−15	− 3	−14	12	6	− 3	− 6	69	43	− 35	78
− 7	3	1	5	2	4	7	2	− 3	− 1	69	24	− 29	53
−11	−13	8	16	− 7	− 4	− 5	9	− 6	− 9	66	21	− 47	68
− 4	−19	−10	− 2	8	−10	4	− 2	0	− 2	72	52	− 27	79
− 5	0	− 1	0	− 4	− 8	− 1	1	2	2	74	11	− 13	24
1	7	8	9	− 1	4	13	9	4	4	76	18	− 6	24
3	4	9	10	17	12	14	8	6	8	78	17	− 6	23
−11	−20	− 5	−11	− 1	20	35	− 4	4	13	76	60	− 38	98
−15	−11	−14	25	6	− 4	34	−22	− 1	− 6	71	48	− 41	89
1	4	4	7	12	0	48	− 5	− 2	− 4	70	**113**	− 33	146
4	−15	0	−14	− 1	8	12	−44	− 5	− 2	67	98	− 57	155
− 2	− 6	0	4	5	13	− 8	− 8	− 7	− 1	65	37	− 44	81
7	− 2	18	0	− 5	9	− 3	− 4	− 3	− 2	69	22	− 24	46
4	7	8	10	20	−11	− 9	2	0	− 4	72	33	− 25	58
− 2	7	5	15	25	− 4	− 3	1	5	1	77	42	− 13	55
− 4	13	− 9	0	− 1	1	5	1	1	0	73	28	− 25	53
− 3	6	9	19	15	5	6	5	4	1	76	20	− 12	32
9	10	13	12	20	24	19	15	9	11	81	31	− 5	36
12	13	9	16	16	15	16	13	12	10	84	17	− 2	19
10	13	16	14	19	16	14	13	11	11	83	19	− 9	28
−18	− 2	− 8	5	10	8	8	6	3	3	75	19	− **99**	118
9	2	3	5	8	7	10	9	7	9	79	14	− 1	15
8	6	6	11	12	11	8	9	8	9	80	14	0	14
− 3	− 2	1	2	4	1	7	− 2	—	1	1.6472	32	− 30	62

Février.

− 7	−10	−26	− 5	−12	− 7	−12	7	5	5	1.6473	24	− 30	54
−21	−14	−27	−31	−36	−30	−23	−35	− 7	− 8	61	17	− 52	69
2	2	5	2	− 4	− 2	6	8	− 4	− 1	64	10	− 35	45
13	14	17	26	26	29	24	24	11	13	79	29	− 7	36
− 8	− 3	0	1	3	5	14	12	9	10	77	34	− 21	55
−32	−16	19	−17	−12	−20	− 5	7	− 3	−16	65	52	− 52	104
−15	− 9	− 4	−12	8	27	− 6	15	− 4	8	64	60	− 40	100
13	2	−27	22	−25	− 8	−10	− 8	− 3	− 4	65	39	− 88	127
4	−27	−24	−24	−43	−52	−23	−82	−10	−18	58	25	− 82	107
− 6	− 2	− 6	− 3	56	28	− 7	−11	−16	−17	52	**66**	**−236**	302
− 1	2	3	14	13	3	5	15	− 2	− 7	66	38	− 30	68
6	4	9	11	12	16	8	19	4	5	72	35	− 24	59
17	− 8	7	11	12	22	12	16	7	9	75	41	− 29	70
−13	− 8	− 7	−18	1	− 4	15	6	2	4	70	33	− 30	63
50	− 8	− 9	−41	−10	−31	−26	31	− 7	−18	61	50	− 53	103
28	− 9	−16	−43	−18	38	1	0	−16	− 3	52	53	− 67	120
0	1	6	28	8	− 2	− 1	2	− 7	−13	61	28	− 36	64
8	9	20	9	6	8	− 2	− 1	1	0	69	48	− 18	66
0	− 6	3	13	− 2	−16	−11	− 1	− 1	− 1	67	22	− 21	43
−15	− 6	5	−15	0	34	8	9	3	15	71	34	− 15	49
− 1	10	10	8	5	13	10	11	4	7	72	46	− 11	57
2	10	13	14	15	14	12	11	9	8	77	30	− 8	38
10	11	12	16	17	17	17	17	8	9	76	21	− 12	33
21	13	33	−21	−22	− 1	3	− 7	3	− 8	71	63	− 50	113
0	3	3	7	3	7	6	6	− 7	− 5	61	12	− 27	39
11	10	14	16	18	21	21	20	9	14	77	21	− 5	26
10	12	15	18	29	30	48	40	17	22	85	52	1	51
− 1	− 6	− 6	5	13	11	14	11	4	6	72	54	− 20	74
3	− 1	2	0	2	5	4	5	—	0	1.6468	37	− 39	76

Горизонтальная сила. Мартъ. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	5	4	4	5	5	10	14	9	9	— 6	— 6	—21	—15	— 3
2	9	5	8	0	4	14	14	—22	— 5	—17	—17	—18	—30	—11
3	13	9	8	8	13	13	11	13	3	—12	—23	—17	—12	— 5
4	— 6	—16	— 6	— 2	4	8	9	—11	3	— 6	—13	—26	—19	—11
5	13	8	8	10	13	13	16	13	—13	— 6	— 6	—27	—35	—12
6	17	13	8	0	—13	27	— 4	4	—17	— 2	—17	—19	—58	—34
7	4	9	7	4	6	14	15	— 2	2	— 8	—12	—15	—13	— 6
8	14	12	17	18	17	18	26	28	18	8	7	—23	—29	—27
9	—10	2	15	— 6	4	7	1	— 7	—22	—27	—42	—28	—34	— 2
10	12	11	4	3	— 2	6	— 1	— 1	—10	—17	—22	—21	—11	—10
11	6	6	6	5	8	8	7	1	— 8	—18	—22	—22	—18	—12
12	21	14	9	12	14	15	13	12	— 4	—16	—21	—26	—17	—12
13	22	24	24	22	34	37	23	13	— 8	— 8	— 8	— 6	—12	—23
14	—27	—26	2	—16	4	—62	— 9	—13	—37	—59	—30	—32	—22	—23
15	— 5	—18	— 2	—22	—37	—48	—13	— 5	—33	—29	—26	—38	—35	—23
16	— 8	4	— 9	7	5	5	— 9	— 2	—21	—23	—28	—32	—32	—26
17	—16	—16	— 4	—21	—16	11	—14	—17	—21	—36	—23	—40	—31	—39
18	— 6	—11	—15	— 1	— 1	— 1	—20	—40	—17	—12	3	— 3	— 2	— 7
19	0	3	3	2	0	1	9	—19	—14	—23	—24	—27	—16	— 5
20	4	1	6	6	7	8	— 3	— 7	—14	—18	—21	—17	— 2	—17
21	2	7	12	0	— 2	0	— 2	— 3	—13	—19	—20	—16	—14	—17
22	— 4	12	6	6	7	11	9	— 7	—21	—23	—24	—19	—12	2
23	— 6	— 9	8	6	4	1	— 1	— 7	—17	—25	—24	—19	—16	— 3
24	3	6	4	1	5	6	9	— 1	—10	—18	—19	—17	— 2	— 7
25	13	8	18	22	23	28	14	12	— 1	— 1	—16	—27	10	— 7
26	13	7	9	13	7	12	13	9	11	—27	—17	— 3	—25	2
27	9	6	6	8	7	6	7	— 3	— 9	—21	—30	—45	—24	3
28	6	2	— 2	3	9	12	13	11	7	— 3	—14	—19	—12	—14
29	18	13	11	12	4	8	9	5	— 8	—24	—21	—24	—32	—17
30	25	24	19	20	21	26	26	16	5	0	—34	—30	—29	—10
31	— 1	16	11	8	6	3	2	2	— 9	—21	—38	—49	—35	—21
Среднія Moyen.	5	4	6	4	5	7	6	— 1	— 9	—17	—20	—23	—20	—13

Апрѣль.

1	17	13	14	—29	— 4	14	6	1	—16	—20	—31	—41	— 7	—11
2	15	13	9	11	9	2	— 2	— 4	—16	—24	—35	—62	—44	—18
3	23	17	3	7	7	8	8	2	—10	—21	—32	—11	— 6	— 9
4	12	9	10	13	14	18	16	9	— 6	—20	—23	—12	— 6	— 4
5	14	21	9	7	18	22	21	11	1	— 4	—24	—24	16	21
6	9	12	5	8	—33	8	6	—40	—35	—38	—37	—23	—19	—28
7	19	4	—10	—13	11	11	— 7	— 8	—22	—24	—24	—22	— 7	— 4
8	10	8	12	8	11	7	1	— 7	—22	—26	—26	—23	—14	— 6
9	17	11	20	26	23	22	— 2	—12	—20	—32	—42	—32	—13	2
10	7	13	9	14	11	1	9	— 1	—18	—26	—44	—45	—29	—13
11	16	8	22	27	20	16	9	1	—44	—39	—58	—79	—62	—63
12	—25	—19	— 8	—58	—24	—32	—24	—70	—70	—88	—82	—103	—53	—43
13	— 2	2	— 4	—19	—22	—29	— 9	—30	—53	—43	—50	—54	—43	—23
14	0	— 8	— 4	— 7	—27	2	— 6	—29	—33	—33	—43	—41	—38	—24
15	2	8	— 2	4	— 1	3	— 9	—11	—15	—29	—34	—25	—16	—18
16	2	10	4	— 1	2	4	—18	—40	—35	—29	—23	1	—21	— 9
17	—10	— 9	—19	— 7	— 6	0	—10	—23	—27	—60	—29	—34	— 7	1
18	5	6	— 6	4	—18	— 3	7	—17	—39	—41	—47	—41	—34	—19
19	10	1	14	13	7	3	0	— 8	—21	—36	—47	—22	— 6	3
20	14	7	6	15	15	9	2	—24	—36	—38	—37	—27	—14	—10
21	12	14	12	14	13	8	— 7	—21	—40	—56	—54	—43	—28	— 8
22	13	17	10	15	17	17	11	— 1	— 8	—24	—29	—24	—14	3
23	24	24	22	22	19	17	7	—17	—31	—28	—42	—32	— 8	15
24	20	19	14	14	11	12	14	0	—15	—29	—27	—30	—29	—10
25	9	12	14	15	9	—22	0	— 2	—18	—24	—27	—20	—18	—24
26	30	24	19	16	17	17	0	— 1	— 3	—23	—34	—30	— 8	—11
27	4	12	17	9	3	— 7	—28	—39	—28	—30	—34	—37	—32	—23
28	4	4	7	— 2	4	10	3	— 9	—16	—22	—26	—25	—12	— 7
29	11	18	5	13	7	11	6	1	— 7	—19	—26	—31	—18	— 1
30	15	14	13	10	12	14	7	— 3	—12	—18	—16	—13	13	2
Среднія Moyen.	10	10	7	5	4	6	0	—13	—24	—31	—36	—34	—19	—11

5. Pavlovsk. Mars. Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{\text{ч}}, 2^{\text{ч}}$ и $10^{\text{ч}}$. Moyen. de $8^{\text{h}}, 2^{\text{h}}$ u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	14	— 5	— 1	7	9	35	45	5	5	1.6476	50	— 22	72
— 2	3	—14	0	6	11	12	8	— 3	— 7	68	45	— 39	84
—26	— 1	— 3	8	12	2	— 2	—10	0	3	71	47	— 29	76
10	— 5	3	9	13	14	18	15	— 1	— 3	71	53	— 31	84
4	7	3	— 1	8	7	12	62	4	3	75	62	— 50	112
— 1	4	8	9	12	23	23	11	— 1	— 2	70	62	— 58	120
8	9	13	7	5	12	14	11	4	1	75	20	— 18	38
4	2	— 6	3	7	84	—20	4	7	28	78	**106**	— 42	148
11	68	3	—21	27	— 3	2	13	— 3	— 4	68	68	— 62	130
4	— 3	— 2	14	5	6	7	7	— 1	— 2	70	56	— 31	87
1	3	8	12	13	11	27	4	1	0	72	31	— 24	55
9	9	11	16	18	18	22	22	6	6	77	27	— 28	55
— 7	14	18	46	8	—52	—49	—42	0	—20	71	58	— **96**	154
—42	77	—32	—53	— 1	11	—16	—11	—19	— 8	52	78	— 71	149
18	5	4	5	19	9	— 3	—36	—14	— 6	57	31	— 60	91
— 5	1	33	5	— 9	3	— 2	— 4	— 6	— 8	65	49	— 41	90
15	— 3	— 3	— 5	— 2	5	43	7	— 8	—17	63	52	73	125
— 4	26	— 7	—10	—17	11	21	7	— 5	—12	66	26	— 40	66
13	—10	17	— 4	4	4	13	5	— 3	— 7	68	23	— 41	64
—11	2	— 4	0	— 7	4	21	2	— 2	— 7	69	39	— 25	64
3	— 2	8	23	2	—11	— 5	2	— 3	—10	68	23	— 27	50
18	19	30	20	— 7	1	— 4	16	2	— 1	73	35	— 26	61
21	1	1	19	12	14	2	16	— 1	1	70	30	— 28	58
7	6	10	15	29	31	11	13	4	8	75	33	— 23	56
9	18	27	19	18	18	11	14	10	8	81	41	— 36	77
—23	— 3	— 4	1	7	6	12	10	0	6	71	36	— 39	75
— 9	— 3	— 5	2	8	10	12	6	— 3	3	68	17	— 48	65
16	— 5	1	11	18	18	17	18	4	5	75	25	— 21	46
9	16	22	23	23	24	26	25	5	4	76	26	— 34	60
12	27	— 8	— 1	10	21	— 3	14	6	9	77	45	— 44	89
6	— 1	13	5	13	19	34	21	— 1	0	70	34	— 54	88
2	10	5	6	8	11	9	9	—	— 1	1.6471	43	— 41	84

Avril.

—24	— 6	6	15	14	23	26	31	0	4	1.6472	61	— 52	113
2	8	14	17	16	23	21	22	— 1	0	71	31	— **62**	93
9	31	13	8	16	18	16	14	4	4	76	34	— 36	70
12	— 2	14	18	26	26	27	28	8	10	80	42	— 28	70
—12	— 2	— 8	12	—23	9	5	10	4	14	76	34	— 32	66
8	9	28	38	8	19	38	9	— 2	—16	70	47	— 52	99
4	6	10	21	17	13	10	11	0	0	72	47	— 28	75
14	22	14	28	24	23	21	22	5	3	77	37	— 28	65
4	21	16	18	10	7	— 2	10	3	— 1	75	26	— 46	72
21	14	11	23	27	33	23	21	3	6	75	53	— 53	106
22	—33	1	— 1	36	—25	—18	—34	—11	—29	61	61	—**112**	173
— 1	19	10	23	9	7	17	12	—24	—35	48	52	—106	158
21	48	22	1	13	27	— 2	—11	—11	— 9	61	67	— 66	133
3	17	21	38	9	8	6	11	— 8	—15	64	38	— 49	87
19	53	27	9	8	— 1	3	7	0	—10	72	55	— 44	99
12	25	50	35	33	8	13	32	2	—14	74	56	— 42	98
13	19	20	21	18	27	3	13	— 4	2	68	35	— 60	95
13	16	— 2	4	6	9	12	7	— 7	— 9	65	39	— 49	88
3	25	26	18	17	2	20	—24	1	— 1	73	31	— 51	82
4	16	20	18	21	21	3	11	— 1	— 4	71	29	— 42	71
11	13	6	18	16	14	14	15	— 3	— 5	69	24	— 56	80
15	14	19	27	26	27	27	25	8	10	80	31	— 32	63
72	—13	5	30	4	19	13	37	8	6	80	**99**	— 44	143
5	2	7	20	19	13	8	16	3	1	75	37	— 37	74
17	32	33	20	26	25	33	26	7	0	79	51	— 32	83
21	3	13	29	17	35	11	21	7	8	79	44	— 36	80
3	16	21	32	33	14	22	19	— 3	—16	69	37	— 51	88
8	14	24	19	22	16	17	10	2	0	74	27	— 29	56
15	18	16	22	25	19	18	18	5	6	77	26	— 32	58
25	29	31	49	36	30	27	25	13	10	85	49	— 22	71
11	14	16	21	18	16	14	14	—	— 3	1.6472	43	— 47	90

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	12	9	8	11	11	7	0	—13	—25	—28	—23	—12	—26	— 6
2	13	12	12	7	12	7	0	—15	—23	—13	—60	—20	—40	—25
3	11	9	— 4	7	5	— 4	1	—12	—30	—61	—38	—26	—20	—10
4	5	3	3	2	2	1	— 3	— 8	—15	—21	—26	—29	—18	—12
5	10	6	5	6	7	2	—10	—11	—11	—21	—24	—27	—19	—14
6	—14	—12	6	—14	— 5	—13	—10	—25	—31	—35	—34	—32	—25	— 8
7	25	20	7	— 3	2	10	— 7	—25	—41	—53	—56	—19	—23	— 7
8	— 8	0	— 4	— 8	—13	—14	—13	—20	—20	—46	—44	—36	—18	— 5
9	— 5	— 5	— 5	— 5	— 7	— 9	— 5	—26	—25	—40	—30	—30	—21	— 5
10	7	7	7	8	8	7	0	— 9	—18	—14	—15	— 5	— 6	—24
11	— 9	— 6	— 4	— 1	—11	—14	—25	—35	—35	—34	—36	—31	—14	0
12	0	— 3	2	2	— 4	— 8	— 8	—11	—12	—19	—16	—11	— 3	4
13	13	4	— 3	— 6	— 2	— 5	—27	—22	—22	—28	—33	—24	—19	— 7
14	0	2	6	2	1	— 4	— 9	—10	—13	—18	— 9	—17	— 8	3
15	—15	2	15	9	— 1	—19	—26	—41	—31	—21	—14	—18	—26	—14
16	— 1	— 4	2	2	2	— 1	— 6	—11	—24	—22	—30	—30	—19	—13
17	2	1	5	7	7	— 1	—10	—14	—17	—15	—18	—27	—15	1
18	0	— 6	2	4	— 3	—13	—19	—23	—31	—31	—26	—24	—20	—21
19	— 4	—12	5	5	5	0	— 6	—14	—20	—30	—29	—18	— 9	2
20	16	12	2	7	5	7	6	2	— 8	—18	—45	—35	—45	—17
21	14	13	21	12	13	15	11	— 3	—10	—23	—29	—33	—40	—14
22	12	17	16	17	16	7	— 5	— 4	— 6	—25	—34	— 5	—26	—10
23	6	14	10	16	12	5	— 3	—11	—21	—33	—26	—23	— 9	9
24	15	15	15	17	15	9	— 1	—15	—19	—30	—31	—21	— 9	15
25	14	18	20	20	19	15	5	— 4	—15	—28	—30	—19	— 4	— 4
26	19	13	12	13	11	5	— 4	—21	—30	—24	—21	—21	0	11
27	14	14	13	17	15	12	7	— 7	—16	—30	—35	—28	—16	— 2
28	27	28	31	27	28	21	8	—10	—13	—24	—25	— 7	— 7	25
29	13	15	13	15	26	36	28	—25	—35	—36	—23	—31	—14	—18
30	26	20	11	14	11	1	— 4	— 5	—14	—26	—25	—20	—18	— 3
31	—36	13	— 2	1	— 2	— 1	—13	—53	—60	—55	—45	—38	—36	—12
Среднія Moyen.	6	7	7	7	6	2	— 5	—16	—22	—29	—30	—23	—18	— 6

Іюнь.

1	—18	— 3	— 2	— 4	— 9	—18	—25	—30	—38	—31	—29	—19	— 9	3
2	2	7	6	—13	— 2	3	—11	—39	—44	—49	—69	—44	—21	— 2
3	22	—27	— 3	— 6	—19	—30	—34	—41	—58	—55	—28	—41	—28	— 5
4	—19	—13	—25	—29	—19	—19	—49	—71	—94	—68	—75	—51	—19	— 3
5	—11	1	—40	—16	— 7	—17	—22	—35	—59	—54	—55	—39	—23	11
6	— 3	— 1	— 3	—10	— 8	—18	—35	—48	—45	—42	—38	—32	—18	0
7	7	— 7	—26	— 8	— 2	—18	—30	—39	—48	—53	—55	—48	—28	—19
8	— 2	— 1	6	2	— 4	— 4	— 8	—17	—32	—40	—42	—37	—34	—13
9	13	11	11	16	6	—12	8	1	—18	—36	—44	—53	—22	—23
10	10	— 3	— 2	2	0	— 4	— 8	—19	—38	—53	—56	—44	—16	7
11	2	— 5	— 3	7	8	4	— 8	—14	—39	—46	—24	—39	—42	—23
12	5	1	— 2	7	11	1	— 6	—23	—34	—48	—59	—38	—37	—18
13	1	17	9	14	10	8	— 5	—17	—31	—40	—42	—31	—30	—12
14	—14	7	11	13	18	17	4	—15	—31	—43	—39	—39	—25	— 8
15	10	13	9	10	5	0	— 9	—22	—32	—28	— 9	—15	— 6	4
16	24	28	35	32	35	24	10	4	— 3	— 9	— 8	—30	— 8	7
17	20	28	21	21	26	16	11	0	—14	—22	—32	—20	43	—23
18	15	6	16	11	— 2	—16	—17	—37	—44	—40	—54	—30	—37	—24
19	8	2	2	11	14	0	— 4	—10	—20	—34	—28	—18	—21	— 7
20	14	13	12	14	19	14	— 5	—12	—18	—32	—33	—26	— 9	2
21	15	13	19	24	22	14	— 1	— 9	—28	—36	—33	—39	—31	—16
22	23	21	24	26	26	20	6	— 5	—20	—34	—32	—19	— 9	—14
23	12	10	9	14	17	19	7	— 3	—16	—22	—33	—30	—19	34
24	8	— 2	1	5	5	1	— 9	—14	—26	—36	—35	—19	— 9	0
25	8	9	8	9	— 1	— 6	—12	—22	—23	—25	—33	—33	—23	—11
26	13	15	18	16	14	4	— 2	—10	—14	—22	—32	—24	—20	—12
27	10	10	10	18	23	18	16	11	2	—17	—29	—15	— 7	2
28	20	24	17	23	20	10	—11	—19	—24	—25	—22	—43	—30	3
29	16	12	0	18	14	16	7	— 2	—11	—22	—23	—39	—39	—20
30	3	— 2	19	13	5	— 1	— 8	— 7	—14	—46	—58	—51	—30	22
Среднія Moyen.	7	6	5	8	8	1	— 8	—19	—30	—37	—38	—34	—20	— 5

5. Pavlovsk. **Mai.** Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
— 5	20	23	24	14	11	16	16	1	— 3	1.6482	55	— 31	86
7	5	15	24	17	16	9	11	— 1	— 8	80	54	— 69	123
— 5	10	15	11	10	16	9	2	— 6	— 2	75	18	— 64	82
2	8	12	11	12	10	10	9	— 2	— 3	79	12	— 31	43
25	30	30	23	9	0	—16	—10	0	— 8	81	36	— 39	75
10	20	11	33	12	14	15	16	— 5	— 6	76	46	— 40	86
21	20	7	5	7	6	12	— 3	— 3	— 9	78	42	— 56	98
—14	— 7	6	28	15	17	— 8	—10	— 9	— 3	72	81	— 51	132
— 3	— 1	10	24	30	12	7	5	— 6	— 6	75	34	— 46	80
0	26	0	3	29	16	— 8	— 3	5	— 6	86	**146**	— 60	206
7	29	6	2	3	2	7	2	— 7	—11	74	32	— 42	74
22	6	9	15	7	8	8	7	1	0	82	22	— 26	48
— 5	5	10	7	7	8	7	3	— 7	— 7	74	24	— 34	58
19	29	24	— 1	4	—12	—20	—23	— 2	— 6	79	52	— 58	110
1	1	7	14	24	9	2	4	— 6	—15	7›	24	— 44	68
6	8	12	21	25	28	10	8	— 1	1	80	39	— 33	72
5	14	12	24	16	13	— 5	3	0	0	81	28	— 29	57
21	28	50	15	— 4	9	7	3	— 3	—12	78	50	— 50	100
10	13	16	27	21	18	15	13	1	2	82	30	— 31	61
13	16	18	20	24	19	20	19	2	1	83	25	— 51	76
22	18	24	35	17	10	15	15	4	— 2	85	50	— 43	93
14	5	14	20	21	19	14	19	4	2	85	30	— 52	82
24	27	29	29	27	24	20	18	8	7	89	40	— 44	84
24	15	19	27	29	35	15	15	9	12	90	43	— 41	84
48	36	16	15	23	20	17	19	10	4	91	51	— 39	90
8	11	17	19	17	15	16	17	6	2	87	37	— 37	74
29	13	27	49	26	30	25	26	9	7	90	50	— 35	85
19	49	— 1	18	17	17	14	14	13	11	94	75	— 28	103
9	36	41	34	28	25	65	14	7	— 6	88	65	— **85**	150
6	14	15	2	11	19	—11	2	1	4	82	35	— 30	65
16	9	20	13	17	7	—13	— 5	—12	—19	69	30	— 71	101
11	17	17	19	17	14	9	7	—	— 3	1.6481	44	— 45	89

Juin.

17	32	55	33	8	2	— 2	—12	— 4	— 8	1.6482	61	— 44	105
28	4	47	34	18	2	—17	—29	— 7	—13	479	87	— 79	166
—14	6	69	45	40	4	11	7	— 7	—14	479	74	— 76	150
— 1	1	17	22	35	—10	6	—13	—20	—28	466	77	—**109**	186
32	12	6	11	17	5	— 8	1	— 9	— 6	477	46	— 74	120
48	12	8	55	36	3	—13	17	— 4	—15	482	58	— 58	116
14	6	6	5	6	1	— 1	— 4	—15	—19	471	26	— 63	89
10	6	9	7	11	15	24	21	— 5	— 5	481	24	— 45	69
27	4	1	3	2	38	18	— 3	— 2	5	484	53	— 53	106
16	32	38	6	9	9	16	13	— 4	— 1	482	50	— 58	108
8	2	16	32	27	13	7	— 1	— 5	— 8	481	34	— 57	91
10	13	15	22	21	19	16	13	— 5	— 7	481	24	— 60	84
15	16	31	25	23	25	21	18	1	— 1	487	33	— 43	76
24	19	6	20	21	19	15	8	0	— 1	486	26	— 45	71
19	20	23	21	25	27	25	18	6	3	492	30	— 32	62
20	44	56	25	22	30	28	24	18	14	504	75	— 36	111
60	29	48	41	23	12	12	11	15	— 4	501	87	— 45	132
45	43	17	20	18	16	11	4	— 3	—15	483	56	— 55	111
22	20	17	21	18	15	18	15	2	— 1	488	33	— 38	71
13	14	23	18	19	14	14	18	4	1	490	23	— 36	59
30	8	21	25	31	25	31	20	5	0	491	33	— 41	74
14	41	7	27	38	33	28	25	8	5	494	51	— 41	92
31	20	9	14	21	10	6	7	7	14	493	58	— 34	92
31	16	17	32	11	8	9	1	2	— 2	488	44	— 41	85
22	16	7	12	15	16	16	12	— 1	— 6	485	26	— 36	62
10	19	18	20	22	19	16	10	4	— 1	490	25	— 34	59
34	26	37	35	51	40	24	23	15	18	501	56	— 31	87
10	20	15	18	30	33	29	36	5	6	491	43	— 43	86
20	11	10	22	20	20	16	10	3	— 1	489	41	— 41	82
24	0	24	52	30	29	21	14	2	15	488	**93**	— 70	163
21	17	22	24	22	16	13	9	—	— 3	1.6486	48	— 51	99

Горизонтальная сила. Іюль. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	14	0	19	7	— 3	—15	—23	—33	—31	—49	—39	—68	—55	17
2	— 7	— 6	3	19	—27	—16	—19	—27	—67	—54	—48	—33	—27	— 6
3	3	— 1	— 2	9	5	— 5	—32	—28	—26	—31	—31	—21	—14	—19
4	2	2	— 2	6	6	0	—23	—37	—31	—37	—43	—35	—19	— 4
5	4	8	14	20	15	5	—11	—16	—13	—28	—13	— 8	— 5	17
6	14	7	12	4	22	—31	—24	—54	—65	—64	—59	—47	—21	—22
7	— 7	— 5	0	4	— 1	—12	—28	—36	—41	—43	—43	—29	—36	—17
8	12	13	11	12	17	13	— 7	—28	—37	—33	—13	—16	—14	— 9
9	6	8	10	13	0	— 1	— 4	— 8	—10	—16	—29	—23	—25	— 9
10	10	6	12	12	13	6	—13	—23	—29	—32	—44	—47	—37	—19
11	31	9	12	15	11	3	4	— 4	— 9	—22	— 5	—38	—13	27
12	37	17	19	30	9	13	20	13	6	—17	—21	—21	—19	6
13	—28	— 6	—21	—27	—46	—50	—41	—42	—64	—72	—94	—63	—58	—37
14	— 1*	— 2*	— 2*	— 1*	— 7*	—21*	—38*	—50*	—55*	—53*	—44*	—27*	—14*	— 3
15	3	4	5	3	— 3	— 6	—27	—33	—30	—55	—39	—35	—33	—35
16	— 6	— 3	1	6	7	— 1	—12	—23	—51	—36	—29	—29	—23	—21
17	2	5	8	8	— 5	3	— 2	—19	—30	—25	—20	—16	—10	— 6
18	3	4	4	4	5	— 3	— 6	—16	—24	—19	—25	—15	—25	—20
19	7	7	5	6	4	0	— 7	—16	—24	—32	—26	—19	—27	—22
20	7	12	14	20	14	10	5	4	—16	—32	—32	—44	— 4	—22
21	13	9	22	18	13	3	2	—13	—19	—21	—29	—32	—29	—18
22	11	7	3	11	— 1	—19	5	5	—12	—25	—32	—28	—23	—12
23	4	— 5	2	7	15	8	8	4	8	— 1	8	—22	— 8	6
24	9	20	9	11	14	11	12	4	— 6	—25	—40	—26	—23	—17
25	9	12	10	15	15	9	4	— 3	— 7	—12	—24	—27	—18	— 2
26	37	39	23	—15	35	27	20	16	2	—12	—40	—37	—54	—20
27	1	9	20	9	7	14	9	— 1	—23	—16	—33	— 9	—36	—21
28	4	5	— 4	— 5	— 2	1	— 9	—26	—35	—21	—19	6	—30	—19
29	— 8	— 9	13	18	13	—13	—13	—37	—38	—32	—23	—22	—31	—28
30	8	5	4	25	25	9	— 1	4	— 3	—37	—26	—22	—36	—28
31	4	11	5	9	9	9	— 1	— 7	—22	—27	—28	—25	—28	—18
Среднія Moyen.	6	6	7	9	6	— 2	— 8	—17	—26	—32	—32	—28	—26	—12

Августъ.

1	21	15	18	19	14	11	12	7	— 4	—17	—40	—32	—14	—18
2	14	12	16	17	16	12	3	—15	—18	—26	—26	—37	—25	—21
3	5	6	10	6	5	3	— 3	— 3	— 2	—12	—22	—13	— 7	0
4	6	9	9	8	18	18	13	4	—11	—29	—38	—35	—25	—14
5	13	14	17	13	— 2	11	4	15	3	— 1	— 5	— 2	1	9
6	19	20	18	20	18	6	— 6	—21	—32	—43	—33	—21	—25	4
7	9	11	8	13	10	8	0	— 5	—15	—25	—28	—25	—19	—10
8	6	6	12	14	15	7	6	— 3	—13	—26	—38	—33	—26	—16
9	17	13	15	11	16	13	8	0	— 1	—15	—19	—12	—36	—22
10	24	20	— 4	26	—14	—17	—35	—59	-100	—90	-110	—61	—48	—52
11	—21	—16	—13	— 9	—16	—34	—46	—26	—19	—67	—60	—47	—54	—51
12	—24	—14	— 7	33	— 8	—17	—19	—24	—22	—35	—51	—54	—47	—20
13	— 8	—18	— 6	— 1	2	— 5	— 5	—17	—28	—26	—33	—36	—35	—26
14	—19	— 4	— 7	—12	— 9	— 7	—12	—21	—41	—29	—20	—22	—27	—25
15	6	6	— 3	5	6	1	—16	—16	—30	—26	—26	—18	—13	— 4
16	4	— 1	6	3	7	8	5	— 9	—14	—17	—16	— 6	— 8	4
17	2	1	— 1	3	4	3	— 4	—11	—16	—16	—16	—13	— 8	—21
18	22	13	8	3	3	— 3	— 7	— 8	—17	—13	—16	—25	1	—18
19	8	9	7	0	11	9	2	—17	—18	—21	—26	—24	—27	—20
20	10	8	10	8	9	4	— 3	—10	—13	—19	—20	—24	—11	— 2
21	21	17	11	12	8	2	— 3	— 3	—10	—17	—24	—33	—21	— 9
22	12	7	12	12	11	4	— 3	—12	—19	—23	—28	—21	—11	— 1
23	13	13	10	10	8	8	— 1	— 8	—14	—19	—22	—18	—16	— 3
24	35	15	8	12	17	11	0	— 7	—12	— 8	—13	— 8	7	— 4
25	5	5	3	2	2	— 2	— 7	—14	—22	—25	—29	—22	—11	0
26	14	14	18	20	—15	24	— 7	—15	—23	—30	—26	—15	— 4	6
27	9	5	5	8	1	— 6	—11	—11	— 7	—12	—16	—10	13	3
28	3	5	8	3	3	— 1	— 2	— 5	— 8	— 6	— 5	— 2	— 8	— 9
29	7	6	5	10	9	1	— 3	— 6	—10	— 7	— 6	1	— 5	2
30	7	7	22	15	6	1	—14	— 4	—15	—23	—21	—14	—10	3
31	14	11	11	11	9	3	— 8	— 3	— 9	—16	—22	—19	— 7	— 6
Среднія Moyen.	8	7	7	10	5	2	— 5	—11	—18	—24	—28	—23	—17	—11

5. Pavlovsk. **Juillet.** Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^h, 2^h$ и 10^h. Moyen. de $8^h, 2^h$ u. 10^h.	Истинныя суточныя средніа. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
22	36	41	42	3	— 1	— 1	— 8	— 7	— 6	1.6477	**75**	— **98**	173
2	6	11	27	21	23	11	1	— 8	— 3	76	37	— 76	113
17	8	15	7	8	7	15	4	— 4	—13	80	23	— 38	61
24	20	45	45	7	11	12	7	0	—10	84	53	— 45	98
33	28	27	24	22	24	53	20	12	8	96	53	— 28	81
41	67	42	19	11	— 3	0	— 8	— 4	—26	80	74	— 71	145
17	8	16	17	13	11	10	6	— 7	—14	77	32	— 46	78
39	25	29	32	21	23	13	15	6	— 5	90	40	— 41	81
19	22	26	12	23	21	13	20	4	1	88	37	— 36	73
22	32	26	32	24	21	20	19	1	— 7	85	38	— 50	88
8	20	18	27	43	37	33	34	11	20	95	44	— 44	88
34	—23	14	12	9	18	22	21	11	12	95	63	— 35	98
34	24	28	20	14	17	3*	1*	—23	—21	61	39	— 94	133
13*	9	15*	18*	16*	12	7	2	— 9	—14	75	24*	— 55*	79
— 3	2	9	24	19	9	3	5	—10	—20	74	27	— 64	91
— 7	12	29	21	16	7	8	7	— 6	—12	78	33	— 72	105
22	13	11	21	17	11	6	7	1	— 5	85	27	— 45	72
— 2	9	7	15	25	9	8	6	— 1	— 9	83	36	— 39	75
7	6	12	13	10	8	10	4	— 4	—10	80	14	— 33	47
—11	11	36	40	17	22	15	14	5	1	89	53	— 48	101
25	24	6	11	17	10	10	9	2	— 7	86	32	— 35	67
31	27	21	16	18	18	14	12	3	4	87	31	— 33	64
8	16	20	13	17	10	12	14	8	7	92	31	— 34	65
26	21	23	22	19	24	18	16	7	4	91	45	— 42	87
18	17	18	25	37	26	29	35	9	7	93	42	— 28	70
26	12	45	34	19	14	24	15	10	3	94	51	— 62	113
2	22	22	10	24	45	1	0	3	8	87	54	— 71	125
21	10	32	39	19	18	18	19	0	— 9	84	56	— 51	107
10	1	9	16	12	16	9	5	— 5	—16	79	21	— 56	77
0	11	17	23	21	17	11	3	1	— 2	85	30	— 65	95
21	22	30	29	24	28	25	22	4	1	88	36	— 35	71
17	17	23	23	18	17	14	11	—	— 4	1.6484	40	— 51	91

Août.

20	— 4	9	21	22	21	20	17	6	3	1.6491	42	— 40	82
17	10	— 2	3	13	13	12	7	0	— 8	85	21	— 38	59
— 1	4	6	10	17	21	19	8	2	6	87	23	— 22	45
19	11	15	18	19	20	17	20	3	3	88	26	— 42	68
7	19	12	14	19	23	28	19	12	16	97	35	— 14	49
29	20	8	11	17	17	16	13	3	0	88	31	— 45	76
13	11	13	13	17	18	17	13	3	1	88	19	— 35	54
8	2	21	21	22	25	22	17	3	2	88	27	— 43	70
9	8	25	21	25	21	27	21	6	0	91	36	— 60	96
78	60	31	67	—24	—38	—32	—16	—16	—50	69	**89**	—**126**	215
— 8	—11	—13	—17	— 8	— 3	— 5	—26	—26	—27	59	— 2	— 81	79
5	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 9	—14	—16	71	37	— 55	92
10	3	7	25	26	— 1	— 5	—18	— 9	—15	76	41	— 41	82
26	7	17	12	8	8	10	8	— 7	—13	78	40	— 49	89
2	— 5	0	10	8	5	— 6	— 4	— 5	— 5	80	15	— 32	47
7	7	9	9	3	7	4	3	1	1	86	12	— 26	38
19	13	13	32	24	17	15	13	3	— 5	88	39	— 21	60
—16	4	—10	16	17	21	33	6	— 1	— 2	84	38	— 47	85
4	10	5	13	13	9	11	9	— 2	— 9	83	21	— 33	54
12	25	49	18	20	22	15	21	7	3	92	49	— 29	78
10	19	12	17	16	19	21	19	4	2	89	38	— 34	72
4	9	13	20	21	22	18	15	4	3	89	29	— 29	58
25	29	21	21	40	20	12	— 2	6	3	91	42	— 24	66
29	12	17	7	6	3	8	5	6	— 3	91	40	— 13	53
14	6	3	5	9	10	15	14	— 1	— 1	84	17	— 29	46
18	14	14	11	7	12	12	16	4	1	89	33	— 30	63
10	13	12	18	13	6	10	7	3	— 1	88	18	— 17	35
16	11	7	20	14	10	7	7	3	— 1	88	23	— 12	35
21	23	21	16	5	8	5	28	6	1	91	34	— 32	66
9	27	19	18	22	18	20	18	5	6	90	36	— 24	60
14	5	11	12	17	12	6	28	5	1	90	32	— 28	60
14	12	12	15	14	12	11	9	—	— 3	1.6485	32	— 37	69

Горизонтальная сила. Сентябрь. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	9	11	9	11	19	11	6	— 4	—20	—23	—14	— 2	5	7
2	24	23	17	14	11	8	6	0	— 9	—16	—17	—14	— 4	9
3	22	19	18	17	13	8	1	— 8	—15	—23	—19	— 6	9	20
4	27	32	36	37	9	55	36	14	—28	—62	—55	—50	—50	—38
5	—18	26	— 6	8	— 3	— 6	—42	—57	—40	—51	—62	—11	— 7	—23
6	— 2	— 2	— 1	— 3	— 4	—13	—21	—24	—30	—34	—31	—21	— 9	— 1
7	— 7	—10	— 9	—10	— 9	— 9	—10	—13	—21	—25	—25	—21	—14	— 5
8	— 3	— 1	— 3	— 2	0	1	— 3	—11	—25	—32	—34	—30	—23	— 9
9	6	3	0	— 1	— 5	— 9	—16	— 8	— 8	—18	—31	—23	— 6	11
10	— 3	— 5	— 3	6	5	5	0	0	— 1	—17	—18	—16	—25	— 7
11	8	7	7	4	3	2	1	— 4	—16	—29	—40	—35	—30	—15
12	5	5	3	4	2	6	6	1	— 9	—23	—33	—34	—19	0
13	12	12	9	11	12	18	13	4	—15	—18	—21	—22	—18	— 8
14	22	19	8	18	17	21	18	10	— 6	—13	—19	—12	— 9	9
15	21	28	6	11	10	3	— 2	4	—21	—36	—37	—66	—20	— 3
16	—18	32	6	1	—14	1	12	7	— 2	—20	—28	—30	—30	—12
17	10	— 1	10	8	— 4	25	19	5	1	— 8	—17	—23	—19	—10
18	— 4	2	7	5	7	9	9	11	— 2	—10	—14	—24	—23	—14
19	16	21	10	—21	12	15	— 8	—15	—23	—45	—33	—24	—12	— 2
20	0	11	1	— 5	— 4	1	— 5	—10	—12	—57	—21	—21	—10	0
21	— 6	— 7	— 1	— 2	0	1	0	— 5	—12	—20	—25	—26	—15	— 4
22	7	6	7	2	7	3	1	3	—19	—49	—45	—23	—19	— 3
23	— 8	—15	4	4	1	2	— 6	— 7	—13	—20	—19	—20	—14	— 8
24	11	7	8	7	9	6	— 3	— 1	— 5	— 9	—20	—17	—12	— 4
25	10	12	17	6	12	8	8	2	— 7	—21	—30	—23	—33	— 8
26	6	10	6	8	6	11	8	6	— 2	—18	—24	—16	—27	—14
27	14	12	2	11	8	1	0	— 3	— 6	—11	—14	—12	— 9	— 8
28	14	10	8	8	7	7	8	3	— 2	— 8	—18	—19	—24	—14
29	11	12	11	11	11	12	11	6	— 3	—10	—14	—14	— 3	3
30	13	14	22	14	6	—61	27	—21	—25	—61	—93	—76	—38	6
Среднія Moyen.	7	10	7	6	5	5	2	—	—13	—26	—29	—24	—17	— 5

Октябрь.

1	11	— 4	0	— 5	—23	— 7	— 9	—22	—29	—63	—76	—65	—39	—22
2	— 6	— 1	1	1	—10	12	— 6	1	—29	—50	—45	—25	— 6	— 1
3	6	10	10	9	5	10	9	2	—10	—17	—14	— 9	—10	— 3
4	5	5	5	5	6	8	5	— 6	—11	—20	—24	—15	— 8	—14
5	—16	—11	— 7	— 1	— 6	—41	— 9	—50	—19	—32	—40	—43	—42	—38
6	26	14	18	—12	19	18	12	— 2	—22	—42	—38	—39	—30	—35
7	8	9	14	3	8	13	7	— 2	—14	—22	—27	—26	—21	—11
8	10	21	12	9	14	15	14	— 4	— 1	—18	—26	—22	—11	— 8
9	—15	11	16	6	14	16	14	8	— 8	—22	—27	—18	— 8	—13
10	19	13	15	15	12	15	16	9	— 1	—15	—22	—16	—12	— 4
11	20	17	16	17	13	25	22	10	0	— 9	—10	— 5	4	5
12	24	21	21	16	19	18	20	20	14	15	8	5	11	12
13	— 5	1	9	— 1	4	22	—14	— 8	—26	—15	—27	—35	—43	— 6
14	4	14	— 1	24	— 9	—21	29	1	—43	—37	—14	—17	—12	—17
15	0	— 6	—11	14	— 7	— 2	18	3	—12	—25	—35	1	— 2	4
16	— 4	1	— 9	1	7	0	5	— 1	—15	—10	—10	—48	—12	5
17	5	0	—15	8	3	0	— 4	2	2	—42	—32	—63	—44	—19
18	—11	— 6	— 5	— 3	1	1	7	0	— 4	—15	—33	— 6	— 6	7
19	13	—10	24	7	10	6	14	6	— 1	—11	—11	—20	— 6	3
20	19	9	10	9	9	12	17	9	— 1	—12	— 9	— 6	7	13
21	17	14	11	14	14	18	20	15	10	— 4	— 5	0	10	8
22	13	8	15	11	19	14	14	9	— 1	— 8	—12	— 8	0	4
23	18	18	20	13	5	11	17	10	— 1	— 9	—13	—14	— 9	— 4
24	19	15	14	14	14	14	12	14	9	— 2	— 7	— 9	— 9	—17
25	18	19	18	13	12	20	20	21	5	— 6	— 5	—14	— 2	9
26	15	17	19	20	20	20	22	21	15	4	— 4	— 5	3	6
27	31	21	23	26	24	19	1	11	— 1	—11	—13	—12	— 9	— 5
28	— 7	— 4	— 3	— 1	1	1	1	— 3	—10	—17	—20	—18	—19	—30
29	—12	—15	—33	3	— 1	0	—10	—21	—22	—34	—46	—65	—12	—16
30	—25*	—25*	—24*	—21*	—20*	—16*	—13*	—17	—28*	—38	—27	—36	—27	—20
31	— 5	0	— 6	—19	— 9	— 3	— 3	— 1	1	—14	—22	—18	—15	—10
Среднія Moyen.	6	6	6	6	5	7	8	1	— 8	—19	—22	—22	—12	— 7

5. Pavlovsk. **Septembre.** Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
18	18	18	13	24	23	23	23	9	9	1.6491	35	— 26	61
23	20	23	22	24	22	26	23	11	10	93	29	— 20	49
25	22	32	32	27	41	52	27	15	18	97	55	— 25	80
— 7	— 8	—12	— 3	—13	18	6	—25	— 4	— 2	78	**65**	— 84	149
—29	—13	— 3	— 4	— 2	— 3	— 1	— 3	—15	—28	67	26	— 74	100
—13	— 3	— 4	— 1	— 3	— 4	— 6	— 6	—10	—10	72	11	— 34	45
0	— 8	— 3	3	0	— 3	— 3	— 2	— 9	— 7	73	3	— 27	30
2	— 3	2	— 1	— 3	5	4	9	— 7	— 5	75	9	— 36	45
12	16	6	16	11	11	7	2	— 1	5	81	21	— 34	55
10	9	3	6	7	11	12	6	0	1	82	18	— 26	44
6	— 9	9	11	9	6	10	1	— 4	— 4	78	16	— 44	60
—11	— 5	7	25	16	15	31	15	0	5	82	32	— 39	71
2	7	16	17	18	22	33	26	5	6	87	45	— 28	73
18	8	12	21	22	30	19	31	12	16	94	38	— 21	59
—16	0	39	13	— 5	3	1	1	— 2	1	80	47	— 68	115
—16	7	5	5	5	15	25	10	— 2	3	80	42	— 41	83
—14	1	4	8	15	21	6	11	2	5	84	35	— 23	58
15	13	12	22	20	19	15	4	3	5	85	36	— 32	68
1	1	10	10	10	15	7	6	— 2	— 1	80	32	— 61	93
10	2	21	—23	2	—49	—17	12	— 7	—20	75	58	— 74	132
1	10	15	19	9	6	7	7	— 2	— 1	80	21	— 29	50
11	3	2	6	46	5	1	11	— 1	2	81	50	— 54	104
6	6	8	7	10	19	17	17	— 1	1	81	42	— 28	70
4	7	19	15	18	15	23	27	4	3	86	29	— 22	51
6	6	9	10	16	39	11	9	2	11	84	42	— 42	84
9	7	15	14	10	11	11	6	2	1	84	16	— 38	54
2	7	8	8	8	5	10	13	1	— 2	83	18	— 67	85
1	7	9	8	12	15	12	11	2	1	84	17	— 26	43
22	24	37	12	21	13	9	26	9	7	91	37	— 17	54
13	—43	—31	—23	—22	—11	—10	— 1	—18	— 9	64	33	**—121**	154
4	4	10	9	10	11	11	10	—	1	1.6482	32	— 42	74

Octobre.

15	—11	3	9	10	52	17	8	—12	3	1.6463	55	— 79	134
1	— 1	4	5	7	9	7	10	— 5	3	70	14	— 60	74
6	11	10	7	— 8	— 8	— 5	— 1	1	— 3	76	16	— 20	36
22	— 7	—10	—27	—24	—26	—26	—16	— 5	—15	70	87	— 28	115
—12	— 3	60	2	6	13	— 5	10	—13	—25	62	70	— 56	126
8	9	16	15	10	25	5	1	— 1	— 4	74	30	— 51	81
8	9	12	19	43	19	23	19	4	2	79	59	— 31	90
10	4	34	3	— 2	8	2	—11	3	— 1	78	56	— 28	84
4	13	10	21	15	20	24	17	5	5	80	33	— 32	65
18	14	20	19	19	19	20	25	8	8	83	29	— 22	51
19	20	17	36	25	33	30	27	15	16	90	40	— 11	51
31	5	20	10	—10	— 4	—13	—19	11	9	86	59	— 47	106
—32	—31	— 7	—12	— 6	— 4	— 1	4	—13	— 6	62	43	— 66	109
10	5	16	10	18	14	5	4	— 1	— 1	74	60	— 87	147
—14	—16	10	— 1	45	53	26	— 7	2	20	77	**116**	— 41	157
7	5	15	22	— 5	72	28	8	4	25	79	79	— 48	127
— 6	— 6	11	10	—18	6	— 4	9	— 8	— 4	67	74	— 71	145
8	7	9	10	12	10	11	10	1	6	76	17	— 36	53
0	4	14	12	7	15	18	8	5	8	80	52	— 21	73
— 1	14	15	11	45	10	15	14	10	11	85	75	— 16	91
2	14	19	14	13	13	24	13	11	12	86	29	— 9	38
10	11	19	13	9	9	17	18	9	7	84	45	— 15	60
12	19	10	5	6	14	18	28	8	7	83	49	— 19	68
8	10	29	21	23	17	19	17	9	5	84	51	— 20	71
8	7	12	19	20	19	19	18	11	16	86	23	— 15	38
—16	10	15	16	33	53	17	12	12	27	87	93	— 23	116
—30	—19	—152	—34	—35	—16	—12	—14	—11	— 3	64	**31**	**—152**	183
—31	— 4	—17	—23	—37	1	—33	—33	—14	—11	61	35	— 69	104
—26	—10	6	20	— 5	—19	—22	—30	—17	—19	58	35	— 69	104
— 5	— 3	— 2	0	0	5	— 1	—11	—15	—11	60	64	— 70	134
— 3	—10	— 2	— 1	14	22	13	—12	— 5	4	70	24	— 23	47
1	2	7	7	7	15	8	4	—	3	1.6475	50	— 43	93

Горизонтальная сила. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1	— 2	— 6	—13	5	4	4	—21	—23	— 8	—15	—23	—23	—12
2	9	4	10	6	9	9	14	— 7	—23	—31	—26	—33	—48	—18
3	7	2	1	— 2	4	3	3	— 1	— 4	—13	—22	—10	— 8	— 5
4	7	6	3	6	— 1	12	11	11	1	—13	—19	—24	—19	—19
5	11	7	5	8	16	10	11	14	— 1	—14	—30	—28	—35	—19
6	7	5	7	11	12	14	12	14	11	1	— 6	— 9	— 8	— 2
7	7	7	8	12	12	18	18	13	8	3	3	5	3	7
8	18	21	21	18	25	26	31	29	28	0	—13	8	12	2
9	10	10	13	8	4	5	0	— 2	2	12	10	— 4	1	3
10	—70	—143	—93	—125	—35	1	—16	—21	—23	—17	— 8	—14	2	—24
11	—28	—14	—23	—23	—33	—38	2	—30	—15	—19	— 4	—14	—49	—38
12	—15	—15	— 6	—17	— 2	— 8	— 5	— 9	—13	— 8	— 6	— 8	— 6	— 4
13	22	16	9	—13	—21	— 3	4	— 9	— 4	— 1	— 1	— 6	—29	— 7
14	— 6	—12	— 7	— 2	— 5	1	— 3	— 1	1	— 5	— 4	— 6	2	— 3
15	— 4	0	0	12	5	8	7	5	—14	— 7	— 5	0	— 1	—11
16	—18	— 8	— 4	— 4	— 2	1	— 1	—15	—15	—11	—19	—13	— 8	— 3
17	— 3	— 2	— 3	2	7	10	12	10	5	— 1	— 2	— 2	— 5	— 3
18	4	8	4	7	11	14	14	14	10	8	6	2	1	0
19	27	5	5	6	6	6	10	11	11	4	1	— 4	— 7	0
20	8	8	8	5	12	15	18	18	15	8	2	1	3	9
21	7	10	12	15	15	16	17	15	7	— 1	— 2	0	6	11
22	10	10	9	7	10	19	16	15	1	— 5	— 9	— 7	— 1	5
23	35	16	16	25	26	26	30	35	10	— 2	— 8	2	8	—17
24	—50	— 9	1	1	8	—22	—39	—40	—27	—61	—60	—31	—21	—22
25	—10	— 5	1	—13	— 5	— 5	— 6	1	— 4	— 8	—15	—12	—14	—12
26	— 1	— 3	— 1	— 2	7	6	8	15	10	— 3	— 8	— 7	—21	—15
27	7	2	1	— 2	12	11	13	14	2	2	2	2	— 3	— 5
28	3	6	— 6	7	2	11	— 3	13	12	7	— 3	—19	—12	— 6
29	0	2	6	— 7	0	23	16	— 1	13	6	2	0	— 8	— 5
30	27	5	11	8	7	14	11	12	8	8	9	7	9	6
Средняя Moyen.	1	— 2	0	— 2	4	7	7	3	0	— 6	— 8	— 8	— 9	— 7

Декабрь.

1	— 2	5	— 3	— 1	1	2	6	4	1	1	5	0	—10	— 2
2	— 6	— 6	1	0	— 1	6	9	7	5	7	10	3	—10	—12
3	— 1	2	0	6	2	6	15	9	8	3	3	— 2	— 3	—21
4	2	2	2	7	10	13	10	12	8	7	3	3	1	— 1
5	3	3	3	8	8	13	9	10	5	1	0	— 2	—12	— 6
6	4	4	6	7	11	15	15	12	14	17	15	9	6	3
7	14	10	4	2	13	15	17	16	17	52	45	23	21	22
8	—24	—22	— 3	— 6	— 1	— 6	— 4	2	—31	— 8	—29	—24	—28	—24
9	—12	—43	—24	—14	—15	—19	— 4	7	— 4	— 4	— 5	— 9	— 5	0
10	—14	2	— 4	—10	— 7	0	2	— 5	— 1	— 3	— 1	— 2	— 4	6
11	—10	6	0	— 9	— 3	2	— 9	3	3	— 1	— 1	—15	0	1
12	— 3	— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	0	— 6	— 4	— 2	— 6	— 3	1	3
13	— 6	— 3	— 2	— 2	0	3	2	2	— 1	— 4	— 3	— 3	— 2	0
14	6	13	— 9	— 2	— 1	6	5	0	— 2	— 1	—10	— 5	— 7	— 7
15	1	6	5	4	6	4	7	5	6	4	— 1	—16	— 5	— 1
16	3	1	1	3	5	4	3	— 1	— 4	— 8	— 6	— 7	— 6	— 2
17	5	6	6	9	5	11	7	— 1	— 6	—10	—19	—12	— 7	— 4
18	4	— 3	— 1	— 1	2	4	-9	8	5	0	— 4	— 3	3	9
19	1	— 2	— 1	1	4	13	10	9	— 4	— 5	— 5	— 6	— 5	—10
20	0	9	1	6	6	8	11	10	14	5	0	— 3	— 6	2
21	9	13	8	6	8	11	15	16	23	22	19	25	31	26
22	2	—10	—15	6	3	4	3	2	—15	—25	—10	—10	—19	—22
23	17	— 4	— 6	4	14	1	— 4	0	— 1	—24	—33	—21	—11	—11
24	4	12	— 2	—15	— 3	13	8	2	— 1	—16	—24	—24	—36	—36
25	— 9	— 9	— 8	— 7	— 9	—10	— 2	— 1	—10	— 9	—14	—25	—20	—19
26	8	— 6	— 7	— 4	— 2	— 6	2	— 2	— 6	—10	—14	— 9	— 5	2
27	8	12	8	10	7	11	4	— 1	— 8	—11	— 9	— 5	— 2	1
28	4	3	2	3	4	3	7	5	0	— 9	— 9	— 6	— 4	— 1
29	1	3	3	3	4	6	6	2	— 2	— 6	— 7	— 7	— 6	0
30	4	4	5	8	7	11	15	11	10	9	2	— 2	— 1	— 1
31	— 2	2	4	5	6	7	15	11	13	7	5	3	2	1
Средняя Moyen.	0	0	— 1	1	3	5	6	5	1	— 1	— 4	— 5	— 5	— 3

5. Pavlovsk. Novembre. Intensité horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніа. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	9	3	14	8	8	8	8	— 4	— 8	1.6475	42	— 32	74
—12	7	—10	2	2	3	0	3	— 7	— 7	72	62	— 51	113
2	7	2	5	5	24	12	8	0	6	79	37	— 31	68
0	— 3	— 4	—13	— 3	54	12	9	0	15	79	60	— 40	100
— 4	— 4	2	4	— 3	7	8	9	— 3	1	76	16	— 40	56
5	9	14	12	13	11	17	7	7	8	86	39	— 9	48
11	12	13	13	14	14	14	18	10	11	89	19	2	17
— 2	—17	0	12	— 6	3	7	10	9	11	88	35	— 49	84
—17	53	—47	—22	—27	—14	34	—62	— 1	— 4	78	74	— 62	136
1	—27	—16	—17	24	—44	— 8	— 6	—29	—30	50	89	—168	257
0	—11	15	— 7	3	3	— 3	—25	—15	—22	64	39	— 72	111
— 4	— 5	105	—20	2	17	—12	— 4	— 5	1	74	118	— 64	182
— 4	3	2	2	— 3	102	—38	—28	— 2	29	77	102	— 58	160
1	6	8	3	5	5	8	10	— 1	0	78	13	— 28	41
— 5	0	5	8	6	21	92	9	4	5	83	103	— 45	148
— 4	1	0	10	— 2	34	7	5	— 3	5	76	34	— 36	70
9	5	10	12	14	11	11	18	5	6	84	18	— 8	26
10	11	14	12	13	12	18	25	9	9	88	26	— 5	31
8	11	11	12	10	10	8	10	7	7	86	33	— 34	67
— 1	20	28	25	13	13	48	16	13	13	92	48	— 6	54
12	5	9	14	15	13	19	24	11	13	90	24	— 3	27
16	16	16	15	16	17	12	17	10	12	89	24	— 9	33
—14	—25	—18	—25	—49	—23	—13	—27	— 1	— 2	78	44	— 49	93
43	—34	—36	— 7	19	—18	—16	— 9	—21	—27	58	63	— 79	142
— 6	— 5	— 3	— 8	2	6	1	— 1	— 6	— 2	73	17	— 27	44
2	7	1	16	5	8	5	— 2	0	3	79	30	— 25	55
5	8	6	30	8	— 6	2	8	4	1	83	38	— 26	64
2	28	12	—18	— 4	— 1	12	4	1	2	80	63	— 24	87
—13	6	—12	27	—14	0	3	2	1	— 2	80	44	— 24	68
— 3	2	38	— 8	— 7	— 2	2	5	6	5	85	44	— 17	61
1	3	6	3	3	10	9	2	—	2	1.6479	47	— 37	84

Décembre.

— 6	— 5	0	— 2	14	4	— 5	— 6	0	2	1.6486	19	— 13	32
3	— 1	3	2	2	5	4	2	0	0	86	10	— 16	26
— 2	1	6	7	— 1	24	9	4	3	4	89	26	— 21	47
—19	— 7	— 7	8	3	1	— 2	3	1	4	87	15	— 28	43
0	3	5	3	4	3	17	4	3	2	89	18	— 16	34
10	— 1	0	9	11	12	12	12	9	9	95	18	— 8	26
16	— 5	17	6	0	—13	— 6	—42	11	8	97	66	— 42	108
—10	—14	—10	— 7	— 7	—19	—14	— 8	—14	—14	72	21	— 82	103
— 2	— 2	1	— 5	17	50	5	— 4	— 4	19	82	59	— 48	107
— 8	31	—14	— 5	38	— 8	— 8	—12	— 2	— 2	84	54	— 30	84
— 2	—14	— 1	—12	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	0	83	32	— 20	52
—21	— 5	1	56	—10	— 5	— 3	— 1	— 1	3	85	70	— 22	92
5	1	4	— 1	0	2	0	16	0	1	86	16	— 7	23
3	3	4	5	5	6	3	4	0	0	86	19	— 13	32
1	1	7	8	5	7	6	— 1	1	4	87	13	— 27	40
4	4	7	10	0	2	2	4	1	0	87	10	— 10	20
0	— 4	—15	2	6	3	— 2	— 2	— 1	— 1	85	18	— 22	40
10	4	— 4	—18	—10	8	— 5	0	2	8	88	15	— 26	41
— 2	7	4	4	6	3	6	8	1	1	87	14	— 16	30
2	7	8	6	6	6	18	9	5	6	91	23	— 8	31
1	— 2	—29	—16	— 7	—23	—13	12	7	6	93	32	— 35	67
— 1	— 5	— 1	—15	23	0	1	14	— 5	— 7	81	26	— 29	55
1	5	— 1	— 2	—16	—27	— 7	3	— 6	—13	80	21	— 35	56
—41	—14	—20	9	—16	4	—14	—20	—13	—10	73	36	— 60	96
— 5	— 8	— 9	—11	— 8	— 7	— 7	— 8	— 9	— 9	77	4	— 29	33
— 6	1	6	2	— 5	—14	— 5	— 4	— 4	— 5	82	10	— 20	30
— 2	— 1	— 1	0	0	— 1	13	4	2	0	88	23	— 11	34
— 1	— 2	0	— 3	— 1	1	2	3	0	2	86	12	— 10	22
— 2	3	7	5	2	11	7	6	2	4	88	14	— 11	25
0	0	— 1	— 3	2	— 5	— 3	4	3	2	89	22	— 8	30
4	9	11	2	2	5	7	5	3	6	91	16	— 4	20
— 2	0	— 1	1	2	1	0	0	—	1	1.6486	24	— 23	47

Вертикальная сила. Январь. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 4	— 5	— 6	— 5	— 5	— 5	— 3
2	—43	5	9	10	10	7	4	6	4	6	11	10	15	20
3	—13	— 5	— 5	— 2	— 2	— 3	— 1	0	— 1	— 1	1	0	1	2
4	— 5	0	2	3	4	3	2	1	2	3	5	2	2	5
5	1	2	2	2	4	4	2	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1
6	— 9	— 5	— 5	— 5	— 6	—11	— 9	— 6	— 5	— 5	— 5	— 3	0	1
7	— 3	—10	— 5	— 1	0	0	1	2	2	0	3	1	0	2
8	— 6	—11	—21	—42	—20	— 8	— 4	— 3	— 1	— 1	2	3	1	1
9	— 4	— 3	— 5	— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	1	10
10	—21	—23	—16	—10	— 8	— 6	— 4	1	2	2	6	10	10	9
11	—12	—11	— 5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	1	4	10
12	— 9	— 5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	3	4	4	4	8
13	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0
14	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 6	— 6	— 5	— 3	— 3	— 1	3
15	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	— 1	0	2	2
16	— 7	— 5	— 6	— 8	—10	—10	— 8	— 5	— 4	— 3	0	— 1	— 2	2
17	— 3	— 1	— 1	— 2	— 5	—17	—13	— 8	— 4	— 1	0	2	4	11
18	— 3	— 2	— 1	— 8	— 4	— 3	— 3	0	2	4	4	7	10	12
19	—11	— 1	0	0	— 2	— 9	—21	—15	— 7	— 1	0	— 1	4	7
20	—20	—19	—22	—33	—27	—16	— 6	— 1	2	6	8	8	9	12
21	— 7	— 1	— 1	2	2	— 3	— 5	— 1	2	5	7	7	10	12
22	0	2	— 1	— 5	— 6	— 2	— 1	2	3	3	3	2	4	4
23	—10	— 7	— 3	— 4	— 4	— 5	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 2
24	— 8	— 9	— 9	— 8	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	0	2	5
25	— 1	— 6	— 8	— 6	—11	—12	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	1	1	2
26	— 2	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4
27	— 8	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 8	— 9	— 8	— 5	— 6	— 5
28	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	— 5	— 5	— 6	— 3	— 3	— 3	— 2
29	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 5	— 6	—10	— 9	— 7	— 2	3	4
30	— 6	— 6	— 6	— 6	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 1	— 3	— 2	0
31	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 2	— 5	— 7	— 6
Средняя Moyen.	— 8	— 5	— 4	— 5	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	0	1	2	4

Февраль.

1	— 9	— 9	— 9	—10	—12	— 9	—10	—10	—13	—14	— 9	— 9	— 5	— 2
2	— 5	— 4	—14	—11	—10	—12	—12	— 9	— 8	— 5	— 2	— 2	3	3
3	3	— 2	— 3	.0	1	3	6	6	5	2	2	1	1	1
4	1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 2	0	— 1	— 1	0	— 1
5	— 6	—10	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	— 1	— 4
6	— 9	— 7	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	0	— 9	— 8	— 6	— 2	6	14
7	— 2	4	3	4	3	4	4	4	5	8	9	10	9	9
8	—22	—18	— 9	— 5	— 3	— 5	— 8	— 9	— 5	0	1	6	23	20
9	0	1	1	0	0	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 4	— 3	10	14
10	-133	-166	-140	—62	—42	—50	—26	—15	— 9	— 4	1	9	13	16
11	—33	—28	— 9	— 4	— 4	— 2	— 4	— 4	— 2	0	0	1	3	3
12	—15	— 7	— 2	— 2	— 5	— 3	— 6	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	0	3
13	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4
14	0	— 3	— 4	—15	—10	— 9	— 8	— 9	— 9	— 7	— 5	— 6	— 5	5
15	— 9	—15	—18	—33	—28	—20	—15	— 7	— 3	3	3	6	13	25
16	—51	—76	-109	—91	—84	—35	—22	—17	—16	— 9	3	11	11	10
17	—39	—54	—28	—29	—25	—25	—28	—15	— 5	— 6	— 5	— 3	2	8
18	— 5	— 4	— 7	— 9	— 5	— 4	—14	— 8	— 7	— 7	— 2	— 2	0	2
19	— 9	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 7	— 8	— 8	— 4	— 3
20	5	1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 6	— 8	— 5	— 4
21	0	0	— 1	— 4	— 9	— 7	— 4	— 4	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1
22	— 2	— 6	— 7	— 5	— 5	— 7	— 7	— 6	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2
23	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	0	3	3	1	— 2	— 2	— 3	— 2
24	— 5	—18	—30	—25	—21	—20	—13	— 7	— 3	— 7	— 9	— 8	— 8	0
25	—10	1	7	5	3	— 2	— 5	— 6	— 2	2	1	5	5	5
26	2	1	1	1	0	0	— 2	— 2	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2
27	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 7	— 7	— 6
28	—31	—27	—15	—12	— 8	—10	—14	— 8	— 9	— 8	—10	— 4	0	8
Средняя Moyen.	—14	—16	—15	—12	—10	— 8	— 8	— 5	— 4	— 4	— 3	— 1	2	4

Pavlovsk. Janvier. Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
— 3	— 3	— 1	9	16	7	—24	—35	— 4	2	4.7072	17	— 35	52
13	10	10	12	15	10	2	—24	7	11	83	22	— 80	102
7	13	22	12	16	15	8	1	3	5	79	22	— 24	46
5	6	5	4	6	2	6	2	3	3	79	6	— 7	13
0	0	0	0	0	0	— 3	— 5	0	0	76	4	— 5	9
25	38	54	34	27	18	12	1	6	6	82	59	— 13	72
5	9	6	12	3	4	3	— 3	1	1	77	13	— 10	23
0	2	1	0	0	0	— 2	— 3	— 4	— 1	72	4	— 43	47
18	16	14	14	10	1	—10	— 7	2	2	78	20	— 10	30
15	9	6	4	3	2	— 1	—10	0	3	76	18	— 27	45
10	10	6	2	— 3	1	0	— 2	1	0	77	16	— 14	30
4	9	12	8	— 9	— 6	— 7	— 6	1	— 2	77	12	— 10	22
0	1	2	2	4	0	— 1	— 1	— 1	0	77	4	— 8	12
3	2	1	0	0	1	— 3	— 5	— 1	— 2	75	4	— 6	10
0	2	2	1	— 1	— 1	— 3	— 6	0	0	76	2	— 6	8
13	20	20	17	13	2	—18	— 8	0	1	76	27	— 19	46
16	17	19	14	7	5	— 8	—15	2	— 1	78	22	— 18	40
6	6	7	4	4	2	—29	—15	0	4	76	13	— 29	42
4	8	9	18	9	4	— 3	—26	— 1	— 3	75	19	— 29	48
13	15	8	4	4	— 3	—13	0	— 2	2	74	17	— 36	53
5	6	8	6	9	3	—10	— 3	3	5	79	12	— 10	22
2	3	2	2	— 3	— 9	— 2	— 3	0	0	76	4	— 9	13
1	2	3	4	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 5	73	5	— 15	20
9	7	9	9	5	2	— 1	0	0	1	76	12	— 10	22
3	2	0	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	74	3	— 12	15
— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 6	— 6	— 4	— 3	72	0	— 8	8
— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	71	— 2	— 10	8
— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	— 4	— 4	72	— 1	— 6	5
14	10	10	6	3	1	— 2	— 3	0	0	76	15	— 11	26
— 1	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	72	0	— 6	6
— 4	— 4	— 2	— 4	— 4	— 5	— 5	— 7	— 5	— 5	71	— 2	— 7	5
6	7	7	6	4	1	— 5	— 7	—	1	4.7076	12	— 17	29

Février.

13	19	28	26	27	20	13	—10	1	3	4.7076	33	— 15	48
35	48	65	63	54	34	16	5	11	9	7086	68	— 14	82
1	1	1	2	6	4	3	0	2	4	7077	7	— 3	10
— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	— 3	7073	1	— 5	6
5	10	10	8	11	8	4	— 2	0	0	7075	12	— 12	24
36	39	29	11	26	5	—12	—12	5	6	7080	49	— 14	63
20	14	14	17	8	—15	— 9	—12	7	— 1	7082	31	— 18	49
21	11	19	12	— 3	—54	—13	— 8	0	—14	7075	24	— 63	87
11	29	31	39	44	2	—25	—87	3	4	7078	49	— 87	136
8	8	9	11	— 4	—23	—10	— 9	—25	— 7	7050	19	—265	284
9	6	5	3	— 5	— 2	— 1	— 7	— 3	— 1	7072	9	— 48	57
3	3	3	1	0	0	— 1	— 7	— 2	0	7073	4	— 17	21
8	10	13	9	8	3	— 4	— 1	0	— 2	7075	15	— 9	24
28	36	36	42	22	13	2	3	5	3	7080	52	— 15	67
49	32	38	50	1	—58	—17	—38	0	—13	7075	50	— 59	109
45	42	71	47	41	13	—25	—28	—10	2	7065	75	—113	188
18	13	11	7	7	6	—17	—15	— 8	0	7067	21	— 58	79
12	10	8	6	6	3	— 8	— 5	— 1	— 1	7074	12	— 15	27
9	10	8	9	— 1	2	4	7	— 1	— 2	7074	10	— 9	19
14	19	16	18	13	— 8	— 5	— 2	2	— 5	7077	21	— 12	33
3	3	5	5	5	—11	— 2	— 1	— 1	— 5	7074	7	— 11	18
2	1	1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	7073	5	— 9	14
— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	7074	4	— 4	8
118	257	235	85	25	31	14	2	28	8	7103	269	— 30	299
9	7	5	7	7	6	3	2	3	2	7078	11	— 12	23
1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	— 2	7074	3	— 4	7
— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	—12	—17	— 5	— 5	7070	1	— 18	19
19	16	19	16	9	6	3	1	— 1	2	7074	23	— 33	56
17	23	24	17	10	— 1	— 4	— 9	—	— 1	4.7075	32	— 35	67

Вертикальная сила. Мартъ. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	3	3	3	3	3	1	1	1	0	— 2	— 4	— 4	— 2	— 1
2	—41	—35	—22	—12	— 5	— 4	— 4	— 1	— 5	— 5	— 8	— 5	1	1
3	0	0	— 1	— 2	— 5	— 5	— 2	— 2	— 3	— 4	— 7	— 6	— 4	— 3
4	—46	—38	—22	—11	— 4	— 8	— 4	— 4	— 9	— 9	—11	—10	— 6	— 2
5	— 1	— 2	—22	—22	— 9	— 6	— 4	3	11	4	— 9	1	1	11
6	—21	—18	—13	— 8	— 8	—16	—15	—13	— 8	— 5	— 5	— 3	3	10
7	— 3	— 3	— 2	— 1	— 7	— 5	— 4	— 2	— 1	— 6	— 8	— 6	— 5	— 5
8	— 6	— 5	— 8	— 7	— 6	—7	— 7	— 6	— 6	— 9	—10	—10	— 3	— 1
9	—35	—59	—29	—34	—21	—17	—12	— 5	— 5	— 6	7	15	15	24
10	—14	—28	—13	— 7	— 2	— 2	0	— 2	— 5	— 5	— 7	— 8	— 5	— 2
11	0	0	0	1	1	3	4	5	3	1	— 1	— 2	— 3	— 2
12	—12	—10	— 7	— 4	— 3	— 4	— 5	— 5	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4
13	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 7	— 6	— 5	— 5	— 7	— 5	— 9	— 1	15
14	—50	—30	—41	—33	—26	—30	—23	—13	—12	—10	— 8	— 7	— 2	0
15	—41	—25	—30	—18	—20	—29	—15	3	2	5	5	4	9	13
16	—64	—75	—63	—48	—22	—15	— 5	— 2	2	6	0	— 2	— 3	1
17	—70	—23	—11	—21	—24	—23	—17	—10	— 6	— 2	0	2	7	8
18	—20	—13	—13	— 7	— 6	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	3	— 2
19	—14	— 5	— 2	— 2	1	0	0	3	2	0	— 1	3	6	6
20	0	1	1	0	0	0	1	1	0	— 2	— 5	— 3	0	— 2
21	— 2	— 5	—20	—15	— 6	— 5	— 1	1	1	— 3	— 6	— 6	— 2	0
22	— 1	— 8	— 6	— 5	— 3	0	4	5	5	-2	2	1	— 2	0
23	—13	—12	—18	—12	—12	0	4	6	4	1	— 2	— 3	3	11
24	— 3	1	2	2	1	2	6	8	6	4	— 4	— 6	— 2	2
25	— 1	0	— 3	— 4	— 3	— 5	— 3	— 3	— 5	— 6	— 8	— 7	1	9
26	1	0	1	1	1	2	0	1	0	— 2	— 6	1	13	9
27	2	2	3	3	3	4	5	3	3	0	— 2	0	2	23
28	0	1	3	3	3	5	6	5	4	0	— 4	— 7	—10	— 4
29	2	1	— 6	— 3	0	1	2	4	4	4	0	— 6	— 6	— 2
30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	— 3	— 5	— 6	— 5	— 5
31	— 5	—33	—22	—10	— 3	1	6	6	5	2	0	-2	12	6
Среднія Moyen.	—15	—14	—12	— 9	— 6	— 6	— 3	— 1	— 1	— 2	— 4	— 3	0	4

Апрѣль.

1	— 7	— 8	— 2	— 4	—23	—19	— 7	— 2	— 1	1	1	2	6	1
2	—11	— 8	— 2	— 1	— 1	1	2	2	1	— 1	— 2	— 4	— 1	— 1
3	0	— 1	— 4	— 6	— 6	— 1	1	— 1	— 2	— 6	— 6	— 3	— 5	— 3
4	1	— 2	— 9	— 6	0	1	1	1	— 1	— 3	— 3	— 6	— 6	— 6
5	— 6	—10	— 6	— 7	— 4	— 1	— 1	1	— 1	— 6	— 6	— 6	— 1	11
6	2	— 1	0	0	— 9	—13	— 2	1	9	5	— 1	1	2	5
7	—31	—19	—14	—14	— 8	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 6	— 2	0
8	— 1	— 1	— 1	0	1	2	4	1	— 2	— 6	— 6	— 6	— 4	— 3
9	— 3	— 7	— 7	— 6	— 4	— 1	1	0	— 3	— 4	— 7	— 9	— 8	— 5
10	— 4	1	1	— 3	— 4	— 4	— 8	— 5	— 5	— 6	— 7	—10	—10	— 6
11	— 5	—12	—62	—56	—27	—17	— 8	— 5	—10	—10	— 5	9	19	39
12	—80	—77	—44	—66	—81	—55	—30	—12	— 2	8	12	13	15	25
13	—12	—18	— 5	—17	—15	—14	— 1	6	9	11	8	5	3	11
14	—18	—17	—17	—18	—23	—26	—16	—10	— 9	— 4	— 2	— 2	3	3
15	1	— 8	— 4	—11	— 5	— 2	— 4	1	— 5	— 7	—10	—11	—11	— 8
16	2	4	3	2	5	6	8	7	1	— 3	— 3	1	4	19
17	—36	—30	—19	—17	—15	— 4	3	6	4	2	3	3	1	1
18	1	1	— 1	— 3	— 5	— 8	— 5	0	— 2	— 5	— 5	— 1	3	6
19	0	— 2	— 5	— 2	5	5	8	8	6	3	0	— 4	— 5	— 1
20	—38	—23	—19	—30	—26	—20	—13	—11	—11	—13	—15	—13	— 9	— 3
21	2	2	1	— 2	— 2	— 2	— 2	0	0	— 1	— 3	— 6	— 8	— 3
22	0	— 1	— 1	4	3	5	6	5	4	0	2	— 1	— 3	— 1
23	— 2	— 2	— 1	1	3	2	3	3	0	— 2	— 7	—16	—16	—11
24	—10	— 2	4	5	5	3	— 2	0	— 2	— 2	— 7	— 4	— 2	— 2
25	— 2	1	4	5	5	3	— 2	— 2	— 2	— 5	— 7	— 4	2	4
26	— 2	— 2	— 3	0	0	— 1	0	— 3	— 6	— 8	— 6	— 6	— 4	6
27	—20	—10	— 6	— 1	— 2	— 5	— 7	3	— 2	— 5	— 5	— 4	— 2	3
28	— 8	— 3	0	0	0	0	3	4	3	— 2	— 6	— 7	— 6	— 3
29	— 1	—13	—16	—13	— 8	— 4	— 2	— 2	— 3	— 9	— 9	—13	—12	— 3
30	2	— 1	— 3	— 2	1	2	2	1	— 2	— 7	—13	—13	—11	— 5
Среднія Moyen.	—10	— 9	— 8	— 9	— 8	— 6	— 2	1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 2	2

5. Pavlovsk. **Mars.** Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^q, 2^s$ и 10^s. Moyen. de $8^h, 2^h$ u. 10^h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
6	4	9	14	11	7	—21	—58	— 1	2	4.7064	14	— 58	72
6	6	7	9	6	3	1	0	— 4	1	61	11	— 61	72
12	16	13	8	4	— 2	—14	—25	— 1	— 2	64	19	— 25	44
5	4	3	2	1	3	— 1	— 3	— 7	— 1	58	5	— 47	52
16	9	9	8	4	2	— 3	—13	0	5	65	20	— 22	42
14	10	4	4	3	— 1	— 9	— 5	— 4	— 1	61	17	— 24	41
— 1	— 1	1	3	2	0	— 1	— 1	— 2	— 2	63	3	— 8	11
17	29	24	13	8	—18	—23	— 7	— 2	— 8	63	36	— 23	59
20	29	14	17	1	1	0	— 2	— 1	7	64	36	— 71	107
13	20	11	2	2	0	0	0	— 1	— 1	64	20	— 31	51
6	6	3	2	2	2	— 3	— 2	2	2	67	7	— 4	11
2	1	0	0	0	0	— 1	— 2	— 3	— 3	62	4	— 13	17
—17	12	15	6	—20	16	—140	—71	— 9	9	56	45	**—162**	207
56	70	57	61	39	— 9	0	—65	0	— 7	65	**80**	— 71	151
24	16	11	10	7	2	—18	—27	— 3	6	62	26	— 77	103
22	28	19	5	8	— 3	—26	—86	—13	— 1	52	28	— 86	114
43	27	18	14	8	0	—23	—39	— 4	— 1	61	44	— 90	134
16	22	10	9	— 3	— 2	—12	—20	— 1	— 2	64	22	— 39	61
15	19	24	19	13	1	— 6	0	5	3	70	25	— 20	45
20	26	25	19	16	7	—18	— 7	4	2	69	26	— 18	44
13	12	11	11	10	8	2	1	1	3	66	13	— 21	34
6	4	8	25	0	3	3	— 9	2	3	67	26	— 9	35
29	18	13	8	3	3	4	— 5	3	7	68	30	— 18	48
7	7	5	3	1	— 5	— 5	— 2	2	2	67	9	— 8	17
13	6	0	0	1	1	0	1	1	2	66	24	— 9	33
24	16	7	7	5	3	3	2	6	4	71	34	— 7	41
31	16	13	10	6	5	3	2	9	10	74	40	— 3	43
27	20	19	13	7	6	4	3	5	2	70	28	— 10	38
2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	65	5	— 7	12
10	19	34	25	10	— 5	—17	— 6	2	— 3	67	36	— 17	53
22	32	20	18	10	4	—12	—17	2	5	67	32	— 37	69
15	16	13	11	5	1	—11	—15	—	1	4.7065	25	— 35	60

Avril.

37	23	10	5	4	0	— 5	—26	1	0	4.7069	37	— 26	63
9	6	6	5	4	1	— 1	0	1	1	69	12	— 26	38
7	7	13	13	9	5	4	1	1	0	69	14	— 6	20
7	13	10	7	5	2	— 8	— 8	0	— 1	68	14	— 11	25
30	19	15	13	7	— 1	1	— 1	5	4	73	52	— 13	65
16	12	7	5	— 6	— 6	—29	—25	0	0	68	16	— 36	52
12	12	7	5	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	0	66	15	— 31	46
0	1	0	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	67	5	— 6	11
12	12	12	10	10	9	5	0	1	1	69	14	— 11	25
14	13	8	3	5	— 5	— 7	—10	— 2	— 5	66	15	— 11	26
67	88	64	54	3	—24	— 5	—84	5	3	73	**132**	— 84	216
37	37	21	11	8	—12	—52	—19	— 9	0	59	80	— **99**	179
20	26	21	15	8	— 7	—10	— 8	3	3	71	28	— 23	51
16	20	14	8	3	3	3	3	— 3	— 1	65	21	— 30	51
24	34	26	19	14	10	7	4	3	1	71	34	— 12	46
16	15	20	15	5	—17	—17	—41	4	3	72	36	— 46	82
10	13	14	10	8	1	1	— 4	— 1	3	67	15	— 41	56
30	39	25	20	11	8	1	0	6	5	74	39	— 9	48
5	7	11	16	12	— 2	—17	—39	1	2	69	16	— 39	55
5	5	4	5	3	3	2	2	— 9	— 4	59	5	— 42	47
4	11	12	10	8	5	3	2	1	1	69	14	— 8	22
3	0	0	0	1	2	0	— 1	1	2	69	6	— 3	9
23	54	44	42	13	19	7	—52	4	4	72	57	— 56	113
5	7	5	5	3	— 1	0	— 2	0	— 1	68	8	— 52	60
5	5	7	8	10	8	— 2	0	2	3	70	10	— 7	17
22	18	9	10	8	— 5	— 8	—20	1	— 1	69	23	— 20	43
6	7	9	10	7	5	2	— 3	0	4	68	11	— 22	33
7	5	6	6	5	5	0	0	1	2	69	7	— 10	17
3	4	4	4	4	4	3	2	— 3	0	65	4	— 17	21
— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	65	3	— 14	17
15	17	13	11	6	0	— 4	—11	—	1	4.7068	25	— 27	52

Вертикальная сила. Май. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1	1	1	2	3	2	— 1	— 2	— 3	— 6	—13	—18	—12	— 4
2	1	1	2	3	2	— 1	— 3	— 5	— 8	— 5	— 5	— 8	— 8	— 5
3	— 3	1	0	— 4	— 3	0	0	— 2	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	0
4	0	2	2	3	3	2	1	0	— 2	— 3	— 5	— 5	— 2	1
5	2	1	2	2	1	1	— 3	— 3	— 5	— 8	—11	—12	— 8	— 3
6	—22	—15	—17	—11	— 8	— 2	— 1	0	— 3	— 5	— 8	—12	—11	—10
7	—12	—19	— 8	— 8	—10	—13	—10	— 6	— 5	— 6	— 8	—10	— 2	2
8	— 1	2	1	— 4	—10	—15	—14	—10	— 7	—10	— 4	1	4	5
9	—25	—10	0	3	4	3	0	— 4	— 7	—16	—15	—14	—10	— 5
10	— 3	— 2	— 1	1	1	1	— 3	— 5	— 8	—18	—20	—12	— 5	5
11	— 8	—26	—25	—13	—10	— 8	— 4	— 2	— 6	—10	— 5	— 5	1	10
12	— 1	— 3	— 2	0	3	3	3	1	— 3	— 7	—10	—11	— 7	— 2
13	—15	—16	—12	— 8	— 7	—10	— 8	—12	—10	—10	— 8	— 7	— 6	— 4
14	0	— 2	— 3	— 5	— 5	— 7	— 5	— 8	— 8	—16	—20	—17	— 9	3
15	—20	—49	—41	—49	—36	—19	— 8	— 3	2	— 3	— 5	— 7	— 7	— 5
16	0	1	— 3	— 3	0	2	2	3	3	1	— 1	— 3	— 2	1
17	— 3	— 4	— 1	1	1	1	0	— 2	— 5	—12	—15	—15	—13	— 1
18	—20	—10	— 4	— 9	— 1	1	2	— 3	— 6	— 5	—12	—13	— 1	0
19	4	— 2	— 1	3	5	3	3	3	2	— 4	— 8	—13	—10	— 7
20	2	1	— 6	— 5	— 3	— 4	— 2	1	1	— 7	—11	— 6	— 6	— 6
21	0	0	— 8	— 3	— 3	— 4	— 8	— 6	— 7	— 7	—10	—14	—10	— 6
22	2	3	5	5	5	4	1	— 1	— 1	— 2	— 6	— 8	2	1
23	0	1	1	1	1	— 1	— 1	— 4	— 6	— 7	— 6	— 2	1	— 1
24	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 6	— 6	— 6	— 8	— 8	— 4
25	— 1	1	1	2	1	1	1	5	1	— 1	— 6	— 6	— 1	6
26	— 1	0	— 8	—12	—13	— 8	— 6	— 1	— 7	—14	—19	—21	—20	—19
27	— 1	— 1	1	2	— 1	— 5	— 7	— 3	— 6	— 7	—14	—24	—19	—13
28	— 2	— 1	— 1	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 6	— 8	—19	—24	—19	— 7
29	0	1	3	4	4	— 1	1	— 8	—19	—16	—11	—14	—11	— 8
30	5	5	5	6	4	3	— 1	— 1	2	1	5	1	1	7
31	—70	—58	—26	— 6	1	1	2	0	3	6	5	— 2	— 2	4
Среднія Moyen.	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 7	— 9	—10	— 7	— 2

Іюнь.

1	—25	—24	— 9	1	4	6	2	0	0	— 6	—13	—20	—18	—12
2	8	8	6	0	— 2	— 4	— 1	0	6	4	5	6	13	22
3	—67	—38	—20	— 2	6	11	11	6	2	— 3	— 6	0	3	6
4	—41	—41	—123	—107	—54	—26	—17	—13	— 5	3	— 3	— 2	4	2
5	—12	— 6	— 8	—21	—21	— 7	0	0	6	4	1	1	3	15
6	—20	—10	0	1	5	6	6	1	— 2	— 8	— 8	— 5	0	5
7	—110	—129	—80	—51	—28	—21	—10	0	0	3	6	5	6	6
8	6	3	— 4	— 3	— 3	— 1	6	7	5	0	— 7	—12	—12	— 5
9	2	3	5	5	3	2	0	— 2	— 4	— 5	— 6	—11	— 5	3
10	— 7	—21	—43	—25	—10	— 2	2	2	1	0	— 3	— 7	— 5	2
11	— 3	0	—15	—34	—43	—27	—16	—11	— 6	— 5	— 6	— 8	— 2	— 4
12	— 5	— 8	—11	—11	— 8	— 2	1	1	1	0	— 4	— 6	— 7	— 2
13	— 3	—12	— 5	2	2	2	2	2	4	— 1	— 8	—12	—10	— 5
14	— 5	— 4	— 3	— 3	— 4	— 2	— 2	— 2	— 5	—11	—14	—13	— 8	1
15	0	—11	— 5	— 3	— 1	0	0	— 1	— 4	—12	—18	—15	— 5	— 3
16	0	0	0	0	— 3	— 3	— 5	— 7	—12	—12	—15	—18	—16	—10
17	2	3	4	4	2	0	— 5	0	0	0	3	0	16	20
18	5	— 5	—30	—28	—18	—12	—10	—16	—17	—13	—10	— 4	— 6	— 5
19	7	5	2	1	3	2	— 3	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	— 5	0
20	2	5	5	2	2	5	2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	0
21	6	5	— 2	— 5	— 5	— 3	1	2	0	— 5	—12	—14	—11	— 5
22	1	1	2	2	1	1	1	5	5	0	— 2	0	6	6
23	— 4	2	2	— 5	— 5	— 5	— 5	2	3	2	— 5	— 9	— 4	11
24	8	8	2	2	2	2	4	4	2	2	— 4	0	7	14
25	7	8	10	10	6	3	2	1	— 6	—10	—10	— 8	—12	— 7
26	3	5	5	6	6	6	3	1	— 1	— 3	0	0	— 1	2
27	2	1	3	0	— 3	— 4	— 6	— 9	— 9	— 7	—10	—12	—10	— 7
28	— 3	0	0	0	— 3	— 8	— 7	— 6	— 2	0	— 5	—12	—18	—12
29	— 3	— 2	— 5	—25	—17	—12	— 8	— 5	—10	—17	—18	—15	—13	— 7
30	— 7	—15	—18	—26	—20	—13	— 9	—12	—12	— 5	— 1	— 7	— 6	5
Среднія Moyen.	— 9	— 9	—11	—10	— 7	— 4	— 2	— 2	— 2	— 4	— 6	— 7	— 4	1

5. Pavlovsk. Mai. Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^h, 2^h и 10^h. Moyen. de 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
8	11	13	12	10	7	3	1	1	0	4.7059	15	— 19	34
13	19	18	11	1	2	1	— 1	2	— 3	60	20	— 9	29
5	5	6	6	6	3	— 2	— 1	0	0	58	10	— 7	17
3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	59	5	— 5	10
— 1	2	6	15	3	1	— 8	—23	— 2	— 2	56	15	— 23	38
— 4	— 3	— 3	2	2	4	3	2	— 6	— 2	52	4	— 26	30
37	39	31	23	14	8	—10	— 3	3	1	61	42	— 22	64
23	21	19	21	15	—19	—20	—18	0	— 8	58	24	— 23	47
5	9	13	9	— 6	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	55	13	— 25	38
56	45	45	33	20	7	— 7	—12	9	2	67	**56**	— 23	79
19	19	13	9	6	4	3	1	0	4	58	21	— 29	50
4	5	3	3	5	0	0	— 3	— 1	0	57	5	— 11	16
3	5	5	3	2	2	1	1	— 5	— 5	53	6	— 17	23
18	27	33	24	19	— 5	—30	—30	— 1	— 3	57	33	— 49	82
1	3	1	2	5	5	1	— 2	—10	— 1	48	6	— 49	55
4	4	4	2	5	— 6	— 6	— 3	1	— 1	59	5	— 6	11
17	18	17	15	14	9	2	—13	2	2	60	18	— 16	34
10	19	29	14	12	0	7	6	1	— 1	59	30	— 20	50
1	4	5	4	5	5	4	4	0	0	58	6	— 13	19
— 1	2	4	2	2	1	0	— 1	— 2	— 1	56	4	— 13	17
4	10	14	22	16	10	6	3	0	— 1	58	23	— 14	37
8	8	7	5	5	1	— 1	0	3	0	61	15	— 11	26
9	7	9	5	4	1	0	— 1	1	— 1	59	10	— 8	18
— 1	— 1	0	1	1	— 1	— 6	— 3	— 3	— 2	55	2	— 11	13
8	12	11	6	3	1	0	— 1	2	4	60	12	— 6	18
4	4	2	— 1	0	0	— 1	— 1	— 6	— 7	52	5	— 21	26
3	1	0	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 6	54	4	— 24	28
32	36	31	18	7	4	1	1	2	— 3	60	39	— 25	64
8	12	8	6	7	3	3	— 2	— 1	— 4	57	12	— 21	33
33	38	43	42	33	10	—26	—66	8	5	66	44	— 66	110
28	22	19	18	12	6	0	—14	0	3	58	30	— **82**	112
12	13	13	11	7	2	— 3	— 6	—	— 1	4.7058	17	— 22	39

Juin.

1	10	26	18	19	20	12	5	0	3	4.7063	26	— 38	64
35	34	29	18	4	4	—17	—54	8	9	71	38	— 54	92
23	15	20	23	11	0	—21	—34	0	4	63	30	— 78	108
10	13	15	18	8	4	— 2	—10	—15	— 2	48	22	—129	151
28	30	23	13	8	5	2	— 8	4	7	67	31	— 24	55
13	13	11	12	7	— 7	—19	— 2	1	0	64	13	— 64	77
11	12	3	11	7	6	6	6	—13	4	50	12	**—131**	143
6	7	7	2	2	2	1	1	0	1	63	8	— 13	21
31	25	18	14	10	5	— 7	— 9	5	2	68	33	— 12	45
6	11	20	13	8	6	3	0	— 2	3	61	21	— 43	64
8	13	16	21	16	10	3	1	— 4	— 2	59	21	— 44	65
5	6	6	6	5	6	5	2	0	2	63	7	— 12	19
9	10	9	7	7	4	— 5	— 5	0	0	63	10	— 14	24
13	18	13	7	5	3	2	1	0	1	63	18	— 15	33
— 4	0	0	0	0	0	0	0	— 4	— 1	59	1	— 18	19
6	13	17	13	12	8	6	0	— 1	— 3	62	19	— 18	37
43	42	41	33	23	19	12	10	13	13	76	44	— 7	51
13	24	19	15	13	10	10	8	— 2	— 4	61	26	— 31	57
12	13	8	7	7	7	6	2	2	1	65	13	— 10	23
7	6	6	4	2	2	2	3	2	0	65	7	— 5	12
7	3	2	2	1	3	1	1	— 1	0	62	7	— 16	23
19	31	24	15	6	6	5	3	7	6	70	31	— 5	36
51	57	45	31	18	8	8	8	11	7	74	**62**	— 10	72
29	38	36	28	18	12	10	7	11	10	74	38	— 5	43
7	8	6	6	5	5	5	3	2	0	65	10	— 12	22
9	8	6	5	3	3	2	2	3	2	66	9	— 3	12
— 1	— 2	2	3	6	3	3	0	— 3	— 4	60	6	— 12	18
0	6	3	2	3	2	0	— 2	— 3	— 5	60	6	— 18	24
12	13	11	8	6	6	1	— 5	— 4	— 2	59	13	— 29	42
29	25	24	18	— 9	— 6	— 5	— 3	— 2	— 4	61	30	— 28	58
15	17	16	12	8	5	1	— 2	—	1	4.7063	20	— 30	50

Вертикальная сила. Июль. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 7	—17	—23	—21	—22	—17	—15	—13	—13	—14	—14	—14	— 8	9
2	—10	—21	—41	—60	—38	—22	—10	— 7	— 9	— 6	— 4	— 7	—11	—12
3	— 9	— 7	— 6	0	— 1	— 1	1	3	2	0	— 3	— 5	— 1	1
4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	— 5	— 4	— 7	— 9	—10
5	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 6	— 7	—14	—15	—20	—15
6	—19	—11	— 9	—24	—30	—32	—38	—27	—17	— 7	1	4	11	35
7	10	10	10	12	13	9	6	8	4	4	— 2	—11	— 9	— 2
8	5	6	6	4	5	3	0	0	— 3	— 6	—10	—12	—10	0
9	— 1	1	4	4	1	0	— 4	— 3	— 3	— 7	— 7	— 7	— 2	1
10	— 9	— 5	— 4	— 6	— 5	— 4	— 3	— 5	— 7	—14	—15	—11	— 7	— 7
11	—13	—12	— 5	— 2	— 2	— 2	— 5	— 2	— 4	— 7	—17	—24	—23	—19
12	— 2	— 1	— 1	1	5	— 2	— 2	— 5	— 7	— 4	— 7	—15	— 8	— 1
13	—51	—87	—88	—114	—79	—63	—46	—25	—12	2	1	— 1	4	8
14	— 5	— 2	3	— 4	—37	—24	—10	—14	— 4	3	0*	— 1*	2*	8
15	0	0	4	— 5	—11	— 2	— 1	— 1	— 7	— 2	0	7	11	12
16	0	6	6	6	6	3	4	1	— 1	— 2	— 2	4	8	13
17	3	0	1	2	— 1	— 3	— 2	— 7	— 8	— 9	— 8	—12	—14	—11
18	1	3	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 7	—14	—15	—11	— 4	3
19	4	— 1	— 6	—10	— 8	— 5	— 1	— 4	— 7	— 7	— 8	— 5	0	9
20	4	4	4	1	0	— 2	— 3	— 4	— 3	— 1	0	— 5	0	5
21	1	— 1	— 9	—25	—20	—14	— 9	— 9	—10	—10	—12	—11	— 8	— 2
22	1	— 5	—14	—19	—12	—11	—14	—10	—10	—13	—13	— 7	— 7	— 2
23	— 2	— 7	— 7	— 7	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 7	— 5
24	2	— 6	— 7	0	0	0	— 1	0	— 2	— 6	— 5	— 5	— 8	— 2
25	0	1	3	4	5	1	— 1	— 1	— 7	— 5	— 6	— 8	— 8	— 4
26	— 4	— 3	— 2	— 7	—23	—17	— 9	—11	—10	—10	—10	— 7	— 5	— 5
27	—25	— 7	— 2	— 5	— 7	— 6	— 5	— 6	0	—13	—10	— 6	0	2
28	—40	—32	—19	— 7	— 6	0	— 1	— 2	— 7	— 7	— 7	— 2	— 1	5
29	—19	—32	—22	—15	—13	—13	—10	— 9	— 7	0	0	5	6	9
30	0	— 1	—12	—14	—15	—15	—12	— 9	— 8	— 7	— 7	— 5	0	4
31	— 7	— 7	— 4	0	0	— 4	— 5	— 4	— 7	— 9	—14	—14	—15	— 7
Среднія Moyen.	— 6	— 8	— 8	—10	—10	— 8	— 7	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 5	1

Августъ.

1	— 6	— 5	— 4	— 3	— 1	— 3	— 2	— 2	— 4	— 4	— 2	— 4	— 7	— 5
2	— 1	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 6	— 7	— 8	— 9	— 7	— 4
3	0	0	0	0	0	— 1	— 7	— 7	—10	—12	— 8	— 9	— 5	0
4	— 2	— 7	— 4	— 1	— 2	— 7	— 7	— 5	— 2	— 7	— 7	— 9	—12	— 5
5	— 7	— 5	— 4	— 4	0	— 9	—12	— 7	—14	—14	—16	—13	—13	— 7
6	— 2	— 2	— 1	0	0	0	— 1	— 7	—13	—17	—16	—14	— 3	0
7	— 1	0	— 1	0	— 1	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	—10
8	— 2	— 6	— 6	— 4	— 1	— 1	— 6	— 5	— 7	—10	—12	—11	—12	— 9
9	— 4	— 3	— 2	— 1	— 2	— 8	—10	—14	—14	— 9	— 5	— 4	0	3
10	— 1	0	—12	—54	—69	—53	—45	—33	—20	9	3	11	16	37
11	13	13	13	14	11	4	4	— 1	0	6	14	11	14	13
12	—25	—27	—43	—51	—51	—38	—25	—19	—14	— 7	— 4	— 1	1	9
13	5	— 2	— 4	0	3	5	6	10	11	4	1	1	3	6
14	—16	—13	— 5	— 7	—10	—11	— 7	— 7	— 3	— 6	— 4	1	5	6
15	5	5	— 1	— 1	3	4	5	3	4	0	2	— 1	0	1
16	3	1	— 6	— 4	0	0	3	3	3	— 1	— 1	1	— 2	5
17	4	4	5	6	6	6	4	1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 2
18	—13	—12	— 5	— 1	2	3	0	— 2	— 4	— 7	— 5	— 4	2	9
19	— 8	0	0	1	—12	— 6	0	5	0	— 4	— 5	1	9	13
20	6	6	6	5	5	5	3	1	0	0	0	— 1	1	3
21	—13	—12	— 4	1	3	4	— 1	— 1	— 3	— 5	— 2	0	— 1	— 2
22	— 2	0	0	3	5	5	6	5	0	— 1	— 1	— 1	— 2	0
23	0	0	0	1	4	3	0	— 1	— 2	— 6	— 6	— 7	— 7	— 2
24	— 7	— 5	— 1	0	2	0	— 1	— 4	— 8	— 9	—14	—13	— 5	— 2
25	— 1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 6	— 9	— 8	— 7	— 1
26	— 5	— 6	— 5	— 7	— 7	—15	— 7	— 3	— 1	— 1	— 4	— 7	— 4	1
27	0	0	0	0	1	0	— 2	— 5	— 4	— 7	— 6	— 7	— 5	— 5
28	0	0	— 1	0	1	0	0	0	0	— 4	— 8	— 9	—10	— 7
29	— 1	0	0	0	0	1	2	2	0	— 1	— 5	— 7	— 7	— 1
30	— 7	— 8	—14	—15	—14	—10	— 8	— 8	— 8	— 8	—14	—14	—14	— 9
31	— 2	— 2	0	0	0	1	1	0	0	— 2	— 9	—10	—10	— 8
Среднія Moyen.	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 3	1

5. Pavlovsk. Juillet. Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
42	42	40	27	—10	—14	— 2	4	— 1	— 6	4.7065	46	— 25	71
6	5	4	4	5	— 2	— 3	— 4	—10	— 7	56	7	— 63	70
11	8	8	2	1	1	0	0	1	2	67	11	— 12	23
— 1	2	6	10	6	4	0	— 1	— 1	— 2	65	11	— 10	21
3	6	5	0	— 1	— 2	— 7	—19	— 5	— 7	61	6	— 20	26
82	85	67	48	36	27	14	11	14	12	80	88	— 38	126
11	11	5	4	4	5	5	6	5	4	71	14	— 13	27
15	11	12	12	12	10	6	— 7	3	3	69	18	— 13	31
16	12	6	2	2	3	1	— 2	1	0	67	18	— 9	27
11	14	11	5	4	3	0	— 1	— 2	— 3	64	15	— 17	32
6	8	11	6	3	0	0	— 2	— 5	— 7	61	11	— 26	37
43	42	28	16	9	8	2	—19	5	1	71	54	— 19	73
31	49	36	27	16	11	3	2	—15	— 2	51	50	—143	193
45*	48	41*	27*	14*	7	4	0	7	0	73	48*	— 43	91
11	13	13	17	17	12	8	2	5	8	71	18	— 12	30
14	11	11	11	11	11	5	4	6	8	72	17	— 4	21
16	20	17	16	11	6	5	3	1	— 4	67	20	— 15	35
18	18	14	11	10	8	5	4	2	3	68	18	— 15	33
10	4	1	2	4	5	4	4	0	3	66	14	— 10	24
11	14	18	14	13	4	3	0	4	2	70	18	— 7	25
11	11	7	5	4	4	3	3	— 3	— 2	63	11	— 26	37
6	8	11	5	5	3	2	1	— 4	— 3	62	11	— 23	34
11	11	8	15	15	9	6	3	1	1	67	16	— 8	24
12	12	11	10	9	6	3	0	2	1	68	13	— 8	21
5	3	— 1	0	3	1	0	0	0	— 1	66	5	— 25	30
15	22	25	30	20	12	3	0	0	— 1	66	31	— 24	55
9	12	20	6	9	— 7	—36	—19	— 4	— 4	62	22	— 38	60
4	6	11	9	6	1	—15	—17	— 5	1	61	11	— 44	55
21	17	8	4	3	1	0	0	— 2	0	64	21	— 32	53
11	6	7	6	6	3	0	— 2	— 2	— 1	64	11	— 19	30
— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 4	— 7	— 5	— 4	61	1	— 15	16
16	17	15	11	8	4	0	— 2	—	0	4.7066	21	— 25	46

Août.

9	11	10	5	3	— 1	2	0	0	— 3	4.7068	13	— 8	21
— 4	— 4	— 3	— 4	— 1	— 1	0	— 2	— 3	— 2	65	0	— 10	10
— 1	— 1	— 2	— 2	0	0	0	— 1	— 3	— 2	65	2	— 13	15
— 2	— 6	— 5	— 3	— 2	— 1	— 3	— 4	— 4	— 4	64	2	— 12	14
2	6	2	0	— 1	— 1	— 3	— 1	— 5	— 5	63	6	— 16	22
6	5	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	66	11	— 18	29
4	5	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	66	6	— 10	16
6	1	0	0	0	0	— 2	— 2	— 4	— 5	64	9	— 12	21
3	0	0	— 1	1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	65	5	— 14	19
79	75	80	29	18	5	0	10	7	3	75	81	— 69	150
17	14	11	11	11	10	1	—14	9	7	77	21	— 14	35
18	17	14	12	11	9	7	6	— 7	0	61	20	— 56	76
17	12	9	12	6	0	0	— 4	5	5	73	17	— 8	25
18	22	19	20	11	10	5	4	3	3	71	24	— 20	44
3	3	3	5	5	6	4	1	3	3	71	6	— 2	8
11	8	5	6	6	6	5	4	3	5	71	11	— 7	18
8	6	4	4	6	4	5	— 2	3	1	71	8	— 3	11
54	55	44	32	18	3	— 9	— 9	9	3	77	55	— 13	68
14	13	13	12	11	9	6	6	5	9	73	19	— 13	32
13	12	11	11	8	5	4	3	5	3	73	13	— 1	14
4	4	1	1	2	1	2	— 1	— 1	— 1	67	5	— 13	18
4	1	0	0	0	0	0	— 1	1	2	69	6	— 2	8
6	2	0	— 1	— 1	— 1	— 5	0	0	— 1	68	8	— 7	15
4	4	2	4	4	3	0	— 2	— 2	— 1	66	4	— 14	18
5	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	67	6	— 9	15
7	5	6	5	5	4	2	0	— 1	1	67	9	— 15	24
0	0	0	1	1	0	0	0	— 2	— 3	66	1	— 7	8
4	6	6	5	4	1	— 1	— 1	— 1	— 2	67	10	— 10	20
9	6	6	5	4	3	1	— 4	1	1	69	10	— 7	17
3	3	0	0	0	— 1	— 2	— 2	— 6	— 6	62	4	— 15	19
6	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 7	— 2	— 3	66	9	— 12	21
11	9	8	5	4	2	0	— 1	—	0	4.7068	13	— 14	27

Вертикальная сила. Сентябрь. Павловскъ 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—22	—12	—12	— 8	— 9	— 8	— 7	— 7	— 7	— 6	— 9	—10	— 8	— 7
2	— 5	—15	—12	— 9	— 7	— 6	— 6	— 6	— 6	—12	—12	—12	—12	—12
3	— 9	— 9	— 7	— 6	— 5	— 5	— 5	— 6	— 7	— 9	—12	—12	—12	—14
4	—12	—11	—12	—12	— 5	—29	—27	—24	—19	— 9	— 3	6	12	18
5	—22	—40	—28	—12	— 5	— 5	— 3	1	— 1	— 1	8	1	3	18
6	4	4	4	4	4	5	6	7	7	7	6	8	10	16
7	5	6	6	8	9	9	9	9	7	4	1	3	6	9
8	4	4	4	5	6	6	5	3	1	— 3	— 7	— 5	— 1	1
9	— 1	0	1	2	3	4	3	2	— 1	0	0	0	0	7
10	1	0	— 7	— 4	— 1	0	0	1	1	0	— 1	4	6	10
11	1	2	1	2	2	2	1	— 1	— 4	— 8	— 5	— 2	1	6
12	3	1	— 2	— 5	0	2	3	2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 6	2
13	— 4	— 3	— 2	0	1	3	3	3	1	1	— 7	— 4	— 1	1
14	— 4	— 2	— 2	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	1	— 5	— 8	—10	— 9
15	—25	—47	—19	—11	— 4	— 8	— 9	— 9	— 5	— 2	1	5	4	7
16	—15	—15	—16	— 6	— 9	— 7	—10	— 9	— 2	2	3	3	— 1	— 4
17	—22	—24	—23	—29	—21	—27	—19	—15	—10	— 7	— 7	— 4	— 5	— 7
18	—17	—15	—11	— 7	— 4	— 1	— 1	— 2	0	— 1	0	— 5	— 2	— 7
19	—27	—18	—13	—27	—42	—32	—22	—10	— 6	—10	— 7	— 9	—10	—10
20	— 1	— 1	— 3	— 7	— 7	1	3	2	2	4	1	— 1	2	5
21	—10	— 2	0	3	3	3	6	6	4	3	— 1	— 2	— 3	— 1
22	1	1	1	1	0	1	3	0	— 1	0	0	— 2	— 2	— 1
23	—25	—12	— 7	— 2	— 2	0	4	3	2	0	— 1	0	3	— 1
24	— 6	— 5	— 1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 2	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5
25	— 5	— 7	—13	— 9	— 5	— 3	1	1	0	— 3	— 4	— 5	— 4	1
26	— 2	— 4	— 2	— 3	— 1	— 1	1	1	— 1	— 5	— 4	— 1	— 4	2
27	0	— 2	— 7	— 7	— 4	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	0
28	— 1	— 2	1	1	1	1	2	2	3	1	1	— 1	— 2	— 2
29	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	— 2	— 6	— 6	— 7
30	— 5	— 2	1	— 4	—16	—26	—29	—21	— 7	1	14	24	34	76
Средняя Moyen.	— 7	— 8	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	3

Октябрь.

1	—14	—10	— 1	2	— 2	—10	—10	— 7	— 7	— 2	8	19	28	25
2	—27	—15	— 7	— 6	1	— 5	— 2	— 1	— 2	3	— 1	— 6	— 4	— 2
3	3	3	3	3	4	3	4	7	8	7	3	3	5	7
4	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0	3	5	5	3	— 1	2	3	3
5	—12	—16	—21	—48	—35	—21	—13	— 4	—14	4	8	11	16	18
6	—27	—27	—19	—14	—17	—11	— 8	— 2	3	4	7	9	16	11
7	— 6	—10	—13	—11	— 2	1	3	5	7	4	3	2	4	6
8	— 6	—17	— 9	— 6	— 4	— 1	2	5	4	4	3	1	6	12
9	0	0	— 6	— 1	3	4	4	6	6	5	6	6	9	9
10	—10	— 2	— 2	— 1	1	1	3	4	4	4	3	1	— 1	— 1
11	— 1	— 1	— 2	— 7	— 4	— 1	— 2	— 1	1	— 1	— 2	— 7	— 8	— 8
12	— 2	— 3	— 3	— 5	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 5	— 9	— 7	— 4	— 2
13	—43	—46	—66	—97	—73	—76	—61	—40	—22	—10	— 5	11	4	16
14	1	— 5	—41	—31	—56	—66	—68	—43	—25	—15	— 5	— 8	— 4	2
15	— 4	—10	—29	—27	— 8	— 4	— 2	1	— 2	— 1	1	1	1	3
16	—25	—14	—12	—11	— 5	— 2	2	3	2	0	— 1	0	8	2
17	—12	—39	—50	—64	—20	— 8	— 3	— 1	2	— 2	— 4	16	27	50
18	—16	—11	— 4	0	1	3	3	4	3	0	— 2	0	1	3
19	3	1	—26	—22	— 9	— 7	— 2	3	3	2	3	0	3	4
20	— 9	— 5	— 1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 1	2
21	— 1	— 1	— 1	0	0	1	0	1	3	— 1	— 3	— 3	— 1	1
22	2	2	— 1	— 1	— 1	0	1	2	3	1	— 1	— 1	— 1	— 1
23	1	0	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	1	3	2	1	— 3	— 2	— 2
24	— 2	— 1	0	1	1	0	0	0	— 1	— 4	— 5	— 5	— 4	1
25	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5
26	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 5	— 8	— 9	— 5	0
27	—35	—24	—18	—12	— 8	— 7	— 4	— 9	— 7	— 9	— 3	— 1	3	12
28	11	12	11	11	11	11	11	14	16	16	16	19	20	28
29	—78	—74	—66	—33	—15	— 3	4	12	16	22	27	47	45	33
30	—92*	—89*	—75*	—58*	—39*	—13*	9*	17	17*	17	17	13	12	17
31	—19	—31	—38	—27	—14	— 6	— 1	5	5	5	7	7	4	4
Средняя Moyen.	—14	—14	—16	—15	—10	— 7	— 5	— 1	1	1	2	4	6	8

5. Pavlovsk. **Septembre.** Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^q, 2^q и 10^q. Moyen. de 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
— 5	— 5	— 8	— 9	— 7	— 7	— 9	— 9	— 8	— 7	4.7066	— 3	— 25	22
— 6	— 9	—11	— 9	— 8	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	65	— 3	— 15	12
—11	—12	—12	— 7	— 5	—10	—13	—18	— 9	—10	65	— 4	— 20	16
52	43	32	17	— 4	—28	—56	—50	— 3	—11	71	58	— **63**	121
37	18	8	6	6	6	4	4	4	8	78	47	— 50	97
21	19	14	12	9	8	7	6	9	10	83	**23**	4	19
13	9	9	7	7	7	4	4	7	8	81	13	1	12
12	**12**	11	9	6	6	4	3	4	3	78	13	— 7	20
9	6	4	3	3	3	2	1	3	4	77	12	— 1	13
19	18	15	11	6	4	2	1	5	5	79	22	— 7	29
20	14	11	8	8	6	3	2	4	4	78	21	— 9	30
9	8	9	4	5	3	— 3	— 5	2	2	76	13	— 8	21
5	3	3	3	4	4	— 2	— 6	1	3	75	6	— 7	13
2	9	8	4	1	0	— 2	— 6	— 2	— 4	72	9	— 10	19
32	25	13	4	3	— 4	—24	— 5	— 2	— 2	72	38	— 48	86
14	16	13	11	11	4	—16	—15	— 2	— 3	72	17	— 40	57
2	4	3	3	3	— 2	1	— 7	— 9	— 8	65	6	— 31	37
6	3	1	3	1	— 1	— 1	—16	— 3	— 3	71	6	— 24	30
8	12	11	6	8	4	3	3	— 7	— 5	67	13	— 43	56
13	15	8	5	—22	—35	—19	—24	— 2	— 9	72	15	— 37	52
1	3	1	3	5	4	3	3	2	3	76	6	— 24	30
3	3	3	3	0	— 1	— 7	—19	0	— 1	74	3	— 19	22
4	3	2	1	1	1	— 5	— 7	— 1	1	**73**	9	— 28	37
0	1	0	1	1	1	0	— 4	— 2	— 2	72	2	— 9	11
7	5	2	1	1	0	— 3	0	— 1	1	73	10	— 15	25
9	4	3	3	3	3	0	1	1	2	75	13	— 6	19
1	1	3	4	3	4	3	3	0	1	74	4	— 7	11
4	5	4	4	4	3	2	0	2	1	76	7	— 2	9
0	0	2	7	9	5	— 6	—13	0	0	74	10	— 13	23
76	64	39	31	19	10	11	1	16	22	90	**86**	— 33	119
12	10	7	5	3	0	— 4	— 6	—	0	4.7074	16	— 20	36

Octobre.

22	14	9	8	7	— 4	—28	—23	2	5	4.7084	29	— **29**	58
2	1	1	1	2	3	1	2	— 2	0	7080	4	— 27	31
9	8	6	7	8	7	3	0	6	7	7088	12	0	12
55	32	24	11	5	5	— 3	—12	9	4	7091	66	— 12	78
32	29	16	8	11	2	—13	—24	— 1	5	7081	32	— 48	80
9	6	4	4	8	— 4	— 9	— 3	— 2	2	7080	17	— 33	50
5	5	4	4	3	— 7	— 6	— 4	1	1	7083	9	— 14	23
16	17	4	14	10	6	3	1	4	8	7086	21	— 20	41
19	13	14	14	12	10	4	— 5	9	8	7091	63	— 6	69
5	3	3	3	3	3	1	— 1	1	2	7083	6	— 11	17
— 1	— 1	1	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	7080	1	— 8	9
1	9	30	27	31	19	—10	—59	0	5	7082	34	— 64	98
57	55	39	36	22	13	— 4	— 2	— 7	— 4	7075	86	—**100**	186
8	4	3	2	3	3	6	4	—13	—13	7069	8	— 83	91
19	27	15	13	—15	—35	—41	—39	— 5	—10	7077	28	— 45	73
2	3	2	3	9	— 2	—22	— 4	— 2	1	7080	9	— 39	**48**
16	13	12	— 9	—18	—18	—17	—16	— 3	10	7079	64	— 64	**128**
6	5	4	4	4	4	3	3	1	4	7083	9	— 18	27
9	9	6	6	5	—12	—13	— 5	— 1	— 2	7081	11	— 34	45
8	5	4	8	—10	—15	— 4	— 2	— 1	— 5	7081	11	— 18	29
5	4	4	9	7	4	3	2	2	2	7084	9	— 4	13
2	2	3	3	6	3	0	1	1	1	7083	7	— 2	9
1	3	6	8	9	4	3	—10	1	1	7083	9	— 11	20
4	3	3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	7082	6	— 10	16
2	3	2	2	1	0	0	— 2	— 1	— 2	7081	3	— 5	8
26	14	12	9	— 7	— 4	—40	—46	— 1	— 2	7081	36	— 46	82
63	123	71	8	24	23	20	15	13	9	7095	**155**	— 46	201
59	43	43	44	19	—35	— 2	— 9	18	2	7100	63	— 45	108
28	29	22	16	15	1	—40	—73	— 1	15	7081	58	— 92	150
17	15	12	10	10	10	8	—34	— 7	15	7075	22	— 92*	114
11	17	17	14	10	— 1	—14	—14	— 2	3	7080	17	— 40	57
17	17	13	9	6	— 1	— 7	—12	—	2	4.7082	29	— 34	63

Вертикальная сила. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—19	—19	—13	—15	—11	— 5	— 4	1	1	7	1	1	0	3
2	1	1	1	1	1	1	1	4	6	6	7	12	10	21
3	— 7	— 7	— 1	— 1	— 1	0	1	2	1	— 1	0	3	2	3
4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 7	— 6	— 1	0	— 1	1	5	7	8
5	— 4	— 6	— 6	— 7	— 6	— 6	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	4	11	7
6	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1
7	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	0	— 4	— 6	— 4	— 3	— 1
8	— 3	— 4	— 5	— 4	— 6	— 6	— 8	—11	—11	—12	— 9	— 8	— 6	— 6
9	1	0	0	— 2	— 3	— 2	— 3	— 2	— 1	— 3	0	— 1	1	5
10	—48	-113	-147	-137	—67	—31	—18	— 3	1	1	0	0	2	25
11	—22	— 7	5	4	—24	—13	— 6	— 7	0	5	4	9	19	20
12	—46	—26	—12	— 6	0	0	4	5	5	5	5	5	5	10
13	— 7	—38	—19	—19	—16	—12	— 4	— 1	0	— 1	— 1	0	5	11
14	— 6	— 3	1	1	1	1	4	1	1	0	— 1	0	2	4
15	3	3	6	0	0	1	1	2	2	0	— 1	1	5	9
16	—26	—11	— 4	— 1	— 1	— 1	0	0	1	1	0	3	6	9
17	1	1	0	1	— 4	— 1	1	0	1	0	0	0	— 1	0
18	— 7	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 4	— 6	— 6	— 6	— 3	— 1	0
19	—16	— 8	— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 1	— 2	— 3
20	— 1	— 2	— 1	— 2	— 4	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1
21	— 7	— 6	— 4	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 1	0
22	— 8	— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	0	1
23	—19	—12	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	—11	— 9	— 9	— 7	— 4	2	12
24	—65	—62	—27	—37	—31	—28	—26	—10	— 3	13	30	33	25	27
25	—26	—22	—29	—18	— 2	— 1	2	5	5	5	7	7	7	7
26	— 8	— 3	0	1	2	2	1	— 3	— 2	— 3	1	0	4	13
27	—17	— 6	—14	—12	— 9	— 4	— 2	— 1	— 1	— 4	— 6	— 6	— 3	4
28	—16	—11	—10	—11	— 6	— 7	— 6	— 4	— 6	— 6	— 6	— 3	2	8
29	—13	— 6	— 4	— 6	—11	—10	— 8	— 6	— 1	— 1	1	1	— 1	4
30	—11	—18	— 8	— 4	— 3	— 2	0	0	1	1	3	— 1	1	4
Среднія Moyen.	—13	—13	—10	—10	— 8	— 5	— 3	— 2	— 1	— 1	0	1	3	7

Декабрь.

1	— 3	—10	— 8	— 8	— 5	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	3	6
2	—11	—15	—14	— 9	— 9	— 9	— 8	— 6	— 7	— 6	— 8	— 7	— 1	3
3	— 2	— 4	— 1	— 1	— 2	— 2	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	— 1	1	4
4	— 2	— 7	— 2	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 3	— 2	— 2	— 2
5	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	1	3
6	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 2	— 9	— 7	— 5	— 2
7	— 4	— 4	— 3	— 3	— 7	1	— 5	— 7	— 8	—15	—19	—17	—14	— 8
8	— 7	—12	—69	—35	—20	— 8	— 8	— 5	— 5	0	3	3	8	18
9	— 2	—23	—14	— 5	— 5	— 5	0	0	— 2	0	0	0	1	3
10	—11	—15	— 8	— 1	0	1	0	1	1	0	1	3	4	5
11	— 9	— 9	— 8	— 4	— 7	— 4	1	1	— 2	— 2	0	3	3	6
12	3	0	— 2	1	1	2	1	1	— 1	— 1	— 1	0	1	3
13	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	3
14	—15	—14	—13	— 6	— 1	— 1	0	0	1	0	0	— 2	— 2	2
15	0	— 2	— 9	— 7	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	1	— 2	— 2	4
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
17	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1	1	3	4	4	4
18	2	1	1	1	1	0	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	0	2
19	4	3	3	3	1	— 1	0	1	1	0	— 2	— 2	2	5
20	— 2	— 7	— 7	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	— 4	— 2	— 2	— 3	0	1
21	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 4	— 9	—12	— 8
22	—19	—21	—14	—27	—20	—12	— 8	— 6	—33	—28	7	5	9	12
23	—32	—23	—19	—25	—23	—15	— 9	— 5	— 3	0	6	9	7	12
24	—15	—19	—14	— 9	—14	—12	— 8	— 8	— 3	0	3	6	11	24
25	— 2	1	0	4	3	4	4	4	4	7	7	8	11	16
26	0	— 2	3	4	4	4	5	6	6	6	6	8	8	9
27	— 2	—10	—19	—18	—15	—13	— 7	— 2	0	— 1	— 1	— 2	1	2
28	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	2	4	5
29	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	2	2
30	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 2	1	1
31	— 7	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 1	— 2	0
Среднія Moyen.	— 5	— 7	— 7	— 5	— 5	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	1	4

5. Pavlovsk. Novembre. Intensité verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніа. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
4	4	5	3	2	1	1	1	— 1	2	4.7086	7	— 19	26
19	10	12	9	6	5	3	3	8	10	7095	25	0	25
5	5	5	5	5	— 8	— 6	— 3	1	— 1	7088	7	— 13	20
5	10	12	15	13	— 3	—10	— 6	2	1	7089	17	— 13	30
15	12	10	6	5	5	1	0	3	3	7090	20	— 7	27
0	1	1	0	0	— 1	— 8	— 4	— 1	— 1	7086	4	— 8	12
0	0	0	— 1	0	— 1	— 3	— 3	— 2	— 2	7085	1	— 6	7
48	24	15	8	4	3	1	1	1	— 5	7088	57	— 13	70
39	55	66	97	65	69	12	—67	15	24	7102	103	— 67	170
41	99	52	68	31	14	20	10	— 7	12	7080	**108**	**—170**	278
20	27	20	19	13	—39	—44	—59	2	— 9	7089	68	— 59	127
19	14	4	—13	3	—21	—19	— 3	— 1	— 2	7086	26	— 81	107
19	11	6	5	6	—21	—32	—19	— 3	— 4	7084	30	— 41	71
6	7	6	6	5	6	2	1	2	4	7089	7	— 19	26
20	12	10	9	6	3	—24	10	5	5	7092	30	— 52	82
6	7	8	2	6	5	— 8	— 5	1	5	7088	10	— 54	64
2	4	3	2	3	2	1	1	1	1	7088	4	— 5	9
1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 8	— 2	— 2	7085	5	— 8	13
0	0	0	0	1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	7084	1	— 16	17
4	2	— 1	— 3	— 1	— 1	— 8	—13	— 2	— 2	7085	5	— 13	18
— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	—13	— 3	— 2	7084	2	— 13	15
— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	0	7085	2	— 13	15
41	48	32	28	—10	— 7	—24	—27	3	— 2	7090	66	— 39	105
27	19	— 7	5	— 4	—22	—22	—10	— 5	— 2	7082	38	— 93	131
12	9	9	7	5	2	— 1	— 6	0	5	7087	14	— 32	46
6	5	7	7	5	4	2	— 9	2	5	7089	14	— 9	23
7	7	5	6	4	2	—22	—31	— 4	2	7083	12	— 32	44
14	14	0	7	9	5	— 9	—26	— 2	3	7085	17	— 31	48
19	14	16	9	— 4	1	— 1	— 4	1	0	7088	20	— 26	46
9	10	11	4	4	4	1	— 1	1	3	7088	12	— 20	32
14	14	10	10	6	0	— 7	—10	—	2	4.7087	24	— 32	56

Décembre.

4	4	3	1	0	— 6	— 6	— 5	— 2	— 1	4.7086	6	— 13	19
5	3	1	0	1	0	— 1	— 1	— 4	— 1	84	6	— 16	22
4	3	1	1	4	1	— 1	— 2	0	0	88	6	— 7	13
9	8	8	4	1	1	— 2	— 2	0	— 2	88	9	— 7	16
3	0	0	— 1	0	— 1	— 2	— 5	— 1	— 1	87	3	— 7	10
— 2	1	4	3	0	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	86	4	— 9	13
13	36	31	38	42	41	24	— 2	4	9	92	47	— 20	67
37	22	14	11	12	4	13	10	2	6	90	47	— **86**	133
5	8	11	14	21	8	—15	— 9	0	4	88	22	— 26	48
11	10	13	18	— 2	—38	—15	— 1	0	—11	88	18	— 39	57
5	5	11	10	1	4	4	4	1	4	89	11	— 13	24
8	9	7	5	— 8	4	4	— 1	2	3	90	11	— 9	20
3	3	4	4	6	4	4	— 3	2	3	90	6	— 3	9
5	5	4	4	4	3	0	— 1	— 1	2	87	9	— 15	24
9	6	4	4	3	2	0	3	1	1	89	14	— 9	23
3	3	3	3	2	3	1	0	1	2	89	4	0	4
5	7	11	9	4	4	1	3	3	2	91	13	— 1	14
2	4	8	16	11	10	10	4	3	3	91	16	— 2	18
5	5	3	3	3	0	0	— 2	2	2	90	6	— 5	11
1	1	1	1	1	0	— 2	— 3	— 2	0	86	3	— 9	12
4	4	19	21	10	4	—20	—25	— 3	— 3	85	30	— 28	58
14	9	6	4	1	— 3	0	— 4	— 4	1	84	16	— 34	50
10	6	4	4	0	— 2	— 1	—12	— 3	2	85	20	— 35	55
45	24	18	6	10	6	— 4	— 2	6	7	94	**54**	— 20	74
16	11	10	10	10	9	8	6	8	10	96	17	— 4	21
8	9	7	6	6	9	3	3	6	8	94	10	— 4	14
3	3	2	0	0	0	0	— 2	— 3	0	85	4	— 20	24
3	3	2	1	0	0	0	0	0	1	88	5	— 5	10
4	3	2	0	0	— 1	— 4	— 3	1	1	89	4	— 4	8
0	1	2	3	1	1	— 2	— 6	— 1	0	87	3	— 6	9
— 2	— 2	— 1	0	1	1	0	— 2	— 2	0	86	3	— 9	12
8	7	7	7	5	2	0	— 2	—	1	4.7088	14	— 15	29

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе З.** Павловскъ. 18

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	0′31	0′69	0′99	1′90	2′58	2′74	2′87	2′67	2′35	2′59	2′79	3′35	4′20	5′13	4′99
Февраль	—1.46	—0.49	—1.07	—0.29	0.33	1.27	1.61	2.69	2.50	1.31	1.78	2.58	3.85	5.22	5.21
Мартъ	2.01	1.27	0.32	—0.09	0.45	0.75	0.54	0.62	—0.46	—0.97	—0.05	2.30	5.07	6.94	7.67
Апрѣль	0.63	0.69	1.63	1.36	0.22	0.12	—0.78	—2.93	—3.68	—3.52	—1.45	1.56	5.40	8.18	8.86
Май	—0.17	—0.76	—0.54	—0.28	—1.81	—2.89	—3.77	—4.33	—4.27	—3.42	—0.28	3.63	7.40	9.25	9.40
Іюнь	—0.17	—0.53	—0.90	—0.49	—2.47	—4.66	—6.12	—6.53	—6.32	—4.96	—2.29	1.80	5.86	8.46	9.86
Іюль	—0.38	—0.87	—1.89	—1.93	—2.92	—4.25	—4.95	—5.26	—5.76	—4.00	—1.87	1.11	4.62	6.75	7.82
Августъ	—1.38	—1.70	—2.23	—2.50	—2.93	—3.69	—4.28	—4.78	—4.55	—3.90	—1.79	1.03	4.20	6.22	6.16
Сентябрь	—3.02	—2.16	—2.03	—2.25	—2.21	—2.16	—2.64	—3.48	—3.70	—3.75	—2.19	0.47	3.43	4.53	4.56
Октябрь	—4.32	—3.89	—4.50	—3.46	—4.49	—3.05	—1.70	—2.16	—2.83	—3.17	—2.30	—0.69	0.91	2.68	2.93
Ноябрь	—7.00	—5.86	—4.95	—4.28	—2.37	—2.55	—2.16	—2.03	—2.50	—3.17	—2.80	—2.16	—1.28	—0.19	0.10
Декабрь	—4.27	—4.17	—4.10	—3.33	—3.09	—2.73	—2.57	—2.70	—2.79	—2.62	—2.47	—1.70	—1.06	—0.60	—0.86
Годъ	—1′60	—1′48	—1′61	—1′30	—1′56	—1′76	—2′00	—2′35	—2′67	—2′46	—1′08	1′11	3′55	5′21	5′55

Горизонтальная сила.

Январь	— 8	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	1	1	— 1	— 5	— 7	—11	—13	—12	—10
Февраль	— 5	— 7	— 9	— 7	— 6	— 4	— 4	— 3	— 5	—10	—16	—21	—21	—20	—19
Мартъ	1	— 2	— 3	— 1	— 3	— 2	0	— 1	— 8	—16	—24	—27	—30	—27	—20
Апрѣль	8	4	4	1	— 1	— 2	0	— 6	—19	—30	—37	—42	—40	—25	—17
Май	11	9	10	10	10	9	5	— 2	—13	—19	—26	—27	—20	—15	— 3
Іюнь	17	15	14	13	16	16	9	0	—11	—22	—29	—30	—26	—12	3
Іюль	16	12	12	13	15	12	4	— 2	—11	—20	—26	—26	—22	—20	— 6
Августъ	16	15	14	14	17	12	9	2	— 4	—11	—17	—21	—16	—10	— 4
Сентябрь	15	11	14	11	10	9	9	6	0	— 9	—22	—25	—20	—13	— 1
Октябрь	2	3	3	3	3	2	4	5	— 2	—11	—22	—25	—25	—15	—10
Ноябрь	2	2	— 1	1	— 1	5	8	8	4	1	— 5	— 7	— 7	— 8	— 6
Декабрь	8	8	8	7	9	11	13	14	13	9	7	4	3	3	5
Годъ	7	5	5	5	6	6	5	2	— 5	—12	—19	—22	—20	—14	— 7

Вертикальная сила.

Январь	— 3	— 4	— 1	0	— 1	0	— 1	0	1	2	3	4	5	6	8
Февраль	— 6	—11	—13	—12	— 9	— 7	— 5	— 5	— 2	— 1	— 1	0	2	5	7
Мартъ	—21	—22	—21	—19	—16	—13	—13	—10	— 8	— 8	— 9	—11	—10	— 7	— 3
Апрѣль	—16	—14	—13	—12	—13	—12	—10	— 6	— 4	— 5	— 7	— 8	— 8	— 6	— 2
Май	—19	—20	—20	—19	—18	—17	—17	—17	—17	—18	—21	—23	—24	—21	—16
Іюнь	—12	—18	—18	—20	—19	—16	—13	—11	—11	—11	—13	—15	—16	—13	— 8
Іюль	— 8	—12	—14	—14	—16	—16	—14	—13	—12	—12	—12	—13	—13	—11	— 5
Августъ	— 5	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	— 9	— 7	— 3
Сентябрь	— 4	— 5	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	0	0	0	0	1	5
Октябрь	— 1	— 4	— 4	— 6	— 5	0	3	5	9	11	11	12	14	16	18
Ноябрь	5	2	2	5	5	7	10	12	13	14	14	15	16	18	22
Декабрь	14	11	9	9	11	11	13	14	14	13	14	15	16	17	20
Годъ	— 6	— 9	— 9	— 8	— 8	— 6	— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	0	4

Écarts avec la moyenne annuelle.

5. Pavlovsk. **Déclinaison W.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyennes 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
3'54	3'21	2'43	0'89	0'03	—0'29	—0'93	0'22	2'34	2'35	-0°13'38	15'1	— 26'0	41'1	Janvier
2.25	2.60	—0.03	0.20	—1.61	—1.28	—1.45	—1.41	1.48	2.14	—14.24	26.1	— 32.5	58.6	Février
2.97	0.52	0.94	—0.80	—1.70	—1.15	—0.45	2.03	1.63	2.02	—14.09	18.9	— **43.4**	62.3	Mars
3.93	1.30	1.10	0.94	—0.98	0.12	0.05	0.65	1.49	1.75	—14.23	19.6	— 27.0	46.6	Avril
4.30	2.94	1.85	1.40	1.10	0.38	—0.02	—0.39	1.36	1.84	—14.36	**30.5**	— 17.5	48.0	Mai
5.24	3.21	1.75	1.75	1.09	1.17	0.45	—0.08	0.89	1.55	—14.83	15.8	— 18.8	34.6	Juin
3.28	1.49	1.37	1.40	1.58	0.64	1.01	—0.39	0.40	0.90	—15.32	15.9	— 20.3	36.2	Juillet
1.27	—0.14	—0.53	0.19	—0.04	—0.07	—0.74	—1.32	—0.31	0.51	—16.03	11.7	— 28.2	39.9	Août
0.08	—0.31	—0.43	—0.95	—1.70	—2.73	—2.87	—3.13	—0.85	—0.62	—16.57	12.7	— 33.7	46.4	Septembre
—1.24	—1.11	—2.75	—3.59	—4.87	—5.27	—5.65	—4.51	—2.24	—1.72	—17.96	14.7	— 41.7	56.4	Octobre
—2.12	—3.14	—4.18	—4.32	—5.43	—5.50	—6.97	—6.83	—3.25	—2.63	—18.97	14.9	— 37.5	52.4	Novembre
—2.33	—2.52	—3.53	—4.48	—5.22	—4.87	—5.18	—4.25	—3.00	—2.84	—18.72	13.7	— 32.6	46.3	Décembre
1'76	0'67	0'17	—0'61	—1'48	—1'57	—1'90	—1'62	—	0'44	-0°15'72	30'5	— 43'4	73'9	Année.

Intensité horizontale.

— 9	— 8	— 5	— 4	— 2	— 5	1	— 8	— 6	— 5	1.6472	107	— 105	212	Janvier
— 7	—11	— 8	—10	— 8	— 5	— 6	— 5	—10	—10	68	56	— **246**	302	Février
— 5	3	— 2	— 1	1	4	2	2	— 7	— 8	71	99	— 103	202	Mars
5	8	10	15	12	10	8	8	— 6	— 9	72	93	— 118	211	Avril
14	20	20	22	20	17	12	10	3	0	81	**149**	— 82	231	Mai
29	25	30	32	30	24	21	17	8	5	86	101	— 101	202	Juin
23	23	29	29	24	23	20	17	6	2	84	81	— 92	173	Juillet
21	19	19	22	21	19	18	16	7	4	85	96	— 119	215	Août
8	8	14	13	14	15	15	14	4	5	82	69	— 117	186	Septembre
— 2	— 1	4	4	4	12	5	1	— 3	0	75	113	— 155	268	Octobre
2	4	7	4	4	11	10	3	1	3	79	119	— 167	286	Novembre
6	8	7	9	10	9	8	8	8	9	86	78	— 74	152	Décembre
7	8	10	11	11	11	10	7	—	0	1.6478	149	— 246	395	Année.

Intensité verticale.

10	11	11	10	8	5	— 1	— 3	4	5	4.7076	63	— 76	139	Janvier
20	26	27	20	13	2	— 1	— 6	3	2	75	**272**	— **262**	534	Février
8	9	6	4	— 2	— 6	—18	—22	— 7	— 6	65	73	— 169	242	Mars
11	13	9	7	2	— 4	— 8	—15	— 4	— 3	68	128	— 103	231	Avril
— 2	— 1	— 1	— 3	— 7	—12	—17	—20	—14	—15	58	42	— 96	138	Mai
6	8	7	3	— 1	— 4	— 8	—11	— 9	— 8	63	53	— 140	193	Juin
10	11	9	5	2	— 2	— 6	— 8	— 6	— 6	66	82	— 149	231	Juillet
7	5	4	1	0	— 2	— 4	— 5	— 4	— 4	68	77	— 73	150	Août
14	12	9	7	5	2	— 2	— 4	2	2	74	88	— 61	149	Septembre
27	27	23	19	16	9	3	— 2	10	12	82	165	— 90	255	Octobre
29	29	25	25	21	15	8	5	15	17	87	123	— 155	278	Novembre
24	23	23	23	21	18	16	14	16	17	88	70	— 70	140	Décembre
14	14	13	10	6	2	— 3	— 6	—	1	4.7072	272	— 262	534	Année.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	— 5	— 5	— 3	— 1	— 2	— 1	— 1	0	1	0	1	0	0	2
Февраль	— 7	—13	—15	—14	—10	— 8	— 6	— 6	— 4	— 4	— 6	— 7	— 5	— 2
Мартъ	—19	—21	—21	—18	—16	—13	—12	—10	—10	—13	—16	—19	—19	—16
Апрѣль	—12	—12	—11	—11	—13	—12	— 9	— 8	—10	—15	—19	—21	—21	—14
Май	—14	—16	—16	—15	—14	—13	—14	—17	—20	—23	—28	—31	—29	—25
Іюнь	— 6	—12	—12	—15	—13	—10	— 9	—10	—14	—18	—22	—24	—24	—16
Іюль	— 2	— 7	— 9	— 9	—10	—11	—12	—13	—15	—18	—20	—21	—20	—17
Августъ	1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 7	— 9	—11	—14	—15	—14	—10
Сентябрь	1	— 1	— 1	0	0	1	1	1	0	— 3	— 7	— 8	— 7	— 3
Октябрь	0	— 3	— 3	— 5	— 4	1	4	6	8	7	3	3	5	10
Ноябрь	5	3	2	5	4	8	12	14	14	14	12	12	13	14
Декабрь	16	13	11	11	13	14	17	18	18	15	16	15	16	17
Годъ	— 4	— 6	— 7	— 6	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 6	— 8	—10	— 9	— 5

Наклоненіе.

Январь	0'.45	0'.23	0'.30	0'.26	0'.17	0'.13	—0'.09	—0'.07	0'.09	0'.37	0'.52	0'.81	0'.96	0'.92
Февраль	0.19	0.27	0.29	0.18	0.19	0.10	0.13	0.08	0.28	0.63	1.02	1.37	1.41	1.42
Мартъ	—0.54	—0.37	—0.28	—0.37	—0.17	—0.17	—0.30	—0.16	0.34	0.86	1.36	1.51	1.72	1.60
Апрѣль	—0.89	—0.58	—0.56	—0.34	—0.23	—0.14	—0.23	0.25	1.15	1.84	2.25	2.55	2.42	1.49
Май	—1.15	—1.01	—1.11	—1.08	—1.06	—0.97	—0.71	—0.26	0.46	0.83	1.21	1.23	0.75	0.30
Іюнь	—1.38	—1.39	—1.32	—1.30	—1.47	—1.41	—0.88	—0.25	0.47	1.18	1.59	1.61	1.33	0.48
Іюль	—1.22	—1.05	—1.10	—0.53	—1.34	—1.15	—0.58	—0.17	0.41	1.03	1.42	1.40	1.14	1.05
Августъ	—1.16	—1.14	—1.07	—1.07	—1.29	—0.96	—0.77	—0.31	0.08	0.53	0.90	1.16	0.84	0.49
Сентябрь	—1.07	—0.83	—1.05	—0.81	—0.72	—0.63	—0.63	—0.41	0.00	0.59	1.43	1.63	1.30	0.87
Октябрь	—0.15	—0.29	—0.29	—0.33	—0.31	—0.13	—0.19	—0.21	0.34	0.97	1.68	1.90	1.95	1.33
Ноябрь	—0.02	—0.08	0.11	0.05	0.18	—0.17	—0.29	—0.25	0.01	0.25	0.64	0.80	0.82	0.93
Декабрь	—0.20	—0.27	—0.32	—0.25	—0.34	—0.47	—0.55	—0.59	—0.53	—0.29	—0.14	0.08	0.17	0.19
Годъ	—0'.59	—0'.53	—0'.53	—0'.51	—0'.57	—0'.53	—0'.44	—0'.20	0'.28	0'.74	1'.19	1'.36	1'.26	0'.92

95. Pavlovsk. Intensité totale. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средняя изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyennes 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Mois.
6	6	8	9	8	7	3	— 1	— 5	2	3	4.9875	Janvier
11	17	21	23	16	10	0	— 3	— 7	— 1	— 1	72	Février
4	6	9	5	3	— 2	— 4	—16	—20	— 9	— 8	64	Mars
9	12	15	12	12	6	0	— 5	—12	— 6	— 6	67	Avril
0	3	6	6	4	0	— 6	—12	—16	—12	—14	61	Mai
8	15	16	17	13	9	4	— 1	— 5	— 6	— 6	67	Juin
12	17	18	18	14	10	6	1	— 2	— 4	— 5	69	Juillet
10	14	11	10	8	7	4	2	1	— 2	— 3	71	Août
14	16	14	13	11	9	7	3	1	3	4	76	Septembre
26	25	25	23	19	16	12	4	— 2	8	11	81	Octobre
26	28	29	26	25	21	18	11	6	14	17	87	Novembre
24	25	24	24	24	23	20	18	16	18	20	91	Décembre
12	15	16	16	13	10	5	0	— 4	—	1	4.9873	Année.

Inclinaison.

0'.81	0'.81	0'.77	0'.58	0'.49	0'.31	0'.44	—0'.09	0'.45	0'.48	0'.45	70°42'.90	Janvier
0.99	0.91	1.31	1.14	1.11	0.82	0.37	0.37	0.19	0.71	0.68	43.13	Février
0.75	0.51	0.01	0.27	0.16	—0.11	—0.40	—0.54	—0.63	0.30	0.39	42.72	Mars
0.01	—0.07	—0.22	—0.45	—0.82	—0.74	—0.74	—0.70	—0.86	0.30	0.49	42.72	Avril
—1.09	—0.96	—1.32	—1.32	—1.50	—1.46	—1.38	—1.17	—0.70	—0.52	—0.36	41.90	Mai
—1.34	—1.75	—1.45	—1.79	—2.01	—1.98	—1.65	—1.55	—1.36	—0.74	—0.52	41.68	Juin
—1.17	—1.27	—1.25	—1.68	—1.77	—1.52	—1.54	—1.44	—1.29	—0.54	—0.31	41.88	Juillet
—0.99	—1.21	—1.12	—1.15	—1.41	—1.37	—1.28	—1.26	—1.16	—0.55	—0.34	41.87	Août
—0.31	—0.20	—0.25	—0.71	—0.69	—0.80	—0.93	—1.02	—1.00	—0.22	—0.25	42.20	Septembre
0.77	0.75	0.68	0.26	0.17	0.10	—0.58	—0.39	—0.11	0.41	0.27	42.83	Octobre
0.92	0.53	0.40	0.11	0.31	0.22	—0.37	—0.47	—0.08	0.26	0.19	42.68	Novembre
0.35	0.16	0.00	0.07	—0.06	—0.17	—0.18	—0.16	—0.20	—0.15	—0.19	42.27	Décembre
0'.01	—0'.14	—0'.20	—0'.35	—0'.49	—0'.58	—0'.67	—0'.72	—0'.59	—	0'.04	70°42'.42	Année.

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pendant l'année 1895.

Toutes les observations de 1894 ont été continuées pendant l'année 1895. On y ajouta seulement les mesures de l'intensité de la radiation solaire.

Ce n'est que jusqu'au 24 janvier, nouveau style, que la marche diurne de nos chronomètres et pendules a été déterminée d'après les signaux télégraphiques de Poulkova; dès cette date nous nous sommes servis pour cela de la pendule synchronique installée le 12 janvier nouveau style dans la salle centrale de l'Observatoire. Les chronomètres ont été comparés avec la dite pendule, chaque semaine, le jeudi à $11^h\ 30^m$ a.

Tous les chronomètres ont été conservés dans la salle centrale de l'Observatoire, dans une armoire spéciale; là on avait lu chaque jour à 12^h, c'est-à-dire lors qu'on remontait les chronomètres, le thermomètre pour déterminer la température dans l'intérieur de l'armoire. De même on avait observé, chaque jour à 12^h, la température de la pendule normale de Phil qui s'y trouve aussi.

Le tableau ci-dessous contient, pour chaque mois, la marche diurne moyenne de nos montres et la température.

Mois.	Marche des chronomètres.					Pendule normale de Phil.	
	Température.	Frodsham.	Ericsson № 56.	Dent.	Ericsson. № 161.	Température.	Marche.
Janvier	19°40	— 1°08	— 2°51	— 3°94	—	19°59	+3°31
Février	18,82	— 0,91	— 2,66	— 3,41	—	19,25	+3,40
Mars	19,94	— 1,00	— 3,05	— 3,32	—	20,36	—
Avril	19,50	— 0,96	— 3,15	—	—	19,78	—
Mai	18,94	— 0,80	— 2,18	— 3,51	—	19,07	+0,08
Juin	20,35	— 1,09	—	— 3,05	—	20,39	+0,11
Juillet	20,65	— 1,43	—	— 3,11	—	20,52	+0,06
Août	19,37	— 1,37	—	— 2,85	—	19,29	+0,46
Septembre	19,30	—	—	— 3,51	— 2°48	19,33	+0,56
Octobre	19,54	—	—	— 5,08	— 3,54	19,56	+0,53
Novembre	19,12	—	—	— 5,16	— 4,69	19,36	+0,61
Décembre	19,01	+ 0,92	—	— 5,20	—	19,29	+0,44

L'horloger Ericsson a réparé cette année-ci: la pendule normale de Phil dans l'intervalle compris entre le 27 février et 20 avril, et le chronomètre de Frodsham dès le 14 septembre au 23 novembre. Le chronomètre de poche № 56 d'Ericsson se trouvait chez l'inspecteur des stations météorologiques depuis la fin de mai jusqu'à la fin de l'année; il s'en était servi pendant son voyage entrepris pour visiter les stations. Le chronomètre de poche № 161 d'Ericsson,

acheté par l'Observatoire au mois d'août, fut remis à Ericsson pour le régler pendant le mois de décembre, puisque, comme on le voit d'après le tableau ci-devant, sa marche ne s'était par encore bien établie.

1. Observations directes comme à une station de 2-me ordre.

On a observé la pression atmosphérique, comme l'année précédente avec le baromètre de station № 208 de Fuess; la correction absolue de cet instrument, déterminée au moyen de 52 comparaisons avec le baromètre de contrôle № 165 faites pendant le mois de mars 1895, était de:

— 0,024 mm. ou abrégée = 0,0 mm.

Le baromètre № 165 de Fuess fut comparé avec le baromètre normal au mois de février.

Les observations de *la température de l'air* n'ont subi aucun changement. La température a été lue, comme les années précédentes, sur les thermomètres de Fuess № 387* (sec) et № 386* (mouillé), le thermomètre à minima № 1182 de Fuess et celui à maxima № 1375 (№ 1349 de F. Müller).

L'humidité de l'air a été mesurée, depuis l'automne de cette année-ci, avec un hygromètre à cheveu toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait une température au-dessous de 0°5. Ce mode de mesurer l'humidité, adopté depuis longtemps déjà dans toutes les stations de 2-me ordre, n'a pu être admis chez nous qu'après avoir éloigné l'hygromètre de la cage en zinc et placé l'instrument à côté d'elle, dans un cadre en cuivre couvert soigneusement d'une cloche en ferblanc. Cette cloche protège très-bien l'hygromètre contre la fumée des fabriques: les hygromètres installés dans la cage en souffraient beaucoup et perdaient vite leur sensibilité. On enlève la cloche une demi-heure avant la lecture de l'hygromètre ce qui fait que l'instrument indique au moment d'observation l'humidité effective de l'air qui l'entoure.

Cette année-ci nous avons employé l'hygromètre Г. Ф. О. № 506; il n'était remplacé par l'hygromètre Г. Ф. О. № 469 que dans l'intervalle compris entre le 30 mars et le 24 avril et puis entre le 20 et le 22 mai, lorsque l'hygromètre № 506 était au nettoyage.

La vitesse du vent a été mesurée, comme les années précédentes, avec l'anémomètre № 7 de Schultze qu'on avait vérifié sur l'appareil de Combes au mois de mars 1891. On trouvera dans la I partie des Annales de 1891, page LXIII, la table servant à calculer les indications de cet anémomètre. Toutes les fois que l'instrument ne fonctionnait pas, ce qui arrivait très-rarement du reste, la vitesse du vent était déterminée d'après les enregistrements de l'anémographe de Freiberg-Richard, ce qui a eu lieu le 14 février à 1^h p., le 6 avril à 1^h p., le 6 septembre à 9^h p., le 7 septembre à 1^h p., le 11 novembre à 7^h a., et le 14 novembre à 7^h a.

La direction du vent a été lue, comme auparavant, sur le tableau des vents relié à l'anémographe de Hassler et ce n'est que pendant les vents faibles ou lors de l'endommagement des conduits que nous contrôlâmes les directions du vent d'après les indications de la girouette très-sensible de l'anémographe de Freiberg-Richard.

Les précipitations atmosphériques ont été mesurées, comme les années précédentes, avec le pluviomètre № 383 entouré d'une haie. L'installation du pluviomètre n'avait subi aucun changement. Le 6 et 7 février les précipitations furent notées d'après les indications du pluviomètre avec entonnoir, puisque ces jours-là un vent fort du NE avait chassé de la colline, située au NE non loin de la haie, beaucoup de neige dans le récipient du pluviomètre normal. Depuis on balaye très soigneusment la neige tombée sur la colline.

2. Observations directes extraordinaires.

Immédiatement après la lecture du baromètre № 208 de Fuess on avait fait, en fait de contrôle, les observations avec *le baromètre de réserve* № 0 de Turettini.

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications des deux baromètres et les différences de ces données.

Mois.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Différence.
Janvier	760,18 mm.	760,22 mm.	—0,04 mm.
Février	63,58 „	63,61 „	—0,03 „
Mars	56,64 „	56,66 „	—0,02 „
Avril	59,08 „	59,13 „	—0,05 „
Mai	66,10 „	66,13 „	—0,03 „
Juin	60,28 „	60,29 „	—0,01 „
Juillet	55,94 „	55,94 „	0,00 „
Août	57,89 „	57,91 „	—0,02 „
Septembre	58,38 „	58,43 „	—0,05 „
Octobre	55,18 „	55,28 „	—0,10 „
Novembre	61,46 „	61,56 „	—0,10 „
Décembre	59,98 „	60,08 „	—0,10 „

La température du sol dans la colline *de sable* avait été mesurée avec les thermomètres ci-dessous:

à la profondeur de	0,0	m.	le thermomètre	Г. Ф. О.	№ 6.
„ „	0,4	„	„	Fuess	№ 189*.
„ „	0,8	„	„	„	№ 493.
„ „	1,6	„	„	„	№ 493*.
„ „	3,2	„	„	„	№ 491.

L'installation de ces thermomètres et le mode de s'en servir n'avaient subi aucun changement dans le cours de l'année.

Les extrêmes de température sur la surface sablonneuse ont été notés, pendant toute l'année, d'après les indications du thermomètre à minima Г. Ф. О. № 315 et de celui à maxima № 441 [1]) de F. Müller.

Les thermomètres ci-devant mentionnés servaient à mesurer la température du sable à des différentes profondeurs sous une surface sablonneuse et nue (en été et en hiver). La température sur la *surface naturelle* du sol (neige en hiver et gazon fauché en été) a été observée avec le thermomètre ordinaire Г. Ф. О. № 1247 jusqu'au 22 août 2^h p. et depuis jusqu'à la fin de l'année avec le thermomètre ordinaire № 3611 (№ 1815 de F. Müller) et outre cela avec le thermomètre à minima № 1472 pendant l'année entière.

La température du sol, sous la surface naturelle a été observée d'après la méthode, dont on trouve une description détaillée dans la I partie des Annales de 1894, introduction aux observations de St.-Pétersbourg. On se servait pour cela des thermomètres suivants:

à la profondeur de	0,0	m.	№ 1127	(F. Müller № 1167).
„ „	0,2	„	№ 1126	(„ „ № 1166).
„ „	0,4	„	№ 1120	(„ „ № 1164).
„ „	0,8	„	№ 1128	(„ „ № 1168).
„ „	1,6	„	№ 1124	(„ „ № 1163).

Le thermomètre № 20672 de Casella a été employé, comme auparavant, en qualité de *thermomètre de radiation*.

Simultanément avec les observations normales des précipitations à l'aide du pluviomètre № 383, on avait fait des *mesures comparatives* de cet élément avec les deux pluviomètres № 346 et № 370; le dernier était muni d'un entonnoir. Le 9 avril la quantité de précipitations dans le pluviomètre № 370 a dû être interpolée parcequ'on avait remarqué, lors de l'observation le 10 avril au matin, que le récipient du pluviomètre avait une fuite. Il fut remplacé par le pluviomètre de réserve № 2284, pour le réparer.

L'installation de ces pluviomètres n'a subi aucun changement.

L'évaporation a été observée de la même manière qu'auparavant, c'est-à-dire à 1^h 12^m p., à l'aide de l'évaporomètre à balance № 1 de Wild, dont les prismes avaient été soigneusement nettoyés et huilés le 19 octobre.

La hauteur de la couche de neige a été mesurée cette année-ci de la même manière que l'année précédente, c'est-à-dire à l'aide de 4 règles divisées en centimètres. La méthode d'observer et de calculer les résultats n'a subi aucun changement; elle est décrite en détails dans l'introduction aux Annales de 1892.

Les observations à l'aide du *cylindre en zinc* ont été continuées de la manière, dont on trouve la description dans l'introduction aux Annales de 1893. D'après les observations de cette année-ci nous avons reçu en moyenne pour un centimètre cube d'eau dans le pluviomètre:

au mois de	janvier	11,1	$cm.^3$	de neige	dans	le	cylindre.		
„ „ „	février	14,0	„	„	„	„	„	„	
„ „ „	mars	12,4	„	„	„	„	„	„	
„ „ „	décembre	12,5	„	„	„	„	„	„	

Cette année-ci nous avons introduit les *observations actinométriques* régulières, c'est-à-dire les observations sur l'intensité de la radiation solaire. Elles furent faites pendant toute l'année 1895 à l'aide de l'actinomètre relatif de Chwolson (thermomètres № 3 et № 4) d'après la méthode décrite par M. le prof. O. Chwolson dans son mémoire „Actinometrische Untersuchungen" (Repertorium für Meteorologie, tome XVI, № 5).

Pour réduire aux unités absolues q la valeur moyenne Ω, déduite des deux séries d'observations, on se servait de la formule suivante:

$$q = K\Omega$$

1) Dans l'intervalle compris entre le 3 et 8 juillet les indications des extrêmes de température sur la surface sablonneuse sont incertaines à cause du déplacement, assez fréquent ces jours-là, des thermomètres par les corbeaux.

Le multiplicateur K pour notre actinomètre fut déterminé à Pavlovsk dans l'intervalle compris entre le 24 juin et le 6 octobre 1893. On en a trouvé la valeur:

$$K = 1{,}24.$$

Le 29 avril le thermomètre № 3 fut cassé et rendu au souffleur de verre F. Müller pour le réparer. Pendant sa réparation, c'est-à-dire jusqu'au 24 juin, les observations ont été faites avec un autre actinomètre (thermomètres № 15 et № 16), comparé avec notre instrument en mars et avril. Le multiplicateur K' pour cet actinomètre (№ 15 et № 16) était de 1,39.

La réparation du thermomètre № 3 étant finie, on a comparé de nouveau l'actinomètre (3 et 4) avec l'actinomètre (15 et 16); son multiplicateur K ne s'était guère changé.

Dans le tableau ci-dessous les valeurs isolées de l'intensité de la radiation solaire sont exprimées en grammes-calories, minutes et centimètres; on y trouvera aussi la date, l'heure et les minutes d'observation. Le tableau contient, à côté des résultats d'observation, les données sur la nébulosité et les remarques spéciales.

Le mot „fumée" dans les remarques signifie que, pendant les observations, la fumée des fabriques emportée par le vent passait, de temps en temps, entre le soleil et les thermomètres.

3. Instruments enregistreurs.

Cette année-ci, comme l'année antérieure, on avait dépouillé les enregistrements des instruments, savoir: de l'anémographe de Freiberg-Richard, de l'anémographe des courants verticaux, du limnigraphe de Hasler et de l'héliographe de Fuess (système de Campbell).

Les enregistrements de *l'anémographe de Freiberg-Richard* ont été dépouillés pendant l'année courante 1895 de la même manière que l'année précédente.

Lors des interruptions dans la fonction de l'anémographe Richard, on avait dépouillé les enregistrements de *l'anémographe de Fuess* en se servant de la formule suivante:

$$V = 3{,}42 + 2{,}5956\,n - 0{,}00354\,n^2,$$

où l'on désigne par n le nombre de traits de l'échelle en verre, qui servait à calculer les enregistrements de cet anémographe.

Cette année-ci des cas ne se sont pas présentés où la dépouille des enregistrements de l'anémographe Hasler serait indispensable; tout de même cet instrument fonctionna l'année entière.

Tous les trois anémographes furent nettoyés et huilés le 5 septembre, entre 2^h p. et 5^h p. Les positions de leurs girouettes furent vérifiées le 28 septembre à 11^h a. On a dû corriger un peu les positions des girouettes de l'anémographe de Freiberg-Richard et de celui de Hasler.

L'anémographe enregistrant les courants verticaux de l'air fonctionna tout-à-fait bien pendant l'année entière; ces enregistrements ont été dépouillés de la manière, dont la description se trouve dans l'introduction aux observations de 1893. Pour calculer ses indications nous nous sommes servis du tableau déduit de la vérification de l'appareil faite le 17 mars 1893.

Le limnigraphe de Hasler avait fonctionné tout-à-fait bien pendant l'année entière. Les observations ont été faites et calculées de la manière indiquée dans l'introduction aux Annales de 1894. Les résultats des mesures directes, faites chaque mois pour déterminer la constante a dans la formule:

$$H = a + bx$$

furent les suivants:

Date.	«a».	Date.	«a».
15 janvier	—20,1 cm.	15 juillet	—19,6 cm.
16 février	—19,0 „	16 août	—20,0 „
16 mars	—19,1 „	16 septembre	—20,5 „
16 avril	—20,6 „	15 octobre	—20,3 „
15 mai	—20,6 „	15 novembre	—20,1 „
16 juin	—19,8 „	16 décembre	—21,2 „

Les indications du *manomètre*, observé pour contrôle simultanément avec le limnigraphe, ont été calculées à l'aide de la formule suivante:

$$y = 40{,}12 + 1{,}25047\,x.$$

Les différences entre les indications du limnigraphe et celles du manomètre furent les suivantes:

Limnigraphe — manomètre.		Limnigraphe — manomètre.	
Janvier.	+0,1 cm.	Juillet	+0,9 cm.
Février.	+0,6 „	Août	+0,4 „
Mars	+0,9 „	Septembre.	+0,6 „
Avril	—0,2 „	Octobre	+0,4 „
Mai	—0,7 „	Novembre.	+1,0 „
Juin.	+0,3 „	Décembre	0,0 „

Les enregistrements de *l'héliographe de Fuess* (système de Campbell) ont été dépouillés de la manière, dont on trouve la description dans l'introduction aux observations de l'année précédente. Son installation ne fut guère changée.

La pression atmosphérique a été enregistrée par *le baromètre enregistreur à mercure de Wild-Hasler* installé dans la section des observations. Les enregistrements de cet appareil n'ont pas été dépouillés, tout de même on y marquait le temps à chaque terme d'observation. Depuis le 19 juin on avait remarqué que les contactes dans cet appareil faisaient défaut assez souvent; ce n'est que le 16 septembre qu'on a réussi à écarter cet inconvénient.

En dehors de cet appareil fonctionnèrent de même: le *baromètre anéroïde enregistreur de Usteri-Reinacher*, dans la section des observations dès le 28 janvier jusqu'à la fin de l'année, et *le baromètre-anéroïde enregistreur de Richard*, dans la section du bulletin quotidien pendant l'année entière.

La température et l'humidité de l'air ont été enregistrées par un *thermomètre et un hygromètre enregistreurs de Richard*, comme les années précédentes; ces instruments ont été installés dans la hutte normale. Dès le 28 mai jusqu'au 28 juin le tracé du thermomètre faisait défaut, car le tube rempli d'alcool étant rongé par la rouille, le liquide s'évaporait peu à peu. Avant de mettre un nouveau tube l'appareil fut nettoyé soigneusement et verni. Le 23 décembre cet appareil fut remplacé par un autre thermomètre enregistreur de réserve; le thermomètre en question a dû être réparé, car le levier qui sert à diriger la plume étant cassé, la plume s'abaissa peu à peu.

Le faisceau de cheveux de l'hygromètre enregistreur fut lavé entre le 23 et le 30 septembre; on y nettoya en même temps très-soigneusement toutes les parties de l'instrument et on les couvrit de vernis. Pendant ce temps fonctionnait un autre hygromètre dans la hutte psychrométrique.

Le pluviomètre sur la tour, décrit dans l'introduction aux observations de 1893, enregistrait de même cette année-ci les quantités de précipitations atmosphériques pendant la période chaude de l'année.

Les observations ont été faites cette année-ci par M-rs Trage, Lemm et Ouznadze, sous le contrôle immédiat de M. V. Huhn, candidat en mathématiques.

Les corrections du thérmomètre, qui seul fut employé pour la première fois cette année-ci, étaient les suivates:

	pour les températures de:	—20°	—10°	0	+10°	+20°	+30°
corrections du thermomètre № 3611 (F. Müller № 1815):		+0°,05	+0°,01	0°,00	—0°,02	—0°,02	0°,00

Les corrections d'autres thermomètres qui servaient aux observations de cette année-ci, se trouvent dans les introductions aux observations pour les années précédentes. On avait constaté un changement du zéro dans les thermomètres ci-dessous:

Corrections du zéro des thermomètres.

Thermomètre.	1894.	1895.	Thermomètre.	1894.	1895.
Fuess № 387*	—0°,17	—0°,16	№ 1375 (F. Miller № 1349)	0°,00	—0°,02
„ № 386*	—0,20	—0,21	№ 1124 („ „ № 1163)	+0,02	—0,02
„ № 1182	+0,01	+0,03	№ 1125 („ „ № 1164)	0,00	—0,02
„ № 493*	—0,20	—0,21	№ 1126 („ „ № 1166)	0,00	—0,02
„ № 491	—0,19	—0,20	№ 1127 („ „ № 1167)	0,00	—0,07
Г. Ф. О. № 6	—0,05	0,00	№ 1128 („ „ № 1168)	+0,01	—0,01
„ № 315	—0,04	0,00	F. Müller № 441	0,00	+0,10
„ № 1247	—0,01	—0,02	№ 1472	+0,42	+0,02

Les points de zéro d'autres thermomètres n'avaient subi aucun changement, en comparaison avec l'année 1894.

St.-Pétersbourg, le 29 avril (11 mai) 1896.

M. Rykatchew.

I.

Напряженіе солнечной радіаціи.

L'intensité de la radiation solaire.

Число. Dates.	Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
15 Янв. — Jan.	10h 56m a. m.	0,37	CS	дымъ — fumé.
	11 0 „	0,40	„	
	11 4 „	0,42	„	
1 Фев. — Febr.	0 1 p. m.	0,38	0	
6 „ „	0 8 „	0,62	8 CS, CCu	CS передъ ⊙. — CS devant ⊙.
8 „ „	11 10 a. m.	0,64	0	
13 „ „	0 12 p. m.	0,76	0	
16 „ „	0 15 „	1,04	1 CS	
2 Марта. — Mars.	11 58 a. m.	0,24		≡ ∞
7 „ „	1 25 p. m.	0,83	4 C	C передъ ⊙. — C devant ⊙.
8 „ „	1 27 „	1,07	2 CCu, CS	
	1 31 „	1,07	„	
12 „ „	11 49 a. m.	1,09	4 CS, C	C передъ ⊙. — C devant ⊙.
	11 53 „	1,08	„	
	11 56 „	1,09	„	
19 „ „	11 19 „	1,25	0	
	11 22 „	1,24	„	
	11 26 „	1,24	„	
25 „ „	10 58 „	1,19	1 CS	
	11 1 „	1,19	„	
	11 4 „	1,20	„	
29 „ „	11 58 „	1,17	0	
30 „ „	11 25 „	1,12	1 SC	
	11 30 „	1,10	„	
	11 33 „	1,08	„	
1 Апр. — Avril.	11 13 „	1,09	0	
	11 17 „	1,05	„	
	11 22 „	1,07	„	
	11 31 „	1,14	„	
	11 34 „	1,10	„	
	11 37 „	1,12	„	
20 „ „	11 0 „	1,29	0	
	11 4 „	1,29	„	
26 „ „	11 7 „	0,95	2 CuS	
	11 10 „	0,94	„	
27 „ „	10 53 „	0,76	0	
	10 57 „	0,73	„	
	11 1 „	0,72	„	
29 „ „	11 26 „	1,24	0	
	11 30 „	1,23	„	
30 „ „	11 12 „	1,15	0	
	11 16 „	1,08	„	
	11 20 „	1,08	„	
	11 24 „	1,15	„	
1 Мая. — Mai.	11 2 „	0,93	CS	дымъ — fumé.
	11 6 „	0,93	„	
6 „ „	11 55 „	1,25	2 CS	
	0 5 p. m.	1,25	„	
7 „ „	11 56 a. m.	1,18	CS	дымъ — fumé.
10 „ „	11 44 „	1,18	10 CS	⊕
	11 47 „	1,17	„	

Число. Dates.	Часы. Heures.	Калорін. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
14 Мая — Mai.	11ʰ52ᵐ a.m.	1,47	0	
	11 55 „	1,46	„	
16 „ „	0 11 p.m.	1,07	1° S, CS	
	0 14 „	1,13	„	
	0 17 „	1,11	„	
17 „ „	11 50 a.m.	1,14	0	
	11 53 „	1,15	„	
28 „ „	11 24 „	1,28	4 Cu	
	11 27 „	1,22	„	
	11 36 „	1,17	3 Cu, C	
31 „ „	11 2 „	0,83	9 C, CuS	C передъ ⊙. — C devant ⊙.
1 Іюня — Juin.	10 19 „	1,18	2 CuS, Cu	
	10 23 „	1,18	„	
	10 33 „	1,25	3 Cu	
	11 39 „	1,26	6 Cu, CCu	
4 „ „	2 10 p.m.	1,31	1 Cu	
	2 13 „	1,24	„	
11 „ „	11 28 a.m.	1,15	5 Cu, C	
	11 32 „	1,17	„	
20 „ „	11 33 „	1,17	1 Cu	
	11 36 „	1,17	„	
	11 39 „	1,11	„	
	11 42 „	1,03	2 Cu	
21 „ „	11 20 „	1,25	0	
	11 23 „	1,24	„	
	11 27 „	1,18	„	
	11 42 „	1,25	„	
	11 45 „	1,24	„	
	11 48 „	1,26	„	
24 „ „	11 8 „	1,22	2 Cu	
	11 12 „	1,17	„	
	11 16 „	1,17	„	
	0 11 p.m.	1,18	3 Cu, C	
	0 14 „	1,22	„	
	0 17 „	1,25	„	
	1 36 „	1,23	2 Cu	
	1 39 „	1,26	„	
	1 43 „	1,19	„	
	1 47 „	1,18	„	
	1 50 „	1,23	„	
	1 53 „	1,24	„	
4 Іюля — Juillet.	11 8 a.m.	1,18	4 Cu	
6 „ „	11 55 „	1,29	1 Cu	
	11 58 „	1,29	„	
	0 2 p.m.	1,35	„	
	0 5 „	1,36	„	
19 „ „	0 30 „	1,05	1 CuS	
	0 34 „	1,07	„	
	0 38 „	1,08	„	
23 „ „	10 50 a.m.	0,92	5 C, CS	
	10 53 „	0,87	„	
	10 56 „	0,84	„	
	11 0 „	0,83	„	
	11 3 „	1,00	„	
	11 6 „	1,03	„	
	11 10 „	0,92	„	

Число. Dates.	Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
24 Іюля.— Juillet.	11h22m a. m.	1,09	2 CuS	
	11 47 „	1,02	„	
25 „ „	0 14 p. m.	1,04	4 Cu	
	0 18 „	1,04	„	
	0 22 „	1,12	„	
6 Авг. — Août.	1 55 „	0,97	4 C	C передъ ⊙ — C devant ⊙.
16 „ „	0 35 „	1,23	4 Cu	
	0 39 „	1,28	„	
20 „ „	11 27 a. m.	1,28	0 C	
	11 30 „	1,29	„	
	11 34 „	1,33	1 C	
22 „ „	11 24 „	1,24	1 Cu	
	11 27 „	1,28	„	
	11 30 „	1,25	„	
24 „ „	11 37 „	1,15	0	
	11 40 „	1,13	„	
	11 43 „	1,08	„	
7 Сент. — Sept.	10 52 „	1,29	2 Cu	
24 „ „	10 55 „	1,25	1 Cu	
	10 58 „	1,28	„	
25 „ „	0 40 p. m.	1,19	5 C	C передъ ⊙ — C devant ⊙.
28 „ „	11 48 a. m.	1,23	0	
	0 14 p. m.	1,23	„	
30 „ „	11 49 a. m.	1,18	1 CS	
	11 56 „	1,19	„	
4 Окт. — Oct.	9 49 „	0,99	4 C, CS	
	9 53 „	1,00	„	
	9 57 „	1,00	„	
	10 6 „	0,98	„	
	10 35 „	1,12	3 C, CCu	
	10 39 „	1,10	„	
	10 43 „	1,04	„	
	10 52 „	1,09	2 C, CCu	
9 „ „	11 0 „	0,95	3 C, CS	
	11 6 „	0,92	„	
	11 10 „	0,93	„	
	11 25 „	1,05	„	
	11 29 „	1,09	„	
	11 32 „	1,11	„	
	11 44 „	0,98	„	
	11 47 „	0,95	„	
14 „ „	10 43 „	1,02	1° C	
	10 47 „	1,05	„	
	10 59 „	1,02	„	
	11 3 „	1,09	„	
	11 6 „	1,14	„	
	11 42 „	1,14	3 Cu, CuS	
	11 46 „	1,17	„	
18 „ „	1 33 p. m.	1,12	0	
	1 37 „	1,13	„	
	1 40 „	1,13	„	
27 Ноябрь.— Nov.	11 35 a. m.	0,73	„	
	11 41 „	0,74	„	
28 „ „	11 0 „	0,73	0 Cu	
	11 4 „	0,77	„	
	11 8 „	0,79	„	

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
означаетъ:	N	W	S	E

Направленіе (φ) равнодѣйствующей (R) дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E до 360°.

Скоростъ вѣтра и величина равнодѣйствующей даны въ километрахъ въ часъ.

Числа, стоящія съ правой стороны надъ и подъ горизонтальной составляющей скорости вѣтра, обозначаютъ вертикальную составляющую: верхнія — восходящихъ, нижнія — нисходящихъ токовъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ среднюю скорость вѣтра за соотвѣтствующіе часы, не различая направленія вѣтра.

Въ таблицѣ выводовъ, въ которой вѣтры распредѣлены по ихъ 32 направленіямъ, въ графѣ «повторяемость» показано число часовъ, въ теченіе которыхъ дулъ вѣтеръ даннаго направленія, а числа, помѣщенныя въ графѣ «средняя скорость» вычислены, раздѣливъ все число километровъ, пройденное вѣтромъ даннаго направленія, на число часовъ, въ которые дулъ вѣтеръ этого направленія.

Signification des chiffres dans les tables de l'anémometre enregistreur de Freiberg-Richard.

La direction du vent indiquée par les chiffres: 1—32,

	32	24	16	8
désigne	N	W	S	E

La direction (φ) de la résultante (R) est donnée en degrés et minutes; l'angle est compté a partir du Nord en tournant vers l'Est jusqu'à 360°.

La vitesse du vent et l'intensité de la résultante sont exprimées en kilomètres par heure.

Les nombres, imprimés à droite au-dessus et au-dessous de la composante horizontale de la vitesse du vent indiquent: les nombres d'en-haut—la composante verticale des courants ascendants, ceux d'en-bas — la même composante des courants descendants.

V dans le résumé, donné pour chaque mois et pour l'année, exprime la vitesse moyenne du vent pour chaque peure, sans égard à la direction du vent.

Dans la table du résumé, qui donne les vents classés d'après les 32 directions, les colonnes avec l'en-tête «fréquence» contiennent les nombres des heures pendant lesquelles le vent a soufflé dans chaque direction; les nombres dans les colonnes intitulées: «vitesse moyenne» sont reçues en divisant la somme des kilomètres parcourus de chaque vent par le nombre des heures pendant lesquelles il soufflait.

Ежечасныя метеорологическія наблюденія въ С.-Петербургѣ.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Ден.
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Hauteur.
1	7 21 1 0		7 23 1 1		9 23 1 0		11 24 2 0		12 22 2 0		13 21 2 0		14 24 2 0		14 20 2 0		13 17 2 0		12 15 1 0		11 19 1 0		9
2	20 19 2 0		20 19 2 0		20 25 2 0		20 28 2 0		22 19 2 0		20 16 2 0		20 21 2 0		20 16 2 0		20 24 2 0		19 20 2 0		16 19 2 0		18
3	12 5 1 0		11 9 1 0		7 6 0 0		5 9 0 0		5 9 0 1		5 10 0 0		5 9 0 1		4 11 0 0		5 15 1 1		7 18 1 0		8 17 1 0		9
4	11 23 2 0		11 20 2 0		10 18 1 0		9 18 1 0		9 17 1 0		8 17 1 0		9 16 1 0		9 17 1 0		11 22 2 0		12 23 2 0		12 20 2 0		12
5	13 18 2 0		13 19 2 0		13 17 2 0		14 14 2 0		14 11 1 0		13 15 2 0		14 18 2 0		14 15 2 0		14 15 2 0		14 19 2 0		14 16 2 0		14
6	12 20 2 0		12 20 2 0		12 23 — 0		13 21 — 0		13 20 — 0		14 20 — 0		14 22 — 0		14 21 2 0		14 23 2 0		14 22 2 0		14 21 2 0		15
7	8 11 1 0		8 15 1 0		7 16 1 0		7 17 0 0		8 19 1 0		9 18 1 0		7 19 1 0		8 20 1 0		9 16 1 0		9 17 1 0		11 21 2 0		12
8	13 19 2 0		13 21 3 0		13 22 3 0		13 22 3 0		13 23 3 0		13 19 2 0		12 19 2 0		13 19 2 0		12 19 2 0		12 18 2 0		11 15 2 0		12
9	12 14 1 0		12 15 — 0		11 15 — 0		10 15 — 0		9 13 — 0		10 17 — 0		11 22 — 0		11 22 1 0		11 24 2 0		11 23 2 0		11 21 2 0		12
10	9 17 1 0		9 17 1 0		9 17 1 0		9 17 1 0		9 17 1 0		10 19 1 0		10 21 1 0		11 24 2 0		12 22 2 0		13 21 3 0		13 20 2 0		13
11	13 15 2 0		13 16 2 0		13 18 2 0		13 17 2 0		13 16 2 0		13 14 2 0		12 9 2 0		11 14 2 0		12 15 2 0		12 16 2 0		11 17 2 0		10
12	9 17 1 0		9 17 1 0		8 17 1 0		8 18 1 0		8 19 1 0		8 18 1 0		9 19 1 0		11 22 2 0		11 21 1 0		9 17 1 0		8 20 1 0		9
13	12 21 2 0		12 20 2 0		12 19 2 0		12 18 1 0		12 18 1 0		12 18 1 0		11 18 1 0		11 19 1 0		11 17 1 0		9 16 1 0		9 15 1 0		9
14	11 13 1 0		9 11 1 0		9 11 1 0		9 11 1 0		11 15 1 0		10 14 1 0		8 13 1 0		8 12 1 0		8 13 1 0		8 13 1 0		8 12 1 0		9
15	6 10 0 0		8 7 1 0		10 8 1 0		8 9 0 0		8 9 1 0		8 11 1 0		8 12 1 0		9 14 1 0		9 13 1 0		8 16 1 0		8 18 1 0		7
16	8 13 1 0		8 12 0 0		9 11 1 0		9 11 1 0		9 9 1 0		9 9 1 0		11 11 1 0		11 17 1 0		11 15 1 0		11 19 2 0		11 20 1 0		11
17	12 19 2 0		13 19 2 0		14 16 2 0		12 13 2 0		13 12 1 0		14 14 2 0		14 13 2 0		13 14 2 0		14 17 2 0		13 13 2 0		12 12 1 0		12
18	27 14 1 0		27 14 1 0		26 13 1 0		26 13 1 0		26 16 1 0		26 20 2 0		26 18 1 0		26 15 1 0		26 15 1 0		26 14 1 0		26 12 1 0		26
19	26 7 1 0		26 6 1 0		26 3 0 0		24 2 0 0		23 2 0 0		21 3 1 0		20 5 1 0		19 9 — 0		19 9 — 0		18 9 — 0		17 11 — 0		15
20	18 15 2 0		19 15 1 0		17 14 2 0		17 14 2 0		16 13 2 0		15 11 1 0		16 19 2 0		16 21 2 0		16 21 3 0		17 18 2 0		17 17 2 0		17
21	25 3 1 0		24 3 0 0		24 2 0 0		32 6 0 0		6 9 0 0		8 13 1 0		9 11 0 0		11 12 2 0		13 16 2 0		13 20 2 0		14 19 2 0		14
22	13 24 3 0		13 23 3 0		13 22 3 0		14 21 3 0		13 23 3 0		12 19 2 0		12 20 2 0		12 17 2 0		12 17 1 0		12 19 2 0		12 17 1 0		13
23	24 27 2 0		25 29 2 0		25 34 2 0		25 38 3 0		25 38 3 0		25 24 2 0		25 14 1 0		22 12 1 0		20 5 1 0		16 9 1 0		21 20 2 0		21
24	15 19 2 0		17 19 2 0		17 20 2 0		20 25 2 0		19 24 2 0		18 20 2 0		17 20 2 0		15 24 2 0		15 25 3 0		14 28 3 0		14 26 3 0		15
25	25 19 1 0		23 13 1 0		21 14 1 0		22 15 1 0		21 12 1 0		19 11 1 0		18 13 1 0		20 11 1 0		20 14 1 0		19 13 1 0		21 10 1 0		23
26	6 7 0 1		6 7 0 0		9 8 1 0		11 7 1 0		11 6 1 0		12 4 0 0		12 4 0 1		12 3 0 0		6 8 1 0		5 9 0 1		5 10 0 1		5
27	4 9 0 0		4 12 0 1		4 13 0 0		4 18 1 1		2 15 0 1		2 16 0 1		1 16 0 1		32 12 1 0		31 12 1 0		31 14 1 0		31 12 1 0		31
28	29 6 1 0		28 6 1 0		30 6 0 0		29 6 1 0		28 2 0 0		28 2 1 0		31 4 0 1		4 9 0 1		4 9 0 0		3 6 0 0		3 4 1 0		28
29	26 4 1 0		26 3 1 0		26 3 1 0		25 4 1 0		26 3 1 0		29 3 1 0		28 2 1 0		32 4 0 0		3 4 0 0		6 2 1 0		6 2 0 0		7
30	25 7 0 0		26 7 0 0		25 6 0 0		22 6 0 0		23 5 0 0		24 5 0 0		25 6 0 0		30 7 0 0		30 5 0 0		29 4 0 0		29 4 0 0		26
31	24 2 0 0		20 2 0 0		15 4 0 1		14 2 0 0		14 2 0 0		14 2 0 0		9 7 0 1		8 6 0 1		7 7 0 1		8 7 0 1		8 8 0 1		6

5. St. Pétersbourg. **Janvier.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
7	17	1	0	6	16	1	0	9	19	1	0	12	20	2	0	13	21	3	0	14	19	2	0	15	17	2	0	15	20	2	0	16	23	2	0	17	20	2	0	19	17	2	0
16	15	2	0	18	12	1	0	20	15	1	0	18	18	1	0	17	14	2	0	15	15	2	0	17	11	1	0	18	10	1	0	16	5	1	0	14	6	1	0	12	4	1	0
12	21	2	0	11	24	2	0	11	19	1	0	10	20	1	0	10	18	1	0	10	17	1	0	11	18	1	0	9	16	1	0	8	17	1	0	9	18	1	0	9	20	1	0
12	18	2	0	11	16	1	0	11	18	2	0	11	18	1	0	12	17	2	0	12	16	1	0	12	15	1	0	12	17	2	0	12	17	2	0	12	15	2	0	13	15	2	0
14	17	2	0	14	17	2	0	13	18	2	0	13	18	2	0	12	21	3	0	13	24	3	0	13	25	3	0	13	24	3	0	12	20	2	0	12	19	2	0	12	19	2	0
15	21	2	0	15	20	2	0	14	22	2	0	14	20	2	0	14	22	2	0	15	17	2	0	14	14	2	0	13	15	2	0	13	14	2	0	12	18	1	0	9	10	1	0
12	21	2	0	12	20	2	0	12	23	2	0	12	24	—	0	12	24	—	0	12	24	—	0	12	23	—	0	13	21	—	0	13	24	3	0	13	19	2	0	13	19	2	0
13	18	2	0	14	18	2	0	14	16	2	0	14	18	2	0	14	17	2	0	14	15	2	0	15	15	2	0	14	15	2	0	13	18	2	0	13	16	2	0	12	12	2	0
11	22	2	0	11	24	2	0	10	20	2	0	11	20	2	0	11	24	2	0	12	18	2	0	12	21	2	0	11	17	1	0	10	16	1	0	10	15	1	0	9	15	1	0
13	20	2	0	13	17	2	0	13	19	2	0	13	20	2	0	13	19	2	0	14	19	2	0	13	19	2	0	14	17	2	0	13	18	2	0	13	18	2	0	13	16	2	0
9	18	1	0	11	19	2	0	12	22	2	0	12	23	2	0	12	22	2	0	12	22	2	0	10	21	1	0	9	20	1	0	10	22	1	0	10	20	1	0	9	19	1	0
8	16	1	0	6	15	1	1	5	16	0	0	7	17	1	0	7	17	1	0	8	17	1	1	8	16	1	0	9	15	1	0	11	16	1	0	10	14	1	0	12	19	2	0
9	17	1	0	9	16	1	0	8	14	1	0	9	16	1	0	11	23	2	0	11	24	2	0	11	21	2	0	11	22	2	0	11	21	2	0	12	20	2	0	12	20	2	0
11	13	1	0	9	10	1	0	9	10	1	0	9	11	1	0	8	11	1	0	9	10	1	0	9	10	1	0	9	10	0	0	8	11	1	0	9	9	1	0	12	9	1	0
6	19	1	1	5	21	1	1	7	22	1	1	7	22	1	0	7	22	1	0	8	21	1	0	8	19	1	0	8	20	1	0	8	18	1	0	8	15	1	0	8	13	0	0
11	22	2	0	12	22	2	0	12	22	2	0	12	22	3	0	12	24	3	0	12	21	2	0	12	22	2	0	12	23	2	0	12	22	2	0	12	22	2	0	12	21	2	0
9	12	1	0	8	12	1	0	9	11	1	0	12	11	1	0	12	9	1	0	12	5	1	0	16	6	1	0	24	8	1	0	25	8	1	0	26	11	1	0	27	14	1	0
26	11	1	0	26	12	1	0	26	11	1	0	26	10	1	0	26	11	1	0	26	11	1	0	26	9	1	0	26	10	1	0	26	11	1	0	26	9	1	0	26	8	1	0
12	16	—	0	12	18	—	0	12	18	2	0	13	19	2	0	14	20	3	0	15	18	3	0	16	15	2	0	17	17	2	0	19	14	2	0	19	16	2	0	17	14	2	0
19	15	1	0	17	17	2	0	16	17	2	0	18	14	2	0	20	13	1	0	25	12	1	0	26	9	1	0	25	9	1	0	27	9	1	0	27	8	0	0	28	4	0	0
14	18	2	0	13	18	2	0	13	18	2	0	13	19	2	0	14	16	2	0	14	15	2	0	14	18	2	0	14	17	2	0	14	21	2	0	14	22	3	0	14	25	3	0
17	9	1	0	22	9	1	0	23	11	1	0	21	12	1	0	23	23	2	0	23	26	2	0	22	27	2	0	23	20	2	0	23	26	2	0	23	25	2	0	24	26	2	0
20	27	2	0	20	30	2	0	19	31	3	0	19	29	3	0	18	21	2	0	17	22	3	0	16	19	2	0	15	24	3	0	14	20	2	0	15	20	2	0	16	20	2	0
15	26	3	0	15	27	3	0	15	24	3	0	15	21	2	0	15	20	2	0	15	19	2	0	17	22	2	0	20	18	2	0	22	25	2	0	21	20	2	0	24	18	1	0
23	13	1	0	24	13	1	0	27	10	1	0	26	9	1	0	24	10	1	0	24	7	1	0	26	6	1	0	28	7	0	0	29	5	0	0	30	6	1	0	4	6	0	1
5	9	1	0	4	11	1	0	5	10	0	0	5	11	1	0	4	10	0	1	4	10	0	0	5	11	1	1	5	10	0	1	4	9	0	0	4	9	0	1	3	9	0	1
26	9	1	0	27	9	1	0	27	11	1	0	26	12	1	0	28	11	1	0	28	13	1	0	28	12	1	0	29	13	1	0	29	10	1	0	27	8	0	0	29	6	1	0
29	4	1	0	28	3	1	0	28	6	1	0	28	4	0	0	28	7	1	0	28	5	0	0	28	4	0	0	28	4	0	0	28	3	1	0	28	4	1	0	28	4	1	0
28	4	1	0	28	6	1	0	28	9	1	0	28	9	1	0	28	11	1	0	28	12	1	0	29	12	1	0	29	11	1	0	28	8	1	0	26	9	1	0	25	8	1	0
26	6	0	0	24	4	0	0	25	8	0	0	—	1	0	0	26	8	0	0	25	8	0	0	27	5	0	0	27	2	0	0	25	2	0	0	24	2	0	0	24	2	0	0
6	9	0	1	6	9	0	1	6	11	0	0	6	11	0	0	6	11	0	0	7	11	0	0	7	12	0	0	8	8	0	1	8	8	0	1	7	10	0	1	8	9	0	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Февраль.** С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		
1	8	5	0 1	8	6	0 0	7	11	0 1	6	12	0 0	6	12	0 0	7	10	0 1	7	10	0 1	6	9	0 1	6	8	0 1	6	7	0 1	6	6	0 0	6
2	6	2	0 0	—	0	0 0	6	2	0 0	6	2	0 0	6	2	0 0	—	0	0 0	6	2	0 0	—	0	0 0	6	2	0 0	6	2	0 0	6	3	0 0	2
3	27	5	1 0	28	4	1 0	28	3	1 0	28	4	1 0	28	3	1 0	28	4	1 0	28	4	1 0	28	4	1 0	28	5	1 0	29	5	1 0	29	6	1 0	25
4	4	26	1 1	4	27	1 1	4	27	0 1	4	20	1 1	4	28	1 1	4	25	1 1	4	27	1 1	5	28	1 1	5	24	1 1	5	28	1 1	5	20	1 1	4
5	5	20	1 1	5	20	1 1	5	19	1 1	5	19	1 1	5	18	1 1	5	19	1 1	6	17	1 1	6	17	1 1	6	19	1 1	6	22	1 1	6	23	1 1	5
6	5	20	1 1	6	21	0 1	6	23	1 1	6	25	1 1	6	26	1 1	6	25	1 1	6	26	1 1	6	29	1 1	6	29	1 1	6	29	1 1	6	32	1 1	6
7	6	31	1 1	5	33	1 1	5	32	1 1	5	32	1 1	6	32	1 1	5	35	1 1	6	29	1 1	4	34	1 1	4	33	1 1	5	36	1 1	6	38	1 1	6
8	6	25	1 1	6	24	1 1	6	26	1 1	6	25	1 1	6	24	1 1	6	24	1 1	6	23	1 1	6	22	1 1	7	22	1 1	6	28	1 1	6	21	1 0	6
9	8	11	0 0	8	9	0 0	8	9	0 1	8	6	0 1	8	5	0 1	8	7	0 1	9	5	0 1	12	6	1 0	11	8	1 0	12	9	1 0	13	10	1 0	12
10	12	5	0 0	12	6	0 1	12	6	1 0	11	7	1 0	12	7	1 0	12	6	1 0	12	5	1 0	12	5	0 0	12	6	1 0	13	7	1 0	12	8	1 0	13
11	12	20	2 0	13	19	2 0	13	17	2 0	13	18	2 0	13	17	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0	13	16	1 0	13	17	2 0	12	18	2 0	13	17	2 0	17
12	14	14	2 0	15	13	2 0	14	13	2 0	15	14	2 0	16	13	1 0	16	10	1 0	16	11	1 0	16	9	1 0	16	11	1 0	16	10	1 0	16	9	1 0	16
13	16	2	0 0	16	3	0 0	—	0	0 0	16	2	0 0	16	2	0 0	16	2	0 0	16	2	0 0	16	2	0 0	28	2	0 0	1	2	0 0	5	3	1 0	7
14	6	8	1 0	6	10	1 0	6	10	0 0	6	10	1 0	6	8	0 0	6	8	0 0	7	8	1 0	6	7	0 0	5	8	0 0	5	9	0 0	5	9	0 0	5
15	32	3	0 0	32	3	1 0	31	3	0 0	30	3	0 0	28	4	1 0	28	2	0 0	28	2	0 0	—	0	0 0	24	2	0 0	24	4	0 0	28	8	0 0	25
16	1	28	0 1	2	26	0 1	2	26	0 1	1	25	0 1	2	25	0 1	2	25	0 1	2	23	1 1	4	20	0 1	4	21	0 1	3	23	0 1	3	23	0 1	2
17	4	10	0 1	4	9	0 1	4	9	0 1	5	9	0 1	5	8	0 0	5	6	0 0	6	7	0 0	6	5	0 0	6	5	0 0	6	6	0 0	6	9	0 0	6
18	16	9	1 0	16	8	1 0	17	9	1 0	16	9	1 0	17	14	2 0	17	15	2 0	18	18	2 0	17	18	2 0	17	23	2 0	17	28	3 0	19	21	2 0	20
19	20	9	1 0	20	10	1 0	20	10	1 0	23	9	1 0	21	8	1 0	21	11	1 0	20	11	1 0	20	11	1 0	19	13	2 0	17	25	3 0	17	28	3 0	17
20	4	24	0 1	4	20	0 1	4	19	0 1	4	16	0 1	4	15	0 1	4	13	0 1	4	9	0 0	2	9	0 0	4	8	0 1	2	8	0 1	4	5	0 0	33
21	20	12	1 0	19	16	1 0	19	13	1 0	20	14	1 0	19	14	1 0	20	17	1 0	20	16	2 0	20	18	2 0	17	16	2 0	17	16	2 0	17	15	2 0	16
22	9	12	0 0	8	11	0 0	7	12	0 0	7	12	0 0	6	13	1 1	6	13	0 1	6	14	1 1	5	16	0 0	6	16	0 1	6	17	1 1	5	17	1 1	5
23	4	4	0 0	4	4	1 0	4	3	0 0	4	2	0 0	5	3	0 0	6	2	0 0	—	0	0 0	—	0	0 0	—	0	1 0	14	3	1 0	18	2	0 0	20
24	14	8	1 0	14	8	1 0	14	9	1 0	14	7	1 0	14	7	1 0	14	7	1 0	14	6	1 0	14	7	1 0	15	9	1 0	16	7	1 0	16	8	1 0	16
25	16	11	1 0	16	9	1 0	17	11	2 0	17	12	2 0	18	12	1 0	20	10	1 0	18	10	1 0	20	13	1 0	20	9	1 0	20	8	1 0	21	5	1 0	21
26	16	8	1 0	16	9	1 0	16	10	1 0	16	9	1 0	16	10	1 0	15	11	2 0	14	14	2 0	14	17	2 0	14	18	2 0	14	19	3 0	13	17	2 0	15
27	28	3	0 0	28	2	0 0	28	2	0 0	—	0	0 0	28	2	0 0	28	2	0 0	28	2	0 0	—	0	0 0	28	2	1 0	6	8	1 0	8	7	0 0	8
28	16	6	1 0	16	6	1 0	16	6	1 0	16	4	1 0	16	5	1 0	16	4	0 0	16	6	1 0	15	6	0 1	9	7	0 1	9	8	1 1	12	7	1 0	9

5. St. Pétersbourg. Février. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Hauteur.	Hauteur.	Direct.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.		Hauteur.	Direct.	Vitesse.	
0	6	9	0 0	6	10	0 0		6	7	0 0		6	7	0 0		6	9	0 1		7	10	0 1		8	9	0 1		7	8	0 1		6	9	0 1		6	6	0 1		6	3	0 0	
0	26	3	1 0	28	4	1 0		27	6	1 0		25	6	1 0		24	6	1 0		27	7	1 0		28	6	1 0		26	6	1 0		27	7	1 0		28	6	1 0		27	6	1 0	
0	32	7	1 0	4	11	1 0		4	12	0 0		6	13	0 1		5	13	0 0		5	17	1 1		5	19	1 1		5	24	1 1		5	25	1 1		5	24	1 1		5	24	1 1	
0	5	22	0 1	4	21	1 1		5	20	1 1		4	20	1 1		4	20	1 1		4	19	1 1		5	22	1 1		6	19	1 1		5	19	1 1		5	19	1 1		5	21	1 1	
1	5	22	1 1	5	23	1 1		5	24	1 1		5	22	1 1		6	21	1 1		5	23	1 1		5	23	1 1		5	22	1 1		5	22	1 1		6	21	1 1		5	20	1 1	
1	6	34	1 1	6	30	1 1		6	35	1 1		6	37	1 1		6	39	1 1		6	40	1 1		6	36	1 1		6	24	1 1		6	38	1 1		6	33	1 1		6	35	1 1	
1	5	36	1 1	6	37	1 1		6	40	1 1		6	36	1 1		6	36	1 1		6	35	1 1		6	35	1 1		6	32	1 1		6	32	1 1		6	29	1 1		6	28	1 1	
1	6	19	1 1	6	22	1 1		7	21	1 0		6	16	1 1		6	15	1 0		6	16	0 0		7	17	1 0		7	14	0 1		8	12	0 0		8	10	0 0		8	10	0 1	
1	15	6	1 0	12	4	0 0		10	4	0 1		9	2	0 0		8	7	0 1		11	7	1 0		12	8	1 0		11	8	1 0		12	6	1 0		12	4	1 0		12	3	1 0	
1	11	14	1 0	11	14	1 0		11	14	1 0		11	16	1 0		12	20	2 0		12	20	1 0		12	23	2 0		12	20	2 0		12	18	1 0		12	19	1 0		12	20	2 0	
2	14	20	3 0	14	19	2 0		14	17	2 0		14	18	2 0		14	19	2 0		14	22	3 0		14	20	3 0		14	19	2 0		15	18	2 0		15	17	2 0		14	16	2 0	
1	16	9	1 0	16	7	1 0		16	6	1 0		16	5	1 0		16	5	1 0		16	4	0 0		16	2	0 0		16	2	0 0		—	0	0 0		—	0	0 0		16	2	0 0	
1	5	10	1 0	5	11	1 0		5	12	1 0		5	9	0 0		5	9	1 1		7	9	0 1		7	9	0 0		6	7	0 0		6	7	0 0		6	7	0 0		6	9	0 0	
0	5	11	0 1	6	11	1 1		6	12	0 1		5	9	1 0		6	9	0 1		6	7	0 1		6	8	0 0		5	6	0 0		4	5	1 0		4	3	0 0		3	3	0 0	
1	28	9	1 0	28	9	1 0		28	8	1 0		28	7	1 0		28	3	0 0		30	4	0 0		32	7	1 0		29	11	1 0		31	13	1 0		1	24	1 1		1	31	1 1	
0	4	15	0 1	3	17	0 1		3	17	0 1		3	13	0 1		32	18	1 0		32	17	1 0		1	19	1 0		3	18	0 1		3	19	0 1		3	16	0 1		4	11	0 1	
1	6	6	1 0	6	6	1 0		6	5	1 0		6	4	1 0		20	3	1 0		20	3	1 0		19	4	1 0		18	6	1 0		16	11	1 0		16	8	1 0		16	7	1 0	
2	20	18	2 0	20	23	2 0		20	19	2 0		21	18	1 0		20	15	1 0		21	13	1 0		22	11	1 0		23	10	1 0		24	7	1 0		24	9	1 0		21	7	1 0	
3	17	24	3 0	18	18	2 0		19	14	2 0		17	10	1 0		16	8	1 0		10	11	0 0		6	13	0 1		5	16	1 1		4	22	0 1		4	25	0 1		4	25	1 1	
1	25	11	1 0	26	13	1 0		27	14	1 0		25	14	1 0		25	13	1 0		24	12	1 0		26	13	1 0		26	13	1 0		24	12	1 0		22	8	1 0		20	7	1 0	
1	16	15	2 0	16	15	2 0		16	14	2 0		15	12	2 0		14	12	2 0		13	13	2 0		13	14	2 0		12	13	1 0		12	12	1 0		11	13	1 0		11	13	1 0	
0	5	16	1 0	6	15	1 1		6	14	1 1		5	14	1 1		7	11	1 1		5	11	0 1		6	8	1 0		5	6	0 0		4	7	0 1		4	5	0 0		4	2	0 0	
1	20	5	1 0	20	4	1 0		20	6	1 0		14	8	1 0		13	9	1 0		12	7	1 0		12	11	1 0		13	11	1 0		13	10	1 0		13	9	1 0		14	7	1 0	
2	16	13	1 0	16	11	1 0		16	8	1 0		16	9	1 0		16	11	1 0		16	14	2 0		16	18	1 0		19	10	1 0		17	13	2 0		17	12	1 0		17	11	1 0	
1	22	3	1 0	20	3	1 0		19	8	1 0		16	9	1 0		16	11	1 0		16	12	1 0		16	10	1 0		16	9	1 0		16	10	1 0		16	10	1 0		16	9	1 0	
2	13	18	2 0	17	15	2 0		19	14	2 0		20	13	1 0		24	12	1 0		28	7	1 0		28	6	0 0		28	7	1 0		28	4	0 0		28	3	0 0		28	4	0 0	
0	7	9	0 0	7	9	0 0		7	10	1 0		6	10	1 0		7	11	0 0		7	10	0 0		8	9	0 1		8	8	0 1		12	6	1 0		16	6	1 0		16	6	1 0	
0	6	11	1 0	6	12	1 0		6	13	1 0		6	12	0 0		6	12	1 0		6	14	0 0		6	14	1 0		7	9	0 0		8	7	0 1		8	9	0 1		8	6	0 1	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	8	6	0 0	8	5	0 1	8	6	0 0	8	5	0 1	8	6	0 0	8	4	0 0	8	3	0 0	24	3	1 0	24	3	1 0	24	3	1 0	27	4	1 0
2	8	6	0 0	8	4	0 0	8	5	0 0	8	7	0 0	8	7	0 0	6	6	0 0	6	3	0 0	6	3	0 0	6	3	1 0	6	2	1 0	6	6	1 0
3	14	9	1 0	11	9	0 0	10	9	0 0	11	10	1 0	11	10	1 0	10	9	0 0	9	8	0 0	11	9	1 0	12	9	1 0	13	9	1 0	14	10	1 0
4	14	12	1 0	14	14	2 0	14	12	1 0	13	14	1 0	14	12	1 0	13	10	1 0	12	12	1 0	12	13	1 0	12	13	1 0	11	11	1 0	11	12	1 0
5	6	19	0 1	6	19	1 0	6	20	1 1	6	18	0 1	6	17	1 1	6	18	0 1	6	17	1 1	6	16	1 1	7	15	0 0	9	13	1 0	13	16	2 0
6	20	29	2 0	20	28	2 0	22	28	2 0	22	25	2 0	22	27	2 0	22	29	2 0	23	27	2 0	22	27	2 0	22	25	2 0	23	22	2 0	24	26	2 0
7	17	22	2 0	17	22	2 0	17	17	2 0	18	16	2 0	19	13	1 0	18	17	2 0	17	14	2 0	16	13	2 0	16	11	1 0	16	13	2 0	16	9	1 0
8	16	9	0 1	16	5	0 0	16	8	0 1	16	10	0 0	15	11	0 0	14	12	0 0	14	12	1 0	14	16	0 0	12	13	1 0	12	9	0 0	10	9	1 0
9	5	10	0 0	6	13	1 0	6	16	0 0	6	12	1 1	5	14	0 1	5	13	0 1	5	13	0 1	5	13	0 1	6	14	1 1	6	13	1 0	6	13	0 1
10	2	6	1 0	2	4	0 0	2	4	0 0	2	4	0 0	2	2	0 0	2	3	0 0	2	3	0 0	7	2	0 0	10	3	0 0	10	4	0 0	10	4	1 0
11	32	4	0 0	32	3	0 0	8	6	1 0	12	6	0 0	11	9	1 0	12	8	1 0	11	9	1 0	11	9	1 0	11	12	1 0	12	13	1 0	12	12	1 0
12	13	17	2 0	13	18	2 0	14	21	3 0	14	20	2 0	15	24	3 0	14	22	2 0	14	22	2 0	14	26	3 0	14	30	4 0	14	30	4 0	14	28	4 0
13	16	9	1 0	16	8	1 0	16	8	1 0	19	8	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	20	7	1 0	19	4	1 0	18	6	1 0	14	9	1 0	14	9	1 0
14	13	16	2 0	14	16	2 0	14	18	2 0	14	14	2 0	13	17	2 0	13	18	2 0	14	18	2 0	14	17	2 0	15	14	2 0	15	15	2 0	14	17	2 0
15	20	11	1 0	20	10	1 0	21	8	1 0	23	9	1 0	24	7	1 0	23	7	1 0	21	9	1 0	21	9	1 0	22	9	1 0	26	4	1 0	24	2	1 0
16	22	7	1 0	24	6	1 0	24	5	1 0	24	6	1 0	21	11	1 0	19	11	1 0	19	12	1 0	18	12	1 0	19	13	1 0	18	13	2 0	19	16	2 0
17	23	10	1 0	23	11	1 0	21	11	1 0	20	11	1 0	21	10	1 0	23	11	1 0	25	16	1 0	24	17	1 0	24	15	1 0	24	14	1 0	21	15	1 0
18	21	17	1 0	23	19	1 0	24	23	2 0	24	20	2 0	24	19	1 0	24	20	2 0	25	19	2 0	26	17	1 0	25	18	1 0	25	15	1 0	25	17	1 0
19	27	17	1 0	27	19	1 0	27	18	1 0	27	14	1 0	27	14	1 0	27	15	1 0	26	20	1 0	26	20	1 0	26	22	2 0	25	23	2 0	26	22	1 0
20	24	8	1 0	24	6	1 0	24	6	1 0	24	3	0 0	24	3	1 0	24	5	1 0	20	5	1 0	20	3	1 0	20	4	1 0	20	4	1 0	20	6	1 0
21	6	12	0 1	6	11	0 0	6	11	0 1	7	6	0 1	6	3	0 0	6	2	0 0	6	3	0 0	6	5	0 0	6	7	0 0	6	6	1 0	6	7	0 1
22	1	20	0 1	2	22	0 1	2	25	0 1	1	25	0 1	3	30	0 1	3	31	0 1	3	34	0 1	2	36	0 2	3	36	0 1	3	38	0 1	3	37	0 1
23	5	12	0 0	5	14	1 1	5	14	1 0	4	15	0 1	4	16	1 0	4	17	1 0	4	18	1 1	4	17	1 1	4	17	1 1	4	17	1 1	4	16	1 1
24	32	6	0 0	31	5	1 0	30	4	0 0	30	3	0 0	26	4	1 0	26	6	1 0	28	4	0 0	25	5	1 0	26	7	1 0	26	5	1 0	26	6	1 0
25	14	18	2 0	14	17	2 0	14	16	2 0	13	19	2 0	13	21	2 0	13	22	3 0	13	23	3 0	12	23	3 0	12	26	2 0	13	25	3 0	13	30	4 0
26	14	22	3 0	13	18	2 0	13	18	2 0	13	23	3 0	13	23	2 0	13	25	3 0	13	23	2 0	13	24	2 0	13	25	3 0	13	25	3 0	13	25	3 0
27	14	18	2 0	15	16	2 0	16	14	1 0	16	11	1 0	16	10	1 0	16	9	1 0	19	9	1 0	20	10	1 0	21	10	1 0	21	18	1 0	21	11	1 0
28	20	10	1 0	21	10	1 0	21	9	1 0	20	3	0 0	20	3	1 0	20	4	0 0	21	5	1 0	20	2	0 0	21	4	0 0	21	4	1 0	16	4	0 0
29	6	9	0 0	6	7	0 0	6	6	0 0	6	10	0 0	6	8	0 0	6	11	1 0	6	10	0 1	5	12	1 0	5	14	1 1	5	14	0 1	6	12	1 1
30	6	14	0 0	7	11	0 0	10	11	1 0	9	13	1 0	8	14	0 0	6	16	0 0	7	15	0 1	7	14	0 0	7	16	0 1	8	15	1 0	9	17	1 0
31	8	23	1 0	8	26	1 0	8	25	1 0	8	25	1 0	8	26	1 0	8	28	1 0	8	27	1 0	8	27	0 0	8	24	1 0	8	25	1 0	8	22	1 0

5. St. Pétersbourg. **Mars.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
16	2	1 0		16	2	1 0		16	3	0 0		8	4	1 0		8	7	0 0		8	8	0 1		7	9	0 1		8	7	0 1		8	7	0 1		8	6	0 0		8	6	0 0	
6	2	1 0		8	3	1 0		13	7	1 0		14	6	1 0		14	5	1 0		14	6	1 0		14	6	1 0		14	9	1 0		14	8	1 0		14	8	1 0		14	9	1 0	
20	17	2 0		20	15	1 0		23	9	0 0		23	5	0 0		22	7	0 0		19	8	1 0		14	9	1 0		14	11	1 0		14	11	1 0		14	12	1 0		14	12	1 0	
11	17	1 0		9	15	1 0		9	18	1 0		9	17	0 0		9	13	0 0		8	16	0 0		8	15	0 1		7	16	1 0		6	17	1 0		6	16	0 1		7	17	0 1	
18	30	3 0		17	39	4 0		17	30	3 0		16	30	3 0		16	32	3 0		16	30	4 0		16	36	4 0		16	35	4 0		19	31	3 0		21	21	2 0		21	24	2 0	
23	20	2 0		21	19	2 0		20	21	2 0		20	23	2 0		20	22	2 0		18	19	2 0		17	18	2 0		17	18	2 0		19	16	2 0		19	19	2 0		19	17	2 0	
16	10	1 0		16	14	2 0		16	12	1 0		16	10	1 0		16	9	1 0		16	9	1 0		16	6	1 0		16	6	1 0		16	8	1 0		16	8	1 0		16	8	0 1	
7	13	1 0		6	15	0 0		6	15	1 1		5	14	1 0		6	13	1 1		6	13	1 0		6	11	0 0		6	13	1 0		6	16	1 1		6	19	0 1		6	15	1 0	
4	14	0 1		3	17	0 1		5	15	0 1		4	16	0 1		5	11	1 0		4	8	0 0		2	7	0 0		2	9	1 0		2	7	1 0		2	6	0 0		2	6	0 0	
32	7	1 0		32	6	1 0		32	5	1 0		32	3	1 0		32	2	1 0		32	3	0 0		32	4	0 0		32	3	0 0		32	3	1 0		32	6	1 0		32	5	1 0	
12	19	2 0		12	18	1 0		12	20	2 0		12	19	2 0		12	19	2 0		13	17	2 0		14	19	2 0		12	18	2 0		12	21	2 0		13	21	2 0		13	17	2 0	
15	21	2 0		16	18	2 0		17	21	2 0		17	16	2 0		17	12	1 0		18	9	1 0		16	11	1 0		17	16	1 0		17	15	1 0		16	13	1 0		16	13	1 0	
14	11	1 0		15	10	1 0		15	8	1 0		13	9	1 0		13	9	1 0		13	9	0 0		13	14	1 0		14	16	2 0		14	15	2 0		14	13	2 0		14	13	3 0	
15	17	2 0		15	17	2 0		16	19	2 0		16	18	2 0		15	17	2 0		16	14	2 0		16	16	2 0		16	15	2 0		17	13	2 0		16	13	2 0		17	13	2 0	
16	6	1 0		16	7	1 0		20	11	1 0		20	12	1 0		20	11	1 0		20	11	1 0		24	10	1 0		24	8	1 0		21	9	1 0		20	10	1 0		19	9	1 0	
20	18	2 0		19	17	2 0		19	16	2 0		19	16	2 0		19	13	2 0		17	13	2 0		17	12	2 0		19	10	1 0		20	11	1 0		21	12	1 0		23	12	1 0	
18	20	2 0		17	21	2 0		17	28	3 0		17	28	3 0		17	31	3 0		17	30	3 0		17	30	3 0		18	21	2 0		19	23	2 0		19	20	2 0		20	20	2 0	
26	26	2 0		25	27	2 0		27	21	2 0		28	25	1 0		28	22	1 0		27	18	1 0		28	18	1 0		28	14	1 0		28	16	1 0		29	23	1 0		28	21	1 0	
26	19	2 0		27	19	1 0		26	19	2 0		25	15	1 0		24	14	1 0		24	13	1 0		23	11	1 0		24	13	1 0		24	10	1 0		24	7	1 0		24	7	1 0	
16	9	1 0		15	10	1 0		14	11	1 0		13	15	2 0		9	11	1 0		7	10	0 0		7	11	0 0		6	11	0 1		6	12	0 1		6	14	0 0		6	11	0 1	
7	10	1 0		6	9	1 1		5	11	1 1		6	11	1 1		3	12	0 1		3	18	0 1		1	16	0 1		32	17	1 0		32	15	1 0		1	19	1 1		2	19	0 1	
2	37	0 1		2	41	0 1		3	40	0 1		3	35	0 1		3	31	1 1		4	27	1 1		5	19	1 1		7	18	1 1		6	14	1 0		5	10	0 0		5	11	0 0	
4	18	1 1		4	21	1 1		4	20	1 1		4	18	1 1		3	17	0 1		1	14	1 0		32	14	1 0		32	14	1 0		32	14	1 0		1	12	1 1		32	10	1 0	
25	8	1 0		24	8	1 0		24	6	1 0		24	5	1 0		17	9	1 0		16	9	1 0		15	9	1 0		14	13	2 0		14	20	2 0		15	18	2 0		15	18	2 0	
13	29	4 0		13	31	4 0		13	28	4 0		14	26	3 0		13	19	2 0		12	22	2 0		12	23	2 0		12	25	2 0		13	27	3 0		13	25	3 0		14	23	3 0	
13	27	3 0		13	25	3 0		13	22	2 0		14	21	3 0		14	23	3 0		14	19	2 0		15	19	2 0		14	23	3 0		14	23	3 0		14	22	2 0		14	19	2 0	
24	7	1 0		26	7	1 0		27	10	1 0		28	6	1 0		28	2	1 0		28	3	0 0		28	4	1 0		28	4	0 0		28	9	1 0		13	9	1 0		15	10	1 0	
14	3	1 0		14	3	1 0		13	6	0 0		7	9	0 0		6	7	0 0		5	9	0 0		5	9	0 0		5	12	1 0		5	11	0 0		5	11	1 0		6	12	0 0	
5	13	0 0		6	13	1 1		5	13	1 1		6	12	1 0		6	12	0 1		6	10	0 0		6	12	0 0		6	12	0 0		6	11	0 0		7	11	0 0		6	12	0 0	
7	25	1 1		7	26	1 1		7	24	1 1		7	26	1 1		7	26	1 1		7	27	1 1		7	25	1 1		8	24	1 1		8	25	1 0		8	28	1 0		8	21	1 1	
10	23	1 0		9	21	1 0		7	20	1 1		7	21	1 1		7	20	1 1		8	20	1 1		8	20	1 0		9	20	1 0		10	17	1 0		11	17	1 0		11	16	1 0	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Апрѣль. С.-Петербургъ. 18

Числа. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		
1	10	15	1 0	10	15	1 0	9	15	1 0	9	16	1 0	10	18	1 0	9	11	1 0	9	11	0 1	10	11	1 0	12	15	1 0	13	16	2 0	13	16	2 0	12
2	14	11	1 0	14	13	1 0	15	12	1 0	14	12	1 0	14	12	1 0	14	11	1 0	14	9	1 0	14	7	1 0	14	9	1 0	15	8	1 0	15	9	1 0	14
3	22	5	1 0	21	6	1 0	20	6	1 0	20	8	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	20	10	1 0	16	10	1 0	15
4	15	21	2 0	16	25	2 0	16	20	2 0	15	22	2 0	15	28	2 0	15	28	3 0	14	32	3 0	14	28	3 0	15	29	3 0	16	31	3 0	16	35	3 0	16
5	20	13	1 0	20	10	1 0	21	8	1 0	24	7	1 0	24	6	1 0	24	8	1 0	24	9	1 0	26	9	1 0	28	8	1 0	28	7	0 0	28	9	1 0	28
6	28	3	1 0	28	3	0 0	28	3	1 0	28	3	0 0	28	3	0 0	28	5	0 0	28	7	1 0	16	8	1 0	17	9	1 0	18	7	1 0	17	9	1 0	18
7	20	8	1 0	20	7	1 0	18	9	1 0	13	10	1 0	14	9	1 0	14	10	1 0	13	16	2 0	13	19	2 0	13	20	2 0	13	23	2 0	12	26	2 0	12
8	13	22	2 0	13	20	2 0	14	20	2 0	14	20	3 0	14	17	2 0	15	17	2 0	16	15	2 0	17	15	2 0	16	14	2 0	16	14	1 0	18	18	2 0	18
9	16	17	2 0	16	18	2 0	16	20	2 0	15	21	2 0	14	24	2 0	14	24	2 0	14	26	3 0	17	26	3 0	19	24	2 0	20	28	2 0	20	31	2 0	20
10	14	15	2 0	14	20	2 0	13	18	2 0	11	17	1 0	11	18	1 0	11	15	1 0	10	11	1 0	9	7	0 0	10	6	0 0	4	9	0 0	30	11	0 0	28
11	27	13	1 0	26	12	1 0	25	11	1 0	26	9	1 0	28	5	1 0	22	7	1 0	15	11	1 0	14	13	2 0	14	16	2 0	13	19	2 0	13	20	2 0	13
12	27	8	1 0	28	7	0 0	28	5	1 0	28	4	0 0	4	8	0 0	6	12	0 0	6	18	1 0	7	20	1 1	7	23	1 1	7	26	1 1	7	27	1 1	7
13	5	20	1 1	5	17	1 1	6	16	1 1	5	14	1 1	4	17	1 1	4	21	0 1	3	23	1 1	4	21	1 1	4	26	1 1	3	25	1 1	4	25	1 1	3
14	4	4	1 0	4	3	0 0	4	3	1 0	4	4	1 0	4	2	0 0	4	3	0 0	4	3	1 0	4	3	1 0	6	5	1 0	32	7	1 0	24	6	1 0	23
15	21	15	1 0	23	17	1 0	25	18	1 0	28	17	1 0	29	16	1 0	29	18	1 0	29	20	1 0	29	20	1 0	28	19	1 0	29	23	1 0	29	25	1 0	29
16	32	12	1 0	32	12	1 0	32	12	1 0	32	12	1 0	32	11	1 0	32	11	1 0	32	14	1 0	31	12	1 0	32	15	1 0	32	19	1 0	1	21	1 1	32
17	1	16	1 1	1	14	1 0	1	18	1 0	1	20	0 1	2	19	0 1	3	17	0 1	3	17	0 1	4	17	1 1	5	14	1 0	5	12	0 1	3	15	1 1	7
18	6	4	1 0	11	6	1 0	14	4	1 0	18	3	1 0	18	3	1 0	18	5	1 0	18	5	1 0	19	7	1 0	20	12	1 0	20	14	1 0	19	17	2 0	18
19	22	15	1 0	22	14	1 0	22	17	1 0	21	18	1 0	21	19	1 0	21	17	1 0	21	18	1 0	21	23	2 0	20	25	2 0	20	25	2 0	21	27	2 0	21
20	20	13	1 0	19	11	1 0	20	13	1 0	17	17	2 0	15	14	1 0	16	14	1 0	17	20	2 0	17	20	2 0	17	21	2 0	16	20	2 0	16	22	2 0	16
21	16	14	1 0	16	14	1 0	16	15	1 0	16	15	1 0	15	17	2 0	14	19	2 0	14	19	2 0	14	21	2 0	15	18	2 0	14	18	2 0	15	18	2 0	15
22	16	3	0 0	16	4	0 0	21	5	1 0	26	5	1 0	27	4	0 0	28	4	0 0	4	6	0 0	4	6	0 1	4	4	0 0	4	4	1 0	5	7	0 0	6
23	9	13	1 0	10	11	1 0	8	13	1 0	10	14	1 0	10	13	1 0	9	15	0 0	11	16	1 0	12	19	1 0	12	17	1 0	12	15	1 0	11	18	1 0	12
24	18	19	2 0	16	15	2 0	16	12	1 0	16	12	1 0	15	11	1 0	15	13	1 0	15	10	1 0	13	17	2 0	14	15	2 0	14	13	1 0	13	11	1 0	13
25	18	4	1 0	11	7	0 1	7	9	0 0	8	6	0 0	8	9	0 0	6	9	0 0	6	9	1 0	6	2	0 0	6	3	1 0	6	4	1 0	5	5	1 0	5
26	10	12	1 0	9	11	1 0	12	9	1 0	11	10	1 0	10	9	1 0	12	10	1 0	12	8	0 1	8	10	0 1	9	11	0 1	11	13	1 0	14	13	1 0	14
27	12	9	0 1	12	7	1 0	12	8	0 0	12	7	1 0	12	8	1 0	12	6	1 0	12	3	0 0	12	3	0 0	12	3	0 0	12	3	1 0	12	5	1 0	12
28	12	6	1 0	15	5	0 0	16	4	0 0	17	4	1 0	20	5	0 0	20	4	0 0	20	8	0 0	20	5	1 0	24	7	1 0	27	11	1 0	28	14	1 0	27
29	26	5	0 0	26	6	0 0	26	3	0 0	26	4	0 0	26	5	0 0	26	5	0 0	26	7	1 0	28	9	1 0	27	11	1 0	27	11	1 0	27	9	1 0	27
30	28	10	1 0	27	10	1 0	27	11	1 0	28	11	1 0	28	9	1 0	28	9	1 0	28	9	1 0	28	7	1 0	29	6	1 0	6	7	1 0	5	16	1 0	6

St. Pétersbourg. Avril. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.	Hauteur.		Direct.	Chop.
1	12	22	2	12	24	2	2	12	20	1	0	13	18	2	0	12	17	1	0	12	15	1	0	13	15	2	0	14	10	1	0	14	7	1	0	14	7	1	0	14	8	1	0
1	15	9	1	15	10	1	0	15	12	1	0	16	10	1	0	16	9	1	0	15	10	1	0	16	12	1	0	17	12	1	0	20	7	1	0	22	5	1	0	22	4	1	0
2	16	14	2	16	15	2	0	15	18	2	0	15	19	2	0	15	17	2	0	16	19	2	0	16	21	2	0	16	20	2	0	16	18	2	0	15	21	2	0	15	22	2	0
3	15	29	3	14	31	3	0	15	33	3	0	15	28	3	0	15	29	3	0	14	31	3	0	15	23	2	0	18	17	2	0	20	13	1	0	19	14	2	0	20	15	1	0
1	28	9	1	26	8	1	0	26	7	1	0	26	8	1	0	28	15	1	0	28	12	1	0	28	9	1	0	28	5	1	0	28	4	1	0	28	6	1	0	28	5	0	0
1	16	11	1	16	12	1	0	20	12	1	0	24	9	1	0	26	6	1	0	26	5	1	0	26	6	1	0	26	5	1	0	22	6	1	0	24	7	1	0	21	9	1	0
2	12	29	2	12	29	2	0	12	30	2	0	12	28	2	0	12	31	2	0	12	31	2	0	12	30	2	0	11	28	2	0	11	28	2	0	12	28	2	0	12	25	2	0
2	16	15	2	20	15	1	0	20	15	1	0	15	12	1	0	15	14	1	0	16	13	1	0	18	17	2	0	18	16	2	0	16	15	2	0	17	18	2	0	17	18	2	0
3	21	26	2	22	22	2	0	24	20	2	0	25	18	1	0	21	20	1	0	21	19	1	0	20	18	2	0	19	17	2	0	17	20	2	0	17	17	2	0	15	16	2	0
1	27	15	1	27	17	1	0	27	20	1	0	26	26	2	0	26	26	2	0	26	22	2	0	25	19	1	0	26	16	1	0	27	16	1	0	27	17	1	0	27	16	1	0
2	13	25	3	13	22	2	0	13	21	2	0	13	20	2	0	14	16	2	0	14	11	1	0	15	7	1	0	16	4	0	0	19	3	0	0	20	4	0	0	20	6	1	0
1	6	26	1	6	24	1	1	6	21	1	1	5	22	1	1	6	19	1	1	4	20	1	1	4	19	1	1	4	18	0	1	4	18	1	1	4	17	1	1	5	17	1	1
1	4	23	1	4	21	1	1	4	18	1	1	4	17	1	1	4	14	1	1	1	17	0	1	2	13	0	1	3	9	0	1	4	5	0	0	4	4	0	0	4	3	0	0
1	23	12	1	24	9	1	0	23	6	1	0	28	9	1	0	27	10	1	0	27	7	1	0	25	9	1	0	24	9	1	0	21	12	1	0	22	15	1	0	21	14	1	0
1	27	22	1	28	25	1	0	29	21	1	0	30	19	1	0	30	21	1	0	32	21	1	0	32	15	1	0	32	10	1	0	32	8	1	0	32	7	1	0	32	9	1	0
0	2	22	0	2	21	0	1	3	15	0	1	2	11	1	1	32	16	1	0	30	12	1	0	30	9	1	0	31	11	1	0	30	13	1	0	30	14	1	0	31	17	1	0
0	8	11	1	25	11	1	0	24	10	1	0	24	9	1	0	25	13	1	0	25	15	1	0	27	17	1	0	27	17	1	0	31	13	1	0	5	9	1	1	6	7	1	0
2	18	20	2	19	21	2	0	20	21	2	0	20	21	2	0	20	18	2	0	20	16	1	0	20	15	1	0	20	14	1	0	20	14	1	0	20	12	1	0	21	13	1	0
2	20	25	2	20	24	2	0	20	21	2	0	21	19	2	0	21	17	1	0	20	16	1	0	19	13	1	0	18	15	2	0	18	11	1	0	18	15	2	0	19	16	1	0
2	16	21	2	16	24	2	0	16	25	2	0	16	23	2	0	16	18	2	0	15	16	2	0	15	14	1	0	15	15	1	0	16	14	1	0	16	15	1	0	16	16	2	0
2	14	15	2	15	13	2	0	16	11	2	0	16	11	1	0	16	10	1	0	16	10	1	0	16	9	1	0	16	9	1	0	16	7	1	0	16	6	1	0	16	3	1	0
0	6	12	0	5	11	0	0	5	9	1	0	5	10	0	1	6	11	0	0	6	12	0	0	6	13	0	0	6	13	0	0	6	13	0	1	7	13	0	0	10	11	1	0
2	12	27	2	13	24	2	0	14	16	2	0	13	16	2	0	14	20	2	0	18	17	2	0	18	18	2	0	18	23	3	0	17	18	2	0	17	19	2	0	18	21	3	0
2	15	15	2	16	10	1	0	17	10	1	0	19	9	1	0	19	11	1	0	20	12	1	0	18	13	1	0	18	10	1	0	18	9	1	0	18	5	1	0	18	6	1	0
1	7	11	0	7	11	0	0	12	9	1	0	11	9	1	0	9	12	0	0	9	13	1	0	9	14	1	0	9	14	1	0	8	10	0	0	8	12	1	0	9	12	0	0
1	14	12	1	14	13	1	0	15	13	1	0	14	13	1	0	12	16	1	0	12	17	2	0	12	14	1	0	12	10	1	0	12	9	1	0	12	9	0	1	12	9	1	0
1	24	7	1	20	9	0	1	20	6	1	0	23	4	1	0	6	4	0	1	6	7	0	1	7	8	1	0	12	11	1	0	12	9	1	0	12	7	1	0	12	6	1	0
1	27	9	1	24	7	1	0	24	5	1	0	24	5	1	0	24	5	1	0	24	4	1	0	24	4	0	0	24	6	0	0	24	7	1	0	24	7	0	0	26	9	1	0
1	25	9	1	27	16	1	0	27	19	1	0	27	17	1	0	27	14	1	0	27	14	1	0	28	12	1	0	28	11	1	0	28	12	1	0	28	11	1	0	28	9	1	0
1	5	20	1	5	17	1	0	4	17	1	0	5	19	1	0	5	16	1	0	5	13	1	0	5	10	1	0	4	9	1	0	4	9	1	0	5	11	0	0	7	14	0	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	7	10	0 0	6	8	0 0	6	7	0 0	6	6	0 0	6	5	0 0	6	4	0 0	6	2	0 0	6	3	0 0	6	5	1 0	32	5	1 0	28	8	1 0
2	30	4	0 0	29	5	1 0	28	5	1 0	28	4	1 0	28	4	0 0	28	4	1 0	28	5	1 0	28	6	1 0	26	7	1 0	27	9	1 0	24	10	1 0
3	28	6	1 0	28	5	1 0	28	6	0 0	28	6	0 0	28	10	1 0	28	8	1 0	28	7	1 0	28	6	1 0	28	7	1 0	26	8	1 0	25	7	1 0
4	28	4	1 0	28	5	0 0	28	3	0 0	28	6	1 0	28	4	0 0	28	5	1 0	27	7	1 0	26	5	1 0	28	13	0 0	3	24	1 0	3	24	1 0
5	6	7	0 0	10	4	0 0	6	5	0 0	1	9	1 0	32	10	1 0	32	5	0 0	32	4	1 0	32	4	1 0	28	8	1 0	25	9	1 0	25	11	1 0
6	24	9	1 0	24	9	1 0	24	9	1 0	23	9	1 0	23	11	1 0	26	12	1 0	27	14	1 0	27	15	1 0	27	16	1 0	27	17	1 0	28	20	1 0
7	28	5	0 0	28	4	0 0	28	7	1 0	28	7	1 0	28	7	1 0	28	6	1 0	28	5	1 0	28	6	1 0	28	7	1 0	28	7	1 0	25	10	1 0
8	26	10	1 0	26	10	1 0	27	10	1 0	27	12	1 0	27	12	1 0	27	13	1 0	28	11	1 0	28	9	1 0	27	9	1 0	26	12	1 0	26	16	1 0
9	28	11	1 0	28	12	1 0	27	14	1 0	28	12	1 0	28	11	1 0	28	9	1 0	28	12	1 0	28	10	1 0	28	10	1 0	26	10	1 0	26	13	1 0
10	28	6	1 0	28	6	0 0	28	4	0 0	28	4	0 0	28	6	1 0	28	6	1 0	26	5	1 0	26	4	1 0	26	4	1 0	26	7	1 0	26	8	1 0
11	30	7	1 0	28	6	0 0	28	4	0 0	28	3	0 0	28	3	0 0	28	5	1 0	28	4	0 0	28	5	1 0	12	5	1 0	14	11	1 0	14	12	1 0
12	16	16	1 0	19	17	2 0	20	15	1 0	21	17	1 0	22	23	2 0	19	17	2 0	18	17	2 0	20	22	2 0	22	21	1 0	24	20	2 0	25	18	2 0
13	25	19	1 0	25	17	1 0	25	17	1 0	26	18	1 0	26	24	2 0	26	21	2 0	26	19	2 0	26	23	2 0	25	24	2 0	25	21	2 0	25	24	2 0
14	31	9	1 0	32	7	1 0	31	10	1 0	32	13	1 0	1	15	0 0	1	14	1 0	2	17	1 0	2	16	1 1	3	14	1 1	1	14	1 1	25	17	1 0
15	12	7	1 0	12	6	1 0	12	5	1 0	12	6	0 0	12	5	0 0	10	10	0 0	10	12	1 0	11	15	1 0	13	13	1 0	13	12	1 0	10	12	1 0
16	9	21	1 0	9	20	1 0	9	18	1 0	10	16	1 0	9	16	1 0	10	18	1 0	11	15	1 0	11	11	1 0	11	18	1 0	11	17	1 0	12	22	2 0
17	10	16	1 0	11	14	1 0	11	15	1 0	11	15	1 0	11	14	1 0	10	13	1 0	10	14	1 0	12	15	1 0	11	16	1 0	13	20	2 0	10	20	1 0
18	7	16	0 0	7	13	0 0	7	11	0 0	7	10	0 1	8	9	0 0	8	8	0 1	8	10	0 0	6	9	0 0	6	10	0 1	6	10	0 1	7	12	1 1
19	7	13	0 1	8	12	0 1	8	11	0 1	8	10	0 1	8	10	0 1	8	7	0 0	9	6	1 0	9	8	0 0	8	9	0 1	12	14	1 0	12	19	2 0
20	7	13	0 0	8	9	0 0	8	8	0 1	8	7	0 1	8	7	0 1	8	7	0 0	8	4	0 0	8	4	0 0	13	6	1 0	13	10	1 0	12	14	1 0
21	9	9	0 0	8	7	0 1	9	7	0 1	11	8	1 0	12	8	1 0	12	8	1 0	14	11	1 0	15	18	2 0	15	18	2 0	14	14	1 0	14	16	2 0
22	12	11	1 0	10	9	0 0	8	9	0 1	6	10	0 1	6	10	0 1	8	10	0 1	10	9	1 0	13	9	1 0	13	7	1 0	12	5	0 0	24	9	1 0
23	14	4	0 0	14	8	0 0	14	4	0 1	32	6	0 0	4	4	0 0	4	2	0 0	4	3	0 0	4	3	0 0	12	9	1 0	10	7	1 0	8	8	1 1
24	9	6	0 1	8	8	0 1	10	9	1 0	10	10	1 0	11	10	1 0	13	9	1 0	13	10	1 0	13	11	1 0	13	13	2 0	13	12	1 0	14	12	1 0
25	24	6	1 0	24	4	0 0	24	6	1 0	20	9	1 0	17	16	2 0	19	10	1 0	21	10	1 0	24	9	1 0	25	10	1 0	22	10	1 0	21	10	1 0
26	24	7	1 0	21	7	1 0	20	6	1 0	18	11	1 0	19	13	1 0	20	13	1 0	22	15	1 0	21	17	1 0	21	16	1 0	21	15	1 0	23	12	1 0
27	4	21	1 1	4	22	1 1	4	21	1 1	4	16	1 1	4	17	0 1	4	19	1 1	4	20	0 0	4	20	0 1	3	21	0 1	3	20	1 1	4	20	1 1
28	6	6	0 0	4	5	0 0	30	6	0 0	32	8	0 0	5	6	0 0	7	11	1 0	11	15	1 0	13	14	1 0	10	10	1 0	7	9	1 1	7	9	1 1
29	16	14	1 0	17	15	2 0	17	19	2 0	18	18	2 0	20	20	2 0	20	21	2 0	21	20	2 0	23	23	2 0	26	18	1 0	26	18	2 0	26	18	1 0
30	6	3	0 0	6	2	0 0	6	2	0 0	6	5	0 0	16	7	1 0	18	10	1 0	15	14	2 0	15	15	2 0	15	16	2 0	15	17	2 0	17	17	2 0
31	24	9	1 0	22	11	1 0	22	12	1 0	24	11	1 0	24	11	1 0	24	19	2 0	25	19	1 0	24	18	2 0	24	16	2 0	24	16	2 0	25	17	2 0

St. Pétersbourg. Mai. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
27	16	1	0	27	14	1	0	27	15	1	0	27	13	1	0	31	12	1	0	5	9	0	0	30	9	1	0	30	6	1	0	30	6	1	0	30	6	1	0	30	4	0	0
27	14	1	0	28	16	1	0	27	18	1	0	27	16	1	0	28	13	0	0	28	9	1	0	28	10	1	0	28	10	1	0	28	9	1	0	28	7	1	0	28	5	1	0
26	13	1	0	28	14	1	0	29	12	1	0	28	9	1	0	23	7	1	0	24	4	0	0	24	3	0	0	26	4	0	0	26	6	1	0	26	6	1	0	27	6	0	0
4	28	1	0	4	27	1	0	4	27	1	0	4	23	1	0	5	23	1	0	4	17	1	0	4	13	0	0	4	12	0	0	4	9	0	0	4	9	0	0	4	7	0	0
26	13	1	0	27	13	1	0	26	14	1	0	27	12	1	0	28	14	1	0	28	12	1	0	28	8	1	0	28	8	1	0	26	12	1	0	25	10	1	0	24	11	1	0
27	24	1	0	27	22	1	0	28	23	1	0	27	24	1	0	27	23	1	0	28	19	1	0	30	18	1	0	32	9	0	0	30	8	1	0	27	9	1	0	28	7	1	0
27	22	2	0	26	23	1	0	27	21	1	0	27	24	1	0	27	24	1	0	28	22	1	0	28	22	1	0	28	18	1	0	27	14	1	0	26	19	1	0	26	14	1	0
26	24	1	0	27	25	1	0	27	23	1	0	27	27	1	0	27	26	1	0	27	24	1	0	27	23	1	0	27	17	1	0	28	11	1	0	27	10	1	0	27	11	1	0
26	21	1	0	27	23	1	0	26	22	1	0	26	24	1	0	26	20	1	0	30	14	1	0	28	6	1	0	28	5	0	0	28	6	0	0	28	7	1	0	28	6	1	0
28	9	1	0	29	7	1	1	27	10	1	0	29	12	1	0	29	11	1	0	30	8	1	0	29	10	1	0	29	10	1	0	32	4	0	0	32	5	0	0	32	7	0	0
24	7	1	0	18	10	1	0	16	14	1	0	17	19	2	0	24	29	2	0	30	23	1	0	2	10	0	0	16	11	1	0	15	11	1	0	16	9	1	0	16	13	1	0
27	27	1	0	27	30	1	0	28	26	1	0	27	30	1	0	27	30	1	0	25	21	1	0	22	17	1	0	23	15	1	0	25	16	1	0	25	15	1	0	26	14	1	0
26	30	2	0	26	29	2	0	26	28	2	0	26	28	2	0	26	24	2	0	26	22	2	0	26	20	2	0	26	16	1	0	25	14	1	0	27	15	1	0	29	14	1	0
25	20	2	0	25	21	2	0	26	20	2	0	27	21	1	0	26	20	2	0	26	20	2	0	27	18	1	0	29	12	1	0	10	10	1	0	13	9	1	0	12	8	1	0
10	13	1	0	8	18	1	1	7	19	1	1	6	21	1	1	6	23	1	1	6	22	1	1	6	20	1	1	6	19	1	1	6	18	0	1	8	20	1	0	9	21	1	0
11	19	1	0	11	18	1	0	12	18	1	0	13	19	2	0	12	17	1	0	8	18	1	1	6	16	0	0	6	14	1	0	6	16	0	1	7	17	0	0	9	18	1	0
6	20	1	1	6	20	1	1	5	21	1	1	5	22	1	1	6	24	1	1	6	20	1	1	6	17	1	1	6	17	1	1	6	17	0	1	6	17	1	1	6	17	0	0
6	14	1	1	6	16	1	1	5	17	1	1	6	17	1	1	6	18	1	0	6	17	0	1	6	17	1	0	6	15	0	0	6	16	0	1	7	18	0	0	9	12	1	0
9	20	1	0	11	18	1	0	10	17	1	0	8	16	1	0	6	18	0	1	6	18	0	1	6	17	1	1	6	18	1	0	6	16	1	0	6	15	1	0	6	14	0	0
9	9	1	0	12	13	1	0	11	17	1	0	9	22	1	0	8	14	1	0	8	10	0	0	9	13	1	0	10	6	0	0	8	9	0	0	6	9	0	1	7	9	0	1
16	14	2	0	14	12	1	0	14	12	1	0	14	12	1	0	13	12	1	0	10	17	1	0	8	17	1	0	8	16	1	0	9	16	1	0	12	17	1	0	12	15	1	0
25	11	1	0	27	11	1	0	28	10	1	0	4	8	1	0	8	12	0	0	7	13	0	0	7	12	0	0	6	9	0	0	7	9	0	0	11	8	1	0	11	4	0	0
30	9	1	0	5	9	1	0	1	15	1	1	5	14	0	1	8	14	1	0	8	15	1	0	9	12	0	0	12	9	1	0	8	8	0	0	8	9	0	0	8	8	0	0
4	12	0	0	6	16	0	0	1	11	1	0	6	10	0	0	6	11	0	0	8	10	0	0	12	11	1	0	20	11	1	0	28	7	1	0	25	6	1	0	24	5	0	0
23	8	1	0	20	10	1	0	17	21	2	0	20	24	2	0	20	11	1	0	28	12	1	0	10	11	1	0	12	14	1	0	17	13	1	0	12	8	0	0	16	9	1	0
3	28	0	1	3	29	0	1	2	27	0	1	2	28	0	1	2	23	0	1	1	27	0	1	2	24	0	1	2	23	0	1	3	24	0	1	4	22	0	1	4	20	0	1
5	17	1	1	4	16	1	1	4	16	1	1	4	15	1	1	6	17	1	1	5	14	1	0	5	13	1	0	4	9	1	0	5	9	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
6	10	1	1	8	9	1	1	5	11	1	1	5	9	0	1	24	10	1	0	24	6	1	0	14	10	1	0	13	12	2	0	15	13	1	0	15	14	1	0	16	12	1	0
4	15	0	1	2	15	1	1	1	19	1	1	29	14	1	0	32	18	1	0	4	14	0	1	4	13	0	1	5	14	0	1	6	10	0	0	6	6	0	0	6	4	0	0
20	21	2	0	18	19	2	0	16	19	2	0	16	18	2	0	17	17	2	0	19	19	2	0	21	15	1	0	24	15	1	0	24	12	1	0	24	11	1	0	30	7	1	0
28	26	1	0	28	22	1	0	28	20	1	0	28	17	1	0	29	15	1	0	30	11	1	0	3	12	1	0	5	11	0	0	1	13	1	0	1	13	1	0	32	13	1	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюнь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			Пе…
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.
1	1	18	1 / 1	2	17	0 / 1	1	15	1 / 1	1	16	1 / 0	3	18	0 / 1	3	21	0 / 1	3	25	0 / 1	3	25	1 / 1	2	26	0 / 1	1	26	1 / 1	2	21	1 / 1	2
2	6	10	0 / 0	6	9	0 / 0	6	7	0 / 0	6	9	0 / 0	6	9	0 / 0	6	7	0 / 0	6	5	0 / 0	5	6	1 / 0	32	11	1 / 1	26	13	1 / 0	25	16	2 / 0	25
3	30	9	1 / 0	2	7	1 / 0	6	4	0 / 0	5	6	0 / 0	7	9	0 / 0	9	11	1 / 0	8	11	0 / 0	6	11	1 / 0	7	12	0 / 1	8	11	0 / 1	4	11	1 / 1	30
4	29	24	1 / 0	30	19	1 / 0	30	21	1 / 0	30	20	1 / 0	31	18	1 / 0	31	18	1 / 0	1	20	0 / 1	2	28	0 / 1	2	25	0 / 1	2	26	1 / 1	2	25	0 / 1	4
5	27	10	1 / 0	29	9	1 / 0	28	9	1 / 0	28	8	1 / 0	28	11	1 / 0	27	11	1 / 0	23	13	1 / 0	25	20	2 / 0	26	27	2 / 0	26	26	2 / 0	26	25	2 / 0	27
6	6	10	0 / 0	6	10	0 / 0	5	9	0 / 0	5	9	0 / 0	5	11	0 / 1	4	12	0 / 1	4	15	0 / 1	4	17	0 / 1	2	17	0 / 1	4	18	1 / 1	3	18	1 / 1	3
7	28	11	1 / 0	28	9	1 / 0	28	7	1 / 0	29	6	0 / 0	29	7	1 / 0	27	10	1 / 0	26	11	1 / 0	27	10	1 / 0	26	14	1 / 0	26	16	1 / 0	26	15	2 / 0	27
8	24	13	1 / 0	25	12	1 / 0	24	10	1 / 0	24	13	1 / 0	26	16	1 / 0	27	13	1 / 0	26	15	1 / 0	26	17	2 / 0	26	17	1 / 0	26	16	2 / 0	25	16	1 / 0	26
9	26	9	1 / 0	26	8	1 / 0	25	10	1 / 0	25	11	1 / 0	25	9	1 / 0	25	12	1 / 0	25	10	1 / 0	26	9	1 / 0	26	13	1 / 0	26	14	1 / 0	26	15	1 / 0	27
10	26	15	1 / 0	26	13	1 / 0	26	13	1 / 0	26	11	1 / 0	26	11	1 / 0	26	9	1 / 0	26	9	1 / 0	25	9	1 / 0	26	7	1 / 0	26	10	1 / 0	25	9	1 / 0	26
11	20	11	1 / 0	20	9	1 / 0	19	12	1 / 0	19	10	1 / 0	18	7	1 / 0	18	7	1 / 0	18	9	1 / 0	20	9	1 / 0	25	7	1 / 0	25	9	1 / 0	24	10	1 / 0	26
12	14	19	2 / 0	16	18	2 / 0	16	18	2 / 0	16	15	2 / 0	16	15	2 / 0	17	18	2 / 0	16	17	2 / 0	18	18	2 / 0	18	17	2 / 0	21	22	2 / 0	20	18	2 / 0	18
13	17	12	1 / 0	16	11	1 / 0	19	12	1 / 0	19	13	1 / 0	20	12	1 / 0	21	12	1 / 0	20	10	1 / 0	22	9	1 / 0	20	9	1 / 0	24	8	1 / 0	22	9	1 / 0	19
14	28	7	1 / 0	28	5	1 / 0	28	6	1 / 0	31	12	1 / 0	30	13	1 / 0	31	9	1 / 0	1	4	0 / 0	6	6	0 / 0	5	7	0 / 0	1	9	1 / 0	29	17	1 / 0	28
15	27	17	1 / 0	27	20	1 / 0	27	20	1 / 0	28	20	1 / 0	28	17	1 / 0	28	15	1 / 0	28	12	1 / 0	29	12	1 / 0	31	10	1 / 0	30	6	1 / 0	28	8	1 / 0	27
16	1	13	0 / 1	2	16	0 / 1	4	16	0 / 1	4	19	1 / 1	4	20	0 / 1	5	18	0 / 1	5	21	1 / 1	5	22	1 / 1	6	21	1 / 1	6	19	0 / 1	6	17	1 / 1	9
17	14	7	1 / 0	11	9	1 / 0	13	11	1 / 0	11	13	1 / 0	11	16	1 / 0	14	17	2 / 0	14	16	2 / 0	13	17	2 / 0	15	15	2 / 0	16	14	1 / 0	16	12	1 / 0	20
18	13	7	1 / 0	8	10	0 / 0	9	13	1 / 0	11	14	1 / 0	14	11	1 / 0	15	12	2 / 0	15	12	1 / 0	24	13	1 / 0	28	12	1 / 0	27	11	1 / 0	28	14	1 / 0	28
19	28	9	1 / 0	28	9	1 / 0	27	9	1 / 0	27	8	1 / 0	27	7	1 / 0	26	8	1 / 0	26	9	1 / 0	29	8	1 / 0	28	9	1 / 0	26	10	1 / 0	24	11	1 / 0	24
20	6	13	0 / 0	6	16	0 / 1	6	15	1 / 0	7	15	0 / 0	8	12	0 / 0	9	12	1 / 0	10	12	1 / 0	11	12	1 / 0	11	15	1 / 0	12	17	1 / 0	13	21	2 / 0	12
21	14	14	2 / 0	14	11	1 / 0	14	12	1 / 0	13	12	1 / 0	13	14	1 / 0	14	12	1 / 0	15	12	1 / 0	15	12	1 / 0	15	12	1 / 0	14	14	2 / 0	15	13	1 / 0	15
22	20	9	1 / 0	23	9	1 / 0	22	8	1 / 0	23	6	1 / 0	22	3	0 / 0	22	6	1 / 0	21	8	1 / 0	20	10	1 / 0	23	13	1 / 0	24	13	1 / 0	24	14	1 / 0	24
23	20	10	1 / 0	19	9	1 / 0	18	7	1 / 0	19	7	1 / 0	22	9	1 / 0	24	10	1 / 0	25	12	1 / 0	27	16	1 / 0	25	14	1 / 0	26	16	1 / 0	26	25	2 / 0	26
24	25	20	2 / 0	25	19	1 / 0	26	15	1 / 0	26	13	1 / 0	25	16	1 / 0	25	15	1 / 0	25	11	1 / 0	25	13	1 / 0	25	11	1 / 0	25	10	1 / 0	27	7	1 / 0	29
25	8	17	1 / 0	8	16	1 / 0	8	16	0 / 0	9	14	1 / 0	8	12	0 / 0	8	13	0 / 0	8	13	1 / 0	9	12	1 / 0	9	17	1 / 0	10	17	1 / 0	8	19	1 / 0	8
26	9	12	0 / 0	9	11	0 / 0	10	11	1 / 0	12	11	1 / 0	13	10	1 / 0	14	8	1 / 0	18	8	1 / 0	26	10	1 / 0	26	16	1 / 0	25	15	1 / 0	28	15	1 / 0	28
27	5	11	0 / 0	6	12	1 / 0	5	12	0 / 0	6	13	1 / 1	5	12	0 / 1	5	15	0 / 1	6	15	1 / 1	5	13	1 / 1	5	13	0 / 1	4	14	1 / 1	5	14	1 / 1	5
28	5	17	1 / 1	5	16	1 / 1	6	13	0 / 1	5	12	0 / 0	6	12	0 / 0	6	9	0 / 0	12	7	1 / 0	17	10	1 / 0	19	12	1 / 0	19	15	2 / 0	20	14	1 / 0	20
29	6	8	0 / 1	5	9	0 / 1	2	10	0 / 0	32	12	1 / 0	31	9	1 / 0	29	9	1 / 0	32	14	1 / 1	1	18	0 / 1	1	24	0 / 1	2	21	0 / 1	1	22	1 / 1	1
30	4	23	1 / 1	4	20	0 / 1	3	21	0 / 1	4	21	1 / 1	4	21	0 / 1	3	24	0 / 1	3	23	0 / 1	3	25	0 / 1	3	23	0 / 1	4	20	1 / 1	4	19	1 / 1	5

St. Pétersbourg. Juin. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Cmp. Vitesse.
3	19	1 1	1	24	1 1	2	22	0 1	3	19	1 1	3	20	0 1	3	18	0 1	3	15	0 1	4	10	0 1	4	10	1 0	2	13	1 0	5	11	1 0
26	15	1 0	27	18	1 0	28	19	1 0	28	17	1 0	27	14	1 0	26	13	1 0	28	17	1 0	28	13	1 0	28	10	1 0	29	9	1 0	29	12	1 0
24	16	2 0	25	20	2 0	26	21	2 0	26	27	2 0	26	28	2 0	27	28	1 0	28	20	1 0	1	21	1 1	32	26	1 1	29	19	1 0	29	24	1 0
3	25	1 1	4	19	1 1	4	18	1 1	5	17	1 1	5	12	1 1	3	13	1 1	3	10	0 1	4	3	0 0	24	10	1 0	24	12	1 0	25	15	1 0
2	18	1 1	4	16	1 1	5	14	1 1	5	16	1 1	5	14	0 1	3	14	0 1	5	13	0 1	6	11	0 0	6	10	0 0	6	10	0 0	5	8	0 0
4	18	1 1	3	16	0 1	3	15	0 1	4	12	1 1	4	12	0 1	1	13	1 0	30	10	1 0	30	9	1 0	29	11	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0
27	17	1 0	27	16	1 0	27	17	1 0	27	19	1 0	27	18	1 0	27	19	1 0	26	17	1 0	26	19	1 0	26	9	1 0	22	9	1 0	22	11	1 0
27	25	1 0	27	27	1 0	26	24	2 0	26	22	1 0	27	21	1 0	27	20	1 0	26	17	1 0	25	15	1 0	25	14	1 0	24	15	1 0	25	11	1 0
28	21	1 0	28	24	1 0	28	26	1 0	28	25	1 0	28	22	1 0	27	17	1 0	27	11	1 0	28	10	1 0	25	12	1 0	24	13	1 0	24	13	1 0
30	12	1 0	29	8	1 1	26	8	1 0	27	11	1 0	28	13	1 0	30	9	1 0	30	4	1 0	30	7	1 0	28	10	1 0	19	16	1 0	20	14	1 0
28	10	1 0	27	18	1 0	28	10	1 0	19	9	1 0	22	9	1 0	22	6	1 0	21	12	1 0	19	12	1 0	16	11	1 0	15	14	1 0	14	17	2 0
20	12	1 0	26	7	1 0	18	6	1 0	15	20	2 0	15	10	1 0	13	9	1 0	18	17	2 0	13	11	1 0	13	12	1 0	15	12	1 0	15	13	1 0
23	9	1 0	19	17	2 0	23	15	1 0	28	15	1 0	28	16	1 0	30	18	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0	27	11	1 0	27	11	1 0	28	12	1 0
29	22	1 0	30	18	1 0	29	15	1 0	29	14	1 0	26	17	2 0	27	17	1 0	26	16	1 0	26	17	1 0	26	16	1 0	26	13	1 0	26	13	1 0
28	19	1 0	28	22	1 0	29	20	1 0	30	17	1 0	30	15	1 0	29	14	1 0	30	16	1 0	30	13	1 0	31	14	1 0	31	15	1 0	32	13	1 0
17	19	2 0	17	19	2 0	24	13	1 0	28	11	1 0	29	7	1 0	6	10	0 0	7	8	0 0	15	7	1 0	10	13	1 0	14	12	1 0	13	11	1 0
29	6	1 0	28	10	1 0	29	9	1 0	28	14	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0	29	14	1 0	32	9	0 0	7	10	0 0	7	11	0 0	9	9	1 0
28	14	1 0	27	18	1 0	27	18	1 0	28	20	1 0	28	18	1 0	27	16	1 0	28	10	1 0	27	9	1 0	28	7	1 0	27	10	1 0	28	10	1 0
28	12	1 0	28	11	1 0	27	13	1 0	28	14	1 0	32	11	1 0	6	14	0 0	6	13	0 0	6	13	0 0	6	9	0 0	6	12	0 0	6	13	1 1
13	20	2 0	12	19	2 0	13	22	2 0	13	23	2 0	14	19	2 0	13	18	2 0	13	14	2 0	14	14	1 0	14	15	2 0	14	16	2 0	14	16	2 0
16	11	1 0	16	10	1 0	16	9	1 0	16	9	1 0	15	10	1 0	15	10	1 0	14	12	1 0	14	11	1 0	15	11	1 0	16	10	1 0	19	10	1 0
26	9	1 0	23	17	1 0	20	15	1 0	19	17	2 0	21	16	1 0	20	16	1 0	22	15	1 0	21	11	1 0	20	11	1 0	19	11	1 0	19	10	1 0
26	29	2 0	26	28	2 0	26	25	2 0	25	24	2 0	25	23	2 0	25	24	2 0	25	24	2 0	25	26	2 0	25	27	2 0	25	25	2 0	25	23	2 0
28	12	1 0	27	12	1 0	27	15	1 0	2	12	1 0	7	18	0 1	8	17	1 0	8	18	1 0	8	18	1 1	8	16	0 0	8	18	1 0	8	18	1 0
12	24	2 0	10	21	1 0	10	21	1 0	9	14	1 0	6	10	0 1	6	12	0 1	7	11	0 0	9	15	1 0	11	14	1 0	11	14	1 0	8	15	1 0
28	16	1 0	28	16	1 0	28	11	1 0	30	11	1 0	4	14	1 1	5	13	1 0	6	13	0 1	5	12	0 0	6	10	0 1	3	13	0 1	5	12	0 1
5	19	1 1	4	20	0 1	3	19	0 1	4	19	1 1	4	18	0 1	4	18	0 1	4	18	0 1	4	20	1 1	5	17	1 1	5	18	0 1	5	19	1 1
23	14	1 0	25	13	1 0	25	10	1 0	29	11	1 0	29	11	1 0	28	9	1 0	30	11	1 0	32	11	1 0	32	8	0 0	4	11	1 1	6	9	0 0
3	24	0 1	3	24	0 1	2	23	0 1	3	22	0 1	1	23	1 1	3	25	0 1	1	16	1 1	1	20	1 1	1	19	0 1	3	19	0 1	4	22	0 1
4	20	1 1	5	17	1 1	3	16	1 1	1	20	1 1	3	17	0 1	6	14	1 1	6	15	0 1	4	11	0 1	4	9	0 0	2	9	1 0	4	9	0 1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			№
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Numéro.
1	5	9	0 0	4	8	0 0	6	9	0 0	8	8	0 0	7	13	0 0	6	16	1 1	6	10	1 0	6	9	1 0	5	14	0 1	7	14	1 1	6	12	1 0	1
2	13	17	2 0	13	15	2 0	14	12	1 0	14	13	1 0	14	11	1 0	14	11	1 0	14	12	2 0	14	13	2 0	13	15	2 0	15	19	2 0	15	19	2 0	2
3	18	8	1 0	20	6	1 0	20	7	1 0	20	9	1 0	27	11	1 0	28	10	1 0	27	11	1 0	25	13	1 0	27	11	1 0	31	7	1 0	4	6	0 0	3
4	18	7	1 0	18	7	1 0	21	10	1 0	20	9	1 0	22	10	1 0	23	12	1 0	23	16	1 0	23	18	2 0	23	20	2 0	23	19	2 0	22	20	2 0	4
5	24	7	1 0	24	9	1 0	15	9	1 0	15	9	1 0	20	8	1 0	20	9	1 0	20	6	1 0	20	6	1 0	20	7	1 0	19	7	1 0	21	7	1 0	5
6	30	8	— 0	30	9	— 0	27	9	— 0	29	10	— 0	29	10	— 0	29	14	— 0	29	15	— 0	29	14	— —	29	16	— —	28	17	— —	28	19	— —	6
7	23	15	1 0	23	15	1 0	20	12	1 0	19	11	1 0	21	13	1 0	23	13	1 0	25	15	1 0	25	17	1 0	26	16	2 0	26	18	2 0	26	22	2 0	7
8	17	18	2 0	17	20	2 0	17	21	2 0	17	25	2 0	18	20	2 0	17	18	2 0	17	17	2 0	19	14	1 0	19	10	1 0	15	11	1 0	16	12	1 0	8
9	12	18	1 0	12	13	1 0	10	12	1 0	7	10	0 0	6	10	0 0	5	13	0 1	4	15	0 1	4	18	1 1	5	21	1 1	5	19	1 1	5	25	1 1	9
10	7	18	1 0	7	14	0 1	6	13	0 1	6	14	1 0	6	14	0 1	6	13	0 1	5	14	1 1	5	17	0 1	5	17	1 1	4	19	1 1	5	20	1 1	10
11	6	15	1 1	5	15	1 1	6	14	1 1	5	14	0 1	5	15	1 1	5	15	1 1	6	16	1 1	6	14	0 1	5	17	1 1	5	16	1 1	5	18	1 1	11
12	6	17	1 1	6	13	0 1	6	10	0 0	6	11	1 0	6	12	1 0	6	11	0 0	6	8	0 0	6	9	0 1	6	8	0 0	4	11	1 1	5	15	0 1	12
13	7	12	0 0	8	12	1 0	9	12	0 0	9	11	0 0	9	12	1 0	8	14	1 0	9	14	1 0	10	12	1 0	8	15	1 0	8	17	1 0	8	22	1 0	13
14	9	20	1 0	9	22	1 0	9	22	1 0	9	20	1 0	10	19	1 0	11	21	1 0	11	20	1 0	12	20	2 0	13	24	2 0	14	20	2 0	26	16	1 0	14
15	16	10	1 0	16	11	1 0	16	12	1 0	16	10	1 0	17	9	1 0	18	10	1 0	16	9	1 0	19	10	1 0	20	11	1 0	20	13	1 0	21	10	1 0	15
16	8	9	0 0	8	8	0 0	8	6	0 0	8	7	0 0	8	6	0 0	8	4	1 0	4	7	1 0	30	9	1 0	29	9	1 0	26	10	1 0	25	17	2 0	16
17	2	13	0 1	2	10	0 1	2	10	1 0	31	8	1 0	30	9	1 0	29	11	1 0	28	14	1 0	27	15	1 0	26	18	2 0	27	23	2 0	30	20	1 0	17
18	31	13	1 0	32	11	1 0	32	10	1 0	32	11	1 0	32	13	0 1	32	15	1 0	32	12	1 1	32	14	0 1	32	12	1 1	31	11	1 0	25	11	1 0	18
19	26	10	1 0	26	10	1 0	26	9	1 0	26	7	1 0	26	6	1 0	26	7	1 0	25	9	1 0	24	10	1 0	24	11	1 0	24	15	1 0	27	14	1 0	19
20	23	9	1 0	22	10	1 0	24	13	1 0	24	14	1 0	24	16	1 0	24	16	1 0	24	16	1 0	25	14	1 0	25	18	1 0	26	14	1 0	26	14	1 0	20
21	9	16	1 0	10	16	1 0	10	16	1 0	12	17	1 0	13	17	1 0	13	18	2 0	14	18	2 0	14	16	2 0	14	17	2 0	14	19	2 0	15	21	2 0	21
22	25	21	2 0	24	18	2 0	22	14	1 0	20	11	1 0	19	14	2 0	18	14	2 0	16	15	2 0	16	16	2 0	16	20	2 0	15	23	2 0	17	28	3 0	22
23	15	16	2 0	17	18	2 0	19	23	2 0	21	25	2 0	23	22	2 0	23	17	2 0	23	17	2 0	23	13	1 0	22	13	1 0	22	12	1 0	24	13	1 0	23
24	8	5	0 0	8	6	1 0	8	6	1 0	8	7	1 0	8	8	1 0	22	9	1 0	26	10	1 0	27	13	1 0	27	15	1 0	27	16	1 0	28	16	1 0	24
25	24	7	1 0	24	7	1 0	24	10	1 0	24	8	1 0	24	6	1 0	24	5	1 0	24	6	1 0	22	7	1 0	21	11	1 0	22	12	1 0	25	9	1 0	25
26	15	16	1 0	16	14	1 0	16	12	1 0	16	12	1 0	15	12	1 0	16	12	1 0	16	10	1 0	19	12	1 0	20	11	1 0	23	13	1 0	20	14	1 0	26
27	21	8	1 0	20	8	1 0	17	12	1 0	21	13	1 0	21	11	1 0	19	13	1 0	22	15	1 0	24	15	1 0	27	17	1 0	28	17	1 0	27	17	1 0	27
28	30	5	0 0	30	3	0 0	30	4	0 0	11	7	1 0	8	9	0 0	7	11	1 0	10	14	1 0	11	15	1 0	13	17	1 0	12	23	2 0	13	27	2 0	28
29	17	16	2 0	17	19	2 0	19	23	2 0	21	23	2 0	25	22	2 0	25	22	2 0	25	20	2 0	25	23	2 0	25	22	2 0	25	20	2 0	25	21	2 0	29
30	10	9	1 0	12	13	1 0	13	17	2 0	12	20	1 0	12	20	1 0	13	16	2 0	14	19	2 0	16	16	2 0	17	21	2 0	22	15	1 0	29	12	1 0	26
31	24	24	2 0	23	25	2 0	23	21	2 0	25	22	1 0	25	22	2 0	26	21	2 0	27	20	2 0	27	19	1 0	26	20	2 0	27	19	1 0	24	14	1 0	31

5. St. Pétersbourg. Juillet. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
1	10	9	1 1		8	8	1 1		10	10	1 0		10	8	0 1		7	8	0 0		8	9	1 0		12	11	1 0		11	10	1 0		11	11	1 0		12	12	1 0		12	17	1 0	
1	15	23	2 0		16	23	2 0		16	24	2 0		16	22	2 0		15	20	2 0		14	21	2 0		14	20	2 0		18	16	1 0		15	16	1 0		17	9	1 0		19	8	1 0	
2	20	6	1 0		22	6	1 0		23	7	1 0		29	10	1 0		29	9	1 0		28	8	1 0		28	4	1 0		28	4	0 0		14	9	1 0		15	7	1 0		17	6	1 0	
0	28	13	1 0		27	12	1 0		27	13	1 0		29	16	1 0		28	14	1 0		24	10	1 0		23	10	1 0		23	11	1 0		21	9	1 0		19	10	1 0		20	11	1 0	
1	20	9	1 0		25	15	1 0		28	18	1 0		28	8	1 1		25	10	1 0		27	9	1 0		27	9	— 0		25	9	— 0		20	7	— 0		24	10	— 0		28	9	— 0	
2	25	30	2 0		26	31	2 0		26	29	2 0		26	27	2 0		26	25	2 0		26	25	2 0		26	22	2 0		26	18	1 0		25	18	1 0		23	13	1 0		22	9	1 0	
2	27	25	1 0		28	23	1 0		27	24	1 0		27	21	1 0		27	21	1 0		27	12	1 0		28	6	1 0		16	10	1 0		16	13	1 0		16	14	1 0		16	16	2 0	
0	4	8	0 1		15	10	1 0		14	18	2 0		14	17	2 0		14	17	2 0		30	20	1 0		32	17	1 0		1	14	1 1		16	9	1 0		18	5	1 0		10	9	0 0	
1	5	26	1 1		5	27	1 1		5	27	1 1		4	26	1 1		4	26	1 1		4	25	1 1		5	26	1 1		5	24	1 1		5	20	1 1		7	21	1 1		7	20	1 0	
1	4	16	0 1		5	19	1 1		6	18	1 1		8	16	1 0		13	17	2 0		9	13	1 0		7	13	1 0		8	14	1 0		7	13	0 0		6	13	0 1		6	13	0 1	
1	5	14	1 0		6	13	1 1		5	13	1 1		5	17	1 1		5	15	1 1		6	17	0 1		6	17	1 1		6	16	1 0		6	15	0 1		6	13	1 1		6	15	1 0	
1	5	20	1 1		7	17	0 1		8	15	1 0		8	15	1 0		9	15	1 0		8	13	1 0		6	11	1 0		6	12	0 0		7	15	0 0		7	14	0 0		7	12	0 0	
1	7	24	1 1		7	24	1 1		6	22	1 1		6	21	1 1		6	21	1 1		6	20	1 1		6	20	1 1		6	20	1 1		7	20	1 0		8	19	1 0		9	20	0	
0	28	6	1 0		28	6	1 0		28	8	1 0		17	15	2 0		16	14	1 0		16	12	1 0		15	11	1 0		14	13	1 0		15	8	1 0		16	7	1 0		16	11	1 0	
2	15	18	2 0		15	16	2 0		14	14	1 0		16	22	2 0		17	21	2 0		17	12	1 0		16	7	1 0		16	7	1 0		16	7	0 0		16	6	0 0		8	7	0 0	
1	27	20	1 0		26	20	2 0		27	21	1 0		27	20	1 0		27	20	1 0		27	17	1 0		28	18	1 0		27	17	1 0		27	14	1 0		26	15	1 0		28	14	1 0	
1	30	14	1 0		30	13	1 0		29	14	1 0		31	17	1 0		31	17	1 0		31	17	1 0		32	16	1 0		32	14	1 0		31	12	1 0		31	10	1 0		32	11	0 0	
2	25	16	2 0		26	17	2 0		26	17	2 0		27	16	1 0		28	17	1 0		28	16	1 0		29	12	1 0		29	8	0 0		27	12	1 0		27	10	1 0		27	10	1 0	
1	27	22	1 0		28	24	1 0		28	22	1 0		28	16	1 0		29	13	1 0		28	10	1 0		28	7	1 0		28	6	1 0		28	5	1 0		28	8	1 0		26	9	1 0	
1	8	7	1 0		8	13	1 0		8	13	1 0		9	12	1 0		8	13	0 0		9	15	1 0		8	16	0 0		8	16	1 0		9	15	1 0		8	15	0 0		9	17	1 0	
2	17	24	3 0		17	28	3 0		16	28	3 0		16	24	2 0		18	19	2 0		20	20	2 0		16	12	1 0		14	14	2 0		16	14	1 0		19	14	1 0		24	18	1 0	
3	17	31	3 0		17	29	3 0		15	28	3 0		16	28	3 0		16	30	3 0		16	26	3 0		15	22	2 0		15	22	2 0		15	19	2 0		16	16	1 0		15	14	1 0	
1	26	10	1 0		26	9	1 0		26	8	1 0		27	7	1 0		32	7	1 0		8	9	0 1		8	7	0 0		9	7	0 0		8	6	0 0		8	9	1 0		8	8	0 0	
1	27	15	1 0		28	18	1 0		27	18	1 0		28	18	1 0		28	14	1 0		29	10	1 0		29	8	1 0		29	6	1 0		28	6	1 0		20	8	1 0		24	6	1 0	
0	21	10	1 0		24	14	1 0		29	7	1 0		24	7	1 0		20	10	1 0		21	11	1 0		19	9	1 0		17	11	1 0		16	13	1 0		16	17	2 0		16	16	1 0	
2	27	17	1 0		27	15	1 0		27	17	1 0		27	17	1 0		27	15	1 0		27	13	1 0		25	13	1 0		24	14	1 0		23	12	1 0		22	10	1 0		22	9	1 0	
2	26	20	2 0		26	22	2 0		26	22	2 0		26	21	2 0		26	20	1 0		26	17	1 0		27	17	1 0		27	12	1 0		28	13	1 0		28	10	1 0		29	7	1 0	
2	12	19	2 0		13	21	2 0		13	21	2 0		14	24	3 0		14	22	2 0		14	21	2 0		14	18	2 0		14	18	2 0		15	17	2 0		16	16	2 0		17	16	2 0	
1	27	28	2 0		27	25	1 0		27	23	2 0		26	20	2 0		26	16	1 0		26	16	1 0		27	11	1 0		25	9	1 0		27	7	1 0		28	8	0 0		28	5	1 0	
0	23	17	1 0		27	25	1 0		27	27	1 0		27	25	1 0		27	25	2 0		26	23	1 0		25	19	2 0		24	23	2 0		24	26	2 0		24	25	2 0		24	25	2 0	
1	23	13	1 0		22	12	1 0		25	12	1 0		24	16	1 0		22	18	2 0		24	20	2 0		25	22	2 0		23	24	2 0		24	22	2 0		23	21	2 0		23	25	2 0	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Августъ. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Ит
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	28 24 1 0		28 25 1 0		28 24 1 0		28 25 1 0		27 25 2 0		23 20 2 0		23 21 2 0		24 20 2 0		25 25 2 0		26 27 2 0		26 28 2 0	
2	20 10 1 0		19 8 1 0		17 8 1 0		16 6 1 0		16 5 1 0		16 6 1 0		16 5 1 0		23 6 1 0		22 6 1 0		20 10 1 0		22 11 1 0	
3	6 7 0 0		8 5 0 0		14 4 0 0		10 6 0 0		5 8 0 0		15 3 0 0		6 6 0 0		6 9 0 0		6 11 0 0		7 11 1 1		6 13 1 1	
4	6 10 0 0		6 9 0 0		6 10 0 0		6 10 0 0		6 10 0 0		6 11 0 0		7 11 0 0		8 14 1 0		10 18 1 0		9 21 1 0		10 25 1 0	
5	9 20 1 0		9 24 1 0		9 28 1 0		9 25 1 0		10 23 1 0		10 20 1 0		10 26 1 0		10 24 1 0		11 23 1 0		11 20 1 0		12 22 2 0	
6	14 13 1 0		13 12 1 0		14 12 1 0		14 13 1 0		14 11 1 0		14 9 1 0		14 8 1 0		16 7 1 0		19 6 1 0		19 10 1 0		21 10 1 0	
7	12 16 1 0		14 10 1 0		8 10 0 1		6 13 0 0		12 13 1 0		14 17 2 0		15 11 1 0		17 11 1 0		14 15 2 0		15 15 2 0		14 20 2 0	
8	19 16 2 0		20 18 2 0		20 16 1 0		20 17 1 0		20 16 1 0		19 16 1 0		19 19 2 0		20 18 2 0		20 20 2 0		20 20 2 0		20 21 2 0	
9	20 10 1 0		20 9 1 0		19 9 1 0		20 11 1 0		20 10 1 0		21 10 1 0		21 9 1 0		23 7 1 0		24 6 1 0		22 9 1 0		25 9 1 0	
10	10 7 1 0		10 7 0 0		10 7 1 0		10 7 0 0		10 7 1 0		11 7 1 0		7 8 0 0		9 9 1 0		10 14 1 0		10 18 1 0		8 12 1 0	
11	5 14 0 1		6 17 0 1		5 13 1 0		5 14 1 1		5 15 0 1		5 13 1 0		5 12 1 1		5 13 1 1		5 15 1 1		5 15 1 0		5 15 1 1	
12	4 10 0 0		3 8 0 0		2 9 1 0		3 12 0 1		6 9 0 0		5 9 0 0		6 10 0 0		6 13 1 0		6 15 1 0		5 14 1 1		6 15 0 1	
13	6 10 0 0		6 8 0 0		9 8 1 0		10 4 0 0		11 4 0 0		8 5 1 0		2 11 0 1		2 17 0 1		2 20 0 1		2 21 1 1		3 19 0 1	
14	4 12 0 1		4 10 0 1		5 10 0 0		6 9 0 0		6 9 0 0		5 9 0 1		5 11 0 1		5 12 0 1		5 13 0 1		5 17 1 1		5 17 1 1	
15	6 9 0 0		6 11 0 0		5 13 1 0		6 13 0 1		6 14 1 1		6 14 1 0		6 16 0 1		6 19 1 1		6 20 1 1		6 24 1 1		5 25 1 1	
16	5 19 1 1		6 17 1 1		6 15 1 1		6 18 1 1		6 17 1 0		5 17 1 1		5 22 1 1		5 24 1 1		5 24 1 1		5 25 1 1		4 26 1 1	
17	5 8 0 0		3 9 0 0		1 11 1 0		3 9 0 0		4 9 0 0		4 8 0 0		5 8 0 0		6 9 0 0		6 9 1 0		5 11 1 1		4 12 0 1	
18	24 6 1 0		21 8 1 0		20 9 1 0		21 9 1 0		20 9 1 0		21 10 1 0		20 10 1 0		20 12 1 0		20 13 1 0		19 13 1 0		20 12 1 0	
19	28 10 1 0		28 9 1 0		30 12 1 0		29 13 1 0		28 13 1 0		27 17 1 0		28 20 1 0		28 25 1 0		28 27 1 0		28 27 1 0		28 28 1 0	
20	29 11 1 0		30 12 1 0		29 12 1 0		31 11 1 0		32 9 1 0		32 14 1 0		32 13 1 0		1 12 1 0		1 15 1 0		32 14 1 0		28 13 1 0	
21	14 9 1 0		14 9 1 0		14 9 1 0		14 9 1 0		13 11 1 0		14 14 2 0		14 16 2 0		14 17 2 0		15 19 2 0		14 17 2 0		15 17 2 0	
22	24 14 1 0		25 12 1 0		27 11 1 0		29 13 1 0		28 13 1 0		28 13 1 0		28 14 1 0		27 12 1 0		27 15 1 0		26 17 1 0		25 20 1 0	
23	24 13 1 0		24 12 1 0		24 11 1 0		24 10 1 0		24 13 1 0		24 14 1 0		23 10 1 0		23 12 1 0		22 10 1 0		23 10 1 0		25 9 1 0	
24	20 9 1 0		20 11 1 0		20 11 1 0		20 15 1 0		19 11 1 0		18 14 1 0		18 14 1 0		18 16 2 0		18 15 2 0		20 15 1 0		22 14 1 0	
25	25 14 1 0		24 10 1 0		21 11 1 0		20 11 1 0		22 9 1 0		21 10 1 0		21 9 1 0		23 9 1 0		23 9 1 0		22 9 1 0		22 10 1 0	
26	24 11 1 0		19 10 1 0		20 9 1 0		23 13 1 0		19 12 1 0		20 15 1 0		23 14 1 0		24 17 1 0		23 19 2 0		22 20 1 0		24 25 2 0	
27	22 26 2 0		22 24 2 0		22 25 2 0		23 24 2 0		23 19 2 0		23 18 2 0		23 17 1 0		23 17 2 0		24 21 2 0		25 24 2 0		26 23 2 0	
28	15 13 1 0		15 12 1 0		14 9 1 0		14 11 1 0		15 15 2 0		15 17 2 0		15 19 2 0		16 19 2 0		16 27 3 0		16 30 3 0		16 34 4 0	
29	17 24 3 0		17 18 2 0		16 18 2 0		16 17 2 0		17 18 2 0		17 16 2 0		18 16 2 0		20 18 2 0		22 19 2 0		26 25 2 0		26 26 2 0	
30	21 20 2 0		22 21 2 0		22 25 2 0		22 22 2 0		21 20 2 0		23 24 2 0		23 24 2 0		24 20 1 0		25 23 2 0		25 31 2 0		26 28 2 0	
31	14 20 2 0		14 20 2 0		15 15 2 0		20 15 1 0		21 17 1 0		21 18 1 0		21 19 2 0		21 17 1 0		20 17 1 0		23 17 1 0		24 15 1 0	

5. St. Pétersbourg. **Août.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
26	28	2 0	26	24	2 0	26	24	2 0	26	24	2 0	26	19	1 0	26	15	1 0	25	14	1 0	22	10	1 0	20	9	1 0	19	10	1 0	20	9	1 0
20	11	1 0	17	11	1 0	16	11	1 0	17	15	2 0	16	14	2 0	16	13	1 0	17	11	1 0	17	10	1 0	18	5	1 0	18	3	0 0	6	7	0 0
7	14	1 1	6	16	0 0	8	14	1 0	8	16	1 0	7	14	0 0	6	16	1 0	6	14	0 0	6	13	0 0	6	14	0 0	7	12	0 0	7	10	0 0
10	21	1 0	9	20	1 0	9	22	1 0	9	20	1 0	9	19	1 0	11	18	1 0	10	19	1 0	9	21	1 0	8	19	1 0	10	17	1 0	8	19	1 0
11	22	1 0	12	26	2 0	12	26	2 0	12	24	2 0	13	23	2 0	12	21	2 0	12	22	2 0	13	25	2 0	12	19	1 0	12	21	2 0	16	9	1 0
11	11	1 0	9	16	1 0	9	18	1 1	7	17	1 0	6	16	1 0	6	16	1 1	6	17	1 0	6	16	0 1	6	17	0 0	7	17	1 0	10	17	1 0
15	25	3 0	15	27	3 0	16	24	2 0	15	20	2 0	15	20	2 0	18	20	2 0	21	24	2 0	21	20	2 0	19	15	2 0	17	17	2 0	19	17	2 0
20	20	2 0	20	18	2 0	20	18	2 0	20	20	2 0	19	16	1 0	18	13	2 0	18	9	1 0	18	9	1 0	16	8	1 0	19	9	1 0	20	9	1 0
26	9	1 0	27	11	1 0	28	10	1 0	29	11	1 0	24	11	1 0	12	7	1 0	12	6	1 0	11	8	1 0	12	9	1 0	12	9	1 0	11	8	0 0
6	17	1 1	6	16	1 0	6	14	1 0	25	15	1 0	24	17	2 0	24	9	1 0	28	8	1 0	31	9	0 0	3	11	0 1	7	8	0 0	4	13	0 1
4	17	1 1	4	19	1 1	4	17	1 1	4	16	1 1	5	16	1 0	4	14	0 1	5	12	0 1	4	9	0 0	2	9	0 1	2	9	1 0	2	10	0 0
6	12	1 1	5	15	1 1	6	12	0 1	6	15	1 0	6	17	1 1	4	14	1 0	5	12	1 0	3	10	0 1	2	10	0 1	2	9	0 0	4	9	0 1
5	18	1 1	4	16	1 1	3	19	0 1	5	14	1 1	4	17	1 1	4	14	0 1	3	14	0 1	3	17	0 1	5	13	1 0	3	10	0 1	8	12	0
5	21	1 1	5	23	1 1	5	22	1 1	5	20	1 1	4	20	1 1	4	15	1 1	6	14	0 0	6	12	0 1	6	12	1 0	6	9	0 0	6	8	0 0
5	26	1 1	4	24	1 1	5	28	1 1	5	30	1 1	5	25	1 1	5	22	1 1	6	17	0 1	5	12	1 0	5	14	0 1	6	13	1 0	6	17	0 1
4	28	1 1	4	27	1 1	4	27	1 1	4	24	1 1	4	23	1 1	4	15	1 1	2	13	0 1	32	15	0 1	1	13	0 1	3	10	0 1	3	9	0 0
28	12	1 0	26	16	1 0	5	10	1 0	2	10	1 1	28	11	1 0	28	13	1 0	28	12	0 0	28	10	1 0	28	9	1 0	25	8	1 0	24	6	1 0
19	15	1 0	21	15	1 0	20	17	1 0	20	14	1 0	23	9	1 0	23	9	1 0	20	15	1 0	24	11	1 0	25	13	1 0	23	13	1 0	27	14	1 0
27	24	1 0	27	27	1 0	27	27	1 0	28	24	1 0	30	21	1 0	29	17	1 0	29	14	1 0	28	14	1 0	29	16	1 0	29	13	1 0	30	13	1 0
26	17	2 0	26	18	2 0	26	17	1 0	27	14	1 0	29	10	1 0	12	14	1 0	11	14	1 0	12	12	1 0	12	12	1 0	12	11	1 0	14	10	1 0
17	18	2 0	14	17	2 0	15	20	2 0	15	20	2 0	14	13	1 1	16	16	2 0	17	14	1 0	21	13	1 0	24	14	1 0	24	14	1 0	24	14	1 0
26	31	2 0	26	32	2 0	26	29	2 0	26	25	2 0	26	18	1 0	26	20	1 0	26	17	1 0	25	15	1 0	25	16	1 0	24	14	1 0	24	13	1 0
25	15	1 0	27	13	1 0	27	20	1 0	27	20	1 0	25	15	1 0	23	16	1 0	22	13	1 0	23	11	1 0	23	11	1 0	22	12	1 0	20	11	1 0
25	17	1 0	27	17	1 0	27	25	1 0	27	22	1 0	27	17	1 0	25	15	1 0	24	13	1 0	24	13	1 0	23	12	1 0	22	14	1 0	24	13	1 0
18	15	2 0	19	14	1 0	25	15	1 0	26	10	1 0	28	14	1 0	28	11	0 0	28	5	0 0	27	6	1 0	26	12	1 0	26	15	1 0	24	11	1 0
24	27	2 0	24	21	2 0	24	25	2 0	23	24	2 0	22	29	2 0	22	25	2 0	20	25	2 0	20	27	2 0	20	27	2 0	21	28	2 0	21	27	2 0
27	22	1 0	27	23	1 0	27	22	1 0	27	18	1 0	27	15	1 0	28	10	1 0	28	6	1 0	24	7	1 0	14	9	1 0	14	11	1 0	15	13	1 0
17	31	3 0	16	27	3 0	17	29	3 0	15	27	3 0	15	25	2 0	15	28	3 0	15	27	2 0	17	29	3 0	17	31	3 0	17	29	3 0	17	25	3 0
26	31	2 0	26	28	2 0	26	28	2 0	26	27	2 0	26	21	2 0	24	15	1 0	24	14	1 0	19	11	1 0	18	16	2 0	20	17	2 0	21	19	2 0
27	24	2 0	27	20	1 0	28	18	1 0	28	15	1 0	28	8	1 0	27	7	1 0	16	12	1 0	17	13	1 0	17	15	2 0	15	17	2 0	14	18	2 0
26	16	— 0	24	9	1 0	24	9	1 0	20	10	1 0	20	14	1 0	21	10	1 0	25	11	1 0	28	11	1 0	28	20	1 0	28	19	1 0	29	20	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.
1	29	22	1 0	28	23	1 0	28	26	1 0	28	22	1 0	29	20	1 0	29	17	1 0	28	16	1 0	27	16	1 0	27	20	1 0	27	23	1 0	26	24	2 0
2	30	9	1 0	24	9	1 0	23	16	1 0	23	15	1 0	23	15	1 0	27	11	1 0	28	11	1 0	28	11	1 0	28	17	1 0	29	20	1 0	30	22	1 0
3	24	7	1 0	21	7	1 0	21	8	1 0	20	8	1 0	20	7	1 0	25	9	1 0	2	9	0 0	2	7	1 0	21	6	1 0	17	6	1 0	19	11	1 0
4	14	16	2 0	15	15	2 0	14	16	2 0	14	14	2 0	14	12	1 0	14	14	1 0	14	16	2 0	14	16	2 0	14	15	2 0	15	16	2 0	17	19	2 0
5	14	16	1 0	15	17	2 0	14	18	2 0	15	22	2 0	15	19	2 0	15	20	2 0	15	21	2 0	16	17	2 0	16	15	2 0	16	17	2 0	16	17	2 0
6	24	16	1 0	24	17	1 0	25	14	1 0	25	14	1 0	23	11	1 0	23	13	1 0	23	13	1 0	24	17	2 0	24	18	2 0	24	15	2 0	22	14	1 0
7	23	18	1 0	24	17	1 0	26	18	1 0	29	21	1 0	29	20	1 0	29	22	1 0	29	23	1 0	29	21	1 0	29	23	1 0	29	24	1 0	29	25	1 0
8	30	14	1 0	30	14	1 0	30	13	1 0	32	11	1 0	32	10	1 0	32	9	1 0	32	7	1 0	32	4	0 0	28	6	1 0	26	7	1 0	24	9	1 0
9	32	7	0 0	31	7	0 0	31	7	0 0	31	7	1 0	30	7	0 0	30	8	1 0	30	11	1 0	31	12	1 0	32	20	1 1	31	22	1 0	31	19	1 0
10	30	21	1 0	30	22	1 0	30	22	1 0	30	21	1 0	30	20	1 0	30	21	1 0	30	21	1 0	30	26	1 0	30	27	1 0	30	25	1 0	30	25	1 0
11	30	21	1 0	30	20	1 0	29	19	1 0	29	19	1 0	30	20	1 0	30	19	1 0	29	19	1 0	29	23	1 0	29	19	1 0	28	21	1 0	28	21	1 0
12	24	12	1 0	24	12	1 0	24	11	1 0	22	9	1 0	22	8	1 0	21	7	1 0	18	9	1 0	16	9	1 0	17	15	2 0	16	15	2 0	15	16	2 0
13	20	7	1 0	23	11	1 0	24	9	1 0	21	7	1 0	18	8	1 0	18	9	1 0	18	9	1 0	19	11	1 0	20	15	1 0	21	16	1 0	23	11	1 0
14	14	7	1 0	14	8	1 0	14	6	0 0	14	8	1 0	14	7	1 0	14	9	1 0	15	6	1 0	14	8	1 0	13	5	0 0	19	4	1 0	19	4	1 0
15	1	9	0 1	2	11	0 1	2	10	0 1	32	10	1 0	3	12	0 1	5	14	0 1	5	13	0 0	4	13	0 1	4	16	1 1	4	13	0 1	4	17	1 1
16	8	17	1 0	8	19	1 0	8	20	1 0	9	17	1 0	8	17	1 0	8	16	1 0	7	15	0 0	6	15	0 0	6	17	1 0	6	18	1 1	6	16	1 1
17	7	13	1 0	8	14	1 0	9	16	1 0	8	16	0 0	8	11	1 0	9	10	0 0	10	12	1 0	12	14	1 0	13	17	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0
18	15	15	1 0	16	12	1 0	25	12	1 0	28	9	0 0	29	7	0 0	30	6	1 0	31	9	1 0	30	9	0 0	28	9	1 0	28	10	1 0	28	15	1 0
19	23	13	1 0	26	12	1 0	26	11	1 0	22	11	1 0	22	12	1 0	23	13	1 0	23	11	1 0	21	12	1 0	20	12	1 0	20	14	2 0	21	14	1 0
20	15	20	2 0	16	19	2 0	17	22	2 0	17	25	3 0	20	27	2 0	19	20	2 0	19	24	2 0	19	20	2 0	18	22	2 0	18	17	2 0	19	16	2 0
21	31	25	1 0	30	25	1 0	30	25	1 0	30	27	1 0	30	27	1 0	30	25	1 0	30	25	1 0	30	25	1 0	30	24	1 0	31	26	1 0	31	27	1 0
22	31	19	1 0	31	17	1 0	31	17	1 0	31	18	1 0	31	17	1 0	31	16	1 0	31	16	1 0	31	14	1 0	28	16	1 0	28	16	1 0	26	20	1 0
23	26	25	2 0	27	19	1 0	27	18	1 0	26	20	1 0	27	17	1 0	28	14	1 0	27	10	1 0	24	13	1 0	24	16	1 0	24	15	1 0	24	13	1 0
24	26	22	2 0	26	21	2 0	26	20	1 0	25	18	1 0	25	18	1 0	25	19	1 0	26	20	2 0	27	20	1 0	28	25	1 0	28	24	1 0	26	24	2 0
25	29	20	1 0	29	20	1 0	29	19	1 0	29	20	1 0	29	20	1 0	30	19	1 0	30	18	1 0	31	18	1 0	30	22	1 0	30	27	1 0	30	28	1 0
26	32	10	0 0	7	6	1 0	18	13	1 0	17	17	2 0	20	14	1 0	21	16	1 0	21	19	2 0	21	19	2 0	22	18	1 0	24	26	2 0	24	20	2 0
27	26	28	2 0	25	25	2 0	26	25	2 0	26	22	2 0	25	23	2 0	25	24	2 0	25	25	2 0	25	23	2 0	26	27	2 0	26	28	2 0	26	27	2 0
28	30	13	1 0	29	15	1 0	30	15	1 0	31	13	1 0	30	13	1 0	30	16	1 0	31	17	1 0	31	16	1 0	30	12	1 0	28	12	1 0	26	16	1 0
29	25	24	2 0	25	18	1 0	24	17	1 0	25	20	1 0	25	19	1 0	25	18	1 0	25	17	1 0	25	17	1 0	25	17	1 0	25	21	2 0	26	21	2 0
30	24	17	1 0	24	17	1 0	24	17	1 0	24	17	1 0	25	16	1 0	25	17	1 0	25	17	1 0	25	18	1 0	26	22	1 0	26	19	1 0	26	20	2 0

5. St. Pétersbourg. **Septembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

	2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.
2	26	25	2	26	24	2	26	22	2	26	20	2	26	19	2	27	19	1	27	14	1	28	12	1	29	11	1	28	10	1	30	11	1
1	30	17	1	30	18	1	29	14	1	28	21	1	28	18	1	31	15	1	32	10	1	31	9	1	30	7	1	30	7	1	30	4	0
1	20	16	2	16	12	1	14	16	2	14	19	2	14	20	2	14	19	2	14	17	2	14	17	2	14	16	2	14	14	2	14	14	2
0	17	21	2	17	22	2	17	23	2	16	19	2	16	17	2	15	17	2	15	18	2	14	20	2	15	16	2	14	18	2	14	16	2
2	18	24	3	20	27	2	21	21	2	24	18	1	24	17	1	25	22	2	25	19	1	25	19	1	24	20	2	25	17	1	24	17	1
2	24	16	1	25	14	1	26	12	1	26	15	1	23	16	1	22	17	1	23	18	1	22	17	1	22	16	1	23	16	1	22	17	1
0	26	26	2	26	28	2	26	31	2	26	31	2	26	29	2	25	24	2	27	20	1	27	25	2	28	24	1	28	18	1	29	18	1
1	25	9	1	26	9	1	27	8	1	28	5	1	28	5	1	28	6	1	28	6	0	28	5	0	30	7	1	32	7	0	32	7	1
1	30	21	1	29	19	1	29	23	1	2	10	1	29	18	1	29	18	1	30	17	1	30	17	1	30	18	1	30	20	1	30	19	1
0	31	20	1	31	19	1	31	22	1	30	20	1	31	16	1	30	14	1	29	17	1	29	18	1	29	21	1	30	21	1	29	20	1
2	27	24	2	29	23	1	29	18	1	29	17	1	30	14	1	30	10	1	30	8	1	30	7	1	29	7	1	23	10	1	23	11	1
2	13	23	2	13	21	2	14	21	2	14	17	2	14	15	2	14	15	2	14	14	2	14	11	1	17	10	1	19	8	1	20	6	1
1	28	10	1	28	8	1	28	4	1	28	3	0	28	7	1	27	8	1	24	9	1	20	9	1	20	7	1	19	8	1	14	8	1
1	30	11	1	31	11	1	4	9	0	6	10	0	5	10	0	6	13	0	6	11	0	6	9	0	4	10	0	5	9	0	4	8	0
1	6	17	1	5	15	1	5	17	1	5	16	1	4	14	1	4	12	0	4	10	0	4	10	0	5	10	0	6	11	0	6	12	0
0	6	16	1	6	17	0	6	18	1	5	16	1	5	16	1	5	13	1	5	12	0	5	18	0	5	14	0	6	15	1	7	15	0
1	20	9	1	17	9	1	18	11	1	18	13	1	18	13	1	15	12	1	15	11	1	16	11	1	15	14	1	15	14	1	16	13	1
1	26	25	2	26	31	2	26	32	2	26	32	3	26	27	2	27	20	1	28	13	1	28	9	1	27	11	1	21	9	1	20	10	1
1	19	15	1	16	15	2	15	16	2	14	17	2	12	16	1	12	19	1	13	20	2	11	22	1	12	24	2	13	24	2	14	22	2
1	25	9	1	27	25	1	27	29	2	27	28	2	28	29	1	28	31	1	29	33	1	30	26	1	30	25	1	31	26	1	31	24	1
1	31	26	1	31	25	1	30	26	1	31	24	1	30	19	1	29	21	1	29	23	1	30	21	1	30	22	1	30	21	1	31	19	1
2	25	24	2	23	22	2	22	24	2	22	22	2	21	23	2	21	23	2	21	25	2	22	25	2	23	23	2	24	28	2	25	23	2
2	24	15	1	25	17	1	25	22	2	25	30	2	25	29	2	25	31	2	25	28	2	25	27	2	26	25	2	25	25	2	25	22	2
2	26	27	2	26	29	2	26	26	2	28	26	1	29	20	1	28	18	1	28	17	1	29	20	1	30	24	1	30	23	1	30	22	1
1	30	22	1	30	22	1	29	20	1	29	18	1	29	13	1	29	11	1	28	11	1	28	10	1	28	7	1	24	9	1	25	9	1
2	25	24	2	26	25	2	26	24	2	25	25	2	26	21	2	26	24	2	26	27	2	26	30	2	26	31	2	26	30	2	26	28	2
2	27	24	2	28	25	1	28	22	1	30	24	1	30	20	1	29	21	1	30	16	1	29	14	1	29	13	1	28	13	1	30	14	1
1	24	16	2	26	17	1	25	16	1	25	16	1	23	17	1	23	17	1	23	16	1	24	15	1	25	17	1	25	19	1	25	19	2
2	25	24	2	26	25	2	25	26	2	24	21	2	24	19	1	24	22	2	24	22	2	24	23	2	24	19	1	24	18	1	24	19	1
2	26	24	2	26	26	1	25	24	2	26	21	2	25	17	1	24	12	1	24	11	1	24	12	1	25	13	1	25	9	1	22	9	1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Октябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			Число.
	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Напран. Direct.		Скор. Vitesse.	Numéro.
1	22	8	1 0	22	9	1 0	22	9	1 0	23	9	1 0	22	8	1 0	21	6	1 0	20	6	1 0	20	6	1 0	21	7	1 0	22	9	1 0	24	10	1 0	1
2	19	8	1 0	18	8	1 0	14	9	1 0	14	10	1 0	15	13	1 0	16	18	2 0	17	18	2 0	17	14	2 0	17	15	2 0	17	15	2 0	18	12	1 0	2
3	12	11	1 0	12	12	1 0	13	13	1 0	13	12	1 0	13	13	1 0	13	15	2 0	14	16	2 0	14	16	2 0	13	16	2 0	14	20	2 0	14	18	2 0	3
4	14	22	2 0	13	22	2 0	13	25	3 0	13	26	3 0	13	26	3 0	13	25	3 0	13	24	3 0	13	22	3 0	13	26	3 0	14	30	3 0	14	33	3 0	4
5	14	13	1 0	14	12	1 0	14	17	2 0	15	17	2 0	15	13	1 0	13	15	2 0	13	16	2 0	13	14	2 0	13	17	2 0	12	19	2 0	12	18	2 0	5
6	15	15	2 0	15	18	2 0	14	21	2 0	14	19	2 0	14	21	2 0	14	22	2 0	15	23	2 0	15	22	2 0	16	25	3 0	17	28	3 0	17	31	3 0	6
7	17	22	2 0	16	20	2 0	15	16	2 0	14	16	2 0	14	13	1 0	14	16	2 0	14	18	2 0	14	17	2 0	15	13	2 0	14	11	1 0	17	16	2 0	7
8	5	5	0 0	5	6	0 0	6	3	0 0	6	2	0 0	3	4	0 0	2	4	0 0	6	4	1 0	12	5	1 0	12	5	0 0	12	4	1 0	25	6	1 0	8
9	24	9	1 0	20	8	1 0	22	11	1 0	19	10	1 0	18	9	1 0	19	9	1 0	18	11	1 0	18	13	1 0	17	13	1 0	18	14	2 0	19	18	2 0	9
10	9	17	1 0	9	18	1 0	8	20	1 0	10	22	1 0	9	22	1 0	10	18	1 0	10	19	1 0	9	19	1 0	10	20	1 0	11	26	2 0	11	28	2 0	10
11	14	22	2 0	14	20	2 0	15	20	2 0	15	26	2 0	15	27	3 0	15	20	2 0	14	20	2 0	14	29	3 0	14	31	3 0	14	38	3 0	14	28	3 0	11
12	16	25	3 0	18	19	2 0	18	18	2 0	17	21	2 0	16	28	2 0	17	24	3 0	17	23	2 0	17	22	3 0	17	25	3 0	17	25	3 0	16	21	2 0	12
13	15	14	2 0	14	17	2 0	14	19	2 0	14	19	2 0	14	17	2 0	14	15	2 0	12	14	2 0	12	18	2 0	12	14	2 0	13	18	1 0	12	9	1 0	13
14	28	6	1 0	28	4	1 0	28	3	0 0	28	3	0 0	27	3	1 0	25	4	0 0	26	4	1 0	25	4	1 0	26	6	1 0	23	7	1 0	21	8	1 0	14
15	15	17	2 0	15	16	2 0	15	21	2 0	16	20	2 0	17	25	3 0	17	20	2 0	20	16	1 0	22	19	2 0	24	20	2 0	25	20	2 0	26	26	2 0	15
16	23	25	2 0	22	27	2 0	21	25	2 0	20	27	2 0	21	32	2 0	21	26	2 0	21	26	2 0	20	26	2 0	21	28	2 0	21	30	2 0	21	28	2 0	16
17	22	18	1 0	21	15	1 0	22	17	1 0	22	17	1 0	21	19	1 0	22	17	1 0	22	16	1 0	28	13	1 0	28	14	1 0	28	14	1 0	29	16	1 0	17
18	28	26	1 0	28	26	1 0	28	27	1 0	28	25	1 0	28	27	1 0	28	29	1 0	28	28	1 0	28	29	1 0	28	22	1 0	28	21	1 0	28	21	1 0	18
19	21	18	1 0	21	16	1 0	22	17	1 0	22	17	1 0	22	17	1 0	24	16	1 0	25	14	1 0	24	14	1 0	22	17	1 0	21	18	2 0	22	21	2 0	19
20	19	25	2 0	19	25	2 0	19	31	2 0	19	31	2 0	19	31	2 0	19	32	3 0	19	31	3 0	18	28	3 0	18	28	3 0	18	28	3 0	17	29	3 0	20
21	22	21	2 0	22	20	2 0	22	18	2 0	21	19	1 0	21	19	2 0	21	30	2 0	19	19	2 0	20	17	2 0	20	21	2 0	21	20	2 0	21	22	2 0	21
22	21	14	1 0	21	15	1 0	21	15	1 0	22	13	1 0	21	11	1 0	21	11	1 0	20	12	1 0	22	12	1 0	20	13	1 0	23	9	1 0	28	7	1 0	22
23	9	9	1 0	10	9	1 0	10	11	1 0	12	13	1 0	12	14	1 0	10	12	1 0	11	15	1 0	11	19	2 0	11	21	2 0	11	22	2 0	10	22	2 0	23
24	13	26	3 0	13	23	3 0	14	26	2 0	14	28	2 0	14	28	2 0	14	25	2 0	14	23	2 0	14	25	2 0	14	25	2 0	14	27	2 0	14	25	2 0	24
25	14	20	2 0	14	22	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	14	19	2 0	14	20	2 0	14	19	2 0	14	20	2 0	15	17	2 0	25
26	28	13	1 0	29	12	1 0	28	13	1 0	28	14	1 0	29	14	1 0	28	15	1 0	30	13	1 0	31	14	1 0	32	16	1 1	31	15	1 0	30	12	1 0	26
27	29	10	1 0	23	7	1 0	27	7	1 0	29	6	0 0	28	5	0 0	29	9	0 0	31	6	0 0	19	6	1 0	17	7	1 0	15	10	1 0	14	11	1 0	27
28	14	14	1 0	15	16	2 0	15	16	2 0	16	19	2 0	15	16	2 0	14	15	2 0	14	14	2 0	14	12	1 0	14	13	1 0	15	11	1 0	16	13	2 0	28
29	1	7	0 0	30	4	0 0	28	4	0 0	29	6	0 0	29	6	0 0	29	6	1 0	27	4	1 0	26	5	0 0	28	9	0 0	31	11	1 0	31	10	1 0	29
30	18	14	1 0	18	17	1 0	18	15	1 0	18	16	1 0	18	13	1 0	18	17	2 0	18	18	2 0	18	14	1 0	18	15	2 0	18	19	2 1	18	19	2 0	30
31	14	29	2 0	14	29	3 0	14	28	2 0	14	24	3 0	14	25	3 0	13	27	3 0	13	22	2 0	13	22	3 0	13	23	3 0	13	26	3 0	13	26	3 0	31

5. St. Pétersbourg. Octobre. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chop.	Vitesse.
27	10	1	1	27	10	1	0	27	8	1	0	27	9	1	0	28	3	0	0	—	0	0	0	28	3	0	0	26	4	1	0	21	9	1	0	20	7	1	0	20	8	1	0
17	14	2	0	15	15	2	0	14	15	2	0	14	15	2	0	14	16	2	0	13	16	2	0	13	15	2	0	13	16	2	0	13	13	2	0	13	10	1	0	13	11	1	0
13	25	3	0	13	26	2	0	14	26	2	0	14	23	2	0	14	28	2	0	14	17	2	0	14	22	2	0	13	22	2	0	11	21	2	0	14	23	2	0	14	24	2	0
14	31	3	0	14	26	3	0	14	23	2	0	14	20	2	0	15	20	2	0	20	16	1	0	20	13	1	0	18	16	1	0	16	19	2	0	14	17	2	0	14	15	1	0
12	21	2	0	12	23	2	0	12	24	2	0	15	24	2	0	15	22	2	0	15	23	2	0	17	20	2	0	16	17	2	0	17	20	2	0	17	21	2	0	17	20	2	0
17	28	3	0	18	20	2	0	17	21	2	0	16	19	2	0	17	21	2	0	18	23	2	0	18	18	2	0	16	16	2	0	16	22	2	0	18	19	2	0	16	22	2	0
12	15	2	0	11	19	2	0	12	17	2	0	10	17	1	0	9	14	1	0	8	13	1	0	8	15	1	0	6	11	0	0	7	9	1	0	9	9	1	0	9	5	1	0
26	11	1	0	27	12	1	0	27	12	1	0	28	12	1	0	28	10	0	0	28	7	1	0	28	6	0	0	28	4	0	0	25	3	0	0	24	6	1	0	24	9	1	0
14	16	2	0	14	16	2	0	14	17	2	0	13	15	2	0	11	17	2	0	13	17	2	0	12	16	2	0	12	17	2	0	10	13	1	0	10	15	1	0	10	16	1	0
12	25	2	0	13	25	3	0	13	27	3	0	12	21	2	0	10	20	1	0	11	25	2	0	11	30	3	0	12	26	2	0	13	26	3	0	13	19	2	0	14	23	2	0
17	28	3	0	18	26	2	0	18	29	2	0	18	25	2	0	17	23	3	0	18	16	2	0	19	16	1	0	18	15	1	0	16	20	2	0	16	20	2	0	16	21	2	0
16	26	3	0	15	27	2	0	15	23	2	0	15	24	2	0	15	21	2	0	14	21	2	0	15	22	2	0	17	24	2	0	16	25	3	0	16	23	2	0	16	21	2	0
11	10	1	0	20	10	1	0	27	5	1	0	28	6	0	0	30	6	0	0	12	6	1	0	16	10	1	0	16	2	0	0	16	3	0	0	28	6	1	0	26	4	0	0
23	6	1	0	25	6	1	0	24	8	1	0	24	7	1	0	18	10	1	0	17	13	1	0	17	20	2	0	16	18	2	0	15	17	2	0	15	18	2	0	15	19	2	0
25	28	2	0	25	25	2	0	25	30	2	0	23	25	2	0	23	24	2	0	26	23	1	0	27	25	1	0	27	25	1	0	27	28	1	0	27	29	1	0	26	29	2	0
21	34	2	0	21	34	2	0	21	32	2	0	21	31	2	0	20	27	2	0	20	31	2	0	22	27	2	0	22	20	2	0	22	20	2	0	22	19	1	0	21	17	1	0
28	17	1	0	29	17	—	0	28	15	—	0	29	20	—	0	29	21	1	0	29	23	1	0	28	25	1	0	28	26	1	0	28	26	1	0	28	26	1	0	28	25	1	0
26	21	1	0	25	23	2	0	25	28	2	0	25	26	2	0	26	21	1	0	26	16	1	0	21	13	1	0	20	11	1	0	21	15	1	0	20	15	1	0	20	14	1	0
22	22	2	0	24	19	1	0	22	19	2	0	22	17	1	0	21	17	1	0	20	19	2	0	20	23	2	0	20	23	2	0	21	27	2	0	21	24	2	0	21	24	2	0
18	20	3	0	19	32	3	0	19	33	3	0	23	24	2	0	27	24	1	0	24	24	1	0	23	21	2	0	22	23	2	0	23	19	2	0	21	18	2	0	21	18	1	0
21	25	2	0	21	25	2	0	21	20	2	0	22	18	2	0	22	18	1	0	26	11	1	0	24	12	1	0	23	12	1	0	20	15	1	0	21	15	1	0	22	17	1	0
23	8	1	0	26	7	1	0	27	7	1	0	18	7	1	0	18	9	1	0	20	8	1	0	3	9	0	0	4	11	0	1	5	9	0	0	13	10	1	0	11	9	1	0
9	25	1	0	10	24	1	0	9	25	1	0	8	30	1	0	9	29	1	0	10	33	2	0	12	31	3	0	13	28	3	0	13	30	3	0	13	29	3	0	13	27	3	0
15	25	2	0	15	25	2	0	15	20	2	0	14	21	2	0	14	21	2	0	15	19	2	0	15	20	2	0	15	20	2	0	15	18	2	0	14	21	2	0	14	20	2	0
19	10	1	0	26	12	1	0	28	12	1	0	30	15	1	0	30	12	1	0	31	15	1	0	30	16	1	0	30	12	1	0	31	13	1	0	30	11	1	0	29	12	1	0
27	18	1	0	28	12	1	0	28	13	1	0	28	13	1	0	29	11	1	0	30	10	1	0	27	10	1	0	27	14	1	0	27	14	1	0	28	12	1	0	27	10	1	0
13	15	2	0	14	14	2	0	14	12	2	0	15	14	2	0	17	14	2	0	19	20	2	0	19	19	2	0	20	13	1	0	17	10	1	0	14	11	1	0	13	12	2	0
23	9	1	0	22	6	1	0	24	3	1	0	24	4	1	0	24	5	1	0	24	3	1	0	8	6	0	0	8	4	0	0	4	5	1	0	1	6	0	0	2	8	0	1
27	9	1	0	26	12	1	0	26	10	1	0	32	11	1	0	4	9	0	0	4	5	0	0	6	5	0	0	12	7	1	0	14	9	1	0	14	10	1	0	18	11	1	0
17	24	3	0	17	19	2	0	16	22	2	0	15	17	2	0	16	21	2	0	16	22	2	0	16	22	2	0	16	23	2	0	15	22	2	0	14	24	2	0	14	22	2	0
14	17	2	0	17	15	2	0	20	18	2	0	20	23	2	0	20	22	2	0	19	20	2	0	19	20	2	0	19	20	2	0	20	22	2	0	21	25	2	0	23	24	2	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	25	20	23	29	23	30	23	25	23	23	27	19	28	21	28	22	28	21	28	21	27	20
2	21	30	21	31	20	34	21	33	22	34	22	30	25	31	26	26	26	25	26	23	27	28
3	24	10	24	10	25	9	23	12	23	15	23	15	25	17	25	19	23	18	23	19	24	17
4	18	12	19	14	19	15	19	14	19	15	19	15	20	15	18	11	17	13	17	14	17	12
5	20	12	19	11	19	11	20	14	20	18	20	21	20	19	20	18	23	22	23	17	23	17
6	28	9	27	6	27	5	28	5	31	8	32	4	1	4	5	6	4	7	5	7	10	9
7	12	25	12	24	12	21	12	17	14	21	14	20	14	21	13	17	13	24	13	25	13	26
8	11	14	11	15	12	18	12	15	11	15	11	14	11	13	11	14	11	18	11	13	11	10
9	6	12	5	11	5	11	5	11	4	9	4	10	4	11	5	10	5	11	5	12	5	12
10	10	17	10	15	10	12	8	12	10	14	10	15	9	17	10	19	10	19	11	21	11	20
11	10	12	9	12	10	10	9	9	7	9	8	7	10	7	11	7	13	7	12	8	14	6
12	12	10	12	12	13	16	13	18	13	18	12	19	12	20	12	20	12	22	13	24	13	26
13	15	41	15	45	14	42	14	42	14	45	14	39	14	39	14	38	14	44	14	49	14	44
14	21	42	21	39	20	36	20	33	20	36	20	33	20	35	20	29	20	33	20	34	21	30
15	22	20	22	17	22	18	22	22	22	19	22	18	22	22	20	20	20	21	20	20	20	20
16	14	9	17	9	20	10	23	11	24	12	23	12	22	12	22	13	20	12	20	12	21	17
17	19	25	19	25	19	21	18	24	16	22	17	24	18	23	18	23	19	31	19	33	18	28
18	22	33	22	29	22	30	22	30	21	32	21	28	21	26	22	23	21	22	22	19	21	20
19	26	13	25	12	26	15	27	15	26	16	26	16	27	12	26	9	23	10	22	10	23	11
20	30	11	31	9	31	10	30	10	32	13	30	6	28	7	31	11	31	11	31	11	30	10
21	2	13	3	12	3	13	2	12	3	10	4	11	5	10	3	8	4	7	4	7	8	8
22	19	9	18	9	19	8	18	8	17	8	20	7	17	7	19	9	16	9	16	8	15	9
23	16	12	15	11	16	11	18	9	14	8	13	9	13	8	13	9	13	10	13	12	13	14
24	20	18	21	20	20	21	21	22	21	22	21	23	21	23	21	20	22	20	21	23	22	25
25	26	30	26	27	26	26	26	25	26	26	26	24	26	20	27	20	26	20	26	22	26	24
26	29	18	29	20	29	20	30	22	29	23	29	22	30	20	30	20	30	17	30	20	30	19
27	14	10	12	16	10	16	8	16	7	16	6	17	6	29	6	37	5	31	5	32	6	30
28	31	17	30	15	31	17	31	14	30	13	30	16	30	20	29	19	29	19	29	20	29	16
29	28	26	28	24	27	23	26	27	26	26	26	28	27	29	27	29	27	30	27	28	26	28
30	25	29	25	34	25	39	26	39	26	33	26	33	26	38	26	30	26	28	26	29	26	26

St. Pétersbourg. Novembre. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.	Hauteur.	Direct.	Comp.
Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.			Vitesse.		
27	19	1 0	27	17	1 0	26	16	1 0	26	17	1 0	24	19	2 0	23	18	2 0	22	17	1 0	22	20	1 0	22	25	2 0	21	25	2 0	21	28	2 0
27	22	1 0	27	22	1 0	27	20	1 0	27	19	1 0	28	17	1 0	28	17	1 0	27	19	1 0	28	15	1 0	28	14	1 0	27	10	1 0	25	11	1 0
24	16	1 0	23	18	1 0	22	14	1 0	25	15	1 0	22	16	1 0	20	16	1 0	20	16	1 0	19	15	1 0	18	16	2 0	19	15	2 0	19	15	1 0
18	11	1 0	19	11	1 0	18	9	1 0	17	7	1 0	19	9	1 0	19	11	1 0	20	9	1 0	20	10	1 0	19	10	1 0	20	9	1 0	20	11	1 0
23	16	1 0	22	14	1 0	22	14	1 0	23	18	2 0	23	14	1 0	24	13	1 0	25	11	1 0	28	14	1 0	28	13	1 0	28	8	0 0	28	7	1 0
13	15	2 0	11	18	1 0	11	16	1 0	11	17	1 0	11	19	1 0	12	21	2 0	10	21	1 0	10	23	1 0	10	25	1 0	11	25	2 0	11	29	2 0
13	24	3 0	14	25	3 0	14	23	3 0	14	21	3 0	14	21	2 0	13	20	2 0	14	19	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0	12	17	2 0	12	18	1 0
12	7	1 0	9	8	0 0	9	9	1 0	7	9	0 0	6	11	0 0	6	12	0 0	6	12	0 0	6	12	0 0	5	11	0 0	5	12	0 0	5	13	0 0
7	15	1 0	8	14	1 0	8	13	0 0	9	14	1 0	9	17	1 0	10	18	1 0	11	17	1 0	10	15	1 0	10	15	1 0	11	17	1 0	11	16	1 0
10	18	1 0	10	17	1 0	9	18	1 0	9	20	1 0	9	19	1 0	10	17	1 0	10	17	1 0	11	17	1 0	10	17	1 0	10	16	1 0	10	13	1 0
6	7	0 0	5	7	0 0	6	6	0 0	6	6	0 0	11	7	1 0	9	6	0 0	10	7	1 0	10	9	1 0	11	11	1 0	14	11	1 0	13	9	1 0
14	30	3 0	14	32	3 0	14	34	3 0	14	34	3 0	14	38	3 0	14	37	3 0	14	39	3 0	14	39	3 0	14	45	3 0	15	43	3 0	15	36	3 0
14	46	5 0	14	44	5 0	13	44	5 0	13	45	5 0	14	47	5 0	14	47	4 0	14	45	4 0	14	36	3 0	16	38	3 0	19	44	3 0	21	48	3 0
22	27	2 0	22	23	2 0	22	23	2 0	22	21	2 0	22	20	2 0	21	19	1 0	21	19	1 0	21	19	1 0	22	17	1 0	20	15	1 0	21	19	1 0
19	20	2 0	18	20	3 0	17	19	2 0	16	23	3 0	17	20	2 0	16	20	2 0	16	15	2 0	14	18	2 0	14	16	2 0	14	15	2 0	14	14	2 0
24	18	1 0	20	14	1 0	19	16	2 0	19	18	2 0	17	20	2 0	15	22	2 0	15	21	2 0	16	21	2 0	18	21	2 0	19	22	2 0	19	23	2 0
21	38	3 0	21	35	2 0	22	35	— —	23	41	— —	23	34	— —	22	31	— —	23	35	— —	22	37	— —	22	39	— —	22	39	— —	22	38	— —
22	18	1 0	21	17	1 0	21	17	1 0	21	17	1 0	23	17	1 0	24	18	1 0	24	18	1 0	24	13	1 0	24	10	1 0	24	10	1 0	26	13	1 0
21	12	1 0	24	14	1 0	28	14	1 0	29	13	1 0	30	11	1 0	31	8	1 0	31	7	0 0	29	9	0 0	30	8	1 0	31	10	1 0	31	11	1 0
29	11	1 0	1	12	0 0	1	12	0 1	2	11	0 1	3	10	0 0	1	13	0 1	1	15	0 1	1	17	0 1	2	12	0 1	2	13	0 1	2	12	0 1
11	7	1 0	5	7	0 0	6	9	1 1	6	9	0 0	6	9	0 1	8	9	1 0	9	9	1 0	7	7	1 0	13	9	1 0	14	8	1 0	14	10	1 0
17	9	1 0	16	9	1 0	14	12	2 0	14	14	2 0	14	10	1 0	18	9	1 0	16	11	1 0	16	13	1 0	17	9	1 0	15	11	1 0	15	9	1 0
15	9	1 0	15	10	1 0	15	13	2 0	15	12	2 0	17	11	1 0	18	11	1 0	17	13	2 0	19	12	1 0	21	11	1 0	21	16	1 0	20	16	1 0
22	25	2 0	23	29	2 0	23	27	2 0	23	31	2 0	23	25	2 0	23	24	2 0	23	25	2 0	23	29	2 0	23	25	2 0	25	22	2 0	25	28	2 0
26	26	1 0	26	26	2 0	26	26	2 0	26	28	2 0	26	25	1 0	26	22	1 0	27	19	1 0	28	17	1 0	28	17	1 0	29	18	1 0	29	18	1 0
27	14	1 0	28	12	1 0	28	17	1 0	29	15	1 0	28	17	1 0	28	15	1 0	27	10	1 0	26	14	1 0	25	14	1 0	24	10	1 0	18	9	1 0
6	22	1 1	5	17	1 0	1	18	1 1	30	12	1 0	30	20	1 0	30	23	1 0	30	23	1 0	29	22	1 0	30	27	1 0	29	24	1 0	30	18	1 0
28	19	1 0	28	16	1 0	29	17	1 0	29	18	1 0	29	20	1 0	29	18	1 0	29	17	1 0	28	18	1 0	28	22	1 0	27	26	1 0	28	28	1 0
26	38	3 0	26	39	3 0	26	38	2 0	26	34	2 0	26	33	2 0	26	28	2 0	25	28	2 0	22	21	2 0	23	22	2 0	24	29	2 0	25	31	2 0
25	27	2 0	25	30	2 0	26	29	2 0	26	25	2 0	25	25	2 0	25	28	2 0	26	29	2 0	26	27	2 0	26	25	2 0	26	26	2 0	25	24	2 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Декабрь.** С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Числа. Dates.
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	25 25 2 0		25 23 2 0		26 26 2 0		26 23 2 0		26 23 2 0		26 24 2 0		26 20 1 0		27 17 1 0		26 15 1 0		25 15 1 0		22 22 2 0		1
2	18 13 1 0		19 12 1 0		16 10 1 0		14 11 1 0		14 11 1 0		14 11 1 0		14 11 1 0		14 10 1 0		14 11 1 0		14 12 1 0		15 10 1 0		2
3	16 12 1 0		16 15 2 0		15 11 1 0		15 10 1 0		14 9 1 0		15 11 1 0		14 9 1 0		14 11 1 0		14 12 1 0		14 12 1 0		14 14 2 0		3
4	15 21 2 0		14 26 3 0		15 31 3 0		15 31 3 0		15 32 3 0		15 32 3 0		14 31 3 0		15 35 4 0		14 32 3 0		15 32 3 0		15 31 3 0		4
5	15 21 2 0		14 20 2 0		15 18 2 0		14 18 2 0		14 21 2 0		14 20 2 0		14 21 2 0		14 23 2 0		14 24 2 0		14 29 3 0		14 27 3 0		5
6	13 45 5 0		13 43 5 0		13 45 5 0		13 42 5 0		13 39 5 0		13 37 4 0		14 36 4 0		14 32 4 0		14 28 3 0		15 21 2 0		15 20 2 0		6
7	15 18 2 0		14 18 2 0		14 17 2 0		14 17 2 0		15 15 2 0		14 17 2 0		14 21 3 0		13 23 3 0		14 22 2 0		14 23 2 0		14 25 3 0		7
8	14 25 3 0		14 27 3 0		14 25 3 0		14 27 3 0		13 24 3 0		14 23 3 0		14 23 3 0		14 23 3 0		14 23 3 0		14 22 3 0		14 23 3 0		8
9	10 8 1 0		9 7 1 0		7 7 0 0		6 7 0 0		6 7 0 1		6 5 0 0		6 4 0 0		6 3 1 0		32 4 1 0		27 6 1 0		24 8 1 0		9
10	28 7 0 0		28 6 1 0		28 5 0 0		28 4 0 0		28 5 1 0		28 6 1 0		27 3 1 0		26 5 1 0		27 5 1 0		28 4 0 0		28 3 0 0		10
11	14 12 2 0		14 14 2 0		15 15 2 0		16 19 2 0		16 18 2 0		15 17 2 0		14 18 2 0		14 20 2 0		14 16 2 0		14 19 2 0		13 18 2 0		11
12	10 17 1 0		10 16 1 0		11 14 1 0		11 13 1 0		11 14 1 0		11 18 1 0		11 17 1 0		11 15 1 0		11 16 1 0		12 16 2 0		12 17 2 0		12
13	14 17 2 0		14 17 2 0		14 19 2 0		14 21 2 0		14 20 2 0		15 21 2 0		14 20 2 0		14 23 3 0		14 23 3 0		14 23 3 0		14 23 3 0		13
14	13 23 3 0		13 24 3 0		14 25 3 0		13 23 3 0		14 22 3 0		13 21 2 0		13 24 3 0		13 22 3 0		14 24 3 0		14 24 3 0		13 26 3 0		14
15	12 17 2 0		12 14 2 0		13 13 2 0		12 14 1 0		11 16 1 0		12 15 1 0		11 15 1 0		11 18 2 0		11 17 2 0		11 17 2 0		11 16 1 0		15
16	12 14 1 0		12 17 1 0		11 16 2 0		12 18 2 0		12 17 1 0		12 14 1 0		12 17 2 0		12 14 1 0		12 13 1 0		12 13 1 0		11 13 1 0		16
17	12 15 1 0		11 11 1 0		11 9 1 0		10 11 1 0		8 8 1 0		7 9 1 0		12 10 1 0		14 9 1 0		14 9 1 0		14 10 1 0		14 8 1 0		17
18	16 8 1 0		20 7 1 0		20 9 1 0		21 8 1 0		22 8 1 0		20 7 1 0		20 8 1 0		20 7 1 0		20 9 1 0		20 9 1 0		20 8 1 0		18
19	24 9 1 0		25 9 1 0		26 8 1 0		26 10 1 0		26 9 1 0		26 8 1 0		27 8 1 0		27 7 1 0		24 7 1 0		25 7 1 0		26 5 1 0		19
20	20 4 1 0		20 3 1 0		20 3 1 0		20 2 1 0		20 4 1 0		20 4 1 0		20 4 1 0		20 2 1 0		20 2 1 0		20 6 1 0		20 7 1 0		20
21	25 6 1 0		27 7 1 0		26 9 1 0		26 9 1 0		27 9 1 0		27 10 1 0		27 10 1 0		27 10 1 0		27 10 1 0		28 10 1 0		27 9 1 0		21
22	10 8 1 0		10 9 1 0		12 4 1 0		12 4 0 0		8 7 1 0		30 3 1 0		30 2 1 0		30 2 0 0		30 2 0 0		30 8 0 0		20 7 1 0		22
23	20 25 2 0		20 18 2 0		20 18 1 0		20 15 1 0		20 12 1 0		20 13 1 0		20 10 1 0		20 9 1 0		20 9 1 0		20 10 1 0		23 8 1 0		23
24	2 14 0 1		2 15 0 1		2 11 0 1		31 14 1 0		31 12 1 0		31 12 1 0		32 16 1 0		32 11 1 0		32 8 0 0		1 18 1 0		2 12 0 1		24
25	26 9 1 0		26 7 1 0		27 10 1 0		26 12 1 0		27 10 1 0		27 14 1 0		24 11 1 0		25 10 1 0		27 12 1 0		28 13 1 0		28 15 1 0		25
26	22 25 2 0		23 22 2 0		23 18 2 0		26 25 2 0		25 30 2 0		25 26 2 0		25 27 2 0		24 25 2 0		25 27 2 0		24 24 2 0		25 21 2 0		26
27	5 15 1 0		5 16 1 1		3 17 1 1		4 20 1 1		4 24 1 1		3 23 1 1		3 23 1 1		4 23 1 1		3 28 1 1		3 24 1 1		3 25 1 1		27
28	7 14 1 0		7 13 1 0		8 10 1 0		6 8 0 0		6 5 0 0		6 4 0 0		6 3 0 0		6 3 0 0		15 5 1 0		16 7 1 0		16 6 1 0		28
29	21 9 1 0		22 11 1 0		20 10 1 0		19 9 1 0		19 11 1 0		21 14 1 0		20 12 1 0		20 15 1 0		20 15 1 0		19 17 1 0		20 15 1 0		29
30	22 17 1 0		21 18 1 0		21 16 1 0		21 21 2 0		21 21 1 0		21 20 1 0		20 17 1 0		20 20 2 0		20 29 2 0		20 26 2 0		20 25 2 0		30
31	20 21 2 0		20 17 1 0		19 18 2 0		20 20 2 0		21 29 2 0		20 29 2 0		20 29 2 0		21 26 2 0		21 28 2 0		20 28 2 0		20 26 2 0		31

St. Pétersbourg. **Décembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Csop. Vitesse.	
23	21	2	0	22	21	2	0	21	20	1	0	21	17	1	0	20	20	2	0	20	20	2	0	21	16	1	0	20	17	1	0	22	14	1	0	24	14	1	0	17	11	1	0
15	17	2	0	14	17	2	0	14	17	2	0	15	15	1	0	16	10	1	0	17	14	2	0	17	17	2	0	19	13	1	0	19	16	1	0	18	12	1	0	16	10	2	0
17	19	2	0	15	20	2	0	15	19	2	0	14	23	2	0	14	25	2	0	14	25	2	0	15	23	3	0	15	26	3	0	14	28	2	0	14	25	3	0	14	25	3	0
15	27	3	0	15	26	3	0	15	25	3	0	15	27	3	0	15	24	2	0	15	24	2	0	15	21	2	0	15	22	2	0	15	25	2	0	15	20	2	0	14	21	2	0
14	31	3	0	14	33	4	0	14	32	4	0	14	36	4	0	14	37	4	0	14	41	4	0	14	42	4	0	14	46	4	0	14	48	5	0	14	49	5	0	13	46	5	0
15	30	3	0	14	30	3	0	14	30	3	0	14	30	3	0	14	17	2	0	15	17	2	0	16	20	2	0	17	19	2	0	17	15	2	0	16	16	2	0	14	18	2	0
14	27	3	0	14	26	3	0	14	26	3	0	15	27	3	0	15	26	3	0	15	24	2	0	14	21	2	0	14	23	2	0	14	22	3	0	14	21	3	0	14	23	3	0
13	18	2	0	13	21	2	0	12	18	1	0	12	17	1	0	12	17	2	0	12	18	2	0	12	17	2	0	11	12	1	0	11	10	1	0	12	15	2	0	13	11	2	0
24	9	1	0	23	10	1	0	25	6	1	0	26	5	1	0	25	6	1	0	21	8	1	0	22	8	1	0	25	6	1	0	26	5	1	0	26	6	1	0	27	5	1	0
28	4	1	0	15	7	1	0	14	11	2	0	14	11	1	0	14	11	1	0	15	8	1	0	15	8	1	0	14	10	1	0	14	11	2	0	14	9	2	0	15	11	1	0
11	17	1	0	11	17	1	0	11	17	1	0	11	20	2	0	11	25	2	0	11	21	2	0	11	19	1	0	11	18	1	0	10	17	1	0	10	17	1	0	10	15	1	0
13	12	1	0	14	14	2	0	14	16	2	0	14	15	2	0	14	19	2	0	14	15	2	0	14	14	2	0	14	13	2	0	14	19	2	0	14	19	2	0	14	20	2	0
13	24	3	0	13	23	3	0	13	23	3	0	13	22	3	0	14	23	3	0	14	22	3	0	14	22	2	0	14	20	2	0	14	20	2	0	14	20	2	0	13	21	3	0
14	20	2	0	14	17	2	0	14	19	2	0	12	19	2	0	12	20	2	0	12	17	2	0	12	18	2	0	12	20	2	0	12	20	2	0	11	20	2	0	11	17	2	0
11	18	1	0	10	12	1	0	11	14	1	0	12	17	1	0	12	18	1	0	12	20	2	0	12	21	2	0	12	18	2	0	12	17	1	0	11	14	1	0	12	12	1	0
12	11	1	0	9	12	1	0	10	15	1	0	9	14	1	0	7	14	1	0	8	17	1	0	10	19	1	0	11	17	1	0	12	17	2	0	12	17	2	0	12	15	1	0
15	9	1	0	16	9	1	0	15	11	1	0	16	11	1	0	16	11	1	0	16	9	1	0	15	8	1	0	15	8	1	0	16	9	1	0	19	7	1	0	17	9	1	0
23	9	1	0	20	8	1	0	21	7	1	0	22	8	1	0	20	10	1	0	21	31	1	0	23	7	1	0	24	7	1	0	21	9	1	0	24	10	1	0	25	7	1	0
26	4	1	0	27	5	1	0	26	4	1	0	26	5	1	0	25	6	1	0	20	6	1	0	20	4	1	0	20	3	1	0	20	3	1	0	20	4	1	0	20	4	1	0
20	11	1	0	20	12	1	0	20	10	1	0	20	11	1	0	21	9	1	0	21	8	1	0	22	7	1	0	22	6	1	0	23	4	1	0	23	6	1	0	24	6	1	0
3	10	0	0	4	9	0	0	6	11	1	0	6	14	0	0	6	12	1	0	6	14	1	0	6	18	1	0	9	17	1	0	10	13	1	0	11	12	1	0	11	8	1	0
19	12	1	0	20	17	1	0	20	20	2	0	20	24	2	0	20	28	2	0	20	30	2	0	20	30	2	0	20	27	2	0	20	25	2	0	20	27	2	0	20	27	2	0
25	8	1	0	28	7	1	0	29	7	1	0	27	8	1	0	27	9	1	0	31	9	1	0	29	11	0	0	30	13	1	0	30	12	1	0	1	15	1	1	2	17	1	1
29	18	1	0	29	18	1	0	30	18	1	0	30	14	1	0	30	12	1	0	30	11	1	0	30	10	1	0	29	9	0	0	26	7	1	0	26	12	1	0	28	10	0	0
26	14	1	0	26	23	1	0	25	21	2	0	25	28	2	0	24	24	2	0	23	21	2	0	23	21	2	0	21	24	2	0	22	22	2	0	22	28	3	0	23	29	2	0
22	19	2	0	21	21	1	0	22	20	1	0	21	21	1	0	22	18	1	0	21	15	1	0	23	9	1	0	24	6	1	0	27	8	1	0	5	11	1	0	5	18	1	0
5	30	1	1	5	24	1	1	5	29	1	1	5	27	1	1	5	28	1	1	5	31	1	1	5	28	1	1	5	25	1	1	5	17	1	1	6	17	1	0	6	19	1	0
16	6	1	0	16	8	1	0	14	11	1	0	15	14	2	0	14	18	1	0	14	10	1	0	16	10	1	0	17	10	1	0	17	11	1	0	18	11	1	0	19	10	1	0
20	9	1	0	18	10	1	0	17	10	1	0	22	12	1	0	21	14	1	0	21	20	1	0	21	21	1	0	21	22	1	0	22	19	1	0	21	20	1	0	21	19	1	0
19	34	3	0	20	31	3	0	19	36	3	0	19	37	3	0	19	34	3	0	19	33	3	0	19	29	2	0	19	33	2	0	19	31	3	0	20	33	2	0	19	25	2	0
20	19	1	0	18	16	2	0	19	17	2	0	18	14	2	0	19	14	2	0	19	18	1	0	20	18	1	0	19	14	2	0	19	14	1	0	19	14	1	0	19	14	1	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	0.9	1.2
E	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	8.0	8.1	8.7	8.7	8.4
S	6.2	6.2	6.6	6.3	6.2	6.3	7.2	8.0	8.8	8.7	8.4	8.2
W	3.3	3.3	3.1	3.7	3.4	2.5	2.1	1.7	1.7	1.4	1.5	1.6
φ	139°24′	138°44′	141°20′	144°15′	142°3′	136°9′	137°1′	136°20′	139°9′	135°46′	136°10′	137°7′
R	6.4	6.5	7.0	6.2	6.4	7.1	8.1	9.1	9.8	10.5	10.4	9.6
V	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15
Февраль.												
N	4.6	4.4	4.6	4.6	4.3	4.2	3.7	3.9	3.6	4.0	4.0	4.5
E	7.1	6.9	7.3	7.0	6.9	6.7	7.0	6.7	7.2	7.6	7.9	7.7
S	3.3	3.4	3.3	3.1	3.4	3.2	3.6	3.8	4.1	4.7	4.6	4.5
W	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	1.2	1.3
φ	78°20′	80°50′	78°41′	76°11′	81°20′	79°31′	89°0′	88°56′	94°41′	95°53′	95°7′	85°32′
R	6.4	6.3	6.6	6.3	6.0	5.5	5.7	5.4	6.1	6.8	6.7	6.4
V	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	14
Мартъ.												
N	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.5	2.7	2.8	2.6	2.3	2.4	2.7
E	5.1	5.2	5.4	5.3	5.8	6.2	6.1	6.1	6.6	6.3	6.5	6.3
S	6.1	5.4	5.1	5.0	5.1	5.2	5.0	5.3	5.4	5.4	6.0	6.6
W	3.0	3.2	3.3	3.0	3.3	3.5	3.8	3.5	3.8	3.4	3.5	3.6
φ	149°45′	147°10′	144°5′	141°35′	140°12′	135°0′	135°0′	133°53′	135°0′	136°55′	140°12′	145°18′
R	4.2	3.7	3.6	3.7	3.9	3.8	3.3	3.6	4.0	4.2	4.7	4.7
V	13	13	13	12	13	13	14	14	14	14	14	15
Апрѣль.												
N	2.2	1.9	1.9	2.5	2.6	2.7	3.1	2.7	2.7	3.6	4.1	3.8
E	3.4	3.1	3.0	3.6	4.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.6	5.1	5.6
S	6.1	6.2	5.7	5.8	5.8	6.0	6.5	7.0	7.5	7.7	8.4	8.8
W	3.2	2.8	3.0	2.5	2.1	2.2	2.2	2.6	3.0	3.1	3.7	3.9
φ	177°4′	176°1′	180°0′	161°34′	146°44′	146°19′	143°40′	152°54′	161°34′	159°54′	161°58′	161°13′
R	3.9	4.3	3.8	3.5	3.8	4.0	4.2	4.8	5.1	4.4	4.5	5.3
V	12	11	11	11	11	12	13	13	14	15	16	17
Май.												
N	2.6	2.3	2.4	3.2	3.2	2.9	3.0	2.9	3.2	3.5	3.2	4.9
E	4.7	4.1	3.8	3.4	3.5	3.6	3.7	3.3	3.8	3.9	4.5	4.5
S	1.9	2.0	2.0	2.3	2.7	2.7	3.3	3.8	3.7	3.9	3.6	3.2
W	2.8	3.1	3.4	3.4	4.2	4.2	4.3	4.9	5.2	5.3	6.9	7.2
φ	69°46′	73°18′	45°0′	0°0′	304°59′	288°26′	243°26′	240°39′	250°21′	254°3′	260°32′	302°12′
R	2.1	1.0	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	1.8	1.5	1.5	2.4	3.2
V	10	9	9	10	11	10	11	11	12	13	14	15
Іюнь.												
N	5.1	5.0	4.8	5.1	5.0	4.9	4.5	6.0	6.8	6.2	6.6	6.9
E	4.4	4.7	4.4	4.6	4.7	4.3	4.3	4.6	4.2	4.1	3.8	3.9
S	2.6	2.1	2.5	2.6	2.4	2.8	3.5	2.6	2.4	2.3	2.3	2.5
W	4.6	3.8	3.9	3.6	3.7	4.1	3.5	5.0	5.6	6.8	7.4	7.5
φ	355°26′	17°14′	12°16′	21°48′	21°2′	5°26′	38°40′	353°17′	342°21′	325°18′	320°4′	320°43′
R	2.5	3.0	2.4	2.7	2.8	2.1	1.3	3.4	4.6	4.7	5.6	5.7
V	13	12	12	12	12	12	13	14	15	15	16	16

5. St. Pétersbourg. Résumé. **Janvier.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes des 24 h.	Средния изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Differ.
1.6	1.6	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	0.0
8.2	8.6	8.6	8.4	7.4	7.0	7.0	7.3	6.8	6.6	7.8	7.8	0.0
8.2	8.3	9.0	9.2	8.8	8.7	7.8	7.4	7.3	6.4	7.7	7.9	—0.2
2.6	2.6	2.4	2.8	2.7	2.4	2.8	3.2	3.3	3.0	2.6	2.3	0.3
139°41′	138°9′	141°10′	144°19′	148°16′	148°8′	147°8′	146°31′	150°9′	145°49′	140°54′	140°12′	0°42′
8.7	9.0	9.9	9.6	9.0	8.7	7.8	7.4	7.0	6.4	8.2	8.6	—0.4
16	16	16	17	16	15	15	15	14	14	15.0	15.0	0.0

Février.

4.5	4.4	4.1	3.6	4.3	4.4	4.2	4.6	4.5	4.7	4.3	4.1	0.2
8.1	8.3	7.8	7.9	8.5	9.0	8.6	8.1	7.7	7.5	7.5	7.9	—0.3
4.1	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	2.9	3.2	3.1	3.1	3.6	3.6	0.0
1.9	2.1	1.8	1.6	1.3	1.4	1.5	1.1	0.9	0.7	1.2	1.4	—0.2
86°19′	82°39′	84°17′	89°5′	83°40′	81°46′	79°38′	78°41′	78°22′	76°46′	83°45′	85°36′	—1°51′
6.2	6.3	6.0	6.3	7.2	7.7	7.2	7.1	6.9	7.0	6.4	6.5	—0.1
14	14	13	13	14	14	13	13	13	12	12.9	13.0	—0.1

Mars.

3.6	3.6	3.5	3.1	2.9	2.9	2.6	2.9	3.0	2.6	2.7	2.7	0.0
6.1	6.4	6.4	6.2	6.0	5.5	6.1	5.9	5.8	5.4	5.9	6.1	—0.2
7.8	7.7	7.3	6.9	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	6.6	6.3	6.5	—0.2
3.4	3.4	2.9	2.5	2.0	1.5	1.7	2.8	2.5	2.7	3.1	3.2	—0.1
147°16′	143°48′	137°21′	135°46′	132°46′	135°42′	135°0′	143°34′	140°29′	145°59′	142°7′	142°39′	—0°32′
5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	6.2	5.2	5.2	4.8	4.6	4.8	—0.2
17	16	16	15	14	14	15	15	14	14	14.3	15.0	—0.7

Avril.

3.4	3.1	3.3	3.5	3.7	3.1	2.7	2.7	2.4	2.2	3.0	3.2	—0.2
5.4	4.5	4.4	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	3.1	3.2	4.3	4.7	—0.4
8.7	8.3	7.2	7.3	7.0	7.0	6.7	6.0	6.0	6.4	7.1	7.3	—0.2
4.8	4.9	4.6	4.5	4.2	3.9	3.8	3.2	3.4	3.5	3.5	3.4	0.1
173°32′	184°24′	182°56′	178°30′	181°44′	184°24′	188°32′	186°55′	184°46′	184°5′	168°58′	162°24′	6°34′
5.3	5.2	3.9	3.8	3.3	3.9	4.0	3.3	3.6	4.2	4.2	4.3	—0.1
17	16	15	16	15	14	13	12	12	12	13.8	14.3	—0.5

Mai.

7.6	8.9	8.2	7.2	7.4	6.4	5.3	4.6	3.6	3.6	4.7	4.9	—0.2
5.8	5.0	5.7	6.1	6.4	6.6	5.6	5.5	5.3	5.3	4.7	4.6	0.1
2.4	3.0	2.7	1.5	0.7	1.3	1.6	1.5	1.7	2.0	2.4	2.4	0.0
7.8	7.0	7.8	7.7	5.6	4.3	3.7	3.3	3.4	2.6	5.2	5.5	—0.3
338°58′	341°16′	339°6′	344°19′	6°49′	24°16′	27°11′	35°22′	45°0′	59°21′	347°44′	340°12′	7°32′
5.6	6.2	5.9	5.9	6.7	5.6	4.2	3.8	2.7	3.1	2.4	2.7	—0.3
18	18	18	18	16	14	12	12	11	10	13.2	13.3	—0.1

Juin.

8.8	8.5	9.3	8.6	7.9	6.8	6.4	5.4	5.0	4.8	6.5	6.3	0.2
3.7	3.4	3.7	3.7	4.8	4.2	4.0	4.1	3.9	4.6	4.1	3.9	0.2
2.4	1.8	2.4	1.6	1.5	1.7	1.9	2.1	3.2	2.8	2.4	2.8	—0.4
8.3	8.2	7.1	6.8	6.0	5.8	4.4	4.5	5.1	5.2	5.7	5.1	0.6
324°18′	324°23′	333°46′	336°7′	349°23′	342°35′	354°55′	356°32′	326°19′	343°18′	338°41′	341°5′	—2°24′
7.9	8.2	7.7	7.7	6.5	5.3	4.5	3.3	2.2	2.1	4.4	3.7	0.7
17	16	17	16	15	14	13	13	13	14	14.3	14.3	0.0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Июль. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	2.2	1.8	1.6	1.7	2.3	2.9	3.2	3.5	4.1	4.4	5.0	5.5
E	5.0	4.4	4.3	4.4	4.5	4.2	3.9	3.4	3.8	3.9	4.0	4.0
S	4.2	4.8	5.6	5.4	4.1	4.2	4.2	4.4	4.7	4.5	4.1	4.6
W	3.8	3.9	4.1	4.5	5.2	5.3	5.5	6.7	7.1	7.4	7.9	8.1
φ	149°2′	170°32′	177°8′	181°33′	201°15′	220°14′	238°0′	254°45′	259°42′	268°22′	283°0′	282°23′
R	2.3	3.0	4.0	3.7	2.0	1.7	1.9	3.4	3.4	3.5	4.0	4.2
V	13	12	13	13	13	13	14	14	15	16	17	17

Августъ.

N	2.8	2.7	3.0	3.2	2.7	2.4	3.0	3.2	3.9	4.7	5.2	4.9
E	4.5	4.3	4.1	4.3	4.3	3.8	4.4	4.8	5.3	5.4	5.6	5.5
S	4.8	4.7	4.7	4.3	4.9	5.3	5.0	4.2	5.1	4.9	4.4	5.2
W	5.2	4.9	4.6	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	6.8	7.8	8.6	8.7
φ	199°17′	196°42′	196°23′	216°2′	195°15′	208°53′	206°34′	234°28′	231°20′	265°14′	284°56′	264°39′
R	2.1	2.1	1.8	1.4	2.3	3.3	2.2	1.7	1.9	2.4	3.1	3.2
V	13	13	13	13	13	13	14	15	16	18	19	19

Сентябрь.

N	7.1	6.2	6.5	6.7	6.6	6.8	7.1	7.2	7.9	8.1	7.9	8.0
E	1.8	1.7	1.8	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2
S	2.7	2.5	2.7	3.6	3.0	2.8	3.3	3.4	3.7	3.5	3.5	2.8
W	8.1	8.3	8.9	8.0	8.1	7.7	7.4	7.6	9.1	9.7	10.5	11.1
φ	304°56′	299°17′	298°9′	295°30′	298°37′	303°41′	303°41′	301°55′	298°56′	298°42′	295°34′	297°43′
R	7.7	7.6	8.0	7.2	7.5	7.2	6.8	7.2	8.7	9.6	10.2	11.2
V	16	16	16	16	15	15	15	15	17	18	18	18

Октябрь.

N	1.6	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.3
E	3.5	3.6	3.9	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.2	4.4	4.0	3.4
S	10.3	10.6	11.1	12.1	12.2	11.7	11.4	11.1	11.9	12.8	12.3	13.2
W	5.4	5.3	5.4	5.0	5.1	5.6	4.8	4.8	5.0	5.4	5.8	6.2
φ	192°19′	190°15′	188°37′	187°23′	187°23′	189°33′	184°34′	183°35′	184°26′	185°9′	190°0′	194°24′
R	8.9	9.6	10.0	10.9	10.9	10.2	10.0	9.6	10.3	11.1	10.4	11.3
V	16	16	17	17	17	17	16	16	18	19	19	19

Ноябрь.

N	3.6	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.7	4.9	4.5	4.6	3.8	3.9
E	3.2	3.4	3.5	3.3	3.3	3.5	4.0	4.3	4.4	4.5	4.5	4.3
S	7.8	8.0	8.2	7.4	7.8	7.3	6.9	7.0	7.7	8.2	7.8	8.1
W	9.8	10.0	10.0	10.4	10.1	10.0	10.1	9.0	9.3	9.2	9.4	9.8
φ	237°32′	233°58′	233°33′	241°13′	238°55′	241°42′	250°10′	245°55′	236°51′	232°33′	230°46′	232°38′
R	7.8	8.2	8.1	8.1	7.9	7.4	6.5	5.1	5.9	6.0	6.3	6.9
V	19	19	19	19	19	18	19	19	19	20	19	20

Декабрь.

N	1.2	1.4	1.7	2.1	2.1	2.4	2.1	1.7	1.9	2.0	1.8	1.7
E	5.3	5.8	4.6	5.0	5.0	4.5	4.9	4.8	4.4	4.1	4.4	4.4
S	9.6	9.1	9.4	9.2	8.8	9.0	9.3	9.4	9.7	10.3	10.1	10.1
W	4.5	4.3	3.9	4.3	4.7	4.8	4.2	4.1	4.5	4.4	4.7	4.6
φ	174°34′	168°59′	174°48′	174°22′	177°26′	182°36′	174°27′	174°48′	180°44′	182°4′	182°4′	181°22′
R	8.4	7.8	7.7	7.1	6.7	6.6	7.2	7.7	7.8	8.3	8.3	8.4
V	16	16	15	16	16	16	15	15	15	16	16	16

5. St. Pétersbourg. Résumé. **Juillet.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
5.9	6.3	6.1	5.8	5.1	4.8	3.4	2.5	1.7	2.0	3.9	3.9	0.0
4.1	4.4	3.8	3.7	4.1	4.2	4.3	4.0	3.6	4.2	4.1	4.2	—0.1
4.2	4.2	5.0	5.4	3.7	3.3	3.9	4.7	4.5	4.1	4.5	4.3	0.2
8.6	8.1	7.2	7.0	6.9	5.0	4.9	4.4	4.5	4.7	6.1	6.1	0.0
290°42′	299°35′	287°56′	276°55′	296°34′	331°56′	230°12′	190°18′	197°49′	193°24′	253°18′	258°7′	—4°49′
4.8	4.3	3.6	3.3	3.1	1.7	0.8	2.2	2.9	2.2	2.1	1.9	0.2
18	18	18	17	16	14	13	13	12	13	14.9	15.0	—0.1

Août.

6.8	6.5	6.3	5.6	4.3	3.4	3.4	3.7	2.8	2.7	4.1	4.1	0.0
6.0	6.2	5.9	5.3	4.8	4.7	3.8	4.1	4.1	4.2	4.9	4.5	0.4
4.5	4.3	4.4	4.2	4.7	4.9	4.8	4.9	5.4	4.6	4.7	5.0	—0.3
8.3	8.6	8.0	6.9	5.8	5.3	5.3	5.0	5.1	5.1	6.5	6.6	—0.1
315°0′	312°31′	312°8′	311°11′	248°12′	201°48′	226°58′	216°52′	201°2′	205°21′	249°27′	246°48′	2°39′
3.3	3.3	2.8	2.1	1.1	1.6	2.0	1.5	2.8	2.1	1.7	2.3	—0.6
20	20	19	17	15	14	14	14	13	13	15.8	16.0	—0.2

Septembre.

8.9	8.1	7.9	7.2	6.9	6.6	6.5	7.1	6.2	6.1	7.2	7.1	0.1
1.3	1.8	2.0	1.9	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	1.8	1.7	1.8	—0.1
3.3	3.4	2.9	3.1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	3.1	3.1	3.0	0.1
12.3	12.5	11.6	10.6	10.4	9.5	9.1	8.8	8.7	7.9	9.6	9.6	0.0
296°59′	293°43′	297°31′	295°14′	294°2′	294°44′	296°34′	301°20′	296°13′	296°11′	297°26′	297°44′	—0°18′
12.3	11.7	10.8	9.6	9.1	8.4	7.8	8.1	7.5	6.8	8.9	8.8	0.1
20	20	19	18	17	16	16	16	16	15	17.0	16.7	0.3

Octobre.

1.9	2.0	2.4	2.6	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.7	1.8	1.8	0.0
3.8	3.6	3.7	3.8	3.6	3.7	3.2	3.3	3.4	3.3	3.8	3.7	0.1
11.0	10.6	9.3	9.4	9.4	9.8	9.9	10.4	10.6	10.4	11.1	11.2	—0.1
7.8	7.7	7.0	6.0	6.1	6.4	5.6	5.5	5.7	5.9	5.9	5.4	0.5
203°44′	205°29′	205°34′	197°56′	199°24′	199°33′	197°19′	194°51′	194°58′	196°38′	192°44′	190°15′	2°29′
9.9	9.5	7.7	7.1	7.5	8.1	8.1	8.6	8.9	9.1	9.5	9.6	—0.1
19	19	18	17	17	17	16	17	17	17	17.5	17.0	0.5

Novembre.

3.4	4.0	4.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.6	3.8	3.9	—0.1
3.9	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	3.3	3.4	3.9	4.0	—0.1
7.2	7.2	7.0	7.2	7.8	7.9	7.7	8.0	8.3	8.1	7.7	7.6	0.1
10.0	9.5	9.7	9.4	8.6	8.4	8.4	8.6	9.6	10.2	9.6	9.6	0.0
238°5′	238°53′	240°57′	236°3′	226°58′	225°0′	227°1′	227°29′	232°7′	236°30′	235°37′	236°33′	—0°56′
7.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.1	6.0	6.5	8.0	8.2	6.9	6.7	0.2
19	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19.0	19.0	0.0

Décembre.

1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	1.1	1.4	1.6	1.5	0.1
4.7	5.4	5.5	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8	5.3	5.8	4.9	4.7	0.2
10.7	11.2	11.5	11.5	11.9	11.3	11.4	11.1	10.5	10.6	10.3	10.2	0.1
4.6	4.3	4.8	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.9	3.9	4.5	4.5	0.0
179°23′	173°36′	176°0′	176°4′	176°13′	176°34′	177°46′	178°53′	177°34′	168°20′	177°22′	178°41′	—1°19′
9.2	9.9	10.0	10.2	10.6	10.0	10.3	10.2	9.4	9.4	8.7	8.7	0.0
16	17	18	18	18	17	17	16	17	16	16.2	16.0	0.2

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Годъ.** Выводъ. С.-Петербургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	3.1	2.8	2.9	3.1	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.9	3.9	4.2
E	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.5	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	4.9
S	5.5	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.8	5.8	6.2	6.4	6.3	6.4
W	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	4.8	5.2	5.4	5.9	6.2
φ	177°37′	177°48′	180°0′	182°17′	180°0′	184°58′	177°43′	182°29′	189°5′	191°19′	200°33′	210°35′
R	2.4	2.6	2.7	2.5	2.4	2.3	2.5	2.3	2.5	2.5	2.6	2.5
V	13.9	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8	14.2	14.4	15.2	16.0	16.3	16.8

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующія вѣтра.

	Январь. — Janvier.						Февраль. — Février.				
Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	0.8	12.0	11.5	0.6	133°11′	15.6	2.5	7.8	—	—	72°14′
2	—	0.3	12.4	7.6	210 29	14.4	1.8	0.7	—	2.3	318 22
3	1.7	13.4	4.5	—	101 48	13.7	6.4	6.2	—	1.7	35 7
4	—	14.5	9.7	—	123 47	17.4	14.4	17.6	—	—	50 43
5	—	9.2	15.2	—	148 49	17.8	10.4	17.9	—	—	59 51
6	—	8.4	16.7	—	153 18	18.7	12.0	28.6	—	—	67 14
7	0.4	15.5	9.7	—	120 58	18.1	15.9	30.4	—	—	62 23
8	—	9.6	14.6	—	146 40	17.5	6.4	18.4	—	—	70 49
9	—	15.8	10.3	—	123 6	18.9	—	5.4	2.8	—	117 24
10	—	12.9	12.6	—	134 20	18.0	—	8.6	8.0	—	132 56
11	—	13.8	10.1	—	126 12	17.1	—	8.3	15.6	—	151 59
12	0.9	16.5	3.0	—	97 15	16.6	—	0.6	7.7	—	175 33
13	—	15.4	9.2	—	120 51	17.9	2.2	4.3	0.6	0.1	69 9
14	—	11.0	2.6	—	103 18	11.3	3.6	7.2	—	—	63 26
15	1.8	15.3	0.3	—	84 24	15.4	6.3	0.4	—	2.9	338 21
16	—	14.0	10.0	—	125 32	17.2	17.6	8.9	—	—	26 49
17	0.6	6.9	7.5	1.6	142 28	8.7	2.4	4.1	1.6	0.4	77 48
18	5.0	—	—	11.4	293 41	12.5	—	—	11.1	7.5	214 3
19	0.3	3.1	9.3	2.6	176 49	9.0	2.7	3.6	9.9	4.6	187 54
20	0.8	0.1	11.4	4.3	201 37	11.4	5.9	4.1	0.3	5.3	347 54
21	0.4	7.3	11.5	0.3	147 46	13.1	—	2.6	11.7	3.6	184 33
22	—	6.2	10.2	8.3	191 38	10.4	5.1	11.0	0.1	—	65 33
23	1.4	0.7	12.1	14.7	232 37	17.6	0.5	2.3	3.4	0.7	151 7
24	—	3.0	19.8	5.2	186 20	19.9	—	1.1	9.2	0.5	176 10
25	1.4	0.2	3.6	8.7	255 29	8.8	—	—	7.8	2.5	197 46
26	4.2	6.6	0.7	—	62 4	7.5	0.9	3.0	8.8	2.2	174 13
27	9.4	2.0	—	4.2	346 50	9.6	1.1	4.4	0.7	0.4	84 17
28	3.7	0.8	—	2.3	337 56	4.0	1.6	6.2	2.2	—	95 32
29	3.7	0.4	—	3.8	317 25	5.0					
30	1.7	—	0.1	3.7	293 23	4.0					
31	1.4	6.6	0.5	0.1	82 7	6.6					
Среднія Moyennes	1.3	7.8	7.7	2.6	140°54′	8.2	4.3	7.6	3.6	1.2	83°45′

5. St. Pétersbourg. Résumé. **Année.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
4.8	4.9	4.8	4.5	4.2	3.9	3.6	3.4	3.1	3.0	3.7	3.7	0.0
5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8	0.0
6.2	6.1	6.0	5.9	5.7	5.8	5.7	5.8	5.9	5.7	5.9	6.0	—0.1
6.7	6.6	6.2	5.9	5.4	4.9	4.7	4.6	4.8	4.6	5.3	5.2	0.1
228°49′	229°24′	219°48′	209°45′	191°19′	176°59′	177°16′	180°0′	173°53′	180°0′	192°48′	189°52′	2°56′
2.1	1.9	1.6	1.6	1.5	1.9	2.1	2.4	2.8	2.7	2.3	2.3	0.0
17.6	17.4	17.2	16.8	16.0	15.2	14.6	14.6	14.2	14.1	15.3	15.4	—0.1

Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs resultantes.

Мартъ. — Mars.

E	S	W	φ	R
3.9	0.4	0.5	91°41′	3.4
3.6	2.4	—	117 49	4.1
4.0	6.7	2.4	166 34	6.9
11.2	6.0	—	114 54	12.3
7.2	15.3	3.5	164 0	13.4
—	11.4	18.2	237 56	21.5
—	11.9	1.4	186 42	12.0
8.5	4.1	—	100 0	8.6
9.1	—	—	52 2	11.5
1.3	0.3	—	23 26	3.3
9.0	9.6	—	135 56	12.9
4.8	18.8	0.8	167 59	19.2
2.9	8.9	1.1	168 34	9.1
3.7	15.3	0.2	167 7	15.7
—	4.4	6.4	236 6	7.7
—	8.9	7.6	220 30	11.7
—	13.0	10.1	218 4	16.4
—	0.5	17.5	290 40	18.7
—	0.1	14.8	290 3	15.8
3.8	3.2	2.1	143 32	2.9
6.3	—	—	44 33	9.0
14.9	—	—	31 50	28.2
9.4	—	—	38 32	15.1
0.9	3.9	3.3	225 0	3.4
13.4	19.8	—	145 55	23.9
11.1	19.7	—	150 36	22.6
0.7	5.4	4.2	219 48	5.5
3.3	2.2	1.8	111 48	1.6
10.1	—	—	65 3	11.1
19.4	0.4	—	84 7	19.5
21.9	2.9	—	96 15	22.0
5.9	6.3	3.1	142° 7′	4.6

Апрѣль. — Avril.

N	E	S	W	φ	R
—	10.4	9.0	—	130°52′	13.8
—	2.2	9.0	0.6	169 55	9.1
—	1.0	12.2	2.4	186 32	12.3
—	4.4	24.7	1.4	173 4	24.9
3.5	—	0.9	6.4	292 7	6.9
1.1	0.1	3.8	3.6	232 21	4.4
—	14.4	16.0	0.6	138 13	21.1
—	2.2	15.2	2.6	181 30	15.2
0.1	1.5	16.6	10.6	208 55	18.8
5.3	3.9	3.5	8.8	290 10	5.2
0.9	4.8	9.5	2.5	165 2	8.9
7.8	14.8	—	0.7	61 3	16.1
12.5	11.4	—	—	42 22	16.9
1.8	0.9	1.3	5.2	276 38	4.3
13.9	—	0.5	9.8	323 49	16.6
13.9	2.0	—	2.1	359 35	13.9
8.6	5.6	—	3.7	12 27	8.8
0.1	0.4	9.5	7.2	215 53	11.6
—	—	12.3	14.1	228 54	18.7
—	0.5	17.4	1.7	183 57	17.4
—	2.3	13.2	—	170 7	13.4
3.5	6.6	0.6	0.6	64 12	6.7
—	9.6	12.5	1.6	147 23	14.8
—	2.2	10.9	1.9	178 25	10.9
1.0	8.0	1.3	0.1	92 10	7.9
—	7.5	7.8	—	136 7	10.8
0.5	3.7	3.5	0.9	136 58	4.1
1.5	0.2	1.2	5.1	273 30	4.9
5.4	—	—	8.2	303 23	9.8
7.1	7.4	—	2.5	34 37	8.6
3.0	4.3	7.1	3.5	168°58′	4.2

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

Май. — Mai.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	4.8	2.3	—	5.6	344°51′	5.0
2	4.9	—	—	6.9	305 23	8.5
3	4.1	—	0.1	6.0	303 41	7.2
4	9.9	8.5	—	1.6	34 53	12.1
5	4.6	0.7	0.1	6.5	307 48	7.3
6	8.6	—	0.2	12.3	304 20	14.9
7	7.5	—	—	10.9	304 32	13.2
8	8.3	—	—	13.6	301 24	15.9
9	7.0	—	—	10.5	303 41	12.6
10	4.6	—	—	4.6	315 0	6.5
11	2.9	0.8	4.6	3.6	238 44	3.3
12	5.5	—	5.1	16.2	271 25	16.2
13	7.9	—	—	19.8	291 45	21.3
14	8.0	2.0	0.7	8.1	320 7	9.5
15	2.1	12.7	3.4	—	95 51	12.8
16	0.9	15.0	7.3	—	113 6	16.3
17	3.7	15.5	3.9	—	90 44	15.5
18	4.0	12.3	0.1	—	72 24	12.9
19	2.0	12.8	3.5	—	96 41	12.9
20	0.3	9.2	2.7	—	104 37	9 5
21	—	7.5	8.9	—	139 53	11.6
22	1.8	6.0	1.6	2.4	86 49	3.6
23	2.3	5.9	1.2	0.1	79 16	5.9
24	2.3	6.0	4.1	1.0	109 48	5.3
25	0.4	1.1	6.2	6.2	221 20	7.7
26	11.7	5.9	3.0	4.3	10 25	8.8
27	11.2	11.7	—	—	46 15	16.2
28	2.1	5.8	3.4	0.8	104 35	5.2
29	6.1	2.9	4.5	6.8	292 18	4.2
30	0.5	1.0	10.0	4.6	200 45	10 2
31	7.0	0.9	0.4	11.1	302 54	12.1
Средняя Moyennes	4.7	4.7	2.4	5.2	347°44′	2.4

Іюнь. — Juin.

N	E	S	W	φ
16.5	8.2	—	—	26°25′
6.2	2.4	—	7.5	320 34
8.0	3.6	0.2	8.0	330 34
11.6	6.4	—	3.3	11 59
7.9	4.5	0.1	6.7	344 15
9.8	7.3	—	1.4	31 3
6.5	—	0.3	11.2	298 58
6.0	—	—	15.5	291 9
6.8	—	—	12.2	299 8
4.9	—	1.0	8 0	295 59
1.3	0.1	5.4	6.1	234 15
0.1	1.5	13.7	3.6	188 47
3.1	—	4.8	7.8	257 42
8.8	0.6	—	7.9	320 19
11.6	—	—	8.5	323 46
5.9	8.7	3.5	1.3	72 2
3.1	3.9	5.4	2.8	154 26
5.7	2.0	2.1	7.3	304 11
5.2	2.8	0.4	5.5	330 39
0.8	10.8	10.4	—	131 38
—	2.8	10.9	0.2	166 35
0.4	—	4.8	9.5	245 9
6.5	—	1.3	17.6	286 28
3.8	5.1	—	7.9	323 37
0.4	14.6	3.3	—	101 14
5.7	4.9	1.6	4.5	5 54
9.7	12.4	—	—	51 58
4.5	3.1	2.7	5.0	313 27
16.5	6.3	—	0.3	19 59
13.3	11.8	—	—	41 35
6.5	4.1	2.4	5.7	338°41′

Іюль. — Juillet.

N	E	S	W	φ	R
2.3	9.6	2.1	—	88°48′	9.6
—	4.0	15.9	0.5	167 36	16.3
2.8	0.9	2.6	4.5	273 11	5.6
2.1	—	3.4	11.2	263 23	11.3
1.6	0.2	3.8	6.2	249 52	6.4
8.7	—	0.2	15.1	299 23	17.3
5.5	—	3.6	12.3	278 47	13.4
3.2	1.8	10.5	2.5	185 28	7.3
10.3	16.6	1.0	—	60 45	19 0
6.3	13.4	0.7	—	67 19	14.5
7.0	13.4	—	—	62 25	15.1
4.2	12.2	0.1	—	71 25	12.9
2.8	17.3	0.7	—	83 5	17.4
1.5	7.4	7.8	1.9	138 53	8.4
—	0.8	10.5	2.0	186 31	10.6
6.1	1.9	—	9.5	308 45	9.7
12.2	0.5	—	4.9	340 10	13.0
8.9	—	—	7.0	321 49	11.3
6.1	—	—	9.6	302 26	11.4
1.1	6.9	0.7	6.8	14 2	0.4
—	4.7	15.3	2.7	172 33	15.4
0.2	1.0	19.1	4.2	189 37	19.2
1.0	2.0	3.8	8.1	245 21	6.7
5.7	1.3	0.4	7.4	310 59	8.1
0.3	—	4.4	6.5	237 45	7.7
2.3	0.2	6.5	8.4	242 53	9.2
5.3	—	2.2	12.9	283 31	13.3
0.6	8.5	12.6	0.3	145 39	14.5
5.5	—	2.8	15.0	280 12	15.2
3.6	3.0	5.6	12.3	257 52	9.5
2.6	—	2.2	18.1	271 16	18.1
3.9	4.1	4.5	6.1	253°18′	2.1

Августъ. — Août.

N	E	S	W	φ
7.6	—	1.4	18.3	288°43′
0.1	0.3	7.2	3.3	202 54
2.6	10.1	0.7	—	79 21
1.0	16.3	3.8	—	99 44
—	17.4	12.1	—	124 49
1.6	8.5	5.5	0.7	116 34
0.2	4.1	14.9	2.8	174 57
—	—	12.3	10.4	220 13
1.3	1.5	3.4	5.8	243 58
2.6	7.7	1.2	2.0	76 12
9.1	10.5	—	—	49 5
6.5	9.4	—	—	55 20
9.3	8.5	0.2	—	43 3
7.7	12.1	—	—	57 32
9.4	16.5	—	—	60 20
13.1	14.6	—	—	48 6
7.1	4.1	—	2.6	11 56
0.4	—	6.6	8.9	235 8
13.8	—	—	13.0	316 43
6.8	2.3	2.2	5.2	327 46
—	3.1	12.3	2.5	177 12
6.9	—	—	16.4	292 49
1.7	—	1.4	11.8	271 28
2.2	—	5.0	11.4	256 12
1.8	—	3.1	9.1	261 52
0.2	—	6.8	18.8	250 39
4.4	0.4	3.3	15.3	274 13
—	1.8	24.1	1.7	179 46
3.9	—	8.0	14.4	254 7
4.0	0.4	5.4	15.7	264 46
2.5	0.8	6.3	10.7	249 0
4.1	4.9	4.7	6.5	249°27′

5. St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Сентябрь. — Septembre.

E	S	W	φ	R
—	—	15.3	305°58′	18.9
0.1	0.4	7.4	322 28	12.0
2.7	9.0	3.6	186 11	8.3
3.4	16.7	0.9	171 29	16.9
1.5	11.7	8.1	210 44	12.9
—	2.6	14.7	263 1	14.8
—	0.1	17.5	307 14	22.0
—	—	4.2	323 37	7.1
0.2	—	5.1	340 27	14.6
—	—	7.9	338 3	21.1
—	0.2	10.4	320 28	16.3
3.2	10.5	3.1	179 27	10.5
0.1	3.8	6.3	249 39	6.6
4.1	2.7	0.6	78 41	3.6
9.4	—	—	47 33	12.8
14.9	0.1	—	72 30	15.6
5.9	8.6	1.3	151 35	9.7
0.1	1.6	11.5	295 45	12.7
4.3	9.4	6.1	191 19	9.2
0.2	8.7	11.4	272 3	11.2
—	—	7.6	341 34	24.0
—	3.1	14.7	288 5	15.5
—	—	19.3	284 31	19.9
—	—	17.4	304 36	21.1
—	—	8.8	329 56	17.6
0.2	3.2	18.2	275 43	18.1
—	—	18.0	301 53	21.2
—	0.4	11.7	297 55	13.2
—	—	20.1	278 45	20.3
—	0.1	16.9	282 2	17.3
1.7	3.1	9.6	297°26′	8.9

Октябрь. — Octobre.

N	E	S	W	φ	R
1.6	—	2.1	6.2	265°24′	6.2
—	3.1	12.5	1.8	174 4	12.6
—	9.1	15.6	—	149 45	18.1
—	9.2	20.8	1.1	158 44	22.3
—	7.2	15.9	0.7	157 46	17.2
—	2.0	21.7	2.9	182 22	21.7
0.2	7.2	10.3	0.5	146 26	12.1
3.0	1.3	0.4	4.1	312 53	3.8
—	5.0	10.2	3.1	169 27	10.4
—	17.9	12.7	—	125 21	21.9
—	4.0	23.0	2.6	176 31	23.0
—	1.4	22.0	1.9	181 18	22.0
0.8	4.2	7.7	1.1	155 48	7.6
0.8	0.4	5.2	3.9	218 30	5.6
5.4	0.4	6.1	17.2	267 37	16.8
—	—	14.9	23.0	237 4	27.4
10.2	—	2.1	13.4	301 9	15.7
10.7	—	1.8	16.9	297 46	19.1
0.1	—	8.2	16.8	244 16	18.7
0.6	—	19.3	15.4	219 28	24.2
0.2	—	9.9	16.1	238 56	18.8
1.6	1.4	4.2	6.2	241 33	5.4
—	18.0	11.2	—	121 53	21.2
—	7.8	22.0	—	160 29	23.3
4.7	3.3	10.0	2.6	172 29	5.3
9.7	—	—	7.3	323 2	12.1
1.4	2.2	7.9	3.0	187 1	6.6
0.7	2.3	7.4	1.6	174 2	6.7
4.5	1.2	1.4	3.1	328 30	3.6
—	1.0	18.2	3.9	189 4	18.4
—	6.7	18.5	5.9	177 32	18.5
1.8	3.8	11.1	5.9	192°44′	9.5

Ноябрь. — Novembre.

—	3.2	18.5	278°18′	18.7
—	4.2	19.5	280 45	19.8
—	4.4	13.2	253 56	13.7
—	10.1	5.3	207 41	11.4
—	5.3	12.2	251 51	12.8
9.4	5.6	0.9	114 5	9.3
11.5	17.9	—	147 17	21.3
10.3	4.6	—	105 43	10.7
11.7	2.2	—	83 40	11.8
15.7	6.5	—	112 29	17.0
6.5	3.1	—	110 16	6.9
12.1	24.5	—	153 44	27.3
14.5	39.2	2.7	163 15	40.9
—	15.9	22.0	234 9	27.1
0.9	13.7	9.9	213 18	16.4
0.5	10.3	8.6	218 27	13.0
—	19.0	21.7	228 48	28.8
—	7.8	18.8	247 59	20.3
—	1.3	8.8	293 54	9.6
1.6	—	1.8	358 54	10.4
6.5	1.9	—	71 18	6.9
0.8	8.8	1.6	185 12	8.8
2.3	9.8	2.2	179 25	9.8
—	8.6	21.8	249 23	23.3
—	—	20.3	296 40	22.7
—	0.3	10.0	320 40	15.8
12.5	1.1	3.0	42 8	14.2
—	—	10.2	325 15	17.9
—	0.5	26.7	291 39	28.7
—	—	27.8	288 52	29.4
3.9	7.7	9.6	235°37′	6.9

Декабрь. — Décembre.

3.0	—	5.1	17.2	263° 2′	17.3
—	2.4	12.4	1.6	176 19	12.4
—	4.7	16.0	0.2	164 18	16.6
—	6.2	26.6	—	166 53	27.3
—	11.9	28.5	—	157 20	30.9
—	9.8	23.7	0.3	158 10	25.5
—	7.8	20.6	—	159 16	22.0
—	10.0	16.7	—	149 5	19.5
1.3	1.9	0.6	4.2	286 56	2.4
1.7	1.3	3.8	1.9	195 57	2.2
—	10.5	12.7	—	140 25	16.5
—	9.7	11.7	—	140 20	15.2
—	9.1	19.1	—	154 31	21.2
—	11.7	17.3	—	145 56	20.9
—	12.1	10.0	—	129 34	15.7
0.1	11.8	8.3	—	124 48	14.4
0.1	3.8	7.5	0.2	154 3	8.2
0.1	—	4.4	6.3	235 41	7.6
1.7	—	0.7	5.4	280 29	5.5
—	—	3.8	4.9	232 12	6.2
4.4	5.0	0.8	3.9	16 59	3.8
0.5	1.2	9.5	8.4	218 40	11.5
3.8	0.4	4.3	6.9	265 36	6.5
10.7	0.9	—	3.4	346 51	11.0
4.1	—	2.0	15.7	277 37	15.8
2.5	1.0	3.0	18.0	268 19	17.0
14.5	16.8	—	—	49 12	22.2
0.6	3.2	5.8	0.6	153 26	5.8
—	—	8.8	10.3	229 29	13.5
—	—	19.4	17.6	222 13	26.2
—	—	14.7	13.4	222 21	19.9
1.6	4.9	10.3	4.5	177°22′	8.7

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14		15	
	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	
Январь	3	7.3	1	16.0	2	15.5	4	5.8	13	10.1	16	11.3	17	9.4	20	15.9	48	14.0	61	14.6	19	17.0	55	18.6	95	17.8	67	18.7	56	17.2	25	20.8
Февраль	7	7.7	6	21.5	9	18.6	10	16.9	44	16.2	69	18.3	137	17.5	23	11.2	21	8.2	6	7.0	2	7.5	10	11.4	34	10.7	22	14.2	29	13.1	10	11.5
Мартъ	20	7.2	6	17.7	21	15.4	14	27.4	17	16.9	28	12.9	73	11.1	30	15.6	45	14.3	11	15.1	12	9.3	15	13.5	24	15.7	52	19.5	65	15.2	23	15.8
Апрѣль	19	12.7	6	17.7	5	17.2	10	17.5	37	11.5	24	13.9	28	12.2	12	17.0	7	10.1	14	12.5	12	11.8	13	16.1	53	15.4	25	18.3	49	15.4	49	16.8
Май	16	7.2	11	15.3	11	20.7	10	21.6	38	15.2	19	13.8	67	12.5	18	12.2	41	10.8	18	14.1	25	11.9	20	14.0	27	11.5	21	13.4	13	10.2	9	13.1
Іюнь	10	13.4	21	18.5	20	18.8	32	19.6	40	16.4	39	13.7	42	11.4	8	11.1	19	15.3	12	12.8	7	17.1	8	18.4	6	16.5	17	14.8	20	13.6	19	19.4
Іюль	13	12.5	2	17.5	3	11.0	1	19.0	13	15.7	33	18.5	46	14.1	20	15.8	41	11.1	17	15.5	12	12.0	6	14.0	13	17.2	14	19.1	27	16.1	27	16.7
Августъ	5	13.0	5	13.8	12	12.3	15	12.5	33	17.2	53	16.6	67	13.3	10	12.2	12	12.5	14	19.4	21	15.8	12	13.9	19	16.2	5	16.0	29	12.8	26	18.1
Сентябрь	13	10.8	2	13.0	5	9.4	1	12.0	12	12.4	15	13.7	17	14.6	4	12.2	8	16.2	3	14.3	1	13.0	1	22.0	4	18.8	8	17.9	40	14.8	21	18.1
Октябрь	2	13.5	2	6.5	2	6.0	2	6.5	4	7.5	3	6.7	5	5.0	1	9.0	6	14.7	11	17.5	15	18.1	17	23.7	31	16.1	50	20.0	102	20.1	52	18.4
Ноябрь	2	8.5	7	12.3	6	12.2	5	10.6	7	8.9	20	12.6	18	15.7	6	12.7	7	11.3	12	13.2	29	14.9	28	15.7	20	16.4	28	18.8	51	28.7	15	20.0
Декабрь	5	10.6	2	14.0	5	13.8	7	20.7	5	19.6	14	22.2	17	9.1	5	12.0	4	10.5	4	12.5	13	13.6	38	15.5	46	15.8	33	24.9	138	20.8	59	19.6
Годъ	115	10.2	71	16.3	101	15.8	111	18.2	263	14.8	333	15.7	534	13.6	157	13.9	259	12.5	183	14.5	168	14.1	223	16.1	372	15.7	342	18.8	619	18.2	335	17.3

Геліографъ. Январь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h								h	h	h	h
1	9.1									—	—	—
2	9.1									—	—	—
3	9.1									—	—	—
4	9.1									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	9.0									—	—	—
10	9.0									—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	8.9								—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—
17	8.8								—	—	—	—
18	8.8								—	—	—	—
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.7								—	—	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	0.2
24	8.6								—	—	—	—
25	8.6								—	0.4	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—
30	8.4								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.4	0.0	0.2

5. St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Fréquence et vitesse moyenne du vent.

18		19		SW 20		21		22		23		W 24		25		26		27		NW 28		29		30		31		Тихо. Still.	Mois.
Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повторяемость. Fréquence.	
10 14.1	13 17.2	20 17.6	8 14.1	8 15.8	11 15.8	15 8.7	19 14.1	40 9.7	11 9.5	27 6.1	14 6.9	6 7.0	5 11.2	1	Janvier
6 11.0	11 13.2	29 10.7	7 9.6	4 6.5	2 9.5	8 8.0	5 10.0	5 9.6	6 7.5	38 4.7	4 7.5	2 3.5	2 8.0	12	Février
11 15.8	21 14.3	38 12.1	21 11.5	9 20.3	15 13.7	38 9.9	11 17.1	19 14.2	11 15.4	13 11.4	1 28.0	2 3.5	1 5.0	—	Mars
30 12.8	12 13.6	50 13.9	22 17.6	10 11.0	5 9.6	23 7.5	10 13.3	23 9.3	30 13.3	43 8.6	10 20.8	7 14.1	4 13.2	—	Avril
6 14.2	6 15.8	12 15.2	9 14.1	8 14.9	7 12.1	35 10.8	31 15.0	59 16.2	57 17.9	97 9.4	11 11.1	16 9.1	3 10.3	—	Mai
11 11.9	17 11.8	18 11.6	7 13.3	11 8.5	9 12.6	19 12.4	43 15.2	66 15.6	52 14.9	70 13.6	28 12.9	21 12.7	8 13.1	—	Juin
10 12.1	15 13.0	25 9.6	15 12.2	19 11.9	28 16.2	37 13.8	36 17.5	45 16.7	64 17.1	44 12.1	21 11.0	13 10.9	10 13.1	—	Juillet
13 12.7	21 12.7	51 14.8	25 15.2	24 16.0	29 14.9	44 14.1	26 16.5	42 22.5	29 18.4	39 15.9	11 13.6	4 14.5	2 10.0	—	Août
11 13.5	11 12.8	16 12.4	19 14.5	16 15.4	24 14.5	50 16.0	65 19.3	73 23.5	24 18.5	48 14.9	55 18.4	86 18.4	39 17.8	—	Septembre
39 17.5	24 20.5	32 16.4	47 21.2	37 16.9	15 15.3	17 10.3	13 16.7	20 14.0	26 12.7	53 14.3	17 12.6	11 11.1	7 12.0	1	Octobre
18 14.6	32 18.3	36 20.0	39 23.7	48 23.3	35 20.7	17 14.6	25 23.0	57 25.8	29 19.2	32 16.8	24 17.8	22 16.4	14 11.0	—	Novembre
7 12.6	28 19.6	85 14.5	30 17.1	21 16.3	14 13.7	16 12.5	21 16.2	30 11.4	25 9.2	16 6.6	6 11.0	13 8.0	4 11.8	—	Décembre
172 14.2	211 15.9	412 14.3	249 17.2	215 16.8	194 15.6	319 12.3	305 17.1	479 17.6	364 15.6	520 11.5	202 14.6	203 14.5	99 14.1	14	Année

5. St. Pétersbourg. Janvier. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueure d. jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h						h	h	h	
—	—							3.0	—	5.9	—
—	—							3.1	—	6.0	—
—	—							3.1	—	6.0	—
—	—							3.1	0.6	6.0	0.10
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.4	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.5	—	6.6	—
—	—							3.5	—	6.6	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.6	—	6.8	—
—	—							3.6	—	6.8	—
—	—							3.6	—	6.9	—
—	—							3.7	0.2	7.0	0.03
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.7	—	7.1	—
0.2	0.2							3.8	1.8	7.2	0.25
—	—							3.9	0.2	7.3	0.03
0.1	—							3.9	1.2	7.3	0.16
—	—							3.9	—	7.4	—
0.1°	—							4.0	0.5	7.5	0.07
—	—							4.0	—	7.6	—
—	—	—						4.1	—	7.7	—
—	—	—						4.1	—	7.7	—
1.0°	—	—						4.1	1.7	7.8	0.22
1.4	0.2	0.0						—	6.2	209.5	0.03

Геліографъ. Февраль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	8.3								—	—	0.4°	1.0
2	8.2								—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—
6	8.1								—	—	0.8	1.0
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								—	0.9	1.0	1.0
9	7.9							—	—	0.4	1.0	1.0
10	7.9							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	0.4	0.5	—
12	7.8							—	—	—	0.1	1.0
13	7.7							—	—	—	—	0.9
14	7.7							—	—	—	1.0	1.0
15	7.7							—	—	—	—	—
16	7.6							—	—	—	0.4	1.0
17	7.6							—	0.1	1.0	1.0	0.3
18	7.5							—	—	—	—	—
19	7.5							—	—	—	—	—
20	7.4							—	—	—	—	—
21	7.4							—	—	—	—	—
22	7.3							—	—	—	0.9	1.0
23	7.3							—	—	—	0.6	1.0
24	7.2							—	—	0.2	0.4	—
25	7.2							—	—	—	—	—
26	7.2							—	—	—	0.1°	—
27	7.1							—	—	0.2	1.0	1.0
28	7.1							—	—	—	—	0.6
Сумма Somme	—							0.0	0.1	3.1	9.2	11.8

Мартъ.

1	7.0						—	—	—	—	—	0.6
2	6.9						—	—	—	—	0.8°	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—
4	6.9						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—
6	6.7						—	—	—	—	0.2	0.8
7	6.7						—	—	0.8	1.0	1.0	1.0
8	6.7						—	—	—	—	0.3	1.0
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	—	—	1.0	1.0	1.0
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.5						—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	—	—	—	—	—
16	6.3						—	—	—	—	—	—
17	6.2						—	—	—	—	—	—
18	6.1						—	—	—	—	0.6	1.0
19	6.1						—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
20	6.1						—	—	—	0.1	0.7	1.0
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	—	0.2	0.0	0.4	0.9
24	5.9					—	—	—	—	—	0.5	1.0
25	5.8					—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.7					—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—
28	5.6					—	—	—	0.2°	1.0°	0.5°	0.5°
29	5.6					—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0
30	5.5					—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
31	5.5					—	0.3°	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9
Сумма Somme	—					0.0	0.3	2.3	6.3	9.1	12.0	14.5

St. Pétersbourg. Février. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	
1.0	0.1°	—						4.2	4.5	7.9	0.57
—	—	—						4.2	—	8.0	—
—	—	—						4.3	—	8.1	—
—	—	—						4.3	0.1	8.2	0.01
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	2.2	8.3	0.27
—	—	—						4.4	—	8.4	—
1.0	0.6	—						4.5	6.5	8.5	0.76
1.0	—	—						4.5	5.4	8.6	0.63
1.0	0.9	—						4.6	3.1	8.7	0.36
—	—	—						4.6	2.0	8.8	0.23
—	—	—						4.7	3.1	8.9	0.35
1.0	0.8	—						4.7	4.7	9.0	0.52
1.0	1.0	0.2°						4.8	6.2	9.1	0.68
0.0	—	—						4.8	0.5	9.1	0.05
1.0	1.0	0.2						4.8	5.6	9.2	0.61
1.0	0.8°	—						4.9	6.2	9.3	0.67
—	—	—						4.9	—	9.4	—
—	—	—						5.0	—	9.5	—
—	—	—						5.0	—	9.6	—
—	—	—	—					5.1	—	9.7	—
—	—	—	—					5.1	3.6	9.8	0.37
—	—	—	—					5.2	3.5	9.9	0.35
—	—	—	—					5.2	1.5	10.0	0.15
0.3	—	—	—					5.2	0.3	10.0	0.03
—	—	—	—					5.3	0.2	10.1	0.02
0.6	—	0.4°	—					5.3	5.2	10.2	0.51
1.0	1.0	—	—					5.4	4.6	10.3	0.45
9.9	6.2	0.8	0.0					—	69.0	254.9	0.27

Mars.

—	—	—	—					5.4	0.9	10.4	0.09
1.0	0.5°	—	—					5.4	3.1	10.5	0.30
0.0	—	—	—					5.5	0.8	10.6	0.08
—	—	—	—					5.6	—	10.7	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
1.0	0.2	0.3	—					5.6	4.5	10.9	0.41
0.6	0.8	—	—					5.7	7.0	11.0	0.64
1.0	0.8	—	—					5.7	5.1	11.0	0.46
—	—	—	—					5.7	—	11.1	—
0.9	1.0	0.6	—					5.8	7.5	11.2	0.67
—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
1.0	0.2	—	—					5.9	7.3	11.4	0.64
0.0	0.8	0.3°	—					5.9	1.1	11.5	0.10
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
—	—	—	—					6.0	—	11.7	—
—	—	—	—	—				6.1	—	11.8	—
0.2	0.0	—	—	—				6.1	0.9	11.9	0.08
0.5	0.9	0.9	—	—				6.1	4.5	12.0	0.38
1.0	1.0	0.2°	—	—				6.2	8.4	12.1	0.69
1.0	1.0	0.6	—	—				6.2	6.4	12.1	0.53
0.1	1.0	0.8	—	—				6.2	2.8	12.2	0.23
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
0.4	0.4	0.5	—	—				6.3	4.3	12.4	0.35
1.0	1.0	0.2	—	—				6.4	5.7	12.5	0.46
1.0	1.0	0.2	—	—				6.4	8.7	12.6	0.69
—	—	—	—	—				6.4	—	12.7	—
—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
0.4	—	—	—	—				6.5	4.2	12.9	0.33
1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.6	8.4	13.0	0.65
1.0	1.0	1.0	0.6°	—				6.6	10.3	13.1	0.79
1.0	0.9	1.0	0.6°	—				6.6	10.0	13.1	0.76
14.1	13.5	7.6	1.5	0.0				—	111.9	365.2	0.31

Геліографъ. Апрѣль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	5.5					—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	5.4					—	0.2°	0.3	—	—	—	—
3	5.3					—	—	—	—	—	0.4	0.7
4	5.3					—	—	—	—	—	—	0.0
5	5.2					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
7	5.1					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.1					—	—	—	—	0.1	0.5	0.9
9	5.1					—	—	—	0.6	0.2	—	0.0
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—
11	5.0					—	—	—	—	—	—	—
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.7				—	0.2	1.0	0.6	0.4	0.2	0.9	0.5
16	4.7				—	0.1°	—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9
17	4.6				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.6				—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.5				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	4.5				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8
24	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—
25	4.3				—	—	0.1°	—	0.5	1.0	0.9	1.0
26	4.2				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	4.2				—	0.1	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.1				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.1				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				—	—	—	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				0.3	5.6	10.2	14.1	17.2	17.5	18.6	18.8

Май.

1	4.0				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	3.9			—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.9
4	3.8			—	0.2°	1.0°	0.9	0.3	0.5	1.0	0.6	0.8
5	3.8			—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	3.8			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0
7	3.7			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	3.7			—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
9	3.6			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	3.6			—	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	3.6			—	—	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5
12	3.5			—	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8
13	3.5			—	—	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.4			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.4			—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	3.4			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	3.3			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	3.2			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	3.2			—	0.5°	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1
21	3.2			—	—	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.1			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	3.1			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	3.1			—	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.0
25	3.0			—	—	—	1.0	0.8	0.5	0.0	—	0.9
26	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	3.0			0.2°	0.9	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7
28	3.0			—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	3.0			—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.6	0.2
30	2.9		—	—	—	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	—	—
31	2.9		—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	1.0	0.2
Сумма Somme	—		0.0	0.2	9.9	21.2	24.5	25.4	25.7	26.1	26.0	24.1

5. St. Pétersbourg. **Avril.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.7	10.8	13.2	0.82
—	—	—	—	—				6.7	0.5	13.3	0.04
0.9	0.8	0.4	—	—				6.7	4.3	13.4	0.32
—	—	0.1°	0.1°	—				6.8	0.2	13.5	0.01
—	0.4	0.6	0.5°	—				6.8	1.6	13.6	0.12
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°				6.9	10.8	13.7	0.79
0.2	—	—	—	—				6.9	7.0	13.8	0.51
—	—	0.1°	0.4°	—				7.0	2.4	13.9	0.17
0.2	0.5	0.5	—	—				7.0	2.6	13.9	0.19
0.0	0.4	0.8	1.0	0.2°				7.0	2.4	14.0	0.17
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.1	—
0.0	—	—	—	—	—			7.1	0.0	14.2	0.00
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—			7.2	12.7	14.3	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.2	10.9	14.4	0.76
—	—	—	—	—	—			7.2	3.8	14.5	0.26
0.5	0.4	0.1	0.1°	0.2°	—			7.3	6.5	14.6	0.45
0.3	—	—	—	—	—			7.3	9.0	14.7	0.61
1.0	1.0	0.9	0.6	0.0	—			7.4	10.7	14.8	0.72
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.4	13.3	14.9	0.89
1.0	1.0	1.0	0.6	0.3	—			7.5	12.8	15.0	0.85
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.1	—
0.7	0.2	—	—	—	—			7.6	7.9	15.2	0.52
0.1	0.2	0.5	0.2	0.3	—			7.6	1.6	15.3	0.10
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—			7.7	10.3	15.4	0.67
1.0	0.7	0.9	1.0	0.9	—			7.7	12.6	15.5	0.81
0.5	0.5	0.3	0.8	—	—			7.8	8.9	15.6	0.57
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.8	14.3	15.7	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.8	14.2	15.7	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			7.9	11.0	15.8	0.70
15.4	15.1	15.2	14.0	7.7	0.3			—	203.1	436.1	0.47

Mai.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3			7.9	14.5	15.9	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2			7.9	13.6	16.0	0.85
0.0	0.1	—	0.5	0.4	—			8.0	9.4	16.1	0.58
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5			8.0	12.6	16.2	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2°			8.0	14.2	16.2	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—		8.1	14.5	16.3	0.89
1.0	1.0	1.0	0.5	0.7	—	—		8.1	13.4	16.4	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.2	12.0	16.5	0.73
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—		8.2	14.9	16.6	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—		8.3	14.3	16.7	0.86
1.0	0.6	0.6	—	0.4	0.1	—		8.3	9.0	16.7	0.54
1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—		8.3	10.3	16.8	0.61
1.0	0.4	0.4	0.5	—	—	—		8.4	10.3	16.9	0.61
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	15.6	17.0	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.5	15.0	17.1	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.5	15.3	17.1	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.5	15.5	17.2	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.6	15.5	17.3	0.90
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.6	15.3	17.4	0.88
0.2	0.1	0.1	—	—	—	—		8.6	6.8	17.4	0.39
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—		8.7	14.0	17.5	0.80
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—		8.7	15.2	17.6	0.86
0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.7	14.5	17.6	0.82
0.8	—	0.6	0.7	—	—	—		8.8	9.0	17.7	0.51
1.0	0.6	—	—	—	—	—		8.8	6.8	17.8	0.38
—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	17.8	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—		8.9	12.0	17.9	0.67
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—		9.0	12.6	18.0	0.70
0.6	0.1	0.1	—	0.2	—	—		9.0	3.0	18.0	0.17
—	—	—	—	—	—	—		9.0	3.2	18.1	0.18
0.6	0.0	—	0.2	—	0.1°	—		9.0	3.9	18.1	0.22
25.9	22.5	22.8	22.3	20.0	8.9	0.0		—	356.2	529.9	0.67

Геліографъ. Іюнь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.9		—	—	—	—	0.2	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0
2	2.8		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
3	2.8		—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.8		—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.8	0.8
5	2.8		—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.0
6	2.8		—	—	—	0.3	—	—	0.8	0.8	0.7	0.8
7	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	0.3
8	2.7		—	—	—	—	0.5	—	0.1	0.9	1.0	1.0
9	2.7		—	—	0.2°	—	—	—	—	—	0.1	—
10	2.7		—	—	—	0.1	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
11	2.7		—	—	0.0	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	2.7		—	—	0.5°	1.0	0.9	0.9	0.7	0.1	—	—
13	2.6		—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.8
14	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
17	2.6		—	—	0.7	0.6	0.4	—	—	—	—	—
18	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	2.6		—	—	0.2°	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	2.6		—	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	2.6		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	2.6		—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6
23	2.7		—	0.1°	0.8	0.6	0.1°	—	—	—	0.7	1.0
24	2.7		—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	2.7		—	—	0.1°	0.2	0.8	0.9	0.3	0.6	0.9	0.8
26	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0
27	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.7		—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.9
29	2.7		—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
30	2.7		—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	0.6	0.4
Сумма Somme	—		0.0	0.5	6.2	9.2	11.5	11.6	12.3	14.1	15.7	17.6

Іюль.

1	2.7		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
2	2.8		—	—	0.1	0.3	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	2.8		—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
4	2.8		—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1°
6	2.9		—	—	—	0.1	—	—	0.9	0.1	0.3	1.0
7	2.9		—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	2.9		—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.0
9	2.9		—	—	—	—	0.7	—	0.1	0.2	—	—
10	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3.0			—	0.2	0.0	—	—	0.2	0.1	—	—
14	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3.1			—	0.4	0.1	—	—	—	0.1	0.4	0.5
16	3.1			—	—	—	—	0.1	0.2	1.0	0.9	0.8
17	3.2			—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—
18	3.2			—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.7	1.0
19	3.2			—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	3.3			—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	0.0
21	3.3			—	—	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
22	3.3			—	—	—	0.3	0.3	0.8	1.0	0.9	0.5
23	3.4			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	3.4			—	—	—	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
25	3.4			—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
26	3.5			—	—	—	0.2	0.1	—	0.2	—	0.4
27	3.5			—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.6
28	3.6			—	—	—	—	0.5	0.2	0.0	—	0.1
29	3.6			—	—	0.0	0.7	0.1	—	0.2	1.0	0.7
30	3.7			—	—	0.3	0.9	0.7	0.9	0.4	0.2	—
31	3.7			—	—	—	0.2	0.3	0.8	0.1	—	—
Сумма Somme	—		0.0	0.2	2.7	6.1	10.9	11.2	13.6	13.4	13.8	14.5

5. St. Pétersbourg. **Juin.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	—	—	9.1	11.9	18.2	0.65
0.5	0.2	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	—	9.1	11.1	18.3	0.61
0.8	1.0	0.4	0.1°	—	—	—	—	9.1	11.7	18.3	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	9.1	9.8	18.3	0.54
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.6	18.4	0.03
—	—	0.0	—	—	—	—	—	9.2	4.1	18.4	0.22
0.5	1.0	0.7	0.9	0.8	0.1	—	—	9.2	6.6	18.5	0.36
0.9	0.9	1.0	1.0	0.3	0.8	0.3	—	9.2	10.5	18.5	0.57
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	—	9.2	6.9	18.5	0.37
1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.3	13.1	18.6	0.70
0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	—	—	—	9.3	9.4	18.6	0.51
0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	4.7	18.6	0.25
0.3	0.6	0.8	0.4	—	—	—	—	9.3	4.5	18.7	0.24
—	—	—	0.3	0.3°	—	—	—	9.3	0.6	18.7	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.7	—
1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	—	—	9.3	5.9	18.7	0.32
0.8	0.5	1.0	0.3	—	—	—	—	9.3	4.9	18.7	0.26
1.0	0.7	0.8	—	—	0.2	0.4	—	9.4	3.6	18.8	0.19
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	9.4	14.6	18.8	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	9.4	15.2	18.8	0.81
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	9.4	16.1	18.8	0.86
0.2	0.7	0.7	0.8	0.3	—	—	—	9.4	9.7	18.8	0.52
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3°	—	9.4	11.4	18.7	0.61
1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.5	—	—	9.4	14.5	18.7	0.78
0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.4	6.6	18.7	0.35
0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.9	18.7	0.16
—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	18.7	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.4	9.4	18.7	0.50
—	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	9.4	0.8	18.7	0.04
0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.1	—	—	9.3	8.3	18.6	0.45
17.5	18.1	17.1	16.6	13.0	8.3	2.2	0.0	—	229.4	558.2	0.41

Juillet.

1.0	1.0	0.8°	0.4	1.0	0.4°	—	—	9.3	14.6	18.6	0.78
0.8	0.8	0.4	0.1	—	—	—	—	9.3	9.7	18.5	0.52
0.7	0.8	1.0	1.0	0.7	0.4	0.4°	—	9.3	6.5	18.5	0.35
0.8	0.5	0.2	0.2	—	—	—	—	9.3	9.5	18.5	0.51
1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	—	—	9.3	5.0	18.5	0.27
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	9.3	10.6	18.4	0.58
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.2°	—	9.3	14.4	18.4	0.71
0.1	0.2	0.7	—	—	—	—	—	9.2	1.9	18.3	0.10
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.0	18.3	0.05
—	—	—	0.3	—	—	—	—	9.2	0.3	18.2	0.02
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.2	—
0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	—	—	9.1	2.1	18.1	0.12
0.9	0.4	—	0.0	—	—	—	—	9.1	2.8	18.1	0.15
0.6	0.2	—	0.3	0.2	0.0	—	—	9.1	2.1	18.0	0.12
0.6	0.4	0.2	—	—	—	—	—	9.1	3.9	18.0	0.23
1.0	1.0	0.2	1.0	0.2	—	—		9.0	7.9	17.9	0.44
—	—	—	—	—	—	—		9.0	0.3	17.8	0.02
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2		9.0	10.9	17.8	0.61
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	—		8.9	13.6	17.7	0.77
0.2	0.5	0.8	0.8	0.3°	—	—		8.9	4.0	17.6	0.02
0.6	0.4	0.2	—	—	—	—		8.9	8.7	17.6	0.49
1.0	0.9	0.9	1.0	0.3	—	—		8.8	9.9	17.5	0.56
0.7	—	—	—	—	—	—		8.8	9.1	17.4	0.52
1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.1	—		8.8	11.3	17.4	0.65
0.7	0.9	1.0	0.7	1.0	0.4	—		8.7	12.6	17.3	0.73
0.1	0.8	0.1	1.0	0.6	—	—		8.7	3.8	17.2	0.22
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.6	9.1	17.1	0.53
—	—	—	—	—	—	—		8.6	1.0	17.0	0.06
0.9	0.9	1.0	0.1	—	0.1°	—		8.6	7.4	17.0	0.04
0.8	1.0	0.8	0.8	0.2	—	—		8.6	8.3	16.9	0.49
—	0.1	0.9	0.7	0.7	0.2	—		8.5	4.0	16.8	0.24
18.7	17.7	16.5	15.4	10.7	5.1	1.0	0.0	—	206.3	552.6	0.37

Геліографъ. Августъ. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h			h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	3.7			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	3.7			—	—	—	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9
3	3.8			—	0.2°	0.9°	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8
4	3.8			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	3.9			—	—	—	—	—	0.3	0.9	0.9	1.0
6	3.9			—	—	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8
7	3.9			—	—	0.2°	0.9	0.7	—	—	0.3	—
8	4.0				—	0.4	0.4	0.7	0.9	0.8	0.7	—
9	4.0				—	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	4.1				—	0.5°	1.0	0.7	0.9	0.5	1.0	1.0
11	4.1				0.1°	0.0	—	0.7	0.7	0.2	—	—
12	4.2				—	—	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
13	4.2				—	0.5	1.0	0.9	0.8	0.7	—	—
14	4.2				—	—	—	—	—	—	0.0	0.1
15	4.3				—	—	0.7	0.2	0.3	0.9	0.8	0.6
16	4.3				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.4				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
19	4.5				—	1.0	1.0	0.9	0.7	0.0	0.0	—
20	4.5				—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	—	0.3	0.4	0.1	—	—	—
22	4.5				—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
23	4.6				—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
24	4.6				—	—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.7				—	—	0.9	0.9	1.0	0.7	0.6	0.0
26	4.7				—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.9
27	4.8				—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
28	4.8				—	—	0.2	0.2	1.0	1.0	0.9	0.9
29	4.8				—	—	0.4	0.0	—	0.2	0.5	0.0
30	4.9				—	—	—	—	0.0	0.9	0.9	1.0
31	4.9				—	—	—	—	0.0	0.2	0.0	0.1
Сумма Somme	—			0.0	1.0	9.4	16.2	18.8	19.3	20.0	20.1	18.9

Сентябрь.

1	4.9				—	0.2°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
2	5.0					—	0.1°	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9
3	5.0					—	—	—	—	—	—	—
4	5.1					—	—	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0
5	5.1					—	—	—	0.1°	0.2	—	—
6	5.2					—	—	0.4	1.0	0.6	0.4	0.1
7	5.2					—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.2					—	—	0.5°	1.0	0.8	0.2°	0.1°
9	5.2					—	—	0.4	1.0	1.0	0.8	0.5
10	5.3					—	—	—	—	0.0	—	0.2
11	5.3					—	0.1°	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
12	5.4					—	—	—	—	—	—	—
13	5.4					—	—	—	—	—	0.0	0.3
14	5.5					—	—	—	—	—	—	0.1°
15	5.5					—	—	—	—	—	—	0.0
16	5.6					—	—	0.8	1.0	1.0	0.7	0.8
17	5.6					—	—	—	—	—	—	—
18	5.6					—	—	—	—	—	—	—
19	5.6					—	—	0.3	0.4	0.7	0.9	0.9
20	5.7					—	—	—	—	—	—	—
21	5.7					—	—	—	0.5	1.0	1.0	0.9
22	5.8					—	—	0.9	1.0	1.0	0.6	0.3
23	5.8					—	—	—	0.4	—	0.4	0.2
24	5.9					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.9					—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7
26	5.9					—	—	—	—	—	—	—
27	6.0						—	—	—	0.1	0.8	1.0
28	6.0						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
29	6.0						—	—	—	0.4	1.0	1.0
30	6.1						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				0.0	0.2	1.4	9.8	14.7	15.7	15.5	15.7

5. St. Pétersbourg. **Août.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A.* Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B.* Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.5	15.0	16.8	0.89
0.2	0.0	0.5	—	—	—	—		8.4	7.2	16.7	0.43
0.1	0.9	0.9	0.9	1.0	0.4°	—		8.4	12.1	16.6	0.73
—	—	—	—	—	—	—		8.3	8.1	16.5	0.49
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—		8.3	9.5	16.4	0.58
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—		8.3	13.3	16.4	0.81
0.6	0.1	0.0	—	—	—	—		8.2	3.9	16.3	0.24
0.2	0.3°	—	—	0.2°	—	—		8.2	4.6	16.2	0.28
0.8	0.9	1.0	1.0	—	—	—		8.1	12.0	16.1	0.75
0.4	—	—	—	—	—	—		8.1	7.5	16.0	0.47
0.7	1.0	0.3	0.9	1.0	0.4°			8.0	6.5	15.9	0.41
0.3	0.7	0.8	0.8	0.2	—			8.0	8.8	15.8	0.56
0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	—			7.9	4.6	15.7	0.29
0.9	0.9	0.7	0.3	—	—			7.9	4.4	15.7	0.28
1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.3°			7.9	10.2	15.6	0.65
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.8	14.4	15.5	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.8	13.8	15.4	0.90
—	—	—	—	—	—			7.7	0.2	15.3	0.01
0.1	—	—	—	—	—			7.7	3.7	15.2	0.24
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.6	11.7	15.1	0.77
—	0.1°	0.2	—	—	—			7.6	1.8	15.1	0.12
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.5	11.5	15.0	0.77
0.4	0.5	0.5	0.1°	—	—			7.5	2.5	14.9	0.17
1.0	1.0	0.4	0.5	0.5	—			7.4	10.9	14.8	0.74
0.2	0.1	0.2	—	—	—			7.4	4.6	14.7	0.31
0.7	0.9	1.0	0.7	0.5	—			7.3	7.5	14.6	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.3	13.1	14.5	0.90
—	—	—	—	—	—			7.2	4.2	14.4	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.2	8.3	14.4	0.58
1.0	1.0	0.3	—	—	—			7.2	7.1	14.3	0.50
—	0.2	—	—	—	—			7.1	1.1	14.2	0.08
17.7	18.6	17.0	15.2	10.7	2.0	0.0		—	244.1	480.1	0.51

Septembre.

1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				7.0	12.0	14.1	0.85
0.4	1.0	0.8	0.9	—				7.0	9.3	14.0	0.66
—	—	—	—	—				6.9	—	13.9	—
1.0	1.0	1.0	0.7°	—				6.9	9.3	13.8	0.67
—	—	0.1°	0.9°	—				6.8	1.3	13.7	0.09
0.2	0.9	0.3°	—	—				6.8	5.6	13.6	0.41
1.0	1.0	1.0	0.5	—				6.7	10.7	13.5	0.79
0.6	—	—	—	—				6.7	4.0	13.5	0.30
0.7	0.7	0.5	—	—				6.6	6.5	13.4	0.49
0.6	0.0	—	—	—				6.6	1.4	13.3	0.11
0.0	—	—	—	—				6.5	6.8	13.2	0.52
—	—	—	—	—				6.5	—	13.1	—
0.5	0.1	—	—	—				6.4	2.5	13.0	0.19
0.9	0.4	—	—	—				6.4	2.5	12.9	0.19
0.9	1.0	1.0	0.2°	—				6.3	5.0	12.8	0.39
1.0	1.0	1.0	—	—				6.3	9.3	12.7	0.73
—	—	—	—	—				6.2	—	12.6	—
0.9	1.0	1.0	—	—				6.2	4.4	12.6	0.35
0.2	—	—	—	—				6.1	5.2	12.5	0.42
—	—	—	—	—				6.1	0.2	12.4	0.02
—	—	—	—					6.0	4.5	12.3	0.37
—	—	—	—					6.0	3.8	12.2	0.31
0.9	0.3	—	—					5.9	2.9	12.1	0.24
1.0	1.0	0.7	—					5.9	9.3	12.0	0.78
1.0	1.0	0.6	—					5.8	9.1	11.9	0.76
0.8	1.0	—	—					5.8	2.9	11.9	0.24
1.0	1.0	0.6	—					5.7	6.5	11.7	0.56
1.0	1.0	0.3	—					5.7	8.8	11.7	0.75
0.1	0.3	—	—					5.6	4.7	11.6	0.41
1.0	1.0	0.7	—					5.6	9.4	11.5	0.82
16.7	15.7	10.6	4.2	0.1				—	157.9	383.5	0.41

Геліографъ. Октябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h						h	h	h	h	h	h
1	6.1						—	—	—	0.0	—	0.0
2	6.2						—	—	—	—	—	—
3	6.2						—	—	—	—	0.3	0.2
4	6.3						—	—	0.7	1.0	1.0	1.0
5	6.3						—	—	0.5	—	—	—
6	6.3						—	0.1	0.7	1.0	0.9	0.4
7	6.3						—	—	—	—	0.1°	—
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
10	6.5						—	—	—	0.1	0.5	—
11	6.5						—	0.4	1.0	0.2	0.0	0.9
12	6.6						—	—	—	—	—	0.0
13	6.6						—	—	—	—	—	—
14	6.7						—	—	—	0.9	1.0	1.0
15	6.7						—	—	—	0.5	0.7	0.1
16	6.8						—	—	0.0	0.3	0.7	0.6
17	6.8						—	—	—	—	—	0.1
18	6.8						—	—	—	—	0.1	1.0
19	6.9						—	—	0.1	0.3	0.2	0.9
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	0.8	0.7	0.2
22	7.0							—	—	—	0.0	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.2							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	—	—
28	7.2							—	—	—	—	0.5
29	7.3							—	—	0.1°	—	—
30	7.3							—	—	—	—	0.1
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.0	1.0	4.0	6.2	7.2	8.0

Ноябрь.

1	7.4							—	—	—	0.0	—
2	7.5							—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	0.4	0.2	0.9
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	0.0
7	7.7							—	—	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.8							—	—	—	—	—
10	7.8							—	0.4	—	1.0	0.8
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	8.0								0.1°	0.3	0.8	0.9
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	0.2	0.2	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.2								—	—	—	—
19	8.2								—	0.0	0.7	0.8
20	8.2								—	—	—	—
21	8.3								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	—
23	8.4								—	—	—	—
24	8.4								—	—	—	—
25	8.4								—	—	0.1°	0.1°
26	8.5								—	0.9	1.0	1.0
27	8.5								—	—	0.8	1.0
28	8.6								—	0.7	1.0	1.0
29	8.6								—	—	0.2	1.0
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.5	2.5	6.0	7.3

St. Pétersbourg. Octobre. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A.* Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B.* Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
0.0	—	—	—					5.5	1.1	11.4	0.10
—	—	—	—					5.5	—	11.3	—
1.0	0.5	—	—					5.4	3.2	11.2	0.29
0.2	—	—	—					5.4	4.8	11.1	0.43
—	—	—	—					5.3	0.5	11.0	0.05
0.4	0.4	—	—					5.3	4.0	11.0	0.36
—	—	—	—					5.2	0.1	10.9	0.01
—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
1.0	0.5	—	—					5.1	7.9	10.7	0.74
—	—	—	—					5.1	0.8	10.6	0.08
0.2	0.0	—						5.0	4.3	10.5	0.41
—	0.0	—						5.0	0.8	10.4	0.08
0.1	—	—						4.9	0.2	10.3	0.02
—	—	—						4.9	3.3	10.2	0.32
0.9	0.1	—						4.8	3.6	10.1	0.36
0.6	0.4	—						4.8	3.6	10.0	0.36
—	—	—						4.7	1.3	9.9	0.13
1.0	1.0	0.1°						4.7	5.2	9.9	0.53
0.8	0.2	—						4.7	4.4	9.8	0.45
—	—	—						4.6	—	9.7	—
0.4	0.5	—						4.5	3.1	9.6	0.32
—	—	—						4.5	0.0	9.5	0.00
—	—	—						4.4	—	9.4	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	—	9.2	—
—	—	—						4.3	—	9.1	—
—	—	—						4.3	—	9.1	—
0.0	—	—						4.2	1.3	9.0	0.14
0.4	0.1	—						4.2	0.7	8.9	0.08
0.0	—	—						4.1	1.8	8.8	0.20
—	—	—						4.1	—	8.7	—
7.0	3.7	0.1	0.0					—	56.0	311.4	0.18

Novembre.

0.3	0.4							4.0	0.8	8.6	0.09
1.0	0.6							4.0	3.2	8.5	0.38
—	—							4.0	3.1	8.5	0.36
—	—							3.9	—	8.4	—
—	—							3.9	—	8.3	—
—	—							3.8	0.0	8.2	0.00
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.7	—	8.0	—
—	—							3.7	—	7.9	—
—	—							3.7	2.2	7.9	0.28
—	—							3.6	—	7.8	—
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.5	—	7.6	—
0.1	—							3.5	3.4	7.5	0.45
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.4	0.4	7.4	0.05
0.2	—							3.4	0.8	7.3	0.11
—	—							3.4	—	7.2	—
0.1	—							3.3	3.5	7.1	0.49
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	—	7.0	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.1	0.4	6.7	0.06
—	—							3.1	4.2	6.6	0.64
—	—							3.1	3.3	6.6	0.50
0.4	—							3.1	5.1	6.5	0.78
0.2	—							3.1	2.1	6.5	0.32
—								3.0	—	6.4	—
2.3	1.0							—	32.5	223.4	0.15

Геліографъ. Декабрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h								h	h	h	h
1	8.7								—	—	—	—
2	8.7								—	—	—	0.8
3	8.7								—	0.0	1.0	1.0
4	8.7								—	—	—	—
5	8.8								—	—	—	—
6	8.8								—	—	0.0	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.9								—	—	0.0	—
9	8.9								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	0.1	1.0
12	8.9								—	—	—	—
13	9.0									—	—	—
14	9.0									—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									—	—	0.6°
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	—	—
19	9.0									—	—	—
20	9.1									—	—	—
21	9.1									—	—	—
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	—	—
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	—
26	9.1									—	—	—
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	—	—
30	9.1									—	—	—
31	9.1									—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.0	1.1	3.4

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. Résum

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la long. d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolat. par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h					h	h	h	h	h
нв.	8.8						h	0.0	0.4	0.0	0.2	0.8	3.2	1.4	0.2	0.0	h					3.5	6.2	209.5	0.20	6.76
евр.	7.7				h	h	0.0	0.1	3.1	9.2	11.8	14.7	13.2	9.9	6.2	0.8	0.0	h				4.8	69.0	254.9	2.46	9.10
арт.	6.3			h	0.0	0.3	2.3	6.3	9.1	12.0	14.5	14.3	16.4	14.1	13.5	7.6	1.5	0.0	h			6.0	111.9	365.2	3.61	11.78
пр.	4.7	h	h	0.3	5.6	10.2	14.1	17.2	17.5	18.6	18.8	17.5	15.6	15.4	15.1	15.2	14.0	7.7	0.3	h		7.3	203.1	436.1	6.77	14.54
ай	3.4	0.0	0.2	9.9	21.2	24.5	25.4	25.7	26.1	26.0	24.1	24.6	26.1	25.9	22.5	22.8	22.3	20.0	8.9	0.0	h	8.5	356.2	529.9	11.49	17.09
онь	2.7	0.0	0.5	6.2	9.2	11.5	11.6	12.3	14.1	15.7	17.6	18.8	19.1	17.5	18.1	17.1	16.6	13.0	8.3	2.2	0.0	9.3	229.4	558.2	7.65	18.61
оль	3.2	0.0	0.2	2.7	6.1	10.9	11.2	13.6	13.4	13.8	14.5	16.2	18.6	18.7	17.7	16.5	15.4	10.7	5.1	1.0	0.0	9.0	206.3	552.6	6.65	17.83
вг.	4.3		0.0	1.0	9.4	16.2	18.8	19.3	20.0	20.1	18.9	19.9	19.3	17.7	18.6	17.0	15.2	10.7	2.0	0.0		7.8	244.1	480.1	7.87	15.49
нт.	5.5			0.0	0.2	1.4	9.8	14.7	15.7	15.5	15.7	19.3	18.3	16.7	15.7	10.6	4.2	0.1				6.3	157.9	383.5	5.26	12.78
кт.	6.7					0.0	1.0	4.0	6.2	7.2	8.0	10.0	8.8	7.0	3.7	0.1	0.0					4.8	56.0	311.4	1.81	10.05
яб.	8.0						0.0	0.5	2.5	6.0	7.5	7.8	4.9	2.3	1.0							3.5	32.5	223.4	1.08	7.45
к.	9.0							0.0	0.0	1.1	3.4	3.3	3.0	1.6								2.9	12.4	183.2	0.40	5.91
одъ	5.9	0.0	0.9	20.1	51.7	75.0	94.2	113.7	128.1	145.2	155.0	167.2	166.5	148.2	132.3	107.7	89.2	62.2	24.6	3.2	0.0	6.1	1685.0	4488.0	4.62	12.30

5. St. Pétersbourg. **Décembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h								h	h	h	
—								3.0	—	6.3	—
0.3								3.0	3.1	6.3	0.49
0.7								2.9	4.7	6.2	0.76
—								2.9	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	0.0	6.1	0.00
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	0.0	6.0	0.00
—								2.9	—	6.0	—
—								2.8	—	5.9	—
0.6								2.8	3.7	5.9	0.63
—								2.8	—	5.9	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	0.9	5.8	0.16
—								2.8	—	5.8	—
—								2 8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.7	—
—								2.8	—	5.7	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
1.6								—	12.4	183.2	0.07

ВОДЪ. **Геліографъ. — Héliographe.** Résumé.

ение дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Въ отдѣльные часы. — Par heures.																				Въ мѣсяцъ. Par Mois.	Mois.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						h 0.00	h 0.01	h 0.00	h 0.01	h 0.03	h 0.10	h 0.05	h 0.01	h 0.00						h 0.03	Jan.
			h 0.00	h 0.01	h 0.00	0.00	0.11	0.33	0.42	0.52	0.47	0.35	0.22	0.04	h 0.00	h				0.27	Févr.
		h 0.03	0.20	0.34	0.07	0.20	0.29	0.39	0.47	0.46	0.53	0.45	0.44	0.25	0.06	0.00	h			0.31	Mars
h 0.00	h 0.01	0.32	0.68	0.79	0.47	0.57	0.58	0.62	0.63	0.58	0.52	0.51	0.50	0.51	0.47	0.27	0.03	h		0.47	Avril
0.00	0.02	0.21	0.31	0.38	0.82	0.83	0.84	0.84	0.78	0.79	0.84	0.84	0.73	0.74	0.72	0.65	0.29	0.00	h	0.67	Mai
0.00	0.01	0.09	0.20	0.35	0.39	0.41	0.47	0.52	0.59	0.63	0.64	0.58	0.60	0.57	0.55	0.43	0.28	0.07	0.00	0.41	Juin
	0.00	0.05	0.30	0.52	0.36	0.44	0.43	0.45	0.47	0.52	0.60	0.60	0.57	0.53	0.50	0.35	0.16	0.04	0.00	0.37	Juill.
		0.00	0.01	0.05	0.61	0.62	0.65	0.65	0.61	0.64	0.62	0.57	0.60	0.55	0.49	0.35	0.09	0.00		0.51	Août
				0.00	0.33	0.49	0.52	0.52	0.52	0.64	0.61	0.56	0.52	0.35	0.15	0.01				0.41	Sept.
					0.03	0.13	0.20	0.23	0.26	0.32	0.28	0.23	0.12	0.00	0.00					0.18	Oct.
					0.00	0.02	0.08	0.20	0.25	0.26	0.16	0.08	0.07							0.15	Nov.
						0.00	0.00	0.04	0.11	0.11	0.10	0.06								0.07	Déc.

1895.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St.-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
	Январь. — Janvier.					Февраль. — Février.					Мартъ. — Mars.				
1	131	139	164	166	130	77	85	95	95	76	120	119	114	121	108
2	161	154	162	164	149	90	95	102	104	90	108	109	105	113	105
3	139	121	107	155	107	101	107	104	109	101	124	125	123	129	112
4	131	133	131	138	118	82	79	96	102	78	110	111	116	119	110
5	139	137	135	144	134	79	85	93	102	79	106	114	144	149	105
6	131	130	134	138	127	77	67	55	93	52	135	126	123	148	119
7	110	89	119	144	88	50	61	63	70	50	119	114	113	131	113
8	141	123	119	156	119	62	60	71	81	59	112	119	120	127	112
9	118	106	114	128	106	88	82	80	88	80	121	115	119	128	114
10	114	120	120	128	114	84	72	85	87	72	121	111	110	128	109
11	112	105	104	122	103	96	87	87	98	87	108	105	101	116	97
12	102	92	95	113	90	104	92	92	105	92	118	108	103	119	101
13	123	103	95	124	95	96	89	88	96	84	107	105	106	112	100
14	115	102	96	116	94	81	82	89	90	81	105	105	110	115	99
15	102	91	86	102	86	93	105	99	106	88	103	104	113	113	100
16	110	103	99	111	95	79	91	109	110	78	108	107	118	119	106
17	114	105	121	126	104	90	88	103	106	88	109	112	122	125	108
18	117	112	113	126	109	98	108	101	111	98	120	120	134	139	115
19	109	106	117	125	106	99	117	135	136	99	134	121	126	140	113
20	111	113	110	125	111	80	96	135	136	80	115	120	120	126	114
21	100	113	120	121	98	102	95	109	129	94	114	117	140	141	114
22	107	102	172	178	101	94	78	91	108	75	129	130	140	141	129
23	150	121	141	178	121	104	111	110	115	103	126	127	134	140	126
24	131	123	143	146	116	107	105	104	109	103	131	121	116	139	115
25	141	121	111	143	111	111	102	108	112	102	109	93	143	161	97
26	122	114	115	126	114	110	115	111	124	108	105	101	127	150	101
27	126	123	119	127	118	114	100	95	115	93	132	117	126	136	117
28	126	118	123	129	118	103	105	110	113	94	131	121	120	132	117
29	129	114	104	131	104						119	119	123	127	112
30	105	98	89	106	81						106	103	113	114	103
31	81	80	104	109	80						115	110	120	120	110
Среднія Моу.	120.9	113.3	118.8	133.7	108.0	91.1	91.4	97.1	105.4	85.1	116.8	114.0	120.7	129.6	109.7
	Апрѣль. — Avril.					Май. — Mai.					Іюнь. — Juin.				
1	114	111	119	120	111	105	107	114	115	104	106	111	112	120	105
2	113	114	124	126	113	105	106	111	115	105	97	109	108	109	97
3	114	113	123	124	113	101	121	119	122	102	102	107	111	124	99
4	121	132	115	138	113	109	107	110	119	102	113	107	104	117	104
5	129	124	143	146	124	100	112	104	115	100	104	126	109	134	99
6	137	136	138	141	127	102	123	112	125	103	101	107	102	113	96
7	121	106	116	138	106	104	113	108	119	103	104	115	113	121	104
8	133	136	145	158	125	104	113	111	119	104	114	119	115	138	107
9	137	151	143	163	137	102	106	101	111	97	109	110	109	119	107
10	142	147	148	154	131	93	101	100	105	91	107	108	109	118	106
11	136	135	161	166	126	90	98	102	116	90	105	108	105	113	103
12	143	144	143	155	132	103	115	123	134	92	113	117	117	121	103
13	135	140	149	151	126	119	126	127	136	109	117	115	128	134	112
14	143	155	141	157	136	109	106	115	123	106	120	136	147	149	117
15	164	166	151	173	138	94	93	81	103	80	129	112	125	148	112
16	162	141	142	165	141	78	86	84	89	76	112	112	121	127	111
17	144	138	143	149	136	87	92	86	93	86	125	126	125	131	122
18	129	128	141	145	126	87	96	85	100	82	120	127	119	135	117
19	122	123	123	141	119	91	94	95	95	85	114	123	113	124	108
20	115	118	122	124	116	95	102	94	104	94	105	107	97	109	97
21	123	124	122	128	122	101	104	97	105	97	102	112	103	112	97
22	126	125	123	131	124	95	103	93	104	92	108	125	115	127	108
23	122	123	123	126	122	93	99	89	104	89	127	159	156	181	113
24	123	124	126	128	123	93	101	95	105	88	118	119	130	148	109
25	129	132	131	134	126	98	103	101	107	92	115	113	121	126	108
26	131	135	139	147	127	112	120	108	126	93	132	134	123	142	112
27	138	163	144	166	135	95	111	114	119	90	106	116	121	125	106
28	134	124	124	144	114	100	104	110	115	97	117	120	124	126	109
29	111	118	123	126	111	117	123	123	126	98	129	127	136	138	120
30	109	114	121	123	110	104	110	116	126	102	127	120	114	136	112
31						131	128	116	135	114					
Среднія Моу.	130.0	131.3	133.5	142.9	123.7	100.5	107.2	104.6	113.9	95.6	113.3	118.2	117.7	128.8	107.3

1895.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St.-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Іюль. — Juillet.					Августъ. — Août.					Сентябрь. — Septembre.				
	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	115	125	105	127	104	163	159	130	180	128	168	192	161	192	158
2	115	128	127	129	104	134	141	123	141	122	172	169	150	173	149
3	114	121	122	126	113	128	134	120	136	124	162	161	136	165	136
4	120	149	126	159	118	115	115	101	124	92	135	143	133	151	134
5	117	140	134	141	117	100	133	129	134	90	147	133	173	187	126
6	147	159	152	170	131	123	125	121	133	112	159	145	165	174	145
7	142	153	128	157	126	125	121	149	181	108	173	147	181	183	147
8	130	132	135	143	127	160	132	131	179	132	147	126	148	173	127
9	122	114	116	129	113	145	142	135	160	134	157	141	158	165	141
10	120	123	121	127	112	139	129	134	154	128	172	176	165	177	165
11	117	130	132	133	116	137	130	126	146	127	159	151	143	166	138
12	137	127	127	137	119	135	133	121	138	120	138	131	139	166	128
13	109	103	102	119	94	128	121	111	133	110	154	151	137	166	136
14	120	141	148	161	105	112	111	107	114	104	140	146	141	151	138
15	135	121	153	157	122	114	111	97	120	94	147	150	139	151	136
16	147	156	154	162	146	119	121	107	123	107	133	141	122	140	123
17	161	161	158	179	151	128	137	120	138	119	131	145	147	157	121
18	154	156	141	157	139	133	143	137	148	124	145	171	177	208	135
19	149	160	136	162	136	141	153	139	155	131	142	143	127	208	112
20	141	148	126	148	125	126	135	120	138	116	184	161	205	210	112
21	133	137	128	146	122	118	129	139	140	114	170	167	171	199	168
22	133	134	154	160	119	134	140	138	156	129	175	176	204	210	166
23	160	146	122	163	123	138	135	131	150	127	166	161	208	221	166
24	150	148	139	154	133	125	136	147	149	126	175	153	161	195	154
25	135	135	135	142	132	131	117	135	142	116	171	158	153	180	150
26	145	131	146	150	134	156	172	171	190	141	177	184	190	192	153
27	147	133	147	152	129	148	139	130	185	131	178	176	147	191	145
28	131	119	145	149	121	139	128	129	155	116	146	150	156	160	146
29	176	141	122	177	123	172	153	158	197	147	156	163	150	168	147
30	122	157	166	173	120	188	171	137	197	130	150	151	143	159	134
31	157	154	172	178	146	193	172	140	197	138					
Средняя Мон.	135.5	138.1	136.1	150.5	123.2	137.0	136.1	129.4	152.7	125.7	157.6	155.4	157.7	178.0	140.5

	Октябрь. — Octobre.					Ноябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.				
1	133	132	127	146	125	183	158	137	207	126	172	157	149	175	147
2	124	125	114	130	114	257	191	132	268	127	141	129	132	147	129
3	113	110	125	129	108	156	164	133	164	127	137	124	128	138	124
4	108	113	136	150	104	148	125	145	153	123	144	120	116	145	105
5	113	103	155	179	97	156	133	136	168	133	165	138	146	166	129
6	134	138	159	179	134	136	107	85	150	70	106	166	170	178	99
7	132	129	133	162	119	142	120	128	159	80	148	141	161	164	141
8	142	141	134	155	134	149	143	133	158	125	144	122	163	177	119
9	137	119	104	148	104	154	143	130	155	123	184	164	154	201	145
10	112	99	99	162	97	117	88	130	142	88	170	155	145	175	145
11	163	128	122	164	116	133	141	127	147	123	144	144	147	152	140
12	151	152	133	165	130	111	118	107	123	105	153	150	153	155	148
13	154	127	125	159	121	125	65	95	239	52	141	138	134	155	133
14	170	161	136	174	136	190	190	148	357	145	120	113	136	142	113
15	168	188	205	219	164	178	172	158	202	140	126	123	125	139	119
16	218	207	181	219	168	164	151	152	213	147	124	112	120	141	109
17	155	159	167	180	151	153	139	252	284	139	131	122	127	137	122
18	180	176	174	191	162	195	145	154	277	130	138	124	133	143	124
19	169	169	180	205	156	172	161	157	202	145	138	123	124	143	122
20	178	181	181	205	165	156	151	148	162	138	128	112	121	130	111
21	172	181	162	187	160	147	135	133	152	133	128	112	112	128	111
22	163	139	139	163	134	143	132	129	143	129	124	118	130	135	113
23	134	107	53	143	53	132	118	120	132	118	143	118	108	143	102
24	166	152	125	175	115	149	160	177	179	131	122	111	110	123	110
25	144	154	145	159	128	162	161	162	184	159	117	121	130	144	116
26	152	141	140	152	140	142	125	141	159	125	137	128	133	145	124
27	141	128	144	153	127	147	99	90	163	90	97	80	85	123	80
28	140	140	139	153	137	157	151	131	169	125	106	112	126	128	102
29	140	144	142	151	137	179	185	179	194	144	115	100	118	134	100
30	143	160	148	164	124	203	189	174	205	174	123	146	147	155	116
31	111	132	172	205	111						127	105	99	145	99
Средняя Мон.	147.1	143.1	141.9	168.6	128.1	157.9	142.0	140.8	187.0	123.8	135.3	126.7	131.7	148.6	122.5

С.-Петербургъ. Январь. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation.			Температура воздуха. Température de l'air
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	— 1.6	— 0.1	— 0.2	0.5	— 4.5	— 2.2	— 1.9	— 1.4	0.2	2.8	6.0	1.1	1.3	1.5	1.8
2	— 1.6	— 4.1	— 4.7	0.2	— 5.4	— 1.1	— 1.2	— 1.6	0.2	2.8	6.0	— 2.2	— 3.0	— 5.8	1.8
3	— 4.5	— 2.6	— 7.4	— 2.4	— 8.0	— 2.2	— 2.1	— 2.4	0.2	2.7	6.0	— 4.3	0.5	— 6.8	— 1.8
4	— 6.9	— 5.7	— 6.6	— 4.8	— 9.8	— 3.3	— 3.4	— 3.7	0.1	2.7	5.9	— 7.0	— 3.8	— 5.8	— 3.9
5	— 7.6	— 6.2	—11.0	— 5.4	—12.0	— 3.8	— 3.9	— 3.9	0.1	2.6	5.9	— 7.8	— 5.6	—11.0	— 5.5
6	—10.8	— 8.0	— 7.7	— 7.6	—15.7	— 5.3	— 5.5	— 5.3	0.0	2.6	5.8	—10.8	— 6.4	— 7.8	— 5.6
7	— 6.6	— 6.3	— 5.8	— 5.6	— 8.8	— 4.9	— 4.7	— 4.3	0.0	2.6	5.8	— 7.3	— 5.0	— 4.7	— 4.5
8	— 5.0	— 4.2	— 2.9	— 2.6	— 5.9	— 3.9	— 3.7	— 3.3	0.0	2.6	5.8	— 4.1	— 1.8	— 1.1	— 1.7
9	— 3.1	— 4.6	— 5.9	— 2.5	— 6.2	— 2.8	— 2.7	— 2.7	0.0	2.5	5.8	— 2.8	— 4.0	— 6.8	— 1.5
10	— 5.7	— 4.6	— 4.4	— 4.3	— 7.8	— 3.2	— 3.3	— 3.2	0.0	2.5	5.7	— 4.8	— 2.8	— 3.5	— 3.5
11	— 4.0	— 3.7	— 6.9	— 3.4	— 7.5	— 3.0	— 2.8	— 3.0	0.0	2.5	5.7	— 2.8	— 2.8	— 7.8	— 1.8
12	—15.4	—11.8	—10.7	— 6.9	—16.3	— 4.7	— 5.7	— 6.3	— 0.1	2.4	5.6	—15.8	—11.0	—11.3	— 7.5
13	—11.5	— 8.2	—14.4	— 7.9	—15.3	— 6.5	— 6.5	— 6.6	— 0.2	2.3	5.6	—12.3	— 5.1	— 9.3	— 8.9
14	—11.3	— 9.7	—10.2	— 9.7	—16.4	— 7.5	— 7.3	— 6.9	— 0.3	2.4	5.6	—11.8	— 8.8	—10.4	— 9.9
15	—12.9	—10.8	— 9.4	— 8.1	—14.1	— 7.0	— 7.2	— 7.0	— 0.4	2.4	5.6	—11.4	— 7.4	— 9.8	— 9.5
16	— 6.2	— 3.6	— 4.2	— 2.4	—10.2	— 6.2	— 5.5	— 4.5	— 0.4	2.3	5.5	— 4.1	— 1.4	— 2.8	— 2.2
17	— 2.0	— 0.7	— 1.1	1.0	— 4.3	— 3.7	— 3.1	— 2.4	— 0.3	2.3	5.6	0.4	1.4	0.2	2.3
18	— 2.4	— 3.1	— 5.6	— 0.5	— 5.9	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 0.2	2.3	5.5	— 2.5	— 2.3	— 6.5	0.8
19	— 8.8	— 6.4	— 3.3	— 2.7	—12.0	— 3.2	— 3.8	— 3.7	— 0.2	2.2	5.5	—10.0	— 5.1	— 0.8	— 1.2
20	— 3.0	— 0.9	— 2.4	0.3	— 5.8	— 3.3	— 3.0	— 2.5	— 0.3	2.2	5.4	— 1.3	4.9	— 1.8	0.2
21	— 3.4	— 1.7	— 1.9	— 1.4	— 4.7	— 2.4	— 2.3	— 2.0	— 0.3	2.1	5.5	— 3.8	1.5	— 0.8	— 1.0
22	— 2.2	— 1.5	— 5.0	— 1.5	— 6.1	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 0.2	2.2	5.4	— 1.8	2.1	— 8.6	— 0.7
23	—10.5	— 4.4	— 5.8	— 3.2	—13.2	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 0.2	2.2	5.4	—14.3	4.2	— 4.8	— 3.2
24	— 5.0	— 5.2	— 5.9	— 4.6	— 7.5	— 3.5	— 3.4	— 3.7	— 0.3	2.1	5.4	— 3.9	7.9	— 6.8	— 2.9
25	—10.2	— 7.4	—10.4	— 5.9	—12.9	— 4.4	— 4.8	— 5.3	— 0.4	2.1	5.3	—13.8	— 1.2	—11.8	— 6.6
26	—10.2	— 8.2	—11.3	— 7.9	—11.4	— 5.7	— 5.9	— 5.9	— 0.4	2.0	5.3	—10.8	— 4.5	—11.0	— 8.7
27	—11.0	—10.2	—11.6	— 9.6	—15.0	— 6.3	— 6.5	— 6.9	— 0.6	2.0	5.2	—11.5	— 0.3	—12.4	—10.5
28	—15.7	—12.5	—15.6	—11.3	—20.5	— 7.3	— 7.8	— 8.7	— 0.7	2.0	5.2	—17.6	—10.8	—18.8	—12.7
29	—12.2	— 9.9	—13.2	— 9.5	—16.9	— 9.0	— 8.7	— 8.3	— 0.9	2.0	5.2	—12.8	— 6.4	—14.8	—11.2
30	—14.1	—13.7	—17.2	—12.1	—19.9	— 8.6	— 8.7	— 9.6	— 1.1	2.0	5.2	—15.8	—10.3	—19.8	—12.7
31	—21.7	—17.4	—19.7	—16.5	—24.5	—11.0	—11.7	—12.1	— 1.4	2.0	5.2	—22.5	— 0.5	—17.8	—16.2
Среднія Moy.	— 7.97	— 6.37	— 7.82	— 5.11	—11.11	— 4.60	— 4.65	— 4.66	— 0.26	2.34	5.57	— 8.07	— 2.79	— 7.72	— 4.85

Февраль.

1	—20.1	—15.3	—18.3	—14.0	—23.2	—12.7	—12.8	—12.4	— 2.1	1.9	5.1	—18.8	4.4	—16.5	—12.6
2	—20.1	—14.6	—14.6	—13.0	—22.8	—13.0	—12.9	—12.0	— 2.7	1.8	5.2	—22.8	— 8.7	—14.3	—12.7
3	—13.3	— 9.5	— 9.4	— 8.4	—15.4	—11.1	—10.5	— 9.5	— 2.9	1.8	5.2	—12.0	— 2.8	— 7.3	— 7.7
4	—15.5	—16.4	—19.5	— 8.0	—22.0	— 9.1	— 9.8	—10.9	— 2.6	1.8	5.1	—17.8	— 6.0	—22.3	— 7.7
5	—19.4	—17.2	—18.6	—17.2	—21.2	—12.1	—12.4	—12.6	— 3.0	1.7	5.1	—21.5	—10.1	—19.8	—20.0
6	—15.8	—12.6	—14.8	—10.7	—20.9	—12.6	—12.0	—11.3	— 3.6	1.6	5.1	—14.8	— 3.8	—14.6	—13.5
7	—15.6	—14.7	—18.2	—13.3	—19.5	—11.2	—11.0	—10.7	— 3.6	1.6	5.0	—17.7	— 8.5	—20.6	—13.9
8	—23.1	—18.6	—23.1	—18.0	—24.5	—11.8	—12.5	—13.6	— 3.7	1.5	5.0	—23.8	5.0	—22.1	—19.7
9	—25.9	—18.7	—23.5	—17.7	—28.0	—15.1	—15.7	—15.6	— 4.5	1.4	5.0	—25.8	4.7	—22.0	—19.9
10	—23.6	—14.6	—18.7	—13.0	—26.8	—16.0	—15.8	—14.8	— 5.4	1.4	4.9	—23.5	10.4	—16.6	—15.7
11	—17.8	—13.2	—14.8	— 8.5	—19.5	—14.4	—13.8	—12.8	— 5.7	1.4	5.0	—15.8	4.4	—14.0	—12.4
12	—15.6	—13.2	—17.1	—11.1	—21.0	—12.5	—12.1	—11.9	— 5.4	1.3	4.9	—15.8	— 2.8	—18.8	—12.8
13	—21.5	—14.0	—21.1	— 9.4	—25.8	—12.7	—13.1	—13.2	— 5.3	1.2	4.9	—25.8	12.2	—20.8	—15.9
14	—23.1	—16.1	—20.3	—13.5	—25.3	—14.5	—14.9	—14.6	— 5.6	1.2	4.9	—23.0	12.3	—20.0	—15.7
15	—22.5	—14.4	—13.0	—11.0	—29.2	—15.5	—15.3	—13.7	— 6.2	1.1	4.8	—22.2	7.2	— 8.8	— 9.4
16	—13.5	—10.0	—18.0	— 9.6	—19.4	—12.1	—11.7	—11.7	— 6.1	1.0	4.8	—11.8	18.2	—17.3	— 8.2
17	—22.6	—16.9	—21.7	—15.2	—25.8	—13.5	—14.1	—14.6	— 5.9	1.0	4.8	—21.3	— 0.3	—21.8	—16.6
18	—18.2	—13.9	—12.6	—11.8	—24.8	—15.1	—14.4	—13.1	— 6.5	0.9	4.8	—17.6	— 4.8	— 9.4	—10.0
19	—11.2	— 6.8	— 7.4	— 4.5	—13.0	—11.9	—10.9	— 9.3	— 6.3	0.8	4.8	— 5.8	4.8	— 4.9	— 1.8
20	—12.9	— 5.6	—10.8	— 4.5	—14.5	— 8.9	— 9.0	— 8.5	— 5.5	0.8	4.7	—11.8	3.7	—10.3	— 5.3
21	— 8.9	— 6.0	— 7.2	— 5.0	—13.9	— 8.5	— 8.1	— 7.5	— 4.8	0.6	4.7	— 7.8	3.5	— 6.0	— 5.6
22	— 8.8	— 7.8	—15.6	— 3.5	—17.0	— 7.1	— 7.1	— 7.7	— 4.2	0.5	4.6	— 9.8	20.3	—18.6	— 6.1
23	—20.1	—11.0	—11.6	— 8.8	—22.5	—10.3	—11.1	—10.5	— 4.2	0.6	4.6	—22.8	15.9	—11.2	—11.3
24	—10.2	— 4.6	— 6.9	— 3.0	—13.3	— 9.7	— 8.9	— 7.6	— 4.8	0.4	4.6	— 8.3	20.2	— 5.8	— 3.5
25	— 8.1	— 2.9	— 7.8	— 0.5	— 9.2	— 7.1	— 6.7	— 6.1	— 4.2	0.4	4.7	— 7.8	11.7	— 7.8	— 2.7
26	— 8.2	— 4.3	—10.2	— 3.5	—11.8	— 6.4	— 6.3	— 6.0	— 3.7	0.4	4.6	— 8.8	11.2	—13.3	— 5.7
27	—10.6	— 6.2	— 9.4	— 5.4	—13.4	— 6.8	— 6.9	— 6.8	— 3.5	0.4	4.5	—13.8	11.0	—10.5	— 7.5
28	—15.8	— 7.4	—14.8	— 6.9	—18.0	— 8.0	— 8.3	— 8.3	— 3.5	0.4	4.5	—18.1	14.9	—15.8	— 9.2
Среднія Moy.	—16.50	—11.66	—14.96	— 9.61	—20.06	—11.42	—11.36	—10.98	— 4.48	1.10	4.85	—16.66	5.29	—14.69	—10.82

5. **Janvier.** St.-Pétersbourg.

тура почвы на естественной поверхности. rature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностію на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la prodondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
0.0	0.0	— 4.3	— 0.9	— 0.3	0.4	— 1.1	— 1.1	— 0.8	— 0.4	— 0.4	— 0.3	1.3	3.4
— 3.6	— 4.0	— 7.0	— 1.2	— 3.2	— 3.9	— 0.7	— 0.8	— 1.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1	1.2	3.4
— 2.4	— 6.8	— 8.4	— 3.9	— 2.1	— 4.8	— 1.6	— 1.5	— 1.6	— 0.4	— 0.4	— 0.3	1.3	3.3
— 5.8	— 6.2	—10.1	— 5.2	— 5.0	— 5.4	— 1.7	— 2.3	— 2.4	— 0.5	— 0.6	— 0.8	1.3	3.3
— 6.0	—10.5	—12.5	— 5.9	— 5.6	— 7.8	— 2.6	— 2.6	— 2.8	— 0.5	— 0.7	— 0.6	1.3	3.3
— 7.3	— 7.6	—16.0	— 9.0	— 7.0	— 6.3	— 4.0	— 3.8	— 3.6	— 1.3	— 1.3	— 1.1	1.2	3.2
— 5.9	— 4.6	— 8.8	— 5.5	— 5.2	— 4.6	— 3.3	— 3.2	— 3.0	— 1.1	— 1.1	— 1.0	1.2	3.2
— 3.5	— 2.2	— 5.5	— 4.0	— 3.4	— 2.5	— 2.7	— 2.6	— 2.2	— 0.9	— 0.9	— 0.8	1.1	3.2
— 5.8	— 7.1	— 7.1	— 2.4	— 3.3	— 3.5	— 1.8	— 1.8	— 1.7	— 0.6	— 0.5	— 0.5	1.1	3.2
— 4.8	— 4.4	— 8.5	— 3.1	— 2.8	— 2.6	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 0.6	— 0.6	— 0.5	1.0	3.2
— 4.1	— 8.0	— 8.5	— 2.4	— 2.3	— 3.4	— 1.4	— 1.3	— 1.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	1.1	3.1
—13.0	—10.9	—18.8	— 5.8	— 5.3	— 5.3	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 0.4	— 0.6	— 0.6	1.0	3.0
— 8.0	—16.5	—16.8	— 5.6	— 5.6	— 7.8	— 2.2	— 2.2	— 2.4	— 0.5	— 0.8	— 0.6	1.0	3.0
— 9.8	—10.3	—17.5	— 6.4	— 6.0	— 6.2	— 2.4	— 2.6	— 2.5	— 0.6	— 0.8	— 1.2	1.0	3.0
—10.4	— 9.9	—14.8	— 6.4	— 6.1	— 5.5	— 2.8	— 2.6	— 2.8	— 0.6	— 0.9	— 0.8	1.0	3.0
— 2.5	— 3.5	— 9.9	— 4.1	— 2.9	— 2.8	— 2.6	— 2.3	— 2.0	— 1.0	— 0.9	— 0.7	0.8	3.0
0.0	0.1	— 3.6	— 1.3	— 0.5	— 0.4	— 1.6	— 1.4	— 1.1	— 0.8	— 0.6	— 0.5	0.8	3.0
— 3.8	— 6.1	— 6.5	— 1.2	— 1.8	— 2.5	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.9	3.0
— 7.0	— 1.8	—14.5	— 4.6	— 3.7	— 2.1	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 0.4	— 0.5	— 0.6	0.8	3.0
— 0.3	— 2.5	— 6.7	— 2.0	— 1.1	— 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.8	2.8
— 1.5	— 1.2	— 5.9	— 2.1	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 0.8	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.8	2.8
— 1.8	— 8.5	— 9.2	— 1.3	— 1.1	— 1.4	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.4	— 0.3	0.8	2.8
— 5.1	— 6.0	—15.5	— 2.6	— 1.5	— 2.0	— 0.9	— 1.0	— 0.9	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.8	2.7
— 6.3	— 7.1	— 7.8	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.8	2.7
— 9.2	—12.4	—15.9	— 3.2	— 2.7	— 3.1	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.8	2.7
— 9.2	—12.5	—12.8	— 3.0	— 2.7	— 3.0	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.8	2.7
—11.9	—12.6	—18.4	— 3.1	— 3.0	— 3.3	— 1.4	— 1.3	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 0.5	0.8	2.7
—15.1	—17.1	—25.6	— 3.9	— 3.9	— 4.4	— 1.5	— 1.5	— 1.6	— 0.4	— 0.6	— 0.6	0.8	2.6
— 9.6	—14.5	—19.3	— 3.9	— 3.6	— 3.9	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 0.7	— 0.6	— 0.5	0.8	2.6
—16.4	—20.0	—22.5	— 4.2	— 3.9	— 4.6	— 1.7	— 1.8	— 1.8	— 0.5	— 0.4	— 0.5	0.8	2.6
—16.9	—21.6	—29.5	— 5.6	— 5.4	— 5.3	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 0.5	— 0.6	— 0.6	0.7	2.6
— 6.68	— 8.27	—12.53	— 3.73	— 3.39	— 3.64	— 1.74	— 1.73	— 1.70	— 0.54	— 0.58	— 0.55	0.97	2.97

Février.

—13.6	—19.4	—27.0	— 5.6	— 5.2	— 5.2	— 2.2	— 2.5	— 2.3	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.7	2.6
—14.0	—14.2	—26.5	— 5.0	— 5.4	— 4.9	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 0.8	— 1.0	— 0.9	0.7	2.6
— 8.2	— 8.4	—15.5	— 4.6	— 4.1	— 3.8	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 0.7	— 0.8	— 0.7	0.7	2.5
—19.1	—21.7	—23.2	— 4.9	— 5.2	— 6.4	— 2.0	— 2.1	— 2.4	— 0.7	— 0.6	— 0.7	0.7	2.6
—18.1	—19.2	—22.3	— 7.0	— 6.7	— 6.9	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 0.7	— 0.8	— 0.8	0.7	2.5
—12.5	—15.1	—21.3	— 7.1	— 5.7	— 6.0	— 3.0	— 3.1	— 3.0	— 1.0	— 0.9	— 0.9	0.7	2.5
—15.6	—20.6	—21.0	— 6.5	— 6.3	— 7.2	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 1.0	— 1.2	— 1.0	0.6	2.5
—20.9	—25.2	—26.0	— 8.4	— 7.9	— 8.6	— 3.4	— 3.5	— 3.7	— 1.0	— 1.1	— 1.1	0.5	2.4
—21.6	—26.3	—30.5	— 9.8	— 8.6	— 9.4	— 4.2	— 4.4	— 4.4	— 1.2	— 1.3	— 1.4	0.6	2.4
—14.4	—18.9	—29.8	— 9.9	— 8.5	— 8.5	— 4.6	— 4.7	— 4.4	— 1.5	— 1.6	— 1.6	0.5	2.4
—13.7	—14.5	—19.3	— 8.4	— 7.2	— 7.3	— 4.5	— 4.4	— 4.2	— 1.6	— 1.6	— 1.6	0.5	2.4
—15.4	—20.1	—23.6	— 7.3	— 6.4	— 7.3	— 3.9	— 3.6	— 3.8	— 1.6	— 1.6	— 1.6	0.5	2.4
—15.1	—24.1	—27.5	— 8.3	— 7.0	— 8.0	— 3.9	— 4.2	— 4.0	— 1.6	— 1.6	— 1.6	0.4	2.4
—16.6	—22.1	—26.9	— 8.6	— 7.7	— 8.2	— 4.2	— 4.8	— 4.2	— 1.7	— 2.1	— 1.9	0.3	2.3
—13.0	—10.0	—31.0	— 9.4	— 7.4	— 6.4	— 4.5	— 4.4	— 4.1	— 1.8	— 1.9	— 1.9	0.4	2.3
—11.8	—20.2	—20.3	— 6.2	— 5.9	— 7.2	— 3.7	— 3.9	— 3.6	— 1.8	— 1.9	— 1.7	0.2	2.2
—19.1	—25.1	—29.9	— 8.6	— 8.0	— 9.0	— 3.9	— 4.2	— 4.6	— 1.6	— 1.8	— 1.8	0.3	2.2
—11.3	—10.0	—26.2	— 8.4	— 7.3	— 6.5	— 4.5	— 4.5	— 4.2	— 1.9	— 2.0	— 2.0	0.3	2.2
— 2.9	— 6.1	—11.0	— 5.5	— 4.5	— 4.0	— 3.7	— 3.7	— 3.2	— 2.0	— 2.0	— 2.1	0.2	2.2
— 5.0	—10.8	—16.0	— 4.8	— 3.9	— 4.3	— 2.8	— 2.9	— 2.6	— 1.6	— 1.7	— 1.4	0.2	2.2
— 3.9	— 6.0	—16.0	— 4.1	— 3.5	— 3.2	— 2.7	— 2.6	— 2.2	— 1.4	— 1.5	— 1.2	0.2	2.2
— 9.4	—21.1	—22.5	— 3.3	— 3.0	— 3.8	— 2.0	— 2.2	— 1.9	— 1.2	— 1.3	— 1.1	0.2	2.1
—12.7	—11.0	—32.2	— 4.7	— 4.2	— 4.0	— 2.0	— 2.4	— 2.2	— 1.0	— 1.2	— 1.2	0.1	2.1
— 4.2	— 6.5	—13.8	— 3.5	— 2.8	— 2.9	— 2.2	— 2.2	— 1.9	— 1.2	— 1.2	— 1.0	0.2	2.1
— 2.6	— 9.5	— 9.9	— 2.9	— 2.2	— 2.6	— 1.8	— 1.9	— 1.6	— 1.0	— 1.2	— 1.0	0.2	2.0
— 4.2	—14.7	—16.0	— 2.8	— 2.6	— 2.8	— 1.6	— 1.6	— 1.5	— 0.9	— 1.0	— 0.9	0.2	2.0
— 7.2	—10.9	—17.5	— 3.2	— 2.6	— 2.8	— 1.5	— 1.6	— 1.5	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.1	2.0
— 6.5	—18.2	—25.0	— 3.4	— 2.8	— 3.5	— 1.4	— 1.7	— 1.5	— 0.8	— 0.9	— 0 8	0.1	2.0
—11.88	—16.07	—22.42	— 6.15	— 5.45	— 5.73	— 3.03	— 3.13	— 2.99	— 1.24	— 1.33	— 1.26	0.39	2.30

С.-Петербургъ. Мартъ. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Температура воздуха. Températures de l'air.
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	—15.6	— 9.4	—13.8	— 8.5	—19.2	— 9.9	—10.0	— 9.4	— 4.0	0.4	4.4	—16.5	— 4.3	—14.5	—10.3
2	—12.0	— 8.8	—14.6	— 6.7	—16.4	— 9.3	— 9.1	— 9.0	— 4.4	0.3	4.4	—10.8	3.5	—12.8	— 7.2
3	—11.1	— 1.4	— 5.8	0.5	—17.8	— 9.8	— 9.0	— 7.3	— 4.5	0.3	4.4	— 8.3	18.8	— 2.9	1.5
4	— 4.7	— 0.4	— 3.0	0.0	— 6.3	— 6.3	— 5.6	— 4.7	— 4.1	0.3	4.4	— 2.0	12.1	— 1.5	— 0.4
5	— 3.4	0.3	— 1.5	2.4	— 4.0	— 4.3	— 3.9	— 3.3	— 3.2	0.3	4.4	— 1.8	14.9	0.0	1.6
6	— 4.6	0.5	— 6.1	2.1	— 7.5	— 3.2	— 3.2	— 2.9	— 2.7	0.3	4.3	— 4.8	24.2	— 5.9	0.0
7	—10.6	— 1.5	— 8.4	1.0	—12.0	— 4.3	— 4.7	— 4.5	— 2.3	0.2	4.3	— 8.8	22.9	— 8.2	— 3.2
8	— 7.9	0.4	— 6.9	2.5	—10.0	— 5.2	— 4.7	— 3.9	— 2.4	0.2	4.3	— 6.8	30.5	— 7.7	— 2.1
9	— 8.1	— 1.4	— 9.2	0.1	—11.2	— 4.5	— 4.5	— 3.9	— 2.4	0.2	4.2	— 7.7	9.9	—10.5	— 3.2
10	—15.4	— 1.2	—11.4	1.1	—18.5	— 5.9	— 6.3	— 5.4	— 2.4	0.2	4.2	—20.0	27.6	—14.8	— 6.7
11	—11.8	— 0.4	— 5.0	1.0	—16.0	— 6.9	— 6.5	— 4.9	— 2.7	0.2	4.2	—11.4	19.4	— 2.8	— 1.0
12	— 3.3	3.8	— 0.3	5.8	— 5.6	— 4.3	— 3.6	— 2.8	— 2.7	0.2	4.2	5.7	34.4	0.2	2.8
13	— 1.0	3.0	— 2.8	3.5	— 3.5	— 2.3	— 2.0	— 1.7	— 2.2	0.2	4.2	0.5	11.7	— 2.3	2.9
14	— 4.2	— 2.2	— 4.2	0.0	— 6.8	— 2.1	— 2.2	— 2.3	— 1.7	0.2	4.2	— 3.9	2.0	— 4.5	— 1.5
15	— 5.0	— 1.0	— 3.2	— 0.3	— 5.7	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 1.6	0.2	4.1	— 5.0	1.8	— 2.8	— 2.0
16	— 3.4	0.7	— 1.4	1.8	— 3.9	— 2.6	— 2.4	— 1.9	— 1.6	0.2	4.1	— 2.7	8.0	— 1.8	— 0.9
17	— 1.5	4.4	— 0.2	7.5	— 1.9	— 1.7	— 1.6	— 1.4	— 1.4	0.2	4.1	— 0.8	31.3	— 0.6	2.1
18	— 0.3	4.9	— 4.0	7.0	— 5.7	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 1.2	0.2	4.1	1.2	41.3	— 7.0	0.9
19	— 9.8	0.7	— 7.6	3.0	—14.5	— 1.7	— 2.0	— 1.8	— 1.0	0.2	4.0	— 8.7	33.6	— 9.1	— 4.2
20	— 8.8	1.0	— 9.0	3.8	—13.8	— 3.0	— 3.2	— 2.6	— 1.1	0.2	4.0	— 8.4	26.2	—10.3	— 1.2
21	—14.2	0.0	— 9.4	3.0	—17.2	— 4.3	— 4.7	— 4.0	— 1.2	0.2	4.0	—13.3	19.0	— 9.4	— 5.1
22	— 7.3	— 4.9	— 7.4	— 2.9	—11.0	— 4.6	— 4.6	— 4.3	— 1.7	0.2	4.0	— 5.6	2.4	— 5.0	— 3.2
23	— 8.4	0.0	— 9.1	1.3	—11.5	— 4.9	— 4.7	— 4.1	— 2.0	0.2	4.0	— 0.1	19.9	— 8.3	— 4.2
24	—10.6	3.4	— 8.0	4.0	—16.6	— 5.3	— 5.1	— 3.9	— 2.1	0.2	3.9	—11.0	35.3	— 8.8	— 3.6
25	—13.0	0.3	— 6.3	1.8	—15.6	— 5.6	— 5.5	— 4.4	— 2.2	0.2	3.9	—10.8	35.3	— 5.6	— 2.9
26	— 5.9	0.6	— 3.0	1.7	— 6.6	— 4.5	— 4.2	— 3.5	— 2.3	0.2	3.9	— 3.8	19.3	— 2.6	— 1.0
27	— 2.0	3.6	— 1.2	6.1	— 3.4	— 3.2	— 2.8	— 2.3	— 2.1	0.2	3.9	5.8	13.4	— 0.4	3.5
28	— 4.3	6.5	— 0.8	9.4	— 8.0	— 2.0	— 1.8	— 1.6	— 1.8	0.2	3.9	3.2	26.4	0.8	0.8
29	— 0.2	7.8	— 1.6	9.6	— 3.7	— 1.3	— 1.1	— 1.1	— 1.4	0.1	3.8	4.2	35.9	— 1.3	3.1
30	— 3.0	6.8	— 1.9	8.8	— 5.8	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 1.2	0.2	3.8	7.1	34.5	0.2	5.1
31	— 1.9	10.2	— 2.9	11.7	— 5.1	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 1.0	0.2	3.8	14.6	34.1	— 1.8	5.3
Средн. Moy.	— 6.88	0.85	— 5.49	2.65	— 9.83	— 4.15	— 4.01	— 3.49	— 2.21	0.22	4.11	— 4.22	20.82	— 5.23	— 1.07

Апрѣль.

1	— 3.9	8.9	— 4.1	8.9	— 7.8	— 0.7	— 0.5	— 0.7	— 0.9	0.2	3.8	7.2	29.9	— 2.9	2.2
2	— 3.3	3.6	0.0	3.8	— 7.0	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.8	0.2	3.8	9.2	7.9	1.0	1.4
3	— 0.1	7.4	0.0	11.2	— 1.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.7	0.2	3.8	2.2	15.5	1.4	3.5
4	0.4	7.5	— 0.3	7.5	— 2.5	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.7	0.2	3.8	6.6	16.2	0.2	3.8
5	— 0.8	9.5	— 5.8	11.7	— 6.9	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.6	0.2	3.8	2.2	17.0	— 6.8	3.5
6	— 3.8	9.5	— 4.7	9.5	— 9.0	— 0.5	— 0.3	— 0.4	— 0.6	0.2	3.7	4.2	29.6	— 4.3	2.8
7	— 2.1	5.5	— 0.2	8.5	— 7.7	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.6	0.2	3.8	14.2	16.5	0.9	1.8
8	1.4	12.0	— 1.3	15.5	— 1.5	— 0.3	— 0.1	— 0.4	— 0.5	0.2	3.7	2.9	15.6	— 0.1	3.0
9	0.0	7.2	— 1.1	12.7	— 2.8	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.5	0.2	3.7	1.6	13.9	0.8	2.5
10	0.0	5.8	— 2.6	8.0	— 3.4	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.4	0.2	3.7	3.0	9.1	— 1.6	3.5
11	— 0.4	0.1	0.0	6.2	— 2.9	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.4	0.2	3.7	— 0.6	3.2	1.2	1.4
12	0.0	6.1	— 1.6	6.7	— 1.9	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.4	0.2	3.6	4.2	14.0	— 0.8	3.5
13	— 1.8	5.4	— 5.7	7.8	— 6.5	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.4	0.2	3.7	15.2	26.5	— 6.0	— 0.7
14	— 0.2	11.3	— 2.0	11.9	—10.2	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.2	3.6	15.2	29.3	— 3.6	0.8
15	1.8	4.9	— 1.0	11.0	— 2.8	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.2	3.7	30.8	14.8	— 3.3	— 0.3
16	— 0.4	9.7	— 3.2	14.5	— 4.9	— 0.2	0.1	0.0	— 0.4	0.2	3.6	5.6	23.5	— 1.8	2.4
17	— 0.8	9.2	— 2.2	11.7	— 7.0	— 0.2	0.0	0.1	— 0.3	0.2	3.6	15.2	19.7	— 2.3	— 0.4
18	— 1.0	17.9	1.2	17.9	— 9.0	— 0.1	0.0	0.4	— 0.3	0.2	3.6	7.2	32.8	2.2	4.8
19	3.5	24.0	— 0.2	24.5	— 2.7	0.0	0.7	1.1	— 0.3	0.2	3.6	20.7	35.1	3.2	8.3
20	3.4	21.4	1.1	22.1	— 3.7	0.2	0.6	1.4	— 0.2	0.2	3.6	20.9	33.6	3.2	9.1
21	3.6	7.7	3.4	8.5	— 0.7	0.7	0.9	1.1	— 0.2	0.2	3.6	5.7	10.2	3.7	4.7
22	3.9	6.5	2.3	8.0	2.1	0.8	1.1	1.4	— 0.3	0.2	3.6	4.9	8.7	2.0	4.3
23	5.4	23.0	5.2	23.0	0.8	1.0	2.3	3.4	— 0.2	0.2	3.6	11.9	39.8	5.5	11.9
24	3.3	13.1	2.4	18.0	1.6	2.1	2.1	2.9	— 0.2	0.2	3.6	3.2	21.8	4.9	12.4
25	3.8	20.0	4.2	20.2	— 1.3	2.2	2.5	3.1	— 0.2	0.2	3.6	5.2	32.3	5.2	10.5
26	6.5	29.9	6.3	29.9	— 1.2	2.3	3.1	4.1	— 0.2	0.2	3.6	19.4	39.0	8.9	14.5
27	9.5	30.8	8.1	35.5	2.3	3.7	4.0	5.1	— 0.2	0.3	3.6	14.4	40.6	10.2	19.6
28	13.3	32.9	5.7	33.5	1.1	4.6	5.0	6.2	— 0.1	0.3	3.5	28.5	42.0	5.2	15.8
29	10.9	32.5	4.2	33.3	— 0.3	5.5	5.6	6.5	— 0.1	0.3	3.5	23.5	32.8	4.2	14.8
30	6.9	29.4	4.6	31.8	0.9	5.6	5.5	6.5	0.0	0.3	3.5	7.5	40.9	6.1	13.3
Средн. Moy.	1.97	13.76	0.42	15.78	— 3.21	0.74	0.97	1.26	— 0.38	0.21	3.65	10.40	23.73	1.24	5.85

Mars. St.-Pétersbourg.

тура почвы на естественной поверхности. rature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
— 8.6	—16.1	—22.8	— 3.8	— 3.2	— 3.6	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.2	2.0
— 9.5	—18.5	—22.4	— 3.4	— 2.9	— 3.6	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 0.9	— 1.0	— 0.9	0.2	2.0
0.6	— 4.9	—22.1	— 3.4	— 2.3	— 2.4	— 1.7	— 1.9	— 1.6	— 0.9	— 1.0	— 0.9	0.1	2.0
0.6	— 2.5	— 6.0	— 2.2	— 1.6	— 1.7	— 1.5	— 1.3	— 1.4	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.1	2.0
0.5	— 1.1	— 3.5	— 1.7	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 1.1	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.2	1.9
— 0.5	—10.5	—10.6	— 1.5	— 1.3	— 1.6	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.1	1.9
— 4.2	—13.3	—16.0	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 1.0	— 1.2	— 1.0	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.1	1.9
0.6	—10.0	—13.4	— 2.2	— 1.4	— 2.0	— 1.2	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.1	1.9
— 2.4	—15.5	—15.8	— 2.2	— 1.8	— 2.2	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.1	1.9
— 3.5	—19.5	—24.0	— 3.1	— 2.8	— 2.8	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.0	1.8
— 0.5	— 5.5	—21.8	— 3.1	— 2.4	— 2.0	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.1	1.8
2.6	— 0.8	— 6.4	— 1.8	— 0.3	— 0.2	— 1.4	— 1.2	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.6	0.1	1.8
0.5	— 4.5	— 4.6	— 0.2	0.1	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.1	1.8
— 2.0	— 4.9	— 8.4	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.1	1.8
— 1.2	— 3.5	— 5.8	— 1.2	— 0.9	— 1.0	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.2	1.8
0.6	— 1.1	— 4.0	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.1	1.8
1.5	— 0.6	— 1.9	— 0.6	0.0	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.1	1.8
1.1	— 8.7	— 9.7	— 0.3	0.0	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.1	1.8
— 0.5	—10.2	—15.8	— 1.9	— 1.0	— 1.6	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.1	1.8
0.0	—11.7	—19.4	— 2.6	— 1.5	— 2.5	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.1	1.8
0.0	—11.0	—22.0	— 3.7	— 2.6	— 3.2	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.1	1.8
— 4.7	— 8.7	—12.1	— 2.9	— 2.5	— 2.4	— 1.4	— 1.6	— 1.5	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.2	1.8
— 1.6	—11.3	—13.8	— 2.8	— 2.1	— 2.7	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 0.7	— 0.8	— 0.7	0.1	1.8
2.4	—10.8	—23.5	— 3.6	— 1.9	— 3.0	— 1.1	— 1.7	— 1.6	— 0.8	— 0.9	— 0.7	0.1	1.7
— 3.8	— 6.5	—17.7	— 4.0	— 2.9	— 3.3	— 1.7	— 1.9	— 1.7	— 0.8	— 1.0	— 0.9	0.1	1.8
— 0.5	— 3.4	— 6.8	— 3.0	— 2.2	— 2.1	— 1.8	— 1.7	— 1.6	— 0.8	— 1.0	— 0.8	0.1	1.7
0.8	— 0.9	— 3.8	— 1.9	— 0.6	— 0.4	— 1.5	— 1.3	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.7	0.1	1.5
2.5	— 1.8	—11.5	— 0.8	1.2	— 0.2	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.0	1.7
2.0	— 4.3	— 6.5	— 0.2	2.0	— 1.0	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.0	1.7
2.5	— 2.5	— 8.5	— 1.8	3.1	— 0.3	— 0.6	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.1	— 0.3	0.0	1.7
3.0	— 3.1	— 6.1	— 2.6	3.8	— 0.5	— 0.9	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.1	1.7
— 0.70	— 7.35	—12.47	— 2.14	— 1.05	— 1.73	— 1.06	— 1.05	— 1.01	— 0.60	— 0.64	— 0.57	0.10	1.82

Avril.

1.6	— 3.2	— 9.2	— 3.7	2.5	— 0.7	— 1.4	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.1	1.7
1.3	0.0	— 7.2	— 2.6	0.3	— 0.2	— 1.1	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.1	1.7
2.2	0.2	— 1.5	— 0.3	2.1	0.1	— 0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.1	1.7
3.0	0.0	— 2.2	0.1	1.7	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.1	1.7
5.0	— 4.7	— 6.8	— 0.5	3.0	— 2.0	— 0.3	0.0	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	1.7
9.0	— 3.4	—10.0	— 3.1	5.2	— 1.4	— 0.8	0.1	— 0.5	— 0.3	— 0.2	— 0.3	0.1	1.7
4.1	0.0	— 8.5	— 2.0	3.7	0.1	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.2	0.1	1.6
7.3	— 1.1	— 1.7	0.8	6.8	— 0.2	0.0	0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.2	1.6
6.2	— 0.8	— 2.8	0.0	5.6	— 0.1	— 0.1	0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.1	1.7
6.3	— 2.3	— 3.9	0.2	2.9	— 0.7	0.0	0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.1	1.7
0.2	0.0	— 3.5	— 0.5	0.1	0.1	— 0.1	0.0	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.2	1.7
7.0	— 1.6	— 2.5	0.1	2.3	— 0.4	0.0	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.2	1.6
11.2	— 5.0	— 7.9	— 1.4	2.3	— 1.9	— 0.2	0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.2	0.1	1.6
14.7	— 2.2	—11.1	— 0.5	7.8	— 1.2	— 0.2	0.6	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.2	0.1	1.6
6.0	— 1.5	— 3.0	1.5	0.7	— 1.1	0.0	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	1.6
15.7	— 3.4	— 5.2	— 0.4	5.7	— 0.9	0.0	0.5	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.1	1.6
13.0	— 1.9	— 7.8	— 1.1	7.1	— 0.9	— 0.2	0.6	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.2	1.6
17.5	0.0	—10.1	— 0.9	9.7	0.3	— 0.2	0.8	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	0.1	1.6
22.4	— 1.4	— 2.9	2.4	13.9	0.9	0.2	1.8	0.2	— 0.1	0.2	— 0.1	0.2	1.6
19.0	0.2	— 3.7	1.9	15.8	2.0	0.2	2.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.1	1.6
7.4	2.7	— 1.1	1.9	5.0	2.9	0.3	0.8	0.6	0.0	0.1	0.0	0.2	1.6
6.7	1.8	1.5	2.6	4.7	1.9	0.4	0.9	0.6	0.0	0.1	0.0	0.2	1.6
24.4	4.4	0.5	4.1	15.8	5.0	0.8	3.6	2.0	0.1	0.6	0.3	0.2	1.6
14.5	0.8	0.0	2.7	10.4	3.7	0.9	2.6	2.2	0.2	0.5	0.3	0.2	1.6
23.4	3.1	— 3.6	2.3	16.1	4.3	1.0	3.8	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	1.6
24.8	5.5	— 2.4	4.8	19.5	7.6	1.4	5.3	4.5	0.3	1.0	1.2	0.2	1.6
32.1	7.4	1.0	7.7	23.0	9.4	3.4	7.1	6.1	0.8	1.6	1.8	0.2	1.6
36.4	3.5	— 0.6	10.6	23.5	6.9	4.5	8.0	6.5	1.3	2.1	1.4	0.2	1.6
32.0	2.7	— 2.3	8.5	20.5	5.1	4.4	7.6	6.0	1.7	2.3	1.6	0.2	1.6
30.7	1.4	— 1.8	4.5	20.1	5.6	3.8	7.2	6.0	1.6	2.4	1.6	0.2	1.6
13.50	0.04	— 4.01	1.32	8.53	1.47	0.52	1.78	1.13	0.07	0.30	0.15	0.15	1.63

С.-Петербургъ. Май. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation.			Температура воздуха. Température de l'air.
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	8.7	29.0	3.7	29.0	— 1.9	5.5	5.3	6.2	0.0	0.3	3.5	20.3	37.7	4.0	13.1
2	10.0	33.8	4.5	33.8	— 1.9	5.3	5.3	6.5	0.0	0.3	3.5	24.0	40.7	4.2	13.9
3	12.2	33.2	5.2	34.0	— 0.9	5.8	5.8	8.0	0.0	0.3	3.5	26.3	40.0	4.5	16.1
4	11.5	26.3	4.2	26.5	— 0.1	5.9	5.7	6.5	0.2	0.3	3.5	24.4	38.0	6.7	10.8
5	11.5	31.9	4.0	32.5	— 2.2	5.5	5.5	6.8	0.1	0.3	3.4	25.7	39.9	3.2	11.9
6	11.0	27.3	4.7	31.5	— 1.1	6.1	6.0	7.0	0.1	0.3	3.4	24.9	37.4	4.7	12.8
7	12.0	30.0	6.5	33.9	— 1.7	6.3	6.3	7.5	0.2	0.4	3.4	25.4	38.8	7.0	14.4
8	10.4	31.0	6.7	33.0	2.4	7.0	7.0	8.1	0.2	0.3	3.4	18.1	40.1	7.5	14.1
9	12.9	34.3	7.1	36.2	2.1	7.3	7.4	8.7	0.3	0.3	3.4	27.3	42.7	6.1	17.1
10	14.1	41.3	10.3	41.3	2.1	8.1	8.3	9.8	0.5	0.3	3.4	26.9	47.5	10.5	22.7
11	16.9	23.8	11.9	40.2	4.9	9.3	9.3	10.3	0.8	0.4	3.4	29.1	31.3	11.3	23.2
12	12.5	27.7	9.5	32.5	8.3	9.6	9.6	10.6	1.3	0.3	3.4	18.2	41.0	8.5	16.9
13	11.6	29.1	6.3	30.1	5.7	9.7	9.5	10.2	1.6	0.4	3.4	22.4	38.8	6.4	10.4
14	13.1	30.4	4.3	30.8	0.6	9.0	8.7	9.5	1.9	0.4	3.4	28.0	38.3	3.9	9.0
15	12.2	32.9	4.4	33.3	— 2.2	8.4	8.0	8.9	2.1	0.4	3.4	24.5	42.1	4.2	10.4
16	14.2	33.8	9.3	35.3	1.1	8.1	8.0	9.3	2.2	0.4	3.3	27.3	43.8	10.3	18.4
17	16.8	35.4	8.7	36.4	4.9	9.0	9.1	10.3	2.4	0.4	3.3	29.5	43.3	8.6	16.9
18	15.2	34.7	10.1	36.0	2.4	9.5	9.5	10.7	2.7	0.4	3.3	27.9	43.3	11.0	17.9
19	18.0	40.6	11.5	41.0	3.9	10.1	10.2	11.3	3.1	0.4	3.3	32.1	51.2	11.9	21.2
20	18.9	28.3	14.1	39.1	5.1	10.8	10.8	11.5	3.4	0.4	3.3	31.2	31.5	15.4	21.4
21	18.7	40.5	14.9	40.5	6.7	11.0	11.2	12.6	3.8	0.4	3.3	33.3	47.7	15.5	21.3
22	18.8	37.2	13.4	39.5	7.7	12.1	12.0	12.9	4.2	0.4	3.3	29.5	42.9	15.3	22.1
23	19.6	35.6	14.4	43.0	6.1	12.2	12.2	13.4	4.6	0.4	3.3	32.4	44.0	16.3	23.0
24	21.4	20.8	15.1	40.3	8.9	12.9	12.7	13.4	5.1	0.4	3.3	34.3	29.3	15.3	23.3
25	20.4	42.4	15.1	44.4	11.9	12.8	12.9	13.9	5.2	0.4	3.2	32.3	50.1	17.2	24.4
26	14.8	10.8	5.1	17.7	4.1	13.2	11.9	11.6	5.6	0.5	3.3	15.6	11.9	3.8	17.6
27	3.7	23.0	4.2	23.6	— 0.6	9.6	8.9	9.5	5.5	0.7	3.3	9.3	30.4	3.9	6.9
28	11.0	29.6	7.7	35.0	— 0.1	8.7	8.7	10.1	5.0	1.0	3.2	26.5	30.7	7.3	11.1
29	7.5	17.3	5.8	24.7	5.4	9.7	9.4	9.7	4.9	1.2	3.2	7.3	23.2	5.0	10.7
30	12.1	18.8	7.1	19.4	— 0.2	8.6	8.3	8.6	4.8	1.4	3.2	29.5	23.6	8.4	11.9
31	8.7	26.2	7.3	27.4	4.7	8.1	8.2	9.3	4.6	1.8	3.3	9.3	44.3	7.5	12.3
Среднія Moy.	13.56	30.23	8.29	33.61	2.78	8.55	8.76	9.76	2.46	0.50	3.35	24.93	38.24	8.56	16.07

Іюнь.

1	10.4	32.2	9.7	33.2	4.2	8.8	9.0	10.6	4.7	2.0	3.2	15.7	41.6	9.0	13.7
2	16.7	29.4	10.0	36.2	2.2	10.1	10.0	11.0	5.1	2.2	3.2	31.4	29.1	10.3	13.4
3	18.3	38.7	12.2	38.7	5.1	10.5	10.7	12.0	5.5	2.4	3.2	32.6	46.7	11.2	14.5
4	11.2	28.4	10.5	29.6	8.5	11.5	11.1	11.8	6.0	2.6	3.3	15.3	41.3	11.3	12.8
5	14.7	35.9	12.9	38.0	6.2	11.4	11.2	12.0	6.4	2.8	3.3	17.7	43.6	11.7	19.2
6	11.7	27.7	12.7	36.0	7.1	11.4	11.3	12.1	6.7	3.1	3.3	12.3	29.3	11.9	13.3
7	12.9	24.2	13.1	35.1	5.2	11.6	11.4	12.5	7.0	3.3	3.3	14.1	26.4	13.6	17.0
8	17.0	37.6	13.9	39.5	10.3	12.4	12.6	14.1	7.3	3.6	3.3	20.2	47.5	13.3	18.1
9	15.7	39.2	15.3	39.7	8.3	14.7	13.4	14.5	8.0	3.8	3.3	16.4	46.3	13.6	17.9
10	23.2	39.0	18.8	47.4	11.6	14.3	14.6	16.4	8.5	4.0	3.4	38.0	43.3	20.2	25.6
11	25.1	42.0	19.6	47.5	12.1	16.2	16.4	17.6	9.2	4.3	3.4	37.3	47.7	20.1	26.3
12	26.4	25.0	16.9	36.1	14.9	17.1	16.9	17.1	10.1	4.6	3.4	38.9	28.7	15.9	23.4
13	18.3	33.6	16.1	37.7	13.4	16.1	16.0	16.9	10.6	5.0	3.4	20.3	42.1	15.3	24.2
14	15.6	16.3	12.9	20.9	12.6	16.2	15.6	15.3	10.9	5.2	3.5	15.6	18.5	13.3	15.3
15	12.3	14.7	11.9	16.5	10.8	14.4	14.0	13.7	10.9	5.5	3.6	12.6	11.5	11.5	13.4
16	12.9	30.4	19.2	36.5	11.2	13.2	13.2	14.8	10.6	5.8	3.6	15.3	48.3	18.2	24.4
17	18.8	18.7	17.1	30.9	14.8	15.4	15.5	16.2	10.8	6.1	3.6	20.5	18.2	16.3	21.5
18	17.0	28.1	16.2	35.3	13.4	15.9	15.7	16.6	11.2	6.3	3.7	17.8	37.8	14.8	19.1
19	19.8	43.9	19.8	45.7	11.3	16.1	16.2	18.0	11.6	6.5	3.8	32.3	48.1	19.5	24.5
20	26.8	46.3	21.3	47.0	14.0	18.0	18.3	19.9	12.2	6.7	3.8	38.2	54.6	22.8	27.7
21	25.7	46.9	22.2	48.0	13.6	19.5	19.4	20.9	13.0	7.0	3.9	38.7	52.3	23.2	27.9
22	30.2	36.6	20.6	46.2	16.7	20.6	20.7	21.4	13.7	7.3	4.0	42.3	37.5	19.9	26.2
23	23.5	41.1	17.8	42.8	15.9	20.6	20.3	21.0	14.4	7.6	4.2	26.8	49.6	17.2	22.0
24	24.4	44.0	19.2	46.1	13.1	20.2	20.0	21.4	14.7	8.5	4.1	36.3	46.3	18.4	23.9
25	23.2	41.8	17.8	42.5	13.4	20.6	20.3	20.7	14.9	8.8	4.2	26.3	50.0	16.2	23.4
26	18.3	41.4	18.4	42.2	15.6	19.6	19.3	20.0	15.2	8.6	4.2	18.7	50.3	15.1	21.0
27	20.0	22.6	15.7	27.1	15.1	19.3	18.9	18.8	15.1	8.9	4.3	21.2	23.2	14.3	15.9
28	17.7	38.1	18.3	39.6	14.1	17.9	17.7	19.0	14.9	9.2	4.4	18.7	50.8	17.5	22.4
29	20.4	22.2	17.9	30.8	12.4	18.7	18.3	18.5	14.8	9.4	4.5	22.0	23.0	17.3	21.9
30	15.1	36.3	15.5	38.1	13.5	18.0	17.8	18.8	14.9	9.6	4.6	15.4	49.3	13.4	17.4
Среднія Moy.	18.78	33.41	16.12	37.70	11.35	15.68	15.53	16.45	10.63	5.69	3.70	24.30	39.43	15.54	20.27

5. **Mai.** St.-Pétersbourg.

тура почвы на естественной поверхности. / rature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
28.0	0.5	— 5.0	6.4	18.9	4.9	3.7	6.4	5.7	1.8	2.2	2.0	0.2	1.6
30.2	1.9	— 5.0	5.8	21.0	5.5	3.6	7.0	5.8	1.7	2.4	2.3	0.2	1.5
30.8	3.0	— 3.8	7.2	21.4	5.6	4.0	7.4	6.0	2.1	2.7	2.4	0.2	1.5
24.5	0.4	— 2.7	6.4	16.8	5.1	4.3	6.2	5.4	2.1	2.7	2.3	0.2	1.5
33.9	1.9	— 6.2	6.3	20.2	4.7	3.5	7.8	5.8	1.9	2.6	2.4	0.2	1.5
33.0	2.4	— 3.0	6.3	17.2	5.4	4.1	6.3	5.6	2.1	2.8	2.6	0.3	1.5
34.0	4.3	— 5.0	7.1	20.2	6.7	3.9	7.4	6.2	2.3	3.1	2.8	0.4	1.5
34.5	4.5	— 0.2	7.1	20.5	7.1	4.7	7.8	6.6	2.9	3.6	3.1	0.4	1.6
37.3	3.8	— 0.2	8.8	23.5	7.0	5.3	8.6	7.1	3.1	4.0	3.5	0.4	1.5
40.7	7.0	— 1.0	10.7	28.4	10.3	5.7	10.0	8.5	3.6	4.5	4.6	0.6	1.5
22.2	10.9	1.7	12.9	19.7	11.1	7.2	9.6	9.3	4.6	4.9	4.6	0.8	1.6
32.2	8.2	6.7	11.5	20.5	9.3	8.0	10.3	8.9	4.8	5.7	5.2	1.1	1.5
30.7	4.5	3.6	9.1	7.8	6.5	7.4	8.8	7.4	4.9	5.7	5.4	1.5	1.6
31.5	1.2	— 2.5	6.6	15.9	4.7	5.9	7.1	6.5	4.9	5.3	5.0	1.9	1.6
34.7	0.9	— 4.1	6.6	18.0	4.5	5.0	6.8	6.0	4.5	5.0	4.8	2.2	1.7
34.7	5.1	— 1.0	8.0	20.3	9.1	5.1	7.7	7.3	4.5	5.1	5.4	2.6	1.8
38.5	4.7	2.6	11.0	22.5	8.1	6.7	9.2	8.0	5.4	6.1	6.2	3.1	2.0
37.7	5.8	— 0.7	10.4	22.5	9.6	6.9	9.4	8.5	5.9	6.4	6.5	3.5	2.1
38.3	7.0	0.6	12.9	24.3	10.7	7.7	10.2	9.7	6.4	7.0	7.1	3.9	2.3
23.2	10.7	1.6	14.5	19.7	12.4	8.5	10.2	9.4	7.0	7.4	7.6	4.3	2.4
34.4	10.4	3.1	13.5	23.8	13.7	8.9	11.2	10.3	7.5	8.0	8.3	4.7	2.6
40.3	6.8	2.1	13.9	24.2	12.7	9.5	11.7	10.6	8.1	8.5	8.7	5.1	2.9
34.5	7.4	— 0.8	14.9	23.3	13.1	9.6	11.7	10.7	8.4	8.8	8.9	5.4	3.0
21.8	11.5	2.7	16.0	16.5	14.7	10.2	11.0	10.8	8.7	8.9	9.2	5.7	3.2
36.5	13.4	7.7	17.2	26.9	14.1	10.8	12.8	11.4	9.1	9.5	9.6	6.0	3.5
11.8	4.9	4.8	13.2	9.6	5.8	11.0	10.7	9.2	9.6	9.2	8.8	6.2	3.6
24.4	1.7	— 1.1	3.7	11.4	4.3	7.3	7.4	7.0	8.1	7.6	7.4	6.5	3.8
28.2	4.8	— 4.2	5.7	15.5	7.0	6.1	7.1	7.3	7.0	6.9	7.0	6.4	4.0
17.5	4.9	2.9	5.9	10.8	6.2	6.7	7.2	7.3	6.9	6.9	6.9	6.4	4.2
15.7	6.7	— 4.0	7.6	11.0	7.6	6.2	6.8	7.0	6.7	6.7	6.7	6.1	4.4
33.6	7.0	2.7	7.9	15.2	7.7	7.0	8.2	8.0	6.7	7.0	7.0	6.1	4.5
30.62	5.43	— 0.25	9.52	18.95	8.23	6.60	8.71	7.85	5.27	5.72	5.62	2.99	2.37

Juin.

34.0	6.4	2.4	8.2	17.0	8.1	7.6	8.7	8.3	7.0	7.3	7.4	6.1	4.6
25.0	8.6	— 1.3	10.7	15.3	9.1	7.5	8.6	8.4	7.3	7.4	7.4	6.2	4.7
38.2	10.4	1.9	11.6	17.8	10.2	7.9	9.5	9.1	7.5	7.7	7.8	6.3	4.8
32.8	7.2	1.0	9.1	14.6	7.9	8.6	8.8	8.5	7.7	7.9	7.8	6.4	4.8
35.3	9.5	1.9	11.1	18.5	9.9	8.3	9.6	9.1	7.8	8.0	8.0	6.6	5.0
23.2	10.4	3.9	8.6	15.0	10.2	8.5	9.1	9.0	7.9	8.1	8.1	6.6	5.0
21.8	10.8	1.5	10.7	16.7	12.5	8.5	9.7	9.8	8.0	8.3	8.6	6.8	5.1
36.6	9.2	7.4	13.7	20.6	13.1	9.8	11.6	11.0	8.8	9.1	9.3	6.9	5.2
38.5	10.5	4.2	12.4	20.1	13.1	10.5	11.6	11.1	9.4	9.6	9.6	7.2	5.3
36.8	12.7	9.1	15.8	22.6	15.6	11.1	12.8	12.6	9.7	10.0	10.4	7.4	5.4
37.1	15.5	7.2	17.7	26.5	17.5	12.3	14.3	13.4	10.5	10.8	11.1	7.7	5.5
21.5	15.5	12.8	18.5	18.7	15.5	13.3	13.7	13.2	11.2	11.3	11.4	8.0	5.6
31.3	13.8	12.1	15.5	22.0	15.2	13.0	14.4	13.9	11.4	11.6	11 8	8.3	5.8
17.1	12.0	11.1	13.5	13.3	12.6	13.2	13.0	12.6	11.7	11.6	11.4	8.5	5.8
16.0	12.0	9.8	11.3	11.6	11.2	12.0	11.8	11.6	11.0	11.0	10.7	8.6	5.9
31.1	17.7	11.0	11.7	21.0	17.0	11.3	12.6	13.4	10.6	10.8	11.3	8.8	6.1
18.0	16.3	14.3	16.4	16.8	15.8	13.5	13.7	14.2	11.7	11.9	12.2	8.8	6.2
29.8	12.3	10.7	15.7	18.6	14.9	14.0	14.5	14.2	12.3	12.5	12.7	9.1	6.4
38.3	15.8	7.1	14.8	23.4	17.3	13.4	14.8	14.8	12.3	12.6	12.8	9.4	6.6
34.6	17.0	13.0	19.1	26.3	19.1	14.8	16.5	16.0	13.0	13.3	13.7	9.6	6.6
35.8	17.0	10.5	17.3	26.0	18.9	15.1	16.3	16.0	13.6	13.7	14.0	10.0	6.8
29.8	17.8	13.3	19.9	22.9	18.4	15.8	16.8	16.3	14.0	14.2	14.4	10.3	6.9
36.7	15.5	13.3	18.3	22.9	16.6	15.9	16.6	16.0	14.3	14.4	14.3	10.6	7.0
35.0	15.0	12.7	16.6	23.4	16.7	15.2	16.1	15.7	14.0	14.1	14.2	10.8	7.2
29.7	16.8	12.0	16.7	23.2	16.3	15.0	16.0	15.4	14.0	14.1	14.1	10.9	7.4
33.7	16.0	14.5	15.9	22.4	15.5	15.1	15.9	15.4	14.0	14.1	14.0	11.0	7.4
18.9	15.0	13.8	14.8	15.5	14.4	14.8	14.7	14.5	13.8	13.8	13.6	11.0	7.6
35.4	13.1	12.4	15.0	21.3	16.0	14.2	15.0	15.0	13.5	13.6	13.7	11.1	7.8
18.7	16.8	9.9	15.5	16.8	16.2	14.4	14.6	14.9	13.6	13.6	13.6	11.1	7.8
34.0	10.8	10.6	13.4	18.3	13.9	14.4	14.5	14.4	13.5	13.6	13.5	11.2	8.0
30.16	13.25	8.80	14.32	19.64	14.29	12.30	13.19	12.93	11.17	11.33	11.43	8.71	6.14

С.-Петербургъ. Іюль. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Температура воздуха. Température de l'air.
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	21.1	43.0	18.1	43.3	10.1	18.2	18.1	19.4	14.8	9.8	4.6	30.1	50.2	17.6	21.6
2	26.0	43.4	20.8	46.8	13.5	19.0	19.0	20.4	15.0	9.9	4.8	37.9	56.4	21.2	26.6
3	21.9	29.0	19.2	40.0	16.7	20.0	19.6	20.2	15.4	10.1	4.9	24.5	40.4	19.8	24.3
4	26.6	34.2	16.6	44.4	14.6	19.8	19.8	20.7	15.5	10.2	5.0	38.6	35.0	16.9	22.0
5	17.3	33.6	16.9	42.2	12.3	19.8	19.3	19.9	15.8	10.4	5.1	19.6	30.8	16.3	21.5
6	17.3	37.6	15.3	39.3	14.3	19.5	19.2	20.2	15.8	10.5	5.2	19.2	46.1	15.9	18.4
7	24.7	38.8	16.9	41.7	10.0	19.5	19.2	20.4	15.9	10.7	5.2	37.5	46.4	16.2	19.1
8	16.7	24.4	16.1	33.6	12.0	19.8	19.2	19.2	16.0	10.9	5 3	18.4	24.0	15.4	22.4
9	19.9	17.3	14.2	29.0	12.1	18.5	18.3	18.0	15.9	11.0	5.4	29.9	18.1	13.8	18.7
10	15.0	16.3	15.8	22.0	14.1	17.1	16.7	16.6	15.6	11.1	5.5	15.3	18.2	16.2	17.4
11	14.4	16.2	12.7	17.4	12.6	16.3	16.0	15.8	15.1	11.2	5.6	15.3	16.4	12.0	16.2
12	11.8	22.5	13.5	28.0	11.3	15.2	15.0	15.6	14.8	11.3	5.7	11.6	32.3	12.7	15.1
13	17.1	27.1	14.9	30.1	11.0	15.4	15.3	16.1	14.5	11.3	5.8	21.2	42.5	14.3	16.9
14	15.4	25.3	15.7	30.8	14.3	15.9	15.8	16.4	14.4	11.5	5.9	16.0	34.4	16.4	19.7
15	16.1	31.1	15.1	34.4	10.6	16.1	15.9	16.7	14.4	11.3	5.9	20.5	48.3	14.1	20.9
16	17.6	34.6	17.2	37.8	12.1	16.3	16.4	17.6	14.4	11.3	6.0	21.7	41.9	15.3	18.3
17	15.5	18.8	13.6	22.8	12.7	17.4	17.0	16.7	14.8	11.3	6.1	17.1	23.7	13.1	15.1
18	14.2	38.4	15.2	39.5	11.7	16.0	16.0	17.4	14.8	11.3	6.2	14.3	47.6	14.3	19.1
19	20.4	38.6	16.7	43.0	9.9	17.2	17.2	18.5	14.8	11.7	6.2	32.8	46.3	15.3	20.6
20	20.0	23.5	16.9	32.8	12.4	18.2	17.9	19.0	15.0	11.4	6.4	27.1	22.2	14.9	18.2
21	21.1	34.8	18.3	42.5	11.4	17.8	18.5	19.6	15.2	11.5	6.5	35.3	38.8	16.9	25.7
22	18.2	38.0	20.8	39.3	12.8	18.5	18.9	20.4	15.3	11.5	6.6	20.2	50.5	21.2	24.9
23	23.5	44.3	19.9	45.5	17.3	19.8	20.6	21.8	15.7	11.6	6.6	38.3	51.6	17.2	23.9
24	22.0	41.2	17.9	44.4	17.1	20.5	21.0	22.1	16.2	11.7	6.6	28.8	47.3	15.4	21.1
25	22.0	42.1	18.7	44.7	13.2	20.8	21.0	22.0	16.5	11.8	6.7	32.0	51.6	19.0	23.7
26	24.6	22.2	15.8	37.5	14.8	20.8	20.7	20.8	16.8	12.0	6.7	35.3	19.3	16.2	21.9
27	17.1	34.3	15.7	35.7	13.6	19.5	19.4	20.6	16.8	12.1	6.8	18.2	47.1	14.6	19.4
28	16.4	22.4	16.6	30.7	10.2	19.2	19.0	19.3	16.7	12.5	6.8	19.3	26.3	15.5	18.3
29	20.9	35.2	17.0	37.7	14.8	18.6	18.9	19.8	16.6	12.4	6.9	37.3	46.1	15.3	20.2
30	21.3	29.6	18.8	37.5	14.1	19.2	19.4	20.3	16 5	12.5	7.0	27.8	46.5	17.2	24.4
31	19.1	17.8	14.7	32.7	14.1	19.6	19.4	19.2	16.6	12.8	7.0	22.6	17.2	15.3	18.4
Средн. Moy.	19.20	30.83	16.63	36.36	12.96	18.37	18.31	19.05	15.54	11.31	5.97	25.28	37.53	15.98	20.47
Августъ.															
1	18.6	36.2	14.3	37.3	10.3	18.0	18.2	19.4	15.9	12.6	7.1	33.8	46.9	13.7	19.1
2	18.5	30.9	15.9	38.7	9.1	18.4	18.4	19.3	16.4	12 7	7.1	29.9	32.0	15.5	21.2
3	19.1	37.8	15.7	41.4	9.6	18.4	18.5	19.8	16.3	12.7	7.3	31.0	47.3	15.7	21.9
4	21.2	32.4	19.0	37.3	11.3	18.7	18.9	19.7	16.3	12.8	7.3	35.9	38.4	19.2	22.3
5	17.7	35.6	20.6	39.4	16.0	19.1	19.3	20.8	16.5	12.8	7.3	20.2	47.8	18.4	29.2
6	22.9	42.1	22.7	42.6	17.5	20.5	20.9	22.4	16.7	12.9	7.4	35.0	52.9	22.6	29.5
7	25.6	31.0	17.1	34.5	16.7	22.0	21.6	21.6	17.3	12.9	7.5	37.3	48.4	15.4	23.3
8	18.4	24.0	15.1	33.0	14.1	20.3	20.0	20.0	17.5	13.0	7.5	26.6	24.1	15.3	19.1
9	19.0	40.4	16.9	41.0	10.8	18.8	18.9	20.3	17.3	13.1	7.6	33.7	47.8	16.9	21.7
10	19.0	29.8	15.7	38.0	12.2	19.7	19.5	20.2	17.2	13.3	7.6	30.3	31.8	14.9	22.2
11	16.7	28.5	12.1	33.4	11.5	19.3	19.2	19.5	17.2	13.3	7.7	13.5	36.2	11.4	17.7
12	19.0	30.7	11.1	38.4	7.3	18.2	18.0	18.7	17.0	13.4	7.7	35.7	45.1	10.3	17.8
13	14.9	19.2	12.2	28.9	5.5	17.6	17.0	17.1	16.7	13.4	7.8	29.8	23.2	10.9	12.9
14	14.1	24.5	12.6	29.0	10.3	16.5	16.2	16.7	16.3	13.5	7.8	15.4	42.8	11.8	15.5
15	15.7	26.4	10.5	31.5	9.2	16.2	16.2	17.0	15.9	13.5	7.9	27.7	37.3	10.7	15.9
16	14.0	27.3	10.0	32.8	6.3	16.2	15.9	16.8	15.7	13.4	8.0	31.2	39.3	10.3	15.4
17	13.8	34.2	13.3	35.8	4.5	15.9	15.8	17.0	15.5	13.3	8.0	29.9	45.3	13.3	18.4
18	13.2	24.4	14.8	30.2	8.6	16.6	16.2	16.3	15.5	13.3	8.0	15.2	34.2	14.6	17.9
19	14.5	20.9	13.1	24.1	7.9	15.5	15.5	15.8	15.3	13.2	8.1	33.1	26.5	12.9	15.1
20	13.4	33.0	11.8	36.6	5.7	15.0	15.1	16.4	15.1	13.2	8.2	30.6	41.8	11.7	17.8
21	13.2	25.0	14.7	31.8	7.2	15.8	15.5	15.6	15.0	13.1	8.2	21.1	28.4	14.6	20.0
22	14.7	30.6	14.3	32.7	11.1	15.4	15.7	17.0	14.9	13.1	8.2	16.2	44.3	14.3	18.7
23	14.3	26.9	15.7	31.5	11.8	16.5	16.3	17.1	15.0	13.1	8.3	15.3	39.4	15.7	21.4
24	16.9	39.6	17.1	41.4	12.8	16.6	17.2	18.5	15.1	12.9	8.4	23.2	50.4	17.3	26.7
25	16.7	21.7	17.1	32.3	12.4	18.0	17.9	18.0	15.4	12.9	8.4	22.5	21.9	16.2	21.6
26	15.1	24.8	12.1	30.5	11.5	17.3	17.0	17.4	15.5	12.9	8.4	15.3	39.2	12.3	17.8
27	14.1	30.7	11.5	32.0	9.0	16.4	16.3	17.2	15.5	12.9	8.4	31.5	43.1	11.3	17.1
28	14.3	23.8	16.5	33.7	8.7	16.2	16.3	16.7	15.4	12.9	8.4	29.0	27.6	17.2	20.2
29	14.3	25.7	10.1	27.4	9.1	16.3	16.1	16.6	15.2	12.9	8.4	19.0	42.3	9.3	17.0
30	10.3	24.3	13.3	27.4	7.6	15.4	15.1	15.8	15.1	13.0	8.5	11.3	40.9	13.3	17.1
31	13.5	21.1	12.9	25.6	10.6	15.2	15.2	15.4	14.9	12.9	8.6	15.6	23.2	12.3	17.1
Средн. Moy.	16.35	29.15	14.51	33.88	10.20	17.42	17.35	18.07	15.95	13.06	7.91	25.67	38.38	14.17	19.37

5. **Juillet.** St.-Pétersbourg.

Температура почвы на естественной поверхности. Température du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
31.6	14.2	6.5	14.0	28.0	17.5	13.6	16.1	16.7	13.3	13.6	14.4	11.2	8.2
31.0	18.6	12.1	22.3	31.4	19.9	15.6	19.5	19.0	14.2	15.1	15.9	11.3	8.2
27.6	15.7	13.6	19.7	24.7	19.5	17.6	18.1	19.2	15.8	15.8	16.5	11.7	8.4
25.0	14.8	11.6	23.9	28.9	17.3	17.6	20.2	19.5	16.0	16.6	16.9	12.1	8.4
23.2	15.0	10.9	16.6	28.6	18.0	17.2	18.8	19.1	16.2	16.4	16.8	12.4	8.5
24.0	13.6	12.0	16.1	26.7	16.5	17.3	18.4	19.1	16.2	16.5	16.8	12.6	8.6
24.4	13.0	7.7	22.5	29.8	17.3	16.8	19.2	19.6	16.1	16.6	17.1	12.8	8.8
18.4	15.0	9.9	15.7	21.7	16.2	16.2	17.5	17.8	16.4	16.4	16.4	13.0	8.8
15.7	14.4	9.8	19.3	15.9	13.9	16.5	16.8	15.8	15.9	15.9	15.4	13.0	9.0
15.0	15.3	13.5	14.3	15.1	15.8	15.2	15.2	15.6	15.0	14.8	14.9	13.8	9.1
15.5	13.2	11.8	13.8	14.7	12.5	15.0	14.8	14.6	14.7	14.6	14.4	12.8	9.2
19.6	13.3	10.8	11.4	18.9	13.1	13.6	14.4	14.8	13.9	13.9	14.1	12.7	9.3
19.6	13.5	9.8	15.0	18.5	13.7	14.0	14.7	15.0	13.8	13.9	14.2	12.6	9.4
19.2	15.0	12.2	15.0	21.9	15.4	14.5	15.4	15.8	14.0	14.2	14.6	12.5	9.5
30.6	13.8	9.9	14.2	23.1	14.4	14.6	16.3	15.9	14.3	14.6	14.8	12.6	9.6
36.2	15.2	10.3	16.2	16.4	15.8	15.0	17.2	17.0	14.6	15.0	15.4	12.6	9.7
20.5	12.5	11.3	14.5	16.0	13.8	15.4	15.3	15.2	15.0	14.8	14.7	12.7	9.7
38.9	10.4	10.2	13.7	27.2	14.9	14.4	16.8	16.6	14.3	14.7	15.2	12.8	9.8
38.6	11.5	5.7	19.1	28.7	15.4	15.1	17.9	17.2	14.8	15.2	15.6	12.9	9.9
20.7	14.2	8.4	18.3	19.0	15.4	16.0	16.5	16.8	15.3	15.4	15.6	13.0	9.9
27.6	16.6	10.4	18.3	25.3	16.9	15.5	18.0	17.3	15.2	15.6	15.8	13.2	10.0
32.4	18.8	11.6	16.9	26.3	19.3	16.3	18.3	18.0	15.6	16.0	16.3	13.3	10.1
38.8	18.4	16.3	21.3	30.3	18.7	17.5	20.0	19.0	16.3	16.7	17.0	13.5	10.2
38.8	12.2	11.3	19.0	28.5	16.6	18.0	20.1	19.0	16.9	17.2	17.3	13.8	10.3
37.2	15.1	9.5	18.9	26.6	17.9	17.4	19.3	18.6	16.8	17.0	17.1	14.0	10.4
19.8	14.1	12.8	18.9	20.1	16.1	17.4	18.0	17.8	16.8	16.8	16.8	14.1	10.4
34.1	12.8	11.3	16.3	24.9	15.4	16.8	18.0	17.6	16.4	16.4	16.5	14.2	10.6
19.4	15.1	6.8	14.5	17.1	15.5	16.1	16.3	16.2	16.0	15.9	15.8	14.1	10.7
29.8	14.4	13.5	17.3	23.9	16.1	16.0	17.5	17.2	15.7	15.9	16.1	14.1	10.8
30.3	16.5	10.4	18.3	23.3	17.4	16.4	17.7	17.8	15.8	16.0	16.4	14.1	10.8
16.1	13.6	12.8	16.1	15.5	15.1	16.8	16.6	16.5	16.1	16.0	15.9	14.0	10.9
26.44	14.51	10.80	17.14	23.13	16.17	15.98	17.38	17.27	15.40	15.60	15.83	13.02	9.59

Août.

33.1	9.8	7.7	14.3	22.5	13.6	15.4	16.6	16.2	15.5	15.5	15.4	14.1	11.0
23.5	11.8	4.3	14.7	21.4	14.9	14.9	16.1	15.9	15.1	15.2	15.2	14.0	11.1
29.0	12.2	2.9	15.1	23.3	15.1	14.6	16.2	15.9	14.9	15.0	15.2	13.9	11.2
22.9	16.3	6.9	16.6	22.6	17.4	15.2	16.5	16.3	15.0	15.2	15.4	13.8	11.2
29.3	18.7	15.1	16.8	25.3	19.5	16.1	18.0	18.2	15.4	15.8	16.4	13.8	11.2
37.0	19.6	16.8	20.3	29.3	21.4	17.9	19.9	19.7	16.5	16.9	17.4	14.0	11.3
24.7	15.8	15.0	20.8	22.1	16.4	19.0	19.0	18.1	17.5	17.4	17.2	14.3	11.3
18.3	14.0	11.8	15.7	17.9	15.1	17.0	17.1	16.8	16.7	16.6	16.4	14.4	11.3
32.7	11.7	7.1	15.7	25.6	16.0	15.9	17.6	17.1	15.9	16.1	16.2	14.4	11.4
23.2	11.0	8.4	15.9	22.0	15.5	16.2	17.0	16.7	16.0	16.0	16.0	14.3	11.5
26.2	7.0	6.4	14.7	18.0	13.0	15.9	16.1	15.7	15.8	15.7	15.6	14.3	11.5
31.6	5.0	1.5	13.5	17.0	11.9	14.3	14.9	14.7	15.0	15.0	14.9	14.2	11.6
19.5	9.8	— 0.5	10.5	12.8	11.3	13.3	13.4	13.2	14.5	14.2	14.0	14.0	11.6
30.1	9.2	6.9	11.5	14.8	11.4	12.8	13.2	13.2	13.8	13.6	13.6	13.8	11.7
24.4	5.7	4.9	11.8	15.0	10.9	12.8	13.3	13.2	13.5	13.5	13.5	13.6	11.6
27.1	4.0	3.3	10.3	16.4	10.6	12.3	12.9	12.8	13.3	13.2	13.2	13.4	11.6
36.1	7.5	— 0.5	9.7	20.5	11.4	11.8	13.0	13.2	13.0	12.9	13.1	13.2	11.6
24.5	14.0	4.8	11.3	15.9	13.6	12.6	13.0	13.3	13.1	13.0	13.2	13.1	11.6
21.0	11.1	3.9	11.9	14.8	12.3	13.0	13.3	13.2	13.2	13.1	13.2	13.0	11.5
33.7	8.0	2.4	10.3	19.7	11.7	12.2	13.4	13.4	12.9	12.9	13.1	12.9	11.6
19.8	13.7	4.2	10.1	19.9	14.0	12.3	13.2	13.4	12.9	12.9	13.0	12.8	11.6
34.5	10.7	7.5	13.8	24.7	13.7	13.4	15.3	15.4	13.2	13.6	14.0	12.7	11.5
30.6	12.7	9.8	13.8	23.6	15.5	14.2	15.4	15.8	13.9	14.1	14.4	12.8	11.5
36.6	14.4	11.0	16.7	32.7	17.1	15.0	18.6	17.8	14.4	15.0	15.5	13.0	11.4
19.8	16.3	9.4	16.7	20.0	16.7	16.2	17.0	17.0	15.4	15.6	15.7	13.2	11.4
27.2	10.5	9.5	14.6	21.6	12.3	15.8	16.3	15.8	15.3	15.3	15.2	13.4	11.4
31.0	8.2	3.3	13.5	24.8	11.1	13.9	15.3	15.2	14.5	14.6	14.6	13.4	11.4
17.5	14.5	6.6	13.0	19.3	15.6	13.5	19.8	14.9	14.2	14.3	14.3	13.4	11.4
30.1	7.9	6.2	13.9	21.1	10.3	14.3	15.0	14.4	14.2	14.3	14.2	13.4	11.4
31.2	11.2	5.3	9.9	19.6	12.5	12.6	13.4	14.0	13.7	13.5	13.7	13.3	11.5
18.2	12.1	9.8	13.2	18.9	12.8	13.2	14.2	14.3	13.5	13.6	13 8	13.2	11.4
27.24	11.43	6.83	13.89	20.74	14.02	14.44	15.61	15.32	14.57	14.63	14.73	13.58	11.43

С.-Петербургъ. Сентябрь. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de:											Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Температура воздуха. Température
	0m00					0m40			0m80	1m60	3m20				
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	11.3	24.6	9.1	28.6	6.6	14.8	14.7	15.3	14.8	12.9	8.6	26.7	41.5	9.3	13.5
2	11.7	24.2	7.7	29.0	5.5	14.2	14.0	14.4	14.6	12.9	8.6	23.4	40.1	7.5	13.9
3	9.3	15.1	9.7	15.8	5.8	13.6	13.3	13.2	14.3	12.9	8.6	9.9	17.1	9.3	11.5
4	11.1	29.2	13.2	31.0	8.0	12.6	13.1	14.5	13.9	12.8	8.6	19.2	46.3	14.3	21.2
5	14.0	17.0	11.9	23.2	10.5	14.2	14.2	14.4	13.8	12.7	8.6	23.3	20.8	13.3	17.3
6	12.4	25.3	12.7	29.3	9.5	13.8	14.0	14.8	13.8	12.6	8.7	21.2	36.3	13.5	17.4
7	9.7	23.9	11.7	27.4	7.9	14.4	14.2	14.8	13.8	12.5	8.7	27.1	39.4	11.7	14.4
8	7.5	21.7	6.4	24.0	3.1	13.8	13.4	13.6	13.8	12.5	8.7	18.9	30.9	4.3	12.4
9	7.4	24.3	7.9	30.1	4.4	12.6	12.4	12.8	13.6	12.4	8.7	8.0	28.3	7.1	11.9
10	6.6	12.6	7.1	25.8	1.4	11.9	11.5	11.6	13.2	12.3	8.6	9.3	15.3	7.7	10.1
11	6.4	26.7	6.3	29.2	4.9	11.0	11.2	11.9	12.7	12.3	8.8	26.3	39.3	5.2	12.4
12	8.3	10.7	9.9	12.8	4.1	11.4	11.2	11.1	12.5	12.2	8.8	15.3	13.0	10.3	10.2
13	11.1	21.8	9.9	28.0	8.2	11.0	11.5	12.4	12.2	12.1	8.8	13.1	26.0	11.4	16.4
14	10.8	17.3	11.8	19.9	9.3	12.2	12.2	12.7	12.2	11.9	8.8	10.9	26.0	11.3	16.2
15	11.9	23.4	7.7	25.8	6.7	12.6	12.6	13.1	12.3	11.9	8.8	12.5	40.2	7.5	13.9
16	5.9	20.1	8.7	22.3	3.5	12.0	11.7	12.2	12.4	11.8	8.9	17.1	37.0	8.5	12.9
17	9.3	13.3	11.1	14.9	7.1	11.6	11.5	11.7	12.2	11.7	8.8	9.5	14.0	11.9	13.5
18	9.8	20.0	6.1	22.2	5.2	11.6	11.6	12.0	12.0	11.6	8.8	10.0	40.3	8.3	12.4
19	6.4	21.6	9.6	24.7	2.9	11.0	10.9	11.4	12.0	11.5	8.9	12.0	37.6	9.4	13.5
20	9.7	16.5	6.5	22.0	5.8	11.3	11.3	11.3	11.8	11.5	8.8	10.2	24.2	5.7	12.6
21	5.2	15.5	5.9	21.0	4.0	10.5	10.3	10.5	11.6	11.4	8.9	8.1	23.7	6.3	10.4
22	2.3	12.6	8.3	19.5	— 0.5	9.5	9.1	9.5	11.2	11.3	8.8	20.2	14.2	9.8	9.2
23	8.2	18.1	11.5	23.6	5.6	9.5	9.8	10.7	10.9	11.2	8.9	18.2	24.7	12.3	14.9
24	8.9	21.8	6.5	23.6	5.6	10.7	11.0	11.4	10.9	11.2	8.9	19.3	38.7	8.8	13.4
25	4.5	19.8	7.7	22.9	2.1	10.6	10.3	10.7	11.0	11.0	8.9	19.9	35.8	8.7	12.2
26	8.3	17.7	11.3	20.0	6.8	10.3	10.3	10.9	10.9	10.9	8.9	8.5	25.0	12.3	13.1
27	11.7	22.5	6.9	24.8	6.6	11.0	11.3	12.0	10.8	10.8	8.9	12.6	37.0	9.1	16.4
28	3.8	21.7	8.1	24.8	2.7	10.9	10.6	11.1	11.1	10.8	8.9	18.6	37.5	10.3	12.9
29	9.3	22.2	9.9	22.7	8.0	11.0	11.0	11.5	11.0	10.9	8.9	15.3	37.3	11.2	12.7
30	9.3	22.9	7.5	23.8	7.2	11.2	11.5	12.0	11.1	10.7	8.8	12.7	36.6	9.3	13.2
Средн. Moy.	8.74	20.14	8.95	23.76	5.62	11.89	11.86	12.32	12.41	11.84	8.78	15.91	30.80	9.52	13.52

Октябрь.

1	6.4	21.0	8.6	24.5	4.6	11.1	11.0	11.4	11.0	10.7	8.8	9.9	35.3	9.9	14.7
2	10.2	14.5	10.5	15.9	5.9	11.1	11.1	11.3	11.1	10.6	8.8	12.0	15.8	12.1	13.1
3	9.7	18.1	12.9	23.2	6.9	11.0	11.0	11.6	11.1	10.6	8.8	10.3	24.2	13.8	18.9
4	9.1	19.0	11.9	23.2	8.2	11.6	11.6	12.2	11.1	10.6	8.9	16.0	29.3	11.9	17.9
5	9.9	13.9	8.5	15.7	7.8	11.9	11.8	11.7	11.2	10.5	8.8	11.0	16.5	10.1	13.7
6	7.3	12.9	7.3	19.4	5.3	11.0	10.8	10.9	11.2	10.5	8.8	8.3	16.4	8.1	11.6
7	6.2	10.2	5.4	13.5	4.6	10.2	10.0	9.9	11.0	10.5	8.8	7.0	10.9	6.0	9.3
8	6.4	12.2	3.8	13.8	2.9	9.4	9.3	9.3	10.7	10.5	8.8	6.9	14.3	4.1	8.6
9	1.5	16.1	3.8	17.1	0.2	8.4	8.4	8.7	10.3	10.5	8.8	8.3	31.0	5.2	10.7
10	4.7	13.5	8.9	15.5	3.4	8.1	8.2	8.7	10.0	10.4	8.7	7.3	17.8	11.8	11.8
11	8.5	18.5	8.1	22.4	7.6	9.0	9.3	9.9	9.8	10.3	8.8	14.0	34.7	10.3	16.6
12	6.9	13.9	6.5	15.5	5.7	9.7	9.5	9.7	9.9	10.2	8.7	9.2	25.5	8.3	11.3
13	6.5	13.3	5.9	14.7	3.4	9.1	8.9	8.9	9.8	10.1	8.7	7.3	23.0	5.9	9.9
14	3.1	12.2	4.8	16.4	0.7	8.3	8.2	8.4	9.7	10.0	8.7	4.3	15.2	6.3	10.5
15	6.3	11.4	4.4	15.1	3.2	8.1	8.1	8.1	9.5	10.0	8.7	7.8	29.2	5.6	9.0
16	2.0	7.2	2.4	12.6	0.1	7.2	6.9	6.7	9.2	9.9	8.8	3.2	16.2	2.4	6.8
17	2.4	8.1	2.1	12.0	0.6	6.0	6.0	6.1	8.8	9.8	8.8	3.1	23.5	2.7	5.4
18	1.5	9.4	4.0	11.4	1.0	5.7	5.6	5.7	8.4	9.7	8.7	1.7	29.2	4.2	5.8
19	5.7	11.6	5.7	14.1	3.7	5.8	6.3	6.7	8.1	9.6	8.7	6.9	25.6	7.8	10.2
20	5.2	5.7	2.9	10.4	2.3	6.7	6.7	6.5	8.0	9.4	8.7	5.4	6.5	3.2	8.4
21	1.4	4.6	1.8	7.9	0.1	5.8	5.5	5.4	8.0	9.3	8.7	1.2	8.0	2.2	4.1
22	0.9	4.1	— 0.9	6.2	— 1.3	4.8	4.7	4.6	7.6	9.2	8.6	1.4	4.8	— 0.1	3.7
23	— 1.1	1.2	0.6	1.5	— 3.4	3.9	3.7	3.5	7.2	9.0	8.6	— 0.1	3.2	1.5	1.7
24	5.2	7.5	7.5	7.9	0.5	3.7	4.1	5.0	6.8	8.9	8.6	6.3	10.3	8.5	9.2
25	7.4	9.4	4.6	9.5	4.3	5.7	6.1	6.4	6.8	8.7	8.6	8.3	11.6	3.6	9.3
26	2.5	4.0	2.2	4.7	1.9	5.9	5.6	5.2	6.9	8.6	8.6	2.2	4.0	2.2	4.0
27	1.4	2.1	1.2	2.7	0.3	4.9	4.6	4.4	6.8	8.5	8.5	0.4	2.1	1.4	2.5
28	1.8	5.3	2.4	6.6	0.1	4.2	4.2	4.3	6.5	8.3	8.5	2.8	10.3	3.2	5.2
29	— 0.3	3.6	0.1	6.0	— 2.2	4.2	4.1	3.8	6.3	8.2	8.5	1.1	6.7	0.5	3.7
30	— 0.4	5.0	0.9	5.4	— 1.1	3.6	3.5	3.6	6.1	8.1	8.5	0.6	14.0	2.6	4.0
31	0.6	1.2	1.2	2.3	— 1.3	3.4	3.3	3.2	5.8	8.0	8.4	1.8	2.2	3.1	3.3
Средн. Moy.	4.48	10.02	4.84	12.49	2.45	7.40	7.36	7.48	8.86	9.65	8.69	6.00	16.69	5.75	8.87

Septembre. St.-Pétersbourg.

...ура почвы на естественной поверхности. ...erature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
29.0	4.5	3.0	11.7	19.4	9.4	12.8	13.6	13.3	13.5	13.5	13.4	13.1	11.4
29.2	3.0	1.2	11.8	17.7	7.7	11.5	12.2	12.3	12.8	12.6	12.8	13.0	11.5
13.5	9.4	0.0	8.8	12.8	9.4	10.9	11.5	11.4	12.4	12.3	12.2	12.8	11.4
29.9	11.1	6.9	10.7	23.4	13.5	11.0	13.4	13.7	12.0	12.2	12.8	12.6	11.5
17.0	11.2	9.6	13.7	15.4	12.5	13.0	13.4	13.6	12.8	13.0	13.2	12.5	11.4
24.5	11.9	7.6	12.4	21.5	13.1	12.9	14.4	14.3	13.0	13.2	13.4	12.6	11.4
27.8	10.0	6.2	12.0	18.8	11.2	13.2	13.5	13.2	13.3	13.2	13.2	12.6	11.3
20.8	— 0.5	— 0.6	9.8	15.8	6.7	11.3	11.8	11.6	12.6	12.3	12.3	12.5	11.4
21.9	5.4	— 0.6	7.1	17.5	7.5	10.2	10.9	10.7	11.8	11.5	11.6	12.4	11.3
14.5	6.6	— 0.5	6.1	9.9	7.3	9.1	9.6	9.7	10.8	11.0	10.9	12.2	11.2
27.0	0.4	— 0.4	10.5	17.4	6.1	8.9	10.2	10.0	10.5	10.5	10.8	11.8	11.2
10.8	9.8	— 1.3	7.7	9.5	9.6	9.2	9.6	9.8	10.4	10.5	10.5	11.6	11.2
20.4	6.5	4.9	10.7	19.9	10.5	10.2	12.0	12.0	10.6	10.9	11.4	11.4	11.1
21.0	11.0	5.7	10.7	16.0	11.9	11.4	12.2	12.5	11.4	11.6	11.9	11.4	11.0
29.8	5.3	3.7	11.5	18.6	8.9	12.1	12.8	12.2	11.9	12.0	12.0	11.5	11.0
26.5	8.1	2.1	7.7	15.2	8.5	10.4	11.1	10.9	11.6	11.3	11.3	11.6	11.0
12.8	10.8	4.9	8.9	12.1	11.1	10.3	10.8	11.1	10.0	11.0	11.1	11.5	10.8
25.7	3.3	1.4	9.9	16.7	7.7	11.0	11.4	11.0	11.2	11.2	11.3	11.4	10.8
22.4	9.5	— 0.4	7.7	16.2	9.3	9.6	10.6	10.6	10.9	10.6	10.8	11.3	10.8
19.0	7.2	6.4	9.7	13.7	7.1	10.6	10.8	10.2	10.8	10.8	10.8	11.2	10.7
17.6	5.4	3.4	5.9	12.7	6.1	9.1	9.4	8.8	10.5	10.1	10.0	11.1	10.7
10.2	7.7	— 1.6	5.5	9.5	8.1	7.1	8.0	8.3	9.5	9.3	9.2	10.9	10.7
16.8	10.8	3.5	8.8	14.4	11.1	8.6	9.8	10.4	9.0	9.5	10.0	10.6	10.6
24.0	5.4	3.5	10.2	16.2	7.9	10.2	10.8	10.4	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6
21.3	6.5	1.1	7.0	13.1	7.5	8.8	9.3	9.1	10.0	9.7	9.8	10.5	10.4
19.3	10.8	4.4	7.9	14.3	11.1	8.8	9.7	10.3	9.6	9.6	9.9	10.4	10.4
21.6	6.8	3.8	11.3	17.8	8.7	10.6	11.4	11.1	10.3	10.6	10.7	10.4	10.3
22.8	7.5	0.5	6.7	15.9	9.1	9.3	10.1	10.2	10.4	10.2	10.3	10.5	10.4
20.4	9.5	7.2	10.0	15.5	9.9	10.2	10.8	10.7	10.3	10.4	10.5	10.4	10.3
19.5	6.8	5.5	10.1	16.5	9.1	10.4	11.2	10.9	10.5	10.7	10.7	10.4	10.2
21.23	7.39	3.04	9.42	15.78	9.25	10.42	11.21	11.14	11.15	11.19	11.31	11.56	10.93

Octobre.

23.0	6.7	2.3	7.5	16.0	9.6	9.8	10.5	10.8	10.5	10.4	10.6	10.5	10.2
13.4	10.0	3.9	10.4	12.5	10.9	10.4	10.7	10.8	10.6	10.6	10.6	10.5	10.2
16.2	12.8	7.0	9.6	14.8	12.9	10.3	11.0	11.4	10.6	10.6	10.9	10.5	10.2
17.6	11.5	7.9	10.0	16.1	11.7	11.2	11.8	11.8	11.0	11.1	11.2	10.5	10.1
13.6	8.8	7.3	10.1	12.4	9.6	11.3	11.4	11.2	11.2	11.2	11.1	10.6	10.1
11.2	6.9	4.9	7.8	10.6	7.9	10.1	10.3	10.0	10.8	10.6	10.4	10.6	10.1
8.5	3.5	2.4	6.9	8.6	6.6	9.2	9.3	9.0	10.2	10.1	9.9	10.6	10.1
11.6	1.6	— 0.4	6.7	10.5	5.4	8.4	8.8	8.6	9.6	9.6	9.5	10.4	10.1
13.8	3.5	— 1.2	3.6	11.4	4.8	7.4	8.1	7.8	9.2	8.9	8.9	10.2	10.0
12.1	9.3	2.6	5.1	10.3	9.6	7.2	8.0	8.6	8.6	8.6	8.8	10.0	10.0
18.7	8.1	7.4	9.3	14.5	9.9	9.0	9.7	10.1	9.0	9.3	9.6	9.8	10.0
13.2	6.0	4.9	8.2	11.5	7.5	9.4	9.6	9.2	9.6	9.6	9.6	9.8	9.9
14.0	5.5	2.9	6.7	9.7	6.6	8.4	8.6	8.4	9.3	9.1	9.1	9.8	9.8
11.5	4.9	— 1.4	4.6	10.5	5.9	7.5	8.1	8.0	8.8	8.7	8.7	9.7	9.8
13.3	4.3	1.7	6.7	9.3	5.3	7.7	8.0	7.4	8.5	8.5	8.4	9.6	9.8
6.9	2.6	— 0.4	2.9	5.2	2.7	6.3	6.3	5.9	8.1	7.8	7.6	9.4	9.7
10.0	2.0	— 0.2	2.9	6.7	2.9	5.4	5.7	5.5	7.3	7.1	7.0	9.1	9.7
11.8	4.0	— 0.2	1.9	7.6	3.9	4.9	5.2	5.1	6.5	6.5	6.6	8.8	9.6
13.0	5.7	3.0	5.9	10.4	6.3	5.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	8.5	9.6
5.6	2.8	1.1	5.4	5.6	3.8	6.5	6.4	6.1	7.0	7.1	7.0	8.4	9.4
4.5	1.9	— 0.3	2.1	4.2	2.8	5.2	5.2	5.0	6.6	6.6	6.4	8.3	9.4
4.0	— 1.3	— 2.8	1.8	3.9	0.9	4.4	4.5	4.2	6.1	6.0	5.8	8.2	9.3
1.3	0.7	— 4.5	0.1	1.1	1.1	3.4	3.2	3.0	5.6	5.0	5.1	7.8	9.2
7.7	7.5	0.3	5.2	7.4	7.4	3.9	4.8	5.7	5.0	5.2	5.6	7.4	9.0
9.3	4.9	3.8	7.5	8.6	5.0	6.4	6.8	6.5	6.1	6.4	6.6	7.4	9.0
4.5	2.6	1.2	3.3	3.8	2.8	5.6	5.2	4.9	6.5	6.3	6.1	7.4	8.8
2.2	1.5	— 0.5	1.9	2.0	1.7	4.4	4.0	3.8	5.8	5.7	5.5	7.4	8.8
5.7	2.4	— 1.6	2.5	5.3	3.0	3.8	4.4	4.2	5.3	5.3	5.3	7.1	8.6
4.2	0.5	— 3.5	1.5	3.3	0.9	3.9	3.3	3.3	5.3	5.2	5.0	7.0	8.6
5.0	1.0	— 2.0	0.8	3.7	1.9	3.2	3.5	3.5	4.8	4.8	4.7	6.8	8.4
1.2	1.5	— 1.7	1.1	1.3	1.9	3.0	3.0	3.0	4.6	4.5	4.4	6.7	8.1
9.95	4.64	1.42	5.16	8.35	5.59	6.87	7.16	7.08	7.89	7.84	7.84	8.99	9.55

С.-Петербургъ. Ноябрь. 18

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Темпер. воздуха Température de l'air
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	0.4	1.6	— 2.1	3.2	— 3.4	2.9	2.9	2.9	5.6	7.9	8.4	1.2	2.2	0.2	3.3
2	1.5	6.7	— 0.6	7.7	— 2.2	2.7	2.7	2.9	5.4	7.7	8.4	4.2	17.5	2.8	6.4
3	2.8	6.9	3.0	8.4	— 2.5	2.8	3.0	3.4	5.2	7.6	8.4	4.7	26.0	4.2	6.6
4	2.6	3.9	— 1.0	4.0	— 1.0	3.6	3.6	3.6	5.1	7.4	8.4	3.2	5.3	1.2	4.2
5	1.4	4.4	2.3	4.5	— 2.1	3.3	3.3	3.4	5.2	7.3	8.3	2.2	6.8	3.3	3.6
6	— 0.8	1.2	0.1	2.4	— 4.8	3.1	2.9	2.8	5.1	7.2	8.3	— 1.3	2.2	1.0	3.5
7	3.4	4.4	4.2	5.0	— 0.2	2.9	3.1	3.5	4.9	7.1	8.2	4.4	5.1	5.0	4.9
8	4.0	5.4	4.4	6.7	3.7	3.7	3.9	4.2	4.9	7.0	8.2	5.0	6.2	4.5	5.4
9	4.4	4.5	2.0	5.0	1.6	4.3	4.3	4.3	5.0	6.9	8.2	5.2	5.4	1.9	5.0
10	0.6	1.3	— 0.5	2.3	— 0.7	3.9	3.6	3.3	5.1	6.7	8.1	1.2	1.8	0.2	1.9
11	— 3.2	— 1.6	— 4.7	— 0.3	— 6.5	2.9	2.7	2.3	5.0	6.7	8.1	— 2.6	— 0.6	— 3.0	— 0.1
12	— 3.0	0.2	— 0.6	0.5	— 6.9	2.0	2.1	2.0	4.7	6.7	8.0	— 3.3	2.8	0.9	1.1
13	— 0.4	0.0	0.2	1.5	— 1.1	1.9	1.9	1.8	4.4	6.5	8.0	0.2	1.1	3.4	3.1
14	2.2	5.0	1.2	7.0	0.2	1.7	1.9	2.1	4.2	6.5	8.0	5.5	16.3	4.3	6.3
15	2.5	5.6	4.0	6.0	0.8	2.5	2.7	3.1	4.1	6.3	8.0	4.7	8.3	5.2	6.3
16	1.6	4.8	2.8	6.0	0.9	3.3	3.4	3.4	4.2	6.3	7.9	3.4	7.3	4.7	5.7
17	5.7	9.4	2.9	10.1	2.5	3.5	3.9	4.4	4.4	6.2	7.9	7.5	14.3	6.9	11.0
18	4.5	5.7	0.4	6.5	0.1	4.3	4.3	4.3	4.6	6.1	7.8	6.3	7.9	3.2	7.3
19	— 0.4	1.4	— 0.5	3.2	— 2.5	3.9	3.5	3.3	4.8	6.1	7.8	2.2	21.5	1.1	5.0
20	— 1.2	0.8	— 0.4	0.9	— 5.1	2.8	2.6	2.3	4.6	6.1	7.8	— 1.3	3.0	0.2	1.3
21	— 0.8	— 1.3	— 2.2	— 0.2	— 2.8	2.1	2.1	1.9	4.3	6.1	7.7	— 1.4	— 0.9	— 2.1	0.1
22	— 2.8	— 1.8	— 3.2	— 1.6	— 3.9	1.8	1.7	1.6	4.1	5.9	7.6	— 2.8	— 2.0	— 4.0	— 2.2
23	— 3.2	— 2.6	— 2.4	— 2.4	— 3.9	1.5	1.5	1.3	3.9	5.9	7.6	— 3.8	— 3.5	— 2.3	— 2.6
24	— 1.5	0.0	0.0	0.3	— 2.9	1.4	1.4	1.3	3.7	5.9	7.6	— 1.2	1.2	2.0	1.8
25	— 0.2	1.6	0.0	2.0	— 1.0	1.3	1.3	1.3	3.6	5.7	7.6	2.4	8.9	3.0	4.7
26	— 4.5	— 2.2	— 2.4	0.5	— 5.4	1.3	1.3	1.2	3.4	5.7	7.6	— 2.8	15.0	— 2.3	3.3
27	— 2.8	— 6.8	—10.1	— 0.8	—11.4	1.1	1.1	0.9	3.4	5.6	7.6	— 4.6	8.1	—10.8	— 2.2
28	—11.4	— 9.8	— 8.6	— 8.4	—12.7	0.7	0.5	0.3	3.2	5.5	7.4	—11.0	5.2	— 8.0	— 8.0
29	— 5.6	— 2.4	— 4.0	— 1.0	—10.1	0.3	0.3	0.3	3.0	5.4	7.4	— 4.4	15.7	— 2.6	— 0.8
30	— 1.3	0.0	— 0.9	0.5	— 5.1	0.3	0.3	0.3	2.9	5.3	7.4	0.2	2.8	0.5	0.8
Среднія Моу.	— 0.18	1.54	— 0.56	2.65	— 2.95	2.46	2.46	2.46	4.40	6.44	7.92	0.77	7.03	0.82	2.93

Декабрь.

1	— 1.4	— 1.0	— 2.8	— 0.5	— 4.0	0.3	0.3	0.3	2.8	5.3	7.4	0.2	0.2	— 2.8	0.6
2	— 8.8	— 7.7	—12.1	— 1.5	—13.2	0.1	0.0	— 0.3	2.6	5.1	7.4	— 9.8	5.5	—10.8	— 2.3
3	—14.4	—10.6	— 7.8	— 7.6	—15.8	— 0.7	— 1.1	— 1.3	2.6	5.1	7.3	—14.0	7.6	— 7.1	— 7.2
4	— 8.2	— 6.2	— 5.7	— 5.7	—11.2	— 1.7	— 1.5	— 1.5	2.4	5.1	7.2	— 7.8	— 5.1	— 5.4	— 5.5
5	— 4.1	— 2.4	— 1.3	— 1.0	— 6.1	— 1.3	— 1.3	— 1.0	2.2	5.0	7.2	— 3.8	— 0.8	— 0.1	— 0.2
6	— 0.8	0.2	— 1.4	0.7	— 3.3	— 0.7	— 0.6	— 0.5	2.0	4.9	7.2	0.2	3.2	0.2	1.0
7	— 2.4	— 1.1	— 1.8	— 0.2	— 5.4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	1.9	4.8	7.2	— 1.0	2.4	— 0.3	0.8
8	— 1.8	— 1.3	— 1.6	— 0.9	— 3.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	1.8	4.7	7.1	— 0.8	2.2	— 0.8	0.1
9	— 4.7	— 2.0	— 4.4	— 1.3	— 6.5	— 0.7	— 0.8	— 0.8	1.8	4.7	7.0	— 3.6	— 1.1	— 4.0	— 0.6
10	— 5.2	— 3.6	— 4.6	— 3.1	— 6.8	— 1.0	— 1.1	— 1.1	1.8	4.6	7.0	— 6.3	— 3.0	— 4.3	— 2.8
11	— 4.6	— 6.2	— 6.8	— 3.6	— 8.5	— 1.1	— 1.2	— 1.6	1.7	4.4	7.0	— 4.8	6.3	— 6.5	— 3.7
12	— 4.6	— 3.1	— 2.0	— 1.8	— 8.0	— 1.7	— 1.5	— 1.3	1.6	4.4	6.9	— 4.0	— 1.1	— 1.3	— 1.4
13	— 1.4	— 1.2	— 1.4	— 1.0	— 2.4	— 1.0	— 0.9	— 0.9	1.6	4.3	6.9	— 0.3	1.2	— 0.7	— 0.4
14	— 4.2	— 4.6	— 9.6	— 1.2	—10.0	— 0.9	— 1.0	— 1.5	1.6	4.2	6.9	— 4.4	— 3.8	— 9.1	— 0.7
15	—10.0	— 8.2	— 9.9	— 8.2	—11.1	— 2.2	— 2.6	— 2.9	1.4	4.2	6.9	—10.0	— 6.3	—10.1	— 8.5
16	— 9.6	— 8.2	— 8.3	— 7.8	—11.5	— 3.3	— 3.5	— 3.6	1.4	4.1	6.9	— 9.6	— 6.6	— 8.6	— 7.7
17	— 8.8	— 8.6	—10.1	— 8.2	—10.7	— 3.5	— 3.5	— 3.5	1.2	4.0	6.8	— 9.6	— 8.8	—12.3	— 8.3
18	—12.0	—10.0	— 7.2	— 7.1	—12.8	— 3.9	— 4.2	— 4.2	1.2	4.0	6.8	—14.8	—11.3	— 6.5	— 7.0
19	— 4.4	— 2.9	— 3.2	— 2.4	— 8.0	— 3.6	— 3.1	— 2.5	1.1	3.9	6.7	— 3.8	— 1.6	— 2.4	— 2.7
20	— 3.4	— 2.8	— 3.0	— 2.5	— 3.9	— 2.2	— 2.0	— 1.9	1.0	3.8	6.7	— 3.0	— 1.8	— 2.8	— 2.4
21	— 3.1	— 2.3	— 9.4	— 1.7	— 9.9	— 1.8	— 1.7	— 1.9	0.9	3.8	6.6	— 2.8	— 1.6	— 8.1	— 2.1
22	—10.6	— 6.0	— 5.6	— 5.0	—11.8	— 2.9	— 3.3	— 3.3	0.8	3.6	6.6	—11.4	— 3.8	— 5.4	— 4.7
23	— 6.4	— 4.5	— 4.6	— 3.2	— 7.2	— 3.1	— 2.9	— 2.9	0.8	3.6	6.6	— 6.8	— 3.1	— 3.7	— 3.7
24	— 6.4	— 5.4	— 7.9	— 2.3	— 9.0	— 2.7	— 2.5	— 2.9	0.8	3.5	6.5	— 6.8	— 3.8	— 8.7	— 3.7
25	— 7.5	— 5.6	— 5.1	— 4.8	— 9.0	— 3.3	— 3.4	— 3.3	0.8	3.4	6.4	— 7.8	— 4.8	— 4.7	— 3.7
26	— 3.0	— 1.7	— 3.2	— 1.2	— 5.3	— 2.8	— 2.5	— 3.6	0.6	3.4	6.4	— 1.8	0.0	— 3.3	— 0.7
27	— 6.0	— 7.4	—15.2	— 3.0	—16.0	— 2.1	— 2.3	— 3.1	0.6	3.4	6.4	— 6.8	— 7.1	—14.8	— 2.5
28	—14.8	—12.8	—14.8	—13.2	—17.5	— 5.0	— 5.6	— 6.3	0.6	3.3	6.4	—15.8	—12.0	—14.8	—14.1
29	—11.8	— 8.4	— 8.0	— 7.9	—16.0	— 6.5	— 6.3	— 5.7	0.5	3.2	6.4	—11.9	— 7.2	— 7.2	— 7.3
30	— 7.0	— 6.4	—10.8	— 6.0	—11.2	— 5.1	— 4.7	— 4.7	0.4	3.2	6.3	— 7.0	— 3.0	—11.5	— 6.2
31	—10.0	— 8.4	—10.4	— 8.2	—11.9	— 5.1	— 5.1	— 5.1	0.4	3.1	6.2	— 9.6	— 8.0	—11.5	— 8.8
Среднія Моу.	— 6.50	— 5.17	— 6.45	— 3.92	— 9.26	— 2.28	— 2.30	— 2.39	1.38	4.13	6.82	— 6.44	— 2.49	— 6.11	— 3.71

Novembre. St.-Pétersbourg.

ура почвы на естественной поверхности. ature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
1.8	— 0.9	— 3.0	1.1	1.6	— 0.1	2.8	2.8	2.5	3.9	4.2	4.2	6.5	8.3
7.0	— 0.6	— 2.0	2.1	5.4	1.6	2.2	3.0	3.0	3.9	3.9	4.0	6.2	8.1
7.8	3.1	— 3.7	3.2	7.6	3.5	2.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.3	6.1	8.0
3.6	— 0.4	— 2.0	2.9	3.5	1.5	3.8	3.8	3.6	4.2	4.4	4.5	6.0	7.9
4.2	2.3	— 2.6	1.9	3.6	2.9	3.0	3.4	3.5	4.3	4.3	4.3	5.9	7.8
1.3	0.0	— 6.0	— 0.1	1.2	0.7	2.8	2.6	2.6	4.2	4.0	4.0	5.9	7.7
4.3	4.2	— 0.4	3.5	4.2	4.1	3.0	3.5	3.8	3.8	4.0	4.2	5.7	7.6
5.2	4.5	3.5	4.2	5.1	4.3	4.2	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	5.6	7.5
4.7	2.1	1.0	4.5	4.1	2.3	4.6	4.6	4.3	4.8	4.8	4.8	5.7	7.4
1.4	— 0.5	— 1.5	1.1	1.1	0.0	3.5	3.2	2.6	4.6	4.4	4.2	5.7	7.3
— 0.8	— 3.2	— 7.0	— 0.7	— 0.5	— 1.3	2.2	2.1	1.7	3.9	3.8	3.5	5.6	7.2
0.0	— 0.6	— 6.3	— 1.6	0.3	— 0.1	1.5	1.5	1.5	3.4	2.8	2.9	5.4	7.2
0.1	2.0	— 1.3	— 0.1	— 0.1	1.2	1.4	1.4	1.4	2.8	2.8	2.8	5.2	7.0
4.2	1.4	1.0	2.4	6.2	2.5	1.4	1.8	1.8	2.6	2.6	2.7	5.0	7.0
5.3	4.0	0.5	2.9	5.4	4.1	2.4	3.0	3.4	3.0	3.2	3.4	4.8	6.9
4.5	2.9	0.6	3.1	4.6	3.3	3.5	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	4.8	6.8
9.8	3.4	2.8	5.7	10.3	4.7	3.9	5.0	5.0	4.0	4.3	4.4	4.9	6.7
5.7	0.2	— 1.7	4.9	5.7	2.9	4.4	4.7	4.4	4.5	4.6	4.6	5.0	6.6
3.6	— 0.3	— 4.6	1.2	4.3	0.6	3.4	3.5	2.8	4.4	4.2	4.0	5.1	6.6
0.5	— 0.2	— 5.5	— 0.5	— 0.9	0.1	2.2	2.1	2.0	3.8	3.6	3.4	5.1	6.6
— 1.0	— 1.4	— 3.2	— 0.3	— 0.3	— 0.5	1.8	1.4	1.5	3.2	3.0	3.0	4.9	6.5
— 1.5	— 2.5	— 4.3	— 0.9	— 0.9	— 1.4	1.4	1.4	1.2	3.0	2.8	2.8	4.8	6.4
— 2.2	— 2.0	— 4.5	— 1.6	— 1.7	— 1.5	1.1	1.0	0.9	2.6	2.6	2.5	4.6	6.4
— 0.3	0.3	— 3.2	— 0.9	— 0.2	0.5	1.0	1.0	1.0	2.4	2.4	2.4	4.4	6.3
1.9	0.0	— 1.2	0.4	1.7	0.5	1.1	1.2	1.1	2.3	2.3	2.3	4.3	6.3
— 1.8	— 2.1	— 6.4	— 1.3	0.2	— 1.5	0.9	1.0	0.8	2.2	2.2	2.2	4.1	6.2
— 4.0	— 7.6	—10.4	— 1.1	— 1.7	— 3.9	0.7	0.6	0.3	2.2	2.2	1.8	4.0	6.1
— 7.5	— 6.3	—11.5	— 4.2	— 2.7	— 4.5	0.1	0.3	0.0	2.0	1.9	1.9	3.9	6.0
— 2.0	— 3.0	— 9.1	— 2.6	— 0.5	— 1.5	0.2	0.5	0.4	1.9	1.9	1.8	3.8	6.0
— 0.3	— 1.0	— 5.0	— 0.5	0.1	— 0.3	0.5	0.6	0.6	1.6	1.7	1.7	3.7	5.9
1.85	— 0.07	— 3.23	0.96	2.22	0.82	2.26	2.43	2.32	3.38	3.37	3.37	5.09	6.94

Décembre.

— 1.0	— 2.5	— 4.6	— 0.5	— 0.5	— 1.5	0.4	0.5	0.4	1.8	1.8	1.7	3.6	5.8
— 7.0	—10.0	—13.5	— 2.3	— 3.6	— 6.6	0.0	0.0	— 0.5	1.3	1.6	1.2	3.6	5.7
— 8.5	— 7.0	—16.0	— 8.1	— 4.9	— 6.0	— 1.0	— 1.1	— 1.4	1.4	1.3	1.2	3.5	5.6
— 5.8	— 5.0	—11 1	— 5.9	— 5.1	— 4.1	— 1.0	— 1.2	— 1.0	1.1	1.2	1.2	3.4	5.6
— 2.4	— 1.5	— 6.5	— 3.1	— 1.9	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.4	1.0	1.1	1.0	3.2	5.5
0.0	— 1.5	— 4.5	— 0.7	— 0.2	— 0.7	— 0.2	— 0.2	— 0.2	1.0	1.0	1.1	3.0	5.4
— 1.4	— 1.4	— 6.8	— 1.4	— 0.6	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.2	1.0	1.0	1.0	3.0	5.3
— 1.8	— 1.5	— 4.0	— 0.9	— 0.7	— 0.9	— 0.2	— 0.1	— 0.2	1.0	1.0	1.0	3.0	5.3
— 2.2	— 6.0	— 8.0	— 2.8	— 1.5	— 2.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.0	1.0	1.0	3.0	5.2
— 4.0	— 5.1	— 8.4	— 2.8	— 2.4	— 2.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.9	0.9	1.0	2.9	5.1
— 7.5	— 7.3	—10.0	— 2.2	— 2.2	— 3.3	— 0.4	— 0.4	— 0.6	1.0	0.9	0.9	2.8	5.0
— 3.4	— 1.6	— 8.6	— 2.7	— 1.9	— 1.2	— 0.6	— 0.5	— 0.4	0.8	0.8	0.8	2.7	5.0
— 1.2	— 1.5	— 2.5	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.9	0.9	0.9	2.7	4.9
— 5.4	—11.5	—11.5	— 1.7	— 1.8	— 3.3	— 0.2	— 0.2	— 0.4	0.6	0.9	0.8	2.6	4.8
— 9.5	—10.5	—12.4	— 3.7	— 4.3	— 6.7	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.6	0.8	0.8	2.6	4.8
— 8.0	— 8.5	—12.5	— 4.7	— 4.5	— 4.9	— 0.7	— 0.6	— 0.8	0.8	0.8	0.8	2.6	4.8
— 9.0	—11.5	—12.4	— 4.8	— 4.1	— 4.7	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.7	0.7	0.6	2.5	4.6
—10.0	— 6.5	—15.1	— 8.1	— 5.5	— 4.7	— 1.0	— 1.0	— 1.0	0.6	0.6	0.7	2.4	4.6
— 2.5	— 3.0	— 7.6	— 2.2	— 1.7	— 1.5	— 0.7	— 0.6	— 0.4	0.6	0.6	0.6	2.4	4.6
— 2.9	— 3.0	— 4.0	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.7	0.6	0.7	2.4	4.5
— 2.3	—11.4	—11.8	— 1.5	— 1.3	— 3.2	— 0.4	— 0.3	— 0.5	0.6	0.6	0.6	2.3	4.4
— 6.1	— 5.6	—14.0	— 4.0	— 3.3	— 2.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6	0.6	0.6	2.4	4.4
— 5.4	— 4.5	— 8.0	— 2.5	— 2.5	— 2.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.6	0.6	0.6	2.3	4.3
— 6.4	— 9.0	—11.0	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.6	0.6	0.6	2.2	4.3
— 6.5	— 5.0	— 9.4	— 2.7	— 2.5	— 2.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.6	0.4	0.6	2.2	4.2
— 1.3	— 3.5	— 5.6	— 1.5	— 0.9	— 1.2	— 0.5	— 0.3	— 0.3	0.6	0.5	0.6	2.1	4.2
— 9.0	—18.3	—19.2	— 1.9	— 2.0	— 3.3	— 0.4	— 0.4	— 0.5	0.5	0.6	0.5	2.1	4.2
—15.0	—15.2	—22.0	— 4.1	— 5.2	— 5.3	— 0.6	— 0.5	— 0.8	0.5	0.5	0.6	2.1	4.1
— 8.4	— 7.5	—17.6	— 6.5	— 5.3	— 3.2	— 0.8	— 0.8	— 0.6	0.4	0.4	0.6	2.0	4.0
— 6.0	—11.0	—11.5	— 2.7	— 2.7	— 3.3	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.6	0.6	0.6	2.0	4.0
— 8.5	—10.3	—12.5	— 4.0	— 3.3	— 3.5	— 0.8	— 0.7	— 0.8	0.4	0.4	0.4	2.0	4.0
— 5.43	— 6.70	—10.41	— 3.06	— 2.61	— 2.92	— 0.52	— 0.48	— 0.53	0.80	0.82	0.82	2.63	4.78

Январь. — Janvier.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètre: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры Ombromètre: съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.15	3.4	3.2	5	—	—	—	—
2	0.25	0.0	—	4	—	S	—	SSE
3	0.05	0.3	0.3	4	N	S	—	—
4	0.30	—	—	4	—	S	S	—
5	0.15	—	—	4	—	—	S	—
6	0.10	0.2	0.3	4	N	—	—	—
7	0.05	0.3	0.6	5	N	—	—	—
8	0.20	3.1	3.8	6	N	N	—	—
9	0.05	0.3	2.3	10	—	N	—	—
10	0.05	—	—	12	—	—	—	—
11	0.15	—	—	11	—	—	—	—
12	0.25	—	0.1	10	CCu	S	—	—
13	0.05	0.0	0.0	10	N	S	—	—
14	0.15	—	—	10	—	—	—	—
15	0.10	0.6	0.7	9	—	S, CCu	N	—
16	0.00	1.1	2.9	10	—	N	N	—
17	0.00	5.1	3.3	12	—	N	—	—
18	0.10	0.3	0.1	12	—	—	—	—
19	0.00	0.8	1.2	12	—	—	—	—
20	0.00	0.2	0.3	14	N	—	—	—
21	0.15	3.2	4.0	15	—	—	N	—
22	0.00	2.6	4.6	20	N	N	N	—
23	0.05	0.6	0.8	21	—	N	—	SW
24	0.15	0.3	0.3	22	—	S	N	—
25	0.05	0.3	0.3	22	N	S	CuS	SW
26	0.10	1.1	1.3	22	N	N	N	—
27	0.05	0.3	0.4	22	N	N, CS	N	—
28	0.05	0.3	0.3	22	—	—	—	—
29	0.00	0.2	0.1	22	—	N	—	—
30	0.00	0.2	0.1	23	—	S	—	E
31	0.00	0.2	0.2	23	—	—	—	—
Средн. Moy.	0.09	25.0	31.5	13.0	—	—	—	—

Февраль. — Février.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры Ombromètre: безъ воронки. sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры Ombromètre: съ воронкою. avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.00	0.2	0.1	23	—	—	—	—
2	0.00	0.3	0.2	23	—	—	—	—
3	0.00	0.6	1.2	25	N	N	N	—
4	0.00	0.2	0.3	21	—	CuS	—	NE
5	0.00	0.2	0.5	19	N	N	N	—
6	0.00	0.1	0.3	19	—	—	—	—
7	0.05	0.1	0.3	19	N	N	—	—
8	0.00	—	—	19	—	—	—	—
9	0.05	—	—	19	—	—	—	—
10	0.00	—	—	19	S	CCu, S	CS, S	—
11	0.10	0.1	0.3	18	S	CS	N	—
12	0.00	0.1	0.0	19	N	—	—	—
13	0.00	0.1	0.1	19	—	—	—	—
14	0.00	—	—	19	S	CS	—	—
15	0.05	0.8	1.1	19	—	CS, CCu	N	—
16	0.15	0.0	0.0	19	S	CS	—	—
17	0.10	0.0	0.1	19	—	—	—	—
18	0.05	1.4	3.1	18	N	N	N	—
19	0.00	1.4	2.9	22	—	N	—	—
20	0.05	0.2	0.2	24	—	N	—	—
21	0.05	3.9	4.6	23	N	N	N	—
22	0.05	0.1	0.2	30	N	CCu, CS	—	—
23	0.10	0.3	0.4	28	—	CCu	N	—
24	0.05	0.2	0.3	28	—	CS	N	—
25	0.05	0.6	0.8	29	N	N	N	—
26	0.15	0.4	0.4	29	—	—	—	—
27	0.05	0.2	0.3	31	N	—	N	—
28	0.10	0.2	0.2	30	—	—	—	—
Средн. Moy.	0.04	11.7	17.9	22.6	—	—	—	—

Мартъ. — Mars.

1	0.00	0.2	0.4	29	—	N	—	—
2	0.00	0.6	0.6	30	N	N	—	—
3	0.10	0.2	0.2	30	N	Cu, CuS	—	—
4	0.20	3.5	3.4	29	—	S	—	ESE
5	0.25	1.6	1.6	32	N	N	N	S
6	0.30	—	—	32	N	Cu, CuS	CuS	—
7	0.25	0.0	0.0	32	—	CS	—	—
8	0.20	—	—	31	Cu, CuS	CCu, CuS	Cu, CuS	—
9	0.45	—	—	31	S	S	S	—
10	0.10	—	—	31	S	CS	CS	—
11	0.10	0.0	0.0	31	—	S	—	—
12	0.50	—	—	30	C, CS	CS	—	—
13	0.30	—	—	26	—	—	—	—
14	0.25	—	—	24	—	—	—	—
15	0.15	0.3	0.2	24	N	—	N	—
16	0.10	0.6	0.8	23	N	N	N	—
17	0.15	0.8	0.9	24	N	Cu, S	N	SSW
18	0.35	0.0	0.0	25	—	CS, C	Cu, CuS	W
19	0.80	0.1	0.0	24	CuS	—	—	—
20	0.20	—	—	24	Cu, CuS	Cu, S	CuS	—
21	0.20	0.2	0.4	24	CuS	N	—	—
22	0.00	0.4	1.4	24	N	N	—	—
23	0.30	0.1	0.1	29	S	N	—	—
24	0.20	0.0	0.0	28	N	S	—	—
25	0.25	0.2	0.4	28	N	CS, C	—	—
26	0.30	0.0	0.0	29	N	N	N	—
27	0.20	0.1	0.1	29	Cu, CuS	CuS	—	W
28	0.20	—	—	24	S	S	—	—
29	0.50	—	—	22	Cu, S	—	—	—
30	0.90	—	—	18	—	—	—	—
31	1.40	—	—	13	S, CS	CCu, CS	—	—
Средн. Moy.	0.30	8.9	10.5	26.8	—	—	—	—

Апрѣль. — Avril.

1	1.00	—	—	9	—	—	—	—
2	0.50	0.7	0.6	6	C, CuS	S, CuS	N	S
3	0.10	—	—	7	N	Cu, CCu	N	S
4	0.50	0.4	0.5	3	S, CCu	N	N	S
5	0.55	—	—	3	—	—	CS	—
6	0.65	—	—	1	—	Cu	—	E
7	0.60	0.3	0.3	0	C, CS	S	N	—
8	0.25	0.7	0.8	—	—	S	—	S
9	0.35	1.8	2.2	—	N	N	C, S	WSW
10	0.35	0.1	0.2	0	N	S	S	NW
11	0.40	7.9	8.1	—	—	N	N	—
12	0.00	0.3	0.4	2	N	S	CuS	NE
13	1.40	—	—	—	—	S	—	—
14	0.45	1.2	1.8	—	—	—	—	—
15	0.70	0.5	0.8	6	S, CS	N	Cu, CuS	—
16	0.50	—	—	4	S	Cu, S	S	—
17	1.10	—	—	—	—	Cu, S	N	NW
18	0.50	—	—	—	CS	CS, C	—	—
19	1.10	—	—	—	S	S, CS	—	—
20	1.30	0.2	0.2	—	CS	S	C, CS	—
21	0.75	1.2	1.2	—	N	—	—	—
22	0.20	2.1	2.1	—	—	N	N	SE
23	0.50	5.7	5.8	—	Cu, C	S, C	Cu CuS	—
24	0.80	0.8	0.9	—	N	Cu, S	S	SE
25	0.40	—	—	—	—	Cu, S	CCu, S	E
26	1.00	—	—	—	—	Cu	S	ESE
27	0.75	—	—	—	Cu, CuS	CuS, CCu	Cu, CCu	W
28	1.25	—	—	—	—	Cu	—	—
29	1.00	—	—	—	—	S	S	—
30	1.35	—	—	—	S	—	—	—
Средн. Moy.	0.68	23.9	25.9	1.4	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	1
1	1.75	—	—	—	—	CS	S	—
2	1.40	—	—	—	—	CS	—	—
3	1.30	—	—	—	CCu, S	Cu, CS	Cu, S	—
4	1.35	—	—	—	S, CCu	CS, S	S	NE
5	1.70	—	—	—	CS	—	CS	—
6	1.60	—	—	—	CS	CS, Cu	—	—
7	1.40	—	—	—	CS, C	CS, C	S	—
8	1.95	—	—	—	S, CS	CS, C	—	—
9	1.85	—	—	—	—	S	—	—
10	1.95	—	—	—	—	CCu, S	S	—
11	2.30	1.8	2.0	—	Cu, S	Cu, CuS	N	SW
12	2.05	0.3	0.2	—	S, Cu	Cu, S	S	SW
13	1.50	—	—	—	Cu, CCu	S, Cu, CS	S, CS	—
14	1.90	—	—	—	—	—	—	—
15	1.60	—	—	—	—	Cu, S	S, CS	—
16	2.45	—	—	—	S	S	S	—
17	2.75	—	—	—	—	CS	CS	—
18	3.25	—	—	—	—	—	—	—
19	3.05	—	—	—	—	Cu	—	E
20	3.00	—	—	—	CS	CuS, Cu	S	E
21	2.55	—	—	—	—	Cu	CCu, S	SSE
22	2.45	—	—	—	—	Cu	S, CS	—
23	2.35	—	—	—	—	Cu, CuS	S	N
24	2.85	1.1	1.2	—	S, CCu	Cu, S	Cu, CuS	SE
25	1.90	5.8	6.0	—	CuS, Cu	Cu, CCu	N	W
26	1.25	7.1	7.0	—	N	N	—	NE
27	1.35	—	—	—	Cu, S	Cu, S	S, CS	NE
28	1.55	0.9	1.0	—	S, CS	S, Cu	CuS, S	NE
29	1.45	3.2	3.0	—	N	Cu, CuS	Cu, S	N
30	1.10	3.2	3.5	—	CS	S, CuS	CuS, CS	SW
31	0.55	3.0	3.2	—	N	Cu, C	CS, S	—
Средн. Moy.	1.92	26.4	27.1	—	—	—	—	—

Іюнь — Juin.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	1
1	1.30	—	—	—	Cu, CuS	Cu, CS	S	NE
2	2.20	—	—	—	—	CuS	S, CuS	N
3	1.65	0.3	0.4	—	S	Cu	N	N
4	2.20	—	—	—	Cu, CuS	Cu, CuS	S, CuS	NNE
5	1.85	—	—	—	S	Cu, S	S, CuS	NW
6	2.85	—	—	—	S	S	S	E
7	1.35	1.2	1.5	—	N	CuS, Cu	S, CS	NNW
8	1.25	—	—	—	CuS	CS, Cu	CS, C	/W
9	1.35	—	—	—	S	S	S	—
10	2.05	—	—	—	CS, S	CuS	CS	—
11	2.50	—	0.1	—	Cu	Cu, C	S, C	/SW
12	2.35	6.0	6.2	—	S, CS	S	N	—
13	0.75	4.3	4.3	—	—	Cu, CCu	S, CS	SW
14	0.95	2.2	2.4	—	N	S, CuS	S, Cu	—
15	1.10	12.4	12.7	—	N	N	S, CuS	—
16	0.65	1.8	2.0	—	N	Cu	N	S
17	1.00	9.8	9.9	—	CuS	N	S, CuS	SE
18	0.65	—	—	—	N	CuS, S	C, S	SW
19	1.25	—	—	—	C, CS	Cu, C	CS	—
20	2.25	—	—	—	—	Cu	S, CS	E
21	3.00	—	—	—	—	CuS	CS, Cu	—
22	2.25	1.5	1.6	—	C, CS	S, CS	CuS, S	SW
23	1.60	—	—	—	—	Cu, C	CuS	—
24	2.45	—	—	—	Cu	Cu	CS, Cu	NW
25	3.20	3.3	3.5	—	Cu, CS	Cu, S	N	E
26	1.15	—	—	—	—	Cu	CuS	—
27	1.15	6.9	6.9	—	CuS	CuS	N	NE
28	0.85	—	—	—	—	Cu, CS	S	SSW
29	1.85	1.1	1.1	—	CuS	CuS	CuS	NE
30	2.40	—	—	—	S	Cu	C	NE
Средн. Moy.	1.71	50.8	52.6	—	—	—	—	—

Іюль. — Juillet.

1	1.80	—	—	—	C, S	C, CS	C, CS	NE
2	1.95	0.5	0.5	—	CS, S	Cu, CuS	S, CuS	NE
3	1.75	0.2	0.3	—	—	CuS	S, CS	—
4	1.85	0.1	0.1	—	CCu, C	Cu	S, CCu	W
5	1.25	0.4	0.5	—	—	Cu, C	S, CS, Cu	SSE/NNW
6	1.80	—	—	—	CuS	Cu	—	—
7	2.60	—	—	—	Cu	Cu, S	S, CS	—
8	2.15	0.9	1.0	—	S, CuS	CuS, S	CuS	SSW
9	2.10	16.6	16.6	—	CS, S	N	N	E
10	0.30	9.3	9.4	—	N	N	CuS	ENE
11	0.45	5.6	5.9	—	N	N	N	E
12	0.60	5.6	5.8	—	N	CuS, Cu	S	E
13	1.35	0.1	0.2	—	S, CuS	Cu, CuS	S, CuS	E
14	1.45	6.4	6.6	—	N	CuS, S	N	SW
15	0.90	0.9	0.9	—	Cu, S	Cu, CuS	N	E
16	1.05	3.2	3.3	—	S, CuS	CuS, CS	CuS, S	W
17	1.20	1.8	2.1	—	S, CuS	N	S	N
18	0.85	—	—	—	N	Cu, CuS	S	NE
19	1.60	—	—	—	—	CS, Cu	S, CS	—
20	1.40	—	—	—	Cu, S	—	S	—
21	1.55	9.6	9.7	—	C, S	Cu, S	N	SW
22	1.90	0.5	0.5	—	Cu, S	Cu, S	S, CuS	SW
23	2.45	0.1	0.2	—	CS, C	Cu, C	N	—
24	1.80	—	—	—	CuS	CuS, C	Cu, S	—
25	1.70	—	—	—	—	Cu	S, C	S
26	1.65	5.2	5.3	—	S	N	S, CS	WNW
27	1.25	0.1	—	—	N	Cu, CS	CS	—
28	1.70	0.9	1.0	—	S, CuS	N	—	—
29	1.10	—	—	—	CuS, CS	CuS, CS	S	WSW
30	1.40	1.4	1.5	—	Cu, S	S, Cu	CuS	W
31	1.65	3.1	3.4	—	CuS, CS	N	Cu	WSW
Средн. Moy.	1.50	72.5	74.8	—	—	—	—	—

Августъ. — Août.

1	1.95	—	—	—	Cu	Cu	—	W
2	1.85	—	—	—	S, CS	CuS, CS	Cu, CCu	—
3	2.00	—	—	—	CS, C	Cu	—	NW
4	2.35	2.6	2.6	—	CS	CuS	CuS	SE
5	1.95	3.7	3.6	—	N	N	N	S
6	2.65	—	—	—	CS	S, CS	S, CS	—
7	2.40	1.6	1.8	—	CuS, S	CuS	N	SE/SW
8	1.45	1.1	1.2	—	S, CuS	N	S, CuS	SW
9	0.90	—	—	—	CS	CuS, Cu	S	—
10	2.15	—	—	—	CS, C	Cu, S	S, CS	E
11	1.55	—	—	—	CuS, S	CuS	—	NNE
12	1.70	—	—	—	S, CuS	CuS, Cu	—	NNE
13	1.65	—	—	—	S	CuS	S	NE
14	1.40	0.5	0.6	—	S	C/CuS	CuS	WSW/ENE
15	2.50	—	—	—	S, C	S, CS	—	NE
16	3.30	—	—	—	—	CuS, Cu	—	E
17	2.50	—	—	—	—	CS. S	S	—
18	1.15	4.5	4.7	—	S	S	Cu	W
19	1.10	—	—	—	S	CuS	S	N
20	1.60	—	—	—	CCu, CS	CuS, CS	S	—
21	1.60	13.1	13.1	—	S, CS	S, CuS	Cu	SW
22	1.00	—	—	—	CuS	Cu	S	—
23	1.35	—	—	—	N	S, CuS, CS	C	WNW
24	1.30	—	—	—	C	CCu	—	—
25	1.40	3.8	3.9	—	S, CS	N	S	SW
26	0.85	1.1	1.2	—	N	CuS, CS	Cu	W
27	1.85	—	—	—	Cu, S	Cu	S	—
28	1.85	3.9	4.0	—	S, CS	S, CuS	N	SSW
29	1.85	3.0	3.2	—	CuS/S	S, CS	S	—
30	1.75	5.2	5.3	—	N	CuS, Cu	S	W
31	0.85	7.9	7.8	—	Cu, S	CuS, S	CuS	SW
Средн. Moy.	1.73	51.8	53.1	—	—	—	—	—

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	1.10	—	—	—	Cu, C	Cu, CS	Cu	W
2	1.75	0.6	0.7	—	CuS, CS	Cu, CuS	CCu, CS	N
3	0.90	0.9	1.1	—	N	N	N	—
4	0.60	—	—	—	S, CuS	CuS	—	SW
5	1.30	4.7	4.8	—	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS, C	SW
6	0.65	3.9	4.0	—	CS, S	CuS, S	S	NW
7	1.40	—	—	—	—	Cu	N	NE
8	1.55	—	—	—	CS, S	S. CuS	S, CS	—
9	1.30	—	—	—	CuS, S	S, CuS	S	NW
10	1.35	3.2	3.5	—	S, CuS	N	S	N
11	1.30	—	—	—	S	CuS	S	—
12	0.80	7.2	7.2	—	S	N	N	—
13	0.30	4.1	4.1	—	S, CuS	CuS	S	SW
14	0.40	7.1	7.1	—	N	—	CuS	—
15	0.65	0.5	0.5	—	N	Cu, S	—	NE
16	1.15	0.1	0.0	—	C, S	Cu, S	S	—
17	1.00	1.2	1.2	—	—	N	—	—
18	0.35	3.4	3.6	—	N	Cu, CuS	—	NW
19	0.95	5.2	5.3	—	CuS, CS	CS, Cu	N	S
20	0.70	6.4	6.7	—	N	S, CuS	N	NW
21	1.20	—	—	—	S, CS	Cu, CuS	S	—
22	1.30	—	—	—	C	S, CuS	—	NW
23	0.80	—	—	—	CS, CCu	S, CS	—	W
24	1.05	—	—	—	Cu, CS	Cu, CuS	—	NW
25	1.80	3.5	3.6	—	C, CS	C	—	NNW
26	0.90	0.8	0.9	—	N	CS, C	S	NW
27	0.60	1.3	1.4	—	N	CuS, Cu	—	NW
28	1.30	—	—	—	—	CS, S	S	—
29	0.85	—	—	—	S, CS	CS, S	Cu, CuS	—
30	0.95	0.0	0.0	—	S, CS	CS	—	—
31								
Средн. Moy.	1.01	54.1	55.7	—	—	—	—	—

Октябрь. — Octobre.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	0.40	—	—	—	S, C	Cu, CuS	S, CuS	N
2	0.45	—	—	—	S	S	Cu, CuS	SW
3	0.40	5.8	6.0	—	—	S	N	S
4	1.40	1.3	1.4	—	C, S	CuS, Cu	N	SW
5	1.00	2.8	2.8	—	S	CuS	S, CuS	SE
6	0.75	2.9	3.0	—	S	N	S, CuS	SW
7	0.63	—	—	—	S, CS	CuS	Cu, S	S
8	0.42	0.0	0.0	—	Cu, S	S, CuS	Cu	NW
9	0.40	—	—	—	C, CCu	C	—	SW
10	0.80	—	—	—	S, CCu	S	S, CCu	SE
11	0.75	—	—	—	C	Cu, CuS	—	SE
12	0.65	—	—	—	S, CS	CS, Cu	S, CS	/ SW
13	0.70	0.1	0.1	—	S	S, CuS	N	S
14	0.30	1.4	1.5	—	S, CCu	CuS, Cu	S	SW
15	0.60	4.0	4.2	—	S, CuS	CuS, Cu	N	N
16	1.05	8.6	8.7	—	CuS, S	N	N	SW
17	0.35	0.7	0.7	—	N	Cu, CS	S, CuS	/ N
18	0.65	0.7	0.8	—	S, CuS	Cu	N	—
19	0.65	0.2	0.2	—	N	CS, CuS	S, CuS	/ W
20	0.70	8.5	8.2	—	N	N	N	SSW
21	0.40	2.4	2.5	—	S	N	N	SW
22	0.30	—	—	—	CuS	S, CuS	CuS, S	W
23	0.30	1.5	1.7	—	S	S, CuS	N	E
24	0.20	4.0	4.2	—	N	S	N	S
25	0.20	14.5	14.9	—	N	N	N	—
26	0.25	—	—	—	S	S	—	—
27	0.10	0.3	0.4	—	—	N	—	S
28	0.25	—	—	—	S	S, CuS	—	SW
29	0.10	0.2	0.2	—	S, CuS	CuS, S	—	WNW
30	0.30	—	—	—	S	CuS, S	S, CuS	SSW
31	0.50	7.8	7.9	—	S	N	S, CuS	S
Средн. Moy.	0.51	67.7	69.4	—	—	—	—	—

Ноябрь. — Novembre.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	0.20	0.6	0.6	—	S	S	C	WNW
2	0.50	—	—	—	S	S, C	—	/ N
3	0.20	0.1	0.1	—	S	C, Cu	S	WNW /
4	0.40	0.0	0.0	—	S	CuS, S	Cu, S	WSW
5	0.20	0.0	0.0	—	S	N	S	W
6	0.10	9.7	9.5	—	—	—	N	—
7	0.05	11.3	11.2	—	S	N	—	SE
8	0.08	0.6	0.7	—	—	—	N	—
9	0.05	0.4	0.4	—	N	—	—	E
10	0.45	—	—	—	S	N	—	SE
11	0.65	0.1	0.0	—	S	—	—	—
12	0.30	—	—	—	—	S	—	SSE
13	0.70	2.8	2.6	—	S	N	N	SE
14	0.25	0.4	0.5	—	CuS, S	Cu, S	Cu	WNW
15	0.40	0.3	0.4	—	CuS	CuS, S	N	SSW
16	0.30	0.4	0.3	—	S	S, CuS	—	W
17	0.40	—	—	—	—	CuS, CS	—	/ SSW
18	1.15	0.0	—	—	CuS, C	CuS, S	Cu	W
19	0.40	—	—	—	S	S, CCu	—	NW /
20	0.30	0.5	0.6	—	S	N	N	N
21	0.45	—	—	2	N	S	—	E
22	0.45	—	—	1	—	S	—	SSE
23	0.05	—	—	1	N	—	—	—
24	0.35	—	—	—	—	S	S, CuS	—
25	0.00	—	—	—	S, CuS	S	S, CuS	—
26	0.85	2.9	3.1	—	S	S, CuS	N	NW
27	0.35	—	—	6	N	S, CuS	CuS	ENE
28	0.20	—	—	2	CuS	CuS	S, CuS	—
29	0.40	—	—	2	S, C	CuS, CCu	S, CS	/ N
30	0.80	—	—	1	S	CuS, S	S, CuS	W
31								
Средн. Moy.	0.34	30.1	30.0	0.5	—	—	—	—

Декабрь. — Décembre.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	0.65	—	—	1	S, CuS	N	CuS	W
2	0.20	—	—	1	CCu, S	S, C	—	—
3	0.15	—	—	1	—	—	S	—
4	0.10	0.6	0.7	1	S	N	N	—
5	0.05	0.5	0.9	2	—	N	—	—
6	0.15	0.0	0.0	5	N	S	N	SSE
7	0.00	0.1	0.2	3	—	S	—	S
8	0.15	0.2	0.1	4	N	S	N	—
9	0.15	0.2	0.3	4	N	—	N	—
10	0.00	0.5	0.5	4	—	N	—	—
11	0.10	0.5	0.6	4	—	C	—	—
12	0.00	1.1	1.5	6	N	N	—	—
13	0.00	—	—	8	—	—	N	—
14	0.20	0.2	0.2	7	—	—	—	—
15	0.05	—	—	6	S	S	—	—
16	0.05	0.1	0.1	6	S	—	N	—
17	0.05	0.1	0.2	7	N	N	N	—
18	0.00	0.4	0.4	7	—	S	—	—
19	0.00	0.1	0.2	8	—	—	—	—
20	0.00	0.1	0.1	7	—	—	—	—
21	0.15	0.1	0.1	7	—	N	—	—
22	0.10	2.6	3.2	7	S	S	—	—
23	0.15	1.8	2.1	12	N	N	N	—
24	0.10	0.1	0.1	15	N	N	S, CuS	—
25	0.30	—	—	15	—	—	N	—
26	0.05	4.6	5.8	12	—	N	N	—
27	0.10	—	0.1	19	N	N	—	ENE
28	0.00	0.1	0.1	17	—	N	S	—
29	0.25	0.1	0.1	17	—	N	—	—
30	0.00	0.0	0.1	16	N	N	S	—
31	0.10	0.2	0.3	13	S	N	—	—
Средн. Moy.	0.11	14.3	18.0	7.7	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1895. Résumé. St.-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation.			Среднія изъ крайнихъ температуръ воздуха. Moyennes des températures extrêmes de l'air.		Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de:											
						0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20	
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	1	1	1	
Янв.	—8.07	—2.79	—7.72	—4.85	—11.29	—5.11	—11.11	—7.97	—6.37	—7.82	—7.39	—4.60	—4.65	—4.66	—4.64	— 0.26	2.34	5.57	Janv.
Февр.	—16.66	5.29	—14.69	—10.82	—19.56	—9.61	—20.06	—16.50	—11.66	—14.96	—14.37	—11.42	—11.36	—10.98	—11.25	— 4.48	1.10	4.85	Févr
Мрт.	—4.22	20.82	—5.23	—1.07	—9.25	2.65	—9.83	—6.88	0.85	—5.49	—3.84	—4.15	—4.01	—3.49	—3.88	— 2.21	0.22	4.11	Mars
Апр.	10.40	23.73	1.24	5.85	—2.11	15.78	—3.21	1.97	13.76	0.42	5.38	0.74	0.97	1.26	0.99	— 0.38	0.21	3.65	Avril
Май	24.93	38.24	8.56	16.07	5.01	33.61	2.78	13.56	30.23	8.29	17.36	8.55	8.76	9.76	9.02	2.46	0.50	3.35	Mai
Іюнь	24.30	39.43	15.54	20.27	12.13	37.70	11.35	18.78	33.41	16.12	22.77	15.68	15.53	16.45	15.89	10.63	5.69	3.70	Juin
Іюль	25.28	37.53	15.98	20.47	13.42	36.36	12.96	19.20	30.83	16.63	22.22	18.37	18.31	19.05	18.58	15.54	11.31	5.97	Juil
Авг.	25.67	38.38	14.17	19.57	11.65	33.88	10.20	16.35	29.15	14.51	20.00	17.42	17.35	18.07	17.61	15.95	13.06	7.91	Août
Сент.	15.91	30.80	9.52	13.54	7.59	23.76	5.62	8.74	20.14	8.95	12.61	11.89	11.86	12.32	12.02	12.41	11.84	8.78	Sept.
Окт.	6.00	16.69	5.75	8.87	4.18	12.49	2.45	4.48	10.02	4.84	6.45	7.40	7.36	7.48	7.41	8.86	9.65	8.69	Oct.
Нояб.	0.77	7.03	0.82	2.93	—1.03	2.65	—2.95	—0.18	1.54	—0.56	0.27	2.46	2.46	2.46	2.46	4.40	6.44	7.92	Nov.
Дек.	—6.44	—2.49	—6.11	—3.71	—8.54	3.92	—9.26	—6.50	—5.17	—6.45	—6.04	—2.28	—2.30	—2.39	—2.32	1.38	4.13	6.82	Déc.
Годъ	8.16	21.06	3.15	7.26	0.18	15.02	—0.92	3.75	12.23	2.87	6.28	5.00	5.02	5.44	5.16	5.36	5.54	5.94	Année

Температура почвы на естественной поверхности. Température du sol sur la surface naturelle.					Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:													Mois.
					0m.00				0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	
7	1	9	Средн. Moy.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	1	1	
—8.52	—6.68	—8.27	—7.82	—12.53	—3.73	—3.39	—3.64	—3.59	—1.74	—1.73	—1.70	—1.72	—0.54	—0.58	—0.55	—0.56	0.97	2.97	Jan.
—17.81	—11.88	—16.07	—15.25	—22.42	—6.15	—5.45	—5.73	—5.78	—3.03	—3.13	—2.99	—3.05	—1.24	—1.33	—1.26	—1.28	0.39	2.30	Févr
—7.72	—0.70	—7.35	—5.26	—12.47	—2.14	—1.05	—1.73	—1.64	—1.06	—1.05	—1.01	—1.04	—0.60	—0.64	—0.57	—0.60	0.10	1.82	Mars
1.62	13.50	0.04	5.05	—4.01	1.32	8.53	1.47	3.77	0.52	1.78	1.13	1.14	0.07	0.30	0.15	0.17	0.15	1.63	Avril
10.37	30.62	5.43	15.47	—0.25	9.52	18.95	8.23	12.23	6.60	8.71	7.85	7.72	5.27	5.72	5.62	5.54	2.99	2.37	Mai
16.26	30.16	13.25	19.89	8.80	14.32	19.64	14.29	16.08	12.30	13.19	12.93	12.81	11.17	11.33	11.43	11.31	8.71	6.14	Juin
16.84	26.44	14.51	19.26	10.80	17.14	23.13	16.17	18.81	15.98	17.38	17.27	16.88	15.40	15.60	15.83	15.61	13.02	9.59	Juil
13.91	27.24	11.43	17.53	6.83	13.89	20.74	14.02	16.22	14.44	15.61	15.32	15.12	14.57	14.63	14.73	14.64	13.58	11.43	Août
8.34	21.23	7.39	12.32	3.04	9.42	15.78	9.25	11.48	10.42	11.21	11.14	10.92	11.15	11.19	11.31	11.22	11.56	10.93	Sept.
4.54	9.95	4.64	6.38	1.42	5.16	8.35	5.59	6.37	6.87	7.16	7.08	7.04	7.89	7.84	7.84	7.86	8.99	9.55	Oct.
0.22	1.85	—0.07	0.67	—3.23	0.96	2.22	0.82	1.33	2.26	2.43	2.32	2.34	3.38	3.37	3.37	3.37	5.09	6.94	Nov.
—6.72	—5.43	—6.70	—6.28	—10.41	—3.06	—2.61	—2.92	—2.86	—0.52	—0.48	—0.53	—0.51	0.80	0.82	0 82	0.81	2.63	4.78	Déc.
2.61	11.36	1.52	5.16	—2.87	4.72	8.74	4.63	6.04	5.25	5.92	5.73	5.64	5.61	5.69	5.73	5.67	5.68	5.87	Année

Мѣсяцы.	Испареніе. Evaporation.		Дождемѣры Ombromètres		Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнографъ въ См. Limnigraphe cm.							Mois.
	Средн. Moy.	Суммы. Sommes.	безъ воронки. sans	съ воронкою. avec entonnoir.	Средн. высота. См. Hauteur moy. cm.	Число дней съ ✻ Nombres des jours de ✻	7	1	9	Средн. Moy.	Средн. Наиб. Max. moy.	Средн. Наим. Min. moy.	Абс. Наиб. Max. abs.	Абс. Наим. Min. abs.	
	Мм. mm.		Мм. mm.												
Январь	0.09	2.75	25.0	31.5	13.0	31	120.9	113.3	118.8	117.7	133.7	108.0	178	80	Janvier
Февраль	0.04	1.20	11.7	17.9	22.6	28	91.1	91.4	97.1	93.2	105.4	85.1	136	50	Février
Мартъ	0.30	9.20	8.9	10.5	26.8	31	116.8	114.0	120.7	117.2	129.6	109.7	161	97	Mars
Апрѣль	0.68	20.30	23.9	25.9	1.4	5	130.0	131.3	133.5	131.6	142.9	123.7	173	106	Avril
Май	1.92	59.45	26.4	27.1	—	—	100.5	107.2	104.6	104.1	113.9	95.6	136	76	Mai
Іюнь	1.71	51.40	50.8	52.6	—	—	113.3	118.2	117.7	116.4	128.8	107.3	181	96	Juin
Іюль	1.50	46.55	72.5	74.8	—	—	135.5	138.1	136.1	136.6	150.5	123.2	179	94	Juillet
Августъ	1.73	53.75	51.8	53.1	—	—	137.0	136.1	129.4	134.2	152.7	125.7	197	90	Août
Сентябрь	1.01	30.25	54.1	55.7	—	—	157.6	155.4	157.7	156.9	178.0	140.5	221	112	Septembre
Октябрь	0.51	15.95	67.7	69.4	—	—	147.1	143.1	141.9	144.0	168.6	128.1	219	53	Octobre
Ноябрь	0.37	11.00	30.1	30.0	0.5	7	157.9	142.0	140.8	146.9	187.0	123.8	357	52	Novembre
Декабрь	0.11	3.35	14.3	18.0	7.7	31	135.3	126.7	131.7	131.2	148.6	122.5	201	80	Décembre
Годъ	0.83	305.15	437.2	466.5	—	133	128.6	126.4	127.5	127.5	145.0	116.1	357	50	Année.

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1895.

Introduction.

Les observations normales ont été faites pendant l'année 1895, comme les années précédentes; elles comprennent les observations horaires météorologiques et magnétiques, les mesures absolues des éléments magnétiques et les observations astronomiques pour déterminer le temps et les azimuts.

Pour contrôler les lectures directes et pour interpoler les observations qui manquaient (pour 20 termes seulement cette année-ci) nous avons eu les enregistreurs suivants de Hottinger: le baromètre, le thermomètre, l'hygromètre et l'anémomètre, qui fonctionnèrent sans interruption pendant toute l'année.

Les observations jusqu'à la mi-novembre ont été faites par MM. A. Korovin, A. Maseïn, N. Ismosherov, W. Morosov et G. Verchinin. Au mois de novembre M. Verchinin a dû quitter l'Observatoire à cause du service militaire obligatoire. M. A. Changuin est entré à sa place. M. P. Müller, mon aide, m'a remplacé pendant mon absence pour affaires du service de l'observatoire du 10 au 17 août, et pendant mon congé du 30 août jusqu'au 4 novembre.

I. Observations astronomiques.

L'azimut de la mire, dont nous nous sommes servis du pilier de l'instrument des passages pour déterminer le temps et mesurer la déclinaison, c'est à dire l'azimut de la croix sur l'église Rasanovskaïa, a été mesuré cette année-ci, comme les années antérieures, en observant l'étoile polaire. On avait obtenu les valeurs:

1895.	Azimut de l'église Rasanovskaïa du pilier S.	Observateur.
3 Sept.	272°10′31″,6	Müller.
4 „	27,5	„
18 „	30,6	„
moyenne..	272°10′29″,9	

La moyenne de ces récentes mesures diffère très-peu de l'azimut 272°10′26″,7, déterminé en 1887, dont nous nous sommes servis jusqu'à présent; nous l'avons donc laissé sans changements.

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa d'après les 15 déterminations, faites pendant l'année 1895, était

de 2°21′12″,5.

Pendant les observations de la déclinaison dans notre hutte, hors de la ville, nous nous sommes toujours servis de l'église du cimetière comme mire. Son azimut n'a pas été remesuré cette année-ci.

Pour vérifier nos montres le temps avait été déterminé 32 fois en observant les passages du soleil sur le méridien. D'après ces déterminations nous reçûmes la marche suivante des montres.

1895.	Temp. moy. dans l'armoire des chronomètres.	Marche diurne des Chronomètres.				Marche diurne des Pendules.	
		Virén № 86.	Virén № 152.	Hauth № 37.	Ericsson № 58.	Hauth.	Hasler.
		s	s	s	s	s	s
Janvier	20°,6	1,02	—2,91	2,03	— 0,32	—0,27	±1,4
Février	21,0	0,95	— 2,87	3,15	—0,69	—0,23	±1,6
Mars	20,5	0,93	—2,94	4,02	—0,83	—0,31	±1,2
Avril	19,7	1,08	—3,01	4,82	—0,76	—0,37	±0,4
Mai	19,3	1,78	—2,92	5,25	1,00	—0,41	±0,8
Juin	19,7	2,62	—2,59	5,62	1,80	—0,61	±0,9
Juillet	20,8	6,08	—2,38	4,30	1,80	—0,72	±0,8
Août	20,1	6,37	—2,26	5,60	—2,81	—0,91	±0,5
Septembre . . .	19,8	5,14	—2,20	4,92	—2,87	—1,09	±1,2
Octobre	19,7	3,84	—2,39	4,56	—2,74	—0,89	±1,1
Novembre . . .	19,4	2,58	—2,64	3,17	—3,18	—0,98	±1,0
Décembre	20,2	1,51	—3,26	4,50	—1,74	—0,65	±0,7

Nous donnons dans la première colonne de ce tableau les températures moyennes dans l'armoire des chronomètres d'après les observations faites deux fois par jour, à 10^h du matin et à 10^h du soir. Nous avons voulu nous assurer par ces observations, s'il n'y avait pas de relation entre les variations de la marche des chronomètres et celle de la température. Néanmoins nos suppositions, comme on le voit, ne se sont pas réalisées.

La pendule de Hauth a le mieux fonctionné cette année-ci, de même qu'auparavant, c'est à cause de cela que nous nous en sommes principalement servis.

Le chronomètre de poche d'Ericsson fut pris en voyage, dès le mois de mai jusqu'au mois d'août, c'est pour cette cause que sa marche fut changée.

La pendule de Hasler d'après laquelle on faisait les observations météorologiques était vérifiée une fois par semaine au moins et réglée, si c'était nécessaire. Sa plus grande erreur était de 17 secondes.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

On a employé pour les observations horaires de la pression atmosphérique le baromètre Turettini № 64. Les observations ont été faites environ 4 minutes avant l'heure précise du temps local. En outre on a noté chaque jour les indications des baromètres: Г. Ф. О. № 4 à trois termes: 7^h, 13^h et 21^h et de l'anéroïde Naudet № 254 à 13^h.

Les corrections de ces instruments ont été déterminées, comme d'ordinaire, en comparant les appareils avec notre baromètre normal de Turettini № IV. Nous donnons dans le tableau suivant les résultats de ces comparaisons en y ajoutant ceux de la comparaison des baromètres de voyage Turettini № 88 et Fuess № 731.

1895.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 731.		Température des baromètres.				Hauteur moyenne du barom.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm		
1—21 janvier.	—0,12	±0,02	+0,12	±0,04	+0,18	±0,05	+0,15	±0,03	20,4	20,7	20,9	20,1	746,0	10	Abels.
27 jan. — 2 févr. . . .	—0,14	2	0,09	2	0,10	4	0,10	6	21,5	22,0	22,3	21,4	42,1	10	Korovin.
12—14 mars.	—0,21	1	0,07	3	0,25	5	0,25	2	21,0	21,3	21,5	20,5	55,9	6	Müller.
13—20 »	—0,15	2	0,13	4	0,13	14	0,10	6	20,9	21,2	21,3	20,6	36,2	10	Abels.
15—28 mai	—0,25	2	0,10	4	0,00	9	0,09	3	20,6	20,6	20,6	20,4	33,5	10	Müller.
31 mai — 7 juin . . .	—	—	—	—	—0,04	3	—	—	19,6	—	19,7	—	31,0	10	»
7—15 août.	—0,25	2	0,22	3	—0,20	3	0,12	3	21,9	21,8	21,8	21,7	27,4	10	»
9—16 novembre . . .	—0,23	3	0,12	4	—0,16	3	0,17	4	19,9	20,0	20,2	19,5	39,4	10	»
16—25 » . . .	—0,23	3	0,13	2	—0,17	3	0,14	5	19,8	19,9	20,0	19,4	38,7	10	Abels.
26 nov. — 7 déc. . . .	—0,22	3	0,11	3	—0,17	3	0,09	6	20,4	20,6	20,8	19,9	26,3	10	Korovin.

On ne remarque pas cette année-ci dans le baromètre № 62, dont le tube fut changé au mois de décembre 1894, que sa correction dépende de la variation de la pression, comme c'était le cas l'année précédente. La correction de cet instrument n'augmente un peu qu'au commencement de l'année et elle devient constante ensuite. Pour réduire les données horaires observées avec ce baromètre, nous nous sommes servis, au mois de janvier, de la correction $-0,1 + 0,7 = +0,6$ mm., et depuis de la correction $-0,2 + 0,7 = +0,5$ mm.

Dans le baromètre № 88, qui fonctionnait tout-à-fait bien pendant les années précédentes, nous avons remarqué cette année-ci des sauts étranges dans les valeurs de la correction jusqu'à ce qu'un nouveau tube assez long ne fut mis dans l'appareil, au mois de mai. Pendant les mois de juin et de juillet ce baromètre fut employé dans les voyages entrepris pour visiter les stations.

Les baromètres № 4 et № 731 fonctionnèrent tout-à-fait bien pendant l'année entière, comme on le remarque d'après les données dans le tableau ci-dessus. La correction du baromètre № 4 fut $+0,1 + 0,7 = +0,8$ mm. pendant toute l'année.

Enfin nous donnons encore, comme les années précédentes, les comparaisons des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique, obtenue d'après les indications des deux baromètres à mercure observés régulièrement et de celles du baromètre anéroïde, observé chaque jour à 13^h; aux indications de cet instrument nous avons ajouté, en dehors de la correction sur la température, la correction fixe — 6,1 mm.

1895	Turettini № 62. 7^h, 13^h, 21^h.	Г. Ф. О. № 4. 7^h, 13^h, 21^h.	Naudet № 254. 13^h.	№ 62 — № 4.	№ 62—№ 254.
	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier. . .	744,61	744,62	744,8	—0,01	—0,2
Février. . .	37,83	37,87	38,0	—0,04	—0,3
Mars	39,63	39,65	39,9	—0,02	—0,3
Avril	37,28	37,30	37,6	—0,02	—0,4
Mai	35,19	35,22	35,3	—0,03	—0,3
Juin	33,25	33,25	33,4	0,00	—0,2
Juillet . . .	32,01	31,99	32,1	0,02	—0,2
Août	32,86	32,80	33,0	0,06	—0,3
Septembre.	31,40	31,37	31,5	0,03	—0,3
Octobre. . .	41,19	41,19	41,5	0,00	—0,4
Novembre .	35,60	35,60	36,1	0,00	—0,5
Décembre .	38,62	38,64	38,9	—0,02	—0,4

H. Abels.

b) Corrections des thermomètres.

Toutes les valeurs de la température ont été réduites à l'échelle normale du thermomètre à hydrogène.

La nouvelle vérification du point de zéro des thermomètres avait été faite le 29 décembre 1894 et le 1 janvier 1895. La même vérification pour les thermomètres du sol ne put être exécutée que le 10 avril 1895.

Les nouvelles valeurs des corrections furent ajoutées respectivement dès le 1 janvier et dès le 1 avril 1895.

Nous donnons dans le tableau suivant les nouvelles corrections des points de zéro et les changements de ces corrections depuis la vérification faite l'année passée.

№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction.	№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction.
		°	°			°	°
401	Fuess, Berlin	—0,24	—0,02	459	Fuess, échelle en papier .	0,07	0,00
401*	„	—0,35	—0,06	479	„	—0,13	—0,01
531	„	—0,14	—0,05	480	„	0,05	0,11
531*	„	—0,14	—0,01	76I	Geissler à Bonne	—0,43	—0,03
623	„	—0,12	—0,05	76II	„	—0,40	—0,01
623*	„	—0,13	—0,06	361*	„	—0,35	—0,01
616a	„	—0,07	—0,01	347*	„	—0,35	0,03
616b	„	—0,07	0,00	393*	„	—0,33	—0,03
545	„ dans le psy-	0,00	0,01	331	„	—0,13	0,00
546	„ chromètre	—0,04	—0,03	383	Geissler, à minima. . . .	—0,52	0,08
589	„ d'Assman.	—0,06	—0,05	XXII	Greiner à Munich	—0,39	—0,04
590	„	—0,06	—0,04	1	Reinhardt	—0,21	—0,03
126	Fuess dans le théodol.	0,06	0,00	1100	Crova.	—0,27	0,00
203	Wild-Freiberg	—0,06	0,01	1104	Crova.	—0,11	—0,04
538	Fuess, à maxima	—0,19	—0,24	11	Müller à St.-Pétersb. . .	—0,03	—0,01
894	„	—0,22	0,01	179	„	—0,05	—0,05
785	Fuess, à minima	0,06	0,00	180	„	—0,04	—0,01
886	„	0,07	—0,03	777	„	—0,06	—0,04
1036	„	0,00	0,00	777*	„	0,00	0,00
				350	„	0,00	0,00

c) Température et humidité de l'air.

1) Dans la hutte la plus éloignée, qui servait à des observations normales, se trouvaient comme auparavant les instruments, savoir: les thermomètres psychrométriques № 401 et № 401*, le thermomètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 886 de Fuess et l'hygromètre à cheveu № 461. En outre on plaça dans cette hutte, le 29 avril, un nouveau hygromètre à cheveu № 668.

Pour réduire les valeurs horaires de l'humidité nous nous sommes servis, comme jusqu'à présent, depuis le 1 mai jusqu'au 30 septembre des indications du psychromètre particulièrement; depuis le 1 janvier jusqu'au 1 avril et depuis le 1 octobre jusqu'au 31 décembre on a calculé l'humidité d'aprés l'hygromètre à cheveu.

Pour que les observations à 3 termes 7^h, 13^h et 21^h, publiées dans la II partie des Annales, de même avec les observations des stations du 2-e ordre, soient tout-à-fait conformes aux prescriptions de l'instruction, l'humidité de l'air donnée dans cette partie était déterminée à ces termes dans tous les mois d'après les indications du psychromètre, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait $+0°,5$ C. et plus. Si, par contre, le thermomètre mouillé indiquait une température plus basse, on se servait de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures de l'échelle à divisions égales de l'hygromètre № 461 nous nous sommes servis des 4 formules, déduites des comparaisons avec les indications des thermomètres psychrométriques № 401 et № 401*.

Les comparaisons faites depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre 1894, entre 100% et 23%, donnèrent lieu à la formule qui suit:

$$\text{I} \qquad F = -11{,}30 + 1{,}135\,x + 0{,}001089\,x^2.$$

Les comparaisons faites au mois de mai 1895, entre 98% et 20%, donnèrent lieu à la formule suivante:

$$\text{II} \qquad F = -2{,}59 + 0{,}610x + 0{,}005027x^2.$$

Les comparaisons faites dans l'intervalle compris entre les mois de juin et de septembre 1895, entre 100% et 33%, donnèrent lieu à la formule:

$$\text{III} \qquad F = -11{,}09 + 1{,}098x + 0{,}001049x^2.$$

Enfin les comparaisons faites au mois d'octobre entre 90% et 32% donnèrent lieu à la formule:

$$\text{IV} \qquad F = -16{,}94 + 1{,}023x + 0{,}002106x^2.$$

En nous fondant sur ces formules nous avons calculé les échelles suivantes:

	$x=$	100	95	90	85	80	75	70	65	60
F d'après	I	113,1	106,3	99,7	93,0	86,5	79,9	73,5	67,1	60,7
	II	108,6	100,7	93,0	85,6	78,4	71,4	64,7	58,3	52,1
	III	109,2	102,7	96,2	89,8	83,4	77,1	70,9	64,7	58,6
	IV	106,4	99,3	92,2	85,2	78,4	71,6	65,0	58,5	52,0

	$x=$	55	50	45	40	35
F d'après	I	54,4	48,2	42,0	35,3	29,8
	II	46,2	40,5	35,0	29,8	24,9
	III	52,4	46,4	40,4	34,5	28,6
	IV	45,7	39,5	33,4	27,4	21,4

On se servait:

de la formule	I	dès le	1 janvier	jusqu'au	31 mars
„	II	„	1 avril	„	17 juin
„	III	„	18 juin	„	30 septembre.

Depuis le 1 octobre jusqu'au 31 décembre les observations normales sur l'humidité de l'air ont été faites avec l'hygromètre à cheveu № 668 mentionné ci-dessus.

Nous avons trouvé, en comparant cet hygromètre avec le psychromètre au mois de septembre 1895 entre 99% et 43%, la formule suivante:

$$\text{V} \qquad F = -26{,}30 + 1{,}392x - 0{,}001108x^2.$$

Les nouvelles comparaisons faites au mois d'octobre, entre 90% et 32%, donnèrent lieu à la formule:

$$\text{VI} \qquad F = -16{,}95 + 0{,}997x + 0{,}001552x^2.$$

D'après ces formules on a calculé les échelles suivantes:

	$x=$	100	95	90	85	80	75	70	65	60
F d'après	V	101,8	95,9	90,0	84,0	78,0	71,9	65,7	59,4	53,2
	VI	98,2	91,7	85,3	79,0	72,7	66,5	60,4	54,4	48,4

	$x=$	55	50	45	40	35
F d'après	V	46,8	40,5	34,1	27,6	21,0
	VI	42,6	36,8	31,0	25,4	19,8

Les échelles I — IV indiquent que la longueur du cheveu dans l'hygromètre № 461 s'était changée pendant l'hiver de 1894/1895 et ensuite au mois de juin et au mois d'octobre 1895.

Le tableau suivant nous apprend, à quel point les observations phsychrométriques coïncident avec celles de l'hygromètre, si on se sert des formules ci-devant mentionnées. Dans ce résumé nous n'avons pas pris en considération les données obtenues, quand le thermomètre mouillé indiquait la température au-dessous de +0°5.

1895.	Psychromètre. 7h	13h	21h	moy.	Hygromètre № 461. 7h	13h	21h	moy.	Différence. 7h	13h	21h	moy.
Mai	64	44	61	56	65	44	59	56	—1	0	2	0
Juin	75	55	70	67	75	54	67	65	0	1	3	1
Juillet	84	59	78	74	84	58	77	73	0	1	1	1
Août	89	61	84	78	89	60	84	78	0	1	0	0
Septembre	88	62	81	77	90	63	81	78	—2	—1	0	—1
Octobre.	75	42	60	59	75	44	59	59	0	—2	1	0

Pour l'hygromètre № 668 nous avons:

Octobre.	75	42	60	59	74	44	59	59	1	—2	1	0

2) Dans la hutte rapprochée de l'observatoire étaient installés, comme les années précédentes, les instruments suivants dans une cage avec ventilateur; le thermomètre à minima № 383 de Geissler, le thermomètre à maxima № 894 de Fuess, l'hygromètre à cheveu № 397 et les thermomètres psychrométriques № 76^{I} et № 76^{II} de Geissler. Ces thermomètres psychrométriques furent remplacés, le 30 novembre, par les nouveaux thermomètres № 777 et № 777* de F. Müller.

Les comparaisons de l'hygromètre № 397 avec le psychromètre donnèrent lieu aux formules suivantes. Depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre 1894 entre 99% et 25%

$$\text{VII} \qquad F = -23{,}02 + 1{,}332x - 0{,}000459x^2;$$

au mois de mai 1895 entre 96% et 22%

$$\text{VIII} \qquad F = -37{,}99 + 1{,}582x - 0{,}00180x^2;$$

depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre 1895 entre 100% et 33%

$$\text{IX} \qquad F = -31{,}36 + 1{,}552x - 0{,}001716x^2;$$

au mois d'octobre 1895 entre 86% et 21%

$$\text{X} \qquad F = -22{,}92 + 1{,}071x + 0{,}001758x^2.$$

Ces formules amenèrent aux échelles suivantes:

$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60
F d'après VII	105,6	99,4	93,1	86,9	80,6	74,3	68,0	61,6	55,2
VIII	102,1	96,0	89,8	83,5	77,0	70,5	63,9	57,2	50,4
IX	106,7	100,6	94,4	88,2	81,8	75,4	68,9	62,3	55,6
X	101,8	94,7	87,7	80,8	74,0	67,3	60,7	54,1	47,7

$x =$	55	50	45	40	35
F d'après VII	48,8	42,4	36,0	29,5	23,0
VIII	43,6	36,6	29,6	22,4	15,2
XI	48,8	42,0	35,0	28,0	20,9
X	41,3	35,0	28,8	22,7	16,7

Nous nous sommes servis:

de la formule	VII	dès le	1 janvier	jusqu'au	31 mars
„	VIII	„	1 avril	„	17 juin
„	XI	„	18 juin	„	30 septembre
„	X	„	1 octobre	„	31 décembre.

Le tableau suivant nous donne la comparaison des observations psychrométriques avec celles de l'hygromètre № 397, en se servant des formules indiquées ci-dessus:

1895	Psychromètre. 7h	13h	21h	moy.	Hygromètre № 397. 7h	13h	21h	moy.	Différence. 7h	13h	21h	moy.
Mai	62	44	59	55	64	43	57	55	—2	1	2	0
Juin	73	53	68	65	74	52	66	64	—1	1	2	1
Juillet	83	56	76	72	83	56	76	72	0	0	0	0
Août	88	60	83	77	88	59	83	77	0	1	0	0
Septembre	87	60	80	76	89	61	80	77	—2	—1	0	—1
Octobre	74	40	58	57	73	41	57	57	1	—1	1	0

Nous donnons dans le tableau suivant, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et celles de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes.

Mois de 1895.	Température de l'air. Hutte éloignée — rapprochée. 7h	13h	21h	moyenne.	Humidité relative. Hutte éloignée — rapprochée. 7h	13h	21h	moyenne.	Tension de vapeur. Hutte éloignée — rapprochée. 7h	13h	21h	moyenne.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Janvier.	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	2	2	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Février.	—0,1	—0,2	—0,2	—0,2	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Mars	—0,1	—0,4	—0,2	—0,2	1	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avril	—0,5	—0,1	—0,3	—0,3	—2	0	—2	—1	—0,2	0,1	—0,1	—0,1
Mai.	—0,1	0,2	—0,3	—0,1	1	1	1	1	0,1	0,0	0,1	0,1
Juin	—0,2	0,0	—0,3	—0,2	2	2	2	2	0,1	0,4	0,1	0,2
Juillet	—0,2	0,0	—0,2	—0,1	1	3	2	2	0,0	0,5	0,0	0,2
Août	—0,2	—0,1	—0,1	—0,1	1	1	1	1	0,1	0,2	0,0	0,1
Septembre	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	1	2	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0
Octobre	—0,1	0,0	—0,2	—0,1	2	1	2	2	0,1	0,1	0,0	0,1
Novembre	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Décembre	—0,2	—0,1	—0,1	—0,1	2	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Année	—0,18	—0,09	—0,20	—0,16	1,1	1,4	0,9	1,1	0,02	0,11	0,01	0,05

Dans la hutte rapprochée fonctionnait, comme les années précédentes, le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Hottinger, dont les enregistrements servaient de contrôle aux observations directes. Pendant les grandes gelées le mouvement d'horlogerie de l'appareil s'arrêtait et le tracé faisait défaut.

d) Évaporation.

L'évaporomètre était installé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée et fonctionna tout-à-fait bien pendant l'année entière.

Remarquons, que cette année-ci on couvrait à demi la face septentrionnale de la hutte avec des jalousies lorsqu'il yt avait des vents du nord avec des précipitations, pourque la pluie ou la neige ne pénètre pas jusqu'à l'évaporomètre.

e) Précipitations.

Les précipitations ont été mesurées, comme les années précédentes, avec 4 pluviomètres dont l'installation étai restée la même qu'auparavant.

Pour mesurer les précipitations toutes les deux heures nous nous sommes servis pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et dès le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, du „petit" pluviomètre; pendant les autres mois on employait le pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

Le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher était adopté comme normal.

Les cloisons en croix étaient mises dans le pluviomètre № 38 et dans le „petit" pluviomètre le 1 octobre et enlevées le 1 mai.

Précipitations en 1895

recueillies dans les pluviomètres:

1895.	Г. Ф. О. № 38.	Kupffer.	Le petit pluviomètre.	№ 376. avec l'entonnoir.	376—38.	376—Kupffer.	376—le petit pluviomètre.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	18,0	17,4	16,1	21,1	3,1	3,7	5,0
Février	19,4	17,3	17,8	21,9	2,5	4,6	4,1
Mars	5,5	4,8	4,9	5,6	0,1	0,8	0,7
Avril	15,0	10,8	15,4	17,7	2,7	6,9	2,3
Mai	58,5	49,7	56,7	57,8	—0,7	8,1	1,1
Juin	53,2	54,5	55,7	57,2	4,0	2,7	1,5
Juillet	76,6	76,4	77,8	79,5	2,9	3,1	1,7
Août	55,9	57,8	58,0	59,4	3,5	1,6	1,4
Septembre	32,5	33,9	35,2	36,7	4,2	2,8	1,5
Octobre	6,4	7,0	6,6	7,6	1,2	0,6	1,0
Novembre	41,6	16,2	46,9	47,8	6,2	31,6	0,9
Décembre	23,4	14,4	18,3	21,5	—1,9	7,1	3,2
Année	406,0	360,2	409,4	433,8	27,8	73,6	24,4

f) Vent.

La vitesse du vent était calculée, en mètres par seconde, comme les années précédentes, d'après le nombre de tours faits pendant 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l'heure précise) par le moulinet de Robinson appartenant à l'anémomètre de Hottinger.

Nous ne nous sommes servis du signe: „vent fort" (↗), dans la colonne destinée aux remarques, que pour indiquer une vitesse moyenne du vent non moindre de 15 mètres par seconde pendant une minute au moins. En outre on a observé, comme les années précédentes, la vitese des coups de vent isolés.

Nous donnons dans l'appendice non seulement le maximum de la vitesse du vent déduit des observations faites chaque heure pendant 10 minutes, mais aussi le maximum de la vitesse des coups de vent isolés.

Pour réduire les observations de la vitesse du vent nous nous sommes servis pendant l'année entière de la formule:

$$\text{I} \qquad V = 0{,}58 + 0{,}127x + 0{,}000010x^2,$$

qui était déjà employée depuis le 1 octobre 1892, puisque, d'après les comparaisons récentes de l'anémomètre de Hottinger avec notre anémomètre normal pour la vitesse de 10 et 52 kilomètres par heure, nous trouvâmes la formule

$$\text{II} \qquad V = 0{,}72 + 0{,}123x + 0{,}000054x^2,$$

qui diffère très-peu de la formule précédente, comme on le voit en considérant les échelles suivantes:

$x =$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
V d'après I	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,8	12,1	13,5	14,7	16,0
II	2,0	3,2	4,5	5,7	7,0	8,3	9,6	10,9	12,2	13,6	14,9	16,3

La direction du vent fut observée, pendant toute l'année, avec la girouette de l'anémomètre de Hottinger.

On a observé aussi, comme les années précédentes, 3 fois par jour à 7^h, 13^h et 21^h, la vitesse du vent avec la plaque de la girouette de Wild.

Le tableau suivant contient les résultats de la comparaison des indications de l'anémomètre de Hottinger avec celles de la plaque de Wild. Nous donnons les vitesses du vent en mètres par seconde.

1895.	Robinson.				Robinson — plaque de girouette de Wild.			
	7^h	13^h	21^h	moyenne.	7^h	13^h	21^h	moyenne.
Janvier	3,4	4,4	4,2	4,0	0,0	0,3	—0,1	0,1
Février	4,3	5,3	4,4	4,7	0,2	—0,1	0,0	0,0
Mars.	3,6	5,0	4,9	4,5	0,0	0,1	—0,1	0,0
Avril	3,9	6,5	4,1	4,8	0,0	—0,2	0,1	0,0
Mai	3,6	6,4	3,8	4,6	0,1	—0,2	0,1	0,0
Juin.	4,1	5,2	3,3	4,2	0,2	0,0	0,2	0,1
Juillet.	3,3	4,7	3,9	4,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Août.	2,6	4,7	3,3	3,5	0,1	0,2	0,0	0,1
Septembre	3,5	5,6	3,8	4,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Octobre.	4,0	6,3	5,0	5,1	0,0	0,2	0,0	0,1
Novembre	4,9	6,0	5,3	5,4	—0,1	0,0	—0,1	—0,1
Décembre.	3,7	4,6	4,4	4,2	0,1	0,4	0,0	0,2
Année	3,74	5,31	4,20	4,42	0,05	0,07	0,02	0,05

Les observations du vent ont été réduites d'après la même méthode que les années précédentes.

P. Müller.

g) Température du sol.

Les observations de la température du sol ont été faites de la même manière que les années précédentes. La position du zéro des thermomètres qui étaient enfoncés dans la terre fut vérifiée de nouveau le 10 avril. Les corrections déterminées, très-peu changées du reste en comparaison avec celles de l'année passée, étaient ajoutées aux lectures des thermomètres dès le 1 avril.

La neige sur le plateau de 11 m. en carré ou de 121 m^2. était balayée, comme les années précédentes, aussitôt après la chute.

h) Héliographe.

Nous n'avons rien à remarquer, cette année-ci, sur notre héliographe.

III Observations magnétiques.

A) Mesures absolues.

Les mesures absolues normales ont été faites avec les mêmes instruments et dans les mêmes endroits que les années antérieures. Ainsi, les positions normales des magnétomètres ont été ramenées, pour la composante horizontale et l'inclinaison ou la composante verticale, au pilier (3), qui se trouve entre les deux autres dans le pavillon destiné à ces déterminations, pour la déclinaison — au pilier septentrional (ε).

Pour ramener les observations de la déclinaison au pilier β il faudrait y ajouter la correction

de — 3,0 minutes,

c'est-à-dire l'aiguille aimantée sur le pilier β se décline à cette valeur de plus vers l'est. Donc la valeur de la déclinaison sur ce pilier doit être de 3 minutes plus grande que les valeurs données dans nos tables.

a) Déclinaison.

Les déterminations normales de la déclinaison ont été faites, comme les années précédentes, avec le déclinomètre d'Edelmann qui n'a subi aucun changement cette année-ci. Nous donnons ci-après les résultats de ces déterminations ensemble avec la réduction des positions normales de l'unifilaire.

En outre nous avons fait avec le théodolithe de Krause les observations ci-dessous:

1) *Sur le pilier* β.

1895.	Krause sur le pilier β.	L'unifilaire d'Edelmann ou le pilier ε.	Différence.	Observateur.
5 août	—9°42′7	—9°39′9	2′8	Abels.
6 „	39,6	36,6	3,0	„
7 „	40,6	37,2	3,4	„
20 „	39,9	37,6	2,3	„
		Moyenne	2,9	

2) Dans notre *hutte* hors de la ville.

1895.	La hutte.	L'unifilaire d'Edelmann ou le pilier ε.	Différence.	Observateur.
19 septembre	—11°12′5	—9°38′9	1°33′6	Müller.
21 „	14,2	40,3	33,9	„
23 „	11,2	37,9	33,3	„
5 octobre	20,5	44,8	35,7	„
14	16,5	41,5	35,0	„
18	18,6	44,1	34,5	„
24	15,0	40,7	34,3	„
		Moyenne	1°34′3	

b) Composante horizontale.

Le théodolite de Wild-Freiberg dont nous nous sommes servis, comme jusqu'à présent, à faire les déterminations normales de l'intensité magnétique n'a subi aucun changement cette année-ci. Les constantes de cet appareil déterminées de nouveau cette année-ci seront communiquées ci-dessous par M. P. Müller. Nous ne citerons ici que les observations faites avec le théodolite de Krause.

Pour la nouvelle détermination de la correction de cet instrument on avait fait les observations ci-après sur le pilier β.

1895.	Krause sur le pilier β.	Le bifilaire d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
5 août	1,7817	1,7825	+0,0008	Abels.
6 „	797	808	11	„
7 „	795	807	12	„
19 „	790	800	10	„
20 „	802	810	08	„
21 „	790	803	13	„
		Moyenne	+0,0010	

Enfin nous avons fait des observations de la composante horizontale avec le théodolite mentionné dans la hutte hors de la ville. Ces observations en y ajoutant la correction ci-devant déterminée (+ 0,0010) nous fournirent les données pour la comparaison avec le bifilaire:

1895.	La hutte.	Le bifilaire d'Edelmann ou le pilier β.	Différence.	Observateur.
19 septembre	1,8287	1,7809	0,0478	Müller.
21 „	278	797	481	„
23 „	279	803	476	„
5 octobre	230	756	483	„
		Moyenne	0,0480	

H. Abels.

Le Théodolite de Wild-Freiberg.

Le barreau 2.

En déterminant les valeurs constantes du barreau aimanté 2 qui servait à des observations normales, nous avons obténu les résultats ci-dessous:

Le coefficient de température déduit au mois de mars des oscillations correspondant à la température de 35° et 5° centigrade, était:

$\mu =$	0,000515 Müller.
	518 „
	504 „
Moyenne	0,000512

Le moment d'inertie.

Aux mois de mars, d'avril et d'octobre nous avons trouvé les valeurs suivantes de N:

$N_0 =$	28624000 Müller.
	13200 „
	24100 „
	29000 „
	25200 „
	24200 „
	35300 „
	33600 Abels.
	05300 Müller.
	16000 „
	15100 „
	16700 „
	17200 „
	16400 „
	24400 „
Moyenne	28621300

Nous avons reçu les valeurs de p ci-dessous en observant les déviations à des distances de 299, 961 mm. et de 399, 948 mm. au mois de mars et d'avril:

$p =$	1462 Müller.
	1443 „
	1471 „
	1478 „
	1514 Abels.
	1468 Müller.
Moyenne	1473

Tout de même, en calculant la composante horizontale nous ne nous sommes pas servis des valeurs des constantes déterminées cette année-ci, mais nous employâmes les valeurs moyennes déduites de toutes les déterminations faites pendant les années précédentes; le tableau ci-dessous contient les dites valeurs.

	μ	N_0	p
1887	0,000543	—	1490
88	537	28617900	1490
89	509	10500	1485
90	519	14700	1493
91	511	14600	1502
92	527	15400	1472
93	525	19200	1495
94	503	16100	1475
95	512	21300	1473
Moyenne	0,000521	28616200	1486

Ainsi, en calculant cette année-ci la composante horizontale, nous nous sommes servis des valeurs suivantes:

$$p = 1486$$
$$N_0 = 28616200$$
$$\mu = 0{,}000521$$
$$\nu = 0{,}00072$$
$$E_{300} = 299{,}961$$

Les réductions étaient faites à l'aide de la formule employée jusqu'à présent, qu'on trouvera dans l'introduction aux observations de 1889. Si on se sert des valeurs ci-devant, le logarithme de la constante A dans cette formule serait

$$\log A = 0{,}6639317.$$

Pour les deux années précédentes nous nous sommes servis pour le logarithme de la valeur suivante, déduite de toutes les déterminations des constantes faites jusqu'à 1893 inclusivement:

$$\log A = 0{,}6639342$$

Elle diffère de 0,0000025 de la nouvelle valeur employée depuis 1895. Cette différence est si petite qu'on ne remarque aucun changement notable dans les valeurs de la composante horizontale calculées à l'aide de ces logarithmes le 31 décembre 1894 et le 1 janvier 1895.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a subi, pendant l'année entière, aucun changement notable. La moyenne pour cette année-ci:

$$M_0 = 1010540 \text{ mgr. mm. sec.}$$

déduite de toutes les observations qui furent faites en général n'est moindre que de 500 de la valeur employée l'année précédente.

P. Müller.

c) Inclinaison.

Les mesures normales de l'inclinaison, qui servaient à déduire les positions normales de la balance de Lloyd, ont été faites, comme les années précédentes, sur le pilier γ avec la boussole d'inclinaison de Dover № 81 et les aiguilles aimantées № 3 et № 4 qui y appartiennent. Pour ramener les résultats aux pilier β, où on avait exécuté les mesures de la composante horizontale, nous leurs avons fait subir la même correction qu'auparavant, c'est-à-dire la correction

de — 7,5 minutes.

Pour vérifier cette différence nous avons effectué, cette année-ci, sur le pilier β les observations ci-dessous:

1895.	Aiguille.	Dover № 81 sur le pilier β.	Magnétomètre.	Différence.		Observateur.
3 avril	3	70°39′,5	70°40′,3	—0′,8	= +0′,05	Müller.
3 „	4	41,1	40,2	+0,9		„
4 „	3	40,4	40,8	—0,4	= —0,15	„
4 „	4	41,4	41,3	+0,1		„
4 „	3	38,5	40,6	—2,1	= —0,55	Abels.
4 „	4	40,6	39,6	+1,0		„
5 „	3	39,0	40,5	—1,5	= —0,30	„
5 „	4	40,8	39,9	+0,9		„
			moyenne		= —0,24	
16 mai	3	39,6	41,1	—1,5	= —0,45	Müller.
16 „	4	41,1	40,5	+0,6		„
16 „	3	38,9	40,0	—1,1	= +0,10	Abels.
16 „	4	41,2	39,9	+1,3		„
17 „	3	41,9	40,7	+1,2	= +0,80	Müller.
17 „	4	40,8	40,4	+0,4		„
17 „	3	39,6	39,6	0,0	= +0,50	Abels.
17 „	4	41,0	40,0	+1,0		„
			moyenne		= +0,24	
24 octobre	3	40,9	40,5	+0,4	= +0,35	Müller.
24 „	4	40,6	40,3	+0,3		„
24 „	3	39,6	40,0	—0,4	= +0,10	„
24 „	4	40,8	40,2	+0,6		„
26 „	3	38,8	39,6	—0,8	= 0,00	„
26 „	4	40,4	39,6	+0,8		„
28 „	3	40,8	41,9	—1,1	= —0,70	„
28 „	4	41,1	41,4	—0,3		„
			moyenne		= —0,06	

La moyenne de toutes ces observations a démontré que la différence entre les pilier β et γ, ci-devant mentionnée, n'a subi aucun changement.

Nous avons encore mesuré l'inclinaison dans notre hutte. Les mesures ont été faites avec la boussole d'inclinaison d'Adie № 60 et les aiguilles aimantées № 1 et № 2 qui y appartiennent. L'aiguille № 1 ne pouvait servir cette année-ci à des expériences parceque, comme on a remarqué plus tard, son axe était devenu mobile. C'est pourquoi nous ne donnons pas ici les résultats des mesures faites avec cette aiguille. Il est à remarquer encore, qu'en calculant les données du tableau ci-dessous nous nous sommes servis de la correction — 1′,4 de l'aiguille № 2, qui était déterminée antérieurement.

1895.	L'aiguille.	La hutte.	Magnétomètre ou le pilier β.	Différence.	Observateur.
1 octobre	2	70°5′,2	70°44′,0	38′,8	Müller.
3 „	2	1,1	40,5	39,4	„
4 „	2	2,0	40,7	38,7	„
4 „	2	1,9	40,7	38,8	„
5 „	2	3,8	42,8	39,0	„
			moyenne	38,9	

Enfin dans les deux tableaux ci-dessous comparaissent les résultats des observations faites pour déterminer les corrections des aiguilles № 3 et № 4, appartenant à la boussole d'Adie № 60, en se servant d'elles dans la boussole de Dover № 81. Ces observations ont été effectuées sur le pilier γ.

1895.	L'aiguille № 3.	L'inclinaison d'après les magnétomètres + 7,5.	Différence.	Observateur.
5 juillet	70°45′,7	70°45′,3	—0′,4	Abels.
21 novembre	46,8	47,4	+0,6	Müller.
22 „	48,0	47,7	—0,3	„
23 „	47,4	47,1	—0,3	Abels.
		moyenne	—0,1	

1895.	L'aiguille № 4.	L'inclinaison d'après les magnétomètres + 7,5.	Différence.	Observateur.
21 novembre	70°46′,2	70°47′,3	1′,1	Müller.
22 „	49,2	47,8	—1,4	„
23 „	46,7	47,1	0,4	Abels.
		moyenne	0,0	

B) Magnétomètres.

a) Remarques générales.

Les lectures des deux séries des magnétomètres ont été effectuées, comme les années précédentes, chaque heure, 10 minutes exactement après l'heure précise du temps local[1]).

La réduction des observations a été exécutée de la manière, dont on trouvera la description détaillée dans les introductions aux observations faites pendant les années antérieures. Les appareils eux-mêmes n'ont subi cette année-ci aucun changement, sauf les déplacements du barreau dans l'ancienne balance de Lloyd. C'est à cause de cela que nous nous bornerons à ne citer ici que les valeurs, qui furent déterminées nouvellement.

Le tableau suivant contient les données sur la température et l'humidité dans le bâtiment destiné à l'installation des magnétomètres; ces données ont été calculées de la même manière que les années précédentes.

Température dans le bâtiment des magnétomètres.

1895.	La chambre septentrionale.					La chambre méridionnale.			
	Température moyenne.	Maximum près		Minimum près		Maximum près		Minimum près	
		du bifilaire.	de la balance de Lloyd.	du bifilaire.	de la balance de Lloyd.	du bifilaire.	de la balance de Lloyd.	du bifilaire.	de la balance de Lloyd.
Janvier	20°,1	22°,0	21°,9	17°,8	17°,5	21°,9	21°,9	17°,5	17°,0
Février	20,2	21,5	21,4	19,2	19,0	21,1	21,4	18,8	18,6
Mars	20,3	21,4	21,3	19,1	19,0	21,2	21,4	18,7	18,6
Avril	20,1	21,0	20,9	19,1	18,9	20,8	20,8	18,7	18,5
Mai	20,0	21,3	21,2	19,1	18,4	21,2	21,2	18,5	18,4
Juin	20,4	22,7	22,5	19,4	19,3	22,7	22,7	19,1	19,1
Juillet	21,1	23,6	23,6	19,5	19,5	23,5	23,6	19,4	19,5
Août	20,3	21,4	21,4	19,1	19,1	21,5	21,6	18,9	18,9
Septembre	20,2	21,3	21,2	19,1	19,0	21,1	21,1	19,0	18,9
Octobre	20,3	21,3	21,2	19,3	19,2	21,1	21,2	19,1	18,9
Novembre	20,1	21,2	21,1	17,6	17,4	20,9	21,1	17,8	17,6
Décembre	20,4	21,7	21,5	19,4	19,1	21,4	21,5	18,6	18,8
Année	20,3	23,6	23,6	17,6	17,4	23,5	23,6	17,5	17,0

1) Pendant les perturbations magnétiques les lectures des magnétomètres (d'Edelmann) ont été exécutées aussi souvent que l'observateur le pouvait faire. De pareilles observations ont été faites: le 8 février, le 8 et 14 mars, le 11, 23, 24 et 26 avril, le 22 et le 29 mai, le 10 août le 21 septembre, le 8, 9 et 10 novembre et enfin le 21 et 24 décembre. Ces observations nous servirent à en extraire le maximum et le minimum absolu des éléments magnétiques; on trouvera ce maximum et ce minimum dans les tableaux de l'appendice.

Humidité dans le bâtiment des magnétomètres.

1895.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyen. mensuelles.	22	20	22	25	28	39	53	55	49	43	34	26
Maxima	25	23	24	27	33	49	63	62	57	47	42	29
Minima	20	18	20	22	25	31	48	50	46	39	28	21

b) Instruments de variation d'Edelmann.

Les magnétomètres d'Edelmann, comme il vient d'être dit, n'ont subi aucun changement dans le cours de l'année.

Pour réduire les lectures de l'unifilaire nous nous sommes servis de la même formule que l'année passée:

$$d = D + (n - 300)\,(1 + 0{,}0063).$$

Nous avons fait les déterminations ci-dessous de la valeur d'une division de l'échelle dans le bifilaire de la même manière qu'auparavant.

1895.		Observateur.
le 26 février	$dH = 0{,}000310$	Müller.
„ 30 avril	309	„
„ 9 août	310	„
„ 15 octobre	311	„
„ 23 décembre	311	„

Les indications du bifilaire ont été calculées au moyen de la formule:

$$h = H + \{(n - 300) + 1{,}79\ (t - 20°0)\}\ 0{,}000310.$$

Les déterminations de la valeur d'une division de l'échelle dans la balance de Lloyd, faites dans les divers mois, ont été les suivantes:

1895.		Observateur.
le 26 février	$dV = 0{,}000540$	Müller.
„ 20 mars	541	Abels et Müller.
„ 30 avril	537	Müller.
„ 15 mai	540	„
„ 24 juin	540	Abels.
„ 9 août	538	Müller.
„ 15 octobre	541	„
„ 23 décembre	542	„

Pour réduire les indications de la balance de Lloyd nous nous sommes servis, pendant l'année entière, de la formule:

$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}544\ (t - 20°)\}\ 0{,}000540.$$

Enfin nous donnons, comme les années précédentes, les moyennes des lectures horaires de la balance de Lloyd exprimées en nombre de traits de l'échelle et leurs différences:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
248,8	248,4	248,4	247,2	250,2	252,1	253,0	253,8	252,1	249,9	252,4	252,1
	—0,4	0,0	—1,2	3,0	1,9	0,9	0,8	—1,7	—2,2	2,5	—0,3

c) Série ancienne des instruments de variation.

Quant à ces instruments, nous n'avons qu'à remarquer, que le 1 novembre l'aimant de la balance de Lloyd avait été arrêté pour pouvoir le ramener à sa position antérieure, parcequ'il s'était déplacé peu à peu probablement. Par suite de cet arrêt les lectures de la balance furent changées; nous en avons expliqué les causes dans notre rapport de 1887. Du reste, en ajustant l'appareil on avait déplacé la lunette. C'étaient les causes du saut qui a eu lieu ce jour-là dans la position normale de la balance de Lloyd (0,0100 à peu-près).

Les formules dont nous nous sommes servis pour réduire les indications de tous les trois instruments ont été les mêmes qu'auparavant; elles étaient les suivantes:

$$d = D - (n - 350)\ 1{,}254$$
$$h = H - \{(n - 350) - 1{,}18\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000307$$
$$v = V - \{(n - 350) - 1{,}62\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}002532.$$

d) Positions normales des magnétomètres.

α) *Les magnétomètres unifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les observations de la déclinaison faites sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann et les positions normales de nos deux unifilaires, déduites de ces observations. J'avais exécuté les mesures du 4 janvier, 19 juin, 3, 16, 17 et 30 juillet; les autres ont été faites par M. Müller.

Date. 1895.	Heures.	Déclinaison observée.	Positions normales de	
			l'unifilaire d'Edelmann.	l'unifilaire de Kupffer.
3 janvier	$11^h53^m - 12^h\ 3^m$	−9°39′,8	−10°14′,5	−9° 0′,3
4 „	12 6 — 12 19	40,5	14,4	0,2
16 „	12 36 — 12 44	39,8	14,4	0,2
30 „	11 50 — 12 00	46,0	14,3	0,0
12 février	13 56 — 14 7	40,2	14,3	0,0
26 „	11 35 — 11 45	40,7	14,2	0,0
13 mars	13 11 — 13 24	36,0	14,3	0,0
26 „	13 42 — 13 53	36,7	14,1	−8 59,9
10 avril	11 30 — 11 39	31,7	14,3	−9 0,1
24 „	10 21 — 10 34	34,8	14,5	0,2
6 mai	11 34 — 11 45	39,2	14,4	0,1
20 „	13 40 — 13 47	35,3	14,5	0,0
5 juin	13 28 — 13 38	36,6	14,5	0,0
19 „	11 55 — 12 8	38,8	14,6	0,4
3 juillet	14 16 — 14 36	36,2	14,5	0,3
16 „	11 19 — 11 40	42,8	14,8	0,5
17 „	12 41 — 13 3	37,4	14,8	0,3
30 „	11 41 — 12 3	42,9	14,8	0,3
13 août	13 29 — 13 39	40,6	14,8	0,3
31 „	10 23 — 10 31	44,2	15,0	0,3
11 septembre	12 40 — 12 49	38,0	15,1	0,3
24 „	14 3 — 14 12	37,3	15,1	0,1
9 octobre	12 47 — 12 56	42,1	15,2	0,3
21 „	11 49 — 12 7	42,6	15,4	0,3
5 novembre	13 7 — 13 16	44,5	15,4	0,4
19 „	13 4 — 13 12	43,7	15,4	0,4
4 décembre	11 34 — 11 45	44,9	15,5	0,2
19 „	11 1 — 11 14	45,4	15,4	0,3

Les valeurs de la position normale de l'unifilaire d'Edelmann vont toujours en augmentant, comme l'année précédente. Nous pouvons en conclure, que le fil métallique de suspension du barreau, employé depuis 1893 n'a pas atteint la torsion constante; la torsion n'a pas pu être annulée au commencement. Les positions normales de l'ancien unifilaire varient très-peu, comme les années précédentes.

Pour égaliser les erreurs des observations nous avons construit, comme les années précédentes, une courbe rase, après avoir graphiquement représenté sur un canevas les positions normales; les observations isolées ne diffèrent de cette courbe que de $\pm$ 0,04. Nous avons déterminé d'après cette courbe les valeurs définitives des positions normales du magnétomètre unifilaire d'Edelmann; ces valeurs sont les suivantes.

—10°14′,4	1 — 23 janvier	—10°14′,8	30 juillet — 16 août
14,3	24 janvier — 7 mars	14,9	17 — 26 août
14,2	8 — 30 mars	15,0	27 août — 11 septembre
14,3	31 mars — 11 avril	15,1	12 — 28 septembre
14,4	12 avril — 6 mai	15,2	29 septembre — 12 octobre
14,5	7 mai — 24 juin	15,3	13 — 23 octobre
14,6	25 juin — 15 juillet	15,4	24 octobre — 31 décembre.
14,7	16 — 29 juillet		

β) *Les magnétomètres bifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations de la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux magnétomètres bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté encore les moments magnétiques d'aimant dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. J'avais exécuté les mesures: le 9 avril, le 19 juin, le 3, 9, 16 et 30 juillet; toutes les autres déterminations ont été faites par M. Müller.

Date. 1895.	Heures.	Composante horizontale observée.	Position normale du bifilaire		Moment magnétique.
			d'Edelmann.	de Kupffer.	
3 janvier	10^{h}16^m—11^{h}26^m	1,7809	1,7788	1,7860	10105000
15 „	11 11 —12 23	807	89	60	6000
29 „	12 43 —14 8	797	87	59	4800
12 février	11 23 —12 37	792	88	59	5100
27 „	10 59 —11 10	808	89	61	6300
12 mars	13 23 —14 43	804	89	61	5200
26 „	11 25 —12 36	782	87	59	5400
28 „	13 47 —14 53	820	88	62	4800
2 avril	13 47 —14 57	779	88	59	4400
9 „	13 48 —15 25	801	90	63	7800
23 „	10 22 —11 48	778	93	63	6600
7 mai	10 56 —12 13	771	91	61	3900
20 „	10 58 —12 12	800	90	62	5000
5 juin	11 6 —12 31	764	93	63	4900
19 „	13 41 —15 26	807	92	63	5500
3 juillet	11 40 —13 50	799	95	63	7800
9 „	13 33 —14 4	803	92	66	3900
16 „	13 21 —14 52	820	95	64	5200
30 „	13 21 —14 56	802	94	63	5500
13 août	11 11 —12 31	789	96	64	5200
26 „	11 23 —12 29	800	96	64	6000
11 septembre	11 16 —12 22	791	98	64	4800
24 „	11 15 —12 26	807	97	65	5200
9 octobre	11 9 —12 13	775	96	64	4900
22 „	11 10 —12 16	795	96	62	4900
5 novembre	11 3 —12 8	789	98	64	5400
19 „	10 55 —12 6	810	98	64	5700
5 décembre	10 32 —11 35	812	96	62	6600
17 „	10 47 —11 56	791	95	60	5000
24 „	12 43 —13 49	786	95	62	5500

La marche des positions normales du bifilaire d'Edelmann est approximativement la même que l'année précédente tandis que les positions normales du bifilaire ancien varient cette année-ci beaucoup moins qu'auparavant. Cette meilleure fonction du bifilaire de Kupffer est due évidemment à cela que le fil de soie de suspension, dont on se servait auparavant, a été remplacé, en novembre 1893, par un fil métallique et que son barreau avait été aimanté de nouveau et bouille d'après la méthode de Strukhal et Barus, par suite de quoi sa force magnétique était devenue constante. Par contre, le barreau de l'instrument d'Edelmann s'affaiblit évidemment peu-à-peu.

Les positions normales, dont nous nous sommes servis pour calculer les observations horaires faites avec le bifilaire d'Edelmann, étaient déduites, comme les années précédentes, à l'aide de la méthode graphique employée pour égaliser les lectures directes. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées n'est que de $\pm$ 0,00009.

On avait adopté définitivement les positions normales ci-dessous:

1,7788	1 janvier — 22 mars	1,7795	29 juillet — 22 août
89	23 mars — 5 avril	96	23 août — 14 octobre
90	6 — 24 avril	97	15 octobre — 9 novembre
91	25 avril — 28 mai	98	10 — 14 novembre
92	29 mai — 17 juin	97	15 — 30 novembre
93	18 juin — 4 juillet	96	1 — 11 décembre
94	5 — 28 juillet	95	12 — 31 décembre.

γ) *Les balances de Lloyd.*

Dans le tableau ci-dessous comparaissent les observations de l'inclinaison faites sur le pilier γ et les positions normales des balances de Lloyd qui en étaient déduites à l'aide de la méthode ci-devant mentionnée.

Date. 1895.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
3 janvier	3	70°46′,6	5,0435		5,1242		Müller.
„	4	48,6	530	5,0471	337	5,1280	„
4 „	3	46,0	380		190		Abels.
„	4	49,4	540		350		„
15 „	3	45,8	415		216		Müller.
„	4	49,5	592	5,0466	393	5,1270	„
17 „	3	45,5	369		177		Abels.
„	4	48,0	487		296		„
30 „	3	47,0	461		274		Müller.
„	4	48,6	533	5,0492	347	5,1300	„
31 „	3	45,9	415		219		„
„	4	48,9	557		361		„
13 février	3	46,4	401		203		„
„	4	48,4	493	5,0452	296	5,1253	„
„	3	45,4	352		153		Abels.
„	4	49,8	560		361		„
27 „	3	45,2	422		233		„
„	4	48,1	564	5,0492	376	5,1308	„
28 „	3	48,0	447		266		Müller.
„	4	50,0	536		355		„
13 mars	3	47,2	464		277		„
„	4	48,8	528	5,0472	343	5,1285	„
14 „	3	46,1	362		174		Abels.
„	4	49,8	534		347		„

Date. 1895.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
27 mars	3	70°48′,2	5,0421		5,1240		Müller.
»	4	50,7	537	5,0470	354	5,1287	»
»	3	46,8	380		196		Abels.
»	4	50,0	540		357		»
10 avril	3	47,9	421		238		Müller.
»	4	49,5	504	5,0472	317	5,1288	»
»	3	46,8	420		237		Abels.
»	4	49,3	545		362		»
24 »	3	46,0	402		211		Müller.
»	4	48,6	515	5,0466	325	5,1277	»
»	3	46,6	411		223		Abels.
»	4	49,3	538		350		»
8 mai	3	48,0	467		274		Müller.
»	4	48,4	473	5,0490	281	5,1295	»
10 »	3	45,2	484		285		»
»	4	47,1	538		341		»
24 »	3	45,7	420		228		Abels.
»	4	48,3	551	5,0477	358	5,1280	»
25 »	3	43,9	396		199		»
»	4	47,3	540		337		»
4 juin	3	50,3	429		236		Müller.
»	4	51,5	497	5,0471	303	5,1277	»
»	3	47,5	439		244		»
»	4	48,4	519		324		»
20 »	3	45,4	437		230		Abels.
»	4	47,9	560	5,0498	353	5,1290	»
»	3	44,4	425		214		»
»	4	47,4	571		361		»
3 juillet	3	45,2	414		197		»
»	4	48,0	552	5,0494	332	5,1278	»
5 »	3	44,6	422		209		»
»	4	47,8	587		372		»
17 »	3	46,0	429		223		»
»	4	47,9	542	5,0495	336	5,1289	»
»	3	45,5	442		235		»
»	4	48,2	566		361		»
31 »	3	44,7	408		197		»
»	4	47,7	549	5,0492	336	5,1279	»
»	3	45,9	465		251		»
»	4	47,6	546		333		»
14 août	3	48,2	429		210		Müller.
»	4	50,8	553	5,0485	335	5,1270	»
»	3	47,2	453		241		»
»	4	48,5	505		292		»
31 »	3	47,2	470		260		»
»	4	47,9	510	5,0490	297	5,1279	»
»	3	45,9	469		259		»
»	4	46,8	511		301		»
12 septembre	3	47,8	459	5,0476	251	5,1268	»
»	4	49,0	516		308		»

Date. 1895.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
12 septembre	3	70°46′3	5,0426	5,0476	5,1219	5,1268	Müller.
»	4	47,8	505		295		»
25 »	3	46,9	430		225		»
»	4	49,1	528	5,0474	324	5,1269	»
»	3	46,6	452		245		»
»	4	47,4	487		281		»
10 octobre	3	48,2	470		272		»
»	4	48,7	499	5,0491	302	5,1293	»
»	3	47,6	466		266		»
»	4	48,9	530		331		»
21 »	3	46,8	471		277		»
»	4	47,4	505	5,0486	311	5,1288	»
»	3	46,9	463		259		»
»	4	47,8	507		304		»
7 novembre	3	46,4	456		333		»
»	4	48,5	555	5,0505	432	5,1380	»
»	3	45,6	438		311		»
»	4	48,4	571		443		»
20 »	3	46,8	474		350		»
»	4	48,3	545	5,0500	421	5,1374	»
»	3	45,6	423		296		Abels.
»	4	48,5	556		431		»
5 décembre	3	45,8	445		309		Müller.
»	4	48,0	548	5,0510	413	5,1380	»
7 »	3	43,8	481		356		Abels.
»	4	45,9	566		440		»
17 »	3	47,1	453		323		»
»	4	48,5	528	5,0479	398	5,1362	»
19 »	3	47,3	455		351		Müller.
»	4	47,8	481		378		»

Pour égaliser les erreurs d'observation nous avons tâché de représenter, comme les années précédentes, la marche des positions normales ci-devant mentionnées par une équation linéaire et une autre carrée. Nous en avons reçu d'après la méthode des moindres carrés les deux expressions:

$$1)\ V = 5{,}04707 + 0{,}00000734x.$$

$$2)\ V = 5{,}04697 + 0{,}00000835\ x - 0{,}00000000284x^2.$$

L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs calculées d'après les deux formules est de $\pm 0{,}0010$, ce qui correspond à une sûreté de $\pm 0{,}2$ de minute de chaque mesure isolée de l'inclinaison, c'est-à-dire des moyennes des quatre observations, qu'on trouve dans le tableau ci-devant. Les observations horaires ont été calculées, comme les années précédentes, à l'aide des positions normales, déduites de la formule linéaire. Nous en donnons, comme exemple, dans la table ci-dessous les valeurs calculées pour le milieu de chaque mois.

Janvier	5,0472	Juillet	5,0485
Février	74	Août	87
Mars	76	Septembre	90
Avril	78	Octobre	92
Mai	81	Novembre	94
Juin	83	Décembre	96

Enfin il est à remarquer que, comme les années précédentes, les positions normales des magnétomètres, calculées d'après les méthodes mentionnées, servaient de base à la réduction de nos observations magnétiques, c'est à cause de cela que toutes les réductions préliminaires, faites dans le cours de l'année, ont été recalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels.

Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Le 26 février 1896.

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	13
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	744.72	744.71	744.79	744.75	744.65	744.63	744.65	744.74	744.83	744.85	744.79	744.71	744.59
Февраль	37.96	37.99	37.95	37.94	37.89	37.76	37.80	37.84	37.91	37.95	37.90	37.81	37.68
Мартъ	39.58	39.55	39.54	39.48	39.51	39.58	39.68	39.79	39.81	39.84	39.81	39.68	39.62
Апрѣль	37.32	37.21	37.15	37.13	37.11	37.21	37.25	37.32	37.33	37.38	37.33	37.29	37.24
Май	35.20	35.22	35.22	35.24	35.35	35.45	35.53	35.48	35.40	35.32	35.20	35.06	34.95
Іюнь	33.21	33.22	33.21	33.28	33.37	33.36	33.38	33.43	33.38	33.38	33.35	33.28	33.15
Іюль	31.76	31.82	31.81	31.83	31.94	32.06	32.07	32.09	32.08	32.02	32.00	31.99	31.91
Августъ	32.80	32.82	32.77	32.84	32.86	32.93	32.93	32.90	32.94	32.92	32.84	32.78	32.75
Сентябрь	31.57	31.56	31.51	31.46	31.37	31.38	31.47	31.50	31.43	31.40	31.31	31.26	31.21
Октябрь	40.54	40.60	40.66	40.76	40.82	40.88	41.00	41.20	41.29	41.26	41.25	41.24	41.12
Ноябрь	35.93	35.91	35.81	35.76	35.80	35.77	35.79	35.87	35.92	35.99	35.93	35.78	35.64
Декабрь	38.69	38.85	38.90	38.81	38.66	38.58	38.55	38.61	38.67	38.70	38.64	38.54	38.45
Годъ	736.61	736.62	736.61	736.61	736.61	736.63	736.68	736.73	736.75	736.75	736.70	736.62	736.53

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—16.21	—16.23	—16.44	—16.62	—16.65	—16.80	—16.81	—16.63	—16.29	—15.59	—14.38	—13.58	—13.01
Февраль	—18.51	—18.61	—18.70	—18.79	—18.94	—18.97	—18.98	—19.09	—18.46	—17.59	—16.50	—15.67	—14.81
Мартъ	— 7.72	— 8.05	— 8.26	— 8.56	— 8.87	— 9.44	— 9.40	— 8.39	— 6.75	— 5.05	— 3.66	— 2.57	— 1.85
Апрѣль	— 4.09	— 4.56	— 4.97	— 5.45	— 5.80	— 5.78	— 4.30	— 2.46	— 0.72	0.33	1.09	1.78	2.46
Май	3.67	3.22	2.74	2.38	2.42	3.59	5.51	7.36	8.67	9.46	10.18	10.48	11.03
Іюнь	10.00	9.40	8.99	8.77	9.12	10.59	11.96	13.22	14.44	15.28	15.92	16.59	16.84
Іюль	13.98	13.52	13.01	12.73	13.02	14.04	15.31	16.87	18.30	19.28	19.74	20.09	20.95
Августъ	12.93	12.61	12.30	12.02	11.92	12.25	13.32	14.96	16.23	17.45	18.32	19.29	19.93
Сентябрь	6.64	6.33	6.13	5.92	5.73	5.70	6.21	7.41	8.79	9.99	10.84	11.45	11.97
Октябрь	3.17	2.85	2.44	2.32	1.96	1.93	1.94	2.70	3.82	5.32	6.56	7.51	8.35
Ноябрь	— 9.29	— 9.37	— 9.28	— 9.26	— 9.43	— 9.54	— 9.52	— 9.35	— 9.04	— 8.43	— 7.78	— 7.22	— 6.89
Декабрь	—15.95	—16.19	—16.54	—16.70	—16.68	—16.85	—16.88	—16.97	—16.82	—16.23	—15.59	—14.96	—14.72
Годъ	— 1.78	— 2.09	— 2.38	— 2.60	— 2.68	— 2.44	— 1.80	— 0.86	0.18	1.18	2.06	2.77	3.35

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.31	1.29	1.29	1.27	1.24	1.23	1.20	1.23	1.25	1.33	1.45	1.46	1.49
Февраль	1.04	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	1.02	1.01	1.00	1.05	1.11	1.13	1.17
Мартъ	2.29	2.25	2.24	2.23	2.20	2.13	2.14	2.23	2.34	2.49	2.58	2.59	2.63
Апрѣль	2.46	2.46	2.39	2.35	2.31	2.28	2.39	2.47	2.45	2.46	2.46	2.50	2.55
Май	4.39	4.31	4.30	4.21	4.29	4.38	4.35	4.26	4.19	4.13	4.10	4.11	4.05
Іюнь	7.77	7.78	7.71	7.61	7.67	7.96	8.13	8.28	8.07	8.00	7.85	7.90	7.86
Іюль	10.70	10.64	10.46	10.33	10.41	10.65	10.93	11.04	11.20	10.95	10.74	10.92	10.68
Августъ	10.12	10.03	9.90	9.84	9.73	9.81	10.20	10.45	10.48	10.55	10.60	10.59	10.43
Сентябрь	6.51	6.47	6.41	6.37	6.36	6.37	6.47	6.68	6.74	6.73	6.65	6.38	6.56
Октябрь	4.16	4.14	4.10	4.13	4.14	4.18	4.20	4.30	4.39	4.37	4.22	4.07	3.96
Ноябрь	1.96	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.95	1.97	1.98	2.02	2.07	2.09	2.08
Декабрь	1.16	1.14	1.11	1.08	1.10	1.09	1.11	1.10	1.13	1.15	1.15	1.17	1.20
Годъ	4.49	4.46	4.41	4.36	4.37	4.42	4.51	4.58	4.60	4.60	4.58	4.58	4.56

5. Ekaterinbourg. Pression atmosphérique. Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Средния moyennes.	Средния наибольш. maxima moyens.	Средния наименьш. minima moyens.	Разность différence.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
744.79	744.85	744.85	744.82	744.70	744.58	744.56	744.53	744.46	744.70	746.81	742.45	4.36	Janvier
37.72	37.83	37.99	38.04	38.04	38 02	37.99	38.00	38.07	37.89	41.77	34.02	7.75	Février
39.48	39.46	39.51	39.61	39.66	39.60	39.58	39.52	39.50	39.60	41.90	37.07	4.83	Mars
37.22	37.16	37.15	37.24	37.34	37.36	37.37	37.29	37.27	37.26	39.51	34.96	4.55	Avril
34.87	34.78	34.79	34.85	35.05	35.14	35.19	35.14	35.15	35.14	37.40	33.03	4.37	Mai
33.14	33.07	33.05	33.06	33.12	33.22	33.28	33.18	33.15	33.24	34.97	31.40	3.57	Juin
31.78	31.69	31.68	31.80	31.87	32.06	32.00	31.99	31.98	31.91	33.40	30.39	3.01	Juillet
32.66	32.58	32.68	32.84	32.92	32.89	32.91	32.85	32.79	32.82	34.38	31.26	3.12	Août
31.17	31.20	31.26	31.43	31.53	31.51	31.41	31.29	31.25	31.37	33.19	29.49	3.70	Septembre
41.21	41.30	41.43	41.45	41.42	41.45	41.45	41.39	41.44	41.15	42.79	38.98	3.81	Octobre
35.45	35.49	35.53	35.50	35.42	35.38	35.31	35.31	35.32	35.65	38.78	32.48	6.30	Novembre
38.64	38.74	38.78	38.81	38.81	38.86	38.88	38.86	38.92	38.71	41.44	35.95	5.49	Décembre
736.51	736.51	736.56	736.62	736.66	736.67	736.66	736.61	736.61	736.62	738.86	734.29	4.57	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—14.03	—14.63	15.03	—15.38	—15.53	—15.69	—15.85	—16.05	—16.19	—15.40	—11.62	—20.21	8.59	Janvier
—14.80	—15.54	—16.24	—16.79	—17.35	—17.59	—17.76	—17.91	—18.19	—17.26	—13.00	—21.47	8.47	Février
— 1.49	— 2.23	— 3.51	— 4.56	— 5.43	— 5.99	— 6.42	— 6.83	— 7.30	— 5.61	— 0.65	—10.48	9.83	Mars
2.85	2.51	1.96	0.72	— 0.63	— 1.35	— 1.98	— 2.48	— 3.29	— 1.19	3.34	— 6.53	9.87	Avril
10.99	10.81	10.09	9.48	8.16	6.85	5.79	4.90	4.17	7.26	12.48	1.52	10.96	Mai
16.85	16.58	16.42	15.81	14.89	13.59	12.56	11.81	11.06	13.51	18.39	8.15	10.24	Juin
20.52	20.38	19.83	19.18	18.11	16.65	15.61	14.89	14.25	17.15	22.00	12.26	9.74	Juillet
19.50	19.08	18.09	16.89	15.83	15.06	14.39	13.85	13.44	15.83	20.85	11.56	9.29	Août
11.96	11.52	10.56	9.30	8.54	7.94	7.42	6.93	6.46	8.67	12.88	4.63	8.25	Septembre
7.90	6.71	5.82	5.17	4.75	4.25	3.93	3.70	3.31	4.74	9.58	0.67	8.91	Octobre
— 7.61	— 8.02	— 8.37	— 8.54	— 8.70	— 8.86	— 9.11	— 9.31	— 9.37	— 8.59	— 6.12	—11.84	5.72	Novembre
—15.38	—15.53	—15.76	—15.88	—15.89	—15.79	—15.89	—16.08	—16.00	—15.95	—12.53	—19.61	7.08	Décembre
3.10	2.64	1.99	1.28	0.56	— 0.08	— 0.61	— 1.05	— 1.47	0.26	4.63	— 4.28	6.91	Année

Tension de vapeur.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.44	1.39	1.38	1.36	1.34	1.33	1.34	1.31	1.29	1.34	1.80	0.87	0.93	Janvier
1.18	1.16	1.13	1.11	1.07	1.05	1.05	1.06	1.05	1.08	1.43	0.81	0.62	Février
2.54	2.50	2.43	2.36	2.33	2.33	2.33	2.35	2.30	2.38	3.03	1.80	1.23	Mars
2.45	2.43	2.48	2.50	2.53	2.46	2.47	2.49	2.52	2.45	3.06	1.94	1.12	Avril
4.19	4.34	4.50	4.61	4.70	4.66	4.62	4.59	4.45	4.34	5.64	3.18	2.46	Mai
7.87	8.07	8.12	8.28	8.28	8.44	8.39	8.29	8.22	8.02	9.62	6.54	3.08	Juin
10.75	10.80	10.81	11.01	11.21	10.88	10.89	10.81	10.66	10.78	12.34	9.18	3.16	Juillet
10.84	10.90	11.04	11.06	11.07	10.74	10.54	10.39	10.30	10.44	11.91	9.04	2.87	Août
6.67	6.80	6.76	6.76	6.69	6.61	6.45	6.39	6.32	6.54	7.79	5.39	2.40	Septembre
3.90	3.97	4.06	4.10	4.17	4.17	4.13	4.12	4.13	4.12	3.15	3.27	1.88	Octobre
2.10	2.06	2.04	2.03	2.01	2.01	1.96	1.92	1.91	2.00	2.44	1.47	0.97	Novembre
1.11	1.11	1.10	1.11	1.13	1.16	1.16	1.15	1.17	1.13	1.48	0.85	0.63	Décembre
4.59	4.63	4.65	4.69	4.71	4.65	4.61	4.57	4.53	4.55	5.47	3.69	1.78	Année

Выводъ. Относительная влажность. Екатеринбургъ. 189

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	13
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	86.0	86.4	86.7	86.8	86.5	86.6	86.5	86.6	86.5	85.9	84.2	81.7	79.5
Февраль	83.9	84.0	84.0	83.8	83.8	83.8	84.0	84.0	81.8	80.4	77.8	75.3	73.6
Мартъ	82.7	83.8	84.9	85.8	86.8	87.3	87.3	85.0	80.0	75.1	70.8	65.8	63.5
Апрѣль	69.2	71.2	71.8	72.8	73.7	72.8	68.7	62.4	55.7	51.4	49.1	47.7	46.2
Май	72.5	73.5	75.9	76.6	76.7	72.0	63.8	55.9	50.6	48.2	45.9	45.4	43.5
Іюнь	80.0	83.3	85.1	85.5	84.9	80.1	74.8	70.3	63.9	60.9	57.6	56.0	54.7
Іюль	89.7	91.7	93.0	93.3	93.1	88.7	84.2	77.3	71.6	66.3	63.3	61.5	58.9
Августъ	90.7	91.8	92.5	93.4	93.0	91.8	89.2	82.5	76.5	71.9	68.4	64.3	60.9
Сентябрь	85.9	87.0	87.7	88.5	89.4	90.1	88.3	84.4	77.6	71.3	66.7	62.4	62.0
Октябрь	71.5	72.3	74.0	74.9	76.7	77.8	77.9	75.6	72.3	65.4	58.9	54.3	59.3
Ноябрь	78.9	78.8	78.7	78.2	78.6	79.1	79.0	78.9	77.5	75.6	73.5	70.9	69.7
Декабрь	77.5	77.5	77.8	78.0	78.4	78.7	79.6	79.7	79.7	78.6	77.5	75.5	75.5
Годъ	80.7	81.8	82.7	83.1	83.4	82.4	80.3	76.9	72.8	69.2	66.1	63.6	61.5

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	69	71	67	62	62	65	60	75	73	67	59	61	57
Февраль	67	71	79	75	74	75	76	73	68	59	60	61	64
Мартъ	55	56	64	62	61	63	61	58	60	57	54	56	54
Апрѣль	44	49	45	47	46	43	48	38	42	40	43	47	46
Май	58	57	54	49	48	45	47	40	44	55	65	66	68
Іюнь	55	64	56	56	60	61	64	65	61	68	73	78	81
Іюль	52	60	59	54	55	55	53	53	54	63	67	64	60
Августъ	49	60	63	68	70	67	72	65	67	70	69	71	69
Сентябрь	59	59	69	68	72	71	77	76	79	80	76	73	72
Октябрь	49	40	51	58	62	65	63	61	59	57	59	57	62
Ноябрь	78	81	79	71	71	72	79	87	84	82	81	83	82
Декабрь	64	56	58	62	65	65	62	68	70	66	64	63	68
Годъ	58	60	62	61	62	62	64	63	63	64	64	65	65

Составляющія и равнодѣйствующія вѣтра.

Метры въ секунду.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0
E	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
S	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1
W	2.2	1.8	1.9	1.5	1.8	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4	2.4
φ	270.0	270.0	274.4	270.0	261.3	275.7	270.0	265.2	259.6	265.9	263.7	266.8
R	1.4	1.0	1.3	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	1.1	1.4	1.8	1.8
V	3.9	3.6	3.6	3.2	3.5	3.2	3.4	3.5	3.4	3.6	3.9	4.0

Февраль.

N	1.0	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.3	1.0	0.9
E	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8
S	1.0	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	0.8	1.2	1.2	1.4
W	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1
φ	270.0	246.8	251.7	251.6	252.7	253.8	253.8	253.8	273.4	273.0	264.6	257.8
R	1.5	1.5	1.6	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	2.1	2.4
V	4.0	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.5	4.8	5.0	5.2

5. Ekaterinbourg. Humidité relative. Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Средніе moyennes.	Средніе наибольш. maxima moyens.	Средніе наименьш. minima moyens.	Разность différence.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
81.4	82.6	81.8	84.5	84.6	84.7	85.4	85.8	85.7	84.5	90.9	75.7	15.2	Janvier
73.6	76.6	78.9	80.4	81.2	81.5	82.1	82.9	83.7	80.2	88.6	69.4	19.2	Février
60.3	63.2	66.7	69.7	72.6	75.3	77.3	79.9	81.4	75.2	91.4	57.0	34.4	Mars
43.9	41.5	46.7	51.5	56.6	57.7	59.8	62.1	66.4	57.9	78.9	40.3	38.6	Avril
45.3	46.9	50.2	53.1	58.5	62.2	65.7	69.5	71.2	58.8	86.2	36.5	49.7	Mai
54.7	56.4	57.6	60.7	64.6	70.0	74.1	76.9	79.7	68.5	89.9	45.2	44.7	Juin
62.1	62.5	64.4	68.1	73.5	77.7	82.6	85.7	88.1	75.7	95.6	52.5	43.1	Juillet
64.8	66.8	72.1	77.3	82.5	84.0	85.9	87.6	89.3	79.1	95.6	56.1	39.5	Août
63.2	66.3	69.8	75.4	78.2	80.7	81.5	83.2	84.9	76.9	92.9	54.7	38.2	Septembre
50.7	54.9	58.8	62.0	64.3	66.2	67.2	68.4	70.5	65.1	82.9	45.2	37.7	Octobre
73.6	75.3	76.1	77.1	77.8	78.4	78.2	78.3	78.0	76.3	86.7	65.4	21.3	Novembre
74.9	75.7	75.9	76.7	77.0	77.3	77.5	77.5	77.1	77.2	83.1	70.2	12.9	Décembre
62.4	64.3	66.8	69.7	72.6	74.6	76.4	78.2	79.7	73.0	88.6	55.7	32.9	Année

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
60	60	56	57	66	64	60	62	63	63	100	10	90	Janvier
64	62	62	54	60	63	59	65	68	66	92	18	74	Février
62	59	52	46	45	48	47	55	57	56	89	16	73	Mars
51	49	54	51	43	35	38	37	35	44	74	09	65	Avril
66	62	65	64	61	60	53	52	55	57	95	14	81	Mai
77	76	73	72	67	61	59	57	53	67	96	12	84	Juin
63	58	58	62	59	56	54	53	55	58	94	15	79	Juillet
70	72	70	71	62	57	52	56	57	65	96	13	83	Août
70	68	61	60	60	53	54	52	54	67	94	17	77	Septembre
58	56	53	48	52	45	47	53	51	55	86	17	69	Octobre
86	78	72	77	79	80	75	75	73	79	100	29	71	Novembre
72	70	68	60	63	67	61	60	59	65	97	15	82	Décembre
67	64	62	60	60	57	55	56	57	62	93	15	78	Année

Composantes et résultantes du vent.

Mètres par seconde.

Janvier.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Истинныя средніе moyennes des 24 heures.	Средніе изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et. 9h.	Разность différence.
0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.1
0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.0
0.8	1.2	0.8	1.0	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.1
2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	2.4	—0.2
267.4	258.7	270.0	256.8	249.4	245.1	255.0	256.0	258.0	259.4	262.4	263.3	—0.9
2.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	—0.2
3.9	4.0	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.3	4.0	4.0	3.8	4.0	—0.2

Février.

1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.6	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.1
1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.0
1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	0.7	1.2	1.3	—0.1
2.9	2.5	2.5	2.3	2.2	2.5	2.4	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6	0.0
264.0	259.0	258.0	250.4	259.6	255.0	250.4	261.2	259.4	273.8	260.2	253.8	6.4
1.9	1.5	1.4	1.5	1.1	1.5	1.5	1.9	1.6	1.5	1.7	1.8	—0.1
5.1	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.1	4.6	4.7	—0.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
E	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.7	2.0	1.8
S	2.1	2.0	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0	2.7
W	1.6	1.5	1.6	1.9	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3
φ	180.0	173.9	172.4	190.6	176.2	176.2	169.4	176.4	172.9	170.2	151.8	167.2
R	1.9	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	2.2
V	4.4	4.3	4.1	4.3	4.0	3.7	3.6	3.4	4.0	4.3	4.3	4.9
Апрѣль.												
N	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.3	1.4
E	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0
S	1.7	1.6	1.8	2.0	1.7	1.4	1.5	1.4	1.5	2.1	2.1	1.9
W	1.6	1.7	1.7	2.0	1.7	1.9	1.8	2.1	2.8	3.0	3.2	3.2
φ	210.2	219.2	214.6	225.0	222.4	248.1	239.8	245.1	255.4	243.5	250.0	237.2
R	1.4	1.4	1.6	2.0	1.5	1.6	1.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.2
V	3.7	3.6	3.8	4.1	3.6	3.6	3.9	4.2	5.1	5.8	6.1	6.0
Май.												
N	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	2.1	1.6	2.4
E	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.6	0.5
S	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8
W	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.6	2.0	2.7	3.5	3.3	3.8	3.0
φ	291.8	302.4	311.8	304.0	304.0	298.8	290.6	290.0	275.8	293.4	280.6	297.4
R	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.7	2.3	2.9	3.2	3.3	3.5
V	3.4	3.2	3.3	3.3	3.1	3.2	3.6	4.6	5.5	5.3	5.8	5.9
Іюнь.												
N	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.4	1.9	2.2	1.8	1.7
E	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
S	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5
W	1.8	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	2.4	2.8	2.9	3.1	2.9	2.8
φ	281.0	281.0	296.6	291.9	294.9	289.6	285.4	288.4	296.6	301.6	291.3	296.6
R	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	1.5	1.8	2.5	2.7	3.1	2.4	2.7
V	3.0	3.0	2.7	2.9	3.2	3.3	4.1	4.3	4.9	5.3	5.1	4.4
Іюль.												
N	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.4	1.4	1.2	1.7
E	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2
S	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	1.0	1.1
W	0.7	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	1.6
φ	26.6	16.2	333.4	336.8	315.0	320.6	343.8	309.4	315.0	315.0	282.6	320.3
R	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7
V	3.0	3.0	2.7	2.7	2.8	2.9	3.3	2.9	3.7	4.0	4.3	4.4
Августъ.												
N	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	1.0	0.5	0.5	0.7	0.9
E	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8
S	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6
W	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	1.5	1.7	2.3	2.3	2.4
φ	230.6	211.0	219.4	225.0	233.1	261.9	270.0	270.0	234.5	229.8	242.2	246.4
R	0.8	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	1.8	2.0	1.8
V	2.6	2.7	2.7	2.9	2.8	2.8	2.6	3.6	3.6	4.4	4.2	4.6
Сентябрь.												
N	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	1.0	1.0	1.1
E	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.9	1.0	1.4	1.0
S	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	2.0	2.2
W	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.6	2.0	2.5	2.7	2.5	3.0
φ	225.0	243.4	235.2	239.8	228.2	214.8	217.8	234.5	238.0	247.7	227.6	241.2
R	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7	1.9	1.8	1.5	2.2
V	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.5	4.0	4.4	5.1	5.7	5.8

Ekaterinbourg. — Mars. — Résumé.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7^h, 1^h и 9^h. moyennes de 7^s, 1^s et 9^s.	Разность différence.
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0
2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.2	1.9	1.8	1.6	2.0	2.0	0.0
3.0	2.6	2.6	2.3	2.6	2.6	2.7	2.1	2.2	2.0	2.2	2.4	—0.2
1.2	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	0.1
155.1	146.3	149.8	144.0	154.3	149.8	158.2	162.4	174.6	173.3	160.8	160.0	0.8
3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.0	2.1	1.7	2.1	2.3	—0.2
5.3	5.2	5.1	4.7	4.9	5.1	4.9	4.4	4.7	4.2	4.5	4.5	0.0

Avril.

0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	—0.1
1.1	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.0
2.2	2.1	2.5	2.1	2.5	2.1	2.0	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	0.0
3.3	3.4	2.7	2.4	1.7	1.4	1.6	1.4	1.7	1.5	2.3	2.3	0.0
235.8	237.0	218.3	218.0	194.0	186.7	196.2	196.0	206.5	204.9	227.2	229.8	—2.6
2.6	2.4	2.4	1.8	2.0	1.7	1.8	1.5	1.6	1.4	1.8	1.8	0.0
5.9	6.1	5.6	5.0	4.7	4.1	4.1	3.5	3.9	3.5	4.7	4.8	—0.1

Mai.

2.7	2.2	2.4	1.8	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5	1.4	1.8	1.8	0.0
0.5	0.5	0.2	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	—0.1
0.8	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	—0.2
3.2	3.2	2.7	3.1	2.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	2.3	2.3	0.0
305.1	299.0	299.2	287.8	288.4	321.3	325.0	305.3	323.1	307.8	299.0	295.3	3.7
3.4	3.1	2.9	2.6	2.8	1.3	0.8	0.8	1.0	1.1	2.1	1.8	0.3
6.1	5.5	5.3	5.2	3.9	3.8	3.8	3.6	3.3	3.4	4.4	4.6	—0.2

Juin.

2.3	2.0	1.8	1.6	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	1.3	1.4	1.3	0.1
0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	—0.2
0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	—0.1
3.3	2.9	2.7	2.1	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	2.3	2.5	—0.2
303.2	302.5	296.5	299.3	289.5	274.1	282.8	274.4	282.0	302.6	292.9	287.6	5.3
3.4	2.6	2.4	1.8	1.8	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	2.0	2.0	0.0
5.3	4.9	4.7	4.1	3.8	3.4	3.3	2.9	3.0	3.1	4.0	4.2	—0.2

Juillet.

1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	0.0
1.2	1.1	1.4	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.0
1.2	1.3	1.1	1.1	0.8	0.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0	—0.2
1.9	1.3	1.2	1.5	1.1	0.9	1.4	0.8	0.7	0.7	1.3	1.5	—0.2
315.0	341.6	18.4	315.0	351.9	54.2	281.3	18.4	11.3	18.4	333.4	309.4	24.0
0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.0
5.0	4.4	4.3	4.1	3.5	3.3	3.9	3.1	2.9	2.9	3.6	4.0	—0.4

Août.

1.4	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.1
0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	—0.1
1.7	1.3	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0	1.3	0.9	1.1	1.0	0.1
2.0	2.5	2.1	1.8	1.7	1.3	1.3	1.5	1.4	1.2	1.7	1.6	0.1
255.2	256.0	274.1	270.0	262.9	233.1	270.0	249.7	216.9	258.7	252.1	247.5	4.6
1.1	1.6	1.4	1.0	0.8	0.4	0.3	0.8	1.0	0.5	1.0	0.8	0.2
4.5	4.6	4.0	3.5	3.5	3.0	3.3	3.2	3.3	2.9	3.5	3.5	0.0

Septembre.

0.7	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.1
1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8	1.0	1.0	0.0
2.2	1.9	1.7	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	1.6	1.6	0.0
2.8	2.8	2.6	2.3	2.2	2.3	1.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.1	0.1
225.0	229.1	233.8	247.5	230.2	240.2	232.2	245.8	259.6	243.4	233.2	227.7	5.5
2.2	2.0	1.8	1.3	1.6	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.6	—0.1
5.8	5.4	4.9	4.6	4.3	4.2	3.8	4.1	3.7	3.5	4.4	4.3	0.1

Выводъ. **Октябрь.** Екатеринбургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5
E	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
S	2.0	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	2.2	2.0	1.8	1.9	2.4	2.0
W	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	1.9	2.2	2.4	3.4	4.6	4.3
φ	238.2	233.2	238.2	239.4	232.1	230.2	226.7	232.6	246.5	251.0	247.3	249.4
R	2.4	2.5	2.4	2.6	2.2	2.3	2.4	2.6	2.5	3.4	4.7	4.2
V	4.4	4.4	4.3	4.3	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	5.1	6.2	5.7
Ноябрь.												
N	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9
E	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4
S	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
W	2.4	2.6	2.9	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	3.2	3.1	3.4	3.5
φ	259.4	256.0	253.8	259.1	258.2	255.4	248.7	250.8	249.0	250.3	252.2	253.8
R	1.6	2.0	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.8	2.7	3.0	3.2
V	4.6	4.6	4.9	5.2	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.2	5.3	5.3
Декабрь.												
N	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8
E	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3
S	1.7	1.7	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	1.5	1.4	1.8
W	1.9	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	7.7	1.8
φ	209.8	214.6	205.6	211.8	204.9	213.7	235.5	200.8	191.0	192.6	200.3	206.4
R	1.6	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	0.9	0.8	1.2
V	4.0	4.0	3.6	3.8	3.7	3.6	3.7	3.9	3.9	3.9	4.0	4.5
Годъ.												
N	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2
E	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8
S	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6
W	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.5	2.8	2.8
φ	243.6	243.6	243.6	247.5	243.6	245.8	251.6	252.8	255.0	260.2	255.4	258.7
R	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0
V	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.1

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12		
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.
Январь	56	2.8	1	4.0	17	1.9	6	3.0	22	2.5	4	2.7	118	4.6	12
Февраль	26	4.5	18	3.4	35	2.7	2	3.0	20	3.4	25	4.4	98	4.5	27
Мартъ	7	2.4	5	3.4	17	3.1	14	3.1	32	2.6	80	5.6	202	5.5	51
Апрѣль	11	3.9	36	4.7	53	3.7	19	4.3	8	2.8	11	3.5	84	5.0	53
Май	77	4.0	42	4.4	27	3.0	18	2.7	7	3.3	14	3.9	31	4.4	25
Іюнь	59	3.8	45	4.2	31	4.2	23	5.0	3	4.0	3	2.3	10	3.7	22
Іюль	61	3.4	63	3.8	53	3.6	49	5.3	32	4.3	19	3.7	24	4.1	30
Августъ	33	2.9	21	3.2	33	3.3	30	3.7	19	3.7	11	4.8	59	4.7	52
Сентябрь	14	4.6	19	4.5	13	5.3	26	5.7	11	5.8	25	4.6	75	4.4	46
Октябрь	15	3.1	1	2.0	5	2.6	3	3.3	1	3.0	12	4.2	38	4.6	29
Ноябрь	45	4.4	32	6.4	25	3.0	14	3.9	17	4.2	30	4.7	16	4.5	35
Декабрь	31	2.5	18	2.9	7	2.3	14	1.9	7	2.4	64	3.2	157	4.5	57
Годъ	435	3.5	301	4.2	316	3.3	218	4.0	179	3.5	298	4.4	912	4.8	441

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7h, 1h и 9h. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность différence.
0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.0
0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0
2.1	2.7	2.2	2.3	2.3	2.1	2.5	2.6	2.2	2.1	2.1	2.4	—0.3
4.4	3.2	3.0	2.9	2.4	2.7	2.8	2.6	2.6	2.4	3.0	3.2	—0.2
251.6	235.9	238.4	236.8	232.4	234.0	230.2	230.2	237.5	235.0	241.0	238.2	2.8
4.1	3.4	3.1	3.2	2.8	2.7	3.1	3.1	2.6	2.4	3.1	3.4	—0.3
6.1	5.5	4.9	4.8	4.4	4.8	5.0	4.9	4.8	4.4	4.9	5.1	—0.2
Novembre.												
0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
0.7	0.8	0.8	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.0
1.7	1.6	1.1	1.0	1.5	1.4	1.2	1.5	1.2	1.4	1.5	1.4	0.1
3.5	3.2	3.2	3.6	3.1	3.1	3.2	3.0	3.2	2.7	3.1	3.2	—0.1
254.0	256.0	272.4	267.6	257.2	259.7	267.6	254.8	265.6	258.7	258.2	260.8	—2.6
2.9	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3	2.6	2.0	2.4	2.5	—0.1
5.6	5.2	5.2	5.7	5.2	5.3	5.3	4.9	5.0	4.7	5.1	5.1	0.0
Décembre.												
0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	—0.1
1.4	1.6	1.7	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	0.0
1.9	1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	2.1	1.8	1.7	1.7	0.0
1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	—0.1
197.2	184.8	190.4	214.0	210.2	197.2	210.2	210.2	206.6	209.8	206.6	212.4	5.8
1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.6	1.3	1.3	0.0
4.6	4.6	4.8	4.3	4.4	4.7	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	0.0
Année.												
1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.0
1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.0
1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	0.0
2.7	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	2.2	2.2	0.0
256.8	250.4	250.4	249.2	235.2	236.0	236.0	239.0	245.8	248.2	249.2	249.2	0.0
1.7	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.4	0.0
5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	4.0	4.0	3.7	4.3	4.4	—0.1

Anemomètre de Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

Средн. скор. Vitesse moy.	18 Повт. напр. Fréquence.	18 Средн. скор. Vitesse moy.	20 Повт. напр. Fréquence.	20 Средн. скор. Vitesse moy.	22 Повт. напр. Fréquence.	22 Средн. скор. Vitesse moy.	W 24 Повт. напр. Fréquence.	W 24 Средн. скор. Vitesse moy.	26 Повт. напр. Fréquence.	26 Средн. скор. Vitesse moy.	28 Повт. напр. Fréquence.	28 Средн. скор. Vitesse moy.	30 Повт. напр. Fréquence.	30 Средн. скор. Vitesse moy.	Тихо. — Calme. Повт. напр. Fréquence.	Тихо. — Calme. Средн. скор. Vitesse moy.	Mois.
2.9	4	4.0	46	4.0	6	5.3	170	5.6	106	4.2	76	3.2	12	3.7	67		Janvier
3.0	14	3.1	29	4.1	61	6.4	133	5.8	66	5.5	46	4.0	19	4.9	22		Février
3.1	19	4.7	35	3.8	56	4.7	78	6.2	26	5.1	7	2.6	4	3.0	56		Mars
3.5	31	5.8	63	5.2	78	6.0	108	5.9	49	4.9	22	3.0	7	3.6	35		Avril
4.2	16	6.2	23	4.7	59	4.7	108	5.6	101	4.6	62	4.6	82	4.9	26		Mai
3.8	14	5.3	33	3.1	81	4.3	137	4.9	100	4.4	32	4.0	65	4.2	44		Juin
2.9	25	4.5	43	4.2	50	3.7	79	3.6	37	3.9	37	3.5	65	3.9	40		Juillet
3.6	31	4.4	54	3.7	64	3.8	126	4.0	54	3.8	41	2.8	39	3.5	51		Août
3.9	36	4.9	53	4.1	82	4.6	134	5.6	38	4.6	44	4.1	11	4.5	41		Septembre
4.3	60	4.9	117	5.2	129	5.6	106	6.0	38	4.1	49	5.0	36	4.9	14		Octobre
3.7	19	6.1	50	6.3	161	6.8	127	5.9	38	4.2	13	3.1	37	3.9	43		Novembre
3.3	9	3.9	7	5.1	76	5.1	104	5.6	57	4.9	43	2.8	18	2.9	37		Décembre
3.6	278	4.9	553	4.6	903	5.3	1410	5.4	710	4.5	472	3.7	395	4.2	476		Année

Выводъ. **Число часовъ безъ вѣтра.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	3	5	6	5	5	3	3	2	2	2	3	1
Февраль	1	1	—	—	—	1	—	2	2	2	1	1
Мартъ	2	2	2	4	3	4	3	4	3	2	4	2
Апрѣль	3	2	1	2	4	4	6	5	—	—	—	1
Май	1	—	1	2	3	2	3	—	—	—	—	—
Іюнь	4	4	3	2	1	4	1	2	1	—	—	—
Іюль	2	2	5	2	2	5	2	4	1	—	2	1
Августъ	6	5	3	2	2	4	7	1	2	2	1	1
Сентябрь	2	2	2	2	3	2	4	4	3	1	—	—
Октябрь	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1
Ноябрь	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	5
Декабрь	3	1	2	1	—	3	3	4	4	2	3	1
Годъ	30	26	27	25	26	34	35	31	23	15	18	14

Геліографъ.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солн. Гражданское вре-										
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Полдень. Midi.	13.	14.
Январь	h 8.4						h 1.3	h 7.6	h 11.9	h 11.9	h 11.1	h 12.8
Февраль	7.5			h	h	h 0.1	5.1	11.1	13.7	14.2	12.4	12.3
Мартъ	6.2		h	0.0	0.2	9.0	14.2	16.7	18.3	17.4	19.2	21.6
Апрѣль	4.9		0.8	11.7	16.4	18.9	21.3	22.0	21.6	21.1	22.2	21.7
Май	3.7	h 0.1	9.5	16.5	19.4	20.2	22.6	20.1	18.7	16.7	16.7	15.4
Іюнь	3.2	1.4	10.9	13.1	12.9	13.6	14.6	15.8	14.8	13.1	12.4	12.1
Іюль	3.6	0.4	8.5	14.1	17.5	19.1	19.7	20.2	19.0	18.3	20.5	19.0
Августъ	4.5		0.4	4.5	11.1	13.6	14.8	15.0	15.0	20.3	19.3	20.6
Сентябрь	5.6			0.5	4.4	8.7	10.2	12.0	14.1	15.3	13.6	14.5
Октябрь	6.6				0.0	6.5	14.1	16.9	16.9	16.7	16.3	17.2
Ноябрь	7.7					0.3	3.0	4.9	6.2	6.6	6.3	4.5
Декабрь	8.5						1.2	6.7	10.2	11.8	10.1	8.3
Годъ	5.9	1.9	30.1	60.4	81.9	110.0	142.1	169.0	180.4	183.4	180.1	180.0

Отношеніе дѣйствительнаго бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные ча										
Январь						0.07	0.25	0.38	0.38	0.36	0.41
Февраль					0.01	0.18	0.40	0.49	0.51	0.44	0.44
Мартъ			0.00	0.01	0.29	0.46	0.54	0.59	0.56	0.62	0.70
Апрѣль		0.13	0.44	0.55	0.63	0.71	0.73	0.72	0.70	0.74	0.72
Май	0.01	0.32	0.53	0.63	0.65	0.73	0.65	0.60	0.54	0.54	0.50
Іюнь	0.06	0.36	0.44	0.43	0.45	0.49	0.53	0.49	0.44	0.41	0.40
Іюль	0.03	0.27	0.45	0.56	0.62	0.64	0.65	0.61	0.59	0.66	0.61
Августъ		0.03	0.15	0.36	0.44	0.48	0.48	0.48	0.65	0.62	0.66
Сентябрь			0.04	0.15	0.29	0.34	0.40	0.47	0.51	0.45	0.48
Октябрь				0.00	0.21	0.45	0.55	0.55	0.54	0.53	0.55
Ноябрь					0.03	0.10	0.16	0.21	0.22	0.21	0.15
Декабрь						0.08	0.22	0.33	0.38	0.33	0.27
Годъ	0.04	0.27	0.37	0.38	0.41	0.43	0.46	0.49	0.51	0.49	0.49

). Ekaterinbourg. **Fréquence des heures calmes.** Résumé.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Суммы. Somme.	Mois.
5	3	2	2	—	1	2	1	2	4	67	Janvier
—	2	1	1	1	1	1	1	—	—	22	Février
—	3	1	3	2	—	1	1	2	2	56	Mars
—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	35	Avril
—	—	—	1	1	1	4	3	3	1	26	Mai
—	3	1	2	1	2	2	4	5	2	44	Juin
1	—	—	—	2	1	1	1	2	3	40	Juillet
—	1	—	3	2	2	—	1	1	4	51	Août
1	—	—	—	1	1	4	3	2	4	41	Septembre
—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	43	Novembre
1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	37	Décembre
8	13	6	15	12	10	17	18	20	25	476	Année

Héliographe.

ensuelle de l'insolation en heures.

oyen.

17.	18.	19.	20.	21.	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Durée moyenne du jour en heures.	Средн. ежедн. прод. сіян. солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительность дня. Durée moyenne du jour en heures.	M o i s.
h	h				h	h	h	h	h	
0.0					15.9	70.4	231.7	2.27	7.47	Janvier
3.8	0.0	h			17.0	92.6	264.6	3.31	9.45	Février
11.5	2.7	0.0	h		18.0	163.9	365.9	5.29	11.80	Mars
17.3	16.0	9.5	0.0		19.1	260.2	425.7	8.67	14.19	Avril
				h						
15.6	13.0	12.4	4.8	0.0	20.1	250.1	508.1	8.07	16.39	Mai
10.6	11.7	7.3	5.2	0.8	20.8	197.4	527.9	6.58	17.60	Juin
17.8	16.5	12.6	8.2	0.3	20.6	267.2	527.7	8.62	17.02	Juillet
13.1	9.5	6.4	0.3	0.0	19.6	194.7	467.1	6.28	15.07	Août
12.6	8.5	0.5			18.3	142.9	381.0	4.76	12.70	Septembre
1.2	0.0				16.9	136.6	319.5	4.41	10.31	Octobre
0.0					15.8	36.3	241.7	1.21	8.06	Novembre
					15.3	52.2	210.8	1.68	6.80	Décembre
103.5	77.9	48.7	18.5	1.1	18.1	1864.5	4471.7	5.16	12.24	Année

la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au — dessus de l'horizon.

res.					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.00					0.30	Janvier
0.14	0.00				0.35	Février
0.37	0.10	0.00			0.45	Mars
0.58	0.53	0.35	0.00		0.61	Avril
0.50	0.42	0.40	0.17	0.00	0.49	Mai
0.35	0.39	0.24	0.17	0.03	0.37	Juin
0.57	0.53	0.41	0.26	0.02	0.51	Juillet
0.42	0.31	0.21	0.02	0.00	0.42	Août
0.42	0.30	0.05			0.38	Septembre
0.05	0.00				0.43	Octobre
0.00					0.15	Novembre
					0.25	Décembre
0.39	0.36	0.29	0.16	0.02	0.42	Année

Выводъ. **Температура на поверхности земли.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	13
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—16.48	—16.53	—16.77	—17.01	—17.14	—17.15	—17.09	—17.01	—16.52	—15.31	—13.96	—12.34	—11.58
Февраль	—17.82	—17.86	—17.92	—18.07	—18.17	—18.19	—18.20	—18.25	—17.09	—15.80	—13.68	—12.66	—12.1
Мартъ	— 7.75	— 8.11	— 8.24	— 8.44	— 8.79	— 9.17	— 8.88	— 6.35	— 3.55	— 0.48	1.88	3.21	3.82
Апрѣль	— 4.19	— 4.38	— 4.86	— 5.33	— 5.44	— 5.13	— 3.44	3.04	6.64	8.95	10.67	12.11	13.12
Май	3.68	3.21	2.62	2.15	2.55	3.69	7.21	13.55	17.22	19.05	20.19	20.25	21.07
Іюнь	9.54	9.18	8.82	8.84	9.48	10.80	14.34	18.22	21.41	22.71	23.53	24.99	24.14
Іюль	14.35	13.92	13.53	13.29	13.67	14.49	16.84	21.73	25.32	27.26	27.94	28.64	30.56
Августъ	13.05	12.80	12.50	12.32	12.22	12.92	14.35	18.78	21.17	23.71	25.20	27.40	27.61
Сентябрь	6.22	5.93	5.79	5.59	5.43	5.68	6.60	9.24	11.58	14.10	15.95	16.53	17.20
Октябрь	1.45	1.08	0.90	0.82	0.62	0.59	0.84	2.49	4.80	7.73	10.05	11.18	11.58
Ноябрь	— 8.88	— 8.84	— 8.87	— 9.04	— 9.19	— 9.18	— 9.14	— 8.86	— 8.16	— 7.11	— 5.51	— 4.96	— 4.98
Декабрь	—16.23	—16.44	—16.62	—16.59	—16.65	—16.76	—16.93	—16.92	—16.62	—15.65	—14.92	—13.08	—13.16
Годъ	— 1.92	— 2.17	— 2.43	— 2.62	— 2.62	— 2.28	— 1.12	1.64	3.85	5.76	7.28	8.44	8.91

Почвенные термометры. — Température du sol.

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Température du sol à la profondeur de:												
	0,35 метра — 0,35 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,0 m.	
	1	4	7	10	13	16	19	22	Среднее. Moyenne.	13	13	13	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—11.57	—11.62	—11.66	—11.69	—11.73	—11.69	—11.65	—11.62	—11.65	— 8.31	— 2.99	1.98	Janvier
Февраль	—12.76	—12.81	—12.86	—12.90	—12.94	—12.89	—12.80	—12.74	—12.84	— 9.64	— 5.02	0.48	Février
Мартъ	— 5.39	— 5.42	— 5.51	— 5.66	— 5.70	— 5.59	— 5.37	— 5.18	— 5.48	— 5.84	— 4.53	—0.50	Mars
Апрѣль	— 0.18	— 0.17	— 0.22	— 0.32	— 0.39	— 0.36	— 0.23	— 0.07	— 0.24	— 1.68	— 1.84	—0.41	Avril
Май	7.40	7.36	7.19	6.95	6.75	6.80	7.06	7.32	7.10	3.65	0.00	0.00	Mai
Іюнь	12.09	12.10	11.91	11.71	11.58	11.70	11.97	12.24	11.91	8.58	4.32	1.49	Juin
Іюль	17.99	17.94	17.74	17.47	17.30	17.37	17.61	17.87	17.66	14.37	9.54	4.80	Juillet
Августъ	16.96	16.92	16.76	16.55	16.41	16.44	16.65	16.85	16.69	14.91	11.77	7.41	Août
Сентябрь	12.15	12.08	11.96	11.77	11.62	11.60	11.71	11.83	11.84	12.26	11.47	8.72	Septem
Октябрь	6.15	6.11	6.04	5.92	5.84	5.82	5.90	6.02	5.98	7.48	8.62	8.39	Octobre
Ноябрь	— 1.01	— 1.06	— 1.14	— 1.18	— 1.24	— 1.29	— 1.32	— 1.34	— 1.20	2.64	5.37	7.10	Novem
Декабрь	— 8.95	— 8.92	— 9.01	— 8.99	— 9.08	— 9.09	— 9.07	— 9.07	— 9.02	— 3.73	1.49	5.01	Décem
Годъ	2.74	2.71	2.60	2.47	2.37	2.40	2.54	2.68	2.56	2.89	3.18	3.71	Ann

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	23^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—13^h	13^h—15^h	15^h—17^h	17^h—19^h	19^h—21^h	21^h—23^h	Сумма. Somme.	Moi
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.5	1.0	1.7	0.9	2.1	2.4	1.3	1.1	0.8	0.6	1.5	1.9	15.8	Janvier
Февраль	4.8	3.1	0.8	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4	1.0	1.4	2.5	18.1	Février
Мартъ	0.9	1.4	1.5	0.3	—	—	—	—	0.4	—	0.1	0.1	4.7	Mars
Апрѣль	0.6	4.2	5.4	3.9	0.6	0.5	0.3	0.1	—	—	—	—	15.6	Avril
Май	8.2	3.5	2.1	2.3	1.8	4.2	2.6	3.7	4.8	8.8	7.7	8.8	58.5	Mai
Іюнь	5 6	2.8	3.3	8.8	3.8	3.3	3.2	10.1	3.6	3.9	2.7	2.1	53.2	Juin
Іюль	2.5	11.1	1.4	2.7	0.4	—	8.2	7.1	6.8	2.5	15.7	18.2	76.6	Juillet
Августъ	2.7	8.1	10.0	1.0	2.0	3.5	—	3.0	4.9	15.2	0.9	3.9	55.2	Août
Сентябрь	1.0	2.0	2.6	3.1	0.8	0.9	4.6	7.2	4.0	5 0	1.5	0.5	33.2	Septemb
Октябрь	—	—	0.3	0.7	0.3	0.3	0.5	3.6	—	0.2	0.7	—	6.6	Octobre
Ноябрь	10.3	6.9	3.1	1.8	1.3	2.3	1.1	1.5	3.5	3.4	5.9	5.8	46.9	Novemb
Декабрь	0.8	1.7	3.4	1.7	1.5	3.2	2.7	1.2	0.6	0.8	0.1	0.6	18.3	Décemb
Годъ	37.9	45.8	35.6	28.3	15.5	21.4	25.2	39.2	29.8	41.4	38.2	44.4	402.7	Ann

5. Ekaterinbourg. **Température de la surface du sol.** Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Средніи. Moyennes.	Средніи наибольш. Maxima moyens.	Средніи наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—15.11	—15.62	—15.88	—16.07	—16.02	—16.15	—16.34	—16.55	—16.57	—15.62	—10.86	—20.04	9.18	Janvier
—14.68	—15.87	—16.57	—16.87	—17.21	—17.42	—17.54	—17.55	—17.65	—16.36	—11.68	—20.06	8.38	Février
0.08	— 2.23	— 4.24	— 5.32	— 5.96	— 6.41	— 6.81	— 6.89	— 7.22	— 4.15	4.72	— 9.91	14.63	Mars
8.14	5.80	3.44	0.80	— 0.90	— 1.76	— 2.36	— 2.96	— 3.58	2.13	14.19	— 6.45	20.64	Avril
16.55	14.71	12.28	10.10	8.03	6.48	5.50	4.78	4.14	10.72	23.83	1.49	22.34	Mai
22.42	20.36	18.93	16.89	14.57	12.97	12.05	11.32	10.52	16.38	28.68	7.79	20.89	Juin
27.25	25.19	23.12	21.07	18.71	17.08	16.06	15.39	14.74	20.73	32.14	12.77	19.37	Juillet
24.65	22.08	19.78	17.62	16.16	15.22	14.58	14.06	13.65	18.53	29.80	11.70	18.10	Août
14.06	12.27	10.16	8.64	7.92	7.23	6.79	6.31	5.96	9.90	18.62	4.16	14.46	Septembre
6.55	4.60	3.54	3.07	2.80	2.30	1.99	1.81	1.50	4.22	12.75	— 0.74	13.49	Octobre
— 7.60	— 8.13	— 8.46	— 8.59	— 8.71	— 8.83	— 9.08	— 9.31	— 9.16	— 8.05	— 4.30	—11.58	7.28	Novembre
—15.77	—15.95	—16.22	—16.25	—16.18	—16.06	—16.14	—16.35	—16.36	—15.87	—12.10	—19.44	7.34	Décembre
5.46	3.93	2.49	1.26	0.27	— 0.45	— 0.94	— 1.33	— 1.67	1.88	10.48	— 4.19	14.67	Année

Эвапорометръ. — Évaporation.

ѣсяцы.	24^h—4^h	4^h—8^h	8^h—12^h	12^h—16^h	16^h—20^h	20^h—24^h	Суммы. Somme.	Mois.
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
варь	0.0	0.7	0.8	1.4	0.7	0.3	3.9	Janvier
враль	0.1	0.4	1.0	1.1	1.2	0.6	4.4	Février
рть	1.5	1.6	3.6	6.7	4.6	2.1	20.1	Mars
рѣль	2 7	3.6	8.4	13.1	8.9	4.2	40.9	Avril
й	5.6	6.7	19.1	26.6	18.1	6.7	82.8	Mai
нь	5.3	5.7	18.5	26.1	18.8	6.7	81.1	Juin
ль	4.6	5.2	16.6	24.7	18.4	5.8	75.3	Juillet
густъ	3.5	3.4	12.8	21.9	12.9	3.8	58.3	Août
тябрь	2.5	4.0	8.6	14.5	10.5	3.2	43.3	Septembre
тябрь	5.4	5.0	7.5	15.1	8.0	6.0	47.0	Octobre
ябрь	1.5	1.8	2.0	3.7	2.1	1.4	12.5	Novembre
кабрь	0.1	0.4	1.0	0.7	0.6	0.3	3.1	Décembre
ель	32.8	38.5	99.9	155.6	104.8	41.1	472.7	Année

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

яцы.	23^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—13^h	13^h—15^h	15^h—17^h	17^h—19^h	19^h—21^h	21^h—23^h	Суммы. Somme.	Mois.
арь	2	6	2	3	5	5	2	3	3	2	4	5	42	Janvier
раль	9	9	5	6	5	3	4	1	3	5	6	5	61	Février
ть	1	1	4	1	—	—	—	—	2	—	1	1	11	Mars
ѣль	3	4	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—	17	Avril
	2	2	2	2	2	3	4	4	8	6	4	3	42	Mai
	3	4	3	5	4	5	5	7	6	5	2	1	50	Juin
	4	5	4	3	2	—	3	5	10	3	8	5	52	Juillet
густъ	4	4	5	1	4	3	—	2	5	5	2	5	40	Août
тябрь	3	5	3	3	2	3	4	5	4	3	3	2	40	Sebtembre
ябрь	—	—	2	2	2	1	1	2	—	1	2	—	13	Octobre
брь	4	3	6	5	2	5	3	4	4	6	6	5	53	Novembre
абрь	3	5	4	3	3	5	4	3	2	2	1	1	36	Décembre
ь	38	48	42	36	33	34	32	37	47	38	39	33	457	Année

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Влажность. — Humidité. Относительная. Relative.			Температура на поверхности земли. Température sur la surface du sol.			Температура почвы на глубинѣ. m 0.35			m 0.8	
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	755.9	728.3	727.6	4.2	—35.0	39.2	4.8	0.2	4.6	100	41	59	1.6	—32.5	34.1	— 8.1	—17.1	9.0	—6.3	—10.4
Февраль	51.9	17.4	34.5	— 1.6	—36.6	35.0	3.5	0.2	3.3	100	40	60	— 2.7	—32.0	29.3	— 9.3	—17.4	8.1	—7.6	—11.1
Мартъ	59.1	21.3	37.8	6.9	—21.5	28.4	4.8	0.6	4.2	100	29	71	14.4	—19.6	34.0	— 1.3	—10.5	9.2	—3.2	—6.0
Апрѣль	48.6	18.1	30.5	11.6	—20.8	32.4	5.1	0.7	4.4	94	22	72	28.6	—15.2	43.8	4.7	— 3.5	8.2	—0.2	—3.1
Май	44.7	20.9	23.8	23.6	— 3.9	27.5	9.3	1.9	7.4	100	17	83	37.6	— 4.8	42.4	12.5	3.6	8.9	7.2	0.2
Іюнь	43.8	22.9	20.9	27.8	1.0	26.8	14.5	3.0	11.5	100	27	73	46.1	0.0	46.1	16.9	6.6	10.3	11.6	6.3
Іюль	38.8	24.2	14.6	29.1	7.7	21.4	17.1	6.7	10.4	100	34	66	41.8	8.5	33.3	20.8	15.7	5.1	15.4	11.6
Августъ	44.0	24.1	19.9	26.9	5.5	21.4	14.7	6.1	8.6	100	33	67	40.0	6.5	33.5	18.7	14.2	4.5	15.6	12.1
Сентябрь	43.2	18.4	24.8	23.9	— 1.2	25.1	13.2	3.0	10.2	100	29	71	31.9	— 1.1	33.0	17.2	7.4	9.8	14.9	9.6
Октябрь	54.3	24.8	29.5	16.0	— 4.0	20.0	7.6	1.3	6.3	95	13	82	21.0	— 5.2	26.2	8.2	3.8	4.4	9.3	5.7
Ноябрь	53.8	9.8	44.0	5.9	—25.9	31.8	4.3	0.4	3.9	96	22	74	6.8	—25.4	32.2	4.4	— 8.2	12.6	5.7	0.1
Декабрь	51.9	23.7	28.2	— 1.5	—35.1	33.6	3.2	0.2	3.0	94	40	54	— 3.2	—29.8	26.6	— 4.4	—14.6	10.2	0.0	— 7.8
Годъ	759.1	709.8	49.3	29.1	—36.6	65.7	17.1	0.2	16.9	100	13	87	46.1	—32.5	78.6	20.8	—17.4	38.2	15.6	—11.1

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	13 +10m	14 +10m
Январь	—0'.98	—0'.46	—0'.63	0'.02	0'.74	0'.93	0'.66	0'.23	—0'.22	—0'.11	0'.27	0'.84	1'.57	1.46
Февраль	—1.57	—0.88	—0.55	—0.37	0.22	0.46	0.70	0.49	0.27	0.46	0.69	1.57	2.11	2.27
Мартъ	—0.69	0.55	0.29	—0.21	—0.39	—0.76	—1.68	—2.62	—3.25	—2.22	—0.07	2.68	4.14	4.82
Апрѣль	—0.32	—0.02	—0.26	—0.22	—1.05	—2.15	—3.79	—5.26	—5.92	—4.02	—0.86	2.87	5.60	6.90
Май	—1.27	—1.52	—1.99	—2.38	—3.35	—4.83	—5.76	—5.85	—4.77	—2.26	1.16	4.43	6.92	7.82
Іюнь	—0.89	—1.69	—1.59	—2.89	—3.01	—4.96	—6.46	—6.88	—6.14	—3.66	—0.40	3.69	6.44	7.81
Іюль	—0.45	—1.22	—1.93	—3.24	—4.04	—4.91	—5.21	—5.18	—4.28	—2.59	0.15	2.85	5.41	6.69
Августъ	—0.77	—1.26	—1.60	—2.31	—3.25	—4.42	—4.64	—4.40	—3.33	—1.31	1.04	3.27	4.85	5.54
Сентябрь	—0.71	—0.92	—0.93	—0.57	—1.78	—2.27	—3.03	—3.36	—2.75	—1.23	0.64	2.45	3.96	4.80
Октябрь	—0.67	—0.52	—0.29	—0.05	0.41	—0.55	—1.03	—1.11	—1.76	—1.14	0.49	2.18	3.75	3.82
Ноябрь	—1.33	—1.37	—0.87	—0.53	0.11	1.01	0.74	0.36	0.24	0.24	0.79	1'.32	1.57	1.91
Декабрь	—0.91	—0.34	0.22	0.47	0.67	1.03	0.74	0.27	0.03	0.20	0.55	1.01	1.65	1.57
Годъ	—0.88	—0.80	—0.84	—1.02	—1.23	—1.78	—2.40	—2.78	—2.66	—1.47	0.37	2.43	4.00	4.51

Горизонтальная сила.

Январь	6	1	1	2	3	6	6	4	1	— 2	— 5	— 5	— 5	— 3
Февраль	4	8	4	4	5	7	6	4	1	— 4	— 5	— 6	— 6	— 5
Мартъ	9	7	5	5	6	6	7	1	— 7	—17	—20	—17	—11	— 8
Апрѣль	11	11	9	9	9	6	0	— 9	—21	—30	—35	—28	—19	—10
Май	8	8	9	10	9	5	— 2	—14	—24	—30	—26	—19	—10	— 3
Іюнь	12	10	10	12	11	9	— 1	—15	—27	—36	—36	—28	—21	—13
Іюль	10	11	8	11	11	9	— 2	—11	—19	—28	—30	—27	—20	—14
Августъ	8	7	9	9	9	6	— 3	—11	—18	—21	—21	—17	—12	— 6
Сентябрь	12	11	7	8	8	6	1	— 7	—13	—18	—19	—21	—13	— 8
Октябрь	9	6	7	11	6	7	3	0	— 6	—15	—20	—18	—13	— 9
Ноябрь	8	5	2	2	3	1	4	4	0	— 3	— 4	— 5	— 7	— 4
Декабрь	1	— 1	1	0	1	3	3	4	3	1	— 1	— 2	— 2	— 3
Годъ	8	7	6	7	7	6	2	— 4	—11	—17	—18	—16	—12	— 7

5. Ekaterinbourg. Résumé.

Maxima et minima absolus.

ure du sol à la profondeur de: m 1.6 Minim.	Разность. Différence.	m 3.0 Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Облачность. Nébulosité. Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. Наибольш. Maximum. За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups de vent.	Наименьшее. Minimum.	За сутки. — Dans 24 heures. Геліографъ. Héliographe. Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Эвапорометръ. Evaporomètre. Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Осадки. Précipitations. Наименьш. Maxim	Mois.
°	°	°	°	°				m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
4.5	2.9	3.0	1.1	1.9	10	0	10	11	16	0	6.8	0.0	6.8	0.9	0.0	0.9	6.7	Janvier
6.0	1.8	1.1	0.0	1.1	10	0	10	13	20	0	8.3	0.0	8.3	0.8	0.0	0.8	2.8	Février
5.9	2.7	0.0	— 0.8	0.8	10	0	10	14	25	0	10.5	0.0	10.5	1.7	0.1	1.6	3.4	Mars
3.1	2.2	— 0.2	— 0.7	0.5	10	0	10	13	25	0	14.2	0.0	14.2	2.5	0.0	2.5	12.0	Avril
0.9	3.0	0.1	— 0.2	0.3	10	0	10	14	25	0	15.9	0.0	15.9	5.3	0.2	5.1	14.1	Mai
2.4	4.6	3.1	0.1	3.0	10	0	10	13	20	0	16.5	0.0	16.5	5.8	0.9	4.9	8.4	Juin
7.1	4.0	6.3	3.2	3.1	10	0	10	13	22	0	15.8	0.0	15.8	4.6	0.7	3.9	14.0	Juillet
11.1	1.1	8.3	6.4	1.9	10	0	10	10	20	0	13.2	0.1	13.1	3.8	0.6	3.2	17.4	Août
10.3	1.9	8.9	8.4	0.5	10	0	10	17	30	0	12.1	0.0	12.1	4.3	0.5	3.8	5.3	Septembre
7.3	2.8	8.8	7.9	0.9	10	0	10	13	15	0	9.3	0.0	9.3	3.9	0.3	3.6	3.0	Octobre
3.4	3.8	7.8	6.2	1.6	10	0	10	15	20	0	6.2	0.0	6.2	2.0	0.0	2.0	18.8	Novembre
0.1	3.2	6.2	3.9	2.3	10	0	10	15	17	0	6.6	0.0	6.6	0.5	0.0	0.5	4.3	Décembre
6.0	18.2	8.9	— 0.8	9.7	10	0	10	17	30	0	16.5	0.0	16.5	5.8	0.0	5.8	18.8	Année

Déclinaison.

17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Средняя. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
—0'17	—0'18	—0'25	—0'50	—0'57	—1'42	—1'34	—1'40	—9°41'77	1'52	3'01	—5'23	8'24	Janvier
1.22	—0.36	—0.20	—1.06	—2.11	—2.66	—2.21	—2.24	42.49	0.80	3.98	—6.39	10.37	Février
1.31	—0.39	—0.29	—1.01	—1.67	—2.01	—1.73	—1.05	42.25	1.04	6.02	—6.55	12.57	Mars
1.61	0.82	—0.35	—0.27	—0.51	—0.55	—1.87	—1.01	42.44	0.85	7.36	—7.05	14.41	Avril
2.81	1.24	0.45	0.25	0.20	—0.37	—0.88	—1.12	42.25	1.04	7.85	—6.72	14.57	Mai
3.97	1.74	0.73	0.48	0.12	0.21	—0.26	—0.58	42.32	0.97	8.60	—7.67	16.27	Juin
3.13	1.44	0.32	0.35	0.56	0.82	0.00	—0.14	42.73	0.56	7.15	—6.66	13.81	Juillet
1.60	0.77	0.69	0.43	0.48	0.92	0.12	—0.41	42.98	0.31	5.73	—5.80	11.53	Août
0.86	0.40	—0.11	0.12	0.28	—0.71	—0.88	—0.57	43.66	—0.37	5.44	—5.43	10.87	Septembre
0.27	—0.18	—0.41	—0.71	—1.33	—2.24	—1.91	—1.07	45.10	—1.81	5.51	—6.68	12.19	Octobre
—1.09	—0.14	—0.65	0.07	—1.12	—0.88	—1.67	—0.38	45.85	—2.56	4.24	—6.58	10.82	Novembre
—0.36	—1.10	—0.71	—0.51	—1.60	—1.52	—1.11	—1.30	45.61	—2.32	3.12	—5.03	8.15	Décembre
1.26	0.34	—0.06	—0.20	—0.61	—0.87	—1.14	—0.94	43.29	—	5.67	—6.32	11.99	Année

Composante horizontale.

— 4	— 2	— 3	— 2	1	4	4	3	1.7806	— 2	17	—18	35	Janvier
— 5	— 5	— 3	— 3	3	0	5	5	1.7800	— 8	24	—24	48	Février
— 3	— 1	4	7	4	11	10	12	1.7804	— 4	28	—29	57	Mars
8	7	8	12	13	17	18	13	1.7805	— 3	29	—38	67	Avril
7	10	6	10	11	13	10	9	1.7816	8	23	—34	57	Mai
11	13	13	12	16	15	16	12	1.7818	10	28	—41	69	Juin
8	11	9	11	15	14	13	13	1.7815	7	26	—38	64	Juillet
3	7	7	9	11	10	9	7	1.7815	7	18	—29	47	Août
— 1	1	4	5	9	9	11	11	1.7810	2	22	—28	50	Septembre
— 3	— 1	0	2	13	5	10	14	1.7801	— 7	32	—30	62	Octobre
— 9	— 7	2	2	3	4	6	9	1.7803	— 5	26	—24	50	Novembre
— 3	— 2	— 2	— 1	0	2	2	1	1.7809	1	17	—16	33	Décembre
1	3	4	5	8	9	10	9	1.7808	—	24	—29	53	Année

Выводъ. **Вертикальная сила.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1 +10^m	2 +10^m	3 +10^m	4 +10^m	5 +10^m	6 +10^m	7 +10^m	8 +10^m	9 +10^m	10 +10^m	11 +10^m	Полдень. Midi. +10^m	13 +10^m	14 +10^m
Январь	— 8	— 7	—6	—5	—3	—2	0	2	1	3	3	1	1	4
Февраль	— 7	— 8	—9	—9	—8	—6	—3	—1	0	—1	— 1	— 2	— 1	0
Мартъ	—10	—10	—9	—8	—6	—2	2	4	3	0	— 4	— 6	— 5	1
Апрѣль	— 6	— 7	—5	—3	0	2	4	5	2	—2	— 8	—11	—11	1
Май	— 3	— 3	—2	—1	1	1	2	0	—3	—8	—11	—13	—11	1
Іюнь	— 2	— 3	—3	—3	—4	—3	—2	—2	—3	—8	— 9	— 9	— 9	1
Іюль	0	— 1	—1	0	—1	—3	—4	—4	—5	—7	—11	—12	— 9	1
Августъ	— 1	— 1	—1	1	3	1	1	0	—3	—6	— 8	— 8	— 7	1
Сентябрь	— 6	— 7	—6	—5	—2	—1	1	1	1	—1	— 4	— 4	— 2	0
Октябрь	— 8	— 8	—9	—9	—8	—6	—1	2	3	1	— 1	— 1	0	4
Ноябрь	— 8	— 9	—8	—7	—5	—3	—1	0	0	—1	0	1	2	3
Декабрь	— 4	— 4	—5	—5	—4	—2	0	0	0	0	1	1	2	4
Годъ	— 5	— 6	—5	—4	—3	—2	0	1	0	—2	— 4	— 5	— 4	3

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10^m	2 +10^m	3 +10^m	4 —10^m	5 +10^m	6 +10^m	7 +10^m	8 +10^m	9 +10^m	10 +10^m	11 +10^m	Полдень. Midi. +10^m	13 +10^m
Январь	—0.53	—0.20	—0.18	—0.22	—0.25	—0.40	—0.37	—0.20	—0.03	0.18	0.37	0.33	0.33
Февраль	—0.38	—0.65	—0.43	—0.43	—0.47	—0.55	—0.42	—0.25	—0.05	0.23	0.28	0.32	0.33
Мартъ	—0.76	—0.64	—0.49	—0.46	—0.47	—0.39	—0.37	0.03	0.49	1.03	1.13	0.91	0.56
Апрѣль	—0.80	—0.81	—0.65	—0.61	—0.55	—0.31	0.09	0.65	1.30	1.77	1.94	1.45	0.92
Май	—0.55	—0.55	—0.59	—0.62	—0.52	—0.29	0.16	0.85	1.38	1.65	1.28	0.86	0.36
Іюнь	—0.76	—0.66	—0.66	—0.78	—0.75	—0.60	0.02	0.85	1.57	2.00	1.99	1.50	1.07
Іюль	—0.60	—0.68	—0.52	—0.67	—0.68	—0.62	0.03	0.58	1.03	1.53	1.60	1.37	1.02
Августъ	—0.52	—0.45	—0.59	—0.54	—0.50	—0.35	0.18	0.65	1.01	1.13	1.08	0.85	0.56
Сентябрь	—0.85	—0.80	—0.53	—0.58	—0.51	—0.38	—0.03	0.45	0.82	1.07	1.07	1.19	0.75
Октябрь	—0.73	—0.54	—0.63	—0.86	—0.54	—0.56	—0.21	0.04	0.41	0.92	1.17	1.06	0.77
Ноябрь	—0.64	—0.49	—0.29	—0.27	—0.29	—0.12	—0.25	—0.24	0.01	0.16	0.25	0.33	0.43
Декабрь	—0.15	—0.03	—0.17	—0.12	—0.15	—0.23	—0.18	—0.25	—0.18	—0.07	0.08	0.13	0.17
Годъ	—0.61	—0.54	—0.47	—0.51	—0.47	—0.40	—0.11	0.26	0.65	0.97	1.02	0.86	0.65

Полная сила.

Январь	—5	—6	—5	—4	—2	0	2	3	1	2	1	— 1	— 1
Февраль	—5	—5	—7	—7	—6	—3	—1	0	0	— 2	— 3	— 4	— 3
Мартъ	—7	—8	—7	—6	—4	0	4	4	1	— 5	—10	—11	— 8
Апрѣль	—2	—3	—2	0	3	4	4	2	— 5	—12	—19	—20	—17
Май	—1	—1	1	2	3	2	1	—5	—11	—18	—19	—19	—14
Іюнь	3	1	1	1	0	1	—2	—6	—11	—19	—20	—17	—15
Іюль	3	2	1	3	2	0	—5	—8	—11	—16	—21	—21	—15
Августъ	2	1	2	4	6	3	0	—4	— 9	—13	—15	—14	—11
Сентябрь	—1	—2	—3	—2	1	2	2	—1	— 3	— 6	—10	—10	— 6
Октябрь	—5	—6	—6	—5	—6	—4	0	2	0	— 4	— 8	— 7	— 5
Ноябрь	—5	—7	—7	—6	—4	—3	0	1	0	— 2	— 1	— 1	0
Декабрь	—4	—4	—5	—5	—4	—1	1	1	1	0	0	0	1
Годъ	—2	—3	—3	—2	—1	0	0	—1	— 4	— 8	—10	—10	— 8

5. Ekaterinbourg. Composante Verticale. Résumé.

17 +10^m	18 +10^m	19 +10^m	20 +10^m	21 +10^m	22 +10^m	23 +10^m	24 +10^m	Средняя. Moyennes.	Отклоненіямѣсячныхъ отъ годов. средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность Différence.	Mois.
5	4	3	3	1	—1	—3	—5	5.0749	— 1	10	—12	22	Janvier
11	10	9	9	5	3	—2	—5	5.0751	1	17	—16	33	Février
13	12	8	5	4	0	—4	—6	5.0755	5	16	—17	33	Mars
10	11	10	7	4	2	—2	—4	5.0764	14	15	—18	33	Avril
9	11	10	9	6	3	2	—2	5.0750	0	13	—17	30	Mai
12	14	12	8	6	3	0	—1	5.0742	— 8	16	—17	33	Juin
11	11	10	7	5	3	2	0	5.0739	—11	14	—16	30	Juillet
8	6	5	4	2	1	0	0	5.0737	—13	10	—12	22	Août
8	7	6	4	2	0	—1	—4	5.0748	— 2	12	—12	24	Septembre
10	9	8	6	2	0	—4	—8	5.0763	13	16	—19	35	Octobre
8	8	7	4	1	0	—2	—5	5.0751	1	14	—15	29	Novembre
4	3	2	1	0	—1	—2	—3	5.0755	5	10	—10	20	Décembre
9	9	8	6	3	1	—1	—4	5.0750	—	14	—15	29	Année

Inclinaison.

16 +10^m	17 +10^m	18 +10^m	19 +10^m	20 +10^m	21 +10^m	22 +10^m	23 +10^m	24 +10^m	Средняя. Moyennes.	Отклоненіямѣсячныхъ отъ годов. средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0'53	0'35	0'20	0'25	0'18	—0'03	—0'27	—0'30	—0'28	70°39'95	0'12	Janvier
0.53	0.53	0.52	0.38	0.38	—0.07	0.07	—0.33	—0.40	40.35	0.52	Février
0.43	0.46	0.33	—0.06	—0.31	—0.16	—0.66	—0.67	—0.84	40.19	0.36	Mars
0.05	—0.28	—0.20	—0.28	—0.58	—0.70	—0.98	—1.13	—0.86	40.33	0.50	Avril
—0.15	—0.24	—0.37	—0.15	—0.42	—0.54	—0.72	—0.55	—0.59	39.37	—0.46	Mai
—0.31	—0.41	—0.48	—0.53	—0.55	—0.85	—0.85	—0.96	—0.75	39.08	—0.75	Juin
0.03	—0.25	—0.43	—0.33	—0.52	—0.80	—0.78	—0.75	—0.78	39.20	—0.63	Juillet
0.18	—0.02	—0.30	—0.34	—0.47	—0.64	—0.60	—0.55	—0.37	39.17	—0.66	Août
0.12	0.24	0.10	—0.10	—0.21	—0.50	—0.53	—0.68	—0.73	39.68	—0.15	Septembre
0.51	0.39	0.24	0.16	—0.01	—0.74	—0.31	—0.69	—1.03	40.56	0.73	Octobre
0.66	0.71	0.60	0.03	—0.04	—0.15	—0.24	—0.40	—0.64	40.17	0.34	Novembre
0.30	0.27	0.18	0.17	—0.08	0.00	—0.15	—0.17	—0.13	39.90	0.07	Décembre
0.24	0.15	0.03	—0.07	—0.21	—0.43	—0.50	—0.60	—0.62	70°39'83	—	Année

Force totale.

2	4	3	2	2	1	0	—1	—4	5.3782	— 2	Janvier
6	9	8	8	8	6	3	0	—3	782	— 2	Février
9	11	11	9	7	5	4	0	—2	787	3	Mars
8	12	13	12	10	8	5	4	0	796	12	Avril
8	10	13	11	11	9	7	5	1	787	3	Mai
11	15	18	16	12	11	8	6	2	779	— 5	Juin
10	13	14	12	10	9	7	6	4	776	— 8	Juillet
5	8	8	7	6	5	4	3	2	774	—10	Août
8	8	7	7	6	5	4	3	0	782	— 2	Septembre
7	8	8	7	6	6	1	—1	—5	794	10	Octobre
5	5	5	7	5	2	1	0	—2	783	— 1	Novembre
4	3	2	1	0	0	—1	—1	—3	789	5	Décembre
7	9	9	8	7	6	4	2	—1	5.3784	—	Année

Екатеринбургъ. Выводъ. 1895. Résumé. Ekaterinbourg.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія. — Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	
Январь	−9°31′.1	−9°58′.3	27′.2	1.7852	1.7754	98	5.0773	5.0705	68	Janvier
Февраль	−9 32.2	−10 2.8	30.6	875	704	171	855	671	184	Février
Мартъ	−9 30.4	−10 1.1	30.7	909	732	177	805	702	103	Mars
Апрѣль	−9 29.7	−9 55.4	25.7	882	724	158	815	712	103	Avril
Май	−9 27.3	−9 52.0	24.7	861	748	113	793	705	88	Mai
Іюнь	−9 30.6	−9 52.8	22.2	866	728	138	787	695	92	Juin
Іюль	−9 27.8	−9 53.5	25.7	874	733	141	796	691	105	Juillet
Августъ	−9 32.5	−9 54.9	22.4	847	729	118	786	709	77	Août
Сентябрь	−9 36.0	−9 57.1	21.1	862	727	135	805	709	96	Septembre
Октябрь	−9 28.6	−10 14.7	46.1	898	718	180	821	703	118	Octobre
Ноябрь	−9 34.4	−10 5.7	31.3	872	737	135	791	696	95	Novembre
Декабрь	−9 37.7	−10 8.0	30.3	876	761	115	796	728	68	Décembre
Годъ	−9°27′.3	−10°14′.7	47′.4	1.7909	1.7704	205	5.0855	5.0671	184	Année

IV.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'observatoire d'Irkoutsk pendant l'année 1895.

Depuis le 1 janvier 1895 Mr. A. Wosnesensky fut nommé à la place vacante de directeur de l'Observatoire; jusqu'à son arrivée, le 10 août 1895, Mr. R. Rosenthal, aide du directeur, avait dirigé temporairement l'Observatoire. Malheureusement une maladie sérieuse des yeux l'empêcha de faire pendant le mois de juillet 1895 les observations magnétiques absolues ordinaires. Ce fut aussi la cause que Mr. Rosenthal ne put pas présenter au temps oportun le rapport sur les observations de 1895, faites sous sa direction; toutes les donnés ci-dessous sont donc communiquées par Mr. A. Wosnesensky.

1. Observations astronomiques.

En 1895, comme les années précédentes, on avait fait des observations astronomiques de deux genres. Chaque mois on déterminait plusieurs fois le temps pour calculer les corrections de nos chronomètres et pendules, et puis on vérifia une fois la détermination des azimuts de nos mires servant à mesurer la déclinaison absolue.

Toutes ces observations ont été faites exclusivement à l'aide de l'instrument universel de Breithaupt, installé dans le pavillon destiné aux observations magnétiques absolues. Le temps fut déterminé d'après les passages du soleil sur le méridien. L'azimut a été déterminé par l'observation de l'étoile polaire. D'après les mesures mentionnées du temps on trouva la marche et les corrections des chronomètres.

Il est à remarquer qu'à cause de la maladie de Mr. Rosenthal et par suite de ce qu'il n'y avait personne parmi les employés de l'Observatoire qui serait expérimenté dans la vérification des montres, celles-ci ne furent pas réglées assez exactement pendant les mois de juin et juillet. En outre, à cause d'une erreur de l'horloger qui vérifia les pendules, les observations dans l'intervalle compris entre le 22 juin 9^h p. et le 29 juillet 9^h p. furent faites de 10 minutes plus tard qu'il le fallait, car la pendule retardait de 10 minutes.

La marche diurne moyenne des chronomètre était la suivante:

	Les chronomètres en boîtes.			Le chronomètre de poche.
	Wirén 73.	Wirén 135.	Wirén 171.	Ericsson 105 (acheté en 1895).
en janvier	—4,0	—4,9	—3,8	
„ février	—3,5	—4,9	—3,5	
„ mars	—3,8	—5,0	—3,3	
„ avril	—4,1	—5,2	—3,4	
„ mai	—3,2	—5,3	—4,1	
„ juin-août	—2,6	—5,0	—4,2	
„ septembre	—3,0	—4,2	—3,5	+0,8
„ octobre-novembre	—2,9	—3,6	—4,0	+0,4
„ décembre	—2,9	—4,0	—3,7	+0,2

Les azimuts de nos deux mires et du collimateur furent déterminés le 30 mai 1895; on trouva les valeurs ci-dessous

les azimuts		
du poteau de la grange de l'autre côté de l'Ouchakovka	de la croix d'un monument	du collimateur
0° 23′ 43″	7° 27′ 20″	182° 25′ 18″

En tenant compte des résultats des déterminations faites en 1887—1894, nous recûmes en moyenne les valeurs suivantes des azimuts de nos mires:

0° 23′ 44″ 7° 27′ 23″ 182° 26′ 46″

D'après les pointés isolés sur les mires faites lors des mesures absolues de la déclinaison en 1895, on a reçu, comme les années précédentes, les différences ci-dessous des angles entre la mire principale (le poteau de la grange de l'autre côté de l'Ouchakovka) et les mires supplémentaires:

	mire principale—croix de monument.	mire principale—collimateur.
Janvier	7°03′60″	180°+2°03′20″
Février	44	03 18
Mars	50	02 54
Avril	51	02 20
Mai	44	01 50
Juin	45	01 42
Juillet	—	— —
Août	43	03 02
Septembre	51	03 13
Octobre	45	02 54
Novembre	46	03 06
Décembre	47	03 10
moyenne	7°03′48″ ± 4″	2°02′49″ ± 27″

Les différences entre les distances angulaires de la mire principale et celle du cimetière ne sont pas grandes, comme les années précédentes, mais le collimateur, fixé dans le pilier, resta incertain comme auparavant, et sa position changea beaucoup chaque mois. La comparaison des déterminations astronomiques directes des azimuts eut le même résultat. C'est à cause de cela que nous ne nous sommes pas du tout servis du collimateur.

Toutes les observations ci-dessus mentionnées ont été faites en 1895 par Mr. Rosenthal exclusivement.

2. Observations météorologiques.

Toutes les observations météorologiques en 1895 ont été faites sous la direction de Mr. Rosenthal.

a) Pression atmosphérique.

La pression atmosphérique a été observée cette année-ci avec les mêmes instruments, que les années précédentes. Les comparaisons du baromètre № 225 de Fuess avec notre baromètre de contrôle № V de Turettini donnèrent lieu aux corrections ci-dessous du baromètre № 225.

en janvier	— 0,01	± 0,03
„ mai	— 0,01	± 0,01
„ novembre	— 0,29	± 0,04

On a donc constaté au mois de novembre un changement de —0,28 de la correction du baromètre № 225. Malheureusement la cause de ce changement resta inexpliquée; or, la part principale de ce changement provenait, à ce qu'il

parait, de l'inexactitude des lectures causée par la saleté du mercure dans le tube inférieur du baromètre, parceque le tube de ce dernier une fois nettoyé en janvier de 1895, la correction de l'instrument revint à sa valeur antérieure. C'est à cause de cela que nous admîmes que la correction mentionnée changea peu à peu dans l'intervalle compris entre les mois de mai et de novembre. Dans le résumé nous fîmes donc subir aux moyennes mensuelles de la pression atmosphérique la correction supplémentaire de —0,1 au mois de juillet et d'août, la correction de —0,2 au mois de septembre et d'octobre et enfin la correction de —0,3 au mois de novembre et de décembre.

b) Température et humidité de l'air.

Les observations de ces deux éléments n'ont subi en 1895 aucun changement, en comparaison avec l'année 1894. Les instruments servant à ces observations et leur installation restèrent les mêmes qu'auparavant. Les corrections des points de zéro des thermomètres ont été adoptées telles qu'elles furent déterminées le 31 décembre 1894 (voir les Annales de 1894, I partie. Introduction aux observ. à Irkoutsk, page III). Quant à l'hygromètre à cheveu, on ajouta à ses indications jusqu'au 1 septembre les corrections, déduites des comparaisons avec le psychromètre, faites en juillet et août 1894; dès le 1 septembre on a fait subir aux indications de cet instrument les corrections déduites des comparaisons avec le psychromètre, effectuées depuis le 1 août jusqu'au 20 septembre 1895. On trouvera les premières corrections dans l'introduction aux observations de l'année précédente et les dernières sont données ci-dessous:

au-dessous de	18%	corr.	0%	de	66 à 75	corr.	6%
de	18 à 25%		1		76 81		5
	26 31		2		82 86		4
	32 37		3		87 90		3
	38 44		4		91 95		2
	45 51		5		96 98		1
	52 61		6		99 100		0
	62 65		7				

Pour déduire les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative nous ne nous sommes servis, comme les années précédentes, des indications de l'hygromètre à cheveu, que quand, la température étant en-dessous de 0°, les indications du psychromètre devenaient incertaines, et ensuite dans tous les cas que la température s'abaissait au-dessous de —10°.

c) Évaporation.

L'évaporation a été mesurée d'après la même méthode qu'auparavant et avec les mêmes instruments.

d) Vent.

Le vent a été observé avec les mêmes instruments que les années précédentes, savoir: la vitesse et la direction du vent ont été mesurées généralement avec l'anémomètre de Freiberg muni d'un tableau des vents et d'un compteur. Ensuite, lors des endommagements de cet instrument ou des arrêts temporaires, la direction du vent a été déterminée avec la girouette de Wild à deux plaques et la vitesse du vent fut mesurée à l'aide du compteur de l'anémomètre de Richter.

Depuis le 12 jusqu'au 23 juillet, la pile ne fonctionnant pas et comme il n'y avait pas de spécialiste qui puisse a monter, les anémomètres ne fonctionnèrent pas et le vent fut observé directement avec la girouette.

Depuis le 2 jusqu'au 5 décembre tous les anémomètres furent déplacés, savoir: à l'angle SW de la tour, à la place antérieure de l'anémomètre de Freiberg, on installa la girouette de l'anémographe de Hasler; puis, l'anémomètre de Freiberg fut transporté à la place antérieure de la girouette de Wild, au milieu de la tour, où son installation est plus stable et où l'instrument peut être mieux soigné; enfin la girouette de Wild fut placée en bas, sur un mât à part, près de l'enceinte où se trouvent les thermomètres du sol, à la distance de 54 m. de la tour vers le SE.

Les inconvénients de l'installation actuelle de la girouette de Wild n'ont pas grande importance, la girouette n'étant employée que dans des cas très rares.

Les hauteurs au-dessus du sol de tous les anémomètres en 1895 furent donc les suivantes:

la girouette à 2 plaques de Wild	se trouvait	jusqu'au 2 XII, 2^h p.	à	la hauteur de	16,4 m.
		depuis le 2 XII, 4^h p.	„	„	8,3 „
l'anemomètre de Freiberg	„	jusqu'au 4 XII, 11^h p.	„	„	17,2 „
		depuis le 5 XII,	„	„	16,9 „
l'anémographe de Hasler	„	depuis le 5 XII,	„	„	15,7 „
l'anémomètre de Richter	„	pendant l'année entière	„	„	16,8 „

e) Précipitations.

Depuis le 11 décembre 1895, en dehors des autres instruments, on fait des obervations à 7^h a. avec un pluviomètre nouveau système, pareil aux petits pluviomètres de l'Observatoire physique Central avec l'entonnoir de Nipher; ce pluviomètre est installé à une distance de 3,5 m. vers l'est des pluviomètres anciens, à la hauteur de 1,5 m. au-dessus du sol.

f) Nébulosité.

Depuis le 2 décembre 1895, la nébulosité a été observé de la place d'installation des thermomètres du sol, tandis que jusqu'à cette date les observateurs devaient monter sur la tour de l'Observatoire pour y faire ces observations.

g) Température du sol.

On n'a rien changé dans les instruments destinés à ces observations. Les petites irrégularités dans les thermomètres servant à mesurer la température de la surface du sol, soit par exemple la division de la colonne de l'alcool ou du mercure, ont été immédiatement corrigées; on en avait tenu compte en calculant les résultats des observations.

h) Héliographe.

La durée de l'insolation a été mesurée l'année entière avec l'héliographe de Campbell-Stokes. Jusqu'au 30 novembre inclusivement l'appareil a été installé sur la tour de l'Observatoire. Depuis le 1 décembre il fut placé en bas, près des thermomètres du sol. Sa hauteur actuelle au-dessus du sol est de 1,3 m.

3. Observations magnètiques.

Quant aux observations magnétiques il est à remarquer en général, que les mesures absolues ont été faites jusqu'à la fin de septembre dans l'ordre introduit antérieurement, c'est-à-dire les lectures des instruments servant aux déterminations absolues et de ceux de variation ont été effectuées aux moments convenus d'avance. Or, dès le mois d'octobre le pavillon des mesures absolues fut relié par un fil conducteur avec le local où se trouvent les appareils de variation

et où on a établi une sonnerie; les instruments de variation ont été lus d'après les signaux donnés par l'observateur se trouvant dans le pavillon des mesures absolues.

Jusqu'au mois d'août les observations magnétiques et le calcul de leurs résultats ont été faits sous la direction de Mr. Rosenthal; plus tard je me suis chargé de ce travail.

a) Déclinaison.

Les instruments servant à déterminer la déclinaison magnétique et leur installation à l'Observatoire d'Irkoutsk n'ont pas été changés en 1895. Pendant l'année entière, sauf l'observation du 23 octobre, on se servait, pour les mesures absolues de la déclinaison, du poteau de la grange de l'autre côté de l'Ouchakovka comme mire. L'azimut de cette mire était de 0°23′,73.

Pour réduire les indications des unifilaires de variation on se servait des formules ci-dessous: pour l'appareil d'Edelmann:

$$D = D_0 + (n - 300)$$

pour celui de Kupfer:

$$D' = D'_0 + 1{,}3429\ (360 - n') + 0{,}0007\ (360 - n')^2 - 0{,}00000027\ (360 - n')^3.$$

On n'a pas remarqué pendant l'année entière des changements notables dans les indications de ces instruments, ainsi, pour les indications normales on a adopté les valeurs ci-dessous, déduites des comparaisons des indications directes des instruments de variation avec les résultats des mesures absolues de la déclinaison.

Janvier	$D_0 = 2°\ 22'{,}70$	$D'_0 = 2°\ 26'{,}84$
Février	22,59	26,84
Mars	22,31	26,34
Avril	22,49	26,13
Mai	22,41	25,59
Juin	22,45	25,53
Juillet	(22,41)	(25,36)
Août	22,37	25,20
Septembre . . .	22,49	25,28
Octobre	22,26	25,34
Novembre	22,25	25,44
Décembre	22,66	25,68
moyenne . . .	$D_0 = 2°\ 22{,}45$	$D'_0 = 2°\ 25{,}80$

L'amplitude des variations dans l'unifilaire d'Edelmann est de 0′.46, tandis que dans l'unifilaire de Krause elle fut égale à 1′.64. Il est à remarquer que, pour déduire la position normale pour le mois de juin, nous nous sommes servis des déterminations de la déclinaison faites le 31 mai et le 8 juin, pour le mois d'août — des déterminations faites le 29 août et le 7 septembre, enfin pour le mois de juillet on adopta comme position normale la moyenne des positions normales pour les mois de juin et de juillet.

b) Composante horizontale.

Les instruments et les méthodes de mesurer la composante horizontale, exprimée en unités absolues, sont restés les mêmes que l'année précédente. Les instruments de variation d'Edelmann et de Krause n'ont aussi subi aucun changement notable; leurs positions normales changeaient très lentement et presque uniformément. Les valeurs ci-dessous des positions normales ont été réduites de la manière usitée, c'est-à-dire en comparant directement les résultats des indications des instruments de variation pendant les mesures absolues. Les résultats des déterminations absolues se trouvent réunis dans une table à part, à la fin de cette introduction.

Les positions normales des bifilaires furent les suivantes:

	Edelmann.	Krause.
Janvier	2,0003	1,9994
Février	2,0001	1,9993
Mars	1,9999	1,9989
Avril	1,9998	1,9991
Mai	1,9997	1,9992
Juin	1,9996	1,9991
Juillet	1,9996	1,9992
Août	1,9995	1,9992
Septembre . . .	1,9995	1,9993
Octobre.	1,9997	1,9994
Novembre. . . .	1,9997	1,9996
Décembre	1,9996	1,9997

La détermination du 8 février a été faite lors des perturbations très-fortes; on n'en a pas pris compte dans la réduction de la position normale pour ce mois, l'écart avec les deux déterminations contiguës étant trop grand. Depuis le mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août on n'avait fait, par suite de la maladie de Mr. Rosenthal, que deux déterminations, le 8 juillet et le 23 août. C'est à cause de cela que, pour réduire la position normale du mois de juin, nous nous sommes servis des déterminations faites le 31 mai et le 8 juin; pour réduire la position normale du mois d'août on employa les déterminations faites le 23 août et le 10 septembre. Comme résultat, nous reçûmes des valeurs peu différentes des positions normales pour les mois voisins. Pour le mois de juillet on adopta la moyenne des positions normales du mois de juin et d'août.

Heureusement donc dans ces instruments aussi on ne remarqua pas de changements notables pendant les trois mois d'été, quand les déterminations absolues n'ont pas été faites à cause des circonstances défavorables; cela indique d'une part que nos instruments sont très solides et d'une excellente construction, d'autre part que nos observateurs les maniaient très soigneusement, malgré le défaut d'une direction expérimentée, lors de la maladie de Mr. Rosenthal.

La détermination de la sensibilité n'a été faite par Mr. Rosenthal que dans le magnétomètre d'Edelmann, le 4 janvier 1895. On a effectué, de la manière usitée deux séries d'observations avec la règle et le barreau déviant, dont la distance du barreau dévié était de 500 mm. Les résultats de ces observations furent les suivants:

1 série.	2 série.
la température du bifilaire 17°,3	17°,4
$H_0 = 2{,}0005$ $n''-n''_0 = 44$	$H_0 = 2{,}0005$ $n''-n''_0 = 43$
la déviation de l'unifilaire $u-u_0 = 75{,}55$	$u-u_0 = 75{,}62$
„ du bifilaire $b-b_0 = 168{,}32$	$b-b_0 = 168{,}38$.

D'après ces déterminations le coefficient de la sensibilité du bifilaire d'Edelmann, calculé à l'aide des formules se trouvant dans les introductions aux observations des années précédentes, est, selon la 1-re série, $dH = 0{,}0002614$, et, selon la 2-ème série, $dH = 0{,}0002615$; en moyenne, on reçoit la même valeur qu'en 1894. Dans l'instrument de Krause on n'a pas fait de détermination spéciale de la sensibilité, n'ayant pas la possibilité de le faire de la manière mentionnée. Donc, en 1895, on employa pour exprimer les indications de nos instruments bifilaires de variation en unitées absolues les formules ci-dessous:

Pour l'instrument d'Edelmann

$$H = H_0 + 0{,}000261\ [n - 300 + 2{,}39\ (t - 17^\circ)].$$

Pour l'instrument de Krause

$$H = H'_0 + 0{,}000394\ [n' - 360 + 1{,}46\ (t - 14^\circ)].$$

H_0 et H'_0 réprésentent les positions normales des instruments, leurs valeurs étaient telles qu'elles sont indiquées ci-dessus.

c) Composante verticale.

En 1895 on se servait pendant l'année entière, pour les déterminations absolues de l'inclinaison, de la boussole d'inclinaison № 75 de Dover, comme les années précédentes; on observait chaque fois avec deux aiguilles № 1 et № 2. D'après la dernière détermination faite en 1894 on avait adopté pour l'année entière la correction de + 0.′89 pour l'aiguille № 1 et la correction de + 0.′94 pour l'aiguille № 2.

Les résultats des déterminations et les positions correspondantes des balances de Lloyd comparaissent à la fin de cette introduction pour chaque aiguille à part. Il parait que l'inexactitude des déterminations des positions normales de nos balances provient principalement de l'exactitude très restreinte des mesures absolues de l'inclinaison à l'aide de la boussole à aiguilles. Donc, en déduisant les positions normales des balances de Lloyd pour les divers mois, nous tinmes compte non-seulement de la mesure absolue faite le mois même, mais aussi de celles des deux mois voisins. Cette année-ci nous avons calculé de cette manière les positions normales de toutes les deux balances de Lloyd. Pour les mêmes raisons que ci-devant, les résultats des déterminations faites le 30 mai et le 7 juin ont été adoptés comme moyenne pour le mois de juin, les résultats de celles qui ont été faites le 22 et le 31 août — comme moyenne pour le mois d'août et enfin la moyenne pour le mois de juillet a été déduite des valeurs correspondantes pour les mois de juin et d'août.

Nous reçûmes donc les positions normales ci-dessous des balances de Lloyd construites par Edelmann:

	1 balance. $V_0 =$	2 balance. $V'_0 =$
Janvier	5,5476	5,5943
Février	5485	5962
Mars	5493	5983
Avril	5486	5991
Mai	5477	5994
Juin	5465	5995
Juillet	5460	6009
Août	5467	6037
Septembre. . . .	5470	6055
Octobre.	5476	6070
Novembre. . . .	5495	6091
Décembre	5512	6118

On voit que les positions normales de la première balance variaient dans des limites restreintes, comme les années précédentes, tandis que les positions de la seconde balance changèrent beaucoup. Nous ne pouvons pas indiquer précisément la cause de ce phénomène, n'ayant pas eu jusqu'à présent le temps de nous occuper d'un examen détaillé de cet instrument. Mr. Rosenthal détermina de nouveau, le 4 janvier 1895, la sensibilité des deux instruments. La manière de la détermination fut la même, que les années précédentes, c'est-à-dire celle qui est adoptée pour les nouveaux instruments d'Edelmann. La distance du barreau déviant était de 500 mm.

1-re balance de Lloyd.

	1-re série des observations.	2-ème série.
Température de la balance	$T = 17{,}0$	$T = 17{,}0$
Composante horizontale	$H = 2{,}0125$	$H = 2{,}0125$
Composante verticale.	$V = 5{,}5850$	$V = 5{,}5849$
Positions normales de la balance .	$V_0 = 5{,}5481$	$V_0 = 5{,}5481$
Déviation de l'unifilaire	$= 39{,}55$	$= 39{,}57$
Déviation de la balance de Lloyd .	$= 44{,}36$	$= 44{,}45$
Résultat	$dv = 0{,}00051787$	$dv = 0{,}00051704$

2-de balance de Lloyd.

1 série.	2 série.
$T = 18{,}6$	$T = 18{,}7$
$H = 2{,}0121$	$H = 2{,}0121$
$V = 5{,}5848$	$V = 5{,}5848$
$V'_0 = 5{,}5935$	$V'_0 = 5{,}5935$
$= 39{,}60$	$= 39{,}59$
$v' - v'_0 = 85{,}10$	$v' - v'_0 = 84{,}54$
$dv' = 0{,}00027227$	$dv' = 0{,}00027367$

En moyenne on a reçu les coefficients de la sensibilité ci-dessous.

1-re balance $dv = 0{,}0005175$
2-ème „ $dv = 0{,}0002730$

On a tenu compte de ces dernières valeurs dans toutes les réductions des indications des balances de Lloyd et on se servit des formules ci-dessous:

$V = V_0 + 0{,}000517\ [v - 290 - 0{,}18\ (t - 17^0)]$ pour la première balance de Lloyd
$V' = V'_0 - 0{,}000273\ [v' - 400 - 0{,}345\ (t - 17^0)]$ „ seconde „

En 1895, comme les années précédentes, les instruments d'Edelmann savoir: l'unifilaire, le bifilaire et la balance de Lloyd I, installés dans la chambre S de l'observatoire, servirent de normales. La seconde série des instruments composée de l'unifilaire et du bifilaire de Krause et de la balance de Lloyd II construite par Edelmann, qui se trouvent dans la chambre N, ne servaient que pour contrôler les premiers instruments, néanmoins les observations et la réduction de leurs résultats ont été faites de la même manière, que dans la première série des instruments. Dans le résumé, que nous donnons ci-dessous, ne comparaissent que les résultats des observations faites avec la première série des instruments.

A. Vosnesensky.
Directeur de l'observatoire d'Irkoutsk.

Irkoutsk le 1 juin 1896.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Mesures absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Склоненіе. Declinaison.	Нормальныя положенія. Positions normales. $D°$	$D°'$	Наблюдатель. Observateur.
10 Января — Janvier	—2°06'69	—2°22'46	—2°26'49	Розенталь — Rosenthal.
16 »	—2 05,36	—2 22,73	—2 26,80	» »
26 »	—2 04,97	—2 22,65	—2 26,65	» »
30 »	—2 08,06	—2 22,96	—2 27,41	» »
8 Февраля — Février	—2 07,09	—2 22,31	—2 26,68	» »
16 »	—2 03,73	—2 22,41	—2 26,79	» »
22 »	—2 05,33	—2 22,41	—2 27,08	» »
28 »	—2 06,59	—2 22,64	—2 26,81	» »
9 Марта — Mars	—2 04,92	—2 22,17	—2 26,31	» »
16 »	—2 01,68	—2 22,30	—2 26,10	» »
23 »	—2 02,51	—2 22,11	—2 26,23	» »
31 »	—2 03,86	—2 22,66	—2 26,42	» »
11 Апрѣль — Avril	—2 03,51	—2 22,73	—2 26,28	» »
21 »	—1 59,82	—2 22,44	—2 26,19	» »
30 »	—2 02,11	—2 22,13	—2 25,62	» »
8 Май — Mai	—2 05,52	—2 22,57	—2 26,05	» »
17 »	—2 01,16	—2 22,71	—2 25,74	» »
25 »	—1 58,26	—2 21,91	—2 24,93	» »
31 »	—2 01,26	—2 22,44	—2 25,64	» »
8 Іюня — Juin	—2 02,12	—2 22,47	—2 25,43	» »
29 Августа — Août	—2 04,51	—2 22,31	—2 25,20	Вознесенскій — Voznesensky.
7 Сентября — Septembre	—2 04,93	—2 22,43	—2 25,19	» »
16 »	—2 03,08	—2 22,18	—2 25,18	Розенталь — Rosenthal.
23 »	—2 01,92	—2 22,47	—2 25,41	Вознесенскій — Voznesensky.
28 »	—2 04,82	—2 22,88	—2 25,35	Розенталь — Rosenthal.
8 Октября — Octobre	—2 02,95	—2 22,37	—2 24,98	Вознесенскій — Voznesensky.
15 »	—2 01,70	—2 22,17	—2 25,34	» »
20 »	—2 03,42	—2 22,47	—2 25,82	» »
28 »	—2 04,86	—2 22,03	—2 25,21	» »
4 Ноября — Novembre	—2 05,29	—2 22,29	—2 25,31	» »
13 »	—2 06,35	—2 22,35	—2 25,63	» »
20 »	—2 04,06	—2 21,98	—2 25,02	» »
28 »	—2 05,72	—2 22,40	—2 25,74	Розенталь — Rosenthal.
7 Декабря — Décembre	—2 03,87	—2 22,55	—2 26,46	» »
13 »	—2 05,09	—2 22,74	—8 26,61	» »
21 »	—2 04,01	—2 22,93	—2 27,13	» »
28 »	—2 04,21	—2 22,41	—2 26,51	Вознесенскій — Voznesensky.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитые моменты магнита качанія.

Mesures absolues de la composante horizontale, positions normales du bifilaires et moment magnétique des barreaux d'oscillation.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Магнитъ. Barreau.	Горизонтальное напряженіе H. Composante horizontale H.	Нормальныя положенія. Positions normales. H_0.	H'_0.	Магнитный моментъ $M_{17^\circ5}$. Moment magnétique $M_{17^\circ5}$	Наблюдатель. Observateur.
10 Января — Janvier . .	●	2,0115	2,0005	1,9994	9734211	Розенталь — Rosenthal.
17 » . .	● ●	2,0113	2,0002	1,9996	8611218	» »
25 » . .	● ●	2,0129	2,0000	1,9993	8610468	» »
31 » . .	●	2,0132	2,0005	1,9994	9732159	» »
8 Февраля — Février . .	●	2,0119	2,0011	2,0002	9730739	» »
16 » . .	● ●	2,0080	2,0002	1,9995	8615108	» »
22 » . .	●	2,0119	2,0002	1,9994	9730914	» »
28 » . .	● ●	2,0092	2,0000	1,9989	8611082	» »
9 Марта — Mars	● ●	2,0107	1,9999	1,9992	8611148	» »
17 »	●	2,0062	1,9997	1,9982	9732146	» »
24 »	● ●	2,0114	2,0000	1,9992	8611240	» »
31 »	●	2,0087	1,9999	1,9991	9730793	» »
11 Апрѣля — Avril . . .	● ●	2,0103	1,9998	1,9991	8609654	» »
20 » . . .	●	2,0097	1,9999	1,9991	9732250	» »
29 » . . .	● ●	2,0112	1,9997	1,9991	8609488	» »
10 Мая — Mai	● ●	2,0150	1,9995	1,9990	8610926	» »
16 »	●	2,0120	1,9999	1,9993	9731700	» »
24 »	● ●	2,0151	1,9996	1,9991	8608798	» »
31 »	●	2,0097	1,9996	1,9993	9732040	» »
31 Мая — Mai	●	2,0097	1,9996	1,9993	9732040	» »
8 Іюня — Juin	● ●	2,0102	1,9995	1,9988	8610076	» »
23 Августа — Août . . .	●	2,0140	1,9994	1,9991	9729868	» »
10 Сентября — Septembre	●	2,0120	1,9997	1,9993	9732234	» »
10 Сентября — Septembre	●	2,0120	1,9997	1,9993	9732234	» »
17 »	● ●	2,0128	1,9996	1,9993	8609154	» »
25 »	●	2,0117	1,9994	1,9993	9731184	Вознесенскій — Voznesensky.
30 »	● ●	2,0098	1,9995	1,9993	8618788	Розенталь — Rosenthal.
8 Октября — Octobre . .	●	2,0133	1,9995	1,9994	9731538	Вознесенскій — Voznesensky.
14 » . .	● ●	2,0108	1,9998	1,9996	8609656	» »
22 » . .	●	2,0129	2,0002	1,9998	9732666	» »
23 » . .	●	2,0139	2,0005	2,0003	9729590	» »
29 » . .	● ●	2,0066	1,9993	1,9988	8612794	» »
5 Ноября — Novembre. .	●	2,0125	1,9998	1,9995	9732289	» »
13 » . .	● ●	2,0114	1,9996	1,9997	8609360	» »
21 » . .	●	2,0146	1,9999	1,9997	9732274	» »
28 » . .	● ●	2,0125	1,9997	1,9994	8610866	Розенталь — Rosenthal.
7 Декабря — Décembre .	●	2,0162	1,9999	1,9997	9732830	» »
14 » .	● ●	2,0148	1,9992	1,9991	8610004	» »
21 » .	●	2,0173	1,9999	2,0001	9732818	» »
30 » .	● ●	2,0142	1,9998	1,9998	8612632	Вознесенскій — Voznesensky.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ I и II, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Mesures absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Стрѣлка. L'aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. I	II	Наблюдатель. Observateur.
8 Января — Janvier	A_1	70°11′56	5,5512	5,5971	Розенталь — Rosenthal.
8 »	A_2	10,15	5,5442	5,5901	» »
16 »	A_1	10,42	5,5509	5,5972	» »
16 »	A_2	8,30	5,5400	5,5866	» »
24 »	A_1	10,79	5,5485	5,5960	» »
24 »	A_2	10,47	5,5459	5,5934	» »
30 »	A_1	11,84	5,5536	5,6008	» »
30 »	A_2	10,26	5,5455	5,5928	» »
7 Февраля — Février	A_1	11,73	5,5514	5,5983	» »
7 »	A_2	11,22	5,5481	5,5950	» »
15 »	A_1	11,40	5,5469	5,5947	» »
15 »	A_2	12,34	5,5518	5,5996	» »
21 »	A_1	12,45	5,5517	5,5990	» »
21 »	A_2	11,81	5,5472	5,5941	» »
27 »	A_1	10,34	5,5498	5,5974	» »
27 »	A_2	9,05	5,5442	5,5919	» »
8 Марта — Mars	A_1	10,52	5,5489	5,5975	» »
8 »	A_2	9,13	5,5428	5,5913	» »
16 »	A_1	14,07	5,5532	5,6016	» »
16 »	A_2	11,91	5,5426	5,5911	» »
23 »	A_1	12,70	5,5523	5,6014	» »
23 »	A_2	11,51	5,5467	5,5958	» »
30 »	A_1	9,28	5,5532	5,6029	» »
30 »	A_2	9,69	5,5527	5,6024	» »
8 Апрѣля — Avril	A_1	13,50	5,5525	5,6028	» »
8 »	A_2	13,00	5,5509	5,6011	» »
21 »	A_1	13,82	5,5489	5,5997	» »
21 »	A_2	13,91	5,5513	5,6020	» »
30 »	A_1	10,87	5,5462	5,5971	» »
30 »	A_2	11,17	5,5487	5,5997	» »
8 Мая — Mai	A_1	11,49	5,5453	5,5963	» »
8 »	A_2	10,61	5,5452	5,5964	» »
17 »	A_1	11,50	5,5487	5,6005	» »
17 »	A_2	13,12	5,5568	5,6087	» »
23 »	A_1	10,81	5,5453	5,5974	» »
23 »	A_2	10,70	5,5441	5,5963	» »
30 »	A_1	12,21	5,5448	5,5970	» »
30 »	A_2	12,09	5,5461	5,5983	» »
7 Іюня — Juin	A_1	9,72	5,5363	5,5887	» »
7 »	A_2	13,66	5,5584	5,6111	» »
22 Августа — Août	A_1	11,26	5,5566	5,6136	» »
22 »	A_2	8,97	5,5420	5,5990	» »
31 »	A_1	9,09	5,5335	5,5912	Вознесенскій — Voznesensky.
31 »	A_2	12,16	5,5500	5,6077	» »
7 Сентября — Septembre	A_1	10,97	5,5465	5,6047	» »
7 »	A_2	12,03	5,5527	5,6108	» »
16 »	A_1	12,64	5,5459	5,6050	» »
16 »	A_2	13,31	5,5514	5,6096	» »
23 »	A_1	9,71	5,5446	5,6036	» »
23 »	A_2	10,45	5,5490	5,6079	» »
28 »	A_1	11,95	5,5454	5,6045	Розенталь — Rosenthal.
28 »	A_2	12,76	5,5524	5,6114	» »

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Стрѣлка. L'aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. $V^{o}I$	$V^{o}II$	Наблюдатель. Observateur.
7 Октября — Octobre	A_1	70°12'69	5,5469	5,6062	Вознесенскій — Voznesensky.
7 »	A_2	12,09	5,5483	5,6026	» »
14 »	A_1	14,04	5,5524	5,6119	» »
14 »	A_2	13,06	5,5453	5,6049	» »
21 »	A_1	11,60	5,5514	5,6108	» »
21 »	A_2	11,77	5,5530	5,6123	» »
29 »	A_1	12,54	5,5377	5,5977	» »
29 »	A_2	14,06	5,5460	5,6059	» »
4 Ноября — Novembre	A_1	11,61	5,5467	5,6065	» »
4 »	A_2	13,70	5,5571	5,6169	» »
14 »	A_1	8,95	5,5313	5,5914	» »
14 »	A_2	12,81	5,5510	5,6111	» »
23 »	A_1	9,25	5,5497	5,6097	Розенталь — Rosenthal.
23 »	A_2	7,88	5,5425	5,6025	» »
29 »	A_1	11,78	5,5491	5,6094	» »
29 »	A_2	12,32	5,5517	5,6179	» »
6 Декабря — Décembre	A_1	9,35	5,5432	5,6033	» »
6 »	A_2	10,12	5,5471	5,6071	» »
13 »	A_1	14,00	5,5538	5,6140	» »
13 »	A_2	12,30	5,5541	5,6142	» »
21 »	A_1	14,00	5,5650	5,6258	» »
21 »	A_2	13,12	5,5608	5,6216	» »
28 »	A_1	13,83	5,5561	5,6168	» »
28 »	A_2	11,56	5,5450	5,6055	» »

Выводъ. Давленіе воздуха. Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	730.41	730.47	730.50	730.40	730.32	730.39	730.60	730.70	730.78	730.70	730.47	730.16	729.89	729.82	730.08
Февраль	26.02	25.99	25.88	25.86	25.87	26.03	26.34	26.70	26.93	27.02	27.07	26.84	26.59	26.45	26.57
Мартъ	25.89	25.90	25.77	25.78	25.84	25.96	26.13	26.35	26.43	26.33	26.13	25.85	25.48	25.06	24.96
Апрѣль	19.61	19.61	19.75	19.80	20.02	20.36	20.66	20.73	20.70	20.59	20.35	20.06	19.83	19.57	19.48
Май	19.43	19.33	19.31	19.38	19.48	19.72	19.92	19.97	19.93	19.73	19.49	19.24	18.98	18.72	18.67
Іюнь	16.07	16.06	16.08	16.15	16.18	16.38	16.39	16.47	16.38	16.31	16.20	16.02	15.73	15.47	15.33
Іюль	17.25	17.26	17.28	17.34	17.48	17.59	17.66	17.64	17.51	17.41	17.27	17.00	16.69	16.38	16.26
Августъ	17.35	17.35	17.37	17.47	17.60	17.79	17.94	18.04	17.99	17.90	17.72	17.49	17.30	17.02	16.89
Сентябрь	23.36	23.37	23.33	23.30	23.41	23.51	23.67	23.74	23.76	23.61	23.36	23.14	22.88	22.70	22.61
Октябрь	23.94	23.85	23.71	23.64	23.58	23.60	23.64	23.84	23.96	24.00	23.95	23.81	23.58	23.43	23.32
Ноябрь	25.08	24.93	24.71	24.58	24.50	24.44	24.60	24.77	24.89	25.08	24.98	24.75	24.49	24.47	24.38
Декабрь	29.35	29.49	29.60	29.50	29.52	29.67	29.85	30.08	30.20	30.33	30.06	29.78	29.39	29.32	29.38
Годъ	722.81	722.80	722.77	722.76	722.82	722.95	723.11	723.25	723.29	723.25	723.09	722.84	722.57	722.37	722.37

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—29.24	—29.49	—29.67	—29.80	—29.84	—29.94	—30.13	—29.95	—28.99	—27.46	—25.36	—23.45	—22.42	—22.12	—22.11
Февраль	—25.63	—26.03	—26.44	—26.81	—27.14	—27.15	—27.57	—27.05	—25.08	—22.72	—20.38	—18.44	—16.99	—16.23	—16.55
Мартъ	—13.89	—14.38	—14.94	—15.31	—15.60	—15.85	—15.25	—13.22	—10.67	— 8.35	— 6.65	— 5.25	— 4.39	— 4.02	— 3.92
Апрѣль	— 1.76	— 2.18	— 2.48	— 2.93	— 3.29	— 2.84	— 1.09	0.71	2.55	4.01	5.22	5.76	6.24	6.66	6.77
Май	2.22	1.59	1.00	0.77	1.29	3.01	5.00	7.03	9.08	10.78	11.85	12.53	13.27	13.57	13.33
Іюнь	9.38	8.91	8.35	8.07	8.75	10.07	11.70	13.57	15.14	16.46	17.44	18.20	18.87	19.62	19.69
Іюль	11.75	10.84	10.19	9.73	10.44	12.20	14.22	16.59	18.69	20.39	21.58	22.35	23.32	23.82	23.81
Августъ	9.82	9.41	8.98	8.67	8.47	9.15	10.36	12.38	14.55	16.28	17.75	18.67	19.31	20.10	20.41
Сентябрь	4.41	4.02	3.70	3.80	3.64	3.57	4.58	6.65	9.00	11.58	13.56	14.69	15.61	16.17	16.31
Октябрь	— 1.63	— 2.00	— 2.24	— 2.51	— 2.74	— 2.82	— 2.68	— 1.52	0.25	1.93	3.38	4.33	4.72	5.10	4.82
Ноябрь	— 9.74	—10.36	—10.69	—10.78	—10.73	—11.07	—11.09	—10.84	— 9.10	— 7.37	— 5.36	— 3.95	— 3.07	— 2.90	— 3.42
Декабрь	—18.37	—18.20	—18.31	—18.51	—18.54	—18.75	—18.50	—18.45	—18.25	—17.21	—16.02	—14.67	—13.62	—13.40	—13.54
Годъ	— 5.22	— 5.66	— 6.05	— 6.30	— 6.27	— 5.87	— 5.04	— 3.67	— 1.90	— 0.14	1.42	2.56	3.40	3.86	3.81

Давленіе воздуха. — Pression atmosphérique.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	732.95	727.45	730.20	5.50	0.14	Janvier
Февраль	29.59	22.71	26.15	6.88	0.33	Février
Мартъ	28.23	22.60	25.41	5.63	0.08	Mars
Апрѣль	22.89	16.88	19.88	6.01	0.11	Avril
Май	22.28	16.11	19.19	6.17	0.01	Mai
Іюнь	17.96	13.53	15.74	4.43	0.13	Juin
Іюль	18.34	15.53	16.93	2.81	—0.01	Juillet
Августъ	18.89	15.76	17.32	3.13	0.10	Août
Сентябрь	24.97	21.35	23.16	3.62	0.05	Septembre
Октябрь	26.43	21.35	23.89	5.08	—0.03	Octobre
Ноябрь	28.26	21.34	24.80	6.92	0.03	Novembre
Декабрь	32.60	25.81	29.20	6.79	0.39	Décembre
Годъ	725.28	720.03	722.66	5.25	0.11	Année

95. Irkoutsk. **Pression atmosphérique.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средн. Moyenne des 24h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyenne de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
730.18	730.29	730.30	730.35	730.31	730.25	730.19	730.34	730.28	0.06	741.8	708.1	33.7	Janvier
26.59	26.66	26.66	26.78	26.67	26.60	26.53	26.48	26.57	—0.08	41.9	6.3	35.6	Février
24.57	24.61	24.79	25.06	25.04	25.05	25.06	25.49	25.56	—0.07	39.8	9.5	30.3	Mars
19.40	19.50	19.80	20.16	20.21	20.24	20.25	19.99	20.22	—0.23	29.8	6.9	22.9	Avril
18.38	18.45	18.62	19.06	19.21	19.32	19.33	19.20	19.32	—0.12	30.2	2.8	27.4	Mai
15.06	15.19	15.27	15.74	15.89	15.98	16.01	15.87	15.95	—0.09	27.4	3.2	24.2	Juin
16.06	16.16	16.36	16.65	16.77	16.92	16.88	16.92	17.00	—0.08	24.2	10.1	14.1	Juillet
16.75	16.96	17.26	17.54	17.58	17.57	17.53	17.42	17.59	—0.17	26.1	8.7	18.0	Août
22.59	22.86	23.08	23.31	23.43	23.46	23.49	23.21	23.29	—0.08	30.5	14.0	16.5	Septembre
23.75	24.00	24.10	24.37	24.40	24.39	24.34	23.86	23.86	0.00	38.4	8.7	29.7	Octobre
25.00	25.03	25.14	25.29	25.18	25.03	24.94	24.83	24.80	0.03	40.5	10.7	29.8	Novembre
29.41	29.54	29.51	29.54	29.40	29.32	29.21	29.59	29.59	0.00	43.4	13.0	30.4	Décembre
722.31	722.44	722.58	722.82	722.84	722.84	722.81	722.77	722.84	—0.07	743.4	2.8	40.6	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—24.78	—25.80	—26.61	—27.47	—28.35	—29.29	—29.58	—27.04	—26.67	—0.37	— 7.6	—44.2	36.6	Janvier
—20.29	—21.21	—22.37	—23.40	—23.85	—24.89	—25.28	—22.82	—22.65	—0.17	— 6.3	—42.6	36.3	Février
— 6.69	— 7.76	— 8.73	— 9.99	—11.06	—11.92	—12.48	— 9.98	— 9.88	—0.11	12.4	—36.0	48.4	Mars
4.59	3.06	1.93	0.95	0.18	— 0.57	— 1.29	1.77	2.03	—0.26	24.9	—15.8	40.7	Avril
11.93	10.61	8.63	7.01	5.81	4.41	3.33	7.67	8.43	—0.75	23.7	— 9.0	32.7	Mai
18.41	17.17	15.29	13.67	12.48	11.44	10.37	14.24	14.75	—0.51	28.7	— 0.1	28.8	Juin
22.20	20.45	18.48	16.57	15.03	13.83	12.69	17.35	18.04	—0.69	31.1	1.2	29.9	Juillet
18.27	16.54	14.79	13.50	12.13	10.96	10.32	14.19	14.39	—0.20	28.3	3.9	24.4	Août
12.62	10.85	9.38	7.97	6.69	5.88	4.68	9.20	9.39	—0.19	23.8	— 3.4	27.2	Septembre
2.05	1.23	0.33	— 0.19	— 0.75	— 1.17	— 1.66	0.56	0.62	—0.06	21.4	—15.9	37.3	Octobre
6.05	— 6.75	— 7.43	— 8.12	— 8.63	— 9.09	— 9.53	— 7.75	— 7.43	—0.32	7.8	—25.4	33.2	Novembre
—15.96	—16.73	—16.91	—17.21	—17.47	—17.89	—18.39	—16.85	—16.44	—0.41	— 1.3	—38.2	36.9	Décembre
1.36	0.14	— 1.10	— 2.23	— 3.15	— 4.02	— 4.73	— 1.62	— 1.28	— 0.34	31.1	—44.2	75.3	Année

Температура воздуха. — Température de l'air.

сяцы.	Средн. изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	°	°	°	°	°	
варь	—21.09	—33.15	—27.12	12.06	0.08	Janvier
раль	—15.80	—30.11	—22.95	14.31	0.13	Février
рть	— 2.85	—17.55	—10.20	14.70	0.22	Mars
рѣль	8.23	— 4.51	1.86	12.75	—0.09	Avril
й	15.51	— 0.45	7.53	15.96	0.14	Mai
нь	21.00	7.11	14.06	13.89	0.18	Juin
ль	24.90	9.19	17.04	15.71	0.31	Juillet
густъ	20.95	7.45	14.20	13.50	—0.01	Août
тябрь	17.41	1.40	9.40	16.01	—0.20	Septembre
ябрь	6.05	— 4.39	0.83	10.44	—0.27	Octobre
брь	— 1.79	—14.93	— 8.36	13.14	0.61	Novembre
абрь	—12.03	—23.46	—17.74	11.43	0.89	Décembre
одъ	5.04	— 8.62	— 1.79	13.66	0.17	Année

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.45	0.47	0.55	0.63	0.68	0.68	0.68
Февраль	0.51	0.50	0.48	0.48	0.47	0.48	0.46	0.49	0.55	0.62	0.69	0.75	0.80	0.81	0.78
Мартъ	1.44	1.41	1.41	1.38	1.36	1.35	1.41	1.54	1.71	1.80	1.83	1.87	1.88	1.83	1.85
Апрѣль	3.02	2.96	2.86	2.82	2.85	2.87	2.97	2.95	2.91	2.96	2.96	2.96	2.94	2.99	2.97
Май	3.84	3.79	3.75	3.72	3.79	4.05	4.32	4.41	4.55	4.37	4.35	4.10	4.07	3.86	3.90
Іюнь	7.30	7.26	7.10	7.09	7.25	7.16	7.76	8.13	8.28	8.26	8.37	8.20	8.28	8.36	8.19
Іюль	9.26	8.87	8.61	8.42	8.63	9.20	9.78	10.41	10.83	10.88	10.91	10.64	10.48	10.04	10.13
Августъ	8.49	8.36	8.12	7.97	7.85	8.07	8.49	9.01	9.50	9.73	9.86	9.82	9.85	9.69	9.41
Сентябрь	5.83	5.73	5.65	5.56	5.53	5.55	5.84	6.29	6.67	7.08	7.14	6.94	6.84	6.64	6.54
Октябрь	3.69	3.64	3.63	3.63	3.61	3.58	3.63	3.81	3.99	4.12	4.16	4.18	4.11	4.08	4.00
Ноябрь	1.95	1.90	1.85	1.85	1.86	1.83	1.86	1.86	2.09	2.19	2.31	2.38	2.40	2.34	2.21
Декабрь	1.10	1.11	1.07	1.06	1.08	1.07	1.09	1.12	1.13	1.19	1.22	1.32	1.38	1.37	1.31
Годъ	3.90	3.83	3.75	3.70	3.72	3.83	4.00	4.20	4.39	4.47	4.53	4.48	4.48	4.39	4.33

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	83.0	83.3	83.5	83.6	83.6	83.7	83.7	83.5	83.5	82.5	81.0	79.6	78.3	77.9	78.0
Февраль	80.0	80.6	80.7	80.9	81.6	82.4	82.9	82.6	80.6	77.9	72.3	68.2	64.0	61.4	61.0
Мартъ	77.0	78.3	80.1	81.5	82.4	83.1	82.7	78.8	73.3	67.1	61.5	56.9	53.8	50.5	49.9
Апрѣль	72.9	73.7	73.1	74.5	76.7	75.0	68.5	59.6	51.3	47.2	44.4	42.9	41.6	41.2	40.4
Май	69.9	72.5	75.1	75.4	74.2	70.0	64.7	58.1	53.4	47.3	44.8	41.1	39.4	36.9	37.4
Іюнь	82.1	84.2	85.2	86.5	84.7	80.5	75.3	70.2	65.6	60.5	57.9	54.3	52.7	50.7	50.0
Іюль	89.4	90.8	91.7	92.5	90.8	86.2	80.5	73.6	67.8	61.1	57.1	53.7	49.7	46.3	46.5
Августъ	93.4	94.4	94.2	94.4	94.4	93.0	90.3	84.4	77.5	71.5	66.3	62.9	60.8	57.0	54.7
Сентябрь	91.6	92.4	93.0	91.3	91.8	92.3	90.4	85.0	77.9	70.3	63.2	57.7	54.2	51.3	50.3
Октябрь	86.4	87.3	88.8	89.8	90.6	90.7	90.6	87.4	80.7	74.3	68.3	61.7	62.9	60.5	60.5
Ноябрь	83.9	85.3	85.2	86.3	86.7	87.6	89.3	88.4	86.5	81.1	74.7	68.2	64.6	62.7	61.4
Декабрь	88.8	88.2	87.0	86.8	87.2	87.7	88.6	88.5	88.3	86.5	83.6	82.6	81.0	79.7	79.4
Годъ	83.2	84.2	84.8	85.3	85.4	84.3	82.3	78.3	73.9	68.9	64.6	61.1	58.6	56.3	55.8

Абсолютная влажность. — Tension de vapeur.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.77	0.30	0.53	0.47	—0.02	Janvier
Февраль	0.89	0.35	0.62	0.54	—0.02	Février
Мартъ	2.19	1.10	1.64	1.09	—0.03	Mars
Апрѣль	3.82	2.31	3.06	1.51	—0.14	Avril
Май	5.15	3.05	4.10	2.10	—0.07	Mai
Іюнь	9.38	6.22	7.80	3.16	—0.03	Juin
Іюль	11.91	7.79	9.80	4.12	0.10	Juillet
Августъ	10.69	7.25	8.97	3.44	0.06	Août
Сентябрь	7.54	5.00	6.27	2.54	0.00	Septembre
Октябрь	4.63	3.04	3.83	1.59	0.00	Octobre
Ноябрь	2.74	1.36	2.05	1.38	0.02	Novembre
Декабрь	1.65	0.71	1.18	0.94	0.00	Décembre
Годъ	5.11	3.21	4.15	1.90	—0.01	Année

5. Irkoutsk. Tension de vapeur. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя Средняя. Moyennes des 24h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.56	0.53	0.51	0.47	0.45	0.43	0.41	0.51	0.52	—0.01	2.4	0.1	2.3	Janvier
0.66	0.64	0.61	0.59	0.58	0.54	0.54	0.60	0.62	—0.02	1.7	0.1	1.6	Février
1.65	1.64	1.61	1.53	1.55	1.53	1.55	1.61	1.61	0.00	4.6	0.2	4.4	Mars
2.87	2.87	2.89	2.82	2.89	2.94	2 99	2.92	2.91	0.01	5.8	1.1	4.7	Avril
4.07	3.91	3.87	3.98	4.03	3.98	3.96	4.03	4.12	—0.09	8.0	1.3	6.7	Mai
7.70	7.53	7.63	7.70	7.68	7.62	7.60	7.77	7.91	—0.14	12.1	3.0	9.1	Juin
10.13	10.11	10.03	10.14	10.12	9.86	9.61	9.90	10.13	—0.23	16.0	4.8	11.2	Juillet
9.08	9.24	9.32	9.34	9.13	8.93	8.63	9.03	9.23	—0.20	14.3	5.9	8.4	Août
6.20	6.31	6.44	6.44	6.28	6.16	5.90	6.27	6.38	—0.11	9.6	3.4	6.2	Septembre
3.77	3.85	3.76	3.73	3.71	3.70	3.63	3.83	3.82	0.01	6.6	1.0	5.6	Octobre
2.14	2.16	2.13	2.04	2.01	1.99	1.93	2.07	2.10	—0.03	4.1	0.5	3.6	Novembre
1.23	1.18	1.17	1.15	1.12	1.11	1.07	1.18	1.22	—0.04	3.2	0.1	3.1	Décembre
4.17	4.16	4.16	4.16	4.13	4.07	3.98	4.14	4.21	—0.07	16.0	0.1	15.9	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
81.5	82.3	82.7	82.9	83.1	83.2	83.3	81.9	81.6	0.3	96	63	33	Janvier
68.8	71.7	74.5	77.3	77.9	79.4	80.2	74.7	74.8	—0.1	93	41	52	Février
51.7	58.5	61.1	64.4	68.5	71.1	74.2	67.1	67.0	0.1	98	27	71	Mars
44.9	50.0	54.1	56.9	60.7	65.2	69.4	57.0	55.7	1.3	100	20	80	Avril
42.4	44.1	47.9	53.9	57.6	62.8	67.6	54.9	52.6	2.3	98	14	84	Mai
50.4	53.1	59.8	66.7	71.5	75.8	80.7	66.6	64.9	1.7	100	19	81	Juin
51.4	56.6	62.9	71.4	78.7	83.1	87.5	69.4	67.2	2.2	99	21	78	Juillet
60.0	67.1	74.8	80.9	86.8	91.2	92.1	77.3	77.3	0.0	100	34	66	Août
58.4	65.6	73.3	80.3	85.0	87.5	90.8	74.8	75.0	—0.2	100	27	73	Septembre
68.0	72.5	75.2	77.7	80.6	83.1	84.8	77.2	77.1	0.1	100	26	74	Octobre
72.0	75.7	77.0	77.7	79.5	80.9	82.1	77.9	77.2	0.7	100	28	72	Novembre
85.5	85.5	86.3	87.3	87.6	87.8	88.5	85.7	85.6	0.1	100	54	46	Décembre
61.5	65.2	69.1	73.1	76.5	79.3	81.8	72.0	71.3	0.7	100	14	86	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

сяцы.	Средния изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	%	%	%	%	%	
варь	85.9	75.2	80.5	10.7	1.4	Janvier
раль	85.4	59.9	72.6	25.5	2.1	Février
рть	86.8	47.4	67.1	39.4	0.0	Mars
рѣль	83.4	36.0	59.7	47.4	—2.7	Avril
й	84.4	30.4	57.4	54.0	—2.5	Mai
нь	92.6	44.4	68.5	48.2	—1.9	Juin
ль	94.8	42.8	68.8	52.0	0.6	Juillet
густъ	97.5	52.6	75.0	44.9	2.3	Août
тябрь	97.9	45.7	71.8	52.2	3.0	Septembre
ябрь	95.1	56.3	75.7	38.8	1.5	Octobre
брь	94.3	58.1	76.2	36.2	1.7	Novembre
абрь	93.1	75.4	84.2	17.7	1.5	Décembre
одъ	90.9	52.0	71.5	38.9	0.5	Année

Выводъ. **Температура на поверхности почвы.** Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—29.13	—29.39	—29.47	—29.54	—29.59	—29.55	—29.68	—29.48	—28.49	—26.56	—23.59	—22.12	—21.52	—22.16	—24.
Февраль	—26.82	—26.92	—26.88	—27.14	—27.45	27.43	—27.63	—27.09	—24.95	—21.04	—17.94	—15.99	—15.38	—15.95	—18.0
Мартъ	—15.04	—15.25	—15.52	—15.52	—15.59	—15.74	—15.07	—12.97	— 9.39	— 6.29	— 3.99	— 2.38	— 2.02	— 2.61	— 4.7
Апрѣль	— 1.59	— 1.87	— 2.11	— 2.47	— 2.67	— 1.82	0.46	3.48	6.62	9.04	11.49	12.57	13.13	13.12	12.1
Май	1.02	0.61	0.22	0.12	1.11	3.19	7.65	10.79	14.83	17.94	19.90	21.17	21.68	21.15	20.2
Іюнь	8.93	8.49	8.07	7.93	9.20	11.00	14.33	17.04	20.17	22.50	24.46	25.51	26.52	27.50	25.3
Іюль	11.57	10.37	10.32	10.05	10.81	12.49	17.07	20.76	24.96	28.41	30.36	32.02	33.71	33.61	31.9
Августъ	10.05	9.63	9.24	8.93	9.00	9.87	11.93	15.50	18.96	21.99	24.57	25.98	27.15	27.71	27.0
Сентябрь	4.07	3.62	3.36	3.52	3.39	3.47	5.21	8.80	12.59	17.11	20.13	21.55	22.62	22.67	21.1
Октябрь	— 1.62	— 1.93	— 2.19	— 2.55	— 2.70	— 2.72	— 2.16	— 0.50	2.17	4.59	6.93	8.27	8.27	8.25	5.8
Ноябрь	—10.29	—10.64	—10.88	—11.16	—11.00	—11.08	—11.15	—10.60	— 8.99	— 6.53	— 4.87	— 3.95	— 3.81	— 4.48	— 6.0
Декабрь	—17.28	—17.27	—17.25	—17.38	—17.49	—17.58	—17.46	—17.44	—17.07	—16.02	—14.40	—13.55	—13.16	—13.98	—14.9
Годъ	— 5.51	— 5.88	— 6.09	— 6.27	— 6.08	— 5.49	— 3.87	— 1.81	0.95	3.76	6.08	7.42	8.10	7.90	6.4

Температура почвы на глубинѣ: 0м4.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—16.73	—16.75	—16.76	—16.81	—16.84	—16.88	—16.91	—16.82	—16.81	—16.84	—16.85	—16.76	—16.72	—16.65	—16.6
Февраль	—16.64	—16.65	—16.66	—16.69	—16.69	—16.70	—16.69	—16.72	—16.70	—16.69	—16.63	—16.54	—16.48	—16.39	—16.3
Мартъ	— 8.80	— 8.80	— 8.80	— 8.83	— 8.84	— 8.85	— 8.85	— 8.83	— 8.80	— 8.75	— 8.69	— 8.64	— 8.59	— 8.53	— 8.4
Апрѣль	— 0.10	— 0.12	— 0.14	— 0.17	— 0.18	— 0.17	— 0.19	— 0.18	— 0.16	— 0.14	— 0.10	— 0.05	0.01	0.05	0.0
Май	5.75	5.68	5.64	5.57	5.46	5.39	5.31	5.28	5.29	5.32	5.33	5.39	5.45	5.53	5.6
Іюнь	12.30	12.31	12.23	12.17	12.04	11.92	11.86	11.86	11.87	11.85	11.79	11.75	11.76	11.80	11.8
Іюль	15.88	15.84	15.80	15.70	15.64	15.58	15.52	15.47	15.46	15.44	15.44	15.44	15.45	15.52	15.5
Августъ	15.27	15.22	15.14	15.05	15.00	14.91	14.85	14.80	14.76	14.75	14.74	14.75	14.76	14.79	14.8
Сентябрь	10.64	10.62	10.55	10.49	10.42	10.35	10.32	10.27	10.25	10.26	10.28	10.31	10.34	10.37	10.3
Октябрь	4.06	4.04	4.02	3.98	3.95	3.95	3.98	3.97	3.97	3.99	4.01	4.05	4.05	4.07	4.0
Ноябрь	— 2.30	— 2.32	— 2.34	— 2.35	— 2.37	— 2.40	— 2.38	— 2.39	— 2.40	— 2.41	— 2.46	— 2.44	— 2.41	— 2.35	— 2.3
Декабрь	—10.22	—10.24	—10.30	—10.31	—10.36	—10.41	—10.42	—10.43	—10.46	—10.47	—10.50	—10.43	—10.38	—10.29	—10.2
Годъ	0.76	0 74	0.70	0.65	0.60	0.56	0.53	0.52	0.52	0.53	0.53	0.57	0.60	0.66	0.6

Температура на поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
	°	°	°	°	°	
Январь	—20.16	—33.50	—26.83	13.34	—0.71	Janvier
Февраль	—14.78	—31.39	—23.08	16.61	—0.66	Février
Мартъ	— 0.55	—19.72	—10.13	19.17	—0.56	Mars
Апрѣль	17.33	— 6.04	5.54	23.17	—1.74	Avril
Май	24.57	— 2.35	11.11	26.92	—1.19	Mai
Іюнь	29.58	5.50	17.54	24.08	—0.94	Juin
Іюль	36.61	7.96	22.28	28.65	—1.65	Juillet
Августъ	29.40	6.31	17.85	23.09	—1.25	Août
Сентябрь	24.11	— 0.09	12.01	24.20	—1.39	Septembre
Октябрь	9.69	— 5.59	2.05	15.28	—0.85	Octobre
Ноябрь	— 2.25	—15.33	— 8.79	13.08	0.26	Novembre
Декабрь	—11.60	—22.78	—17.19	11.18	0.74	Décembre
Годъ	10.15	— 9.75	0.20	19.90	—0.83	Année

5. Irkoutsk. **Température sur la surface du sol.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средніе. Moyennes des 24h.	Средніе изъ 7h, 1h и 9h. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
28.24	—28.61	—28.67	—28.83	—29.34	—29.58	—29.58	—27.54	—26.67	—0.87	—10.0	—41.4	31.4	Janvier
24.51	—24.91	—25.17	—25.56	—25.82	—26.10	—26.47	—23.74	—22.85	—0.89	— 5.1	—39.8	34.7	Février
11.03	—12.24	—12.61	—12.98	—13.09	—13.61	—13.80	—10.69	—10.02	—0.67	18.1	—35.4	53.5	Mars
4.12	1.97	0.76	0.22	— 0.45	— 0.89	— 1.36	3.80	4.56	—0.76	31.5	—15.2	46.7	Avril
11.76	8.96	6.83	4.96	4.05	2.86	1.94	9 92	11.43	—1.51	33.6	—10.1	43.7	Mai
19.69	15.97	13.75	12.07	11.14	10.37	9.70	16.60	17.64	—1.04	39.9	— 1.3	41.2	Juin
23.82	19.91	17.28	15.44	14.20	13.24	12.44	20.63	22.08	—1.45	45.0	0.5	44.5	Juillet
18.88	15.61	13.56	12.65	11.61	10.89	10.39	16.60	17.24	—0.64	40.5	2.9	37.6	Août
11.04	9.01	7.56	6.61	5.64	4.94	4.14	10.62	11.18	—0.86	35.0	— 5.5	40.5	Septembre
0.65	0.10	— 0.38	— 0.70	— 1.14	— 1.36	— 1.74	1.20	1.80	—0.60	26.7	—16.0	42.7	Octobre
— 8.42	— 8.53	— 8.78	— 9.14	— 9.64	— 9.75	— 9.91	— 8.53	— 8 03	—0.50	7.1	—21.6	28.7	Novembre
16.88	—16.89	—17.02	—17.02	—17.20	—17.30	—17.57	—16.45	—15 88	—0.57	— 2.6	—34.7	32.1	Décembre
0.07	— 1.64	— 2.74	— 3.52	— 4.17	— 4.72	— 5.15	— 0.63	0.23	—0.86	45.0	—41.4	86.4	Année

Température du sol à la profondeur de 0m4.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
10.99	—17 03	—17.05	—16.99	—16.96	—16.96	—16.96	—16.86	—16.87	0.01	— 9.7	—21.0	11.3	Janvier
16.47	—16.52	—16.51	—16.45	—16.46	—16.44	—16.43	—16.55	—16.54	—0.01	—12.1	—19.5	7.4	Février
8.49	— 8.55	— 8.55	— 8.47	— 8.46	— 8.45	— 8.43	— 8.64	— 8.64	0.00	— 1.5	—13.5	12.0	Mars
0.12	0.09	0.08	0.11	0.10	0.08	0.06	— 0.02	— 0 02	0.00	2.6	— 1.9	4.5	Avril
5.99	6.15	6.22	6.30	6.18	6.11	6.05	5.70	5.69	0.01	10.5	1.5	9.0	Mai
12.37	12.47	12.50	12.60	12.47	12.47	12.42	12.13	12.07	0.06	14.7	8.8	5.9	Juin
15.96	16.04	16.16	16.34	16.22	16.19	16.18	15.77	15.77	0.00	21.5	11.4	10.1	Juillet
15.06	15.20	15.24	15.30	15.21	15.15	15.11	15.00	14.97	0.03	19.4	12.0	7.4	Août
10.51	10.54	10.54	10.63	10.60	10.56	10.52	10.45	10.43	0.02	13.4	7.6	5.8	Septembre
3.88	3.82	3.79	3.85	3.88	3.86	3.83	3.96	3 96	0.00	8.9	0.2	8.7	Octobre
2.38	— 2.43	— 2.45	— 2.37	— 2.37	— 2.41	— 2.39	— 2.38	— 2.39	0.01	1.6	— 6.8	8.4	Novembre
10.44	—10.50	—10.55	—10.47	—10.47	—10.52	—10.55	—10.40	—10.42	0.02	— 2.3	—17.2	14.9	Décembre
0.76	0.77	0.78	0.86	0.83	0.80	0.78	0.68	0.67	0.01	21.5	—21.0	42.5	Année

Температура почвы на глубинѣ 0м4. — Température du sol à la profondeur de 0m4.

...яцы.	Средніе изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	°	°	°	°	°	
...варь	—16.36	—17.34	—16.85	0.98	—0.01	Janvier
...раль	—16.14	—16.94	—16.54	0.80	—0.01	Février
...ть	— 8.23	— 9.02	— 8.62	0.79	—0.02	Mars
...ль	0.23	— 0.26	0.00	0.49	—0.02	Avril
...й	6.57	5.07	5.82	1.50	—0.12	Mai
...ь	12.96	11.58	12.27	1.38	—0.14	Juin
...ь	16.53	15.34	15.93	1.19	—0.16	Juillet
...устъ	15.67	14.58	15.12	1.09	—0.12	Août
...тябрь	10.93	10.07	10.50	0.86	—0.05	Septembre
...ябрь	4.25	3.61	3.93	0.64	0.03	Octobre
...брь	— 2.00	— 2.72	— 2.36	0.72	—0.02	Novembre
...абрь	— 9.53	—11.16	—10.34	1.63	—0.06	Décembre
...одъ	1.24	0.24	0.74	1.00	—0.06	Année

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Выводъ. **Январь.** Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.9	2.2	2.1	2.6	2.2	2.9	2.0	3.0	2.5	2.4	3.3	3.6
E	4.7	5.4	5.2	4.3	5.1	4.8	5.2	5.2	4.9	4.7	3.8	2.4
S	1.3	1.3	1.5	21.	2.0	1.6	2.5	2.5	2.1	1.9	2.3	2.7
W	1.9	1.7	1.8	2.3	2.1	2.4	2.0	1.6	1.5	1.4	2.5	1.6
φ	77°9	76°3	80°0	76°0	86°2	61°6	98°8	82°1	83°3	81°4	52°4	41°8
R	2.9	3.8	3.5	2.1	3.0	2.8	3.2	3.6	3 4	3.4	1.6	1.2
V	8.1	9.0	8.6	9.0	9.2	9.3	9.2	9.6	8.4	8.0	8.9	8.0
Февраль.												
N	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.8	1.7	1.8	1.5	3.2	2.9	3.1
E	8.2	8.2	8.3	7.4	7.1	7.8	8.3	6.6	6.1	5.8	5.4	5.1
S	4.2	5.4	6.0	5.3	5.6	4.4	4.6	5.0	4.1	4.2	5.0	5.2
W	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.4	1.0	0.8	1.7	2.1	2.6	2.3
φ	109°1	117°5	121°3	120°6	122°4	112°1	111°6	118°9	120°6	105°2	126°8	126°8
R	7.6	8.2	8.7	7.6	7.2	6.9	7.8	6.6	5.1	3.8	3.6	3.6
V	12.0	12.6	13.1	12.0	12.5	11.9	12.9	11.8	10.3	11.7	12.1	11.9
Мартъ.												
N	3.0	2.8	2.7	3.2	3.3	2.3	2.2	2.0	3.6	4.4	6.3	6.6
E	5.1	4.8	4.6	4.9	4.6	4.5	3.8	2.9	3.3	3.3	3.1	2.5
S	2.2	1.8	2.2	2.3	2.8	2.9	2.2	2.3	2.1	2.2	2.2	1.8
W	3.3	3.0	2.9	3.6	2.9	2.8	2.0	2.4	3.2	3.1	3.5	4.7
φ	66°0	61°0	73°6	55°3	73°6	109°5	90°0	120°9	5°1	5°2	354°4	335°4
R	1.9	2.1	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	0.6	1.5	2.2	4.1	5.2
V	11.1	10.2	10.4	10,9	10.8	10.0	8.1	7.6	9.6	10.4	11.9	11.9
Апрѣль.												
N	4.0	3.7	3.8	4.9	4.7	5.4	5.8	7.5	8.1	9.8	11.1	11.1
E	6.7	5.9	5.6	5.5	5.8	5.1	5.5	4.8	5.1	4.2	3.4	4.8
S	5.0	4.0	3.6	3.6	4.6	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	4.5	4.3
W	3.9	3.9	5.4	5.3	5.1	3.9	5.9	5.7	6.4	5.9	7.4	7.8
φ	109°6	98°5	45°0	8°2	79°2	42°8	347°5	342°8	341°6	344°4	328°8	336°2
R	3.0	2.0	0.3	1.3	0.7	1.8	1.8	3 0	4.1	6.4	7.7	7.4
V	15.2	13.5	14.9	15.0	15.2	14.1	16.2	17.1	17.8	18.2	20.4	21.4
Май.												
N	2.8	3.0	2.2	2.3	2.1	3.0	4.5	5.4	5.8	6.3	9.3	10.8
E	7.8	8.1	7.5	6.2	6.1	5.8	5.3	4.5	4.7	3.7	3.6	3.8
S	5.8	4.5	4.1	3.9	5.5	4.2	3.5	3.3	3.3	3.8	2.5	2.5
W	3.9	3.6	3.8	3.6	3.1	4.7	6.2	6.2	6.2	8.5	8.0	7.5
φ	127°6	108°4	117°2	121°6	138°6	137°6	318°2	321°0	329°0	297°5	327°1	336°0
R	4.9	4.8	4.2	3.1	4.5	1.6	1.4	2.7	3.0	5.4	8.1	9.0
V	15.6	14.6	13.7	12.3	12.8	14.0	15.2	15.3	15.9	18.1	18.5	19.7
Іюнь.												
N	4.3	2.3	3.5	3.4	3.7	4.8	5.6	6.2	5.9	6.3	7.1	7.9
E	8.4	5.5	5.1	5.4	4.9	5.2	4.7	4.9	4.3	4.7	5.7	3.6
S	3.7	2.4	2.1	2.5	2.7	3.2	2.9	3.2	3.1	3.3	3.2	5.1
W	4.9	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.1	5.8	6.8	8.6	7.7	8.2
φ	80°2	263°1	313°1	304°7	297°8	316°9	332°5	343°4	318°2	307°6	332°8	301°3
R	3.6	1.1	2.0	1.6	2.2	2.2	3.0	3.2	3.8	4.9	4.4	5.4
V	16.4	14.0	13.4	14.5	14.8	15.6	15.0	15.2	15.6	17.8	19.1	18.9
Іюль.												
N	0.9	1.3	1.0	1.1	0.7	1.6	1.9	2.4	2.9	4.2	5.1	5.3
E	3.6	4.8	3.6	3.7	3.8	3.5	3.2	2.3	2.1	2.5	2.8	2.1
S	2.8	2.9	2.7	1.7	1.5	1.4	2.1	2.1	2.3	2.5	2.5	2.3
W	1.6	1.0	0.7	0.7	1.0	1.3	2.4	2.4	3.0	3.2	3.5	5.4
φ	133°5	112°8	120°4	101°3	106°0	84°8	104°0	336°1	304°0	337°6	345°0	312°3
R	2.8	4.1	3.4	3.1	2.9	2.2	0.8	0.4	1.1	1.8	2.7	4.4
V	6.6	7.6	5.9	5.6	5.7	6.2	7.3	6.9	7.8	9.3	10.4	11.3

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

Irkoutsk. **Janvier.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средняя. Moyennes des 24h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
5.7	4.2	3.5	3.5	3.7	2.6	2.5	1.7	2.2	1.7	2.9	2.9	0.0
2.6	3.1	3.5	3.9	3.8	4.6	4.9	5.4	5.6	6.2	4.4	4.1	0.3
3.4	3.5	3.3	3.2	3.9	2.9	3.2	2.2	1.9	1.8	2.5	3.0	— 0.5
2.5	2.7	3.5	2.5	2.9	2.8	2.2	1.9	1.6	1.9	2.2	2.3	— 0.1
3.3	30.2	0.0	78.0	102.6	99.4	104.6	98.1	85.7	91.8	79.7	93.1	— 13.4
2.3	0.8	0.2	1.4	0.9	1.8	2.8	3.5	4.0	4.3	2.2	1.8	0.4
11.2	10.5	10.5	10.0	11.0	9.8	10.0	9.3	9.1	9.5	9.4	9.7	— 0.3

Février.

3.7	3.3	2.5	2.7	2.4	2.0	1.2	1.4	1.6	0.8	2.2	2.1	0.1
3.1	4.2	4.9	4.2	4.0	6.7	7.7	7.6	7.2	7.6	6.3	6.9	— 0.6
6.1	5.7	6.6	5.7	6.4	5.9	6.0	5.2	3.8	4.0	5.2	5.3	— 0.1
1.8	1.7	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	0.0
154.5	133.8	136.4	135.0	147.0	126.2	126.9	119.9	119.5	116.6	121.0	119.8	1.2
3.0	3.4	5.7	4.2	4.8	6.6	8.0	7.6	6.6	7.2	5.8	6.5	— 0.7
12.5	12.1	12.2	11.0	11.8	12.8	12.6	12.1	10.7	11.0	12.0	12.5	— 0.5

Mars.

9.3	7.8	6.3	5.5	4.3	4.8	3.1	4.0	3.8	3.4	4.7	4.4	0.3
1.8	1.8	2.0	2.2	3.3	3.6	4.6	4.9	4.6	5.2	3.6	3.7	— 0.1
1.7	1.6	1.9	2.4	3.2	3.6	4.0	4.0	3.9	3.0	2.5	2.9	— 0.4
5.0	4.6	3.9	3.7	3.2	3.5	3.3	3.3	3.6	3.8	3.6	3.7	— 0.1
337.2	335.7	336.7	334.2	6.9	4.8	124.7	90.0	95.6	74.0	0.0	0.0	0.0
8.2	6.8	4.8	3.4	1.1	1.2	1.6	1.6	1.0	1.5	2.2	1.5	0.7
14.7	12.6	10.9	10.5	10.9	11.6	11.3	12.3	12.5	12.2	11.3	11.2	0.1

Avril.

10.1	11.6	9.8	8.8	7.0	6.8	5.7	4.9	4.0	2.7	7.2	7.6	— 0.4
4.0	3.0	3.8	4.6	5.2	5.1	4.4	5.7	6.2	5.9	4.9	4.7	0.2
3.9	3.9	3.8	4.0	4.6	5.1	6.3	5.3	4.9	4.6	4.4	5.1	— 0.7
8.2	7.3	5.7	5.3	4.6	4.0	5.2	4.7	4.2	5.4	5.6	5.8	— 0.2
325.9	330.8	342.4	351.7	14.0	32.9	233.1	111.8	114.2	165.2	346.0	336.3	9.7
7.5	8.8	6.3	4.8	2.5	2.0	1.0	1.1	2.2	2.0	2.9	2.8	0.1
20.5	19.7	17.5	17.7	16.5	16.4	16.7	15.7	15.0	14.8	17.1	17.8	— 0.7

Mai.

12.4	10.0	8.2	6.7	4.7	4.3	4.5	4.0	2.5	2.9	5.7	6.5	— 0.8
3.8	4.6	5.3	5.2	6.2	7.2	7.7	6.5	7.1	8.3	5.7	5.8	— 0.1
3.6	3.8	3.2	3.3	4.1	5.6	5.7	7.1	6.4	5.9	4.2	3.9	0.3
6.5	5.8	6.0	5.6	5.9	6.0	5.8	5.0	5.3	4.3	5.8	6.9	— 1.1
343.0	349.0	352.1	353.3	26.1	137.2	122.3	154.2	155.2	126.9	356.2	337.1	19.1
9.2	6.3	5.0	3.4	0.6	2.0	2.2	3.4	4.3	5.0	1.5	2.8	— 1.3
21.0	19.1	18.4	16.9	16.8	18.0	18.3	18.1	17.2	16.6	16.9	17.9	— 1.0

Juin.

8.3	7.8	7.6	6.1	6.3	3.2	3.4	2.9	4.3	5.2	5.6	5.8	— 0.2
6.3	5.8	4.8	4.1	4.6	5.2	4.3	4.9	6.5	5.3	5.1	4.3	0.8
2.9	3.1	3.6	3.1	2.4	4.1	5.3	4.7	4.4	2.8	3.4	4.2	— 0.8
7.2	6.5	5.8	7.6	6.5	7.7	7.5	7.3	5.9	6.5	6.8	6.9	— 0.1
350.5	351.5	346.0	310.6	334.0	250.2	239.3	233.1	99.4	333.4	322.4	301.6	20.8
5.5	4.8	4.1	4.6	4.4	2.6	3.8	3.0	0.6	2.7	2.8	3.1	— 0.3
19.1	17.8	17.1	16.4	15.5	16.0	16.5	15.5	16.2	15.4	16.4	16.6	— 0.2

Juillet.

6.0	6.2	6.0	2.9	2.9	2.3	1.6	1.2	1.7	1.1	3.1	3.3	— 0.2
1.5	1.6	2.1	2.9	2.8	2.8	4.8	4.2	4.5	4.5	3.0	3.3	— 0.3
2.1	2.3	2.5	2.4	3.2	4.4	5.8	3.9	3.1	3.7	2.7	3.5	— 0.8
3.4	4.5	4.1	4.9	3.6	2.6	2.6	1.7	1.7	1.2	2.8	3.6	— 0.8
296.0	306.6	299.7	284.0	249.7	174.6	152.4	137.2	116.6	128.3	26.6	234.4	—207.8
4.4	4.8	4.0	2.0	0.8	2.1	4.7	3.7	3.1	4.2	0.4	0.3	0.1
10.4	11.5	11.5	10.2	9.7	9.5	11.2	8.4	8.5	7.7	8.9	10.4	— 1.5

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.6	1.7	1.8	1.4	1.7	2.3	1.9	2.4	4.1	4.8	5.7	5.7
E	4.8	4.2	4.7	3.7	3.3	2.7	2.5	1.8	2.4	2.6	1.6	1.5
S	2.4	2.2	2.2	2.0	1.3	0.9	1.3	1.2	2.0	1.7	1.9	2.1
W	3.1	2.9	2.5	2.5	2.0	2.5	4.0	4.7	3.8	5.8	6.4	6.3
φ	115°3	111°0	100°3	116°6	72°8	8°1	291°9	292°5	326°2	314°1	308°4	306°9
R	1.8	1.4	2.2	1.3	1.4	1.4	1.6	3.1	2.5	4.4	6.1	6.0
V	9.4	8.5	8.8	7.5	6.4	6.6	7.5	7.8	9.3	11.4	11.6	11.7
Сентябрь.												
N	2.8	2.7	2.1	3.7	3.0	3.6	3.5	4.8	4.2	4.3	5.3	5.3
E	4.6	4.1	4.3	4.6	3.6	3.8	5.3	5.9	5.9	4.8	4.9	3.7
S	2.0	2.0	2.6	2.0	2.3	2.5	2.7	3.6	4.0	4.8	4.6	5.4
W	3.5	3.5	3.5	5.1	4.7	5.1	5.7	5.2	5.7	5.4	5.7	6.8
φ	53°8	49°0	121°8	343°8	302°4	310°2	333°4	302°2	45°0	129°2	311°0	268°1
R	1.3	0.9	0.9	1.7	1.3	1.7	0.9	1.3	0.3	0.7	1.0	3.1
V	9.9	9.3	9.6	11.6	10.5	11.4	13.2	14.7	14.7	14.3	15.1	16.0
Октябрь.												
N	3.5	3.8	3.0	2.4	2.3	2.3	3.4	3.9	4.8	5.5	7.6	8.1
E	4.5	4.6	4.2	4.5	3.9	5.1	4.4	4.6	4.0	3.7	3.5	2.7
S	3.0	3.5	3.6	2.9	2.7	3.4	3.5	3.7	3.3	4.2	3.8	2.9
W	5.0	4.6	4.7	4.0	4.3	4.9	5.0	5.3	6.5	7.5	8.1	8.7
φ	45°0	0°0	219°4	135°0	215°8	169°6	260°8	286°2	300°9	288°8	309°6	310°9
R	0.7	0.3	0.7	0.7	0.5	1.1	0.6	0.7	2.9	4.0	6.0	7.9
V	12.0	12.2	11.7	10.5	10.0	12.1	12.5	13.0	13.8	15.8	17.3	16.8
Ноябрь.												
N	2.0	1.7	2.0	2.4	2.3	2.0	1.8	2.0	2.9	3.1	3.1	3.9
E	6.8	7.4	7.7	7.2	7.2	6.9	6.7	5.7	5.9	5.8	5.7	5.7
S	4.1	4.7	4.3	5.4	5.9	4.7	4.6	4.8	4.3	4.6	4.4	4.5
W	2.3	1.6	1.9	1.5	1.6	1.2	1.9	1.7	2.6	3.3	3.3	4.3
φ	115°0	117°4	111°7	117°8	122°7	115°4	120°2	125°0	113°0	120°9	118°4	113°2
R	5.0	6.5	6.2	6.4	6.7	6.3	5.5	4.9	3.6	3.0	2.8	1.5
V	11.6	11.4	11.9	12.0	12.4	11.2	11.1	10.7	11.5	12.2	12.1	13.3
Декабрь.												
N	7.2	6.6	6.7	8.4	6.7	6.8	6.9	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5
E	4.1	3.8	3.1	3.0	2.5	2.8	3.1	3.0	2.9	3.3	3.7	4.4
S	2.7	2.3	1.4	1.5	1.2	0.9	1.4	1.1	1.3	2.0	2.3	2.6
W	4.4	4.5	5.2	3.8	4.1	3.9	3.2	4.4	3.9	3.5	3.6	3.3
φ	356°2	350°8	338°4	353°4	243°8	249°4	258°6	247°5	250°5	257°9	1°1	12°6
R	4.5	4.4	5.7	6.9	5.7	6.0	5.5	6.5	6.1	5.4	5.0	5.0
V	13.6	12.8	12.2	12.4	10.8	10.9	11.1	12.1	11.9	12.4	12.9	13.5
Годъ.												
N	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	3.2	3.4	4.1	4.5	5.1	6.2	6.6
E	5.8	5.6	5.3	5.0	4.8	4.8	4.8	4.4	4.3	4.1	3.9	3.5
S	3.3	3.1	3.0	2.9	3.2	2.9	2.9	3.1	3.0	3.2	3.3	3.4
W	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.8	3.8	4.3	4.9	5.2	5.6
φ	96°5	97°1	98°5	83°3	100°5	78°0	63°6	31°0	0°0	337°1	335°9	326°8
R	2.6	2.4	2.0	1.7	1.6	1.4	1.1	1.2	1.5	2.0	3.2	3.8
V	11.8	11.3	11.2	11.1	10.9	11.1	11.6	11.8	12.2	13.3	14.2	14.5

5. Irkoutsk. **Août.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя Средняя. Moyennes des 24h.	Средняя изъ 7v, 1v и 9v. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
4.8	4.0	3.4	1.7	2.4	2.7	1.6	1.6	1.0	1.1	2.9	3.2	— 0.3
1.8	2.1	2.1	2.0	1.8	2.1	3.8	4.1	3.3	4.5	2.8	2.6	0.2
1.5	2.8	3.5	3.4	3.3	3.3	3.9	3.2	2.5	2.1	2.3	2.5	— 0.2
5.4	5.7	5.6	5.3	5.3	5.0	4.5	3.0	2.8	2.4	4.4	5.0	— 0.6
312°5	288°4	268°4	297°3	284°4	281°7	196°9	145°6	161°6	115°5	290°6	286°2	4°4
4.9	3.8	3.5	3.7	3.6	3.0	2.4	2.0	1.6	2.3	1.7	2.5	— 0.8
10.5	11.7	11.5	9.5	10.2	10.1	10.8	9.1	7.5	8.3	9.6	10.2	— 0.6
Septembre.												
5.4	3.9	3.2	2.7	1.7	2.1	1.9	1.8	2.2	2.3	3.6	4.0	— 0.4
3.5	3.3	2.6	3.2	4.0	4.3	5.3	3.4	4.4	4.1	4.2	4.7	— 0.5
4.3	4.6	5.2	6.2	6.6	5.8	4.1	2.7	2.1	2.1	3.8	4.0	— 0.2
4.3	5.8	5.0	4.5	4.3	4.5	2.8	3.2	3.8	2.8	4.7	5.0	— 0.3
223°8	254°4	220°2	200°3	183°5	183°1	130°4	167°3	80°8	81°2	247°5	270°0	—22°5
1.3	2.6	3.1	3.7	4.9	3.7	3.3	0.9	0.6	1.3	0.5	0.3	0.2
13.2	13.6	12.4	13.0	13.0	12.6	10.6	8.2	9.7	8.8	12.4	13.4	— 1.0
Octobre.												
7.3	5.4	4.0	4.5	5.6	4.5	4.6	4.1	2.7	3.2	4.7	5.5	— 0.8
2.5	2.7	2.6	3.4	3.6	3.3	4.3	3.5	3.6	4.4	3.7	4.1	— 0.4
3.0	3.2	3.0	4.1	4.3	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	3.4	3.5	— 0.1
7.7	6.3	5.6	5.5	6.0	5.6	5.5	5.4	4.0	4.6	5.0	5.0	0.0
309°5	301°4	288°4	280°8	290°9	284°6	306°8	289°5	241°8	341°6	300°5	312°0	—11°5
6.7	4.2	3.2	2.1	3.6	2.4	1.5	1.8	1.4	0.6	2.6	2.7	— 0.1
15.7	13.7	11.6	13.3	14.6	13.0	13.5	12.7	11.3	11.2	13.4	14.4	— 1.0
Novembre.												
3.6	3.7	3.2	3.3	3.9	3.0	2.3	1.7	2.2	1.8	2.8	2.9	— 0.1
4.5	4.3	3.2	4.8	5.2	6.2	6.1	7.5	7.1	6.5	6.0	6.2	— 0.2
3.8	4.6	3.7	4.1	5.4	5.4	4.4	4.6	4.3	3.7	4.5	4.3	0.2
4.9	4.2	5.0	3.8	3.8	3.0	3.4	2.5	2.2	2.3	3.0	3.1	— 0.1
243°4	171°6	254°6	128°7	133°1	126°9	127°9	120°1	113°2	114°3	119°5	93°7	25°8
0.4	0.9	1.8	1.3	2.1	4.0	3.4	5.8	5.3	4.6	3.4	3.1	0.3
12.4	12.3	11.3	11.9	13.4	12.7	12.3	12.5	11.8	10.8	12.0	12.3	— 0.3
Décembre.												
7.2	6.8	6.8	6.1	6.3	6.0	6.0	6.0	5.7	6.1	6.8	6.7	0.1
4.5	4.7	5.3	5.3	5.7	5.2	5.3	4.4	5.0	5.1	4.1	4.0	0.1
3.7	3.8	3.7	3.2	3.2	3.1	3.5	3.1	2.9	2.4	2.5	2.8	— 0.3
3.6	2.5	2.7	2.7	3.0	3.2	2.9	3.0	3.0	3.6	3.5	3.0	0.5
14°4	36°2	40°0	41°9	41°0	34°6	43°8	35°8	35°5	22°0	10°3	14°4	—4°1
3.6	3.7	4.1	3.9	4.1	3.6	3.4	3.2	3.5	4.0	3.4	4.0	— 0.6
14.4	13.5	14.0	13.1	13.9	13.1	13.4	12.3	12.3	12.9	12.8	12.5	0.3
Année.												
7.0	6.2	5.4	4.5	4.3	3.7	3.2	2.9	2.8	2.7	4.4	4.6	— 0.2
3.3	3.4	3.5	3.8	4.2	4.7	5.3	5.2	5.4	5.6	4.5	4.5	0.0
3.4	3.6	3.7	3.8	4.2	4.4	4.7	4.2	3.6	3.2	3.5	3.7	— 0.2
5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	3.5	3.3	3.3	4.1	4.4	— 0.3
334°7	331°7	329°5	319°0	0°0	139°0	136°9	127°7	110°9	92°2	24°2	6°3	17°9
4.0	3.0	2.0	0.9	0.1	0.9	2.0	2.1	2.2	2.4	1.0	0.9	0.1
14.6	14.0	13.2	12.8	13.1	12.9	13.1	12.2	11.8	11.6	12.7	13.2	— 0.5

Выводъ. **Облачность.** Иркутскъ. 189

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	3.8	4.3	4.2	4.2	4.1	4.6	4.9	6.1	6.5	7.4	6.9	5.9	5.7	5.2	5.3
Февраль	3.4	3.5	4.0	4.4	4.6	4.6	5.3	5.4	5.7	6.1	5.8	5.3	5.2	5.1	5.0
Мартъ	4.5	5.1	4.9	5.6	6.4	7.0	6.8	7.0	6.8	7.3	6.9	6.8	6.2	6.0	6.0
Апрѣль	5.4	5.6	6.5	7.0	7.3	6.8	5.5	5.7	5.7	6.9	7.2	6.6	6.6	6.6	6.8
Май	4.0	4.9	5.1	5.3	5.6	6.3	5.3	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	6.2	6.1	6.0
Іюнь	6.8	6.8	7.9	7.8	7.7	7.5	6.6	6.3	6.5	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3
Іюль	3.8	4.4	5.3	6.0	5.6	5.0	4.4	4.4	4.7	5.3	5.3	5.6	5.7	5.8	6.6
Августъ	6.9	6.5	7.3	8.1	8.0	7.8	7.7	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1
Сентябрь	4.7	4.9	5.3	5.3	6.1	6.4	6.2	6.1	6.1	6.1	5.9	5.8	5.9	5.9	6.1
Октябрь	6.5	6.4	6.6	6.3	6.4	6.8	6.8	6.8	6.7	7.2	7.4	7.2	7.1	6.8	7.3
Ноябрь	4.8	4.3	4.4	4.4	5.2	5.3	6.1	6.7	6.5	7.5	7.8	7.5	6.8	6.7	7.0
Декабрь	6.5	6.7	6.8	7.2	6.9	7.6	7.6	8.4	8.5	7.3	7.4	6.8	6.3	6.5	6.5
Годъ	5.1	5.3	5.7	6.0	6.2	6.3	6.1	6.3	6.4	6.8	6.8	6.5	6.3	6.2	6.4

Температура почвы на глубинѣ:

Мѣсяцы.	0m,8							
	7h a.	1h p.	9h p.	Среднее. Moyens.	Наибольшее. Maxima.	Наименьшее. Minima.	Разность. Différ.	
	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—10.23	—10.27	—10.33	—10.28	— 6.1	—13.1	7.0	—0.01
Февраль	—11.35	—11.35	—11.34	—11.35	— 9.1	—12.8	3.7	—2.24
Мартъ	— 6.91	— 6.89	— 6.85	— 6.88	— 2.7	— 9.2	6.5	—2.55
Апрѣль	— 1.08	— 1.09	— 1.05	— 1.07	— 0.3	— 2.6	2.3	—1.03
Май	1.06	1.06	1.09	1.07	3.5	— 0.4	3.9	—0.41
Іюнь	6.50	6.49	6.59	6.53	8.6	3.6	5.0	—0.13
Іюль	10.38	10.40	10.47	10.42	14.2	8.1	6.1	1.20
Августъ	12.14	12.11	12.07	12.11	14.2	10.9	3.3	4.61
Сентябрь	10.00	9.98	9.95	9.98	11.5	8.3	3.2	6.69
Октябрь	5.55	5.51	5.43	5.50	8.4	2.9	5.5	5.65
Ноябрь	0.87	0.83	0.78	0.83	2.8	— 1.1	3.9	3.23
Декабрь	— 4.95	— 5.01	— 5.07	— 5.01	— 1.0	— 8.6	7.6	1.23
Годъ	1.00	0.98	1.00	0.99	14.2	—13.1	27.3	1.35

Облачность. — Nébulosité.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
Январь	8.9	0.8	4.8	8.1	0.0	Janvier
Февраль	8.9	0.4	4.6	8.5	0.0	Février
Мартъ	9.2	1.2	5.2	8.0	0.6	Mars
Апрѣль	9.5	2.0	5.7	7.5	0.7	Avril
Май	8.9	1.6	5.2	7.3	0.3	Mai
Іюнь	9.7	2.9	6.3	6.8	0.8	Juin
Іюль	9.1	1.7	5.4	7.4	0.0	Juillet
Августъ	9.2	3.3	6.2	5.9	1.0	Août
Сентябрь	8.4	1.6	5.0	6.8	0.5	Septemb
Октябрь	9.1	2.8	5.9	6.3	1.0	Octobre
Ноябрь	9.6	1.2	5.4	8.4	0.6	Novemb
Декабрь	9.9	1.7	5.8	8.2	1.1	Décemb
Годъ	9.2	1.8	5.5	7.4	0.5	Année

5. Irkoutsk. Nébulosité. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя Средняя. Moyennes des 24h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
4.0	3.9	4.2	3.7	3.7	3.7	3.9	4.8	4.8	0.0	10	0	10	Janvier
5.0	4.4	4.5	3.9	3.4	3.4	4.4	4.6	4.8	—0.2	10	0	10	Février
6.3	5.5	4.5	4.2	4.6	4.6	4.6	5.8	5.7	0.1	10	0	10	Mars
6.9	7.1	6.5	5.7	5.5	5.6	5.3	6.4	5.9	0.5	10	0	10	Avril
5.6	6.1	6.8	5.9	4.5	4.1	4.1	5.5	5.8	—0.3	10	0	10	Mai
7.8	7.4	7.4	7.0	6.2	6.2	6.4	7.1	6.9	0.2	10	0	10	Juin
6.7	6.4	6.6	6.3	4.3	3.9	4.0	5.4	5.4	0.0	10	0	10	Juillet
7.2	7.7	7.6	6.8	6.2	6.4	6.4	7.2	7.2	0.0	10	0	10	Août
6.6	5.9	4.5	4.0	3.8	4.0	4.0	5.5	5.4	0.1	10	0	10	Septembre
7.6	6.8	7.2	6.9	6.6	6.5	6.6	6.9	6.9	0.0	10	0	10	Octobre
6.2	6.3	6.0	5.6	4.4	4.8	5.2	6.0	6.2	—0.2	10	0	10	Novembre
6.2	7.0	6.7	6.8	6.3	6.2	6.3	6.9	6.9	0.0	10	0	10	Décembre
6.3	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.1	6.0	6.0	0.0	10	0	10	Année

Température du sol à la profondeur de:

1m,6					3m,2				
	Среднее. Moyenne.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Différ.	1A p.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
	—0.01	0.9	—1.3	2.2	2.92	3.3	2.6	0.7	Janvier
	—2.26	—1.2	—3.0	1.8	2.18	2.5	1.9	0.6	Février
	—2.56	—1.9	—2.8	0.9	1.60	1.9	1.3	0.6	Mars
	—1.03	—0.5	—1.8	1.3	1.17	1.3	1.1	0.2	Avril
	—0.41	—0.2	—0.6	0.4	1.02	1.1	0.9	0.2	Mai
	—0.11	0.3	—0.3	0.6	0.90	1.0	0.9	0.1	Juin
	1.24	3.0	0.1	2.9	0.86	0.9	0.8	0.1	Juillet
	4.63	6.2	3.0	3.2	0.79	0.9	0.7	0.2	Août
	6.68	6.9	6.3	0.6	1.76	2.6	0.9	1.7	Septembre
	5.61	6.5	4.4	2.1	3.07	3.4	2.5	0.9	Octobre
	3.18	4.4	2.0	2.4	3.28	3.4	3.1	0.3	Novembre
	1.20	2.1	0.4	1.7	2.86	3.2	2.5	0.7	Décembre
	1.34	6.9	—3.0	9.9	1.87	3.4	0.7	2.7	Année

Испареніе. — Évaporation.

Мѣсяцы.	Количество испаренія въ миллиметрахъ. Évaporation en millimètres.					Mois.
	Съ 7ч а. до 1ч р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. De 9h p. jusqu'à 7h a.	Среднее. Moyenne.	Мѣсячная сумма. Total mensuel.	
	mm	mm	mm	mm	mm	
нварь	0.02	0.02	0.00	0.04	1.3	Janvier
враль	0.05	0.05	0.02	0.13	3.6	Février
арть	0.17	0.31	0.18	0.65	20.2	Mars
рѣль	0.53	0.86	0.39	1.78	53.4	Avril
ай	0.78	1.55	0.52	2.87	89.0	Mai
нь	0.77	1.48	0.52	2.77	83.2	Juin
ль	0.79	1.62	0.34	2.75	85.2	Juillet
густъ	0.45	0.98	0.24	1.66	51.6	Août
нтябрь	0.47	1.02	0.22	1.70	51.1	Septembre
тябрь	0.22	0.48	0.16	0.86	26.7	Octobre
ябрь	0.09	0.22	0.13	0.44	13.3	Novembre
кабрь	0.03	0.05	0.03	0.12	3.6	Décembre
Годъ	0.36	0.72	0.23	1.31	482.2	Année

Выводъ. Количество осадковъ. Иркутскъ, 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.74	0.56	0.56	0.48	0.40	0.32	0.26	0.28	0.24	0.20	0.08	0.12
Февраль	0.22	0.22	0.32	0.10	0.06	0.82	0.56	0.54	0.24	0.22	0.32	0.14
Мартъ	0.00	0.04	0.04	0.06	0.04	0.12	0.18	0.14	0.08	0.10	0.28	0.32
Апрѣль	0.08	0.00	—	—	—	0.64	1.24	1.28	0.78	0.96	0.34	0.14
Май	2.64	0.02	—	—	—	—	0.02	—	0.64	2.46	0.38	0.80
Іюнь	2.70	1.14	0.76	1.92	2.80	7.98	5.02	5.38	5.18	4.84	7.08	2.38
Іюль	4.64	6.02	8.14	6.44	4.62	3.32	2.80	1.02	1.54	0.16	0.32	0.94
Августъ	0.12	0.32	0.06	0.24	1.72	1.50	2.40	1.42	4.46	3.14	2.00	2.14
Сентябрь	1.02	0.56	0.46	0.40	0.40	0.40	0.14	0.06	0.00	0.00	0.04	0.04
Октябрь	2.86	1.78	3.10	2.10	2.24	3.06	2.88	3.36	2.40	1.88	1.60	2.00
Ноябрь	0.76	0.22	0.10	0.06	0.40	0.28	0.44	0.70	0.76	0.46	1.42	1.30
Декабрь	0.28	0.50	0.56	0.70	0.62	0.40	0.79	0.50	0.60	0.22	0.14	0.14
Годъ	16.06	11.38	14.10	12.50	13.30	18.48	16.73	14.68	16.92	14.64	14.00	10.46

Осад

Мѣсяцы.	Количество осадковъ въ милли Quantité de précipitations en mil		
	Съ 7ч а. до 1ч р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9ч р. до De 9h p. jusqu
Январь	1.8	2.8	6.9
Февраль	3.2	0.7	4.1
Мартъ	1.5	0.2	3.5
Апрѣль	4.2	4.1	2.8
Май	7.9	16.7	7.9
Іюнь	25.6	28.3	32.2
Іюль	3.6	2.2	13.6
Августъ	18.6	8.1	17.6
Сентябрь	0.5	2.7	7.2
Октябрь	15.0	4.8	27.2
Ноябрь	6.1	3.5	2.6
Декабрь	2.9	3.7	8.4
Годъ	90.9	77.8	164.0

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Склоненіе B.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	—1.10	—0.74	—0.87	—0.41	—0.50	—0.44	—0.65	—1.16	—1.87	—1.93	—1.10	—0.17	1.00	1.11	0.32
Февраль	—2.68	—2.28	—2.15	—1.57	—0.72	—0.64	—0.06	—0.85	—1.71	—1.64	—0.78	0.00	0.50	0.71	0.89
Мартъ	—1.07	—0.62	—0.54	—0.40	0.26	—0.13	—1.05	—2.87	—4.02	—3.50	—1.63	0.98	3.00	3.80	3.48
Апрѣль	—1.60	—1.50	—1.56	—0.82	—1.25	—2.66	—4.31	—6.02	—6.14	—4.44	—1.62	1.62	4.55	6.24	6.13
Май	—0.89	—1.21	—1.53	—1.95	—3.04	—4.67	—5.67	—5.86	—5.02	—2.69	0.80	3.71	5.71	6.49	5.88
Іюнь	—0.54	—1.17	—1.83	—2.46	—3.70	—5.13	—6.85	—6.51	—5.15	—2.99	—0.06	3.41	6.44	7.55	7.30
Іюль	0.03	—0.46	—1.10	—1.94	—3.29	—4.61	—5.93	—5.83	—4.49	—2.20	0.14	2.90	5.02	5.92	5.70
Августъ	0.10	—0.43	—0.98	—1.31	—2.53	—4.13	—5.20	—4.80	—3.42	—0.77	2.01	3.75	4.71	4.66	3.94
Сентябрь	—0.34	—0.62	—0.20	—0.37	—0.79	—1.73	—2.31	—3.30	—2.71	—1.11	0.98	2.46	3.56	3.98	3.43
Октябрь	—0.61	—0.09	0.92	0.19	0.55	0.83	0.38	—0.57	—1.37	—1.41	0.19	1.93	3.04	3.64	3.01
Ноябрь	—0.16	—0.25	0.72	0.76	0.38	0.85	0.94	0.51	0.26	0.26	0.98	1.62	1.74	1.62	1.17
Декабрь	0.07	0.46	0.67	0.66	0.87	1.47	1.57	1.23	0.58	0.59	0.78	1.37	1.87	1.92	1.19
Годъ	—0.73	—0.74	—0.70	—0.80	—1.15	—1.75	—2.43	—3.00	—2.92	—1.82	0.06	1.96	3.43	3.97	3.54

). Irkoutsk. Quantité de précipitations. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма. Total.	Mois.
0.08	0.12	0.26	0.26	0.32	0.36	0.48	0.52	0.32	0.56	7.78	Janvier
—	—	—	—	0.06	0.18	0.10	0.06	0.02	—	4.92	Février
—	—	—	0.02	0.02	—	—	0.06	1.68	0.04	3.30	Mars
0.66	0.12	0.02	—	0.14	0.42	0.20	0.40	0.02	0.10	9.86	Avril
6.96	4.78	0.38	—	0.32	0.24	1.00	—	1.48	3.48	32.00	Mai
2.80	23.62	0.02	—	0.18	0.72	2.12	1.84	1.72	3.06	84.76	Juin
0.22	—	—	0.02	—	0.04	1.58	0.94	1.22	3.74	47.72	Juillet
0.80	0.48	1.50	0.06	1.30	0.02	0.88	8.46	0.68	0.82	41.72	Août
0.52	0.06	—	—	0.06	0.38	0.62	0.30	0.06	1.26	6.46	Septembre
0.30	0.28	0.02	0.12	—	1.56	1.58	0.82	1.62	2.90	40.62	Octobre
—	0.04	—	0.66	1.14	0.74	0.14	0.20	0.32	0.02	10.74	Novembre
0.12	0.02	0.24	0.80	0.74	0.52	0.24	0.28	0.10	0.28	9.03	Décembre
12.46	29.52	2.44	1.94	4.28	5.18	8.94	13.88	9.24	16.26	298.91	Année

ipitations.

чная сумма. al mensuel.	Средній снѣжный покровъ въ сантиметрахъ. Hauteur moyenne de la couche de neige.	Mois.
11.5	9.7	Janvier
8.0	17.2	Février
5.2	15.0	Mars
11.1	0.3	Avril
32.5	—	Mai
86.1	—	Juin
49.4	—	Juillet
44.3	—	Août
10.4	—	Septembre
47.0	0.9	Octobre
12.2	7.1	Novembre
15.0	13.5	Décembre
332.7	—	Année

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Déclinaison E.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. среди. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Средняя изъ 8^v, 2^v и 10^v. Moyen. de 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя мѣсячныя средняя. Moy. annuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
—0.65	—0'.94	—1'.36	—1'.38	—1'.32	—1'.36	—1'.05	—0'.73	—0'.46	—2°7'.32	4'.0	— 8'.0	12'.0	Janvier
0.06	—0.45	—0.81	—1.57	—1.60	—2.38	—2.94	—0.92	—0.58	—2 7.51	11.5	—14.5	26.0	Février
—0.79	—0.17	—0.53	—1.03	—1.02	—1.19	—2.05	—0.36	—0.03	—2 6.95	7.2	— 7.1	14.3	Mars
0.61	—0.13	—0.90	—0.38	—1.12	—1.02	—1.31	—0.46	—0.30	—2 7.05	10.0	—13.2	23.2	Avril
1.23	0.71	0.31	0.35	0.55	0.20	— 0.20	0.00	0.39	—2 6.59	13.2	— 9.4	22.6	Mai
1.04	0.08	—0.05	0.07	0.56	0.55	0.04	—0.02	0.53	—2 6.61	10.7	—10.2	20.9	Juin
1.26	0.44	0.74	0.73	0.56	0.54	0.47	0.09	0.22	—2 6.50	9.2	— 9.4	18.6	Juillet
0.89	0.50	0.63	0.90	0.75	0.60	0.45	0.23	0.20	—2 6.36	10.3	— 7.9	18.2	Août
0.53	0.42	0.49	0.45	0.08	0.26	0.20	0.30	0.26	—2 6.29	8.9	— 7.6	16.5	Septembre
0.74	0.54	0.14	0.01	—0.37	—0.79	0.31	0.56	0.90	—2 6.03	15.5	—13.8	29.3	Octobre
0.43	0.76	—0.43	—0.23	—0.04	0.23	0.05	0.58	0.70	—2 6.01	9.9	— 9.4	19.3	Novembre
0.58	0.22	0.12	—0.08	—0.10	0.11	—0.07	0.73	1.02	—2 5.86	8.9	— 8.0	16.9	Décembre
0.49	0.17	—0.14	—0.18	—0.26	—0.35	—0.51	—	0.24	—2 6.59	15.5	—14.5	30.0	Année

Выводъ.

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Горизонтальная сила.

Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	3	5	3	4	1	3	5	5	— 1	— 8	—12	—11	— 5	— 1	2
Февраль	— 7	— 6	— 5	— 5	— 3	— 2	— 3	— 4	— 8	—16	—21	—20	—14	— 8	— 6
Мартъ	6	4	4	2	1	1	0	— 5	—15	—25	—29	—25	—17	— 6	4
Апрѣль	4	9	3	3	6	6	0	—10	—26	—40	—44	—37	—26	—10	0
Май	14	14	12	15	15	13	6	— 6	—16	—23	—23	—14	— 1	15	18
Іюнь	16	16	15	18	19	17	7	— 8	—17	—24	—25	—21	—12	1	10
Іюль	18	17	14	14	17	13	7	— 4	—15	—25	—26	—20	—11	— 7	4
Августъ	15	15	12	13	12	12	4	— 7	—18	—23	—18	—10	0	7	13
Сентябрь	14	13	13	10	10	6	2	— 6	—16	—21	—19	—12	— 1	9	6
Октябрь	3	3	4	1	0	1	— 1	— 6	—14	—24	—28	—23	—16	— 8	— 7
Ноябрь	— 3	— 1	2	2	1	— 2	— 2	— 3	—10	—11	—13	— 9	— 7	— 3	— 4
Декабрь	6	5	5	4	4	7	8	8	5	1	0	1	4	6	10
Годъ	7	8	7	7	7	6	3	— 4	—13	—20	—21	—17	— 9	0	4

Вертикальная сила.

Январь	—35	—36	—36	—37	—38	—37	—36	—35	—35	—35	—35	—37	—39	—38	—36
Февраль	—26	—26	—28	—27	—28	—29	—29	—26	—26	—28	—29	—29	—29	—29	—28
Мартъ	—10	—12	—12	—13	—13	—12	—10	— 8	— 9	—12	—17	—19	—18	—15	—12
Апрѣль	— 6	— 7	— 8	— 8	— 6	— 5	— 3	— 3	— 7	—11	—16	—18	—20	—17	—12
Май	—10	—11	—11	—10	— 9	— 9	—11	—13	—16	—21	—24	—25	—23	—19	—15
Іюнь	—16	—16	—15	—14	—15	—17	—18	—19	—21	—25	—27	—29	—29	—25	—20
Іюль	—14	—14	—15	—13	—12	—13	—16	—20	—24	—26	—28	—29	—28	—24	—18
Августъ	— 1	— 1	— 1	— 1	1	2	— 2	— 4	— 9	—11	—12	—12	—10	— 7	— 4
Сентябрь	7	6	5	5	5	7	7	6	4	3	1	0	0	1	2
Октябрь	21	20	20	19	19	20	22	23	23	21	18	17	18	19	22
Ноябрь	44	43	43	42	41	41	43	44	44	43	43	44	44	45	45
Декабрь	63	63	62	62	62	62	62	63	63	62	61	60	61	62	63
Годъ	1	1	0	0	1	1	1	1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 6	— 4	— 1

Полная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	—33	—33	—34	—34	—36	—35	—33	—32	—34	—36	—38	—39	—39
Февраль	—28	—27	—28	—28	—28	—29	—29	—26	—28	—33	—35	—35	—32
Мартъ	— 8	—11	—11	—12	—13	—12	—10	—10	—14	—20	—26	—27	—25
Апрѣль	— 5	— 4	— 7	— 7	— 4	— 3	— 4	— 7	—16	—24	—30	—30	—28
Май	— 6	— 6	— 7	— 5	— 4	— 5	— 9	—15	—21	—28	—31	—29	—22
Іюнь	—10	—10	—10	— 8	— 8	—11	—15	—21	—26	—32	—35	—35	—32
Іюль	— 8	— 8	—10	— 8	— 6	— 8	—13	—21	—28	—34	—36	—35	—31
Августъ	4	4	3	3	4	5	— 1	— 7	—17	—19	—18	—15	—10
Сентябрь	11	9	8	8	8	8	7	3	— 3	— 5	— 6	— 5	— 1
Октябрь	20	19	20	18	17	18	20	19	16	11	7	8	11
Ноябрь	40	39	41	40	38	37	39	40	37	36	35	38	39
Декабрь	61	61	60	59	59	60	60	61	61	58	57	56	56
Годъ	3	3	2	2	2	2	1	— 1	— 6	—10	—13	—12	— 9

5. Irkoutsk.

Ecarts avec la moyenne annuelle.
Composante horizontale.

Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. среди. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Средняя изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя средняя. Moy. annuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
— 7	— 7	— 4	— 1	— 2	— 1	0	— 1	1	2.0131	30	— 61	91	Janvier
—13	—13	—12	—11	—10	—10	— 4	— 9	— 7	2.0123	44	—107	151	Février
—10	— 7	— 5	— 2	2	3	1	— 5	— 3	2.0127	56	— 98	154	Mars
2	— 1	5	4	7	9	7	— 5	— 4	2.0127	38	—106	144	Avril
10	11	10	13	12	14	14	7	7	2.0139	61	— 53	114	Mai
20	17	15	16	18	17	20	7	3	2.0139	53	— 73	126	Juin
12	13	13	16	17	20	19	6	2	2.0138	68	— 72	140	Juillet
9	8	10	15	15	17	17	6	5	2.0138	45	— 76	121	Août
0	3	4	5	7	7	10	2	3	2.0134	46	— 87	133	Septembre
—10	— 8	— 5	— 3	— 2	— 3	5	— 7	— 5	2.0125	47	— 92	139	Octobre
— 7	—11	— 9	— 7	— 2	— 5	1	— 5	— 3	2.0127	49	— 82	131	Novembre
1	3	2	2	3	5	7	4	6	2.0136	87	— 50	137	Décembre
1	1	2	4	5	6	8	—	0	2.0132	87	—107	194	Année

Composante verticale.

—36	—35	—35	—35	—35	—35	—35	—36	—36	5.5836	—19	—54	35	Janvier
—25	—25	—24	—23	—24	—23	—25	—27	—26	5.5845	0	—60	60	Février
— 8	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	—10	—11	—11	5.5861	11	—34	45	Mars
— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 8	— 8	5.5864	36	—36	72	Avril
— 6	— 7	— 8	— 9	— 9	— 9	— 9	—13	—13	5.5859	4	—38	42	Mai
— 8	— 9	—12	—14	—15	—15	—15	—17	—20	5.5855	3	—44	47	Juin
— 9	—10	—12	—12	—12	—13	—17	—17	—19	5.5855	10	—46	56	Juillet
1	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 4	5.5869	22	—29	51	Août
9	9	9	9	8	8	8	6	5	5.5878	36	—14	50	Septembre
26	26	26	25	26	24	23	22	23	5.5894	46	6	40	Octobre
47	47	48	48	47	45	44	44	44	5.5916	64	30	34	Novembre
63	64	65	65	64	64	64	63	63	5.5935	78	43	35	Décembre
4	4	4	3	3	3	2	—	0	5.5872	78	—60	138	Année

Intensité totale.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. среди. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Средняя изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя средняя. Moy. annuelle des 24h.	Mois.
—36	—37	—37	—36	—35	—34	—34	—34	—33	—35	—35	5.9354	Janvier
—29	—29	—29	—29	—27	—26	—26	—25	—26	—29	—28	5.9360	Février
— 9	—11	—12	—10	—10	— 9	— 8	— 8	—10	—13	—12	5.9376	Mars
— 6	— 2	— 1	— 3	— 2	— 3	— 4	— 2	— 3	— 9	—10	5.9380	Avril
— 5	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	—10	—11	5.9379	Mai
— 9	— 3	— 1	— 4	— 7	— 8	— 9	— 9	— 8	—15	—18	5.9374	Juin
—10	— 4	— 5	— 6	— 7	— 6	— 6	— 5	— 7	—14	—18	5.9375	Juillet
2	3	3	2	3	5	5	5	4	— 2	— 2	5.9387	Août
8	8	8	9	9	10	9	9	10	5	5	5.9394	Septembre
21	21	21	21	22	22	23	21	23	18	19	5.9407	Octobre
41	41	41	40	41	42	43	40	41	40	41	5.9429	Novembre
61	59	59	60	61	61	60	62	62	60	60	5.9449	Décembre
2	4	4	3	4	4	4	4	4	—	— 1	5.9389	Année

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Наклоненіе.** Иркутскъ. 189

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	—0'.86	—0'.99	—0'.88	—0'.95	—0'.81	—0'.90	—0'.99	—0'.97	—0'.64	—0'.26	—0'.04	—0'.13	—0'.30
Февраль	—0.14	—0.19	—0.28	—0.26	—0.39	—0.47	—0.41	—0.30	—0.08	0.31	0.57	0.51	0.19
Мартъ	—0.53	—0.41	—0.41	—0.37	—0.32	—0.30	—0.20	0.11	0.63	1.12	1.24	0.98	0.57
Апрѣль	—0.35	—0.63	—0.33	—0.33	—0.45	—0.43	—0.07	0.48	1.27	1.96	2.08	1.66	1.02
Май	—0.97	—0.99	—0.88	—1.02	—1.00	—0.89	—0.55	0.06	0.55	0.83	0.77	0.26	—0.40
Іюнь	—1.19	—1.19	—1.12	—1.26	—1.34	—1.27	—0.74	0.06	0.51	0.81	0.82	0.57	0.06
Іюль	—1.26	—1.21	—1.06	—1.02	—1.17	—0.97	—0.70	—0.18	0.34	0.84	0.86	0.51	0.04
Августъ	—0.84	—0.84	—0.68	—0.73	—0.64	—0.62	—0.26	0.30	0.76	1.03	0.74	0.30	—0.20
Сентябрь	—0.63	—0.60	—0.62	—0.45	—0.45	—0.20	0.02	0.44	0.94	1.20	1.05	0.65	0.05
Октябрь	0.24	0.22	0.17	0.31	0.37	0.33	0.48	0.77	1.21	1.71	1.87	1.58	1.22
Ноябрь	1.02	0.89	0.73	0.71	0.74	0.91	0.94	1.02	1.40	1.43	1.54	1.35	1.24
Декабрь	0.90	0.96	0.94	0.99	0.99	0.83	0.77	0.79	0.96	1.15	1.19	1.11	1.22
Годъ	—0.46	—0.40	—0.37	—0.37	—0.37	—0.33	—0.14	0.21	0.65	1.01	1.06	0.78	0.38

Геліографъ.

Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensu

Гражданское время. — Temps

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	h											
Январь	8.1					0.0	0.2	2.2	7.5	16.7	20.9	21.2
Февраль	7.3				0.0	0.7	6.9	13.0	16.4	19.1	18.8	20.1
Мартъ	6.2			0.0	0.4	6.8	11.0	14.6	21.1	22.5	26.3	26.7
Апрѣль	5.1		0.0	3.5	10.8	15.6	18.1	20.2	21.2	22.5	21.3	20.7
Май	4.1	0.0	4.0	4.5	18.0	17.8	18.4	21.7	22.3	22.6	22.8	21.8
Іюнь	3.7	0.0	4.0	10.9	15.4	15.4	16.5	15.1	14.8	15.9	15.9	17.5
Іюль	4.0	0.0	2.9	16.7	20.0	20.9	22.5	22.7	22.2	23.1	24.0	24.8
Августъ	4.8		0.0	1.6	5.7	10.9	14.6	17.3	18.0	21.0	19.7	20.2
Сентябрь	5.6			0.0	1.0	8.7	12.9	19.2	21.3	21.1	20.9	21.2
Октябрь	6.5				0.0	5.3	9.9	13.5	15.8	17.2	14.7	15.1
Ноябрь	7.4				0.0	1.2	6.8	11.1	14.2	15.5	15.6	15.8
Декабрь	8.1					0.0	1.6	4.7	9.0	13.6	15.4	15.3
Годъ	5.9	0.0	10.9	37.2	71.3	105.3	139.4	175.3	203.8	230.8	236.3	240.4

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

Въ отдѣльные м

Январь					0.00	0.01	0.07	0.24	0.54	0.67	0.68
Февраль				0.00	0.04	0.25	0.46	0.59	0.68	0.67	0.72
Мартъ			0.00	0.02	0.22	0.35	0.47	0.68	0.73	0.85	0.86
Апрѣль		0.00	0.14	0.36	0.52	0.60	0.67	0.71	0.75	0.71	0.69
Май	0.00	0.15	0.15	0.58	0.57	0.59	0.70	0.72	0.73	0.74	0.70
Іюнь	0.00	0.13	0.36	0.51	0.51	0.55	0.50	0.49	0.53	0.53	0.58
Іюль	0.00	0.10	0.54	0.65	0.67	0.73	0.73	0.72	0.75	0.77	0.80
Августъ		0.00	0.07	0.18	0.35	0.47	0.55	0.58	0.68	0.64	0.65
Сентябрь			0.00	0.03	0.29	0.43	0.64	0.71	0.70	0.70	0.71
Октябрь				0.00	0.17	0.32	0.44	0.51	0.55	0.47	0.49
Ноябрь					0.06	0.23	0.37	0.47	0.52	0.52	0.53
Декабрь					0.00	0.06	0.15	0.29	0.44	0.50	0.49

Écarts avec la moyenne annuelle.

5. Irkoutsk. **Iclinaison.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts d.moy. mensuelles des 24h.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣс. средн. Moyen. mensuelle des 24h.	Mois.
—0.68	—0.52	—0.33	—0.31	—0.48	—0.64	—0.59	—0.64	—0.69	—0.64	—0.76	70°10.45	Janvier
0.01	0.08	0.21	0.21	0.18	0.14	0.07	0.09	—0.28	—0.03	—0.12	11.06	Février
—0.48	0.03	0.38	0.22	0.11	—0.06	—0.29	—0.35	—0.26	0.04	—0.05	11.13	Mars
—0.42	—0.21	—0.14	0.01	—0.34	—0.30	—0.47	—0.58	—0.49	0.12	0.07	11.21	Avril
—1.20	—1.20	—0.67	—0.74	—0.71	—0.89	—0.84	—0.95	—0.95	—0.62	—0.66	10.47	Mai
—1.10	—1.22	—1.25	—1.11	—0.96	—1.15	—1.28	—1.23	—1.39	—0.72	—0.59	10.37	Juin
—0.94	—0.94	—0.84	—0.91	—0.95	—1.11	—1.17	—1.33	—1.30	—0.63	—0.38	10.46	Juillet
—0.75	—0.66	—0.48	—0.44	—0.55	—0.82	—0.82	—0.93	—0.95	—0.39	—0.35	10.70	Août
—0.32	—0.01	0.17	0.01	—0.05	—0.10	—0.23	—0.23	—0.39	—0.02	—0.09	11.07	Septembre
0.94	1.05	1.05	1.04	0.78	0.65	0.61	0.63	0.17	0.79	0.73	11.88	Octobre
1.22	1.22	1.30	1.51	1.42	1.31	1.02	1.15	0.80	1.13	1.03	12.22	Novembre
0.90	1.06	1.17	1.08	1.16	1.16	1.08	0.98	0.87	0.99	0.92	12.08	Décembre
—0.23	—0.11	0.05	0.06	—0.03	—0.15	—0.24	—0.28	—0.48	—	—0.02	70°11.09	Année

Héliographe.

on en heures.

5	6	7	8	9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжит. дня. Longeur moyenne du jour.	Mois.
					h	h	h	h	h	
0.3					4.3	99.6	256.4	3.21	8.27	Janvier
8.6	0.0				5.2	142.9	276.9	5.10	9.89	Février
16.7	3.2	0.0			6.1	199.5	367.2	6.43	11.85	Mars
17.7	12.9	2.6	0.0		7.0	226.6	416.6	7.55	13.89	Avril
20.5	20.6	12.9	3.0	0.0	7.8	282.8	485.9	9.12	15.67	Mai
18.8	15.5	11.7	8.8	0.0	8.3	231.8	498.5	7.72	16.62	Juin
22.7	21.5	14.8	9.4	0.0	8.2	315.9	500.4	10.19	16.14	Juillet
19.3	14.6	4.0	0.2		7.4	194.8	451.1	6.60	14.55	Août
14.3	4.3	0.0			6.2	184.9	377.9	6.16	12.60	Septembre
4.1	0.0				5.0	120.5	326.8	3.89	10.54	Octobre
0.1					4.1	97.7	261.4	3.28	8.71	Novembre
					3.8	77.9	239.9	2.50	7.74	Décembre
143.1	92.6	46.0	21.4	0.0	6.1	2174.9	4459.0	5.98	12.21	Année

nt de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

es.

					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	
0.03						
0.32	0.00				0.39	Janvier
0.54	0.11	0.00			0.52	Février
0.59	0.43	0.10	0.00		0.54	Mars
					0.54	Avril
0.66	0.66	0.42	0.13	0.00	0.58	Mai
0.63	0.52	0.39	0.29	0.00	0.46	Juin
0.73	0.69	0.48	0.31	0.00	0.63	Juillet
0.62	0.47	0.13	0.02		0.45	Août
0.48	0.15	0.00			0.49	Septembre
0.15	0.00				0.37	Octobre
0.02					0.37	Novembre
					0.32	Décembre

V.

Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

L'Observatoire physique Central, avec l'approbation du ministère des voies de communication, a décidé d'employer une certaine partie du crédit, qu'il avait reçu de la part des chemins de fer, à dépouiller les courbes des enregistreurs fonctionnant dans les stations météorologiques organisées par le dit ministère. On a commencé à dépouiller les enrégistrements mentionnés au printemps cette année-ci et on a pu finir jusqu'à présent la reduction des enregistrements recueillis à la station de Vychniï-Volotchok en 1895 seulement. Ci-dessous on trouvera un résumé mensuel et annuel des valeurs horaires de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air pour cette station.

Nous nous sommes servis de la formule: $\frac{1^h + 2^h \ldots . + 24^h}{24}$, pour calculer les moyennes diurnes, tout de même nous y ajoutons les valeurs moyennes mensuelles pour 0^h, dont nous ne tinmes pas compte en calculant les moyennes diurnes pour chaque mois. En dehors des moyennes mensuelles, qui furent calculées de la dite manière, nous donnons encore: les moyennes des observations faites à 3 termes: 7^h a., 1^h p. et 9^h p., les différences entre ces moyennes et les moyennes des 24 heures et enfin le maximum et le minimum du mois. La pression atmosphérique et la tension de la vapeur sont exprimées en millimètres, la température de l'air en degrés centigrades et l'humidité relative en %.

Malheureusement les enregistrements de l'hygromètre enregistreur de Richard n'étaient pas d'une grande exactitude, à ce qu'on voit d'après les remarques ci-dessous de Mr. A. Kaminsky.

Les enregistrements des instruments, qui fonctionnaient dans les stations de 2 ordre ont été dépouillés par deux calculateurs, sous la direction de Mr. A. Kaminsky. Il donne ci-dessous les détails nécessaires sur les instruments, leur installation et la méthode adoptée pour calculer les résultats.

Les enregistreurs fonctionnent non-seulement dans les stations du ministère des voies de communication mais aussi dans d'autres stations de II ordre. Les observateurs de quelques unes de ces stations ont bien voulu nous envoyer les enregistrements recueillis, mais l'Observatoire ne put pas malheuresement en publier les résultats par suite du manque de crédits nécessaires. Ce n'est que les résultats des enregistrements d'héliegraphes qui sont imprimés dans cette partie des Annales. En 1895 les courbes des enregistreurs dans les stations ci-dessous ont été reçus à l'Observatoire:

Nom de la station.	Enregistrements de l'instrument.	Pour la période de:
Baïram - Ali (Prov. Transcaspienne).	Baromètre de Richard.	Août, septembre et octobre 1895.
Ivangorod—forteresse (gouv. Lïoublin).	Baromètre de Richard (petit modèle).	Août et septembre 1895.
Jalta — station de Dr. Dmitriew (gouv. Tauride).	Baromètre de Richard.	Janvier 1889 — juillet 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier 1889 — juillet 1895.
	Hygromètre de Richard.	Janvier 1889 — juillet 1895.

Nom de la station.	Enregistrements de l'instrument.	Pour la période de:
Kronstadt (gouv. St.-Pétersbourg).	*Anémographe de Munro.	Janvier — décembre 1895.
Libava — phare (gouv. Courland).	Baromètre de Richard.	Octobre — décembre 1895.
Libava — ville (gouv. Courland).	Limnigraphe.	Janvier — décembre 1895.
Nikolaev (gouv. Kherson).	*Baromètre à balance.	Janvier — octobre 1895.
	*Anemographe de Casella.	Janvier — octobre 1895.
Novorossiïsk (gouv. de la mer Noire).		
a) Port.	Baromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Hygromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Anemographe de Freiberg et Richard.	Janvier — décembre 1895.
b) Ville.	Baromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Hygromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
c) Défilé de Markhot.	Baromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Hygromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Anemographe de Freiberg et Richard.	Janvier — août et octobre — décembre 1895.
Riazan (Seminaire).	Baromètre de Richard.	Janvier 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier 1895.
Sosnovka (gouv. Tambov).	Baromètre de Richard.	Août — décembre 1895.
Taganrog (Prov. du Don).	*Anemographe de Cassella.	Janvier — décembre 1895.
Zolotonocha (gouv. Poltava).	Baromètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.
	Thermomètre de Richard.	Janvier — décembre 1895.

Les enregistrements des instruments indiqués par un astérisque ont été reçu par l'Observatoire déjà dépouillés. Les enregistements des instruments, fonctionnant à Novorossiïsk à la station du port, après leur dépouille, seront renvoyées à la dite station pour le cas qu'elle en aurait besoin pour ses buts; tous les autres documents ci-devant mentionnés seront déposés dans les archives de l'Observatoire.

Pavlovsk le 5 septembre (24 août) 1896.

M. Rykatchew.

Instruments enregistreurs à la station de Vychniï Volotchok.

a) Baromètre enregistreur de Richard.

A la station de Vychniï Volotchok avait fonctionné un baromètre enregistreur ordinaire de Richard Frères, dont es bandes de papier ont été changées une fois par semaine. La marche du mouvement d'horlogerie dans l'instrument tait en général assez correcte. Les heures d'observation directe du baromètre ont été marquées sur les courbes enre-istrées par l'instrument.

Nous donnons pour les heures: 7^h a., 1^h p. et 9^h p. les valeurs de la pression atmosphérique, observées avec le baro-nètre à siphon № 166 de Wild-Fuess; elles furent réduites à la gravité normale (à l'aide de la correction +0,80 mm.) t à la température de 0°. Les corrections du baromètre enregistreur ont été déduites en comparant les valeurs relevées ur la courbe enregistrée avec les indications du baromètre à 3 termes mentionnés. Aux indications du baromètre enre-istreur dans l'intervalle compris entre les deux termes d'observation consécutifs on ajoutait, avec le signe correspondant, a valeur moyenne des différences, reçues à ces deux termes d'observation. Ce n'est que dans les cas où la différence ntre les corrections déterminées pour les deux termes d'observation consécutifs était égale à 1 mm. ou dépassait cette aleur, que nous avons augmenté ou diminué peu à peu la correction pour l'intervalle entre les deux termes en ajoutant chaque valeur horaire une correction à part.

Pour juger plus aisément de l'exactitude des résultats, nous donnons les maxima des variations des corrections du aromètre enregistreur entre deux termes consécutifs et les écarts moyens par mois des différences aux heures d'obser-ation avec les corrections, déterminées pour les enregistrements recueillis dans les intervalles compris entre deux termes 'observation consécutifs.

Les maxima des variations des corrections entre 2 heures d'observation consécutives:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
1,2	0,9	1,4	1,2	0,8	1,2	1,5	0,8	1,0	1,4	1,1	0,7

Ecarts moyens des différences aux heures d'observation avec les corrections des enrégistrements faites entre les leux termes:

Janvier...	± 0,12 mm.	Mai.....	± 0,12 mm.	Septembre.	± 0,16 mm.
Février...	0,14 „	Juin.....	0,16 „	Octobre...	0,19 „
Mars.....	0,14 „	Juillet....	0,14 „	Novembre.	0,17 „
Avril.....	0,18 „	Août.....	0,12 „	Décembre..	0,13 „

L'altitude absolue du zéro du baromètre est de 167,0 m. Cette altitude fut déterminée en connexion avec les nivel-ements exacts de l'Etat Major.

b) Thermomètre enregistreur de Richard.

Le thermomètre enregistreur ordinaire de Richard, dont le papier a été changé chaque semaine, est installé dans la hutte psychrométrique du système de H. Wild. La hutte est située sur une pelouse, au bord occidental d'un canal; vers l'ouest non loin de la hutte il y a une maison de pierres à deux étages. La hauteur du thermomètre enregistreur et des thermomètres ordinaires au-dessus du sol est de 3,0 m.

Sur les tracés du thermomètre enregistreur, recueillis cette année-ci, les heures n'ont pas été marquées et nous n'avions que les notices de la date quand la bande de papier était enroulée autour du cylindre et quand elle en fut enlevée; néanmoins les résultats de la dépouille des courbes sont assez exactes, à ce qu'on voit d'après les corrections pour 7^h a., 1^h p. et 9^h p. Il est tout de même à remarquer que le mouvement d'horlogerie retardait quelquefois de $1\frac{1}{2}$—2 heures par semaine.

Pour les termes 7^h a., 1^h p. et 9^h p. nous donnons les observations faites avec le thermomètre exposé dans la dite hutte, dans une cage en zinc sans ventilateur. La moyenne déduite des corrections déterminées pour deux termes consécutifs, en comparant les observations directes avec les indications du thermomètre enregistreur, servait de correction aux indications de ce dernier dans l'intervalle compris entre ces deux termes. Dans tous les cas quand la variation de la correction entre les deux termes atteignait 1° on a déterminé pour chaque heure une correction à part à l'aide d'interpolation linéaire.

Les nombres suivants représentent les maxima de la variation de la correction dans l'intervalle entre les deux termes:

Janvier...	2°2	Mai.....	2°8	Septembre.	1°1
Février...	1,2	Juin.....	2,4	Octobre...	2,2
Mars.....	1,2	Juillet....	2,1	Novembre.	0,5
Avril	1,5	Août.....	2,3	Décembre..	0,7

Nous donnons encore les moyennes mensuelles des écarts des différences déterminées pour les 3 termes avec les corrections déduites pour les heures dans l'intervalle compris entre les deux termes:

Janvier...	± 0°14	Mai.....	± 0°33	Septembre.	± 0°22
Février...	0,16	Juin.....	0,26	Octobre...	0,18
Mars.....	0,16	Juillet....	0,30	Novembre.	0,06
Avril	0,21	Août.....	0,30	Décembre..	0,08

c) Hygromètre enregistreur de Richard.

L'hygromètre enregistreur de Richard avec un faisceau de cheveux est installé dans la hutte mentionnée, où se trouvent la cage en zinc et le thermomètre enregistreur. La marche du mouvement de l'horlogerie a été assez correcte, c'est à cause de celà que nous avons pu déterminer, avec une exactitude suffisante, les corrections, quoique sur les bandes de papier on avait noté seulement la date de l'enroulement du papier autour du cylindre et de son enlévement.

Nous donnons pour les heures 7^h a., 1^h p. et 9^h p., pendant l'intervalle compris entre le mois d'avril et de septembre, les résultats des observations psychrométriques. Pendant cet intervalle de temps la valeur moyenne des corrections, déterminées pour deux termes consécutifs à l'aide des comparaisons avec les observations psychrométriques (l'humidité relative), servait de correction pour les heures écoulées entre les deux termes. Si tout de même la variation de la correction dans l'intervalle compris entre les deux termes consécutifs était de 8% et plus, nous avons employé pour chaque heure entre les deux termes une correction à part, déterminée à l'aide de l'interpolation linéaire. Nous avons reçu les maxima des variations des corrections entre les deux termes d'observation donnés dans le tableau ci-dessous:

Avril	12%	Juin.....	15%	Août.....	32%
Mai.....	18	Juillet.....	18	Septembre..	22

Les écarts moyens ci-dessous des différences reçues pour les 3 termes avec les corrections, déterminées pour le tracé dans l'intervalle compris entre les deux termes, nous démontrent que les variations aussi grandes n'eurent lieu que très-rarement.

Avril	± 1,7%	Juin.....	± 2,4%	Août.....	± 2,8%
Mai.....	2,4	Juillet....	2,5	Septembre.	2,7

Au printemps et en automne les indications de l'hygromètre enregistreur coïncidaient beaucoup mieux avec celles psychromètre qu'en été, et on ne doit pas, à ce qu'il me semble, attribuer la valeur entière de la correction à l'inexac- ude de l'enregistreur. Une certaine inexactitude dans les indications du psychromètre pendant l'été provenait de la ıtilation inconstante et quelquefois insuffisante et de ce que le batiste du thermomètre mouillé était couvert de ıssière; d'autre part l'incertitude des indications de l'enregistreur pendant l'été doit être, probablement, attribuée à a, que le faisceau de cheveux se couvrait de poussière et que l'instrument fonctionnait mal pendant les variations for- de l'humidité. Au commencement du printemps et de l'automne il y a en général moins de poussière qu'en été, et nme dans cette période de l'année l'humidité relative est plus grande aux heures d'observation qu'en été, les indica- ns du thermomètre mouillé dépendent beaucoup moins de la ventilation.

Pour réduire les corrections qu'on doit ajouter aux enregistrements recueillis depuis le mois de janvier jusqu'au ıis de mars nous nous sommes servis des observations psychrométriques faites en mars et en avril; le tableau ci-dessous ıtient les corrections trouvées.

Indications:	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Corrections:	—2	—2	—1	—2	—3	—3	—4

Nous avons déduit des comparaisons avec les données psychrométriques faites en septembre et octobre les corrections ivantes pour les enregistrements de l'hygromètre dans l'intervalle compris entre les mois d'octobre et de décembre:

Indications:	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%
Corrections:	+4	+3	+1	±0	±0	±0	—1	—3	—5	—8

A. Kaminsky.

Широта: 57° 35'.
Долгота: 34° 34'.
Высота: 167.0.

Барографъ Ришара. Вышній Волочекъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	747.0	747.1	747.1	747.1	747.1	747.0	747.0	747.0	747.0	747.1	747.1	747.2	747.1	747.0	747.0
Февраль	48.3	48.3	48.2	48.2	48.1	48.0	47.9	47.8	47.8	47.8	47.8	47.7	47.7	47.6	47.5
Мартъ	42.0	41.9	41.9	41.8	41.8	41.7	41.8	41.8	41.9	41.9	42.1	42.2	42.3	42.3	42.3
Апрѣль	45.8	45.8	45.8	45.8	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.6	45.6	45.6	45.6
Май	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.7	51.7	51.8	51.8	51.7	51.6	51.4	51.2	51.1
Іюнь	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.8	45.8	45.9	45.9	45.9	45.8	45.7	45.6	45.5
Іюль	43.1	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	42.9	42.8	42.8
Августъ	44.4	44.6	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.3
Сентябрь	44.1	44.1	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.4	44.5	44.6
Октябрь	44.1	44.1	44.1	44.0	44.0	43.9	43.8	43.8	43.6	43.6	43.6	43.5	43.4	43.4	43.2
Ноябрь	48.3	48.2	48.2	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.3	48.2	48.2	48.2	48.1
Декабрь	47.3	47.2	47.2	47.1	47.0	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	47.1	47.1	47.1	46.9	47.0
Годъ	745.97	745.96	745.93	745.90	745.88	745.84	745.85	745.84	745.86	745.88	745.92	745.88	745.85	745.79	745.75

Термографъ Ришара.

Январь	— 8.2	— 8.4	— 8.6	— 8.6	— 8.7	— 8.9	— 9.1	— 9.0	— 9.1	— 9.0	— 8.5	— 8.0	— 7.4	— 6.8	— 6.8
Февраль	—16.0	—16.0	—16.1	—16.1	—16.2	—16.3	—16.4	—16.5	—16.6	—15.7	—14.3	—13.1	—11.9	—11.3	—11.0
Мартъ	— 6.8	— 7.0	— 7.4	— 7.7	— 8.1	— 8.3	— 8.5	— 8.3	— 7.6	— 6.1	— 4.7	— 3.6	— 2.5	— 1.8	— 1.5
Апрѣль	— 0.6	— 1.0	— 1.4	— 1.8	— 2.2	— 2.4	— 1.8	— 0.6	1.4	3.2	4.5	5.3	5.8	6.1	6.2
Май	7.5	7.0	6.2	5.6	5.0	5.5	7.4	9.5	11.9	13.8	14.7	15.3	15.7	16.1	16.3
Іюнь	13.3	12.6	12.0	11.6	11.6	12.3	13.2	15.1	17.0	18.4	19.3	19.8	20.3	20.7	21.2
Іюль	14.7	14.2	13.8	13.4	13.3	13.6	14.6	15.8	17.7	19.3	20.1	20.9	21.4	21.6	21.5
Августъ	12.4	11.8	11.3	10.9	10.7	10.6	11.0	12.1	13.9	15.4	16.3	17.0	17.7	18.2	18.4
Сентябрь	8.1	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.7	8.6	9.7	10.6	11.5	11.7	11.8	11.9
Октябрь	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.5	5.6	6.6	7.3	8.1	8.5	8.7
Ноябрь	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 1.0	— 0.6	— 0.4	— 0.2	— 0.3
Декабрь	—10.6	—10.6	—10.6	—10.6	—10.8	—11.0	—11.0	—11.0	—11.1	—10.9	—10.7	—10.2	— 9.8	— 9.5	— 9.6
Годъ	1.47	1.18	0.85	0.61	0.39	0.42	0.77	1.45	2.42	3.52	4.41	5.13	5.72	6.12	6.25

Гигрографъ Ришара.
Абсолютная влажность.

Январь	2.1	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5
Февраль	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
Мартъ	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0
Апрѣль	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1
Май	6.1	6.2	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.4	5.3	5.3	5.3	5.5
Іюнь	10.4	10.1	10.0	9.9	9.8	10.1	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6	10.4	10.2	10.0	10.2
Іюль	11.6	11.4	11.3	11.2	11.1	11.2	11.3	11.5	12.0	12.1	12.1	12.3	12.2	12.1	12.1
Августъ	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	9.4	9.6	9.6	9.7	9.8	10.0	10.3	10.3	10.2	10.1
Сентябрь	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7
Октябрь	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.2	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8
Ноябрь	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1
Декабрь	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
Годъ	5.62	5.58	5.52	5.46	5.40	5.42	5.48	5.52	5.61	5.68	5.71	5.75	5.75	5.77	5.81

Гигрографъ Ришара.
Относительная влажность.

Январь	85.2	85.3	85.4	85.9	86.4	86.5	86.9	86.3	86.6	86.7	86.3	85.0	83.8	82.3	81.9
Февраль	84.1	84.0	84.3	84.5	84.6	84.6	84.5	84.8	84.6	83.9	81.8	79.6	76.5	74.4	73.8
Мартъ	89.2	88.9	87.8	88.3	88.8	88.7	89.3	88.9	87.1	84.2	81.7	77.7	74.1	73.4	72.1
Апрѣль	82.8	83.4	85.0	85.4	85.4	86.4	84.2	80.2	73.1	66.8	62.3	59.6	58.1	56.4	56.6
Май	77.8	80.9	83.2	85.8	88.6	86.0	77.5	66.2	55.8	48.2	43.4	41.0	39.7	39.2	40.5
Іюнь	89.0	90.5	93.0	94.4	90.8	91.8	88.8	79.4	71.4	65.7	62.9	59.1	55.9	54.0	53.2
Іюль	93.0	93.9	95.8	97.2	97.5	96.5	93.3	86.2	79.2	72.8	69.5	67.1	64.4	63.5	64.1
Августъ	92.6	94.6	94.9	95.5	95.7	95.8	95.0	89.7	81.3	74.7	71.5	70.2	68.0	65.5	64.2
Сентябрь	92.0	93.5	94.9	94.9	94.9	94.5	94.1	92.1	88.9	82.9	79.4	73.4	72.0	75.0	74.0
Октябрь	91.7	92.4	93.0	93.3	93.4	93.8	94.4	93.8	93.3	89.9	86.4	83.2	80.8	79.3	79.4
Ноябрь	90.8	91.0	91.1	90.7	91.1	91.8	91.5	91.7	91.8	91.5	90.2	88.7	86.8	85.8	86.7
Декабрь	89.4	89.6	89.9	89.9	90.0	90.4	90.4	90.2	89.9	89.8	89.1	88.4	87.5	86.6	86.8
Годъ	88.1	89.0	89.9	90.5	90.6	90.6	89.2	85.8	81.9	78.1	75.4	72.8	70.6	69.6	69.4

Vychnii Volotchok.

Baromètre enregistreur Richard.

Latitude: 57° 35′.
Longitude: 34° 34′.
Altitude: 167m.0.

	6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3	Разность. Différ.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
3	747.4	747.5	747.6	747.7	747.8	747.9	747.9	747.58	747.23	0.35	**769.2**	722.4	46.8	Janvier
3	47.3	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	47.3	47.62	47.59	0.01	68.1	34.9	33.2	Février
3	42.3	42.4	42.4	42.3	42.3	42.3	42.3	42.10	42.15	—0.05	61.0	16.9	44.1	Mars
5	45.5	45.6	45.8	45.9	46.0	46.0	46.0	45.70	45.74	—0.04	59.2	27.7	31.5	Avril
6	50.6	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.0	51.23	51.25	—0.02	63.2	40.3	22.9	Mai
3	45.4	45.5	45.5	45.6	45.6	45.7	45.7	45.64	45.67	—0.03	59.3	30.9	28.4	Juin
7	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.1	43.1	42.93	42.96	—0.03	50.3	32.1	28.2	Juillet
1	44.2	44.3	44.3	44.4	44.3	44.4	44.4	44.37	44.41	—0.04	52.0	33.0	19.0	Août
6	44.6	44.7	44.8	44.8	44.7	44.7	44.7	44.40	44.47	—0.07	57.0	33.9	23.1	Septembre
3	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	43.9	43.9	43.66	43.65	0.01	56.0	32.1	23.9	Octobre
3	48.3	48.4	48.4	48.5	48.4	48.4	48.4	48.23	48.26	—0.03	64.1	29.5	34.6	Novembre
2	47.2	47.3	47.3	47.3	47.3	47.2	47.2	47.10	47.04	0.06	58.7	**13.7**	45.0	Décembre
71	745.75	745.85	745.89	745.95	745.96	745.98	745.99	745.88	745.86	0.01	769.2	713.7	55.5	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

7	— 7.9	— 8.0	— 8.1	— 8.2	— 8.4	— 8.7	— 8.8	— 8.20	— 8.03	—0.17	1.8	—22.3	24.1	Janvier
2	—13.1	—13.6	—14.1	—14.4	—14.8	—15.1	—15.6	—14.27	—14.12	—0.15	—5.4	**—33.3**	27.9	Février
4	— 3.2	— 4.1	— 4.9	— 5.4	— 6.0	— 6.4	— 6.7	— 5.22	— 5.18	—0.04	7.7	—25.1	32.8	Mars
9	3.9	3.0	2.1	1.5	0.7	0.0	— 0.3	2.04	2.34	—0.30	19.4	—17.6	37.0	Avril
1	15.5	14.3	12.7	11.0	9.7	8.5	7.6	11.59	12.20	—0.61	25.9	— 1.3	27.2	Mai
3	19.2	18.3	17.3	16.2	15.0	14.1	13.5	16.71	17.30	—0.59	29.5	3.1	26.4	Juin
3	19.7	18.9	17.9	16.8	15.9	15.2	14.8	17.64	18.06	—0.42	**31.3**	8.0	23.3	Juillet
0	17.3	16.3	15.0	13.9	13.3	12.8	12.3	14.66	14.75	—0.09	**31.3**	3.4	27.9	Août
5	10.7	10.0	9.4	9.0	8.6	8.2	8.0	9.47	9.47	0.00	21.5	1.5	20.0	Septembre
7	6.9	6.3	5.9	5.5	5.2	5.0	4.8	6.03	6.07	—0.04	19.2	— 2.7	21.9	Octobre
9	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.3	— 1.09	— 1.05	—0.04	9.0	—17.5	26.5	Novembre
4	—10.7	—10.8	—10.8	—10.8	—11.0	—11.2	—11.3	—10.62	—10.43	—0.19	0.9	—32.7	33.6	Décembre
43	4.78	4.12	3.42	2.82	2.24	1.75	1.42	3.22	3.45	—0.23	31.3	—33.3	64.6	Année

Hygromètre enregistreur Richard.
Tension de la vapeur.

4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.31	2 33	—0.02	5.1	0.6	4.5	Janvier
4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.29	1.30	—0.01	2.3	**0.2**	2.1	Février
0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.67	2.69	—0.02	4.8	0.5	4.3	Mars
1	4.2	4.2	4.1	4 1	4.0	3.9	3.9	3.94	3.96	—0.02	7.9	0.9	7.0	Avril
5	5.8	5.9	6.1	6.4	6.3	6.3	6.2	5.84	5.90	—0.06	10.8	2.7	8.1	Mai
0	10.4	10.6	10.7	10.9	10.8	10.7	10.5	10.34	10.46	—0.12	16.5	3.6	12.9	Juin
1	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1	11.8	11.7	11.86	11.98	—0.12	**19.2**	7.1	12.1	Juillet
2	10.3	10.4	10.5	10.3	10.3	10.1	10.1	10.00	10.07	—0.07	17.0	5.8	11.2	Août
7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.55	7.60	—0.05	11.7	4.3	7.4	Septembre
3	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	6.30	6.29	0.01	10.6	3.6	7.0	Octobre
1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.00	3.98	0.02	7.4	0.9	6.5	Novembre
0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.02	2.04	—0.02	4.6	**0.2**	4.4	Décembre
78	5.82	5.85	5.84	5.85	5.77	5.69	5.64	5.68	5.72	—0.04	19.2	0.2	19.0	Année

Hygromètre enregistreur Richard.
Humidite relative.

5	84.7	85.0	84.8	84.5	84.9	85.3	85.2	85.0	84.4	0.6	**100**	65	35	Janvier
6	80.2	82.0	82.8	82.9	83.5	84.3	84.1	81.4	80.7	0.7	95	63	32	Février
3	79.5	82.9	84.5	86.2	87.0	88.2	88.5	83.0	82.8	0.2	**100**	44	56	Mars
1	66.8	71.7	75.1	76.8	80.1	81.4	83.0	72.4	71.1	1.3	**100**	**26**	74	Avril
5	43.7	48.6	54.9	64.0	69.4	74.4	78.3	59.5	56.5	3.0	**100**	**26**	74	Mai
5	62.2	66.9	71.4	78.0	82.5	87.0	89.0	73.1	70.5	2.6	**100**	31	69	Juin
4	72.5	76.7	80.6	86.4	89.5	90.9	92.9	80.4	78.7	1.7	**100**	44	56	Juillet
0	69.9	74.8	81.3	85.7	88.9	90.5	92.8	80.6	80.3	0.3	**100**	37	63	Août
0	78.8	83.6	86.7	89.1	90.2	91.0	92.1	84.8	85.4	—0.6	**100**	46	54	Septembre
1	86.9	88.4	89.5	90.3	90.3	90.5	91.7	88.3	87.8	0.5	**100**	45	55	Octobre
7	90.1	90.4	90.0	89.7	90.0	90.1	90.7	89.9	89.1	0.8	**100**	61	39	Novembre
9	88.2	88.2	88.5	88.7	89.2	89.2	89.4	88.8	88.5	0.3	**100**	61	39	Décembre
5	75.3	78.3	80.8	83.5	85.5	86.9	88.1	80.6	79.6	1.0	100	26	74	Année

Les observations de la température de la surface du sol, des températures du sol à différentes profondeurs, d'évaporation de l'eau à l'ombre et de la durée d'insolation en 1895, faites aux stations du II ordre en Russie.

Les observations de la température de la surface du sol, des températures du sol à différentes profondeurs et d'évaporation de l'eau à l'ombre pour 1895 sont imprimées dans la même forme que dans les Annales de 1893 et 1894, mais les tables de la durée d'insolation sont complétées par la marche diurne de cet important élément météorologique. De même que dans les Annales précedents, cette partie ne contient pas les observations ni des observatoires: Constantin à Pavlovsk, et Physique central à St.-Pétersbourg ainsi que de celui à Ekaterinbourg et à Irkoutsk, parce qu'elles sont publiées avec des autres observations de ces instituts dans ce volume des Annales, ni des observations de l'observatoire physique de Tifflis, parce que cet observatoire les publie en détails dans ses propres éditions.

Les observations données dans ce volume sont calculées comme auparavant dans la section des stations du deuxième ordre sous la direction de M-r A. Kaminski. Les renseignements détaillés sur les methodes d'observations ainsi que sur l'installation et les qualités des instruments des différentes stations sont communiqués plus loin par M. Kaminski.

Dans les tables les stations sont groupées comme auparavant par les gouvernements, ces derniers se suivant de l'ouest à l'est et du nord au sud, et ce n'est que dans les tables d'insolation où les stations, dont les observations ne dépassent 6 mois, sont plaçées après les stations avec des observations plus complètes.

La liste des stations inserée immédiatement après cette préface contient les noms des stations du II ordre dont les observations sont publiées dans cette partie des Annales, les noms des observateurs, les latitudes, les longitudes et les hauteurs des stations au-dessus du niveau de la mer; en même temps nous indiquons quelles observations de la station nommée sont imprimées; dans les colonnes des différents éléments sont indiqués les numéros sous lesquels les stations sont placées dans les tables.

L'observatoire exprime sa reconnaissance aux Mm-rs les observateurs pour leurs observations intéressantes et importantes pour la science et la pratique, en même temps il se permet de les prier d'envoyer ces observations chaque mois aussi regulièrement comme ils le font avec d'autres observations des stations du 2 ordre. Ce n'est que dans ce cas que l'observatoire pourra publier sans retard les observations et, ce qui est encore plus important, il pourra remarquer et corriger à temps les erreurs qui peuvent parfois se trouver dans les méthodes d'observations ou dans les appareils.

Le directeur **M. Rykatchew.**

Pavlovsk, 13/25 juin 1896.

1895.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ ИЛИ ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.		Долгота Гри… Longit… Green…
Абасъ-Туманъ	Тифлисская губ.	Г. Чернецкій (I—II) и Ф. Х. Емельяновъ (II—XII).	41°	45′	42°
Айтодорскій маякъ	Таврическая губ.	И. П. Федоровъ	44	25	34
Акатуй	Забайкальская обл.	О. С. Миноръ (I—III) и Б. А. Славинскій (IV—XII).	51	3	117
Александровскій Постъ	Приморская обл.	В. В. Черновъ	50	50	142
Алексѣевская	Кіевская губ.	В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О.	49	11	31
Астрахань	Астраханская губ.	В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46	21	48
Асхабадъ	Закаспійская обл.	В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О.	37	57	58
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская область	Г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42	53	71
Ачинскъ	Енисейская губ.	А. А. и В. С. Лункины	56	16	90
Бабичи	Минская губ.	Г. Байковъ	52	18	30
Байрамъ-Али	Закаспійская область	И. Н. Магулевскій	37	40	62
Барнаулъ	Томская губ.	Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	20	83
Батумъ	Кутаисская губ.	Н. С. Гавриловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41	40	41
Бердянскій маякъ	Таврическая губ.	В. Л. Свиридовскій	46	38	36
Бирскъ	Уфимская губ.	П. П. Еруслановъ	55	25	55
Бирючья Коса	Астраханская губ.	А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45	43	47
Богодухово	Орловская губ.	В. А. Липскій (I—VIII), С. А. Кулеша (V, VII—XII) и А. Коржинекъ (IX—XII).	52	42	36
Богородицкое	Курская губ.	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	10	37
Больше-Мурашкино	Нижегородская губ.	О. О. Горбатовскій	55	47	44
Боровыя Озера	Томская губ.	В. Н. Богословскій	51	45	80
Бусаны (Заполье)	С.-Петербургская губ.	А. Н. Горшковъ	58	31	29
Бѣлая Криница	Волынская губ.	М. Д. Семеновъ	50	8	25
Валуйка	Самарская губ.	А. Ф. Смирновъ	50	24	46
Василевичи	Минская губ.	М. О. Гедеманъ, Кор. Г. Ф. О.	52	16	29
Вахтино	Ярославская губ.	И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	10	39
Вышній Волочекъ	Тверская губ.	К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	35	34
Вѣрный	Семирѣченская область	К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. С. Ларіонова.	43	16	76
Гинды-Куштъ	Закаспійская область	С. Н. Гапѣшинъ	37	0	62
Гольдингенъ	Курляндская губ.	М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	58	21
Горки	Могилевская губ.	М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	17	30
Горячій Ключъ	Кубанская область	П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	38	39
Гудауръ	Тифлисская губ.	П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42	28	44
Дергачи	Харьковская губ.	Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	4	36
Джизакъ (Ключевое)	Самаркандская область	Г-жа С. М. Пѣтушекъ	40	7	67
Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская губ.	А. Д. Шарковъ	46	5	30
Екатеринославъ	Екатеринославская губ.	И. Я. Акинфіевъ	48	27	35
Елисаветградъ	Херсонская губ.	Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	31	32
Елисаветполь	Елисаветпольская губ.	А. Л. Хуціевъ и ученики гимназіи	40	41	46
Згуровка	Полтавская губ.	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50	30	31
Земетчино	Тамбовская губ.	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Ѳ. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	30	42
Златополь	Кіевская губ.	Г. Ивановъ	48	49	31
Золотоноша	Полтавская губ.	В. С. Романовскій	49	40	32
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская губ.	Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	1	40
Иркештамъ	Ферганская область	Г. Кожевниковъ (I—VI) и г. Мишуковъ (VII—XII).	39	42	73
Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская область	Г. Блакъ	45	46	62
Казань (Земледѣльческое училище)	Казанская губ.	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55	45	49
Казань (Университетъ)	Казанская губ.	Обсерваторія университета	55	47	49
Казачье	Курская губ.	С. К. Ѳедосихинъ (I—V, VIII—XII), А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., (VI, VII, XII).	50	49	36
Калиновскій хуторъ	Воронежская губ.	И. Х. Тимоѳеевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	10	41
Каменка	Екатеринославская губ.	Н. Н. Крыжановскій (I—IV), И. И. Стрѣльцовъ (V—XII) и г. М. Медяникъ (VI—XI).	48	51	38
Карсъ	Карская область	Князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40	37	43
Керки	Бухарское ханство	Д. И. Инфантьевъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—X) и Л. В. Ажинова (X—XII).	37	50	65

1895.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATION.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
—	—	65	—	Tiflis	Abas-Touman.
70	—	—	—	Tauride	Aïtodor (phare).
—	—	—	27	Transbaïkalie	Akatouï.
77	62	—	—	Littoral	Alexandrovskiï Post.
37	29	—	—	Kiev	Alexeevskaïa.
—	—	47	—	Astrakhan	Astrakhan.
90	—	—	—	Transcaspienne	Askhabad.
—	—	75	—	Syr-Daria	Aoulie-Ata.
—	55	—	—	Eniseïsk	Atchinsk.
—	—	—	12	Minsk	Babitchi.
—	70	—	—	Transcaspienne	Baïram-Ali.
75	60	59	—	Tomsk	Barnaoul.
83	—	—	—	Koutaïs	Batoum.
65	—	—	—	Tauride	Berdïansk (phare).
21	15	7	—	Oufa	Birsk.
—	—	48	—	Astrakhan	Biriŏutchïa Kosa.
26	—	—	—	Orel	Bogodoukhovo.
—	—	—	—	Koursk	Bogoroditskoe.
—	13	—	—	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino.
76	61	60	—	Tomsk	Borovyïa Ozera.
3	1	—	—	St. Pétersbourg	Bousany (Zapoliе).
33	26	16	15	Volynie	Belaïa Krinitsa.
32	25	15	32	Samara	Valouïka.
—	17	10	—	Minsk	Vasilevitchi.
8	4	3	4	Iaroslavl	Vakhtino.
6	2	2	3	Tver	Vychniï Volotchok.
73	57	55	—	Semiretchïe	Vernyï.
—	71	—	30	Transcaspienne	Gindy-Koucht.
1	—	—	1	Courlande	Goldingen.
24	18	—	—	Mogilev	Gorki.
80	65	62	—	Kouban	Gorïatchiï Klïoutch.
84	66a (1895) 66b (1894)	64	—	Tiflis	Goudaour.
51	39	31	—	Kharkov	Dergatchi.
—	—	79	—	Samarkand	Djizak (Klïoutchevoe).
56	—	—	—	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak.
62	—	—	25	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
—	48	38	—	Kherson	Elisavetgrad.
—	—	68	—	Elisavetpol	Elisavetpol.
41	32	—	18	Poltava	Zgourovka.
—	—	—	—	Tambov	Zemettchino.
—	—	20	—	Kiev	Zlatopol.
44	35	—	20	Poltava	Zolotonocha.
17	11	—	—	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
—	—	84	—	Fergana	Irkechtam.
—	—	72	—	Syr-Daria	Kazalinsk.
20	14	—	—	Kazan	Kazan (École agricole).
19	—	—	—	Kazan	Kazan (Université).
48	—	29	21	Koursk	Kazatchïe.
53	42	—	—	Voronej	Kalinovskiï Khoutor.
60	51	42	24	Ekaterinoslav	Kamenka.
—	—	67	—	Kars	Kars.
—	—	86	—	Boukharie	Kerki.

1895.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ ИЛИ ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота Грин. Longit. Greenw.
Кизилъ-Арватъ	Закаспійская область	П. И. Зирахъ (I—IV), г. Ивановичъ (V) и О. А. Гельгаръ (VI—XII).	39° 17′	56
Кишиневъ (Реальное училище)	Бессарабская губ.	Директоръ реал. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., и помощники класныхъ наставниковъ.	46 59	28
Кишиневъ (Училище виноделія)	Бессарабская губ.	Преподаватели училища	46 59	28
Кіевъ	Кіевская губ.	Обсерваторія университета	50 27	30
Коби	Тифлисская губ.	П. А. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 34	44
Конь-Колодезь	Воронежская губ.	В. В. Немыцкій (I—V), И. И. Стрѣльцовъ (I—III) и Н. И. Стрѣльцовъ (IV—XII).	52 8	39
Копалъ	Семирѣченская область	И. С. Самойловъ (I—XI) и В. А. Архангельскій (XI, XII).	45 8	79
Коростышевъ	Кіевская губ.	М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 19	29
Кострома	Костромская губ.	Преподаватели и воспитанники реальнаго училища.	57 46	40
Кочетково	Самарская губ.	Г. Черныхъ и И. Н. Оедоровъ	51 31	45
Красноуфимскъ	Пермская губ.	Д. А. Чукмасовъ (I—III), г. Оболенскій (IV—V) и С. Л. Черновъ (VI—XII).	56 38	57
Кронштадтъ	Петербургская губ.	К. М. Ларіоновъ	59 59	29
Кучеровъ хуторъ	Курская губ.	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Хардиковъ.	51 1	35
Ленкорань	Бакинская губ.	Ѳ. В. Егоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	38 46	48
Ливадія	Таврическая губ.	П. А. Вильбергъ	44 30	34
Лубны	Полтавская губ.	Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1	33
Луганскъ	Екатеринославская губ.	И. И. Рудневъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 35	39
Магарачъ	Таврическая губ.	А. Е. Немм	44 32	34
Малый Узень	Самарская губ.	Свящ. о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Г. А. Ененко.	50 31	47
Маргаритовка	Область Войска Донского	Г-жа Н. В. Сарандинаки	46 56	38
Маргеланъ	Ферганская область	Г. Г. Феглеръ (I—X) и О. М. Шломъ (XI, XII).	40 28	71
Маріуполь	Екатеринославская губ.	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47 6	37
Маріина Горка	Минская губ.	Учитель Н. Д. Гусевъ	53 26	28
Москва (Константин. Институтъ)	Московская губ.	Обсерваторія	55 46	37
Москва (Сельско-хоз. Институтъ)	Московская губ.	Обсерваторія	55 50	37
Москва (Университетъ)	Московская губ.	Обсерваторія	55 46	37
Наманганъ	Ферганская область	Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71
Нарынское	Семирѣченская область	Г. Г. Карнауховъ	41 26	76
Нерчинскій Заводъ	Забайкальская область	В. Л. Шастинъ	51 19	119
Нижнедѣвицкъ	Воронежская губ.	П. И. Ткачевъ	51 33	38
Николаевское	Саратовская губ.	Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45
Николаевъ	Херсонская губ.	Л. В. Ивановъ и Д. А. Никифоровъ	46 58	31
Никольское-Горушки	Московская губ.	Гр. А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37
Новгородъ	Новгородская губ.	В. Н. Абисовъ	58 31	31
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская губ.	Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	33
Новое-Короаево	Витебская губ.	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55 9	30
Новозыбковъ	Черниговская губ.	С. С. Подарицкій	52 32	31
Новороссійскъ	Черноморскій округъ	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О.	44 44	37
Ново-Таволжанка	Курская губ.	Я. И. Федоренковъ	50 21	36
Нѣжинъ	Черниговская губ.	Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О.	51 3	31
Одесса	Херсонская губ.	В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30
Омскъ	Акмолинская область	Д. П. Величковскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73
Оранжерейный Промыселъ	Астраханская губ.	А. Ф. Артемьевъ	45 51	47
Орелъ (Древесный питомникъ)	Орловская губ.	П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36
Оренбургъ	Оренбургская губ.	М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 45	55
Орышевъ	Варшавская губ.	В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20
Очаковъ	Херсонская губ.	Е. Г. Кореницкій (I—V) и г. Солоновъ (VI—XII).	46 36	31
Ошъ	Ферганская область	Г. Егоровъ	40 33	72
Пады	Саратовская губ.	М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42	47
Памирскій Постъ	Ферганская область	О. М. Шломъ (I—VIII) и Э. Г. Вельмонъ (IX—XII).	38 11	74
Пекинъ	Китай	Витъ Хай (I—VI), А. П. Устюжаниновъ (III—VII) и Петръ Ли (I—XII).	39 57	116

1895.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATION.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
89	—	71	—	Transcaspienne	Kizil-Arvat.
—	—	36	—	Bessarabie	Kichinev (École réale).
—	46	—	—	Bessarabie	Kichinev (École d'oenologie).
35	28	18	—	Kiev	Kiev.
—	—	63	—	Tiflis	Kobi.
—	41	33	22	Voronej	Kon-Kolodez.
—	—	54	—	Semiretchïe	Kopal.
36	—	19	—	Kiev	Korostychev.
10	—	—	—	Kostroma	Kostroma.
30	23	13	—	Samara	Kotchetkovo.
—	6	—	31	Perm	Krasnooufimsk.
2	—	—	—	St. Pétersbourg	Kronstadt.
47	37	—	—	Koursk	Koutcherov Khoutor.
—	—	69	—	Bakou	Lenkoran.
69	—	—	—	Tauride	Livadiïa.
42	33	26	—	Poltava	Loubny.
61	—	43	—	Ekaterinoslav	Lougansk.
68	54	—	—	Tauride	Magaratch.
31	24	14	14	Samara	Malyï Ouzen.
64	—	—	—	Don	Margaritovka.
92	73	83	—	Fergana	Margelan.
—	—	—	33	Ekaterinoslav	Marioupol.
—	16	—	—	Minsk	Mariïna Gorka.
15	10	6	—	Moscou	Moscou (Institut d'Arpentage).
14	9	5	—	Moscou	Moscou (Institut Agricole).
16	—	—	—	Moscou	Moscou (Université).
—	—	81	—	Fergana	Namangan.
—	—	57	—	Semiretchïe	Narynskoe.
—	—	61	—	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod.
52	—	—	—	Voronej	Nijnedevitsk.
55	44	34	—	Saratov	Nikolaevskoe.
59	—	—	—	Kherson	Nikolaev.
13	8	—	—	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki.
4	—	—	—	Novgorod	Novgorod.
—	—	23	—	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
12	7	—	8	Vitebsk	Novoe Korolovo.
—	—	22	—	Tchernigov	Novozybkov.
81	—	—	—	District de la mer Noire	Novorossiïsk.
49	38	30	—	Koursk	Novo-Tavoljanka.
40	31	25	—	Tchernigov	Nejin.
—	—	41	—	Kherson	Odessa.
72	56	53	—	Akmolinsk	Omsk.
—	—	49	—	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel.
25	19	—	—	Orel	Orel (Pépinière).
—	—	9	10	Orenbourg	Orenbourg.
23	—	—	11	Varsovie	Orychev.
—	—	—	—	Kherson	Otchakov.
—	—	82	—	Fergana	Och.
54	43	—	—	Saratov	Pady.
—	—	85	—	Fergana	Pamirskiï Post.
—	74	87	—	Chine	Pékin.

1895.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ ИЛИ ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.		Долгота Гр. Longit. Gre.
Пенза (Гимназія)	Пензенская губ.	А. А. Левченко (I—VIII), И. К. Гавриловъ (IV—VII, IX) и П. Е. Ивановъ (X—XII).	53°	11′	45
Пенза (Училище садоводства)	Пензенская губ.	А. Е. Громашевъ	53	11	45
Перебойный островъ	Область Войска Донского	П. И. Поповъ	47	13	39
Пермь	Пермская губ.	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58	1	56
Перовскъ	Сыръ-Дарьинская область	Г. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	51	65
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская область	Г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41	28	61
Петровскъ	Дагестанская область	Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42	59	47
Пинскъ	Минская губ.	С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	7	26
Плоти	Подольская губ.	Ф. Б. Яновчикъ	47	57	29
Подгай	Ковенская губ.	Г. Грислисъ, г. Воробьевъ (I—II), Н. Т. Климайтисъ (VI—XI) и I. В. Ивашковичъ (XII).	55	37	22
Полибино	Самарская губ.	А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	44	52
Полтава (Опытное поле)	Полтавская губ.	К. С. Пономаревъ	49	35	34
Поныри	Курская губ.	С. Е. Парахинъ (I—XI) и И. А. Николенко (XII).	52	19	36
Пржевальскъ	Семирѣченская обл.	Г. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42	30	78
Ратьковка	Херсонская губ.	П. А. Журба	48	43	33
Рециковщина	Кіевская губ.	И. И. Довженко	49	52	3[illegible]
Ростовъ	Ярославская губ.	В. С. Благовѣщенскій	57	12	39
Ростовъ на Дону	Область Войска Донского	Я. Д. Колтановскій, Кор. Гл. Ф. О.	47	13	39
Рыковское	Приморская область	И. П. Ювачевъ и Б. О. Пильсудскій	50	47	142
Сагайдакъ	Херсонская губ.	П. С. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	47	53	32
Сакарскій Питомникъ	Кутаисская губ.	М. А. Теръ-Мартиросьянцъ (I—VII), К. Н. Гораевъ и А. И. Ремизовъ (VIII—XII).	42	8	43
Сальяны	Бакинская губ.	В. А. Кавецкій	39	36	48
Самаркандъ	Самаркандская область	Г. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О., (I—IV) и г. Александровъ (V—XII).	39	39	66
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	С.-Петербургская губ.	Обсерваторія	59	56	30
Сарыкамышъ	Карская обл.	Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	40	20	42
Севастополь	Таврическая губ.	Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44	37	33
Селино	Тверская губ.	Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	1	34
Скопинъ	Рязанская губ.	А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39
Слободской	Вятская губ.	И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	44	50
Старица	Тверская губ.	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	31	34
Старожилово	Рязанская губ.	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54	26	39
Старо-Сидорово	Тобольская губ.	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	26	65
Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Астрономич. и Физическ. Обсерваторія.	41	20	69
Телешевъ	Бессарабская губ.	А. А. Андріевскій	47	16	28
Тифлисъ (Ботаническій садъ)	Тифлисская губ.	Г. Родіоновъ (I—II), Ф. Л. Зейцъ (III—IX) и П. З. Кожевниковъ (X—XII).	41	41	44
Тифлисъ (Реальное училище)	Тифлисская губ.	Г. О. Киферъ и ученики училища	41	42	44
Томскъ	Томская губ.	Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	84
Тотаикой	Таврическая губ.	К. Э. Кесслеръ, К. Г. Ф. О., и г. Кореневъ.	44	54	34
Троицкъ	Оренбургская губ.	П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи.	54	5	61
Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Г. Николаевъ	43	18	68
Тюмень	Тобольская губ.	П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Захарова.	57	10	65
Угроѣды	Харьковская губ.	А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О.	50	52	35
Узунъ-Ада	Закаспійская область	И. В. Лебедевъ	39	35	53
Умань	Кіевская губ.	В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и В. П. Максимчикъ.	48	45	30
Уральскъ (Сельско-хоз. школа)	Уральская область	А. О. Аничкинъ и г. Журавлевъ	51	15	51
Уркачъ	Тургайская область	А. П. Жириковъ (I—V) и Н. Е. Рукавицынъ (VI—XII).	51	18	62
Урюпинская	Область Войска Донского	С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50	48	42
Успенское (Сельско-хоз. школа)	Владимірская губ.	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ	56	31	38
Харьковъ (Университетъ)	Харьковская губ.	Обсерваторія	50	0	36
Херсонъ	Херсонская губ.	Гг. Самойликъ и Упенѣкъ	46	38	32
Ходжентъ	Самаркандская область	Г. Коченгинъ (I—IV), г. Проскуряковъ (V и VI) и г. Назаровъ (VII—XII).	40	18	69
Хуторокъ	Кубанская область	И. И. Матвѣевъ	45	7	41
Шостенскій Заводъ	Черниговская губ.	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	52	3[illegible]
Шпола	Кіевская губ.	А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49	0	3[illegible]
Юрьевъ	Лифляндская губ.	Обсерваторія университета	58	23	2[illegible]

1895.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATION.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
28	—	—	—	Penza	Penza (Gymnase).
29	22	—	—	Penza	Penza (École d'horticulture).
—	—	45	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
11	5	4	6	Perm	Perm.
—	—	73	—	Syr-Dariïa	Perovsk.
—	—	76	—	Syr-Dariïa	Petro-Alexandrovsk.
86	—	66	—	Dagestan	Petrovsk.
—	—	11	—	Minsk	Pinsk.
34	27	17	16	Podolie	Ploti.
—	—	—	7	Kovno	Podgaï.
—	—	—	13	Samara	Polibino.
45	36	27	—	Poltava	Poltava (Station agronomique).
46	—	28	—	Koursk	Ponyri.
—	58	56	—	Semiretchïe	Prjevalsk.
57	47	37	—	Kherson	Ratkovka.
43	34	—	19	Kiev	Retaikovchtchina.
9	—	—	—	Iaroslavl	Rostov.
63	52	46	—	Don	Rostov sur Don.
78	63	—	—	Littoral	Rykovskoe.
58	49	39	23	Kherson	Sagaïdak.
82	67	—	28	Koutais	Sakarskiï Pitomnik.
—	—	—	29	Bakou	Saliïany.
—	—	80	—	Samarkand	Samarkand.
—	75	88	—	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Institut forestier).
87	—	—	—	Kars	Sarykamych.
67	—	—	—	Tauride	Sevastopol.
5	—	—	2	Tver	Selino.
—	21	12	—	Rïazan	Skopin.
—	—	—	5	Viatka	Slobodskoï.
7	3	—	—	Tver	Staritsa.
27	20	—	—	Rïazan	Starojilovo.
—	—	—	26	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
91	72	77	—	Syr-Dariïa	Tachkent.
—	45	35	—	Bessarabie	Telechev.
—	69	—	—	Tiflis	Tiflis (Jardin botanique).
85	68	—	—	Tiflis	Tiflis (École réale).
74	59	58	—	Tomsk	Tomsk.
66	53	50	—	Tauride	Totaïkoï.
22	—	8	9	Orenbourg	Troitsk.
—	—	74	—	Syr-Dariïa	Tourkestan.
71	—	—	—	Tobolsk	Tioumen.
50	—	—	—	Kharkov	Ougroedy.
88	—	70	—	Transcaspienne	Ouzoun-Ada.
39	30	21	17	Kiev	Ouman.
—	—	51	34	Ouralsk	Ouralsk (École agricole).
—	—	52	—	Tourgaï	Ourkatch.
—	—	44	—	Don	Ourïoupinskaïa.
18	12	—	—	Vladimir	Ouspenskoe (École agricole).
—	40	32	—	Kharkov	Kharkov (Université).
—	50	40	—	Kherson	Kherson.
—	—	78	—	Samarkand	Khodjent.
79	64	—	—	Kouban	Khoutorok.
—	—	24	—	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
38	—	—	—	Kiev	Chpola.
—	—	1	—	Livonie	Iouriev.

Observations de la température de la surface du sol en 1895.

Dans la table ci-dessous nous donnons les observations de la température de la surface du sol faites en 1895 aux 92 stations à 7^h a., 1^h p. et à 9 p. Cette table ne contient que les observations faites d'après les thermomètres vérifiés et d'après l'instruction publiée par l'Académie Impériale des Sciences ou au moins d'après des règles, qui ne diffèrent pas essentiellement de l'instruction mentionnée.

D'après l'instruction de l'Académie Impériale des Sciences le thermomètre doit être posé sur la surface du sol horizontalement, et son réservoir doit être enfoncé dans la terre ou dans la neige juste autant qu'il est necessaire pour que sa partie supérieure soit visible.

Pour que les résultats des observations correspondent à la température moyenne de la surface du sol dans les environs de la station, le thermomètre doit être posé à la place, où la surface du sol est la même que *la surface naturelle* aux environs de la station (le sol nu ou couvert de gazon, de neige etc.). Enfin, pour que les observations des différentes stations soient comparables, l'instruction exige qu'on installe les thermomètres à une place *découverte*, qui ne soit pas atteint d'ombre durant toute la journée.

Il est à regretter que ce n'est pas à toutes les stations, dont nous recevons les observations de la température de la surface du sol, que l'installation du thermomètre correspond aux indices de l'instruction. Les uns des observateurs n'enfoncent pas la partie inférieure du réservoir dans le sol ou dans la neige, les autres ne prennent pas soin d'enlever à temps la neige ou la glace qui couvre le réservoir du thermomètre en hiver; dans tous les deux cas les résultats ne sont pas du tout comparables aux observations faites d'après l'instruction; ces motifs nous ont retenus de publier les observations de plusieurs stations et de n'en publier qu'une partie des autres stations. Dans les cas ou le thermomètre est installé selon l'instruction, à l'exception qu'il est placé sur un terrain ombragé pendant toute la journée ou pendant quelques heures, nous publions de telles observations en mentionnant dans les remarques spéciales combien de temps le thermomètre fut ombragé. Dans les remarques ci-dessous nous donnons des renseignements sur les thermomètres et leur installation aux différentes stations pour compléter les données publiées dans les Annales de 1893 et 1894; les stations dont les observations sont publiées pour la première fois sont marquées par *. Les renseignements sur les stations Khoutorok, Gorïatchiï-Klioutch, Sakarskiï-Pitomnik (pepinière), Goudaour, Tiflis et Sarykamych nous sont communiqués par l'Observatoire de Tiflis, où ces observations ont été calculées et où se trouvent leurs originaux.

La table contient les moyennes mensuelles et annuelles de la température de la surface du sol à 7^h a. m., à 1^h et à 9^h p. m., exprimées en degrés centigrades.

Nous ne publions pas des observations de la température de la surface du sol des stations suivantes du 2-ème ordre.

Station.	Gouvernement ou province.	Mois de 1895.
Andobinskiï Priisk	Tomsk	Mars—août.
Baranovo	Vladimir	Janvier—décembre.
Bogoroditskoe	Koursk	Janvier—décembre.
Bolche-Mourachkino	Nijniï-Novgorod	Juin—août.
Dankov	Riazan	Avril—juin.
Genitchesk	Tauride	Janvier—décembre.
Gousevskaïa	Vladimir	Janvier—décembre.

Station.	Gouvernement ou province.	Mois de 1895.
Grodno	Grodno	Novembre et décembre.
Kharkov (Université)	Kharkov	Janvier—décembre.
Kichinev (école d'oenologie)	Bessarabie	Septembre—décembre.
Korsovka	Vitebsk	Novembre et décembre.
Mariïna Gorka	Minsk	Janvier—décembre.
Marioupol	Ekaterinoslav	Janvier—décembre.
Mikhaïlovskaïa Stanitsa	Don	Novembre et décembre.
Morchansk	Tambov	Août—décembre.
Nadneman	Minsk	Janvier—décembre.
Novaïa Sloboda	Nijniï-Novgorod	Mai—septembre.
Novgorodseversk	Tchernigov	Janvier—avril.
Otchakov	Kherson	Janvier—avril.
Ourkatch	Tourgaï	Janvier—décembre.
Pékin (Chine)		Janvier—mai.
Poti	Koutaïs	Janvier—décembre.
Saliïany	Bakou	Janvier—décembre.
Taganrog	Don	Janvier—décembre.
Tcherepovets	Novgorod	Janvier—mai.
Telechev	Bessarabie	Janvier et février.
Vasilevitchi	Minsk	Janvier—décembre.
Velikiïa Louki	Pskov	Janvier—décembre.
Zavivalovka	Penza	Mai.

Remarques sur les différentes stations.

1. Goldingen. Le 27 février le thermomètre fut cassé, remplacé le 13 mars par un nouveau thermomètre vérifié; ce thermomètre servait pour les observations jusqu'au 21 juin; du 24 juin au 3 octobre on employait un thermomètre Réaumur comparé avec le thermomètre sec du psychromètre de la station; depuis ce jour on se servait de nouveau d'un thermomètre centigrade vérifié.

2. Kronstadt. En hiver les observatons de la tempèrature de la surface du sol inspirent des doutes.

3. Bousany. En hiver les observations de la température de la surface du sol inspirent des doutes.

4. Novgorod. Au mois de janvier les observations de la température du sol inspirent des doutes. Le 24 octobre le thermomètre fut cassé.

5. *Selino. Dès le 17 janvier les observations étaient faites d'après un thermomètre vérifié et selon les règles de l'instruction; le thermomètre n'est ombragé que pendant quelque temps le matin et le soir.

6. Vychniï-Volotchok. Il parait que vers la fin du décembre la boule du thermomètre était toute couverte par la neige ou par la glace; les données pour 4 jours sont corrigées par nous d'après la température de l'air.

8. Vakhtino. Il parait qu'en hiver souvent tout le réservoir du thermomètre était couvert de neige ou de glace.

13. *Nikolskoe-Gorouchki. Dès le 23 janvier le thermomètre est installé d'après l'instruction.

18. *Ouspenskoe. Les observations sont faites selon les règles de l'instruction dès le 24 janvier. Le thermomètre est vérifié.

21. Birsk. La température de la surface du sol était obsérvée d'après un thermomètre à alcool dont l'échelle est de —22 à +38 C. Les températures plus élevées étaient lues d'après le thermomètre-maximum. Les indications du thermomètre au mois d'octobre ne sont pas sûres.

22. *Troïtsk (g. Orenbourg). Le thermomètre à mercure, vérifié; on l'installe sur un terrain découvert, en été sur la terre franche avec du sable couverte des grosses herbes et en hiver sur la neige.

27. Starojilovo. Le 21 décembre le thermomètre fut cassé. Il parait qu'en hiver les observations de la température de la surface du sol n'étaient pas justes.

28. Penza (Gymnase). De même que dans les années précédantes, le thermomètre était ombragé la plus grande partie de la journée. Les données pour le novembre et le décembre ne sont pas sûres.

28. *Penza (Ecole d'horticulture). Le thermomètre est vérifié, on l'installait sur un terrain découvert sur l'herbe en été et sur la neige en hiver.

30. Kotchetkovo. Durant les grands froids les indications du thermomètre à la surface du sol ne sont pas sûres.

33. *Belaïa Krinitsa. Le thermomètre est vérifié et installé sur un terrain découvert, en été sur un gazon, en hiver sur la neige.

34. *Ploti. Jusqu'au 25 avril on se servait pour les observations de la température de la surface du sol d'un thermomètre à alcool, et plus tard de celui à mércure, on l'a installé sur un terrain découvert, qui devient herbeux en été.

36. Korostychev. Dès le 1 janvier 1895 on installe le thermomètre pendant la saison d'hiver sur la neige (v. Annales 1893). Durant les grands froids les données ne sont pas toujours sûres.

37. Alexeevskaïa. Le thermomètre presque tout le jour est au soleil. Pendant les froids les données souvent ne sont pas sûres.

38. *Chpola. Le thermomètre en été est installé sur une place libre couverte de gazon; en hiver, à ce qu'il parait. il se trouve sous la neige. Le thermomètre est vérifié par M-r W. Doubinski qui visita la station en automne 1895.

40. *Nejin. Le thermomètre est verifié; on l'installe sur un terrain découvert, en été sur la terre franche nue, en hiver sur la neige.

42. Loubny. Le terrain, où on installe le thermomètre, est couvert en été des petites herbes de steppes (v. Annales 1893 et 1894).

44. *Zolotonocha. Le thermomètre est vérifié; on l'installe sur une place découverte, herbeuse en été. Le 28 mars le thermomètre fut cassé, remplacé par un nouveau le 1 juin. Pendant les froids au mois de décembre les indications du thermomètre ne paraissent pas être justes.

46. Ponyri. Pendant les froids les indications du thermomètre ne sont pas tout à fait sûres.

47. Koutcherov-Khoutor. Le 13 novembre les observations sont suspendues, le thermomètre fut enlévé.

48. Kazatchiïe. Le thermomètre à la surface du sol fut cassé le 17 juillet et remplacé le 29 août par un nouveau thermomètre vérifié.

49. Novo-Tovoljanka. Le thermomètre était installé sur un terrain nu. Il parait que pendant les grands froids les observations n'étaient pas justes.

50. Ougroedy. Pendant les grands froids les indications du thermomètre ne sont pas sûres.

51. Dergatchi. Il faut croire qu'au mois de décembre le réservoir du thermomètre était souvent couvert par la neige ou par la glace.

52. *Nijnedevitsk. En hiver le réservoir du thermomètre était souvent couvert par la neige ou par la glace.

55. Nikolaevskoe. L'ancien thermomètre Réaumur fut remplacé le 23 mars par un nouveau thermomètre aussi de Réaumur, ce dernier fut plus tard vérifié par Mr. P. Muller pendant sa visite au mois de juillet 1895. Dès le 12 novembre on obsérve d'après un thermomètre centigrade vérifié.

58. Sagaïdak. Au commencement de l'année on laissait le thermomètre rester sous la neige.

60. Kamenka (g. d'Ekaterinoslav). Le thermomètre était installé sur une place découverte et sablonneuse, en hiver sur la neige. Au mois de décembre évidemment le réservoir du thermomètre se trouvait souvent sous la neige.

62. *Ekaterinoslav. En hiver en observant la température de la surface du sol on ne suivait pas les règles de l'instruction.

65. Berdïansk (phare). L'ancien thermomètre a été remplacé le 1 août par un nouveau thermomètre vérifié.

66. *Totaïkoï. Le thermomètre est vérifié, on l'installe sur la surface du sol naturelle et pas du tout ombragée.

69. *Livadiïa. Le thermomètre est vérifié et installé sur un terrain découvert; le sol est de schiste couvert de l'herbe.

70. Aïtodor (phare). Pendant l'année 1895 le thermomètre a été installé sur un terrain découvert (v. Annales 1893).

72. *Omsk. Le thermomètre est vérifié et installé sur un terrain découvert.

73. Vernyï. Le 11 août le thermomètre à la surface du sol fut remplacé par un autre thermomètre; tous les deux ont été vérifiés.

74. Tomsk. Il parait qu'en hiver le réservoir du thermomètre se trouvait souvent sous la neige ou sous la glace.

76. Borovyïa-Ozera. Jusqu'au 14 juillet on se servait d'un thermomètre dont l'échelle n'allait que jusqu'à 32°, et ensuite d'un nouveau thermomètre d'après lequel on pouvait lire des températures plus élevées.

79. *Khoutorok. Le thermomètre est installé non loin de la hutte psychrométrique sur un terrain découvert entouré d'une haie haute de $1\frac{1}{2}$ m. à peu-près. Le sol est couvert de l'herbe, la couche supérieure du sol — terre franche. Il parait que la boule du thermomètre ne touche pas toujours le sol.

80. *Gorïatchiï-Klïoutch. 10—15 minutes avant l'observation on pose le thermomètre sur la terre nue (couverte de glace en hiver). Le sol est d'alluvion, mélange de terre franche du sable et en partie de terre glaise. Quoiqu'il y ait autour des peupliers pyramidals mais ils donnent très-peu d'ombre sur le thermomètre surtout vers le midi.

82. Sakarskiï Pitomnik (pépinière). Le thermomètre est installé non loin de la hutte psychrométrique sur un terrain découvert. La surface du sol est faiblement couverte de l'herbe, la couche supérieure du sol — terre argileuse. En hiver on installe le thermomètre sur la neige.

84. *Goudaour. Le thermomètre est installé sur la pente méridionale d'une montagne entièrement découverte dans un enclos en bois. Le terrain est découvert vers l'est et le sud; vers l'ouest du thermomètre se trouve la hutte psychrométrique qui l'ombrage vers le soir. Le sol—terre glaise mélangée avec des cailloux; la surface est couverte de verdure.

85. *Tiflis (Ecole réale). Le thermomètre est installé sur le sable gros fortement pilonné, sans aucune verdure; 1 heure avant l'observation on installe le thermomètre sur l'espace pas du tout ombragée d'une place entourée d'une haie de hautes planches.

87. *Sarykamych. Une heure ou $\frac{3}{4}$ d'heure avant l'observation on installe le thermomètre sur une place découverte, en été sur la surface du sol couverte de cailloux et sur la neige en hiver.

88. Ouzoun-Ada. Le 31 mars le thermomètre à la surface du sol fut endommagé; il fut remplacé le 1 juin par un nouveau thermomètre vérifié.

90. Askhabad. L'ancien thermomètre est remplacé le 19 janvier par un nouveau thermomètre vérifié.

A. Kaminski.

1895.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

СТАНЦИИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Июнь. Juin.	
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1
1. Гольдингенъ	— 3.7	— 2.6	— 3.0	— 8.1	— 4.1	— 8.5	—	—	—	4.2	12.1	4.3	14.2	28.3	11.3	20.2	32.8
2. Кронштадтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.1	6.5	2.2	10.9	21.6	9.0	17.4	25.6
3. Бусаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.1	10.2	1.2	8.2	22.7	8.0	15.3	26.0
4. Новгородъ	—	—	—	—14.0	—10.3	—13.2	— 7.3	—1.8	—5.5	0.0	4.3	1.[illegible]	9.2	21.9	10.3	15.1	27.0
5. Селино	—	—	—	—17.7	— 9.7	—16.8	— 9.8	0.0	—9.1	— 3.8	3.3	—2.6	8.0	25.2	5.9	17.3	30.4
6. Вышній Волочекъ	— 8.2	— 6.4	— 7.6	—14.3	—10.4	—12.8	— 7.0	—1.3	—5.5	— 0.5	7.5	0.6	9.1	23.1	10.3	15.9	35.8
7. Старица	— 8.7	— 6.0	— 8.4	—17.3	— 7.9	—15.9	— 7.2	0.1	—7.3	— 0.7	4.6	—1.5	11.9	24.3	7.1	20.4	32.6
8. Вахтино	—	—	—	—	—	—	— 5.0	—1.0	—5.2	— 3.3	1.7	—2.7	5.8	14.8	6.1	17.3	25.7
9. Ростовъ (Яросл. г.)	—10.9	— 8.8	—10.6	—16.3	—11.1	—15.2	— 6.0	—1.3	—4.4	— 2.1	7.0	—0.8	12.7	19.5	9.3	20.6	28.1
10. Кострома	—11.5	— 9.9	—11.7	—15.3	—10.8	—13.9	— 5.3	—0.2	—4.2	— 1.5	5.2	—1.6	12.3	19.4	8.6	19.4	27.0
11. Пермь	—16.0	—13.7	—15.3	—19.2	—12.3	—17.7	— 7.4	0.9	—4.6	— 3.2	1.2	—3.5	7.5	15.2	4.6	15.9	22.7
12. Новое Королево	— 5.3	— 4.0	— 5.4	—13.6	— 7.2	—12.5	— 6.8	0.1	—5.9	0.8	6.4	—0.5	12.5	24.9	8.1	17.4	26.8
13. Никольское-Горушки	—	—	—	—13.1	— 8.6	—12.5	— 6.1	—1.1	—4.8	— 2.4	5.4	—2.1	6.9	31.3	5.7	13.2	22.6
14. Москва (Сельско-хоз. Инст.)	— 9.5	— 7.3	—10.2	—16.8	— 9.1	—16.5	— 6.5	0.3	—5.1	— 1.6	7.0	—2.2	10.8	21.8	6.2	17.0	25.6
15. Москва (Конст. Инст.)	— 9.2	— 7.1	— 9.5	—15.7	— 8.3	—15.5	— 5.4	0.5	—4.8	0.6	8.4	—0.9	14.2	30.1	8.1	19.6	32.2
16. Москва (Университетъ)	— 9.3	— 7.4	— 9.4	—15.7	— 8.4	—15.1	— 5.7	—0.7	—4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Иваново-Вознесенскъ	—14.0	—10.8	—13.3	—18.6	— 8.6	—16.3	— 6.1	—1.9	—5.0	— 1.9	2.9	—3.0	10.0	21.7	6.3	19.[illegible]	33.2
18. Успенское	—	—	—	—14.8	— 8.0	—14.0	— 6.0	0.3	—5.5	— 1.2	5.7	—2.6	12.9	19.9	7.3	20.8	29.7
19. Казань (Университетъ)	—14.3	— 9.9	—12.9	—15.5	— 6.8	—13.9	— 5.3	1.6	—4.3	— 0.3	9.7	—2.6	11.4	27.7	8.4	14.3	32.1
20. Казань (Земледѣльч. уч.)	—14.0	—11.0	—13.1	—12.9	— 8.7	—11.8	— 5.3	—0.6	—4.3	— 1.3	3.5	—1.2	10.9	20.7	8.0	17.7	29.4
21. Бирскъ	—	—	—	—	—	—	— 6.0	0.9	—4.8	— 1.3	8.1	—2.2	13.7	25.6	6.9	21.1	30.1
22. Троицкъ (Оренбург. губ.)	—19.4	—12.9	—18.6	—21.1	—12.6	—19.0	—12.3	—0.9	—9.2	— 0.2	11.2	0.1	12.8	26.1	9.8	18.0	31.3
23. Орышевъ	— 3.2	— 1.3	— 2.5	— 7.7	— 3.8	— 6.8	— 1.3	2.9	—0.3	6.6	16.3	8.1	13.4	26.0	13.1	19.0	28.6
24. Горки	— 3.0	— 2.2	— 3.0	—12.1	— 8.4	—10.4	— 4.9	—0.8	—3.6	0.9	4.4	0.8	10.4	16.9	10.2	14.0	30.9
25. Орелъ (Древесн. питомникъ)	— 6.9	— 4.6	— 6.3	—14.1	— 6.5	—13.7	— 4.7	1.5	—3.6	0.3	7.7	—1.2	13.6	24.6	8.7	18.6	28.7
26. Богодухово	— 6.9	— 4.3	— 6.2	—10.9	— 4.8	—10.6	— 3.2	—0.1	—2.7	0.9	12.4	—0.4	14.0	22.8	6.5	19.1	24.5
27. Старожилово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.3	6.6	—0.2	14.2	22.8	8.4	18.0	29.7
28. Пенза (Гимназія)	—10.4	— 7.3	— 9.9	—12.2	— 7.5	—10.9	— 4.4	—1.0	—3.5	0.8	5.1	0.8	10.8	19.4	9.7	14.8	33.5
29. Пенза (Учил. садоводства)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Кочетково	—	—	—	—	—	—	— 4.7	—0.1	—3.0	2.2	12.5	1.3	12.8	29.9	9.6	20.0	37.4
31. Малый Узень	—12.7	— 9.4	—11.5	—13.1	— 7.1	—10.4	— 3.2	2.3	—2.1	1.8	13.3	2.1	14.4	27.4	10.4	19.0	34.8
32. Валуйка	—11.7	— 7.8	—11.4	—11.7	— 5.9	—10.6	— 1.5	2.9	—2.1	4.0	13.6	2.0	13.7	29.5	9.6	21.8	38.1
33. Бѣлая Криница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	26.2	11.0	18.3	29.5
34. Плоти	0.0	3.8	0.6	— 4.8	— 1.0	— 4.3	— 1.7	6.8	—0.2	7.2	24.6	4.6	16.4	27.5	11.8	21.2	38.4
35. Кіевъ	— 3.0	— 1.0	— 2.9	— 9.7	— 2.9	— 8.6	— 4.9	1.9	—3.5	2.7	16.1	3.1	13.7	29.1	11.9	17.4	35.5
36. Коростышевъ	— *2.5*	— *0.5*	— *2.4*	— *8.4*	— *2.9*	— *6.9*	— 4.3	1.8	—2.7	2.5	14.4	4.4	11.0	26.0	12.1	15.6	34.3
37. Алексѣевская	—	—	—	—	—	—	— 0.1	3.4	0.3	6.7	21.2	4.3	17.1	28.9	11.4	19.9	37.7
38. Шпола	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	16.1	5.3	12.2	21.2	11.7	17.4	32.1
39. Умань	— 0.8	1.1	— 0.7	— 8.9	— 1.8	— 7.2	— 2.8	3.1	—1.6	5.9	19.2	4.2	15.6	26.0	10.5	19.5	27.0
40. Нѣжинъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.8	2.9	13.1	26.6	10.8	18.6	32.2
41. Згуровка	— 3.3	— 1.0	— 3.0	— 9.3	— 3.1	— 8.2	— 3.2	1.0	—2.2	4.2	16.0	3.8	14.3	29.6	11.8	21.2	37.1
42. Дубны	— 3.0	— 1.4	— 2.5	— 8.2	— 2.5	— 7.5	— 2.6	0.7	—1.9	2.3	15.5	3.3	10.3	26.0	11.1	17.0	32.3
43. Репиковщина	— 2.4	— 0.6	— 2.0	— 7.9	— 2.2	— 6.7	— 2.4	1.3	—2.2	4.5	17.0	3.1	14.4	29.9	9.7	18.4	37.1
44. Золотоноша	— 0.8	0.0	— 0.5	— 3.7	— 1.9	— 3.3	— 0.5	2.5	—0.1	—	—	—	—	—	—	24.2	34.4
45. Полтава (Опытное поле)	—	—	—	—	—	—	— 0.7	3.5	0.3	7.8	19.9	4.0	16.8	25.7	10.0	21.7	33.1
46. Поныри	—	—	—	—	—	—	— 4.0	1.5	—3.3	2.0	10.6	0.7	12.5	23.7	8.4	17.9	26.4
47. Кучеровъ хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Казачье	— 4.5	— 4.1	— 4.4	— 9.5	— 5.4	— 8.8	— 3.1	0.4	—2.5	3.4	10.6	2.4	12.8	19.8	9.5	19.6	29.4
49. Ново-Таволжанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	24.3	12.6	20.2	33.1
50. Угроѣды	—	—	—	—	—	—	— 1.6	—0.5	—1.3	1.8	10.1	2.4	11.9	24.2	11.2	19.1	30.2
51. Дергачи	— 3.2	— 2.2	— 2.9	— 7.4	— 3.6	— 7.0	— 1.6	1.8	—0.7	4.6	16.7	4.0	14.5	28.3	10.4	21.2	37.1
52. Нижнедѣвицкъ	—	—	—	—	—	—	— 2.3	0.4	—1.5	3.5	11.4	2.6	10.8	17.9	9.9	17.9	30.2
53. Калиновскій хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	28.1	12.6	18.7	32.8
54. Пады	—10.2	— 6.4	— 9.8	—12.7	— 5.9	—10.9	— 4.3	—0.4	—3.7	1.6	13.4	0.7	13.1	31.2	8.7	19.7	38.6
55. Николаевское	—11.7	— 7.8	—11.4	—14.7	— 6.6	—11.9	— 5.8	1.1	—4.1	2.2	9.7	1.0	14.3	26.3	9.6	20.8	34.4
56. Днѣстровскій Знакъ	3.2	7.0	4.7	0.5	2.9	1.3	2.6	9.1	3.1	10.6	21.8	8.9	15.8	26.9	14.2	23.2	40.2
57. Ратьковка	— 1.1	— 0.1	— 0.8	— 5.3	— 0.8	— 4.2	— 0.7	6.9	—0.8	4.5	21.6	3.9	13.2	34.5	9.0	21.2	37.1
58. Сагайдакъ	0.3	2.7	1.2	—	—	—	0.5	6.3	1.0	6.6	24.4	4.3	17.4	34.4	10.8	19.1	41.1
59. Николаевъ	1.9	5.3	2.2	— 1.8	1.0	— 1.1	0.6	6.4	1.4	6.2	18.5	7.0	13.5	24.3	13.7	18.1	31.1

1895.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

Август. Août.				Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			STATIONS.
9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	
15.8	16.8	24.9	14.5	11.8	17.5	12.1	5.9	10.3	6.7	2.5	4.6	2.2	— 5.3	— 3.6	— 5.4	—	—	—	1. Goldingen.
16.2	15.4	23.3	14.9	8.9	16.3	9.3	5.2	8.8	5.5	1.1	2.2	1.1	—	—	—	—	—	—	2. Kronstadt.
16.0	12.9	20.0	13.0	8.1	18.9	8.1	3.9	8.9	4.0	0.3	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	3. Bousany.
16.8	12.9	23.1	14.1	8.9	14.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4. Novgorod.
15.5	13.4	22.9	13.6	8.8	14.6	8.7	3.8	7.0	4.5	—0.6	+0.2	—0.5	—10.2	— 8.4	— 9.9	—	—	—	5. Selino.
17.0	12.8	22.9	14.2	8.3	12.7	9.4	4.7	9.0	5.4	—0.7	0.4	—0.6	— *8.9*	— *7.2*	— *8.8*	2.2	8.4	3.2	6. Vychniï Volotchok.
15.4	14.5	27.1	12.5	8.1	16.2	7.5	4.0	10.5	4.5	—1.6	0.0	—1.8	—10.8	— 8.5	—11.0	2.7	10.2	1.2	7. Staritsa.
16.1	13.5	19.7	12.6	7.3	13.4	7.5	5.0	8.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. Vakhtino.
17.1	16.2	25.1	12.5	9.0	14.3	6.8	5.8	11.2	5.5	—1.6	1.2	—2.9	—11.1	— 9.9	—11.5	3.2	8.8	1.7	9. Rostov (Gouv. Iaroslavl).
17.5	15.0	23.6	13.3	7.6	13.1	7.6	4.4	10.0	5.9	—3.5	—1.8	—3.1	—10.1	— 8.9	—10.1	2.5	7.8	2.0	10. Kostroma.
14.4	13.9	21.9	13.0	6.8	14.2	6.4	2.1	9.3	2.7	—9.1	—6.2	—8.1	—14.2	—12.5	—14.1	—0.4	5.8	— 0.9	11. Perm.
16.7	14.8	23.2	14.0	9.4	17.5	9.3	5.0	10.0	5.5	0.2	1.8	0.2	—11.2	— 8.9	—11.4	3.4	9.7	2.6	12. Novoe Korolovo.
15.8	12.6	25.9	12.7	7.5	16.3	8.3	4.9	9.2	6.0	—1.6	—0.4	—1.1	*—10.7*	— 8.4	*—10.4*	—	—	—	13. Nikolskoe Gorouchki.
16.8	15.0	24.4	14.2	8.5	14.9	8.6	4.7	10.5	5.4	—2.7	—0.4	—3.0	—11.9	— 9.2	—11.6	2.1	9.0	1.4	14. Moscou (Institut agricole).
16.4	15.4	27.1	13.9	8.1	16.7	8.3	4.3	12.0	5.2	—2.8	—0.5	—3.0	—11.5	— 8.8	—11.8	3.2	11.2	1.8	15. Moscou (Inst. d'Arpentage)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16. Moscou (Université).
17.2	14.9	29.9	13.9	7.2	15.0	7.4	4.3	11.1	5.8	—3.6	—2.1	—3.1	— 9.4	— 8.3	— 9.9	1.7	9.3	1.1	17. Ivanovo-Voznesensk.
16.3	15.4	25.9	13.0	8.1	15.0	8.4	4.4	10.0	5.5	—3.4	—1.7	—3.3	—12.1	— 9.9	—12.4	—	—	—	18. Ouspenskoe.
16.1	14.4	29.1	13.6	8.1	16.3	8.4	3.5	10.8	4.8	—4.7	—1.7	—5.1	—11.1	— 8.9	—11.6	1.4	11.0	1.0	19. Kazan (Université).
17.8	15.8	23.5	15.9	8.7	13.9	10.5	3.8	9.6	5.4	—4.5	—2.7	—4.8	—10.6	— 9.0	—10.9	2.2	8.0	2.2	20. Kazan (Ecole agricole).
17.0	22.1	33.2	16.1	10.5	20.1	9.1	—	—	—	—5.7	—2.6	—5.7	—10.8	— 9.5	—12.0	—	—	—	21. Birsk.
20.1	18.2	33.3	17.5	10.3	17.8	10.7	1.1	11.3	2.8	—6.7	—2.7	—6.0	—17.5	—13.3	—16.8	0.6	10.4	0.6	22. Troitsk (Gouv. Orenbourg).
19.1	17.9	27.5	17.3	13.6	26.2	13.7	6.3	13.1	7.4	1.3	5.6	2.3	—	—	—	—	—	—	23. Orychev.
16.7	13.8	17.9	14.3	8.7	12.9	9.5	5.3	9.2	5.9	0.7	2.2	0.5	— 8.8	— 7.6	— 8.1	3.4	7.0	4.0	24. Gorki.
17.0	16.1	29.5	14.7	8.9	19.2	9.4	5.5	14.8	6.5	—1.5	1.5	—1.4	—11.9	— 8.8	—10.8	3.7	11.7	2.8	25. Orel (Pépinière).
14.8	16.0	28.3	11.5	8.0	19.8	7.9	4.6	14.9	5.6	—2.5	1.3	—2.9	—14.1	—10.3	—13.2	3.8	11.2	2.0	26. Bogodoukhovo.
17.6	15.7	26.4	14.9	8.7	18.5	8.9	5.7	13.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27. Starojilovo.
17.8	15.9	26.4	16.5	8.4	16.8	9.6	5.3	11.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28. Penza (Gymnase).
19.6	16.3	29.2	16.8	8.3	19.5	9.5	4.5	14.9	5.8	—4.5	—1.8	—4.6	—11.1	— 8.8	—10.8	—	—	—	29. Penza (École d'horticulture)
19.4	18.5	38.7	18.0	10.8	21.0	10.3	1.6	14.8	3.8	—5.9	—1.4	—5.4	—	—	—	—	—	—	30. Kotchetkovo.
19.1	18.8	38.1	18.3	10.6	23.9	11.4	3.0	20.6	6.3	—4.4	0.1	—3.5	— 9.2	— 6.4	— 9.4	3.9	14.7	4.0	31. Małyï Ouzen.
19.3	20.2	42.1	18.7	10.6	23.4	10.6	4.4	19.8	5.4	—4.2	—0.3	—4.0	— 9.0	— 6.7	— 8.0	5.1	16.2	3.8	32. Valouïka.
17.2	17.5	29.9	14.9	10.7	24.7	9.6	6.3	13.8	6.8	0.9	5.2	1.3	— 5.0	— 2.9	— 4.4	—	—	—	33. Belaïa Krinitsa.
19.9	16.8	38.3	18.0	9.6	25.9	12.0	7.3	17.3	8.6	1.4	5.1	1.4	— 5.4	— 2.3	— 5.8	7.5	18.7	6.9	34. Ploti.
18.5	16.9	34.3	17.3	10.9	25.2	11.7	7.5	12.1	8.1	2.4	4.8	2.6	— 6.0	— 5.4	— 6.1	5.7	15.5	5.6	35. Kiev.
18.3	15.0	35.4	15.8	9.4	26.4	10.7	6.8	15.3	7.5	1.6	4.7	1.6	— *5.7*	— *3.4*	— *5.1*	4.9	15.1	5.8	36. Korostychev.
18.0	19.2	37.9	16.9	10.0	28.2	10.7	6.9	18.2	8.2	1.7	4.7	2.1	—	—	—	—	—	—	37. Alexeevskaïa.
19.0	17.3	28.4	16.4	10.8	19.8	10.4	7.5	15.1	8.3	1.8	4.9	1.9	—	—	—	—	—	—	38. Chpola.
17.8	18.3	35.8	16.2	10.1	26.0	9.8	6.9	19.3	7.9	0.2	5.5	0.6	— 7.1	— 4.1	— 7.2	6.5	16.2	5.4	39. Ouman.
16.5	17.6	31.8	14.6	9.4	24.4	10.1	5.6	14.6	6.4	0.9	3.7	1.1	— 9.3	— 6.4	— 8.9	—	—	—	40. Nejin.
21.6	19.8	34.4	18.9	12.6	25.1	13.0	7.4	15.2	8.6	1.8	4.5	2.2	— 8.6	— 4.6	— 8.9	6.6	16.0	6.2	41. Zgourovka.
18.5	15.2	37.4	15.8	8.8	30.4	10.0	5.3	17.5	6.7	0.1	3.6	0.2	—10.4	— 6.4	— 9.9	4.6	16.3	5.0	42. Loubny.
17.8	18.7	40.6	15.5	12.3	30.4	10.1	6.2	17.7	6.7	1.1	4.2	1.4	— 8.4	— 5.8	— 8.8	6.3	17.5	5.0	43. Retsikovchtchina.
20.5	22.1	39.4	18.0	13.5	26.6	11.6	8.4	20.1	8.9	2.4	5.4	3.2	—	—	—	—	—	—	44. Zolotonocha.
18.3	21.1	33.6	16.8	10.7	28.2	9.8	5.2	20.1	7.1	—0.6	3.9	—0.4	—	—	—	—	—	—	45. Poltava (Station agronom.).
16.2	17.3	29.2	15.4	8.5	19.9	8.8	5.0	15.0	7.2	—2.1	0.2	—1.6	—	—	—	—	—	—	46. Ponyri.
—	19.8	32.4	17.0	10.3	23.4	10.9	6.2	15.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47. Koutcherov Khoutor.
—	—	—	—	8.6	20.7	11.6	6.3	17.8	8.0	—1.8	0.5	—1.7	—11.3	— 8.5	—10.4	—	—	—	48. Kazatchie.
20.0	17.7	38.5	17.7	9.2	28.9	10.7	5.2	20.3	7.6	0.8	3.2	0.9	—	—	—	—	—	—	49. Novo-Tavoljanka.
20.8	17.6	30.5	16.6	9.5	20.8	10.3	6.3	15.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50. Ongroedy.
19.2	18.3	39.8	16.1	9.4	31.8	8.6	4.5	21.6	6.9	—1.5	2.6	—1.0	—	—	—	—	—	—	51. Dergatchi.
19.9	18.9	33.5	18.1	9.9	24.0	10.8	5.1	18.0	7.0	—1.2	1.4	—1.1	—	—	—	—	—	—	52. Nijnedevitsk.
20.4	21.5	35.4	18.9	10.8	25.0	12.8	6.1	16.6	9.6	—3.7	—0.3	—3.0	—	—	—	—	—	—	53. Kalinovskiï Khoutor.
16.7	17.9	36.9	15.0	8.3	25.5	8.4	3.8	19.3	5.1	—4.1	—0.8	—3.9	—11.4	— 8.7	—11.4	3.9	15.6	2.5	54. Pady.
18.1	20.6	34.5	17.3	10.5	21.1	9.2	4.9	17.0	6.2	—5.0	—2.0	—4.8	—11.1	— 8.6	—11.0	4.1	13.1	2.8	55. Nikolaevskoe.
24.3	23.9	34.7	21.7	18.4	29.2	15.4	12.6	20.3	12.8	6.4	9.8	6.5	— 0.6	1.7	0.0	11.8	20.3	11.0	56. Dnestrovskiï Znak.
16.6	20.6	38.5	16.1	10.0	31.8	7.8	6.1	22.1	6.4	—0.1	5.0	0.3	— 8.5	— 4.8	— 8.6	7.1	19.8	5.0	57. Ratkovka.
20.1	20.1	47.4	18.5	11.0	38.2	11.0	7.8	26.4	9.0	0.7	6.5	1.3	— 7.2	— 3.4	— 7.7	—	—	—	58. Sagaïdak.
24.4	19.5	36.6	21.7	12.5	28.8	14.9	9.8	20.1	11.7	2.5	6.2	3.3	— 3.8	— 1.5	— 3.4	8.4	18.1	9.6	59. Nikolaev.

1895.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Ин...
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7
60. Каменка (Екатериносл. губ.).	— 3.1	— 0.1	— 2.0	— 5.6	— 0.4	— 5.1	— 0.3	6.3	0.4	6.4	21.0	5.7	14.2	27.6	13.2	21.2
61. Луганскъ	— 3.7	— 0.3	— 2.4	— 5.7	— 0.1	— 5.1	0.1	7.3	0.2	5.6	21.6	3.7	14.6	27.9	12.0	21.4
62. Екатеринославъ	—	—	—	—	—	—	0.2	4.6	1.6	3.0	18.0	5.8	11.5	25.9	12.3	17.8
63. Ростовъ на Дону	— 2.7	1.9	— 1.1	— 4.5	0.0	— 3.4	0.3	7.3	1.9	4.2	20.7	7.2	12.5	25.8	12.8	18.0
64. Маргаритовка	— 0.6	4.4	0.4	— 2.8	1.1	— 2.2	1.0	7.5	1.9	6.4	18.9	6.1	14.6	24.9	12.7	20.7
65. Бердянскій маякъ	0.7	3.5	1.7	— 1.1	2.0	— 0.3	2.3	8.2	3.6	6.6	18.2	7.4	14.2	24.6	14.3	20.0
66. Тотайкой	1.3	14.7	2.1	— 0.1	9.0	0.5	1.2	13.9	1.2	3.1	25.8	2.2	10.6	28.2	7.3	15.6
67. Севастополь	7.3	11.1	7.5	2.9	8.0	3.6	3.6	10.8	4.1	7.3	25.3	7.7	14.4	28.8	13.4	20.1
68. Магарачъ	5.2	13.7	6.2	3.4	12.7	4.5	3.5	13.1	4.3	11.6	25.6	8.9	19.3	33.8	16.0	26.8
69. Ливадія	—	—	—	—	—	—	3.0	8.6	3.4	10.7	23.6	6.9	19.9	32.7	15.3	28.3
70. Айтодорскій маякъ	6.7	10.9	6.6	4.0	9.9	3.7	4.5	12.4	4.2	11.9	23.2	8.4	17.1	26.8	14.6	24.4
71. Тюмень	—22.0	—17.7	—20.7	—24.9	—15.8	—23.3	—11.0	— 0.5	— 9.0	— 1.7	10.4	— 5.3	8.6	23.4	3.3	16.7
72. Омскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73. Вѣрный	—15.4	— 2.5	—13.8	— 8.4	5.8	— 7.2	0.7	17.8	2.9	7.6	28.1	8.8	15.1	34.3	13.4	23.0
74. Томскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2.6	4.2	— 1.8	5.1	13.7	5.3	10.7
75. Барнаулъ	—23.1	—17.0	—22.0	—23.4	—14.3	—22.2	—10.6	0.2	— 7.8	1.3	9.6	1.2	11.2	23.0	8.8	15.1
76. Боровыя Озера	—22.5	—16.8	—22.1	—22.1	—12.5	—20.5	—10.5	0.3	— 8.5	3.0	12.4	1.6	12.7	—	8.2	18.0
77. Александровскій Постъ	—24.2	—17.0	—23.0	—17.9	— 9.1	—16.5	—17.2	— 2.5	—14.6	— 2.9	0.4	— 2.4	6.0	15.4	3.4	10.7
78. Рыковское	—31.5	—19.7	—28.9	—20.7	—10.6	—18.2	—21.2	— 4.1	—16.7	— 3.0	1.4	— 2.8	5.1	16.3	3.1	9.6
79. Хуторокъ	—20.0	4.5	— 1.1	0.1	5.2	0.7	2.1	10.8	3.5	6.7	14.5	7.3	13.7	21.6	13.0	17.9
80. Горячій Ключъ	1.0	9.9	3.1	2.2	7.7	3.7	3.2	9.4	5.8	6.6	15.7	8.8	12.5	21.2	13.1	17.3
81. Новороссійскъ	5.6	15.9	6.4	3.9	11.5	5.1	3.8	14.2	3.7	7.5	22.4	7.8	14.4	30.2	13.4	18.8
82. Сакирскій Питомникъ	— 1.0	13.9	0.8	3.2	13.9	5.4	4.5	14.4	5.8	10.0	20.2	9.8	16.5	29.3	13.9	20.6
83. Батумъ	8.6	13.6	9.0	6.7	12.4	8.0	5.6	10.9	7.2	8.5	14.2	9.1	12.5	23.5	12.3	15.2
84. Гудауръ	— 7.4	0.9	— 7.0	— 3.7	1.8	— 4.4	— 3.8	1.6	— 3.7	— 0.3	2.0	— 0.9	3.1	10.5	2.7	9.7
85. Тифлисъ (Реальное учил.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0
86. Петровскъ	0.7	2.9	1.2	2.0	5.7	2.9	3.7	8.8	4.7	8.7	15.6	9.0	14.2	27.7	15.2	19.7
87. Сарыкамышъ	— 8.9	0.0	—10.0	— 2.8	1.5	— 2.7	— 2.7	3.4	— 3.0	2.1	8.8	1.8	7.2	19.5	6.4	11.9
88. Узунъ-Ада	— 2.3	11.3	— 0.2	5.8	21.0	9.2	9.3	22.1	11.5	—	—	—	—	—	—	27.2
89. Кизилъ-Арватъ	— 6.6	4.3	— 3.9	2.3	15.1	5.4	6.8	17.9	9.0	15.1	28.8	15.2	21.8	41.1	20.7	27.9
90. Асхабадъ	— 5.2	9.7	— 3.2	3.4	22.1	6.4	8.6	22.7	10.6	15.3	30.5	15.9	23.0	44.1	20.8	30.6
91. Ташкентъ	— 7.2	5.4	— 6.2	1.0	12.7	2.9	7.2	24.6	9.3	13.8	32.2	14.6	18.1	40.1	17.5	26.3
92. Маргеланъ	—10.2	3.0	— 8.7	— 0.7	11.4	1.8	6.4	21.9	8.8	14.3	30.8	15.0	18.8	33.6	17.8	24.4

1895.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

	Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			STATIONS.
9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	
23.0	20.9	44.6	20.9	10.6	32.8	12.6	6.8	25.7	9.4	— 0.6	3.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	60. Kamenka (Gouv. Ekaterinoslav).
21.3	22.7	15.4	19.0	10.1	33.0	9.8	6.0	25.6	7.5	— 1.2	3.3	— 0.6	— 7.8	— 4.2	— 6.6	7.4	20.9	6.3	61. Lougansk.
23.5	19.7	39.5	20.3	11.8	32.1	14.1	8.1	22.9	10.8	0.8	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	62. Ekaterinoslav.
22.4	15.4	40.7	18.8	6.1	29.5	11.0	7.5	22.4	11.5	— 0.4	4.1	1.0	— 6.3	— 3.8	— 6.1	6.1	18.9	7.8	63. Rostov sur Don.
22.6	19.6	38.9	20.7	12.5	33.5	13.1	9.0	24.5	10.7	0.5	3.9	1.5	— 5.8	— 2.9	— 4.7	8.3	19.1	8.4	64. Margaritovka.
23.2	23.1	36.9	22.3	15.0	29.1	15.3	11.9	21.0	12.5	3.3	6.9	3.9	— 3.8	— 1.7	— 3.1	9.8	18.2	10.1	65. Berdiansk (phare).
14.7	15.7	44.4	14.9	6.8	43.5	7.6	6.0	34.1	7.7	2.4	13.9	3.0	— 0.7	5.6	— 0.6	6.5	26.6	6.0	66. Totaïkoï.
23.6	21.0	42.7	21.7	13.8	35.7	15.9	12.6	28.1	14.2	5.7	11.9	7.0	2.0	5.7	2.5	11.3	24.7	11.6	67. Sevastopol.
25.3	28.4	44.8	23.8	19.5	38.8	17.5	14.1	30.4	14.4	7.0	17.7	7.7	3.0	9.1	4.1	14.6	28.0	12.8	68. Magaratch.
24.3	27.1	47.6	22.7	18.8	40.3	16.1	14.0	26.3	12.8	—	—	—	3.0	6.2	3.7	—	—	—	69. Livadiïa.
23.4	27.8	41.5	22.3	21.0	34.3	16.2	16.8	27.7	14.6	8.8	14.7	7.6	4.5	8.1	4.1	16.0	24.7	12.0	70. Aïtodor (phare).
15.0	14.9	29.9	14.0	7.0	14.6	7.8	0.3	6.3	1.8	—10.3	— 7.4	—10.6	—19.9	—17.8	—19.2	— 1.8	7.6	— 2.9	71. Tïoumen.
—	—	—	—	8.8	21.3	10.5	— 0.3	8.3	1.1	— 5.4	— 2.8	— 5.4	—20.9	—15.5	—20.1	—	—	—	72. Omsk.
20.1	18.3	43.9	16.6	12.6	40.7	12.6	0.5	20.2	2.5	— 4.4	6.5	— 2.6	—13.3	— 0.7	—12.0	5.1	24.4	4.9	73. Vernyï.
19.0	12.6	26.0	13.9	8.6	18.8	10.4	— 0.2	5.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74. Tomsk.
20.8	15.8	33.5	15.7	9.2	27.2	10.6	— 1.3	10.0	0.1	— 6.4	— 2.3	— 5.6	—18.2	—13.4	—17.2	— 0.6	10.9	— 0.3	75. Barnaoul.
20.2	22.4	45.8	17.5	12.3	33.7	11.6	— 1.1	13.9	0.2	— 5.6	1.8	— 4.1	—17.5	—10.6	—15.6	1.4	—	0.2	76. Borovyïa Ozera.
11.6	14.6	23.9	13.1	9.4	21.3	8.2	0.9	8.0	0.8	— 8.4	— 4.6	— 8.0	—13.7	— 9.2	—12.9	— 2.3	6.0	— 2.7	77. Alexandrovskiï Post.
13.2	13.5	22.3	13.3	8.0	22.1	8.1	— 0.7	8.6	0.1	—10.8	— 4.8	—10.2	—18.8	—12.0	—17.2	— 4.7	6.0	— 3.4	78. Rykovskoe.
19.9	17.3	30.9	18.5	10.9	23.4	12.2	7.7	19.9	9.8	1.8	7.4	2.5	— 1.1	3.2	— 0.9	7.9	16.6	8.6	79. Khoutorok.
19.5	17.8	31.5	17.9	11.2	18.7	12.5	9.2	17.4	12.3	3.8	8.0	4.8	0.8	3.2	1.5	8.8	17.0	10.0	80. Gorïatchiï Klïoutch.
22.1	22.5	45.8	20.4	13.0	38.2	14.0	12.3	32.4	13.5	4.9	12.7	5.2	2.6	7.1	3.3	11.1	26.2	11.1	81. Novorossiïsk.
22.4	24.5	43.4	22.3	15.1	28.3	16.0	11.2	30.4	13.0	5.6	13.1	7.0	3.9	11.4	5.3	11.7	24.4	11.6	82. Sakarskiï Pitomnik.
20.3	18.1	30.3	19.6	13.1	20.8	13.2	10.7	16.5	11.8	7.0	10.9	7.5	6.3	9.8	6.7	10.9	18.2	11.6	83. Batoum.
10.9	10.9	38.3	11.7	4.2	21.3	5.8	1.8	12.8	2.6	— 2.7	4.4	— 2.9	— 5.5	0.2	— 5.2	1.4	11.7	1.5	84. Goudaour.
23.2	20.6	48.2	22.9	14.9	39.3	17.9	13.0	26.7	14.6	5.5	13.9	6.5	2.3	12.7	3.5	—	—	—	85. Tiflis (École reale).
23.2	21.5	39.3	23.2	14.9	27.4	16.2	12.4	18.2	13.6	4.3	7.8	5.1	1.0	3.4	1.8	10.3	19.2	11.4	86. Petrovsk.
11.0	12.2	33.3	10.9	4.0	25.7	6.1	0.6	8.2	2.7	— 4.3	6.2	— 2.8	— 5.1	0.6	— 5.1	2.2	13.3	2.0	87. Sarykamych.
27.5	25.9	50.5	25.7	18.7	40.6	19.8	12.8	31.2	15.1	5.9	16.6	7.2	5.1	15.6	6.1	—	—	—	88. Ouzoun-Ada.
28.1	24.3	48.6	24.3	16.5	38.5	18.3	11.2	27.6	14.4	4.2	14.3	6.1	2.0	13.5	4.1	13.0	29.6	14.0	89. Kizil-Arvat.
25.7	29.8	52.9	22.4	21.4	46.5	17.9	11.5	32.2	12.3	2.9	19.6	5.7	0.7	17.6	3.1	14.6	34.2	13.5	90. Askhabad.
24.5	22.9	55.2	20.6	14.5	47.0	14.7	3.5	32.8	6.3	0.8	16.7	2.7	— 1.7	12.1	0.0	10.5	33.0	10.7	91. Tachkent.
23.2	22.7	42.4	20.4	14.8	36.9	14.3	5.2	24.4	6.3	1.0	11.7	1.9	— 3.0	7.6	— 2.0	10.0	26.1	10.1	92. Margelan.

Observations de la température du sol à différentes profondeurs faites en 1895.

Ci-dessous nous donnons les observations de la température du sol à différentes profondeurs faites dans les 74 stations du 2 ordre en 1895 et dans les 2 stations en 1894. Ces observations sont faites avec les thermomètres centigrades de bonne qualité, vérifiés et divisés en $^1/_5°$. Les thermomètres de chaque station sont munis des montures en cuivre et ces dernières sont attachées à des batons en bois. Ces batons avec les thermomètres sont installés dans la plupart des stations dans des tubes en ébonite ou en bois, qui sont enfoncés dans la terre verticalement. Les tubes sont couverts en haut par des couvercles fixés aux batons et en bas par des petites cloches en cuivre pour que l'eau ne pénètre pas jusqu'au thermomètre. Quelques unes des stations ont encore l'installation des thermomètres d'après la méthode de Lamont c. à d. plusieurs thermomètres sont placés à différentes profondeurs dans une seule monture et installés dans un tube de bois enfoncés verticalement dans la terre.

Où c'était possible les thermomètres sont enfoncés dans le sol conforme par sa composition au sol dominant dans les alentours de la station.

Pour que les observations soient comparables, il serait à desirer, que les thermomètres des différentes stations soient dans les conditions identiques, mais malheureusement il est impossible d'y parvenir à différentes causes. Quand les thermomètres se trouvaient *sous la surface naturelle du sol* non ombragée, nous avons compté leur position comme normale, et si les conditions de l'installation des thermomètres étaient autres, nous les avons mentionnées dans les remarques spéciales dans ce tome des Annales, où les observations sont publiées pour la première fois. Dans les remarques sur les différentes stations nous communiquons aussi dans quels tubes les thermomètres sont placés et dans quel sol ils sont enfoncés. Ci-dessous outre les renseignements sur les nouvelles stations marquées par * nous donnons aussi des renseignements sur les changements dans l'installation des thermomètres et sur les remplacements des instruments aux autres stations. Les renseignements sur les stations Khoutorok, Goriatchiï-Klïoutch, Goudaour, Sakarskiï-Pitomnik (pepinière) et sur les deux stations de Tiflis nous sont communiqués par l'observatoire physique de Tiflis, où les observations mentionées sont calculées; les originaux de ces observations se trouvent dans le dit Observatoire.

A la profondeur de 0,01 m. à 0,7 m. les thermomètres étaient lus 3 fois par jour: à 7^h a., à 1^h et à 9^h p. m., à la profondeur de 0,8 m. à 2,0 m. une fois par jour à 1^h p. m. et aux profondeurs plus grandes on les lisait d'ordinaire une fois dans 2 jours à 1^h p. m. Dans les tables ci-dessous nous donnons pour chaque terme d'observations les moyennes mensuelles et anuelles de la température du sol en degrés centigrades.

Les lacunes considérables dans les observations se rencontrent aux mois de printemps aux quelques unes des stations où les thermomètres sont placés dans les tubes en bois, parce que dans des tels tubes l'eau pénètre au printemps et y congèle.

Nous ne publions pas des observations de la température du sol pour 1895 des stations où les observations sont faites avec les instruments inexactes ou mal placés, ou si elles ne renferment plus que 2 mois; ces stations sont.

Station.	Gouvernement.	Profondeur.	Quels mois 1895.
Alexandrovka-Pokrovskoe	Ekaterinoslav.	0,4 m.; 0,8 m.; 1,2 m.; 1,6 m.; 2,0 m.	Février—avril, juin—décembre.
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.	0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.	Janvier—décembre.
Kamychinskiï Khoutor	Samara	0,4 m.; 0,8 m.	Mars, mai, juillet—décembre.
Kichinev (école réale)	Bessarabie	0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Janvier—décembre.
MikhaïlovskaïaStanitsa	Province du Don.	0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.	Novembre et décembre.
Ouralsk (école agricole)	Prov. d'Ouralsk.	0,8 m.; 3,2 m.	Janvier—mars, novembre, décemb.
Zavivalovka	Penza	0,4 m.; 0,8 m. 1,6 m.	Juin.

Les observations de Kamychinskiï Khoutor ne pouvaient être calculées, parce qu'on ne nous a pas donné des renseignements sur les instruments d'après lesquels les observations étaient faites.

Remarques sur les différentes stations.

2. Vychniï-Volotchok. Le 11 novembre on a commencé à observer la température du sol à la profondeur de 3,2 m. Le 8 avril le thermomètre à la profondeur de 0,8 m. était gélé dans le tuyau; les observations ont été renouvelées le 2 mai.

3. *Staritsa. Pour mésurer la température du sol on se sert des longs thermomètres dont les échelles se trouvent au-dessus de la surface du sol; les thermomètres sont placés dans des tubes en verre d'où on ne les tire pas. Les thermomètres étaient vérifiés à la température à peu près de 0°. L'endroit où les instruments sont installés n'est point ombragé. A la profondeur de 0,4 m. se trouve le sable, plus haut la terre sablonneuse.

5. Perm. Le thermomètre à la profondeur de 0,8 m. s'est gâté au mois de novembre.

7. Novoe Korolovo. Au mois de janvier les thermomètres du sol étaient enfoncés dans la terre à un nouveau endroit élevé et découvert du jardin, loin des arbres. La surface du sol est couverte de verdure. Le sol est glaiseux. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. est placé dans un tube en ébonite, le thermomètre à la profondeur de 0,1 m. dans un tube en laiton, celui à la profondeur de 0,2 m. dans un tube en verre, et enfin celui à la profondeur de 0,6 m. dans un tube en cuivre rouge. Les trois derniers thermomètres (à la profondeur de 0,1 m., 0,2 m. et 0,6 m.) sont attachés aux batons qu'on tire au moyen d'un cordon, et les tubes sont munis des couvercles. Le 7 mars les thermomètres étaient enfoncés dans la terre à un autre endroit mais sur la même colline au jardin; les conditions de l'installation sont restées les mêmes. Le 19 mars le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. était cassé et le 1 juillet il a été remplacé par un autre. Au mois de décembre on a commencé les observations à la profondeur de 0,8 m. avec un nouveau thermomètre placé dans un tube en ébonite. En hiver, là où se trouvent les thermomètres, on avait conservé une couche de neige haute de 0,2 m.

9. Moscou (Institut agronomique). Les observations de l'observatoire de l'institut sont publiées in extenso dans le Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou.

10. Moscou (Institut d'Arpentage). Les observations de cet institut sont imprimées in extenso dans une publication en langue russe intitulée: „Observations de l'observatoire météorologique de l'Institut Constantin d'arpentage à Moscou".

12. *Ouspenskoe. Les thermomètres sont vérifiés et placés dans des tubes en ébonite sur la pente orientale d'une colline, au milieu de la cour entourée des batiments et des arbres. La place de l'installation des instruments est entourée d'un grillage haut de 1,6 m. Le soir cette place est ombragée par le mur de l'école. Le sol est en terre glaise; au-dessous de 0,8 m. elle est mélangée avec des cailloux. La surface du sol est couverte de verdure.

13. *Bolché-Mourachkino. Les thermomètres sont verifiés et placés dans des tubes en ébonite dans une palissade à 10 mètres de distance d'une maison. La place de l'installation des thermomètres n'est ombragée qu'au lever du soleil. Le sol est en terre argileuse mélangée avec du fumier brûlé. La surface du sol n'est pas couverte de verdure.

15. Birsk. Le 8 mai le tube du thermomètre à la profondeur de 0,4 m. était tiré de la terre et y enfoncé ensuite de nouveau; le même jour on a commencé à observer le thermomètre à la profondeur de 0,2 m.

16. *Mariïna-Gorka. Les thermomètres sont vérifiés et placés dans des tubes en ébonite sur un terrain libre. La couche supérieure du sol jusqu'à 0,2 m. est sablonneuse et au-dessous on a le sable pur. La surface du sol est couverte d'herbe pendant l'été.

17. Vasilevitchi. Dès le 11 septembre on observe les températures du sol aux profondeurs de 0,2 m., 0,4 m., 0,8 m. et 1,6 m. avec les nouveaux thermomètres vérifiés et placés dans des tubes en ébonite. Le thermomètre à la profondeur de 0,8 m., cassé en octobre 1894, était remplacé le 1 janvier 1895 par un autre thermomètre qu'on a employé jusqu'au mois d'août.

18. Gorki Il fut constaté que les renseignements sur l'installation des thermomètres donnés dans les Annales de 1893 ne sont pas justes. D'après le rapport de M. Doubinsky qui à visité la station, les thermomètres sont dans des tubes en bois bien conservés, les tubes sont enfoncés dans la terre au nord du batiment principal; la place où se trouvent les instruments est toujours ombragé, les rayons du soleil n'y pénètrent que dans la saison quand le soleil est le plus haut et seulement vers le midi quand les rayons passent à travers les cimes des arbres. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. fut enlevé le 10 août et retrouvé ensuite le 15 octobre.

20. Starojilovo. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. fut cassé le 21 décembre.

22. *Penza (École d'horticulture). Les thermomètres sont vérifiés et placés dans des tubes en bois, au jardin sur une place découverte. Le sol jusqu'à la profondeur de 0,8 m. est de terre franche, le sous-sol — en terre glaise avec de la marne. La surface du sol est couverte de verdure. Pendant les soirées la place des thermomètres est ombragée par la hutte psychrométrique.

26. *Belaïa Krinitsa. Les thermomètres sont vérifiés et placés dans des tubes en ébonite. La place des thermomètres n'est pas du tout ombragée. Le sol jusqu'au 0,7 m. est de terre franche, au dessous de laquelle on trouve jusqu'à la profondeur de 2,8 m. la chaux presque pure. La surface du sol est couverte de verdure.

27. *Ploti. Les thermomètres vérifiés sont placés dans des tubes en ébonite. Le sol est de terre franche. La place des thermomètres est couverte d'herbe semée au printemps; elle n'est pas du tout ombragée.

28. Kiev. Les observations de l'observatoire de Kiev sont publiées in extenso dans le Bulletin de l'université de St. Vladimir à Kiev.

29. Alexeevskaïa. Le thermomètre à la profondeur de 0,8 m. fut gâté le 15 février; il fut réparé et installé de nouveau le 15 juin. Le 28 mai le thermomètre à la profondeur de 1,6 m. fut cassé; on a installé à sa place le thermomètre de la profondeur de 3,2 m. à cause de quoi les observations à cette dernière profondeur étaient suspendues pour un certain temps.

31. *Nejin. Les thermomètres sont vérifiés et placés dans des tubes en ébonite. La place où les thermomètres sont enfoncés dans la terre est couverte de gazon, en été elle est ombragée après 4 heures par le batiment de l'Institut Philologique. Le sol est rapporté, la couche supérieure est de terre franche au dessous de laquelle jusqu'à la profondeur de 0,3 m. on a la blocaille, ensuite dans la couche plus profonde on trouve de nouveau la terre franche. Au printemps les eaux souterraines montent jusqu'à 0,35 m. au-dessous de la surface du sol.

32. Sgourovka. L'ancienne série des thermomètres du sol servait jusqu'au 30 juin pour observer les températures du sol sous la surface naturelle; le 1 juillet on installa sous la surface naturelle une nouvelle série de thermomètres et l'ancienne était observée dans des conditions artificielles; à la place d'installation il n'y a point de verdure, et l'hiver la neige est balayée. Tous les thermomètres sont placés dans des tubes en ébonite.

33. Loubny. Sur la place où les thermomètres sont installés il y à de hautes herbes rares et autour les herbes semblables mais épaisses. La surface du sol près des thermomètres est foulé avec les pieds (v. Annales 1893).

34. Retsikovchtchina. Les observations de la température du sol à la profondeur de 0,25 m., 0,5 m., 1,0 m. et 2,0 m. sont suspendues depuis le 1 mai.

35. *Zolotonocha. Les thermomètres sont vérifiés et installés dans des tubes en ébonite sur un terrain libre. La place des thermomètres est entourée d'un grillage en fil d'archal qui, du reste, ne donne pas d'ombre.

36. Poltava (Station agronomique). Le 13 septembre les thermomètres sont installés dans un autre endroit, où le sol est le même que dans l'ancien. Ici la couche supérieure du terrain est aussi ameublie (v. Annales 1893). A leur nouvelle place le thermomètre à la profondeur de 1,0 m. indique les températures un peu plus basses et le thermomètre à la profondeur de 2,0 m. à peu-près de $1\frac{1}{2}^{\circ}$ plus élevées qu'à l'ancienne place; c'est pourquoi les températures moyennes pour le mois de septembre ne sont pas calculées. Le thermomètre à la profondeur de 0,1 m. fut cassé le 4 mars et remplacé par un autre le 1 août. Le thermomètre à la profondeur de 0,25 m. fut gâté le 30 novembre; le nouveau thermomètre fut installé le 25 décembre.

38. *Novotavoljanka. Les thermomètres sont vérifiés et installés dans des tubes en ébonite sur un terrain libre et pas ombragé, au milieu de la cour entourée des batiments. La surface du sol n'est point couverte de verdure.

39. Dergatchi. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. fut cassé à l'un des premiers jours du mois d'avril et remplacé le 19 juillet par un thermomètre nouveau et vérifié.

40. Kharkov (l'Université). Le 1 septembre on commença à observer la température du sol aux profondeurs de 1,5 m. et de 2,0 m. avec des thermomètres installés comme les autres dans des tubes en ébonite.

42. Kalinovskiï Khoutor. Les échelles des thermomètres du sol n'ont pas des divisions tracées au dessous de 0°.

43. Pady. Les vieux tubes pourris étaient remplacés au mois d'août par des nouveaux tubes de pin. Le nouveau tube du thermomètre à la profondeur de 0,2 m. n'était pas bien fait à cause de quoi les indications de ce thermomètre ne sont pas juste.

44. Nikolaevskoe. Au mois de juin 1895 le thermomètre à la profondeur de 0,8 m. fut verifié par Mr. P. Muller qui a visité cette station. Les nouvelles corrections sont introduites dès le 1 janvier 1895. Les moyennes mensuelles publiées dans les annales de 1893 et 1894 sont à corriger des valeurs assez considérables, c'est pourquoi nous les donnons ci-dessous déjà corrigées:

Temperature du sol à la profondeur de 0,8 m.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avr.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1893	—10°0	—8°9	—	0°5	7°9	15°0	17°6	20°1	15°1	10°8	3°9	—1°6
1894	— 6,3	—5,8	—	—	10,9	14,4	16,1	19,5	13,4	6,4	3,1	—2,7

Mr. Muller a constaté que le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. était cassé, c'est pourquoi il n'était pas vérifié. La temperature à la profondeur de 1,6 m. était observée avec un thermomètre vérifié.

Les thermomètres du sol sont enfoncés dans la terre vers le nord à 8 m. de distance de la hutte psychrométrique. La place des thermomètres est entourée d'un grillage de fil d'archal. La surface du sol est foulé et ce n'est que par ci par là que pousse la verdure. Comme les vieux tubes étaient mis hors du service, on a fait venir une nouvelle série des thermomètres vérifiés dans des tubes en ébonite; on fait les observations avec ces thermomètres depuis le 7 novembre.

45. Telechev. Mr. Doubinski visita la station en automne 1895 et y vérifia tous les thermomètres du sol. Les thermomètres à la profondeur de 0,09 m. et de 0,2 m. sont enfoncés dans la terre sans tubes, les autres thermomètres sont installés dans des tubes en bois, mais le sol ne les serre pas suffisamment.

46. *Kichinev (École d'oenologie). Les thermomètres sont vérifiés et installés dans des tubes en ébonite sur un terrain libre. Le sol jusqu'à 0,5 m. est en terre franche se rèposant sur le sous-sol d'argile marneuse. La surface du sol est couverte de verdure.

47. Ratkovka. Mr. W. Doubinski ayant visité la station au mois de septembre constata que le thermomètre à la profondeur de 1,6 m. était gâté et que son échelle se déplaçait. La correction de ce thermomètre fut constatée = —3°0 (v. Annales 1894).

48. Elisavetgrad. Les observations imprimées sont faites avec les thermomètres installés au-dessous de la surface naturelle du sol (v. Annales 1893).

49. *Sagaïdak. Les thermomètres sont vérifiés et installés dans des tubes en ébonite sur une place pas du tout ombragée. Le sol jusqu'au 0,5 m. est en terre franche; le sous-sol—en terre-glaise. La surface du sol est couverte de verdure.

52. Rostov sur Don. Le 6 novembre les thermomètres pour observer les températures du sol à la profondeur de 0,1 m., 0,2 m. et 0,4 m. (v. Annales 1893), sont transportés dans la partie septentrionale de la cour d'école et installés non loin de la hutte psychrométrique vers l'ouest sur un terrain libre. Le sol et le sous-sol sont les mêmes ici que dans l'ancienne place des thermomètres. La surface du sol pendant la saison chaude est couverte de verdure.

54. Magaratch. Le 17 janvier la hutte psychrométrique qui quelque temps après 7^{h} du matin donnait de l'ombre sur la place des thermomètres du sol (v. Annales 1893) fut transportée dans un autre endroit et dès lors la surface du sol n'est point ombragée.

55. Atchinsk. La place des thermomètres n'est ombragée que le matin pendant un peu plus d'une heure et le soir avant le coucher du soleil pendant le même temps à peu près.

56. Omsk. Les observations de la température du sol ont été suspendues pour un certain temps; le 10 août elles sont renouvelées et étaient faites avec une série des thermomètres plus complète. Les thermomètres sont installés sur un terrain libre. La surface du sol est privée de verdure.

57. Vernyï. Le 18 mars le thermomètre Réaumur avec lequel on a observé la température du sol à la profondeur de 0,4 m. fut remplacé par un thermomètre vérifié.

60. Barnaoul. En hiver sur la place des thermomètres du sol on conserve une couche de neige haute de 10 cm.

61. *Borovyïa Ozera. Les thermomètres sont vérifiés et installés dans des tubes en ébonite sur un terrain libre. Le sol est glaiseux et sablonneux. La surface du sol est couverte d'une verdure peu abondante.

65. Gorïatchiï Klïoutch. La place des thermomètres du sol est située à 4 m. de destance vers le nord de la hutte psychrométrique et à 20 m. de distance d'un batiment à un seul étage; elle est ombragée par des peupliers et des accacias croissant autour. Comme la place est dans une petite vallée l'eau y afflue et en hiver les thermomètres gèlent dans leurs montures. La surface du sol est privée de verdure. Les thermomètres à la profondeur de 0,4 m., 1,6 m. et 3,2 m. sont installés dans des tubes en bois pourris et ce n'est qu'un seul thermomètre à la profondeur de 0,8 m. qui est installé dans un tube en ébonite. Le tube du thermomètre à la profondeur de 3,2 m. est hors de service, à cause de quoi la température du sol à cette profondeur n'était pas observée. Au dessus le sol est d'alluvion mais à la profondeur de $^{1}/_{2}$—$^{3}/_{4}$ m. commencent les couches épaisses des terres-glaises schisteuses avec des légères couches de sable.

66. *Goudaour. La place du thermomètre est située sur la pente méridionale d'une montagne, elle est entourée d'une haie en bois; en été elle est couverte de verdure, en hiver—d'une couche de neige de $^{1}/_{2}$ à 1 m. Le soir la place est ombragée par la hutte psychrométrique et par un ressaut de la montagne. Les observations des années précédentes jusqu'au mois d'avril 1894 n'ont point de valeur scientifique à cause de l'installation vicieuse des thermomètres. Au mois d'avril 1894 les défauts d'installation étaient corrigés. Le thermomètre est installé dans un tube en ébonite. Dans ce tome des Annales nous donnnons les observations depuis le mois de juin 1894.

67. Sakarskiï Pitomnik. Les thermomètres sont installés dans des tubes en bois; pour placer les thermomètres on a construit des puits en beton dont les murs et le fond sont épais de 0,4 m., les puits sont couverts par des boites en bois. La place des thermomètres est libre, pas du tout ombragée, couverte de verdure clair-semée. Le sol est de terre argileuse lourde mélangée avec de la poudre sablonneuse. La couche perméable à l'eau se trouve à la profondeur de 1,1 m.

68. *Tiflis (École réale). La place des thermomètres est entourée d'une haie haute et épaisse de planches minces; elle est située dans une cour assez étroite et entourée du N, W et S des batiments hauts à deux étages. La place est peu ombragée par la haie. La couche supérieure du sol est le sable jeté, sans aucune végétation, au-dessous on a le sol d'alluvion et plus bas—le sable avec des cailloux. Les tubes en bois sont couverts en bas par des boîtes coniques couvertes à son tour de fer-blanc. L'eau souterraine monte jusqu'à la profondeur de 1,6 m. à cause de quoi dans les indications des thermomètres à la profondeur de 1,6 m. et 3,2 m. on rencontre des sauts qui sont surtout fréquents dans les températures à la profondeur de 3,2 m., à cause de quoi ces observations ne sont pas publiées.

69. *Tiflis (jardin botanique). Les thermomètres sont installés sur un plateau de la pente méridionale d'une petite chaine des montagnes. Vers le nord à 3—4 m. de distance il y a des arbres hauts, aillieurs des buissons et des petits arbres. Le soir le plateau est ombragé. Les tubes sont en ébonite. Au dessus des thermomètres est posée une boîte carrée dont les côtés sont en fil d'archal.

70. Baïram-Ali. Dans les Annales de 1894, par erreur, la profendeur est donnée 1,6 m. au lieu de 2,0 m.

75. *St. Pétersbourg (L'Institut forestier). Les thermomètres sont installés dans des tubes en ébonite au parc de l'institut sur une pelouse où par ci par là il y a des arbres isolés. Une partie de la journée les thermomètres sont ombragés par des arbres. Le sol sablonneux, couvert du dessus par une très mince couche du fumier brûlé. La surface est couverte d'une verdure épaisse. Le 17 juillet les thermomètres ont changé de place. Le thermomètre à la profondeur de 0.4 m. fut cassé le 22 octobre et remplacé par un nouveau le 30 octobre.

A. Kaminski.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
1. Бусаны (Заполье).														**1. Bousany (Zapolie).**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—2.2	—6.0	—2.5	1.0	9.0	14.4	16.5	13.8	9.9	5.8	1.8	—2.3	4.9	7h
1	—2.1	—5.7	—2.2	2.7	12.5	17.0	19.5	16.0	11.9	6.8	2.2	—2.2	6.4	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—2.2	—5.7	—2.1	2.6	13.2	17.3	19.3	15.6	11.4	6.6	2.0	—2.4	6.3	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—1.3	—4.4	—1.9	0.7	9.9	14.4	17.4	15.2	11.6	7.3	3.0	—0.8	5.9	7
1	—1.4	—4.4	—1.9	0.8	9.8	14.5	17.5	15.3	11.5	7.2	3.0	—0.8	5.9	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—1.3	—4.3	—1.6	1.1	11.1	15.3	18.2	16.0	12.0	7.4	3.0	—0.9	6.3	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.2	—1.2	—0.7	—0.1	—	12.7	16.2	15.1	12.1	8.5	4.3	1.1	—	7
1	0.2	—1.2	—0.7	0.0	8.0	12.6	16.1	15.0	12.0	8.4	4.3	1.1	6.3	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	0.2	—1.3	—0.7	0.0	—	12.7	16.1	14.9	11.9	8.4	4.2	1.0	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.6	0.7	0.2	0.3	4.8	9.7	13.4	13.8	11.8	9.3	5.8	3.1	6.2	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	2.8	2.2	1.6	1.4	3.1	7.1	10.6	11.9	11.2	9.6	7.0	4.6	6.1	1 A la profondeur de 2,0 m.
2. Вышній Волочекъ.														**2. Vychnii Volotchok.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—4.3	—6.9	—3.5	0.2	7.5	15.2	16.8	14.9	10.2	6.6	1.5	—3.1	4.6	7h
1	—4.2	—6.9	—3.5	1.0	9.8	16.8	18.2	15.7	10.5	6.8	1.5	—3.0	5.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—4.3	—6.8	—3.2	1.0	10.3	17.3	18.7	16.3	10.9	7.1	1.5	—3.1	5.5	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—3.0	—5.7	—3.0	0.1	6.7	15.2	17.4	16.0	11.2	7.6	2.5	—1.5	5.3	7
1	—3.0	—5.7	—3.0	0.2	7.0	15.4	17.5	15.8	11.1	7.4	2.5	—1.6	5.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—3.0	—5.7	—2.9	0.3	7.7	16.1	18.1	16.2	11.3	7.5	2.4	—1.6	5.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—0.6	—3.0	—2.2	0.0	2.7	12.6	16.4	16.0	12.2	8.8	4.3	1.3	5.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	1.6	0.8	0.2	0.2	0.9	7.8	13.1	14.2	12.5	9.9	6.7	4.0	6.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
3. Старица.														**3. Staritsa.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—0.8	—2.4	—1.0	0.0	7.3	13.9	15.5	13.5	9.1	6.1	1.2	—2.9	5.0	7h
1	—0.8	—2.4	—1.0	0.3	8.7	15.1	16.4	14.0	9.3	6.2	1.2	—2.9	5.3	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—0.8	—2.4	—1.0	0.5	10.5	16.6	17.9	15.4	10.2	6.7	1.1	—2.9	6.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—1.2	—2.4	—1.7	—1.0	6.6	13.6	16.1	14.5	10.2	7.1	2.4	—0.2	5.3	7
1	—1.2	—2.4	—1.6	—1.0	6.6	13.5	16.0	14.4	10.1	7.0	2.4	—0.2	5.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—1.2	—2.5	—1.6	—1.0	6.9	13.8	16.1	14.6	10.1	7.0	2.4	—0.2	5.4	9
4. Вахтино.														**4. Vakhtino.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	—0.4	—1.5	—0.7	—0.4	4.7	13.3	16.2	14.4	9.7	7.1	1.7	0.0	5.3	7h
1	—0.5	—1.5	—0.7	—0.3	4.8	13.3	16.2	14.4	9.6	7.1	1.7	0.0	5.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—0.5	—1.5	—0.7	—0.3	5.1	13.6	16.4	14.4	9.7	7.2	1.6	0.0	5.4	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.8	—0.4	0.3	0.3	3.2	10.3	13.9	13.5	10.1	7.8	3.6	1.4	5.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
5. Пермь.														**5. Perm.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—	—	—	—	—	17.7	16.1	11.3	6.8	—	—	—	7h
1	—	—	—	—	—	—	20.3	17.7	12.3	7.5	—	—	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—	—	—	—	—	19.4	17.1	11.7	7.1	—	—	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 1	—	—	—	—	4.3	11.5	15.5	14.3	10.4	5.8	—	—	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	—	12.9	12.8	10.8	6.9	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
6. Красноуфимскъ.														**6. Krasnoouflmsk.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—2.8	—2.9	—2.0	—0.2	5.1	12.3	15.2	14.3	9.0	4.0	—1.5	—6.7	3.7	7h
1	—2.8	—3.0	—1.9	0.1	7.0	14.2	17.2	16.3	10.4	5.3	—1.2	—6.4	4.6	1 A ia profondeur de 0,1 m.
9	—2.8	—3.0	—1.8	—0.3	5.8	13.0	16.6	15.5	9.7	4.3	—1.5	—6.6	4.1	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—1.7	—2.3	—1.5	—0.3	3.9	11.4	14.9	14.2	10.1	5.5	0.5	—4.4	4.2	7
1	—1.7	—2.1	—1.5	—0.3	4.2	11.7	15.2	14.4	10.2	5.7	0.6	—4.3	4.4	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—1.7	—2.2	—1.5	—0.3	4.2	11.6	15.1	14.3	10.1	5.3	0.4	—4.3	4.3	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.2	—0.5	—0.6	—0.1	2.1	9.0	12.9	13.1	10.8	6.7	2.5	—0.9	4.6	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.8	1.1	0.7	0.7	1.4	6.3	10.6	11.3	10.7	8.0	4.6	2.3	5.0	1 A la profondeur de 1,0 m.
7. Новое Королево.														**7. Novoe Korolovo.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—3.6	—0.8	1.1	11.1	16.0	16.7	14.1	9.8	6.3	2.0	—3.0	—	7h
1	—	—3.0	—0.3	2.8	19.1	23.1	21.7	18.4	13.0	7.9	2.3	—2.9	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—3.8	—0.6	1.9	13.6	17.6	18.2	15.8	11.2	7.0	2.0	—3.0	—	9

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	—	—2.5	—0.7	1.0	11.4	15.4	16.8	15.1	11.1	7.4	2.7	—2.0	—	7h
1	—	—2.4	—0.6	1.3	12.8	17.1	18.5	16.2	11.6	7.5	2.7	—2.0	—	1
9	—	—2.5	—0.6	1.5	13.6	17.3	19.2	16.7	12.1	7.7	2.7	—2.1	—	9 — A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—0.9	—	—	—	—	16.8	15.9	12.1	8.2	3.6	—0.5	—	7
1	—	—0.8	—	—	—	—	16.9	15.8	11.9	8.1	3.5	—0.5	—	1
9	—	—1.0	—	—	—	—	17.5	16.2	12.2	8.2	3.5	—0.6	—	9 — A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,6 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	15.6	12.4	8.8	4.4	0.6	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	15.6	12.3	8.8	4.4	0.7	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	15.6	12.3	8.7	4.2	0.5	—	9 — A la profondeur de 0,6 m.
8. Никольское-Горушки.														**8. Nikolskoe Gorouchki.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч	—3.3	—5.1	—2.3	—0.5	5.0	12.0	15.4	13.5	9.0	6.5	0.7	—1.6	4.1	7h
1	—3.2	—4.9	—2.1	—0.1	8.9	15.2	18.8	15.4	10.5	7.5	0.8	—1.6	5.4	1
9	—3.3	—4.9	—2.0	—0.4	6.4	14.2	17.3	14.9	10.1	7.3	0.7	—1.6	4.9	9 — A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.2	—1.3	—0.5	—	—	10.1	14.6	14.1	10.7	8.3	3.2	0.7	—	7
1	0.2	—1.2	—0.5	—	—	10.1	14.6	14.1	10.7	8.2	3.2	0.7	—	1
9	0.2	—1.3	—0.5	—	—	10.2	14.6	14.0	10.7	8.2	3.1	0.7	—	9 — A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.1	0.3	—0.1	0.0	1.0	7.3	12.0	13.1	11.0	9.0	5.2	2.5	5.2	1 — A la profondeur de 1,0 m.
9. Москва (Сельско-хоз. Институтъ).														**9. Moscou** (Institut agricole).
На глубинѣ 0,25 м. 7ч	—1.4	—0.9	—0.2	0.3	8.2	14.8	18.2	16.4	11.6	8.9	2.8	—0.5	6.5	7h
1	—1.3	—0.8	—0.2	0.4	8.5	15.0	18.4	16.6	11.7	8.9	2.8	—0.5	6.6	1
9	—1.3	—0.9	—0.2	0.4	9.7	15.9	19.2	17.0	12.1	9.1	2.8	—0.5	6.9	9 — A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,5 м. 7	—0.6	—0.4	—0.1	0.1	7.7	13.8	17.5	16.0	11.5	8.6	2.9	—0.3	6.4	7
1	—0.7	—0.4	—0.1	0.1	7.5	13.7	17.3	15.8	11.3	8.5	2.9	—0.3	6.3	1
9	—0.6	—0.4	—0.1	0.1	8.1	14.2	17.7	15.8	11.5	8.5	2.9	—0.4	6.4	9 — A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.2	0.9	0.8	0.7	5.2	9.9	14.1	14.3	11.8	9.3	5.2	2.2	6.3	1 — A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 1	2.0	1.7	1.4	1.3	4.4	8.5	12.6	13.6	11.8	9.7	6.3	3.3	6.4	1 — A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	2.6	2.1	1.8	1.7	3.7	7.4	11.2	12.6	11.5	9.8	7.0	4.2	6.3	1 — A la profondeur de 2,0 m.
10. Москва (Конст. Инст.).														**10. Moscou** (Inst. d'Arpentage).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—3.9	—5.5	—1.7	0.5	11.0	17.0	18.9	18.0	11.6	8.1	2.2	—2.0	6.2	7h
1	—3.9	—5.5	—1.6	0.6	11.1	17.1	19.0	17.9	11.5	8.0	2.1	—2.1	6.2	1
9	—3.9	—5.4	—1.5	0.9	12.0	18.1	19.9	18.5	11.9	8.2	2.1	—2.1	6.6	9 — A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—0.5	—1.3	—0.7	—0.2	7.1	13.7	16.5	16.6	12.4	9.2	4.7	1.6	6.6	1 — A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.3	2.3	1.7	1.6	3.9	8.2	11.1	12.4	11.6	9.9	7.6	5.3	6.6	1 — A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	6.1	5.2	4.5	3.9	3.9	5.3	7.0	8.5	9.3	9.3	8.7	7.5	6.6	1 — A la profondeur de 3,2 m.
11. Иваново-Вознесенскъ.														**11. Ivanovo-Voznesensk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	—	—	—	—	8.7	15.7	18.5	16.6	9.7	7.2	0.6	—3.8	—	7h
1	—	—	—	—	11.4	18.0	20.8	17.8	10.3	7.8	0.7	—3.8	—	1
9	—	—	—	—	11.5	18.0	21.7	18.4	10.5	7.9	0.6	—4.0	—	9 — A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	8.1	14.7	18.3	17.2	11.0	8.1	2.0	—1.4	—	7
1	—	—	—	—	8.3	14.9	18.4	17.1	10.9	8.0	2.0	—1.4	—	1
9	—	—	—	—	9.1	15.6	19.3	17.6	11.0	8.1	1.9	—1.5	—	9 — A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	5.4	11.9	15.6	15.9	11.6	8.3	3.5	0.4	—	1 — A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	3.5	8.8	12.7	14.7	12.0	9.2	5.8	2.8	—	1 — A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	2.7	5.4	8.2	10.4	10.8	9.7	8.1	6.0	—	1 — A la profondeur de 3,2 m.
12. Успенское.														**12. Ouspenskoe.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—1.6	—2.8	—2.0	—0.8	3.1	12.3	16.6	15.9	10.4	7.5	1.9	—0.5	5.0	7h
1	—1.6	—2.9	—2.0	—0.8	3.0	12.4	16.6	15.8	10.3	7.4	1.9	—0.5	5.0	1
9	—1.7	—2.9	—2.0	—0.7	3.3	12.6	16.8	15.9	10.3	7.4	1.8	—0.6	5.0	9 — A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.0	—1.3	—1.5	—0.7	0.0	6.2	13.6	14.4	11.0	8.3	4.3	1.7	4.7	1 — A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.4	1.4	0.8	0.5	0.5	2.0	8.0	10.6	10.4	9.1	6.9	4.5	4.8	1 — A la profondeur de 1,6 m.
13. Больше-Мурашкино.														**13. Bolche-Mourachkino.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	—	—	—	—	—	15.9	19.3	16.5	9.5	6.1	—0.8	—4.7	—	7h
1	—	—	—	—	—	18.8	23.0	19.2	11.0	7.0	—0.6	—4.7	—	1
9	—	—	—	—	—	18.5	22.8	18.9	10.7	7.2	—0.9	—4.8	—	9 — A la profondeur de 0,2 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—	—	—	—	—	15.0	19.9	17.7	11.0	7.3	0.6	—3.8	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	—	15.2	20.2	18.1	11.1	7.4	0.7	—3.6	—	1
9	—	—	—	—	—	15.6	20.6	18.1	11.3	7.3	0.5	—3.8	—	9
14. Казань (Землед. учил.).														**14. Kazan** (École agricole).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—4.3	—3.3	—1.2	—0.1	8.4	15.0	18.1	17.3	12.6	7.8	1.5	—1.8	5.8	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—4.3	—3.3	—1.2	0.0	8.6	15.3	18.3	17.4	12.6	7.8	1.4	—1.8	5.9	1
9	—4.3	—3.4	—1.1	0.0	9.4	16.0	18.7	17.8	12.8	7.9	1.4	—1.8	6.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—0.7	—1.1	—0.5	0.1	5.6	12.2	15.7	16.0	13.1	9.2	4.4	1.4	6.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	1.7	1.1	0.8	1.1	3.5	8.4	12.2	13.5	12.7	10.2	6.9	3.8	6.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
15. Бирскъ.														**15. Birsk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	—	—	—	—	—	15.5	18.8	17.9	10.8	5.0	—1.4	—4.1	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	—	17.6	21.1	20.4	12.4	5.8	—1.2	—4.0	—	1
9	—	—	—	—	—	18.5	21.6	20.4	12.3	5.9	—1.4	—4.0	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—2.0	—1.9	—1.0	—0.2	7.0	14.1	18.5	18.0	12.9	7.1	1.8	—1.3	6.1	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—2.0	—1.9	—1.0	—0.2	7.0	14.1	18.5	17.9	12.8	7.1	1.8	—1.3	6.1	1
9	—2.0	—2.0	—1.0	—0.2	7.2	14.3	18.7	18.1	12.8	7.1	1.6	—1.4	6.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.3	—0.1	—0.2	0.1	4.0	10.8	15.3	15.8	13.0	8.5	4.0	1.4	6.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.1	2.4	1.9	1.3	2.8	6.8	10.7	12.4	12.0	9.7	6.8	4.3	6.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	5.9	5.3	4.8	4.2	3.8	5.8	7.4	8.9	9.9	10.1	9.6	8.7	7.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
16. Маріина Горка.														**16. Mariïna Gorka.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	0.6	—0.5	—0.4	1.0	11.3	15.5	17.8	17.7	13.8	9.0	4.7	0.7	7.6	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	0.6	—0.5	—0.4	1.2	11.3	15.4	17.6	17.6	13.7	8.8	4.6	0.7	7.6	1
9	0.6	—0.5	—0.5	1.4	12.0	16.0	18.1	17.9	13.9	9.0	4.6	0.7	7.8	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	1.3	0.6	0.1	0.4	9.6	14.1	16.6	17.3	14.4	10.2	6.0	2.3	7.7	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	1.3	0.6	0.1	0.4	9.6	14.2	16.6	17.3	14.3	10.1	6.0	2.3	7.7	1
9	1.3	0.5	0.1	0.4	9.7	14.2	16.6	17.2	14.3	10.0	6.0	2.2	7.7	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.8	2.1	1.6	1.5	7.0	11.7	14.6	16.1	14.5	11.3	7.7	4.5	8.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
17. Василевичи.														**17. Vasilevitchi.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.9	—3.4	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.3	—3.3	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.1	—3.4	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.4	—1.3	—0.2	4.2	13.3	17.0	19.1	18.3	—	8.7	4.0	—1.3	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	0.5	—1.5	—0.3	4.0	12.8	16.6	18.7	18.0	—	8.6	4.0	—1.3	—	1
9	0.4	—1.5	—0.3	4.7	13.8	17.6	19.4	18.8	—	9.0	4.1	—1.4	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	3.5	2.5	2.2	4.9	12.7	16.3	18.6	18.6	—	9.9	6.0	2.1	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	5.5	4.6	4.1	4.4	8.5	11.4	13.8	14.8	—	10.9	8.2	5.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	6.1	5.2	4.6	4.3	5.8	8.2	10.3	11.7	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
18. Горки.														**18. Gorki.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	0.1	—0.9	—0.5	0.2	9.3	13.7	15.8	—	—	—	4.2	0.3	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	0.1	—0.9	—0.6	0.5	9.9	13.9	15.9	—	—	—	4.2	0.3	—	1
9	0.1	—0.9	—0.6	0.4	10.1	14.3	16.2	—	—	—	4.1	0.3	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	1.8	1.1	0.8	0.7	6.3	10.6	13.1	13.8	11.8	9.5	6.4	3.1	6.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.5	2.8	2.3	1.9	4.4	8.2	10.7	12.2	11.6	10.2	7.9	5.3	6.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
19. Орелъ (Древесный питомникъ).														**19. Orel** (Pépinière).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—1.4	—2.9	—0.8	1.0	10.8	15.8	19.1	18.3	13.5	9.9	4.1	0.1	7.3	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—1.4	—2.9	—0.7	1.2	11.0	16.1	19.3	18.3	13.6	9.8	4.1	0.1	7.4	1
9	—1.4	—2.9	—0.7	1.5	11.6	16.5	19.8	18.7	13.8	9.9	4.0	0.0	7.6	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.5	—0.4	—0.3	0.2	8.1	13.4	17.1	17.5	14.2	10.8	6.4	2.5	7.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.9	2.2	1.6	1.3	4.8	9.5	13.2	15.0	13.8	11.6	8.9	5.5	7.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
20. Старожилово.														**20. Starojilovo.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч	—1.4	—1.4	—0.5	1.2	11.9	14.2	16.0	16.1	11.6	9.0	2.5	—	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—1.4	—1.4	—0.4	1.2	11.8	14.2	16.0	16.0	11.6	8.9	2.4	—	—	1
9	—1.4	—1.5	—0.4	1.6	12.7	14.7	16.3	16.3	11.7	9.0	2.3	—	—	9

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	0.8	0.3	0.0	0.2	7.6	11.1	13.2	14.1	11.9	9.5	5.2	2.0	6.3	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.6	2.9	2.5	2.2	4.4	8.2	10.8	12.0	11.8	10.2	8.4	5.7	6.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	5.2	4.4	3.8	3.3	3.5	5.4	7.2	8.7	9.4	9.3	8.5	7.0	6.3	1 A la profondeur de 3,2 m.
21. Скопинъ.														**21. Skopin.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—3.7	— 5.8	—1.9	—	11.3	15.6	20.3	18.8	12.8	9.5	2.5	—4.2	—	7h
1	—3.7	— 5.8	—1.8	—	11.4	15.8	20.6	18.8	12.8	9.5	2.4	—4.2	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—3.7	— 5.7	—1.7	—	11.6	15.9	20.8	18.9	12.8	9.5	2.3	—4.3	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—1.9	— 1.3	—	—	8.1	12.1	15.8	16.2	12.8	10.0	5.6	1.1	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.6	4.0	—	—	4.9	7.7	10.0	11.3	11.0	9.9	8.5	6.4	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
22. Пенза (Училище садоводства).														**22. Penza (École d'horticulture).**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—	—	—	—	—	—	18.8	18.8	13.1	9.3	3.3	0.8	—	7h
1	—	—	—	—	—	—	18.8	18.8	13.0	9.3	3.2	0.7	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—	—	—	—	—	—	18.9	18.8	13.0	9.3	3.1	0.7	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	—	15.9	17.3	13.7	10.6	6.1	3.1	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	—	11.2	13.7	13.0	11.2	8.7	6.0	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
23. Кочетково.														**23. Kotchetkovo.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—9.8	—10.5	—3.4	1.4	9.9	16.8	20.5	18.6	12.0	5.7	—2.4	—7.8	4.3	7h
1	—9.3	— 9.8	—3.0	3.1	13.6	21.3	25.2	22.8	15.0	8.3	—1.6	—7.1	6.5	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—9.3	— 9.5	—2.9	3.0	13.1	20.4	24.1	21.9	14.0	8.1	—2.0	—7.5	6.1	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—9.0	— 9.0	—2.9	1.0	10.3	16.8	20.8	19.4	13.4	7.7	—0.2	—5.6	5.2	7
1	—9.1	— 9.1	—2.9	1.1	10.8	17.6	21.6	20.0	13.9	8.0	—0.2	—5.6	5.5	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—8.9	— 8.7	—2.8	1.5	11.5	18.2	22.4	20.8	14.1	8.5	—0.3	—5.6	5.9	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—5.5	— 6.3	—2.6	1.2	8.8	14.3	18.8	19.1	14.8	10.1	3.6	—1.1	6.3	7
1	—5.5	— 6.3	—2.6	1.2	8.8	14.5	18.9	19.1	14.8	9.9	3.5	—1.2	6.3	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—5.6	— 6.3	—2.6	1.3	8.9	14.5	18.8	19.0	14.7	9.9	3.5	—1.2	6.3	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	—1.5	— 2.6	—2.1	0.3	5.8	10.7	14.6	16.0	14.2	11.2	6.8	3.0	6.4	1 A la profondeur de 1,0 m.
24. Малый Узень.														**24. Malyï Ouzen.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—5.2	— 5.3	—1.3	1.4	10.0	16.1	19.0	17.9	12.7	7.4	—0.3	—2.7	5.8	7h
1	—5.1	— 5.1	—0.7	3.5	13.5	19.6	23.1	21.6	15.3	9.8	0.1	—2.5	7.8	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—5.1	— 5.0	—0.9	3.3	13.2	19.0	21.7	20.4	14.3	9.0	0.0	—2.7	7.3	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—5.2	— 5.4	—1.2	1.3	9.6	15.7	18.8	18.1	13.2	8.3	0.7	—2.5	6.0	7
1	—5.0	— 5.2	—0.9	2.8	12.0	18.3	21.2	20.2	14.5	9.7	0.9	—2.5	7.2	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—5.0	— 5.1	—1.0	2.5	11.9	18.3	20.9	19.7	14.2	9.4	0.8	—2.6	7.0	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—2.8	— 3.2	—1.1	0.0	7.2	14.0	18.3	18.3	14.6	10.4	4.1	0.2	6.7	7
1	—2.8	— 3.2	—1.1	0.0	7.2	14.0	18.2	18.2	14.6	10.3	4.0	0.1	6.6	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—2.8	— 3.3	—1.1	0.1	7.3	14.1	18.2	18.1	14.5	10.2	3.9	0.1	6.6	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	0.4	— 0.2	—0.4	—0.2	3.9	10.5	15.3	16.6	14.6	11.5	7.3	3.2	6.9	1 A la profondeur de 1,0 m.
25. Валуйка.														**25. Valouïka.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—8.3	— 7.8	—1.6	3.4	12.7	19.4	22.4	21.0	12.6	7.6	—1.1	—5.8	6.2	7h
1	—7.8	— 7.4	—1.0	6.4	17.4	24.8	29.3	26.8	16.5	11.5	—0.2	—5.6	9.2	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—7.8	— 7.2	—1.1	5.6	15.6	23.0	26.1	24.3	15.2	9.9	—0.5	—5.7	8.1	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—7.6	— 7.0	—1.7	3.7	12.7	18.8	22.1	21.6	13.8	9.3	0.7	—3.9	6.9	7
1	—7.6	— 7.2	—1.6	4.3	14.0	20.3	23.9	22.8	14.7	10.3	0.8	—3.9	7.6	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—7.4	— 6.9	—1.4	5.0	14.6	21.2	24.6	23.1	15.2	10.5	1.1	—4.0	8.0	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—4.9	— 4.3	—1.3	3.5	11.4	16.4	20.5	20.9	15.7	11.1	4.4	—0.2	7.8	7
1	—4.9	— 4.4	—1.2	3.5	11.5	16.5	20.5	20.9	15.6	11.0	4.3	—0.2	7.8	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—4.9	— 4.5	—1.2	3.6	11.5	16.6	20.5	20.9	15.6	11.0	4.3	—0.3	7.8	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	—1.3	— 1.2	—0.1	3.0	8.6	12.8	16.9	18.4	15.7	12.3	7.7	3.4	8.0	1 A la profondeur de 1,0 m.
26. Бѣлая Криница.														**26. Belaïa Krinitsa.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—	—	—	—	12.9	16.6	18.8	18.6	15.1	10.4	5.6	0.7	—	7h
1	—	—	—	—	12.6	16.4	18.7	18.4	14.9	10.3	5.6	0.7	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—	—	—	—	12.9	16.7	19.1	18.6	15.0	10.3	5.4	0.7	—	9

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,8 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	10.7	14.7	17.0	17.7	15.2	11.3	7.2	2.7	—	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 0,8 м. 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	7.1	10.7	13.1	14.6	14.2	12.1	9.6	6.6	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
27. Плоти.														**27. Ploti.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	1.1	—0.8	0.4	6.6	13.3	18.8	20.7	19.3	13.4	10.2	4.5	— 1.0	8.9	7h
На глубинѣ 0,1 м. 1	2.2	—0.1	3.0	11.8	18.2	23.8	25.0	24.0	17.4	12.5	5.1	— 0.7	11.8	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	1.7	—0.6	1.5	9.7	16.4	21.3	23.4	22.0	15.9	11.6	4.7	— 1.0	10.6	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	2.0	0.4	1.1	7.9	14.2	19.1	21.4	20.8	15.7	11.9	6.2	0.4	10.1	7
На глубинѣ 0,25 м. 1	2.1	0.6	1.4	8.8	15.1	20.3	22.4	21.8	16.4	12.4	6.2	0.5	10.7	1 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 9	2.2	0.4	1.4	9.0	15.5	20.4	22.6	21.7	16.3	12.3	6.1	0.3	10.7	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	2.8	1.6	1.6	7.2	13.3	18.1	20.5	20.8	16.9	13.1	8.3	2.7	10.6	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	4.4	3.4	2.6	5.9	10.6	15.0	17.7	19.1	17.2	14.3	11.0	6.4	10.6	1 A la profondeur de 1,0 m
28. Кіевъ.														**28. Kiev.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	0.3	0.0	0.0	3.3	12.0	15.5	18.0	17.4	12.3	8.8	4.6	0.0	7.7	7h
На глубинѣ 0,1 м. 1	0.4	0.1	0.1	6.0	15.8	19.2	21.5	20.3	14.1	10.0	5.2	0.1	9.4	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	0.3	0.1	0.1	5.2	14.2	17.2	19.8	19.0	13.3	9.3	4.7	0.0	8.6	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	0.7	0.3	0.2	3.6	12.3	15.7	18.3	17.9	12.9	9.3	5.0	0.4	8.0	7
На глубинѣ 0,2 м. 1	0.7	0.4	0.2	4.3	13.2	16.7	19.4	19.4	13.7	9.8	5.2	0.5	8.6	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	0.7	0.3	0.2	5.0	13.8	17.1	19.7	19.2	13.7	9.7	5.1	0.4	8.7	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	1.2	0.8	0.6	3.6	12.2	15.7	18.2	18.4	13.8	10.1	6.1	1.4	8.5	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	1.2	0.8	0.6	3.7	12.2	15.7	18.3	18.4	13.7	10.0	6.0	1.4	8.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	1.1	0.8	0.6	4.2	12.7	16.2	18.7	18.7	13.9	10.1	6.0	1.4	8.7	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.2	1.7	1.4	3.1	10.1	14.1	16.6	17.4	14.1	10.7	7.4	3.1	8.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.0	3.3	2.9	3.0	7.4	11.0	13.5	15.1	13.9	11.6	9.3	6.0	8.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	6.6	5.7	5.0	4.3	5.5	7.8	9.9	11.6	12.2	11.5	10.4	8.7	8.3	1 A la profondeur de 3,2 m.
29. Алексѣевская.														**29. Alexeevskaïa.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—0.2	—1.4	—0.8	3.0	10.9	14.9	17.4	16.6	11.3	8.5	3.1	— 4.0	6.6	7h
На глубинѣ 0,1 м. 1	—0.1	—1.2	—0.5	5.0	12.9	16.9	19.5	18.5	13.5	9.8	3.5	— 3.7	7.8	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—0.1	—1.2	—0.6	5.4	13.5	17.6	19.9	19.0	13.1	9.7	3.4	— 3.9	8.0	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—0.2	—0.9	—0.6	3.6	11.6	15.6	18.0	17.3	12.2	9.1	3.8	— 3.1	7.2	7
На глубинѣ 0,2 м. 1	—0.2	—0.9	—0.6	3.8	11.9	15.9	18.2	17.4	12.3	9.3	3.7	— 3.1	7.3	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—0.2	—0.8	—0.5	5.3	13.6	17.6	19.7	18.8	13.1	9.8	3.9	— 3.1	8.1	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.3	0.0	0.0	4.2	12.0	15.8	18.2	18.1	13.5	10.1	5.5	— 1.3	8.0	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	0.3	0.1	0.0	4.3	11.9	15.8	18.1	17.9	13.4	10.2	5.4	— 1.3	8.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	0.3	0.1	0.0	4.6	12.2	16.1	18.4	18.1	13.4	10.2	5.3	— 1.4	8.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.1	1.9	—	—	—	—	16.1	16.9	14.2	11.4	8.1	2.5	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.4	3.7	3.2	3.7	7.4	10.8	13.4	14.9	14.2	12.4	10.3	6.7	8.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	8.1	7.2	6.4	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
30. Умань.														**30. Ouman.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	0.1	—1.0	—0.7	2.9	10.5	14.9	18.2	18.4	13.3	10.3	4.7	— 1.1	7.5	7h
На глубинѣ 0,2 м. 1	0.1	—1.0	—0.7	3.2	10.9	15.4	18.8	18.8	13.6	10.5	4.6	— 1.1	7.8	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	0.1	—1.0	—0.6	3.7	11.3	15.9	19.3	19.2	13.9	10.7	4.6	— 1.1	8.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	1.1	0.8	0.2	2.4	9.7	14.3	17.7	18.8	14.6	11.5	6.7	1.5	8.3	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	1.1	0.8	0.2	2.5	9.7	14.3	17.7	18.8	14.5	11.5	6.7	1.5	8.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	1.1	0.7	0.2	2.5	9.7	14.3	17.7	18.7	14.5	11.5	6.6	1.4	8.2	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.6	2.1	1.4	2.7	8.4	12.9	16.3	18.3	15.4	12.6	8.8	3.9	8.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	5.0	4.0	3.3	3.5	6.4	9.9	13.0	15.4	15.0	13.2	11.0	7.5	8.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	8.4	7.4	6.6	6.0	6.2	7.4	9.1	10.9	12.1	12.2	11.7	10.6	9.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
31. Нѣжинъ.														**31. Nejin.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—	—	—	12.5	16.8	18.7	17.0	12.2	8.6	3.5	— 1.3	—	7h
На глубинѣ 0,1 м. 1	—	—	—	—	16.6	20.8	21.5	21.0	16.2	10.9	4.1	— 1.0	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—	—	—	—	13.8	17.9	19.6	18.3	13.5	9.4	3.5	— 1.4	—	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—	—	—	—	12.4	16.9	18.5	17.7	13.2	9.3	4.1	— 0.6	—	7
На глубинѣ 0,2 м. 1	—	—	—	—	14.2	19.1	19.9	19.7	14.7	10.3	4.4	— 0.4	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—	—	—	—	13.6	18.4	19.6	19.1	14.3	9.9	4.2	— 0.5	—	9

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,4 м. 7h	—	—	—	—	11.7	15.9	17.7	17.8	14.2	10.4	5.7	1.1	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	11.8	16.1	17.7	17.9	14.1	10.3	5.6	1.1	—	1
9	—	—	—	—	11.9	16.1	17.8	17.9	14.1	10.3	5.5	0.9	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 7	—	—	—	—	9.2	13.2	15.6	16.1	14.1	11.0	7.7	3.6	—	7 A la profondeur de 0,8 m.
1	—	—	—	—	9.3	13.4	15.6	16.2	14.1	11.0	7.6	3.7	—	1
9	—	—	—	—	9.3	13.4	15.6	16.1	14.0	11.0	7.5	3.6	—	9
32. Згуровка.														**32. Zgourovka.**
а) *Подъ естественной поверхностью.*														a) *Au-dessous de la surface naturelle.*
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—0.1	—0.4	0.0	2.9	11.6	16.5	22.1	19.2	12.9	8.5	3.9	—0.2	8.1	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—0.1	—0.4	0.0	5.6	15.1	20.6	31.7	28.6	21.5	13.7	5.4	0.1	11.8	1
9	—0.1	—0.4	0.0	5.5	15.0	21.0	25.3	22.4	15.9	10.4	4.3	—0.1	9.9	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—0.1	—0.2	0.0	3.7	12.8	18.0	20.9	19.0	13.6	8.7	3.7	—0.7	8.3	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—0.1	—0.2	0.0	5.0	14.6	19.4	24.7	22.3	16.0	10.0	4.0	—0.7	9.6	1
9	—0.1	—0.3	0.0	6.1	16.3	21.9	24.4	21.8	15.7	10.0	3.9	—0.7	9.9	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.2	0.3	0.2	4.4	13.3	18.3	20.9	19.9	15.2	10.3	5.1	0.4	9.0	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.8	1.9	1.7	3.6	10.7	14.6	—	—	—	11.6	7.5	2.7	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	—	—	—	—	—	—	13.3	14.8	14.1	12.4	10.0	6.8	—	1 A la profondeur de 2,0 m.
б) *Подъ песчаною поверхностью.*														b) *Au-dessous de la surface de sable.*
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—	—	—	—	—	19.5	17.7	11.5	7.0	1.8	—6.7	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—	—	—	—	—	—	23.7	23.3	19.5	12.2	3.5	—5.4	—	1
9	—	—	—	—	—	—	24.0	21.2	14.7	9.3	2.3	—6.5	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—	—	—	—	—	21.3	19.7	13.8	8.9	3.3	—4.9	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—	—	—	—	—	—	22.6	21.2	15.4	9.8	3.6	—4.7	—	1
9	—	—	—	—	—	—	25.1	23.0	16.3	10.2	3.7	—4.7	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	—	—	—	—	—	—	21.7	21.0	15.3	10.4	4.9	—2.4	—	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	—	—	—	—	—	—	18.6	19.3	15.8	11.9	7.5	2.0	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
33. Лубны.														**33. Loubny.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—1.2	—2.9	—1.0	3.3	12.2	16.5	20.0	18.3	12.4	8.3	2.7	—4.7	7.0	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—1.1	—2.7	—0.6	5.5	14.1	19.2	24.2	21.1	14.7	10.1	3.2	—4.6	8.6	1
9	—1.1	—2.7	—0.8	5.7	14.8	19.4	24.0	20.9	14.4	9.8	3.0	—4.7	8.6	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—0.2	—1.2	—0.5	3.8	12.6	16.4	20.5	19.8	14.6	10.2	4.6	—2.0	8.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—0.2	—1.2	—0.5	3.4	12.5	16.4	20.4	19.8	14.6	10.2	4.5	—2.1	8.1	1
9	—0.2	—1.2	—0.4	3.9	12.8	16.8	21.0	20.2	15.0	10.4	4.5	—2.1	8.4	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.8	0.4	0.0	2.5	10.2	13.6	17.4	18.3	14.6	11.0	6.8	0.9	8.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.4	2.8	2.2	2.7	7.0	10.1	13.1	14.9	13.6	11.5	9.0	5.4	8.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
34. Рециковщина.														**34. Retsikovchtchina.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—0.8	—3.5	—0.3	2.7	11.3	17.1	19.5	18.0	13.0	8.3	3.5	—2.6	7.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—0.6	—2.6	0.4	8.6	18.7	23.0	25.9	24.4	18.6	11.9	4.3	—2.2	10.9	1
9	—0.7	—2.9	—0.2	5.0	14.0	19.5	21.1	19.9	14.4	9.7	3.6	—2.5	8.4	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—0.3	—2.2	—0.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—0.2	—2.1	0.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	—0.3	—2.0	—0.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.2	—0.5	—0.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	2.0	1.5	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	4.9	4.1	3.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 2,0 m.
35. Золотоноша.														**35. Zolotonocha.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—3.8	—0.6	4.6	15.0	20.6	23.2	21.8	14.6	10.3	4.3	—3.7	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—	—2.8	0.6	10.9	17.3	21.8	24.2	22.7	15.7	11.2	4.3	—3.7	—	1
9	—	—3.3	—0.1	7.5	17.1	22.4	24.9	23.0	16.1	11.1	4.3	—3.7	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—2.3	—0.6	5.2	15.4	20.8	23.9	23.2	16.3	11.6	5.5	—2.4	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—	—2.2	—0.4	6.5	15.4	20.7	23.8	22.9	16.1	11.5	5.3	—2.6	—	1
9	—	—2.3	—0.5	7.2	16.0	21.2	24.3	23.3	16.4	11.6	5.3	—2.7	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—	0.1	—0.1	5.2	14.3	19.6	23.1	23.8	17.7	13.2	7.9	1.0	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—	0.1	—0.1	5.2	14.3	19.7	23.1	23.7	17.7	13.2	7.9	1.0	—	1
9	—	0.1	—0.1	5.5	14.3	19.7	23.1	23.5	17.6	13.1	7.7	0.9	—	9

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 1,0 м. 7h	—	2.8	2.1	4.1	10.8	15.9	19.7	21.8	18.4	14.8	11.2	6.2	—	7h 1 9 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	—	2.7	2.1	4.1	10.9	16.0	19.8	21.8	18.3	14.8	11.1	6.3	—	
На глубинѣ 1,0 м. 9	—	2.7	2.1	4.2	10.9	16.0	19.7	21.8	18.3	14.7	11.0	6.2	—	
36. Полтава (Опытное поле).														**36. Poltava** (Station agronomique).
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—1.1	—2.2	—	—	—	—	—	18.3	12.8	8.7	2.2	—7.0	—	7h 1 9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—1.0	—1.8	—	—	—	—	—	25.0	18.8	12.7	3.1	—5.9	—	
На глубинѣ 0,1 м. 9	—1.0	—2.0	—	—	—	—	—	21.4	15.9	11.0	2.4	—6.5	—	
На глубинѣ 0,25 м. 7	—0.6	—1.8	0.0	4.4	12.7	17.2	21.0	19.5	15.1	11.4	4.8	—	—	7 1 9 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 1	—0.6	—1.7	0.1	4.9	13.5	18.2	22.1	20.6	15.6	11.4	4.8	—	—	
На глубинѣ 0,25 м. 9	—0.5	—1.6	0.1	6.0	14.7	19.7	23.8	21.8	16.8	12.0	4.8	—	—	
На глубинѣ 0,5 м. 7	—0.1	—0.4	—0.2	2.7	10.8	15.3	18.9	18.8	15.5	12.3	7.0	—0.6	8.3	7 1 9 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 1	—0.1	—0.5	—0.2	2.7	10.8	15.2	18.9	18.7	15.5	12.3	7.0	—0.6	8.3	
На глубинѣ 0,5 м. 9	—0.2	—0.5	—0.2	2.8	10.8	15.2	18.8	18.6	15.4	12.2	6.9	—0.7	8.3	
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.8	0.9	—	1.7	7.3	11.3	14.7	15.8	—	12.9	9.3	3.5	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	4.9	3.1	2.8	2.3	4.5	7.2	9.8	11.5	—	12.5	10.8	7.9	—	1 A la profondeur de 2,0 m.
37. Кучеровъ хуторъ.														**37. Koutcherov Khoutor.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—2.2	—4.5	—1.2	2.2	11.5	17.4	20.2	18.7	12.0	8.3	1.5	4.8	7.4	7h 1 9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	—2.2	—4.3	—1.1	5.2	16.0	22.2	25.7	22.7	15.5	10.6	1.9	4.5	9.7	
На глубинѣ 0,2 м. 9	—2.3	—4.3	—1.1	4.5	14.6	21.1	24.5	21.6	14.7	10.1	1.6	4.7	9.1	
38. Новотаволжанка.														**38. Novotavoljanka.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—	—	—	11.3	17.4	21.5	19.7	13.0	8.7	1.8	—4.8	—	7h 1 9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—	—	—	—	19.4	25.6	29.2	26.8	19.0	13.6	2.5	—4.3	—	
На глубинѣ 0,1 м. 9	—	—	—	—	14.7	21.1	26.0	23.3	16.0	11.2	2.0	—4.5	—	
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—	—	—	13.2	18.8	23.1	22.2	15.9	11.4	4.0	—1.9	—	7 1 9 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 1	—	—	—	—	14.8	20.4	24.9	23.6	16.8	12.3	4.0	—1.9	—	
На глубинѣ 0,25 м. 9	—	—	—	—	15.1	20.9	25.5	23.9	17.1	12.3	3.9	—2.0	—	
На глубинѣ 0,5 м. 7	—	—	—	—	13.3	18.3	22.7	22.5	17.1	12.8	6.1	0.3	—	7 1 9 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 1	—	—	—	—	13.3	18.3	22.6	22.3	17.0	12.7	5.9	0.3	—	
На глубинѣ 0,5 м. 9	—	—	—	—	13.4	18.5	22.8	22.4	17.1	12.7	6.0	0.2	—	
На глубинѣ 1,0 м. 7	—	—	—	—	10.8	14.8	18.7	20.0	16.8	13.5	9.1	4.2	—	7 1 9 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	—	—	—	—	10.9	14.9	18.7	19.9	16.7	13.4	9.0	4.2	—	
На глубинѣ 1,0 м. 9	—	—	—	—	10.9	15.0	18.8	19.9	16.7	13.4	8.9	4.1	—	
39. Дергачи.														**39. Dergatchi.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	—1.3	—1.3	—0.4	—	—	—	—	20.9	15.9	11.7	5.5	—1.7	—	7h 1 9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—1.3	—1.3	—0.4	—	—	—	—	20.6	15.8	11.6	5.4	—1.7	—	
На глубинѣ 0,4 м. 9	—1.4	—1.3	—0.4	—	—	—	—	20.7	15.8	11.6	5.3	—1.8	—	
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.5	0.3	0.1	3.6	11.1	15.8	20.0	19.8	16.0	12.2	7.1	0.8	9.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.3	3.5	2.8	3.5	7.7	11.1	14.4	16.0	14.9	13.0	10.4	6.6	9.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
40. Харьковъ (Универс.).														**40. Kharkov** (Université).
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—0.9	—1.3	—0.2	4.4	12.4	15.7	17.7	16.5	11.2	8.7	2.6	—3.9	6.9	7h 1 9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—0.8	—1.2	0.3	10.0	18.7	21.1	22.7	21.0	15.3	12.1	3.1	—3.5	9.9	
На глубинѣ 0,1 м. 9	—0.9	—1.2	0.0	7.5	15.3	18.5	20.4	18.8	13.1	10.4	2.7	—3.8	8.8	
На глубинѣ 0,25 м. 7	—0.5	—0.6	—0.1	5.2	13.2	16.8	18.6	17.7	12.7	9.9	3.5	—3.0	7.8	7 1 9 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 1	—0.4	—0.6	0.0	6.6	15.1	18.5	20.0	18.9	13.9	10.8	3.7	—2.8	8.6	
На глубинѣ 0,25 м. 9	—0.5	—0.6	—0.1	7.3	15.5	18.8	20.1	19.1	13.8	10.8	3.5	—3.0	8.8	
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.4	0.4	0.3	5.0	12.7	16.3	18.1	18.0	14.5	11.4	6.0	0.1	8.6	7 1 9 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.5	0.4	0.3	5.0	12.7	16.2	18.2	18.0	14.4	11.4	5.9	0.0	8.6	
На глубинѣ 0,5 м. 9	0.4	0.4	0.3	5.2	12.8	16.3	18.2	18.0	14.4	11.4	5.8	0.0	8.6	
На глубинѣ 1,0 м. 1	2.3	2.0	1.6	3.8	9.8	13.4	15.6	16.2	14.8	12.3	8.7	4.1	8.7	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	12.6	10.0	6.2	—	1 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	12.6	10.7	7.7	—	1 A la profondeur de 2,0 m.
41. Конь-Колодезь.														**41. Kon-Kolodez.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—1.6	—4.2	—1.4	1.5	10.4	16.1	19.2	17.2	10.0	7.1	0.1	—3.4	5.9	7 1 9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—1.6	—4.1	—0.8	6.9	18.0	24.3	28.4	27.0	18.7	12.3	0.9	—2.8	10.6	
На глубинѣ 0,1 м. 9	—1.6	—4.0	—0.7	4.1	14.2	20.0	23.5	21.8	14.0	9.3	—0.1	—3.1	8.1	

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
На глубинѣ 0,25 м. 7h	—1.1	—3.0	—0.8	2.3	11.6	16.8	20.3	19.8	13.6	9.9	2.0	— 2.5	7.4	7h A la profondeur de 0,25 m.
1	—1.1	—3.0	—0.9	3.0	12.8	18.4	21.8	20.9	14.2	10.3	2.0	— 2.4	8.0	1
9	—1.1	—3.0	—0.7	4.1	14.2	19.9	23.7	22.4	15.6	10.9	1.9	— 2.3	8.8	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—0.5	—1.4	—0.4	2.3	11.3	16.2	19.9	20.0	14.7	11.0	3.9	— 0.8	8.0	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—0.5	—1.4	—0.4	2.2	11.1	16.1	19.6	19.7	14.3	10.8	3.8	— 0.9	7.9	1
9	—0.5	—1.4	—0.4	2.6	11.8	16.9	20.5	20.2	14.7	11.0	3.7	— 0.9	8.2	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.0	0.6	0.5	2.0	8.7	12.9	16.8	17.8	14.4	11.5	6.3	1.7	7.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
42. Калиновскій хуторъ.														**42. Kalinovskiï Khoutor.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—	—	—	—	12.7	17.8	21.2	21.4	15.3	10.5	1.5	—	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	13.4	18.4	21.6	21.3	15.1	10.5	1.5	—	—	1
9	—	—	—	—	14.3	19.9	22.9	22.6	16.1	11.3	1.4	—	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	12.2	16.8	20.3	21.0	15.8	11.3	2.9	—	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	12.0	16.8	20.3	20.9	15.7	11.2	2.9	—	—	1
9	—	—	—	—	12.1	16.9	20.4	20.8	15.6	11.1	2.7	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 7	—	—	—	—	9.3	13.5	17.2	18.7	15.9	12.5	6.2	—	—	7 A la profondeur de 0,8 m.
1	—	—	—	—	9.4	13.6	17.3	18.7	15.9	12.5	6.1	—	—	1
9	—	—	—	—	9.3	13.6	17.2	18.4	15.8	12.4	6.0	—	—	9
43. Пады.														**43. Pady.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	9.6	2.9	— 2.5	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	9.8	2.9	— 2.5	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	9.8	2.7	— 2.5	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	10.5	6.5	2.7	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	10.4	8.7	6.1	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
44. Николаевское.														**44 Nikolaevskoe.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 7.2	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 7.0	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 7.1	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5.5	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5.5	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5.5	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	9.9	14.4	18.6	19.6	14.9	11.0	—	— 1.8	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	6.8	10.9	14.8	16.7	15.4	13.1	—	4.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
45. Телешевъ.														**45. Telechev.**
На глубинѣ 0,09 м. 7h	1.8	—0.5	1.2	6.5	13.1	17.2	21.5	21.0	15.0	10.8	4.2	— 2.3	9.1	7h A la profondeur de 0,09 m.
1	1.8	—0.4	1.6	10.2	16.9	21.4	25.3	25.2	18.0	12.4	4.9	— 1.8	11.3	1
9	2.4	—0.4	2.2	10.9	16.7	21.2	25.5	25.1	18.5	12.6	4.7	— 2.2	11.4	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	2.4	0.3	1.5	7.6	13.5	17.9	22.0	21.9	15.9	11.6	5.4	— 0.9	9.9	7 A la profondeur de 0,2 m.
1	2.3	0.3	1.6	8.4	15.1	19.5	23.5	23.6	17.0	12.0	5.4	— 0.9	10.6	1
9	2.6	0.3	2.1	9.6	15.2	20.3	24.5	24.3	17.8	12.5	5.6	— 0.9	11.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	3.1	1.5	1.8	7.8	13.6	17.9	21.4	22.8	18.0	13.4	8.2	1.9	10.9	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	3.1	1.5	1.9	7.8	13.6	17.9	21.4	22.7	17.9	13.4	8.1	1.8	10.9	1
9	3.1	1.5	1.9	7.9	13.6	18.0	21.5	22.7	17.9	13.4	8.1	1.8	10.9	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	4.1	2.9	2.6	6.8	11.7	15.8	18.9	21.1	18.0	14.0	9.9	4.4	10.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	6.5	5.6	4.5	6.3	9.7	13.2	15.7	18.3	17.4	14.9	12.3	8.3	11.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
46. Кишиневъ (Училище винодѣлія).														**46. Kichinev** (École d'oenologie).
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	11.5	5.1	— 0.6	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	13.6	6.0	— 0.3	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	13.3	5.6	— 0.5	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	13.3	7.1	1.2	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	13.4	7.0	1.2	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	13.6	6.8	1.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	14.2	9.9	4.4	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	15.4	12.7	8.7	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	14.9	14.0	12.4	—	1 A la profondeur de 3,2 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
47. Ратьковка.														**47. Ratkovka.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	0.2	—0.4	0.2	5.7	12.2	16.5	21.1	19.6	12.9	8.9	3.3	— 3.4	8.1	7h
1	0.2	—0.3	0.8	8.7	15.5	20.1	25.8	22.6	16.6	10.9	3.7	— 3.2	10.1	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	0.2	—0.4	0.5	7.9	14.2	19.0	24.6	22.1	15.2	10.4	3.5	— 3.4	9.5	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.3	0.2	0.3	6.6	12.9	17.0	21.7	21.3	16.2	11.5	5.6	— 1.4	9.4	7
1	0.3	0.3	0.3	6.5	12.9	17.1	21.8	21.4	16.1	11.4	5.6	— 1.5	9.4	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	0.3	0.2	0.4	6.9	13.1	17.3	22.0	21.4	16.1	11.4	5.6	— 1.5	9.4	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	1.6	1.5	1.1	5.7	11.3	15.4	19.3	19.9	16.5	12.5	8.0	1.6	9.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	8.6	7.7	6.8	6.4	6.8	8.1	9.6	11.1	12.0	12.1	11.6	10.5	9.3	1 A la profondeur de 3,2 m.
48. Елисаветградъ.														**48. Elisavetgrad.**
На глубинѣ 0,05 м. 7ч.	0.0	— 1.1	0.3	3.9	12.0	16.1	19.3	17.9	10.3	7.8	2.1	— 3.4	7.1	7h
1	0.8	—0.3	5.2	19.5	27.0	35.2	43.3	43.6	34.3	19.9	6.1	— 2.2	19.4	1 A la profondeur de 0,05 m.
9	0.3	—0.7	1.2	6.9	13.9	17.4	21.0	20.5	13.0	10.0	2.7	— 3.1	8.6	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	0.0	— 1.0	0.7	6.0	13.5	17.6	21.0	20.9	14.2	9.8	3.7	— 3.2	8.6	7
1	0.1	— 0.8	1.5	9.2	16.5	20.1	23.9	23.7	16.8	12.0	4.5	— 2.8	10.4	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	0.2	—0.8	1.9	10.9	18.9	22.7	27.3	26.6	19.2	12.6	4.2	— 2.9	11.7	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	— 0.4	— 0.8	0.2	6.0	12.5	16.3	19.4	19.9	13.8	8.9	3.6	— 1.5	8.2	7
1	— 0.5	—0.8	0.2	5.8	12.3	16.1	19.2	19.5	13.4	8.7	3.6	— 1.5	8.0	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	— 0.4	—0.7	0.7	7.6	14.0	18.1	21.3	21.3	15.2	9.9	3.8	— 1.4	9.1	9
На глубинѣ 0,5 м. 7ч.	—	—	—	—	—	16.1	19.1	20.4	16.1	12.2	6.8	0.8	—	7
1	—	—	—	—	—	15.9	18.9	20.2	15.9	12.0	6.7	0.8	—	1
2 15м	1.4	1.4	1.8	6.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2 15м A la profondeur de 0,5 m.
9	—	—	—	—	—	16.0	19.0	20.2	15.8	12.0	6.6	0.8	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 2ч. 15м	2.8	2.6	2.6	5.8	10.2	13.7	16.5	18.3	16.0	12.9	9.1	3.8	9.5	2 15м A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 2 15	4.4	3.8	3.5	5.8	9.4	12.5	15.0	16.9	15.8	13.3	10.5	6.1	9.8	2 15 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 3,0 м. 2 15	8.2	7.1	6.2	6.2	7.6	9.5	11.4	13.1	13.7	13.3	12.2	10.3	9.9	2 15 A la profondeur de 3,0 m.
49. Сагайдакъ.														**49. Sagaïdak.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	0.8	—0.9	1.0	6.4	13.4	17.6	21.9	20.8	14.3	10.7	3.6	— 2.7	8.9	7h
1	1.3	—0.3	1.9	11.0	18.6	23.0	28.4	26.6	19.9	15.0	4.8	— 2.1	12.3	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	1.2	—0.5	1.9	9.2	16.1	21.0	25.7	24.4	17.7	13.0	4.1	— 2.4	11.0	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	1.1	0.4	1.3	7.3	13.9	18.6	23.0	22.7	17.2	13.1	6.2	— 0.6	10.3	7
1	1.2	0.5	1.5	8.3	14.6	19.2	23.7	23.4	18.0	13.7	6.2	— 0.6	10.8	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	1.3	0.4	1.6	8.3	15.1	19.9	24.2	23.8	18.3	13.7	6.2	— 0.6	11.0	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	1.8	1.7	1.6	7.1	13.0	17.6	21.9	22.7	18.5	14.5	8.8	2.0	10.9	7
1	1.9	1.7	1.6	7.2	13.0	17.6	21.9	22.6	18.5	14.4	8.7	2.0	10.9	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	1.9	1.6	1.6	7.1	13.0	17.7	21.9	22.5	18.4	14.4	8.6	1.9	10.9	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	3.6	3.6	2.9	6.0	10.7	14.9	18.7	20.5	18.3	15.1	11.2	5.7	10.9	1 A la profondeur de 1,0 m.
50. Херсонъ.														**50. Kherson.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	2.9	1.5	3.4	8.8	14.7	20.0	24.9	23.9	18.2	14.1	6.3	— 0.6	11.5	7h
1	3.8	1.9	5.3	14.3	20.4	25.4	29.3	28.3	22.3	16.9	7.2	— 0.3	14.6	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	3.8	1.8	5.2	13.3	19.2	24.5	29.5	28.1	22.2	16.7	7.0	— 0.5	14.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	3.3	2.6	4.4	10.7	16.3	21.7	26.4	26.2	21.0	16.1	9.0	1.7	13.3	7
1	3.3	2.5	4.2	10.3	16.1	21.3	26.1	26.0	20.7	16.1	8.8	1.7	13.1	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	3.4	2.5	4.7	11.5	17.1	22.7	27.6	27.2	21.8	16.6	8.9	1.6	13.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	4.1	4.1	4.4	9.2	13.9	18.9	23.1	24.2	20.8	16.7	11.7	5.1	13.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	6.0	6.0	5.4	7.9	11.4	15.5	19.0	21.4	20.0	17.1	14.1	9.2	12.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	10.3	9.4	8.6	8.4	9.6	11.3	13.4	15.6	16.6	16.2	15.2	13.4	12.3	1 A la profondeur de 3,2 m.
51. Каменка (Екатеринославской губ.).														**51. Kamenka** (Gouv. Ekaterinoslav).
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	— 1.7	—2.8	0.7	5.5	12.7	18.3	23.6	21.2	12.9	9.6	1.7	— 2.9	8.2	7h
1	— 1.0	—1.5	2.6	13.9	21.0	28.3	36.5	33.3	24.3	17.8	5.2	— 2.4	14.7	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	— 1.3	—2.3	1.8	10.2	17.5	24.2	31.2	27.8	18.8	13.4	2.1	— 2.5	11.7	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	— 1.6	—1.4	0.8	7.4	14.3	20.0	26.4	24.5	16.9	12.7	3.4	— 1.5	10.2	7
1	— 1.5	—1.4	1.2	9.5	16.6	22.9	29.4	27.1	19.0	14.0	3.6	— 1.5	11.6	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	— 1.4	—1.3	1.5	10.9	18.0	24.5	31.5	29.0	20.5	14.9	3.6	— 1.4	12.5	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	— 0.8	0.0	0.8	8.2	15.0	20.4	27.0	26.4	19.6	14.9	6.2	0.7	11.5	7
1	— 0.9	—0.1	0.9	8.0	14.8	20.2	26.7	25.9	19.2	14.6	6.0	0.7	11.3	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	— 0.9	—0.1	1.0	8.6	15.3	20.8	27.4	26.5	19.7	14.9	6.0	0.7	11.7	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.1	1.7	1.5	6.7	12.5	17.0	23.0	24.1	19.5	15.5	9.3	4.0	11.3	1 A la profondeur de 1,0 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
52. Ростовъ на Дону.														**52. Rostov sur Don.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	— 1.1	— 0.7	2.0	6.6	13.4	18.4	22.3	22.6	15.5	12.7	3.5	— 1.3	9.5	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	0.0	0.0	3.8	10.3	15.4	21.4	26.6	27.0	20.1	15.4	4.0	— 0.9	11.9	1
9	— 0.4	— 0.5	3.0	9.5	15.1	21.0	25.3	25.6	18.3	14.3	3.7	— 1.2	11.1	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	— 0.9	— 0.2	2.2	7.5	13.4	18.6	22 7	23.5	17.4	14.2	4.7	— 0.3	10.2	7 A la profondeur de 0,2 m.
1	— 0.6	0.0	2.8	9.1	14.2	19.3	23.7	24.6	18.4	14.7	4.7	— 0.2	10.9	1
9	— 0.5	— 0.1	3.1	9.8	14.7	20.1	24.4	25.1	18.7	14.9	4.6	— 0.3	11.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.3	0.9	2.7	8.2	13.4	18.6	22.7	24.1	18.9	15.4	7.4	2.2	11.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	0.3	0.9	2.7	8.1	13.3	18.5	22.6	23.9	18.8	15.3	7.3	2.2	11.2	1
9	0.4	0.9	2.9	8.6	13.6	18.9	23.0	24.3	19.1	15.5	7.2	2.2	11.4	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.8	3.1	3.8	8.0	12.6	16.3	20.8	21.7	17.4	13.7	9.6	4.7	11.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	7.0	6.0	5.7	6.8	9.4	12.1	15.1	17.4	16.8	14.8	12.8	9.6	11.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	10.3	9.2	8.5	8.2	8.8	9.9	11.4	13.1	14.2	14.1	13.5	12.3	11.1	1 A la profondeur de 3,2 m.
На глубинѣ 4,0 м. 1	11.1	10.3	9.6	9.1	9.1	9.7	10.6	11.8	12.8	13.2	13.1	12.5	11.1	1 A la profondeur de 4,0 m.
53. Тотанкой.														**53. Totaïkoï.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	4.4	3.5	3.8	8.2	13.4	19.4	24.1	23.0	16.8	13.9	7.2	2.0	11.6	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	5.7	4.4	5.0	11.3	16.6	23.5	28.9	27.1	20.9	17.1	8.1	2.5	14.3	1
9	5.8	4.6	5.4	12.1	17.4	24.5	30.1	28.1	21.6	17.3	8.0	2.4	14.8	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	5.4	5.2	5.0	10.3	14.7	20.9	26.0	25.4	20.3	16.6	9.7	3.7	13.6	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	5.3	5.0	4.9	10.0	14.5	20.6	25.7	25.0	19.9	16.3	9.5	3.7	13.4	1
9	5.7	5.3	5.3	10.8	15.4	21.6	26.9	26.0	20.7	16.9	9.6	3.7	14.0	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	6.5	6.9	6.2	9.5	12.7	17.9	22.5	23.1	20.0	16.9	12.4	7.0	13.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
54. Магарачъ.														**54. Magaratch.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	6.9	5.3	5.2	11.1	16.8	23.2	28.7	26.8	20.9	16.6	10.0	4.6	14.7	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	9.3	7.8	8.7	17.2	23.6	31.4	37.6	35.5	30.1	24.7	14.8	7.4	20.7	1
9	8.4	6.9	7.5	13.7	19.5	26.1	31.9	30.0	23.9	19.3	11.2	5.9	17.0	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	7.5	6.4	6.3	12.1	17.3	23.7	29.3	28.2	22.8	18.7	11.9	6.0	15.8	7 A la profondeur de 0,2 m.
1	8.0	6.9	7.2	14.2	20.1	27.4	33.3	31.6	26.1	21.3	13.4	6.7	18.0	1
9	8.6	7.4	7.8	14.8	20.3	27.4	33.2	31.6	26.0	20.9	13.0	6.8	18.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	8.2	7.4	7.2	13.1	18.0	24 5	30.1	29.6	25.0	20.5	13.4	7.6	17.0	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	8.3	7.4	7.4	13.4	18.3	24.9	30.6	30.0	25.3	20.9	14.2	7.7	17.4	1
9	8.7	7.8	7.9	14.3	19.2	25.9	31.7	30.9	26.1	21.3	14.3	7.9	18.0	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	9.5	9.2	8.5	12.5	16.3	22.0	27.0	28.1	25.3	21.6	16.7	10.6	17.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	11.2	10.8	10.0	11.2	13.9	18.2	22.4	24.8	24.2	21.9	19.0	14.3	16.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	14.8	13.8	13.0	12.4	13.0	14.6	16.7	19.1	20.4	20.5	19.7	18.0	16.3	1 A la profondeur de 3,2 m.
55. Ачинскъ.														**55. Atchinsk.**
На глубинѣ 0,8 м. 1h	— 2.1	— 4.7	— 2.9	— 1.1	—0.3	3.2	9.1	12.4	11.1	7.1	3.1	0.1	2.9	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	0.9	— 0.4	— 1.0	— 0.6	—0.4	—0.1	4.2	9.4	9.7	7.7	4.5	2.0	3.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	4.1	3.0	2.3	1.9	1.7	1.6	2.1	4.8	6.9	7.4	6.5	5.0	3.9	1 A la profondeur de 3,2 m.
56. Омскъ.														**56. Omsk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.4	—2.2	—10.9	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.3	—1.9	—10.8	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.1	—2.1	—11.0	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	4.2	—1.3	— 8.6	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.0	—1.3	— 8.6	—	1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.2	—1.4	— 8.7	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.5	1.9	— 3.3	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	8.0	4.8	1.6	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.2	4.5	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
57. Вѣрный.														**57. Vernyï.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	— 7.5	— 5.1	1.6	10.2	16.0	22.8	26.0	23.4	20.3	10.5	3.7	0.2	10.2	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	— 7.7	— 5.3	1.4	9.5	15.9	22.3	25.5	22.9	19.8	10.2	3.5	0.1	9.8	1
9	— 7.7	— 5.2	1.5	10.2	18.3	22.9	25.8	23.2	20.2	10.1	3.5	0.1	10.2	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	— 1.4	— 1.4	1.2	8.9	15.6	21.9	25.4	24.5	21.8	14.4	7.8	4.3	11.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.9	1.5	1.2	4.8	11.1	16.2	19.6	20.8	19.4	15.5	10.2	6.6	10.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	7.2	5.6	4.7	5.3	8.8	12.3	15.4	17.4	17.4	15.9	12.8	10.0	11.1	1 A la profondeur de 3,2 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
58. Пржевальскъ.														**58. Prjevalsk.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	— 1.5	— 1.2	3.1	8.1	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	— 1.5	— 1.2	3.1	8.1	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	— 1.6	— 1.2	3.1	8.1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9 A la profondeur de 0,4 m.
59. Томскъ.														**59. Tomsk.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	— 8.0	— 9.8	—4.7	—	0.5	5.3	13.0	13.9	11.0	5.4	1.2	— 4.2	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	— 7.9	— 9.8	—4.7	—	0.6	5.4	13.2	13.9	11.1	5.3	1.3	— 4.2	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	— 7.9	— 9.8	—4.5	—	0.7	5.5	13.3	13.9	10.9	5.2	1.2	— 4.3	—	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	— 5.8	— 7.8	—4.1	—1.4	—	1.5	8.6	12.1	10.5	6.4	2.6	— 0.9	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	1.1	— 0.6	—0.7	—	—	—	—	9.4	9.6	7.7	5.0	2.8	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	3.7	2.8	2.1	1.7	1.5	1.4	1.9	4.7	6.4	6.7	6.0	4.8	3.6	1 A la profondeur de 3,2 m.
60. Барнаулъ.														**60. Barnaoul.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—17.5	—16.3	—5.6	1.9	10.1	15.8	22.7	20.1	15.0	5.7	—1.3	—11.5	3.3	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—17.5	—16.6	—5.8	1.7	9.5	15.2	22.1	19.6	14.5	5.4	—1.5	—11.6	2.9	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—17.4	—16.4	—5.5	2.2	10.4	16.1	22.8	19.7	14.7	5.4	—1.3	—11.6	3.3	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—12.4	—12.3	—5.4	1.0	7.1	13.2	18.3	18.3	14.7	8.3	2.2	— 5.1	4.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	— 1.7	— 3.5	—2.4	0.1	2.8	8.3	11.8	13.7	12.8	10.3	6.6	2.6	5.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,0 м. 1	3.5	2.1	1.4	1.4	2.3	5.0	7.5	9.7	10.4	9.8	8.2	5.9	5.6	1 A la profondeur de 3,0 m.
61. Боровыя Озера.														**61. Borovyïa Ozera.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—11.8	—12.7	—5.1	2.5	11.1	15.9	22.7	20.5	14.6	4.2	—2.2	—11.8	4.0	7h A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	—11.8	—12.5	—5.0	4.7	14.6	19.7	27.4	24.4	18.0	6.2	—1.4	—11.0	6.1	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—11.8	—12.4	—4.7	4.6	14.5	19.3	27.1	24.2	17.5	5.8	—1.6	—11.2	5.9	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	— 9.9	—11.0	—4.9	2.4	11.0	16.2	22.4	21.7	16.2	7.1	—0.8	— 8.5	5.2	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	— 9.8	—11.1	—5.0	2.4	10.9	16.2	22.4	21.5	16.3	6.9	—1.4	— 8.6	5.1	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	— 9.9	—11.0	—4.9	2.7	11.5	16.6	22.8	21.8	16.6	7.0	—1.5	— 8.6	5.3	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	— 6.4	— 8.1	—4.5	1.2	8.4	13.5	17.9	18.9	15.7	9.2	2.8	— 3.9	5.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
62. Александровскій Постъ.														**62. Alexandrovskiï Post.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	— 8.0	— 5.0	—5.0	—0.6	2.5	9.6	14.1	15.0	12.0	6.1	0.0	— 3.5	3.1	7h
На глубинѣ 0,2 м. 1	— 8.0	— 5.1	—5.0	—0.5	3.4	10.6	15.3	15.7	12.5	6.5	0.1	— 3.4	3.5	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	— 7.9	— 5.0	—4.9	—0.5	3.7	11.1	15.4	15.6	12.4	6.5	0.0	— 3.5	3.6	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	— 4.4	— 3.0	—2.9	—0.5	1.8	8.7	13.4	14.3	12.3	7.3	1.9	— 1.4	4.0	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	— 4.4	— 3.0	—2.9	—0.5	2.0	8.8	13.5	14.5	12.3	7.3	1.9	— 1.4	4.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	— 4.3	— 3.0	—2.8	—0.5	2.1	9.0	13.8	14.6	12.4	7.3	1.9	— 1.5	4.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	— 0.2	— 0.9	—1.1	—0.4	—0.1	5.3	10.2	12.3	11.7	8.6	4.1	2.2	4.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.3	1.3	0.9	0.7	0.6	3.3	7.4	9.9	10.7	9.4	6.3	4.1	4.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	5.2	4.2	3.5	3.0	2.7	2.8	4.3	6.0	7.4	7.9	7.4	6.2	5.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
63. Рыковское.														**63. Rykovskoe.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	— 7.3	— 6.5	—6.8	—1.3	0.9	7.7	11.5	12.4	11.2	7.4	2.9	— 1.6	2.5	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,2 м. 1	— 1.3	— 3.3	—3.8	—0.7	0.8	6.1	9.8	11.2	10.6	8.0	4.3	1.7	3.6	1 A la profondeur de 1,2 m.
На глубинѣ 2,2 м. 1	4.1	2.9	2.3	2.3	3.0	4.7	6.7	8.3	8.8	8.0	6.0	4.8	5.2	1 A la profondeur de 2,2 m.
64. Хуторокъ.														**64. Khoutorok.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	4.8	5.5	7.0	10.3	13.4	17.3	20.6	20.9	18.0	15.4	11.6	7.1	12.7	1h A la profondeur de 0,8 m.
65. Горячій Ключъ.														**65. Goriatshiï Klïoutch.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	4.6	5.9	6.6	9.7	12.7	16.7	20.7	21.0	16.2	13.8	10.0	5.6	12.0	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	4.6	5.9	6.6	9.7	12.7	16.7	20.6	21.0	16.1	13.7	9.9	5.6	11.9	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	4.6	5.9	6.6	9.6	12.7	16.7	20.7	21.0	16.1	13.8	9.9	5.6	11.9	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	5.9	6.7	6.9	8.8	11.0	14.5	17.6	19.0	16.4	14.2	11.8	8.0	11.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	7.6	7.6	7.7	8.8	10.4	13.0	15.4	17.0	16.1	14.6	13.0	9.9	11.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
66 a. Гудауръ.														**66 a. Goudaour.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	1.9	1.4	1.2	0.8	1.0	5.3	8.6	10.3	9.2	7.2	5.1	3.3	4.6	1h A la profondeur de 0,8 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
67. Сакарскій Питомникъ.														**67. Sakarskii Pitomnik.**
На глубинѣ 0,25 м. 1[h] .	4.3	6.9	7.3	11.5	16.0	20.5	24.1	24.7	19.5	16.8	10.0	7.0	14.0	1[h] A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,50 м. 1 .	5.7	7.4	7.7	11.1	14.8	19.3	22.5	23.8	20.1	17.6	10.8	7.7	14.0	1 A la profondeur de 0,50 m.
На глубинѣ 1,00 м. 1 .	7.8	8.1	8.5	10.5	13.0	17.0	19.7	21.6	20.1	18.1	12.9	9.7	13.9	1 A la profondeur de 1,00 m.
68. Тифлисъ (Реальное училище).														**68. Tiflis** (École réale).
На глубинѣ 0,4 м. 7[h] .	—	—	—	—	—	19.5	22.8	23.0	20.8	16.3	11.3	7.3	—	7[h] } A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—	—	—	—	—	19.4	22.7	23.0	20.8	16.3	11.3	7.3	—	1 }
9 .	—	—	—	—	—	19.6	22.8	23.1	20.7	16.3	11.2	7.3	—	9 }
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	—	—	—	—	—	17.4	20.4	21.3	20.3	17.2	13.6	9.8	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	—	—	—	—	—	14.2	16.3	18.2	18.5	17.5	15.6	12.9	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
69. Тифлисъ (Ботанический садъ).														**69. Tiflis** (Jardin botanique).
На глубинѣ 0,01 м. 7[h] .	— 1.0	1.2	3.3	9.1	13.0	17.9	20.0	20.0	14.5	12.0	5.4	2.4	9.8	7[h] } A la profondeur de 0,01 m.
1 .	5.1	11.0	15.4	16.5	25.1	30.0	33.6	29.1	20.4	15.8	9.2	7.5	18.2	1 }
9 .	— 0.1	3.3	5.6	10.1	14.7	19.7	22.0	21.8	16.0	13.0	6.0	3.4	11.3	9 }
На глубинѣ 0,07 м. 7 .	1.1	3.6	5.7	10.1	14.4	19.1	21.6	21.9	16.8	13.6	7.5	4.3	11.6	7 } A la profondeur de 0,07 m.
1 .	1.6	5.0	8.6	12.9	18.5	22.9	25.5	25.4	19.1	15.0	8.5	5.2	14.0	1 }
9 .	1.7	5.1	8.0	12.1	17.2	21.9	24.3	23.9	18.1	14.7	8.0	5.1	13.3	9 }
70. Байрамъ-Али.														**70. Baïram-Ali.**
На глубинѣ 0,2 м. 7[h] .	2.9	7.6	12.5	17.7	23.8	29.5	31.3	29.7	26.1	20.3	13.0	9.8	18.7	7[h] } A la profondeur de 0,2 m.
1 .	2.9	7.7	12.5	17.7	23.7	29.4	31.2	29.6	26.1	20.3	12.9	9.8	18.6	1 }
9 .	2.8	7.8	12.6	17.9	24.0	29.6	31.4	29.7	26.2	20.3	12.9	9.8	18.8	9 }
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	6.5	7.8	12.3	15.6	20.4	26.0	28.1	28.0	25.7	21.6	16.2	12.7	18.4	7 } A la profondeur de 0,4 m.
1 .	6.5	7.8	12.3	15.6	20.4	26.0	28.2	28.0	25.7	21.6	16.2	12.7	18.4	1 }
9 .	6.4	7.8	12.2	15.6	20.4	25.9	28.2	27.9	25.6	21.5	16.0	12.6	18.3	9 }
На глубинѣ 2,0 м. 1 .	12.2	10.8	12.6	14.2	16.9	20.5	22.9	24.1	23.5	21.7	19.1	16.1	17.9	1 A la profondeur de 2,0 m.
71. Гинды-Кушт.														**71. Gindy-Koucht.**
На глубинѣ 0,2 м. 7[h] .	—	—	—	—	—	—	30.8	29.3	25.9	20.0	12.7	9.6	—	7[h] } A la profondeur de 0,2 m.
1 .	—	—	—	—	—	—	30.9	29.4	25.9	20.0	12.8	9.5	—	1 }
9 .	—	—	—	—	—	—	31.4	29.6	25.0	20.2	12.8	9.7	—	9 }
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	—	—	—	—	—	—	32.1	31.1	28.0	22.6	15.8	12.7	—	7 } A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—	—	—	—	—	—	32.0	31.0	28.0	22.5	15.7	12.7	—	1 }
9 .	—	—	—	—	—	—	32.0	31.0	28.0	22.4	15.7	12.7	—	9 }
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	—	—	—	—	—	—	29.7	30.1	28.2	24.6	19.5	16.2	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1 .	—	—	—	—	—	—	22.5	24.0	24.2	23.1	20.9	18.2	—	1 A la profondeur de 2,0 m.
72. Ташкентъ.														**72. Tachkent.**
На глубинѣ 0,60 м. 7[h] .	0.9	3.2	12.0	15.8	20.3	26.3	30.1	28.7	24.5	17.0	11.0	6.5	16.4	7[h] } A la profondeur de 0,60 m.
1 .	0.9	3.3	12.0	15.8	20.2	26.3	30.0	28.8	24.6	17.0	11.0	6.6	16.4	1 }
9 .	0.8	3.4	12.0	15.9	20.2	26.3	30.0	28.6	24.4	16.9	10.9	6.4	16.3	9 }
На глубинѣ 1,24 м. 7 .	7.6	6.6	11.4	14.3	18.0	22.5	26.1	26.8	24.6	20.3	15.8	11.6	17.1	7 } A la profondeur de 1,24 m.
1 .	7.6	6.6	11.5	14.3	18.0	22.4	26.0	26.7	24.6	20.2	15.8	11.7	17.1	1 }
9 .	7.5	6.6	11.5	14.4	18.1	22.5	26.1	26.8	24.6	20.2	15.7	11.6	17.1	9 }
На глубинѣ 1,88 м. 7 .	11.9	10.1	11.6	13.5	16.0	18.9	22.0	23.7	23.3	21.1	18.2	15.0	17.1	7 } A la profondeur de 1,88 m.
1 .	11.8	10.1	11.6	13.5	16.0	18.9	21.9	23.6	23.2	21.1	18.2	15.1	17.1	1 }
9 .	11.8	10.1	11.7	13.6	16.0	18.9	22.0	23.7	23.2	21.1	18.1	15.0	17.1	9 }
На глубинѣ 2,52 м. 1 .	14.8	12.9	12.7	13.7	15.1	17.0	19.4	21.3	21.8	21.1	19.3	17.1	17.2	1 A la profondeur de 2,52 m.
На глубинѣ 3,16 м. 1 .	16.3	15.0	14.2	14.3	14.8	15.9	17.6	19.3	20.3	20.2	19.4	17.9	17.1	1 A la profondeur de 3,16 m.
На глубинѣ 3,79 м. 1 .	17.3	16.0	15.0	14.7	15.0	15.7	16.9	18.3	19.4	19.8	19.4	18.6	17.2	1 A la profondeur de 3,79 m.
На глубинѣ 4,43 м. 1 .	17.8	16.7	15.8	15.3	15.2	15.6	16.4	17.5	18.5	19.1	19.1	18.7	17.1	1 A la profondeur de 4,43 m.
73. Маргеланъ.														**73. Margelan.**
На глубинѣ 0,8 м. 1[h] .	3.7	4.3	11.1	15.4	19.6	25.0	26.5	26.9	24.2	18.4	13.0	7.9	16.3	1[h] A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	8.6	6.9	9.8	12.5	15.8	19.4	21.6	22.8	22.1	19.3	15.8	12.0	15.6	1 A la profondeur de 1,6 m.

1895.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІЯ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATION.
74. Пекинъ.															**74. Pékin.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^h	—0.2	—1.2	—0.5	9.6	15.3	20.6	22.5	22.7	19.5	14.6	6.6	3.0	11.0	7^h
	1	—0.2	—1.2	—0.5	9.6	15.4	20.6	22.4	22.7	19.4	14.5	6.6	2.9	11.0	1 } A la profondeur de 0,4 m.
	9	—0.2	—1.2	—0.5	9.7	15.4	20.5	22.4	22.5	19.3	14.4	6.4	2.9	11.0	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	2.9	1.1	0.9	7.1	12.8	17.5	19.7	20.7	19.0	15.5	9.3	5.8	11.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	8.2	5.9	4.9	6.4	10.5	13.9	16.2	17.8	18.0	16.5	13.2	10.3	11.8	1 A la profondeur de 1,6 m.

1894.

75. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).															**75. St.-Pétersbourg** (Institut forestier).
На глубинѣ 0,2 м.	7^h	0.3	0.3	0.0	2.4	10.5	12.9	15.9	14.9	8.3	4.3	1.7	0.0	6.0	7^h
	1	0.3	0.3	0.0	3.0	11.8	13.9	17.4	15.8	8.7	4.4	1.7	0.0	6.4	1 } A la profondeur de 0,2 m.
	9	0.3	0.3	0.0	3.3	11.7	14.2	17.5	15.8	8.6	4.3	1.7	— 0.1	6.5	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.7	0.7	0.3	2.4	10.2	12.5	15.8	15.5	10.2	6.3	2.5	1.1	6.5	7
	1	0.8	0.7	0.2	2.5	10.2	12.5	15.7	15.4	10.1	6.2	2.5	1.1	6.5	1 } A la profondeur de 0,4 m.
	9	0.8	0.7	0.2	2.7	10.5	12.8	16.1	15.5	10.1	6.1	2.5	1.0	6.6	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.9	1.7	1.3	2.3	8.5	10.6	13.9	13.9	10.1	6.6	3.8	2.5	6.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.5	3.1	2.7	2.7	6.5	8.6	10.9	11.9	10.4	7.7	5.3	4.0	6.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
66 b. Гудауръ.															**66 b. Goudaour.**
На глубинѣ 0,8 м.	1^h	—	—	—	—	—	4.4	7.9	10.0	9.6	6.9	5.1	2.9	—	1^h A la profondeur de 0,8 m.

Observations d'évaporation de l'eau dans l'ombre en 1895.

Nous donnons dans la table ci-dessous les observations d'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans 87 stations du 2 ordre pendant l'année 1895 et à une station pendant l'année 1894.

A chaque station dont les observations sont publiées ci-dessous la quantité de l'eau évaporée était mesurée avec l'évaporomètre à balance, système de M. H. Wild. Dans la plupart des stations du 2 ordre cet appareil, pour le protéger contre le soleil, la pluie, la neige et le vent, était installé dans la hutte psychrométrique à côté de la cage psychrométrique. Les renseignements sur la construction de la hutte psychrométrique normale, système H. Wild, se trouvent dans la préface à la seconde partie de ces Annales. Plus bas on trouvera les renseignements sur l'installation d'évaporomètre dans les stations dont les observations d'évaporation sont publiées pour la première fois (ces stations sont marquées par *) ainsi que les indications sur les changements dans l'installation de l'appareil ou dans la méthode d'observation dans les autres stations.

Dans la plupart de stations les observations avec l'évaporomètre étaient faites 3 fois par jour à 7^h a., à 1^h p. et à 9^h p. m., et ce n'est que dans quelques unes d'elles qu'on a observé une fois par jour, à 7 heures du matin; dans le journal des observations on inscrivait la quantité d'eau évaporée depuis 7^h a. du jour même jusqu'à 7^h du matin le lendemain. Ici nous ne publions que les sommes mensuelles et annuelles d'évaporation *en millimètres* et en fractions décimales du millimètre.

Les erreurs évidentes dans les observations provenant de ce que pendant un vent fort la pluie ou la neige pénétraient jusqu'à la cuvette avec l'eau évaporée, ou que le vent rejaillissait l'eau de la cuvette (comme c'était le cas surtout aux stations situées dans les steppes) sont corrigées, autant qu'il était possible, d'après les observations des stations voisines et d'après la marche des autres éléments dans la station même; de la même manière nous avons complété quelques-unes des lacunes bien que insignifiantes dans les observations.

Les observations des stations suivantes du 2 ordre ne sont pas publiées parcequ'elles étaient inexactes ou incomplètes:

Station.	Gouvernement.	Système de l'évaporomètre.	Mois de l'année 1895.
Grodno	Grodno	Piche	Mai, juin, septembre—novembre.
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	Piche	Mai et juin.
Kichinev (École d'oenologie).	Bessarabie	Wild	Septembre—décembre.
Marïoupol	Ekaterinoslav	Wild	Avril—décembre.
Mikhaïlovskaïa Stanitsa	Province du Don.	Wild	Novembre et décembre.
Mochtchonka	Tchernigov.	Wild	Janvier.
Nosovsko-Kazarskii Zavod.	Tchernigov	?	Août—novembre.
Romanov-Borisoglebsk	Jaroslavl	?	Septembre.
Staritsa	Tver	Piche	Mai—octobre.
Tingouta	Astrakhan	Wild	Juin, septembre—décembre.

Nous ne publions pas les observations faites avec l'évaporomètre système Piche parcequ'elles ne sont pas comparables aux observations faites avec l'évaporomètre à balance; ces observations, à ce qu'il parait, ne sont pas très sûres.

Les observations des stations Kobi, Goudaour, Abas-Touman, Kars et Elisavetpol sont calculées à l'observatoire physique de Tiflis; les documents de ces observations y sont aussi deposés.

Remarques sur les différentes stations.

7. *Birsk. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique, dont le côté septentrional est couvert par des jalousies. La place où est située la hutte est libre (v. Annales de 1893 p. II, et Annales de 1895 p. II). Il y a beaucoup de lacunes dans les observations pendant les mois de novembre et de décembre.

9. Orenbourg. Le 19 juin la tempête renversa l'évaporomètre à cause de quoi les observations n'étaient pas faites depuis le 19 jusqu'au 30 juin.

13. Kotchetkovo. Le 21 juin l'évaporomètre fut endommagé par la tempête. Il fut réparé et installé de nouveau le 6 juillet.

16. *Belaïa Krinitsa. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale située au milieu d'un terrain découvert (v. p. II de ces Annales).

17. *Ploti. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale située sur un terrain découvert (v. ces Annales p. II).

20. Zlatopol. La hutte psychrométrique normale dans laquelle l'évaporomètre est installé se trouve sur un terrain découvert au jardin (v. ces Annales p. II, et les Annales de 1893 p. I).

22. *Novozybkov. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique située sur une pré découverte (v. Annales de 1891 p. II).

23. *Novgorod-Seversk. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique ajouté au batiment de gymnase au second étage vers une fenêtre donnant au NNW (v. Annales de 1893 p. II).

24. *Chostenskiï Zavod. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique à 5,2 m. de hauteur au-dessus du sol. La hutte est construite sur un terrain découvert (v. p. II de ces Annales). Pour protéger l'appareil contre la pluie on met au-dessus de la cuvette sur le réseau qui couvre l'instrument une feuille de fer.

25. *Nejin. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique située dans une petite palissade à 30 m. de distance vers l'est du batiment principal de l'Institut philologique (v. ces Annales p. II). Le côté méridional de la hutte est en jalousies.

26. Loubny. La hutte psychrométrique est située au milieu de la cour assez vaste du gymnase (v. p. II de ces Annales).

27. Poltava (Station agronomique). Les observations du 5 jusqu'au 10 septembre font défaut; cette lacune est complétée par l'interpolation.

30. *Novo-Tovoljanka. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale située au milieu d'une vaste cour (v. p. II de ces Annales).

25. Telechev. La hutte psychrométrique dans laquelle l'évaporomètre est installé est située sur un terrain découvert. Le côté méridional de la hutte et le toit sont comme d'ordinaire; le côté septentrional avait une porte en jalousies (v. p. II de ces Annales). Le bassin de réserve dans l'évaporomètre est endommagé.

37. *Ratkovka. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale construite sur un terrain découvert au jardin.

39. Sagaïdak. Aucune station dans la Russie d'Europe n'a pas observé une quantité aussi grande d'évaporation que la station de Sagaïdak. L'èvaporomètre est installé, d'après les Annales de 1894, dans la hutte psychrométrique suffisamment éloignée des batiments. La station est située dans les steppes.

46. Rostov sur Don. Les observations du 2 jusqu'au 6 novembre font défaut à cause de la réparation de la hutte; cette lacune est complétée par l'interpolation.

48. Birioutchïa Kosa. Par suite du nettoyage fréquent des cuvettes d'évaporomètre, dont on se servait pendant

16 années, leurs parois sont devenues trop minces; on y remarquait même des trous qu'on avait bouchés avec du plomb fondu à cause de quoi le poids des cuvettes fut un peu changé. Pourtant d'après la coïncidence des observations de Birioutchaïa-Kosa avec celles d'Astrakhan on voit que ce défaut de l'appareil a eu peu d'influence sur les observations.

49. *Oranjereïnyï Promysel. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique des dimensions un peu plus grandes que la hutte normale; la hutte est située sur un terrain découvert (v. p. II de ces Annales).

56. Prjevalsk. Les observations pendant l'intervalle: avril—décembre ne nous sont pas encore communiquées.

68. *Elisavetpol. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique (v. Annales de 1890 p. II). Les observations faites pendant les mois de septembre et d'octobre ne sont pas publiées par suite de lacunes fréquentes qu'on y trouve.

71. Kizil-Arvat. Il y a beaucoup de lacunes dans les observations pendant le mois de novembre. Pendant le mois de décembre on a obtenu une quantité trop grande d'évaporation en comparaison avec les autres stations; d'autre part la température de ce mois était aussi relativement élevée.

77. Tachkent. L'évaporomètre fut installé le 10 octobre 1894 dans une nouvelle hutte construite sur la même place qu'auparavant.

78. Khodjent. Au mois de juillet on a construit une nouvelle hutte psychrométrique à l'ancienne place et on y installa l'évaporomètre. Les observations d'évaporation depuis le 10 jusqu'au 17 juillet manquent; cette lacune est complétée par l'interpolation.

79. Djizak (Klïoutchevoe). A cause de la construction d'une nouvelle église la hutte psychrométrique était transportée à une autre place sur le même terrain. L'évaporomètre est installé dans la hutte. L'évaporation n'était pas observée depuis le 19 jusqu' au 24 juillet; cette lacune est complétée par l'interpolation.

80. Samarkand. La hutte psychrométrique (v. Annales de 1893) fut transportée vers la fin du mois de juillet à une autre place où elle est installé convenablement. Les observations du 1 jusqu'au 4 mai font défaut; elles sont complétées par l'interpolation.

84. Irkechtam. Les observations du 25 jusqu'au 28 octobre manquent; elles sont complétées par l'interpolation.

85. Pamirskiï Post. L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale située sur un terrain découvert.

88. St. Pétersbourg (L'institut forestier). L'évaporomètre est installé dans la hutte psychrométrique normale construite sur une prairie entre le parc et le batiment de l'Institut. Les observations faites pendant l'année 1895 ne nous sont pas encore communiquées.

A. Kaminski.

1895.

Испареніе. — Évaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
1. Юрьевъ	2.6	1.6	9.6	32.1	82.6	71.4	53.1	62.9	34.8	20.2	12.5	2.9	386.3	1. Iouriev.
2. Вышній Волочекъ	4.0	2.3	9.4	31.8	79.0	66.2	48.7	46.6	24.9	15.9	7.0	2.2	338.0	2. Vychniï Volotchok.
3. Вахтино	1.7	1.7	8.8	27.4	69.3	71.8	56.5	54.1	25.8	18.6	3.8	2.5	342.0	3. Vakhtino.
4. Пермь	—	—	20.5	31.0	66.5	59.4	58.1	38.8	34.4	39.7	—	—	—	4. Perm.
5. Москва (Сельск.-хоз. Инст.)	4.7	2.0	11.7	27.8	81.4	71.8	55.5	57.4	30.4	22.4	8.5	2.1	375.7	5. Moscou (Inst. agronomique).
6. Москва (Констан. Инст.)	3.0	2.5	12.0	33.7	93.6	95.6	85.2	67.5	37.0	26.7	10.4	2.4	469.6	6. Moscou (Inst. d'Arpentage).
7. Бирскъ	—	—	—	—	—	—	—	63.3	41.3	50.4	—	—	—	7. Birsk.
8. Троицкъ (Оренбург. губ.)	2.4	3.5	9.9	42.7	120.9	128.3	150.4	135.7	66.9	47.6	11.4	4.4	724.1	8. Troïtsk (Gouv. d'Orenbourg)
9. Оренбургъ	1.6	2.2	11.9	38.8	89.0	—	75.5	89.7	43.0	41.3	8.0	6.2	—	9. Orenbourg.
10. Василевичи	5.7	4.4	16.5	58.9	85.0	73.6	80.6	73.3	48.2	26.4	19.2	5.5	497.3	10. Vasilevitchi.
11. Пинскъ	5.3	4.3	15.7	54.4	69.4	67.4	60.1	54.0	35.5	21.7	13.0	6.9	407.7	11. Pinsk.
12. Скопинъ	—	—	—	24.0	91.2	105.1	114.1	100.8	52.5	39.6	—	—	—	12. Skopin.
13. Кочетково	2.1	4.2	11.8	61.7	139.0	—	*196.2*	175.3	101.2	71.0	15.9	5.0	—	13. Kotchetkovo.
14. Малый Узень	2.4	2.8	13.0	51.8	104.6	172.8	194.3	180.4	103.1	67.4	12.0	2.8	907.4	14. Malyï Ouzen.
15. Валуйка	5.5	3.7	17.5	56.0	110.7	145.0	161.2	137.1	75.4	53.7	11.0	7.6	784.0	15. Valouïka.
16. Бѣлая Криница	—	—	—	79.6	93.9	63.8	64.4	59.4	49.7	29.7	14.9	6.2	—	16. Belaïa Krinitsa.
17. Плоти	8.1	6.4	28.8	97.1	113.7	103.0	142.3	171.8	95.0	47.5	22.3	10.1	846.1	17. Ploti.
18. Кіевъ	7.5	3.2	13.0	46.2	75.7	57.0	58.8	62.8	29.7	16.8	11.0	4.5	386.2	18. Kiev.
19. Коростышевъ	5.8	5.1	15.5	48.9	67.7	54.1	52.6	63.1	42.9	20.0	13.2	3.9	392.8	19. Korostychev.
20. Златополь	—	—	—	72.5	100.3	78.6	111.7	130.0	83.9	43.5	—	—	—	20. Zlatopol.
21. Умань	4.8	4.4	18.2	81.4	103.2	75.2	103.6	133.8	81.8	37.9	17.4	6.2	667.9	21. Ouman.
22. Новозыбковъ	—	—	—	51.4	113.6	86.3	99.1	92.4	51.9	28.5	14.5	3.6	—	22. Novozybkov.
23. Новгородъ-Сѣверскъ	—	—	—	—	76.7	68.0	83.1	65.6	47.4	21.7	11.4	1.8	—	23. Novgorod-Seversk.
24. Шостенскій Заводъ	—	—	—	—	70.2	60.1	81.0	68.2	44.7	22.0	8.8	—	—	24. Chostenskiï Zavod.
25. Нѣжинъ	3.1	5.2	8.7	37.9	67.6	61.1	65.3	69.5	36.8	22.1	10.9	2.6	390.8	25. Nejin.
26. Лубны	4.1	4.3	11.3	45.4	73.6	75.4	95.8	88.4	62.5	28.5	11.2	3.6	504.1	26. Loubny.
27. Полтава (Опытное поле)	4.5	5.9	18.6	82.1	121.6	74.0	107.7	125.6	*82.0*	45.5	12.1	7.0	686.6	27. Poltava.
28. Поныри	—	—	—	26.2	90.4	92.2	113.5	102.1	63.1	46.4	—	—	—	28. Ponyri.
29. Казачье	3.1	0.8	3.1	44.3	91.0	88.6	123.3	117.2	90.1	47.1	8.4	1.5	618.5	29. Kazatchïe.
30. Новотаволжанка	—	—	—	65.0	100.8	122.6	158.0	149.8	99.6	47.4	13.0	2.0	—	30. Novotavoljanka.
31. Дергачи	5.2	4.6	9.6	46.4	68.0	57.8	84.0	71.8	57.6	28.6	10.6	2.0	446.2	31. Dergatchi.
32. Харьковъ (Университетъ)	7.5	6.6	13.4	67.1	86.5	68.7	103.3	99.4	71.6	41.7	10.8	3.0	579.6	32. Kharkov (Université).
33. Конь-Колодезь	7.3	3.9	11.5	50.6	134.5	128.3	148.8	163.1	97.9	58.2	15.3	2.9	822.3	33. Kon-Kolodez.
34. Николаевское	—	—	—	—	98.6	115.8	156.6	128.9	69.7	49.9	5.2	1.6	—	34. Nikolaevskoe.
35. Телешевъ	11.2	6.4	25.5	76.5	87.4	85.0	109.1	130.9	90.7	47.0	26.5	8.8	705.0	35. Telechov.
36. Кишиневъ (Реальн. учил.)	9.4	3.8	20.2	52.3	58.4	71.2	90.8	111.5	62.1	30.5	19.5	5.8	535.5	36. Kichinev (École réale).
37. Ратьковка	7.4	10.9	15.9	74.6	111.5	76.2	122.7	118.9	73.3	41.2	12.5	4.9	670.0	37. Ratkovka.
38. Елисаветградъ	8.0	5.7	15.7	66.7	100.8	81.3	113.4	134.8	72.1	39.3	12.4	6.2	656.4	38. Elisavetgrad.
39. Сагайдакъ	16.4	13.0	27.2	108.0	161.6	113.9	191.1	233.5	139.8	70.2	20.9	13.6	1109.2	39. Sagaïdak.
40. Херсонъ	13.2	8.7	20.2	77.2	66.5	64.5	96.8	97.0	57.6	35.4	14.0	7.3	558.4	40. Kherson.
41. Одесса	10.2	7.7	21.2	52.6	72.7	74.3	111.4	108.2	73.5	29.7	21.1	10.8	593.4	41. Odessa.
42. Каменка (Екатеринославской губ.)	24.3	15.3	23.4	102.5	116.1	101.9	163.0	186.4	115.5	75.7	17.3	6.6	948.0	42. Kamenka (Gouv. Ekaterinoslav).
43. Луганскъ	12.0	7.4	19.4	59.8	60.8	66.0	114.0	118.9	67.4	42.8	10.1	5.5	584.1	43. Lougansk.
44. Урюпинская	7.0	2.5	13.5	55.3	104.6	142.5	188.6	160.2	108.3	63.9	16.3	2.6	865.3	44. Ouriïoupinskaïa.
45. Перебойный островъ	21.8	13.5	21.5	54.4	61.3	50.1	92.7	114.1	73.6	43.3	27.0	12.7	586.0	45. Pereboïnyï Ostrov.
46. Ростовъ на Дону	16.5	6.2	17.7	61.6	70.8	76.6	147.3	145.9	81.6	60.2	15.6	5.8	705.8	46. Rostov sur Don.
47. Астрахань	5.9	6.8	17.7	53.0	75.1	102.2	123.9	108.4	63.5	56.3	17.2	3.7	6[illegible]7	47. Astrakhan.
48. Бирючья Коса	4.2	7.8	22.8	52.4	68.5	95.6	129.2	112.7	74.2	39.8	19.8	5.2	632.2	48. Birïoutchïa Kosa.
49. Оранжерейн. Промыселъ	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	62.7	25.5	5.3	—	49. Oranjereïnyï Promysel.
50. Тотаикой	40.2	24.3	27.1	73.7	79.3	81.0	125.9	114.8	90.1	56.2	27.1	13.9	753.6	50. Totaïkoï.
51. Уральскъ (Сельск.-хоз. шк.)	—	3.4	18.2	59.4	117.0	129.4	212.3	181.0	92.2	76.5	18.2	5.9	—	51. Ouralsk (École agricole).
52. Уркачъ	—	—	—	42.8	128.4	155.6	200.2	194.4	79.9	53.0	—	—	—	52. Ourkatch.
53. Омскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	72.9	28.2	12.7	2.9	—	53. Omsk.
54. Копалъ	17.0	24.0	52.8	85.0	102.3	125.2	151.1	119.1	112.0	57.8	33.9	17.4	897.6	54. Kopal.
55. Вѣрный	5.3	13.7	35.4	56.3	69.8	88.3	103.1	73.2	71.4	31.3	13.1	6.1	567.0	55. Vernyï.
56. Пржевальскъ	15.8	20.0	42.1	81.1	63.9	—	—	—	—	—	—	—	—	56. Prjevalsk.
57. Нарынское	1.9	4.8	32.3	100.4	110.2	173.1	129.5	143.2	107.4	44.8	18.6	2.8	869.0	57. Narynskoe.
58. Томскъ	0.6	1.8	10.3	21.1	42.9	49.9	62.8	40.2	37.3	13.5	9.0	1.3	290.7	58. Tomsk.
59. Барнаулъ	2.6	3.2	13.8	37.1	85.1	98.1	142.3	104.4	74.7	33.8	16.0	4.6	615.7	59. Barnaoul.
60. Боровыя Озера	2.7	9.8	20.5	73.7	144.6	166.4	279.4	217.1	155.0	61.0	38.2	8.3	1176.7	60. Borovyïa Ozera.
61. Нерчинскій Заводъ	0.7	0.5	8.8	44.7	79.2	86.2	38.5	35.2	41.0	25.9	4.7	2.0	367.4	61. Nertchinskiï Zavod.

1895.

Испареніе. — Évaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
62. Горячій Ключъ	41.1	23.5	36.0	52.4	55.3	44.1	67.2	59.7	31.1	26.0	19.0	16.9	472.3	62. Goriatchii Klioutch.
63. Коби	22.0	22.6	30.7	34.8	50.2	56.7	64.3	82.0	59.3	43.6	29.5	15.3	511.0	63. Kobi.
64. Гудауръ	41.9	22.4	37.1	30.6	47.2	41.0	47.9	55.3	42.2	42.1	29.2	20.3	457.2	64. Goudaour.
65. Абасъ-Туманъ	30.6	22.6	33.9	30.7	33.9	58.6	80.0	94.6	65.3	37.7	14.7	12.5	515.1	65. Abas-Touman.
66. Петровскъ	16.0	13.1	19.9	32.8	54.0	65.4	85.6	90.3	65.0	37.2	34.7	12.7	526.7	66. Petrovsk.
67. Карсъ	16.4	7.2	51.8	91.6	108.2	119.8	129.0	134.2	127.7	58.5	29.7	12.2	886.3	67. Kars.
68. Елисаветполь	21.5	34.6	46.1	45.0	46.0	113.8	118.2	120.0	—	—	28.8	30.2	—	68. Elisavetpol.
69. Ленкорань	18.2	22.4	20.4	20.1	36.6	66.9	70.5	65.3	34.6	25.5	15.3	14.3	410.6	69. Lenkoran.
70. Узунъ-Ада	23.9	39.6	62.3	73.6	153.1	179.5	259.0	281.0	177.8	121.5	51.7	41.9	1464.9	70. Ousoun-Ada.
71. Кизилъ-Арватъ	20.2	62.2	73.1	118.8	196.0	290.0	258.5	349.0	228.3	215.2	—	98.6	—	71. Kizil-Arvat.
72. Казалинскъ	2.4	6.9	43.1	69.9	132.0	194.4	197.8	161.5	93.6	90.9	22.1	12.7	1027.3	72. Kazalinsk.
73. Перовскъ	13.2	16.2	42.0	109.6	151.5	277.3	196.1	198.1	128.5	118.2	27.6	19.9	1298.2	73. Perovsk.
74. Туркестанъ	4.8	21.6	61.6	81.0	132.0	265.4	254.0	253.6	143.2	108.0	26.6	20.1	1371.9	74. Tourkestan.
75. Ауліе-Ата	18.8	33.2	48.6	111.0	142.0	243.6	213.3	161.4	124.5	56.9	46.5	18.0	1217.8	75. Aoulie-Ata.
76. Петро-Александровскъ	3.6	17.3	37.0	73.9	130.6	197.3	159.9	134.4	94.5	67.0	25.8	22.9	964.2	76. Petro-Alexandrovsk.
77. Ташкентъ	20.3	49.7	79.6	82.2	110.2	164.1	186.0	136.7	100.4	79.3	42.2	46.9	1097.6	77. Tachkent.
78. Ходжентъ	20.5	53.6	93.2	122.4	148.4	198.9	*203.6*	188.3	127.6	83.5	34.1	34.2	1308.3	78. Khodjent.
79. Джизакъ (Ключевое)	17.7	36.2	51.4	70.3	141.8	196.3	*202.9*	208.1	155.4	109.2	53.1	32.0	1274.4	79. Djisak (Klioutchevoe).
80. Самаркандъ	15.3	34.8	45.0	53.1	*135.1*	184.8	145.4	152.8	110.2	87.4	53.1	42.1	1059.1	80. Samarkand.
81. Наманганъ	8.8	16.9	43.9	58.4	52.1	73.4	75.3	62.2	43.1	35.7	14.6	11.6	496.0	81. Namangan.
82. Ошъ	12.7	19.5	37.7	70.5	70.1	136.8	154.5	125.7	101.3	53.0	20.8	12.5	815.1	82. Och.
83. Маргеланъ	9.8	20.0	48.6	92.8	98.0	153.8	162.6	149.8	128.8	87.4	24.6	13.4	989.6	83. Margelan.
84. Иркештамъ	23.8	41.6	77.2	113.3	151.6	176.6	139.5	182.7	148.3	*104.2*	81.8	38.4	1279.0	84. Irkechtam.
85. Памирскій Постъ	18.8	29.4	58.6	90.6	142.2	163.6	150.0	156.2	101.3	71.6	24.3	15.3	1021.9	85. Pamirskii Post.
86. Керки	18.2	88.5	119.9	112.6	241.2	280.7	330.6	253.7	153.4	82.7	72.3	55.8	1809.6	86. Kerki.
87. Пекинъ	32.6	22.1	40.8	82.5	88.1	59.6	60.5	35.7	54.4	39.0	44.1	37.6	597.0	87. Pékin.

1894.

88. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	5.3	6.4	13.2	35.4	44.5	58.8	49.4	23.8	17.2	9.3	4.9	5.7	273.9	88. St. Pétersbourg (Institut forestier).

Observations de la durée de l'insolation en 1895.

Nous publions ci-dessous les données sur la durée de l'insolation recueillies par 33 stations du 2 ordre pendant l'année 1895 et par 3 stations pendant l'année 1894. L'Observatoire physique Central à reçu, en outre, les observations de l'insolation faites dans 5 stations pendant l'année 1895 et à une station pendant l'année 1893, mais elles ne sont pas publiées parce que, au nombre de ces stations, trois (Bousany, Perm et Sagouny) n'ont envoyé que les résultats des observations pendant 1895 réduits des enregistrements héliographiques et ne nous ont pas fourni les enregistrements eux mêmes. La station de Sagouny nous expédie, depuis le mois de janvier 1896, les enregistrements de son héliographe et avec les 2 autres stations l'observatoire est entré en relations sur ce sujet. Dans les stations de Vasilevitchi et de Kotchetkovo les héliographes étaient mal installés: c'est pourquoi il était impossible de dépouiller leur enregistrements. Comme les enregistrements de ces 2 héliographes ne nous sont parvenus qu'après une année écoulée, nous n'avons pas pu appeler à son temps l'attention des obervateurs sur cet inconvénient.

Les tables ci-dessous contiennent, comme dans le tome précédent des Annales, la durée de l'insolation en heures et fractions décimales de l'heure pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année d'après les enregistrements héliographiques, ensuite la durée totale du jour, c'est-à-dire la durée de l'insolation possible, si le ciel n'était pas couvert des nuages, pour chaque mois et pour l'année, et enfin la fraction de l'insolation, c'est-à-dire le quotient en % de la durée effective de l'insolation par la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon, pour chaque mois et pour l'année. A ces valeurs nous avons encore ajouté les moyennes mensuelles et annuelles de la durée de l'insolation et le tableau de la *marche diurne* de l'insolation; ce tableau nous apprend combien d'heures et des fractions décimales de l'heure le soleil avait lui pendant chaque mois et pendant l'année dans les différentes heures du jour. Le tableau de la marche diurne est composée d'après le *temps moyen*.

Dans quelques unes des stations les héliographes étaient ombragés au lever et au coucher du soleil par des collines, des forêts ou des batiments; par suite de ceci le lever et le coucher du soleil d'après les enregistrements héliographiques ne coïncident pas avec les vrais. Nous ne donnons pas le rapport entre la durée de l'insolation effective et la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon pour les stations dont les héliographes étaient ombragés plus d'un quart d'heure le matin et le soir; si les héliographes étaient ombragés moins de 15 minutes, leurs indications sont comparables, même sans toutes corrections, à celles des héliographes toujours accessibles aux rayons du soleil par ce que dans les héliographes système de Campbell et de Velitchko employés dans les stations de notre réseau l'enregistrement commence en été pas plus tôt qu'un quart d'heure avant le lever et se termine un quart d'heure au-moins avant le coucher du soleil. En calculant la durée de l'insolation nous avons compté chaque enregistrement ne prenant pas en considération son intensité.

La durée du jour était calculée d'après la table IV (A) des Tables météorologiques internationales (pages 42—50); les déclinaisons du soleil sont tirées du Nautical Almanac.

Ci-dessous on trouvera les indications sur les systèmes des héliographes qui fonctionnaient dans les différentes stations, sur leur installation dans celles des stations dont les observations sont publiées pour la première fois (ces stations sont marquées par *) et les changements d'installation des héliographes dans les autres stations.

Les enregistrements d'héliographe de Sakarskiï Pitomnik sont dépouillés à l'observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés.

Nous n'avons pas publié des observations de la durée de l'insolation dans les stations suivantes.

Station.	Gouvernement.	Quel héliopraph.	Mois et années.
Bousany (Zapoliе)	St. Pétersbourg .	Velitchko. .	Mai, octobre—décembre 1895.
Kotchetkovo . . .	Samara	Velitchko. .	Juin—novembre 1895.
Perm	Perm.	Velitchko. .	Janvier—décembre 1893 et mars—décembre 1895.
Sagouny.	Voronej	Velitchko. .	Janvier—décembre 1895.
Vasilevitchi. . . .	Minsk	Velitchko. .	Janvier—octobre et décembre 1895.

Remarques sur les différentes stations.

1. Goldingen. L'héliographe système Velitchko était premièrement installé sur le toit du séminaire pédagogique; au mois d'avril l'appareil était ombragé par le toit avant le coucher du soleil pendant une heure à peu près (v. Annales de 1894). Le 5 mai il fut transporté sur une place tout à fait découverte.

2. Selino. L'héliographe système Velitchko était ombragé de 5 à 15 minutes au lever, et de 5 à 10 minutes avant le coucher du soleil. Le 22 novembre l'apareil fût installé sur un nouveau poteau à la hauteur de 15,3 m. au-dessus de la surface du sol; là il n'est point ombragé.

3. Vychniï-Volotchok. L'héliographe système Velitchko n'est point ombragé (v. Annales de 1894).

4. Vakhtino. L'héliopraphe système Velitchko n'est point ombragé, mais il est couvert d'une cloche de ver qui, à ce qu'il parait, exerce une mauvaise influence sur les enregistrements de l'appareil. Quand le soleil est près de l'horizon on ne remarque point des traces d'enregistrement sur les papiers du héliographe. Les indications commencent au printemps et en automne pas plus tôt d'une demi-heure après le lever et se terminent de $1^1/_4$ à $1^3/_4$ avant le coucher du soleil.

5. Slobodskoïï. L'héliographe système Velitchko fut transporté le 10 octobre à une autre place où il n'est point ombragé. De juin jusqu'à août il était ombragé pendant un court espace de temps au lever et avant le coucher du soleil. Dès le 1 février jusqu'au 16 mars l'appareil ne fonctionnait pas du tout.

6. *Perm. L'héliographe système Velitchko; la description de son installation ne nous est pas encore communiquée.

7. Podgaï. L'héliographe système Velitchko est installé, dès le mois de mai, sur le toit d'un batiment (v. Annales de 1894); position découverte.

8. Novoe Korolovo. L'héliographe système Velitchko; il était installé sur un poteau à la hauteur de 3 m. au-dessus de la surface du sol. Dès le mois de juin il est placé sur la tour du pavillon de la station météorologique à la hauteur de 11 m. au-desus du sol. Au lever et avant le coucher du soleil il est ombragé par la forêt, mais pas plus que pendant 10 minutes.

9. Troitsk (gouv. d'Orenbourg). L'héliograph système Velitchko est ombragé au mois d'octobre par des hauts batiments pendant une demi-heure à peu-près, au lever et avant le coucher du soleil. Au mois de décembre les batiments ombragaient le soleil, pendant presque $1^1/_2{}^h$ le matin, et le soir pendant le même temps à peu-près. L'héliographe, à ce qu'il parait, était aussi ombragé au mois de janvier et de novembre (v. Annales de 1894).

10. Orenbourg. L'héliographe est installé tout à fait convenablement sur le toit d'un batiment à la hauteur d'à peu-près 17 m. au-dessus de la surface du sol.

11. Orychev. L'héliographe système Campbell; il n'est point ombragé. L'appareil ne fonctionnait pas depuis le 14 jusqu'au 25 mars.

12. *Babitchi. L'héliographe système Velitchko. La description de l'installation de cet appareil ne nous est pas encore communiquée ainsi que les enregistrements depuis le 20 juin jusqu'au 14 juillet.

13. Polibino. L'héliographe système Velitchko; il n'est point ombragé (v. Annales de 1894).

14. Malyï-Ousen. L'héliographe système Velitchko n'est point ombragé.

15. *Belaïa-Krinitsa. L'héliographe système Velitchko est ombragé pendant 5 à 15 minutes, en hiver et au printemps, par des arbres éloignés.

16. *Ploti. L'héliographe système Velitchko est ombragé par des collines pendant 15 à 30 minutes au lever (à peu-près 30 minutes au printemps et en automne) et pendant quelques minutes avant le coucher du soleil.

17. Ouman. L'héliographe système Velitchko est ombragé pendant 1 heure à peu-près le matin et le soir au mois de janvier et de décembre.

18. *Sgourovka. L'héliographe système Velitchko est toujours accessible aux rayons du soleil; il est installé sur un poteau à la hauteur de 4,1 m. au-dessus du sol.

19. *Retsikovchtchina. L'héliographe système Velitchko est installé sur le toit d'un batiment; l'horizon et de tous côtés découvert.

20. *Zolotonocha. L'héliographe système Velitchko est installé sur le toit de la hutte psychrométrique; l'horizon est de tous côtés découvert.

21. Kasatchïe (g. de Koursk). L'héliographe système Velitchko n'est point ombragé. Depuis le 27 janvier jusqu'au 13 avril l'apareil ne fonctionnait pas du tout.

22. Kon-Kolodez. L'héliographe système Velitchko est ombragé pendant 15—25 minutes au lever du soleil, au mois d'avril et de mai.

23. *Sagaïdak. L'héliographe système Velitchko est installé sur un poteau à la hauteur de 1,5 m. au-dessus de la surface du sol; il n'est point ombragé.

24. Kamenka (gouv. d'Ekaterinoslav). L'héliographe système Velitchko n'est point ombragé. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre on ne voit pas des traces d'enregistrement matinal sur les papiers d'héliographe, son installation n'était pas évidemment juste.

25. Ekaterinoslav. L'héliographe système Velitchko. Au mois de janvier et de décembre la fente du matin ne donnait pas des enregistrements; l'installation de l'apareil est évidemment pas tout à fait juste.

26. Staro-Sidorovo. L'héliographe système Campbell n'est point ombragé.

27. Akatouï. L'héliographe système Velitchko est installé sur un poteau à la hauteur de 1,3 m. au-dessus de la surface du sol. La station est située dans une vallée entourée des montagnes qui couvrent le soleil pendant 30 à 50 minutes le matin et le soir pendant le même temps à peu-près.

28. *Sakarskiï Pitomnik (pépinière). L'héliographe système Velitchko est installé sur un poteau en pierre. Le trait sur le support de l'instrument ne coïncidait pas juste avec le méridien à cause de quoi la fente centrale était un peu déclinée vers l'ouest. Au mois de février 1895 l'appareil fut installé convenablement. L'inexactitude mentionnée dans l'installation de l'appareil ne pouvait pas exercer une influence sensible sur les enregistrements. L'horizon n'est découvert que du côté de l'ouest, d'autres côtés la pépinière est entourée des collines et de hautes montagnes (v. Annales de 1892 p. II), mais, comme les montagnes sont à une assez grande distance de l'appareil, la différence entre les vrais lever et coucher du soleil et le lever et coucher calculés ne dépasse pas, à ce qu'il parait, 30 minutes.

29. *Salïany. L'héliographe système Velitchko est installé convenablement. Le 29 octobre le poteau avec l'appareil fut transporté à un autre endroit parce que les nouvelles branches d'arbres voisins couvraient le soleil du côté de SW.

30. Gindy-Koucht. L'héliographe système Campbell (v. Annales de 1894) ne fonctionnait pas du 7 au 9 et du 13 au 16 septembre ainsi que pendant 6 jours du mois d'octobre; les lacunes dans les observations pendant le mois d'octobre étaient complétées par des valeurs interpolées.

31. Krasnooufimsk. L'héliographe système Velitchko est installé convenablement (v. Annales de 1894), mais les feuilles du papier photographique qu'on y mettait vers la fin de 1894 et au commencement de 1895 ne correspondaient pas exactement aux dimensions de l'appareil; par suite de ceci la fente matinale n'enregistrait pas toujours. Les observations pendant l'intervalle: mai—juillet ont plusieurs lacunes.

32. Valouïka. L'héliographe système Velitchko (v. Annales de 1894) parait être bien installé.

33. *Marioupol. L'héliographe système Velitchko parait être bien installé.

34. *Ouralsk (École réale). L'héliographe système Velitchko parait être bien installé.

A. Kaminski.

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

1. Гольдингенъ. — Goldingen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.4	6.2	2.6	13.7	13.6	*12.0*	12.9	8.1	1.2	5.1	5.5	
2	0.0	6.0	0.0	4.0	14.2	12.0	*9.0*	11.7	11.1	7.6	0.0	0.0	
3	0.0	0.2	5.5	3.9	13.6	7.3	*8.0*	13.7	10.2	7.3	0.0	3.8	
4	0.0	0.5	0.0	0.6	12.0	15.4	12.1	4.0	11.4	3.2	0.0	1.1	
5	0.0	0.0	0.0	9.6	13.8	13.9	10.7	3.4	9.6	5.5	3.9	0.0	
6	0.0	0.0	2.7	11.0	14.9	12.2	13.8	1.0	2.4	5.2	0.1	2.5	
7	0.0	0.0	7.1	0.0	10.0	13.3	13.6	0.7	10.2	1.3	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	1.2	0.0	13.9	10.1	12.3	8.1	0.0	7.0	0.0	0.1	
9	0.0	0.0	6.1	8.5	13.5	14.4	8.1	9.3	6.9	4.9	0.0	0.2	
10	0.0	0.0	6.2	9.2	10.8	13.6	14.1	0.6	8.2	6.7	0.0	0.0	
11	0.0	3.1	1.0	9.6	9.5	8.5	2.6	2.2	1.7	0.7	0.3	0.8	
12	0.0	5.0	3.6	0.0	13.3	7.7	4.0	6.4	3.6	1.6	0.8	0.0	
13	0.0	5.7	3.5	4.4	14.1	11.2	2.7	1.2	6.1	0.0	0.1	0.0	
14	0.0	5.2	0.0	8.1	13.8	15.2	2.7	0.0	1.9	0.1	0.0	0.0	
15	0.0	2.9	0.0	11.8	3.1	9.8	2.6	0.3	2.2	8.3	0.5	0.0	
16	0.0	2.4	0.0	12.4	7.7	15.0	5.8	13.1	0.0	8.0	0.0	2.5	
17	0.0	7.6	0.0	13.2	13.2	13.1	15.0	13.1	1.4	2.8	5.5	1.7	
18	2.9	0.0	7.6	13.4	13.7	11.1	11.8	9.2	10.2	2.5	0.0	4.3	
19	1.6	0.0	6.3	13.5	14.1	15.3	12.3	11.5	0.0	2.8	5.4	0.0	
20	0.0	4.4	7.9	0.0	13.8	9.3	11.3	8.9	8.3	1.3	4.2	0.0	
21	0.0	0.4	3.2	4.2	12.0	8.8	8.1	10.0	6.3	3.4	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	8.7	2.8	10.7	5.6	7.4	12.7	9.1	4.5	0.0	0.0	
23	2.7	1.7	6.1	1.0	13.8	15.2	9.7	12.0	2.8	0.0	0.3	0.0	
24	0.0	0.5	6.1	1.3	*3.0*	5.4	12.7	12.6	8.4	0.0	2.7	0.0	
25	1.2	5.2	3.1	2.8	0.0	9.3	2.1	0.4	10.5	4.1	3.4	4.4	
26	2.2	2.9	6.9	13.6	4.3	7.7	4.3	11.7	9.2	5.2	0.0	0.0	
27	4.2	0.8	10.1	*10.0*	6.4	0.0	6.3	4.2	3.5	0.2	0.3	0.6	
28	5.2	0.7	8.0	*12.0*	2.2	0.0	12.3	4.2	7.4	4.5	3.4	0.5	
29	3.9		3.5	13.6	13.7	*14.0*	2.6	8.7	0.0	3.1	0.5	0.0	
30	5.6		0.0	13.4	10.1	*14.0*	12.0	0.0	1.7	1.8	2.2	0.0	
31	0.0		3.3		15.1		12.2	3.5		1.9		1.4	
A. Сумма. Somme.	29.5	57.6	123.9	210.5	338.0	322.0	274.2	211.3	172.4	106.7	38.7	29.4	1914.2
Средняя. Moyenne.	1.0	2.1	4.0	7.0	10.9	10.7	8.8	6.8	5.7	3.4	1.3	0.9	5.2
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	230.4	264.3	365.7	427.4	509.6	529.1	528.5	467.2	381.2	318.1	240.4	210.1	4472.0
$\frac{A}{B}$ 100.	13	22	34	49	66	61	52	45	45	34	16	14	43

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4						0.3	1.0						1.3
4—5				0.1	7.6	15.3	8.2	1.7					32.9
5—6				5.6	21.4	19.0	12.0	12.1	0.7				70.8
6—7			1.3	11.8	22.2	22.5	17.6	13.4	4.9				93.7
7—8			7.3	13.0	25.0	22.8	19.8	15.6	12.5	4.8			120.8
8—9	0.3	0.8	11.7	13.2	25.9	23.5	19.8	17.4	12.0	14.6			139.2
9—10	5.4	6.5	12.5	15.3	27.1	24.4	20.9	17.2	16.4	15.1	2.9	2.0	165.7
10—11	7.0	8.7	15.6	17.4	26.6	23.2	19.4	16.1	16.2	15.5	6.2	5.5	177.4
11—12	6.2	10.2	14.5	17.8	25.7	22.6	18.1	16.0	17.0	15.8	8.1	8.1	180.1
12—1	5.5	11.0	14.2	20.0	25.0	21.6	16.7	17.5	17.6	17.6	9.1	7.6	183.4
1—2	3.7	9.7	14.6	19.9	25.9	19.2	20.2	14.9	19.4	10.1	7.2	4.8	169.6
2—3	1.4	7.7	12.7	19.8	22.4	19.3	17.6	14.6	16.0	7.7	4.4	1.4	145.0
3—4		2.7	11.8	17.9	21.0	20.2	18.4	15.3	15.2	5.4	0.8		128.7
4—5		0.3	6.0	15.7	21.7	20.7	20.1	14.6	15.4	0.1			114.6
5—6			1.7	13.6	21.1	17.1	18.8	15.6	8.2				96.1
6—7				9.4	16.5	20.0	18.0	8.7	0.9				73.5
7—8					2.9	10.3	7.4	0.6					21.2
8—9							0.2						0.2
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

2. Селино. — Selino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.2	6.5	12.5	14.9	3.7	5.1	14.4	5.7	10.7	0.2	0.0	
2	0.0	7.2	6.8	8.3	14.0	10.4	16.1	10.8	7.8	1.9	0.0	5.5	
3	2.4	0.3	2.5	2.4	10.4	16.1	11.5	1.4	10.4	9.9	0.0	0.0	
4	0.0	0.5	0.0	10.4	9.5	4.2	16.6	9.2	11.7	10.1	0.0	2.4	
5	4.0	0.0	0.2	0.7	15.1	6.2	4.1	13.5	10.4	4.5	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	5.7	11.4	14.6	6.6	14.1	14.7	7.2	6.7	0.0	0.0	
7	0.0	2.3	8.7	9.0	14.6	7.8	15.2	8.5	7.4	3.4	0.0	0.0	
8	0.0	7.9	1.0	1.3	13.6	9.8	9.0	11.8	4.0	-0.0	0.0	1.7	
9	0.0	8.0	0.0	10.9	15.3	12.1	3.8	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	7.3	1.3	0.6	14.9	16.7	1.2	0.0	6.7	5.8	3.3	0.0	
11	0.0	1.2	9.9	4.3	14.0	14.1	7.0	8.0	5.5	9.9	0.0	0.3	
12	4.3	6.3	10.0	0.3	12.3	15.3	2.2	6.8	5.8	1.3	0.0	0.0	
13	5.2	1.7	1.6	4.9	11.0	13.5	5.0	7.1	1.7	1.8	0.0	0.0	
14	0.0	5.0	0.0	10.6	15.6	10.0	1.8	1.6	3.6	6.9	0.0	2.9	
15	0.0	8.3	1.7	1.6	14.7	11.6	5.5	1.8	3.8	2.8	0.2	0.0	
16	0.0	7.0	4.3	9.4	15.6	11.3	6.0	0.1	3.3	2.6	1.4	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	12.1	15.7	11.6	5.2	13.7	1.3	3.3	0.0	0.0	
18	0.0	6.5	0.0	12.4	15.6	13.0	0.5	12.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	8.9	12.3	15.2	13.7	13.4	4.2	9.2	0.0	3.6	0.0	
20	0.0	8.4	5.7	13.9	10.7	17.0	14.5	3.4	3.1	0.6	5.2	0.0	
21	0.0	0.0	3.6	3.1	6.5	17.0	14.0	9.5	0.1	3.8	0.0	0.0	
22	0.0	2.6	0.2	5.3	11.2	16.0	12.8	5.8	7.5	0.0	1.1	0.0	
23	0.4	0.3	6.3	14.0	15.2	3.9	15.2	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	
24	0.2	4.9	6.3	10.8	12.1	14.2	11.8	11.9	5.3	0.0	0.0	0.0	
25	5.4	7.9	4.9	0.0	10.3	5.6	14.2	13.2	9.4	0.0	0.0	0.0	
26	2.7	7.8	7.9	9.8	8.2	8.6	11.1	8.6	0.0	0.0	3.4	0.0	
27	0.7	5.0	5.3	11.3	0.8	8.7	11.8	12.7	0.2	0.0	3.0	0.0	
28	0.0	7.5	0.0	11.8	7.6	13.4	1.5	12.7	6.5	0.0	5.9	4.8	
29	2.5		1.2	14.3	9.8	5.2	10.7	6.0	3.6	0.0	0.0	5.0	
30	0.5		11.9	12.6	6.3	8.4	13.6	10.1	4.9	0.3	0.0	2.3	
31	6.9		12.2		5.5		6.5	5.6		0.0		3.7	
A. Сумма. Somme.	35.2	121.1	134.6	242.3	370.8	325.7	281.0	244.9	158.0	86.3	27.3	28.6	2055.8
Средняя. Moyenne.	1.1	4.3	4.3	8.1	12.0	10.9	9.1	7.9	5.3	2.8	0.9	0.9	5.6
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	223.7	261.3	365.8	430.4	516.0	538.2	536.0	471.2	381.6	315.9	235.1	201.2	4476.4
$\frac{A}{B}$ 100.	16	46	37	56	72	61	52	52	41	27	12	14	46

b) Суточный ходъ. — La march diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4					1.1	5.4	1.8						8.3
4—5				1.4	15.2	16.6	11.6	2.5					47.3
5—6				9.2	21.2	18.1	16.2	12.6	2.4				79.7
6—7			4.0	15.2	24.4	18.2	15.1	17.1	8.8	2.1			104.9
7—8			7.8	19.6	24.6	21.0	18.5	19.0	10.0	6.3			126.8
8—9	0.7	8.7	10.3	19.7	26.7	22.7	21.2	19.2	13.0	9.0	0.5		151.7
9—10	3.1	15.0	12.2	19.2	27.2	22.5	20.2	17.5	17.5	10.1	2.7	2.2	169.4
10—11	6.2	14.8	12.6	20.0	27.0	23.8	20.5	18.2	15.1	10.1	5.1	4.6	178.0
11—12	7.9	15.9	13.6	21.1	27.5	25.0	19.7	17.2	14.4	9.7	4.8	5.8	182.6
12—1	7.9	17.9	14.8	21.6	25.5	20.7	21.7	19.3	14.9	9.7	4.7	6.8	185.5
1—2	5.7	17.7	13.4	21.6	24.6	20.1	19.7	21.0	13.9	9.6	5.6	6.0	178.9
2—3	3.1	15.0	14.7	19.1	23.6	20.7	16.6	19.8	14.6	8.5	3.9	3.2	162.8
3—4	0.6	13.0	13.3	19.4	24.7	21.4	14.5	18.0	13.0	6.6			144.5
4—5		3.1	11.9	15.7	24.5	19.7	17.9	16.0	12.9	4.3			126.0
5—6			5.8	12.6	23.2	19.5	16.1	14.9	6.1	0.3			98.5
6—7			0.2	6.9	21.4	16.4	16.4	10.7	1.4				73.4
7—8					8.4	12.0	11.2	1.9					33.5
8—9						1.9	2.1						4.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

3. Вышній Волочекъ. — Vychnii Volotchok.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	6.0	5.2	8.8	14.3	3.6	9.8	11.0	5.0	10.2	0.0	0.0	
2	0.0	5.9	6.9	3.2	14.0	7.0	15.3	6.2	7.4	0.5	0.0	4.5	
3	0.0	0.0	4.0	0.8	8.1	16.0	12.1	0.3	6.0	10.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	8.6	11.8	2.1	15.7	7.1	7.1	10.0	0.0	2.7	
5	2.9	0.0	0.1	0.0	14.7	3.5	4.6	10.9	9.6	2.9	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	3.0	9.5	13.5	2.6	12.5	14.5	5.2	3.8	2.5	0.0	
7	0.0	0.4	8.7	6.5	14.3	2.0	12.7	5.4	6.1	1.0	0.0	0.0	
8	0.0	6.4	0.0	1.8	12.8	8.5	3.4	12.3	4.7	0.2	0.0	0.9	
9	0.0	6.4	0.0	11.9	14.6	10.3	6.8	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	7.0	0.0	0.0	14.7	15.8	0.7	0.0	1.7	5.6	0.0	0.0	
11	0.0	0.2	2.4	3.2	13.7	10.3	8.2	7.3	3.3	9.8	0.0	3.4	
12	0.8	4.1	3.7	1.9	10.5	14.9	7.2	7.2	5.5	0.1	0.0	0.0	
13	4.1	0.0	0.7	3.0	10.3	13.5	5.9	11.2	0.7	3.0	0.0	0.0	
14	0.0	1.7	0.0	9.5	14.7	9.0	1.8	0.3	1.1	5.5	0.0	2.9	
15	0.0	6.7	4.6	0.3	13.5	11.3	2.9	4.2	1.8	2.0	0.0	0.0	
16	0.0	7.2	3.4	6.0	14.2	10.9	6.6	0.0	0.0	2.6	2.8	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	12.1	15.5	11.1	4.6	11.8	1.2	0.1	0.0	0.0	
18	0.0	5.6	0.0	10.3	16.0	11.2	2.6	12.8	0.7	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	9.4	11.2	14.6	11.6	13.1	3.3	7.8	0.0	0.6	0.0	
20	0.0	2.5	0.0	13.3	8.2	16.6	11.0	0.6	3.3	1.2	1.4	0.0	
21	0.0	2.1	0.0	1.2	6.5	17.1	11.4	7.9	0.0	5.1	0.0	0.0	
22	0.0	7.0	0.9	9.9	8.7	15.4	8.6	6.7	7.6	0.0	1.9	0.0	
23	0.6	4.4	6.0	13.9	14.1	3.6	15.2	9.8	0.2	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	6.9	7.3	10.6	6.2	16.6	7.9	11.3	6.2	0.4	0.0	0.0	
25	4.0	0.7	0.9	2.6	8.0	5.0	12.9	12.8	10.0	0.0	0.0	0.0	
26	2.1	4.2	4.6	9.2	10.7	6.6	10.4	8.5	0.0	0.0	4.5	0.0	
27	0.0	4.9	7.5	11.7	0.0	7.4	7.9	12.0	0.2	0.0	1.4	0.0	
28	0.0	4.4	0.0	9.6	6.4	15.3	1.6	12.6	5.6	0.0	5.7	4.3	
29	1.3		0.6	13.6	10.6	3.0	10.2	5.5	1.0	0.0	0.0	4.5	
30	0.9		10.8	14.1	6.9	8.9	11.5	8.9	1.6	0.9	0.0	5.5	
31	5.9		10.7		6.0		6.9	5.2		0.0		2.9	
A. Сумма. Somme.	22.6	94.7	101.4	218.3	348.1	290.7	262.0	227.6	119.6	74.9	20.8	31.6	1812.3
Средняя. Moyenne.	0.7	3.4	3.3	7.3	11.2	9.7	8.5	7.3	4.0	2.4	0.7	1.0	5.0
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	226.7	262.7	366.3	429.1	513.0	534.8	532.7	469.5	381.4	316.9	237.5	204.1	4474.7
$\frac{A}{B}$. 100.	10	36	28	51	68	54	49	48	31	24	9	15	41

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4						4.1	2.1						6.2
4—5				0.1	12.3	14.9	6.8	1.2					35.3
5—6				7.9	20.5	14.7	12.4	10.6	2.0				68.1
6—7			2.1	12.5	22.8	18.2	16.6	14.0	6.7	0.6			93.5
7—8			4.1	15.2	25.0	20.9	18.1	17.7	8.9	4.9			114.8
8—9		2.0	7.6	18.1	26.2	21.4	20.4	19.0	11.9	6.3			132.9
9—10	2.0	11.0	10.6	20.6	26.8	21.0	21.5	18.0	11.4	7.1	1.0	2.0	153.0
10—11	3.7	14.0	11.9	19.2	26.8	20.9	19.7	17.8	13.3	8.1	2.6	6.0	164.0
11—12	5.9	16.6	11.8	19.6	25.6	20.5	21.2	15.9	11.8	9.7	3.4	8.3	170.3
12—1	5.5	15.4	10.6	21.1	25.8	19.5	17.9	18.6	8.6	9.0	3.5	7.8	163.3
1—2	4.3	14.8	9.3	18.9	23.4	18.6	18.7	17.6	8.6	9.2	5.4	6.1	154.9
2—3	1.2	13.6	11.0	17.1	21.6	19.9	18.1	19.1	8.9	7.2	4.4	1.4	143.5
3—4		7.3	10.5	15.8	23.3	17.9	17.9	17.3	10.0	7.4	0.5		127.9
4—5			10.4	14.0	23.0	16.9	13.8	15.5	10.7	5.3			109.6
5—6			1.8	11.8	22.0	13.6	15.3	13.6	5.8	0.1			84.0
6—7				6.3	18.2	13.0	13.6	11.2	1.0				63.3
7—8				0.1	4.8	11.7	7.6	0.5					24.7
8—9						2.7	0.3						3.0
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

4. Вахтино. — Vakhtino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	4.0	0.0	11.6	6.4	0.0	5.2	8.8	1.2	6.2	0.0	—	
2	—	0.0	0.0	11.4	12.2	4.7	10.0	9.6	3.8	3.7	0.0	—	
3	—	0.0	0.0	10.6	11.3	2.8	11.7	6.6	6.8	5.4	0.0	—	
4	—	0.0	0.0	9.1	7.2	1.6	9.9	9.0	8.8	6.2	0.0	—	
5	—	0.0	0.0	0.0	11.5	2.8	11.6	7.0	11.3	0.3	0.0	—	
6	—	0.0	6.3	0.0	12.6	1.4	7.6	9.9	7.8	0.0	0.0	—	
7	—	0.0	4.6	11.6	12.2	6.6	11.3	10.1	1.4	6.4	0.0	—	
8	—	5.0	0.0	0.0	2.0	6.2	7.7	11.2	8.3	0.0	0.0	—	
9	—	0.0	4.9	8.0	12.4	8.0	2.6	5.4	0.0	0.0	0.0	—	
10	—	6.5	0.0	1.9	12.7	10.4	9.7	2.0	2.1	2.0	4.5	—	
11	—	0.0	0.0	1.2	12.4	11.4	6.0	0.0	0.0	7.0	3.6	—	
12	—	3.2	0.0	7.5	10.3	8.0	0.9	4.3	0.0	6.6	0.0	—	
13	—	0.0	0.1	2.6	6.2	12.2	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	—	
14	—	0.0	0.0	11.3	8.2	8.3	0.5	0.5	2.4	0.0	0.0	—	
15	—	0.0	0.0	1.6	4.0	12.9	5.2	0.0	0.1	0.0	0.0	—	
16	—	2.0	0.0	4.0	11.9	11.1	4.9	0.0	9.0	1.4	0.0	—	
17	—	0.0	3.8	7.8	12.9	9.5	3.0	9.8	4.7	0.3	0.0	—	
18	—	3.4	0.0	11.7	12.4	12.4	2.3	10.5	0.5	0.0	0.0	—	
19	—	0.0	0.0	10.2	10.9	5.9	12.4	0.9	5.7	0.0	0.0	—	
20	—	0.0	6.6	12.3	10.0	12.8	10.0	2.6	0.4	0.0	1.3	—	
21	—	0.0	5.8	11.6	3.7	12.8	8.9	9.5	0.8	0.0	0.0	—	
22	—	4.7	3.5	0.0	6.3	13.2	6.3	7.0	1.5	0.0	0.0	—	
23	—	0.0	5.0	5.9	8.8	8.9	12.1	5.9	0.0	0.0	0.0	—	
24	—	1.4	2.0	12.3	11.6	4.8	11.5	6.5	4.9	0.3	0.0	—	
25	—	3.8	9.6	6.8	7.8	6.5	6.1	11.2	0.2	0.0	0.0	—	
26	—	1.2	5.6	5.4	6.7	5.8	11.8	10.6	2.1	0.5	0.0	—	
27	—	6.3	0.0	4.3	0.0	9.3	9.1	9.5	0.0	0.0	0.0	—	
28	—	0.7	0.0	12.2	5.7	7.7	5.6	11.3	0.1	0.0	0.0	—	
29	—		0.0	12.2	10.2	1.9	4.3	1.8	1.3	0.0	0.0	—	
30	—		11.1	4.3	0.5	7.9	12.5	7.7	4.2	0.0	0.0	—	
31	—		10.6		3.3		8.0	1.7		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	—	42.2	79.5	209.4	264.3	227.8	231.2	191.3	89.4	46.3	9.4	—	
Средняя. Moyenne.	—	1.5	2.6	7.0	8.5	7.6	7.5	6.2	3.0	1.5	0.3	—	
B. Возможныя продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5													
5—6				2.4	10.4	13.4	8.5	2.6					
6—7			1.8	14.0	20.0	16.6	14.2	12.9	1.5				
7—8			4.0	17.7	23.2	16.5	16.8	16.5	3.2				
8—9	—	0.6	4.5	19.2	22.3	16.8	16.1	17.5	5.3	3.4			
9—10	—	4.0	7.7	18.5	23.4	17.6	18.2	18.5	7.7	6.4	0.6	—	
10—11	—	6.8	10.0	19.2	23.2	19.2	18.8	18.5	10.8	7.1	3.0	—	
11—12	—	8.1	10.5	20.5	20.8	17.1	20.0	18.4	12.8	6.9	2.3	—	
12—1	—	8.2	10.2	18.4	20.8	18.0	20.2	18.7	11.7	7.2	2.0	—	
1—2	—	6.7	9.2	18.7	20.6	21.3	20.2	17.8	11.2	8.8	1.5	—	
2—3	—	6.5	8.6	18.3	20.1	17.9	21.7	14.9	10.1	4.9			
3—4	—	1.3	6.6	16.7	20.4	18.1	19.8	15.1	7.8	1.0			
4—5			5.3	14.7	19.7	17.6	21.1	12.4	5.9	0.6			
5 6			1.1	11.0	17.6	14.8	13.9	7.5	1.4				
6—7				0.1	1.8	2.9	1.7						
7—8													
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

5. Слободской. — Slobodskoï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.7	—	—	11.5	11.7	7.2	8.7	5.1	0.8	3.6	0.0	0.0	
2	0.0	—	—	11.7	13.8	0.0	7.7	12.5	2.8	1.0	1.0	0.0	
3	2.4	—	—	11.8	14.0	3.7	0.0	2.5	3.2	1.8	5.1	0.0	
4	2.2	—	—	6.9	12.7	4.2	5.1	12.4	7.2	4.4	0.0	0.0	
5	0.0	—	—	1.4	11.6	8.8	9.5	13.2	5.9	3.5	0.0	0.0	
6	2.2	—	—	0.0	13.0	0.6	9.3	11.2	0.0	6.7	0.2	0.0	
7	1.7	—	—	6.3	9.8	0.3	6.2	5.0	6.7	0.1	1.8	0.0	
8	1.6	—	—	5.4	12.2	9.8	13.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	—	—	9.1	6.9	7.0	5.7	9.9	8.5	2.9	0.0	0.0	
10	0.7	—	—	0.0	11.6	4.0	8.9	5.9	0.0	1.1	2.6	0.0	
11	0.0	—	—	1.7	12.6	13.6	7.9	0.7	2.3	3.3	6.2	0.0	
12	0.0	—	—	4.6	12.8	12.6	11.9	0.8	1.2	8.6	5.4	1.6	
13	0.0	—	—	9.5	10.2	12.1	0.0	0.0	2.3	8.8	2.0	0.0	
14	0.0	—	—	10.5	5.8	11.9	6.4	0.0	0.0	6.5	0.0	3.7	
15	0.0	—	—	10.4	8.8	12.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	
16	3.5	—	—	0.0	7.0	11.7	8.2	0.2	2.3	0.1	0.0	0.0	
17	4.0	—	9.0	6.4	3.1	9.7	8.9	0.0	9.0	1.5	0.0	2.8	
18	0.0	—	0.4	7.8	12.4	6.0	3.9	6.8	6.4	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	—	0.0	13.0	10.9	10.7	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	—	0.5	13.0	9.8	12.7	13.3	10.0	3.9	0.5	0.0	2.1	
21	0.0	—	0.6	13.0	13.5	5.2	6.8	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	—	0.0	12.6	5.3	13.5	13.4	3.4	2.6	2.9	0.0	1.9	
23	0.0	—	0.0	7.4	13.0	7.1	10.0	9.6	3.7	3.9	0.0	0.0	
24	1.3	—	6.9	12.9	13.6	3.8	13.1	9.2	0.0	2.4	4.8	0.0	
25	0.0	—	5.9	12.5	13.1	14.2	12.9	4.8	1.8	6.3	0.0	0.0	
26	0.2	—	1.1	8.9	7.2	10.1	4.8	10.4	3.6	7.6	0.0	0.0	
27	0.0	—	9.9	10.9	6.0	4.1	9.0	6.6	0.5	5.4	4.2	0.0	
28	0.0	—	3.0	10.6	9.4	10.9	11.7	9.1	0.0	0.0	4.4	3.4	
29	5.2		0.0	0.0	8.4	6.1	4.3	4.2	0.3	0.0	0.6	0.0	
30	0.0		0.3	7.4	1.3	11.0	13.5	6.7	0.2	0.9	0.0	0.0	
31	0.0		11.3		7.9		4.4	11.0		2.5		3.0	
A. Сумма. Somme.	26.7	—	—	237.2	309.4	244.6	243.8	173.0	81.8	86.3	38.3	19.9	
Средняя. Moyenne.	0.9	—	—	7.9	10.0	8.2	7.9	5.6	2.7	2.8	1.3	0.6	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	219.2	—	—	431.8	520.3	545.0	541.6	474.1	382.3	314.3	231.7	195.0	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	12	—	—	55	59	45	45	36	21	27	17	10	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4						0.2							
4—5					1.9	0.7	0.7						
5—6				6.2	16.2	12.0	8.2	5.8					
6—7				14.1	23.2	20.4	13.7	7.9	0.3				
7—8				17.3	23.2	21.3	17.4	12.0	3.2	1.0			
8—9				17.8	24.1	20.9	18.3	14.1	6.2	6.6	0.6		
9—10	0.4	—	—	19.4	23.4	18.9	17.8	15.2	8.2	11.2	4.2	0.8	
10—11	2.5	—	—	20.8	24.5	18.5	19.4	15.3	7.6	11.0	6.7	4.1	
11—12	7.8	—	—	21.3	25.0	19.5	17.5	14.7	10.7	12.7	6.8	6.8	
12—1	10.1	—	—	22.0	25.2	19.2	19.6	14.7	12.3	13.2	7.3	7.7	
1—2	5.0	—	—	20.9	23.3	19.2	19.0	14.2	10.2	13.2	8.0	0.5	
2—3	0.9	—	—	21.4	22.8	17.6	19.3	14.0	9.0	10.6	4.7		
3—4				20.0	21.7	15.5	18.3	13.5	8.4	5.8			
4—5				15.6	20.2	14.7	18.7	14.2	2.4	1.0			
5—6				16.8	19.7	13.3	18.0	13.8	3.2				
6—7				3.6	15.0	12.2	16.3	3.6	0.1				
7—8						0.5	1.6						
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

6. Пермь. — Perm.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	8.0	10.8	9.0	6.6	3.9	4.3	4.4	0.8	0.3	0.0	
2	—	—	8.7	10.7	0.0	5.5	4.4	1.6	4.2	0.5	0.0	0.0	
3	—	—	8.8	11.3	1.9	13.1	1.6	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	
4	—	—	7.3	7.3	9.6	10.1	8.5	4.2	4.0	0.7	5.4	0.5	
5	—	—	8.8	10.7	7.1	13.0	3.1	9.4	3.0	0.0	0.0	0.0	
6	—	—	1.2	1.7	11.8	14.0	0.0	6.5	1.1	0.0	0.0	3.0	
7	—	—	0.6	4.2	13.4	12.3	2.6	11.6	1.3	0.0	0.0	0.0	
8	—	—	0.0	4.7	4.4	7.2	0.8	11.5	0.5	0.1	0.0	2.5	
9	—	—	0.0	2.4	11.6	0.0	7.4	2.2	4.6	1.0	0.9	4.0	
10	—	—	0.0	8.4	2.9	3.3	3.8	11.1	0.9	7.5	1.2	0.0	
11	—	—	1.5	9.9	10.2	0.0	10.7	7.3	3.3	0.0	4.1	0.0	
12	—	—	5.8	9.9	0.3	0.2	5.6	12.7	1.7	0.0	0.0	0.0	
13	—	—	7.1	11.7	12.2	3.8	11.5	8.9	8.5	0.0	0.0	0.0	
14	—	—	8.7	8.9	13.7	3.1	11.7	8.2	1.2	6.3	0.0	0.0	
15	—	—	9.4	5.0	13.5	6.4	13.9	9.3	3.1	0.0	0.0	1.2	
16	—	—	9.6	12.0	8.4	0.1	13.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	—	—	7.8	1.6	13.2	6.1	14.6	12.4	0.0	0.0	5.6	0.0	
18	—	—	9.6	0.9	9.1	1.3	6.0	12.7	0.0	1.1	0.0	3.8	
19	—	—	0.0	8.7	12.0	7.5	12.0	9.4	1.5	0.0	0.0	0.0	
20	—	—	4.7	1.9	11.3	9.6	11.0	11.3	2.6	0.0	0.0	0.0	
21	—	—	1.5	6.9	11.5	9.5	13.4	12.3	1.8	0.0	0.0	2.5	
22	—	—	10.3	0.4	13.7	3.5	12.2	12.4	4.9	7.3	0.0	0.0	
23	—	—	1.9	0.0	5.8	4.5	5.8	11.9	1.1	0.0	4.4	3.8	
24	—	—	2.3	8.8	11.8	5.6	9.4	9.4	3.0	0.0	4.4	0.0	
25	—	—	0.0	12.0	8.3	3.3	4.1	10.4	0.6	0.0	0.0	0.0	
26	—	—	0.1	0.4	2.2	2.4	4.5	7.5	3.1	5.9	0.0	0.0	
27	—	—	1.3	12.7	8.1	0.0	5.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	—	—	0.0	11.1	9.4	1.9	10.4	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	—		10.2	3.7	7.4	1.2	1.0	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	
30	—		0.0	11.6	3.2	10.7	8.4	5.8	1.2	0.0	0.0	0.0	
31	—		3.5		8.9		9.1	4.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	138.6	210.3	265.9	165.8	230.6	253.0	65.6	31.2	26.3	21.3	
Средняя. Moyenne.	—	—	4.5	7.0	8.6	5.5	7.4	8.2	2.2	1.0	0.9	0.7	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	365.9	430.2	515.9	538.6	536.1	471.3	382.1	316.4	235.3	201.5	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	38	49	52	31	43	54	17	10	11	11	

b) Суточный ходъ. — La march diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					1.2	0.6	3.0						
5—6				2.1	13.8	7.5	13.6	8.0					
6—7	—	—	0.5	12.0	18.5	11.7	15.4	19.0	2.1				
7—8	—	—	9.5	17.2	19.4	12.1	17.5	20.6	5.1				
8—9	—	—	12.8	19.8	21.9	13.1	17.7	21.1	7.3	0.6	0.3		
9—10	—	—	15.3	19.6	22.4	14.4	18.1	20.4	6.1	2.7	2.2		
10—11	—	—	15.3	19.1	22.3	13.2	18.3	21.2	5.6	4.0	4.5	3.9	
11—12	—	—	15.5	16.7	23.0	14.5	16.3	22.9	4.6	4.2	5.0	6.8	
12—1	—	—	14.8	17.5	21.4	12.5	18.4	23.2	7.6	4.5	6.4	6.8	
1—2	—	—	15.0	18.5	21.2	13.0	18.4	19.7	7.4	5.9	5.7	3.8	
2—3	—	—	14.9	17.2	19.5	12.0	16.3	18.7	8.6	4.9	2.2		
3—4	—	—	15.2	19.1	18.6	10.9	13.1	18.6	6.3	4.2			
4—5	—	—	8.8	16.9	15.7	10.9	17.2	17.5	4.0	0.2			
5—6	—	—	1.0	13.0	15.0	11.7	15.4	18.3	0.9				
6—7				1.6	11.8	7.7	11.9	3.8					
7—8					0.2								
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

7. Подгай. — Podgaï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	*14.0*	13.9	12.8	8.4	4.0	0.0	0.0	5.1	
2	—	—	—	—	*14.0*	13.1	14.6	7.8	9.0	5.7	0.0	3.8	
3	—	—	—	—	14.3	9.5	13.7	**12.4**	0.0	8.4	0.0	5.2	
4	—	—	—	—	12.9	15.0	8.1	1.2	11.8	4.7	4.6	0.0	
5	—	—	—	—	*14.0*	15.1	5.2	6.7	7.8	3.4	0.0	0.0	
6	—	—	—	—	13.1	10.2	13.6	1.8	0.0	2.1	0.0	0.0	
7	—	—	—	—	14.5	10.4	10.4	2.1	8.9	0.6	0.0	0.0	
8	—	—	—	—	14.6	*2.5*	14.2	12.0	0.0	1.4	0.0	0.2	
9	—	—	—	—	13.5	*9.5*	10.0	10.1	9.0	7.5	0.0	0.0	
10	—	—	—	—	13.7	*11.5*	10.2	3.6	5.8	8.3	0.0	0.0	
11	—	—	—	—	9.1	9.5	5.1	10.5	2.5	2.9	0.5	1.8	
12	—	—	—	—	14.0	5.1	4.5	5.3	2.2	0.3	0.0	0.0	
13	—	—	—	—	15.1	5.5	2.0	0.0	1.6	1.0	0.0	1.9	
14	—	—	—	—	11.6	13.4	4.1	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	
15	—	—	—	—	2.5	14.4	4.6	0.0	0.0	9.8	0.2	0.0	
16	—	—	—	—	11.8	15.1	2.7	8.9	3.9	1.8	0.0	0.0	
17	—	—	—	—	14.4	14.7	8.9	13.5	0.0	5.1	4.3	5.4	
18	—	—	—	—	12.1	14.2	9.4	9.5	11.3	6.1	0.6	1.4	
19	—	—	—	—	9.9	13.4	13.4	10.0	0.0	5.1	2.9	0.0	
20	—	—	—	—	12.9	10.8	11.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	—	—	—	—	8.4	9.5	8.2	11.8	10.7	7.8	2.6	0.0	
22	—	—	—	—	14.0	7.9	6.9	9.8	0.0	4.1	0.0	0.0	
23	—	—	—	—	14.4	15.3	1.4	13.2	6.9	0.0	0.0	0.0	
24	—	—	—	—	13.2	3.8	11.4	*12.7*	10.8	0.0	1.2	0.0	
25	—	—	—	—	4.5	8.1	8.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	—	—	—	—	11.8	5.1	10.7	11.7	10.3	8.4	0.0	0.0	
27	—	—	—	—	4.4	6.0	7.3	*8.9*	8.5	0.0	1.7	0.0	
28	—	—	—	—	4.7	5.8	11.7	4.1	2.5	0.0	5.5	1.1	
29	—		—	—	11.9	13.3	12.9	10.0	0.0	0.0	4.5	0.0	
30	—		—	—	9.6	13.4	3.1	0.0	0.0	5.6	0.9	0.0	
31	—		—		11.2		12.4	8.9		5.7		3.6	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	360.2	315.0	272.8	232.2	131.3	105.8	29.5	29.5	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	11.6	10.5	8.8	7.5	4.4	3.4	1.0	1.0	
B. Возможная продолжитех. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	—	502.5	520.0	519.9	462.1	379.8	321.0	246.8	217.9	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	72	61	52	50	35	33	12	14	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5	—	—	—	—	5.1	10.0	4.4						
5—6	—	—	—	—	21.9	19.5	11.4	6.2	0.2				
6—7	—	—	—	—	25.0	21.9	18.2	13.7	4.2	1.3			
7—8	—	—	—	—	24.4	22.9	21.7	16.3	6.1	6.9	1.3	2.4	
8—9	—	—	—	—	26.2	23.1	21.4	17.8	8.4	10.2	3.7	5.1	
9—10	—	—	—	—	25.9	23.2	20.7	18.0	11.7	11.1	5.2	7.0	
10—11	—	—	—	—	26.8	21.2	22.3	21.4	13.4	14.6	4.5	6.2	
11—12	—	—	—	—	26.5	21.5	23.6	23.1	15.3	15.3	5.6	5.9	
12—1	—	—	—	—	26.5	20.9	23.3	20.7	14.8	14.3	6.2	2.9	
1—2	—	—	—	—	25.5	21.0	18.6	19.8	13.3	12.2	2.6		
2—3	—	—	—	—	26.1	19.4	19.7	19.2	13.1	9.6	0.4		
3—4	—	—	—	—	26.7	19.7	20.5	18.4	12.2	8.2			
4—5	—	—	—	—	26.0	22.0	17.4	16.6	11.6	2.1			
5—6	—	—	—	—	24.4	21.3	16.3	16.2	7.0				
6—7	—	—	—	—	20.3	19.2	11.8	4.8					
7—8	—	—	—	—	2.9	8.2	1.5						
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

8. Новое Королево. — Novoe Korolovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	6.6	5.2	0.0	13.1	7.4	13.4	12.6	7.2	0.0	0.8	0.0	
2	0.0	5.3	1.4	0.1	13.9	11.7	15.4	0.0	4.7	9.3	0.0	0.0	
3	1.4	6.8	1.4	9.3	7.4	10.9	12.6	0.0	13.2	10.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	5.3	13.9	3.4	10.4	8.0	12.9	8.9	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	8.8	7.8	13.2	9.2	14.0	8.7	1.8	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	7.6	1.4	9.8	4.7	9.4	9.4	9.9	7.6	0.0	0.2	
7	0.0	0.0	3.6	2.4	11.6	12.2	10.2	7.8	11.9	0.0	0.0	1.0	
8	0.0	2.0	0.0	1.0	13.8	12.1	0.0	12.0	0.0	1.4	0.0	0.3	
9	0.0	6.9	0.0	9.6	13.7	8.7	5.6	0.0	3.4	7.0	0.0	0.0	
10	0.0	5.5	4.5	0.4	13.5	14.2	8.8	8.0	7.0	9.6	0.0	0.0	
11	0.0	1.8	0.2	2.0	9.7	13.2	2.2	9.2	1.6	6.7	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	2.5	2.7	13.0	14.2	12.9	9.4	2.2	0.0	3.2	0.0	
13	0.1	0.0	0.0	1.0	10.2	10.4	5.0	9.4	5.6	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.6	0.0	9.6	13.9	4.1	3.1	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	10.4	5.6	8.9	0.0	3.6	1.8	2.8	2.2	0.2	4.1	
16	0.0	6.5	10.7	2.4	11.3	0.0	7.1	0.0	1.2	4.6	0.6	3.3	
17	1.1	3.2	1.2	11.8	8.8	0.0	6.4	10.8	5.8	0.3	2.0	0.0	
18	0.0	8.2	0.0	8.6	13.2	4.4	6.6	12.7	2.8	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	8.0	13.4	13.0	11.1	11.6	7.6	4.0	2.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	3.6	13.1	3.4	6.8	13.7	12.6	3.2	6.8	0.1	2.0	
21	0.0	1.2	3.2	10.9	6.0	13.0	9.1	9.0	6.4	6.1	0.0	0.8	
22	0.0	6.6	0.0	9.3	9.8	14.5	11.6	5.6	7.3	4.9	0.0	0.0	
23	0.0	3.3	1.6	5.8	10.7	16.0	11.9	13.5	3.4	2.1	0.0	0.0	
24	0.0	0.1	6.2	10.8	7.4	10.1	6.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	3.5	6.2	4.9	6.4	1.3	8.4	12.4	11.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	3.1	1.6	7.6	9.4	6.0	12.4	6.8	5.5	0.0	4.5	3.2	
27	0.0	5.4	5.0	10.1	0.0	6.4	13.0	11.8	6.6	0.0	0.6	0.0	
28	0.0	0.6	0.0	13.7	5.6	11.7	11.0	12.0	8.8	0.1	3.4	4.5	
29	0.0		9.0	13.5	7.4	0.0	14.0	6.8	8.9	0.0	0.0	5.1	
30	0.0		5.1	12.6	9.6	2.0	13.1	4.6	3.1	1.4	1.4	5.3	
31	1.2		0.0		10.2		5.2	8.3		0.0		4.4	
A. Сумма. Somme.	3.8	77.2	98.2	207.7	306.4	243.7	282.9	248.7	174.9	93.0	16.8	34.2	1787.5
Средняя. Moyenne.	0.1	2.8	3.2	6.9	9.9	8.1	9.1	8.0	5.8	3.0	0.6	1.1	4.9
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	242.3	269.4	366.2	422.1	498.3	515.5	515.7	460.2	379.5	322.4	250.1	223.2	4464.9
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	2	29	27	49	61	47	55	54	46	29	7	15	40

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					1.6	10.5	5.3	0.1					17.5
5—6				5.5	14.9	14.2	14.0	12.6	0.9				62.1
6—7			0.6	11.5	18.5	16.0	17.6	16.6	5.3				86.1
7—8		0.6	4.7	14.2	20.7	17.4	18.6	16.2	10.3	6.2			108.9
8—9		5.2	5.6	15.9	21.6	16.1	19.7	17.4	14.1	7.8			123.4
9—10		9.9	7.0	17.1	26.2	17.0	20.6	18.9	14.7	8.0	1.0	1.6	142.0
10—11	0.1	13.5	12.6	17.2	25.4	17.0	20.9	21.4	18.4	10.1	2.6	8.6	167.8
11—12	1.1	13.5	15.6	19.5	27.0	17.8	21.8	20.8	19.2	10.5	3.5	8.2	178.5
12—1	2.1	12.7	15.4	19.2	24.3	17.3	21.8	20.8	19.7	11.4	4.1	7.2	176.0
1—2	0.5	10.8	12.2	19.4	24.0	18.6	22.0	20.6	15.6	13.3	2.9	6.3	166.2
2—3		8.0	10.3	16.9	21.9	17.4	21.6	17.8	15.4	11.5	2.5	2.3	145.6
3—4		3.0	8.0	16.3	21.4	16.0	19.8	16.8	15.0	8.6	0.2		125.1
4—5			4.5	15.1	21.7	14.6	20.0	18.1	13.1	5.4			112.5
5—6			1.7	13.1	20.7	14.3	20.0	18.6	10.4	0.2			99.0
6—7				6.8	15.3	12.4	15.7	11.8	2.8				64.8
7—8					1.2	7.1	3.5	0.2					12.0
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

9. Троицкъ (Оренб. губ.). — Troitsk (Gouv. d'Orenbourg).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.1	0.4	7.2	0.0	5.8	8.9	7.3	10.3	6.6	1.7	5.8	2.5	
2	0.2	6.1	4.6	0.0	12.9	11.8	6.7	10.9	8.8	0.0	5.9	0.0	
3	0.0	2.1	5.0	12.6	7.3	5.2	11.6	13.7	10.9	4.7	0.0	4.4	
4	3.8	0.0	10.1	12.4	14.1	9.3	14.4	4.3	2.0	4.5	0.8	4.9	
5	0.0	0.0	5.5	9.9	9.6	7.2	8.3	11.2	0.0	7.6	3.8	3.6	
6	3.8	5.5	5.5	0.0	5.1	10.1	11.1	13.6	0.9	7.0	0.0	0.0	
7	2.4	5.3	8.0	12.7	9.9	7.4	10.0	11.9	3.9	9.7	0.0	0.0	
8	4.6	0.0	10.0	9.0	9.6	0.1	15.7	8.6	3.0	7.3	0.0	2.0	
9	4.7	8.5	6.7	7.0	9.4	10.6	13.6	12.1	*11.8*	9.3	0.0	0.0	
10	3.5	8.7	8.4	12.8	10.3	8.7	13.5	13.8	9.1	0.3	0.0	0.0	
11	0.6	8.9	11.0	0.0	7.3	8.0	13.1	11.9	2.1	0.5	0.0	0.0	
12	0.0	6.2	11.1	7.0	9.2	16.2	8.0	13.3	0.0	4.2	5.4	0.9	
13	4.6	0.0	11.3	2.7	10.6	16.3	14.4	9.3	5.9	9.1	5.7	3.4	
14	0.0	0.3	10.5	4.7	12.1	11.1	6.9	5.0	3.8	8.8	5.4	4.4	
15	0.2	6.0	10.5	10.7	13.3	14.0	12.5	11.7	7.8	8.6	1.2	3.8	
16	2.4	1.1	10.0	4.6	12.3	15.0	16.2	13.5	5.2	0.0	0.0	4.3	
17	1.1	5.6	8.3	10.2	0.7	14.5	14.7	10.9	6.5	6.3	3.7	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	9.8	1.7	10.3	11.3	8.9	9.5	7.4	5.5	2.4	
19	0.0	7.0	2.6	11.4	11.0	0.6	6.4	3.9	9.0	0.9	5.3	0.0	
20	0.0	3.2	10.1	12.5	6.8	9.5	2.8	2.3	4.0	6.2	0.0	4.1	
21	0.0	0.0	11.5	11.1	7.8	11.8	7.8	12.2	10.6	5.7	0.0	1.2	
22	0.0	6.5	11.3	0.0	14.5	11.4	11.4	8.1	4.2	6.9	0.0	0.0	
23	5.0	0.0	8.6	0.0	7.3	16.1	13.5	4.3	4.8	3.3	0.0	3.9	
24	1.5	6.0	0.0	14.0	8.8	7.9	10.6	6.4	0.0	4.6	2.6	3.4	
25	2.3	4.7	12.0	14.4	16.0	8.9	2.2	*6.5*	6.3	5.7	2.6	0.0	
26	4.9	6.5	0.0	14.4	14.1	11.9	5.0	6.4	4.0	5.9	0.7	0.0	
27	4.8	0.7	0.0	12.8	13.1	15.0	3.5	10.6	1.6	5.8	0.0	2.4	
28	4.5	3.4	4.9	*6.0*	13.9	16.6	13.4	11.6	0.7	5.7	0.0	0.0	
29	5.0		0.4	11.1	0.4	14.6	5.7	11.9	1.3	5.7	0.7	0.0	
30	3.8		4.4	12.6	6.8	7.8	9.8	9.3	0.2	5.6	3.4	2.2	
31	3.4		7.1		0.0		11.0	8.6		5.0		4.1	
A. Сумма. Somme.	68.2	102.7	216.6	246.4	281.7	316.8	312.4	297.0	144.5	164.0	58.5	57.9	2266.7
Средняя. Moyenne.	2.2	3.7	7.0	8.2	9.1	10.6	10.1	9.6	4.8	5.3	2.0	1.9	6.2
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	247.6	272.3	366.7	420.4	494.0	508.9	509.9	456.8	379.0	324.1	254.8	229.4	4463.9
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	*28*	38	59	59	57	62	61	65	38	51	*23*	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4						2.7	0.4						3.1
4—5				0.5	11.0	19.1	11.1	1.2					42.9
5—6				12.3	20.3	19.4	17.9	13.8	1.6				85.3
6—7			5.8	18.1	20.3	22.5	19.2	19.1	9.5	1.3			115.8
7—8		0.2	13.9	18.5	20.1	22.6	21.5	22.3	13.1	11.7			143.9
8—9		3.0	13.5	19.2	19.4	20.0	20.3	20.7	8.6	11.4			136.1
9—10	4.3	12.9	17.7	20.4	19.3	21.9	21.8	22.9	14.4	22.0	7.4	1.8	186.8
10—11	14.8	15.0	21.2	20.2	20.4	23.3	24.9	24.7	16.8	22.7	9.9	12.8	226.7
11—12	16.5	15.3	23.0	20.1	20.1	22.5	24.5	25.8	17.6	23.1	11.5	13.1	233.1
12—1	15.4	15.2	23.7	19.9	20.6	23.3	23.1	25.1	15.1	23.8	12.3	16.3	233.8
1—2	12.3	15.7	23.3	21.6	19.7	20.1	22.9	22.1	13.6	21.7	11.5	12.0	216.5
2—3	4.9	14.9	23.8	20.2	16.0	18.0	20.9	21.0	11.1	17.0	5.9	4.9	175.6
3—4		7.6	20.3	20.1	19.2	16.7	19.3	18.9	7.7	5.9			135.7
4—5		2.9	18.3	17.0	19.0	18.2	19.0	23.5	10.8	3.4			132.1
5—6			11.8	13.0	19.5	18.3	19.8	22.1	4.5				109.0
6—7			0.3	5.0	14.1	15.0	14.7	12.5	0.1				61.7
7—8				0.3	2.7	11.3	10.6	1.3					26.2
8—9						1.9	0.5						2.4
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

10. Оренбургъ. — Orenbourg.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	4.8	5.2	13.7	9.0	1.6	7.2	0.0	
2	3.5	1.4	9.0	0.0	0.0	7.4	3.0	13.1	5.5	5.0	2.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	12.0	1.1	2.9	8.1	10.1	5.4	7.9	0.0	0.0	
4	0.0	1.9	0.4	8.3	8.6	0.2	7.3	13.7	0.8	6.3	0.0	1.2	
5	4.0	5.2	0.0	0.0	10.9	7.3	9.0	13.8	8.1	7.5	0.0	0.0	
6	3.2	5.5	0.0	0.0	12.1	0.6	6.0	13.9	8.1	6.0	0.0	0.0	
7	1.8	3.0	7.7	5.1	13.4	1.6	12.1	10.9	0.1	5.8	0.0	0.0	
8	1.0	0.3	8.5	10.7	13.4	2.7	14.0	9.3	3.6	7.6	1.1	0.0	
9	3.8	5.7	0.0	9.9	11.1	9.9	14.5	13.8	11.8	1.7	0.0	0.0	
10	4.1	0.0	0.0	7.2	6.1	13.0	13.8	12.0	1.9	4.7	0.0	2.1	
11	0.0	2.9	0.0	0.7	13.5	13.7	12.8	14.0	8.6	7.6	5.0	0.0	
12	0.0	3.9	2.5	1.1	3.0	15.0	6.4	13.6	7.5	4.3	5.8	0.0	
13	3.0	0.8	10.4	1.6	6.9	14.7	10.0	3.6	1.2	9.0	5.4	1.8	
14	0.0	4.3	10.1	4.9	12.9	15.0	14.6	0.0	1.4	3.9	5.1	4.8	
15	0.0	0.0	1.6	0.0	10.9	13.8	5.6	0.0	5.8	2.9	1.3	3.3	
16	0.0	4.5	1.0	3.5	6.0	13.0	8.3	9.9	11.3	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	12.7	13.2	8.3	11.7	4.3	5.2	0.0	
18	0.0	2.3	0.0	10.1	7.7	0.0	3.8	1.2	11.1	6.5	5.2	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	8.3	14.1	11.1	8.9	0.0	4.7	0.5	1.2	2.1	
20	0.0	0.0	7.1	4.8	12.2	0.2	11.8	1.5	8.9	0.1	1.7	0.0	
21	0.0	0.0	7.3	8.7	12.9	12.6	7.5	10.4	3.5	7.3	0.0	0.0	
22	0.0	5.5	5.1	0.0	12.1	6.8	12.7	2.7	1.4	7.9	0.0	0.0	
23	0.0	1.1	3.3	2.2	0.1	15.2	13.5	6.8	5.1	8.5	0.0	4.4	
24	0.0	3.9	3.6	12.5	1.9	14.0	13.2	7.3	10.1	8.2	0.0	0.0	
25	0.0	4.6	0.0	8.7	13.9	12.6	3.9	11.7	0.2	8.4	2.2	0.0	
26	3.3	0.0	0.0	3.9	14.1	4.7	1.7	12.0	3.1	8.4	0.0	3.1	
27	3.5	0.0	0.5	2.2	0.0	14.1	12.4	10.8	0.1	6.2	0.0	4.5	
28	5.6	0.0	0.0	2.2	2.5	14.9	7.1	12.3	0.0	8.4	0.0	0.0	
29	5.3		0.0	13.2	0.0	6.4	6.9	8.8	0.6	7.9	0.0	0.0	
30	3.1		0.0	12.4	2.4	1.7	1.8	7.1	0.0	6.1	0.0	4.6	
31	2.0		4.5		2.1		13.8	1.8		6.2		4.4	
A. Сумма. Somme.	47.2	60.8	88.6	154.2	234.9	262.6	282.9	268.1	150.6	176.7	48.4	36.3	1811.3
Средняя. Moyenne.	1.5	2.2	2.9	5.1	7.6	8.8	9.1	8.6	5.0	5.7	1.6	1.2	5.0
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	257.4	277.5	367.6	415.4	483.7	495.7	498.0	450.0	377.4	328.2	263.4	241.8	4456.1
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5						5.8	1.0						6.8
5—6				0.9	8.8	19.0	15.8	9.0					53.5
6—7				7.8	14.9	19.5	20.5	21.4	5.9				90.0
7—8			4.2	11.3	16.4	20.8	23.4	21.9	12.7	4.1	0.3		115.1
8—9			7.0	10.4	16.3	20.9	24.4	21.6	13.3	17.5	1.3		132.7
9—10	1.3	2.9	8.4	13.8	17.2	20.3	21.5	21.0	14.2	19.1	5.9	1.3	146.9
10—11	7.6	10.3	10.5	14.4	21.0	19.3	24.8	21.7	15.7	22.4	8.7	8.0	184.4
11—12	10.6	12.6	10.7	17.0	20.9	18.7	22.4	21.6	14.8	24.9	9.6	9.2	193.0
12—1	12.4	13.8	9.8	16.7	20.0	20.3	20.5	22.0	17.0	25.2	9.2	8.6	195.5
1—2	11.3	12.3	8.5	16.3	18.2	19.5	19.1	22.2	16.3	25.1	7.8	6.9	183.5
2—3	4.0	8.9	9.5	12.3	17.0	16.4	14.9	20.2	13.6	19.6	5.6	2.3	144.3
3—4			7.9	8.7	16.4	13.9	16.9	17.8	9.7	11.3			102.6
4—5			9.5	10.7	17.2	14.5	18.1	19.1	10.1	7.5			106.7
5—6			2.6	10.4	16.4	14.1	19.6	17.6	7.1				87.8
6—7				3.5	13.3	13.8	17.7	10.5	0.2				59.0
7—8					0.9	5.8	2.3	0.5					9.5
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

11. Орышевъ. — Orychev.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	5.8	0.0	12.4	14.5	14.6	0.0	4.1	7.3	1.0	7.3	
2	0.0	0.0	0.1	0.3	12.4	13.7	10.0	5.5	10.6	8.1	3.1	4.1	
3	0.0	0.0	4.1	0.0	12.5	7.5	12.3	5.8	8.7	0.0	1.8	0.0	
4	5.8	0.0	0.0	1.1	11.7	10.4	5.5	8.1	9.7	3.8	2.3	0.0	
5	0.0	0.0	2.6	0.7	11.1	13.8	9.1	1.1	5.5	7.3	1.4	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	2.7	10.6	15.1	5.0	3.5	9.5	1.4	3.5	1.0	
7	0.0	0.5	7.6	0.0	9.2	14.3	6.5	11.7	9.6	0.9	3.0	1.1	
8	0.0	0.0	3.6	10.4	11.3	9.0	9.9	12.5	8.0	4.4	0.0	2.4	
9	0.0	0.2	7.8	7.6	14.3	8.1	11.4	12.4	7.3	4.6	0.8	3.2	
10	0.0	7.8	—	8.4	12.6	12.7	10.3	9.4	8.5	6.6	0.0	0.0	
11	0.0	7.6	0.4	9.0	8.5	8.4	14.4	11.7	10.0	4.3	3.6	0.0	
12	0.8	0.0	7.6	8.2	12.6	3.8	6.6	10.9	2.2	2.6	0.0	0.0	
13	0.0	1.1	7.3	1.9	11.4	3.0	1.9	2.7	4.0	7.8	0.0	1.2	
14	0.0	0.0	—	5.6	14.3	9.7	4.1	3.3	2.4	0.1	4.2	0.0	
15	1.2	2.6	—	11.4	3.9	13.9	9.7	4.6	1.1	0.0	3.5	0.0	
16	2.5	0.0	—	9.8	3.6	6.5	12.3	1.4	2.2	0.0	2.5	0.0	
17	0.1	5.3	—	11.9	11.6	1.3	11.4	12.5	0.3	6.0	7.6	0.0	
18	0.0	7.0	—	11.2	1.2	15.2	12.7	12.1	5.7	1.7	1.1	0.0	
19	5.9	6.2	—	4.0	0.5	13.7	11.3	1.9	4.8	7.7	0.0	0.0	
20	2.0	1.1	—	0.0	8.9	15.2	0.8	11.6	5.2	3.9	3.6	0.0	
21	0.0	1.6	—	4.7	10.9	15.1	6.8	12.2	5.8	0.0	1.3	0.0	
22	0.0	0.0	—	9.6	6.3	15.1	6.2	10.8	8.1	1.3	0.0	0.0	
23	3.6	0.0	—	9.3	0.5	15.1	3.9	12.7	9.5	3.6	0.0	0.0	
24	1.2	0.0	—	9.2	4.1	9.2	9.0	13.1	9.6	2.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	—	11.6	10.3	5.9	10.2	11.4	7.1	4.7	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	6.6	3.5	3.9	2.2	11.3	10.7	9.5	4.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	0.2	0.9	4.2	5.5	11.1	11.2	9.4	0.0	0.0	0.0	
28	7.0	0.8	1.7	10.8	3.6	12.0	10.6	6.0	9.2	0.0	7.0	1.2	
29	0.0		0.0	10.6	12.2	13.0	11.6	2.4	0.0	2.5	6.9	3.8	
30	0.0		—	7.7	12.4	12.7	1.6	11.5	0.0	2.6	7.6	5.0	
31	0.0		9.9		14.8		10.9	6.0		0.4		0.0	
A. Сумма. Somme.	30.1	41.8	—	182.1	277.8	315.6	273.0	250.7	187.6	99.6	65.8	30.3	
Средняя. Moyenne.	1.0	1.5	—	6.1	9.0	10.5	8.8	8.1	6.3	3.2	2.2	1.0	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	257.1	277.0	—	415.8	485.2	497.1	499.6	450.9	378.0	327.8	262.4	240.4	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	12	15	—	44	57	63	55	56	50	30	25	13	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					1.0	9.7	2.5						
5—6				0.6	10.3	19.2	9.3	7.0					
6—7				8.5	18.7	19.4	11.7	15.5	0.3				
7—8				15.9	20.6	21.7	16.9	18.9	11.4	3.6	0.1		
8—9	1.0	1.9	—	16.7	21.6	19.7	18.7	19.9	16.9	11.1	6.3	2.1	
9—10	4.5	3.3	—	17.8	22.5	21.0	21.8	20.3	19.5	11.2	8.9	3.1	
10—11	6.6	3.9	—	19.1	23.0	22.2	22.2	20.8	22.0	12.7	9.7	4.1	
11—12	5.1	5.1	—	19.0	23.6	21.4	21.6	19.7	22.0	14.9	8.6	5.7	
12—1	4.5	6.4	—	16.2	23.3	22.1	21.2	18.5	22.3	15.7	8.9	5.3	
1—2	3.8	6.9	—	16.7	21.4	21.6	24.7	20.4	20.0	13.1	9.5	5.3	
2—3	3.1	6.5	—	15.2	20.7	22.6	23.4	21.5	20.2	9.3	8.9	3.7	
3—4	1.5	5.7	—	12.8	21.3	22.7	21.2	21.5	19.2	6.0	4.9	1.0	
4—5		2.1	—	12.7	18.9	21.6	22.5	20.4	12.5	2.0			
5—6				8.6	17.3	21.7	19.1	18.7	1.3				
6—7				2.3	11.9	19.2	13.1	7.4					
7—8					1.7	9.8	3.1	0.2					
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

12. Бабичи. — Babitchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	7.7	3.8	9.1	13.4	—	10.9	7.3	—	—	—	
2	—	—	1.4	1.3	11.1	12.0	—	1.5	4.6	—	—	—	
3	—	—	1.6	0.0	8.8	13.4	—	10.0	12.3	—	—	—	
4	—	—	0.0	5.3	6.1	13.6	—	11.3	12.2	—	—	—	
5	—	—	1.6	4.8	7.5	12.9	—	12.3	12.0	—	—	—	
6	—	—	8.6	3.5	3.7	1.4	—	9.8	10.8	—	—	—	
7	—	—	0.0	7.0	6.6	10.3	—	12.9	6.2	—	—	—	
8	—	—	0.0	2.7	13.1	11.7	—	10.3	6.6	—	—	—	
9	—	—	0.0	11.5	12.3	11.9	—	8.6	7.5	—	—	—	
10	—	—	0.5	6.4	12.7	12.5	—	12.2	6.1	—	—	—	
11	—	—	0.0	9.8	13.2	11.9	—	10.3	8.9	—	—	—	
12	—	—	0.2	9.3	13.5	12.6	—	11.4	8.9	—	—	—	
13	—	—	0.0	5.5	10.4	5.4	—	11.3	5.6	—	—	—	
14	—	—	2.1	2.2	13.6	0.0	—	11.1	1.2	—	—	—	
15	—	—	10.6	4.4	11.8	0.0	11.1	0.0	0.0	—	—	—	
16	—	—	10.8	2.9	10.5	0.0	12.3	0.0	0.2	—	—	—	
17	—	—	0.2	9.1	12.0	0.0	7.8	0.2	2.2	—	—	—	
18	—	—	0.1	8.4	9.7	7.6	10.2	12.2	0.0	—	—	—	
19	—	—	0.0	12.6	1.3	9.6	11.1	10.7	10.9	—	—	—	
20	—	—	1.5	12.6	0.0	—	11.8	12.3	3.0	—	—	—	
21	—	—	5.5	10.2	4.3	—	5.7	8.1	6.0	—	—	—	
22	—	—	5.7	0.3	12.1	—	10.2	10.9	4.7	—	—	—	
23	—	—	7.3	8.8	10.5	—	11.6	12.1	0.9	—	—	—	
24	—	—	4.2	12.7	4.0	—	2.3	12.4	10.8	—	—	—	
25	—	—	7.1	10.9	7.4	—	8.9	12.3	10.2	—	—	—	
26	—	—	0.0	10.9	7.5	—	11.6	10.8	10.8	—	—	—	
27	—	—	0.0	12.7	10.7	—	13.2	7.7	10.5	—	—	—	
28	—	—	0.0	13.0	2.0	—	13.2	11.4	1.7	—	—	—	
29	—		0.2	10.1	1.0	—	13.3	7.9	10.5	—	—	—	
30	—		3.2	11.0	11.3	—	13.0	6.7	10.3	—	—	—	
31	—		3.0		11.0		2.3	10.5		—		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	83.1	223.7	268.8	—	—	290.1	202.9	—	—	—	
Средняя. Moyenne.	—	—	2.7	7.5	8.7	—	—	9.4	6.8	—	—	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	367.0	415.8	485.4	—	—	451.9	377.9	—	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	23	54	55	—	—	64	54	—	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5													
5—6				4.0	13.7	—	—	5.1	0.4	—	—	—	
6—7	—	—	3.0	15.0	20.9	—	—	18.0	8.0	—	—	—	
7—8	—	—	5.0	16.7	23.8	—	—	23.0	15.0	—	—	—	
8—9	—	—	6.5	18.7	25.7	—	—	24.2	17.7	—	—	—	
9—10	—	—	8.3	17.8	25.7	—	—	24.7	18.8	—	—	—	
10—11	—	—	9.5	19.0	23.3	—	—	26.2	19.3	—	—	—	
11—12	—	—	9.2	19.0	22.4	—	—	26.4	20.3	—	—	—	
12—1	—	—	9.1	22.0	21.9	—	—	24.9	19.3	—	—	—	
1—2	—	—	6.9	20.1	19.1	—	—	22.5	19.1	—	—	—	
2—3	—	—	7.1	20.0	18.4	—	—	22.1	18.3	—	—	—	
3—4	—	—	7.6	17.9	15.8	—	—	22.7	19.3	—	—	—	
4—5	—	—	8.6	15.8	16.0	—	—	21.8	19.7	—	—	—	
5—6	—	—	2.3	14.6	15.4	—	—	21.6	7.6	—	—	—	
6—7				3.1	6.7	—	—	6.9	0.1	—	—	—	
7—8													
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

13. Полибино. — Polibino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	5.2	9.2	8.8	8.3	4.1	11.4	14.7	2.1	3.2	7.5	0.0	
2	2.1	0.0	10.1	6.8	4.7	7.3	12.6	13.7	6.8	1.6	2.7	0.0	
3	1.5	0.0	0.6	12.5	7.7	7.3	4.3	11.0	9.7	3.8	0.0	0.0	
4	5.6	0.0	0.0	7.5	13.5	5.8	10.1	12.0	8.5	3.0	0.0	4.2	
5	2.4	0.0	0.0	0.0	12.2	1.3	10.3	14.2	10.7	8.2	0.0	0.0	
6	0.0	3.4	0.2	0.6	14.1	2.5	12.0	12.4	8.5	7.5	0.0	0.0	
7	0.9	1.3	6.0	9.8	13.1	12.9	13.8	6.7	5.7	7.8	1.6	0.0	
8	6.0	7.6	6.8	3.8	11.5	7.1	14.6	9.3	6.0	8.8	0.0	0.0	
9	2.3	3.2	0.0	8.5	12.1	13.7	15.4	14.0	7.9	6.6	0.0	0.0	
10	2.1	2.2	0.0	3.8	4.5	7.0	13.8	12.2	3.4	6.1	0.0	0.0	
11	5.3	6.2	0.0	2.5	14.4	15.5	7.7	12.5	6.6	4.5	1.9	0.0	
12	6.1	2.5	0.0	4.4	8.6	15.9	9.1	12.7	0.0	8.3	7.5	0.0	
13	0.0	0.0	10.7	1.6	12.1	15.2	9.3	3.2	1.0	10.1	7.2	3.1	
14	0.0	0.0	6.9	3.5	14.3	15.6	13.6	0.0	2.6	9.8	7.0	6.2	
15	1.4	0.0	8.1	6.3	10.2	16.0	9.5	0.1	3.1	0.6	0.0	5.7	
16	0.1	7.6	10.6	4.8	11.6	13.6	11.6	13.4	11.3	0.4	0.0	1.4	
17	0.0	0.0	0.7	3.6	14.4	11.8	12.1	3.3	11.2	6.4	0.8	0.0	
18	0.0	6.0	0.0	8.3	13.1	11.3	6.5	9.9	11.3	4.6	2.5	0.0	
19	0.0	5.6	0.1	6.9	13.9	10.1	12.2	2.9	5.5	0.2	4.5	0.0	
20	0.5	0.0	10.2	13.2	8.4	9.9	5.5	0.0	6.3	1.5	0.5	0.0	
21	0.0	4.1	10.0	12.6	12.8	13.1	13.5	5.5	9.9	3.6	5.2	0.3	
22	6.5	2.2	5.6	10.0	10.5	13.6	13.5	4.2	0.2	4.7	0.0	0.0	
23	0.0	1.0	1.1	13.2	0.8	15.3	14.0	6.0	1.5	6.5	1.1	0.2	
24	0.0	9.0	0.0	6.3	5.0	14.5	14.5	8.8	2.4	8.9	6.8	0.0	
25	0.0	0.8	6.0	13.3	11.9	9.1	10.2	5.9	3.4	8.8	1.8	3.3	
26	3.0	0.0	2.9	13.6	13.7	12.7	3.3	11.6	4.3	9.5	0.0	0.0	
27	0.0	2.2	0.3	6.7	11.8	15.7	14.0	12.5	0.4	5.4	0.0	0.0	
28	7.2	8.0	2.2	6.4	0.6	14.5	7.9	7.5	0.0	8.5	0.0	0.0	
29	0.9		6.3	8.4	0.0	4.0	11.6	1.9	6.9	8.7	1.9	0.0	
30	6.3		3.6	1.4	4.5	8.1	8.4	3.5	0.2	8.4	0.1	6.0	
31	3.6		8.3		15.3		14.4	4.3		7.8		3.4	
A. Сумма. Somme.	62.9	78.1	126.5	209.1	309.6	324.5	340.7	249.9	157.4	183.8	60.6	33.8	2136.9
Средняя. Moyenne.	2.0	2.8	4.1	7.0	10.0	10.8	11.0	8.1	5.2	5.9	2.0	1.1	5.8
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	248.7	273.4	366.8	419.5	492.2	507.4	508.3	455.6	378.7	324.8	255.6	230.9	4461.9
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	25	29	34	50	63	64	67	55	42	57	24	15	48

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					3.3	9.9	2.6						15.8
5—6				3.7	16.9	20.7	17.6	8.4					67.3
6—7			0.3	11.0	20.3	22.7	20.3	16.9	5.1				96.6
7—8		0.3	7.3	14.0	23.6	23.7	22.6	17.4	11.6	5.6			126.1
8—9	0.4	4.0	10.7	15.9	22.2	22.4	23.3	18.9	12.8	17.3	2.5		150.4
9—10	5.2	6.7	10.9	18.1	22.4	22.1	26.4	18.5	12.5	17.7	8.2	2.0	170.7
10—11	8.4	8.5	12.3	18.7	23.1	22.3	27.1	21.2	11.1	19.6	9.1	4.3	185.7
11—12	8.4	10.1	13.8	16.8	22.7	23.1	24.7	20.0	14.8	21.0	10.2	6.5	192.1
12—1	11.0	10.0	15.9	17.7	22.9	22.6	25.8	20.0	14.9	20.7	8.8	7.2	197.5
1—2	13.4	11.6	15.4	19.1	20.8	22.0	24.0	18.5	15.9	22.0	7.4	6.2	196.3
2—3	11.4	10.8	12.5	17.6	21.8	19.6	24.1	17.0	18.0	20.7	7.8	6.0	187.3
3—4	4.6	9.4	11.8	18.3	21.4	19.7	24.2	19.0	15.4	22.2	6.6	1.6	174.2
4—5	0.1	6.7	10.1	16.1	20.7	22.2	24.8	18.0	13.8	14.9			147.4
5—6			5.4	12.9	20.4	18.4	22.7	19.1	11.1	2.1			112.1
6—7			0.1	9.2	19.4	17.3	19.8	15.0	0.4				81.2
7—8					7.7	14.3	10.7	2.0					34.7
8—9						1.5							1.5
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

14. Малый Узень. — Malyi Ouzen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	0.0	12.0	13.8	9.2	13.9	11.2	9.4	—	—	
2	—	—	—	0.0	8.1	9.1	10.0	11.6	9.7	10.5	—	—	
3	—	—	—	0.0	4.6	11.5	9.6	10.8	0.0	10.6	—	—	
4	—	—	—	0.0	12.6	7.8	13.1	13.5	1.8	10.6	—	—	
5	—	—	—	0.0	10.2	7.6	13.0	11.4	11.2	9.1	—	—	
6	—	—	—	7.7	12.8	7.7	12.4	13.5	12.1	7.6	—	—	
7	—	—	—	5.7	10.4	5.8	14.7	12.7	11.0	8.1	—	—	
8	—	—	—	10.8	11.9	7.9	14.8	13.7	11.1	2.5	—	—	
9	—	—	—	6.8	13.9	11.3	14.0	9.9	8.9	10.3	—	—	
10	—	—	—	4.7	13.5	9.4	5.3	9.9	5.5	9.6	—	—	
11	—	—	—	4.1	14.0	14.4	7.1	11.5	9.0	9.8	—	—	
12	—	—	—	5.8	14.1	11.8	13.8	13.0	8.7	10.1	—	—	
13	—	—	—	4.0	14.1	12.2	14.6	6.2	3.8	9.7	—	—	
14	—	—	—	1.8	13.8	12.6	14.3	8.5	9.8	7.2	—	—	
15	—	—	—	2.4	7.4	11.6	13.1	11.0	11.6	3.4	—	—	
16	—	—	—	8.7	10.1	13.5	12.8	11.5	11.6	4.3	—	—	
17	—	—	—	11.9	7.0	14.6	12.4	8.2	11.6	7.1	—	—	
18	—	—	—	10.1	12.1	13.9	11.2	13.0	9.5	9.0	—	—	
19	—	—	—	9.5	12.9	12.2	11.5	1.7	8.6	1.1	—	—	
20	—	—	—	11.1	12.9	13.2	13.2	10.8	11.0	0.0	—	—	
21	—	—	—	9.6	1.7	15.5	13.8	6.1	6.2	5.2	—	—	
22	—	—	—	11.2	2.1	14.7	12.3	13.0	8.3	8.7	—	—	
23	—	—	—	12.7	1.3	14.6	13.8	6.7	3.5	8.6	—	—	
24	—	—	—	12.5	9.4	12.4	13.1	12.3	9.6	8.9	—	—	
25	—	—	—	9.1	11.6	12.9	7.6	12.8	2.4	8.6	—	—	
26	—	—	—	10.5	14.0	14.7	13.5	11.7	1.7	8.5	—	—	
27	—	—	—	11.9	10.5	11.0	12.7	12.0	0.2	7.3	—	—	
28	—	—	—	12.4	2.2	10.4	12.9	6.9	4.5	8.3	—	—	
29	—		—	0.0	4.5	13.8	10.6	0.2	1.1	8.3	—	—	
30	—		—	0.0	12.1	11.9	11.5	9.6	7.2	1.9	—	—	
31	—		—		13.2		14.3	5.6		8.0		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	195.0	311.0	353.8	376.2	313.2	222.4	232.3	—	—	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	6.5	10.0	11.8	12.1	10.1	7.4	7.5	—	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	413.0	478.2	488.8	491.8	446.3	376.6	330.5	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	47	65	72	76	70	59	70	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					0.5	4.1	1.6						
5—6	—	—	—	0.7	12.0	22.1	20.3	6.4					
6—7	—	—	—	10.7	21.4	24.9	25.4	20.0	7.8	0.5	—	—	
7—8	—	—	—	12.4	24.3	25.8	28.8	23.3	14.8	9.5	—	—	
8—9	—	—	—	15.0	25.7	26.4	30.1	24.4	18.6	21.1	—	—	
9—10	—	—	—	15.1	26.1	27.3	28.6	25.9	19.5	24.0	—	—	
10—11	—	—	—	16.2	26.4	27.8	27.2	27.0	20.7	24.2	—	—	
11—12	—	—	—	16.0	24.3	24.9	26.5	29.1	22.2	24.9	—	—	
12—1	—	—	—	17.5	23.3	25.1	27.9	25.8	23.0	26.0	—	—	
1—2	—	—	—	18.8	23.6	25.2	27.2	25.9	21.7	27.0	—	—	
2—3	—	—	—	18.7	21.5	23.9	27.0	24.7	19.6	25.7	—	—	
3—4	—	—	—	18.5	21.2	23.2	26.6	23.1	21.1	25.2	—	—	
4—5	—	—	—	14.5	19.9	23.9	26.7	23.0	18.9	21.8	—	—	
5—6	—	—	—	15.1	21.4	20.3	23.9	20.8	13.4	2.4	—	—	
6—7	—	—	—	5.8	16.3	18.7	22.0	13.5	1.1				
7—8					3.1	10.2	6.4	0.3					
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

15. Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	10.8	14.0	11.7	13.0	6.6	9.6	1.4	6.4	
2	—	—	—	—	11.9	10.3	13.5	0.0	12.2	10.5	7.6	6.3	
3	—	—	—	—	12.8	7.3	11.8	4.6	11.8	10.4	7.1	0.3	
4	—	—	—	—	9.5	8.1	1.1	12.5	12.0	0.0	0.0	0.0	
5	—	—	—	—	10.6	14.1	9.5	11.1	11.9	0.0	2.6	2.1	
6	—	—	—	—	6.2	14.1	0.0	2.2	11.8	8.8	0.0	1.1	
7	—	—	—	—	7.3	11.9	0.0	11.5	11.6	7.0	0.0	2.4	
8	—	—	—	—	12.9	9.9	0.0	7.6	9.3	9.4	0.9	0.0	
9	—	—	—	—	13.2	9.2	7.4	0.0	8.0	9.6	3.9	0.0	
10	—	—	—	—	12.7	14.2	13.1	12.2	8.8	9.2	2.1	1.0	
11	—	—	—	—	10.1	13.9	4.7	12.0	7.8	1.5	0.0	0.9	
12	—	—	—	—	13.6	9.0	11.6	11.0	10.0	0.5	0.3	0.0	
13	—	—	—	—	7.9	10.4	7.0	11.3	0.0	3.5	0.0	0.0	
14	—	—	—	—	12.5	2.9	5.3	7.1	5.3	6.1	0.4	0.0	
15	—	—	—	—	11.0	5.7	6.8	4.4	0.8	0.0	6.8	0.0	
16	—	—	—	—	10.8	10.3	12.1	1.5	0.0	4.3	6.8	0.0	
17	—	—	—	—	13.9	5.9	12.3	0.0	0.0	0.1	6.9	0.0	
18	—	—	—	—	8.5	0.0	12.3	12.7	0.0	0.1	6.8	0.0	
19	—	—	—	—	13.6	9.4	11.9	8.4	7.8	4.6	0.5	0.0	
20	—	—	—	—	10.2	13.6	10.3	5.2	0.3	0.3	0.0	0.0	
21	—	—	—	—	6.8	8.3	7.5	10.8	8.2	1.7	0.5	0.0	
22	—	—	—	—	7.3	8.9	13.5	10.1	4.5	0.0	0.0	0.0	
23	—	—	—	—	3.7	6.9	10.2	11.7	10.8	1.2	0.0	0.0	
24	—	—	—	—	1.4	5.7	7.7	12.3	11.2	7.0	0.0	0.0	
25	—	—	—	—	12.7	0.0	11.3	12.6	9.0	0.0	0.0	1.0	
26	—	—	—	—	8.5	9.6	7.8	5.9	11.0	0.0	0.0	0.0	
27	—	—	—	—	9.0	8.1	9.9	11.1	10.8	0.0	0.0	0.0	
28	—	—	—	—	6.3	7.5	13.6	10.1	10.3	0.0	0.0	0.0	
29	—		—	—	12.9	12.8	13.3	7.3	10.1	0.0	6.2	0.0	
30	—		—	—	12.0	13.0	13.7	9.1	4.4	2.4	5.7	0.1	
31	—		—		13.1		3.2	10.6		0.0		6.1	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	313.7	275.0	274.1	259.9	226.3	107.8	66.5	27.7	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	10.1	9.2	8.8	8.4	7.5	3.5	2.2	0.9	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	—	475.9	486.6	489.7	445.0	376.7	331.5	269.8	251.0	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	66	57	56	58	60	33	25	11	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5	—	—	—	—	1.9	8.0	2.5						
5—6	—	—	—	—	18.9	18.5	13.6	8.1	0.6				
6—7	—	—	—	—	24.1	20.0	16.5	18.1	14.8	1.8			
7—8	—	—	—	—	25.9	21.3	19.3	17.9	20.0	8.3	0.2		
8—9	—	—	—	—	26.1	22.3	23.5	20.4	20.2	10.4	5.2	1.5	
9—10	—	—	—	—	26.0	22.8	22.4	21.5	21.2	11.8	8.4	4.3	
10—11	—	—	—	—	26.2	22.9	22.5	22.3	19.6	12.6	9.7	4.6	
11—12	—	—	—	—	22.9	20.5	23.4	23.2	21.4	12.1	9.6	4.1	
12—1	—	—	—	—	22.1	19.8	23.0	23.9	20.6	12.2	9.0	5.2	
1—2	—	—	—	—	23.4	19.5	20.3	23.7	20.1	11.4	10.7	5.1	
2—3	—	—	—	—	23.6	20.4	20.5	24.7	19.3	10.5	10.2	2.9	
3—4	—	—	—	—	22.0	19.0	21.6	20.2	20.4	11.0	3.5		
4—5	—	—	—	—	20.4	17.2	20.8	18.2	19.6	5.7			
5—6	—	—	—	—	21.7	15.2	18.0	15.8	8.5				
6—7	—	—	—	—	8.5	7.6	6.2	1.9					
7—8													
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

16. Плоти. — Ploti.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	8.1	3.3	6.1	13.5	13.7	13.6	8.8	10.0	1.2	5.7	
2	0.0	0.0	9.7	0.0	0.7	8.0	14.2	10.9	12.0	9.1	0.4	2.1	
3	0.0	0.0	0.0	0.7	4.5	10.3	9.8	11.0	12.3	9.9	8.3	0.0	
4	0.0	0.3	1.3	3.9	3.9	0.3	1.3	13.3	12.4	5.8	2.0	4.6	
5	0.0	0.0	4.3	6.0	5.3	13.4	6.3	13.5	11.9	5.4	1.8	6.0	
6	1.6	5.5	0.0	8.2	6.0	13.0	9.0	10.2	12.0	5.0	0.0	1.1	
7	6.5	0.0	0.0	10.2	7.8	12.4	6.4	11.6	11.8	10.0	0.1	0.0	
8	0.2	0.0	0.2	8.1	9.5	5.7	7.7	13.1	11.0	9.3	0.0	4.8	
9	0.0	6.7	0.0	3.2	12.9	9.6	6.0	11.1	10.5	5.9	6.7	0.0	
10	0.0	0.0	6.4	11.7	7.1	10.4	14.0	5.9	10.3	6.9	0.1	5.8	
11	4.3	0.0	0.6	11.5	9.1	11.2	8.7	11.9	10.0	4.8	0.0	1.0	
12	0.0	0.0	0.1	11.9	13.1	14.1	12.3	12.8	11.5	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.8	12.9	12.9	11.2	4.7	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.1	7.0	10.5	1.1	7.8	8.0	0.7	4.9	0.9	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	13.8	4.4	0.0	2.1	6.5	0.0	
16	1.6	0.0	8.6	6.3	11.1	11.1	12.3	9.7	0.0	8.0	7.5	0.0	
17	0.4	0.2	9.6	7.4	10.5	5.2	11.0	4.9	7.8	0.9	5.1	0.0	
18	2.5	6.3	0.1	11.4	8.9	5.7	11.5	1.2	4.0	0.0	2.1	0.0	
19	1.2	7.6	9.8	12.6	8.1	5.2	13.1	6.7	8.9	0.0	0.0	0.0	
20	6.3	1.6	4.1	12.8	7.5	10.0	7.4	7.7	11.2	9.3	0.0	0.0	
21	0.6	0.0	6.5	12.4	10.7	3.5	11.0	10.9	6.9	0.2	0.1	0.0	
22	1.9	0.0	7.6	11.5	7.8	11.3	13.4	11.3	6.2	3.2	0.0	0.0	
23	0.0	7.3	8.4	8.9	2.3	14.5	13.0	12.3	9.0	0.0	0.0	0.0	
24	1.3	3.6	1.7	12.2	1.8	14.6	8.2	13.0	8.6	2.9	0.0	0.0	
25	2.5	2.7	0.0	8.7	8.4	11.6	9.9	12.6	10.4	2.6	0.0	4.7	
26	1.7	0.0	2.1	11.5	10.6	6.6	12.2	4.4	10.9	0.3	0.0	0.0	
27	0.0	7.8	0.5	12.9	11.8	10.6	12.3	8.2	10.9	0.0	0.9	0.0	
28	4.4	0.0	10.4	12.8	0.0	13.5	12.9	12.5	10.5	4.1	0.0	2.4	
29	0.0		10.9	9.9	7.9	11.8	13.6	7.5	10.6	7.3	4.3	2.0	
30	0.0		0.7	8.6	13.2	10.9	12.8	4.6	10.3	5.4	6.9	0.0	
31	0.0		4.3		8.9		13.6	11.6		0.0		6.7	
A. Сумма. Somme.	37.0	49.6	116.1	256.3	246.7	279.9	332.1	303.3	272.1	138.0	54.9	46.9	2132.9
Средняя. Moyenne.	1.2	1.8	3.7	8.5	8.0	9.3	10.7	9.8	9.1	4.5	1.8	1.5	5.8
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	274.0	285.2	367.7	408.6	468.9	477.2	480.9	440.0	375.4	334.0	276.5	260.0	4448.4
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	14	17	32	63	53	59	69	69	72	41	20	18	48

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5						2.0	0.6						2.6
5—6				3.2	10.8	19.3	14.8	5.8					53.9
6—7			3.2	16.6	22.0	21.2	25.8	20.6	9.6				119.0
7—8		0.3	8.4	20.8	22.8	21.6	25.6	23.5	22.3	5.1			150.4
8—9	1.2	0.9	9.6	22.2	22.4	22.8	23.9	24.8	23.4	10.5	2.1	0.1	163.9
9—10	4.8	4.3	11.0	21.9	21.7	21.4	24.6	25.2	24.0	11.8	6.7	3.9	181.3
10—11	4.2	6.3	10.4	21.7	20.9	22.6	25.6	26.3	24.4	15.0	6.7	5.5	189.6
11—12	6.2	6.1	11.0	21.8	18.7	22.7	26.0	25.0	22.4	16.5	6.0	8.0	190.4
12—1	6.6	6.4	12.6	21.5	18.9	21.6	26.1	25.9	24.6	17.2	6.9	7.4	195.7
1—2	6.3	6.2	13.1	20.0	16.6	19.4	25.7	23.7	24.4	17.8	8.4	8.7	190.3
2—3	6.2	8.5	11.9	22.4	17.2	16.9	25.0	23.6	24.6	16.0	8.3	9.0	189.6
3—4	1.5	7.1	11.6	23.2	15.9	15.4	24.9	24.2	24.5	14.2	8.7	4.3	175.5
4—5		3.5	10.6	21.2	15.8	15.7	23.8	22.1	25.3	11.9	1.1		151.0
5—6			2.7	16.1	14.1	17.4	21.3	21.8	20.5	2.0			115.9
6—7				3.7	8.8	16.4	17.2	10.8	2.1				59.0
7—8					0.1	3.5	1.2						4.8
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

17. Умань. — Ouman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	9.3	7.4	8.1	11.9	13.8	13.6	5.4	11.4	0.2	4.6	
2	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	9.6	14.0	5.4	8.9	11.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.8	11.5	12.2	12.6	10.5	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	3.1	6.7	2.5	5.0	12.7	11.8	9.2	2.9	3.7	
5	0.0	0.0	0.0	3.8	4.0	12.9	6.8	12.9	11.8	7.0	0.0	5.1	
6	0.0	4.5	0.0	11.1	4.4	13.8	9.7	10.0	12.2	1.8	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	10.7	4.3	12.7	6.6	11.9	12.3	10.4	2.1	0.0	
8	0.0	0.0	1.1	8.3	11.6	13.0	6.8	12.4	11.5	10.2	1.0	6.8	
9	0.0	7.6	0.0	1.2	11.1	14.1	3.8	7.5	8.4	6.1	5.2	0.0	
10	0.0	1.3	0.1	11.7	10.6	11.0	12.4	6.9	5.8	4.7	1.1	7.2	
11	0.0	0.0	0.1	11.0	13.8	12.4	5.0	11.2	10.9	5.6	0.0	0.1	
12	0.0	0.0	1.6	11.8	13.9	13.8	12.6	13.1	11.6	0.6	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	1.0	13.9	9.8	12.7	13.7	10.9	4.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.2	4.3	11.8	0.0	3.3	11.6	0.4	0.3	1.1	0.5	
15	0.0	0.0	0.0	9.8	10.9	0.0	14.2	4.8	2.6	0.8	6.4	0.0	
16	0.0	0.0	10.6	1.7	14.1	6.0	12.0	7.1	0.2	6.0	8.5	0.0	
17	0.0	1.3	10.3	7.3	7.4	7.8	10.4	3.1	2.0	0.0	7.2	0.0	
18	2.1	7.6	0.3	4.8	11.8	8.9	12.6	1.2	6.0	0.0	4.9	0.0	
19	3.5	8.8	6.9	12.8	1.3	8.3	12.6	9.3	7.2	1.9	0.0	0.0	
20	4.8	2.5	0.4	13.2	8.7	11.8	13.2	9.4	10.8	9.1	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	7.6	12.9	7.1	5.0	6.5	9.4	6.4	0.9	0.0	0.0	
22	0.0	8.8	8.0	10.0	3.4	14.2	13.5	12.5	6.8	6.6	4.4	0.0	
23	0.0	0.0	8.4	12.0	2.2	14.1	13.5	12.9	7.5	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.3	2.2	12.4	0.0	11.8	9.4	13.4	8.2	2.5	0.0	0.0	
25	0.0	8.9	1.8	8.4	8.2	13.4	6.2	13.1	8.7	2.4	0.0	5.3	
26	2.8	3.5	0.0	10.6	9.0	3.8	12.0	7.8	11.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	5.9	0.0	13.1	12.5	13.4	13.7	5.3	11.5	0.0	0.0	0.4	
28	5.2	0.0	11.3	11.7	3.6	11.8	13.8	12.7	11.5	4.4	0.0	2.7	
29	0.0		11.0	7.2	8.7	11.2	14.2	5.5	11.5	0.4	5.2	0.0	
30	0.6		0.4	12.0	13.1	13.8	14.2	3.6	11.5	6.1	7.0	1.5	
31	0.0		6.1		8.8		13.8	9.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	19.0	61.0	106.8	245.3	251.3	303.6	329.8	296.0	258.1	133.9	57.2	37.9	2099.9
Средняя. Moyenne.	0.6	2.2	3.4	8.2	8.1	10.1	10.6	9.5	8.6	4.3	1.9	1.2	5.7
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	268.9	283.2	367.2	409.1	470.0	479.2	483.0	440.3	375.2	331.7	272.5	255.1	4435.4
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	7	22	29	60	53	63	68	67	69	40	21	15	47

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					0.7	3.5	2.5						6.7
5—6				7.4	15.9	17.4	21.0	13.2	1.2				76.1
6—7			4.0	18.1	19.8	21.1	24.4	22.1	17.1	2.1			128.7
7—8			6.5	20.0	21.8	21.0	23.0	23.4	21.5	6.6			143.8
8—9	1.0	5.1	9.8	20.7	20.5	22.5	24.4	24.4	23.5	10.9	4.8	0.8	168.4
9—10	1.1	6.4	10.6	20.1	18.8	23.4	25.0	23.7	21.2	12.4	8.0	3.7	174.4
10—11	2.3	6.4	11.4	20.4	19.3	21.4	24.2	23.0	20.0	13.3	7.9	4.6	174.2
11—12	3.1	7.7	11.9	19.6	19.7	19.7	22.4	23.6	20.8	15.6	8.9	5.6	178.6
12—1	3.4	9.0	10.3	19.7	18.6	21.1	24.3	22.9	23.1	16.0	9.7	5.4	183.5
1—2	3.5	7.8	10.7	21.0	17.4	22.4	24.2	23.2	23.4	15.8	7.2	7.6	184.2
2—3	3.2	7.3	9.4	18.8	15.9	21.9	26.5	24.2	22.4	14.8	5.3	6.4	176.1
3—4	1.4	7.3	8.6	19.0	18.0	22.7	24.6	23.0	22.7	12.7	4.6	3.8	168.4
4—5		4.0	8.8	18.5	15.0	20.7	24.3	19.6	23.0	11.0	0.8		145.7
5—6			4.8	17.8	16.9	22.2	23.4	20.0	17.1	2.7			124.9
6—7				4.2	12.3	19.4	14.8	9.7	1.1				61.5
7—8					0.7	3.2	0.8						4.7
8—9													0.0
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

18 a. Згуровка. — Zgourovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.6	0.0	7.4	0.0	12.1	14.1	11.0	4.6	7.7	2.9	7.6	0.0	
2	6.1	0.0	9.3	0.0	11.2	14.1	14.2	9.1	10.4	9.7	8.2	0.0	
3	5.8	2.0	7.5	0.4	3.3	0.0	13.7	7.3	11.5	10.0	8.0	0.0	
4	6.3	0.0	4.3	0.2	6.9	2.9	11.5	12.7	0.7	6.7	5.1	0.0	
5	0.2	0.0	2.3	11.5	7.7	13.2	7.4	13.7	0.3	0.0	5.5	2.4	
6	0.0	0.0	0.0	9.1	4.6	3.6	0.0	13.4	6.3	2.7	0.0	4.0	
7	0.0	2.1	3.5	0.3	3.7	12.8	12.9	12.8	3.3	10.2	0.3	0.0	
8	0.2	0.0	0.0	1.8	2.8	1.7	11.2	13.3	0.1	3.1	0.0	0.0	
9	6.8	5.5	1.9	8.6	8.6	3.1	14.4	11.4	7.5	10.0	1.5	0.0	
10	6.6	0.0	0.0	7.6	9.0	8.4	12.8	10.3	8.3	9.4	6.4	0.0	
11	0.0	3.1	0.0	3.3	13.6	8.1	14.2	7.5	0.7	3.9	0.0	3.6	
12	0.7	0.8	0.0	0.5	4.2	6.9	13.3	8.3	0.0	0.3	0.0	5.4	
13	5.5	6.5	8.8	4.0	6.0	10.0	7.7	0.4	4.7	0.0	4.9	4.2	
14	0.0	7.3	7.8	12.8	10.5	3.5	14.3	8.1	5.3	1.2	3.7	0.0	
15	4.8	7.2	0.0	9.4	11.2	11.2	13.6	10.1	0.8	3.4	0.0	0.0	
16	6.6	5.3	0.0	12.4	3.0	10.0	14.3	0.0	8.4	8.4	4.3	0.0	
17	7.0	0.4	0.0	12.5	13.3	10.9	12.0	0.0	4.4	2.8	0.1	0.0	
18	6.4	0.0	0.0	11.5	2.8	9.4	14.0	7.6	1.7	2.5	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	6.8	11.6	12.5	12.7	1.8	7.9	4.0	0.0	1.8	
20	0.0	0.0	1.9	10.8	7.5	12.1	11.6	9.5	7.5	2.4	0.0	0.0	
21	0.0	8.3	9.1	1.7	11.0	9.6	12.9	11.9	10.8	0.0	0.0	0.0	
22	1.1	7.4	4.7	3.9	9.0	9.2	13.6	10.1	6.5	1.3	0.0	0.0	
23	7.4	0.0	6.8	1.2	3.5	10.8	13.3	11.7	8.5	1.6	0.0	0.0	
24	2.0	4.1	3.9	8.3	11.2	5.1	13.2	8.7	0.6	5.9	0.0	0.0	
25	2.3	9.6	3.1	1.7	6.7	12.5	11.8	7.3	2.0	7.2	0.0	0.0	
26	6.9	1.1	11.4	0.0	4.4	8.7	6.1	10.8	8.3	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	4.7	2.0	1.6	8.3	10.4	12.9	2.9	6.3	0.0	1.3	
28	0.0	0.0	8.7	0.0	6.6	7.4	14.2	9.1	0.0	4.1	0.0	0.5	
29	0.0		11.7	11.4	9.2	4.1	3.4	8.2	0.0	6.3	0.0	0.0	
30	0.0		11.4	10.8	12.5	14.1	9.8	6.6	0.0	6.7	0.0	0.0	
31	0.0		11.5		14.2		12.9	11.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	84.3	70.7	141.7	164.5	243.5	258.3	358 4	271.1	137.1	133.0	55.6	23.2	1941.4
Средняя. Moyenne.	2.7	2.5	4.6	5.5	7.9	8.6	11.6	8.7	4.6	4.3	1.9	0.7	5.3
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	264.3	291.2	367.8	412.8	478.1	489.1	492.2	446.2	376.8	330.5	268.6	248.2	4465.9
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	32	24	39	40	51	53	73	61	36	40	21	9	43

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					0.7	5.6	5.3						11.6
5—6				1.6	8.5	15.0	23.5	10.1					58.7
6—7			5.7	9.0	14.0	16.2	26.2	18.5	4.1	1.3			95.0
7—8		2.2	11.1	11.7	13.9	15.5	26.6	19.4	10.4	10.0	0.1		120.9
8—9	3.7	6.9	12.7	12.5	16.0	16.8	25.5	20.8	11.5	13.6	3.6	0.4	144.0
9—10	10.8	10.7	15.0	14.7	22.0	19.9	27.0	22.6	16.3	13.0	6.3	3.1	181.4
10—11	12.6	12.2	14.1	16.9	20.9	21.7	26.1	22.3	14.7	14.4	7.1	4.8	187.8
11—12	13.3	10.4	15.0	17.5	20.9	23.0	26.8	24.8	13.5	13.5	7.6	3.8	190.1
12—1	12.7	8.6	13.5	15.8	18.9	23.1	24.3	23.3	12.3	14.1	8.2	4.4	179.2
1—2	14.4	7.3	14.5	13.9	19.3	20.5	28.3	24.4	14.1	15.9	8.9	3.8	185.3
2—3	12.8	6.4	14.9	14.8	21.3	20.7	27.6	22.7	12.0	16.6	7.9	2.6	180.3
3—4	4.0	4.4	10.6	12.7	20.5	18.3	25.5	20.7	12.3	12.8	5.7	0.3	147.8
4—5		1.6	9.7	11.9	17.6	15.7	26.4	19.2	11.7	7.7	0.2		121.7
5—6			4.9	9.6	18.0	15.0	21.7	17.3	4.2	0.1			90.8
6—7				1.9	10.4	10.0	17.1	5.0					44.4
7—8					0.6	1.3	0.5						2.4
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

18 b. Згуровка. — Zgourovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	3.8	10.7	12.9	14.9	14.0	9.0	9.7	0.6	0.0	
2	0.0	0.0	9.9	0.0	1.1	13.4	15.2	11.8	6.8	10.0	0.9	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	13.9	14.9	13.2	12.3	10.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	7.2	8.6	13.8	12.2	9.4	1.6	0.0	
5	0.0	0.0	8.0	3.4	6.4	14.4	6.7	13.5	11.9	8.3	0.3	0.0	
6	0.0	0.8	6.6	11.6	5.1	8.9	13.3	11.2	11.9	1.4	0.0	0.0	
7	0.0	4.5	0.0	11.3	12.3	10.9	5.0	13.6	11.7	9.4	6.2	1.1	
8	0.0	1.6	0.0	9.3	13.8	14.2	11.0	12.9	8.5	9.1	2.9	5.8	
9	0.0	7.3	0.0	4.1	9.7	12.0	6.5	10.4	7.3	7.8	0.0	0.0	
10	0.0	6.8	6.9	6.3	13.1	13.5	12.8	1.5	5.5	10.3	0.0	5.3	
11	0.0	0.0	0.7	12.2	14.2	13.1	8.0	10.5	4.3	9.9	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	14.5	13.5	9.9	6.3	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	5.8	13.5	6.2	13.5	13.6	8.1	5.2	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	7.3	5.3	11.2	2.6	7.9	13.0	1.0	2.9	0.6	0.0	
15	0.0	0.0	5.9	7.1	13.6	6.0	13.9	2.9	4.0	1.7	7.3	0.0	
16	0.0	0.0	5.3	5.2	13.7	0.0	9.9	0.3	0.0	0.8	6.5	0.8	
17	0.0	0.0	7.8	11.2	14.2	3.2	11.8	0.0	3.2	0.4	1.5	2.2	
18	0.0	7.4	0.9	9.4	13.1	8.1	14.1	8.4	5.1	4.5	4.3	0.0	
19	0.0	9.4	3.4	11.1	0.8	15.3	12.7	12.7	8.6	8.1	0.0	0.0	
20	1.4	4.8	0.3	13.0	8.3	14.1	13.0	11.5	7.3	0.4	0.5	0.0	
21	0.0	8.1	5.7	12.4	11.4	13.5	11.9	9.8	7.9	0.1	0.0	0.0	
22	0.0	5.8	7.8	9.2	13.0	15.5	10.8	12.2	6.3	3.5	0.0	0.0	
23	0.3	0.0	11.2	11.0	8.8	15.0	13.6	12.9	5.2	2.2	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	6.6	12.2	9.6	15.0	9.9	12.6	10.0	0.6	0.0	0.0	
25	0.0	8.2	9.7	10.6	11.7	15.3	4.1	12.9	8.0	2.5	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	11.1	9.0	7.5	3.8	6.9	11.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	7.0	0.0	13.4	8.2	12.7	13.8	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	
28	7.0	0.0	5.4	13.2	6.8	11.9	13.2	12.8	9.1	0.0	6.8	0.0	
29	0.0		6.9	12.4	0.0	12.3	13.7	6.6	10.7	0.0	6.9	2.0	
30	0.0		3.5	10.0	12.9	15.5	13.8	11.8	10.4	7.7	0.0	5.7	
31	0.0		0.0		11.0		13.5	10.0		0.0		1.6	
A. Сумма. Somme.	8.7	71.7	119.8	245.6	310.3	338.1	350.3	316.8	238.2	142.4	46.9	24.5	2213.3
Средняя. Moyenne.	0.3	2.6	3.9	8.2	10.0	11.3	11.3	10.2	7.9	4.6	1.6	0.8	6.1
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	264.3	291.2	367.8	412.8	478.2	489.1	492.2	446.2	376.8	330.5	268.6	248.2	4465.9
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	3	25	33	59	65	69	71	71	63	43	18	10	50

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					2.4	8.4	5.0						15.8
5—6				7.6	17.8	21.9	20.4	13.0	0.2				80.9
6—7			3.5	16.2	24.5	22.3	25.9	21.1	10.0	0.7			124.2
7—8		0.7	8.7	18.4	25.9	21.9	27.3	22.5	18.5	10.9	0.1		154.9
8—9	0.7	7.1	9.8	20.3	26.8	22.5	26.7	22.9	20.6	13.0	4.4	0.3	175.1
9—10	1.0	10.0	10.1	20.9	27.8	24.8	26.6	24.9	22.1	14.5	7.4	2.0	192.1
10—11	1.0	9.6	11.1	20.3	25.6	24.1	27.1	24.1	24.4	15.6	6.4	4.6	193.9
11—12	1.0	10.5	13.1	18.0	25.7	24.6	28.8	25.3	24.6	16.8	6.1	4.2	198.7
12—1	1.6	9.5	13.0	18.1	23.8	26.7	25.7	27.2	23.0	14.8	6.3	4.6	194.6
1—2	1.8	8.1	14.1	18.7	19.6	23.5	25.4	25.4	23.2	14.4	6.6	5.7	186.5
2—3	1.0	6.7	12.3	17.7	17.5	22.1	25.6	23.6	22.7	15.1	6.3	2.8	173.4
3—4	0.6	6.5	10.2	22.3	18.3	24.1	24.3	24.7	20.0	13.2	3.3	0.3	167.8
4—5		3.0	8.6	22.9	20.7	22.0	22.0	27.0	16.3	12.7			155.2
5—6			5.3	18.4	20.0	23.9	21.3	24.9	11.8	0.7			126.3
6—7				5.5	13.4	18.4	15.8	10.2	0.8				64.1
7—8					0.5	6.9	2.4						9.8
8—9													0.0
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

19. Рецижовщина. — Retsikovchtchina.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	3.7	6.5	7.7	9.5	14.3	13.4	7.2	10.1	0.0	2.4	
2	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	6.9	14.1	10.5	7.7	10.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	13.2	13.6	12.8	11.7	10.4	0.0	0.0	
4	0.0	1.8	0.0	0.0	6.2	5.4	6.0	13.2	12.0	9.9	3.7	0.0	
5	0.0	0.0	5.1	1.9	1.4	12.9	4.5	14.0	10.6	6.4	0.0	0.2	
6	0.0	0.0	0.0	9.1	6.6	6.8	8.5	11.9	11.8	0.9	0.0	0.0	
7	0.0	2.2	0.0	7.6	11.0	8.0	6.5	13.0	11.7	7.8	5.6	0.0	
8	0.0	0.0	1.7	11.7	12.7	12.4	10.3	13.2	9.9	9.2	5.8	0.0	
9	0.0	6.4	0.0	0.4	4.7	9.8	3.2	11.0	6.5	6.0	2.8	0.0	
10	0.0	5.9	1.0	6.6	11.7	8.4	10.7	1.3	4.7	8.1	0.0	4.0	
11	0.0	0.0	0.2	11.8	12.8	13.1	4.2	6.4	5.0	0.1	0.0	0.0	
12	0.0	0.2	0.0	5.5	12.4	11.4	13.1	12.6	10.5	5.5	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	1.2	12.4	4.4	9.7	13.0	8.9	5.4	0.0	0.0	
14	0.3	0.0	1.3	4.6	11.1	2.2	8.6	10.1	2.5	2.6	0.1	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	5.2	9.5	0.6	11.8	3.9	3.3	1.1	8.1	0.0	
16	0.0	0.0	6.4	4.6	12.8	0.0	9.1	0.9	1.6	1.2	6.7	0.0	
17	0.0	0.0	8.9	8.4	11.9	2.0	9.5	0.0	0.2	0.3	2.5	4.5	
18	0.0	7.3	0.9	6.9	8.5	4.7	9.5	5.9	7.5	2.2	8.1	0.0	
19	0.0	7.6	5.7	7.0	0.9	12.7	10.7	11.0	6.6	6.4	0.0	0.0	
20	0.0	3.9	0.0	11.9	6.3	12.9	9.6	10.3	4.8	0.5	1.4	0.0	
21	0.0	4.2	3.2	12.5	7.6	9.8	10.0	10.9	5.7	0.9	0.0	0.0	
22	0.0	5.8	5.3	9.1	12.7	14.1	9.5	11.4	5.0	4.1	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	7.8	8.8	0.0	13.3	12.2	12.6	7.4	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	1.4	2.1	10.6	4.9	11.6	10.1	12.2	8.2	1.5	0.0	0.0	
25	0.0	4.1	8.7	9.0	8.7	13.9	3.8	12.2	7.1	3.3	0.0	2.0	
26	0.0	0.0	0.0	12.2	8.9	8.3	8.6	7.6	11.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	7.9	0.0	11.7	9.0	11.1	12.5	4.7	10.0	0.0	0.0	0.8	
28	5.1	0.0	6.8	10.3	4.1	10.0	12.8	12.3	9.7	3.1	6.9	0.0	
29	0.0		9.7	10.7	2.8	11.2	12.5	5.2	10.6	0.0	7.4	0.0	
30	0.0		1.7	9.9	12.3	13.7	12.7	9.7	9.5	8.2	0.0	5.3	
31	0.0		0.0		9.3		12.5	7.1		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	5.4	58.7	88.2	216.0	252.6	274.3	304.7	294.3	228.9	125.2	59.1	19.2	1926.6
Средняя. Moyenne.	0.2	2.1	2.8	7.2	8.1	9.1	9.8	9.5	7.6	4.0	2.0	0.6	5.2
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	267.0	281.8	367.4	411.5	474.6	484.9	488.5	444.6	376.7	331.7	271.0	252.2	4451.9
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	2	21	24	52	53	57	62	66	61	38	22	8	43

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					0.7	2.7	1.2	0.6					5.2
5—6			0.1	5.8	14.7	15.0	14.8	11.6	0.1				62.1
6—7			4.5	20.1	23.1	20.2	23.5	21.9	12.8				126.1
7—8			7.0	21.1	22.0	20.4	23.8	21.7	19.1	5.2	0.6		140.9
8—9	0.2	5.4	9.7	20.3	23.2	20.8	27.0	21.1	21.3	10.7	5.6		165.3
9—10	1.2	8.1	10.7	19.0	22.8	22.9	27.8	21.0	21.0	12.8	8.7	0.2	176.2
10—11	1.1	8.7	9.4	19.2	22.7	23.6	27.0	22.7	19.6	14.2	9.2	2.0	179.4
11—12	1.0	9.4	10.8	18.5	20.7	21.4	24.8	25.1	22.6	14.2	9.0	3.3	180.8
12—1	1.0	8.5	10.5	17.5	17.5	19.6	24.8	26.2	21.6	15.2	8.9	4.9	176.2
1—2	0.9	7.5	8.5	17.4	18.0	20.8	25.6	24.6	22.0	16.2	8.0	5.4	174.9
2—3		6.3	7.0	16.3	15.8	20.9	24.2	23.7	20.5	14.3	5.3	3.2	157.5
3—4		4.4	5.9	16.7	16.0	20.9	20.9	25.2	21.1	12.9	3.6	0.2	147.8
4—5		0.4	3.8	15.2	17.1	20.9	20.0	25.3	18.0	8.9	0.2		129.8
5 6			0.3	8.9	16.3	17.4	15.6	19.7	9.2	0.6			88.0
6—7					2.0	6.8	3.6	3.9					16.3
7—8							0.1						0.1
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

20. Золотоноша. — Zolotonocha.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	3.4	6.8	9.2	9.1	14.2	13.4	7.1	11.0	1.5	2.5	
2	—	0.0	8.9	3.7	0.0	10.1	14.0	9.8	7.6	9.5	0.0	0.0	
3	—	0.0	0.0	0.0	9.4	12.6	13.4	12.5	12.1	10.9	0.3	0.0	
4	—	0.0	0.0	0.0	7.5	4.9	9.2	12.7	12.1	8.1	0.0	0.0	
5	—	0.0	6.7	2.2	2.5	13.7	5.2	12.4	9.4	3.6	0.0	0.0	
6	—	1.3	0.0	8.4	7.5	8.6	9.9	11.4	11.8	0.0	2.7	0.0	
7	—	1.6	0.0	7.2	11.5	6.0	5.1	12.1	11.4	8.3	6.1	0.0	
8	—	0.0	0.5	11.3	13.4	13.8	12.5	12.8	9.8	10.1	4.3	0.0	
9	—	4.6	0.0	0.0	5.0	11.2	3.4	0.0	4.9	10.2	1.3	0.0	
10	—	7.4	0.0	6.0	12.6	13.5	12.1	11.1	4.5	10.1	0.0	2.2	
11	—	0.0	0.4	9.6	13.4	13.5	7.9	4.6	4.2	6.3	0.0	0.0	
12	—	0.0	0.0	6.4	13.5	10.7	13.2	12.5	11.0	3.5	0.0	0.0	
13	—	0.0	0.0	2.9	13.8	9.3	10.8	13.0	9.7	5.8	0.0	0.0	
14	—	0.0	0.0	5.1	12.0	2.1	9.6	8.4	5.6	2.8	0.7	0.0	
15	—	0.0	0.0	4.5	11.8	1.6	12.9	3.2	3.4	0.9	7.1	0.0	
16	—	0.0	7.0	2.8	13.0	0.0	9.3	2.2	2.4	2.8	6.7	0.0	
17	—	0.0	10.3	12.3	13.1	3.8	9.3	0.1	0.1	0.1	7.5	0.0	
18	—	8.4	0.4	7.2	11.4	7.5	11.7	4.2	8.1	0.8	1.9	2.0	
19	—	9.6	7.7	10.0	2.6	14.2	10.3	11.2	5.5	6.0	0.0	0.0	
20	—	5.7	0.0	12.6	9.3	13.1	11.6	9.6	5.1	1.2	0.8	0.0	
21	—	1.9	2.2	11.4	5.5	11.1	11.3	10.6	4.3	1.6	0.0	0.0	
22	—	5.4	6.7	9.9	12.0	14.8	10.7	10.7	2.8	5.0	0.0	0.0	
23	—	0.0	8.7	9.0	0.0	12.1	12.7	12.6	6.4	0.0	0.0	0.0	
24	—	0.0	2.3	11.6	4.9	13.4	11.1	12.6	0.0	1.5	0.0	0.0	
25	—	4.5	9.0	11.5	10.8	13.3	4.9	11.6	4.7	3.3	0.0	3.9	
26	—	0.0	0.0	13.3	9.4	7.5	12.0	6.8	11.3	0.0	0.0	0.0	
27	—	7.0	0.0	12.5	9.9	10.7	13.3	4.4	10.1	0.0	0.0	1.4	
28	—	0.0	7.9	11.5	4.0	7.3	13.4	11.4	9.4	0.9	6.9	0.0	
29	—		10.0	8.6	5.8	11.7	12.4	2.4	10.1	0.0	6.6	0.0	
30	—		1.5	10.5	9.3	14.3	13.5	7.4	9.8	9.0	0.0	0.0	
31	—		0.0		10.6		13.3	7.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	57.4	93.6	228.8	274.7	295.5	334.2	275.5	212.7	133.3	54.4	12.0	
Средняя. Moyenne.	—	2.0	3.0	7.6	8.9	9.8	10.8	8.9	7.1	4.3	1.8	0.4	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	281.8	367.6	411.5	474.7	484.9	488.0	444.3	376.6	331.5	270.9	252.5	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	20	25	56	58	61	69	62	56	40	20	5	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					0.8	1.8	2.4	0.1					
5—6				5.2	16.8	14.8	17.9	8.9	0.8				
6—7			1.8	15.6	23.6	19.6	24.4	20.4	14.7	2.7			
7—8	—	1.2	7.2	20.9	24.3	21.1	25.1	22.0	20.6	9.2	0.1		
8—9	—	3.3	9.2	22.1	23.1	21.7	27.8	20.7	20.0	12.7	5.6		
9—10	—	5.4	10.1	20.9	21.7	23.3	28.6	20.3	19.4	13.4	8.4		
10—11	—	6.5	9.4	19.5	24.4	23.9	27.4	21.1	19.2	14.9	8.2	0.5	
11—12	—	7.3	9.8	19.4	21.3	24.5	26.4	23.9	20.2	14.5	7.2	2.0	
12—1	—	8.5	10.0	18.2	21.0	22.2	25.3	23.1	20.8	15.5	7.7	3.5	
1—2	—	7.7	9.1	17.5	19.7	22.6	25.9	23.1	17.8	16.0	6.4	3.7	
2—3	—	7.9	9.9	18.6	17.6	21.0	25.4	21.2	18.6	12.9	5.8	2.0	
3—4	—	5.9	8.0	17.7	15.1	23.9	23.3	24.1	20.4	15.4	4.5	0.3	
4—5	—	3.7	7.0	17.3	18.8	21.0	24.3	24.2	14.8	6.0	0.5		
5—6			2.1	13.4	16.0	19.3	21.7	18.8	5.3	0.1			
6—7				2.5	10.5	12.6	8.3	3.6	0.1				
7—8						2.2							
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

21. Казачье. — Kazatchie.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.5	—	—	—	4.5	11.7	5.6	10.1	10.3	7.6	0.5	6.9	
2	3.4	—	—	—	1.5	14.1	13.1	13.0	1.9	8.1	5.9	6.3	
3	0.0	—	—	—	7.2	11.0	14.7	13.3	11.6	10.2	0.0	0.0	
4	0.5	—	—	—	0.0	10.6	12.1	11.1	12.2	0.9	4.3	0.0	
5	2.0	—	—	—	0.0	15.2	11.7	13.5	12.2	1.1	1.6	0.0	
6	2.4	—	—	—	3.4	4.3	14.1	10.9	7.3	0.0	4.1	0.0	
7	0.0	—	—	—	9.9	5.0	9.9	13.1	6.5	8.8	0.0	4.9	
8	0.0	—	—	—	14.1	9.4	8.0	13.6	11.2	9.8	0.3	0.0	
9	0.0	—	—	—	7.2	7.9	11.5	10.9	1.6	8.9	0.0	0.0	
10	0.0	—	—	—	14.5	12.6	10.5	9.0	3.6	9.7	0.0	0.0	
11	0.0	—	—	—	14.7	13.1	5.6	1.5	3.5	9.8	0.2	0.0	
12	0.0	—	—	—	14.4	12.8	12.2	0.9	10.8	9.3	0.0	0.0	
13	0.0	—	—	—	14.6	8.7	7.5	12.9	8.6	0.3	0.0	0.0	
14	0.0	—	—	8.0	14.0	11.0	12.7	4.9	11.6	2.2	5.6	0.0	
15	5.8	—	—	3.2	13.8	6.4	10.8	1.6	11.1	1.8	0.0	0.0	
16	0.0	—	—	7.1	7.9	7.4	11.9	6.8	4.3	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	—	—	6.2	12.9	6.4	10.9	1.2	6.2	0.8	0.0	0.0	
18	0.0	—	—	9.2	9.9	11.4	11.8	12.5	4.9	0.5	0.0	0.0	
19	0.0	—	—	8.7	5.2	0.1	9.5	0.1	8.7	2.9	0.0	0.0	
20	0.0	—	—	12.9	10.9	6.2	10.4	10.7	7.8	4.3	0.0	3.9	
21	0.0	—	—	13.5	8.2	15.2	10.5	11.9	2.3	7.4	0.0	0.0	
22	0.0	—	—	13.0	9.3	15.1	13.0	4.7	5.0	5.6	0.1	0.0	
23	5.0	—	—	12.8	8.9	14.8	13.3	11.8	0.0	7.5	0.0	0.0	
24	0.0	—	—	9.9	10.6	12.3	13.8	10.6	5.2	1.9	1.0	0.0	
25	0.0	—	—	10.0	11.6	8.9	8.3	12.7	6.9	3.5	0.0	0.0	
26	0.0	—	—	9.5	12.9	12.8	11.1	10.7	8.0	2.4	0.0	5.8	
27	—	—	—	13.7	4.8	8.5	6.1	12.3	9.9	0.0	0.6	0.0	
28	—	—	—	11.9	0.0	8.6	13.8	6.0	5.9	0.0	3.1	0.0	
29	—		—	11.7	3.8	11.8	13.1	7.2	10.6	7.8	0.0	6.3	
30	—		—	10.2	8.1	7.8	12.8	7.7	10.7	0.0	6.5	6.2	
31	—		—		12.1		11.3	11.0		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	270.9	301.1	341.9	278.2	220.4	133.1	33.8	40.3	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	8.7	10.0	11.0	9.0	7.3	4.3	1.1	1.3	
B. Возможная продолжител. Totale de la longueur des jours.	—	—	—	—	479.6	490.3	493.4	448.0	377.5	330.2	267.4	247.4	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	57	61	69	62	58	40	13	16	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5	—	—	—	—	2.8	3.3	2.3						
5—6	—	—	—	—	15.3	16.0	18.5	8.5	0.3				
6—7	—	—	—	—	19.0	20.4	25.7	20.1	8.3	1.0			
7—8	—	—	—	—	22.8	23.7	23.5	22.7	16.8	10.1	0.3		
8—9	—	—	—	—	23.1	25.4	25.4	23.0	21.1	12.5	1.8	0.6	
9—10	—	—	—	—	20.9	25.5	25.8	25.8	21.6	14.0	5.7	3.4	
10—11	—	—	—	—	20.5	24.0	26.3	21.6	20.4	15.6	6.0	5.8	
11—12	—	—	—	—	19.8	21.1	25.2	23.2	21.8	17.4	6.7	6.2	
12—1	—	—	—	—	19.3	21.3	25.1	24.1	22.7	18.0	5.7	7.0	
1—2	—	—	—	—	18.2	19.4	24.8	24.0	22.1	14.4	3.6	7.0	
2—3	—	—	—	—	16.5	19.6	23.8	21.7	20.4	13.6	3.0	6.5	
3—4	—	—	—	—	14.4	17.5	24.8	20.6	17.2	8.9	1.0	3.7	
4—5	—	—	—	—	16.4	19.2	25.1	18.2	17.3	7.5		0.1	
5—6	—	—	—	—	16.1	18.1	23.3	16.4	9.6	0.1			
6—7	—	—	—	—	17.9	18.2	18.2	8.3	0.8				
7—8	—	—	—	—	7.7	8.4	4.1						
8—9	—	—	—	—	0.2								
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

22. Конь-Колодезь. — Kon-Kolodez.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.6	7.8	0.0	0.0	0.3	7.1	5.2	2.8	9.4	8.8	0.0	6.5	
2	5.9	2.9	4.8	6.7	4.2	8.5	6.5	12.1	1.6	10.3	4.4	0.0	
3	0.3	0.0	7.9	0.0	4.6	5.4	14.3	12.9	11.8	10.2	1.0	0.0	
4	4.0	0.0	0.0	0.0	11.8	7.4	10.9	9.6	8.0	8.4	0.0	0.0	
5	5.1	0.0	1.2	0.0	10.2	7.0	12.8	12.9	4.9	6.2	0.0	0.0	
6	6.0	0.0	0.0	11.3	10.6	3.6	13.8	13.2	5.4	0.5	0.0	0.0	
7	0.0	8.0	0.0	8.8	9.1	3.4	11.8	11.4	7.1	1.6	0.0	0.0	
8	0.0	7.7	0.0	12.2	9.7	8.4	11.8	11.8	9.3	4.8	0.0	4.8	
9	0.0	8.3	0.0	11.1	12.9	7.1	11.4	11.4	0.0	9.6	0.0	0.0	
10	0.0	8.5	4.5	4.5	13.7	6.9	10.3	12.5	7.1	9.8	0.0	0.5	
11	3.3	4.5	0.0	7.9	14.0	1.7	4.1	4.3	5.3	9.8	0.0	0.0	
12	2.6	0.0	0.0	1.0	13.9	7.6	5.0	0.0	3.7	9.7	2.3	0.0	
13	0.9	0.0	0.0	6.5	13.9	9.1	12.5	7.9	1.8	0.4	6.7	0.0	
14	0.1	0.0	10.9	7.5	11.7	11.1	12.1	3.5	6.3	0.2	0.0	2.4	
15	3.4	0.0	10.5	5.4	10.4	9.4	9.2	4.7	10.9	0.2	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	1.5	8.7	6.4	6.1	12.0	9.7	2.1	6.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	7.2	13.9	6.4	6.4	1.7	4.5	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	3.2	0.0	8.8	13.2	6.4	8.1	0.1	2.6	2.8	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	6.9	6.5	6.6	10.3	9.9	12.3	0.7	1.3	0.0	1.2	
20	0.0	0.0	0.1	12.0	0.0	4.2	13.2	8.3	7.9	5.4	0.0	0.0	
21	0.0	2.3	0.3	12.9	2.5	15.3	9.1	5.0	3.1	6.7	0.0	0.0	
22	0.0	4.7	8.8	12.9	3.5	15.1	12.3	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	
23	5.0	0.0	7.3	10.0	10.8	15.1	13.5	10.4	5.2	0.3	0.0	0.0	
24	6.6	0.2	1.3	2.4	11.6	6.8	13.3	5.3	1.4	3.7	0.0	0.0	
25	0.0	2.1	8.6	10.7	11.3	8.6	11.2	11.6	8.9	1.1	0.0	6.0	
26	3.0	8.9	1.3	10.7	9.6	9.9	9.2	11.2	8.0	3.1	2.6	5.4	
27	0.0	4.1	0.0	13.1	2.7	10.7	9.8	10.0	2.6	0.0	0.0	0.0	
28	6.3	0.0	0.0	7.5	0.4	10.1	12.9	0.0	2.6	0.0	5.4	0.0	
29	0.0		5.1	10.4	1.8	12.8	9.6	11.3	8.3	2.1	6.2	4.9	
30	2.2		2.9	11.5	6.1	2.9	10.0	7.3	8.8	1.2	4.0	5.2	
31	6.0		0.0		4.3		9.1	4.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	62.3	73.2	83.9	228.2	255.7	244.4	321.3	241.2	159.4	124.2	32.6	36.9	1866.3
Средняя. Moyenne.	2.0	2.6	2.7	7.6	8.2	8.1	10.4	7.9	5.3	4.0	1.1	1.2	5.1
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	257.1	277.0	367.0	415.8	485.2	497.1	499.6	450.9	378.0	327.8	262.4	240.4	4458.3
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	24	26	23	55	53	49	64	54	42	38	12	15	42

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5						2.6	2.4						5.0
5—6				2.8	12.5	14.7	15.9	3.6	0.2				49.7
6—7			0.5	17.6	17.9	16.6	23.9	17.9	8.3	0.2			102.9
7—8		0.5	5.5	19.4	20.4	18.4	25.5	20.2	14.6	8.5			133.0
8—9	0.1	5.6	6.2	19.0	21.8	20.2	26.2	20.0	16.3	13.5	1.8		150.7
9—10	6.0	7.3	7.6	20.3	22.4	18.5	25.3	20.2	16.8	14.3	5.7	3.3	167.7
10—11	9.5	8.7	8.6	21.0	22.1	20.0	26.3	21.9	16.1	14.9	5.7	5.4	180.2
11—12	10.8	9.0	9.6	18.1	21.9	18.6	23.4	21.2	15.6	14.7	5.9	7.2	176.0
12—1	10.8	9.5	9.1	19.1	19.4	17.1	24.1	18.8	16.1	13.2	5.0	7.6	169.8
1—2	11.6	9.6	8.2	18.3	16.8	15.4	23.8	19.5	15.9	12.6	4.6	7.3	163.6
2—3	9.3	10.0	9.4	17.5	16.1	15.5	24.4	20.2	13.5	12.0	3.5	5.6	157.0
3—4	4.2	9.0	7.1	17.6	16.9	15.4	22.5	19.5	11.2	10.7	0.4	0.5	135.0
4—5		4.0	6.8	16.8	15.9	16.5	22.1	19.8	10.1	8.8			120.8
5—6			5.3	13.5	14.3	15.3	20.6	16.8	4.4	0.8			91.0
6—7				7.1	14.9	13.2	13.1	4.6	0.3				53.2
7—8				0.1	2.4	6.4	1.8						10.7
8—9													0.0
9—10													0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

23. Сагайдакъ. — Sagaïdak.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	5.8	9.3	11.9	13.1	12.6	8.0	10.1	—	—	
2	—	—	9.6	3.6	5.3	12.2	13.7	12.4	7.5	10.2	—	—	
3	—	—	1.7	0.4	5.1	12.1	9.9	12.7	12.4	9.9	—	—	
4	—	—	0.0	0.0	9.8	0.2	10.5	13.0	12.4	9.8	—	—	
5	—	—	0.0	3.3	7.9	13.1	10.8	11.4	12.2	0.0	—	—	
6	—	—	0.0	8.6	7.1	12.7	13.3	12.0	11.9	0.0	—	—	
7	—	—	0.0	12.1	7.5	12.9	13.3	12.7	11.8	10.3	—	—	
8	—	—	4.4	11.4	11.1	9.6	10.9	9.5	11.6	10.3	—	—	
9	—	—	0.0	4.3	4.2	7.8	11.1	11.7	8.7	10.4	—	—	
10	—	—	1.3	10.6	11.4	11.1	12.0	4.1	6.5	10.2	—	—	
11	—	—	3.3	12.2	13.2	12.4	8.3	0.0	5.1	10.2	—	—	
12	—	—	0.0	11.8	12.7	13.0	12.2	10.4	11.9	0.0	—	—	
13	—	—	0.0	9.2	0.0	6.6	11.4	12.7	11.3	7.6	—	—	
14	—	—	0.0	6.0	10.2	2.2	10.5	10.3	11.8	1.6	—	—	
15	—	—	0.0	11.3	9.7	0.0	13.1	4.0	2.3	0.0	—	—	
16	—	—	8.7	0.0	9.4	1.7	11.6	10.9	9.2	6.1	—	—	
17	—	—	7.1	4.2	6.4	8.4	6.2	5.4	4.9	4.1	—	—	
18	—	—	0.0	9.2	12.2	11.7	11.5	0.9	6.6	0.0	—	—	
19	—	—	10.7	12.6	8.5	11.1	8.9	11.5	10.8	4.7	—	—	
20	—	—	0.2	12.5	10.5	12.2	8.5	7.5	10.4	9.3	—	—	
21	—	—	2.5	13.0	9.1	3.7	12.1	11.5	9.2	5.9	—	—	
22	—	—	4.5	12.3	8.7	13.7	12.0	10.7	9.6	8.4	—	—	
23	—	—	10.1	11.8	9.8	13.2	12.0	12.3	9.8	0.0	—	—	
24	—	—	4.0	11.1	5.6	13.2	11.2	12.4	8.0	4.8	—	—	
25	—	—	8.5	8.9	7.5	13.4	8.6	12.3	11.2	4.8	—	—	
26	—	—	0.0	12.3	11.0	3.9	10.0	11.9	10.7	0.0	—	—	
27	—	—	1.1	12.8	11.2	8.8	9.2	10.7	11.0	0.0	—	—	
28	—	—	5.6	12.6	5.2	13.7	10.5	11.8	10.8	4.5	—	—	
29	—		11.3	8.4	11.9	5.1	12.3	6.2	10.5	4.2	—	—	
30	—		3.0	8.8	6.9	12.5	12.6	8.7	10.3	8.6	—	—	
31	—		0.3		13.0		12.1	10.2		7.3		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	97.9	261.1	271.4	284.1	343.4	304.4	288.4	173.3	—	—	
Средняя. Moyenne.	—	—	3.2	8.7	8.8	9.5	11.1	9.8	9.6	5.6	—	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	367.9	408.6	468.7	477.2	480.8	439.9	375.3	335.2	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	27	64	58	60	71	69	77	52	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5						0.1	1.1						
5—6				11.8	10.8	17.1	16.4	12.5	2.7				
6—7	—	—	4.0	21.1	17.7	19.8	25.3	23.1	19.9	4.9	—	—	
7—8	—	—	6.9	21.2	21.0	22.3	27.6	24.8	23.8	12.5	—	—	
8—9	—	—	9.4	22.5	24.2	22.8	29.6	27.2	26.1	14.5	—	—	
9—10	—	—	9.2	20.9	24.7	21.1	29.3	26.2	27.2	17.4	—	—	
10—11	—	—	8.6	21.2	25.3	21.9	29.3	26.7	27.1	17.7	—	—	
11—12	—	—	9.9	23.0	23.8	23.7	29.2	26.1	26.7	17.0	—	—	
12—1	—	—	12.0	21.9	23.1	23.7	28.6	25.2	26.0	19.1	—	—	
1—2	—	—	11.8	20.4	21.3	23.7	27.2	25.0	25.0	20.8	—	—	
2—3	—	—	10.4	21.5	19.8	22.9	27.2	25.6	25.2	20.9	—	—	
3—4	—	—	7.5	21.2	22.5	18.8	26.3	24.0	25.2	19.4	—	—	
4—5	—	—	7.0	19.1	19.5	20.2	25.4	22.7	23.2	9.1	—	—	
5—6	—	—	1.2	14.7	15.5	20.5	19.3	15.0	10.3				
6—7				0.6	2.2	5.5	1.6	0.3					
7—8													
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

24. Каменка (Екатеринос. губ.). — Kamenka (Gouv. d'Ekaterinoslav).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	0.8	9.1	12.3	11.4	11.2	8.5	—	—	—	
2	—	—	2.3	2.7	3.4	13.2	6.6	12.6	2.0	—	—	—	
3	—	—	8.4	1.9	0.0	11.3	13.2	12.1	10.0	—	—	—	
4	—	—	0.0	0.0	1.2	5.2	12.9	12.7	11.8	—	—	—	
5	—	—	0.0	0.0	4.9	12.5	12.1	12.2	8.5	—	—	—	
6	—	—	0.0	7.6	1.1	10.3	13.3	11.2	11.5	—	—	—	
7	—	—	0.1	3.9	8.9	4.7	11.5	12.4	10.4	—	—	—	
8	—	—	0.0	11.9	13.4	7.9	12.2	12.5	7.7	—	—	—	
9	—	—	1.5	11.9	6.6	11.6	11.1	11.2	1.6	—	—	—	
10	—	—	0.4	3.3	11.6	12.2	13.4	8.5	3.8	—	—	—	
11	—	—	0.1	11.4	13.0	13.7	12.1	0.6	5.4	—	—	—	
12	—	—	0.0	10.7	13.0	7.8	10.3	0.1	11.5	—	—	—	
13	—	—	0.0	4.0	12.5	2.9	13.0	12.4	10.9	—	—	—	
14	—	—	4.8	7.7	12.9	8.4	12.4	11.6	11.3	—	—	—	
15	—	—	0.0	4.1	11.8	11.7	13.4	7.2	10.9	—	—	—	
16	—	—	9.7	6.0	7.7	6.8	13.1	10.1	0.4	—	—	—	
17	—	—	0.0	3.7	11.2	10.4	4.8	11.2	9.2	—	—	—	
18	—	—	5.6	11.6	0.1	8.4	11.4	2.2	10.3	—	—	—	
19	—	—	7.2	6.7	3.3	1.2	10.5	6.9	10.0	—	—	—	
20	—	—	0.0	9.8	8.6	3.3	10.5	8.7	7.6	—	—	—	
21	—	—	1.4	9.7	1.2	12.6	11.0	11.3	2.1	—	—	—	
22	—	—	6.4	12.9	8.2	14.0	11.6	9.5	7.9	—	—	—	
23	—	—	2.8	12.8	10.2	14.3	12.7	9.8	9.1	—	—	—	
24	—	—	5.6	11.8	2.8	14.1	12.8	12.7	3.0	—	—	—	
25	—	—	3.9	11.4	7.6	14.0	11.1	10.4	6.1	—	—	—	
26	—	—	3.3	12.8	9.0	13.0	6.2	11.9	10.6	—	—	—	
27	—	—	0.0	13.1	6.2	10.8	7.0	4.9	9.4	—	—	—	
28	—	—	0.0	12.9	3.7	9.5	12.4	10.8	9.8	—	—	—	
29	—		8.4	6.0	1.6	12.3	11.4	8.2	10.4	—	—	—	
30	—		0.0	7.7	6.5	9.3	12.9	11.5	10.3	—	—	—	
31	—		1.4		12.9		8.0	11.7		—		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	73.3	230.8	224.2	299.7	346.3	300.3	242.0	—	—	—	
Средняя. Moyenne.	—	—	2.4	7.7	7.2	10.0	11.2	9.7	8.1	—	—	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	367.8	410.2	472.2	481.2	485.0	442.7	376.1	—	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	20	56	47	62	71	68	64	—	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					0.2	2.8	1.5						
5—6				6.2	11.8	19.6	18.6	10.8	1.3	—	—	—	
6—7	—	—	2.4	14.6	15.0	23.1	27.6	24.1	16.0	—	—	—	
7—8	—	—	4.7	18.7	15.9	24.4	27.2	26.3	20.1	—	—	—	
8—9	—	—	6.9	19.5	17.0	26.3	28.5	25.4	22.0	—	—	—	
9—10	—	—	8.8	20.4	17.9	25.5	28.6	26.9	23.2	—	—	—	
10—11	—	—	7.9	21.3	19.4	25.7	29.7	27.2	22.0	—	—	—	
11—12	—	—	8.7	20.2	18.3	23.5	28.6	26.4	23.4	—	—	—	
12—1	—	—	9.2	18.6	19.2	22.7	28.5	24.9	22.5	—	—	—	
1—2	—	—	6.1	20.8	18.7	22.7	27.0	25.0	22.3	—	—	—	
2—3	—	—	6.0	19.6	19.4	20.3	25.1	23.4	20.3	—	—	—	
3—4	—	—	6.4	17.8	17.8	17.6	26.4	23.1	23.8	—	—	—	
4—5	—	—	5.6	17.5	16.5	18.5	24.3	21.8	21.8	—	—	—	
5—6	—	—	0.6	13.9	13.2	17.3	19.1	14.8	3.3	—	—	—	
6—7				1.7	3.9	9.7	5.6	0.2					
7—8													
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

25. Екатеринославъ. — Ekaterinoslav.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.0	4.3	—	—	10.5	14.2	10.6	8.4	0.0	—	
2	—	0.0	8.6	6.1	—	—	14.9	13.4	8.7	9.8	0.1	—	
3	—	0.0	8.2	0.0	—	—	14.9	13.0	12.2	7.4	0.3	—	
4	—	0.0	0.0	0.0	—	—	14.8	13.7	12.2	4.5	6.2	—	
5	—	0.0	0.0	2.7	—	—	12.1	13.4	12.2	3.1	0.4	—	
6	—	1.2	0.0	8.1	—	—	14.1	12.3	11.9	0.3	4.2	—	
7	—	0.0	0.0	10.6	—	—	12.5	13.2	11.7	8.4	2.2	—	
8	—	0.0	1.0	8.9	—	—	6.9	10.8	11.4	8.5	1.4	—	
9	—	0.0	0.0	8.8	—	—	9.0	12.2	6.3	8.7	1.4	—	
10	—	5.0	0.0	7.8	—	—	12.5	0.8	8.1	8.3	0.0	—	
11	—	3.0	7.0	11.3	—	—	10.8	0.9	3.6	8.3	0.0	—	
12	—	0.0	0.0	10.8	—	—	13.8	9.5	9.7	7.7	0.0	—	
13	—	0.0	0.0	0.4	—	—	12.8	13.6	10.2	0.0	0.0	—	
14	—	0.0	0.5	*5.0*	—	—	13.2	11.4	11.2	2.7	0.0	—	
15	—	0.7	0.0	6.5	—	—	14.0	2.5	6.3	1.6	5.0	—	
16	—	0.0	10.7	*0.0*	—	—	*11.0*	12.1	6.3	1.8	3.1	—	
17	—	0.0	0.0	7.9	—	—	6.0	7.7	6.2	4.9	0.0	—	
18	—	0.0	0.0	8.6	—	—	13.1	0.1	6.2	0.0	0.0	—	
19	—	0.0	10.1	9.5	—	—	12.9	12.3	8.6	4.9	0.0	—	
20	—	6.5	0.0	9.8	—	—	13.3	11.5	7.0	7.0	0.0	—	
21	—	0.0	0.0	12.2	—	—	13.4	10.0	6.2	7.2	0.0	—	
22	—	0.0	5.3	13.0	—	—	13.4	9.8	4.6	6.9	0.0	—	
23	—	8.1	3.0	11.8	—	—	13.0	13.0	10.0	0.3	0.0	—	
24	—	0.0	3.4	10.3	—	—	13.6	13.1	9.9	0.0	0.0	—	
25	—	0.0	0.0	13.0	—	—	9.4	12.9	7.0	6.8	0.0	—	
26	—	5.3	0.0	10.0	—	—	4.4	12.2	10.3	0.8	0.0	—	
27	—	9.4	0.1	12.9	—	—	8.2	11.3	10.4	1.4	0.0	—	
28	—	0.3	1.8	13.0	—	—	13.3	2.9	10.3	0.0	4.9	—	
29	—		10.8	8.0	—	—	13.9	12.5	8.2	2.1	4.9	—	
30	—		0.0	8.6	—	—	14.0	12.0	9.9	6.1	4.7	—	
31	—		0.0		—		9.8	12.1		5.9		—	
A. Сумма. Somme.	—	39.5	70.5	239.9	—	—	369.5	320.4	267.4	143.8	38.8	—	
Средняя. Moyenne.	—	1.4	2.3	8.0	—	—	11.9	10.3	8.9	4.6	1.3	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	284.1	368.1	409.2	—	—	483.4	441.3	376.0	333.0	274.5	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	14	19	59	—	—	76	73	71	43	14	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					—	—	2.7	0.4					
5—6				5.8	—	—	20.1	14.3					
6—7			1.0	13.4	—	—	25.8	22.8	9.1				
7—8	—	1.3	4.4	17.2	—	—	26.9	25.3	22.8	1.8			
8—9	—	3.1	6.8	18.0	—	—	28.1	23.9	23.3	5.1	0.2	—	
9—10	—	4.3	7.4	20.8	—	—	28.9	24.5	25.0	16.1	0.5	—	
10—11	—	5.0	7.8	21.4	—	—	28.6	25.8	25.5	19.8	5.8	—	
11—12	—	5.1	8.9	20.9	—	—	29.9	24.6	27.6	18.2	8.5	—	
12—1	—	5.2	6.6	20.5	—	—	28.9	24.3	26.1	18.7	8.5	—	
1—2	—	5.7	7.6	22.7	—	—	28.3	25.5	24.5	18.9	8.3	—	
2—3	—	5.4	7.7	21.7	—	—	25.9	25.1	24.0	18.6	5.8	—	
3—4	—	3.5	6.7	20.2	—	—	25.9	24.3	22.6	17.8	1.2	—	
4—5	—	0.9	4.3	17.3	—	—	26.5	25.4	23.1	8.5			
5—6			1.3	17.0	—	—	24.4	23.4	13.2	0.3			
6—7				3.0	—	—	16.1	10.8	0.6				
7—8					—	—	2.5						
8—9													
9—10													

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

26. Старо-Сидорово. — Staro-Sidorovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	*0.0*	7.4	4.4	10.5	13.9	*7.0*	0.0	6.4	3.6	
2	—	—	—	*7.5*	9.6	9.1	*9.0*	10.3	11.5	0.3	7.4	0.0	
3	—	—	—	10.7	8.1	10.7	*7.0*	11.5	11.9	0.0	1.1	6.2	
4	—	—	—	10.6	13.1	0.0	8.6	6.0	3.7	*7.9*	0.3	5.2	
5	—	—	—	9.7	9.6	8.4	8.4	8.3	0.6	—	0.0	4.7	
6	—	—	—	2.6	11.1	7.5	8.7	12.2	1.9	—	0.0	0.0	
7	—	—	—	7.8	11.7	8.3	14.9	8.4	—	—	0.0	0.2	
8	—	—	—	5.7	8.7	0.8	14.1	9.3	—	—	6.5	5.5	
9	—	—	—	7.8	12.3	8.6	13.7	11.0	—	8.1	0.4	0.0	
10	—	—	—	9.6	7.8	10.6	13.9	13.0	11.4	0.2	0.0	0.0	
11	—	—	—	0.9	1.2	5.2	11.7	12.6	0.4	2.5	0.0	1.3	
12	—	—	—	8.2	8.3	13.6	8.8	10.3	2.6	6.1	3.7	0.1	
13	—	—	—	7.5	5.5	8.1	14.1	8.4	6.6	8.3	0.0	0.5	
14	—	—	—	9.9	13.4	13.2	12.1	9.0	3.7	8.9	1.4	5.6	
15	—	—	—	2.6	11.2	11.4	14.8	10.4	5.6	8.4	0.0	6.2	
16	—	—	—	0.0	14.1	15.0	*13.0*	10.9	8.7	2.7	0.4	1.5	
17	—	—	—	11.3	13.3	15.1	9.2	12.0	*5.0*	7.0	1.9	0.0	
18	—	—	—	11.4	0.1	8.9	13.5	8.1	5.0	8.2	3.3	0.0	
19	—	—	—	11.1	9.1	1.2	8.5	5.2	7.2	*2.0*	1.4	0.2	
20	—	—	—	12.5	8.2	10.4	1.5	7.1	2.4	6.5	0.0	0.0	
21	—	—	—	11.7	8.2	12.6	3.6	7.4	9.8	6.8	0.0	0.8	
22	—	—	—	0.3	13.9	10.9	13.9	11.4	8.4	6.2	0.0	0.0	
23	—	—	—	2.1	9.0	14.1	6.5	5.9	0.0	8.4	0.0	5.2	
24	—	—	—	13.1	8.8	*5.2*	0.3	3.6	0.0	5.7	0.0	5.1	
25	—	—	—	13.0	14.6	6.9	2.5	7.9	8.8	7.1	3.0	0.0	
26	—	—	—	11.8	14.4	13.6	9.1	3.0	2.0	8.5	0.0	2.3	
27	—	—	—	13.1	8.1	10.0	10.1	11.7	5.3	8.3	3.3	0.0	
28	—	—	—	12.5	14.0	2.2	8.5	3.8	0.0	8.5	0.0	0.0	
29	—		—	10.8	8.2	14.1	4.0	10.0	2.4	7.5	0.0	0.0	
30	—		—	13.2	0.8	12.0	12.9	11.6	3.6	8.2	3.5	2.3	
31	—		—		7.8		4.7	10.5		5.3		4.9	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	249.0	291.6	272.1	292.1	285.3	—	—	44.0	61.4	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	8.3	9.4	9.1	9.4	9.2	—	—	1.5	2.0	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	423.6	501.5	518.9	518.6	461.8	—	—	247.4	219.9	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	59	58	52	56	62	—	—	18	28	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5					0.2	2.1	0.6						
5—6	—	—	—	3.7	12.7	15.1	14.5	6.5	—	—			
6—7	—	—	—	10.6	20.3	16.5	19.2	16.2	—	—			
7—8	—	—	—	16.4	22.7	19.0	19.8	21.3	—	—			
8—9	—	—	—	18.1	24.0	20.3	20.8	24.0	—	—	1.7	0.3	
9—10	—	—	—	20.8	23.8	20.6	21.7	25.7	—	—	6.4	6.2	
10—11	—	—	—	22.5	22.7	19.1	22.5	25.5	—	—	7.1	11.6	
11—12	—	—	—	23.6	23.0	17.5	22.9	25.2	—	—	7.4	11.0	
12—1	—	—	—	23.1	23.2	17.3	22.7	24.9	—	—	7.0	12.0	
1—2	—	—	—	22.6	21.9	18.6	22.4	26.5	—	—	6.0	11.0	
2—3	—	—	—	23.5	21.1	19.8	20.7	23.9	—	—	6.1	8.6	
3—4	—	—	—	23.5	20.0	19.4	21.0	22.2	—	—	2.1	0.7	
4—5	—	—	—	20.7	18.9	17.9	19.8	20.9	—	—	0.2		
5—6	—	—	—	16.3	17.6	18.2	19.8	18.2	—	—			
6—7	—	—	—	3.6	15.6	18.3	16.5	5.9	—	—			
7—8					3.9	12.4	7.2	0.4	—	—			
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

27. Акатуй. — Akatouï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.2	6.5	7.6	10.7	13.3	8.6	0.0	10.0	1.2	0.0	3.8	5.4	
2	5.4	6.6	9.0	5.9	13.2	10.0	5.7	5.2	1.0	4.1	0.0	5.3	
3	5.5	5.5	8.0	11.5	13.2	10.4	11.4	0.0	3.0	5.2	6.0	0.6	
4	4.5	5.7	9.4	0.0	8.9	13.4	6.9	0.7	11.9	8.0	6.0	4.2	
5	5.3	2.9	9.2	11.8	8.8	5.0	13.8	1.1	7.0	4.8	6.0	5.1	
6	0.9	5.3	9.5	8.6	5.0	8.2	7.7	0.4	10.1	0.0	6.0	1.1	
7	0.9	5.9	9.3	0.3	9.8	8.0	0.4	7.2	1.5	0.0	5.0	5.1	
8	0.0	6.7	8.2	11.8	12.2	9.0	12.1	5.0	6.8	5.6	0.0	5.1	
9	4.5	4.9	10.1	11.5	8.6	9.3	0.0	5.8	8.1	0.0	4.8	5.1	
10	5.1	6.0	4.8	10.6	10.8	14.2	5.2	7.0	5.9	6.9	6.0	3.6	
11	3.4	7.0	8.9	0.0	13.0	5.2	8.8	5.3	10.5	7.9	5.4	2.5	
12	5.5	7.0	10.2	6.8	12.2	13.2	1.4	7.1	2.0	7.1	6.0	3.3	
13	5.4	1.5	9.0	9.4	9.4	14.6	0.5	10.2	0.2	7.8	5.8	3.9	
14	5.6	0.0	6.6	7.7	9.1	11.2	1.1	5.7	7.4	6.6	3.0	2.6	
15	5.7	6.3	9.4	8.1	7.8	13.3	4.7	11.4	5.3	5.5	0.0	0.0	
16	5.4	8.2	10.5	4.8	4.9	6.9	6.0	13.1	4.0	0.0	5.9	4.8	
17	5.7	7.7	10.6	11.9	6.3	5.0	3.4	9.4	10.8	6.4	4.0	0.9	
18	5.8	8.3	10.7	12.4	3.8	8.9	6.1	7.3	5.1	3.3	3.9	5.1	
19	5.8	4.7	10.3	12.6	9.3	14.5	0.7	10.6	10.6	0.4	5.0	5.0	
20	5.6	7.0	9.7	6.8	13.0	13.7	2.4	5.5	10.2	5.7	4.0	5.1	
21	5.2	8.0	5.6	9.1	13.3	14.9	8.1	2.7	10.7	6.2	4.5	4.9	
22	5.7	6.5	4.3	12.5	11.1	12.6	11.8	0.6	9.8	7.0	5.3	5.2	
23	5.9	7.8	0.0	9.8	12.7	9.8	7.6	6.9	6.7	7.2	4.9	3.6	
24	6.1	7.5	10.9	12.5	14.3	10.1	3.4	8.2	6.4	7.1	5.8	4.8	
25	0.0	7.2	11.0	9.1	10.9	10.0	12.3	1.9	0.7	7.0	2.9	0.0	
26	5.8	8.1	2.6	0.0	0.0	0.5	5.4	5.7	5.9	6.2	4.9	2.0	
27	5.9	9.0	10.5	12.8	9.8	5.8	2.0	6.9	9.9	0.0	5.2	5.2	
28	4.8	3.6	9.9	9.2	14.4	4.3	13.7	1.0	10.5	0.0	5.3	3.0	
29	5.5		10.7	0.0	11.2	0.5	11.1	0.0	10.3	4.4	5.2	5.0	
30	6.5		9.8	3.1	4.3	0.3	7.0	0.0	2.3	6.0	5.4	1.8	
31	5.7		11.5		3.3		9.5	0.0		4.6		4.4	
A. Сумма. Somme.	148.3	171.4	267.8	241.3	297.9	271.4	190.2	161.9	195.8	141.0	136.0	113.7	2336.7
Средняя. Moyenne.	4.8	6.1	8.6	8.0	9.6	9.0	6.1	5.2	6.5	4.5	4.5	3.7	6.4
B. Возможныя продолжител. Totale de la longueur des jours.	261.6	279.0	367.5	414.1	480.4	491.5	494.6	447.8	377.1	329.8	266.6	245.2	4455.2
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5						1.7	0.8						2.5
5—6				0.5	12.8	16.0	13.3	3.8					46.4
6—7			1.4	14.8	22.7	19.3	13.6	13.3	2.8				87.9
7—8		1.1	17.4	19.9	23.1	21.2	13.9	16.1	14.9	0.6			128.2
8—9		7.4	22.2	19.6	24.5	20.2	11.4	14.5	15.1	2.0			136.9
9—10	17.1	20.4	26.6	19.8	24.2	19.5	16.2	12.1	18.4	18.4	22.9	13.2	228.8
10—11	25.9	24.4	26.9	22.4	23.0	20.8	17.8	15.7	18.3	21.5	26.2	22.1	265.0
11—12	27.2	26.5	29.0	21.8	23.1	22.5	17.6	16.1	20.1	21.3	25.0	24.3	274.5
12—1	28.2	26.1	27.6	22.6	23.9	21.8	14.2	13.2	21.0	21.2	24.7	23.5	268.0
1—2	27.3	25.9	27.0	21.5	20.4	19.9	12.2	12.3	20.0	20.0	22.0	22.7	251.2
2—3	21.9	21.9	25.2	20.8	20.6	16.2	11.3	9.9	17.2	16.1	15.2	7.9	204.2
3—4	0.7	15.7	25.1	16.9	19.6	16.4	10.7	7.1	16.0	13.7			141.9
4—5		2.0	27.1	16.2	20.9	15.2	12.7	10.0	19.1	6.2			129.4
5—6			12.2	16.5	18.9	17.0	12.4	10.0	12.4				99.4
6—7			0.1	8.0	18.0	17.0	11.0	7.8	0.5				62.4
7—8					2.2	6.7	1.1						10.0
8—9													0.0
9—10													0.0

1894.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

28 a. Сакарскій Питомникъ. — Sakarskii Pitomnik.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	—	1.4	0.0	13.2	9.4	1.2	—	—	
2	—	—	—	—	—	3.8	0.0	13.8	7.2	3.6	—	—	
3	—	—	—	—	—	9.7	8.5	6.4	11.8	4.2	—	—	
4	—	—	—	—	—	4.9	5.5	0.0	11.1	9.4	—	—	
5	—	—	—	—	—	0.0	0.0	8.6	6.2	10.7	—	—	
6	—	—	—	—	—	4.6	0.8	12.6	7.0	7.4	—	—	
7	—	—	—	—	—	2.3	0.0	13.2	9.9	3.5	—	—	
8	—	—	—	—	—	9.3	2.1	12.4	9.3	4.1	—	—	
9	—	—	—	—	—	13.4	4.3	9.1	1.1	6.9	—	—	
10	—	—	—	—	—	7.3	8.4	10.6	10.6	7.5	—	—	
11	—	—	—	—	—	8.3	5.9	3.8	8.5	6.3	—	—	
12	—	—	—	—	—	14.0	13.3	9.2	5.1	7.4	—	—	
13	—	—	—	—	—	13.9	12.7	13.1	3.2	2.0	—	—	
14	—	—	—	—	—	5.5	13.3	10.5	10.0	10.2	—	—	
15	—	—	—	—	—	9.9	12.9	9.8	0.2	4.2	—	—	
16	—	—	—	—	—	11.1	13.8	0.0	3.7	8.9	—	—	
17	—	—	—	—	—	4.3	13.4	10.9	0.0	8.4	—	—	
18	—	—	—	—	—	3.6	13.3	7.2	0.0	4.4	—	—	
19	—	—	—	—	—	13.5	13.4	10.3	1.3	5.1	—	—	
20	—	—	—	—	—	14.0	13.4	13.2	10.6	1.4	—	—	
21	—	—	—	—	—	14.1	12.4	12.4	10.0	7.1	—	—	
22	—	—	—	—	—	0.0	13.5	11.7	9.1	7.4	—	—	
23	—	—	—	—	—	13.3	13.3	9.1	10.7	9.3	—	—	
24	—	—	—	—	—	0.0	10.3	1.0	9.3	2.8	—	—	
25	—	—	—	—	—	9.9	12.9	8.8	0.0	7.3	—	—	
26	—	—	—	—	—	11.8	5.7	3.5	0.0	9.0	—	—	
27	—	—	—	—	—	13.6	10.6	8.7	6.5	0.0	—	—	
28	—	—	—	—	—	13.6	10.0	8.8	1.9	6.8	—	—	
29	—		—	—	—	9.8	11.9	12.5	8.2	3.1	—	—	
30	—		—	—	—	9.4	3.6	10.4	9.0	2.4	—	—	
31	—		—		—		11.3	3.8		9.1		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	250.3	270.5	278.6	190.9	181.1	—	—	
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. Возможная продолжится. Totale de la longeur des jours.	—	—	—	—	—	454.4	460.0	427.2	372.6	341.4	—	—	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	55	59	65	51	53	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													
3—4													
4—5	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0.0					
5—6	—	—	—	—	—	12.4	12.1	5.9	0.1				
6—7	—	—	—	—	—	13.9	18.2	15.6	7.5	1.1	—	—	
7—8	—	—	—	—	—	14.3	19.2	18.8	14.3	10.5	—	—	
8—9	—	—	—	—	—	15.0	19.4	23.4	16.9	14.8	—	—	
9—10	—	—	—	—	—	17.4	20.6	24.3	18.6	17.4	—	—	
10—11	—	—	—	—	—	17.2	21.4	25.7	19.8	20.6	—	—	
11—12	—	—	—	—	—	19.8	21.9	24.7	19.1	22.3	—	—	
12—1	—	—	—	—	—	21.0	20.7	25.5	18.2	23.2	—	—	
1—2	—	—	—	—	—	21.3	22.1	25.9	19.2	21.3	—	—	
2—3	—	—	—	—	—	21.2	20.9	23.3	19.2	19.7	—	—	
3—4	—	—	—	—	—	21.3	21.4	23.4	16.4	16.8	—	—	
4—5	—	—	—	—	—	21.2	22.8	20.8	13.3	12.5	—	—	
5—6	—	—	—	—	—	19.0	19.3	16.7	8.3	0.9	—	—	
6—7	—	—	—	—	—	14.4	10.2	4.6	0.0				
7—8	—	—	—	—	—	0.3	0.0						
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

28 b. Сакарскій Питомникъ. — Sakarskii Pitomnik.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.6	7.9	2.5	0.0	1.2	4.2	9.4	9.4	12.3	9.6	9.5	0.3	
2	5.7	8.6	3.7	0.3	0.8	0.0	10.1	13.7	10.8	10.7	0.2	0.0	
3	6.2	6.1	2.2	11.3	1.8	11.6	12.1	13.5	9.0	9.8	2.8	6.1	
4	4.1	4.3	6.5	9.0	10.3	14.0	14.1	13.6	6.4	10.9	2.6	0.0	
5	0.0	7.1	2.8	0.0	0.0	13.7	14.4	13.5	9.5	11.0	8.9	8.0	
6	6.2	0.2	0.0	3.4	13.6	13.5	10.2	13.7	10.6	9.5	7.7	8.0	
7	6.2	3.7	7.0	8.6	13.6	11.3	12.0	10.5	12.3	0.0	2.3	7.2	
8	5.4	3.5	0.0	9.3	13.6	11.9	13.6	13.2	12.4	0.5	0.0	1.5	
9	4.4	0.0	0.0	9.3	7.9	14.1	14.1	13.4	8.4	5.4	0.0	6.4	
10	5.7	5.0	0.0	9.0	3.6	10.5	13.1	9.9	8.6	10.9	0.0	0.0	
11	2.8	6.1	6.1	2.4	7.4	7.5	7.1	10.8	0.0	10.8	0.0	0.0	
12	6.1	0.0	0.4	0.0	4.2	2.5	3.8	5.8	7.2	9.6	0.0	0.0	
13	6.0	9.2	2.2	0.0	9.6	14.2	13.9	6.9	11.9	8.9	8.8	0.2	
14	4.1	8.0	10.3	9.8	0.0	9.9	12.0	13.2	11.8	3.6	10.1	7.9	
15	0.5	0.9	0.0	9.9	6.6	1.2	14.3	13.1	11.8	0.0	8.8	0.0	
16	6.3	0.0	0.0	3.2	8.8	6.9	13.2	12.8	11.7	1.2	8.7	7.6	
17	7.2	6.4	0.0	8.1	3.1	10.8	11.5	1.4	10.7	10.4	0.0	0.0	
18	7.1	0.4	5.2	0.0	8.5	0.6	9.7	5.1	11.1	10.5	1.4	0.0	
19	7.3	3.3	2.1	0.0	14.1	0.0	11.0	10.6	10.3	10.3	7.2	0.0	
20	5.4	0.0	10.6	7.6	13.9	0.0	9.8	12.1	10.9	10.2	0.4	0.0	
21	0.0	4.8	7.0	11.0	13.9	0.0	0.3	13.1	7.7	10.3	0.1	4.9	
22	3.3	2.3	0.0	13.1	14.0	4.5	13.4	11.6	1.4	9.8	5.3	3.9	
23	0.0	2.1	1.4	11.8	13.9	13.6	13.7	7.7	0.0	8.7	8.3	0.0	
24	3.4	1.0	10.4	0.0	11.2	13.0	8.9	9.2	8.0	9.1	8.4	0.0	
25	0.9	0.7	4.7	0.0	8.1	14.3	14.2	12.7	0.0	9.9	3.9	0.4	
26	5.5	0.0	0.0	9.3	8.9	10.1	13.7	12.6	1.4	4.6	0.3	0.0	
27	7.7	4.0	10.4	0.0	13.3	10.5	11.7	12.0	8.4	10.0	0.0	6.3	
28	7.0	5.4	11.2	12.5	12.4	0.0	12.6	6.0	11.4	9.9	0.0	0.0	
29	6.3		3.9	0.0	13.5	0.0	9.4	4.7	7.1	9.6	3.2	2.9	
30	8.0		1.1	11.2	0.0	2.8	13.8	1.4	11.0	7.6	0.3	3.9	
31	7.7		9.2		0.0		11.9	9.8		8.2		4.5	
A. Сумма. Somme.	152.1	101.0	120.9	170.1	251.8	227.2	353.0	317.0	254.1	251.3	109.2	80.0	2387.7
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	293.4	295.3	369.3	399.6	450.5	454.4	460.0	427.2	372.6	341.4	292.6	280.2	4436.5
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	52	34	33	43	56	50	77	74	68	74	37	29	54

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
2—3													0.0
3—4													0.0
4—5					0.1	0.4	1.1						1.6
5—6				2.2	8.1	11.4	16.9	8.5	0.8				47.9
6—7			2.7	8.8	16.5	16.0	23.0	17.1	10.6	4.6	0.3		99.6
7—8	0.6	4.0	9.1	11.6	17.4	16.6	25.4	19.9	17.7	21.0	4.2		147.5
8—9	8.1	7.8	10.8	14.0	16.2	17.0	27.1	22.1	19.3	23.7	11.0	6.1	183.2
9—10	23.3	11.7	12.1	15.8	16.1	17.9	28.0	25.2	22.3	25.2	13.5	11.2	222.3
10—11	24.5	14.0	12.2	18.6	18.4	17.5	28.2	27.0	23.5	25.0	15.1	10.2	234.2
11—12	24.8	15.7	12.5	17.9	20.5	18.3	28.8	27.1	23.0	26.7	12.8	11.7	239.8
12—1	23.6	14.0	13.7	16.6	20.5	18.1	28.5	28.4	22.0	26.3	12.4	11.2	235.3
1—2	22.7	11.9	13.5	15.8	19.7	17.7	27.7	28.8	24.1	26.7	12.2	12.0	232.8
2—3	17.5	10.0	9.1	14.5	19.3	16.3	28.2	26.5	24.4	25.4	11.8	10.8	213.8
3—4	6.6	8.7	11.0	11.8	20.4	16.3	25.3	26.1	23.8	23.3	10.4	6.3	190.0
4—5	0.4	3.2	10.3	10.1	18.8	15.3	23.4	24.3	23.0	19.4	5.5	0.5	154.2
5—6			3.9	9.2	18.4	14.0	22.3	22.9	16.7	4.0			111.4
6—7				3.2	17.3	12.2	16.9	13.1	2.9				65.6
7—8					4.1	2.2	2.2						8.5
8—9													0.0
9—10													0.0

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

29. Сальяны. — Saliany. **30. Гинды-Кушть. — Gindy-Koucht.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Июнь. Juin.	Июль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.2	4.9	10.6	10.3	9.5	8.2	6.0	*13.1*	8.3	*11.0*	8.7	7.3	8.9
2	13.3	13.3	12.6	10.7	9.4	5.7	2.6	*13.4*	12.1	11.6	8.2	9.2	5.0
3	8.1	12.8	13.2	11.3	6.5	0.0	1.1	12.9	12.8	11.3	9.4	10.0	7.7
4	13.2	13.2	7.5	6.8	8.6	0.0	0.0	12.9	12.9	11.4	9.2	9.4	0.2
5	13.4	13.4	12.9	0.0	10.0	7.3	0.0	12.8	12.7	11.3	8.9	*9.0*	8.7
6	12.5	13.5	12.5	3.5	9.5	7.5	3.0	13.2	12.5	11.4	8.7	0.3	8.5
7	11.8	7.2	10.5	5.6	7.3	6.4	7.4	13.4	12.5	—	9.4	3.5	0.0
8	11.6	11.0	12.7	11.4	4.4	6.9	7.6	13.4	10.2	—	6.5	9.7	8.1
9	13.3	12.2	12.8	7.2	1.6	5.5	8.1	13.2	11.7	—	*8.0*	8.5	9.3
10	13.1	13.5	12.8	10.8	7.6	1.3	4.8	10.2	12.1	11.5	9.2	5.9	9.1
11	12.6	13.2	12.3	7.7	8.9	7.1	0.0	12.8	12.8	*11.0*	3.8	5.0	9.3
12	7.8	13.4	11.1	0.0	8.0	0.0	0.0	13.6	12.8	11.1	7.0	8.9	8.6
13	12.6	13.2	10.5	2.0	6.4	0.0	3.7	13.6	12.8	—	9.1	0.0	8.0
14	12.9	*13.0*	11.4	9.8	7.1	0.3	0.0	13.4	10.2	—	9.5	0.0	4.9
15	10.0	13.1	4.1	10.9	0.0	5.5	0.9	*12.2*	12.4	—	9.3	9.7	8.5
16	10.0	13.2	12.4	10.8	0.0	5.3	3.8	13.0	12.3	—	9.3	9.8	0.0
17	12.1	13.3	11.9	10.8	4.3	1.7	7.4	13.4	12.5	9.6	8.6	9.3	8.5
18	13.4	10.4	12.3	10.8	6.3	2.9	6.6	13.5	12.4	9.6	7.6	9.0	1.3
19	13.1	12.5	12.1	10.9	5.2	0.0	0.0	13.6	12.6	9.7	4.4	2.6	0.3
20	12.8	8.8	0.4	10.9	2.0	0.0	0.0	13.5	12.4	9.2	0.8	8.8	0.0
21	11.8	10.4	0.2	10.4	0.4	0.0	0.0	13.2	12.4	9.6	*5.7*	8.9	0.0
22	6.3	9.8	3.3	6.0	6.4	6.9	7.8	11.6	11.0	9.2	9.0	7.3	3.8
23	13.4	9.7	5.2	6.6	3.8	0.0	0.0	12.6	12.6	9.1	9.2	0.7	6.0
24	13.2	0.0	5.3	0.0	3.3	3.4	0.5	*5.7*	11.8	9.5	9.2	0.0	5.2
25	13.7	11.5	10.2	0.2	1.8	7.5	3.1	7.4	10.3	9.4	*8.7*	3.2	1.9
26	13.6	12.6	12.0	8.0	3.6	3.7	8.1	10.4	10.8	9.6	8.9	9.1	0.7
27	13.1	12.4	11.7	7.1	5.4	0.0	2.2	13.2	12.2	—	7.8	8.2	5.1
28	13.7	12.9	11.8	6.0	4.3	7.9	6.4	13.1	12.2	7.4	*4.1*	0.0	5.1
29	13.0	8.5	11.5	10.2	7.8	0.0	7.5	12.7	10.6	8.6	0.0	2.6	8.7
30	12.6	0.0	8.5	10.3	8.8	4.7	0.0	13.0	12.1	9.2	0.0	1.4	9.4
31		11.7	9.1		8.3		5.5	12.7	12.1		0.0		4.2
A. Сумма. Somme.	356.2	338.6	305.4	227.0	176.5	105.7	104.1	386.7	369.1	—	218.2	177.3	165.0
Средняя. Moyenne.	11.9	10.9	9.9	7.6	5.7	3.5	3.4	12.5	11.9	—	7.0	5.9	5.3
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	446.0	452.0	422.6	372.0	344.6	299.0	290.9	445.3	418.2	—	347.1	304.3	298.3
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	80	75	72	61	51	35	36	87	88	—	63	58	55

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Июнь. Juin.	Июль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Июль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
2—3													
3—4													
4—5	0.1												
5—6	15.6	15.6	4.9					15.5	7.6	—			
6—7	25.6	26.0	20.8	5.4				28.1	27.8	—		0.4	
7—8	25.6	27.5	23.1	17.1	9.2		0.1	28.5	29.8	—	*8.9*	10.6	5.2
8—9	26.2	28.0	25.7	17.9	19.6	7.6	8.0	29.4	30.8	—	*22.0*	16.3	16.4
9—10	28.5	26.7	25.8	18.1	21.6	12.6	12.7	30.5	30.7	—	*23.9*	18.7	17.5
10—11	28.7	27.4	25.4	20.3	23.8	14.2	12.9	30.2	30.9	—	*24.8*	18.8	20.4
11—12	28.8	27.2	26.0	21.3	24.6	15.2	13.7	29.5	29.9	—	*25.0*	19.4	21.4
12—1	28.9	26.7	27.2	22.5	22.1	16.0	13.1	29.4	29.8	—	*25.6*	20.2	19.8
1—2	28.5	25.7	25.8	23.1	16.9	14.6	14.6	29.5	30.5	—	*25.8*	20.5	19.3
2—3	26.6	25.2	24.9	23.9	15.6	12.6	13.3	28.9	30.2	—	*24.7*	20.6	18.5
3—4	28.1	24.7	23.5	22.8	9.9	9.0	12.9	29.3	30.5	—	*24.9*	18.7	17.5
4—5	26.4	22.9	24.4	21.6	11.3	3.9	2.8	30.1	28.6	—	*12.6*	12.9	9.0
5—6	23.2	23.9	23.4	13.0	1.9			28.6	27.3	—		0.2	
6—7	15.4	11.1	4.5					19.0	4.7	—			
7—8								0.2					
8—9													
9—10													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

31. Красноуфимскъ. — Krasnoouflmsk. 32. Валуйка. — Valouïka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.
1	0.0	8.5	7.6	4.6	1.1	0.0	—	12.6	8.5	5.3	12.6	12.4
2	0.0	8.5	9.2	1.9	2.5	1.5	—	10.5	12.1	7.4	11.7	8.7
3	6.9	12.0	10.6	0.0	1.0	4.0	—	6.3	7.5	10.3	8.8	9.3
4	0.0	12.2	10.9	0.2	0.8	0.0	—	11.1	4.9	12.0	8.2	0.7
5	0.0	13.2	8.4	5.9	0.0	0.0	—	13.7	7.8	14.3	13.8	2.7
6	5.1	12.2	9.0	3.0	0.0	0.0	—	12.2	6.8	12.4	12.7	10.4
7	0.0	7.0	6.5	5.0	0.3	0.0	—	14.2	11.4	13.9	13.1	10.4
8	4.9	10.6	2.4	6.5	0.0	0.0	—	11.5	8.3	14.1	11.4	12.2
9	0.0	9.8	11.1	6.1	0.0	0.0	2.7	14.5	12.0	4.7	10.9	11.6
10	0.0	13.0	4.4	0.0	0.0	0.6	3.8	13.7	15.4	11.2	12.0	6.1
11	0.0	12.2	11.1	1.1	0.0	0.0	10.7	14.2	14.2	12.3	7.9	8.1
12	0.0	12.6	6.5	4.4	5.4	0.0	2.2	14.3	11.9	13.3	4.3	3.1
13	0.0	3.4	2.4	9.4	2.0	0.0	6.0	11.1	14.6	14.7	10.1	11.1
14	0.0	7.5	5.0	9.5	5.0	4.1	4.8	5.7	11.7	13.2	10.0	11.7
15	0.0	12.0	9.4	8.3	0.0	2.7	1.1	13.1	15.5	14.2	9.6	11.7
16	0.0	3.2	4.7	0.5	0.0	3.5	8.8	8.6	14.8	10.9	9.5	11.5
17	6.4	0.1	11.1	7.0	0.0	0.0	11.4	12.0	12.1	11.0	13.2	8.7
18	4.0	5.9	11.3	1.6	0.0	3.3	8.4	11.0	5.2	10.8	0.8	9.8
19	3.4	7.4	0.0	0.0	3.7	0.0	9.5	12.5	13.7	12.7	10.8	11.2
20	0.0	0.9	10.0	5.9	0.0	0.0	9.9	2.7	16.0	13.1	3.7	6.1
21	0.0	8.6	10.9	0.0	0.0	0.0	11.3	1.5	14.7	13.9	13.2	9.3
22	0.0	9.8	1.4	0.0	0.0	3.0	12.0	9.2	13.1	13.8	7.0	8.4
23	3.4	2.8	0.0	7.1	3.9	3.4	13.0	9.8	12.7	10.0	11.8	9.7
24	0.0	6.1	6.0	7.0	0.0	0.0	13.6	12.1	11.2	6.9	12.6	0.0
25	0.0	5.4	0.7	8.0	0.0	0.0	8.3	14.2	12.6	14.1	10.7	3.6
26	0.0	8.7	5.1	7.7	0.0	0.0	13.2	8.4	14.2	13.8	12.9	8.4
27	3.7	11.7	0.4	8.1	0.0	0.0	12.8	1.7	12.0	13.1	7.1	0.0
28	0.0	8.5	0.3	7.9	0.0	0.0	13.2	4.3	14.5	9.1	9.8	4.3
29	0.2	9.6	0.0	7.7	4.0	4.1	9.8	9.8	14.0	13.9	6.0	0.0
30	0.7	7.5	5.9	7.7	0.0	0.0	11.7	13.1	12.8	14.4	7.3	6.5
31	0.0	10.8		5.4		0.0		15.1		13.8	6.8	
A. Сумма. Somme.	38.7	261.7	182.3	147.5	29.7	30.2	—	324.7	356.2	368.6	300.3	227.7
Средняя. Moyenne.	1.2	8.4	6.1	4.8	1.0	1.0	—	10.5	11.9	11.9	9.7	7.6
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	232.4	466.1	381.3	318.8	242.5	211.5	—	478.2	489.1	491.8	446.5	377.1
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	17	56	48	46	12	14	—	68	73	75	67	60

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Августъ Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.
2—3												
3—4												
4—5								4.3	15.0	7.8	1.3	
5—6		6.7	0.3					19.6	20.4	22.3	13.7	3.3
6—7		15.5	7.4	0.7				22.5	24.3	26.7	18.2	16.6
7—8		18.4	11.2	5.7				24.2	26.0	26.2	20.2	21.1
8—9	1.6	21.2	13.9	12.7	0.2	0.1	—	27.1	25.8	27.8	22.5	22.0
9—10	5.8	22.7	16.8	14.7	4.0	5.6	—	26.2	24.2	25.6	24.5	22.9
10—11	7.3	23.2	18.8	19.2	4.1	8.0	—	24.0	24.4	27.8	25.1	22.3
11—12	6.5	24.7	19.6	19.8	5.7	7.9	—	25.5	24.2	28.0	27.7	21.9
12—1	7.3	22.6	18.7	18.4	6.0	6.9	—	24.8	24.6	29.1	26.6	21.3
1—2	6.0	22.1	17.6	19.4	6.1	1.7	—	22.2	23.5	28.0	26.3	18.8
2—3	4.1	22.1	18.5	19.4	2.7			22.3	25.1	25.1	24.2	17.2
3—4	0.1	19.6	17.9	14.8	0.9			20.5	22.5	25.2	23.4	16.7
4—5		21.9	14.4	2.1				19.1	22.1	23.1	21.6	15.8
5—6		18.4	7.0	0.6				20.4	21.8	23.3	18.3	7.8
6—7		2.6	0.2					18.2	21.3	19.9	6.6	
7—8								3.8	11.0	2.7	0.1	
8—9												
9—10												

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

33. Маріуполь. — Marioupol. **34. Уральскъ** (Реал. уч.). — **Ouralsk** (École réale).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Число. Dates.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.
1	—	1.2	0.0	1	8.8	6.3
2	—	1.9	0.0	2	0.4	0.0
3	—	0.6	0.0	3	0.0	0.0
4	—	8.3	0.0	4	0.0	1.7
5	—	0.0	0.0	5	1.6	0.0
6	—	2.7	0.0	6	0.0	0.0
7	—	0.0	0.3	7	0.0	0.0
8	—	5.2	0.0	8	0.0	0.0
9	—	2.0	0.0	9	0.0	0.0
10	—	0.0	2.8	10	0.0	0.0
11	—	4.7	3.3	11	0.6	0.0
12	—	0.0	0.0	12	8.2	0.0
13	—	0.0	6.6	13	8.2	6.4
14	—	0.0	0.0	14	8.1	6.8
15	—	0.7	0.0	15	1.6	0.0
16	—	0.0	0.0	16	0.0	0.0
17	—	5.7	0.8	17	5.2	0.0
18	—	0.0	0.0	18	8.1	0.0
19	—	0.1	4.1	19	0.2	6.5
20	—	0.0	6.7	20	0.4	0.0
21	—	0.0	4.4	21	5.0	0.0
22	6.9	0.0	2.2	22	0.3	0.0
23	5.0	0.0	0.0	23	0.0	6.1
24	5.7	0.0	0.2	24	5.2	0.7
25	5.5	0.0	0.0	25	5.0	2.5
26	0.5	0.0	0.0	26	0.0	6.4
27	0.2	7.3	0.0	27	0.6	6.0
28	1.5	7.5	2.7	28	0.1	0.0
29	8.3	5.8	6.7	29	1.4	0.0
30	8.5	7.2	0.0	30	0.9	6.7
31	1.9		0.0	31		6.0
A. Сумма. Somme.	—	60.9	40.8	*A.* Сумма. Somme.	69.9	62.1
Средняя. Moyenne.	—	2.0	1.3	Средняя. Moyenne.	2.3	2.0
B. Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	—	281.5	264.2	*B.* Возможная продолжител. Totale de la longeur des jours.	265.6	243.8
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	22	15	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	26	25

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Часы по истинному времени. Temps vrai.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.
2—3				2—3		
3—4				3—4		
4—5				4—5		
5—6				5—6		
6—7				6—7		
7—8	—	1.2		7—8	0.3	
8—9	—	6.4	2.1	8—9	5.4	1.1
9—10	—	7.8	5.3	9—10	7.0	8.7
10—11	—	10.1	6.3	10—11	10.5	9.0
11—12	—	9.3	7.2	11—12	9.6	9.1
12—1	—	8.2	5.5	12—1	9.4	9.2
1—2	—	7.3	5.9	1—2	9.5	10.7
2—3	—	6.9	6.7	2—3	9.3	10.4
3—4	—	3.7	1.8	3—4	7.7	3.9
4—5				4—5	1.2	
5—6				5—6		
6—7				6—7		
7—8				7—8		
8—9				8—9		
9—10				9—10		

OBSERVATIONS

DES PRÉCIPITATIONS, DES ORAGES,

DE DÉBÂCLE ET CONGÉLATION DES EAUX FAITES PENDANT L'ANNÉE 1895

ET

DE LA COUCHE DE NEIGE PENDANT L'HIVER 1894/1895

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Nous publions dans les résumés suivants les observations des précipitations, des orages, de la couche de neige et de débâcle et congélation des eaux faites dans les stations météorologiques de 2-me et 3-me ordres.

La critique et le calcul des observations — à l'exception de celles des précipitations faites dans les stations de 2-me ordre — aussi bien que la rédaction et l'impression des résumés étaient exécutés dans la section des stations de 3-me ordre sous le contrôle de Mr. le physicien E. Berg.

Le calcul et le contrôle des observations faites dans les stations de 2-me ordre étaient accomplis dans la section des stations de 2-me ordre.

La forme des résumés est restée la même qu'auparavant.

Les remarques spéciales et les appendices aux observations se trouvent dans les introductions à chaque résumé à part.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, des étangs et des canaux — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations des précipitations des orages et de la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes imprimées de la même manière: les stations sont groupées d'après les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'après les gouvernements; nous les avons reunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la vistule).

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dans l'ordre indiqué ci-dessous:

Russie d'Europe.

1. Groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Viatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijnii Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Riazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucasie.

7. Groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Dariïa, Samarkand, Fergana, Semiretchïe.
9. „ Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
10. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse mieux s'en servir.

En suite (page V etc.) vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur [1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent pour les stations *pluviomètriques* l'altitude au-dessus du niveau de la mer et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Puisque l'altitude au-dessus du niveau de la mer dans la plupart des stations ne fut pas déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombres entiers. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous nous sentimes forcés de rénoncer à l'évalution même approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les données antérieures furent remplacées par les nouvelles. Nous donnons séparément à la fin de l'introduction générale les corrections pareilles pour les altitudes et les coordonnées des stations qui cessèrent de fonctionner.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + [2]) indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé; un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément n'étaient pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne comparaissent pas dans aucun des résumés, ne sont pas mis dans la liste alphabétique des stations; on les trouvera dans les introductions à chaque résumé à part.

Le nombre total des stations qui en 1895 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations des précipitations, des orages et de la couche de neige est **2159**, y incluses les 12 stations voisines étrangères en Asie.

Sur ce nombre:

1650	stations	ont	fourni	les	observations	des précipitations,
1175 [3])	„	„	„	„	„	des orages,
1565	„	„	„	„	„	de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordres dont les observations comparaissent dans les résumés est **1979**.

Les observations de 1556 stations de 2 et 3 ordres sont publiées dans le résumé des observations des précipitations
„ „ „ 1063 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1365 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous publions aussi 1439 dates de la débâcle et congélation des eaux en 1895.

L'Observatoire s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations ci-dessus mentionnées.

Le Directeur de l'Observatoire **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg le 4/16 Août 1896.

---

1) Les initiales «К. Г. Ф. О.» signifient: «Correspondant de l'Observatoire physique Central».
2) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.
3) Les stations de 2-me ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

Errata dans la liste alphabétique des stations pour 1895.

Page		Au lieu de:	Lire:
V	Alexandrovka (gouv. Astrakhan): altitude. . .	9	?
XII	Stations.	Doubrovka (gouv. Tobolsk)	Doubrovna (gouv. Tobolsk)
XXXI	Oust-Kout: élements observés: orages.		—

Errata dans la liste alphabétique des stations pour 1894.

* Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes.

Page		Au lieu de:	Lire:
X	*Viazniki: latitude	58° 15′	56° 15′
XII	*Dolgintsevo: longitude	33° 40′?	33° 30′?
XIV	*Kazlar-Aïbary: latitude	46° 31′	45° 31′
XIV	Kalarach: latitude	46° 15′	47° 15′
XIV	*Kamenskaïa: longitude.	40° 46′	40° 16′
XV	Keptour: longitude.	42° 44′	43° 44′
XVI	Korsoun: latitude.	59° 25′	49° 25′
XVIII	Lars.	gouv. Tiflis	prov. du Terek.
XVIII	Levinskaïa: latitude	49° 51′	59° 51′
XX	Micheronskïi Zavod: longitude.	30° 47′	39° 47′
XXV	Roslavl (1): ordre de la station.	III	II
XXV	Rïazan (5): longitude	36° 45′	39° 45′
XXIX	*Tïoukalinsk { latitude.	55° 48′	55° 52′
	{ longitude.	62° 14′	72° 14′
XXX	Khoïskaïa Kazarma.	prov. Dagestan	prov. du Terek.
XXXII	*Iaïva { latitude.	56° 19′	59° 19′
	{ longitude.	57° 25′	57° 8′

Les stations: Kotlïarevskaïa (prov. du Terek) et Krasnyï Iar (prov. Semipalatinsk) doivent être exclues de la iste alphabétique des stations pour 1894.

La station Louganskaïa rapportée au gouvernement de Ekaterinoslav dans les listes alphabétiques des stations le 1893 et 1894 doit être rapportée à la prov. du Don.

1895.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de			GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.		précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	46	17	46	Orenbourg	16	7	18, 20
Amour	52	19	.	Oufa	16	7	18
Arkhangelsk	2	1	2	Oural	44	17	46
Astrakhan	36	15	40	Penza	22	9, 10	26
Bakou	44	17	44	Perm	10, 12	5	12, 14
Bessarabie	34	13, 14	36	Podolie	26	11	30
Courlande	6	2, 3	6	Poltava	28, 30	12	32
Dagestan	42	17	44	Pskov	6	3	8
Don	36	14, 15	38, 40	Riazan	22	9	24
Ekaterinoslav	34, 36	14	38	Sakhalin	52	19	50
Elisavetpol	44	17	44	Samara	24, 26	10	28
Eniseïsk	50	18	48	Samarkand	46	18	.
Erivan	44	17	44	St.-Pétersbourg	6	3	6, 8
Esthonie	4	2	4	Saratov	32	13	36
Fergana	46	18	46	Semipalatinsk	46	17	46
Finlande	2	1	2	Semiretchïe	46, 48	18	46
Grodno	18	8	20, 22	Simbirsk	24	10	26, 28
Iakoutsk	50	19	50	Smolensk	14	6	16
Iaroslavl	8	4	10	Stavropol	40	16	42
Irkoutsk	50, 52	19	50	Syr-Dariïa	46	18	46
Kalouga	20	8	22	Tambov	22	9	24, 26
Kars	44	17	44	Tauride	38	15, 16	40, 42
Kazan	16	6, 7	18	Tchernigov	28	11, 12	30, 32
Kharkov	30, 32	12, 13	34	Terek	40	16	42
Kherson	34	14	36, 38	Tiflis	42	17	44
Kiev	26, 28	11	30	Tobolsk	48	18	48
Kovno	12	5	14	Tomsk	50	18	48
Kostroma	10	4	10	Toula	20	8, 9	24
Kouban	38, 40	16	42	Tourgaï	46	17	46
Koursk	30	12	32, 34	Transbaïkalïe	52	19	50
Koutais	40, 42	16	42, 44	Transcaspienne	46	18	46
Littoral	52	19	50	Tver	8	3, 4	8, 10
Livonie	4, 6	2	6	Viatka	10	4	12
Mer Noire	40	16	42	Vilno	12	5	14
Minsk	18, 20	8	22	Vitebsk	12, 14	5	14, 16
Mogilev	20	8	22	Vistule	18	7	20
Moscou	14	6	16	Vladimir	14	6	16
Nijniï Novgorod	14, 16	6	18	Vologda	4	1, 2	4
Novgorod	8	3	8	Volynie	26	10, 11	28, 30
Olonets	2, 4	1	4	Voronej	32	13	34, 36
Orel	20	8	22, 24				

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ъ-Туманъ (1)	Тифлисская.	Ф. Х. Емельяновъ, г. Чернецкій.	41°45′	42°50′	1250	1.0	II	+	.	+	Tiflis	Abas-Touman (1).
кое	Тобольская	П. Е. Виноградовъ, А. А. Кривополинскій	56 16	70 26	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Abatskoe.
	Казанская	гг. К. Богоявленскій, Ѳ. Боголюбовъ	55 53	50 45	100	2.1	III	+	+	+	Kazan	Abdi.
ино	Самарская	гг. Когиновъ, Бакаевъ	53 44	53 39	167	2.1	III	+	.	+	Samara	Abdoulino.
кая	Кубанская	И. К. Бабенко	44 52	38 10	30	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
	Финляндскія	г. А. Споофъ	60 27	22 17	?	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
абеды	Елисаветполь.	г. А. Мухтаровъ	40 4	47 29	?	2.5	III	+	.	.	Elisavetpol	Agdjabedy.
-Ибраамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. Г. Ф. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	+	+	+	Tauride	Adji-Ibraam.
	Томская	Д. И. Толмачевъ	52 27	88 48	?	2.5	II	+	.	.	Tomsk	Adiiak.
чи	Смоленская	г. Л. Кузьминъ	53 55	33 0	190	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Azobitchi.
(1)	Донская	В. С. Роевъ	47 7	39 26	20	2.3	II	—	+	+	Don	Azov (1).
(2)	Донская	г. И. Добролюбскій	47 7	39 26			III	.	.	+	Don	Azov (2).
(3)	Донская	гг. Герасимовъ, Тарасовъ	47 7	39 26			III	.	+	.	Don	Azov (3).
орскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ	44 25	34 8	82	1.6	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
й	Забайкальская	О. С. Миноръ, Б. А. Славинскій	51 3	117 46	?	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Akatoui.
манъ	Бессарабская	Д. Д. Сухоруковъ	46 12	30 21	48	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Akkerman.
инскъ	Акмолинская	гг. А. Зиневичъ, А. Ситниковъ	51 12	71 23	381	2.6	II	+	+	+	Akmolinsk	Akmolinsk.
ъ	Пензенская	г-жа Е. И. Вейнбергъ	54 38	43 30	105	2.1	III	+	+	—	Penza	Aksel.
фа	Елисаветполь.	гг. Унутцянцъ, Трофимовъ	41 10	45 25	510	2.1	III	+	.	+	Elisavetpol	Akstafa.
въ	Таврическая	Г. Г. Альянаки, К. Г. Ф. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aktach.
	Забайкальская	П. Ѳ. Славинскій	50 15	113 24	?	2.1	II	+	.	—	Transbaïkalie	Akcha.
Мечеть	Таврическая	А. І. Власакъ	45 31	32 43	20	1.4	II	+	.	.	Tauride	Ak-Metchet.
ръ (1) (Лѣсниче-	Терская	В. В. Марковичъ	43 3	44 14	625	2.0	II	⊕	.	.	Terek	Alagir (1).
ръ (2)	Терская	г. М. Лавреновъ	43 3	44 14	625	2.1	III	⊕	.	—	Terek	Alagir (2).
ры	Симбирская	Н. М. Пушковъ, К. Г. Ф. О.	54 51	46 35	132	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Alatyr.
андровка	Донская	Д. Т. Савельевъ, К. Г. Ф. О.	46 47	39 0	100	2.1	III	+	+	+	Don	Alexandrovka.
андровка	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	49 45?	45 38	9	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Alexandrovka.
андровка	Орловская	г. Ивановъ	52 30	36 20			III	.	.	+	Orel	Alexandrovka.
андровка-Покров-	Екатеринославская	К. И. Корененко, К. Г. Ф. О., М. Т. Чепель, г. И. Егуновъ	47 58	36 14	89	2.4	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe.
андрово	Тобольская	г. В. Тверитинъ	60 24	78 17	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Alexandrovo.
андровскій постъ	Сахалинъ	В. В. Черновъ	50 50	142 7	31	2.0	II	⊞	+	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
андровскій пріискъ	Томская	г. М. Самохваловъ	52 46	88 7	610	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk.
андровское	Тамбовская	М. В. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	52 7	40 21	147	2.1	III	+	+	+	Tambov	Alexandrovskoe.
андровское	Ставропольск.	г. А. Крыжановскій	44 43	43 1	?	2.1	III	+	+	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
андровскъ (1)	Екатериносл.	г. П. Шевченко	47 49	35 11			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Alexandrovsk (1).
андровскъ (2)	Екатериносл.	Начальн. 3 дистанціи Л.-С. ж. д.	47 49	35 11			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Alexandrovsk (2).
андровскъ-Гру-	Донская	г. Жидковъ	47 45?	40 20?			III	.	+	.	Don	Alexandrovsk-Grouchevsk.
андровъ Гай	Самарская	Л. М. Шапиро	50 15	48 38	53	2.1	III	+	+	+	Samara	Alexandrov Gaï.
андровъ	Привислянскія	г. И. Сулимѣрскій	52 53	18 41	72	2.1	III	+	.		Vistule	Alexandrov.
андровъ	Владимірская	г. Н. Кузнецовъ	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Alexandrov.
андрополь	Эриванская	А. Г. Сухоцкій	40 48	43 50	1524	1.1	II	⊕	—	+	Erivan	Alexandropol.
ѣево-Леонова	Донская	г-жа Н. Захарьева, гг. Насоновъ, Малахіевъ	48 2	38 38	?	2.1	III	+	+	+	Don	Alexeevo-Leonova.
ѣевская (1)	Донская	К. П. Черниковъ, г. Борисовъ, М. А. Михайловъ	50 18	42 11	80	2.1	III	+	+	+	Don	Alexeevskaïa (1).
ѣевская (2)	Донская	г. Доль	50 18	42 11			III	.	+	.	Don	Alexeevskaïa (2).
ѣевская (Нико-		Ѳ. С. Гордіенко, В. А. Бондыренко										Alexeevskaïa (Nikolaevka).
вка)	Кіевская		49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	
ѣевское	Тульская	П. И. Левицкій К. Г. Ф. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	+	Toula	Alexeevskoe.
ѣевское	Оренбургская	Т. И. Сосѣдкинъ	53 2	54 17			III	.	—	+	Orenbourg	Alexeevskoe.
вка	Полтавская	Н. Г. Коломіецъ	49 26	35 22	159	2.3	III	+	+	+	Poltava	Alinovka.
овка	Рязанская	П. М. Семеновъ	53 26	39 35	?	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
ово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ	53 33	36 10	200	2.1	III	+	+	+	Toula	Altoukhovo.
гачъ	Бакинская	г. С. Филютовичъ	40 51	48 57	1000	2.1	III	+	+	+	Bakou	Altyagatch.
га	Таврическая	Р. О. Беренсъ, М. А. Лауденбахъ	44 41	34 25	26	1.9	II	+	+	+	Tauride	Alouchta.
ары	Бессарабская	Н. А. Касьяновъ, К. Г. Ф. О.	47 54	28 49	200	2.3	III	+	.	+	Bessarabie	Altchedary.
-Шванебургъ	Лифляндская	г. Ф. Баумгардтъ, К. Г. Ф. О.	57 10	26 47	115	2.1	III	+	+	+	Livonie	Alt-Schwaneburg.
ево	Симбирская	г. Е. Петровъ	54 45	48 18			III	.	.	+	Simbirsk	Alcheevo.
	Бакинская	Начальникъ 9 участ. Зак. ж. д.	40 0	49 29	—18	2.1	III	+	.	.	Bakou	Aliat.
арья	Якутская	А. А. Сахарова	62 4	134 28	?	2.3	III	+	+	+	Iakoutsk	Amga.
евъ	Закаспійская	г. К. Купчикъ	39 5	63 41	198	?	II	+	.	+	Transcasp.	Amou-Dariia.
льская	Херсонская	В. А. Доржицкій, г. А. Артисевичъ	47 43	29 57	95	2.0	II	+	+	+	Kherson	Ananïev.
инскій пріискъ	Пермская	г. Ѳ. Бушинъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaïa.
енка	Томская	А. В. Зудовъ	52 24	88 9	?	3.5	II	+	.	.	Tomsk	Andobinskiï Priisk.
енка	Кіевская	Баронъ М. И. Эренбургъ. К. Г. Ф. О.	50 27	29 52	190	2.1	III	+	+	+	Kiev	Andreevka.
	Таврическая	А. С. Платковскій	47 6	36 36	150	2.1	III	+	.	.	Tauride	Andreevka.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. Г. Ф. О.	50°38′	20°18′	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. Г. Ф. О.	57 32	28 54	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ, К. Г. Ф. О.	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Andrianovka.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. Г. Ф. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	+	+	—	Kalouga	Anisovo-Gorodichtché
Анненково	Симбирская	г. Д. Дехтеревъ	54 7	47 24	150	2.8	III	+	+	+	Simbirsk	Annenkovo.
Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, К. Г. Ф. О.	55 37	28 35	149	4.1	II	+	+	+	Vitebsk	Annenskoe.
Антоново	Могилевская	О. К. Малюшицкая	53 15	30 47	180	1.8	III	—	.	+	Mogilev	Antonovo.
Антушево	Новгородская	П. С. Успенскій, К. Г. Ф. О., г. К. Успенскій.	59 54	37 54	?	3.1	III	+	+	.	Novgorod	Antouchevo.
Аньково	Владимірская	В. Г. Толкушкинъ, К. Г. Ф. О.	56 56	39 57	?	2.3	III	+		+	Vladimir	Ankovo.
Апалиха	Саратовская	гг. С. Юнгеровъ, С. Чудасовъ	52 19	47 44	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Apalikha.
Апушка	Тамбовская	Л. Х. Смолдовскій	53 49	41 30	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Apouchka.
Ардаганъ	Карская	г. И. Кочитовъ	41 7	42 43	1781	1.7	III	⊕	.	—	Kars	Ardagan.
Ардануч	Кутаисская	г. Асламовъ	41 8	42 3	?	2.1	III	+	.	.	Koutais	Ardanoutch.
Ардатовъ (1)	Симбирская	Н. С. Фармаковскій	54 51	46 14	140	1.1	III	⊞	.	.	Simbirsk	Ardatov (1).
Ардатовъ (2)	Симбирская	И. Д. Семеновъ	54 51	46 14			III	.	+	+	Simbirsk	Ardatov (2).
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ	58 15	22 29	?	2.1	II	—	+	.	Livonie	Arensbourg.
Арзамасъ (1)	Нижегородск.	А. И. Эшманъ, К. Г. Ф. О.	55 23	43 49	150	2.1	III	+	+	.	N.-Novgorod	Arzamas (1).
Арзамасъ (2)	Нижегородск.	Д. М. Корниловъ	55 23	43 49			III	.	.	+	N.-Novgorod	Arzamas (2).
Арино	Казанская	г. Н. Модинъ	56 21	48 50	?	4.2	III	+	+	+	Kazan	Arino.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	А. Г. Назарокъ, Д. Ф. Лединъ	50 33	31 53	120	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Arkadievka.
Аромашевское	Тобольская	П. В. Тераилъ	56 52	68 40	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Aromachevskoe.
Артвинъ	Кутаисская	г. И. Ростевановъ, К. Г. Ф. О.	41 14	41 43	?	2.1	III	+	.	+	Koutais	Artvin.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskii Zavod.
Архангельскъ	Архангельская	Н. Ѳ. Лемяковъ, К. Г. Ф. О.	64 33	40 32	7	1.0	II	+	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Архвали	Эриванская	Е. Ф. Топчянцъ	40 39	44 3	?	2.8	III	+	+	.	Erivan	Arkhvali.
Арчеда	Донская	И. А. Шишловъ	49 53	43 7	130	2.1	II	+	.	+	Don	Artcheda.
Арыкъ-Балыкская	Акмолинская	В. П. Старковъ	52 57	68 12	?	2.1	III	+	.	.	Akmolinsk	Aryk-Balykskaia.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астрахань	Астраханская	В. Н. Виноградскій, К. Г. Ф. О.	46 21	48 2	—13	2.4	II	+	.	.	Astrakhan	Astrakhan.
Аскабадъ	Закаспійская	В. Л. Реганъ, К. Г. Ф. О.	37 57	58 23	225	1.8	II	+	+	+	Transcasp	Askhabad.
Атамановское	Приморская	Ф. В. Лещинскій, К. Г. Ф. О.	44 46	131 22	?	2.1	II	—	.	+	Littoral	Atamanovskoe.
Атаманская (1)	Донская	С. П. Леоновъ	47 16?	43 25?	60	2.1	III	+	+	+	Don	Atamanskaia (1).
Атаманская (2)	Донская	г. Хайдуковъ	47 16?	43 25?			III	.	+	.	Don	Atamanskaia (2).
Атбасаръ	Акмолинская	А. В. Шадринъ, К. Г. Ф. О.	51 49	68 22	280	2.1	II	+	+	.	Akmolinsk	Atbasar.
Ауліе-Ата	Сыр.-Дарьин.	г. Я. Сѣрковъ, К. Г. Ф. О.	42 53	71 23	630	2.3	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Aoulie-Ata.
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Afanasïevka.
Ахалкалаки	Тифлисская	г. А. Ивановъ	41 25	43 29	1690	2.1	III	⊕	.	—	Tiflis	Akhalkalaki.
Ахалцыхъ (1)	Тифлисская	П. К. Петровъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	+	+	Tiflis	Akhaltsykh (1).
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. Г. Ф. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Akhlebinino.
Ахтуба	Астраханская	Н. И. Крыловъ, К. Г. Ф. О., Д. П. Грибановскій.	48 18	46 9	12	1.1	II	⊕	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахты	Дагестанская	г. И. Миловскій	41 27	47 42	?	2.0	III	+	—	.	Dagestan	Akhty.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. Г. Ф. О.	50 18	34 54	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Akhtyrka.
Ацхури (1)	Тифлисская	А. К. Беръ	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	.	.	Tiflis	Atskhouri (1).
Ачикулакъ	Ставропольск.	г. И. Эфендіевъ	44 26	44 37	?	2.1	II	+	.	—	Stavropol	Atchikoulak.
Ачинскъ (1)	Енисейская	г. А. Лодзято	56 16	90 30			III	.	.	+	Eniseïsk	Atchinsk (1).
Аянъ	Приморская	А. Ф. Поповъ, К. Г. Ф. О.	56 28	138 17	10	2.1	II	+	+	—	Littoral	Aïan.
Бабичи	Минская	М. О. Гедеманъ, К. Г. Ф. О.	52 18	30 0			III	.	.	+	Minsk	Babitchi.
Багрѣевка	Саратовская	А. Н. Будищева	52 41	45 46	?	2.1	III	+	.	+	Saratov	Bagreevka.
Бадоги	Олонецкая	г. Д. Рыбаковъ	60 41	37 8	?	3.0	III	+	.	—	Olonets	Badogi.
Базалеты	Тифлисская	г. К. Кумсіевъ	42 19	44 38	550	?	III	⊕	.	.	Tiflis	Bazalety.
Базаргечаръ	Эриванская	А. А. Теръ-Микаэлъ-Яндъ	40 12	45 44	1930	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyi Karboulak.
Байрамча	Бессарабская	Я. М. Лисовскій и воспитанники Семинаріи	46 7	29 54	?	1.8	II	+	.	+	Bessarabie	Baïramtcha.
Байрамъ-Али	Закаспійская	И. Н. Магулевскій	37 40	62 5	233	2.0	II	+	.	—	Transcasp	Baïram-Ali.
Баклановская	Донская	И. М. Брызгалинъ	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	+	Don	Baklanovskaïa.
Баку (Байловъ мысъ)	Бакинская	П. П. Соловьевъ, К. Г. Ф. О.	40 21	49 51	—22	1.6	II	+	+	+	Bakou	Bakou (Cap Baïlov)
Балаклава	Таврическая	И. С. Парнохъ	44 30	33 36	?	2.3	II	+	.	.	Tauride	Balaklava.
Балаклея	Харьковская	Г. А. фонъ-Фессингъ	49 27	36 51	100	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Balakleïa.
Балахна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. Г. Ф. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Balakhna.
Балезино	Вятская	В. П. Поздѣевъ	58 1	53 8	?	2.3	III	⊕	+	+	Viatka	Balezino.
Балта	Подольская	И. П. Козицкій	47 56	29 38	229	2.5	III	+	—	+	Podolie	Balta.
Балта (1)	Терская	г. С. Квѣщинскій, В. Лебедевъ	42 56	44 38	823	2.1	III	⊕	.	.	Terek	Balta (1).
Бальбиново	Витебская	г. В. Францкевичъ	55 53	27 34			III	.	.	+	Vitebsk	Balbinovo.
Баничи	Черниговская	Ѳ. Н. Понырко	51 30	33 55	?	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Banitchi.
Баранниково	Саратовская	гг. В. Н. Ткаченко, Феоктистовъ	50 54	44 35	240	2.1	III	+	.	+	Saratov	Barannikovo.
Барановичи, Пол. ж. д.	Минская	Начальникъ 4-го участка	53 8	26 0			III	.	.	+	Minsk	Baranovitchi.
Барановo	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, К. Г. Ф. О.	56 25	38 36	182	2.4	II	+	+	+	Vladimir	Baranovo.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...съ	Карская	гг. Д. Аксеновъ, М. Романченковъ	40°26′	42°21′	1600	2.7	III	+	.	.	Kars	Bardous.
...кскій Источникъ	Семирѣченск.	В. М. Лоздовскій	45 55?	82 20?	?	2.1	III	+	.	.	Semiretchïe	Barlykskiï Istotchnik.
...аулъ	Томская	Ф. Г. Зассъ, К. Г. Ф. О.	53 20	83 47	146	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Barnaoul.
...уково	Саратовская	Л. В. Архангельскій	52 20	46 46	?	2.3	III	+	+	+	Saratov	Barnoukovo.
...ня	Пермская	г. К. Николовъ	58 45	57 47			III	.	.	+	Perm	Baskaïa.
...нчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій, г. В. Петровъ	48 10	46 49	—17	2.1	III	+	.	.	Astrachan	Baskountchak.
...пашинская (1)	Кубанская	г. С. Михайловъ	44 15	42 4	550	2.1	III	+	.	.	Kouban	Batalpachinskaïa (1).
...нъ	Кутаисская	Н. С. Гавриловъ, К. Г. Ф. О.	41 40	41 38	3	2.4	II	+	+	.	Koutais	Batoum.
...	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе	41 57	42 7	120	?	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
...утъ (1)	Екатериносл.	г. Н. Картамышевъ, К. А. Прохватиловъ	48 35	38 0	100	2.2	III	+	+	.	Ekaterinoslav	Bakhmout (1).
...	Семирѣченск.	А. В. Тузиковъ	46 44	82 48	?	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Bakhty.
...орашенъ	Эриванская	гг. Мамедъ-Бекъ-Казіевъ, Гороненко	39 35	45 1	914	2.6	III	+	.	.	Erivan	Bachnorachen.
...ны	Полтавская	Е. Л. Барановичъ	50 21	33 5			III	.	+	+	Poltava	Bezsaly.
...ловка	Полтавская	А. В. Шарварокъ, г. Д. Паливода	50 25	31 46	125	0.7	III	⊕	+	+	Poltava	Bezouglovka.
...ово	Воронежская	Г. Г. Панковъ, В. Г. Ждановъ	51 27	37 53	220	2.9	III	+	+	+	Voronej	Beketovo.
...шевское	Тобольская	І. Н. Костылецкій	55 32	72 44	?	2.8	III	+	—	.	Tobolsk	Bekichevskoe.
...ей	Уфимская	А. Я. Коншинъ	54 7	54 9	?	2.4	III	+	—	.	Oufa	Belebeï.
...гачское зимовье	Томская	Ф. К. Михельсонъ	50 40	80 25	?	1.8	II	+	—	+	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe.
...ожское	Тобольская	И. Г. Богоявленскій	55 48	68 20	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Berdïoujskoe.
...нскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій	46 38	36 45	8	2.6	II	+	+	+	Tauride	Berdïansk, phare.
...нскъ	Таврическая	И. В. Баточенко, К. Г. Ф. О.	46 45	36 48	2	2.1	II	+	+	+	Tauride	Berdïansk.
...ники	Владимірская	И. И. Пѣговъ	55 53	40 6	120	1.4	III	+	+	+	Vladimir	Berezniki.
...няки	Пермская	г. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Berezniaki.
...ово	Самарская	С. С. Башаринъ	51 56	48 28	13	2.0	II	+	+	+	Samara	Berezovo.
...овская	Донская	г. Ивановъ	50 16	43 56			III	.	+	.	Don	Berezovskaïa.
...уховская	Кубанская	г. Н. Потаповъ	44 49	39 42	130	2.1	III	+	+	+	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
...ъ	Томская	Н. А. Ермолинъ	52 32	85 16	?	4.8	II	+	—	+	Tomsk	Biïsk.
...ерлингсгофъ	Лифляндская	Начальникъ станціи	56 59	23 52			III	.	.	+	Livonie	Bilderlingshof.
...ла	Херсонская	г. В. Волгинъ	47 45	29 32	240	2.1	III	+	+	+	Kherson	Birzoula.
...юсы	Енисейская	Е. В. Мордвиновъ	57 7	90 34			III	.	.	+	Eniseïsk	Biriliousy.
...ъ	Уфимская	П. П. Ерусланов, К. Г. Ф. О.	55 25	55 32	146	2.2	II	+	+	+	Oufa	Birsk.
...са	Иркутская	А. А. Назанскій, А. А. Черемныхъ	55 50	97 35	?	2.1	III	+	+	.	Irkoutsk	Birïousa.
...ій маякъ	Таврическая	г. Борщовъ	46 5	35 0	3	2.7	II	—	—	+	Tauride	Birïoutchiï phare.
...чья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, К. Г. Ф. О.	45 43	47 36	—20	1.5	II	+	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa.
...ъ	Пермская	Л. И. Голозинъ, Н. П. Гавриловъ	58 31	58 49	471	2.5	II	+	.	+	Perm	Biser.
...вѣщенскій заводъ	Уфимская	Воспитанники учит. Семинаріи	55 1	55 59	?	2.1	II	+	.	.	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod.
...вѣщенскій пріискъ	Якутская	А. П. Вицынъ, К. Г. Ф. О.	58 10	114 17	537	2.3	II	+	.	+	Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk.
...вѣщенскъ	Амурская	В. П. Ефимовъ	50 15	127 38	160	1.4	II	+	.	.	Amour	Blagovechtchensk.
...дарное	Ставропольск.	г. Г. Шошинъ	45 6	43 26	250	3.5	III	+	+	.	Stavropol	Blagodarnoe.
...датка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. Г. Ф. О. Л. А. Вершинина	58 17	59 45	316	2.3	II	+	+	+	Perm	Blagodatka.
...икова	Тобольская	г. И. Уженцовъ	58 0?	68 15?	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Blinnikova.
...къ	Черниговская	В. И. Поржицкій	50 39	31 5			III	.	.	+	Tchernigov	Bobrik.
...нецъ	Херсонская	С. Е. Кобзевъ, К. Г. Ф. О.	48 3	32 11	150	1.8	III	+	+	+	Kherson	Bobrinets.
...нская	Кіевская	Начальникъ 3 дист. Фаст. ж. д.	49 12	31 51			III		.	+	Kiev	Bobrinskaïa.
...вица	Черниговская	г. К. Литвиненко, К. А. Мринскій	50 45	31 23	?	1.5	II	+	.	.	Tchernigov	Bobrovitsa.
...нъ	Воронежская	Т. Н. Масловъ, К. Г. Ф. О.	51 6	40 3	154	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bobrov.
...йскъ	Минская	В. В. фонъ-Битнеръ	53 8	29 15	170	1.8	III	+	+	+	Minsk	Bobrouïsk.
...динское (1)	Тобольская	Б. М. Жираръ де Вильяръ	57 3	65 47	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Bogandinskoe (1).
...динское (2)	Тобольская	г. Мясниковъ	57 3	65 47			III	.	.	+	Tobolsk	Bogandinskoe (2).
...новичъ	Пермская	Дорожн. мастеръ 40 ок. Ур. ж. д.	56 46?	62 1?			III	.	.	+	Perm	Bogdanovitch.
...новка	Самарская	А. И. Топорнинъ	53 20?	50 55?	100	2.2	III	+	.	+	Samara	Bogdanovka.
...ны	Полтавская	А. М. Алексѣевъ	49 56	31 53	130	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Bogdany.
...уховка	Полтавская	А. В. Мееръ	49 46	32 22	100	2.1	III	+	.	+	Poltava	Bogodoukhovka.
...ухово	Орловская	П. Ѳ. Бараковъ, К. Г. Ф. О., гг. С. Кулеша, Коржинекъ	52 42	36 31	208	2.1	II	⊕	+	+	Orel	Bogodoukhovo.
...одицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. Г. Ф. О.	51 10	37 21	226	2.2	II	+	.	+	Koursk	Bogoroditskoe.
...одицкъ	Тульская	Начальникъ 4 уч. С.-В. ж. д.	53 47	38 8			III	.	.	+	Toula	Bogoroditsk.
...одское	Казанская	Х. М. Орловъ	55 23	51 33	?	2.1	III	+	.	+	Kazan	Bogorodskoe.
...одское	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. Г. Ф. О.	55 39	37 3			III	.	+	.	Moscou	Bogorodskoe.
...овскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	3.7	II	+	+	+	Perm	Bogoslovsk.
...вленская Бѣлица	Курская	К. Т. Карпинскій	51 7	35 36	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Bogoïavlenskaïa Belitsa
...авъ	Кіевская	В. Д. Горбуновъ, В. К. Савицкій	49 32	30 46	210	2.4	III	+	+	+	Kiev	Bogouslav.
...ръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель	59 30	20 21	4	?	II	.	+	.	Finlande	Bogskär.
...ъ	Могилевская	г. С. Ракуса-Сущевскій	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Bolin.
...о	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. Г. Ф. О.	53 48	36 19	189	2.1	III	+	+	.	Toula	Boloto.
...шка	Кіевская	В. Д. Моргуненко, К. Г. Ф. О.	48 52	32 12	150	2.0	III	+	+	+	Kiev	Boltychka.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Больдераа	Лифляндская	г. Пликшке	57° 2′	24° 3′			III	.	.	+	Livonie	Bolderaa.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. Г. Ф. О.	49 6	28 8	200	2.1	III	+	+	+	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Кандала	Самарская	С. С. Ахапкинъ	54 33	49 23	50	2.5	III	+	+	+	Samara	Bolchaïa Kandala.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. Г. Ф. О.	56 45	33 34			III	.	+	+	Tver	Bolchaïa Kocha.
Большая Уча	Вятская	И. Г. Гагаринъ	56 36	51 57	?	2.1	III	+	+	+	Viatka	Bolchaïa Outcha.
Большая Черниговка	Волынская	А. С. Эйсмонтъ	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Volynie	Bol. Tchernigovka.
Большеглубоковское	Иркутская	г. П. Кожевниковъ	51 53	103 51	?	2.1	III	+	—	+	Irkutsk	Bolchegloubokovskoe.
Больше-Мурашкино	Нижегородск.	О. О. Горбоговскій	55 47	44 47	?	2.1	II	⊕	.	—	N.-Novgorod	Bolche-Mourachkino.
Больше-Никольскій пріискъ	Томская	Д. И. Ксенофонтовъ	55 8	87 30	?	2.1	II	+	+	—	Tomsk	Bolche-Nikolskiï Prie.
Больше-Улуйское	Енисейская	Е. Д. Гладкихъ	56 28	90 53			III	.	.	+	Eniseïsk	Bolche-Oulouïskoe.
Большіе Березники	Симбирская	А. П. Солоновъ	54 10	46 0	120	2.0	II	+	—	+	Simbirsk	Bolchie Bereznikï.
Большіе Кошелеи	Казанская	С. М. Максимовъ	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Ka[illegible]	Bolchie Kochelei.
Большія Верды	Тамбовская	И. М. Куликовъ	53 27	40 52	160	2.1	III	+	+	+	Tambov	Bolchiïa Verdy.
Большое Батырево	Симбирская	А. В. Кузнецовъ	55 3	47 38	80	2.1	II	+	+	—	Simbirsk	Bolchoe Batyrevo.
Большое Боярское	Костромская	П. П. Шишинъ	50 58	43 25	100	2.5	III	⊕	+	.	Kostroma	Bolchoe Boïarskoe.
Большое Левино	Пензенская	В. И. Офицеровъ	53 38	45 12			III	.	+	+	Penza	Bolchoe Levino
Большое Нагаткино	Симбирская	А. К. Григорьевъ	54 31	47 59	?	2.0	II	⊕	.	+	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino.
Большой Вьясь	Пензенская	Ѳ. Ѳ. Суэтинъ, К. Г. Ф. О.	53 49	45 30	200	2.1	III	+	+	+	Penza	Bolchoï Vias.
Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко	47 16	35 43	57	2.3	II	+	+	+	Tauride	Bolchoï Tokmak.
Большой Токмакъ	Семирѣченск.	В. П. Ровнягинъ	42 51	75 22		2.5	II	+	.	.	Semiretchïe	Bolchoï Tokmak.
Боржомъ (1)	Тифлисская	З. В. Алейнеровъ, М. К. Борисовъ	41 51	43 24	791	2.8	II	+	+	—	Tiflis	Borjom (1).
Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ	54 15	28 30	166	3.4	II	⊕	+	+	Minsk	Borisov.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ, г. П. Сагловъ	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskiï Khoutor.
Боровыя Озера	Томская	В. Н. Богословскій	51 45	80 20	153	1.5	II	+	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera.
Боромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. Г. Ф. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkow	Boromlïa.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	Е. А. Замятинъ, К. Г. Ф. О.	41 28	79 49	580	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Borokhoudzir.
Босый Бродъ	Кіевская	Н. П. Чишейко	49 30	29 18	200	1.8	III	—	.	+	Kiev	Bosyï Brod.
Братскій Острогъ	Иркутская	г. И. Поповъ	56 4	101 50	?	2.6	III	+	+	+	Irkoutsk	Bratskiï Ostrog.
Братское	Херсонская	А. Д. Корнѣенко	47 52	31 35	160	3.2	III	+	.	—	Kherson	Bratskoe.
Брестъ Литовскій	Гродненская	В. А. Новиковъ, Г. А. Якобсонъ	52 5	23 40	134	2.1	II	+	+	+	Grodno	Brest Litovskiï.
Брестъ (1) Ю.-З. ж. д.	Гродненская	г. Ю. Фриденбергъ	52 5	23 40	139	2.1	III	+	—	+	Grodno	Brest (1).
Брестъ (2) В.-Т. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (2).
Брестъ (3) М.-Б. ж. д.	Гродненская	г. Сахновскій	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (3).
Бромарфъ	Финляндскія	г. Т. Нордлундъ	59 59	23 1			III	.	.	+	Finlande	Bromarf.
Брусенецъ	Вологодская	М. В. Ляпкинъ	60 13	44 5			III	.	+	+	Vologda	Brousenets.
Брюховецкая	Кубанская	В. И. Леурда	45 48	39 1	40	2.1	III	+	.	+	Kouban	Brïoukhovetskaïa
Брянскъ (1) Пол. ж. д.	Орловская	Начальникъ 12 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Briansk (1).
Брянскъ (2) О.-В. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Briansk (2).
Бугульма	Самарская	В. П. Кочетковъ, А. П. Черкасовъ	54 32	52 48	?	2.1	II	+	.	—	Samara	Bougoulma.
Буда-Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. Г. Ф. О.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Bouda-Karetskaïa.
Бузулукскій Боръ	Самарская	П. А. Сиверцевъ	53 4?	51 54?	60	2.1	III	+	+	+	Samara	Bouzouloukskiï Bor.
Бузулукъ	Самарская	М. А. Кусковъ	52 47	52 16	69	4.0	II	—	.	+	Samara	Bouzoulouk.
Буйновичи	Минская	Д. И. Прокопчикъ	51 52	28 32	120	2.1	III	+	.	+	Minsk	Bouïnovitchi.
Буинскъ	Симбирская	Х. М. Чернышовъ	54 58	48 18	120	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Bouïnsk.
Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій	53 8	78 27	?	2.0	II	+	+	+	Tomsk	Bourlinskaïa Ozera.
Бурнакъ	Тамбовская	Г. А. Колобовъ	51 52	41 29	119	2.1	II	+	.	+	Tambov	Bournak.
Буртовское	Полтавская	гг. Л. Черноусовъ, Я. Тищенко	49 30	35 10	157	2.1	III	+	+	+	Poltava	Bourtovskoe.
Бусаны	С.-П.-Бургская	Ю. Ю. Сохоцкій	58 31	29 54	70	1.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Bousany.
Бутовичевка	Екатериносл.	П. В. Савицкій, К. Г. Ф. О.	48 3	34 33	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Boutovitchevka.
Бутурлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Boutourlinovka.
Быки	Орловская	П. Ѳ. Шалимовъ	52 6	34 21	200	2.8	III	+	+	+	Orel	Byki.
Быстрикъ	Кіевская	М. Ѳ. Косаревъ	49 52	28 36			III	.	+	+	Kiev	Bystrik.
Бѣжецкъ (1)	Тверская	Н. И. Ярошъ, К. Г. Ф. О.	57 47	36 40	143	4.4	II	⊕	—	+	Tver	Bejetsk (1).
Бѣжецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ, К. Г. Ф. О.	57 47	36 40	142	2.1	III	+	+	.	Tver	Bejetsk (2).
Бѣла	Привислянскія	Начальникъ 2 уч. Варш.-Т. ж. д.	52 2	23 8			III	.	.	+	Vistule	Bela.
Бѣлавино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Belavino.
Бѣлая Криница (1)	Волынская	М. Д. Семеновъ	50 8	25 44	200	2.1	II	+	+	.	Volynie	Belaïa Krinitsa (1).
Бѣлая Криница (2)	Волынская	К. П. Хорунъ	50 8	25 44	200	2.1	III	+	+	+	Volynie	Belaïa Krinitsa (2).
Бѣлая Церковь	Кіевская	М. И. Ефремовъ	49 49	30 10	152	2.0	II	+	+	+	Kiev	Belaïa Tserkov.
Бѣлгородъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. Г. Ф. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	+	+	+	Koursk	Belgorod (1).
Бѣлгородъ (2)	Курская	Начальникъ 3 уч. К.-Х. ж. д.	50 36	36 35			III	.	.	+	Koursk	Belgorod (2).
Бѣлобородово	Томская	г. М. Козоковцевъ	56 34	84 51			III	.	.	+	Tomsk	Beloborodovo.
Бѣловодскъ	Харьковская	гг. Г. Фрейнкъ, И. Тимофеевскій	49 12	39 35	160	1.6	III	⊕	.	—	Kharkov	Belovodsk.
Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ	55 50	48 14	?	2.1	II	⊕	.	.	Kazan	Belovoljskoe.
Бѣлогузово	Тульская	П. И. Поляковъ, К. Г. Ф. О.	53 53	37 35	210	2.1	III	+	+	+	Toula	Belogouzovo.
Бѣлоево	Пермская	А. И. Подъяновъ	59 15	54 32	?	2.1	II	+	.	.	Perm	Beloevo.
Бѣлополье	Харьковская	А. В. Жмаревъ	51 9	34 19	144	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Belopolie.
Бѣлосарайскій маякъ	Екатериносл.	г. Харламовъ	46 53	37 20			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
Бѣлостокъ	Гродненская	М. А. Павловскій	53 8	23 10	130	4.5	II	—	+	+	Grodno	Belostok.
Бѣлый Ключъ	Тифлисская	г. С. Попандопуло	41 32	44 28	1500	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Belyï Klioutch.
Бѣлыя Вѣжи	Черниговская	В. С. Гербко	51 2	32 47			III	.	+	+	Tchernigov	Belyïa Veji.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ево	Казанская	А. И. Титовъ, К. Г. Ф. О.	55°28′	48°26′	126	2.1	III	+	+	+	Kazan	Beliaevo.
ы	Псковская	г. Н. Ратьковскій	56 10	31 44	200	2.1	III	+	+	+	Pskov	Bentsy.
ржеги	Привислянскія	Н. К. Почкуновъ, К. Г. Ф. О.	53 48	22 58	130	1.6	II	+	+	+	Vistule	Bialobrjegi.
ничи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. Г. Ф. О.	52 1	31 27	170	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Vaganitchi.
	Финляндскія	г. Г. Гіелтъ	63 5	21 44			III	.	.	+	Finlande	Vaza.
-Губа	Архангельская	Л. И. Пильфельдтъ	69 57	31 58	6	13.2	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
мъ	Финляндскія	Іеромон. о. Евгеній, К. Г. Ф. О.	61 23	30 57	35	0.7	II	+	+	+	Finlande	Valaam.
й	Новгородская	В. В. Ильинъ	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Valdaï.
ь	Эстляндская	Баронъ Ф. А. Пиларъ	58 49	24 36	70	2.4	III	+	.	+	Esthonie	Valk.
ь	Лифляндская	г. К. Мочульскій	57 47	26 3			III	.	.	+	Livonie	Valk.
ка	Самарская	А. Ф. Смирновъ	50 24	46 27	18	2.0	II	+	.	.	Samara	Valouïka.
ки	Воронежская	г-жа М. А. Трофимова	50 13	38 6	150	2.8	III	+	.	.	Voronej	Valouïki.
я	Финляндскія	К. В. Саариненъ	60 59	24 31			III	.	.	+	Finlande	Vanaïa.
ярка	Подольская	г. Э. Фрушкинъ	48 35	28 41	307	2.1	III	+	.	.	Podolie	Vapnïarka.
ровка (1)	Полтавская	Я. Д. Шарелло	50 24	31 52	105	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Varvarovka (1).
ровка (2)	Полтавская	В. Л. Прихожій	49 33	35 11	162	2.1	III	+	+	+	Poltava	Varvarovka (2).
винъ	Костромская	А. А. Кордобовскій, Л. А. Лопова	57 24	45 5	99	2.3	III	+	—	.	Kostroma	Varnavin.
ава	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	4.8	II	+	+	+	Vistule	Varsovie.
евичи	Минская	М. О. Гедеманъ, К. Г. Ф. О.	52 16	29 48	139	1.0	II	+	+	+	Minsk	Vasilevitchi.
ьевка	Харьковская	И. Н. Савенковъ, К. Г. Ф. О.	50 0	37 41	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Vasilïevka.
ь-Сурскъ	Нижегородск.	И. К. Владимірскій	56 8	46 0			III	.	+	+	N.-Novgorod	Vasil-Soursk.
но	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, К. Г. Ф. О.	58 10	39 56	171	1.1	II	+	+	+	Iaroslavl	Vakhtino.
нское	Бессарабская	В. А. Сливка	46 9	29 32	130	2.1	III	+	.	.	Bessarabie	Vedenskoe.
о	Терская	г. М. Шевчеко	42 59	46 6	880	1.4	III	⊕	.	.	Terek	Vedeno.
бергъ	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. Г. Ф. О.	59 21	26 21	78	1.5	III	+	.	.	Esthonie	Wesenberg.
нштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. Г. Ф. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie	Weissenstein.
ій Дворъ	Виленская	Ѳ. І. Некрашевичъ	54 12	26 27	170	2.1	III	+	+	+	Vilno	Velikiï Dvor.
ій Устюгъ	Вологодская	И. М. Коптяевъ, К. Г. Ф. О.	60 46	46 18	60	2.0	II	+	+	+	Vologda	Velikiï Oustïoug.
ія Луки	Псковская	Ѳ. К. Якобъ, И. Д. Бѣлинскій и ученики реальн. училища	56 21	30 31	103	4.9	II	+	+	+	Pskov	Velikiïa Louki.
ія Пустыни	Псковская	С. А. Мутовозовъ	57 31	29 4			III	.	.	+	Pskov	Velikiïa Poustyni.
овисочное	Архангельск.	П. А. Кононовъ	67 15	52 2			III	.	.	+	Arkhangelsk.	Velikovisotchnoe.
окняжеская	Донская	г. Шумилкинъ	46 42	41 45			III	.	+	.	Don	Velikoknïajeskaïa.
о-Михайловка	Курская	И. А. Есиповъ, А. Н. Аверкіевъ.	50 46	37 36			III	.	+	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.
	Псковская	Е. К. Воробьевъ	56 58	28 34	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Velïe.
нга	Вологодская	И. В. Калининъ	63 30	48 4	82	2.5	II	+	+	+	Vologda	Vendenga.
нъ (1)	Лифляндская	Ф. Ю. Грове, г. Овчинниковъ	57 19	25 16	108	2.4	II	+	.	+	Livonie	Venden (1)
нъ (2)	Лифляндская	В. М. Сабурдо, г. Н. Комаровъ	57 19	25 16	106	2.9	III	+	+	+	Livonie	Venden (2).
ъ	Тульская	Н. Г. Чижовъ, К. Г. Ф. О.	54 21	38 17	226	2.8	III	+	+	+	Toula	Venev.
ье	Новгородская	П. П. Осиповъ	58 39	32 42	118	1.6	II	⊕	.	.	Novgorod	Verebïe.
ье	Тверская	П. В. Щедринъ	56 44	34 10	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Veretïe.
довка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. Г. Ф. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka.
а	С.-П.-Бургская	П. В. Бѣлявинъ, К. Г. Ф. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Verola.
иля	Финляндскія	г. И. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	.	+	Finlande	Vertsilïa.
е-Троицкое	Уфимская	г. П. Чуровъ	54 21	53 51	170	2.1	III	+	+	+	Oufa	Verkhne-Troitskoe.
етуринскій заводъ	Пермская	М. А. Дмитріевъ	58 22	59 50	120	2.1	III	+	+	.	Perm	VerkhnetourinskiïZavod.
е-Узинская	Саратовская	В. И. Крыловъ	52 48	45 33	160	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Verkhne-Ouzinskaïa.
е-Уфалейскій зав.	Пермская	В. А. Соловьевъ, К. Г. Ф. О.	56 3	60 6	342	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkhne-OufaleïskiïZav.
е-Суэтукъ	Енисейская	П. П. Тойкка	53 29	92 26	480	1.7	III	+	+	+	Eniseïsk.	Verkhne-Souetouk.
яя Писаревка	Харьковская	П. К. Скрипченко	50 11	36 51	100	2.5	III	+	+	+	Kharkov	Verkhnïaïa Pisarevka.
сунское	Вятская	Э. А. Дидрикиль, Н. А. Голубевъ	58 1	51 22	176	2.1	II	+	+	+	Vïatka	Verkhosounskoe.
турье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. Г. Ф. О.	58 52	60 47	120	2.1	II	+	.	+	Perm	Verkhotourïe.
янскъ	Якутская	Р. А. Протасъ	67 34	133 51	107	2.2	II	+	—	+	Iakoutsk	Verkhoïansk.
инина	Олонецкая	Я. С. Морозовъ	62 7	38 19	147	3.1	II	+	.	.	Olonets	Verchinina.
ое	Таврическая	г. И. Лихоносъ	47 1	34 55	85	2.1	III	+	+	+	Tauride	Veseloe.
гонскъ	Тверская	М. А. Михайловская	58 41	37 16	?	1.9	III	+	+	+	Tver	Vesïogonsk.
нская	Донская	гг. Дертевъ, Росляковъ	49 38	41 46			III	.	+	.	Don	Vechenskaïa.
айма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. Г. Ф. О.	54 4	47 1	210	2.3	III	+	+	+	Simbirsk	Vechkaïma.
ка	Виленская	В. С. Баташевъ	54 29	26 55			III	.	.	+	Vilno	Vileïka.
ская	Виленская	г. И. Шиперко	54 42	25 26			III	.		+	Vilno	Vileïskaïa.
о	Виленская	Л. Д. Винеръ, г. Травгейновъ	54 41	25 18	148	2.1	II	+	+	+	Vilno	Vilno.
ва	Курляндская	А. К. Штраухъ	57 24	21 33	7	5.0	II	+	+	.	Courlande	Vindava.
вскій портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій	57 24	21 34	4	1.1	II	+		.	Courlande	Vindava, port.
уренное	Полтавская	Г. Я. Нестеренко	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltava	Vinokourennoe.
о-Шайтанскъ	Пермская	П. И. Челышевъ	57 40	59 30	280	?	II	+	+	.	Perm	Visimo-Chaïtansk.
скъ (1)	Витебская	Воспитанники гимназіи	55 12	30 13	146	2.1	II	+	.	.	Vitebsk	Vitebsk (1).
скъ (2) Р.-О. ж.д.	Витебская	г. Румбенъ	55 12	30 13			III	.	.	+	Vitebsk	Vitebsk (2).
ское	Минская	А. Г. Петкевичъ	52 25	29 9	130	2.1	III	+	+	.	Minsk	Vicha.
свъ	Вологодская	И. И. Поповъ, В. С. Забоевъ И. А. Ватамановъ	62 16	52 30	120	2.3	II	+	+	+	Vologda	Vicherskoe.
востокъ	Виленская	А. О. Юргенсонъ	54 8	26 13	150	2.1	III	+	+	+	Vilno	Vichnev.
	Приморская	Ю. И. Бринеръ, К. Г. Ф. О.	43 7	131 54	31	4.2	II	+	+	+	Littoral	Vladivostok.

Errata dans la liste alphabétique des stations pour 1895.

Page		Au lieu de:	Lire:
V	Alexandrovka (gouv. Astrakhan): altitude. . .	9	?
XII	Stations.	Doubrovka (gouv. Tobolsk)	Doubrovna (gouv. Tobolsk)
XXXI	Oust-Kout: éléments observés: orages.		—

Errata dans la liste alphabétique des stations pour 1894.

* Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes.

Page		Au lieu de:	Lire:
X	*Viazniki: latitude	58° 15′	56° 15′
XII	*Dolgintsevo: longitude	33° 40′?	33° 30′?
XIV	*Kazlar-Aïbary: latitude	46° 31′	45° 31′
XIV	Kalarach: latitude	46° 15′	47° 15′
XIV	*Kamenskaïa: longitude.	40° 46′	40° 16′
XV	Keptour: longitude.	42° 44′	43° 44′
XVI	Korsoun: latitude.	59° 25′	49° 25′
XVIII	Lars	gouv. Tiflis	prov. du Terek.
XVIII	Levinskaïa: latitude	49° 51′	59° 51′
XX	Micheronskiï Zavod: longitude.	30° 47′	39° 47′
XXV	Roslavl (1): ordre de la station.	III	II
XXV	Riazan (5): longitude	36° 45′	39° 45′
XXIX	*Tïoukalinsk { latitude.	55° 48′	55° 52′
	{ longitude.	62° 14′	72° 14′
XXX	Khoïskaïa Kazarma.	prov. Dagestan	prov. du Terek.
XXXII	*Iaïva { latitude	56° 19′	59° 19′
	{ longitude	57° 25′	57° 8′

Les stations: Kotlïarevskaïa (prov. du Terek) et Krasnyï Iar (prov. Semipalatinsk) doivent être exclues de la liste alphabétique des stations pour 1894.

La station Louganskaïa rapportée au gouvernement de Ekaterinoslav dans les listes alphabétiques des stations de 1893 et 1894 doit être rapportée à la prov. du Don.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
тіевскій погостъ. .	Костромская .	П. М. Румянцевъ	58°28′	41°27′	100	2.5	III	+	+	+	Kostroma . .	Georgievskiĭ Pogost.
тіевское	Костромская .	І. А. Ивановъ.	56 55	42 19	100	1.4	III	+	+	+	Kostroma . .	Georgievskoe.
ы.	Привислянскія	М. М. Козловъ, И. П. Чебуньковъ	50 45	18 53			III	.	+	+	Vistule . . .	Gerby.
скъ.	Смоленская. .	Я. П. Павловъ	55 33	35 0			III	.	.	+	Smolensk . .	Gjatsk.
. . . . .	Привислянскія	К. К. Быстрамъ.	54 37	23 14	70	2.1	III	+	+	+	Vistule . . .	Gije.
въ.	Вятская . . .	М. Я. Шулятиковъ	58 8	52 41	145	2.1	II	+	—	+	Viatka . . .	Glazov.
жъ.	Тамбовская. .	г. Ѳ. Рыбинскій.	53 6	40 43	140	2.0	III	+	+	+	Tambov. . .	Glazok.
сталь.	Херсонская. .	И. Б. Гольцвартъ, К. Г. Ф. О.	47 14	29 25	75	2.1	III	+	—	+	Kherson. . .	Glücksthal.
кое	Виленская . .	Ф. О. Ботвиновскій	55 8	27 42	245	2.0	II	+	+	+	Vilno . . .	Gloubokoe.
вка	Черниговская.	Е. Н. Поповъ.	52 56	32 32	?	1.8	II	+	+	.	Tchernigov .	Gloukhovka.
овъ.	Черниговская.	И. Я. Плаксинъ.	51 41	33 55	205	2.0	II	⊕	.	+	Tchernigov .	Gloukhov.
ово.	Ярославская .	С. С. Масленниковъ, К. Г. Ф. О.	58 1	38 27	130	1.1	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Glebovo.
енфельдъ	Таврическая .	И. А. Клюдтъ, К. Г. Ф. О. . .	47 6	36 3	110	2.1	III	+	+	+	Tauride. .	Gnadenfeld.
воды.	Орловская . .	И. П. Алексѣевскій	52 32	37 53	250	2.1	III	+	+	+	Orel	Gnilovody.
ы	Подольская. .	Н. Ѳ. Пряницкая	48 57	27 21	300	2.5	III	+	+	+	Podolie . . .	Govory.
ндскій маякъ. . .	Финляндскія .	г. М. Пановъ	60 6	26 59	11	1.8	II	+	+	+	Finlande . .	Hogland, phare.
на	Бессарабская .	И. И. Миховъ.	45 45	29 0	?	2.1	II	+	+	+	Bessarabie .	Golitsa.
ганевскъ.	Подольская. .	Т. А. Безпятенко, К. Г. Ф. О. .	48 23	30 29	190	2.1	III	+	+	+	Podolie . . .	Golovanevsk.
нцево.	Симбирская. .	М. Ф. Малютинъ	53 29	46 53	?	1.1	III	⊞	+	+	Simbirsk . .	Golovtsovo.
даевка	Донская . . .	г. М. Александровъ	47 49	38 55			III	.	+	.	Perm	Goloubkovskoe.
бковское	Пермская . .	Г. С. Зотовъ	57 57	62 29	100	2.8	III	+	.	.	Don	Golodaevka.
мингенъ.	Курляндская .	М. К. Третьяковъ. К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи . .	56 58	21 58	42	2.2	II	+	+	+	Courlande . .	Goldingen.
ихна	Енисейская. .	Л. А. Сѣровъ.	71 47	85 0	?	2.8	II	+	.	.	Eniseisk. . .	Goltchikha.
оры.	Тифлисская .	г. І. Салатіаровъ	41 52	45 13	1105	1.4	III	⊕	.	.	Tiflis	Gombory.
ь (1) Л.-Р. ж. д. .	Могилевская .	А. К. Лагоріо.	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev . . .	Gomel (1).
ь (2) Пол. ж. д. .	Могилевская .	Начальникъ 10 участка	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev . . .	Gomel (2).
ьевка.	Черниговская.	Г. П. Жигуновъ.	52 58	31 59			III	.	.	+	Tchernigov .	Gordeevka.
. . . . .	Тифлисская .	г. Ѳ. Смирновъ	41 59	44 7	594	2.5	II	+	.	—	Tiflis	Gori.
м.	Могилевская .	М. В. Рытовъ, К. Г. Ф. О. и ученики земледѣльч. училища .	54 17	30 59	206	2.7	II	+	+	+	Mogilev . . .	Gorki.
овецъ	Владимірская.	г. Павловъ	56 10	42 50	72	2.1	III	+	+	+	Wladimir . .	Gorokhovets.
ково	Оренбургская	г. Н. Милицинъ.	55 21	63 4	130	2.1	III	+	+	+	Orenbourg .	Gorchkovo.
. . . . .	Олонецкая. .	А. С. Пятницкій.	61 21	32 29	100	2.3	II	+	+	+	Olonets . . .	Gory.
ій Ключъ	Кубанская . .	П. К. Кадкинъ, К. Г. Ф. О. . .	44 38	39 6	80	1.4	II	+	.	+	Kouban . . .	Goriatchiĭ Klioutch.
инское.	Забайкальская	В. М. Муратовъ.	53 0	108 18	?	2.1	II	+	.	.	Transbaïkalie	Goriatchinskoe.
нгсталь	Херсонская. .	Г. В. Пфафъ.	47 9	30 7	15	2.1	III	+	.	—	Kherson. . .	Hoffnungsthal.
овское	Иркутская. .	М. В. Загоскинъ	52 20	104 15	490	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk . .	Granovskoe.
вка	Самарская . .	С. Х. Подольскій	52 55	52 53	?	1.8	III	+	.	+	Samara . . .	Gratchevka.
чее	Воронежская.	г. А. Телковъ.	51 28	39 47			III	.	.	+	Voronej . . .	Gremiatchee.
чка	Рязанская . .	И. П. Семеновъ, К. Г. Ф. О. . .	53 29	39 31	155	2.1	II	+	+	+	Riazan . . .	Gremiatchka.
-Земгалленъ . . .	Курляндская .	К. А. Вельцеръ.	55 52	26 29	?	2.2	III	+	+	.	Courlande . .	Griva-Zemgallen.
рово.	Ярославская .	В. Г. Альбенскій	58 59	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Grigorovo.
рьево	Новгородская.	Г. А. Вороновъ, К. Г. Ф. О. . .	58 54	35 19			III	.	.	+	Novgorod . .	Grigorievo.
о (1)	Гродненская .	П. Г. Толлако	53 41	23 50	120	2.4	II	+	+	+	Grodno . . .	Grodno (1).
о (2)	Гродненская .	Начальникъ 12 дист. С.-П.-В.ж.д	53 41	23 50			III	.	.	+	Grodno . . .	Grodno (2).
нцы-Бочкоуцы . .	Бессарабская .	А. Д. Матвіевичъ	48 25	26 8	?	2.0	II	+	+	+	Bessarabie.	Grozintsy-Botchkooutsy.
ый (1)	Терская . . .	г. А. Бутинъ	43 19	45 42	125	2.8	III	+	.	+	Terek . . .	Groznyï (1).
ый (2)	Терская . . .	г. Коркашвили	43 19	45 42	128	1.1	III	⊕	.	.	Terek . . .	Groznyï (2).
-Аутъ.	Курляндская .	Г. М. Юрьевичъ, К. Г. Ф. О. . .	56 30	22 24			III	.	+	+	Courlande . .	Gross-Autz.
-Ювгфернгофъ . .	Лифляндская.	К. Р. Фельдманъ, К. Г. Ф. О. . .	56 39	24 59	45	2.1	III	+	+	+	Livonie . . .	Gross-Jungfernhof.
ь.	Полтавская. .	А. П. Биньковскій, К. Г. Ф. О. .	50 15	34 38	190	2.1	III	+	+	+	Poltava . . .	Groun.
гофъ.	Курляндская .	г. Х. Шубертъ	56 32	23 32	25	2.1	III	+	+	+	Courlande . .	Grünhof.
ь Ю.-В. ж. д. . .	Тамбовская .	П. С. Фармаковскій	52 30	39 59			III	.	.	+	Tambov. . .	Griazi.
ковскій Кордонъ. .	Пермская . .	В. Е. Боковъ, К. Г. Ф. О., А. А. Бочкаревъ	56 48	61 44	?	2.1	II	+	+	.	Perm	Griaznovskiĭ Kordon.
вецъ.	Вологодская .	г. Безсоновъ	58 53	40 15	174	2.7	III	+	+	+	Vologda. . .	Griazovets.
рь.	Тифлисская .	П. М. Золотинскій, К. Г. Ф. О. .	42 28	44 28	2204	1.4	II	⊕	—	+	Tiflis	Goudaour.
товка.	Харьковская.	Я. В. Кучеровъ.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov . .	Goudimovka.
ы	Тифлисская .	А. М. Кобандзе	42 43	44 38	1370	2.0	III	⊕	.	—	Tiflis	Goulety.
ки	Рязанская . .	Н. С. Федотьевъ, К. Г. Ф. О. . .	54 14	40 0	115	4.0	II	+	.	+	Riazan . . .	Goulynki.
поле.	Екатериносл.	М. Я. Жукъ	47 40	36 16			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Gouliaïpole.
ль	Дагестанская.	гг. Кадимъ Али Мамедъ-Оглы, Т. Юрьевъ.	42 24	46 53	2352	2.1	III	⊕	.	.	Dagestan . .	Gounib.
ми.	Кутаисская. .	Н. Н. Лебедевъ	42 28	42 16	?	2.1	III	+	+	.	Koutais . . .	Gourzemi.
нъ.	Уральская. .	А. А. Семіончевъ, Г. Протопоповъ	47 7	51 55	—23	1.2	II	+	+	.	Oural	Gouriew.
ская	Владимірская.	В. В. Тихонравовъ, К. Г. Ф. О., А. В. Тихонравовъ. . . .	55 37	40 41	133	2.5	II	⊕	+	+	Vladimir . .	Gousevskaïa.
ортскій маякъ. .	Эстляндская .	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.1	II	+	+	.	Esthonie . .	Dagerort, phare.
ее Гнѣздилово . .	Орловская . .	г. Ѳ. Смирновъ	53 32	35 55			III	.	.	+	Orel	Dalnee Gnezdilovo.
овка.	Саратовская .	Ѳ. А. Михайловскій	50 33	44 50			III	.	+	+	Saratov . . .	Danilovka.
ово	Олонецкая. .	В. Д. Гробовъ.	62 58	35 44	160	2.1	III	+	+	—	Olonets . . .	Danilovo.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сѣжки. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Давковъ	Рязанская	П. С. Воскресенскій, г. С. Егоровъ	53°15′	39° 9′	135	1.4	II	+	+	+	Riazan	Dankov.
Дарьино	Тверская	М. Н. Наугольниковъ	56 38	34 29			III	.	+	.	Tver	Dariino.
Даудзварды	Курляндская	Л. И. Лея	56 27	24 3			III	.	+	.	Courlande	Daoudzvardy.
Даховскій посадъ (Сочи)	Черноморская	Р. И. Гарбе. К. Г. Ф. О.	43 34	39 42	12	1.2	II	+	+	+	Mer Noire	Dakhovsk. Posad (Sochi)
Двинскъ (1) С.-В. ж. д.	Витебская	Счетоводъ VI дистанціи	55 53	26 30	.		III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (1).
Дебальцево	Екатериносл.	И. Н. Іовлевъ	48 19	38 29			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Debaltsevo.
Делижанъ	Елисаветполь.	Д. Р. Гогніевъ	40 44	44 52	1294	2.1	II	⊕	.		Elisavetpol	Delijan.
Демиха	Костромская	Е. Н. Разумовская	57 6	43 2	80	2.8	III	+	+	+	Kostroma	Demikha.
Демченка, хуторъ	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. Г. Ф. О.	48 47	33 8	190	1.6	III	+	+	.	Kherson	Demtchenka, Khoutor
Демьянское	Тобольская	П. М. Вдовченко	59 38	66 13	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Demianskoe.
Дербентскій маякъ	Дагестанская	А. М. Украинцевъ	42 4	48 18	−5	1.2	II	+	—	+	Dagestan	Derbent, phare.
Дергачи	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. Г. Ф. О.	50 4	36 9	122	1.3	II	⊞	+	+	Kharkov	Dergatchi.
Дешлагаръ	Дагестанская	г. А. Куракинъ, Князь Ліонидзе.	42 26	47 40	592	2.1	III	+	+		Dagestan	Dechlagar.
Джагри	Эриванская	А. О. Теръ-Маркаровъ	39 21	45 25	?	6.3	III	+	+	—	Erivan	Djagri.
Джаджуръ	Эриванская	г. Е. Яраловъ, Кн. Бектабеговъ	40 57	43 58	1600	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Djadjour.
Джеватъ	Бакинская	Н. І. Шереметьевскій	40 2	48 29	−14	2.1	III	+	.	.	Bakou	Djevat.
Джелалъ-Оглы	Тифлисская	г. А. Кафафовъ, Н. А. Тихоміровъ	41 1	44 23	?	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Djelal-Ogly.
Джизакъ	Самаркандская	г-жа Пѣтушекъ	40 7	67 48	382	1.5	II	+	.	.	Samarkand	Djizak.
Джубга	Кубанская	г. Б. Баумертъ	44 20	38 42	4	2.1	III	+	+	+	Kouban	Djoubga.
Дивенская	С.-П.-Бургская	В. В. Павловъ	59 14	30 0	94	2.5	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Divenskaïa.
Дигоми	Тифлисская	г. М. Ивановъ	41 47	44 46	488	?	III	⊕	.	.	Tiflis	Digomi.
Димитріевское	Воронежская	г. П. Поповъ, К. Г. Ф. О.	51 14	38 8	190	2.1	III	+	+	+	Voronej	Dimitrievskoe.
Дмитріевка	Донская	Л. С. Кулькинъ	47 56	38 57			III	.	+	+	Don	Dmitrievka.
Дмитріевскій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. Г. Ф. О.	53 19	52 34	?	2.3	II	+	+	+	Samara	Dmitrievskii Khoutor
Дмитро-Варваровка	Харьковская	В. И. Жихаревъ	49 29	37 43	?	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Dmitro-Varvarovka.
Дмитровка	Бессарабская	К. Г. Казанжіевъ	45 58	28 58			III	.	+	.	Bessarabie	Dmitrovka.
Днѣстровскій знакъ	Бессарабская	А. Д. Шарковъ	46 5	30 29	3	4.6	II	+	+	+	Bessarabie	Dnestrovskii Znak.
Долгинцево, Екат. ж. д.	Херсонская	г. Лашинскій	47 55?	33 30?			III	.	.	+	Kherson	Dolgintsevo.
Долгое	Новгородская	А. Т. Пушкинъ	58 28	34 53	170	2.4	III	+	.	+	Novgorod	Dolgoe.
Долгоруково	Самарская	К. И. Рычковъ	53 14?	53 25?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Dolgoroukovo.
Домеснесъ, маякъ	Курляндская	г. С. Калининъ, А. Е. Фодотовъ, К. Г. Ф. О.	57 48	22 39	2	2.1	III	+	+	—	Courlande	Domesnes, phare.
Донская	Донская	П. Я. Тороповъ	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaïa.
Донцовка	Харьковская	К. А. Бутковъ	49 36	39 16		2.6	III	⊕	+	+	Kharkov	Dontsovka.
Дообскій маякъ	Черноморская	И. М. Фоминъ, г. Н. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	—	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
Дорогобужъ	Смоленская	С. П. Кирикъ	54 55	33 18			III	.	.	+	Smolensk	Dorogobouj.
Дриса	Витебская	г. Пыптевъ	55 49	27 57	117	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Drissa.
Дробышево	Орловская	Л. А. Шестаковъ, К. Г. Ф. О.	53 21	36 28	230	2.1	III	+	.	+	Orel	Drobychevo.
Дрогичинъ	Гродненская	Ѳ. Г. Рафаловичъ, К. Г. Ф. О.	52 12	25 11	150	2.1	III	—	+	+	Grodno	Drogitchin.
Друскеники	Гродненская	г. Ф. Мельниченко	54 1	23 58	100	1.2	II	+	.	.	Grodno	Drouskeniki.
Дубина	Курская	г. А. Могильный	50 36	35 58	220	2.1	III	+	+	+	Koursk	Doubina.
Дубовка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ	49 3	44 50	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Doubovka.
Дубокрай	Нижегородск.	А. К. Шменинъ, К. Г. Ф. О.	55 22	44 39	150	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Doubokraï.
Дубровка	Орловская	Начальникъ 3 д. Орл.-Вит. ж. д.	53 42	33 30			III	.		+	Orel	Doubrovka.
Дубровка	Вятская	Н. Л. Братчиковъ	56 26	53 43	89	1.8	II	+	+	+	Viatka	Doubrovka.
Дубровка	Тобольская	г. И. Дубровинъ	57 11	66 37	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Doubrovka.
Думчино	Орловская	Дорожн. мастеръ 33 ок. М.-К. ж. д.	53 12?	36 24?			III	.	.	+	Orel	Doumtchino.
Душетъ	Тифлисская	г. И. Цитланадзе	42 5	44 42	890	2.3	III	+	.	+	Tiflis	Douchet.
Евпаторійскій маякъ	Таврическая	Г. И. Леонардъ	45 9	33 15	3	2.5	II	—	+	+	Tauride	Evpatoria, phare.
Евфимовка	Подольская	П. К. Молдавскій, К. Г. Ф. О.	48 51	28 15	200	1.8	III	+	.	+	Podolie	Evfimovka.
Егорлыцкая	Донская	А. А. Утинъ, К. Г. Ф. О.	46 34	40 40	160	2.1	III	+	+	+	Don	Egorlytskaïa.
Едимоново	Тверская	И. М. Митрополькій, К. Г. Ф. О.	56 41	36 29	120	2.1	II	+	.	.	Tver	Edimonovo.
Единцы	Бессарабская	С. В. Казицына	48 10	27 19	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Edintsy.
Ейское укрѣпленіе	Донская	И. Л. Гурари, К. Г. Ф. О.	46 41	38 38	5	3.0	III	+	+	+	Don	Eiskoe, Forteresse.
Ейскъ	Кубанская	г. А. Кобылинъ	46 40	38 16	18	2.6	II	⊞	.	.	Kouban	Eisk.
Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія	56 50	60 38	292	2.3	I	⊕	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
Екатерин. ж. д. 380 в.	Екатериносл.	г. Егоровъ	48 14	33 50			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Ekaterin. Ch. d. f.
Екатерин. ж. д. 429 в.	Херсонская	г. Осенковскій	47 54	33 23			III	.	.	+	Kherson	Ekaterin. Ch. d. f.
Екатериновка	Самарская	П. А. Карповъ	54 7	52 42	150	2.1	III	+	.	+	Samara	Ekaterinovka.
Екатеринодаръ (1)	Кубанская	А. І. Измайловъ, С. И. Фатьяновъ	45 2	38 56	34	2.1	II	⊕	.	.	Kouban	Ekaterinodar (1).
Екатеринодаръ (2)	Кубанская	г. Гончаровъ	45 1	38 58			III	.	.	+	Kouban	Ekaterinodar (2).
Екатерино-Никольскъ	Амурская	И. И. Федорѣевъ, г. Плотниковъ	47 50	129 30	95	2.4	II	+	.	.	Amour	Ekaterino-Nikolsk.
Екатеринославъ (1)	Екатериносл.	И. Я. Акинфіевъ и учен. р. уч.	48 27	35 4	79	2.7	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav (1).
Екатеринославъ (2)	Екатериносл.	гг. К. Козельскій, Фесенко	48 27	35 4	80	1.8	III	+	.	.	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav (2).
Екатеринштадтъ	Самарская	г. М. Федуловъ	51 43	46 45	6	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.
Елабуга	Вятская	П. А. Михайловъ, К. Г. Ф. О.	55 45	52 4	69	2.1	II	+	.	+	Viatka	Elabouga.
Еланская	Донская	г. Поповъ	49 37	42 4			III	.	+	.	Don	Elanskaïa.
Еланское	Тобольская	И. П. Амвросъ	55 55	75 20	?	2.8	III	+	.	.	Tobolsk	Elanskoe.
Елань	Саратовская	А. А. Терновскій, К. Г. Ф. О.	50 57	43 45	130	2.8	III	+	.	.	Saratov	Elan.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. Г. Ф. О.	54 58	41 45	140	2.1	II	+	+	+	Tambov	Elatma.
Елгань	Вятская	А. А. Кибардинъ	57 48	51 16	250	2.1	III	+	+	+	Viatka	Elgan.
Еленовка	Эриванская	П. Н. Пауль	40 42	44 56	1947	2.0	II	⊕	+	—	Erivan	Elenovka.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ь (1)	Орловская	К. М. Самойловичъ	52°38′	38°31′	220	1.5	III	+	+	+	Orel	Elets (1).
ь (2) Ю.-В. ж. д.	Орловская	Начальникъ 3 дистанціи	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (2).
ь (3) С.-Вяз. ж. д.	Орловская	Начальникъ 5 участка	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (3).
ветградъ	Херсонская	Г. Я. Близнинъ, К. Г. Ф. О., Ѳ. И. Станькевичъ, г. Іодковскій.	48 31	32 17	123	2.0	II	+	+	+	Kherson	Elisavetgrad.
ветино	Черноморская	г. І. Петрашъ	43 59	39 13	48	2.2	III	⊕	.	.	Mer Noire	Elisavetino.
ветинскій хуторъ	Тамбовская	Д. К. Золинъ	51 40?	42 15?	?	2.1	III	+	.	+	Tambov	Elisavetinskiĭ Khoutor.
ветинскій хуторъ	Калужская	К. Д. Тутолминъ	54 24?	34 25?	?	2.5	III	+	+	—	Kalouga	Elisavetinskiĭ Khoutor.
ветовка (1)	Донская	Ф. Н. Бринарделли, К. Г. Ф. О.	46 39	38 54	20	2.1	III	+	+	+	Don	Elisavetovka (1).
ветовка (2)	Донская	А. М. Черкашинъ	47 8	39 30			III	.	.	+	Don	Elisavetovka (2).
ветполь	Елисаветполь	А. Л. Хушіевъ и ученики гимназіи	40 41	46 21	445	1.9	II	+	—	.	Elisavetpol	Elisavetpol.
ветпольскій посел.	Кубанская	І. А. Гайдебуровъ	44 19	39 18	400	2.0	III	⊕	.	.	Kouban	Elisavetpolskiĭ Poselok.
а	Курляндская	Начальн. 5 дист. Либ.-Ром. ж. д.	55 56	26 9			III	.	.	+	Courlande	Elovka.
	Смоленская	Н. Г. Орловъ, г. А. Лопатинъ	54 34	33 12	?	1.1	III	+	.	.	Smolensk	Elnïa.
льскій маякъ	Таврическая	г. А. Петровъ	45 23	36 37	102	2.3	II	—	+	.	Tauride	Enikale, phare.
йскъ	Енисейская	М. Н. Фрицъ	58 27	92 6	94	2.0	II	+	.	.	Eniseïsk	Eniseïsk.
ово	Московская	А. И. Смирновъ	55 6	37 21	160	2.0	III	+	+	+	Moscou	Ermolovo.
овка	Воронежская	г. М. Наумовичъ	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
нское	Оренбургская	И. П. Инфантьевъ, К. Г. Ф. О.	55 14	64 39	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Erokhinskoe.
туки	Терская	П. И. Алексѣевъ	44 2	42 51	620	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
	Тверская	А. А. Колосовъ	57 56	36 24	140	2.2	III	+	+	+	Tver	Esko.
ово-Степановка	Донская	г. К. Балашовъ	48 43	40 49	40	2.1	III	+	+	+	Don	Efremovo-Stepanovka.
овъ	Тульская	гг. Сырейщиковъ, Яковлевъ, Виноградовъ	53 8	38 7	187	4.5	II	—	—	+	Toula	Efremov.
овъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. Г. Ф. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
инская	Семипалатин.	г. И. Сыроѣшкинъ	53 43	75 23	?	2.1	III	+	.	.	Semipalatinsk	Jeleznskaïa.
зноводскъ	Терская	А. И. Папковъ	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	.	Terek	Jeleznovodsk.
овецъ	Воронежская	Н. П. Перепелкинъ	51 42	37 53			III	.	+	.	Voronej	Jernovets.
новка	Тамбовская	И. И. Соколовъ	52 57	40 20	150	2.5	III	+	.	—	Tambov	Jidilovka.
инскій маякъ	Архангельская	г. Е. Ратмановъ	65 12	36 49	27	1.1	III	⊞	+	+	Arkhangelsk	Jiginsk, phare.
ра	Калужская	А. С. Комаровъ, г-жа Дементьева.	53 45	34 45	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra.
кова	Тобольская	Р. Я. Вардропперъ, гг. Богдановъ, Дубовицкій	57 52?	66 10?	50	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Jiriakova.
тино	Орловская	Н. П. Шепелевъ, К. Г. Ф. О.	52 32	35 31	230	1.4	III	+	+	+	Orel	Jiriatino.
мiръ	Волынская	Т. П. Самборскій, К. Г. Ф. О.	50 15	28 40	228	2.2	III	+	.	+	Volynie	Jitomir.
инка	Подольская	г. Стефановичъ	49 4	28 5	329	2.4	II	+	.	.	Podolie	Jmerinka.
ище	Кіевская	П. И. Гуринъ, Д. Я. Марченко	49 4	29 8	150	2.0	III	+	+	+	Kiev	Jornichtche.
уйскій маякъ	Архангельская	И. П. Башмаковъ, К. Г. Ф. О.	64 40	35 35	21	2.4	III	+	.	+	Arkhangelsk	Joujmouï, phare.
оуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ	56 32	66 33	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Zavodooukovskoe.
е	Могилевская	Е. П. Ермаковъ	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	—	Mogilev	Zagorie.
ье	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ	59 6	27 52	47	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Zagrivïe.
	Вологодская	Н. С. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	59 44	39 42	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Zadnee.
къ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. Г. Ф. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
къ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюшинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
къ	Уфимская	г. І. Миролюбовъ	55 19	52 4	80	1.9	III	+	+	+	Oufa	Zainsk.
къ	Семипалатин.	А. А. Мелентьевъ	47 28	84 51	610	2.1	II	+	+	—	Semipalatinsk	Zaïsan.
инскій заводъ	Вятская	И. В. Алфимовъ	58 40	52 30	200	2.1	III	⊕	+	.	Viatka	Zalazninskiĭ Zavod.
нское	Иркутская	И. А. Ловлевъ	53 32	102 22	342	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Zalarinskoe.
щь	Тульская	Начальникъ 1 дист. Орл.-Гр. ж. д.	52 53	36 59			III	.	.	+	Toula	Zalegochtch.
е	Виленская	г. Вишневскій	54 25	26 32			III	.	.	+	Vilna	Zalesïe.
вье	С.-П.-Бургская	П. И. Кочеповскій, К. Г. Ф. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	—	+	St.-Pétersb.	Zaroutchevïe.
ье	Тверская	Д. М. Гедда	57 46	35 56	?	2.1	II	+	+	+	Tver	Zaretchïe.
ье	Тверская	А. С. Троицкій	58 11	35 27	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Zastijïe.
ово	Курская	Ф. Н. Лизунковъ	51 48	35 22	220	2.1	III	+	+	+	Koursk	Zakharkovo.
вка	Херсонская	С. Н. Домбровская, О. И. Яцевичъ	48 21	31 46	220	2.4	II	+	+	+	Kherson	Zakharovka.
ино	Московская	Н. Е. Спроткинъ	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakharïino.
Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ	60 57	43 11	?	3.2	III	+	+	+	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
о, Екатерин. ж. д.	Донская	г. Ларіоновъ	47 59	40 0			III	.	.	+	Don	Zverevo.
ноголовская	Оренбургская	В. Г. Вятчининъ	54 28	64 51	100	2.5	III	+	+	+	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
жа	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. Г. Ф. О.	50 30	31 46	170	0.7	II	⊕	+	+	Poltava	Zgourovka.
ново	Волынская	Г. Н. Черкуновъ	50 30	26 15	194	3.4	II	⊕	.	.	Volynie	Zdolbounovo.
нино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. Г. Ф. О., Ѳ. И. Литовскій, К. Г. Ф. О., г. И. Іоновъ	53 30	42 37	128	2.1	II	⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
скъ	Воронежская	г. В. Лимбахъ, К. Г. Ф. О.	51 54	38 44	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Zemlïansk.
нъ	Полтавская	С. М. Хлонь, К. Г. Ф. О.	50 12	34 22	122	2.8	III	+	+	—	Poltava	Zenkov.
цы	С.-П.-Бургская	К. Ф. Пусепъ	59 32	29 8			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Zimititsy.
орскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій	65 28	39 44			III	.	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
Золотица	Архангельская	Н. Д. Токмаковъ	65 41	40 14	8	5.4	II	+	+	.	Arkhangelsk	Zimniaïa Zolotitsa.
оль	Кіевская	В. И. Ивановъ, П. И. Завальный и ученики гимназіи	48 49	31 39	171	1.2	II	+	+	+	Kiev	Zlatopol.
сть (1)	Уфимская	П. И. Сальниковъ, К. Г. Ф. О.	55 10	59 41	458	5.5	II	⊕	+	+	Oufa	Zlatooust (1).

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Златоустъ (2)	Уфимская	Начальникъ 9 уч. Сам.-Зл. ж. д.	55°10′	59°41′			III	.	.	+	Oufa	Zlatooust (2).
Злодіевка	Полтавская	А. В. Замятинъ	49 45	33 45	120	2.0	III	+	.	+	Poltava	Zlodievka.
Злотій	Бессарабская	г. Мазанъ	46 43?	28 53?			III	.	.	+	Bessarabie	Zlotiï.
Знаменка (1)	Херсонская	Начальникъ 6-го уч. Х.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	10.5	III	+	+	+	Kherson	Znamenka (1).
Знаменка (2)	Херсонская	Начальникъ 4 дист. Фаст. ж. д.	48 43	32 36			III	.	.	+	Kherson	Znamenka (2).
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenka.
Знаменовка	Екатериносл.	Е. И. Токаревъ	48 40	36 44	25	2.1	III	+	.	—	Ekaterinoslav	Znamenovka.
Знаменское	Симбирская	А. М. Шпунтовъ	55 28	46 0	?	2.1	III	+	+	.	Simbirsk	Znamenskoe.
Знаменское	Смоленская	Н. Г. Сѣрковъ, И. А. Смирновъ.	54 55	34 35	190	2.1	II	+	.	+	Smolensk	Znamenskoe.
Знаменское-Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ	52 15	41 18	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenskoe-Kariam.
Золотоноша	Полтавская	В. С. Романовскій	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕	.	.	Poltava	Zolotonocha.
Золотухино	Астраханская	Е. И. Ѳедоровъ, К. Г. Ф. О.	47 48	46 36	?	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Zolotoukhino.
Зомбковице	Привислянскія	Ф. И. Донайскій, К. Г. Ф. О.	50 21	19 14	301	1.8	II	+	.	+	Vistule	Zombkovitse.
Зугдиды	Кутаисская	И. Е. Цѣловальниковъ	42 31	41 56	122	1.8	III	+	+	+	Kouta[illegible]is	Zougdidy.
Зузель	Привислянскія	А. Д. Крушевскій, К. Г. Ф. О.	52 42	22 14	160	2.1	III	+	+	+	Vistule	Zouzel.
Зурзуны	Карская	г. Суворовъ	41 8	43 8	1973	2.6	III	⊕	.	—	Kars	Zourzouny.
Зырянское	Томская	Н. П. Фокѣевъ	56 42	86 37	?	2.1	III	+	.	+	Tomsk	Zyrianskoe.
Іааккима	Финляндскія	г. М. Геленіусъ	61 31	30 12			III	.	.	+	Finlande	Iaakkima.
Іевлево	Тобольская	А. А. Бѣломоинъ	57 35	67 20	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Ievlevo.
Ибъ	Вологодская	В. И. Поповъ	61 16	50 35			III	.	—	+	Vologda	Ib.
Ивангородъ	Привислянскія	г. В. И. Тихомировъ	51 33	21 50	117	3.2	II	—	—	+	Vistule	Ivangorod.
Ивангор.-Дом. ж. д. 4 в.	Привислянскія	Г. И. Датчиковъ	51 33	21 47			III	.	.	+	Vistule	Ivangor.-Dom.Ch.d.
Ивановка	Самарская	А. И. Смирновъ, Г. С. Страховъ.	52 12	49 21	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Ivanovka.
Ивановка	Саратовская	К. Ѳ. Агринскій	51 58	44 55	230	2.9	III	+	+	+	Saratov	Ivanovka.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. Г. Ф. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
Иванцево	Нижегородск.	И. Д. Ермолаевъ	55 0	44 24			III	.	.	+	N.-Novgorod	Ivantsevo.
Иваньковъ	Черниговская	С. И. Иваницкій	51 43	32 59	170	1.6	III	+	.	+	Tschernigov	Ivankov.
Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
Игнатьевка	Екатериносл.	М. А. Милославскій	47 33	37 47	?	2.3	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Ignatievka.
Игнацово	Привислянскія	В. Т. Шацкій	54 38	23 57	?	1.2	II	+	+	+	Vistule	Ignatsovo.
Игнашкино	Самарская	г. П. Боталевъ	52 57	53 5			III	.	.	+	Samara	Ignachkino.
Ижевское	Рязанская	И. Т. Бушукинъ	54 35	40 49			III	.	+	—	Riazan	Ijevskoe.
Изгаръ	Казанская	О. Х. Нахтигаль	55 10	50 48	180	2.1	III	+	—	+	Kazan	Izgar.
Измайлово	Самарская	Н. И. Альмендингеръ	53 20	53 43	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Izmailovo.
Измаилъ	Бессарабская	г. Ѳ. Гоптаревскій	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie	Izmail.
Изнаиръ	Саратовская	И. В. Цыпровскій	52 21	43 28	?	1.1	III	⊞	.	+	Saratov	Iznair.
Иликаннусъ	Финляндскія	К. Ф. Бергротъ	63 53	23 51			III	.	.	+	Finlande	Ilikannous.
Иллуктъ	Курляндская	г. В. Карповъ	55 59	26 17	100	5.4	III	+	+	.	Courlande	Illouxt.
Иловлинская	Донская	г. Г. Алимовъ	49 18	44 0	56	2.1	III	+	.	—	Don	Ilovlinskaïa.
Ильинская	Кубанская	В. А. Важовъ	45 44	40 43	175	1.9	III	⊕	.	.	Kouban	Iliinskaïa.
Иннокентіевскій пріискъ	Амурская	П. М. Пляскинъ	55 0	127 30	466	2.6	II	+	+	.	Amour	Innokentievskii Pr.
Инсаръ	Пензенская	Ѳ. И. Орловъ, гг. Медвѣдевъ, Поповъ	53 52	44 23	210	1.8	III	+	+	+	Penza	Insar.
Ирбитъ	Пермская	С. В. Ѳедосѣевъ, К. Г. Ф. О., Д. И. Топорковъ	57 41	63 2	78	3.1	II	+	+	+	Perm	Irbit.
Иргизъ	Тургайская	С. С. Морозъ	48 37	61 16	112	2.5	II	+	+	+	Tourgaï	Irgiz.
Иркештамъ	Ферганская	гг. Кожевниковъ, Мишуковъ	39 42	73 54	2840	2.2	II	+	.	.	Fergana	Irkechtam.
Ирклѣево	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. Г. Ф. О.	49 31	32 21	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Irkleevo.
Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія	52 16	104 19	478	2.4	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Riazan	Isady.
Исаклы	Самарская	Ѳ. В. Евдокимовъ	54 7	51 36	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Isakly.
Иткульскій заводъ	Томская	А. А. Бѣдняковъ	52 41	84 37	?	2.1	II	+	+	.	Tomsk	Itkoulskii Zavod.
Ишимъ	Тобольская	Т. Ф. Короткевичъ, В. Н. Матвѣевъ	56 6	69 22	?	2.1	III	+	—	+	Tobolsk	Ichim.
Кабардинская	Кубанская	Г. А. Факовъ, г. Т. Махайловъ	44 31	39 30	240	2.8	III	+	+	+	Kouban	Kabardinskaïa.
Кагальницкая	Донская	С. Ѳ. Семеновъ	46 53	40 9			III	.	+	+	Don	Kagalnitskaïa.
Кагинскій заводъ	Оренбургская	И. А. Татариновъ, К. Г. Ф. О.	53 31	57 42			III	.	+	+	Orenbourg	Kaginskii Zavod.
Кагызманъ (1)	Карская	г. А. Джарагеди	40 11	43 9	1166	2.1	III	+	.	.	Kars	Kagyzman (1).
Кадниковъ	Вологодская	В. Ф. Фишеръ, К. Г. Ф. О.	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	+	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ	60 20	51 33			III	.	.	+	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	г. К. Блакъ	45 46	62 7	72	4.5	II	+	+	+	Syr-Daria	Kazalinsk.
Казанская (1)	Донская	г. А. Алексѣевъ	49 48	41 9	80	2.1	III	+	—	.	Don	Kazanskaïa (1).
Казанская	Кубанская	М. И. Карповъ, К. Г. Ф. О., В. А. Карповъ	45 10	40 27	110	2.4	II	+	.	.	Kouban	Kazanskaïa.
Казань (1) Университ.	Казанская	г. М. Сегель	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	.	.	Kazan	Kazan (1).
Казань (2) Землед. учил.	Казанская	Л. М. Ураевскій, К. Г. Ф. О.	55 45	49 6	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (2).
Казань (3) Порохов. зав.	Казанская	С. М. Цвѣтовъ, К. Г. Ф. О.	55 47	49 8			III	.	+	.	Kazan	Kazan (3).
Казарма 9 в. отъ Ананура	Тифлисская	В. Ф. Забашта	42 15	44 41	914	1.2	III	⊕	.	—	Tiflis	Kazarma 9 v. d'A.
Казатинъ, Ю.-З. ж. д.	Кіевская	г. А. Ивашкевичъ	49 43	28 52	292	3.2	III	+	.	+	Kiev	Kazatin.
Казахъ	Елисаветполь.	А. Д. Гикаловъ	41 8	45 23	320	2.1	III	+	+	+	Elisavetpol	Kazakh.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
чинское	Енисейская	К. В. Удниковъ	57°45′	93°12′	?	2.1	II	+	+	+	Eniseïsk.	Kazatchinskoe.
чье	Курская	А. С. Балабановъ, К. Г. Ф. О., С. К. Ѳедосихинъ, К. А. Тимофеевъ	50 49	36 53	226	2.2	II	⊕	.	+	Koursk	Kazatchïe.
чье	Якутская	г. С. Рабиновичъ	70 45	135 58	?	3.1	II	+	+	.	Iakoutsk	Kazatchïe.
екъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Kazbek.
кумухъ	Дагестанская	г. И. Абдуллаевъ	42 11	47 13	?	2.1	III	+	+	+	Dagestan	Kazikoumoukh.
ское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ	45 18	42 7	300	2.1	III	+	+	—	Stavropol	Kazinskoe.
аръ-Айбары	Таврическая	г. Г. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	45 31	33 54	130	1.4	III	+	.	.	Tauride	Kazlar-Aïbary.
скъ	Томская	г. А. Аргуновъ, К. Г. Ф. О.	55 27	78 20	123	5.0	II	+	.	—	Tomsk	Kainsk.
но	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. Г. Ф. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	+	+	+	N.-Novgorod	Kakino.
рашъ	Бессарабская	З. М. Эрлихъ	47 15	28 19			III	.	—	+	Besarabie	Kalarach.
чь	Донская	г. Г. Пономаревъ	48 43	43 39			III	.	.	+	Don	Kalatch.
новскій хуторъ	Воронежская	И. Х. Тимофеевъ, К. Г. Ф. О.	51 10	41 37	128	2.5	II	+	+	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor.
шъ	Привислянскія	Реальное училище	51 46	17 6	?	2.0	II	+	.	.	Vistule	Kalich.
га	Калужская	г. Арефьевъ, К. Г. Ф. О. и ученики реальн. училища	54 31	36 16	196	2.6	II	+	.	.	Kalouga	Kalouga.
бодегрундъ, маякъ	Финляндскія	гг. Третьяковъ, Кинги	59 59	25 38			III	.	+	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.
зинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 15	37 53	130	2.1	III	+	+	+	Twer	Kalïazin.
арскій заводъ	Пермская	гг. Д. Еремѣевъ, П. Журавлевъ	56 15	54 12	60	2.1	III	+	+	+	Perm	Kambarskiï Zavod.
нецъ Подольск. (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ	48 40	26 34	220	2.8	II	+	.	.	Podolie	Kamenets Podolskiï (1).
нецъ Подольск. (2)	Подольская	Н. П. Забѣлло, К. Г. Ф. О.	48 40	26 34	220	2.1	III	+	+	+	Podolie	Kamenets Podolskiï (2).
нина	Гродненская	г-жа О. А. Микусь, К. Г. Ф. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	.	Grodno	Kamenitsa.
нка	Екатериносл.	Н. Н. Крыжановскій, г. М. Медяникъ, И. И. Стрѣльцовъ	48 51	38 6	88	2.0	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Kamenka.
нка	Кіевская	Л. В. Ушкаловъ	49 2	32 6	?	2.0	II	+	+	+	Kiev	Kamenka.
нка	Саратовская	А. А. Завулоновъ	50 42	45 26	?	2.1	II	+	+	+	Saratov	Kamenka.
нская	Донская	П. И. Салтыковъ, К. Г. Ф. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaïa.
нскій заводъ	Пермская	В. Г. Олѣсовъ	56 24	61 55	190	2.0	III	+	.	+	Perm	Kamenskiï Zavod.
нь	Томская	г. П. Быцинъ	53 43	81 31			III	.	.	+	Tomsk	Kamen.
ршенка	Саратовская	И. М. Карзинъ	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	+	Saratov	Kamychenka.
ршинъ	Саратовская	Ученики реальнаго училища	50 5	45 24	28	1.3	II	+	.	.	Saratov	Kamychin.
ршловъ	Пермская	г. А. Кузнецовъ	56 41	62 40			III	.	.	+	Perm	Kamychlov.
никольская	Оренбургская	П. В. Царевскій	52 46	57 29	470	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kananikolskaïa.
къ (1)	Енисейская	В. О. Францкій	56 12	95 39	218	2.5	II	+	+	+	Eniseïsk	Kansk (1).
къ (2)	Енисейская	И. К. Черняковъ	56 12	95 39			III	.	+	—	Eniseïsk	Kansk (2).
райская	Оренбургская	г. И. Святинъ	54 6	59 30	?	2.1	III	+	.	+	Orenbourg	Karagaïskaïa.
райское	Пермская	г. И. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	.	Perm	Karagaïskoe.
ачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ	49 33	45 10	−20	1.8	III	+	+	+	Astrakhan	Karagatchev.
кульскій поселокъ	Оренбургская	Г. М. Тарасовъ	54 3	62 25			III	.	+	.	Orenbourg	Karakoulskiï Poselok.
субазаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ	45 3	34 37	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Karasoubazar.
сульское	Тобольская	М. Р. Зундштремъ	56 25?	68 58?	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Karasoulskoe.
тальская Долина	Семирѣченск.	В. П. Качка, г. В. Атамановъ	44 52	78 21	?	2.1	II	+	+	+	Semiretchïe	Karatalskaïa Dolina.
чай	Кубанская	г. П. Лапинъ	43 27	42 5	1424	1.8	III	⊕	.	—	Kouban	Karatchaï.
чевъ	Орловская	А. Я. Лещинскій, К. Г. Ф. О. и воспитаники семинаріи	53 7	34 59	204	2.1	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
ополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. Г. Ф. О., Я. П. Воронковъ	61 30	38 57	134	3.2	II	+	+	+	Olonets	Kargopol.
оникская	Кубанская	А. В. Бастрыгинъ, Ѳ. П. Лаврентьевъ	43 53	41 42	567	2.1	III	+	+	+	Kouban	Kardonikskaïa.
аралинскъ	Семипалатин.	Д. М. Вяткинъ, К. Г. Ф. О.	49 25	75 29	810	3.0	II	⊕	+	.	Semipalatinsk	Karkaralinsk.
овка	Полтавская	Н. Д. Матвѣенко, К. Г. Ф. О.	49 27	35 8	157	4.3	II	+	+	+	Poltava	Karlovka.
гофъ	Лифляндская	гг. А. Ансонъ, И. Мельцъ, Кертъ	58 40	25 59	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Karlshof.
акъ	Тобольская	г. Морозовъ	57 10?	65 0?			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
сакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. Г. Ф. О.	55 16?	84 17?			III	.	+	+	Tomsk	Karpysakskoe.
унъ (1)	Симбирская	И. В. Архангельскій	54 12	47 0	150	2.1	II	+	.	+	Simbirsk	Karsoun (1).
унъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ	54 12	47 0	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Karsoun (2).
ь	Карская	Князь Н. Е. Тумановъ, К. Г. Ф. О.	40 37	43 5	1742	1.5	II	+	+	+	Kars	Kars.
ево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ	56 48	34 55	?	2.0	II	+	+	.	Tver	Kartsevo-Karzovo.
мовъ	Рязанская	Н. Я. Назьмовъ	54 56	41 24	80	3.2	III	+	.	+	Riazan	Kasimov.
къ-Кентъ	Дагестанская	С. Г. Григорьевъ	41 41	48 9	500	2.1	II	+	.	.	Dagestan	Kasoum-Kent.
ринентальскій маякъ	Уфимская	И. Н. Кучинъ	54 46	58 15	?	2.1	III	+	.	+	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod.
ресъ	Эстляндская	г. Матукайтесъ	59 26	24 49	44	1.7	II	+	.	.	Esthonie	Katharinenthal, phare.
нино	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, К. Г. Ф. О.	45 24	36 27	105	2.1	II	+	+	+	Tauride	Katerles.
ика	Московская	С. А. Юринъ	56 14	35 39	?	2.1	II	+	+	+	Moscou	Katounino.
ахъ	Таврическая	В. К. Скульскій, К. Г. Ф. О.	46 49	33 28	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Kakhovka.
аково	Оренбургская	І. Д. Райскій	52 57	59 41	?	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kazbach.
а	Томская	И. А. Говорухинъ	56 25?	86 35?			III	.	.	+	Tomsk	Kachtakovo.
бекъ	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande	Kaïana.
	Елисаветполь	г. Э. Вальтеръ	40 35	45 50	?	1.9	III	+	+	—	Elisavetpol	Kedabek.
мское	Кутаисская	гг. Н. Лабахуа, А. Гугушвили	41 35	41 57	?	2.1	III	⊕	.	.	Koutais	Kedy.
ены	Енисейская	И. П. Мельниковъ	58 58	100 58	?	1.9	III	+	.	+	Eniseïsk	Kejemskoe.
	Ковенская	Начальникъ 4 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno	Keïdany.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кельмы	Ковенская	П. К. Наглисъ	55°38′	22°57′	130	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kelmy.
Кеммернъ	Курляндская	г. Э. Кемерлингъ	56 57	23 30			III	.	.	+	Courlande	Kemmern.
Кемь	Архангельская	М. Г. Козловъ, К. Г. Ф. О.	64 57	34 39	13	5.2	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kem.
Кептуръ	Вологодская	г. В. Алешинцевъ, И. А. Худяковъ	59 58	43 44	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Keptour.
Керкетскій перевалъ	Дагестанская	г. Я. Иссаковъ	42 48	46 19	?	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Kerketskii Pereval.
Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, К. Г. Ф. О.	45 21	36 29	4	3-5	II	+	+	.	Tauride	Kertch.
Кехтель	Эстляндская	О. О. ф.-Лиліенфельдтъ, К.Г.Ф.О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kekhtel.
Киверцы	Волынская	А. А. Бошко	50 48	25 24	180	2.1	II	+	—	.	Volynie	Kivertsy.
Кидусово	Рязанская	А. А. Сныткинъ	54 43	40 27	100	2.1	III	+	+	.	Riazan	Kidousovo.
Кизелъ	Пермская	Е. В. Курбатовъ	59 2	57 34	265	2.2	II	+	.	+	Perm	Kizel.
Кизилъ-Арватъ	Закаспійская	П. И. Зирахъ	39 17	56 10	96	1.8	II	+	—	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
Кизильская	Оренбургская	Ѳ. Ѳ. Алексѣевъ	52 43	58 54	390	1.1	III	+	+	—	Orenbourg	Kizilskaia.
Кимасъ-Озеро	Архангельская	И. В. Оленевъ	64 25	31 7	135	2.8	II	+	.	.	Arkhangelsk	Kimas-Ozero.
Кимильтей	Иркутская	В. С. Хромовъ	54 9	101 47	?	2.1	III	+	+	.	Irkoutsk	Kimiltei.
Кимры	Тверская	А. Ф. Рыбкинъ	56 52	37 22			III	.	+	+	Tver	Kimry.
Кинель-Черкасская	Самарская	П. М. Барановскій	53 28	51 27	45	2.1	III	—	.	+	Samara	Kinel-Tcherkasskaia.
Кинешма	Костромская	В. В. Соколовъ, г. И. Кузьминъ	57 27	42 10	120	2.0	II	⊕	.	+	Kostroma	Kinechma.
Кипельское	Оренбургская	М. Ф. Качаринъ, К. Г. Ф. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kipelskoe.
Кипчакъ	Таврическая	В. Ф. Эккертъ	45 56	34 13	42	2.0	II	⊕	.	.	Tauride	Kiptchak.
Киренскъ	Иркутская	Г. К. Кулешъ, К. Г. Ф. О.	57 47	108 7	376	2.3	II	+	+	+	Irkoutsk	Kirensk.
Киржачъ	Владимірская	Воспитаники учит. семинаріи	56 9	38 54	150	2.3	III	+	—	+	Vladimir	Kirjatch.
Кириловка	Полтавская	г. А. Грековъ	49 33	35 37	185	2.1	III	+	.	+	Poltava	Kirilovka.
Кириловъ	Новгородская	г. Коломейцевъ, К. Г. Ф. О.	59 52	38 23	112	2.0	III	+	.	+	Novgorod	Kirilov.
Киркеево	Владимірская	К. П. Блудовъ, К. Г. Ф. О.	56 44	40 25	100	*	III	⊞	+	+	Vladimir	Kirkeevo.
Кирсановъ	Тамбовская	А. М. Чичеринъ	52 39	42 44	162	2.1	III	⊞	.	+	Tambov	Kirsanov.
Кирсинскій заводъ	Вятская	С. И. Стефановъ, К. Г. Ф. О.	59 20	52 14	?	3.1	III	+	.	+	Viatka	Kirsinskii Zavod.
Киселевъ	Воронежская	А. А. Типольтъ, К. Г. Ф. О.	50 20	37 36	230	3.6	III	+	+	+	Voronej	Kiselev.
Кисловодскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	827	2.3	II	+	+	+	Terek	Kislovodsk.
Кишиневъ (1)	Бессарабская	Н. Д. Кодрянъ, К. Г. Ф. О.	46 59	28 51	113	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Kichinev (1).
Кишиневъ (2)	Бессарабская	г. Н. Кисса	46 59	28 51	?	2.2	II	+	.	.	Bessarabie	Kichinev (2).
Кишлавъ	Таврическая	Д. О. Екимовъ, К. Г. Ф. О.	45 3	34 58	?	2.5	III	+	+	+	Tauride	Kichlav.
Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev.
Кіурувези	Финляндскія	г. Д. Беекъ	63 39	27 18			III	.	.	+	Finlande	Kiourouvezi.
Кіять	Симбирская	Н. А. Касьяновъ	54 53	48 24	?	2.0	II	+	+	+	Simbirsk	Kiiat.
Клевцово	Костромская	г. А. Скворцовъ, К. Г. Ф. О.	57 10	40 37	130	2.1	II	+	+	+	Kostroma	Klevtsovo.
Клинцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. Г. Ф. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga	Klintsy.
Клѣтская	Донская	Е. И. Фроловъ	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	+	Don	Kletskaïa.
Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, г. Степановъ	53 42	52 40	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Klioutchevskii Khou
Княгининъ (1)	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Kniaginin (1).
Княгининъ (2)	Нижегородск.	гг. С. Вознесенскій, Н. Лебедевъ	55 49	45 2	?	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Kniaginin (2).
Княжичъ-Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Kniajitch-Gorodok.
Кобеляки	Полтавская	А. И. Сычевъ, К. Г. Ф. О.	49 9	34 13	86	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kobeliaki.
Коби	Тифлисская	П. А. Соколовскій. К. Г. Ф. О.	42 34	44 31	1997	1.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Kobi.
Кобринъ	Гродненская	г. В. Шилло	52 13	24 22			III	.	.	+	Grodno	Kobrin.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. Г. Ф. О.	50 49	31 29	150	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Ковель (1)	Волынская	А. П. Лесевитскій	51 13	24 42	168	2.1	II	+	.	+	Volynie	Kovel (1).
Ковель (2) Ю.-З. ж. д.	Волынская	г. Х. Тышкевичъ	51 13	24 42	168	3.8	II	+	.	+	Volynie	Kovel (2).
Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, К. Г. Ф. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno.
Ковровъ, М.-Нж. ж. д.	Владимірская	гг. Кудряшовъ, Рудницкій, Конюховъ	56 23	41 19	92	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	г. И. Коржуковъ	41 37	44 43	?	1.5	III	⊕	.	.	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ	Черномор. окр.	г. В. Либишевскій	44 6	39 2	53	2.1	II	+	+	.	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кодское	Тобольская	гг. Митяньшевъ, В. Богословскій.	56 27	65 0	60	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Kodskoe.
Кодыма, хуторъ	Херсонская	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, К. Г. Ф. О., К. А. Волковъ	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.
Кожангородецк. Дворецъ	Минская	К. Х. Шиттъ	52 17	26 59			III	.	.	+	Minsk	Kojangorodetsk. Dv.
Козельскъ (1)	Калужская	А. К. Ястребовъ	54 2	35 48	160	2.2	II	+	+	+	Kalouga	Kozelsk (1).
Козловка	Самарская	гг. Можаровъ, Руфимовъ	53 16	52 59	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Kozlovka.
Козловка	Смоленская	г. И. Истоминовъ	54 10	32 25			III	.	+	.	Smolensk	Kozlovka.
Козловская	Приморская	Т. О. Ковалевъ	46 50	134 10	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaia.
Козловскій хуторъ	Саратовская	Е. В. Даніэль	51 0	44 22	?	1.0	II	⊞	.	+	Saratov	Kozlovskii Khoutor.
Козловъ, Р.-К. ж. д.	Тамбовская	Служащіе на телеграфѣ ж. д. ст.	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov.
Козьмодемьянское	Ярославская	С. Я. Деруновъ	58 49	38 14	100	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянское	Вятская	Н. М. Семакинъ	57 58	49 12	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянскъ	Казанская	К. С. Рябинскій, К. Г. Ф. О., г. М. Ивановъ	56 20	46 34	75	2.2	II	+	+	+	Kazan	Kozmodemiansk.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.	.	Tauride	Kokkoz.
Кокпекты	Семипалатин.	В. А. Бутвиловскій	48 45	82 22	589	2.4	II	+	+	+	Semiretchie	Kokpekty.
Кокчетавъ	Акмолинская	А. А. Коростелевъ	53 16	69 23	?	1.3	II	+	.	.	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ѳ. Ефимьевъ, К. Г. Ф. О.	60 36	43 20	90	2.1	II	+	+	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельская	А. М. Темнорусовъ	68 53	33 1	8	2.1	II	+	.	+	Arkhangelsk	Kola.
Кологривъ	Костромская	П. Е. Мухинъ, В. П. Кузьминъ	58 49	44 19	170	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Kologriv.

* См. введеніе.

* Cf. introduction.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
…на	Московская	г. Д. Разгуляевъ	55° 6′	38°46′	113	2.1	III	+	.	+	Moscou	Kolomna.
…нскіе Дворы	Калужская	И. С. Костинъ	54 9	35 7	?	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Koltenskie Dvory.
…нань	Томская	Г. Н. Сабуровъ	55 21	82 45	139	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Kolyvan.
…онъ	Томская	г. Захаровъ	56 22	86 36			III	.	.	+	Tomsk	Kolyon.
…но	Саратовская	В. П. Фофоновъ, К. Г. Ф. О.	51 58	44 9	170	2.1	III	+	+	+	Saratov	Koleno.
…шки (1)	Привислянскія	А. Ю. Шермеръ	51 46	19 47	?	1.9	II	+	.	.	Vistule	Kolïouchki (1).
…шки (2), Лодз. ж. д.	Привислянскія	г. Яблонскій	51 45	19 49			III	.	.	+	Vistule	Kolïouchki (2).
…огородъ	Подольская	Э. М. Волохъ	48 32	28 41			III	.	+	+	Podolie	Komargorod.
…атъ	Бессарабская	Г. К. Семеновъ	46 18	28 40	?	2.5	II	+	.	.	Bessarabie	Komrat.
…зъ	Бессарабская	г. Ѳ. Колунъ	46 8	28 55	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Kongaz.
…нское	Тобольская	гг. И. Ѳоминъ, В. Денисовъ	62 24	65 49	40	2.1	III	+	.	—	Tobolsk	Kondinskoe.
…дюль	Привислянскія	І. К. Закъ, К. Г. Ф. О.	50 46	19 41	270	2.0	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
…рдіевскій пріискъ	Енисейская	Л. Ф. Пацевскій, В. Е. Воробьевъ	60 40	91 56			II	.	+	+	Eniseïsk	Konkordievskiï Priisk.
…аловъ	Воронежская	Баронъ Р. Ю. Будбергъ	50 18	37 42	227	2.1	III	+	.	+	Voronej	Konovalov.
…опъ (1)	Черниговская	С. П. Шеболдаевъ. С. П. Шамрай	51 14	33 14	144	1.4	II	+	.	+	Tchernigov	Konotop (1).
…опъ (2)	Черниговская	Начальн. 3 дист. К.-В. ж. д.	51 14	33 14			III	.	.	+	Tchernigov	Konotop (2).
…антиновка	Воронежская	С. Г. Будзиловичъ, К. Г. Ф. О.	49 42	39 51	210	2.1	III	+	+	+	Voronej	Konstantinovka.
…антиновская (1)	Донская	А. Б. Петрищевъ	47 35	41 6	40	2.0	II	+	+	+	Don	Konstantinovskaïa (1).
…антиновская (2)	Донская	г. Н. Васильевъ	47 35	41 6			III	.	+	.	Don	Konstantinovskaïa (2).
…Колодезь	Воронежская	В. В. Немыцкій, И. И. и Н. И. Стрѣльцовы	52 8	39 10	146	2.8	II	+	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
…ъ	Семирѣченск.	г. Самойловъ	45 8	79 3	1315	2.0	II	+	.	+	Semiretchïe	Kopal.
…овская	Астраханская	г. В. Ястребовъ	47 28	46 49	?	2.1	III	—	.	+	Astrakhan	Kopanovskaïa.
…ка	Саратовская	К. Е. Решъ	50 44	45 27	150	2.1	III	+	+	+	Saratov	Kopenka.
…но	Рязанская	г. И. Чуминъ	54 14	41 24	140	2.1	III	+	+	+	Riazan	Kopnino.
…ье	С.-П.-Бургская	г. А. Добромысловъ	59 43	29 2	120	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Koporie.
…во	Орловская	г. Г. Пятинъ	53 22	35 40			III	.	.	+	Orel	Koptevo.
…ево	Курская	П. Е. Полониковъ	51 24	34 54	155	2.8	II	⊕	+	+	Koursk	Korenevo.
…ная Пустынь	Курская	г. Табачковъ	51 56	36 22			III	.	.	+	Koursk	Korennaïa Poustyn.
…шты	Бессарабская	г. Ф. Лисовскій	47 22	28 1	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Kornechty.
…ai	Полтавская	М. В. Колбаса	50 9	32 21	100	2.1	III	+	.	+	Poltava	Korovai.
…тынь	Новгородская	гг. А. Степановъ, К. Г. Ф. О., В. Алексѣевъ	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Korostyn.
…тышевъ	Кіевская	М. П. Кудрицкій, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи	50 19	29 3	178	1.6	II	+	+	+	Kiev	Korostychev.
…а	Курская	И. И. Шираевскій	50 49	37 13	233	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Korotcha.
…ковскій постъ	Сахалинъ	г. Прасоловъ	46 39	142 48	26	2.5	II	+	.	+	Sakhalin	Korsakovskiï Post.
…вка	Витебская	Л. Ю. Яблоновскій, К. Г. Ф. О.	56 49	27 42	104	2.1	II	⊕	.	+	Vitebsk	Korsovka.
…нь	Кіевская	Начальникъ 2 участ. Фаст. ж. д.	59 25	31 16			III	.	.	+	Kiev	Korsoun.
…ново	Тульская	А. П. Гаденко, К. Г. Ф. О., г. Литвиновъ	54 48	38 8	220	2.1	III	+	+	+	Toula	Korystovo.
…ница	Привислянскія	Т. К. Луневскій	52 25	21 51	200	2.1	III	+	+	+	Vistule	Korytnitsa.
…ома (1)	Костромская	Реальное училище	57 46	40 56	116	4.6	II	+	.	+	Kostroma	Kostroma (1).
…ома (2)	Костромская	П. М. Москвинъ, К. Г. Ф. О.	57 46	40 56	101	2.2	III	+	+	+	Kostroma	Kostroma (2).
…ома (3)	Костромская	В. И. Веселовскій, К. Г. Ф. О.	57 46	40 56			III	.	.	+	Kostroma	Kostroma (3).
…ьничъ	Вятская	Н. В. Игошинъ	58 18	48 21	105	2.1	III	+	+	+	Viatka	Kotelnitch.
…ревская	Терская	К. А. Мышко	43 37	44 5			III	.	.	+	Terek	Kotliarevskaïa.
…ково	Самарская	М. И. Черныхъ, И. Н. Ѳедоровъ	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	+	.	Samara	Kotchetkovo.
…овская	Донская	г. Я. Шелудковъ	47 35	40 52			III	.	.	+	Don	Kotchetovskaïa.
…рлей	Симбирская	М. И. Ивановъ	53 20	47 6	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Kotchkarleï.
…кары	Виленская	гг. Подолецкій, С. Курлановъ	54 52	24 28	?	1.1	III	⊞	.	.	Vilno	Kochedary.
…чево	Могилевская	К. В. Горбачевъ, К. Г. Ф. О.	52 46	30 33	140	2.1	III	+	+	–	Mogilev	Kochelevo.
…винское	Томская	Н. И. Свѣчниковъ	54 53	86 40			III	.	.	+	Tomsk	Krapivinskoe.
…ая Горка	Волынская	В. А. Крѣпишъ	51 12	29 5			III	.	+	+	Volynie	Krasnaïa Gorka.
…оборскъ	Вологодская	Н. П. Поповъ	61 34	45 58	?	2.1	III	+	.	.	Vologda	Krasnoborsk.
…оводскъ	Закаспійская	гг. Теръ-Микаэлянцъ, Романовъ	40 0	52 59	—21	1.6	II	+	+	—	Transcasp.	Krasnovodsk.
…ое	Вологодская	Н. А. Голубевъ	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Vologda	Krasnoe.
…ое	Могилевская	Начальникъ 5 дист. М.-Б. ж. д.	54 40	31 8			III	.	.	+	Mogilev	Krasnoe.
…ое	Тверская	А. О. Смирновъ	56 36	33 42	190	2.6	III	+	+	+	Tver	Krasnoe.
…окутскъ	Харьковская	А. И. Радько	50 4	35 10	170	2.1	III	+	—	+	Kharkov	Krasnokoutsk.
…уфимскъ	Пермская	г. К. Оболенскій, Д. А. Чукмасовъ, С. А. Черновъ	56 38	57 41	231	2.2	II	+	+	+	Perm	Krasnoufimsk.
…онскій поселокъ	Семипалатин.	В. Я. Макаровъ	50 12	82 15	?	2.1	III	+	.	.	Semipalatinsk	Krasnoïarskiï Poselok.
…ярскъ	Енисейская	З. Н. Шепетковская, Н. А. Шепетковскій	56 1	92 49	168	1.3	II	+	.	.	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
…ый	Смоленская	А. В. Толмазовъ	54 34	31 27	?	2.1	III	+	.	+	Smolensk	Krasnyï.
…ый Яръ	Астраханская	Н. Е. Пуховъ	46 32	48 20	4	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Krasnyï Iar.
…бургъ	Витебская	Н. М. Реннертъ	56 31	25 53			III	.	.	+	Vitebsk	Kreuzburg.
…нскій монастырь	Донская	г. Каллиникъ	49 28	43 28			III	.	.	+	Don	Kremenskiï Couvent.
…нчугъ (1)	Полтавская	Реальное училища	49 4	33 24	72	2.9	II	+	.	+	Poltava	Krementchoug (1).
…нчугъ (2), Х.-Н. ж.д.	Полтавская	Л. И. Степановъ, М. С. Кѣлбаско, М. Г. Рождественскій	49 4	33 24	72	1.9	II	⊕	.	+	Poltava	Krementchoug (2).
…тельское	Тамбовская	Н. Н. Тарачковъ	52 13	39 55			III	.	+	.	Tambov	Krestitelskoe.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Крестовая Казарма. . .	Тифлисская. .	гг. Х. Бѣдоевъ, И. Борейко. . .	42°30′	44°27′	2353	1.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
Кресты	Тульская. . .	Ф. И. Борисовъ	53 30	36 57			III	.	.	+	Toula	Kresty.
Кривой Рогъ.	Херсонская. .	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. Г. Ф. О. . . .	47 54	33 20	45	1.8	II	+	+	.	Kherson . . .	Krivoï Rog.
Кривощеково (1)	Томская . . .	З. Х. Дембскій.	55 0	83 0	124	?	II	⊕	+	+	Tomsk	Krivochtchekovo (1).
Кривчиково	Орловская . .	В. А. Шеншинъ.	52 43	35 54	190	3.4	III	+	.	.	Orel	Krivtchikovo.
Крильонскій маякъ. . .	Сахалинъ . .	Г. И. Шульгановичъ.	45 54	142 5	34	3.0	II	+	.	.	Sakhalin. . .	Krilion. phare.
Криничная.	Донская . . .	Ѳ. С. Кулькинъ, К. Г. Ф. О.. . .	47 53′	40 7′	?	2.1	III	+	.	.	Don.	Krinitchnaïa.
Кромы	Орловская . .	Н. К. Унтиловъ.	52 41	35 46	?	2.7	II	+	—	.	Orel	Kromy.
Кронштадтъ.	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ, гг. Пяновъ, Морозовъ, Шауманъ	59 59	29 47	16	2.1	II	+	+	+	St.-Pétersb. .	Kronstadt.
Кропачево.	Уфимская . .	гг. Поторочинъ, В. Горбуновъ. .	55 14	58 0	500	2.1	III	+	+	+	Oufa	Kropatchevo.
Кротково.	Самарская . .	И. С. Козловъ, г. К. Филатовъ	53 53	52 10	?	2.1	III	+	.	—	Samara . . .	Krotkovo.
Кроткое.	Тульская . . .	М. Г. Кашировъ.	53 19	38 17	?	2.1	II	⊕	.	.	Toula. . . .	Krotkoe.
Крыжополь.	Подольская. .	г. Т. Чайковскій.	48 29	28 48	292	2.5	III	+	.	+	Podolie . . .	Kryjopol.
Крымъ-Гирея.	Ставропольск..	П. Ф. Барабашевъ.	44 35	42 47			III	.	—	+	Stavropol . .	Krym-Gireïa.
Крюковка	Тамбовская.	г. М. Лебедевъ, В. И. Свѣшниковъ.	52 46	40 35	?	1.9	III	+	+	+	Tambov. . .	Krioukovka.
Куба.	Бакинская . .	С. И. Гамрекеловъ.	41 22	48 30	600	1.8	II	+	.	.	Bakou. . . .	Kouba.
Кубокъ	Витебская . .	А. Д. Жданко.	56 6	29 45	200	2.1	III	+	+	+	Vitebsk . . .	Koubok.
Кувинскій заводъ. . . .	Пермская. . .	М. И. Шестаковъ.	59 8	54 23	?	4.8	III	+	.	+	Perm	Kouvinskiï Zavod.
Кудымкоръ	Пермская. . .	А. Ѳ. Пьянковъ, А. А. Тамашинъ.	59 2	54 44	140	2.8	III	+	+	+	Perm	Koudymkor.
Кузнецкъ (1).	Саратовская .	И. И. Ивановъ, К. Г. Ф. О.. . .	53 8	46 40			III	.	+	+	Saratov . . .	Kouznetsk (1).
Кузнецкъ (2).	Саратовская	Начальникъ 10 участ. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Saratov . . .	Kouznetsk (2).
Кузнецкъ	Томская . . .	Я. Н. Дмитріевъ.	53 46	87 12	?	2.0	II	+	.	+	Tomsk	Kouznetsk.
Кукарка.	Вятская . . .	гг. К. Гусевъ, В. Дерновъ . .	57 36	48 58	180	2.1	III	+	+	—	Viatka . . .	Koukarka.
Кулакова.	Тобольская . .	Р. Э. Аппельбергъ, В. П. Бабихинъ.	57 12	65 22	60	2.1	III	+	.	.	Tobolsk . . .	Koulakova.
Кулаши.	Кутаисская. .	М. Т. Курнали, г. А. Бахтадзе .	42 12	42 21	73	2.1	II	+	—	+	Koutais . . .	Koulachi.
Кульпы	Эриванская. .	П. В. Коретко.	40 3	43 40	1080	2.1	II	+	.	—	Erivan . . .	Koulpy.
Кумлесцихская.	Тифлисская .	гг. К. Сакуровъ, А. Начгаидзе .	42 27	44 30	1860	1.5	III	⊕	.	—	Tiflis	Koumlestsikhskaïa.
Куна	Подольская. .	г. В. Любинскій.	48 47	29 21			III	.	+	+	Podolie . . .	Kouna.
Кунгуръ.	Пермская. . .	И. И. Воронихинъ, К. Г. Ф. О. .	57 23	56 56	?	2.1	III	+	.	—	Perm	Koungour.
Куопіо.	Финляндскія .	г-жа М. Гранитъ	62 54	27 40	100	1.8	II	+	.	.	Finlande. . .	Kuopio.
Купросъ.	Пермская. . .	Л. П. Теребихинъ.	58 59	55 34	?	2.7	III	⊕	+	.	Perm	Koupros.
Купянскъ	Харьковская .	В. А. Постный, К. Г. Ф. О.. . .	49 43	37 37	91	2.1	II	+	+	+	Kharkov. . .	Koupiansk.
Курагинское.	Енисейская. .	Ѳ. Ѳ. Девятовъ.	53 50	92 40	?	2.1	III	+	.	+	Eniseïsk . . .	Kouraginskoe.
Курганъ.	Тобольская .	В. З. Красовскій, г. П. Гашковъ.	55 26	65 23	71	2.1	II	⊕	—	+	Tobolsk . . .	Kourgan.
Курисово-Покровское . .	Херсонская. .	І. Ф. Гюше, К. Г. Ф. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson . . .	Kourisovo-Pokrovsk
Курмышъ.	Симбирская. .	Н. Г. Салищевъ.	55 50	46 5	?	2.1	II	+	.	.	Simbirsk. . .	Kourmych.
Курскъ	Курская . . .	Начальникъ 1 уч. К.-Х.-А. ж. д.	51 44	36 12			III	.		+	Koursk . . .	Koursk.
Куршаны	Ковенская . .	г. Е. Кульганъ	56 0	22 57	100	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kourchany.
Курячевка.	Харьковская .	М. А. Павловъ.	49 23	39 47	150	2.1	III	+	—	+	Kharkov. . .	Kouriatchevka.
Кустолово.	Полтавская.	П. И. Гриневичъ, К. Г. Ф. О..	49 23	34 44	85	2.1	II	+	.	.	Poltava . . .	Koustolovo.
Кутаисъ (1)	Кутаисская. .	А. С. Лабенскій и ученики гимн.	42 16	42 42	152	3.0	II	+	.	.	Koutais . . .	Koutais (1).
Кутаисъ (2) Моя. св. Нины.	Кутаисская. .	Н. В. Згурскій, К. А. Гогоберидзе и ученицы.	42 17	42 42	148	1.5	II	⊕	.		Koutais . . .	Koutais (2).
Кутачи	Московская.	г-жа Е. Смирнова.	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	.	Moscou . . .	Koutatchi.
Кутно.	Привислянскія	Я. И. Ланге.	52 14	19 22	?	1.5	II	+	—	.	Vistule . . .	Koutno.
Куусамо.	Финляндскія .	Е. В. Понкала.	65 57	29 12			III	.	.	+	Finlande. . .	Kouousamo.
Кучеровъ хуторъ. . . .	Курская . . .	А. В. Бѣльскій, К. Г. Ф. О., А. Хардиковъ	51 1	35 25	?	1.7	II	+	+	+	Koursk . . .	Koutcherov Khoutor.
Кшень.	Курская. . .	М. В. Сабынинъ.	51 43	37 25			III	.	+	+	Koursk . . .	Kchen.
Кшимоше	Привислянскія	г. Л. Залѣскій.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule . . .	Kchimoche.
Кыз-Аульскій маякъ. .	Таврическая .	Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	39	2.7	II	+	+	+	Tauride . . .	Kyz-Aoul, phare.
Кыновскій заводъ. . . .	Пермская . .	г-жа В. Яковлева	57 53	58 39	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Kynovskiï Zavod.
Лабунь.	Волынская. .	Т. Г. Полѣшукъ, К. Г. Ф. О. . .	50 1	27 32			III	.	.	+	Volynie . . .	Laboun.
Лавы	Черниговская.	П. П. Кошевой.	51 36	32 28	?	2.1	III	—	.	+	Tchernigov .	Lavy.
Ладожская.	Кубанская . .	А. А. Карамоско, К. Г. Ф. О. . .	45 18	39 56	95	2.1	II	+	.	.	Kouban . . .	Ladojskaïa.
Лазарево	Вятская . . .	П. Л. Матвѣевъ.	56 51	50 23	?	2.1	III	+	.	.	Viatka . . .	Lazarevo.
Лазы	Привислянскія	гг. Коноржевскій, Бялковскій, Кохановскій	50 26	19 24	330	2.1	III	+	.	.	Vistule . . .	Lazy.
Лайлаши	Кутаисская. .	И. С. Моисеевъ.	42 36	42 51	853	2.1	II	+	+	+	Koutais . . .	Laïlachi.
Лаишевъ	Казанская . .	Д. И. Трондинъ.	55 24	49 33	60	2.5	III	+	+	+	Kazan. . . .	Laichev.
Ланновское	Полтавская. .	Х. М. Таранъ.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	+	+	Poltava . . .	Lannovskoe.
Лаппаярви (Тарвола) . .	Финляндскія .	г. О. Оденвалъ	63 12	23 35			III	.	.	+	Finlande. . .	Lappaïarvi (Tarvola).
Лаптево.	Рязанская . .	И. Н. Локтюшевъ.	55 8	40 40	90	2.1	III	+	+	+	Riazan . . .	Laptevo.
Лапы	Привислянскія	г. Артамановъ	52 59	22 52			III	.	.	+	Vistule . . .	Lapy.
Ларсъ.	Терская . . .	г. Г. Жердевъ.	42 48	44 38	1068	1.8	III	⊕	.	—	Terek	Lars.
Латы	Кутаисская. .	М. А. Вересовъ.	43 2	41 29	288	1.8	III	+	+	+	Koutais . . .	Laty.
Лебедянь	Тамбовская. .	Ѳ. Ф. Вамберскій, К. Г. Ф. О. . .	53 1	39 8	231	2.2	III	+	+	+	Tambov . . .	Lebedian.
Левинская.	Вологодская .	А. А. Жуковъ.	49 51	42 24			III	.	+	+	Vologda . . .	Levinskaïa.
Леляки	Полтавская. .	И. М. Дамаскинъ	50 20	32 32			III	.	+	—	Poltava . . .	Leliaki.
Лембіала.	Финляндскія .	Н. А. Гейнцъ.	60 16	29 23			III	.	+	.	Finlande. . .	Lembiala.
Ленкели.	Ковенская . .	И. О. Керсновскій, К. Г. Ф. О. .	55 23	23 7	65	2.1	II	+	+	+	Kovno	Lenkeli.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...рань	Бакинская	Ѳ. В. Егоровъ, К. Г. Ф. О.	38°46′	48°51′	—20	1.8	II	+	+	+	Bakou	Lenkoran.
...довскій заводъ	Енисейская	г. П. Половниковъ	55 24	91 49	?	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Leonidovskiï Zavod.
...	Витебская	А. А. Василенко, К. Г. Ф. О.	54 53	28 42	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Lepel.
...ь	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, К. Г. Ф. О.	56 31	21 1	6	2.4	II	+	+	+	Courlande	Libava (1).
...а (1)	Курляндская	Начальникъ 1 дист. Либ.-Ром. ж. д.	56 31	21 1			III	.	.	+	Courlande	Libava (2).
...а (2)	Курляндская	А. А. Георгъ	56 31	21 0	5	1.8	II	+	.	.	Courlande	Libava, phare.
...скій маякъ	Таврическая	П. А. Вильбергъ	44 30	34 10	116	3.3	II	⊕	+	+	Tauride	Livadiïa.
...я	Орловская	А. Ѳ. Юрьевъ и ученики реальн. училища	52 25	37 37	194	2.2	II	+	.	.	Orel	Livny.
...	Виленская	г. А. Шишковъ	53 54	25 19			III	.	.	+	Vilna	Lida.
...	Лифляндская	А. И. Рацевъ	56 57	26 2			III	.	+	.	Livonie	Lidern.
...нъ	Воронежская	г. С. Цыбулинъ	50 7	39 28	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Lizinovka.
...овка	Тамбовская	Н. А. Рудницкій	52 37	39 36	129	2.7	II	+	.	+	Tambov	Lipetsk (1).
...къ (1)	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ	52 37	39 36			III	.	+	.	Tambov	Lipetsk (2).
...къ (2)	Кіевская	гг. Рыльскій, Осипчукъ	49 14	29 4			III	.	.	+	Kiev	Lipovets.
...ецъ	Саратовская	И. А. Меликовъ	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
...ка	Тобольская	г. В. Маіоръ	57 49	67 30	60	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Lipovskoe.
...ское	Тобольская	Л. Г. Борисюкъ, г. А. Рутницкій.	57 26	64 51	70	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Liptchinskoe.
...нское	Воронежская	г. А. Жуковскій	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Liski.
...	Могилевская	А. И. Керножицкій	53 12	30 53	150	2.1	III	+	.	+	Mogilev	Litvinovitchi.
...новичи	Привислянскія	Г. Я. Яворскій, К. Г. Ф. О.	52 7	19 57	97	?	II	⊕	.	+	Vistule	Lovitch (1).
...ъ (1)	Привислянскія	г. Качковскій	52 7	19 57	90	2.6	III	+	.	.	Vistule	Lovitch (2).
...ъ (2)	Привислянскія	Т. В. Очиковскій	52 7	19 57			III		+	.	Vistule	Lovitch (3).
...ъ (3)	Черниговская	Г. Д. Лапчинскій	52 36	32 35	?	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Logovatoe.
...атое	Привислянскія	г. В. Овсяны	51 47	19 27			III	.	.	+	Vistule	Lodz.
...	Екатериносл.	А. А. Ордынецъ, К. Г. Ф. О.	48 55	36 19	189	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lozovaïa.
...ая, Л.-С ж. д.	Вологодская	А. Н. Вешняковъ	60 33	48 50	107	2.1	II	+	+	+	Vologda	Loïma.
...а	Финляндскія	И. А. Клемола	60 52	22 54			III	.	.	+	Finlande	Loïmaa.
...инка	Курская	А. А. Исаковъ, К. Г. Ф. О.	51 19	37 14			III	.	+	+	Koursk	Lopoukhinka.
...ца	Полтавская	П. В. Гладунъ	50 22	33 16	110	2.1	II	+	+	+	Poltava	Lokhvitsa.
...	Полтавская	Д. А. Кошлаковъ, К. Г. Ф. О.	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny.
...	С.-П.-Бургская	Начальникъ 2 дист. Спб.-В. ж. д.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Louga.
...ская	Донская	гг. Григоровъ, Курихинъ	48 39	39 31			III	.	+	.	Don	Louganskaïa.
...скъ (1)	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. Г. Ф. О.	48 35	39 20	50	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk (1).
...е	Тульская	С. И. Ивановъ	54 4	37 4	150	2.1	III	+	.	.	Toula	Loujnoe.
...новское	Новгородская	А. Н. Десятовъ, К. Г. Ф. О.	59 25	36 40	?	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Loukoïanovskoe.
...новъ	Нижегородск.	М. М. Подшиваловъ	55 2	44 29	159	1.0	II	+	.	+	N.-Novgorod	Loukoïanov.
...ецъ, Пол. ж. д.	Минская	Начальникъ 5 участка	52 15	26 49			III	.	.	+	Minsk	Louninets.
...вка	Пермская	И. А. Горецкій	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Louniévka.
...	Волынская	Э. Ѳ. Поликовскій, гг. Пузановъ, Егоровъ	50 44	25 20	192	3.2	II	+	.	—	Volynie	Loutsk.
...	Воронежская	В. М. Нестеровъ	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Lyska.
...	Витебская	В. Н. Свѣнцицкій, К. Г. Ф. О.	55 10	29 44	150	2.1	III	+	—	+	Vitebsk	Lettso.
...ъ	Курская	г. И. Филипповичъ	51 41	35 17			III	.	.	+	Koursk	Lgov.
...овка	Уфимская	П. И. Свѣшниковъ, К. Г. Ф. О.	54 45	55 26			III	.	+	.	Oufa	Lioubimovka.
...но	Тобольская	И. С. Асямоловъ	55 11	72 55	?	2.3	III	+	.	—	Tobolsk	Lioubino.
...нъ (1)	Привислянскія	І. И. Эссмановскій, Б. П. Чихановъ	51 15	22 35	197	2.5	II	+	.	.	Vistule	Lioublin (1).
...нъ (2)	Привислянскія	Начальникъ 4 дист. Прив. ж. д.	51 15	22 35			III	.	.	+	Vistule	Lioublin (2).
...ка	Тамбовская	А. А. Казанскій	52 22	40 44	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Lioubovka.
...инъ	Харьковская	г. Лысенко, Т. А. Гнѣдко	49 58	35 58	196	4.5	III	⊕	+	+	Kharkov	Lioubotin.
...анская Колонія	Тобольская	А. К. Граубнеръ	55 11	75 0	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Lioutransk. Colonia.
...ичи (Ополь)	Гродненская	Д. В. Снитко	52 18	25 25			III	.	+	?	Grodno	Liadovitchi (Opol).
...рачъ	Таприческая	А. Е. Немм	44 32	34 13	80	3.4	II	+	+	+	Tauride	Magaratch.
...ацъ	Кубанская	А. И. Теръ-Егіазоровъ, И. И. Раздорскій	44 36	40 5	?	2.3	III	+	+	—	Kouban	Maïkop.
...тиха	Тверская	г. А. Басовъ	57 48	35 56			III	.	.	+	Tver	Maksatikha.
...евка	Донская	А. М. Алфеевъ	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	+	—	Don	Makeevka.
...Ивановка	Харьковская	И. Ѳ. фонъ Ульрихъ, К. Г. Ф. О.	49 23	36 32			III	.	+	+	Kharkov	Malaïa Ivanovka.
...овщизна	Виленская	В. С. Баташевъ	54 23?	26 47?	150	2.1	III	⊕	+	—	Vilno	Malinovchtchizna.
...ажъ	Вятская	С. Н. Гавриловъ, Ѳ. К. Игнатьевъ.	56 32	50 41	?	2.4	III	+	.	+	Viatka	Malmyj.
...ерекопное	Самарская	Г. Н. Портянкинъ	51 55	48 18	20	2.0	III	⊕	.	.	Samara	Maloperekopnoe.
...Уторгощъ	С.-П.-Бургская	П. А. Андреевъ	58 15	29 55			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Malo-Outorgochtch.
...ъ	Лифляндская	В. С. Паклярь	57 20	27 14			III	.	+	+	Livonie	Maloup.
...Самборъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій	51 6	33 4	?	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor.
...Узень	Самарская	г. А. Серебряковъ, К. Г. Ф. О., Г. А. Ененко	50 31	47 37	39	2.2	II	⊕	+	+	Samara	Malyï Ouzen.
...ево	Владимірская	Ю. А. Шевелкинъ	56 25	41 14			III	.	+	+	Vladimir	Malychevo.
...ево	Курская	П. Ф. Малышевъ, К. Г. Ф. О.	51 27	36 18			III	.	+	+	Koursk	Malychevo.
...овское	Тобольская	г. Л. Бутаковъ, г-жа Е. П. Филимонова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Malkovskoe.
...ышъ	Казанская	Я. С. Бѣловъ	55 43	51 25	50	2.3	III	+	+	+	Kazan	Mamadych.
...ково	Казанская	Н. Н. Морозовъ, К. Г. Ф. О.	54 38	50 37	110	2.1	III	+	+	—	Kazan	Mamykovo.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Манглисъ	Тифлисская	П. А. Тихомировъ, К. Г. Ф. О.	41°42′	44°23′			III	.	+	+	Tiflis	Manglis.
Маргаритовка	Донская	Н. В. Саранди наки	46 56	38 52	15	4.9	II	+	.	.	Don	Margaritovka.
Маргеланъ	Ферганская	О. М. Шломъ, г. Г. Феглеръ	40 28	71 43	590	1.8	II	+	+	+	Fergana	Margelan.
Маріамполь	Привислянскія	С. А. Станевичъ	54 33	23 21	50	2.1	III	+	+	+	Vistule	Mariampol.
Маріаніеми	Финляндскія	г. Л. Лалинъ	65 2	24 34	?	1.9	II	+	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа К. М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	.	Finlande	Mariehamn.
Маріинскій заводъ	Кіевская	Б. С. Жукъ	49 17	31 27	122	2.1	II	+	—	+	Kiev	Mariinskii Zavod.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ, К. Г. Ф. О.	56 8	47 45			III	.	+	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріуполь (1)	Екатериносл.	М. И. Кустовскій и учен. гимн.	47 6	37 34	40	1.9	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Marioupol (1).
Маріуполь (2)	Екатериносл.	г. Н. Лепевицъ	47 6	37 34			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Marioupol (2).
Марково	Владимірская	г. Н. Юматовъ	55 34	41 46			III	.	+	.	Vladimir	Markovo.
Мартиновка	Полтавская	г. И. Грековъ	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мархинскій улусъ	Якутская	В. П. Краних фельдъ	63 17	117 46	?	2.1	III	+	+	—	Iakoutsk	Markhinskii Oulous.
Мархинское	Якутская	И. В. Павловъ	62 10	129 43	98	1.8	II	+	+	+	Iakoutsk	Markhinskoe.
Мархотскій перевалъ	Черномор. окр.	Н. Н. Клебергъ, К. Г. Ф. О.	44 45	37 49	436	2.1	II	⊕	+	+	Mer Noire	Markhotskii Pereval.
Марычевка	Самарская	г. В. Кашимовскій	53 3	51 28			III	.	.	+	Samara	Marytchevka.
Марьина Горка	Минская	Н. Д. Гусевъ	53 26	28 18	176	1.0	II	⊕	.	.	Minsk	Marïina Gorka.
Марьино	Новгородская	К. А. Мейснеръ, К. Г. Ф. О.	59 0	34 25	90	2.3	III	+	+	+	Novgorod	Mariino.
Марьино	Курская	Д. Н. Доброхотовъ	51 14	36 45	255	2.1	III	+	.	+	Koursk	Mariino.
Матвѣевка	Самарская	гг. Тычининъ, Ѳ. Введенскій	53 30	53 30	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Matveevka.
Мача (1)	Пензенская	Г. С. Морозовъ	52 54	43 24	130	2.8	III	+	+	+	Penza	Matcha (1).
Мача (2)	Пензенская	А. П. Забневъ, К. Г. Ф. О.	52 54	43 24			III	.	+	+	Penza	Matcha (2).
Маяки	Херсонская	М. Я. Черновъ	46 25	30 17	?	2.0	III	+	+	+	Kherson	Maïaki.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчикъ, К. Г. Ф. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Mglin.
Медвѣдево	Новгородская	г. И. Фроловъ	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдовка	Кіевская	Д. И. Крупницкій	49 10	32 29	130	1.9	III	+	+	+	Kiev	Medvedovka.
Медвѣжье	Ставропольск.	г-жа А. Ѳ. Трофимовичъ	45 51	41 30	?	3.7	II	+	+	+	Stavropol	Medvejïe.
Медерево	Херсонская	г. Вогоцкій	48 34	32 41			III	.	.	+	Kherson	Mederovo.
Межадоръ	Вологодская	К. А. Гуляевъ	61 9	50 20	120	2.1	II	+	+	+	Vologda	Mejador.
Межево	Витебская	г. Ф. Садовскій	55 57	28 55	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Mejevo.
Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, К. Г. Ф. О., А. И. Морозовъ	65 50	44 16	16	2.4	II	+	+	.	Arkhangelsk	Mezen.
Мезотенъ	Курляндская	П. Г. Кула, К. И. Вилипсонъ	56 26	24 3			III	.	+	.	Courlande	Mezoten.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ	55 20	41 39	130	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Melenki.
Мелеховская	Донская	г. М. Пятидратовъ	47 31	40 24			III	.	.	+	Don	Melekhovskaia.
Мелитополь (1)	Таврическая	М. Р. Степановъ	46 51	35 23	17	2.0	II	+	.	.	Tauride	Melitopol (1).
Мелитополь (2)	Таврическая	Начальникъ 8 уч. Л.-С. ж. д.	46 51	35 23			III	.	.	+	Tauride	Melitopol (2).
Мельница	Волынская	Ѳ. В. Добровольскій	51 9	25 6	180	2.0	II	+	+	+	Volynie	Melnitsa.
Мензелинская с.-хоз. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій	55 39	53 5	60	2.1	III	+	+	+	Oufa	Menzelinsk. école d'
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эрексонъ, П. Седерштремъ	60 18	19 9			II	.	+	—	Finlande	Märket.
Мессарагоцемъ	Курляндская	С. И. Кичигинъ	57 22	23 8	4	2.1	II	+	.	.	Courlande	Messaragotsem.
Метцкюль	Лифляндская	г-жа М. Карлбломъ	58 1	25 24			III	.	+	.	Livonie	Metskull.
Мечетинская	Донская	П. Е. Садовскій	46 45	40 29			III	.	+	.	Don	Metchetinskaia.
Мечнянское	Тульская	В. П. Казанскій	53 8	38 35	240	2.1	III	+	.	+	Toula	Metchnianskoe.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. Г. Ф. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Міассъ	Оренбургская	г. А. Елагинъ	54 59	60 6	490	2.1	III	+	.	—	Orenbourg	Miass.
Микуличи	Волынская	А. Ѳ. Ярошенко	50 52	24 14			III		+	+	Volynie	Mikoulitchi.
Микуличи	Минская	О. В. Демидовичъ	52 22	30 15	130	2.1	III	+	.	+	Minsk	Mikoulitchi.
Миленево	Вологодская	А. А. Каменевъ	59 6	41 13			III	.	.	+	Vologda	Milenevo.
Милорадовка	Екатериносл.	Дорожн. мастеръ 66 ок. Екат. ж. д.	48 15?	34 5?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Miloradovka.
Минеральныя Воды	Терская	г. М. Савинскій	44 13	43 9			III	.	.	+	Terek	Mineralnyia Vody.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	Н. И. Токмачевъ	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	+	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2), Л.-Р. ж. д.	Минская	Начальникъ 8 дистанціи	53 54	27 33			III	.	.	+	Minsk	Minsk (2).
Минусинскъ	Енисейская	П. К. Пешекеровъ, И. И. Игнатовъ, А. Н. Макаревскій	53 43	91 41	266	1.2	II	+	.	.	Eniseïsk	Minousinsk.
Миньяръ	Уфимская	А. В. Іеропольскій	55 4	57 33	160	2.1	III	⊞	.	—	Oufa	Miniar.
Миргородъ	Полтавская	М. Т. Орловъ	49 58	33 37	130	2.1	III	+	+	+	Poltava	Mirgorod.
Митава	Курляндская	Ф. П. фонъ Кульбергъ	56 39	23 44	9	1.9	II	+	+	+	Courlande	Mitava.
Митрофаніевскій пріискъ	Томская	Князь В. В. Вяземскій	52 19	89 11	946	2.3	II	+	+	+	Tomsk	Mitrofanievskii Pri.
Митрошено	Псковская	Н. И. Худяковъ	56 50?	31 35?	180	2.1	III	+	+	+	Pskov	Mitrocheno.
Михайловка (Жуково)	Херсонская	М. А. Нейбергъ, К. Г. Ф. О.	48 2	31 25	190	2.1	III	+	.	+	Kherson	Mikhailovka (Jouk
Михайловка	Бакинская	М. М. Ткачевъ	41 31	48 56	20	2.1	III	⊕	—	—	Bakou	Mikhailovka.
Михайловка	Самарская	И. П. Гудошниковъ	51 13?	48 16?			III	.	.	+	Samara	Mikhailovka.
Михайлово	Тифлисская	Начальникъ 4 уч. Закавк. ж. д.	42 0	43 38			III	.	.	+	Tiflis	Mikhailovo.
Михайловская	Донская	П. Н. Калмыковъ	49 55	44 8	?	2.0	II	+	.	.	Don	Mikhailovskaia.
Михайловская пустынь	Кубанская	Н. Е. Базыкинъ	44 17	40 20	907	2.1	II	+	.	—	Kouban	Mikhaïlovskaia Pus
Михайловскій маякъ	Курляндская	Н. П. Осетровъ, К. Г. Ф. О.	57 36	21 59			III		+	+	Courlande	Mikhaïlovskii phar.
Михайловскій хуторъ	Уфимская	И. Ѳ. Носъ	55 42	57 54	160	2.1	III	+	+	+	Oufa	Mikhaïlovskii Khou
Михайловскій заводъ	Оренбургская	А. И. Ивановъ, М. А. Поповъ	54 53	61 20	180	2.1	III	+	—	+	Orenbourg	Mikhaïlovskii Zavo
Михайловское	Ярославская	А. А. Мирковичъ	57 42	39 54	120	2.2	II	+	+	+	Iaroslavl	Mikhailovskoe.
Михалки	Привислянскія	С. М. Лисовскій	52 6	23 18	?	2.1	III	⊕	+	—	Vistule	Mikhalki.
Михновъ	Волынская	А. Г. Гринчукъ	50 4	26 39	220	2.1	III	+	.	+	Volynie	Mikhnov.
Мишеронскій заводъ	Владимірская	г. И. Ильинскій	55 46	39 47			III	.	.	+	Vladimir	Micheronskii Zavo

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ы	Тифлисская	г. П. Палагинъ	42°26′	44°31′	1512	1.5	III	⊕	.	—	Tiflis	Mlety.
левъ (1)	Могилевская	Преподаватели и учен. гимназіи.	53 54	30 21	181	3.3	II	+	.	.	Mogilev	Mogilev (1).
левъ (2)	Могилевская	А. И. Федоровъ, К. Г. Ф. О., гг. А. Шимковичъ, Марголинъ.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev (2).
левъ	Подольская	А. С. Евсевскій	48 27	27 48	70	2.1	III	+	+	—	Podolie	Mogilev.
айскъ (1)	Московская	И. П. Королевъ	55 30	36 1			III	.	.	+	Moscou	Mojaïsk (1).
айскъ (2)	Московская	г. Бальчевскій	55 30	36 1			III	.	.	+	Moscou	Mojaïsk (2).
ка	Вятская	М. М. Ѳоминыхъ	56 22	52 12	?	2.0	II	+	.	.	Viatka	Mojga.
ейки (1) Л.-Р. ж. д.	Ковенская	г. Базилевичъ	56 18	22 21			III	.	.	+	Kovno	Mojeïki (1).
ейки (2) Мит. ж. д.	Ковенская	г. М. Энбергъ	56 18	22 21			III	.	.	+	Kovno	Mojeïki (2).
окъ	Терская	г. П. Буровъ	43 44	44 40	120	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
рь	Минская	М. О. Шафкуповичъ, К. Г. Ф. О.	52 3	29 16	130	2.1	III	+	+	+	Minsk	Mozyr.
рь-Колинковичи	Минская	Ю. П. Гальнбекъ	52 8	29 21	128	1.9	II	+	+	+	Minsk	Mozyr-Kolinkovitchi.
а	Самарская	В. Н. Мечъ	52 57	51 51	?	0.9	III	+	.	—	Samara	Moïka.
аны	Гродненская	Н. В. Ростопчинъ, К. Г. Ф. О.	51 52	24 17	150	2.0	III	+	+	+	Grodno	Mokrany.
оусово	Тобольская	г. А. Тарминовъ	55 49	66 49			III	.	.	+	Tobolsk	Mokroousovo.
анъ	Пензенская	М. М. Шумилинъ	53 26	44 37	195	2.1	III	+	+	+	Penza	Mokchan.
отицы	Новгородская	гг. Ѳ. Орловъ, К. Г. Ф. О. Е. Тихоновъ, К. Г. Ф. О.	57 24	32 22	150	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Molvotitsy.
гино	Тверская	гг. Кусовниковы, Г. Осиповъ	56 30	34 21	?	1.9	II	+	+	.	Tver	Mologino.
довое	Орловская	И. И. Піотровскій	52 53	35 18	200	1.9	III	⊕	—	.	Orel	Molodovoe.
аново	Томская	г. Е. Ковинъ	56 15	84 0			III	.	.	+	Tomsk	Moltchanovo.
ховка	Харьковская	Н. А. Литошенко, К. Г. Ф. О.	49 36	38 5	170	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Morakhovka.
овскій маякъ	Архангельская	г. М. Большаковъ, К. Г. Ф. О.	66 46	42 29	27	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Morjov, phare.
анскъ (1)	Тамбовская	г. Волжинъ и ученики реальнаго училища	53 26	41 50	114	8.1	II	+	+	—	Tambov	Morchansk (1).
ихинское	Тобольская	Н. И. Титовъ	55 24	66 53	?	1.8	III	+	.	.	Tobolsk	Morchikhinskoe.
ьскъ	Калужская	М. И. Труновъ	54 29	34 59	240	2.1	III	+	+	+	Kalouga	Mosalsk.
ва, Сельско-Хоз.		Н. П. Мышкинъ, гг. Данковъ,										
ститутъ	Московская	Унтиловъ	55 50	37 33	167	1.0	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, Inst. d'Agricult.
ва (1) (К. И.)	Московская	Н. П. Афанасьевъ, С. Д. Якиманскій	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	—	+	Moscou	Moscou (1) Konst. Inst.
ва (2) М.-Н. ж. д.	Московская	Начальникъ 1 дистанціи	55 46	37 40			III	.	.	+	Moscou	Moscou (2).
-Бр. ж. д. 923 в.	Гродненская	г. А. Смяловскій	52 34	25 3			III	.	.	+	Grodno	Mosk.-Br. ch. d. f. 923. v.
ево	Вологодская	Н. Д. Поповъ, К. Г. Ф. О.	60 9	42 26	110	3.5	III	+	+	+	Vologda	Moseevo.
вилихинскій заводъ	Пермская	В. Е. Боковъ, К. Г. Ф. О.	58 2	56 20	90	2.1	III	+	.	.	Perm	Motovilikhinskii Zavod.
а	Архангельская	Е. И. Филипповъ	65 1	53 53	30	2.9	II	+	+	.	Arkhangelsk	Mokhtcha.
шка	Черниговская	П. П. Крещановскій	52 2	31 45	170	2.0	II	—	.	+	Tchernigov	Mochtchonka.
къ	Минская	М. Ѳ. Дубковъ	54 34	28 11			III	.	.	+	Minsk	Mstij.
ргскій маякъ	Архангельская	И. Н. Климцевъ, К. Г. Ф. О.	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk	Moudiong, phare.
стырскіе Дуванеи	Уфимская	А. Я. Уткинъ	55 13	55 45	?	2.1	III	+	+	+	Oufa	Monastyrskie Douvanei.
ницы	С.-П.-Бургская	К. К. Вальтеръ	59 28	29 11	150	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Mouromitsy.
ля	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. Г. Ф. О.	61 10	35 3	?	2.4	III	+	+	+	Olonets	Mouromlia.
ишево	Тобольская	гг. К. Вяткина, П. Казаринова	56 20	75 10	?	2.5	III	+	.	.	Tobolsk	Mouromtsevo.
нъ (1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. Г. Ф. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	+	+	Wladimir	Mourom (1).
нъ (2)	Владимірская	г. К. Тарновскій	55 35	42 4			III	.	.	+	Wladimir	Mourom (2).
скъ	Орловская	г. И. Вейссъ	53 17	36 34	150	2.1	III	+	.	+	Orel	Mtsensk.
ть	Тифлисская	г. А. Еджубовъ	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	.	.	Tiflis	Mtskhet.
же	Ковенская	А. О. Даукшо	55 31	21 38	120	2.0	III	+	+	+	Kovno	Mykouje.
бинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ	57 47	38 27	120	2.0	II	+	+	.	Iaroslavl	Mychkin.
ковъ	Привислянскія	г. Ч. Кобзаковскій	50 34	19 20	290	2.0	III	+	—	.	Vistule	Mychkov.
нское	Пермская	І. М. Первушинъ	56 10	64 34	?	2.1	III	+	+	—	Perm	Mekhonskoe.
рная	Пермская	г. Пашуто	58 46	57 53			III	.	.	+	Perm	Nagornaïa.
бманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К.Г.Ф.О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	+	.	Minsk	Nadneman.
едь	Эриванская	г. М. Паноянцъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	⊖	.	—	Erivan	Nalband.
ганъ	Ферганская	г. И. Козловъ, К. Г. Ф. О.	41 0	71 41	440	2.7	II	+	+	+	Fergana	Namangan.
	С.-П.-Бургская	Н. М. Дуброва	59 23	28 12			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Narva.
ній маякъ	Эстляндская	Я. П. Михайловъ	59 28	28 4	2	1.2	II	+	.	+	Esthonie	Narva, phare.
нь, маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ Тенъ, К. Г. Ф. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
мъ (1)	Томская	И. Д. Нигровскій, К. Г. Ф. О.	58 50	81 39	60	2.8	II	+	+	+	Tomsk	Narym (1).
мъ (2)	Томская	П. Д. Дѣевъ	58 50	81 39			III	.	.	+	Tomsk	Narym (2).
нское	Семирѣченск.	Г. Г. Карнауховъ	41 26	76 2	2033	4.0	II	+	+	+	Semirechïe	Narynskoe.
дницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Nasledniskaïa.
о	Минская	К. М. Чарноцкій, К. Г. Ф. О.	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	+	Minsk	Natch.
нскій заводъ	Финляндскія	Н. А. Гейнцъ	60 17	29 26			III	.	.	+	Finlande	Nevolo.
рь-Торнео	Пермская	С. П. Шишовъ	57 30	60 13	230	3.3	III	+	+	+	Perm	Nevïanskii Zavod.
мьскенсгофъ	Финляндскія	К. Е. Кастренъ	65 49	24 16	?	1.4	II	+	.	+	Finlande	Neder-Torneo.
-Алапаевскій за-	Лифляндская	Э. Д. Грасманъ, К. Г. Ф. О.	57 27	25 56	?	1.8	III	+	+	+	Livonie	Neu-Bilskenshof.
ъ	Пермская	А. С. Гашуковъ-Красовскій, гг. Бурмакинъ, Тезяковъ, Асѣевъ	57 51	61 41	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neïvo-Alapaevskii Zavod.
узенъ	Лифляндская	Г. Г. Мазингъ, К. Г. Ф. О.	57 45	27 17	157	1.9	III	+	.	.	Livonie	Neuhausen.
отъ	Финляндскія	г. А. Снелманъ	61 52	28 54	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Nyslott.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Нелазское	Новгородская.	В. С. Ефимовъ	59°11′	37°40′	152	3.9	II	+	+	+	Novgorod	Nelazskoe.
Немиринцы	Кіевская.	г. Н. Чишейко	49 37	29 4			III	.	+	.	Kiev	Nemirintsy.
Немнюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ	65 17	43 56	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Nemniouga.
Неожиданный пріискъ	Томская	Г. І. Ивановъ	53 33	86 33	430	1.7	II	+	+	—	Tomsk	Neojidannyi Priisk.
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Samara	Neplioevo.
Нерехта	Костромская.	г. Свиньинъ, П. В. Ѳедотовъ	57 28	40 35	?	2.1	III	+	.	+	Kostroma	Nerekhta.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	В. Л. Шастинъ	51 19	119 37	622	1.4	II	+	+	+	Transbaïkalie	Nertchinskii Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальская	А. А. Малевичъ, К. Г. Ф. О.	51 58	116 35	?	2.1	III	+	+	.	Transbaïkalie	Nertchinsk.
Нестерово	Вологодская	А. В. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	59 8	38 57	110	2.1	III	+	+	+	Vologda	Nesterovo.
Нивное	Черниговская.	И. Г. Захаржевскій	53 11	32 35	?	2.1	II	+	+	+	Tchernigov	Nivnoe.
Нижне-Дмитріевскій пріискъ	Амурская	Я. Л. Тауберъ	54 15	124 12	?	1.9	II	+	+	.	Amour	Nijne-Dmitrievsk. Priisk
Нижнедѣвицкъ	Воронежская.	П. И. Ткачевъ	51 33	38 22	166	2.4	II	⊕	+	.	Voronej	Nijnedevitsk.
Нижнеилимское	Иркутская.	В. Н. Истоминъ	56 35	103 56	?	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Nijneilimskoe.
Нижнекойдокурское	Архангельская	Д. П. Песьяковъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	.	+	Arkhangelsk	Nijnekoïdokourskoe.
Нижне-Коробковъ	Донская	А. Т. Зуевъ	50 19	44 29	116	2.1	II	+	+	+	Don	Nijne-Korobkov.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ	57 54	59 56	223	1.7	II	+	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнеудинскъ	Иркутская.	А. Г. Поповъ, К. Г. Ф. О.	54 55	99 2	?	2.1	III	+	+	—	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская (1)	Донская	П. Н. Ершовъ	48 23	43 6	30	2.8	III	+	.	+	Don	Nijne-Tchirskaïa (1).
Нижне-Чирская (2)	Донская	г. И. Тарасовъ	48 23	43 6			III	.	.	+	Don	Nijne-Tchirskaïa (2).
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	.	—	Terek	Nijnii Zaromak.
Нижній Новгородъ (1)	Нижегородск.	А. В. Ильинскій, К. Г. Ф. О. г. Быстровъ	56 20	44 0	158	2.4	II	+	.	+	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (1).
Нижній Новгородъ (2)	Нижегородск.	Начальникъ 4 дист. М.-Н. ж. д.	56 20	44 0			III	.	.	+	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (2).
Нижній Шкафтъ	Пензенская.	М. И. Бѣликовъ	53 35	45 42			III	.	+	+	Penza	Nijnii Chkaft.
Нижняя Буланка	Енисейская.	Я. А. Дрике	53 20?	92 57	?	1.7	III	+	.	.	Eniseïsk	Nijniaïa Boulanka.
Никитино	Рязанская	Н. Ф. Ждановъ	54 5	40 3			III	.	.	+	Riazan	Nikitino.
Никито-Ивдель	Пермская	К. В. Лаптевъ	60 38	60 29	?	2.1	III	+	—	+	Perm	Nikito-Ivdel.
Николаевка	Харьковская	гг. К. Лонгиновъ, Н. Игнатьевъ	51 4	34 40	?	1.8	II	+	+	+	Kharkov	Nikolaevka.
Николаевская	Донская	гг. М. Андріановъ, В. М. Ермаковъ	47 36	41 31	30	2.1	III	+	+	+	Don	Nikolaevskaïa.
Николаевскій заводъ	Иркутская.	Д. И. Башинъ	55 55	101 28	360	2.9	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Nikolaevskii Zavod.
Николаевское	Саратовская	Н. М. Алексѣевскій, К. Г. Ф. О.	51 38	45 27	196	2.1	II	⊕	+	+	Saratov	Nikolaevskoe.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	И. И. Якимовъ	53 8	140 45	33	2.5	II	+	+	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour.
Николаевскъ	Самарская.	Н. М. Фирфаровъ, С. И. Златницынъ	52 0	48 49	15	3.0	II	+	.	+	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская	Л. В. Ивановъ, Д. А. Никифоровъ	46 58	31 58	19	4.9	II	+	+	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2)	Херсонская.	г. С. Шереметевскій	46 58	31 58	14	2.1	III	+	.	+	Kherson	Nikolaev (2).
Николаевъ (3)	Херсонская.	г. Л. Юстусъ	46 58	31 58	7	2.6	III	⊕	.	.	Kherson	Nikolaev (3).
Никольская фабрика	Тобольская	И. И. Новоселовъ	58 0	65 36	?	2.5	III	+	.	.	Tobolsk	Nikolskaïa Fabr.
Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, К. Г. Ф. О.	56 15	37 15	250	2.0	II	+	.	.	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki
Никольское	Тамбовская.	г-жа Любощинская	53 19	40 23	150	2.1	III	+	+	+	Tambov	Nikolskoe.
Никольское	Приморская.	С. Е. Гарнакъ	43 47	131 57	24	1.9	II	+	+	+	Littoral	Nikolskoe.
Никольскъ	Вологодская	Ѳ. Т. Надеждинъ, К. Г. Ф. О., А. М. Калабановъ	59 32	45 27	156	2.3	II	+	+	+	Vologda	Nikolsk.
Нисси	Эстляндская	г. Э. Брунсъ, К. Г. Ф. О.	59 6	24 19	50	2.1	III	+	+	.	Esthonie	Nissi.
Новая Ельня	Могилевская	С. П. Рижковъ, К. Г. Ф. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev	Novaïa Elnia.
Новая Заимка	Тобольская.	Д. А. Миловидовъ	56 30	66 53	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Novaïa Zaïmka.
Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій	46 28	32 27	?	4.2	II	+	.	.	Tauride	Novaïa Zbourievka.
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	М. С. Яковскій	60 7	32 19	10	1.5	II	+	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Маячка	Таврическая	г. Бѣлявскій	46 36	33 14	30	2.1	III	+	.	—	Tauride	Novaïa Malatchka.
Новая Слобода	Нижегородск.	Е. И. Молотковъ	55 34	44 17	188	1.9	II	+	—	+	N.-Novgorod	Novaïa Sloboda.
Новая Ѳедосовка	Тульская.	И. Г. Андреевъ	53 48	38 36	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Novaïa Fedosovka.
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская.	Н. А. Карповъ, К. Г. Ф. О.	52 1	33 16	190	2.1	II	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
Новгородъ (1)	Новгородская.	В. Н. Абисовъ, С. Г. Немаюнскій, г. Торховской	58 31	31 18	34	2.0	II	+	.	.	Novgorod	Novgorod (1).
Новгородъ (2)	Новгородская.	г. К. Семеновъ	58 31	31 18	25	2.2	III	+	.	+	Novgorod	Novgorod (2).
Новгородъ (3)	Новгородская.	Д. А. Охотинъ	58 31	31 18			III	.	+	.	Novgorod	Novgorod (3).
Новики	Черниговская.	К. П. Токарскій	50 57	31 6			III	.	.	+	Tchernigov	Noviki.
Новикъ	Курляндская.	М. А. Навеницкій	56 17	26 0	?	2.5	III	+	+	+	Courlande	Novik.
Ново-Александровскій заводъ	Иркутская.	П. П. Силантьевъ	52 50	103 49	?	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Novo-Alexandrovsk
Ново-Александровское	Донская	А. И. Рудневъ	46 38	40 11	?	2.1	III	+	+	+	Don	Novo-Alexandrovsk
Ново-Архангельскъ	Херсонская.	А. Н. Тимофѣевъ	48 40	30 49	180	2.3	II	+	.	+	Kherson	Novo-Arhangelsk.
Ново-Басань	Черниговская	Г. П. Морховскій	50 33	31 36	130	1.8	III	+	+	+	Tchernigov	Novo-Basan.
Ново-Баязетъ	Эриванская.	М. С. Зедгинидзе	40 20	45 7	1965	4.6	II	+	+	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Ново-Георгіевскъ (1)	Привислянскія	П. П. Томиловскій	52 26	20 41	?	0.9	II	+	.	.	Vistule	Novo-Georgievsk (1)
Ново-Георгіевскъ (2)	Привислянскія	гг. В. Любинскій, Мыцельскій, Рогускій	52 26	20 41	77	2.5	III	+	+	+	Vistule	Novo-Georgievsk (2)
Ново-Глуховъ	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	49 3	38 13	80	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Novo-Gloukhov.
Новоградъ Волынскій	Волынская.	П. А. Ждановскій, К. Г. Ф. О.	50 36	27 38	170	1.8	III	+	+	+	Volynie	Novograd Volynsk.
Новое Бережное	Минская.	К. П. Олеша	51 59	27 0			III	.	+	+	Minsk	Novoe Berejnoe.
Новое	Ярославская.	В. К. Бѣлюстинъ, гг. К. Ивановъ, Казанскій	57 53	37 49	130	2.0	II	+	+	+	Iaroslavl	Novoe.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Жедрино	Самарская	М. Ф. Ролландъ, г. Е. Дементьевъ.	53°12′	52°22′	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Novo-Jedrino.
ыбковъ (1)	Черниговская.	А. В. Киселевъ, С. С. Подарящій	52 32	31 56	170	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov (1).
ыбковъ (2)	Черниговская.	К. Н. Жукъ, гг. П. Присовскій, П. Клюковскій.	52 32	31 56	185	2.0	III	+	+	+	Tchernigov	Novozybkov (2).
арапузское	Томская	Я. А. Максимовъ	55 12	79 3			III	.	.	+	Tomsk	Novokarapouzskoe.
Королево	Витебская	А.С.Бялыницкій-Бируля, К.Г.Ф.О.	55 9	30 28	237	2.0	II	⊞	+	+	Vitebsk	Novo-Korolevo.
абинская	Кубанская	гг. А. Королевъ, М. Т. Хащинъ.	45 8	39 49	?	2.1	III	+	.	.	Kouban	Novolabinskaïa.
осковскъ	Екатериносл.	Р. А. фонъ Бекманъ.	48 38	35 16			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Novomoskovsk.
иколаевская (1)	Донская	Г. М. Насоновъ.	47 6	38 4	30	3.0	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaïa (1).
иколаевская (2)	Донская	гг. Слюсаревъ, Горбачевъ	47 6	38 4			III	.	+	.	Don	Novonikolaevskaïa (2).
Петровское	Тульская.	П. С. Лебедевъ	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Petrovskoe.
Псковъ	Харьковская	Е. Р. Клевезаль, В. П Шинкарева	49 32	39 6	?	1.5	II	+			Kharkov	Novo-Pskov.
Репьевка	Таврическая	г. І. Гусаковъ.	46 42	34 8	50	2.1	III	+	+	—	Tauride	Novo-Repievka.
ссійскъ	Черномор. окр.	А. П. Преображенская, К.Г.Ф.О.	44 44	37 49	37	2.4	II	⊕	+	+	Mer Noire	Novorossiïsk.
инное	Самарская	г. Ф. Меликовъ.	51 5	48 31	50	2.1	III	+	+	.	Samara	Novorepnoe.
елица	Бессарабская	М. А. Шмидтъ, К. Г. Ф. О.	48 13	26 17	200	1.5	III	+	.	+	Bessarabie	Novoselitsa.
елки	Смоленская.	І. А. Кутузовъ, К. Г. Ф. О.	53 49	33 16	210	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Novoselki.
елки	Орловская	Я. А. Грошевъ	52 41	35 21	200	2.1	III	⊕	+	.	Orel	Novoselki.
ельс	Тверская	М. Н. Никольскій	57 13	36 44			III	.	+	+	Tver	Novoselïe.
Сенаки	Кутаисская.	С. И. Енукидзе	42 16	42 8	30	2.5	III	+	.	.	Koutais	Novo-Senaki.
Сергіевская	Самарская.	г. М. Масловъ и счетоводъ XII участка Оренбургск. ж. д.	52 5	53 35			III	.	.	+	Samara	Novo-Sergievskaïa.
пасское	Симбирская	Д. Д. Степановъ.	53 8	47 46	?	2.8	III	+	+	.	Simbirsk	Novospasskoe.
Суханова	Харьковская	П. М. Оноцко, К. Г. Ф. О.	50 52	34 31	200	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Novo-Soukhanovka.
Таволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ	50 21	36 50	115	2.0	II	⊕	.	.	Koursk	Novo-Tavoljanka.
роицкая	Пензенская	К. М. Лобановъ.	54 25	45 11			III	.	+	+	Penza	Novotroitskaïa.
Троянъ	Бессарабская	г. Г. Сараковъ	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troïan.
Украинка	Херсонская.	г. Е. Езерскій.	48 19	31 32	173	2.1	III	+	+	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
Успеновка	Таврическая	Г. Ѳ. Лось	46 57	34 51	60	2.1	III	+	+	+	Tauride	Novo-Ouspenovka.
оперскъ	Воронежская.	г.М.СкороходъЛевченко,К.Г.Ф.О.	51 6	41 38	?	1.8	III	+	+	.	Voronej	Novokhopersk.
Бугъ	Херсонская	Ф. М. Синческулъ, К. Г. Ф. О.	47 42	32 31	102	2.7	II	+	+	.	Kherson	Novyï Boug.
Осколъ	Курская	М. М. Чистяковъ, К. Г. Ф. О.	50 46	37 52	139	2.1	III	+	+	+	Koursk	Novyï Oskol.
Тагамлыкъ	Полтавская.	К. М. Великохатько, К. Г. Ф. О.	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
скъ	Вятская	В. К. Крюгеръ	57 33	49 57	83	2.1	II	—	+	+	Viatka	Nolinsk.
ско-Козарскій зав.	Черниговская.	Д. Д. Вольфсонъ.	50 56	31 35	?	2.5	II	+	+	.	Tchernigov	Nosovsko-Kozarskiï Zav.
	Елисаветполь.	г. Я. Теръ-Погосовъ.	41 12	47 12	736	1.9	III	+	.	.	Elisavetpol	Noukha.
ъ	Пермская	И. В. Поповъ.	60 44	56 47	?	2.8	III	+	+	+	Perm	Nyrob.
ъ (1)	Черниговская.	Я. Э. Винклеръ, К. Г. Ф. О. и ученики гимназіи	51 3	31 53	121	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Nejin (1).
ъ (2)	Черниговская.	г. А. Ассафрей	51 3	31 53			III	.	.	+	Tchernigov	Nejin (2).
рскъ	Тобольская	В. В. Бартеневъ, И. П. Росляковъ	66 31	66 35	37	2.1	II	+	+	—	Tobolsk	Obdorsk.
ное	Ставропольск.	Е. Д. Вагнеръ.	44 15	43 35	240	2.1	III	⊕	.	.	Stavropol	Obilnoe.
ь	Курская	А.В.Мартаковъ, г.М.Никольскій.	51 13	36 17	204	1.8	III	+	.	+	Koursk	Oboïan.
ное	Нижегородск.	А. И. Хрущовъ.	54 40	45 21	100	2.1	III	+	.	.	N.-Novgorod	Obrotchnoe.
вшино	Смоленская.	Е. Ф. Лемешовъ, В. Е. Медвѣдевъ	55 12	33 29	200	2.1	III	+	—	+	Smolensk	Ovinovchtchino.
ь	Волынская.	І. И. Данилевичъ	51 19	28 48	?	2.0	II	—	.	+	Volynie	Ovroutch.
никово	Пермская	г. С. Романовъ, К. Г. Ф. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	+	.	Perm	Ovtchinnikovo.
кольмъ, маякъ	Эстляндская	г. І. Ивановъ, К. Г. Ф. О., П. И. Ивановъ.	59 19	23 23	6	2.1	III	+	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
а (1)	Херсонская.	В. О. Сталевичъ, К. Г. Ф. О.	46 29	30 44	65	2.1	II	+	.	.	Kherson	Odessa (1).
а (2)	Херсонская.	А. Ф. Здасюкъ	46 29	30 44			III	.	+	+	Kherson	Odessa (2).
ій маякъ	Херсонская.	И. И. Закусовъ	46 23	30 45	38	2.1	II	+	+	-	Kherson	Odessa, phare.
овцы	Волынская.	К. М. Розенкранцъ	49 38	26 14	300	2.3	III	+	+	.	Volynie	Ojigovtsy.
и	Тамбовская.	В. М. Симоновъ.	52 49	40 47	180	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ozerki.
-Марково	Тамбовская.	г. І. Марковъ.	52 43	40 6	150	2.1	III	+	—	+	Tambov	Ozerki-Markovo.
а	Курская	В. И. Рышковъ, К. Г. Ф. О.	51 41	36 47	250	2.1	III	+	.	.	Koursk	Ozerna.
во	Витебская	В. И. Заремба.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Ozoupino.
еты	Кутаисская.	И. Г. Кацитадзе, К. Г. Ф. О., В. С. Хундадзе.	41 56	42 1	75	2.1	III	+	+	+	Koutais	Ozourgety.
а	С.-П.-Бургская	Г. В. Якимовъ.	59 37	31 54			III	.	+	—	St.-Pétersb.	Olomna.
ль	Олонецкая	І. І. Муманъ, К. Г. Ф. О., г. И. Муманъ	60 59	32 58	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Olonets.
и	Иркутская	Н. Е. Булычевъ, К. Г. Ф. О.	52 41	103 29	?	2.3	III	+	+	+	Irkoutsk	Olonki.
	Карская	М. А. Теръ-Маркарянцъ.	40 50	42 8	1070	2.1	III	+	.	+	Kars	Olor.
	Карская	И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	1224	2.0	II	+	.	.	Kars	Olty.
ный Рогъ	Полтавская.	П. И. Гриневичъ	49 16	35 23	?	2.1	III	+	—	.	Poltava	Olkhovyï Rog.
евское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ.	56 30	106 14	346	2.8	II	+	—	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.
	Акмолинская	П. Э. Брейтигамъ, К. Г. Ф. О.	54 58	73 23	102	2.0	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Omsk.
	Архангельская	А. К. Борткевичъ, К. Г. Ф. О.	63 54	38 7	11	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Onega.
	Кутаисская.	г. М. Джапаридзе.	42 35	43 26	?	2.2	III	+	+	+	Koutais	Oni.
овцы	Подольская.	П. В. Боярскій	48 56	28 32	?	1.9	II	—	+	.	Podolie	Onitkovtsy.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ, К. Г. Ф. О.	56°43′	28°40′	100	2.0	II	+	+	+	Pskov	Opotchka.
Опути	Новгородская	П. А. Кавелинъ, К. Г. Ф. О.	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Opouti.
ОранжерейныйПромысел.	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ	45 51	47 34	?	2.0	II	+	.	.	Astrakhan	Oranjereïnyi Prom.
Ораны (1)	Виленская	г. Бѣленя	54 15	24 33	128	2.1	III	+	.	.	Vilno	Orany (1).
Ораны (2)	Виленская	г. В. Гаевскій	54 15	24 33			III	.	+	.	Vilno	Orany (2).
Ордубатъ	Эриванская	Н. Е. Крупниковъ	38 55	46 2	958	2.1	III	+	+	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1) (Древ. питомн.)	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. Г. Ф. О.	52 58	36 4	176	1.6	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Орелъ (2)	Орловская	О. Л. Келеръ, К. Г. Ф. О.	52 58	36 4	191	1.9	II	+	.	.	Orel	Orel (2).
Орелъ (3)	Орловская	П. Д. Радковскій, К. Г. Ф. О.	52 58	36 4			III	.	+	+	Orel	Orel (3).
Орелъ (4) Ю.-В. ж. д.	Орловская	Начальникъ 1 дистанціи	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (4).
Орелъ (5) О.-В. ж. д.	Орловская	г. В. Беръ	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (5).
Оренбургъ (1)	Оренбургская	М. Я. Галаміевъ, К. Г. Ф. О. и воспитанники учит. института	51 45	55 6	113	1.4	II	+	+	+	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2)	Оренбургская	А. А. Львовъ	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (2).
Оржица	Полтавская	К. А. Мринскій, гг. И. Кононенко, Ф. Голодъ	50 27	31 55	100	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Orjitsa.
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. Г. Ф. О.	67 11	41 22	51	?	III	+	+	+	Arkhangelsk	Orlov, phare.
Орскъ (1)	Оренбургская	И. А. Романинъ	51 12	58 33	?	2.0	II	+	.	.	Orenbourg	Orsk (1).
Орскъ (2)	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk (2).
Орша (1)	Могилевская	Н. П. Павловскій, Е. Е. Романцовъ, г. И. Кучеровъ	54 31	30 27	186	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Orcha (1).
Орша (2)	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha (2).
Орышевъ	Привислянскія	В. А. Кобылинскій, К. Г. Ф. О.	52 7	20 21	107	2.5	II	+	+	+	Vistule	Orychev.
Орѣхова	Донская	г. Меженинъ	50 28	44 26			III	.	+	.	Don	Orekhova.
Осиковый хуторъ	Воронежская	И. П. Кузнецовъ, К. Г. Ф. О.	49 44	40 18	175	5.0	II	+	+	+	Voronej	Osikovyi Khoutor.
Осовецъ	Гродненская	В. І. Черкавскій	53 29	22 38	114	2.2	II	⊕	+	+	Grodno	Osovez.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ	59 28	39 26	100	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Ostakhovo.
Осташковъ	Тверская	П. Д. Поляковъ	57 10	33 6	230	2.1	III	⊕	—	+	Tver	Ostachkov.
Островецъ	Привислянскія	г. Понсетъ	50 56	21 24			III	.	.	+	Vistule	Ostrovets.
Островская	Пермская	Г. М. Лапинъ	56 18?	61 56?			III	.	.	+	Perm	Ostrovskaïa.
Островъ	Псковская	В. Ф. Алексѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 20	28 21			III	.	+	+	Pskov	Ostrov.
Острогожскъ	Воронежская	Ѳ. П. Прокоповъ, гг. Германъ, Макаровъ	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Острогъ	Волынская	М. М. Хандросъ	50 20	26 33	185	2.1	II	+	+	+	Volynie	Ostrog.
Оулайсъ	Финляндскія	г. В. Аспелундъ	64 16	24 48	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Ooulais.
Оханскъ	Пермская	г. И. Красильниковъ	57 43	55 23	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Okhansk.
Охотскъ	Приморская	П. В. Елсаковъ, К. Г. Ф. О.	59 21	143 17	6	2.1	II	+	+	+	Littoral	Okhotsk.
Очаковъ (1)	Херсонская	Е. Г. Кореницкій, г. Солоповъ	46 36	31 32	32	4.6	II	—	+	+	Kherson	Otchakov (1).
Очаковъ (2)	Херсонская	Г. И. Шуръ	46 36	31 32			III	.	+	+	Kherson	Otchakov (2).
Очемчиры	Кутаисская	В. З. Костиновичъ	42 43	41 29	?	2.5	III	+	.	+	Koutais	Otchemtchiry.
Очеретна	Кіевская	В. Е. Соколовскій	49 20	29 6	210	2.5	III	+	+	+	Kiev	Otcheretna.
Ошъ	Ферганская	г. Г. Егоровъ	40 33	72 47	1004	2.3	II	+	+	+	Fergana	Och.
Павлово	Нижегородск.	гг. В. и П. Первовы, М. А. Ефремовъ	55 58	43 5	70	2.8	III	+	—	+	N.-Novgorod	Pavlovo.
Павловскій маякъ	Таврическая	г. К. Перфильевъ	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskii phare.
Павловскій посадъ	Московская	Н. И. Русиновъ	55 47	38 42	140	2.1	III	+	+	+	Moscou	Pavlovskii Posad.
Павловское	Новгородская	П. Ф. Бергель, К. Г. Ф. О.	59 20	36 50	?	1.5	III	+	.	+	Novgorod	Pavlovskoe.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I	+	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. И. Скрябинъ	50 27	40 6	80	2.3	III	+	+	+	Voronej	Pavlovsk (1).
Павловскъ (2)	Воронежская	М. Е. Скидановъ	50 27	40 6			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
Павлоградъ	Екатериносл.	г. Курбасъ	48 32	35 52			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ	Семипалатин.	П. Г. Чепикъ, К. Г. Ф. О.	52 17	77 0			III	.	+	+	Semipalatinsk	Pavlodar.
Падунъ	Тобольская	Ф. С. Гусевъ	56 30	66 37	?	2.2	II	+	.	.	Tobolsk	Padoun.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	А. А. Крюковъ	59 24	24 4	25	1.8	II	+	.	+	Esthonie	Pakerort, phare
Памирскій постъ	Ферганская	О. М. Шломъ	38 11	74 2	3612	2.0	II	+	+	+	Fergana	Pamirskii Post.
Паньково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ	59 52	31 47	40	1.8	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Pankovo.
Парамоново	Орловская	А. П. Боголюбскій	53 0	35 32			III	.	+	.	Orel	Paramonovo.
Паркано	Финляндскія	г. К. Брандеръ	62 1	23 2			III	.	.	+	Finlande	Parkano.
Парнаутъ	Эриванская	гг. Нескребо, А. Лешинъ	40 5	43 27	1340	1.2	III	⊕	.	—	Erivan	Parnaout.
Парфентьевъ	Костромская	А. Т. Виноградовъ	58 29	43 25	115	1.5	II	+	+	+	Kostroma	Parfentiev.
Пасковщина	Полтавская	Я. К. Шпирко, Н. И. Удавенко.	50 28	31 56	100	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Paskovchtchina.
Пассанауръ (1)	Тифлисская	гг. Т. Трофимовъ, В. Царевскій.	42 21	44 42	1140	1.9	III	⊕	.	.	Tiflis	Passanaour (1).
Патракѣевская	Архангельская	А. К. Рубіо	64 59	40 27	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
Пачелма	Пензенская	А. А. Петровъ	53 14	43 22			III	.	.	+	Penza	Patchelma.
Пенайскій маякъ	Черномор. окр.	г. В. Арцюкъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
Пенза (1)	Пензенская	А. А. Левченко, И. Н. Гавриловъ, П. Е. Ивановъ	53 11	45 1	225	2.7	II	⊕	.	+	Penza	Penza (1).
Пенза (2)	Пензенская	А. Е. Громашевъ	53 11	45 1	?	4.7	II	+	.	.	Penza	Penza (2).
Пенза (3)	Пензенская	Начальникъ 9 участка С.-В. ж. д.	53 11	45 1			III	.	.	+	Penza	Penza (3).
Перебойный Островъ	Донская	П. И. Поповъ	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	+	Don	Pereboïnyi Ostrov.
Перелюбъ	Самарская	А. С. Выродовъ	51 53	50 20	50	2.1	III	+	+	+	Samara	Perelioub.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ь.	Пермская . .	Ф. Н. Панаевъ, К. Г. Ф. О., А. И. Панаева	58° 1′	56°16′	167	2.7	II	⊕	+	+	Perm . . .	Perm.
овъ.	Лифляндская .	Х. В. Мейбаумъ. К. Г. Ф. О. . .	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie . . .	Pernov.
скъ	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К.Г.Ф.О. и учен.	44 51	65 27	150	2.1	II	+	.	.	Syr-Dariïa. .	Perovsk.
ное	Самарская . .	А. І. Вельцъ	53 27	52 3	?	2.1	III	+	.	+	Samara . . .	Pesotchnoe.
ское	Пермская . .	Г. И. Волковъ, В. И. Вахутинъ.	55 40	62 41	180	2.1	III	+	+	+	Perm	Pestchanskoe.
о-Александровскъ .	Сыръ-Дарьин.	г. Ѳ. Карповичъ, К. Г. Ф. О. . .	41 28	61 5	112	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa. .	Pétro-Alexandrovsk.
овскъ	Саратовская .	г. И. Спиридоновъ.	52 19	45 24			III	.	+	.	Saratov . . .	Pétrovsk.
асникъ.	Полтавская . .	Н. Н. Заборскій.	50 27	31 51	100	0.7	III	⊕	+	+	Poltava . . .	Pétrovasnik.
овеньки.	Екатериносл. .	О. А. Желаховскій	48 16	38 40			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Pétrovenki.
овскій заводъ . .	Забайкальская	Я. П. Будковъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 17	108 51	805	2.5	II	+	.	+	Transbaïkalie	Pétrovskiï Zavod.
овское	Ставропольск.	В. М. Терлецкій.	45 21	42 52	180	4.2	III	+	+	+	Stavropol . .	Pétrovskoe.
овскъ	Дагестанская .	Г. Г. Бальчевскій, К. Г. Ф. О. . .	42 59	47 31	—10	2.1	II	+	+	—	Dagestan . .	Pétrovsk.
заводскъ	Олонецкая . .	А. К. Бергманъ, К. Г. Ф. О. . .	61 47	34 23	53	3.1	II	+	.	.	Olonets . . .	Petrozavodsk.
опавловка	Бессарабская .	Е. Д. Куриловская.	46 20	29 35	?	2.1	III	+	.	.	Bessarabie. .	Pétropavlovka.
опавловское. . . .	Новгородская .	г. В. Ивановъ.	60 28	38 37	?	2.1	III	+	.	+	Novgorod . .	Pétropavlovskoe.
опавловскъ (1). . .	Акмолинская .	М. Я. Сусловъ, Л. Д. Денисова .	54 53	69 7	146	2.1	II	⊕	.	.	Akmolinsk. .	Pétropavlovsk (1).
опавловскъ (2). . .	Акмолинская .	Г. М. Красныхъ.	54 53	69 7			III	.	+	.	Akmolinsk. .	Pétropavlovsk (2).
опавловскій маякъ.	Приморская .	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	70	1.8	II	+	.	.	Littoral . . .	Pétropavlovsk, phare.
ца	Привислянскія	А. А. Сикорскій, К. Г. Ф. О. . .	50 28	19 40	?	2.8	III	+	+	+	Vistule . . .	Pilitsa.
гино	Саратовская .	В. И. Ильинъ.	52 38	46 23	360	2.1	II	+	—	+	Saratov . . .	Piliougino.
га	Архангельская	В. А. Быковъ.	64 42	43 24	26	2.1	II	+	.	.	Arkhangelsk.	Pinega.
къ	Минская . . .	С. В. Мощинскій, К. Г. Ф. О. . .	52 7	26 6	142	2.0	II	+	+	+	Minsk. . . .	Pinsk.
некъ	Семирѣченск. .	гг. И. Ивановъ, А. Кабановъ. .	42 54	74 36	?	1.4	III	+	.	+	Semiretchïe.	Pichpek.
ковскій заводъ . .	Кіевская . . .	Э. К. Дебессъ.	49 22	29 16	?	?	II	+	.	.	Kiev	Pliskovskiï Zavod.
к	Подольская . .	Ф. Б. Яновчикъ.	47 57	29 10	143	2.4	II	⊕	+	.	Podolie . . .	Ploti.
(Опытное поле). .	Подольская . .	Ф. Б. Яновчикъ.	47 58	29 9	?	2.4	III	+	.	+	Podolie . . .	Ploti (Station agronom).
(ферма)	Подольская . .	С. П. Кржыжановскій	47 56	29 8	?	2.3	III	+	.	.	Podolie . . .	Ploti (ferme).
са	С.-П.-Бургская	г. Брунингъ.	58 25	29 18	60	2.1	III	+	.	.	St-Pétersb. .	Plïoussa.
чене.	Ковенская . .	Ѳ. Н. Скобинъ.	55 46	22 30	150	2.1	III	+	.	+	Kovno . . .	Povondene.
жее.	Курская . . .	В. П. и Н. П. Евдокимовы . . .	51 36	37 16	250	2.1	II	+	+	+	Koursk . . .	Pogojee.
рѣльцы.	Тверская. . .	М. А. Косухинъ.	57 9	36 17			III	.	+	+	Tver	Pogoreltsy.
олотье	Тамбовская. .	Е. И. Кочетковъ, К. Г. Ф. О. . .	54 30	41 55	100	2.1	III	+	+	+	Tambov. . .	Podbolotïe.
ай	Ковенская . .	П. П. Звайгзне, гг. Грислисъ, Воробьевъ, Климайтисъ, Ивашкевичъ.	55 37	22 54	146	2.6	II	+	+	+	Kovno . . .	Podgaï.
синовецъ	Вологодская .	И. Я. Шубинъ	60 15	47 2	100	2.1	III	+	+	+	Vologda . . .	Podosinovets.
евская	Пермская . .	г. Торутинъ.	57 4?	63 49?			III	.	.	+	Perm	Poklevskaïa.
овка	Самарская . .	И. Ѳ. Аникинъ	53 47	53 19	250	2.5	III	+	—	+	Samara . . .	Pokrovka.
овское	Донская . . .	М. К. Попандопуло	47 25	38 54	50	2.1	III	+	+	+	Don	Pokrovskoe.
овское	Тобольская. .	М. Е. Кутневскій	57 15	66 55	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk. . .	Pokrovskoe.
овское	Екатериносл. .	А. В. Боничъ	47 59	36 14			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Pokrovskoe.
овское	Симбирская. .	гг. Гурвичъ, Савастьяновъ, В. П. Воронинъ.	54 42	45 55	100	2.1	III	+	.	.	Simbirsk . .	Pokrovskoe.
бино	Самарская . .	А. Н. Карамзинъ, К. Г. Ф. О., Е. И. Вадова, Н. Д. Портновъ	53 44	52 56	111	2.2	II	+	+	+	Samara . . .	Polibino.
ваново	Московская .	В. В. Сумскій, К. Г. Ф. О. . . .	55 27	37 24	150	2.1	III	+	+	+	Moscou . . .	Polivanovo.
мошная.	Томская . . .	г. И. Дерябинъ	55 45	84 55			III	.	.	+	Tomsk . . .	Polomochnaïa.
къ.	Витебская . .	г. В. Баллодъ, Я. П. Петровъ. .	55 29	28 46	131	2.1	III	+	+	+	Vitebsk . . .	Polotsk.
ава (1) (Опыт. поле).	Полтавская . .	В. Н. Дьяковъ, П. С. Пономаревъ	49 35	34 34	162	2.2	II	+	.	.	Poltava . . .	Poltava (1).
ава (2)	Полтавская . .	Ученики реальнаго училища . .	49 35	34 34	160	3.5	II	+	—	.	Poltava . . .	Poltava (2).
ава (3)	Полтавская . .	гг. П. Мазуровскій, Потримойло.	49 35	34 34	160	2.1	III	+	+	+	Poltava . . .	Poltava (3).
новка	Новгородская .	А. И. Тоскачевъ, К. Г. Ф. О. . .	58 23	33 55	97	2.0	II	+	+	+	Novgorod . .	Polynovka.
вѣкъ	Ковенская . .	г. А. Лебедевъ	55 44	24 22	50	2.1	III	+	+	+	Kovno . . .	Ponevej.
й.	Архангельская	Е. Н. Шмакова	67 0	41 21	10	2.1	II	+	.	+	Arkhangelsk.	Ponoï.
маревка	Самарская . .	В. М. Бухарцевъ	53 18	54 5	?	2.0	II	+	+	+	Samara . . .	Ponomarevka.
рница	Черниговская.	С. И. Иваницкій.	51 43	32 51	200	1.6	III	+	+	.	Tchernigov .	Ponornitsa.
ри.	Курская . . .	С. Е. Парахинъ.	52 19	36 14	257	2.1	II	⊕	+	+	Koursk . . .	Ponyri.
овъ, хуторъ . . .	Донская . . .	г. А. Пономаревъ.	50 11	44 30	170	2.1	III	+	+	+	Don	Popkov, Khoutor.
вка	Симбирская .	Н. И. Суховъ.	53 56	47 35	180	2.1	III	+	+	+	Simbirsk . .	Popovka.
лутовка	Самарская . .	М. Д. Пополутовъ.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	+	+	+	Samara . . .	Popoloutovka.
съ-Озеро	Олонецкая . .	Г. Н. Лукинъ.	62 42	32 40	140	2.1	II	+	+	—	Olonets . .	Poros-Ozero.
ское	Симбирская .	М. И. Алатырцевъ. К. Г. Ф. О. .	55 11	46 20	115	2.1	II	⊕	+	+	Simbirsk . .	Poretskoe.
чье.	Московская .	В. Е. Петровъ.	55 43	35 33	220	2.1	III	+	+	+	Moscou . . .	Poretchïe.
чье.	Смоленская . .	гг. Молчановъ, Грачевъ, Губчевскій, Зоринъ.	55 16	31 31	?	2.1	III	+	+	+	Smolensk . .	Poretchïe.
чье.	Тверская. . .	Н. М. Частухинъ	58 2	36 24	?	2.1	III	+	.	.	Tver	Poretchïe.
ьетъ	Приморская .	П. П. Россолюкъ	42 39	130 48	15	2.1	II	+	+	+	Littoral . . .	Possiet.
кино.	Самарская . .	г. І. Архангельскій, К. Г. Ф. О. .	50 18	45 57			III	.	+	+	Samara . . .	Potemkino.
кинская	Донская . . .	М. Г. Никитинъ.	47 59	43 1			III	.	.	+	Don	Potemkinskaïa.
. . . . .	Кутаисская . .	В. И. Малиновскій.	42 8	41 36	8	2.3	II	+	+	.	Koutais . . .	Poti.
ржинъ	Привислянскія	г. М. Занько	50 33	23 56	210	1.8	III	+	+	+	Vistule . . .	Potourjin.
нетнево.	Самарская . .	г. В. Машинъ.	53 40?	52 10?	200	2.1	III	+	.	+	Samara . . .	Pokhvistnevo.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Похожаево	Калужская	Н. С. Баташевъ, К. Г. Ф. О.	55°12′	35°42′	190	2.0	III	+	+	+	Kalouga	Pokhojaevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ѳ. Гетлингъ, К. Г. Ф. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod.	Potchinki.
Прага (1) Прив. ж. д.	Привислянскія	Начальникъ 2 дистанціи	52 15	21 2			III	.	.	+	Vistule	Praga (1).
Прага (2) В.-Т. ж. д.	Привислянскія	г. Ласкій	52 15	21 2			III	.	.	+	Vistule	Praga (2).
Прасковея	Ставропольск.	Н. Г. Хечуевъ	44 44	44 13	80	2.1	III	+	.	.	Stavropol	Praskoveia.
Пречистое	Ярославская	И. М. Соколовъ	58 25	40 21	124	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Pretchistoe.
Пржевальскъ	Семирѣченск.	г. Я. Корольковъ, К. Г. Ф. О.	42 30	78 26	1770	1.8	II	+	.	+	Semiretchïe	Prjevalsk.
Привольное	Бакинская	Ѳ. Я. Іоакимовъ	39 8	48 32	0	2.1	III	⊕	.	.	Bakou	Privolnoe.
Привольное	Костромская	В. П. Арановскій	58 14	42 56	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Privolnoe.
Прилуки	Полтавская	В. В. Будянскій	50 36	32 24			III	.	+	+	Poltava	Prilouki.
Прилуки	Ярославская	А. Н. Дерюшкинъ, К. Г. Ф. О.	57 22	38 3	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Prilouki.
Притыка	Минская	М. Ѳ. Бѣлентьевъ, г. Зиновьевъ	53 30	28 40	160	2.1	III	+	.	+	Minsk	Prityka.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. Г. Ф. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	+	.	Astrakhan	Priïoutnoe.
Провалье	Донская	г. Алубаевъ, К. Г. Ф. О.	48 6	39 59	307	2.1	III	+	+	+	Don	Provalie.
Пророко-Ильинскій пр.	Томская	А. А. Воеводинъ	52 19	89 12	?	1.3	II	+	.	.	Tomsk	Proroko-Iliinskiĭ Pr.
Прохладная	Терская	г. А. Любовъ	43 46	44 1	207	2.1	III	+	+	.	Terek	Prokhladnaia.
Пръсногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ	54 30	65 45	166	?	II	+	+	+	Akmolinsk	Presnogorkovskaia.
Псковъ (1)	Псковская	В. П. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	57 49	28 20	45	2.0	II	+	+	+	Pskov	Pskov (1).
Псковъ (2) С.-П.-В. ж. д.	Псковская	г. Э. Фишеръ	57 49	28 20			III	.	.	+	Pskov	Pskov (2).
Псковъ (3) П.-Р. ж. д.	Псковская	г. В. Лотко	57 49	28 20			III	.	.	+	Pskov	Pskov (3).
Пудожская Гора	Олонецкая	г. М. Павловичъ	62 20	35 55	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Poudojskaia Gora.
Пудожъ	Олонецкая	г. Мошинскій, В. Г. Ильинъ	61 48	36 32	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Poudoj.
Пулково	С.-П.-Бургская	г. К. Хутынскій, К. Г. Ф. О.	59 46	30 19	70	2.1	III	+	+	—	St.-Pétersb.	Poulkovo.
Пустынское	Тобольская	г-жа Т. Ѳ. Самсонова	55 57	74 38	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Poustynskoe.
Путилово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. Г. Ф. О.	59 52	31 6	70	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Путчино	Ярославская	А. С. Семеновскій	57 8	38 19			III	.	.	+	Iaroslavl	Pouttchino.
Пуумала	Финляндскія	г. И. Витикка	61 31	28 17			III	.	.	+	Finlande	Pououmala.
Пушкино	Московская	В. И. Насиловъ, г. Красоткинъ	56 4	37 53	153	2.1	III	+	.	+	Moscou	Pouchkino.
Пыщугъ	Костромская	И. К. Погодинъ	58 52	45 37	150	1.8	III	+	+	+	Kostroma	Pychtchoug.
Пюттисъ	Финляндскія	Н. А. Голландеръ	60 30	26 32			III	.	.	+	Finlande	Pyttis.
Пьяный Боръ	Вятская	г. И. Конькинъ	55 53	53 4	60	2.1	III	+	+	+	Viatka	Pianyï Bor.
Пятигорскъ	Терская	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	519	2.7	II	+	.	+	Terek	Piatigorsk.
Пятницкое	Московская	А. И. Головкинъ	56 5	36 48	180	2.1	III	+	.	.	Moscou	Piatnitskoe.
Пяторыжскій поселокъ	Семипалатин.	А. Н. Сѣдельниковъ, г. В. Елишевъ	53 22	73 49	?	2.1	III	+	.	+	Semipalatinsk	Piatoryjskiĭ Poselok.
Радзивилишки Л.-Р. ж. д.	Ковенская	А. А. Гахъ, К. Г. Ф. О.	55 48	23 33	126	2.2	II	⊕	.	+	Kovno	Radzivilichki.
Радомъ	Привислянскія	С. И. Свидвинскій, К. Г. Ф. О.	51 24	21 9	161	2.4	II	+	.	+	Vistule	Radom.
Раевка	Уфимская	г. Калина	54 5?	54 57?	120	2.1	III	+	.	+	Oufa	Raevka.
Разгортъ	Вологодская	А. С. Трофимовъ	63 34	48 51			III	.	+	+	Vologda	Razgort.
Раздѣльная, Ю.-З. ж. д.	Херсонская	г. И. Топачевскій	46 51	30 5	149	2.1	III	+	.	.	Kherson	Razdelnaia.
Рамешка	Тверская	Д. П. Васильевъ, К. Г. Ф. О., А. Ф. Саутинъ, К. Г. Ф. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Ramechka.
Рамоцкое (2 в. отъ ст.)	Лифляндская	г. А. Яковлевъ	57 12	25 13			III	.	.	+	Livonie	Ramotskoe.
Растороповское	Новгородская	г. Я. Васильевъ, К. Г. Ф. О.	58 31	36 27			III	.	.	+	Novgorod	Rastoropovskoe.
Ратно	Волынская	А. М. Буховичъ, К. Г. Ф. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Ratno.
Ратьковка	Херсонская	И. А. Базилевичъ, П. А. Журба.	48 43	33 19	?	1.1	II	⊕	.	+	Kherson	Ratkovka.
Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, К. Г. Ф. О.	56 48	59 57	314	2.0	II	+	+	+	Perm	Revda.
Ревель	Эстляндская	Ф. Л. Гранди	59 26	24 45	6	2.0	II	+	.	—	Esthonie	Revel.
Рецековщина	Полтавская	И. И. Довженко	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	+	Poltava	Retsikovchtchina.
Ржевъ	Тверская	В. В. Рѣпинъ	56 16	34 20	184	?	II	⊕	.	.	Tver	Rjev.
Рига (1)	Лифляндская	гг. К. Вернеръ, К. Г. Ф. О., Виндъ, Эпингеръ, Ремпе	56 57	24 6	13	7.6	II	+	.	+	Livonie	Riga (1).
Рига (2) Мит. ж. д.	Лифляндская	г. Э. Шенфельдъ	56 57	24 6			III	.	.	+	Livonie	Riga (2).
Ровеньки	Донская	гг. Ерамишанцевъ, Рѣдькинъ, Маркинъ	48 5	39 24	298	2.3	III	+	+	+	Don	Rovenki.
Ровно, Пол. ж. д.	Волынская	г. Ончуковъ	50 37	26 15			III	.	.	+	Volynie	Rovno.
Рогачево	Московская	И. Т. Покровскій	56 26	37 10	147	2.1	III	+	+	+	Moscou	Rogatchevo.
Родіоново	Ярославская	г. П. Сысоевъ	57 49	37 37			III	.	.	+	Iaroslavl	Rodionovo.
Родники	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	+	Kostroma	Rodniki.
Родниковская	Кубанская	Ѳ. С. Морошкинъ, г. Селивановъ.	44 47	40 39	150	2.1	III	+	.	—	Kouban	Rodnikovskaia.
Родчево	Якутская	В. А. Даниловъ	66 18	152 40	?	2.1	II	+	+	+	Iakoutsk	Rodtchevo.
Рождественское	Костромская	П. Р. Иванчевъ, А. М. Кекишевъ.	58 9	45 36	144	1.3	II	+	.	.	Kostroma	Rojdestvenskoe.
Розальвино	С.-П.-Бургская	А. Н. Подлуцкій, г-жа Л. Титова.	60 23	30 14			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Rozalvino.
Романовская	Донская	Е. О. Дурноусовъ	47 33	42 2	15	2.4	III	+	+	+	Don	Romanovskaia.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, К. Г. Ф. О.	57 52	39 32	116	2.1	II	+	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
Ромны (1) Х.-Н. ж. д.	Полтавская	гг. Павлюкъ, Морозъ	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltava	Romny (1).
Ромны (2) Л.-Р. ж. д.	Полтавская	Начальникъ 14 дистанціи	50 45	33 29			III	.	.	+	Poltava	Romny (2).
Роннебургъ-Нейгофъ	Лифляндская	г. Н. фонъ Пандеръ	57 20	25 32	?	2.1	III	+	.	.	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
Ропша	С.-П.-Бургская	г. А. Геккель, К. Г. Ф. О.	59 43	29 51	80	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Ropcha.
Рославль (1)	Смоленская	В. П. Меженинов, И. И. Мельниковъ	53 56	32 53	199	2.5	II	⊕	.	+	Smolensk	Roslavl (1).
Рославль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. Г. Ф. О.	53 56	32 53			III	.	+	+	Smolensk	Roslavl (2).

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ль (3)	Смоленская.	Начальн. 9 уч. Риг.-Орл. ж. д.	53°56′	32°53′			III	·	·	+	Smolensk	Roslavl (3).
...ное	Орловская	Начальникъ 2 уч. Ю.-В. ж. д.	52 47	37 42			III	·	·	+	Orel	Rossochnoe.
...ъ на Дону	Донская	Я. Д. Колтановскій, К. Г. Ф. О.	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don	Rostov sur Don.
...ъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій	57 12	39 25	104	3.0	II	⊕	·	+	Iaroslavl	Rostov.
...ка	Эстляндская	Баронъ Гойнингенъ-Гюне, КГФО	59 5	26 28	154	2.1	III	+	+	·	Esthonie	Rokht.
...ка	Харьковская	И. Я. Парамоновъ, К. Г. Ф. О.	49 54	34 49			III	·	+	+	Kharkov	Roublevka.
...ро	Олонецкая	Е. В. Щипицынъ, К. Г. Ф. О.	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Rougozero.
...гузовская	Привислянскія	Ф. Г. Гарляндъ	52 3	20 27	116	1.0	III	⊕	—	·	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa.
...ники	Виленская	А. И. Галецкій	54 31	24 51			III	·	·	+	Vilno	Roudzichki.
...ка	Самарская	Н. К. Андреевскій	54 20	52 57	130	2.1	III	+	·	·	Samara	Roujevka.
...маякъ	Лифляндская	г. К. Іогансонъ	57 48	23 15	28	2.1	III	+	+	+	Livonie	Rouno, phare.
...ая Кандарать	Симбирская	г. В. Карцевъ	54 24	46 59	120	2.3	III	+	+	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
...ій Кандызъ	Самарская	г. И. Денисовъ	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
...у	Курляндская	г. А. Визе	56 10	21 11	10	2.4	III	+	+	+	Courlande	Rutzau.
...скъ (1)	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. Г. Ф. О.	58 3	38 52	108	2.1	III	+	·	·	Iaroslavl	Rybinsk (1).
...скъ (2)	Ярославская	г. Е. Яковлевъ	58 3	38 52			III	·	·	+	Iaroslavl	Rybinsk (2).
...ское	Сахалинъ	И. П. Ювачевъ, Б. О. Пилсудскій.	50 47	142 55	125	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Rykovskoe.
...къ	Курская	Д. М. Муравьевъ	51 34	34 41	190	2.1	III	+	·	·	Koursk	Rylsk.
...ки	Калужская	Н. П. Бавыкинъ	54 16	36 5	200	1.9	III	+	·	+	Kalouga	Rytchenki.
...па	Витебская	В. П. Чулковъ	56 30	27 20	138	3.2	III	+	·	·	Vitebsk	Rejitsa.
...о	Вятская	г. Д. Вшивцовъ	58 14	50 53	130	3.2	III	+	+	+	Viatka	Riabovo.
...къ Р.-К. ж. д.	Рязанская	А. К. Канарскій	53 43	40 4	114	1.4	II	+	·	+	Riazan	Riajsk.
...ь (1)	Рязанская	М. М. Повало-Швыйковскій и воспитанники Семинаріи	54 38	39 45	118	2.3	II	⊞	+	+	Riazan	Riazan (1).
...ь (2)	Рязанская	Начальникъ службы телеграфа.	54 38	39 45	109	1.0	II	⊕	+	·	Riazan	Riazan (2).
...ь (3)	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. Г. Ф. О.	54 38	39 45	109	2.1	III	+	+	+	Riazan	Riazan (3).
...ь (4)	Рязанская	В. П. Ширяевъ	54 38	39 45	109	3.2	III	—	+	+	Riazan	Riazan (4).
...ь (5)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. Г. Ф. О.	54 38	39 45			III	·	+	+	Riazan	Riazan (5).
...йдакъ	Херсонская	П. С. Воскресенскій, К. Г. Ф. О.	47 53	32 38	80	2.0	II	⊕	+	+	Kherson	Sagaïdak.
...ы	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	50 36	39 43	209	2.5	II	+	+	+	Voronej	Sagouny.
...ский Питомникъ	Кутаисская	М. А. Теръ-Мартиросіанцъ, К. Н. Гораевъ, А. И. Ремизовъ.	42 8	43 1	143	1.3	II	+	·	·	Koutais	Sakarskiï Pitomnik.
...тань	Екатериносл.	г. М. Кравцовъ	48 22	43 44			III	·	+	·	Ekaterinoslav	Saksagan.
...ръ	Томская	Ѳ. М. Хмѣлевцевъ	54 15	85 47	343	2.0	II	+	—	+	Tomsk	Salair.
...нское	Пермская	С. А. Рублевъ	58 41	61 3	110	2.0	III	+	+	·	Perm	Saldinskoe.
...ны	Бакинская	В. А. Ковецкій, Е. И. Ковецкая	39 36	48 59	—17	2.3	II	⊕	—	·	Bakou	Saliany.
...а (1)	Самарская	В. В. Кожевниковъ, А. В. Головинъ.	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	·	·	Samara	Samara (1).
...а (2)	Самарская	И. И. Никольскій, г. Ананьевъ	53 11	50 6	64	2.0	II	—	·	+	Samara	Samara (2).
...кандъ	Самаркандская	гг. Вальтеръ, К. Г. Ф. О., Александровъ	39 39	66 57	745	2.7	II	+	+	·	Samarkand	Samarkand.
...ловка	Курская	Ф. С. Шубной	50 51	37 6			III	·	+	·	Koursk	Samoïlovka.
...родиново	Тамбовская	К. Г. Бѣляевъ, К. Г. Ф. О.	52 58	40 37	168	2.0	III	+	+	+	Tambov	Samorodinovo.
...ведн	Кутаисская	г. Я. Астаховъ	42 10	42 22	23	2.1	III	+	·	+	Koutais	Samtredi.
...тербургъ	С.-П.-Бургская	Главная Физическ. Обсерваторія.	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
...тербургъ (Лѣс. Ин.)	С.-П.-Бургская	Метеор. Обсерват. Института.	59 56	30 20			II	·	—	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersb. (Inst. Forest.)
...узъ	Таврическая	Начальникъ 10 дист. Лоз.-Сев. ж. д.	45 6	34 2			III	·	·	+	Tauride	Sarabouz.
...уль	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. Г. Ф. О.	56 28	53 49	150	2.0	III	+	+	+	Viatka	Sarapoul.
...овъ (1)	Саратовская	гг. Германъ, Бобровъ	51 32	46 3	?	2.0	II	+	·	·	Saratov	Saratov (1).
...овъ (2)	Саратовская	М. К. Бергманъ. К. Г. Ф. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	+	+	+	Saratov	Saratov (2).
...ніеми	Финляндскія	И. Ф. Кантелъ	64 25	26 50			III	·	·	+	Finlande	Saresniemi.
...камышъ	Тифлисская	г. С. Маградзе	41 30	43 16	1000	2.1	III	⊕	·	—	Tiflis	Saro.
...-Язы	Карская	Н. М. Воскресенскій, К. Г. Ф. О.	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych.
...ины	Закаспійская	Е. Т. Бѣлецкій, В. В. Пономаревъ.	36 26	62 20	?	2.1	II	+	·	—	Transcasp.	Sary-Iazy.
...очь	Виленская	И. П. Любимовъ, К. Г. Ф. О., г. Охрицъ	55 8	26 10	210	2.1	III	+	+	+	Vilna	Sventsïany.
...зеро	Гродненская	А. А. Пельцихъ	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch.
...ноозскій маякъ	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій	61 33	33 35	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Sviatozero.
...серъ	Архангельская	Г. Л. Макарьинъ	68 9	39 49	74	2.1	III	⊞	+	·	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
...ская Казарма	Финляндскія	К. Ф. Стелбомъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	+	Finlande	Säbbskär.
...тополь	Эриванская	г. А. Селиверстовъ, Н. Ф. Кочетковъ	40 34	44 59	1960	1.9	III	⊕	·	·	Erivan	Sevankskaïa Kazarma.
...тополь	Таврическая	Г. М. Бао, К. Г. Ф. О.	44 37	33 31	23	2.3	II	+	·	·	Tauride	Sevastopol.
...иновка	Херсонская	Е. В. Кара-Ушаковъ	46 50	30 35	80	2.1	III	+	·	+	Kherson	Severinovka.
...ово	Самарская	И. Я. Терсинскій	54 1	52 4	?	2.0	II	+	—	·	Samara	Sediakovo.
...ево	Вятская	В. В. Траницынъ	58 28	51 2	130	2.1	III	⊕	—	·	Viatka	Sezenevo.
...юки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	·	·	Finlande	Seïnaioki.
...уловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ	52 34	56 32	?	2.0	II	+	+	·	Orenbourg	Seïtkoulovskoe.
...ерь	Таврическая	П. И. Щастливцевъ, К. Г. Ф. О.	45 28	34 44	?	2.5	III	+	·	+	Tauride	Seïtler.
...ичи	Минская	С. И. Канъ	52 28	28 56	125	2.1	III	+	·	+	Minsk	Sekeritchi.
...ино	Псковская	П. Е. Пасынковъ	56 55	30 38	80	2.1	III	—	·	+	Pskov	Selebino.
...гинскъ	Забайкальская	В. Н. Миротворцевъ	51 6	106 53	572	2.0	II	+	·	·	Transbaïkalie	Selenginsk.
...о	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. Г. Ф. О.	58 1	34 56	170	2.5	II	⊕	+	+	Tver	Selino.
...овка	Черниговская	В. А. Овсѣенко	52 11	32 36	175	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Semenovka.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣгъ; покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Семеновка	Эриванская	г. Н. Брехеръ	40°39′	44°54′	2170	1.8	III	⊕	.	—	Erivan	Semenovka.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. Г. Ф. О.	56 47	44 30	100	3.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семіярская	Семипалатин.	Ѳ. К. Барановъ, Е. М. Гирубачевъ.	50 53	78 20	?	2.1	III	+	.	.	Semipalatinsk.	Semiiarskaia.
Семипалатинскъ	Семипалатин.	С. Н. Степановъ	50 24	80 13	223	3.6	II	+	.	.	Semipalatinsk.	Semipalatinsk.
Семцы	Орловская	Д. П. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	52 49	33 29	190	2.1	III	+	.	.	Orel	Semtsy.
Семчезерское	Олонецкая	г. В. Мудролюбовъ	62 54	33 28	200	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. Г. Ф. О.	53 58	48 48	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Sengilei.
Сергино	Тверская	г. І. Гусевъ, К. Г. Ф. О.	56 21	34 48	150	2.1	III	+	+	+	Tver	Sergino.
Сергѣевка	Екатериносл.	А. П. Красницкій	47 50	34 37	?	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Sergeevka.
Сердоболь	Финляндскія	г. Г. Линдбергъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	.	Finlande	Serdobol.
Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. Г. Ф. О.	52 27	44 13	190	2.4	II	+	+	+	Saratov	Serdobsk.
Сермакса	С.-П.-Бургская	Ф. П. Боровскій	60 28	33 5	10	1.0	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sermaxa.
Сернуръ	Вятская	А. Г. Поповъ	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Sernour.
Сескаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
Сестренка	Тамбовская	Н. К. Голицынъ	52 45	40 1	160	1.8	III	+	+	+	Tambov	Sestrenka.
Сигнахъ	Тифлисская	В. И. Мирiановъ	41 37	45 53	840	2.1	III	+	—	+	Tiflis	Signakh.
Сильковичи	Калужская	А. А. Чистяковъ	54 32	34 32			III	.	.	+	Kalouga	Silkovitchi.
Сима	Владимірская	г. В. Бѣдняковъ	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Sima.
Симбирскъ (1)	Симбирская	гг. Формаковскій и кадеты	54 19	48 24	133	1.9	II	⊕	—	+	Simbirsk	Simbirsk (1).
Симбирскъ (2)	Симбирская	Д. А. Кольнинъ, К. Г. Ф. О.	54 20	48 24	171	1.8	II	⊕	.	+	Simbirsk	Simbirsk (2).
Симское	Уфимская	В. Д. Саловъ	54 59	57 41	?	2.8	III	+	.	.	Oufa	Simskoe.
Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, К. Г. Ф. О.	44 57	34 6	265	1.7	II	+	.	.	Tauride	Simferopol.
Синельниково	Екатериносл.	гг. Соболевъ, Сичкаревъ, Іерихъ, Пироженко, Карталовъ	48 20	35 32	181	2.3	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo.
Синявка	Донская	г. Я. Ребровъ	47 17	39 19			III	.	+	—	Don	Siniavka.
Сіонъ	Тифлисская	г. В. Закіевъ	42 36	44 35	1829	1.8	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
Сиротино	Витебская	г. Э. Роръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Vitebsk	Sirotino.
Сиротинъ, хуторъ	Донская	В. Ѳ. Андреевъ	51 7	42 55	150	2.1	III	+	.	+	Don	Sirotin, Khoutor.
Сквира	Кіевская	А. И. Юрчевскій, К. Г. Ф. О.	49 44	29 40			III	.	+	+	Kiev	Skvira.
Скерневицы	Привислянскія	И. А. Ошмановичъ	51 58	20 9	?	1.0	II	+	+	.	Vistule	Skernevitsy.
Сковороднево	Курская	А. П. Кусаковъ	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Skovorodnevo.
Скопинъ	Рязанская	А. Н. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	53 49	39 33	153	1.5	II	+	+	+	Riazan	Skopin.
Скуратово	Тульская	С. Е. Оконишниковъ, П. А. Троицкій	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula	Skouratovo.
Скураты	Кіевская	І. Д. Дельшеръ	50 56	29 6	150	2.1	III	+	.	.	Kiev	Skouraty.
Славянка	Елисаветполь	Е. Г. Котельниковъ	40 40	45 49	1500	2.1	III	+	+	+	Elisavetpol	Slavianka.
Слободской	Вятская	И. И. Ончуковъ, К. Г. Ф. О.	58 44	50 12	165	2.1	II	+	+	+	Viatka	Slobodskoï.
Слонимъ	Гродненская	П. П. Батуринъ, К. Г. Ф. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno	Slonim.
Смоленскъ (1)	Смоленская	И. В. Черницовъ, К. Г. Ф. О.	54 47	32 4	211	2.0	II	+	+	+	Smolensk	Smolensk (1).
Смоленскъ (2) О.-В. ж. д.	Смоленская	гг. Алешинъ, П. Панковъ	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2).
Смородино (Тростянецъ)	Харьковская	Е. В. Мозараки	50 28	34 58	123	2.1	II	+	.	.	Kharkov	Smorodino, (Trostia.
Сновская	Черниговская	Начальникъ 12 дист. Л.-Ром. ж. д.	51 45	31 44			III	.	.	+	Tchernigov	Snovskaia.
Совѣтъ	Донская	г. Ѳ. Кулькинъ	47 31	39 16	130	2.1	III	+	+	+	Don	Sovet.
Согеницы	Олонецкая	В. В. Громовъ	61 0?	34 3?	?	2.8	III	+	+	+	Olonets	Sogenitsy.
Созоновское	Тобольская	г. А. Павловскій	57 10	66 21	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Sozonovskoe.
Соколово	Тамбовская	И. В. Мурашевъ	53 2	42 39	200	2.8	III	+	.	+	Tambov	Sokolovo.
Солдатская Ташла	Симбирская	С. И. Любославовъ	54 1	48 13	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Soldatskaia Tachla.
Солигаличъ	Костромская	С. Н. Розановъ, К. Г. Ф. О., гг. Ивановъ, Подлибскій, Ремовъ, А. А. Степановъ	59 5	42 17	148	1.8	II	+	+	+	Kostroma	Soligalitch.
Соликамскъ (1)	Пермская	г. В. Пьянковъ	59 39	56 48	121	3.5	II	+	.	.	Perm	Solikamsk (1).
Соликамскъ (2)	Пермская	В. С. Рязанцевъ, К. Г. Ф. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (2).
Соловецкій монастырь	Архангельская	В. И. Асѣевъ, М. С. Васильевъ	65 1	35 45	17	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Solovetskii couvent.
Соловьевка	Кіевская	И. П. Савченковъ, К. Г. Ф. О.	50 12	29 33	190	1.8	III	+	+	+	Kiev	Solovievka.
Солоное	Могилевская	г. В. Слайчевскій	52 50	30 1	130	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Solonoe.
Сольвычегодскъ	Вологодская	И. К. Чиркинъ, К. Г. Ф. О.	61 20	46 55	55	2.3	II	+	+	+	Vologda	Solvytchegodsk.
Сонино	Тверская	Н. А. Пѣнкинъ	56 31	33 37	?	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Sonino.
Сороки (1)	Бессарабская	В. С. Собанскій	48 9	28 17	57	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Soroki (1).
Сороки (2)	Бессарабская	А. М. Смирновъ, К. Г. Ф. О.	48 9	28 17	55	2.0	III	+	+	+	Bessarabie	Soroki (2).
Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, К. Г. Ф. О.	66 29	40 43	19	*	III	⊞	+	+	Arkhangelsk	Sosnovets, phare.
Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ	53 14	41 23	150	2.1	II	+	+	+	Tambov	Sosnovka.
Сосновка, Р.-У. ж. д.	Саратовская	г. Примакинъ	52 25	43 31			III	.	.	+	Saratov	Sosnovka.
Сосновское	Нижегородск.	И. Ф. Сочневъ	55 48	43 11	150	1.5	III	⊞	+	+	N.-Novgorod	Sosnovskoe.
Сосновый Солонецъ	Симбирская	А. С. Рапидовъ	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Sosnovyi Solonets.
Софіевка	Полтавская	гг. В. Алексѣевъ, Я. Шпирко	50 31	31 37	100	1.4	III	⊕	+	+	Poltava	Sofievka.
Софіевка	Екатериносл.	П. М. Сочинскій, К. Г. Ф. О., г. М. Быхно	48 19	34 14	150	2.2	III	+	.	+	Ekaterinoslav	Sofievka.
Софійскій пріискъ	Амурская	Д. А. Кушниковъ	52 27	134 7	900	7.2	II	+	+	.	Amour	Sofiiskii Priisk.
Софоново	Тобольская	И. И. Парвицкая	56 10	73 48	?	2.0	II	+	.	+	Tobolsk	Sofonovo.
Спасово	Херсонская	Ф. А. Черный	48 25	33 3	180	2.4	III	+	.	.	Kherson	Spasovo.
Спасская Резиденція	Томская	В. С. Котликовъ	52 48	87 50	?	?	II	+	.	.	Tomsk	Spasskaia Residen.
Спасскъ	Рязанская	А. Н. Левашевъ	54 24	40 23			III	.	.	+	Riazan	Spassk.

* См. введеніе.

* Cf. introduction.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ды	Кіевская.	Я. А. Копалевъ	48°50′	32° 0′	200	1.8	III	+	.	.	Kiev	Stavidly.
...длянская Лука	Кіевская.	А. М. Павловскій	48 52	31 49	?	2.1	II	+	+	+	Kiev	Stavidlianskaïa Louka.
...ополь	Самарская	г. Н. Воротниковъ	53 28	49 21	25	2.1	III	+	+	+	Samara	Stavropol.
...ополь	Ставропольск.	Ѳ. Е. Котылевскій, К. Г. Ф. О., г. Н. Саргиджанцъ.	45 3	41 59	569	2.0	II	+	.	+	Stavropol	Stavropol.
...я Дегтянка	Тамбовская.	г. І. Соколовъ	53 2	41 15	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Staraïa Degtïanka.
...я Русса	Новгородская.	г. Піотровскій	57 59	31 21	27	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Staraïa Roussa.
...я Хворостань	Воронежская.	П. Н. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej	Staraïa Khvorostan.
...ица	Тверская.	И. П. Крыловъ, К. Г. Ф. О.	56 31	34 57	167	2.5	II	⊕	.	+	Tver	Staritsa.
...е Юлдашево	Самарская	С. Б. Маужидовъ	52 51	53 41	100	2.1	III	+	.	+	Samara	Staroe Iouldachevo.
...жилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, К. Г. Ф. О.	54 26	39 55	119	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Starojilovo.
...казачье	Бессарабская.	В. М. Доброшинскій	46 20	29 59	?	2.1	II	+	.	.	Bessarabie	Starokazatchïe.
...константиновъ	Волынская.	Е. З. Соколовскій, К. Г. Ф. О.	49 45	27 13	269	2.0	II	+	+	+	Volynie	Starokonstantinov.
...минская	Кубанская.	Н. П. Мирмельштейнъ	46 33	39 3	19	2.1	II	⊕	+	+	Kouban	Starominskaïa.
...нижестебліевская	Кубанская.	гг. Борисовъ, Л. Руденко	45 23	38 26	18	2.1	III	+	.	+	Kouban	Staronijesteblievskaïa.
...ольe	С.-П.-Бургская	В. А. Мухинъ	59 3	28 36	30	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Staropolïe.
...-Салтовъ	Харьковская.	г-жа А. Н. Сербинова	50 5	36 49	130	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Staro-Saltov.
...-Сидорово	Тобольская.	А. Н. Балакшинъ, К. Г. Ф. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	+	.	.	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
...-Троянъ	Бессарабская.	г. Г. Безрученко	45 40	29 11	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Staro-Troïan.
...черкаскъ	Донская	И. В. Костинъ, Д. И. Плаховъ	47 15	40 6	?	1.8	III	+	.	.	Don	Starotcherkask.
...й Бурецъ	Вятская	гг. А. Романовъ, А. Зянкинъ	56 23	50 54	60	2.1	III	+	+	+	Viatka	Staryï Bourets.
...й Быховъ	Могилевская.	А. Н. Новицкій	53 31	30 16	156	2.8	III	+	.	+	Mogilev	Staryï Bykhov.
...ый Крымъ	Таврическая.	П. В. Татариновъ	45 2	35 6	500	2.1	II	+	+	.	Tauride	Staryï Krym.
...овъ	Привислянскія	гг.Беккеръ,К.Г.Ф.О.,Страховичъ.	50 34	21 9	210	2.8	III	+	.	.	Vistule	Stachov.
...евская	Олонецкая	К. И. Лазаревъ	61 28	39 29	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Stegnevskaïa.
...новское	Московская	Н. И. Лебедевъ	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou	Stepanovskoe.
...ибашево	Уфимская	г. Ф. Нигматуллинъ	53 27	55 15	200	2.1	III	+	+	+	Oufa	Sterlibachevo.
...ицы	Минская.	Начальн. 9 дист. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	.	+	Minsk	Stolbtsy.
...бургъ	Херсонская	А. К. Прокоповъ	46 44	29 59	31	1.8	III	+		.	Kherson	Strassbourg.
...емешице	Привислянскія	г. Токарскій	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule	Strjemechitse.
...анское	Пермская	И. Г. Анисимовъ	57 17	62 29	100	3.2	III	+	.	+	Perm	Striganskoe.
...ьковскій заводъ	Харьковская	г. Махонинъ	49 19	39 55	100	2.2	III	+	+	.	Kharkov	Streltsovskiï Zavod.
...тенскъ	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ	52 15	117 40	?	1.4	III	+	+	+	Transbaïkalie	Stretensk.
...ъ	Таврическая	И. П. Щелковъ	44 51	35 1	15	1.5	II	+	.	.	Tauride	Soudak.
...ль	Владимірская	П. П. Добровольскій, К. Г. Ф. О.	56 25	40 27	?	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Souzdal.
...ь-Аджи	Таврическая	г. Франкгаузеръ	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.		Tauride	Souin-Adji.
...акъ	Оренбургская.	Д. Н. Соколовъ	52 3	56 24	238	2.5	III	+	+	+	Orenbourg	Soukoulak.
...ій посадъ	Архангельская	В. И. Раевъ	64 16	35 28	9	2.6	II	+	.	.	Arkhangelsk	Soumskiï Posad.
...ть	Тобольская.	В. П. Тарасовъ	61 17	73 20	52	2.0	II	+	+	+	Tobolsk	Sourgout.
...ась	Лифляндская	г. Г. Детловъ	57 30	24 28	20	?	III	+	.	.	Livonie	Sousikas.
...инъ Ключъ	Саратовская	Е. В. Яблошниковъ, К. Г. Ф. О.	52 5	47 20	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Soutiagin Klïoutch.
...Отрогъ	Самарская	І. С. Орловъ	51 54	48 7	20	2.1	III	+	—	+	Samara	Soukhoï Otrog.
...Фонтанъ	Эриванская.	гг. А. Селиверстовъ, Г. Толстолуцкій, М. Нескребо	40 25	44 43	1760	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Soukhoï Fontan.
...скій маякъ	Кутаисская.	гг. Трибе, Маевъ	42 58	40 55	9	1.4	II	+	+	.	Koutais	Soukhoum, phare.
...ъ Кале	Кутаисская.	В. Ф. Германъ, К. Г. Ф. О.	42 59	41 0	?	2.1	III	+	+	+	Koutais	Soukhoum-Kale.
...инь (1)	Симбирская.	К. А. Перуанскій, К. Г. Ф. О. и ученики реальн. училища	53 9	48 27	39	1.5	II	+	.	.	Simbirsk	Syzran (1).
...инь (2)	Симбирская	Начальникъ 11 участ. С.-В. ж. д.	53 9	48 27			III	.	.	+	Simbirsk	Syzran (2).
...вка	Смоленская.	И. И. Наградовъ, К. Г. Ф. О.	55 50	34 17	180	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Sytchevka.
...вское	Тобольская.	К. С. Мякининъ	55 24	65 2	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Sytchevskoe.
...ная Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ, г. В. Таслуновъ.	59 31	39 17	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Severnaïa Ferma.
...ть, Варш.-Тер. ж. д.	Привислянскія	г. Янишевскій	52 10	22 17			III	.	.	+	Vistule	Sedlets.
...	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. Г. Ф. О.	54 49	29 39	190	1.9	III	+	+	+	Mogilev	Senno.
...шеръ	Финляндскія	К. Ф. Лильефорсъ	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande	Söderskär.
...инское	Тобольская.	А. М. Катаевъ	57 40	66 15	50	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tavdinskoe.
...	Симбирская.	П. А. Кубышкинъ	54 18	47 38	200	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Tagaï.
...ыкское	Полтавская.	К. С. Равичъ	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
...рогъ (1) (маякъ)	Донская	г. А. Декленъ	47 12	38 57	35	5.2	II	+	+	+	Don	Taganrog (1) (phare).
...рогъ (2)	Донская	Начальникъ 9 дист. К.-Х.-А. ж. д.	47 12	38 57			III	.	.	+	Don	Taganrog (2).
...рогъ (3)	Донская	А. Б. Изаксонъ	47 12	38 57			III	.	+	.	Don	Taganrog (3).
...ча	Кіевская.	С. Л. Каленниченко	49 32	31 12	170	2.0	II	+	—	+	Kiev	Tagantcha.
...ыкское	Тобольская.	О. П. Мисюрева	56 14	74 37	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Takmykskoe.
...дкій заводъ	Пермская	В. И. Курбаковскій, К. Г. Ф. О.	57 0	63 44	?	2.3	III	+	+	+	Perm	Talitskiï Zavod.
...ень	Курляндская.	г. С. Малаха	57 15	22 36	130	2.1	III	+	+	+	Courlande	Talsen.
...овъ	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. Г. Ф. О., А. Ѳ. Болговъ, г. Зубковъ	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov.
...ерсъ	Финляндскія	г-жа Вендель, г-жа Молинъ	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	+	Finlande	Tammerfors.
...ыская	Оренбургская	П. М. Битюковъ	51 46	57 48	200	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Tanalykskaïa.
...ъ	Финляндскія	К. И. Эмелэ	63 57	22 51			III	.	+	+	Finlande	Tankar.
...	Тобольская.	гг. Трофимовъ, Короновскій	56 54	74 17	79	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tara.
...анова	Владимірская.	И. Ѳ. Кудрявцевъ	56 37	41 42	80	3.2	III	+	.	+	Vladimir	Tarakanova.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Тарасково	Пермская	г. Куракинъ	57° 6′	60° 9′			III	.	.	+	Perm	Taraskovo.
Тарбагатайская фабрика.	Забайкальская	г. П. Кельбергъ	51 29	107 22	?	2.1	III	+	+	—	Transbaïkalie	Tarbagataïskaia Fab.
Тарутино	Бессарабская	г. Н. Ермашевъ	46 11	29 10	80	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Taroutino.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая	А. А. Баевъ	45 21	32 31	4	3.2	II	+	+	+	Tauride	Tarkhankout, phare.
Тарханъ-Сунакъ	Таврическая	Н. К. Толстовъ, К. Г. Ф. О.	45 43	34 27	?	2.1	III	+	.	.	Tauride	Tarkhan-Sounak.
Татево	Смоленская	С. А. Рачинскій	56 10	33 21	240	2.0	III	+	+	+	Smolensk	Tatevo.
Тахкона, маякъ	Эстляндская	гг. Ивановъ, Михайловъ	59 5	22 36			III	.	+	+	Esthonie	Takhkona, phare.
Ташкентъ	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія	41 20	69 18	515	2.0	II	+	+	+	Syr-Dariia	Tachkent.
Ташлыкъ	Бессарабская	К. С. Кошеревъ	45 49	29 15	?	2.2	II	+	—	.	Bessarabie	Tachlyk.
Тверь	Тверская	П. П. Грязновъ	56 52	35 56	131	2.3	II	+	.	.	Tver	Tver.
Телавъ	Тифлисская	г. М. Хелаевъ, К. Г. Ф. О.	41 55	45 28	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
Телеханы	Минская	И. И. Крюченко	52 29	25 50	160	2.1	III	+	+	+	Minsk	Telekhany.
Телешевъ	Бессарабская	А. А. Андріевскій	47 16	28 43	148	2.0	II	+	.	+	Bessarabie	Telechev.
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская	П. П. Франтовъ, Г. Н. Остапенко и ученики реальн. училища	42 49	47 7	475	6.9	II	+	.	.	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
Темиръ	Уральская	П. И. Рябовъ, Ф. И. Дергинтъ	49 6	57 10	227	2.6	II	⊕	.	.	Oural	Temir.
Темкино	Смоленская	А. Ѳ. Кушнеревъ	55 7	35 17			III	.	+	+	Smolensk	Temkino.
Темниковъ	Тамбовская	В. Е. Томилинъ, К. Г. Ф. О.	54 38	43 12	100	2.1	III	+	+	+	Tambov	Temnikov.
Темрюкъ	Кубанская	г. П. Воевода	45 17	37 22	60	3.2	III	+		+	Kouban	Temriouk.
Тендровскій маякъ	Таврическая	г. А. Бреннеръ	46 19	31 30	2	4.6	II	+	+	+	Tauride	Tendra, phare.
Тепелево	Нижегородск.	В. А. Вишневскій	55 52	44 8			III	.	.	+	N.-Novgorod	Tepelevo.
Тепловка	Саратовская	г. Петровъ, Е. Соловьевъ	52 4	46 8	250	2.1	III	+	+	+	Saratov	Teplovka.
Тереньга	Симбирская	М. А. Клячкинъ	53 43	48 23	160	2.1	III	+		+	Simbirsk	Terenga.
Териберка	Архангельская	Ѳ. Ѳ. Шатковъ	69 8	35 28	7	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Teriberka.
Теріоки	Финляндскія	И. Г. Сутиненъ	60 12	29 42			III			+	Finlande	Terioki.
Терновскій хуторъ	Донская	А. И. Сватиковъ	49 46	43 49	118	2.0	II	⊕	.	.	Don	Ternovskii Khoutor.
Терсалгайское	Томская	г. Ѳ. Иконниковъ	56 14	83 25			III	.	.	+	Tomsk	Tersalgaiskoe.
Тетрисъ-Цхалы	Тифлисская	гг. Н. Яковичъ, Е. Яраловъ	41 57	45 20	1220	2.1	III	⊕	.		Tiflis	Tetris-Tskhaly.
Тиксненскій погостъ	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ	59 42	42 3			III	.	+	+	Vologda	Tiksnenskii Pogost.
Тимашево	Самарская	С. М. Богашевъ, Л. Н. Кропанинъ, А. С. Чирковскій	53 20	51 11	52	1.8	II	+	.	.	Samara	Timachevo.
Тимошкино	Самарская	И. И. Сагалаевъ	53 23	53 27	160	2.1	III	+	—	.	Samara	Timochkino.
Тингута	Астраханская	В. Б. Шимковичъ	47 56?	44 39?	?	2.0	II	+	.	.	Astrakhan	Tingouta.
Тифлисъ	Тифлисская	Обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I	+	+	+	Tiflis	Tiflis.
Тифлисъ (Ботанический садъ)	Тифлисская	Ф. Л. Зейцъ, П. З. Кожевниковъ	41 41	44 49	440	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Jardin botan.
Тифлисъ (Ортачалы)	Тифлисская	В. И. Лисневскій	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
Тифлисъ (Куки)	Тифлисская	г. Лозовецкій	41 44	44 49	549	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Kouki).
Тифлисъ (Гора св. Давида)	Тифлисская	г. Скляровъ	41 42	44 47	?	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Mt. St. David
Тифлисъ (Реальн. учил.)	Тифлисская	Г. О. Киферъ и ученики	41 42	44 48	409	2.0	II	⊕	+	.	Tiflis	Tiflis (Ecole réale).
Тифлисъ (Учит. Институт.)	Тифлисская	Воспитанники Института	41 43	44 48	409	1.7	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Etabl. d'instr.
Тихій хуторъ	Самарская	С. Г. Бѣляевъ	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara	Tikhii Khoutor.
Тихій хуторъ	Харьковская	Я. И. Федоренковъ	50 19	37 3			III	.	+	+	Kharkov	Tikhii Khoutor.
Тихорѣцкая	Кубанская	І. В. Янишевскій	45 51	40 5	83	1.8	II	⊕	.	.	Kouban	Tikhoretskaia.
Тлохская Казарма	Дагестанская	гг. Ф. Булевскій, Дебиръ-Хаджи-Магомаевъ	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Tlokhskaia Kazarma.
Тобольскъ	Тобольская	Л. Е. Луговскій, К. Г. Ф. О.	58 12	68 14	106	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tobolsk.
Толманъ	Вятская	А. С. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	57 7	48 24	105	2.1	III	+	—	+	Viatka	Tolman.
Толстово	Самарская	А. А. Чемодуровъ, К. Г. Ф. О., г. А. Хроповъ	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Samara	Tolstovo.
Толстый Носъ	Енисейская	А. Д. Владимировъ	70 5	83 40	?	?	II	+	.	.	Eniseïsk	Tolstoï Nos.
Тольскій Майданъ	Нижегородск.	И. Е. Черкасовъ	54 56	44 60			III			+	N-Novgorod	Tolskii Maïdan.
Томашовъ	Привислянскія	М. Ѳ. Шосландъ	51 32	20 0	170	2.1	III	+	+	+	Vistule	Tomachov.
Томскъ	Томская	Г. К. Тюменцовъ, К. Г. Ф. О.	56 30	84 58	122	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Tomsk.
Торбѣево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ	55 29	34 16			III	.	+	.	Smolensk	Torbeevo.
Торжокъ	Тверская	М. А. Дрызловъ	57 2	34 57	164	2.1	III	+	+	—	Tver	Torjok.
Торопецъ	Псковская	М. А. Языковъ	56 29	31 38	210	2.1	III	+	+	+	Pskov	Toropets.
Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, К. Г. Ф. О.	44 54	34 11	303	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Totaïkoï.
Тотьма	Вологодская	Н. М. Офицеровъ, К. Г. Ф. О.	59 58	42 45	136	5.0	II	+	+	+	Vologda	Totma.
Тоцкое	Самарская	А. П. Степановъ	52 32	52 45	77	2.1	III	+	—	.	Samara	Totskoe.
Трехъ-Островянская	Донская	г. А. Дьяконовъ	49 5	43 56			III	.		+	Don	Trekh-Ostrovianskaia.
Троельга	Пермская	В. С. Таньжинъ	57 28	56 32			III	.	+	+	Perm	Troelga.
Троица	Тверская	г. Ф. Самуйловъ	57 53	35 0			III	.	.	+	Tver	Troitsa.
Троицкая	Пермская	П. Ѳ. Гребенщиковъ	59 22	56 55	70	2.1	III	+	+	+	Perm	Troitskaia.
Троицкое	Херсонская	г. Волковъ	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Troitskoe.
Троицкое	Тверская	В. П. Рѣзвяковъ	56 45	35 12	?	1.9	II	+	+	—	Tver	Troitskoe.
Троицкое	Донская	г. Г. Ѳеденко	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe.
Троицко-Печерское	Вологодская	А. А. Сахаровъ, К. Г. Ф. О.	62 42	56 13	100	2.3	II	⊕	+	+	Vologda	Troitsko-Petcherskoe.
Троицкосавскъ	Забайкальская	Л. О. Матіясевичъ, К. Г. Ф. О.	50 22	106 27	782	2.3	II	+	+	.	Transbaïkalie	Troitskosavsk.
Троицкъ (1)	Оренбургская	П. И. Свѣшниковъ, К. Г. Ф. О. и ученики гимназіи	54 5	61 33	170	2.1	II	+	+	+	Orenbourg	Troitsk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. Г. Ф. О.	54 5	61 33	158	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Troitsk (2).
Троицкъ	Пензенская	Ѳ. М. Пузраковъ	54 6	43 49	130	2.1	II	+	+	+	Penza	Troitsk.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
а	Орловская	М. П. Ахачинскій.	52°27′	35°51′	220	2.1	III	⊕	.	.	Orel	Trosna.
енецъ	Волынская.	г. М. Семеновичъ	50 57	25 33			III	.	.	+	Volynie	Trostenets.
мовщина	Пензенская.	А. Д. Болдовъ, К. Г. Ф. О.	54 31	45 14	105	2.1	III	+	+	+	Penza	Trofimovchtchina.
овъ Валъ	Бессарабская	Ч. В. Влоченскій	45 46	28 30	109	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Troïanov Val.
евскъ	Орловская	Н. И. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	52 35	33 46	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk.
ъ	Курляндская.	г. Вальтеръ.	56 58	23 10			III	.	.	+	Courlande	Toukoum.
	Тульская.	гг. С. Васильковскій, Погожевъ.	54 12	37 37	?	2.3	III	+	+	.	Toula	Toula.
жъ	Новгородская.	К. Д. Шиллингъ.	60 36	36 51	?	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Toumbaj.
овичи	Минская.	г. К. Борисовецъ.	54 56	27 59	210	2.1	III	+	.	+	Minsk	Toumilovitchi.
	Иркутская	г-жа Холодилова	51 45	102 33	742	2.1	II	+	.	.	Irkoutsk	Tounka.
скъ (1)	Тобольская	г. В. Курневскій.	58 3	63 40	70	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tourinsk (1).
скъ (3)	Тобольская.	г. В. Чарыковъ.	58 3	63 40			III	.	.	+	Tobolsk	Tourinsk (3).
станъ	Сыръ-Дарьин.	г. Николаевъ	43 18	68 17	250	1.9	II	+	.	.	Syr-Darïïa	Tourkestan.
ки	Бессарабская	Г. Э. Шиллингъ.	46 12	30 18	?	2.1	III	+	—	+	Bessarabie	Tourlaki.
анскъ	Енисейская.	С. Ф. Ульрихъ.	65 55	87 38	40	1.9	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Touroukhansk.
ьское	Томская	І. Г. Мигановичъ	55 46	84 51			III	.	.	+	Tomsk	Toutalskoe.
нки-Шклярже	Привислянскія	г. С. Залескій.	52 43	22 22			III	.	+	+	Vistule	Tymïanki-Chklïarje.
ли	Ковенская	И. И. Максимовъ	56 15	22 19	50	2.2	III	+	+	+	Kovno	Tyrkchli.
инскъ	Тобольская.	В. А. Плотниковъ.	55 52	72 14	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tïoukalinsk.
ь	Тобольская.	П. Г. Захаровъ, К. Г. Ф. О., А. И. Захарова	57 10	65 32	89	2.0	II	+	+	+	Tobolsk	Tïoumen.
ово	Смоленская.	г. І. Зыковъ	55 20	32 15	90	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Tïapolovo.
и	Кутаисская.	г. С. Мачавариани.	42 6	43 14	200	1.3	III	+	.	.	Koutais	Oubisi.
ъ	Костромская	г. Н. Медіокритскій	57 15	42 3			III	.	.	+	Kostroma	Ouglets.
ды	Харьковская.	А. Г. Газовскій, К. Г. Ф. О., г. Василевскій	50 52	35 17	220	2.0	II	+	+	+	Kharkov	Ougroedy.
ово	Новгородская.	А. Е. Колкачскій	59 24	38 9	160	2.1	III	+	—	+	Novgorod	Ougrïoumovo.
	Пензенская.	Н. М. Поляковъ.	54 12	45 30	?	2.2	III	+	+	+	Penza	Ouda.
ъ	Енисейская.	С. А. Коротковъ.	55 15	90 0	?	2.1	III	+	.	+	Eniseïsk	Oujour.
	Минская	А. М. Нижникъ, Г. П. Макарчукъ.	53 27	27 16	190	2.1	III	+	+	+	Minsk	Ouzda.
-Ада	Закаспійская.	И. В. Лебедевъ	39 35	53 40	—23	2.5	II	+	.	+	Transcasp	Ouzoun-Ada.
-Булакъ	Семипалатин.	С. С. Брюхановъ	50 12	79 38	?	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak.
кое	Уральская.	С. М. Лавровъ, К. Г. Ф. О., гг. В. Шанталовъ, Аникинъ.	49 4	54 41	92	2.0	II	+	.	.	Oural	Ouilskoe.
й заводъ	Пермская	Н. И. Александровскій.	56 53	56 35			III	.	.	+	Perm	Ouinskiï Zavod.
а	Финляндскія	Г. Е. Паюненъ	61 30	21 51			III	.	.	+	Finlande	Oulvila.
оргъ	Финляндскія	г. О. Гэггъ, г. В. Нордштремъ	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	+	Finlande	Uleaborg.
алла	Финляндскія	г. Е. Біорклефъ.	64 20	23 27	?	?	II	+	+	+	Finlande	Oulkokalla.
ка	С.-П.-Бургская	Д. А. Богдановъ.	59 51	30 14	?	?	II	+	.	.	St.-Pétersb.	Oulianka.
кая	Кубанская	І. Х. Шмидтъ.	46 20	39 24	?	2.1	III	+	.	.	Kouban	Oumanskaja.
	Кіевская.	В. А. Поггенполь, К. Г. Ф. О., В. П. Максимчикъ	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
	Забайкальская.	г. Г. Ваулинъ.	51 22	116 19	?	2.1	III	+	+	—	Transbaïkalie	Ounda.
ы	Симбирская.	г. А. Воробьевъ.	54 37	48 24	130	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Oundory.
	Костромская	В. А. Ширяевъ, К. Г. Ф. О.	58 1	44 1	120	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Ounja.
ицы	Бессарабская.	К. М. Тарантаевъ.	47 14	27 55	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Ountsechty.
скъ (Реальн. учил.)	Уральская	гг. Шапошниковъ, Свѣшниковъ.	51 12	51 22	38	1.4	II	+	.	—	Oural	Ouralsk (École réale).
скъ (Лѣсничество)	Уральская	М. К. Савичъ, К. Г. Ф. О. гг. Сладковъ, Поповъ, Ларшикъ	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralsk (Verderie).
скъ (Сел.-хоз. шк.)	Уральская	г. Четвериковъ, и воспит. школы.	51 15	51 17	34	1.0	II	+	.	.	Oural	Ouralsk (Ecole agr.).
ъ	Вятская	П. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	87	2.2	II	+	.	.	Viatka	Ourjoum.
ъ	Тургайская.	А. П. Жириковъ	51 18	62 50	217	3.0	II	+	+	+	Tourgaï	Ourkatch.
йное	Ставропольск.	г. К. Матузовъ	45 0?	45 10?	80	2.1	III	+	.	—	Stavropol	Ourojaïnoe.
нская (1)	Донская	С. Д. Ренчицкій, К. Г. Ф. О., В. К. Моргуновъ.	50 48	42 0	106	2.1	II	+	+	+	Don	Ourïoupinskaïa (1).
ь	Тамбовская.	г. И. Дмитревскій.	52 3	39 45	170	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ousman.
ское	Владимірская	Н. Е. Кашинцевъ	56 31	38 20	239	2.0	II	⊕	.	.	Vladimir	Ouspenskoe.
ское	Псковская.	П. П. Елагинъ, К. Г. Ф. О.	57 2	29 46	130	1.9	III	+	+	+	Pskov	Ouspenskoe.
инское	Уфимская	М. М. Мунинъ	55 57	58 16	200	2.1	III	+	+	+	Oufa	Oustikinskoe.
Абаканское	Енисейская.	г. С. Масленниковъ	53 38	91 32	?	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Oust-Abakanskoe.
Двинскій маякъ	Лифляндская.	г. Никифоровъ	57 4	24 2	0	1.8	III	+	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk, phare.
Двинскъ	Лифляндская	г. Герлахъ	57 3	24 0	6	2.3	II	+	.	—	Livonie	Oust-Dvinsk.
Игумъ	Пермская	г. В. Пьянковъ	59 8	57 2			III	.	.	+	Perm	Oust-Igoum.
Ижора	С.-П.-Бургская	Л. И. Войновъ. К. Г. Ф. О.	59 48	30 32	10	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Oust-Ijora.
Искитимское	Томская	А. Ф. Новиковъ.	55 19	85 56			III	.	.	+	Tomsk	Oustiskitimskoe.
Ишимъ	Тобольская.	В. В. Малишевскій	57 43	71 6	?	2.1	III	+	—	.	Tobolsk	Oust-Ichim.
Каменогорская												Oust-Kamenogorskaïa
ма (Джельдеузекъ)	Семипалатин.	Г. К. Дерепа, О. Ф. Костюринъ.	49 53	82 43	427	2.7	II	+	.	+	Semipalatinsk	Ferme (Djeldeouzek).
Кутъ	Иркутская.	Н. А. Рассушинъ	56 45	105 39	277	?	II	+	.	.	Irkoutsk	Oust-Kout.
Медвѣдицкая	Донская	И. О. Шевченко, К. Г. Ф. О., М. И. Сухановъ	49 35	42 45	103	2.2	II	+	.	.	Don	Oust-Medveditskaïa.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Устьнемское	Вологодская	П. Л. Щекинъ, К. Г. Ф. О.	61°37′	54°53′	130	2.0	II	+	+	+	Vologda	Oustnemskoe.
Усть-Ницинское	Тобольская	Е. П. Филимонова, гг. Волковъ, М. Баранова	57 30	64 31	?	2.8	III	+	.	.	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.
Усть-Суерское	Тобольская	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
Усть-Сысольскъ	Вологодская	В. А. Неклепаевъ, А. Ф. Ивановъ, г. І. Ціонглинскій, Г. К. Баріновъ	61 40	50 51	115	3.7	II	+	.	+	Vologda	Oust-Sysolsk.
Утуликская	Иркутская	г. П. Кожевниковъ	51 40	104 5	?	2.1	III	+	+	.	Irkoutsk	Outoulikskaia.
Утэ	Финляндскія	г. Г. Корспетремъ	59 46	21 22	9	1.5	II	+	+	+	Finlande	Utö.
Утякское	Тобольская	А. А. Камышанскій	55 5	65 15	80	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Outiakskoe.
Уфа (1)	Уфимская	г. Н. Пикачевъ, Н. А. Бравинъ, К.Г.Ф.О., М. К. Пономаревъ, Г. А. Мельниковъ, П. А. Беневскій	54 43	55 56	174	3.2	II	+	+	+	Oufa	Oufa (1).
Уфа (2)	Уфимская	Начальникъ 6 уч. С.-З. ж. д.	54 43	55 56			III	.	.	+	Oufa	Oufa (2).
Учкуланъ	Кубанская	г. И. Субханкуловъ	43 29	42 4	?	2.1	III	+	.	+	Kouban	Outchkoulan.
Ѳедоровка	Уфимская	Г. И. Буленковъ	54 6	56 6	?	2.5	II	—	+	.	Oufa	Fedorovka.
Федоровское	Полтавская	П. И. Коломіецъ, И. Іостинъ	49 24	35 7	128	2.1	III	+	+	+	Poltava	Fedorovskoe.
Федосѣевская	Донская	г. Башкиревъ	50 0	42 21			III	.	+	.	Don	Fedoseevskaia.
Фейманы	Витебская	М. Г. Атаршиковъ, К. Г. Ф. О.	56 16	27 3			III	.	+	.	Vitebsk	Feïmany.
Феликсовъ	Минская	И. А. Вержбовскій, К. Г. Ф. О.	53 45	26 5	?	2.0	III	+	+	+	Minsk	Felixov.
Филимоновъ хуторъ	Херсонская	А. М. Филимоновъ	47 22	30 35	?	2.1	III	+	.	.	Kherson	Filimonov, Khoutor.
Феллинъ	Лифляндская	Н. Н. Богаевскій, гг. Соо, Гейнрихсонъ, Кадобновъ	58 22	25 36			II	.	+	+	Livonie	Fellin.
Филоново (1)	Донская	г. Пестрицкій	50 35	42 45			III	.	+	.	Don	Filonovo (1).
Филоново (2)	Донская	г. Рупевскій	50 35	42 45			III	.		+	Don	Filonovo (2).
Фильзандъ, маякъ	Лифляндская	М. М. Сидоровъ	58 23	21 50	6	1.4	II	+	+	—	Livonie	Filzand, phare.
Флоровское	Ярославская	Ѳ. И. Лебедевъ	57 53	38 18			III	.	+	+	Iaroslavl	Florovskoe.
Форосъ	Таврическая	И. И. Янинъ, гг. Лепехинъ, Липовый	44 23	33 48	31	2.3	II	+	.	.	Tauride	Foros.
Фортъ Александровскій	Закаспійская	Ѳ. И. Ещенко	44 31	50 16	—21	2.0	II	+	+	+	Transcasp.	Fort Alexandrovskii
Фридрихсгофъ	Курляндская	г. Э. Брейманъ	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande	Friedrichshof.
Халанскій хуторъ	Черниговская	г-жа М. П. Шоттъ	52 11	33 44	?	2.1	II	+	+	+	Tchernigov	Khalanskii Khoutor.
Халила	Финляндскія	Г. В. Шемякинъ, Е. С. Трейстманъ	60 22	29 7	63	1.5	II	+	.	—	Finlande	Halila.
Ханская Ставка	Астраханская	г. Голодновъ, Г. А. Юшинъ	48 44	47 28	30	2.3	III	+	.	+	Astrakhan	Khanskaia Stavka.
Харитоново	Ярославская	П. В. Рудаковъ	57 46	40 45			III	.	+	+	Jaroslavl	Kharitonovo.
Харпачка	Подольская	г. А. Костецкій	48 45	29 14			III	.	+	+	Podolie	Kharpatchka.
Харьк.-Ник. ж. д. 2 в.	Харьковская	г. И. Свѣтозаровъ	50 0	36 14			III	.	.	+	Kharkov	Khark.-Nik. ch. d. f.
Харьково-Николаев. ж. д. 87 верста	Полтавская	г. Килярскій	49 45	35 0			III	.	.	+	Poltava	Kharkov-Nikol. ch. 87. verste.
Харьково-Николаев. ж. д. 246 верста	Полтавская	Начальникъ 5 участка	49 2?	33 25?			III	.	.	+	Poltava	Kharkov-Nikol. ch. 246. verste.
Харьковъ (1)	Харьковская	И. П. Поповъ, Е. К. Жижневскій	50 0	36 14	142	2.0	II	+	.	+	Kharkov	Kharkov (1).
Харьковъ (2)	Харьковская	Е. И. Морозовъ	50 0	36 14	154	3.1	II	+	.	.	Kharkov	Kharkov (2).
Харьковъ (3)	Харьковская	Начальникъ 4 уч. К.-Х.-А. ж. д.	50 0	36 14			III	.	.	+	Kharkov	Kharkov (3).
Хасавъ-Юртъ	Терская	г. А. Гусевъ	43 16	46 35	80	2.1	III	+	+	+	Terek	Khasav-Iourt.
Херсонесскій маякъ	Таврическая	П. Я. Поляковъ	44 35	33 23	1	2.6	II	+	.	+	Tauride	Khersones, phare.
Херсонъ	Херсонская	гг. Самойликъ, Осиповъ, Успенскій, Н. Надеждинскій	46 38	32 37	20	1.4	II	+	+	.	Kherson	Kherson.
Хертвисъ	Тифлисская	г. Г. Ефимовъ	41 29	43 19	1028	2.7	III	⊕	.	.	Tiflis	Khertvis.
Хлюстино (Михайловское)	Орловская	И. М. Космодаміанскій	51 55	38 8			III	.	.	+	Orel	Khlioustino (Mikhaïlovskoe).
Хоготъ	Иркутская	г. И. Разсушинъ, И. М. Мацкевичъ	53 17	105 49	568	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Khogot.
Ходжентъ	Сыръ-Дарьин.	гг. Коченгинъ, Назаровъ	40 18	69 38	333	2.1	II	+	+	.	Syr-Dariïa	Khodjent.
Хойская Казарма	Терская	г. Ф. Булевскій	42 46	46 8	1615	1.9	III	⊕	.	.	Terek	Khoïskaïa Kazarma.
Холмогоры	Архангельская	Е. К. Пономаревъ	64 13	41 42	?	2.3	III	+	+	—	Arkhangelsk	Kholmogory.
Холмъ (1)	Привислянскія	Г. В. Гродзинскій, П. В. Чаплинъ	51 8	23 29	186	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Kholm (1).
Холмъ (2) Бр.-Холм. ж. д.	Привислянскія	г. Вершко	51 8	23 29			III	.	.	+	Vistule	Kholm (2).
Холоневъ	Волынская	Е. Я. Юркевичъ, К. Г. Ф. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kholonev.
Холуй	Владимірская	Ѳ. А. Скворцовъ, г. Ѳ. Субботинъ	56 5	42 8	80	2.1	III	⊞	.	—	Vladimir	Kholoui.
Хони	Кутаисская	Воспитанники учит. Семинаріи	42 20	42 26	107	2.4	II	+	+	.	Koutais	Khoni.
Хоролъ	Полтавская	І. М. Россошинскій-Макаріевъ, К. Г. Ф. О.	49 47	33 17	?	2.1	III	+	+	+	Poltava	Khorol.
Хорошавка	Тульская	В. В. Соболевъ	53 6	38 31	140	2.1	III	+	.	.	Toula	Khorochavka.
Хотаевичи	Минская	г. П. Верниковскій	54 26	27 45	200	2.1	III	+	.	+	Minsk	Khotaevitchi.
Хотынецъ	Орловская	Н. А. Каревъ	53 8	35 24	248	1.7	III	+	+	—	Orel	Khotynets.
Храпово	Рязанская	М. Д. Счастнева, К. Г. Ф. О.	54 37	39 40			III	.	+	+	Riazan	Khrapovo.
Христиновка	Кіевская	И. А. Форкевичъ	48 51	29 58	170	3.0	II	+	.	+	Kiev	Khristinovka.
Христорождественское	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. Г. Ф. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	+	+	+	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Томская	г. Н. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	.	+	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Ярославская	г. Н. Успенскій	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Khristorojdestvenskoe.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Кутаисская. .	гг. Н. Лабахуа, Т. Еркомашвили.	41°39′	42°19′	868	2.1	III	⊕	.	.	Koutais . . .	Khoulo.
. . . . .	Кубанская . .	г. Д. Жарихинъ.	43 50	41 54	550	1.8	III	⊕	.	—	Kouban . . .	Khoumara.
ви	Дагестанская.	С. А. Павловскій	42 34	46 43	1695	2.3	II	+	.	.	Dagestan . .	Khounzakh.
хъ	Кубанская. .	И. И. Матвѣевъ.	45 7	41 1	157	2.1	II	+	.	.	Kouban . . .	Khoutorok.
ювсанчурскъ . .	Вятская . . .	С. И. Колобовъ	56 57	47 16	95	2.1	II	+	.	.	Viatka . . .	Tsarevosantchoursk.
ицынъ.	Саратовская .	П. А. Бородинъ.	48 42	44 31	43	2.1	II	⊕	.	+	Saratov . . .	Tsaritsyn.
ва	Полтавская. .	П. С. Зеленскій	49 29	35 27	174	4.2	III	+	+	+	Poltava . . .	Tsebykha.
льскій маякъ . .	Лифляндская .	г. Макаровъ	57 55	22 4	5	2.4	II	+	.	.	Livonie . . .	Tserel, phare.
стровка	Полтавская. .	В. Н. Ливановъ	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava . . .	Tsekhmistrovka.
ьскъ.	Казанская . .	А. Г. Дмитріевскій	55 52	47 28	90	2.1	III	+	+	+	Kazan . . .	Tsivilsk.
нская	Тифлисская .	г. К. Кумсіевъ	41 57	44 45	549	?	III	⊕	.	.	Tiflis	Tsilkanskaïa.
янская.	Донская . . .	гг. И. Кошкинъ, Никольскій . .	47 44	42 15			III	.	+	+	Don	Tsymlïanskaïa.
и	Полтавская. .	П. И. Чижевскій, А. Ф. Чижевская.	50 27	34 4	?	1.7	II	+	.	.	Poltava . . .	Tsepki.
нское	Тобольская . .	В. В. Ивановъ.	55 52	64 46	70	2.1	III	+	.	.	Tobolsk. . .	Tchachinskoe
жи.	Олонецкая . .	г-жа Е. Петропавловская . . .	62 35	35 34	150	2.1	III	+	.	—	Olonets. . .	Tchelmouji.
оховъ (1). . . .	Привислянскія	Ф. Э. Ярачевскій	50 49	19 7	?	1.5	II	+	+	.	Vistule . . .	Tchenstokhov (1).
нь (1)	Пермская . .	О. В. Тачина	60 24	56 31	175	4.2	II	+	.	+	Perm	Tcherdyn (1).
нь (2)	Пермская . .	И. П. Квапишевскій, К. Г. Ф. О.	60 24	56 31	180	2.5	III	+	+	+	Perm	Tcherdyn (2).
овецъ (1). . . .	Новгородская.	Г. В. Гурьяновъ, г. Зоринъ. . .	59 7	37 56	137	3.4	II	⊕	+	+	Novgorod . .	Tcherepovets (1).
овецъ (2). . . .	Новгородская.	А. И. Прилежаевъ, К. Г. Ф. О. .	59 7	37 56			III	.	.	+	Novgorod . .	Tcherepovets (2).
овъ	Могилевская.	І. П. Ящуржинскій, К. Г. Ф. О..	53 34	31 23	170	2.5	II	+	.	—	Mogilev. . .	Tcherikov.
ковская	Акмолинская .	П. Ф. Давыдовъ.	54 9	74 49			III	.	.	+	Akmolinsk. .	Tcherlakovskaïa.
ское	Тобольская .	Н. С. Поляковъ, С. П. Марденскій.	54 59	65 3	80	2.2	III	+	.	.	Tobolsk. . .	Tchernavskoe.
рѣченская . . .	Тобольская .	А. Ѳ. Памфиловъ, К. Г. Ф. О.. .	56 57	65 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Tchernoretchenskaïa.
ы.	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. Г. Ф. О. . .	56 57	41 26	100	2.1	III	+	+	+	Vladimir . .	Tchorntsy.
й Яръ	Астраханская	В. А. Замятинъ	48 4	46 6			III	.	.	+	Astrakhan. .	Tchornyï Iar.
шевская. . . .	Донская . . .	г. Поповъ.	49 0	42 7			III	.	+		Don	Tchernychevskaïa.
ка Долина . . .	Тифлисская. .	гг. С. Джоваевъ, А. Начгаидзе, Г. Березовъ.	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	—	Tiflis	Tchertova Dolina.
кій маякъ. . . .	Терская . . .	г. Н. Федоровъ	43 58	47 38	—24	?	II	+	+	+	Terek. . . .	Tchetchen, phare.
инъ	Кіевская. . .	П. А. Жуковскій, К. Г. Ф. О.. .	49 5	32 40	100	2.0	III	+	+	+	Kiev	Tchigirin.
ъ.	Привислянскія	П. О. Мосцицкій	52 48	22 19			III	.	+	+	Vistule . . .	Tchijev.
ыяръ	Закаспійская .	г. А. Смѣтанинъ	37 39	53 51	?	2.0	II	+	+	.	Transcasp. .	Tchikichlïar.
ь	Симбирская. .	Л. В. Персіяниновъ	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk . .	Tchilim.
си.	Черномор. окр.	І. А. Гайдебуровъ и дорожные мастера	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	.	—	Mer Noire.	Tchilipsi.
ноль.	Казанская . .	И. Н. Стрѣльниковъ.	55 22	50 38	50	?	III	+	+	+	Kazan . . .	Tchistopol.
. . . . .	Забайкальская	М. П. Павловъ, К. Г. Ф. О.. . .	52 1	113 30	691	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Tchita.
ты	Бессарабская .	С. Т. Алейниковъ	47 10	28 14	380	2.5	III	+	+	+	Bessarabie. .	Tchorechty.
ино	Тверская . .	А. А. Виноградовъ	56 34	35 1	160	2.1	III	+	+	.	Tver	Tchoukavino.
ча.	Якутская. . .	В. М. Студенцовъ.	62 6	131 47			III	.	.	+	Iakoutsk . .	Tchouraptcha.
кая.	Пермская . .	С. И. Колинъ, К. А. Невѣровъ .	58 18	57 49	145	3.9	II	+	+	+	Perm	Tchousovskaïa.
ма.	Костромская .	г. В. Ширяевъ	58 45	42 42	190	2.1	III	+	+	+	Kostroma . .	Tchoukhloma.
чи	Минская. . .	В. И. Пушкинъ	52 35	26 52	150	2.1	III	+	+	+	Minsk. . . .	Tchoutchevitchi.
инская Ферма. .	Пермская. . .	П. Ф. Корольковъ.	56 1	63 52	?	?	II	+	.	.	Perm	Chadrinskaïa Ferma.
нскъ	Пермская. . .	М. Г. Визгинъ, К. Г. Ф. О.. . .	56 5	63 38	88	1.4	II	+	.	+	Perm	Chadrinsk.
ерь.	Пермская . .	г. А. Павловъ.	59 58	56 14	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Chakcher.
ки.	Пермская . .	А. Н. Хлѣбниковъ.	57 42	55 17			III	.	.	+	Perm	Chalachi.
ское	Иркутская . .	г. Н. Савватѣевъ	57 0	101 40	?	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk . .	Chamanskoe.
аловка	Черниговская.	Я. И. Шеверни, К. Г. Ф. О. . .	51 15	32 36	130	1.9	III	+	+	+	Tchernigov .	Chapovalovka.
ха	Кіевская. . .	Т. О. Дзюбенко.	48 59	30 35	200	1.5	III	—	+	+	Kiev	Chaoulikha.
(Головинское) . .	Черномор. окр.	г. С. Кабалія	43 45	39 27	5	1.4	III	⊕	.	.	Mer Noire. .	Chakhe (Golovinskoe).
заводская . . .	Терская . . .	г. П. Дытыковскій	43 29	46 22	25	2.1	III	⊕	+	+	Terek. . . .	Chelkozavodskaïa.
ское.	Вологодская .	В. П. Куклинъ	60 25?	41 55?	?	2.3	III	+	+	+	Vologda. . .	Chelotskoe.
рундъ.	Финляндскія .	г. С. Стремборгъ	60 20	21 11	?	?	II	+	+	.	Finlande . .	Skälgrund.
ерь.	Финляндскія .	М. Р. Видлундъ.	60 24	19 36	8	1.5	II	+	+	+	Finlande . .	Skälskär.
ка.	Бакинская. .	В. И. Пышненко	40 38	48 39	669	1.8	III	+	+	.	Bakou . . .	Chemakha.
рскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, К. Г. Ф. О. .	62 6	42 54	42	3.9	II	+	+	.	Arkhangelsk .	Chenkoursk.
овка (1)	Волынская. .	Я. О. Табалюкъ.	50 10	27 7	250	2.0	III	+	.	+	Volynie . . .	Chepetovka (1).
овка (2)	Волынская . .	А. В. Кикецъ.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	+	+	Volynie . . .	Chepetovka (2).
ни	Подольская . .	С. Я. Добья, К. Г. Ф. О.. . . .	49 1	28 26	?	2.0	III	+	+	+	Podolie . . .	Cherchni.
инская крѣпость.	Самарская. .	г. К. Звенигородскій, Г. В. Пятаевъ	54 45	51 45	90	2.1	III	+	.	+	Samara . . .	Chechminskaïa Krepost.
нгсгофъ.	Лифляндская .	Н. П. Шмидтъ, К. Г. Ф. О. . . .	57 43	25 38	60	1.9	III	+	+	+	Livonie . . .	Schillingshof.
о.	Ярославская .	г. М. Поповъ, К. Г. Ф. О.. . . .	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Chilovo.
цы	Бессарабская .	П. П. Звинка	48 26	26 12	200	2.8	III	+	.	+	Bessarabie. .	Chilovtsy.
ево	С.-П.-Бургская	О. И. Дружинина	58 34	29 44	40	1.6	III	+	.	+	St.-Pétersb. .	Chiltsevo.
ковъ.	Привислянскія	г. А. Бобровскій.	52 9	20 23			III	.	.	+	Vistule . . .	Chimanov.
ь.	Новгородская .	г. Аверьяновъ.	58 16	30 33			III	.	.	+	Novgorod . .	Chimsk.
й Буеракъ . . .	Саратовская .	г. В. Сокольскій.	52 7	47 47	?	2.1	III	+	.	.	Saratov . . .	Chirokii Bouerak.
ево	Тульская . . .	М. И. Крутицкій	54 14	38 33			III	.	.	+	Toula. . . .	Chichlovo.

1895.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Шлиссельбургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ	59°57′	31° 2′	13	1.6	II	+	.	+	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
Шлокъ	Лифляндская	І. П. Шпенгель	56 57	23 37	4	2.1	III	+	+	+	Livonie	Chlok.
Шмарденъ	Курляндская	г. М. Грюнъ	56 57	23 21			III	.	.	+	Courlande	Chmarden.
Шовское	Тамбовская	А. С. Надеждинъ, А. Г. Малышевъ	53 3	39 25	250	2.1	II	—	+	+	Tambov	Chovskoe.
Шостенскій заводъ	Черниговская	П. С. Коноваловъ, К. Г. Ф. О., Г. Приходько	51 52	33 30	155	2.6	II	⊕	+	+	Tchernigov	Chostenskii Zavod.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. Г. Ф. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola.
Штеповка	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. Г. Ф. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Chtepovka.
Шутнерево	Казанская	В. В. Тавринъ	55 49	47 49	?	2.0	II	+	+	+	Kazan	Choutnerero.
Шуша	Елисаветполь	К. К. Воеводскій, К. Г. Ф. О., г. Е. Александровскій и ученики реальнаго училища	39 46	46 45	1368	1.0	II	+	.	+	Elisavetpol	Choucha.
Щедровскій поселокъ	Донская	М. Б. Болдыревъ	49 29	40 17	170	2.1	III	+	+	+	Don	Chtchedrovskii Pose
Щербаково	Самарская	А. И. Раковъ, И. Б. Нарольскій, г. Т. Костинъ	51 33	49 45	40	2.0	II	⊕	+	+	Samara	Chtcherbakovo.
Щигры	Курская	Ф. Е. Ломановичъ, К. Г. Ф. О.	51 52	36 55	239	2.1	III	+	—	+	Koursk	Chtchigry.
Шугоръ	Вологодская	А. М. Мартюшевъ	64 16	57 34	?	2.1	II	+		.	Vologda	Chtchougor.
Эйзекюль	Лифляндская	К. И. Маурингъ, К. Г. Ф. О.	58 12	25 34	62	2.1	III	+		.	Livonie	Eusekull.
Эмильчинъ	Волынская	В. Г. Рыхловъ	50 53	27 49	190	2.1	III	+	+	+	Volynie	Emiltchin.
Эривань	Эриванская	г. В. Дѣвицкій и воспитанники учительской Семинаріи	40 10	44 30	994	2.6	II	+	.	+	Erivan	Erivan.
Ювескюла	Финляндскія	г. Е. Манснеругъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	.	.	Finlande	Juväskyla.
Юганское	Тобольская	г. А. Вергуновъ	61 58	74 5	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Iouganskoe.
Юзово	Екатериносл.	Л. А. Козельскій	48 0	37 36	246	1.6	III	⊞	+	+	Ekaterinoslav	Iouzovo.
Юргамышъ	Оренбургская	г. П. Воркуевъ	?	?	?	3.2	III	+	.	.	Orenbourg	Iourgamych.
Юргинское	Тобольская	П. И. Васильевъ	56 48	67 29	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Iourginskoe.
Юрло	Пермская	Ѳ. Ѳ. Шаровъ	59 17	54 21	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Iourlo.
Юрьево	Тульская	С. И. Ивановъ	54 13	37 25			III	.	+	+	Toula	Iourievo.
Юрьевъ	Лифляндская	О. Р. Войтъ, г. В. Блокъ	58 23	26 43	75	2.0	II	+	+	+	Livonie	Iouriev.
Яблоновка	Самарская	Р. К. Вульфъ	51 4	46 1	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Iablonovka.
Яготинъ	Полтавская	Т. М. Шамро	50 17	31 47	160	2.1	III	+	+	.	Poltava	Iagotin.
Яйва	Пермская	г. Быковъ	59 19	57 8			III	.	.	+	Perm	Iaïva.
Якобштадтъ	Курляндская	г. М. Рацевъ	56 30	25 52	82	2.1	III	+	+	+	Courlande	Jakobstadt
Якутскъ	Якутская	И. Я. Братчиковъ	62 1	129 43	100	4.6	II	+	.	.	Iakoutsk	Iakoutsk.
Ялта (1)	Таврическая	В. Н. Дмитріевичъ, К. Г. Ф. О., А. Н. Дмитріева	44 30	34 11	41	1.6	II	+	.	.	Tauride	Ialta (1).
Ялта (2)	Таврическая	Я. А. и В. Л. Левентонъ	44 30	34 11	4	2.6	II	+	.	.	Tauride	Ialta (2).
Ямышевскій поселокъ	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ	51 53	77 22	?	1.8	III	+	+	+	Semipalatinsk	Iamychevskii Poselo
Январцевскій поселокъ	Уральская	И. Я. Калашниковъ	51 26	52 14	40	1.4	III	⊞	+	+	Oural	Ianvartsevskii Posel
Янгельскій поселокъ	Оренбургская	А. О. Рытовъ	53 6	58 58	300	2.1	III	+	—	+	Orenbourg	Iangelskii Poselok.
Янушполь (1)	Волынская	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. Г. Ф. О.	49 51	28 10	280	2.1	III	+	+	+	Volynie	Ianouchpol (1).
Янушполь (2)	Волынская	Н. Н. Чишейко	49 51	28 10			III	.	+	.	Volynie	Ianouchpol (2).
Яранскъ	Вятская	г. И. Жилинъ, М. П. Порфирьевъ	57 18	47 50	?	1.8	III	+	.	+	Viatka	Iaransk.
Яренскъ	Вологодская	Л. А. и И. П. Ешкилевы	62 10	49 5	80	2.1	II	+	+	+	Vologda	Iarensk.
Ярославль	Ярославская	И. А. Тихомировъ. К. Г. Ф. О.	57 37	39 55	86	2.4	III	+	+	+	Iaroslavl	Iaroslavl.
Ястребино	С.-П.-Бургская	Князь В. В. Оболенскій	59 22	28 58	120	1.4	III	+	.	.	St.-Pétersb.	Iastrebino.
Яшуны	Виленская	А. А. Олекевичъ, г. Бузиновъ	54 26	25 20			III	.	.	+	Vilno	Iachouny.
Ѳеодосія	Таврическая	М. В. Покровскій, К. Г. Ф. О., г. В. Боровикъ	45 2	35 24	?	1.5	III	+	+	+	Tauride	Feodosiia.

OBSERVATIONS DES PRÉCIPITATIONS EN 1895.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des précipitations faites dans les stations météorologiques de 3-me et de 2-me ordres pendant l'année 1895.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouvera, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la première table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): la *quantité des précipitations* et *le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et les *dates* de ces maxima dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations était calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et plus étaient comptés comme un millimètre, les quantitées moindres de 0,5 mm. étaient annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelques fois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations étaient aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes de millimètre mais ils furent imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un certain mois il n'y avait pas du tout des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations était au-dessous de 0,5 mm., nous avons mis un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations“ et „maximum“, tandis que les colonnes: „nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle“ et „date de maximum“ contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'étaient pas faites du tout ou n'ont pas eté publiées soit à cause de leur défectuosité soit à cause de ceci qu'elles étaient douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, ne paraissaient pas être complètement exactes sont imprimées en caractère italique.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude au-dessus du niveau de la mer et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations: là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie ou possède un entonnoir: les premières sont marquées par le signe ⊞ les secondes — par le signe ⊕.

On trouvera ci-dessous des remarques spéciales sur les observations et l'installation du pluviomètre dans les stations de 3-me ordre. Quant aux stations de 2 ordre, on trouvera des notices correspondantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

Nous publions dans ce résumé les résultats des observations des 1556 stations (934 stations de 3-me ordre et 622 stations de 2-e ordre).

Sur le nombre de 884 stations pluviomètriques de 3-me ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1894, 100 stations ont cessé de fonctionner et 30 stations ont été réorganisées en stations de 2 ordre. Les nouvelles stations de 3-me ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre de 180.

En dehors de 1556 stations ci-devant mentionnées, dont les observations sont publiées dans le résumé de 1895, 29 autres stations de 3 ordre communiquèrent leurs observations à l'Observatoire, mais les résultats de leurs observations n'ont pas été imprimés soit à cause de ceci que les observations comprenaient un espace trop court de temps, soit qu'elles n'étaient pas assez sûres. Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Gouv. Livonie: Bockenhof; gouv. Courlande: Roen; gouv. Tver: Dorojaevo; gouv. Toula: Kamenka; gouv. Simbirsk: Iazykovo: gouv. Samara: Dmitrievka; gouv. Volynie: Belka; gouv. Kiev: Malye Stepantsy; gouv. Kharkov: Bolchaïa Pisarevka; gouv. Bessarabie: Balkooutsy-Vyschie; gouv. Kherson: Priba; prov. du Don: Goulïaï-Borisovka; gouv. Astrakhan: Erketenevskaïa; gouv. Tauride: Sably.

Caucasie.

Prov. de la Kouban: Novoelisavetinskiï Khoutor; prov. Terek: Kizlïar; prov. Kars: Begli-Akhmet.

Russie d'Asie.

Gouv. Tobolsk: Tourinsk (2); gouv. Irkoutsk: Novoudinskoe; prov. de l'Amour: Mikhaïlovskoe.

Sur le nombre des stations de 2-e ordre qui, pendant l'année 1895, observaient les précipitations simultanément avec les autres éléments, 65 ne comparaissent pas cette année dans le résumé, y inclus 12 stations voisines étrangères en Asie.

Sur le nombre des stations pluviomètriques de 3 ordre, nouvellement organisées en 1895, 46 stations dans la Sibérie occidentale furent érigées en partie par la Commission météorologique de la Section de la Societé Impériale Russe de Géographie, en partie par le district d'Irtyche de l'arrondissement de Tomsk des voies de communication; 34 stations furent fondées en Caucasie aux frais de l'Observatoire physique de Tiflis, de l'arrondissement des voies de communication en Caucasie et du Département forestier.

L'Observatoire continuait de recevoir en 1895, comme les années précédentes, les copies des observations pluviométriques faites dans certaines stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau de Sud-Ouest de la Russie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Belaïa Krinitsa (2)	Volynie.	Maïaki	Kherson.
Ploti (stat. agron.)	Podolie.	Glückstal	„
Ploti (ferme)	„	Hoffnungsthal	„
Balta	„	Vozsïatskoe	„
Stavidly	Kiev.	Mikhaïlovka (Ioukovo)	„
Bosyï Brod	„	Spasovo	„
Staro-Troïan	Bessarabie.	Veseloe	Tauride.
Balkooutsy-Vyschie	„	Adji-Ibraam	„
Filimonov Khoutor	Kherson.	Karasoubazar	„
Severinovka	„	Novo-Ouspenovka	„
Bratskoe	„	Andreevka	„
Strassbourg	„	Novaïa Maïatchka	„

2. Réseau du gouv. de Livonie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Nissi	Esthonie.	Schillingshof	Livonie.
Kekhtel	„	Sousikas	„
Valk	„	Ronneburg-Neuhof	„
Eusekull	Livonie.	Alt-Schwaneburg	„
Neuhausen	„	Gross-Jungfernhof	„

3. Réseau de Dnepre.

Stations.	Gouvernements.
Malye Stepantsy	Kiev.
Krivtchikovo	Orel.
Koltenskie Dvory	Kalouga.
Staryï Bykhov.	Mohilev.
Antonovo	„

4. Réseau du gouv. de Perm.

Stations.	Stations.
Motovilikhinskiï Zavod.	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Goloubkovskoe.	Kynovskiï Zavod.
Verkhnetourinskiï Zavod.	Koudymkor.
Vsevolodoblagodatskiï Zavod.	Troitskaïa.
Mekhonskoe.	Chakcher.
Nevïanskiï Zavod.	Nikito-Ivdel.

5. Réseau de Finlande.

Stations.	Stations.
Neder-Torneo.	Nyslott.
Uleaborg.	Serdobol.
Oulaïs.	Tammerfors.
Kaïana.	Wiborg.
Kuopio.	Abo.
Seïnaioki.	Helsingfors.
Iyväskyla.	Mariehamn.

Les documents des observations pluviométriques fournis par les stations de 2 et 3 ordres sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

Remarquons que la plupart des stations de 2 et de 3 ordres en Caucasie envoient leurs observations à l'Observatoire physique de Tiflis qui nous communique un résumé mensuel et annuel de ces observations.

Remarques et appendices aux observations de certaines stations en 1895.

Orlov, phare (gouv. Arkhangelsk).

Les quantités des précipitations aux mois de janvier et de février ne sont pas complètement exactes parcequ'on ne les a pas mesurées les jours quand il y avait des chasse-neiges. Les précipitations ne furent pas mesurées le 22 et le 25 janvier, le 10 et le 15 février.

Sosnovets, phare (gouv. Arkhangelsk).

Dès le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre le pluviomètre était installé sur une place entourée d'une haie selon les indications de l'instruction.

Nissi (gouv. Esthonie).

Nous n'avons pas pu déterminer le nombre de jours de grêle parceque dans les observations de cette station le signe de grêle était, probablement, employé souvent au lieu du signe de grésil.

Rutzau (gouv. Courlande).

Le nombre de jours de grêle est incertain; l'observateur, à ce qu'il parait, se servait bien souvent du signe de grêle au lieu de celui de grésil.

Chiltsevo (gouv. St. Pétersbourg).

Les quantités des précipitations ont été notées en millimètres entiers, c'est pourquoi les quantités des précipitions et le nombre de jours des précipitations et de neige pour certains mois ne sont pas assez exactes.

Orany (gouv. Vilno).

Les quantités des précipitations étaient exprimées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Tolman (gouv. Viatka).

Les observations faites pendant les mois de février, de mars et d'avril ne sont pas tout-à-fait exactes. On avait remarqué au mois de février que le pluviomètre n'était pas tout-à-fait en bon état et on l'avait remplacé par un nouveau au mois d'avril.

Tcherdyn (2) (gouv. Perm).

Les données pluviométriques pour quelques uns des mois ne coïncident pas avec les données correspondantes de la station de 2 ordre.

Okhansk (gouv. Perm).

Les quantités des précipitations étaient notées en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Mekhonskoe (gouv. Perm).

Les observations dans l'intervalle comprenant les mois: septembre — décembre ne sont pas complétement exactes, à cause de ceci que tous les deux seaux du pluviomètre étaient endomagés.

Kirkeevo (gouv. Vladimir).

Dès le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et aux mois de novembre et de décembre le pluviomètre était exposé sur une place entourée d'une haie selon l'instruction.

Vladimir (gouv. Vladimir).

Depuis le mois de mai on avait noté les quantités des précipitations en millimètres entiers ou en demi-millimètres principalement.

Knïaginin (2) (gouv. Nijnii Novgorod).

Les observations de cette station ne sont pas complètement sûres: les données pluviométriques, surtout pendant les mois d'hiver, ne coïncident pas avec les données correspondantes d'une seconde station qui s'y trouve; le nombre de jours des précipitations et de neige est beaucoup plus petit dans la première station que dans la seconde.

Khotynets (gouv. Orel).

En dehors des observations faites avec un pluviomètre sans abri, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore des observations faites pendant le mois de décembre avec un pluviomètre abrité.

Laptevo (gouv. Riasan).

Dès le 1 juillet on a commencé les observations dans une ferme à 5 verstes de distance de Laptevo.

Moïka (gouv. Samara).

La quantité des précipitations était exprimée dans cette station en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Popoloutovka (gouv. Samara).

La quantité des précipitations pour le mois de février n'est pas exacte. Le 26 février on a constaté que le pluviomètre était gâté. Selon une communication de l'observateur l'instrument fut réparé dans un délai de 2 jours.

Chepetovka (1) (gouv. Volynie).

Les observations de la station de chemin de fer ne sont pas justes; il y en a évidemment des lacunes. Le nombre de jours des précipitations et de neige est beaucoup moindre que celui à l'autre station située dans le bourg Chepetovka.

Oboïan (gouv. Koursk).

En dehors des observations faites avec un pluviomètre sans abri, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore des observations simultanées faites, depuis le 7 juin jusqu'au 31 octobre, avec un pluviomètre abrité.

Alexandrovka (gouv. Astrakhan).

Dès le 12 décembre les observations ont été faites dans le village Kislovka, à 20 verstes de distance d'Alexandrovka.

Priïoutnoe (gouv. Astrakhan).

Dès le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, les quantités des précipitations ont été notées en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Tetris-Tskhali (gouv. Tiflis).

Depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre, les précipitations ont été notées en millimètres entiers. Pendant les mois de novembre et de décembre l'entonnoir de Nipher était mis en réparation.

Mzkhet (gouv. Tiflis).

Les précipitations ont été mesurées immédiatement après chaque pluie; les nombres de jours des précipitations ainsi que les maxima mensuels calculés d'après ces données ne sont pas tout-à-fait comparables avec les résultats des observations faites à une heure fixe; c'est surtout au mois de juillet que la différence est sensible.

Semenovka (gouv. Erivan).

Le nombre de jours de grêle est très-grand; évidemment l'observateur ne distinguait pas toujours assez bien la grêle et le grésil.

Lïoubino (gouv. Tobolsk).

Les observations faites pendant les mois d'avril et de mai ne sont pas complétement sûres par suite de ceci que le pluviomètre était endommagé.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté de noms des stations on trouvera l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle furent complétés. Les parenthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations était mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Grïazovets (gouv. Vologda)	24—27 janvier, 24—30 novembre.
Karlshof (gouv. Livonie)	(1—22 janvier).
Novik (gouv. Courlande)	20—31 juillet, (6—15 ,27—31 août, 1—6 septembre).
Ounja (gouv. Kostroma)	(12—26 septembre).
Nerekhta (gouv. Kostroma)	27—31 mars, 1—2 avril.
Kouvinskiï Zavod (gouv. Perm)	(15—19 avril).
Tarakanova (gouv. Vladimir)	19—24 février.
Tcherntsy (gouv. Vladimir)	5—8 août.
Pavlovo (gouv. Nijniï Novgorod)	1—7 septembre.
Zagorïe (gouv. Mogilev)	13—14 novembre.
Koltenskie Dvory (gouv. Kalouga) . . .	(5—10 février).
Ouda (gouv. Penza)	21—24 août.
Insar (gouv. Penza)	(4—10 septembre).
Annenkovo (gouv. Simbirsk)	1—12 octobre.
Pokhvistnevo (gouv. Samara)	(14—16 avril).
Otcheretna (gouv. Kiev)	1—14 mars.

Semenovka (gouv. Tchernigov)	1—6 janvier, 1—12 juillet.
Mariino (gouv. Koursk)	14—21 avril.
Novyï Oskol (gouv. Koursk)	(19—26 février).
Zemlïansk (gouv. Voronej)	2 juin.
Dimitrievskoe (gouv. Voronej)	(24 juin), 27—31 août, 1—2 septembre.
Birzoula (gouv. Kherson)	26—31 mars.
Sirotin Khoutor (prov. du Don)	22—31 décembre.
Rovenki (prov. du Don)	27—30 novembre.
Egorlytskaïa (prov. du Don)	(23 août—3 septembre).

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités mensuelles des précipitations dans certaines stations n'étaient pas tout-à-fait exactes à cause de ce que, selon les communications de nos observateurs, la neige recueillie dans le récipient avait été emportée par le vent. On trouvera dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on avait observé le phénomène mentionné.

Talsen (gouv. Courlande)	6, 7, 13, 26 février.
Novik (gouv. Courlande)	8 décembre.
Vysokovo (gouv. Kostroma)	7 décembre.
Kambarskiï Zavod (gouv. Perm)	7 décembre.
Tatevo (gouv. Smolensk)	27, 28 janvier.
Tïapolovo (gouv. Smolensk)	30 janvier.
Zainsk (gouv. Oufa)	12, 25 février; 19, 20 mars; 15, 19 novembre; 5, 7 décembre.
Soukoulak (gouv. Orenbourg)	25, 27, 28 février; 18, 19 mars; 25, 26 novembre; 20, 21 décembre.
Gije (gouv. de la Vistule)	13 février.
Senno (gouv. Mogilev)	28 janvier.
Byki (gouv. Orel)	3, 10, 28 janvier; 5, 6, 15—17 février.
Novaïa Fedosovka (gouv. Toula)	6 février.
Kopnino (gouv. Riazan)	janvier et mars.
Bouinsk (gouv. Simbirsk)	10, 14 novembre.
Rousskaïa Kandarat (gouv. Simbirsk)	19 mars.
Kotchkarleï (gouv. Simbirsk)	27—30 novembre; 5, 6, 12, 17 décembre.
Roujevka (gouv. Samara)	7 mars.
Ekaterinstadt (gouv. Samara)	6 décembre.
Staroe Iouldachevo (gouv. Samara)	décembre.
Popoloutovka (gouv. Samara)	mars.
Chepetovka (2) (gouv. Volynie)	5, 6, 15, 16 février.
Mglin (gouv. Tchernigov)	5, 6 février.
Bourtovskoe (gouv. Poltava)	26 novembre.
Mariino (gouv. Koursk)	28, 29 janvier; 5, 6 février; 26, 27 novembre; 31 décembre.
Beketovo (gouv. Voronej)	6 février; 27 novembre.
Boutourlinovka (gouv. Voronej)	7, 9, 11 janvier; février, 27 novembre; 26, 27, 31 décembre.
Iourginskoe (gouv. Tobolsk)	30, 31 décembre.
Syrïanskoe (gouv. Tomsk)	novembre.

En comparant les nombres de jours des précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours des précipitations et de neige beaucoup moidre que celui dans les stations voisines; (on est surtout frappé quelquefois, en comparant les deux stations situées dans le même endroit). L'examen détaillé des registres de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitation (au-dessous d'un millimètre, ce qui fait 10 divisions de l'éprouvette) y sont marquées rarement, en comparaison avec les autres, ou bien elles ne s'y trouvent pas du tout.

Nous venons de nommer dans les remarques spéciales les stations qui indiquaient les précipitations en millimètres entiers ou en demi-millimètres seulement.

Nous désignons encore les stations dont les registres ne contiennent pas des quantités des précipitations au-dessous d'un millimètre, tandis que les quantités au-dessus d'un millimètre furent mesurées avec l'exactitude d'un dixième de millimètre:

Poulkovo (gouv. St.-Pétersbourg).
Kochedary (gouv. Vilno).
Novo-Oukrainka (gouv. Kherson).
Altchedary (gouv. Bessarabie).
Alexandrovka (gouv. Astrakhan).
Outchkoulan (prov. de la Kouban)
Laty (gouv. Koutais).
Samtredi (gouv. Koutais).
Noukha (gouv. Elisavetpol).
Kedabek (gouv. Elisavetpol).
Akhty (prov. Dagestan).

Les autres stations dont les registres contiennent, très-rarement du reste, des petites quantités des précipitations ne sont pas nommées à part parcequ'on les remarque aisément en comparant les nombres annuels de jour des précipitations pour les stations situées dans un gouvernement.

Nous venons de recevoir, après que l'impression du résumé était déjà terminée, les observations supplémentaires faites pendant l'année 1895 dans les stations ci-dessous mentionnées.

Stations.	Mois et l'année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours des précipit.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
Sviatonos, phare. (gouv. Arkhangelsk).	octobre . .	39	8	16	26	11	3
	novembre .	17	4	28	21	19	2
	décembre .	19	2	30	18	18	2
	année . . .	497	33	6. IX	222	128	7
Nemnïouga (gouv. Arkhangelsk).	septembre .	84	16	1. 7	19	0	0
	décembre .	17	4	19	14	14	0
	année . . .	413	20	15. VI	168	101	0
Ioujmouï, phare (gouv. Arkhangelsk).	octobre . .	30	4	15	21	5	1
	novembre .	9	2	27	22	8	3
	décembre .	11	2	31	14	14	0
	année . . .	169	4	23. VIII	133	75	5
Marianiemi (Finlande).	août . . .	12	4	27	7	0	0
	septembre .	13	9	17	5	0	0
	octobre . .	40	12	14	16	8	0
	novembre .	31	11	13	8	6	0
	décembre .	*1*	0	8	*4*	*4*	0
	année . . .	*213*	21	31. VII	*74*	*31*	0
Oulkokalla (Finlande).	septembre .	19	8	17	10	0	0
	octobre . .	53	10	15	17	4	0
	novembre .	40	17	12	11	6	0
	décembre .	5	2	6	12	10	0
	année . . .	233	17	12. XI	116	39	0
Säbbskär (Finlande).	septembre .	25	10	16	8	0	0
	octobre . .	83	15	4	16	6	4
	novembre .	42	20	13	7	1	0
	décembre .	21	10	3	6	6	1
Skälskär (Finlande).	août . . .	30	6	27	12	0	0
	septembre .	43	13	19	11	0	0
	octobre . .	59	9	5	16	2	1
	novembre .	37	13	13	10	0	1
	décembre .	*12*	5	5	*12*	*10*	0
	année . . .	*329*	24	3. VII	*144*	*55*	1

Stations.	Mois et l'année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours des précipit.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
Skälgrund. (Finlande).	septembre .	35	12	8	7	0	0
	octobre . .	75	20	28	16	4	0
	novembre .	30	11	13	8	5	0
	décembre .	27	9	4	8	8	0
	année . . .	449	25	7. VIII	91	37	0
Söderskär (Finlande).	septembre .	61	25	19	13	0	0
	octobre . .	83	23	23	21	4	0
	novembre .	64	16	13	15	3	0
	décembre .	19	5	30	11	9	1
	année . . .	483	32	15. VII	181	75	2
Hängö (Finlande).	août. . . .	56	14	4	13	0	0
	septembre .	72	25	18	12	0	0
	octobre . .	89	19	22	21	0	3
	novembre .	57	17	5	11	2	0
	décembre .	*14*	8	4	*13*	*12*	0
	année . . .	*436*	25	8. IX	*146*	*52*	4
Utö (Finlande).	août. . . .	35	10	29	13	0	0
	septembre .	55	17	18	13	0	2
	octobre . .	107	19	11	25	1	2
	novembre .	54	17	12	14	0	0
	décembre .	*22*	6	4	*10*	*9*	0
	année . . .	*424*	9	11. X	*137*	*44*	4
Valk. (gouv. Esthonie).	octobre . .	90	16	30	14	2	0
	novembre .	23	17	13	4	0	0
	décembre .	33	9	6	10	10	0
	année . . .	437	22	9. VII	99	36	0
Rouno, phare (gouv. Livonie).	octobre . .	73	12	24	23	1	2

Remarques et appendices aux observations de certaines stations en 1894.

Ce n'est qu'après la publication des Annales pour 1894, que nous avons pu constater que les stations Kazikoumoukh (prov. Dagestan) et Slavïanka (gouv. Elisavetpol) se servaient d'ancien style dans leurs registres. Nous donnons ci-dessous les données correspondantes d'après le nouveau style pour les mois quand les observations étaient complètes.

Stations.	Mois et l'année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours des précipit.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
Kazikoumoukh.	octobre . .	38	0	1	9	0	0
	novembre .	16	8	20	3	1	0
	décembre .	0	0	0	0	0	0
Slavïanka.	août. . . .	13	6	13	4	0	0
	septembre .	37	25	16	7	1	0
	octobre . .	17	6	2	6	0	0
	novembre .	39	13	9	6	4	0
	décembre .	10	4	21	4	4	0

Lorsque l'impression du résumé de 1894 était terminée nous reçûmes les observations des stations ci-après:

Stations.	Mois et l'année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours. des précipit.	de neige.	de grêle.
Lazarevo (gouv. Vïatka).	octobre . .	22	6	26	12	5	0
	novembre .	29	6	10	13	13	0
	décembre .	24	7	23	10	10	0
Solikamsk (1) (gouv. Perm).	juin	0	0	0	0	0	0
	année . . .	428	18	11. V	126	88	1
Kamenka (1) (gouv. Kiev).	juillet. . .	67	23	20	25	0	0
Simferopol (gouv. Tauride).	juin. . . .	30	10	27	8	0	0
	juillet. . .	26	?	?	3	0	0
	août . . .	40	30	15	6	0	0
	septembre .	31	13	11	7	0	0
	octobre . .	29	16	26	5	0	0
	novembre .	1	1	1	3	0	0
	décembre .	18	9	17	11	4	0
	année . . .	365	34	11. V	95	21	0
Rodtchevo (gouv. Iakoutsk).	novembre .	18	3	17	18	18	0
	décembre .	9	1	12	12	12	0
	année . . .	246	34	28. VII	134	92	0
Aïan (prov. du Littoral).	septembre .	*2*	*1*	*3*	*3*	*0*	*0*
	octobre . .	*3*	*2*	*13*	*2*	*2*	*0*
	année . . .	*410*	39	13. VI	*83*	*44*	*0*
Korsakovskĭi Post (Sakhalin).	octobre . .	7	4	8	3	0	0
	novembre .	16	7	9	3	0	0
	décembre .	23	11	27	11	10	0
	année . . .	272	25	14, 22. VII	54	16	0
Krilïon, phare (Sakhalin).	juin. . . .	54	24	15	13	0	0
	juillet. . .	47	13	4, 14	19	0	0
	août . . .	89	42	20	9	0	0
	septembre .	115	27	20	11	0	0
	octobre . .	30	15	31	6	0	0
	novembre .	56	20	1	12	6	0
	décembre .	*2*	?	?	?	?	?
	année . . .	*494*	42	20. VIII	?	?	?

Remarques sur l'installation de pluviomètre en 1895.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3-me ordre[1]) qui nous ont été communiquées en 1895, comme es années précédentes, nous pouvions juger cette année-ci, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à petite distance du pluviomètre).
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

1) Les données correspondantes pour les stations de 2-me ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance *de 4 mètres au moins* des objets, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets *ne dépassait pas* la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les presciptions de l'instruction.

Kalïazin	le pluviomètre était exposé sur le poteau près de la haie.
Kondinskoe	" " " " " " " de la porte.
Staryï Bourets	" " " " " " balcon.
Alexandrov Gaï	" " " " " " "
Kouvinskiï Zavod	" " " " " " toit.
Znamenka (gouv. Kherson)	" " " " " " "
Djagri	" " " " " " "
Rybinsk (1)	" " " attaché à la muraille.
Kasimov	" " " " " " "
Ordoubat	" " " " " " "
Kazbach	" " " " " " haie.
Moïka	" " " " " " "
Arzamas (1)	" " " " " " "
Ozoupino	" " " " " au cloison.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Andreevka.
Ankovo.
Barnoukovo.
Boromlïa.
Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Zadnee.
Krasnoborsk.
Koutatchi.
Mikhnov.
Petrovskoe.
Ratno.
Sventsïany.
Severinovka.
Semenovka (gouv. Tchernigov).
Sinelnikovo.
Toropets.
Filimonov, Khoutor.

3. Stations, où l'installation de pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Aksel.
Alexandrovo (gouv. Tobolsk).
Bazalety.
Barannikovo.
Blinnikova.
Bogandinskoe.
Belyï Klïoutch.
Vedeno.
Vymyslin.
Viatskaïa Ferma.
Gombory.
Gratchevka.
Groznyï (2).
Gounib.
Digomi.
Dmitro-Varvarovka.
Doubrovna.
Ekaterinodar (1).
Erokhinskoe.
Kazanskaïa (prov. de la Kouban).
Kazikoumoukh.
Kedy.
Kerketskiï Pereval.
Kodjory.
Krasnokoutsk.
Kropatchevo.
Koungour.
Koupros.
Lipovskoe.
Motovilikhinskiï Zavod.
Mtskhet.
Nerekhta.
Novoselitsa.
Passanaour.
Petropavlovka.
Pichpek.
Pokrovskoe (gouv. Tobolsk).
Popoloutovka.
Semtsy.
Sergeevka.
Sozonovskoe.
Sokolovo.
Starominskaïa.
Tara.
Tikhiï Khontor (gouv. Samara).
Tolstovo.
Oubisi.
Oust-Ichim.
Oust-Souerskoe.
Outoulikskaïa.
Khertvis.
Khoulo.
Tsilkanskaïa.
Tchistopol.
Cherchni.
Chtchedrovskiï Poselok.
Iourgamych.
Iastrebino.
Feodosïia.

Changements de la hauteur de pluviomètre au-dessus du sol.

Le tableau ci-dessous contient les stations dans lesquelles la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol fut changée. Nous n'avons indiqué du reste, que les stations où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure non moins de 0,5 m.; si le changement de la hauteur du pluviomètre fut au-dessus de 0,5 m., nous avons adopté pour l'année entière la hauteur sur laquelle le pluviomètre était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Stations.	Depuis quand.		Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Belovodsk	décembre	1895	1,6	2,1
Verkhne-Souetouk	décembre	1894	1,7	2,3
Dechlagar	août	1895	2,1	2,8
Jornichtche	avril	1895	2,0	1,5
Zadnee	janvier	1895	2,1	1,1
Kamenskiï Zavod	novembre	1894	2,0	3,3
Laichev	janvier	1895	2,5	3,2
Novik	janvier	1895	1,2	2,5
	août	1895	2,5	1,2
Novyï Oskol	juillet	1895	2,1	3,2
Staryï Bourets	avril	1895	2,1	3,5
Striganskoe	février	1895	3,2	2,1

Quant aux stations: Sosnovets (phare) et Kirkeevo nous devons remarquer, que nous avons placé un astérisque (*) dans la colonne intitulée: „hauteur du pluviomètre au dessus-du sol" parceque la hauteur de l'instrument y changea pendant l'année de la manière suivante:

Sosnovets, phare: le pluviomètre était installé du mai au novembre à la hauteur de 2,1 m.
pendant les autres mois „ „ „ „ 1,1 „

Kirkeevo: „ „ „ „ du mai au octobre „ „ „ „ 2,2 „
pendant les autres mois „ „ „ „ 1,3 „

St.-Pétersbourg le 2/14 Août 1896.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1895.

Page.			Au lieu de:	Lire:
6	Venden (1):	quantité des précipitations: juin	34	64
36	Astrakhan:	quantité des précipitations: décembre. . .	33	34
37		nombre des jours des précipit. décembre.	8	9
		nombre des jours des précipit. année. .	68	69

Corrections aux observations en 1894.

Page.			Au lieu de:	Lire:
3*	Vaïda-Gouba: date du maximum	novembre	19	18
		décembre	24	23
6	Opotchka. . .	quantité des précipitations juillet. .	87	114
6*		quantité des précipitations année. .	637	664
		maximum: juillet	17	29
7*	Pavlovsk: date du maximum: année		25. VIII	25. VII
19	Pilitsa: nombre de jours de grêle: août		0	1
19	Tcherikov: nombre de jours des précipitations	mai . .	5	15
		année. .	161	171
21	Rïazan (1): nombre de jours de grêle: août.		1	0
21*	Livny: date du maximum: novembre.		13	12
29	Loubny: nombre de jours de grêle: mars		0	1
29	Novyï Tagamlyk: nombre de jours de grêle: année. . .		0	2
29	Bourtovskoe: nombre de jours de grêle: année		0	1
36	Prov. du Don		Taganrog	Taganrog, phare
37	Zolotoukhino: nombre de jours de grêle: octobre . . .		0	1
38	Sevastopol: nombre de jours de grêle: février		0	1
38	Dakhovskiï Posad (Sotchi): nombre de jours de grêle: février.		0	1
48	Akcha. . .	quantité des précipitations: juillet . . .	74	87
49		nombre de jours des précipitations: juillet .	17	18

Corrections aux observations en 1893.

Page.			Au lieu de:	Lire:
33	Ak-Metchet:	nombre de jours de grêle: année	0	1
33	Evpatoriïa, phare:	„ „ „ „ „ „	0	1
35	Magaratch:	„ „ „ „ „ juillet	1	0
35	Tikhoretskaïa:	„ „ „ „ „ novembre	0	1
35	Medvejïe:	„ „ „ „ „ année	0	1

Corrections aux observations en 1892.

Page.			Au lieu de:	Lire:
11	Mikhaïlovskiï Zavod: nombre de jours de grêle: année. .		1	0
11	Troïtsk (1): „ „ „ „ „	juin . .	0	1
		année. .	5	3
23	Novotcherkask: nombre de jours des précipitat. année. .		108	?

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANNUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

NOMBRE DE JOURS DE PRÉCIPITATIONS, NEIGE ET GRÊLE.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Европейская Россія.																				
Архангельская губ.																				
Вайда-Губа	11	12	11	11	16	30	51	46	59	.	26	19	.	8	7	0	10	10	0	8
Териберка	19	33	13	10	12	9	58	13	69	51	23	18	329	14	13	0	27	27	0	16
Кола	7	7	13	9	13	28	65	19	39	41	33	13	288	6	6	0	8	8	0	9
Святоносскій маякъ	76	75	27	10	18	36	43	54	82	.	.	.	.	18	13	0	20	20	0	17
Орловскій маякъ	***22***	***26***	42	28	36	61	53	152	142	61	12	6	***641***	9	8	0	8	8	0	12
Поной	6	3	6	6	5	8	28	114	141	54	13	7	390	4	4	0	3	3	0	7
Моржовскій маякъ	34	13	28	10	11	9	17	44	41	49	12	29	295	13	12	0	10	10	0	15
Сосновецкій маякъ	28	27	37	13	14	16	66	48	41	54	34	16	391	19	17	0	21	19	0	22
Мезень	12	4	6	12	8	35	28	51	71	62	16	2	306	8	8	0	4	4	0	7
Зимняя Золотица	7	5	9	21	10	14	55	54	96	100	15	17	403	6	6	0	5	5	0	17
Немнюга	15	9	16	18	36	40	26	43	.	74	36	.	.	20	20	0	17	17	0	15
Жижгинскій маякъ	22	.	.	.	6	***17***	.	13	41	49	9	15	.	25	23	0	.	.	.	.
Соловецкій монастырь	29	7	30	15	6	25	36	11	56	86	12	13	325	15	15	0	9	9	0	16
Мохча	.	.	23	.	24	12	19	.	.	.	20	10	.	.	.	.	.	.	.	12
Патракѣевская	6	4	7	13	16	2	43	50	51	137	20	5	355	5	5	0	5	5	0	7
Кемь	78	15	68	20	6	49	37	49	62	61	12	13	470	18	18	0	10	10	0	10
Пинега	.	.	.	.	.	.	.	47	86	72	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жужмуйскій маякъ	28	10	22	9	1	5	13	13	17	.	.	.	.	16	15	0	11	11	0	14
Архангельскъ	17	7	10	19	4	30	48	57	46	90	17	15	360	17	16	0	7	7	0	12
Кимасъ-Озеро	22	10	23	15	1	46	82	.	.	64	10	10	.	17	17	0	7	7	0	15
Сумскій посадъ	.	.	.	10	6	66	86	80	58	86	22	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижнекойдокурское	9	9	10	16	8	29	40	80	***76***	65	11	9	***360***	12	12	0	10	10	0	15
Холмогоры	.	.	16	18	9	16	41	71	89	90	29	18	.	.	.	.	.	.	.	17
Онега	18	7	17	5	7	21	81	70	74	78	22	31	431	15	15	0	10	10	0	15
Шенкурскъ	25	14	9	7	15	33	59	35	65	30	17	25	332	11	11	0	7	7	0	9
Финляндскія губ.																				
Недеръ-Торнео	12	11	9	12	11	20	66	94	53	83	80	25	474	12	12	0	9	9	0	9
Маріаніеми	8	5	5	6	4	32	57	.	.	.	.	.	.	5	5	0	5	5	0	3
Улеаборгъ	13	9	25	14	13	67	98	62	30	47	62	24	464	10	10	0	10	9	0	12
Улкокалла	1	6	1	3	16	12	47	31	.	.	.	.	.	6	3	0	7	6	0	8
Оулайсъ	6	10	13	11	27	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	12	11	0	15
Каяна	12	17	23	27	15	33	100	81	25	53	30	20	436	17	17	0	12	12	0	18
Куопіо	39	21	24	9	31	56	80	77	22	59	39	31	487	22	22	0	15	15	0	19
Сейнаіоки	7	3	15	5	6	40	98	68	29	46	38	9	364	7	7	0	10	10	0	15
Ювескюла	20	15	24	17	24	46	98	63	28	69	38	18	460	18	18	0	11	11	0	20
Нейслотъ	37	13	21	12	40	48	90	95	71	84	28	23	562	18	18	0	14	14	0	14
Сердоболь	46	19	19	16	44	47	85	71	72	99	36	47	600	19	19	0	15	15	0	13
Таммерфорсъ	25	16	23	29	26	60	122	88	36	53	47	16	541	19	16	0	11	10	0	17
Себбшеръ	7	4	14	17	7	37	65	.	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0	7
Валаамъ	22	12	13	4	18	45	87	35	54	70	35	9	403	11	11	0	9	9	0	10
Выборгъ	33	17	14	14	25	55	166	71	.	.	53	27	.	20	20	0	15	15	0	14
Або	20	7	28	26	19	38	86	60	52	69	67	34	506	10	10	0	4	4	0	9
Шельшеръ	4	6	7	8	7	25	91	.	.	.	.	.	.	12	11	0	12	12	0	13
Халила	46	18	16	***22***	17	49	112	83	72	101	66	45	***648***	11	11	0	10	10	0	8
Шельгрундъ	10	1	9	23	2	17	133	88	.	.	.	.	.	5	5	0	5	5	0	6
Гельсингфорсъ	75	22	36	29	18	34	111	66	93	115	90	37	725	22	22	0	17	17	0	18
Сэдершеръ	21	19	5	11	9	39	121	31	.	.	.	.	.	21	21	1	17	17	0	13
Маріегамнъ	22	19	34	23	5	29	101	50	47	85	60	31	505	11	11	0	12	12	0	13
Гогландскій маякъ	16	4	8	17	13	54	115	50	61	102	43	15	496	15	15	0	7	7	0	5
Гангэ	21	8	11	21	8	12	67	.	.	.	.	.	.	16	15	0	7	5	0	12
Утэ	15	17	29	13	18	20	41	.	.	.	.	.	.	12	12	0	8	8	0	8
Олонецкая губ.																				
Ругозеро	24	3	9	16	1	33	82	72	57	42	11	11	360	10	10	0	5	5	0	8
Даниловo	.	.	.	.	.	48	84	72	.	118	29	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Семчезерское	.	.	.	.	.	.	129	.	.	72	28	16	.	.	.	.	.	.	.	12
Поросъ-Озеро	.	.	17	18	24	.	.	.	.	27	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Челмужи	.	4	.	.	.	.	.	.	.	60	12	.	.	.	.	.	6	6	0	9
Пудожская Гора	13	2	7	1	34	.	17	16	70	75	17	7	.	9	9	0	3	3	0	5
Вершинина	.	.	13	16	28	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Пудожъ	42	8	21	18	23	89	96	68	85	117	53	22	642	18	18	0	10	10	0	13
Петрозаводскъ	32	17	25	36	29	50	89	45	74	62	36	18	513	17	17	0	16	16	0	7
Святозеро	16	9	4	19	20	50	94	43	77	54	8	16	410	11	11	0	7	7	0	13
Каргополь	21	10	16	11	9	49	112	80	71	45	18	16	456	15	15	0	17	17	0	.

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Russie d'Europe.																											
																											Gouv. Arkhangelsk.
8	3	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	*18*	*1*	0	.	.	.	13	11	0	18	15	0	.	.	.	Vaïda-Gouba.
16	11	0	16	2	0	19	0	0	17	0	0	25	1	0	20	10	0	20	20	0	17	16	0	228	131	0	Teriberka.
8	3	0	9	1	0	15	0	0	8	0	0	22	2	0	13	10	0	11	10	0	9	9	0	123	58	0	Kola.
																											Sviatonos, phare.
15	11	0	13	3	0	14	0	0	16	0	0	25	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
18	15	0	10	2	0	11	0	0	21	0	0	20	1	0	23	11	2	15	15	0	15	15	0	175	99	2	Orlov, phare.
6	3	0	6	0	0	9	0	0	22	0	0	20	1	0	23	12	1	15	13	0	13	13	0	133	60	1	Ponoï.
13	10	1	7	2	0	7	0	0	15	0	0	22	0	0	20	9	1	11	11	0	17	17	0	158	92	2	Morjovets, phare.
14	12	0	8	1	0	14	0	0	20	0	0	18	0	1	20	7	0	20	18	0	19	19	0	212	128	1	Sosnovets, phare.
6	4	0	8	1	0	8	0	0	12	0	0	19	1	0	16	5	0	10	9	0	4	4	0	108	48	0	Mezen.
5	3	0	8	3	0	11	0	0	10	0	0	20	0	0	20	11	0	13	11	0	13	13	0	128	66	0	Zimnïaïa Zolotitsa.
8	4	0	8	3	0	5	0	0	17	0	0				19	2	0	13	13	0							Nemnïouga.
11	6	0	*13*	2	0	.	.	.	21	0	0	23	0	0	27	11	0	21	17	0	23	22	0	.	.	.	Jijginsk, phare.
5	4	0	10	0	0	14	0	0	13	0	0	16	0	0	21	4	0	13	8	0	13	13	0	153	73	0	Solovetskiï couvent.
10	9	0	4	1	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	5	5	0	.	.	.	Mokhtcha.
2	1	0	1	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	18	13	0	11	10	0	5	5	0	86	49	0	Patrakeevskaïa.
6	4	0	14	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	18	11	0	11	9	0	12	12	0	152	91	0	Kem.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	17	0	0	23	*7*	0	*14*	*9*	0	.	.	.	.	.	.	Pinega.
2	1	0	4	0	0	9	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Joujmouï, phare.
3	3	0	8	0	0	9	0	0	12	0	1	12	1	0	17	7	0	14	12	0	13	13	0	134	78	1	Arkhangelsk.
2	1	0	11	0	0	14	0	1	.	.	.	.	.	.	20	10	0	11	9	0	9	9	0	.	.	.	Kimas-Ozero.
5	2	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	0	15	8	0	11	10	0	9	9	0	.	.	.	Soumskiï Posad.
6	3	0	9	0	0	12	0	0	16	0	0	*21*	0	0	20	9	0	16	13	0	15	15	0	*164*	83	0	Nïnekoïdokourskoe.
7	3	0	9	0	0	14	0	0	13	0	0	23	0	0	25	14	0	20	17	0	23	23	0	.	.	.	Kholmogory.
5	2	0	13	1	0	16	0	0	14	0	1	20	0	1	22	10	0	22	16	0	20	20	0	180	93	2	Onega.
6	4	0	14	3	0	14	0	0	10	0	0	23	0	0	20	10	0	17	13	0	12	12	0	151	73	0	Chenkoursk.
																											Finlande.
5	0	0	6	0	0	16	0	0	11	0	0	12	0	0	21	13	0	14	12	0	14	14	0	137	74	0	Neder-Torneå.
2	0	0	9	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Marianiemi.
7	0	0	11	0	0	14	0	0	9	0	0	9	0	0	18	6	0	12	9	1	15	14	0	137	68	2	Uleaborg.
4	0	0	7	0	0	17	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oulkokalla.
5	0	0		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oulaïs.
4	0	0	14	0	0	20	0	1	15	0	1	14	0	1	26	10	0	14	12	0	18	18	0	183	96	3	Kaïana.
6	0	0	13	0	0	19	0	1	16	0	0	7	0	0	20	6	0	14	12	0	22	22	0	185	105	1	Kuopio.
7	0	0	10	0	0	17	0	1	13	0	0	20	0	2	24	7	0	16	11	0	12	11	0	162	69	3	Seïnaioki.
9	0	0	13	0	0	18	0	0	14	0	0	6	0	0	19	7	0	8	6	0	14	14	0	164	86	0	Iyväskyla.
9	0	2	12	0	0	19	0	0	14	0	2	13	0	0	21	7	0	11	7	1	13	13	0	165	79	5	Nyslott.
8	0	0	12	0	0	17	0	0	14	0	1	11	0	0	19	5	1	14	10	0	13	13	2	164	81	5	Serdobol.
5	0	0	9	0	0	19	0	0	14	0	2	15	0	1	20	6	1	14	7	0	11	11	0	164	77	4	Tammerfors.
3	0	0	3	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Säbbskär.
4	0	0	10	0	0	17	0	0	14	0	0	12	0	0	17	0	0	12	6	0	12	12	0	136	55	0	Valaam.
7	0	0	14	0	0	19	0	0	14	0	2	.	.	.	.	.	.	15	6	0	14	14	0	.	.	.	Wiborg.
5	0	0	6	0	0	20	0	0	15	0	0	11	0	0	27	8	0	14	5	0	9	6	0	139	50	0	Abo.
6	0	0	9	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skälskär.
4	0	0	8	0	0	16	0	0	11	0	0	9	0	0	15	4	0	8	3	0	14	14	0	*119*	*53*	0	Halila.
3	0	0	4	0	0	17	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skälgrund.
7	0	1	12	0	0	23	0	0	14	0	1	16	0	1	25	4	3	14	3	0	17	17	0	203	94	6	Helsingfors.
9	0	0	15	0	0	22	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Söderskär.
3	0	0	9	0	0	18	0	0	12	0	0	13	0	0	18	3	4	10	1	1	10	6	1	138	52	6	Mariehamn.
5	0	0	13	0	0	19	0	0	10	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	11	9	0	123	39	0	Hogland, phare.
5	0	0	8	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hangö.
5	0	0	6	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Utö.
																											Gouv. Olonets.
3	0	2	10	0	0	13	0	0	10	0	1	10	0	0	8	4	0	8	6	0	5	5	0	96	44	3	Rougozero.
.	.	.	11	1	1	13	0	0	14	0	0	.	.	.	23	13	0	12	9	0	7	7	0	.	.	.	Danilovo.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	14	8	0	12	9	0	11	11	0	.	.	.	Semtchezerskoe.
9	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	11	0	16	16	0	.	.	.	.	.	.	Poros-Ozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	5	1	6	3	1	.	.	.	.	.	.	Tchelmouji.
5	1	0	.	.	.	8	0	0	7	0	0	14	0	0	18	7	0	9	5	0	6	6	0	.	.	.	Poudojskaïa Gora.
3	1	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verchinina.
5	2	0	12	0	0	13	0	0	12	0	0	17	0	1	18	6	0	16	10	0	17	17	0	159	83	1	Poudoj.
10	3	2	13	1	0	21	0	0	15	0	0	18	0	1	21	10	0	16	12	0	20	20	0	191	100	3	Petrozavodsk.
6	3	0	11	0	0	17	0	0	14	0	0	17	0	0	20	9	0	12	5	0	13	13	0	139	58	0	Sviatozero.
4	2	0	10	0	0	15	0	0	12	0	0	17	0	1	12	5	0	9	7	0	16	16	0	146	79	1	Kargopol.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M. M. Осадки. Précipitations.
Стегневская	19	4	16	10	34	106	116	49	76	45	22	15	513	16	16	0	11	11	0	15
Горы	24	12	8	20	25	45	63	85	70	64	34	.	.	20	19	0	17	16	0	15
Муромля	17	11	12	13	19	172	122	57	88	84	24	9	626	18	17	0	16	16	0	10
Вознесенье	13	18	26	6	6	69	90	38	73	34	.	.	.	8	8	0	12	12	0	9
Согеницы	32	11	14	22	32	104	79	85	77	115	42	8	620	26	26	0	16	16	0	17
Вытегра	5	4	4	2	6	74	80	36	88	63	15	16	396	8	7	0	6	6	0	12
Олонецъ	20	7	9	17	27	28	77	65	65	97	35	9	457	13	13	0	6	6	0	9
Бадоги	.	.	.	.	.	.	.	.	77	64	30	13	.		.	.	.	.	.	
Вологодская губ.																				
Шугоръ	.	.	.	.	.	.	.	118	51	89	27	20	.	.	.	.	.	.	.	
Вылибская	19	16	8	5	24	39	122	26	100	118	31	18	527	19	19	0	15	15	0	4
Венденга	17	6	12	12	21	36	59	15	110	120	17	18	413	19	19	0	13	13	0	12
Троицко-Печерское	32	30	15	12	39	*33*	63	57	69	59	35	39	*481*	27	27	0	16	16	0	9
Вишерское	22	11	20	22	*14*	*48*	93	42	103	94	9	*4*	*482*	23	23	0	14	14	0	13
Яренскъ	.	.	.	.	.	50	72	53	105	112	31	31	.	.	.	.	.	.	.	
Усть-Сысольскъ	.	.	14	20	23	33	99	77	78	43	11	10	.	.	.	.	.	.	.	12
Устьнемское	.	*13*	15	8	29	*33*	*96*	.	.	*55*	26	*31*	.	.	.	.	?	?	0	8
Красноборскъ	18	42	11	53	34	52	81	85	83	104	12	21	598	10	10	0	10	10	0	15
Сольвычегодскъ	23	9	15	30	38	33	78	139	101	103	20	16	604	15	15	0	9	9	0	15
Межадоръ	17	6	18	28	24	39	70	93	89	71	22	11	487	11	11	0	7	7	0	8
Заячье-Ростовское	4	4	11	13	23	45	81	107	84	82	22	8	484	4	4	0	5	5	0	9
Великій Устюгъ	15	9	19	27	29	60	.	.	*80*	94	16	19	.	15	15	0	16	16	0	16
Кокшеньга	14	7	24	13	24	88	92	119	73	101	28	24	607	24	22	0	17	16	0	18
Лойма	.	9	19	40	38	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	15
Шелотское	.		19	19	13	82	127	92	69	96	20	14	.		.	.		.	.	16
Подосиновецъ	12	10	21	38	21	.	56	.	.	84	22	.	.	18	10	0	11	11	0	13
Мосѣево	21	9	19	31	17	40	207	89	83	110	22	17	664	16	16	0	15	15	0	18
Тотьма	20	11	20	10	17	51	110	107	119	111	31	39	647	11	11	0	6	6	0	13
Кентуръ	21	18	31	13	24	57	.	.	.	113	26	16	.	14	14	0	20	17	0	16
Заднее	.	.	.	20	.	.	104	76	76	43	*37*	*38*	.	.	.	.	.	.	.	
Никольскъ	32	6	33	17	11	52	39	57	61	95	20	31	453	14	14	0	11	11	0	13
Сѣверная Ферма	30	27	17	30	12	15	131	59	.	.	.	.	.	13	13	0	10	10	0	9
Кадниковъ	23	14	26	24	11	39	110	60	69	65	24	7	471	13	13	0	20	20	0	18
Остахово	17	17	20	15	12	74	127	73	83	51	26	19	533	16	8	6	15	14	0	15
Христорождественское	5	6	16	12	11	41	124	69	71	50	19	12	437	3	3	0	7	7	0	10
Вологда	29	14	35	11	14	39	97	38	68	72	26	21	463	13	13	0	18	18	0	15
Красное	18	10	23	25	17	93	133	107	83	56	22	22	608	12	12	0	8	8	0	15
Нестерово	12	11	15	11	8	42	112	55	82	41	21	11	421	13	12	1	16	15	0	13
Грязовецъ	*7*	11	19	10	6	52	89	63	64	89	*19*	.	.	*10*	*10*	0	17	17	0	13
Эстляндская губ.																				
Нарвскій маякъ	49	23	23	42	13	41	88	39	65	82	29	20	513	15	15	0	13	13	0	9
Ревель	43	21	25	21	17	32	85	60	69	76	48	38	535	17	17	0	13	13	0	17
Катеринентальскій маякъ	36	20	22	19	15	28	103	57	56	93	46	38	533	13	13	0	12	12	0	15
Пакерортскій маякъ	17	29	9	4	14	21	102	77	74	95	55	14	510	6	6	0	6	6	0	4
Везенбергъ	42	30	25	18	9	62	104	38	60	76	41	42	547	17	17	0	11	11	0	9
Оденсхольмъ, маякъ	23	6	18	14	16	10	64	66	81	67	49	25	437	12	12	0	6	6	0	7
Нисси	51	15	26	16	18	33	102	75	76	102	50	27	590	21	21	0	11	11	0	12
Рохтъ	44	26	23	19	10	54	88	53	46	88	45	31	527	20	20	0	16	16	0	12
Дагеортскій маякъ	45	31	28	26	25	18	105	73	87	127	64	39	668	15	15	0	11	11	0	11
Кехтель	60	25	21	19	19	60	121	74	58	97	49	46	649	14	12	0	9	9	0	10
Вейсенштейнъ	49	15	22	21	11	61	98	76	43	66	44	36	543	12	12	0	9	9	0	8
Валкъ	33	2	4	3	13	28	79	70	59	.	.	.	.	16	16	0	3	3	0	5
Лифляндская губ.																				
Карлсгофъ	*28*	12	16	22	17	.	*98*	*64*	.	76	50	28	.	*15*	*15*	0	10	10	0	14
Фильзандъ, маякъ	22	8	47	16	17	26	85	67	79	112	50	28	555	11	8	0	7	7	0	13
Перновъ	33	6	16	16	22	37	102	67	35	82	39	26	481	18	18	0	8	8	0	15
Юрьевъ	40	17	23	28	10	98	137	30	41	60	49	20	553	20	20	0	17	17	0	11
Эйзекюль	32	9	20	24	21	64	84	*115*	50	69	48	27	562	24	24	0	17	17	0	16
Церельскій маякъ	24	31	40	17	10	35	69	59	36	74	33	38	466	12	10	0	9	8	0	10
Руно, маякъ	48	13	43	26	11	36	59	87	35	.	.	.	.	23	21	0	18	17	0	18
Нейгаузенъ	24	8	18	21	27	63	98	47	34	35	36	10	421	21	18	0	16	15	0	12
Шиллингсгофъ	48	16	27	32	22	66	82	42	39	69	56	19	518	21	20	0	16	16	0	12
Сусикасъ	29	10	19	23	8	52	87	70	31	83	43	30	483	14	14	0	7	7	0	10

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	3	1	14	1	1	15	0	0	16	0	0	20	1	1	19	8	0	18	13	0	18	18	0	175	91	3	Stegnevskaïa.
8	0	0	15	0	0	20	0	0	13	0	0	19	0	0	20	6	0	14	10	0	.	.	.	.	.	.	Gory.
8	1	0	12	0	1	19	0	0	14	0	0	19	0	1	20	7	0	21	13	0	15	15	0	182	86	2	Mouromlïa.
4	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	0	15	0	1	10	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voznesenie.
10	2	2	14	1	0	22	0	0	17	0	1	20	0	0	19	5	0	19	10	0	17	17	0	212	103	4	Sogenitsy.
3	1	0	9	0	0	16	0	0	14	0	0	19	0	1	23	6	0	11	6	0	8	8	0	123	?	1	Vytegra.
9	0	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	14	6	0	10	3	0	9	9	0	117	51	0	Olonets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	0	18	3	0	15	10	0	14	14	0	.	.	.	Badogi.
																											Gouv. Vologda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	24	7	0	23	17	0	23	21	0	20	20	0	.	.	.	Chtchougor.
8	3	0	10	2	0	10	0	0	9	0	0	20	2	0	23	9	0	15	14	0	14	14	0	152	85	0	Vylibskaïa.
8	3	0	13	3	0	7	0	0	11	0	0	19	1	0	27	10	0	19	15	0	18	18	0	177	99	0	Vendenga.
8	3	0	18	3	0	11	0	0	14	0	0	21	5	0	20	11	0	21	20	0	18	18	0	194	122	0	Troïtsko-Petcherskoe.
10	6	0	11	5	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	14	6	0	6	6	0	***1***	***1***	0	***134***	78	0	Vicherskoe.
.	.	.	14	0	1	14	0	0	13	0	0	15	0	0	17	4	0	16	14	0	13	13	0	.	.	.	Iarensk.
6	3	2	13	0	0	15	0	0	14	0	0	21	1	0	21	6	0	14	11	0	12	12	0	.	.	.	Oust-Sysolsk.
10	7	0	***7***	***0***	0	?	0	0	.	.	.	.	.	.	***61***	***6***	0	***13***	11	0	***13***	***12***	0	.	.	.	Oustnemskoe.
13	10	0	13	1	0	11	0	0	10	0	0	24	0	0	19	4	0	12	9	0	18	18	0	165	83	0	Krasnoborsk.
7	2	1	17	1	0	13	0	0	14	0	0	21	0	0	25	6	0	17	15	0	15	15	0	177	82	1	Solvytchegodsk.
9	3	0	16	0	1	16	0	0	13	0	0	21	1	0	17	7	0	13	13	0	9	9	0	148	63	1	Mejador
7	2	0	9	1	0	13	0	0	16	0	1	20	0	0	16	6	0	11	11	0	6	6	0	122	47	1	Saïatche-Rostovskoe.
11	4	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	?	0	0	20	8	0	18	14	0	18	18	0	.	.	.	Velikïi Oustïoug.
6	2	0	13	3	1	14	0	0	16	0	0	20	0	0	16	6	0	20	14	0	25	22	0	201	110	1	Kokchenga.
7	3	0	15	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loïma.
6	4	1	14	3	0	17	0	0	16	0	0	22	0	0	20	6	0	16	14	0	21	21	0	.	.	.	Chelotskoe.
11	3	0	.	.	.	17	0	0	.	.	.	.	.	.	20	4	0	18	16	0	.	.	.	.	.	.	Podosinovets.
6	3	0	15	2	1	13	0	0	17	0	0	19	0	0	17	6	0	18	17	0	21	20	0	184	103	1	Moseevo.
6	3	0	9	1	0	12	0	0	15	0	0	21	0	0	15	4	0	15	13	0	17	17	0	144	71	0	Totma.
7	3	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	4	0	17	17	0	10	10	0	.	.	.	Keptour.
.	.	.	.	.	.	16	0	0	16	0	0	18	0	0	15	5	0	17	14	0	16	16	0	.	.	.	Zadnee.
4	1	0	11	1	0	13	0	0	11	0	0	17	0	0	14	4	0	10	7	0	15	15	0	146	73	0	Nikolsk.
10	0	0	6	0	0	19	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Severnaïa Ferma.
6	1	0	13	2	0	19	0	0	11	0	1	21	0	0	16	4	0	19	14	0	20	20	0	185	98	1	Kadnikov.
5	1	0	10	1	0	17	0	3	13	0	1	19	0	0	18	7	0	19	14	0	18	16	0	174	82	4	Ostakhovo.
3	0	0	9	0	0	18	0	2	15	0	1	19	0	0	13	5	0	10	8	0	13	13	0	124	47	3	Khristorojdestvenskoe.
6	0	0	12	1	1	17	0	0	15	0	0	18	0	0	12	3	0	15	12	0	16	16	0	166	82	1	Vologda.
6	0	0	15	1	1	15	0	1	17	0	0	27	2	0	22	4	0	16	14	0	20	20	0	183	82	2	Krasnoe.
6	0	0	14	2	0	19	0	0	14	0	0	21	1	0	14	5	0	16	11	0	20	20	0	175	85	1	Nesterovo.
5	0	1	10	2	0	17	0	0	12	0	0	17	0	0	18	6	0	***15***	***11***	0	.	.	.	.	.	.	Griazovets.
																											Gouv. Esthonie.
6	0	0	12	0	0	19	0	0	8	0	1	14	0	2	17	5	1	6	4	0	4	4	0	133	58	4	Narva, phare.
7	0	0	12	0	0	20	0	0	15	0	1	17	0	1	24	0	4	16	5	0	14	13	0	192	71	6	Revel.
7	0	0	11	0	0	22	0	0	15	0	0	14	0	0	22	5	2	15	6	0	15	15	0	175	76	2	Katharinenthal, phare.
3	0	0	7	0	0	18	0	0	13	0	0	11	0	0	21	0	0	11	1	0	5	4	0	109	21	0	Packerort. phare.
6	0	0	13	0	0	17	0	0	9	0	0	13	0	1	14	5	0	13	6	0	11	11	0	145	68	2	Wesenberg.
3	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	15	0	0	8	2	0	10	8	0	107	36	0	Odensholm, phare.
7	0	0	10	0	?	23	0	0	16	0	0	14	0	?	21	2	?	9	3	0	9	9	0	169	72	?	Nissi.
9	0	0	14	0	0	21	0	0	10	0	0	18	0	0	23	7	0	18	6	0	11	11	0	188	85	0	Rokht.
4	0	0	4	0	0	12	0	0	13	0	0	14	0	0	24	4	?	12	2	?	13	11	0	142	62	?	Dagerort, phare.
4	0	0	6	0	0	22	0	0	13	0	0	14	0	0	17	4	0	11	1	0	11	11	0	138	54	0	Kekhtel.
4	0	0	8	0	0	18	0	0	10	0	0	8	0	0	11	4	0	7	1	0	11	11	0	120	56	0	Weissenstein.
2	0	0	4	0	0	17	0	0	11	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Valk.
																											Gouv. Livonie.
9	0	0	.	.	.	***15***	0	0	8	0	***1***	.	.	.	24	3	1	18	1	0	10	10	0	.	.	.	Karlshof.
2	0	0	7	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	22	0	1	9	1	0	7	6	1	120	40	2	Filzand. phare.
5	0	0	9	0	0	17	0	0	17	0	1	15	0	0	17	3	2	11	1	0	14	13	1	161	64	4	Pernov.
10	0	0	13	0	0	22	0	0	11	0	0	12	0	0	17	3	0	12	3	0	14	13	0	174	76	0	Iouriev.
8	0	0	13	0	1	26	0	0	17	0	1	21	0	1	23	2	0	24	7	0	17	17	0	225	92	3	Eusekull.
2	0	0	5	0	0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	16	1	1	10	0	0	8	7	0	114	41	1	Tserel, phare.
9	0	0	8	0	0	21	0	0	17	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rouno, phare.
8	0	1	17	0	0	23	0	0	14	0	0	11	0	0	19	5	0	18	4	0	11	11	0	186	74	1	Neuhausen.
7	0	1	14	0	1	19	0	0	11	0	0	13	0	1	18	3	2	23	7	0	13	13	0	183	79	5	Schillingshof.
5	0	0	12	0	0	15	0	0	12	0	0	9	0	0	19	0	1	12	0	0	4	4	0	132	41	1	Sousikas.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Ней-Бильскенсгофъ	27	8	10	21	14	136	61	32	41	37	33	11	430	18	17	0	10	10	0	10
Роннебургъ-Нейгофъ	26	2	21	.	20	78	63	46	26	62	51	18	.	10	10	0	4	4	0	9
Венденъ (1)	50	18	29	31	9	34	87	.	39	80	55	35	.	25	19	0	23	18	0	14
Венденъ (2)	24	4	13	28	11	39	108	58	42	71	56	14	468	18	14	0	8	8	0	10
Альтъ-Шванебургъ	31	9	23	25	13	94	72	35	29	44	44	13	432	17	17	0	14	14	0	14
Усть-Двинскій маякъ	34	11	36	25	4	120	91	69	29	80	53	39	600	18	15	0	13	13	0	10
Усть-Двинскъ	34	10	43	25	15	128	100	79	33	83	49	32	620	19	17	0	16	15	0	16
Шлокъ	26	6	29	12	17	87	86	64	34	66	42	16	485	15	15	0	13	13	0	16
Рига (1)	39	14	39	24	15	97	130	75	38	74	60	40	644	18	17	0	16	16	0	18
Гросъ-Юнгфернгофъ	31	8	20	35	14	87	76	104	31	44	64	15	530	14	14	0	13	13	0	17
Курляндская губ.																				
Домеснесъ, маякъ	.	.	17	5	.	.	.	.	.	83	43	24	.	.	.	.	.	.	.	11
Виндава	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	.	.	.	.
Виндавскій портъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	53	57	.	.	.	.	.	.	.	.
Мессарагоцемъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	36	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Тальсенъ	22	3	13	27	24	90	77	59	47	93	47	25	526	23	22	0	19	19	0	33
Гольдингенъ	52	16	21	39	16	67	69	154	69	138	60	35	735	27	24	0	14	13	0	22
Газенпотъ	52	10	24	29	15	28	75	157	94	141	75	50	750	26	24	0	6	6	0	11
Митава	54	21	47	23	19	111	108	65	34	74	56	38	649	13	12	0	16	16	0	14
Грюнгофъ	30	8	24	21	22	74	85	86	34	74	60	18	537	15	14	0	16	15	0	16
Либавскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	181	53	54	.	.	.	.	.	.	.	.
Либава (1)	55	23	33	24	31	25	101	114	66	195	59	55	779	19	16	0	13	13	0	14
Якобштадтъ	39	12	21	55	29	75	100	80	25	30	56	27	549	27	21	0	24	19	0	15
Новикъ	24	14	20	50	14	71	130	97	19	46	49	17	549	24	23	0	18	18	0	15
Рутцау	57	29	40	44	30	38	85	124	81	180	63	65	834	24	20	?	16	16	0	15
Илукстъ	23	7	18	50	16	73	114	83	21	53	44	25	527	13	13	0	9	9	0	15
Грива-Земгалленъ	35	26	21	41	7	75	127	78	27	54	50	27	568	29	25	0	24	23	0	20
С. Петербургская губ.																				
Сермакса	37	18	13	14	9	53	59	13	38	71	23	21	368	13	13	0	9	9	0	9
Новая Ладога	26	16	10	23	25	74	95	40	67	44	11	16	447	13	13	0	10	10	0	4
Верола	30	35	12	18	22	41	77	24	39	24	13	14	350	16	16	0	11	11	0	6
Кронштадтъ	43	13	13	21	23	60	132	40	29	58	28	53	513	19	18	0	15	15	0	12
Шлиссельбургъ	40	17	10	31	28	102	141	49	56	51	32	19	575	19	19	0	12	12	0	11
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	37	21	17	27	29	54	76	54	57	69	29	20	488	23	20	0	22	19	0	13
Путилово	29	18	14	20	38	68	120	63	53	59	22	20	522	20	20	0	17	17	0	10
Ульянка	.	.	.	.	24	75	65	56	47	51	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Паньково	.	.	.	.	.	.	.	58	88	41	30	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Ижора	26	17	8	18	18	107	77	57	48	41	26	17	458	13	13	0	9	7	0	6
Пулково	36	17	9	23	27	82	85	41	89	51	27	15	501	12	12	0	5	5	0	4
Копорье	.	.	.	.	.	.	107	45	107	106	31	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Ропша	28	11	14	22	28	72	70	72	85	67	33	11	512	19	18	0	13	13	0	10
Павловскъ	34	21	14	25	38	115	78	130	68	42	26	18	609	20	20	0	17	17	0	14
Муромицы	.	.	.	.	.	.	92	55	95	103	39	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Ястребино	52	20	19	22	17	92	138	91	107	101	34	20	713	13	13	0	11	11	0	9
Дивенская	34	14	13	33	12	96	92	50	59	57	35	15	509	18	18	0	15	15	0	16
Загривье	.	.	.	.	.	.	122	48	63	68	43	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Старополье	.	.	.	.	.	.	117	30	42	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гдовъ	28	26	27	23	6	.	84	20	35	.	.	.	.	16	16	0	17	17	0	14
Луга	40	12	20	18	8	80	85	29	24	27	17	17	377	15	13	0	9	8	0	11
Шильцево	40	5	32	.	.	.	.	.	27	17	.	.	.	8	8	0	3	3	0	8
Бусаны	42	21	22	26	20	95	88	56	49	36	37	18	511	19	19	0	16	16	0	12
Плюсса	43	11	11	.	.	96	64	39	29	15	32	6	.	13	13	0	10	10	0	6
Заручевье	29	12	17	16	17	.	.	.	42	43	38	22	.	19	18	0	13	13	0	12
Псковская губ.																				
Псковъ (1)	32	8	20	25	22	94	107	37	40	42	29	13	468	19	18	0	13	13	0	11
Андрейково	7	12	17	35	15	64	74	49	39	42	24	11	389	12	12	0	14	14	0	13
Успенское	23	6	21	21	5	120	89	71	29	37	34	7	463	10	10	0	8	8	0	8
Велье	23	12	25	40	16	93	95	67	24	47	32	10	484	17	16	0	13	13	0	12
Митрошено	39	12	19	43	10	193	84	110	48	82	50	20	710	13	13	0	7	7	0	8
Опочка	36	22	25	32	5	67	72	100	19	43	46	9	476	12	12	0	9	9	0	5
Торопецъ	10	6	16	10	2	79	168	39	23	37	36	5	433	12	10	0	8	8	0	18
Великія Луки	33	12	24	26	7	195	104	94	16	55	30	15	608	17	16	0	16	16	0	16
Бѣнцы	40	12	31	32	6	140	115	65	41	79	54	18	633	17	17	0	13	13	0	15

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	Май. Mai. *	Май. Mai. ▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	Іюнь. Juin. *	Іюнь. Juin. ▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	Іюль. Juillet. *	Іюль. Juillet. ▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	Августъ. Août. *	Августъ. Août. ▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	Сентябрь. Septembre. *	Сентябрь. Septembre. ▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	Октябрь. Octobre. *	Октябрь. Octobre. ▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	Ноябрь. Novembre. *	Ноябрь. Novembre. ▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	Декабрь. Décembre. *	Декабрь. Décembre. ▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	Годъ. Année. *	Годъ. Année. ▲	Stations.
0	5	0	0	9	0	0	15	0	0	8	0	0	10	0	0	15	3	0	13	3	0	10	10	0	136	57	0	Neu-Bilskenshof.
.	5	0	0	9	0	0	14	0	0	9	0	0	5	0	0	12	3	1	12	3	0	5	5	0	.	.	.	Ronneburg-Neuhof.
0	9	0	0	?	0	0	20	0	0	.	.	.	13	0	0	18	3	2	15	4	1	11	10	0	.	.	.	Venden (1).
0	10	0	0	11	0	0	18	0	0	8	0	0	13	0	0	21	6	0	14	4	0	9	9	0	153	56	0	Venden (2).
0	8	0	1	20	0	0	18	0	0	17	0	2	12	0	0	20	3	0	20	7	0	17	16	0	196	82	3	Alt-Schwaneburg.
0	7	0	0	9	0	0	16	0	0	12	0	0	10	0	1	15	1	1	17	4	2	15	13	0	157	62	4	Oust-Dvinsk, phare.
0	9	0	0	11	0	1	18	0	2	14	0	0	13	0	1	18	1	1	17	5	1	13	13	0	179	71	6	Oust-Dvinsk.
0	8	0	0	11	0	0	19	0	0	14	0	0	13	0	0	14	2	0	15	3	0	16	14	0	164	64	0	Chlok.
0	11	0	0	13	0	1	22	0	0	16	0	0	17	0	0	20	1	0	20	5	0	16	15	0	203	77	1	Riga (1).
0	7	0	0	15	0	1	16	0	0	14	0	0	13	0	0	17	2	0	14	3	0	12	12	0	155	56	1	Gross-Jungfernhof.
																												Gouv. Courlande.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	1	15	3	0	11	10	0	.	.	.	Domesnes, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vindava.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	2	0	22	4	0	19	16	0	.	.	.	Vindava, port.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	0	0	19	5	0	13	12	0	.	.	.	Messaragotsem.
0	8	0	0	9	0	0	16	0	0	17	0	0	19	0	0	27	3	0	20	5	0	17	12	0	204	78	0	Talsen.
0	8	0	0	10	0	0	18	0	0	19	0	0	21	0	0	21	2	1	21	3	0	16	13	0	203	74	1	Goldingen.
0	4	0	0	8	0	0	17	0	0	19	0	0	15	0	0	28	1	2	20	5	0	18	16	0	186	66	2	Hasenpoth.
0	6	0	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	12	0	1	16	1	0	16	2	0	13	13	0	152	59	1	Mitava.
0	7	0	0	13	0	0	17	0	1	18	0	0	16	0	0	20	2	1	20	4	0	14	13	0	184	68	2	Grünhof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	1	5	15	1	0	13	9	0	.	.	.	Libava, phare.
0	9	0	1	6	0	0	16	0	1	17	0	0	14	0	0	27	1	3	17	1	0	13	11	0	175	60	5	Libava (1).
1	9	0	1	16	0	1	15	0	1	13	0	0	19	0	1	19	0	0	19	2	1	19	15	0	*219*	*81*	6	Jakobstadt.
1	9	0	0	15	0	0	*19*	0	*0*	*16*	0	0	*12*	0	0	19	3	0	18	3	0	12	11	0	*194*	78	*1*	Novik.
0	9	0	0	7	0	0	13	0	0	16	0	0	16	0	0	24	2	?	17	5	0	14	13	?	185	74	?	Rutzau.
0	7	0	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	12	0	0	17	1	0	16	3	0	12	12	0	157	56	0	Illouxt.
0	10	0	0	16	0	0	24	0	0	20	0	0	18	0	0	24	1	0	23	8	1	20	17	0	251	97	1	Griva-Zemgallen.
																												Gouv. St. Pétersbourg.
0	6	0	0	12	0	0	14	0	0	8	0	0	7	0	0	15	6	3	11	6	0	16	16	0	129	62	3	Sermaxa.
1	7	0	0	14	0	0	17	0	1	11	0	1	15	0	2	12	4	0	10	5	0	11	11	0	130	51	5	Novaia Ladoga.
0	7	0	0	14	0	0	19	0	0	15	0	0	17	0	0	13	5	1	14	8	0	13	13	0	154	65	1	Verola.
0	8	0	0	12	0	0	23	0	1	12	0	0	12	0	0	14	4	0	8	4	0	15	15	0	158	73	1	Kronstadt.
0	8	0	0	16	0	0	17	0	0	15	0	0	18	0	0	12	1	0	16	7	0	15	15	0	172	74	0	Schlüsselburg. [Centr.]
0	9	0	1	13	0	0	22	0	0	14	0	1	19	0	2	19	7	1	12	5	0	24	21	0	205	95	5	St. Pétersbourg (Obs. phys.
0	10	0	1	14	0	0	19	0	0	14	0	0	18	0	0	20	6	0	15	7	0	19	19	0	189	90	1	Poutilovo.
.	9	0	0	10	0	1	17	0	0	13	0	0	14	0	0	14	1	0	6	1	0	?	?	0	.	.	.	Oulianka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	0	0	24	0	2	19	3	0	13	5	0	18	18	0	.	.	.	Pankovo.
0	9	0	0	10	0	1	16	0	0	13	0	0	16	0	1	9	4	0	8	4	0	8	8	0	126	48	2	Oust-Ijora.
1	6	0	1	11	0	0	16	0	0	10	0	0	13	0	1	8	2	0	7	4	1	5	5	0	107	39	4	Poulkovo.
.	.	.	.	.	.	.	23	0	1	14	0	1	21	0	3	19	5	2	11	3	0	18	17	0	.	.	.	Koporie.
0	9	0	1	13	0	0	21	0	0	15	0	1	19	0	1	18	8	0	18	6	0	13	13	0	181	78	3	Ropcha.
0	9	0	2	12	0	1	20	0	0	14	0	0	19	0	1	20	5	0	14	7	0	20	19	0	192	89	4	Pavlovsk.
.	.		.	.	.	.	24	0	1	17	0	1	22	0	3	30	*6*	1	20	*2*	0	29	*21*	0	.	.	.	Mouromitsy.
0	7	0	0	11	0	0	22	0	0	11	0	0	18	0	0	15	2	0	5	1	0	11	11	0	140	50	0	Iastrebino.
0	7	0	0	14	0	1	19	0	0	13	0	0	20	0	1	20	6	0	13	4	0	19	19	0	189	87	2	Divenskaia.
.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	13	0	1	17	0	1	13	4	1	15	4	1	15	14	0	.	.	.	Zagrivie.
.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	11	0	1	18	0	1	18	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staropolie.
0	4	0	0	.	.	.	16	0	0	11	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gdov.
0	7	0	0	9	0	0	13	0	0	8	0	0	13	0	0	11	2	1	8	1	0	8	8	0	122	51	1	Louga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	1	6	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chiltsevo.
0	8	1	2	14	0	0	19	0	0	12	0	0	16	0	0	16	2	0	16	6	0	18	17	0	183	85	2	Bousany.
.	.	.	.	12	0	0	16	0	0	10	0	0	17	0	0	11	0	0	12	2	0	11	11	0	.	.	.	Plioussa.
0	6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	18	3	0	15	4	0	11	11	0	.	.	.	Zaroutchevie.
																												Gouv. Pskov.
0	8																											
0	6	0	0	17	0	0	20	0	0	11	0	0	13	0	0	16	2	0	16	3	0	8	8	0	164	61	0	Pskov (1).
0	6	0	0	11	0	0	16	0	1	9	0	1	11	0	2	14	4	1	9	2	0	11	11	0	138	58	5	Andreikovo.
0	5	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	11	2	0	10	4	0	8	8	0	114	45	0	Ouspenskoe.
0	8	0	1	16	0	0	13	0	0	13	0	0	9	0	0	19	2	0	16	6	0	10	9	0	159	63	1	Velie.
0	4	0	1	15	0	1	16	0	0	14	0	0	15	0	1	16	6	0	14	7	0	12	12	0	146	63	3	Mitrocheno.
0	2	0	0	9	0	0	14	0	0	13	0	0	6	0	0	7	1	0	9	3	0	3	3	0	96	35	0	Opotschka.
0	3	0	0	8	0	0	15	0	0	4	0	0	5	0	0	9	1	0	12	2	0	11	11	0	116	54	0	Toropets.
0	5	0	0	13	0	1	14	0	0	16	0	0	10	0	0	15	0	0	12	3	0	12	12	0	163	73	1	Velikiia Louki.
0	4	0	0	16	0	0	17	0	0	13	0	0	14	0	3	14	6	0	14	5	1	12	10	0	164	76	4	Bentsy.

1895. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ
Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Новгородская губ.																				
Тумбажъ	19	16	20	14	17	43	138	75	90	80	29	19	561	14	14	0	12	12	0	12
Петропавловское	15	7	10	4	.	.	.	.	.	36	49	22	.	18	16	0	17	15	0	15
Антушево	.	.	.	.	.	49	132	67	51	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волокославинское	18	10	13	6	1	44	161	62	64	26	15	.	.	6	6	0	7	7	0	12
Кириловъ	36	12	21	13	6	50	117	56	90	44	22	22	487	13	13	0	15	15	0	16
Лукояновское	34	18	17	12	10	26	58	20	43	48	11	32	329	12	12	0	15	15	0	12
Угрюмово	.	.	.	16	3	32	*103*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павловское	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	.	.	.	.
Нелазское	14	11	18	16	28	24	104	36	76	51	19	20	419	15	15	0	13	13	0	13
Череповецъ (1)	58	17	33	17	27	39	.	56	80	57	31	25	.	14	14	0	12	12	0	13
Марьино	23	9	23	27	16	60	114	64	60	85	26	20	527	19	19	0	19	17	0	11
Веребье	40	30	33	25	8	31	54	.	.	.	21	70	.	13	13	0	8	8	0	11
Бѣлавино	7	7	5	2	4	22	.	10	21	107	42	2	.	7	7	0	8	8	0	9
Новгородъ (1)	21	19	14	21	13	43	100	**67**	39	48	21	14	419	10	10	0	11	11	0	8
Новгородъ (2)	21	10	9	27	13	68	118	65	49	46	33	12	471	17	15	0	16	15	0	10
Долгое	.	.	.	.	.	.	131	32	69	87	23	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Полыновка	28	8	19	23	6	55	108	24	56	85	36	15	462	14	13	0	11	11	0	11
Коростынь	19	8	12	26	14	88	91	34	39	44	21	6	402	12	11	0	11	11	0	12
Старая Русса	32	9	10	42	6	120	108	39	43	54	41	4	508	15	15	0	12	12	0	12
Валдай	22	8	9	42	8	72	133	64	.	.	.	.	.	15	13	0	17	17	0	15
Молвотицы	17	8	16	26	12	119	127	63	64	55	38	6	552	17	16	0	12	12	0	15
Тверская губ.																				
Весьегонскъ	31	11	21	15	26	43	125	49	85	55	23	29	512	14	12	0	8	8	0	9
Застижье	30	14	31	33	20	68	156	54	69	73	27	23	596	22	19	0	22	17	0	16
Порѣчье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Селино	27	12	28	34	16	65	137	49	75	75	27	19	564	17	15	0	17	17	0	17
Есько	17	16	36	22	35	55	92	43	51	59	18	12	455	12	11	0	13	13	0	14
Бѣжецкъ (1)	25	19	28	25	22	46	77	46	61	65	20	27	461	14	14	0	15	15	0	15
Бѣжецкъ (2)	37	19	33	21	23	52	96	44	63	*58*	24	16	*486*	14	14	0	12	12	0	11
Зарѣчье	25	9	29	6	11	30	142	45	55	53	21	10	436	14	13	0	11	11	0	14
Вышній Волочекъ	25	15	39	15	21	58	115	41	67	55	30	15	493	17	16	0	19	19	0	15
Владимірское	18	6	21	13	21	53	.	.	.	.	.	.	.	17	16	0	15	15	0	13
Рамешка	28	17	23	11	10	76	74	41	52	69	33	8	442	16	14	0	11	11	0	11
Калязинъ	27	37	40	16	23	42	71	44	64	79	26	11	479	14	14	0	15	15	0	13
Осташковъ	.	.	35	20	10	73	107	52	58	75	31	15	.	.	.	.	.	.	.	16
Торжокъ	41	21	28	19	12	66	81	43	66	76	*26*	.	.	19	18	0	15	15	0	15
Волго	17	6	.	.	5	99	.	.	.	.	35	.	.	10	9	0	9	9	0	.
Тверь	44	39	42	14	7	111	85	67	65	103	44	25	645	15	15	0	14	14	0	12
Карцево-Карзово	.	.	*25*	7	10	71	108	49	53	71	28	13	.	.	.	.	.	.	.	7
Троицкое	.	.	.	12	5	58	88	46	62	72	32	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Веретье	23	12	31	9	5	76	133	51	66	80	31	9	528	18	18	0	16	16	0	16
Едимоново	37	20	13	13	2	18	51	29	46	73	37	12	352	12	12	0	9	8	0	9
Красное	30	12	23	8	6	101	84	66	56	75	29	5	492	15	15	0	18	15	0	14
Чукавино	.	.	.	.	.	.	.	41	63	83	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сонино	.	.	.	17	8	148	100	60	62	79	36	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Старица	56	29	53	15	6	81	98	53	62	92	38	15	598	19	19	0	18	17	0	15
Мологино	.	.	.	.	14	119	105	69	56	71	56	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Сергино	38	26	27	14	1	82	105	74	52	95	48	11	571	12	12	0	11	11	0	12
Ржевъ	35	17	27	6	2	40	62	31	41	62	21	6	352	20	20	0	15	15	0	14
Ярославская губ.																				
Григорово	20	17	18	12	13	25	123	59	81	59	21	14	461	6	6	0	8	8	0	11
Козьмодемьянское	15	6	15	13	10	51	106	55	86	48	31	15	449	11	11	0	9	9	0	13
Княжичъ-Городокъ	22	14	25	18	13	65	117	41	66	63	27	17	488	18	8	0	9	9	0	11
Пречистое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	9	7	18	7	9	45	76	45	85	86	23	11	421	15	15	0	12	12	0	18
Вахтино	30	24	33	10	12	29	71	58	67	104	29	20	486	24	18	0	24	19	0	19
Рыбинскъ (1)	32	21	42	14	11	35	82	47	74	84	29	17	488	13	13	0	10	10	0	9
Глѣбово	19	12	30	20	18	48	97	38	70	37	29	18	436	7	7	0	4	4	0	9
Новое	29	14	27	19	24	52	132	54	60	67	25	14	518	17	15	0	16	13	0	11
Романовъ-Борисоглѣбскъ	37	20	46	14	9	34	63	78	56	85	33	17	492	14	13	0	16	16	0	16
Шилово	35	23	37	6	7	22	32	42	56	106	17	26	408	14	13	0	11	11	0	11
Мышкинъ	.	.	.	20	15	46	150	85	63	81	36	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловское	8	2	12	10	4	25	83	39	53	71	20	11	337	13	11	0	8	6	0	8
Ярославль	31	37	37	17	7	38	47	40	53	91	32	20	449	10	10	1	8	8	0	10
Прилуки	16	12	33	24	22	32	75	80	60	82	31	8	475	9	**8**	0	9	9	0	13
Ростовъ	13	21	20	22	6	26	68	33	88	73	25	10	406	9	9	0	7	7	0	11

▲ дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Novgorod.
0	6	1	0	10	0	0	17	0	0	11	0	0	18	0	0	17	6	0	16	15	0	13	15	0	156	80	0	Toumbaj.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	8	0	19	14	0	19	19	0	.	.	.	Petropavlovskoe.
0	.	.	.	4	0	0	15	0	0	15	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Antouchevo.
.	1	0	0	7	0	0	13	0	0	11	0	0	11	0	0	6	2	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Volokoslavinskoe.
0	4	1	0	11	0	0	19	0	0	18	0	1	22	0	0	18	6	0	15	10	0	19	19	0	176	83	1	Kirilov.
0	8	1	0	13	1	1	17	0	0	11	0	0	14	0	0	21	5	0	25	15	0	12	12	0	167	74	1	Loukoïanovskoe.
0	2	0	0	5	1	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ougrïoumovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovskoe.
0	4	1	0	14	1	0	19	0	0	16	0	0	23	0	0	24	7	0	23	12	0	20	20	0	194	88	0	Nelazskoe.
0	10	1	1	11	1	0	.	.	.	14	0	0	17	0	1	16	5	0	15	10	0	18	17	0	.	.	.	Tcherepovets (1).
0	9	1	0	14	0	0	18	0	0	19	0	1	23	0	1	19	4	0	19	11	0	18	18	0	206	93	2	Marïino.
0	5	0	0	10	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	15	15	0	.	.	.	Verebïe.
0	5	0	0	10	0	0	.	.	.	6	0	0	12	0	0	15	5	0	13	3	0	5	5	0	.	.	.	Belavino.
0	4	0	0	13	0	0	19	0	0	11	0	0	12	0	0	11	1	1	13	6	0	10	9	0	134	52	1	Novgorod (1).
0	4	0	0	13	0	0	21	0	0	12	0	0	15	0	0	14	2	1	12	5	0	16	13	0	164	69	1	Novgorod (2).
0	5	1	0	10	0	0	21	0	0	12	0	0	15	0	0	14	2	1	12	5	0	16	13	0	164	69	1	Dolgoe.
.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	13	0	0	20	0	0	19	6	0	17	4	0	17	17	0	.	.	.	Polynovka.
0	6	0	0	15	0	0	21	0	0	10	0	0	21	0	0	19	3	0	15	5	0	15	15	0	173	66	0	Korostyn.
0	4	0	0	15	0	0	16	0	1	10	0	0	13	0	1	13	4	0	9	3	0	11	10	0	139	59	2	Staraïa Roussa.
0	4	0	0	13	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	7	2	0	13	4	0	5	5	0	131	57	0	Valdaï.
0	6	0	0	17	0	0	20	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Molvotitsy.
0	7	0	0	17	0	0	18	0	0	14	0	1	22	0	0	20	5	0	21	7	0	11	11	0	189	78	1	
																												Gouv. Tver.
0	9	0	0	10	1	1	18	0	0	14	0	0	16	0	1	11	3	0	12	10	0	14	14	0	143	61	2	Vesïegonsk.
0	6	1	1	16	1	2	22	0	0	16	0	0	22	0	2	21	6	0	21	8	0	25	20	0	225	97	5	Zastijïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	9	0	12	7	0	7	7	0	.	.	.	Poretchïe.
0	6	0	0	18	0	2	18	0	1	18	0	0	22	0	0	22	5	0	19	9	0	22	20	0	212	97	3	Selino.
0	6	0	3	17	1	2	16	0	1	14	0	2	21	0	1	16	6	0	17	10	0	16	16	0	173	79	9	Esko.
0	6	0	0	14	1	1	15	0	0	11	0	0	17	0	0	12	4	0	15	11	0	18	17	0	164	85	1	Bejetsk (1).
0	6	0	0	14	1	1	12	0	1	9	0	0	14	0	0	8	2	0	6	5	2	6	6	0	119	55	4	Bejetsk (2).
0	5	0	1	13	0	0	19	0	0	10	0	0	19	0	1	13	2	0	15	6	1	12	12	0	154	64	3	Zaretchïe.
0	7	0	0	17	0	0	20	0	0	15	0	0	23	0	1	21	7	0	19	12	0	17	17	0	203	97	1	Vychnii Volotchok.
0	6	0	1	13	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wladimirskoe.
0	5	0	0	13	0	1	15	0	0	11	0	0	19	0	0	14	5	0	17	8	0	8	8	0	148	62	1	Ramechka.
0	5	1	1	17	0	2	14	0	0	17	0	0	20	0	1	12	2	1	11	8	0	18	18	0	166	79	5	Kalïazin.
0	6	0	0	21	0	0	22	0	0	17	0	0	19	0	0	19	6	0	17	6	0	15	15	0	.	.	.	Ostachkov.
0	6	0	0	12	0	2	12	0	0	11	0	0	18	0	0	14	5	0	15	6	0	.	.	.	.	.	.	Torjok.
.	2	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	8	0	.	.	.	.	.	.	Volgo.
0	4	0	0	14	0	1	11	0	0	10	0	0	19	0	0	13	6	0	12	11	0	13	13	0	147	76	1	Tver.
0	5	0	0	19	0	0	18	0	0	13	0	0	22	0	0	16	5	0	20	9	0	15	14	0	.	.	.	Kartsevo-Karzovo.
0	4	0	0	19	0	1	16	0	0	17	0	0	18	0	0	16	5	0	15	8	0	21	17	0	.	.	.	Troitskoe.
0	5	0	0	20	0	2	20	0	0	16	0	0	21	0	0	21	7	0	20	10	0	13	12	0	198	89	2	Veretïe.
0	5	0	0	7	0	0	18	0	0	12	0	0	19	0	0	14	3	0	17	10	0	3	3	0	134	52	0	Edimonovo.
0	4	0	0	20	0	1	16	0	0	16	1	0	18	0	1	17	6	0	16	9	0	16	16	0	180	81	2	Krasnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	0	0	13	2	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	Tchoukavino.
0	5	0	0	18	0	0	17	0	1	16	0	0	17	0	0	17	6	0	16	8	0	16	16	0	.	.	.	Sonino.
0	4	0	0	21	0	0	18	0	0	18	0	0	26	0	0	24	5	0	20	10	0	18	16	0	214	91	0	Staritsa.
.	6	0	0	19	0	1	18	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	13	5	0	2	2	0	.	.	.	Mologino.
0	4	0	0	16	0	0	18	0	1	13	0	0	15	0	0	15	5	0	14	5	0	12	11	0	155	65	1	Sergino.
1	6	0	0	20	0	2	15	0	0	15	0	0	21	0	1	16	6	1	16	10	0	18	15	0	190	91	5	Rjev.
																												Gouv. Jaroslavl.
0	3	0	0	6	0	0	15	0	1	14	0	0	15	0	0	16	5	0	14	8	0	15	15	0	131	57	1	Grigorovo.
0	4	0	0	8	0	0	18	0	0	12	0	0	15	0	0	12	2	0	11	7	0	12	12	0	133	58	0	Kosmodemianskoe.
0	6	0	0	15	1	1	14	0	0	11	0	0	13	0	0	15	5	0	12	7	0	14	14	0	135	57	1	Kniashitch-Gorodok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Pretchistoe.
0	3	0	0	10	1	0	15	0	0	9	0	0	22	0	0	11	3	0	17	7	0	18	17	0	159	77	0	Khristorojdestvenskoe.
0	5	0	0	14	1	0	16	0	0	14	0	0	23	1	0	20	6	0	20	15	0	20	17	0	212	100	0	Vakhtino.
0	4	0	0	13	0	0	13	0	0	10	0	0	17	0	0	13	1	0	8	3	0	7	7	0	123	47	0	Rybinsk (1).
0	5	0	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	12	0	0	9	3	0	6	5	0	6	6	0	101	38	0	Glebovo.
0	8	0	1	15	0	1	15	0	0	17	0	0	22	0	0	18	4	0	19	9	0	24	24	0	192	80	2	Novoe.
0	5	0	0	12	1	1	18	0	0	14	0	1	21	0	0	15	5	0	17	12	0	17	17	0	174	83	2	Romanov-Borissoglebsk.
0	6	0	1	12	0	0	14	0	0	13	0	1	16	0	0	13	4	0	15	12	0	14	14	0	145	69	2	Chilovo.
0	8	1	1	18	1	1	18	0	1	19	0	1	24	0	0	21	5	0	23	10	0	22	19	0	.	.	.	Mychkin.
0	3	0	0	12	0	1	16	0	0	9	0	0	15	0	0	12	2	0	11	8	0	11	11	0	127	52	1	Mikhaïlovskoe.
0	2	0	1	9	0	0	14	0	0	12	0	0	19	0	2	13	1	0	12	8	0	8	8	0	125	50	4	Iaroslavl.
0	8	0	0	16	0	0	12	0	0	12	0	0	19	0	1	16	6	0	11	8	0	10	10	0	147	61	1	Prilouki.
0	4	0	1	14	0	0	12	0	0	9	0	0	18	0	1	10	2	0	14	9	0	12	12	0	134	58	2	Rostov.

1895. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	М… Осадки. Précipitations.
Костромская губ.																				
Солигаличъ	17	9	18	8	9	27	104	41	58	109	21	13	433	20	19	0	21	21	0	19
Пыщугъ	15	16	8	12	9	23	118	86	83	73	18	19	480	9	9	0	8	8	0	12
Кологривъ	.	.	.	.	.	.	61	58	55	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чухлома	6	15	20	4	13	35	68	37	75	116	20	16	422	10	10	0	13	13	0	14
Высоково	30	24	40	12	10	17	58	51	80	91	24	26	462	25	22	0	18	18	0	18
Парфентьевъ	27	22	27	3	8	35	50	98	69	116	34	35	524	14	14	0	12	12	0	14
Георгіевскій погостъ	13	21	17	6	6	32	29	46	62	85	19	13	348	15	15	0	11	11	0	15
Галичъ	8	15		9	5	20	69	57	55	120	22	18	.	8	8	0	8	8	0	.
Привольное	12	20	25	7	3	55	47	53	100	93	18	20	452	11	11	0	10	10	0	14
Рождественское	.	.	.	.	.	16	76	82	64	31	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Унжа	13	14	23	9	4	29	48	46	79	86	13	15	379	13	13	0	8	8	0	14
Кострома (1)	21	22	28	9	7	37	88	35	52	76	19	23	416	14	14	0	16	16	0	15
Кострома (2)	32	31	38	13	6	44	97	43	86	90	28	29	538	13	13	0	18	18	0	17
Нерехта	6	15	15	9	4	37	46	.	73	96	14	13	.	12	12	0	14	14	0	11
Кинешма	38	31	46	15	1	36	60	21	69	72	33	32	452	12	12	0	12	12	0	14
Варнавинъ	22	11	30	10	15	67	49	71	.	.	.	.	.	9	8	0	8	8	0	12
Клевцово	11	20	21	14	6	54	71	26	79	84	19	17	421	17	15	0	15	14	0	14
Родники	34	30	36	14	1	33	45	19	63	78	18	24	394	12	12	0	12	12	0	12
Демиха	10	21	37	17	14	33	48	52	85	71	11	2	401	6	6	0	9	9	0	14
Большое Боярское	.	.	.	.	.	.	42	47	78	106	31	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Георгіевское	30	17	35	10	23	61	40	36	58	67	14	26	416	18	16	0	9	9	0	12
Вятская губ.																				
Кирсинскій заводъ	22	17	13	24	37	117	62	153	76	36	28	31	616	11	11	0	14	14	0	13
Слободской	49	23	34	22	24	34	78	136	88	58	41	39	625	11	10	0	16	16	0	19
Залазнинскій заводъ	.	.		.	.	.	74	147	84	50	28	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Высоковское	17	16	24	23	19	43	63	77	62	45	15	9	413	13	12	0	14	14	0	21
Вятка	11	18	14	21	21	43	67	107	73	47	21	26	469	10	10	0	12	12	0	12
Вятская Ферма	.	.	.	.	.	44	68	42	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сезенево	.	.	.	.	.	.	.	138	64	38	38	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Котельничъ	19	23	21	29	16	87	52	91	81	39	24	21	503	14	11	0	15	13	0	13
Рябово	9	9	5	5	13	11	61	99	83	28	24	10	358	8	8	0	8	8	0	9
Глазовъ	17	32	25	22	53	51	56	123	59	.	.	.	.	12	11	0	17	17	0	17
Верхосунское	19	22	17	30	43	50	64	118	65	27	28	26	508	12	11	0	21	13	0	15
Балезино	.	.	.	.	.	80	93	102	31	29	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козьмодемьянское	8	8	12	27	39	65	67	83	102	58	35	20	525	8	8	0	16	16	0	14
Елгань	14	19	8	12	36	31	61	141	63	32	20	14	450	13	13	0	13	13	0	11
Кукарка	.	.	.	23	31	45	63	72	66	26	22	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Яранскъ	.	.	.	.	.	.	60	127	74	34	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Толмань	9	13	13	24	40	25	108	67	73	34	18	20	443	14	13	0	15	15	0	13
Уржумъ	30	47	33	37	43	43	134	61	80	20	99	45	671	11	11	0	15	15	0	14
Сернуръ	6	5	11	18	37	32	91	62	60	30	17	14	383	7	7	0	9	9	0	5
Царевосанчурскъ	19	9	28	20	37	38	30	54	86	49	19	26	413	8	8	0	6	6	0	13
Лазарево	27	41	26	21	46	10	51	95	57	26	41	.	.	7	7	0	8	8	0	10
Большая Уча	.	.	26	26	39	24	171	65	54	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Малмыжъ	.	34	.	.	.	.	.	.	.	26	23	24	.	.	.	.	16	16	0	
Сарапуль	21	32	21	30	15	36	121	60	37	18	26	30	447	11	11	0	13	13	0	12
Дубровка	14	17	20	39	23	45	111	44	37	20	18	20	409	9	9	0	11	11	0	11
Старый Бурецъ	30	42	38	29	31	31	148	166	60	21	.	.	.	10	10	0	12	12	0	11
Можга	.	38	.	31	40	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	.
Пьяный Боръ	28	54	10	41	15	35	103	47	43	13	18	28	433	9	9	0	13	13	0	10
Елабуга	34	51	16	35	20	28	150	35	.	.	.	.	.	9	9	0	12	12	0	13
Пермская губ.																				
Ныробъ	24	31	17	17	50	57	142	81	57	.	50	52	.	23	22	0	21	20	0	12
Никито-Ивдель	15	24	14	23	70	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	10	10	0	11
Всеволодоблагодатскій зав.	.	.	.	.	.	34	192	125	78	32	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Чердынь (1)	26	27	11	21	28	35	90	70	47	46	24	37	463	16	16	0	12	12	0	9
Чердынь (2)	15	19	11	3	45	29	78	86	89	20	24	25	442	15	15	0	9	9	0	11
Гайны	19	25	18	24	40	51	125	145	51	50	29	37	612	16	16	0	12	12	0	13
Шакшеръ	13	19	18	20	41	60	106	86	42	31	18	28	481	17	17	0	16	16	0	12
Богословскъ	15	24	6	22	68	28	90	116	43	15	6	17	449	8	7	0	11	11	0	7
Соликамскъ (1)	23	30	37	13	27	106	100	152	38	32	30	33	620	11	11	0	7	7	0	8
Троицкая	23	39	30	24	50	87	136	137	64	48	41	35	713	23	23	0	21	20	0	15
Юрло	8	29	8	15	24	62	.	129	100	11	4	.	.	7	7	0	5	5	0	3
Кувинскій заводъ	21	39	16	23	.	50	124	.	46	40	.	.	.	10	10	0	10	10	0	11
Бѣлоево	6	21	10	14	37	82	119	143	45	23	11	12	522	10	10	0	9	9	0	10
Кудымкоръ	18	38	14	29	55	125	112	124	34	25	17	18	608	15	14	0	17	17	0	13

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
																												Gouv. Kostroma.
0	4	0	1	11	3	0	14	0	0	14	0	0	19	0	0	13	3	0	17	14	0	16	16	0	174	99	1	Soligalitch.
0	4	0	1	6	0	0	17	0	0	12	0	0	19	0	0	13	1	0	11	8	0	11	11	0	133	57	1	Pychtchoug.
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	13	0	0	8	0	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologriv.
.	6	0	0	10	2	0	12	0	0	15	0	0	17	0	0	12	3	0	14	13	0	12	12	0	138	69	0	Tchoukhloma.
0	8	3	0	18	3	0	18	0	0	19	0	0	27	0	0	18	5	0	19	16	0	23	23	0	223	114	0	Vysokovo.
0	4	0	0	12	0	0	16	0	0	15	0	0	19	0	0	13	3	0	10	8	0	16	16	0	148	70	0	Parfentiev.
0	4	0	0	11	0	0	7	0	0	13	0	0	18	0	0	11	3	0	10	8	0	14	14	0	136	70	0	Grigorievskii Pogost.
0	1	0	0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	13	0	0	9	2	0	11	10	0	14	14	0	.	.	.	Galitsch.
0	1	0	0	11	1	0	14	0	0	10	0	0	18	0	0	14	5	0	11	10	0	10	10	0	133	65	0	Privolnoe.
.	.	.	.	6	1	0	16	0	0	11	0	0	11	0	0	5	1	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	Rojdestvenskoe.
.	4	0	0	8	0	0	10	0	0	9	0	0	*19*	0	0	12	4	0	12	11	0	14	14	0	*130*	68	0	Ounja.
0	6	0	0	10	0	1	12	0	1	9	0	0	15	0	0	11	0	0	10	7	0	14	14	0	137	70	2	Kostroma (1).
0	4	0	0	12	0	1	17	0	1	13	0	0	20	0	0	16	4	0	15	10	0	15	15	0	172	85	2	Kostroma (2).
0	2	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	18	0	0	13	0	0	15	7	0	13	13	0	.	.	.	Nerekhta.
0	2	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	15	0	0	14	2	0	15	10	0	14	14	0	136	70	0	Kinechma.
0	3	0	0	12	1	1	10	0	1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Varnavin.
0	3	1	0	13	0	0	15	0	1	16	0	0	21	0	0	14	1	0	14	11	0	16	16	0	168	79	1	Klevtsovo.
0	2	0	0	11	1	1	14	0	0	10	0	0	16	1	1	11	1	0	10	6	0	12	12	0	131	62	2	Rodniki.
0	4	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	10	1	0	11	0	0	7	5	0	8	8	0	100	48	0	Demikha.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	9	0	0	18	1	0	13	1	0	12	10	0	10	10	0	.	.	.	Bolchoe Boïarskoe.
0	7	0	3	16	1	1	12	0	1	14	0	0	28	0	0	15	1	0	21	16	0	20	19	0	177	78	5	Georgievskoe.
																												Gouv. Viatka.
0	8	3	0	14	0	1	11	0	0	20	0	0	18	1	0	13	4	0	14	14	0	13	13	0	159	81	1	Kirsinskii Zavod.
0	8	2	0	14	0	0	20	0	0	21	0	0	26	0	0	20	4	0	21	18	0	17	15	0	203	90	0	Slobodskoï.
.	.	.	.	.	.	.	21	0	1	27	0	0	25	1	0	21	6	0	20	19	0	22	19	0	.	.	.	Zalazninskii Zavod.
2	11	3	0	13	1	0	18	0	0	18	0	0	22	2	0	17	5	0	16	14	0	18	17	0	193	98	0	Vysokovskoe.
0	8	2	0	14	0	1	15	0	0	18	0	0	24	0	0	16	5	0	15	15	0	13	13	0	166	78	1	Viatka.
.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viatskaïa Ferma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	21	0	0	13	2	0	16	15	0	14	14	0	.	.	.	Sezenovo.
0	7	0	0	9	2	0	12	0	0	15	0	0	16	0	0	10	2	0	12	9	0	12	12	0	145	68	0	Kotelnitch.
0	7	2	0	6	0	0	16	0	0	14	0	0	13	0	0	11	4	0	7	6	0	8	8	0	110	45	0	Riabovo.
0	11	2	0	13	0	0	13	0	0	*25*	0	0	*17*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Glazov.
0	11	2	0	14	0	0	14	0	0	18	0	0	24	0	0	13	0	0	19	16	0	17	17	0	188	78	0	Verkhosounskoe.
.	.	.	.	16	0	0	21	0	0	25	0	0	19	0	0	7	2	0	15	15	0	.	.	.	.	.	.	Balezino.
0	9	3	0	11	2	0	12	0	1	15	0	0	19	0	0	13	4	0	12	10	0	10	10	0	147	74	1	Kozmodemïanskoe.
0	8	1	1	14	2	0	16	0	0	17	0	0	17	0	1	9	2	0	13	9	0	12	11	0	151	62	2	Elgan.
0	7	0	0	11	1	0	14	0	0	12	0	0	17	0	0	11	0	0	17	?	0	11	?	0	.	.	.	Koukarka.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	11	0	1	14	0	0	11	0	0	11	6	0	.	.	.	.	.	.	Iaransk.
0	4	2	0	9	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	12	1	0	12	11	0	12	12	0	141	75	0	Tolman.
0	6	0	0	8	1	0	12	0	0	12	0	0	16	0	1	5	0	0	18	15	0	14	14	0	141	68	1	Ourjoum.
0	8	1	0	11	1	0	15	0	1	12	0	0	13	0	1	13	1	0	13	11	0	7	7	0	117	41	2	Sernour.
0	5	0	0	7	1	0	8	0	0	9	0	0	15	0	0	11	0	0	8	5	0	6	6	0	103	40	0	Tsarevosantchoursk.
0	5	0	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	16	16	0	7	7	0	8	4	0	.	.	.	.	.	.	Lazarevo.
0	7	1	0	10	2	0	19	0	0	14	0	0	15	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Outcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	17	15	0	20	19	0	.	.	.	Malmyj.
0	5	0	0	10	0	0	15	0	0	12	0	0	16	0	0	6	0	0	15	13	0	17	17	0	142	74	0	Sarapoul.
0	6	1	0	10	0	0	17	0	0	12	0	0	20	0	1	11	0	0	12	10	1	13	13	0	142	58	2	Doubrovka.
0	6	1	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryï Bourets.
0	7	0	0	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mojga.
0	7	1	0	12	0	0	15	0	0	13	0	0	19	0	0	7	0	0	10	8	0	16	16	0	142	66	0	Pianyï Bor.
0	7	1	0	8	0	0	16	0	2	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elabouga.
																												Gouv. Perm.
0	15	8	2	18	0	3	19	0	1	26	0	0	25	3	0	.	.	.	12	12	0	14	14	0	.	.	.	Nyrob.
0	17	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikito-Ivdel.
.	11	.	.	13	0	0	17	0	1	19	0	0	18	2	0	14	7	0	10	8	0	10	5	0	.	.	.	Vsevolodoblagodatskii Zav.
0	11	9	0	16	0	2	17	0	0	17	0	0	14	1	0	16	5	0	15	14	0	14	14	0	163	85	2	Tcherdyn (1).
0	11	5	0	12	0	0	18	0	0	20	0	0	19	1	0	10	5	0	11	11	0	8	8	0	149	70	0	Tcherdyn (2).
0	15	9	0	13	0	0	14	0	0	18	0	0	19	0	0	17	4	0	14	12	0	15	15	0	175	88	0	Gainy.
0	11	4	0	20	0	0	18	0	0	17	0	1	18	0	0	15	2	0	18	18	0	16	16	0	186	93	1	Chakcher.
0	16	12	0	15	0	1	15	0	0	19	0	0	18	1	0	8	1	0	7	7	0	12	12	0	145	66	1	Bogoslovsk.
0	7	4	0	14	0	0	18	0	0	15	0	2	12	2	0	10	2	0	13	12	0	10	10	0	*130*	*61*	2	Solikamsk (1).
0	14	6	2	20	0	0	17	0	0	23	0	0	17	2	0	16	7	0	22	21	0	17	17	0	215	119	2	Troitskaïa.
0	6	3	0	10	0	0	.	.	.	13	0	0	12	0	0	7	7	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Iourlo.
0	.	.	.	13	0	0	15	0	1	.	.	.	13	0	0	9	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouvinskii Zavod.
0	12	6	1	13	0	1	15	0	0	21	0	0	16	0	1	15	4	0	9	8	0	*10*	*10*	0	*147*	*61*	3	Beloevo.
0	11	6	1	16	0	1	16	0	1	16	0	0	16	0	0	14	4	0	17	15	0	13	13	0	176	92	3	Koudymkor.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Кизелъ	18	23	22	34	73	98	115	152	111	51	41	28	765	13	13	0	14	14	0	11		
Купросъ	.	.	.	.	54	148	157	157	34	28	26	31	.		.	.						
Верхотурье	9	20	4	16	51	94	96	133	77	6	14	23	541	5	5	0	10	10	0	2		
Саадинское	13	29	5	21	59	71	82	142	98	10	15	23	568	14	14	0	13	13	0	4		
Бисеръ	25	36	28	36	68	99	108	145	94	27	39	28	732	16	16	0	17	17	0	15		
Верхнетуринскій заводъ	13	23	6	20	56	53	121	90	70	5	7	20	481	15	15	0	20	20	0	5		
Благодатка	12	25	6	8	67	40	102	111	53	4	9	19	455	17	16	0	16	16	0	5		
Чусовская	12	43	32	22	42	124	81	127	83	25	23	17	630	11	11	0	13	13	0	12		
Карагайское	19	58	24	30	54	79	87	173	45	33	18	23	642	19	19	0	18	18	0	15		
Мотовилихинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	23	.	.	.	.	.	.	.	.		
Пермь	36	58	29	28	60	137	54	140	58	26	41	35	702	16	16	0	15	15	0	14		
Голубковское	.	.	.	.	.	.	.	.	83	4	8	19	.	.	.	.	.	.	.	.		
Нижне-Тагильскъ	19	33	2	3	69	41	79	98	54	6	11	17	430	9	9	0	7	7	0	2		
Кыновскій заводъ	19	32	19	26	75	87	82	121	56	21	.	.	.	20	16	0	17	17	0	11		
Нейво-Алапаевскій заводъ	13	22	3	9	39	40	90	81	73	3	13	22	408	13	13	0	11	11	0	4		
Оханскъ	23	51	27	24	14	117	66	149	33	27	30	24	584	6	6	0	8	8	0	9		
Ирбитъ	21	30	8	9	59	51	92	61	81	7	15	23	456	15	15	0	14	14	0	7		
Висимо-Шайтанскъ	20	20	7	12	48	28	56	47	68	14	12	15	345	16	16	0	12	12	0	6		
Невьянскій заводъ	10	25	4	8	76	77	112	52	38	4	11	20	442	18	18	0	14	14	0	3		
Кунгуръ	25	27	11	19	32	52	135	129	64	18	25	29	566	17	17	0	16	16	0	12		
Стриганское	.	22	9	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.				7	7	0	8		
Овчинниково	26	27	20	21	27	80	164	124	59	15	20	31	616	14	14	0	16	16	0	11		
Талицкій заводъ	30	38	11	12	40	59	61	27	64	15	46	21	422	15	15	0	15	15	0	7		
Екатеринбургъ	21	22	6	18	58	57	80	59	37	8	48	22	434	15	15	0	15	15	0	3		
Ревда	23	20	2	12	39	51	89	65	36	5	20	22	384	11	11	0	10	10	0	1		
Грязновскій Кордонъ	14	20	3	11	35	84	60	63	92	.	.	.	.	11	11	0	11	11	0	1		
Красноуфимскъ	23	17	8	17	41	39	96	19	46	14	27	31	376	14	14	0	12	11	0	10		
Артинскій заводъ	17	16	8	13	17	66	82	84	59	9	23	29	423	8	8	0	5	5	0	4		
Каменскій заводъ	22	29	6	5	32	74	53	65	93	10	39	16	444	14	11	0	12	11	0	4		
Камбарскій заводъ	24	30	25	37	24	54	82	62	46	18	19	27	448	8	8	0	15	15	0	16		
Мѣхонское	22	37	4	5	24	43	44	37	55	23	36	25	355	18	13	0	15	14	0	5		
Шадринскъ	16	24	3	15	15	75	71	53	39	13	19	14	357	15	15	0	14	14	0	6		
Верхне-Уфалейскій зав.	27	21	7	18	41	67	78	87	55	8	22	23	453	18	18	0	17	17	0	5		
Шадринская Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.		
Песчанское	15	19	5	9	25	44	117	49	70	8	27	23	411	13	12	0	13	13	0	3		
Ковенская губ.																						
Тыркшяи	40	12	30	17	16	41	62	114	53	110	53	61	607	16	13	0	6	6	0	8		
Куршаны	21	20	26	28	.	.	.	.	43	68	53	24	.	10	10	0	22	22	0	10		
Радзивилишки	43	27	22	29	9	50	116	135	26	61	42	39	598	23	18	0	20	19	0	12		
Повондене	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	.	.	.	.		
Поневѣжъ	.	.	.	26	12	47	109	110	30	54	41	32	.	.	.	.	.	.	.	.		
Кельмы	24	8	15	27	10	25	129	97	39	69	54	49	546	13	11	0	9	9	0	4		
Подгай	30	12	18	28	18	26	129	104	56	76	61	52	617	19	18	0	12	12	0	9		
Мыкуже	35	17	32	34	24	48	120	129	85	167	65	55	810	22	20	1	16	19	0	15		
Ленкели	28	8	18	16	22	50	136	117	28	65	67	22	577	19	19	0	15	15	0	12		
Ковно	36	28	23	24	11	97	121	91	31	52	58	21	592	14	13	0	14	14	0	13		
Виленская губ.																						
Игналино	22	17	22	24	13	74	117	101	28	69	45	45	577	17	17	0	18	18	0	18		
Свенцяны	37	15	24	25	20	87	124	97	35	75	60	18	618	15	15	0	15	11	0	14		
Глубокое	.	11	23	19	22	66	79	56	44	70	49	16	.	.	.	.	19	19	0	18		
Кошедары	36	37	26	27	21	43	105	51	33	60	55	29	522	10	8	0	8	8	0	8		
Вильно	36	26	21	24	12	43	106	84	38	66	65	15	536	13	12	0	19	18	0	13		
Малиновщизна	.	.	.	.	3	42	92	89	30	80	54	39	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ораны (1)	28	42	15	8	59	82	141	40	25	66	38	8	551	11	10	0	9	8	0	9		
Великій Дворъ	27	16	15	20	9	72	121	77	38	78	53	14	539	21	16	0	20	20	0	15		
Вишневъ	26	22	5	.	2	15	51	23	12	25	78	27	.	12	12	0	12	12	0	7		
Витебская губ.																						
Корсовка	15	15	21	44	18	95	128	69	31	48	46	25	553	12	12	0	16	16	0	11		
Рѣжица	.	.	.	.	.	.	127	83	26	51	45	20	.	.	.	.	.	.	.	.		
Озупино	24	18	30	32	29	68	93	91	47	48	35	18	531	13	13	0	6	6	0	9		
Кубокъ	36	10	32	17	7	96	119	97	32	63	42	17	567	19	19	0	21	21	0	17		
Межево	37	7	26	29	4	104	87	100	35	71	62	24	586	12	10	0	8	8	0	14		
Дрисса	21	7	18	20	7	46	70	118	24	63	49	10	452	19	18	0	13	13	0	10		

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	Май. Mai. *	Май. Mai. ▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	Іюнь. Juin. *	Іюнь. Juin. ▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	Іюль. Juillet. *	Іюль. Juillet. ▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	Августъ. Août. *	Августъ. Août. ▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	Сентябрь. Septembre. *	Сентябрь. Septembre. ▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	Октябрь. Octobre. *	Октябрь. Octobre. ▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	Ноябрь. Novembre. *	Ноябрь. Novembre. ▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	Декабрь. Décembre. *	Декабрь. Décembre. ▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	Годъ. Année. *	Годъ. Année. ▲	Stations.
0	14	4	1	21	0	0	16	0	0	20	0	0	18	1	0	17	5	0	18	18	0	15	15	0	186	87	1	Kizel.
.	12	5	1	17	0	2	18	0	0	27	0	0	21	1	0	17	7	0	21	21	0	22	22	0	.	.	.	Koupros.
0	12	8	0	11	0	0	16	0	1	15	0	1	15	2	0	1	0	0	6	6	0	9	9	0	109	48	2	Verkhotourie.
0	12	6	?	17	0	?	18	0	?	15	0	0	21	1	0	9	2	0	9	9	0	12	12	0	154	69	?	Saldinskoe.
0	13	6	?	17	0	?	18	0	?	15	0	0	21	1	0	9	2	0	9	9	0	12	12	0	154	69	?	Saldinskoe.
0	13	6	0	18	0	3	18	0	3	24	0	0	22	8	0	16	10	0	19	19	0	21	20	0	219	129	5	Biser.
0	15	12	0	23	0	2	18	0	3	24	0	0	22	8	0	16	10	0	19	19	0	21	20	0	219	129	5	Biser.
0	11	5	1	19	0	0	20	0	0	23	0	0	20	1	1	6	4	0	7	7	0	14	14	0	171	81	2	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
0	12	6	0	18	0	1	19	0	1	21	0	1	20	1	0	9	5	0	7	7	0	12	11	0	166	76	3	Blagodatka.
0	13	6	0	18	0	1	13	0	1	18	0	0	22	1	0	11	3	0	13	13	0	16	16	0	172	83	2	Tchousovskaïa.
0	12	4	1	16	1	0	20	0	0	26	0	0	21	0	0	14	2	0	18	17	0	16	16	0	209	102	1	Karagaiskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	18	16	0	.	.	.	Motovilikhinskiĭ Zavod.
0	8	2	0	16	0	1	15	0	0	19	0	1	17	1	0	13	2	0	19	19	0	19	19	0	181	96	2	Perm.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	2	0	6	3	0	12	11	0	14	13	0	.	.	.	Gloubokovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	3	0	0	5	5	0	8	8	0	85	36	0	Nijne-Tagilsk.
0	7	3	0	9	0	0	11	0	0	14	0	0	7	0	0	3	0	0	5	5	0	8	8	0	85	36	0	Nijne-Tagilsk.
0	13	5	0	15	0	1	17	0	1	19	0	1	22	2	0	15	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kynovskiĭ Zavod.
0	12	3	0	10	0	0	13	0	1	13	0	1	14	2	0	4	3	0	7	7	0	11	11	0	124	69	2	Neivo-Alapaevskiĭ Zavod.
0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	12	1	0	13	13	0	16	16	0	107	54	0	Okhansk.
0	14	5	0	21	0	0	16	0	0	16	0	0	15	0	0	6	1	0	12	12	0	16	16	0	161	77	0	Irbit.
0	12	7	0	15	0	0	16	0	0	20	0	0	22	2	0	10	6	0	16	16	0	16	14	0	174	91	0	Visimo-Chaïtansk.
0	12	4	0	14	0	1	17	0	1	18	0	0	12	0	0	7	3	0	12	11	0	13	11	0	145	68	2	Nevianskiĭ Zavod.
0	9	1	0	15	0	0	18	0	0	22	0	0	17	0	0	8	1	0	19	19	0	20	19	0	181	90	0	Koungour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	.	.	.	Striganskoe.
0	5	3	0	15	0	0	21	0	2	20	0	0	17	0	0	9	1	0	15	15	0	17	17	0	173	85	2	Ovtchinnikovo.
0	13	4	0	17	0	0	16	0	1	15	0	0	16	0	0	6	2	0	14	14	0	10	10	0	150	68	1	Talitskiĭ Zavod.
0	13	6	0	14	0	1	21	0	1	16	0	0	15	1	0	7	2	0	13	13	0	15	15	0	156	79	2	Ekaterinbourg.
0	12	4	0	16	1	0	17	0	0	13	0	0	15	1	0	5	3	0	9	9	0	7	7	0	123	54	0	Revda.
0	12	5	0	19	0	1	16	0	0	16	0	1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Griaznovskiĭ Kordon.
0	10	3	1	13	0	0	18	0	0	7	0	0	19	1	0	6	0	0	13	12	0	15	15	0	145	74	1	Krasnooutimsk.
0	9	2	0	15	0	1	20	0	0	19	0	0	16	0	0	10	1	0	18	18	0	17	17	0	152	64	1	Artinskiĭ Zavod.
0	11	1	0	13	0	0	13	0	1	11	0	1	10	0	0	4	1	0	11	11	0	8	6	0	116	45	1	Kamenskiĭ Zavod.
0	5	1	0	11	0	1	22	0	0	15	0	1	19	0	0	11	0	0	17	15	0	24	24	0	179	88	2	Kambarskiĭ Zavod.
0	9	2	0	15	0	0	12	0	0	11	0	1	14	0	0	6	1	1	17	15	0	13	13	0	142	63	2	Mekhonskoe.
0	7	2	1	16	0	0	15	0	0	13	0	1	12	0	0	6	1	0	14	14	0	13	13	0	137	67	2	Chadrinsk.
0	14	7	0	21	0	0	19	0	0	14	0	1	21	1	0	9	3	0	21	20	0	17	17	0	190	99	1	Verkhne-Oufaleiskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	Chadrinskaia Ferma.
0	8	2	0	11	0	2	14	0	2	10	0	1	14	1	0	3	0	0	10	10	0	7	7	0	113	52	5	Pestchanskoe.
																												Gouv. Kovno.
0	8	0	0	7	0	0	13	0	0	15	0	0	14	0	0	22	1	1	15	2	0	11	10	0	144	42	1	Tyrkchli.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	1	19	4	0	18	3	0	15	11	0	.	.	.	Kourchany.
0	9	0	0	11	0	0	23	0	0	19	0	0	18	0	0	22	1	0	18	2	0	17	10	0	204	63	0	Radzivilichki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Povondene.
0	4	0	0	9	0	0	21	0	0	19	0	0	16	0	0	24	1	0	21	4	0	20	18	0	.	.	.	Ponevej.
0	6	0	0	6	0	0	19	0	0	17	0	0	11	0	0	15	1	0	13	2	0	12	12	0	134	41	0	Kelmy.
0	8	0	0	9	0	0	22	0	0	17	0	0	13	0	0	16	1	0	13	1	0	21	16	0	170	59	0	Podgaï.
0	10	0	0	8	0	0	14	0	1	18	0	1	19	0	0	27	0	?	18	1	?	13	12	?	193	95	?	Mykouje.
0	9	0	0	8	0	0	20	0	0	17	0	0	18	0	0	19	1	0	16	3	0	15	14	0	181	67	0	Lenkeli.
0	6	0	0	10	0	1	17	0	0	16	0	0	13	0	1	13	1	0	17	2	0	8	8	0	153	54	2	Kovno.
																												Gouv. Vilno.
0	5	0	1	*11*	0	0	17	0	1	14	0	0	8	0	0	15	0	0	15	5	0	14	12	0	*165*	77	2	Ignalino.
0	9	0	2	11	0	0	16	0	0	15	0	1	12	0	0	14	1	0	18	7	0	11	11	0	159	97	3	Sventsiany.
0	6	0	0	17	0	0	18	0	1	15	0	0	18	0	0	21	2	0	23	10	0	20	20	0	.	.	.	Gloubokoe.
0	4	0	0	6	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	11	1	0	7	7	0	97	30	0	Kochedary.
0	7	0	0	11	0	0	21	0	0	17	0	0	15	0	0	13	0	0	16	9	0	12	12	0	170	66	0	Vilno.
.	6	0	2	11	0	1	18	0	1	14	0	0	10	0	0	14	1	0	16	6	0	12	11	0	.	.	.	Malinovchtchizna.
0	6	0	0	7	0	0	13	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	0	7	5	0	7	7	0	90	*36*	0	Orany (1).
0	11	0	0	14	0	0	21	0	0	20	0	0	17	0	0	26	1	0	21	3	0	19	13	0	219	74	0	Velikiĭ Dvor.
.	4	0	0	4	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	19	3	0	15	13	0	.	.	.	Vichnev.
																												Gouv. Vitebsk.
0	8	0	0	14	0	0	17	0	0	17	0	0	12	0	1	18	2	0	17	6	0	13	11	0	166	64	1	Korsovka.
.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	14	0	0	9	0	0	14	1	0	14	4	0	12	12	0	.	.	.	Rejitsa.
0	7	0	1	15	0	0	16	0	0	11	0	0	7	0	1	14	2	0	12	4	0	13	9	0	134	49	2	Ozoupino.
0	5	0	0	13	0	0	19	0	0	15	0	0	13	0	0	19	5	0	18	9	0	16	16	0	193	99	0	Koubok.
0	2	0	0	13	0	0	21	0	0	16	0	0	13	0	0	18	3	0	21	6	0	11	11	0	160	58	0	Mejevo.
0	4	0	0	7	0	0	13	0	0	17	0	0	8	0	0	15	2	0	14	3	0	7	7	0	136	57	0	Drissa.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мѣ
Анненское	.	.	.	.	.	79	91	79	36	59	55	61	.	.	.	.	.	.	.	
Полоцкъ	11	6	8	.	5	66	110	74	42	73	50	23	.	13	13	0	7	7	0	
Воронечъ	21	11	28	7	9	75	92	70	.	.	.	.	.	16	16	0	16	16	0	
Витебскъ (1)	72	41	51	27	5	65	89	78	30	90	45	25	619	18	16	0	16	16	0	
Лѣтцо	73	37	49	.	.	.	.	.	27	48	24	.	.	21	21	0	17	17	0	
Ново-Королево	70	24	54	27	8	98	103	92	42	97	51	24	689	23	23	0	20	20	0	
Лепель	53	29	44	31	6	68	121	61	26	60	44	25	567	20	20	0	17	17	0	
Смоленская губ.																				
Татево	24	13	28	18	5	181	111	52	65	108	42	17	660	27	26	0	19	18	0	
Сычевка	53	27	52	16	6	111	139	32	57	78	48	21	640	18	18	0	14	12	0	
Тяполово	31	14	44	24	20	128	101	85	70	118	58	26	718	23	23	0	18	17	0	
Порѣчье	51	17	35	21	6	125	102	98	45	78	38	20	635	11	11	0	7	7	0	
Овиновщино	*40*	17	18	18	10	116	70	66	44	96	26	46	*567*	*15*	*15*	0	11	11	0	
Вязьма	50	18	47	10	8	115	88	45	66	97	50	13	605	19	17	0	17	17	0	
Знаменское	.	.	.	10	10	122	107	54	41	66	47	15	.	.	.	.	.	.	.	
Смоленскъ (1)	91	27	65	21	12	130	98	76	46	112	58	32	768	28	27	0	16	16	0	
Красный	47	*14*	41	.	17	.	.	.	.	114	49	21	.	20	20	0	*13*	*12*	0	
Ельня	43	12	55	14	11	101	148	92	60	61	61	26	684	12	11	0	9	9	0	
Рославль (1)	62	17	51	8	18	116	94	81	35	73	58	29	642	23	14	0	14	14	0	
Азобичи	60	20	48	4	25	98	110	78	31	63	61	25	623	22	15	0	10	10	0	
Новоселки	25	5	31	8	26	81	84	83	27	60	60	14	505	6	3	0	5	5	0	
Московская губ.																				
Кутачи	21	25	26	17	14	35	78	41	67	63	38	5	431	9	8	0	8	8	0	
Рогачево	45	47	37	6	21	75	72	80	80	97	29	8	597	7	7	0	8	7	0	
Никольское-Горушки	50	28	37	16	12	59	80	49	78	93	50	18	569	16	16	0	10	10	0	
Катунино	.	.	.	15	6	60	64	32	77	64	38	7	.	.	.	.	.	.	.	
Пятницкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	34	10	.	.	.	.	.	.	.	
Пушкино	61	42	.	26	17	82	79	43	80	87	63	17	.	17	17	0	13	13	0	
Москва, Сельско-Хоз. Инст.	45	30	68	17	3	79	85	36	59	76	48	11	555	16	16	0	15	15	0	
Павловскій посадъ	.	.	.	.	3	31	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Москва (1) (Конст. Инст.)	72	38	51	23	9	60	68	35	66	67	51	21	561	19	17	0	13	13	0	
Порѣчье	46	16	20	7	1	84	86	28	64	84	48	9	494	13	10	0	5	5	0	
Захарьино	29	13	28	15	9	68	68	47	63	51	30	13	433	18	16	0	11	11	0	
Поливаново	47	23	35	13	5	87	24	.	55	50	41	17	.	18	17	0	11	10	0	
Воскресенская	33	21	39	16	10	131	72	57	41	52	34	15	519	20	20	0	16	16	0	
Ермолово	24	21	39	15	23	101	66	.	.	.	.	.	.	12	10	0	9	9	0	
Коломна	21	6	5	6	27	31	20	28	.	.	.	10	.	12	11	0	9	9	0	
Владимірская губ.																				
Иваново-Вознесенскъ	43	40	41	22	6	38	66	18	102	97	41	24	535	16	12	0	23	17	0	
Черницы	13	12	17	18	4	30	53	*25*	81	92	15	19	*378*	6	6	0	8	8	0	
Аньково	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	.	.	.	
Киркеево	33	33	32	23	12	39	119	26	85	65	41	29	535	15	12	0	17	17	0	
Сима	39	48	25	19	7	96	73	40	70	66	31	21	535	10	10	0	11	11	0	
Тараканова	.	*21*	19	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*16*	*16*	0	
Успенское	22	20	24	15	13	40	43	28	76	79	26	15	402	29	16	0	24	20	0	
Бараново	50	40	45	23	6	57	54	43	88	98	43	14	560	16	14	0	11	11	0	
Суздаль	50	36	27	18	17	25	41	17	55	62	30	25	403	9	8	0	8	8	0	
Александровъ	18	13	22	24	12	37	43	38	106	77	27	13	431	10	8	0	13	13	0	
Ковровъ	26	24	26	15	12	63	80	13	79	68	22	33	461	15	14	0	16	14	0	
Гороховецъ	32	17	26	19	5	62	56	62	93	122	17	32	543	18	16	0	13	11	0	
Киржачъ	37	18	12	8	12	.	.	.	64	72	30	20	.	14	14	0	6	6	0	
Владиміръ	31	19	19	12	9	44	43	45	52	67	30	19	388	15	15	0	13	12	0	
Холуй	.	.	.	.	.	26	40	48	.	75	43	40	.	.	.	.	.	.	.	
Березники	49	37	23	15	6	57	88	53	67	77	36	30	537	16	12	0	13	9	0	
Гусевская	78	40	43	23	6	66	44	74	79	93	48	43	637	9	8	0	6	6	0	
Муромъ (1)	55	27	30	14	41	19	38	68	69	99	20	40	519	18	16	0	12	12	0	
Меленки	56	29	39	23	14	45	30	80	55	100	27	46	544	10	9	0	6	6	0	
Нижегородская губ.																				
Семеновъ (1)	33	21	50	17	9	62	49	54	93	100	17	32	536	17	17	0	11	11	0	
Балахна	45	22	47	19	13	53	38	47	78	100	18	34	513	20	19	0	15	15	0	
Нижній Новгородъ (1)	38	22	31	22	18	40	49	62	107	85	25	35	533	17	16	0	11	11	0	
Павлово	16	.	12	10	32	.	.	.	.	.	*9*	18	.	7	7	0	.	.	.	
Княгининъ (1)	39	25	35	28	31	102	31	70	85	56	33	33	568	15	15	0	17	17	0	
Княгининъ (2)	18	14	31	24	32	98	28	72	90	59	26	9	501	14	13	0	15	15	0	

ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	14	0	0	15	0	0	16	0	0	10	0	0	20	4	0	19	6	0	8	8	0	.	.	.	Annenskoe.
.	5	0	0	8	0	1	12	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	9	2	0	12	11	0	.	.	.	Polotsk.
0	8	0	0	12	0	0	18	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voronetch.
0	6	0	0	15	0	0	19	0	0	18	0	0	14	0	0	21	2	1	19	4	0	16	12	0	194	74	1	Vitebsk (1).
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	13	?	0	14	?	0	.	.	.	.	.	.	Lettso.
.	.	.	.	16	0	0	18	0	1	16	0	1	15	0	0	22	4	0	20	10	0	18	17	0	208	102	2	Novo-Korolevo.
0	9	0	0	16	0	1	14	0	0	15	0	1	8	0	0	14	2	0	15	5	1	19	16	0	171	83	6	Lepel.
2	6	0	1																									
																												Gouv. Smolensk.
0	4	0	0	19	0	0	16	0	0	13	0	0	17	0	0	18	7	0	15	7	0	12	11	0	189	*94*	0	Tatevo.
0	7	0	0	20	0	0	17	0	0	13	0	0	16	0	0	13	3	0	16	7	0	11	11	0	169	72	0	Sytchovka.
0	5	0	0	20	0	0	19	0	1	18	0	0	21	0	2	20	6	0	25	11	0	27	21	0	237	114	3	Tiapolovo.
0	5	0	0	15	0	0	14	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	6	2	0	12	12	0	111	47	0	Poretchïe.
0	4	0	0	9	0	0	14	0	0	13	0	0	11	0	0	21	0	0	13	1	0	12	12	0	*139*	*52*	0	Ovinovchtchino.
0	5	0	0	14	0	0	7	0	0	7	0	0	8	0	1	10	1	0	12	7	0	8	8	0	132	74	1	Viazma.
0	7	0	0	17	0	1	14	0	0	6	0	0	7	0	0	11	2	0	12	6	0	11	11	0	.	.	.	Znamenskoe.
0	7	0	0	18	0	0	17	0	2	18	0	1	16	0	1	21	2	0	20	10	0	21	20	0	222	112	4	Smolensk (1).
.	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	0	22	9	0	17	17	0	.	.	.	Krasnyï.
0	7	0	0	21	0	2	14	0	1	12	0	0	16	0	0	13	2	0	18	9	0	12	12	0	158	63	3	Elnia.
0	10	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	16	0	1	18	0	0	18	10	0	18	18	0	190	79	1	Roslavl (1).
0	9	0	0	17	0	0	16	0	0	14	0	0	17	0	0	15	0	0	15	8	0	14	14	0	171	69	0	Azobitchi.
0	7	0	0	13	0	1	15	0	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	11	6	0	6	6	0	108	31	1	Novoselki.
																												Gouv. Moscou.
0	6	0	1	12	0	0	12	0	0	13	0	0	17	0	0	8	1	0	12	4	0	9	9	0	121	41	1	Koutatchi.
0	6	0	1	13	1	0	17	0	0	12	0	0	22	0	0	13	2	0	13	6	0	15	7	0	137	37	1	Rogatchovo.
0	7	0	0	18	0	0	12	0	0	16	0	0	23	0	0	14	5	0	16	12	0	15	15	0	172	79	0	Nikolskoe-Gorouchki.
0	4	0	0	17	0	0	13	0	0	11	0	0	18	0	0	12	2	1	14	7	0	9	9	0	.	.	.	Katounino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	0	15	10	0	20	18	0	.	.	.	Piatnitskoe.
0	5	0	0	10	0	1	15	0	0	8	0	0	20	0	0	13	2	0	13	9	0	17	17	0	.	.	.	Pouchkino.
0	4	0	1	15	0	1	12	0	1	9	0	0	21	0	0	12	0	0	11	9	0	12	12	0	152	72	3	Moscou (Inst. d'Agricult.).
0	2	0	0	10	0	2	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovskiï Posad.
0	4	0	0	18	0	0	12	0	0	11	0	0	23	0	0	15	0	0	10	8	0	15	15	0	167	73	0	Moscou (1) (Konst. Inst.)
0	2	0	0	11	0	0	14	0	0	10	0	0	18	0	0	13	4	0	11	6	0	12	10	0	122	47	0	Poretchïe.
0	5	0	1	16	0	1	14	0	0	13	0	0	21	0	3	15	0	0	10	8	0	18	16	0	164	67	5	Zakharïino.
0	3	0	0	15	0	0	5	0	0	.	.	.	20	0	0	13	0	0	11	7	0	13	13	0	.	.	.	Polivanovo.
0	5	0	0	12	0	3	17	0	1	12	0	0	12	0	1	11	0	0	10	7	0	13	13	0	155	78	5	Voskresenskaïa.
0	5	0	0	15	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ermolovo.
0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Kolomna.
																												Gouv. Vladimir.
0	4	0	0	13	1	0	13	0	0	13	0	0	26	0	0	15	2	0	20	14	0	20	20	0	197	90	0	Ivanovo-Voznesensk
0	4	0	0	7	0	1	13	0	0	9	0	0	15	0	0	10	0	0	9	5	0	10	10	0	*108*	42	1	Tcherntsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ankovo.
0	7	0	0	14	0	0	17	0	1	14	0	0	20	0	0	14	2	0	20	13	0	19	18	0	186	86	1	Kirkeevo.
0	4	0	0	12	0	0	13	0	0	13	0	0	15	0	0	8	0	0	9	6	0	15	15	0	125	55	0	Sima.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tarakanova.
0	3	0	1	21	1	2	16	0	0	14	0	0	28	0	0	20	3	0	26	13	0	24	22	0	241	100	3	Ouspenskoe.
0	3	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	0	20	0	0	14	2	0	12	8	0	10	10	0	149	62	0	Baranovo.
0	5	0	0	10	1	0	11	0	0	7	0	0	13	0	0	11	1	0	7	5	0	6	6	0	99	32	0	Souzdal.
0	5	0	1	15	1	1	14	0	0	12	0	0	21	0	1	13	3	0	14	9	0	14	14	0	157	70	3	Alexandrov.
0	5	0	0	9	0	0	12	0	0	4	0	0	11	0	0	10	0	0	20	11	0	12	12	0	136	68	0	Kovrov.
0	2	0	0	9	0	0	13	0	1	15	0	0	16	1	0	14	1	0	20	14	0	18	17	0	161	78	1	Gorokhovets.
0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	13	1	0	9	6	0	12	12	0	.	.	.	Kirjatch.
0	3	0	0	11	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	10	7	0	7	7	0	105	57	0	Vladimir.
.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	*10*	0	0	.	.	.	14	0	0	11	10	0	13	13	0	.	.	.	Kholouï.
0	4	0	0	10	0	1	17	0	0	19	0	0	16	0	0	15	1	0	15	9	0	18	12	0	161	58	1	Berezniki.
0	2	0	0	9	0	1	13	0	2	11	0	0	16	0	0	11	0	0	13	11	0	9	9	0	118	51	3	Gousevskaïa.
0	7	0	0	10	0	1	13	0	0	20	0	0	19	1	0	13	2	0	11	7	0	16	16	0	161	74	1	Mourom (1).
0	4	0	0	11	0	2	10	0	0	16	0	0	12	0	0	10	1	0	10	8	0	12	12	0	119	52	2	Melenki.
																												Gouv. Nijnïï Novgorod.
0	4	0	0	14	0	1	14	0	0	14	0	0	21	1	0	13	4	0	12	10	0	16	16	0	161	83	1	Semenov (1).
0	5	0	0	11	0	0	11	0	0	15	0	0	22	1	2	12	1	0	20	16	0	17	17	0	179	96	2	Balakhna.
0	4	0	0	12	0	0	11	0	0	17	0	0	24	1	2	14	1	0	14	12	0	22	15	0	172	80	2	Nijnïï Novgorod (1).
0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*12*	*7*	0	18	17	0	.	.	.	Pavlovo.
0	4	0	1	16	2	0	13	0	0	19	0	0	22	0	0	14	0	0	15	13	0	16	16	0	182	91	1	Kniaginin (1).
0	4	0	1	14	0	1	11	0	0	18	0	0	19	0	0	13	2	1	15	11	0	8	8	0	159	74	3	Kniaginin (2).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Сосновское	17	.	22	37	16	55	25	56	99	90	17	28	.	9	9	0	.	.	.	19	.	.
Больше-Мурашкино	42	14	17	32	34	87	27	35	91	72	26	19	497	10	10	0	11	11	0	13	.	.
Новая Слобода	41	24	34	38	20	30	39	36	70	30	38	23	421	8	8	0	7	7	0	9	.	.
Арзамасъ (1)	37	21	11	19	24	45	37	41	89	66	19	29	437	6	6	0	7	7	0	5	.	.
Дубокрай	25	16	23	17	34	94	55	46	71	46	25	18	468	11	10	0	12	12	0	15	.	.
Какино	28	29	31	24	32	45	13	68	70	25	28	18	412	7	7	0	10	10	0	11	.	.
Лукояновъ	29	23	36	20	26	37	67	73	88	45	38	54	536	17	13	0	19	12	0	17	.	.
Починки	31	20	34	21	18	49	44	40	69	31	25	21	403	12	11	0	11	11	0	14	.	.
Оброчное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская губ.																						
Арино	31	19	35	36	56	50	114	47	62	35	25	29	538	14	14	0	12	12	0	17	.	.
Козьмодемьянскъ	40	24	42	27	37	70	59	61	78	47	26	46	557	16	15	0	14	14	0	18	.	.
Абди	18	16	29	26	38	39	74	61	47	29	22	23	422	10	9	0	11	11	0	10	.	.
Цивильскъ	31	29	51	45	33	17	.	.	56	16	24	25	.	12	11	0	16	16	0	14	.	.
Бѣловолжское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шутнерево	11	8	30	24	20	18	45	51	.	.	.	.	.	18	13	0	15	15	0	14	.	.
Казань (1)	28	28	48	24	21	16	54	52	37	17	22	18	365	18	16	0	18	18	0	19	.	.
Казань (2)	49	33	54	25	21	17	60	57	40	16	28	35	433	14	14	0	16	16	0	16	.	.
Мамадышъ	35	42	14	30	32	48	31	7	16	7	25	36	323	16	16	0	13	13	0	10	.	.
Бѣляево	23	18	26	21	23	20	66	38	69	12	16	18	348	12	11	0	5	5	0	12	.	.
Лаишевъ	24	33	22	19	25	61	81	46	48	10	17	31	417	13	12	0	17	17	0	14	.	.
Богородское	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	38	.	13	13	0	.	.	.	.	.	.
Чистополь	20	26	26	39	32	41	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	13	13	0	13	.	.
Большіе Кошелеи	32	19	30	24	8	23	47	17	71	16	21	19	327	10	8	0	10	10	0	12	.	.
Изгаръ	19	33	18	33	13	36	78	28	39	16	20	30	363	7	6	0	8	8	0	11	.	.
Мамыково	25	45	28	11	3	58	21	40	47	11	5	11	303	7	7	0	5	5	0	11	.	.
Уфимская губ.																						
Устикинское	.	.	.	12	31	109	71	51	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій хуторъ	12	8	11	12	13	99	122	59	34	13	11	22	412	7	7	0	6	6	0	7	.	.
Мензелинская с.-хоз. шк.	15	18	12	23	13	32	58	46	70	17	16	14	333	9	9	0	12	12	0	15	.	.
Бирскъ	32	21	41	23	21	71	86	63	55	16	17	36	483	11	11	0	13	13	0	11	.	.
Заинскъ	19	*23*	*13*	25	19	41	80	38	39	12	*13*	*22*	*342*	15	12	0	12	12	0	14	.	.
Кропачево	34	27	5	24	19	61	83	57	27	22	.	23	.	10	10	0	13	13	0	3	.	.
Монастырскіе Дуванеи	.	17	32	19	25	54	66	52	54	14	23	41	.	.	.	.	14	13	0	10	.	.
Златоустъ (1)	20	25	3	14	17	111	75	52	63	14	29	28	450	14	14	0	14	14	0	5	.	.
Миньяръ	.	19	0	15	25	78	87	61	66	20	35	35	.	.	.	.	6	6	0	0	.	.
Благовѣщенскій заводъ	11	22	28	15	33	99	75	70	73	17	34	33	509	13	*13*	0	17	*15*	0	12	.	.
Симское	43	23	3	.	16	.	.	68	55	27	34	.	.	12	12	0	14	14	0	7	.	.
Уфа (1)	34	29	28	24	36	53	56	66	47	14	56	57	499	15	15	0	15	14	0	10	.	.
Катавъ-Ивановскій зав.	36	28	1	16	26	52	78	60	63	24	34	18	436	20	20	0	15	15	0	5	.	.
Верхне-Троицкое	.	34	30	14	20	*57*	.	35	*86*	11	.	.	.	.	.	.	8	8	0	12	.	.
Белебей	.	.	.	.	33	48	81	38	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Раевка	15	14	17	9	23	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	8	8	0	5	.	.
Стерлибашева	15	25	44	9	14	43	85	45	42	12	39	.	.	16	13	0	13	11	0	15	.	.
Оренбургская губ.																						
Юргамышъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горшково	11	16	3	26	.	45	68	59	41	7	.	.	.	7	6	0	5	5	0	3	.	.
Кипельское	19	32	1	22	18	79	29	52	33	9	37	29	361	10	9	0	8	7	0	5	.	.
Ерохинское	8	20	0	64	9	40	22	47	24	13	36	19	301	6	6	0	10	10	0	1	.	.
Миассъ	8	10	4	7	11	49	63	24	79	4	.	.	.	3	3	0	2	2	0	2	.	.
Михайловскій заводъ	7	18	8	9	8	40	94	25	60	2	30	10	309	4	4	0	7	6	0	2	.	.
Звѣриноголовская	.	.	0	25	22	56	10	23	5	10	7	22	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.
Карагайская	17	15	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	10	10	0	5	.	.
Троицкъ (1)	16	16	5	25	15	52	56	*13*	66	13	25	30	*329*	17	17	0	12	11	0	4	.	.
Троицкъ (2)	15	17	5	19	13	.	.	.	*51*	12	27	25	.	14	14	0	14	13	0	4	.	.
Янгельскій поселокъ	7	5	3	11	12	34	.	.	.	2	21	23	.	7	7	0	5	5	0	1	.	.
Кацбахъ	11	7	6	24	26	33	89	40	52	3	21	32	345	10	10	0	5	5	0	3	.	.
Кананикольская	38	12	10	45	45	116	88	103	68	10	64	37	636	24	24	0	12	12	0	6	.	.
Кизильская	.	.	.	.	32	17	105	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сейткуловское	27	19	23	41	50	129	45	125	70	22	72	35	657	14	11	0	12	12	0	13	.	.
Наслѣдницкая	24	21	18	72	54	63	.	62	68	8	*31*	24	.	13	13	0	9	8	0	5	.	.
Сукулакъ	19	14	13	40	36	73	39	90	72	14	57	31	496	10	10	0	14	14	0	5	.	.
Таналыкская	10	4	16	61	46	45	*51*	.	59	18	26	20	.	10	9	0	5	4	0	11	.	.
Оренбургъ (1)	28	15	34	46	43	44	77	35	35	9	56	52	474	12	12	0	9	9	0	6	.	.
Орскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	30	59	8	39	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	5	0	0	14	0	0	10	0	0	13	0	0	16	0	0	11	0	0	12	9	0	15	15	0	.	.	.	Sosnovskoe.
0	6	0	0	16	1	2	12	0	1	12	0	0	12	0	0	12	0	0	14	13	0	17	17	0	144	70	3	Bolche-Mourachkino.
0	6	0	0	10	1	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	10	10	0	7	7	0	104	44	0	Novaia Sloboda.
0	2	0	0	10	1	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	10	1	0	5	4	0	8	8	0	101	35	2	Arzamas (1).
0	4	0	0	9	0	2	9	0	0	11	0	0	21	0	0	10	1	0	5	4	0	8	8	0	101	35	2	Arzamas (1).
0	6	0	0	10	1	0	16	0	0	20	0	0	21	0	0	12	0	0	16	14	0	19	19	0	167	75	0	Doubokraï.
0	2	0	0	10	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	9	7	0	10	10	0	96	47	0	Kakino.
0	5	0	1	9	1	0	14	0	2	18	0	0	19	0	0	14	0	0	19	13	0	24	20	0	186	76	3	Loukoianov.
0	8	0	0	16	0	0	17	0	0	12	0	0	19	0	2	13	0	0	11	9	0	17	17	0	159	67	2	Potchinki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	0	20	20	0	.	.	.	Obrotchnoe.
																												Gouv. Kazan.
0	7	0	0	11	0	1	16	0	0	10	0	0	17	0	0	8	0	0	15	12	0	18	18	0	154	79	1	Arino.
0	5	0	0	13	1	2	16	0	1	14	0	0	22	0	0	15	1	0	18	15	0	24	24	0	192	100	3	Kozmodemiansk.
0	5	1	0	13	0	0	16	0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	11	11	0	17	15	0	129	56	0	Abdi.
0	9	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	18	0	1	9	0	0	12	9	0	14	14	0	.	.	.	Tsivilsk.
—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	11	10	0	.	.	.	Belovoljskoe.
0	6	0	0	8	1	1	16	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Choutnerevo.
0	7	1	0	8	1	0	14	0	0	13	0	0	20	0	0	9	0	0	17	14	0	19	18	0	174	94	0	Kazan (1).
0	6	1	0	8	0	0	17	0	0	13	0	0	18	0	0	7	0	0	16	13	0	23	21	0	167	91	0	Kazan (2).
0	5	1	0	11	0	0	12	0	0	6	0	0	12	0	0	6	1	0	13	13	0	17	17	0	130	75	0	Mamadych.
0	5	0	0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	15	0	0	5	0	0	11	9	0	14	13	0	118	57	0	Beliaevo.
0	4	1	0	8	0	0	13	0	1	9	0	0	18	0	0	3	0	0	7	5	0	10	10	0	127	64	1	Laichev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	17	17	0	.	.	.	Bogorodskoe.
0	5	1	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchistopol.
0	4	0	0	5	1	0	13	0	1	6	0	0	17	0	0	9	0	0	10	8	0	11	10	0	119	57	1	Bolchie Kochelei.
0	3	1	0	7	0	2	11	0	0	9	0	0	14	0	0	7	0	0	10	9	0	11	11	0	106	48	2	Izgar.
0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	12	0	0	1	0	0	3	2	0	7	7	0	74	29	0	Mamykovo.
																												Gouv. Oufa.
0	7	2	0	11	0	0	12	0	1	10	0	1	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oustikinskoe.
0	5	2	0	12	0	0	15	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	9	9	0	12	11	0	99	45	0	Michailovskiï Khoutor.
0	5	1	0	8	0	0	18	0	1	13	0	1	21	1	1	7	0	0	11	11	0	12	11	0	142	64	3	Menzelinsk, Ecole d'Agric.
0	8	3	0	14	0	0	18	0	0	13	0	1	20	0	0	6	0	0	19	18	0	23	22	0	170	89	1	Birsk.
0	6	1	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	17	0	0	6	0	0	14	12	0	14	13	0	145	66	0	Zainsk.
0	4	2	0	12	0	0	16	0	0	10	0	1	11	0	0	11	0	0	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Krepatchovo.
0	7	2	0	12	0	0	13	0	1	18	0	0	19	0	0	4	0	0	15	14	0	17	17	0	.	.	.	Monastyrskie Douvanei.
0	13	3	0	17	2	0	17	0	0	14	0	0	20	3	0	5	3	0	14	14	0	14	14	0	154	79	0	Zlatooust (1).
0	3	3	0	13	0	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	5	0	0	10	10	0	11	11	0	.	.	.	Minïar.
0	11	0	0	16	0	0	15	0	1	17	0	0	19	0	0	8	0	0	21	19	0	24	23	0	180	83	1	Blagovechtchenskiï Zavod.
.	5	1	0	.	.	.	.	.	.	12	0	0	21	0	0	8	0	0	13	12	0	.	.	.	.	.	.	Simskoe.
0	11	2	0	17	2	0	16	0	3	16	0	1	19	0	0	9	1	0	18	17	0	22	22	0	181	90	4	Oufa (1).
0	13	3	1	17	2	1	18	0	1	15	0	0	17	5	0	7	4	0	15	15	0	16	16	0	169	106	3	Katav-Ivanovskiï Zavod.
0	11	2	1	12	1	0	.	.	.	16	0	0	20	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhne-Troitskoe.
.	8	1	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belebeï.
0	5	1	0	16	0	2	13	0	2	11	0	0	11	0	0	6	1	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Raevka.
																												Sterlibachevo.
																												Gouv. Orenbourg.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Jourgamych.
0	.	.	.	13	0	0	13	0	0	8	0	0	8	1	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorchkovo.
0	5	2	0	12	0	0	11	0	0	8	0	0	10	1	0	6	4	0	7	5	0	7	7	0	93	41	0	Kipelskoe.
0	5	4	1	10	0	0	8	0	1	10	0	0	11	1	0	5	2	0	11	10	0	9	9	0	92	46	1	Erokhinskoe.
0	5	3	1	5	0	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Miass.
0	3	5	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	8	0	0	2	0	0	6	5	0	4	4	0	64	25	0	Mikhaïlovskiï Zavod.
0	.	5	0	11	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	1	0	5	4	0	6	6	0	.	.	.	Zverinogolovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karagalskaïa.
0	8	7	0	11	0	0	13	0	0	11	0	1	13	0	0	4	2	0	7	7	0	10	10	0	117	56	1	Troitsk (1).
0	7	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	5	2	0	9	9	0	10	10	0	.	.	.	Troitsk (2).
0	8	2	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	7	7	0	4	4	0	.	.	.	Iangelskiï Poselok.
0	5	1	2	7	0	0	5	0	1	7	0	0	7	0	0	3	2	0	6	5	0	6	6	0	76	38	3	Katsbakh.
0	8	2	1	15	0	1	20	0	0	15	0	0	21	3	0	4	3	0	22	21	0	12	12	0	173	91	2	Kananikolskaïa.
0	8	1	1	5	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kizilskaïa.
0	7	1	0	17	0	0	16	0	0	12	0	0	18	0	0	6	1	0	18	13	0	12	10	0	167	64	0	Seitkoulovskoe.
0	12	2	0	14	0	2	.	.	.	12	0	0	12	0	0	4	2	0	10	8	0	6	6	0	.	.	.	Naslednitskaïa.
0	10	1	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	16	0	0	4	1	0	16	14	0	14	14	0	137	70	1	Soukoulak.
0	8	1	0	7	0	1	7	0	0	.	.	.	9	0	0	5	1	0	7	7	0	7	6	0	.	.	.	Tanalykskaïa.
0	7	.	0	11	0	0	14	0	0	6	0	0	9	0	0	3	1	0	10	8	0	14	13	0	114	55	0	Orenbourg (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	16	0	0	4	0	0	6	4	0	6	6	0	.	.	.	Orsk (1).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Привислянскія губ.																						
Гиже	19	15	21	14	15	26	111	100	24	62	43	12	463	13	13	0	16	16	0	15		
Игнацово	37	26	34	27	16	61	124	62	42	69	63	24	585	20	18	0	23	23	0	19		
Маріамполь	34	26	27	18	16	18	92	75	30	68	53	21	479	17	16	0	17	17	0	14		
Бялобржеги	36	19	27	8	30	87	63	101	15	54	33	19	493	9	9	0	12	12	0	10		
Александровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	24	62	19	39	.	.	.	.	.	.	.	.		
Вымыслинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	32	.	.	.	.	.	.	.	.		
Зузель	33	22	26	8	62	21	40	194	6	56	22	25	5[illegible]	20	19	0	19	19	0	11		
Влоцлавскъ	47	13	61	14	36	28	45	64	22	54	20	39	442	22	19	0	19	17	0	17		
Ново-Георгіевскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	18	29	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ново-Георгіевскъ (2)	54	18	33	20	30	19	49	54	49	51	18	34	427	16	15	0	11	10	0	8		
Корытница	48	26	31	9	37	18	35	121	14	44	24	38	444	19	18	0	16	16	0	15		
Кутно	.	.	.	.	.	.	.	.	24	57	24	49	.	.	.	.	.	.	.	.		
Варшава	52	23	40	7	52	23	35	85	10	48	17	32	424	21	18	0	17	17	0	16		
Кшимоше	38	30	27	7	45	46	61	183	9	43	14	29	531	19	15	0	20	20	0	13		
Орышевъ	32	13	33	6	46	26	39	138	13	56	20	23	446	16	14	0	20	19	0	15		
Ловичъ (1)	50	27	44	18	43	27	38	112	13	53	20	37	482	24	17	0	17	14	0	18		
Ловичъ (2)	31	10	20	11	37	34	29	90	13	51	19	35	380	10	8	0	5	5	0	4		
Михалки	.	.	.	12	58	53	75	154	10	52	26	26	.	.	.	.	.	.	.	.		
Руда Гузовская	.	.	.	.	.	22	57	93	16	74	14	15	.	.	.	.	.	.	.	.		
Скерневицы	.	.	.	.	.	29	56	60	13	55	19	33	.	.	.	.	.	.	.	.		
Калишъ	.	.	.	10	49	29	131	59	20	36	41	69	.	.	.	.	.	.	.	.		
Колюшки (1)	.	.	.	.	.	26	46	54	36	53	25	39	.	.	.	.	.	.	.	.		
Томашовъ	52	21	37	5	42	52	45	56	23	39	26	45	443	16	13	0	17	17	0	12		
Радомъ	41	42	30	7	59	54	34	71	20	43	24	39	463	13	11	0	15	15	0	11		
Люблинъ (1)	24	32	28	6	44	41	71	.	.	36	22	23	.	6	5	0	7	7	0	5		
Холмъ (1)	39	47	18	19	77	55	121	106	16	44	19	28	590	11	9	0	14	14	0	6		
Ченстоховъ (1)	.	.	.	.	.	33	68	62	23	36	38	62	.	.	.	.	.	.	.	.		
Конецполь	35	39	43	11	61	153	70	62	22	43	34	50	623	17	14	0	18	18	0	14		
Андреевъ	43	43	38	11	26	82	110	94	23	60	28	45	603	21	15	0	21	20	0	12		
Мышковъ	.	.	.	.	.	88	69	63	28	61	29	66	.	.	.	.	.	.	.	.		
Сташовъ	.	.	.	.	47	47	53	47	25	57	65	29	.	.	.	.	.	.	.	.		
Потуржинъ	52	32	33	33	52	48	124	81	.	56	.	28	.	21	13	0	20	17	0	19		
Пилица	41	36	62	29	44	101	79	68	38	59	34	64	656	26	21	0	27	26	0	23		
Лазы	.	.	.	.	.	85	17	8	23	47	28	26	.	.	.	.	.	.	.	.		
Зомбковице	44	52	53	34	30	48	88	95	32	55	34	62	625	19	18	0	22	22	0	18		
Гродненская губ.																						
Друскеники	37	32	26	12	34	77	88	161	26	56	48	24	620	10	8	0	14	14	0	11		
Гродно (1)	.	.	.	9	27	87	66	80	17	58	37	23	.	.	.	.	.	.	.	.		
Осовецъ	41	39	35	14	43	55	78	138	14	59	41	29	586	18	17	0	22	22	0	14		
Слонимъ	35	43	41	13	41	61	42	69	30	57	31	28	489	10	8	0	8	8	0	12		
Свислочь	41	33	26	20	55	61	64	66	21	73	29	27	517	27	22	0	22	22	0	19		
Каменица	38	26	39	11	58	80	63	63	19	61	29	30	518	18	17	0	21	21	0	21		
Брестъ Литовскій	48	37	20	10	62	73	70	84	12	51	27	34	527	15	14	0	19	19	0	10		
Брестъ (1)	26	15	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	15	0	24	21	0	19		
Мокраны	39	30	40	15	78	46	78	106	21	43	25	29	550	14	13	0	16	16	0	10		
Влодова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	16	29	.	.	.	.	.	.	.	.		
Минская губ.																						
Туминовичи	21	10	19	14	.	.	.	.	.	66	52	16	.	15	14	0	9	8	0	13		
Хотаевичи	8	9	12	22	14	103	115	99	14	84	59	18	557	19	17	0	14	14	0	5		
Борисовъ	60	33	41	26	27	71	107	69	45	89	48	36	653	26	25	0	19	18	0	18		
Минскъ (1)	65	46	37	19	23	59	74	56	27	84	46	37	571	21	18	0	15	15	0	12		
Феликсовъ	46	50	27	14	61	77	69	49	23	68	36	18	536	17	16	0	14	14	0	12		
Притыка	43	33	38	14	69	.	.	.	101	.	38	40	.	20	18	0	15	15	0	12		
Узда	36	31	35	19	72	52	64	79	34	71	34	36	563	16	14	0	16	16	0	20		
Марьина Горка	34	25	36	16	59	106	134	92	34	87	43	41	704	21	17	0	17	17	0	17		
Надневманъ	48	36	48	10	99	36	70	66	43	73	19	37	585	15	14	0	15	15	0	15		
Бобруйскъ	.	.	31	10	62	86	114	109	48	101	38	40	.	.	.	.	.	.	.	18		
Начь	37	34	17	8	66	50	57	47	22	83	42	21	484	18	18	0	15	15	0	17		
Чучевичи	19	15	12	14	65	55	101	52	37	59	36	13	479	9	8	0	10	10	0	9		
Телеханы	50	37	41	11	44	30	68	57	46	85	41	35	546	22	19	0	20	20	0	18		
Секеричи	31	13	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	14	12	0	12		
Виша	.	.	.	.	69	64	58	121	86	92	52	39	.	.	.	.	.	.	.	6		
Микуличи	13	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	3	3	0	22		
Василевичи	63	30	46	10	70	79	75	118	46	81	46	48	710	21	17	0	22	20	0	17		
Мозырь-Колинковичи	52	31	31	7	53	102	109	98	72	88	59	49	751	16	13	0	14	14	0			

9 дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. de la Vistule.
6	0	0	9	0	0	16	0	0	13	0	0	9	0	0	14	0	0	13	3	0	12	10	0	145	59	0	Gije.
8	0	0	9	0	0	20	0	1	17	0	0	16	0	1	15	1	0	17	3	0	14	13	0	195	78	2	Ignatsovo.
8	0	0	8	0	0	16	0	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	15	1	0	15	10	0	163	60	2	Mariampol.
7	0	0	9	0	1	11	0	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	7	2	0	8	8	0	111	44	2	Bialobrjegi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	19	0	0	13	1	0	27	20	0	.	.	.	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	17	9	0	.	.	.	Vymyslin.
10	0	1	9	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	1	17	0	0	10	1	0	19	14	0	151	63	2	Zouzel.
10	0	1	9	0	0	15	0	0	13	0	0	8	0	0	16	1	1	12	1	0	24	17	0	177	68	5	Vlotslavsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	11	0	0	21	15	0	.	.	.	Novo-Georgievsk (1).
5	0	0	4	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	1	9	0	0	5	0	0	12	11	1	89	43	2	Novo-Georgievsk (2).
10	0	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	9	0	1	14	0	0	12	2	0	16	12	0	143	65	1	Korytnitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	14	0	0	15	1	0	23	11	0	.	.	.	Koutno.
11	0	0	7	0	0	10	0	0	11	0	0	7	0	1	14	0	0	8	0	0	17	14	0	144	63	1	Varsovie.
13	0	0	12	0	1	12	0	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	13	3	0	20	14	0	166	65	1	Kchimoche.
10	0	0	7	0	0	11	0	0	11	0	0	9	0	0	12	1	0	8	1	0	19	14	0	141	58	0	Orychev.
13	0	0	8	0	0	15	0	0	15	0	0	7	0	1	20	1	0	15	0	0	27	12	0	192	54	1	Lovitch (1).
7	0	0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	4	0	0	9	2	0	6	0	0	12	9	0	84	29	0	Lovitch (2).
10	0	0	7	0	0	12	0	1	10	0	0	5	0	0	9	0	0	12	4	0	17	13	0	.	.	.	Mikhalki.
.	.	.	5	0	0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	8	6	0	.	.	.	Rouda Gouzovskaïa.
.	.	.	7	0	0	11	0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	7	0	0	18	15	0	.	.	.	Skernevitsy.
16	0	2	8	0	0	13	0	0	11	0	0	7	0	0	12	1	0	14	2	0	23	11	1	.	.	.	Kalich.
.	.	.	7	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	1	13	2	0	16	0	0	21	15	0	.	.	.	Kolïouchki (1).
9	0	0	9	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	0	15	1	0	10	2	0	19	16	0	139	57	0	Tomachov.
11	0	2	11	0	1	10	0	0	11	0	0	9	0	1	15	1	0	8	2	0	17	11	0	136	47	4	Radom.
14	0	0	*10*	0	0	*12*	0	0	.	.	.	.	.	.	*9*	0	0	*10*	*2*	0	*11*	*7*	0	.	.	.	Lïoublin (1).
8	0	0	8	0	0	13	0	0	11	0	0	5	0	0	13	0	0	12	4	0	24	19	0	130	50	0	Kholm (1).
.	.	.	8	0	0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	12	1	0	7	2	0	16	14	0	.	.	.	Tchenstokhov (1).
13	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	10	0	1	16	3	0	9	3	0	26	18	0	168	65	1	Konetspol.
11	0	0	14	0	0	11	0	1	10	0	0	9	0	0	15	0	0	10	2	0	24	16	0	166	61	1	Andreev.
.	.	.	12	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	16	1	1	7	2	0	21	19	0	.	.	.	Mychkov.
8	0	0	13	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	9	3	0	.	.	.	Stachov.
11	0	2	13	0	1	15	0	0	16	0	0	.	.	.	17	0	0	.	.	.	22	15	0	.	.	.	Potourjin.
13	0	1	14	0	0	11	0	0	11	0	0	10	0	0	20	3	0	12	4	0	25	19	0	203	83	1	Pilitsa.
.	.	.	12	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	11	2	0	9	3	0	13	12	0	.	.	.	Lazy.
12	0	0	12	0	0	14	0	0	13	0	0	9	0	0	17	3	0	13	4	0	27	23	0	190	80	0	Zombkovitse.
																											Gouv. Grodno.
5	0	0	8	0	0	13	0	0	10	0	0	6	0	0	11	1	0	10	2	0	9	7	0	112	40	0	Drouskeniki.
8	0	0	9	0	0	16	0	0	10	0	1	10	0	0	12	1	0	11	4	0	12	10	0	.	.	.	Grodno (1).
10	0	0	10	0	1	15	0	0	13	0	0	14	0	1	20	1	1	18	2	0	20	17	0	186	76	3	Osovets.
9	0	1	9	0	0	10	0	0	8	0	1	6	0	0	10	1	0	6	2	0	7	7	0	101	39	2	Slonim.
13	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	12	0	0	22	1	0	19	2	0	20	14	0	206	81	0	Svislotch.
9	0	0	15	0	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	15	1	0	15	4	0	19	16	0	167	83	0	Kamenitsa.
12	0	0	12	0	1	13	0	0	13	0	0	8	0	1	14	0	0	11	3	0	20	16	0	158	66	2	Brest Litovskiï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Brest (1).
12	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	12	3	0	15	11	0	140	51	0	Mokrany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	11	2	0	13	11	0	.	.	.	Vlodava.
																											Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	0	17	6	0	13	12	0	.	.	.	Toumilovitchi.
5	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	3	0	0	9	0	0	13	6	0	12	12	0	123	58	0	Khotaevitchi.
13	0	0	15	0	0	21	0	0	17	0	0	15	0	0	16	2	0	20	7	0	19	17	0	213	87	0	Borisov.
7	0	0	9	0	0	14	0	0	11	0	0	15	0	0	14	1	0	16	4	0	14	13	0	158	69	0	Minsk (1).
10	0	0	10	0	0	15	0	0	11	0	0	10	0	0	16	4	0	20	6	0	14	14	0	159	70	0	Felixov.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	.	.	.	9	4	0	16	15	0	.	.	.	Prityka.
8	0	1	8	0	0	13	0	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	13	4	0	13	12	0	151	70	1	Ouzda.
12	0	1	15	0	1	15	0	1	16	0	0	13	0	0	17	2	0	18	5	0	20	19	0	191	81	3	Mapïina Gorka.
12	0	0	11	0	0	13	0	0	11	0	0	11	0	0	15	2	0	12	1	0	13	12	0	150	62	0	Nadneman.
11	0	0	17	0	0	15	0	1	15	0	0	17	0	1	17	1	0	21	7	0	22	22	0	.	.	.	Bobrouisk.
8	0	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	14	0	0	15	4	0	15	15	0	143	74	3	Natch.
12	0	0	11	0	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	11	2	0	9	3	0	8	7	0	112	41	0	Tchoutchevitchi.
17	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	14	2	0	13	4	0	18	17	0	168	81	0	Telekhany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sekeritchi.
11	0	0	9	0	0	16	0	0	15	0	1	17	0	1	16	1	0	17	8	0	13	13	0	.	.	.	Vicha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikoulitchi.
12	0	0	15	0	0	10	0	0	13	0	1	15	0	0	15	0	0	11	2	0	18	16	0	180	74	1	Vasilevitchi.
7	0	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	13	0	0	15	0	0	14	3	0	16	16	0	153	59	0	Mosyr-Kolinkovitchi.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	*	▲
Пинскъ	54	49	48	20	54	15	128	33	50	75	45	38	610	22	21	0	22	21	0	20	20	0
Мозырь	84	43	41	7	83	55	66	57	80	75	59	44	694	20	18	0	23	22	0	17	17	0
Буйновичи	24	11	12	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	0	13	11	0	14	14	0
Могилевская губ.																						
Загорье	58	11	43	12	5	77	63	99	45	105	39	17	572	9	7	0	2	2	0	8	8	0
Сѣнно	32	20	35	16	13	63	62	97	28	62	44	22	494	19	19	0	14	14	0	17	17	0
Орша (1)	.	.	.	.	.	.	.	108	40	103	43	25	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	39	25	25	7	7	109	77	66	28	89	22	22	515	13	13	0	11	11	0	17	17	0
Могилевъ (1)	82	29	57	17	19	114	76	161	42	104	49	48	798	22	20	0	18	18	0	20	20	0
Могилевъ (2)	67	27	42	9	16	99	83	136	42	109	52	43	724	24	21	0	16	16	0	22	22	0
Чериковъ	59	20	50	9	24	132	117	80	61	103	64	44	764	22	18	0	16	16	0	18	18	0
Старый Быховъ	73	35	44	8	9	68	.	.	31	95	48	49	.	28	27	0	16	15	0	16	16	0
Болинъ	52	14	53	10	49	136	93	109	58	103	68	38	782	25	20	0	20	14	0	23	23	0
Литвиновичи	52	.	50	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	16	0	.	.	.	13	13	0
Солоное	44	11	32	11	63	140	86	134	53	97	53	39	764	21	19	0	16	16	0	17	17	0
Кошелево	51	22	51	12	48	113	79	155	45	108	60	40	784	24	22	0	19	18	0	18	18	0
Калужская губ.																						
Похожаево	42	13	20	6	18	181	69	31	64	91	43	9	587	22	21	0	15	15	0	15	15	0
Калуга	69	38	.	9	22	116	111	67	60	73	.	.	.	20	19	0	11	11	0	11	11	0
Мосальскъ	29	5	21	5	9	99	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	3	3	0	8	8	0
Елисаветинскій хуторъ	.	.	.	.	27	81	67	73	31	63	57	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыченки	42	29	38	5	6	84	91	41	48	63	52	13	512	13	12	0	9	9	0	13	13	0
Анисово-Городище	8	4	5	1	4	75	115	48	34	53	26	2	374	10	9	0	7	7	0	10	10	0
Колтенскіе Дворы	50	16	48	7	22	75	70	64	36	78	60	24	550	17	13	0	14	12	0	16	16	0
Козельскъ (1)	51	31	54	12	25	72	88	66	24	69	51	21	564	26	20	0	17	17	0	21	21	0
Клинцы	77	33	55	27	25	77	85	63	29	57	70	23	620	17	15	0	11	11	0	15	15	0
Жиздра	.	32	71	10	39	85	51	70	22	75	60	23	.	.	.	.	13	12	0	20	20	0
Орловская губ.																						
Дробышево	71	50	59	5	43	113	130	77	30	.	69	23	.	12	10	0	12	12	0	11	11	0
Мценскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хотынецъ	31	.	16	0	57	.	129	50	39	48	50	21	.	12	11	0	.	.	.	7	7	0
Карачевъ	64	51	45	8	35	124	103	67	33	57	57	25	668	14	11	0	10	9	0	14	14	0
Орелъ (1)	93	70	69	7	46	97	72	73	37	41	53	32	691	22	18	0	18	16	0	20	20	0
Орелъ (2)	30	45	58	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	9	9	0	10	10	0
Молодовое	.	.	.	.	.	.	118	73	48	38	50	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семцы	.	111	68	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	12	12	0
Кривчиково	.	.	.	.	.	.	.	64	25	17	51	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кромы	.	.	.	.	.	.	.	65	26	37	42	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богодухово	53	43	51	5	24	92	62	48	24	39	43	32	514	20	17	0	11	11	0	16	16	0
Елецъ (1)	47	40	53	29	21	53	49	40	14	31	71	49	497	8	8	0	9	9	0	6	6	0
Новоселки	.	.	.	.	.	.	74	43	31	32	50	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Трубчевскъ	74	67	67	9	13	71	60	80	44	62	44	28	619	13	11	0	10	10	0	15	15	0
Жирятино	86	39	92	9	54	111	72	48	25	20	62	35	653	27	22	0	20	11	0	20	20	0
Гниловоды	.	24	11	0	24	53	82	34	22	44	45	.	.	.	.	.	9	9	0	7	7	0
Тросна	.	.	.	.	.	.	.	56	21	19	66	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ливны	.	31	56	13	30	.	.	.	34	42	31	26	.	.	.	.	9	9	0	13	13	0
Быки	44	25	41	6	41	56	48	37	28	37	55	11	427	21	16	0	14	14	0	17	17	0
Тульская губ.																						
Корыстово	31	22	20	9	10	40	92	79	42	60	28	10	442	8	8	0	7	7	0	7	7	0
Веневъ	44	45	33	6	11	29	97	47	34	64	26	22	459	17	15	0	16	15	0	14	14	0
Тула	71	55	48	7	18	52	53	76	40	58	36	20	535	19	16	0	15	15	0	14	14	0
Ассаново	44	43	36	9	21	37	83	49	29	62	28	23	463	16	9	0	13	11	0	17	17	0
Мещерское	43	32	14	8	19	51	80	64	42	60	29	12	451	15	11	0	16	13	0	15	15	0
Лужное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогузово	60	49	39	3	17	50	86	71	61	54	35	21	544	12	11	0	9	9	0	11	11	0
Болото	35	39	21	1	18	134	80	60	32	47	51	12	549	10	9	0	8	7	0	7	7	0
Новая Одосовка	22	29	19	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	15	14	0	15	15	0
Скуратово	50	54	63	9	18	35	31	88	47	51	54	31	530	27	20	0	19	16	0	21	21	0
Алтухово	53	45	41	4	22	83	71	88	23	45	49	15	538	20	17	0	15	12	0	16	16	0
Алексѣевское	77	50	36	3	46	73	60	67	37	48	46	19	561	14	13	0	12	12	0	11	11	0
Кроткое	.	.	.	.	.	.	.	.	22	53	24	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Петровское	.	21	11	2	47	53	45	57	38	39	41	11	.	.	.	.	6	6	0	9	9	0
Мечнянское	19	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	0	6	6	0	.	.	.
Хорошавка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
18	0	1	12	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	1	19	1	1	16	5	0	23	20	0	203	90	3	Pinsk.
13	0	0	12	0	0	13	0	0	14	0	0	13	0	0	18	0	0	18	6	0	23	22	0	196	91	0	Mosyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bouinovitchi.
																											Gouv. Mogilev.
3	0	0	11	0	0	13	0	0	12	0	0	14	0	1	18	2	0	*16*	4	0	12	12	0	*125*	39	1	Zagorie.
8	0	1	13	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	16	4	0	20	7	0	17	11	0	180	79	1	Senno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	1	14	0	0	18	2	0	14	5	0	15	15	0	.	.	.	Orcha (1).
8	0	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	14	1	0	8	2	0	13	13	0	141	62	0	Gorki.
12	0	0	17	0	2	16	0	0	17	0	0	16	1	0	17	1	0	18	8	0	20	20	0	201	94	2	Mogilev (1).
8	0	0	17	0	1	17	0	0	15	0	0	15	0	0	18	1	0	21	8	0	21	21	0	201	93	1	Mogilev (2).
11	0	0	18	0	0	14	0	0	14	0	0	18	0	0	17	0	0	20	7	0	19	17	0	196	81	0	Tcherikov.
4	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	0	0	17	6	0	19	16	0	.	.	.	Staryi Bykhov.
8	0	0	17	0	0	15	0	0	14	0	0	17	0	0	16	0	0	22	6	0	19	19	0	205	86	0	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Litvinovitchi.
8	0	0	13	0	0	14	0	2	15	0	0	16	0	0	18	1	0	20	7	0	16	16	0	182	80	2	Solonoe.
9	0	1	14	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	0	17	5	0	19	19	0	181	83	1	Kochelevo.
																											Gouv. Kalouga.
7	0	0	19	0	2	14	0	1	11	0	0	19	0	0	15	3	0	19	11	0	20	18	0	183	86	3	Pokhojaevo.
8	0	2	17	0	0	16	0	2	15	0	0	15	0	2	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kalouga.
5	0	1	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mosalsk.
6	0	0	12	0	1	15	0	0	12	0	0	6	0	0	12	0	0	16	6	0	9	8	0	.	.	.	Elisavetinskii Khoutor.
3	0	0	12	0	1	15	0	0	8	0	0	12	0	1	13	0	0	17	7	0	13	13	0	136	61	2	Rytchenki.
7	0	0	15	0	1	13	0	0	11	0	0	12	0	0	15	0	0	12	4	0	6	6	0	122	40	1	Anisovo-Gorodichtche.
10	0	1	17	0	0	15	0	0	13	0	0	13	0	0	15	0	0	16	7	0	14	14	0	*173*	*74*	1	Koltenskie Dvory.
11	0	1	19	0	0	18	0	2	15	0	0	19	0	1	22	0	0	22	10	0	18	14	0	221	87	4	Kozelsk (1).
7	0	0	15	0	0	16	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	15	5	0	10	10	0	138	62	0	Klintsy.
10	0	0	16	0	0	15	0	0	12	0	0	9	1	0	10	0	0	15	7	0	12	12	0	.	.	.	Jizdra.
																											Gouv. Orel.
9	0	0	14	0	1	10	0	1	8	0	0	11	0	0	.	.	.	8	3	0	11	11	0	.		.	Drobychevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Mtsensk.
10	0	1	.	.	.	11	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	16	9	0	14	14	0	.	.	.	Khotynets.
4	0	0	16	0	0	5	0	1	7	0	0	7	0	0	9	0	0	15	7	0	14	14	0	120	57	1	Karatchev.
12	0	0	18	0	0	11	0	1	15	0	0	13	0	0	15	0	0	17	8	0	18	17	0	187	81	1	Orel (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	Orel (2).
.	.	.	.	.	.	15	0	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	15	7	0	10	10	0	.		.	Molodovoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	Semtsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	12	0	0	16	0	0	23	10	0	17	16	0	.		.	Krivtchikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	9	0	0	9	0	0	16	8	0	13	13	0	.	.	.	Kromy.
11	0	0	14	0	0	14	0	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	16	8	0	15	15	0	155	70	0	Bogodoukhovo.
9	0	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	13	5	0	9	9	0	94	37	0	Elets (1).
.	.	.	.	.	.	12	0	0	14	0	0	15	0	0	16	0	0	18	8	0	18	15	0	.	.	.	Novoselki
8	0	0	15	0	0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	10	4	0	11	11	0	127	55	0	Troubtchevsk.
20	0	0	26	0	0	20	0	0	21	0	0	23	0	0	21	0	0	28	12	0	25	14	0	269	82	0	Jiriatino.
5	0	0	12	0	0	9	0	1	4	0	0	7	0	0	4	0	0	10	5	0	.	.	.	.		.	Gnilovody.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	1	17	0	0	14	0	0	22	8	0	19	17	0	.		.	Trosna.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	9	0	0	8	4	0	7	7	0	.		.	Livny.
14	0	2	14	0	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	16	5	0	14	14	0	165	67	2	Byki.
																											Gouv. Toula.
5	0	1	12	0	1	18	0	0	14	0	0	16	0	0	13	0	0	14	6	0	6	6	0	124	56	2	Korystovo.
6	0	0	11	0	0	17	0	0	15	0	0	15	0	0	11	0	0	15	10	0	15	15	0	155	73	0	Venev.
11	0	2	19	0	0	16	0	0	15	0	0	14	0	1	14	0	0	16	10	0	12	12	0	170	69	3	Toula.
9	0	0	12	0	1	20	0	1	13	1	1	17	0	0	13	0	0	14	6	0	26	11	0	175	59	3	Assanovo.
9	0	0	14	0	0	17	0	1	18	0	0	21	0	0	17	0	0	16	8	0	18	16	0	180	64	1	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0	.		.	Loujnoe.
9	0	0	10	0	1	12	0	0	12	0	0	11	0	0	8	0	0	10	7	0	10	10	0	112	48	1	Belogouzovo.
9	0	0	12	0	0	13	0	0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	12	5	0	6	6	0	110	33	0	Boloto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaia Fedosovka.
7	0	1	17	0	1	14	0	1	20	0	0	14	0	0	17	0	0	22	11	0	21	10	0	205	91	3	Skouratovo.
8	0	0	14	0	1	14	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	20	9	0	20	17	0	180	74	1	Altoukhovo.
4	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	11	0	0	8	1	0	10	5	0	8	8	0	121	53	0	Alekseevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	12	1	0	16	11	0	21	21	0	.	.	.	Krotkoe.
4	0	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	11	5	0	9	9	0	.	.	.	Novo-Petrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Metchnianskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	.	.	.	Khorochavka.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Рязанская губ.																				
Лаптево	21	17	13	7	14	52	62	93	56	93	17	34	479	16	14	0	8	8	0	17
Воскресенская Тума	15	15	10	6	20	28	71	96	64	87	13	15	439	16	13	0	12	12	0	15
Касимовъ	26	28	26	13	15	27	57	71	71	85	39	50	509	13	10	0	7	7	0	14
Кидусово	12	10	22	0	32	41	20	50	45	.	.	.	.	4	2	0	4	4	0	9
Рязань (1)	34	38	29	12	32	65	67	62	46	61	22	31	499	14	14	0	17	15	0	44
Рязань (2)	47	43	35	8	27	44	34	53	35	52	21	33	433	14	12	0	13	13	0	32
Рязань (3)	56	41	31	10	34	53	64	53	46	56	22	17	483	18	15	0	10	10	0	22
Исады	27	28	23	14	22	44	41	58	32	81	21	41	430	18	16	0	15	12	0	24
Старожилово	41	34	35	11	24	55	40	83	38	61	26	35	462	15	14	0	11	11	0	28
Гулынки	58	72	64	12	15	58	36	75	9	43	15	35	490	12	11	0	8	8	0	18
Копнино	10	4	10	2	23	33	37	90	33	82	15	14	351	11	9	0	7	7	0	17
Скопинъ	39	37	39	8	34	33	29	67	22	58	19	31	416	16	14	0	11	11	0	42
Ряжскъ	29	18	.	.	.	.	.	61	18	42	12	24	.	14	12	0	13	9	0	.
Гремячка	34	31	50	9	41	60	21	49	24	40	15	17	380	17	15	0	13	13	0	33
Алмазовка	35	35	59	15	53	86	31	51	20	37	16	42	484	17	14	0	16	16	0	26
Данковъ	20	22	35	8	61	59	35	42	21	44	30	37	413	10	10	0	11	11	0	22
Тамбовская губ.																				
Елатьма	39	34	39	16	15	35	66	79	47	100	20	53	543	14	12	0	11	11	0	34
Темниковъ	32	22	30	21	2	42	84	89	55	69	17	52	515	14	12	0	14	14	0	35
Подболотье	18	18	20	14	26	51	44	.	.	.	.	.	.	10	6	0	8	8	0	25
Борки	37	29	50	14	18	21	34	82	53	60	22	53	473	17	13	0	15	15	0	35
Апушка	21	10	30	14	28	53	38	73	28	80	21	25	421	21	17	0	17	14	0	38
Большія Верды	23	9	40	1	37	33	29	57	34	57	12	29	361	8	7	0	11	11	0	44
Моршанскъ (1)	34	7	33	11	27	47	17	64	30	71	13	31	384	10	8	0	9	9	0	41
Земетчино	44	11	40	12	44	54	29	82	48	58	23	53	499	15	11	0	15	15	0	33
Никольское	17	17	37	5	36	62	25	46	23	55	17	20	360	8	6	0	10	9	0	33
Вернадовка	35	6	37	11	46	39	39	68	43	57	13	27	422	13	11	0	10	10	0	32
Сосновка	37	8	54	14	46	52	21	40	45	91	28	49	484	11	9	0	10	10	0	32
Глазокъ	15	4	19	5	38	38	31	67	16	56	23	29	342	7	5	0	5	5	0	33
Старая Дегтянка	33	9	59	8	57	49	18	37	15	75	23	47	430	15	12	0	9	9	0	34
Соколово	36	7	50	12	74	37	64	65	.	.	.	.	.	15	11	0	9	9	0	31
Лебедянь	30	22	54	17	38	36	39	39	20	40	28	43	406	16	13	0	13	13	0	35
Самородиново	22	11	42	8	41	22	27	47	23	58	24	26	349	8	8	0	7	7	0	33
Жидиловка	.	29	66	3	13	20	24	15	21	42	32	31	.	.	.	.	18	7	0	21
Козловъ	36	18	52	16	32	31	28	35	9	60	28	52	397	10	9	0	11	11	0	36
Озерки	20	4	34	5	47	34	16	30	15	67	18	25	313	14	11	0	14	12	0	35
Крюковка	.	.	.	.	.	30	47	54	14	47	14	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Сестренка	12	2	27	8	54	28	27	49	15	65	18	7	309	7	3	0	3	3	0	30
Тамбовъ	44	15	46	14	58	30	43	54	21	84	29	55	492	15	13	0	17	17	0	37
Озерки-Марково	.	.	.	.	21	52	44	69	32	62	8	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Кирсановъ	40	19	37	24	.	35	37	.	.	44	40	49	.	10	9	0	10	10	0	36
Липецкъ (1)	32	12	53	6	48	29	33	26	8	46	24	41	357	14	14	0	11	6	0	31
Волчекъ (1)	39	9	65	24	47	42	23	73	16	66	36	39	478	10	10	0	6	6	0	31
Любовка	14	2	31	1	46	25	42	43	9	57	24	11	306	9	5	0	5	4	0	30
Знаменское-Каріанъ	44	12	45	9	57	52	27	51	17	49	37	43	440	8	5	0	8	7	0	31
Александровское	45	12	51	11	35	45	30	32	22	40	52	52	427	17	10	0	20	12	0	32
Усмань	33	9	71	10	41	42	29	46	10	32	48	40	410	14	9	0	10	9	0	30
Знаменка	29	8	55	7	46	60	21	33	20	47	42	25	392	16	10	0	17	14	0	34
Бурнакъ	39	15	45	16	35	32	18	38	6	34	47	47	371	14	9	0	16	15	0	39
Елисаветинскій хуторъ	26	5	24	.	.	.	.	.	.	33	45	30	.	26	10	0	18	3	0	20
Пензенская губ.																				
Акселъ	.	29	36	20	4	10	34	33	22	15	8	.	.	.	.	.	9	6	0	9
Трофимовщина	25	27	27	17	34	26	56	55	45	23	28	34	395	13	12	0	15	15	0	32
Уда	27	16	34	19	16	37	44	43	44	19	27	.	.	14	14	0	15	15	0	37
Троицкъ	41	18	28	17	4	9	35	79	55	33	21	35	376	13	11	0	17	17	0	33
Инсаръ	.	.	15	5	4	28	21	58	47	28	29	49	.	.	.	.	.	.	.	28
Большой Вьясь	36	21	37	33	27	52	67	23	34	21	40	46	437	8	7	0	10	10	0	38
Ахлебинино	22	6	22	8	13	24	32	102	52	41	16	36	374	10	8	0	9	8	0	37
Аришка	36	16	27	19	40	58	44	25	42	28	33	36	404	12	9	0	12	12	0	39
Мокшанъ	13	5	6	6	23	19	10	27	.	16	14	21	.	9	8	0	6	6	0	35
Пенза (1)	40	28	33	15	47	42	25	56	40	31	36	47	440	11	10	0	14	14	0	38
Пенза (2)	.	.	.	.	.	.	49	51	35	30	32	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Мача (1)	28	12	25	20	42	41	23	81	35	41	.	.	.	12	7	0	11	9	0	35

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
																												Gouv. Rïazan.
0	6	0	1	10	1	2	11	0	0	19	0	0	13	0	0	10	0	0	7	5	0	11	11	0	130	54	3	Laptevo.
0	4	0	1	10	1	0	14	0	0	19	0	0	21	0	0	13	0	0	13	8	0	14	14	0	158	68	1	Voskresenskaïa Touma.
0	5	0	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	9	7	0	13	13	0	111	47	0	Kasimov.
0	3	0	0	9	0	0	3	0	1	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kidousovo.
0	7	0	1	16	0	1	14	0	0	15	0	0	17	0	0	12	0	0	12	8	0	21	21	0	166	78	2	Riasan (1).
0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	10	8	0	15	15	0	125	64	0	Riasan (2).
0	8	0	1	14	0	0	13	0	0	10	0	0	14	0	0	12	0	0	12	9	0	14	13	0	144	63	1	Rïasan (3).
0	8	0	0	14	0	0	12	0	0	16	0	0	15	0	0	12	1	0	13	9	0	18	17	0	164	76	0	Isady.
0	6	1	0	11	0	1	9	0	0	12	0	0	9	0	0	8	1	0	12	11	0	14	14	0	124	69	1	Starojilovo.
0	2	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	5	0	0	8	1	0	8	8	0	9	9	0	89	45	0	Goulynki.
0	6	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	19	0	1	13	1	0	13	12	0	9	9	0	118	48	1	Kopnino.
0	7	0	0	9	0	0	15	0	0	13	0	0	12	0	1	11	0	0	12	8	0	19	19	0	144	71	1	Skopin.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	14	0	0	11	0	0	8	5	0	15	15	0	.	.	.	Riajsk.
0	8	0	0	17	0	2	10	0	0	13	0	0	15	0	0	12	1	0	14	9	0	17	17	0	161	77	2	Gremiatchka.
0	10	0	0	11	0	4	10	0	1	11	0	0	16	0	1	12	1	0	12	7	0	19	19	0	162	79	6	Almazovka.
0	9	0	0	15	0	1	10	0	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	16	11	0	20	18	0	139	65	1	Dankov.
																												Gouv. Tambov.
0	6	0	0	9	1	2	13	0	1	18	0	1	13	0	0	11	1	0	10	7	0	17	17	0	145	70	4	Elatma.
0	4	0	0	9	0	0	15	0	1	18	0	0	18	0	0	12	0	0	17	13	0	21	21	0	168	83	1	Temnikov.
0	5	0	0	9	1	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Podbolotïe.
0	7	0	0	13	1	0	11	0	0	17	0	1	19	0	0	12	0	0	15	11	0	21	21	0	173	83	1	Borki.
0	7	0	0	12	1	2	9	0	1	15	0	0	22	0	1	13	0	0	21	15	0	21	21	0	184	91	4	Apouchka.
0	5	0	0	9	1	0	8	0	0	11	0	0	8	0	0	10	0	0	12	6	0	16	16	0	114	53	0	Bolchïïa Verdy.
0	7	0	0	14	1	2	10	0	0	13	0	0	12	0	2	10	0	0	12	9	0	14	13	0	126	51	4	Morchansk (1).
0	5	0	0	12	0	0	11	0	0	19	0	0	21	0	0	12	0	0	15	11	0	22	21	0	169	74	0	Zemettchino.
0	5	0	0	9	0	1	9	0	0	10	0	0	9	0	0	12	0	0	12	4	0	16	15	0	117	48	1	Nikolskoe.
0	8	0	0	13	1	0	10	0	0	14	0	1	13	0	0	10	0	0	12	10	0	12	12	0	140	63	1	Vernadovka.
0	6	0	0	11	1	1	9	0	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	9	7	0	16	14	0	127	60	1	Sosnovka.
0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	6	4	0	11	11	0	95	33	0	Glazok.
0	7	0	0	13	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	11	7	0	16	15	0	127	59	0	Starïïa Degtïanka.
0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sokolovo.
0	9	0	0	15	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	10	0	0	12	9	0	21	21	0	146	78	0	Lebedïan.
0	11	0	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	11	0	0	12	10	0	16	14	0	118	53	0	Samorodinovo.
0	14	0	0	12	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	1	12	0	0	21	7	0	16	14	0	.	.	.	Jidilovka.
0	7	0	1	8	0	1	7	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	0	10	8	0	15	15	0	114	64	2	Kozlov.
0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	13	7	0	16	16	0	125	64	0	Ozerki.
0	.	.	.	11	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	8	5	0	14	13	0	.	.	.	Krïoukovka.
0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	8	4	0	8	6	0	88	25	0	Sestrenka.
0	8	0	0	16	0	0	9	0	1	10	0	0	12	0	0	13	0	0	17	13	0	20	20	0	161	84	1	Tambov.
0	3	0	0	15	0	1	7	0	0	7	0	0	14	0	0	8	0	0	7	3	0	10	9	0	.	.	.	Ozerki-Markovo.
0	.	.	.	7	0	1	5	0	1	.	.	.	.	.	.	7	0	0	13	7	0	19	19	0	.	.	.	Kirsanov.
0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	5	0	0	12	0	0	10	7	0	17	17	0	124	64	0	Lipetsk (1).
0	8	0	0	7	0	1	8	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	9	5	0	14	14	0	105	48	1	Voltchok (1).
0	11	0	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	9	6	0	10	9	0	105	36	0	Lïoubovka.
0	6	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	10	6	0	11	11	0	106	44	0	Znamenskoe-Karïan.
0	12	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	18	7	0	23	18	0	175	65	0	Alexandrovskoe.
0	10	0	2	11	0	1	9	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	10	6	0	19	13	0	130	56	3	Onsman.
0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	0	14	7	0	17	15	0	139	62	0	Znamenskoe.
0	9	0	1	7	0	0	6	0	0	15	0	2	8	0	0	12	0	1	16	7	0	21	19	0	155	71	4	Bournak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	15	7	0	15	15	0	-	.	.	Elisavetinskïï Khoutor.
																												Gouv. Penza.
0	7	0	0	9	0	0	12	0	1	13	0	0	13	0	0	14	0	0	12	9	0	.	.	.	-	.	.	Aksel.
0	3	0	0	10	0	0	10	0	0	16	0	0	18	0	0	9	0	0	13	10	0	18	18	0	147	73	0	Trofimovchtchina.
0	6	0	0	15	0	2	13	0	0	18	0	0	16	0	0	8	0	0	17	15	0	.	.	.	.	.	.	Ouda.
0	5	0	0	10	0	0	9	0	0	18	0	0	20	0	0	10	0	0	17	12	0	17	17	0	161	74	0	Troïtsk.
0	6	1	0	8	0	0	12	0	0	15	0	0	19	0	0	5	0	0	16	15	0	13	12	0	.	.	.	Insar.
0	4	0	0	6	0	0	11	0	0	8	0	0	15	0	0	4	0	0	8	7	0	18	17	0	107	51	0	Bolchoï Vïas.
0	5	0	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	16	0	0	9	0	0	13	10	0	18	18	0	123	57	0	Akhlebinino.
0	7	0	0	14	0	2	12	0	1	12	0	0	16	0	1	7	0	0	14	13	0	17	15	0	139	58	4	Arichka.
0	5	0	0	6	0	1	5	0	0	10	0	0	.	.	.	7	0	0	9	9	0	11	11	0	.	.	.	Mokchan.
0	9	0	1	12	0	2	11	0	0	11	0	0	18	0	0	9	0	0	9	9	0	20	20	0	143	67	3	Penza (1).
0	.	.	.	.	.	.	12	0	0	11	0	0	15	0	0	7	0	0	6	5	0	20	19	0	.	.	.	Penza (2).
0	6	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Matcha (1).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Симбирская губ.																				
Курмышъ	.	.	.	.	.	.	.	.	79	48	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское	.	.	.	25	19	38	47	42	66	22	22	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Порѣцкое	52	53	61	32	37	25	47	55	61	17	45	57	541	15	15	0	18	18	0	15
Большое Батырево	.	.	.	30	10	28	71	24	85	11	20	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Буинскъ	37	40	50	29	12	25	79	19	75	11	28	27	430	17	14	0	21	21	0	16
Кіять	.	.	44	25	9	27	81	30	67	8	16	14	.	.	.	.	.	.	.	15
Ардатовъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	50	0	39	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Алатырь	28	35	53	22	20	12	39	52	54	9	33	38	394	14	13	0	17	17	0	14
Покровское	.	.	.	.	.	.	48	54	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чилимъ	19	25	37	24	16	20	101	30	73	26	36	23	430	13	13	0	14	14	0	15
Ундоры	20	17	29	27	20	21	108	21	79	16	12	17	388	7	6	0	3	3	0	4
Большое Нагаткино	29	29	32	21	7	18	60	26	66	9	25	22	345	31	14	0	25	25	0	33
Русская Кандарать	.	14	36	9	13	30	71	12	67	14	20	16	.	.	.	.	13	11	0	15
Симбирскъ (1)	41	31	43	17	14	33	93	47	79	9	.	.	.	13	13	0	12	12	0	15
Симбирскъ (2)	34	27	40	19	12	32	87	36	67	9	19	28	409	14	12	0	12	10	0	15
Тагай	.	.	.	.	31	25	66	51	39	8	31	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Карсунъ (1)	19	15	41	17	21	35	64	35	40	12	37	24	300	13	12	0	10	6	0	11
Карсунъ (2)	20	15	40	14	19	37	60	36	39	13	27	21	340	13	11	0	7	7	0	14
Большіе Березники	23	23	37	19	18	31	45	37	30	10	29	33	335	11	8	0	12	12	0	14
Анненково	18	14	22	11	17	61	77	38	33	*19*	27	20	*348*	14	11	0	9	9	0	13
Вешкайма	19	12	29	8	23	35	58	44	33	28	12	36	337	11	11	0	3	3	0	12
Солдатская Ташла	19	14	26	14	19	56	76	26	47	13	31	27	365	10	8	0	7	7	0	11
Сенгилей	26	25	40	25	21	21	81	92	50	7	46	57	494	11	9	0	8	8	0	14
Попонка	20	9	38	15	18	21	46	49	34	8	20	22	304	14	13	0	8	7	0	15
Теренька	34	24	32	24	14	14	71	19	34	12	19	39	338	9	8	0	10	10	0	11
Головцево	32	22	38	30	35	30	72	39	37	21	36	40	429	12	11	0	12	9	0	16
Кочкарлей	27	21	37	18	35	20	52	41	31	9	*43*	*36*	*369*	15	11	0	11	11	0	15
Сосновый Солонецъ	40	26	33	30	25	31	56	69	67	9	10	26	423	13	12	0	10	8	0	13
Сызрань (1)	26	20	40	13	16	7	37	39	36	6	20	40	398	8	7	0	5	5	0	10
Новоспасское	.	.	.	.	18	30	31	5	32	7	14	31	.	.	.	.	.	.	.	.
Самарская губ.																				
Шешминская крѣпость	15	11	.	.	.	10	.	.	.	.	4	29	.	7	6	0	4	4	0	.
Большая Кандала	39	34	39	36	.	.	61	29	66	.	.	.	.	13	10	0	15	15	0	17
Бугульма	18	21	25	17	30	76	139	36	51	11	18	21	463	6	6	0	9	9	0	11
Ружевка	22	20	24	17	26	75	125	45	57	7	13	16	446	12	12	0	12	12	0	17
Исаклы	30	28	36	28	9	39	12	43	53	8	12	28	325	13	11	0	6	6	0	16
Екатериновка	42	25	47	37	16	40	33	30	49	12	15	42	388	14	13	0	12	12	0	15
Седяково	21	15	42	15	27	66	43	20	52	9	.	.	.	9	7	0	11	11	0	17
Русскій Кандызъ	20	14	34	22	36	64	109	32	53	6	15	23	430	13	11	0	13	13	0	17
Толстово	26	20	43	13	7	30	34	34	62	0	13	17	298	8	7	0	7	7	0	10
Кротково	33	24	48	22	24	61	30	15	57	11	19	39	383	12	11	0	8	8	0	15
Покровка	17	12	13	11	29	65	.	.	.	.	.	.	.	10	5	0	14	12	0	15
Полибино	15	16	12	12	27	87	65	33	41	8	8	25	350	10	9	0	9	9	0	10
Абдулино	15	12	14	10	14	46	80	.	.	46	25	28	.	6	6	0	4	3	0	7
Ключевскій хуторъ	24	15	23	13	22	81	24	24	41	7	20	27	321	9	8	0	6	6	0	11
Похвистнево	5	11	11	12	17	56	28	19	41	6	24	23	250	6	6	0	3	3	0	8
Тихій хуторъ	29	18	24	14	25	92	77	44	59	9	25	37	450	13	12	0	11	11	0	10
Полулутовка	.	.	17	7	22	80	30	20	42	8	13	11	.	.	.	.	.	.	.	10
Борковскій хуторъ	33	17	24	24	12	32	39	57	51	13	16	39	355	8	7	0	8	8	0	9
Матвѣевка	12	7	15	18	.	.	.	96	100	9	18	11	.	27	10	0	16	10	0	19
Ставрополь	46	20	35	27	22	33	46	48	70	7	20	47	426	12	11	0	9	9	0	22
Песочное	.	15	15	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	10
Тимошкино	.	.	.	.	35	64	48	33	51	7	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Богдановка	23	18	56	16	17	67	69	64	60	5	12	21	426	6	5	0	5	5	0	10
Тимашево	37	19	50	19	33	48	104	48	42	8	21	49	477	14	13	0	11	11	0	12
Измайлово	23	17	25	12	98	60	34	60	49	20	14	11	424	8	7	0	6	7	0	10
Дмитріевскій хуторъ	25	16	22	16	40	51	4	34	22	1	3	3	236	7	6	0	9	9	0	11
Пономаревка	10	13	16	8	50	49	67	46	69	8	18	10	364	12	5	0	12	10	0	13
Козловка	20	22	28	15	24	67	36	48	52	10	.	.	.	8	7	0	7	6	0	12
Неплюево	20	18	26	18	40	73	44	31	54	11	15	32	387	9	8	0	11	11	0	13
Долгоруково	.	.	.	.	0	44	38	9	56	7	6	12	.	.	.	.	.	.	.	11
Ново-Жедрино	.	.	10	8	42	55	57	44	48	9	15	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Самара (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	31	4	5	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Бузулукскій Боръ	34	22	49	33	62	83	40	24	77	9	31	54	519	13	12	0	13	13	0	15
Мойка	31	20	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	3	3	0	4
Грачевка	.	.	30	13	29	51	33	39	33	7	29	38	.	.	.	.	.	.	.	15
Старое Юлдашево	.	.	20	.	.	69	31	42	21	4	19	14	.	.	.	.	.	.	.	7

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Simbirsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	11	0	0	14	9	0	11	11	0	.	.	.	Kourmych.
0	4	1	0	10	1	0	13	0	1	10	0	0	13	0	0	9	0	1	15	11	0	12	11	0	.	.	.	Znamenskoe.
0	8	0	0	10	1	0	14	0	0	12	0	0	22	0	0	11	0	0	17	13	0	21	21	0	177	94	0	Poretskoe.
0	3	0	0	7	0	0	15	0	1	11	0	0	17	0	1	6	0	0	16	14	0	19	18	0	.	.	.	Bolchoe Batyrevo.
0	5	1	0	9	1	0	19	0	0	8	0	0	18	0	1	6	0	0	17	13	0	22	20	0	173	95	1	Bouinsk.
0	5	1	0	9	0	0	17	0	0	12	0	1	16	0	1	5	0	0	15	11	0	20	17	0	.	.	.	Kiïat.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	12	0	0	24	16	0	26	26	0	.	.	.	Ardatov (1).
0	6	0	0	12	0	1	14	0	2	12	0	0	15	0	0	6	0	0	16	12	0	18	18	0	159	84	3	Alatyr.
.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	13	0	1	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovskoe.
0	5	0	0	8	2	0	19	0	0	12	0	0	17	0	0	11	0	0	18	15	0	22	22	0	165	87	0	Tchilim.
0	3	0	0	5	1	0	13	0	2	8	0	0	17	0	0	8	0	0	10	8	0	15	15	0	97	38	2	Oundory.
0	5	0	0	10	1	0	21	0	0	14	0	0	17	0	0	6	0	0	12	10	0	19	17	0	201	90	0	Bolchoe Nagatkino.
0	2	0	0	9	1	0	16	0	1	7	0	0	14	0	0	7	1	0	10	8	0	13	13	0	.	.	.	Rousskaïa Kandarat.
0	6	0	0	11	1	0	14	0	0	11	0	0	14	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Simbirsk (1).
0	5	1	0	9	1	0	16	0	0	8	0	0	14	0	0	5	0	0	13	8	0	19	17	0	139	66	0	Simbirsk (2).
.	4	0	0	6	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	9	8	0	12	12	0	.	.	.	Tagaï.
0	4	0	1	12	1	0	15	0	1	13	0	0	10	0	0	6	0	0	14	13	0	15	14	0	136	61	2	Karsoun (1).
0	4	0	0	11	1	0	15	0	0	10	0	0	12	0	0	4	0	0	12	8	0	14	13	0	123	55	0	Karsoun (2).
0	6	0	1	8	0	0	12	0	0	13	0	0	13	0	0	6	0	0	13	11	0	24	23	0	138	68	1	Bolchie Berezniki.
0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	9	0	0	10	0	0	3	0	0	12	11	0	12	12	0	*119*	55	0	Annenkovo.
0	4	0	0	9	2	1	10	0	0	8	0	0	9	0	0	6	1	0	6	6	0	17	16	0	100	51	1	Vechkaïma.
0	6	0	0	12	0	1	17	0	0	9	0	0	17	0	0	5	0	0	10	8	0	14	14	0	124	48	1	Soldatskaïa Tachla.
0	6	0	0	9	0	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	5	0	0	13	11	0	19	17	0	129	63	0	Sengileï.
0	6	0	0	9	0	1	12	0	0	8	0	1	14	0	0	4	0	1	13	13	0	13	13	0	123	62	3	Popovka.
0	3	0	0	8	0	0	16	0	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	9	5	0	7	7	0	105	41	0	Terenga.
0	7	0	2	14	1	1	16	0	2	16	0	0	20	1	0	14	0	0	16	14	0	26	20	0	186	80	8	Golovtsovo.
0	8	1	0	10	0	0	12	0	0	14	0	1	10	0	0	7	0	0	14	12	0	18	17	0	145	71	1	Kotchkarleï.
0	8	0	0	9	0	1	10	0	0	11	0	0	18	0	0	4	0	0	12	11	0	21	18	0	139	66	1	Sosnovyï Solonets.
0	5	0	0	3	0	0	15	0	2	7	0	1	8	0	0	3	0	0	9	9	0	10	10	0	86	40	3	Syzran (1).
.	7	0	0	11	0	1	8	0	0	5	0	0	10	0	0	4	0	0	8	7	0	13	13	0	.	.	.	Novospasskoe.
																											Gouv. Samara.
.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	15	14	0	.	.	.	Chechminskaïa Krepost.
0	.	.	.	.	.	.	15	0	0	11	0	0	17	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Kandala.
0	5	1	0	16	2	2	16	0	0	12	0	0	17	0	1	5	0	0	10	10	0	12	12	0	127	54	3	Bougoulma.
0	5	1	0	13	0	2	13	0	2	11	0	0	14	0	0	4	0	0	13	13	0	15	14	0	141	74	4	Roujevka.
0	4	0	0	8	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	3	0	0	8	8	0	11	10	0	103	52	0	Isakly.
0	9	1	0	11	0	1	15	0	0	9	0	0	20	0	0	4	0	0	14	13	0	18	17	0	148	74	1	Ekaterinovka.
0	7	0	0	12	1	0	12	0	0	9	0	0	18	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sediakovo.
0	6	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	5	0	0	14	14	0	18	17	0	145	78	0	Rousskiï Kandyz.
0	2	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	10	0	0	0	0	0	5	5	0	7	7	0	76	38	0	Tolstovo.
0	6	0	0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	14	0	0	4	0	0	10	10	0	9	8	0	113	52	0	Krotkovo.
0	10	1	0	15	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovka.
0	8	0	0	12	0	0	12	0	2	9	0	0	18	0	0	5	0	0	11	11	0	10	10	0	123	51	2	Polibino.
0	8	0	0	9	0	1	11	0	1	.	.	.	.	.	.	7	1	0	20	20	0	15	15	0	.	.	.	Abdoulino.
0	7	0	0	14	1	2	12	0	1	6	0	0	15	0	0	6	0	0	12	12	0	13	12	0	121	57	3	Klioutchevskiï Khoutor.
0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	2	0	0	6	6	0	8	8	0	*64*	*36*	0	Pokhvistnevo.
0	8	0	0	16	0	0	12	0	0	12	0	0	19	0	0	2	1	0	18	17	0	18	16	0	158	82	0	Tikhiï Khoutor.
0	7	0	0	14	0	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	4	0	0	9	9	0	11	7	0	.	.	.	Popoloutovka.
0	5	0	0	8	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	13	13	0	12	12	0	107	52	0	Borkovskiï Khoutor.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	20	0	0	3	1	0	22	20	0	14	13	0	.	.	.	Matveevka.
0	7	0	1	9	0	1	8	0	1	5	0	0	8	0	0	4	0	0	9	9	0	9	9	0	101	54	3	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pesotchnoe.
0	7	0	0	13	0	1	8	0	1	8	0	0	10	0	1	2	1	0	5	5	0	6	6	0	.	.	.	Timochkino.
0	8	0	0	12	0	0	14	0	2	4	0	0	11	0	0	3	0	0	8	8	0	8	7	0	96	36	2	Bogdanovka.
0	9	0	0	15	0	1	16	0	1	9	0	0	14	0	0	3	0	0	8	8	0	18	15	0	141	64	2	Timachevo.
0	14	0	0	14	0	0	9	0	0	18	0	0	9	1	0	3	3	0	15	14	0	11	11	0	126	56	0	Izmaïlovo.
0	9	0	1	13	0	2	6	0	0	8	0	0	9	0	0	2	0	0	8	8	0	6	6	0	100	49	3	Dmitrievskiï Khoutor.
0	13	0	2	13	0	1	14	0	0	14	0	0	18	0	1	5	2	0	15	14	0	13	12	0	147	54	4	Ponomarevka.
0	6	0	0	16	1	1	12	0	1	9	0	0	15	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozlovka.
0	8	0	0	13	0	2	13	0	1	4	0	0	15	0	0	4	0	0	12	11	0	14	12	0	126	61	3	Nepliouevo.
0	0	0	0	13	1	1	10	0	0	5	0	0	8	0	0	2	0	0	6	4	0	6	4	0	.	.	.	Dolgoroukovo.
0	9	0	0	13	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	4	0	0	9	9	0	7	5	0	.	.	.	Novo-Jedrino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	3	0	0	7	7	0	15	15	0	.	.	.	Samara (1).
0	12	0	1	12	0	0	15	0	0	11	0	0	23	0	0	4	0	0	13	13	0	17	16	0	160	76	1	Bouzouloukskiï Bor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moïka.
0	8	0	0	14	0	0	10	0	0	8	0	0	12	0	0	4	1	0	14	14	0	13	13	0	.	.	.	Gratchevka.
.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	1	1	0	5	3	0	6	6	0	.	.	.	Staroe Iouldachevo.

1895. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма[illegible] M[illegible] Осадки. Précipitations.
Березово	15	32	26	25	20	15	28	11	48	6	21	52	297	10	7	0	12	11	0	10
Тоцкое	.	.	.	.	.	.	24	48	33	5	44	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивановка	26	39	65	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	0	13	10	0	18
Гаршино	19	.	.	.	58	74	56	70	34	8	10	8	.	7	6	0	.	.	.	.
Николаевскъ	20	34	54	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	11	9	0	12	11	0	17
Малоперекопное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Сухой Отрогъ	17	32	.	30	28	10	42	.	44	2	2	.	.	8	6	0	9	9	0	.
Перелюбъ	30	10	36	25	28	18	41	17	21	0	9	29	263	8	5	0	6	5	0	7
Екатеринштадтъ	18	11	10	34	12	28	22	29	35	5	18	27	247	11	8	0	14	13	0	9
Кочетково	10	18	37	14	23	27	27	20	32	9	11	21	247	6	3	0	9	8	0	5
Щербаково	21	28	47	29	24	23	25	61	35	8	13	26	337	11	8	0	13	11	0	15
Новорѣпное	.	.	.	.	41	29	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яблоновка	29	28	11	27	13	26	15	11	0	0	45	36	241	5	2	0	7	7	0	5
Малый Узень	23	39	12	30	30	28	27	21	28	8	41	51	338	7	5	0	12	11	0	12
Валуйка	19	38	8	21	9	8	28	12	28	6	31	22	230	4	3	0	7	7	0	5
Александровъ Гай	.	55	7	8	39	23	27	32	51	4	39	38	.	.	.	.	8	6	0	5
Волынская губ.																				
Ратно	35	36	36	12	84	48	61	94	21	51	27	26	531	19	16	0	18	18	0	15
Большая Черниговка	33	15	24	12	69	63	81	45	63	61	44	33	542	12	9	0	14	13	0	9
Ковель (1)	60	41	40	22	33	.	.	.	29	48	25	29	.	19	17	0	18	18	0	16
Ковель (2)	61	26	39	21	27	70	76	81	34	58	18	30	541	17	15	0	15	15	0	12
Мельница	62	45	48	21	54	43	94	53	38	54	27	37	577	22	20	0	22	22	0	18
Эмильчинъ	62	31	27	13	44	45	57	65	105	64	43	41	595	19	17	0	11	11	0	9
Владиміръ Волынскій	60	52	53	34	55	46	140	65	26	64	56	40	690	19	17	0	20	20	0	18
Киверцы	.	76	42	28	53	14	112	61	65	66	34	.	.	.	.	.	19	9	0	11
Луцкъ	52	24	30	17	34	19	.	.	.	.	.	.	.	17	14	0	15	15	0	10
Новоградъ Волынскій	.	.	.	.	64	51	73	53	100	68	38	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Здолбуново	62	45	47	26	62	60	58	37	.	.	41	.	.	15	14	1	21	21	0	17
Холоневъ	34	24	36	13	42	48	58	62	21	61	30	33	463	18	15	0	16	16	0	14
Острогъ	52	22	39	23	49	66	52	55	77	67	26	29	558	22	16	0	17	17	0	18
Житоміръ	55	26	38	14	40	36	70	27	52	73	29	32	492	19	17	0	16	15	0	15
Шепетовка (1)	31	30	17	14	49	66	51	33	106	54	30	26	509	15	10	0	10	10	0	6
Шепетовка (2)	40	47	33	18	52	65	82	41	103	60	21	19	581	21	18	0	19	19	0	17
Бѣлая Криница (1)	.	.	.	15	48	102	73	58	57	65	45	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлая Криница (2)	29	14	26	10	42	97	67	64	47	54	32	15	497	17	14	0	15	15	0	14
Михновъ	41	33	34	17	53	58	70	29	.	.	.	.	.	18	13	0	13	13	0	16
Янушполь (1)	49	39	21	28	40	43	48	36	71	70	28	30	503	15	12	0	8	8	0	7
Староконстантиновъ	56	50	37	22	69	61	103	48	80	67	29	27	650	20	17	0	17	17	0	15
Ожиговцы	.	.	.	.	32	44	79	57	52	55	45	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Волочискъ	40	24	31	27	48	49	84	57	48	52	50	19	527	18	15	0	16	15	0	13
Подольская губ.																				
Волковинцы	48	16	34	20	64	88	125	52	83	68	42	28	666	14	11	0	12	9	0	13
Большая Жмеринка	37	31	7	4	29	58	32	37	58	79	50	22	440	9	9	0	12	12	0	9
Жмеринка	.	.	.	36	43	26	79	30	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шершни	58	43	32	33	66	53	31	38	82	59	36	34	565	15	10	0	14	14	0	9
Говоры	.	.	.	1	34	79	41	78	76	66	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Евфимовка	37	36	13	37	63	46	41	45	75	55	55	30	533	16	11	0	9	9	0	9
Каменецъ Подольскій (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменецъ Подольскій (2)	.	.	49	.	79	73	96	56	39	47	49	31	.	.	.	.	.	.	.	11
Вапнярка	44	53	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	0	16	14	0	12
Вытягайловка	.	.	.	28	99	44	54	10	53	26	53	59	.	.	.	.	.	.	.	.
Крыжополь	59	61	23	30	70	29	42	17	44	43	48	39	504	14	7	0	12	10	0	8
Могилевъ	.	.	33	33	100	14	48	50	63	56	34	36	.	.	.	.	.	.	.	14
Голованевскъ	31	39	13	16	60	75	46	42	5	24	42	21	413	15	8	0	11	8	0	11
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	29	27	27	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	38	42	20	22	70	20	47	33	26	30	34	27	408	20	6	0	19	15	0	14
Плоти (ферма)	50	54	32	29	91	46	28	35	32	44	52	40	532	23	?	0	21	?	0	21
Балта	56	54	18	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	0	19	11	0	12
Кіевская губ.																				
Скураты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	36	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевка	30	26	18	12	29	57	86	50	41	52	20	25	446	20	12	0	11	11	0	11
Кіевъ	88	84	54	25	52	33	52	70	76	93	38	58	723	25	16	0	19	18	0	20
Коростышевъ	41	34	30	11	47	54	70	24	55	67	27	44	504	21	19	0	21	20	0	15

...о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
0	6	0	0	9	0	0	13	0	0	7	0	0	12	0	0	4	0	0	10	10	0	14	14	0	117	55	0	Berezovo.
0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	5	0	0	8	0	0	2	0	0	4	4	0	9	9	0	.	.	.	Totskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivanovka.
0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	11	0	0	3	0	0	9	8	0	3	2	0	.	.	.	*Garchino.*
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolaevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	15	11	0	15	14	0	.	.	.	Maloperekopnoe.
0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	4	0	0	2	0	0	6	6	0	.	.	.	.	.	.	Soukhoi Otrog.
0	7	0	1	8	0	1	8	0	0	6	0	0	7	0	0	1	0	0	10	9	0	9	8	0	84	37	2	Perechoub.
1	6	0	0	14	0	0	11	0	1	9	0	0	13	0	0	6	0	0	11	7	0	18	16	0	135	56	2	Ekaterinstadt.
0	6	0	0	9	0	1	12	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	16	13	0	15	10	0	105	46	1	Kotchetkovo.
0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	8	0	1	10	0	0	3	0	0	11	11	0	14	11	0	118	57	1	Chtcherbakovo.
.	5	0	0	9	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novorepnoe.
0	3	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	0	12	12	0	63	37	0	Iablonovka.
0	9	0	0	8	0	1	8	0	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	12	10	0	17	15	0	118	53	1	Malyi Ouzen.
0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	7	4	0	6	5	0	59	25	0	Valourka.
0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	1	0	0	8	6	0	9	7	0	.	.	.	Alexandrov Gaï.
																												Gouv. Volynie.
0	15	0	1	12	0	1	11	0	0	10	0	0	8	0	0	14	1	0	13	5	0	20	18	0	165	76	2	Ratno.
0	8	0	2	10	0	0	10	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	8	3	0	11	9	0	117	44	2	Bolchaïa Tchernigovka.
0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	0	10	3	0	15	11	0	.	.	.	Kovel (1).
0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	1	11	0	0	8	2	0	11	8	0	122	53	1	Kovel (2).
0	17	0	1	12	0	1	13	0	0	12	0	0	10	0	0	16	0	0	16	6	0	19	14	0	187	82	3	Melnitsa.
0	14	0	2	9	0	0	12	0	1	9	0	0	14	0	0	11	0	0	8	3	0	16	16	0	141	61	3	*Emiltchin.*
0	12	0	0	10	0	0	13	0	1	13	0	0	8	0	0	15	0	0	11	4	0	21	17	0	171	77	1	Vladimir Volynskii.
0	13	0	?	6	0	?	12	0	?	11	0	?	6	0	?	13	?	?	11	?	?	.	.	.	.	.	.	Kivertsy.
0	8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loutsk.
.	13	0	2	7	0	0	16	0	0	8	0	0	12	0	1	15	0	0	14	5	0	18	17	0	.	.	.	Novograd Volynskii.
0	12	0	0	10	0	0	10	0	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	Zdolbounovo.
0	10	0	2	10	0	0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	14	0	0	11	5	1	18	11	0	153	63	3	Cholonev.
0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	1	15	7	0	22	16	0	179	72	1	Ostrog.
0	11	0	1	9	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	12	0	1	14	7	0	17	16	0	157	70	2	Jitomir.
0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	2	10	0	0	9	5	0	17	17	0	119	55	2	Chepetovka (1).
0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	1	16	0	0	13	7	0	24	21	0	179	84	1	Chepetovka (2).
0	15	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	16	1	0	13	6	0	21	16	0	.	.	.	Belaïa Krinitsa (1).
0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	9	0	1	12	1	0	10	5	0	15	12	0	142	62	1	Belaïa Krinitsa (2).
0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhnov.
0	11	0	1	8	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	12	7	0	15	14	0	122	52	1	Ianouchpol (1).
0	13	0	2	12	0	0	20	0	0	9	0	0	12	0	3	11	1	0	14	7	0	23	22	0	173	82	5	Starokonstantinov.
.	7	0	1	8	0	0	11	0	0	12	0	1	9	0	0	11	1	0	11	5	0	17	12	0	.	.	.	Ojigovtsy.
0	9	0	1	8	0	0	15	0	0	10	0	0	8	0	0	12	1	1	11	5	0	14	9	0	141	59	2	Volotchisk.
																												Gouv. Podolie.
0	11	0	0	11	0	1	12	0	1	9	0	0	6	0	0	12	1	0	8	2	0	16	13	0	*130*	49	2	Volkovintsy.
0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	15	5	0	21	17	0	115	53	0	Bolchaïa Jmerinka.
0	10	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jmerinka.
0	11	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	11	6	0	15	11	0	124	52	0	Cherchni.
0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	Govory.
0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	12	5	0	14	10	0	112	47	0	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	18	0	.	.	.	Kamenez Podolskii (1).
.	15	0	2	9	0	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	11	3	0	16	13	0	.	.	.	Kamenez Podolskii (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vapniarka.
0	16	0	3	7	0	0	7	0	1	6	0	0	9	0	1	6	0	0	14	5	0	11	11	0	.	.	.	Vytiagaïlovka.
0	8	0	1	8	0	2	7	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	12	5	0	17	11	0	107	38	3	Kryjopol.
0	9	0	1	4	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	9	4	0	11	7	0	.	.	.	Mogilev.
0	13	0	1	13	0	0	8	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	9	2	0	10	7	0	111	31	1	Golovanevsk.
.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	7	0	0	4	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti (Stat. agronomique).
0	11	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	12	1	0	19	5	0	15	10	0	148	46	0	Ploti.
0	12	0	0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	11	1	0	18	5	0	15	14	0	155	?	0	Ploti (ferme).
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balta.
																												Gouv. Kiev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	13	4	0	16	14	0	.	.	.	Skouraty.
0	13	0	0	7	0	0	11	0	0	10	0	0	14	0	0	12	0	0	12	4	0	18	16	0	145	55	0	Andreevka.
0	14	0	1	9	0	1	11	0	0	10	0	2	13	0	1	17	0	0	17	6	0	25	25	0	188	87	5	Kiev.
0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	12	0	0	12	0	0	15	0	0	15	7	0	25	25	0	184	87	0	Korostychev.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Соловьевка	57	50	44	34	49	40	35	19	45	56	30	43	501	13	10	0	12	11	0	14		
Бѣлая Церковь	29	58	33	19	32	25	48	41	60	48	20	35	*447*	16	10	0	17	15	0	12		
Казатинъ	41	23	30	26	38	58	67	11	56	36	38	32	452	12	10	0	9	6	0	10		
Богуславъ	44	46	28	24	67	57	79	.	.	.	.	.	.	17	12	0	14	12	0	14		
Таганча	38	39	31	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	0	12	9	0	12		
Плисковскій заводъ	47	57	38	23	25	81	.	.	.	.	.	.	.	13	11	0	18	18	0	12		
Очеретна	36	34	35	21	25	53	50	83	54	48	29	56	*523*	6	6	0	11	10	0	18		
Маріинскій заводъ	46	52	27	14	60	70	39	25	15	44	28	36	455	14	11	0	13	11	0	16		
Алексѣевская	68	70	28	18	70	110	36	20	26	28	37	38	549	16	14	0	18	15	0	15		
Медвѣдовка	89	71	25	13	38	71	49	15	24	39	24	36	496	14	11	1	13	12	0	15		
Чигиринъ	76	73	28	14	28	75	48	15	9	49	26	36	476	19	14	0	19	18	0	12		
Жорнище	.	.	.	12	.	66	36	56	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Каменка	53	39	20	27	22	45	8	7	11	11	15	27	285	15	*10*	0	20	*15*	0	15		
Шпола	65	64	24	18	64	88	46	41	17	36	29	32	525	16	12	0	17	15	0	16		
Болтышка	66	58	20	11	31	69	27	.	.	45	29	28	.	17	10	0	14	11	0	12		
Христиновка	33	34	20	11	.	.	38	44	27	31	36	22	.	21	14	0	20	13	0	11		
Ставидлянская Лука	74	71	25	12	37	104	14	13	19	41	34	33	477	25	15	0	24	17	0	22		
Ставидлы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	32	.	.	.	.	.	.	.	.		
Златополь	50	57	23	5	31	119	19	11	17	24	29	26	411	17	13	1	16	14	0	12		
Умань	66	73	23	24	72	90	50	39	11	22	43	33	544	17	12	0	19	16	0	15		
Черниговская губ.																						
Нивное	49	27	58	6	.	117	51	53	.	.	.	.	.	12	12	0	11	11	0	12		
Мглинъ	51	20	73	7	28	83	47	61	40	71	61	22	564	24	23	0	11	11	0	16		
Глуховка	.	.	.	.	.	.	52	63	.	73	51	19	.	.	.	.	.	.	.	.		
Логоватое	.	.	.	.	.	46	50	78	39	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Новозыбковъ (1)	63	27	64	7	21	71	72	115	56	91	63	34	685	23	18	0	15	15	0	16		
Новозыбковъ (2)	68	27	64	6	19	71	50	.	.	.	.	29	.	20	20	0	16	16	0	19		
Буда Карецкая	62	39	63	10	23	111	47	67	37	68	64	33	623	16	12	0	8	8	0	12		
Семеновка	*31*	42	33	12	25	77	*65*	58	50	61	57	32	*543*	*17*	*15*	0	14	14	0	14		
Халанскій хуторъ	52	39	57	8	29	104	71	72	36	57	56	29	610	21	17	0	14	13	0	18		
Жадовъ	51	58	52	19	65	124	.	61	45	70	51	57	.	17	15	0	15	15	0	16		
Ваганичи	77	28	50	8	44	88	46	86	76	80	53	48	682	21	18	0	19	18	0	19		
Новгородъ-Сѣверскъ	60	93	59	8	23	80	101	53	28	78	49	45	676	19	15	0	14	14	0	10		
Шостенскій заводъ	58	66	51	11	43	65	108	77	34	50	45	35	644	21	12	0	14	13	0	19		
Воронежъ	63	48	79	13	65	.	.	.	.	.	.	6	.	20	13	0	12	11	0	13		
Понорница	.	.	.	.	48	54	.	57	45	64	62	41	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ивановъ	63	36	48	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	15	0	12	12	0	16		
Глуховъ	67	62	67	13	54	49	.	72	22	49	48	41	.	21	16	0	13	10	0	17		
Баничи	.	.	.	.	59	51	50	47	18	40	68	31	.	.	.	.	.	.	.	.		
Шановаловка	75	63	48	15	81	43	56	46	43	75	35	27	607	19	15	0	12	11	0	17		
Конотопъ (1)	40	52	32	9	63	51	38	48	19	48	41	49	488	16	13	0	11	10	0	13		
Малый Самборъ	42	66	46	20	57	35	28	44	41	64	38	43	524	20	13	0	14	12	0	19		
Нѣжинъ (1)	82	59	32	16	45	99	*46*	54	50	55	45	49	*631*	19	15	0	11	11	0	13		
Носовско-Козарскій зав.	.	.	.	.	.	.	.	36	27	50	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Кобыжча	57	47	31	11	51	64	50	37	25	60	35	45	513	21	15	0	12	10	0	13		
Бобровица	.	.	.	.	.	.	.	.	27	55	39	39	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ново-Басань	75	56	41	17	66	86	44	39	36	57	42	50	608	19	14	0	12	12	0	15		
Полтавская губ.																						
Ромны (1)	69	69	48	18	32	40	67	50	12	31	34	30	497	23	17	0	13	10	0	17		
Аркадіевка	54	50	34	11	40	32	69	59	28	63	25	41	506	23	18	0	12	10	0	16		
Софіевка	103	63	45	12	47	67	42	42	37	59	40	56	613	24	16	0	13	11	0	17		
Згуровка	87	66	42	16	47	74	55	50	35	76	37	60	641	24	17	0	18	15	0	17		
Пасковщина	82	71	43	17	47	54	76	38	30	50	32	52	593	27	17	0	18	10	0	20		
Петрвасникъ	78	72	37	14	76	68	82	32	44	54	39	58	652	23	16	0	18	13	0	16		
Оржица	85	.	33	16	68	76	91	26	38	41	32	55	.	20	19	0	.	.	.	14		
Цѣпки	43	32	55	11	28	73	77	30	8	15	34	*10*	*416*	8	5	0	3	2	0	9		
Безугловка	94	72	46	14	40	64	36	30	10	19	.	28	.	25	15	0	20	15	0	18		
Варваровка (1)	71	61	40	14	65	56	84	26	28	46	35	61	587	24	17	0	21	13	0	19		
Лохвица	50	58	35	19	45	48	50	64	9	30	31	29	468	16	12	0	10	8	0	12		
Яготинъ	.	.	.	.	64	24	111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Грунь	68	55	49	8	37	61	25	63	18	28	14	15	438	16	8	0	8	7	0	12		
Зеньковъ	26	20	.	8	44	95	67	53	21	38	13	20	.	8	4	0	4	3	0	8		
Коровай	32	47	29	19	36	45	35	34	.	48	29	27	.	17	13	0	15	13	0	16		
Лубны	108	96	46	22	55	39	34	24	15	42	39	45	565	27	15	0	16	13	0	17		
Миргородъ	.	14	28	11	25	59	58	37	0	11	37	14	.	.	.	.	5	4	0	7		
Богданы	67	53	39	27	28	175	64	23	11	41	30	41	597	25	14	0	18	13	0	21		
Репиковщина	59	66	37	20	28	93	43	30	17	47	33	36	510	22	12	0	17	13	0	19		
Хороль	61	62	34	15	40	59	111	45	8	34	38	17	522	20	12	0	11	9	0	15		

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
0	9	0	1	7	0	1	6	0	0	7	0	1	11	0	0	13	0	0	13	8	0	17	15	0	130	61	3	Solovïevka.
0	13	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	7	0	0	6	2	0	13	11	0	115	51	0	Belaïa Tserkov.
0	9	0	0	4	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	11	4	0	13	13	0	98	47	1	Kazatin.
0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogouslav.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tagantcha.
0	9	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pliskovskiï Zavod.
0	11	0	1	7	0	0	8	0	0	6	0	1	7	0	1	7	0	0	7	4	0	11	9	0	*96*	*39*	3	Otcheretna.
0	9	0	0	9	0	1	5	0	0	7	0	0	2	0	0	5	0	0	5	2	0	7	6	0	94	41	1	Mariinskiï Zavod.
0	13	0	0	12	0	0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	13	5	0	15	12	0	137	58	0	Alexeevskaïa.
0	8	0	0	10	0	1	6	0	0	4	0	1	3	0	0	6	0	0	10	3	0	10	8	0	107	43	3	Medvedovka.
0	10	0	1	12	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	9	0	0	14	5	0	12	10	0	139	59	1	Tchigirin.
0	.	.	.	8	0	1	6	0	0	6	0	0	2	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jornichtche.
0	21	0	1	26	0	0	25	0	0	14	0	0	18	1	0	19	0	0	18	5	0	19	*12*	0	231	*47*	1	Kamenka.
0	12	0	1	11	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	8	0	0	15	4	0	16	13	0	136	58	1	Chpola.
0	12	0	2	9	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	15	4	0	9	9	0	.	.	.	Boltychka.
0	.	.	.	.	.	.	7	0	1	6	0	1	6	0	0	8	0	0	14	4	0	25	16	0	.	.	.	Khristinovka.
0	15	0	1	12	0	0	6	0	0	9	0	1	6	0	1	11	0	0	23	6	0	24	16	0	182	69	3	Stavidlianskaïa Louka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	0	22	19	0	.	.	.	Stavidly.
0	11	0	0	14	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	1	9	0	0	11	2	0	16	14	0	125	55	2	Zlatopol.
0	14	0	1	13	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	12	0	0	17	8	0	21	19	0	160	69	1	Oun u.
																												Gouv. Tchernigov.
0	.	.	.	16	0	2	15	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nivnoe.
0	10	0	0	15	0	0	12	0	0	12	0	0	14	0	0	18	1	0	18	10	0	19	19	0	177	86	0	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	10	0	0	.	.	.	17	1	0	11	5	0	15	15	0	.	.	.	Gloukhovka.
.	.	.	.	12	0	0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Logovatoe.
0	9	0	1	13	0	0	15	0	1	11	0	0	14	0	2	17	0	0	19	9	0	20	20	0	183	84	4	Novozybkov (1).
0	8	0	0	14	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	Novozybkov (2).
0	9	0	0	16	0	1	13	0	0	10	0	0	14	0	0	9	0	0	8	3	0	17	8	0	138	48	1	Bouda Karetskaïa.
1	10	0	1	15	0	1	*12*	0	0	10	0	0	18	0	0	18	0	0	10	3	0	14	14	0	*162*	*63*	3	Semenovka.
0	8	0	0	14	0	1	11	0	2	13	0	0	14	0	0	13	0	0	18	6	0	15	15	0	165	*71*	3	Khalanskiï Khoutor.
0	11	0	0	14	0	1	.	.	.	9	0	0	9	0	0	13	1	0	14	8	0	20	20	0	.	.	.	Jadov.
0	13	0	1	12	0	0	15	0	0	10	0	0	15	0	0	20	0	0	13	4	0	17	17	0	184	78	1	Vaganitchi.
0	6	0	1	12	0	0	15	0	0	15	0	0	16	0	0	16	0	0	15	7	0	11	11	0	159	62	1	Novgorod-Seversk.
0	7	0	0	15	0	0	12	0	0	12	0	0	14	0	0	11	0	0	13	5	0	10	9	0	155	57	0	Chostenskiï Zavod.
0	10	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	.	.	.	Voronej.
.	7	0	0	16	0	1	.	.	.	12	0	1	10	0	2	12	0	0	13	3	0	13	13	0	.	.	.	Ponornitsa.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivankov.
0	7	0	0	14	0	0	.	.	.	10	0	0	13	0	0	12	0	0	18	9	0	15	13	0	.	.	.	Gloukhov.
.	10	0	0	16	0	0	6	0	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	13	3	0	15	10	0	.	.	.	Banitchi.
0	10	0	1	9	0	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	9	2	0	13	13	0	137	61	1	Chapovalovka
0	9	0	2	12	0	0	9	0	1	12	0	0	11	0	0	14	0	0	10	4	0	16	16	0	141	60	3	Konotop (1).
0	13	0	0	11	0	1	11	0	0	12	0	0	13	0	0	16	0	0	16	7	0	17	16	0	172	71	1	Malyï Sambor.
0	11	1	3	10	0	1	11	0	0	10	0	1	10	0	1	13	0	0	13	2	0	14	14	0	142	60	6	Nejin (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	8	0	0	15	0	0	13	5	0	.	.	.	.	.	.	Nosovsko-Kozarskiï Zavod.
0	9	0	0	8	0	1	8	0	1	10	0	1	9	0	0	13	0	0	14	3	0	14	14	0	137	55	3	Kobyjtcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	19	0	0	14	4	0	19	19	0	.	.	.	Bobrovitsa.
0	7	0	1	7	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	13	0	0	11	5	0	14	14	0	120	61	1	Novo-Basan.
																												Gouv. Poltava.
0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	13	0	0	15	8	0	16	15	0	155	67	0	Romny (1).
0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	10	3	0	16	16	0	139	63	0	Arkadievka.
0	18	0	0	11	0	0	7	0	0	9	0	0	11	0	0	17	0	0	12	3	0	18	17	0	161	62	0	Sofievka.
0	11	0	1	11	0	0	8	0	1	10	0	2	9	0	0	14	0	1	11	3	0	17	16	0	157	68	5	Zgourovka.
0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	1	8	0	0	12	0	0	10	2	0	20	20	0	159	60	1	Paskovchtchina.
0	12	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	15	0	0	8	3	0	15	13	0	149	59	0	Petrvasuik.
0	13	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	6	0	0	12	0	0	8	2	0	19	19	0	.	.	.	Orjitsa.
0	4	0	0	8	0	1	4	0	1	5	0	0	1	0	0	4	0	0	8	2	0	*3*	*3*	0	*60*	*78*	2	Tsepki.
0	11	0	2	7	0	1	7	0	0	5	0	1	4	0	0	5	0	0	.	.	.	12	11	0	.	.	.	Bezouglovka.
0	10	0	1	11	0	1	8	0	0	7	0	0	6	0	0	15	0	0	17	5	0	13	11	0	161	63	2	Varvarovka (1).
0	12	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	1	6	0	0	12	0	0	13	5	0	11	11	0	127	49	1	Lokhvitsa.
.	7	0	0	9	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jagotin.
0	11	0	0	12	0	1	6	0	0	9	0	1	3	0	0	9	0	0	9	4	0	9	8	0	109	39	2	Groun.
0	4	0	1	11	0	0	4	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	6	6	0	.	.	.	Zenkov.
0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	9	0	0	7	2	0	9	9	0	.	.	.	Korovai.
0	6	0	0	9	0	0	11	0	0	11	0	0	4	0	0	14	0	0	17	6	0	21	17	0	169	72	0	Loubny.
0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	11	1	0	7	7	0	.	.	.	Mirgorod.
0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	14	0	0	13	2	0	18	15	0	158	59	0	Bogdany.
0	16	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	17	4	0	15	14	0	138	50	0	Khorol.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Богодуховка	44	54	30	14	42	66	42	45	34	24	37	.	.	23	9	0	15	9	0	14	26	0
Злодіевка	44	37	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	11	0	10	7	0	18	26	0
Золотоноша	58	71	31	15	62	83	32	50	25	36	35	42	541	17	9	0	19	17	0	18	7	0
Полтава (1)	47	39	54	8	35	73	16	43	5	22	29	9	379	15	8	0	10	7	0	11	7	0
Полтава (2)	64	44	42	3	37	46	12	53	5	25	33	18	383	25	14	0	16	13	0	12	7	0
Полтава (3)	68	43	50	11	36	69	12	41	7	22	28	17	403	17	12	0	11	7	0	14	7	0
Варваровка (2)	38	19	39	6	17	79	7	23	7	17	39	5	296	18	11	0	13	8	0	13	6	0
Кириловка	48	24	63	8	59	92	26	19	10	24	38	14	425	13	6	0	8	6	0	11	6	0
Цехмистровка	54	22	63	10	42	112	31	28	5	18	41	12	438	18	10	1	14	11	0	12	6	0
Ирклѣево	60	47	33	14	37	64	34	53	19	27	31	27	445	15	11	0	13	11	0	15	3	0
Тагамлыкское	54	20	52	9	55	86	10	24	4	30	28	12	382	18	8	0	8	3	0	16	5	0
Мартиновка	46	18	41	7	22	109	12	37	4	13	32	7	346	14	7	0	9	6	0	15	5	0
Ланновское	42	14	55	6	37	71	19	30	10	17	37	13	351	13	5	0	8	5	0	12	5	0
Новый Тагамлыкъ	59	15	47	5	29	82	16	34	7	34	31	14	372	16	8	0	13	9	0	15	5	0
Буртовское	39	20	38	9	27	104	13	12	8	19	18	10	314	19	12	0	16	13	0	16	5	0
Цебыха	38	9	69	7	26	142	25	46	13	14	31	6	426	11	2	0	6	3	0	10	5	0
Карловка	43	21	52	6	60	89	24	26	6	20	35	9	392	14	6	0	11	7	0	15	5	0
Винокуренное	65	28	64	14	64	99	11	30	8	26	31	12	451	18	7	0	15	11	0	19	5	0
Алиновка	43	20	62	8	38	165	18	33	3	21	21	13	444	16	8	0	11	8	0	14	5	0
Федоровское	47	26	55	8	66	85	29	35	5	21	32	13	420	17	8	0	9	8	0	15	5	0
Кустолово	35	31	41	14	46	63	3	26	9	31	26	18	342	8	5	0	8	6	0	10	5	0
Ольховый Рогъ	51	13	46	10	32	92	26	35	6	32	25	17	386	15	9	0	6	5	0	21	5	0
Кобеляки	97	55	45	11	32	46	15	31	3	27	37	20	418	16	9	0	15	11	0	17	5	0
Кременчугъ (1)	64	48	23	9	18	43	38	30	4	20	11	14	323	12	9	0	10	9	0	9	5	0
Кременчугъ (2)	84	58	34	8	22	69	31	29	5	20	30	15	405	20	10	0	16	12	0	16	5	0
Курская губ.																						
Поныри	44	23	74	35	54	73	69	50	30	42	77	40	611	14	13	0	12	12	0	14	5	0
Щигры	64	59	.	22	54	.	.	.	22	41	72	41	.	9	9	0	10	8	0	.	.	.
Сковороднево	11	104	49	9	17	71	40	21	13	25	85	41	484	11	9	0	10	9	0	11	5	0
Захарково	.	.	.	.	9	80	38	19	13	29	31	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Озерна	26	25	63	18	34	68	120	58	12	18	68	31	539	8	8	0	8	7	0	14	5	0
Погожее	29	18	54	18	38	83	58	51	.	.	38	16	.	19	15	0	15	11	0	17	5	0
Рыльскъ	.	.	.	.	44	40	.	.	18	26	48	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коренево	51	52	75	15	82	53	82	30	19	31	51	29	569	27	15	0	19	16	0	25	5	0
Марьино	20	13	86	9	29	102	74	48	4	28	52	14	479	14	13	0	11	8	0	17	5	0
Обоянь	.	23	57	15	27	80	54	59	11	24	.	.	.	.	.	.	16	13	0	10	5	0
Богородицкое	28	16	87	9	44	60	19	29	16	.	.	.	.	15	12	0	13	11	0	12	5	0
Богоявленская Бѣлица	36	29	55	13	49	63	31	57	13	24	.	28	.	20	16	0	12	9	0	16	5	0
Кучеровъ хуторъ	18	20	45	12	52	83	24	59	9	19	46	12	398	18	14	0	15	9	0	22	5	0
Короча	.	.	.	12	54	55	17	18	17	24	49	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казачье	27	13	38	7	45	34	23	34	12	23	38	19	313	14	11	0	10	8	0	13	5	0
Новый Осколъ	51	11	64	10	23	24	16	16	7	15	46	33	317	13	11	0	11	11	0	18	5	0
Дубина	22	35	63	11	63	73	50	61	13	14	38	12	456	22	16	0	15	10	0	19	5	0
Бѣлгородъ (1)	35	14	69	11	45	25	17	20	9	23	31	15	313	12	10	0	10	7	0	14	5	0
Ново-Таволжанка	52	18	98	11	86	27	6	26	6	26	38	21	414	14	9	0	12	10	0	15	5	0
Харьковская губ.																						
Бѣлополье	64	54	44	17	59	40	61	.	17	26	39	26	.	13	11	0	12	10	0	14	5	0
Николаевка	23	15	17	9	.	.	53	40	5	20	23	3	.	5	2	0	2	0	0	6	5	0
Краснокутскъ	34	51	74	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	8	0	14	11	0	17	5	0
Ново-Сухановка	25	27	50	8	103	63	56	29	13	15	48	9	446	15	7	0	6	5	0	15	5	0
Угроѣды	16	19	29	8	26	72	44	70	13	17	39	7	359	8	5	0	5	2	0	14	5	0
Штеповка	41	45	42	13	72	45	44	51	18	29	38	22	461	9	7	0	8	7	0	11	5	0
Боромля	47	61	56	23	72	64	48	32	10	25	46	31	515	11	6	0	7	4	0	13	5	0
Гудимовка	29	42	44	9	47	65	35	24	11	21	25	15	366	13	9	0	8	7	0	14	5	0
Смородино (Тростянецъ)	48	62	77	21	78	60	14	57	15	20	38	22	511	19	11	0	9	7	0	17	5	0
Ахтырка	57	52	68	13	69	51	25	39	15	16	40	25	468	20	13	0	11	9	0	14	5	0
Верхняя Писаревка	40	10	98	9	80	66	7	22	6	21	49	17	424	10	10	0	3	3	0	15	5	0
Старо-Салтовъ	.	.	102	12	59	33	3	.	0	2	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дергачи	54	19	77	13	72	83	30	46	3	23	40	16	476	16	13	0	12	10	0	14	5	0
Харьковъ (1)	60	28	82	18	89	104	17	53	4	24	34	19	531	19	14	0	12	9	0	15	5	0
Харьковъ (2)	52	23	78	13	89	93	14	54	4	26	34	16	497	15	10	0	13	8	0	15	5	0
Васильевка	.	.	.	.	118	47	13	12	8	25	52	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Люботинъ	57	25	76	14	84	91	22	44	2	18	46	16	494	12	11	0	10	6	0	17	5	0
Андріановка	51	21	55	14	65	63	8	15	5	12	63	31	401	9	2	0	9	9	0	15	5	0
Купянскъ	57	23	73	13	64	48	5	16	9	20	57	31	416	15	9	0	11	11	0	15	5	0

...ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
0	13	0	2	9	0	1	7	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	10	4	0	.	.	.	.	.	.	Bogodoukhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zlodievka.
0	17	0	0	14	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	14	0	0	14	4	0	21	19	0	173	62	0	Zolotonocha.
0	13	0	1	10	0	1	5	0	0	9	0	0	2	0	0	9	0	0	11	4	0	6	6	0	106	37	2	Poltava (1).
0	10	0	0	9	0	0	4	0	0	10	0	0	4	0	0	11	0	0	17	8	0	17	17	0	141	61	0	Poltava (2).
0	13	0	0	10	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	10	4	0	9	9	0	106	41	0	Poltava (3).
0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	10	4	0	9	6	0	100	41	0	Varvarovka (2).
0	11	0	2	12	0	0	5	0	1	5	0	0	6	0	0	8	0	0	9	2	0	8	8	0	100	31	3	Kirilovka.
0	8	0	0	13	0	0	5	0	1	9	0	0	3	0	0	6	0	0	13	5	0	11	11	0	117	49	2	Tsekhmistrovka.
0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	12	5	0	13	11	0	118	49	0	Irkleevo.
0	10	0	0	9	0	0	4	0	0	6	0	0	1	0	0	8	0	0	8	3	0	14	11	0	107	37	0	Tagamlykskoe.
0	7	0	0	12	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	9	3	0	5	5	0	91	31	0	Martinovka.
0	7	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	9	4	0	7	7	0	89	31	0	Lannovskoe.
0	12	0	0	11	0	0	3	0	1	9	0	0	2	0	0	10	0	0	11	4	0	10	10	0	120	43	1	Novyi Tagamlyk.
0	11	0	0	11	0	1	4	0	0	6	0	0	2	0	0	10	0	0	8	2	0	8	8	0	117	46	1	Bourtovskoe.
0	4	0	0	13	0	1	4	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	9	3	0	5'	5	0	78	20	1	Tsebykha.
0	11	0	1	12	0	1	4	0	1	7	0	0	2	0	0	6	0	0	9	4	0	7	7	0	103	36	3	Karlovka.
0	14	0	0	13	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	11	0	0	12	5	0	12	11	0	134	49	0	Vinokourennoe.
0	9	0	0	13	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	4	2	0	8	8	0	94	39	0	Alinovka.
0	10	0	1	10	0	0	4	0	1	6	0	0	1	0	0	7	0	0	11	4	0	10	10	0	106	43	2	Fedorovka.
0	9	0	0	10	0	0	1	0	0	7	0	0	2	0	0	7	0	0	8	3	0	7	6	0	80	27	0	Koustolovo.
0	7	0	0	15	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	8	?	0	9	?	0	95	?	0	Olkhovyi Rog.
0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	10	0	0	16	7	0	12	11	0	131	51	0	Kobeliaki.
0	5	0	0	7	0	0	7	0	1	7	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	9	8	0	79	29	1	Krementchoug (1).
0	8	0	0	12	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	9	0	0	15	2	0	9	6	0	130	39	0	Krementchoug (2).
																												Gouv. Koursk.
0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	16	9	0	17	17	0	141	68	0	Ponyri.
0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	17	8	0	10	10	0	.	.	.	Chtchigry.
0	7	0	1	15	0	0	12	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	10	4	0	10	6	0	104	37	1	Skovorodnevo.
.	5	0	0	9	0	0	5	0	0	10	0	0	8	0	0	12	0	0	12	3	0	12	7	0	.	.	.	Zakharkovo.
0	8	0	0	14	0	0	10	0	1	9	0	0	7	0	0	5	0	0	13	5	0	12	11	0	113	47	1	Ozerna.
0	13	0	0	15	0	1	14	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	15	8	0	16	15	0	.	.	.	Pogojee.
.	9	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	11	0	0	19	6	0	17	15	0	.	.	.	Rylsk.
0	10	0	1	18	0	1	12	0	2	20	0	0	14	0	0	14	0	0	21	7	0	23	17	0	215	78	4	Korenevo.
0	10	0	0	15	0	0	9	0	1	7	0	0	3	0	0	8	0	0	16	7	0	7	7	0	*120*	*49*	1	Mariino.
0	7	0	0	16	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oboïan.
0	13	2	0	16	0	0	8	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogoroditskoe.
0	13	0	0	14	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	10	0	0	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Bogoïavlenskaïa Belitsa.
0	12	0	0	18	0	1	8	0	0	11	0	1	8	0	0	10	0	0	20	10	0	11	11	0	167	64	2	Koutcherov Khoutor.
0	12	0	2	15	0	0	8	0	0	7	0	0	9	0	0	11	0	0	19	13	0	21	19	0	.	.	.	Korotcha.
0	9	0	1	16	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	11	5	0	14	11	0	128	49	1	Kazatchie.
0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	12	7	0	14	11	0	*116*	*55*	0	Novyi Oskol.
0	10	0	0	12	0	1	7	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	17	10	0	12	12	0	147	68	1	Doubina.
0	9	0	0	7	0	0	6	0	1	7	0	0	4	0	0	7	0	0	9	4	0	8	8	0	100	45	1	Belgorod (1).
0	14	1	1	10	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	11	0	0	13	7	0	12	12	0	125	52	1	Novo-Tavoljanka.
																												Gouv. Charkov.
0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	.	.	.	6	0	0	6	0	0	9	2	0	13	12	0	.	.	.	Belopolïe.
0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	4	1	0	1	1	0	.	.	.	Nikolaevka.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnokoutsk.
0	11	0	1	11	0	1	7	0	1	6	0	0	3	0	0	5	0	0	8	2	0	9	8	0	101	36	3	Novo-Soukhanovka.
0	11	0	1	11	0	1	4	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	12	6	0	5	5	0	100	31	2	Ougroedy.
0	12	0	2	12	0	0	5	0	2	11	0	0	5	0	0	6	0	0	6	2	0	9	9	0	99	37	4	Chtepovka.
0	9	1	1	8	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	9	4	0	9	9	0	92	37	1	Boromlïa.
0	11	0	0	11	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	0	9	3	0	7	7	0	101	38	0	Goudimovka.
0	11	0	2	13	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	8	0	0	13	5	0	7	7	0	117	39	2	Smorodino (Trostïanets).
0	9	0	1	12	0	0	4	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	13	6	0	13	13	0	119	53	1	Akhtyrka.
0	13	0	0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	9	0	0	14	1	0	8	5	0	96	25	0	Verkhnïaïa Pisarevka.
0	12	0	1	5	0	0	5	0	0	.	.	.	1	0	0	1	0	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Staro-Saltov.
0	9	0	0	16	0	0	5	0	0	8	0	1	4	0	0	8	0	0	18	7	0	14	14	0	134	58	1	Dergatchi.
0	13	0	0	16	0	0	5	0	0	8	0	1	4	0	0	10	10	0	18	8	0	17	14	0	150	60	1	Kharkov (1).
0	10	0	0	18	0	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	15	6	0	13	12	0	134	49	0	Kkarkov (2).
.	14	0	1	16	0	0	6	0	0	5	0	0	9	0	1	10	0	0	18	10	0	13	13	0	.	.	.	Vasilievka.
0	9	0	0	14	0	0	4	0	0	6	0	0	2	0	0	6	0	0	13	4	0	13	10	0	109	41	0	Lioubotin.
0	11	0	0	13	0	1	2	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	12	5	0	7	5	0	95	28	1	Andrianovka.
0	14	0	1	16	0	1	3	0	0	6	0	0	5	0	0	12	0	0	18	8	0	13	12	0	140	50	2	Koupïansk.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Мараховка	42	32	49	18	67	60	19	50	7	11	61	67	481	12	7	0	13	13	0	14
Донцовка	.	.	.	.	.	.	11	2	13	19	69	48	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Псковъ	.	.	.	.	.	.	25	7	8	29	63	50	.	.	.	.	.	.	.	.
Дмитро-Варваровка	41	13	66	19	53	62	13	12	4	16	49	26	372	14	6	0	11	9	0	16
Балаклея	48	17	75	8	69	75	7	49	4	24	51	24	450	11	6	0	13	11	0	19
Курячевка	.	.	63	18	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	.	6	27	20	27	40	54	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣловодскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Глуховъ	23	9	58	.	.	68	0	13	9	10	62	59	.	6	4	0	3	3	0	8
Воронежская губ.																				
Задонскъ (1)	35	20	61	13	38	33	43	27	14	44	45	36	411	12	12	0	11	7	0	13
Конь-Колодезь	15	5	44	5	49	42	40	26	14	29	46	23	339	15	15	0	13	12	0	17
Ермоловка	35	8	61	5	30	27	15	11	7	27	31	40	297	13	10	0	12	10	0	17
Землянскъ	32	10	73	13	34	23	*42*	31	13	32	50	.	.	16	12	0	16	12	0	13
Воронежъ	32	10	58	4	12	31	23	27	8	18	41	41	303	13	10	0	4	3	0	13
Нижнедѣвицкъ	30	11	75	10	54	33	28	37	9	26	43	38	393	15	11	0	14	9	0	16
Бекетово	*16*	7	50	8	45	69	19	8	4	33	39	7	*306*	15	10	0	10	8	0	15
Димитріевское	10	5	61	11	72	*76*	16	*23*	*27*	35	56	22	*414*	8	8	0	8	8	0	11
Старая Хворостань	47	15	69	10	41	82	32	24	7	25	53	48	451	12	11	0	11	10	0	17
Калиновскій хуторъ	28	24	37	26	40	28	17	23	4	29	59	37	353	10	8	0	14	14	0	11
Бобровъ	.	17	.	22	42	.	.	.	.	.	48	53	.	.	.	.	13	13	0	.
Новохоперскъ	7	20	40	15	47	9	0	15	2	63	40	53	312	6	4	0	9	9	0	3
Острогожскъ	.	20	53	.	34	43	26	30	21	.	.	47	.	.	.	.	12	11	0	14
Бутурлиновка	44	16	68	24	59	15	10	41	17	28	54	54	429	19	11	0	23	21	0	24
Сагуны	47	22	63	20	49	26	11	35	16	23	56	37	406	19	13	0	15	14	0	16
Высокое	43	10	66	25	55	40	42	16	12	24	64	31	429	14	10	0	14	14	0	17
Павловскъ (1)	54	21	74	27	59	22	9	53	20	33	60	58	490	12	7	0	17	17	0	19
Киселевъ	35	4	52	12	59	36	4	17	11	31	40	13	314	14	9	0	10	10	0	17
Коноваловъ	44	21	68	12	60	52	0	9	8	29	55	29	386	8	5	0	9	7	0	16
Валуйки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	54	.	.	.	.	.	.	.	.
Лизиновка	43	12	55	14	67	30	24	23	7	21	59	37	391	10	3	0	12	12	0	16
Осиковый хуторъ	22	9	26	26	57	34	43	36	18	.	.	.	.	10	3	0	9	9	0	14
Константиновка	45	30	60	33	76	34	27	14	7	24	58	69	476	11	5	0	12	12	0	16
Саратовская губ.																				
Верхне-Узинская	39	36	33	32	32	23	22	25	45	24	55	58	423	20	12	0	22	18	0	18
Багрѣевка	28	24	19	6	19	29	26	28	49	.	.	.	.	11	7	0	8	8	0	9
Пилюгино	27	12	17	17	48	4	23	21	58	.	.	.	.	7	6	0	7	7	0	9
Сердобскъ	42	32	33	46	32	64	31	37	27	34	51	67	497	16	9	0	16	15	0	14
Камышенка	.	27	.	.	35	23	30	55	17	36	44	42	.	.	.	.	7	7	0	.
Изнаиръ	43	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	15	15	0	.
Барнуково	17	11	20	11	11	9	38	20	34	5	15	13	203	4	2	0	2	2	0	10
Апалиха	16	16	19	28	22	8	18	51	23	2	10	39	251	9	4	0	7	7	0	10
Широкій Буеракъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Сутягинъ Ключъ	36	22	14	29	16	21	53	.	.	.	.	.	.	10	9	0	11	11	0	11
Тепловка	15	7	9	7	27	25	23	17	21	16	18	18	204	8	6	0	7	7	0	8
Базарный Карбулакъ	40	25	27	28	18	18	25	14	29	14	25	74	337	6	5	0	5	5	0	6
Вольскъ	48	38	40	45	23	45	81	31	46	14	42	89	541	19	12	0	25	21	0	18
Колѣно	25	6	14	27	24	41	29	29	19	35	52	32	335	12	8	0	11	9	0	9
Ивановка	18	27	12	18	11	54	11	57	23	32	37	39	339	9	3	0	11	11	0	9
Пады	44	26	36	35	60	34	39	52	16	32	45	57	476	14	8	0	22	22	0	18
Николаевское	17	12	12	23	10	64	31	58	29	26	40	45	367	12	8	0	13	13	0	10
Саратовъ (1)	30	24	11	22	6	41	23	28	24	17	37	78	340	13	7	0	12	12	0	9
Саратовъ (2)	28	28	10	24	9	30	21	30	40	8	56	51	337	8	6	3	13	13	0	11
Козловскій хуторъ	20	36	20	39	22	8	18	20	6	41	36	58	324	7	4	0	10	10	0	6
Елань	35	37	.	27	23	25	17	35	11	28	61	69	.	8	1	0	9	9	0	.
Баранниково	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	0	.	.	.	.
Копенка	41	27	12	21	17	10	14	18	18	12	45	36	270	28	12	0	20	17	0	12
Каменка	32	24	11	29	19	*23*	17	23	21	13	53	54	*319*	13	5	0	21	18	0	13
Камышинъ	26	36	9	14	14	20	21	8	3	8	45	79	282	11	4	0	16	13	0	13
Липовка	24	15	5	30	24	16	23	25	4	19	64	52	300	5	3	0	7	7	0	9
Дубовка	22	32	7	24	38	9	18	17	6	16	51	45	285	13	5	0	17	14	0	13
Царицынъ	16	46	8	25	36	24	11	17	6	14	54	45	301	7	4	0	13	12	0	5

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Мар. Mars.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
3	0	11	0	0	18	0	1	6	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	11	3	0	11	10	0	118	42	1	Morakhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	23	10	0	12	8	0	.	.	.	Dontsovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	1	4	0	0	3	0	0	6	0	0	18	9	0	12	10	0	.	.	.	Novo-Pskov.
3	0	14	0	1	14	0	2	2	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	20	10	0	11	7	0	124	42	3	Dmitro-Varvarovka.
4	0	10	0	0	14	0	1	2	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0	16	7	0	11	10	0	119	46	1	Balakleïa.
1	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourïatchevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	16	7	0	14	9	0	.	.	.	Streltsovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	15	0	.	.	.	Belovodsk.
.	.	.	.	.	17	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	13	6	0	5	2	0	.	.	.	Novo-Gloukhov.
																													Gouv. Voronej.
4	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	13	7	0	16	15	0	123	57	0	Zadonsk (1).
4	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	11	0	0	13	5	0	19	19	0	147	70	0	Kon-Kolodez.
6	0	10	0	0	9	0	2	6	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	14	8	0	22	19	0	141	66	2	Ermolovka.
5	0	13	0	0	8	0	0	*12*	0	1	11	0	0	10	0	0	10	0	0	15	8	0	.	.	.	.	.	.	Zemlïansk.
4	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	11	5	0	13	13	0	103	41	0	Voronej.
3	0	14	0	1	13	0	0	7	0	0	9	0	1	7	0	0	10	0	0	18	8	0	23	17	0	159	63	2	Nijnedevitsk.
3	0	9	0	1	11	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	20	9	0	17	13	0	119	52	1	Beketovo.
8	0	14	0	0	*16*	0	0	7	0	0	7	0	0	*6*	0	0	9	0	0	13	7	0	13	12	0	*122*	*48*	0	Dimitrievskoe.
4	0	10	0	0	16	0	1	6	0	0	5	0	0	5	0	0	8	0	0	14	7	0	14	12	0	126	54	1	Staraïa Khvorostan.
7	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	12	7	0	16	15	0	110	59	0	Kalinovskiï Khoutor.
8	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	0	14	14	0	.	.	.	Bobrov.
5	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	8	4	0	11	10	0	63	33	0	Novokhopersk.
.	.	7	0	0	16	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	22	19	0	.	.	.	Ostrogojsk.
8	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	10	0	1	6	0	1	9	0	0	16	9	0	20	17	0	172	80	2	Boutourlinovka.
6	0	14	0	0	13	0	4	5	0	0	7	0	0	5	0	0	11	0	0	21	11	0	21	20	0	159	75	4	Sagouny.
5	1	10	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	1	6	0	0	5	0	0	19	10	0	18	18	0	133	66	2	Vysokoe.
5	0	13	0	0	13	0	1	9	0	0	10	0	1	8	0	0	9	0	0	22	13	0	24	23	0	168	75	2	Pavlovsk (1).
4	0	12	0	0	10	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	13	8	0	15	12	0	127	54	0	Kiselev.
3	0	9	0	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	15	8	0	7	6	0	90	39	0	Konovalov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	10	0	19	17	0	.	.	.	Valouïki.
2	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	16	8	0	11	9	0	102	41	0	Lizinovka.
3	0	12	0	0	8	0	0	7	0	1	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Osikovyï Khoutor.
1	0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	14	6	0	12	8	0	110	40	0	Konstantinovka.
																													Gouv. Saratov.
9	0	9	1	0	10	0	0	9	0	0	16	0	0	17	0	0	7	0	0	21	17	0	25	23	0	189	91	0	Verkhne-Ouzinskaia.
4	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bagreevka.
6	1	9	0	0	1	0	0	6	0	1	6	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pilïougino.
11	0	8	1	0	11	0	1	7	0	0	8	0	0	13	0	0	7	0	0	13	11	0	20	20	0	147	79	1	Serdobsk.
.	.	7	0	0	4	1	1	2	0	1	5	0	0	3	0	0	5	0	0	6	6	0	10	10	0	.	.	.	Kamychenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Izuair.
4	0	4	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	2	2	0	8	8	0	54	24	0	Barnoukovo.
4	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	7	6	0	9	9	0	68	36	0	Apalikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	14	10	0	12	12	0	.	.	.	Chirokiï Bouerak.
5	0	5	0	0	8	0	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sontiagin Khoutch.
4	0	3	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	7	7	0	8	8	0	74	37	0	Teplovka.
2	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	9	8	0	10	10	0	62	34	0	Bazarnyi Karboulak.
6	0	8	0	0	14	0	0	15	0	1	14	0	0	25	0	0	20	0	0	20	12	0	25	24	0	219	89	1	Volsk.
8	0	8	0	0	11	0	1	7	0	1	7	0	0	9	0	0	6	0	0	12	9	0	11	10	0	113	49	2	Koleno.
9	1	11	0	0	10	0	0	9	0	0	16	0	1	11	0	0	6	0	1	9	8	0	12	9	0	120	45	2	Ivanovka.
7	0	6	0	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	9	0	0	6	0	0	20	13	0	27	27	0	177	94	1	Pady.
4	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	10	0	0	4	0	0	15	13	0	17	15	0	119	63	0	Nikolaevskoe.
6	1	9	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	8	7	0	12	11	0	98	49	0	Saratov (1).
3	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	13	12	0	15	14	0	123	59	4	Saratov (2).
4	1	4	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	1	8	5	0	15	13	0	82	39	1	Kozlovskiï Khoutor.
.	.	4	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	2	0	0	5	0	0	7	5	0	13	12	0	.	.	.	Elan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barannikovo.
7	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	1	15	11	0	17	17	0	128	73	1	Kopenka.
4	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	0	8	0	0	3	0	1	13	9	0	15	15	0	*124*	57	1	Kamenka.
3	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	14	5	0	18	13	0	116	44	0	Kamychin.
1	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	1	0	0	2	0	0	8	5	0	9	7	0	67	29	0	Lipovka.
3	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	13	5	0	14	10	0	116	41	0	Doubovka.
.	.	4	0	0	4	0	1	4	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	13	9	0	11	7	0	76	34	1	Tsaritsyn.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Бессарабская губ.																						
Шиловцы	66	51	49	38	58	85	92	59	62	28	61	30	677	11	9	0	10	10	0	10		
Грозинцы-Бочкоуцы	67	60	62	49	76	60	63	63	61	35	45	36	676	15	13	0	14	14	0	16		
Новоселица	45	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	0	12	12	0	.		
Единцы	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	0	.	.	.	.		
Сороки (1)	49	74	23	18	101	16	69	21	40	29	45	36	521	11	4	0	13	12	0	9		
Сороки (2)	70	80	24	22	84	17	71	30	43	31	62	38	571	14	5	0	14	14	0	12		
Алчедары	65	.	.	38	72	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	0	.	.	.	.		
Корнешты	55	59	25	9	.	33	39	6	30	.	29	18	.	15	6	0	14	14	0	12		
Телешевъ	45	77	27	8	154	16	26	18	33	29	35	16	483	14	4	0	14	13	0	14		
Унцешты	17	51	.	.	.	.	.	.	48	54	.	.	.	9	3	0	10	10	0	.		
Чорешты	21	24	33	5	43	24	18	11	24	38	20	.	.	7	1	0	12	9	0	22		
Кишиневъ (1)	70	70	21	16	61	9	33	10	38	25	25	31	408	17	5	0	14	10	0	11		
Кишиневъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	0	8	26	25	.	.	.	.	.	.	.	.		
Петропавловка	72	54	10	18	25	58	15	0	42	6	10	39	348	14	1	0	16	7	0	6		
Староказачье	67	49	20	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	1	0	20	13	0	10		
Комратъ	62	44	30	7	.	31	26	30	45	8	9	40	.	10	0	0	7	0	0	4		
Турлаки	78	52	19	12	40	26	.	28	4	10	16	40	.	16	1	0	12	5	0	8		
Аккерманъ	74	61	22	14	37	28	12	31	1	15	24	46	366	11	1	0	16	7	0	12		
Тарутино	78	61	19	10	26	27	33	12	3	2	13	52	334	14	2	0	15	10	0	10		
Введенское	65	54	17	6	39	30	1	24	0	5	12	39	291	12	1	0	11	4	0	4		
Конгазъ	63	15	28	5	47	.	.	4	62	.	.	.	.	18	2	0	9	5	0	12		
Байрамча	62	45	12	13	36	52	17	27	2	7	11	28	311	18	1	0	15	9	0	6		
Днѣстровскій знакъ	65	31	10	15	26	3	2	0	0	0	1	12	165	15	1	0	7	3	0	4		
Ново-Троянъ	76	43	17	12	50	15	39	15	10	6	20	51	355	18	2	0	13	6	0	6		
Ташлыкъ	57	66	23	31	59	28	.	.	0	0	4	32	.	12	0	0	14	3	0	11		
Трояновъ Валъ	67	51	23	12	35	13	31	19	.	7	24	58	.	13	2	0	12	7	0	2		
Голица	77	45	18	18	37	48	14	.	.	1	18	49	.	19	1	0	14	7	0	6		
Старо-Троянъ	78	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	64	.	13	1	0	.	.	.	4		
Измаилъ	81	65	33	13	33	8	6	6	17	13	41	63	380	15	1	0	14	9	0	12		
Херсонская губ.																						
Демченка, хуторъ	74	46	29	15	35	63	8	43	5	24	28	23	391	12	7	0	6	4	0	10		
Знаменка (1)	42	41	19	9	21	63	12	47	8	35	29	21	346	23	11	0	17	15	0	17		
Ратьковка	78	50	31	12	14	43	30	37	3	20	34	21	375	14	7	0	15	12	0	20		
Ново-Архангельскъ	61	68	19	22	50	77	45	77	1	31	48	34	534	13	7	0	12	9	0	9		
Елисаветградъ	71	63	25	14	29	76	21	14	9	61	36	27	447	17	9	0	13	9	0	17		
Спасово	88	43	35	11	29	50	14	34	1	30	26	10	370	12	4	0	9	8	0	14		
Захаровка	57	67	28	11	46	116	15	10	43	34	52	27	506	16	10	0	13	9	0	17		
Ново-Украинка	37	50	19	9	41	49	19	0	0	37	.	.	.	6	?	0	3	?	0	4		
Бобринецъ	89	84	16	12	48	53	29	16	12	27	44	27	458	15	6	0	11	6	0	9		
Михайловка	75	77	24	7	37	86	23	7	8	35	44	15	437	23	8	0	15	11	0	17		
Кривой Рогъ	76	44	35	2	48	54	33	52	3	11	31	15	402	11	2	0	11	7	0	14		
Сагайдакъ	75	63	28	7	27	69	5	27	9	22	31	17	379	19	4	0	14	10	0	12		
Братское	58	82	24	11	31	71	18	17	16	12	48	29	417	17	5	0	10	7	0	15		
Бирзула	63	57	20	12	56	38	18	42	8	33	42	47	435	20	9	0	14	10	0	20		
Ананьевъ	63	57	14	6	53	47	11	13	2	15	29	25	335	16	7	0	12	7	0	10		
Новый Бугъ	68	67	24	8	34	62	32	26	4	22	40	31	416	16	3	0	13	6	0	18		
Троицкое	61	64	26	6	23	60	3	20	6	6	31	29	335	14	3	0	14	8	0	11		
Кодыма, хуторъ	58	43	35	9	31	73	21	24	6	10	28	14	351	13	3	0	9	5	0	14		
Возсіятское	64	75	23	6	39	51	24	18	11	23	47	17	397	14	3	0	11	8	0	10		
Филимоновъ хуторъ	73	59	22	10	51	70	15	16	0	23	31	27	396	17	5	0	13	7	0	15		
Гликсталь	47	53	8	6	46	29	22	33	0	24	27	28	324	13	3	0	11	7	0	6		
Гофнунгсталь	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	.	.	.	.		
Курисово-Покровское	82	48	7	9	64	62	8	59	4	13	22	27	405	16	0	1	12	6	0	5		
Николаевъ (1)	73	80	14	12	34	40	3	13	10	16	33	28	356	16	2	0	12	7	0	8		
Николаевъ (2)	60	65	14	7	29	43	8	9	7	16	32	37	326	19	3	0	16	9	0	12		
Николаевъ (3)	62	62	15	8	32	38	8	14	7	15	31	39	331	20	2	0	15	7	0	12		
Раздѣльная	32	59	19	10	39	26	12	9	2	11	27	41	286	11	2	0	16	10	0	12		
Севериновка	57	38	10	10	27	.	.	.	.	.	11	.	.	6	0	0	6	2	0	1		
Страсбургъ	53	20	6	5	21	.	.	.	.	7	16	10	.	10	2	0	5	2	0	3		
Херсонъ	81	28	28	10	34	58	0	77	9	9	30	35	398	16	3	0	13	8	0	14		
Одесса (1)	101	54	13	14	25	30	8	25	12	17	25	43	367	18	1	0	19	12	0	13		
Маяки	58	37	11	13	29	26	11	45	2	13	19	26	290	17	1	0	15	10	0	5		
Одесскій маякъ	22	12	5	8	13	21	4	14	4	16	5	9	131	11	1	0	5	0	0	3		
Екатеринославская губ.																						
Афанасьевка	45	15	47	7	33	109	21	23	1	26	.	.	.	13	4	0	10	8	0	17		
Лозовая	48	38	83	15	70	65	13	24	1	28	48	52	485	13	3	0	13	11	0	20		

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	Май. Mai. *	Май. Mai. ▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	Іюнь. Juin. *	Іюнь. Juin. ▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	Іюль. Juillet. *	Іюль. Juillet. ▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	Августъ. Août. *	Августъ. Août. ▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	Сентябрь. Septembre. *	Сентябрь. Septembre. ▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	Октябрь. Octobre. *	Октябрь. Octobre. ▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	Ноябрь. Novembre. *	Ноябрь. Novembre. ▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	Декабрь. Décembre. *	Декабрь. Décembre. ▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	Годъ. Année. *	Годъ. Année. ▲	Stations.
																												Gouv. Bessarabie.
0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	1	12	0	0	6	0	0	12	4	0	8	5	0	109	36	1	Chilovtsy.
0	12	0	1	11	0	0	13	0	1	9	0	1	8	0	1	11	0	0	16	8	0	19	12	0	151	62	4	Grozintsy-Botchkooutsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Edintsy.
0	13	0	2	7	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	18	5	0	15	11	0	116	41	2	Soroki (1).
0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	1	5	0	0	11	3	0	12	8	0	112	37	1	Soroki (2).
0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Altchedary.
0	.	.	.	7	0	0	7	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	10	4	0	9	5	0	.	.	.	Kornechty.
1	13	0	1	9	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	10	4	0	14	10	1	126	39	3	Telechov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ountsechty.
0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	1	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	Tchorechty.
0	15	0	2	5	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	0	7	3	0	12	7	0	108	31	2	Kichinev (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	7	0	0	9	2	0	13	9	0	.	.	.	Kichinev (2).
0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	12	6	0	73	15	0	Petropavlovka.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Starokazatchïe.
0	.	.	.	3	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	9	3	0	10	6	0	.	.	.	Komrat.
0	11	0	0	4	0	0	.	.	.	3	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	16	9	0	.	.	.	Tourlaki.
1	7	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	17	9	0	89	22	2	Akkerman.
0	10	0	1	7	0	1	3	0	1	3	0	0	2	0	1	3	0	0	6	2	0	15	7	0	91	25	4	Taroutino.
0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	9	3	0	56	9	0	Vvedenskoe.
0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kongaz.
1	11	0	1	6	0	1	8	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	5	1	0	17	6	0	103	19	3	Baïramtcha.
0	11	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	13	2	0	59	7	0	Dnestrovskiĭ Znak.
0	7	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	4	1	0	15	5	0	83	18	0	Novo-Troïan.
0	16	0	1	1	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	3	1	0	11	5	0	.	.	.	Tachlyk.
0	9	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	3	0	0	4	3	0	14	3	0	.	.	.	Troïanov Val.
0	10	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	4	2	0	17	10	0	.	.	.	Golitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	5	0	.	.	.	Staro-Troïan.
0	9	0	2	3	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	4	3	0	17	7	0	96	25	2	Izmail.
																												Gouv. Kherson.
1	9	0	1	8	0	0	6	0	0	9	0	1	4	0	0	8	0	0	9	3	0	15	11	0	100	35	3	Demtchenka, Khoutor.
0	12	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	16	5	0	12	11	0	134	54	0	Znamenka (1).
0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	7	0	1	2	0	0	5	0	0	9	2	0	12	9	0	117	46	1	Ratkovka.
0	12	0	1	11	0	0	9	0	0	6	0	1	1	0	0	7	0	0	7	2	0	13	11	0	103	36	1	Novo-Arkhangelsk.
1	10	0	3	12	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	17	5	0	16	15	0	135	50	4	Elisavetgrad.
0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	6	0	1	1	0	0	8	0	0	8	1	0	6	6	0	89	28	1	Spasovo.
0	10	0	0	12	0	0	6	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	14	2	0	12	9	0	117	44	0	Zakharovka.
?	6	0	?	6	0	?	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Oukrainka.
0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	0	11	2	0	9	7	0	100	25	0	Bobrinets.
1	8	0	2	12	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	10	0	0	12	2	0	13	11	0	126	42	3	Mikhaïlovka.
0	6	0	1	7	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	6	4	0	77	19	1	Krivoï Rog.
1	11	0	2	12	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	1	8	0	0	13	5	0	12	9	0	115	35	4	Sagaïdak.
2	9	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	18	3	0	13	11	0	116	33	2	Bratskoe.
0	13	0	1	8	0	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	9	1	0	13	4	0	13	8	0	122	38	1	Birzoula.
0	13	0	1	10	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	0	10	2	0	15	13	0	107	31	1	Ananïev.
1	8	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	9	0	0	12	3	0	17	13	0	115	34	1	Novyï Boug.
1	8	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	12	2	0	14	12	0	94	29	0	Troïtskoe.
1	8	0	0	7	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	9	3	0	11	9	0	83	25	1	Kodyma, Khoutor.
0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	8	3	0	7	4	0	81	22	0	Vozsiïatskoe.
0	11	0	1	11	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	10	0	0	11	2	0	8	5	0	115	24	1	Filimonov, Khoutor.
0	8	0	0	4	0	1	4	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	7	3	0	10	5	0	71	20	1	Glücksthal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hoffnungsthal.
0	13	0	1	7	0	2	1	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	10	7	0	90	14	4	Kourisovo-Pokrovskoe.
1	12	0	1	9	0	1	1	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	0	10	0	0	14	11	0	99	24	3	Nikolaev (1).
1	11	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	11	0	0	12	9	0	105	24	1	Nikolaev (2).
1	14	0	0	9	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	12	9	0	117	24	1	Nikolaev (3).
0	10	0	2	8	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	8	1	0	11	8	0	89	23	2	Razdelnaïa.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	.	.	.	.	.	Severinovka.
0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	3	0	0	3	2	0	.	.	.	Strassbourg.
0	13	0	0	10	0	2	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	9	1	0	12	10	0	105	25	2	Kherson.
0	10	0	1	7	0	0	3	0	0	4	0	1	3	0	0	8	0	0	9	2	0	18	11	0	115	31	2	Odessa (1).
0	9	0	2	7	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	4	1	0	14	8	0	88	23	2	Maïaki.
0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	5	0	0	3	0	0	6	2	0	49	3	1	Odessa, phare.
																												Gouv. Ekaterinoslav.
0	7	0	0	13	0	1	4	0	2	6	0	0	2	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Afanasïevka.
2	10	0	2	13	0	0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	15	4	0	14	13	0	126	46	4	Lozovaïa.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Каменка	22	11	34	13	51	115	4	25	10	4	45	32	364	12	5	0	14	12	0	21
Знаменовка	.	.	35	3	7	65	0	14	0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Бахмутъ (1)	.	.	.	.	67	55	8	.	8	6	33	54	.	.	.	.	.	.	.	.
Луганскъ (1)	10	34	44	16	121	48	3	42	8	17	55	66	465	11	6	0	13	11	0	16
Екатеринославъ (1)	119	51	66	20	88	107	10	76	9	20	58	55	679	14	4	0	14	12	0	18
Екатеринославъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Синельниково	.	.	.	.	21	65	2	18	0	15	40	47	.	.	.	.	.	.	.	.
Софіевка	66	33	23	7	24	54	1	39	9	16	31	22	324	12	2	0	9	6	0	13
Бутовичевка	64	32	48	8	51	53	36	54	4	10	30	20	411	16	3	0	11	6	0	16
Юзово	22	18	19	11	128	161	1	19	7	1	8	22	416	7	2	0	10	7	0	11
Александровка-Покровск.	33	32	47	8	39	41	5	10	5	8	25	20	275	12	5	0	13	10	0	15
Сергѣевка	46	32	34	6	41	.	12	57	1	6	30	24	.	9	1	0	16	8	0	24
Игнатьевка	30	51	55	6	70	54	7	35	0	6	31	82	425	9	2	0	11	9	0	14
Маріуполь (1)	34	138	52	8	80	102	1	40	29	6	38	115	642	15	3	0	22	14	0	23
Донская обл.																				
Сиротинъ, хуторъ	34	6	34	21	46	15	9	34	8	26	46	30	308	10	3	0	14	10	0	10
Урюпинская (1)	21	17	27	26	40	28	16	11	7	28	53	42	316	8	4	0	11	11	0	11
Нижне-Коробковъ	31	17	17	24	36	19	28	25	18	28	36	39	316	10	5	0	12	12	0	12
Алексѣевская (1)	25	25	35	.	.	7	40	22	26	35	47	42	.	8	3	0	10	10	0	13
Попковъ, хуторъ	.	.	.	.	15	35	7	25	12	24	39	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская (1)	.	.	.	33	42	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Арчеда	31	40	16	31	38	16	43	9	23	25	58	96	425	9	5	0	13	13	0	6
Терновскій хуторъ	29	24	20	23	29	13	14	7	14	23	50	62	307	8	2	0	10	10	0	10
Усть-Медвѣдицкая	19	20	29	32	43	19	19	9	20	27	.	45	.	9	4	0	12	12	0	14
Щедровскій поселокъ	.	12	20	20	54	23	12	23	16	31	35	48	.	.	.	.	7	7	0	14
Клѣтская	26	34	22	21	41	19	12	14	29	20	40	76	354	8	3	0	18	18	0	15
Иловлинская	13	14	5	14	.	.	.	.	9	14	39	48	.	15	13	0	13	13	0	10
Макѣевка	21	24	63	15	83	27	16	60	20	27	39	44	440	7	1	0	6	6	0	5
Ефремово-Степановка	16	30	23	9	89	50	15	11	10	29	32	72	386	5	2	0	13	13	0	12
Донская	26	39	21	21	53	18	31	17	13	11	29	50	328	15	10	0	15	13	0	13
Нижне-Чирская (1)	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.
Каменская	15	25	40	3	127	18	39	30	21	20	43	68	451	8	0	0	9	8	0	12
Провалье	15	36	.	2	116	12	7	7	12	17	42	80	.	9	4	0	12	10	0	.
Ровеньки	15	30	47	4	137	34	13	21	2	19	56	91	468	6	1	0	13	11	0	14
Алексѣево-Леонова	.	23	33	9	.	.	.	24	0	13	41	41	.	.	.	.	12	9	0	17
Криничная	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	46	98	.	.	.	.	.	.	.	.
Баклановская	13	25	27	8	41	75	16	22	11	16	34	72	361	11	6	0	13	10	0	16
Николаевская	8	24	29	7	73	.	20	17	12	20	49	72	.	6	2	0	7	5	0	11
Константиновская (1)	11	41	36	12	100	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	0	20	17	0	19
Романовская	11	9	33	11	77	44	40	64	7	21	31	60	409	6	2	0	6	4	0	12
Совѣтъ	23	35	37	9	61	49	3	27	19	.	.	.	.	13	3	0	13	12	0	14
Покровское	30	74	22	1	30	22	3	4	11	17	61	77	351	10	2	0	14	12	0	13
Атаманская (1)	.	20	28	16	98	63	13	80	23	3	38	39	.	.	.	.	18	13	0	14
Старочеркаскъ	22	38	.	.	.	.	.	.	.	.	88	70	.	9	4	0	7	5	0	.
Перебойный Островъ	16	64	39	9	55	96	19	7	4	14	56	85	463	11	2	0	19	7	0	20
Ростовъ на Дону	14	81	33	13	53	85	6	11	14	10	73	124	516	7	2	0	18	16	0	15
Новониколаевская (1)	22	82	50	6	90	61	12	8	4	6	45	70	456	10	2	0	17	11	0	16
Таганрогъ (1) (маякъ)	25	55	28	6	55	69	0	3	6	17	47	81	391	5	1	0	12	6	0	13
Маргаритовка	2	112	47	7	68	65	15	11	4	12	38	93	474	1	0	0	11	9	0	7
Александровка	7	89	23	8	57	52	13	10	3	15	38	103	417	3	1	0	10	7	0	11
Ейское укрѣпленіе	17	106	20	23	44	45	3	42	5	34	62	95	496	4	1	0	9	6	0	8
Елисаветовка (1)	11	114	27	24	52	87	5	13	16	17	51	90	505	3	0	0	12	6	0	8
Ново-Александровское	20	90	41	29	104	56	24	48	13	15	62	113	614	10	1	1	10	4	1	13
Егорлыцкая	11	85	39	26	73	91	17	54	13	15	65	107	595	10	2	0	15	10	0	16
Астраханская губ.																				
Александровка	26	33	11	11	13	34	1	20	29	29	25	33	264	4	1	0	8	8	0	4
Карагачевъ	20	25	13	18	41	9	22	14	1	16	50	45	275	9	3	0	16	14	0	8
Ханская Ставка	10	.	8	11	39	15	13	43	.	.	.	.	.	1	0	0	.	.	.	1
Ахтуба	17	19	6	16	62	15	24	44	11	3	50	33	299	6	3	0	10	9	0	6
Баскунчакъ	15	14	5	16	30	22	21	32	16	2	52	38	262	3	0	0	7	6	0	3
Тингута	.	.	.	.	.	.	30	25	11	12	40	31	.	.	.	.	.	.	.	9
Золотухино	9	18	4	18	65	21	5	16	29	3	59	36	285	6	0	0	6	5	0	12
Красный Яръ	1	21	26	29	60	6	5	44	11	1	46	31	282	3	1	0	8	6	0	8
Астрахань	0	8	4	34	40	11	26	19	22	0	47	33	244	1	0	0	6	5	0	2
Пріютное	18	25	26	29	51	46	16	32	26	0	33	10	312	2	0	0	6	3	0	.
Оранжерейный промыселъ	.	.	.	.	.	.	.	.	23	1	30	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирючья Коса	2	4	3	52	92	9	18	25	24	0	29	29	286	4	2	0	2	2	0	3

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
13	0	0	15	0	2	2	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	15	6	0	10	7	0	122	40	2	Kamenka.
4	0	1	16	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Znamenovka.
16	0	1	12	0	0	2	0	0	.	.	.	5	0	0	5	0	0	10	1	0	10	8	0	.	.	.	Bakhmout (1).
18	0	4	13	0	0	4	0	0	8	0	1	4	0	0	5	0	0	22	9	1	15	13	0	134	46	7	Louganak (1).
11	0	1	10	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	14	12	0	115	38	1	Ekaterinoslav (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	14	11	0	.	.	.	Ekaterinoslav (2).
7	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	11	2	0	9	6	0	.	.	.	Sinelnikovo.
5	0	0	9	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	15	3	0	11	9	0	89	25	0	Sofievka.
13	0	1	10	0	0	5	0	1	6	0	1	3	0	0	7	0	0	11	1	0	15	14	0	118	33	4	Boutovitchevka.
16	0	2	8	0	1	2	0	0	2	0	1	2	0	1	2	0	0	5	2	0	12	8	0	81	25	5	Iouzovo.
14	0	0	8	0	1	2	0	0	3	0	1	5	0	0	5	0	0	12	3	0	11	9	0	106	34	2	Alexandrovo-Pokrovskoe.
15	0	0	.	.	.	5	0	0	6	0	0	3	0	0	9	0	0	12	2	0	17	14	0	.	.	.	Sergeevka.
16	0	0	8	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	11	3	0	16	11	0	102	28	0	Ignatievka.
16	0	2	9	0	1	1	0	0	5	0	1	5	0	1	5	0	0	16	3	0	19	9	0	145	33	5	Marioupol (1).
																											Prov. du Don.
6	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	0	2	0	0	2	0	0	16	7	0	*14*	*14*	0	*96*	*46*	1	Sirotin, Khoutor.
12	0	0	6	0	1	5	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	11	5	0	16	15	0	104	48	2	Ourioupinskaïa (1).
5	0	1	12	0	0	6	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	11	8	0	16	15	0	115	51	1	Nijne-Korobkov.
.	.	.	7	0	0	7	0	0	7	0	1	3	0	0	6	0	0	13	9	0	19	17	0	.	.	.	Alexeevskaïa (1).
4	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	13	7	0	15	14	0	.	.	.	Popkov, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	11	10	0	.	.	.	Mikhaïlovskaïa.
10	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kazanskaïa (1).
6	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	12	7	0	14	13	0	97	43	0	Artcheda.
5	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	9	4	0	10	8	0	81	31	0	Ternovskii Khoutor.
7	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	19	16	0	.	.	.	Oust-Medveditskaïa.
7	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	1	2	0	0	6	4	0	11	8	0	.	.	.	Chtchedrovskii Poselok.
11	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	13	9	0	12	11	0	99	49	0	Kletskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	3	0	0	15	10	0	14	12	0	.	.	.	Ilovlinskaïa.
7	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	10	4	0	10	5	0	71	18	0	Makeevka.
14	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	1	3	0	0	5	0	0	13	6	0	17	14	0	102	39	1	Efremovo-Stepanovka.
9	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	13	8	0	12	8	0	118	49	0	Donskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijne-Tchirskaïa (1).
16	0	0	7	0	0	2	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	14	3	0	15	10	0	102	23	0	Kamenskaïa.
17	0	0	8	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	12	4	0	16	13	0	.	.	.	Provalie.
13	0	1	5	0	0	2	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	*18*	8	0	11	9	0	*102*	*34*	1	Rovenki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	1	0	0	0	3	0	0	14	4	1	9	6	0	.	.	.	Alexeevo-Leonova.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	16	6	0	19	17	0	.	.	.	Krinitchnaïa.
11	0	0	10	0	1	4	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	11	6	0	15	12	0	112	42	2	Baklanovskaïa.
12	0	0	.	.	.	2	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	10	3	0	16	11	0	.	.	.	Nikolaevskaïa.
19	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Konstantinovskaïa (1).
12	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	1	0	0	13	0	0	6	4	0	8	4	0	73	18	0	Romanovskaïa.
11	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sovet.
10	0	0	7	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	19	6	0	19	15	0	104	39	0	Pokrovskoe.
16	0	1	8	0	0	4	0	0	11	0	0	8	0	0	1	0	0	15	9	0	18	14	0	.	.	.	Atamanskaïa (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	7	0	16	14	0	.	.	.	Starotcherkask.
12	0	0	11	0	0	4	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	18	2	0	21	6	0	139	20	0	Pereboïnyi Ostrov.
13	0	0	13	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	17	6	0	20	17	0	123	47	0	Rostov sur Don.
13	0	0	10	0	2	2	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	15	3	0	20	12	0	121	32	2	Novonikolaevskaïa (1).
9	0	0	9	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	8	2	0	17	11	0	81	22	2	Taganrog (1) (phare).
8	0	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	6	1	0	12	7	0	66	18	1	Margaritovka.
11	0	0	9	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	10	1	0	15	11	0	83	23	0	Alexandrovka.
8	0	0	12	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	11	2	0	11	7	0	78	17	0	Eiskoe, forteresse.
7	0	0	9	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	12	6	0	70	12	0	Elisavetovka (1).
15	0	1	14	0	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	3	0	0	17	2	0	20	12	0	129	24	3	Novo-Alexandrovskoe.
18	0	0	15	0	1	4	0	1	7	0	0	5	0	0	4	0	0	15	5	0	21	16	0	*141*	41	2	Egorlytskaïa.
																											Gouv. Astrakhan.
3	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	5	2	0	11	11	0	53	24	0	Alexandrovka.
8	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	12	7	0	14	11	0	103	44	0	Karagatchev.
4	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khanskaïa Stavka.
8	0	0	4	0	0	8	0	0	11	0	1	5	0	0	1	0	0	15	7	0	14	11	0	94	35	2	Akhtouba.
6	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	13	4	0	14	11	0	76	23	0	Baskountchak.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	7	0	0	5	0	0	3	0	0	14	7	0	12	8	0	.	.	.	Tingouta.
9	0	0	5	0	0	2	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	18	7	0	18	13	0	94	28	0	Zolotoukhino.
8	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	11	4	0	8	8	0	71	24	0	Krasnyi Iar.
9	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	1	0	0	11	4	0	8	8	0	68	22	0	Astrakhan.
6	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	5	3	0	4	4	0	38	10	0	Priïoutnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	3	0	0	10	3	0	8	4	0	.	.	.	Oranjereïnyï Promysel.
13	0	1	6	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	11	5	0	11	7	0	82	17	1	Biriioutchia Kosa.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Таврическая губ.																				
Большой Токмакъ	33	62	41	3	112	82	4	20	3	7	26	68	461	12	4	0	17	13	0	16
Гнаденфельдъ	25	47	41	13	112	66	17	13	0	3	43	51	429	10	3	2	14	9	0	16
Андреевка	30	63	58	10	93	51	13	27	9	4	27	61	446	8	1	0	13	10	0	16
Веселое	27	27	57	12	90	72	4	36	6	10	26	45	412	12	5	0	10	9	0	13
Ново-Успеновка	30	47	41	11	81	39	.	38	5	9	31	61	.	17	3	0	19	13	0	18
Мелитополь (1)	.	.	.	.	.	75	23	5	4	5	28	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Каховка	74	32	32	7	55	84	11	14	7	7	19	44	386	17	1	0	15	8	0	16
Бердянскъ	25	121	59	11	62	48	4	40	7	3	28	79	487	8	1	0	20	14	0	17
Ново-Репьевка	.	.	.	.	47	43	3	22	3	1	12	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Бердянскій маякъ	21	129	40	8	27	32	0	7	2	2	21	104	392	8	2	0	18	12	0	16
Новая Маячка	67	56	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	9	5	0	11
Новая Збурьевка	69	42	17	15	30	48	0	15	6	9	30	23	304	11	0	0	11	3	0	.
Тендровскій маякъ	46	36	13	9	17	15	0	4	2	24	12	32	209	17	1	0	10	3	0	8
Геническъ (маякъ)	37	48	41	12	27	33	12	3	2	1	24	33	273	14	2	0	12	8	0	16
Акташъ	41	31	42	3	49	15	29	62	3	2	11	38	327	8	0	0	5	3	0	11
Кинчакъ	38	55	26	8	54	74	0	4	3	7	17	53	339	13	1	0	11	5	0	8
Тарханъ-Сунакъ	52	53	35	6	27	47	26	34	1	3	23	52	359	14	2	0	12	8	1	19
Акъ-Мечетъ	60	33	.	0	.	.	1	4	8	10	4	4	.	6	0	0	7	3	0	.
Казларъ-Айбары	52	52	40	7	47	32	1	3	5	6	14	50	308	11	1	0	11	6	0	18
Сейтлеръ	43	54	33	8	72	28	2	19	0	0	23	67	348	9	2	0	14	6	0	10
Катерлесъ	22	76	59	22	19	31	1	40	10	12	59	65	444	4	1	0	11	4	0	11
Керчь	18	66	42	14	8	11	0	29	5	9	46	35	282	6	1	0	15	6	0	12
Тарханкутскій маякъ	68	60	44	13	26	18	3	12	13	20	29	77	383	14	0	0	17	6	0	12
Кызъ-Аульскій маякъ	13	53	25	11	23	26	2	1	2	5	46	54	260	7	1	0	18	8	0	15
Карасубазаръ	26	44	35	20	55	43	51	11	3	12	34	59	393	7	1	0	12	7	0	16
Кишлавъ	20	46	51	21	42	37	13	1	15	14	29	63	350	9	1	0	19	8	0	19
Старый Крымъ	28	68	68	35	50	76	22	2	9	11	34	78	480	9	1	0	17	9	0	19
Ѳеодосія	20	55	44	8	24	20	18	5	18	22	31	58	323	7	1	0	15	6	0	16
Аджи-Ибраамъ	40	46	33	10	33	48	26	26	0	23	28	46	358	9	0	0	11	3	0	11
Симферополь	49	56	64	14	44	69	19	21	4	24	33	67	465	14	1	0	17	9	0	19
Суинъ-Аджи	49	58	71	19	66	82	35	46	9	27	42	69	572	14	1	0	18	11	0	23
Тотайкой	49	57	64	16	54	54	11	29	5	26	39	68	472	18	2	0	21	12	0	30
Судакъ	.	47	33	7	20	42	17	1	9	10	17	63	.	.	.	.	14	2	0	14
Алушта	40	69	55	11	44	65	6	10	5	18	21	98	440	18	0	0	15	3	0	15
Севастополь	31	60	49	14	16	5	0	37	21	18	18	46	315	13	0	0	16	7	0	16
Херсонесскій маякъ	46	93	18	8	5	18	0	8	20	25	3	56	299	12	0	0	14	6	0	11
Коккозъ	63	49	96	20	40	29	40	29	15	27	28	60	494	9	1	0	15	6	0	16
Магарачъ	50	59	92	11	35	16	13	37	10	26	11	156	517	14	0	0	17	3	0	19
Балаклава	24	20	49	9	7	14	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	7	0	0	12
Ливадія	.	83	132	8	45	17	6	25	9	32	15	190	.	.	.	.	17	2	0	17
Ялта (1)	76	60	95	8	34	18	6	22	11	26	14	162	533	14	0	0	15	1	0	15
Ялта (2)	73	63	101	7	37	23	13	24	10	29	14	134	526	19	0	0	18	1	0	21
Айтодорскій маякъ	44	89	74	7	18	6	0	6	14	46	1	146	452	12	0	0	17	2	0	16
Форосъ	25	64	92	11	16	3	2	33	12	24	19	76	378	9	0	0	14	0	0	17

Кавказъ.

Кубанская обл.																				
Ейскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	46	122	.	.	.	.	.	.	.	.
Старомінская	18	102	39	22	43	64	7	41	11	21	67	126	559	9	1	0	15	10	0	13
Уманская	10	75	34	14	42	90	4	27	5	15	51	90	457	3	1	0	11	5	0	9
Тихорѣцкая	3	38	16	47	135	89	22	22	23	12	85	47	538	3	1	0	9	4	0	7
Брюховецкая	20	72	35	28	54	72	0	89	2	14	63	132	579	10	0	0	18	5	0	10
Ильинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	95	.	.	.	.	.	.	.	.
Старонижестебліевская	15	52	62	40	46	99	3	48	12	19	68	130	594	4	1	0	11	3	0	16
Ладожская	12	35	32	42	67	114	7	.	.	.	.	.	.	5	0	0	14	6	0	16
Темрюкъ	23	69	95	19	35	34	11	47	13	12	66	133	557	7	1	0	16	5	0	18
Казанская	4	38	28	48	122	162	53	23	56	32	52	90	708	4	1	0	13	7	0	11
Новолабинская	.	.	45	48	139	78	22	30	.	48	79	123	.	.	.	.	.	.	.	16
Хуторокъ	2	18	21	31	74	74	23	49	83	28	62	49	513	1	1	0	9	5	0	7
Екатеринодаръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	175	.	.	.	.	.	.	.	.
Абинская	22	65	96	14	19	109	7	36	24	39	37	160	627	10	1	0	20	8	0	20
Бжедуховская	7	46	46	9	43	88	.	.	51	27	82	86	.	1	1	0	11	5	0	13
Горячій Ключъ	28	54	68	37	54	59	21	32	46	24	61	177	662	5	1	0	16	5	0	15
Родниковская	5	22	27	30	95	.	.	109	59	44	68	41	.	1	1	0	6	1	0	5
Майкопъ	.	.	.	.	83	131	75	87	.	.	86	57	.	.	.	.	.	.	.	.

ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
																													Gouv. Tauride.
0	15	0	2	9	0	1	2	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	16	13	0	106	34	3	Bolchoï Tokmak.
0	15	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	9	7	0	97	23	2	Gnadenfeld.
0	18	0	0	12	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1	0	14	11	0	105	29	0	Andreevka.
0	12	0	0	8	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	6	1	0	10	8	0	86	27	0	Veseloe.
1	17	0	0	13	0	0	.	.	.	5	0	0	2	0	0	8	0	0	13	2	0	16	13	0	.	.	.	Novo-Ouspenovka.
.	.	.	.	9	0	0	4	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	10	1	0	14	10	0	.	.	.	Melitopol (1).
0	13	0	0	11	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	12	2	0	12	10	0	108	29	0	Kakhovka.
1	13	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	12	1	0	15	12	0	106	35	1	Berdïansk.
.	*15*	0	0	9	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	10	0	0	12	8	0	.	.	.	Novo-Repievka.
0	8	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	10	0	0	16	13	0	91	31	1	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Maïatchka.
0	8	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	7	5	0	64	9	0	Novaïa Zbourïevka.
1	10	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	5	0	0	16	8	0	86	13	1	Tendra, phare.
0	13	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	11	0	0	12	7	0	91	24	0	Genitchesk, phare.
0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	9	4	0	58	9	0	Aktach.
0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	9	5	0	66	12	0	Kiptchak.
1	11	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	14	9	0	95	26	4	Tarkhan-Sounak.
0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	3	1	0	.	.	.	**Ak-Metchet.**
0	10	0	1	5	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	1	3	0	0	9	1	0	13	5	0	90	17	2	Kazlar-Aïbary.
0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	14	5	0	89	15	0	Seitler.
0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	12	3	0	74	11	0	Katerles.
1	4	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	11	2	0	79	13	2	Kertch.
0	10	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	10	0	2	16	7	0	98	15	2	Tarkhankout, phare.
0	10	0	1	5	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	7	1	0	16	5	0	97	21	2	Kyz-Aoul, phare.
0	14	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	10	2	0	14	8	0	104	26	2	Karasoubazar.
0	12	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	11	1	0	15	7	0	113	26	0	Kichlav.
0	17	0	0	13	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	14	3	0	19	7	0	133	31	0	Staryï Krym.
0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	6	1	0	14	4	0	101	19	0	Feodosiïa.
0	10	0	0	3	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	6	1	0	9	2	0	67	13	1	Adji-Ibraam.
0	11	0	1	7	0	1	4	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	11	1	0	17	8	0	111	31	3	Simferopol.
0	17	0	0	10	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	19	6	0	22	10	0	151	41	0	Souïn-Adji.
1	14	0	0	11	0	1	5	0	0	5	0	0	5	0	0	8	0	0	17	2	0	23	10	0	170	40	2	Totaïkoï.
0	14	0	2	6	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	13	3	0	.	.	.	Soudak.
0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	20	3	0	113	9	0	Alouchta.
0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	90	11	0	Sevastopol.
0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	9	1	0	71	8	0	Khersones, phare.
1	12	0	1	5	0	1	3	0	1	4	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	97	15	4	Kokkoz.
1	10	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	8	1	0	26	3	0	122	14	1	Magaratch.
0	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balaklava.
0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	8	0	0	8	0	0	19	2	1	.	.	.	Livadiia.
0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	18	3	0	104	7	0	Ialta (1).
0	8	0	0	*6*	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	16	1	0	*112*	5	0	Ialta (2).
0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	20	4	1	91	11	1	Aïtodor, phare.
0	11	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	9	1	0	17	2	0	*94*	4	0	Foros.

Caucasie.

																												Prov. de la Kouban.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	12	3	0	18	13	0	.	.	.	Eïsk.
0	15	0	1	16	0	0	3	0	0	7	0	1	5	0	0	4	0	0	14	1	0	17	13	0	125	29	2	Starominskaïa.
0	12	0	0	13	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	12	1	0	17	7	0	95	18	0	Oumanskaïa.
0	13	0	0	7	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	10	1	2	6	3	0	79	10	3	Tikhoretskaïa.
0	14	0	1	16	0	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	6	0	0	18	1	0	23	10	0	134	21	2	Brïoukhovetskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	4	0	15	10	0	.	.	.	Iliïnskaïa.
0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	15	2	0	19	8	0	108	16	0	Staronijesteblievskaïa.
0	11	0	0	13	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ladojskaïa.
0	14	0	0	8	0	0	2	0	1	4	0	0	7	0	0	3	0	0	12	0	0	16	6	0	118	16	1	Temrïouk.
0	14	0	1	18	0	3	5	0	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	17	5	0	16	8	0	124	26	4	Kazanskaïa.
0	17	0	0	15	0	0	5	0	0	6	0	1	.	.	.	5	0	0	18	4	0	20	10	0	.	.	.	Novolabinskaïa.
0	16	0	1	12	0	0	6	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	16	4	0	14	8	0	108	21	1	Khoutorok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	0	30	9	0	.	.	.	Ekaterinodar (1).
0	12	0	1	14	0	0	3	0	0	6	0	*1*	7	0	1	4	0	0	18	2	0	22	8	0	148	25	*3*	Abinskaïa.
0	8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	*4*	0	0	4	0	0	9	2	0	16	9	0	.	.	.	Bjedoukhovskaïa.
0	16	0	1	10	0	0	3	0	0	7	0	0	9	0	0	4	0	0	16	2	0	19	11	0	131	26	1	Gorïatchiï Klïoutch.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	3	0	0	3	0	0	10	3	0	10	3	0	.	.	.	Rodnikovskaïa.
.	12	0	2	14	0	1	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	15	2	0	12	3	0	.	.	.	Maïkop.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Mar. Осадки. Précipitations.
Вознесенская	14	17	12	39	119	.	.	59	122	28	64	38	.	6	2	0	10	5	0	9
Кабардинская	27	62	67	34	87	104	21	88	79	46	76	80	771	3	1	0	10	5	0	12
Джубга	55	117	109	23	57	105	144	65	102	40	194	243	1254	8	1	0	17	3	0	15
Елисаветпольскій поселокъ	82	148	122	77	72	128	13	189	.	.	156	.	.	8	1	1	21	8	0	15
Михайловская пустынь	0	20	53	47	105	129	25	94	125	48	70	36	751	0	0	0	7	4	0	8
Баталпашинская (1)	0	12	24	55	104	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	2	1	0	.
Кардоникская	.	22	.	.	135	.	38	61	79	9	.	.	.	.	.	.	3	2	0	.
Хумара	.	.	.	37	199	176	114	36	62	86	54	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Учкуланъ	1	17	23	10	73	93	31	.	8	19	23	20	.	1	1	0	3	1	0	4
Карачай	.	52	48	47	108	102	37	59	28	30	66	77	.	.	.	.	7	3	0	10
Черноморскій окр.																				
Мархотскій перевалъ	14	65	59	23	35	94	52	34	10	28	99	54	567	9	1	0	17	6	0	18
Новороссійскъ	25	69	119	40	42	116	19	56	13	32	83	177	791	10	1	0	19	4	0	19
Чилиписи	59	194	126	74	76	84	13	219	141	.	215	343	.	7	1	1	24	6	1	22
Кодошскій маякъ	47	129	121	30	39	140	107	105	167	54	139	274	1353	10	0	0	16	2	0	15
Елисаветино	.	.	114	47	63	248	145	106	124	81	215	378	.	.	.	.	.	.	.	15
Шахе (Головинское)	.	.	.	.	.	.	14	141	156	83	276	372	.	.	.	.	.	.	.	.
Даховскій посадъ (Сочи)	85	260	125	64	123	157	117	153	231	178	441	584	2515	6	0	0	15	1	0	13
Ставропольская губ.																				
Медвѣжье	4	51	12	60	116	85	45	31	29	12	69	71	584	4	1	0	11	4	0	8
Петровское	7	33	21	63	104	191	20	50	63	0	13	62	631	3	2	0	5	3	0	7
Казинское	.	.	.	68	93	142	49	54	111	4	52	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровское	4	22	55	40	172	.	0	63	56	4	88	39	.	4	2	0	14	9	0	9
Благодарное	22	6	63	17	81	118	27	60	23	14	60	29	520	3	2	0	3	0	0	7
Ставрополь	1	20	13	43	128	185	100	59	118	6	113	44	834	2	2	0	8	5	0	10
Урожайное	.	.	.	.	.	.	.	50	29	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Прасковея	7	20	36	50	108	56	13	58	.	.	.	.	.	7	5	0	13	7	0	12
Воронцово-Александровск.	10	36	66	44	84	230	12	45	38	1	68	35	667	6	0	0	13	5	0	8
Ачикулакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	51	.	.	.	.	.	.	.	.
Обильное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.																				
Желѣзноводскъ	.	.	.	.	.	.	54	37	82	12	81	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Пятигорскъ	10	26	46	83	132	154	9	57	81	5	84	33	720	7	0	0	8	3	0	8
Ессентуки	0	18	46	49	89	94	6	42	61	2	80	23	509	3	1	0	4	3	0	9
Чеченскій маякъ	2	12	13	44	26	4	9	5	0	0	20	.	.	6	2	0	7	3	0	5
Кисловодскъ	1	24	57	42	115	159	57	76	85	4	62	22	704	1	1	0	4	3	0	9
Прохладная	5	44	59	67	77	165	16	48	64	0	65	36	645	6	3	0	9	6	0	9
Моздокъ	3	56	60	73	98	195	35	80	52	0	80	48	780	7	0	0	15	7	0	10
Шелкозаводская	2	42	21	82	41	68	13	31	41	3	82	66	492	5	2	0	12	7	0	11
Грозный (1)	3	47	38	115	70	91	57	42	45	0	53	33	593	3	0	0	5	2	0	8
Грозный (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Хасавъ-Юртъ	0	49	42	135	45	67	54	46	39	5	83	36	599	0	0	0	9	5	0	11
Воздвиженская	0	66	36	159	126	154	85	79	87	9	85	51	936	3	0	0	8	5	0	13
Алагиръ (1)	.	.	.	.	.	.	124	72	130	20	96	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Алагиръ (2)	.	53	79	188	177	219	121	73	93	19	68	24	.	.	.	.	16	8	0	17
Владикавказъ (1)	1	57	60	198	181	203	129	74	113	14	108	37	1174	1	0	0	8	5	0	16
Ведено	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.
Балта (1)	0	53	86	135	188	206	303	50	144	9	114	31	1317	0	0	0	6	5	0	15
Ларсъ	0	77	96	101	113	101	84	77	136	19	84	50	938	0	0	0	7	5	0	9
Хойская Казарма	1	22	20	78	45	68	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	7	7	0	9
Нижній Заромакъ	0	64	67	93	70	124	66	43	114	16	107	54	818	0	0	0	12	10	0	13
Кутаисская губ.																				
Латы	26	210	110	143	142	.	70	101	263	57	275	290	.	4	1	0	13	3	0	8
Сухумъ-Кале	14	172	77	80	73	119	26	112	166	35	260	238	1371	5	0	0	18	1	0	15
Сухумскій маякъ	14	145	66	66	71	100	14	129	146	27	249	225	1250	7	0	1	17	0	0	16
Очемчиры	3	70	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	10	0	0	10
Лайлаши	3	103	88	170	128	151	107	53	165	33	237	218	1517	4	4	0	15	7	1	15
Они	3	114	40	126	122	88	73	90	128	22	203	109	1117	2	0	0	13	8	0	9
Зугдиды	4	188	115	110	150	271	85	75	186	24	318	189	1714	4	0	0	13	0	0	13
Гурземи	.	.	.	.	.	336	174	145	290	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хони	10	211	92	111	124	.	.	.	.	45	450	172	.	2	0	0	13	0	0	17
Ново-Сенаки	12	186	112	97	122	137	68	194	212	18	351	157	1665	3	0	0	16	0	0	19
Кутаисъ (1)	20	156	72	98	74	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	11	0	0	11
Кутаисъ (2) Мон. св. Нины	.	.	.	141	140	228	93	125	240	28	445	155	.	.	.	.	.	.	.	.

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Мая. Осадки. Précipitations.	*	▲	Июнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Июль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	7	0	0	6	0	0	18	5	0	11	9	0	.	.	.	Voznesenskaïa.
0	14	0	1	14	0	0	6	0	1	6	0	0	10	0	0	3	0	0	*13*	0	0	13	0	0	*115*	14	2	Kabardinskaïa.
0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	12	1	0	21	5	0	113	14	0	Djoubga.
1	19	0	0	11	0	0	9	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	26	5	0	.	.	.	.	.	.	Elisavetpolskiï Poselok.
0	14	0	0	18	0	0	7	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	12	6	0	8	3	0	100	22	0	Mikhaïlovskaïa Poustyn.
0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Batalpachinskaïa (1).
.	20	4	1	.	.	.	15	0	1	5	0	1	14	7	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kardonikskaïa.
0	15	0	0	14	0	1	13	0	1	5	0	0	4	0	0	8	1	0	8	6	0	7	7	0	.	.	.	Khoumara
0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	.	.	.	3	1	0	3	1	0	5	2	0	4	3	0	.	.	.	Outchkoulan.
0	14	2	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	5	2	0	2	0	0	9	4	0	10	6	0	.	.	.	Karatchaï.
																												Prov. de la mer Noire.
0	10	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	0	13	0	0	20	7	0	129	21	0	Markhotskiï Pereval.
0	15	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	5	0	0	13	0	0	24	7	0	146	16	0	Novorosiïsk.
1	21	0	0	17	0	0	5	0	0	9	0	1	20	0	0	.	.	.	26	2	0	28	7	0	.	.	.	Tchilipsi.
0	11	0	0	15	0	0	5	0	0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	15	0	0	23	4	0	150	11	2	Kodoch, phare.
0	11	0	0	14	0	0	3	0	0	8	0	1	12	0	0	4	0	0	16	0	0	23	3	0	.	.	.	Elisavetino.
.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	7	0	0	9	0	0	4	0	0	14	0	0	23	2	*1*	.	.	.	Chakhe (Golovinskoe).
0	11	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	15	0	0	21	0	0	125	3	0	Dakhovskiï Posad (Sotchi).
																												Gouv. Stavropol.
0	17	0	0	15	0	1	4	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	15	3	0	13	9	0	114	22	1	Medvejie.
0	8	0	0	17	0	0	2	0	0	5	0	0	7	1	0	0	0	0	6	4	0	7	6	0	71	18	0	Petrovskoe.
0	19	0	3	18	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	16	6	0	10	8	0	.	.	.	Kazinskoe.
0	16	0	1	.	.	.	0	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	20	11	0	16	11	0	.	.	.	Alexandrovskoe.
0	12	0	1	9	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	16	6	0	6	5	0	75	16	1	Blagodarnoe.
0	18	0	1	18	0	0	10	0	2	9	0	1	11	0	0	2	0	0	16	8	0	13	9	0	129	37	4	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ourojaïnoe.
1	12	0	1	9	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Praskoveïa.
1	13	0	0	18	0	0	7	0	0	8	0	0	14	0	0	2	0	0	21	7	0	15	12	0	138	33	1	Voroutsovo-Alexandrovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	6	0	14	12	0	.	.	.	Atchikoulak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	.	.	.	Obilnoe.
																												Prov. du Terek.
.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	6	0	0	7	0	0	1	0	0	13	6	0	7	5	0	.	.	.	Jeleznovodsk.
0	19	0	2	13	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	3	0	0	16	8	0	8	7	0	116	27	2	Piatigorsk.
0	22	0	1	16	0	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	2	0	0	16	9	0	10	6	0	123	31	1	Essentouki.
0	9	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	Tchetchen, phare.
0	15	2	0	*17*	0	0	9	0	0	8	0	0	*9*	0	0	2	0	0	14	6	0	11	6	0	*111*	27	1	Kislovodsk.
0	11	0	0	12	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	10	4	0	17	11	0	103	30	0	Prokhladnaïa.
1	11	0	0	15	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	1	0	0	17	6	0	19	13	0	135	33	2	Mozdok.
1	11	0	0	14	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	0	1	0	0	21	6	0	22	11	0	138	29	1	Chelkozavodskaïa.
0	12	0	0	14	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	1	0	0	18	4	0	18	11	0	118	20	0	Groznyï (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	13	0	.	.	.	Groznyï (2).
0	9	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	1	0	0	20	7	0	10	7	0	110	23	0	Khasav-Iourt.
0	19	0	1	14	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	21	4	0	18	10	0	150	24	1	Vozdvijenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	*14*	0	0	9	0	0	14	0	0	14	0	0	24	8	0	27	7	0	.	.	.	Alagir (1).
0	23	0	1	22	0	0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	9	0	0	13	5	0	15	6	0	.	.	.	Alagir (2).
0	22	0	1	21	0	1	12	0	1	7	0	0	11	0	0	3	0	0	17	8	0	13	9	0	153	36	3	Vladikavkaz (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Vedeno.
0	24	0	1	22	0	0	13	0	3	7	0	0	11	0	0	4	0	0	16	11	0	14	7	0	153	36	4	Balta (1).
0	16	0	0	16	0	0	13	0	0	6	0	0	11	0	0	4	0	0	12	9	0	7	6	0	122	35	0	Lars.
0	16	4	0	18	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khoïskaïa Kazarma.
0	22	4	0	21	0	0	15	0	1	8	0	0	11	0	0	4	1	0	15	11	0	12	10	0	156	65	1	Nijniï Zaromak.
																												Gouv. Koutaïs.
0	16	0	0	.	.	.	7	0	0	5	0	0	8	0	0	2	0	0	12	0	1	17	0	0	.	.	.	Laty.
0	15	0	0	15	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	17	0	0	19	0	0	145	2	0	Soukhoum-Kale.
0	14	0	0	13	0	0	4	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	16	0	0	18	0	0	140	1	1	Soukhoum, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otchemtchiry.
2	16	1	0	20	0	2	11	0	0	8	0	0	11	5	0	16	0	0	18	7	0	18	7	0	176	40	5	Lailachi.
0	14	1	0	15	0	0	9	0	0	7	0	1	8	0	0	5	0	0	16	7	0	15	6	0	128	26	1	Oni.
0	13	0	0	16	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	2	0	0	15	0	0	19	0	0	134	3	0	Zougdidy.
.	.	.	.	16	0	0	9	0	1	7	0	0	12	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gourzemi.
0	*10*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	17	0	0	19	0	0	.	.	.	Khoni.
0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	9	0	1	15	0	0	3	0	0	17	0	1	16	0	0	150	4	3	Novo-Senaki.
0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koutaïs (1).
0	13	0	0	15	0	0	9	0	0	8	0	0	14	0	0	6	0	0	17	0	1	15	0	0	.	.	.	Koutaïs (2).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... Ма... Осадки. Précipitations.
Кулаши	27	157	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	13	0	0	.
Самтреди	13	174	62	95	96	150	66	111	98	12	378	174	1425	2	0	0	11	0	0	9
Поти	10	134	146	88	97	124	103	279	203	34	266	173	1656	6	0	0	17	0	0	23
Сакарскій питомникъ	9	117	84	121	78	130	57	106	187	25	483	163	1559	3	1	0	14	3	0	15
Убиси	2	122	105	152	105	138	89	68	185	42	409	173	1590	1	0	0	9	1	0	12
Бахви	51	265	134	128	88	103	153	321	454	41	560	258	2554	7	0	0	17	4	0	18
Озургеты	57	285	148	134	101	91	197	313	434	15	405	254	2432	8	0	0	19	2	0	24
Батумъ	51	286	205	134	117	147	220	420	273	77	421	353	2702	6	0	0	15	1	0	19
Хуло	25	138	131	58	71	80	48	69	155	19	494	.	.	6	6	0	17	9	0	26
Кеды	43	249	99	117	69	95	35	53	101	18	418	.	.	12	1	1	12	2	0	18
Артвинъ	.	42	8	63	83	31	0	8	68	18	289	150	.	.	.	.	6	0	0	6
Арданучъ	64	68	117	67	61	.	19	10	51	36	156	135	.	11	2	0	10	3	0	16
Тифлисская губ.																				
Гулеты	.	56	60	102	75	120	79	56	111	21	82	50	.	.	.	.	8	6	0	9
Казбекъ	.	91	48	71	83	134	89	34	105	33	75	51	.	.	.	.	10	10	0	9
Сіонъ	.	.	52	56	67	132	82	47	98	38	71	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Коби	0	224	92	116	98	173	98	71	155	63	116	117	1323	0	0	0	12	12	0	9
Крестовая Казарма	0	161	111	219	183	305	191	41	174	109	123	224	1841	0	0	0	12	12	0	9
Чертова Долина	1	208	145	227	196	249	186	40	161	96	148	179	1838	1	0	0	20	20	0	14
Гудауръ	0	163	120	160	175	264	177	45	145	103	174	184	1709	0	0	0	18	18	0	12
Кумисцихская	0	103	105	141	169	235	132	70	153	75	184	142	1508	0	0	0	11	11	0	8
Мцеты	0	150	97	140	164	235	215	76	133	58	153	180	1602	0	0	0	19	14	0	9
Пассанауръ (1)	0	87	81	132	172	159	159	104	143	71	150	119	1378	0	0	0	13	13	1	9
Базалеты	.	.	.	.	114	60	74	43	76	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казарма, 9 в. отъ Ананура	.	75	.	110	138	94	108	32	63	59	62	50	.	.	.	.	10	5	0	.
Душетъ	0	30	9	93	37	65	102	20	96	61	130	43	684	0	0	0	7	4	0	4
Гори	0	37	29	84	105	93	74	22	97	44	202	49	835	0	0	0	8	2	0	5
Цилканская	.	.	.	.	100	77	90	49	64	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тетрисъ-Цхаля	.	.	.	.	.	55	60	28	57	.	85	59	.	.	.	.	.	.	.	.
Телавъ	3	26	52	196	111	142	148	35	93	137	64	46	1051	2	2	0	7	5	0	7
Гомборы	.	.	57	146	122	87	153	44	149	71	57	.	.	.	.	.	.	.	.	11
Боржомъ (1)	4	63	47	95	97	131	68	21	.	27	88	65	.	2	2	0	14	8	0	13
Мцхетъ	.	.	.	59	141	62	155	19	75	92	127	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Дигоми	.	.	.	.	57	.	108	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абасъ-Туманъ (1)	5	53	36	65	58	107	97	21	63	19	102	58	683	2	2	0	11	11	0	10
Ацхури (1)	3	79	53	85	104	125	49	26	78	22	82	69	775	2	2	0	14	8	0	17
Тифлисъ (Куки)	0	33	14	139	130	61	118	12	44	161	50	24	786	0	0	0	6	3	0	3
Тифлисъ (Обсерваторія)	1	32	13	130	104	54	113	17	54	77	52	35	682	5	4	0	9	3	1	5
Тифлисъ (Учит. Институт.)	2	34	14	139	104	.	.	.	.	68	.	39	.	3	3	0	9	4	1	8
Тифлисъ (Гора св. Давида)	.	.	.	.	.	.	120	18	56	96	18	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ (Реальное учил.)	.	.	.	.	101	74	120	14	59	100	54	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ (Ботанич. садъ)	2	33	11	101	97	84	116	24	76	93	23	19	679	4	4	0	7	3	0	3
Тифлисъ (Ортачалы)	1	16	11	194	119	89	137	20	33	76	62	33	792	2	1	0	6	3	0	5
Ахалцыхъ (1)	2	.	49	74	40	171	66	113	14	28	129	91	.	3	3	0	.	.	.	8
Коджоры	.	.	.	137	172	125	153	15	47	101	81	55	.	.	.	.	.	.	.	.
Сигнахъ	0	10	61	206	80	45	.	.	48	20	62	6	.	1	1	0	4	1	1	8
Бѣлый Ключъ	7	46	14	178	186	94	89	22	63	101	70	45	915	6	1	0	9	6	0	10
Саро	5	49	28	96	91	124	73	18	.	.	.	.	.	1	1	0	11	8	0	9
Хертвисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	193	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахалкалаки	1	44	21	57	102	179	63	17	82	44	140	110	860	3	3	0	15	13	0	16
Джелалъ-Оглы	1	25	28	104	79	119	74	26	.	47	22	22	.	2	2	0	11	9	0	10
Дагестанская обл.																				
Петровскъ	24	45	20	46	20	37	36	31	25	7	90	32	412	8	1	0	10	5	0	6
Темиръ-Ханъ-Шура	.	.	.	.	.	.	.	.	24	4	43	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Керкетскій перевалъ	.	.	.	.	.	.	.	25	42	9	26	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Тлохская Казарма	0	21	6	36	54	120	61	38	25	15	31	5	412	0	0	0	7	2	0	5
Хунзахъ	0	13	11	39	71	219	131	78	34	8	19	6	629	0	0	0	8	7	0	10
Дешлагаръ	22	26	32	54	54	59	52	34	12	9	42	11	407	8	4	0	10	5	0	17
Гунибъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	8	0	.	.	.	.	.	.	.	7
Казикумухъ	0	20	23	46	58	75	121	55	27	6	28	5	458	0	0	0	6	4	0	11
Дербентскій маякъ	40	22	23	17	16	4	29	23	3	7	72	15	270	13	0	0	13	1	0	19
Касумъ-Кентъ	6	29	32	47	55	40	27	43	17	11	61	9	377	10	4	0	13	6	0	7
Ахты	0	26	22	46	68	32	49	46	28	18	41	15	391	0	0	0	3	1	0	.

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koulachi.
0	11	0	0	16	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	13	0	0	15	0	0	114	0	0	Samtredi.
1	13	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	10	0	0	22	0	0	17	0	0	175	1	2	Poti.
0	13	0	0	16	0	0	9	0	0	11	0	0	14	0	0	9	0	0	17	0	2	15	0	0	155	7	2	Sakarskiĭ Pitomnik.
0	8	0	1	11	0	0	5	0	0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	17	3	0	11	0	0	112	6	1	Oubisi.
0	15	0	0	15	0	0	6	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	16	0	0	18	0	0	160	10	0	Bakhvi.
0	14	0	0	17	0	0	11	0	0	9	0	0	14	0	0	15	0	0	17	0	0	18	0	0	188	4	0	Ozourgety.
0	10	0	0	14	0	0	9	0	0	13	0	0	14	0	0	7	0	0	18	0	0	18	0	0	166	3	0	Batoum.
0	8	2	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	5	0	0	19	5	0	.	.	.	.	.	.	Khoulo.
0	7	0	0	12	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	4	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	Kedy.
0	9	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	15	0	0	3	0	0	.	.	.	Artvin.
?	12	?	?	.	.	.	4	0	?	3	0	?	8	0	0	8	0	0	13	0	0	10	1	0	.	.	.	Ardanoutch.
																												Gouv. Tiflis.
0	13	3	0	19	0	0	12	0	0	7	0	0	12	0	0	4	0	0	14	12	0	11	7	0	.	.	.	Goulety.
0	13	4	0	18	0	0	12	0	0	7	0	0	10	1	0	5	1	0	15	12	0	12	9	0	.	.	.	Kazbek.
0	14	4	0	15	0	0	11	0	0	3	0	0	11	1	0	4	1	0	12	9	0	12	12	0	.	.	.	Sion.
0	18	6	0	16	0	0	13	0	0	4	0	1	10	1	0	7	2	0	12	11	0	12	12	0	139	74	1	Kobi.
0	16	9	0	23	0	0	21	0	0	7	0	0	10	4	0	7	1	0	11	11	0	13	13	0	147	75	0	Krestovaïa Kazarma.
0	23	16	1	24	0	2	18	0	0	7	0	1	10	0	0	9	1	1	16	15	0	15	15	0	184	108	5	Tchertova Dolina.
0	23	13	1	24	0	3	23	0	2	7	0	2	13	2	2	12	5	2	19	19	1	19	19	0	198	112	13	Goudaour.
0	18	13	0	23	0	2	21	0	0	7	0	0	10	0	0	9	1	1	18	17	0	14	14	0	159	82	3	Koumlestsikhskaïa.
0	21	3	1	20	0	1	19	0	0	9	0	0	11	0	0	7	0	0	16	13	0	15	15	0	171	63	2	Mlety.
0	20	1	0	17	0	1	21	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	12	9	0	14	10	0	152	48	2	Passanaour (1).
.	16	1	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bazalety.
0	20	0	0	18	0	0	15	0	0	7	0	0	10	0	0	13	0	0	13	5	0	13	4	0	.	.	.	Kazarma 9. v. de Ananour.
0	9	1	0	11	0	0	8	0	0	1	0	0	10	0	0	5	0	0	10	6	0	7	2	0	86	20	0	Douchet.
0	16	0	0	14	0	1	11	0	1	3	0	0	11	0	0	8	0	0	17	6	0	11	2	0	122	12	2	Gori.
.	14	0	0	9	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsilkanskaïa.
.	.	.	.	6	0	0	14	0	0	5	0	0	12	0	0	.	.	.	14	10	0	15	6	0	.	.	.	Tetris-Tskhali.
0	22	0	0	13	0	1	14	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	10	3	0	10	2	0	132	17	1	Telav.
2	16	0	2	11	0	2	13	0	0	11	0	0	10	0	1	9	0	0	13	8	0	.	.	.	.	.	.	Gombory.
0	16	1	0	16	0	0	12	0	0	4	0	0	.	.	.	8	0	0	16	5	0	15	4	0	.	.	.	Borjom (1).
0	17	3	1	12	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	17	0	0	12	2	0	.	.	.	Mtskhet.
.	12	0	0	.	.	.	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Digomi.
0	13	1	0	14	0	1	8	0	1	6	0	0	9	0	0	5	0	0	15	11	0	13	10	0	124	49	2	Abas-Touman (1).
0	26	1	0	20	0	0	12	0	0	4	0	0	13	0	0	7	0	0	18	4	1	17	7	0	173	34	1	Atskhouri (1).
0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	4	1	0	82	5	0	Tiflis (Kouki).
0	14	0	1	12	0	1	11	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	14	1	0	8	3	0	125	12	3	Tiflis (Observatoire).
0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	.	.	.	11	3	0	.	.	.	Tiflis (Etabl. d'instruction).
.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	10	2	0	6	4	0	.	.	.	Tiflis (Mont St. David).
.	16	0	1	12	0	1	11	0	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	14	0	0	9	2	0	.	.	.	Tiflis (Ecole réale).
0	12	0	1	9	0	2	9	0	0	7	0	0	8	0	0	12	0	0	10	0	0	4	2	0	94	10	3	Tiflis (Jardin botanique).
0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	12	0	0	5	2	0	94	9	1	Tiflis (Ortatchaly).
0	7	0	0	16	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	8	2	0	9	4	0	.	.	.	Akhaltsykh. (1).
0	16	2	0	14	0	1	11	0	0	8	0	0	6	0	0	13	0	0	13	7	0	7	4	0	.	.	.	Kodjory.
0	13	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	0	0	12	3	0	4	0	0	.	.	.	Signakh.
1	16	1	3	15	0	2	9	0	0	9	0	0	9	0	0	11	0	0	13	7	0	7	4	0	134	33	6	Belyï Klïoutch.
0	17	1	0	19	0	2	11	0	2	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Saro.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	17	3	0	7	4	0	.	.	.	Khertvis.
0	13	3	0	19	1	4	5	0	0	4	0	0	12	0	3	21	1	1	17	10	0	11	9	0	154	58	8	Akhalkalaki.
0	16	2	0	14	0	0	14	0	0	7	0	1	.	.	.	8	0	0	10	4	0	5	5	0	.	.	.	Djelal-Ogly.
																												Prov. Dagestan.
0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	2	0	0	14	3	0	9	2	0	98	12	0	Petrovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	1	0	0	13	6	1	3	2	0	.	.	.	Temir-Khan-Choura.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	10	0	3	2	1	0	6	6	0	3	2	0	.	.	.	Kerketskiĭ Pereval.
0	16	0	0	15	0	0	9	0	1	8	0	0	5	0	0	10	0	0	10	2	0	6	0	0	106	6	1	Tlokhskaïa Kazarma.
0	18	3	3	22	0	3	15	0	1	10	0	0	6	0	0	3	2	0	11	11	0	4	4	0	125	47	7	Khounzakh.
0	16	0	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	19	6	0	15	2	0	149	24	0	Dechlagar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	5	5	0	0	0	0	.	.	.	Gounib.
0	12	0	0	11	0	0	8	0	?	4	0	0	2	0	0	2	1	0	6	6	0	1	1	0	*69*	26	?	Kazikoumoukh.
0	11	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	19	1	0	12	0	0	113	2	0	Derbent, phare.
0	18	0	1	12	0	0	7	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	19	7	0	15	3	0	162	29	1	Kasoum-Kent.
0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	7	5	0	2	2	0	60	16	0	Akhty.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Mar. Осадки. Précipitations.
Карсная обл.																				
Зурзуны	6	37	14	106	90	93	50	21	55	17	41	11	541	24	2	0	26	21	0	18
Ардаганъ	.	.	.	.	.	88	51	3	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Олоръ	4	59	28	.	.	.	21	0	45	.	.	.	.	1	1	0	10	9	0	5
Ольты	6	22	19	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	1	1	0	8	4	0	6
Карсъ	3	30	9	79	55	32	62	2	16	55	36	22	401	1	1	0	14	13	0	8
Бардусъ	.	.	.	.	85	69	106	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сарыкамышъ	11	66	57	143	69	90	74	19	10	63	29	56	687	3	3	0	14	12	0	15
Кагызманъ (1).	7	52	53	102	83	86	45	12	4	47	55	.	.	1	1	0	9	7	0	8
Эриванская губ.																				
Джаджуръ	7	66	40	128	107	37	45	27	19	27	48	46	597	19	3	0	19	14	0	12
Налбандъ	4	42	41	122	113	76	41	19	13	36	53	49	609	6	4	0	15	15	0	14
Александрополь	11	.	22	98	100	.	.	7	10	31	38	42	.	5	5	0	.	.	.	4
Воскресенскій перевалъ	5	23	43	147	98	160	88	36	27	87	41	51	85	2	2	0	10	10	0	14
Архвали	.	.	.	.	.	.	108	10	12	43	45	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Семеновка	6	46	50	157	134	212	61	32	16	64	45	67	890	11	3	0	22	17	1	18
Севанкская Казарма	.	.	.	.	192	197	177	45	47	101	43	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Еленовка	.	27	.	.	.	65	54	18	21	57	31	44	.	.	.	.	12	12	0	.
Сухой Фонтанъ	24	42	79	142	161	.	28	7	30	14	53	68	.	4	4	0	10	9	0	14
Ново-Баязетъ	1	14	29	89	57	61	70	12	49	40	57	17	493	1	1	0	6	6	0	18
Базаргечаръ	1	12	12	37	59	61	76	17	15	34	54	15	392	1	1	0	5	5	0	11
Эривань	10	41	16	90	75	.	.	.	.	21	72	40	.	5	5	0	13	7	0	7
Парнаутъ	10	33	32	47	37	35	35	1	2	27	101	41	400	1	1	0	12	6	0	9
Кульпы	.	.	.	.	46	38	17	0	4	9	47	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Башнорашенъ	12	33	15	81	.	.	.	.	0	.	.	.	.	2	2	0	5	3	0	7
Джагры	11	50	45	99	41	31	13	1	2	45	74	31	443	14	7	0	17	2	0	20
Ордубатъ	8	43	39	.	50	31	41	2	2	20	36	21	.	4	4	0	7	3	0	10
Елисаветпольская губ.																				
Нуха	6	36	81	186	129	88	29	19	29	67	85	.	.	2	2	0	3	0	0	8
Акстафа	0	.	4	.	79	.	.	.	55	29	50	21	.	0	0	0	.	.	.	1
Казахъ	3	14	21	119	101	40	41	29	17	59	48	18	509	3	3	0	6	3	0	5
Делижанъ	4	21	32	152	76	109	47	35	20	57	30	39	621	2	1	0	6	1	0	7
Елисаветполь	0	16	19	64	73	46	36	14	3	6	45	10	329	0	0	0	2	0	0	6
Славянка	1	31	38	100	103	106	108	27	48	25	67	16	669	1	0	0	6	5	0	8
Кедабекъ	3	28	71	110	82	157	65	87	31	21	44	21	720	1	1	0	4	3	0	9
Агджабеды	4	17	78	52	64	.	.	.	.	23	59	9	.	3	2	0	8	1	1	11
Шуша	5	17	76	73	131	60	104	20	24	115	11	16	653	3	3	0	4	2	0	14
Бакинская губ.																				
Михайловка	14	24	69	23	28	43	6	10	8	5	110	11	352	13	2	0	12	4	0	15
Куба	8	26	66	49	74	59	59	43	37	20	80	21	541	2	2	0	5	2	0	15
Алтыагачъ	2	18	70	52	74	42	43	46	32	24	78	8	490	5	0	0	7	4	0	18
Геокчай	5	23	76	110	52	27	30	14	36	80	85	30	566	7	2	0	7	2	0	16
Шемаха	0	33	159	90	61	11	34	73	18	29	29	25	563	0	0	0	9	3	0	16
Баку (Байловъ мысъ)	26	28	67	7	.	3	2	5	16	14	55	4	.	9	2	1	6	2	0	16
Джеватъ	.	.	.	.	.	.	.	14	17	26	41	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Алятъ	0	21	35	7	14	1	.	5	12	14	47	11	.	0	0	0	1	0	0	5
Сальяны	4	22	110	31	19	5	3	7	28	13	43	19	302	4	1	0	7	1	0	14
Привольное	.	.	.	83	33	8	10	54	79	43	126	77	.	.	.	.	.	.	.	.
Ленкорань	59	35	150	115	20	2	6	78	164	95	291	75	1089	9	5	0	4	0	0	16

Азіятская Россія.

Уральская обл.																				
Уральскъ (Лѣсничество)	25	27	45	35	55	84	33	32	50	11	13	78	488	8	5	0	8	8	0	16
Январцевскій поселокъ	25	24	38	33	59	28	48	32	37	4	36	51	416	13	11	0	13	12	0	15
Уральскъ (Реальное уч.)	21	24	36	26	37	40	31	16	38	7	23	38	337	8	7	0	8	6	0	16
Уральскъ (Сельско-х. шк.)	4	17	38	24	44	40	14	14	32	4	19	36	286	3	2	0	7	6	0	16
Темиръ	6	14	40	28	74	18	35	12	38	0	44	10	321	4	4	0	4	2	0	15
Уильское	3	11	25	47	50	81	26	15	10	4	51	43	365	3	2	0	5	5	0	16
Гурьевъ	0	7	23	56	25	6	28	6	34	1	51	27	264	0	0	0	2	2	0	.

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Prov. Kars.
0	21	4	6	16	0	2	13	0	0	4	0	1	8	1	3	15	2	0	22	9	0	18	10	0	212	83	12	Zourzouny.
.	.	.	.	16	0	0	7	0	0	1	0	0	.	.	.	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ardagan.
.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	0	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olty.
0	15	2	0	9	0	0	10	0	0	1	0	0	5	1	1	10	1	2	7	6	0	12	9	0	113	46	3	Kars.
.	15	3	3	13	0	3	8	0	4	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bardous.
1	13	5	3	15	0	3	10	0	1	2	0	1	6	2	0	8	2	0	12	8	0	14	13	0	129	68	9	Sarykamych.
1	9	0	0	12	0	0	9	0	2	4	0	0	3	0	0	7	0	0	7	3	0	.	.	.	.	.	.	Kagyzman (1).
																												Gouv. Erivan.
2	16	0	2	10	0	0	6	0	0	4	0	2	4	0	1	6	0	0	9	6	0	10	9	0	136	45	7	Djadjour.
0	21	4	0	14	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	11	7	0	12	9	0	143	64	0	Nalband.
0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	0	0	11	0	0	10	7	0	13	10	0	.	.	.	Alexandropol.
0	19	1	0	18	0	2	14	0	0	5	0	0	9	0	1	13	0	0	14	8	0	9	9	0	149	53	3	Voskresenskiï Pereval.
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	14	13	0	11	10	0	.	.	.	Arkhvali.
0	24	8	6	19	0	5	18	0	4	8	0	1	10	0	0	20	2	1	26	13	0	28	13	0	228	88	18	Semenovka.
.	22	0	0	20	0	0	20	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	9	7	0	15	15	0	.	.	.	Sevankskaïa Kazarma.
.	.	.	.	9	0	2	10	0	2	4	0	1	4	0	0	7	2	1	9	5	0	11	10	0	.	.	.	Elenovka.
0	22	0	0	.	.	.	5	0	0	3	0	0	5	1	0	4	0	0	12	7	0	11	9	0	.	.	.	Soukhoï Fontan.
1	16	3	2	14	0	3	11	0	3	4	0	0	3	0	1	6	2	1	11	8	0	7	6	0	111	43	11	Novo-Baiazet.
0	11	3	0	10	0	0	13	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	5	4	0	5	4	0	90	33	0	Bazargetchar.
0	12	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	3	0	11	2	0	.	.	.	Erivan.
0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	16	5	0	8	3	0	90	21	0	Parnaout.
.	10	0	1	9	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	7	3	0	8	3	0	.	.	.	Koulpy.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bachnorachen.
0	15	0	1	10	0	1	8	0	0	3	0	1	3	0	0	3	0	0	14	3	1	14	1	0	139	18	4	Djagry.
.	5	0	1	3	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	.	.	.	Ordoubat.
																												Gouv. Elisavetpol.
0	12	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	9	1	0	.	.	.	.	.	.	Noukha.
.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	Akstafa.
0	16	0	2	11	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	12	1	1	6	2	0	104	12	3	Kazakh.
0	13	0	0	14	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	7	0	0	4	2	0	6	5	0	88	21	0	Delijan.
0	11	0	1	10	0	0	9	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	9	0	0	5	1	0	78	1	1	Elisavetpol.
0	17	0	3	9	0	1	5	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	10	5	1	5	3	0	91	26	5	Slavïanka.
0	11	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	4	4	0	3	3	0	67	23	1	Kedabek.
0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	12	0	0	4	1	0	.	.	.	Agdjabedy.
0	21	0	4	11	0	1	12	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	1	9	6	0	7	5	0	122	36	6	Choucha.
																												Gouv. Bakou.
0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	15	1	0	11	0	0	103	7	0	Mikhaïlovka.
.	17	0	1	15	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	20	8	0	20	10	0	149	37	2	Kouba.
0	18	0	3	9	0	2	7	0	0	7	0	0	11	0	0	5	0	0	15	12	0	10	2	0	131	34	5	Altyagatch.
0	18	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	12	0	0	7	1	0	118	6	0	Geoktchaï.
0	10	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	6	3	0	6	1	0	84	20	0	Chemakha.
.	.	.	.	3	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	16	0	0	4	1	1	.	.	.	Bakou (Cap Baïlov).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	12	0	0	.	.	.	Djevat.
0	4	0	0	1	0	0	.	.	.	1	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.		Aliat.
0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	14	0	0	7	2	0	73	5	0	Saliany.
0	13	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	12	0	0	10	0	0	12	2	0	19	1	0	.	.	.	Privolnoe.
0	15	0	1	3	0	0	4	0	0	6	0	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	8	0	0	116	5	1	Lenkoran.

Russie d'Asie.

																												Prov. de l'Oural.
0	8	0	0	9	0	3	10	0	0	4	0	0	10	0	0	2	0	0	8	8	0	9	6	0	95	41	3	Ouralsk (Verderie).
0	14	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	19	0	0	3	0	0	18	11	0	20	15	0	171	67	0	Ianvartsevskiï Poselok.
1	13	0	1	9	0	1	6	0	0	5	0	0	16	0	0	2	0	0	12	11	0	15	11	0	114	42	3	Ouralsk (Ecole réale).
0	9	0	1	8	0	0	7	0	0	4	0	0	11	0	0	3	1	0	9	7	0	8	6	0	87	34	1	Ouralsk (Ecole agricole).
0	15	0	1	6	0	0	6	0	0	4	0	0	14	0	0	1	0	0	6	5	0	6	6	0	84	30	1	Temir.
0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	2		0	7	5	0	10	10	0	67	27	0	Ouilskoe.
0	6	0	0	2	0	1	3	0	0	3	0	0	9	0	0	1	0	0	8	3	0	5	4	0	47	12	1	Gouriev.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Тургайская обл.																						
Уркачъ	4	2	0	37	50	21	55	4	42	3	12	5	235	5	5	0	4	2	0	1		
Иргизъ	6	10	5	84	25	20	28	14	27	3	17	1	240	3	3	0	5	4	0	8		
Акмолинская обл.																						
Омскъ	3	.	0	9	54	51	.	22	48	18	17	12	.	5	5	0	.			1		
Петропавловскъ (1)	.	8	0	12	42	45	73	8	33	.	12	5	.	.	.	.	10	7	0	9		
Прѣсногорьковская	4	13	3	33	30	113	16	5	29	8	21	14	289	8	8	0	16	14	0	5		
Кокчетавъ	0	7	.	24	52	51	63	12	20	3	14	6	.	0	0	0	4	4	0	.		
Арыкъ-Балыкская	.	.	.	.	.	.	.	.	70	17	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Атбасаръ	4	0	0	12	32	35	1	0	46	0	20	2	151	4	4	0	0	0	0	0		
Акмолинскъ	4	3	7	37	45	44	60	72	53	9	16	19	368	7	6	0	2	1	0	5		
Семипалатинская обл.																						
Желѣзинская	.	.	.	.	.	81	72	14	47	8	10	16	.	.	.	.	.	.	.	.		
Пяторыжскій поселокъ	.	.	.	.	38	78	37	29	76	1	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ямышевскій поселокъ	20	13	6	34	33	64	20	26	14	17	17	25	287	12	12	0	9	9	0	4		
Семіярская	.	.	.	.	.	.	.	.	2	17	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.		
Семипалатинскъ	3	24	5	30	14	27	46	12	.	.	.	.	.	1	1	0	4	4	0	2		
Красноярскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	27	10	.	.	.	.	.	.	.	.		
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	.	.	.	.	.	60	29	9	8	24	18	8	.	.	.	.	.	.	.	.		
Каркаралинскъ	10	13	.	.	.	97	16	30	.	.	.	.	.	11	10	0	12	9	0	.		
Кокпекты	20	56	2	26	51	26	7	5	4	10	14	18	239	1	1	0	6	4	0	2		
Узунъ-Булакъ	4	9	3	37	17	50	14	22	5	5	8	2	174	8	7	0	5	2	0	4		
Зайсанъ	12	23	6	61	78	60	.	.	.	22	11	18	.	5	5	0	7	7	0	3		
Закаспійская обл.																						
Фортъ Александровскій	0	19	22	40	17	1	16	66	33	7	20	33	274	0	0	0	5	2	0	7		
Красноводскъ	0	14	61	33	6	78	1	4	3	4	20	4	226	0	0	0	5	0	0	14		
Узунъ-Ада	1	7	45	25	3	1	0	0	0	5	9	2	99	2	1	0	5	0	0	14		
Кизилъ-Арватъ	2	14	46	16	2	0	21	5	11	15	29	1	162	5	2	0	8	1	0	10		
Аму-Дарья	0	48	76	61	0	0	0	0	0	8	4	18	215	0	0	0	3	0	0	10		
Асхабадъ	3	14	115	86	12	0	7	2	1	10	16	9	276	6	3	0	7	0	0	17		
Байрамъ-Али	0	33	99	32	5	0	0	0	0	6	7	4	185	0	0	0	5	0	0	11		
Чикишляръ	1	15	24	15	1	10	77	31	0	12	10	16	211	1	0	0	4	0	0	7		
Сары-Язы	0	.	.	37	1	0	0	0	0	8	.	.	.	0	0	0	.	.	.	.		
Сыръ-Дарьинская обл.																						
Казалинскъ	3	7	17	31	1	1	5	14	32	2	14	9	137	2	2	0	4	4	0	7		
Перовскъ	4	18	6	37	14	0	2	23	17	2	18	16	156	4	4	0	4	3	0	4		
Туркестанъ	5	8	27	31	17	0	3	17	1	6	19	11	145	5	5	0	10	5	0	12		
Ауліе-Ата	2	38	51	37	33	8	3	44	9	23	47	42	336	3	3	0	9	4	0	11		
Петро-Александровскъ	6	14	93	21	1	0	0	5	0	6	8	6	160	3	3	0	4	2	0	10		
Ташкентъ	13	46	79	75	73	0	4	9	6	11	39	43	398	3	3	0	10	3	0	14		
Самаркандская обл.																						
Ходжентъ	0	1	11	4	7	0	3	2	12	4	19	16	78	0	0	0	1	1	0	5		
Джизакъ	33	32	67	27	1	0	1	0	19	4	31	38	253	2	2	0	5	2	0	10		
Самаркандъ	19	22	78	53	6	0	1	0	0	0	4	23	206	2	2	0	4	1	0	13		
Ферганская обл.																						
Наманганъ	9	20	28	9	21	6	12	5	16	16	30	20	193	4	4	0	2	2	0	10		
Ошъ	5	40	45	42	56	10	20	9	6	19	29	36	316	2	2	0	7	6	0	9		
Маргеланъ	3	9	24	7	31	0	5	17	0	17	20	22	156	4	4	0	3	2	0	9		
Иркештамъ	0	6	2	11	14	21	25	16	12	6	5	2	121	0	0	0	4	4	0	2		
Памирскій постъ	0	0	4	0	1	16	5	4	7	0	0	0	37	0	0	0	1	1	0	3		
Семирѣченская обл.																						
Бахты	28	40	13	25	151	30	1	8	9	10	21	17	352	8	8	0	10	8	0	4		
Барлыкскій Источникъ	.	.	.	.	.	.	3	45	6	49	35	23	.	.	.	.	.	.	.	.		
Копалъ	0	48	36	72	95	37	40	67	21	19	69	24	527	0	0	0	6	5	0	6		
Каратальская Долина	4	37	22	51	60	9	15	39	12	20	59	.	.	5	5	0	9	6	0	4		
Борохудзиръ	4	11	5	8	40	12	17	26	15	22	15	16	191	7	7	0	4	3	0	2		

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Prov. Tourgaï.
10	2	1	4	0	0	10	0	0	3	0	0	9	0	0	3	1	0	5	4	0	3	3	0	62	19	2	Ourkatch.
7	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0	4	2	0	3	2	0	68	14	0	Irgiz.
																											Prov. Akmolinsk.
10	1	0	15	1	1	.	.	.	8	0	0	14	0	0	6	4	0	13	13	0	10	10	0	.	.	.	Omsk.
9	0	0	12	0	0	10	0	0	3	0	0	9	0	0	.	.	.	7	5	0	8	8	0	.	.	.	Pétropavlovsk (1).
8	1	0	15	0	0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	4	2	0	11	10	0	11	11	0	111	57	0	Presnogorkovskaïa.
12	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0	10	1	0	4	2	0	7	4	0	7	7	0	.	.	.	Koktchetav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	8	6	0	13	13	0	.	.	.	.	.	.	Aryk-Balykskaïa.
7	1	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	6	5	0	4	4	0	47	17	0	Atbasar.
9	2	2	9	0	0	10	0	0	9	0	0	13	0	1	5	4	0	11	11	0	9	8	0	101	42	3	Akmolinsk.
																											Prov. Semipalatinsk.
.	.	.	10	0	0	10	0	1	6	0	0	10	2	1	3	2	0	4	2	0	12	10	0	.	.	.	Jelezinskaïa.
11	0	0	15	0	0	3	0	0	3	0	0	3	1	0	2	1	0	2	1	0	4	4	0	.	.	.	Piatoryjskiï Poselok.
9	2	0	14	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	5	2	0	8	4	0	10	10	0	102	48	0	Iamychevskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	7	3	0	5	3	0	10	8	0	.	.	.	Semiïarskaïa.
9	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semipalatinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	12	6	0	12	10	0	.	.	.	Krasnoïarskiï Poselok.
.	.	.	16	0	0	4	0	2	6	0	0	2	0	0	5	2	0	12	9	0	9	9	0	.	.	.	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
.	.	.	12	0	2	6	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karkaralinsk.
12	1	0	11	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	5	2	0	7	6	0	9	9	0	69	24	0	Kokpekty.
12	0	0	11	0	0	3	0	0	7	0	0	5	0	0	2	1	0	3	2	0	7	7	0	82	29	0	Ouzoun-Boulak.
13	1	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	0	2	1	0	9	9	0	.	.	.	Zaïsan.
																											Prov. Transcaspienne.
5	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	9	0	1	1	0	0	10	0	0	12	3	0	74	9	1	Fort Alexandrovskiï.
6	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	58	0	0	Krasnovodsk.
3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	46	1	0	Ouzoun-Ada.
4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	6	1	0	2	0	0	59	4	0	Kizil-Arvat.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	25	0	0	Amou-Dariïa.
6	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	7	2	0	5	1	0	71	6	1	Askhabad.
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	31	0	0	Baïram-Ali.
4	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	46	0	0	Tchikichlïar.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sary-Iazy.
																											Prov. de Syr-Dariïa.
3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	6	2	0	6	6	0	53	17	0	Kazalinsk.
4	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	4	0	0	2	0	0	9	2	0	6	6	0	48	16	2	Perovsk.
8	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	0	4	0	0	7	0	0	7	2	0	70	12	3	Tourkestan.
11	0	1	2	0	0	3	0	0	7	0	0	2	0	0	6	3	0	8	2	0	4	4	0	78	16	1	Aoulie-Ata.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	1	1	0	33	7	1	Pétro-Alexandrovsk.
10	0	2	1	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	9	1	0	7	1	0	76	8	2	Tachkent.
																											Prov. Samarkand.
4	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	3	0	6	1	0	36	5	0	Khodjent.
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	7	3	0	5	2	0	42	9	0	Djizak.
7	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	7	3	0	57	8	3	Samarkand.
																											Prov. Fergana.
11	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	9	3	0	5	1	0	66	10	0	Namangan.
9	0	0	2	0	0	4	0	1	3	0	0	1	0	0	2	0	0	7	4	0	7	2	0	63	15	2	Och.
12	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	6	2	0	4	1	0	54	9	0	Margelan.
6	1	0	7	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	4	4	0	3	3	0	2	2	0	50	19	0	Irkechtam.
1	0	0	4	4	0	6	2	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	13	0	Pamirskiï Post.
																											Prov. Semiretchïe.
17	0	0	8	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	7	1	0	8	5	0	7	7	0	93	29	1	Bakhty.
.	.	.	.	.	.	1	0	0	8	0	0	5	0	0	8	3	0	8	6	0	10	10	0	.	.	.	Barlykskiï Istotchnik.
20	2	1	10	0	1	12	0	0	8	0	0	4	0	0	3	2	0	9	6	0	9	7	0	99	25	3	Kopal.
13	0	1	4	0	0	8	0	0	9	0	0	2	0	0	5	1	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	Karatalskaïa Dolina.
10	0	1	4	0	0	4	0	0	7	0	0	2	0	0	1	1	0	6	4	0	6	6	0	56	21	1	Borokhoudzir.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма… M… Осадки. Précipitations.
Вѣрный	5	31	69	137	143	38	17	68	27	47	36	54	671	3	3	0	9	8	0	11
Пишпекъ	.	.	.	35	112	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большой Токмакъ	.	.	.	.	.	.	7	23	11	37	31	68	.	.	.	.	.	.	.	.
Пржевальскъ	3	24	26	6	98	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	8	8	0	6
Нарынское	3	10	7	18	43	12	51	19	21	29	7	15	235	4	4	0	9	8	0	6
Тобольская губ.																				
Обдорскъ	11	15	16	4	13	13	51	36	39	44	14	12	265	9	9	0	8	8	0	14
Кондинское	.	.	.	.	30	41	46	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юганское	5	1	3	33	7	53	79	35	74	14	4	2	308	8	8	0	1	1	0	5
Сургутъ	9	5	5	10	27	68	84	35	69	14	14	11	351	17	17	0	10	9	0	9
Александрово	.	.	.	.	.	.	33	74	53	22	22	11	.	.	.	.	.	.	.	.
Демьянское	.	.	.	11	47	30	57	41	57	13	21	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Гаринское	.	.	.	.	73	22	87	102	136	26	9	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Тобольскъ	6	13	5	6	31	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	7	7	0	3
Туринскъ (1)	.	.	.	.	30	42	88	77	56	5	8	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольская фабрика	7	13	4	12	42	66	70	43	49	10	.	.	.	7	7	0	11	11	0	3
Блинникова	.	.	.	.	51	41	85	63	57	30	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Жирякова	.	.	.	.	.	.	.	62	31	26	8	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Липовское	.	.	.	.	.	.	34	64	53	17	53	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Ишимъ	.	.	.	.	.	.	.	.	46	25	22	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Тавдинское	.	.	.	.	.	41	45	42	63	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Іевлево	8	18	2	4	26	72	52	37	31	15	12	12	289	11	9	0	13	13	0	5
Усть-Ницинское	20	25	12	19	68	90	103	83	56	6	9	12	501	10	10	0	9	8	0	9
Липчинское	.	.	7	9	26	38	75	59	37	30	16	14	.	.	.	.	.	.	.	8
Покровское	10	19	4	6	24	53	62	46	69	23	.	9	.	12	9	0	15	15	0	5
Кулакова	.	.	.	3	30	70	111	26	49	19	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Дубровна	.	.	.	.	.	32	19	57	49	25	26	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Тюмень	21	32	4	10	22	58	73	37	59	20	49	25	411	9	9	0	15	15	0	6
Созоновское	.	.	.	.	.	53	33	44	50	19	26	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Мальковское	.	.	.	.	.	55	72	30	51	13	18	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Богандинское (1)	.	22	4	4	38	62	37	50	49	18	17	9	.	.	.	.	15	14	0	4
Чернорѣченская	16	22	5	6	22	49	111	67	58	18	17	13	404	11	11	0	13	13	0	7
Тара	.	.	.	.	.	90	67	44	44	17	21	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Аромашевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	10	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Юргинское	.	.	.	.	19	90	57	14	44	19	13	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Заводоуковское	.	.	.	.	30	52	94	40	43	18	23	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Падунъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Заимка	.	.	.	.	.	.	50	22	49	.	18	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Кодское	.	.	.	7	15	32	58	60	44	10	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карасульское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромцево	.	.	.	17	37	88	122	28	57	15	32	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Абатское	.	.	.	.	.	62	93	14	31	3	18	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Такмыкское	.	.	.	12	52	67	100	27	31	21	29	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Софоново	.	.	.	.	.	75	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ишимъ	10	9	7	16	.	95	.	.	.	19	23	6	.	9	9	0	13	12	0	5
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	64	40	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пустынское	.	.	.	21	63	63	108	18	65	9	18	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Чашинское	.	.	.	.	25	54	47	29	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тюкалинскъ	11	5	2	5	22	126	81	12	7	23	31	9	334	7	7	0	6	5	0	3
Бердюжское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	15	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Еланское	.	.	.	.	53	72	66	19	57	12	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Бекишевское	.	.	.	.	81	.	.	.	31	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Сидорово	14	.	0	20	18	66	44	22	42	7	43	23	.	11	11	0	.	.	.	0
Курганъ	13	20	1	23	17	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	16	15	0	5
Сычевское	.	.	.	.	20	37	34	.	24	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Моршихинское	.	.	.	.	.	.	17	42	28	8	24	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Любино	.	.	.	23	63	67	114	23	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лютеранская Колонія	.	.	.	.	.	125	70	57	83	15	19	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Утякское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Чернавское	.	.	.	.	13	56	27	16	30	8	23	9	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
16	0	0	11	0	0	9	0	0	16	0	1	5	0	0	7	5	0	11	4	0	7	7	0	119	30	1	Vernyĭ.
.	.	.	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pichpek.
11	0	0	.	.	.	10	0	0	8	0	0	3	0	0	6	4	0	9	4	0	9	9	0	.	.	.	Bolchoĭ Tokmak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Prjevalsk.
17	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20	0	2	9	0	1	15	0	0	8	0	0	4	0	0	7	6	0	11	8	0	10	9	0	113	38	7	Narynskoe.
																											Gouv. Toboisk.
9	7	0	9	0	1	13	0	0	15	0	0	11	2	0	19	15	0	13	13	0	8	8	0	133	80	1	Obdorsk.
11	8	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kondinskoe.
8	7	0	10	0	1	10	0	0	13	0	0	15	0	0	8	7	0	10	10	0	5	5	0	99	48	1	Iouganskoe.
20	12	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	20	2	0	17	14	0	12	12	0	9	9	0	163	92	0	Sourgout.
.	.	.	.	.	.	13	0	0	13	0	0	22	1	0	13	7	0	17	17	0	12	12	0	.	.	.	Alexandrovo.
17	8	1	13	0	0	13	0	0	15	0	0	20	2	0	8	5	0	16	16	0	11	10	0	.	.	.	Demïanskoe.
10	5	0	11	0	0	15	0	0	18	0	0	18	2	0	9	3	0	6	5	0	7	7	0	.	.	.	Garinskoe.
11	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tobolsk.
10	3	0	13	0	0	13	0	0	18	0	1	16	0	0	7	3	0	8	8	0	14	14	0	.	.	.	Tourinsk (1).
9	3	0	15	0	0	11	0	0	9	0	0	17	0	0	10	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskaïa Fabr.
14	2	1	13	0	0	18	0	0	18	0	2	21	7	0	10	7	0	10	10	0	13	10	0	.	.	.	Blinnikova.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	18	5	0	6	5	0	9	9	0	5	5	0	.	.	.	Jirïakova.
.	.	.	.	.	.	16	0	0	12	0	0	17	0	0	7	3	0	15	14	0	6	6	0	.	.	.	Lipovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	9	5	0	14	13	0	8	8	0	.	.	.	Oust-Ichim.
.	.	.	17	0	0	13	0	0	17	0	0	18	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tavdinskoe.
11	2	0	17	0	0	14	0	0	15	0	0	17	0	0	10	4	0	13	13	0	14	14	0	148	68	1	Ievlevo.
17	1	1	11	0	0	15	0	0	13	0	0	13	2	1	8	6	0	6	5	0	9	9	0	128	56	3	Oust-Nitsinskoe.
18	2	0	12	0	0	16	0	0	14	0	0	13	3	0	6	6	0	9	7	0	8	8	0	.	.	.	Liptchinskoe.
11	4	0	16	0	0	14	0	0	15	0	0	17	0	1	8	4	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Pokrovskoe.
12	4	0	17	0	0	13	0	3	11	0	0	14	1	0	8	5	0	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Koulakova.
.	.	.	11	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	7	2	0	15	14	0	8	8	0	.	.	.	Doubrovna.
10	2	0	13	0	0	13	0	0	10	0	0	14	1	0	8	4	0	15	15	0	10	10	0	129	64	0	Tïoumen.
.	.	.	14	0	1	13	0	0	12	0	0	14	0	0	7	2	0	14	14	0	15	13	0	.	.	.	Sozonovskoe.
.	.	.	17	0	2	15	0	1	12	0	0	12	5	0	6	6	0	16	14	0	15	14	0	.	.	.	Malkovskoe.
9	0	0	17	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	6	4	0	12	12	0	10	10	0	.	.	.	Bogandinskoe (1).
13	3	0	15	0	0	15	0	3	13	0	0	15	1	1	8	4	0	11	11	0	9	9	0	136	61	4	Tchernoretchenskaïa.
.	.	.	14	1	1	18	0	0	15	0	1	13	0	0	6	5	0	15	14	0	12	12	0	.	.	.	Tara.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	0	9	5	0	10	10	0	.	.	.	Aromachevskoe.
8	2	0	14	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	6	4	0	9	8	0	7	7	0	.	.	.	Iourginskoe.
14	4	0	18	0	3	13	0	1	8	0	1	15	0	0	8	4	1	13	12	0	9	9	0	.	.	.	Zavodooukovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	.	.	.	Padoun.
.	.	.	.	.	.	14	0	0	13	0	0	15	0	0	.	.	.	14	11	0	9	9	0	.	.	.	Novaïa Zaimka.
9	2	0	10	0	0	9	0	1	10	0	1	11	0	0	4	1	0	12	10	0	.	.	.	.	.	.	Kodskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	0	.	.	.	Karasoulskoe.
14	3	0	16	0	0	17	0	1	9	0	1	10	0	1	6	2	0	14	13	0	10	8	0	.	.	.	Mouromtsevo.
.	.	.	19	1	0	14	0	3	11	0	0	14	0	0	5	5	0	10	7	0	2	2	0	.	.	.	Abatskoe.
17	4	1	13	1	0	12	0	2	12	0	0	17	0	0	10	4	0	21	21	0	12	12	0	.	.	.	Takmykskoe.
.	.	.	16	1	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sofonovo.
.	.	.	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	0	16	14	0	11	11	0	.	.	.	Ichim.
.	.	.	9	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
14	0	0	11	0	0	18	0	1	8	0	0	20	5	1	9	8	0	12	12	0	14	12	0	.	.	.	Poustynskoe.
11	4	0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchachinskoe.
10	1	0	12	1	1	8	0	0	4	0	0	5	0	0	6	4	0	13	10	0	4	4	0	83	40	1	Tïoukalinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	0	15	12	0	11	11	0	.	.	.	Berdïoujskoe.
14	1	1	16	0	0	8	0	0	3	0	0	14	0	0	5	3	0	5	5	0	3	3	0	.	.	.	Elanskoe.
14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	1	2	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bekichevskoe.
7	2	0	12	0	2	15	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	11	8	0	9	9	0	.	.	.	Staro-Sidorovo.
10	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourgan.
11	2	0	13	0	0	12	0	0	.	.	.	8	0	0	5	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sytchevskoe.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	10	0	0	6	0	0	2	1	0	8	8	0	5	5	0	.	.	.	Morchikhinskoe.
16	1	0	7	0	0	12	0	0	6	0	0	11	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubino.
.	.	.	18	0	0	6	0	0	12	0	0	16	0	0	7	4	0	11	11	0	9	9	0	.	.	.	Lïouteranskaïa Koloniïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	6	5	0	8	8	0	.	.	.	Outïakskoe.
11	2	0	15	0	0	12	0	1	9	0	0	18	0	1	5	4	1	16	14	0	7	7	0	.	.	.	Tchernavskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1895.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Томская губ.																				
Нарымъ (1)	7	8	6	9	42	.	.	*40*	75	36	34	10	.	8	8	0	9	9	0	7
Зырянское	.	.	.	.	.	.	39	62	39	44	*17*	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Томскъ	29	28	8	19	42	85	43	93	49	54	48	21	519	19	19	0	20	18	0	7
Каинскъ	9	8	3	3	25	81	59	47	77	4	25	7	347	3	3	0	2	2	0	1
Колывань	30	9	12	13	19	67	30	55	35	43	22	15	350	24	12	0	17	13	0	10
Больше-Никольск. пріискъ	.	12	26	60	81	149	43	98	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	14
Кривощековo (1)	.	.	18	10	18	62	22	50	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Салаиръ	11	10	17	51	41	.	.	.	.	.	26	.	.	16	16	0	16	14	0	9
Кузнецкъ	40	18	20	63	70	111	28	55	22	55	33	22	536	20	18	0	16	15	0	11
Неожиданный пріискъ	.	.	.	.	.	.	41	63	33	67	54	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Барнаулъ	36	34	25	59	53	90	30	46	12	27	37	19	467	12	12	0	13	12	0	7
Бурлинскія Озера	11	8	1	29	20	55	53	34	37	19	29	10	306	13	9	0	17	9	0	5
Спасская Резиденція	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровскій пріискъ	51	39	29	47	106	157	30	80	50	95	.	.	.	20	20	0	17	16	0	10
Иткульскій заводъ	.	.	17	48	67	91	89	59	14	30	60	52	.	.	.	.	.	.	.	7
Бійскъ	.	.	.	.	*54*	*73*	*71*	54	21	37	53	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Адіякъ	58	49	32	54	115	122	75	90	.	.	.	.	.	16	16	0	18	18	0	10
Андобинскій пріискъ	.	.	46	54	146	176	59	112	45	94	75	54	.	.	.	.	.	.	.	12
Митрофаніевскій пріискъ	29	34	36	64	135	142	65	90	36	.	.	.	.	15	14	0	15	15	0	11
Пророко-Ильинск. пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Боровыя Озера	12	11	4	18	29	53	33	35	13	10	16	12	246	10	9	0	14	12	0	6
Бельагачское зимовье	.	10	2	35	24	57	18	12	5	12	34	9	.	.	.	.	9	5	0	4
Енисейская губ.																				
Гольчиха	.	.	.	.	.	.	.	.	43	10	19	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Толстый Носъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Туруханскъ	4	1	10	10	23	32	124	109	60	26	20	7	426	3	3	0	5	5	0	10
Кежемское	.	7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	6	4	0	7
Енисейскъ	17	21	17	37	40	71	51	58	24	62	30	10	437	14	14	0	15	15	0	9
Казачинское	25	29	19	30	39	47	62	55	38	48	35	13	440	13	13	0	10	10	0	10
Канскъ (1)	10	6	6	12	20	39	34	35	32	9	9	5	216	6	6	0	3	3	0	5
Красноярскъ	10	0	16	19	20	33	21	32	30	6	7	5	198	3	3	0	0	0	0	6
Леонидовскій заводъ	28	16	16	17	14	38	45	61	39	47	23	4	347	25	12	0	24	11	0	12
Ужуръ	7	2	13	14	13	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	2	2	0	7
Курагинское	34	7	13	37	37	105	29	92	30	40	20	7	451	8	8	0	5	5	0	5
Минусинскъ	*16*	2	11	19	.	*132*	*20*	*53*	.	30	8	29	.	?	?	0	2	2	0	4
Усть-Абаканское	15	2	13	24	29	74	86	27	.	.	.	.	.	11	11	0	2	2	0	7
Верхне-Суэтукъ	29	9	16	44	63	100	48	51	.	.	31	9	.	14	14	0	12	10	0	8
Нижняя Буланка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Якутская обл.																				
Казачье	.	.	.	7	9	18	35	28	19	3	5	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхоянскъ	3	2	3	12	1	24	18	27	16	8	4	5	122	12	11	0	5	5	0	7
Родчево	17	4	10	4	15	18	56	29	52	11	9	14	239	15	15	0	6	6	0	14
Мархинскій улусъ	2	1	7	*2*	6	42	45	48	8	15	10	8	195	9	4	0	2	1	0	4
Мархинское	4	7	12	28	22	22	9	65	22	28	16	10	243	4	4	0	6	6	0	5
Амга	4	11	0	18	40	68	31	18	44	21	15	4	274	6	5	0	2	2	0	0
Якутскъ	2	3	4	9	14	16	9	50	21	20	8	5	161	?	?	0	?	?	0	?
Благовѣщенскій пріискъ	10	3	20	23	2	69	18	27	2	45	24	14	257	?	?	0	5	5	0	13
Иркутская губ.																				
Киренскъ	13	5	13	16	17	27	60	29	7	25	19	12	244	13	12	0	11	11	0	16
Воробьево	8	6	5	11	17	31	55	38	3	36	18	8	236	7	3	0	8	4	0	4
Шаманское	7	5	9	5	11	33	47	28	6	34	23	9	216	11	3	0	7	1	0	11
Усть-Кутъ	.	.	.	.	.	.	.	24	24	*18*	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2
Омолоевское	7	6	10	6	8	48	27	20	33	25	16	9	215	9	9	0	7	7	0	10
Братскій Острогъ	8	6	6	6	17	35	40	45	6	48	12	8	236	10	10	0	7	7	0	8
Николаевскій заводъ	8	5	*4*	6	17	53	48	26	5	45	13	6	*235*	4	4	0	2	2	0	13
Бирюса	.	.	18	21	27	44	79	38	40	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Нижнеудинскъ	15	6	6	25	11	60	22	43	45	20	3	2	259	5	5	0	2	2	0	6
Кимильтей	.	.	.	9	21	73	29	21	.	39	5	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Нижнеилимское	4	8	7	21	13	18	30	31	4	31	42	4	212	11	11	0	12	12	0	9

...о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

...	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Tomsk.
0	22	9	0	.	.	.	.	.	.	*13*	0	0	17	0	0	15	10	0	23	23	0	11	10	0	.	.	.	Narym (1).
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	13	0	0	14	0	0	18	11	0	*13*	*13*	0	12	12	0	.	.	.	Zyrianskoe.
0	16	3	0	19	0	2	13	0	0	15	0	0	17	0	0	17	13	0	24	23	0	20	19	0	199	113	2	Tomsk.
0	9	2	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	2	1	0	11	10	0	2	2	0	67	21	0	Kainsk.
0	11	1	1	15	0	1	7	0	0	13	0	0	11	0	0	13	6	0	14	10	0	11	11	0	155	64	2	Kolyvan.
0	18	8	0	18	0	0	9	0	1	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
0	9	1	1	16	0	0	7	0	0	17	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krivochtchekovo (1).
0	13	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.	.	.	.	Salair.
0	16	4	2	21	0	0	6	0	0	14	0	0	13	0	0	19	6	0	20	11	0	15	14	0	187	85	2	Kouznetsk.
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	15	0	1	12	0	0	14	9	0	15	15	0	11	11	0	.	.	.	Neojidannyĭ Priisk.
0	15	3	1	17	0	1	6	0	1	10	0	0	10	0	0	8	5	0	12	8	0	12	12	0	135	65	3	Barnaoul.
0	10	0	1	14	0	1	11	0	0	9	0	0	15	0	0	4	2	0	10	6	0	13	12	0	135	48	2	Bourlinskiïa Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	.	.	.	Spasskaïa Rezidentsiïa.
0	17	3	3	23	0	2	8	0	0	13	0	0	13	0	0	13	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiĭ Priisk.
0	18	3	0	20	0	2	9	0	1	12	0	1	8	0	0	10	6	0	11	9	0	12	12	0	.	.	.	Itkoulskiĭ Zavod.
.	19	1	0	17	0	1	7	0	1	12	0	0	10	0	0	9	5	0	15	11	0	10	10	0	.	.	.	Biïsk.
0	16	3	2	22	0	1	12	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Adiïak.
0	20	2	1	23	0	1	10	0	0	17	0	0	19	0	1	15	9	0	16	16	0	16	16	0	.	.	.	Andobinskiĭ Priisk.
0	18	7	1	22	1	2	14	0	1	17	0	0	14	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mitrofanievskiĭ Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	.	.	.	Proroko-Iliinskiĭ Priisk.
0	13	2	2	17	0	0	5	0	0	11	0	0	8	0	0	6	1	0	13	8	0	13	13	0	129	55	2	Borovyïa Ozera.
0	9	1	1	11	0	1	4	0	0	5	0	0	7	0	0	6	3	0	11	9	0	11	11	0	.	.	.	Belagatchskoe Zimovïe.
																												Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	10	9	0	23	20	0	30	23	0	.	.	.	Goltchikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	16	0	.	.	.	Tolstyï Nos.
0	13	10	0	16	2	0	18	0	0	21	0	0	13	0	0	20	17	0	19	19	0	7	7	0	154	82	0	Touroukhansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Kejemskoe.
1	13	4	0	17	0	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	17	11	0	20	19	0	17	17	0	165	98	1	Eniseïsk.
0	13	4	0	18	0	1	9	0	1	13	0	1	9	0	0	15	11	0	18	16	0	14	14	0	153	84	3	Kazatchinskoe.
0	12	3	0	13	0	1	8	0	0	14	0	0	8	0	0	7	5	0	12	10	0	6	6	0	101	42	1	Kansk (1).
0	5	3	0	10	0	0	4	0	1	7	0	0	4	0	0	4	4	0	4	3	0	2	2	0	51	23	1	Krasnoïarsk.
0	12	3	0	16	0	0	9	0	1	19	0	0	9	0	1	22	11	0	19	17	0	11	6	0	189	78	2	Leonidovskiĭ Zavod.
0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oujour.
0	12	1	0	15	0	0	6	0	0	14	0	0	5	0	0	9	7	0	8	8	0	2	2	0	95	38	0	Kouraginskoe.
0	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	6	3	0	3	3	0	2	2	0	.	.	.	Minousinsk.
0	14	2	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Abakanskoe.
0	14	4	0	13	0	0	4	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	13	13	0	7	5	0	.	.	.	Verkhne-Souetouk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	6	5	0	.	.	.	Nijnïaïa Boulanka.
																												Prov. Iakoutsk.
0	9	9	0	9	3	1	13	0	0	10	0	0	18	10	0	7	6	0	10	10	0	8	8	0	.	.	.	Kazatchïe.
0	3	2	0	9	0	0	9	0	0	10	1	0	8	4	1	10	10	0	*9*	*9*	0	*8*	*8*	0	*97*	*64*	1	Verkhoïansk.
0	9	8	0	7	2	0	8	0	0	12	0	0	13	0	0	17	17	0	9	9	0	19	19	0	133	93	0	Rodtchevo.
0	5	2	1	14	0	1	10	0	0	6	0	0	3	0	0	12	12	0	15	15	0	16	16	0	101	58	2	Markhinskiĭ Oulous.
0	8	7	0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	7	0	0	8	7	0	13	13	0	7	7	0	93	61	0	Markhinskoe.
1	11	6	2	10	0	2	5	0	0	6	0	0	7	1	0	8	6	0	7	7	0	5	5	0	75	38	5	Amga.
0	?	?	0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	?	?	0	?	?	0	?	?	0	?	?	0	Iakoutsk.
0	6	4	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	24	19	0	13	13	0	7	7	0	?	?	0	Blagovechtchenskiĭ Priisk.
																												Gouv. Irkoutsk.
0	6	2	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	17	16	0	22	21	0	19	19	0	150	108	0	Kirensk.
1	3	0	0	7	0	1	10	0	0	8	0	0	3	0	0	16	13	0	11	10	0	6	6	0	90	44	2	Vorobïevo.
0	8	4	0	13	0	0	11	0	1	7	0	1	3	0	0	18	12	0	18	15	0	14	10	0	126	60	2	Chamanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	4	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Kout.
0	8	3	0	12	0	0	11	0	1	7	0	0	6	1	0	21	16	0	22	22	0	20	20	0	154	108	1	Omoloevskoe.
0	9	4	0	12	0	1	11	0	0	10	0	1	4	0	0	20	13	0	18	16	0	13	13	0	136	80	2	Bratskiĭ Ostrog.
0	6	4	0	12	0	1	10	0	1	7	0	0	3	0	0	12	10	0	16	15	0	6	6	0	*92*	*52*	2	Nikolaevskiĭ Zavod.
0	12	3	0	9	0	0	10	0	0	11	0	0	9	0	0	14	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Biriousa.
0	4	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	7	4	0	11	9	0	2	2	0	3	3	0	73	35	0	Nijneoudinsk.
0	7	5	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	5	5	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Kimiltei.
0	7	2	0	6	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	17	13	0	15	15	0	8	8	0	123	81	0	Nijneilimskoe.

1895.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Заларинское	14	5	3	9	19	100	.	.	.	44	6	9	.	6	6	0	6	6	0	4
Хоготъ	5	2	1	6	7	51	58	23	.	.	5	10	.	3	3	0	3	2	0	2
Ново-Александровскій зав.	6	4	5	8	13	57	57	27	8	43	8	20	255	7	7	0	8	8	0	9
Олонки	12	5	8	16	18	56	46	45	10	44	9	12	280	6	6	0	5	5	0	4
Грановское	10	19	3	0	21	72	43	20	10	37	10	6	251	4	4	0	4	4	0	3
Иркутскъ	12	8	5	11	33	86	49	44	10	47	12	15	333	11	11	0	13	13	0	10
Большеглубоковское	19	13	13	26	31	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	9	6	0	5
Тунка	5	9	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	13	13	0	2
Утулинская	.	.	.	.	.	144	100	83	67	38	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Забайкальская обл.																				
Горячинское	.	2	.	.	.	85	6	40	30	60	10	39	.	.	.	.	4	4	0	.
Стрѣтенскъ	3	0	1	44	25	43	85	129	35	23	13	5	404	2	2	0	0	0	0	1
Чита	2	3	1	17	4	73	129	82	30	23	6	3	372	7	7	0	4	4	0	2
Нерчинскъ	1	1	2	31	17	54	37	67	43	9	16	4	281	8	8	0	3	3	0	4
Тарбагатайская фабрика	7	7	2	8	16	48	32	73	11	18	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?
Унда	1	0	1	27	22	71	76	77	14	7	7	4	305	1	1	0	0	0	0	2
Нерчинскій заводъ	1	4	0	64	28	53	162	125	8	20	9	1	475	2	2	0	3	3	0	1
Петровскій заводъ	4	4	4	21	12	48	60	76	21	40	6	5	298	7	7	0	3	3	0	8
Селенгинскъ	2	0	0	4	9	22	33	72	.	.	.	.	.	3	3	0	0	0	0	0
Акатуй	2	3	3	38	23	36	115	150	21	21	7	2	420	7	4	0	8	8	0	8
Троицкосавскъ	4	2	1	12	48	42	47	74	24	22	2	4	281	7	7	0	9	9	0	6
Акша	0	4	1	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	4	4	0	2
Амурская обл.																				
Иннокентіевскій пріискъ	9	4	6	44	56	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	2	2	0	3
Нижне-Дмитріев. пріискъ	.	.	.	.	.	99	137	250	94	36	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Софійскій пріискъ	2	4	4	24	21	18	127	146	106	34	7	25	517	2	2	0	7	7	0	11
Благовѣщенскъ	0	0	0	7	70	74	112	291	68	0	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0
Екатерино-Никольскъ	3	1	1	1	.	.	.	.	18	8	1	1	.	1	1	0	2	2	0	1
Приморская обл.																				
Охотскъ	2	3	0	41	24	17	11	15	22	26	1	9	170	7	7	0	6	6	0	1
Аянъ	1	6	*1*	.	.	61	206	152	53	141	31	6	.	3	3	0	8	8	0	*1*
Николаевскъ на Амурѣ	45	14	0	31	22	4	39	156	87	15	8	17	438	6	6	0	8	8	0	1
Петропавловскій маякъ	82	89	85	0	42	11	42	90	133	*155*	165	67	*959*	14	14	0	9	9	0	13
Козловская	12	14	10	12	42	68	47	102	108	9	2	24	450	5	5	0	7	7	0	8
Никольское	7	14	19	10	57	90	103	121	89	33	7	13	564	3	3	0	4	4	0	11
Владивостокъ	4	*0*	4	5	37	*60*	100	146	76	43	3	1	*479*	4	4	0	4	4	0	7
Посьетъ	1	5	24	5	59	100	159	144	99	13	6	15	629	1	1	0	4	3	0	11
Островъ Сахалинъ.																				
Александровскій постъ	47	51	12	69	13	62	18	136	75	36	20	23	560	20	20	0	22	22	0	9
Рыковское	24	29	9	72	16	84	7	154	77	56	48	28	603	16	16	0	19	19	0	11
Корсаковскій постъ	15	18	22	36	99	59	26	59	72	37	19	29	492	7	7	0	7	7	0	10
Крильонскій маякъ	.	.	.	.	.	.	58	101	125	54	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1895.

ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
0	7	1	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	9	0	6	6	0	6	6	0	.	.	.	Zalarinskoe.
1	3	1	2	8	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	11	9	0	19	13	0	.	.	.	Khogot.
0	6	3	0	11	0	0	11	0	0	10	0	0	6	0	0	23	16	0	9	9	0	14	14	0	*120*	*71*	0	Novo-Alexandrovskiĭ Zav.
0	6	3	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	16	10	0	6	6	0	9	9	0	80	47	0	Olonki.
0	6	3	0	10	0	0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	8	4	0	3	3	0	5	5	0	66	25	0	Granovskoe.
0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	15	11	0	7	7	0	14	14	0	127	76	1	Irkoutsk.
0	7	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchegloubokovskoe.
0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tounka.
0	.	.	.	14	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	19	11	0	14	13	0	.	.	.	.	.	.	Outoulikskaïa.
																												Prov. Transbaïkalie.
.	.	.	.	11	0	0	2	0	0	8	0	0	11	0	0	16	11	0	13	13	0	20	20	0	.	.	.	Gorïatchinskoe.
0	4	0	0	9	0	0	13	0	0	14	0	1	6	0	0	7	6	0	6	6	0	2	2	0	70	21	1	Stretensk.
0	7	2	0	13	0	0	16	0	0	15	0	0	9	1	1	8	6	0	3	3	0	9	9	0	97	36	1	Tchita.
0	4	0	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	5	5	0	6	6	0	4	4	0	79	36	0	Nertchinsk.
0	7	2	0	8	0	0	12	0	0	11	0	0	7	0	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tarbagataïskaïa Fabr.
0	3	2	0	10	0	0	14	0	0	13	0	0	6	0	0	4	3	0	3	3	0	2	2	0	66	21	0	Ounda.
0	6	1	0	12	0	0	18	0	0	14	0	0	3	0	0	7	6	0	6	6	0	2	2	0	82	28	0	Nertchinskiĭ Zavod.
0	6	0	0	7	0	0	19	0	0	15	0	0	7	0	1	12	10	0	6	6	0	11	11	0	109	51	1	Pétrovskiĭ Zavod.
0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Selenginsk.
0	6	1	0	15	0	0	24	0	1	24	0	0	13	0	1	12	11	0	7	7	0	2	2	0	136	49	2	Akatouï.
0	7	4	0	10	0	0	16	0	0	10	0	1	6	0	0	6	5	0	5	5	0	7	7	0	98	50	1	Troitskosavsk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akcha.
																												Prov. de l'Amour.
0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Innokentievskiĭ Priisk.
.	.	.	.	10	0	1	18	0	0	24	0	0	8	0	0	8	7	0	7	7	0	4	4	0	.	.	.	Nijne-Dmitrievskiĭ Priisk.
0	14	9	0	9	0	0	11	0	0	19	0	0	13	5	0	11	9	0	13	13	0	13	13	0	131	77	0	Sofiïskiĭ Priisk.
0	8	1	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	1	Blagovechtchensk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	1	0	5	5	0	6	6	0	.	.	.	Ekaterino-Nikolsk.
																												Prov. du Littoral.
0	9	8	0	9	3	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	10	8	1	3	3	0	6	6	0	82	55	1	Okhotsk.
.	.	.	.	13	1	0	10	0	0	17	0	0	5	0	0	14	6	0	4	4	0	3	3	0	.	.	.	Aïan.
0	9	6	0	4	0	0	7	0	0	23	0	1	15	0	0	8	4	0	5	5	0	8	8	0	107	51	1	Nikolaevsk sur Amour.
0	12	7	0	4	1	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	***11***	***5***	***0***	12	12	0	7	7	0	*108*	*68*	*0*	Pétropavlovsk, phare.
0	10	0	1	11	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	1	3	2	0	3	3	0	9	9	0	93	36	2	Kozlovskaïa.
0	11	0	1	15	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	4	1	0	2	2	0	7	6	0	87	28	1	Nikolskoe.
0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	3	3	0	4	4	0	71	22	0	Vladivostok.
0	14	0	0	18	0	0	16	0	0	12	0	0	5	0	0	5	0	1	3	3	0	7	4	0	100	22	1	Possïet.
																												Sakhalin.
0	8	2	0	13	0	0	8	0	0	22	0	0	16	0	0	19	10	1	19	19	0	19	19	0	195	119	1	Alexandrovskiĭ Post.
0	7	1	0	11	0	0	7	0	0	22	0	0	15	0	0	17	10	0	22	22	0	16	15	0	182	112	0	Rykovskoe.
0	9	1	0	8	1	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	9	1	0	5	4	0	7	5	0	89	42	0	Korsakovskiĭ Post.
.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	11	0	0	7	0	0	5	1	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	Krilion, phare.

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ

ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Европейская Россія.													
Архангельская губ.													
Вайда-Губа	4	27	2	8	2	23	4	27	4	5	8	14	15
Териберка	9	22	3	18	2	5	1	29	2	26	2	7	20
Кола	3	20	2	14	3	18	2	14	3	20	9	13	15
Святоносскій маякъ	31	22	18	22	5	20	3	9	4	12	11	11	13
Орловскій маякъ	5	*23*	7	*18*	7	5	5	2	6	24	17	15	20
Поной	3	1	1	18	2	19	2	2	3	31	3	9	9
Моржовскій маякъ	12	22	4	20	8	23	4	11	5	8	2	8. 10.	5
Сосновецкій маякъ	5	22	3	20	5	6	2	12	3	28	4	4	21
Мезень	3	22	2	15	2	18	8	26	3	8	12	13	11
Зимняя Золотица	2	3	2	9	2	26	10	26	4	12	5	9	22
Немнюга	2	18	1	27	2	24	5	26	11	4	20	15	9
Жижгинскій маякъ	5	1	.	.	.	.	.	.	3	2	?	?	.
Соловецкій монастырь	11	22	3	2	7	22	5	26	3	25	6	22	6
Мохча	.	.	.	.	5	1	.	.	5	9	6	3	6
Патракѣевская	3	7	1	10	2	27	4	28	9	29	2	2	13
Кемь	19	22	4	15	11	5	3	18	3	25	22	12	12
Пинега	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жужмуйскій маякъ	4	24	2	15	4	23	2	21	1	12	2	9	3
Архангельскъ	3	1	3	18	2	5	6	28	2	25	12	12	14
Кимасъ-Озеро	5	22	3	14	7	5	5	8	1	28	21	25	19
Сумскій посадъ	.	.	.	.	.	.	5	21	2	11. 12.	28	22	18
Нижнекойдокурское	1	3. 17.	3	15	2	18	4	28	5	12	18	15	10
Холмогоры	.	.	.	.	3	5	8	28	4	13	4	15	16
Онега	3	8	2	18	4	23	2	20	2	12	5	23	15
Шенкурскъ	9	28	7	15	4	22	2	25	5	25	9	28	11
Финляндскія губ.													
Недеръ-Торнео	3	4	4	16	3	11	8	3	4	30	11	17	18
Маріаніеми	2	10	2	23	3	11	6	25	3	30	10	24	21
Улеаборгъ	3	10	2	16	4	11	4	26	6	30	33	16	17
Улкокалла	0	10. 27.	2	19	0	17	1	20	10	31	8	17	13
Оулайсъ	2	19	4	23	2	6	3	21	10	29	.	.	.
Каяна	3	10. 22.	10	17	4	17	5	10	11	30	12	16	16
Куопіо	6	10	6	17	8	5	3	7	16	30	23	16	14
Сейнаіоки	2	19	1	16	4	11	1	13	2	11	23	18	29
Ювескюла	4	22	5	17	8	5	4	11	8	25	13	24	33
Нейслотъ	8	21	3	17	6	5	3	4. 11.	19	25	22	25	14
Сердоболь	8	22	3	18	5	5	3	22	16	25	14	16	16
Таммерфорсъ	4	9	6	6	4	26	12	11	18	25	26	25	24
Себбшеръ	2	9	2	24	6	11	7	3	4	11	18	24	20
Валаамъ	4	17	3	2	4	5	1	23	7	25	21	25	27
Выборгъ	6	21	4	19	5	5	5	5	8	25	14	27	29
Або	4	20	4	17	15	25	8	7	14	25	17	24	10
Шельшеръ	1	18	4	20	2	11	4	23	3	24	14	25	24
Халила	9	1	4	19	5	4	*12*	*11*	7	25	19	25	22
Шельгрундъ	5	3	0	24	3	11	13	3	1	12	12	25	21
Гельсингфорсъ	14	21	7	21	10	25	11	7	10	25	11	16. 27.	35
Сэдершеръ	3	7. 9. 20.	5	21	1	26. 31.	4	11	4	25.	13	24	32
Маріегамнъ	4	18	5	20	8	11	5	23	4	24	9	8	18
Гогландскій маякъ	5	21	2	21	3	4	7	11	4	26	17	17	17
Гангэ	4	18	5	20	5	25	15	7	7	25	6	24	16
Утэ	4	9	10	21	18	25	5	7	6	16	11	24	17
Олонецкая губ.													
Ругозеро	5	1	1	24	3	23	8	8	1	21	17	17	35
Данилово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	17	24
Семчезерское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
Поросъ-Озеро	.	.	.	.	4	17	5	8	15	25	.	.	.
Челмужи	.	.	1	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Пудожская Гора	3	6	2	27	6	2	1	24	19	26	.	.	.
Вершинина	.	.	.	.	10	5	9	25	26	26	34	29	28
Пудожъ	13	22	2	18	7	2	8	25	16	26	32	29	31
Петрозаводскъ	8	17	3	18	8	22	21	24	15	26	14	26	33
Святозеро	5	17	3	11	2	6	11	23	7	26	13	18	28
Каргополь	6	17	3	18	4	2	4	10	4	13	16	23	

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
Russie d'Europe.											
											Gouv. Arkhangelsk.
28	18	7	.	.	8	17	4	24	.	. .	Vaïda-Gouba.
28	7	7	10	23	7	17	4	31	20	24. VII	Teriberka.
28	10	4	19	16	8	17	3	30	19	16. X	Kola.
26	33	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sviatonos, phare.
1	20	1	9	16	3	17	2	20	33	1. VIII	Orlov, phare.
1	18	1	8	16	3	17	2	18	24	1. VIII	Ponoï.
27	9	6	6	25	2	19	6	28	15	27. VIII	Morjovets, phare.
26	6	6	8	15	4	17	2	8	21	31. VII	Sosnovets, phare.
27	9	3	9	13	4	14	1	18	15	27. VIII	Mezen.
26	19	11	22	26	4	17	4	24	22	31. VII, 26. X	Zimniaia Zolotitsa.
29	.	.	10	14	7	1	.	.	.	. .	Nemniouga.
31	7	5	9	16	2	18	2	8. 25.	.	. .	Jijginsk, phare.
17	27	5	17	6	2	16	2	6	27	5. IX	Solovetskiï couvent.
.	.	.	.	.	6	24	3	19	.	. .	Mokhtcha.
27	17	1	24	26	5	18	2	25	24	26. X	Patrakeevskaia.
25	39	5	11	6	3	25	2	22	39	5. IX	Kem.
29	16	7	10	26	5	14	.	.	.	. .	Pinega.
25	4	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Joujmouï, phare.
26	12	7	15	26	4	18	2	8. 25.	19	26. VIII	Arkhangelsk.
.	.	.	15	5	4	13	3	22	.	. .	Kimas-Ozero.
18	27	5	16	20	4	25	6	25	.	. .	Soumskiï Posad.
29	?	?	20	16	3	14	3	22	.	. .	Nijnekoïdokourskoe.
19	18	7	15	15	9	14	4	22	.	. .	Kholmogory.
18	16	8	18	26	4	24	5	22	18	26. X	Onega.
8	13	3	4	15	4	7	6	18	13	3. IX	Chenkoursk.
											Finlande.
28	25	17	16	14	20	12	5	11	49	28. VIII	Neder-Torneå.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Marianiemi.
5	11	17	9	14	22	12	5	3	33	16. VI	Uleaborg.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oulkokalla.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oulaïs.
5	6	26	7	16	10	13	3	30	19	5. VIII	Kaïana.
8	10	4	8	23	14	13	5	7	23	16. VI	Kuopio.
5	9	17	6	14	12	13	2	22	29	4. VII	Seinaioki.
7	17	6	9	5	14	13	5	15	28	7. VIII	Iyväskyla.
21. 26.	27	5	16	24	9	13	6	7	27	5. IX	Nyslott.
7	19	19	27	23	7	7	10	7	27	23. X	Serdobol.
6	12	4	13	22	20	13	3	14	26	25. VI	Tammerfors.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Säbbskär.
7	17	19	15	24	11	7	2	7	27	2. VII	Valaam.
10	.	.	.	.	12	13	7	26	.	. .	Wiborg.
6	26	20	14	30	29	12	10	5	29	12. XI	Abo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skälskär.
7	17	19	33	24	22	13	12	7	33	24. X	Halila.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skälgrund.
4	48	19	25	23	30	13	9	3	48	19. IX	Helsingfors.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Söderskär.
9	20	19	18	12	19	6	9	3	20	19. IX	Mariehamn.
31	29	21	32	24	15	14	5	6	32	24. X	Hogland, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Hangö.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Utö.
											Gouv. Olonets.
18	21	6	12	5	4	18	5	6	31	18. VIII	Rougozero.
8	.	.	25	25	9	7	8	28	.	. .	Danilovo.
.	.	.	14	26	8	8	4	7	.	. .	Semtchezerskoe.
.	.	.	5	7	3	22	.	.	.	. .	Poros-Ozero.
.	.	.	13	25	6	17	.	.	.	. .	Tchelmouji.
26	11	26	16	25	4	7	3	21	.	. .	Poudojskaïa Gora.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verchinina.
7	20	20	23	25	14	1	5	11	32	29. VI	Poudoj.
7	18	20	12	25	8	7	6	9	31	14. VII	Petrozavodsk.
7	16	20	11	25	3	3	3	7	33	16. VII	Sviatozero.
7	11	20	15	26	8	7	2	6	28	24. VII	Kargopol.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Стегиевская	3	2. 17.	1	24	2	25	4	10	18	21	39	23	21
Горы	4	17	2	18	3	17	6	9	8	28	14	16	13
Муромля	4	17	2	2	3	22	3	8	8	26	45	29	?
Вознесенье	3	17	4	18	8	2	3	8	4	26	16	15	29
Согеницы	8	17	2	21	5	5	8	8	13	26	43	29	13
Вытегра	3	2	2	22	4	2	4	24	3	26	22	14	21
Олонецъ	4	17	2	24	4	17	6	8	13	26	14	25	19
Бадоги	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вологодская губ.													
Щугоръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вылибская	3	28	3	20	3	3	2	7	12	13	8	8	44
Венденга	5	28	1	18	7	2	3	20	7	25	18	29	22
Троицко-Печерское	5	26	12	27	3	5	5	9	14	25	6	15	18
Вишерское	?	?	2	28	6	11	10	28	?	?	39	29	28
Яренскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	13	16
Усть-Сысольскъ	.	.	.	.	3	23	10	28	8	13	14	12	23
Устьнемское	.	.	?	?	6	1	3	27	8	13	19	16	?
Красноборскъ	5	18	15	15	2	2	29	11	15	26	22	14	34
Сольвычегодскъ	5	28	3	15	4	2	14	12	17	26	8	12	21
Межадоръ	5	26	2	16	6	11	9	28	12	25	8	28	13
Заячье-Ростовское	2	19	2	22	4	27	5	25	7	13	18	24	16
Великій Устюгъ	4	28	4	15	5	1	8	11	11	26	16	24	.
Кокшеньга	5	28	2	15	4	22	5	10	10	26	46	18	29
Лойма	.	.	2	15	5	1	12	28	11	26	13	12	.
Шелотское	.	.	.	.	6	1	10	25	7	26	24	25	30
Подосиновецъ	4	26	3	10	5	1	11	28	7	26	.	.	16
Мосѣево	8	17	2	14	3	27	23	25	8	26	8	23	35
Тотьма	6	28	6	15	4	1	8	25	9	26	31	27	21
Кепторъ	11	17	3	19	6	22	5	25	10	14	16	28	.
Заднее	.	.	.	.	.	.	10	25	.	.	.	.	18
Никольскъ	13	17	2	15	8	1	4	28	5	14	20	23	7
Сѣверная Ферма	6	2	9	2	5	24	6	6	3	11. 26.	6	27	23
Кадниковъ	8	28	2	14	5	1	18	25	4	13	13	27	19
Остахово	6	28	6	28	3	25	8	25	6	12	19	26	22
Христорождественское	4	20	2	14	5	26	9	25	6	12	18	26	24
Вологда	9	28	4	14	6	1	6	25	7	4	10	26	28
Красное	6	26	3	13	6	1	14	28	7	11	37	13	33
Нестерово	5	28	2	5	3	1	6	25	2	12	10	18	21
Грязовецъ	?	?	3	14	5	1	4	22	2	12	16	25	26
Эстляндская губ.													
Нарвскій маякъ	10	1	6	21	6	22	18	22	4	24	16	17	30
Ревель	7	17	6	21	8	5	3	8	10	25	8	27	18
Катеринентальскій маякъ	8	16	6	4	7	5	4	8	10	25	7	27	19
Пакерортскій маякъ	7	15	8	5	4	4	1	7. 22.	10	24	9	27	22
Везенбергъ	5	16	10	6	9	4	4	7	2	13. 30.	14	22	14
Оденсхольмъ, маякъ	7	17	2	25	6	14	3	14	9	17	2	28	18
Нисси	5	2	5	21	6	25	6	3	8	25	11	21	24
Рохтъ	7	1	6	18	10	5	3	16	2	25	8	16	11
Дагерортскій маякъ	8	20	7	6	6	7	6	1	20	25	10	28	22
Кехтель	8	2	6	18	7	3	6	3	13	25	38	22	26
Вейсенштейнъ	14	9	5	20	6	4	4	4	5	25	21	11	17
Валкъ	5	11	2	18	2	30	2	7	11	25	19	27	22
Лифляндская губ.													
Карлсгофъ	?	?	3	19	5	5	3	21	6	15	.	.	15
Фильзандъ, маякъ	7	1	2	6	12	30	4	7	13	25	8	24	23
Перновъ	6	23	4	21	5	30	6	9	6	26	15	30	37
Юрьевъ	5	16. 21.	4	21	9	4	6	22	2	23	48	27	22
Эйзекюль	5	21	1	21	5	4	7	9	8	25	19	27	17
Церельскій маякъ	5	16	20	7	17	24	4	9	5	15	17	27	14
Руно, маякъ	6	16	2	21	10	30	5	9	3	28	22	27	10
Нейгаузенъ	5	21	3	19	8	4	6	5	11	23	14	22	42
Шиллингсгофъ	7	1	7	6	12	4	4	9	7	24	22	22	13
Сусикасъ	5	21	3	19	5	17	6	9	3	24	19	27	17

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
10	20	13	25	5	7	4	14	39	23. VI	Stegnevskaïa.
17	17	16	24	9	13	.	.	.	.	Gory.
?	?	20	25	4	4	1	11. 23.	45	29. VI	Mouromlïa.
17	26	10	25	.	.	.	.	.	.	Voznesenie.
15	26	29	25	11	1	2	6	43	29. VI	Sogenitsy.
12	26	24	26	5	1	4	21	24	26. X	Vytegra.
13	19	24	25	5	1. 15.	2	6	26	7. VIII	Olonets.
10	1	23	26	5	25	7	6	.	.	Badogi.
										Gouv. Vologda.
11	13	19	18	3	18	4	10. 18.	.	.	Chtchougor.
17	8	20	14	5	17	3	18	44	16. VII	Vylibskaïa.
34	8	21	7	3	28	4	18	34	8. IX	Vendenga.
16	5	13	18	7	18	12	10	18	18. VII	Troïtsko-Petcherskoe.
18	10	19	16	6	5	?	?	.	. .	Vicherskoe.
25	7	22	28	9	17	8	18	.	. .	Iarensk.
15	10	11	28	2	24	3	18	.	. .	Oust-Sysolsk.
.	.	9	7	11	19	13?	10?	.	. .	Oustnemskoe.
17	21	25	29	4	8	2	18	34	27. VII	Krasnoborsk.
20	21	21	28	4	17	3	19	41	6. VIII	Solvytchegodsk.
16	11	15	17	8	17	4	10	20	6. VIII	Mejador
14	2	21	13	8	17	4	15	21	13. X	Saïatche-Rostovskoe.
?	?	25	28	4	17	3	18	.	. .	Velikiï Oustïoug.
20	2	25	28	9	7	4	7	46	18. VI	Kokchenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loïma.
10	7	23	28	6	7	3	14	.	. .	Chelotskoe.
.	.	22	15	5	18	.	.	.	.	Podosinovets.
12	2	27	28	6	19	3	9	35	15. VII	Moseevo.
15	2	35	28	5	17. 18.	7	25	35	28. X	Totma.
.	.	20	15	6	19	7	9	.	. .	Keptour.
13	1	15	29	**12**	8	**10**	6	.	. .	Zadnee.
11	11	24	17	5	14	7	7	24	17. X	Nikolsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Severnaïa Ferma.
9	7	18	28	7	18	2	26	19	30. VII	Kadnikov.
19	1	16	28	7	18	5	14	22	31. VII	Ostakhovo.
12	1	14	29	6	18	3	13	24	8. VII	Khristorojdestvenskoe.
16	7	22	28	7	18	5	14	28	8. VII	Vologda.
14	9	16	29	5	18	7	10	37	13. VI	Krasnoe.
13	26	13	29	8	18	3	14	21	8. VII	Nesterovo.
14	27	31	28	?	?	.	.	.	. .	Griazovets.
										Gouv. Esthonie.
20	6	25	25	12	13	11	7	30	15. VII	Narva, phare.
16	6	13	23	11	8	7	6	18	13. VII	Revel.
19	6	17	23	21	8	9	5	21	8. XI	Katharinenthal, phare.
18	19	11	23	10	7	5	9	22	8. VII	Packerort, phare.
18	6	25	24	11	13	8	27	25	24. X	Wesenberg.
27	6	15	24	15	12	6	4	27	6. IX	Odensholm, phare.
16	6	16	23	13	8	12	6	24	9. VII	Nissi.
11	7	19	24	10	13	7	8	19	24. X	Rokht.
21	8	20	6	16	12	7	5	22	27. VII	Dagerort, phare.
11	6	18	11	10	7	15	6	38	22. VI	Kekhtel.
9	8	15	23	13	6	10	6	21	11. VI	Weissenstein.
12	13	.	.	.	.	.	.	.	. .	Valk.
										Gouv. Livonie.
.	.	29	24	14	8	9	6	.	. .	Karlshof.
13	13	21	23	16	12	9	8	33	7. VIII	Filzand, phare.
10	8	16	24	10	6	9	5	37	8. VII	Pernov.
11	1	25	24	14	6	5	7	48	27. VI	Iouriev.
10	1	25	24	10	13	8	5	62	6. VIII	Eusekull.
8	13	12	11	8	12	10	7	20	7. II	Tserel, phare.
8	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rouno, phare.
8	16	6	6	7	8	3	8	42	2. VII	Neuhausen.
12	1	30	24	10	6	5	7	30	24. X	Schillingshof.
10	2	26	24	11	7	15	9	26	24. X	Sousikas.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ней-Бильскенсгофъ	6	21	4	19	3	31	6	23	6	25	59	21	16
Роннебургъ-Нейгофъ	5	21	1	5	10	6	.	.	12	25	29	22	17
Венденъ (1)	7	24	7	19	9	4	8	9	4	25	?	?	19
Венденъ (2)	6	22	1	22	7	5	7	10	5	26	8	23	24
Альтъ-Шванебургъ	9	21	2	6	7	4	6	24	4	25	25	12	10
Усть-Двинскій маякъ	6	9	2	22	10	5	4	9	6	28	60	27	21
Усть-Двинскъ	7	21	3	27	14	30	4	9	6	28	68	27	23
Шлокъ	7	21	1	21	10	30	4	23	4	30	22	22	26
Рига (1)	7	9	3	21	11	30	7	23	3	25	30	27	33
Гросъ-Юнгфернгофъ	9	21	2	5	8	4	12	23	4	15	18	27	16
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	.	.	.	.	4	19	1	14. 26.	.	.	.	.	.
Виндава	9	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Виндавскій портъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мессарагоцемъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тальсенъ	3	7	?	?	4	30	10	9	10	25	53	28	17
Гольдингенъ	10	23	3	21	9	4	7	9	7	24	18	28	14
Газенпотъ	9	23	3	22	9	4	4	9	7	24	7	20	16
Митава	8	21	8	6	14	4	10	23	6	26	27	22	32
Грюнгофъ	8	21	2	28	8	4	8	23	14	26	21	22	16
Либавскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Либава (1)	11	23	5	6	10	24	6	6	12	24	6	28	29
Якобштадтъ	8	21	2	19	6	4	15	24	10	26	18	12	19
Новикъ	6	21	3	6	5	4	15	24	7	25	25	24	?
Рутцау	10	6	6	6	10	4	12	24	14	24	11	27. 28.	32
Иллуктъ	5	22	3	25	5	4	17	25	7	16	21	12	29
Грива-Земгалленъ	8	21	5	13	4	4	12	24	2	25. 30.	29	27	27
С. Петербургская губ.													
Сермакса	9	22	6	21	5	5	6	8	3	30	21	26	17
Новая Ладога	7	17	6	21	3	21	7	9	10	25	22	22	23
Верола	7	21	11	5	11	22	5	11	7	31	11	15	16
Кронштадтъ	7	22	5	21	4	25	8	11	9	26	12	15	56
Шлиссельбургъ	8	21	5	21	2	4. 17.	12	11	8	25	18	17	48
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	6	22	5	21	6	22	8	11	7	26	13	15	17
Путилово	5	21	5	21	4	4	6	11	9	26	16	17	33
Ульянка	.	.	.	.	.	.	.	.	9	26	22	15	12
Паньково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Ижора	5	17	5	21	2	5	5	8	3	12	34	17	14
Пулково	5	13	5	12	3	6	3	5	9	28	12	14	8
Копорье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Ропша	5	17	3	21	7	22	6	22	12	26	26	25	9
Павловскъ	6	21	6	21	4	4	5	11. 22.	11	26	24	29	11
Муромицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
Ястребино	14	7	6	19	6	4	10	12	5	30	27	25	39
Дивенская	8	21	5	19	4	4	8	22	4	29	21	15	20
Загривье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Старополье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Гдовъ	4	17	6	22	7	4	7	22	3	30	.	.	14
Луга	6	15	5	20	5	4	4	15	3	30	21	22	16
Шильцево	12	22	3	27	9	21	.	.	.	.	.	.	.
Бусаны	10	21	4	19	7	4	5	9	9	31	23	15	19
Плюсса	6	14	2	22	3	25. 26.	.	.	.	.	41	27	8
Заручёвье	5	21	3	6	8	4	5	9	7	30	.	.	.
Псковская губ.													
Псковъ (1)	6	16	2	22	9	4	4	12	10	25	20	12	15
Андрейково	2	21	3	22	8	5	12	25	6	24	23	15	18
Успенское	5	1	2	21	7	4	7	24	2	29	29	29	20
Велье	4	1	2	27	7	4	18	24	5	12	28	19	18
Митрошено	9	22	5	19	5	19	8	8	8	31	73	29	17
Опочка	6	14	6	21	10	18	9	23	4	25	18	14	14
Торопецъ	1	19	1	6	2	21	2	12	1	3	14	18	18
Великія Луки	6	2	2	21	4	25	5	4	3	17	39	29	22
Бѣнцы	9	15	5	12	4	3. 18.	6	4	3	31	43	29	33

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Часъ. Hr.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
9	15	14	9	21	6	13	2	9	59	21. VI	Neu-Bilskenshof.
30	10	13	21	24	14	7	10	9	.	. .	Ronneburg-Neuhof.
.	8	1	27	24	11	15	8	5. 7.	.	. .	Venden (1).
12	8	17	24	25	10	6	3	6. 9.	24	25. X	Venden (2).
30	10	16	8	24	8	13	4	5	25	12. VI	Alt-Schwaneburg.
6	9	8	26	24	13	8	10	5	60	27. VI	Oust-Dvinsk, phare.
6	9	8	34	24	10	13	9	7	68	27. VI	Oust-Dvinsk.
6	9	9	29	24	7	7	5	7	29	24. X	Chlok.
9	11	9	31	24	17	7	11	7	35	22. VII	Riga (1).
6	11	12	31	24	17	7	11	7	35	22. VII	Riga (1).
13	8	8	10	24	19	7	5	5	25	13. VIII	Gross-Jungfernhof.
											Gouv. Courlande.
.	.	.	14	23	8	5	8	6	.	. .	Domesnes, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vindava.
.	.	.	26	11	14	12	15	5	.	. .	Vindava, port.
.	.	.	17	24	7	5	7	9	.	. .	Messaragotsem.
7	11	13	17	12	9	7	6	6	53	28. VI	Talsen.
6	19	13	22	12	14	13	8	5	76	6. VIII	Goldingen.
6	24	14	25	12	12	2	14	5	49	6. VIII	Hasenpoth.
7	9	12	28	24	12	7	15	7	32	23. VII	Mitava.
6	9	12	29	24	12	7	6	7	29	24. X	Grünhof.
.	.	.	37	4	14	12	19	5	.	. .	Libava, phare.
6	18	20	31	4	14	12	25	5	45	6. VIII	Libava (1).
13	7	21	6	25	14	7	7	8	35	13. VIII	Jakobstadt.
9	5	16	9	24	10	13	5	6	.	. .	Novik.
6	22	20	20	29	11	7	20	5. 7.	42	6. VIII	Rutzau.
14	8	16	10	7	7	13	6	5	29	27. VII	Illouxt.
13	12	16	10	7	7	11	6	7	29	27. VI	Griva-Zemgallen.
											Gouv. St. Pétersbourg.
6	21	20	22	25	7	1	1	22	22	25. X	Sermaxa.
31	11	20	25	25	3	1	5	26	25	25. X	Novaia Ladoga.
31	11	9	7	25	2	8	3	23	16	9. VII	Verola.
31	7	12. 20.	10	24	9	6. 7.	9	5	56	5. VII	Kronstadt.
31	11	20	18	25	8	6	5	26	48	16. VII	Schlüsselburg.
21	7	12	14	25	11	7	7	26	17	9. VII	St. Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
25	11	20	17	25	5	6	8	26	33	23. VII	Poutilovo.
31	8	12	10	25	9	7	7	27	.	. .	Oulianka.
25	17	11	11	22	8	7	8	26	.	. .	Pankovo.
8	7	6	14	25	8	8	6	22	34	17. VI	Oust-Ijora.
4	10	17	8	21	6	27	5	18	12	14. VI	Poulkovo.
25	22	20	17	16	7	13	6	26	.	. .	Koporie.
10	20	20	14	20	12	7	3	26	28	10. VIII	Ropcha.
10	10	20	15	25	8	7	6	26	53	10. VIII	Pavlovsk.
8	13	6	13	6	14	7	10	7	.	. .	Mouromitsy.
18	19	19	24	24	23	13	4	7	29	15. VII	Iastrebino.
18	17	17	16	25	10	13	3	5	21	13. VI	Divenskaia.
25	13	6	30	23	12	13	3	7. 22.	.	. .	Zagrivie.
26	10	7	12	24	.	.	.	.	.	. .	Staropolie.
8	8	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gdov.
30	5	6	4	4	6	29	4	26	21	22. VI	Louga.
.	10	8	4	15	.	.	.	.	.	. .	Chiltsevo.
29. 31.	11	14	14	25	10	6	7	5	23	15. VI	Bousany.
11	4	1	3	3	8	13	1	14	.	. .	Plioussa.
.	11	1	9	25	9	6	6	8	.	. .	Zaroutchevie.
											Gouv. Pskov.
25	7	20	10	25	6	18	4	26	20	12. VI	Pskov (1).
9	7	8	10	25	8	18	3	5. 8.	23	15. VI	Andreïkovo.
6	7	16	14	25	7	8. 15.	2	8	29	29. VI	Ouspenskoe.
6	5	16	10	25	5	15	3	26	28	19. VI	Velie.
2	8	13	28	25	12	13	6	5	73	29. VI	Mitrocheno.
6	8	16	12	4	9	15	5	27	20	6. VIII	Opotschka.
10	8	23	8	15	5	19	1	7	18	27. VII	Toropets.
2	4	16	22	25	7	4	4	8	39	29. VI	Velikiia Louki.
6	9	8	24	26	10	12	6	5	43	29. VI	Bentsy.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juin. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Новгородская губ.													
Тумбажъ	5	17	3	3	4	22	4	10	12	26	10	30	29
Петропавловское	5	29	1	5. 6.	2	20	2	25	.	.	.	.	.
Антушево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	30	37
Волокославинское	9	2	4	22	3	1	2	24	1	25	24	27	59
Кириловъ	11	17	2	21	4	5	3	10	4	25	23	27	23
Лукояновское	12	18	4	3	4	5	3	5	3	31	11	26	11
Угрюмово	.	.	.	.	.	.	5	25	2	3	12	28	17
Павловское	7	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нелазское	3	17	4	3	3	23	8	25	18	31	13	23	16
Череповецъ (1)	15	22	6	15	9	1	8	25	13	31	16	23	.
Марьино	6	2	2	19	8	21	8	11	3	12	17	18	21
Веребье	8	24	7	6	8	22	3	4. 8.	3	12	8	18	9
Бѣлавино	2	22	2	6	2	22	1	22	1	30	5	30	.
Новгородъ (1)	5	22	6	6	4	22	5	9	7	31	13	14	23
Новгородъ (2)	5	1	2	22	5	4	4	9. 12.	7	31	18	15	31
Долгое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
Полыновка	7	22	2	19	7	4	4	5	3	31	16	14	19
Коростынь	5	15	2	7	3	4	13	23	9	31	21	28	20
Старая Русса	6	21	2	4	4	4	22	24	3	12	28	29	22
Валдай	5	3	2	23	2	22	7	12	3	31	19	14	34
Молвотицы	4	2	2	19	5	21	4	15	10	31	28	28	24
Тверская губ.													
Весьегонскъ	8	28	?	?	8	1	4	16	8	29	8	25	24
Застижье	6	2	3	19	6	21	6	11	10	31	20	28	53
Порѣчье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Селино	6	2	3	19	9	21	7	12	4	30	12	18	29
Есько	4	14	5	14	9	21	7	12	13	31	16	14	22
Бѣжецкъ (1)	5	14	6	12	4	21. 22.	7	11	6	4	21	28	28
Бѣжецкъ (2)	14	28	6	14	9	21	8	12	7	4	18	28	31
Зарѣчье	10	1	3	12	10	21	4	25	4	26	11	28	25
Вышній Волочекъ	4	2. 28.	4	12	10	21	4	15	9	31	10	28	27
Владимірское	6	1	2	12	6	21	3	11	6	31	22	18	.
Рамешка	7	1	4	14	5	21	4	11	4	31	34	26	25
Калязинъ	7	28	14	14	14	1	5	12	15	4	10	15	14
Осташковъ	.	.	.	.	10	21	3	15	7	31	22	28	10
Торжокъ	11	1	7	13	7	21	5	15	4	26. 31.	17	28	26
Волго	5	2	3	12	.	.	.	.	4	22	30	28	.
Тверь	9	28	10	14	10	21	5	12	3	31	43	1	27
Карцево-Карзово	.	.	.	.	?	?	3	7	3	31	30	28	28
Троицкое	.	.	.	.	.	.	5	15	3	31	16	28	24
Веретье	4	14	5	12	8	21	3	25	4	31	18	28	30
Едимоново	9	15	8	5	5	23	9	11	1	21	10	7	13
Красное	9	1	6	12	7	21	2	7	3	4	38	25	26
Чукавино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сонино	.	.	.	.	.	.	5	25	3	31	44	28	25
Старица	15	1	9	12	21	21	4	7	2	4	36	28	27
Мологино	.	.	.	.	.	.	.	.	9	26	40	28	17
Сергино	14	27	8	12	6	21	3	7	1	31	28	28	27
Ржевъ	8	28	5	12	10	21	1	25	0	31	18	28	29
Ярославская губ.													
Григорово	6	28	8	3	5	1	5	25	11	31	13	27	24
Козьмодемьянское	2	23	1	20	3	21	4	11	6	31	23	13	15
Княжичъ-Городокъ	8	17	3	15	6	1	6	22	9	31	18	27	33
Пречистое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	2	14	3	12	4	1	2	25	4	26	14	1	14
Вахтино	7	28	4	14	8	1	2	11	5	31	6	1	14
Рыбинскъ (1)	12	28	7	14	13	1	6	12	4	31	9	27	16
Глѣбово	6	14	5	14	10	1	4	5. 16.	8	4	11	27	26
Новое	5	27	3	3. 12.	9	18	7	11	7	31	24	27	34
Романовъ-Борисоглѣбскъ	12	14	7	14	9	1	5	7	4	26	15	27	11
Шилово	11	14	8	12	13	1	3	6	4	31	11	27	8
Мышкинъ	.	.	.	.	.	.	5	11	5	31	15	27	24
Михайловское	1	14	1	12	3	1	2	15	2	31	9	27	10
Ярославль	9	14	14	14	14	1	6	11	5	26	12	1	10
Прилуки	4	1	5	12	10	1	5	12	13	31	13	3	16
Ростовъ	3	29	9	14	10	1	6	12	3	31	6	1	15

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
										Gouv. Novgorod.
11	13	32	26	4	7	4	6	32	26. X	Toumbaj.
.	.	12	26	12	14	5	28	.	. .	Petropavlovskoe.
11	25	16	26	.	.	.	.	.	. .	Antouchevo.
11	27	16	28	5	8	.	.	.	. .	Volokoslavinskoe.
24	18	14	26	4	7	5	6	24	18. IX	Kirilov.
9	27	7	31	2	1	6	24	12	18. I	Loukoianovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ougrioumovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pavlovskoe.
15	26	11	26	4	18	7	7	18	31. V	Nelazskoe.
10	18. 25.	13	26	5	20	4	7	.	. .	Tcherepovets (1).
10	6	28	26	6	18	4	6	28	26. X	Marïino.
.	.	.	.	5	13	11	6	.	. .	Verebie.
4	21	54	26	13	18	1	29	.	. .	Belavino.
10	19	27	25	6	26	6	27	27	21. VIII	Novgorod (1).
15	19	29	25	7	18	3	6	31	23. VII	Novgorod (2).
13	14	30	26	6	18	3	26	.	. .	Dolgoe.
9	1. 12.	29	26	9	8	5	26	29	26. X	Polynovka.
8	1	18	25	9	18	1	8. 26.	21	28. VI	Korostyn.
10	1	26	25	10	18	1	26	28	29. VI	Staraia Roussa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Valdaï.
13	16	14	26	6	18	2	27	28	28. VI	Molvotitsy.
										Gouv. Tver.
22	27	?	?	6	20	12	6	24	31. VII	Vesïegonsk.
12	17	18	26	6	18	5	6	53	14. VII	Zastijie.
.	.	8	14	2	3	1	16	.	. .	Poretchïe.
19	17	23	26	5	18	4	26	29	5. VII	Selino.
6	18	11	28	4	7	2	12	22	8. VII	Esko.
12	14	15	28. 29.	5	2	10	6	28	8. VII	Bejetsk (1).
13	13	13	29	8	7	7	6	31	14. VII	Bejetsk (2).
7	14	11	6	3	18	2	6	25	8. VII	Zaretchïe.
16	17	18	26	5	8	4	27	27	31. VII	Vychnii Volotchok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Wladimirskoe.
8	17	11	27	6	7	3	27	34	26. VI	Ramechka.
17	26	37	28	10	6	2	6	37	28. X	Kaliazin.
22	16	20	26	5	27	3	6	.	. .	Ostachkov.
15	17	14	26	?	?	.	.	.	. .	Torjok.
.	.	.	.	7	28	.	.	.	. .	Volgo.
12	17	40	26	8	7	4	27	43	1. VI	Tver.
15	16	17	26	5	7	3	27	.	. .	Kartsevo-Karzovo.
17	16	13	27	6	18	3	27	.	. .	Troitskoe.
11	17	22	26	4	4. 7.	2	8	30	9. VII	Veretie.
10	8	21	28	7	18	9	6	21	28. X	Edimonovo.
12	16	14	26	5	18	1	6	38	25. VI	Krasnoe.
16	16	31	28	12	23	.	.	.	. .	Tchoukavino.
15	14	19	26	7	13	6	8	.	. .	Sonino.
14	16	20	26	8	4	4	27	36	28. VI	Staritsa.
10	16	19	26	9	2	12	27	.	. .	Mologino.
15	8	25	27	11	8	3	11	33	9. VIII	Sergiï.
11	16	12	27	5	4	2	27	29	9. VII	Rjev.
										Gouv. Jaroslavl.
13	1	13	29	5	18	3	14	25	10. VIII	Grigorovo.
12	19	11	28	9	17	4	31	23	13. VI	Kosmodemïanskoe.
14	18	18	28	8	7	3	14. 26.	33	8. VII	Knïashitch-Gorodok.
.	.	.	.	.	.	6	6	.	. .	Pretchistoe.
12	2	30	28	5	18	3	13	30	28. X	Khristorojdestvenskoe.
11	26	33	28	5	18	4	13	33	28. X	Vakhtino.
16	26	26	28	6	5. 29.	6	26	26	28. X	Rybinsk (1).
21	26	13	13	14	7	8	27	26	8. VII	Glebovo.
15	26	21	28	8	7	3	6	34	8. VII	Novoe.
14	26	35	28	8	7	3	14	35	28. X	Romanov-Borissoglebsk.
10	14	40	28	3	14	7	12	40	28. X	Chilovo.
16	26	26	28	7	7	5	6	.	. .	Mychkin.
12	26	21	28	4	7	4	14	21	28. X	Mikhaïlovskoe.
12	26	24	28	6	7	7	13	24	28. X	Iaroslavl.
12	14	22	28	6	7	2	6	48	9. VIII	Prilouki.
16	14	30	28	4	18	4	13	30	28. X	Rostov.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Костромская губ.													
Солигаличъ	5	17	1	12. 15.	4	1	5	25	5	25	12	27	52
Пыщугъ	4	28	4	13	1	12	2	8	5	13	10	17	30
Кологривъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Чухлома	1	17	3	12	6	1	2	6. 10.	4	12	11	14	14
Высоково	6	29	5	13	7	23	5	9	3	14	6	19	15
Парфентьевъ	5	28	6	12	9	1	2	6	4	12	10	26	11
Георгіевскій погостъ	2	3. 24.	7	13	4	24	1	8. 14.	4	12	10	2	10
Галичъ	1	29	4	13	.	.	5	8	5	12	3	23	9
Привольное	3	29	5	14	5	7	3	8	3	12	18	12	10
Рождественское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	13
Унжа	2	30	5	15	4	1. 25.	2	8	1	26	7	12	19
Кострома (1)	5	14. 22.	6	13	8	1	3	11	4	4	16	30	36
Кострома (2)	7	14	9	12	9	1	3	8	4	4	18	30	30
Нерехта	1	15	7	12	?	?	3	*11*	2	26	15	28	8
Кинешма	12	30	8	12	9	1	6	9	1	3	13	4	18
Варнавинъ	8	26	4	14	6	25	5	7	11	27	16	1	14
Клевцово	2	14. 28.	6	12	4	1. 25.	6	11	5	26	25	26	13
Родники	10	29	8	14	7	7	3	27	1	31	10	1	13
Демиха	4	28	9	7	10	7	4	27	9	27	19	28	13
Большое Боярское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Георгіевское	13	29	4	12. 13.	14	6	4	7. 12.	15	27	17	30	11
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ	6	23	5	26	3	29	12	13	10	22	61	13	21
Слободской	14	26	6	13	8	1	6	5	15	17	13	24	15
Залазнинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
Высоковское	4	18	6	13	4	1	8	28	6	14	11	2	16
Вятка	4	26	6	13	3	1	7	29	7	17	13	2	12
Вятская Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	15
Сезенево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Котельничъ	7	28	7	13	4	7	7	28	6	11. 26.	41	24	19
Рябово	4	26	5	13	1	9	2	29	9	27	3	25	19
Глазовъ	6	25	*12*	*26*	5	28	6	29	32	27	12	2	17
Верхосунское	6	25	5	25	6	28	12	29	25	27	17	2	13
Балезино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	35
Козьмодемьянское	3	30	2	25	4	10	12	29	13	27	27	24	17
Елгань	3	25	4	24	1	28	7	10	20	27	13	2	35
Кукарка	.	.	.	.	.	.	7	29	21	27	15	3	14
Яранскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Толмань	4	26	?	?	*3*	10	13	29	33	27	10	1	36
Уржумъ	*8*	*26*	*6*	*13*	*11*	*28*	11	29	35	27	22	1	41
Сернуръ	4	25	2	25	5	6	12	29	29	27	10	1	28
Царевосанчурскъ	6	28	4	7	4	5. 7.	8	29	28	27	18	4	8
Лазарево	10	27	14	26	6	6	11	29	29	27	3	2	15
Большая Уча	.	.	.	.	5	29	6	10	17	28	7	1	36
Малмыжъ	.	.	12	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сарапуль	5	25	10	26	6	23	11	10	8	28	8	1	24
Дубровка	5	24	7	26	8	24	12	29	13	28	13	18	25
Старый Бурецъ	6	23	16	25	10	29	10	29	13	27	9	28	35
Можга	.	.	15	26	.	.	9	10	15	28	11	10	.
Пьяный Боръ	10	18	26	26	2	5	8	29	11	28	7	5	18
Елабуга	9	18	24	26	6	24	9	14	13	28	11	5	63
Пермская губ.													
Ныробъ	3	25	8	26	3	1	6	10	12	13. 15.	22	29	53
Никито-Индель	4	24	9	26	3	29	8	11	20	27	.	.	.
Всеволодоблагодатскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	30	39
Чердынь (1)	6	31	12	26	3	6	8	16	12	26	9	15	18
Чердынь (2)	4	29	9	26	2	5	1	11	23	26	11	15	17
Гайны	5	25	12	26	4	1	9	16	17	26	9	16	19
Шакшеръ	2	25	4	1. 26.	5	29	7	16	15	26	10	2	26
Богословскъ	4	31	4	27	3	30	5	11	22	27	9	17	19
Соликамскъ (1)	4	18	?	?	11	29	6	11	10	27	?	?	18
Троицкая	3	23	8	26	6	29	7	16	18	27	24	28	?
Юрло	3	24. 27.	11	27	5	24	6	16	10	18	10	23	.
Кувинскій заводъ	6	18	18	26	2	28	12	12	.	.	12	2	43
Бѣлоево	*2*	*23*	9	26	*3*	*29*	7	16	19	27	28	28	39
Кудымкоръ	4	23	16	26	2	23	11	12	35	27	52	28	22

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Gouv. Kostroma.
9	11	2. II.	32	28	6	18	3	25	52	11. VII	Soligalitch.
31	14	11	20	17	5	18	4	4	30	26. VII	Pychtchoug.
11	15	25	14	6	.	.	.	.	.	. .	Kologriv.
9	14	21	33	28	6	18	5	6	33	28. X	Tchoukhloma.
17	14	1	17	18	4	15	11	8	17	18. X	Vysokovo.
9	16	21	21	28	10	14	9	7	21	28. X	Parfentiev.
10	12	2	35	28	7	18	4	21	35	28. X	Grigorievskiï Pogost.
9	6	24	41	17	6	17	5	8	.	. .	Galitsch.
16	20	21	22	28	8	18	9	7	22	28. X	Privolnoe.
13	23	8	13	17	6	28	.	.	.	. .	Rojdestvenskoe.
10	?	?	17	7	5	14	4	7	.	. .	Ounja.
16	9	17	22	28	6	14	5	13	36	10. VII	Kostroma (1).
16	12	21	27	28	8	14	8	13	30	10. VII	Kostroma (2).
.	13	26	26	28	6	18	4	13	.	. .	Nerekhta.
10. 16.	11	11	15	17	11	14	8	7	18	29. VII	Kinechma.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Varnavin.
16	13	14	21	28	7	18	5	13	25	26. VII	Klevtsovo.
16	11	14	16	27	5	18	6	6	16	27. X	Rodniki.
12	27	8	25	28	5	14	1	3	27	8. IX	Demikha.
21	20	9	15	29	12	15	8	7	.	. .	Bolchoe Boïarskoe.
29	14	9	14	6	3	14	10	7	17	30. VI	Georgievskoe.
											Gouv. Viatka.
8	24	2	6	7	8	18	14	10	61	13. VI	Kirsinskiï Zavod.
13	27	9	9	17	10	17	20	10	39	13. VIII	Slobodskoï.
7	21	2	10	7	5	17	19	10	.	. .	Zalazninskiï Zavod.
13	18	9	11	29	3	17	2	26	24	13. VIII	Vysokovskoe.
13	21	9	7	17	4	19	14	10	40	13. VIII	Viatka.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Viatskaïa Ferma.
14	20	9	11	7	8	1	20	10	.	. .	Sezenovo.
13	35	9	10	17	6	1	8	10	41	24. VI	Kotelnitch.
14	25	8	11	21	10	1	8	10	25	8. IX	Riabovo.
?	11	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Glazov.
14	14	9	10	7	7	18	14	10	28	14. VIII	Verkhosounskoe.
18	5	6	7	5	15	28	.	.	.	. .	Balezino.
13	24	9	16	17	13	1	13	10	39	13. VIII	Kozmodemïanskoe.
12	17	15	10	17	5	5	5	10	35	4. VII	Elgan.
13	18	15	5	17	6	3	2	17	.	. .	Koukarka.
24	26	9	12	17	5	1	.	.	.	. .	Iaransk.
21	23	9	7	20	?	?	10	10	36	15. VII	Tolman.
13	20	9	7	17	*23*	*25*	*10*	*6*	41	29. VII	Ourjoum.
13	11	9	9	8	4	1	9	10	29	27. V	Sernour.
15	22	9	9	17	8	14	15	10	28	27. V	Tsarevosantchoursk.
14	14	10	8	7	8	1	.	.	.	. .	Lazarevo.
13	10	2	10	21	.	.	.	.	.	. .	Bolchaïa Outcha.
.	.	.	5	16	3	4	6	11	.	. .	Malmyj.
17	6	9	8	18	5	25	7	9	24	15. VII	Sarapoul.
17	5	9	6	18	4	2. 25.	4	9	25	15. VII	Doubrovka.
1	15	9	6	8	.	.	.	.	.	. .	Staryé Bourets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mojga.
18	13	13	5	18	6	5	8	9	26	18. VIII	Pïanyï Bor.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Elabouga.
											Gouv. Perm.
30	9	29	.	.	14	17	22	10	.	. .	Nyrob.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikito-Ivdel.
20	29	8	23	6	1	26	2	10	.	. .	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
20	10	6	9	8	6	19	16	10	18	9. VII	Tcherdyn (1).
20	9	6. 9.	13	8	6	17	9	10	23	26. V	Tcherdyn (2).
25	9	8	7	17	7	19	18	10	30	25. VIII	Gaïny.
20	6	4	7	8	5	19	12	10	26	13. VII	Chakcher.
20	7	23	4	7	2	26	5	9	51	20. VIII	Bogoslovsk.
30	7	6	8	17	14	19	9	8	.	. .	Solikamsk (1).
23	8	8	10	17. 18.	9	19	8	8	.	. .	Troitskaïa.
23	20	29	3	22	2	27	.	.	.	. .	Iourlo.
.	10	9	10	9	.	.	.	.	.	. .	Kouvinskiï Zavod.
8	11	9	7	8	*2*	*19. 25.*	*5*	*10*	39	13. VII	Beloevo.
7	8	7	4	9	3	19	5	10	52	28. VI	Koudymkor.

1895

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюл. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кизелъ	4	6	5	27	9	29	8	10	27	27	36	28	29
Купросъ	.	.	.	.	.	.	.	.	29	27	45	28	21
Верхотурье	3	25	6	16	3	19	6	12	18	18	51	17	20
Салдинское	2	30	5	17	2	6	12	12	15	28	24	28	14
Бисеръ	7	25	6	16	9	29	9	16	26	28	17	2	17
Верхнетуринскій заводъ	2	18	6	17	3	29	5	16	17	18	10	29	19
Благодатка	2	25	6	17	2	29	4	16	20	18	9	24	19
Чусовская	3	25	8	17	6	29	5	10	11	27	21	23	18
Карагайское	6	26	16	27	7	7	7	17	22	28	19	25	15
Мотовилихинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пермь	11	18	15	26	6	6	6	17	23	28	21	17	13
Голубковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижне-Тагильскъ	4	19	8	2	1	19	1	17	27	18	10	24	33
Кыновскій заводъ	4	19	6	16	7	29	8	11	27	28	26	29	20
Нейво-Алапаевскій заводъ	3	22. 25.	3	5	1	5	3	15	12	29	10	25	16
Оханскъ	8	27	17	27	8	30	9	17	8	19	24	5	15
Ирбитъ	7	22	6	17	3	27	2	15	16	29.	14	28	28
Висимо-Шайтанскъ	5	31	4	13	2	30	2	16	18	18	11	2	19
Невьянскій заводъ	3	21	5	17	2	19	4	16	28	18	32	24	26
Кунгуръ	6	18	6	16	2	18	5	8	18	28	15	24	42
Стриганское	.	.	5	17	4	27	.	.	.	.	.	.	.
Овчинниково	6	18	5	16. 26.	3	24	9	8	15	28	34	23	83
Талицкій заводъ	10	22	7	20	4	5	7	14	10	29	16	24	15
Екатеринбургъ	5	22	5	20	4	18	13	14	19	11	9	24	14
Ревда	7	19	5	13	2	18	7	14	6	19	15	24	24
Грязновскій Кордонъ	2	21	6	20	3	18	6	14	10	19	19	29	11
Красноуфимскъ	4	25	8	17	3	18	5	14	20	28	6	2. 24.	13
Артинскій заводъ	4	24	8	2	3	19	4	8	6	28	30	29	13
Каменскій заводъ	6	22	6	20	3	27	2	11	11	11	17	6	13
Камбарскій заводъ	8	25	16	26	4	23	15	29	19	28	24	30	14
Мѣхонское	6	22	8	20	2	18	1	14	11	13	16	8	14
Шадринскъ	3	22	6	17	2	18	7	14	8	11	30	18	21
Верхне-Уфалейскій заводъ	6	21	6	20	4	31	7	14	16	18	23	6	15
Шадринская Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Песчанское	4	24	7	20	4	18	4	14	13	29	11	24	26
Ковенская губ.													
Тыркшли	8	21	4	21	11	4	3	23	6	24	10	24	17
Куршаны	6	21	2	5	5	17. 29.	9	23	.	.	.	.	.
Радзивилишки	8	21	8	6	7	4	9	23	4	15	18	21	41
Повондене	7	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ	.	.	.	.	.	.	7	25	7	15	27	12	30
Кельмы	7	21	3	25	10	4	8	23	5	24	13	11	22
Подгай	8	21	3	27	8	24	8	23	6	20	10	11	23
Мыкуже	6	21	5	6	10	24	9	7	11	24	20	24	20
Ленкели	5	9	1	6	5	19	3	24	11	24	33	11	55
Ковно	12	21	7	6	5	24	6	23	4	24	44	12	41
Виленская губ.													
Игналино	5	8	3	13	5	30	7	8	5	25	18	20	21
Свенцяны	9	21	2	6	5	30	6	7	7	18	30	22	29
Глубокое	.	.	1	12. 22.	3	4	3	21	17	25	16	13	19
Кошедары	10	21	13	6	6	29	8	24	6	18. 26.	17	27	25
Вильно	10	21	6	6	6	30	5	24	4	24	12	28	24
Малиновщизна	.	.	.	.	.	.	.	.	2	25	14	13	21
Ораны (1)	10	10	?	?	?	?	8	10	20	8	32	10	39
Великій Дворъ	6	31	3	12	5	30	4	7. 21.	4	20	51	13	25
Вишневъ	4	26	4	9	1	25	.	.	1	12	11	13	35
Витебская губ.													
Корсовка	3	1. 24.	3	6	6	4	24	24	6	23	26	21	26
Рѣжица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
Озулино	6	21	8	6	13	31	10	24	8	17	16	16	26
Кубокъ	5	14	1	28.	10	31	5	7	2	31	23	14	15
Межево	10	22	2	25	13	31	6	15	3	25	29	19	10
Дрисса	6	20	2	19	7	31	7	7	3	16	16	14	15

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et moi.	
26	25	11	18	8	19	6	1	36	28. VI	Kizel.
5	29	4	15	7	19	7	8	.	. .	Koupros
22	23	6	9	5	9	5	9	51	17. VI	Verkhotourie.
25	23	3	7	4	9	6	30	38	20. VIII	Saldinskoe.
15	25	9	9	7	6	7	9	28	18. VIII	Biser.
22	23	1	7. 16.	2	9	7	9	30	20. VIII	Verkhnetourinskii Zavod.
21	23	1	10	4	9	4	29	38	20. VIII	Blagodatka.
11	1	8	9	6	15	4	1	21	23. VI	Tchousovskaïa.
10	16	7	18	3	20	5	10	31	8. VIII	Karagaïskoe.
.	.	.	.	6	1	5	9	.	. .	Motovilikhinskii Zavod.
9	15. 25.	10	18	7	1	5	7	27	20. VIII	Perm.
48	12	1	2. 10.	2	6	4	8. 25.	.	. .	Gloubokovskoe.
25	23	4	10	4	9	4	29	33	16. VII	Nijne-Tagilsk.
11	23	5	9	.	.	.	.	.	. .	Kynovskii Zavod.
41	12	1	1. 3.	5	10	5	9	41	12. IX	Neïvo-Alapaevskii Zavod.
14	16	7	19	7	20	7	10	30	8. VIII	Okhansk.
33	12	2	1	4	10	5	25	33	12. IX	Irbit.
14	23	5	9	2	6	2	9	19	16. VII	Visimo-Chaïtansk.
12	23	2	10	3	26	7	9	32	24. VI	Nevianskii Zavod.
17	25	7	18	6	5	5	9	42	4. VII	Koungour.
.	.	.	.	.	.	5	29	.	. .	Striganskoe.
16	25	4	18	4	5	5	8	83	4. VII	Ovtchinnikovo.
17	8	6	9	15	10	7	29	17	8. IX	Talitskii Zavod.
7	23	3	3	27	10	6	9	27	10. XI	Ekaterinbourg.
11	23	2	3	4	10	8	9	24	6. VII	Revda.
48	13	.	.	.	.	.	.	.	. .	Griaznovskii Kordon.
16	23	5	3	5	15	6	9	20	28. V	Krasnoufimsk.
24	23	?	?	4	20	8	29	30	29. VI	Artinskii Zavod.
52	12	4	9	17	11	7	30	52	12. IX	Kamenskii Zavod.
9	25	6	18	5	25	?	?	24	30. VI	Kambarskii Zavod.
?	?	15	10	8	10	7	29	.	. .	Mekhonskoe.
13	12	10	10	5	10	3	29	30	18. VI	Chadrinsk.
16	10	3	3	5	3	5	29	23	6. VI	Verkhne-Oufaleïskii Zavod.
.	.	.	.	.	.	5	29	.	. .	Chadrinskaïa Ferma.
30	12	4	3	9	12	19	29	30	12. IX	Pestchanskoe.
										Gouv. Kovno.
12	12	25	24	12	7	33	7	41	13. VIII	Tyrkchli.
13	15	20	24	9	9	12	5	.	. .	Kourchany.
5	12	13	6	10	13	14	6	41	27. VII	Radzivilichki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Povondene.
7	16	11	6	8	13	18	6	.	. .	Ponevej.
11	13	11	5	10	12	20	6	26	4. VIII	Kelmy.
16	13	12	24	16	13	19	6	25	13. VIII	Podgai.
28	13	28	5	11	12	12	5	28	5. X	Mykouje.
4	18	12	6	10	6	10	5	35	27. VII	Lenkeli.
11	20	9	6	15	13	9	5	44	12. VI	Kovno.
										Gouv. Vilno.
11	16	14	6	9	13	11	6	30	13. VIII	Ignalino.
11	16	12	6	11	3	3	4	30	22. VI	Sventsïany.
15	16	17	25	10	13	6	20	.	. .	Gloubokoe.
7	17	15	13	13	3	10	10	25	27. VII	Kochedary.
12	16	9	6	12	13	6	5	24	27. VII	Vilno.
12	16	13	16	15	13	22	5	.	. .	Malinovchtchizna.
?	?	14	28	16	2	4	16	* 39	16. VII	Orany (1).
6	16	11	25	13	13	5	5	51	13. VI	Velikii Dvor.
3	6	6	6	16	2	4	3	.	. .	Vichnev.
										Gouv. Vitebsk.
9	16	15	25	10	7	6	26	26	21. VI	Korsovka.
6	16	8	25	8	13	7	5	.	. .	Rejitsa.
16	16	11	25	7	18	6	6	26	23. VII	Ozoupino.
9	8	27	25	6	13	3	5	27	14. VIII	Koubok.
9	8	23	25	11	13	10	5	29	19. VI	Mejevo.
9	8	13	25	9	13	3	5	30	13. VIII	Drissa.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Анненское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	15
Полоцкъ	2	16	2	16	2	23	.	.	2	25	26	15	20
Воронечъ	4	1	2	25	6	30	3	7	6	21	18	14	24
Витебскъ (1)	20	21	20	5	13	31	7	4	2	31	14	14	25
Лѣтцо	9	29	6	12	8	4	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Королево	17	30	8	12	16	31	9	4	2	30	22	29	31
Лепель	8	27	8	12	10	30	5	6	3	16	22	14	23
Смоленская губ.													
Татево	5	14	5	12	7	18	4	25	3	31	78	28	32
Сычевка	10	1	8	12	22	21	8	13	2	5	45	28	27
Тяполово	6	14	6	12	15	31	4	15	6	17	33	29	19
Порѣчье	12	27	6	12	14	31	6	4	2	22	27	14	35
Овиновщино	14	30	9	12	5	5	8	3	6	5	41	24	19
Вязьма	14	1	6	12	19	21	4	13	4	31	29	28	22
Знаменское	.	.	.	.	.	.	3	8	4	26	38	28	20
Смоленскъ (1)	23	30	7	12	17	31	3	7. 15.	3	5	53	16	26
Красный	14	30	?	?	10	31	.	.	7	26	.	.	.
Ельня	10	30	3	12	9	31	4	15	3	27	24	28	33
Рославль (1)	15	30	3	12	11	31	3	8	9	26	23	26	38
Азобичи	15	29	4	14	14	31	1	6	13	26	17	26	35
Новоселки	15	1	2	26	9	31	3	1	10	21	18	26	18
Московская губ.													
Кутачи	6	14	8	12	13	1	7	5	5	31	11	29	13
Рогачево	16	1	19	14	20	1	2	30	7	31	20	29	13
Никольское-Горушки	14	14	13	14	11	1	5	5	5	13	18	29	20
Катунино	.	.	.	.	.	.	3	12	3	26	22	28	10
Пятницкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пушкино	17	14	16	14	.	.	5	7	7	1	29	29	18
Москва, Сельско-Хоз.-Институтъ	12	14	11	14	19	1	5	13	2	30	32	29	24
Павловскій посадъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	7	14	9
Москва (1) (Конст. Институтъ)	17	29	15	14	19	1	7	13	4	13	25	29	14
Порѣчье	9	28	12	14	8	22	5	15	1	22	22	29	16
Захарьино	10	14	4	28	11	1	4	30	3	30	12	28	14
Поливаново	11	29	7	14	16	1	4	5	4	26	18	28	8
Воскресенская	9	14	8	28	13	4	3	5	?	?	69	19	14
Ермолово	5	15	7	28	15	1	4	30	17	26	24	30	8
Коломна	5	29	2	24	1	26	2	18	4	25	7	14	4
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	14	29	12	14	6	1	4	11	4	26	11	30	14
Черицы	5	30	4	13	6	1	5	12	2	26	10	27	11
Аньково	17	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киркеево	12	14	9	14	7	1	6	26	3	30	16	26	26
Сима	15	12	16	12	6	16. 26.	5	4	3	26	37	14	25
Тараканова	.	.	?	?	4	1	8	12	.	.	.	.	.
Успенское	3	28	5	12	8	1	3	15	9	26	14	27	14
Бараново	14	14	17	14	13	1	8	15	6	31	12	28	10
Суздаль	20	14	14	14	6	19	7	6	6	27	10	19	10
Александровъ	8	14	3	28	9	1	13	15	9	31	8	28	8
Ковровъ	9	14	10	14	6	7	5	6	6	26	19	30	18
Гороховецъ	5	14	6	14	8	4	5	27	4	27	18	1	12
Киржачъ	15	14	10	14	3	3	3	5	5	13	.	.	.
Владиміръ	9	14	5	14	4	18	4	27	4	13	9	30	20
Холуй	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	8
Березники	12	14	12	14	6	29	5	6	3	13	15	18	27
Гусевская	26	15	15	14	8	4	7	6	6	27	28	19	13
Муромъ (1)	14	15	10	14	11	7	5	6	35	27	5	4	14
Меленки	17	15	16	14	14	4	7	6	9	27	11	28	7
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	8	25	7	28	11	25	8	27	5	27	27	19	10
Балахна	6	14	6	14	9	25	7	27	10	27	16	4	12
Нижній Новгородъ (1)	6	25	7	14	7	19	8	27	16	27	16	4	11
Павлово	4	24	.	.	4	19	3	13	30	27	.	.	.
Княгининъ (1)	13	15. 25.	6	14	5	25	5	6	16	27	49	1	15
Княгининъ (2)	6	15	3	15	6	28	5	27	19	27	48	1	14

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
14	7	9	23	25	10	4	7	8	.	. .	Annenskoe.
14	13	8	30	25	14	6	7	25	.	. .	Polotsk.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voronetch.
6	14	8	31	25	8	13	12	20	31	25. X	Vitebsk (1).
.	5	1	14	16	6	13	.	.	.	. .	Lettso.
6	17	8	28	25	9	13	9	20	32	6. VIII	Novo-Korolevo.
13	11	15	25	25	7	10	8	8	25	25. X	Lepel.
											Gouv. Smolensk.
7	20	17	24	26	7	4	6	6	78	28. VI	Tatevo.
9	19	14	19	27	10	4	5	5. 27.	45	28. VI	Sytchovka.
8	17	8	20	26	10	13	4	27	33	29. VI	Tïapolovo.
9	18	17	20	26	14	14	7	7	35	8. VII	Poretchïe.
15	15	9	20	27	6	3	5	5	41	24. VI	Ovinovchtchino.
4	16	16	25	27	11	14	4	6	29	28. VI	Vïazma.
16	13	20	17	28	15	13	5	27	.	. .	Znamenskoe.
15	8	8	20	27	15	13	6	20	53	16. VI	Smolensk (1).
.	.	.	18	27	12	13	5	20	.	. .	Krasnyi.
15	14	8	23	28	16	12	5	27	33	14. VII	Elnïa.
30	8	14	19	27	22	13	4	21	38	4. VII	Roslavl (1).
15	5	14	17	27	26	13	6	5	35	8. VII	Azobitchi.
15	7	15	15	27	14	13	6	27	20	15. VIII	Novoselki.
											Gouv. Moscou.
20	15	27	24	28	6	5	2	27	24	28. X	Koutatchi.
16. 31.	20	9	23	30	?	?	3	28	23	30. X	Rogatchovo.
22	22	8	33	28	9	7	7	6	33	28. X	Nikolskoe-Gorouchki.
2	23	16	26	28	8	4	1	27	.	. .	Katounino.
.	.	.	25	28	8	7	4	6	.	. .	Platnitskoe.
16	17	8	31	28	14	13	6	27	.	.	Pouchkino.
31	16	8	27	28	11	7	4	27	32	29. VI	Moscou (Inst. d'Agriculture).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pavlovskii Posad.
16	16	8	19	28	12	14	7	6	25	29. VI	Moscou (1) (Konst. Institut).
2	14	16	34	28	18	14	4	27	34	28. X	Poretchïe.
16	17	8	13	29	7	7	4	27	21	16. VIII	Zakharïino.
.	16	8	16	29	9	14	8	26	.	. .	Polivanovo.
16	24	8	18	13	10	13	4	27	69	19. VI	Voskresenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ermolovo.
27	.	.	.	.	.	.	3	28	.	. .	Kolomna.
											Gouv. Vladimir.
16	17	14	19	28	11	14	6	13	19	28. X	Ivanovo-Voznesensk
?	14	15	18	28	4	18	6	13	18	28. X	Tcherntsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ankovo.
5	17	14	14	13	15	14	7	13	26	18. VII	Kirkeevo.
28	15	26	20	28	7	4	5	13	37	14. VI	Sima.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tarakanova.
28	14	14	27	28	5	18	3	13	27	28. X	Ouspenskoe.
31	19	26	28	28	9	7	5	6	28	28. X	Bara[illegible]o.
16	11	26	12	6	12	12	11	6	20	14. I	Souzdal.
31	17	8	34	28	5	6	3	13	34	28. X	Alexandrov.
28	15	27	13	28	4	4. 14.	11	6	19	30. VI	Kovrov.
16	28	9	32	28	5	4	8	13	32	28. X	Gorokhovets.
.	19	9	23	28	8	7	4	14	.	. .	Kirjatch.
26	15	26	23	28	7	14	8	13	23	28. X	Vladimir.
?	.	.	22	15	12	14	7	7	.	. .	Kholouï.
28	16	8	24	28	13	14	6	27	27	29. VII	Berezniki.
16	19	9	28	28	20	14	13	6	28	19. VI	Gousevskaïa.
15	15	9	24	28	7	14	9	13	35	27. V	Mourom (1).
28	20	9	22	28	9	14	11	6	22	28. X	Melenki.
											Gouv. Nijnïï Novgorod.
12	36	9	20	28	5	14	6	7	36	9. IX	Semenov (1).
12	30	9	27	28	5	13	8	10	30	9. IX	Balakhna.
20	34	9	16	31	7	14	7	4	34	9. IX	Nijnïï Novgorod (1).
.	.	.	.	.	?	?	5	10	.	. .	Pavlovo.
12	20	9	12	31	8	14	11	10	49	1. VI	Knïaginin (1).
12	15	13	14	31	6	25	2	16	48	1. VI	Knïaginin (2).

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juin. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Сосновское	4	14	.	.	4	7	11	27	11	27	11	13	9
Больше-Мурашкино	22	16	3	16	3	26	8	27	21	27	19	19	6
Новая Слобода	17	25	5	25	15	6	11	6	18	27	6	4	14
Арзамасъ (1)	22	15	9	13	6	28	8	26	9	27	12	19	8
Дубокрай	14	15	3	14	5	22	4	10. 27.	23	27	43	1	20
Какино	9	15	9	13	11	6	9	27	29	27	13	1	4
Лукояновъ	10	25	6	14	11	6	6	6	21	27	13	5	21
Починки	16	25	4	13	10	7	8	16	12	27	10	28	14
Оброчное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская губ.													
Арино	8	26	10	26	9	7	12	16	37	28	12	28	31
Козьмодемьянскъ	11	25	7	28	10	28	5	13	29	27	22	1	13
Абди	5	26	7	27	7	30	10	30	19	29	14	6	17
Цивильскъ	7	15	8	25	11	6	8	5	24	27	8	5	.
Бѣловолжское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шутнерево	4	25	3	25	8	28	5	9	17	27	6	4	8
Казань (1)	7	25	14	25	9	6	5	29	8	28	5	9	12
Казань (2)	9	15	12	25	8	6	4	4	7	28	6	4	14
Мамадышъ	7	24	19	25	4	24	7	14	27	28	11	2	15
Бѣляево	7	25	9	25	6	6	7	29	12	27	12	5	15
Лаишевъ	5	15	16	25	4	29	4	4	17	27	48	28	26
Богородское	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чистополь	6	25	11	25	7	10	9	10	17	27	16	5	.
Большіе Кошелеи	6	26	6	26	12	6	6	14	8	27	8	28	11
Изгаръ	6	25	13	25	6	11	11	10	9	28	21	5	28
Мамыково	7	25	28	25	5	25	5	10	3	9	16	29	4
Уфимская губ.													
Устикинское	.	.	.	.	.	.	6	14	9	29	16	8	12
Михайловскій хуторъ	3	27	2	3. 28.	4	17	4	9	5	26	28	10	21
Мензелинская сельск.-хоз. школа	5	25	11	26	3	23	7	10	10	28	13	5	19
Бирскъ	6	21	3	12	10	18	6	14	14	28	12	19	12
Заинскъ	6	24	12	26	?	?	6	10	11	28	15	5	24
Кропачево	6	30	4	17	2	17	5	13	8	15	11	18	13
Монастырскіе Дуванеи	.	.	4	2	8	18	5	14	15	28	12	5	11
Златоустъ (1)	3	19	5	1	1	18	3	8	3	19	20	6	14
Миньяръ	.	.	6	14	0	0	9	17	11	31	11	1	11
Благовѣщенскій заводъ	3	19	6	2	7	29	4	17	19	28	21	30	16
Симское	11	25	4	20	1	3	.	.	10	28	.	.	.
Уфа (1)	8	21	8	2	9	26	7	14	22	28	20	5	11
Катавъ-Ивановскій заводъ	5	31	9	1	0	17. 30.	4	14	8	15	9	10	23
Верхне-Троицкое	.	.	14	26	6	23	?	?	7	28	?	?	.
Белебей	.	.	.	.	.	.	.	.	20	28	20	5	21
Раевка	8	21	5	20	10	23	6	5	23	28	.	.	.
Стерлибашево	2	19	9	20	19	25	2	4	6	10	9	30	22
Оренбургская губ.													
Юргамышъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горшково	4	24	9	21	2	28	12	5	.	.	13	26	25
Кипельское	6	22	15	21	0	3	7	16	6	29	34	8	12
Ерохинское	5	22	8	18	0	31	37	16	5	13	24	8	8
Міассъ	5	19	5	23	3	18	7	14	6	19	23	19	14
Михайловскій заводъ	3	19	7	20	6	27	4	15	5	27	10	11	21
Звѣриноголовская	.	.	.	.	0	0	12	10	11	18	17	8	6
Карагайская	9	21	5	20	6	18	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ (1)	4	21	4	20	3	18	12	22	5	29	26	8	10
Троицкъ (2)	3	21	5	20	4	18	7	22	5	29	.	.	.
Янгельскій поселокъ	3	20	2	13	3	18	9	21	4	28	12	8	.
Кацбахъ	4	16	4	20	4	18	9	22	12	18	12	8	41
Кананикольская	11	23	3	17	4	16	18	21	12	13	29	14	14
Кизильская	.	.	.	.	.	.	.	.	12	16	5	9	54
Сейткуловское	12	24	5	23	13	26	10	15	19	18	50	8	18
Наслѣдницкая	4	16	8	20	9	31	24	22	19	31	16	5	.
Сукулакъ	7	21	4	17	7	17	8	5	11	17	13	5	11
Таналыкская	4	17	2	21	8	31	25	22	26	31	13	6	26
Оренбургъ (1)	8	21	3	17	8	23	12	21	15	17	10	2	27
Орскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
16	26	9	16	29	4	14	5	4	.	. .	Sosnovskoe.
13	27	9	18	29	6	14	6	10	27	9. IX	Bolche-Mourachkino.
12	21	3	8	15	9	4	8	4	21	3. IX	Novaïa Sloboda.
27	14	4	16	14	6	4	10	10	22	15. I	Arzamas (1).
17	15	3	10	17	4	1	5	10	43	1. VI	Doubokraï.
17	19	27	7	14	11	1	6	9	29	27. V	Kakino.
5	15	2	13	4	7	25	12	9	21	27. V	Loukoïanov.
5	27	3	9	15	9	25	11	10	27	3. IX	Potchinki.
.	.	.	.	.	5	1	8	4	.	. .	Obrotchnoe.
											Gouv. Kazan.
25	14	9	11	18	5	2	12	11	37	28. V	Arino.
12	34	9	12	17	7	1	15	10	34	9. IX	Kozmodemiansk.
18	6	2	8	19	7	26	4	10	24	18. VIII	Abdi.
.	14	9	6	17	5	16	14	10	.	. .	Tsivilsk.
.	.	.	.	.	4	1	18	10	.	. .	Belovoljskoe.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Choutnerevo.
16	5	6	6	7	6	1	3	10	15	16. VIII	Kazan (1).
16	7	6	6	7	6	1	12	7	15	16. VIII	Kazan (2).
13	2	12. 24.	3	16	9	1	8	7	27	28. V	Mamadych.
27	16	3	6	7	8	1	3	10	16	3. IX	Belïaevo.
25	6	10	6	18	7	25	9	7	48	28. VI	Laichev.
.	.	.	.	.	6	2	9	9	.	. .	Bogorodskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchistopol.
18	20	4	7	8	6	1	13	10	20	4. IX	Bolchie Kochelei.
13	5	28	8	18	12	2	15	9	28	5. VII	Izgar.
13	7	13. 24.	11	18	2	9. 14.	3	7	28	25. II	Mamykovo.
											Gouv. Oufa.
28	14	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oustikinskoe.
20	12	6	3	3	2	19. 20.	4	28	28	10. VI	Michaïlovskiï Khoutor.
18	13	2	9	18	7	3	5	9	19	8. VII	Menzelinsk, Ecole d'Agriculture.
29	8	23	6	15	4	5	9	8	18	29. VIII	Birsk.
14	10	2	3	16	3	2	7	9	24	2. VII	Zainsk.
19	7	12	4	16	.	.	3	8	.	. .	Kropatchovo.
19	13	23	7	3	7	5	14	8	.	. .	Monastyrskie Douvanei.
19	14	10	7	3	6	10	6	11	20	6. VI	Zlatooust (1).
20	11	7	6	15	10	3	10	30	.	. .	Miniar.
29	18	23	7	3	8	5	11	8	21	30. VI	Blagovechtchenskiï Zavod.
19	9	8	6	3	9	10	.	.	.	. .	Simskoe.
18	13	23	4	18	10	3	17	8	22	28. V	Oufa (1).
19	12	10	9	10	19	10	4	24	23	7. VII	Katav-Ivanovskiï Zavod.
17	25	2	3	19	.	.	.	.	.	. .	Verkhne-Troitskoe.
29	11	28	.	.	.	.	.	.	.	. .	Belebeï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Raevka.
19	11	28	4	19	11	8	.	.	.	. .	Sterlibachevo.
											Gouv. Orenbourg.
.	.	.	.	.	.	.	3	25	.	. .	Iourgan.ych.
24	28	13	3	1	.	.	.	.	.	. .	Gorchkovo.
2	7	8	2	1	17	10	10	30	34	8. VI	Kipelskoe.
2	8	5	5	11	20	10	5	25	37	16. IV	Erokhinskoe.
17	18	11	3	10	.	.	.	.	.	. .	Miass.
29	39	12	2	1	9	14	4	25	39	12. IX	Mikhaïlovskiï Zavod.
3	4	21	5	21	2	26	5	25	.	. .	Zverinogolovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karagaiskaïa.
26	29	12	8	19	9	10	11	29	29	12. IX	Troitsk (1).
.	16	12	6	19	7	9	9	29	.	. .	Troitsk (2).
.	.	.	2	1	10	10	9	29	.	. .	Iangelskiï Poselok.
15	23	12	2	2	8	10	11	29	41	5. VII	Katsbakh.
8	8	4	6	19	19	10	8	29	29	14. VI	Kananikolskaïa.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kizilskaïa.
17	11	28	11	19	30	10	13	11	50	8. VI	Seïtkoulovskoe.
3	13	12	3	1	9	10	9	28	.	. .	Naslednitskaïa.
19	13	3	5	19	17	10	11	25	25	19. VIII	Soukoulak.
.	11	27	6	9	18	12	6	31	.	. .	Tanalykskaïa.
19	10	3	6	19	9	10	13	28	27	16. VII	Orenbourg (1).
27	17	27	3	1	17	8	8	28	.	. .	Orsk (1).

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Привислянскія губ.													
Гиже	5	21	4	6	5	24	5	23	7	20	7	13	26
Игнацово	13	21	4	6	8	24	6	7	5	24	16	22	23
Маріамполь	6	21	7	6	8	24	5	6	8	20	10	13	34
Бялобржеги	10	26	6	4	7	17	1	4. 21.	10	19	37	22	22
Александровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вымыслинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зузель	8	17	5	22	8	24	4	8	16	19	6	27	17
Влоцлавскъ	6	25	2	27	12	29	4	4	10	18	10	26	14
Ново-Георгіевскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Георгіевскъ (2)	8	30	5	27	7	24	12	7	19	18	9	11	11
Корытница	14	17	8	12	8	29	3	7	9	15	11	13	14
Кутно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Варшава	15	17	9	12	9	3	4	7	22	18	12	3	7
Кшимоше	9	2	8	12	6	24	2	20	7	24	14	12	27
Орышевъ	9	17	2	21	10	26	3	7	23	18	7	16	9
Ловичъ (1)	6	6	15	12	12	3	6	20	17	18	12	16	8
Ловичъ (2)	11	6	5	11	15	4	5	20	15	18	10	17	8
Михалки	.	.	.	.	.	.	3	23	15	18	21	13	29
Руда Гузовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	27	10
Скерневицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	16	13
Калишъ	.	.	.	.	.	.	2	26	26	20	10	25	42
Колюшки (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	15
Томашовъ	15	17	5	13	8	3	2	7	10	22	11	16	11
Радомъ	7	6	11	12	6	24	2	7	25	25	29	12	19
Люблинъ (1)	*9*	*6*	*11*	*14*	*11*	*26*	*3*	*2*	*21*	*18*	*20*	*12*	28
Холмъ (1)	13	2	9	5	7	24	7	2	26	23	28	12	41
Ченстоховъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	26	31
Конецполь	5	2	6	12	9	3	4	7	14	22	55	3	29
Андреевъ	8	29	9	11	12	3	6	11	8	18	28	16	53
Мышковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	12	28
Сташовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	15	18	18	16	15
Потуржинъ	11	2	6	14	7	29	?	?	11	23	19	17	44
Пилица	8	2	7	12	14	31	10	11	20	20	29	12	19
Лазы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	4
Зомбковице	9	2	10	12	8	29	11	11	11	16	15	16	25
Гродненская губ.													
Друскеники	8	6	7	5	4	24	5	7	12	19	23	13	29
Гродно (1)	.	.	.	.	.	.	3	1	13	20	28	13	22
Осовецъ	8	31	8	6	8	24	3	7	12	26	15	21	23
Слонимъ	9	6	16	5	8	25	6	4	11	20	18	13	10
Свислочь	9	31	9	12	5	29	6	7	22	26	24	12	15
Каменица	10	31	5	12	9	29	4	5	28	19	32	23	25
Брестъ Литовскій	12	2	8	12	8	24	3	4	20	18	20	26	38
Брестъ (1)	11	6	5	12	12	28	.	.	.	.	.	.	.
Мокраны	14	2	7	5	8	29	6	7	20	18	11	19	14
Влодова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Минская губ.													
Тумиловичи	4	2	2	13	3	30	4	21	.	.	.	.	.
Хотаевичи	2	16	2	25	4	2	6	22	8	25	27	19	30
Борисовъ	15	27	8	12	8	8	5	4	7	25	17	19	28
Минскъ (1)	8	27	12	12	6	27	5	7	10	19	20	20	15
Феликсовъ	9	6	9	1	4	9	5	4	28	19	31	13	21
Притыка	11	27	5	6	12	8	4	7	?	?	.	.	.
Узда	8	31	6	12	6	27	4	7	46	19	21	23	17
Марьина Горка	7	27	4	12	9	8	6	8	33	19	32	14	40
Надньманъ	9	27	6	6	19	8	3	22	38	19	9	18	17
Бобруйскъ	.	.	.	.	9	8	4	8	40	19	30	14	43
Начь	7	28	12	5	3	20	5	7	25	19	16	18	29
Чучевичи	9	27	4	8	2	27. 30.	8	8	23	26	16	18	43
Телеханы	12	6	4	25	6	29	5	7	17	26	9	23	36
Секеричи	6	23	2	6	5	27	.	.	.	.	.	.	.
Виша	.	.	.	.	.	.	.	.	39	19	21	24	17
Микуличи	5	29	3	24	8	28	.	.	.	.	.	.	.
Василевичи	8	1	6	5	8	30	3	14	43	19	21	25	52
Мозырь-Колинковичи	10	29	7	5	7	30	4	15	26	19	28	25	26

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
										Gouv. de la Vistule.
9	1	12	6	9	3	4	5	28	2. VIII	Gije.
8	16	14	6	11	13	8	5	23	20. VII	Ignatsovo.
10	1	12	6	11	9	6	5	34	27. VII	Mariampol.
4	9	14	12	11	6	6	26	46	4. VIII	Białobrjegi.
6	18	24	17	5	10	8	31	.	. .	Alexandrov.
.	.	.	.	7	9	10	4	.	. .	Vymyslin.
2	17. 20.	22	16	7	9	8	5	104	6. VIII	Zouzel.
9	17	19	16	8	9	8	31	20	5. VIII	Vlotslavsk.
.	.	16	16	7	9	7	5	.	. .	Novo-Georgievsk (1).
10	18	17	16	6	13	12	5	33	1. VIII	Novo-Georgievsk (2).
5	20	11	4	7	9	10	10	36	6. VIII	Korytnitsa.
9	17	14	16	6	9	12	5	.	. .	Koutno.
5	17	13	16	6	9	8	5	31	14. VIII	Varsovie.
3	13	17	16	6	9	12	5	66	6. VIII	Kchimoche.
10	17	13	3	7	9	7	4	72	5. VIII	Orychev.
8	17	13	16	6	9	7	31	70	1. VIII	Lovitch (1).
8	18	15	10	7	10	8	31	55	1. VIII	Lovitch (2).
5	20	20	16	9	9	9	5	.	. .	Mikhalki.
8	17	17	16	7	6	9	10	.	. .	Rouda Gouzovskaïa.
7	17	14	16	5	9	8	5	.	. .	Skernevitsy.
11	17	10	16	13	8	9	20	.	. .	Kalich.
16	16	14	16	5	7	12	5	.	. .	Kolïouchki (1).
12	17	9	3	6	8	9	5	25	5. VIII	Tomachov.
9	16	11	27	5	8	8	4	29	12. VI	Radom.
9	*27*	*6*	*13*	*5*	*19*	.	.	.	. .	Lioublin (1).
5	17	13	28	6	9	4	16	44	5. VIII	Kholm (1).
14	17	9	24	12	8	10	5	.	. .	Tchenstokhov (1).
12	17	11	3	11	7	9	31	55	3. VI	Konetspol.
13	17	15	10	11	7	8	31	53	2. VII	Andreev.
19	17	14	16	10	7	10	5	.	. .	Mychkov.
14	17	16	27	15	8	8	5	.	. .	Stachov.
.	.	18	27	.	.	4	5	.	. .	Potourjin.
19	17	12	3	14	7	18	5	29	12. VI	Pilitsa.
7	18	9	9	5	8	3	1. 31.	.	. .	Lazy.
22	17	14	3	10	7	13	5	41	5. VIII	Zombkovitse.
										Gouv. Grodno.
11	16	10	16	10	13	9	5	51	1. VIII	Drouskeniki.
7	16	18	16	10	13	8	5	.	. .	Grodno (1).
5	20	17	16	8	13	8	5	48	4. VIII	Osovets.
14	16	24	16	8	13	8	5	41	5. VIII	Slonim.
9	16	22	16	6	13	8	5	24	12. VI	Svislotch.
9	16	23	16	5	13	7	5	32	23. VI	Kamenitsa.
3	16	15	16	9	9	8	4	38	2. VII	Brest Litovskiï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Brest (1).
10	16	8	27	8	9	9	5	29	5. VIII	Mokrany.
.	.	9	27	5	9	8	5	.	. .	Vlodava.
										Gouv. Minsk.
.	.	17	25	14	13	4	5	.	. .	Toumilovitchi.
8	16	40	25	15	13	5	20	40	25. X	Khotaevitchi.
9	20	27	25	9	13	9	20	28	23. VII	Borisov.
5	15	18	25	15	13	12	5	20	20. VI	Minsk (1).
9	15	19	16	10	13	6	5	31	13. VI	Felixov.
16	28	.	.	15	13	9	4	.	. .	Prityka.
8	15	16	25	9	13	6	5	46	19. V	Ouzda.
7	15. 17.	20	25	12	13	11	5	40	23. VII	Mapïina Gorka.
14	6	20	25	4	1	9	7	38	19. V	Nadneman.
20	15	25	27	18	14	8	20	.	. .	Bobrouïsk.
11	15	12	18	13	13	3	20	29	10. VII	Natch.
26	15	22	25	14	13	8	4	43	7. VII	Tchoutchevitchi.
18	15	28	16	9	13	8	4	36	7. VII	Telekhany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sekeritchi.
41	15	24	27	21	13	9	20	.	. .	Vicha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikoulitchi.
17	15	14	25. 27.	19	13	13	20	63	15. VIII	Vasilevitchi.
33	15	19	11	23	13	11	20	57	15. VIII	Mosyr-Kolinkovitchi.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Пинскъ	10	6	11	5	7	8	6	5	17	26	5	24	64
Мозырь	17	6	17	5	7	27	2	8	45	19	21	14	19
Буйновичи	5	24	2	6	4	10	3	6	.	.	.	.	.
Могилевская губ.													
Загорье	18	30	9	6	25	31	3	4	3	26	21	26	23
Сѣнно	7	30	6	12	9	31	6	8	9	16	27	14	13
Орша (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	9	30	7	5	7	31	3	6	2	13	42	26	24
Могилевъ (1)	24	29	7	6	13	8	5	8	5	13	28	15	31
Могилевъ (2)	13	29	5	6	10	8	3	8	5	13	23	14	26
Чериковъ	9	27	4	12	19	8	3	6	8	26	43	25	59
Старый Быховъ	11	27	8	5	16	8	4	8	5	26	18	14	.
Болинъ	9	22	3	12	18	8	3	6. 8.	27	26	35	15	36
Литвиновичи	9	1	.	.	20	9	1	6. 7.	.	.	.	.	.
Солоное	7	27	2	12	8	30	5	8	35	19	59	14	26
Кошелево	8	1	3	12	11	7	5	13	26	19	25	13	22
Калужская губ.													
Похожаево	13	1	3	13	5	1	2	8	6	22	?	?	13
Калуга	16	29	8	13. 28.	.	.	3	5	8	26	34	28	22
Мосальскъ	9	1	2	24	8	31	3	1	4	30	43	28	.
Елисаветинскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	21	30	28	20
Рыченки	20	30	10	13	13	1	2	8	4	20	37	28	23
Анисово-Городище	3	1	2	4	1	4. 8.	0	6	1	31	20	28	24
Колтенскіе Дворы	18	30	5	13	12	1	2	15	10	26	30	28	23
Козельскъ (1)	15	30	9	13	9	31	4	8	6	20	28	28	32
Клинцы	27	30	15	14	10	1	9	1	11	4	17	28	17
Жиздра	.	.	16	13	14	31	3	15	13	3	21	28	11
Орловская губ.													
Дробышево	30	29	16	13	21	1	3	5	15	3	31	17	40
Мценскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хотынецъ	5	1. 15.	.	.	6	21	0	30	16	26	.	.	80
Карачевъ	24	29	11	13	12	31	3	14	9	27	32	16	41
Орелъ (1)	36	29	22	13	22	1	4	5	16	27	23	20	24
Орелъ (2)	8	13	21	28	15	2	3	6	.	.	.	.	.
Молодовое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53
Семцы	.	.	21	15	13	8	1	30	.	.	.	.	.
Кривчиково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кромы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богодухово	26	29	21	13	11	1	2	5	5	3	21	27	18
Елецъ (1)	10	24	10	13	20	21	21	5	8	20	14	30	15
Новоселки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24
Трубчевскъ	30	29	16	28	14	8	3	8	4	11	12	13	16
Жирятино	35	30	17	14	19	3	4	5	17	27	28	19	26
Гниловоды	.	.	7	6	4	1	0	0	16	20	13	30	50
Тросна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ливны	.	.	7	13	19	31	6	3	9	20	.	.	.
Быки	15	29	17	13	8	8	1	5	14	25	9	14	21
Тульская губ.													
Корыстово	7	29	9	27	8	1	3	30	8	26	11	29	15
Веневъ	13	29	14	13	9	1	2	5	4	27	8	30	18
Тула	21	29	17	13	15	1	3	15	4	26	14	30	14
Ассаново	9	30	19	13	7	31	4	15	15	27	10	30	17
Мещерское	19	29	6	28	3	27	4	15	11	26	10	30	14
Лужное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогузово	16	29	20	13	12	1	3	16	7	26	14	1	21
Болото	17	29	21	17	10	19	1	21	9	21	71	28	21
Новая Ѳедосовка	9	29	10	14	3	27. 30.	1	16	.	.	.	.	.
Скуратово	11	29	19	13	17	4	4	30	3	3	4	29	4
Алтухово	12	29	22	13	17	1	2	5	9	3	34	28	20
Алексѣевское	34	29	16	6	13	31	1	5	22	27	13	26	14
Кроткое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Петровское	.	.	5	28	3	5	1	5	17	3	9	1	8
Мечнянское	5	24	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хорошавка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
17	15	15	13	13	13	7	4	64	7. VII	Pinsk.
39	15	15	25	22	13	11	20	45	19. V	Mosyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bouinovitchi.
										Gouv. Mogilev.
13	15	26	25	?	?	8	20	27	15. VIII	Zagorie.
10	8	15	25	7	4. 10.	9	20	27	14. VI	Senno.
12	8	28	25	10	13	9	20	.	. .	Orcha (1).
10	15	19	27	10	13	4	5	42	26. VI	Gorki.
13	15	24	27	14	13	10	20	57	15. VIII	Mogilev (1).
13	15	25	27	16	13	8	20	52	15. VIII	Mogilev (2).
9	6	28	27	27	13	9	5	59	4. VII	Tcherikov.
8	15	28	27	17	13	14	20	.	. .	Staryï Bykhov.
9	14	25	27	27	13	7	5	58	15. VIII	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Litvinovitchi.
15	15	20	27	21	13	6	20	87	15. VIII	Solonoe.
12	15	20	27	22	13	6	5	94	15. VIII	Kochelevo.
										Gouv. Kalouga.
20	8	18	28	10	13	5	27	?	?	Pokhojaevo.
16	16	16	29	.	.	.	.	.	. .	Kalouga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mosalsk.
9	20	14	28	18	14	2	7	.	. .	Elisavetinskiï Khoutor.
10	9	14	29	13	13	5	27	37	28. VI	Rytchenki.
5	20	11	26	10	7	0	27	24	15. VII	Anisovo-Gorodichtche.
10	14	20	29	12	13	4	27	30	28. VI	Koltenskie Dvory.
5	14	20	29	10	14	5	27	32	8. VII	Kozelsk (1).
10	17	17	29	22	1	6	28	27	30. I	Klintsy.
5	14	15	29	10	13	5	21	.	. .	Jizdra.
										Gouv. Orel.
10	8	.	.	24	7	5	21	.	. .	Drobychevo.
.	.	.	.	.	.	5	21	.	. .	Mtsensk.
18	8	12	31	13	8	5	27	.	. .	Khotynets.
15	9	13	29	13	7	7	21	44	8. VII	Karatchev.
11	8	18	31	12	8	8	21	36	29. I	Orel (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Orel (2).
14	8	13	31	13	10	7	22	.	. .	Molodovoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Semtsy.
8	1	4	17	14	1	3	29	.	. .	Krivtchikovo.
9	8	16	31	10	8	8	21	.	. .	Kromy.
7	8	15	31	10	14	7	21	26	29. I	Bogodoukhovo.
7	2	10	13	18	14	9	7	23	31. VIII	Elets (1).
8	8	13	31	10	7	4	21	.	. .	Novoselki.
13	15	20	28	16	6	11	21	35	14. VIII	Troubtchevsk.
8	9	6	13	12	8	6	6	35	30. I	Jiriatino.
11	16	19	13	14	8	.	.	.	. .	Gnilovody.
5	20	3	26	14	1	11	6	.	. .	Trosna.
22	16	16	13	9	7	9	21	.	. .	Livny.
8	17	17	31	15	13	3	6	21	25. VII	Byki.
										Gouv. Toula.
17	8	15	6	6	4	3	27	18	4. VIII	Korystovo.
13	8	12	16	6	14	7	27	18	28. VII	Venev.
7	16	13	28	11	14	8	27	21	29. I	Toula.
9	8	15	31	8	14	6	27	19	13. II	Assanovo.
8	8	14	13	7	14	4	27	19	29. I	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	.	.	7	27	.	. .	Loujnoe.
13	16	18	31	10	14	5	27	21	18. VII	Belogouzovo.
7	16	11	16	16	14	4	31	71	23. VI	Boloto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Fedosovka.
19	16	14	31	11	14	6	6	19	13. II	Skouratovo.
6	8	9	31	12	13	4	27	34	28. VI	Altoukhovo.
17	16	14	31	10	28	4	21	34	29. I	Alekseevskoe.
7	8	16	31	6	7	6	7	.	. .	Krotkoe.
22	16	13	13	15	1	3	28	.	. .	Novo-Petrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Metchnianskoe.
.	.	.	.	.	.	10	7	.	. .	Khorochavka.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Рязанская губ.													
Лаптево	7	30	7	28	6	7	2	6	9	27	9	19	17
Воскресенская Тума	4	30	5	28	4	7	2	13	11	27	8	30	20
Касимовъ	6	22	9	13	11	7	6	6	8	27	7	4. 26.	16
Кидусово	8	31	7	13	8	4	0	0	18	27	15	30	17
Рязань (1)	13	29	9	13	7	24	4	5	20	27	24	26	27
Рязань (2)	24	29	9	14	6	27	4	5	18	27	14	25	8
Рязань (3)	24	29	16	14	8	4	3	16	20	27	17	26	29
Исады	5	22	8	13	9	4	5	15	11	27	10	9	4
Старожилово	11	29	12	13	8	4	5	15	18	27	14	19	17
Гулынки	28	29	37	13	25	31	4	14. 15.	14	27	22	26	16
Копнино	3	20	2	14	3	7	1	17	16	28	11	30	10
Скопинъ	12	29	17	13	9	4	4	5	18	27	13	30	7
Ряжскъ	5	20	9	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гремячка	5	19	11	13	18	4	5	5	24	27	11	28	9
Алмазовка	5	22	14	13	12	4	7	5	35	27	26	28	11
Данковъ	5	22	9	13	10	4	3	5	32	27	19	11	13
Тамбовская губ.													
Елатьма	5	25	12	14	11	7	6	15	11	27	9	28	26
Темниковъ	16	25	8	13	16	6	7	6	1	27	28	1	22
Подболотье	4	17	4	13	5	7	6	11	18	31	19	30	21
Борки	9	25	14	13	13	6	4	6	10	27	5	30	9
Апушка	4	19	2	28	10	6	4	16	15	26	16	30	12
Большія Верды	6	31	1	1	10	5	1	4	21	27	9	30	12
Моршанскъ (1)	12	25	2	13	20	6	7	6	16	27	12	18	6
Земетчино	18	25	2	20	23	6	6	15	28	27	12	1	7
Никольское	4	22	7	13	8	6	3	5	16	27	20	30	4
Вернадовка	14	25	2	6	22	6	5	30	26	27	9	30	25
Сосновка	12	26	2	14	23	6	4	5	30	27	16	30	6
Глазокъ	6	23	1	12. 13.	5	28	2	6	17	27	10	30	10
Старая Дегтянка	10	25	2	28	19	6	4	16	35	27	16	28	7
Соколово	20	26	2	13	30	3	5	14	28	22	9	29	32
Лебедянь	7	27	6	13	13	4	7	1	11	27	12	30	9
Самородиново	8	23	6	15	15	6	3	30	19	27	8	5	9
Жидиловка	.	.	4	13	9	4	1	17	5	27	5	29	9
Козловъ	12	23	5	6	14	31	8	5	**11**	27	7	26	11
Озерки	6	25	1	20	8	4	3	15	27	27	8	26	6
Крюковка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	27	17
Сестренка	7	15	1	28	14	6	4	1	31	27	8	6	11
Тамбовъ	18	27	5	6	10	31	9	1	29	27	7	30	21
Озерки-Марково	.	.	.	.	.	.	.	.	17	27	12	26	28
Кирсановъ	16	26	4	8	19	6	13	30	.	.	10	2	11
Липецкъ (1)	9	23	4	13	12	31	1	1	18	27	11	28	20
Волчекъ (1)	13	25	3	5	13	6	11	6	14	27	11	30	11
Любовка	6	25	1	19. 28.	10	6	0	15. 17.	15	26	5	30	15
Знаменское-Каріанъ	19	25	3	20	15	6	4	1	23	22	23	30	21
Александровское	16	25	3	19	15	6	3	5	15	27	12	1	20
Усмань	13	25	3	6	13	31	4	15	14	22	9	26	7
Знаменка	11	25	2	19	14	6	2	16	24	27	18	20	9
Бурнакъ	17	25	3	19	13	31	7	3	17	27	14	1	9
Елисаветинскій хуторъ	13	26	2	25	8	29	.	.	.	.	.	.	.
Пензенская губ.													
Акселъ	.	.	9	13	17	5	8	16	1	23	3	5	10
Трофимовщина	13	25	9	13	12	6	6	27	28	27	7	4	13
Уда	10	25	8	25	12	28	6	27	10	27	8	6	10
Троицкъ	24	25	5	13	20	6	5	27	2	27	2	5	12
Инсаръ	.	.	.	.	6	28	2	16	1	23	17	28	5
Большой Вьясь	11	25	5	25	8	6. 29.	7	15	17	27	21	27	11
Ахлебинино	5	26	2	20	18	6	2	1	7	27	7	1	19
Аришка	12	25	9	25	12	22	6	27	12	27	13	9	17
Мокшанъ	2	28	1	28	1	19	1	9	9	23	8	15	3
Пенза (1)	13	25	11	25	9	22	4	4	17	27	16	27	7
Пенза (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Мача (1)	13	25	3	25	10	6	5	30	18	27	9	1	7

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Riazan.
27	10	26	25	28	4	19	9	7	25	28. X	Laptevo.
27	20	8	21	28	3	7	5	14	21	28. X	Voskresenskaïa Touma.
28	18	9	19	28	14	1	14	7	19	28. X	Kasimov.
17	18	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kidousovo.
15	13	9	12	31	8	14	6	13	27	13. VII	Rïasan (1).
15	11	8	12	31	8	14	8	5	24	29. I	Rïasan (2).
15	12	8	12	13	9	14	5	27	29	13. VII	Rïasan (3).
15	10	26	16	31	6	8	11	7	16	31. X	Isady.
22	9	8	17	31	8	14	9	7	21	22. VIII	Starojilovo.
22	4	26	9	31	4	8	18	27	37	13. II	Goulynki.
6	9	26	24	29	4	5	3	6	25	6. VIII	Kopnino.
17	4	8	18	6	8	14	9	7	18	6. X	Skopin.
31	6	8	9	29. 31.	4	14	4	6	.	. .	Rïajsk.
15	7	8	9	13	3	4	4	7	24	27. V	Gremïatchka.
15	7	9	8	13	4	4	8	7	35	27. V	Almazovka.
15	7	8	9	31	8	14	8	7	32	27. V	Dankov.
											Gouv. Tambov.
28	11	26	18	28	8	14	10	6	26	13. VII	Elatma.
28	13	2	20	14	4	14	9	10	28	1. VI	Temnikov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Podbolotie.
6	10	2. 26.	13	14	6	8	12	6	27	6. VIII	Borki.
28	8	26	23	6	6	8	7	6	23	6. X	Apouchka.
6	12	6	14	13	3	3	5	9	21	27. V	Bolchïa Verdy.
22	7	2	25	14	3	27	6	4	25	14. X	Morchansk (1).
12. 28.	13	7	23	14	4	14	8	6. 9.	28	27. V	Zemettchino.
31	8	8	14	29	6	14	8	6	20	30. VI	Nikolskoe.
12	10	26	19	14	3	4	10	4	26	27. V	Vernadevka.
7	9	7	24	14	8	14	9	6	30	27. V	Sosnovka.
28	?	?	?	?	9	4	?	?	?	?	Glazok.
28	5	26	18	6	5	4	8	13	35	27. V	Starïa Degtïanka.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sokolovo.
31	6	8	9	31	10	14	7	6	17	31. VIII	Lebedïan.
28	7	8	16	13	6	14	10	6	19	28. VIII	Samorodinovo.
31	7	9	10	13	7	4	10	6	.	. .	Jidilovka.
28	5	8	12	14	7	27	9	6	16	28. VIII	Kozlov.
28	6	9	14	13	4	14	8	6	27	27. V	Ozerki.
28	6	8	16	14	5	5	2	7	.	. .	Krioukovka.
28	7	9	20	6	5	5	3	6	31	27. V	Sestrenka.
12	4	9	24	6	5	14	9	4	29	27. V	Tambov.
28	7	9	22	14	3	5	22	6	.	.	Ozerki-Markovo.
.	.	.	35	14	23	1	13	9	.	.	Kirsanov.
15	4	8	11	14	7	14	10	6	20	26. VII	Lipetsk (1).
28	7	9	?	?	8	14	8	6	52	28. VIII	Voltchok (1).
28	3	8	18	6	5	14	5	6	19	28. VIII	Lïoubovka.
12	6	9	15	6	14	1	14	9	23	30. VI	Znamenskoe-Karïan.
15	11	9	21	13	18	1	13	9	21	13. X	Alexandrovskoe.
31	3	1. 8.	9	13	8	14	11	7	16	31. VIII	Ousman.
14	14	9	19	13	15	1	7	4	24	27. V	Znam[illegible]skoe.
15	2	2	14	13	26	1	16	9	26	1. XI	Bournak.
.	.	.	16	14	33	1	12	9	.	. .	Elisavetinskiï Khoutor.
											Gouv. Penza.
27	8	13	3	18	2	12	.	.		. .	Aksel.
9	13	3	8	15	8	26	7	9	?	?	Trofimovchtchina.
12	13	27	8	15	13	1	.	.	.	. .	Ouda.
28	21	2	15	14	7	4	7	10	41	28. VIII	Troitsk.
12	12	2	12	14	9	1	13	9	.	.	Insar.
16	4	30	9	15	21	1	5	6	21	27. VI 1. XI	Bolchoï Vïas.
28	14	2	20	14	4	1	17	9	36	28. VIII	Akhlebinino.
12	10	27	9	15	20	1	9	9	20	1. XI	Arichka.
16	.	.	4	4	3	28	4	6	.	. .	Mokchan.
17	6	13	10	14	27	1	12	9	27	1. XI	Penza (1).
17	6	13	11	14	28	1	13	9	.	. .	Penza (2).
12	12	9	25	14	.	.	.	.	.	. .	Matcha (1).

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Симбирская губ.													
Курмышъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Знаменское	.	.	.	.	.	.	6	13	16	27	11	30	11
Порѣцкое	18	15	16	25	13	6	5	15	32	27	8	5	11
Большое Батырево	.	.	.	.	.	.	12	16	7	27	12	17	16
Буинскъ	10	25	16	25	6	28	7	16	6	27	9	4	17
Кіять	.	.	.	.	7	29	7	10	2	12	12	4	18
Ардатовъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алатырь	7	24	12	25	16	6	6	16	16	27	3	4	10
Покровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Чилимъ	7	25	9	25	10	6	5	5	13	27	6	16	27
Ундоры	7	25	11	25	12	6	15	17	9	27	13	5	24
Большое Нагаткино	8	24	14	25	7	22	5	4	3	28	5	4	12
Русская Кандарать	.	.	5	25	8	6	3	15	10	27	17	19	14
Симбирскъ (1)	10	24	21	25	10	22	5	10	9	28	9	5	20
Симбирскъ (2)	8	24	17	25	8	22	8	4	7	28	11	1	20
Тагай	.	.	.	.	.	.	.	.	15	28	8	5	21
Карсунъ (1)	7	25	8	25	9	22	5	14	12	27	14	1	20
Карсунъ (2)	7	25	8	26	9	6	5	15	12	27	15	1	22
Большіе Березники	8	25	9	25	8	6. 28.	6	15	12	27	8	22	12
Анненково	5	25	9	25	5	22	2	5	11	28	36	18	17
Вешкайма	6	25	10	25	6	6	4	4	10	28	12	1	13
Солдатская Ташла	5	25	10	25	8	6	5	14	8	28	17	17	16
Сенгилей	7	24	16	25	9	25	10	4	11	27	9	5	26
Поповка	5	19	3	25	11	6	8	5	9	28	9	1	7
Тереньга	10	19	14	25	7	6	8	10	7	28	5	1	16
Головцево	6	19	13	25	6	6	10	4	9	22	11	1	14
Кочкарлей	7	25	13	25	8	6	5	4	15	22	7	1	16
Сосновый Солонецъ	17	25	12	26	10	25	9	14	6	28	13	5	27
Сызрань (1)	7	24	10	25	11	25	7	14	5	22	3	1	7
Новоспасское	.	.	.	.	.	.	.	.	13	23	12	16	9
Самарская губ.													
Шешминская крѣпость	3	23	5	26	.	.	.	.	.	.	3	6	.
Большая Кандала	6	23. 25.	19	25	7	29	9	10	.	.	.	.	28
Бугульма	8	25	9	26	6	23	5	15	15	23	22	5	44
Ружевка	9	25	10	26	6	5	5	14	10	28	28	5	31
Исаклы	7	24	21	26	10	5	11	14	6	23	12	2	4
Екатериновка	9	24	15	26	9	5	14	15	9	28	12	1	7
Седяково	7	25	9	26	12	5	7	15	18	23	21	5	12
Русскій Кандызъ	6	25	8	26	8	23	10	15	16	28	24	5	25
Толстово	6	23	4	24	15	5	4	4	6	28	10	2	9
Кротково	7	19	13	26	15	5	6	15	18	23	16	5	11
Покровка	5	26	4	26	3	10	6	15	13	29	18	6	.
Полибино	8	19	11	26	5	23	6	14	16	28	26	29	16
Абдулино	7	19	6	26	4	17	3	27	3	9	9	5	24
Ключевскій хуторъ	9	19	10	26	6	23	7	14	6	27	24	29	6
Похвистнево	1	16	8	27	6	11	?	?	12	23	37	4	13
Тихій хуторъ	7	19	10	26	4	27	3	14	9	28	20	5	41
Пополутовка	.	.	.	.	5	22	4	14	7	15	26	30	8
Борковскій хуторъ	10	26	10	26	7	23	12	16	7	29	13	6	9
Матвѣевка	3	19	2	26	3	4	8	15	.	.	.	.	.
Ставрополь	14	19	17	25	7	10	8	14	9	28	13	5	14
Песочное	.	.	6	27	5	3	2	11	.	.	.	.	.
Тимошкино	.	.	.	.	.	.	.	.	14	28	14	19	17
Богдановка	9	20	12	26	21	6	8	14	8	23	27	20	18
Тимашево	10	19	8	26	22	5	9	14	15	23	11	5	36
Измайлово	7	19	8	15	5	6	5	7	40	17	15	21	15
Дмитріевскій хуторъ	10	24	12	26	5	23	8	15	14	15	13	1	2
Пономаревка	3	19	7	26	8	26	3	14	26	28	13	30	18
Козловка	8	19	11	26	4	17. 26.	6	18	8	28	14	1	21
Неплюево	8	19	8	26	5	11	6	14	12	23	25	19	14
Долгоруково	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	18	30	13
Ново-Жедрино	.	.	.	.	3	10	4	15	19	29	3	6	13
Самара (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Бузулукскій Боръ	8	19	10	26	9	23	11	4	15	15	20	18	.
Мойка	9	20	8	10	3	21	.	.	.	.	.	.	12
Граченка	.	.	.	.	6	23	3	14	9	15	12	5	7
Старое Юлдашево	.	.	.	.	4	17	.	.	.	.	18	6	

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.			Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.		
												Gouv. Simbirsk.
.	24	9	18	7	5	1	11	10	.	.	.	Kourmych.
.	23	9	5	29	4	7. 16.	6	9	.	.	.	Znamenskoe.
11	14	3	5	29	7	9	13	10	32	27.	V	Poretskoe.
17	31	3	6	7	7	1	6	10	.	.	.	Bolchoe Batyrevo.
17. 18.	34	3	5	5	9	1	7	7	34	3.	IX	Bouinsk.
1	19	3	4	7	7	1	4	7	.	.	.	Kiïat.
17	12	3	4	15	7	1	9	10	.	.	.	Ardatov (1).
.	20	3	4	15	7	1	7	10	20	3.	IX	Alatyr.
20	.	.	8	15	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovskoe.
18	21	3	10	7	12	1	5	9	27	26.	VII	Tchilim.
17	33	3	4	18	7	1	6	8	33	3.	IX	Oundory.
13	16	13	3	7	9	1. 8.	7	9	16	13.	IX	Bolchoe Nagatkino.
12	20	3	5	7	13	1	4	9	.	.	.	Rousskaïa Kandarat.
29	19	3	4	18	.	.	.	.	.	.	.	Simbirsk (1).
18	19	3	4	18	9	1	14	9	20	3.	VII	Simbirsk (2).
30	11	3	2	17	7	8	9	9	.	.	.	Tagaï.
21	11	27	5	18	18	1	6	9	20	11.	VII	Karsoun (1).
29	11	27	4	6	17	1	6	10	22	11.	VII	Karsoun (2).
29	9	27	3	7	10	1	6	10	12	12.	VII	Bolchie Berezniki.
18	10	27	?	?	17	1	9	9	36	18.	VI	Annenkovo.
1	12	26	16	31	5	8	8	9	16	31.	X	Vechkaïma.
28	18	3	7	30	14	1	13	9	19	3.	VII	Soldatskaïa Tachla.
21	21	3	3	30	14	2	21	9	29	25.	VII	Sengileï.
25	10	27	3	30	13	1	11	9	20	29.	VIII	Popovka.
29	12	3	5	29	6	7	16	9	16	9.	XII	Terenga.
29	10	27	6	6	12	1	10	9	14	12.	VII	Golovtsovo.
30	12	3	6	30	14	1	15	9	16	26.	VII	Kotchkarleï.
18	15	27	7	15	4	8	7	8	46	13.	VIII	Sosnovyï Solonets.
13	10	3	3	15	11	8	13	9	21	17.	VIII	Syzran (1).
17	16	4	5	30	6	8	12	9	.	.	.	Novospasskoe.
13												
												Gouv. Samara.
.	.	.	.	.	2	11	8	19	.	.	.	Chechminskaïa Krepost.
30	21	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Kandala.
30	7	2	5	15	9	3	6	8	44	1.	VII	Bougoulma.
30	16	10	4	18	3	3	4	8	31	1.	VII	Roujevka.
13	11	27	4	2	4	4	11	8	28	13.	VIII	Isakly.
13	12	27	6	18	3	27	13	8	15	26.	II	Ekaterinovka.
30	9	9	4	15	.	.	.	.	.	.	.	Sedïakovo.
14	9	13	4	15	4	20	4	9	26	4.	VII	Rousskiï Kaudyz.
13	22	3	0	0	4	25	5	7	30	13.	VIII	Tolstovo.
16	14	9	5	18	7	25	15	8	18	23.	V	Krotkovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovka.
14	7	27	4	18	3	3	12	8	26	29.	VI	Polibino.
.	.	.	26	4	4	16. 20.	7	20	.	.	.	Abdoulino.
14	15	13	4	18	5	3	8	10	24	29.	VI	Klïoutchevskiï Khoutor.
23	14	10	3	16	9	2	13	8	37	4.	VI	Pokhvistnevo.
14	10	27	5	18	6	3	14	8	41	19.	VII	Tikhiï Khoutor.
21	9	28	5	18	6	3	4	8	.	.	.	Popoloutovka.
14	17	4	5	1	5	26	14	8	22	14.	VIII	Borkovskiï Khoutor.
28. 31.	18	6	7	19	8	3	4	9	.	.	.	Matveevka.
13	30	3	2	30	8	25	13	7	30	3.	IX	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pesotchnoe.
20	16	28	6	19	2	21	7	8	.	.	.	Timochkino.
14	27	3	4	15	3	26	10	9	30	14.	VIII	Bogdanovka.
13	12	9	5	15	11	25	15	8	36	2.	VII	Timachevo.
8	11	16	9	22	5	27	3	23	40	17.	V	Izmaïlovo.
6	11	28	1	1	1	9	1	16. 28.	14	15.	V	Dmitrievskiï Khoutor.
19	20	2	3	15. 18.	7	2	5	8	26	28.	V	Ponomarevka.
14	11	3	7	19	.	.	.	.	.	.	.	Kozlovka.
16	16	3	5	15	3	20	17	8	25	19.	VI	Neplïouevo.
8. 21.	21	10	6	1	2	28	5	7	.	.	.	Dolgoroukovo.
20	9	28	5	19	7	4	4	25	.	.	.	Novo-Jedrino.
.	9	27	3	15	2	9	5	24	.	.	.	Samara (1).
17	23	4	5	18	5	3	20	8	23	4.	IX	Bouzouloukskiï Bor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moïka.
16	8	27	4	18	8	2	11	8	.	.	.	Gratchevka.
21	6	14. 28.	4	19	11	2	9	8	.	.	.	Staroe Iouldachevo.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Березово	5	24	24	25	11	5	9	14	14	22	6	6	9
Тоцкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Ивановка	10	24	17	26	16	2	9	14	.	.	.	.	.
Гаршино	6	24	.	.	.	.	.	.	22	2	15	8	12
Николаевскъ	9	24	15	25	13	5	.	.	.	.	.	.	.
Малоперекопное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сухой Отрогъ	4	24	25	25	.	.	14	14	16	23	5	6	.
Перелюбъ	10	24	7	26	10	9	10	12	11	16	7	5	14
Екатеринштадтъ	6	24	4	25	2	2. 29.	?	?	5	28	10	6	16
Кочетково	5	21	10	26	17	25	4	19	8	22	12	7	6
Щербаково	5	20	10	25	20	24	9	12	10	22	12	6	8
Новорѣшное	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	15	7	6
Яблоновка	13	21	13	25	7	22	9	4	8	21	13	7	14
Малый Узень	9	20	17	25	5	22	12	4	12	23	12	7	8
Валуйка	8	20	19	25	4	31	9	4	5	27	4	7	10
Александровъ Гай	.	.	9	27	3	22	8	4	18	23	9	29	15
Волынская губ.													6
Ратно	9	2	8	5	11	29	4	2	18	24	23	15	23
Большая Черниговка	7	1	3	2	7	30	4	11	16	19	16	14	33
Ковель (1)	12	2	11	5	9	29	8	2	13	18	.	.	.
Ковель (2)	12	2	5	25	8	29	9	2	11	18	28	12	16
Мельница	17	5	12	5	8	29	9	2	16	18	14	19	26
Эмильчинъ	11	27	15	5	13	8	4	3	11	18	12	17	17
Владиміръ Волынскій	14	2	9	5	8	29	12	2	18	26	15	19	26
Киверцы	.	.	10	1	8	9	8	3	20	19	5	17	28
Луцкъ	9	31	3	5	7	29	9	2	18	18	5	3	.
Новоградъ Волынскій	.	.	.	.	.	.	.	.	21	18	19	18	13
Здолбуново	9	31	9	6	14	8	13	2	22	18	14	18	13
Холоневъ	7	2	5	5	8	24	4	2	16	18	20	18	17
Острогъ	10	31	5	5	9	8	8	3	21	18	17	3	17
Житоміръ	9	1	5	5	6	27	6	2	13	23	14	14	31
Шепетовка (1)	5	31	12	5	8	25	2	1	25	19	19	18	16
Шепетовка (2)	5	30	16	5	10	8	9	2	26	18	19	26	24
Бѣлая Криница (1)	.	.	.	.	.	.	10	2	20	18	42	18	21
Бѣлая Криница (2)	4	18	4	15	9	25	6	2	18	18	39	18	20
Михновъ	6	2	12	1	9	25	7	3	20	19	22	4	27
Янушполь (1)	12	1	12	5	5	7	12	2	11	23	13	13	20
Староконстантиновъ	10	31	17	15	7	8	13	2	33	18	23	3	22
Ожиговцы	.	.	.	.	.	.	.	.	10	18	?	?	25
Волочискъ	5	18	5	15	11	25	23	2	19	18	?	?	30
Подольская губ.													
Волковинцы	10	1	6	16	10	25	10	2	32	18	40	13	49
Большая Жмеринка	11	28	6	6	2	10	2	3	14	19	15	25	13
Жмеринка	.	.	.	.	.	.	14	2	17	23	23	3	56
Шершни	9	23	19	15	10	7	10	2	35	23	19	25	18
Говоры	.	.	.	.	.	.	1	7	20	19	26	18	22
Евфимовка	5	3	12	6	4	8	20	3	20	23	20	4	17
Каменецъ Подольскій (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменецъ Подольскій (2)	.	.	.	.	13	8	.	.	22	6	32	18	34
Ваннярка	8	24	12	28	14	26	.	.	.	.	.	.	.
Вытягайловка	.	.	.	.	.	.	16	2	43	23	16	15	18
Крыжополь	9	28	19	5	8	25	25	2	26	22	12	2	23
Могилевъ	.	.	.	.	8	25	17	2	25	22	7	17	21
Голованевскъ	7	7	14	13	3	26	8	2	12	22	20	2	21
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
Плоти	7	1	13	13	8	25	15	2	27	22	5	8	20
Плоти (ферма)	9	5	14	13	9	25	14	2	36	22	19	8	16
Балта	8	12	14	13	5	25	9	2	.	.	.	.	.
Кіевская губ.													
Скураты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевка	4	30	6	16	7	27	7	8	8	23	21	26	24
Кіевъ	14	8	22	5	13	27	13	3	15	19	16	14	13
Коростышевъ	5	10	14	5	7	27	6	3	15	23	21	14	18

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

...ст. ...at.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
13	11	1	4	15	8	8	14	27	24	25. II	Berezovo.
14	14	23	4	24	14	21	10	26	.	. .	Totskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivanovka.
13	10	9	3	15	2	3	7	8	.	. .	Garchino.
.	.	.	.	.	4	15	.	.	.	. .	Nikolaevsk.
.	.	.	2	14	5	8	9	8	.	. .	Maloperekopnoe
.	.	.	1	18	0	2. 17.	.	.	.	. .	Soukhoï Otrog.
.	25	9	0	8	2	27	7	5	16	29. VII	Pereïoub.
13	10	3	3	14	11	2	8	9	15	30. VIII	Ekaterinstadt.
30	10	9	4	15. 19.	3	26	9	8	17	25. III	Kotchetkovo.
16	8	28	4	15	3	26	12	8	50	13. VIII	Chtcherbakovo.
13	10	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novorepnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iablonovka.
30	0	0	0	0	21	2	15	7	21	2. XI	Malyi Ouzen.
13	17	3	4	19	18	2	18	27	18	27. XII	Valouïka.
28	8	3	5	14	9	2	9	27	19	25. II	Alexandrov Gaï.
13	21	2	4	14	14	2	12	27	.	. .	
											Gouv. Volynie.
6	9	16	11	27	10	13	6	5	51	6. VIII	Ratno.
15	34	15	19	12	12	7	8	20	34	15. IX	Bolchaïa Tchernigovka.
.	15	15	16	28	9	12	5	5	.	. .	Kovel (1).
3	21	15	19	27	9	13	6	17	28	12. VI	Kovel (2).
5	17	15	17	27	11	13	7	5	26	7. VII	Melnitsa.
9	62	15	34	12	14	13	6	17	62	15. IX	Emiltchin.
6	8	15	18	27	19	13	5	17	26	2. VII	Vladimir Volynskiï.
6	30	15	11	27	12	13	.	.	.	. .	Kivertsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loutsk.
5	40	15	29	11	15	13	6	17	.	. .	Novograd Volynskiï.
8	.	.	.	.	31	8	.	.	.	. .	Zdolbounovo.
5	8	15	22	27	13	13	6	4	22	27. X	Cholonev.
8	39	15	25	11	10	13	6	17	39	15. IX	Ostrog.
14	29	14	17	31	9	13	4	22	31	24. VII	Jitomir.
9	46	15	20	11	10	14	4	9	46	15. IX	Chepetovka (1).
9	35	15	20	11	7	13	2	23	35	15. IX	Chepetovka (2).
8	31	15	19	11	17	8	4	17	.	. .	Belaïa Krinitsa (1).
8	27	15	20	11	14	8	2	6. 15.	39	18. VI	Belaïa Krinitsa (2).
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikhnov.
5	44	13	20	30	8	12	4	19	44	13. IX	Ianouchpol (1).
9	21	14	20	11	7	8	5	6	33	18. V	Starokonstantinov.
2	14	13	18	11	20	8	3	5	.	. .	Ojigovtsy.
2	14	15	14	11	17	8	5	6	30	6. VII	Volotchisk.
											Gouv. Podolie.
14	35	14	17	31	10	9	6	19	49	4. VII	Volkovintsy.
13	23	15	21	5	11	7	2	30	23	15. IX	Bolchaïa Jmerinka.
15	.	.	1	20	.	.	.	.	.	. .	Jmerinka.
14	40	14	24	12	8	7	7	21	40	14. IX	Cherchni.
6	26	15	21	24	19	8	.	.	.	. .	Govory.
15	42	15	29	13	10	9	9	22	42	15. IX	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	5	15	.	. .	Kamenez Podolskiï (1).
14	16	14	11	11	16	8	6	15	.	. .	Kamenez Podolskiï (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vapniarka.
26	32	14	9	11	14	23	12	12. 29.	.	. .	Vytiagaïlovka.
5	38	14	8	13	12	6	9	22	38	14. IX	Kryjopol.
14	51	14	19	12	9	23	10	21	.	. .	Mogilev.
26	2	14	7	31	15	6	5	22	34	26. VIII	Golovanevsk.
26	18	14	8	12	.	.	.	.	.	. .	Ploti (Stat. agronomique).
26	13	14	8	12	11	6	6	21	27	22. V	Ploti.
26	23	14	9	12	12	6	9	21	36	22. V	Ploti (ferme).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Balta.
											Gouv. Kiev.
.	.	.	19	12	14	13	7	20	.	. .	Skouraty.
13	20	14	13	25	4	10	4	21	24	9. VII	Andreevka.
21	34	14	46	25	12	13	13	21	46	25. X	Kiev.
14	29	14	19	31	9	13	6	20	29	14. IX	Korostychev.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Соловьевка	12	12	14	15	14	27	13	3	15	23	14	14	15
Бѣлая Церковь	7	23	14	15	9	27	11	3	8	23	14	14	19
Казатинъ	10	13	6	15	9	26	10	8	13	5	22	18	31
Богуславъ	7	8	14	13	8	27	10	3	20	24	19	14	20
Таганча	5	3. 29.	12	13	10	26	12	3	.	.	.	.	.
Плисковскій заводъ	8	12	8	15. 28.	8	25	18	2	6	2. 21.	39	14	.
Очеретна	9	12	6	26	?	?	14	3	6	18	27	14	14
Маріинскій заводъ	10	13	17	13	8	26	11	3	30	23	20	13	19
Алексѣевская	13	4	19	28	10	26	12	3	35	23	34	15	22
Медвѣдовка	15	3	22	13	9	26	10	3	10	24	23	14	31
Чигиринъ	15	4	20	13	6	30	9	3	6	23	13	13	30
Жорнище	.	.	.	.	.	.	9	26	.	.	22	3	10
Каменка	17	4	11	28	5	25	11	2	6	23	11	14	3
Шпола	13	28	14	5	4	26	11	3	41	23	41	15	25
Болтышка	15	3	20	13	6	26	5	3	14	23	24	14	9
Христиновка	7	28	7	12. 14.	7	26	10	2	.	.	.	.	8
Ставидлянская Лука	16	4	24	13	7	26	7	3	14	23	48	15	8
Ставидлы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Златополь	13	27	16	28	6	26	5	3	13	23	42	15	11
Умань	11	28	13	13	6	26	11	3	19	23	27	14	13
Черниговская губ.													
Нивное	16	29	6	14	18	8	2	8	.	.	35	24	9
Мглинъ	15	29	9	13	21	8	2	6	7	21	24	24	16
Глуховка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Логоватое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	14	29
Новозыбковъ (1)	14	29	7	16	14	8	1	5	9	19	15	15	26
Новозыбковъ (2)	21	29	4	13	11	20	1	8	9	19	16	15	13
Буда Карецкая	22	28	12	6	16	7	5	3	10	20	19	14	20
Семеновка	?	?	11	16	6	27	3	5	11	19	18	19	?
Халанскій хуторъ	13	29	17	13	13	8	3	5	12	19	27	26	23
Жадовъ	23	29	14	28	7	27	7	10	31	25	42	18	.
Ваганичи	17	4	4	12	8	27	2	3	29	19	20	20	13
Новгородъ-Сѣверскъ	21	29	19	16	9	8	2	15	16	19	23	14	24
Шостенскій заводъ	23	29	19	28	9	27	5	5	20	19	27	20	18
Воронежъ	10	30	11	13	18	27	7	3	19	19	.	.	.
Понорница	.	.	.	.	.	.	.	.	26	19	17	20	.
Иваньковъ	16	29	16	13	10	4	5	15	.	.	.	.	.
Глуховъ	19	29	19	28	7	4. 10.	5	5	29	19	18	14	.
Баничи	.	.	.	.	.	.	.	.	34	19	13	19	29
Шаповаловка	19	29	20	13	8	27	3	12	37	19	12	20	20
Конотопъ (1)	12	29	16	28	7	27	2	11	26	19	14	14	19
Малый Самборъ	17	29	19	28	7	30	5	3	31	19	19	26	13
Нѣжинъ (1)	15	4	14	13	8	27	6	3	21	19	59	15	9
Носовско-Козарскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кобыжча	11	30	15	13	8	9	5	3	22	19	14	14	24
Бобровица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Басань	11	4	14	13	9	9	9	3	24	26	42	15	19
Полтавская губ.													
Ромны (1)	23	29	26	13	14	26	9	3	13	19	16	20	17
Аркадіевка	9	3	13	5	7	28	7	3	10	19	11	15	29
Софіевка	18	4	13	13	10	26	7	2	14	26	20	15	11
Згуровка	15	4	15	13	9	26	10	3	14	26	24	15	21
Пасковщина	14	28	15	13	6	27	10	3	12	5	14	15	31
Петрвасникъ	12	4	16	13	6	28	8	3	24	26	23	15	35
Оржица	12	4	.	.	8	26	9	3	25	26	23	13	36
Цѣпки	13	29	20	13	13	1	5	3	10	19. 26.	20	27	28
Безугловка	17	4	19	5	10	26	9	3	18	26	23	26	8
Варваровка (1)	11	4	16	13	9	26	9	3	22	19	22	15	34
Лохвица	16	29	23	13	13	26	10	3	15	5	12	28	29
Яготинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	57	26	10	18	45
Грунь	10	1	13	5	10	1. 27.	3	5	8	2	9	2	6
Зеньковъ	7	23	15	13	.	.	6	1	17	26	25	13	38
Коровай	7	29	16	13	9	30	12	3	7	26	?	?	16
Лубны	20	29	29	13	20	26	15	3	16	26	15	20	10
Миргородъ	.	.	11	28	11	26	10	3	12	2	18	20	42
Богданы	12	28	16	5	10	26	20	3	7	23	119	15	19
Рециковщина	10	4	22	28	7	26	13	3	6	2	49	15	15
Хороль	16	13	37	13	13	26	11	3	12	19	17	26	40

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
15	19	14	16	31	9	13	8	20	19	14. IX	Solovievka.
14	49	15	20	25	8	13	11	20	49	15. IX	Belaïa Tserkov.
6	34	15	15	13	16	2	7	22	34	15. IX	Kazatin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bogouslav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tagantcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pliskovskiï Zavod.
26	28	14	17	13	10	9	32	22	53	26. VIII	Otcheretna.
14	12	15	12	25	19	13	15	6	30	23. V	Mariinskiï Zavod.
10	13	15	8	31	7	14	8	21	35	23. V	Alexcevskaïa.
14	19	15	18	26	8	14	10	2	31	7. VII	Medvedovka.
15	6	10	15	5	7	13	10	2	30	8. VII	Tchigirin.
14	26	14	14	12	.	.	.	.	.	. .	Jornichtche.
10	5	15	3	31	3	1	9	2	17	4. I	Kamenka.
10	11	15	9	12	7	13	9	21	41	23. V	Chpola.
.	.	.	16	5	8	14	8	21	.	. .	Boltychka.
21	9	20	11	12	8	6	5	22	.	. .	Khristinovka.
10	15	15	13	5	10	14	5	2	48	15. VI	Stavidlianskaïa Louka.
.	.	.	.	.	11	13	5	26	.	. .	Stavidly.
31	9	15	10	12	6	14	6	26	42	15. VI	Zlatopol.
26	5	16	7	25	10	6	10	21	27	14. VI	Ouman.
											Gouv. Tchernigov.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nivnoe.
15	7	15	12	26	20	13	?	?	30	15. VIII	Mglin.
15	.	.	13	27	12	6	3	4. 26.	.	. .	Gloukhovka.
15	10	18	10	16	.	.	.	.	.	. .	Logovatoe.
15	13	14	18	26	25	13	7	21	87	15. VIII	Novozybkov (1).
.	.	.	.	.	.	.	8	5	.	. .	Novozybkov (2).
16	9	14	20	26	24	13	16	21	24	13. XI	Bouda Karetskaïa.
15	14	14	12	26	19	13	6	21	.	. .	Semenovka.
15	8	13	21	28	15	6	6	21	29	15. VIII	Khalanskiï Khoutor.
15	16	14	18	28	15	5	15	5	.	. .	Jadov.
15	26	14	14	25	21	13	9	21	66	15. VIII	Vaganitchi.
15	9	13	20	28	13	6	15	22	24	24VII 15VIII	Novgorod-Seversk.
15	8	17	15	28	11	6	10	21	27	20. VI	Chostenskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	2	22	.	. .	Voronej.
15	11	13	25	26	18	6	12	21	.	. .	Ponornitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivankov.
21	5	20	15	31	10	10	9	21	.	. .	Gloukhov.
15	5	15	12	31	20	13	6	20	.	. .	Banitchi.
26	14	15	22	26	11	6	6	21	37	19. V	Chapovalovka
15	4	15. 20.	10	31	11	13	17	21	26	19. V	Konotop (1).
16	12	15	19	26	12	13	10	21	31	19. V	Malyï Sambor.
15	28	15	20	31	12	13	12	21	59	15. VI	Nejin (1).
15	9	13	16	31	11	13	.	.	.	. .	Nosovsko-Kozarskiï Zavod.
15	9	14	16	31	17	13	7	6	24	25. VII	Kobyjtcha.
.	7	13	16	31	15	13	8	21	.	. .	Bobrovitsa.
15	17	20	12	24	18	10	14	21	42	15. VI	Novo-Basan.
											Gouv. Poltava.
31	6	20	12	31	13	13	9	26	26	13. II	Romny (1).
29	10	20	16	28	12	13	14	21	29	24. VII	Arkadievka.
15	13	20	13	25	14	13	17	21	20	15. VI	Sofievka.
6	16	15	28	28	10	13	15	21	28	28. X	Zgourovka.
31	10	15	10	31	13	13	14	21	31	24. VII	Paskovchtchina.
15	21	20	10	31	15	13	17	21	35	24. VII	Petrvasnik.
15	16	20	11	26	12	13	17	21	.	. .	Orjitsa.
22	8	20	10	26	10	14	7	26	28	8. VII	Tsepki.
9	5	15	11	25	.	.	6	31	.	. .	Bezouglovka.
6	10	20	10	31	11	13	18	21	34	24. VII	Varvarovka (1).
26	4	20	8	31	13	13	8	26	29	25. VII	Lokhvitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iagotin.
6	15	20	5	31	3	15	5	26	17	6. VIII	Groun.
22	12	20	12	17	13	14	7	6. 27.	.	. .	Zenkov.
26	.	.	12	25	9	14	10	6	.	. .	Korovai.
16	14	15	11	26	9	14	12	21	29	13. II	Loubny.
26	0	0	6	17	9	2	5	6	.	. .	Mirgorod.
6	8	15	10	24	13	13	11	21	119	15. VI	Bogdany.
6	12	15	20	26	9	13	8	21	49	15. VI	Retsikovchtchina.
22	5	20	15	26	12	13	6	6	40	25. VII	Khorol.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Богодуховка	8	29	20	28	7	26	11	3	9	26	23	26	15
Злодіевка	5	24	20	13	7	30	.	.	.	.	.	.	.
Золотоноша	10	28	20	28	10	26	10	3	24	26	49	15	10
Полтава (1)	9	29	17	13	17	1	5	3	10	19	31	20	9
Полтава (2)	17	8	11	13	17	4	1	3. 15.	15	19	14	20	4
Полтава (3)	15	8	13	28	15	4	7	3	9	26	33	20	6
Варваровка (2)	7	29	10	13	19	4	3	3	5	26	31	20	3
Кириловка	13	26	11	28	20	4	5	3	12	19	32	20	15
Цехмистровка	12	26	5	13	23	4	6	3	11	26	35	20	15
Иркліево	13	27	20	28	11	27	12	3	10	5	37	13	17
Тагамлыкское	13	13	10	13	18	4	4	5	18	19	38	20	4
Мартиновка	10	25	6	13	15	4	4	3	7	26	37	20	6
Ланновское	11	27	6	14	28	5	3	4	11	5	21	21	17
Новый Тагамлыкъ	18	13	3	13	15	4	2	3	6	26	40	20	14
Буртовское	7	29	5	26	14	4	4	5	9	27	35	20	6
Цебыха	13	28	5	14	28	4	7	3	12	26	88	20	13
Карловка	9	26	6	16	19	4	4	3	25	19	46	20	8
Винокуренное	15	13	10	13	22	4	7	3	20	19	39	20	4
Алиновка	12	26	5	13	23	4	4	3	11	26	82	20	10
Федоровское	12	26	9	14	21	4	3	5	29	19	31	20	12
Кустолово	10	26	11	13	16	4	6	3	24	26	23	20	3
Ольховый Рогъ	9	26	5	16	9	1	5	5	12	20	28	21	26
Кобеляки	27	13	18	28	11	4	6	3	12	2	18	20	8
Кременчугъ (1)	20	4	17	28	9	30	5	3	10	19	10	15	11
Кременчугъ (2)	25	4	17	28	9	30	5	3	6	2	13	14	8
Курская губ.													
Поныри	16	29	4	28	13	1	10	15	14	20	24	28	22
Щигры	16	29	18	13	.	.	11	5	11	16. 20.	.	.	.
Сковороднево	2	30	21	15	8	9	7	19	7	4	20	18	10
Захарково	.	.	.	.	.	.	.	.	3	31	32	27	14
Озерна	7	23	12	13	13	30	7	5	7	21	14	19	34
Погожее	5	23	5	13	9	30	5	9	7	19	32	19	13
Рыльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	19	12	14	.
Коренево	17	29	25	13	17	1	8	16	36	19	8	26	20
Марьино	4	22. 24.	4	13	28	4	?	?	8	7	40	17	25
Обоянь		.	7	28	10	4	8	10	8	4	11	14	20
Богородицкое	8	27	3	6	21	30	3	3	13	5	12	6	5
Богоявленская Бѣлица	7	29	8	13	12	1	4	5	15	4	24	28	14
Кучеровъ хуторъ	4	24	10	28	9	8	2	3	14	4	29	18	10
Короча	.	.	.	.	.	.	4	3	8	4	17	27	7
Казачье	5	25	4	5	10	30	3	14	10	26	11	27	5
Новый Осколъ	11	25	3	6	15	4	5	3	9	5	9	6	6
Дубина	4	29	17	13	14	4	3	3	18	19	21	27	19
Бѣлгородъ (1)	6	23	5	13	19	4	4	5	21	19	14	26	11
Ново-Таволжанка	10	25	4	5	23	4	3	5	23	4	12	27	4
Харьковская губ.													
Бѣлополье	25	29	11	28	11	26	7	3	50	19	12	5	39
Николаевка	7	23	?	?	7	26	4	3	.	.	.	.	16
Краснокутскъ	7	23	18	13	14	4	8	3	.	.	.	.	.
Ново-Сухановка	7	30	20	14	16	2	5	2	64	20	29	19	17
Угроѣды	5	24	8	28	9	7	1	3. 14.	10	18	18	28	18
Штеповка	13	29	30	13	8	30	4	4	36	19	15	19	14
Боромля	10	29	29	13	8	4. 30.	7	2	28	19	13	20	19
Гудимовка	10	1	20	13	9	1	5	3	12	19	18	20	18
Смородино (Тростянецъ)	8	29	29	13	15	4	5	5	26	19	16	27	7
Ахтырка	17	13	21	13	15	26	8	3	23	19	24	13	20
Верхняя Писаревка	12	27	5	6	24	5	4	3	27	5	17	27	3
Старо-Салтовъ	.	.	.	.	31	4	6	30	16	25	15	16	1
Дергачи	12	25	5	16	22	4	5	5	31	19	32	27	20
Харьковъ (1)	12	26	7	16	22	4	6	5	39	19	54	27	10
Харьковъ (2)	15	26	5	5	22	4	4	3	34	19	41	27	8
Васильевка	.	.	.	.	.	.	.	.	33	4	8	17	5
Люботинъ	11	26	7	28	27	4	7	3	23	1	25	18	10
Андріановка	18	24	9	4	18	30	8	3	28	3	18	27	5
Купянскъ	19	25	7	5	18	30	6	3	29	19	10	27	4

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
27	15	7	25	12	13	.	.	.	. .	Bogodoukhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zlodievka.
17	15	8	31	14	13	11	21	49	15. VI	Zolotonocha.
4	15	7	17	11	14	4	27	31	20. VI	Poltava (1).
4	15	11	17	12	14	6	26	37	15. VIII	Poltava (2).
5	15	10	17	10	14	7	26	33	20. VI	Poltava (3).
4	15	6	6	10	1	2	6	31	20. VI	Varvarovka (2).
4	1	6	18	12	2	5	28	32	20. VI	Kirilovka.
3	15	5	7	10	2	5	26	35	20. VI	Tsekhmistrovka.
15	15	7	12	14	1	9	2	37	13. VI	Irkleevo.
4	15	8	17	12	1	3	26	38	20. VI	Tagamlykskoe.
3	15	4	6	11	1	4	26	37	20. VI	Martinovka.
5	15	5	17	9	7	5	6	28	5. III,	Lannovskoe.
6	15	11	17	7	1	5	26	40	20. VI	Novyï Tagamlyk.
4	14	4	25	7	14	4	25	35	20. VI	Bourtovskoe.
10	1	4	17	7	2	2	9	88	20. VI	Tsebykha.
4	15	6	31	9	14	3	6. 26.	46	20. VI	Karlovka.
5	15	6	26	9	14	4	26	39	20. VI	Vinokourennoe.
3	18	6	31	9	1	5	28	82	20. VI	Alinovka.
5	15	5	6	8	14	5	26	31	20. VI	Fedorovka.
8	15	13	17	11	14	6	31	24	26. V	Koustolovo.
5	15	7	26	9	1	4	9	28	21. VI	Olkhovyï Rog.
2	10	16	17	14	14	7	26	27	13. I	Kobeliaki.
3	10	8	17	8	14	5	26	20	4. I	Krementchoug (1).
3	10	6	17	9	14	5	2	25	4. I	Krementchoug (2).
										Gouv. Koursk.
10	2	21	31	14	7	7	7	24	28. VI	Ponyri.
8	2	12	17	13	5	10	31	.	. .	Chtchigry.
7	16	6	24	30	7	10	22	30	7. XI	Skovorodnevo.
5	8	15	31	11	7	11	6	.	. .	Zakharkovo.
3	12	8	15	15	14	7	7	34	26. VII	Ozerna.
.	.	.	.	11	14	3	27	.	. .	Pogojee.
8	15	14	31	12	7	10	21	.	. .	Rylsk.
6	15	15	31	15	7	6	26	36	19. V	Korenevo.
2	21	8	13. 17.	18	7	4	21	40	17. VI	Martino.
6	21	8	15	.	.	.	.	.	. .	Oboïan.
7	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bogoroditskoe.
6	9	6	17	.	.	7	26	.	. .	Bogoïavlenskaïa Belitsa.
2	9	8	17	9	14	4	6	29	18. VI	Koutcherov Khoutor.
6	16	13	13	8	7	7	26	.	. .	Korotcha.
4	21	10	13	8	7	6	26	12	6. VIII	Kazatchïe.
2	10. 16.	8	14	14	3	9	23	15	4. III	Novyï Oskol.
6	20	6	13	8	7	5	6	26	15. VIII	Doubina.
5	9	7	17	7	10	5	31	21	19. V	Belgorod (1).
4	10	8	13	11	7	6	26	23	4. III	Novo-Tavoljanka.
										Gouv. Charkov.
6	1	16	31	8	13	6	21	.	. .	Belopolïe.
5	15	9	31	9	13	3	6	.	. .	Nikolaevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krasnokoutsk.
7	1	7	27	10	1	4	8	64	20. V	Novo-Soukhanovka.
5	2	5	17	11	14	4	6	18	28. VI	Ougroedy.
6	16	10	31	13	13	7	7	36	19. V	Chtepovka.
5	15	7	31	10	13	7	6	29	13. II	Boromlïa.
7	15	5	31	6	13	6	6	20	13. II	Goudimovka.
8	20	5	31	12	14	7	26	30	15. VIII	Smorodino (Trostïanets).
5	16	5	26	14	14	9	26	24	13. VI	Akhtyrka.
5	9	8	13	10	7	7	26	27	5. V	Verkhniaïa Pisarevka.
0	24	2	27	9	3	.	.	.	. .	Staro-Saltov.
1	20	8	17	7	14	4	26	32	27. VI	Dergatchi.
2	9	8	31	7	1	5	26	54	27. VI	Kharkov (1).
2	9	9	31	8	1	5	26	41	27. VI	Kkarkov (2).
3	16	7	13	19	1	5	26	.	. .	Vasilïevka.
2	20	7	17	8	14	4	24	27	4. III	Lïoubotin.
4	9	6	27	26	1	10	9	28	3. V	Andrianovka.
4	16	8	13	21	1	8	9	29	19. V	Koupïansk.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Мараховка	9	23	6	16	10	7	8	3	26	4	12	27	8
Донцовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Ново-Псковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
Дмитро-Варваровка	14	24	3	6	15	30	7	3	15	19	13	6	11
Балаклея	17	25	4	16	16	30	4	3	17	1	27	18	7
Курячевка	.	.	.	.	15	30	8	3	35	19	.	.	.
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Бѣловодскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Глуховъ	7	23	4	25	14	30	.	.	.	.	16	16	0
Воронежская губ.													
Задонскъ (1)	11	23	6	13	12	4	8	5	11	20	10	28	16
Конь-Колодезь	3	27	2	13	10	4	2	5	14	21	9	25	15
Ермоловка	11	25	1	27	17	31	2	15	9	27	5	28	5
Землянскъ	9	25	2	28	19	4	5	15	7	27	9	28	9
Воронежъ	10	25	3	17	12	30	2	3	6	19	15	28	7
Нижнедѣвицкъ	10	25	3	28	13	4. 30.	2	3	14	19	9	19	8
Бекетово	7	27	2	14	13	30	3	15	17	19	28	16	8
Димитріевское	4	27	2	28	13	30	4	12	20	19	?	?	8
Старая Хворостань	15	25	8	6	21	30	4	3	12	19	25	19	15
Калиновскій хуторъ	11	25	4	6. 28.	9	28	8	3	13	27	10	1	7
Бобровъ	.	.	6	6	.	.	6	17	14	20	.	.	.
Новохоперскъ	4	27	4	20	22	31	5	12	11	19	5	1	0
Острогожскъ	.	.	10	6	14	31	.	.	9	3	7	15	9
Бутурлиновка	13	25	4	19	12	31	6	3	14	19	4	30	4
Сагуны	16	25	6	6	16	30	9	3	22	19	8	28	8
Высокое	15	25	2	25	17	30	11	3	17	19	19	28	26
Павловскъ (1)	12	25	4	28	16	30	10	3	18	20	10	28	3
Киселевъ	11	25	1	8. 9.	15	4	4	3	20	19	10	17	2
Коноваловъ	13	26	7	26	15	30	7	3	25	19	25	27	0
Валуйки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лизиновка	11	25	3	28	15	31	7	3	27	19	17	28	9
Осиковый хуторъ	7	23	2	7	7	30	6	3	16	20	18	15	30
Константиновка	11	23	8	6	15	30	11	13	36	19	7	15	13
Саратовская губ.													
Верхне-Узинская	9	24	12	25	7	28	10	4	9	16	14	1	11
Багрѣевка	10	25	11	25	6	28	3	28	6	27	16	1	11
Пилюгино	10	25	5	21	5	22	6	4	19	21	4	10	11
Сердобскъ	12	25	6	25	6	27	14	30	12	22	23	1	13
Камышенка	.	.	11	25	.	.	.	.	15	15	10	13	25
Изнаиръ	16	25	5	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Барнуково	9	24	8	25	7	22	4	4	6	22	7	7	15
Апалиха	5	24	13	25	4	22	10	16	9	22	4	1	10
Широкій Буеракъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сутягинъ Ключъ	12	25	14	25	3	22	9	14	6	22	10	6	22
Тепловка	5	25	2	20	2	29	2	4	21	23	?	?	11
Базарный Карбулакъ	10	24	12	25	9	22	12	4	7	28	15	6	8
Вольскъ	13	24	17	25	6	22	8	4	8	22	13	19	24
Колѣно	10	25	2	22	4	28	10	14	15	22	14	6	12
Ивановка	7	25	13	20	4	22	7	14	4	22	18	13	6
Пады	13	25	5	25	7	31	8	13	23	22	14	6	11
Николаевское	6	24	4	20	4	29	9	13	5	27	23	19	29
Саратовъ (1)	10	24	6	26	5	22	9	4	3	21	18	6	11
Саратовъ (2)	10	20	12	25	5	22	7	13	4	23	16	6	9
Козловскій хуторъ	8	20	13	25	6	30	11	30	12	21	4	7	7
Елань	10	23	10	25	.	.	5	13	10	22	7	26	6
Баранниково	1	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коценка	11	20	13	25	4	22	8	13	5	27	4	4	10
Каменка	12	21	10	25	4	22	10	4	10	22	14	7	8
Камышинъ	14	20	12	25	3	22	5	13	4	26	11	7	10
Липовка	8	20. 24.	5	25	3	31	13	4	11	22	8	11	15
Дубовка	6	22	6	25	4	31	13	3	14	29	3	7	7
Царицынъ	5	22	9	19	3	31	17	3	21	29	11	9	9

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
4	10	7	26	16	1	20	6	38	27. VIII	Morakhovka.
6	10	15	13	22	1	18	10	.	. .	Dontsovka.
4	9	25	13	22	1	16	9	.	. .	Novo-Pskov.
2	16	10	26	24	1	6	9	24	1. XI	Dmitro-Varvarovka.
2	10	9	26	21	1	8	26	28	10. VIII	Balakleïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kourïatchevka.
11	9	24	13	14	1	26	9	.	. .	Streltsovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	24	9	.	. .	Belovodsk.
9	9	6	6	19	1	27	9	.	. .	Novo-Gloukhov.
										Gouv. Voronej.
5	2	16	14	9	8	5	10	16	1. VII	Zadonsk (1).
6	2	7	14	13	8	5	21	15	9. VII	Kon-Kolodez.
2	21	8	26	7	1	7	4	17	31. III	Ermolovka.
5	20	7	13	10	7	.	.	.	. .	Zemliansk.
5	11	5	13	8	7. 14.	9	31	15	28. VI	Voronej.
4	20	11	6	9	7	8	6	14	19. V	Nijnedevitsk.
4	20	19	13	10	7	3	6	28	16. VI	Beketovo.
20	16	14	6	14	7	5	5	.	. .	Dimitrievskoe.
2	2. 9.	9	13	17	1	9	31	25	19. VI	Staraïa Khvorostan.
2	2	14	14	33	1	16	9	33	1. XI	Kalinovskiï Khoutor.
.	.	.	.	17	1	15	9	.	. .	Bobrov.
2	18	36	14	15	1	8	7	36	14. X	Novokhopersk.
10	2	.	.	.	.	10	9	.	. .	Ostrogojsk.
9	2	18	13	23	1	14	9	23	1. XI	Boutourlinovka.
9	2	15	13	25	1	11	9	25	1. XI	Sagouny.
5	1	15	13	23	1	14	9	26	1. VII	Vysokoe.
12	2	26	13	21	1	16	9	26	13. X	Pavlovsk (1).
4	16	10	13	8	7	5	10	20	19. V	Kiselev.
5	16	11	31	10	6	10	31	25	19. V	Konovalov.
.	.	.	.	24	1	12	24	.	. .	Valouïki.
2	2	15	13	20	1	14	9	27	19. V	Lizinovka.
7	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Osikovyï Khoutor.
7	10	19	13	22	1	22	9	36	19. V	Konstantinovka.
										Gouv. Saratov.
12	27	7	14	36	1	13	9	36	1. XI	Verkhne-Ouzinskaïa.
10	27	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bagreevka.
16	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Piliougino.
9	26	21	14	34	1	20	9	34	1. XI	Serdobsk.
13	27	12	7	28	1	14	9	.	. .	Kamychenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iznair.
13	9	5	29	8	27	3	4	15	19. VII	Barnoukovo.
7	9	2	14	6	8	16	7	24	13. VIII	Apalikha.
.	.	2	14	7	8	17	7	.	. .	Chirokiï Bouerak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Soutiagin Kliioutch.
7	27	10	15	10	2	?	?	21	23. V	Teplovka.
11	27	9	15	6	14	20	7	20	7. XII	Bazarnyï Karboulak.
11	9	7	15	12	7	19	7	24	6. VII	Volsk.
8	26	20	14	39	1	17	7	39	1. XI	Kolen?
9	27	14	15	18	2	12	10	26	28. VIII	Ivanovka.
5	2	25	14	24	1	17	9	25	14. X	Pady.
9	9	12	14	18	1	17	7	34	28. VIII	Nikolaevskoe.
13	4	10	15	8	10	19	27	20	28. VIII	Saratov (1).
16	3	7	14	19	2	10	27	19	2. XI	Saratov (2).
3	2	22	14	12	1	11	9	22	14. X	Kozlovskiï Khoutor.
9	9	10	13	40	1	26	7	.	. .	Elan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Barannikovo.
10	9	10	14	19	1	12	7	19	1. XI	Kopenka.
8	9	11	14	21	1	15	27	21	1. XI	Kamenka.
1	2	8	14	11	1	24	27	24	27. XII	Kamychin.
4	9	17	14	48	2	15	8	48	2. XI	Lipovka.
6	2	14	15	19	1	14	27	19	1. XI	Doubovka.
6	3	14	14	13	1	16	27	21	29. V	Tsaritsyn.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Бессарабская губ.													
Шиловцы	14	2	13	15	12	8	19	2	19	18	30	19	26
Грозинцы-Бочкоуцы	14	6	12	28	12	17	25	2	21	18	17	18	13
Новоселица	10	28	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Единцы	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сороки (1)	10	29. 30.	21	5	6	25	16	3	20	18	7	17	30
Сороки (2)	12	12	24	5	7	25	16	2	21	18	8	17	34
Алчедары	19	11	.	.	.	.	22	2	28	23	.	.	.
Корнешты	12	30	14	14	12	31	6	2	.	.	13	17	27
Телешевъ	13	28	23	5	11	31	4	1	61	23	5	17	10
Унцешты	6	10	19	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чорешты	8	28	6	15	8	31	3	1	18	22	10	22	6
Кишиневъ (1)	12	28	17	7	10	7	11	1	16	28	5	17	10
Кишиневъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловка	18	27	11	7	4	31	14	1	12	28	22	20	13
Староказачье	10	28	14	5	7	31	10	1	.	.	.	.	.
Комратъ	24	30	20	7	10	29	7	2	.	.	15	18	14
Турлаки	20	28.	14	13	7	31	8	1	11	28	8	20	.
Аккерманъ	23	28.	14	13	8	8	8	1	15	28	18	20	10
Тарутино	20	5	10	5	7	7	5	1	10	5	10	8	19
Введенское	15	28	11	13	6	31	4	1	18	28	23	26	1
Конгазъ	17	5	5	7	16	31	4	1	26	28	.	.	.
Байрамча	15	28	11	15	7	31	6	1	14	28	25	27	5
Днѣстровскій знакъ	15	28	8	13	8	31	9	4	9	28	3	4	2
Ново-Троянъ	18	5	10	14	8	31	6	2	18	28	6	16	19
Ташлыкъ	15	5	14	13	4	23	13	5	8	28	28	20	.
Трояновъ Валъ	16	5	16	4	12	31	5	2	8	28	11	17	11
Голица	17	28	13	4	12	31	11	4	12	28	42	20	5
Старо-Троянъ	17	29	.	.	14	31	.	.	.	.	.	.	.
Измаилъ	20	28	19	4	11	31	6	2	8	28	7	17	1
Херсонская губ.													
Демченка, хуторъ	15	29	16	28	12	30	10	3	12	26	17	13	2
Знаменка (1)	7	28	17	13	5	30	5	3	5	26	32	13	7
Ратьковка	20	4	20	28	8	30	7	3	3	2	9	13	12
Ново-Архангельскъ	15	13	17	13	6	26	11	2	13	23	34	14	17
Елисаветградъ	16	3	16	13	6	30	6	3	7	26	18	14	11
Спасово	14	3. 12.	16	28	7	30	4	3. 13.	7	2	28	14	6
Захаровка	11	28	17	13	6	30	6	3	20	26	73	15	7
Ново-Украинка	10	27	30	13	7	26	9	3	11	17	13	14	9
Бобринецъ	18	28	15	13	4	20	10	3	13	24	16	15	14
Михайловка	17	28	19	13	8	26	4	2	12	20	34	14	14
Кривой Рогъ	27	4	10	8	10	4	1	2. 3.	24	5	17	4	18
Сагайдакъ	15	1	13	13	5	4	3	3	8	24	19	12	3
Братское	9	8	23	13	6	26	6	3	14	23	27	15	10
Бирзула	13	7	12	5	?	?	7	2	15	22	10	2	7
Ананьевъ	10	28	16	7	4	25	4	2	15	22	24	17	5
Новый Буг	18	3	13	13	5	26	4	5	17	24	16	4	21
Троицкое	15	3	14	27	9	4	4	3	6	24	20	13	3
Кодыма, хуторъ	18	4	11	13	11	1	6	3	11	5	25	14	18
Возсіятское	17	8	19	8	8	26	4	3	13	24	19	15	17
Филимоновъ хуторъ	12	29	14	8	6	6	6	3	19	28	45	26	8
Гликсталь	9	11	10	8	3	7	5	2	11	26	21	26	7
Гофнунгсталь	14	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Курисово-Покровское	22	11	10	7	?	?	3	3	39	5	18	27	3
Николаевъ (1)	13	11	22	28	6	6	7	3	8	28	13	26	8
Николаевъ (2)	9	11	16	28	5	6	4	5	6	7	13	14	7
Николаевъ (3)	10	11	16	28	5	6	3	5	9	7	13	14	9
Раздѣльная	14	28	15	7	4	31	6	1	15	28	8	26	.
Северіновка	20	11	12	5	10	7	10	3	12	28	.	.	.
Страсбургъ	15	28	8	5	2	31	2	2	13	27	.	.	0
Херсонъ	23	3	6	7	10	6	3	4	8	28	21	26	8
Одесса (1)	31	28	10	5	4	8	10	1	10	26	19	17	6
Маяки	14	28	9	5	5	31	9	1	10	28	9	27	4
Одесскій маякъ	6	19	3	5. 15.	2	8	6	1	5	20	10	4	.
Екатеринославская губ.													
Афанасьевка	13	25	6	16	14	4	4	2	18	2	22	20	14
Лозовая	12	24	10	16	11	4	4	3	30	2	11	26	6

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

...ctъ. ...ût.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Gouv. Bessarabie.
14	17	16	20	12	19	9	8	22	32	14. VIII	Chilovtsy.
14	19	16	12	11	16	8	8	15	32	14. VIII	Grozintsy-Botchkooutsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novoselitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Edintsy.
5	30	14	12	12	10	24	11	21	30	8. VII	Soroki (1).
26	32	14	14	12	16	23	12	21	34	8. VII	Soroki (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Altchedary.
5	15	14	.	.	9	13	4	27	.	. .	Kornechty.
26	27	14	10	12	12	23	3	23	61	23. V	Telechov.
.	15	15	16	17	.	.	.	.	.	. .	Ountsechty.
14	16	14	11	12	8	6	.	.	.	. .	Tchorechty.
14	32	14	9	12	13	23	6	27	32	14. IX	Kichinev (1).
.	0	17	5	18	16	24	5	17	.	. .	Kichinev (2).
0	25	10	3	13	5	23	7	17	25	10. IX	Petropavlovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Starokazatchïe.
9	43	15	3	12	4	14	10	19	.	. .	Komrat.
10	4	15	5	25	14	23	8	17	.	. .	Tourlaki.
10	1	14	5	12	18	23	8	17	26	10. VIII	Akkerman.
14	2	14	1	4	6	23	7	14	20	5. I	Taroutino.
10	0	0	2	13	6	23	8	17	23	26. VI	Vvedenskoe.
3	62	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kongaz.
10	2	22	3	13	5	23	8	17	25	27. VI	Baïramtcha.
0	0	0	0	13	1	23	2	20	15	28. I	Dnestrovskii Znak.
15	8	14	5	4	11	24	18	16	19	8. VII	Novo-Troïan.
.	0	0	0	0	2	23	7	17	.	. .	Tachlyk.
11	.	.	6	3	12	23	19	16	.	. .	Troïanov Val.
.	.	.	1	12	9	23	14	16	.	. .	Golitsa.
.	.	.	.	.	.	.	15	17	.	. .	Staro-Troïan.
10	16	14	5	25	20	22	11	16	20	28. I	Izmail.
											Gouv. Kherson.
10	3	10	7	5	11	14	6	2	18	10. VIII	Demtchenka, Khoutor.
14	4	16	14	5	10	14	6	2	32	13. VI	Znamenka (1).
10	2	10	8	5	12	14	7	26	22	10. VIII	Ratkovka.
26	1	20	12	25	18	23	8	22	57	26. VIII	Novo-Arkhangelsk.
15	5	15	24	5	10	6	7	26	24	5. X	Elisavetgrad.
23	1	2	9	20	12	12	5	1	28	14. VI	Spasovo.
10	43	15	18	5	15	6	8	26	73	15. VI	Zakharovka.
0	0	0	23	5	.	.	.	.	.	. .	Novo-Oukraïnka.
10	10	18	10	26	17	6	9	26	18	28. I	Bobrinets.
15	7	15	13	5	15	14	5	26	34	14. VI	Mikhaïlovka.
14	2	15	7	26	14	6	5	2	27	4. I	Krivoï Rog.
14	7	15	7	2. 6	10	6	7	26	19	12. VI	Sagaïdak.
10	16	15	5	5	13	14	7	26	27	15. VI	Bratskoe.
26	4	14	8	17	18	6	13	26	.	. .	Birzoula.
26	2	14	3	5	10	6	4	17	24	17. VI	Ananïev.
11	4	15	9	26	13	6	12	26	21	27. VII	Novyï Boug.
11	6	15	4	25	9	6	9	26	20	13. VI	Troitskoe.
11	6	15	6	26	9	6	7	26	25	14. VI	Kodyma, Khoutor.
13	6	16	14	26	11	24	10	25	19	8. II	Vozsiïatskoe.
15	0	14. 21.	7	12	8	14	6	26	45	26. VI	Filimonov, Khoutor.
26	0	0	14	12	11	14	7	24	21	26. VI	Glücksthal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Hoffnungsthal.
10	1	15	5	5	8	23	7	17	52	10. VIII	Kourisovo-Pokrovskoe.
10	6	15	6	25	9	6	8	17	22	28. II	Nikolaev (1).
10	5	15	8	25	7	6	11	18	16	28. II	Nikolaev (2).
10	6	15	4	26	8	6	8	18	16	28. II	Nikolaev (3).
10	2	21	4	13	11	24	8	27	15	28. V	Razdelnaïa.
.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	. .	Severinovka.
.	.	.	7	25	7	24	4	14	.	. .	Strassbourg.
10	8	15	5	12	9	24	6	26	72	10. VIII	Kherson.
10	6	15	6	12	16	23	12	17	31	28. I	Odessa (1).
10	2	22	8	25	11	23	7	17	36	10. VIII	Maïaki.
10	4	15	5	12	3	23	2	26	13	10. VIII	Odessa, phare.
											Gouv. Ekaterinoslav.
14	1	9	10	26	.	.	.	.	.	. .	Afanasïevka.
15	0	21	13	26	18	1	11	23	30	2. V	Lozovaïa.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Каменка	9	24	2	16	10	30	5	13	13	3	53	14	4
Знаменовка	.	.	.	.	6	30	1	2	3	21	18	26	0
Бахмутъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	24	14	5
Луганскъ (1)	3	8	13	19	12	28	9	3	24	21	26	15	2
Екатеринославъ (1)	39	25	15	8	26	4	6	9. 13.	29	2	36	20	6
Екатеринославъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Синельниково	.	.	.	.	.	.	.	.	9	26	18	28	2
Софіевка	17	4	8	7	7	4	4	5	9	5. 26.	21	4	1
Бутовичевка	14	25	7	8	13	4	5	5	15	5	20	4	32
Юзово	10	3	4	25	4	27	6	3	31	21	127	14	1
Александровка-Покровское	10	25	10	16	10	21	3	3	6	2	19	6	3
Сергѣевка	17	25	10	8	10	4	2	5	20	2	.	.	7
Игнатьевка	14	24	15	8	11	20	2	5	17	28	18	13	5
Маріуполь (1)	14	24	41	8	9	28	4	4	17	28	47	6	1
Донская обл.													
Сиротинъ, хуторъ	8	24	2	24	15	31	9	13	16	21	6	1	4
Урюпинская (1)	6	23	7	19	11	31	11	13	12	1	12	27	9
Нижне-Коробковъ	9	20	7	25	7	31	5	15	25	17	5	12	17
Алексѣевская (1)	8	23	15	19	7	31	.	.	.	.	2	13. 28.	18
Попковъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	22	17	19	5
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская (1)	.	.	.	.	.	.	12	13	10	18	4	7	.
Арчеда	9	21	12	20	6	25	14	6	12	23	5	8	23
Терновскій хуторъ	8	24	8	25	8	31	9	3	11	20	7	7	4
Усть-Медвѣдицкая	6	20	5	19	7	21	17	3	15	21	14	28	12
Щедровскій поселокъ	.	.	3	19	3	30	6	3	23	19	10	12	6
Клѣтская	8	25	9	19	6	22	11	3	9	20	14	28	6
Иловлинская	4	20	2	26	2	15	4	11	.	.	.	.	.
Макѣевка	6	22	18	20	26	27	9	3	22	20	14	7	6
Ефремово-Степановка	8	24	14	19	5	31	8	3	25	19	15	20	7
Донская	9	23	10	19	7	31	10	3	23	25	12	7	18
Нижне-Чирская (1)	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменская	4	8	12	19	9	30	3	3	23	21	8	6	38
Провалье	6	20	10	19	.	.	1	1	31	27	3	6	5
Ровеньки	6	21	6	20	11	21	2	3	37	24	18	4	10
Алексѣево-Леонова	.	.	4	16	6	4	3	3	.	.	.	.	.
Кривичная	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баклановская	4	20	8	19	8	31	6	15	18	29	16	28	10
Николаевская	4	20	11	19	9	21	4	15	16	18	.	.	19
Константиновская (1)	3	20	9	19	6	21	5	14	39	25	.	.	.
Романовская	3	26	7	19	9	31	9	15	22	18	12	4	20
Совѣтъ	7	24	12	19	11	7	4	3	15	28	12	5	1
Покровское	10	24	20	9	3	21	1	17	8	29	7	13	3
Атаманская (1)	.	.	4	18	12	31	4	14	38	25	24	14	9
Старочеркаскъ	13	9	19	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Перебойный Островъ	6	24	19	8	9	31	3	3	14	29	38	14	16
Ростовъ на Дону	5	20	25	8	8	31	5	3	16	29	27	13	5
Новониколаевская (1)	7	24	25	8	9	21	3	4	22	21	24	6	9
Таганрогъ (1) (маякъ)	8	8	16	19	7	31	5	5	25	29	29	29	0
Маргаритовка	2	8	28	22	19	25	?	?	21	29	?	?	14
Александровка	5	20	25	8	10	31	5	15	16	29	25	18	13
Ейское укрѣпленіе	8	11	30	21	4	7	9	2	19	29	19	14	5
Елисаветовка (1)	8	24	34	9	10	21	18	1	13	30	28	15	5
Ново-Александровское	9	24	32	8	16	31	8	14	18	25	12	14	13
Егорлыцкая	5	23	?	?	18	31	8	14	18	3	16	13	15
Астраханская губ.													
Александровка	9	21	10	20	4	12	9	15	9	22	18	5	1
Карагачевъ	8	20	8	25	8	31	6	15	18	27	5	9	12
Ханская Ставка	10	24	.	.	8	10	6	4. 15.	16	29	11	8	11
Ахтуба	11	24	5	8	2	8	7	3	33	27	5	7	5
Баскунчакъ	11	24	4	8	3	16	7	4	15	27	7	4	4
Тингута	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Золотухино	5	23	8	24	2	22	7	3	32	27	8	2	4
Красный Яръ	1	24	7	22	13	30	13	4	17	26	4	5	4
Астрахань	0	23	3	22	2	19	11	15	14	22	9	5	22
Пріютное	12	22	8	18	14	12	18	4	?	?	15	21	12
Оранжерейный промыселъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирючья Коса	1	1	2	22	2	12	12	5	25	23	3	7	12

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
6	9	3	13	18	1	13	9	53	14. VI	Kamenka.
0	0	7	13	.	.	.	.	.	. .	Znamenovka.
5	9	2	14	12	2	20	9	.	.	Bakhmout (1).
4	10	14	13	13	1	26	9	26	9. XII	Lougansk (1).
5	15	9	26	20	1	16	26	39	25. I	Ekaterinoslav (1).
.	.	.	.	9	1	9	26	.	. .	Ekaterinoslav (2).
0	0	7	14	11	5	12	8	.	.	Sinelnikovo.
7	18	10	26	10	6	9	26	21	4. VI	Sofievka.
2	1	5	5	10	1	8	26	32	27. VII	Boutovitchevka.
5	9	1	1	3	21	6	22	127	14. VI	Iouzovo.
2	1	4	14	8	1	4	7	19	6. VI	Alexandrovo-Pokrovskoe.
1	15	2	26	9	1	9	26	.	. .	Sergeevka.
0	0	4	13	7	6	21	9	21	9. XII	Ignatievka.
24	9	5	13	11	7	24	9	47	6. VI	Marioupol (1).
										Prov. du Don.
5	2	25	14	28	1	?	?	28	1. XI	Sirotin, Khoutor.
4	9	24	14	34	1	17	9	34	1. XI	Ouriloupinskaïa (1).
8	9	21	14	17	1	18	7	25	17. V	Nijne-Korobkov.
18	3	19	14	32	1	17	9	.	. .	Alexeevskaïa (1).
8	9	17	14	18	1	8	7	.	. .	Popkov, Khoutor.
.	.	.	.	13	1	16	7	.	. .	Mikhaïlovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kazanskaïa (1).
8	10	14	8	26	2	30	10	30	10. XII	Artcheda.
9	9	13	14	20	1	18	7	20	1. XI	Ternovskiï Khoutor.
10	9	19	14	.	.	16	7	.	. .	Oust-Medveditskaïa.
10	9	29	13	16	1	11	9	.	. .	Chtchedrovskiï Poselok.
16	2	11	15	17	1	20	7	20	7. XII	Kletskaïa.
8	8	12	14	10	8	20	8	.	. .	Ilovlinskaïa.
10	2	22	14	14	1	18	10	26	27. III	Makeevka.
8	9	15	13	15	1	18	9	25	19. V	Efremovo-Stepanovka.
5	2	7	14	9	1	22	27	23	25. V	Donskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijne-Tchirskaïa (1)
18	9	9	13	14	1	17	9	38	3. VII	Kamenskaïa.
11	9	12	13	10	1	19	9	.	. .	Provalie.
1	17	16	13	12	7	24	9	37	24. V	Rovenki.
0	0	11	13	11	7	13	9	.	. .	Alexeevo-Leonova.
.	.	8	13	11	1	22	27	.	. .	Krinitchnaïa.
8	9	10	14	9	7	28	8	28	8. XII	Baklanovskaïa.
8	10	9	7	11	7	20	8	.	. .	Nikolaevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Konstantinovskaïa (1).
7	9	17	14	13	9	32	8	32	8. XII	Romanovskaïa.
8	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sovet.
5	10	13	13	15	7	10	30	20	9. II	Pokrovskoe.
13	1	3	14	15	7	12	8	.	. .	Atamanskaïa (1).
.	.	.	.	23	24	15	15	.	. .	Starotcherkask.
2	9	7	13	15	7	16	26	38	14. VI	Pereboinyï Ostrov.
8	9	7	13	18	7	25	8	27	13. VI	Rostov sur Don.
2	9	5	13	12	5	22	9	25	8. II	Novonikolaevskaïa (1).
6	9	9	13	14	7	17	8	29	29. VI	Taganrog (1) (phare).
2	9	8	13	22	7	20	8. 27.	28	22. II	Margaritovka.
3	10	7	13	10	8	22	31	25	8. II 18. VI	Alexandrovka.
3	18	20	15	15	9	37	6	37	6. XII	Eiskoe, forteresse.
14	10	11	14	20	8	25	9	34	9. II	Elisavetovka (1).
9	9	11	13	26	7	24	8	32	8. II	Novo-Alexandrovskoe.
?	?	8	13	19	7	28	8	.	. .	Egorlytskaïa.
										Gouv. Astrakhan.
13	3	13	9	9	8	7	30	19	13. VIII	Alexandrovka.
1	2	12	14	15	1	12	27	18	27. V	Karagatchev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khanskaïa Stavka.
4	2	3	14	11	9	9	27	33	27. V	Akhtouba.
9	2	2	14	10	9	12	27	16	29. VIII	Baskountchak.
10	2	11	14	7	2	11	27	.	. .	Tingouta.
11	2	2	14	14	7	5	4	32	27. V	Zolotoukhino.
5	23	1	14	18	16	11	5	22	18. VIII	Krasnyï Iar.
6	23	0	15	14	16	13	12	22	3. VII	Astrakhan.
?	?	0	0	23	8	4	27	.	. .	Priïoutnoe.
6	23	0	9. 30.	10	17	7	4	.	. .	Oranjereïnyï Promysel.
10	2	0	0	5	9	8	4	25	23. V	Birioutchia Kosa.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Таврическая губ.													
Большой Токмакъ	13	25	12	8	10	21	2	5	20	2	48	18	
Гнаденфельдъ	12	24	11	8	6	21	6	4	18	28	21	20	3
Андреевка	16	24	15	9	9	20	5	4	17	28	21	21	10
Веселое	10	24	8	5	10	20	6	4	23	28	34	13	7
Ново-Успеновка	7	24	11	19	7	8	6	5	26	28	14	20	4
Мелитополь (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	2	.
Каховка	17	24	9	5	8	20	3	3	14	28	37	14	15
Бердянскъ	8	24	29	8	14	31	6	5	26	29	41	20	11
Ново-Репьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	19	13	4
Бердянскій маякъ	8	24	39	8	13	31	5	4	8	28	14	20	3
Новая Маячка	14	4	14	8	15	9	.	.	.	.	.	.	0
Новая Збурьевка	20	24	13	7	11	6	6	4	11	28	16	14	.
Тендровскій маякъ	7	28	19	28	6	6	5	4	6	28	7	4	0
Геническъ (маякъ)	6	19	14	8	11	31	10	4	7	28	32	14	0
Акташъ	13	19	16	7	8	31	1	10	17	14	9	17	12
Кинчакъ	12	19	13	7	7	20	6	4	17	3	50	29	27
Тарханъ-Сунакъ	10	19	?	?	4	21	4	18	8	3	32	14	0
Акъ-Мечетъ	17	20	11	8	.	.	0	0	.	.	.	.	16
Казларъ-Айбары	15	19	19	8	10	20	2	9. 14.	24	3	14	17	.
Сейтлеръ	10	19	15	8	6	27	3	14	15	13	8	29	1
Катерлесъ	14	20	13	8	12	23	12	18	8	13	29	14	2
Керчь	9	20	13	8	7	28	7	18	4	19	7	29	1
Тарханкутскій маякъ	9	24	10	19	7	20	4	1	5	28	18	14	0
Кызъ-Аульскій маякъ	5	10	13	24	9	8	3	26	14	2	15	7	3
Карасубазаръ	13	20	18	24	13	22	7	14	12	14	14	14	2
Кишлавъ	8	20	11	24	7	28	8	26	12	12	?	?	37
Старый Крымъ	10	20	21	24	10	20	10	27	16	29	31	18	12
Ѳеодосія	8	19	13	7	9	28	3	26	9	12	6	18	13
Аджи-Ирбаамъ	14	24	14	7	9	23	6	3	8	3	22	29	23
Симферополь	18	24	14	7	12	21	7	3	14	6	22	29	10
Суинъ-Аджи	23	24	12	7	14	20	7	3	23	6	24	17	21
Тотайкой	21	24	12	24	10	20	6	3	12	6	20	14	5
Судакъ	.	.	14	7	7	28	2	14	10	12	18	14	7
Алушта	9	4	11	7	14	23	3	4	20	5	50	14	5
Севастополь	5	10	15	22	8	20	6	3	4	2	5	14	0
Херсонесскій маякъ	12	3	28	5	4	22	4	14	2	16	18	14	0
Коккозъ	24	24	10	21	18	20	7	14	9	15	11	29	38
Магарачъ	19	24	13	7	27	23	5	14	21	5	6	14	8
Балаклава	7	19	4	8. 27.	9	21	3	4	4	1	14	14	.
Ливадія			18	7	33	23	5	4	25	5	8	29	4
Ялта (1)	36	24	14	7	30	23	4	14	14	5	5	29	3
Ялта (2)	29	24	15	7	24	20. 23.	4	14	19	5	9	11	10
Айтодорскій маякъ	9	24	28	7	13	1	5	14	10	6	2	2	0
Форосъ	8	24	19	7	19	23	4	18	5	5	3	14	2

Кавказъ.

Кубанская обл.													
Ейскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Староминская	5	19	36	8	15	31	10	14	8	3	12	29	5
Уманская	5	23	24	8	11	31	5	15	10	14	19	14	3
Тихорѣцкая	2	20	18	8	4	7	11	5	37	26	17	18	14
Брюховецкая	6	11	26	8	10	1	7	5	11	17	16	17	0
Ильинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старонижестебліевская	10	8	11	7	16	1	7	3	16	12	29	19	2
Ладожская	6	22	8	8	4	21	9	15	14	30	30	18	3
Темрюкъ	6	20	13	19	35	2	5	15	13	17	11	21	11
Казанская	2	22	17	8	7	7	13	15	44	14	35	14	30
Новолабинская	.	.	.	.	6	10	15	15	34	13	18	17	12
Хуторокъ	2	20	5	8	5	7	8	5	8	1. 6.	9	20	10
Екатеринодаръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абинская	7	23	12	25	25	2	5	15	3.	17	34	17	5
Бжедуховская	7	20	8	25	11	2	4	14	7	4	21	14	.
Горячій Ключъ	11	20	11	25	14	21	7	5	9	11	15	30	8
Родниковская	5	20	7	9	11	10	17	20	30	30	.	.	.
Майкопъ	.	.	.	.	.	.	.	.	60	30	31	2	57

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Gouv. Tauride.
10	3	18	6	13	9	7	19	22	48	18. VI	Bolchoï Tokmak.
11	0	1	2	14	11	8	16	9	21	20. VI	Gnadenfeld.
11	6	16	3	13	13	5	21	9	21	9. XII	Andreevka.
11	4	18	7	6	7	1	14	9	34	13. VI	Vesceloe.
10	3	18	4	6	8	23	19	9	.	. .	Novo-Ouspenovka.
27	2	18	5	13	7	5	8	9	.	. .	Melitopol (1).
10	4	15	6	5	4	23	?	?	37	14. VI	Kakhovka.
11	5	9	2	13	8	7	22	9	41	20. VI	Berdïansk.
10	2	16	1	5	6	24	?	?	.	. .	Novo-Repïevka.
11	1	10	2	13	7	7	26	9	39	8. II	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Maïatchka.
10	6	15	7	12	12	24	5	7	20	24. I	Novaïa Zbourïevka.
10	2	15	10	25	5	23	6	26	19	28. II	Tendra, phare.
10	2	15	1	13	7	25	9	9	32	14. VI	Genitchesk, phare.
11	3	15	2	13	6	10	11	10	62	11. VIII	Aktach.
11	3	1	7	13	6	23	19	9	50	29. VI	Kiptchak.
27	1	15	3	13	9	10	18	9	32	14. VI	Tarkhan-Sounak.
15	6	3	5	14	4	11	2	14	.	. .	Ak-Metchet.
10	4	1	3	13	5	23	15	9	24	3. V	Kazlar-Aïbary.
10	0	0	0	0	7	10	20	9	20	9. XII	Seïtler.
11	5	9	9	13	40	25	17	8	40	25. XI	Katerles.
11	3	1	7	13	29	25	14	8	29	25. XI	Kertch.
10. 18.	7	15	5	5	5	24	16	9	18	14. VI	Tarkhankout, phare.
11	1	21	3	13	28	25	16	8	28	25. XI	Kyz-Aoul, phare.
11	1	15. 16.	9	13	13	10	20	9	37	1. VII	Karasoubazar.
11	4	9	12	13	10	10	14	8	?	?	Kichlav.
10	4	16	10	13	10	11	15	9	31	18. VI	Staryï Krym.
27	7	1	21	13	13	24	13	8	21	13. X	Feodosïia.
11	0	0	16	13	12	23	?	?	23	26. VII	Adji-Ibraam.
11	3	16	14	13	7	10	18	8	22	29. VI	Simferopol.
11	5	21	15	13	9	10	14	9	35	11. VIII	Souin-Adji.
11	2	16	16	13	11	10	16	9	24	11. VIII	Totaïkoï.
11	5	21	10	13	6	25	17	8	.	. .	Soudak.
28	3	16	16	13	8	10. 23.	23	8	50	14. VI	Alouchta.
10	20	16	17	13	4	23	13	9	26	10. VIII	Sevastopol.
11. 30.	20	16	18	13	3	10	22	8	28	5. II	Khersones, phare.
11	8	16	22	13	6	9	13	9	38	26. VII	Kokkoz.
11	10	16	25	13	4	10	25	8	35	11. VIII	Magaratch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Balaklava.
11	9	16	25	13	6	10	30	8	.	. .	Livadïia.
11	11	16	22	13	5	10	55	9	55	9. XII	Ialta (1).
11	10	16	24	13	4	10	31	9	31	9. XII	Ialta (2).
28	14	16	29	6	1	24	22	9	29	6. X	Aïtodor, phare.
10	11	16	13	15	5	25	15	21	32	10. VIII	Foros.

Caucasie.

											Prov. de la Kouban.
.	.	.	7	13	15	7	17	8	.	. .	Eïsk.
8	5	9	9	13	29	7	25	8	36	8. II	Starominskaïa.
12	5	9	8	14	18	8	31	8	31	8. XII	Oumanskaïa.
12	19	1	4	7	21	25	31	8	37	26. V	Tikhoretskaïa.
5	2	17	6	13	26	25	35	8	46	5. VIII	Brïoukhovetskaïa.
.	.	.	.	.	14	25	17	8	.	. .	Iliinskaïa.
12	6	11	8	13	24	25	25	7	29	19. VI	Staronijesteblievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ladojskaïa.
19	5	1	7	13	29	25	34	8	35	2. III	Temrïouk.
10	12	22	18	13	11	25	19	8	44	14. V	Kazanskaïa.
30	.	.	25	13	20	25	16	8	.	. .	Novolabinskaïa.
18	24	22	13	14	17	8	15	18	24	22. IX	Khoutorok.
.	.	.	.	.	19	25	27	8	.	. .	Ekaterinodar (1).
28	12	1	14	7	8	25	30	8	34	17. VI	Abinskaïa.
.	19	23	11	23	20	9	14	28	.	. .	Bjedoukhovskaïa.
11	8	20	8	13	7	26. 30.	43	8	43	8. XII	Gorïatchïï Klïoutch.
10	21	22	24	7	18	11	9	28	.	. .	Rodnikovskaïa.
13	.	.	.	.	14	29	10	10	.	. .	Maïkop.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Вознесенская	7	21	6	6	3	22	14	5	28	1	.	.	.
Кабардинская	20	21	20	4	20	21	17	15	39	30	28	21	.
Джубга	15	5	17	3	30	21	9	15	14	1	40	1	9
Елисаветпольскій поселокъ	29	20	24	3	25	21	15	15	14	14	101	1	89
Михайловская пустынь	0	0	7	3	28	2	13	16. 20.	20	12	25	19	6
Баталпашинская (1)	0	8	11	19	7	8	35	29	20	3	.	.	20
Кардоникская	.	.	20	20	.	.	.	.	29	18	.	.	.
Хумара	.	.	.	.	.	.	21	18	20	17	46	19	17
Учкуланъ	1	6	12	20	9	4	7	4	20	18	22	30	36
Карачай	.	.	33	19	24	22	15	16	14	17	23	28	11
Черноморскій окр.													12
Мархотскій перевалъ	4	8	8	8. 19.	12	2	6	4	11	12	43	17	20
Новороссійскъ	8	23	16	25	36	2	11	4	9	12	56	17	6
Чилипси	23	20	30	3	21	21	15	15	15	14	16	20	7
Кодошскій маякъ	16	20	28	25	25	24	11	26	10	1	67	20	91
Елисаветино	.	.	.	.	22	21	14	27	25	1	140	17	134
Шахе (Головинское)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Даховскій посадъ (Сочи)	38	22	43	3	30	26	19	16	36	2	76	20	87
Ставропольская губ.													
Медвѣжье	2	23	25	8	4	21	14	5	29	5	11	28	29
Петровское	4	7	10	15	7	9	40	3	21	30	28	20	14
Казинское	.	.	.	.	.	.	25	19	24	22	29	21	27
Александровское	2	23	7	19	33	9	10	2	31	20	.	.	0
Благодарное	12	27	3	16	38	9	5	27	17	5	36	14. 20.	17
Ставрополь	1	20	6	9	5	9	10	3	27	30	33	18	36
Урожайное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Прасковея	1	7. 11.	5	10	18	10	8	5	29	5	12	20	6
Воронцово-Александровское	3	1	10	9	34	8	9	4	31	6	100	21	4
Ачикулакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обильное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.													
Желѣзноводскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Пятигорскъ	3	4	9	16	31	9	17	19	27	5	81	21	6
Ессентуки	0	6. 14.	8	16	30	9	13	19	19	3	27	21	4
Чеченскій маякъ	1	8. 11.	8	20	6	10	11	27	10	25	4	5	9
Кисловодскъ	1	5	11	16	30	9	10	11	20	25	34	18	44
Прохладная	3	3	17	20	25	8	15	20	24	5	65	21	5
Моздокъ	1	3	21	20	23	9	11	20	41	5	89	20	10
Шелкозаводская	1	11	13	16	7	12	17	18	14	20	30	20	4
Грозный (1)	1	13	17	17	24	9	?	?	17	26	31	16	25
Грозный (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хасавъ-Юртъ	0	0	14	17	12	9	25	11	18	21	25	22	28
Воздвиженская	0	27	28	25	13	12	33	11	28	20	29	28	20
Алагиръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52
Алагиръ (2)	.	.	21	25	16	7	50	11	23	17	47	20	50
Владикавказъ (1)	1	4	22	25	20	7	67	11	23	25	33	15	38
Ведено	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Балта (1)	0	0	22	25	27	7	25	11	28	25	30	5	84
Ларсъ	0	0	33	19	43	22	22	10	20	2	14	12	15
Хойская Казарма	0	5. 23.	0	26	7	10	11	13	6	5	14	11	.
Нижній Заромакъ	0	0	24	19	22	22	17	3	10	17	14	1	18
Кутаисская губ.													
Латы	11	26	32	19	49	22	27	18	34	17	.	.	24
Сухумъ-Кале	6	20	39	25	16	21	32	5	16	17	28	14	12
Сухумскій маякъ	5	23	32	25	17	2	19	5	14	2	21	2	12
Очемчиры	2	20	21	26	26	22	.	.	.	.	.	.	.
Лайлаши	1	1	27	26	22	22	28	2	38	19	26	30	54
Они	2	21	24	9	16	22	21	5	38	18	21	20	25
Зугдиды	1	25	35	25	26	2	30	7	35	17	78	20	31
Гурземи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	21	39
Хони	5	21	51	9	19	12	19	5	38	17	.	.	.
Ново-Сенаки	5	22	27	16	24	17	17	6	51	18	36	16	22
Кутаисъ (1)	9	21	67	9	21	2	15	2	12	3. 17.	.	.	.
Кутаисъ (2) Мон. св. Нины	.	.	.	.	.	.	21	24	48	17	41	3	45

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
18	46	22	15	14	12	8	9	10	.	. .	Voznesenskaïa.
12	32	24	25	14	?	?	26	9	.	. .	Kabardinskaïa.
11	71	25	14	13	63	10	30	27	89	1. VII	Djoubga.
12	.	.	.	.	27	8	.	.	.	. .	Elisavetpolskiï Poselok.
18	47	22	31	14	23	9	18	29	47	22. IX	Mikhaïlovskaïa Poustyn.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Batalpachinskaïa (1).
10	18	23	5	17	.	.	.	.	.	. .	Kardonikskaïa.
18. 31.	25	23	31	10	16	29	7	26	.	. .	Khoumara
.	3	5. 20.	10	29	6	20	11	11	.	. .	Outchkoulan.
12	11	22	22	15	14	11	26	10	.	. .	Karatchaï.
											Prov. de la mer Noire.
11	6	20	13	14	50	10	7	31	50	10. XI	Markhotskiï Pereval.
28	5	20	15	14	36	10	37	27	56	17. VI	Novorosiïsk.
12	77	23	.	.	68	8	31	31	.	. .	Tchilipsi.
11	81	2	22	13	32	8	36	31	91	1. VII	Kodoch, phare.
12	40	9	37	13	53	8	47	12	.	. .	Elisavetino.
11	48	23	43	13	65	9	41	12	.	. .	Chakhe (Golovinskoe).
11	65	23	79	14	112	8	71	10	112	8. XI	Dakhovskiï Posad (Sotchi).
											Gouv. Stavropol.
12	11	20	6	13	23	7	15	18	29	5. V 1. VII	Medvejie.
18	23	23	0	0	5	9	21	25	40	3. IV	Petrovskoe.
28	44	22	4	15	16	8	16	18	.	. .	Kazinskoe.
18	22	22	3	14	29	8	20	18	.	. .	Alexandrovskoe.
28	12	14	13	15	20	9	15	18	38	9. III	Blagodarnoe.
18	38	22	4	14	30	8	17	18	38	22. IX	Stavropol.
29	11	23	1	18	.	.	.	.	.	. .	Ourojaïnoe.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Praskoveïa.
28	9	22	1	15	26	8	12	17	100	21. VI	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
.	.	.	.	.	13	8	17	18	.	. .	Atchikoulak.
.	.	.	.	.	.	.	15	19	.	. .	Obilnoe.
											Prov. du Terek.
18	35	23	12	14	23	8	9	24	.	. .	Jeleznovodsk.
28	30	23	3	14	23	8	8	26	81	21. VI	Piatigorsk.
18. 29.	17	23	1	14	26	9	7	26	30	9. III	Essentouki.
12	0	0	0	0	8	21	.	.	.	. .	Tchetchen, phare.
30	22	23	4	14	21	9	10	26	44	28. VII	Kislovodsk.
11	26	2	0	0	13	8	9	25	65	21. VI	Prokhladnaïa.
30	21	2	0	3	19	8	10	25	89	20. VI	Mozdok.
30	17	23	3	15	14	11	14	30	30	20. VI	Chelkozavodskaïa.
31	13	24	0	7	16	10	7	5	32	31. VIII	Groznyï (1).
.	.	.	.	.	.	.	5	26	.	. .	Groznyï (2).
30	11	25	5	15	19	9	9	4	28	3. VII	Khasav-Iourt.
30	20	2	5	14	28	9	11	24	59	30. VIII	Vozdvijenskaïa.
30	40	23	8	14	26	9	10	24	.	. .	Alagir (1).
30	15	2	8	14	27	9	7	10	.	. .	Alagir (2).
30	30	23	7	14	33	9	11	24	67	11. IV	Vladikavkaz (1).
.	.	.	.	.	.	.	15	12	.	. .	Vedeno.
30	38	2	4	15	42	9	6	24	84	17. VII	Balta (1).
30	39	23	9	14	21	21	16	10	43	22. III	Lars.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khoïskaïa Kazarma.
18	25	23	10	14	28	9	14	1	28	9. XI	Nijniï Zaromak.
											Gouv. Koutais.
13	139	23	38	15	71	9	53	30	.	. .	Laty.
12	36	10	?	?	63	8	34	29	63	8. XI	Soukhoum-Kale.
13	41	10	16	15	62	9	33	30	62	9. XI	Soukhoum, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Otchemtchiry.
29	46	10	14	13	41	8	36	1	54	28. VII	Laïlachi.
29	33	10	11	14	41	9	17	18	41	9. XI	Oni.
12	42	9	19	14	73	8	28	23	78	20. VI	Zougdidy.
30	128	9	24	14	.	.	.	.	.	. .	Gourzemi.
.	.	.	16	15	99	9	32	18	.	. .	Khoni.
13	50	10	14	15	118	9	29	19	118	9. XI	Novo-Senaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koutaïs (1).
30	87	9	14	14	89	9	35	18	.	. .	Koutaïs (2).

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кулаши	11	18. 20.	28	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Самтреди	10	21	39	16	11	9	11	6	33	17	27	23	.
Поти	4	5	19	8	24	25	15	27	27	17	52	21	23
Сакарскій питомникъ	5	20	29	9	25	22	21	1	30	17	35	20	45
Убиси	2	20	22	9	24	23	28	3	32	17	39	20	22
Бахви	14	25	64	9	23	22	21	5	18	4	29	21	32
Озургеты	15	4	59	9	28	22	20	5	40	17	14	2. 21.	48
Батумъ	20	4	53	9	33	2	19	3	34	17	42	15	47
Хуло	10	25	57	7	25	25	10	10	24	18	24	5	95
Кеды	26	5	54	9	20	25	29	3	36	17	20	21	11
Артвинъ	.	.	15	8	3	29	26	26	28	4	8	10	11
Арданучъ	34	8	25	23	19	26	27	17	12	14	.	.	0
													8
Тифлисская губ.													
Гулеты	.	.	20	19	23	22	31	10	25	1	16	12	15
Казбекъ	.	.	56	19	22	22	27	10	28	1	19	9	21
Сіонъ	.	.	.	.	24	23	22	11	20	3	34	13	18
Коби	0	0	93	19	36	22	28	10	20	4	23	10	28
Крестовая Казарма	0	0	36	22	35	23	50	18	41	5	38	11	36
Чертова Долина	1	22	52	18	83	22	42	19	28	2	35	10	45
Гудауръ	0	0	49	18	56	22	23	16	28	4	32	10	44
Кумлесцихская	0	0	37	19	52	22	24	14	26	5	35	1	23
Млеты	0	0	48	18	51	22	22	16	25	4	37	14	33
Пассанауръ (1)	0	0	28	21	32	22	19	16	37	2	40	15	30
Базалеты	.	.	.	.	.	.	.	.	21	6	19	11	30
Казарма на 9 верстѣ отъ Ананура	.	.	26	9	.	.	32	2	28	2	29	12	25
Душетъ	0	0	7	21	8	15	15	11	18	3	14	12	28
Гори	0	0	12	21	17	22	13	1	27	4	32	12	27
Цилканская	.	.	.	.	.	.	.	.	26	5	24	21	33
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	29	8
Телавъ	2	13	7	25	17	23	45	12	17	4	25	12	37
Гомборы	.	.	.	.	14	30	21	23	25	2	27	4	33
Боржомъ (1)	4	5	14	20	13	22	17	10	21	17	23	20	15
Мцхетъ	.	.	.	.	.	.	10	25	39	4	15	20	?
Дигоми	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3. 22.	.	.	50
Абасъ-Туманъ (1)	5	4	34	8	10	2	9	23	14	18	29	19	23
Ацхури (1)	2	4	23	21	14	9	14	10	30	17	17	20	24
Тифлисъ (Куки)	0	0	17	22	9	9	31	12	34	4	20	20	34
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	5. 11.	17	21	6	9	34	12	22	14	14	22	28
Тифлисъ (Учит. Институтъ)	1	5	18	21	6	9	35	12	21	14	.	.	.
Тифлисъ (Гора св. Давида)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Тифлисъ (Реальное училище)	.	.	.	.	.	.	.	.	22	14	23	22	30
Тифлисъ (Ботаническій садъ)	1	4	15	21	6	9	32	12	25	1	25	16	36
Тифлисъ (Ортачалы)	0	5	6	11	4	8	33	12	20	4	31	22	58
Ахалцыхъ (1)	1	7	.	.	10	5	10	9	12	2	50	20	14
Коджоры	.	.	.	.	.	.	13	11	33	14	24	1	37
Сигнахъ	0	19	5	12	25	5	27	20	14	8	31	15	.
Бѣлый Ключъ	3	5	21	21	7	9	36	12	42	4	23	1	46
Саро	5	4	19	8	13	9	17	10	14	4	23	19	20
Хертвисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахалкалаки	1	5	15	8	4	19	10	11	20	2	33	20	25
Джелалъ-Оглы	1	4	7	19	17	9	15	24	17	13	25	8	18
Дагестанская обл.													
Петровскъ	11	12	11	12	9	12	8	6	7	25	14	29	22
Темиръ-Ханъ-Шура	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Керкетскій перевалъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тлохская Казарма	0	0	6	12	3	10	13	13	14	25	24	20	16
Хунзахъ	0	0	8	20	4	19	8	11	9	23	35	20	38
Дешлагаръ	15	12	8	21	11	26	7	25	12	6	36	30	14
Гунибъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казикумухъ	0	0	9	27	8	13	15	12	15	19	17	21	9
Дербентскій маякъ	24	12	7	25	5	13	3	2	4	18	1	30	17
Касумъ-Кентъ	2	1	9	25	9	10	7	1	18	31	16	21	14
Ахты	0	0	16	25	8	30	8	6	19	31	17	21	15

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koulachi.
43	11	5	14	111	10	43	18	111	10. XI	Samtredi.
39	26	21	14	105	8	23	11	109	30. VIII	Poti.
49	9	17	14	85	9	54	18	85	9. XI	Sakarskiĭ Pitomnik.
39	9	16	8	79	9	41	17	79	9. XI	Oubisi.
102	9	29	14	93	2	59	18	103	28. VIII	Bakhvi.
96	11	10	15	75	8	64	18	96	11. IX	Ozourgety.
84	11	31	14	65	2	82	18	106	30. VIII	Batoum.
59	11	11	14	83	9	.	.	.	. .	Khoulo.
32	11	10	14	83	11	.	.	.	. .	Kedy.
32	22	7	4	74	9	74	15	.	. .	Artvin.
16	22	13	8	58	9	49	18	.	. .	Ardanoutch.
										Gouv. Tiflis.
31	24	9	15	26	21	16	11	.	. .	Goulety.
37	22	13	14	27	21	15	11	.	. .	Kazbek.
30	23	15	14	16	9	8	11	.	. .	Sion.
43	22	22	14	26	9	27	1	93	19. II	Kobi.
68	23	30	14	39	9	40	29	68	23. IX	Krestovaïa Kazarma.
44	22	25	13	27	9	31	2	83	22. III	Tchertova Dolina.
43	22	25	13	35	9	31	1	56	22. III	Goudaour.
45	23	23	13	36	9	26	12	52	22. III	Koumlestsikhskaïa.
48	22	15	14	36	9	37	1	51	22. III	Mlety.
76	22	15	14	46	11	27	1	76	22. IX	Passanaour (1).
37	23	22	8	.	.	.	.	.	. .	Bazalety.
11	24	10	11	15	9	8	11	.	. .	Kazarma 9. v. de Ananour.
41	22	23	8	48	10	10	23	48	10. XI	Douchet.
43	21	17	8	71	11	16	17	71	11. XI	Gori.
30	23	20	8	.	.	.	.	.	. .	Tsilkanskaïa.
8	4. 22.	.	.	21	9	18	11	.	. .	Tetris-Tskhali.
49	22	34	8	20	9	21	11	49	22. IX	Telav.
62	26	19	28	16	9	.	.	.	. .	Gombory.
.	.	10	14	27	11	18	19	.	. .	Borjom (1).
25	22	36	9	41	21	11	11	.	. .	Mtskhet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Digomi.
17	22	10	14	22	11	15	18	34	8. II	Abas-Touman (1).
24	23	7	14	23	9	19	18	30	17. V	Atskhouri (1).
17	10	44	27	7	26	10	23	44	27. X	Tiflis (Kouki).
15	22	33	8	31	21	12	11	34	12. IV	Tiflis (Observatoire).
.	.	35	8	.	.	13	11	.	. .	Tiflis (Etabl. d'instruction).
15	22	44	8	10	21	11	11	.	. .	Tiflis (Mont St. David).
16	22	37	8	31	21	13	11	.	. .	Tiflis (Ecole réale).
17	6	36	8	7	21	7	23	36	8. X	Tiflis (Jardin botanique).
12	22	22	14	32	21	14	11	58	21. VII	Tiflis (Ortatchaly).
6	23	8	14	40	11	40	20	.	. .	Akhaltsykh. (1).
19	22	32	8	35	21	20	11	.	. .	Kodjory.
16	30	11	26	15	16	4	16	.	. .	Signakh.
21	10	36	8	27	21	21	11	46	28. VII	Belyï Klïoutch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Saro.
.	.	4	3	31	24	22	19	.	. .	Khertvis.
28	22	7	14	27	20	27	3	33	20. VI	Akhalkalaki.
.	.	16	8	13	17	12	13	.	. .	Djelal-Ogly.
										Prov. Dagestan.
7	25	4	15	17	12	8	4	22	19. VII	Petrovsk.
8	2	4	15	10	12	6	4	.	. .	Temir-Khan-Choura.
8	17	7	21	7	10	2	3	.	. .	Kerketskiĭ Pereval.
15	2	2	11. 17.	13	10	3	4	24	20. VI	Tlokhskaïa Kazarma.
18	11	4	15	8	10	4	4	38	9. VII	Khounzakh.
4	11	4	2	11	12	4	4	36	30. VI	Dechlagar.
.	.	10	5	4	4	0	0	.	. .	Gounib.
13	12. 23.	4	17	11	10	0	0	?	?	Kazikoumoukh.
2	25	4	2	21	13	3	1	24	12. I	Derbent, phare.
7	25	3	14	9	3	4	4	21	30. VIII	Kasoum-Kent.
13	25	7	15	9	14	11	12	19	31. V	Akhty.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ie Jui
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Карская обл.													
Зурзуны	2	3	7	9	4	22	17	2	16	2	26	18	17
Ардаганъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	28	28
Олоръ	4	4	16	8	13	22	.	.	.	.	.	.	19
Ольты	6	4	9	15	7	9	.	.	.	.	.	.	.
Карсъ	3	4	4	17	2	1	8	30	8	9	10	18	17
Бардусъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	13	19	19	30
Сарыкамышъ	9	4	10	21	12	2	19	25	16	1	22	17	28
Кагызманъ (1)	7	4	19	18	26	2	15	30	29	14	26	19	19
Эриванская губ.													
Джаджуръ	1	7. 11.	15	9	10	23	22	30	25	31	10	1	16
Налбандъ	2	5	10	10	16	10	24	24	31	1	26	1	28
Александрополь	6	4	.	.	15	9	14	11	18	31	.	.	.
Воскресенскій перевалъ	3	4	8	11	12	9	22	11	23	14	31	8	16
Архвали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43
Семеновка	2	4	10	19	20	9	42	11	23	2	67	1	13
Севанкская Казарма	.	.	.	.	.	.	.	.	19	25	15	25	18
Еленовка	.	.	6	11	.	.	.	.	.	.	13	20	13
Сухой Фонтанъ	8	31	13	7	24	30	15	22	18	25	.	.	9
Ново-Баязетъ	1	5	7	10	8	18	13	11	10	14	16	12	17
Базаргечаръ	1	5	7	9	4	3	6	18	14	2	19	21	14
Эривань	4	4	10	11	4	1. 18.	15	11	17	1	.	.	.
Парнаутъ	10	4	10	19	13	2	10	27	14	1	12	1	24
Кульпы	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	14	29	4
Башнорашенъ	11	11	14	17	4	10	22	13	.	.	.	.	.
Джагры	8	5	12	11	8	23	30	10	12	2	15	17	5
Ордубатъ	5	12	26	11	8	25	.	.	23	3	17	7	27
Елисаветпольская губ.													
Нуха	4	6	22	26	19	11	25	18	40	18	42	15	19
Акстафа	0	0	.	.	4	31	.	.	16	9	.	.	.
Казахъ	2	4	7	11	11	10	16	7	25	31	12	1	17
Делижанъ	2	5. 20.	6	25	12	8	18	18	15	14	20	2	23
Елисаветполь	0	0	9	20	5	19	10	4	29	21	24	20	11
Славянка	1	8	16	20	10	23	12	24	18	17	23	15	37
Кедабекъ	3	4	13	20	19	30	17	30	18	31	39	20	30
Агджабеды	2	4	8	11	19	18	17	19	21	30	.	.	.
Шуша	4	4	10	11	11	18	20	12	17	2	16	15	28
Бакинская губ.													
Михайловка	4	4	6	23	22	12	7	14	17	18	42	21	6
Куба	5	2	12	21	15	12	7	18	26	18	34	21	13
Алтыагачъ	8	2	9	26	15	30	11	11	16	25	8	3	18
Геокчай	1	2	11	9	16	10	18	18	13	3	16	14	17
Шемаха	0	0	12	9	22	30	15	21	12	19	8	3	16
Баку (Байловъ мысъ)	15	7	13	11	15	3	*3*	*12*	.	.	2	7	2
Джеватъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алятъ	0	0	21	14	12	14	6	28	7	18	1	19	.
Сальяны	1	10	13	11	41	3	8	20	7	3	5	22	3
Привольное	.	.	.	.	.	.	21	20	7	31	3	22	10
Ленкорань	15	4	23	11	48	3	39	19	8	24	1	11. 12.	3

Азіятская Россія.

Уральская обл.													
Уральскъ (Лѣсничество)	11	24	12	25	16	24	11	4	18	23	32	30	9
Январцевскій поселокъ	7	24	14	26	6	17	11	12	23	28	7	7	18
Уральскъ (Реальное училище)	8	24	14	26	7	24	7	19	8	23	12	18	16
Уральскъ (Сельско-хоз. школа)	4	24	6	27	6	10	6	15	9	16	14	8	4
Темиръ	3	17	8	20	24	10	?	?	23	8	10	8	11
Уильское	2	21	6	8	12	26	32	21	11	28	35	5	12
Гурьевъ	0	0	4	22	13	24	30	22	10	8	4	2	19

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Prov. Kars.
18	26	10	6	14	9	11	2	23	26	10. IX	Zourzouny.
10	.	.	13	14	.	.	.	.	.	. .	Ardagan.
0	11	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Olor.
.	.	.	**9**	14	.	.	.	.	.	. .	Olty.
29	6	11	30	14	21	18	5	30	30	14. X	Kars.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bardous.
30	4	23	32	14	10	18	11	12	32	14. X	Sarykamych.
5	3	19	16	14	28	16	.	.	.	. .	Kagyzman (1).
											Gouv. Erivan.
10	7	22	18	14	17	21	11	11	25	31. V	Djadjour.
30	3	10	10	15	18	21	18	24	31	1. V	Nalband.
29	4	11	17	14	11	21	11	30		. .	Alexandropol.
30	10	11	25	14	15	17	15	11	31	8. VI	Voskresenskii Pereval.
25	5	22	22	15	16	21	12	23	.	. .	Arkhvali.
30	8	24	27	8	7	2	19	23	67	1. VI	Semenovka.
20	15	11	26	8	18	17	6	24	.	. .	Sevankskaïa Kazarma.
10	11	11	27	8	9	2	9	23	.	. .	Elenovka.
30	14	15	7	11	15	3	20	23	.	. .	Soukhoï Fontan.
30	47	24	18	15	27	2	7	23	47	24. IX	Novo-Baïazet.
30	12	25	10	19	28	28	5	24	28	28. XI	Bazargetchar.
.	.	.	15	15	24	17	12	23	.	. .	Erivan.
25	2	24	12	14	21	6	17	23	24	28. VII	Parnaout.
0	4	11	4	14	13	8	15	30	.	. .	Koulpy.
.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bachnorachen.
30	1	9	20	15	23	3	10	23	30	10. VI	Djagry.
31	2	11	12	8	14	4	7	11	.	. .	Ordoubat.
											Gouv. Elisavetpol.
30	8	11	20	19	27	13	.	.	.	. .	Noukha.
.	35	9	15	8	12	18	11	12	.	. .	Akstafa.
30	8	11	45	8	11	12	8	11	45	8. X	Kazakh.
29	20	21	27	8	14	17	11	11	27	8. X	Delijan.
30	3	11	4	9	17	12	7	19	29	21. V	Elisavetpol.
20	22	11	7	14	12	11. 17.	5	13	37	21. VII	Slavianka.
30	19	24	14	15	17	27	10	12	39	20. VI	Kedabek.
.	.	.	6	9	15	17	5	19	.	. .	Agdjabedy.
30	10	5	35	27	4	9	6	19	35	27. X	Choucha.
											Gouv. Bakou.
31	3	25	3	27	55	12	2	30	55	12. XI	Mikhaïlovka.
30	11	26	8	15	12	12	4	4	34	21. VI	Kouba.
30	13	26	12	15	17	9	3	5	18	28. VII	Altyagatch.
20	27	1	?	?	34	12	19	19	?	?	Geoktchaï.
20	12	25	8	8	12	2	8	11	22	30. III	Chemakha.
20	7	25	7	27	11	3	2	5	.	. .	Bakou (Cap Baïlov).
30	6	11. 25.	9	8	14	2	9	19	.	. .	Djevat.
31	6	24	13	11	40	13	9	20	.	. .	Aliat.
30	23	25	10	15	13	2	13	19	41	3. III	Saliany.
31	35	24	15	15	24	17	23	11	.	. .	Privolnoe.
20	43	24	36	15	74	13	21	11	74	13. XI	Lenkoran.

Russie d'Asie.

											Prov. de l'Oural.
13	15	3	7	19	3	28	17	8	32	30. VI	Ouralsk (Verderie).
19	7	4	3	19	6	8	11	27	23	28. V	Ianvartsevskii Poselok.
13	7	27	4	19	6	2	8	27	16	30. VII	Ouralsk (Ecole réale).
13	6	27	2	19	8	26	10	17	14	8. VI	Ouralsk (Ecole agricole).
1	8	28	0	1	17	8	3	16	24	10. III	Temir.
19	5	12	3	15	18	28	13	27	55	5. VI	Ouilskoe.
23	13	3	1	15	20	9	9	24	30	22. IV	Gouriev.

1.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Тургайская обл.													
Уркачъ	1	1. 31.	1	19	0	25	25	22	27	31	12	19	22
Иргизъ	2	5	3	9	1	2	29	21	8	24	6	26	18
Акмолинская обл.													
Омскъ	2	3	.	.	0	4	4	11	21	31	14	1	.
Петропавловскъ (1)	.	.	2	21	0	0	7	11	29	31	13	8	23
Пресногорьковская	1	30	2	8	1	19	9	22	13	18	45	18	5
Кокчетавъ	0	0	3	19	.	.	10	22	16	18	23	11	20
Арыкъ-Балыкская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атбасаръ	2	31	0	0	0	0	7	21	12	18	13	21	1
Акмолинскъ	1	1. 31.	2	20	3	20	16	18	16	17	16	11	16
Семипалатинская обл.													
Желѣзинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	10	15
Пяторыжскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	26	22	28
Ямышевскій поселокъ	7	5	3	3	5	4	13	18	16	13	26	12	8
Семіярская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семипалатинскъ	3	4	8	19	5	4	14	8	3	3. 18.	11	26	38
Красноярскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	20	19
Каркаралинскъ	3	20	4	9	.	.	.	.	.	.	27	20	7
Кокпекты	20	18	18	9	1	4	5	3	33	21	6	5	5
Узунъ-Булакъ	1	31	5	9	1	3	15	8	5	3	15	18	11
Зайсанъ	8	21	10	10	5	4	11	4	18	4	21	13	.
Закаспійская обл.													
Фортъ Александровскій	0	0	7	16	13	12	18	29	11	6	1	11	15
Красноводскъ	0	0	7	12	21	12	21	29	3	12	77	22	1
Узунъ-Ада	1	14	4	10	13	11	8	19	2	25	1	22	0
Кизилъ-Арватъ	1	4	5	10	12	4	5	20	1	18	0	0	20
Аму-Дарья	0	0	31	15	20	26	29	21	0	26	0	0	0
Асхабадъ	1	4	5	15	27	26	22	20	4	7	0	0	5
Байрамъ-Али	0	0	16	28	28	20	9	13	3	7	0	0	0
Чикишляръ	1	29	5	11	8	10	8	1	1	18	10	23	73
Сары-Язы	0	0	.	.	.	.	13	20	1	9	0	0	0
Сыръ-Дарьинская обл.													
Казалинскъ	3	18	3	22	7	19	13	21	1	8	1	23	5
Перовскъ	2	2	12	28	4	19	15	2	5	26	0	0	2
Туркестанъ	3	4	3	24	5	13	4	15	8	29	0	0	3
Ауліе-Ата	1	6	13	24	21	4	16	25	10	11	4	25	2
Петро-Александровскъ	4	3	5	10	26	12	10	20	1	11	0	7. 22.	0
Ташкентъ	10	5	19	6	23	21	17	1	50	28	0	24	3
Самаркандская обл.													
Ходжентъ	0	0	1	6	3	29	2	5	3	28	0	0	1
Джизакъ	24	5	10	14	23	21	6	3	1	19	0	0	1
Самаркандъ	13	5	8	10	32	21	14	1	3	6	0	0	1
Ферганская обл.													
Наманганъ	7	6	13	7	10	21	4	15	4	12	5	24	5
Ошъ	3	5	12	11	14	22	8	26. 27.	18	12	6	24	8
Маргеланъ	1	6	4	18	7	22	2	26	12	12	0	0	2
Иркештамъ	0	0	4	11	2	14	5	10	5	7	5	28	4
Памирскій постъ	0	0	0	15	2	24	0	25	1	24	7	30	2
Семирѣченская обл.													
Бахты	13	21	23	10	8	4	4	8	55	3	9	16	1
Барлыкскій Источникъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Копалъ	0	0	18	10	12	3	14	25	15	27	10	9	16
Каратальская Долина	2	5	9	10	11	3	9	4	15	21	6	4	4
Борохудзиръ	2	18	7	10	3	29	4	15	14	28	9	11	6

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Prov. Tourgaï.
22	11	28	1	3	5	26	4	17	27	31. V	Ourkatch.
30	6	4	3	1	13	9	1	28	29	21. IV	Irgiz.
											Prov. Akmolinsk.
10	9	27	6	1	6	29	3	27	.	. .	Omsk.
7	9	6	.	.	5	12	2	19	.	. .	Pétropavlovsk (1).
24	6	16	5	19	8	10	3	28	45	18. VI	Presnogorkovskaïa.
9	6	29	1	10	6	29	3	28	.	. .	Koktchetav.
.	23	28	5	3	5	22	.	.	.	. .	Aryk-Balykskaïa.
0	17	27	0	3	8	29	1	25	17	27. IX	Atbasar.
5	12	30	4	4	5	27	5	20	29	5. VIII	Akmolinsk.
											Prov. Semipalatinsk.
14	10	17	4	30	6	15	4	21	.	. .	Jelezinskaïa.
8	70	29	1	1	2	27	5	30	.	. .	Ptatoryjakiï Poselok.
7	7	5	7	4	8	12	6	28	26	12. VI	Iamychevskiï Poselok.
.	1	14	9	25	2	17	3	20. 24.	.	. .	Semiiarskaïa.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Semipalatinsk.
.	.	.	10	13	10	7	3	3	.	. .	Krasnoïarskiï Poselok.
26	6	6	7	12	6	13	3	2	.	. .	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
5. 26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karkaralinsk.
27	4	8	5	3	5	28	5	2	33	21. V	Kokpekty.
5	3	18	5	1	7	5	1	22. 26.	15	8. IV	Ouzoun-Boulak.
.	.	.	16	2	11	13	8	26	.	. .	Zaïsan.
											Prov. Transcaspienne.
31	11	1	7	15	4	3	11	24	35	31. VIII	Fort Alexandrovskiï.
23	2	12	2	9	9	10	3	12	77	22. VI	Krasnovodsk.
0	0	0	3	16	4	3	1	5	13	11. III	Ouzoun-Ada.
23	6	1	5	11	18	12	1	3	20	22. VII	Kizil-Arvat.
0	0	13	8	30	4	30	9	26	31	15. II	Amou-Dariïa.
24	1	12	4	19	7	12	8	19	27	26. III	Askhabad.
0	0	0	5	29	7	6	3	7	28	20. III	Baïram-Ali.
25	0	0	5	9. 17.	5	10	7	12	73	24. VII	Tchikichliar.
0	0	0	5	31	.	.	.	.	.	. .	Sary-Iazy.
											Prov. de Syr-Dariïa.
1	18	26	2	1	6	26	3	18	18	26. IX	Kazalinsk.
25	8	13	2	1	10	11	9	27	16	25. VIII	Perovsk.
3	1	13	4	1	5	12	7	3	17	3. VIII	Tourkestan.
3	8	13	8	2	15	13	25	3	25	3. XII	Aoulie-Ata.
3	0	12	5	31	3	10. 12.	6	19	26	12. III	Pétro-Alexandrovsk.
3	4	13	4	11	24	24	18	3	50	28. V	Tachkent.
											Prov. Samarkand.
4	9	13	2	11. 12.	7	7	7	3	9	13. IX	Khodjent.
0	18	13	4	12	14	13	16	3	24	5. I	Djizak.
2	0	13	0	0	2	13	10	20	32	21. III	Samarkand.
											Prov. Fergana.
4	10	7	16	11	9	24	9	20	16	11. X	Namangan.
4	6	14	16	12	6	7. 24.	12	3	18	12. V	Och.
3	0	0	10	11	5	7	9	27	12	12. V	Margelan.
17	7	1	3	12	2	16	1	21. 27.	7	17.VIII 1. IX	Irkechtam.
16	5	18	0	0	0	0	0	4	7	30. VI	Pamirskiï Post.
											Prov. Semiretchïe.
27	8	8	3	2. 14.	5	13	6	2	55	3. V	Bakhty.
16	2	7	19	13	16	13	8	2	.	. .	Barlykskiï Istotchnik.
6	15	14	9	13	30	25	8	23	30	25. XI	Kopal.
27	12	14	7	2	13	24	.	.	.	. .	Karatalskaïa Dolina.
28	13	14	22	13	4	17	5	2	22	13. X	Borokhoudzir.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Вѣрный	3	19	14	25	25	22	26	15	27	20	14	4	8
Пишпекъ	.	.	.	.	.	.	13	15	31	1	6	5	.
Большой Токмакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пржевальскъ	2	12	8	6	14	28	4	18	24	21	.	.	4
Нарынское	2	8	4	11	2	5	5	26	7	12	3	20	17
Тобольская губ.													
Обдорскъ	4	26	4	27	4	3	2	9	7	31	9	4	17
Кондинское	.	.	.	.	.	.	.	.	7	30	20	3	14
Юганское	1	9	1	24	2	1	22	12	2	8. 22.	20	7	28
Сургутъ	2	20	2	21	1	4	3	27	8	28	21	4	37
Александрово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Демьянское	.	.	.	.	.	.	3	11	11	29	7	6	15
Гаринское	.	.	.	.	.	.	.	.	20	29	6	4	16
Тобольскъ	3	20	3	16	4	30	3	12	18	18	.	.	.
Туринскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	8	19	17	29	24
Никольская фабрика	2	13. 24.	3	16	1	30	4	15	18	18	20	6	27
Блинникова	.	.	.	.	.	.	.	.	19	27	15	21	21
Жирякова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Липовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Усть-Ишимъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тавдинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	13
Іевлево	2	25	5	21	1	18	2	14	8	20	25	8	14
Усть-Ницинское	4	10	7	5	4	19	9	17	15	6	32	23	30
Липчинское	.	.	.	.	3	6	3	17	5	11	15	13	22
Покровское	1	15. 25.	4	21	1	31	2	12	5	24	12	9	13
Кулакова	.	.	.	.	.	.	1	29	9	18	11	25	23
Дубровна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	10	8
Тюмень	9	22	7	20	2	31	4	15	6	18	15	18	16
Созоновское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	8	8
Мальковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	37
Богандинское (1)	.	.	7	20	2	31	1	16	17	29	12	8	9
Чернорѣченская	3	29	4	21	1	18. 29.	2	14	7	19	9	25	33
Тара	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	1	17
Аромашевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юргинское	.	.	.	.	.	.	.	.	6	24	17	30	21
Заводоуковское	.	.	.	.	.	.	.	.	6	27	14	8	37
Падунъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Заимка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Кодское	.	.	.	.	.	.	2	11	4	13	9	8	23
Карасульское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромцево	.	.	.	.	.	.	5	12	14	20	19	10	26
Абатское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	29	20
Такмыкское	.	.	.	.	.	.	7	11	19	19	13	18	36
Софоново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	1	20
Ишимъ	2	24	2	14	6	3	8	11	.	.	19	18	.
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	8	12
Пустынское	.	.	.	.	.	.	10	28	16	19	24	20	44
Чашинское	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	12	9	20
Тюкалинскъ	3	12	2	20	2	4	3	11	8	2	60	1	53
Бердюжское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Еланское	.	.	.	.	.	.	.	.	15	31	15	25	21
Бекишевское	.	.	.	.	.	.	.	.	22	20	.	.	.
Старо-Сидорово	4	24	.	.	0	0	6	14	5	11	36	8	8
Курганъ	3	24	5	21	0	19	7	14	5	29	.	.	.
Сычевское	.	.	.	.	.	.	.	.	5	18	8	8	12
Моршихинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Любино	.	.	.	.	.	.	*12*	*27*	*21*	20	46	13	32
Лютеранская Колонія	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	25	19
Утякское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чернавское	.	.	.	.	.	.	.	.	4	*11*	13	24	12

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
12	14	15	12	6	14	23	3	27	20. V	Vernyï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pichpek.
9	13	19	3	13	13	27	3	.	. .	Bolchoï Tokmak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Prjevalsk.
13	14	7	15. 16.	3	16	5	3	17	24. VII	Narynskoe.
										Gouv. Tobolsk.
12	20	5	12	3	24	3	11	17	19. VII	Obdorsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kondinskoe.
16	25	6	25	1	11	1	26	28	30. VII	Iouganskoe.
19	25	5	8	3	7	4	25	37	21. VII	Sourgout.
10	8	4	9	4	27	2	26	.	. .	Alexandrovo.
11	6	3	11	7	3	2	20	.	. .	Demianskoe.
44	13	5	1	4	20	7	10	.	. .	Garinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tobolsk.
19	12	2	9	2	26	4	25	.	. .	Tourinsk (1).
14	7	3	1	.	.	.	.	.	. .	Nikolskaïa Fabr.
17	28	20	29	3	14	3	22	.	. .	Blinnikova.
8	4	9	29	3	14	6	18	.	. .	Jiriakova.
9	16	7	11	13	11	5	31	.	. .	Lipovskoe.
9	16	10	10	3	10	3	31	.	. .	Oust-Ichim.
14	5	3	2	.	.	.	.	.	. .	Tavdinskoe.
6	7	9	10	3	3	5	30	25	8. VI	Ievlevo.
22	18	1	10	4	12	3	8	32	23. VI	Oust-Nitsinskoe.
11	18	14	30	3	20	5	13	.	. .	Liptchinskoe.
28	6	11	10	.	.	3	20	.	. .	Pokrovskoe.
13	16	10	10	.	.	3	25	.	. .	Koulakova.
15	16	11	10	5	3	5	20	.	. .	Doubrovna.
15	16	14	10	20	10	7	25	21	17. VIII	Tioumen.
10	16	10	10	6	4	4	25	.	. .	Sozonovskoe.
12	4	8	22	4	8	5	13	.	. .	Malkovskoe.
9	5	9	10	5	3	3	25	.	. .	Bogandinskoe (1).
17	6	11	10	7	3	5	9	33	26. VII	Tchernoretchenskaïa.
11	16	6	11	4	10. 27.	2	20	.	. .	Tara.
.	.	12	30	4	9	3	18	.	. .	Aromachevskoe.
16	6	10	1	?	?	?	?	.	. .	Iourginskoe.
13	5	7	10	7	10	3	20	.	. .	Zavodooukovskoe.
.	.	.	.	.	.	8	19	.	. .	Padoun.
12	6	.	.	6	10	2	20	.	. .	Novaïa Zaimka.
13	11	4	11	6	3	.	.	.	. .	Kodskoe.
.	.	.	.	.	.	3	30	.	. .	Karasoulskoe.
13	7	5	3	9	27	3	20	.	. .	Mouromtsevo.
8	16	1	6	7	10	2	19	.	. .	Abatskoe.
4	6	5	2	7	30	3	20	.	. .	Takmyzskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sofonovo.
.	.	5	3	10	11	2	20	.	. .	Ichim.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Souerskoe.
14	20	3	30	6	15	8	22	.	. .	Poustynskoe.
18	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchachinskoe.
5	20	9	2	10	29	4	26	60	1. VI	Tioukalinsk.
.	.	5	11	7	9	2	27	.	. .	Berdioujskoe.
11	14	5	14	3	27	3	27	.	. .	Elanskoe.
11	8	1	9	.	.	.	.	.	. .	Bekichevskoe.
12	5	5	10	24	10	6	29	.	. .	Staro-Sidorovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kourgan.
8	4	7	10	.	.	.	.	.	. .	Sytchevskoe.
9	4	5	19	12	10	5	20	.	. .	Morchikhinskoe.
6	21	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lioubino.
11	10. 28.	5	1	7	28	3	2	.	. .	Liouteranskaïa Koloniïa.
.	.	3	19	?	?	4	25	.	. .	Outïakskoe.
6	8	5	19	13	10	4	25	.	. .	Tchernavskoe.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Томская губ.													
Нарымъ (1)	2	25	3	21	4	30	2	11	9	20	.	.	.
Зырянское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
Томскъ	7	25	3	9	2	30	5	12	13	11	23	25	17
Каинскъ	4	23	6	13	3	9	3	20	?	?	19	22	36
Колывань	6	26	1	8	4	4	3	8	9	11	22	7	20
Больше-Никольскій пріискъ	.	.	5	22	5	4	14	24	19	10	20	23	18
Кривощеково (1)	.	.	.	.	10	4	3	8	6	11	14	23	5
Салаиръ	2	5	3	22	4	5	11	18	9	11	.	.	.
Кузнецкъ	11	25	2	4. 17.	6	5	23	18	18	24	24	19	13
Неожиданный пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Барнаулъ	8	20	10	14	10	4	31	18	19	12	20	19	13
Бурлинскія Озера	6	31	1	3	1	4	12	23	6	30	13	12	12
Спасская Резиденція	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровскій пріискъ	13	25	8	22	12	31	12	17	26	24	38	17	9
Иткульскій заводъ	.	.	.	.	5	21	21	8	12	24	15	15	35
Бійскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	24	16	22	43
Адіякъ	14	25	8	24	9	31	11	8	18	22	15	14	27
Андобинскій пріискъ	.	.	.	.	14	31	12	8	24	22	32	19	28
Митрофаніевскій пріискъ	6	27	6	2	7	5	9	19	19	24	22	18	17
Пророко-Ильинскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Боровыя Озера	5	31	4	22	2	19	5	7	6	12	14	13	20
Бельагачское зимовье	.	.	3	9. 22.	1	4	18	7	9	11	16	18	14
Енисейская губ.													
Гольчиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Толстый Носъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Туруханскъ	2	3	0	28	4	28	3	8	6	9	6	11	41
Кежемское	.	.	5	16	1	15	.	.	.	.	.	.	.
Енисейскъ	3	24	12	22	6	30	19	17	12	31	12	14	22
Казачинское	4	22	14	22	4	1	9	17	11	10	7	15	21
Канскъ (1)	3	28	2	8	2	31	4	24. 25.	4	31	10	16	10
Красноярскъ	4	14	0	0	10	21	13	24	10	27	14	16	10
Леонидовскій заводъ	5	30	3	17	5	21	7	11	7	10	9	23	29
Ужуръ	2	25	2	15	7	5	7	24	7	19	.	.	.
Курагинское	9	25	2	17	5	5	9	9	9	23	19	12	23
Минусинскъ	?	?	1	14	6	5	6	11	.	.	?	?	?
Усть-Абаканское	3	5	2	14	7	5	10	18	7	21	25	13	42
Верхне-Суэтукъ	6	26	3	24	4	8	11	19	18	12	24	26	26
Нижняя Буланка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Якутская обл.													
Казачье	.	.	.	.	.	.	3	20	2	3	8	26	17
Верхоянскъ	1	7	1	9	1	2	8	20	0	2. 3.	7	4	7
Родчево	4	6	2	9	2	26	2	11	6	28	9	12	40
Мархинскій улусъ	1	5	1	10	3	2	?	?	3	25	8	24	15
Мархинское	2	14	4	17	6	30	11	20	8	27	4	17	4
Амга	1	15	6	17	0	0	7	22	16	28	29	21	11
Якутскъ	?	?	?	?	?	?	?	?	7	27	7	17	3
Благовѣщенскій пріискъ	?	?	1	7. 10.	4	31	6	18	?	?	29	29	3
Иркутская губ.													
Киренскъ	3	4	1	23	3	31	4	15	9	5	8	19	17
Воробьево	4	6	2	23	2	20. 31.	3	18	13	4	8	18	16
Шаманское	2	4	3	22	2	21	2	22	6	4	10	23	12
Усть-Кутъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Омолоевское	2	4	2	23	1	24	2	22	5	11	19	28	6
Братскій Острогъ	2	28	3	22	1	4. 23.	1	9	7	4	19	23	16
Николаевскій заводъ	7	29	4	22	1	3	2	9	11	4	17	23	15
Бирюса	.	.	.	.	5	29	3	23	6	4	22	16	31
Нижнеудинскъ	6	16	5	10	2	10	10	22	5	27	12	21	11
Кимильтей	.	.	.	.	.	.	3	9	7	23	31	15	8
Нижнеилимское	1	2	2	26	2	8	5	24	6	4	5	21	8

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Tomsk.
12	20	27	6	11	4	27	2	26	.	. .	Narym (1).
10	15	30	11	2	?	?	1	27. 28.	.	. .	Zyrïanskoe.
10	19	30	11	26	16	29	3	26	24	10. VIII	Tomsk.
6	17	29	2	3	4	11	4	21	36	22. VII	Kainsk.
6	13	30	19	2	4	29	5	28	22	7. VI	Kolyvan.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
1	7	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krivochtchekovo (1).
.	.	.	.	.	12	29	.	.	.	. .	Salair.
11	7	7	20	27	13	21	4	29	24	19. VI	Kouznetsk.
10	9	15	28	7	9	6	10	28	.	. .	Neojidannyĭ Priisk.
28	3	10	7	2	8	29	5	29	31	18. IV	Barnaoul.
6	9	5	10	2	9	11	2	28	17	6. VIII	Bourlinskiĭa Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	4	29	.	. .	Spasskaïa Rezidentsiïa.
7	13	15	28	27	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovskiĭ Priisk.
1	4	14	7	7	11	6	20	29	.	. .	Itkoulskiĭ Zavod.
1	6	14	8	1	12	6	11	29	.	. .	Biïsk.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Adiïak.
2	15	15	27	7	16	5	22	29	.	. .	Andobinskiĭ Priïsk.
2	14	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mitrofanievskiĭ Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	15	29	.	. .	Proroko-Iliinskiĭ Priisk.
26	11	16	6	4	6	27	4	29	20	25. VII	Borovyïa Ozera.
5	3	18	3	4	18	5	2	26	.	. .	Belagatchskoe Zimovïe.
											Gouv. Eniseïsk.
.	15	28	4	5	3	5	1	29	.	. .	Goltchikha.
.	.	.	.	.	.	.	3	10	.	. .	Tolstyï Nos.
29	26	28	4	17	3	27	2	20	41	22. VII	Touroukhansk.
.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	. .	Kejemskoe.
12	7	30	12	14	4	29	2	31	22	13. VII	Eniseïsk.
12	9	11	15	14	6	21	3	27	21	29. VII	Kazatchinskoe.
12	8	11	4	9	3	12	2	28	10	16. VI	Kansk (1).
25. 27.	18	19	3	6	3	7	3	29	18	19. IX	Krasnoïarsk.
12	13	9	12	6	3	22	2	28	29	28. VII	Leonidovskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oujour.
27	16	20	10	1	4	5. 23.	4	22	23	20. VII	Kouraginskoe.
?	.	.	11	27	5	13	28	23	.	. .	Minousinsk.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Abakanskoe.
3	.	.	.	.	7	23	2	7. 23.	.	. .	Verkhne-Souetouk.
.	.	.	.	.	7	24	2	22	.	. .	Nijnïaïa Boulanka.
											Prov. Iakoutsk.
12	4	21	1	14	1	4	5	17	.	. .	Kazatchïe.
16	3	25	2	9	1	1	1	13	9	16. VIII	Verkhoïansk.
29	8	22	4	13	4	3	3	21	40	29. VII	Rodtchevo.
14	6	6	5	3	2	3	1	8. 16.	41	14. VIII	Markhinskiĭ Oulous.
17	8	15	8	1	5	1	4	5	35	17. VIII	Markhinskoe.
5	19	7	6	17	5	21	1	18	29	21. VI	Amga.
17	7	15	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
14	2	1	11	1	9	5	3	7. 8.	29	29. VI	Blagovechtchenskiĭ Priisk.
											Gouv. Irkoutsk.
13	5	1	5	31	3	16	2	28	17	4. VII	Kirensk.
16	2	11	5	9. 15.	5	5	2	30	16	13. VII	Vorobïevo.
11	4	10	14	15	5	13	2	16	14	15. X	Chamanskoe.
16	19	12	?	?	.	.	.	.	.	. .	Oust-Kout.
16	26	12	5	15	2	7	1	9	26	12. IX	Omoloevskoe.
15	3	12	8	14	3	24	1	28	19	23. VI	Bratskiĭ Ostrog.
9	3	11	8	14	3	23	4	29	17	23. VI	Nikolaevskiĭ Zavod.
16	19	21	6	17	.	.	.	.	.	. .	Biriousa.
5	28	8	5	2	2	10	1	17	28	8. IX	Nijneoudinsk.
11	.	.	13	14	4	8	.	.	.	. .	Kimiltei.
15	2	28	7	15	11	14	2	30	11	14. XI	Nijneïlimskoe.

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Заларинское	5	28	2	21	2	3	5	19	7	24	61	15	.
Хоготъ	2	9	1	3	1	28	5	19	3	10	9	4	37
Ново-Александровскій заводъ	2	29	2	12	3	22	3	20	6	24	21	15	19
Одонки	5	28	1	4	5	22	4	20	5	25	33	15	20
Грановское	9	29	17	20	2	23	0	10. 20.	15	13	31	16	26
Иркутскъ	4	28	2	12	2	22	4	10	14	13	31	15	36
Большеглубоковское	4	24	5	6	5	24	9	20	10	24	.	.	.
Тунка	2	24	4	23	0	2. 5.	6	20	.	.	.	.	.
Утуликская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	15	24
Забайкальская обл.													
Горячинское	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	24	17	4
Стрѣтенскъ	2	8	0	0	1	23	15	11	15	26	9	16	18
Чита	1	7	1	5	1	22	15	25	2	12	27	26	39
Нерчинскъ	0	10	0	3	1	22	8	25	10	26	16	24	10
Тарбагатайская фабрика	?	?	?	?	?	?	3	25	9	25	13	12	10
Унда	1	25	0	0	1	23	9	26	13	26	18	29	17
Нерчинскій заводъ	1	7	2	19	0	23	31	29	11	31	24	28	41
Петровскій заводъ	1	7	2	4	2	25	7	20	4	25	20	26	10
Селенгинскъ	1	28	0	0	0	0	3	6	8	24	8	13	9
Акатуй	1	25	1	12	2	10	21	29	15	26	10	29	19
Троицкосавскъ	1	29	1	24	0	13. 25.	3	6	27	24	19	26	12
Акша	0	25	2	4	1	25	20	25	.	.	.	.	.
Амурская обл.													
Иннокентіевскій пріискъ	6	10	3	9	4	23	13	30	15	27	.	.	.
Нижне-Дмитріевскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	23	46
Софійскій пріискъ	1	11	2	16	1	20. 31.	9	30	8	8	7	6	37
Благовѣщенскъ	0	0	0	0	0	0	7	30	16	7	22	17	32
Екатерино-Никольскъ	3	8	0	15	1	24	0	17	.	.	.	.	.
Приморская обл.													
Охотскъ	1	6	1	13	0	31	12	21	6	1	4	24	6
Аянъ	1	29	2	5	1	11	.	.	.	.	14	20	90
Николаевскъ на Амурѣ	14	28	7	4	0	12	8	14	10	11	3	20	11
Петропавловскій маякъ	18	3	24	14	25	11	0	0	12	14	5	15	13
Козловская	7	8	6	15	6	27	4	18	11	11	21	3	20
Никольское	4	8	8	15	5	26	4	13	15	25	18	18	22
Владивостокъ	3	8	0	14	2	29	3	13	11	7	13	18	48
Посьетъ	1	31	3	15	8	26	2	30	18	27	17	1	41
Островъ Сахалинъ.													
Александровскій постъ	12	10	6	10. 16.	4	12	15	14	4	11	13	17	10
Рыковское	7	10	6	20	3	31	20	25	6	8	19	7	4
Корсаковскій постъ	8	9	8	15	6	24	8	18	30	11	15	21	8
Крильонскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

1895.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	10	5	2	2	4	22	.	. .	Zalarinskoe.
1	.	.	.	.	1	8	2	27	.	. .	Khogot.
18	4	2	14	5	3	7	4	29	21	15. VI	Novo-Alexandrovskiĭ Zav.
18	5	2	17	5	5	6	2	22. 27.	33	15. VI	Olonki.
10	6	3	23	6	6	8	2	25	31	16. VI	Granovskoe.
1	6	2	21	5	4	14	3	4	36	8. VII	Irkoutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolchegloubokovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tounka.
1	24	21	13	5	8	6	.	.	.	. .	Outoulikskaïa.
											Prov. Transbaïkalie.
21	12	12	27	7	6	1	8	4	.	. .	Gorlatchinskoe.
18	9	13	9	6	6	7	4	4	37	18. VIII	Stretensk.
30	10	13	15	6	6	7	1	14	39	19. VII	Tchita.
20	14	1	6	6	5	2	3	4	29	20. VIII	Nertchinsk.
20	5	15	12	5	.	.	.	.	.	. .	Tarbagataïskaïa Fabr.
31	6	25	5	16	4	7	3	4	21	31. VIII	Ounda.
3	5	13	10	6	4	15	1	5	46	3. VIII	Nertchinskiĭ Zavod.
30	5	12	18	6	3	2	1	14	20	26. VI	Pétrovskiĭ Zavod.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Selenginsk.
18	7	8	7	6	3	15	1	4	39	18. VIII	Akatouï.
29	8	4	12	6	1	14	2	25	27	24. V	Troïtskosavsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Akcha.
											Prov. de l'Amour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Innokentievskiĭ Priisk.
4	67	1	17	7	2	23	5	5	.	. .	Nijne-Dmitrievskiĭ Priisk.
14	27	5	10	15	1	6	7	11	37	11. VII	Sofiiskiĭ Priisk.
13	33	17	0	0	0	0	0	0	122	13. VIII	Blagovechtchensk.
.	7	8	4	3	0	3	0	16	.	. .	Ekaterino-Nikolsk.
											Prov. du Littoral.
2	7	15	8	16	0	3. 5.	4	6	12	21. IV	Okhotsk.
2	28	11	41	11	16	26	3	5	.	. .	Aïan.
16	14	8	6	29	3	28	6	10	35	16. VIII	Nikolaevsk sur Amour.
28	40	27	*39*	*10*	66	11	28	13	66	11. XI	Pétropavlovsk, phare.
8	50	8	8	28	1	24	7	8	50	8. IX	Kozlovskaïa.
7	40	7	27	28	4	11	3	26	45	7. VIII	Nikolskoe.
7	43	7	28	27	1	21	1	5. 26.	68	7. VIII	Vladivostok.
7	53	27	6	4	5	11	9	26	53	27. IX	Possïet.
											Sakhalin.
26	15	9	6	29	5	9	6	11	43	26. VIII	Alexandrovskiĭ Post.
26	13	9	9	29	10	28	9	29	45	26. VIII	Rykovskoe.
12	18	25	10	16	7	25	11	10	30	11. V	Korsakovskiĭ Post.
9	38	25	21	1	14	25	.	.	.	. .	Krilion, phare.

OBSERVATIONS DES ORAGES EN 1895.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1895, dans les stations de 2 et 3 ordres.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans l'introduction générale et dans la liste alphabétique des stations.

Nous donnons dans les tables le nombre de jours orageux de chaque mois pendant la période: mars — novembre, et celui de l'année.

Les stations où on a observé les orages aux mois de janvier, de février et de décembre sont munies d'un astérisque (*). En bas, dans les remarques, nous donnons le nombre de journées orageuses pendant ces mois.

Le nombre de jours pendant lesquels on a observé des orages à grêle est indiqué dans une colonne à part; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces données pour l'année entière. Pour les stations avec des observations incomplètes nous donnons le nombre de jours des orages à grêle pour ces mois seulement pendant lesquels les observations étaient faites.

Les lacunes dans les observations sont indiquées par un point placé dans la colonne du mois pendant lequel les observations étaient incomplètes ou ne se faisaient pas du tout. Un 0 dans la colonne du mois indique qu'aucun orage n'a eu lieu pendant ce mois.

Les observations des stations du 2-e ordre étaient vérifiées et complétées, s'il le fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observations.

En somme 1175 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central les observations détaillées des orages.

Sur ce nombre de 1175 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1063 stations. Nous n'avons pas pris compte des observations fournis par les autres 112 stations parcequ'ils se rapportaient à une période trop courte, ou bien étaient incompletes et inspiraient des doutes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre 112 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Finlande: Tranzound, rade; Gouv. Vologda: Koslanskoe; Gouv. Livonie: Purkeln; Gouv. Tver: Dorojaevo; Gouv. Viatka: Toktaï-Belïak; Gouv. Vladimir: Mstera; Gouv. Grodno: Goudzevitchi; Gouv. Mogilev: Gomel (3); Gouv. Kalouga: Kozelsk (2); Gouv. Toula: Bogdanovka; Baïdiki; Gouv. Simbirsk: Polivnyï Vrag; Gouv. Kiev: Malyïa Nizgourtsy, Alexandrovka; Gouv. Tchernigov: Souraj; Gouv. Kharkov; Bolchaïa Pisarevka; Gouv. Ekaterinoslav: Droujkovka, Perechtchepina, Grichino, Verkhnedneprovsk, Lougansk (2), Bakhmout (2). Prov. du Don; Kalatch, Kazanskaïa (2), Verkhnekourmoïarskaïa, Ourïoupinskaïa (2), Novotcherkask; Gouv. Tauride: Simferopol.

Caucase.

Prov. de la Kouban: Novoelisavetinskiï Khoutor, Novochtcherbinskaïa, Ouspenskaïa.

Russie d'Asie.

Prov. Akmolinsk: Petropavlovsk (3); Gouv. Tomsk: Srostki.

Les documents détaillés fournis par les dites 1175 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

La critique et le calcul des observations publiées dans ce résumé ont été faits sous mon contrôle par Mr. N. Komov.

E. Berg.

St. Pétersbourg le 3/15 Juin 1896.

Corrections et compléments aux observations des orages en 1894.

page			au lieu de:	lire:
19	Sakhalin, Alexandrovskiĭ Post:	nombre de jours des orages, Juillet:	3	1
		" " " " " année:	7	5

Plus tard seulement nous avons constaté que les observations des stations: Bystrik (gouv. Kiev), Sinïavka (prov. du Don), Slavïanka (gouv. Elisavetpol) étaient faites d'après l'ancien style. Nous donnons ci-dessous les valeurs correspondantes d'après le nouveau style.

Stations.	nombre de jours des orages										nombre d'orages à grêle.
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	année.	
Bystrik	.	.	.	1	1	1	1	2	0	.	1
Sinïavka	0	1	1	2	1	1	1	0	0	7	0
Slavïanka	.	.	.	.	1	0	1	1	0	.	0

La station Kamenka (gouv. Kiev) nous a envoyé, après l'impression finie du résumé de 1894, ses observations, faites depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'année.

nombre de jours des orages						nombre d'orages à grêle.
VII	VIII	IX	X	XI	année.	
4	1	0	0	0	22	2

La station Louganskaïa indiquée dans le gouv. Ekaterinoslav doit être comptée comme appartenant à la province du Don.

Corrections et compléments aux observations des orages en 1895.

page		au lieu de:	lire:
6	gouv. Smolensk:	Smolensk	Smolensk (1)
7	gouv. Ufa:	Verkhne-Troitskoe (2)	Verkhne-Troitskoe
7	gouv. de la Vistule:	Novo-Georgievsk	Novo-Georgievsk (2)
9	gouv. Tambov:	Morchansk	Morchansk (1)

Nous venons de constater que les observations à la station Kasikoumoukh (prov. Dagestan) étaient faites d'après l'ancien style. Nous donnons ci-dessous les valeurs correspondantes d'après le nouveau style:

nombre de jours des orages										nombre d'orages à grêle.
III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	année.	
0	0	.	5	4	2	0	0	0	.	1

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Европейская Россія. — Russie d'Europe.												
Архангельская губ.												**Gouv. Arkhangelsk.**
Вайда-Губа	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	Vaïda-Gouba.
Териберка	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	Teriberka.
Святоносскій маякъ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Sviatonos, phare.
Орловскій маякъ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Orlov, phare.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sosnovets, phare.
Мезень	0	0	1	3	3	0	0	0	0	7	0	Mezen.
Зимняя Золотица	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	Zimnaïa Zolotitsa.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	Zimnegorsk, phare.
Немнюга	0	0	0	3	2	2	0	1	0	8	0	Nemniouga.
Жижгинскій маякъ	0	0	1	2	.	0	0	0	0	.	0	Jijginsk, phare.
Соловецкій монастырь	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	Solovetskii couvent.
Мохча	0	0	0	0	2	.	.	0	0	.	0	Mokhtcha.
Патракѣевская	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	1	4	4	1	0	0	0	10	0	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	Moudiioug, phare.
Архангельскъ	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7	1	Arkhangelsk.
Холмогоры	0	0	1	4	0	2	0	0	0	7	1	Kholmogory.
Онега	0	0	2	5	0	2	0	0	0	9	1	Onega.
Шенкурскъ	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	Chenkoursk.
Финляндскія губ.												**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	0	3	4	3	2	0	0	12	0	Marianiemi.
Улкокалла	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5	0	Oulkokalla.
Танкаръ	0	0	0	1	1	4	0	0	0	6	0	Tankar.
Себбшеръ	0	0	0	1	1	6	0	0	0	8	0	Säbbskär.
Валаамъ	0	0	1	2	3	2	1	0	0	9	0	Valaam.
Шельшеръ	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	0	Skälskär.
Шельгрундъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	1	Skälgrund.
Меркетъ	0	0	0	1	2	0	1	0	0	4	0	Märket.
Лембіала	0	0	0	3	3	2	1	0	0	9	1	Lembiala.
Сёдершеръ	0	0	3	0	5	7	0	0	0	15	0	Söderskär.
Гогландскій маякъ	0	0	0	1	3	4	1	2	0	11	0	Hogland, phare.
Сескаръ	0	0	2	3	4	2	1	1	0	13	0	Seskar.
Кальбодегрундъ	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	1	Kalbodegrund.
Утэ	0	0	2	1	2	2	2	0	0	9	0	Utö.
Гангэ	0	0	0	0	2	4	1	2	0	9	2	Hangö.
Богшеръ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	Bogskär.
Олонецкая губ.												**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Rougozero.
Данилово	0	0	1	5	2	2	0	0	0	10	?	Danilovo.
Семчезерское	0	0	0	3	1	.	0	0	0	.	0	Semtchezerkoe.
Поросъ-Озеро	0	0	0	4	.	1	0	0	0	.	1	Poros-Ozero.
Пудожская Гора	0	0	1	.	.	.	0	0	0	.	1	Poudojskaïa Gora.
Пудожъ	0	0	0	3	3	2	0	1	0	9	0	Poudoj.
Святозеро	0	0	0	5	5	4	0	0	0	14	0	Sviatozero.
Каргополь	0	0	2	6	4	5	0	0	0	17	1	Kargopol.
Стегневская	0	0	1	4	6	3	0	0	0	14	1	Stegnevskaïa.
Горы	0	0	0	5	3	2	1	0	0	11	0	Gory.
Муромля	0	0	0	9	4	4	0	1	0	18	1	Mouromlia.
Согеницы	0	0	0	2	2	2	0	1	0	7	?	Sogenitsy.
Вытегра	0	0	0	5	4	1	0	0	0	10	0	Vytegra.
Олонецъ	0	0	0	5	4	3	1	0	0	13	0	Olonets.
Вологодская губ.												**Gouv. Vologda.**
Вылибская	0	0	2	6	4	2	0	0	0	14	0	Vylibskaïa.
Разгортъ	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	1	Razgort.
Венденга	0	0	2	6	3	1	0	0	0	12	0	Vendenga.
Троицко-Печерское	0	0	0	4	5	2	1	0	0	12	0	Troitsko-Petcherskoe.
Вишерское	0	0	1	4	2	0	0	0	0	7	1	Vicherskoe.
Яренскъ	0	0	1	2	1	2	0	1	0	7	0	Iarensk.
Устьнемское	0	0	2	4	2	2	1	0	0	11	0	Oustnemskoe.
Сольвычегодскъ	0	0	2	5	2	3	0	0	0	12	0	Solvytchegodsk.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съградомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Межадоръ	0	0	0	9	4	4	0	0	0	17	1	Mejador.
Заяче-Ростовское	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	0	Zaïatche-Rostovskoe.
Великій Устюгъ	0	0	3	4	.	.	0	0	0	.	1	Velikiï Oustïoug.
Кокшеньга	0	0	5	10	7	5	0	0	0	27	1	Kokchenga.
Лойма	0	0	2	6	.	.	0	0	0	.	1	Loïma.
Шелотское	0	0	2	.	.	.	.	0	0	.	0	Chelotskoe.
Подосиновецъ	0	0	1	8	8	5	0	0	0	22	3	Podosinovets.
Брусенецъ	0	0	2	.	.	.	.	0	0	.	1	Brousenets.
Мосѣево	0	0	2	4	4	4	0	0	0	14	0	Moseevo.
Тотьма	0	0	3	8	3	2	0	0	0	16	1	Totma.
Кептуръ	0	0	4	4	.	.	.	0	0		0	Keptour.
Левинская	0	0	4	2	4	1	0	0	0	11	1	Levinskaïa.
Заднее	0	0	.	.	4	4	0	0	0	.	1	Zadnee.
Тикснепскій погостъ	0	0	2	3	1	2	0	0	0	8	1	Tiksnenskiï Pogost.
Никольскъ	0	0	4	10	9	3	1	0	0	27	2	Nikolsk.
Сѣверная Ферма	0	0	.	.	8	2	0	0	0	.	1	Severnaïa Ferma.
Остахово	0	0	2	5	4	2	0	0	0	13	4	Ostakhovo.
Христорождественское	0	0	3	4	7	3	0	0	0	17	3	Khristorojdestvenskoe.
Вологда	0	0	2	4	4	1	0	0	0	11	1	Vologda.
Красное	0	0	3	9	11	3	1	0	0	27	2	Krasnoe.
Нестерово	0	0	3	1	5	0	0	0	0	9	1	Nestorovo.
Грязовецъ	0	0	3	2	1	1	0	0	0	7	?	Grïazovets.
Эстляндская губ.												**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4	0	Nargen, phare.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	3	1	1	0	0	5	1	Odensholm, phare.
Нисси	0	0	4	1	1	1	1	2	0	10	2	Nissi.
Тахкона, маякъ	0	0	0	1	.	.	.	.	0	.	0	Takhkona, phare.
Рохтъ	0	0	4	4	5	5	2	2	0	22	0	Rokht.
Бормсъ, маякъ	0	0	0	2	1	1	2	1	0	7	0	Vorms, phare.
Дагерортскій маякъ	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5	0	Dagerort, phare.
Вейсенштейнъ	0	0	1	4	7	4	1	2	0	19	0	Weissenstein.
Лифляндская губ.												**Gouv. Livonie.**
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	2	3	2	1	1	0	9	0	Filsand, phare.
Перновъ	0	0	2	2	2	6	2	2	0	16	0	Pernov.
Юрьевъ	0	0	0	3	6	4	0	0	0	13	0	Iouriev.
Феллинъ	0	0	3	4	5	3	1	1	0	17	0	Fellin.
Аренсбургъ	0	0	0	2	2	2	2	0	0	8	1	Arensbourg.
Мецкюль	0	3	2	4	3	4	0	2	0	18	0	Metskull.
Руно, маякъ	0	1	1	5	8	4	2	3	0	24	0	Rouno, phare.
Шиллингсгофъ	0	0	1	3	4	6	1	1	0	16	1	Schillingshof.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	4	2	4	5	1	0	0	16	0	Neu-Bilskenshof.
Малупъ	0	0	2	7	5	6	0	0	0	20	1	Maloup.
Венденъ (2)	0	0	2	1	.	1	0	1	0		1	Venden (2).
Альтъ-Шванебургъ	0	2	6	8	6	5	0	0	0	27	2	Alt-Schwaneburg.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	1	3	2	3	1	0	0	10	0	Oust-Dwinsk, phare.
Шлокъ	0	0	1	5	5	1	1	1	0	14	0	Chlok.
Лидернъ	0	.	.	.	8	6	0	0	0		0	Lidern.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5	0	Gross-Jungfernhof.
Курляндская губ.												**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ	0	1	4	5	.	.	.	3	0	.	0	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ	0	1	2	3	2	0	1	3	0	12	0	Mikhaïlovskiï, phare.
Виндава	0	.	1	.	.	.	0	3	0	.	0	Vindava.
Тальсенъ	0	0	1	3	2	2	0	1	0	9	0	Talsen.
Гольдингенъ	0	0	3	5	1	2	1	1	0	13	0	Goldingen.
Газенпотъ	0	0	2	3	1	3	1	2	0	12	0	Hasenpoth.
Митава	0	2	4	5	3	1	1	2	0	17	1	Mitava.
Грюнгофъ	0	2	1	5	3	2	0	1	0	14	1	Grünhof.
Либава (1)	0	1	2	0	2	2	1	4	0	12	3	Libava.
Якобштадтъ	0	1	5	7	3	5	0	0	0	21	3	Iakobstadt.
Гросъ-Ауцъ	0	2	0	4	3	2	1	1	0	13	1	Gross-Autz.
Даудзварды	.	.	.	.	.	3	1	2	0		0	Daudzvardy.
Мезотенъ	0	2	3	5	3	5	0	1	0	19	0	Mezoten.
Новикъ	0	1	5	9	6	5	1	0	0	27	1	Novik.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Рутцау	0	2	2	4	3	1	0	5	0	17	2	Rutzau.
Иллуктъ	1	.	4	1	5	.	.	.	.	.	0	Illouxt.
Грива-Земгалленъ	1	2	1	0	5	4	0	0	0	13	0	Griva-Semgallen.
С.-Петербургская губ.												**Gouv. St-Pétersbourg.**
Сермакса	0	0	1	4	3	0	0	0	0	8	0	Sermaxa.
Розальвино	0	0	1	6	.	.	.	.	.	.	0	Rosalvino.
Верола	0	0	4	6	7	6	0	0	0	23	1	Verola.
Кронштадтъ	0	0	2	4	4	4	1	0	0	15	1	Kronstadt.
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	3	4	3	3	2	0	0	15	1	St.-Pétersbourg (Obs. phys. centr.).
Путилово	0	0	3	2	3	3	0	1	0	12	2	Poutilovo.
Усть-Ижора	0	0	2	6	3	7	0	0	0	18	1	Oust-Ijora.
Пулкова	0	0	1	4	2	5	1	0	0	13	1	Poulkovo.
Ропша	0	0	2	5	4	7	3	0	0	21	2	Ropcha.
Павловскъ	0	0	2	5	4	8	2	0	0	21	0	Pavlovsk.
Одомна	0	0	3	8	.	.	0	1	0	.	1	Olomna.
Гатчино (1)	0	0	4	7	7	8	3	1	0	30	5	Gattchino (1).
Зимитицы	0	0	2	5	6	6	1	0	0	20	0	Zimititsy.
Нарва	0	0	1	4	5	2	0	0	0	12	1	Narva.
Дивенская	0	0	3	7	7	5	2	1	0	25	2	Divenskaïa.
Луга	0	0	1	2	2	2	1	1	0	9	0	Louga.
Бусаны	0	0	3	2	4	3	2	1	0	15	2	Bousany.
Псковская губ.												**Gouv. Pskov.**
Псковъ (1)	0	0	2	1	5	2	0	0	0	10	2	Pskov (1).
Андрейково	0	0	1	2	6	6	0	0	0	15	2	Andreïkovo.
Островъ	0	0	4	7	3	4	2	0	0	20	0	Ostrov.
Успенское	0	0	0	2	1	3	0	0	0	6	1	Ouspenskoe.
Велье	0	0	3	1	2	2	0	0	0	8	1	Velïe.
Митрошено	0	0	0	4	4	3	0	1	0	12	0	Mitrocheno.
Опочка	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5	0	Opotchka.
Торопецъ	0	0	0	3	5	0	0	0	0	8	0	Toropets.
Великія Луки	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5	1	Velikïa Louki.
Бѣнцы	0	0	0	3	5	1	1	0	0	10	0	Bentsy.
Новгородская губ.												**Gouv. Novgorod.**
Тумбажъ	0	0	4	6	6	2	1	0	0	19	0	Toumbash.
Антушево	0	0	.	.	5	4	0	0	0		0	Antouchevo.
Волокославинское	0	0	0	3	1	1	0	0	0	5	0	Volokoslavinskoe.
Лукояновское	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	1	Loukoïanovskoe.
Нелазское	0	0	1	7	8	2	0	0	0	18	1	Nelazskoe.
Череповецъ (1)	0	0	3	9	4	3	0	0	0	19	3	Tcherepovets (1).
Марьино	0	0	2	0	6	3	1	1	0	23	1	Mariïno.
Опути	0	0	2	19	6	7	2	1	0	27	2	Oputi.
Бѣлавино	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	0	Belavino.
Новгородъ (3)	0	0	1	4	.	.	0	0	0	.	0	Novgorod (3).
Полыновка	0	0	0	10	4	2	0	0	0	16	0	Polynovka.
Коростынь	0	0	3	5	6	5	0	0	0	19	1	Korostyn.
Старая Русса	0	0	2	3	4	2	2	0	0	13	2	Staraïa Roussa.
Валдай	0	0	0	4	4	.	.	0	0	.	0	Valdaï.
Молвотицы	0	0	0	3	4	4	1	0	0	12	0	Molvotitsy.
Тверская губ.												**Gouv. Tver.**
Весьегонскъ	0	0	2	5	3	0	0	0	0	10	1	Vesïogonsk.
Застижье	0	0	2	8	7	3	1	0	0	21	3	Zastijie.
Селино	0	0	1	11	7	2	1	0	0	22	5	Selino.
Еско	0	0	1	6	4	1	0	0	0	12	2	Esko.
Бѣжецкъ (2)	0	0	2	8	3	2	0	0	0	15	3	Bejetsk (2).
Зарѣчье	0	0	1	6	5	2	2	0	0	16	1	Zaretchïe.
Вышній Волочекъ	0	0	0	10	4	0	1	0	0	15	1	Vychnïi Volotchok.
Рамешка	0	0	1	3	5	1	2	0	0	12	1	Ramechka.
Калязинъ	0	0	1	7	7	2	1	0	0	18	1	Kalïasin.
Новоселье	0	0	1	8	8	3	1	0	0	21	1	Novoselïe.
Погорѣльцы	0	0	1	8	8	5	2	0	0	24	0	Pogoreltsy.
Торжокъ	0	0	2	8	5	1	1	0	0	17	2	Torjok.
Волго	0	0	1	8	.	.	.	.	.	.	0	Volgo.
Кимры	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	1	Kimry.
Карцево-Карзово	0	0	1	7	3	1	1	0	0	13	0	Kartsevo-Karzovo.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Марть. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Троицкое	0	0	1	8	5	5	1	0	0	20	1	Troitskoe.
Веретье	0	0	1	8	5	2	1	0	0	17	1	Veretïe.
Большая Копа	0	0	1	4	1	1	0	0	0	7	0	Bolchaïa Kocha.
Высокое	0	0	0	11	5	5	2	0	0	23	0	Vysokoe.
Дарьино	0	0	.	.	.	4	1	0	0	.	0	Darïino.
Красное	0	0	1	12	7	9	1	0	0	30	2	Krasnoe.
Чукавино	0	0	.	.	.	3	1	0	0	.	0	Tchoukavino.
Сонино	0	0	1	10	3	0	1	0	0	15	1	Sonino.
Мологино	0	0	1	8	4	2	1	0	0	16	0	Mologino.
Сергино	0	0	2	12	7	5	1	0	0	27	1	Sergino.
Ярославская губ.												**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	1	1	3	1	1	0	0	7	1	Grigorovo.
Княжичъ-Городокъ	0	0	1	3	5	0	1	0	0	10	1	Knïajitch-Gorodok.
Христорождественское	0	0	2	5	3	2	0	0	0	12	2	Khristorojdestvenskoe.
Вахтино	0	0	3	6	5	1	0	0	0	15	0	Vakhtino.
Глѣбово	0	0	1	5	2	0	0	0	0	8	1	Glebovo.
Флоровское	0	0	1	7	4	2	1	0	0	15	1	Florovskoe.
Новое	0	0	3	5	6	5	1	0	0	20	2	Novoe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	2	4	4	3	1	0	0	14	2	Romanov-Borisoglebsk.
Вятское	0	0	2	6	4	4	0	0	0	16	1	Viatskoe.
Шилово	0	0	2	9	8	3	0	0	0	22	0	Chilovo.
Мышкинъ	0	0	2	8	4	3	1	0	0	18	4	Mychkin.
Харитоново	0	0	1	.	4	5	0	0	0	.	0	Kharitonovo.
Михайловское	0	0	3	7	6	1	0	0	0	17	1	Mikhaïlovskoe.
Ярославль	0	0	2	8	7	2	0	0	0	19	2	Iaroslavl.
Прилуки	0	0	1	6	1	1	1	0	0	10	0	Prilouki.
Костромская губ.												**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	1	4	7	5	2	0	0	0	19	1	Soligalitch.
Пыщугъ	0	0	1	6	7	1	0	0	0	15	0	Pychtchoug.
Кологривъ	0	0	.	6	1	0	0	0	0	.	1	Kologriv.
Чухлома	0	0	1	5	3	0	0	0	0	9	0	Tchoukhloma.
Парфентьевъ	0	0	1	6	4	1	0	0	0	12	1	Parfentïev.
Георгіевскій погостъ	0	0	2	5	3	2	0	0	0	12	0	Georgïevskiï Pogost.
Галичъ	0	0	1	3	2	0	0	0	0	6	0	Galitch.
Привольное	0	0	2	4	6	0	0	0	0	12	0	Privolnoe.
Унжа	0	0	1	5	2	3	1	0	0	12	0	Ounja.
Кострома (2)	0	0	1	6	7	.	0	0	0	.	2	Kostroma (2).
Клевцово	0	0	2	4	4	1	0	0	0	11	1	Klevstovo.
Родники	0	0	1	3	4	3	0	0	0	11	0	Rodniki.
Демиха	0	0	1	5	7	1	0	0	0	14	0	Demikha.
Большое Боярское	0	0	1	7	4	0	0	0	0	12	0	Bolchoe Boïarskoe.
Георгіевское	0	0	2	11	9	2	0	0	0	24	4	Georgïevskoe.
Вятская губ.												**Gouv. Viatka.**
Слободской	0	0	2	5	11	3	0	0	0	21	0	Slobodskoï.
Залазнинскій заводъ	.	.	.	6	4	.	0	0	0	.	1	Zalazninskiï Zavod.
Высоковское	0	0	5	7	13	3	1	0	0	29	0	Vysokovskoe.
Вятка	0	0	1	4	8	2	0	0	0	15	1	Viatka.
Котельничъ	0	0	1	3	1	1	0	0	0	6	0	Kotelnitch.
Рябово	0	0	3	2	7	3	0	0	0	15	2	Riabovo.
Верхосунское	0	0	2	4	7	3	0	0	0	16	0	Verkhosounskoe.
Балезино	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	0	Balezino.
Козьмодемьянское	0	0	1	3	4	1	0	0	0	9	1	Kozmodemïanskoe.
Елгань	0	0	1	2	5	2	0	0	0	10	0	Elgan.
Кукарка	0	0	2	2	3	1	0	0	0	8	1	Koukarka.
Нолинскъ	0	1	1	3	7	2	0	0	0	14	0	Nolinsk.
Сернуръ	0	0	2	2	5	1	0	0	0	10	1	Sernour.
Большая Уча	0	0	0	3	7	2	0	0	0	12	1	Bolchaïa Outcha.
Сарапуль	0	0	1	3	6	4	0	0	0	14	2	Sarapoul.
Дубровка	0	0	3	6	12	6	1	0	0	28	1	Dobrovka.
Старый Бурецъ	0	0	1	1	3	2	0	0	0	7	1	Staryï Bourets.
Пьяный Боръ	0	0	1	4	4	1	1	0	0	11	1	Pianyï Bor.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Пермская губ.												**Gouv. Perm.**
Ныробъ	0	0	1	7	10	2	0	0	0	20	4	Nyrob.
Всеволодоблагодатскій заводъ	.	.	.	6	10	7	1	0	0	.	2	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
Чердынь (2)	0	0	2	6	5	3	0	0	0	16	0	Tcherdyn (2).
Богословскъ	0	0	1	6	10	3	0	0	0	20	1	Bogoslovsk.
Соликамскъ (2)	0	0	2	11	12	8	1	0	0	34	4	Solikamsk (2).
Троицкая	0	0	3	9	10	5	2	0	0	29	0	Troitskaïa.
Кудымкоръ	0	0	3	5	6	1	0	0	0	15	3	Koudymkor.
Куприсъ	0	0	3	9	16	7	0	0	0	35	3	Koupros.
Салдинское	0	0	2	12	9	11	0	0	0	34	?	Saldinskoe.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	2	8	9	8	0	0	0	27	0	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	3	8	12	8	0	0	0	31	0	Blagodatka.
Чусовская	0	0	3	6	5	1	0	0	0	15	2	Tchousovskaïa.
Карагайское	0	0	4	9	.	.	0	0	0	.	1	Karagaïskoe.
Пермь	0	0	3	12	7	9	2	0	0	33	2	Perm.
Нижне-Тагильскъ	0	0	2	5	5	3	0	0	0	15	0	Nijne-Tagilsk.
Кыновскій заводъ	0	0	3	6	8	8	0	0	0	25	3	Kynovskiï Zavod.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	2	8	2	4	0	0	0	16	1	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Оханскъ	0	0	1	3	4	2	0	0	0	10	0	Okhansk.
Ирбитъ	0	0	4	6	8	3	0	0	0	21	1	Irbit.
Троельга	0	0	3	8	8	8	0	0	0	27	1	Troelga.
Висимо-Шайтанскъ	0	0	3	7	7	6	0	0	0	23	0	Visimo-Chaïtansk.
Невьянскій заводъ	0	0	0	4	6	3	0	0	0	13	1	Nevïanskiï Zavod.
Овчинниково	0	0	3	7	8	6	1	0	0	25	2	Ovtchinnikovo.
Талицкій заводъ	0	0	3	7	8	8	2	0	0	28	1	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	0	0	4	8	11	12	1	0	0	36	1	Ekaterinbourg.
Ревда	0	0	3	7	12	5	1	0	0	28	0	Revda.
Грязновскій Кордонъ	0	0	2	8	7	9	1	0	0	27	2	Griïasnovskiï Kordon.
Красноуфимскъ	0	0	3	4	9	2	1	0	0	19	3	Krasnoufimsk.
Артинскій заводъ	.	.	.	.	4	3	1	0	0	.	1	Artinskiï Zavod.
Камбарскій заводъ	0	0	2	7	15	6	1	1	0	32	0	Kambarskiï Zavod.
Мѣхонское	0	0	4	5	10	10	1	1	0	31	1	Mekhonskoe.
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	3	8	8	6	1	0	0	26	1	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
Песчанское	0	0	0	.	.	1	1	0	0	.	0	Pestchanskoe.
Ковенская губ.												**Gouv. Kovno.**
Тыркшли	0	1	1	1	1	1	1	2	0	8	1	Tyrkchli.
Куршаны	0	1	.	.	.	1	0	0	0	.	0	Kourchany.
Поневѣжъ	0	1	.	1	4	3	0	0	0	.	0	Ponevej.
Кельмы	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5	1	Kelmy.
Подгай	0	0	0	3	2	3	0	1	0	9	0	Podgaï.
Мыкуже	0	2	2	2	3	3	0	2	0	14	0	Mykouje.
Ленкели	0	1	2	3	7	3	0	0	0	16	1	Lenkeli.
Виленская губ.												**Gouv. Vilno.**
Свенцяны	0	0	4	6	5	3	1	0	0	19	0	Sventsiany.
Глубокое	0	0	4	5	7	4	0	0	0	20	1	Gloubokoe.
Вильно	0	1	0	1	3	0	1	0	0	6	0	Vilno.
Малиновцизна	0	1	1	3	6	.	0	0	0	.	3	Malinovchtchizna.
Ораны (2)	0	0	0	4	6	3	0	0	0	13	0	Orany (2).
Великій Дворъ	0	0	1	2	2	3	1	0	0	9	0	Velikiï Dvor.
Вишневъ	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	Vichnev.
Витебская губ.												**Gouv. Vitebsk.**
Галяны	0	1	3	2	5	.	0	0	0	.	2	Galïany.
Озупино	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6	1	Ozoupino.
Фейманы	0	1	3	4	5	3	0	0	0	16	1	Feïmany.
Кубокъ	0	0	1	2	5	2	0	0	0	10	1	Koubok.
Межево	0	0	0	3	3	3	0	0	0	9	0	Mejevo.
Дриса	0	0	2	2	2	1	0	0	0	7	0	Drissa.
Анненское	0	0	.	3	3	2	0	0	0	.	0	Annenskoe.
Полоцкъ	0	0	1	2	6	4	0	0	0	13	2	Polotsk.
Воронечъ	0	0	2	2	1	3	0	0	0	8	0	Voronetch.
Ново-Королево	0	0	2	5	5	4	0	0	0	16	2	Novo-Korolevo.
Лепель	0	0	2	1	6	2	0	0	0	11	2	Lepel.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Смоленская губ.												**Gouv. Smolensk.**
Татево	0	0	0	6	3	0	2	0	0	11	2	Tatevo.
Сычевка	0	0	1	10	3	2	1	0	0	17	2	Sytchevka.
Торбѣево	0	0	2	13	8	4	2	0	0	29	0	Torbeevo.
Тяполово	0	0	2	10	4	4	2	0	0	22	2	Tiapolovo.
Порѣчье	0	0	1	7	3	3	1	0	0	15	0	Poretchïe.
Темкино	0	0	0	4	5	0	2	0	0	11	0	Temkino.
Смоленскъ	0	0	0	8	6	1	0	0	0	15	2	Smolensk.
Козловка	0	0	4	2	3	4	0	0	0	13	0	Kozlovka.
Рославль (2)	0	0	6	8	8	4	0	0	0	26	0	Roslavl (2).
Азобичи	0	0	0	7	5	3	0	0	0	15	2	Azobitchi.
Новоселки	0	0	1	5	6	4	0	0	0	16	1	Novoselki.
Московская губ.												**Gouv. Moscou.**
Кутачи	0	0	0	6	3	0	1	0	0	10	0	Koutatchi.
Рогачево	0	0	2	8	4	3	1	0	0	18	1	Rogatchevo.
Катунино	0	0	1	3	4	2	0	0	0	10	0	Katounino.
Москва (Сельск.-Хоз. Институтъ)	0	0	3	10	7	5	1	0	0	26	3	Moscou (Institut d'Agriculture).
Павловскій посадъ	0	0	2	3	5	2	0	0	0	12	1	Pavlovskiï Posad.
Порѣчье	0	0	1	6	7	4	2	0	0	20	1	Poretchïe.
Богородское	0	0	2	5	10	6	1	0	0	24	2	Bogorodskoe.
Захарьино	0	0	3	11	11	6	2	0	0	33	2	Zakhariino.
Поливаново	0	0	0	3	2	.	1	0	0	.	1	Polivanovo.
Степановское	0	0	1	11	7	3	0	0	0	22	1	Stepanovskoe.
Ермолово	0	0	2	8	10	.	.	0	0	.	?	Ermolovo.
Владимірская губ.												**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	0	1	7	6	3	0	0	0	17	0	Ivanovo-Voznesensk.
Черницы	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4	1	Tcherntsy.
Киркеево	0	0	2	10	11	4	0	0	0	27	1	Kirkeevo.
Сима	0	0	2	5	3	2	0	0	0	12	0	Sima.
Бараново	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6	1	Baranovo.
Суздаль	0	0	2	5	5	0	0	0	0	12	2	Souzdal.
Малышево	0	0	2	4	6	.	0	0	0	.	0	Malychevo.
Ковровъ	0	0	1	4	4	0	0	0	0	9	0	Kovrov.
Гороховецъ	0	0	0	4	3	.	0	0	0	.	1	Gorokhovets.
Березники	0	0	1	7	10	4	0	0	0	22	2	Berezniki.
Гусевская	0	0	0	8	6	4	0	0	0	18	3	Gousevskaïa.
Муромъ (1)	0	0	1	5	5	6	1	0	0	18	1	Mourom (1).
Марково	0	0	0	4	8	7	0	0	0	19	2	Markovo.
Меленки	0	0	0	5	2	4	0	0	0	11	2	Melenki.
Нижегородская губ.												**Gouv. Nijnïï Novgorod.**
Семеновъ (1) / Семеновъ (2)	0	0	3	9	7	1	0	0	0	20	1	Semenov (1). / Semenov (2).
Балахна	0	0	1	4	8	2	0	0	0	15	0	Balakhna.
Василь-Сурскъ	0	0	2	4	5	2	1	0	0	14	2	Vasil-Soursk.
Княгининъ (2)	0	0	1	3	1	3	1	0	0	9	2	Knïaginin (2).
Сосновское	0	0	0	8	7	6	1	0	0	22	2	Sosnovskoe.
Арзамасъ (1)	0	0	1	5	2	1	1	0	0	10	3	Arzamas (1).
Дубокрай	0	0	1	7	13	4	1	0	0	26	2	Doubokraï.
Какино	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	0	Kakino.
Починки	0	0	1	7	6	4	0	0	0	18	0	Potchinki.
Казанская губ.												**Gouv. Kazan.**
Арино	0	0	2	.	5	4	0	0	0	.	1	Arino.
Козмодемьянскъ	0	0	5	4	11	8	1	0	0	29	3	Kozmodemïansk.
Маріинскій посадъ	0	0	2	4	11	5	0	0	0	22	0	Mariinskiï Posad.
Абди	0	0	0	2	4	4	0	0	0	10	4	Abdi.
Цивильскъ	0	0	3	4	.	.	1	0	0	.	1	Tsivilsk.
Шутнерево	0	0	3	2	10	5	1	0	0	21	1	Choutnerevo.
Казань (2)	0	0	1	0	7	5	0	0	0	13	0	Kazan (2).
Казань (3)	0	0	1	4	10	5	0	0	0	20	0	Kazan (3).
Мамадышъ	0	0	2	2	5	4	0	0	0	13	0	Mamadych.
Бѣляево *	0	0	3	1	6	4	2	0	0	17	1	Beliaevo *.
Лаишевъ	0	0	1	2	4	4	0	0	0	11	2	Laichev.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* décembre — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Чистополь	0	0	2	4	.	.	.	0	0	.	0	Tchistopol.
Большіе Кошелеи	0	0	1	3	5	0	2	0	0	11	1	Bolchie Kochelei.
Мамыково	0	0	1	2	1	1	0	0	0	5	0	Mamykovo.
Уфимская губ.												**Gouv. Oufa.**
Устикинское	0	0	1	3	3	1	1	0	0	9	2	Oustikinskoe.
Михайловскій хуторъ	0	0	1	4	6	4	0	0	0	15	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
Мензелинская сел.-хоз. школа	0	0	2	2	10	7	0	0	0	21	2	Menzelinskaïa Ecole d'Agriculture.
Бирскъ	0	0	4	5	4	6	2	0	0	21	1	Birsk.
Заинскъ	0	0	2	4	4	0	1	0	0	11	0	Zainsk.
Кропачево	0	0	0	2	3	1	0	0	0	6	2	Kropatchevo.
Монастырскіе Дуванеи	0	0	3	3	7	5	2	0	0	20	0	Monastyrskie Douvanei.
Златоустъ (1)	0	0	1	5	7	5	1	0	0	19	0	Zlatoust (1).
Любимовка	0	0	.	3	10	.	.	0	0	.	3	Lioubimovka.
Уфа (1)	0	0	5	7	9	6	0	0	0	27	2	Oufa (1).
Верхне-Троицкое (2)	0	0	4	3	4	2	0	0	0	13	1	Verkhne-Troitskoe (2).
Федоровка	0	0	6	4	6	.	.	0	0		1	Fedorovka.
Стерлибашево	0	0	1	5	6	4	1	0	0	17	3	Sterlibachevo.
Оренбургская губ.												**Gouv. Orenbourg.**
Горшково	0	0	.	4	6	.	1	0	0	.	0	Gorchkovo.
Кипельское	0	0	1	5	4	3	0	0	0	13	0	Kipelskoe.
Ерохинское	0	0	1	5	4	6	0	0	0	16	1	Erokhinskoe.
Звѣриноголовская	0	0	3	4	0	3	0	0	0	10	0	Zverinogolovskaïa.
Троицкъ (1) / Троицкъ (2)	0	0	4	5	4	5	4	0	0	22	0	(Troitsk (1). / (Troitsk (2).
Каракульскій поселокъ	0	0	.	.	.	3	2	0	0	.	0	Karakoulskiï Poselok.
Кагинскій заводъ	0	0	1	5	3	2	0	0	0	11	0	Kaginskiï Zavod.
Кацбахъ	0	0	1	1	2	2	0	0	0	6	2	Katzbach.
Кананикольская	0	0	3	4	2	3	0	0	0	12	3	Kananikolskaïa.
Кизильская	0	0	3	0	7	5	0	0	0	15	1	Kizilskaïa.
Сенткуловское	0	0	6	7	6	5	0	0	0	24	0	Sentkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	3	6	.	6	2	0	0	.	1	Naslednitskaïa.
Сукулакъ	0	0	2	4	3	3	1	0	0	13	1	Soukoulak.
Таналыкская	0	0	3	1	3	.	2	0	0	.	1	Tanalykskaïa.
Оренбургъ (1)	0	0	3	4	5	0	1	0	0	13	1	Orenbourg (1).
Орскъ (2)	0	0	6	4	8	6	3	0	0	27	4	Orsk (2).
Привислянскія губ.												**Gouv. de la Vistule.**
Гиже	0	0	0	5	2	1	0	0	0	8	0	Gije.
Игнацово	0	3	1	4	6	5	0	1	0	20	1	Ignatsovo.
Маріамполь	0	0	1	2	3	3	0	0	0	9	0	Mariampol.
Бѣлобржеги	0	1	1	4	2	5	0	0	0	13	1	Bialobrjegi.
Вылины-Русь	1	0	2	2	3	1	1	0	0	10	1	Vylıny-Rous.
Чижевъ	1	0	0	3	5	.	.	0	0	.	0	Tchijev.
Тымянки-Шклярже	0	0	3	4	5	2	0	0	0	14	1	Tymianki-Chkliarje.
Зузель	1	0	5	4	3	6	2	0	0	21	0	Zouzel.
Ново-Георгіевскъ	0	0	0	1	3	.	.	0	0	.	0	Novo-Georgievsk.
Корытница	0	0	1	0	2	3	0	0	0	6	0	Korytnitsa.
Варшава	0	0	4	3	3	1	0	0	0	11	0	Varsovie.
Кшимоше	0	0	2	0	2	2	0	0	0	6	0	Kchimoche.
Орышевъ	0	1	4	2	8	2	2	1	0	20	0	Orychev.
Ловичъ (3)	0	0	0	3	5	2	0	0	0	10	0	Lovitch (3).
Михалки	0	1	0	2	1	1	0	0	0	5	1	Mikhalki.
Скерневицы	0	0	0	2	4	1	0	0	0	7	0	Skernevitsy.
Томашовъ	0	1	2	2	3	3	1	1	0	13	0	Tomachov.
Холмъ (1)	0	0	3	2	5	2	0	0	0	12	1	Kholm (1).
Ченстоховъ (1)	0	0	4	2	5	2	1	0	0	14	0	Tchenstokhov (1).
Конецполь	0	0	6	4	6	4	1	0	0	21	1	Konetspol.
Гербы	0	1	3	1	2	0	0	0	0	7	1	Gerby.
Андреевъ	0	0	4	6	5	3	0	0	0	18	1	Andreev.
Потуржинъ	0	0	8	7	7	6	0	0	0	28	2	Potourjin.
Пилица	0	0	5	6	6	2	1	0	0	20	1	Pilitsa.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Гродненская губ.												**Gouv. Grodno.**
Гродно (1)	0	2	1	5	5	7	1	0	0	21	2	Grodno (1).
Осовецъ	0	0	2	6	4	5	1	0	0	18	1	Osovets.
Бѣлостокъ	0	0	1	.	1	2	0	0	0	.	0	Belostok.
Слонимъ	0	0	1	2	3	2	0	0	0	8	2	Slonim.
Свислочь	0	0	2	7	9	6	3	0	0	27	0	Svislotch.
Каменица	0	1	1	9	6	4	1	0	0	22	1	Kamenitsa.
Лядовичи (Ополь)	0	1	3	5	6	6	1	0	1	23	1	Liadovitchi (Opol).
Дрогичинъ	0	1	5	6	7	6	1	0	1	27	2	Drogitchin.
Брестъ Литовскій	0	0	2	2	5	3	1	0	0	13	0	Brest Litovskii.
Мокраны	0	2	2	1	2	2	0	0	0	9	1	Mokrany.
Минская губ.												**Gouv. Minsk.**
Борисовъ	0	0	4	3	9	0	0	0	0	16	0	Borisov.
Феликсовъ	0	0	3	7	6	5	2	0	0	23	1	Felixov.
Узда	0	0	1	2	5	3	1	0	0	10	0	Ouzda.
Наднѣманъ	0	0	1	1	3	3	2	0	0	10	0	Nadneman.
Бобруйскъ	0	0	8	5	10	3	2	0	0	28	1	Bobrouïsk.
Чучевичи	0	0	4	0	1	1	2	0	0	8	2	Tchoutchevitchi.
Телеханы	0	1	3	2	3	4	1	0	1	15	1	Telekhany.
Виша	0	0	4	3	5	5	1	0	1	19	0	Vicha.
Василевичи	0	0	3	0	1	4	1	0	0	9	1	Vasilevitchi.
Мозырь-Колинковичи	0	0	1	3	3	5	1	0	0	13	0	Mozyr-Kolinkovitchi.
Пинскъ	0	0	4	6	5	3	1	0	0	19	0	Pinsk.
Мозырь	0	0	3	2	8	7	3	0	0	23	0	Mozyr.
Новое Бережное	0	1	1	3	2	2	1	0	0	10	0	Novoe Berejnoe.
Могилевская губ.												**Gouv. Mogilev.**
Загорье	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4	0	Zagorie.
Сѣнно	0	0	2	5	5	4	0	0	0	16	2	Senno.
Орша (1)	0	0	1	2	1	.	0	0	0	.	0	Orcha (1).
Горки	0	0	3	7	4	3	0	0	0	17	1	Gorki.
Могилевъ (2)	0	0	3	5	5	5	1	0	0	19	1	Mogilev (2).
Болинъ	0	0	3	8	8	5	2	0	0	26	2	Bolin.
Солоное	0	0	0	5	2	0	2	0	0	9	0	Solonoe.
Новая Ельня	0	0	2	.	4	3	1	0	0	.	2	Novaïa Elnia.
Кошелево	0	0	3	4	4	7	0	0	0	18	1	Kochelevo.
Калужская губ.												**Gouv. Kalouga.**
Похожаево	0	0	1	11	10	3	2	0	0	27	6	Pokhojaevo.
Мосальскъ	0	0	1	4	.	.	.	0	0	.	0	Mosalsk.
Елисаветинскій хуторъ	0	0	3	6	5	2	0	0	0	16	1	Elisavetinskiï Khoutor.
Анисово-Городище	0	0	3	7	4	1	0	0	0	15	3	Anisovo-Gorodichtche.
Колтенскіе Дворы	0	0	3	5	8	1	1	0	0	18	1	Koltenskïe Dvory.
Козельскъ (1)	0	0	3	10	11	6	2	0	0	32	3	Kozelsk (1).
Жиздра	0	0	2	4	6	2	0	0	0	14	0	Jisdra.
Орловская губ.												**Gouv. Orel.**
Хотынецъ	0	0	3	.	9	3	1	0	0	.	2	Khotynets.
Карачевъ	0	0	2	4	3	3	2	0	0	14	1	Karatchev.
Парамоново	0	0	5	6	7	3	0	0	0	21	1	Paramonovo.
Орелъ (1) / Орелъ (3)	0	0	6	9	7	5	1	0	0	28	1	(Orel (1). / (Orel (3).
Богодухово	0	0	3	4	.	.	.	0	0	.	0	Bogodoukhovo.
Елецъ (1)	0	0	4	9	8	5	0	0	0	26	2	Elets (1).
Новоселки	.	.	.	.	7	3	1	0	0	.	0	Novoselki.
Жирятино	0	0	5	3	8	3	1	0	0	20	0	Jiriatino.
Гниловоды	0	0	1	9	7	2	1	0	0	20	2	Gnilovody.
Быки	0	0	5	7	6	4	2	0	0	24	1	Byki.
Тульская губ.												**Gouv. Toula.**
Корыстово	0	0	3	10	3	1	1	0	0	18	2	Korystovo.
Веневъ	0	0	3	7	7	3	1	0	0	21	1	Venev.
Юрьево	0	0	2	7	4	.	.	0	0	.	0	Iourïevo.
Тула	0	0	2	5	3	4	2	0	0	16	0	Toula.
Ассаново	0	0	1	11	13	8	3	0	0	36	2	Assanovo.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Мещерское	0	0	2	7	8	4	3	0	0	24	1	Mechtcherskoe.
Бѣлогузово	0	0	4	8	6	2	3	0	0	23	1	Belogouzovo.
Болото	0	0	3	7	5	3	0	0	0	18	0	Boloto.
Скуратово	0	0	0	4	6	2	2	0	0	14	2	Skouratovo.
Алтухово	0	0	5	13	7	2	.	0	0	.	1	Altoukhovo.
Алексѣевское	0	0	0	9	8	6	1	0	0	24	2	Alexeevskoe.
Ново-Петровское	0	0	2	5	2	2	1	0	0	12	0	Novo-Petrovskoe.
Рязанская губ.												**Gouv. Rïazan.**
Лаптево	0	0	1	8	8	6	0	0	0	23	2	Laptevo.
Воскресенская Тума	0	1	1	8	6	8	0	0	0	24	1	Voskresenskaïa Touma.
Кидусово	0	0	2	4	3	3	0	0	0	12	1	Kidousovo.
Рязань (1)												Rïazan (1).
Рязань (2)												Rïazan (2).
Рязань (3)	0	0	2	8	8	7	0	0	0	25	2	Rïazan (3).
Рязань (4)												Rïazan (4).
Рязань (5)												Rïazan (5).
Храпово	0	0	2	6	10	8	0	0	0	26	2	Khrapovo.
Иженское	0	0	3	8	10	6	1	0	0	28	1	Ijevskoe.
Старожилово	0	0	0	5	1	4	0	0	0	10	4	Starojilovo.
Копнино	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5	0	Kopnino.
Скопинъ	0	0	3	7	7	9	1	0	0	27	0	Skopin.
Гремячка	0	1	5	11	9	7	1	0	0	34	2	Gremïatchka.
Данковъ	0	0	3	11	5	1	0	0	0	20	0	Dankov.
Тамбовская губ.												**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	0	0	7	5	8	0	0	0	20	3	Elatma.
Темниковъ	0	0	0	3	6	8	0	0	0	17	2	Temnikov.
Подболотье	0	0	0	3	.	2	0	0	0	.	1	Podbolotïe.
Борки	0	1	2	9	8	6	0	1	0	27	1	Borki.
Апушка	0	1	1	9	4	6	0	0	0	21	3	Apouchka.
Большія Верды	0	0	3	6	3	5	1	0	0	18	2	Bolchïa Verdy.
Моршанскъ	0	0	1	8	8	5	1	0	0	23	2	Morchansk.
Земетчино	0	0	1	3	2	2	0	0	0	8	1	Zemettchino.
Никольское	0	0	1	4	6	2	0	1	0	14	1	Nikolskoe.
Вернадовка	0	1	1	4	3	4	1	1	0	15	0	Vernadovka.
Сосновка	0	0	2	8	3	5	2	0	0	20	1	Sosnovka.
Глазокъ	0	0	3	5	2	4	2	0	0	16	0	Glazok.
Шовское	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5	2	Chovskoe.
Старая Дегтянка	0	0	2	8	5	6	0	3	0	24	0	Staraïa Degtïanka.
Лебедянь	0	0	1	6	3	1	0	0	0	11	0	Lebedïan.
Самородиново	0	0	4	7	3	3	0	1	0	18	0	Samorodinovo.
Озерки	0	0	3	8	6	5	0	1	0	23	0	Ozerki.
Крюковка	0	0	3	4	7	3	1	0	0	18	1	Krïoukovka.
Сестренка	0	0	2	4	3	1	0	0	0	10	0	Sestrenka.
Тамбовъ	0	0	3	7	5	5	0	1	0	21	1	Tambov.
Липецкъ (2)	0	0	3	7	3	2	1	0	0	16	0	Lipetsk (2).
Волчекъ (1)												Voltchok (1).
Волчекъ (2)	0	0	4	7	3	3	1	1	0	19	1	Voltchok (2).
Любовка	0	0	4	.	.	.	.	1	0	.	0	Lioubovka.
Знаменское-Каріанъ	0	0	3	4	1	2	2	1	0	13	2	Znamenskoe-Karian.
Крестительское	0	0	5	4	.	.	.	.	0	.	3	Krestitelskoe.
Александровское	0	0	5	10	3	2	1	1	0	22	0	Alexandrovskoe.
Усманъ	0	0	4	8	5	2	0	0	0	19	3	Ousman.
Знаменка *	0	0	4	9	5	1	0	1	0	21	1	Znamenka *.
Пензенская губ.												**Gouv. Penza.**
Акседъ	0	0	.	1	2	3	0	0	0	.	1	Axel.
Трофимовщина	0	0	2	4	6	0	0	0	0	12	0	Trofimovchtchina.
Новотроицкая	0	0	1	5	10	2	0	0	0	18	0	Novotroitskaïa.
Уда	0	0	2	9	12	5	0	0	0	28	1	Ouda.
Троицкъ	0	0	0	7	3	2	0	0	0	12	0	Troitsk.
Инсаръ	0	0	1	7	9	2	0	0	0	19	1	Insar.
Большой Вьясь	0	0	1	7	10	0	1	0	0	19	0	Bolchoï Vïas.
Ахлебинино	0	1	0	3	8	5	0	0	0	17	3	Akhlebinino.
Большое Левино	0	0	1	4	.	1	0	0	0	.	0	Bolchoe Levino.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Аришка	0	0	1	9	9	3	1	0	0	23	2	Arichka.
Нижній Шкафтъ	0	0	2	8	9	4	0	0	0	23	0	Nijnii Chkaft.
Мокшанъ	0	0	5	6	5	3	0	0	0	19	1	Mokchan.
Мача (1) *	0	2	2	6	5	6	1	0	0	23	2	Matcha (1) *
Мача (2)												Matcha (2)
Симбирская губ.												**Gouv. Simbirsk.**
Знаменское	0	0	1	4	3	0	0	0	0	8	1	Znamenskoe.
Порѣцкое	0	0	1	6	9	3	1	0	0	20	0	Poretskoe.
Большое Батырево	0	0	2	4	8	3	3	0	0	20	2	Bolchoe Batyrevo.
Буинскъ	0	0	3	4	12	4	2	0	0	25	1	Bouinsk.
Кіять	0	0	3	2	9	4	3	0	0	21	2	Kiïat.
Ардатовъ (2)	0	0	1	5	.	.	1	0	0	.	0	Ardatov (2).
Алатырь	0	0	1	4	13	4	1	0	0	23	3	Alatyr.
Чилимъ	0	0	2	6	9	5	2	0	0	24	0	Tchilim.
Ундоры	0	0	1	1	2	1	1	0	0	6	0	Oundory.
Русская Кандарать	0	0	1	5	7	3	0	0	0	16	1	Rousskaïa Kandarat.
Тагай	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Tagaï.
Карсунъ (2)	0	0	1	1	5	2	1	0	0	10	2	Karsoun (2).
Анненково	0	0	0	2	6	1	0	0	0	9	0	Annenkovo.
Вешкайма	0	0	1	3	6	3	0	0	0	13	0	Vechkaïma.
Солдатская Ташла	0	0	1	5	7	3	0	0	0	16	0	Soldatskaïa Tachla.
Сенгилей	0	0	0	3	5	5	1	0	0	14	1	Sengileï.
Поповка	0	0	0	5	10	7	0	0	0	22	?	Popovka.
Головцево	0	0	0	5	8	4	0	0	0	17	1	Golovtsevo.
Кочкарлей	0	0	0	6	10	5	0	0	0	21	0	Kotchkarleï.
Сосновый Солонецъ	0	0	1	6	8	10	0	0	0	25	0	Sosnovyï Solonets.
Новоспасское	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	Novospasskoe.
Самарская губ.												**Gouv. Samara.**
Большая Кандала	0	0	.	.	7	8	1	0	0	.	0	Bolchaïa Kandala.
Исаклы	0	0	1	3	4	1	1	0	0	10	0	Isakly.
Русскій Кандызъ	0	0	2	2	4	2	1	0	0	11	1	Rousskiï Kandyz.
Полибино	0	0	6	5	9	0	2	0	0	22	1	Polibino.
Пополутовка	0	0	1	4	4	0	1	0	0	10	0	Popoloutovka.
Борковскій хуторъ*	0	0	1	5	4	4	0	0	0	15	0	Borkovskiï Khoutor *.
Ставрополь*	0	0	1	4	3	2	1	0	0	12	3	Stavropol*.
Дмитріевскій хуторъ	0	0	3	8	10	.	.	0	0	.	1	Dmitrievskiï Khoutor.
Пономаревка	0	0	5	5	11	4	2	0	0	27	5	Ponomarevka.
Козловка	0	0	2	5	3	.	.	0	0	.	2	Kozlovka.
Неплюево	0	0	3	5	2	0	0	0	0	10	3	Nepliouevo.
Долгоруково	0	0	0	2	2	1	1	0	0	6	0	Dolgoroukovo.
Ново-Жедрино	0	0	3	7	10	1	1	0	0	22	0	Novo-Jedrino.
Бузулукскій Боръ	0	0	3	5	5	0	1	0	0	14	0	Bouzouloukskiï Bor.
Березово	0	0	4	5	11	3	1	0	0	24	0	Berezovo.
Гаршино	0	0	3	1	5	3	1	0	0	13	0	Garchino.
Перелюбъ	0	0	2	5	4	1	0	0	0	12	2	Pereliïoub.
Екатеринштадтъ	0	0	2	5	6	1	0	0	0	14	1	Ekaterinstadt.
Кочетково	0	0	1	2	7	2	0	0	0	12	1	Kotchetkovo.
Щербаково	0	0	1	5	5	1	0	0	0	12	0	Chtcherbakovo.
Новорѣпное	0	0	3	6	7	.	.	0	0	.	0	Novorepnoe.
Яблоновка	0	0	4	4	3	3	0	0	0	14	0	Iablonovka.
Малый Узень	0	0	4	4	9	6	2	0	0	25	1	Malyï Ouzen.
Потемкино	0	0	3	4	4	3	0	0	0	14	1	Potemkino.
Александровъ Гай	0	0	2	3	2	4	1	0	0	12	0	Alexandrov Gaï.
Волынская губ.												**Gouv. Volynie.**
Большая Черниговка	0	0	3	2	3	3	0	0	0	11	1	Bolchaïa Tchernigovka.
Красная Горка	0	0	3	3	1	1	0	0	0	8	0	Krasnaïa Gorka.
Мельница	0	1	5	5	6	3	0	0	0	20	2	Melnitsa.
Эмильчинъ	0	1	2	3	1	2	0	0	1	10	1	Emiltchin.
Микуличи	0	1	1	5	7	4	0	0	0	18	2	Mikoulitchi.
Владиміръ Волынскій	0	1	1	5	6	6	0	0	0	19	2	Vladimir Volynskii.
Новоградъ Волынскій	0	0	2	3	6	5	0	0	0	16	1	Novograd Volynskiï.
Холоневъ	0	0	2	5	6	7	1	0	0	21	0	Kholonev.
Острогъ	0	0	4	3	5	3	0	1	0	16	1	Ostrog.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Шепетовка (2)	0	0	4	5	6	4	0	0	0	19	0	Chepetovka (2).
Бѣлая Криница (1) / Бѣлая Криница (2)	0	0	3	6	6	6	0	0	0	21	0	Belaïa Krinitsa (1). / Belaïa Krinitsa (2).
Янушполь (1) / Янушполь (2)	0	0	3	2	3	0	2	0	0	10	1	Ianouchpol (1). / Ianouchpol (2).
Староконстантиновъ	1	0	2	4	8	6	2	2	0	25	1	Starokonstantinov.
Ожиговцы	0	0	0	2	4	4	0	0	0	10	0	Ojigovtsy.
Волочискъ	0	0	2	4	6	4	0	0	0	16	0	Volotchisk.
Подольская губ.												**Gouv. Podolie.**
Волковинцы	0	0	6	6	8	.	.	0	0	.	3	Volkovintsy.
Большая Жмеринка	0	0	7	7	5	7	2	0	0	28	1	Bolchaïa Jmerinka.
Шершни	0	0	2	2	5	8	1	0	0	18	1	Cherchni.
Говоры	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	0	Govory.
Онитковцы	0	0	.	.	.	3	1	0	0	.	1	Onitkovtsy.
Куна	0	0	3	1	4	2	1	0	0	11	2	Kouna.
Харпачка	0	0	2	4	4	1	2	0	0	13	3	Kharpatchka.
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	5	3	6	5	0	0	0	19	1	Kamenets Podolskii (2).
Комаргородъ	0	0	3	1	3	1	0	0	0	8	0	Komargorod.
Вытягайловка	0	1	5	7	6	3	3	0	0	25	2	Vytiagaïlovka.
Могилевъ	0	0	4	0	0	3	0	0	0	7	1	Mogilev.
Голованевскъ	0	0	5	3	5	5	1	0	0	19	1	Golovanevsk.
Плоти	0	0	5	6	5	4	2	1	0	23	1	Ploti.
Кіевская губ.												**Gouv. Kiev.**
Андреевка	0	0	3	2	4	4	1	0	0	14	0	Andreevka.
Коростышевъ	0	0	5	1	7	5	1	0	0	19	0	Korostychev.
Соловьевка	0	0	4	2	3	3	1	0	1	14	1	Solovievka.
Быстрикъ*	0	0	4	1	3	1	0	0	0	10	0	Bystrik *.
Бѣлая Церковь	1	0	1	1	2	4	1	0	0	10	0	Belaïa Tserkov.
Сквира	0	0	2	0	7	3	1	0	0	13	1	Skvira.
Немиринцы	0	0	.	.	0	0	1	0	0	.	0	Nemirintsy.
Богуславъ*	0	0	2	2	4	.	.	0	0	.	0	Bogouslav *.
Очеретна	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5	0	Otcheretna.
Алексѣевская	0	0	5	6	3	4	2	0	0	20	1	Alexeevskaïa.
Медвѣдовка*	0	0	6	5	5	5	1	0	0	23	3	Medvedovka *.
Чигиринъ*	0	0	4	6	8	6	1	0	0	26	4	Tchigirin *.
Жорнище	0	0	3	4	4	4	2	0	0	17	1	Jornichtche.
Каменка*	0	0	5	5	7	5	1	0	0	24	1	Kamenka *.
Шпола*	0	0	6	3	8	5	1	0	0	24	0	Chpola *.
Шаулиха	0	0	4	2	2	1	1	0	0	10	0	Chaoulikha.
Болтышка*	0	0	6	3	3	2	1	0	0	15	1	Boltychka *.
Ставидлянская Лука*	0	0	7	4	6	4	2	0	0	24	2	Stavidlianskaïa Louka *.
Златополь	0	0	6	4	3	0	1	0	0	14	0	Zlatopol.
Умань	0	0	8	4	8	4	1	0	0	25	1	Ouman.
Черниговская губ.												**Gouv. Tchernigov.**
Нивное	0	0	2	7	8	5	1	0	0	23	2	Nivnoe.
Мглинъ	0	0	2	9	8	2	2	0	0	23	0	Mglin.
Глуховка	.	.	.	8	4	3	0	0	0	.	1	Gloukhovka.
Логоватое	0	0	3	1	1	2	0	0	0	7	0	Logovatoe.
Новозыбковъ (1) / Новозыбковъ (2)	0	0	2	6	4	1	0	0	0	13	0	Novozybkov (1). / Novozybkov (2).
Буда Карецкая	0	0	2	7	4	3	1	1	0	18	3	Bouda Karetskaïa.
Семеновка	0	0	6	3	.	2	2	1	1	.	2	Semenovka.
Халанскій Хуторъ	0	0	5	8	6	3	0	1	0	23	3	Chalanskii Khoutor.
Жадовъ	0	0	6	3	1	3	.	1	0	.	1	Jadov.
Ваганичи	0	0	4	4	10	3	3	0	0	24	0	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	8	8	8	6	3	1	0	34	1	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	0	0	4	7	2	6	3	1	0	23	2	Chostenskii Zavod.
Воронежъ	0	0	3	6	5	3	0	1	0	18	4	Voronej.
Понорница	0	0	2	4	3	4	1	1	0	15	1	Ponornitsa.
Баничи	0	0	.	5	1	4	1	1	0	.	0	Banitchi.
Шаповаловка	0	0	5	3	3	3	1	1	0	16	1	Chapovalovka.
Малый Самборъ	0	0	8	7	6	7	3	1	0	32	2	Malyï Sambor.
Нѣжинъ (1)	0	0	4	8	7	6	1	0	1	27	3	Nejin (1).

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Бѣлыя Вѣжи	0	0	2	3	3	4	3	1	0	16	1	Belyïa Veji.
Носовско-Козарскій заводъ	0	0	6	6	6	2	2	0	0	22	0	Nosovsko-Kozarskiï Zavod.
Кобыжча	0	0	4	7	5	3	1	0	0	20	3	Kobyjtcha.
Ново-Басань	0	0	4	4	4	2	2	0	0	16	2	Novo-Bassan.
Полтавская губ.												**Gouv. Poltava.**
Ромны (1)	0	0	3	3	3	8	1	0	0	18	0	Romny (1).
Прилуки	0	0	1	6	3	4	1	0	0	15	1	Prilouki.
Аркадіевка	0	0	3	4	.	4	2	0	0	.	3	Arkadievka.
Софіевка	0	0	.	4	3	1	2	2	0	.	1	Sofievka.
Згуровка	0	0	7	4	2	2	2	1	0	18	3	Zgourovka.
Пасковщина	0	0	1	4	2	1	1	1	0	10	1	Paskovchtchina.
Петрвасникъ	0	0	4	3	2	1	2	0	0	12	1	Petrvasnik.
Оржица	0	0	3	5	3	2	1	0	0	14	0	Orjitsa.
Безугловка	0	0	3	4	3	2	1	0	0	13	3	Bezouglovka.
Варваровка (1)	0	0	4	4	2	1	0	0	0	11	2	Varvarovka (1).
Лохвица	0	0	3	5	4	4	1	0	0	17	1	Lokhvitsa.
Безсалы	0	1	2	4	5	5	2	0	0	19	1	Bezsaly.
Леляки	.	.	.	.	1	1	1	0	0	.	0	Leliaki.
Яготинъ	0	0	6	3	5	.	.	0	0	.	1	Iagotin.
Грунь	0	1	2	8	4	4	2	0	0	21	1	Groun.
Зеньковъ	0	0	3	4	3	5	2	0	0	17	0	Zenkov.
Лубны	0	1	2	5	6	4	2	0	0	20	0	Loubny.
Миргородъ	0	0	1	3	2	1	0	0	0	7	1	Mirgorod.
Богданы	0	1	2	3	2	1	0	0	0	9	1	Bogdany.
Рециковщина	0	0	2	3	4	5	1	0	0	15	2	Retsikovchtchina.
Хорольь	0	0	3	4	5	4	1	1	0	18	2	Khorol.
Полтава (3)	0	0	5	6	3	4	1	0	0	19	1	Poltava (3).
Варваровка (2)	0	0	2	1	2	0	0	0	0	5	0	Varvarovka (2).
Цехмистровка	0	0	3	5	1	2	0	0	0	11	1	Tsekhmistrovka.
Ирклѣево	0	0	4	3	4	3	1	0	0	15	1	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	7	4	4	3	0	0	0	18	1	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6	0	Martinovka.
Лапновское	0	0	.	0	1	0	0	0	0	.	1	Lannovskoe.
Новый Тагамлыкъ	0	0	7	5	3	7	0	0	0	22	1	Novyï Tagamlyk.
Буртовское	0	0	2	3	0	0	0	0	0	5	1	Bourtovskoe.
Цебыха	0	0	.	1	2	2	0	0	0	.	1	Tsebykha.
Карловка	0	0	2	4	1	0	0	0	0	7	1	Karlovka.
Винокуренное	0	0	4	5	1	1	0	0	0	11	0	Vinokourennoe.
Алиновка	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	Alinovka.
Федоровское	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	1	Fedorovskoe.
Кобеляки*	0	0	6	7	7	5	0	0	0	26	0	Kobeliaki *.
Курская губ.												**Gouv. Koursk.**
Поныри	0	0	3	1	2	1	0	0	0	7	1	Ponyri.
Сковороднево	0	0	1	4	1	0	0	0	0	6	1	Skovorodnevo.
Захарково	0	0	2	4	3	4	0	0	0	13	1	Zakharkovo.
Кшень	0	0	7	10	6	3	0	0	0	26	1	Kchen.
Погожее	0	0	7	11	8	5	0	0	0	31	2	Pogojee.
Малышево	0	1	.	3	8	.	.	0	0	.	0	Malychevo.
Коренево	0	0	6	8	7	7	1	0	0	29	6	Korenevo.
Лопухинка	0	0	5	6	.	.	.	0	0	.	0	Lopoukhinka.
Богоявленская Бѣлица	0	2	6	5	4	3	0	0	0	20	0	Bogoïavlenskaïa Belitsa.
Кучеровъ хуторъ	0	1	3	11	5	5	0	0	0	25	2	Koutcherov Khoutor.
Самойловка	0	.	.	2	2	1	0	0	0	.	0	Samoïlovka.
Короча	0	0	5	6	6	2	1	0	0	20	1	Korotcha.
Велико-Михайловка	0	0	3	6	5	1	1	0	0	16	1	Veliko-Mikhaïlovka.
Новый Осколъ	0	0	1	3	3	2	1	0	0	10	1	Novyï Oskol.
Дубина	0	1	1	5	5	4	2	0	0	18	1	Doubina.
Бѣлгородъ (1)	0	0	5	.	4	2	0	0	0	.	1	Belgorod (1).
Харьковская губ.												**Gouv. Kharkov.**
Николаевка	0	0	.	.	5	7	1	0	0	.	1	Nikolaevka.
Ново-Сухановка	0	0	1	2	3	1	0	0	0	7	3	Novo-Soukhanovka.
Угроѣды	0	2	3	4	0	4	1	0	0	14	1	Ougroedy.
Штеповка	0	0	4	3	3	5	1	0	0	16	1	Chtepovka.
Боромля	0	0	1	3	3	1	1	0	0	9	1	Boromlia.
Гудимовка	0	0	2	4	3	0	1	0	0	10	0	Goudimovka.
Тихій хуторъ	0	0	5	6	4	2	1	0	0	18	1	Tikhiï Khoutor.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Ахтырка	0	0	3	7	4	7	1	0	0	22	2	Akhtyrka.
Верхняя Писаревка	0	0	1	2	0	3	0	0	0	6	0	Verkhnïaïa Pisarevka.
Дергачи	0	0	5	6	3	3	1	0	0	18	1	Dergatchi.
Васильевка	0	0	6	7	2	0	1	0	0	16	2	Vasilïevka.
Люботинъ	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4	0	Lioubotin.
Рублевка	0	0	3	7	5	7	1	0	0	23	1	Roublevka.
Андріановка	0	0	4	5	2	1	0	0	0	12	1	Andrianovka.
Купянскъ	0	0	6	10	7	0	2	0	0	25	2	Koupïansk.
Донцовка	0	0	1	3	2	0	1	0	0	7	1	Dontsovka.
Дмитро-Варваровка	0	0	6	10	3	3	2	0	0	24	3	Dmitro-Varvarovka.
Балаклея	0	0	5	5	2	2	0	0	0	14	2	Balakleïa.
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	.	.	3	2	2	0	0	.	0	Streltsovskiï Zavod.
Малая Ивановка	0	0	5	9	4	2	0	0	0	20	0	Malaïa Ivanovka.
Воронежская губ.												**Gouv. Voronej.**
Задонскъ (1)	0	0	2	3	3	3	1	0	0	12	0	Zadonsk (1).
Конь-Колодезь	0	0	3	11	6	5	1	0	0	26	0	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	3	4	2	2	0	0	0	11	1	Ermolovka.
Землянскъ	0	0	2	2	4	4	1	0	0	13	2	Zemlïansk.
Жерновецъ	0	0	6	11	4	.	.	.	0	.	2	Jernovets.
Нижнедѣвицкъ	0	1	2	9	4	3	3	0	0	22	2	Nijnedevitsk.
Бекетово	0	0	2	4	1	1	1	0	0	9	1	Beketovo.
Димитріевское	0	0	7	5	5	1	1	1	0	20	0	Dimitrievskoe.
Старая Хворостань	0	0	1	11	6	3	0	0	0	21	1	Staraïa Khvorostan.
Калиновскій хуторъ	0	1	5	6	1	3	0	0	0	16	0	Kalinovskiï Khoutor.
Бобровъ	0	1	3	7	4	3	1	0	0	19	2	Bobrov.
Новохоперскъ	0	0	3	1	.	1	.	.	0	.	0	Novokhopersk.
Острогожскъ	0	0	2	8	6	4	0	0	0	20	0	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	6	10	8	7	1	0	0	32	0	Boutourlinovka
Сагуны	0	0	5	10	3	7	1	1	0	27	3	Sagouny.
Высокое	0	0	3	6	3	2	1	0	0	15	0	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	4	6	6	7	1	0	0	24	2	Pavlovsk (1).
Киселевъ	0	0	4	2	3	2	0	0	0	11	1	Kiselev.
Лизиновка	0	0	2	5	2	1	1	0	0	11	1	Lizinovka.
Осиковый хуторъ	0	0	6	5	5	4	0	1	0	21	3	Osikovyï Khoutor.
Константиновка	0	0	3	5	2	2	0	0	0	12	1	Konstantinovka.
Саратовская губ.												**Gouv. Saratov.**
Кузнецкъ (1)	0	0	0	5	7	3	0	0	0	15	2	Kouznetsk (1).
Верхне-Узинская	0	0	2	6	6	3	1	1	0	19	0	Verkne-Ouzinskaïa.
Сердобскъ	0	1	3	8	3	4	0	0	0	19	2	Serdobsk.
Камышенка	0	0	2	2	1	2	0	0	0	7	1	Kamychenka.
Барнуково	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6	0	Barnoukovo.
Петровскъ	0	0	1	4	5	3	0	0	0	13	1	Petrovsk.
Апалиха	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6	0	Apalikha.
Сутягинъ Ключъ	0	0	1	3	7	.	.	.	0	.	2	Soutiagin Klioutch.
Тепловка	0	0	2	3	3	1	0	0	0	9	1	Teplovka.
Колѣно	0	1	3	4	2	4	0	0	0	14	2	Koleno.
Ивановка	0	0	5	6	4	6	0	0	0	21	1	Ivanovka.
Галахово	0	0	4	6	.	.	0	1	0	.	0	Galakhovo.
Пады	0	1	0	3	5	5	0	0	0	14	0	Pady.
Николаевское	0	0	3	2	4	3	0	0	0	12	1	Nikolaevskoe.
Саратовъ (2)	0	0	1	5	6	4	0	0	0	16	0	Saratov (2).
Даниловка	0	0	5	.	.	.	0	0	0	.	0	Danilovka.
Копенка	0	0	2	1	4	2	0	0	0	9	0	Kopenka.
Каменка	0	0	4	.	5	4	0	0	0	.	0	Kamenka.
Липовка	0	0	2	.	3	2	0	0	0	.	1	Lipovka.
Дубовка*	0	0	3	2	4	2	0	0	0	13	0	Doubovka *.
Бессарабская губ.												**Gouv. Bessarabie.**
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	6	4	8	5	0	0	0	23	3	Grozintsy-Botchkooutsy.
Сороки (2)	0	0	8	4	5	6	2	0	0	25	2	Soroki (2).
Чорешты**	0	0	2	1	3	1	0	0	0	9	0	Tchorechty.**

* Въ Февралѣ — 2 дня съ грозами.
** Въ Январѣ — 2 дня съ грозами.

* Février — 2 jours d'orages.
** Janvier — 2 jours d'orages.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Турлаки*	0	1	1	4	.	2	0	0	0	.	0	Tourlaki. *
Аккерманъ	0	1	3	5	3	2	0	0	0	14	2	Akkerman.
Тарутино	0	0	5	3	4	2	2	0	0	16	3	Taroutino.
Конгазъ	0	1	4	1	.	.	.	0	0	.	0	Kongaz.
Днѣстровскій знакъ	0	2	4	4	3	2	1	0	0	16	0	Dnestrovskiĭ Znak.
Дмитровка	0	0	4	.	.	1	0	0	0	.	0	Dmitrovka.
Ново-Троянъ	0	0	8	1	3	1	0	0	0	13	0	Novo-Troïan
Голица	0	3	3	1	.	.	.	0	0	.	1	Golitsa.
Измаилъ	0	.	.	.	4	0	1	0	0	.	0	Izmaïl.
Херсонская губ.												**Gouv. Kherson.**
Демченка, хуторъ*	0	0	1	2	5	5	0	0	0	14	2	Demtchenka, Khoutor. *
Знаменка (1)	0	0	2	1	4	3	0	0	0	10	3	Znamenka (1).
Елисаветградъ	0	1	3	4	4	6	2	0	0	20	4	Elisavetgrad.
Захаровка*	0	0	5	1	2	3	1	0	0	13	1	Zakharovka. *
Ново-Украинка*	0	0	1	2	2	1	0	0	0	7	0	Novo-Oukrainka. *
Бобринецъ	0	0	2	1	3	2	0	0	0	8	1	Bobrinets.
Кривой Рогъ	0	0	4	1	1	3	0	0	0	9	2	Krivoï Rog.
Сагайданъ	0	0	8	4	6	5	1	0	0	24	2	Sagaïdak.
Бирзула	0	0	3	0	2	1	0	0	0	6	0	Birzoula.
Ананьевъ	0	0	4	0	3	4	1	0	0	12	0	Ananïev.
Новый Бугъ	0	1	5	3	4	4	0	0	0	17	0	Novyï Boug.
Вознсіятское	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	0	Vozsiïatskoe.
Курисово-Покровское	0	1	7	8	4	2	1	0	0	23	2	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	1	6	5	1	1	1	0	0	15	3	Nikolaev (1).
Херсонъ	0	1	1	3	0	1	2	0	0	8	1	Kherson.
Очаковъ (1)	0	1	4	7	1	2	2	0	0	17	1	Otchakov (1).
Очаковъ (2)												Otchakov (2).
Воронцовскій маякъ	0	0	3	2	0	2	1	0	0	8	1	Vorontsovsk, phare.
Одесса (2)	0	0	3	6	1	2	2	0	0	14	2	Odessa (2).
Маяки	0	1	4	7	1	2	1	0	0	16	1	Maïaki.
Одесскій маякъ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.												**Gouv. Ekaterinoslav.**
Афанасьевка	0	0	5	8	7	2	0	0	0	22	3	Afanasïevka.
Лозовая	0	0	1	6	2	2	0	0	0	11	1	Lozovaïa.
Каменка	0	0	5	8	3	3	1	0	0	20	1	Kamenka.
Новомосковскъ	0	0	2	4	3	2	0	0	0	11	3	Novomoskovsk.
Бахмутъ (1)	0	0	4	4	0	2	1	0	0	11	2	Bakhmout (1).
Луганскъ (1)	0	1	9	4	4	3	1	0	0	22	5	Lougansk (1).
Павлоградъ	0	0	1	3	1	1	0	0	0	6	1	Pavlograd.
Екатеринославъ (1)	0	0	5	6	5	3	0	0	0	19	1	Ekaterinoslav (1).
Саксагань	0	0	1	0	3	.	.	0	0	.	1	Saksagan.
Синельниково	0	0	6	1	0	3	0	0	0	10	0	Sinelnikovo.
Бутовичевка*	0	1	2	1	2	2	0	0	0	9	4	Boutovitchevka. *
Юзово	0	1	7	4	0	1	1	0	0	14	5	Iouzovo.
Покровское	0	0	6	4	3	2	0	0	0	15	2	Pokrovskoe.
Александровка-Покровское	0	0	6	4	2	3	1	0	0	16	2	Alexandrovo-Pokrovskoe.
Сергѣевка*	0	1	1	.	2	1	0	0	0	.	1	Sergeevka. *
Александровскъ (1)	0	0	3	3	2	.	.	0	0	.	2	Alexandrovsk (1).
Гуляйполе	0	0	4	4	2	1	0	0	0	11	1	Goulïaïpole
Игнатьевка	0	0	3	3	1	2	0	0	0	9	0	Ignatïevka.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6	1	Belosaraï, phare.
Маріуполь (1)	0	0	6	3	1	4	2	0	0	16	5	Marioupol (1).
Маріуполь (2)												Marioupol (2).
Донская обл.												**Prov. du Don.**
Урюпинская (1)	0	0	3	7	1	3	0	0	0	14	2	Ouriïoupinskaïa (1).
Орѣхова	0	0	1	2	2	1	0	0	0	6	1	Orekhova.
Филоново (1)	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	1	Filonovo (1).
Нижне-Коробковъ	0	0	3	6	4	2	1	0	0	16	1	Nijne-Korobkov.
Алексѣевская (1)	0	0	0	3	6	3	0	0	0	12	1	Alexeevskaïa (1).
Алексѣевская (2)												Alexeevskaïa (2).
Березовская	0	1	0	3	4	0	2	0	0	10	1	Berezovskaïa.
Попковъ, хуторъ	0	0	5	4	3	3	0	0	0	15	0	Popkov, Khoutor.
Федосѣевская	0	0	1	1	3	0	0	0	0	5	2	Fedoseevskaïa.
Вешенская	.	.	.	.	2	2	0	0	0	.	0	Vechenskaïa.
Еланская	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	Elanskaïa.
Щедровскій поселокъ	0	1	1	2	1	2	0	0	0	7	0	Chtchedrovskiï Poselok.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Кѣтская	0	1	2	1	2	2	0	0	0	8	0	Kletskaïa.
Макѣевка	0	0	1	3	3	2	1	0	0	10	0	Makeevka.
Чернышевская	0	0	5	0	1	0	0	0	0	6	2	Tchernychevskaïa.
Ефремово-Степановка	0	0	3	3	4	4	1	0	0	15	0	*Efremovo*-Stepanovka.
Донская	0	0	4	.	2	4	1	0	0	.	0	Donskaïa.
Луганская	0	0	7	1	1	4	0	0	0	13	3	Louganskaïa.
Каменская	0	0	8	6	0	5	1	0	0	20	2	Kamenskaïa.
Провалье	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1	Provalïe.
Ровеньки	0	0	4	0	2	2	0	0	0	8	1	Rovenki.
Алексѣево-Леонова	.	.	.	.	3	5	0	0	0	.	1	Alexeevo-Leonova.
Дмитріевка	0	0	5	2	1	1	0	0	0	9	2	Dmitrievka.
Голодаевка	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1	Golodaevka.
Александровскъ-Грушевскъ	1	0	2	1	.	3	0	0	0	.	1	Alexandrovsk-Grouchevsk.
Цымлянская	0	0	3	1	0	1	0	0	0	5	0	Tsymlïanskaïa.
Баклановская	0	1	3	1	1	1	1	0	0	8	0	Baklanovskaïa.
Николаевская	0	1	2	1	2	1	2	3	0	12	1	Nikolaevskaïa.
Константиновская (1)	0	1	5	.	.	.	.	.	0	.	1	Konstantinovskaïa (1).
Константиновская (2)												Konstantinovskaïa (2).
Романовская	0	0	2	3	4	6	0	0	0	15	0	Romanovskaïa.
Совѣтъ	0	1	4	5	.	2	1	0	0	.	1	Sovet.
Покровское	0	0	2	1	.	.	.	0	0	.	0	Pokrovskoe.
Троицкое	0	0	3	6	4	1	2	0	0	16	0	Troïtskoe.
Синявка	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4	.	Sinïavka.
Атаманская (1)	0	1	7	7	5	8	2	0	0	30	2	Atamanskaïa (1).
Атаманская (2)												Atamanskaïa (2).
Перебойный Островъ	0	0	4	8	2	1	2	0	0	17	0	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	0	0	6	6	2	3	1	0	0	18	0	Rostov sur Don.
Азовъ (1)	0	0	4	4	1	1	2	0	0	12	0	Azov (1).
Азовъ (3)												Azov (3).
Новониколаевская (1)	0	0	5	9	3	1	3	0	0	21	4	Novonikolaevskaïa (1).
Новониколаевская (2)												Novonikolaevskaïa (2).
Таганрогъ (1)	0	0	2	6	0	0	1	0	0	9	1	Taganrog (1).
Таганрогъ (3)												Taganrog (3).
Великокняжеская	0	0	8	10	5	6	0	0	0	29	4	Velikoknïajeskaïa.
Александровка	0	0	4	5	1	3	2	0	0	15	1	Alexandrovka.
Мечетинская	0	0	8	8	3	4	2	0	0	25	2	Metchetinskaïa.
Ейское укрѣпленіе	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	0	Eiskoe, Forteresse.
Елисаветовка (1)	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	Elisavetovka (1).
Ново-Александровское	0	2	6	8	4	4	0	0	0	24	2	Novo-Alexandrovskoe.
Егорлыцкая	0	0	5	.	1	4	0	0	0	.	0	Egorlytskaïa.
Кагальницкая	0	1	3	8	4	3	2	0	0	21	2	Kagalnitskaïa.
Астраханская губ.												**Gouv. Astrakhan.**
Александровка	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	Alexandrovka.
Карагачевъ	0	0	3	2	4	4	1	0	0	14	0	Karagatchev.
Ахтуба	0	1	4	0	4	2	1	0	0	12	2	Akhtouba.
Золотухино	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	0	Zolotoukhino.
Красный Яръ	0	0	4	.	2	2	0	0	0	.	0	Krasnyï Iar.
Пріютное	0	0	2	3	0	1	0	0	0	6	0	Priïoutnoe.
Бирючья Коса	0	1	4	1	4	3	2	0	0	15	1	Biriouchïa Kosa.
Таврическая губ.												**Gouv. Tauride.**
Большой Токмакъ	0	0	5	2	2	3	0	0	0	12	4	Bolchoï Tokmak.
Гнаденфельдъ	0	1	3	3	3	2	0	0	0	12	3	Gnadenfeld.
Веселое	0	1	2	4	1	1	0	0	0	9	4	Veseloe.
Ново-Успеновка	0	1	3	6	3	2	0	2	0	17	1	Novo-Ouspenovka.
Каховка	0	0	2	.	.	3	1	0	0	.	1	Kakhovka.
Бердянскъ	0	0	8	3	1	3	1	0	0	16	2	Berdïansk.
Ново-Репьевка	1	0	2	.	1	1	1	0	0	.	0	Novo-Repïevka.
Бердянскій маякъ	0	0	2	4	0	1	2	0	0	9	2	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	0	1	0	4	0	0	1	0	0	6	0	Tendra, phare.
Геническъ	0	1	1	2	2	2	0	0	0	8	0	Genitchesk.
Катерлесъ	0	0	2	1	3	3	1	0	0	10	1	Katerles.
Еникальскій маякъ	0	0	0	0	.	1	0	0	0	.	0	Enikale, phare.
Керчь	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6	0	Kertch.
Тарханкутскій маякъ	0	1	2	2	1	0	1	0	0	7	0	Tarkhankout, phare.
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pavlovskiï, phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	1	0	4	1	3	3	2	0	0	14	1	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	0	0	4	7	6	2	1	0	0	20	0	Karasoubazar.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Кишлавъ	0	0	1	.	.	1	1	0	0	.	?	Kichlav.
Старый Крымъ	0	0	.	.	.	0	0	0	0	.	0	Staryï Krym.
Ѳеодосія	0	1	3	7	6	2	3	0	0	22	0	Fcodosiïa.
Аджи-Ибраамъ	0	0	4	6	1	0	0	0	0	11	1	Adji-Ibraam.
Тотайкой	0	1	3	8	6	4	2	0	0	24	1	Totaïkoï.
Алушта	0	0	1	6	0	3	0	0	0	10	0	Alouchta.
Магарачъ	0	0	1	6	2	6	0	0	0	15	0	Magaratch.
Ливадія	0	0	1	2	3	3	0	0	0	9	0	Livadiïa.
Айтодорскій маякъ	0	0	1	5	0	4	0	1	0	11	0	Aïtodor, phare.

Кавказъ. — Caucasie.

Кубанская обл.												**Prov. de la Kouban.**
Старомінская*	0	0	5	7	2	3	1	1	0	20	1	Starominskaïa*.
Абинская	1	0	2	5	2	3	1	0	0	14	1	Abinskaïa.
Бжедуховская	1	0	3	3	.	.	.	.	0	.	0	Bjedoukhovskaïa.
Майкопъ	0	0	2	3	.	.	.	.	0	.	2	Maïkop.
Вознесенская	0	0	5	6	6	3	1	0	0	21	0	Voznesenskaïa.
Кабардинская	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6	1	Kabardinskaïa.
Джубга***	0	0	2	0	2	1	1	0	0	8	2	Djoubga.***
Кардоникская	0	0	5	.	4	3	0	0	0	.	2	Kardonikskaïa.
Черноморскій окр.												**Prov. de la mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	0	1	2	5	4	5	2	0	0	19	2	Markhotskiï Pereval.
Новороссійскъ	1	1	1	5	4	5	2	1	0	20	1	Novorossiïsk.
Пенайскій маякъ	0	1	2	2	5	2	2	0	0	14	0	Penaï, phare.
Дообскій маякъ	1	1	1	2	1	3	4	0	0	13	0	Doob, phare.
Кодошскій маякъ ††	0	1	2	4	2	3	3	0	0	17	1	Kodoch, phare ††.
Даховскій посадъ**†† (Сочи)	0	0	1	6	9	5	3	2	1	30	0	Dakhovskiï Posad (Sotchi) **††.
Ставропольская губ.												**Gouv. Stavropol.**
Медвѣжье	0	0	6	6	4	1	1	0	0	18	1	Medvejie.
Петровское**	0	1	3	3	2	4	2	0	0	16	3	Petrovskoe.**
Казинское	2	0	5	4	4	3	1	0	0	19	4	Kazinskoe.
Александровское	1	1	8	3	0	4	0	0	0	17	2	Alexandrovskoe.
Благодарное	0	1	3	5	.	.	.	0	0	.	2	Blagodarnoe.
Воронцово-Александровское	1	2	5	7	0	2	0	0	0	17	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Терская обл.												**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6	0	Jeleznovodsk.
Ессентуки	1	0	5	6	4	4	0	0	0	20	1	Essentouki.
Чеченскій маякъ	0	2	3	1	.	.	0	0	0	.	0	Tchetchen, phare.
Кисловодскъ	2	0	6	7	3	2	0	0	0	20	1	Kislovodsk.
Прохладная	1	0	4	8	5	2	0	0	0	20	0	Prokhladnaïa.
Моздокъ	1	0	2	4	.	1	0	0	0	.	0	Mozdok.
Шелкозаводская	2	1	1	3	2	2	0	0	0	11	0	Chelkozavodskaïa.
Хасавъ-Юртъ	0	1	1	5	1	2	0	0	0	10	0	Khasav-Iourt.
Владикавказъ (1)	0	0	6	7	8	1	0	0	0	22	3	Vladikavkaz (1).
Кутаисская губ.												**Gouv. Koutais.**
Латы** ††	0	0	0	1	4	5	3	0	1	17	0	Laty** ††.
Сухумъ-Кале*** ††	0	1	0	4	6	5	4	2	2	28	?	Soukhoum-Kale*** ††.
Сухумскій маякъ** ††	0	0	0	5	2	3	3	0	0	16	0	Soukhoum, phare **††.
Лайлаши	0	2	4	3	3	2	1	1	1	17	2	Laïlachi.
Они	0	0	2	3	4	1	0	0	0	10	1	Oni.
Зугдиды***	0	2	2	4	4	2	2	0	0	18	0	Zougdidy.***
Гурземи	0	0	3	1	5	4	2	1	0	16	3	Gourzemi.
Хони**	0	0	1	.	.	6	5	0	1	.	0	Khoni**.
Поти ††	0	1	1	1	6	4	3	1	0	19	0	Poti ††.
Озургеты***†	1	1	2	1	.	.	.	1	0	.	0	Ozourgety***†.
Батумъ	0	3	2	2	4	1	1	1	0	14	0	Batoum.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
*** Въ Февралѣ — 2 дня съ грозами.
† Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.
†† Въ Декабрѣ — 2 дня съ грозами.

* Janvier — 1 jour d'orage.
** Février — 1 jour d'orage.
*** Février — 2 jours d'orages.
† Décembre — 1 jour d'orage.
†† Décembre — 2 jours d'orages.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Тифлисская губ.												**Gouv. Tiflis.**
Телавъ*	0	2	4	6	2	3	0	1	0	19	1	Telav.*
Боржомъ (1)	0	0	3	6	2	.	.	3	0	.	0	Borjom (1).
Тифлисъ (Обсерваторія)	1	1	10	15	10	6	3	1	0	47	2	Tiflis (Observatoire).
Тифлисъ (Реальное училище.)	.	.	.	6	9	6	1	1	0	.	0	Tiflis (Ecole réale).
Манглисъ	1	0	4	8	4	4	2	3	0	26	0	Manglis.
Ахалцыхъ (1)	1	4	5	7	7	.	1	.	0	.	0	Akhaltsykh (1).
Джелалъ-Оглы**	0	2	5	11	6	4	.	2	0	.	4	Djelal-Ogly.**
Дагестанская обл.												**Prov. Dagestan.**
Петровскъ	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	0	Petrovsk.
Дешлагаръ	0	0	4	.	1	.	.	0	0	.	1	Dechlagar.
Казикумухъ	0	0	.	7	4	0	0	0	0	.	1	Kazikoumoukh.
Карская обл.												**Prov. Kars.**
Карсъ	0	1	11	12	11	3	1	2	0	41	5	Kars.
Сарыкамышъ	0	2	6	5	8	2	0	0	0	23	7	Sarykamych.
Эриванская губ.												**Gouv. Erivan.**
Архвали	.	.	.	.	2	0	0	0	0	.	0	Arkhvali.
Еленовка	.	.	.	1	5	3	0	3	0	.	3	Elenovka.
Ново-Баязетъ	0	3	5	10	4	4	1	3	0	30	3	Novo-Baïazet.
Джагри*	0	7	12	11	8	4	1	2	1	47	5	Djagri.*
Ордубатъ	0	0	2	1	2	1	1	3	0	10	1	Ordoubat.
Елисаветпольская губ.												**Gouv. Elisavetpol.**
Казахъ	0	2	9	9	5	7	2	3	1	38	3	Kazakh.
Славянка	1	1	5	4	2	1	0	0	0	14	5	Slavïanka.
Кедабекъ	1	0	2	4	.	.	.	.	.	.	0	Kedabek.
Бакинская губ.												**Gouv. Baku.**
Алтыагачъ	0	0	4	3	3	2	0	0	0	12	5	Altyagatch.
Геокчай	1	1	9	5	4	4	0	2	0	26	?	Geoktchaï.
Шемаха	1	1	2	.	.	.	.	1	0	.	1	Chemakha.
Баку (Байловъ мысъ)	0	0	.	1	1	1	1	1	0	.	0	Bakou (Cap Baïlov).
Ленкорань	1	1	7	2	1	1	1	3	0	17	1	Lenkoran.

Азіятская Россія. — Russie d'Asie.

Уральская обл.												**Prov. de l'Oural.**
Январцевскій поселокъ	0	0	6	7	10	4	3	0	0	30	0	Ianvartsevskiï Poselok.
Гурьевъ	0	0	4	2	6	3	2	0	0	17	0	Gouriev.
Тургайская обл.												**Prov. Tourgaï.**
Уркачъ	0	0	2	2	4	0	1	0	0	9	1	Ourkatch.
Иргизъ	0	0	3	2	2	0	0	0	0	7	0	Irgiz.
Акмолинская обл.												**Prov. Akmolinsk.**
Петропавловскъ (2)	0	0	1	3	8	3	1	0	0	16	0	Petropavlovsk (2).
Пресногорьковская	0	0	4	6	7	2	2	0	0	21	1	Presnogorkovskaïa.
Атбасаръ	0	0	5	2	2	1	1	0	0	11	2	Atbasar.
Акмолинскъ	0	0	3	4	5	2	2	0	0	16	1	Akmolinsk.
Семипалатинская обл.												**Prov. Semipalatinsk.**
Павлодаръ	0	1	1	5	3	2	0	0	0	12	1	Pavlodar.
Ямышевскій поселокъ	0	1	1	3	2	0	0	0	0	7	0	Iamychevskiï Poselok.
Каркаралинскъ	0	.	.	5	4	1	0	0	0	.	1	Karkaralinsk.
Кокпекты	0	0	3	4	3	1	0	0	0	11	0	Kokpekty.
Узунъ-Булакъ	0	1	3	9	2	3	1	0	0	19	0	Ouzoun-Boulak.
Зайсанъ	0	0	3	9	.	.	3	0	0	.	1	Zaïsan.

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
**Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.
**Décembre — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Закаспійская обл.												**Prov. Transcaspienne.**
Фортъ Александровскій	0	0	0	0	2	6	1	0	0	9	0	Fort Alexandrovskiĭ.
Красноводскъ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	Krasnovodsk.
Асхабадъ	0	3	1	0	1	0	0	0	0	5	0	Askhabad.
Чикишляръ	0	0	1	1	0	1	1	2	0	6	0	Tchikichliar.
Сыръ-Дарьинская обл.												**Prov. de Syr-Darïa.**
Казалинскъ	0	1	0	0	1	2	4	0	0	8	0	Kazalinsk.
Ауліе-Ата	0	2	6	1	4	5	0	0	0	18	1	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	3	2	1	0	0	2	1	0	0	9	1	Pétro-Alexandrovsk.
Ташкентъ*	1	3	9	0	5	3	0	0	0	22	2	Tachkent*.
Самаркандская обл.												**Prov. Samarkand.**
Ходжентъ	0	0	3	0	2	1	0	0	0	6	0	Khodjent.
Самаркандъ	2	2	3	0	3	0	0	0	0	10	2	Samarkand.
Ферганская обл.												**Prov. Fergana.**
Наманганъ	0	2	5	5	7	1	0	0	0	20	0	Namangan.
Ошъ	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6	1	Och.
Маргеланъ	0	0	2	4	4	0	0	0	0	10	0	Margelan.
Памирскій постъ	0	0	0	1	3	1	2	0	0	7	3	Pamirskiĭ Post.
Семирѣченская обл.												**Prov. Semiretchïe.**
Бахты	0	1	7	2	1	2	1	0	0	14	1	Bakhty.
Каратальская Долина	1	2	1	1	0	2	0	0	0	7	1	Karatalskaïa Dolina.
Борохудзиръ	0	0	3	5	4	2	0	0	0	14	1	Borokhoudzir.
Вѣрный	0	2	8	5	7	7	1	0	0	30	1	Vernyï.
Нарынское	0	3	6	8	7	1	0	0	0	25	5	Narynskoe.
Тобольская губ.												**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	Obdorsk.
Юганское	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	1	Iouganskoe.
Сургутъ	0	0	2	2	4	2	0	0	0	10	0	Sourgout.
Тюмень	0	0	2	7	10	4	1	0	0	24	0	Tïoumen.
Чернорѣченская	0	0	1	4	7	4	1	0	0	17	4	Tchernoretchenskaïa.
Тюкалинскъ	0	0	1	4	5	1	1	0	0	12	0	Tïoukalinsk.
Томская губ.												**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ (1)	0	0	5	.	.	1	0	0	0	.	1	Narym (1).
Томскъ	0	0	3	3	11	3	1	0	0	21	3	Tomsk.
Карпысакское	0	0	0	1	5	3	0	1	0	10	0	Karpysakskoe.
Больше-Никольскій пріискъ	.	.	.	.	5	2	.	0	0	.	1	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
Кривощеково (1)	0	0	2	1	2	2	0	0	0	7	0	Krivochtchekovo (1).
Неожиданный пріискъ	0	0	.	.	7	5	2	0	0	.	1	Neojidannyï Priisk.
Барнаулъ	0	0	4	9	9	4	0	0	0	26	3	Barnaoul.
Бурлинскія Озера	0	0	3	8	6	2	0	0	0	19	2	Bourlinskiïa Ozera.
Иткульскій заводъ	0	0	4	6	3	3	0	0	0	16	4	Itkoulskiĭ Zavod.
Митрофаніевскій пріискъ	0	0	2	3	8	3	1	0	0	17	3	Mitrofanievskiĭ Priisk.
Боровыя Озера	0	0	3	8	3	3	0	0	0	17	2	Borovyïa Ozera.
Енисейская губ.												**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ	0	0	0	0	6	3	0	0	0	9	0	Touroukhansk.
Конкордіевскій пріискъ	0	0	1	.	4	5	0	0	0	.	0	Konkordievskiĭ Priisk.
Казачинское	0	0	1	3	2	1	0	0	0	7	0	Kazatchinskoe.
Канскъ (1)	0	0	2	1	4	2	0	0	0	9	0	Kansk (1).
Канскъ (2)												Kansk (2).
Леонидовскій заводъ	0	0	1	2	13	5	2	0	0	23	1	Leonidovskiĭ Zavod.
Усть-Абаканское	0	0	1	3	3	.	.	0	0	.	0	Oust-Abakanskoe.
Верхне-Суэтукъ	0	0	0	3	2	.	.	0	0	.	0	Verkhne-Souetouk.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1895.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Якутская обл.												**Prov. Iakoutsk.**
Казачье	0	0	0	2	5	2	0	0	0	9	0	Kazatchie.
Родчево	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6	0	Rodtchevo.
Мархинскій улусъ	0	0	2	3	6	1	0	0	0	12	1	Markhinskiĭ Oulous.
Мархинское	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	1	Markhinskoe.
Амга	0	0	0	4	.	.	0	0	0	.	1	Amga.
Иркутская губ.												**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	1	8	2	0	0	0	11	0	Kirensk.
Воробьево	0	0	0	3	5	2	0	0	0	10	1	Vorobïevo.
Шаманское	0	0	0	4	3	4	1	0	0	12	2	Chamanskoe.
Братскій Острогъ	0	0	0	3	5	2	0	0	0	10	1	Bratskiĭ Ostrog.
Николаевскій заводъ	1	0	0	4	4	1	0	0	0	10	1	Nikolaevskiĭ Zavod.
Бирюса	0	0	0	0	4	.	.	0	0	.	0	Birïousa.
Нижнеудинскъ	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	0	Nijneoudinsk.
Кимильтей	0	0	0	2	.	.	.	0	0	.	0	Kimilteï.
Нижнеилимское	0	0	0	3	5	1	0	0	0	9	0	Nijneilimskoe.
Ново-Александровскій заводъ	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	Novo-Alexandrovskiĭ Zavod.
Олонки	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	Olonki.
Грановское	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5	2	Granovskoe.
Иркутскъ	0	0	0	5	7	4	0	0	0	16	1	Irkoutsk.
Утуликская	0	0	0	3	6	1	0	0	0	10	0	Outoulikskaïa.
Забайкальская обл.												**Prov. Transbaïkalie.**
Стрѣтенскъ	0	0	0	7	8	4	0	0	0	19	1	Stretensk.
Чита	0	0	2	7	7	4	1	0	0	21	2	Tchita.
Нерчинскъ	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Nertchinsk.
Тарбагатайская фабрика	0	1	3	10	0	2	0	0	0	16	0	Tarbagataïskaïa Fabrique.
Унда	0	0	2	7	14	8	1	0	0	32	0	Ounda.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	2	4	0	1	0	0	7	0	Nertchinskiĭ Zavod.
Акатуй	0	0	1	6	10	4	1	0	0	22	1	Akatouï.
Троицкосавскъ	0	0	1	5	10	2	1	0	0	19	1	Troitskosavsk.
Амурская обл.												**Prov. de l'Amour.**
Иннокентіевскій пріискъ	0	0	0	.	.	.	0	0	0	.	0	Innokentievskiĭ Priisk.
Нижне-Дмитріевскій пріискъ	0	0	2	10	16	3	0	0	0	31	2	Nijne-Dmitrievskiĭ Priisk.
Софійскій пріискъ	0	0	1	3	4	2	0	0	0	10	2	Sofiïskiĭ Priisk.
Приморская обл.												**Pvov. du Littoral.**
Охотскъ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	Okhotsk.
Аянъ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	Aïan.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5	1	Nikolaevsk sur l'Amour.
Козловская	0	0	2	2	3	0	0	0	0	7	0	Kozlovskaïa.
Никольское	0	0	1	4	0	.	1	0	0	.	0	Nikolskoe.
Владивостокъ	0	0	0	2	0	0	2	1	0	5	0	Vladivostok.
Посьетъ	0	0	1	1	0	0	1	2	0	5	1	Possïet.
Островъ Сахалинъ.												**Sakhalin.**
Александровскій постъ	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	Alexandrovskiĭ Post.
Рыковское	0	0	0	1	0	2	1	1	0	5	0	Rykovskoe.

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1895.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la débâcle et de la congélation des eaux (fleuves, lacs, étangs, canaux) faites dans les stations de 2 et 3 ordres pendant l'année 1895.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations de la débâcle et de la congélation *des fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie, que voila:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire,
2. „ „ „ „ Baltique,
3. „ „ „ „ Noire,
4. „ „ „ „ d'Azov,
5. „ „ „ „ Caspienne,
6. „ des lacs de Kamych-Samara,
7. Fleuves des steppes dans le gouv. d'Astrakhan,
8. Bassin du lac Goktcha,
9. „ de la mer Polaire d'Asie,
10. „ de l'océan Pacifique,
11. „ du lac Aral,
12. „ „ „ Tchelkar,
13. „ „ „ Balkach,
14. Fleuves des steppes dans la prov. de l'Oural.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs, des étangs et des canaux:*

1. Dans la Russie d'Europe,
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations de la débâcle et de la congélation *des fleuves* groupés par bassins, on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne — les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs, les étangs et les canaux*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne — les noms ou les indications des eaux.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne — la date quand les eaux étaient complètement libres de glace.

Les dates de la débâcle, de la congélation etc. sont indiquées en nouveau style.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* — ce jour, quand les glaces étaient rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; le *jour de la congélation* est ce jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débaclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes était moindre que 24 heures.

Si l'une des données manquait, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale.

Dans le résumé ci-dessous nous avons publié 1439 données sur la débâcle et la congélation des eaux en 1895.

Dans le supplément au résumé nous donnons, outre plusieurs appendices aux observations des années dernières, une série plus longue des observations de la débâcle et la congélation du fleuve *Cheksna* près du village *Kosmodemïanskoe* (gouv. de Iaroslavl) pendant la période de 1859—72, 1875—83 et 1889. Ces données ont été communiquées à l'Observatoire par Mr. S. Derounov.

La critique et la rédaction des observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1895 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites, sous ma direction, par Mr. N. Komov.

E. Berg.

St. Pétersbourg le 10/22 Juin 1896.

Corrections aux observations en 1895.

page			au lieu de:	lire:
3	Весена (Новикъ)	вскрытіе:	.	. XI 26
		замерзаніе:	XI 23	XI 23 XI 28
3	Вилія (Вильно)	вскрытіе:	.	IV 3
14	Степныя рѣки		*Ставропольской* губ.	*Астраханской* губ.

Corrections aux observations en 1894.

page			au lieu de:	lire:
3	Подгорская (Пудожская Гора) . .	замерзаніе:	X 20 XII 2	XII 2
5	Днѣпръ (Кременчугъ)	замерзаніе:	.	XII 12
13	Ока		Новгородъ	Нижній Новгородъ.
14	Токъ		Старое Юндашево	Старое Юлдашево.
16	Обь (Обдорскъ)	замерзаніе:	XI 19	X 19.

1895.

Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бобровка	Мосѣево	IV 26		XI 23			
Вага	Шелотское	IV 29	XI 16	XI 10	XI 23 [1]	V 3	1) Оставшіяся полыньи закрылись 4 XII.
Важка	Венденга	V 6		XI 11 [2]		V 9	
Великодворская	Мосѣево	IV 26		XI 23			2) Полыньи замерзли 27 XI.
Виска	Великовисочное	V 31				VI 3	
Вишера	Вишерское	V 7				V 13	3) Ниже запруды замерзла 27 XI.
Вологда	Христорождественское	IV 28		XI 10 [3]			
Вологда	Вологда			XI 10		IV 28	
Волошка	Стегневская	V 2		XI 10		V 4	
Воронцовская	Мосѣево	IV 26		XI 23			
Вымь	Яренскъ					IV 29	
Вычегда, прав. протокъ	Сольвычегодскъ	V 5		XI 13			
Вычегда, лѣв. протокъ	Сольвычегодскъ	V 5		XI 28			
Вычегда	Яренскъ			XI 22		IV 29	
Двина Сѣверная	Нижнекойдокурское	V 7		XI 11			
Двина »	Архангельскъ	V 7				V 12	
Двина »	Сольвычегодскъ	V 2					
Заячья	Заячье-Ростовское	IV 24		XI 11		IV 30	
Илеза	Кепturъ	IV 26	XI 16	XI 12	XI 22	V 2	
Кемь	Кемь	V 3		XI 18		V 7	
Кепturъ	Кепturъ	IV 26	XI 16	XI 12	XI 22	V 2	
Кижмола	Яренскъ	IV 21		XI 7		IV 26	
Кихть	Заднее		XI 11	XI 7	XI 22		
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 29	XI 17	XI 11	XI 27		
Кола	Кола	V 9		X 23		V 10	
Кулой	Мосѣево	IV 29		XI 23			
Кураполка	Холмогоры	V 5		XI 23		V 11	
Луза	Ношульская	V 2					
Мезень	Разгортъ	IV 28		XI 26		V 10	
Мезень	Вылибская	V 9		XI 8		V 13	
Мезень	Косланское			XI 26			
Мудьюга	Патракѣевская			XI 8		V 8	
Мучька	Териберка	V 10		XI 1		V 12	
Мылва	Троицко-Печерское	V 2		XI 10		V 14	
Немнюга	Немнюга	V 6		XI 10		V 10	
Онда	Ругозеро					IV 30	
Онега	Каргополь	IV 23		XI 3		V 18	
Онега	Онега	V 4	XI 9	XI 7	XI 26		
Печера	Троицко-Печерское	V 7		XI 10		V 19	
Печера	Шугурское	V 11		XI 12			
Печера	Великовисочное	VI 2				VI 3	
Пирсовая	Немнюга			XI 11			
Поной	Поной	V 9		XI 6		V 12	
Поной	Въ 20 верст. отъ Орловскаго маяка	V 10				V 11	
Порозовица	Волокославинское	V 4				V 4	
Пушма	Подосиновецъ	IV 30	XI 21	XI 7	XI 29	V 3	
Селецкая	Паданы			XII 2			
Сова	Немнюга			XI 5			
Сойва	Троицко-Печерское	IV 24					
Сосновка	Въ 5 верст. отъ Сосновецкаго маяка			XI 10		V 10	
Сухона	Тотьма	IV 29		XI 28		V 4	
Сухона	Брусенецъ	IV 29				V 4	
Сысола	Межадоръ	V 4		XI 11		V 8	
Сысола	Ибъ	V 4				V 7	
Сысола	Вознесенскій погостъ			XI 11			
Сысола	Кажимскій заводъ	V 4					
Териберка	Териберка	V 10		XI 1		V 12	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	IV 26	XI 16	XI 11	XI 22	IV 30	
Тулома	Кола	V 9		X 18		V 10	
Царева	Левинская	IV 29	XI 19	XI 11	XI 22	IV 30	
Ѣденьга	Мосѣево	IV 29		XI 23			
Югъ	Никольскъ	V 1		XI 12			
Югъ	Подосиновецъ	IV 29	XI 21	XI 7	XI 29	V 3	
Яренга	Яренскъ	IV 21				IV 26	

1895.

Бассейнъ Балтійскаго моря.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Аа (Лифляндская)	Венденъ	IV 11				IV 16	
Аа »	Бильдерлингсгофъ	IV 9		XI 30		IV 12	
Аа (Курляндская)	Митава	IV 7		XI 30		IV 9	
Аа »	Шлокъ	IV 28		XI 30		IV 29	
Аа »	Больдераа			XI 29		IV 13	
Аа »	Мезотенъ			XI 30			
Абеля	Кейданы	IV 2		XI 29			
Аляу	Фридрихсгофъ			XI 29			
Бзура	Ловичъ	III 25		XI 29		III 25	
Бобръ	Осовецъ	IV 1		XI 29			
Брокъ	Чижевъ	III 23				III 30	
Бугъ, пр. Вислы	Въ 20 верст. отъ ст. Холмъ	III 30		XI 29			
Бугъ » »	Угрузкъ			XI 30			
Бугъ » »	Брестъ Литовскій	III 30		XI 29		IV 5	
Бугъ » »	Тымянки-Шклярже			XII 2			
Бугъ » »	Зузель	III 27		XII 1		III 31	
Быстржица	Люблинъ [1]	III 10	XII 8	XII 2	XII 29	III 18	1) Въ январѣ и Февралѣ нѣсколько разъ замерзала и вскрывалась.
Ваддаксъ	Можейки [2]			XI 30			
Важинка	Согеницы	IV 30		XII 2			
Валкъ	Валкъ, им. (Эстл. губ.)	IV 18					
Варта	Ченстоховъ			XII 23			2) 28 января замерзла.
Варта	Мышковъ		XII 4	XI 30	XII 24		
Вевиржа	Мыкуже [3]	III 18		XI 30			3) 28 января замерзла.
Великая	Опочка	IV 19				IV 20	
Великая	Велье	IV 18		XII 1			
Великая	Островъ [4]			XII 9		IV 12	4) 8 января замерзла.
Великая	Псковъ, ст. Пск.-Рижск. ж.д.	IV 13				IV 21	
Великая	Псковъ	IV 13				IV 18	
Великая	Долгое			XI 11	XI 18		
Вершупъ	Кеммернъ	IV 5		XI 30			
Весена	Новикъ			XI 23			
Видлица	Горы	IV 30		XI 28			
Вилія	Вильно			XII 20			
Виндава	Куршаны			XI 29		IV 4	
Виндава	Тыркшли	IV 3		XI 29		IV 9	
Виндава	Можейки	IV 1		XI 30			
Виндава	Гольдингенъ	III 31		XII 2		IV 7	
Висла	4 верст. Ив.- Домбр. ж. д. [5]	III 23	XII 10	XII 1		III 29	5) 21 января вскрылась, 7 II замерзла.
Висла	Варшава [6]	III 24	XII 12	XII 2		III 30	
Висла	Прага		XII 12	XII 1			6) 22 января начался ледоходъ, 11 февраля замерзла.
Висла	Влоцлавскъ [7]		XII 12	XII 2	XII 27		
Висла	Ново-Георгіевскъ		XII 11	XI 30	XII 26		
Витка	Въ 10 в. отъ ст. Новгородъ	IV 25		XI 28			7) 8 января замерзла 24 вскрылась, 20 II замерзла.
Вишневка	Вишневъ			XII 2			
Водла	Пудожъ	IV 30		XI 29		V 6	
Волховъ	Новгородъ	IV 19		XI 28			
Волховъ	Глажево	IV 28					
Волховъ	Новая Ладога			XI 28			
Волховъ	Оломна			XI 29			
Вольборка	Томашовъ	III 26	XII 5	XI 26	XII 18		
Вытегра	Вытегра	IV 27					
Гзоля	Холмъ	III 16					
Гобза	Порѣчье	IV 13		XI 29		IV 19	
Гонгольня	Шимановъ	III 23					
Гонгольня	Орышевъ [8]	III 14	XII 5	XI 30	XII 26	III 17	8) 5 II замерзла.
Двина Западная	Торопецъ	IV 21				IV 27	
Двина »	Витебскъ, ст. О.-В. ж. д.			XII 15			
Двина »	Полоцкъ	IV 15		XI 30		IV 18	
Двина »	Анненское	IV 15		XII 2			
Двина »	Дрисса	IV 13		XII 17			
Двина »	Двинскъ, ст. С.-П.-В. ж. д.	IV 9		XII 4		IV 19	
Двина »	Грива-Земгалленъ	IV 10		XII 3			
Двина »	Новикъ	IV 11		XII 3			
Двина »	Якобштадтъ	IV 10					
Двина »	Крейцбургъ	IV 10		XII 10		IV 11	
Двина »	Гросъ-Юнгфернгофъ [9]	IV 9		XII 22		IV 10	9) 27 января замерзла.
Двина »	Рига [10]	IV 12	XII 8	XII 1	XII 19		
Двина »	Рига, ст. Митавск. ж. д.	IV 10				IV 20	10) 29 января замерзла.
Двина »	Усть-Двинскъ [11]						
Дриксе	Митава	IV 6		XI 28		IV 7	11) 8 II замерзла

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Дрилянка	Хотаевичи	IV 10		XI 28		.	
Дрисса	Дрисса	IV 13	.	XI 30	XII 17	.	
Дубиса	Ленкели	III 28		XI 28		IV 1	
Елошня	Куколь	.		XI 25		.	
Ижора	Въ 6 верст. отъ ст. Гатчино	IV 22		XII 18		.	
Илуктъ	Еловка	IV 8		XI 28		.	
Ирбе	Михайловскій маякъ [1]	.		XI 19		.	1) 4 II замерзла.
Исса, пр. Великой	Велье	IV 16		XI 30		.	
Каменка, пр. Вислы	Островецъ	III 25	.	XI 29	XII 26	.	
Каспля	Порѣчье	IV 13		XI 29		IV 19	
Кобона	Верола	.		XI 27		IV 27	
Копаница	Глубокое	IV 11		XI 28		IV 11	
Крожента	Подгай	.		XI 21		.	
Крожента	Кельмы	IV 8		XI 28		IV 10	
Куна	Свенцяны	.		XI 28		.	
Лава	Путилово	IV 25		XI 22		.	
Ливецъ	Кіпимоше [2]	.	XII 4	XI 30	XII 31	II 24	2) 7 II замерзла.
Ливецъ	Сѣдлецъ	III 29		XI 25		III 30	
Ливецъ	Корытница [3]	III 26		.		.	3) 17 января вскрылась, 28 замерзла.
Ловать	Великія Луки	IV 20		XII 20		IV 22	
Луга	Луга	IV 17		.		.	
Луга	Ямбургъ [4]	.		не замерзала.		.	4) 3 января замерзла.
Луга, пр. Зап. Буга	Владиміръ Волынскій	III 30		XI 29		IV 2	
Лутянка	Дивенская	IV 24	XI 25	XI 23	XI 26	.	
Лѣтчанка	Лѣтцо	.		XI 28		.	
Мегрега	Олонецъ	IV 28		XI 27		V 2	
Межевка	Межево	.		XI 28		.	
Мста	Опути	IV 23		XII 3		.	
Мста	Полыновка	IV 24		XII 1		.	
Муромля	Муромля	IV 24	XI 16	XI 11	XI 21	IV 29	
Муховецъ	Кобринъ	.		XI 29		.	
Муховецъ	Въ 6 верст. отъ ст. Бернады	.		XI 30		.	
Муховецъ	Брестъ Литовскій	III 30		XI 28		IV 5	
Муховецъ	Брестъ, ст. В.-Тересп. ж. д.	III 29	XI 27	XI 24	.	III 31	
Муховецъ	Брестъ 2-й, ст. Юго-Зап. ж.д.	III 28		.		IV 1	
Назія	Путилово	IV 25		XI 22		.	
Нарва	Михалки	.		XI 28		.	
Наревъ	Лапы	.		XI 29		.	
Наревъ	Ново-Георгіевскъ	.		XI 30		.	
Наревъ	Ново-Георгіевскъ, ст. ж.д.	.		XII 1		.	
Нарова	Нарва	.		.		IV 19	
Нарова	Загривье	.		XII 4		.	
Нарова	Нарвскій маякъ [5]	IV 19		.		IV 22	5) 31 января замерзла.
Нева	Шлиссельбургъ	IV 3		XII 28		.	
Нева	Усть-Ижора	IV 25		XII 2		IV 26	
Нева	СПБ. Гл. Физ. Обсерваторія [6]	IV 25		XI 29		IV 8	6) 5, 6 и 7 V ледоходъ изъ Ладожскаго озера.
Невяжа	Поневѣжъ	IV 7		XI 28		.	
Невяжа	Кейданы	IV 2		XI 30		.	
Нетта	Бялобржеги	.		XI 28		.	
Нида	Андреевъ [7]	III 21	XII 16	XII 1	.	.	7) 8 января замерзла.
Нуржецъ	Вылины-Русь	III 27		.		III 31	
Нѣманъ	Столбцы	III 29		.		III 29	
Нѣманъ	Феликсовъ	IV 10		XII 9		IV 13	
Нѣманъ	Въ 25 верст. отъ ст. Лида	IV 9		XII 3		IV 9	
Нѣманъ	Гродно [8]	IV 3		XII 10		.	8) 1 II замерзла.
Нѣманъ	Ковно	.		XII 3		.	
Нѣманъ	Игнацово [9]	IV 4		XI 29		.	9) 13 января замерзла.
Оломна	Оломна	.		XI 27		.	
Олонка	Олонецъ	IV 30		XI 29		V 2	
Оредежъ	Въ 21 верст. отъ ст. Гатчино	IV 24		XII 2		.	
Оять	Сермакса	IV 29		XI 22		V 2	
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 9		XI 29		IV 20	
Педяцъ	Малупъ	IV 20		XI 28		IV 24	
Пернова	Перновъ	.		XII 3		.	
Пилица	Конецполь [10]	II 28	XII 4	XI 30	XII 31	.	10) 6 II замерзла.
Подгорская	Пудожская Гора	IV 25		XII 9		IV 29	
Полисть	Старая Русса	IV 20		.		IV 22	
Полота	Полоцкъ	IV 22		.		IV 27	
Поруса	Семчезеро	.		XI 1		.	
Потапавловка	Тяполово	IV 21 [11]	.	XI 11	XI 21	IV 23	11) 8 IV вскрылась, 14 замерзла.
Пулковка	Пулково	IV 22		XI 20		.	
Роя	Роенъ	.		XI 19		IV 12	
Рѣжица	Рѣжица	.		XI 29		.	
Рябиновка	Путилово	IV 22		XI 27		.	
Сарья	Дрисса	IV 9		XI 28		.	12) Съ 1 января по 25 III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Свирь	Сермакса	IV 30		XI 28		V 4	
Свислочь, пр. Нѣмана	Свислочь (имѣніе) [12]	III 25	XII 5	XI 29	XII 17	III 28	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Суна	Поросъ-Озеро		XI 18	XI 7	XI 21		
Супрасль	Лапы	III 28				III 28	
Съѣжая	Селино	IV 20		XI 27		IV 27	
Теберъ	Газенпотъ			XI 26			
Тервете	Грюнгофъ	IV 1		XI 25		IV 9	
Тигода	Ляда			XII 15			
Торопа	Торопецъ	IV 22				IV 28	
Трясна	Михалки	III 28				III 31	
Уздянка	Узда	IV 11		XI 23		IV 15	
Улла	Лепель	IV 10				IV 10	
Усса	Узда	IV 9		XI 25		IV 12	
Утроя	Корсовка	IV 10		XI 24		IV 11	
Ухерка	Холмъ	III 17		XI 27			
Черемуха	Загривье			XII 1			
Чернавка	Бусаны	IV 21					
Черная, пр. Мшаги	Мало-Уторгощъ			XI 26		IV 24	
Чернеевка	Люблинъ [1]	III 10	XII 8	XII 2	XII 29	III 18	1) 1 II очистилась отъ льда, 6 замерзла.
Шелонь	Шимскъ			XI 27			
Шешупа	Маріамполь	III 31		XII 3			
Шуница	Двинскъ			XII 31			
Щара	Барановичи	IV 1					
Щара	Огинскій каналъ	IV 8		XI 29		IV 11	
Щара	Слонимъ	III 30		XI 30			
Щеберехъ	Молвотицы	IV 9				IV 12	
Эмбахъ	Юрьевъ					IV 11	
Эсса	Лепель			XII 28			

Бассейнъ Чернаго моря.

Апака	Льговъ	IV 8					2) Съ января по 28 III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Ахтырка	Ахтырка [2]	III 28		XII 10			
Бейсужекъ	Брюховецкая			XI 30			
Березина	Великій Дворъ	IV 7		XII 1			
Березина	Борисовъ	IV 9		XI 28 [3]		IV 14	3) Замерзла мѣстами, 25 XII замерзла вся.
Березина	Бобруйскъ	IV 9		XI 29		IV 14	
Березина	Березина			XII 1			
Богатая	Афанасьевка [4]	III 1					
Боромля	Боромля	III 5		XI 28			4) 25 января вскрылась, 7 II замерзла.
Бугъ	Шершни	III 27		XI 29			
Бугъ	Харпачка [5]	III 27		XI 29		III 30	5) 20 января вскрылась.
Верхова	Холоневъ [6]	III 20	XII 5	XI 29	XII 25	III 26	
Вилія	Острогъ	IV 1		XII 1			6) Въ январѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Виръ	Николаевка			XI 24			
Виръ	Ворожба			XI 26			
Виша	Виша			XI 29			
Волчья	Лозовая [7]	III 9		XI 28			7) 8 II замерзла.
Вольша	Красное	III 12				IV 10	
Ворскла	Большая Писаревка			XI 31			
Ворскла	Рублевка	III 10		XI 29			
Ворскла	Полтава	III 11		XI 28			
Ворскла	Кобеляки	III 8		XI 29		III 10	
Ворскла	Ахтырка			XI 28			
Вязьма	Вязьма	IV 20				IV 24	
Гнилопять	Быстрикъ			XI 26			
Гнилопять	Малые Низгурцы			XI 28			
Гнилопять	Фридрово			XI 28			
Гнилуша	Знаменовка [8]			XI 27			8) 6 II замерзла.
Горынь	Шепетовка	IV 1					
Горынь	Михновъ	IV 2				IV 6	
Горынь	Острогъ	IV 1		XII 1			
Горынь	Бережное			XII 3			
Горынь	Въ 42 верст. отъ ст. Лунинца			XI 29			
Горынь	Ровно [9]	IV 1		XII 4			9) 4 III замерзла.
Грунь-Ташмань	Грунь			XI 24			
Грунь-Ташмань	Зѣньковъ [10]	III 30		XI 28			10) 15 III замерзла.
Деревенька Нижняя	Льговъ	IV 8					
Десна	Брянскъ	IV 14		XI 29		IV 19	
Десна	Трубчевскъ	IV 14		XI 29		IV 15	
Десна	Новгородъ Сѣверскій	IV 13		XI 29		IV 16	
Днѣпръ	Овиновщино	IV 11		XI 25		IV 20	
Днѣпръ	Смоленскъ	IV 17		XII 15		IV 20	
Днѣпръ	Смоленскъ, ст. Орл. Вит. ж.д.	IV 21				IV 25	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Днѣпръ	Могилевъ	IV 9	XII 1	IV 18	
Днѣпръ	Старый Быховъ	IV 11	XII 1	.	
Днѣпръ	Рѣчица	.	XII 16	.	
Днѣпръ	246 верста Х.-Ник. ж. д.	III 16	XII 16	III 26	
Днѣпръ	Каховка	III 3	XII 1	III 4	
Днѣстръ	Могилевъ	III 7	XII 30	.	1) 16 II замерзла.
Днѣстръ	Сороки [1]	III 20	XII 4	.	
Днѣстръ	Маяки	.	XII 23	.	
Добосна	Солоное	IV 13	XI 13	.	
Еаучь	Конотопъ	IV 8	XI 24	.	
Ельня	Новая Ельня [2]	IV 5	XI 15	IV 5	2) 25 января замерзла.
Есмань	Глуховъ	IV 8	XI 24	IV 10	
Есмань	Баничи	IV 9	XI 25	IV 12	
Жеревъ	Красная Горка	IV 6	XI 30	IV 9	
Здвижъ	Андреевка	IV 8	XII 1	IV 9	
Иква	Бѣлая Криница [3]	III 14	XI 29	.	3) 20 января вскрылась, 28 замерзла.
Икопоть	Староконстантиновъ	III 18	XI 29	.	
Ингулъ	Елисаветградъ [4]	II 28	.	.	4) 19 января вскрылась, 8 II замерзла, 14 вскрылась, 19 замерзла.
Ипуть	Нивное	IV 8	.	.	
Ирклей	Ирклеево	.	XI 28	.	
Кавраецъ	Рециковщина	III 29	XI 28	IV 9	
Комаргородская	Комаргородъ	III 25	XII 7	III 31	
Конотопка	Конотопъ	IV 8	XI 24	.	
Косѣцкая	Шепетовка	IV 1	XI 26	.	
Коста	Въ 16 верст. отъ ст. Почепъ	IV 13	.	.	
Крѣпна	Коренево [5]	III 31	XI 24	IV 7	5) 19 января вскрылась, 23 замерзла, 14 II вскрылась, 16 замерзла.
Кубань	Темрюкъ	не замерзала.	.	.	
Лань	Чучевичи	IV 9	XI 28	.	
Липа	Кошелево	IV 11	XI 27	IV 15	
Лохвица Сухая	Лохвица	.	XI 29	IV 5	
Мельница	Мельница	IV 2	XI 23	.	
Мерла	Краснокутскъ [6]	III 15	.	.	6) Въ II вскрылась, 4 III замерзла.
Мерла	Рублевка	III 10	XI 29	.	
Норда	Малый Самборъ	IV 7	XI 24	IV 13	
Норинъ	Большая Черниговка	IV 8	XI 28	.	
Оржица	Короваи	.	XI 28	.	
Оржица	Оржица	IV 18	.	.	
Орчикъ	Варваровка	III 27	XI 28	.	
Орчикъ	Буртовское	III 4	XI 28	III 7	
Орчикъ	Карловка [7]	III 5	XI 27	III 8	7) 29 января вскрылась, 7 II замерзла, 13 вскрылась, 17 замерзла.
Орчикъ	Федоровское [8]	III 4	XI 28	III 6	
Оршица	Орша	.	XI 16	.	
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ	IV 8	.	.	
Остеръ, пр. Сожа	Азобичи	IV 20	XI 28	IV 23	8) 30 января вскрылась, 9 II замерзла, 14 вскрылась, 17 замерзла.
Остеръ, » »	Рославль	IV 16	.	IV 22	
Остеръ, » »	Рославль, ст. Орл.-Вит. ж. д.	IV 19	XI 27	.	
Пина	Пинскъ	IV 10 XII 7	XI 29 XII 17	.	
Полная	Малышево	.	XI 24	.	
Припять	Въ 11 вер. отъ ст. Лунинецъ [9]	IV 9	XI 29	.	9) 8 II замерзла.
Припять	Мозырь	IV 7	XII 3	IV 8	
Прутица	Захарково	. XI 17	XI 12 XI 24	.	
Пселъ	Богоявленская Бѣлица	IV 2	XI 28	.	
Пселъ	Гудимовка	III 9	XI 28	.	
Пселъ	Злодіевка	III 5	.	III 28	
Птичъ	Въ 6 верст. отъ Секеричей	IV 4	.	IV 8	
Птичъ	Мозырь-Колинковичи	IV 9	XII 17	.	
Пшишъ	Кабардинская	I 2	XII 30	I 4	
Рассава	Малые Степанцы	.	XI 29	.	
Раставица	Въ 15 верст. отъ г. Сквиры	.	XI 29	.	
Ремна	Семеновка	.	XI 22	IV 15	
Ромень	Ромны	IV 2	.	IV 6	
Россона	Липовецъ	.	XII 1	.	
Рось	Бѣлая Церковь	III 30	XII 6	III 31	
Рось	Богуславъ	III 27	.	III 31	
Рось	Корсунь	III 28	XI 24	.	
Руда Кривая	Кременчугъ [10]	.	XI 28	III 29	10) 25 II вскрылась, 25 III замерзла.
Саксагань	Въ 20 верст. отъ Софіевки [11]	II 15	.	.	
Самара	Лозовая [12]	III 10	XI 27	.	11) 20 января вскрылась.
Самара	Синельниково	.	XI 27	.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	III 31	XI 30	.	12) 8 II замерзла.
Свапа	Сковороднево	.	XI 29	IV 9	
Свислочь, пр. Березины	Минскъ	.	XII 1	.	
Свислочь, » »	Притыка	IV 9	.	IV 11	
Свѣнь	Въ 8 верст. отъ ст. Брянскъ	III 19	.	.	13) 6 III вскрылась, 12 замерзла.
Селезеновка	Сквира	.	XI 28	.	
Семь	Лопухинка [13]	III 31	.	IV 10	14) 5 января вскрылась, 28 замерзла.
Синюха	Ново-Архангельскъ [14]	I 30	XI 29	.	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Синяя	Осиповичи.	III 5		.		.	
Сквирка	Сквира	IV 24		.		IV 24	
Случъ, пр. Горыни	Старо-Константиновъ[1])	III 18		XI 29		.	1)22 января вскрылась, 25 замерзла, 4 II вскрылась, 6 замерзла.
Случъ, » »	Новоградъ Волынскій	III 31	XII 6	XI 29	XII 15	.	
Случъ, » »	Ровно	IV 23		XI 30		.	
Смотричъ	Каменецъ Подольскій.	III 28		XII 1		.	
Снежеть, пр. Десны	Карачевъ	.	XI 16	XI 12	XII 23	IV 13	
Снежеть, » »	Брянскъ.	.		XII 5		.	
Снежеть, » »	Хотынецъ.	IV 12		.		IV 14	
Сновъ	Сновская	IV 10		.		.	
Собъ	Въ 12 верст. отъ Очеретны	IV 5		XI 23		.	
Собъ	Куна [2])	.		XI 29		.	2) 14 января очистилась отъ льда, 2 II замерзла.
Сожъ	Чериковъ	.		XI 28		.	
Сожъ	Болинъ	IV 11		XI 29		.	
Сожъ	Литвиновичи	IV 12		.		IV 14	
Сожъ	Гомель	IV 12		XII 2		.	
Стоходъ	Мельница	.		XI 23		.	
Судость	Брянскъ	IV 13		XI 27		.	
Сула	Ромны	IV 1		XI 26		IV 1	
Сула	Ромны, ст. Либ.-Ром. ж. д.	.		XI 27		.	
Сула	Лубны	.		XI 28		.	
Сура Камышеватая	Бутовичевка [3])	III 5		XI 27		III 6	3) Въ январѣ и февралѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 31		XI 26		IV 2	
Ташлыкъ Сухой	Ставидлы	.		XI 29		.	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	.		XI 24		.	
Тетеревъ	Коростышевъ	.		XI 28		.	
Тикичъ Горный	Въ 55 вер. отъ Христиновки	.		XII 1		.	
Тилигулъ	Ананьевъ	I 15		XI 29		.	
Топила	Сергѣевка.	.		XI 29		.	
Труфановка	Рублевка	.		XI 28		.	
Турія	Холмъ	III 27		XII 2		.	
Турія	Ковель, ст. Юго-Зап. ж. д.	.		XII 1		.	
Тускорь	Коренная Пустынь.	IV 10		XI 25		IV 12	
Тускорь	Курскъ	IV 6		.		IV 9	
Тясминъ	Каменка	.		XI 29		.	
Тясминъ	Бобринская [4])	III 20		XI 29		.	4) 17 января вскрылась, 25 замерзла.
Тясминъ	Медвѣдовка	.		XI 28		.	
Тясминъ	Чигиринъ [5])	III 27		XI 29		III 27	
Тясминъ	Косара	.		XI 29		.	5) Съ января по 27 III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Уборть	Эмильчинъ	IV 8		XI 28		.	
Удай	Леляки	.		XI 30		.	
Ужать	Анисово-Городище	IV 21		XI 24		IV 25	
Устье	Ровно	III 27	XII 6	XI 29	XII 25	.	
Фарсъ	Михайловская	.		XII 30		.	
Хороль	Миргородъ	IV 1		.		.	
Хороль	Хороль	IV 1		XI 29		.	
Цитовка	Марьина Горка	.		XI 28		.	
Шполка	Шпола	.		XI 30		.	
Ялпухъ	Конгазъ.	III 8		.		III 14	
Ялпухъ	Тронновъ Валъ [6])	III 3	XII 15	XI 1	XII 29	.	6) 17 II замерзла.
Ясельда	Дрогичинъ	IV 5		XI 24		IV 8	
Ясельда	923 верст. Моск.-Брест. ж. д.	IV 3		XI 29		IV 10	
Ясельда	Огинскій каналъ.	IV 6		XII 1		IV 9	
Ясельда	Ополь.	IV 3		XI 29		IV 9	

Бассейнъ Азовскаго моря.

Айдаръ	Ново-Псковъ	.	XI 15	XI 13	XI 28	.	
Аркадакъ	Колѣно	III 28		XI 12		IV 10	
Байгора	Грязи.	IV 8		XI 12		.	
Балаклейка	Балаклея	III 16		XI 28		III 24	
Балаклейка Крайняя	Мало-Ивановка	III 5		XI 24		III 5	
Бахмутка	Бахмутъ	.		XI 28		.	
Бахмутка	Каменка [7]).	III 7		XI 28		III 10	7) 22 января вскрылась, 2 II замерзла.
Битюгъ	Бобровъ [8]).	IV 1		XI 28		IV 8	
Богучарка	Константиновка [9])	III 6		XI 11		.	
Бузулукъ	Филоново	III 29		XI 13		.	8) 10 III вскрылась, 17 замерзла.
Бузулукъ	Алексѣевская [10])	III 30		XI 19		III 31	
Бѣлгоза	Галахово	IV 10		XI 11		.	9) 24 января вскрылась, 2 II замерзла.
Бѣленькая	Новый Осколъ	.	XI 26	XI 24	XI 28	.	
Варголь	Россошное.	.		.		III 29	10) 25 января вскрылась, 31 замерзла.
Волчья	Тихій хуторъ	.		XI 28		.	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Ворона	Кирсановъ	IV 10	XI 14	XI 11	XI 24	IV 15	
Воронежъ Польной	Озерки-Марково	IV 10		XI 11		IV 14	
Воронежъ »	Озерки	IV 12		XI 14		-	
Воронежъ »	Крюковка			XI 12		-	
Воронежъ Лѣсной	Глазокъ	IV 14		XI 12		IV 15	
Воронежъ	Липецкъ	IV 10	XI 15	XI 13	XI 25	-	
Воронежъ	Самородиновка	IV 12		-		IV 13	
Вязелка	Бѣлгородъ, ст. К.-Х.-А. ж.д.	III 5	XI 15	XI 13	XI 17	III 10	
Вязелка	Бѣлгородъ	-		XI 28		-	
Гнилая	Андріановка [1])	III 28		-		-	1) 24 января вскрылась, 29 замерзла; 1 II вскрылась, 19 III замерзла.
Городянка	Богдановно	-	XI 11	XI 9	XI 19	-	
Грязнушка, пр. Матыры	Любовка	VI 9		XI 12		-	
Двурѣчная Верхняя	Васильевка	-		XI 28		-	
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ	-		XI 28		-	
Донецъ »	Старо-Салтовъ	-		XI 20		-	
Донецъ »	Каменская [2])	III 10		XI 29		III 11	2) 28 января вскрылась, 1 II замерзла.
Донецъ »	Синявка	-	XII 8	XI 28	-	-	
Донецъ »	Верхняя Писаревка	III 9		XI 28		III 30	
Донецъ »	Лисичанскъ [3])	III 8		-		III 12	3) 26 января вскрылась, 10 II замерзла.
Донъ	Данковъ	IV 4	XI 16	XI 13	XI 22	IV 26	
Донъ	Лебедянь	IV 9	XII 1	XI 24	XII 5	IV 10	
Донъ	Задонскъ	IV 1		XI 28		IV 13	
Донъ	Конь-Колодезь	III 31		XI 24		-	
Донъ	Гремячье	-		XI 24		-	
Донъ	Старая Хворостань	IV 1		XI 22		IV 12	
Донъ	Лиски, ст. К.-В.-Р. ж. д.	III 31		-		-	
Донъ	Лыска	III 30		XI 30		-	
Донъ	Павловскъ	-		XI 27		IV 1	
Донъ	Богучаръ	III 28		-		-	
Донъ	Казанская [4])	III 8		XI 29		III 12	4) 27 января вскрылась, 3 II замерзла.
Донъ	Усть-Хоперская	III 9		XI 28		III 20	
Донъ	Клѣтская [5])	III 16		XI 29		III 28	
Донъ	Кременская	III 27		XI 28		-	5) 27 января вскрылась.
Донъ	Трехъ-Островянская	III 24		XI 29		IV 2	
Донъ	Калачъ	-		XI 29		-	
Донъ	Донская	III 27		XI 29		IV 2	
Донъ	Нижне-Чирская [6])	-		XI 29		-	6) 26 января вскрылась.
Донъ	Потемкинская	-		XI 28		-	
Донъ	Цымлянская	III 12		XI 29		IV 1	
Донъ	Романовская	III 13		XI 28		-	
Донъ	Николаевская	III 10		XI 28		-	
Донъ	Константиновская	II 9		-		III 28	
Донъ	Мелеховская	-		XI 26		-	
Донъ	Синявка	-	XI 8	XI 28	-	II 23	7) 26 января вскрылась.
Донъ	Ростовъ [7])	-		XI 29		-	
Донъ	Елисаветовка [8])	III 7		-		III 15	8) Въ январѣ и февралѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Донъ	Азовъ [9])	III 9	XII 9	XI 29	XII 11	-	
Донъ	Атаманская	III 6		-		III 8	
Донъ	Новая Ѳедосовка	IV 19		-		IV 24	
Донъ	Кочетовская	III 10		XI 30		-	9) 25 января вскрылась, 10 II замерзла.
Донъ	Таганрогъ [10])	III 6		-		-	
Донъ	Перебойный Островъ	-		XI 29		-	
Дѣвица	Нижнедѣвицкъ	-		XI 28		-	10) 27 января вскрылась.
Егорлыкъ	Медвѣжье	I 24		XII 19		-	
Еланчикъ	Новониколаевская	-		XI 27		-	11) 15 января вскрылась, 10 II замерзла.
Ельчикъ	Елецъ	-		XI 24		-	
Ертилъ	Знаменка	III 29		XI 12		-	12) 22 января вскрылась, 14 II замерзла.
Ертилъ	Александровское	III 29		-		-	
Ертилъ Малый	Ермоловка	III 29		XI 11		-	
Ея	Елисаветовка [11])	II 24		XI 25		II 26	
Ея	Ейское укрѣпленіе [12])	III 20		XI 28		-	13) 25 января вскрылась, 30 замерзла.
Землянская	Землянскъ	-		XI 10		-	
Идолга	Николаевское	-		XI 12		-	
Иловля	Копенка [13])	IV 8		XI 4		IV 10	14) 25 января вскрылась.
Иловля	Каменка [14])	IV 6		XI 12		IV 8	
Иловля	Иловлинская	III 29		XI 13		III 31	15) 25 января вскрылась, 2 II замерзла.
Кагальникъ	Кагальницкая	II 12		XI 27		II 21	
Калитва	Лизиновка [15])	III 6		XI 28		III 8	
Калитва	Михайловка	-		XI 28		-	16) 24 января вскрылась.
Калитва	Щедровскій поселокъ	III 5		XI 21		III 7	
Калитва	Ефремово-Степановка [16])	-		XI 27		-	17) 6 II вскрылась, 9 замерзла.
Кальміусъ	Маріуполь [17])	III 7		-		-	
Каменка, пр. Айдара	Донцовка [18])	III 4	XI 15	XI 13	XI 28	III 7	18) 24 января вскрылась, 5 II замерзла.
Каменка, пр. Иловли	Каменка (Сарат. губ.) [19])	I 25		XI 12		-	
Каменка, пр. Любовки	Каменка (Тульск. губ.)	-	XI 15	XI 11	XI 22	-	
Каменка, пр. Мечи Ситовой	Ново-Петровское	-		XI 23		-	19) 25 января вскрылась.
Карасу	Карасубазаръ	-	XII 5	XI 29	XII 27	-	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Короча	Короча	III 30		XI 29		.	
Кривая	Николаевская	.		XI 15		.	
Кундрючья	Криничная	.	XII 7	XI 27	XII 12	.	
Купава	Сиротинъ хуторъ	III 16		XI 2		.	
Кшень	Кшень	III 31		XI 25		.	
Лауза	Ивановка	IV 9		XI 11		.	
Ломовка	Нижне-Коробковское	III 30	XII 9	XI 11	XII 11	IV 1	
Лопань	Харьковъ	.		XI 28		.	
Лопань	Харьковъ, ст. К.-Х.-Аз. ж. д.	III 6		XI 16		.	
Луганъ	Луганскъ [1]	III 5	XII 9	XI 29	XII 13	III 10	1) 25 января вскрылась, 1 II замерзла.
Лучекъ	Елецъ	.		XI 23		.	
Любовша	Россошное	.		.		III 28	
Матыра	Волчекъ	IV 9		XI 12		IV 17	
Мача	Мача	IV 10		XI 11		IV 13	
Мача	Мачинскій хуторъ	III 30		.		IV 14	
Медвѣдица	Петровскъ	.		XI 11		.	
Мерефа	2-я верст. Хар.-Ник. ж. д.	III 4		XI 30		.	
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 12		.		.	
Меча »	Хорошавка	.	XI 15	XI 13	XI 24	.	
Меча Ситова	Алексѣевское	IV 19	XI 17	XI 12	XI 23	.	
Мечетка	Мечетинская	.		XI 27		.	
Мжа	Харьковъ	III 4		.		.	
Миткирей	Сосновка	IV 9		XI 10		IV 10	2) 24 января вскрылась, 4 II замерзла.
Міусъ	Дмитріевка [2]	III 5	XII 2	XI 28	XII 12	III 18	
Міусъ	Покровское [3]	.	XII 8	XI 29	XII 13	.	
Міусъ	Троицкое [4]	III 7		XI 29		.	3) 22 января вскрылась, 8 II замерзла.
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ	.		XI 20		.	
Мѣловая	Чертково	.	XI 19	XI 15	XI 28 [5]	.	
Олешня	Жидиловка	.	XI 13	XI 11	XI 18	.	4) 26 января вскрылась, 2 II замерзла.
Олымъ	Хлюстино	IV 2		.		IV 4	
Ольховатка	Высокое [6]	III 5	XI 19	XI 11	XI 21	.	
Ольховая, пр. Иловли	Попковъ, хуторъ [7]	III 28		XI 11		IV 1	5) 5 XII вскрылась, 11 замерзла.
Осередa	Бутурлиновка [8]	III 22		XI 12		.	
Осередa	Павловскъ	.		XI 13		.	6) 26 января вскрылась, 7 II замерзла.
Осколъ	Киселевъ	IV 2		XI 29		.	
Осколъ	Новый Осколъ	.		XI 28		.	
Осколъ	Погожее	IV 1		XI 20		IV 12	7) 25 января вскрылась, 29 замерзла.
Осколъ	Купянскъ [9]	III 7		XI 28		.	
Осколъ	Дмитро-Варваровка	.		XI 29		.	
Плата	Знаменка	III 29		XI 12		.	8) 25 января вскрылась, 6 II замерзла.
Савала	Бурнакъ	IV 9		XI 12		.	
Салъ	Атаманская	.		XI 28		.	
Самбекъ	Совѣтъ [10]	III 5		.		.	9) 27 января вскрылась.
Самородиновка	Самородиновка	IV 12		XI 10		IV 13	
Сасыка	Уманская	.		XI 28		.	10) 25 января вскрылась, 3 II замерзла.
Сасыка	Староминская	.		XI 27		.	
Севастьянка	Алексѣево-Леонова [11]	III 2	XI 15	XI 13	XI 26	.	11) 22 января вскрылась, 7 II замерзла.
Сердоба	Сердобскъ	IV 12		.		.	
Сестренка	Сестренка	IV 10		XI 9		IV 12	
Сосна Быстрая	Елецъ	.		XI 24		III 31	
Сосна Тихая	Острогожскъ	.		XI 27		.	
Токмачка	Большой Токмакъ [12]	III 2		XI 27		.	12) Въ январѣ и февралѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Торецъ	Барвенково	IV 2		XI 25		.	
Уды	2 верста Хар.-Ник. ж. д.	III 5		XI 29		.	
Усмань	Усмань	.		XI 11		III 29	
Харьковъ	Харьковъ	III 6		XI 16		.	
Хворостань	Старая Хворостань	III 31		XI 11		IV 2	13) 27 января мѣстами вскрылась.
Холка	Велико-Михайловка	III 29		XI 28		IV 1	
Хоперъ	Въ 2 верст. отъ Сосновки	IV 10		XI 11		IV 12	14) Въ январѣ, февралѣ и мартѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Хоперъ	Пады	IV 10		XI 12		.	
Хоперъ	Калиновскій хуторъ [13]	III 26		XI 27		.	
Хоперъ	Новохоперскъ	IV 2		XI 27		.	
Цымла	Бакланская [14]	.	XI 18	XI 13	XI 29 [15]	.	15) 9 XII вскрылась, 13 замерзла.
Чембаръ Большой	Мача	IV 10		XI 11		IV 13	
Чембаръ Малый	Мача	.		XI 11		.	16) 25 января вскрылась, 10 II замерзла.
Чиръ	Нижне-Чирская	I 26		.		.	
Чубуръ Мокрый	Александровка [16]	III 5		XI 27		III 7	
Юшанлы	Гнаденфельдъ [17]	III 4		.		.	17) 5 января вскрылась.

1895.

Бассейнъ Каспійскаго моря.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Ай	Златоустъ	IV 29	XI 2	.	
Ай	Михайловскій хуторъ	.	XI 8	.	
Ай	Устикинское	IV 13	.	IV 14	
Айва	Аришка	IV 10	XI 13	IV 12	
Айва	Михайловскій хуторъ	IV 17	.	.	
Акселка	Акселъ	IV 12	.	.	
Алатырь	Алатырь	.	XI 12	.	
Алатырь	Ардатовъ	IV 12	XI 12	IV 14	
Алтынгачка	Алтынгачъ	I 20	.	.	
Аниш Средній	Шутнерево	IV 29	.	V 1	
Арміевка	Верхне-Узинская [1]	III 30	XI 11	.	1) 27 января вскрылась, 31 замерзла.
Атьма Большая	Трофимовщина	IV 9	XI 11	IV 10	
Атьма Малая	Новотроицкая	IV 4	XI 10	IV 12	
Ахтуба	Ахтуба	. XI 16	XI 13 XI 29	.	
Ахтуба	Золотухино	III 25 XI 21	XI 13 XI 28	III 29	
Ахтуба	Красный Яръ	III 12	XI 28	.	
Байдарка	Коби	IV 29	XI 20	.	
Бакалка	Алексѣевское	IV 21	XI 9	IV 27	
Барнуковка	Барнуковка	III 18	XI 19	III 25	
Барышъ	Головцево	.	XI 4	IV 12	
Барышъ	Карсунъ	.	XI 11	.	
Безенчукъ	Безенчукъ	.	XI 7	.	
Бекшанка	Кочкарлей	IV 10 XI 5	XI 2 XI 9	IV 13	
Бердяшка	Кропачево	IV 4	.	IV 16	
Берля	Бѣляево	IV 10	XI 11	.	
Бирючъ Сухой	Большое Нагаткино	IV 13	.	.	
Боровка	Бузулукское лѣсничество	IV 9	XI 12	.	
Боярка	Большое Боярское	. XI 16	XI 10 XI 22	.	
Бугунта	Ессентуки [2]	II 6	.	II 7	2) 25 января вскрылась, 31 замерзла.
Буй	Камбарскій заводъ	IV 14	.	.	
Була	Большое Батырево	IV 24	XI 9	.	
Бурецъ	Старый Бурецъ	.	XI 10	.	
Бѣлая, пр. Камы	Уфа	IV 18	XI 12	IV 21	
Бѣлая, » »	Бирскъ	IV 22	XI 12	IV 29	
Бѣлая, » »	Монастырскіе Дуванеи	IV 20	XI 12	IV 26	
Вазуза	Сычевка	IV 25	XI 27	.	
Вала	Большая Уча	IV 28	.	V 1	
Ваткама	Бадоги	. XI 13	XI 10 XI 23	.	
Верда	Большія Верды (Тамб. губ.)	.	.	IV 29	
Верда, пр. Рановы	Скопинъ	.	XI 12	IV 21	
Ветлуга	Варнавинъ	IV 29	XI 11	V 4	
Владиміровка	Ахтуба	III 22	XII 15	.	
Волга	Волго	.	XI 24	.	
Волга	Большая Коша	IV 23	XII 5	.	
Волга	Сергино	IV 23	XI 28	IV 26	
Волга	Старица	IV 23	XI 27	IV 25	
Волга	Кимры	IV 21	XI 30	IV 24	
Волга	Новосельe	IV 16	XI 28	IV 24	
Волга	Калязинъ	IV 17	XII 2	.	
Волга	Прилуки	IV 17	XI 24	IV 26	
Волга	Глѣбово	IV 23	XI 29	.	
Волга	Мышкинъ	IV 24	XI 29	.	
Волга	Рыбинскъ	IV 25	XI 28	IV 27	
Волга	Михайловское	IV 26	XI 29	.	
Волга	Ярославль	IV 26	XI 28	IV 30	
Волга	Харитоново	IV 27	XI 28	IV 30	
Волга	Кострома	IV 28	XI 28	.	
Волга	Кинешма	IV 29	XI 27	V 2	
Волга	Балахна	IV 27	XII 17	V 3	
Волга	Нижній Новгородъ	IV 29	XII 18	.	
Волга	Василь-Сурскъ	IV 26	.	.	
Волга	Козьмодемьянскъ	IV 23	XII 14	.	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 29	XII 9	.	
Волга	Ундоры	IV 19	XII 1	.	
Волга	Бѣловолжское	.	XII 8	.	
Волга	Симбирскъ	IV 24	XII 14	.	
Волга	Сенгилей	.	XII 5	V 5	
Волга	Борковскій хуторъ	IV 22	XII 15	.	
Волга	Ставрополь	IV 23	.	.	
Волга	Широкій Буеракъ	.	XII 3	.	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Волга	Сутягинъ Ключъ	V 1					
Волга	Вольскъ			XII 4			
Волга	Екатеринштадтъ	IV 23		XII 14		V 1	
Волга	Саратовъ	IV 13		XII 15			
Волга	Яблоновка	IV 10		XII 3			
Волга	Даниловка	IV 9	XII 8	XII 6	XII 16		
Волга	Потемкино	IV 15		XII 17			
Волга	Карагачевъ	IV 12		XII 16			
Волга	Дубовка	IV 5		XII 16		IV 29	
Волга	Александровка	IV 12					
Волга	Астрахань			XI 30			
Волга устье	Бирючья Коса			XI 29			
Волгина	Максатиха	IV 23		XI 28		IV 25	
Воложка	Карагачевъ [1]	IV 1		XI 12			1) 26 января вскрылась, 29 замерзла, 10 III вскрылась, 14 замерзла.
Воронежка	Путчино	IV 23	XI 18	XI 11	XI 22	IV 25	
Воря	Темкино	IV 22					
Вохонка	Павловскъ	IV 23	XI 16	XI 12	XI 21	IV 27	
Воя	Нолинскъ	IV 29		XI 14			
Вьяска	Большой Вьясь	IV 8		XI 5		IV 9	
Вязовка	Погорѣльцы	IV 8					
Вятка	Кирсинскій заводъ	V 4		XI 10		V 7	
Вятка	Слободской			XI 11			
Вятка	Вятка	IV 30					
Вятка	Котельничъ			XI 12			
Вятка	Малмыжъ			XI 12			
Вятка	Старый Бурецъ	V 2		XI 12			
Вятка	Мамадышъ	IV 30		XI 25			
Вятка	Залазнинскій заводъ			XI 14			
Вятка	Медянское		XI 17	XI 11	XI 24		
Гусь	Вѣщуръ		XI 27	XI 20	XI 30		
Гуща	Поповка	IV 12	XI 6	XI 4	XI 10	IV 17	
Даниловка	Даниловка			XI 2			
Дема	Пономаревка			XI 18			
Дема	Раевка	IV 19					
Дрезна	Павлово		XI 16	XI 12	XI 27		
Дубна	Кутачи	IV 24		XI 22			
Елганка	Елгань			XI 11			
Ералка	Кропачево	IV 4				IV 16	
Еруланъ	Потемкино		XI 16	XI 13	XI 27	IV 7	
Жабня	Калязинъ			XI 10			
Жиздра	Козельскъ	V 1		XI 28			
Жиздра	Жиздра		XI 15	XI 11	XI 25		
Зай	Заинскъ	IV 11		XI 11		IV 16	
Застиженка	Застижье			XI 27	XII 2		
Зуша	Мценскъ			XI 30			
Изверъ	Троицкая	IV 21		XI 11		IV 27	
Икъ	Устикинское	IV 11				IV 15	
Икъ Большой	Кананикольское			XI 16			
Икъ Малый	Кананикольское			XI 16			
Имза	Княгининъ	IV 26					
Иночь	Порѣчье			XI 25			
Инсарка	Инсаръ	III 29		XI 10		IV 11	
Инсара	Оброчное			XI 11			
Иньва	Кудымкоръ			XI 28			
Иньва	Купросъ			XI 9			
Иргизъ Большой	Березово	IV 1 [2]		XI 12		IV 14	2) Вскрылась ниже мельницы, 10 IV — выше мельницы.
Иргизъ »	Малоперекопное			XI 11			
Иргизъ »	Сухой Отрогъ	IV 9		XI 9		IV 15	
Ирень	Кунгуръ	IV 6		XI 11			
Исаклинка	Исаклы	IV 11		XI 11		IV 18	
Исса, пр. Мокши	Инсаръ	IV 11					
Истра	Пятницкое		XI 16	XI 12	XI 22		
Истья	Гулынки	IV 24	XI 15	XI 13	XI 24	IV 27	
Истья	Старожилово	IV 14	XI 19	XI 12	XI 23	IV 28	
Казоха	Кинешма	IV 25		XI 12			
Кама	Соликамскъ	V 7				V 14	
Кама	Березники			XI 12			
Кама	Оханскъ	V 4					
Кама	Сарапуль	V 2		XI 24			
Кама	Пьяный Боръ	IV 28		XI 14		V 8	
Кама	Чистополь	IV 24				V 5	
Кама	Лаишевъ	V 1		XI 14		V 6	
Кама	Изгаръ	IV 27				IV 30	
Кама	Дубровка	V 3				V 8	
Кама	Шалаши			XI 14			
Кама	Боровецкое	IV 26					
Кама	Мензелинская с.-хоз. шк.	IV 28				V 8	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кама	Мотовилихинскій заводъ	.		XI 24		.	
Камеликъ	Перелюбъ	IV 7		XI 13		IV 13	
Каменка, пр. Борчалы	Джелалъ-Оглы	не замерзала.		.		.	
Каменка, пр. Волги	Новоселье	IV 12		XI 22		IV 15	
Каменка, пр. Любовки	Каменка	.	XI 15	XI 11	XI 22	.	
Каменка, пр. Нерля	Суздаль	IV 26		XI 10		IV 27	
Камышлакъ Малый	Щербаковскій хуторъ	IV 10		XI 11		.	
Кана	Кананикольское	.		XI 16		.	
Кандалка	Большая Кандала	.		.		IV 18	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 22		XI 10		IV 29	
Караманъ Малый	Екатериншадтъ	III 30	.	XI 12		.	
Каранъ-су	Большой Архвали	.		XI 19		.	
Карiанъ	Знаменское-Карiанъ	.		XI 12		IV 12	
Карла	Буинскъ	IV 10		XI 9		.	
Карсъ-чай	Карсъ	III 19	XII 1	XI 25	XII 14	.	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій заводъ	IV 27		.		IV 28	
Керженецъ	Демиха	.		XI 10		.	
Керметъ	Тепелево	IV 11		.		.	
Кинель	Богдановка	IV 11		XI 28		IV 19	
Кинель	Похвистнево	IV 14		XI 11		.	
Кинель Малый	Песочное	IV 2		.		IV 13	
Кинешемка	Кинешма	IV 25		XI 12		.	
Киржачъ	Киржачъ	IV 28	XI 18	XI 11	XI 22	.	
Клязьма	Павловскъ	IV 25	XI 16	XI 12	XI 23	IV 29	
Клязьма	Владиміръ	IV 25		XI 28		IV 27	
Клязьма	Мстера	IV 28		XI 20		.	
Клязьма	Ковровъ	IV 24	XI 20	XI 13	XI 24	IV 30	
Клязьма	Мишеронскій стек. заводъ	IV 26		.		.	
Клязьма	Гороховецъ	IV 27		XI 10 [1]		IV 28	1) Выше моста, ниже моста замерзла 28 XI.
Клязьма	Пѣтушки	.		XI 16		.	
Ковжа	Бодоги	.	XI 13	XI 10	XI 23	.	
Колва	Ныробъ	.		XI 10		V 31	
Колва	Чердынь	V 18		XI 22		V 26	
Колодна	Лужное	.	XI 16	XI 12	XI 24	.	
Конома	Угрюмово	V 5		XI 13		.	
Кордяга	Рябово	IV 29		XI 11		.	
Коса	Елгань	V 1		XI 8		.	
Кострома	Солигаличъ	IV 27		XI 11		IV 28	
Кострома	Георгіевскій погостъ	IV 30	XI 18	XI 11	XI 22	V 3	
Кострома	Кострома	IV 27		XI 10		.	
Которость	Ярославль	IV 21		XI 21		.	
Коша Малая	Веретье	IV 18		XI 28		IV 26	
Коша »	Большая Коша	IV 24		XII 4		.	
Коша Большая	Большая Коша	IV 25		XII 6		.	
Крома	Новоселки	.		XI 24		.	
Крома	Кромы	.		XI 27		.	
Крымза	Сызрань	IV 7		.		.	
Крымъ-Гиреевка	Крымъ-Гирея	I 6		.		.	
Кубня Большая	Большіе Кошелеи	IV 24		XI 8		IV 27	
Кува	Кувинскій заводъ	IV 28		.		IV 30	
Кува	Кудымкоръ	.		XI 28		.	
Кувалать	Кананикольское	.		XI 16		.	
Кума	Воронц.-Александровское	не замерзала.		.		.	
Кумъ-яда	Мензелинскъ	IV 12		.		.	
Куринка	Высоковское	IV 30		XI 3 [2]		V 7	2) 18 XI образовались полыньи, 21 XI замерзли.
Куркатава	Кананикольское	.		XI 16		.	
Курмышка	Курмышъ	.	XI 15	XI 11	XI 22	.	
Курсакъ	Раевка	IV 17		XI 10		.	
Кусь	Привольное	IV 28		XI 10		.	
Кутулукъ	Неплюево	IV 9		XI 23		IV 16	
Лебяжка	Новосергіевка	.		XI 11		.	
Лбовка	Рогачево	.		XI 23		.	
Лобъ	Катунино	IV 22		XI 24		IV 24	
Лопва	Юрло	IV 20		.		.	
Лосмина	Сычевка	IV 25		XI 22		.	
Лужа	Похожаево (Калужск. губ.)	.	XI 15	XI 11	XI 22	.	
Лухъ	Георгіевское	IV 6	XI 18	XI 10	XI 28	V 1	
Лядова	Мотовилихинскій заводъ	.		XI 11		.	
Майна	Анненково	IV 9		XI 8		.	
Машня	Земетчино	IV 9		.		.	
Маячная	Красный Яръ	III 1		XI 28		.	
Медвѣдица	Въ 8 верст. отъ с. Рамешки	IV 22		XI 26		IV 25	
Медянка	Знаменское	IV 28		XI 22		.	
Мелеча	Порѣчье	.		XI 26		.	
Мензела	Мензелинскъ	IV 20		.		.	
Можайка	Мосальскъ	IV 18		.		IV 22	
Мокша	Троицкъ	IV 9	XI 17	XI 12	XI 23	IV 14	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Мокша	Акселъ	IV 16					
Мокша	Темниковъ	IV 8		XI 12		IV 17	
Мокша	Подболотье	IV 14				IV 16	
Молога	Бѣжецкъ	IV 23	XI 16	XI 11	XI 21		
Молога	Есько	IV 26	XI 15	XI 12	XI 24	IV 28	
Молога	Весьегонскъ	IV 28		XI 29		IV 30	
Молома	Красное	IV 30		XI 11		V 5	
Москва	Можайскъ	IV 23		XI 23		IV 28	
Москва	Порѣчье	IV 24		XI 27		IV 26	
Моча	Безенчукъ			XI 10			
Мочала	Ново-Жедрино	IV 12				IV 25	
Мочегай	Полибино	IV 7				IV 11	
Мстера	Мстера	IV 21		XI 9			
Нарма	Воскресенская Тума	IV 12				IV 22	
Находня	Сергино	IV 23		XI 29			
Неполодь	Парамоново			XII 2			
Непрѣйка	Юрьево	IV 24				IV 25	
Нерехта	Нерехта	IV 26				IV 28	
Нерль, пр. Клязьмы	Александровъ	IV 27		XI 26		IV 27	
Нерль, » »	Киркеево			XI 11		IV 27	
Неручъ	Богодухово	IV 13				IV 16	
Неручъ	Елисаветинскій хуторъ	IV 22		XI 29		IV 24	
Нея	Парфентьевъ	IV 28					
Нугрь	Дальнее Гнѣздилово	IV 10				IV 25	
Ныробъ	Ныробъ	IV 22 [1]				IV 30	1) Въ среднихъ числахъ марта мѣстами вскрылась.
Ныса	Абди	IV 23		XI 12			
Ока	Орелъ			XI 15	XI 27		
Ока	Орелъ, ст. Орл.-Вит. ж. д.	IV 9		XI 13			
Ока	Орелъ (Древ. Питомникъ)	IV 10		XI 24			
Ока	Кривчиково			XII 1			
Ока	Хотынецъ	IV 11				IV 14	
Ока	Дробышево	IV 1		XI 29			
Ока	Болото	III 29		XII 1			
Ока	Алтухово	IV 11					
Ока	Рыченки	IV 13		XI 27			
Ока	Корыстово	IV 14		XI 27			
Ока	Коломна	IV 18		XI 27			
Ока	Рязань	IV 19		XI 24		IV 22	
Ока	Спасскъ	IV 16		XI 24			
Ока	Касимовъ	IV 17		XI 24		IV 26	
Ока	Исады	IV 21		XI 25		IV 23	
Ока	Елатьма	IV 16		XI 24		IV 26	
Ока	Муромъ	IV 17		XI 28		IV 23	
Ока	Муромъ, ст. Муромск. ж. д.	IV 22		XI 27			
Ока	Павлово			XI 24			
Ока	Нижній Новгородъ [2]			XII 18		IV 25	2) По сообщенію А. В. Ильинскаго.
Ока	Нижній Новгородъ [3]	IV 18		XI 29		IV 26	3) По сообщенію начальника 4-ой дистанціи М.-Н.ж.д.
Ольховка	Кисловодскъ			не замерзала.			
Омутенка	Корыстово	IV 11	XI 16	XI 10	XI 24		
Оргечка	Эркетеневская		XI 19	XI 17	XII 6		
Орликъ	Хотынецъ	IV 11				IV 14	
Орликъ	Орелъ			XI 15	XI 27		
Орь	Орскъ	IV 5		XI 13		IV 7	
Осень	Есько	IV 26	XI 15	XI 12	XI 24	IV 28	
Остречина	Бѣжецкъ	IV 23	XI 16	XI 11	XI 21		
Остречина	Бѣжецкъ, ст. Рыб.-Бол. ж. д.	IV 23		XI 19		IV 28	
Отдемокъ	Пономаревка			XI 12			
Охтома	Вятское	IV 26	XI 17	XI 10	XI 20	IV 28	
Павловка	Храпово	IV 23	XI 16	XI 11	XI 22	IV 27	
Пахра	Захарьино	IV 25		XI 28			
Пахра	Поливаново	IV 24		XI 12	XI 23	IV 24	
Пенза	Пенза	III 17		XI 11		IV 4	
Пижма	Кукарка	IV 25		XI 10			
Подкумокъ	Ессентуки [4]					II 6	4) 25 января вскрылась, 31 замерзла у береговъ.
Поля	Мишеронскій заводъ	IV 27		XI 24			
Поцховъ-чай	Ахалцыхъ [5]						5) 20 января замерзла.
Проня	Ассаново	IV 19		XII 13		IV 26	
Пыщугъ	Пыщугъ	V 4		XI 10		V 6	
Пьяна	Какино	IV 12		XI 12		IV 12	
Пьяна	Дубокрай	IV 6		XI 13		IV 11	
Ранова	Гремячка	IV 8		XI 12		IV 12	
Ратца	Марьино	III 30		XII 23 [6]			6) 4 XII замерзла ниже усадьбы.
Реса	Мосальскъ	IV 21				IV 23	
Ривица	Зарѣчье	IV 19					
Рудня	Починки	IV 9		XI 9		IV 12	
Рябовка	Рябово	IV 26		XI 11			
Рясенка	Сонино			XI 28			

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Сабля	Путчино	IV 23	XI 18	XI 11	XI 22	IV 28	
Сакмара	Оренбургъ	IV 11		XI 20		IV 16	
Сакрымъ-Сакла	Кацбахъ	.		XI 6		.	
Салова	Бѣлогузово	IV 11		XI 27		IV 24	
Самара	Марычевка	IV 23		XI 10		IV 27	
Самара	Самара, ст. Оренб. ж. д.	IV 16		.		.	
Самара	Тоцкое	.		XI 10		.	
Санахта	Семеновъ	IV 25	XI 16	XI 12	XI 28	IV 28	
Сарапулка	Дубровка	IV 11		XI 10		.	
Свіяга	Симбирскъ	IV 13		XI 11		.	
Свіяга	Альшеево	IV 13		XI 9		IV 15	
Свіяга	Ундоры	IV 11		.		.	
Свіяга	Кіять	IV 11		.		IV 15	
Свіяга	Бѣляево	IV 11		.		.	
Сернурка	Сернуръ	IV 27		XI 3		IV 27	
Сима	Сима	IV 23		.		.	
Симъ	Миньяръ			XI 13		.	
Сить	Родіоново	.		XI 25		IV 30	
Сить	Новое	IV 27		XI 11		IV 28	
Соколка	Лохъ	.	XI 30	XI 25	XII 7	.	
Сокъ	Екатериновка	.		XI 12		.	
Сорочка	Тоцкое	.		XI 10		.	
Старица	Монастырскіе Дуваней	.		XI 11		.	
Стерля	Стерлибашево	.	XI 6	XI 3	XI 11	.	
Суводь	Козьмодемьянское	IV 26		XI 10		IV 29	
Суда	Лукояновское	IV 27		XI 28		IV 27	
Судомля	Владимірское	IV 23		.		IV 27	
Суна	Верхосунское	IV 26	.	XI 9	XI 22	.	
Сундырка Нижняя	Маріинскій посадъ	.		XI 11		.	
Сура	Пенза	III 29		.		.	
Сура	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	III 29		XI 12		IV 11	
Сура	Большой Вьясь	IV 9		XI 13		IV 14	
Сура	Большіе Березники	.		XI 11		.	
Сура	Алатырь	IV 11		XI 13		IV 15	
Сура	Порѣцкое	IV 12		XI 12		.	
Сура	Васильсурскъ	IV 21		XI 11		.	
Сура	Курмышъ	.		XI 22 [1]		.	1) 11 XI замерзла мѣстами.
Сутка	Флоровское	IV 26	XI 17	XI 11	XI 20	IV 26	
Сухода	Аньково	IV 26		.		.	
Сызрань	Сызрань	IV 7		.		.	
Сылва	Кунгуръ	.		XI 11		.	
Сылва	Мотовилихинскій заводъ	.		XI 11		.	
Тагайка	Тагай	IV 17		X 23		.	
Ташелка	Солдатская Ташла	IV 10		XI 10		IV 11	
Теза	Черницы	IV 13	XI 17	XI 11	XI 23	IV 13	
Теза	Холуй	.		XII 10		.	
Теза	Таракановка	IV 26		.		.	
Терекъ	Коби	IV 23		.		.	
Терекъ	Владикавказъ	не замерзала.		не замерзала.		.	
Терекъ	Шелкозаводская	не замерзала.		.		.	
Терса	Апалиха	.		XI 11		.	
Теша	Арзамасъ	IV 11		XI 11		.	
Токъ	Старое Юлдашево	IV 1		XI 11		.	
Токъ	Игнашкино	IV 6		.		.	
Токъ	Грачевка	IV 14		.		IV 19	
Толмань	Толмань	IV 28		XI 10		.	
Томашевка	Сызрань	IV 7		.		.	
Томуловка	Александровское	.	XII 4	XI 28	XII 18 [2]	.	2) 26 XII вскрылась, 31 замерзла.
Трубежъ	Рязань	IV 13		XI 13		IV 22	
Трубежъ	Рязань, ст. Моск.-Ряз. ж. д.	IV 11		.		.	
Труева	Кузнецкъ	IV 9		XI 11		IV 22	
Тумба	Тумбажъ	.		XI 28		.	
Тьма	Высокое	.		XI 22		.	
Уводь	Клевцово	IV 28		.		.	
Уводь	Малышево	IV 25	XI 18	XI 10	XI 24	IV 29	
Уводь	Иваново-Вознесенскъ	IV 26		.		.	
Угра	Знаменское	IV 17		XI 27		IV 21	
Уза	Багрѣевка	IV 11		.		IV 13	
Уза	Верхне-Узинская [3]	III 31		XI 11		.	3) 27 января вскрылась, 31 замерзла.
Уза	Лопатино	IV 10		XI 10		IV 11	
Умиръ	Ново-Жедрино	IV 12		.		IV 25	
Унгора	Лаптево	.				V 3	
Унжа, пр. Волги	Кологривъ	.	XI 18	XI 12	XI 20	.	
Унжа, » »	Унжа	IV 29		XI 13 [4]		.	4) Замерзла мѣстами.
Унжа, пр. Оки	Меленки	IV 27	XI 17	XI 13	XI 24	.	
Уралъ	Янгельскій поселокъ	IV 24		XI 19		.	
Уралъ	Таналыкская	.		XI 27		.	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Уралъ	Кизильская	IV 17	.	IV 21	
Уралъ	Орскъ	IV 12	XI 13	IV 15	
Уралъ	Оренбургъ	IV 11 [1]	XI 11	.	1) Ниже моста вскрылась 9 IV.
Уралъ	Январцевскій поселокъ	IV 6	XI 12	IV 12	
Уралъ	Уральскъ	.	XI 13	IV 9	
Уралъ	Гурьевъ	.	XI 29	.	
Уржумка, пр. Ая	Златоустъ	IV 26	.	.	
Урушка	Колтенскіе Дворы	.	XI 28	IV 27	
Уфа	Верхне-Уфалейскій заводъ	V 1	.	V 3	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 30	.	V 3	
Уфа	Красноуфимскъ	.	XI 11	.	
Ухра	Христорождественское	IV 13	XI 22 [2]	IV 14	2) 12 XI замерзла мѣстами.
Ухра	Вахтино	IV 28	.	.	
Уча	Пречистое	.	X 12	.	
Холоколенка	Красное	IV 22	XI 28	IV 24	
Цивиль Большой	Цивильскъ	IV 11	XI 11	.	
Цна, пр. Мокша	Знаменское-Каріанъ	.	XI 12	IV 12	
Цна, » »	Борки	IV 11	XI 12	IV 14	
Цна, вп. въ оз. Мстино	Моршанскъ	IV 8 XII 15	XI 25 XII 25	.	
Цна, » » » »	Вышній Волочекъ	IV 23 XI 16	XI 11 XI 22	IV 26	
Чаганъ	Уральскъ	.	.	IV 9	
Челновая	Старая Дегтянка	IV 10 [3]	XI 11	IV 18	3) 12 III вскрылась, 15 замерзла.
Челновая	Сосновка	IV 11	XI 12	IV 13	
Чепца	Глазовъ	IV 30	.	V 4	
Чепца	Сезенево	.	XI 10	.	
Чепца	Балезино	IV 20	.	.	
Чернава	Ивановка	IV 6	.	IV 13	
Черная, пр. Ая	Златоустъ	IV 26	.	.	
Чилимъ	Чилимъ	IV 24	.	IV 29	
Чохелька	Чохели	.	не замерзала.	.	
Чусовая	Ревдинскій заводъ	.	XI 8	.	
Чусовая	Чусовская	V 1	.	V 8	
Чусовая	Кыновскій заводъ	V 4	.	.	
Шага	Борки	IV 12	XI 24	IV 14	
Шатъ	Мещерское	IV 17	XI 24	IV 23	
Шексна	Нелазское	. XI 14	XI 12 XI 26	IV 29	
Шексна	Козьмодемьянское	.	XI 24	V 2	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 26	XI 23	IV 29	
Шексна	Кириловъ	.	XI 22	.	
Шездаисъ	Ахлебинино	IV 11	XI 11	.	
Шешма	Шешминская крѣпость	.	XI 11	.	
Шкафтъ	Нижній Шкафтъ	IV 1	XI 10	IV 9	
Шостка, пр. Тьмы	Троицкое	IV 14	XI 28 [4]	IV 21	4) Мѣстами замерзла 22 XI.
Шохма	Георгіевское	. XI 17	XI 9 XI 22	.	
Шоша	Дорожаево	IV 13 XI 19	XI 12 XI 24	IV 24	
Шошма	Малмыкъ	.	XI 10	.	
Югъ	Григорово	.	XI 22	IV 28	
Юрезань	Михайловскій хуторъ	IV 24	XI 22	.	
Яйва	Яйва	V 8	XI 8	V 10	
Яуза	Богородское	IV 25	XII 5	.	
Яхрома	Рогачево	IV 27	XI 30	V 4	

Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.

Моховая	Михайловка	III 29	XI 12	IV 21	
Узень Большой	Александровъ Гай	III 27	XI 11	.	
Узень »	Новорѣпное	III 29	.	IV 11	
Узень Малый	Малый Узень	III 31	XI 11	.	

Степныя рѣки Ставропольской губ.

Амшара	Пріютное	. XI 17	XI 15 XI 29 [5]	.	5) 5 XII вскрылась, 19 замерзла.

Бассейнъ озера Гокча.

Занга	Еленовка	.	XI 24	.	

1895.

Бассейнъ Азіятскаго Полярнаго моря.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Абаканъ	Митрофаніевскій пріискъ	IV 20			
Абаканъ	Усть-Абаканское	IV 19		IV 20	
Абаканъ	Пророко-Ильинскій пріискъ		XI 27		
Амга	Амга	V 24	X 23	V 28	
Ангара	Иркутскъ [1]	IV 13			1) 13 января замерзла.
Ангара	Олонки		XII 24		
Ангара	Николаевскій заводъ		XI 24		
Ангара	Братскій Острогъ	V 11	XI 25		
Ангара	Шаманское	V 14	XI 30	V 18	
Ангара	Воробьево	V 9	XI 20	V 28	
Ангара	Кежемское		X 30		
Аяничикъ	Казачье		X 3		
Балда	Черноръченская		XI 4		
Балей	Ново-Александровскій зав.	IV 17	X 29		
Балыкъ-су	Неожиданный пріискъ		X 28		
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 25 XI 9	XI 7 XI 12	IV 26	
Бирюса	Бирюса	V 9		V 12	
Бія	Кебезень		XII 7		
Бія	Бійскъ		XI 2		
Буготакъ	Карпысакское	IV 18	X 29 XII 1	IV 26	
Вилюй	Мархинское	V 21	X 14		
Вилюй	Вилюйскъ		X 12		
Городская Протока	Нарымъ	IV 30	X 29		
Енисей	Усть-Абаканское	IV 19		IV 20	
Енисей	Казачинское	IV 23	XII 4		
Енисей	Усть-Тунгузское		XI 25		
Енисей	Туруханскъ	V 20 XI 1	X 27 XI 26		
Заларя	Заларинское	IV 4	XI 10		
Индель	Никито-Индель	IV 3			
Илимъ	Нижнеилимское	V 4	XI 7	V 7	
Иня	Карпысакское	IV 20	X 29	IV 21	
Ирба	Курагинское		X 30		
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	IV 12		IV 15	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 16	XI 18	IV 19	
Иртышъ	Павлодаръ	IV 16	XI 14		
Иртышъ	Самаровское	V 1	XI 12	V 2	
Исеть	Шадринскъ		XI 3		
Исеть	Мѣхонское	IV 22	XI 8	IV 26	
Иткуль	Иткульскій заводъ		X 29		
Ишимъ	Акмолинскъ	IV 14 XI 4	X 25 XI 13	IV 15	
Ишимъ	Ишимъ	IV 25	XI 8	IV 30	
Ишимъ	Петропавловскъ	IV 20		IV 23	
Казачья	Казачье		X 5		
Каменка, пр. Исети	Островская		XI 9		
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	V 11	XI 8		
Канъ	Канскъ	IV 5 XI 4	XI 1 XI 10		
Карпысакъ	Карпысакское	IV 18	X 29 XII 1	IV 26	
Кеть	Нарымъ	V 2	XI 9	V 11	
Кизакъ	Мокроусово		XI 5		
Кимильтей	Кимильтей		X 28		
Киренга	Киренскъ	V 15		V 16	
Кокпектинка	Кокпекты	IV 13	XI 16	IV 16	
Колыма	Родчево	V 28			
Куда	Грановское	IV 19	XI 10		
Кулдатъ	Больше-Никольскій пріискъ	IV 19		IV 21	
Кута	Усть-Кутскій заводъ		X 30		
Лебедь	Андобинскій пріискъ	XI 5	X 27 XI 25		
Лена	Омолоево		X 28		
Лена	Киренскъ	V 10	X 15	V 16	
Лена	Олекминскъ	V 8		V 27	
Лена	Мархинское	V 25	XI 4	V 30	
Лена	Усть-Кутскій заводъ		X 28		
Лениха	Карпысакское	IV 18	X 29 XII 1	IV 26	
Міясъ	Михайловскій хуторъ		XI 12		
Міясъ	Міясъ	IV 15			
Міясъ	Горшково	IV 18		IV 22	
Мрасъ-су	Подъ-Адіакъ-су, пріискъ	IV 14		IV 22	
Николка	Больше Никольскій пріискъ	IV 19		IV 21	
Ница	Ирбитъ	IV 29		V 6	
Нойба	Конкордіевскій пріискъ		X 31	V 18	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Обь	Барнаулъ	IV 19		XI 3		IV 21	
Обь	Кривощековo	IV 22		XI 10		V 2	
Обь	Нарымъ	V 2		XI 10		V 13	
Обь	Кругликова	.		XI 10		.	
Обь	Сургутъ	V 19		XI 7		V 24	
Обь	Обдорскъ	VI 6		XI 7		VI 11	
Ока, пр. Ангары	Николаевскій заводъ	.		X 26		.	
Ока, пр. Ангары	Братскій Острогъ	V 8		.		.	
Окушка	Братскій Острогъ	IV 30	X 15	X 9	X 26	.	
Омь	Каинскъ	.		XI 2		.	
Полуй	Обдорскъ	IV 3	X 15	X 8	X 24	VI 9	
Пышма	Камышловъ	IV 29		XI 7		IV 30	
Пышма	Талицкій заводъ	V 1		XI 7		.	
Пышма	Чернорѣченская	.		XI 5		IV 29	
Садда	Салдинское	IV 28		XI 8		V 7	
Селенга	Тарбагатайская фабрика	IV 20		XI 12		IV 22	
Тавда	Никольская фабрика	V 7		XI 29		.	
Темная	Казачинское	IV 18		X 29		.	
Тея	Конкордіевскій пріискъ	.		X 29		.	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 29		XI 20		V 9	
Толмовуша	Салаирскій рудникъ	IV 13		.		IV 14	
Томь	Неожиданный пріискъ	.		X 28		.	
Томь	Кузнецкъ	IV 17		X 29 [1]		IV 21	1) 15 XI замерзла окончательно.
Томь	Томскъ	IV 23		.		V 7	
Туба	Курагинское	IV 16		XI 23		IV 18	
Тунгузка	Туруханскъ	V 20		.		.	
Тура	Верхотурье	V 4		XI 8		V 10	
Тура	Туринскъ	IV 29		.		.	
Тура	Тюмень	IV 28		XI 8		V 5	
Туруханъ	Туруханскъ	V 24		.		.	
Турья	Богословскъ	V 11		XI 9		V 13	
Тюкалка	Тюкалинскъ	IV 27	XI 5	XI 3	XI 7	.	
Увелька	Троицкъ	IV 15		XI 11		.	
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ	IV 22		XI 19		.	
Ужуръ	Ужуръ	IV 19		.		IV 24	
Уй	Троицкъ	IV 15		XI 11		.	
Уй	Каракульскій поселокъ	.		XI 9		.	
Ульба	Усть-Каменогорскъ	IV 5		.		.	
Уса	Кузнецкъ	IV 13		.		.	
Чаздатъ	Суджанское	.		X 27		.	
Черемшанка	Тюменцевское	.		X 29		.	
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	IV 20		X 29		.	
Чулымъ	Ачинскъ	IV 18	XI 30	X 30		V 1	
Чулымъ	Сергѣевскія юрты	.		XI 7		.	
Шаръ Малый	Туруханскъ	.		.		VI 5	
Юганъ	Юганское	.		XI 6		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 17		X 25		V 8	
Юргамышъ	Ерохинское	.		X 22 [2]		.	2) Полыньи замерзли 5 XI.
Юрмачъ	Поклевская	.		XI 6		.	
Яна	Верхоянскъ	V 21		X 10		VI 3	3) Полынья замерзла 31 X.
Яна	Казачье	.		X 8 [3]		.	

Бассейнъ Тихаго океана.

Акатуй	Акатуй	IV 18		X 18		.	
Александровка Большая	Александровскій постъ	V 5		XI 7		V 8	
Александровка Малая	Александровскій постъ	IV 23		XI 4		.	
Амуръ	Хабаровскъ	IV 23		XI 24		.	
Амуръ	Николаевскъ	V 15		XI 9		.	
Завитая	Михайловское	.		XI 12		.	
Змѣевка	Ундинская	.		X 10		.	
Ингода	Чита	IV 22		X 30		IV 24	
Кухтуй	Охотскъ	V 27		XI 25 [4]		.	4) Въ 8-ми верстахъ выше города замерзла 28 X.
Нерча	Нерчинскъ	V 4		X 27		.	
Супутенка	Никольское	IV 4		XI 15		.	
Тыми Большая	Воскресенское (Сахалинъ)	.		XII 21		.	
Унда	Ундинская	IV 18		X 28		IV 24	
Уссури	Хабаровскъ	IV 20		XI 10		.	
Уссури	Козловская	IV 14		XI 12		IV 20	
Шилка	Стрѣтенскъ	IV 27		.		IV 29	

1895.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Аральскаго моря.					
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ [1]	.	не замерзала.	.	1) Въ 23-хъ верстахъ вскрылась 25 II, очистилась отъ льда 28 II. 2) 23 января замерзала. 3) Замерзала выше и ниже города; у города-же стала замерзать въ концѣ XI.
Нарынъ	Нарынъ [2]	II 20	не замерзала.	II 20	
Сыръ-Дарья	Наманганъ	.	не замерзала.	.	
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	III 24	XI 21 [3]	III 24	
Бассейнъ Челкарскаго озера.					
Иргизъ	Иргизъ	III 18	XI 13	.	
Бассейнъ Балхашскаго озера.					
Алматы	Вѣрный	III 17	XII 5	III 23	
Борохудзирка	Борохудзиръ	II 26 XII 30	XII 9 .	.	
Степныя рѣки Уральской обл.					
Уилъ	Уильское	III 24	XI 12	.	

1895.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи.							
Архангельская г.:							
Вайда-Губа	озеро	.		X 30		.	
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ)	V 11		XI 6		V 26	
Моржовскій маякъ	озеро	VI 9		XI 7		VI 16	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	.		XI 7		V 14	
Териберка	озера	.		X 24		.	
Холмогоры	озера	.		XI 2		.	
Астраханская г.:							
Бирючья Коса	каналъ Судоходный	III 5		XI 29		III 10	
Карагачевъ [1].	оз. Свиное Стойло	IV 1		XI 12		.	1) 26 января озера вскрылись, 29 замерзли.
	оз. Телячье Стойло						
	оз. Коровье Стойло						
	оз. Яблоново						
Тингута	прудъ	.		XI 28		.	
Бессарабская г.:							
Старо-Троянъ	оз. Китай [2]	III 3	XII 18	XII 1	XII 29	III 5	2) 17 XI замерзло.
Виленская г.:							
Вилейка	озеро	III 28		.		.	
Глубокое	озера	.		.		IV 25	
Игналино	оз. Гависъ	IV 26		XII 1		IV 28	
	оз. Гавяйтисъ	IV 23		XI 30		IV 26	
Малиновщина	озеро	.		.		IV 17	
	прудъ	.		XI 16		.	
Ораны	оз. Глухъ	.		XII 23		.	
Витебская г.:							
Кубокъ	оз. Кубокъ	IV 29		XI 28		V 1	
Лепель	оз. Лепель	.		XII 15		IV 28	
Лѣтцо	оз. Лѣтцо	.		XI 28		.	
Межево	оз. Межевское	.		XI 28		.	
Ново-Королево	пруды	.		XI 22		.	
Озупино	прудъ	.		XI 23		IV 24	
Рѣжица	озеро	.		XI 27		.	
Владимірская г.:							
Аньково	прудъ Барскій	IV 26		.		.	
	прудъ Кабацкій						
Гусевская фабрика	прудъ на р. Гусѣ	IV 25	XI 17	XI 11	XI 20	.	
Тараканова	прудъ	IV 27		.		.	
Успенское	прудъ	.	XI 19	XI 10	XI 21	.	
Вологодская г.:							
Заднее	оз. Бѣлавино-Спасское	.	XI 11	XI 7	XI 20	.	
Кажимскій заводъ	прудъ	.		XI 3		.	
Мосѣево	оз. Запольное	V 6		XI 6		V 18	
Подосиновецъ	оз. Старица	.		XI 7		.	
Волынская г.:							
Волочискъ	прудъ	.		XI 29		.	
Ожиговцы	пруды	.		XI 29		.	
Холоневъ	прудъ	IV 8		XI 29		IV 11	
Шепетовка	прудъ	.		XI 27		IV 5	
Янушполь	прудъ	IV 7		XI 29		.	
Воронежская г.:							
Бекетово	прудъ	III 30		XI 24		.	
Калиновскій хуторъ	озера	.		XI 21		.	
Киселевъ	прудъ	.		XI 28		.	
Павловскъ	озера	.		XI 13		.	
Старая Хворостань	озера	.		XI 11		.	
Вятская г.:							
Залазнинскій заводъ	прудъ	.		XI 8		.	
Кирсинскій заводъ	прудъ	V 6		XI 7		V 12	
Гродненская г.:							
Мокраны	пруды	III 29		XI 25		.	
Свислочь	прудъ на р. Свислочи	IV 10		XI 29		IV 10	
Донская область.:							
Провалье	пруды	.		XI 4	XI 13	.	
Сиротинъ, хуторъ	пруды	.		XI 2		.	
Екатеринославская г.:							
Гришино	прудъ	.		XI 25		.	3) 25 января вскрылся, 1 II замерзъ.
Дебальцево	прудъ	.		XI 21		.	
Каменка	прудъ Каменка [3]	III 9		.		III 21	
Петровеньки	прудъ [4]	.		XI 27		III 26	4) 24 января вскрылся, 9 II замерзъ.
380 верста Екатер. ж. д.	пруды	.		XI 16		.	

1895.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Казанская г.:							
Арино	озеро	.		.		V 3	
Богородское	прудъ	.		XI 10		.	
Кіевская г.:							
Андреевка	пруды	.		XI 26		.	
Болтышка	прудъ Болтышскій	III 31		XI 29		.	
Казатинъ	прудъ	IV 6		XI 19		.	
Каменка	прудъ	.		XI 28		.	
Коростышевъ	прудъ	III 30		XI 26		IV 1	
Косара	прудъ	.		XI 28		.	
Липовецъ	прудъ	IV 12		.		.	
Медвѣдовка	прудъ	III 31	XI 26	XI 24	XI 27	IV 2	
Соловьевка	прудъ	.		XI 24		.	
Ставидлянская Лука	пруды	.		XI 29		.	
Таганча	прудъ	III 31		.		.	
Умань	пруды	.		XI 28		.	
Христиновка	прудъ	III 31		XI 29		.	
Шпола	прудъ Диречина	.		XI 28		.	
Ковенская г.:							
Мыкуже	прудъ	III 30		XI 23		.	
Костромская г.:							
Галичъ	оз. Галичское	.		XI 10		V 9	
Родники	прудъ	IV 27		XI 11		.	
Унжа	озеро	.		XI 11		.	
Чухлома	оз. Чухломское	V 10		XI 10		V 12	
Кубанская область:							
Михайловская пустынь	пруды	.		XII 30		.	
Малый Карачай	оз. Келъ-Талы	.		XI 20		.	
Курляндская г.:							
Гросъ-Ауцъ	оз. Гросъ-Ауцское	.	XI 25	XI 22	XI 29	.	
Либава	оз. Либавское	.	XII 6	XII 1	XII 17	IV 13	
Либава, ст. Либ.-Ром. ж.д.	оз. Либавское [1]	IV 6	XI 4	XI 28	XII 18	.	1) 6 января замерзло.
Новикъ	оз. Дамбрисъ	.		XI 23		.	
Рутцау	оз. Папензейское [2]	IV 12		XI 29		IV 14	2) 1 января замерзло.
Курская г.:							
Дубина	прудъ	IV 12		XI 18		IV 21	
Казачье	прудъ	.	XI 15	XI 13	XI 23	.	
Щигры	пруды	.		XI 24		.	
Лифляндская г.:							
Ней-Бильскенсгофъ	озера	.		XII 1		.	
Феллинъ	оз. Феллинское	.		.		IV 30	
Минская г.:							
Мозырь	озера	.		XI 16		.	
Телеханы	оз. Вулько	.		XI 30		IV 18	
	оз. Выгоновское	.		XI 29		IV 20	
	каналъ Огинскій	.		XI 25		IV 11	
Могилевская г.:							
Антоново	оз. Антоновское	IV 18		XI 28		IV 18	
Болинъ	озеро	.		XI 20		.	
Загорье	озеро	.		XI 24		.	
Сѣнно	оз. Сѣнно	IV 24		XII 3		IV 27	
	прудъ	IV 6		XI 28		IV 20	
Московская г.:							
Захарьино	прудъ	.	XI 17	XI 10	XI 21	IV 30	
Москва (С.-Х. Институт.)	прудъ Обсерваторскій	.		XI 10		.	
	прудъ Фермскій	.		XI 11		.	
	прудъ Большой	.					
Порѣчье	пруды малые	.		XI 23		.	
	прудъ большой	.		XI 24		.	
Степановское	прудъ	IV 12 [3]		.		.	3) 16 IV замерзъ, 21 вскрылся.
Нижегородская г.:							
Арзамасъ	пруды	.		XI 11		.	
Дубокрай	прудъ	.		X 22	XI 10	.	
Новая Слобода	прудъ большой	.		XI 11		.	
Новгородская г.:							
Бѣлавино	оз. Пелено	.		XI 30		V 8	
Валдай	оз. Святое	V 10		.		.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	V 4		XI 11		V 4	
Долгое	оз. Великое	.		XI 28		.	
	оз. Еменецъ	.	XI 17	XI 11	XI 18	.	
	каналъ Кузминскій	IV 26	XI 16	XI 11	XI 26 [4]	.	4) 8 XII вскрылся, 10 замерзъ.
Кириловъ	оз. Долгое	.		XI 11		.	
	оз. Лунское						
	оз. Сиверское	.		XI 22		V 13	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 27		XI 27		V 9	
Марьино	оз. Обѣчище	.		XI 23		.	
Медвѣдево	оз. Бологое	V 4		XI 23		V 7	

1895.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Молвотицы	озера	.		XI 27		.	
Новгородъ	оз. Ильмень	IV 26		XII 2		.	
Островно	оз. Островно	.		XI 28		.	
Олонецкая г.:							
Паданы	оз. Сегозеро	.		XII 8		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	.		X 27		V 17	
Святозеро	оз. Большое	V 16		XI 25		.	
	оз. Лижменское	V 17		.		.	
	оз. Пейдожское	V 13		.		.	
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 9		XI 11		V 12	
Согеницы	оз. Заозерье	.		XI 22		.	
Оренбургская г.:							
Звѣриноголовская	оз. Глубокое	IV 30				V 18	
	оз. Заячье	V 1				V 12	
	оз. Кипельское	IV 25				V 8	
	оз. Круглое	IV 23		XI 16		V 5	
	оз. Леневое	IV 25				V 8	
	оз. Никольское	IV 28				V 15	
	оз. Половинное	V 2				V 12	
Кагинскій заводъ	прудъ на р. Кагѣ	.		XI 1		.	
Орловская г.:							
Жиритино	прудъ	IV 10	XI 15	XI 11	XI 24	IV 27	
Россошное	прудъ	III 30		.		.	
Хотынецъ	оз. Иваново	.		XI 25		.	
	прудъ	.	XI 15	XI 13	XI 24	.	
Пензенская г.:							
Аришка	прудъ на р. Аришкѣ	.		XI 11		IV 19	
Ахлебинино	прудъ на р. Ключѣ	.		XI 11		.	
Большой Вьясь	озеро	IV 9		XI 3		IV 22	
Нижній Шкафтъ	пруды	.		XI 10		.	
Уда	пруды: Нижній	.		XI 10		IV 29	
	Средній						
	Верхній	.				IV 30	
Пермская г.:							
Артинскій заводъ	прудъ	.		XI 8		.	
Бисеръ	прудъ	.		.		V 22	
Благодатка	прудъ Кувшинскій	IV 27		XI 7		V 19	
Богословскъ	прудъ Богословскій	IV 12		XI 7		IV 25	
Верхне-Уфалейск. зав.	прудъ на р. Уфалеѣ	.		XI 8		.	
Екатеринбургъ	прудъ	.		X 27		.	
Камбарскій заводъ	прудъ	.		XI 10		.	
Каменскій заводъ	прудъ	.		X 27		.	
Кыновскій заводъ	прудъ	V 13		.		.	
Мотовилихинскій заводъ	прудъ	.		XI 11		.	
Невьянскій заводъ	прудъ	.		XI 8		.	
Ныробъ	озеро	.		XI 6		.	
Песчанское	озеро	.		XI 6		.	
Ревдинскій заводъ	прудъ	.		XI 8		.	
Сысертскій заводъ	прудъ большой	.		XI 7		.	
Талицкій заводъ	прудъ	.		XI 2		.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	V 1	X 31	X 28	XI 6	V 4	
Подольская г.:							
Евфимовка	пруды	IV 1		XII 1		.	
Куна	прудъ	.		XI 29		IV 4	
Полтавская г.:							
Алиновка	прудъ	.		XI 25		.	
Безугловка	прудъ	IV 8		.		.	
Винокуренное	прудъ	.		XI 27		IV 9	
Згуровка	прудъ	IV 8		XI 28		.	
Кириловка	прудъ	IV 7		XI 27		.	
Ланновское	прудъ	.		XI 27		.	
Мартиновка	прудъ[1]	III 1		XI 27		.	1) 24 января вскрылся, 1 II замерзъ, 13 вскрылся, 16 замерзъ.
Пасковщина	прудъ	IV 8		XI 26		.	
Софіевка	прудъ	IV 9		.		.	
Тагамлыкское	пруды[2]	III 24		XI 28		IV 9	
Хороль	прудъ	.		XI 28		IV 8	2) Въ январѣ, февралѣ и мартѣ нѣсколько разъ вскрывались и замерзали.
Цебыха	прудъ	.		XI 27		.	
Цехмистровка	прудъ	IV 9		XI 28		.	
Привислянскія г.:							
Бялобржеги	каналъ Августовскій	III 30		XI 29		IV 2	
	оз. Сайно	IV 3		XI 29		.	
Конецполь	пруды	.	XII 4	XI 29	XII 28	.	
Орышевъ	прудъ	III 26	XII 7	XI 28	XII 23	III 30	
Островецъ	пруды	.		XI 27		.	
Пилица	прудъ	.		XI 30		III 25	
Потуржинъ	пруды	IV 2		XI 28		IV 8	
Томашевъ	прудъ	III 22		XI 26		III 26	

1895.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Псковская г.:							
Андрейково	оз. Шиванебаховское	.		XI 27		.	
Бѣницы	оз. Бѣнецкое	IV 21		XI 24		IV 28	
Велье	оз. Велье	IV 30		XI 28		.	
	оз. Чадо	IV 29		XI 24		.	
	оз. Черное	IV 26		XI 28		.	
Митрошено	оз. Говье	.		XI 27		V 6	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 24		.		IV 30	
Рязанская г.:							
Алмазовка	прудъ	.		XI 3		IV 30	
Воскресенская Тума	оз. Воскресенское	IV 21		XI 23		V 7	
Ижевское	оз. Ижевское	IV 24	.	XI 12	XI 24	IV 26	
Лаптево	прудъ	IV 27		.		V 3	
Спасскъ	оз. Спасское	.	XI 18	XI 12	.	.	
	пруды	.		XI 11		.	
Самарская г.:							
Екатериновка	пруды	.		XI 11		.	
Екатеринштадтъ	прудъ	IV 16		XI 12		.	
Исаклы	прудъ	IV 11		XI 11		IV 18	
Ключевка	прудъ	.		XI 11		.	
Пономаревка	озера	.		XI 9		.	
Щербаково	прудъ	.		XI 11		.	
С.-Петербургская г.:							
Бусаны	оз. Бѣлое	IV 22		.		IV 26	
	оз. Вревское	IV 30		.		.	
Гатчино	оз. Большое	IV 22		.		IV 25	
	оз. Бѣлое	IV 22	XI 25	XI 22	XI 27	IV 25	
	оз. Филькино	IV 25		.		IV 30	
	оз. Черное	IV 25	XI 25	XI 21	XI 27	V 2	
	прудъ	IV 22		XI 27		.	
Заручевье	оз. Бѣльское	IV 29		.		.	
	оз. Черное						
Путилово	каналъ Александра II	IV 29		XI 27		.	
	каналъ Петра I	IV 27		XI 22		.	
	оз. Ладожское	.		XI 29		V 12	
	прудъ	IV 24		XI 23		.	
Рощна	пруды	.		XI 22		V 1	
СПБ. Лѣсной Институтъ	прудъ	.		.		V 6	
Шлиссельбургъ	каналъ Александра II	V 2		XI 25		.	
	каналъ Петра I	V 2		XI 23		.	
Саратовская г.:							
Камышенка	прудъ	.		XI 10		.	
Симбирская г.:							
Алатырь	прудъ	.		XI 10		.	
Вешкайма	прудъ	.		XI 10		.	
Головцево	прудъ	.		XI 4		.	
Норѣцкое	озера	.		XI 12		.	
Сенгилей	пруды	.		XI 10		.	
Чилимъ	прудъ	.		XI 2		.	
Смоленская г.:							
Новоселки	озера	IV 22		XI 27		IV 24	
Торбѣево	прудъ	.	.	XI 11	XI 22	.	
Тяпулово	озера на р. Потапавловкѣ	IV 8		XI 11		IV 23	
Таврическая г.:							
Тарханъ-Сунакъ	пруды[1])	II 25	XII 7	XI 29	XII 19	.	1) 7 января вскрылись, 17 II замерзли.
Тендровскій маякъ	озера	.		XII 28		.	
Тамбовская г.:							
Анушка	прудъ	IV 11	XI 19	XI 10	XI 27	IV 28	
Большія Верды	прудъ	.		XI 10		.	
Елисаветинскій хуторъ	прудъ	III 28		XI 12		.	
Никольское	прудъ на р. Иловаѣ	.		XI 11		.	
Сосновка	пруды	.		XI 11		.	
Шовское	прудъ	.		XI 12		.	
Тверская г.:							
Волго	оз. Волго	.		XI 24		.	
Вышній Волочекъ	каналы	IV 23	XI 16	XI 11	XI 22	IV 26	
Застижье	оз. Подборское	IV 27		XI 27		.	
Красное	прудъ на р. Холохоленкѣ	IV 25	XI 19	XI 11	XI 23	IV 30	
Осташковъ	оз. Селигеръ	V 7		XI 28		V 11	
Селино	оз. Островно	V 2		XI 23		V 7	
Троица	оз. Песьво	IV 27		XI 11		.	
Тульская г.:							
Кроткое	пруды	.		XI 12		.	
Уфимская г.:							
Верхне-Троицкое	прудъ	IV 23		.		.	
Златоустъ	прудъ	V 5		XI 5		V 7	

1895.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Катавъ-Ивановск. зав.	прудъ	IV 29	XI 11	V 7	
Симскій заводъ	прудъ	.	XI 14	.	
Стерлибашева	озера	.	X 24	.	
Харьковская г.:					
Угроѣды	прудъ	IV 14 XI 14	XI 12 XI 24	IV 17	
Херсонская г.:					
Захаровка	прудъ	.	XII 1	.	
Медерово	прудъ	.	XI 25	IV 4	
Михайловка	пруды[1]) на р.р. Корабельной и Камышеватой	III 15	.	.	1) Въ январѣ вскрылись, 6 II замерзли.
Сагайдакъ	прудъ Малый Сагайдакъ	.	XI 29	.	
Черниговская г.:					
Бѣлыя Вѣжи	прудъ	.	XI 25	.	
Воронежъ	прудъ	IV 10	XI 28	IV 11	
Малый Самборъ	прудъ	.	XI 24	IV 13	
Новозыбковъ	прудъ на р. Карпѣ	IV 20	.	IV 23	
Шостенскій заводъ	прудъ на р. Шосткѣ	VI 9	XI 25	.	
Эстляндская г.:					
Таxконскій маякъ	оз. Суре-Эрбе	IV 28	.	.	
Ярославская г.:					
Вахтино	пруды	.	XI 9	.	
Шилово	пруды	III 26	XI 10	.	
Ярославль	оз. Ростовское	.	XI 12	.	

Озера и пруды Азіятской Россіи.

Акмолинская обл.:					
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	IV 21	X 9	V 8	
	оз. Прѣсное		X 8	V 11	
Енисейская г.:					
Леонидовскій заводъ	прудъ	V 13	X 27	.	
Туруханскъ	озера	V 17	.	.	
Иркутская г.:					
Большеглубоковское	оз. Байкалъ	V 14	.	.	
Николаевскій заводъ	прудъ	.	X 26	.	
Тобольская г.:					
Бекишевское	озеро		X 19	.	
Демьянское	озера		X 1	.	
Никольская Фабрика	прудъ	V 14	XI 1	.	
Чернорѣченская	прудъ	IV 26	XI 2	.	
Томская г.:					
Барнаулъ	прудъ	.	X 30 XI 18	.	
Боровыя Озера	озера Боровыя	III 3	.	.	
	озера Горькія	IV 13	.	.	
Бурлинскія Озера	оз. Бурлинское[2])	II 21	XII 24	.	2) 7 января замерзло.
Ферганская обл.:					
Наманганъ	прудъ[3])	II 18	.	.	3) 1 января замерзъ.
Якутская г.:					
Амга	оз. Долгое	.	X 11	.	
Верхоянскъ	озера	V 16	X 2	.	

1895.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.
	Бассейнъ Балтійскаго моря.		
	Вытегра у г. Вытегры.		
1894	.	XII 6	.
	Иллукста у ст. Еловки.		
1894	.	XII 14	.
	Бассейнъ Чернаго моря.		
	Голтва у м. Рышетиловки.		
1893	. XI 7	X 29 XI 23	.
	Прутъ у м. Новоселицы.		
1894	II 12	.	II 12
	Бассейнъ Азовскаго моря.		
	Донъ у ст. Кременской.		
1893	.	XII 8	.
	Иловай у с. Иловай-Дмитріевскаго.		
1893	.	XI 4	.
	Бассейнъ Каспійскаго моря.		
	Бѣлая (пр. Камы) у Кашинскаго завода.		
1894	.	XI 11	.
	Геокчай у м. Геокчай.		
1894	.	не замерзала.	.
	Крымъ-Гиреевка у с. Крымъ-Гирея.		
1894	.	XI 14	.
	Подкумокъ у г. Пятигорска.		
1894	.	не замерзала.	.
	Свіяга у д. Бѣляева.		
1894	IV 12	XI 8	.
	Терекъ у г. Владикавказа.		
1894	.	не замерзала.	.
	Шексна у с. Козьмодемьянскаго.		
1859	.	X 19	.
1860	IV 22	XI 9	.
1861	IV 30	XI 11	.
1862	IV 23	XI 14	.
1863	IV 26	X 31	.
1864	IV 18	XI 8	.
1865	IV 30	XI 4	.
1866	IV 25	XI 8	.
1867	IV 19	XI 16	.
1868	V 2	XI 11	.
1869	IV 28	XII 10	.
1870	IV 23	XI 18	.
1871	IV 30	XI 7	.
1872	IV 17	XI 15	.
1875	V 10	X 21	.
1876	IV 21	X 28	.
1877	V 8	XII 7	.
1878	IV 16	.	.
1879	IV 26	.	.
1880	IV 29	X 22	.
1881	V 4	.	.
1882	V 5	.	.
1883	IV 11	.	.
1889	IV 22	.	.
	Бассейнъ Азіятскаго Полярнаго моря.		
	Алданъ у с. Усть-Майскаго.		
1893	.	X 28	.
	Банса у с. Терсалгайскаго.		
1894	. XI 7	XI 5 XI 10	.
	Иртышъ у г. Омска.		
1894	.	XI 12	.
	Ишимъ у г. Акмолинска.		
1894	. X 24	X 11 XI 11	.
	Мая у с. Усть-Майскаго.		
1893	.	XI 9	.
1894	.	X 19	V 23
	Омь у г. Омска.		
1894	. X 15	X 11 XI 2	.
	Тура у г. Туринска.		
1894	. X 29	X 26 XI 2	.
	Ушайка у г. Томска.		
1894	.	XI 6	.
	Чулымъ у г. Ачинска.		
1893	.	XI 13	.
1894	.	XI 9	.
	Бассейнъ Тихаго океана.		
	Амуръ у г. Хабаровска.		
1894	IV 15	.	.

1895.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.
	Итода у г. Читы.		
1890	.	XI 7	.
1892	V 13	.	.
1893	.	XI 7	.
	Уссури у г. Хабаровска.		
1894	IV 14	.	.
	Озера и пруды Европейской Россіи.		
	м. Геокчай (Бакинской губ.).		
	Пруды.		
1894	.	XII 31	.
	с. Холоневъ (Волынской губ.).		
	Прудъ.		
1893	.	XII 3	.
	с. Казикумухъ (Дагестанской обл.).		
	Озеро.		
1894	.	XI 22	.
	Михайловская пустынь (Кубанской обл.).		
	Прудъ.		
1894	. XII 13	XII 3 XII 19	.
	х. Дубина (Курской губ.).		
	Прудъ.		
1893	.	XII 3	.
	с. Антушево (Новгородской губ.).		
	Озеро.		
1893	.	XI 12	.
	Озера Азіятской Россіи.		
	ст. Пресногорьковская (Акмолинской обл.).		
	оз. Горькое.		
1894	. X 17	X 11 XI 15	.
	оз. Прѣсное.		
1894	. X 19	X 11 XI 15	.
	м. Боровыя Озера (Томской губ.).		
	Озера Соляныя.		
1894	.	XII 10	.

OBSERVATIONS DE LA COUCHE DE NEIGE EN HIVER DE 1894—1895.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la couche de neige faites d'après une instruction détaillée pendant l'hiver de 1894—1895 dans les stations de 2 et 3 ordres.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

Dans la première table (à gauche) on trouvera pour chaque station le nombre de jours par décades pendant lesquels toute la contrée environnante, visible de la station, ou sa plus grande partie étaient couvertes de neige et la somme totale de ces jours pendant toute la période.

Dans la seconde table (à droite) comparaissent les données correspondantes sur la hauteur moyenne par décades de la couche de neige en centimètres dans le lieu où on l'avait mésurée. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Nous donnons pour les gouvernements septentrionaux de la Russie d'Europe et pour ceux de la Sibérie les observations de la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1894 jusqu'au mois de mai 1895 inclusivement; pour les autres gouvernements la période comprend les mois: octobre 1894 — avril 1895. Si on a observé la couche de neige avant ou après les périodes indiquées, nous le signalons dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'étaient pas faites du tout ou bien qu'elles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude. Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

Le nombre total des stations dans lesquelles on avait fait les observations de la couche de neige pendant l'hiver de 1894—1895 était 1565.

Sur ce nombre 1365 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 200 autres stations ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'étaient pas faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Dans la liste ci-dessous nous nommons celles d'entre 200 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Finlande: Saariiarvi, Souomosalmi; Gouv. Olonets: Gimolskiï Pogost; Gouv. Livonie: Purkeln; Gouv. Courlande: Roen; Gouv. St. Pétersbourg: Bolchoe Konezerie, Tcherevichtche; Gouv. Novgorod: Ostrovno, Slavitino; Gouv. Tver: Mikoulino-Gorodichtche, Dorojaevo; Gouv. Perm: Valejnaïa, Troitskoe, Nojovka; Gouv. Vitebsk: Dvinsk (2), Dvinsk (3), Malakhi; Gouv. Smolensk: Kazoulino; Gouv. Oufa: Borovetskoe; Gouv. Orenbourg: Verkhneouralsk, Mriassovskiï Priisk; Gouv. de la Vistule: Koliouchki (3), Tchenstokhov (2); Gouv. Grodno: Sokolka, Staroseltsy; Gouv. Minsk: Osipovitchi; Gouv. Orel: Naberejnoe; Gouv. Riazan: Sergievo; Gouv. Tambov: Morchansk (2); Gouv. Penza: Novaïa Piatina; Gouv. Simbirsk: Iazykovo; Gouv. Samara: Bezentchouk; Gouv. Tchernigov: Krolevets; Gouv. Poltava: Berbenitsy, Maïdan; Gouv. Koursk: Kachtcheeva; Gouv. Kharkov: Barvenkovo; Gouv. Voronej: Mikhaïlovka; Gouv. Saratov: Kologrivovka, Lopatino; Gouv. Bessarabie: Balkooutsy Vyschie; Gouv. Ekaterinoslav: Lisitchansk; Prov. du Don: Kazanskaïa (2), Tchertkovo, Aksaïskaïa, Oust-Khoperskaïa; Gouv. Tauride: Taganach.

Caucasie.

Prov. de la Kouban: Novoelisavetinskiï Khoutor, Batalpachinskaïa (2), Sentinskiï-Karatchaevskiï Poselok; Prov. du Terek: Kizlïar, Vladikavkaz (2), Post St. Nicolas, Balta (2); Gouv. Koutais: Tchkhalta, Achtkel; Gouv. Tiflis: Borjom (2), Abas-Touman (2), Akhaltsykh (2), Atskhouri (2), Passanaour (2), Tchokheli, Atchkhotskaïa, Karaoulka 7. Dist., Kazarma 7. Dist.; Prov. Kars: Kagyzman (2), Kirkh-Kilisa; Karaoulka 2 verste de Kars: Karakourt, Nijniï Sarykamych.

Russie d'Asie.

Prov. Akmolinsk: Pétropavlovsk (3) Novorybinskiï Poselok, Tchalkar; Prov. Semipalatinsk: Choulbinskiï Poselok; Gouv. Tobolsk: Poselsko-Sargatskoe, Emourtlinskoe, Vakoulovskaïa, Belyï Iar; Gouv. Tomsk: Trubatchevskaïa, Mariinsk, Embouchure de la Tom, Krouglikova, Bragina, Bolche-Barandatskoe, Krivochtchekova (2) Iourty Semenova, Iourty Sergeevskiïa, Koutikhinskoe, Smeinogorsk; Gouv. Eniseisk: Atchinsk (2); Prov. Iakoutsk: Olekminsk, Sredne-Kolymsk.

Cette année-ci, comme auparavant, M. le directeur Dr. E. Bisé de Helsingfors a voulu bien envoyer à l'Observatoire les copies des observations de la couche de neige faites dans 25 stations finlandaises.

En outre l'Observatoire a reçu les observations de la couche de neige dans 41 stations en Sibérie occidentale, organisées par la Commission météorologique de la Séction de la Societé Impériale Russe de Géographie à Omsk et le districte d'Irtyche de l'arrondissement des voies de communication à Tomsk, et dans 42 stations de l'arrondissement des voies de communication au Caucasie. Comme les observations de ces dernières stations n'étaient pas faites d'après l'instruction de l'Observatoire physique Central, elles ne comparaissent pas dans le résumé. Depuis le commencement de l'année 1896 les observations de la plupart des stations se font d'après l'instruction de l'Observatoire physique Central et seront publiées dans les Annales.

Les documents d'observations de la couche de neige fournis par les dites 1565 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

Quant aux stations pour mesurer la couche de neige, qui sont situées le long des chemins de fer, nous avons à remarquer qu'aux noms des croisières nous avons ajouté dans la liste alphabétique des stations, en russe, le nom du chemin de fer auquel la station appartient.

Quelques unes des stations aux chemins de fer ne sont indiquées que par la verste sur laquelle elles se trouvent; nous les avons placées sous le nom du chemin de fer correspondant pour qu'on puisse les trouver plus aisément dans la liste alphabétique des stations.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations les règles étaient installées dans un lieu à part, le plus conforme aux prescriptions de l'instruction. Quelques unes des stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile dans de divers lieux et notaient dans les journaux la moyenne de toutes ces déterminations. Comme dans les résultats moyens on ne remarque pas de différence notable entre les observations avec une règle fixe et une règle mobile, nous n'avons pas indiqué séparément les stations, qui se servaient d'une règle mobile. Nous ne donnons ici que les noms des stations qui, pendant le cours de l'année, échangèrent une manière d'observation contre l'autre.

Troitsko-Petcherskoe:	avec une règle mobile,					dès le 27 octobre	avec une règle fixe					
Gross-Jungfernhof:	„	„	„	„	„	„ 18 janvier	„	„	„	„		
Semenovka (Gouv. Tchernigov):	„	„	„	„	„	„ 1 janvier	„	„	„	„		
Lavy:	„	„	„	„	„	„ 1 janvier	„	„	„	„		
Melnitsa:	avec une règle fixe,				en avril		avec une règle mobile					
Vladimir Volynskiï	„	„	„	„	dès le 15 décembre		„	„	„	„		
Tagamlykskoe:	„	„	„	„	„	„ 1 février	„	„	„	„		
Touroukhansk:	„	„	„	„	„	„ 13 décembre	„	„	„	„		
Tïoukalinsk:	„	„	„	„	pendant 16-28 février		„	„	„	„		

Notons en outre, qu'un certain nombre de stations déterminaient la hauteur de la couche de neige avec plusieurs règles ou avec une règle fixe et une règle mobile.

Ces stations sont nommées ci-dessous. Celles d'entre elles qui fournirent les observations en moyennes de plusieurs déterminations sont indiquées par un astérisque. Quant aux autres stations nous choisimes pour chacune d'elles de toutes les séries d'observations une telle qui correspondait le mieux aux règles de l'instruction.

Onega (depuis novembre)
Nikolsk
Ostakhovo
Oust-Dvinsk, phare
Mikhaïlovskiï phare*
Pavlovsk (Observatoire)*
St. Pétersbourg (Obs. phys. Centr.)*
Gattchino (1)
Chiltsevo
Bousany
Krasnoe (Gouv. Tver)
Novoe (Gouv. Iaroslavl)
Blagodatka
Perm
Ekaterinbourg
Moscou (1) Konst. Instit.
Zakhariino
Ermolovo
Troitsk (1)
Staryi Bykhov
Elets (1)
Riazan (1) (depuis février)
Borki
Poretskoe
Polibino
Kliutchevskiï Khoutor
Tikhiï Khoutor (Gouv. Samara)
Dmitrievskiï Khoutor
Neplïouevo
Novo-Sergievskaïa
Ploti (stat. agron.)*
Kamenka (Gouv. Kiev)
Ouman
Novozybkov (2) (depuis janvier)
Mochtchonka (depuis novembre)
Maiyi Sambor
Orjitsa (depuis mars)
Bezouglovka*
Loubny*
Zlodievka
Karlovka*
Krementchoug (1) (en février)
Ponyri*
Bogoroditskoe (en avril)
Belopolie
Tikhiï Khoutor (Gouv. Kharkov, dès le 7 mars).
Kharkov (1)
Soroki*
Telechev
Dolgintsevo*
Tiflis*
Manglis*
Akmolinsk
Ouzoun-Boulak
Vernyï
Tïoumen
Narym (1) (en octobre, novembre et avril)
Krapivenskoe (en mars et avril)
Salair
Barnaoul
Belagatchskoe Zimovïe (en janvier et février).
Irkoutsk*
Touroukhansk
Rodtchevo
Leonidovskiï Zavod.

Nous avons déjà remarqué dans les introductions aux observations de la couche de neige faites pendant les années précédentes, que les résultats des observations de la hauteur de la couche de neige n'ont qu'une valeur conditionnelle, parcequ'ils dépendent beaucoup des conditions du lieu d'observation à chaque station.

A cause du grand nombre de stations nous avons dû renoncer à la description détaillée des conditions locales des divers points d'observations, qui seule mènerait au but.

Quant au nombre de jours, pendant lesquels la couche de neige était observée, nous avons taché de l'indiquer d'une manière la plus précise en utilisant pour ce but non seulement les signes, que contenaient les journaux, mais aussi les remarques sur la couche de neige qui s'y trouvaient.

En tous cas ces chiffres, étant rapportés, autant qu'il était possible, aux places choisies comme les plus libres des environs de chaque station, présentent des données complétement comparables et nous donnent la possibilité de juger, quelle était la durée de la couche de neige dans les diverses parties de l'Empire.

Les données sur la hauteur de la couche de neige nous montrent à leur tour les changements essentiels qui se sont produits en elle pendant le cours de l'hiver.

E. Berg.

St. Pétersbourg le 10/22 Juin 1896.

Corrections aux observations de 1893/94.

page		au lieu de:	lire:
32	Gouv. Saratov:	Barnukowka	Barnukow
44	Gouv. Tobolsk, Obdorsk:	Nombre de jours de la coche de neige total . . . 293	213

Corrections aux observations de 1894/95.

page		au lieu de:	lire:
20	Gouv. de la Vistule:	Novo-Georgievsk	Novo-Georgievsk (2)
46	Prov. Semipalatinsk:	Oust-Kamenogorsk	Oust-Kamenogorskaïa Ferma

ЧИСЛО ДНЕЙ СЪ СНѢЖНЫМЪ ПОКРОВОМЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ СТАНЦІЙ

И

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СНѢЖНАГО ПОКРОВА НА МѢСТѢ ИЗМѢРЕНІЯ,

ВЪ САНТИМЕТРАХЪ, ЗА ДЕКАДЫ.

NOMBRE DE JOURS DE COUCHE DE NEIGE

DANS LES ENVIRONS DES STATIONS

ET

HAUTEUR MOYENNE DE LA COUCHE DE NEIGE A LA PLACE D'OBSERVATION,

EN CENTIMÈTRES, POUR LES DÉCADES.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Европейская Россія.																								
Архангельская губ.																								
Вайда-Губа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	10	9	9	9
Териберка	0	8	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	9	9	8
Кола	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	7
Великовисочное *	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	6
Орловскій маякъ	4	5	11	7	0	5	10	10	7	9	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Поной	4	5	11	10	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Моржовскій маякъ	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	6	0
Сосновецкій маякъ	0	3	11	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	1	0
Зимнегорскій маякъ	1	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	1	0
Немнюга *	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Жижгинскій маякъ	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловецкій монастырь	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	0
Патракѣевская	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Кемь	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Жужмуйскій маякъ	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Архангельскъ	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Нижнекойдокурское	2	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	0	0
Онега	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Финляндскія губ.																								
Куусамо	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Недеръ-Торнео	0	0	6	10	10	1	10	2	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Улеаборгъ	0	3	11	10	10	10	10	2	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Сареснеми	0	7	6	7	6	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Улкокалла	0	0	0	6	0	0	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Каяна*	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Танкаръ	0	2	5	7	5	0	0	0	1	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Иликаввусъ	0	7	11	8	1	3	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Кіурувези	0	7	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Лаппаярви (Тарвола)	0	3	10	2	0	1	1	6	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Ваза	0	1	9	1	0	0	2	3	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Верстиля	0	1	1	7	4	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Паркано	0	3	11	4	0	0	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Гартола	0	3	9	6	0	1	1	0	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Пуумала	0	3	10	5	3	1	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Іаакkима	0	2	8	6	4	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Таммерфорсъ	0	0	0	3	0	0	0	4	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Себбшеръ	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Улвила	0	3	5	5	0	0	0	0	0	7	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Валаамъ	0	0	0	4	3	0	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Ваная	0	2	11	5	1	0	4	3	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Лоймаа	.	.	.	.	.	.	0	0	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	.	.	.
Выборгъ	0	0	3	5	1	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Нюттисъ	0	0	3	4	1	0	1	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Шельшеръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Неволо	0	0	9	6	3	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Теріоки	0	0	3	4	3	1	1	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Гельсингфорсъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	9	6	9	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Сескаръ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Утэ	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Бромарфъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Гангэ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Сентябрь. Septembre			Іюнь. Juin			
	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—30	
Великовисочное	0	0	2	0	0	0	Velikovisotchnoe
Немнюга	3	0	2	0	0	0	Nemnyouga
Каяна	0	1	1	0	0	0	Kaïana

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			STATIONS.
1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Russie d'Europe.																					
																					Gouw. Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	28	42	58	68	67	58	63	49	16	0	0	Vaïda-Gouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teriberka.
.	.	.	.	.	.	37	34	42	45	51	49	51	65	70	95	97	57	5	0	0	Kola
5	8	9	11	14	22	30	44	56	75	79	87	90	97	98	115	13	111	109	92	63	18	Velikovisotchnoe *.
.	.	.	12	10	.	.	.	.	.	.	.	26	26	27	124	35	3	0	0	0	Orlov, phare
12	10	7	6	14	14	12	12	7	20	10	20	16	20	14	15	16	8	1	0	0	0	Ponoï.
1	3	5	7	10	12	17	25	28	41	47	54	63	67	76	88	94	98	95	66	20	0	Morjovets, phare.
4	2	3	2	3	3	3	3	3	8	3	5	5	4	6	5	5	6	7	1	0	0	Sosnovets, phare,
19	23	28	27	40	49	56	74	72	76	75	78	84	82	84	94	83	80	58	10	0	0	Zimnegorsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nemniouga *.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jijginsk, phare.
18	15	22	22	30	44		60	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6	13	23	18	23	23	30	43	46	64	68	66	68	69	66	74	73	65	40	1	0	0	Solovetskii couvent.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Patrakeevskaïa.
16	21	18	8	12	11	13	15	18	25	25	25	25	29	30	41	35	30	9	0	0	0	Kem.
8	12	16	13	27	19	16	25	27	38	37	41	33	40	38	51	44	38	18	1	0	0	Joujmouï, phare.
17	22	25	27	40	46	53	61	65	69	71	73	80	82	86	84	81	76	50	3	0	0	Arkhangelsk.
11	17	18	20	38	36	33	33	38	38	46	59	61	60	56	65	61	56	30	0	0	0	Nijnekoïdokourskoe.
7	5	6	5	12	10	14	18	23	32	33	36	44	47	48	48	34	18	?	0	0	0	Onega.
																						Finlande.
3	8	12	7	13	10	16	31	37	36	35	35	38	41	47	49	60	65	33	0	0	0	Kouousamo.
6	5	4	0	3	1	8	25	26	28	28	29	31	31	33	31	39	40	23	0	0	0	Neder-Torneo.
8	7	9	5	8	2	15	28	33	37	36	37	41	.	.	.	39	31	0	0	0	0	Uleåborg.
6	5	5	1	5	5	7	12	15	18	19	21	25	29	32	29	27	24	3	0	0	0	Saresniemi.
0	2	0	0	0	1	5	8	12	16	15	16	26	31	34	33	30	26	16	5	0	0	Oulkokalla.
22	18	17	6	10	13	15	19	23	28	30	33	37	40	43	42	37	34	4	0	0	0	Kaïana *.
4	15	7	0	0	0	0	11	18	23	20	22	23	24	31	33	34	33	9	0	0	0	Tankar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ilikannous.
13	18	11	1	3	3	10	21	30	35	39	42	47	50	51	49	43	42	16	0	0	0	Kiourouvesi.
5	1	0	0	0	1	4	7	11	12	12	16	24	28	36	34	34	27	2	0	0	0	Lappaïarvi (Tarvola).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wasa.
1	2	2	0	5	16	24	43	44	54	54	56	62	69	71	69	66	66	31	0	0	0	Vertsila.
7	4	1	0	0	2	10	19	24	27	26	30	35	39	43	41	40	43	8	0	0	0	Parkano.
6	4	0	0	0	0	4	17	24	40	37	37	42	46	50	47	40	40	7	0	0	0	Hartola.
7	3	2	0	1	10	17	23	34	46	49	50	65	71	70	68	54	47	17	0	0	0	Pououmala.
2	1	2	0	3	10	19	32	41	53	54	52	52	55	58	60	52	51	25	0	0	0	Iaakima.
0	3	0	0	1	2	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tammerfors.
0	0	0	0	0	1	5	8	12	18	14	10	12	14	23	19	16	9	0	0	0	0	Säbbskär.
3	3	0	0	0	0	0	5	17	22	23	24	27	28	32	32	20	8	0	0	0	0	Oulvila.
0	2	2	0	4	14	18	28	37	52	51	51	60	66	66	69	65	62	33	0	0	0	Valaam.
2	7	1	0	1	1	3	11	17	36	38	38	42	44	44	41	36	29	1	0	0	0	Va[illegible]ia.
.	.	.	.	0	0	2	14	27	59	48	42	54	47	46	43	14	5	1	0	0	0	Loïmaa.
2	3	1	0	1	13	17	31	34	47	45	48	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wiborg.
1	2	0	0	1	5	.	20	28	42	43	44	48	53	52	50	47	38	15	0	0	0	Puttis.
0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	12	15	10	2	0	0	0	0	0	Skälskär.
7	6	4	1	3	16	26	46	49	70	71	71	78	79	72	69	61	59	29	0	0	0	Nevolo.
3	2	1	0	.	.	.	.	31	51	47	48	61	65	60	60	51	43	15	0	0	0	Terioki.
.	.	.	.	.	.	.	16	28	50	44	46	54	59	52	53	50	45	8	0	0	0	Helsingfors.
0	0	0	0	0	1	1	8	15	20	23	25	38	41	39	37	37	26	6	0	0	0	Söderskär.
0	0	0	0	1	3	4	4	12	21	20	21	29	31	35	31	23	17	5	0	0	0	Hogland, phare.
0	1	0	0	1	9	10	14	23	37	35	35	48	55	54	49	43	37	13	0	0	0	Seskar.
0	0	0	0	0	2	1	4	6	7	7	13	19	20	20	14	6	0	0	0	0	0	Utö.
0	0	0	0	0	0	1	9	12	18	15	20	26	28	24	26	23	17	0	0	0	0	Bromarf
0	0	0	0	0	1	1	6	9	10	.	.	.	27	19	16	18	11	.	.	0	0	Hangö.

Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Сентябрь. Septembre 1—10	11—20	21—30	Июнь. Juin 1—10	11—20	21—30	
Великовисочное . . .	0	0	1	1	0	0	Velikovisotchnoe
Немнюга	.	.	.	.	.	.	Nemniouga
Каяна.	0	0	0	0	0	0	Kaïana

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Олонецкая губ.																								
Ругозеро	0	4	11	10	8	3	3	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Семчезерское	.	.	.	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Пудожская Гора	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Пудожъ	0	0	10	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Святозеро	0	6	6	7	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Каргополь	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	1	0	0
Стегневская	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	1	0
Горы	0	0	8	5	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Муромля	0	2	11	7	4	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Согеницы	0	0	7	6	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Вытегра	0	6	7	6	7	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Олонецъ	0	0	6	5	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Вологодская губ.																								
Вылибская	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Разгортъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	9	2	0
Венденга	5	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Троицко-Печерское	3	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	6	0	2
Вишерское	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	1
Яренскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Усть-Сысольскъ	7	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Устьнемское	0	1	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сольвычегодскъ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	1
Ибъ	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	0	3
Межадоръ	6	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	2
Заячье-Ростовское	6	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	1
Великій Устюгъ	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Кокшеньга	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Лойма	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Шелотское	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Кажимское	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	2	0
Подосиновецъ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Брусенецъ	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Мосѣево	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Тотьма	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Кептуръ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Левинская	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	0	0
Заднее	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Тиксненскій погостъ	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Никольскъ	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Сѣверная Ферма	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	0
Кадниковъ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Остахово	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Христорождественское	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Вологда	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Красное	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Нестерево	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Миленево	0	3	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грязовецъ	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Эстляндская губ.																								
Наргенъ, маякъ	0	1	2	0	0	0	2	0	5	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Нарвскій маякъ	0	2	5	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Пакеркортскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Вормскій маякъ	0	0	1	0	0	0	2	2	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Тахкона, маякъ	0	2	4	1	0	0	2	4	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Вейсенштейнъ	0	0	4	0	0	0	6	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Валкъ	0	0	3	0	0	0	2	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Olonets.
5	5	6	1	1	3	5	11	15	27	20	20	22	25	24	26	27	31	5	0	0	0	Rougozero.
.	7	7	5	15	21	25	43	48	51	55	61	69	70	70	77	76	76	23	0	0	0	Semtchezerskoe.
.	6	8	8	28	43	49	53	68	57	48	40	68	78	76	67	55	42	13	?	0	0	Poudojskaïa Gora.
2	3	5	2	8	31	52	55	59	70	64	62	65	76	74	72	61	48	6	0	0	0	Poudoj.
3	3	3	1	8	13	22	23	33	38	33	34	42	38	30	31	34	33	4	0	0	0	Sviatozero.
12	20	27	22	27	32	37	51	51	63	65	67	70	75	73	76	71	62	28	0	0	0	Kargopol.
18	24	26	24	25	26	33	50	54	65	61	63	67	79	75	85	74	66	22	0	1	0	Stegnevskaïa.
2	1	3	1	5	11	32	44	48	62	68	69	86	97	100	105	95	73	31	0	0	0	Gory.
6	2	2	1	7	14	19	22	28	36	38	38	45	48	45	43	35	24	4	0	0	0	Mouromlia.
5	1	0	0	4	17	28	29	32	53	46	44	51	59	57	55	54	25	0	0	0	0	Sogenitsy.
5	5	7	1	6	14	16	16	15	15	18	21	26	35	30	27	18	15	4	0	0	0	Vytegra.
5	1	1	1	5	19	31	30	33	60	59	51	67	83	81	82	75	71	40	0	0	0	Olonets
																						Gouv. Vologda.
11	30	38	53	58	56	63	69	71	77	79	85	95	105	98	84	79	73	48	15	0	0	Vylibskaïa.
.	.	.	.	13	24	50	.	.	.	54	53	54	47	41	31	42	53	45	14	1	0	Razgort.
14	26	28	36	48	45	50	62	61	81	81	84	85	90	87	83	77	72	48	3	0	0	Vendenga.
.	38	52	66	74	69	76	76	81	87	94	96	100	110	103	101	97	84	70	14	0	1	Troïtsko-Petcherskoe
.	24	30	38	47	46	50	58	60	62	60	62	65	73	79	82	59	43	11	0	0	0	Vicherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	62	60	58	53	43	26	0	0	0	Iarensk.
14	19	29	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	68	70	69	55	24	0	0	0	Oust-Sysolsk.
7	8	22	40	53	45	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oustnemskoe.
18	28	41	41	43	44	47	47	48	61	64	66	68	70	67	66	66	57	28	0	0	1	Solvytchegodsk.
13	22	32	38	42	48	65	79	84	93	101	105	108	.	.	.	.	.	.	.	0	2	Ib.
22	36	44	48	53	54	55	49	56	65	64	65	67	73	70	71	67	59	33	1	0	1	Mejador.
.	20	24	25	29	33	34	35	36	46	49	52	58	59	56	67	60	65	28	0	0	0	Zaïatche-Rostovskoe.
15	25	43	43	48	51	64	66	64	67	70	72	80	86	74	67	62	55	13	0	0	0	Velikii Oustioug.
16	16	24	26	31	30	36	44	48	60	62	63	65	71	73	82	83	73	42	0	0	0	Kokchenga.
.	32	47	48	55	57	63	.	.	73	79	80	84	79	75	75	73	64	24	0	0	0	Loïma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelotskoe.
16	24	41	45	47	51	55	52	54	68	72	73	75	80	74	74	76	65	37	0	1	0	Kajimskoe.
15	20	35	39	43	47	60	57	58	60	62	63	66	69	69	66	64	52	19	0	0	0	Podosinovets.
17	20	24	28	30	31	33	32	35	35	30	31	35	36	41	39	36	28	5	0	0	0	Brousenets.
32	36	48	43	50	54	65	71	80	110	116	115	116	115	110	112	105	98	54	0	0	0	Moseewo.
22	26	36	36	44	45	48	49	53	63	68	68	75	79	76	77	74	64	35	1	0	0	Totma.
.	28	40	41	48	50	55	59	63	69	72	75	89	101	107	124	125	106	58	?	0	0	Keptur.
22	21	28	28	30	29	30	36	46	61	64	68	72	75	73	76	73	65	26	0	0	0	Levinskaïa.
28	43	50	51	69	81	91	101	108	124	131	132	150	150	145	138	134	116	58	?	0	0	Sadnee.
18	25	35	32	41	41	45	45	52	61	59	58	63	66	65	67	63	54	28	0	0	0	Tiksnenskii Pogost.
9	13	22	27	30	32	31	33	41	50	56	57	58	67	68	67	67	61	28	0	0	0	Nikolsk.
25	38	.	.	41	45	47	53	57	64	78	80	81	83	84	82	82	75	54	17	0	0	Severnaïa Ferma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kadnikov.
18	16	15	12	16	17	17	18	22	33	36	30	36	41	41	47	46	36	13	0	0	0	Ostashovo.
19	18	20	18	17	22	29	26	29	50	76	88	89	87	86	107	.	90	70	9	0	0	Khristorojdestvenskoe.
13	17	16	13	15	18	21	23	29	38	48	54	58	60	59	69	63	48	15	0	0	0	Vologda.
9	18	34	37	44	47	59	59	60	71	74	80	81	84	83	82	81	66	39	0	0	0	Krasnoe.
16	17	9	8	9	16	22	58	55	75	70	59	68	70	73	87	85	72	36	0	0	0	Nesterovo.
14	26	26	24	32	32	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Milenevo.
7	19	16	15	20	25	26	24	26	.	51	63	63	59	58	64	64	45	14	0	0	0	Griasovets.
																						Gouv. Esthonie.
1	0	0	0	1	1	2	10	20	26	30	33	38	44	44	35	31	18	2	0	0	0	Nargen, phare.
5	0	0	0	1	6	11	18	23	33	32	30	42	46	41	35	4	0	0	0	0	0	Narva, phare.
.	.	.	.	.	.	.	7	12	13	10	9	12	14	13	6	0	0	0	0	0	0	Packerort, phare.
0	0	0	0	0	1	0	6	7	8	6	6	8	9	9	7	4	1	0	0	0	0	Odensholm, phare.
0	0	0	0	0	1	1	3	10	16	23	22	26	32	37	35	30	21	8	0	0	0	Vorms, phare.
1	2	0	0	0	1	3	8	15	20	25	25	28	32	39	41	38	30	10	0	0	0	Takhkona, phare.
0	2	0	0	0	3	7	5	10	19	27	26	28	38	44	43	41	27	5	0	0	0	Weissenstein.
0	2	0	0	0	1	8	8	17	22	32	28	31	44	46	46	43	32	20	1	0	0	Valk.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Лифляндская губ.																					
Перновъ	0	0	3	0	0	0	2	7	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Юрьевъ	0	0	4	0	1	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Феллинъ	0	0	4	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Руно, маякъ	0	0	1	0	0	0	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Валкъ	0	0	4	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Шиллингсгофъ	0	0	2	0	0	0	2	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	1	0	0	0	3	7	5	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	0
Малупъ	0	0	1	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Венденъ (1)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Венденъ (2)	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Рамоцкое (2 верст. отъ ст.)	0	0	3	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Альтъ-Шванебургъ	0	0	1	0	0	0	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Усть-Двинскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Больдераа	0	0	1	3	0	0	2	6	9	10	10	11	10	10	8	10	10	10	1	1	0
Бильдерлингсгофъ	0	0	1	0	0	0	2	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Шлокъ	0	2	1	0	0	0	0	5	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	0
Рига (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Рига (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	9	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Гросъ-Юнгферигофъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Курляндская губ.																					
Михайловскій маякъ	0	0	2	0	0	0	0	4	8	10	10	11	10	10	8	10	10	10	2	1	0
Тальсенъ	0	0	3	0	0	0	2	3	2	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Гольдингенъ	0	0	3	1	0	0	0	4	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Тукумъ	0	1	2	0	0	0	0	5	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Кемернъ	0	1	1	0	0	0	0	4	6	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Шмарденъ	0	1	3	0	0	0	0	5	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Газенпотъ	0	0	1	3	0	0	0	5	4	10	10	11	10	10	8	10	10	9	2	1	0
Митава	0	0	1	3	0	0	0	6	4	10	10	11	10	10	8	10	10	9	1	1	0
Фридрихсгофъ	0	0	1	3	0	0	2	5	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Грюнгофъ	0	0	2	4	0	0	0	5	4	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	1	0
Либава (1)	0	0	1	1	0	0	0	1	1	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Либава (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Якобштадтъ	0	0	1	2	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Гросъ-Ауцъ	0	0	1	1	0	0	0	4	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Новикъ	0	1	1	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Рутцау	0	0	2	0	0	0	0	3	4	10	10	11	10	10	8	10	10	7	1	0	0
Еловка	0	1	1	2	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
С.-Петербургская губ.																					
Сермакса	0	2	7	4	3	1	6	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Розальвино	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Верола	0	0	7	1	1	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Кронштадтъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шлиссельбургъ	0	0	5	0	0	0	0	0	5	6	10	11	10	10	8	10	10	11	2	3	0
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	4	0	1	2	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	2	0
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	0	1	11	6	3	2	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Путилово	0	0	8	1	0	4	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Усть-Ижора	0	0	5	0	0	2	1	9	5	7	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Ропша	0	0	10	1	0	2	1	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Павловскъ	0	1	10	2	1	4	0	9	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Гатчино (1)	0	2	10	2	1	4	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Гатчино (2)	0	0	10	5	0	3	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Гатчино (3)	0	0	9	2	1	1	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Зимитицы *	0	3	.	6	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Май. Mai 1—10	11—20	21—31	
Зимитицы	0	0	0	Simititsi

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les decades.

бръ bre	Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
																			Gouv. Livonie.
2	0	0	0	1	5	11	27	35	37	39	40	46	52	53	46	16	0	0	Pernov.
2	0	0	0	3	16	10	11	14	26	29	34	43	49	48	43	31	12	0	Iourïev.
2	0	0	0	4	13	11	15	22	35	34	36	43	53	53	47	25	9	0	Fellin.
0	0	0	0	0	3	6	10	15	25	26	28	35	43	44	45	31	13	0	Rouno, phare.
1	0	0	0	2	9	10	14	20	34	31	33	45	.	.	.	.	.	.	Valk.
1	0	0	0	4	13	9	12	17	29	35	36	44	51	48	43	29	5	0	Schillingshof.
0	0	0	0	2	7	9	12	14	21	24	27	34	40	38	33	15	0	0	Neu-Bilskenshof.
0	0	0	0	1	12	19	24	27	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Maloup.
1	0	0	0	3	13	17	21	23	39	39	42	51	55	50	41	27	6	0	Venden (1).
0	0	0	0	2	3	5	12	12	15	16	8	16	23	21	13	0	0	0	Venden (2).
2	0	0	0	2	8	8	13	17	26	26	28	37	45	43	34	15	0	0	Ramotskoe.
1	0	0	0	3	12	15	20	17	38	38	41	46	49	45	48	30	9	0	Alt-Schwaneburg.
0	0	0	0	0	3	9	15	21	21	18	18	20	24	24	16	0	0	0	Oust-Dvinsk, phare.
1	1	0	0	1	3	5	11	18	19	23	26	27	35	33	23	2	0	0	Bolderaa.
0	0	0	0	0	6	9	13	19	23	34	35	37	48	35	26	10	0	0	Bilderlingshof.
1	0	0	0	0	3	3	9	11	11	16	17	14	26	24	13	0	0	0	Chlok.
.	.	0	0	0	7	13	20	33	32	35	37	39	44	45	37	5	0	0	Riga (1).
1	1	0	0	1	7	9	14	16	17	17	16	20	32	25	12	0	0	0	Riga (2).
0	0	0	0	2	14	15	18	24	31	34	40	46	54	48	40	15	0	0	Gross-Jungfernhof.
																			Gouv. Courlande.
1	0	0	0	0	2	7	21	20	20	29	37	38	41	43	35	17	0	0	Mikhaïlowskiï phare.
1	0	0	0	1	1	1	5	6	8	5	4	6	9	7	2	0	0	0	Talsen.
.	.	.	.	0	3	6	19	20	26	33	36	38	45	37	26	3	0	0	Goldingen.
1	1	0	0	0	3	2	12	16	18	27	53	61	65	60	47	9	0	0	Toukoum.
1	0	0	0	0	2	3	12	17	14	18	20	20	28	30	14	0	0	0	Kemmern.
1	0	0	0	0	1	1	13	13	18	40	66	74	80	79	53	17	4	0	Chmarden.
1	2	0	0	0	1	2	8	12	15	16	22	25	33	30	20	1	0	0	Hasenpoth.
1	2	0	0	0	2	2	9	17	17	26	31	35	46	39	27	0	0	0	Mitava.
0	1	0	0	0	3	3	10	15	16	21	23	23	25	20	15	?	0	0	Friedrichshof.
1	3	0	0	0	4	4	10	11	16	20	28	29	39	32	17	0	0	0	Grünhof.
1	1	0	0	0	1	0	9	16	19	20	28	29	38	35	26	0	0	0	Libava (1).
0	0	0	0	0	0	0	11	19	16	19	26	24	36	29	11	0	0	0	Libava (2).
0	1	0	0	2	12	13	16	18	23	22	23	28	33	32	27	12	0	0	Jakobstadt.
1	2	0	0	0	1	2	10	19	19	25	32	36	48	45	29	10	0	0	Gross-Autz.
0	0	0	0	1	6	8	5	4	10	8	9	13	23	26	16	4	0	0	Novik.
0	0	0	0	0	1	2	12	15	16	19	31	34	44	38	24	1	0	0	Rutzau.
1	2	0	0	1	13	14	12	14	11	14	16	21	26	24	21	5	0	0	Elovka.
																			Gouv. St.-Pétersbourg.
4	2	1	0	2	8	16	17	22	40	36	33	42	45	42	41	36	33	7	Sermaxa.
.	.	.	.	.	15	.	36	42	.	67	71	83	88	87	92	.	89	51	Rosalvino.
4	1	1	1	3	11	18	12	23	35	52	70	83	79	61	70	46	28	2	Verola.
4	.	.	.	1	8	6	12	21	33	24	23	33	34	28	26	8	0	0	Kronstadt.
6	0	0	1	1	2	4	4	9	20	16	12	19	22	19	15	4	4	0	Schlüsselburg.
3	0	0	0	0	6	5	6	11	21	21	20	29	31	26	24	3	1	0	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
9	3	0	0	1	10	10	14	21	38	31	27	41	40	34	49	37	26	1	St.-Pétersbourg (Institut forestier).
7	1	0	1	2	7	9	10	12	21	28	29	45	45	41	39	31	28	3	Poutilovo.
2	0	0	0	0	2	1	1	3	12	14	15	23	25	22	22	18	6	0	Oust-Ijora.
6	0	0	1	0	6	10	13	19	30	32	36	42	45	43	50	43	37	12	Ropcha.
9	2	1	1	1	4	10	16	21	35	38	41	51	51	48	54	46	39	11	Pavlovsk.
11	1	0	4	2	14	21	26	32	46	49	53	65	60	58	63	54	43	9	Gattchino (1).
9	4	0	1	0	6	21	28	32	37	45	62	75	80	73	46	.	.	.	Gattchino (2).
8	1	0	1	1	14	20	25	31	46	46	47	62	61	56	55	49	44	13	Gattchino (3).
.	2	0	2	4	18	.	.	40	58	62	63	68	72	73	79	75	71	40	Zimititsi *.

Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Май. Mai 1—10	11—20	21—31	
Зимитицы	1	0	0	Simititsi

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Нарва	0	0	6	0	1	9	1	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Дивенская	0	1	11	3	2	4	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Луга	0	0	5	0	2	3	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Шильцево	.	.	.	.	.	.	1	10	?	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	0
Бусаны	.	.	.	.	.	.	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Мало-Уторгощь	.	.	.	.	.	.	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Заручевье	0	0	6	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Псковская губ.																					
Псковъ (1)	0	0	1	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Псковъ (2)	0	0	2	0	1	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Псковъ (3)	0	0	4	0	1	0	3	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Андрейково	0	0	1	0	1	5	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Великія Пустыни	0	0	2	2	0	0	3	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Островъ	0	0	0	0	0	0	1	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Успенское	0	0	.	.	.	.	0	6	5	9	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Велье	0	0	1	0	1	1	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Селебино	0	0	0	2	0	8	2	10	7	9	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Митрошено	0	0	4	3	1	*8*	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Опочка	0	2	0	2	0	3	1	*10*	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	0	0
Торопецъ	0	0	3	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Великія Луки	0	1	5	1	0	4	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Бѣнцы	0	1	3	1	0	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Новгородская губ.																					
Тумбажъ	1	3	11	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Петропавловское	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Волокославинское	0	*3*	*11*	*10*	*10*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Кириловъ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Лукояновское	0	4	11	10	6	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Угрюмово	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Павловское	1	5	11	*10*	6	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Неласское	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Череповецъ (1)	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Череповецъ (2)	0	3	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Марьино	0	3	11	6	4	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Григорьево	0	0	11	2	*9*	*10*	5	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Опути	0	1	9	4	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Бѣлавино	0	3	10	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Новгородъ (2)	0	1	5	0	1	5	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Растороповское	0	4	11	6	3	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Долгое	0	3	11	5	0	9	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полыновка	0	3	11	4	0	3	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Шимскъ	0	0	4	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Коростынь	0	0	7	0	1	8	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Старая Русса	0	0	*3*	*1*	*1*	*9*	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*3*	0	0
Валдай	0	3	10	4	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Медвѣдево	0	3	8	2	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Молвотицы	0	1	6	2	1	10	3	10	5	9	9	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	0
Тверская губ.																					
Весьегонскъ	0	3	11	10	6	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Застижье	0	5	11	5	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Селино	0	3	11	4	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Есько	0	1	9	1	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Троица	0	3	5	0	2	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Максатиха	0	1	10	2	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Бѣжецкъ (1)	0	2	9	4	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Зарѣчье	.	.	.	.	2	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Вышній Волочекъ	0	1	2	0	1	8	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Владимірское	0	1	6	3	1	10	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Рамешка	0	5	11	4	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Калязинъ	0	0	9	3	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Новоселье	0	0	2	1	1	9	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Осташковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	10	11	10	10	0
Погорѣльцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Волго	0	1	7	4	1	7	5	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
4	0	1	0	0	8	13	31	41	55	58	60	73	68	59	51	27	23	9	Narva.
8	2	1	2	2	10	15	20	25	47	47	49	60	62	60	62	54	54	19	Divenskaïa.
2	0	0	0	0	12	14	17	22	41	35	29	41	44	40	41	22	13	0	Louga.
.	.	.	.	0	3	4	.	.	15	11	13	21	20	17	28	.	.	.	Chiltsevo.
.	.	.	.	1	4	6	12	14	27	.	.	.	40	39	46	37	26	1	Bousany.
.	.	.	.	1	15	22	26	30	47	51	54	59	62	57	59	44	24	1	Malo-Outorgochtch.
2	0	0	0	2	4	3	8	7	20	14	13	17	22	21	18	6	0	0	Zaroutchevïe.
																			Gouv. Pskov.
0	0	0	0	2	9	9	12	16	26	28	29	34	38	34	28	8	0	0	Pskov (1).
1	0	0	0	1	10	9	12	16	28	32	36	38	.	.	.	.	.	.	Pskov (2).
2	0	1	0	2	11	6	7	10	21	25	25	29	32	27	18	7	0	0	Pskov (3).
1	0	0	1	2	10	12	10	14	21	22	21	23	23	24	20	5	0	0	Andreïkovo.
1	1	0	0	1	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velikïa Poustyni.
0	0	0	0	2	16	12	9	13	17	21	26	28	40	37	43	8	0	0	Ostrov.
.	.	.	.	0	3	2	1	3	6	9	10	17	19	17	26	11	0	0	Ouspenskoe.
0	0	0	0	2	16	17	17	15	12	14	13	16	28	32	32	14	1	0	Velïe.
0	0	0	0	1	7	6	4	4	3	5	4	6	.	.	.	.	.	.	Selebino.
0	0	0	1	2	4	20	21	22	32	35	36	41	45	46	47	47	41	18	Mitrocheno.
0	0	0	1	1	10	14	16	16	21	23	23	34	35	36	42	24	5	0	Opotchka.
2	0	0	1	9	13	11	13	13	21	30	36	36	40	41	69	84	58	10	Toropets.
0	0	0	1	1	12	16	15	16	20	29	32	35	35	32	39	28	3	0	Velikïa Louki.
1	0	0	0	0	11	13	12	15	18	22	23	26	28	27	41	34	13	0	Bentsy.
																			Gouv. Novgorod.
10	10	10	7	9	14	21	27	37	49	56	55	61	68	64	65	62	59	25	Toumbaj.
14	17	15	15	29	34	31	41	46	54	54	55	58	66	65	67	65	56	26	Petropavlovskoe.
.	.	.	.	6	7	9	17	21	53	38	35	39	38	37	41	30	30	18	Volokoslavinskoe.
15	23	24	18	25	27	29	29	33	39	43	42	48	56	56	54	49	33	3	Kirilov.
8	5	4	2	9	10	14	22	25	34	38	38	44	48	47	46	42	33	12	Loukoïanovskoe.
14	21	17	13	14	19	.	.	49	62	70	.	.	.	.	58	53	40	13	Ougrïoumovo.
11	12	6	3	9	12	18	22	24	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovskoe.
8	7	5	3	10	9	11	21	28	34	37	25	28	35	35	36	36	16	1	Nelazskoe.
14	12	12	4	18	26	32	38	41	49	54	61	63	67	63	65	61	37	7	Tcherepovets (1).
15	12	11	10	15	20	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcherepovets (2).
8	7	3	3	10	13	17	20	21	33	34	31	39	42	41	45	42	40	12	Marïino.
11	1	2	0	2	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grigorïevo.
4	2	0	4	5	8	13	11	11	17	21	24	29	30	28	31	24	17	0	Opouti.
5	.	.	.	.	.	.	14	12	15	20	24	29	31	31	44	27	7	0	Belavino.
3	0	0	2	2	11	17	18	17	31	31	32	41	42	39	35	23	5	0	Novgorod (2)
9	6	2	4	12	14	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rastoropovskoe.
10	5	0	3	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dolgoe.
9	3	0	1	1	6	11	10	11	19	23	24	28	31	31	34	27	16	2	Polynovka.
0	0	0	0	1	7	8	8	10	18	20	20	31	41	45	46	.	.	.	Chimsk
1	0	0	1	0	4	5	5	6	9	17	25	31	35	32	35	25	9	0	Korostyn.
0	0	0	2	2	10	11	11	13	12	22	22	28	30	24	20	1	0	0	Staraïa Roussa.
4	1	1	5	4	6	13	19	28	52	37	40	49	51	46	51	41	28	14	Valdaï.
2	1	2	4	5	13	18	18	21	27	35	37	41	44	43	59	50	37	8	Medvedevo.
1	0	0	3	1	4	3	3	3	5	5	6	14	12	11	17	7	1	0	Molvotitsi.
																			Gouv. Tver.
9	9	4	3	5	8	9	17	20	31	39	40	43	49	46	49	46	25	1	Vesïegonsk.
9	4	1	2	8	15	24	23	25	31	34	33	37	42	41	56	52	42	19	Zastijie.
14	5	2	4	12	20	27	30	32	45	53	55	57	61	59	79	73	62	42	Selino.
4	1	1	2	9	10	8	7	8	13	22	25	28	31	31	41	36	19	2	Esko.
1	0	1	2	5	10	12	11	13	20	28	30	33	38	32	48	44	31	7	Troïtsa.
5	0	0	1	4	14	26	29	30	36	53	58	59	58	54	69	59	41	10	Maxatikha.
2	1	1	2	10	11	15	20	22	27	36	42	43	46	43	51	43	26	3	Bejetsk (1).
.	.	1	2	10	20	26	26	29	40	51	55	57	62	60	82	72	55	17	Zaretchïe.
2	1	1	2	1	11	15	12	15	19	21	25	28	31	29	45	32	8	0	Vychnii Volotchok.
1	1	1	2	2	9	12	13	15	20	28	38	39	39	42	58	50	30	8	Vladimirskoe.
3	2	2	4	6	14	20	24	26	28	33	40	45	50	52	103	85	63	22	Ramechka.
3	1	1	2	4	7	9	13	5	6	9	19	17	29	26	29	24	10	0	Kalïasin.
0	0	0	1	0	8	11	10	14	19	26	38	42	52	48	58	43	14	1	Novoselïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	29	30	40	33	17	2	Ostachkov.
2	1	1	3	3	6	6	3	8	12	30	35	38	42	42	51	45	22	1	Pogoreltsy.
										10	11	11	.	.	.	.	.	.	Volgo.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—30	21—30
Кимры	.	.	.	0	0	3	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Большая Коша	0	1	3	1	1	8	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Веретье	0	1	1	0	1	9	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Красное	0	1	6	1	2	7	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Старица	0	1	4	2	1	9	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Сергино	0	1	4	1	2	9	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Сонино	0	2	2	0	1	7	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Ярославская губ.																					
Григорово	0	0	10	10	7	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Княжичъ-Городокъ	0	0	5	7	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Христорождественское	0	0	9	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Вахтино	0	1	11	7	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Рыбинскъ (2)	0	0	2	4	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Глѣбово	0	0	9	2	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Флоровское	0	0	9	5	4	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Новое	0	0	10	5	6	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	1	9	5	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Вятское	0	0	11	8	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Шилово	0	1	11	7	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Родіоново	0	0	?	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Харитоново	0	1	11	4	2	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Михайловское	0	0	8	4	3	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Ярославль	0	1	11	4	2	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Прилуки	0	0	8	3	1	7	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Ростовъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Путчино	0	0	2	0	1	8	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Костромская губ.																					
Солигаличъ	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Пыщугъ *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10
Кологривъ	0	1	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чухлома	0	1	11	10	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Высоково	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	11
Парфеньевъ	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Георгіевскій погостъ	0	0	6	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0
Галичъ	0	1	11	6	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Привольное	0	0	11	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Унжа	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Кострома (1)	0	0	11	5	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Кострома (2)	0	0	8	5	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Кострома (3)	0	0	8	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Нерехта	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Кинешма	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Углецъ	0	0	5	6	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Клевцово	0	0	8	3	3	9	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Родники	0	0	5	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Демиха	0	0	5	5	2	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Георгіевское	0	0	7	4	1	9	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Май. 1—10	Mai 11—20	21—31	
Пыщугъ	4	0	0	Pychtchoug.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
.	0	0	1	8	25	26	22	24	34	43	46	49	56	60	64	53	35	1	Kimry.
1	0	1	2	1	10	15	10	17	18	28	36	38	41	39	59	46	33	6	Bolchaïa Kocha.
0	0	0	2	0	6	8	6	12	16	27	30	32	37	35	54	46	24	4	Veretïe.
0	2	0	1	2	15	23	25	32	40	53	61	59	61	60	86	76	60	43	Krasnoe.
0	1	0	1	2	13	17	20	26	30	40	49	49	51	48	73	60	39	10	Staritsa.
0	1	0	1	3	1	12	13	14	21	23	25	31	32	32	30	47	41	27	6	Sergino.
1	1	0	0	2	1	10	13	6	7	15	32	41	42	47	47	71	64	42	14	Sonino.
																			Gouv. Iaroslavl.
0	14	15	7	4	10	17	19	19	19	28	45	53	56	62	60	65	57	32	6	Grigorovo.
0	2	3	3	3	4	9	11	11	14	29	36	43	43	54	52	55	39	15	1	Kniajitch-Gorodok.
0	6	6	2	5	7	11	15	20	27	31	37	43	47	53	52	58	54	45	11	Khristorojdestvenskoe.
0	7	9	3	7	11	17	21	22	30	36	47	51	53	59	53	67	64	53	24	Vakhtino.
0	0	1	1	2	10	15	21	22	30	42	50	54	56	65	58	63	51	20	2	Rybinsk (2).
1	2	1	0	1	8	16	18	21	25	37	49	48	50	58	55	65	53	40	16	Glebovo.
0	3	4	2	3	9	14	15	15	20	25	32	37	40	49	47	53	48	36	13	Florovskoe.
0	5	2	3	2	7	11	10	10	16	19	26	31	35	40	42	45	41	36	12	Novoe.
0	3	3	2	3	8	12	15	16	23	32	41	51	51	58	51	61	57	43	15	Romanov-Borisoglebsk.
0	7	7	3	2	6	10	12	13	19	27	34	42	43	54	51	53	52	42	16	Viatskoe.
0	9	5	3	4	12	19	26	32	38	50	61	79	81	92	84	77	67	53	19	Chilovo.
0	1	0	0	1	6	8	12	15	15	23	28	30	37	45	42	49	50	45	16	Rodionovo.
1	8	3	2	1	8	17	18	16	24	34	43	52	52	63	57	65	60	47	18	Charitonovo.
0	4	2	2	3	9	20	20	17	21	28	.	.	.	56	50	50	48	40	16	Mikhaïlovskoe.
0	2	1	1	1	10	16	17	12	20	27	35	56	59	62	57	59	53	37	7	Iaroslavl.
0	3	1	0	2	4	9	13	10	14	23	31	43	44	54	51	53	44	24	4	Prilouki.
0	0	0	0	1	0	4	8	9	11	14	25	39	42	46	41	41	41	23	3	Rostov.
0	1	1	1	4	2	4	3	.	.	4	6	13	15	29	30	39	36	26	9	Pountchino.
																			Gouv. Kostroma.
0	3	6	13	11	13	12	13	13	20	24	27	32	35	39	37	38	37	27	8	Soligalitch.
.	.	.	.	.	.	.	40	42	54	58	70	78	83	85	86	86	81	60	Pychtchoug *.
0	16	21	28	33	36	43	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologriv.
0	7	10	5	4	6	8	14	18	23	28	41	64	71	71	66	66	46	22	6	Tchoukhloma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vysokovo.
1	13	16	18	19	27	31	41	40	48	65	78	86	90	94	96	98	90	72	28	Parfentïev.
0	1	.	.	.	6	9	7	7	8	11	11	17	23	17	13	14	5	1	0	Georgievskiï Pogost.
0	3	3	1	3	8	14	21	25	29	34	38	44	52	57	50	37	27	15	1	Galitch.
0	8	8	3	4	11	21	30	30	31	33	44	58	58	56	57	61	60	52	17	Privolnoe.
1	12	12	5	10	18	26	39	38	42	50	60	76	77	83	89	83	81	68	30	Ounja.
0	5	5	2	4	6	9	7	8	15	20	23	35	34	39	37	39	35	20	1	Kostroma (1).
0	2	4	2	3	5	10	15	15	20	28	36	46	46	50	47	47	41	21	1	Kostroma (2).
0	1	0	2	2	7	14	21	28	36	47	53	55	59	.	.	.	.	.	.	Kostroma (3).
.	.	.	.	.	.	.	17	15	22	25	32	39	37	48	47	.	.	33	5	Nerekhta.
0	0	1	2	3	11	19	31	31	37	50	55	69	66	74	72	70	67	54	22	Kinechma.
0	4	4	1	4	7	17	34	37	39	47	74	91	103	112	98	99	103	74	25	Ouglets.
0	1	0	1	2	1	9	14	13	19	25	31	36	35	38	35	38	33	21	1	Klevtsovo.
0	3	1	2	5	8	18	29	29	34	44	58	65	65	72	72	71	70	61	30	Rodniki.
3	3	3	1	3	7	11	18	20	22	30	42	53	55	60	58	60	57	39	16	Demikha.
0	6	3	1	9	6	18	29	28	34	39	48	52	53	62	58	53	47	39	12	Georgievskoe.

Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Май. Mai 1—10	11—20	21—31	
Пышугъ	15	0	0	Pychtchoug.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Вятская губ.																								
Кирсинскій заводъ	2	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Слободской	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Высоковское	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Вятка	.	.	.	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Котельничъ	0	0	3	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Рябово	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	6	0	0
Глазовъ	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	6	0	0
Верхосунское	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Балезино	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Козьмодемьянское *	3	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Елгань	0	1	4	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	6	0	0
Нолинскъ	.	.	.	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Яранскъ	0	0	5	7	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Толмань	0	0	7	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Сернуръ	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Большая Уча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Малмыжъ	0	0	2	4	6	10	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Сарапулъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Дубровка	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Старый Бурецъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Пьяный Боръ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Елабуга	0	0	0	5	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Пермская губ.																								
Ныробъ	5	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Никито-Ивдель	5	3	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	1	1	1
Чердынь (1)	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	0	0
Чердынь (2)	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Богословскъ	5	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	1	1	1
Троицкая	2	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Березняки	0	3	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Луньевка	4	4	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	1	0
Кывинскій заводъ	0	3	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Яйва	8	2	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Кудымкоръ	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Кизелъ	5	2	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Верхотурье	1	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Нагорная	9	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	9	0	0
Баская	10	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	5	1
Бисеръ	7	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	2	0
Всесвятская	7	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	6	0
Благодатка	5	2	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	1	0
Чусовская	1	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Пермь	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	0
Нижне-Тагильскъ	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Кыновскій заводъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	?	0	0
Нейво-Алапаевскій заводъ	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Оханскъ	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Шалаши	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Анатольская	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	2	0
Ирбитъ	4	1	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	1	0
Невьянскій заводъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	0	0	0	0
Троельга	0	0	1	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Стриганское	1	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Тарасково	0	0	1	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Поклевская	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Талицкій заводъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Уинскій заводъ	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатеринбургъ	3	2	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Ревда	4	1	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	1	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Іюнь. 1—10	Juin 11—20	21—30	
Козьмодемьянское	2	0	0	Kozmodemïanskoe.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Viatka.
2	10	34	41	43	43	44	43	44	55	55	64	63	66	56	56	49	42	14	0	0	0	Kirsinskiĭ Zavod.
2	13	32	32	37	38	42	43	46	59	62	69	68	71	64	68	67	53	19	0	0	0	Slobodskoĭ.
2	7	17	24	29	32	39	38	39	41	46	50	46	49	46	47	47	34	16	0	0	0	Vysokovskoe.
.	13	31	37	42	47	51	54	55	64	67	81	86	80	71	71	69	50	4	0	0	0	Viatka.
1	6	32	47	47	53	61	55	57	62	66	81	88	86	82	83	78	59	18	0	0	0	Kotelnitch.
1	14	35	35	44	40	40	42	44	57	65	71	75	72	62	63	62	59	39	17	0	0	Biabovo.
2	4	25	32	35	33	35	39	39	47	52	59	65	67	53	56	57	45	32	1	0	0	Glazov.
1	4	14	20	25	24	23	24	25	32	35	44	41	44	34	36	35	20	5	0	0	0	Verkhosounskoe.
.	.	.	33	35	40	.	.	.	57	64	74	70	64	61	.	41	25	0	0	1	0	Balezino.
5	13	27	29	31	31	29	28	29	35	49	54	57	59	56	59	60	56	36	3	0	0	Kozmodemïanskoe *.
2	3	15	18	19	23	22	24	30	45	54	62	68	70	55	55	55	43	30	7	0	0	Elgan.
.	3	21	33	41	42	49	52	54	72	91	106	113	121	101	91	79	52	26	5	0	0	Nolinsk.
2	4	16	24	27	28	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iaransk.
1	.	.	.	.	.	.	44	46	52	57	65	78	89	89	89	88	67	41	1	0	0	Tolman.
0	2	11	20	23	28	41	50	53	73	84	88	95	109	108	112	123	107	73	15	0	0	Sernour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	50	52	51	34	13	0	0	0	Bolchaïa Outcha.
0	2	3	6	.	.	.	.	.	.	34	34	43	.	.	28	.	.	.	.	.	.	Malmyj.
1	3	5	13	21	24	26	28	31	37	39	45	56	64	51	47	32	1	0	0	0	0	Sarapoul.
.	.	.	.	12	20	22	26	27	32	37	41	47	56	53	59	55	32	11	0	0	0	Doubrovka.
0	3	6	11	27	33	39	41	42	51	57	61	68	71	57	55	52	31	3	0	0	0	Staryï Bourets.
0	1	3	3	7	11	15	20	22	29	32	37	47	62	45	41	29	9	0	0	0	0	Pïanyï Bor.
0	3	2	6	11	16	15	16	21	32	36	36	41	61	44	44	37	27	7	0	0	0	Elabouga.
																						Gouv. Perm.
18	18	49	66	77	81	89	99	100	109	113	121	124	130	98	96	73	58	18	0	2	3	Nyrob.
3	10	33	48	61	47	41	41	42	62	61	62	75	80	71	66	64	38	14	0	0	14	Nikito-Ivdel.
8	16	46	63	76	76	80	84	85	92	100	101	107	120	108	106	101	91	62	5	0	3	Tcherdyn (1).
4	8	26	38	43	45	50	52	54	61	76	75	83	91	79	74	61	42	18	0	0	4	Tcherdyn (2).
3	16	39	50	53	48	44	47	49	55	65	67	67	69	64	54	54	43	12	0	1	6	Bogoslovsk.
5	16	50	57	60	60	68	72	71	81	90	93	99	105	92	91	91	87	67	25	1	0	Troitskaïa.
2	5	9	15	26	34	39	43	48	56	46	54	58	64	53	50	44	34	17	0	0	0	Beresnïaki.
7	15	34	47	55	53	65	70	71	71	84	88	99	94	87	91	92	89	59	3	1	0	Lounievka
1	13	37	40	42	44	52	57	58	73	80	86	94	108	99	98	96	89	70	0	0	0	Kouvinskiĭ Zavod.
7	23	54	61	67	66	74	78	75	79	87	96	104	108	94	95	97	94	74	18	0	0	Iaïva.
1	13	36	42	44	46	49	52	53	63	65	72	83	90	77	78	72	66	29	0	0	1	Koudymkor.
5	15	38	51	64	60	61	61	63	69	83	85	90	88	71	74	76	72	24	0	0	1	Kizel.
2	19	44	52	53	51	50	50	51	58	67	71	74	70	64	58	46	30	4	0	0	2	Verkhotourïe.
11	27	54	68	85	84	89	92	91	93	100	106	121	138	120	127	120	130	100	45	2	0	Nagornaïa.
7	17	41	61	70	71	78	82	81	84	92	100	107	118	92	105	122	125	95	40	6	0	Baskaïa.
5	14	22	27	37	34	40	43	43	55	58	60	64	68	65	67	75	76	59	6	0	2	Biser.
12	27	34	56	80	81	89	82	72	86	94	98	111	114	104	109	115	109	96	27	5	0	Vsesviatskaïa.
2	10	21	26	23	21	20	19	21	30	26	25	23	20	20	17	14	9	1	0	1	2	Blagodatka.
2	15	34	55	71	67	71	73	76	83	92	104	110	107	81	77	57	27	1	0	0	0	Tchousovskaïa.
4	10	22	37	49	47	49	51	53	66	68	77	85	85	74	75	74	65	47	1	0	0	Perm.
6	22	25	23	24	24	25	26	30	36	40	40	38	33	24	6	0	0	0	0	0	0	Nijn.-Tagilsk.
1	.	30	42	49	48	53	56	.	65	71	.	79	75	56	44	23	6	0	0	0	0	Kynovskiĭ Zavod.
.	6	27	56	.	.	.	45	46	54	61	66	70	57	51	33	.	.	.	.	.	.	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
2	6	24	35	45	44	52	.	.	69	73	90	104	104	86	84	80	66	28	0	0	0	Okhansk.
0	3	17	19	.	.	.	.	.	29	28	42	58	60	46	46	.	.	.	.	.	.	Chalachi.
1	23	28	34	35	36	35	35	39	52	62	69	73	64	59	58	50	42	22	0	1	0	Anatolskaïa.
0	4	22	30	36	37	35	36	32	34	38	42	53	46	43	38	23	3	0	0	0	0	Irbit.
.	.	.	.	37	35	31	31	35	48	56	60	63	54	39	15	3	1	0	0	0	0	Nevïanskiĭ Zavod.
0	4	13	17	34	35	35	39	41	49	51	59	66	69	61	62	55	33	10	0	0	0	Troelga.
0	5	20	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	49	40	.	.	.	.	.	.	Striganskoe.
0	3	23	35	44	40	36	36	40	51	63	64	69	63	59	59	52	36	19	0	0	0	Taraskovo.
0	2	12	22	28	30	30	36	37	45	53	57	63	62	54	48	40	29	9	0	0	0	Poklevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Talitskiĭ Zavod.
0	6	10	15	17	24	27	34	36	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouïnskiĭ Zavod.
0	5	13	20	26	29	25	26	27	39	43	45	51	46	42	42	33	16	0	0	0	0	Ekaterinbourg.
0	5	16	21	25	25	24	26	27	34	42	47	52	47	40	35	25	11	1	0	0	0	Revda.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Іюнь. 1—10	Juin. 11—20	21—30	
Козьмодемьянское . . .	2	0	0	Kozmodemïanskoe.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Богдановичъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Камышловъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0
Красноуфимскъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Артинскій заводъ	5	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Каменскій заводъ	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Островская	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Камбарскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Шадринскъ	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	0
Верхне-Уфалейскій заводъ *	5	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Песчанское	1	0	4	5	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0
Усть-Игумъ	6	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ковенская губ.																					
Можейки (1)	0	0	1	4	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Можейки (2)	0	0	1	4	0	0	0	5	9	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Тыркшли	0	0	2	2	0	0	0	5	6	7	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Куршаны	0	0	2	3	0	0	1	5	5	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Радзивилишки	0	0	1	3	0	0	0	6	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Повондене	0	0	2	3	0	0	0	7	3	7	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ	0	0	0	1	0	0	0	8	6	10	8	9	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Кельмы	0	0	2	3	0	0	0	6	5	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Подгай	0	0	1	3	0	0	0	4	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Мыкуже	0	0	1	3	0	0	0	6	7	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Ленкели	0	0	1	3	1	0	0	5	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Кейданы	0	0	2	3	0	0	0	9	6	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Ковно	0	0	1	4	0	0	0	8	8	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Виленская губ.																					
Игналино	0	1	1	4	0	0	3	10	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Свенцяны	0	0	2	3	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Глубокое	0	0	0	0	0	0	1	10	6	10	8	7	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Вилейская	0	0	1	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Вильно	0	0	0	0	0	0	2	10	7	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Вилейка	0	0	1	4	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Рудзишки	0	0	1	1	0	0	2	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яшуны	0	0	0	0	0	5	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Залѣсье	0	0	0	2	0	0	4	10	6	10	10	5	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Великій Дворъ	0	0	1	0	0	0	3	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Вишневъ	0	0	0	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Лида	0	0	0	0	0	0	0	9	6	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Витебская губ.																					
Корсовка	0	1	0	0	1	0	3	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	2	0
Галяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	9	0	0
Крейцбургъ	0	1	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Озупино	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Кубокъ	0	0	0	0	0	6	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Межево	0	2	0	0	0	0	2	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Двинскъ (1)	0	1	2	2	1	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Бальбиново	0	0	0	0	0	4	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Дрисса	0	1	3	4	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Аниенское	0	0	3	4	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полоцкъ	0	2	2	2	1	2	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Воронечъ	0	0	2	1	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Сиротино	0	0	1	3	0	6	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	
Верхне-Уфалейскій заводъ .	1	0	0	Verkhne-Oufaleïskii Zavod.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	3	22	31	34	34	34	42	53	58	63	64	63	60	55	47	41	10	0	Bogdanovitch.
0	1	18	30	42	43	42	41	41	44	45	48	52	50	45	37	23	6	0	Kamychlov.
1	12	21	32	39	39	40	39	41	55	57	63	67	62	59	57	50	37	10	Krasnoousimsk.
1	11	13	20	26	26	29	30	30	37	44	51	58	48	41	34	14	1	0	Artinskiĭ Zavod.
1	5	17	30	34	32	31	33	35	47	55	55	63	54	45	28	0	0	0	Kamenskiĭ Zavod.
0	1	5	11	14	14	11	11	10	14	17	19	24	17	12	8	0	0	0	Ostrovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	24	24	27	32	35	50	60	45	45	36	14	0	Kambarskiĭ Zavod.
0	0	3	12	15	14	16	19	22	22	29	29	36	31	28	23	2	1	0	Chadrinsk.
0	5	17	21	25	26	25	28	29	40	45	43	49	44	40	36	28	6	0	Verkhne-Oufaleïskiĭ Zavod *.
2	2	2	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pestchanskoe.
4	20	47	61	68	74	86	92	97	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Igoum.
																			Gouv. Kovno.
1	3	0	0	0	4	7	18	23	24	24	24	25	41	36	18	2	0	0	Mojeiki (1).
2	5	0	0	0	2	4	13	19	21	23	29	32	41	34	21	0	0	0	Mojeiki (2).
1	1	0	0	0	2	2	7	12	12	12	14	18	27	29	24	4	0	0	Tyrkchli.
2	1	0	0	0	4	5	13	11	19	25	35	39	45	37	19	0	0	0	Kourchany.
1	3	0	0	0	4	7	11	17	18	24	30	32	37	32	23	1	0	0	Radzivilichki.
2	2	0	0	0	4	3	3	11	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Povondene.
0	0	0	0	0	7	5	6	6	4	4	12	18	20	11	2	0	0	0	Ponevej.
1	1	0	0	0	4	4	10	10	16	11	11	13	21	20	11	0	0	0	Kelmy.
1	3	0	0	0	2	2	6	10	13	11	9	10	26	26	15	0	0	0	Podgaï.
1	1	0	0	0	3	3	11	13	15	13	16	17	29	23	12	0	0	0	Mykouje.
0	2	0	0	0	2	2	4	10	12	17	29	39	47	47	40	9	0	0	Lenkeli.
2	3	0	0	0	9	5	12	10	11	18	24	27	31	26	13	0	0	0	Keïdany.
0	1	0	0	0	11	6	6	7	6	13	20	24	29	24	13	0	0	0	Kovno.
																			Gouv. Vilno.
0	1	0	0	2	9	6	9	8	6	5	8	11	13	12	9	1	0	0	Ignalino.
?	4	0	0	2	17	16	22	19	21	25	29	34	38	35	32	11	0	0	Sventsïany.
0	0	0	0	0	9	7	9	5	3	4	5	8	15	14	12	1	0	0	Gloubokoe.
0	0	0	0	1	14	18	17	17	16	35	45	49	49	42	36	5	0	0	Vileïskaïa.
0	0	0	0	1	15	26	23	23	21	35	45	48	49	38	18	0	0	0	Vilno.
1	2	0	0	2	18	12	7	4	7	14	27	36	40	44	43	.	.	.	Vileïka.
0	0	0	0	1	20	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Roudzichki.
0	0	0	1	.	.	.	7	5	4	10	18	22	25	21	19	3	0	0	Iachouny.
1	1	0	0	1	9	5	7	7	3	13	26	39	.	.	.	.	.	.	Zalesïe.
0	0	0	0	2	8	8	16	15	16	17	25	36	34	33	31	13	0	0	Velikiĭ Dvor.
0	0	0	0	1	13	12	15	19	23	17	18	18	16	16	10	0	0	0	Vichnev.
0	0	0	0	0	7	5	4	5	6	19	24	29	30	24	26	9	0	0	Lida.
																			Gouv. Vitebsk.
0	0	0	0	1	8	6	9	7	7	8	9	11	16	11	13	3	1	0	Korsovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	42	39	28	7	0	Galïany.
0	0	0	0	1	8	13	11	13	17	16	17	20	23	22	18	2	0	0	Kreutsbourg.
0	0	0	0	2	5	8	8	9	15	15	17	27	40	34	26	11	0	0	Ozoupino.
0	0	0	1	1	8	17	20	23	23	27	28	31	34	32	39	29	10	1	Koubok.
0	0	0	0	2	12	11	16	17	17	29	31	44	47	42	44	28	3	0	Mejevo.
1	0	0	0	2	15	17	17	16	14	13	19	24	25	22	16	1	0	0	Dvinsk (1)
0	0	0	1	.	.	.	14	17	18	16	19	24	23	16	2	0	0	0	Balbinovo.
1	2	0	0	1	7	7	11	9	9	8	8	9	12	10	7	0	0	0	Drissa.
2	0	0	0	2	21	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenskoe.
0	1	0	1	1	20	19	15	21	16	23	27	29	30	20	12	0	0	0	Polotsk.
0	0	0	0	1	16	15	22	20	17	18	22	30	35	34	38	28	1	0	Voronetch.
0	1	0	1	1	11	16	13	16	17	26	30	33	36	35	44	29	3	0	Sirotino.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Maï. 1—10	Mai. 11—20	21—31	
Верхне-Уфалейскій заводъ .	0	0	0	Verkhne-Oufaleïskiĭ Zavod.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Витебскъ (2)	0	0	1	1	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лѣтцо	0	0	1	3	0	7	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Ново-Королево	0	1	2	4	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Лепель	0	2	3	1	0	7	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	0
Смоленская губ.																					
Татево	0	1	0	0	1	1	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Сычевка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Гжатскъ	0	1	0	0	0	1	3	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тяполово	0	1	0	0	0	9	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Порѣчье	0	0	3	1	0	8	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Овиновщино	0	0	0	0	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Вязьма	0	2	0	0	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Темкино	0	0	0	0	0	0	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Дорогобужъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Знаменское	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Смоленскъ (1)	0	1	2	4	0	9	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Смоленскъ (2)	0	0	0	0	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Красный	0	1	2	3	0	7	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Рославль (1)	0	0	0	5	0	2	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Рославль (2)	0	0	1	3	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Рославль (3)	0	0	0	.	.	.	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Азобичи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Новоселки	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Московская губ.																					
Рогачево	0	1	2	0	0	10	1	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Катунино	0	1	3	0	0	10	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Пушкино	0	0	0	0	0	7	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Москва, Сельско-Хоз. Институтъ	0	0	0	0	0	9	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Павловскій посадъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Москва (1) (Констант. Институтъ)	0	0	2	0	0	9	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Москва (2)	0	0	3	0	0	9	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Порѣчье	0	1	4	0	0	1	1	8	3	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Можайскъ (1)	0	1	4	0	0	1	2	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Можайскъ (2)	.	.	.	.	.	.	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Захарьино	0	0	0	0	0	1	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Поливаново	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Степановское	0	0	3	0	0	7	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Воскресенская	0	0	1	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Ермолово	0	0	0	0	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Коломна	0	0	0	1	0	2	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Владимірская губ.																					
Иваново-Вознесенскъ	0	0	5	4	2	10	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Черницы	0	0	5	3	0	6	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Аньково	0	0	10	1	0	1	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Киркеево	0	0	9	3	2	9	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Сима	0	0	3	2	2	5	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Тараканова	0	0	8	4	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Бараново	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Суздаль	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Малышево	0	0	0	0	0	10	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Александровъ	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Ковровъ	0	0	7	3	1	7	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Вязники	0	0	2	0	0	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гороховецъ	0	0	2	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Киржачъ	0	0	0	0	0	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Владиміръ	0	0	0	0	0	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Березники	0	0	3	1	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Мишеронскій заводъ	0	0	0	0	0	0	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Гусевская	0	0	5	8	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Муромъ (1)	0	0	0	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Муромъ (2)	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Меленки	0	0	2	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	0	12	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vitebsk (2).
1	3	0	1	1	20	22	25	29	27	28	34	40	40	39	58	.	.	.	Lettso.
1	4	1	4	3	18	26	25	28	37	54	59	60	60	61	83	71	46	10	Novo-Korolevo.
1	0	0	1	4	23	41	57	60	55	62	64	67	62	48	47	15	1	0	Lepel.
																			Gouv. Smolensk.
0	0	0	2	1	13	23	20	28	36	49	55	55	62	58	81	73	50	18	Tatevo.
0	0	0	0	2	13	14	9	14	28	47	56	51	51	47	70	63	40	12	Sytchovka.
0	0	0	1	1	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gjatsk.
0	0	0	2	2	16	21	17	19	26	38	49	56	59	51	54	42	21	4	Tïapolovo.
0	1	0	2	1	13	12	8	11	17	29	34	37	35	31	35	29	6	0	Poretchïe.
1	1	0	0	1	16	16	14	19	25	30	37	38	40	41	53	54	38	13	Ovinovchtchino.
0	0	0	0	0	10	17	22	26	32	51	62	62	63	59	83	75	45	9	Vïazma.
0	0	0	0	.			12	15	17	27	37	45	51	41	40	30	18	2	Temkino.
0	0	0	0	1	13	16	11	13	19	41	44	48	46	44	73	59	30	2	Dorogobouj.
0	0	0	0	1	8	10	.	.	.	.	.	.	.	47	51	47	14	1	Znamenskoe.
2	3	0	2	4	21	21	22	26	44	59	65	66	65	62	74	64	32	7	Smolensk (1).
0	0	0	0	1	9	8	7	7	14	39	40	40	38	34	54	46	20	1	Smolensk (2).
1	2	0	1	1	15	15	13	14	15	16	21	22	23	22	25	.	.	0	Krasnyï.
0	8	0	0	1	20	24	24	?	26	54	72	67	55	52	66	52	23	1	Roslavl (1).
1	2	0	0	1	20	21	19	20	26	34	42	44	45	46	47	38	7	0	Roslavl (2).
0	.	.	.	1	20	24	24	28	38	54	66	67	60	52	66	52	23	1	Roslavl (3).
0	0	0	0	2	16	17	12	13	12	25	33	36	30	26	35	34	13	0	Azobitchi.
0	0	0	0	3	10	11	6	6	8	10	10	10	11	13	30	22	4	0	Novoselki.
																			Gouv. Moscou.
0	0	0	6	4	6	8	9	12	19	28	47	42	51	48	54	42	19	0	Rogatchovo.
0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katunino.
0	0	0	2	2	6	14	13	28	38	45	57	57	.	.	.	.	.	.	Pouchkino.
0	0	0	6	0	6	13	12	23	25	42	50	51	63	58	61	57	39	14	Moscou, Institut d'Agriculture.
.	.	.	.	.	.	.	59	61	63	73	69	67	65	61	60	47	24	6	Pavlovskiï Posad.
0	0	0	3	0	6	14	13	26	32	49	59	60	73	60	61	42	6	0	Moscou (1) (Konstant. Institut).
0	0	0	4	0	8	12	13	18	15	30	40	44	56	48	50	.	.	.	Moscou (2).
0	0	0	0	0	2	1	3	8	10	18	32	35	36	38	48	47	11	1	Poretchïe.
1	0	0	1	1	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mojaïsk (1).
.	.	.	.	0	8	13	10	19	28	39	49	51	57	52	64	56	33	7	Mojaïsk (2).
0	0	0	0	0	6	17	15	28	37	61	68	70	86	89	94	95	77	31	Zakharïino.
0	0	0	0	3	14	21	19	31	39	56	67	68	82	73	86	75	52	20	Polivanovo.
0	1	0	0	2	8	17	16	28	36	55	63	63	71	63	68	62	29	8	Stepanovskoe.
0	0	0	0	.	.	16	15	28	37	48	49	47	70	61	57	46	9	0	Voskresenskoe.
0	0	0	1	1	15	24	21	25	28	36	61	68	83	77	83	74	52	18	Ermolovo.
0	0	1	0	2	10	13	10	16	25	51	54	63	60	53	47	34	18	0	Kolomna.
																			Gouv. Vladimir.
2	2	1	3	9	18	25	23	30	39	52	62	60	65	59	61	59	43	9	Ivanovo-Voznesensk.
4	1	0	1	3	10	15	9	10	12	27	33	35	38	33	31	28	15	4	Tcherntsy.
3	0	0	1	4	11	17	16	22	27	30	30	37	40	43	41	38	38	11	Ankovo.
2	0	0	2	3	13	24	20	26	31	41	57	58	59	53	51	44	27	5	Kirkeevo.
1	0	1	2	6	15	26	22	34	43	52	62	61	66	63	64	60	38	5	Sima.
4	2	0	6	7	13	29	.	.	.	50	52	.	58	55	53	53	41	18	Tarakanova.
1	0	0	1	4	10	16	18	31	37	46	57	60	71	65	70	66	43	18	Baranovo.
0	0	0	0	3	9	13	10	18	23	37	53	53	54	48	48	41	28	2	Souzdal.
0	0	0	2	2	7	13	7	9	14	40	47	52	52	48	44	37	13	0	Malychevo.
0	0	0	0	6	9	16	18	31	39	46	60	64	68	59	63	50	41	11	Alexandrov.
3	1	0	2	7	12	18	15	23	27	32	41	44	47	45	45	43	17	1	Kovrov.
7	0	0	4	7	21	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vïazniki.
1	0	1	5	4	21	23	23	31	42	52	62	63	67	65	63	60	37	8	Gorokhovets.
0	2	2	5	10	16	20	21	40	44	61	70	70	72	70	71	70	47	14	Kirjatch.
0	0	0	0	8	19	27	25	36	43	56	61	61	67	60	58	47	10	0	Vladimir.
0	0	1	4	5	14	30	30	36	45	61	67	65	70	64	63	59	42	9	Berezniki.
0	0	0	0	4	15	23	24	35	47	63	71	77	68	80	73	62	45	11	Micheronskiï Zavod.
2	1	1	2	10	20	26	24	33	45	61	67	68	70	67	68	58	29	3	Gousevskaïa.
3	3	2	4	9	22	35	33	45	57	69	73	73	77	74	71	66	41	12	Mourom (1).
0	0	1	6	11	24	36	33	45	51	60	68	70	72	72	74	70	49	10	Mourom (2).
0	2	2	3	7	15	25	27	36	43	50	53	56	57	57	53	43	26	6	Melenki.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Нижегородская губ.																					
Семеновъ (1)	0	0	8	3	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Балахна	0	0	3	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Нижній Новгородъ (1)	0	0	7	7	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Нижній Новгородъ (2)	0	0	0	3	1	8	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Васильсурскъ	0	0	4	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Павлово	0	0	2	2	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Тепелево	0	0	3	10	1	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Княгининъ (1)	0	0	7	4	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Княгининъ (2)	0	0	7	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Сосновское	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Новая Слобода	1	0	3	6	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Арзамасъ (2)	0	0	5	4	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Дубокрай	0	0	6	8	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Какино	0	0	5	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Лукояновъ	0	0	4	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Починки	1	0	1	6	3	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	4	0
Иванцево	0	0	5	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Тольскій Майданъ	1	0	2	6	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Казанская губ.																					
Арино *	1	0	4	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10
Козьмодемьянскъ	2	0	6	6	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Маріинскій посадъ	1	0	3	6	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Абди	0	0	0	2	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Цивильскъ	0	0	7	6	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Шутнерево	0	0	4	7	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Казань (2)	0	0	3	4	3	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Мамадышъ	0	0	0	3	1	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Бѣляево	0	0	3	6	1	1	2	2	4	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Лаишевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Богородское	0	0	1	4	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Чистополь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Большіе Кошелеи	0	0	0	2	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Изгаръ	0	0	0	6	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Уфимская губ.																					
Устикинское *	1	2	3	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Михайловскій хуторъ	0	0	2	5	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Мензелинская сельско-хоз. школа	0	0	2	6	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Бирскъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Заинскъ	0	0	2	7	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Кропачево	3	1	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Монастырскіе Дуванеи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Златоустъ (1)	9	3	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Златоустъ (2)	10	2	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Уфа (1)	0	0	2	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Уфа (2)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Катавъ-Ивановскій заводъ	7	5	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Верхне-Троицкое	0	0	4	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Раевка	0	0	2	3	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Стерлибашево	1	0	2	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Оренбургская губ.																					
Горшково	0	0	2	5	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Кипельское	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Ерохинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Михайловскій заводъ	2	0	2	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	4	2
Звѣриноголовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	10	0	1	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ
Nombre de jours de couche de neige

	Май. 1—10	Mai. 11—20	21—31	
Арино	3	0	0	Arino.
Устикинское	1	0	0	Oustikinskoe.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre					Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31		1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
																				Gouv. Nijniï Novgorod.
2		1	1	2	4	12	10	6	11	44	58	64	65	69	70	76	74	50	10	Semenov (1).
1		0	1	5	8	21	22	16	22	33	45	41	40	49	53	51	47	15	1	Balakhna.
3		3	2	5	9	19	32	32	38	51	58	67	69	69	73	78	74	55	19	Nijniï Novgorod (1).
?		1	0	1	3	16	26	24	36	41	47	55	53	54	52	52	51	33	6	Nijniï Novgorod (2).
1		2	2	3	4	12	17	18	23	49	36	39	43	42	44	56	53	33	10	Vasil-Soursk.
1		1	2	5	5	12	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovo.
2		7	1	0	25	21	24	45	36	39	.	.	46	45	44	41	37	21	6	Tepelevo.
2		4	4	6	12	26	32	32	33	40	46	59	68	63	53	59	55	42	12	Kniaginin (1).
?		1	2	3	2	9	13	12	20	27	33	45	49	43	41	36	26	19	2	Kniaginin (2).
0		0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sosnovskoe.
2		4	3	3	13	21	27	30	33	43	46	58	65	65	61	67	61	43	13	Novaïa Sloboda.
3		1	1	3	5	9	15	15	25	38	44	51	53	49	44	42	38	8	0	Arzamas (2).
3		2	3	4	6	10	18	17	27	38	43	52	57	52	50	55	51	34	11	Doubokraï.
1		1	4	3	7	14	23	24	31	42	48	62	64	68	65	68	63	36	3	Kakino.
1		2	6	4	12	35	51	48	43	51	50	62	72	76	36	27	24	15	2	Loukoïanov.
0		2	1	0	4	6	6	6	8	13	14	31	31	28	22	17	11	1	0	Potchinki.
1		2	11	11	17	24	31	31	33	43	47	60	63	.	.	.	.	.	.	Ivantsevo.
1		1	3	1	5	13	15	16	18	24	27	40	42	.	.	.	.	.	.	Tolskiï Maïdan.
																				Gouv. Kazan.
2		2	2	10	18	23	30	32	33	39	43	48	53	63	62	66	68	62	48	Arino *.
2		3	2	3	11	20	21	21	27	37	42	44	48	49	45	49	45	28	1	Kozmodemiansk.
1		4	3	3	9	8	10	11	14	19	26	30	32	28	28	28	28	19	4	Mariinskiï Posad.
1		1	2	5	6	6	6	10	13	21	25	28	35	40	30	31	35	21	5	Abdi.
2		3	2	3	10	12	17	18	21	26	30	38	46	55	55	43	40	36	11	Tsivilsk.
1		2	1	4	6	9	15	18	20	28	35	41	44	44	40	37	34	15	4	Choutnerevo.
2		2	2	1	11	15	21	22	29	43	51	54	60	63	50	56	50	28	5	Kazan (2).
0		2	1	4	8	11	12	14	23	34	38	39	52	58	46	47	34	14	1	Mamadych.
1		3	0	0	2	2	4	6	5	6	22	34	40	33	31	40	36	19	0	Beliaevo.
.		.	.	.	.	.	.	23	35	51	53	56	64	67	?	?	35	12	1	Laichev.
0		2	0	?	15	20	23	28	32	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogorodskoe.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchistopol.
1		0	0	1	.	5	8	.	.	32	30	.	.	60	51	38	29	14	8	Bolchie Kocheleï.
0		1	0	5	16	19	23	28	34	44	45	50	59	63	53	56	52	37	5	Izgar.
																				Gouv. Oufa.
1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	11	1	0	Oustikinskoe *.
1		2	5	10	10	11	12	14	15	17	21	23	20	19	13	10	9	3	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
1		2	2	13	24	30	33	37	44	64	67	67	81	110	112	102	95	68	11	Menzelinsk, Ecole d'Agriculture.
0		7	15	31	52	51	62	71	73	78	79	77	88	87	80	84	77	54	16	Birsk.
1		3	2	6	11	19	20	24	33	46	47	50	66	76	62	61	47	17	0	Zainsk.
0		0	4	10	23	27	34	40	44	49	56	55	62	65	62	57	50	30	3	Kropatchovo.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	66	67	65	59	61	45	16	0	Monastyrskie Douvanei.
1		7	13	30	42	41	40	48	47	60	77	73	88	87	82	78	67	54	19	Zlatooust (1).
1		7	16	24	47	47	42	47	53	70	70	63	71	67	61	56	51	42	21	Zlatooust (2).
0		2	4	17	23	26	29	30	34	49	56	52	56	54	46	48	42	31	3	Oufa (1).
.		.	.	.	27	30	31	32	38	46	49	52	56	50	37	33	29	21	4	Oufa (2).
1		4	13	23	23	19	26	33	34	40	52	51	55	46	25	6	1	1	0	Katav-Ivanovskiï Zavod.
1		.	.	.	.	.	.	.	.	74	58	58	64	69	63	74	61	48	24	Verkhne-Troitskoe.
0		1	0	4	9	11	13	15	17	24	24	27	30	.	.	.	14	7	0	Raevka.
0		2	4	12	16	17	18	18	19	30	34	38	44	47	52	55	42	30	8	Sterlibachevo.
																				Gouv. Orenbourg.
0		2	4	16	25	24	29	38	37	39	41	45	45	34	31	27	8	0	0	Gorchkovo.
0		1	3	8	20	20	24	29	28	29	39	47	57	47	40	28	10	3	0	Kipelskoe.
.		.	.	.	.	.	.	32	33	37	40	43	62	66	65	58	28	2	0	Erokhinskoe.
1		1	2	8	10	12	16	16	17	22	24	28	34	33	27	17	2	1	0	Mikhaïlovskiï Zavod.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	37	34	22	0	1	0	Zverinogolovskaïa.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова
Hauteur moyenne de la couche de neige

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	
Арино	3	0	0	Arino.
Устикинское	0	0	0	Oustikinskoe.

1894—1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Карагайская	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Троицкъ (1)	0	0	0	3	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	2
Троицкъ (2)	0	0	0	3	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	2
Катинскій заводъ	0	0	3	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Янгельскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	2
Кацбахъ	0	0	0	2	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	2
Кананикольская	1	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	4
Алексѣевское	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Наслѣдницкая	4	1	0	9	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	1
Сукулакъ	1	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Таналыкская	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	1
Оренбургъ (1)	0	0	0	7	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Оренбургъ (2)	0	0	0	7	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Орскъ (2)	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	3
Привислянскія губ.																					
Гиже	0	0	0	0	0	0	0	9	4	9	10	8	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Игнацово	0	0	0	0	0	0	0	8	6	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Маріамполь	0	0	0	0	0	0	0	8	5	8	10	4	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Бялобржеги	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Лапы	0	0	0	0	0	0	0	7	5	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Былины-Русь	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Чижевъ	0	0	0	0	0	0	0	10	5	8	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Тымянки-Шклярже	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	0	0
Зузель	0	0	0	0	0	0	0	8	4	9	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10	10	11	10	10	8	10	7	0	0	0	0
Ново-Георгіевскъ	0	0	0	0	0	0	0	5	6	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0
Корытница	0	0	0	0	0	0	0	9	6	10	10	11	10	10	8	10	10	6	3	0	0
Прага (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	3	10	10	8	10	10	8	10	9	0	0	0	0
Прага (2)	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	10	11	10	10	8	.	.	.	0	0	0
Варшава	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0
Сѣдлецъ	0	0	0	0	0	0	0	8	6	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Кшимоше	0	0	0	0	0	0	0	5	6	9	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Шимановъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	6	8	10	8	10	10	5	0	0	0
Орышевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	8	7	0	9	8	10	8	0	0	0	0
Ловичъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	7	10	10	8	10	7	0	0	0	0
Бѣла	0	0	0	0	0	0	0	8	7	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Лодзь	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10	11	10	10	8	10	6	0	0	0	0
Колюшки (2)	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	10	11	10	10	8	10	10	1	0	0	0
4 верста Ив.-Домбровск. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	7	6	8	10	8	10	8	0	0	0	0
Томашовъ	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	10	11	10	10	8	10	7	0	0	0	0
Ивангородъ	0	0	0	0	0	0	0	7	2	8	2	0	7	10	8	10	8	0	0	0	0
Радомъ	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	7	3	10	10	8	10	8	1	0	0	0
Люблинъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	10	4	10	8	6	7	10	8	10	9	0	0	0	0
Холмъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	5	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Холмъ (2)	0	0	0	0	0	0	4	10	4	10	10	0	6	10	8	10	10	3	0	0	0
Островецъ	0	0	0	0	0	0	3	10	6	10	7	4	10	10	8	10	10	2	0	0	0
Конецполь	0	0	0	0	0	0	2	10	6	10	10	11	10	10	8	10	10	3	0	0	0
Гербы	0	0	0	0	0	0	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	8	1	0	0	0
Андреевъ	0	0	0	0	0	0	1	10	5	10	9	6	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Потуржинъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	1	0	0
Пилица	0	0	0	0	0	2	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	1	0	0
Зомбковице	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	1	0	0
Стржемешице	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	8	9	10	10	8	10	8	3	0	0	0
Гродненская губ.																					
Гродно (1)	0	0	0	0	0	0	0	8	5	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Гродно (2)	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Осовецъ	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	10	9	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Бѣлостокъ	0	0	0	0	0	0	0	8	11	.	.	.	10	10	8	10	10	8	1	0	0
Слонимъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	1	0	0
Свислочь	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	1	0	0
923 верста Моск.-Брест. ж. д.	0	0	0	0	0	0	1	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Кобринъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Лядовичи (Ополь)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	STATIONS.
0	1	2	5	2	3	5	8	13	22	23	21	25	23	23	20	.	.	.	Karagaïskaïa.
0	2	1	8	9	14	16	17	18	26	30	30	34	30	26	20	1	0	1	Troitsk (1).
0	1	1	9	9	14	13	17	19	23	27	25	32	28	27	21	1	1	0	Troitsk (2).
1	0	15	27	27	32	33	36	38	55	57	56	58	53	39	35	.	.	.	Kaginskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iangelskiĭ Poselok.
0	0	2	18	16	12	8	13	21	42	45	45	47	44	45	31	5	1	3	Katsbakh.
2	5	.	.	28	27	27	34	41	53	49	47	52	49	48	42	19	3	3	Kananikolskaïa.
0	1	2	8	12	16	21	29	32	44	45	45	46	46	46	48	35	14	0	Alexeevskoe.
0	5	1	9	14	14	15	17	23	46	49	42	43	31	25	19	12	1	7	Naslednitskaïa.
0	6	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Soukoulak.
0	.	.	.	4	3	3	7	16	25	23	22	30	27	30	14	12	0	1	Tanalykskaïa.
0	5	1	12	15	12	15	15	17	34	35	37	39	36	41	40	13	0	0	Orenbourg (1).
0	5	1	7	7	9	9	10	12	20	22	21	23	22	24	19	4	0	0	Orenbourg (2).
0	14	11	12	15	18	18	19	22	42	40	38	39	40	39	31	6	0	2	Orsk (2).
																			Gouv. de la Vistule.
0	0	0	0	0	4	3	5	4	4	15	20	25	26	22	13	0	0	0	Gije.
0	0	0	0	0	8	8	6	7	5	18	21	26	31	25	18	1	0	0	Ignatsovo.
0	0	0	0	0	5	3	3	5	1	8	14	16	16	11	2	0	0	0	Mariampol.
0	0	0	0	0	13	16	16	17	13	26	33	36	39	31	16	0	0	0	Bialobrjegi.
0	0	0	0	0	3	1	12	11	7	21	34	34	35	23	6	0	0	0	Lapy.
0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	17	35	33	42	24	10	2	0	0	Vyliny-Rous.
0	0	0	0	0	3	2	11	11	14	22	30	37	71	63	30	0	0	0	Tchijev.
0	0	0	0	0	9	12	22	27	23	.	.	.	.	.	.	.	0	0	Tymianki-Chklïarje.
0	0	0	0	0	2	1	11	12	9	16	23	32	33	26	12	0	0	0	Zouzel.
0	0	0	0	0	6	4	11	11	11	11	14	17	22	9	0	0	0	0	Vlotslavsk.
0	0	0	0	0	5	3	12	13	11	16	17	21	29	14	1	0	0	0	Novo-Georgievsk.
0	0	0	0	0	5	1	19	17	6	15	30	35	39	37	3	0	0	0	Korytnitsa.
0	0	0	0	0	2	1	9	7	4	7	13	17	18	7	0	0	0	0	Praga (1).
0	0	0	0	0	2	0	9	8	4	5	9	14	.	.	.	0	0	0	Praga (2).
0	0	0	0	0	4	3	12	10	9	20	27	29	34	23	6	0	0	0	Varsovie.
0	0	0	0	0	5	3	15	9	7	13	23	25	25	11	2	0	0	0	Sedlets.
0	0	0	0	0	3	3	13	15	9	17	32	37	37	28	16	0	0	0	Kchimoche.
0	0	0	0	0	0	0	8	2	1	5	5	12	7	14	4	0	0	0	Chimanov.
0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	0	10	18	7	0	0	0	0	Orychev.
0	0	0	0	0	1	0	10	11	4	12	15	17	22	9	0	0	0	0	Lovitch (1).
0	0	0	0	0	4	4	19	23	6	16	33	49	49	29	7	0	0	0	Bela.
0	0	0	0	0	3	2	8	10	4	11	21	25	27	3	0	0	0	0	Lodz.
0	0	0	0	0	1	1	9	7	1	4	21	26	49	22	0	0	0	0	Koliouchki (2).
0	0	0	0	0	2	1	6	4	1	3	14	19	16	7	0	0	0	0	4. Verste Ivangor.-Dombr. chem. de fer.
0	0	0	0	0	2	1	12	10	6	13	21	25	25	8	0	0	0	0	Tomachov.
0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	1	15	18	17	7	0	0	0	0	Ivangorod.
0	0	0	0	0	3	3	14	8	3	10	26	29	25	9	1	0	0	0	Radom.
0	0	0	0	1	8	3	12	7	4	7	29	34	28	14	0	0	0	0	Lïoublin (2).
0	0	0	0	1	7	4	14	13	6	10	20	26	24	17	2	0	0	0	Kholm (1).
0	0	0	0	0	3	1	19	13	0	3	25	47	45	28	1	0	0	0	Kholm (2).
0	0	0	0	1	6	3	8	3	1	5	21	29	25	8	1	0	0	0	Ostrovets.
0	0	0	0	1	4	2	10	10	7	16	32	37	40	15	6	0	0	0	Konetspol.
0	0	0	0	.	.	.	18	21	15	31	41	48	52	20	0	0	0	0	Gerby.
0	0	0	0	1	7	3	8	4	3	12	28	40	40	29	7	0	0	0	Andreev.
0	0	0	0	3	22	24	41	35	29	38	47	52	51	44	23	1	0	0	Potourjin.
0	0	0	1	3	8	8	17	17	11	16	33	45	47	36	17	1	0	0	Pilitsa.
0	0	0	0	1	8	7	15	12	7	16	33	45	41	16	3	0	0	0	Zombkovitse.
0	0	0	0	3	5	3	8	6	3	6	25	32	26	9	1	0	0	0	Strjemechitse.
																			Gouv. Grodno.
0	0	0	0	0	11	7	5	5	1	8	15	17	20	12	5	0	0	0	Grodno (1).
0	0	0	0	0	16	18	8	10	9	18	30	37	32	18	7	0	0	0	Grodno (2).
0	0	0	0	0	8	7	8	8	4	21	26	28	28	22	15	0	0	0	Osovets.
0	0	0	0	0	11	12	.	.	.	37	43	42	44	31	14	0	0	0	Belostok.
0	0	0	0	1	8	10	11	14	7	17	30	39	39	22	14	0	0	0	Slonim.
0	0	0	0	0	9	12	14	15	16	33	45	46	47	42	36	11	0	0	Svisloteh.
0	0	0	0	0	11	9	15	23	16	30	41	59	47	32	31	17	0	0	928. Verste Mosc.-Brest. chem. de fer.
0	0	0	0	1	9	8	18	27	14	29	38	42	44	39	26	0	0	0	Kobrin.
0	0	0	0	1	14	16	24	30	30	37	40	51	55	53	51	19	0	0	Liadovitchi (Opol).

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—30	21—30
Дрогичинъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0
Брестъ Литовскій	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Брестъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Брестъ (3)	0	0	0	0	0	0	2	10	6	8	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Мокраны	0	0	0	0	0	0	2	10	4	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Минская губ.																					
Тумиловичи	0	0	2	3	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Метижъ	0	0	2	6	0	0	3	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хотаевичи	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	0
Борисовъ	0	0	2	5	0	3	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	0
Минскъ (1)	0	0	1	3	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Минскъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Феликсовъ	0	0	0	0	0	0	2	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Притыка	0	0	0	0	0	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Столбцы	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Узда	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	.	0
Бобруйскъ	0	0	0	0	0	0	?	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Начь	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Чучевичи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Телеханы	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Секеричи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Микуличи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Кожангородскій Дворецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Василевичи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Лунинецъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Мозырь-Колинковичи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Пинскъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Мозырь	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Новое Бережное	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Буйновичи	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Барановичи	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Бабичи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Могилевская губ.																					
Сѣнно	0	0	1	3	0	0	3	10	11	10	6	7	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Красное	0	0	0	6	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0
Орша (1)	0	0	2	4	0	3	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Орша (2)	0	0	2	4	0	3	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Горки	0	0	1	4	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Могилевъ (2)	0	0	2	6	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Старый Быховъ	0	0	2	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Новая Ельня	0	0	1	4	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Антоново	0	0	2	4	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Болинъ	0	0	2	4	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Литвиновичи	0	0	2	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Солоное	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Кошелево	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Гомель (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Гомель (2)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Калужская губ.																					
Похожаево	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Сильковичи	0	0	0	2	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Мосальскъ	0	0	0	1	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Рыченки	0	0	0	2	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Колтенскіе Дворы	0	0	1	4	0	3	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Козельскъ (1)	0	0	0	5	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Жиздра	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Орловская губ.																					
Коптево	0	0	0	10	0	1	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дробышево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Мценскъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брянскъ (1)	0	0	1	6	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Брянскъ (2)	0	0	1	5	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31		1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	1	8	8	18	20	15	25	26	43	47	37	21	3	0	0	Drogitchin.
0	0	0	9	10	19	22	21	31	43	48	47	38	21	0	0	0	Brest Litovskiï.
0	0	2	10	7	12	8	7	11	17	20	20	10	8	0	0	0	Brest (1).
0	0	0	6	9	18	17	16	22	36	36	38	23	7	0	0	0	Brest (2).
0	0	1	7	6	5	6	7	18	34	36	33	25	10	0	0	0	Brest (3).
0	0	0	3	2	8	6	4	8	12	17	18	15	7	0	0	0	Mokrany.
																	Gouv. Minsk.
3	1	1	7	7	12	11	9	9	13	18	21	19	20	4	0	0	Toumilovitchi.
2	?	1	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mstij.
.	.	13	18	12	9	12	13	15	36	52	45	34	31	12	0	0	Khotaevitchi.
1	2	1	10	11	16	14	14	22	29	38	35	26	28	8	1	0	Borisov.
0	0	1	14	14	23	21	23	38	52	53	51	50	46	18	0	0	Minsk (1).
0	0	1	19	9	19	19	20	27	36	45	.	.	.	.	.	.	Minsk (2).
0	0	1	12	8	17	18	14	34	46	46	48	40	33	17	1	0	Felixov.
0	0	2	16	12	16	17	21	40	45	52	50	53	51	27	1	0	Prityka.
0	0	1	9	12	17	15	11	14	16	25	24	17	14	11	1	0	Stolbtsy.
0	0	0	10	11	15	10	11	19	32	40	37	41	36	19	0	0	Ouzda.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	25	27	32	29	17	0	0	Bobrouïsk.
0	0	3	21	16	32	27	20	43	58	60	54	46	34	16	2	0	Natch.
0	0	2	18	8	14	22	19	34	43	51	48	40	35	12	0	0	Tchoutchevitchi.
0	0	0	13	19	28	32	27	36	46	51	50	46	44	19	0	0	Telekhany.
0	0	3	31	23	18	17	16	30	36	37	38	39	38	26	3	0	Sekeritchi.
0	0	1	3	8	6	8	2	4	5	8	8	8	9	.	.	.	Mikoulitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	34	43	47	43	42	37	14	0	0	Kojangorodetskiï Dvorets.
0	0	1	17	18	14	16	15	21	25	29	28	28	26	5	0	0	Vasilevitchi.
0	0	3	15	8	12	16	12	22	27	27	27	23	24	6	0	0	Louninets.
0	0	2	14	18	8	11	11	24	30	29	27	27	26	7	0	0	Mozyr-Kolinkovitchi.
0	0	2	27	21	27	30	28	41	49	54	54	49	45	19	0	0	Pinsk.
0	0	3	21	22	26	34	33	45	50	39	31	30	27	12	0	0	Mozyr.
0	0	0	15	9	10	7	3	13	27	40	35	29	19	7	0	0	Novoe Berejnoe.
0	0	0	16	12	9	11	11	16	18	21	18	20	11	4	0	0	Bouïnovitchi.
0	0	6	9	12	20	15	11	24	34	44	40	42	48	29	0	0	Baranovitchi.
0	0	2	17	19	14	19	22	35	38	41	40	44	45	28	2	0	Babitchi.
																	Gouv. Mogilev.
1	2	1	9	8	8	7	7	10	18	20	21	22	25	9	0	0	Senno.
0	4	14	16	14	13	15	18	27	24	27	25	21	28	20	0	0	Krasnoe.
2	5	3	12	17	15	15	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orcha (1).
2	7	1	5	6	6	8	15	36	41	41	42	46	49	33	3	0	Orcha (2).
1	3	2	17	19	21	19	19	50	58	57	61	58	62	40	19	2	Gorki.
2	5	2	21	22	25	28	32	51	62	61	62	63	64	45	16	0	Mogilev (2).
1	0	2	16	16	21	27	32	56	58	58	61	71	67	44	6	0	Starryï Bykhov.
1	2	2	15	18	16	18	25	40	43	46	48	53	48	31	4	0	Novaja Elnïa.
1	2	4	12	26	38	23	31	66	58	54	51	48	43	25	1	0	Antonovo.
1	1	3	14	22	18	20	28	40	41	42	48	55	55	36	2	0	Bolin.
1	1	3	19	26	25	30	35	44	48	?	52	63	57	34	2	0	Litvinovitchi.
0	0	3	16	19	19	20	19	26	28	35	37	41	40	19	0	0	Solonoe.
0	0	3	19	22	17	14	20	35	51	58	62	64	61	40	1	0	Kochelevo.
0	0	2	19	22	21	24	23	36	47	49	49	49	51	30	2	0	Gomel (1).
0	0	1	14	23	24	29	30	37	44	51	59	57	60	34	1	0	Gomel (2).
																	Gouv. Kalouga.
0	0	0	0	0	0	5	9	11	17	24	37	39	42	45	44	51	47	23	5	Pokhojaevo.
0	0	0	0	0	0	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Silkovitchi.
0	0	1	14	24	17	20	34	92	92	100	95	97	99	87	65	15	Mosalsk.
0	1	0	7	12	9	10	12	22	37	44	60	55	57	60	25	8	Rytchenki.
0	1	1	7	15	11	18	20	26	38	47	51	49	57	56	36	9	Koltenskie Dvory.
0	6	0	10	13	10	14	18	38	50	52	65	55	57	52	21	1	Kozelsk (1).
0	.	.	.	.	.	.	.	22	31	33	34	23	29	24	4	0	Jizdra.
																	Gouv. Orel.
0	8	0	1	1	14	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koptevo.
.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	81	72	67	64	41	11	Drobychevo.
0	0	0	0	1	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mzensk.
1	17	0	0	0	11	12	10	15	15	22	31	34	45	36	43	29	5	0	Brïansk (1).
3	13	0	0	1	12	12	7	11	15	31	40	41	50	45	48	33	3	0	Brïansk (2).

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Думчино	0	0	1	3	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Карачевъ	0	0	2	10	5	2	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Орелъ (1)	0	0	1	10	5	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Орелъ (3)	0	0	1	8	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Орелъ (4)	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орелъ (5)	0	0	1	10	1	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Россошное	0	0	0	5	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0
Дубровка	0	0	1	5	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богодухово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Елецъ (1)	0	0	1	6	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Елецъ (2)	0	0	0	7	0	0	1	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елецъ (3)	.	.	.	.	.	.	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Трубчевскъ	0	0	1	3	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Жирятино	0	0	1	7	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Гниловоды	0	0	1	8	0	1	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Александровка	0	0	1	10	3	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Быки	0	0	1	0	0	0	1	10	11	10	7	8	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Дальнее Гнѣздилово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Хлюстино (Михайловское)	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0
Тульская губ.																					
Корытово	0	0	0	2	1	1	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Веневъ	0	0	1	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Шиплово	0	0	0	3	1	4	0	10	11	10	10	11		.	.	.	.	.	.	.	.
Юрьево	.	.	.	.	.	.	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Ассаново	0	0	2	8	2	3	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Мещерское	0	0	0	2	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Бѣлогузово	0	0	0	3	0	1	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Новая Ѳедосовка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Богородицкъ	.	.	.	.	.	.	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9
Скуратово	0	0	1	6	0	1	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Алтухово	0	0	1	2	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Кресты	0	0	1	4	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Алексѣевское	0	0	1	6	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Ново-Петровское	0	1	0	5	0	1	4	10	11	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	6	0
Ефремовъ	.	.	.	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Мечнянское	0	0	0	10	0	2	0	9	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Залегощь	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рязанская губ.																					
Лаптево	0	0	4	3	5	10	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Воскресенская Тума	0	0	0	4	0	1	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Касимовъ	0	0	2	5	1	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Храпово	0	0	2	3	1	0	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7
Рязань (1)	0	0	0	3	0	2	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Рязань (3)	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	2
Рязань (4)	0	0	0	1	0	2	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	3
Рязань (5)	0	0	1	3	2	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Спасскъ	0	0	0	3	1	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0
Исады	0	0	0	4	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Старожилово	0	0	0	3	2	5	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Гулынки	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Копнино	0	0	1	4	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Никитино	.	.	.	.	.	.	?	?	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Скопинъ	0	0	0	0	0	8	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Ряжскъ	0	0	0	2	0	2	7	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Гремячка	0	0	0	5	0	8	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Данковъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Тамбовская губ.																					
Елатьма	0	0	0	2	2	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Темниковъ	0	0	1	6	3	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Подболотье	0	0	0	1	0	3	4	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0
Борки	0	0	0	2	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Апушка	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Большія Верды	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0
Земетчино	0	0	0	3	2	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0
Никольское	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
1	2	0	0	3	11	13	8	13	19	31	39	49	56	51	46	34	16	2	Doumtchino.
2	23	21	0	1	14	13	8	15	15	20	29	33	47	38	43	37	6	0	Karatchev.
0	15	1	0	0	15	19	15	22	30	41	47	49	75	53	51	42	10	0	Orel (1).
0	?	0	0	0	13	17	13	17	17	26	26	26	.	.	.	.	.	.	Orel (3).
1	10	8	7	3	5	11	19	23	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orel (4).
0	33	4	0	0	.	.	17	28	35	50	57	61	74	64	63	57	16	0	Orel (5).
0	2	0	0	0	13	22	20	20	21	33	44	46	50	45	45	29	13	0	Rossochnoe.
0	3	0	0	1	14	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doubrovka.
.	.	.	.	.	.	.	18	20	20	20	26	29	35	31	32	22	1	0	Bogodoukhovo.
0	2	1	0	0	23	37	24	21	14	9	10	9	8	8	6	4	0	0	Elets (1).
0	4	0	0	2	30	29	21	21	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elets (2).
.	.	.	.	0	19	29	23	21	16	14	18	21	20	15	13	.	.	.	Elets (3).
0	2	0	0	0	6	10	6	6	8	11	39	54	67	66	61	26	1	0	Troubtchevsk.
?	17	2	0	3	17	23	15	24	25	37	52	60	74	57	51	27	6	0	Jiriatino.
2	8	0	0	.	.	.	.	.	.	19	26	29	31	21	19	9	0	0	Gnilovody.
1	16	2	0	5	12	12	12	12	12	12	13	15	13	10	10	8	3	0	Alexandrovka.
1	0	0	0	1	10	10	6	6	6	11	24	30	43	44	42	25	0	0	Byki.
.	.	.	.	.	.	.	9	9	15	26	39	45	57	52	57	55	32	1	Dalnee Gnezdilovo.
0	0	0	0	0	13	16	16	9	10	11	10	12	7	10	8	4	0	0	Khlioustino (Mikhaïlovskoe).
																			Gouv. Toula.
0	1	0	0	1	7	13	12	15	22	45	53	57	68	60	64	61	44	20	Korystovo.
1	1	0	0	1	7	14	12	14	25	44	58	64	72	65	66	60	34	9	Venev.
0	1	0	1	0	4	2	2	2	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chichlovo.
.	.	.	.	0	8	10	8	13	17	24	33	38	66	56	60	61	41	13	Iourievo.
1	3	1	1	3	16	24	22	25	39	52	61	62	69	63	65	69	50	28	Assanovo.
0	2	0	0	0	10	11	9	12	21	42	57	66	72	63	64	60	37	11	Mechtcherskoe.
0	2	0	0	0	10	17	16	24	35	47	53	63	73	66	72	58	48	20	Belogouzovo.
1	0	0	1	0	18	23	17	22	40	45	59	65	81	78	79	66	43	18	Novaïa Fedosovka.
.	.	.	.	0	13	23	27	29	29	25	47	50	60	62	61	53	28	2	Bogoroditsk.
1	4	0	0	2	9	17	15	15	25	34	50	53	64	59	68	59	29	2	Skouratovo.
1	2	0	0	1	11	11	10	21	32	48	65	70	85	74	75	68	39	10	Altoukhovo.
0	2	0	0	0	4	5	3	4	9	15	22	26	44	86	94	81	46	14	Kresty.
1	10	0	0	0	16	20	18	24	29	52	64	65	66	57	66	62	29	5	Alexeevskoe.
0	1	0	0	2	10	11	.	.	.	16	21	25	32	28	27	22	10	3	Novo-Petrovskoe.
.	0	0	0	0	25	18	17	15	11	15	16	16	23	18	18	16	3	0	Efremov.
0	4	0	1	0	20	40	35	32	22	19	23	24	.	.	.	.	.	.	Metchnianskoe.
1	12	9	6	4	15	13	18	22	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zalegochtch.
																			Gouv. Riazan.
2	2	2	4	1	11	13	8	14	26	43	51	51	53	51	48	43	15	0	Laptevo.
0	1	0	0	1	19	33	20	23	34	52	66	69	67	63	63	54	27	2	Voskresenskaïa Touma.
1	1	0	2	4	19	29	27	31	41	51	65	65	73	72	73	62	21	0	Kasimov.
0	1	0	1	4	16	22	21	21	25	43	49	51	54	49	51	47	24	6	Khrapovo.
0	0	0	0	1	13	20	19	21	23	38	48	49	53	47	49	36	7	0	Riazan (1).
0	0	0	1	3	19	28	24	26	32	47	59	64	61	50	41	19	0	0	Riazan (3).
0	0	0	0	19	25	23	.	.	.	.	.	.	62	44	40	34	1	0	Riazan (4).
0	1	1	2	5	22	22	21	22	30	45	56	57	63	57	59	50	16	0	Riazan (5).
0	1	0	1	5	18	26	21	19	17	19	26	29	31	28	23	16	1	0	Spassk.
0	1	0	1	11	26	32	36	34	39	44	55	58	67	66	68	61	36	9	Isady.
1	0	0	1	1	15	20	11	13	14	23	32	34	38	34	32	28	7	0	Starojilovo.
.	.	.	.	0	16	20	14	14	17	20	30	34	34	32	33	33	9	0	Goulynki.
0	2	1	2	10	14	17	15	15	17	16	23	27	27	23	27	23	4	0	Kopnino.
.	.	.	.	1	7	19	18	20	26	29	40	42	42	39	43	43	19	3	Nikitino.
0	1	0	1	1	20	31	25	23	29	31	42	45	48	45	44	33	1	0	Skopin.
0	.	.	.	2	11	21	17	10	29	26	37	45	.	.	.	.	.	.	Riajsk.
0	3	0	2	2	23	34	31	30	33	39	49	52	56	54	55	57	31	4	Gremiatchka.
0	0	0	0	0	20	29	20	.	24	20	30	26	28	21	22	22	1	0	Dankov.
																			Gouv. Tambov.
0	0	0	0	3	13	22	22	25	32	40	51	53	57	56	56	50	26	8	Elatma.
1	3	2	3	7	19	24	25	25	31	34	47	50	47	40	34	24	1	0	Temnikov.
0	0	0	0	1	8	27	19	20	22	26	35	29	24	17	32	23	4	0	Podbolotie.
0	0	1	0	2	5	15	21	21	21	29	31	40	45	43	39	37	32	3	0	Borki.
0	0	0	1	1	3	10	22	25	24	28	28	51	60	55	52	46	48	19	2	Apouchka.
0	0	0	0	0	0	12	24	22	24	17	45	47	47	51	55	55	29	1	0	Bolchiia Verdy.
0	0	1	1	0	6	15	25	26	24	31	32	32	38	28	19	17	12	4	0	Zemettchino.
0	0	0	0	0	3	10	16	17	16	19	22	26	29	29	29	30	37	4	0	Nikolskoe.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Вернадовка	0	0	3	3	3	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	2	0
Сосновка	0	0	2	6	1	1	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Глазокъ	0	0	0	3	0	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Шовское	0	0	0	5	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	10	10	5
Старая Дегтянка	0	0	1	2	0	0	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Соколово	0	0	*3*	10	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Лебедянь	0	0	1	4	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Самородиново	0	0	1	0	0	0	1	10	11	0	0	9	10	10	8	10	10	11	7	1	0
Озерки	0	0	3	8	5	3	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Крюковка	0	0	2	10	1	0	1	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сестренка	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	9	10	10	8	*0*	2	*0*	.	.	.
Тамбовъ	0	0	0	10	3	8	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	9	0	0
Озерки-Марково	0	0	0	7	7	4	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Кирсановъ	0	0	4	5	0	2	7	10	11	10	0	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Липецкъ (1)	0	0	0	10	3	3	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Грязи	0	0	0	10	1	2	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	7	0	0
Волчекъ (1)	0	0	0	10	3	2	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	7	2	0
Волчекъ (2)	0	0	0	?	?	?	?	?	?	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Любовка	0	0	0	10	2	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	1	0
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	10	1	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Александровское	0	0	0	10	4	0	10	10	11	10	10	*9*	10	10	8	10	10	7	3	2	0
Усмань	0	0	0	.	.	.	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Знаменка	0	0	0	6	0	0	1	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Бурнакъ	0	0	0	0	0	1	0	10	11	10	10	5	4	10	8	10	10	8	0	0	0
Елисаветинскій хуторъ	0	0	0	*3*	10	10	.	.	.	10	10	5	5	10	8	9	2	7	0	0	0
Пензенская губ.																					
Трофимовщина	0	0	2	7	3	3	10	10	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0
Новотроицкая	0	0	0	1	0	0	3	7	*6*	.	.	.	6	5	8	*0*	3	11	0	0	0
Уда	2	0	3	9	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	5	0
Троицкъ	0	0	1	3	3	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	3	0
Инсаръ	0	0	0	3	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	6	0
Большой Вьясь	0	0	0	2	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Ахлебинино	0	0	2	7	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Большое Левино	0	0	0	3	6	8	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	3	0
Аришка	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Нижній Шкафтъ	0	0	2	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Мокшанъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Пачелма	0	0	0	*6*	*8*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Пенза (1)	0	0	0	5	*6*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Пенза (3)	0	0	3	2	2	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Мача (1)	0	0	0	5	*2*	6	10	10	11	*10*	*10*	*11*	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Мача (2)	0	0	0	2	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Симбирская губ.																					
Порѣцкое	0	0	1	4	2	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4
Буинскъ	0	0	2	*6*	3	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Кіять	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	1
Ардатовъ (2)	0	0	2	3	4	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Алатырь	0	0	4	6	4	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Альшеево	.	.	.	.	.	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Чилимъ	0	0	5	7	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Ундоры	0	0	0	1	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*7*	0
Большое Нагаткино	0	0	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Русская Кандарать	.	.	.	.	.	.	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0
Симбирскъ (1)	0	0	0	3	3	*10*	10	10	11	*10*	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*0*	0
Симбирскъ (2)	0	0	0	3	*0*	*10*	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Тагай	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Карсунъ (1)	0	0	1	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	2
Карсунъ (2)	.	.	.	.	.	.	*5*	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*7*	0
Большіе Березники	0	0	0	5	5	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	3	0
Анненково	0	0	0	0	0	0	*9*	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Вешкайма	0	0	0	5	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Солдатская Ташла	0	0	0	1	2	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Сенгилей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Поповка	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Тереньга	0	0	0	3	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3
Головцево	0	0	0	5	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11			

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31		1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0		0	0	1	2	7	7	7	18	14	17	22	28	27	22	18	18	1	0	Vernadovka.
0		1	0	0	1	7	15	18	11	20	21	23	27	28	24	24	22	3	0	Sosnovka.
0		0	0	0	1	14	14	15	15	21	24	26	26	24	21	15	9	0	0	Glazok.
0		2	0	0	0	14	25	24	21	24	27	37	40	.	.	.	45	11	0	Chovskoe.
0		1	0	0	0	8	15	13	12	13	13	14	15	13	11	8	4	0	0	Staraïa Degtïanka.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sokolovo.
1		7	0	0	0	24	31	27	25	27	31	37	39	45	44	45	41	1	0	Lebedïan.
0		0	0	0	0	10	12	0	0	20	16	.	.	.	.	.		.	.	Samorodinovo.
0		5	1	1	2	11	11	6	7	15	17	18	19	17	10	8	11	1	0	Ozerki.
0		9	0	0	1	13	8	7	8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krïoukovka.
0		0	0	0	2	1	0	0	0	9	4	5	6	2	2	0	.	.	.	Sestrenka.
0		15	3	0	1	16	20	20	21	20	25	28	33	29	22	15	16	0	0	Tambov.
0		2	1	2	2	6	5	4	3	9	11	12	12	11	6	9	9	1	0	Ozerki-Markovo.
0		1	0	0	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	1	1	1	0	0	Kirsanov.
0		17	2	0	0	15	20	18	19	28	31	33	35	33	30	29	34	4	0	Lipetsk (1).
0		4	0	0	0	12	19	17	15	14	19	21	22	18	10	9	7	0	0	Griazi.
0		14	2	0	1	8	8	5	3	6	5	9	10	7	4	2	3	1	0	Voltchok (1).
0		0	0	0	0	?	?	5	3	8	9	9	10	7	4	4	5	0	0	Voltchok (2).
0		8	0	0	0	8	11	11	15	16	25	30	32	25	11	15	14	0	0	Lïoubovka.
0		15	0	0	0	13	15	15	12	14	17	29	27	22	17	17	18	0	0	Znamenskoe-Karian.
0		4	2	0	2	8	9	9	10	3	15	16	20	9	3	3	1	0	0	Alexandrovskoe.
0		.	.	.	0	11	19	16	12	12	15	17	19	11	6	7	1	0	0	Ousman.
0		?	0	0	0	15	19	23	27	29	31	36	42	38	28	23	10	0	0	Znamenka.
0		0	0	0	0	18	18	17	18	15	4	8	13	11	7	8	1	0	0	Bournak.
0		2	8	12	.	.	.	16	19	7	1	3	8	4	0	0	0	0	0	Elisavetinskïï Khoutor.
																				Gouv. Penza.
0	1	2	1	0	5	10	14	15	16	21	23	29	37	33	26	26	19	1	0	Trofimovchtchina.
0	0	0	0	0	1	1	0	.	.	.	1	2	13	1	1	3	0	0	0	Ouda.
0	1	5	4	6	10	14	13	14	16	14	10	12	21	25	22	17	6	2	0	Novotroitskaïa.
0	0	1	1	2	7	14	19	19	16	28	32	43	46	.	.	.	.	2	0	Troitsk.
0	0	1	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	5	3	2	0	Insar.
0	0	0	2	3	7	7	10	10	10	18	18	20	25	24	11	5	3	1	0	Bolchoï Vïas.
0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	14	12	13	20	15	10	18	14	0	0	Akhlebinino.
0	0	1	2	2	4	6	9	9	9	16	.	.	.	24	11	12	5	1	0	Bolchoe Levino.
0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	8	5	6	15	14	7	5	0	0	0	Arichka.
0	0	0	1	4	4	4	5	5	6	12	11	12	23	26	17	20	15	0	0	Nijniï Chkaft.
.	.	.	.		17	18	18	15	15	16	11	17	19	22	21	10	3	1	0	Mokchan.
0	0	?	2	1	2	6	12	12	12	14	17	20	24	22	17	11	12	4	0	Patchelma
0	0	1	2	3	9	13	15	16	17	26	27	31	44	41	33	37	29	3	0	Penza (1).
0	1	0	1	1	5	5	6	7	7	13	13	18	29	26	16	15	3	0	0	Penza (3).
0	0	3	1	4	6	6	9	9	7	8	6	6	16	20	13	9	4	0	0	Matcha (1).
0	0	0	0	0	2	9	12	11	12	11	11	12	17	14	6	4	4	0	0	Matcha (2).
																				Gouv. Simbirsk.
0	1	2	2	0	8	12	19	20	27	32	37	59	68	60	56	55	53	39	12	Poretskoe.
0	1	2	1	2	4	.	10	12	15	26	29	34	43	47	38	34	24	2	0	Bouinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40	35	32	24	9	0	Kïiat.
0	1	1	1	0	7	11	17	18	18	22	22	30	37	38	31	30	23	1	0	Ardatov (2).
0	2	2	2	0	6	10	15	17	19	28	30	39	46	44	41	42	37	17	1	Alatyr.
		.	.	1	2	3	4	5	.	9	11	16	18	26	19	15	4	1	0	Alcheevo.
0	1	2	1	2	13	19	23	26	28	38	41	47	54	55	52	53	52	34	7	Tchilim.
0	0	0	1	2	5	4	4	4	5	8	8	10	15	13	10	9	6	3	0	Oundory.
0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	9	10	12	18	22	21	17	13	0	0	Bolchoe Nagatkino.
.	.	.	.	.	0	3	6	6	6	13	14	16	24	24	23	20	12	0	0	Rousskaïa Kandarat.
0	1	2	2	4	6	6	7	7	8	12	11	11	16	20	12	14	12	0	0	Simbirsk (1).
0	0	1	0	0	4	2	8	8	10	18	21	22	27	34	29	33	25	1	0	Simbirsk (2).
.	.	.	.	.	9	9	13	15	16	20	22	27	35	37	33	31	34	8	0	Tagaï.
0	0	1	1	2	5	6	6	5	3	5	5	7	18	22	7	10	5	4	1	Karsoun (1).
.	.	.	.	.	1	3	6	4	4	13	10	13	23	29	22	24	15	1	0	Karsoun (2).
0	0	1	1	2	3	4	8	9	9	20	17	25	28	21	9	11	5	2	0	Bolchie Berezniki.
0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	8	8	9	17	17	11	11	6	0	0	Annenkovo.
0	0	0	0	1	.	.	3	.	.	7	7	7	11	13	13	12	5	0	0	Vechkaïma.
0	0	0	0	1	.	.	.	1	2	2	1	0	6	9	5	6	2	0	0	Soldatskaïa Tachla.
0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sengileï.
0	0	0	0	1	2	3	3	5	7	10	15	15	16	22	25	21	24	18	0	0	Popovka.
0	0	1	2	3	2	3	5	9	10	15	15	15	23	30	30	19	7	0	0	Terenga.
		1	1	3	14	15	13	15	18	30	33	36	48	49	46	53	54	33	10	Golovtsovo.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Кочкарлей	0	0	0	3	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Сосновый Солонецъ	.	.	.	.	.		10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2
Сызрань (2)	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	0
Самарская губ.																					
Шешминская Крѣпость	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Большая Кандала	2	0	2	4	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0
Исаклы	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0
Екатериновка	0	0	1	7	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Русскій Кандызъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Покровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Полибино	0	0	2	10	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Абдулино	0	0	3	7	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Ключевскій хуторъ	1	0	4	10	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	2
Похвистнево	1	0	3	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Тихій хуторъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8
Поподутовка		.	.		.	.	.		.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	1	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Матвѣевка	.	.	.	.	.	.				10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6
Ставрополь	0	0	2	4	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Кинель-Черкасская	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Песочное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Богдановка	0	0	0	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Дмитріевскій хуторъ	0	0	0	5	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Пономаревка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Козловка	0	0	0	10	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Неплюево	0	0	0	10	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Долгоруково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Ново-Жедрино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Самара (2)	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Бузулукскій Боръ	0	0	1	5	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Марычевка	0	0	0	3	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0
Игнашкино	0	0	0	5	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Грачевка	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Старое Юлдашево		.	.	.	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Бузулукъ	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5
Березово	0	0	0	8	1	3	6	2	11	10	10	6	3	10	8	10	10	11	3	0	0
Ивановка	0	0	2	7	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Гаршино	0	0	0	7	1	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Сергіевская	0	0	0	8	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Николаевскъ	0	0	0	6	0	0	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Сухой Отрогъ	.	.	.	.	.	.	3	2	3	10	10	4	4	10	8	10	10	9	1	0	0
Перелюбъ	0	0	2	5	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Екатеринштадтъ	0	0	0	10	3	0	6	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Щербаково	0	0	0	7	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Михайловка	0	0	0	7	0	0	4	2	11	10	1	5	4	10	8	10	2	0	2	0	0
Яблоновка	0	0	0	6	0	0	0	8	11	10	10	5	4	10	8	10	10	8	0	0	0
Малый Узень	0	0	0	6	0	0	6	10	11	10	10	5	3	10	8	10	10	5	0	0	0
Потемкино	0	0	0	6	0	0	6	10	11	10	10	5	3	10	8	10	1	1	0	0	0
Александровъ Гай	0	0	0	0	0	0	7	10	11	.	.	.	3	10	8	8	0	0	0	0	0
Волынская губ.																					
Овручъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Большая Черниговка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Ковель (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	*11*	10	10	8	10	*10*	9	.	.	.
Ковель (2)	0	0	0	0	0	0	5	10	9	10	8	6	10	10	8	10	5	0	.	.	.
Красная Горка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	4	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Мельница	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Тростенецъ	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Микуличи	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	2	0	0
Владиміръ Волынскій	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Ровно	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	3	0
Новоградъ Волынскій	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Холоневъ	0	0	0	0	0	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	1	0	0	1	3	16	16	16	27	25	16	15	7	0	0	Kotchkarlei.
.	.	.	.	7	8	9	13	16	27	27	28	35	45	40	47	44	19	0	Sosnovyi Solonets.
0	0	1	5	3	3	4	8	10	19	16	18	25	29	18	23	15	1	0	Syzran (2).
																			Gouv. Samara.
.	.	.	.	.	.	30	28	36	38	37	34	33	27	.	.	.	.	.	Chechminskaïa Krepost.
0	1	0	2	8	10	14	13	12	16	19	22	34	31	21	18	12	1	0	Bolchaïa Kandala.
0	0	2	11	26	26	28	34	39	49	51	51	58	59	54	52	37	7	0	Isakly.
0	0	5	12	19	17	20	24	30	29	34	32	37	42	42	43	39	25	2	Ekaterinovka.
.	.	.	.	.	.	.	21	27	35	36	34	37	39	37	42	32	10	1	Rousskïi Kandyz.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	78	79	86	91	88	102	92	74	32	Pokrovka.
0	2	2	12	12	12	16	14	15	12	9	9	15	24	16	13	1	0	0	Polibino.
1	7	1	7	10	13	17	18	19	13	15	17	19	.	.	.	.	.	.	Abdoulino.
1	4	6	11	15	14	18	20	21	30	32	32	32	32	33	38	36	23	5	Klioutchevskii Khoutor.
1	.	.	.	.	.	.	9	11	?	?	18	26	25	18	17	.	.	.	Pokhvistnevo.
1	5	12	22	24	23	25	29	30	45	44	44	48	48	46	53	47	34	11	Tikhïi Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	32	27	.	.	.	14	0	0	Popoloutovka.
0	0	1	1	10	9	11	13	15	26	24	27	31	33	23	27	12	0	0	Borkovskii Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	10	15	18	21	20	23	25	25	26	16	4	9	Matveevka.
0	1	2	10	14	14	17	19	23	28	20	20	30	33	26	25	4	0	0	Stavropol.
0	0	2	3	3	4	5	7	7	4	4	6	6	.	.	.	.	.	.	Kinel-Tcherkasskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	11	23	14	12	3	0	0	Pesotchnoe.
0	3	2	4	6	6	9	13	14	25	26	25	29	30	25	26	12	1	0	Bogdanovka.
0	2	1	10	13	14	22	22	24	30	31	30	42	35	38	61	37	6	0	Dmitrievskïi Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	18	20	34	34	33	35	32	23	16	1	0	0	Ponomarevka.
0	4	1	11	15	15	20	20	21	27	21	20	25	31	24	25	5	0	0	Kozlovka.
0	5	2	8	8	8	12	15	18	13	10	10	15	22	18	22	11	0	0	Neplïouevo.
.	.	.	.	.	.	.	32	38	52	55	55	56	58	52	50	41	23	5	Dolgoroukovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	36	33	35	28	4	0	Novo-Jedrino.
0	0	1	5	9	9	10	11	14	30	26	26	31	32	30	32	20	1	0	Samara (2).
0	2	2	10	18	19	29	31	34	46	44	41	48	49	44	49	37	16	0	Bouzoulouk skïi Bor.
0	1	0	7	12	16	27	32	34	51	46	52	60	62	45	48	33	10	0	Marytchevka.
0	.	1	9	10	12	18	22	24	37	35	35	38	41	25	13	2	0	0	Ignachkino.
0	0	1	8	11	12	13	14	15	21	18	18	23	27	17	9	0	0	0	Gratchevka.
.	.	1	7	10	11	14	20	21	23	16	17	17	20	21	17	7	1	0	Staroe Iouldachevo.
0	0	0	3	10	13	21	27	29	40	37	40	46	58	35	23	14	6	1	Bouzoulouk.
0	0	2	1	1	0	2	4	4	3	1	3	8	14	6	8	1	0	0	Berezovo.
0	0	3	1	3	4	4	10	14	14	19	19	23	16	18	17	11	1	0	Ivanovka.
0	0	3	0	6	16	17	24	35	36	39	.	.	.	.	.	.	.	.	Garchino.
0	0	4	1	11	14	16	16	17	26	38	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Sergievskaïa.
0	0	6	0	0	3	3	7	11	12	9	7	8	18	21	17	20	.	.	Nikolaevsk.
.	.	.	.	.	1	1	1	1	2	3	1	1	8	8	4	.	0	0	Soukhoï Otrog.
0	0	2	0	3	1	2	6	7	9	3	1	1	2	2	5	8	2	0	0	Pereliïoub.
0	0	11	2	0	1	8	9	9	9	4	2	3	19	18	7	6	0	0	0	Ekaterinstadt.
0	0	2	0	1	2	3	9	12	12	9	4	4	5	5	6	16	4	0	0	Chtcherbakovo.
0	0	4	0	0	1	0	2	3	0	1	1	6	6	3	1	0	1	0	0	Mikhaïlovka.
0	0	5	0	0	0	10	11	10	10	6	2	7	25	30	13	7	0	0	0	Iablonovka.
0	0	3	0	0	2	0	3	4	5	4	4	10	10	5	0	0	0	0	0	Malyï Ouzen.
0	0	1	0	0	2	13	11	12	12	6	3	9	16	14	1	0	1	0	0	Potemkino.
0	0	0	0	0	2	3	5	.	.	.	4	10	8	2	0	0	0	0	0	Alexandrov Gaï.
																			Gouv. Volynie.
0	0	0	0	0	4	27	25	24	27	28	39	48	52	.	.	.	.	.	.	Ovroutch.
0	0	0	0	0	3	20	18	11	13	9	19	23	30	31	28	22	9	0	0	Bolchaia Tchernigovka.
0	0	0	0	0	1	16	8	27	28	21	42	54	56	52	45	29	.	.	.	Kovel (1).
0	0	0	0	0	3	10	4	17	12	1	10	14	14	7	3	1	.	.	.	Kovel (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	4	15	16	24	21	16	12	3	0	0	Krasnaïa Gorka.
0	0	0	0	0	2	13	8	13	10	8	19	32	38	36	34	20	0	0	0	Melnitsa.
0	0	0	0	0	2	24	25	47	23	18	30	63	87	.	.	.	.	.	.	Trostenets.
0	0	0	0	0	3	15	14	14	16	22	45	44	45	40	39	32	7	0	0	Emiltchin.
0	0	0	0	0	0	14	15	28	26	17	20	24	24	24	20	9	0	0	0	Mikoulitchi.
0	0	0	0	0	2	20	21	40	33	22	31	38	43	37	28	6	0	0	0	Vladimir Volynskiï.
0	0	0	0	0	2	24	15	15	13	10	30	39	42	42	43	28	2	0	0	Rovno.
0	0	0	0	0	2	25	17	17	23	19	40	47	48	45	45	35	9	0	0	Novograd Volynskiï.
0	0	0	0	0	1	16	19	35	33	22	27	33	43	39	33	16	0	0	0	Kholonev.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Острогъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Житоміръ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Шепетовка (1)	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Шепетовка (2)	0	0	0	0	0	1	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Бѣлая Криница (2)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	7	5	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Михновъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	4	0	0
Лабунь	0	0	0	0	0	0	6	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Янушполь (1)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Староконстантиновъ	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Волочискъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Подольская губ.																					
Волковинцы	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0
Большая Жмеринка	0	0	0	0	0	0	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0
Шершни	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	5	9	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Говоры	0	0	0	0	0	0	2	10	9	8	5	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Евфимовка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	5	8	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Куна	0	0	0	0	0	1	2	10	11	5	4	8	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Харпачка	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	2	7	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	8	10	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Комаргородъ	0	0	0	0	0	0	3	7	3	1	2	7	9	7	2	5	3	0	0	0	0
Крыжополь	0	0	0	0	0	4	3	10	3	0	0	8	10	10	8	10	9	1	0	0	0
Голованевскъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	2	0	5	7	8	8	.	.	.	0	0	0
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	3	9	8	8	4	0	0	0	0	0
Балта	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	6	10	8	4	0	0	0	0	0
Кіевская губ.																					
Андреевка	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Коростышевъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Соловьевка	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Быстрикъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	9	3	0	0	0
Бѣлая Церковь	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	7	8	10	10	8	10	10	9	4	0	0
Сквира	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	8	8	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Казатинъ	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Богуславъ	0	0	0	0	0	0	2	10	9	6	4	9	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Таганча	0	0	0	0	0	0	2	10	11	7	6	4	5	10	8	10	10	9	1	0	0
Босый Бродъ	0	0	0	0	0	0	3	?	?	6	5	8	10	10	8	10	10	?	.	.	.
Корсунь	0	0	0	0	0	0	2	10	11	4	0	9	7	6	8	8	1	0	0	0	0
Очеретна	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Маріинскій заводъ	0	0	0	0	0	0	2	10	10	8	8	8	8	10	8	6	5	0	0	0	0
Липовецъ	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Бобринская	0	0	0	0	0	0	1	10	11	6	3	2	2	7	8	4	1	0	0	0	0
Алексѣевская	0	0	0	0	0	0	1	10	11	7	6	7	8	7	8	6	0	2	0	0	0
Медвѣдовка	0	0	0	0	0	0	0	10	10	7	6	1	9	8	8	3	1	2	0	0	0
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	8	7	3	9	10	8	4	0	3	0	0	0
Жорнище	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	4	8	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	0	1	10	8	7	6	4	10	7	8	0	0	0	0	0	0
Шпола	0	0	0	0	0	0	2	10	11	2	2	2	9	8	8	5	1	0	0	0	0
Шаулиха	0	0	0	0	0	0	2	10	11	2	5	6	9	10	8	10	.	.	0	0	0
Болтышка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	7	5	3	6	7	8	1	0	0	0	0	0
Христиновка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	4	6	6	9	10	8	10	10	6	0	0	0
Ставидлянская Лука	0	0	0	0	0	0	0	10	11	8	7	3	9	8	8	4	1	3	0	0	0
Златополь	0	0	0	0	0	0	0	10	11	2	3	4	9	8	8	4	1	1	0	0	0
Умань	0	0	0	0	0	0	2	10	11	4	6	7	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Черниговская губ.																					
Нивное	0	0	1	6	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0
Мглинъ	0	0	1	6	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Новозыбковъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Новозыбковъ (2)	0	0	1	1	1	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Буда-Карецкая	0	0	1	2	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0
Семеновка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	8	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Халанскій хуторъ	0	0	2	1	0	1	0	10	11	5	6	7	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Мощонка	0	1	1	1	0	1	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ваганичи	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	0	1	5	10	11	5	5	6	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	6	8	10	10	8	10	10	11	10	2	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Octobre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	STATIONS.
0	0	0	0	2	25	14	16	17	18	27	34	39	38	37	24	3	0	0	Ostrog.
0	0	0	0	5	35	28	20	29	25	44	52	59	51	47	43	8	0	0	Jitomir.
0	0	0	0	5	34	22	23	24	23	37	48	52	46	50	39	13	0	0	Chepetovka (1).
0	0	0	0	4	38	29	23	23	16	33	44	49	41	31	22	5	0	0	Chepetovka (2).
0	0	0	0	2	20	15	25	16	6	.	15	.	26	31	15	0	0	0	Belaïa Krinitsa (2).
0	0	0	0	2	18	13	17	17	17	22	23	27	25	24	8	2	0	0	Mikhnov.
0	0	0	0	4	28	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Laboun.
0	0	0	0	6	21	20	14	14	10	13	23	28	28	26	17	6	0	0	Ianouchpol (1).
0	0	0	0	4	19	16	16	16	15	23	30	35	33	32	23	1	0	0	Starokonstantinov.
0	0	0	0	2	12	7	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	Volotchisk.
																			Gouv. Podolie.
0	0	0	0	5	20	16	15	15	21	31	40	44	45	43	34	3	0	0	Volkovinzy.
0	0	0	0	12	24	13	6	7	14	22	29	25	22	22	6	0	0	0	Bolchaïa Jmerinka.
0	0	0	0	5	22	13	8	5	10	18	20	26	24	20	10	0	0	0	Cherchni.
0	0	0	0	2	18	5	6	2	10	22	21	.	.	.	5	0	0	0	Govory.
0	0	0	0	2	14	7	2	2	4	11	10	10	9	5	3	0	0	0	Evfimovka.
0	0	0	0	2	15	10	1	1	4	9	11	14	15	7	2	0	0	0	Kouna.
0	0	0	0	2	11	6	0	1	5	18	21	20	20	9	3	0	0	0	Kharpatchka.
0	0	0	0	4	19	9	9	8	17	20	34	38	37	37	11	0	0	0	Kamenets Podolskiï (2).
0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	11	5	1	2	1	0	0	0	0	Komargorod.
0	0	0	1	1	10	1	0	0	4	22	24	26	21	8	0	0	0	0	Kryjopol.
0	0	0	0	3	15	14	1	0	2	11	12	8	.	.	.	0	0	0	Golovanevsk.
.	.	.	.	.	.	.	0	0	?	?	4	4	1	0	0	0	0	0	Ploti (station agronomique).
0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	12	17	15	6	0	0	0	0	0	Balta.
																			Gouv. Kiev.
0	0	0	0	4	18	14	3	7	4	9	18	31	24	19	24	6	0	0	Andreevka.
0	0	0	0	3	26	18	11	15	11	29	37	43	40	32	28	7	0	0	Korostychev.
0	0	0	0	5	27	18	9	26	20	27	31	39	48	43	39	13	1	0	Solovïevka.
0	0	0	0	3	23	15	12	11	9	13	19	27	33	18	2	0	0	0	Bystrik.
0	0	0	0	3	23	15	5	7	12	18	16	19	23	18	9	2	0	0	Belaïa Tserkov.
0	0	0	0	5	35	33	5	9	15	43	53	53	53	45	27	15	0	0	Skvira.
0	0	0	0	3	9	8	8	9	7	14	17	19	17	14	6	2	0	0	Kazatin.
0	0	0	0	3	17	10	3	5	7	18	15	16	15	7	3	0	0	0	Bogouslav.
0	0	0	0	1	12	14	3	4	3	7	7	9	11	2	3	0	0	0	Tagantcha.
0	0	0	0	3	?	?	3	3	22	46	26	27	?	11	2	.	.	.	Bosyï Brod.
0	0	0	0	1	8	8	1	0	4	6	7	11	6	0	1	0	0	0	Korsoun.
0	0	0	0	4	18	10	7	11	21	47	24	39	.	.	29	11	0	0	Otcheretna.
0	0	0	0	2	12	9	4	4	5	5	7	8	2	2	0	0	0	0	Mariinskiï Zavod.
0	0	0	0	4	18	17	7	11	11	14	25	25	32	34	29	9	0	0	Lipovets.
0	0	0	0	1	8	10	3	1	1	1	3	7	4	0	0	0	0	0	Bobrinskaïa.
0	0	0	0	0	7	7	0	3	1	4	5	7	2	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa.
0	0	0	0	0	7	6	10	4	1	6	4	5	1	0	0	0	0	0	Medvedovka.
0	0	0	0	0	9	8	12	10	1	7	6	9	2	0	1	0	0	0	Tchigirin.
0	0	0	0	5	11	5	6	2	7	8	10	15	7	7	3	0	0	0	Jornichtche.
0	0	0	0	1	8	6	18	3	1	5	6	12	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	1	10	9	2	2	1	9	8	7	3	1	0	0	0	0	Chpola.
0	0	0	0	2	17	19	1	2	3	10	12	15	14	.	.	0	0	0	Chaoulikha.
0	0	0	0	0	6	7	.	.	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0	Boltychka.
0	0	0	0	1	8	8	1	2	3	.	9	15	11	5	2	0	0	0	Khristinovka.
0	0	0	0	0	7	10	14	9	1	5	8	10	3	0	1	0	0	0	Stavidlïanskaïa Louka.
0	0	0	0	0	5	8	2	1	3	8	6	6	2	0	0	0	0	0	Zlatopol.
0	0	0	0	2	15	13	1	4	3	17	28	26	20	13	5	0	0	0	Ouman.
																			Gouv. Tchernigov.
1	15	0	0	0	9	18	2	3	13	21	24	25	26	34	34	10	0	0	Nivnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mglin.
0	0	0	0	0	6	7	3	2	1	3	12	17	19	21	22	9	0	0	Novozybkov (1).
0	0	0	0	1	8	18	13	14	19	38	47	51	53	49	61	39	4	0	Novozybkov (2).
1	1	0	0	2	12	19	18	22	24	39	54	61	67	67	72	53	23	0	Bouda-Karetskaïa.
0	0	0	0	1	11	?	?	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenovka.
1	0	0	0	0	8	9	5	10	13	23	33	38	51	47	50	38	4	0	Khalanskiï Khoutor.
0	0	0	0	4	9	15	20	23	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mochtchonka.
0	0	0	0	3	14	20	34	35	36	46	58	69	67	60	58	36	2	0	Vaganitchi
0	0	0	0	1	8	9	4	7	7	12	24	31	42	38	42	30	1	0	Novgorod-Seversk.
0	0	0	0	1	8	9	1	2	5	8	18	26	34	25	29	14	0	0	Chostenskiï Zavod.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Воронежъ	0	0	0	0	0	0	5	10	11	10	7	8	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Сновская	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Иваньковъ	0	0	0	1	0	7	10	10	11	8	6	8	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Глуховъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	5	8	7	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Лавы	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	*10*	*11*	*10*	10	8	.	.	.	.	.	.
Баничи	0	0	0	0	0	0	0	10	11	5	6	8	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Шаповаловка	0	0	0	0	0	0	3	10	11	7	7	9	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Конотопъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	7	8	10	8	8	10	10	11	.	.	.
Малый Самборъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	8	6	8	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Нѣжинъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	7	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	8	3	6	5	8	8	10	10	11	3	0	0
Новики	0	0	0	0	0	0	3	10	11	8	8	8	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Кобыжча	0	0	0	0	0	0	1	10	10	8	7	5	6	10	8	10	10	11	7	0	0
Бобрикъ	0	0	0	0	0	*0*	2	10	11	8	7	8	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Ново-Басань	0	0	0	0	0	0	3	10	10	8	7	9	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Гордѣевка	0	0	0	1	0	0	2	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полтавская губ.																					
Ромны (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	3	7	8	10	8	8	*6*	*10*	9	1	0	0
Ромны (2)	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0
Прилуки	0	0	0	0	0	0	*4*	10	11	7	7	8	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Аркадіевка	0	0	0	0	0	0	3	10	10	8	5	6	6	10	8	10	10	9	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	*0*	2	10	11	8	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Згуровка	0	0	0	0	0	*0*	2	10	11	9	10	8	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Пасковщина	0	0	0	0	0	0	3	10	11	8	7	7	6	10	8	10	10	0	0	0	0
Петрвасникъ	0	0	0	0	0	4	3	10	11	8	7	8	10	10	8	10	10	*10*	5	0	0
Оржица	0	0	0	0	0	0	1	10	11	8	6	8	.	.	.	.	10	9	6	0	0
Безугловка	0	0	0	0	0	*0*	3	10	11	9	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Варваровка (1)	0	0	0	0	0	*0*	2	10	11	*7*	*5*	6	5	10	8	10	1	5	2	0	0
Лохвица	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	7	8	10	10	8	9	0	8	0	0	0
Безсалы	0	0	0	0	0	0	1	10	11	8	7	9	8	*10*	*8*	*6*	*2*	7	0	0	0
Грунь	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	7	7	6	10	8	4	0	3	0	0	0
Короваи	0	0	0	0	0	0	2	10	11	7	7	8	6	8	8	10	5	5	0	0	0
Лубны	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Миргородъ	0	0	0	0	0	0	6	10	10	7	10	11	10	10	8	10	0	0	0	0	0
Богданы	0	0	0	0	0	0	4	10	11	8	6	9	10	10	8	10	*0*	*2*	0	0	0
Рециковщина	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	8	9	10	10	8	10	9	1	0	0	0
Хороль	0	0	0	0	0	0	0	10	11	8	10	11	6	10	8	10	1	3	0	0	0
Богодуховка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	8	6	9	10	10	8	10	1	5	0	0	0
Злодіевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	0	5	10	6	0	0	3	0	0	0
Полтава (3)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	9	5	6	8	1	0	1	0	0	0
Варваровка (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	3	6	5	8	4	0	2	0	0	0
Кириловка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	7	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Цехмистровка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Иркѣево	0	0	0	0	0	0	1	10	11	7	6	6	8	10	8	5	3	0	0	0	0
Тагамлыкское	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	9	6	8	8	*0*	0	1	0	0	0
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	8	6	8	8	0	0	0	0	0	0
Ланновское	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	4	3	8	8	5	0	3	0	0	0
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	4	10	6	6	6	7	3	0	0	0	0	0
Буртовское	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	3	5	7	8	3	0	2	0	0	0
Цебыха	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	4	6	6	0	1	3	6	0	0	0
Карловка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	6	5	5	8	2	0	4	0	0	0
Винокуренное	0	0	0	0	0	0	2	10	11	*10*	*10*	*10*	6	*10*	8	3	0	4	0	0	0
Алиновка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	3	5	7	8	0	0	3	0	0	0
Федоровское	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	2	6	*10*	8	3	0	2	0	0	0
Кобеляки	0	0	0	0	0	0	2	10	11	7	10	9	10	8	7	4	0	1	0	0	0
Кременчугъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	.	.	.	8	5	0	0	0	*3*	0	0	0
Кременчугъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	7	7	5	9	6	3	0	0	4	0	0	0
87 верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	5	0	*7*	0	0	0
246 верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	10	11	7	7	3	9	10	1	0	0	2	0	0	0
Курская губ.																					
Поныри	0	0	0	6	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	0
Коренная Пустынь	0	0	0	?	0	0	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Щигры	0	0	0	6	0	0	0	7	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	7	0	0
Сковороднево	0	0	1	4	0	2	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	STATIONS.
0	0	0	0	4	21	24	6	11	14	21	40	64	72	63	111	46	0	0	Voronej.
0	0	0	0	1	8	12	9	11	7	14	24	31	35	26	26	22	2	0	Snovskaïa.
0	0	1	0	1	3	9	13	10	9	11	14	34	42	50	45	47	23	0	0	Ivankov.
0	0	0	0	0	0	7	8	4	7	7	19	33	37	45	38	34	15	1	0	Gloukhov.
0	0	0	0	0	1	9	10	11	6	.	9	19	26	.	.	.	.	.	.	Lavy.
0	0	0	0	0	0	7	8	3	3	4	6	12	19	29	21	24	7	0	0	Banitchi.
0	0	0	0	0	1	10	19	6	4	7	6	16	24	25	15	16	2	0	0	Chapovalovka.
0	0	0	0	0	2	10	11	8	9	10	14	24	29	42	27	30	13	0	0	Konotop (1).
0	0	0	0	0	1	5	8	7	6	10	8	12	19	20	7	7	.	.	.	Konotop (2).
0	0	0	0	0	0	9	9	5	5	10	17	22	29	40	25	25	3	1	0	Malyï Sambor.
0	0	0	0	0	2	14	15	20	26	22	28	40	47	46	31	29	9	0	0	Nejin (1).
0	0	0	0	0	0	8	9	7	11	11	14	24	32	30	19	14	1	0	0	Nejin (2).
0	0	0	0	0	1	7	10	3	1	5	1	3	3	13	6	10	1	0	0	Belyïa Veji.
0	0	0	0	0	3	13	12	10	12	10	10	18	25	.	.	.	.	.	.	Noviki.
0	0	0	0	0	1	8	7	17	13	4	6	23	33	25	26	28	12	0	0	Kobyjtcha.
0	0	0	0	0	1	6	8	3	3	5	11	13	17	11	6	2	0	0	0	Bobrik.
0	0	0	0	0	1	5	4	7	4	4	4	6	8	7	2	1	0	0	0	Novo-Basan.
0	0	1	0	0	2	16	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gordeevka.
																				Gouv. Poltava.
0	0	0	0	0	0	7	5	1	.	6	.	.	6	3	0	3	0	0	0	Romny (1).
0	0	0	0	0	1	12	12	9	13	17	28	37	40	38	24	23	1	0	0	Romny (2).
0	0	0	0	0	1	7	9	5	5	7	12	21	28	.	.	.	.	.	.	Prilouki.
0	0	0	0	0	2	8	8	6	4	6	4	4	6	5	4	5	0	0	0	Arkadievka.
0	0	0	0	1	1	8	9	21	24	19	22	21	24	25	18	15	2	0	0	Sofievka.
0	0	0	0	1	2	20	13	12	8	15	19	26	34	31	8	10	4	0	0	Zgourovka.
0	0	0	0	0	2	13	10	5	5	7	2	4	5	7	3	2	0	0	0	Paskovchtchina.
0	0	0	0	1	2	8	7	6	2	8	3	2	5	10	2	2	1	0	0	Petrvasnik.
0	0	0	0	0	0	8	7	4	4	5	.	.	.	.	7	8	2	0	0	Orjitsa.
0	0	0	0	1	4	13	11	16	14	15	13	12	13	18	15	16	4	0	0	Bezouglovka.
0	0	0	0	0	1	8	8	3	2	4	2	5	7	7	1	3	1	0	0	Varvarovka (1).
0	0	0	0	0	0	11	8	7	6	5	10	9	11	9	0	3	0	0	0	Lokhvitsa.
0	0	0	0	0	0	11	9	4	5	6	15	23	20	21	13	10	0	0	0	Bezsaly.
0	0	0	0	0	2	6	9	5	7	4	8	8	9	2	0	2	0	0	0	Groun.
0	0	0	0	0	1	7	6	7	4	3	7	10	14	13	1	2	0	0	0	Korovai.
0	0	0	0	0	0	11	12	12	20	18	23	28	33	30	17	16	1	0	0	Loubny.
0	0	0	0	0	3	16	11	12	19	13	12	10	9	5	0	0	0	0	0	Mirgorod.
0	0	0	0	0	2	8	8	6	5	4	8	8	12	9	1	0	0	0	0	Bogdany.
0	0	0	0	0	1	7	6	5	4	5	10	12	15	16	8	3	0	0	0	Retsikovchtchina.
0	0	0	0	0	0	8	8	11	17	11	7	6	9	6	1	2	0	0	0	Khorol.
0	0	0	0	0	2	9	9	4	7	4	8	9	12	8	0	1	0	0	0	Bogodoukhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	16	42	13	6	11	10	0	0	2	0	0	0	Zlodievka.
0	0	0	0	0	0	6	7	6	14	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	Poltava (3).
0	0	0	0	0	0	7	14	18	15	2	2	3	6	1	0	1	0	0	0	Varvarovka (2).
0	0	0	0	0	1	10	15	14	14	9	3	3	3	0	0	0	0	0	0	Kirilovka.
0	0	0	0	0	1	10	15	13	11	9	13	10	11	1	0	0	0	0	0	Tsekhmistrovka.
0	0	0	0	0	1	9	11	6	8	3	8	9	9	4	1	1	0	0	0	Irkleevo.
0	0	0	0	0	0	.	14	10	16	.	2	1	3	0	0	0	0	0	0	Tagamlykskoe.
0	0	0	0	0	1	13	12	5	8	5	5	5	8	1	0	0	0	0	0	Martinovka.
0	0	0	0	0	1	5	6	2	4	1	1	3	5	1	0	0	0	0	0	Lannovskoe.
0	0	0	0	0	1	8	8	2	6	3	2	1	3	1	0	0	0	0	0	Novyï Tagamlyk.
0	0	0	0	0	0	0	5	11	15	2	1	1	5	1	0	1	0	0	0	Bourtovskoe.
0	0	0	0	0	1	5	8	10	6	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	Tsebykha.
0	0	0	0	0	0	7	12	14	17	6	2	2	5	1	0	2	0	0	0	Karlovka.
0	0	0	0	0	1	8	11	10	17	13	10	11	14	3	0	2	0	0	0	Vinokourennoe.
0	0	0	0	0	1	7	8	7	9	2	1	2	4	0	0	1	0	0	0	Alinovka.
0	0	0	0	0	0	9	14	12	14	9	2	2	5	1	0	1	0	0	0	Fedorovskoe.
0	0	0	0	0	1	8	8	9	16	8	9	4	3	1	0	0	0	0	0	Kobeliaki.
0	0	0	0	0	1	4	6	.	.	.	6	4	0	0	0	0	0	0	0	Krementchoug (1).
0	0	0	0	0	0	4	6	8	9	1	4	3	2	0	0	1	0	0	0	Krementchoug (2).
0	0	0	0	0	1	10	13	6	8	4	1	1	2	1	0	1	0	0	0	87. Verste Khark.-Nikol. Chem. de fer.
0	0	0	0	0	0	3	6	11	9	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	246. Verste Khark.-Nikol. Chem. de fer.
																				Gouv. Koursk.
0	0	10	0	0	7	17	23	20	20	17	21	27	30	42	38	39	26	3	0	Ponyri.
0	0	?	0	0	0	11	10	4	5	3	11	15	23	25	10	13	2	0	0	Korennaïa Poustyn.
0	0	2	0	0	0	8	23	16	16	23	28	28	29	.	.	.	18	6	0	Chtchigry.
0	1	2	0	1	0	17	23	28	28	20	19	16	16	18	26	32	24	1	0	Skovorodnevo.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Захарково	0	0	0	0	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0
Курскъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Кшень	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Льговъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	4	7	8	10	10	8	10	10	11	9	2	0
Погожее	0	0	0	5	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Малышево	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0
Кореневo	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	9	9	10	10	8	10	10	11	7	2	0
Лопухинка	0	0	0	0	0	1	5	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Марьино	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Обоянь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	*8*	0	0	0
Богородицкое	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Богоявленская Бѣлица	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Кучеровъ хуторъ	0	0	0	0	0	0	*9*	10	11	10	7	10	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Короча	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	.	.
Казачье	0	0	0	0	1	*2*	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	5	1	0	0	0
Новый Оскол	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Дубина	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	4	2	0	0	0
Харьковская губ.																					
Ворожба	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	7	8	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Бѣлополье	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	6	10	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Николаевка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	.	.	8	10	10	8	6	2	11	7	1	0
Краснокутскъ	0	0	0	0	0	0	*2*	10	11	10	6	6	5	10	8	*0*	0	6	0	0	0
Ново-Сухановка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	7	7	10	7	8	10	10	10	0	0	0
Угроѣды	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	8	9	*10*	10	8	4	1	6	0	1	0
Гудимовка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	3	6	4	6	7	7	3	0	6	0	0	0
Тихій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*10*	0	0	0
Ахтырка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	7	2	3	0	0	0
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	0	0	0
Старо-Салтовъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Дергачи	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	2	5	0	0	0
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	2	2	0	0	0
Харьковъ (3)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	*5*	*0*	*0*	0	0	0
2 верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	0	0	0	0	0
Васильевка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Люботинъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	6	2	7	0	0	0
Рублевка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	6	0	0	0	0	0
Андріановка	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	1	7	10	8	0	1	4	0	0	0
Купянскъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	4	5	10	8	4	0	0	0	0	0
Донцовка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	3	4	10	8	4	0	0	0	0	0
Балаклея	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	3	9	10	8	1	0	1	0	0	0
Курячевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	8	4	0	0	0	0	0
Малая Ивановка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	3	7	10	8	3	0	0	0	0	0
Воронежская губ.																					
Задонскъ (1)	0	0	0	6	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0
Задонскъ (2)	0	0	0	?	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0
Конь-Колодезь	0	0	0	8	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	5	0	3	0	0
Ермоловка	0	0	0	10	3	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	4	0	7	0	0	0
Землянскъ	0	0	0	10	4	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Бекетово	0	0	1	4	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0
Дмитріевское	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0
Старая Хворостань	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Калиновскій хуторъ	0	0	0	10	2	0	0	10	11	10	10	5	4	10	8	10	*2*	5	3	0	0
Бобровъ	0	0	0	7	0	0	*2*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Лиски	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	4	4	10	8	2	0	0	0	0	0
Лыска	0	0	0	?	0	0	0	10	11	10	10	6	4	10	8	5	0	4	2	0	0
Острогожскъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	.	.	.	5	10	8	6	0	0	2	0	0
Бутурлиновка	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	9	0	4	7	8	5	0	0	0	0	0
Сагуны	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	3	5	10	8	8	2	4	0	0	0
Высокое	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	4	4	10	8	6	0	0	1	0	0
Павловскъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	1	5	10	8	5	2	3	1	0	0
Павловскъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	10	10	3	4	10	8	5	2	3	0	0	0
Киселевъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0
Коноваловъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	1		

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	1	20	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	Zakharkovo.
0	0	0	0	0	19	28	20	27	27	33	33	32	32	23	24	14	0	0	Koursk.
0	0	0	0	0	11	11	8	7	6	7	9	10	15	15	23	14	0	0	Kchen.
0	0	0	0	0	11	10	1	3	6	10	10	12	11	10	11	1	0	0	Lgov.
0	0	0	0	1	16	17	11	10	8	10	13	16	16	11	11	1	1	0	Pogojee.
0	0	0	0	0	5	8	7	9	6	6	6	6	3	2	3	3	0	0	Malychevo.
0	0	0	0	0	5	8	5	6	5	7	9	10	12	13	14	5	1	0	Korenevo.
0	0	0	0	2	21	25	16	17	11	17	17	19	13	10	10	1	1	0	Lopoukhinka.
0	0	0	0	0	9	19	19	23	16	21	23	23	22	17	18	8	0	0	Mariino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	20	4	3	2	0	0	0	Oboïan.
0	0	0	0	0	16	21	17	14	13	15	14	17	17	13	13	4	0	0	Bogorodskoe.
0	0	0	0	0	10	13	6	6	4	2	4	6	9	6	7	2	0	0	Bogoïavlenskaïa Belitsa.
0	0	0	0	1	9	12	7	5	10	11	13	16	19	19	22	6	0	0	Koutcherov Khoutor.
0	0	0	0	0	26	32	25	22	22	26	27	30	23	15	13	1	0	0	Korotcha.
0	0	0	0	1	23	29	23	26	28	34	37	38	37	30	31	.	.	.	Kazatchïe.
0	0	0	0	0	24	29	23	23	20	22	21	23	16	2	1	0	0	0	Veliko-Mikhaïlovka.
0	0	0	0	1	28	25	16	14	13	15	16	.	11	1	0	0	0	0	Novyï Oskol.
0	0	0	0	0	12	14	10	18	16	20	24	26	25	17	16	1	0	0	Doubina.
0	0	0	0	1	21	22	14	21	20	25	27	29	19	5	2	0	0	0	Belgorod (1).
0	0	0	0	0	16	18	11	13	9	16	21	23	14	1	2	0	0	0	Belgorod (2).
																			Gouv. Kharkov.
0	0	0	0	0	11	10	5	6	7	9	11	13	14	9	11	2	0	0	Vorojba.
0	0	0	0	2	7	7	5	7	8	11	12	9	10	9	10	.	.	.	Belopolïe.
0	0	0	0	0	5	10	.	.	7	2	1	3	2	2	14	6	0	0	Nikolaevka.
0	0	0	0	1	6	9	11	6	7	13	15	15	6	1	2	0	0	0	Krasnokoutsk.
0	0	0	0	0	9	12	8	6	3	4	3	4	2	0	6	0	0	0	Novo-Soukhanovka.
0	0	0	0	0	11	17	4	6	7	2	2	4	3	1	4	0	0	0	Ougroedy.
0	0	0	0	1	10	12	5	5	4	2	2	3	3	0	3	0	0	0	Goudimovka.
0	0	0	0	0	16	22	16	14	12	11	11	11	5	0	0	0	0	0	Tikhïï Khoutor.
0	0	0	0	0	10	16	12	17	10	9	11	13	4	1	4	0	0	0	Akhtyrka.
0	0	0	0	2	26	25	21	18	14	12	15	14	5	0	1	0	0	0	Verkhnïaïa Pisarevka.
0	0	0	0	4	.	.	.	.		6	4	3	.	.	.	.	.	.	Staro-Saltov.
0	0	0	0	0	12	20	16	19	18	21	24	25	16	1	1	0	0	0	Dergatchi.
0	0	0	0	0	11	15	12	12	11	10	14	17	8	0	0	0	0	0	Kharkov (1).
0	0	0	0	1	11	15	14	17	12	14	16	18	4	0	1	0	0	0	Kharkov (3).
0	0	0	0	0	13	18	14	18	22	25	32	35	23	8	4	0	1	0	2. Verste Khark.-Nikol. Chem. de fer.
0	0	0	0	0	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vasilïevka.
0	0	0	0	0	7	12	10	18	18	12	9	16	6	0	2	0	0	0	Lïoubotin.
0	0	0	0	0	5	11	4	5	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	Roublevka.
0	0	0	0	0	15	19	20	19	2	6	8	8	0	0	2	0	0	0	Andrianovka.
0	0	0	0	0	18	21	18	19	3	3	9	14	3	0	1	0	0	0	Koupïansk.
0	0	0	0	1	13	16	14	23	2	2	6	14	2	0	1	0	0	0	Dontsovka.
0	0	0	0	0	12	16	12	11	1	5	5	6	0	1	0	0	0	0	Balakleïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	17	3	0	0	0	0	0	Kouriatchevka.
0	0	0	0	0	16	24	21	19	2	4	7	11	1	0	0	0	0	0	Malaïa Ivanovka.
																			Gouv. Voronej.
0	8	0	0	0	15	23	17	14	21	20	22	23	23	19	18	7	0	0	Zadonsk (1).
0	?	0	0	0	17	25	18	19	27	25	27	32	28	23	25	14	0	0	Zadonsk (2).
0	2	0	0	0	5	5	4	4	3	4	3	3	3	2	0	0	0	0	Kon-Kolodez.
0	.	.	0	0	5	4	4	3	3	2	3	4	1	0	1	0	0	0	Ermolovka.
0	14	2	0	0	15	17	15	14	15	20	20	19	20	11	12	4	0	0	Zemlïansk.
0	0	0	0	0	19	.	.	15	15	14	14	16	16	12	8	0	0	0	Beketovo.
0	0	0	0	0	15	19	.	.	.	11	12	15	12	.	7	0	0	0	Dmitrievskoe.
0	0	0	0	1	17	15	12	9	7	11	15	19	8	?	?	0	0	0	Staraïa Khvorostan.
0	7	1	0	0	6	14	15	18	7	1	6	15	12	1	1	1	0	0	Kalinovskiï Khoutor.
0	6	0	0	1	21	22	20	.	14	15	19	25	.	8	8	1	1	0	Bobrov.
0	0	0	0	0	12	21	14	10	4	4	7	12	3	0	0	0	0	0	Liski.
0	?	0	0	0	16	16	12	10	2	1	3	6	1	0	1	1	0	0	Lyska.
0	0	0	0	1	22	28	.	.	.	10	15	16	8	0	2	0	0	0	Ostrogojsk.
0	0	0	0	0	14	14	14	11	2	2	5	13	6	0	0	1	0	0	Boutourlinovka.
0	0	0	0	0	15	18	19	17	3	3	7	11	5	1	2	1	0	0	Sagouny.
0	0	0	0	0	11	11	9	7	2	2	2	5	1	0	0	0	0	0	Vysokoe.
0	0	0	0	1	19	19	18	14	1	5	10	16	4	1	1	0	0	0	Pavlovsk (1).
0	0	0	0	0	14	16	11	12	1	2	8	15	5	0	1	0	0	0	Pavlovsk (2).
0	0	0	0	1	27	36	34	31	24	28	36	35	29	15	4	0	0	0	Kiselev.
0	0	0	0	0	22	22	22	23	20	26	26	29	23	16	10	0	0	0	Konovalov.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Лизиновка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	4	5	10	8	5	0	2	0	0	0
Осиковый хуторъ	0	0	0	0	0	0	1	9	11	10	8	0	3	10	8	0	0	0	0	0	0
Константиновка	0	0	0	0	0	0	2	9	11	10	10	2	4	10	8	6	0	0	0	0	0
Гремячее	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	8	10	10	8	10	5	5	0	0	0
Саратовская губ.																					
Кузнецкъ (1)	0	0	1	0	1	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0
Кузнецкъ (2)	0	0	0	0	*0*	*0*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	*1*	0
Верхне-Узинская	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Багрѣевка	0	0	0	0	2	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Владыкино	0	0	1	7	4	*10*	8	10	11	10	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пилюгино	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0
Сердобскъ	0	0	1	9	*6*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	10	0	0
Сосновка	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	8	4	10	8	10	10	11	*10*	0	0
Камышинка	0	0	0	10	2	0	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Изнаиръ	0	0	1	10	3	*6*	7	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Барнуково	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	4	*0*	*1*	8	10	10	11	3	0	0
Апалиха	0	0	0	10	1	10	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Сутягинъ Ключъ	0	0	0	10	2	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Тепловка	0	0	0	4	0	0	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0
Вольскъ	0	0	0	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Колѣно	0	0	0	10	3	*0*	10	10	11	10	10	6	2	10	8	10	10	11	8	0	0
Ивановка	0	0	0	10	2	*0*	6	10	11	10	10	5	6	10	8	10	10	11	10	0	0
Галахово	0	1	*1*	.	.	0	7	10	11	10	10	5	6	10	8	10	10	11	9	0	0
Пады	0	0	0	10	3	0	6	10	11	10	10	5	4	10	8	10	10	10	8	0	0
Николаевское	0	0	0	10	*3*	0	*6*	10	11	10	10	6	6	10	8	10	10	11	9	0	0
Саратовъ (2)	0	0	0	10	3	0	*6*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0
Козловскій хуторъ	0	0	0	10	3	*0*	8	10	11	10	10	5	6	4	8	.	.	.	.	.	.
Баранниково	0	0	0	0	0	0	0	*4*	11	10	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Копенка	0	0	1	6	0	0	2	9	11	10	10	6	4	10	8	10	2	3	2	0	0
Каменка	0	0	1	4	0	0	7	10	11	10	10	5	*2*	6	8	10	3	2	0	0	0
Данизовка	0	0	0	7	0	0	1	9	11	10	10	4	4	10	8	10	10	5	2	0	0
Липовка	0	0	0	0	0	0	1	9	11	10	10	3	5	10	8	10	1	0	0	0	0
Дубовка	0	0	0	0	0	0	9	10	11	10	10	4	8	10	8	10	0	0	0	0	0
Царицынъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	2	7	10	8	7	0	0	0	0	0
Бессарабская губ.																					
Шиловцы	0	0	0	0	0	0	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	1	0	0	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Новоселица	0	0	0	1	0	0	1	10	3	9	0	2	10	10	8	.	.	.	.	.	.
Единцы	0	0	0	0	0	0	1	10	3	0	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сороки (2)	0	0	0	0	0	0	2	10	1	0	1	7	10	10	8	10	10	8	0	0	0
Алчедары	0	0	0	0	0	0	3	10	1	0	2	6	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Корнешты	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	*4*	7	10	8	.	.	.	.	.	.
Телешевъ	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	3	9	9	2	2	1	1	0	0	0
Каларашъ	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	3	9	6	5	0	0	0	0	0	0
Унцешты	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	3	6	10	8	.	.	.	.	.	.
Чорешты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	10	8	1	0	0	0	0	0
Злотій	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	10	10	8	6	0	0	0	0	0
Турлаки	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Тарутино	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0
Конгазъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2	0	7	0	5	0	0	0	0
Байрамча	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	5	4	0	0	0	0	0	0
Днѣстровскій знакъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8	1	1	0	0	0	0	0	0
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Голица	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Старо-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Херсонская губ.																					
Знаменка (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	8	6	2	10	10	8	3	1	1	0	0	0
Знаменка (2)	0	0	0	0	0	0	1	10	11	8	6	2	10	6	8	1	0	0	0	0	0
Ратьковка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	3	4	3	10	4	5	1	0	3	0	0	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	0	0	15	18	15	16	2	4	7	13	4	0	2	0	0	0	Lizinovka.
0	0	0	0	0	0	7	9	8	8	0	5	.	.	.	0	0	0	0	0	Osikovyï Khoutor.
0	0	0	0	0	0	10	11	9	8	1	2	6	14	4	0	0	0	0	0	Konstantinovka.
0	0	0	0	0	0	15	19	11	10	12	16	16	17	6	2	3	0	0	0	Gremïatchee.
																				Gouv. Saratov.
0	0	0	0	0	3	5	6	6	3	6	4	8	14	14	11	13	10	2	0	Kouznetsk (1).
0	0	0	0	0	7	10	11	12	13	18	19	18	23	22	15	17	7	0	0	Kouznetsk (2).
0	0	0	1	8	13	15	15	17	18	27	30	33	49	48	40	46	39	20	2	Verkhne-Ouzinskaïa.
0	0	0	1	1	6	6	4	4	4	8	5	4	23	32	11	10	8	0	0	Bagreevka.
0	0	3	2	3	3	3	8	8	08	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladykino.
0	0	1	0	2	6	7	10	10	10	10	9	11	21	22	17	19	10	0	0	Pilfougino.
0	1	3	1	1	2	5	4	6	6	8	5	8	22	16	9	7	1	0	0	Serdobsk.
0	0	8	3	3	4	4	4	4	4	3	2	8	18	22	7	2	7	0	0	Sosnovka.
0	0	5	1	0	7	8	18	?	28	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychinka.
0	0	8	1	2	2	.	.	12	11	7	4	7	16	.	.	.	.	.	.	Iznair.
0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	1	0	1	13	14	12	7	1	0	0	Barnoukovo.
0	0	6	0	2	3	1	2	2	3	6	3	4	10	19	7	6	1	0	0	Apalikha.
0	0	9	1	0	3	13	13	13	13	16	12	19	29	32	22	12	.	.	.	Soutlagin Klioutch.
0	0	3	0	0	1	4	4	4	4	10	9	12	32	41	32	25	14	0	0	Teplovka.
0	0	8	2	1	2	9	9	8	9	15	15	17	27	30	18	13	2	0	0	Volsk.
0	0	5	1	0	4	4	9	10	10	8	0	4	16	18	9	13	14	0	0	Koleno.
0	1	5	1	0	1	4	6	6	5	5	5	9	27	23	11	13	8	0	0	Ivanovka.
.	.	.	.	0	1	3	5	5	5	2	2	3	13	22	15	21	23	1	0	Galakhovo.
0	0	9	3	0	2	17	23	23	21	10	2	9	25	33	17	22	7	0	0	Pady.
0	0	9	4	0	4	12	14	15	15	17	16	21	34	31	21	22	16	.	0	Nikolaevskoe.
0	0	8	0	0	2	10	9	9	9	14	11	12	26	26	8	8	1	0	0	Saratov (2).
0	0	3	1	1	2	8	14	16	14	5	2	4	17	.	.	.	.	.	.	Kozlovskiï Khoutor.
0	0	0	0	0	0	.	2	2	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barannikovo.
0	0	3	0	0	0	8	12	12	12	9	1	2	12	12	1	1	1	0	0	Kopenka.
0	0	1	0	0	2	6	7	9	10	7	3	5	15	12	1	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	4	0	0	0	10	11	11	12	4	2	8	21	20	5	1	1	0	0	Danilovka.
0	0	0	0	0	0	7	10	11	12	3	2	6	11	8	0	0	0	0	0	Lipovka.
0	0	0	0	0	5	6	8	10	10	2	5	10	18	11	0	0	0	0	0	Doubovka.
0	0	0	0	0	1	9	9	11	12	2	6	14	24	8	0	0	0	0	0	Tsaritsyn.
																				Gouv. Bessarabie.
0	0	0	0	0	7	30	16	20	6	22	41	56	52	44	24	12	1	0	0	Chilovtsy.
0	0	0	0	0	4	25	17	24	18	17	32	47	47	45	40	14	0	0	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
0	0	0	0	0	0	7	2	5	0	3	8	11	11	.	.	.	.	.	.	Novoselitsa.
0	0	0	0	0	0	7	1	0	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Edintsy.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	10	12	11	8	2	0	0	0	0	Soroki (2).
0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Altchedary.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kornechty.
0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	8	7	4	0	0	0	0	0	0	Telechev.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	17	7	3	0	0	0	0	0	0	Kalarach.
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	13	29	25	.	.	.	.	.	.	Ountsechty.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	24	10	4	0	0	0	0	0	0	Tchorechty.
0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	19	13	10	4	1	0	0	0	0	Zlotiï.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Tourlaki.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Akkerman.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	Taroutino.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	3	4	0	0	0	Kongaz
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Baïramtcha.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Dnestrovskii Znak.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Troïan.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Troïanov Val.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Golitsa.
0		0	0	0	0	4	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.		Staro-Troïan.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Izmail.
																				Gouv. Kherson.
0	0	0	0	0	0	3	4	11	7	1	11	10	10	1	0	0	0	0	0	Znamenka (1).
0	0	0	0	0	0	3	4	14	6	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0	Znamenka (2).
0		0	0	0	0	3	5	4	3	2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	Ratkóvka.

1894 – 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Ново-Архангельскъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	1	1	3	10	10	8	4	1	0	0	0	0
Медерово	0	0	0	0	0	0	0	10	11	6	6	2	9	3	8	0	1	0	0	0	0
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	7	6	4	9	8	8	0	0	0	0	0	0
Захаровка	0	0	0	0	0	0	0	10	9	2	2	2	9	6	8	0	1	0	0	0	0
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0
Бобринецъ	0	0	0	0	0	0	6	10	11	2	0	3	10	4	0	0	0	1	0	0	0
Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	4	11	1	0	3	8	3	0	0	0	0	0	0	0
Гейковка	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	6	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
Долгинцево	0	0	0	0	0	0	0	4	10	7	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
420 верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	4	10	7	5	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0
Сагайдакъ	0	0	0	0	0	0	0	4	11	5	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0
Бирзула	0	0	0	0	0	0	2	10	11	1	2	5	6	10	8	4	0	0	0	0	0
Ананьевъ	0	0	0	0	0	0	2	10	11	0	0	3	10	10	8	2	0	0	0	0	0
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	4	10	6	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0
Возсіятское	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Гликсталь	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	5	5	0	0	0	0	0	0
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Николаевъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Севериновка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Очаковъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
Очаковъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Одесса (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Маяки	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Екатеринославская губ.																					
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	0	9	11	4	7	0	5	7	8	0	0	5	0	0	0
Лозовая	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	4	8	8	5	0	4	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	0	9	10	11	10	8	0	2	2	6	0	0	2	0	0	0
Луганскъ (1)	0	0	0	0	0	0	9	10	11	10	9	0	2	7	8	4	0	0	0	0	0
Екатеринославъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	3	11	2	6	0	2	6	7	0	0	0	0	0	0
Синельниково	0	0	0	0	0	0	0	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	6	10	4	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
Петровеньки	0	0	0	0	0	1	9	9	11	10	9	0	5	10	8	5	0	0	0	0	0
Мирорадовка	0	0	0	0	0	0	0	6	11	5	8	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0
380 верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	3	11	8	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Дебальцево	0	0	0	0	0	0	9	10	11	10	10	3	5	10	8	5	0	3	0	0	0
Бутовичевка	0	0	0	0	0	0	0	3	11	4	6	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0
Юзово	0	0	0	0	0	0	8	10	11	10	7	0	4	10	8	2	0	2	0	0	0
Александровка-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	3	11	3	2	0	3	7	8	.	.	.	0	0	0
Сергѣевка	0	0	0	0	0	0	0	4	10	.	.	0	2	0	1	0	1	3	0	0	0
Александровскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	11	3	2	0	0	0	5	.	.	.	0	0	0
Игнатьевка	0	0	0	0	0	0	0	8	11	.	.	.	8	10	8	3	0	3	0	0	0
Маріуполь (1)	0	0	0	0	0	0	0	8	11	0	1	1	5	6	8	4	0	2	0	0	0
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	8	11	8	0	0	4	3	8	4	0	2	0	0	0
Донская обл.																					
Сиротинъ, хуторъ	0	0	0	9	0	0	0	9	11	10	6	2	4	10	8	9	0	6	0	0	0
Урюпинская (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	3	4	10	8	9	0	4	0	0	0
Филоново (2)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	8	2	3	10	8	8	0	4	0	0	0
Нижне-Коробковъ	0	0	0	4	0	0	6	10	11	10	10	4	3	10	8	10	2	2	0	0	0
Алексѣевская (1)	0	0	0	0	0	0	7	10	11	10	8	0	5	10	8	7	0	0	0	0	0
Попковъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	3	3	10	8	9	0	0	0	0	0
Арчеда	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	2	3	10	8	.	.	.	0	0	0
Шедровскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	8	6	0	0	0	0	0
Кременскій монастырь	0	0	0	0	0	0	2	9	11	10	10	4	4	10	8	10	1	3	0	0	0
Клѣтская	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	7	1	3	10	8	5	0	2	0	0	0
Ефремово-Степановка	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	1	4	10	8	4	0	0	0	0	0
Калачъ	0	0	0	0	0	0	2	8	11	10	10	3	4	10	8	.	.	.	0	0	0
Донская	0	0	0	0	0	0	2	9	11	10	10	2	4	10	8	8	0	1	0	0	0
Нижне-Чирская (1)	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Нижне-Чирская (2)	0	0	0	0	0	0	2	8	11	10	10	2	4	10	8	.	.	.	0	0	0
Каменская	0	0	0	0	0	0	4	7	9	0	0	0	3	10	8	3	0	0	0	0	0
Провалье	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	4	0	4	10	8	8	0	0	0	0	0
Ровеньки	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	0	5	10	7	0	0	0	0	0	0
Алексѣево-Леонова	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	0	4	10	8	3	0	1	0	0	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	0	9	9	0	0	2	6	6	8	3	0	0	0	0	0	Novo-Arkhangelsk.
0	0	0	0	0	3	8	5	4	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	Mederovo.
0	0	0	0	0	5	7	9	9	1	5	3	5	0	0	0	0	0	0	Elisavetgrad.
0	0	0	0	0	5	5	2	1	1	11	8	8	0	1	0	0	0	0	Zakharovka.
0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Oukrainka.
0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	Bobrinets.
0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Mikhaïlovka.
0	0	0	0	0	1	4	12	7	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	Geïkovka.
0	0	0	0	0	1	1	13	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Dolgintsevo.
0	0	0	0	0	3	7	11	4	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	420. Verste Ekaterin. chem. de fer.
0	0	0	0	0	2	2	6	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Sagaïdak.
0	0	0	0	1	11	5	0	1	2	11	13	18	2	0	0	0	0	0	Birzoula.
0	0	0	0	1	10	3	0	1	3	8	9	9	1	0	0	0	0	0	Ananïev.
0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Troitskoe.
0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Kodyma, Khoutor.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Vozsiïatskoe.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Glücksthal.
0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Nikolaev (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Nikolaev (2).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Severinovka.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otchakov (1).
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otchakov (2).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Odessa (2).
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Maïaki.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Odessa, phare.
																			Gouv. Ekaterinoslav.
0	0	0	0	0	3	6	3	3	0	2	3	6	0	0	3	0	0	0	Afanasïevka.
0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	3	8	16	3	0	2	0	0	0	Lozovaïa.
0	0	0	0	3	9	10	6	4	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	5	12	12	11	10	0	1	4	19	4	0	0	0	0	0	Lougansk (1).
0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	Ekaterinoslav (1).
0	0	0	0	0	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Sinelnikovo.
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Sofievka.
0	0	0	0	1	11	17	14	13	0	3	10	16	2	0	0	0	0	0	Petrovenki.
0	0	0	0	0	2	4	6	8	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	Miloradovka.
0	0	0	0	0	2	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	380. Verste Ekaterin. chem. de fer.
0	0	0	0	4	16	19	17	14	2	2	4	12	3	0	2	0	0	0	Debaltsevo.
0	0	0	0	0	1	4	1	3	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	Boutovitchevka.
0	0	0	0	6	8	8	7	6	0	1	7	10	3	0	1	0	0	0	Iouzovo.
0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	1	4	.	.	.	0	0	0	Alexandrovka-Pokrovskoe.
0	0	0	0	0	1	1	.	.	.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Sergeevka.
0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	3	.	.	.	0	0	0	Alexandrovsk (2).
0	0	0	0	0	9	8	.	.	.	7	9	13	2	0	2	0	0	0	Ignatïevka.
0	0	0	0	0	6	4	0	2	0	3	3	18	2	0	1	0	0	0	Marioupol (1).
0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	2	3	10	2	0	1	0	0	0	Belosaraï, phare.
																			Prov. du Don.
0	0	3	0	0	0	10	12	12	5	1	1	4	11	10	0	2	0	0	0	Sirotin, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Onrïoupinskaïa (1).
.	.	0	0	0	7	8	9	5	0	1	5	15	4	0	2	0	0	0	Filonovo (2).
0	1	0	0	1	2	3	4	4	3	1	3	13	10	0	0	1	0	0	Nijne-Korobkov.
0	0	0	0	1	11	11	12	8	0	2	8	18	5	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa (1).
0	0	0	0	0	6	5	5	2	3	2	1	7	8	0	0	1	0	0	Popkov, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Artcheda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	11	4	0	0	0	0	0	Chtchedrovskiï Poselok.
0	0	0	0	1	7	9	11	10	4	2	8	19	12	2	2	0	0	0	Kremenskiï couvent.
0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	2	10	22	5	0	1	0	0	0	Kletskaïa.
0	0	0	0	1	2	2	2	2	0	2	8	17	3	0	0	0	0	0	Efremovo-Stepanovka.
0	0	0	0	1	6	8	9	9	3	5	15	28	.	.	.	0	0	0	Kalatch.
0	0	0	0	1	6	7	9	9	3	5	15	28	13	0	0	0	0	0	Donskaïa.
0	0	0	0	0	4	4	4	3	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Nijne-Tchirskaïa (1).
0	0	0	0	1	3	3	3	3	1	2	8	18	.	.	.	0	0	0	Nijne-Tchirskaïa (2).
0	0	0	0	2	4	4	0	0	0	1	4	16	3	0	0	0	0	0	Kamenskaïa.
0	0	0	0	5	4	2	2	1	0	1	11	43	3	0	0	0	0	0	Provalie.
0	0	0	0	9	12	14	8	4	0	5	11	10	0	0	0	0	0	0	Rovenki.
0	0	0	0	6	12	12	.	.	.	2	4	7	0	0	0	0	0	0	Alexeevo-Leonova.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Звѣрево	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	3	3	10	8	5	0	0	0	0	0
Дмитріевка	0	0	1	0	0	0	3	10	11	10	1	0	2	4	8	3	1	0	0	0	0
Баклановская	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	8	1	5	10	8	5	0	2	0	0	0
Николаевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	8	2	0	1	0	0	0
Константиновская (1)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	5	10	8	3	0	1	0	0	0
Романовская	0	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Совѣтъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	0
Покровское	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	3	5	8	2	0	3	0	0	0
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	0	3	8	3	0	3	0	0	0
Атаманская (1)	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	2	3	7	0	0	1	0	0	0
Перебойный Островъ	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	5	0	2	10	8	6	0	2	0	0	0
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	10	8	4	0	0	0	0	0
Елисаветовка (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	0	0	0	0	0
Азовъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	9	8	5	0	0	0	0	0
Азовъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	10	8	3	0	0	0	0	0
Новониколаевская (1)	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	2	9	8	3	0	2	0	0	0
Таганрогъ (1) (маякъ)	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	3	8	8	5	0	3	0	0	0
Таганрогъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	9	8	4	0	3	0	0	0
Александровка	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	0	0	2	7	8	3	0	2	0	0	0
Ейское укрѣпленіе	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0
Елисаветовка (1)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
Ново-Александровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Егорлыцкая	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
Кагальницкая	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	7	1	4	0	0	0	0	0
Цымлянская	0	0	0	0	0	0	2	8	11	10	8	0	4	10	8	4	0	0	0	0	0
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	4	7	10	8	10	6	0	0	0	0
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Мелеховская	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	10	7	0	.	.	.	0	0	0
Кочетовская	0	0	0	0	0	0	4	0	3	7	0	4	5	5	0	.	.	.	0	0	0
Астраханская губ.																					
Александровка	0	0	0	0	0	0	3	6	3	10	10	2	1	5	8	5	3	0	0	0	0
Карагачевъ	0	0	0	0	0	0	1	9	11	10	10	4	7	10	8	10	2	1	1	0	0
Ханская Ставка	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	2	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
Черный Яръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Золотухино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
Копановская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
Красный Яръ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Таврическая губ.																					
Большой Токмакъ	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	6	0	0	4	8	0	0	3	0	0	0
Гнаденфельдъ	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1	1	0	0	6	8	0	0	1	0	0	0
Веселое	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Ново-Успеновка	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	3	3	7	0	0	2	0	0	0
Мелитополь (2)	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	4	7	8	1	0	0	0	0	0
Каховка	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
Бердянскъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	8	4	0	2	0	0	0
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Геническъ (маякъ)	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	3	8	0	0	1	0	0	0
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0
Сейтлеръ	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	3	0	0	0
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	7	0	0	3	0	0	0
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	7	2	0	3	0	0	0
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
Сарабузъ	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	2	5	0	1	2	0	0	0	0
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	0	0	0	0	0
Кишлавъ	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	2	7	0	0	1	0	0	0
Ѳеодосія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
Тотайкой	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
Алушта	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre					Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31		1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	0	6	6	7	9	9	1	1	7	16	4	0	0	0	0	0	Zverevo.
0	0	0	0	0	1	13	12	10	1	0	1	5	17	4	1	0	0	0	0	Dmitrievka.
0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	0	1	5	10	2	0	0	0	0	0	Baklanovskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	1	0	1	0	0	0	Nikolaevskaïa.
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	4	12	15	?	0	1	0	0	0	Konstantinovskaïa (1).
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Romanovskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	Sovet.
0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	27	3	0	1	0	0	0	Pokrovskoe.
0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	15	2	0	1	0	0	0	Troitskoe.
0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	1	1	4	0	0	0	0	0	0	Atamanskaïa (1).
0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	2	11	17	8	0	0	0	0	0	Pereboïnyi Ostrov.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	11	20	2	0	0	0	0	0	Rostov sur Don.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	14	1	0	0	0	0	0	Elisavetovka (2).
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	8	14	3	0	0	0	0	0	Azov (1).
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	11	12	1	0	0	0	0	0	Azov (2).
0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	2	5	12	1	0	1	0	0	0	Novo-Nikolaevskaïa (1).
0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	3	13	4	0	1	0	0	0	Taganrog (1) (phare).
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	7	1	0	2	0	0	0	Taganrog (2).
0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	Alexandrovka.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	Eïskoe, Forteresse.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Elisavetovka (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Alexandrovskoe.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Egorlytskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	3	0	0	0	0	0	Kagalnitskaïa.
0	0	0	0	0	1	7	5	4	2	0	3	7	18	4	0	0	0	0	0	Tsymlïanskaïa.
0	0	0	0	0	1	7	7	8	7	1	4	11	18	10	3	0	0	0	0	Trekh-Ostrovïanskaïa.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Potemkinskaïa.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	9	8	0	.	.	.	0	0	0	Melekhovskaïa.
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	3	0	.	.	.	0	0	0	Kotchetovskaïa.
																				Gouv. Astrakhan.
0	0	0	0	0	1	7	?	6	4	3	1	3	5	2	2	0	0	0	0	Alexandrovka.
0	0	0	0	0	1	12	17	20	21	8	6	17	26	18	1	0	1	0	0	Karagatchev.
0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	Khanskaïa Stavka.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	Akhtouba.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	Tchernyï Iar.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Zolotoukhino.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Kopanovskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	Krasnyï Iar.
0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Birïoutchia Kosa.
																				Gouv. Tauride.
0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	?	7	0	0	1	0	0	0	Bolchoï Tokmak.
0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	4	17	1	0	1	0	0	0	Gnadenfeld.
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Veseloe.
0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	.	.	.	0	0	.	0	0	0	Novo-Ouspenovka.
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	7	15	0	0	0	0	0	0	Melitopol (2).
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Kakhovka.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	21	2	0	0	0	0	0	Berdïansk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	Berdïansk, phare.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Tendra, phare.
0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	Genitchesk, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	Birïoutchiï, phare.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Seïtler.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	Katerles.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	Tarkhankout, phare.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	Pavlovskii, phare.
0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Evpatoriïa, phare.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	Sarabouz.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	Kyz-Aoul, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	Karasoubazar.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	Kichlav.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	Feodosïia.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	Adji-Ibraam.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	Totaïkoï.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Alouchta.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Херсонесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Ливадія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
К а в к а з ъ.																					
Кубанская обл.																					
Староминская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	1	0	3	0	0	0
Брюховецкая	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Старонижестебліевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Темрюкъ	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	0	3	1	0	3	0	0	0
Екатеринодаръ (2)	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	0	0	?	0	0	3	0	0	0
Бжедуховская	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	1	1	0	0	?	0	0	3	0	0	0
Горячій Ключъ	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	1	0	0	4	0	0	5	0	0	0
Вознесенская	0	0	0	7	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	0
Кабардинская	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	0
Джубга	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Кардоникская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
Учкуланъ	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0
Черноморскій окр.																					
Маркотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	0	3	0	0	0
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Даховскій пасадъ (Сочи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольская губ.																					
Медвѣжье	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0
Петровское	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0
Александровское	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0
Ставрополь	0	0	0	0	0	0	?	?	?	0	0	0	1	5	2	0	0	?	0	0	0
Крымъ-Гирея	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0
Воронцово-Александровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Терская обл.																					
Минеральныя Воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0
Пятигорскъ	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0
Ессентуки	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	8	0	1	5	0	0	1	1
Чеченскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	8	0	0	0	0
Моздокъ	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	0	0	1	5	0	.	.	.	.	.	.
Котляревская	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0
Шелкозаводская	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
Грозный (1)	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Хасавъ-Юртъ	0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	0	2	2	1	.	.	.	.	.	.
Владикавказъ (1)	0	0	0	0	0	2	1	1	6	0	0	0	0	3	6	3	2	2	0	0	1
Кутаисская губ.																					
Латы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	5	0	0	0
Сухумъ-Кале	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Очемчиры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лайлаши	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	2	2	3	1	0	6	0	0	0
Они *	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1	2	.	1	4	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.
Nombre de jours de couche de neige.

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Іюнь. Juin. 1—10	11—20	21—30	
Они	1	0	0	0	0	0	Oni.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	STATIONS.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Chersones, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Magaratch.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	Livadïïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Aïtodor, phare.

Caucasie.

Prov. de la Kouban.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	Starominskaïa.
0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brïoukhovetskaïa.
0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	0	3	0	0	?	0	0	0	Staronijesteblievskaïa.
0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	Temrïouk.
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	?	0	0	2	0	0	0	Ekaterinodar (2).
0	0	0	0	0	3	8	0	1	0	0	0	?	0	0	2	0	0	0	Bjedoukhovskaïa.
0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	Gorïatchiï Klïoutch.
0	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Voznesenskaïa.
0	0	0	0	0	4	9	1	0	2	0	0	1	0	0	5	0	0	0	Kabardinskaïa.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Djoubga.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	Kardonikskaïa.
0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	1	0	1	0	0	0	Outchkoulan.

Prov. de la mer Noir.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	Markhotskiï Pereval.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Novorossiïsk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pennaï, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Doob, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dakhovskiï Posad (Sotchi).

Gouv. Stavropol.

0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Medvejïe.
0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	5	1	0	0	0	1	0	0	0	Petrovskoe.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovskoe.
0	0	0	0	?	?	?	0	0	0	1	4	2	0	0	?	0	0	0	Stavropol.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	Krym-Gireïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Prov. du Terek.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Mineralnyïa Vody.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	Pïatigorsk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	0	1	1	Essentouki.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchetchen, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	0	0	0	0	Kislovodsk.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	Mozdok.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Kotlïarevskaïa.
0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	Chelkozavodskaïa.
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Groznyï (1).
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	Khasav-Iourt.
0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	3	9	2	1	1	0	0	2	Vladikavkaz (1).

Gouv. Koutaïs.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	Laty.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Soukhoum-Kale.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otchemtchiry.
0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	2	3	3	0	0	13	0	0	0	Lailachi.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	Oni *.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Май. 1—10	Май. 11—20	Mai. 21—31	Июнь. 1—10	Июнь. 11—20	Juin. 21—30	
Они	0	0	0	0	0	0	Oni.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Зугдиды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Кулаши	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Самтреди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Озургеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Артвинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0
Тифлисская губ.																					
Сіонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	2	8	10	10	11	5	0	0
Коби	0	0	0	1	2	0	2	3	11	10	10	11	10	9	8	10	10	11	10	6	0
Крестовая Казарма *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.
Гудауръ *	.	.	.	.	.	.	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10
Душетъ	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	2	0	0	4	2	2	0	2	0	0	0
Михайлово	0	0	0	0	0	5	0	1	11	1	0	0	1	6	2	0	1	3	0	0	0
Телавъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	0	0	0	2	0	1	11	10	10	11	10	10	8	8	5	5	0	0	0
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Манглисъ	0	0	0	0	0	0	0	1	11	3	0	0	1	3	1	1	2	1	0	0	4
Ахалцыхъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	4	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Сигнахъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	2	0	.	.	.	.	.	.
Джелалъ-Оглы	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	0	0	0	4	3	2	5	0	0	0	2
Дагестанская обл.																					
Казикумухъ *	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	6	0	0	1	0
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карская обл.																					
Олоръ	.	.	.	.	.	.	0	1	11	10	10	6	3	3	0	1	0	4	.	.	.
Карсъ	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	1
Сарыкамышъ	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	4
Эриванская губ.																					
Александрополь	0	0	0	0	0	1	0	0	3	10	10	11	.	.	.	1	3	0	0	0	0
Ново-Баязетъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	0	9	0	1	9	10	0	2	9
Эривань	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	11	10	3	0	0	0	0	0	0	0
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	6	1	2	0	0	0	1	0	0	0
Елисаветпольская губ.																					
Акстафа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Казахъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Шуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Славянка	0	0	0	0	2	4	0	1	7	0	0	0	0	4	0	3	4	3	.	.	.
Бакинская губ.																					
Алтыагачъ	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	1	0	9	2	0	1	0
Геокчай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баку (Байловъ мысъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ленкорань	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.
Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. Septembre.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			
	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
Крестовая Казарма	.	.	.	10	10	11	10	1	0	Krestovaïa Kazarma.
Гудауръ	.	.	.	10	10	8	0	0	0	Goudaour.
Казикумухъ	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Kazikoumoukh.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Zougdidy.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koulachi.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Samtredi.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ozourgety.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Artvin.
																			Gouv. Tiflis.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	5	26	21	21	54	20	0	0	Sion.
0	1	5	0	0	10	32	21	18	16	11	17	76	65	72	98	61	16	0	Kobi.
.	.	.	.	.	.	.	45	40	37	36	72	170	149	132	189	.	.	.	Krestovaïa Kazarma *.
.	.	.	.	1	13	44	32	29	24	11	33	106	80	73	111	92	69	79	Goudaour *.
0	0	0	0	0	2	14	4	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	Douchet.
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	Mikhaïlovo.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	Telav.
0	0	0	0	0	2	9	10	10	8	8	16	14	7	2	5	0	0	0	Abas-Touman (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tiflis (Observatoire).
0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	Manglis.
0	0	0	0	0	7	9	7	5	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Akhaltsykh (1).
0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	3	0	.	.	.	.	.	.	Signakh
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	2	3	0	0	0	1	Djelal-Ogly.
																			Prov. Dagestan.
0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	Kazikoumoukh *.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Derbent, phare.
																			Prov. Kars.
.	.	.	.	0	1	7	6	6	3	1	1	0	0	0	2	.	.	.	Olor.
0	0	0	0	0	1	2	8	9	7	8	27	15	12	2	0	0	0	0	Kars.
0	0	1	8	5	6	20	27	28	22	22	32	40	46	40	48	19	1	5	Sarykamych.
																			Gouv. Erivan.
0	0	0	0	0	0	1	5	6	2		.	.	1	2	0	0	0	0	Alexandropol.
.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	2	0	1	2	1	0	2	3	Novo-Baïazet.
0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	Erivan.
0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Ordoubat.
																			Gouv. Elisavetpol.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Akstafa.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	Kazakh.
.	.	.	.	.	.	.	5	5	2	0	2	0	0	4	10	0	0	0	Choucha.
0	0	1	2	0	1	5	0	0	0	0	2	0	2	1	3	0	0	0	Slavïanka.
																			Gouv. Bakou.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	9	1	0	1	0	Altyagatch.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geoktchaï.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bakou (Cap Baïlov).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lenkoran.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. Septembre.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			
	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	
Крестовая Казарма	.	.	.	187	182	130	58	7	0	Krestovaïa Kazarma.
Гудауръ	.	.	.	97	84	19	0	0	0	Goudaour.
Казикумухъ	0	6	0	0	0	0	0	0	0	Kazikoumoukh.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Азіятская Россія.																					
Уральская обл.																					
Уральскъ (Лѣсничество)	0	0	0	9	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Январцевскій поселокъ	0	0	0	7	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0
Тургайская обл.																					
Уркачъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0
Иргизъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	10	8	6	0	0	0	0	0
Акмолинская обл.																					
Омскъ	0	0	0	*0*	5	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинскъ	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0
Прѣсногорьковская	0	1	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Черлаковская	2	1	0	?	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	?	?	0
Семипалатинская обл.																					
Пяторыжскій поселокъ	1	0	0	*3*	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0
Павлодаръ	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0
Усть-Каменогорскъ	*0*	*0*	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	?	0	0
Кокпекты	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0
Узунъ-Булакъ	1	3	2	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0
Закаспійская обл.																					
Фортъ Александровскій	0	0	0	0	1	2	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Асхабадъ	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Узунъ-Ада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аму-Дарья	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сыръ-Дарьинская обл.																					
Казалинскъ	0	0	0	0	0	0	6	10	11	10	10	11	10	10	0	0	1	0	0	0	0
Ауліе-Ата	1	0	0	0	4	0	5	9	8	5	7	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Ташкентъ	0	0	0	0	2	8	6	5	*0*	5	10	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Ферганская обл.																					
Наманганъ	0	0	0	0	0	4	0	0	8	8	10	10	5	10	0	0	0	0	0	0	0
Ошъ	0	0	0	0	2	10	2	10	6	10	10	8	9	10	1	0	0	0	0	0	0
Маргеланъ	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	10	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Памирскій постъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Семирѣченская обл.																					
Бахты	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	0	0	0	0	0
Копалъ	1	6	0	0	0	2	0	9	9	10	9	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
Каратальская Долина	1	2	0	0	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	1	0	0	0	0	0
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	2	2	4	4	1	3	2	8	7	0	0	0	0	0	0	0
Вѣрный	1	1	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Пишпекъ	1	3	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Пржевальскъ	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	0	0	0
Нарынское	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	6	0	0		

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	STATIONS.
Russie d'Asie.																			
																			Prov. de l'Oural.
0	4	1	2	5	8	13	15	16	16	12	13	14	12	12	13	9	0	0	Ouralsk (Verderie).
0	4	0	3	6	7	8	10	12	18	17	18	22	25	11	5	0	0	0	Ianvartsevskiĭ Poselok.
																			Prov. Tourgaï.
0	12	11	20	21	21	21	22	22	23	22	21	19	15	11	5	0	0	0	Ourkatch.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	2	0	0	0	0	0	Irgiz.
																			Prov. Akmolinsk.
0	0	4	10	13	15	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Omsk.
0	0	5	14	21	25	26	28	29	36	40	40	35	29	22	14	0	0	0	Akmolinsk.
0	0	2	12	15	16	23	23	23	32	39	41	42	36	35	32	21	2	3	Presnogorkovskaïa.
0	2	3	8	8	8	8	9	9	10	10	12	12	12	8	0	0	0	0	Tcherlakovskaïa.
																			Prov. Semipalatinsk.
0	3	5	14	40	66	70	73	76	80	87	88	88	85	77	73	47	10	0	Piatoryjskiĭ Poselok.
0	0	3	14	14	14	14	15	16	16	19	18	17	13	10	9	5	0	0	Pavlodar.
0	0	2	5	4	3	3	8	8	18	23	26	26	23	21	13	1	0	0	Iamychevskiĭ Poselok.
0	0	7	29	25	26	60	57	57	63	65	76	53	?	?	?	0	0	0	Oust-Kamenogorsk.
0	0	4	30	58	61	83	84	90	116	129	182	188	175	165	118	30	0	0	Kokpekty.
1	1	2	4	4	6	7	6	8	13	14	15	12	12	12	3	0	0	0	Ouzoun-Boulak.
																			Prov. Transcaspienne.
0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fort Alexandrovskiĭ.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kizil-Arvat.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Askhabad.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ouzoun-Ada.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amou-Dariïa.
																			Prov. de la Syr-Dariïa.
0	0	0	0	4	4	4	5	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	Kazalinsk.
0	0	2	0	4	8	3	2	2	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	Aoulie-Ata.
0	0	0	0	0	0	1	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	0	5	3	4	2	6	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Tachkent.
																			Prov. Fergana.
0	0	0	3	0	0	3	7	12	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0	Namangan.
0	0	3	6	1	6	4	10	10	4	5	12	1	0	0	0	0	0	0	Och.
0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Margelan.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pamirskiĭ Post.
																			Prov. Semiretchïe.
0	0	1	9	19	21	25	24	27	46	42	60	59	34	6	0	0	0	0	Bakhty.
0	0	0	0	0	2	12	9	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	Kopal.
0	0	0	8	11	13	17	16	17	20	26	20	10	0	0	0	0	0	0	Karatalskaïa Dolina.
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	Borokhoudzir.
0	0	6	20	20	26	21	21	21	24	24	18	7	0	0	0	0	0	0	Vernyi.
0	0	3	8	8	11	6	9	11	10	8	19	3	0	0	0	0	0	0	Pichpek.
0	0	6	16	24	34	35	35	37	34	37	40	24	.	.	.	0	0	0	Prjevalsk.
0	0	0	3	8	9	11	19	20	19	21	29	27	23	12	0	0	0	0	Narynskoe.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Mai. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тобольская губ.																								
Юганское *	3	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	1	1	4	0
Сургутъ	6	7	3	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	9	0	3
Александрово	.	.	.	.	.	.	.	.		10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	8	2	3
Демьянское	*3*	*5*	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	2
Турынскъ (8)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	?	0	0	0
Кармакъ	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	0	0	0
Тюмень	1	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Богандинское (2)	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	0	0	0	0
Чернорѣченская	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Софоново	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Тюкалинскъ	0	0	0	1	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Мокроусово	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	0
Курганъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Лютеранская Колонія	0	*1*	*2*	*10*	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Ишимъ	1	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Томская губ.																								
Нарымъ (1)	1	3	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	0	0	0	0
Нарымъ (2)	.	.	.	.	.		10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Зырянское	.	.	.	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	1	1	0
Бѣлобородово	.	.	.	.	.	.	.	.		*10*	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*8*	2	0	0
Томскъ	1	7	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	1	0	0
Каштаково	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	1	0
Колыонъ	.	.	.	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	1	0
Молчаново	?	?	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	*3*	0	0
Терсалгайское	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	3	0	0	0
Тутальское	.	.	.	.	.	.			.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Поломошная	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	2	0	0	0	0
Устьискитимское	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*4*	0	0	0	0
Карпысакское	2	6	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Новокарапузское	?	?	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Кривощеково (1)	2	4	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	3	0	0	0
Крапивинское	.	.	.	.	.				.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	*1*	0	0	0
Салаиръ	1	2	0	8	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Христорождественское	.	.	.	.	.		10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Кузнецкъ	0	5	1	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Камень	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	*2*	0	0	0	0
Барнаулъ	0	0	3	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Бурлинскія Озера	1	0	0	3	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Бійскъ	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	?	0	0	0	0	0
Митрофаніевскій пріискъ	1	5	1	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Боровыя Озера	0	0	2	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Бельагачское зимовье	1	2	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Енисейская губ.																								
Туруханскъ	7	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	5	1
Конкордіевскій пріискъ	2	*2*	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	8	0	3
Кежемское	*7*	10	11	.		.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Казачинское	0	5	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Бирилюсы	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	0	0	0	0
Больше-Улуйское	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Ачинскъ (1)	.	.	.	.	.		*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	*2*	0	0	0
Канскъ (1)	0	*2*	*4*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	*1*	0	0	0
Ужуръ	.	.	.	9	2	10			.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	3	0	0	0
Леонидовскій заводъ	0	5	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	2	0	0	0
Курагинское	*2*	0	0	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Усть-Абаканское	0	0	5	1	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	3	3	0	0	0
Верхне-Суэтукъ	0	1	2	2	0	*3*	5	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	4			

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.
Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. Septembre. 1—10	11—20	21—30	
Юганское	0	0	9	Iouganskoe.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre					Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Tobolsk.
0	16	31	31	33	33	34	35	36	39	41	40	38	39	39	40	38	21	7	1	0	2	0	Iouganskoe *.
3	1	5	15	19	28	30	35	43	51	57	61	62	66	71	72	70	62	48	36	13	0	1	Sourgout.
.	.	.	.	.	.	.	.	29	30	33	35	36	47	51	51	43	43	36	30	17	1	1	Alexandrovo.
2	0	6	21	33	45	46	46	43	42	49	52	48	56	54	51	45	44	27	5	0	0	1	Demïanskoe.
0	0	5	23	35	40	38	40	41	41	43	46	53	63	57	54	51	39	12	0	0	0	0	Tourinsk (3).
0	0	5	11	23	29	32	33	35	39	47	50	57	65	60	53	46	31	21	5	0	0	0	Karmak.
0	2	4	9	20	32	35	34	37	42	40	43	51	66	55	48	38	16	1	0	0	0	0	Tioumen.
0	1	3	7	17	18	17	20	25	28	29	32	35	44	38	33	27	10	2	0	0	0	0	Bogandinskoe (2).
0	0	7	21	30	36	37	40	41	48	52	57	62	67	59	56	48	38	17	0	0	0	0	Tchernoretchenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	24	26	28	28	27	31	42	61	57	51	35	5	0	0	0	0	Sofonovo.
0	0	0	0	2	10	12	12	13	13	13	15	23	30	31	27	16	5	0	0	0	0	0	Tioukalinsk.
0	0	0	4	14	21	23	24	26	27	30	34	37	42	43	41	33	13	0	0	0	0	0	Mokroousovo.
0	0	0	6	13	17	17	17	19	20	23	27	27	38	32	31	24	2	0	0	0	0	0	Kourgan.
0	0	1	6	20	24	27	28	31	32	34	35	36	37	.		.	24	5	0	0	0	0	Lïouteranskaïa Koloniïa.
0	0	1	9	19	28	27	28	29	31	34	34	40	41	44	41	31	13	1	0	0	0	0	Ichim.
																							Gouv. Tomsk.
1	0	4	8	15	27	30	31	32	32	35	38	39	41	41	40	34	24	13	0	0	0	0	Narym (1).
.	.	.	.	.	31	32	35	36	40	42	43	47	48	48	44	40	29	10	0	0	0	0	Narym (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	29	32	40	42	44	41	42	43	35	23	2	0	0	0	0	Zyrïanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	59	64	65	67	70	72	67	60	39	9	1	0	0	Beloborodovo.
3	0	5	10	18	26	29	29	31	33	42	44	45	47	47	47	42	37	24	1	0	0	0	Tomsk.
.	.	.	.	.	37	38	42	42	58	60	61	63	64	64	63	62	60	45	27	1	1	0	Kachtakovo.
.	.	6	9	22	29	33	37	47	47	50	50	50	50	49	48	47	38	24	6	0	0	0	Kolyon.
.	.	.	.	.	.	.	.	43	44	54	54	56	62	62	60	56	47	41	26	3	0	0	Moltchanovo.
.	.	.	.	.	26	31	36	42	47	52	57	50	48	37	29	27	20	6	1	0	0	0	Tersalgaïskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	46	53	58	59	59	64	63	64	59	54	40	32	5	0	0	Toutalskoe.
.	.	.	.	.	37	38	39	41	51	52	53	53	58	56	52	40	10	1	0	0	0	0	Polomochnaia.
.	.	.	.	.	.	34	40	46	56	67	70	76	86	82	77	70	27	2	0	0	0	0	Oustiskitimskoe.
5	3	11	16	23	42	46	43	41	42	56	58	63	66	68	69	65	60	40	30	0	0	0	Karpysakskoe.
.	.	6	9	10	14	24	26	29	30	33	34	38	40	47	57	57	44	9	0	0	0	0	Novokarapouzskoe.
2	0	5	7	11	12	10	11	12	14	22	17	16	16	33	30	20	9	0	2	0	0	0	Krivochtchekovo (1).
.	.	.	.	.	.	44	48	52	74	73	69	68	78	74	70	59	22	0	0	0	0	0	Krapivinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Salair.
.	.	.	.	.	20	22	23	29	39	45	45	39	52	49	39	26	3	0	0	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
4	0	2	4	12	14	15	20	19	24	38	44	44	42	47	53	35	16	2	0	0	0	0	Kouznetsk.
.	.	.	.	.	.	.	38	42	50	52	54	54	62	60	56	48	13	1	0	0	0	0	Kamen.
0	1	3	8	13	13	18	22	26	31	44	48	49	46	50	51	37	21	2	0	0	0	0	Barnaoul.
0	0	2	1	4	5	5	5	5	5	6	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	Bourlinskïa Ozera.
.	.	.	.	.	.	44	57	68	72	73	74	71	59	59	67	43	15	3	0	0	0	0	Biïsk.
2	0	19	21	35	60	90	104	106	112	125	150	169	164	164	175	162	154	104	33	12	0	0	Mitrofanievskiï Priisk.
0	0	0	2	5	25	42	43	43	44	49	52	49	43	43	40	33	17	0	0	0	0	0	Borovyia Ozera.
1	0	1	4	9	16	22	25	39	43	46	49	59	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bel- atchskoe Zimovïe.
																							Gouv. Eniseïsk.
12	11	14	23	27	58	75	101	129	134	138	146	146	150	148	145	145	.	.	.	118	66	21	Touroukhansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Konkordievskiï Priisk.
13	16	.	.	.	19	19	21	?	?	?	22	26	30	28	26	20	.	.	.	.	.	.	Kejemskoe.
2	0	5	24	26	31	36	39	44	40	44	44	40	50	58	50	33	19	7	0	0	0	0	Kazatchinskoe.
.	.	.	.	.	45	48	49	53	58	61	61	68	67	67	63	52	32	7	0	0	0	0	Birilïousy.
.	.	.	.	.	.	40	41	42	51	53	57	63	64	64	59	52	31	3	0	0	0	0	Bolche-Oulouïskoe.
.	.	.	.	.	.	20	23	30	30	33	38	40	42	46	45	39	27	5	2	0	0	0	Atchinsk (1).
1	1	6	8	15	18	19	23	21	21	24	28	27	29	29	29	20	4	0	1	0	0	0	Kansk (1).
.	.	3	2	6	.	.	.	13	13	15	17	18	15	23	32	29	22	5	2	0	0	0	Oujour.
3	0	3	10	16	19	29	35	35	36	48	54	53	55	56	58	58	46	16	1	0	0	0	Leonidovskiï Zavod.
0	?	?	?	?	4	5	10	16	20	33	39	38	37	42	42	38	26	4	0	0	0	0	Kouraginskoe.
0	1	0	2	6	4	3	2	5	6	8	9	7	7	12	13	7	1	2	2	0	0	0	Oust-Abakanskoe.
0	0	0	0	1	1	3	8	14	19	27	35	31	28	35	43	29	8	7	2	0	0	0	Verkhne-Souetouk.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. Septembre. 1—10	11—20	21—30	
Юганское	0	0	13	Iouganskoe.

1894 — 1895.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Якутская обл.																								
Родчево *	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	*10*	*10*	7
Благовѣщенскій пріискъ	1	9	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	6	0
Мархинское	9	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	1	0
Чурапча	10	10	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Верхоянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*10*	10	8	10	10	11	10	10	10	10	*5*	0
Амга	.	9	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	2	0
Иркутская губ.																								
Киренскъ	0	2	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Воробьево	0	1	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Шаманское	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Братскій Острогъ	0	4	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Николаевскій заводъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	1	0	0	0
Заларинское	0	0	0	0	*9*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	1	0	0	0	0
Хоготъ	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*4*	0	0	0	0	0	0
Ново-Александровскій заводъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	2	2	0	0	0	0
Олонки	0	0	0	0	*8*	*10*	*10*	*10*	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*7*	0	0	0	0	0	0
Грановское	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Иркутскъ	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	3	2	0	0	0	0
Омолоевское	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	1	0	0	0
Нижнеилимское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Большеглубоковская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	5	10	4	0	1
Забайкальская обл.																								
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	1	4	1	0	0	0
Чита	0	0	0	0	0	0	*6*	*4*	*7*	10	10	11	10	10	8	10	7	0	0	0	0	0	0	0
Нерчинскій заводъ	0	0	0	*3*	*2*	*3*	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	1	1	1	3	0	0
Акатуй	0	4	0	3	1	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	2	4	5	0	0
Петровскій заводъ	0	0	0	.	.	.	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*9*	2	0	0	0	0	0
Приморская обл.																								
Охотскъ	1	1	0	2	10	4	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	7	1
Николаевскъ на Амурѣ	0	4	*11*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	8	0
Козловская	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Атамановское	0	0	0	1	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Никольское	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	3	0	0	0	0	0
Владивостокъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	*10*	10	6	0	0	0	0	0	0
Посьетъ	0	0	0	0	0	4	10	10	*9*	0	0	0	7	6	1	5	10	6	0	0	0	0	0	0
Островъ Сахалинъ.																								
Александровскій постъ	0	2	3	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Рыковское	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	2	0
Корсаковскій постъ	.	.	.	0	1	1	8	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.
Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. Septembre.		
	1—10	11—20	21—30
Родчево	0	4	10

Rodtchevo.

1894 — 1895.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Сентябрь Septembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	Май. Mai. 1—10	Май. Mai. 11—20	Май. Mai. 21—31	STATIONS.
																						Prov. Iakoutsk.
8	12	16	21	20	21	22	25	26	30	30	32	33	35	36	37	39	39	25	1	0	0	Rodtchevo *.
4	6	15	19	26	29	35	40	42	43	43	46	47	49	50	52	61	42	?	0	0	0	Blagovechtchenskiĭ Priisk.
15	14	17	21	25	31	39	44	44	45	43	41	41	43	44	41	42	38	39	26	2	0	Markhinskoe.
12	19	22	22	25	29	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchouraptcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	41	43	43	42	41	41	44	36	11	0	Verkhoïansk.
12	15	17	18	21	27	31	31	34	36	36	40	45	44	44	42	34	33	39	26	1	0	Amga.
																						Gouv. Irkoutsk.
0	3	11	13	14	18	23	28	30	31	31	33	35	36	35	32	21	2	0	1	0	0	Kirensk.
0	4	13	15	22	27	35	44	46	46	46	43	46	45	43	32	19	6	0	0	0	0	Vorobïevo.
0	3	10	12	12	14	16	20	20	21	22	22	26	24	23	20	6	0	0	0	0	0	Chamanskoe.
1	1	12	18	20	23	25	28	27	30	33	34	39	38	36	32	25	9	0	0	0	0	Bratskiĭ Ostrog.
0	2	13	24	28	32	36	41	41	43	47	47	47	49	48	25	2	0	0	0	0	0	Nikolaevskiĭ Zavod.
0	0	6	7	8	14	17	18	18	23	19	23	28	31	28	13	0	0	0	0	0	0	Zalarinskoe.
0	0	1	2	3	3	4	5	7	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	Khogot.
0	0	2	4	4	7	8	9	9	11	14	16	17	16	17	8	1	1	0	0	0	0	Novo-Alexandrovskiĭ Zavod.
0	0	2	2	3	6	9	10	9	12	19	17	17	18	19	5	0	0	0	0	0	0	Olonki.
0	0	0	0	0	4	6	8	8	9	10	10	11	13	13	6	0	0	0	0	0	0	Granovskoe.
0	0	1	2	3	6	8	9	9	11	17	17	19	19	19	7	1	1	0	0	0	0	Irkoutsk.
0	1	13	16	16	18	22	27	28	29	30	32	34	35	34	32	23	12	1	0	0	0	Omoloevskoe.
0	2	10	13	14	15	18	19	19	20	19	20	20	20	21	21	15	2	0	0	0	0	Nijneilimskoe.
0	2	5	4	3	5	7	14	14	26	47	52	60	50	36	15	2	8	28	4	0	0	Bolchegloubokovskaïa.
																						Gouv. Transbaïkalie.
0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	6	6	6	5	2	1	3	0	0	0	0	Stretensk.
0	0	1	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Tchita.
0	0	0	0	2	6	6	7	8	8	8	11	12	11	10	4	0	1	1	2	0	0	Nertchinskiĭ Zavod.
0	0	0	0	2	3	3	3	6	6	6	10	6	5	7	7	1	0	5	11	0	0	Akatouï.
0	0	.	.	.	1	4	9	11	11	13	15	17	14	12	13	7	2	0	1	0	0	0	Petrovskiĭ Zavod.
																						Prov. du Littoral.
0	0	0	3	2	1	2	2	15	20	20	24	26	25	25	23	19	19	23	37	44	24	4	Okhotsk.
4	12	7	13	19	17	16	37	82	77	76	105	98	90	87	85	82	90	91	71	36	4	0	Nikolaevsk sur Amour.
0	0	6	19	10	15	14	17	22	30	30	32	40	42	40	41	39	6	0	0	0	0	0	Kozlovskaïa.
0	0	0	0	8	25	21	24	26	29	29	34	48	55	27	31	28	.	.	.	.	.	.	Atamanovskaïa
0	0	0	0	6	18	16	17	17	17	19	23	29	30	.	.	.	5	0	0	0	0	0	Nikolskoe.
0	0	0	0	4	13	9	9	9	12	12	12	9	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	Vladivostok.
0	0	0	0	5	10	5	1	0	0	0	2	2	0	3	6	2	0	0	0	0	0	0	Possïet.
																						Sakhalin.
1	1	0	12	9	19	22	29	40	50	46	73	64	59	69	68	62	56	46	24	0	0	0	Alexandrovskiĭ Post.
3	13	9	24	33	38	39	41	46	58	58	62	64	70	69	71	72	69	60	44	17	1	0	Rykovskoe.
.	.	0	0	0	5	13	20	20	35	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Korsakovskiĭ Post.

* Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. Septembre. 1—10	11—20	21—30	
Родчево	0	2	3	Rodtchevo.

24589
act

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW.

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Année 1895.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1896.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1896 г. Директоръ *М. Рыкачевъ*.

TABLE DES MATIÈRES DE SECONDE PARTIE.

Introduction.

	Pages.
Le nombre de stations, la forme de la publication, le contrôle et le calcul des observations	1
Distribution des stations	6
Observations des années précédentes (jusqu'au 1895).	10

Remarques sur les diverses stations (dans l'ordre alphabétique).

	Page.
Aïan	XXII
Akkerman	XI
Akmolinsk	XIV
Alatyr	VII
Alexandropol	XX
Alexandrovskiĭ Post.	XVI
Alexandrovskiĭ Priisk	XXII
Alexeevskaïa (Nikolaevka	VIII
Amou-Darïa	XVIII
Aoulie-Ata	XVIII
Artcheda	XII
Atbasar	XXII
Bakou	XVIII
Baranovo	V
Barnaoul	XV
Belagatchskoe Zimovïe	XXII
Belaïa Tserkov	XXI
Beloevo	XXI
Berdïansk (phare)	XII
Berezovo	XXI
Biisk	XXII
Birsk	V
Biser	III
Blagovechtchensk	XVI
Blagovechtchenskiĭ Priisk	XIII
Bogodoukhovo	VI
Bogoroditskoe	XXII
Bogoslovsk	III
Borisov	V
Borjom	XVII
Borokhoudzir	XV
Borovyïa Ozera	XV
Brest-Litovsk (hôpital)	V
Chadrinsk	IV
Chostenskiĭ Zavod	VIII
Chpola	VIII
Dankov	XXI
Dergatchi	IX
Djizak	XVIII
Doubrovka	III
Drouskeniki	XXI
Efremov	XXI
Ekaterinbourg	III
Ekaterino-Nikolsk	XVI
Ekaterinoslav	XI
Elatma	VI
Elenovka	XX
Elisavetgrad	XI
Elisavetpol	XVIII
Eniseïsk	XIII
Erivan	XVII
Essentouki	XVI
Evpatoriïa (phare)	XXII
Fellin	XX
Foros	XII
Genitchesk (phare)	XII
Gloukhov	VIII
Goldingen	II
Goriatchiĭ Klioutch.	XVI
Gorki	VI
Goudaour	XVII
Gousevskaïa	V
Grodno	XXI
Grozintsy-Botchkooutsy	XXII
Halila	XX
Iakoutsk	XIII
Ialta II	XXII
Ignalino	IV
Iourïev	II
Irbit	III
Irkechtam	XXII
Irkoutsk	XV
Ivanovo-Voznesensk.	IV
Jmerinka	XXI
Kaïnsk	XV
Kamenets-Podolsk	XXIII
Kamychin	X
Kargopol	I
Karsoun	XXI
Katerles	XXII
Katounino	XXI
Kazalinsk	XVIII
Kazan (école agricole)	V
Kazatchinskoe	XXII
Kazatchïe (gouv. Koursk)	IX
Kazatchïe (prov. de Iakoutsk)	XXII
Kem	I
Kerki	XIX
Kertch	XII
Kharkov (inst. technologique)	IX
Kharkov (université)	IX
Khodjent	XVIII
Kholm	V
Khoni	XXII
Khounzakh	XVII
Kichinev (école d'oenologie)	XXIII
Kichinev (école réale)	X
Kiev	VIII
Kiptchak	XII
Kizel	III
Kizil-Arvat	XVIII
Kokkoz	XXII
Kokpekty	XXII
Kola	I
Kon-Kolodez	IX
Konotop	VIII
Kopal	XV
Korenevo	IX
Korsakovskiĭ Post	XVI
Korsovka	IV
Kostroma	III
Kotchetkovo	VII
Koulpy	XVII
Kourgan	XX
Kourisovo-Pokrovskoe	XI
Koutaïs (école de la Ste Nina)	XVII
Kouznetsk	XXII
Kozelsk	XXI
Kozlov	VI
Krasnoïarsk	XIII
Krasnooufimsk	III
Krementchoug (école réale)	IX
Krilïon (phare)	XXII
Krivochtchokovo	XV
Kronstadt	II
Krotkoe	XXIII
Ladojskaïa	XVI
Lipetsk	VI
Liuoblin (gymnase)	XXI
Loubny	IX
Lozovaïa	XI
Magaratch	XII
Margelan	XIX
Mariina Gorka	VI
Marioupol	XI
Melnitsa	XXI
Mezen	I
Minsinsk	XIII
Minsk	V
Mogilev	VI
Mologino	XX
Morchansk	VI
Moscou (inst. agronomique)	IV
Moscou (inst. d'arpentage de Constantin)	IV
Mychkin	XX
Namangan	XIX
Narym	XXII
Narynskoe	XV
Nejin	IX
Nertchinskiĭ Zavod	XV
Nijnedevitsk	X
Nijne-Dmitrievskiĭ Priisk	XV
Nijniĭ Novgorod	V
Nikolaev	XI
Nikolaevka (gouv. Kharkov)	XXII
Nikolaevskiĭ Zavod	XV
Nikolaevskoe	X

	Page.
Nikolsk	II
Nikolskoe (prov. du Littoral)	XVI
Novaïa Ladoga	II
Novgorod	III
Novo-Baïazet	XVII
Novoe Korolevo	IV
Novotavoljanka	IX
Novozybkov	VIII
Obdorsk	XII
Och	XIX
Odessa (Observatoire)	XI
Odessa (phare)	XXII
Odessa (université)	XI
Okhotsk	XVI
Olty	XXII
Omoloevskoe	XV
Omsk	XIV
Onoufrievka	XXIII
Orel (pépinière)	VI
Osikovyï Khoutor	XXII
Osipovitchi	XXI
Oufa	V
Ougroedy	IX
Ouilskoe	XIV
Ouman	VIII
Ouralsk (école agricole)	XIII
Ouralsk (école réale)	XIII
Ouralsk (verderie)	XIII
Ourga	XIX
Ourïoupinskaïa	XII
Ourjoum	XXI
Ouspenskoe (école agricole)	IV
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XIV
Oust-Kout	XXII
Oust-Medveditskaïa	XII
Oust-Nemskoe	XX
Oust-Sysolsk	II

	Page.
Ouzoun-Ada	XVIII
Packerort (phare)	II
Pady	X
Pavlovsk	III
Pékin	XIX
Pereboïnyï Ostrov	XII
Perovsk	XVIII
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	XIV
Petropavlovsk(phare)	XVI
Petro-Alexandrovsk	XVIII
Petrovskiï Zavod	XV
Petrozavodsk	I
Ploti	VIII
Podgaï	IV
Polibino	VII
Ponyri	IX
Poretskoe	VII
Possïet	XVI
Prjevalsk	XX
Proroko-Iliinskiï Priisk	XXIII
Ratkovka	XXII
Revda	III
Riga	II
Riazan (séminaire)	VI
Rojdestvenskoe	III
Roslavl	IV
Rostov (gouv. de Iaroslavl)	XX
Rykovskoe	XVI
S.-Pétersbourg (Obs. physique central)	II
Sakarskiï Pitomnik	XVII
Salonique	XIX
Samara (école réale)	VII
Samara (gare)	VII
Samarkand	XIX
Saratov (école réale)	XXII
Saratov (gymnase)	X
Schlüsselburg	II
Selenginsk	XXII

	Page.
Sermaxa	II
Simbirsk (corps des cadets)	XXI
Simbirsk (maison de correction)	VII
Simferopol	XII
Skopin	VI
Skouratovo	VI
Slobodskoï	III
Sofiïskiï Priisk	XVI
Soligalitch	III
Soroki	XXII
Soudak	XII
Sourgout	XIII
Spasskaïa Rezidentsiïa	XXII
Sredne-Kolymsk	XXIII
Starojilovo	VI
Staro-Konstantinov	VII
Staro-Sidorovo	XIII
Stavidlianskaïa Louka	XXI
Syzran	VII
Tachkent	XVIII
Tambov	VI
Tarkhankout(phare)	XII
Tcherdyn	III
Tcherepovets	III
Tchetchen (phare)	XXII
Tchikichliar	XXII
Tchita	XV
Telechev	X
Temir	XIV
Teriberka	I
Tiflis (jardin botanique)	XVII
Tikhoretskaïa	XVI
Tioumen	XIII
Tomsk	XV
Totaikoï	XII
Tourkestan	XVIII
Touroukhansk	XIII

	Page.
Trébizonde	XX
Troïtsk(gouv. d'Orenbourg)	V
Troïtsko-Petcherskoe	II
Troïtskosavsk	XV
Trostianets (Smorodino)	IX
Tsarevosantchoursk	XXI
Tsaritsyn	X
Tsepki	XXII
Vaïda-Gouba	XX
Vakhtino	III
Valaam	I
Valouika	VII
Vasilevitchi	VI
Velikiï Oustioug	XX
Venden	XX
Verebie	XX
Verkhoïansk	XX
Verkhosounskaïa Ferma	III
Verkhotourie	III
Vernyï	XV
Vicherskoe	XX
Visimo-Chaïtansk	XX
Vitebsk	IV
Viatka	III
Viazma	IV
Vladikavkaz	XVI
Vladivostok	XVI
Volkovintsy	VII
Volsk	X
Vychniï Volotchok	III
Vysokovskoe	XXI
Vytegra	XX
Zaïsan	XXII
Zemettchino	VI
Zimniaïa Zolotitsa	I
Zlatooust	V
Zlatopol	VIII

Aperçu des stations, qui comparaissent dans ce volume ..... 1—41

Observations faites aux termes et les résumés mensueles et annuels des observations faites dans les station de 2 ordre (ordre alphabétique).

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Abas-Touman	1	—	146
Aïan	27	—	221
Aitodor (phare)	2	—	106
Akatouï	3	—	220
Akcha	6	—	231
Akhtouba	25	—	98
Akkerman	4	—	83
Akmolinsk	5	—	118
Alagir	7	—	231
Alatyr	8	—	62
Alexandropol	12	—	172
Alexandrovka-Pokrovskoe	9	—	209
Alexandrovskiï Post.	10	—	130
Alexandrovskiï Priisk	11	—	218
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	13	—	68
Alouchta	14	—	104
Amou-Dariia	15	—	156
Ananïev	16	—	208
Andobinskiï Priisk	17	—	219
Annenskoe	18	—	189
Aoulie-Ata	24	—	158
Arkhangelsk	19	19	4
Artcheda	20	—	96
Askhabad	22	433	156
Astrakhan	21	265	93
Atbasar	23	—	215
Atchinsk	26	—	213
Baïram-Ali	29	—	156
Baïramtcha	28	—	207
Bakhty	36	—	216
Bakhvi	35	—	223
Bakou	30	—	152
Balaklava	31	—	230
Baranovo	32	121	40
Barnaoul	33	325	122
Batoum	34	397	144
Bejetsk	71	—	18
Belagatchskoe Zimovïe	37	—	219
Belaïa Krinitsa	72	—	200
Belaïa Tserkov	73	—	200
Beloevo	75	—	188
Belovoljskoe	74	—	227
Berdïansk (phare)	38	—	100
Berdïansk (ville)	39	—	210
Berezov	41	—	170
Berezovo	40	—	198
Biïsk	46	—	219
Biriloutchia Kosa	44	—	100
Biriloutch (phare)	43	—	211
Birsk	42	—	42
Biser	45	—	26
Bialobrjegi	76	—	189
Blagodatka	50	—	28
Blagovechtchensk	49	—	128
Blagovechtchenskiï Zavod	47	—	191
Blagovechtchenskiï Priisk	48	—	112
Bobrov	52	—	228
Bobrovitsa	51	—	228
Bogodoukhovo	53	—	54
Bogoroditskoe	54	—	203
Bogoslovsk	55	79	26
Bolche-Mourachkino	56	—	190
Bolche-Nikolskiï Priisk	57	—	217
Bolchie Berezniki	58	—	62
Bolchoe Nagatkino	59	—	196
Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride)	61	—	210
Bolchoï Tokmak (prov. Semiretchïe)	60	—	230
Borisov	63	—	50
Borjom	62	—	146
Borokhoudzir	65	—	120
Borovyïa Ozera	64	331	122
Bougoulma	67	—	196
Bouïouk-Dere	70	—	164
Bourlinskiïa Ozera	68	—	218
Bousany	69	—	16

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Rés.
Brest-Litovsk (hôpital)	66	—	48
Chadrinsk	587	—	32
Chadrinskaïa Ferma.	586	—	227
Chenkoursk	588	—	177
Chostenskiï Zavod	590	—	72
Choucha	592	—	152
Chpola	591	—	70
Chtcherbakovo	593	—	199
Chtchougor	594	—	226
Dagerort (phare)	139	—	181
Dakhovskiï Posad (Sotchi)	141	—	142
Dankov	140	—	194
Derbent (phare)	142	—	222
Dergatchi	143	—	80
Djizak	144	—	160
Dmitrievskiï Khoutor	145	—	197
Dnestrovskiï Znak	146	—	88
Dolinskaïa	147	—	88
Doob (phare)	148	—	222
Doubrovka	150	—	24
Drouskeniki	149	—	192
Edimonovo	152	—	184
Efremov	165	—	194
Ekaterinbourg	153	91	30
Ekaterinodar	155	—	231
Ekaterino-Nikolsk	156	—	128
Ekaterinoslav	157	—	94
Ekaterinovka	154	—	197
Elabouga	158	—	168
Elatma	159	—	58
Elenovka	160	—	172
Elisavetgrad	161	235	88
Elisavetpol	162	—	150
Eniseïsk	163	301	110
Erivan	595	—	150
Essentouki	164	—	138
Evpatoriia (phare)	151	—	211
Feilin	560	—	166
Filsand (phare)	561	—	181
Foros	562	—	106
Fort-Alexandrovskiï	563	—	154
Gainy	116	—	187
Garchino	117	—	198
Genitchesk (phare)	118	—	100
Gindy-Koucht	119	—	232
Glazov	120	—	187
Gloubokoe	121	—	189
Gloukhov	122	—	72
Goldingen	124	—	12
Goltchikha	125	—	230
Gori	126	—	146
Goriatchiï Klïoutch	130	—	136
Goriatchinskoe	129	—	220
Gorki	127	—	52
Gory	128	—	178
Goudaour	135	403	146
Goulynki	136	—	56
Gouriev	137	—	116
Gousevskaïa	138	—	40
Gremiatchka	131	—	194
Griaznovskiï Kordon	134	—	188
Grodno	132	—	192
Grozintsy-Botchkooutsy	133	—	206
Halila	565	—	177
Hogland (phare)	123	—	177
Iakoutsk	597	—	112
Ialta I	598	—	106
Ialta II	599	—	212
Iarensk	600	—	179
Ignalino	179	—	34
Ignatievka	180	—	209
Ignatsovo	181	—	188
Innokentievskiï Priisk	182	—	172
Iouriev	596	—	10
Irbit	183	—	30
Irgiz	184	—	214
Irkechtam	185	—	225
Irkoutsk	186	343	124
Itkoulskiï Zavod	187	—	218
Ivanovo-Voznesensk	178	115	38
Jeleznovodsk	166	—	172
Jmerinka	167	—	200
Kaïnsk	195	—	122
Kalich	197	—	191
Kalinovskiï Khoutor	196	—	204
Kalouga	198	—	54
Kamenets-Podolsk	199	—	228
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	200	—	92
Kamenka (gouv. Saratov)	201	—	206
Kamychin	203	—	86
Kamychinskiï Khoutor	202	—	198
Kansk	204	—	110
Karatalskaïa Dolina	205	—	216
Kargopol	206	—	6
Karkaralinsk (Karkaraly)	207	—	230
Karkaraly (Karkaralinsk)	207	—	230
Karlovka	208	—	202
Kars	210	415	148
Karsoun	209	—	196
Kartsevo-Karzovo	211	—	184
Kasoum-Kent	212	—	222
Katerinenthal (phare)	213	—	181
Katerles	214	—	211
Katounino	215	—	190
Kazalinsk	188	439	156
Kazan (école agricole)	190	—	42
Kazan (université)	191	—	42
Kazanskaïa	189	—	221
Kazatchinskoe	192	—	213
Kazatchie (gouv. Koursk)	193	—	78
Kazatchie (gouv. Iakoutsk)	194	—	213
Kem	216	—	4
Kerki	217	—	164
Kertch	218	—	102
Khalanskiï Khoutor	564	—	201
Kharkov (institut technologique)	566	217	80
Kharkov (université)	567	—	82
Kherson	569	—	90
Khersones (phare)	568	—	212
Khodjent	570	—	160
Kholm	571	—	48
Khoni	572	—	223
Khounzakh	573	—	140
Khotorok	574	—	134
Kichinev (école d'oenologie)	227	—	229
Kichinev (école réale)	226	—	86
Kiev	228	—	68
Kiïat	229	—	195
Kimas-Ozero	221	—	176
Kinechma	222	—	22
Kiptchak	223	—	100
Kirensk	224	—	124
Kislovodsk	225	—	188
Kizel	219	—	26
Kizil-Arvat	220	—	154
Klïoutchevskiï Khoutor	230	—	197
Kobdo	231	—	232
Kobi	232	—	144
Kodoch (phare)	234	—	223
Kokchenga	242	—	180
Kokkoz	239	—	212
Kokpekty	240	—	216
Koktchetav	241	—	215
Kola	243	—	2
Kolyvan	244	—	217
Komrat	245	—	207
Konetspol	246	—	191
Kon-Koloděz	250	—	82
Konkordievskiï Priisk	247	—	213
Konotop	248	—	72
Konstantinovskaïa	249	—	229
Kopal	251	—	118
Korenevo	252	—	78
Korostychev	253	—	68
Korsakovskiï Post	254	—	132
Korsovka	255	103	34
Kostroma	256	—	22
Kotchetkovo	257	—	64
Kouba	270	—	224
Koulpy	272	—	150
Koupïansk	273	—	204
Kourgan	274	—	170
Kourisovo-Pokrovskoe	275	—	90
Kourmych	276	—	228
Koustolovo	277	—	203
Koutaïs (gymnase)	278	—	142
Koutaïs (école de la Ste. Nina)	279	—	142
Koutcherov Khoutor	280	—	203
Kouznetsk	271	—	218
Kovno	233	—	32
Kozelsk	235	—	193
Kozlov	237	—	60
Kozlovskiï Khoutor	236	—	206
Kozmodemïansk	238	133	40
Krasnoïarsk	260	—	110
Krasnooufimsk	259	—	30
Krasnovodsk	258	—	154
Krementchoug (école réale)	261	—	76
Krementchoug (gare)	262	—	76
Krestovaïa	263	—	224
Krilïon (phare)	266	—	221
Krivoï Rog	264	—	208
Krivochtchokovo	265	—	122
Kromy	267	—	227
Kronstadt	268	—	14
Krotkoe	269	—	227
Kyz-Aoul (phare)	281	—	212
Ladojskaïa	282	—	134
Lailachi	283	—	223
Lenkeli	284	—	188
Lenkoran	285	427	152
Libava (phare)	287	—	226
Libava (ville)	286	55	12
Lipetsk	290	—	60
Livadïïa	288	—	106
Livny	289	—	194
Lioublin (gymnase)	299	—	192
Loïma	293	—	226
Lokhvitsa	294	—	74
Loubny	295	211	74
Lougansk	296	247	94
Loukoïanov	297	—	191
Loutsk	298	—	228
Lovitch	291	—	46
Lozovaïa	292	—	92
Magaratch	300	277	104
Malmyj	301	—	226
Malyï Ouzen	303	—	66
Malyï Sambor	302	—	202
Margaritovka	304	—	98
Margelan	305	—	162
Mariina Gorka	306	—	50
Mariinskiï Zavod	307	—	200
Marioupol	308	—	94
Markhinskiï Oulous	309	—	214
Markhinskoe	310	—	112
Markhot (défilé)	311	—	140
Mejador	312	—	180
Melitopol	314	—	210
Melnitsa	315	—	199
Massaragotsem	316	—	226
Mezen	313	7	2
Mikhaïlovskaïa Ekomiïa	322	—	229
Mikhaïlovskaïa Poustyn	321	—	136
Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl)	323	—	186
Minousinsk	318	—	112
Minsk	317	—	50
Mitava	319	—	182
Mitrofanievskiï Priisk	320	—	219
Mogilev	324	—	52
Mojga	325	—	227
Mokhtcha	332	—	176
Mologino	327	—	184
Morchansk	329	—	58
Morjovets (phare)	328	—	226
Moscou (Institut agronomique)	331	—	38
Moscou (Institut d'arpentage de Const.)	330	—	38
Mourom	333	—	190
Mozyr-Kolenkovitchi	326	—	52
Mychkin	334	—	185
Nadneman	335	—	193
Namangan	336	—	162
Narva (phare)	337	—	181
Narym	338	—	217
Narynskoe	339	—	120
Nejin	371	—	72
Nelazskoe	340	—	183
Neojidannyï Priisk	341	—	231
Nertchinskiï Zavod	342	355	126
Nijnedevitsk	344	—	82
Nijne-Dmitrievskiï Priisk	343	—	128
Nijne-Tagilsk	345	—	28
Nijniï Korobkov	346	—	209
Nijniï Novgorod	347	127	40
Nikolaev	352	241	90
Nikolaevka (gouv. Kharkov)	348	—	204
Nikolaevskiï Zavod	349	337	124
Nikolaevskoe	350	—	84
Nikolaevsk sur Amour	351	—	130
Nikolsk	355	37	8
Nikolskoe (prov. du Littoral)	353	—	132
Nikolskoe-Gorouchki	354	—	189
Novaïa Ladoga	357	—	14
Novaïa Sloboda	358	—	190
Novaïa Zbourïevka	356	—	210
Novgorod	359	—	18
Novgorod-Seversk	360	—	201
Novo-Arkhangelsk	361	—	207
Novo-Baïazet	362	421	150
Novoe	364	—	185
Novoe Korolevo	365	—	36
Novogeorgievsk	363	—	227
Novo-Pskov	367	—	228
Novorossiisk	368	391	140
Novotavoljanka	369	—	78
Novozybkov	366	—	70
Novyï Boug	370	—	208
Obdorsk	372	283	108
Och	396	—	162
Odessa (Observatoire)	373	—	92
Odessa (phare)	375	—	208
Odessa (université)	374	—	92
Okhotsk	394	367	130
Olekminsk	376	—	170
Olty	377	—	224
Omoloevskoe	378	—	124

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Rés.
Omsk	379	—	116
Onega	380	—	177
Onoufrievka	381	—	229
Opotchka	382	—	182
Oranjereïnyï Promysel	383	—	229
Orel (pépinière)	385	175	54
Orel (ville)	384	—	193
Orenbourg	386	151	44
Orlov (phare)	387	—	225
Orsk	388	—	227
Orychev	389	—	46
Osikovyï Khoutor	390	—	205
Osipovitchi	391	—	192
Osovets	392	—	48
Ostrog	393	—	199
Otchakov I	395	—	168
Oudé	538	—	166
Oufa	559	145	44
Ougroedy	537	—	80
Ouilskoe	541	—	116
Oulïanka	542	—	182
Ouman	543	205	70
Ouralsk (école agricole)	546	—	114
Ouralsk (école réale)	545	—	114
Ouralsk (verderie)	544	307	114
Ourga	547	—	164
Ourïoupinskaïa	550	253	94
Ourjoum	548	—	187
Ourkatch	549	—	214
Ouspenskoe (école agricole)	551	—	38
Oust-Dvinsk	552	—	10
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouz.)	553	—	118
Oust-Kout	554	—	220
Oust-Medveditskaïa	555	—	96
Oust-Nemskoe	556	—	179
Oust-Sysolsk	557	—	6
Oust-Tsylma	558	—	170
Ouzoun-Ada	539	—	154
Ouzoun-Boulak	540	—	215
Packerort (phare)	400	—	10
Padoun	398	—	230
Pady	399	—	84
Pamirskiï Post	401	—	162
Parfentïev	402	—	186
Pavlovsk	397	—	16
Pékin	403	—	166
Penza (école d'horticulture)	405	—	228
Penza (gymnase)	404	187	60
Pereboïnyï Ostrov	406	—	96
Perm	407	85	28
Pernov	408	49	10
Perovsk	409	—	158
Petro-Alexandrovsk	410	—	158
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	415	—	116
Petropavlovsk, phare (pvov. du Littoral)	414	—	130
Petrovsk (prov. Dagestan)	412	—	138
Petrovskiï Zavod	411	—	126
Petrozavodsk	413	31	6
Pinsk	416	169	52
Piatigorsk	435	—	136
Ploti	417	199	68
Podgaï	419	—	32
Pogojee	418	—	203
Polibino	420	193	64
Poltava (école réale)	421	—	202
Poltava (station agronomique)	422	—	76
Polynovka	423	67	18
Ponoï	424	—	176
Ponomarevka	425	—	198
Ponyri	426	—	78
Poretskoe	428	—	62
Poros-Ozero	427	—	178
Possïet	429	—	134
Poti	430	—	144
Presnogorkovskaïa	433	—	215
Prjevalsk	431	—	172
Proroko-Ilïinskiï Priisk	432	—	231
Pskov	434	—	16
Radom	437	—	48
Radzivilichki	436	—	32
Ratkovka	438	—	207
Retsikovchtchina	441	—	74
Revda	439	—	30
Revel	440	—	8
Riga	443	—	12
Rïajsk (gare)	452	—	228
Rïazan (gare)	453	—	56
Rïazan (séminaire)	454	—	56
Rjev	442	—	185
Rodtchevo	444	—	214
Rojdestvenskoe	445	—	22
Romanov-Borisoglebsk	446	—	185
Roslavl	447	—	36
Rostov (gouv. Iaroslavl)	448	—	186
Rostov sur Don	449	259	96
Rousskoe Oustïe	450	—	230
Rykovskoe	451	373	132
Sagaïdak	455	—	90
Sagouny	456	223	82
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central)	464	61	14
St.-Pétersbourg (Institut forestier)	465	—	174
Sakarskiï Pitomnik	457	—	144
Salaïr	458	—	217
Salïany	460	—	152
Salonique	459	—	164
Samara (école réale)	461	—	64
Samara (gare)	462	—	64
Samarkand	463	—	160
Saratov (école réale)	467	—	205
Saratov (gymnase)	466	229	84
Sary-Iazy	469	—	225
Sarykamych	468	—	148
Schlüsselburg	589	—	14
Selenginsk	472	—	220
Selino	473	—	183
Semipalatinsk	474	—	118
Serdobsk	475	—	205
Sermaxa	476	—	12
Sevastopol	471	—	104
Simbirsk (corps des cadets)	478	—	196
Simbirsk (maison de correction)	477	—	62
Simferopol	479	—	102
Sinope	480	—	172
Skopin	481	181	58
Skouratovo	482	—	54
Slobodskoï	483	—	22
Smolensk	484	109	36
Smorodino (Trostïanets)	532	—	80
Sofiïskiï Priisk	490	361	128
Soligalitch	485	—	20
Solovetskiï (couvent)	486	13	4
Solvytchegodsk	487	—	180
Soroki	488	—	206
Sosnovka	489	—	195
Sotchi (Dakhovskiï Posad)	141	—	142
Soudak	501	—	104
Soukhoum (phare)	504	—	142
Soumskiï Posad	502	—	176
Sourgout	503	289	108
Spasskaïa Rezidentsïïa	491	—	218
Sredne-Kolymsk	492	—	230
Staritsa	495	—	168
Starojilovo	496	—	56
Starokazatchïe	497	—	229
Staro-Konstantinov	498	—	66
Starominskaïa	499	—	221
Staro-Sidorovo	500	—	108
Stavidlïanskaïa Louka	498	—	201
Stavropol	494	365	136
Sviatoï Nos (phare)	470	—	225
Syzran	505	—	64
Tachkent	509	445	160
Taganrog	506	—	98
Tambov	507	—	60
Tarkhankout (phare)	508	—	102
Tcherdyn	579	—	24
Tcherepovets	580	—	18
Tcherikov	581	—	193
Tchetchen (phare)	582	—	222
Tchikichlïar	583	—	225
Tchita	584	349	126
Tchousovskaïa	585	—	28
Telechev	511	—	86
Temir	512	—	114
Temir-Khan-Choura	513	—	140
Tendra (phare)	514	—	211
Teriberka	515	1	2
Ternovskiï Khoutor	516	—	209
Tiflis (Observatoire physique)	519	409	148
Tiflis (école réale)	521	—	224
Tiflis (jardin botanique)	520	—	148
Tikhoretskaïa	522	—	134
Timachevo	517	—	197
Tingouta	518	—	229
Tïoumen	536	295	108
Tomsk	523	319	120
Totaïkoï	524	271	102
Totma	525	—	8
Tounka	533	—	231
Tourkestan	534	—	158
Touroukhansk	535	—	110
Trébizonde	526	—	174
Troïtsk (gouv. Orenbourg)	530	—	44
Troïtsk (gouv. Penza)	531	—	195
Troïtskoe	527	—	184
Troïtsko-Petcherskoe	528	—	6
Troïtskosavsk	529	—	126
Trostïanets (Smorodino)	532	—	80
Tsarevosantchoursk	575	—	187
Tsaritsyn	576	—	86
Tsekhotsinsk	578	—	227
Tsepki	577	—	202
Tver	510	—	20
Vaganitchi	77	—	201
Vaïda-Gouba	78	—	166
Vakhtino	83	—	20
Valaam	79	25	4
Valouïka	80	—	66
Varsovie	81	—	46
Vasilevitchi	82	163	50
Velikïïa Louki	84	—	16
Velikiï Oustïoug	85	—	180
Venden	87	—	182
Vendenga	86	—	179
Verchinina	93	—	226
Verebïe	88	—	183
Verkhne-Ouzinskaïa	89	—	205
Verkhoïansk	92	—	170
Verkhosounskaïa Ferma	90	—	24
Verkhotourïe	91	—	26
Veruyï	113	313	120
Vicherskoe	98	—	179
Vilno	94	97	34
Vindava (port)	95	—	226
Visimo-Chaïtansk	96	—	168
Vitebsk	97	—	34
Viatka	115	73	24
Viazma	114	—	36
Vladikavkaz	100	—	138
Vladivostok	99	379	132
Vlotslavsk	101	157	44
Volkovintsy	104	—	66
Vologda	105	43	8
Volokoslavinskoe	106	—	183
Volsk	108	—	84
Voltchok	107	—	195
Voronej	109	—	204
Voznesenïe	103	—	178
Voznesenskaïa	102	—	231
Vychniï Volotchok	112	—	20
Vysokovskoe	110	—	186
Vytegra	111	—	178
Zaïsan	168	—	216
Zdolbounovo	170	—	199
Zemettchino	171	—	58
Zgourovka	169	—	74
Zimnegorsk (phare)	172	—	226
Zimnïaïa Zolotitsa	173	—	2
Zlatooust	175	139	42
Zlatopol	174	—	70
Zolotonocha	176	—	76
Zombkovitsy	177	—	46

Liste des publications contenants les observations faïtes dans les stations météorologiques russes.

ERRATA.

Dans les Annales de 1894.

Dans les observations détaillées.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Irkoutsk.		
295	26 février, minimum de la température	24.9	—24.9
296	12 mars, 1^h p., direction et vitesse du vent.	NE 3	N 3
297	30 juin, 9^h p., nébulosité.	4	10
	Rykovskoe.		
319	31 janvier, 7^h a., direction et vitesse du vent	SE 3	SE 2
	Tachkent.		
379	25 janvier, 9^h p., pression	727.4	727.1
380	21 mars, 9^h p., température	8.7	9.7

Dans le résumé mensuel et annuel.

	Blagodatka.		
30	Année, pression	734.0	732.0
	Kourmych.		
107	Novembre, le total de précipitations	73.4	13.3
107	Novembre, maximum des précipitations	12.5 (26 nov.)	6.4 (15 nov.)

Dans les Annales de 1895.

Dans les remarques sur les diverses stations.

I	ligne 14 d'en bas.	Mesen	Mezen
II	» 11 d'en haut	Jourïev	Iourïev

Dans les observations détaillées.

	Solovetsïi (convent).		
15	30 mai, 1^h p., direction et vitesse du vent	SSW 8	S 8
15	Juin, la température moyenne	10.1	10.3
	Arkhangelsk.		
24	31 décembre, précipitations	0,0	0,4
24	Décembre, precipitations	15.3	15.7
	Polynovka.		
67	Altitude	98 ^{m}?	97 ^{m} ?
	Bogoslovsk.		
82	13 août, la température moyenne	9.2	9.9
82	26 août, la température moyenne	15.5	15.9

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Perm.		
85	28 janvier, remarques	—	✳ a; V n, 1, a, p, 3.
85	22 février, 1^h p., direction et vitesse du vent	W 2	W 6
86	30 avril, 1^h p., tension de la vapeur et humidité relative	6.4; 72	3.8; 42
	Ekaterinbourg.		
93	1 juin, la température moyenne	7.7	6.9
94	4 juillet, remarques	↙▲ p.	↙ p.
94	9 août, 9^h p., direction et vitesse du vent	SW 2	SW 3
94	16 août, 1^h p., direction et vitesse du vent	WNW 4	WNW 2
	Korsovka.		
106	2 juillet, 1^h p., température	25.3	25.7
	Kozmodemïansk.		
135	15 mai, 1^h p., direction et vitesse du vent	WSW 5	WNW 5
136	12 juillet, 9^h p., nébulosité	7	9
137	22 octobre, la température moyenne	3.9	3.6
	Oufa.		
148	13 juillet, 1^h p., humidité relative	67	76
149	4 septembre, remarques	—	● ° a, p.
149	5 septembre, remarques	● a, p.	—
	Skopin.		
185	7 octobre, 1^h p., pression	747.8	747.6
	Ouman.		
205	25 janvier, 9^h p., pression	730.0	730.2
206	29 avril, 9^h p., pression	745.3	745.9
207	14 mai 1^h p., pression	743.0	742.7
208	13 août, 9^h p., pression	741.1	741.7
208	19 août, 1^h p., direction et vitesse du vent	SW 4	NW 4
	Loubny.		
213	6 juin, 9^h p., température	21.4	12.4
	Kharkov (Inst. technologique).		
217	Altitude	146 m 8	154 m?
217	Janvier, pression moyenne pour 1^h p. et 9^h p.	749.0; 748.4	748.8; 748.5
219	17 mai, 1^h p., nébulosité	6	0
219	Mai, nébulosité moyenne pour 1^h p.	6.0	5.8
	Sagouny.		
224	21 mars, remarques	≡ n, 1, a	✳, ≡ n, 1, a.
	Saratov (Gymnase).		
229	Février, température moyenne pour 1^h p.	—88	—8.8
	Nikolaev.		
241	Altitude	21 m	19.m 3
	Lougansk.		
249	7 juin, 9^h p., température	11.3	10.3
	Totaïkoï.		
273	7 juin, remarques	↖ p.	↖ a
275	18 octobre, 9^h p., pression	734.8	736.8
	Obdorsk.		
283	Altitude	36.m 7 (I—II) 35.7 (III—IX) 31.2 (X—XII)	37.m 8 (I—II) 36.8 (III—IX) 32.3 (X—XII)

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Arkhangelsk.		
5	Décembre, nombre de jours des précipitations et nombre de jours de la neige	13; 13	14; 14
5	Année, nombre de jours de précipitations et nombre de jours de la neige	134; 78	135; 79
	Nijne-Tagilsk.		
28	Année, pression moyenne	714.4	741.4
	Baranovo.		
40	Janvier, température moyenne pour 9^h p. et. pour le mois et minimum moyen de la température	—10.5; —9.6; —13.5	—10.2; —9,5; —12.9
40	Février, minimum moyen de la température	—18.8	—18.9
40	Juillet, tension de la vapeur	12.0	12.4
40	Août, minimum absolu de la température et le jour, quand il fut observé	0.4; 19	3.5;18
40	Décembre, pression moyenne	747.0	746.8
	Kazan (Université).		
42	Latitude	57° 42′	55° 47′
	Kharkov (Inst. technologique).		
80	Mai, nébulosité moyenne pour 1^h p.	6.0	5.8
	Oust-Medveditskaïa.		
97	Altitude	139^m ? (XII)	90^m ? (XII)
	Livadïa.		
106	Août, tension de la vapeur pour 1^h p.	12.9	12.6
	Obdorsk.		
108	Janvier, température moyenne pour 9^h p.	—24.8	—24.6
	Sourgout.		
108	Juillet, tension de la vapeur pour 7^h a.	10.7	11.0
	Ouralsk (Verderie).		
114	Minimum moyen de la tempèrature pour les mois d'août et de décembre et pour l'année	13.5; —15.1; —1.2	13.7; —15.4; —1.3
115	Juin, maximum des précipitations	32.2	24.2
115	Nombre de jours des précipitations pour juin et pour l'année	9; 95	10; 96
115	Nombre de jours du minimum de la température $\leq 0°$ pour le décembre et pour l'année	29; 182	30; 183
	Kizil-Arvat.		
155	Altitude	95.^{m}9	96.^{m}7
	Amou-Daria.		
157	Altitude	197.^{m}7	198.^{m}5
	Askhabad.		
157	Altitude	225.^{m}0	225.^{m}8

Introduction.

Cette partie des Annales renferme les résultats des observations faites en 1895 dans les 590 stations de II ordre, fonctionnant en Russie, et dans les 9 stations situées dans les contrées attenantes; on y trouve de même les résultats des observations faites à une station en 1894.

Toutes ces observations ont été faites et réduites, comme les années précédentes, conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

Les résultats des observations pour 1895 faites dans 75 stations sont publiés in extenso (dans les Annales de 1894 on ne publia in extenso que les résultats des observations de 64 stations); les résultats des observations de 525 autres stations n'ont pu être imprimés qu'en forme d'un résumé mensuel et annuel à cause de nos crédits restreints; en outre, sur ce nombre les observations de 251 stations ne comparaissent qu'en résumé abrégé. Les valeurs pour l'année entière sont publiées pour 440 stations.

En somme, 729 stations de II ordre envoyèrent en 1895 leurs observations à l'Observatoire physique Central, ne tenant pas compte de 12 stations près des phares de Finlande, dont les observations sont publiées à Helsingfors, et des observations sporadiques faites pour la plupart à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi on déposa dans les archives les registres de 130 stations de II ordre non publiés et non calculés en partie. Le résumé des observations des précipitations faites dans 65 stations, sur le nombre de 130 ci-devant mentionnées, comparait dans la partie I de ces Annales. Il va s'en dire que tous les registres des observations reçus par l'Observatoire ont été soumis à une critique très-soigneuse pour en conclure, lesquels d'eux pouvait être publiés dans les Annales.

Non-seulement nous n'avons pas publié les observations douteuses ou contenant des lacunes nombreuses, mais non plus celles qui ont été faites avec des instruments inexacts ou non vérifiés; enfin, nous ne donnons pas des résultats des observations, dont les documents qui ont servi pour calculer ces resultats, ne nous ont pas été envoyés et si nous n'avions pas de notion sûre sur l'exactitude de leur calcul.

Le résumé abrégé, ne contenant pas de valeurs de la pression, des extrêmes de la température et de l'humidité de l'air, comparait: 1) pour les stations de II ordre, 2 classe, où ces éléments n'ont pas été observés en général, 2) pour les stations de II ordre, 1 classe, situées non loin d'autres points d'observation, si la pression atmosphérique y était mesurée avec un anéroïde et l'humidité de l'air n'était pas observée tout-à-fait exactement, et 3) pour les stations de II ordre, 1 classe, en Russie d'Europe qui ne fonctionnèrent que pendant plusieurs mois.

Les observations faites avec des anéroïdes ne sont publiées que pour les stations très-éloignées des autres points d'observation.

Toutes les observations destinées à la publication dans les Annales ont été soumises à un **contrôle** consistant dans la comparaison de la marche de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air avec la marche de ces éléments dans les stations voisines. En dehors de cela les observations de certaines stations ont été vérifiées, en cas de doute, d'après les cartes synoptiques du bulletin de l'Observatoire physique Central. Enfin, pour vérifier les altitudes des baromètres et des anéroïdes et leurs corrections, les moyennes annuelles de la pression atmosphérique ont été réduites au niveau de la mer et représentées sur une carte. Toutes les inexactitudes, remarquées lors du contrôle, sont mentionnées dans les remarques spéciales sur les stations.

Les erreurs évidentes dans les observations barométriques — généralement de 5, 10, 20 mm. — trouvées lors du contrôle, ont été corrigées autant qu'il était possible. Les données incertaines, qu'on n'a pas pu corriger avec certitude sont imprimées en caractères italiques.

Les **lacunes** de courte durée (généralement moins de 24 heures, très-rarement au-dessus de cela) dans les observations de la pression et de la température de l'air ont été comblées par nous, en les interpolant d'après les observations des stations voisines. Les lacunes dans les observations d'autres éléments ne furent comblées que très-rarement; nous ne nous sommes servis de l'interpolation que dans les cas lorsqu'on a pu obtenir des résultats suffisamment exacts. Toutes les valeurs interpolées, comme celles qui parurent incertaines, ont été imprimées en caractères italiques. Les lacunes de plusieurs jours sont mentionnées dans les remarques sur les stations. Dans les cas, très-rares du reste, que des lacunes pareilles se produisaient dans les observations des stations fonctionnant très-régulièrement depuis longtemps, pour lesquelles il était très-désirable d'avoir un résumé mensuel et annuel complet, nous nous servîmes de l'interpolation pour avoir les valeurs moyennes de la pression et de la température les plus proches des valeurs effectives de ces éléments, même alors quand les lacunes comprenaient plusieurs jours. Les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique et de la température n'ont été déduites par nous des observations avec des lacunes, abstraction faite des stations complètement isolées dans la Russie d'Asie, qu'après avoir comblé les lacunes par des valeurs interpolées. Si pendant un certain mois les observations d'une heure quelconque faisaient défaut plus que 4 fois, la moyenne mensuelle pour cette heure est imprimée en caractères italiques. Dans les tableaux des vents, les caractères italiques signifient que dans le mois en question les observations manquaient plus de 9 fois.

Nous avons employé exclusivement le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation,** où 100 fut représenté par abréviation comme 00. La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique un ciel entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) où très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités de **précipitations** recueillies — en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions des Congrès météorologiques, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — nord	S — sud
W — ouest	E — est.

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué de direction du vent dans les tables et on y plaça le signe 0 désignant le calme.

Dans la colonne intitulée: „remarques" on représenta les divers phénomènes, conformément aux décisions des Congrès météorologiques, par les signes ci-dessous:

● = pluie	⸝ = vent fort
✳ = neige	⚡ = orage
△ = grésil	⚡ = éclaires sans tonnerre
▲ = grêle	⌓ = aurore boréale
≡ = brouillard	⌒ = arc en ciel
≡ = brouillard bas	⊕ = halo solaire
⌓ = rosée	⦶ = couronne solaire
⊔ = gelée blanche	⁞ = colonnes lumineuses près du soleil
V = givre	⊕ = halo lunaire
∽ = verglas	⌒ = couronne lunaire
← = aiguilles de glace	∞ = brouillard sec.
✢ = tempête de neige	

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent, comme dans la nébulosité, que le phénomène à été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post), représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin,	1 — à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin),
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après midi,	2 — à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après midi),
p — entre 1^h de l'après midi et 9^h du soir,	3 — à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites en général à 7^h du matin, à 1^h et 9^h de l'après midi. Tous les cas, très-rares du du reste, quand les observations ont été faites à d'autres heures, sont indiqués dans les remarques spéciales aux stations et dans les en-tête des tables correspondantes; le défaut d'une remarque pareille désigne que les observations furent faites à 7^h, 1^h et 9^h, comme c'est indiqué dans les en-têtes de chaque table. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt on plus tard (dans le délai d'une heure tout-au-plus) sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations n'ont été mesurées qu'à 7^h du matin et les quantités mesurées furent notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique.

Dans tous les cas, sauf les ci-dessous mentionnés, la température **moyenne diurne** donnée dans les Annales est la moyenne arithmétique des observations faites à trois heures mentionnées. Pour les jours où une observation faisait défaut et ne pouvait pas être comblée par interpolation, la moyenne diurne n'a pas été calculée. Les **moyennes mensuelles** ont été déduites de la même manière, en calculant la moyenne arithmétique des observations correspondantes; en déduisant les moyennes mensuelles pour les differentes heures d'observation, on n'a pas tenu compte des jours auxquels quoiqu'une observation faisait défaut. Si dans les observations d'un certain élément pour un mois quelconque les lacunes ont été nombreuses, la moyenne mensuelle n'a pas du tout été calculée, ou bien on s'était servi de toutes les lectures notées pour en déduire la moyenne, si les lacunes étaient distribuées egalement sur toutes les 3 heures d'observation. Pour déduire les **moyennes annuelles** on calcula la moyenne arithmétique de toutes les moyennes mensuelles, en attachant à chacune d'elles la même importance. De la même manière on calcula les moyennes annuelles séparément pour chaque heure d'observation (7^h, 1^h et 9^h).

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, ont été observées avec les thermomètres à minima. Comme les corrections de ces thermomètres changent à cause de l'évaporation de l'alcool dans leurs tubes, leurs indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure; pour ce but nous calculâmes, en comparant les lectures simultanées des thermomètres à mercure et de ceux à minima faites à 7^h du matin et à 9^h du soir, des corrections supplémentaires pour les thermomètres en question dans tous les cas quand on remarquait un changement des corrections primitives. L'index du thermomètre à minima a été remis immédiatement après la 3-me observation, ainsi les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h de l'après-midi de la veille et 9^h du soir du jour donné. Les moyennes des **températures les plus basses** du mois ou les „minima moyens" de la température sont des moyennes arithmétiques des températures les plus basses de chaque jour du mois. Dans le résumé complet des observations faites dans les stations où les thermomètres à minima ont été observés regulièrement, on donne dans la colonne, sous le titre **„minimum absolu"** de la température, les plus basses températures lues dans le cours de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre „minima moyens„ renferme les valeurs moyennes mensuelles des températures les plus basses de chaque jour lues sur les mêmes thermomètres.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été prises, comme les années précédentes, exclusivement d'après les observations faites aux heures adoptées.

Dans le résumé complet on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum dans chaque mois.

Le résumé complet renferme, entre autres, pour chaque station le nombre de jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° (Min. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **de jours de gelée,** aussi bien que le nombre de jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **de jour sans dégel.** Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre de jours de gelée n'est pas indiqué.

L'**humidité** de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre dans tous les cas quand la température de son thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°5; lors des températures plus basses, l'humidité fut déterminée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu et d'après la température de l'air. Nous nous servîmes des indications de l'hygromètre à cheveu même pendant des températures plus élevées, dans tous les cas quand l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre paraissait douteuse. Pour calculer les observations psychrométriques nous nous sommes servi de la table III de l'appendice à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences. Si, pour un certain mois, l'humidité n'a été calculée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu, que pour quelques jours ou heures, nous déterminâmes sa correction de la manière suivante: on compara les indications correspondantes de l'hygromètre à cheveu avec les valeurs de l'humidité relative, calculée d'après les observations psychrométriques **exactes** pour le mois donné; or, la différence moyenne entre les indications de ces instruments servait de correction qu'on a fait subir aux observations faites avec l'hygromètre à cheveu. Pour l'hiver les corrections de l'hygromètre à cheveu ont été déterminées par nous en comparant les indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre, recueillies l'automne précédent et le printemps suivant. Dans tous les cas quand l'hygromètre à cheveu a dû remplacer le psychromètre, l'humidité relative a été déduite en ajoutant aux indications de l'hygromètre à cheveu la correction trouvée de la manière ci-devant mentionnée; la tension de vapeur correspondant à l'humidité relative calculée et à la température observée a été déduite en faisant usage de la table III (calculée d'après la formule de Regnault) dans l'appendice à

l'instruction ou, lors des températures très-basses, de la table IV du même appendice. Quant aux stations qui ne possédaient pas d'hygromètres à cheveu, nous nous sentimes obligés d'exclure certaines et quelquefois même toutes les valeurs de l'humidité recueillies pendant les mois d'hiver. Si parmi les observations faites avec le psychromètre il se trouvait trop peu de valeurs sûres pour qu'on puisse déterminer assez exactement les corrections de l'hygromètre à cheveu, les observations de l'humidité faites à la station n'ont pas été calculées et on n'en parle guère dans les remarques aux stations.

Dans le tableau **des vents**, qu'on trouve pour chaque station dans le résumé annuel, on a tenu compte de toutes les observations se trouvant dans les registres.

La colonne indiquée par ↖ dans le résumé complet renferme le nombre **de jours de vent fort**, c'est-à-dire les jours pendant lesquels on a observé un vent, dont la vitesse était de 15 mètres et plus par seconde.

En outre le résumé complet renferme pour chaque station et chaque mois le nombre de **jours des précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre de jours **de neige, d'orage** (éclairs et tonnerre ou tonnerre seul), **de grêle**[1]) et enfin le nombre de jours **clairs**, c'est-à-dire de tels quand la somme des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, et de jours **couverts**, c'est-à-dire de jours dont la somme de chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25. Dans le nombre mentionné de jours des précipitations en général ou dans celui de jours de neige ou de grêle n'ont été inclus que les jours quand au lendemain on mesura, à 7^h du matin, une quantité de précipitations n'étant pas inférieure à 0,1 mm. La quantité des précipitations mesurée étant au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant, bien qu'une pluie faible, une neige ou autres précipitations tombèrent en réalité. Pour distinguer plus aisément les jours du mois, pendant lesquels les précipitations n'ont pas été du tout mesurées, de ceux dont la quantité des précipitations recueillies était toujours au-dessous de 0,1 mm., on plaça un tirêt (—) au lieu du total dans le premier cas, ce qui indique que pendant le mois correspondant la station n'avait pas du tout de pluviomètre, ou ne s'en servait pas; et dans le dernier cas on nota 0,0 au lieu du total mensuel des précipitations, ce qui désigne qu'il n'y avait point de pluie, de neige etc., ou bien que la plus grande quantité de précipitations recueillies a été inférieure à 0,1 mm.

Dans le **résumé abrégé** nous donnons pour les différentes stations les valeurs moyennes mensuelles et annuelles de la température, de la vitesse du vent et de la nébulosité pour chaque heure d'observation, le tableau des vents, le total et le maximum de précipitations, le nombre de jours des précipitations en général et celui de jours de neige séparément. Enfin dans ce résumé les deux dernières colonnes renferment le nombre de jours clairs et couverts.

Un trait dans les tables du résumé indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été exactement déterminé.

Toutes les **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central (voir „Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1875 u. 1876", page 18 et les suivantes). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite l'année suivante, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple on le fait dans le bulletin météorologique quotidien et mensuel, néanmoins on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. C'est pourquoi il existe des différences, très-rares du reste, entre les valeurs des bulletins et celles de ces Annales.

Comme la **correction de la gravité** pour une certaine station ne varie, par rapport à la variation de la pression atmosphérique, que dans des limites très restreintes, nous avons fait subir à toutes les indications du baromètre la valeur de la correction de gravité correspondant à la pression atmosphérique normale dans cette station. Pour éviter les erreurs qui pourraient se produire en abrégeant les décimales des corrections ajoutées aux indications des baromètres, nous avons fait la somme de la correction fixe du baromètre et de la correction de gravité avec deux décimales et nous n'abrégeâmes que la somme mentionnée jusqu'à une décimale. La correction de gravité a été trouvée dans les „Tables météorologiques internationales".

Dans l'aperçu des stations imprimé dans ce volume des Annales on trouve une colonne sous le titre: „Correction fixe du baromètre", et à côté d'elle il y a une autre colonne renfermant les ci-devant dites valeurs répresentant la somme de la correction fixe du baromètre et de celle de la gravité. Les résultats des observations faites avec des anéroïdes, étant ramenées aux données récueillies avec les baromètres à mercure à l'aide des comparaisons directes ou des corrections approximatives supplémentaires, doivent être regardés comme réduits à la gravité normale. Pour éviter des malentendus par rapport aux corrections qu'on avait fait subir aux indications des anéroïdes publiées dans ces Annales, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0° se rapportant à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans l'aperçu des stations, pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes

---

1) On nota comme grêle les précipitations en forme d'eau gelée dans tous les cas quand les grêlons étaient d'une telle grandeur, qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes.

qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employa dans le cours de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, le premier temps l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois décrite dans l'instruction de l'Académie Impériale des sciences. La hutte normale est construite des planches légères; son côté nord reste découvert; les côtés est et ouest sont composés des jalousies; le côté sud et le toit, dont la pente est dirigée du nord au sud, sont formés d'une double rangée de planches avec un écartement entre elles pour laisser circuler l'air. La hutte doit être supportée par quatre poteaux, à 3 m. près de hauteur au-dessus du sol; le dessous de la hutte reste découvert, comme le côté septentrional. Les dimensions d'une telle hutte ne doivent différer de beaucoup des valeurs ci-dessous:

la hauteur du côté	nord	de 1,8 m.
„ „ „ „	sud	„ 1,3 „
la largeur.		„ 1,7 „
la profondeur		„ 1,7 „

Pour les stations de II ordre, 2 classe, est adoptée une installation simplifiée du thermomètre. Dans ces stations le thermomètre est généralement exposé près d'une fenêtre donnant au nord, à une distance d'environ 3 m. de la fenêtre; il est protégé contre les rayons solaires par deux planchettes fixées à l'est et à l'ouest, s'il n'est pas abrité contre le soleil, le matin et dans l'après-midi, par des édifices voisins ou autres objets. Le réservoir du thermomètre est protégé contre les précipitations atmosphériques et en partie contre la réverbération par un entonnoir en laiton, l'orifice tourné en bas.

Nous donnons, pour la première fois, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales les indications, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où la hutte destinée à l'installation des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observation physique Central, avec ou sans ventilateur.

„L'aperçu des stations" contient, en dehors des coordonnées géographiques des stations, les hauteurs des baromètres et des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs du thermomètre, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol.

Les années dernières notre littérature sur l'hypsométrie s'est enrichie de plusieurs travaux très-importants: on vérifia et corrigea les profils antérieurs de plusieurs chemins de fer et des nivellements nouveaux furent effectués par la Section Topographique militaire, par les administrations des chemins de fer en construction et par quelques autres ressorts. Il était très-désirable d'utiliser toutes ces données hypsométriques nouvellement recueillies, pour la plupart non publiées jusqu'à présent, pour corriger les **altitudes absolues** des baromètres aux stations météorologiques, avant qu'un catalogue systématique de tous ces nivellements paraisse. Les altitudes nouvelles des baromètres furent calculées par M. A. Kaminsky, physicien de l'Observatoire, en se fondant sur les nivellements récents et antérieurs. En corrigeant les altitudes déterminées à l'aide du nivellement, on a dû corriger aussi les altitudes calculées au moyen des observations barométriques. Pour ce but, on a construit les cartes des isobares annuelles pour 1893, 1894 et 1895 et d'après ces cartes on détermina les altitudes absolues des baromètres, dont les hauteurs par rapport aux repères exacts du nivellement ont été inconnues. Ainsi, les altitudes des baromètres dans la plupart des stations publiées dans ce volume des Annales diffèrent des altitudes antérieures; dans les remarques spéciales il est indiqué, dans quelles stations les altitudes des baromètres ont été déterminées à l'aide des isobares. Ce qui concerne les corrections adoptées par M. Kaminsky pour les profils des chemins de fer et des fleuves et par rapport aux autres nivellements, elles seront motivées en détails dans l'étude inachevée sur la distribution de la pression atmosphérique dans l'Empire Russe, entreprise avec le courours de M. Kaminsky.

Il est encore à remarquer qu'en déterminant les altitudes absolues, publiées dans ce volume des Annales, nous admimes que les horizons moyens de la mer Blanche, de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azow, aussi bien que ceux de l'océan Glacial et Pacifique se trouvent au même niveau; nous nous sentîmes autorisés à cela en considérant que les recherches du colonnel M. S. Rylke[1]) démontrèrent que, ni les différences entre les niveaux de la mer

---

1) S. Rylke. Catalogue des hauteurs du réseau des nivellements Russes depuis 1871 jusqu'au 1893, (en langue russe) St.-Pétersbourg 1894.

S. Rylke. Nivellements géométriques de la Section Topographique militaire de l'Etat Major, Fascicule 2. Mémoires de la Sec. Top. mil., partie LI (en langue russe).

S. Rylke. Nivellements géométriques de la Section Topographique militaire de l'Etat Major. Fascicul 3. Niveau moyen de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azow. Ibid. partie LII (en langue russe).

Baltique et de la mer Noire, ni celles entre les niveaux de la mer Noire et de celle d'Azow et de la mer Baltique près de Libau et du Golfe de Finlande près de Kronstadt, ne sont pas définitivement établies. En effet, bien qu'il résulte des nivellements et des mesures de la hauteur d'eau que la mer Noire est de 0,4 sagène au-dessous de la mer Baltique, puis que la mer d'Azow près de Taganrog est de 0,5 sag. au-dessous de la mer Noire près d'Odessa, et enfin que la mer Baltique près de Libau est de 0,4 sag. au-dessous du Golfe de Finlande près de Kronstadt, néanmoins toutes ces différences ne dépassent pas les limites des erreurs des nivellements.

Les altitudes absolues des stations, ne possédant pas de baromètres à mercure, n'ont été pour la plupart déterminées qu'approximativement, et nous ne disons rien sur la méthode de leur détermination dans les remarques sur les stations.

Une grande partie des stations ($^1/_4$ partie près) envoient à l'Observatoire physique Central leurs observations pas encore calculées; tous ces **calculs** se font à l'Observatoire. Au moins une partie des données que renferment les registres des observations calculées par les observateurs eux-mêmes est vérifiée à l'Observatoire d'après les notices sur les carnets des observations pour constater, si on a fait bien subir toutes les corrections nécessaires et si les réductions ont été faites; puis on vérifie toutes les moyennes et en général toutes les valeurs qui comparaissent dans le résumé.

Le résumé mensuel et annuel est calculé et vérifié à l'Observatoire presque pour toutes les stations.

Pour mieux contrôler toutes les observations publiées dans les Annales et pour pouvoir expliquer les désaccords qui en naissent entre l'Observatoire et ses correspondants quant au calcul des résultats des observations, l'Observatoire envoie les tables, à mesure qu'elles sont imprimées, aux observateurs; nos correspondants, après les avoir examinés soigneusement, nous renvoient gracieusement les tables avec des remarques correspondantes. De cette manière nous avons découvert plusieurs erreurs dans les résultats des observations imprimées; nous les donnons dans les errata. En outre nous réussîmes à éclaircir et à écarter de cette manière certains malentendus qui se sont produits.

J'ai confié la direction immédiate de la vérification et du calcul des observations faites dans les stations de II ordre en 1895 à M. A. Kaminsky. Ci-après on trouve les remarques sur les stations présentées par M. Kaminsky; ces remarques sont indispensables pour juger de l'exactitude des résultats des observations publiés; elles servent de supplément à nos remarques générales et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes.

Les observations de la plupart des stations fonctionnant au Caucase ont été vérifiées et calculées à l'Observatoire physique de Tiflis, où les originaux des observations aussi bien que les tables calculées sont déposés. L'observatoire de Tiflis ne nous a envoyé que les observations manuscrites de celles d'entre ses stations qui ont été destinées à la publication dans les Annales.

Les observations de la température du sol, de l'insolation et de l'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans les stations de II ordre sont publiées dans la I partie de ces Annales; on y trouve aussi les renseignements sur les instruments enregistreurs qui fonctionnèrent dans les différentes stations de II ordre dont les enregistrements ont été envoyés à l'Observatoire. Les observations de la hauteur d'eau faites à Valaam seront calculées plus tard.

Dans ce volume des Annales les stations ont été groupées de la même manière que dans ceux des années précédentes, c'est-à-dire d'après les gouvernements et provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord jusqu'au sud. Le résumé mensuel et annuel abrégé pour les stations de II ordre est imprimé après le résumé complet. Le résumé mensuel des observations faites dans les stations, qui fonctionnèrent moins de 7 mois, est placé après le résumé contenant les résultats des observations d'une durée plus longue. Le résumé de certaines stations, qui, par causes différentes, n'a pas pu être imprimé au temps opportun, est publié à la fin de ce volume.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les stations qui envoyèrent leurs observations pour 1895, faites d'après le programme des stations de II ordre, à l'Observatoire Physique Central ou à celui de Tiflis. — Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande, dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus elles, qui envoyèrent des observations faites à d'autres heures que celles qui sont adoptées généralement, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles, dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis. Les noms des stations, dont les observations pour 1895 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Vaïda-Gouba, 2 Teriberka, 3. Kola, 4. Svïatoï Nos (phare), 5. Orlov (phare), 6. Ponoï, 7. Morjovets (phare), 8 Mezen, 9. Zimnïaïa Zolotitsa, 10. Zimnegorsk, 11. Oust-Tsylma, 12. Solovetskii, (couvent), 13. Mokhtcha, 14. Kem, 15. Arkhangelsk, 16. Kimas-Ozero, 17. Soumskii Posad, 18. Onega, 19. Chenkoursk.
1. Pinega.

Finlande. 20. Valaam, 21. Halila, 22. Hogland.

Gouv. d'Olonets. 23. Poros-Ozero, 24. Verchinina, 25. Petrozavodsk, 26. Kargopol, 27. Gory, 28. Voznesen'e, 29. Vytegra.
2. Padany.

Gouv. de **Vologda.** 30. Vendenga, 31. Chtchougor, 32. Troïtsko-Petcherskoe, 33. Vicherskoe, 34. Iarensk, 35. Oust-Sysolsk, 36. Oust-Nemskoe, 37. Solvytchegodsk, 38. Mejador, 39. Velikiï Oustïoug, 40. Kokchenga, 41. Loïma, 42. Totma, 43. Nikolsk. 44. Vologda.
3. Zaïatcherostovskoe, 4. Ostakhovo.

Gouv. **Estonie.** 45. Narva (phare), 46. Revel, 47. Katharinenthal (phare), 48. Packerort (phare), 49. Dagerort (phare).
5. Revelstein, 6. Verkhniï Sourop (phare).

Gouv. **Livonie.** 50. Filsand (phare), 51. Pernov, 52. Iourïev, 53. Fellin, 54. Venden, 55. Oust-Dvinsk, 56. Riga.
7. Arensburg, 8. Tserel (phare), 9. Oust-Dvinsk (phare).

Gouv. **Courlande.** 57. Vindava (Port), 58. Messaragotsem, 59. Goldingen, 60. Mitava, 61. Libava (phare), 62. Libava (ville).
10. Vindava (ville).

Gouv. de **St.-Pétersbourg.** 63. Sermaxa, 64. Novaïa Ladoga, 65. Kronstadt, 66. Schlüsselburg, 67. St.-Pétersbourg (Observatoire physique central), 68. Oulianka, 69. Pavlovsk, 70. Bousany.
11. Gdov.

Gouv. de **Pskov.** 71. Pskov, 72. Opotchka, 73. Velikiïa Louki.

Gouv. de **Novgorod.** 74. Volokoslavinskoe, 75. Nelazskoe, 76. Tcherepovets, 77. Verebïe, 78. Novgorod, 79. Polynovka.
12. Kirillov, 13. Staraïa Roussa.

Gouv. de **Tver.** 80. Selino, 81. Bejetsk, 82. Vychniï Volotchok, 83. Tver, 84. Kartsevo-Karzovo, 85. Troïtskoe, 86. Edimonovo, 87. Staritsa, 88. Mologino, 89. Rjev.
14. Zaretchïe, 15. Davydovo.

Gouv. de **Iaroslavl.** 90. Vakhtino, 91. Novoe, 92. Romanov-Borisoglebsk, 93. Mychkin, 94. Mikhaïlovskoe, 95. Rostov.
16. Kozmodemïanskoe, 17. Kharitonovo.

Gouv. de **Kostroma.** 96. Soligalitch, 97. Parfentïev, 98. Rojdestvenskoe, 99. Kostroma, 100. Kinechma.
18. Vysokovo, 19. Tonchaevo, 20 Klevtsovo.

Gouv. de **Viatka.** 101. Slobodskoï, 102. Vysokovskoe, 103. Viatka, 104. Glazov, 105. Verkhosounskaïa Ferma, 106. Ourjoum, 107. Tsarevosantchoursk, 108. Malmyj, 109. Doubrovka, 110. Mojga, 111. Elabouga.
21. Nolinsk, 22. Ernour.

Gouv. de **Perm.** 112. Tcherdyn, 113. Gaïny, 114. Bogoslovsk, 115. Beloevo, 116. Kizel, 117. Verkhotourïe, 118. Biser, 119. Tchousovskaïa, 120. Blagodatka, 121. Perm, 122. Nijne-Tagilsk, 123. Irbit, 124. Visimo-Chaïtansk, 125. Ekaterinbourg, 126. Revda, 127. Griaznovskiï Kordon, 128. Krasnoufimsk, 129. Chadrinsk, 130. Chadrinskaïa Ferma.
23. Solikamsk, 24. Nojovka.

Gouv. de **Kovno.** 131. Radzivilichki, 132. Podgaï, 133. Lenkeli, 134. Kovno.

Gouv. de **Souvalki.** 135. Ignatsovo, 136. Bïalobrjegi.

Gouv. de **Vilno.** 137. Ignalino, 138. Gloubokoe, 139. Vilno.

Gouv. de **Vitebsk.** 140. Korsovka, 141. Annenskoe, 142. Vitebsk, 143. Novoe Korolevo.

Gouv. de **Smolensk.** 144. Viazma, 145. Smolensk, 146. Roslavl.
25. Znamenskoe.

Gouv. de **Moscou.** 147. Nikolskoe-Gorouchki, 148. Katounino, 149. Moscou (institut agronomique), 150. Moscou (institut d'arpentage de Constantin).
26. Mikhaïlovskoe.

Gouv. de **Vladimir.** 151. Ivanovo-Voznesensk, 152. Ouspenskoe (école agricole), 153. Baranovo, 154. Gousevskaïa, 155. Mourom.
27. Tcherntsy, 28. Arkhanino.

Gouv. de **Nijniï-Novgorod.** 156. Nijniï-Novgorod, 157. Bolche-Mourachkino, 158. Novaïa Sloboda, 159. Loukoïanov.

Gouv. de **Kazan.** 160. Kozmodemïansk, 161. Belovoljskoe, 162. Kazan (université), 163. Kazan (école agricole).
29. Choutnerevo.

Gou. d'**Oufa.** 164. Birsk, 165. Zlatooust, 166. Blagovechtchenskiï Zavod, 167. Oufa.
30. Verkhnetroïtskoe, 31. Fedorovka.

Gouv. d'**Orenbourg.** 168. Orsk, 169. Troïtsk, 170. Orenbourg.
32. Seitkoulovskoe, 33. Mrïassovskiï Priisk.

Gouv. de **Plotsk.** 171. Novogeorgievsk.

Gouv. de **Varsovie.** 172. Tsekhotsinsk, 173. Vlotslavsk, 174. Varsovie, 175. Lovitch, 176. Orychev
34. Koutno, 35. Skernevitsy.

Gouv. de **Kalich.** 177. Kalich.

Gouv. de **Petrokov.** 178. Konetspol, 179. Zombkovitsy.
36. Kolïouchki, 37. Tchenstokhov.

Gouv. de **Radom.** 180. Radom.

Gouv de **Lomja.** 38. Lomja.

Gouv. de **Sedlets.** 39. Mikhalki.

Gouv. de **Lïoublin.** 181. Lioublin (gymnase), 182. Kholm.
40. Ivangorod (forteresse), 41. Ivangorod (gare).

Gouv. de **Grodno.** 183. Drouskeniki, 184. Grodno, 185. Osovets, 186. Brest-Litovsk (hôpital).
42. Berdovitchi, 43. Belostok, 44. Brest-Litovsk (gare).

Gouv. de Minsk. 187. Borisov, 188. Minsk, 189. Mariina Gorka, 190. Osipovitchi, 191. Nadneman, 192. Vasilevitchi, 193. Mozyr-Kolenkovitchi, 194. Pinsk.
45. Sloutsk.

Gouv. de Mogilev. 195. Gorki, 196. Mogilev, 197. Tcherikov.

Gouv. de Kalouga. 198. Kalouga, 199. Kozelsk.
46. Silkovitchi.

Gouv. d'Orel. 200. Orel (ville), 201. Orel (pépinière), 202. Bogodoukhovo, 203. Kromy, 204. Livny.
47. Khotynets, 48. Elets.

Gouv. de Toula. 205. Skouratovo, 206. Krotkoe, 207. Efremov.
49. Baidiki, 50. Boutyrki.

Gouv. de Rïazan. 208. Rïazan (gare), 209. Rïazan (séminaire), 210. Starojilovo, 211. Goulynki, 212. Skopin, 213. Rïajsk I (gare), 214. Gremïatchka, 215 Dankov.
51. Rïajsk II (ville), 52. Alexeevka.

Gouv. de Tambov. 216. Elatma, 217. Zemettchino, 218. Morchansk, 219. Sosnovka, 220. Kozlov, 221. Tambov, 222. Lipetsk, 223. Voltchok.
53. Chovskoe, 54. Bournak.

Gouv. de Penza. 224. Troïtsk, 225. Penza (gymnase), 226. Penza (école d'horticulture).

Gouv. de Simbirsk. 227. Kourmych, 228. Poretskoe, 229. Kïïat, 230. Alatyr, 231. Bolchoe Nagatkino, 232. Simbirsk (corps des cadets), 233. Simbirsk (maison de correction), 234. Karsoun, 235. Bolchie Berezniki, 236. Syzran.
55. Popovka. 56. Rojdestveno.

Gouv. de Samara. 237. Bougoulma, 238. Ekaterinovka, 239. Polibino, 240. Klïoutchevskiï Khoutor, 241. Timachevo, 242. Dmitrievskiï Khoutor, 243. Ponomarevka, 244. Samara (école réale), 245, Samara (gare), 246. Kamychinskiï Khoutor, 247. Garchino, 248. Berezovo, 249. Chtcherbakovo, 250. Kotchetkovo, 251. Malyï Ouzen, 252. Valouïka.
57. Sedïakovo, 58. Bouzoulouk, 59. Nikolaevsk.

Gouv. Volynie. 253. Melnitsa, 254. Loutsk, 255. Zdolbounovo, 256. Ostrog, 257. Belaïa Krinitsa, 258. Staro-Konstantinov.
60. Ovrontch, 61. Kovel (gare). 62. Kovel (école), 63. Kivertsy, 64. Chepetovka, 65. Ianouchpol.

Gouv. Podolie. 259. Volkovintsy, 260. Jmerinka, 261. Kamenets-Podolsk, 262. Ploti.
66. Onitkovtsy.

Gouv. de Kiev. 263. Kiev, 264. Korostychev, 265. Belaïa Tserkov, 266. Mariinskiï Zavod, 267. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 268. Chpola, 269. Stavidlïanskaïa Louka, 270. Zlatopol, 271. Ouman.
67. Fridrovo, 68. Kazatin, 69. Tagantcha, 70. Pliskovskiï Zavod, 71. Kamenka, 72. Khristinovka.

Gouv. de Tchernigov. 272. Novozybkov, 273. Khalanskiï Khoutor, 274. Novgorod-Seversk, 275. Vaganitchi, 276. Chostenskiï Zavod, 277. Gloukhov, 278. Konotop, 279. Malyï Sambor, 280. Nejin, 281. Bobrovitsa.
73. Nivnoe, 74. Lapazna, 75. Gloukhovka, 76. Mochtchonka, 77. Voronej, 78. Tchernigov, 79. Nosovsko-Kazarskiï Zavod.

Gouv. de Poltava. 282. Zgourovka, 283. Tsepki, 284. Lokhvitsa, 285. Loubny, 286. Retsikovchtchina, 287. Zolotonocha, 288. Poltava (station agronomique), 289. Poltava (école réale), 290. Karlovka, 291. Koustolovo, 292. Krementchoug (école réale), 293. Krementchoug (gare).
80. Romny.

Gouv. de Koursk. 294. Ponyri, 295. Pogojee, 296. Korenevo, 297. Bogoroditskoe, 298. Koutcherov Khoutor, 299. Kazatchïe, 300. Novotavoljanka.

Gouv. de Kharkov. 301. Nikolaevka, 302. Ougroedy, 303. Trostïanets (Smorodino), 304. Dergatchi, 305. Kharkov (institut technologique, 306. Kharkov (université), 307. Koupïansk, 308. Novo-Pskov.
81. Belopolïe.

Gouv. de Voronej. 309. Kon-Kolodez, 310. Voronej, 311. Nijnedevitsk, 312. Kalinovskii Khoutor, 313. Bobrov, 314. Sagouny, 315. Osikovyï Khoutor.
82. Gniloucha.

Gouv. de Saratov. 316. Verkhne-Ouzinskaïa, 317. Serdobsk, 318. Volsk, 319. Pady, 320. Nikolaevskoe, 321. Saratov (gymnase), 322. Saratov (écale réale), 322. Kalinovskiï Khoutor, 324. Kamenka, 325. Kamychin, 326. Tsaritsyn.
83. Pilïougino, 84. Petrovsk.

Gouv. Bessarabie. 327. Grozintsy-Botchkooutsy, 328. Soroki, 329. Telechev, 330. Kichinev (école réale), 331. Kichinev (école d'oenologie), 332. Starokazatchïe, 332. Komrat, 334. Akkerman, 335. Baïramtcha, 336. Dnestrovskiï Znak.
85. Chilovtsy, 86. Khastits, 87. Olonechty, 88. Tourlaki, 89. Vvedenskoe, 90. Tachlyk, 91. Koubeï, 92. Troïanov Val.

Gouv. de Kherson. 337. Onoufrievka, 338. Novo-Arkhangelsk, 339. Ratkovka, 340. Elisavetgrad, 341. Dolinskaïa, 342. Krivoï Rog, 343. Sagaïdak, 344. Ananïev, 345. Novyï Boug, 346. Kourisovo-Pokrovskoe, 347. Nikolaev, 348. Kherson, 349. Otchakov I, 350. Odessa (observatoire), 351. Odessa (université), 352. Odessa (phare).
93. Zakharovka, 94. Otchakov II (forteresse).

Gouv. d'Ekaterinoslav. 353. Lozovaïa, 354. Kamenka, 355. Lougansk, 356. Ekaterinoslav, 357. Alexandrovka-Pokrovskoe, 358. Ignatïevka, 359. Marioupol.
95. Tchermalyk.

Province du Don. 360. Ourïoupinskaïa, 361. Nijnïi Korobkov, 362. Mikhaïlovskaïa Ekonomiïa, 363. Artcheda, 364. Ternovskiï Khoutor, 365. Oust-Medveditskaïa, 366. Konstantinovskaïa, 367. Pereboïnyï Ostrov, 368. Rostov sur Don, 369. Taganrog, 370. Margaritovka.
96. Donskaïa, 97. Azov.

Gouv. d'Astrakhan. 371. Akhtouba, 372. Tingouta, 373. Astrakhan, 374. Oranjereïnyï Promysel, 375. Birïoutchïa Kosa.

Gouv. Tauride. 376. Bolchoï Tokmak, 377. Novaïa Zbourïevka, 378. Melitopol, 379. Berdïansk (ville), 380. Berdïansk (phare), 381. Tendra (phare), 382. Genitchesk (phare), 383. Birïoutch (phare), 384. Kiptchak, 385. Katerles, 386. Tarkhankout (phare), 387. Kertch, 388. Evpatoriïa (phare), 389. Kyz-Aoul (phare), 390. Simferopol, 391. Totaïkoï, 392. Soudak, 393. Alouchta, 394. Sevastopol, 395. Khersones (phare), 396. Kokkoz, 397. Magaratch, 398. Balaklava, 399. Livadiïa, 400. Ialta I, 401. Ialta II, 402. Aïtodor (phare), 403. Foros.
98. Ak-Metchet, 99. Staryï Krym.

Gouv. de Tobolsk. 404. Obdorsk, 405. Berezov, 406, Sourgout, 407. Tïoumen, 408. Padoun, 409. Staro-Sidorovo, 410. Kourgan.
100. Samarovo, 101. Sofonovo.

Gouv. d'Eniseïsk. 411. Goltchikha, 412, Touroukhansk, 413. Konkordievskiï Priisk, 414. Eniseïsk, 415. Kazatchinskoe, 416. Atchinsk, 417, Kansk I, 418. Krasnoïarsk, 419. Minousinsk.
102. Tolstyï Nos, 103. Rybnoe, 104. Oust-Toungouzskoe, 105. Taseevskoe, 106. Kansk II.

Province de Iakoutsk. 420. Rousskoe Oustïe, 421. Kazatchïe, 422. Verkhoïansk, 423. Sredne-Kolymsk, 424. Rodtchevo, 425. Markhinskiï Oulous, 426. Markhinskoe, 427. Iakoutsk, 428. Olekminsk, 429. Blagovechtchenskiï Priisk.
107. Oust-Maïskoe.

Province d'Ouralsk. 430. Ouralsk (verderie), 431. Ouralsk (école réale), 432. Ouralsk (école agricole), 433. Temir, 434. Ouilskoe, 435. Gourïev.

Province de Tourgaï. 436. Ourkatch, 437. Irgiz.
108. Iletskaïa Ferma.

Province d'Akmolinsk. 438. Omsk, 439. Petropavlovsk (gare), 440. Presnogorkovskaïa, 441. Koktchetav, 442. Atbasar, 443. Akmolinsk.

Province de Semipalatinsk. 444. Semipalatinsk, 445. Oust-Kamenogorskaïa Ferma, 446. Karkaralinsk, 447. Ouzoun-Boulak, 448. Kokpekty, 449. Zaïsan.
109. Oust-Kamenogorsk.

Province Semiretchïe. 450. Bakhty, 451. Kopal, 452. Karatalskaïa Dolina, 453. Borokhoudzir, 454. Vernyï, 455. Bolchoï Tokmak, 456. Prjevalsk, 457. Narynskoe.

Gouv. de Tomsk. 458. Narym, 459. Tomsk, 460. Kaïnsk, 461. Kolyvan, 462. Bolche-Nikolskiï Priisk, 463. Krivochtchekovo, 464. Salaïr, 465. Kouznetsk, 466. Neojidannyï Priisk, 467. Barnaoul, 468. Bourlinskiïa Ozera, 469. Spasskaïa Rezidentsiïa, 470. Alexandrovskiï Priisk, 471, Itkoulskiï Zavod, 472. Biïsk, 473. Andobinskiï Priisk, 474. Mitrofanievskiï Priisk, 475. Proroko-Iliinskiï Priisk, 476. Borovyïa Ozera, 477. Belagatchskoe Zimovïe.
110. Mariinsk, 111. Adïak.

Gouv. d'Irkoutsk. 478. Kirensk, 479. Oust-Kout, 480. Omoloevskoe, 481. Nikolaevskiï Zavod, 482. Irkoutsk, 483. Tounka.
112. Vorobïevo, 113. Bratskiï Ostrog. 114. Outoulik.

Province Transbaïkalie. 484. Gorïatchinskoe, 485. Tchita, 486. Nertchinskiï Zavod, 487. Petrovskiï Zavod, 488. Selenginsk, 489. Akatouï, 490. Troïtskosavsk, 491. Akcha.

Province de l'Amour. 492. Innokentievskiï Priisk, 493. Nijne-Dmitrievskiï Priisk, 494. Sofiïskiï Priisk, 495. Blagovechtchensk, 496. Ekaterino-Nikolsk.

Province du Littoral. 497. Okhotsk, 498. Aïan, 499. Nikolaevsk sur Amour, 500. Petropavlovsk (phare), 501. Alexandrovskiï Post (sur Sakhalin), 502. Rykovskoe, 503. Korsakovskiï Post, 504. Krilïon (phare), 505. Nikolskoe, 506. Vladivostok, 507. Possïet.
115. Khabarovsk, 116. Atamanovskoe, 117. Post de la S-te Olga.

Province de la Kouban. 508. *Starominskaïa, 509. Tikhoretskaïa, 510. *Ladojskaïa, 511. *Khoutorok, 512. *Gorïatchiï Klïoutch, 513. *Voznesenskaïa, 514. *Mikhaïlovskaïa Poustyn, 515. *Kazanskaïa, 516, Ekaterinodar.
118. *Eisk.

Gouv. de Stavropol. 517. *Stavropol.
119. Medvejïe, 120. Bezopasnoe, 121. *Vorontsovo-Alexandrovskoe, 122. Atchikoulak.

Province du Terek. 518. *Jeleznovodsk, 519. *Piatigorsk, 520. *Essentouki, 521. Tchetchen (phare), 522. *Kislovodsk, 523. *Alagir, 524. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 525. *Temir-Khan-Choura, 526. Petrovsk, 527. *Khounzakh, 528. Derbent (phare), 529. *Kasoum-Kent.

Gouv. de la mer Noire. 530. Markhot (défilé), 531. Novorossiïsk, 532. Doob (phare), 533. Kodoch (phare), 534. Dakhovskiï Posad (Sotchi).

Gouv. de Koutaïs. 535. Soukhoum (phare), 536. *Laïlachi, 537. *Khoni, 538. *Koutaïs (gymnase), 539. *Koutaïs (école de la S-te Nina), 540. Poti, 541. *Sakarskiï Pitomnik, 542. *Bakhvi, 543. Batoum.
123. *Soukhoum (école), 124. *Koulachi.

Gouv. de Tiflis. 544. *Kobi, 545. *Krestovaïa, 546. *Goudaour, 547. *Gori, 548. *Borjom, 549. *Abas-Touman, 550. *Tiflis (Observatoire physique), 551. *Tiflis (école réale), 552. *Tiflis (jardin botanique).
125. *Napareouli, 126. *Tsinondali, 127. *Tiflis (institut d'Alexandre).

Province de Kars. 553. *Kars, 554. *Olty, 555. *Sarykamych.

Gouv. d'Erivan. 556. *Alexandropol, 557. *Elenovka, 558. *Novo-Baïazet, 559, *Erivan, 560. *Koulpy.

Gouv. d'Elisavetpol. 561. *Elisavetpol, 562. *Choucha.

Gouv. de Bakou. 563. Bakou, 564. Salïany, 565. Lenkoran, 566. *Kouba.

Province Transcaspie. 567. Fort-Alexandrovskiï, 568. Krasnovodsk, 569. Ouzoun-Ada, 570. Kizil-Arvat, 571. Amou-Daria, 572. Askhabad, 573. Baïram-Ali, 574. Tchikichlïar, 575. Gindy-Koucht, 576. Sary-Iazy.

Province de Syr-Daria. 577. Kazalinsk, 578. Perovsk, 579. Tourkestan, 580. Aoulie-Ata, 581. Petro-Alexandrovsk, 582. Tachkent.

Province de Samarkand. 583. Khodjent, 584. Djizak, 585. Samarkand.

Province Fergana. 586. Namangan, 587. Och, 588. Margelan, 589. Irkechtam, 590. Pamirskiï Post.

Les stations dans les contrées attenantes.

Turquie. 591. Bouïouk-Dere, 592. Salonique, 593. Sinope, 594. Trébizonde.

Bokharie. 595. Kerki.

Chine. 596. Kobdo, 597. Ourga, 598. Oudé, 599. Pékin.

Corée. 128. Yensan, 129. Chemulpo, 130. Fusan.

Les Annales de 1894 ayant été imprimées, l'Observatoire Physique Central avait reçu les observations pour les années précédentes des stations ci-dessous, qui n'ont pas été publiées dans ces Annales.

lieu.	latitude.	longitude de Greenwich.	pour les mois.
Kamenka (gouv. Kiev).	49° 2′	32° 6′	juillet, août et novembre 1894.
Khabarovsk (prov. du Littoral).	48 28	135 7	juillet et depuis octobre jusqu'en décembre 1894.
Khatyn-Arynskoe (prov. de Iakoutsk).	61 25	128 15	depuis décembre 1891 jusqu'en novembre 1892.
Petrekeevo (gouv. Pskov).	56 44	31 21	depuis septembre jusqu'en décembre 1894.
Soudak (gouv. Tauride).	44 51	35 1	depuis octobre jusqu'en décembre 1894.
Staraïa Russa (gouv. Novgorod).	57 59	31 21	depuis juin jusqu'en août 1893 et 1894.

Les registres des observations de toutes les stations ci-devant mentionnées, sauf les stations appartenant à l'Observatoire de Tiflis, sont déposés dans les archives de l'Observatoire Physique Central.

Le Directeur de l'Observatoire Physique Central

M. Rykatchew.

St. Pétersbourg, le 11/23 novembre 1896.

Remarques sur les diverses stations

présentées par

A. Kaminsky.

Les données sur les stations appartenant à l'Observatoire physique de Tiflis et marquées par un astérisque ont été présentées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur du dit Observatoire.

En préparant ensemble avec M. R. Bergmann les nouvelles isobares pour la Russie d'Europe j'avais recalculé, à l'aide des nouvelles données hypsométriques plus sûres, les altitudes absolues des baromètres dans la plupart des stations météorologiques en Russie, où on fait des observations de la pression atmosphérique. Avec l'autorisation de M-le Directeur de l'Observatoire physique Central M. Rykatchew, je donne les nouvelles altitudes au lieu des antérieures dans cette partie des Annales avant que le travail entrepris par M. Bergmann et moi soit publié. Si la nouvelle altitude de la station était déterminée au moyen du nivellement, nous n'en disons rien dans les remarques sur cette station. Si par contre la nouvelle altitude de la station était trouvée à l'aide des isobares annuelles, j'indiquerai chaque fois de quelles années je m'en suis servi. Pour la plupart j'avais employé jusqu'à présent les cartes des isobares annuelles pour 1893, 1894 et 1895 construites par moi.

Teriberka. Le 19 août, après le terme 2, le baromètre fut transporté de l'appartement de M. Chatkow à l'hôpital et installé à la même altitude près comme auparavant, et le 8 septembre, aprés le terme 2 d'observation, il fut remis à sa première place dans le logement de Mr. Chatkow.

Kola. *L'altitude absolue* du baromètre est de 8 m. d'après les déterminations de Mr. Tsmorousow (voir les Annales de 1894).

Mesen. Depuis le 5 août jusqu'à 7^{h} a. le 4 septembre *la pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 180 de Naudet, qui se trouvait pendant ce temps dans le logis de Mr. Morozow, remplaçant Mr. Wasiliew. Dans l'appartement de Mr. Morozow l'anéroïde était exposé presque à la même hauteur que le baromètre de la station. Les indications de l'anéroïde, durant le temps mentionné, furent réduites aux indications du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Zimnïaïa Zolotitsa. *Le baromètre.* Nous avons ajouté dans cette partie des Annales la correction de + 3,0 mm. déterminée au moyen d'isobares moyennes annuelles pour 1890—1895 (voir les Annales de 1890, 1892, 1893 et 1894).

Kem. *Les précipitations.* Au mois de janvier et de mars les quantités de précipitations mesurées paraissent trop grandes. Il est à remarquer que les plus grandes quantités diurnes furent recueillies après la chute de la neige accompagnée de chasse-neige.

Valaam. *L'altitude absolue* du baromètre est de 35 m. d'après les isobares annuelles pour 1893 et 1895.

Petrozavodsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 53 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kargopol. *L'altitude absolue* du baromètre est de 128 m. d'après les isobares annuelles de 1893—1895.

Troitsko-Petcherskoe. *L'anéroïde.* La correction de l'anéroïde ensemble avec la réduction à la gravité normale est de — 8,0 mm. pour la pression de 760,0 mm. d'après les isobares annuelles pour 1895 (voir Annales de 1894) en admettant que l'altitude absolue de l'anéroïde est de 100 mm., ce qui est du reste à vérifier.

Les précipitations ne furent pas mesurées le 3, 4 et 5 juin. Dès le 1 septembre 1895 on avait mesuré les précipitations à 9^h p. et dèslors à 7^h a.

Oust-Sysolsk. *La girouette* était devenue peu sensible par suite d'endommagement de la pointe de son axe; vers la fin de juin cette girouette fut remplacée par une autre avec indicateur de la vitesse du vent.

Nikolsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 156 m. (au lieu de 148 m.) d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Packerort (phare). *La vitesse du vent* ne fut estimée approximativement que depuis le 25 janvier jusqu'au 12 juin.

Jouriev. *L'humidité* a été mesurée, quand la température était au-dessus de 0°, avec les psychromètres de Assmann. Les indications de ces psychomètres furent calculées à l'aide de la formule de Sprung: $f = f' - 0{,}5\,(t - t')\frac{b}{750}$.

Riga. *Le baromètre.* Le 1 août, la correction du baromètre s'était changée de + 1,5 mm. ± 0,1 mm. à ce qu'on peut juger d'aprés les données barométriques des stations voisines et surtout d'aprés celle d'Oust-Dvinsk. Le 24 octobre, après 1^h p., le baromètre fut réparé mais ses indications devinrent de 0,8 mm. ± 0,1 mm. plus hautes qu'avant l'endommagement de l'instrument. On a fait subir les corrections suivantes aux indications de ce baromètre: 1) dès le 1 janvier jusqu'au 31 juillet la correction de + 0,31 mm., 2) dès le 1 août jusqu'au 24 octobre 1^h p., la correction de + 1,8 mm. et 3) dès le 24 octobre 9^h p. jusqu'à la fin de l'année la correction de — 0,5 mm.

Goldingen. *L'altitude absolue* du baromètre est de 41,6 m. d'après la détermination nouvelle. L'exactitude de cette détermination ne fait pas naître des doutes, tout de même les moyennes annuelles de la pression atmosphérique pour 1894 et 1895 réduites au niveau de la mer paraissent d'un demi-millimètre plus basses, qu'on pouvait le supposer.

Sermaxa. Au mois de mai on avait remarqué une fente dans le récipient du *pluviomètre*; un nouveau pluviomètre avec l'entonnoir de Nipher, qui peut être plié, fut installé au commencement d'octobre. Les quantités de précipitations recueillies depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre paraissent trop petites.

Nowaïa Ladoga. *L'altitude absolue* du lieu où le baromètre était installé antérieurement est de 9,6 m. d'après la nouvelle détermination. Le 28 juin 1895 le baromètre fut installé à la hauteur de 9,9 m. au-dessus du niveau de la mer.

Température. Les valeurs de la température à 7^h a. pour l'intervalle comprenant les mois de juin jusqu'au août sont un peu trop hautes, à ce qu'on voit d'après les observations des stations voisines.

Kronstadt. *Les observations supplémentaires* de tous les éléments ont été faites à 9^h a. et 5^h p.

La pression atmosphérique a été observée depuis le 13 mars 1^h p. jusqu'au 26 mars avec le baromètre № 88 de Krause; les indications de cet instrument furent réduites à celles du baromètre № 140 de Fuess à l'aide des comparaisons correspondantes.

Schlüsselburg. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station en juin 1895.

Le Baromètre Г. Ф. О. № 1082 et l'anéroïde furent transportés par Mr. Doubinsky, le 18 juin après le premier terme d'observation, de l'appartement du chef de la distance à la chancellerie. — La correction du baromètre était devenue — 0,12 mm. après la transmission de l'instrument; on lui a fait subir cette correction dès le 18 juin 1^h p. jusqu'à la fin de l'année. On a ajouté la correction de — 0,15 mm. aux indications de ce baromètre depuis le 1 jusqu'au 12 janvier et depuis le 10 avril 7^h a. jusqu'au 18 juin. — Depuis le 13 janvier jusqu'au 9 avril la pression atmosphérique fut mesurée avec l'anéroïde, dont les indications ont été réduites à celle du baromètre à mercure à l'aide des observations comparatives.

L'altitude absolue de l'endroit antérieur où était placé le baromètre (depuis le 10 janvier 1893 jusqu'au 18 juin 7^h a. 1895) est de 9,9 m. d'après la nouvelle détermination. — Dans le nouvel endroit (la chancellerie) le baromètre se trouve depuis le 18 juin 1^h p. à la hauteur de 12,6 m. au-dessus du niveau de la mer. Les valeurs de la pression atmosphérique pour l'intervalle comprenant le 1 janvier 7^h a. jusqu'au 18 juin 1895 ont été réduites à la hauteur de 12,6 m. à l'aide de la correction égale à — 0,3 mm.

L'ancienne *cage psychrométrique* fut remplacée le 18 juin par une autre en zinc avec ventilateur.

St. Pétersbourg (L'Observatoire physique Central). *Le Baromètre.* La correction du baromètre № 208 de Fuess déterminée à l'aide des comparaisons avec le baromètre normal faites en mais 1895, au moyen d'un baromètre de contrôle, est égale à — 0,02 mm.

L'altitude absolue. En 1895 on avait fait, sous la direction de M. le professeur O. Witram, un nivellement très exact: 1) du zéro de la marque d'eau de Kronstadt par Oranienbaum à la gare du chemin de fer de la Baltique à St. Pétersbourg et 2) de la dite gare au pont Nicolas. On trouva que le niveau ordinaire de la Néva près du pont Nicolas est de 0,034 ± 0,010 m. plus haut que celui du golfe de Finlande à Kronstadt. — Le baromètre de l'Observatoire physique Central se trouve à 4,74 m. plus haut que le niveau ordinaire de la Néva près de l'ancienne Amirauté, c'est à cause de ce la que l'altitude absolue du baromètre est adoptée égale à 4,8 m.

Les précipitations pour le 6 et le 7 février furent réduites aux indications du pluviomètre avec l'entonnoir de Nipher, parceque ces jours-là un vent fort avait chassé beaucoup de neige dans le pluviomètre normal. Dès lors, on avait soigneusement balayé la neige du monticule qui se trouve vers le NE du pluviomètre.

Pavlovsk. *L'altitude absolue* de la marque № 1 sur le portique de l'observatoire astronomique central de Nicolas à Poulkova est de 35,141 sagènes ± 0,0045 sagène, d'après les nivellements récents très exacts indiqués dans le Catalogue de M. S. Rylke; d'autre part, selon le nivellement effectué par Mr. N. Zinger, le zéro du baromètre de l'Observatoire de Constantin est de 16,466 sagènes plus bas que la marque № 1 (voir Annales de 1881, I partie); donc l'altitude absolue du zéro du baromètre à Pavlovsk est de 18,675 sagènes = 39,8 m.

Tcherepovets. Depuis le 2 jusqu'au 15 juillet les observations n'ont pas été faites. — Les valeurs de la pression atmosphérique et de la température de l'air pour cette période furent complétées à l'aide des observations des stations voisines.

Novgorod. *Précipitations.* Le 23 août il y avait de la pluie, mais le lendemain on n'a pas trouvé d'eau dans le récipient. L'observateur suppose que l'on avait fait écouler l'eau recueillie dans le pluviomètre avant l'heure d'observation.

Vychniï-Volotchok. Les *précipitations* ont été mesurées depuis le 8 janvier avec un pluviomètre nouveau avec l'entonnoir de Nipher.

Vakhtino. *L'altitude absolue* du baromètre est de 171 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Soligalitch. *L'anéroïde.* La correction supplémentaire de l'anéroïde № 206 de Naudet s'est accrue de — 1,5 mm., selon les différences entre ses indications et celles du baromètre à mercure dans les stations voisines, pour la période de 1889 à 1895. C'est à cause de ce la qu'on a adopté pour 1895 la correction de — 5,7 mm. pour la pression de 760 m., y inclue la réduction à la gravité normale.

L'altitude absolue de l'anéroïde est de 148 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Rojdestvenskoe. *La pression atmosphérique* a été mesurée en avril pour la plupart et en juin et juillet exclusivement avec l'anéroïde № 90 de Naudet; les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à mercure à l'aide des observations comparatives.

L'altitude absolue du baromètre est de 144 m. d'après les isobares annuelles pour 1893 et 1894.

Il y a beaucoup de lacunes dans les observations de *la nébulosité* et *du vent* pendant l'intervalle comprenant les mois d'août jusqu'en octobre.

Kostroma. *Précipitations.* A la station de 3-me ordre à Kostroma on avait mesuré cette année-ci 85,5 mm. de plus de précipitations qu'à la station de 2-me ordre et l'on avait noté à la dernière station des quantités de pluie plus petites non-seulement pendant les mois d'hiver, mais aussi pendant tous les autres mois. Les données recueillies par la station de 3-me ordre correspondent mieux aux observations des stations voisines, que celles de la station de 2 ordre. On devrait dire la même chose des observations pendant les années antérieures.

Slobodskoï. Le 1 novembre les instruments de la station furent transportés à une autre place près du nouveau bâtiment de l'école des metiers.

Viatka. *L'altitude absolue* du baromètre est de 185 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Le pluviomètre fut remplacé au printemps par un nouveau avec un entonnoir de Nipher.

Verkhosounskaïa Ferma *L'altitude absolue* du baromètre est de 176 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Doubrovka. Les observations n'ont pas été faites depuis le 12 jusqu'au 16 mars.

L'heure. Au commencement de l'annéee jusqu'en avril, la marche de la montre n'était pas assez exacte, c'est à cause de cela que les observations ne se faisaient pas toujours justement aux heures préscrites. Dès le mois d'avril la montre marcha bien.

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre № 1 de Tcheparin; sa correction est de + 0,3 mm. (voir les Annales de 1894).

Tcherdyn. *L'altitude absolue* du baromètre est de 177 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Bogoslovsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 194 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kizel. Au mois de juillet les observations n'ont pas été faites aux heures d'observation 14 fois.

Verkhotourïe. *L'altitude absolue* du baromètre est de 117 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Biser. *Le baromètre.* La correction du baromètre est de — 0,2 mm. (voir les Annales de 1894).

Irbit. *L'altitude absolue* du baromètre est de 78 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Ekaterinbourg. *Température.* Les minima de la température furent notés d'après les observations horaires.

Revda. *L'altitude absolue* du baromètre est de 314 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Krasnoufimsk. Les lacunes sont assez nombreuses dans les observations faites dans l'intervalle compris entre les mois de janvier et de mai. — La vitesse du vent au mois d'août et de septembre n'a pas été souvent observée à 7^h a. et 9^h p.

L'altitude absolue du baromètre est de 231 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1894 en supposant que la correction de l'instrument est réellement égale à + 0,6 mm. (dès le 11 juin 1893, voir les Annales de 1893).

Chadrinsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 88 m. d'après les isobares annuelles pour 1895 (voir les Annales de 1894).

Podgaï. *L'altitude absolue* du baromètre est de 146 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Ignalino. Les observations n'ont pas été faites depuis le 1 jusqu'au 10 juin.

Le pluviomètre qui fut endommagé vers la fin de 1894 (voir les Annales de 1894) fut réparé à la station même.

Korsovka. *Baromètre.* Les observations barométriques faites depuis le 25 jusqu'au 30 juin furent corrigées d'après les observations des stations voisines.

Vitebsk. La station au gymnase de Vitebsk fut inspectée par M. W. Doubinsky depuis le 8 jusqu'au 11 août 1895.

Baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 234 de Fuess pour 1895 la correction de + 0,01 mm. déterminée par M. Doubinsky.

L'altitude absolue du baromètre au gymnase est égale à 145,6 m. d'après la détermination nouvelle. Le baromètre se trouvait à cette hauteur presque tout le temps depuis le mois de novembre 1891 et ce n'est que pendant plusieurs jours en juillet de 1892 que l'instrument fut placé dans un autre local (voir les Annales de 1892). Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet 1891 le baromètre se trouvait à la hauteur de 159,7 m. au-dessus du niveau de la mer.

Novoe-Korolovo. M. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois d'août 1895. D'après la qualité et la bonne installation des instruments (depuis le 1 juillet 1895) aussi bien que d'après les bonnes observations, la station de Novoe-Korolovo est une des meilleurs stations de notre réseau.

La pression atmosphérique a été mesurée, depuis le 1 janvier jusqu'au 30 juin, avec le baromètre de Krause, divisé en demi-lignes russes; depuis le 1 juillet on se sert du baromètre № 394 de Wild-Fuess (Г. Ф. О. № 3543). On a fait subir la correction de + 0,26 m. aux indications du baromètre Krause et on avait ajouté la correction de + 0,10 mm. aux lectures du baromètre de Wild-Fuess. Les deux dites corrections ont été déterminées par Mr. Doubinsky.

L'altitude absolue du baromètre est de 237,07 m. depuis le 13 juin 1895. Jusqu'à cette date, le baromètre de Krause se trouvait à 0,4 m. plus bas, c'est à dire à la hauteur de 236,7 m. au-dessus du niveau de la mer.

Viazma. *La girouette* ne fonctionna pas pendant 10 jours au mois de juin par suite d'un endommagement, mais elle fut réparée ensuite.

Roslavl. *L'altitude absolue* du baromètre fut en 1891 et en 1892 jusqu'au 3 septembre de 192,2 m., d'après une détermination nouvelle; depuis le 3 septembre 1892 jusqu'au 1 décembre 1894 le baromètre était à la hauteur de 198,7 m. au-dessus du niveau de la mer; depuis le 1 décembre 1894 jusqu'au 14 août 1895 il était à la hauteur de 195,0 m. et enfin depuis le 14 août 1895 il fut de nouveau placé à la hauteur de 198,7 m. au-dessus du niveau de la mer. Les données barométriques pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 14 août furent réduites à l'altitude de 198,7 m. à l'aide de la correction de — 0,4 mm.

La cage psychrométrique aussi bien que la hutte de bois furent transportées le 23 août à leur place antérieure, où elle se trouvaient jusqu'au 2 janvier 1893 (voir les Annales de 1891 et 1893).

La girouette fut enlevée le 16 août et installée le 23 août sur le toit du même bâtiment, où elle avait été exposée jusqu'au 30 décembre 1892 (voir les Annales de 1891 et 1892). Depuis le 16 jusqu'au 23 août on avait évalué le vent sans aucun instrument.

Moscou (l'Institut de l'agriculture). Les observations faites à l'Institut sont publiées *in extenso* dans le „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou".

J'ai calculé *l'altitude absolue* du baromètre à l'aide de la méthode barométrique en me fondant sur les données pour 1893—1895 de l'Institut de Constantin et de l'Université; elle est de 167 m.

Moscou (l'Institut d'Arpentage de Constantin). Les observations de l'Institut sont imprimées *in extenso* dans une publication à part intitulée: „Observations faites à Moscou à l'Observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage".

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre № 116 de Fuess, installé dans le nouveau bâtiment de l'Observatoire. Sa correction est égale à + 0,03 mm. (voir les Annales de 1892 et de 1894). La différence de 0,2 mm. (voir les Annales de 1894) entre les indications du baromètre № 116 de Fuess et celles du baromètre № 10 de Turettini provient probablement de ce que la correction de ce dernier baromètre était devenue moindre depuis 1892. Le 1 janvier 1895 le baromètre de Turettini fut aussi transporté dans le nouveau bâtiment de l'Observatoire.

L'altitude absolue du baromètre était, d'après la nouvelle détermination, de 141,9 m. depuis le mois de mai 1880 jusqu'au décembre 1894; depuis le 1 janvier 1895 l'altitude du baromètre est de 22,3 m. plus grande c'est-à-dire elle est égale à 164,2 m.

Ivanovo-Voznesensk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 138,7 m. d'après la nouvelle détermination. Cette valeur doit dépasser de 3 m. prés la vraie valeur, si la correction du baromètre ne s'était pas changée.

Ouspenskoe (l'Ecole de l'agriculture). *La pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 718 de Naudet (voir les Annales de 1894) jusqu'au 4 octobre et depuis le 5 octobre avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 2742 (№ 1122 de Fuess). On a fait subir la correction de — 0,12 mm. aux indications de ce baromètre; cette correction fut déterminée à l'Observatoire physique Central. — Aux indications de l'anéroïde on a ajouté, en dehors des corrections

déterminées à l'Observatoire, la correction supplémentaire de — 2,2 mm., déduite des comparaisons avec le baromètre, faites à la station.

Baranovo. *L'altitude absolue* du baromètre, d'après la détermination nouvelle, était la suivante:

jusqu'en septembre 1887 . . . . . de 179,7 m.
depuis octobre 1887 jusqu'en octobre 1890 . de 180,6 m.
depuis novembre 1890 . . . . . de 182 m.

Gousevskaïa. *L'altitude absolue* du baromètre est de 133 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Nijnii-Novgorod. *L'altitude absolue* du baromètre depuis le 1 juin 1892 est de 158,4 m. d'après une récente détermination; depuis le mois de novembre 1880 jusqu'au 31 mai 1892 elle fut égale à 144,9 m.

Kazan (École d'agriculture). *L'altitude absolue* du baromètre est de 83 m., d'après les données barométriques pour l'école et pour l'université pendant la période de 1893—1895. Nous avons adopté la correction du baromètre de l'école égale à 0,0 mm.

Birsk. Cette station a été inspectée par Mr. P. Müller le 28 juillet 1895.

La pression atmosphérique a été observée depuis le mois de janvier jusqu'en juillet avec l'anéroïde № 510 de Naudet et depuis le 1 août avec le baromètre à cuvette № 1129 de Fuess. On a fait subir la correction de +0,31 mm. aux indications du baromètre; cette correction fut déterminée par M. Müller. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre au moyen des observations comparatives; la correction de l'anéroïde était de — 8,0 mm. pour la pression de 760 mm., y inclue la réduction à la gravité (voir les Annales de 1894).

Zlatooust. Mr. P. Müller a inspecté cette station au mois de juillet 1895.

Le baromètre. La correction du baromètre № 43 de Turettini, déterminée par M. Müller est de — 0,12 mm. (En 1889 on avait déterminé à l'Observatoire d'Ekaterinbourg la correction de ce baromètre et on y trouva la valeur de 0,0 mm.).

Bien que la *cage psychrométrique* soit munie d'un ventilateur, néanmoins elle ne fut que très-rarement ventilée jusqu'en juin 1895.

Oufa. La station d'Oufa fut inspectée par Mr. P. Müller au mois de juillet 1895.

Le baromètre. Mr. Müller a trouvé au mois de juillet 1895 la correction du baromètre égale à +0,30 mm., tandis que cette correction fut de 0,0 mm. d'après sa détermination faite en 1889. La correction s'était changée, à ce qu'il parait, à cause de ce que l'air pénétra dans le tube lors du transport du baromètre d'un appartement dans un autre; on peut admettre que la correction ne changea pas depuis le 30 octobre 1892.

Troitsk (gouv. d'Orenbourg). *L'altitude absolue du baromètre* est de 170 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

On n'a pas réussi de mesurer les *précipitations* le 12 août, après une pluie avec orage, parceque quelqu'un a fait écouler l'eau du récipient avant l'observation.

Kholm. *Le baromètre.* La correction du baromètre № 322 de Fues est de +0,02 mm. (voir les Annales de 1893).

L'altitude absolue du baromètre était de 188,1 m., jusqu'au 24 octobre 1895, d'après les données nouvelles; depuis le 25 octobre 1895 le baromètre se trouve à la hauteur de 188,5 m. au-dessus du niveau de la mer.

Brest-Litovsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 133,6 m. d'après les données nouvelles. Les isobares annuelles pour 1895 confirment cette altitude, tandis que pour les années antérieures nous avons reçu des pressions trop hautes en les réduisant au niveau de la mer à l'aide de cette altitude (voir les Annales de 1893). Comme, justement depuis janvier 1895, les observations ont été faites par une autre personne, on peut supposer que les observateurs antérieurs ne lisaient pas tout-à-fait juste le baromètre.

Borisov. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois d'août 1895.

L'heure. Jusqu'au 22 août 1895 les observations ont été faites à l'heure de St. Pétersbourg, 7 minutes avant l'heure prescrite du temps local; depuis la date mentionnée on fait les observations au temps local.

Le baromètre. L'air était dans le tube du baromètre, Mr. Doubinsky le chassa. On a fait subir aux indications de ce baromètre jusqu'au 22 août 1^h p. la correction de +1,1 mm., déterminée par Mr. Doubinsky avant la réparation du baromètre, tandis qu'aux indications de cet instrument on avait ajouté, depuis le 22 août 9^h p. jusqu'à la fin de l'année, la correction de +0,09 mm. trouvée après la réparation du baromètre.

La nébulosité fut évaluée assez souvent de la fenêtre.

La girouette. L'observateur observait la girouette assez souvent ne sortant pas de la chambre.

Le pluviomètre n'était pas assez éloigné de la maison (voir les Annales de 1894) et il est possible que la neige du toit pénétra quelquefois dans le récipient du pluviomètre.

Minsk. Mr. W. Doubinsky a inspecté la station à Minsk au moins d'août 1893.

Le baromètre. La correction du baromètre № 217 de Fuess, déterminée par Mr. Doubinsky, est de —0,04 mm.

La girouette est surpassée par quelques uns des bâtiments voisins. L'index N s'écartait de 35° du méridien vers l'ouest (jusqu'au printemps 1896).

Mariina-Gorka. Au mois de janvier la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde № 713 de Naudet et depuis le mois de février on employait le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1116. On a fait subir aux indications du baromètre la correction de —0,01 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central. Les observations faites avec l'anéroïde furent réduites aux indications du baromètre à l'aide des observations comparatives.

L'altidude absolue du baromètre et de l'anéroïde est de 176 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Vasilevitchi. *L'altitude absolue* du baromètre est de 139 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Gorki. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois d'août 1895.

Le baromètre (à cuvette) Г. Ф. О. № 24 était devenu sale avec le temps. Sa correction est de —0,02 mm., d'après la détermination de Mr. Doubinsky.

L'altitude absolue du baromètre est de 206 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Le pluviomètre. L'inspecteur a trouvé que les robinets dans les récipients du pluviomètre laissent écouler l'eau recueillie, en très-petite quantité du reste.

Mogilev. La station à Mogilev a été inspectée par Mr. W. Doubinsky au mois d'août 1895.

Le baromètre. Mr. Doubinsky trouva la correction du baromètre égale à +0,02 mm. Jusqu'au 7 mars, la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde, dont les indications furent réduites à celles du baromètre à l'aide des comparaisons correspondantes.

L'altitude absolue du baromètre est de 181 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Orel (pepinière). Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station le 25 juillet 1895.

Pour le *baromètre* Г. Ф. О. № 1039 Mr. Doubinsky trouva la correction de —0,43 mm. (En 1891 Mr. A. Schönrock avait déterminé pour le même instrument la correction de —0,56 mm.).

L'altitude absolue du baromètre est de 176,2 m. d'après la détermination nouvelle.

Bogodoukhovo. La station à Bogodoukhovo fut inspectée par Mr. W. Doubinsky au mois de juillet 1895.

Le baromètre n'était pas exposé en 1895, au second étage où Mr. A. Schönrock l'avait trouvé en 1891, mais au parterre; nous ne réussimes pas de déterminer jusqu'à présent, quand l'instrument fut justement transporté. Mr. Doubinsky a trouvé la correction du baromètre égale à +0,64 mm. (En 1891 Mr. Schönrock la trouva égale à +0,46 mm.).

L'altitude absolue du baromètre est de 208 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Skouratovo. *L'altitude absolue* du baromètre, jusqu'au 11 avril 1894, fut de 248,2 m. d'après les données nouvelles et depuis le 11 avril 1894 elle est de 256,9 m.

Rïazan (seminaire). *L'altitude absolue* du baromètre au seminaire est de 118 m. d'après les données barométriques pour 1894 et 1895, recueillies dans les deux stations à Rïasan.

Starojilovo. *L'altitude absolue* du baromètre est de 119 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Skopin. Depuis le 16 juin 9^h p. jusqu'au 20 juin 7^h a. et depuis le 18 juillet 1^h p. jusqu'au 2 août, la pression atmosphérique a été mesurée avec l'anéroïde № 391 de Naudet, dont les indications furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Elatma. *L'altitude absolue du baromètre* est de 140 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Zemettchino. *L'altitude absolue* du baromètre est de 128 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Morchansk. *La pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre № 151 de Fuess (voir les Annales de 1894); on a fait subir aux indications de ce baromètre la correction de — 0,07 mm., déterminée à l'Observatoire physique Central en 1883.

L'altitude absolue du baromètre est de 114 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kozlov. Le 10 décembre *la girouette* fut endommagée et depuis on a évalué le vent approximativement.

Les précipitations n'ont pas pu être mesurées le 22 et le 26 mai par suite de l'endommagement du pluviomètre; selon les observations des stations pluviométriques voisines, la quantité de pluie ces jours-là à Kozlov ne pouvait être que de 10 mm. près, c'est à cause de cela que nous avons ajouté au total mensuel de pluie pour le mois de mai la quantité de 10,0 mm.

Tambov. *L'altitude absolue* du baromètre est de 130,5 m. d'après les données nouvelles. Bien que l'on ait aucune raison de douter de l'exactitude de cette valeur, néanmoins les moyennes annuelles de la pression réduites au niveau de la mer sont un peu trop basses, savoir pour 1893—1895 elles sont de 0,4 m. et pour 1884 de 0,2 mm. plus basses qu'on pourrait le supposer; on pourrait en conclure que l'air pénétra dans le tube du baromètre.

Les précipitations n'ont pas pu être mesurées le 9 janvier, parceque le pluviomètre eut une fuite; on avait ensuite réparé l'instrument.

Lipetsk. *L'altitude absolue.* Le 1 juin le baromètre fut installé à une hauteur de 6,4 m. supérieure à celle qu'il avait auparavant. Les données barométriques pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 31 mai ont été réduites, dans les Annales, à la nouvelle altitude du baromètre, à l'aide de la correction égale à — 0,6 mm. L'altitude absolue de

l'endroit nouveau de l'installation du baromètre est de 129 m. d'après les données barométriques pour Lipetsk et Kozlov pour 1895, donc, l'altitude antérieure (jusqu'au 1 juin 1895) était de 123 m. près. Il est tout de même à remarquer que les différences entre les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Lipetsk et à Kozlov pour 1894 surpassaient en moyenne de 1,4 mm. près celles pour l'intervalle compris entre le mois de janvier et de mai 1895, bien que le baromètre restât jusqu'au 1 juin 1895 à la même place, où il se trouvait en 1894. Il est possible qu'il y avait en 1894 une certaine erreur constante dans les lectures du baromètre en 1894 (voir les Annales de 1894).

Le thermomètre à minima. Depuis le 13 jusqu'au 21 mai l'index du thermomètre à minima n'était pas remis en état d'indiquer le minimum du jour suivant.

Poretskoe. *La pression atmosphérique* fut mesurée avec l'anéroïde № 509 de Naudet depuis le 3 juillet 1^h p. jusqu'au 17 août 1^h p. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Le pluviomètre fut remplacé, le 17 août, par un nouveau avec l'entonnoir de Nipher.

Alatyr. *L'altitude absolue* du baromètre est de 132 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Simbirsk. (Maison de correction). M. P. Müller a inspecté cette station à Simbirsk le 19 juin 1895.

Le psychromètre de la station n'était pas en bon état jusqu'à l'arrivée de Mr. Müller.

La girouette. L'index N de la girouette s'écartait du méridien de 5° vers l'est; Mr. Müller orienta bien la croix qui indique les directions.

Syzran. Mr. P. Müller a inspecté cette station le 19 juillet 1895.

L'heure. Lors de l'inspection de Mr. Müller l'erreur de la montre était de 10 minutes.

La pression atmosphérique a été observée, jusqu'au 20 août 1^h p., avec le baromètre № 687 de Fuess et depuis le 20 août 9^h p. avec l'anéroïde № 277 de Naudet. Mr. Müller a déterminé pour le baromètre la correction de —0,09 mm., sauf la réduction à la gravité normale (en 1887 Mr. Schönrock a trouvé que la correction du baromètre était de — 0,48 mm.); les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives correspondantes; on ajouta à l'indication de 760,0 mm. la correction de — 5,7 mm. (y inclue la correction sur la gravité).

Polibino. *L'altitude absolue* du baromètre est de 111 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Samara. Depuis le mois de janvier jusqu'en août les observations n'ont été guère faites à l'école réale de Samara. D'autre part depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année les observations à la station du chemin de fer ont été faites très irrégulièrement. C'est à cause de cela que nous donnons les résultats des observations des deux stations ensemble, savoir: les données depuis le mois de janvier jusqu'en août d'après les observations de la station du chemin de fer et celles depuis le mois d'août jusqu'en décembre d'après les observations de la station à l'école réale.

a) La station au chemin de fer.

Mr. P. Müller a inspecté cette station au mois de juillet 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre, pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 20 juillet 1^h p., la correction de + 0,12 mm., déterminée par M. Müller avant le nettoyage de l'instrument et on a ajouté la correction de + 0,23 mm., trouvée après le nettoyage, aux indications du baromètre depuis le 20 juillet 9^h p. jusqu'au 31 août.

b) La station à l'école réale.

Mr. P. Müller a inspectée cette station le 23 juillet 1895.

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre №350 de Fuess; la correction du baromètre déterminée par Mr. Müller est de + 0,62 mm.

L'altitude absolue du baromètre est de 71,8 m. d'après une détermination récente. Les indications du baromètre à l'école réale, pour l'intervalle compris entre les mois de septembre et de décembre 1895, ont été réduites dans les Annales à l'altitude de 64,2 m. à l'aide de la correction de + 0,7 mm. Le baromètre de Fortin, dont on se servait en 1889, se trouvait à 10 m. près plus bas que celui de Fuess № 350.

Kotchetkovo. Le cheveu de l'hygromètre fut cassé au mois d'octobre; on l'avait noué et on se servit jusqu'à la fin de l'année de l'hygromètre réparé de cette manière.

Valouïka. *L'altitude absolue* du baromètre est de 17,6 m. d'après une détermination récente. L'erreur de cette détermination ne peut pas être grande, néanmoins, les moyennes annuelles de la pression atmosphérique réduites au niveau de la mer sont de 1,0 mm. plus basses qu'on pouvait l'attendre.

Staro-Konstantinov. *L'altitude absolue* du baromètre est de 269 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Volkovintsy. Les observations n'ont pas été faites depuis le 19 jusqu'au 26 septembre.

Ploti. Cette station fut inspectée par Mr. W. Doubinsky en octobre 1895.

Le baromètre. Mr. Doubinsky trouva la correction du baromètre № 241 de Capeller égale à — 0,46 mm.

Kiev. Mr. W. Doubinsky visita l'Observatoire de Kiev au mois d'août 1895.

Le baromètre. La correction du baromètre №175 de Fuess déterminée par Mr. Doubinsky est de — 0,11 mm. (voir les Annales de 1894).

L'altitude absolue d'après une détermination exacte était:

jusqu'au 3 mai 1885 . . . . . de 182,8 m.
depuis le 3 mai jusqu'au 30 novembre 1885 . de 178,5 m.
et depuis le 1 décembre 1885 . . . . . de 182,9 m.

On ventile la *cage psychrométrique* pendant 10 minutes avant chaque observation, mais la vitesse du courant de l'air entrant dans la cage est au-dessous de 0,8 m. — 1,0 m. par seconde (comme il est adopté à l'Observatoire physique Central).

Alexeevskaïa (Nikolaevka). Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station en octobre 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 235 de Fuess, depuis le 1 janvier jusqu'au 9 octobre, la correction de + 0,17 mm., déterminée par Mr. Doubinsky avant le nettoyage de l'instrument et on a ajouté aux indications de ce baromètre, depuis le 11 octobre 1^h p. jusqu'au 31 décembre, la correction de + 0,12 mm. trouvée par Mr. Doubinsky après le nettoyage du baromètre.

Chpola. La station à Chpola a été inspectée par Mr. W. Doubinsky en octobre 1895.

Zlatopol. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station le 4 octobre 1895.

Le baromètre. Mr. Doubinsky trouva la correction du baromètre № 220 d'Alvergniat égale à + 0,36 mm. Depuis le 4 jusqu'au 7 décembre la pression atmosphérique a été mesurée avec l'anéroïde № 232 de Naudet.

L'altitude absolue. Depuis le 7 décembre le baromètre est installé de 3,06 m. plus bas qu'auparavant. Les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 7 et le 31 décembre furent réduites à la hauteur antérieure, à l'aide de la correction de — 0,3 mm. L'altitude absolue du baromètre jusqu'au 7 décembre 1895, d'après les isobares annuelles pour 1893—1895, est de 174 m. donc, la hauteur effective du nouveau lieu où se trouve le baromètre est de 171 m.

Ouman. La station à Ouman a été inspectée par Mr. W. Doubinsky au mois de septembre 1895.

Le baromètre. On a fait subir depuis le 1 janvier jusqu'au 29 septembre aux indications du baromètre № 174 de Fuess, servant aux observations normales, la correction de + 0,27 mm., déterminée par Mr. Doubinsky avant le nettoyage de l'instrument; aux indications depuis le 29 septembre jusqu'au 31 décembre on ajouta la correction de + 0,20 mm. déterminée après le nettoyage (dans les volumes précédents des Annales la correction fut adoptée de 0,0 mm.).

La cage psychrométrique. Par un malentendu on cessa, jusqu'à la fin du mois de septembre, de ventiler la cage 2 minutes avant le moment d'observation.

Novozybkov. Le 7 août, après le 2-me terme d'observation, le baromètre fut transporté dans la maison voisine et le 23 octobre, après le 1-er terme d'observation, il fut remis à sa place antérieure. Dans l'appartement temporaire, le baromètre se trouvait à la même hauteur que d'ordinaire.

L'altitude absolue. J'ai trouvé l'altitude absolue du baromètre égale à 170 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Chostenskiï Zavod. Mr. W. Doubinsky a inspecté au mois de septembre 1895 la station météorologique organisée près de la fabrique de poudre de Chostka.

Le baromètre. La correction du baromètre № 236 de Fuess déterminée par Mr. Doubinsky est de — 0,14 mm.

La girouette avec indicateur de la vitesse du vent n'est pas bien installée, c'est à cause de cela que les observations de la vitesse du vent ne furent pas justes en 1895.

Gloukhov. Les observations n'ont pas été faites depuis le 17 juillet jusqu'au 7 août.

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre à siphon № 343 de Fuess, dont la correction de 0,0 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

L'altitude absolue du baromètre est de 171 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Konotop. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au commencement de septembre 1895.

Le baromètre № 136 de Fuess (à siphon) se trouvait dans une position pas tout-à-fait verticale, et son tube court était sale. Mr. Doubinsky nettoya l'instrument et l'installa d'aplomb. Avant l'inspection de la station, l'observateur faisait monter le mercure dans les deux tubes plus haut, qu'il le fallait; néanmoins les lectures étaient assez exactes. On a fait subir aux indications du baromètre, depuis le 1 janvier jusqu'au 31 août 1^h p., la correction de + 0,15 mm., et depuis le 31 août 9^h p. jusqu'au 31 décembre la correction de + 0,30 mm. Dans les Annales de 1894 on a ajouté la correction de + 0,3 mm. déterminée avant la transmission de la station du Krasnyï Koliadin. Depuis le 14 jusqu'au 22 août la pression atmosphérique n'a pas été observée; cette lacune est comblée à l'aide des observations des stations voisines.

Nejin. Depuis le 1 mars les observations de cette station sont faites à 7^h a., 1^h et 9^h p. au lieu de 8^h a., 2^h p. et 8^h p., comme auparavant.

La pression atmosphérique a été observée depuis le 1 janvier jusqu'au 12 avril avec un baromètre de Girgensohn, système de Parrot, pas assez exact; ce baromètre est divisé en demi-lignes russes. Depuis le 12 avril on se sert du baromètre de Tonnelot livré par l'Observatoire de l'Université de Kiev. On a fait subir aux indications du baromètre de Tonnelot la correction de +0,8 mm. déterminée à l'Observatoire de Kiev. Les indications du baromètre de Girgensohn furent réduites à celles du baromètre de Tonnelot à l'aide des observations comparatives. Le 25 mai les baromètres furent transportés dans le nouvel appartement de Mr. Winkler.

L'altitude absolue du baromètre dans la localité antérieure, jusqu'au 25 mai 1895, était de 121,5 m. d'après une détermination récente; dans le nouvel appartement de Mr. Winkler, depuis le 25 mai, elle est de 121,1 m.

La girouette. Les dimensions et le poids de la plaque de l'indicateur ne sont pas égales à celles de la plaque de Wild, savoir: la longueur de la plaque est de 403 mm. (au lieu de 300 mm.), sa largeur de 154 mm. (au lieu de 150), son poids de 311 gr. (au lieu de 200). C'est à cause de cela, que les observations de la vitesse du vent sont incertaines.

Le pluviomètre. On n'a pas pu mesurer la quantité de précipitations le 12 juillet parceque quelqu'un avait fait écouler, avant l'heure d'observation, l'eau recueillie après une averse.

Loubny. Mr. W. Doubinsky a inspecté la station près du gymnase à Loubny au mois de septembre 1895.

La correction *du baromètre* № 333 de Fuess déterminée par M. Doubinsky est de +0,02 mm.

L'altitude absolue du baromètre est de 165 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Krementchoug (l'école réale). Les *lacunes* dans les observations pendant les mois de janvier, d'avril, de mai, de septembre, d'octobre et de novembre sont assez fréquentes; nous les avons comblées à l'aide des observations de la station au chemin de fer à Krementchoug.

La correction *du baromètre* № 188 de Fuess est de — 0,21 mm. (voir les Annales de 1892 et de 1893).

L'altitude absolue. D'après les observations barométriques faites à l'école réale et à la station de chemin de fer pendant 1892—1895 il est à conclure, que les baromètres des deux stations se trouvent à la même hauteur près, c'est à cause de cela que nous avons adopté l'altitude de 72 m. pour le baromètre à l'école réale.

Ponyri. Mr. W. Doubinsky a inspecté la station à Ponyri le 23 juillet 1895.

Le baromètre. La correction du baromètre Г. Ф. О. № 1049 est de — 0,49 mm. d'après la détermination de Mr. Doubinsky.

Korenevo. *L'altitude absolue* du baromètre était, d'après une détermination nouvelle, de 159,9 m. jusqu'au 11 septembre 1894 et depuis cette date elle est de 154,7 m.

Kazatchïe. *L'altitude absolue* du baromètre est de 226 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

La girouette. La girouette ayant été endommagée deux fois, les observations du vent n'ont pas été faites depuis le 4 jusqu'au 31 janvier et depuis le 16 jusqu'au 23 février.

Novotavoljanka. *La pression atmosphérique* a été observée avec un baromètre Fortin, rempli de mercure et vérifié dans le cabinet physique de l'Université de Kharkov. La correction de ce baromètre est de +0,5 pour les pressions de 750,0 mm. et au-dessous de 750,0 mm. et de +0,4 mm. pour les pressions au-dessus de 750 mm.

L'altitude absolue du baromètre est de 115 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Ougroedy. *L'altitude absolue* du baromètre est de 220 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895 (voir les Annales de 1894).

Trostïanets (Smorodino). *La pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à siphon № 323 de Wild-Fuess, dont la correction n'est pas déterminée, c'est à cause de cela que nous l'avons adoptée égale à 0,0 mm.

Dergatchi. *L'altitude absolue* du baromètre est de 121,5 m. d'après les données nouvelles. — Si la correction du baromètre est réellement de 0,0 mm., la dite altitude est de 5 m. moindre que l'altitude effective. Mais il est très probable que la correction du baromètre n'est pas égale à 0,0 mm., c'est à cause de cela que nous avons adopté en attendant l'altitude mentionnée.

Kharkov (l'Institut Technologique). *L'altitude absolue* du baromètre est de 154 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kharkov (l'Université). *L'altitude absolue* du baromètre est déterminée par nous égale à 142 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kon-Kolodez. *L'altitude absolue.* Le baromètre fut transporté le 27 juin dans un autre appartement et installé à une hauteur qui dépasse de 2,95 m. la hauteur antérieure. Les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 27 juin furent réduites à la nouvelle altitude à l'aide de la correction de — 0,3 mm. L'altitude absolue du lieu où le baromètre se trouvait antérieurement est de 143 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895; ainsi, l'altitude nouvelle du baromètre est de 146 m. (depuis le 28 juin 1895).

Nijnedevitsk. *La pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1119, dont la correction n'a pas été déterminée; c'est à cause de cela qu'on l'a adoptée égale à 0,0 mm. Le 8 juillet le baromètre fut transporté dans une autre chambre et installé à la hauteur antérieure.

L'altitude absolue du baromètre est de 166 m., d'après les isobares annuelles pour 1895 (en admettant que la correction est de 0,0 mm.).

Volsk. Mr. P. Müller a inspecté la station à Volsk le 18 juillet 1895.

Le baromètre. La correction du baromètre № 204 de Fuess est de + 0,01 mm. d'après la détermination de Mr. Müller (en 1887 M. Schönrock trouva la correction égale à + 0,08 mm.).

La girouette ne tournait pas assez librement.

Pady. *L'altitude absolue* du baromètre est de 170 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Nikolaevskoe. Cette station a été inspectée par Mr. P. Müller le 16 juillet 1895.

Le baromètre № 78 de Turettini fut nettoyé par Mr. Müller. On a fait subir aux indications du baromètre, jusqu'au 16 juillet 1^h p., la correction de + 0,14 mm., déterminée par Mr. Müller avant le nettoyage et aux indications depuis le 16 juillet 1^h p. on ajouta la correction de + 0,20 mm., déterminée après le nettoyage. Jusqu'à l'année 1894 on avait adopté dans les Annales la correction de — 0,14 mm., déterminée à l'Observatoire physique Central en 1879.

L'altitude absolue du baromètre, d'après le nivellement effectué par Mr. Müller jusqu'au chemin de fer est: 1) de 196,2 m. jusqu'au 25 juin 1895, 2) de 202,8 m. depuis le 25 juin jusqu'au 28 octobre, 3) et de nouveau de 196,2 m. depuis le 28 octobre 1895. Les indications barométriques pour l'intervalle compris entre le 25 juin 1^h p. et le 28 octobre 1^h p. furent réduites à l'altitude de 196,2 m. à l'aide de la correction de + 0,6 mm.

Saratov (gymnase). Mr. P. Müller a inspecté la station près du gymnase de Saratov au mois de juillet 1895.

Le baromètre. La correction du baromètre № 212 de Fuess est de + 0,09 mm., d'après la détermination de Mr. Müller (en 1887 M. Schönrock a trouvé une correction égale à 0,0 mm.).

Kamychin. *Le baromètre* № 349 de Fuess commença, vers la fin de 1894 ou au commencement de 1895, d'indiquer des pressions de 0,6—0,8 mm. plus basses qu'antérieurement; il est probable que l'air pénétra dans le tube du baromètre.

La girouette. Jusqu'au 1 octobre 1895 (on ne sait pas depuis quand) la seconde goupille de l'arc près de la girouette fut comptée pour la première, la 3-me pour la 2-de etc. Depuis le 1 octobre les indications de la girouette sont bien notées. Les données de la vitesse du vent pour l'intervalle compris entre janvier et septembre sont récalculées par nous.

Tsaritsyn. *Le baromètre.* Si la hauteur du baromètre Г. Ф. О. № 1036 au-dessus du niveau de la mer est exactement déterminée, ce qui est très-probable, sa correction, d'après les isobares annuelles, n'est pas de — 0,1 mm., comme c'est adopté dans les Annales, mais de + 0,5 mm. près.

L'altitude absolue. Depuis le 11 9^h p. jusqu'au 24 juin 1^h p., le baromètre fut placé de 1,6 m. et depuis le 24 juin 9^h p. jusqu'au 20 août 7^h a. de 1,1 m. plus bas qu'à l'ordinaire. Les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 11 9^h p. et le 24 juin 1^h p. furent réduites à l'altitude du lieu où se trouve ordinairement le baromètre à l'aide de la correction de —0,2 mm., et celles pour l'intervalle compris entre le 24 juin 9^h p. et le 20 août 7^h a. à l'aide de la correction de —0,1 mm. L'altitude absolue du lieu où le baromètre est installé à l'ordinaire est de 45,4 m. d'après une détermination nouvelle.

Telechev. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois de novembre 1895.

La pendule est rarement vérifiée d'après la montre de la station télégraphique, éloignée de 15 verstes; lors de l'inspection de la station par Mr. Doubinsky la pendule avançait de 40 minutes en temps local.

Le baromètre № 120 de Fuess fut nettoyé par M. Doubinsky le 5 novembre entre 7^h a. et 1^h p. Mr. Doubinsky trouva la correction de — 0,11 mm., avant le nettoyage et la correction de — 0,12 mm. après le nettoyage. Jusqu'à l'année de 1894 on avait adopté dans les Annales la correction de 0,0 mm.

L'altitude absolue du baromètre est de 148 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kichinev (l'école réale). Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois de septembre 1895.

La montre d'après laquelle on faisait les observations avançait de 16 minutes en temps local, lors de l'inspection de M. Doubinsky. En général, avant l'inspection de la station on faisait souvent les observations 10 minutes avant ou après l'heure prescrite.

Le baromètre. Mr. Doubinsky nettoya le baromètre № 246 de Fuess. On a fait subir aux indications du baromètre, depuis le 1 janvier jusqu'au 22 septembre 1^h p., la correction de —0,05 mm., déterminée par Mr. Doubinsky avant le nettoyage de l'instrument, et on a ajouté la correction de + 0,11 mm., trouvée après le nettoyage, aux indications du baromètre depuis le 22 septembre 9^h p. jusqu'à la fin de l'année. En 1886 M. A. Schönrock trouva la correction de ce baromètre égale à + 0,4 mm., qui a été adoptée dans les Annales jusqu'à 1894. Un des observateurs de la station lisait le baromètre exactement, l'autre et les élèves qui observaient sous sa direction (à 1^h p.), jusqu'à la révision de la station, faisaient monter le mercure dans le tube court et le curseur d'en haut de manière qu'un intervalle d'un $^1/_2$ cm.

laissait apercevoir la lumière; Mr. Doubinsky trouva que dans ces cas l'erreur d'une observation pouvait être d'environ 1 mm. Les grandes erreurs furent corrigées par nous d'après les indications de l'anéroïde.

Le vent. La direction et la vitesse du vent ont été observées avec une girouette et un anémomètre, dont les indications sont transmises dans la chambre au moyen d'un courant électrique. Les deux appareils étaient très-sales et les parties servant à la lecture étaient endommagées, c'est à cause de cela que la vitesse du vent était notée trop petite.

Akkermann. *L'altitude absolue* du baromètre est de 48 m., d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895 (voir les Annales de 1894).

Elisavetgrad. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station au mois de septembre 1895.

On a fait subir aux indications du *baromètre* de Kraevitch, servant aux observations normales, la correction de —0,11 mm., déterminée par Mr. Doubinsky.

Kourisovo-Pokrovskoe. *L'altitude absolue.* Si la correction du baromètre est en effet égale à 0,0 mm. son altitude absolue est de 18 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Nikolaev. Dans les tables détaillées des observations l'altitude du baromètre est notée égale à 21 m.; cette altitude est déterminée d'après un nivellement jusqu'au fleuve Boug et d'après les données nouvelles de la chute de ce fleuve. Quand les tables détaillées furent imprimées on nous communiqua les résultats d'une détermination plus exacte, d'après laquelle l'altitude du baromètre est de 19,3 m.

Odessa. Depuis le mois de janvier 1895 commencèrent les observations régulières à l'observatoire magnétique et météorologique de l'Université Impériale à Odessa nouvellement érigé. Cet observatoire est situé sur la Petite Fontaine, à 5 verstes de distance vers le SE de la station de 2-me ordre près de l'université. Les observations de cet Observatoire et de la station de 2-me ordre pour 1895 sont imprimées in extenso dans les „Annales de l'Observatoire météorologique de l'Université Impériale à Odessa pour 1895" publiées par le directeur du dit observatoire, le professeur, Mr. A. Klossovsky. Nous ne donnons ici que le résumé mensuel et annuel des observations de la station du 2-me ordre et de l'observatoire, situé sur une place tout-à-fait découverte, hors de la ville.

a) L'observatoire.

Une description détaillée de l'Observatoire est faite par Mr. A. Klossovsky dans les Annales de cet observatoire pour 1894.

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre à siphon № 4883 de Turettini, dont la correction de +0,06 mm. fut déterminée par Mr. W. Doubinsky qui visita l'observatoire en novembre 1895.

b) La station près de l'Université.

Mr. W. Doubinsky visita la station à l'Université au mois de novembre 1895.

Mr. Doubinsky trouva la correction du *baromètre* Г. Ф. О. № 22 égale à +0,73 mm. (En 1889 Mr. Rykatchew détermina la correction de + 0,3 mm. pour ce baromètre); comme Mr. V. Stalevitch n'amenait pas dans une position juste le curseur d'en haut du baromètre, ses lectures furent de 0,1 mm. plus basses que celles de Mr. Doubinsky, c'est à cause de cela que la correction, qu'on devrait ajouter à ses lectures, est un peu plus grande que la ci-devant dite. Dans ce volume des Annales nous adoptâmes la correction de + 0,73 mm.

Lozovaïa. *Le baromètre.* Selon les différences entre les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Lozovaïa et dans les stations voisines il est à conclure, que la correction du baromètre s'était changée peu à peu, depuis 1892, d'une valeur notable, savoir de +1,2 mm. près; la moyenne annuelle de la pression pour 1893 est de 0,6 mm. plus basse, qu'on le pouvait supposer, celle pour 1894 de 0,8 mm., et celle pour 1895 de 1,2 mm. Dans les Annales on a ajouté la correction antérieure de —0,5 mm., déterminée en 1891.

L'altitude absolue. Jusqu'au 18 avril 1895 1^h p. le baromètre se trouvait, d'après une détermination récente, à la hauteur de 184,1 m. au-dessus du niveau de la mer et le 18 avril le baromètre fut installé à la hauteur de 188,7 m. au-dessus du niveau de la mer. Les indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 18 avril 1^h p. furent réduites à la nouvelle altitude à l'aide de la correction de — 0,4 mm.

La température. Les températures à 7^h a. pendant l'intervalle compris entre le mois d'avril et d'octobre sont un peu trop élevées (jusqu'à 2°); cette circonstance donne lieu à la supposition que l'observation du matin fut faite trop tard assez souvent. L'installation des thermomètres à cette station est normale.

Ekaterinoslav. *Les précipitations.* La quantité de précipitations ne fut pas mesurée le 30 mars, après une pluie faible.

Marioupol. *La pression atmosphérique* a été observée depuis le mois de janvier 1895 avec le baromètre à siphon № 354 de Wild-Fuess, dont la correction de —0,1 mm. fut déterminée à l'Observatoire météorologique de l'Université à Odessa.

L'altitude absolue du baromètre est de 40 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Ouriïoupinskaïa. *L'altitude absolue* du baromètre est de 106 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Artcheda. *Le baromètre.* La correction du baromètre № 107 de Fuess est de +4 mm. près, selon les données dans les Annales de 1894. Elle ne fut pas ajoutée dans les Annales.

L'altitude absolue du baromètre n'est pas déterminée exactement; nous avons adopté en attendant l'altitude approximative de 130 m.

Oust-Medveditskaïa. Au mois de novembre la station fut remise à l'école réale.

La girouette n'étant pas en bon ordre au mois de décembre, le vent fut en partie évalué approximativement.

Pereboïnyï Ostrov. *La pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à siphon № 146 de Fuess, dont la correction de +0,2 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central en 1889.

Berdïansk (phare). *Le baromètre.* En admettant que l'altitude du baromètre est de 7,6 mm., nous avons trouvé, d'après les isobares annuelles pour 1893—1895, la correction du baromètre égale à +1,8 mm., que nous adoptâmes dans ce volume des Annales.

Genitchesk (phare). Nous avons fait subir aux indications du *baromètre* la correction de +1,4 mm. déterminée d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Kiptchak. *L'altitude absolue* du baromètre est de 47 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Tarkhankout (phare). *Le baromètre.* Depuis 1892 on a fait subir aux indications du baromètre, publiées dans les Annales, non-seulement la correction de +0,5 mm., déterminée à la station météorologique de Nikolaev, mais encore une correction supplémentaire trouvée à l'aide des isobares annuelles; mais depuis le commencement de l'année 1894 la correction supplémentaire ne doit pas être ajoutée et les données de la pression atmosphérique pour 1894 (depuis février au moins), publiées dans les Annales, sont à diminuer de 1,0 mm. Ce n'est que la correction de +0,5 mm. qu'on a fait subir aux indications du baromètre pour 1895. Nous ne réussimes pas jusqu'à présent de déterminer quelle fut la cause de ce changement de la correction.

Kertch. *La pression atmosphérique.* On a fait subir la correction de +0,8 mm. aux indications du baromètre pour 1894 non-seulement à l'Observatoire mais, à en conclure d'après les isobares annuelles pour 1894, l'observateur lui-même l'ajouta aussi avant d'inscrire les données mentionnées sur le carnet d'observation. C'est à cause de cela que les données de la pression atmosphérique à Kertch, publiées dans les Annales de 1894, doivent être diminuées de 0,8 mm. Les valeurs de la pression atmosphériques pour 1895 publiées dans ce volume sont exactes.

Les précipitations. Au mois de janvier et de février les petites quantités de précipitation, au-dessous de 0,5 mm., n'ont pas été inscrites dans les registres d'observation (voir les Annales de 1894); depuis mars on note toutes les indications du pluviomètre.

Simferopol. Depuis le mois de janvier jusqu'en juillet les observations du premier terme faisaient défaut ou retardaient souvent.

Totaikoï. *L'altitude absolue* du baromètre est de 303 m., d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Soudak. *La pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre de Fortin, construit par le mécanicien de l'université de Varsovie. La correction de +0,2 mm. de ce baromètre fut déterminée à la station météorologique de Varsovie.

Magaratch. *L'altitude absolue* du baromètre est de 80 m., d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Foros. Depuis le 20 jusqu'au 24 février les observations n'ont pas été faites.

L'altitude absolue. Depuis le 27 mars, le baromètre se trouvait à la hauteur de 31,2 m. au-dessus du niveau de la mer. Les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 26 mars ont été réduites à cette nouvelle hauteur à l'aide de la correction de —0,4 mm.

Obdorsk. *L'altitude absolue* du baromètre d'après les données nouvelles est la suivante:

depuis novembre 1887 jusqu'en septembre 1888	de 31,2 m.
„ septembre 1888 jusqu'au 10 septembre 1889	de 35,7 m.
„ le 10 septembre 1889 jusqu'en juin 1890	de 37,8 m.
„ juin 1890 jusqu'au 30 juin 1891	de 35,9 m.
„ le 1 juillet 1891 jusqu'au 11 septembre 1892	de 36,8 m.
„ le 11 septembre 1892 jusqu'au 4 mars 1895	de 37,8 m.
„ le 4 mars jusqu'au 25 septembre 1895	de 36,8 m.
„ le 25 septembre 1895	de 32,3 m.

Dans les tables détaillées pour 1895 les indications du baromètre dans l'intervalle compris entre le 1 et le 4 mars 7^h a. furent réduites à l'altitude de 36,8 m. à l'aide de la correction de +0,1 m.; celles pour l'intervalle compris entre

le 25 septembre 1^h p. jusqu'au 30 septembre à la même altitude à l'aide de la correction de —0,4 mm. Dans le résumé les observations barométriques faites depuis le 1 janvier jusqu'au 4 mars 7^h a. et depuis le 25 septembre 1^h p. jusqu'au 31 décembre furent réduites à l'altitude de 36,8 m. respectivement à l'aide des corrections de +0,1 m. et de —0,4 m.

Sourgout. *L'altitude absolue* du baromètre dans la demeure de Mr. Tarasow est de 52 m. d'après les données nouvelles. Depuis le 31 octobre 9^h p. jusqu'au 10 novembre 7^h a. 1895 le baromètre se trouvait à l'altitude de 53 m. près; les observations barométriques faites à cette altitude ont été réduites à l'altitude de 52 m. à l'aide de la correction de +0,1 mm.

Tioumen. Le 14 août la station fut transportée à l'école réale.

L'altitude absolue du baromètre a été déterminée par nous d'après les données nouvelles et trouvée égale à 89,4 m. pour l'intervalle compris entre le 7 juin 1893 et le 14 août 1895. La nouvelle altitude du baromètre, à compter du 14 août 1895, n'a pas été déterminée jusqu'à présent; elle diffère peu de l'altitude antérieure (elle est probablement de 1—2 m. plus grande) à ce qu'on peut juger d'après les différences entre les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Tioumen et aux stations voisines; nous avons adopté en attendant l'altitude de 89 m. pour le baromètre à l'école réale.

Staro-Sidorovo. *La pression atmosphérique* a été mesurée au mois de mars principalement avec l'anéroïde et pendant les autres mois pour la plupart avec le baromètre. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives. La pression moyenne pour le mois de février a été interpolée par nous d'après les observations faites à Kourgan.

Touroukhansk. *L'anéroïde.* Mr. Th. Kapoustin, professeur de l'université de Tomsk, qui visita en avril de 1896 la ville de Touroukhansk, compara l'anéroïde № 70 de Naudet avec son baromètre à mercure et trouva que la correction de l'anéroïde pour la pression de 760 mm. est de —14,8 mm. par rapport à l'indication du baromètre non réduite à la gravité normale. C'est à cause de cela que dans ce volume des Annales on a adopté la correction de l'anéroïde égale à —13,5 mm., pour la pression de 760 mm., par rapport à l'indication du baromètre réduite à la gravité normale.

Eniseïsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 94 m., depuis le 26 janvier 1894, d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Krasnoïarsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 168 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Minousinsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 266 m., depuis le 1 juin, d'après les isobares annuelles pour 1895. Depuis le 20 octobre 1894 jusqu'au 31 mai 1895 le baromètre se trouvait de 1,5 m. près plus bas, donc à la hauteur d'environ 265 m. au-dessus du niveau de la mer. Les observations barométriques depuis janvier jusqu'en mai 1895 furent réduites dans les Annales à l'altitude du nouveau lieu à l'aide de la correction de —0,1 mm.

Dans l'intervalle compris entre les mois de juin et d'août *les précipitations* ont été souvent mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Iakoutsk. Pendant les mois d'hiver *les précipitations* ont été mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Blagovechtchenskiï Priisk. Sauf les mois d'avril et de mai, les observations n'ont pas été faites à 14 termes en moyenne pendant chaque mois dans le cours de l'année.

L'altitude absolue de l'aneroïde (dont la correction ne change pas, à ce qu'il parait) est de 475 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Ouralsk (Verderie). Mr. P. Müller a inspecté cette station le 9 et 10 juillet 1895.

La montre a été vérifiée d'après le cadran solaire de Flechet; le cadran solaire n'a pas été tout-à-fait exactement installé, c'est à cause de cela que ses indications avançaient de 8 minutes par rapport au temps local; Mr. Müller installa le cadran d'une manière convenable.

Le baromètre. Les indications du baromètre № 145 de Fuess, pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 9 juillet, ont été corrigées de +0,04 mm.; cette correction fut déterminée par Mr. Müller avant le nettoyage de l'instrument; aux indications de ce baromètre, depuis le 10 juillet jusqu'à la fin de l'année, on a fait subir la correction de +0,41 mm. déterminée après le nettoyage de l'appareil.

L'altitude absolue du baromètre est de 109 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Ouralsk (l'école d'agriculture). Mr. P. Müller a inspecté cette station le 11 juillet 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 216 de Fuess pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 11 juillet 1^h p. la correction de —0,03 mm., déterminée par Mr. Müller avant le nettoyage, et aux observations depuis le 11 juillet 9^h p. jusqu'à la fin de l'année on ajouta la correction de +0,12 mm. déterminée après le nettoyage de l'instrument.

Ouralsk (l'école réale). Mr. P. Müller a inspecté la station météorologique près de l'école réale d'Ouralsk en juillet 1895.

La pression atmosphérique a été observée depuis le 1 janvier jusqu'au 8 juillet 7^h a. avec l'anéroïde № 190 de Naudet et depuis le 8 juillet 1^h p. jusqu'au 31 octobre avec le baromètre Fortin, rempli par Mr. Müller; en novembre et en décembre les observations de la pression ont été faites avec le baromètre à siphon № 403 de Wild-Fuess. La

correction du baromètre Fortin est de — 0,20 mm. d'après la détermination de Mr. Müller et celle du baromètre de Fuess est égale à +0,01 mm. d'après la détermination faite à l'Observatoire physique Central. Les indications de tous les deux baromètres sont complètement identiques. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre Fortin à l'aide des comparaisons avec les lectures de ce baromètre réduites à la gravité normale; on a fait subir aux indications de l'anéroïde la correction de — 8,5 mm. pour la pression de 760 mm.

L'altitude absolue de l'anéroïde était de 33,43 m. jusqu'au 8 juillet 1895; le baromètre Fortin se trouvait de 4,37 m. au-dessus de l'altitude antérieure de l'anéroïde, c'est-à-dire à l'altitude de 37,80 m. et la hauteur au-dessus du niveau de la mer du baromètre de Fuess est égale à 37,9 m. Les observations de la pression atmosphérique faites dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 8 juillet 7^h a. furent réduites à l'altitude de 37,9 m. à l'aide de la correction de — 0,4 mm.

Temir. Mr. P. Müller a inspecté la station à Temir le 1 juillet 1895.

Les coordonnées géographiques, d'après une détermination plus exacte, sont les suivantes: la latitude = 46° 6′ et la longitude = 57° 10′ à l'est de Greenwich.

La pression atmosphérique a été observée jusqu'au 1 juillet 1^h p. avec l'anéroïde № 610 de Naudet et depuis le 1 juillet 9^h p. avec le baromètre à cuvette № 1130 de Fuess. La correction du baromètre est de — 0,02 mm. d'après la détermination de Mr. Müller; les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives en ajoutant pour la pression de 745 mm. la correction de — 2,3 mm., y incluse la correction pour la gravité (voir les Annales de 1894).

L'altitude absolue du baromètre et de l'anéroïde est de 227 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Ouilskoe. Mr. P. Müller inspecta cette station au mois de juin 1895.

L'observateur vérifia sa *montre* d'après le cadran solaire, qui n'a pas été tout-à-fait bien installé; on n'a pas fait subir aux indications du cadran la correction de —7 minutes; le 28 juin Mr. Müller installa le cadran d'une manière convenable.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 1066, depuis le 1 janvier jusqu'au 28 juin 1^h p., la correction de +0,13 mm., déterminée par Mr. Müller avant le nettoyage de l'instrument; la correction de +0,37 mm., déterminée après le nettoyage, a été ajoutée depuis le 28 juin 9^h p. jusqu'à la fin de l'année.

En hiver le *vent* a été observé de la fenêtre du lazaret; c'est à cause de cela que ces observations inspirent des doutes. Jusqu'à l'inspection de la station l'index N s'écartait de 20° vers l'W du méridien et la girouette était devenue peu sensible; Mr. Müller corrigea la girouette et orienta bien la croix indiquant les directions.

Omsk. Les observations n'ont pas été faites aux mois de février et de juillet. Outre cela, la température et l'humidité de l'air n'ont pas été observées depuis le 1 jusqu'au 7 août.

La *longitude* d'après une détermination exacte est de 73°23′ à l'est de Greenwich.

L'altitude absolue du baromètre, jusqu'au 5 juillet 1895, était de 102,4 m. d'après les données nouvelles. Au mois d'août le baromètre fut installé à la même hauteur près.

Le pluviomètre. Le 9 mai on remarqua une fuite dans le pluviomètre; l'appareil fut réparé le même jour.

Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk). Les observations n'ont pas été faites depuis le 1 jusqu'au 21 janvier et depuis le 19 octobre jusqu'au 5 novembre.

L'altitude absolue du baromètre d'après les données nouvelles était la suivante:

depuis août 1891	jusqu'au 25 octobre 1891	de 138,8 m.
„	le 20 octobre 1891 jusqu'au 30 octobre 1892	de 137 „
„	le 30 octobre 1892 jusqu'au septembre 1893	de 138,8 „
„	octobre 1893 jusqu'en août 1894	de 135,0 „
„	août 1894 jusqu'en juin 1895	de 142,2 „
„	juin jusqu'au 26 septembre 1895	de 146 „
„	le 26 septembre 1895	de 146,3 „

Akmolinsk. La correction de l'anéroïde № 165 de Naudet a été adoptée égale à —1,3 mm. pour la pression de 730 mm., d'après les isobares annuelles pour 1895.

L'altitude absolue de l'anéroïde à l'école de ville (depuis le 15 octobre 1893) était de 393,1 m. d'après les données nouvelles. Le 22 décembre l'anéroïde fut installé de 1,4 m. plus haut qu'à l'école, c'est à dire à la hauteur de 394,5 m. au-dessus du niveau de la mer. Les indications de l'anéroïde depuis le 22 décembre 9^h p. jusqu'au 31 décembre ont été réduites à l'altitude antérieure à l'aide de la correction de +0,1 mm.

Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek). On a transporté dans cette ferme la station de la ville de Oustkamenogorsk, située à la distance de 18 verstes de la ferme.

L'altitude absolue. D'après un nivellement barométrique, le baromètre se trouve à l'école de 123 m. plus haut qu'antérieurement en ville. D'après les données barométriques pour Semipalatinsk pendant la seconde moitié de l'année

1895 (en adoptant l'altitude du baromètre à Semipalatinsk égale à 222,7 m.) l'altitude du baromètre à la ferme Oust-kamenogorskaïa est de 427 m.

Kopal. *L'altitude absolue* du baromètre est adoptée égale à 1315 m., d'après les isobares annuelles pour 1893—1895, mais il est possible que l'altitude effective est au-dessous de cette valeur et la correction du baromètre est au-dessus de celle que nous avons adoptée.

Borokhoudzir. *L'altitude absolue* du baromètre est de 623 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Vernyï. *L'altitude absolue.* D'après les données nouvelles, l'altitude absolue du baromètre était de 832,9 m. depuis mai 1892 jusqu'au 24 mai 1894 et depuis le 24 mai 1894 elle est de 794,1 m.

Narynskoe. *L'anéroïde.* La correction de l'anéroïde est de +7,3 mm. (au lieu de +5,3 mm.) d'après les comparaisons avec deux thermomètres hypsométriques.

L'altitude absolue de l'anéroïde est de 2033 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895, en admettant que la correction de l'anéroïde est en réalité égale à +7,3 mm.

Tomsk. *L'altitude absolue* du lieu, où se trouve ordinairement le baromètre, est de 135,1 m. d'après les données nouvelles. Depuis le 3 juillet 9^h p. jusqu'au 15 septembre 1^h p. le baromètre était installé à la hauteur de 132,3 m. au-dessus du niveau de la mer. Dans les tables détaillées les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 1 et le 3 juillet 1^h p. ont été réduites à l'altitude de 132,3 m., à l'aide de la correction de +0,3 mm., et celles pour l'intervalle compris entre le 1 et le 15 septembre 1^h p. à l'altitude de 135,1 m. à l'aide de la correction de —0,3 mm.; dans le résumé toutes les observations barométriques, depuis le 3 juillet 9^h p. jusqu'au 15 septembre 1^h p., ont été réduites à l'altitude du lieu ordinaire d'installation du baromètre au moyen de la correction de —0,3 mm.

Kaïnsk. Les lacunes sont nombreuses dans les observations du mois d'août; dans l'intervalle compris entre le mois de janvier et d'octobre les observations de 7^h a. font souvent défaut.

Krivochtchokovo. Les observations ont été faites à 8^h a., à 1^h p. et 9^h p.

Barnaoul. *L'altitude absolue* du baromètre est de 170 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Borovyïa-Ozera. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre № 1106 (voir les Annales de 1894) dont la correction de —0,1 mm. fut déterminée à la station de Barnaoul. Depuis le 7 jusqu'au 15 septembre le baromètre se trouvait dans une autre chambre, mais à la même hauteur qu'à l'ordinaire.

L'altitude absolue du baromètre est de 190 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Omoloevskoe. Depuis le 11 jusqu'au 19 janvier les observations n'ont pas été faites.

Nikolaevskiï Zavod. *L'altitude absolue* du baromètre est de 360 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Irkoutsk. La *pression atmosphérique* a été observée, comme l'année précédente, avec le baromètre № 225 de Fuess. Des comparaisons de ce baromètre avec celui de contrôle résultèrent les corrections suivantes du baromètre № 225: en janvier de—0,01 mm., en mai de—0,01 mm. et en novembre de—0,29 mm. Comme on a pu supposer que les erreurs des indications du baromètre dans l'intervalle compris entre les mois de mai et de novembre changèrent consécutivement (voir la I partie de ces Annales), on a fait subir aux indications barométriques pour l'année 1895 les corrections suivantes: de 0,0 mm. pour l'intervalle compris entre les mois de janvier et de juin, de —0,1 mm. pour l'intervalle compris entre les mois de juillet et d'août, de —0,2 mm. pour les mois de septembre et d'octobre et de —0,3 mm. pour les mois de novembre et de décembre.

Tchita. *L'altitude absolue* du baromètre, d'après les données nouvelles, était de 681,0 m. depuis le 31 juillet 1891 jusqu'au 8 août 1894, de 675 m. depuis le 8 jusqu'au 25 août 1894, de 686,5 m. depuis le 25 août 1894 jusqu'au 20 septembre 1^h p. 1895 et de 691,4 m. depuis le 20 septembre 9^h p. 1895. Dans les tables détaillées les indications du baromètre, depuis le 20 septembre 9^h p. jusqu'au 30 septembre 1895, et dans le résumé depuis le 20 septembre 9^h p. jusqu'au 31 décembre 1895 ont été réduites à l'altitude de 686,5 m. à l'aide de la correction de +0,5 mm.

Nertchinskiï Zavod. *L'altidude absolue* du baromètre est de 622 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Petrovskiï Zavod. *L'altitude absolue* du baromètre est, d'après les données nouvelles, de 787,9 m. pour l'intervalle compris entre le 28 septembre 1893 et le 6 juillet 1^h p. 1895; depuis le 6 juillet 9^h p. jusqu'au 29 août 1^h p. 1895 le baromètre se trouvait à la hauteur de 800,8 m. au-dessus du niveau de la mer et depuis le 29 août 9^h p. jusqu'à la fin de l'année 1895 son altitude était de 805,4 m. Les indications du baromètre depuis le 6 juillet 9^h p. jusqu'à la fin de l'année furent réduites à l'altitude de 787,9 m., en leur faisant subir la correction de +1,2 mm. pour l'intervalle compris entre le 6 juillet 9^h p. jusqu'au 29 août 1^h p. et la correction de +1,7 mm. depuis de 29 août 9^h p. jusqu'à la fin de l'année.

Troïtskosavsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 782 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Nijne-Dmitrievskiï Priisk. On a transporté au Nijne-Dmitrievskii Priisk la station météorologique d'Albazin.

La *montre* a été vérifiée de temps en temps d'après celle de la station télégraphique voisine; le 24 juin elle retardait d'une demiheure et le 11 septembre de 27 minutes du temps local.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette „Г. Ф. О. № 1014“, dont la correction était

de —1,16 mm. d'après la détermination de Mr. E. Stelling, faite à Albasin. — Le 11 juin le baromètre fut transporté d'une chambre dans une autre.

Sofiïskiï Priisk. *L'heure.* Depuis le 19 octobre jusqu'au 26 novembre les observations ont été faites d'environ 25 minutes avant ou après les termes prescrits.

L'altitude absolue du lieu où le baromètre était installé antérieurement est de 900 m. d'arès les isobares annuelles pour 1893 et 1894; depuis le 19 octobre jusqu'au 26 novembre le baromètre fut exposé d'environ 4 m. plus haut qu'antérieurement, c'est-à-dire à la hauteur de 904 m. au-dessus du niveau de la mer; depuis le 26 novembre l'instrument a été installé à la même hauteur que jusqu'au 19 octobre. Les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 19 octobre 9^h p. jusqu'au 26 novembre 1^h p. ont été réduites à l'altitude de 900 m. à l'aide de la correction de +0,4 mm.

Blagovechtchensk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 154 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Ekaterino-Nikolsk. *Les coordonnées géographiques* d'Ekaterino-Nikolsk d'après les données nouvelles sont les suivantes: la latitude N est de 47°50′ et la longitude E de Greenwich de 129°30′.

La *pression atmosphérique* a été mesurée, comme auparavant, avec le baromètre № 4023 de Fuess, dont la correction de —0,73 mm. a été déterminée par Mr. E. Stelling en 1890. Ce baromètre a été installé jusqu'au 1 octobre 1895 au premier étage, à une hauteur d'environ 4 m. plus grande que celle de 1893, lorsque le baromètre se trouvait au parterre du même bâtiment; le 1 octobre 1895 l'instrument fut installée de 4,3 m. plus bas qu'au premier étage de la maison.

L'altitude absolue. Dès le 1 octobre le baromètre se trouve à la même hauteur qu'en 1893, c'est-à-dire à la hauteur de 95 m. au-dessus du niveau de la mer, d'après les données dans les Annales de 1891. Depuis janvier jusqu'en septembre 1895 il était exposé de 4 m. plus haut, c'est-à-dire à la hauteur de 99 m. au-dessus du niveau de la mer.

Okhotsk. *L'altitude absolue.* Depuis le 14 novembre 1893 jusqu'au 9 avril 1895 le baromètre a été placé de 0,7 m. plus haut qu'a l'ordinnaire, c'est-à-dire à la hauteur de 6,7 m. au-dessus du niveau de la mer.

Petropavlovsk (phare). Depuis le 1 jusqu'au 8 octobre les observations n'ont pas été faites.

Alexandrovskiï Post (Sakhalin). *Le baromètre.* La correction du baromètre № 129 de Fuess est de +5,6 mm. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Rykovskoe. *Le baromètre.* Depuis le 1 août jusqu'au 23 septembre le baromètre se trouvait dans une autre localité, mais à la même hauteur près qu'à l'ordinaire.

Korsakovskiï Post. *L'anéroïde.* La correction de l'aneroïde № 407 de Naudet est devenue de —1,0 mm. plus grande qu'auparavant, ce qui est à conclure d'après la marche des différences entre les indications de cet instrument et les données barométriques dans les stations voisines; c'est à cause de cela qu'on ajouta aux indications de cet anéroïde pour 1895, en dehors des corrections antérieures (voir les Annales de 1893), une correction supplémentaire de —1,0 mm.; pour la pression de 760 mm. on a fait subir aux indications de l'anéroïde la correction de —6,4 mm.

Nikolskoe (prov. du Littoral). *L'altitude absolue.* Dès le 1 septembre le baromètre fut installé à la hauteur de 24,7 m. au-dessus du niveau de la mer.

Vladivostok. Le 1 février on n'a pas pu mesurer la quantité des *précipitations*, le pluviomètre ayant été détaché du poteau par le vent; après une pluie tombée le 29 juin on trouva le robinet du récipient ouvert.

Possïet. *L'anéroïde.* La correction de l'anéroïde № 412 de Naudet, pendant le transport de cet instrument d'un logis dans un autre vers la fin du mois de mai 1894, changea de +2,0 mm. près, à ce qu'on a dû conclure d'après la marche des différences entre ses indications et les données barométriques des stations voisines; c'est à cause de cela qu'on a fait subir aux indications de cet anéroïde pour 1895, en dehors des corrections antérieures (voir les Annales de 1893) la correction supplémentaire de +2,0 mm.; la correction totale pour la pression de 760 mm. était égale à —8,7 mm.

Le 28 décembre le *pluviomètre* fut brisé par un vent fort.

Tikhoretskaïa. *Le baromètre.* Au commencement de 1894 l'air a évidemment pénétré dans le tube du baromètre et la correction de l'instrument changea; on a fait subir aux indications du baromètre pour 1895 la correction de +3,0 mm., déterminée d'après les isobares annuelles pour l'année mentionnée.

***Ladojskaïa.** *L'altitude absolue* du baromètre est de 95 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

***Gorïatchiï Klïoutch.** *L'altitude absolue* du nouveau lieu d'installation du baromètre (depuis juillet 1894) est de 72 m. d'après les isobares annuelles pour 1895; l'altitude absolue du lieu antérieur a été trouvée par nous égale à 78 m. d'après les isobares annuelles pour 1893.

***Essentouki.** *L'altitude absolue* du baromètre est de 616 m.; cette valeur fut calculée d'après les données barométriques recueillies en 1892—1895 à Essentouki Piatigorsk et Kislovodsk.

***Vladikavkaz.** *L'altitude absolue* du baromètre est de 695 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895

***Khounzakh.** *L'altitude absolue* du lieu ordinaire d'installation du baromètre est de 1695 m. d'après les isobares annuelles pour 1895. Depuis le 7 juillet jusqu'au 10 septembre le baromètre se trouvait d'environ 12 m. plus bas qu'à sa place ordinaire; cette différence des altitudes fut déduite des données barométriques recueillies à Kounzakh, Temir-Khan-Choura et Goudaour pendant l'été. Les indications barométriques pour l'intervalle compris entre le 7 juillet et le 10 septembre ont été réduites à l'altitude de 1695 m. à l'aide de la correction de —0,9 mm.

***Koutaïs** (l'école de la S-te Nina). La position de la *girouette* n'est pas assez découverte.

***Sakarskiï Pitomnik.** Les résultats des observations de cette station sont publiés in extenso dans les Travaux du laboratoire de la vigne „Sakarskii".

***Goudaour.** *Le baromètre.* Il est à conclure, d'après la marche des différences entre les moyennes mensuelles des observations barométriques à Goudaour et celles à Kobi et dans les autres stations voisines, que la correction du baromètre à Goudaour changea d'environ +1,7 mm. à la fin du mois de mars ou au commencement d'avril 1891, ou bien que le baromètre est installé de 20 m. près plus haut qu'antérieurement. Un saut pareil (de $1^1/_2$ mm. près) dans les observations barométriques de Goudaour, mais dans le sens inverse, a eu lieu en mars 1888. Jusqu'à ce que les causes de ces sauts ne seront pas expliquées, on corserva dans les Annales l'altitude et la correction antérieures du baromètre.

***Borjom.** Depuis le 8 jusqu'au 14 septembre et depuis le 24 jusqu'au 28 octobre les observations n'ont pas été faites; les lacunes correspondantes dans les observations de la pression, de la température de l'air et des précipitations furent comblées à l'aide de l'interpolation d'après les observations des stations voisines.

Au mois de septembre tous les instruments, sauf la girouette, furent transportés dans le nouveau bâtiment de l'école.

L'altitude absolue. Depuis le 20 septembre le baromètre se trouvait de 6,7 m. plus haut qu'antérieurement; cette valeur fut déduite des différences entre les moyennes des données barométriques pour Borjom et les données correspondantes pour Gori et Abas-Touman pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre 1894 et 1895. Les indications du baromètre depuis le 20 septembre jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'altitude antérieure à l'aide de la correction de +0,6 mm. Le 14 novembre le baromètre fut transporté dans une autre chambre, mais son altitude ne changea pas.

***Tiflis** (jardin botanique). *Le pluviomètre.* Un bambou croissant non loin du pluviomètre, a tellement grandi au printemps qu'une feuille pendait juste au-dessus de l'orifice du pluviomètre. Cet inconvénient ayant été remarqué à la mi-mois d'août, le pluviomètre fut transporté dans un endroit plus favorable.

***Novo-Baïazet.** Mr. E. Stelling, directeur de l'Observatoire physique de Tiflis, a inspecté cette station au commencement de septembre.

Le baromètre. Mr. Stelling nettoya le tube court du baromètre № 205 de Fuess étant très-sale. On a fait subir aux indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 9 septembre 7^h a. la correction de +0,01 mm., déterminée par Mr. Stelling avant le nettoyage, et on a ajouté la correction de +0,23 mm., déterminée après le nettoyage de l'instrument, aux observations barométriques depuis le 9 septembre 1^h p. jusqu'à la fin de l'année.

L'altitude absolue. Le baromètre fut transporté au mois d'octobre 1893 dans une autre chambre. L'altitude absolue du nouveau lieu d'installation du baromètre fut trouvée par Mr. E. Stelling égale à 1964,6 m.

***Erivan.** La station à Erivan fut inspecté par Mr. E. Stelling à la mi-septembre 1895.

Le baromètre № 176 de Fuess fut nettoyé le 22 septembre par Mr. Stelling. On a fait subir aux indications du baromètre pour l'intervalle entre le mois de janvier et la fin du mois de mai la correction de —0,11 m., déterminée par Mr. Stelling avant le nettoyage, et on ajouta la correction de +0,04 mm., trouvée après le nettoyage de l'instrument, aux observations barométriques faites depuis le 1 octobre jusqu'à la fin de l'année.

La girouette. La tige de la girouette était inclinée vers le N et la girouette ne tournait pas librement. Au mois de septembre l'instrument fut installé verticalement et monté avec soin; le midi effectif devance de $3^1/_2$ minutes l'ombre de la tige de la girouette projetée sur l'index N.

Le pluviomètre. Les arbres entourant le pluviomètre devinrent épais et pouvaient avoir une mauvaise influence sur les indications de l'appareil; au mois de septembre on les a tous abattus.

***Koulpy.** Mr. E. Stelling a inspecté cette station en septembre 1895.

La pression atmosphérique a été observée jusqu'au 17 septembre 1^h p. avec l'anéroïde № 456 de Naudet et depuis le 17 septembre 9^h p. avec le baromètre à siphon № 198 de Fuess. On a fait subir aux indications du baromètre la correction de +0,29 mm. déterminée par Mr. Stelling à la station même; les observations avec l'anéroïde furent réduites aux indications du baromètre.

La girouette. La tige de la girouette et l'arc de l'indicateur étant inclinés vers le S, la plaque de l'indicateur de la vitesse du vent se tenait près de la seconde goupille de l'arc lors du calme; l'observateur en tint compte en observant la vitesse du vent et nota le nombre des goupilles lues moins 1. — Le 19 septembre Mr. Stelling corrigea la position de l'arc et installa la girouette verticalement.

***Elisavetpol.** On remarque souvent des erreurs dans les observations, surtout au mois d'octobre; elles furent corrigées, autant qu'il était possible, d'après les observations des stations voisines.

Bakou. Depuis le 25 avril jusqu'au 15 mai les observations n'ont pas été faites.

Ouzoun-Ada. *Le baromètre* № 1017 fut endommagé le 6 juin. Depuis le 6 juin jusqu'à la fin de l'année la pression atmosphérique fut observée avec l'anéroïde № 386 de Naudet. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celle du baromètre à l'aide des observations comparatives faites au mois de mai et au commencement de juin; pour la pression de 760 mm. on ajouta la correction de —8,1 mm., y incluse la correction de gravité.

La cage psychrométrique fut remplacée le 1 juin par une cage en zinc avec ventilateur.

Kizil-Arvat. *La pression atmosphérique* a été observé pendant l'année entière avec le baromètre № 324 de Fuess; on a fait subir aux indications de cet appareil, pour les réduire à celles du baromètre № 132 de Fuess (voir les Annales de 1893 et de 1894), la correction de —0,2 mm., déduite des observations comparatives faites depuis le mois de janvier jusqu'en juin; la correction du baromètre № 132 de Fuess fut adoptée, comme antérieurement, égale à 0,0 mm., mais il existe des raisons à supposer, que le baromètre № 132 avait en réalité une certaine correction positive en 1895 d'environ +1,0 mm.; d'après les isobares annuelles pour 1894 la correction du baromètre № 132 en 1894 était un peu plus petite (d'environ +0,7 mm.).

Amou-Darïa. Aux mois de juin et de juillet les observations n'ont pas été faites pendant 19 termes; dans l'intervalle entre les mois de janvier et de mars et en septembre les observations de 10 termes par mois faisaient défaut.

La pression atmosphérique a été observée avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1016, dont la correction n'a pas été déterminée et fut adoptée égale à 0,0 mm.

Kazalinsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 80 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895. Il est à remarquer que la correction du baromètre de cette station n'est pas encore exactement déterminée (voir les Annales de 1893).

Perovsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 150 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895. Il est à remarquer que la correction du baromètre de cette station n'a pas été déterminée exactement (voir les Annales de 1893).

Tourkestan. *L'altitude absolue* du baromètre est de 250 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895. La correction du baromètre de cette station n'a non plus été déterminée tout-à-fait exactement (voir les Annales de 1893).

Aoulie-Ata. *L'altitude absolue* du baromètre est de 658 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895. Cette valeur n'est pas tout-à-fait exacte, la correction du baromètre n'ayant pas été déterminée exactement (voir les Annales de 1893).

Petro-Alexandrovsk. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station au mois d'août 1895.

La pression atmosphérique a été observée, depuis le 1 janvier jusqu'au 25 août, avec l'anéroïde № 4 de Naudet, et depuis le 26 août jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre T. O. № 6 qui fut apporté par Mr. Goultïaew; la correction de ce baromètre par rapport au baromètre № 19 de Fuess, appartenant à l'Observatoire de Tachkent, est de +0,3 mm. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives faites en octobre et novembre 1894 et en août et septembre 1895, en adoptant pour l'intervalle entre les mois de janvier et d'avril la correction de —1,5 mm. pour l'anéroïde, y incluse la correction de gravité, et pour l'intervalle compris entre les mois de mai et d'août la correction de —1,6 mm. (voir les Annales de 1894).

L'altitude absolue est de 112 m. d'après les isobares annuelles pour 1894 et 1895.

Tachkent. *L'altitude absolue* du baromètre est de 515 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895; il est tout de même à remarquer, que la correction du baromètre de l'Observatoire de Tachkent n'est pas déterminée exactement.

Khodjent. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station au mois de juillet 1895.

Depuis le 10 jusqu'au 15 juillet les observations n'ont pas été faites.

La pression atmosphérique a été observée jusqu'au 10 juillet avec l'anéroïde № 539 et depuis le 16 juillet avec le baromètre № 60 de Fuess apporté par Mr. Goultïaew; la correction de ce baromètre, par rappart au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, est de +0,2 mm. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives; on adopta pour la pression de 735 mm. la correction de —0,3 mm. (y incluse la correction de gravité).

L'altitude absolue est de 333 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Djizak. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station le 24 juillet 1895.

Depuis le 20 jusqu'au 24 juillet les observations n'ont pas été faites.

Le baromètre. La correction du baromètre № 113 de Brauer, par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, fut trouvée le 24 juillet par Mr. Goultïaew égale à —0,3 mm.; on a fait subir cette correction à toutes les observations faites depuis le 25 juillet jusqu'à la fin de l'année. Comme il est inconnu depuis quand la correction changea (au mois le juillet 1894 elle a été trouvée égale à +0,13 mm.) nous admîmes qu'elle changea consécutivement et à cause de cela nous fîmes subir aux indications du baromètre, depuis janvier jusqu'en mars, la correction

de —0,1 mm., depuis avril jusqu'en juin la correction de —0,2 mm., et en juillet la correction de —0,3 mm. Le 3 septembre à 9^h p. le baromètre fut transporté dans un autre logement. Il est à conclure d'après la marche des différences entre les indications du baromètre № 113 et les données barométriques des stations voisines qu'on a fait une erreur constante d'environ 3½ mm. dans les lectures du baromètre № 113 depuis le 1 août jusqu'au 11 septembre; nous avons donc fait subir aux indications du baromètre pour l'intervalle mentionné la correction supplémentaire de —3,5 mm.

L'altitude absolue du baromètre depuis le 10 juillet 1894 jusqu'au 3 septembre 1895 est de 400 m. d'après les isobares annuelles pour 1893 et 1894. La différence entre la nouvelle altitude et l'altitude antérieure n'est pas encore déterminée; elle est, à ce qu'il parait, très petite et fut adoptée égale à 0 m.

Samarkand. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station vers la fin du mois d'août 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 3 de Parrot pour 1895 la correction de +0,94 mm., par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent; cette correction fut déterminée par Mr. Goultïaew à la fin du mois d'août 1895.

L'altitude absolue du nouveau lieu d'installation du baromètre (depuis août 1894) est de 745 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Namangan. Cette station a été inspectée par Mr. J. Goultïaew en novembre 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 58 de Fuess la correction de +2,60 mm. déterminée par Mr. Goultïaew en novembre, par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent.

L'altitude absolue du baromètre est de 475 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Och. Cette station a été inspectée par Mr. Goultïaew en été de 1895.

Le baromètre. On a fait subir aux indications du baromètre № 53 de Fuess la correction de —0,01 mm. déterminée par Mr. Goultïaew, en été de 1895, par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent.

L'altitude absolue du baromètre est de 1030 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Les *précipitations* ont été pour la plupart mesurées avec l'exactitude d'un ½ mm.

Margelan. Cette station a été inspectée par Mr. J. Goultïaew en octobre 1895.

Le baromètre № 18 de Turettini a été transporté, au commencement de juillet, dans un autre appartement; on a déplacé pendant ce transport l'index d'environ 2,0 mm. au-dessous du zéro; le 11 octobre Mr. Goultïaew installa l'index d'une manière convenable; on a tenu compte, pendant les lectures du baromètre, de la correction dérivée du déplacement de l'index. En dehors de cela nous fîmes subir aux indications du baromètre, depuis le 1 janvier jusqu'au 10 octobre, la correction antérieure de —0,50 mm.; la correction de —0,7 mm., déterminée après le déplacement de l'index par Mr. Goultïaew par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, fut ajoutée aux observations faites depuis le 11 octobre.

L'altitude absolue du lieu antérieur d'installation du baromètre est de 615 m. d'après les isobares annuelles pour 1893 et 1894. Depuis le mois de juin 1895 le baromètre se trouve à la même hauteur près, mais cette hauteur n'est pas encore déterminée jusqu'à présent tout-à-fait exactement.

La girouette était inclinée vers le NE. Mr. Goultïaew l'installa exactement le 15 novembre.

Salonique. Les *termes d'observation* furent les suivants: 7^h a., 2^h p. et 9^h p.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 12 octobre 2^h p. jusqu'au 24 octobre 7^h a. avec l'anéroïde, le baromètre n'ayant pas été en ordre; il est à conclure d'après les différences entre les indications du baromètre et celles de l'anéroïde, avant l'endommagement du baromètre et après sa réparation, que la correction du baromètre n'avait pas changé. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre.

Kerki. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station au mois d'août 1895.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1 janvier jusqu'au 7 mai 7^h a. avec le baromètre № 109 et depuis, après l'endommagement de ce baromètre, avec l'anéroïde № 83 de Naudet jusqu'au 8 août 7^h a. et enfin depuis le 8 août 9^h p. jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre № 4 de l'Observatoire de Tachkent apporté par Mr. Goultïaew. La correction du baromètre № 4, par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, est de +0,2 mm. d'après la détermination de Mr. Goultïaew. Les indications de l'anéroïde № 83 ont été aussi réduites à celles du baromètre № 19 de Fuess à l'aide des comparaisons avec les baromètres № 109 et № 4.

L'altitude absolue est de 265 m. d'après les isobares annuelles pour 1893—1895.

Ourga. Depuis janvier jusqu'en août les observations de 7^h a. faisaient souvent défaut, surtout aux mois de janvier de février et d'août. Les lacunes dans les observations de la pression et de la température de l'air furent comblées par nous d'après les observations des stations voisines.

Pékin. Le *baromètre* a été probablement endommagé encore au mois de décembre 1893 et sa correction augmenta d'environ +5½ mm. En attendant nous laissâmes dans les Annales la correction antérieure de —0,1 mm.

Les précipitations. Le 28 avril une partie d'eau recueillie s'était écoulée du récipient.

Vaïda-Gouba. Depuis le 26 septembre jusqu'au 13 octobre les observations n'ont pas été faites.

Fellin. On a fait subir aux indications du *baromètre* Г. Ф. О. № 1103 la correction de +0,08 mm. déterminée dans l'Observatoire physique Central.

Visimo-Chaïtansk. Les observations de 9^h p. faisaient souvent défaut en janvier, février, avril et pendant les mois d'été.

Le *baromètre* № 52 de Turettini fut réparé à l'Observatoire d'Ekaterinenbourg en 1893; sa correction, après la réparation fut trouvée égale à —0,14 mm.

L'altitude absolue du baromètre est de 288 m. d'après les isobares annuelles pour 1895.

Verkhoïansk. Depuis juin jusqu'en août les *thermomètres* ne furent pas, probablement, protégés à 9^h p. contre le soleil et indiquaient des températures trop élevées.

La *girouette* a été installée pas tout-à-fait verticalement; c'est à cause de cela que pendant des vents faibles l'observateur a évalué la direction et la vitesse du vent approximativement. Au mois de septembre la station a reçu de la part de l'Observation physique Central, une nouvelle girouette avec indicateur de la vitesse du vent.

Kourgan. *L'altitude absolue* du baromètre était, d'après les données nouvelles, jusqu'au 25 octobre 1893 de 88,4 m. et depuis le 26 octobre 1893 elle est de 88,8 m.

Prjevalsk. *L'altitude absolue* du baromètre est de 1805 m. d'après les isobares annuelles pour 1893 et 1894.

***Alexandropol.** La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1087, dont la correction de +0,04 mm. fut déterminée à l'Observatoire de Tiflis.

***Elenovka.** Mr. E. Stelling a inspecté cette station au mois de septembre 1895. Le 9 septembre la station fut transportée dans un autre endroit.

La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 747 de Naudet jusqu'au 12 septembre et depuis le 13 septembre avec le baromètre à cuvette № 1140 (Г. Ф. О. № 2742). On a fait subir aux indications de ce baromètre la correction de —0,27 mm. déterminée par Mr. Stelling, et la correction fixe de l'anéroïde, pour la pression de 610 mm., était de +0,4 mm. d'après la détermination de Mr. Stelling.

L'altitude absolue du baromètre est de 1947,3 m. Jusqu'au 8 septembre l'anéroïde se trouvait de 2 m. plus bas; ses indications jusqu'au 8 septembre furent réduites à l'altitude du baromètre à l'aide de la correction de —0,2 mm.

Trébizonde. Au commencement de 1895 la station fut transportée dans une cour très-étroite, près du nouveau logement de l'observateur.

L'altitude absolue du baromètre dans le nouveau lieu d'installation est d'environ 36 m.

Halila. Depuis le 15 jusqu'au 20 avril les observations font défaut.

Vytegra. Les lacunes sont nombreuses dans les observations depuis juin jusqu'en août.

Vicherskoe. Depuis le 3 jusqu'au 13 décembre les observations n'ont pas été faites.

Oust-Nemskoe. Les observations n'ont pas été faites dans les intervalles compris entre le 7 et le 28 janvier, entre le 20 et le 26 février, entre le 6 et le 11 juillet; en dehors de cela il y a beaucoup de lacunes dans les observations faites depuis août jusqu'en octobre.

Velikïï-Oustïoug. Depuis le 1 juillet jusqu'au 5 septembre les observations n'ont pas été faites.

Le *thermomètre* de Réaumur (voir les Annales de 1894) fut remplacé le 1 avril par un thermomètre centigrade vérifié. Depuis mai jusqu'en septembre les températures de 7^h a. sont trop élevées.

Venden. Les observations n'ont pas été faites depuis le 26 juin jusqu'au 2 juillet et au mois d'août.

Verebïe. Les observations n'ont pas été faites depuis le 10 jusqu'au 14 janvier et dans l'intervalle compris entre les mois d'août et d'octobre.

Les précipitations. Pour le mois de décembre la quantité des précipitations recueillies est de 5 fois plus grande, que celles de chacune des stations voisines.

Mologino. Jusqu'en juin la *pendule* a été réglée d'après l'heure de Moscou, à cause de cela des observations ont été faites de 13 minutes plus tôt qu'on a dû le faire au temps local.

Jusqu'au 1 octobre on a évalué le *vent* approximativement, sans girouette.

Mychkin. Cette station a été inspectée par Mr. H. Abels vers la fin du mois de juin 1896.

L'index N de la *girouette* s'écartait du méridien de 22° vers l'E; Mr. Abels a exactement orienté le 28 juin 1896 la croix indiquant les directions.

Rostov (gouv. Iaroslavl). Cette station a été inspectée par Mr. H. Abels le 26 juin 1896.

Le baromètre № 316 de Fuess a été lu d'une manière inexacte ce qui causa des erreurs de presque 3 mm. (voir les Annales de 1894); les erreurs ont été au commencement (après l'inspection de la station par Mr. A. Schönrock en 1892) moindres, à ce qu'il parait, qu'en 1894—1896, mais il serait plus prudent de ne pas employer les observations barométriques jusqu'en juin 1896. Les données pour 1895 ne sont pas publiées.

La hutte psychrométrique. En 1892, par un malentendu, on a oté les jalousies de tous les côtés de la hutte, ainsi la cage exposée dans la hutte était sujette à l'action directe des rayons du soleil.

La girouette ne tournait pas tout-à-fait librement.

Vysokovskoe. Depuis le 23 avril on observe le vent à l'aide de la *girouette* avec indicateur de la vitesse du vent; jusqu'à la date mentionnée on se servait d'un ruban placé sur le toit.

Ourjoum. Les données de *la température* à 7^h a. sont un peu trop élevées.

Les précipitations. Malgré que le pluviomètre a été transporté dans un lieu plus favorable, comme il etait mentioné dans les Annales de 1894, néanmoins les quantités de précipitations pour les mois d'hiver sont, à ce qu'il parait, trop grandes.

Tsarevosantchoursk. *Les précipitations* ont été mesurées, pour la plupart, avec une exactitude de 0,5 m.

Beloevo. Depuis le 8 jusqu'au 12 janvier les observations n'ont pas été faites et au mois de juillet 23 observations font défaut.

Katounino. *La pendule* a été réglée d'après l'heure de Moscou et à cause de cela les observations devançaient de 8 minutes les heures d'observation prescrites en temps local.

Liïoublin (Gymnase). Les heures d'observation furent les suivantes: 7^h a., $1^1/_2{}^h$ p., 9^h p.

Les précipitations ont été, à ce qu'il parait, souvent mesurées pour deux jours à la fois; c'est à cause de cela que les nombres de jours des précipitations sont incertains.

Drouskeniki. *La température.* Depuis mai jusqu'en août les températures notées pendant la premiere heure d'observation sont trop élevées, ce qui autorise à soupçonner que les lectures n'ont pas été faites à 7^h a. précises.

Grodno. *La girouette* est exposée sur le toit d'un bâtiment et la direction du vent est lue dans la chambre sur un cylindre; jusqu'au 26 avril l'index dans la chambre s'écartait de $22^1/_2{}^\circ$ vers l'W de la direction du vent indiquée par la girouette; le jour mentionné, cet inconvenient fut éloigné.

Osipovitchi. Cette station a été inspectée par Mr. W. Doubinsky le 24 août 1895.

L'heure. Jusqu'à l'inspection de la station les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg et devançaient de 7 minutes les heures d'observation prescrites en temps local.

Mr. Doubinsky trouva la correction du *baromètre* № 319 de Fuess égale à —0,03 mm. (dans les Annales on a fait subir la correction de +0,05 mm.).

Kozelsk. Depuis le 27 juin jusqu'au 4 juillet les observations n'ont pas été faites.

Efremov. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station vers la fin de juillet 1895.

Le baromètre № 139 de Fuess fut transporté au commencement du mois de juillet dans un autre appartement; Mr. Doubinsky détermina la correction de +0,20 mm. avant le nettoyage du baromètre (dans les Annales on a fait subir la correction du +0,07 mm.).

L'altitude absolue du baromètre dans le lieu antérieur de son installation était de 182,5 m. d'après une détermination nouvelle; elle est égale à 173,5 m. dans le nouveau lieu d'installation.

La girouette. L'index N s'écartait de 6° vers l'W du méridien.

Dankov. Le 4 septembre la station fut transportée dans la cour près du logement nouveau de l'observateur.

Simbirsk (Corps des cadets). Depuis le 18 juin jusqu'au 23 août les instruments se trouvaient dans le camp, situé dans le village de Polivnoï Vrag (voir les volumes précédents des Annales). Mr. P. Müller a inspecté cette station au mois de juin 1895.

Mr. Müller a déterminée la correction du *baromètre* de Parrot, avant son nettoyage, égale à +0,33 mm.; on doit faire subir cette correction aux indications du baromètre depuis le 14 octobre 1894 (on ajouta dans les Annales la correction de +1,0 mm. depuis le 14 octobre jusqu'au 31 décembre 1894).

L'humidité. Jusqu'à l'inspection de la station on lisait l'échelle inférieure (avec divisions égales) de l'hygromètre à cheveu; donc, les données sur l'humidité de l'air pour les mois d'hiver publiées dans les volumes précédents des Annales sont inexactes.

La girouette. L'index N de la girouette en ville s'écarta de 28° vers l'E du méridien; Mr. Müller orienta exactement la croix indiquant les directions.

Karsoun. *La température* a été observée au mois de janvier avec un thermomètre Réaumur, non vérifié (voir les Annales de 1894).

Berezovo. *Le pluviomètre* fut remplacé, le 25 septembre, par un nouveau avec l'entonnoir de Nipher.

Melnitsa. *La température* a été observée jusqu'au 11 février avec un thermomètre Réaumur.

Jmerinka. Dans les observations faites pendant les mois d'avril, de juin, d'août et d'octobre il y a assez de lacunes, qui sont surtout nombreuses dans les observations faites au mois de septembre.

Belaïa Tserkov. *La girouette* ne fonctionna pas depuis le 22 jusqu'au 30 décembre.

Les précipitations. Le 28 janvier le vent emporta la neige du récipient.

Stavidlïanskaïa Louka. *Les coordonnées géographiques* de cette station, d'après une détermination plus exacte, sont les suivantes: la latitude N est de 48°52′ et la longitude E de 32°10′ de Greenwich.

Tsepki. *Les précipitations* ont été mesurées avec une exactitude d'un ½ millimètre, c'est à cause de cela que le nombre de jours des précipitations et inexact.

Bogoroditskoe. *La température* n'a pas été souvent observée à 9^h p.

Nikolaevka (gouv. Kharkov). Les observations n'ont pas été faites depuis le 7 jusqu'au 13 janvier.

Osikovyï Khoutor. Dans les observations de février, de mars et de septembre les lacunes sont assez nombreuses.

Saratov (l'école réale). Les observations n'ont pas été faites depuis le 23 juillet jusqu'au 3 août. Mr. P. Müller a inspecté cette station le 14 juillet 1895.

Au mois de juillet la *vitesse du vent* a été estimée approximativement.

Grozintsy-Botchkooutsy. *Le thermomètre* Réaumur fut remplacé au mois d'août par un thermomètre centigrade.

Soroki. Les termes d'observation furent les suivants: 7^h a., $1^h 30^m$ p. et 9^h p.

Ratkovka. Mr. W. Doubinsky a inspecté cette station en septembre 1895.

Jusqu'à l'inspection de la station la *vitesse du vent* notée par l'observateur était un peu au-dessus de la vitesse effective.

Odessa (phare). *Les précipitations.* D'après les quantités mesurées pendant les mois d'hiver il est à conclure que le vent avait une grande influence sur les indications du pluviomètre de la station.

Katerles. *La giroutte* fut endommagée le 22 décembre.

Evpatoriïa (phare). Les observations n'ont pas été faites depuis le 28 juin jusqu'au 9 juillet.

Kokkoz. Dans les observations du *vent* et de la *nébulosité* pendant certains mois les lacunes sont nombreuses.

Ialta II. Les observations n'ont pas été faites depuis le 24 juin jusqu'au 5 juillet. Cette lacune fut comblée d'après les observations de la seconde station à Ialta.

Kazatchinskoe. *Les coordonnées géographiques* sont les suivantes d'après les données nouvelles: la latitude N est de 57°45′ et la longitude E est de 93°12′ de Greenwich.

Le thermomètre Réaumur fut remplacé le 1 mars par un thermomètre centigrade à alcool, vérifié.

Kazatchïe (prov. de Iakoutsk). Les observations commencèrent le 5 avril 1895.

L'heure ne fut déterminée jusqu'au 7 novembre qu'approximativement, tantôt à l'aide d'un cadran solaire, tantôt d'après le lever et le coucher de la lune et ce n'est que très-rarement qu'on se servit d'une montre; depuis le 7 novembre l'observateur employa la montre envoyée par l'Observatoire physique Central.

La température fut mesurée au mois de décembre avec un thermomètre métallique.

Atbasar. Les lacunes sont nombreuses dans les observations du mois de juillet et les observations de 9^h p. en mai, juin et novembre font souvent défaut.

Kokpekty. Depuis le 9 janvier jusqu'au 9 février on n'avait fait que les observations des précipitations.

La température dans l'intervalle compris entre les mois d'avril et de juin fut mesurée avec un thermomètre Réaumur.

Zaïsan. Les observations de 9^h p. font souvent défaut au mois d'avril et depuis octobre jusqu'en décembre.

Narym. Depuis le 14 juin jusqu'au 4 août les observations n'ont pas été faites.

Kouznetsk. Le 23 août la station fut transportée dans une autre cour.

Alexandrovskïï Priisk. Cette station fut transportée au mois de novembre à la Spasskaïa Rezidentsiïa située à une distance de 35 verstes de Alexandrovkïï Priisk.

Spasskaïa Rezidentsiïa. Les résultats des observations de cette station sont publiés ensemble avec ceux l'Alexandrovskiï Priisk.

Biïsk. *Les précipitations.* Le 23 juin une partie d'eau recueillie dans le récipient s'était écoulée.

Belagatchskoe Zimovïe. Un pluviomètre avec l'entonnoir de Nipher fut installé le 1 août.

Oust-Kout. Les lacunes sont nombreuses dans les observations de décembre.

Selenginsk. Les lacunes sont nombreuses dans les registres des observations pour l'intervalle compris entre les mois de mai et d'août.

Aïan. Depuis le 27 mars jusqu'au 23 mai les observations n'ont pas été faites.

Krilïon (phare). Dans le mois de juin les observations de 9 jours font défaut.

Tchetchen (phare). Les observations n'ont pas été faites depuis le 27 juin jusqu'au 3 juillet et depuis le 27 novembre jusqu'au 10 décembre.

***Khoni.** Les lacunes sont nombreuses dans les observations de cette station et on y trouve de temps en temps des erreurs.

***Olty.** Les observations n'ont pas été faites depuis le 4 jusqu'au 9 septembre et depuis le 23 jusqu'au 26 décembre.

Tchikichlïar. Depuis le 1 janvier jusqu'au 1 avril les observations du premier terme ont été faites à 8^h a.

Irkechtam. Mr. J. Goultïaew a inspecté cette station en octobre 1895.

L'heure. Jusqu'en octobre 1895 les observations n'ont pas du tout été faites aux heures adoptées, la pendule n'ayant pas été vérifiée exactement. Vers la fin du mois d'octobre on installa un cadran solaire de Flechet.

Les thermomètres. Lors de la vérification des points de zéro des thermomètres psychométriques Mr. Goultiaew a trouvé que les corrections de ces thermomètres différent de —0°,5 de celles qui furent adoptées dans les volumes précédents des Annales. On a fait subir les nouvelles corrections depuis janvier 1895.

La girouette. L'index N s'écartait de 30° vers l'E du méridien; on n'a pas tenu compte de cela en déterminant la direction du vent. Vers la fin du mois d'octobre la croix indiquant les directions a été orientée exactement.

Krotkoe. Jusqu'au 21 novembre la *température* a été mesurée avec un thermomètre fronde; depuis le 21 jusqu'au 28 novembre on s'était servi d'un thermomètre Réaumur et depuis on observa avec un thermomètre à minima. Les deux derniers thermomètres ont été installés dans l'ombre.

Kamenets-Podolsk. Depuis le mois de décembre la station fonctionne près de l'école de ville. Les instruments ont été installés dans le nouveau lieu en octobre, sous la direction de Mr. W. Doubinsky.

Kichinev (École d'œnologie). L'école de viticulture se trouve dans les localités de l'école antérieure d'horticulture, près de laquelle la station météorologique fonctionna jusqu'à l'année 1878; l'école est située à 3 verstes de distance de la ville.

Onoufrievka. Cette station fut inspectée par Mr. W. Doubinsky en septembre 1895.

Mr. Doubinsky trouva la correction du *baromètre* (à cuvette) de Timtchenko égale à +0,04 mm.; ainsi les observations publiées pour 1888 et 1889 ne doivent pas être corrigées.

Sredne-Kolymsk. L'année courante les observations à 7^h a., 1^h p. et 9^h p. n'ont été faites, que depuis le 6 octobre jusqu'au 30 novembre; en outre on mesura les précipitations aux mois d'avril et de mai.

Proroko-Ilïinskiï Priisk. C'est à ce Priisk que fut transportée la station du Mitrofanievskiï Priisk. Il se trouve, de même comme le Mitrofanievskiï Priisk, dans la vallée du fleuve Kyzas, mais à 3 verstes de distance vers la source de la rivière.

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains,** entre paranthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

Dans la colonne intitulée: „**altitude du baromètre**“ le point d'interrogation près d'un nombre veut dire, que l'altitude fut déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou en général qu'elle n'était pas mésurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient dans tous les cas quand le baromètre n'a pas été observé l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: „**correction du baromètre ajoutée**“ la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central déterminées très-exactement qu'on a fait subir aux observations publiées dans ces Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue.*

La seconde colonne de cette rubrique contient des nombres représentant une somme algébrique composée de deux valeurs savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre paranthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, qui pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne dans le lieu indiqué.

Un trait dans cette colonne indique que les observations barométriques n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas publiées.

Dans la colonne intitulée: „**corrections des thermomètres**“ le signe ⊣⊢ indique que les corrections des thermomètres sont connues et qu'on en a tenu compte; un trait signifie que les corrections n'ont pas été déterminées et furent adoptées égales à 0°.

Dans la colonne intitulée: „**cage psychrométrique**“ le signe ⊣⊢ est placé vis-à-vis des noms des stations, dans lesquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Centrale; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage est avec ventilateur le signe ⊣⊢ est entouré d'un cercle, c'est-à-dire il à la forme ⊕. Les cages de fils de fer sont indiquées par le signe ×.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale** située séparément des autres bâtiments; si la hutte ne répond pas complètement au modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque on trouve dans la colonne le signe ⊣⊢; enfin les stations ne possédant pas de huttes pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: „**girouette**“ le signe ⊣⊢ indique les stations possédant une girouette de Wild avec indicateur de la vitesse du vent ou un anémomètre; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: „**pluviomètre**“ le signe ⊣⊢ est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕ dans tous les cas quand le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mètres.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера г. Чарнецкій (I, II) и Ф. Х. Емельяновъ (III-XII).	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1250?
2	Айтодорскій маякъ	Таврическая	Капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.	44 25	34 8	2 16 32	82,1
3	Акатуй	Забайкальская область	О. С. Миноръ (I-III) и Б. А. Славинскій (IV-XII).	51 3	117 46	7 51 4	?
4	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ городского училища Д. Д. Сухоруковъ.	46 12	30 21	2 1 24	48?
5	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ город. училища г. Зиневичъ.	51 12	71 23	4 45 32	393,1 (1-22 394,5 (22-
6	Акша	Забайкальская обл.	Старшій врачъ П. Ѳ. Славинскій.	50 15	113 24	7 33 36	?
7	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ.	43 3	44 14	2 56 56	625?
8	Алатырь	Симбирская	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 51	46 35	3 6 20	132?
9	Александровка-Покровское.	Екатеринославская	М. Т. Чепель и И. А. Егуновъ.	47 58	36 14	2 24 56	89?
10	Александровскій Постъ	Приморская обл.	В. В. Черновъ.	50 50	142 7	9 28 28	31,4
11	Александровскій пріискъ	Томская	Г. Самохваловъ.	52 40	88 8	5 52 32	610?
12	Александрополь	Эриванская	Поручикъ А. Г. Сухоцкій и В. С. Сухоцкая.	40 48	43 50	2 55 19	1532?
13	Алексѣевская (Николаевка).	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 11	31 49	2 7 16	178,4
14	Алушта	Таврическая	Р. О. Беренсъ (I-IV) и М. А. Ляуденбахъ (I-XII).	44 41	34 25	2 17 40	34? (1- 26,1 (III-
15	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. И. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	198,5
16	Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій и А. И. Артисевичъ.	47 43	29 57	1 59 48	95?
17	Андобинскій пріискъ	Томская	А. В. Зудовъ.	52 24	88 9	5 52 36	550?
18	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 37	28 35	1 54 20	149?
19	Архангельскъ	Архангельская	Поручикъ Н. Ѳ. Лемяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 33	40 32	2 42 8	6,7
20	Арчеда	Обл. Войска Донского	И. А. Шишловъ.	49 53	43 7	2 52 28	130?
21	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	46 21	48 2	3 12 8	—13
22	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. Сов. В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О.	37 57	58 23	3 53 32	225,8
23	Атбасаръ	Акмолинская обл.	Учитель А. В. Шадринъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 49	68 22	4 33 28	290?
24	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	Г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	658?
25	Ахтуба	Астраханская	Инженеръ Н. И. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. П. Грибановскій.	48 18	46 9	3 4 36	11,5
26	Ачинскъ	Енисейская	Учитель А. А. Лункинъ.	56 16	90 30	6 2 0	230?
27	Аянъ	Приморская обл.	Полиціймейстеръ А. Ф. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 28	138 17	9 13 8	10?
28	Байрамча	Бессарабская	Наставникъ семинаріи Я. М. Лисовскій.	46 7	29 54	1 59 36	70?
29	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	И. Н. Магулевскій.	37 40	62 5	4 8 20	239,4
30	Баку	Бакинская	Тит. Совѣтникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—20,6
31	Балаклава	Таврическая	И. С. Парнохъ.	44 30	33 36	2 14 24	?
32	Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	182

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Терм. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrométr.	Психрометр. бутыл. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Термометровъ. Thermom. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,2	6,1	1,0	+0,23 ?	—0,1?	+	+	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	146
3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	106
3,2	5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Akatouï	—	220
3,0	5,7	2,1	0,0-?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	88
2,8	8,4	2,6	—	(—1,3)	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Akmolinsk	—	118
2,1	12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Akcha	—	231
2,8	11,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	231
2,8	9,2	2,1	—0,02	+0,6	+	—	—	—	+	Simbirsk	Alatyr	—	62
3,5	11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	—	209
1,9	23,5	1,1	+5,6 ?	+6,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province du Littoral	Alexandrovskii Post	—	130
2,7	10,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk	—	218
2,1	4,2	1,1	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	172
(I-X) (XI-XII)	13,7	2,7	+0,17 (I-9 X) +0,12 (11 X-XII)	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaia (Nikolaevka)	—	68
(I-III) (III-XII)	5,9 (I-III) 6,2 (III-XII)	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	104
?	7,1	2,1	0,0 ?	—0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie	Amou-Daria	—	156
3,0	9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananïev	—	208
3,6	7,1	3,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Andobinskiï Priisk	—	219
4,5	9,3	4,1	—	—	+	—	—	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	189
3,4	12,4	1,0	—0,1	+1,1	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	4
3,4	12,2	2,1	0,0 ?	+0,3?	+	+	+	+	+	Province du Don	Artcheda	—	96
3,0	19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	265	98
3,2	8,5	1,8	+0,8 ?	+0,3?	+	+	+	+	+	Province Transcaspie	Askhabad	433	156
3,4	8,4	2,1	—	—	+	×	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Atbasar	—	215
3,2	8,4	2,3	+1,03 ?	+0,8?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Daria	Aoulie-Ata	—	158
3,7	10,2 (I-XI) 10,7 (XII)	1,1	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	—	98
3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eniseïsk	Atchinsk	—	213
3,9	12,8 (XI-XII)	2,1	—	—	+	×	+	+	+	Province du Littoral	Aïan	—	221
3,2	6,8	1,8	—	—	+	?	+	—	+	Bessarabie	Baïramtcha	—	207
3,7	10,5	2,0	+0,1	—0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspie	Baïram-Ali	—	156
3,5	9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou	—	152
3,8	10,7	2,3	—	—	+	+	?	+	+	Tauride	Balaklava	—	230
3,3	11,8	2,4	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	121	40

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mètr.
33	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53° 20′	83° 47′	5ч 35м 8с	170?
34	Батумъ	Кутаисская	Поручикъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3,3
35	Бахви	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе.	41 57	42 7	2 48 28	120?
36	Бахты	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ.	46 44	82 48	5 31 12	?
37	Бельагачское Зимовье	Томская	Ф. К. Михельсонъ.	50 40	80 25	5 21 40	330?
38	Бердянскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 45	2 27 0	7,6
39	Бердянскъ	Таврическая	И. В. Баточенко, Кор. Гл. Ф. О.	46 45	36 48	2 27 12	4
40	Березово	Самарская	С. С. Башаринъ.	51 56	48 28	3 13 52	20?
41	Березовъ	Тобольская	Ф. А. Енарьевъ (I—IX) и Л. И. Ананьина-Бородзичъ (X—XI).	63 56	65 4	4 20 16	41
42	Бирскъ	Уфимская	Надзиратель инородческой учит. школы П. П. Ерусланов, Кор. Гл. Ф. О.	55 25	55 32	3 42 6	146
43	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2,6
44	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	−19,8
45	Бисеръ	Пермская	Л. И. Голозинъ (I—X) и Н. П. Гавриловъ (XI—XII).	58 31	58 49	3 55 16	471,1
46	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ.	52 32	85 16	5 41 4	?
47	Благовѣщенскій Заводъ	Уфимская	Воспитанники учительской семинаріи.	55 1	55 59	3 43 56	110?
48	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. А. Осиповъ.	58 10	114 17	7 37 8	475?
49	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, городской голова.	50 15	127 38	8 30 32	154?
50	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Гл. Ф. О., и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	316,0
51	Бобровица	Черниговская	К. А. Мринскій.	50 45	31 23	2 5 32	130?
52	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154?
53	Богодухово	Орловская	П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О., г. В. Липскій (I—VIII), С. А. Кулеша (V, VII—XII) и г. Коржинекъ (IX—XII).	52 42	36 31	2 26 4	206?
54	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	37 21	2 29 24	226?
55	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	194?
56	Больше-Мурашкино	Нижегородская	О. О. Горбатовскій.	55 47	44 47	2 59 8	125?
57	Больше-Никольскій пріискъ	Томская	Учитель Д. И. Ксенофонтовъ.	55 8	87 30	5 50 0	600?
58	Большіе Березники	Симбирская	Врачъ А. П. Солоновъ.	54 10	46 0	3 4 0	120?
59	Большое Нагаткино	Симбирская	Врачъ А. К. Григорьевъ.	54 31	47 59	3 11 56	120?
60	Большой Токмакъ	Семирѣченская обл.	В. П. Ровнягинъ.	42 51	75 22	5 1 28	?
61	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко и Г. Ѳ. Уралгинъ.	47 16	35 43	2 22 52	57
62	Боржомъ	Тифлисская	Смотритель училища З. В. Алейнеровъ (I—VIII) и М. К. Борисовъ (IX—XII).	41 51	43 24	2 53 36	794? (I—VIII) 801? (IX—XII)
63	Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54 15	28 30	1 54 0	165
64	Боровыя Озера	Томская	В. Н. Богословскій.	51 45	80 20	5 21 20	190

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. термом. Correct. d. thermom.	Психрометр. кѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Врем. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,5	7,6	2,1	+0,56	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Barnaoul	325	122
3,1	6,4	2,4	+0,2	0,0	+	+	⊕	+	+	Koutaïs	Batoum	397	144
3,0	12,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutaïs	Bakhvi	—	223
3,4	6,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bakhty	—	216
3,8	4,2 (II-VI) 6,0 (VII-XII)	1,5 (I-VII) 1,8 (VIII-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe	—	219
3,3	5,9	2,6	+1,8?	+1,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	100
4,1	9,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Berdïansk (ville)	—	210
(I-I) (II-III)	13,0	2,0	—	—	+	—	⊕	—	⊕	Samara	Berezovo	—	198
4,2	5,5	—	—0,41	+0,8	+	+	⊕	+	—	Tobolsk	Berezov	—	170
3,0	12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	42
3,2	5,3	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Tauride	Birïoutch (phare)	—	211
3,6	9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	100
3,9	11,7	2,5	—0,2	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	26
2,3	7,1	4,9	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bïisk	—	219
?	?	2,1	—	—	+	—	+	?	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	—	191
3,3	10,0	2,3	—	(—1,4)	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk	—	112
3,3	9,6	1,4	—0,39	0,0	+	—	+	+	+	Province de l'Amour	Blagovechtchensk	—	128
3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	+	Perm	Blagodatka	—	28
4,3	12,0	1,5	—	—	+	+	?	+	+	Tchernigov	Bobrovitsa	—	228
3,5	6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	228
3,5	10,0	2,1	+0,64	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Bogodoukhovo	—	54
2,4	10,0	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Bogo[illegible]litskoe	—	203
3,6	6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	+	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	79	26
3,6	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino	—	190
3,6	6,8	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolskiï Priisk	—	217
2,5	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	62
2,1	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino	—	196
2,0	6,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bolchoï Tokmak	—	230
1,8	13,2	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Bolchoï Tokmak	—	210
3 (I-II)	20,0	2,8 (I-IX)	+0,09	—0,2	+	⊕	—	+	+	Tiflis	Borjom	—	146
5,2	13,0	3,4	+1,1 (I-22 VIII) +0,09 (22 VIII-[XII])	+1,7 +0,7	+	+	—	+	⊕	Minsk	Borisov	—	50
3,0	5,8	1,5	—0,1	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	331	122

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mèt.
65	Борохудзиръ	Семирѣченская обл.	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44° 28′	79° 49′	5ч 19м 16с	629?
66	Брестъ-Литовскъ (Госпиталь).	Гродненская	В. А. Новиковъ (I) и Г. А. Якобсонъ (I—XII).	52 5	23 40	1 34 40	133,6
67	Бугульма	Самарская	В. П. Кочетковъ (I—IX), А. П. Черкасовъ (X—XII) и А. А. Поповъ (I—XII).	54 32	52 48	3 31 12	250?
68	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій.	53 8	78 27	5 13 48	150?
69	Бусаны	Петербургская	Ю. Ю. Соходкій и А. Н. Горшковъ.	58 31	29 54	1 59 36	70
70	Буюкъ-Дере (Турція).		Поручикъ Н. И. Щебро.	41 10	29 3	1 56 12	117,4
71	Бѣжецкъ	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	143,0
72	Бѣлая Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ.	50 8	25 44	1 42 56	233?
73	Бѣлая Церковь	Кіевская	М. И. Ефремовъ.	49 49	30 10	2 0 40	177
74	Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ.	55 50	48 14	3 12 56	?
75	Бѣлоево	Пермская	Учитель А. И. Подъяновъ.	59 15	54 32	3 38 8	210?
76	Бялобржеги	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?
77	Ваганичи	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	170?
78	Вайда-Губа	Архангельская	Л. И. Пильфельдъ.	69 57	31 58	2 7 52	5,8
79	Валаамъ	Выборгская	Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	35?
80	Валуйка	Самарская	А. Ѳ. Смирновъ.	50 24	46 27	3 5 48	17,6
81	Варшава	Варшавская	Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,7
82	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	139?
83	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	39 56	2 39 44	171?
84	Великія Луки	Псковская	И. Д. Бѣлинскій (I—X). Ф. К. Якобъ (X—XII) и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4	108?
85	Великій Устюгъ	Вологодская	Учитель И. М. Коптяевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 46	46 18	3 5 12	59?
86	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ.	63 30	48 4	3 12 16	82?
87	Венденъ	Лифляндская	Ф. Ю. Грове (I—IX) и И. С. Овчинниковъ (X—XII).	57 19	25 15	1 41 0	108?
88	Веребье	Новгородская	П. П. Осиповъ.	58 39	32 42	2 10 48	116,2
89	Верхне-Узинская	Саратовская	Лѣсничій В. И. Крыловъ.	52 48	45 33	3 2 12	160?
90	Верхосунская Ферма	Вятская	Э. А. Дидрикиль и Н. А. Голубевъ.	58 1	51 22	3 25 28	176?
91	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	117?
92	Верхоянскъ	Якутская обл.	Р. А. Протасъ.	67 34	133 51	8 55 24	107?
93	Вершинина	Олонецкая	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147?
94	Вильно	Виленская	Инженеры Л. Д. Винеръ (I—X) и г. Травгейновъ (XI—XII).	54 41	25 18	1 41 12	148,0
95	Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій.	57 24	21 34	1 26 14	11,7
96	Висимо-Шайтанскъ	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57 40	59 30	2 58 0	288?
97	Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи.	55 12	30 13	2 0 52	145,6
98	Вишерское	Вологодская	Учитель И. И. Поповъ (I—V), И. А. Ватамановъ (VI, VIII—XII) и В. С. Зобовъ (VII).	62 16	52 30	2 30 0	120?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. — Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. — Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. попр. на грав. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Повер. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromet.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résume.
8,0	2,0	0,0 ?	—0,1 ?	+	X	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Borokhoudzir	—	120
22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (Hôpital)	—	48
11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	196
5,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bourlinskïa Ozera	—	218
13,1	1,5	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany	—	16
8,5	5,4	+0,18	—0,1	+	+	⊕	+	+		Bouïouk-Dere (Turquie)	—	164
14,6	4,4	—0,07	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	18
20,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	—	200
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Belaïa Tserkov	—	200
8,5	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	227
5,6 (XII-VII, IX-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Beloevo	—	188
14,2	1,6	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Bïalobrjegi	—	189
7,4 (III-VI) 11,6 (VII-XII)	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	201
10,3	3,2	—	—	+	+	—	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	166
10,7	10,7	+0,20	+1,3	+	+	+	+	+	Vyborg	Valaam	25	4
7,1	2,0	—0,06	+0,3	+	+	⊕	+	+	Samara	Valouïka	—	66
23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	46
9,3	1,0	—0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	163	50
12,1	1,1	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	+	Iaroslavl	Vakhtino	—	20
14,7	4,9	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Pskov	Velikïa Louki	—	16
6,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Velikïï Oustïoug	—	180
9,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vendenga	—	179
17,4	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Venden	—	182
?	1,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Vereb…	—	183
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Verkhne-Ouzinskaïa	—	205
10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma	—	24
11,6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourie	—	26
4,5	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Verkhoïansk	—	170
5,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Verchinina	—	226
10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	97	34
13,7	1,1	—	—	+	+	+	+	+	Courlande	Vindava (Port)	—	226
9,1	1,8	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	—	168
22,0	2,1	+0,01	+0,7	+	+	⊕	+	+	Vitebsk	Vitebsk	—	34
7,7 (I-II, III-XII)	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vicherskoe	—	179

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Mètres. Altitude baromèt. en mètr.
99	Владивостокъ	Приморская обл.	Ю. И. Бринеръ, Кор. Гл. Ф. О.	43° 7′	131° 54′	8ч 47м 36с	30,5
100	Владикавказъ	Терская обл.	Д. Г. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	695?
101	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	65,0
102	Вознесенская	Кубанская обл.	И. С. Дыбецъ.	44 34	41 0	2 44 0	200?
103	Вознесенье	Олонецкая	Р. М. Болотовъ (I—V) и А. И. Зотиковъ (VI—X).	61 1	35 32	2 22 8	40?
104	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О., и О. А. Волковинская (I—VI).	49 13	27 38	1 50 32	370?
105	Вологда	Вологодская	Преподав. И. В. Кулаковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 14	39 53	2 39 32	124
106	Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 54	38 48	2 35 12	140?
107	Волчекъ	Тамбовская	Б. Д. Бологовскій.	52 29	40 43	2 42 52	150?
108	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ и садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	53,4
109	Воронежъ	Воронежская	А. В. Дабановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6
110	Высоковское	Вятская	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ.	58 37	48 4	3 12 16	180?
111	Вытегра	Олонецкая	М. П. Занкинъ.	61 0	36 27	2 25 48	56
112	Вышній Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167,0
113	Вѣрный	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	794,1
114	Вязьма	Смоленская	К. А. Даниловичъ (I—V) и Э. В. Айшпоръ (V—XII).	55 13	34 18	2 17 12	237,8
115	Вятка	Вятская	Инспекторъ реальн. училища А. Н. Пантелѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 36	49 41	3 18 44	185?
116	Гайны	Пермская	Учитель Ѳ. И. Сурсяковъ.	60 19	54 17	3 37 8	170?
117	Гаршино	Самарская	Учителя И. А. Войтовъ (I—VIII) и Г. Н. Платонниковъ (IX—XII).	52 10	51 50	3 27 20	150?
118	Геническій маякъ	Таврическая	Штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	14,3
119	Гинды-Куштъ	Закаспійская обл.	С. П. Гапѣшинъ.	37 0	62 22	4 9 28	261,4
120	Глазовъ	Вятская	Учитель уѣздн. училища М. Я. Шуляктиковъ.	58 8	52 41	3 30 44	145?
121	Глубокое	Виленская	Ф. О. Ботвиновскій.	55 8	27 42	1 50 48	130?
122	Глуховъ	Черниговская	Преподователь И. Я. Плаксинъ и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	171?
123	Гогландскій маякъ	Выборгская	Г. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2
124	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	41,6
125	Гольчиха	Енисейская	Л. А. Сѣровъ.	71 42	83 28	6 33 52	20?
126	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ и ученики.	41 59	44 7	2 56 28	593,5
127	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	206?

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. каѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. бумажн. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.							Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
4	4,3	4,2	—0,50	—0,6	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Vladivostok	379	132
0	6,4	1,8	+0,77	+0,5	+	⊕	—	+	+	Province du Terek	Vladikavkaz	—	138
3	13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Vlotslavsk	157	44
1	8,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Voznesenskaïa	—	231
7	16,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Voznesenïe	—	178
6	6,1	2,1	—	—	+	+	?	+	+	Podolie	Volkovintsy	—	66
(г-ь) (XI-XII)	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	+	Vologda	Vologda	43	8
0	7,5	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe	—	183
0	12,5	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tambov	Voltchok	—	195
4	14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Volsk	—	84
9	10,8	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Voronej	—	204
0	7,5	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Vysokovskoe	—	186
5	9,1	5,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Vytegra	—	178
0	15,5	1,8	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Vychniï Volotchok	—	20
4	12,0	2,0	0,0?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Vernyï	313	120
5	11,2	3,2	0,00	+0,6	+	+	—	+	⊕	Smolensk	Viazma	—	36
7	18,4	5,1	0,0	+0,9	+	+	+	+	⊕	Viatka	Viatka	73	24
7	8,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Galny	—	187
2	7,6	1,9	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Garchino	—	198
0	18,9	2,0	+1,4?	+1,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk (phare)	—	100
9	—	1,4	—	—	+	⊕	⊕	—	+	Province Transcaspie	Gindy-Koucht	—	232
6	11,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Glazov	—	187
(г-т) (VI-XII)	10,0 (II-VIII) 12,0 (IX-XII)	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Vilno	Gloubokoe	—	189
7	17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	—	72
5	14,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Vyborg	Hogland (phare)	—	177
5	20,5	2,2	+0,01	+0,8	+	+	⊕	+	+	Courlande	Goldingen	—	12
7	5,5	3,4	—	—	+	—	—	+	+	Eniseisk	Goltchikha	—	230
5	13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	+	—	+	+	Tiflis	Gori	—	146
5	12,4	2,7	—0,02	+0,6	+	+	—	+	+	Mogilev	Gorki	—	52

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mètr.
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	
128	Горы	Олонецкая	А. С. Пятницкій.	61° 21′	32° 29′	2ч 9м 56с	100?
129	Горячинское	Забайкальская обл.	Врачъ В. М. Муратовъ.	53 0	108 18	7 33 12	470?
130	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 38	39 6	2 36 24	72?
131	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	155?
132	Гродно	Гродненская	Преподаватели А. Р. Грассе и г. Николаевъ, ученикъ П. Г. Толлако и другіе.	53 41	23 50	1 35 20	130?
133	Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ.	48 25	26 8	1 44 32	350?
134	Грязновскій Кордонъ	Пермская	В. Е. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и А. А. Бочкаревъ (V—IX).	56 48	61 44	4 6 56	265?
135	Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?
136	Гулынки	Рязанская	Кол. регистр. Н. С. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115?
137	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами А. А. Семіончевъ.	47 7	51 55	3 37 40	−22,2
138	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. В. Тихонравовъ.	55 37	40 41	2 42 44	133?
139	Дагерортскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2
140	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ.	53 15	39 9	2 36 36	135?
141	Даховскій посадъ (Сочи)	Черноморская	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	122
142	Дербентскій маякъ	Дагестанская обл.	А. М. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	−4,7
143	Дергачи	Харьковская	Преподаватель земледѣл. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	121,5
144	Джизакъ	Самаркандская обл.	Г-жа Пѣтушекъ.	40 7	67 48	4 31 12	400?
145	Дмитріевскій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	52 34	3 30 16	220?
146	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	27
147	Долинская	Херсонская	А. В. Мишуровскій.	48 10	32 46	2 11 4	192,6
148	Дообскій маякъ	Черноморская	г. Фомінъ (I—IV) и Н. М. Алексѣевъ (V—XII).	44 38	37 53	2 31 32	84
149	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103?
150	Дубровка	Вятская	Учитель Н. Л. Братчиковъ.	56 26	53 43	3 34 52	89
151	Евпаторійскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка г. Леонардъ.	45 9	33 15	2 13 0	3,3
152	Едимоново	Тверская	Учитель И. М. Митропольскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 41	36 29	2 25 56	120?
153	Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	292,3
154	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ.	54 7	52 42	3 30 48	150?
155	Екатеринодаръ	Кубанская обл.	А. І. Измайловъ и С. И. Фатьяновъ.	45 2	38 56	2 35 44	34?
156	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Писаря мѣстнаго гарнизона подъ руководствомъ г. Житковскаго (I—IV) и подъесаула Плотникова (VIII—XII).	47 50	129 30	8 38 0	99? (I) 95? (II)
157	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48 27	35 4	2 20 16	78,9

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабела. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
барометра. Mètres.	флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Табл. Observat.	Выводы. Résumé.
2,6	14,9	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Gory	—	178
2,1	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Goriatchinskoe	—	220
2,4	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Goriatchiï Klïoutch	—	136
3,3	13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Riazan	Gremïatchka	—	194
2,0	15,0	2,4 (IV-XII) 2,0 (XII)	—	—	+	⊕	⊕	—	+	Grodno	Grodno	—	192
2,7	6,0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy	—	206
2,1	20,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Griaznovskiï Kordon	—	188
3,3	8,2	1,4	0,00?	−0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	403	146
3,4	11,5	4,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Riazan	Goulyuki	—	56
3,3	13,8	1,2	+0,15	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Gouriev	—	116
7,5	19,9	2,5	+0,13	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Vladimir	Gousevskaïa	—	40
2,4	11,0	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	—	181
(I-VIII) (III-XII)	7,2	1,4 (I-VIII) 1,6 (IX-XII)	—	—	+	—	+	—	+	Riazan	Dankov	—	194
3,0	7,2	1,2	+0,07	0,0	+	—	—	+	—	de la mer Noire	Dakhovskiï Posad (Sotchi)	—	142
1,1	?	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	222
2,2	16,8	1,3	0,0?	+0,3?	+	+	—	+	⊞	Kharkov	Dergatchi	—	80
4,0	8,4	1,5	−0,1? (I-III) −0,2? (IV-VI) −0,3? (VII-XII)	−0,5? −0,6? −0,7?	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Djizak	—	160
2,2	8,0	2,3	—	—	—	—	⊕	—	—	Samara	Dmitrievskiï Khoutor	—	197
3,4	11,1	4,6	0,0?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak	—	88
3,6	8,1	5,4	−0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	88
?	?	—	—	—	+	+	⊕	+	—	de la mer Noire	Doob (phare)	—	222
2,5	16,4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	192
2,5	7,6	1,8	+0,3	+1,1	+	—	+	—	+	Viatka	Doubrovka	—	24
3,2	6,4	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Tauride	Evpatoriïa (phare)	—	211
3,1	14,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Edimonovo	—	184
3,7	14,9	2,3	−0,1 (I) −0,2 (II-XII)	+0,6 +0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	91	30
3,4	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ekaterinovka	—	197
—	12,4	2,1	—	—	—	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Ekaterinodar	—	231
3,2	6,8	2,4	−0,73	−0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Ekaterino-Nikolsk	—	128
3,2	5,7	2,7 (I-X) 3,0 (X-XII)	+0,03	+0,3	+	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	94

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mètres.
158	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Гл. Ф. О.	55° 45′	52° 4′	3ч 28м 16с	77,8
159	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	140?
160	Еленовка	Эриванская	П. Н. Пауль.	40 42	44 56	2 59 44	1915 (пь-в) 1947,3 (ни-в)
161	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О., и гг. Станькевичъ и Іодковскій.	48 31	32 17	2 9 8	122,8
162	Елисаветполь	Елисаветпольская	Учитель А. А. Хутціевъ и ученики гимназіи.	40 41	46 21	3 5 24	445,2
163	Енисейскъ	Енисейская	М. Н. Фрицъ.	58 27	92 6	6 8 24	94?
164	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	616?
165	Ефремовъ	Тульская	Преподаватель прогимназіи С. С. Сырейщиковъ (I—V), В. С. Яковлевъ (VI—VIII) и П. А. Виноградовъ (IX—XII).	53 8	38 7	2 32 28	182,5 (б-г) 173,5 (п-г)
166	Желѣзноводскъ	Терская обл.	А. И. Пашковъ.	44 8	43 2	2 52 8	639,8
167	Жмеринка	Подольская	І. Ф. Стефановичъ.	49 4	28 5	1 52 20	329,1
168	Зайсанъ	Семипалатинская обл.	А. А. Мелентьевъ.	47 28	84 51	5 39 24	620?
169	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	170?
170	Здолбуново	Волынская	Инженеръ Г. Н. Черкуновъ (I—IV) и А. Я. Масловскій (IV—XII).	50 30	26 15	1 45 0	193,9 (б-г) 195,7 (п-г)
171	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Ѳ. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	128?
172	Зимнегорскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	82,9
173	Зимняя Золотица	Архангельская	Штурманскій помощникъ Н. Д. Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5?
174	Златополь	Кіевская	Преподаватель В. И. Ивановъ, экономъ П. И. Завальный и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	174? (б-г) 171? (гш-г)
175	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	457,8
176	Золотоноша	Полтавская	Колежскій секр. В. С. Романовскій.	49 40	32 3	2 8 12	120?
177	Зомбковицы	Петроковская	Ф. И. Донайскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	301,4
178	Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	138,7?
179	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	165,5
180	Игнатьевка	Екатеринославская	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47 33	37 47	2 31 8	120?
181	Игнацово	Сувалкская	Лѣсничій В. Т. Шацкій.	54 38	23 57	1 35 48	180?
182	Иннокентіевскій пріискъ	Амурская обл.	П. М. Пляскинъ.	55 0	127 30	8 30 0	466?
183	Ирбитъ	Пермская	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. И. Топорковъ (I—VII).	57 41	68 2	4 12 8	78?
184	Иргизъ	Тургайская обл.	Старшій врачъ С. С. Морозъ.	48 37	61 16	4 5 4	112?
185	Иркештамъ	Ферганская обл.	Подъесаулъ Кожевниковъ (I—VII) и сотникъ Мишуковъ (VIII—XII).	39 42	73 54	4 55 36	2840?
186	Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	477,9

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Повт. попр. + попр. на граж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. жѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. бумаж. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.				Набл. Observat.	Выводы. Résumé.
2	19,7	2,1	+0,50	+1,2	+	—	+	—	—		Viatka	Elabouga	—	168
7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+		Tambov	Elatma	—	58
4	6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕		Erivan	Elenovka	—	172
8	17,3	2,0	—0,11	+0,1	+	⊕	⊕	+	+		Kherson	Elisavetgrad	235	88
2	17,1	1,9	—0,02	—0,4	+	+	⊕	+	+		Elisavetpol	Elisavetpol	—	150
8	15,2	2,0	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	+		Eniseïsk	Eniseïsk	301	110
0	6,3	3,4	+0,52	+0,4	+	+	⊕	+	+		Province du Terek	Essentouki	—	138
8	11,7	—	—	—	+	+	⊕	+	—		Toula	Efremov	—	194
4	5,9	2,7	+0,65	+0,5	+	+	⊕	+	+		Province du Terek	Jeleznovodsk	—	172
0	8,0	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+		Podolie	Jmerinka	—	200
1	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+		Province de Semipalatinsk	Zaïsan	—	216
1	13,4	0,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕		Poltava	Zgourovka	—	74
7	7,5	3,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕		Volynie	Zdolbounovo	—	199
0	8,5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	⊕	+	⊕		Tambov	Zemettchino	—	58
4	4,3	—	—	—	+	+	⊕	+	—		Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	226
2	8,5	5,4	+3,0?	+4,3?	+	+	+	+	+		Arkhangelsk	Zimnïaïa Zolotitsa	—	2
8	12,4	1,2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+		Kiev	Zlatopol	—	70
4	14,3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕		Oufa	Zlatooust	139	42
0	10,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕		Poltava	Zolotonocha	—	76
4	14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—		Petrokov	Zombkovitsy	—	46
0	13,0	1,6	0,00	+0,8	+	+	⊕	+	⊕		Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	115	38
5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕		Vilno	Ignalino	—	34
5	9,3	2,3	—	—	+	+	+	+	+		Ekaterinoslav	Ignatïevka	—	209
7	14,9	1,2	—	—	+	—	—	+	+		Souvalki	Ignatsovo	—	188
2	6,4	2,6	—	(—1,6)	+	+	⊕	+	+		Province de l'Amour	Innokentievskiï Priisk	—	172
0	8,5	3,1	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+		Perm	Irbit	—	30
5	6,4	2,5	—	—	+	+	+	+	+		Province de Tourgaï	Irgiz	—	214
4	6,4	2,2	—	—	+	?	⊕	+	+		Province Fergana	Irkechtam	—	225
3	16,2	2,4	0,0 (I-VI) —0,1 (VII-VIII) —0,2 (IX-X) —0,3 (XI-XII)	+0,4 +0,3 +0,2 +0,1	+	⊕	⊕	+	⊕		Irkoutsk	Irkoutsk	343	124

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.мо. Метры. Altitude baromèt. en mètres.
187	Иткульскій Заводъ . . .	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ.	52° 41′	84° 37′	5ч 38м 28с	230?
188	Казалинскъ.	Сыръ-Дарьинская обл. .	г. Блакъ.	45 46	62 7	4 8 28	80?
189	Казанская	Кубанская обл.	М. И. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. А. Карпова.	45 10	40 27	2 41 48	110?
190	Казань (Земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій Кор. Гл. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	88?
191	Казань (Университетъ). .	Казанская	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	85,3
192	Казачинское	Енисейская.	Учитель К. В. Удниковъ.	57 45	93 12	6 12 48	110?
193	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., С. К. Ѳедосихинъ, М. А. Тимофеевъ (I—VIII) и К. А. Тимофеевъ (IX—XII).	50 49	36 58	2 27 32	226?
194	Казачье	Якутская обл.	С. С. Рабиновичъ.	70 45	135 58	9 3 52	20?
195	Каинскъ	Томская	Смотритель уѣзд. училища А. А. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	122,8
196	Калиновскій хуторъ. .	Воронежская	И. Х. Тимофеевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	41 37	2 46 28	128?
197	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища г. Агапитовъ, преподаватели и ученики учил.	51 46	17 6	1 28 23	110?
198	Калуга	Калужская	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. училища.	54 31	36 16	2 25 4	196?
199	Каменецъ-Подольскъ . .	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ.	48 40	26 34	1 46 16	223?
200	Каменка	Екатеринославская . . .	Н. Н. Крыжановскій (I—IV), г. Медяникъ (VI—XI) и И. И. Стрѣльцовъ (V—XII).	48 51	38 6	2 32 24	88,1
201	Каменка	Саратовская	А. А. Завулоновъ, (I—VI) и Е. А. Решъ (VII—XII).	50 42	45 26	3 1 44	150?
202	Камышинскій хуторъ . .	Самарская	М. И. Снѣсаревскій.	52 49	49 21	3 17 24	?
203	Камышинъ.	Саратовская	Ученики реальн. училища.	50 5	45 24	3 1 36	27,3
204	Канскъ	Енисейская.	В. О. Францкій.	56 12	95 39	6 22 36	217,5
205	Каратальская Долина . .	Семирѣченская обл. . . .	Управляющій сельско-хоз. школ. В. П. Качка (I—VIII) и А. Н. Кольтюгинъ (IX—XI).	44 52	78 21	5 13 24	?
206	Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. П. Воронковъ.	61 30	38 57	2 35 48	128?
207	Каркаралинскъ (Каркаралы). Каркаралы см. Каркаралинскъ.	Семипалатинская обл. . .	Учителя — инспекторы город. училища Д. М. Вяткинъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и Ѳ. Я. Брутанъ.	49 25	75 29	5 1 56	870?
208	Карловка.	Полтавская.	Н. Д. Матвѣенко, Кор. Гл. Ф. О.	49 27	35 8	2 20 32	157?
209	Карсунъ	Симбирская.	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	3 8 0	150?
210	Карсъ	Карская обл.	Князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 37	43 5	2 52 20	1741,3
211	Карцево-Карзово	Тверская.	П. М. Рябцевъ.	56 48	34 55	2 19 40	190?
212	Касумъ-Кентъ	Дагестанская обл.	Смотритель 2-класнаго училища С. Г. Григорьевъ.	41 41	48 9	3 12 36	500?
213	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	г. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	44,4
214	Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 24	36 27	2 25 48	105?
215	Катунино.	Московская.	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ.	56 14	35 39	2 22 36	200?
216	Кемь.	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 57	34 39	2 18 36	12,6

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.		Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
10,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskiï Zavod	—	218
11,4	4,5	+0,4?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa	Kazalinsk	439	156
10,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Kazanskaïa	—	221
13,8	2,0	0,0 ?	+0,7?	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (Ecole agricole)	—	42
21,2 (I-VI) 18,5(VII-XII)	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (Université)	—	42
12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	213
9,1	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	78
6,5	3,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Kazatchïe	—	213
8,9	5,0	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Kaïnsk	—	122
16,4	2,5	—	—	+	—	+	—	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor	—	204
17,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalïch	—	191
17,0	2,5	+0,1	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Kalouga	Kalouga	—	54
12,1	2,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	228
8,0	2,0	—0,05	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	92
7,1 (IV-VI) 10,7(VII-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Saratov	Kamenka	—	206
12,8	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Kamychinskiï Khoutor	—	198
14,9	1,3	+0,10?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin	—	86
11,0	2,5	—1,39	—0,7	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Kansk	—	110
8,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Karatalskaïa Dolina	—	216
13,9	3,2	+0,06	+1,1	+	+	⊕	+	+	Olonets	Kargopol	—	6
8,8	3,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Karkaralinsk (Karkaraly)	—	230
										Karkaraly voir Karkaralinsk	—	230
10,7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	202
13,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	196
5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars	415	148
9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo	—	184
8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Dagestan	Kasoum-Kent	—	222
7,7	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Estonie	Katharinenthal (phare)	—	181
5,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Katerles	—	211
8,9	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Moscou	Katounino	—	190
14,3	5,2	0,0	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	—	4

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barométr. en mètres.
217	Керки(Бухарское ханство)	. . . . .	Капитанъ Д. И. Инфантьевъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—X) и Л. В. Ажинова (X—XII).	37° 50′	65° 13′	4ч 20м 52с	265?
218	Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	3,7
219	Кизелъ.	Пермская.	Е. В. Курбатовъ.	59 2	57 34	3 50 16	265,2
220	Кизилъ-Арватъ.	Закаспійская обл. . . .	П. И. Зирахъ (I—V) и О. А. Гельгаръ (VI—XII).	39 17	56 10	3 44 40	96,7
221	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель И. В. Оленевъ.	64 25	31 7	2 4 28	135?
222	Кинешма.	Костромская	В. В. Соколовъ и г. Кузьминъ (I—X).	57 27	42 10	2 48 40	119,6
223	Кипчакъ	Таврическая	В. Ф. Эккертъ и Ф. К. Смерчекъ.	45 56	34 13	2 16 52	47?
224	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	376?
225	Кисловодскъ	Терская обл.	В. П. Заясницкій.	43 54	42 42	2 50 48	827,4
226	Кишиневъ (Реальн. уч.) .	Бессарабская.	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	113,3
227	Кишиневъ (Уч. винодѣлія)	Бессарабская.	г. Кисса.	46 59	28 51	1 55 24	100?
228	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	182,9
229	Кіять	Симбирская.	Земскій врачъ Н. А. Касьяновъ.	54 53	48 24	3 13 38	150?
230	Ключевскій хуторъ . . .	Самарская	Б. Н. Карамзинъ.	53 42	52 40	3 30 40	180?
231	Кобдо (Китай).	. . . . .	А. С. Смирновъ (VIII—IX) и И. Н. Щипуновъ (X—XII).	47 59	91 35	6 6 20	1300?
232	Коби.	Тифлисская.	П. А. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1997?
233	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Гл. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32	36,2
234	Кодошскій маякъ	Черноморская.	г. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?
235	Козельскъ	Калужская	Учитель А. К. Ястребовъ.	54 2	35 48	2 23 12	160?
236	Козловскій хуторъ . . .	Саратовская	Лѣсничій Е. В. Даніелъ.	51 0	44 22	2 57 28	290?
237	Козловъ	Тамбовская.	Служащіе при телеграфѣ желѣзнодорожной станціи.	52 53	40 31	2 42 4	151,6
238	Козьмодемьянскъ	Казанская	Инспекторъ город. училища К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	46 34	3 6 16	74,8
239	Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ.	44 33	33 57	2 15 48	215?
240	Кокпекты	Семипалатинская обл. . .	В. А. Бутвиловскій.	48 45	82 22	5 29 28	600?
241	Кокчетавъ	Акмолинская обл.	С. И. Бѣловъ (I, IV) и А. А. Коростелевъ (II, V—XII).	53 16	69 23	4 37 4	227,7
242	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20	90?
243	Кола	Архангельская	Учитель А. М. Темнорусовъ.	68 53	33 1	2 12 4	8
244	Колывань	Томская	Старшій врачъ лазарета Г. Н. Сабуровъ.	55 21	82 45	5 31 0	150?
245	Комратъ	Бессарабская.	Г. К. Семеновъ.	46 18	28 40	1 54 40	200?
246	Конецполь	Петроковская.	Учитель І. К. Закъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 46	19 41	1 18 43	270?
247	Конкордіевскій пріискъ .	Енисейская.	Л. Ф. Пацевскій (IV—XII) и В. Е. Воробьевъ (I—III).	60 40	91 56	6 7 44	?
248	Конотопъ	Черниговская.	Врачъ Д. В. Шебалдаевъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—IX) и старшій фельдшеръ С. П. Шамрай.	51 14	33 14	2 12 57	143,9

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...мо-...ровъ. ...ры. ...ermom. ...ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,4	6,4 (I-VIII) 11,2 (VIII-XII)	1,6	+0,2?	—0,3?	+	+	⊕	+	+	. . . . .	Kerki (Bokharie)	—	164
,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch	—	102
,7	8,0	2,2	+0,4	+1,3	+	+	⊕	+	+	Perm	Kizel	—	26
,2	9,6	1,8	—0,2?	—0,6?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie . . .	Kizil-Arvat	—	154
,5	13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	176
,1	18,1	2,0	—0,3	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kinechma	—	22
,0	17,4	2,0	+0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Kiptchak	—	100
,4	8,5	2,3	—	(-10,3)?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk	—	124
,0	5,5	2,3 (I-X) 2,1 (XI-XII)	+0,37	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	138
,9	18,2	2,0	—0,05 (I-22 IX) +0,11 (22 IX-XII)	+0,1 +0,2	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (Ecole réale) . .	—	86
,6	7,3	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (Ecole d'oenologie)	—	229
,5	31,6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	68
,9	11,6	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kiïat	—	195
,8	10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Klïoutchevskiï Khoutor . .	—	197
?	—	?	—	—	+	×	+	—	+	. . . . .	Kobdo (Chine)	—	232
,3	9,0	1,8	+0,2	—0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	144
,2	12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	32
,9	7,3	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	de la mer Noire	Kodoch (phare)	—	223
,5	9,0	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Kalouga	Kozelsk	—	193
,0	8,0	1,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Kozlovskiï Khoutor . . .	—	206
,3	13,3	1,5	+0,02	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	60
,4	13,7	2,2	+0,25	+0,9	+	+	⊕	+	+	Kazan	Kozmodemïansk	133	40
,0	7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	212
,5	6,1	2,4 (I-III) 1,8 (IV-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semïpalatinsk	Kokpekty	—	216
,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk . . .	Koktchetav	—	215
,3	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Kokchenga	—	180
,2	11,9	2,1	—0,02	+1,4	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kola	—	2
,3	7,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	217
,0	5,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Bessarabie	Komrat	—	207
,5	15,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Petrokov	Konetspol	—	191
,3	9,5	2,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Eniseïsk	Konkordievskiï Priisk . .	—	213
,0	15,0	1,4 (I-X) 1,8 (XI-XII)	+0,15 (I-VIII) +0,30 (IX-XII)	+0,5 +0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	72

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. бар. надъ ур. мо. Метры. Altitude baromètr. en mètres.
249	Константиновская. . . .	Обл. Войска Донского . .	А. Б. Петрищевъ.	47° 35′	41°	6′	2ч	44м	24с	40,4
250	Конь-Колодезь	Воронежская	И. И. Стрѣльцовъ (I—III), г. В. Немыцкій (I—V) и Н. И. Стрѣльцовъ (VI—XII).	52 8	39	10	2	36	40	143? (1-27) 146? (28/1)
251	Копалъ.	Семирѣченская	И. С. Самойловъ (I—XI) и В. А. Архангельскій (XI—XII).	45 8	79	3	5	16	12	1315?
252	Коренево.	Курская	Инженеръ Э. М. Юргенсъ, Кор. Гл. Ф. О. и П. Е. Половниковъ.	51 24	34	54	2	19	36	154,7
253	Коростышевъ.	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	50 19	29	3	1	56	12	178?
254	Корсаковскій Постъ. . .	Приморская обл.	Поручикъ Прасоловъ.	46 39	142	48	9	31	12	26,0
255	Корсовка.	Витебская	Л. Ю. Яблоновскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 49	27	42	1	50	48	108,5
256	Кострома.	Костромская	Преподаватели и воспитанники реальн. училища.	57 46	40	56	2	43	44	116
257	Кочетково	Самарская	М. И. Черныхъ (I, III) и И. Н. Ѳедоровъ (II, IV—XII).	51 31	49	50	3	19	20	58
258	Красноводскъ.	Закаспійская обл.	П. П. Романовъ (I—VII), М. Г. Сапрыкинъ (VIII—X) и Д. Н. Федоровъ (XI—XII).	40 0	52	59	3	31	56	−20,9
259	Красноуфимскъ	Пермская.	Д. А. Чукмасовъ (I—III), г. Оболенскій (IV—V) и С. Л. Черновъ (VI—XII).	56 38	57	41	3	50	44	231?
260	Красноярскъ	Енисейская	З. Н. Шепетковская.	56 1	92	49	6	11	16	168?
261	Кременчугъ (Реальное уч.)	Полтавская.	Ученики реальн. училища.	49 4	33	24	2	13	36	72?
262	Кременчугъ (Станц. ж. д.)	Полтавская.	Л. И. Степановъ (I—VIII) и М. Г. Рождественскій (IX—XI).	49 4	33	24	2	13	36	71,9
263	Крестовая	Тифлисская	Присмотрщики шоссе И. и Х. Бѣдоевы (II, III, XI, XII) и И. Борейко (V—X).	42 30	44	27	2	57	48	2353?
264	Кривой Рогъ	Херсонская.	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33	20	2	13	20	44,5
265	Кривощеково	Томская	З. Х. Дембскій.	55 0	83	0	5	32	0	124,0
266	Крильонскій маякъ . . .	Приморская обл.	Р. И. Шульгановичъ.	45 54	142	5	9	28	19	84?
267	Кромы	Орловская	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ г. Іоновъ.	52 41	35	46	2	23	4	178,6
268	Кронштадтъ	Петербургская	Капитанъ Ларіоновъ.	59 59	29	47	1	59	8	16,2
269	Кроткое	Тульская.	М. Г. Кашпировъ.	53 19	38	17	2	33	8	?
270	Куба.	Бакинская	С. И. Гамрекеловъ.	41 22	48	30	3	14	0	600?
271	Кузнецкъ	Томская	Я. Н. Дмитріевъ.	53 46	87	12	5	48	48	?
272	Кульпы	Эриванская.	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40 3	43	40	2	54	40	1111
273	Купянскъ	Харьковская	В. А. Постный, Кор. Гл. Ф. О.	49 43	37	37	2	30	28	91?
274	Курганъ	Тобольская	Инженеръ А. А. Цорнъ и техникъ П. М. Гашковъ.	55 26	65	23	4	21	32	88,8
275	Курисово-Покровское . .	Херсонская.	І. Ф. Гюше, Кор. Гл. Ф. О.	46 58	30	54	2	3	36	18?
276	Курмышъ	Симбирская.	Врачъ Н. Г. Салищевъ.	55 50	46	5	3	4	20	81
277	Кустолово	Полтавская.	П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О., и С. И. Гриневичъ.	49 23	34	44	2	18	56	85?
278	Кутаисъ (Гимназія) . . .	Кутаисская.	Воспитатель гимназіи А. С. Лабенскій и ученики.	42 16	42	42	2	50	48	152,6

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приняты поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. каѳтра. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
12,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	229
10,7	2,8	0,0 ?	+0,5 ?	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	82
5,8	2,0	+4,0 ?	+3,8 ?	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Kopal	—	118
9,9	2,8	+0,1	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Korenevo	—	78
12,5	1,6	—0,1 ?	+0,2 ?	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev	—	68
12,8	2,5	—	(—6,4)	+	—	⊕	+	+	Province du Littoral	Korsakovskiï Post	—	132
10,7	2,1	+0,1	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka	103	34
17,6	4,6	0,00	+0,8	+	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	22
8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Kotchetkovo	—	64
8,2 (I-XI) 8,0 (XII)	1,6	—0,33	—0,7	+	+	+	+	+	Province Transcaspie	Krasnovodsk	—	154
12,3	2,2	+0,6 ?	+1,3 ?	+	+	⊕	+	+	Perm	Krasnoufimsk	—	30
8,2	1,3	—0,45	+0,3	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Krasnoïarsk	—	110
18,6	2,9	—0,21	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Poltava	Krementchoug (Ecole réale)	—	76
13,8	1,9	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Krementchoug (gare)	—	76
6,4	1,8	—	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	Krestovaïa	—	224
?	1,8	—	—	+	+	—	—	+	Kherson	Krivoï Rog	—	208
?	?	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Krivochtchokovo	—	122
4,0	3,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Krilïon (phare)	—	221
16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	227
26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Kronstadt	—	14
—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Toula	Krotkoë	—	227
12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	224
6,4 (I-VIII) 6,9 (VIII-XII)	2,0 (I-VIII) 1,9 (VIII-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	218
6,2	2,1	+0,29	—0,2	+	—	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	150
10,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kharkov	Koupïansk	—	204
9,6	2,1	—0,16	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	170
6,0	2,0	0,0 ?	+0,1 ?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe	—	90
12,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	228
8,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Koustolovo	—	203
6,8	3,0	—0,26	—0,5	+	—	—	+	+	Koutaïs	Koutaïs (Gymnase)	—	142

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. ба… надъ ур.… Метры. Altitude baromé… en mètr…
279	Кутаисъ (Учил. Св. Нины)	Кутаисская.	Н. В. Згурскій, К. А. Гегоберидзе, В. П. Федорова и ученицы.	42° 17′	42° 42′	2ч 50м 48с	148,8
280	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О., и А. М. Хардиковъ.	51 1	35 25	2 21 40	240?
281	Кызъ-Аульскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	39,8
282	Ладожская	Кубанская	А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	45 18	39 56	2 39 44	95?
283	Лайлаши	Кутаисская.	И. С. Моисеевъ.	42 36	42 51	2 51 24	853?
284	Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 23	23 7	1 32 28	65?
285	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища Ѳ. В. Егоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	38 46	48 51	3 15 24	−19,4
286	Либава.	Курляндская	Э. Д. Квасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,7
287	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. А. Георгъ.	56 31	21 0	1 24 0	5,2
288	Ливадія	Таврическая	П. А. Вильбергъ (II—V, VII—XII) и В. К. Штейнъ (VI).	44 30	34 10	2 16 40	116,1
289	Ливны	Орловская	Преподаватель А. Ѳ. Юрьевъ.	52 25	37 37	2 30 28	194?
290	Липецкъ	Тамбовская.	Н. А. Рудницкій (I—IV) и П. Н. Мистрюковъ (V—XII).	52 37	39 56	2 38 24	123? (… 129? (…
291	Ловичъ.	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	96,7
292	Лозовая	Екатеринославская . . .	А. А. Ордынецъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 55	36 19	2 25 16	184,1 (… 188,7 (…
293	Лойма	Вологодская	А. Н. Вешняковъ	60 33	48 50	3 15 20	107?
294	Лохвица	Полтавская.	П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 22	33 16	2 13 4	110?
295	Лубны	Полтавская.	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1	33 2	2 12 8	165?
296	Луганскъ.	Екатеринославская . . .	И. И. Рудневъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 35	39 20	2 37 20	45,0
297	Лукояновъ	Нижегородская	Ученики город. училища.	55 2	44 29	2 57 56	165?
298	Луцкъ	Волынская	Врачъ Э. Ѳ. Поликовскій и фельдшеръ г. Пузановъ.	50 44	25 20	1 41 20	192?
299	Люблинъ (Гимназія) . . .	Люблинская	Преподаватели І. И. Эссмановскій (I—X) и Б. П. Чихановъ (XI—XII).	51 15	22 35	1 30 20	197,1
300	Магарачъ	Таврическая	А. Е. Неммъ.	44 32	34 13	2 16 52	80?
301	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ.	56 32	50 41	3 22 44	90?
302	Малый Самборъ.	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій.	51 6	33 4	2 12 16	150?
303	Малый Узень	Самарская	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Г. А. Ененко.	50 31	47 37	3 10 28	39
304	Маргаритовка	Обл. Войска Донского . .	г-жа Н. В. Сарандинаки.	46 56	38 52	2 35 28	14,5
305	Маргеланъ	Ферганская обл.	Г. Г. Феглеръ (I—X) и О. М. Шломъ (XI—XII).	40 28	71 43	4 46 52	615?
306	Маріина Горка	Минская	Учитель П. Д. Гусевъ.	53 26	28 18	1 53 12	176?
307	Маріинскій Заводъ . . .	Кіевская	Б. С. Жукъ.	49 17	31 27	2 5 48	122,1
308	Маріуполь	Екатеринославская . . .	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47 6	37 34	2 30 16	40?
309	Мархинскій Улусъ . . .	Якутская обл.	В. П. Кранихфельдъ.	63 17	117 46	7 51 4	?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...ъ. ...ы. ...ом. ...tres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
4	6,1	1,4	+0,30	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutaïs	Koutaïs (Ecole de la S-te Nina)	—	142
0	6,0 (I-V) 12,0 (V-XII)	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor	—	203
4	7,3	2,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	212
4	5,8	2,1	—0,6	—0,6	+	+	—	+	+	Province de la Kouban	Ladojskaïa	—	134
4	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutaïs	Laïlachi	—	223
5	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kovno	Lenkeli	—	188
0	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran	427	152
6	17,4	2,4	+0,03	+0,8	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	55	12
7	12,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	226
3	7,5	3,3	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	—	106
4	17,2	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Orel	Livny	—	194
4	14,9	2,7	—0,07	+0,4	+	+	+	+	+	Tambov	Lipetsk	—	60
2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	46
5	12,8	2,6	—0,50?	—0,3?	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	92
1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Loïma	—	226
1	10,2	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa	—	74
3	21,8	1,7	+0,02	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny	211	74
2	10,4	2,1	+0,21	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	247	94
0	15,2	1,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Loukoïanov	—	191
2	20,3	3,2	—	—	+	+	—	—	+	Volynie	Loutsk	—	228
0	21,3	2,5	—	—	+	—	+	+	+	Lïoublin	Lïoublin (Gymnase)	—	192
(I-V) (V-XII)	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Magar[illegible]h	277	104
2	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Vïatka	Malmyj	—	226
8	6,4	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	202
1	7,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	66
5	10,5	4,9	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	98
9	9,3	1,8	—0,50? (I-10 X) —0,7? (11 X-XII)	—0,9? —1,1?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	162
0	10,7	1,0	—0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	50
3	10,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Mariinskiï Zavod	—	200
7	12,8	1,9	—0,1	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupol	—	94
0	3,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Markhinskiï Oulaus	—	214

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromé. en mètr.
310	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62° 10′	129° 43′	8ч 38м 52с	98?
311	Мархотскій перевалъ	Черноморская.	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16	435,5?
312	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ.	61 9	50 20	3 21 20	120?
313	Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII и IX—XII) и А. И. Морозовъ (VIII).	65 50	44 16	2 57 4	16?
314	Мелитополь	Таврическая	Преподаватель П. В. Гордіевскій.	46 51	35 23	2 21 32	17,2
315	Мельница	Волынская	Ѳ. В. Добровольскій.	51 9	25 6	1 40 24	180?
316	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. П. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2?
317	Минскъ	Минская	Инженеръ П. И. Токмачевъ и его лакей.	53 54	27 33	1 50 12	225,3
318	Минусинскъ	Енисейская	Н. М. Мартьяновъ, П. К. Пешкеровъ, (I—V), И. И. Игнатовъ (VI—IX) и А. Н. Макаревскій (IX—XII).	53 43	91 41	6 6 44	265? (266? (
319	Митава	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ.	56 39	23 44	1 34 56	8,9
320	Митрофаніевскій пріискъ	Томская	Князь В. В. Вяземскій.	52 19	89 11	5 56 44	946?
321	Михайловская Пустынь	Кубанская обл.	Н. Е. Базыкинъ.	44 17	40 20	2 41 20	907,0
322	Михайловская экономія	Обл. Войска Донского	П. Н. Калмыковъ.	49 55	44 8	2 36 32	186?
323	Михайловское	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ (I—X) и И. П. Каталовъ (X—XII).	57 42	39 54	2 39 36	130?
324	Могилевъ	Могилевская	Преподаватели гимназіи С. П. Чуевъ (I), В. И. Люцельшвабъ (II—IX) и В. К. Конторъ (X—XII) и ученики.	53 54	30 21	2 1 24	181?
325	Можга	Вятская	М. М. Ѳоминыхъ.	56 22	52 12	3 28 48	180?
326	Мозырь-Коленковичи	Минская	Ю. П. Гальнбекъ.	52 8	29 21	1 57 24	127,7
327	Мологино	Тверская.	г. Осиповъ (V—VI) и С. И. Кусовниковъ (VII—XII).	56 30	34 21	2 17 24	210?
328	Моржовскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка г. Большаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	66 46	42 29	2 49 56	18,6
329	Моршанскъ	Тамбовская.	Преподаватель реальн. училища г. Волжинъ и ученики.	53 26	41 50	2 47 20	114?
330	Москва (Констант. Институт.)	Московская.	Обсерваторія.	55 46	37 40	2 30 40	164,2
331	Москва (Сельско-хоз. Институтъ).	Московская.	Обсерваторія.	55 50	37 33	2 30 12	167?
332	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ.	65 1	53 53	3 35 32	30?
333	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?
334	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ.	57 47	38 28	2 33 50	124,5
335	Наднѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?
336	Наманганъ	Ферганская обл.	г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71 41	4 46 44	475?
337	Нарвскій маякъ	Эстляндская	Я. П. Михайловъ (I—V) и О. В. Подолецкій (VI—XII).	59 28	28 4	1 52 16	1,6
338	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	70?
339	Нарынское	Семирѣченская обл.	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ.	41 26	76 2	5 4 8	2093
340	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ.	59 11	37 40	2 30 40	152
341	Неожиданный пріискъ	Томская	Г. І. Ивановъ (VII—IX), К. Я. Пьене (IX—X) и Н. А. Тоннаръ (X—XII).	53 33	86 33	5 46 12	500

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...мо-...овъ. ...ры. ...ermom. ...ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на гаж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,6	7,3	1,8	+0,09	+1,2	+	—	+	+	+	Province de Iakoutsk	Markhinskoe	—	112
,6	8,3	2,1	+0,09	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la mer Noire	Markhot (défilé)	—	140
,5	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	180
,3	8,5	2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Mezen	7	2
,4	12,9	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Melitopol	—	210
(I-II) (II-XII)	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Melnitsa	—	199
,3	13,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	226
,2	9,8	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk	—	50
(I-IX) (IX-XII)	11,0	1,2	+0,11	+0,6	+	×	+	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	112
,9	11,7	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Courlande	Mitava	—	182
,8	4,0	2,3	—	—	+	—	?	+	+	Tomsk	Mitrofanievskiï Priisk	—	219
,2	8,4	2,1	+0,31	+0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province de la Kouban	Mikhaïlovskaïa Poustyn	—	136
,0	10,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province du Don	Mikhaïlovskaïa Ekonomiïa	—	229
,3	15,5	2,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe	—	186
,7	10,7	1,1 (I-IX) 3,3(IX-XII)	+0,02	+0,6	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	52
,0	10,6	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vïatka	Mojga	—	227
,3	11,6	1,9	—0,06	+0,4	+	+	⊕	+	+	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi	—	52
(V-VII) VII-XII)	10,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Mologino	—	184
,1	8,8	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	226
,0	9,3	8,1	—0,07	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Morchansk	—	58
,4	26,5	2,0	+0,03	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut d'Appen-[tage de Constantin).	—	38
,3	16,2	1,0	—0,07	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut agrono-[mique).	—	38
,5	15,0	2,9	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha	—	176
,3	11,6	2,9	—	—	+	—	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	190
,4	18,1	2,0	—	—	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	185
,3	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	193
,9	11,1	2,7	+2,60?	+2,3?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Namangan	—	162
,4	12,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Estonie	Narva (phare)	—	181
,2	9,4	2,8	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Narym	—	217
,6	10,0	4,0	—	(+7,3)	+	—	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Narynskoe	—	120
,7	7,6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod	Nelazskoe	—	183
,1	15,7	1,7	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk	—	231

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. мо. Метры. Altitude barométr. en mètre
342	Нерчинскій Заводъ	Забайкальская обл.	В. Л. Шастинъ.	51° 19′	119° 37′	7ч 58м 28с	622?
343	Нижне-Дмитріевск. пріиск.	Амурская обл.	Врачъ Я. Л. Тауберъ.	54 15	124 12	8 16 48	?
344	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ.	51 33	38 22	2 33 28	166?
345	Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	233,0
346	Нижній Коробковъ	Обл. Войска Донского	А. Т. Зуевъ.	50 19	44 29	2 57 56	115,5
347	Нижній Новгородъ	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	158,4
348	Николаевка	Харьковская	гг. Лонгиновъ (I-II), Игнатьевъ (III-VIII) и А. Ф. Яковлевскій.	51 4	34 40	2 18 40	160?
349	Николаевскій Заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. И. Башинъ.	55 55	101 28	6 45 52	360?
350	Николаевское	Саратовская	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	196,2 (28 I 1-25 202,8 (25 VI
351	Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	Инспекторъ городского училища И. И. Якимовъ.	53 8	140 45	9 23 0	32,5
352	Николаевъ	Херсонская	Л. В. Ивановъ и Д. А. Никифоровъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,3
353	Никольское	Приморская обл.	Врачъ кол. сов. С. Е. Гарнакъ (I—VIII) и штабсъ-капитанъ В. А. Калининъ (IX—XII).	43 47	131 57	8 47 48	24,4 (I-V 24,7 (IX-
354	Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250?
355	Никольскъ	Вологодская	Инспекторы город. училища Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и А. М. Калабановъ (VIII—XII).	59 32	45 27	3 1 48	156?
356	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій.	46 28	32 27	2 9 48	20?
357	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	9,6 (I-28 V 9,9 (28 VI
358	Новая Слобода	Нижегородская	Е. И. Молотковъ.	55 34	44 17	2 57 8	195?
359	Новгородъ	Новгородская	В. Н. Абисовъ.	58 31	31 18	2 5 12	34?
360	Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4	190?
361	Ново-Архангельскъ	Херсонская	А. Н. Тимофѣевъ.	48 40	30 49	2 3 16	180?
362	Ново-Баязетъ	Эриванская	М. С. Зедгинидзе.	40 20	45 7	2 0 28	1964,6
363	Новогеоргіевскъ	Плоцкая	Командующій воздухоплават. отдѣленіемъ П. П. Томиловскій.	52 26	20 41	1 22 44	85,6
364	Новое	Ярославская	Преподаватель В. К. Белюстинъ и воспитанники учит. семинаріи.	57 53	37 49	2 31 16	130?
365	Новое Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55 9	30 28	2 1 52	236,7 (I-12 237,1 (13 V
366	Новозыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій.	52 32	31 56	2 7 44	170?
367	Ново-Псковъ	Харьковская	Земскій врачъ Е. Р. Клевезель.	49 32	39 6	2 36 24	200?
368	Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О.	44 44	37 49	2 31 16	37,1
369	Новотаволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ.	50 21	36 50	2 27 20	115?
370	Новый Бугъ	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4	102?
371	Нѣжинъ	Черниговская	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи института.	51 3	31 53	2 7 32	121,5 (I- 121,1 (25

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психромет. клѣтка. Cage psychrom.	Психрометр. будка. Hutte psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Термом. thermom.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
4,2	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod	355	126
2,9	8,0	1,9	—1,16	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Nijne-Dmitrievskiï Priisk	—	128
2,7	9,6	2,4	0,0?	+0,4?	+	+	+	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	82
3,0	17,0	1,7	+0,3?	+1,1?	+	+	⊕	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk	—	28
2,1	17,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province du Don	Nijniï Korobkov	—	209
3,3	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	127	40
3,5	12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	204
3,4	6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiï Zavod	337	124
3,9	11,2	2,1	+0,14 (I-16 VII) +0,20 (16 VII-[XII)	+0,6 +0,6	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe	—	84
3,5	14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Nikolaevsk sur Amour	—	130
3,4	12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kherson	Nikolaev	241	90
(I-VIII) (IX-XII)	9,6	1,9 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	+1,3	+1,2	+	×	⊕	+	+	Province du Littoral	Nikolskoe	—	132
3,4	19,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki	—	189
2,6	14,5	2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk	37	8
2,7	11,5	4,2	—	—	+	?	⊕	+	+	Tauride	Novaïa Zbourïevka	—	210
3,4	7,8	1,5	—0,21	+0,8	+	+	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Novaïa Ladoga	—	14
5,6	19,2	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Novaïa Sloboda	—	190
3,9	?	2,0	—0,14	+0,8	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Novgorod	—	18
3,4	19,0	2,4	—	—	+	—		+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	201
1,8	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novo-Arkhangelsk	—	207
7,2	8,2	4,6	+0,01 (I-9 IX) +0,23 (9IX-XII)	—0,5 —0,3	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	421	150
4,8	21,3	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Novogeorgievsk	—	227
4,4	7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	185
(I-VI) (VII-XII)	7,5 (I-V) 12,5 (VI-XII)	2,0 (I-IX) 1,6 (X-XII)	+0,26 (I-VI) +0,10 (VII-XII)	+0,9 +0,7	+	⊕	⊕	+	⊞	Vitebsk	Novoe-Korolevo	—	36
4,7	17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov	—	70
3,0	10,7	1,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Novo-Pskov	—	228
3,5	18,4	2,4	+0,34	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	de la mer Noire	Novorossiïsk	391	140
3,0	14,9	2,0	+0,4	+0,7	+	+	⊕	—	⊕	Koursk	Novotavoljanka	—	78
1,5	?	2,7	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novyï Boug	—	208
3,4	13,0	1,5	+0,8	+1,2	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin	—	72

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromèt. en mètr.
372	Обдорскъ	Тобольская	В. В. Бартеневъ (I—II), И. П. Росляковъ (III—XII).	66° 31′	66° 35′	4ч 26м 20с	37,8 (1-4 36,8 (4 III- 32,3 (25 II
373	Одесса (Обсерваторія)	Херсонская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія университета.	46 26	30 46	2 3 6	42,8
374	Одесса (Университетъ)	Херсонская	Хранитель кабинета физич. географіи В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3
375	Одесскій маякъ	Херсонская	И. И. Закусовъ.	46 23	30 45	2 3 0	38?
376	Олекминскъ	Якутская обл.	Г. П. Меньшенинъ.	60 22	120 26	8 1 44	202?
377	Ольты	Карская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	2 47 52	1224?
378	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ.	56 30	106 14	7 4 56	346?
379	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VI), главный врачъ лазарета Д. П. Величковскій, Кор. Гл. Ф. О., (VIII—XII) и фельдшера.	54 58	73 23	4 53 20	102,4 (I- 102 (VIII-
380	Онега	Архангельская	А. К. Борткевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 54	38 7	2 32 28	16,7
381	Онуфріевка	Херсонская	А. С. Георгіевскій.	48 54	33 29	2 13 56	109?
382	Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 43	28 40	1 54 40	100?
383	Оранжерейный промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ.	45 51	47 34	2 30 16	—20
384	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	191,2
385	Орелъ (Древесный питомникъ).	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	176,2
386	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватель М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники учит. института.	51 45	55 6	3 40 24	113,1
387	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Гл. Ф. О.	67 11	41 22	2 45 28	55,4
388	Орскъ	Оренбургская	И. А. Романинъ.	51 12	58 33	3 54 12	195?
389	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	106,8
390	Осиковый хуторъ	Воронежская	И. П. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 44	40 18	2 41 12	175?
391	Осиповичи	Минская	П. К. Гиммельрейхъ.	53 18	28 40	1 54 20	160
392	Осовецъ	Гродненская	Поручикъ В. І. Черкавскій.	53 29	22 38	1 30 32	113,5
393	Острогъ	Волынская	Завѣдыв. еврейск. начальн. училищемъ М. М. Хандросъ.	50 20	26 33	1 46 12	185?
394	Охотскъ	Приморская обл.	Канцелярскій чиновникъ П. В. Елсаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 21	143 17	9 33 8	6,7 (1-9 6,0 (9
395	Очаковъ I	Херсонская	Полковникъ Е. Г. Кореницкій (I—V) и капитанъ Солоповъ (VI—XII).	46 36	31 32	2 6 8	32,1
396	Ошъ	Ферганская обл.	Учитель г. Егоровъ.	40 33	72 47	4 51 8	1030
397	Павловскъ	Петербургская	Константиновская Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	39,8
398	Падунъ	Тобольская	Ѳ. С. Гусевъ.	56 30	66 37	4 26 28	?
399	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	170?
400	Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Кол. Сов. А. А. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	25,2
401	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	Врачи О. М. Шломъ (I—VIII) и Э. Г. Вельманъ (IX—XII).	38 11	74 2	4 56 8	3612

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. фитиль. Mèche psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
5	6,7	2,1	+6,5?	+7,8?	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Obdorsk	283	108
0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire)	—	92
3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (Université)	—	92
2	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Odessa (phare)	—	208
1	6,5	1,5	+0,1	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk	Olekminsk	—	170
6	6,4	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	224
2	4,4	2,8	—	(−2,1)?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	124
I-VI III-XII	7,0 (I-VI) 11,6(VIII-XII)	2,5 (I-VI) 2,0 (VIII-XII)	+0,60	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Omsk	—	116
5	11,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	177
1	14,7	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	229
5	11,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Pskov	Opotchka	—	182
8	7,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereinyi Promysel	—	229
0	11,0	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Orel	Orel (ville)	—	193
7	7,8 (I-VIII) 12,9(VIII-XII)	1,6	−0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (Pépinière)	175	54
9	16,6	1,4	−0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	151	44
9	9,0	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	225
7	15,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Orenbourg	Orsk	—	227
0	14,8	2,5	+0,04	+0,5	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	46
8	5,7	5,0	—	—	+	—	—	+	+	Voronej	Osikovyi Khoutor	—	205
4	8,5	2,7	—	—	+	+	+	+	⊕	Minsk	Osipovitchi	—	192
3	16,4	2,2	−0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	48
1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Ostrog	—	199
9	9,6	2,1	−1,00	−0,1	+	×	⊕	+	+	Province du Littoral	Okhotsk	367	130
2	10,7	4,6	+1,40	+1,5	+	+	⊕	+	+	Kherson	Otchakov I	—	168
2	6,5	2,3	−0,01?	−0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	162
2	28,3	2,5	+0,23	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Pavlovsk	—	16
5	—	2,2	—	—	+	—	—	—	+	Tobolsk	Padoun	—	230
5	16,0	2,0	−0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	84
3	13,2	1,8	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	10
6	6,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiĭ Post	—	162

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. ба[illegible] надъ ур[illegible] Метр[illegible] Altitude barom[illegible] en mèt[illegible]
402	Парфентьевъ	Костромская	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ.	58° 29′	43° 25′	2ч 53м 40с	115 ?
403	Пекинъ (Китай)	. . . . .	А. П. Устюжиновъ (III—VII), В. Хай (I—VI) и П. Ли (I—XII).	39 57	116 28	7 45 52	37,5
404	Пенза (Гимназія)	Пензенская	А. А. Левченко (I—VIII), И. Н. Гавриловъ (IX) и П. Е. Ивановъ (X—XII).	53 11	45 1	3 0 4	225,2
405	Пенза (Учил. садоводства)	Пензенская	А. Е. Громашевъ.	53 11	45 1	3 0 4	216,3
406	Перебойный островъ	Обл. Войска Донского	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,4
407	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	166,
408	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8
409	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	44 51	65 27	4 21 48	150
410	Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20	112
411	Петровскій Заводъ	Забайкальская обл.	Ученый лѣсоводъ Я. П. Будковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI) и учитель горной школы М. Н. Пятчиковъ (VII—XII).	51 17	108 51	7 15 24	787,9 (1-6 800,8 (6ти- 805,4(29
412	Петровскъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—9,6
413	Петрозаводскъ	Олонецкая	Д-ръ медицины дѣйст. ст. сов. А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	53
414	Петропавловскій маякъ	Приморская обл.	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	10 35 8	70
415	Петропавловскъ (Станція жел. дороги).	Акмолинская обл.	М. Я. Сусловъ (I—VIII) и Л. Д. Денисова (IX—XII).	54 53	69 7	4 36 28	146,2 (146 (vi- 146,3(26
416	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	142
417	Плоти	Подольская	Ф. Б. Яновчикъ.	47 57	29 10	1 56 40	142,7
418	Погожее	Курская	Учитель Н. П. Евдокимовъ.	51 36	37 16	2 29 4	250
419	Подгай	Ковенская	гг. Грислисъ, Воробьевъ (I, II), Н. Т. Климайтисъ (VI—XI) и Э. В. Ивашкевичъ (XII).	55 37	22 54	1 31 36	146
420	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	111 ?
421	Полтава (Опытное поле).	Полтавская	Директоръ опытнаго поля В. Н. Дьяковъ и К. С. Пономаревъ.	49 35	34 34	2 18 16	162,(
422	Полтава (Реальное учил).	Полтавская	Директоръ реальн. учил. И. Ѳ. Дзюблевскій-Дзюбенко и ученики.	49 35	34 34	2 18 16	170
423	Полыновка	Новгородская	Потомственный почетный гражданинъ А. И. Толкачевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	33 55	2 15 40	97
424	Поной	Архангельская	Учительница Е. Н. Шмакова.	67 0	41 21	2 45 24	10
425	Пономаревка	Самарская	Учитель В. М. Бухарцевъ.	53 18	54 5	3 36 20	150
426	Поныри	Курская	С. Е. Парахинъ (I—XI) и учитель желѣзнодор. училища И. А. Николенко.	52 19	36 14	2 24 56	256,
427	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ.	62 42	32 40	2 10 40	140
428	Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 11	46 20	3 5 20	115
429	Поссьетъ	Приморская обл.	П. П. Россолюкъ.	42 39	130 48	8 43 12	15
430	Поти	Кутаиская	В. И. Малиновскій.	42 8	41 36	2 46 24	7

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...о-...ъ. ...ры. ...mom. ...tres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
5	10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentïev	—	186
2	6,0	1,8	—0,1?	—0,4?	+	+	+	+	+		Pékin (Chine)	—	166
4	11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (Gymnase)	187	60
8	15,2	4,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (Ecole d'horticulture)	—	228
3	6,9	3,3	+0,2	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyï Ostrov	—	96
0	13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	—	⊕	+	⊕	Perm	Perm	85	28
4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	49	10
6	8,2	2,1	—0,9?	—0,9?	+	+	⊕	+	+	Provinve de Syr-Darïa	Perovsk	—	158
5	9,6	1,4	+0,3?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Province de Syr-Darïa	Petro-Alexandrovsk	—	158
...-VII) ...-XII)	5,9 (I-VII) 5 (VII-VIII) 7,0 (VIII-XII)	2,3 (I-VII) 2,5 (VIII-XII)	—0,44	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Petrovskiï Zavod	—	126
4	10,6	2,1	+0,01	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Petrovsk	—	138
5	13,5	3,1	—0,4	+0,7	+	+	+	+	+	Olonets	Petrozavodsk	31	6
8	7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Petropavlovsk (phare)	—	130
5	13,3	2,1	—0,09	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Petropavlovsk (gare)	—	116
3	9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	169	52
5	11,4	2,4	—0,46	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Ploti	199	68
0	8,5 (I-V) 9 (V-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koursk	Pogojee	—	203
6	15,8	2,6	+0,07	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	32
6	12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	+	+	+	+	Samara	Polibino	193	64
3	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava	Poltava (Station agronomique).	—	76
8	14,9	3,6	—	—	+	—	—	+	+	Poltava	Poltava (Ecole réale)	—	202
6	15,7	2,0	+0,1	+1,0	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Polynovka	67	18
1	6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	176
0	8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ponomarevka	—	198
6	9,2	2,1	—0,49	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ponyri	—	78
5	12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Poros-Ozero	—	178
2	12,5	2,1	0,0?	0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	—	62
1	9,9	2,1	—	(—8,7)	+	—	—	+	+	Province du Littoral	Posïet	—	134
1	7,0	2,3	0,0	—0,2	+	+	+	+	+	Koutaïs	Poti	—	144

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromèt. en mètres.
					въ градусахъ. en degrés.	по времени. en heures.	
431	Пржевальскъ	Семирѣченская обл.	Полковникъ г. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42° 30′	78° 26′	5ч 13м 44с	1605?
432	Пророко-Ильинск. пріискъ	Томская	А. А. Воеводинъ.	52 19	89 12	5 56 48	1100?
433	Прѣсногорьковская	Акмолинская обл.	Крестьянинъ М. Ф. Воронинъ.	54 30	65 45	4 23 0	175?
434	Псковъ	Псковская	Инспекторъ реальн. училища В. П. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 49	28 20	1 53 20	44,8
435	Пятигорскъ	Терская обл.	В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519,3
436	Радзивилишки	Ковенская	Инженеръ А. А. Гахъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 48	23 33	1 34 12	125,6
437	Радомъ	Радомская	Преподаватель С. И. Снидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	160,8
438	Ратьковка	Херсонская	И. А. Базилевичъ (I—VII) и П. А. Журба.	48 43	33 19	2 13 16	125?
439	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 48	59 57	3 59 48	314?
440	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Ф. Л. Гранди.	59 26	24 45	1 39 0	5,9
441	Рециковщина	Полтавская	И. И. Довженко.	49 52	31 59	2 7 56	110?
442	Ржевъ	Тверская	Техникъ В. В. Рѣнинъ.	56 16	34 20	2 17 20	183,5
443	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., г. Виндтъ (I—VI), г. Эпингеръ (VII—VIII) и г. Ремпе (VIII—XII).	56 57	24 6	1 36 24	12,7
444	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66 18	152 40	10 10 40	?
445	Рождественское	Костромская	П. Р. Иванчевъ (IV—IX) и А. М. Кекишевъ (X—XII).	58 9	45 36	3 2 24	144?
446	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	125?
447	Рославль	Смоленская	Начальникъ тех. училища В. П. Меженіновъ (I—VII) и И. И. Мельниковъ (VIII—XII).	53 56	32 53	2 11 32	195,0 (1-1) 198,7(1m)
448	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	104,0
449	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Преподаватель реальн. училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Гл. Ф. О.	47 13	39 43	2 38 52	48,5
450	Русское Устье	Якутская обл.	г. Архангельскій.	71 1	149 26	9 57 44	20?
451	Рыковское	Приморская обл.	И. П. Ювачевъ (I—IV) и Б. О. Пилсудскій (I—XII).	50 47	142 55	9 31 40	125?
452	Ряжскъ (Станція жел. дороги).	Рязанская	г. г. Телеграфисты Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	2 40 15	117,9
453	Рязань (Станція жел. дороги).	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ желѣзно-дор. станціи.	54 38	39 45	2 39 0	109,3
454	Рязань (Учит. семинарія).	Рязанская	Наставникъ М. М. Повало-Швыйковскій и ученики.	54 38	39 45	2 39 0	115?
455	Сагайдакъ	Херсонская	П. С. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	47 53	32 38	2 10 32	80
456	Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	208,8
457	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	К. Н. Гораевъ, М. А. Теръ-Мартиросіянцъ (I—VIII) и А. И. Ремизовъ (IX—XII).	42 8	43 1	2 52 4	143,4
458	Салаиръ	Томская	Ѳ. М. Хмѣлевцевъ (I—V) и Ф. П. Ястребовъ (XI—XII).	54 15	85 47	5 43 8	355?
459	Салоники (Солунь) въ Турціи		Преподаватель гимназіи А. В. Шапардановъ.	40 39	22 57	1 31 48	39,2
460	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій.	39 36	48 59	3 15 56	−16,5

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. попр. + попр. на тем. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабины. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгерн. Girouette.	Дождемѣр. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1	6,1	1,8	+6,0?	+5,6?	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Prjevalsk	—	172
2	5,9	1,8	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Proroko-Ilïinskiĭ Priisk . .	—	231
5	7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊞	Province d'Akmolinsk . . .	Presnogorkovskaïa	—	215
5	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	—	16
2	11,0	2,7	+0,31	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Piatigorsk	—	136
5	9,5	2,2	—0,13	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Radzivilichki	—	32
8	17,1	2,4	+0,46	+0,9	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	48
2	8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	207
4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	—	+	Perm	Revda	—	80
8	17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie	Revel	—	8
9	9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	—	74
8	7,6	3,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Rjev	—	185
2	16,3	7,6	+0,31 (I-VII) +1,8 (VIII-24 X) —0,5 (24 X-XII)	+1,1 +2,6 +0,3	+	+	—	+	—	Livonie	Riga	—	12
8	3,6	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Province de Iakoutsk . . .	Rodtchevo	—	214
0	8,7	1,3	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Rojdestvenskoe	—	22
I-VI) I-XII)	14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk . .	—	185
-VIII) X-XII)	14,9 (I-VIII) 11,0 (VIII-XII)	2,5	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Roslavl	—	36
5	13,7	3,0	0,0 ?	+0,8?	+	+	+	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	186
0	17,0	3,4	—0,17	0,0	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Rostov sur Don	259	96
0	6,1	2,1	—	—	+	×	?	+	+	Province de Iakoutsk . . .	Rousskoe Oustïe	—	230
4	15,0 (I-X) 16,5 (XI-XII)	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province du Littoral . . .	Rykovskoe	373	132
3	10,7	2,1	—	—	+	?	?	+	+	Riazan	Riajsk (gare)	—	228
4	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Riazan (gare)	—	56
2	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊞	Riazan	Riazan (Séminaire)	—	56
0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	90
9	9,0	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	+	Voronej	Sagouny	223	82
6	10,7	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutaïs	Sakarskiĭ Pitomnik	—	144
7	9,3	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Salaïr	—	217
0	13,7	1,0	0,0 ?	—0,3?	—	+	+	+	—	. . . . .	Salonique (Turquie) . . .	—	164
6	7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany	—	152

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры Altitude baromè en mèt.
461	Самара (Реальн. училище).	Самарская	В. В. Кожевниковъ и г. Головинъ.	53° 11′	50° 6′	3ч 20м 24с	71,8
462	Самара (Станція жел. дороги).	Самарская	П. А. Ананьевъ.	53 11	50 6	3 20 24	64,2
463	Самаркандъ	Самаркандская обл.	Аптекарь г. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IV) и провизоръ г. Александровъ (V—XII).	39 39	66 57	4 27 48	745?
464	С.-Петербургъ (Гл. Физ. Обс.).	Петербургская	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	4,8
465	С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 1894 г.	Петербургская	Обсерваторія Института.	59 56	30 20	2 1 20	16,7
466	Саратовъ (Гимназія).	Саратовская	Наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 32	46 3	3 4 12	65,8
467	Саратовъ (Реальное училище).	Саратовская	Преподаватели Ф. П. Бобровъ (I—VIII) и Н. Т. Рахманиновъ (IX—XII) и ученики.	51 32	46 3	3 4 12	64,0
468	Сарыкамышъ.	Карская обл.	Д-ръ мед. Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	40 20	42 36	2 50 24	2180?
469	Сары-Язы	Закаспійская обл.	Е. Т. Бѣлецкій (I) и В. В. Пономаревъ (IV—X).	36 26	62 20	4 9 20	?
470	Святоносскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка.	68 9	39 49	2 39 16	66?
471	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	22,9
472	Селенгинскъ	Забайкальская обл.	В. Н. Миротворцевъ.	51 6	106 53	7 7 32	560?
473	Селино	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 1	34 56	2 19 45	160?
474	Семипалатинскъ	Семипалатинская обл.	Учитель С. Н. Степановъ.	50 24	80 13	5 20 52	222,7
475	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?
476	Сермакса	Петербургская	Ф. Н. Боровской.	60 28	33 5	2 12 20	9,5
477	Симбирскъ (Исправит. пріютъ).	Симбирская	Д. А. Кольинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 20	48 24	3 13 36	170,6
478	Симбирскъ (Кадетскій корпусъ).	Симбирская	А. И. Формаковскій и кадеты.	54 19	48 24	3 13 36	167,8 (I-VI), 132? (18VI-[illegible]
479	Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 57	34 6	2 16 24	264,9
480	Синопъ (Турція).		Начальникъ телеграфной станціи г. Эльмасьянъ.	42 1	35 19	2 21 16	12,7
481	Скопинъ	Рязанская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	152,6
482	Скуратово	Тульская	П. А. Троицкій и С. Е. Оконнишниковъ (X—XII).	53 34	37 0	2 28 0	256,9
483	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 44	50 12	3 20 48	151? (I-[illegible] 165? (XI[illegible]
484	Смоленскъ	Смоленская	И. В. Чернцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	211,0
—	Смородино, см. Тростянецъ	Харьковская					
485	Солигаличъ	Костромская	Земскіе врачи С. Н. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и А. А. Степановъ (VIII—XII) и фельдшера.	59 5	42 17	2 49 8	148?
486	Соловецкій Монастырь	Архангельская	В. И. Асѣевъ (I—VIII) и М. С. Васильевъ (VIII—XII).	65 1	35 45	2 23 0	16,6
487	Сольвычегодскъ	Вологодская	Завѣдывающій город. училищемъ И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 20	46 55	3 7 49	55?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...но-...ръ. ...ры. ...mom. ...tres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,6	20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara	Samara (Ecole réale)	—	64
,5	13,9	2,0	+0,12 (I-20 VII) +0,23 (20 VII-[XII)	+0,7 +0,8	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Samara (gare)	—	64
(I-IV) V-VII) III-XII)	12,2 (I-IV) 9,9 (V-XII)	2,7 (I-IV) 2,3 (V-XII)	+0,94?	+0,5?	+	—	⊕	+	+	Province de Samarkand	Samarkand	—	160
,2	24,0	1,0	—0,02	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central).	61	14
,4	22,4	2,7	—0,1	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Institut forestier), 1894.	—	174
,0	14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (Gymnase)	229	84
,3	25,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (Ecole réale)	—	205
,3	12,0	2,1	—	(+4,5?)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych	—	148
,6	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transcaspie	Sary-Iazy	—	225
?	?	?	—	—	+	+	?	+	+	Arkhangelsk	Svïatoï Nos (phare)	—	225
,1	15,1	2,3	+0,33	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	—	104
,4	13,3	2,0	—	—	+	×	+	+	+	Province Transbaïkalie	Selenginsk	—	220
(I-V) (V-XII)	14,3 (I-XI) 17,5 (XI-XII)	2,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selino	—	183
,0	24,5	3,6	—0,26	+0,1	+	×	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	118
,1	6,8	2,4	—	—	+	—	+	—	+	Saratov	Serdobsk	—	205
,3	8,4	1,0 (I-IX) 1,6 (X-XII)	+0,13	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sermaxa	—	12
,1	9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk (Maison de correction).	—	62
[-XII) -VI, VIII VI-VIII)	14,3	3,9 (I-VI, VIII-XII) 1,9 (VI-VIII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk (Corps des cadets).	—	196
,5	7,5	1,7	+0,2?	+0,2?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Simferopol	—	102
,0	9,2	2,5	+0,09	—0,1	+	+	—	+	+	. . . . .	Sinope (Turquie)	—	172
3,5	18,3	1,5	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Rïazan	Skopin	181	58
3,6	11,7	2,0	0,0?	+0,5?	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	54
(I-X) (XI-XII)	19,5 (I-IX) 18,6 (IX-XII)	2,1 (I-X) 1,9 (XI-XII)	—	—	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Slobodskoï	—	22
3,0	6,4 (I-VII) 8,9 (VII-XII)	2,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Smolensk	Smolensk	109	36
										Kharkov	Smorodino voir Trostïanets	—	80
3,3	13,8	1,8	—	(—5,7)	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Soligalitch	—	20
3,4	28,4	1,4	—0,3	+1,0	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Solovetskiï (couvent)	13	4
6,0	11,6	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	180

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ уровнемъ Метры. Altitude baromètre en mètres.
488	Сороки	Бессарабская	В. С. Собанскій.	48° 9′	28° 17′	1ч 53м 8с	57?
489	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ.	53 14	41 23	2 45 32	115?
490	Софійскій пріискъ	Амурская обл.	Врачъ Д. А. Кушниковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI) и Я. А. Роттъ (XI—XII).	52 27	134 7	8 56 28	900? (I—II) 904? (III—X) 900? (XII)
—	Сочи, см. Даховскій пос.	Черноморская.					
491	Спасская Резиденція	Томская	В. С. Котликовъ.	52 48	87 50	6 51 20	500?
492	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	М. М. Поляковъ (IV—V) и г. Богоразъ (X—XI).	67 10	157 10	10 28 40	30?
493	Ставидлянская Лука	Кіевская	А. М. Павловскій.	48 52	32 10	2 8 40	230?
494	Ставрополь	Ставропольская	Воспитатель гимназіи Ѳ. Е. Котылевскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI, IX—XII), Г. Н. Саргиджанцъ (VII—VIII) и ученики.	45 3	41 59	2 47 56	569?
495	Старица	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	34 57	2 19 48	167?
496	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 26	39 55	2 39 40	119?
497	Староказачье	Бессарабская	В. М. Доброшинскій.	46 20	29 59	1 59 56	?
498	Старо-Константиновъ	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52	269?
499	Староминская	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ.	46 33	39 3	2 36 12	20?
500	Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	119,1
501	Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ.	44 51	35 1	2 20 4	15?
502	Сумскій посадъ	Архангельская	Учитель В. И. Раевъ.	64 16	85 28	2 21 52	9
503	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	52?
504	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Р. Ф. Трибе (I—VI) и Г. Е. Маевъ (VII—XII).	42 58	40 55	2 43 40	9,4
505	Сызрань	Симбирская	Преподаватель К. А. Перуанскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. учил.	53 9	48 27	3 13 48	39,0
506	Таганрогъ	Обл. Войска Донского	г. Деклезъ.	47 12	38 57	2 35 48	34,8
507	Тамбовъ	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. института.	52 44	41 28	2 45 52	130,5
508	Тарханкутскій маякъ	Таврическая	А. А. Баевъ.	45 21	32 31	2 10 4	3,7
509	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	515?
510	Тверь	Тверская	Фельдшеръ П. И. Грязновъ.	56 52	35 56	2 23 44	131,4
511	Телешевъ	Бессарабская	А. А. Андріевскій.	47 16	28 43	1 54 52	148?
512	Темиръ	Уральская обл.	Ф. І. Дергинтъ и П. И. Рябовъ.	49 6	57 10	3 48 40	227?
513	Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская обл.	Учителя реальн. училища П. П. Франтовъ (I—VIII) и Г. Н. Остапенко (IX—XII) и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	475?
514	Тендровскій маякъ	Таврическая	Смотрители маяка поручикъ Бреннеръ (I—VI), г. Дьяковъ (VII) и подпоручикъ Шукшта (VIII—XII).	46 19	31 30	2 5 59	2?
515	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ Ѳ. Ѳ. Шатковъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5?
516	Терновскій хуторъ	Обл. Войска Донского	Діаконъ о. Арсеній Сватиковъ.	49 46	43 49	2 55 16	118?
517	Тимашево	Самарская	С. М. Богашевъ (I—VII) и В. В. Моисеевъ (VIII—XII).	53 20	51 11	3 24 44	60?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Попр. термометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...мо-...ръ. ...ры. ...ermom. ...ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,2	7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	206
,1	17,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	195
(I-XI) (XII)	9,2 (I-XI) 9,6 (XII)	7,2 (I-XI) 9,2 (XII)	—1,2	—0,9	+	—	⊕	+	+	Province de l'Amour	Sofiïskiï Priisk	361	128
										de la mer Noire	Sotchi, voir Dakhovskiï Pos.	—	142
,1	5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa	—	218
?	?	2,7	—	—	+	—	+	+	+	Prov. de Iakoutsk	Sredne-Kolymsk	—	230
(I-IV) (V-XII)	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Stavidlïanskaïa Louka	—	201
,3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	385	136
(I-III) (III-XII)	12,0	2,1 (I-V) 2,5 (V-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Staritsa	—	168
,2	4,6	2,1	+0,1	+0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	Starojilovo	—	56
,4	6,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Bessarabie	Starokazatchïe	—	229
,0	7,0	2,0	+0,5	+0,8	+	—	—	+	+	Volynie	Staro-Konstantinov	—	66
,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Starominskaïa	—	221
,2	13,0	2,0	+0,05	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	108
,4	6,0	1,5	+0,2?	+0,1?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	104
,2	9,6	2,6	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Soumskiï Posad	—	176
,0	8,0	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	289	108
,8	6,4	1,4	+0,26	+0,1	+	+	+	+	+	Koutaïs	Soukhoum (phare)	—	142
,2	19,2	1,5	—0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	64
,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Taganrog	—	98
,4	16,3	2,1	0,0	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Tambov	—	60
,0	4,9	3,2	+0,5?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare)	—	102
,4	9,0	2,0	+0,1?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa	Tachkent	445	160
,2	14,0	2,3	—29,87	—29,1	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	20
,2	5,8	2,0	—0,11 (I-5 XI) —0,12 (5 XI-XII)	0,0	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Telechev	—	86
,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	114
,6	12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura	—	140
,5	7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	211
,2	11,4	1,8	+0,88	+2,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	1	2
,8	8,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province du Don	Ternovskiï Khoutor	—	209
,1	12,8	1,8	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Timachevo	—	197

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. Метры. Altitude barom. en mètr.
518	Тингута	Астраханская	В. Б. Шимковичъ.	47° 56′	44° 34′	3ч 0м 16с	19,8
519	Тифлисъ (Обсерваторія)	Тифлисская	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4
520	Тифлисъ (Ботанич. садъ).	Тифлисская	г. Родіоновъ (I-II), Ф. Л. Зейцъ (III-IX) и П. З. Кожевниковъ (X—XII).	41 41	44 49	2 59 16	440?
521	Тифлисъ (Реальное учил.)	Тифлисская	Л. Я. Апостоловъ, Кор. Гл. Ф. О. (V), Г. О. Киферъ (VI—XII) и ученики.	41 42	44 48	2 59 12	406?
522	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	І. В. Янишевскій.	45 51	40 5	2 40 20	83,4
523	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	135,1 (1-3, 132,3 (3VII-135,1 (15
524	Тотаикой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Кореневъ.	44 54	34 11	2 16 44	303?
525	Тотьма	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	136
526	Трапезондъ (Турція)	. . . . .	Э. С. Серафимовъ.	41 1	39 46	2 39 4	36?
527	Троицкое	Тверская	Священникъ о. В. П. Рѣзвяковъ.	56 45	35 12	2 20 48	190?
528	Троицко-Печерское	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	100?
529	Троицкосавскъ	Забайкальская обл.	Смотритель ремесл. училища П. О. Матіясевичъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XII) и Д. С. Каргопольцевъ (I—IX).	50 22	106 27	7 5 48	782?
530	Троицкъ	Оренбургская	Преподаватели П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI), С. В. Ржаницынъ (VIII—XII) и ученики В. Н. Новиковъ и другіе.	54 5	61 33	4 6 12	170?
531	Троицкъ	Пензенская	Учитель двухкласнаго училища Ѳ. М. Пузраковъ.	54 6	43 49	2 55 16	130?
532	Тростянецъ (Смородино)	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50 28	34 58	2 19 52	123
533	Тунка	Иркутская	г-жа Холодилова.	51 45	102 33	6 50 12	730?
534	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	250?
535	Туруханскъ	Енисейская	С. Ф. Ульрихъ.	65 55	87 38	5 50 32	40?
536	Тюмень	Тобольская	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Захарова.	57 10	65 32	4 22 8	89,4 (1-14 89? (14
537	Угроѣды	Харьковская	Кандидатъ химіи А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—V и VIII—XII) и г. Василевскій (VI—VII).	50 52	35 17	2 21 8	220?
538	Удэ (Китай)	. . . . .	А. Г. Каленовъ.	45 40	111 24	7 25 36	980?
539	Узунъ-Ада	Закаспійская обл.	Врачъ И. В. Лебедевъ.	39 35	53 40	3 34 40	—22,7
540	Узунъ-Булакъ	Семипалатинская обл.	Учитель С. С. Брюхановъ (I—XI), управл. сельско-хоз. школою Ф. А. Шилинъ (XII) и ученики.	50 12	79 38	5 18 32	?
541	Уильское	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Гл. Ф. О., и фельдшера г. Шанталовъ (I-III) и г. Аникинъ (IV—XII).	49 4	54 41	3 38 44	91,9
542	Ульянка	С.-Петербургская	Д. А. Богдановъ.	59 51	30 14	2 0 55	6,5
543	Умань	Кіевская	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52	216,3
544	Уральское лѣсничество	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	109?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. — Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. — Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrométr.	Психрометр. сухая. Huile psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
9,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	—	229
19,6	1,8	+0,40	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Observatoire)	409	148
14,2	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Jardin botanique)	—	148
21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Ecole réale)	—	224
9,4	1,8	+3,0?	+3,0?	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Kouban	Tikhoretskaïa	—	134
10,5	2,0	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	319	120
12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaïkoï	271	102
15,4	5,0	—0,7	+0,3	+	+	⊕	+	+	Vologda	Totma	—	8
18,5	6,0	+0,09	—0,2	+	+	—	+	+		Trébizonde (Turquie)	—	174
12,1	2,3 (IV-V) 1,9 (VI-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Troïtskoe	—	184
8,0	2,3	—	(—8,0)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troïtsko-Petchorskoe	—	6
8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Troïtskosavsk	—	126
11,0	2,1	—0,2	+0,4	+	+	+	+	+	Orenbourg	Troïtsk	—	44
12,1	2,7 (I-VIII) 2,9 (IX-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troïtsk	—	195
7,5	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Trostïanets (Smorodino)	—	80
6,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Tounka	—	231
7,1	1,9	+0,8?	+0,7?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Daïa	Tourkestan	—	158
8,5	1,9	—	(—13,5)	+	—	+	+	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk	—	110
10,2 (I-VIII) 10,4 (VIII-XII)	2,0	—0,41	+0,4	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen	295	108
7,1	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	—	80
3,6	2,1	—	(+1,2)	+	X	+	+	+		Oudé (Chine)	—	166
9,5	2,5	—1,70	—2,1	+	+	+	+	+	Province Transcaspie	Ouzoun-Ada	—	154
6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak	—	215
6,4	2,0	+0,13 (I-28 VI) +0,37 (28 VI-XII)	+0,4 +0,6	+	+	—	+	+	Province d'Ouralsk	Ouilskoe	—	116
7,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Oulïanka	—	182
6,6	1,0	+0,27 (I-29 IX) +0,20 (29 IX-XII)	+0,5 +0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	205	70
5,9	1,0	+0,04 (I-9 VII) +0,41 (10 VII-XII)	+0,5 +0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralsk (Verderie)	307	114

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Метры Altitude barométr. en mètr.
545	Уральскъ (Реальное училище).	Уральская обл.	Препод. А. А. Шапошниковъ (I—VII), инспекторъ П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О., (VIII—XII), ученикъ г. Сурковъ (X—XII) и сторожъ Павловъ.	51° 12′	51° 22′	3ч 25м 28с	33,4 (1-8 37,8 (8 VI 37,9 (11-1
546	Уральскъ (Сельско-хоз. школа).	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ и воспитанники.	51 15	51 17	3 52 8	34,4
547	Урга (Китай)	. . . . .	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20	1325?
548	Уржумъ	Вятская	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	95
549	Уркачъ	Тургайская обл.	А. П. Жириковъ (I—V) и Н. Е. Рукавицынъ (VI—XII).	51 18	62 50	4 11 20	217?
550	Урюпинская	Обл. Войска Донского . .	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59 48	42 0	2 48 0	106?
551	Успенское (Сельско-хоз. школа).	Владимірская.	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ.	56 31	38 20	2 33 20	238,6?
552	Усть-Двинскъ	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,9
553	Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ).	Семирѣченская обл. . .	Управляющій сельско-хоз. школою К. Г. Дерепа и учителя И. К. Жилинъ и И. П. Никоновъ.	49 53	82 43	5 30 52	427?
554	Усть-Кутъ	Иркутская	Н. А. Расплушинъ.	56 45	105 39	7 2 36	270?
555	Усть-Медвѣдицкая . .	Обл. Войска Донского . .	И. О. Шевченко, Кор. Гл. Ф. О. (I—X) и преподав. реальн. учил. ст. сов. М. И. Сухановъ (XII).	49 35	42 45	2 51 0	108? (1-1 90? (11
556	Усть-Немское.	Вологодская	Учитель П. Л. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 37	54 53	3 39 32	130?
557	Усть-Сысольскъ.	Вологодская	В. А. Неклепаевъ (III, IV), А. Ф. Ивановъ (V), г. Іонглинскій (VI—VII) и Г. К. Бариновъ (VIII—XII).	61 40	50 51	3 23 24	115?
558	Усть-Цильма.	Архангельская	Уѣздный врачъ г. Солнцевъ и фельдшера больницы.	65 27	52 10	3 28 40	37?
559	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 50	174,1
560	Феллинъ	Лифляндская	Преподаватель Н. Н. Богаевскій (I—V), А. О. Гейнрихсонъ (VI—VII), Р. И. Кадобновъ (VIII—XI) и ученикъ А. А. Дрейеръ (XII).	58 22	25 36	1 42 24	92,1
561	Фильзандскій маякъ. . .	Лифляндская	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?
562	Форосъ.	Таврическая	М. А. Лепехинъ (I—VII) и Ф. А. Липовскій (VIII—XII).	44 23	33 48	2 15 12	27,2 (1-17 31,2 (27 III
563	Фортъ Александровскій .	Закаспійская обл.	Ф. И. Ещенко.	44 31	50 16	3 21 4	−20,6
564	Халанскій хуторъ. . . .	Черниговская.	г-жа М. П. Шоттъ.	52 11	33 44	2 14 56	?
565	Халила.	Выборгская	Г. В. Шемякинъ.	60 22	29 7	1 56 28	63
566	Харьковъ (Технол. Инст.).	Харьковская	Е. И. Морозовъ.	50 0	36 14	2 24 56	154?
567	Харьковъ (Университетъ).	Харьковская	И. П. Поповъ.	50 0	36 14	2 24 56	142 ?
568	Херсонесскій маякъ. . .	Таврическая	П. Я. Поляковъ.	44 35	33 23	2 13 32	1?
569	Херсонъ	Херсонская	гг. Самойликъ, Осиповъ (I—III) и Упѣнекъ (VI—XII).	46 38	32 37	2 10 28	19,8
570	Ходжентъ	Самаркандская обл. . . .	Телеграфный чиновникъ г. Коченгинъ (I—IV), г. Проскуряковъ (V, VI) и г. Назаровъ (VII—XII).	40 18	69 38	4 38 32	333?
571	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ.	51 8	23 29	1 33 56	185,1 (1-2 185,5 (25
572	Хони.	Кутаисская	Воспитанники учит. семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	107?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.							Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
…мо-…ръ. …ры. …rmom. …ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.			Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
2	7,9	1,4	—0,20 (I-X) +0,01 (XI-XII)	+0,2 +0,4	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk. . . .	Ouralsk (Ecole réale). . .	—	114
4	8,0	1,0	—0,03 (I-II VII) —0,12(II VII-XII,	+0,4 +0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk. . . .	Ouralsk (Ecole agrigole) .	—	114
9	9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	X	+	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	—	164
7	7,8	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Ourjoum	—	187
5	5,6	3,0	—	—	+	—	+	+	+	Province de Tourgaï . . .	Ourkatch	—	214
0	11,7	2,1	—0,3	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourïoupinskaïa	253	94
2	13,9	2,0	—0,12	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskoe (Ecole agricole)	—	38
2	11,1	2,3	—0,3	+0,5	+	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk.	—	10
1	8,0	2,0	—0,06	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk.	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	—	118
?	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Oust-Kout.	—	220
(I-X) (XII)	10,0 (I-X) 14,9 (XII)	2,2 (I-X) 2,1 (XII)	—	—	+	+	—	+	+	Province du Don.	Oust-Medveditskaïa . . .	—	96
5	8,2	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Oust-Nemskoe.	—	179
0	11,0	3,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	6
5	10,7	—	—0,07	+1,2	+	+	⊕	+	—	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.	—	170
6	16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	+	Oufa	Oufa	145	44
4	—	—	+0,08	+0,9	+	—	—	—	—	Livonie.	Fellin	—	166
2	10,7	1,4	—	—	+	—	?	—	+	Livonie.	Filsand (phare)	—	181
3	7,7	2,3	+0,13	+0,1	+	+	⊕	+	+	Tauride	Foros.	—	106
5	10,2	2,0	+0,07	0,0	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie . .	Fort-Alexandrovskiï . . .	—	154
[illegible]	?	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Khalanskiï Khoutor . . .	—	201
3	12,8	1,5	—	—	—	—	—	+	+	Vyborg.	Halila	—	177
6	14,0	3,1	—0,12	+0,2	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Kharkov (Institut technologique).	217	80
6	15,6	2,0	+0,92	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Kharkov (Université) . . .	—	82
?	?	2,6	—	—	+	?	?	+	+	Tauride.	Khersones (phare)	—	212
7	11,1	1,4	+0,3	+0,4	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson	—	90
I-VII) II-XII)	8,1	2,1 (I-VII) 1,9 (VII-XII)	+0,2?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Samarkand . . .	Khodjent	—	160
2	11,3	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Kholm	—	48
2	12,1	2,4	—	—	+	—	⊕	+	+	Koutaïs.	Khoni	—	223

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Мѣтры Altitude baromèt. en mètr.
573	Хунзахъ	Дагестанская обл.	Инженеръ Ф. К. Булевскій (I—VI) и С. А. Павловскій (VII—XII).	42° 34′	46° 43′	3ч 6м 52с	1695?
574	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ.	45 7	41 1	2 44 4	157,4
575	Царевосанчурскъ	Вятская	Завѣдывающій город. училищемъ С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	100?
576	Царицынъ	Саратовская	П. А. Бородинъ (I—VI), С. Д. Нехаловъ (VII) и П. В. Синюринъ (VIII—XII).	48 42	44 31	2 58 4	45,4 (1-д, 43,8 (11 т- 44,3 (24 т- 45,4 (20 т
577	Цѣпки	Полтавская	П. И. Чижевскій и А. Ѳ. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	160?
578	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. Г. Л. Руппертъ.	53 4	18 55	1 15 40	44,8
579	Чердынь	Пермская	О. В. Тачина.	60 24	56 31	3 46 4	177?
580	Череповецъ	Новгородская	Г. А. Зоринъ (I) и Г. В. Гурьяновъ.	59 7	37 56	2 31 43	141
581	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 34	31 28	2 5 32	181
582	Чеченскій маякъ	Терская обл.	гг. Федоровъ (I—V) и Синицкій (V—XII).	43 58	47 38	3 10 32	– 24?
583	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Фельдшеръ г. Астафьевъ (I—III), старшій врачъ лазарета А. Д. Смѣтанинъ (IV—VI) и старшій писарь Е. П. Телѣгинъ (VI—XII).	37 39	53 51	3 35 24	?
584	Чита	Забайкальская обл.	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	686,5 (1-р 691,4 (20 т
585	Чусовская	Пермская	С. И. Колинъ (I—X) и К. А. Невѣровъ (XI—XII).	58 18	57 49	3 51 16	144,9
586	Шадринская Ферма	Пермская	Агрономъ П. Ф. Корольковъ.	56 1	63 52	4 13 28	148?
587	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 5	63 38	4 14 32	88?
588	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42?
589	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	9,9 (1-18 12,6 (18 т
590	Шостенскій Заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Приходько.	51 52	33 30	2 14 0	155,2
591	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	153,0
592	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватели К. К. Воеводскій, Кор. Гл. Ф. О., (I—VII) и Е. В. Александровскій (VIII—XII) и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6
593	Щербаково	Самарская	А. И. Раковъ (I—IV) и Т. П. Костинъ (V—XII).	51 33	49 45	3 19 0	49,6
594	Щугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64 16	57 34	2 50 16	85?
595	Эривань	Эриванская	Учитель В. В. Дѣвицкій и ученики учит. семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,5
596	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	75,0
597	Якутскъ	Якутская обл.	И. Я. Братчиковъ.	62 1	129 43	8 38 52	100?
598	Ялта I	Таврическая	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0
599	Ялта II	Таврическая	Провизоры Я. А. Левентонъ (I—III) и В. Я. Левентонъ (IV—XII).	44 30	34 11	2 16 44	5,5
600	Яренскъ	Вологодская	Л. Л. Ешкилевъ (I—VII) и И. П. Ешкилевъ (VIII—XII).	62 10	49 5	3 16 20	80?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. — Термом. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Прин. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Повр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,8	8,2	2,3	+0,11	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Dagestan. . . .	Khounzakh	—	140
4,7	7,2	2,1	—0,11	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban. .	Khoutorok	—	134
3,2	4,9	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Viatka	Tsarevosantchoursk . . .	—	187
3,8	10,7	2,1	—0,12?	+0,1?	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn	—	86
2,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Tsepki	—	202
3,3	12,9	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	—	227
3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	—	—	Perm	Tcherdyn	—	24
3,8	14,3	3,4	+0,1	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	—	18
3,5	9,0	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	—	193
2,7	8,5	?	—	—	+	?	?	+	+	Province du Terek	Tchetchen (phare)	—	222
2,7	5,7	2,0	—	—	+	+	?	+	+	Province Transcaspie. . .	Tchikichliar	—	225
3,1	10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalie. .	Tchita	349	126
3,2	6,3	3,9	—0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Perm.	Tchousovskaïa.	—	28
3,3	12,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Chadrinskaïa Ferma . . .	—	227
4,3	8,5	1,4	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	+	Perm.	Chadrinsk.	—	32
3,9	6,7	3,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chenkoursk	—	177
3,3	18,1 (I-VI) 7,7 (VI-XII)	1,6	—0,15 (I-18 VI) —0,12 (18VI-XII)	+0,8 +0,9	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Schlüsselburg	—	14
5,2	19,2	2,6	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskii Zavod	—	72
3,4	8,5 (I-X) 12,5 (XI-XII)	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola	—	70
2,8	16,0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	+	+	+	Elisavetpol	Choucha	—	152
1,5	8,5	2,0	—	—	+	—	+	+	⊕	Samara.	Chtcherbakovo.	—	199
3,4	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	226
3,0	12,1	2,6	—0,11 (I-V) +0,04 (X-XII)	—0,5 —0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	150
2,0	19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie.	Iourïev	—	10
3,0	8,9	4,6	+0,41	+1,5	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk . . .	Iakoutsk	—	112
2,0	4,4	1,6	—2,49	—2,5	+	+	—	+	+	Tauride	Ialta I	—	106
3,3	12,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Ialta II.	—	212
3,6	8,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Iarensk.	—	179

1895.

Териберка. — Январь. — Janvier. — Teriberka.

Широта — Latitude: 69° 8′. **Долгота — Longitude: 35° 28′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	758.8	757.7	− 3.8	− 4.3	− 5.4	− 4.5	− 6.4	3.1	2.9	2.7	90	88	90	3	6	10	SW 4	SSW 4	S 2	0.9	
2	54.2	54.3	57.8	− 8.0	− 7.5	− 7.4	− 7.6	− 8.5	2.3	2.3	2.3	94	90	91	10	10	10	0	S 1	S 1	—	✳ n.
3	62.9	66.9	69.9	− 9.5	−10.7	−14.2	−11.5	−14.3	1.9	1.7	1.4	88	85	90	2	0	0	0	0	S 4	—	⛆ p. 3.
4	69.2	67.9	65.1	−13.0	− 9.6	− 7.2	− 9.9	−14.6	1.5	1.9	2.2	91	86	88	5	10	8	SSW 6	SSW 6	S10	0.7	
5	59.8	58.2	56.7	− 7.1	− 9.1	− 7.8	− 8.0	− 9.8	2.3	2.0	2.0	87	87	81	10	1	3	S 6	S 4	SSW 8	—	⛆, ✳ n.
6	53.9	54.0	53.6	− 8.8	− 9.1	− 9.2	− 9.0	− 9.5	1.9	2.0	1.9	85	83	85	2	1	1	SSW16	SW 6	SW 2	—	⛆n1a2p🌂n1a⛆p3.
7	52.3	53.6	54.5	− 5.7	− 6.2	− 8.6	− 6.8	− 9.8	2.6	2.5	2.0	88	87	85	6	8	1	SW 4	SW 6	SW 8	—	
8	54.0	56.6	62.6	− 7.5	− 4.6	− 3.1	− 5.1	− 9.1	2.1	3.0	3.0	84	93	82	8	10	8	SSW 8	WSW 8	NNW 6	0.4	✳, ⛆ a, 2, p; Ψ p, 3.
9	68.7	71.3	73.2	− 7.6	−11.7	− 8.5	− 9.3	−13.4	2.3	1.7	2.1	91	92	88	8	5	8	N 6	S 2	S 2	—	✳ n.
10	73.4	72.6	71.0	− 8.1	− 7.8	− 7.6	− 7.8	−10.3	2.3	2.3	2.2	93	91	87	1	10	9	SSW 4	S 1	S 1	0.7	Ψ p, 3.
11	67.7	68.7	71.6	− 6.3	−10.0	− 7.6	− 8.0	−10.5	2.4	1.7	2.1	85	85	84	10	2	10	SSW 8	S 6	SW 8	—	✳ n; ⛆ a, 2, p.
12	76.4	78.2	77.1	− 8.8	−11.4	−13.8	−11.3	−13.9	2.1	1.7	1.3	90	91	88	3	1	0	SSW 2	S 1	S12	—	
13	75.4	73.1	70.2	−13.8	−12.1	−10.6	−12.2	−15.9	1.3	1.5	1.2	84	85	63	5	4	6	SSW 2	S 6	SSW12	—	
14	66.2	64.2	62.8	−17.0	−11.2	−12.1	−11.4	−14.4	1.6	1.5	1.5	82	78	84	10	10	1	SSW 4	SSW12	SW 4	—	
15	62.6	62.9	63.4	− 9.4	− 9.0	−11.1	− 9.8	−14.3	2.0	1.9	1.6	89	85	82	10	9	10	S 4	0	SW 4	—	✳° p, 3.
16	62.3	60.8	58.8	−15.6	−15.2	−17.3	−16.0	−18.8	1.1	1.2	1.0	84	85	85	5°	8	7	S 4	S 8	S 8	—	Ψ n, 1, a.
17	55.4	54.7	54.1	−11.9	−11.4	−11.9	−11.7	−17.4	1.5	1.6	1.6	82	86	90	10	10	3	S 4	S 6	S 1	0.2	
18	52.1	51.6	50.5	−12.1	−13.5	−10.6	−12.1	−14.4	1.6	1.5	1.8	93	95	91	10	10	10	SSE 6	S 2	SSE 4	0.6	✳° n, 1, a, p.
19	51.8	53.7	54.8	− 7.6	− 8.0	− 7.9	− 7.8	−10.6	2.2	2.2	2.1	90	90	87	10	10	10	S 1	S 1	E 6	0.3	✳ n, 1, a.
20	54.5	54.6	54.3	− 9.9	−10.6	−12.5	−11.0	−12.7	1.9	1.7	1.4	90	85	85	10	10	5	S10	S10	SSE16	0.8	✳n,1,a,2,p;⛆,🌂p,3.
21	54.6	55.1	53.6	−13.8	−16.7	−15.2	−15.2	−17.7	1.3	1.1	1.2	86	90	89	9	8°	3	S 6	S 4	S 4	—	⛆ n; ⛆ p, 3.
22	52.4	51.2	48.1	−18.6	−14.2	− 9.1	−14.0	−19.9	0.9	1.3	2.0	88	87	90	10	10	6	S 6	S 2	SE12	8.7	✳° 2; ⛆ p, 3.
23	41.5	39.3	35.3	− 9.5	−10.0	− 8.9	− 9.5	−11.1	2.0	1.9	2.1	95	94	94	10	10	10	E28	E28	E12	2.4	✳⛆n1a2p3🌂n1a2p.
24	34.8	36.4	38.5	−16.6	−19.6	−19.0	−18.4	−21.1	1.1	0.8	0.9	89	85	86	6	8	2	S 4	S14	S 1	0.1	✳ n, ⛆ n, a. 2, p.
25	39.9	40.9	42.2	−18.3	−17.2	−15.4	−17.0	−21.8	0.9	1.1	1.3	90	93	93	10	10	10	SSE 4	S 4	SSE 4	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
26	42.5	43.5	45.7	−13.7	−15.3	−18.8	−15.9	−18.8	1.4	1.2	0.9	94	87	87	10	6	2	SSE 4	S 8	S 4	—	⛆ a, 2, p; ⛆° p, 3.
27	47.2	49.0	51.1	−18.8	−17.2	−14.9	−17.0	−22.0	0.9	1.0	1.3	87	86	90	10	8	7	S 8	SW 8	SW 8	—	⛆° a, 2 p, 3.
28	54.9	57.2	58.7	−15.1	−15.3	−15.6	−15.3	−16.4	1.2	1.2	1.1	93	86	85	1	1	1	S 1	S 4	S 8	—	
29	60.5	63.3	66.7	−16.8	−14.3	−13.9	−15.0	−17.9	1.1	1.3	1.3	88	95	84	0	9	1	S 6	S 2	S12	—	⛆ p, 3.
30	70.3	71.5	68.5	−17.6	−15.6	− 2.8	−12.0	−17.7	1.0	1.2	3.4	89	88	91	1	8	10	S 4	S12	WSW16	2.3	⛆a, 2p,3;🌂,✳ p, 3.
31	68.5	70.1	72.1	1.8	2.8	2.8	2.5	− 2.8	4.3	4.4	4.5	82	77	79	10	9	10	SW 8	WSW 8	WSW 8	0.7	🌂, ✳, ⛆ n; ● p.
Срд. Mov.	758.0	758.5	758.7	−11.0	−11.1	−10.5	−10.9	−14.1	1.8	1.8	1.9	88	88	86	6.9	6.9	5.9	5.7	5.9	6.7	19.0	

Высота — Altitude: 6.5? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: 1.16 mm **Correct. de gravité ajoutée:**

1	771.9	771.4	771.5	2.8	3.6	0.4	2.3	0.2	4.3	4.3	4.0	75	73	85	10	10	8	WSW 6	W 8	NW12	1.4	●, ✳ p.
2	70.3	68.2	64.3	− 2.5	− 3.6	− 5.9	− 4.0	− 6.2	3.2	3.1	2.7	85	89	92	7	10	10	NNW16	NNE 1	SSE12	1.9	🌂n,1,a;✳n,1,a,p,3.
3	71.6	74.6	76.4	− 8.3	−10.0	−10.7	− 9.7	−11.5	2.0	1.9	1.5	83	90	75	10	10	9	NNE14	E 8	NE10	0.5	✳n1a2p;⛆n1a2p3.
4	79.5	81.8	84.4	−12.7	−12.0	−11.3	−12.0	−13.3	1.4	1.5	1.7	83	86	88	10	9	9	NE 8	E12	E10	1.3	✳, ⛆ n, 1, a, 2, p, 3.
5	86.0	87.8	88.8	−10.0	− 9.1	− 7.1	− 8.7	−11.3	1.7	1.8	2.0	79	78	77	10	10	9	NE 6	E 6	E 4	1.4	✳, ⛆ n, 1, a, 2, p, 3.
6	87.8	88.5	91.8	− 7.2	− 6.2	−10.1	− 7.8	−11.2	2.3	2.4	1.5	90	83	73	10	9	8	0	NE12	NE 4	1.4	✳ n, ⛆ a. 2, p.
7	90.2	85.9	79.6	−13.4	−10.4	− 6.2	−10.0	−14.4	1.4	1.8	2.6	89	90	92	10	10	8	NE 6	WSW10	NW16	0.3	✳°n2p3⛆a2p3🌂p3.
8	72.7	71.6	69.3	− 2.6	− 1.9	− 4.9	− 3.1	− 6.7	3.4	3.0	2.8	93	77	89	10	8	10	NW16	NNE10	NNE 2	0.4	🌂,⛆n1a;✳n1ap3.
9	65.7	64.9	66.3	− 8.4	− 9.8	−10.9	− 9.7	−11.9	2.2	1.8	1.5	91	87	76	10	10	7	NE 2	NE 1	NE 4	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⛆ p.
10	63.7	58.5	53.0	−13.0	− 9.7	− 9.0	−10.6	−15.9	1.4	1.9	2.0	85	91	89	10	10	8	S 4	SSW10	SSW16	0.6	⛆ a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
11	54.5	56.1	56.2	− 6.9	− 8.6	−12.0	− 9.2	−12.3	1.9	2.0	1.6	70	89	92	10	10	10	N12	S 1	0	1.9	✳ a, 2, p.
12	54.6	55.7	57.7	−11.4	−15.5	−15.3	−14.1	−15.9	1.7	1.2	1.2	91	90	89	10	10	8	SSW 4	S10	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ⛆ a, 2, p.
13	61.8	63.5	60.2	−17.4	−16.5	−14.8	−16.2	−18.2	1.0	1.0	1.3	88	85	90	10°	1	8	WSW 1	S 4	S12	0.5	✳, ⛆ p. 3.
14	55.9	57.4	60.2	− 6.8	− 4.4	− 6.1	− 5.8	−15.1	2.4	2.8	2.6	87	86	90	10	3	10	S 8	WSW 8	SSE 4	0.6	⛆° n, 1, a, 2, p.
15	69.7	72.3	72.5	− 9.2	− 9.1	−10.6	− 9.6	−10.8	1.6	1.7	1.8	72	76	89	10	8	10	NNE16	NE10	SSE 4	0.5	⛆, 🌂n,1,a: ✳2,p,3.
16	70.1	70.1	68.1	−12.2	−13.7	−19.2	−15.0	−19.4	1.5	1.4	0.9	87	86	87	10	6	8	S 4	S 4	SSW16	1.4	✳ n: ⛆, ⛆, 🌂 p, 3.
17	58.7	53.9	51.3	−14.2	− 9.6	− 7.6	−10.5	−20.9	1.4	1.9	2.3	93	89	92	10	10	8	SSE16	S12	S 4	1.0	✳,⛆n1a2p3🌂n1a.
18	49.7	48.3	44.7	− 3.5	− 3.8	− 5.9	− 4.4	− 7.8	3.2	2.8	2.5	90	83	87	10	8	10	NW15	NW 8	SW 8	3.4	✳n1ap3:⛆🌂n1a.
19	50.4	53.3	51.6	−11.0	−11.1	−11.2	−11.1	−11.9	1.6	1.6	1.6	84	86	86	10	10	8	NE12	NE 2	SW 8	0.8	✳ n. [p, 3: ⛆ p, 3.
20	43.2	43.9	51.7	−10.1	− 5.8	−11.7	− 9.2	−12.8	1.9	2.3	1.4	91	79	73	10	8	8	SSE16	NNW16	NNE18	0.4	✳n,1,a;⛆,🌂n,1,a,2,
21	58.3	60.9	59.7	−13.6	−14.7	−15.9	−14.7	−17.9	1.1	1.2	1.2	72	86	90	10	10	3	NNE12	SSE 4	SW16	1.3	⛆,🌂n,p,3:✳a,2,p.
22	51.7	55.0	58.4	−14.8	−10.0	−12.8	−12.5	−22.5	1.3	1.9	1.1	93	89	70	10	10	7	SW28	NNE10	N12	2.3	✳,⛆n1a2p🌂n1a.
23	57.0	57.0	55.6	−11.1	−11.7	−12.1	−11.6	−17.5	1.4	1.6	1.6	72	88	92	10	10	10	NNW12	SW 8	WSW12	3.2	⛆, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.5	53.0	53.3	−11.4	− 9.7	− 9.1	−10.1	−12.6	1.7	1.9	2.1	93	91	93	10	10	10	SW14	WSW14	SW14	2.6	⛆, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.8	52.7	51.0	−11.7	−11.2	−14.5	−12.5	−14.8	1.5	1.4	1.2	86	76	82	6	3	2	SSW 8	SSW 4	SW 8	0.2	✳,⛆n,1,a:⛆,⛆p,3.
26	49.0	48.6	47.9	−16.6	−16.8	−16.6	−16.7	−18.1	1.0	0.9	1.0	83	77	80	1	2°	2	S 6	SSW 6	S 8	—	⛆ n: ⛆ n, p, 3.
27	45.5	45.3	47.5	−15.0	−13.2	−10.0	−12.7	−17.9	1.2	1.4	1.4	85	86	94	5	10	10	S10	SSW 8	SSE 4	1.5	✳ a, 2, p, 3; ⛆ a, 2, p.
28	52.8	54.8	56.7	− 7.5	− 8.9	−14.8	−10.4	−18.7	1.9	2.1	1.3	74	90	94	10	8	2	N 6	0	SSW 6	0.2	✳ n, 2, p.
Срд. Mov.	762.4	762.7	762.5	−10.0	− 9.4	−10.6	−10.0	−13.8	1.9	2.0	1.8	84	85	86	9.2	8.3	7.9	9.9	7.4	8.7	33.0	

Териберка. 1895. Teriberka.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	757.0	757.5	−20.3	−17.1	−18.5	−18.6	−20.6	0.8	0.9	0.9	85	81	90	3	5	2	S 4	S 6	SSW 4	—	♒ p, 3.
2	57.9	57.8	56.4	−21.6	−20.0	−21.2	−20.9	−22.4	0.7	0.7	0.8	87	82	91	1	1	0	SSW 4	S 8	S 4	0.2	☩ a, 2, p.
3	48.2	45.5	46.0	− 7.3	− 8.9	−13.8	−10.0	−21.7	2.4	1.9	1.3	93	84	89	10	6	2	E14	S 1	SSW 4	0.4	☩, ✳ n, 1, a; ♒ p, 3.
4	49.1	52.2	53.9	−14.5	−12.6	−13.5	−13.5	−15.3	1.3	1.4	1.3	89	81	82	5	8⁰	3	SW10	SW 4	SW 8	—	☩ n, 1, a.
5	55.5	55.3	56.1	−14.9	−15.4	−20.9	−17.1	−21.4	1.2	1.1	0.8	82	80	91	6	1	8	S 4	S 4	S 4	1.8	Ψ p, 3.
6	51.7	50.0	49.9	− 4.9	− 4.2	− 5.8	− 5.0	−21.1	2.9	3.1	2.6	93	91	89	10	10	10	E 4	E 6	NE 8	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.8	55.7	58.7	− 6.4	− 5.8	− 8.6	− 6.9	− 8.9	2.3	2.6	2.0	85	87	85	10	10	5	NW 6	WSW 8	SW12	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; Ψ p, 3.
8	61.4	62.2	62.9	− 9.8	− 9.4	−11.6	−10.3	−11.9	1.8	1.9	1.6	87	86	88	7	10⁰	3	SW 6	SW 4	SW12	0.1	☩ a, 2, p, 3.
9	62.7	62.4	61.6	−12.6	−11.3	−12.0	−12.0	−14.3	1.5	1.6	1.6	88	84	89	10	8	8	SSW 8	SSW 2	S 6	0.3	✳ n, 1, a.
10	61.5	61.8	62.6	−10.9	−10.3	−13.3	−11.5	−15.5	1.7	1.7	1.3	89	83	85	3	1	10⁰	S 1	S 1	S 1	—	✳ n; Ψ, Ψ p, 3.
11	64.0	66.5	67.7	−16.3	−13.1	−10.4	−13.3	−16.7	1.0	1.3	1.7	83	80	85	1	4	10	S 8	S 6	S 4	—	
12	66.7	66.3	63.9	− 9.5	− 6.5	− 5.7	− 7.2	−11.4	1.9	2.2	2.7	87	82	93	10	10	10	S 1	S 6	S 1	0.5	✳ p, 3.
13	65.3	67.6	67.9	−11.6	− 8.4	− 7.9	− 9.3	−12.0	1.6	1.9	2.0	87	80	83	2	0	10	S 4	S 8	SSW10	—	☩⁰ p, 3.
14	66.6	65.3	66.3	− 7.9	− 4.6	− 5.8	− 6.1	− 8.3	2.0	2.4	2.2	80	73	74	2⁰	0	0	S 6	SW12	WSW10	—	☩ a, 2 p; ♒² p, 3.
15	67.6	65.9	61.7	− 9.4	− 7.8	− 2.2	− 6.5	−10.9	1.9	2.2	3.5	89	88	92	4⁰	10	10	SW 6	S 8	W 6	0.8	♒ n; ✳⁰ 2, p, 3.
16	58.8	56.7	53.9	− 5.6	− 2.5	− 3.0	− 3.7	− 7.6	2.6	3.4	3.3	87	90	92	10	10	8	0	0	S 4	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
17	46.7	42.6	38.3	− 6.6	− 4.0	− 2.9	− 4.5	− 8.1	2.5	3.1	3.4	91	90	92	10	5	10	S 8	S 6	0	0.8	
18	36.7	37.2	38.4	− 1.2	1.2	− 2.5	− 0.8	− 3.3	3.9	4.4	3.4	92	89	90	10	10	8	S 2	0	0	0.7	✳ n, 1, a.
19	39.8	40.7	42.8	− 2.8	− 2.8	− 3.4	− 3.0	− 4.4	3.2	3.2	3.2	85	86	92	10	10	10	SE 2	ESE 6	E12	1.3	✳ n, p, 3; ☩ p, 3.
20	46.8	49.3	52.2	− 5.4	− 6.9	− 8.8	− 7.0	− 9.1	2.7	2.4	2.0	90	89	89	10	10	10	ENE12	NE12	NE14	0.9	☩, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.6	57.4	59.4	−10.2	− 9.1	−11.7	−10.3	−12.0	1.6	1.5	1.5	79	68	83	10	8	10	ENE10	ENE 6	ENE 4	0.4	☩, ✳ n, 1, a, 2, p.
22	61.8	63.2	64.4	−17.0	−17.2	−23.6	−19.3	−23.9	1.0	0.8	0.6	83	76	88	6	1	1	SE 6	S 4	S 1	—	♒ p, 3.
23	62.7	59.7	54.8	−18.1	−10.3	−10.5	−13.0	−24.3	0.9	1.6	1.7	91	80	88	8	10	8	S 4	S 8	SE 4	1.2	✳ p, 3.
24	49.6	48.8	48.3	− 8.7	− 5.6	− 8.7	− 7.7	−10.6	2.0	2.5	1.8	86	82	80	10	6	10	SE 4	S 4	SW 8	0.3	
25	46.9	46.7	48.8	− 8.4	− 4.9	− 6.0	− 6.4	−12.7	2.0	2.4	2.3	84	75	79	10	10	2	SSW 8	SW10	SW12	—	✳ n; ☩ a, 2, p.
26	52.3	53.4	53.2	− 9.4	− 7.0	−10.2	− 8.9	−10.5	1.5	1.9	1.8	70	72	90	2	0	1	S 4	S 8	S 1	—	
27	52.5	52.8	54.5	− 9.5	1.3	− 3.2	− 3.8	−12.0	2.0	4.2	3.2	89	82	88	6	3	10	0	0	0	—	
28	58.1	61.3	64.0	− 5.7	− 5.9	− 9.6	− 7.1	− 9.8	2.6	2.0	1.7	86	70	78	10	8	10	ENE 6	ENE 4	E 1	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
29	65.4	66.5	67.3	−13.4	−14.4	−21.6	−16.5	−21.7	1.3	1.0	0.6	83	72	76	8	1	0	SE 6	SSE 4	SSE 6	—	
30	69.2	69.3	67.4	−21.6	−17.8	−16.6	−18.7	−23.5	0.6	0.8	0.8	80	71	69	0	0	4	S 4	S 8	S12	—	♒, Ψ p, 3.
31	64.0	58.5	60.9	− 7.8	− 3.1	− 3.3	− 4.7	−16.7	2.1	2.6	2.5	85	72	72	6	9	8	SW12	SSW 8	SSW 6	0.9	
Срд. Moy.	756.6	756.6	756.8	−10.6	− 8.5	−10.2	− 9.8	−14.3	1.9	2.1	1.9	86	81	86	6.8	6.0	6.5	5.6	5.6	5.8	13.1	

Апрѣль. — Avril.

1	756.7	754.2	748.8	− 3.5	0.2	− 0.8	− 1.4	− 3.8	3.0	3.5	3.8	87	75	89	10	6	10	SSW 8	S 4	SSW10	0.7	✳ n. [2, p, 3.
2	45.8	50.5	53.9	− 2.5	− 5.1	− 8.7	− 5.4	− 9.0	3.2	2.3	1.5	87	73	67	10	8	10	WNW16	WNW12	W 4	0.9	☄n1a☩✳n1a2p△a
3	56.5	56.0	52.7	−13.3	− 8.9	− 7.8	−10.0	−14.9	1.1	1.6	2.1	71	68	87	8	8	10	S 8	S 4	SE 4	—	
4	48.8	49.4	49.5	− 2.7	− 0.7	− 1.6	− 1.7	− 7.8	3.3	3.6	3.4	89	83	85	10	10	10	S 4	S 8	S 4	—	
5	51.6	53.2	53.3	− 2.0	0.8	− 4.2	− 1.8	− 4.4	3.5	3.8	2.6	87	78	78	7	1	8	S 2	S 4	S 4	—	♒ p, 3.
6	53.5	52.8	52.5	− 4.1	− 0.7	− 3.8	− 2.9	− 9.2	2.5	3.0	3.0	75	70	89	8	5	10	S 1	S 4	SSE 4	—	Ψ⁰ p, 3.
7	52.2	52.8	53.6	− 4.7	− 0.9	− 5.3	− 3.7	− 5.9	2.7	3.0	2.6	86	69	88	8	2	6	0	0	SSE 4	—	
8	54.1	55.5	56.9	− 3.8	− 2.1	− 7.8	− 4.6	− 8.0	3.0	2.8	2.2	87	71	88	10	9	1	SSE 6	SSE 6	SE 6	—	
9	55.0	51.8	48.8	− 5.2	− 2.3	− 1.8	− 3.1	− 8.4	2.8	3.5	3.6	90	89	91	10	10	10	SE 8	SE10	SE 1	0.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
10	49.0	51.1	53.6	− 1.7	1.6	− 2.0	− 0.7	− 3.2	3.3	3.7	3.5	82	71	89	10	10	10	0	S 1	SSE 4	—	
11	55.5	56.8	57.7	− 2.8	− 3.5	− 7.4	− 4.6	− 7.6	3.3	3.0	2.1	88	86	82	10	10	10	SSE 6	E 8	ENE 4	0.3	
12	59.6	60.8	61.2	− 9.5	− 6.9	− 9.2	− 8.5	−10.4	1.7	1.7	2.0	77	65	90	6	4	10	ESE 1	0	0	0.3	✳ n, 1, a, p, 3.
13	60.4	59.3	55.1	− 5.7	− 4.6	−10.3	− 6.9	−11.0	2.4	2.5	1.6	81	77	82	5	2	0	NW 4	0	0	—	✳ n.
14	48.2	44.8	43.2	− 8.7	− 3.6	− 4.0	− 5.4	−12.5	1.5	2.9	3.0	67	85	90	3	10	10	S 8	SSW10	S 4	0.2	☩ a, 2, p; ✳ 3.
15	46.0	50.3	56.2	− 4.6	− 1.1	− 5.1	− 3.6	− 8.2	2.8	3.3	2.8	89	80	89	10	9	10	S 4	NE 4	NE12	1.1	✳ p.
16	60.3	62.7	63.2	− 7.5	− 8.0	−10.3	− 8.6	−11.0	2.0	1.7	1.6	82	72	80	10	10	10	NE12	NE 8	SW 2	0.4	☩n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
17	63.1	63.0	60.8	− 9.3	− 5.2	−10.8	− 8.4	−11.2	1.9	2.2	1.5	83	75	75	10	9	1	0	S 2	S 4	0.4	✳ n.
18	51.5	47.8	47.2	− 8.6	− 4.1	− 2.2	− 5.0	−12.9	2.2	2.8	3.3	93	83	85	10	10	3	S14	S16	S 4	0.6	✳n1a☩n1a2p☄a2p.
19	47.1	48.6	55.6	− 3.8	− 0.4	− 1.9	− 2.0	− 9.5	2.2	2.9	3.0	65	65	76	2	2	6	S10	SW 8	NW16	0.4	☄, ☩, △, ✳ p, 3.
20	62.7	65.8	67.7	− 3.3	0.0	− 7.7	− 3.7	− 7.9	2.9	3.2	2.1	83	69	83	9	5	1	NW 4	NW 4	S 4	0.8	☩, △, ✳ n, 1, a.
21	68.3	67.9	68.5	−10.3	− 3.3	− 6.1	− 6.6	−11.6	1.6	2.4	2.3	79	67	82	0	2	1	S 4	S 4	S 4	—	
22	68.5	67.3	63.7	− 5.8	0.9	1.0	− 1.3	−10.1	2.6	3.8	4.2	88	77	85	10	2	9	S 4	S 4	SSW12	—	
23	60.7	59.0	56.3	1.3	4.0	6.6	4.0	− 0.1	4.3	4.6	4.5	85	75	62	8	8	3	SSW12	SSW12	SSW28	—	☄ p, 3.
24	57.6	59.5	61.6	4.5	3.7	1.7	3.3	1.4	4.6	5.2	4.9	73	87	94	10	10	10	S14	WSW 8	0	0.7	●⁰ a, 2, p.
25	61.8	60.1	56.5	1.2	4.0	4.7	3.3	0.5	4.8	5.3	5.1	96	87	79	10	8	10	0	SSW 4	SSW 2	0.3	●, ≡ n, 1, a.
26	54.9	57.1	61.4	2.8	2.3	1.7	1.1	2.0	5.0	4.5	3.6	89	82	90	9	7	10	WNW 1	NW 8	NE10	0.1	△ p.
27	65.2	64.4	63.0	− 3.3	0.2	2.1	− 0.3	− 3.6	2.9	3.8	4.5	84	81	84	10	5	10	SE 8	S 8	S 4	0.5	
28	62.1	64.3	63.7	2.4	2.8	0.8	2.0	0.7	5.2	5.2	4.7	94	93	96	10	10	6	0	NE 1	S 8	0.6	●, ≡ n, a, 2 p.
29	60.4	63.9	68.0	4.8	3.9	4.6	4.4	0.6	5.7	5.6	5.1	89	92	81	8	10	10	S 6	NW14	W 2	1.3	● n, 1, a, 2, p.
30	70.7	71.4	69.7	4.8	7.9	4.7	5.8	3.4	5.1	6.3	5.2	79	79	81	10	1	6	W 4	W 1	SSW 6	—	
Срд. Moy.	756.9	757.4	757.5	− 3.5	− 1.0	− 3.1	− 2.5	− 6.6	3.1	3.5	3.2	84	77	84	8.0	6.8	7.4	5.6	5.9	5.7	10.0	

Териберка. 1895. Май. — Mai. Teriberka.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.7	767.1	767.5	7.7	10.5	4.6	7.6	4.2	4.9	5.5	5.3	62	58	84	2	2	0	S 4	0	0	—	
2	68.6	68.0	67.5	3.5	10.3	5.6	6.5	0.4	5.0	6.1	5.1	85	65	75	0	1	2	S 2	S 6	S 4	—	⌋⌋⁰ p.
3	65.4	70.3	71.5	8.2	5.4	3.0	5.5	2.5	5.3	4.6	4.6	65	69	81	10	8	5	W 6	NW 8	NW 8	0.4	●⁰ 1, a, p; ✳ p.
4	72.7	73.5	72.0	2.1	5.1	4.3	3.8	2.0	3.9	4.1	5.3	73	63	85	10	5	8	NW14	NW10	0	0.2	● p.
5	68.9	67.8	66.5	6.1	11.1	6.1	7.8	2.8	4.6	5.6	5.0	66	57	72	10	5	9	WSW 4	W 4	NW 4	—	
6	65.0	67.7	66.4	4.3	6.9	5.6	5.6	2.2	4.9	4.1	4.8	79	55	71	10	4	10	NW 8	WNW16	W 8	1.6	✳, △a; ●a,p; 🌂2,p.
7	65.2	68.1	65.9	2.2	3.7	4.1	3.3	1.1	4.4	4.1	5.5	82	69	90	9	4	10	NW16	NW14	WNW 8	1.4	✳,△n; 🌂n1a; ●np3.
8	63.3	58.5	62.5	5.0	8.1	5.0	6.0	4.0	5.1	6.2	4.2	78	77	64	10	10	8	WSW 8	S 8	NW18	1.6	●⁰ a; 🌂 p, 3.
9	63.8	67.7	69.4	3.5	3.9	2.5	3.3	2.4	5.0	4.9	5.1	85	80	93	10	8	10	WNW16	NW10	0	0.7	🌂 n, 1, a; ● n, p.
10	67.3	65.6	62.0	7.5	14.1	11.4	11.0	1.8	5.9	5.6	4.6	76	47	46	9	1	2	W 6	W 4	0	0.0	●⁰ 1, a.
11	59.0	58.1	56.6	10.0	16.9	9.0	12.0	2.0	5.2	5.5	5.5	57	38	65	8	1	2	S 8	SW 8	SW 2	—	
12	50.4	50.6	54.3	10.7	4.0	1.6	5.4	1.1	5.5	5.4	3.8	57	88	75	8	10	6	S 6	WNW12	WNW10	1.0	● a, 2, p; ✳ p.
13	53.7	54.6	56.4	— 1.0	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 2.4	2.9	3.4	3.5	69	76	81	7	8	9	W10	WNW16	NNW12	1.2	✳ n, a, p, 3; 🌂a, 2, p.
14	61.0	62.4	62.8	— 1.8	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 2.6	3.2	3.4	3.5	80	77	82	10	9	10	N12	N10	N 4	0.0	✳, △ n, 1, a.
15	61.4	60.3	58.1	— 0.3	3.6	2.0	1.8	— 1.3	3.0	3.0	3.6	66	51	68	10	3	4	SW 2	SW 1	0	—	
16	65.2	63.3	65.6	0.9	2.9	— 0.4	1.1	— 1.2	3.4	3.1	3.5	68	54	78	2	2	0	NE 6	NE 4	ESE 4	—	
17	64.6	63.3	62.8	1.8	11.9	8.1	7.3	— 3.7	3.7	5.4	5.6	70	53	70	1	0	1	S 4	NE 4	0	—	
18	62.8	62.0	61.1	7.9	10.7	11.8	10.1	0.3	5.4	5.6	6.4	68	58	63	0	1	3	0	NE 4	S 6	—	
19	59.9	58.2	55.7	15.3	22.4	15.2	17.6	6.1	5.8	7.2	6.5	45	36	51	0	0	3	S 4	S 4	S 6	—	
20	55.0	59.0	61.3	4.5	1.3	1.8	2.5	0.3	5.4	4.8	3.4	86	94	64	10	10	5	NNW 8	NNW10	WNW12	0.5	✳, ● a, 2, p.
21	64.9	67.2	67.2	1.5	2.6	2.5	2.2	— 0.6	3.9	4.1	4.2	76	74	75	6	8	8	WNW16	WNW10	0	0.0	🌂 n, 1, a; △, ✳ a.
22	61.8	61.7	64.4	4.1	8.3	3.6	5.3	1.1	4.2	4.4	4.6	69	55	78	10	10	8	SSW10	WNW 8	NW10	—	🌂 n.
23	67.6	66.5	63.2	3.2	6.4	4.0	4.5	0.7	3.2	3.8	5.1	56	52	84	8	10	10	NW 2	W 4	S 6	0.2	●⁰ p, 3.
24	60.4	61.3	62.4	3.1	3.0	1.2	2.4	1.1	4.5	4.4	3.7	79	78	73	9	8	5	NW10	NW 6	S 4	0.3	●⁰ n.
25	62.0	63.8	66.5	— 0.5	0.9	— 0.4	0.0	— 1.3	4.1	4.4	3.7	92	89	83	10	10	10	SE 4	NW 4	NE 4	0.2	●n,1,a; ✳⁰n, 1, a, 2, p.
26	68.1	68.4	68.4	— 1.1	1.0	— 0.4	— 0.2	— 1.9	3.7	3.2	3.9	88	65	87	10	10	10	NE 8	NE 2	NE 4	1.8	✳ n, 1, a; △ n, 1, a, p.
27	67.8	67.6	68.5	— 0.1	0.8	— 0.7	0.0	— 2.1	3.7	4.0	3.3	81	82	77	10	10	10	NE 1	NE 8	NE 1	0.1	✳ n, a, 2, p; △ a, 2, p.
28	66.0	65.8	65.1	1.1	2.0	1.6	1.6	— 2.3	3.4	3.2	3.3	66	61	63	10	10	4	0	NE 4	NE 1	—	
29	63.1	61.9	59.6	3.4	4.4	4.2	4.0	— 1.0	3.8	4.6	4.4	65	74	71	10	10	9	SE 1	NE 6	W 1	—	
30	54.2	51.5	54.2	6.0	6.3	2.5	4.9	2.4	4.1	5.5	4.4	59	78	79	10	10	6	S 4	S10	NW10	0.9	● a, 2, p.
31	57.5	60.8	63.6	1.5	1.9	2.0	1.8	0.6	3.6	3.8	4.1	71	73	77	10	10	8	NW16	NW18	NW16	0.3	🌂 n, 1, a, 2 p, 3.
Сред. Moy.	763.0	763.3	763.5	3.9	6.1	3.9	4.6	0.6	4.3	4.6	4.5	72	66	74	7.7	6.4	6.3	7.0		7.5	5.3	12.4	

Іюнь. — Juin.

1	765.1	766.0	767.1	2.4	3.6	1.8	2.6	0.5	5.1	5.2	4.7	93	88	90	10	10	10	NW 8	NW10	NNW 6	0.3	△⁰, ●n; ✳n, p; 🌂a.
2	68.8	69.4	69.2	1.5	2.9	3.5	2.6	0.7	4.1	4.5	5.0	80	79	85	10	8	10	NNW 8	N 8	NW10	1.2	✳ n, p. [a2p3.
3	67.7	66.0	66.6	3.2	3.5	2.5	3.1	2.4	5.6	5.6	5.2	97	95	94	10	10	10	NW16	NW16	N12	0.2	🌂n1a2p●⁰n1a≡n1
4	65.0	64.4	63.6	4.0	7.1	4.5	5.2	1.8	5.8	4.8	6.0	95	64	96	6	5	10	NNW 8	NW10	NW 4	1.2	≡ n; ●⁰ p, 3.
5	62.7	63.7	64.6	4.2	5.0	5.1	4.8	3.9	6.0	6.4	6.3	97	98	95	10	10	10	NW 6	NW 4	0	0.2	●⁰n1a2p≡n1a2p3.
6	65.4	65.6	63.4	4.6	5.9	5.5	5.3	4.3	6.1	6.2	6.2	97	90	93	10	10	10	NNE 1	NNE 8	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.5	53.4	52.0	10.5	12.4	5.5	9.5	5.3	7.1	8.7	6.3	74	82	94	6	10	10	SSW 6	SW 6	NNW 4	2.4	≡ n, p, 3; ● 2, p.
8	51.8	51.8	51.4	6.5	7.9	9.0	7.8	4.5	6.9	6.4	5.6	96	81	66	10	8	6	0	NNW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
9	49.3	46.0	42.4	9.2	12.4	9.1	10.2	5.5	5.9	6.5	7.1	68	61	83	3	5	10	NE 2	SW 8	SW 6	0.3	●⁰ p, 3.
10	45.3	49.8	51.7	7.7	9.6	10.3	9.2	7.0	6.2	7.1	5.6	79	79	60	9	6	6	NW10	NNE 1	S 1	0.1	● a.
11	51.8	52.2	49.7	12.1	17.4	12.5	14.0	7.9	7.1	6.2	6.3	67	42	59	3	2	10	S 1	NW 4	0	0.2	
12	47.8	50.8	54.1	11.3	13.8	10.3	11.8	9.1	9.0	8.2	7.6	91	70	81	10	9	3	S 4	NW 4	0	—	● n.
13	56.1	56.4	57.7	8.6	15.1	11.4	11.7	6.4	7.1	8.2	8.3	86	64	83	6	6	7	N 4	E 1	S 4	1.2	
14	57.8	59.3	60.3	9.0	10.3	6.7	8.7	6.4	7.9	7.7	7.0	93	82	96	7	6	10	SSE 4	NE 6	NW 8	0.5	● n; ≡² p, 3.
15	60.1	62.0	64.1	5.5	6.7	5.9	6.0	5.5	6.4	6.8	6.4	96	93	93	10	10	10	NE 4	NE 2	N 2	0.2	●n,1,a,3; ≡n,1,a 2p3.
16	67.2	68.6	69.8	6.5	10.6	10.5	9.2	5.3	6.5	7.4	7.1	90	77	74	10	9	6	N 4	NE 4	S 2	—	
17	72.3	73.0	72.8	8.6	10.1	6.9	8.5	6.1	6.5	6.1	5.6	78	66	76	8	3	5	NE 4	NE 6	0	—	
18	73.1	72.4	72.1	9.6	13.2	9.7	10.8	4.7	4.8	5.0	5.6	54	44	63	3	2	0	E 4	SE10	S 4	—	
19	71.5	70.1	69.7	13.1	22.6	20.9	18.9	7.8	5.4	6.3	7.6	48	31	41	0	0	8	S 8	S 8	SSW 8	—	
20	70.3	71.3	69.0	20.5	15.6	17.9	18.0	15.0	9.9	9.1	9.9	55	68	65	6	2	6	SW 8	N 8	0	—	
21	65.2	65.5	65.7	19.7	17.4	8.6	15.2	8.6	8.2	8.9	7.0	48	60	84	2	1	9	NW10	NW 4	N 8	0.1	
22	65.7	66.8	67.2	5.7	6.2	5.1	5.7	5.1	5.4	4.9	4.4	79	69	68	10	10	7	NW16	NW 8	NW 8	—	● n; 🌂 n, 1, a.
23	66.4	66.1	65.9	5.5	6.9	6.0	6.1	4.2	4.8	4.7	5.0	71	63	72	8	7	8	NNW 8	N 6	NE 1	—	
24	66.3	66.6	65.7	7.8	8.9	7.8	8.2	3.3	4.9	5.3	5.9	61	62	75	3	2	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
25	62.1	61.9	62.9	10.8	9.0	5.9	8.6	3.8	5.5	5.2	5.4	57	61	78	8	8	10	0	N 4	NW16	0.2	🌂, ● p, 3.
26	64.8	65.5	63.3	5.7	9.1	10.0	8.3	3.7	4.5	5.1	6.5	66	60	70	2	8	5	NNW10	NW10	S 1	—	●⁰ n.
27	62.1	60.7	57.5	8.1	10.6	10.2	9.6	6.0	5.8	6.2	7.2	72	65	76	7⁰	8	8	N 4	E 4	0	0.0	
28	55.3	57.6	58.3	17.2	8.6	10.8	12.2	8.6	7.1	6.6	6.2	48	79	64	10	7	8	S10	N10	0	0.1	●⁰ n.
29	59.9	61.1	61.9	6.2	6.7	4.7	5.9	4.5	5.0	5.7	5.2	71	78	81	10	10	10	NNW12	NW16	NNW16	0.2	●n,1,a,2,p; 🌂a,2,p,3.
30	63.0	62.4	59.7	4.8	10.0	15.2	10.0	4.1	5.4	6.2	6.9	84	68	53	10	0	2	N 4	NW 4	S 2	—	
Сред. Moy.	761.9	762.2	762.0	8.3	10.0	8.5	8.9	5.4	6.2	6.4	6.3	76	71	77	7.2	6.4	7.5	6.3		6.5	4.1	8.6	

Териберка. 1895. Teriberka.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.9	757.2	756.0	14.1	20.8	17.3	17.4	11.8	6.1	4.2	6.7	51	23	46	4	3	3	S 6	S 8	S 6	—	
2	55.2	54.6	59.5	16.4	22.1	9.3	15.9	9.0	8.6	8.5	7.0	62	43	80	2	6	4	S 8	WSW12	NW 2	—	
3	59.9	56.9	52.1	10.6	11.6	15.9	12.7	7.7	8.1	8.3	11.3	85	82	84	9	8	5	E 2	E 4	SSW 4	0.3	⊼, ● p.
4	51.8	50.3	52.8	16.5	20.8	7.8	15.0	7.7	10.5	9.7	7.5	75	53	94	6	10	10	SSW 8	SW 4	NW 8	0.5	⊼a,2,p;⌒p;●,≡p,3.
5	53.3	55.1	56.2	6.8	7.7	7.1	7.2	6.6	6.8	6.6	6.8	93	85	90	10	10	10	NW10	NNW 8	NE 4	0.3	
6	53.9	53.5	54.6	8.0	8.8	6.0	7.6	5.9	7.5	7.3	6.4	93	87	91	10	10	10	0	N 6	NW10	0.2	●n1a,p,3;≡n,1,a,2,p.
7	56.0	58.5	60.4	6.0	7.1	8.1	7.1	5.3	6.6	6.6	6.7	94	87	83	10	10	8	N10	NW10	0	4.6	≡, ●0 n, 1, a.
8	63.7	65.4	65.4	6.0	7.2	6.6	6.6	5.6	6.0	6.0	5.9	87	79	81	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 8	0.6	
9	65.1	65.3	64.4	6.6	6.8	6.1	6.5	5.4	6.0	6.2	5.7	83	84	81	10	5	10	NNW16	NNW 8	NW 6	0.1	⊀, ● n, 1, a.
10	64.0	64.2	62.9	5.2	6.9	4.7	5.6	4.7	6.0	5.6	5.3	90	76	82	10	10	4	N 8	NNE 4	NE 4	—	●0 n.
11	61.0	59.9	58.8	3.4	7.1	4.4	5.0	1.7	5.2	5.6	5.2	88	74	84	10	5	10	NE 2	N 6	N10	—	
12	58.3	58.0	57.1	5.6	6.2	5.7	5.2	3.2	5.0	5.8	6.0	85	82	88	10	8	10	N10	N10	N10	0.1	
13	57.9	58.9	58.9	4.3	4.7	4.8	4.6	3.8	5.7	5.8	5.8	92	90	90	10	10	10	N10	N10	NW10	—	●0 n.
14	58.5	58.2	56.4	4.9	8.3	10.1	7.8	4.5	5.6	5.9	6.5	86	73	71	10	3	0	N 8	N 4	0	—	
15	56.6	57.3	57.7	9.9	10.1	6.2	8.7	5.2	6.5	6.2	5.8	71	67	82	1	2	10	NNE 4	NE 6	E 4	—	
16	57.4	56.5	55.7	5.1	11.6	6.8	7.8	4.2	5.6	6.4	5.8	86	63	78	10	1	1	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
17	55.9	56.2	57.3	5.9	8.9	4.2	6.3	3.1	5.7	5.9	5.4	82	70	87	10	3	10	E 4	NE 4	NE 6	—	
18	57.7	58.2	58.4	4.3	7.7	6.7	6.2	2.8	5.1	5.4	5.6	82	69	77	10	10	10	E 4	E 4	SE 4	—	
19	58.7	58.8	60.6	7.8	7.9	5.4	7.0	4.6	5.8	5.3	5.3	73	67	78	10	9	10	W 4	NNW 8	N 4	0.2	●0 p, 3.
20	60.5	60.7	60.6	7.0	8.3	8.6	8.0	4.5	5.9	6.7	6.7	78	82	81	10	10	2	NW 4	NW 2	NE 2	0.2	
21	59.4	56.8	53.6	9.5	13.3	10.0	10.9	4.6	7.4	7.9	7.7	83	70	84	10	10	10	S 4	E 6	SSW10	2.0	●0 n, 2, p, 3.
22	49.0	48.2	49.4	10.8	18.8	17.0	15.5	9.9	6.0	10.7	9.5	62	66	66	8	10	3	SW 6	SW 2	SW 1	0.3	⊼, ● p.
23	49.2	48.1	48.9	17.3	20.6	14.3	17.4	13.3	10.2	12.8	10.2	69	71	85	7	9	10	SW 2	S 2	SSW 1	1.4	⊼, ● p.
24	49.1	50.6	54.1	16.8	15.8	10.0	14.2	9.7	10.2	11.4	8.4	72	85	92	10	9	10	SSW 6	SW 6	SW 1	20.1	● a, 2, p.
25	56.6	57.0	58.3	10.6	13.6	10.2	11.5	8.7	8.8	9.9	8.1	93	86	87	10	10	7	NNE 4	NNE 2	SSE 1	7.3	●n1ap:⊼p:≡n1a2p.
26	56.9	53.8	51.7	12.4	14.2	15.0	13.9	8.3	9.6	10.7	9.4	90	90	74	9	10	10	NE 1	SSE 2	S 2	5.6	● a, 2, p.
27	51.2	48.6	48.1	14.8	18.6	11.2	14.9	11.2	9.0	8.0	8.2	72	51	83	10	8	9	SW 6	SW 1	SE 2	12.8	● p, 3.
28	50.9	53.5	53.9	7.4	7.5	8.6	7.8	6.7	7.0	6.7	7.0	91	88	84	10	10	6	NW 6	NW 4	SW 1	1.2	● n, a, 2, p.
29	54.5	56.1	56.5	8.8	9.8	7.8	8.8	7.4	6.1	6.0	6.1	72	66	78	10	4	2	NW 6	NW 2	SE 1	—	
30	54.7	53.8	53.8	8.2	16.7	11.0	12.0	5.3	6.5	8.4	8.6	81	59	87	2	5	2	NW 1	NW 1	NNW 1	—	
31	53.9	52.2	51.2	8.4	17.8	11.9	12.7	6.7	7.1	6.7	8.3	87	44	80	3	9	10	NNW 1	NE 2	SE 4	0.4	≡ 2, p, 3.
Срд. Moy	756.4	756.2	756.3	8.9	11.8	9.0	9.9	6.4	7.0	7.3	7.1	81	71	82	8.4	7.6	7.3	5.6	5.2	4.3	58.2	

Августъ. — Août.

1	746.7	746.3	748.2	12.0	9.8	9.2	10.3	6.1	9.3	8.2	7.5	90	91	87	10	10	10	0	NW 4	NNW 4	0.3	●n,p,3;≡0n,1,a,p,3.
2	50.8	53.1	56.4	11.1	12.0	9.2	10.8	8.7	8.0	8.1	8.0	81	78	92	10	10	10	W 2	NW 2	NW 1	2.1	● a, 2, p.
3	58.5	59.7	62.5	11.2	12.1	9.2	10.8	7.9	6.8	6.5	6.8	68	62	79	4	10	10	NW 2	N 2	N 2	—	
4	64.1	63.2	63.1	11.5	13.2	14.7	13.1	6.2	7.2	6.3	9.2	71	55	74	2	4	9	SW 1	NW 2	N 1	0.3	● p.
5	64.0	63.2	63.5	11.4	14.6	8.8	11.6	8.5	8.7	8.5	7.3	87	69	87	2	1	4	N 2	NE 2	SE 2	0.3	● n.
6	63.0	62.1	62.2	8.4	11.4	5.8	8.5	5.7	6.6	6.9	6.2	81	69	90	8	2	10	SE 2	NE 6	E 4	—	● n.
7	62.1	62.0	60.6	5.6	7.6	5.4	6.2	4.3	5.8	6.0	6.3	85	77	94	10	10	10	NE 4	NE 4	N 2	0.1	≡0 a, 2, p, 3.
8	60.3	60.7	61.5	4.8	5.4	5.0	5.1	4.2	6.0	6.3	6.1	94	94	94	10	10	10	N10	N 6	N 2	0.2	≡0, ●0, n, 1, a, 2, p, 3.
9	62.4	62.5	63.4	6.1	6.1	6.0	6.1	4.9	6.8	6.3	6.4	97	90	91	10	10	10	N 1	N 4	N 2	0.1	≡0, ●0 n, 1, a, 2, p.
10	63.3	63.9	64.5	6.6	7.4	6.0	6.7	4.4	6.0	6.2	6.0	83	80	87	10	10	10	NW 2	NW12	NNW 6	0.0	
11	65.2	66.6	67.0	4.2	6.0	7.3	5.8	3.9	5.8	5.5	5.4	93	79	70	10	10	4	NNW10	NNW 6	NNW 6	—	●0 n.
12	67.9	69.2	69.7	7.0	7.2	5.4	6.5	4.8	5.5	5.4	5.5	74	72	82	2	7	10	NNW 6	N 6	N 4	—	
13	70.1	70.0	67.6	8.2	9.6	7.5	8.4	3.4	6.1	5.5	6.5	75	61	85	2	0	0	NE 1	NNE 6	NW 2	—	⊢ p. 3.
14	69.7	66.8	66.5	12.1	11.4	4.3	9.3	3.2	5.7	6.4	5.2	54	64	84	0	10	10	SW 6	N 6	NE 6	—	⊢ n, 1 a.
15	67.5	67.0	66.6	5.2	6.2	4.4	5.3	3.2	5.6	5.8	5.6	84	82	90	10	10	10	E 2	E 2	NNW 1	—	≡0 p. 3
16	65.5	64.9	63.7	5.0	7.3	5.8	6.0	3.6	5.3	5.8	5.6	81	76	82	7	8	5	N 6	NNW 6	NW 4	—	
17	62.4	62.1	60.7	6.4	7.4	4.1	6.0	4.1	5.6	5.8	5.6	78	76	92	10	8	2	NE 6	NE 6	0	—	
18	59.9	59.0	60.2	3.1	12.0	6.0	7.0	0.9	5.3	6.5	6.1	93	63	88	10	2	2	E 4	ENE 4	0	—	≡0 n, 1, a.
19	61.9	61.9	61.2	4.4	10.0	6.5	7.0	3.6	5.2	5.9	5.8	84	64	81	10	0	2	ESE 4	S 4	S 2	—	
20	58.7	57.0	54.8	8.6	16.2	12.5	12.4	2.4	6.3	6.6	7.9	76	49	73	6	9	9	S 8	SSW 8	S 8	—	
21	53.9	53.5	52.1	14.4	18.1	13.5	15.3	11.4	9.7	10.5	10.5	80	68	91	8	9	10	S 4	S 1	SSW 4	0.1	● p, 3.
22	52.1	53.3	54.4	10.1	8.0	7.5	8.5	7.1	8.6	7.8	7.4	94	98	96	10	10	10	WNW 2	NNW10	NNW 1	0.6	●0, ≡0 a. 2, p, 3.
23	53.3	51.9	54.6	6.7	15.7	7.1	9.8	4.2	6.8	10.1	7.1	93	76	94	3	9	9	S 4	ENE 2	NNW10	0.5	≡0 n, p, 3.
24	54.6	54.5	54.0	6.8	6.8	6.3	6.6	4.6	6.3	5.8	5.3	85	78	75	10	10	8	W 2	N 4	N 4	0.4	●0 n, a, 2, p.
25	54.9	56.1	56.1	5.7	7.8	5.7	6.4	2.6	5.8	6.1	5.8	85	78	85	6	9	10	SW 4	NE 4	SE 2	0.6	● a.
26	52.8	51.5	48.0	6.2	6.2	5.9	6.1	4.2	5.9	6.1	5.4	84	87	78	10	10	10	SE 8	SE10	NE10	1.1	● p, 3.
27	45.2	48.7	53.5	5.0	5.6	5.4	5.3	4.8	6.3	5.4	5.5	97	80	82	10	10	10	NE12	NW12	NW 8	0.8	●0 n, 1, a, 2, p.
28	56.1	54.1	47.0	5.3	12.8	11.6	9.9	2.7	5.9	6.3	9.1	89	57	89	3	10	9	SSW 6	S10	S10	4.3	● p.
29	44.4	43.3	46.3	13.9	15.4	9.3	12.9	9.3	9.8	9.6	7.0	84	73	80	7	10	1	S10	S16	S 2	1.2	⊀ a, 2, p; ● p.
30	45.4	42.8	43.3	6.4	14.1	8.9	9.8	5.1	5.8	5.4	6.2	81	45	73	1	4	3	S 4	SSW 8	SSW 6	—	
31	44.7	46.5	48.6	6.7	7.8	7.0	7.2	4.9	6.6	6.6	6.8	90	83	91	9	10	10	SSW 4	NNW 4	0	0.3	
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.1	7.7	10.0	7.5	8.4	5.0	6.6	6.7	6.6	84	73	85	7.1	7.5	7.6	4.6	5.8	3.7	13.3	

1895.

Сентябрь. — Septembre.

Териберка. Teriberka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	751.0	752.3	7.3	7.1	5.6	6.7	5.0	6.4	6.0	5.2	85	80	77	10	10	6	NNW 4	N 6	N 4	0.0	●⁰ n, a.
2	54.4	56.4	59.0	6.1	8.8	3.6	6.2	3.5	5.8	4.9	5.5	82	58	93	10	3	4	NW 8	NNW10	S 4	0.2	● a.
3	62.7	64.2	64.5	4.4	11.1	6.6	7.4	1.5	5.2	5.5	4.7	84	55	65	5	2	6	SSW 4	NNW 2	SSW 4	—	
4	60.0	58.1	57.4	9.7	12.1	11.4	11.1	5.6	6.1	8.0	9.1	68	76	91	10	10	8	SSE16	SSW10	SSW 6	0.3	🌂 n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
5	48.4	49.2	52.7	12.0	15.1	10.6	12.6	10.6	9.2	7.3	7.5	89	57	79	10	6	4	S16	SSW18	N 4	0.0	🌂 n, 1, a, 2, p; ● n, 1, a.
6	51.7	51.6	50.0	7.0	8.8	6.6	7.5	5.9	7.0	8.0	7.0	94	95	96	10	10	10	S 1	NE 1	0	5.1	≡ a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
7	48.1	48.3	47.3	6.7	5.8	5.7	6.1	5.4	6.8	5.3	5.4	93	91	79	10	10	10	NW 8	NW12	NW16	7.3	● n 1 a 2 p 3 ≡ n 1 a 🌂 p 3.
8	43.8	44.9	47.1	4.3	6.3	3.8	4.8	3.6	5.6	5.8	5.4	90	81	90	10	9	10	SW 8	W 8	NW 4	3.4	🌂 n; ● n, 1, a: ◠ a, 2.
9	48.1	49.3	50.1	4.2	5.7	5.5	5.1	3.1	6.0	6.4	6.4	97	94	96	10	10	10	NW 8	NW10	NW20	3.5	● a, p, 3; 🌂 p, 3.
10	49.9	50.5	51.1	5.8	6.1	6.6	6.2	5.2	6.3	6.8	6.9	91	97	95	10	10	10	NNW12	NW10	NW 6	4.5	● n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
11	52.3	53.2	53.0	6.4	6.4	6.0	6.3	5.6	6.9	6.9	6.9	96	96	99	10	10	10	SSW10	N 8	NW10	0.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
12	53.0	53.4	53.7	5.6	6.2	4.8	5.5	4.6	6.6	6.6	5.8	97	93	90	10	10	10	NW 8	NW 8	0	0.2	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
13	54.4	54.6	55.7	5.6	9.9	6.9	7.5	4.3	6.0	6.6	6.8	88	73	91	10	7	10	SW 4	SSW 4	0	1.2	
14	60.4	63.4	64.2	4.4	4.2	3.1	3.9	2.7	5.6	5.3	4.5	90	85	79	10	10	10	N18	NW10	NW12	0.5	🌂, ●, ≡ n, 1, a; △ p.
15	63.0	61.1	60.3	2.5	5.4	5.9	4.6	1.8	4.5	4.3	4.6	80	65	66	10	2	3	W 4	SSW 8	SW 8	—	
16	60.7	59.7	55.0	5.0	9.8	7.9	7.6	4.1	5.1	5.6	6.1	78	62	76	7	2	4	WSW 6	SSW 4	SW18	—	🌂 p, 3.
17	50.8	49.8	47.0	7.8	11.1	8.9	9.3	6.4	6.0	6.3	6.0	76	63	71	8	10	10	SW 8	SSW10	SSW 6	3.7	
18	42.3	42.2	42.1	6.3	8.9	6.4	7.2	5.8	6.3	6.8	6.8	88	80	94	10	10	10	SW 4	S 1	0	4.3	● n, p.
19	43.9	45.3	46.7	5.3	6.2	4.8	5.4	4.5	6.2	6.0	5.7	94	85	89	10	10	10	WNW 1	W 1	W 4	0.8	●⁰ a, p, 3.
20	48.9	50.8	52.5	4.6	5.8	3.5	4.6	3.2	5.5	5.2	5.0	87	76	85	10	8	8	W 6	NW 8	NW 6	2.3	△, ● p; ⩙ p, 3.
21	53.3	52.7	54.8	2.6	4.7	3.4	3.6	1.8	4.6	4.9	4.8	82	76	82	5	10	10	WSW 8	W 6	NW16	3.4	●⁰ n, a, 2, p; 🌂 p, 3.
22	54.1	49.3	48.9	1.9	3.3	4.7	3.3	1.7	4.5	4.8	5.5	86	83	86	8	10	7	SW 8	SSW10	WNW 6	2.8	● a, 2, p.
23	49.2	48.0	47.5	4.8	7.3	3.6	5.2	3.4	5.9	6.3	5.5	92	83	93	10	10	4	SSW 4	0	S 2	0.1	●⁰ n; ⩙⁰ 3.
24	46.5	49.1	54.5	3.4	5.7	5.0	4.7	1.4	5.1	6.5	5.7	87	96	87	8	10	8	S 4	NW10	N 8	0.6	● n, a, 2, p; ≡ 2, p.
25	58.9	61.7	61.8	4.0	4.1	1.4	3.2	1.2	4.7	5.1	4.8	77	84	94	10	10	2	NW18	NW10	0	2.1	🌂 n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
26	53.5	50.8	48.1	1.2	4.6	5.8	3.9	0.0	4.6	5.5	6.5	92	87	94	10	10	10	S 8	SSW 8	SSW 4	3.2	✳ 1, a; ● p.
27	48.6	51.3	54.3	5.9	6.3	5.1	5.8	4.9	6.6	6.6	6.2	96	93	94	10	10	10	N 2	W 1	NW18	5.8	● n, a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
28	54.2	51.4	50.0	3.9	6.3	5.8	5.3	3.8	5.5	6.4	6.2	90	90	90	10	10	10	W 4	W 8	WNW14	6.9	● n, p, 3.
29	51.8	52.1	50.1	4.7	6.9	5.0	5.5	4.6	5.6	5.5	5.9	87	74	90	10	7	10	WSW 4	WSW 6	SW 6	3.4	
30	51.1	54.5	56.0	4.9	5.0	6.2	5.4	4.7	6.0	5.6	6.2	94	86	88	10	10	3	NW 2	NW 2	SW 4	2.2	● n, 1, a; ⩙ 3.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.9	5.3	7.2	5.7	6.1	4.0	5.9	6.0	6.0	88	80	87	9.4	8.5	7.9	7.2	7.0	7.0	68.5	

Октябрь. — Octobre.

1	758.1	758.8	759.4	3.1	7.7	3.9	4.9	2.9	4.9	6.0	5.3	87	76	87	8	3	10	S 4	W 4	SW 1	2.5	● n.
2	54.2	56.3	58.8	5.4	6.5	4.4	5.4	3.6	6.3	6.7	6.0	94	93	97	10	10	10	S 1	NW 8	0	0.3	● n, p, ≡⁰ p.
3	56.4	55.5	54.7	5.4	8.4	6.4	6.7	4.3	6.1	7.5	6.6	91	92	91	10	10	10	SW 6	0	0	—	
4	53.8	54.8	59.5	0.5	5.0	0.9	4.1	0.6	6.9	6.3	3.8	96	97	78	10	10	10	S 1	NE 8	E10	0.4	●, ≡ a, 2, p.
5	62.8	64.2	65.9	0.1	0.5	1.1	0.6	— 1.0	3.2	3.2	3.4	68	68	66	10	10	10	E10	E 8	ESE 6	0.6	
6	66.4	66.6	66.2	— 0.2	0.4	0.7	0.3	— 0.5	4.0	2.8	3.0	88	58	63	6	6	10	ESE 8	ESE10	ESE12	—	✳ n.
7	63.0	61.4	59.7	1.0	0.7	0.5	0.7	0.0	3.4	3.7	4.1	67	76	86	10	10	10	E16	SE 8	SSW 8	—	🌂 n, 1, a.
8	57.1	56.7	56.7	0.9	3.7	3.8	2.8	0.3	4.5	5.5	5.6	90	92	93	10	10	10	S 2	S 4	S 1	1.2	● a.
9	57.7	59.4	61.9	2.1	2.9	1.7	2.2	1.2	4.8	5.0	4.6	89	88	90	10	6	10	SSW 1	S 1	0	—	
10	64.4	63.2	57.8	0.6	1.5	3.6	1.9	0.0	4.6	4.7	5.2	96	93	88	10	6	10	S 1	S 6	SW 8	1.0	≡ n, 1, a.
11	47.7	42.9	38.5	5.8	8.0	9.5	7.8	3.6	6.3	7.1	8.0	91	89	91	10	10	10	SSW 8	SW10	SW 4	2.2	● n, a, p.
12	39.4	41.0	43.7	6.2	4.9	1.3	4.1	1.2	6.9	5.9	4.6	97	92	91	10	10	2	NE 4	WNW 8	S 1	2.6	● n 2 p ≡ n 1 a 2 p ⩙ p 3.
13	44.1	46.3	46.5	0.0	2.7	3.3	2.0	— 1.0	4.4	5.3	5.5	95	94	93	10	7	10	S 1	S 1	0	0.4	⊔ n, 1, a.
14	45.6	46.5	47.7	2.4	4.2	— 0.8	1.9	— 0.8	5.3	5.3	3.9	96	85	90	10	9	2	S 2	S 2	S 4	—	●⁰ n; ⩙⁰ p, 3.
15	47.8	47.6	47.1	— 2.4	1.4	3.1	0.7	— 2.6	3.7	4.3	5.3	96	85	93	5	6	10	S 4	SSE 4	SE 1	0.3	⊔ n, 1, a. [△ p, 3.
16	45.5	42.3	41.6	3.9	3.0	1.8	2.9	1.5	5.4	5.2	4.9	88	91	93	10	10	10	NE 8	NE16	NE28	4.7	●⁰ n, a, 2, p, 3; 🌂 a, 2, p 3
17	43.3	48.5	52.1	3.8	2.6	2.1	2.8	1.3	5.8	4.6	4.8	97	82	89	10	10	10	NNE28	NNE16	N16	1.7	●, 🌂 n 1 a 2 p 3; △ n 1 a;
18	54.1	54.3	54.2	1.2	0.8	— 3.0	— 0.3	— 3.3	4.4	4.2	3.1	89	87	85	10	10	5	N12	NW 4	W 2	0.5	△, ● n; ✳ n, a.
19	49.3	46.3	42.5	— 3.0	0.1	— 0.1	— 1.0	— 4.2	3.2	4.3	4.4	87	92	96	7	10	10	S 6	S 2	S 1	7.8	✳ a, p, 3.
20	42.4	43.6	45.4	2.5	3.0	1.0	2.2	— 0.4	5.1	4.4	4.7	93	87	94	10	9	10	NNE10	NNE 6	NE16	0.8	● n, 1, a; △, ✳, 🌂 p, 3.
21	46.4	47.2	48.0	1.0	0.2	0.5	0.6	— 1.0	3.8	3.7	3.7	76	80	76	10	10	7	NNE12	N16	N10	6.5	✳ △ n a 2 p: ✢ 🌂 a 2 p.
22	50.3	52.7	55.2	0.0	0.6	— 0.1	0.2	— 0.7	4.4	3.8	3.2	95	80	70	10	10	10	N 4	N 2	NNW 4	0.6	✳, △ n. 1, a.
23	58.2	61.3	63.8	— 1.4	— 2.5	— 3.4	— 2.4	— 3.6	3.9	3.5	3.0	94	91	85	10	10	8	NW 0	W 4	WSW 4	10.4	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
24	63.9	59.9	52.7	—11.4	— 8.5	— 0.5	— 6.8	—12.3	1.8	2.3	4.2	95	97	93	5	10	10	S 4	0	ESE 8	6.2	✳, ✢ p, 3.
25	50.7	51.0	49.8	0.9	1.6	1.7	1.4	— 0.5	4.6	4.7	5.0	94	91	96	10	10	10	E 8	E 1	0	0.0	✳⁰, ✢ n 1 a.
26	51.2	53.2	56.1	1.6	1.4	— 0.2	0.9	— 0.5	4.8	4.4	4.2	93	87	93	10	5	6	S 4	W 8	W 2	—	● n.
27	57.0	57.3	57.2	1.8	1.3	0.9	1.3	— 1.0	3.7	3.6	3.4	71	69	68	10	10	10	NNW 8	N10	NNW 8	—	
28	57.8	59.1	60.2	— 0.7	— 3.3	— 8.7	— 4.2	— 8.9	4.0	3.3	2.2	91	93	95	10	10	3	S 4	SSE 4	S 4	0.5	✳ 1, a, 2, p; ⩙² p, 3.
29	58.6	58.4	56.8	— 6.3	— 6.2	— 5.0	— 5.8	—10.0	2.4	2.5	2.8	88	89	90	6	10	10	0	0	0	—	
30	55.8	57.1	59.1	— 5.0	— 4.5	— 4.6	— 4.7	— 6.9	2.8	2.9	2.9	89	89	90	10	8	6	W 8	S 4	SSW 4	—	
31	58.1	58.2	58.4	— 5.6	— 4.6	— 7.9	— 6.0	— 8.0	2.8	3.0	2.3	96	92	92	8	10	4	S 2	S 4	S 1	—	
Срд. Moy.	753.5	753.9	754.1	0.7	1.4	0.6	0.9	— 1.5	4.5	4.5	4.3	90	86	87	9.2	8.9	8.5	6.2	5.8	5.3	51.2	

Териберка. 1895. Teriberka.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	751.5	745.2	−12.0	− 9.4	− 6.1	− 9.2	−12.5	1.7	1.8	2.3	95	81	83	2	5	4	SSW 4	SSW 4	S 4	0.2	
2	44.9	50.6	54.3	− 2.0	1.0	− 0.1	− 0.4	− 6.6	3.6	4.1	3.6	93	83	80	10	10	10	SSW 4	NNW 4	SW 4	0.5	✳, ✣ n.
3	48.8	50.5	57.9	0.6	2.3	− 0.2	0.9	− 2.8	4.2	4.7	2.8	87	85	62	6	8	10	SW 8	WNW10	NW 8	0.6	✳, △ n, p; ● n, a.
4	59.3	56.6	51.1	− 3.4	− 5.3	− 1.4	− 3.4	− 6.9	3.1	2.7	3.5	87	87	84	9	6	10	SW 4	S 8	SW10	—	
5	44.2	44.8	53.3	0.3	− 0.2	− 2.5	− 0.8	− 3.2	4.2	3.8	3.0	89	86	79	10	10	9	SW14	SW 8	NW16	0.9	🌂 n, a, p, 3.
6	58.7	60.4	60.8	− 5.5	− 8.3	− 9.3	− 7.7	−11.4	2.8	1.9	1.6	92	79	76	10	2	8	W10	WSW 8	SW 4	0.0	△,✳n,1,a;✣n,1a2p.
7	61.0	61.7	60.9	− 9.6	−10.5	−10.0	−10.0	−12.1	1.7	1.7	1.7	80	86	83	2	1	0	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
8	59.4	60.5	62.4	−10.2	− 9.3	− 7.3	− 8.9	−12.7	1.5	1.7	2.5	73	77	94	5	9	10	SW 8	SSE 4	0	0.7	✳ p.
9	65.3	67.4	68.1	− 8.0	− 7.5	− 6.4	− 7.3	− 8.8	2.3	1.8	2.2	93	72	78	10	6	10	S 4	S 2	SSE 4	—	✳ n.
10	67.1	66.0	65.3	− 6.6	− 6.6	− 6.0	− 6.4	− 8.2	2.2	2.3	2.4	82	85	83	9	10	10	SSE 4	S10	SW16	—	✣ a, p, 3; 🌂 p, 3.
11	64.2	62.8	61.8	− 8.1	− 5.2	− 2.0	− 5.1	− 9.0	2.1	2.8	3.3	88	90	83	2	10	10	S 4	SSW 8	SSW 8	—	
12	58.7	56.5	52.4	− 1.3	− 0.5	− 1.1	− 1.0	− 2.9	3.5	3.6	3.8	85	81	89	8	10	10	S 4	SSW16	SW10	0.7	☋n1a;🌂a2p;✣a2p3;
13	46.2	44.3	41.5	− 0.6	0.8	0.6	0.3	− 1.1	3.8	4.4	4.3	87	90	90	10	10	10	SSW10	SSW 4	S 4	1.5	[✳ 3.
14	33.8	30.8	31.0	− 2.2	− 3.3	− 0.1	− 1.9	− 3.5	3.7	3.4	4.5	95	95	97	10	10	10	SSW 4	SSE 1	NE12	0.8	✳,n,1,a,2,p,3; ✣p,3.
15	39.2	43.9	47.2	1.8	1.8	1.6	1.7	− 0.5	4.8	4.3	4.2	91	82	82	10	10	8	NNW10	NNW 1	WSW 8	0.3	✳, ● n, 1, a.
16	48.5	49.8	50.0	− 1.7	− 0.6	− 2.5	− 1.6	− 2.8	3.4	3.9	3.4	85	88	90	8	7	2	SW 8	SW12	0	—	
17	46.3	37.3	21.7	− 3.2	0.6	1.1	− 0.5	− 4.0	3.4	4.4	4.7	94	93	95	3	10	10	S 2	SE10	E 2	7.2	✳, ✣ a, 2, p.
18	32.8	42.5	51.0	2.0	1.6	0.3	1.3	0.0	4.7	4.1	4.2	89	80	90	10	10	7	N16	N12	N 2	0.3	🌂 n, 1, a; ● a.
19	58.0	61.1	62.6	0.3	− 1.4	− 4.1	− 1.7	− 5.0	3.2	3.2	3.0	68	78	88	9	10	3	N10	SW 4	SW 8	0.5	✳ n.
20	67.9	71.2	69.3	− 0.2	− 1.8	− 2.2	− 1.4	− 5.9	3.8	2.9	3.3	85	72	84	10	4	4	SW10	W 6	SW10	0.0	✳, △ n, 1, a.
21	67.9	67.5	66.4	− 2.1	− 1.4	− 1.4	− 1.6	− 3.3	3.4	3.6	3.4	86	86	83	7	10	10	SW12	SSW 8	SW 8	—	✣ n.
22	65.6	65.1	63.2	− 0.4	− 2.2	− 0.8	− 1.1	− 3.2	3.6	3.3	3.7	80	85	85	9	3	2	SW 4	SW 4	S 1	—	
23	59.9	58.9	53.6	0.9	0.5	− 0.1	0.4	− 3.2	4.0	3.9	3.8	81	82	83	5	10	10	WSW16	SW 8	SW20	0.3	🌂, ✣ n, 1, a, p, 3.
24	47.2	46.5	47.6	− 0.2	1.2	1.5	0.8	− 1.3	4.1	4.4	3.8	90	89	74	10	10	10	WSW16	WNW20	WNW16	0.8	🌂n1a2p3✣✳n1a2p.
25	49.4	52.3	56.2	− 0.5	− 0.8	− 3.2	− 1.5	− 3.4	4.0	3.3	3.0	90	75	84	8	10	10	N16	N16	NE 4	0.9	🌂✣✳n1ap; △n1a.
26	59.4	60.1	58.1	− 5.8	− 7.0	− 9.9	− 7.6	−10.6	2.3	2.2	2.0	78	80	95	10	9	10	NE16	NE 6	S 4	1.3	✳△n,1a2p,🌂✣n1a.
27	57.8	60.2	60.2	− 5.0	− 5.4	− 3.9	− 4.8	−10.1	1.9	2.8	2.6	63	93	78	7	10	7	NE10	N20	N30	0.9	△n:✳,🌂;✣n,a,2,p.
28	53.8	51.5	49.7	− 2.4	− 2.4	− 1.8	− 2.2	− 3.9	2.2	3.2	2.6	60	83	65	10	9	9	N28	NNW18	NW16	2.8	✳△n1a,🌂✣n1a2p3.
29	45.4	40.2	40.4	− 1.6	0.3	0.4	0.3	− 3.6	3.8	3.8	4.6	94	81	96	10	10	10	WSW10	WSW20	N20	1.3	✳,✣n1ap3;🌂a2p3.
30	45.0	43.6	44.3	− 0.3	2.0	3.4	1.7	− 1.4	3.7	4.9	5.1	82	93	87	10	10	9	SW 6	WSW 4	NW10	0.6	✳ a; ● p; ☋ p; 3.
Срд. Moy.	753.7	753.9	753.6	− 2.9	− 2.6	− 2.4	− 2.6	− 5.5	3.2	3.3	3.3	85	84	84	8.0	8.3	8.1	9.2	8.7	8.8	23.1	

Декабрь. — Décembre.

1	753.1	754.8	753.2	− 0.2	− 2.5	1.8	− 0.3	− 2.8	4.1	3.6	4.9	91	94	93	10	10	10	0	S 4	SSW 4	0.8	● p, 3.
2	53.4	53.4	51.3	− 1.6	− 2.5	0.6	− 1.2	− 3.8	3.3	3.1	3.8	81	81	80	10	6	10	SW 4	S 4	SSW20	—	☋n,1,a,2,p,3; 🌂p,3.
3	51.3	48.5	45.3	0.2	0.2	− 1.8	− 0.5	− 1.9	3.6	3.7	2.9	75	80	71	2⁰	5	3	S20	SSW28	SSW24	—	☋,🌂n,1,a,2p3;☋p3.
4	45.2	44.5	42.7	− 4.8	− 5.6	− 4.5	− 5.0	− 6.6	2.6	2.2	2.6	81	75	80	10	10	10	SSW12	SSW10	SSW 8	—	🌂n; ☋ n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.7	37.4	35.7	− 5.2	− 4.5	− 3.0	− 4.2	− 6.2	2.6	2.8	3.3	85	88	88	4	8	10	S 8	S10	S 8	—	☋n,1,a,2,p,3;☋⁰p,3.
6	34.7	34.5	35.9	− 3.2	− 4.6	− 7.6	− 5.1	− 7.8	3.1	2.8	2.1	87	87	84	10	7	3	S16	S12	S 6	0.1	🌂n,1,a,☋n,1,a,2,p,3.
7	34.8	35.5	37.3	− 4.8	− 4.3	− 2.6	− 3.9	− 8.9	2.8	2.9	3.4	89	88	90	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	0.3	✳ n, 1, a.
8	37.2	36.7	36.4	− 3.9	− 3.0	− 4.4	− 3.8	− 4.7	3.2	3.3	3.0	94	90	91	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.9	✳⁰n,p. [🌂p3🌂a2p.
9	36.4	38.4	42.3	− 1.1	− 0.6	− 5.4	− 2.4	− 5.7	4.2	4.1	2.5	97	93	83	10	10	6	SW10	NNW16	SW 6	1.2	△n,1,a;✳,✣n,1,a,2,p.
10	46.6	47.7	48.9	− 8.6	− 6.7	− 7.3	− 7.5	−10.2	2.0	2.4	2.2	86	85	82	0	10	7	SW 4	WSW 8	SW 4	—	✣ a, 2, p.
11	49.7	51.1	54.6	− 8.5	− 7.8	− 9.1	− 8.5	−10.2	2.1	2.1	1.9	87	82	86	1	5	2	SW 8	SW10	SW 4	—	✣⁰ a, 2, p; 🌂 p.
12	57.4	55.5	54.9	−11.1	− 7.6	− 4.5	− 7.7	−12.2	1.5	2.2	2.8	79	86	85	4	7	1	SW 1	SSW 6	SSW14	—	✣ p, 3.
13	58.5	60.8	62.8	− 3.5	− 2.8	− 4.2	− 3.5	− 5.0	2.9	3.1	2.8	83	83	83	8	10	10	SSW 8	SSW 4	S10	—	✣⁰ n, 1, a.
14	65.9	67.7	69.2	− 5.6	− 6.4	−11.2	− 7.7	−11.2	2.5	2.4	1.8	85	88	95	8	8	2	S 4	S 4	S 8	—	
15	68.1	67.9	67.4	− 5.1	− 5.0	− 5.1	− 5.1	−11.5	2.9	2.8	2.8	95	89	90	6	7	3	S 4	S 4	S 4	—	
16	65.9	63.7	61.4	− 5.1	− 4.0	− 4.0	− 4.4	− 5.5	2.7	2.9	2.9	87	85	83	10	10	10	SSW 4	SSW12	SSW10	—	
17	59.6	58.3	57.4	− 1.2	− 0.4	− 0.6	− 0.7	− 4.2	3.9	4.0	4.1	90	90	91	8	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
18	59.3	62.2	63.5	0.6	− 0.4	− 4.4	− 1.4	− 4.7	4.1	3.6	2.7	85	80	84	10	7	3	NW12	NNW 4	S 4	0.6	✳ a, p; △ a,
19	60.8	62.3	64.9	1.3	0.1	− 1.8	− 0.1	− 5.4	4.3	4.3	2.7	85	93	68	8	10	10	NW12	NW 8	NW10	0.5	✳, △⁰ a, 2, p.
20	67.7	67.8	67.3	− 3.8	− 4.0	− 7.3	− 5.0	− 7.5	2.3	2.4	2.4	67	72	92	9	10	7	NNW 8	N 4	S 4	1.3	✳ a, 2, p, 3.
21	66.4	65.6	60.9	− 8.6	−11.5	− 7.4	− 9.2	−12.7	2.1	1.7	2.3	90	94	95	5	7	8	S 2	S 2	SSW 4	—	✳ n; ✣⁰ p, 3.
22	56.6	57.8	58.7	− 6.5	− 9.0	− 3.9	− 6.5	−10.5	2.5	2.2	3.2	92	97	92	10	10	10	S 2	S 1	0	0.8	
23	60.2	63.2	64.4	− 4.8	− 6.2	− 4.2	− 5.1	− 8.7	2.6	2.0	2.6	80	72	78	10	10	9	NNW16	NNW16	NW16	1.2	✣✳△n1a,🌂n1a2p3.
24	60.6	56.4	56.1	− 4.4	1.5	0.9	− 0.7	− 5.3	3.0	4.6	4.5	92	92	90	10	10	10	SW 6	NNW16	NW18	0.8	🌂 a, 2, p, 3; ●a,2,p.
25	54.2	51.5	53.9	− 4.6	− 6.0	− 9.9	− 6.8	−10.1	3.1	2.6	1.7	95	89	80	10	10	8	SW 8	SSE16	S16	—	✳n; 🌂, ✣a, 2, p, 3.
26	57.6	62.4	66.4	−10.1	−11.0	− 7.7	− 9.6	−12.3	1.6	1.8	2.2	78	94	85	8	10	10	S 4	S 1	0	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	67.0	66.2	63.6	− 4.9	− 6.8	−11.8	− 7.8	−12.5	2.6	2.6	1.5	85	95	86	8	10	2	NW10	WSW10	SSW 8	1.0	✳a2p;✣a2p3;☋p3.
28	56.5	55.9	57.3	−11.3	− 3.2	− 5.8	− 6.8	−13.1	1.6	3.6	2.6	85	99	88	9	10	2	SSW 4	NNW16	SW12	1.4	🌂✳a2p✣a2p3☋3.
29	50.6	47.1	44.1	− 5.4	− 3.7	− 4.8	− 4.6	− 6.3	2.8	2.9	2.8	90	84	88	10	10	10	SW20	WSW 8	SW 8	0.9	🌂,✳n1a;✣n1a2p3.
30	42.5	41.8	43.8	− 2.8	− 4.2	− 3.6	− 3.5	− 5.3	3.5	3.2	3.3	94	95	92	10	10	10	SW 8	SSE 2	NE 8	2.4	✳n,1,a,2,p3;🌂✣n1ap3.
31	48.1	49.8	50.0	− 5.8	− 7.4	− 9.0	− 7.4	−10.2	2.5	2.0	2.1	85	78	93	10	10	10	NNE 8	S 2	S 4	3.5	✣, ✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.8	753.9	− 4.7	− 4.5	− 5.0	− 4.7	− 7.8	2.9	2.9	2.8	87	87	86	8.0	8.9	7.3	7.6	8.1	8.1	18.4	

1895.

Мезень. — Январь. — Janvier. — Mezen.

Широта — Latitude: 65° 50'. Долгота — Longitude: 44° 16'.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	762.3	760.8	— 5.7	— 4.5	— 3.0	— 4.4	— 6.4	2.9	3.2	3.6	98	98	98	10	10	10	S 2	SE 4	SSE 4	2.6	✳ a, 2.
2	54.5	54.5	56.5	— 2.7	— 0.2	0.6	— 0.8	— 3.2	3.7	4.4	4.7	98	98	98	10	10	10	0	SSW 5	SW 6	—	✳² n.
3	62.0	66.7	69.5	— 2.7	— 4.6	— 6.0	— 4.4	— 6.2	3.7	3.0	2.8	98	93	98	10	10	10	0	WNW 2	0	0.0	✳ 1, a.
4	71.5	72.2	70.0	— 6.4	— 6.8	— 8.6	— 7.3	— 8.7	2.7	2.6	2.3	98	98	98	10	10	10	0	ESE 3	0	—	
5	65.7	63.8	61.3	—14.4	—14.0	—10.5	—13.0	—15.2	1.4	1.4	1.9	98	98	98	2	10	10	SE 3	SSW 4	SW 4	—	
6	61.8	61.7	60.5	— 8.0	— 7.3	—10.1	— 8.5	—11.4	2.4	2.5	2.0	98	98	98	10	10	10	SW 4	SSW 5	SSW 4	—	
7	59.5	59.9	60.4	—10.8	— 8.1	— 8.0	— 9.0	—14.2	1.8	2.4	2.4	95	96	98	10	10	10	SSW 5	SSW 5	S 5	—	
8	59.7	59.7	61.3	—12.8	—12.0	—11.1	—12.0	—12.9	1.6	1.7	1.8	96	95	96	10	10	10	S 5	S 5	S 3	0.0	✳ a, 2, p, 3.
9	65.7	68.9	72.6	—10.4	—10.0	—10.0	—10.1	—11.2	1.9	2.0	2.0	98	98	98	10	10	10	SSE 4	S 2	0	—	✳ n.
10	75.9	76.8	75.1	—13.5	—13.7	—13.9	—13.7	—14.0	1.5	1.5	1.5	98	98	98	10	10	10	0	ESE 2	SE 2	—	
11	74.3	74.2	74.3	— 9.2	— 9.1	— 8.4	— 8.9	—14.7	2.2	2.2	2.3	98	98	98	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 3	0.0	
12	76.0	78.0	78.7	— 5.8	— 6.5	— 7.9	— 6.7	— 9.1	2.9	2.7	2.4	98	98	98	10	10	10	SW 4	W 2	SW 2	—	✳ n.
13	78.6	78.9	77.0	— 8.9	— 9.6	—13.3	—10.6	—13.5	2.2	2.1	1.5	98	98	96	10	10	10⁰	SW 2	SSW 3	S 2	—	
14	74.2	72.8	69.9	—22.0	—24.1	—24.3	—23.5	—24.5	0.7	0.6	0.6	95	91	92	1	2⁰	0	SSE 4	SSE 1	SE 1	—	
15	68.0	68.3	68.8	—23.2	—27.0	—26.0	—25.4	—28.7	0.6	0.5	0.5	93	90	91	0	1⁰	3⁰	SE 1	0	ESE 2	—	
16	69.3	69.2	67.4	—21.3	—19.2	—19.7	—20.1	—26.2	0.7	0.9	0.9	93	95	94	10⁰	5	0	SE 2	SSE 2	0	—	⩙ 3.
17	64.0	62.4	58.3	—18.0	—16.8	—16.8	—17.2	—20.5	1.0	1.1	1.1	95	93	92	1	10	10	SE 5	SE 8	SSE 7	0.5	✣⁰ a.
18	52.8	50.0	48.5	—19.7	—19.6	—22.3	—20.5	—22.3	0.8	0.8	0.7	91	90	91	10	10	10	SE 5	ESE 4	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.4	52.2	56.2	—23.2	—24.7	—25.6	—24.5	—25.7	0.6	0.5	0.5	93	91	92	10	3⁰	10⁰	0	0	0	—	✳ n.
20	60.5	61.5	60.0	—31.6	—25.0	—23.2	—26.6	—32.2	0.3	0.6	0.6	90	91	91	10	10	10	0	0	E 7	0.6	≡ 1, a.
21	56.9	56.4	55.0	—20.4	—18.6	—19.1	—19.4	—23.3	0.8	1.0	0.9	93	93	93	10	10	10	E 6	E 6	E 4	1.6	✳ n, 1, a, p.
22	53.4	52.5	47.8	—18.6	—17.7	—19.7	—18.7	—19.7	1.0	1.0	0.9	93	93	94	10	10	10⁰	E 5	E 6	ESE 5	2.8	✳ n, a, p.
23	37.7	36.0	36.9	—10.8	—11.8	— 9.6	—10.7	—21.0	1.9	1.7	2.1	96	95	97	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 4	1.9	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
24	40.8	42.5	43.3	—11.7	— 9.1	— 9.7	—10.2	—12.0	1.7	2.2	2.1	93	97	97	10⁰	10	10	S 4	SSE 5	SSE 4	—	✳ n.
25	43.6	43.2	43.5	—10.6	—10.8	—11.8	—11.1	—12.1	1.8	1.8	1.7	94	95	95	10⁰	10	10	SSE 5	ESE 5	ESE 4	—	
26	47.7	49.2	50.1	—13.9	—12.4	—15.1	—13.8	—16.2	1.5	1.6	1.2	94	90	92	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 3	0.0	✳⁰ 2, p, 3.
27	52.7	55.6	56.1	—14.8	—16.5	—17.5	—16.3	—20.0	1.3	1.1	1.1	91	90	93	10	2	10	SW 3	SSE 4	SSE 4	0.0	✳⁰ n.
28	57.1	59.8	57.9	—16.7	—16.0	—17.7	—16.8	—17.8	1.1	1.1	1.1	95	92	94	10⁰	2	10⁰	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	✳ n, a.
29	56.5	62.9	70.0	—14.7	—16.2	—19.3	—16.7	—19.4	1.4	1.1	0.9	94	92	93	10	10⁰	1	WNW 6	W 6	0	—	✣ n, a.
30	71.6	73.9	76.8	—18.2	—22.0	—22.0	—20.7	—22.5	1.0	0.7	0.7	93	89	94	1	1	1	SSE 3	SSE 4	S 3	0.8	
31	71.4	70.9	69.8	— 8.7	— 5.2	— 2.0	— 5.3	—22.7	2.2	2.8	3.6	98	94	93	10	10	10	SW 5	WSW 5	W 8	0.0	✳ n, a, 3.
Сред. Moy.	761.1	761.8	761.8	—13.9	—13.5	—13.9	—13.8	—17.0	1.7	1.7	1.7	95	94	95	8.5	8.3	8.5	3.2	3.7	3.0	11.5	

Высота — Altitude: 16m? — Февраль. — Février. — Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.30

1	769.3	768.9	766.5	1.3	0.9	0.6	0.9	— 2.0	4.7	4.7	4.7	92	96	98	10	10	10	WNW 8	WNW 12	WNW 5	0.0	✳, ● p.
2	63.7	63.6	61.7	— 3.6	— 6.0	— 7.9	— 5.8	— 7.9	3.0	2.6	2.3	88	94	92	10	8	10	NNW 7	NNW 10	N 6	—	✣⁰ a.
3	64.9	67.3	70.2	—22.7	—25.7	—27.6	—25.3	—27.7	0.7	0.5	0.4	89	81	81	10	1⁰	0	NNE 7	NNE 8	NNE 5	—	
4	72.6	75.7	78.3	—35.5	—32.0	—35.2	—34.2	—35.7	0.2	0.3	0.2	80	80	81	10⁰	10⁰	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	
5	81.3	83.2	84.7	—35.4	—33.8	—37.2	—35.5	—37.2	0.2	0.2	0.2	83	81	82	0	0	0	NE 2	NNE 1	N 1	—	
6	85.2	85.2	84.6	—38.6	—35.6	—32.6	—35.6	—40.0	0.1	0.2	0.2	83	81	82	0	0	10⁰	0	0	0	—	
7	86.4	84.8	78.2	—31.2	—29.7	—19.8	—26.9	—33.7	0.3	0.3	0.9	85	85	91	0	2	10	NNE 2	0	W 3	0.0	✳⁰ 3.
8	69.5	66.6	63.7	—12.4	— 8.3	— 8.6	— 9.8	—19.8	1.7	2.3	2.1	95	98	91	10	10	10	W 4	W 5	N 8	0.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
9	63.2	64.1	63.8	—12.4	—16.1	—21.1	—16.5	—21.2	1.6	1.1	0.6	90	84	79	10	10	10	N 1	NNE 5	ENE 1	0.0	✳ n, a, 2, p.
10	64.8	66.2	65.3	—28.8	—22.2	—21.4	—24.1	—30.2	0.4	0.7	0.7	95	91	92	10	10	10⁰	0	S 1	SSE 1	0.0	≡⁰ 1; ✳ 2.
11	59.6	59.2	58.7	—15.6	—12.8	—16.7	—15.0	—21.7	1.2	1.4	1.1	93	89	91	10	10	10	S 5	S 6	SSE 4	—	
12	57.0	56.8	57.4	—18.5	—16.6	—18.7	—17.9	—19.0	1.0	1.1	1.0	92	90	92	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 2	0.0	
13	61.2	63.7	65.8	—23.2	—18.0	—19.2	—20.1	—24.2	0.6	1.0	0.9	94	91	93	10	10	10	SSE 2	SW 3	SSE 3	0.0	✳⁰ n, a.
14	64.3	63.7	62.1	—17.9	—14.7	—12.7	—15.1	—22.0	1.0	1.3	1.6	94	91	95	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	61.8	62.4	63.8	—10.8	—10.1	—16.8	—12.6	—16.9	1.9	1.8	1.1	98	88	88	10	10	7	SSE 3	SSE 1	N 5	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	65.4	68.2	68.0	—24.1	—25.3	—33.3	—27.6	—33.7	0.6	0.5	0.2	89	84	84	10	2	1	N 6	NNE 6	NNE 2	—	⩙ n.
17	69.7	67.6	62.9	—38.4	—32.3	—28.3	—33.0	—38.7	0.1	0.2	0.4	84	83	81	0	10	10	NNE 2	ESE 3	SSE 4	0.0	⩙ n.
18	56.4	53.9	50.1	—22.0	—19.6	—19.8	—20.5	—28.3	0.7	0.8	0.8	87	83	87	10	10	10	SSE 6	SSE 5	ESE 5	1.3	✣ n; ✳ n, a, p, 3.
19	46.5	47.5	49.2	—18.8	—15.3	—18.2	—17.4	—20.0	0.9	1.2	1.0	92	85	91	10	10	10	ESE 5	SE 2	N 2	0.0	✳ n, a, p, 3.
20	50.6	50.0	45.7	—28.0	—23.7	—20.2	—24.0	—29.7	0.4	0.6	0.8	89	88	92	10	3⁰	10	0	SSE 2	SE 3	0.0	✳ p, 3.
21	47.8	56.5	62.1	—23.6	—28.1	—34.0	—28.6	—34.1	0.6	0.4	0.2	88	82	86	5	0	0	NNW 10	N 8	0	—	✣ n, 1, a; ⩙ p, 3.
22	62.3	59.5	56.7	—31.5	—27.3	—29.7	—29.5	—36.4	0.3	0.4	0.4	86	85	88	10	1	10	S 4	S 4	0	—	⩙ n.
23	58.9	58.3	57.0	—32.4	—23.2	—23.7	—26.4	—33.0	0.3	0.6	0.6	91	86	88	2	1	10	0	SSE 3	S 3	—	
24	56.2	55.9	55.7	—24.5	—17.7	—22.8	—21.7	—25.2	0.6	1.0	0.6	90	87	89	3⁰	8⁰	3⁰	S 4	S 3	SSE 3	—	⩙ p, 3.
25	55.9	56.1	56.0	—25.6	—19.2	—22.3	—22.4	—25.7	0.5	0.9	0.7	91	91	91	2⁰	2	0	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	⩙ n.
26	54.5	54.0	52.8	—22.0	—16.6	—18.2	—18.9	—22.7	0.7	1.1	1.0	95	95	95	10⁰	10	10	SSE 3	SSE 4	0	0.0	✳ a, 2, p.
27	51.3	50.4	50.3	—25.8	—20.5	—21.4	—22.6	—26.2	0.5	0.8	0.7	98	95	95	10	2	2	0	SSE 1	SSE 2	0.0	≡ n, 1.
28	52.5	54.4	57.4	—20.4	—15.9	—18.3	—18.2	—21.7	0.8	1.2	1.0	95	95	95	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Сред. Moy.	762.6	763.0	762.5	—22.9	—20.2	—21.6	—21.6	—26.2	0.9	1.0	0.9	90	88	89	7.6	6.4	7.2	3.6	4.1	2.7	4.2	

Мезень. 1895. Mezen.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.1	757.8	758.4	−20.0	−17.1	−20.0	−19.0	−23.1	0.8	1.1	0.8	93	93	95	10	10	1	SE 2	ESE 2	ESE 1	—	✳ n, 1; ≏⁰ 3.
2	59.2	56.7	48.7	−24.0	−19.6	−11.3	−18.3	−25.3	0.6	0.9	1.8	95	94	96	10	0	10	0	NNE 2	ENE 7	0.6	✳ p, 3; ⫩⁰ p.
3	45.0	47.1	52.4	− 5.6	− 7.0	−13.6	− 8.7	−13.7	2.8	2.2	1.4	96	81	89	10	10	10	ESE 6	S 7	S 4	0.0	✳ n, 1, a, 2; ⫩⁰ n, a, 2.
4	56.8	58.2	58.8	−16.4	− 8.6	− 7.7	−10.9	−16.9	1.2	2.0	2.3	96	88	93	10⁰	7	10	SE 4	S 4	SE 2	0.0	
5	55.8	53.7	51.9	− 5.0	− 2.9	− 3.7	− 3.9	− 7.9	3.0	3.4	3.3	96	91	96	10	10	10	E 4	E 6	SSE 4	0.0	✳⁰ n, 1.
6	51.7	52.5	53.6	− 2.0	0.0	− 4.9	− 2.3	− 5.1	3.8	3.8	2.4	96	83	77	10	10	3	S 6	S 6	SSW 6	0.0	✳ n, 1, a, p.
7	58.8	61.1	63.6	− 8.5	− 6.0	− 4.8	− 6.4	− 9.2	2.1	2.1	2.9	90	74	92	10	10	10	S 6	SW 7	SSE 4	0.0	✳, ⫩ n, 1, a, 2, p, 3.
8	65.2	65.4	64.9	−12.3	− 7.3	−11.7	−10.4	−12.3	1.7	2.0	1.8	96	78	96	10⁰	4	10	SE 5	SSE 2	N 3	—	
9	62.6	60.7	59.0	−11.1	− 9.2	− 9.7	−10.0	−15.7	1.8	2.2	2.1	96	96	96	10	10⁰	10	N 4	N 9	N 5	—	
10	59.3	61.4	63.9	− 9.6	− 9.0	−13.2	−10.6	−13.2	2.1	2.2	1.5	96	96	94	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 2	—	
11	67.3	70.8	74.3	−15.0	−10.9	−14.6	−13.5	−16.7	1.3	1.5	1.3	96	80	91	3	0	0	SW 1		0	—	
12	75.8	74.1	70.6	−16.3	− 5.7	− 9.3	−10.4	−19.3	1.2	2.0	1.9	94	68	86	3⁰	2	2⁰	SE 4	SE 4	SSE 4	—	
13	66.5	67.7	70.8	−10.4	− 5.0	− 2.3	− 5.9	−11.1	1.8	2.6	3.5	91	84	89	3⁰	10	10	SSE 4	S 4	SW 4	0.0	✳ a, p.
14	71.4	71.2	69.0	− 4.3	− 1.2	− 1.8	− 2.4	− 4.3	2.9	3.0	3.4	89	72	86	10	8	10	S 3	WSW 5	SW 3	—	
15	68.1	68.3	67.1	− 1.1	− 0.7	− 1.3	− 1.0	− 2.7	3.8	4.0	4.0	90	93	96	10	10	10	SW 4	WSW 3	SW 3	0.0	✳⁰ 2.
16	63.9	61.0	59.5	− 5.2	− 4.2	− 7.6	− 5.7	− 7.7	2.9	3.1	2.4	96	92	96	10	10	10	S 4	SSW 5	SSE 3	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	54.6	50.8	46.7	− 9.9	− 3.0	− 2.6	− 5.2	−10.5	2.0	3.3	3.6	96	88	96	10⁰	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 6	0.7	✳⁰ n, 1, a, p; ⫩ p.
18	43.4	42.1	40.4	− 3.5	− 2.6	− 3.9	− 3.3	− 3.9	3.3	3.3	3.2	93	87	92	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSE 5	1.5	⫩ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
19	39.4	39.9	41.0	− 4.2	− 1.6	− 5.0	− 3.6	− 5.9	3.2	3.4	2.9	94	83	92	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 2	0.8	✳ n, 1, a, p, 3.
20	40.9	41.0	43.1	− 7.2	− 4.5	− 7.7	− 6.5	− 7.7	2.4	2.3	2.4	93	73	96	10	10	10	E 6	ENE 4	ENE 1	0.9	✳⁰ n, 1, p, 3.
21	46.7	49.6	53.1	−11.1	−11.1	−17.4	−13.2	−17.4	1.8	1.6	1.0	95	86	86	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.5	✳ n, 1, a, p, 3.
22	56.5	57.8	58.2	−22.8	−16.7	−17.8	−19.1	−22.8	0.6	0.9	0.9	85	76	82	7	3⁰	1	NNE 4	NNE 4	NE 6	—	✳ n; ≏ 3.
23	56.7	54.1	51.8	−13.7	− 7.4	− 5.2	− 8.8	−17.8	1.4	2.3	2.9	90	88	96	10	10	10	ENE 9	ENE 12	ENE 8	0.0	✳, ⫩ p, 3.
24	54.1	53.8	54.1	−10.8	− 1.6	− 5.0	− 5.8	−11.2	1.9	2.7	3.0	96	66	96	1	1	10	SE 3	SE 5	SSW 2	0.0	⊔ n, 1; ✳ 3.
25	56.9	58.1	58.2	−12.3	− 5.1	−10.8	− 9.4	−13.2	1.7	2.2	1.2	96	72	64	1	0	0	SSE 5	S 6	ESE 2	—	
26	56.4	52.8	49.6	−14.7	− 0.1	− 4.8	− 6.5	−16.8	1.4	2.8	2.6	95	61	82	10	10	2	E 3	ENE 8	ENE 6	0.6	
27	49.6	51.1	52.1	− 1.2	− 1.4	− 5.8	− 2.8	− 8.1	4.0	3.0	2.0	96	71	70	10	9	10	SSE 5	S 6	SE 2	0.0	✳ n, 1, a.
28	53.4	55.6	59.0	− 6.9	− 2.6	−10.7	− 6.7	−10.7	2.3	3.3	1.8	85	86	94	10	10	3	SSE 3	NW 4	N 4	0.0	✳ p.
29	61.4	62.2	63.1	−18.6	−14.0	−22.0	−18.2	−22.1	1.0	1.1	0.7	92	69	90	10⁰	10⁰	2	NNE 4	NNE 6	N 3	—	
30	66.7	69.4	71.2	−24.3	−16.4	−21.7	−20.8	−25.5	0.6	0.9	0.7	91	76	86	2	0	1	N 2	N 6	N 3	—	
31	72.2	70.6	67.1	−26.8	−12.5	−10.1	−16.5	−30.2	0.5	1.0	1.5	91	57	73	0	10	10	SE 3	SSE 4	S 2	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	757.9	758.0	757.9	−11.4	− 6.9	− 9.3	− 9.2	−13.8	2.0	2.3	2.2	93	81	89	8.1	7.5	7.3	4.1	5.0	3.6	5.6	

Апрѣль. — Avril.

1	765.2	763.3	759.4	− 7.2	− 0.4	− 7.0	− 4.9	−12.4	1.3	1.7	1.1	52	40	43	10	10	0	S 3	SSW 5	S 4	—	
2	55.4	54.1	52.6	− 8.6	− 0.6	− 5.0	− 4.7	− 9.7	1.4	2.6	1.7	60	60	55	10	9	10	SSE 4	S 5	S 5	—	
3	54.8	56.6	56.7	− 4.8	− 1.6	− 5.1	− 3.8	− 5.1	2.9	3.1	2.5	91	75	79	10	10	10	NNE 6	E 4	ESE 3	0.0	✳ p.
4	54.9	54.5	54.3	− 9.8	0.6	− 6.1	− 5.1	−11.2	1.3	2.3	1.8	61	48	63	1	1	2	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	
5	54.9	54.5	53.9	− 7.4	3.0	− 7.2	− 3.9	− 8.2	1.8	3.4	1.8	70	59	68	10	1	1	ESE 4	SE 4	E 4	—	
6	52.9	51.1	50.3	− 4.5	0.6	− 3.4	− 2.4	−10.3	2.8	3.0	2.7	86	62	77	10	10	10	ENE 4	ENE 7	ENE 4	0.0	✳⁰ 1.
7	49.0	49.2	50.7	− 4.3	1.8	− 1.0	− 1.2	− 4.6	3.1	4.3	3.5	94	82	82	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	—	✳⁰ n.
8	53.0	53.9	55.3	−10.5	0.7	− 1.4	− 3.7	−10.5	1.5	3.5	3.4	78	71	81	1	1	10	NE 2	ENE 4	ENE 7	—	
9	55.1	52.6	52.1	− 4.7	0.5	0.2	− 1.3	− 6.3	3.0	4.7	4.5	92	98	96	10	10	5	ESE 5	ESE 7	SE 2	0.3	✳ a, 2, p; ●⁰ p.
10	49.6	50.5	51.3	− 0.1	4.7	− 0.7	1.3	− 1.7	4.4	4.5	4.2	96	70	96	10	3	10	SE 2	S 4	0	1.6	✳ n, p, 3.
11	51.1	50.7	52.6	− 3.5	0.0	−11.4	− 5.0	−11.4	3.4	4.4	1.7	96	96	92	10	10	10	N 4	NNE 4	NNE 8	0.0	✳ n, 1, a. 2.
12	53.7	54.6	55.2	−19.0	−13.0	−14.9	−15.6	−19.9	0.8	1.2	1.3	84	73	90	2	2	10	NNE 6	NNE 9	N 4	—	≏ n.
13	55.7	56.3	55.5	−13.0	− 9.4	−12.7	−11.7	−16.2	1.4	1.8	1.6	90	82	90	3⁰	10	10	WNW 4	NW 4	0	0.0	✳ a, 2, p.
14	55.1	52.7	49.1	−16.4	− 6.0	− 9.7	−10.7	−19.2	1.0	2.1	1.5	86	74	72	10⁰	1	1		0	ESE 3	SE 2	— ✳ n, 1.
15	46.8	47.7	50.4	−10.0	− 1.3	− 7.7	− 6.3	−13.5	1.3	2.2	1.7	63	52	69	1	6	4	SE 4	E 3	N 4	—	
16	54.7	55.8	57.5	−12.8	−12.2	−18.4	−14.5	−18.5	1.2	1.3	0.9	72	73	85	2	0	1	N 4	N 7	N 6	—	
17	60.2	61.0	62.6	−17.2	−13.0	−13.1	−14.4	−26.2	1.1	1.3	1.4	92	79	84	10	10	10	NNE 6	N 4	0	—	
18	63.5	62.2	57.5	−11.7	− 8.7	− 6.6	− 9.0	−13.2	1.5	1.7	1.9	83	73	67	10	3⁰	10	S 2	SSE 7	SSE 6	0.0	
19	52.9	53.2	55.8	− 2.0	2.8	0.2	0.2	− 6.6	3.7	4.3	4.2	94	75	92	10	10⁰	2	SW 6	SSW 8	WSW 6	1.6	✳ n, 1, p; ⫩ n. 1: ● p.
20	61.4	64.3	68.3	− 3.8	− 0.6	− 2.0	− 2.1	− 6.1	2.8	3.1	3.1	81	71	77	4	10	1	W 4	NNW 6	0	—	
21	71.0	69.8	67.8	− 9.0	1.1	− 2.8	− 3.6	−14.1	2.0	2.2	1.8	87	43	46	0	1	6		0	SSE 4	NNE 3	—
22	69.1	69.9	69.3	− 7.5	1.9	− 4.4	− 3.3	−11.2	1.8	2.7	2.3	71	52	69	1	2⁰	10⁰	NE 8		0	ENE 4	—
23	67.7	66.4	64.7	− 4.7	8.6	5.2	3.0	− 7.7	2.4	4.5	4.2	73	54	63	10⁰	5⁰	10	SE 4	SSE 3	SE 3	—	
24	64.2	63.7	63.8	4.2	12.0	6.4	7.5	1.5	4.4	5.0	4.5	66	48	62	1⁰	0	2⁰	S 3	S 3	SE 3	—	
25	62.7	62.5	60.8	5.0	10.1	5.2	6.8	2.3	4.2	5.0	5.0	64	54	75	0	10	10	SSE 3	S 4	SSE 2	0.0	●⁰ p, 3.
26	57.8	57.6	58.8	2.8	4.8	2.7	3.4	2.3	5.4	5.3	5.4	96	82	96	10	10	10	S 3	S 4	WSW 2	7.7	● 1, a, 2, p, 3.
27	60.5	63.9	66.0	0.6	0.4	− 0.9	0.0	− 0.9	4.8	4.4	4.1	00	91	96	10	10	10	NNE 5	N 4	NNE 4	0.0	✳ n, 1, a, 3.
28	65.4	64.6	64.7	0.1	1.9	1.3	1.1	− 1.5	4.2	4.9	4.8	90	93	94	10	10	10	SE 3	SE 4	ENE 3	0.5	✳⁰ n, a, 2.
29	66.4	65.5	64.4	2.0	6.2	3.0	3.7	− 0.2	4.5	4.6	4.8	85	65	85	1	2	10		0	0 NNW 4	0.3	●⁰ p.
30	66.3	68.7	69.9	1.2	1.8	0.6	1.2	0.2	4.6	5.0	4.6	92	95	96	10	10	10	NNW 8	NNW 6	NNW 4	0.0	●⁰ n.
Срд. Moy.	758.4	758.4	758.4	− 5.9	− 0.1	− 3.9	− 3.3	− 8.7	2.7	3.3	2.9	82	70	78	6.6	6.2	7.2	3.8	4.5	3.5	12.0	

1895.

Мезень. **Май. — Mai.** Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	770.5	768.6	— 1.9	5.7	4.6	2.8	— 2.2	3.8	5.2	4.8	96	76	76	10	10^0	10	WNW 2	E 2	SSE 3	—	✶ n, 1.
2	67.9	68.4	68.4	6.2	7.5	2.2	5.3	2.2	5.0	5.7	4.9	71	73	91	0	1	0	0	0	NNW 2	—	
3	66.9	66.6	67.8	3.6	13.9	1.2	6.2	— 1.3	5.0	6.7	4.7	85	57	94	1^0	1	10	0	S 3	NNW 9	—	⊔^{0} n.
4	70.7	71.4	71.6	2.3	3.7	0.8	2.3	— 0.1	4.4	4.1	4.1	80	69	85	2^0	10	10	NW 5	NW 8	WNW 6	0.0	✶ p.
5	71.2	70.0	67.8	2.5	8.9	5.0	5.5	0.5	4.7	4.1	4.2	84	48	64	10	10	10	W 5	W10	W 2	—	
6	63.5	63.9	66.9	6.1	7.2	2.3	5.2	1.5	4.5	4.9	4.6	65	65	84	10^0	10	10	S 2	NNW 4	WNW 7	1.6	●, ✶ p.
7	62.7	63.7	66.0	4.3	2.1	0.3	2.2	0.3	4.2	3.3	3.2	68	62	70	10	10	10	W 8	WNW14	NW 6	1.1	✶, ● a; 🌂 a, p.
8	63.8	63.5	57.5	— 0.3	3.2	5.4	2.8	— 1.5	4.3	4.8	6.1	96	83	91	10	10	10	SSW 5	NW 6	W 5	3.0	✶ n, 1, a; ● p, 3.
9	58.4	60.1	66.9	3.0	2.8	0.1	2.0	0.1	3.9	4.5	3.8	69	79	83	10	10	10	WNW20	NNW20	NNW10	0.0	● n; 🌂 1, 2.
10	68.9	67.9	65.6	0.5	4.8	8.1	4.5	— 0.9	4.0	5.4	6.0	83	84	74	10	10	2^0	NW 7	SSW 2	WSW 1	0.0	✶ n, a.
11	61.4	60.5	59.0	9.8	16.9	10.8	12.5	4.0	5.4	7.5	5.9	59	53	61	9	7	1	WSW 5	W 8	SSW 2	—	
12	56.9	54.3	50.3	11.0	15.2	9.9	12.0	6.9	6.3	6.3	6.9	64	49	75	4	10	10	SSE 3	WSW 9	SW 3	1.8	● a, 2, p; 🌂 p.
13	51.6	52.8	53.8	0.8	0.4	— 0.3	0.3	— 0.3	4.0	4.2	3.2	94	89	72	10	10	7	NW 6	NW12	WNW 5	0.0	△, ✶ a, 2.
14	52.8	53.4	56.3	— 0.5	0.2	— 3.9	— 1.4	— 3.9	3.6	4.2	3.3	81	90	95	8	9	10	W 6	NW 8	NNW 6	0.0	△ a; ✶ a, p, 3.
15	57.5	59.3	60.9	— 3.9	— 2.7	— 2.2	— 2.9	— 4.5	2.9	3.0	3.3	87	81	85	10	10	10	N10	NW 8	NW 3	—	✶ n.
16	60.2	59.9	61.8	— 1.1	2.4	— 0.1	0.4	— 2.7	2.9	3.3	2.9	69	61	65	10	10	10	SW 5	SE 5	SE 4	0.0	✶ a, p.
17	64.4	65.3	64.4	1.1	3.6	0.4	1.7	— 1.0	3.6	4.0	4.0	70	67	85	1	3	10	NE 4	NW 3	NNW 3	—	
18	64.3	63.7	62.0	3.8	11.0	10.1	8.3	— 2.0	4.2	5.1	6.1	70	52	66	10	10^0	2^6	0	ESE 2	0	—	
19	62.0	61.7	60.6	9.3	16.0	16.5	13.9	3.8	5.9	4.6	6.5	67	34	47	9	1^0	0	0	WNW 3	0	—	
20	60.4	57.3	55.3	15.1	22.0	18.1	18.4	8.2	7.7	5.8	6.3	60	30	41	1^0	4	3^2	SE 1	SW 4	SW 4	0.0	
21	62.7	66.1	68.2	1.2	3.2	1.8	2.1	— 0.2	4.1	3.3	3.7	82	58	71	10	3	0	NNW 6	NW 9	0	—	✶ n.
22	68.1	66.0	62.6	4.7	7.2	5.5	5.8	— 2.2	3.3	3.6	4.6	52	47	68	10^0	10	10	0	S 3	N 1	—	⊔^{0} n.
23	65.1	67.1	66.0	4.0	3.1	1.7	2.9	1.7	4.6	3.3	3.8	75	58	73	10	10	6^0	NNW 6	NNW10	NNW 1	0.0	
24	59.9	57.4	58.9	4.0	9.0	3.4	5.5	— 0.2	4.5	7.2	5.3	73	84	92	10	10	10	SSE 6	N 6	NNW 1	0.4	●^{0} n, a, p.
25	59.5	60.4	62.9	1.4	— 0.6	— 4.5	— 1.2	— 4.5	4.1	3.9	2.6	82	88	81	10	10	3	NE 5	NE 5	NNE 7	0.0	✶ a, 2, p.
26	65.5	65.4	64.6	— 5.5	— 2.6	— 2.6	— 3.6	— 7.3	2.3	2.6	2.6	77	70	70	10	10	10	NE 6	NNW 6	ENE 6	—	
27	65.1	64.9	64.6	— 3.2	— 2.8	— 4.0	— 3.3	— 4.2	2.5	2.7	2.6	70	72	77	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 7	0.0	✶ 1.
28	63.4	63.0	62.9	— 3.0	— 0.3	— 1.7	— 1.7	— 6.0	3.4	3.1	3.3	94	70	82	10	10	10	W 2	NW 8	NNW 6	0.0	△ a.
29	61.8	61.4	61.1	— 0.8	1.6	0.2	0.3	— 3.7	3.7	3.1	4.0	85	59	85	10	10	2	WNW 3	WNW 5	NNW 3	3.0	✶ n, 1, a.
30	60.0	58.7	57.0	3.0	9.2	7.0	6.4	— 3.7	3.8	4.1	4.6	68	47	62	8	10	10	SSW 4	SW 4	S 4	—	⊔^{0} n.
31	55.9	56.7	59.1	7.3	4.4	1.8	4.5	0.2	4.4	5.5	4.9	58	89	93	10	10	10	SSW 6	NW 6	WNW 2	0.3	●^{0} a; ✶ p.
Срд. Moy.	762.7	762.6	762.6	2.7	5.7	3.2	3.9	— 0.7	4.2	4.5	4.4	75	66	76	8.2	8.4	7.3	4.6	6.4	3.8	8.2	

Іюнь. — Juin.

1	758.3	758.3	758.4	1.0	1.7	0.4	1.0	0.2	4.0	3.9	4.5	81	75	94	10	10	10	NW10	NW10	NNW 5	0.7	✶ 1, a, 2, p, 3.
2	60.0	61.0	62.5	0.2	1.8	— 0.4	0.5	— 1.5	4.2	4.9	4.0	90	93	90	10	10	10	NNW10	NNW12	NNW10	0.0	✶ n, 1, a, 2, p.
3	60.1	58.3	58.5	— 1.1	— 0.2	0.0	— 0.4	— 2.0	3.7	4.1	4.1	86	90	89	10	10	7	NNW 8	NNW10	NNE 8	0.0	✶^{0} n, 1, a, 2, p.
4	59.6	59.0	57.0	1.3	2.0	0.5	1.3	— 2.0	4.2	4.7	4.5	83	89	94	10	10	10	NNW 7	NW 9	NNW 5	0.0	✶ n, a, p; ●^{0} 2.
5	58.3	58.2	59.6	0.8	4.6	2.6	2.7	0.0	4.3	4.8	4.8	89	76	85	10	10	10	N 5	NNE 3	NNE 3	—	
6	60.7	60.9	60.3	1.2	3.5	3.6	2.8	— 1.3	4.2	5.1	5.3	83	87	90	10	10	1	NNW 5	NW10	NW 8	—	
7	59.2	57.2	52.7	1.3	10.4	12.6	8.1	0.5	5.0	6.2	7.5	00	66	69	10	1	8^0	NW 5	NNW 6	NE 1	1.1	≡ n.
8	48.5	48.1	49.9	8.5	4.7	2.1	5.1	2.0	7.7	6.2	5.2	93	97	98	10	10	10	S 3	NNW 6	NNW10	0.0	● n, 1, a.
9	52.2	51.4	47.9	4.0	11.1	9.1	8.1	0.2	5.1	6.1	7.3	84	62	86	8	3	10	N 2	SSW 2	SSE 4	6.0	● p, 3.
10	44.4	46.3	53.5	10.2	11.4	7.6	9.7	7.4	8.1	8.3	5.6	87	83	72	10	10	1^0	WSW 5	WNW 6	NW 5	1.9	● n, 2, p; ⌒ p.
11	55.2	55.7	54.0	9.5	15.8	14.1	13.1	2.9	5.8	7.1	7.3	65	54	61	10	9	10	SSE 3	S 6	SSE 5	2.5	● 3.
12	53.2	52.6	54.3	20.0	25.7	18.5	21.4	10.1	10.2	10.6	11.9	58	44	75	0	7^2	5^2	SW 5	SW10	NNE 3	—	●, 🌂 n.
13	55.3	55.1	56.7	20.6	26.1	18.3	21.7	14.8	12.7	12.3	13.8	70	49	88	10	7	8	SE 2	S 5	0	12.0	🌂^{0} a, 2, p; ● p; ⌒ 3.
14	58.9	58.2	58.6	21.5	25.3	18.8	21.9	15.9	15.0	12.6	11.1	79	53	69	1^0	9	10	S 1	SSW 4	NNW 5	9.7	● a, p, 3; 🌂 p, 3.
15	57.7	58.2	59.5	22.2	26.3	18.4	22.3	14.8	15.4	13.7	11.2	77	55	71	7^0	8	10	SE 2	W 1	N 3	0.9	
16	62.2	63.8	64.9	10.0	11.3	5.8	9.0	5.4	8.4	10.2	6.9	92	93	00	10	10	10	NNW 4	NW 8	NNW 8	—	● n; ≡ p, 3.
17	66.5	66.8	67.6	6.7	15.5	10.5	10.9	5.7	7.0	8.1	6.1	96	61	61	10	2	1	NNE 6	NE 5	NE 6	—	
18	69.6	70.1	71.0	7.6	14.3	10.7	10.9	4.4	5.3	5.5	5.6	68	46	58	0	2	0	NE 5	ENE 5	ENE 4	—	
19	73.9	73.5	73.3	11.0	15.8	16.6	14.5	5.3	5.5	6.6	7.9	56	50	56	0	1^0	8^0	E 4	SE 4	ESE 2	—	
20	72.3	70.7	69.0	18.0	23.1	17.3	19.5	8.4	6.9	6.1	8.9	45	29	61	2^0	2^0	8	WSW 4	WNW 4	0	—	
21	66.7	64.8	62.4	17.2	24.6	18.1	20.0	11.4	10.1	9.0	12.0	69	39	77	2^0	8^0	6^0	NNW 2	SW 3	NNW 2	—	♭ n.
22	59.4	60.7	62.5	17.1	13.2	5.1	11.8	4.9	10.9	7.5	5.8	75	66	89	10^0	5	10	NNW 6	NNW 6	N 5	0.0	● p.
23	63.5	63.0	61.8	4.4	6.8	4.8	5.3	2.2	4.4	5.0	5.0	70	68	78	7	7	5	N 5	WNW 6	N 4	—	
24	63.6	63.5	63.9	3.8	8.4	4.7	5.6	— 0.3	4.2	4.3	5.5	70	52	86	5	7	9	N 6	NNW 6	N 3	—	
25	63.8	62.3	60.2	6.0	12.6	11.6	10.1	1.6	5.1	5.7	7.1	74	52	70	3	4	1^0	NNW 2	NNW 2	NNW 2	0.0	
26	62.7	63.6	65.2	6.0	6.6	5.0	5.9	5.0	6.5	5.3	4.0	93	73	61	10	10	0	N 4	NNW 6	N 4	—	● n, 1.
27	64.7	63.3	60.6	9.6	14.2	14.5	12.8	0.9	5.2	5.7	7.4	58	47	60	0	1	0	S 2	W 3	N 1	—	
28	58.6	57.4	55.5	17.4	22.2	17.0	18.9	7.2	7.2	7.1	8.3	49	36	58	0	1	2^0	SSE 3	0	NNE 3	—	
29	53.6	55.8	56.6	15.2	15.2	5.9	12.1	5.8	9.8	7.2	5.8	76	56	84	2^0	1	2^2	NNW 5	N 9	NNW 9	—	
30	59.8	61.1	61.4	3.0	6.6	7.0	5.5	2.2	5.3	5.6	6.1	93	77	81	10	10	1	N 4	N 6	NNW 4	—	
Срд. Moy.	760.1	760.0	760.0	9.1	12.7	9.4	10.4	4.4	7.0	7.0	7.0	77	64	77	6.6	6.5	6.1	4.5	5.8	4.4	34.8	

Мезень. 1895. Mezen.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	762.9	761.7	4.0	14.1	16.2	11.4	0.0	5.1	6.3	8.0	84	53	59	2	2^0	2^0	0	E 4	0	—	
2	61.8	61.3	60.3	15.3	23.1	14.8	17.7	10.0	8.5	7.2	9.0	65	34	72	2^0	7^0	8	0	SSE 4	N 2	—	
3	60.2	58.8	56.7	21.0	27.3	23.4	23.9	12.2	10.5	10.1	9.9	57	37	46	7	3^2	2	SE 3	S 4	ESE 3	—	
4	54.6	53.9	53.3	23.4	23.6	18.6	21.9	16.7	11.0	11.9	14.6	51	55	92	7^0	10	3^2	SE 4	SSE 5	NNE 2	11.4	● a, p; ⩕ p.
5	54.0	54.4	54.6	19.8	23.6	17.4	20.3	13.6	13.3	9.2	11.2	78	42	76	1^0	10	10	SE 1	SW 4	NE 4	—	●, ⩕ n.
6	49.9	47.4	50.0	20.6	19.6	12.4	17.5	11.7	12.5	13.9	10.5	70	82	98	10	10	10	ESE 6	NNE 4	WNW 3	8.6	⩕ a, 2, p; ●^{0}a, 2, p, 3.
7	53.7	56.1	59.4	9.3	12.0	11.8	11.0	9.2	9.1	9.2	7.6	00	89	74	10	10	8	NNE 2	NNE 2	NW 3	—	● n, 1.
8	62.8	62.9	63.1	10.8	16.5	10.6	12.6	4.2	7.0	7.0	7.7	71	50	81	2	3	10	NW 2	0	NNE 4	—	
9	63.2	62.8	61.6	10.1	9.8	7.0	9.0	4.1	6.9	6.7	5.9	74	74	78	9	10	10	0	NNW 8	NNW 6	—	♭ n.
10	60.1	59.8	58.3	5.5	8.2	6.8	6.8	4.7	5.6	6.2	6.3	83	77	85	10	10	2^2	NNE 4	NNW 5	NNW 3	—	
11	56.4	54.7	53.0	4.7	8.6	5.9	6.4	0.7	5.0	5.4	6.0	78	65	87	10	10	10	NNE 4	NNE 4	N 3	0.0	●^{0} p.
12	52.6	52.0	51.7	4.0	6.8	4.6	5.1	0.2	4.8	5.0	5.5	78	68	87	10	10	10	NNE 3	NNW 5	WNW 3	0.2	●^{0} 3.
13	51.2	52.9	54.5	4.8	6.7	5.1	5.5	3.7	6.1	6.5	5.9	96	88	90	10	10	9	WNW 6	WNW 7	WNW 5	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
14	57.3	58.1	57.1	4.8	6.6	6.8	6.1	3.2	5.8	5.9	6.3	90	81	85	10	10	10	WNW 4	NW 3	0	0.0	●^{0} a.
15	55.7	54.3	52.8	10.5	16.5	8.4	11.8	5.2	7.0	7.6	7.1	73	55	87	10	3	3	0	0	NE 8	—	
16	50.5	49.8	49.2	11.2	14.8	10.2	12.1	4.6	6.6	7.5	8.1	66	60	87	7	9	10	NE 10	NE 10	NNE 7	2.3	● p, 3.
17	48.4	49.3	51.6	7.6	10.1	4.5	7.4	4.5	6.9	7.6	5.5	89	82	87	10	10	2^0	N 6	NNE 5	N 5	0.0	● n, a, 2.
18	55.0	56.0	57.3	3.8	7.5	6.2	5.8	1.7	4.9	5.3	5.8	82	69	82	10	10	10	N 5	NW 5	N 3	—	
19	57.0	55.9	56.4	6.7	9.3	5.8	7.3	1.7	6.2	7.9	6.9	84	91	00	10	10	10	ESE 6	ENE 5	NNE 4	4.0	● 1, a, 2, p.
20	57.3	58.1	60.3	6.9	9.3	5.7	7.3	5.3	6.9	6.7	5.7	93	76	83	10	10	8	N 5	NW 10	NW 3	—	
21	62.2	62.3	60.1	6.6	13.0	12.0	10.5	3.9	6.2	7.3	7.6	85	66	73	10	2	8	NW 1	0	ESE 3	—	
22	56.1	53.2	54.0	13.0	18.5	17.2	16.2	9.2	8.0	9.7	9.7	72	61	66	10	10	2	SSE 6	SSE 6	SSW 4	0.1	● 2.
23	55.1	54.7	53.9	15.4	22.3	18.0	18.6	12.0	12.2	12.1	14.4	93	61	94	10	10	10	SE 3	S 5	SW 3	0.3	●^{0} n, a, p.
24	54.8	55.3	55.9	17.0	21.2	18.1	18.8	15.3	12.3	12.2	12.4	86	65	80	10	10	3^2	SSE 3	S 4	SSW 2	0.0	● 1, p.
25	58.1	58.5	59.6	18.6	23.7	16.8	19.7	12.0	12.7	9.1	10.2	80	42	72	2	6	2	SSE 3	W 4	NE 3	—	
26	60.1	58.5	56.5	18.4	25.2	20.3	21.3	9.7	11.3	10.5	9.0	73	44	51	0	4	1	0	SE 3	ESE 4	—	♭ n, 1.
27	54.0	52.3	51.9	16.6	25.6	17.2	19.8	14.1	11.3	11.2	11.9	80	46	82	7	2^2	10	ESE 3	S 4	W 5	0.0	● p, 3.
28	53.0	53.8	55.1	12.8	13.2	11.4	12.5	10.2	7.7	6.7	6.8	70	60	67	10	10	10	W 6	WSW 10	WSW 5	—	
29	55.2	55.6	56.9	10.6	13.9	8.8	11.1	7.0	7.6	5.7	6.5	80	49	77	10	3	1	WNW 1	NW 6	E 3	—	
30	58.3	56.8	54.2	14.2	18.4	13.2	15.3	5.5	8.6	6.6	9.0	72	42	80	2	10	10	SSE 4	SE 5	ESE 4	0.8	♭ n, 1; ● 3.
31	50.4	50.6	51.4	12.7	15.1	14.8	14.2	10.8	10.1	11.0	11.4	96	86	91	10	10	10	ENE 4	ESE 1	ESE 2	0.0	● n.
Срд. Moy.	756.2	755.9	755.9	11.6	15.6	11.9	13.0	7.3	8.3	8.2	8.5	79	63	80	7.7	7.9	6.9	3.4	4.6	3.5	27.7	

Августъ. — Août.

1	746.8	748.1	750.2	15.2	17.0	14.3	15.5	12.5	12.3	11.1	10.5	96	77	87	10	7	10	SE 6	WSW 5	WSW 10	12.7	● n, 1, a, p.
2	54.7	57.1	58.8	13.7	16.6	13.8	14.7	10.8	8.8	7.9	9.6	75	56	82	10	10	1	WSW 6	W 10	SSE 3	0.6	● 2, p.
3	60.4	60.6	61.7	15.2	18.6	12.4	15.4	8.2	9.8	9.0	9.5	76	56	89	4^0	8	2^0	S 3	WNW 3	0	0.0	● 2; ♭ 3.
4	63.4	63.9	65.0	13.2	18.4	12.2	14.6	6.6	8.5	8.8	9.3	75	56	89	0	4	2	WNW 2	NW 4	ENE 4	—	♭ n, 1.
5	65.5	65.1	65.1	13.9	21.0	17.2	17.4	8.4	9.1	10.3	9.7	77	56	66	2	5	4	SE 2	0	0	—	♭ 3.
6	60.1	65.2	58.1	9.4	17.2	6.6	11.1	6.6	7.8	9.5	6.2	88	65	85	3	7	5	ENE 7	ENE 5	NE 9	—	♭ n, 1.
7	58.2	58.6	56.4	4.0	8.6	7.2	6.1	3.4	5.5	6.3	6.6	90	76	87	10	10	10	NE 5	N 2	N 3	—	
8	54.9	54.7	56.8	5.2	10.1	6.1	7.1	4.5	6.0	6.2	6.1	90	67	87	10	9	9	N 4	N 5	NNE 3	—	
9	58.2	58.1	58.0	7.4	10.6	5.8	7.9	1.8	6.8	7.7	6.2	89	81	90	10	10	10	NNE 3	NW 4	WNW 5	—	
10	57.1	57.9	58.4	6.1	7.2	6.1	6.5	5.5	6.5	6.8	6.7	93	90	96	10	10	10	W 5	W 5	W 3	0.0	● a, p.
11	58.6	59.1	60.1	5.7	8.0	5.8	6.5	5.0	6.5	7.6	6.7	96	94	97	10	10	10	NW 2	NW 7	N 2	1.0	● n, 1.
12	61.3	63.0	64.0	5.4	8.6	7.6	7.2	4.3	6.1	6.3	7.3	91	76	94	10	9	10	N 2	N 3	NNE 3	0.8	● n.
13	65.0	65.1	64.6	5.2	9.2	3.1	5.8	2.9	6.2	7.1	5.3	94	81	93	10	9	0	N 5	NNW 5	NNE 3	0.7	● n, 1, a.
14	64.0	62.7	62.2	2.0	10.6	4.4	5.7	— 1.5	4.9	4.0	5.4	93	42	87	6	0	0	NE 3	NNE 5	N 3	—	♭ n.
15	62.4	62.2	62.7	2.8	10.6	4.4	5.9	— 1.8	4.8	4.5	5.9	86	46	95	1	2	6	NNE 5	NW 6	NNW 3	—	⊏ n.
16	61.9	61.9	60.8	4.3	6.2	5.4	5.3	3.0	5.3	5.2	5.5	85	74	82	10	10	10	NNW 2	WNW 5	WNW 2	—	
17	59.9	60.1	59.9	5.2	6.7	6.1	6.0	4.3	5.5	6.7	5.8	83	91	82	10	9	10	WNW 4	NW 5	WNW 2	0.0	● a, 2; ⌒ 2.
18	60.0	59.8	58.6	5.2	8.4	3.5	5.7	3.4	5.6	5.7	5.6	84	69	95	10	9	2	0	ESE 2	ENE 4	—	♭ 3.
19	58.7	58.8	59.6	5.4	12.3	8.3	8.7	1.0	5.6	5.9	7.2	83	55	88	7	6	10	E 5	SSE 3	NE 4	3.1	♭ n, 1; ● p.
20	60.9	60.9	60.5	5.2	16.0	10.1	10.4	2.0	5.8	7.3	6.2	87	54	67	4	1	3	SSE 2	SSE 4	ESE 4	—	● n.
21	59.6	58.5	57.0	8.8	16.9	12.6	12.8	4.0	6.5	7.9	8.3	77	55	77	1	6	2	SSE 2	SW 2	SE 2	—	♭ n, 1.
22	55.9	52.6	53.9	11.0	15.9	12.1	13.0	6.5	8.2	9.5	7.4	83	71	71	3	2	3	SSE 2	0	0	—	♭ n, 1.
23	52.8	52.2	52.8	10.6	15.9	10.5	12.3	8.0	8.6	10.3	8.6	91	77	92	2	6	6	0	WNW 3	ENE 2	—	♭ 3.
24	53.2	54.3	51.4	10.0	11.2	10.7	10.6	8.8	9.2	8.0	8.6	00	80	91	10	7	10	ENE 4	NNW 2	ENE 5	0.0	♭ n, 1; ≡ 1.
25	49.7	51.6	55.1	12.4	11.3	7.2	10.3	7.0	10.3	8.9	6.9	97	89	91	10	10	10	WSW 2	NW 3	ENE 6	1.5	● n, p.
26	53.2	51.0	45.2	7.6	11.8	13.4	10.9	6.0	7.6	9.8	11.2	98	96	98	10	10	10	E 5	ESE 4	ESE 2	1.8	● n, 1, a, p, 3.
27	44.3	45.4	52.9	11.3	12.2	9.1	10.9	8.5	8.4	8.2	6.5	84	78	75	5	10	9	S 10	SSW 9	WSW 6	15.4	● n, 2, p.
28	60.0	61.3	59.7	6.4	14.8	11.6	10.9	5.0	6.6	7.6	7.7	91	61	76	7	5	9	SW 4	SSW 7	SSE 4	1.6	● 3.
29	57.9	55.0	51.4	10.0	17.6	14.5	14.0	7.5	7.3	8.4	9.9	79	56	81	2	2	10	SE 5	S 10	SE 4	0.0	● 2.
30	44.1	46.7	47.9	12.9	14.8	10.2	12.6	9.8	10.9	10.3	9.0	99	83	98	10	9	8	SSE 3	S 5	NNE 2	8.9	● n, p.
31	48.5	49.1	49.0	6.4	12.4	10.6	9.8	6.0	7.2	8.1	7.8	00	76	83	10	8	9	S 5	SE 3	E 3	3.0	● n.
Срд. Moy.	757.1	757.4	757.3	8.3	12.8	9.1	10.1	5.4	7.4	7.8	7.5	88	70	86	7.0	7.1	6.8	3.7	4.4	3.4	51.1	

1895.

Мезень. Сентябрь. — Septembre. Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.2	744.9	10.3	13.8	11.2	11.8	8.7	9.2	10.2	9.9	99	87	00	10⁰	10	9	SE 3	SE 4	ESE 2	2.0	● n, 2, p.
2	46.2	49.7	57.9	8.2	7.7	4.5	6.8	4.5	8.1	7.5	5.8	00	96	92	10²	10	4	W 2	W 5	ENE 3	5.3	≡ 1; ● a, 2, p.
3	63.6	65.2	68.3	4.1	9.5	3.9	5.8	2.2	6.0	5.5	5.8	98	62	95	5	5	1	NE 2	ENE 5	N 2	9.3	⊔ n; ⌓ p.
4	71.4	70.2	67.2	1.8	11.4	6.3	6.5	— 2.3	4.9	6.1	5.3	93	60	75	0	2⁰	1		SSE 4	SSE 4	—	n, 1.
5	63.8	59.8	56.5	4.1	15.3	10.4	9.9	— 2.2	5.3	7.4	7.5	87	58	80	2⁰	1	3	SE 4	SSE 5	SSE 2	—	⊔ n.
6	50.5	47.1	45.4	5.8	10.4	9.0	8.4	4.6	6.9	8.3	8.3	00	89	98	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 5	4.0	● p, 3.
7	46.6	46.0	46.7	6.2	12.0	8.1	8.8	4.8	6.7	5.4	6.9	94	52	86	2	5	10	SW 6	W 4	WNW 3	4.5	● n, 3.
8	46.2	46.4	46.3	5.0	6.6	4.6	5.4	4.6	6.0	5.4	5.7	92	74	90	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 2	—	● n.
9	45.5	46.5	46.0	3.5	8.0	1.2	4.2	1.2	5.7	5.6	4.4	97	69	87	8	10	3	WNW 2	NW 5	0	—	
10	47.0	45.8	43.9	0.8	8.0	4.8	4.5	— 0.6	4.9	6.1	5.8	00	76	90	10	9⁰	10	SE 2	NNE 3	NNE 5	2.1	
11	39.2	40.4	44.2	6.2	9.2	4.3	6.6	4.2	6.9	6.5	5.9	97	75	95	10	3²	8	N10	NE 6	N 2	0.0	● n, a.
12	46.4	47.9	51.5	4.0	8.2	6.3	6.2	2.2	6.1	7.2	6.8	00	89	96	10	10	10		0	0	1.9	● a.
13	54.1	54.5	54.4	5.1	7.8	2.0	5.0	1.9	6.5	6.0	5.3	98	76	00	10	8	2	WNW 2	NW 6	NNW 2	1.1	● n, 1, a.
14	54.7	55.9	57.8	4.1	5.2	4.0	4.4	1.7	6.1	6.4	5.7	00	97	94	10	10	10	NW 3	N 1	0	4.2	● n, 1, a, p, 3.
15	59.1	60.5	62.8	2.4	5.0	1.3	2.9	1.1	5.3	5.5	4.8	96	84	94	7	10	10	NW 3	NNW 8	NNW 3	1.6	● n, a, 2, p.
16	64.5	64.4	62.9	0.1	6.4	4.8	3.8	— 0.7	4.3	5.1	5.6	94	71	87	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 3	—	⊔ n.
17	60.9	59.4	55.0	1.4	10.1	8.7	6.7	— 0.8	4.7	5.5	6.6	93	60	78	1⁰	0	8	S 4	SSW 7	SSW 6	—	
18	49.5	47.5	44.6	7.7	11.7	8.6	9.3	7.2	6.8	8.9	7.5	88	87	91	10	10	10	SE 5	SSE 4	S 2	7.2	● p.
19	43.4	45.3	47.6	7.4	7.4	3.9	6.2	3.7	7.6	7.2	5.8	99	94	95	10	10	2	SW 3	WSW 5	0	0.0	● n, 1, a.
20	49.0	50.4	50.0	2.6	6.7	0.0	3.1	— 0.1	5.4	5.3	4.3	98	73	94	3	10	1	WSW 3	SSE 1	ENE 2	—	⌓ 3.
21	49.0	48.9	52.0	1.0	3.6	0.6	1.7	— 1.3	4.7	5.4	4.6	96	92	96	10	10	10	NNE 5	NNE 4	NNE 2	3.7	⊔ n; ● 2, p.
22	54.0	54.7	52.6	0.4	4.1	3.0	2.5	— 1.3	4.6	4.6	4.9	96	76	87	1	10	3	WNW 3	WNW 6	SSE 2	0.7	
23	50.8	51.5	48.3	2.7	5.3	5.2	4.4	2.2	5.5	5.7	6.4	98	86	97	10	10	10	S 4	WSW 4	SSE 2	3.7	● n, 1, 3.
24	44.1	44.9	47.9	5.3	7.2	5.5	6.0	4.9	6.7	6.9	6.8	00	91	00	10	10	10	ENE 3	N 4	NNE 4	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.1	55.4	58.2	3.4	6.3	3.2	4.3	2.4	5.6	5.9	5.7	97	83	98	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NNW 3	8.4	● n, p, 3; ⌒ p.
26	57.8	55.9	53.0	0.4	4.6	0.3	1.8	0.4	4.6	4.4	4.6	98	70	96	8	4	3	W 1	SW 3	SW 2	—	● n.
27	49.8	49.5	52.0	0.8	2.7	1.5	1.7	0.2	4.7	5.2	4.9	96	93	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	1.2	● 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
28	53.5	52.1	50.4	0.0	5.3	4.0	3.1	— 0.2	4.6	6.2	5.9	00	94	97	10	10	10	S 4	WNW 3	WNW 3	4.0	● a, 2.
29	47.3	50.0	51.4	3.3	6.5	2.7	4.2	2.7	5.7	6.3	5.4	98	87	96	10	10	10	NW 6	WNW 7	0	..6	● n, 1, a, p.
30	50.2	51.8	55.2	2.0	5.6	3.4	3.7	1.7	5.2	6.2	5.6	98	91	97	10	10	10		NNW 1	0	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	751.9	752.0	752.5	3.7	7.7	4.6	5.3	1.9	5.8	6.3	6.0	97	80	93	7.9	8.2	7.3	3.3	4.5	2.3	71.1	

Октябрь. — Octobre.

1	758.5	758.9	760.2	3.0	6.3	1.7	3.7	1.7	5.7	6.0	4.7	97	84	91	10	10	0	WSW 3	NW 4	0	0.7	●⁰ a.
2	58.6	55.2	56.9	2.6	6.5	6.8	5.3	— 0.7	5.5	7.2	7.2	00	00	98	10	10	10	SSE 3	S 4	NW 2	2.5	● n. 1, a, p, 3.
3	58.5	59.3	57.5	1.1	5.0	5.0	3.7	0.9	5.0	5.8	6.5	00	89	00	10	10	10		ESE 2	0	0.7	≡ n, 1.
4	54.7	52.4	53.4	5.8	9.4	5.2	6.8	4.8	6.9	8.7	6.4	00	99	97	10	10	10	SSE 3	SSW 2	NW 3	—	●⁰ n, 1.
5	58.8	61.3	63.4	— 1.2	— 2.3	— 2.6	— 2.0	— 2.7	3.4	2.6	2.9	80	67	77	10	10	10	NW 8	ENE 8	NE 4	—	
6	64.9	64.9	64.0	— 4.8	— 1.0	— 3.7	— 3.2	— 5.5	2.7	2.9	2.8	86	69	82	10	5	10	ENE 6	ENE 12	ENE 6	0.0	
7	62.1	60.9	60.0	— 4.6	— 2.4	— 1.6	— 2.9	— 5.3	3.0	3.4	3.9	93	89	96	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ESE 3	0.0	✳ n, 1, a.
8	59.2	59.2	59.5	— 5.2	— 0.5	— 0.9	— 2.2	— 5.7	3.0	3.9	4.1	98	88	96	10	10	10	ENE 2	0	0	—	
9	60.0	61.0	62.1	— 1.5	2.8	1.0	0.8	— 2.2	4.0	5.1	4.9	98	91	00	10	10	10	SE 3	SSE 2	0	1.2	≡⁰ n, a, p.
10	64.8	67.0	66.2	2.1	3.4	2.3	2.6	1.0	5.3	5.4	5.3	00	93	98	10	10	10	W 2	WSW 5	0	—	●⁰ n.
11	58.6	53.7	48.6	2.6	5.6	7.0	5.1	2.0	5.2	6.3	7.0	94	93	94	10	10	10	SE 5	SSE 6	S 4	—	
12	45.6	47.1	47.5	9.8	11.8	9.6	10.4	5.5	8.4	7.7	7.3	94	75	82	10	10	10	S 6	SSW 6	S 2	1.2	
13	45.5	47.5	46.0	8.0	10.2	6.2	8.1	5.8	7.8	7.8	6.9	98	84	97	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	9.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
14	48.1	50.2	49.8	5.9	6.3	6.0	6.1	5.8	6.9	6.6	6.1	99	93	88	10	10	6	SW 2	S 3	S 1	—	● n.
15	49.9	49.0	43.3	2.8	5.8	3.1	3.9	2.3	5.6	6.7	5.5	00	97	96	10	10	10		ENE 2	ENE 3	4.1	≡ n, 1; ● p, 3.
16	36.1	33.2	36.6	3.6	6.2	2.2	4.0	2.1	5.8	6.5	5.2	98	91	96	10	10	10	E 5	E 6	E 4	2.3	● n, p.
17	40.7	43.3	46.1	1.4	3.0	1.6	2.0	1.3	4.7	5.1	4.8	93	90	93	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 3	0.0	●⁰ 2, p.
18	47.6	47.7	49.6	— 0.5	2.0	1.1	0.9	— 0.7	4.4	4.8	4.9	00	91	98	10	10	10	N 1	NNW 4	NNW 3	0.0	≡⁰ n; ● 2; ✳ p.
19	51.7	52.5	47.8	0.5	1.1	— 0.1	0.5	— 0.2	4.7	3.9	4.5	98	79	98	10	10	10	W 3	W 6	SSE 5	3.0	✳ n, a, p, 3.
20	45.3	45.8	41.7	0.6	1.6	0.7	1.0	— 0.2	4.6	4.7	4.7	96	91	98	10	10⁰	10	SW 5	0	ENE 4	6.9	✳ n; ● p, 3.
21	36.3	35.3	39.1	2.0	1.4	0.7	1.4	— 0.2	5.1	4.9	4.7	96	96	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	W 8	0.0	● n, 1, a, p, 3; ✳ 2.
22	45.6	48.6	53.2	0.0	0.4	— 1.0	— 0.2	— 1.1	4.5	4.3	4.1	98	90	96	10	10	10⁰	W 5	W 10	WSW 3	0.0	✳ n, a, 2, p.
23	56.6	60.5	65.6	— 1.4	0.3	— 1.7	— 0.9	— 1.7	4.0	4.2	3.8	96	90	94	10	10	10	WSW 6	W 4	0	0.0	✳ 2.
24	66.0	62.2	53.0	— 3.3	— 2.3	0.1	— 1.8	— 3.7	3.3	3.1	4.5	94	81	98	10	10	10	SSE 3	ESE 8	S 5	7.0	✳ p; ●, ∽ 3.
25	51.3	51.4	50.2	2.9	4.8	8.0	5.2	0.1	5.6	6.4	8.0	00	00	00	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 4	6.4	●n1a∽n1a2p≡⁰a2.
26	50.6	51.6	52.0	8.5	9.5	8.5	8.8	8.0	8.1	8.5	8.2	98	96	99	10	10	10	SSE 5	S 3	S 3	6.4	● a, p, 3.
27	50.9	49.8	53.7	8.0	8.3	8.0	8.1	7.8	7.1	7.0	7.8	89	87	98	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	5.7	● n, 1, a, p, 3.
28	52.3	56.3	57.8	0.6	1.7	0.8	1.0	0.4	4.8	4.9	4.8	00	94	98	10	10	10	SSE 4	SW 5	0	0.2	✳ n, a; ●⁰ p.
29	55.6	55.9	54.3	— 0.3	0.3	— 1.4	— 0.5	— 1.8	4.4	4.4	3.7	98	94	90	10	10	10	N 3	N 4	NNE 4	—	
30	55.0	58.4	62.9	— 0.4	— 2.2	— 1.0	— 1.2	— 2.2	3.5	3.2	3.9	78	81	90	8	2	10⁰	WNW 5	WNW 3	WSW 5	0.0	✳⁰ p.
31	64.3	64.3	59.6	— 1.4	1.0	— 0.1	— 0.2	— 2.1	3.7	4.2	4.5	90	85	98	10	10	10	S 5	S 5	SSE 5	4.7	✳ p, 3.
Срд. Moy.	753.3	753.7	753.6	1.5	3.4	2.3	2.4	0.4	5.1	5.4	5.3	95	89	95	9.9	9.6	9.5	4.1	4.6	2.9	62.1	

Мезень. 1895. Mezen.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	749.3	751.6	− 1.6	− 0.7	− 2.2	− 1.5	− 2.7	4.0	4.3	3.5	98	98	90	10	10	10	ENE 2	WNW 2	W 8	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	50.5	50.6	54.1	− 5.2	− 2.9	− 4.0	− 4.0	− 5.4	2.8	3.4	3.3	93	94	94	10	10	10	S 5	SSE 4	SSE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	56.0	53.5	52.6	− 2.4	− 0.9	− 0.1	− 1.1	− 4.0	3.8	4.2	4.1	97	97	90	10	10	10	SW 4	S 5	WSW 6	0.0	✳ a, 2, p.
4	56.0	58.8	58.5	− 0.1	− 2.4	− 6.0	− 2.8	− 6.2	4.4	3.6	2.8	95	91	98	10	10	10	WNW 3	N 2	0	0.0	✳ a, 2.
5	54.2	51.3	48.1	− 6.6	− 4.5	− 1.8	− 4.3	− 9.2	2.7	3.2	3.9	98	98	98	10	10	10	S 8	SSE 4	S 4	2.7	✳ a, 2, p, 3.
6	52.7	58.1	60.9	− 2.4	− 4.7	−10.7	− 5.9	−10.7	3.7	3.1	1.8	95	98	95	10	10	1⁰	N 8	NNW 3	0	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
7	62.1	62.9	63.5	−13.7	−12.4	−13.4	−13.2	−16.2	1.5	1.7	1.5	97	95	98	0	1	10	SW 2	S 3	0	—	
8	63.1	61.2	58.9	−22.7	−17.5	−12.6	−17.6	−24.2	0.7	1.1	1.6	93	92	94	10	3⁰	10	SE 4	ESE 4	ESE 2	—	
9	61.7	64.7	67.0	−11.6	−10.8	−12.7	−11.7	−13.8	1.7	1.3	1.6	94	95	94	10	10	3	NE 5	NNW 1	0	0.0	
10	69.9	70.7	70.9	−17.2	−13.2	−18.5	−16.3	−20.4	1.1	1.5	1.0	94	93	93	10	10	0	0	0	E 1	—	✳ p; ⩙ 3.
11	70.2	69.5	68.5	−14.4	−14.2	−14.7	−14.4	−21.2	1.3	1.4	1.4	93	93	94	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	0.0	⩙ n; ✳ 1, a.
12	67.4	67.7	65.6	−14.6	−12.8	−10.8	−12.7	−17.0	1.3	1.5	1.9	93	93	96	10	10	10	SSE 5	S 5	S 5	0.0	✢⁰ n; ✳⁰ a.
13	59.5	56.2	51.1	− 8.4	− 7.6	− 8.0	− 8.0	−11.3	2.2	2.5	2.4	95	96	96	10	10	10	S 5	S 8	SSE 7	0.0	✢⁰ n, a.
14	40.2	34.6	33.4	− 5.4	− 0.8	0.4	− 1.9	− 8.3	2.9	4.2	4.6	96	98	98	10	10	10	SE 6	S 6	SSW 5	4.0	✳ n, 1, a, 2; ● p.
15	34.6	39.7	47.7	− 1.0	− 1.6	0.2	− 0.8	− 2.0	4.2	3.8	4.5	97	93	96	10	10	10	SW 6	WSW 5	W 6	0.0	✳ n, 1, a.
16	53.9	55.3	55.5	− 0.6	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 1.7	4.3	4.4	4.3	98	97	95	10	10	10	SW 4	S 4	SSW 3	0.7	✳ p, 3.
17	52.9	49.7	39.5	1.4	1.6	2.0	1.7	− 0.5	4.8	4.8	4.9	91	93	93	10	10	10	S 5	S 5	S 9	0.6	● n, p.
18	29.4	34.6	46.4	3.0	1.8	0.6	1.8	0.6	4.9	4.8	4.7	87	91	98	10	10	10	S12	W10	W 8	2.0	🌧 n; ● a, 2, p; ✳ p.
19	53.4	56.5	60.9	− 2.3	− 1.3	− 3.0	− 2.2	− 3.0	3.8	4.1	3.6	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a, 2.
20	65.8	69.0	73.0	− 3.8	− 3.2	− 2.2	− 3.1	− 5.7	3.4	3.5	3.8	98	94	98	10	10	10	0	W 2	W 2	—	
21	73.5	73.1	70.5	− 4.8	− 3.0	− 3.8	− 3.9	− 5.4	3.1	3.4	3.1	98	93	90	2	10	1	SW 4	SW 4	SW 5	—	
22	68.7	68.8	68.1	− 2.5	− 1.4	− 1.4	− 1.8	− 4.2	3.6	3.9	3.7	96	93	89	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 4	—	
23	66.9	65.8	62.2	− 2.4	− 1.4	− 2.1	− 2.0	− 2.7	3.8	3.8	3.7	98	92	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
24	54.1	47.9	44.4	− 2.8	− 3.0	− 1.1	− 2.3	− 3.2	3.4	3.6	4.2	91	98	98	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 5	0.6	✳ a, 2, p, 3.
25	39.3	41.2	45.9	− 0.6	− 1.8	− 7.0	− 3.1	− 7.0	4.3	3.9	2.6	98	98	98	10	10	10	W 5	NNW 6	N 6	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	51.9	53.7	51.3	−17.7	−22.2	−16.4	−18.8	−22.7	0.9	0.6	1.1	76	80	89	10⁰	2	9	NE 6	N 2	NW 2	0.0	
27	49.8	51.5	50.0	−16.8	−18.7	−13.1	−16.2	−18.9	1.0	0.9	1.4	85	86	84	10	10	10	N 3	NNW 2	WNW 2	0.8	
28	45.9	43.6	42.5	− 6.7	− 5.4	− 5.3	− 5.8	−13.1	2.7	2.8	3.0	96	94	97	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NW10	1.1	✳n,1,a,2,p,3; ✢a,p.
29	42.1	42.5	37.3	− 4.5	− 3.9	− 2.1	− 3.5	− 5.5	3.2	3.3	3.8	98	98	98	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW10	0.6	✳n1a2p3; ✢n1ap3.
30	41.9	46.8	44.6	− 6.1	− 7.4	− 3.4	− 5.6	− 8.3	2.5	2.5	3.5	86	97	98	3	10	10	N 7	WSW 2	SSW 3	0.0	✳ n, 3; ✢ n.
Срд. Moy.	754.6	755.0	754.8	− 6.5	− 5.9	− 5.8	− 6.1	− 9.1	2.9	3.0	3.0	94	94	95	9.2	9.2	8.8	4.7	4.1	4.1	15.8	

Декабрь. — Decembre.

1	746.3	753.5	760.2	1.4	− 4.4	−10.4	− 4.5	−10.4	4.8	3.0	1.8	91	92	91	10	7⁰	10	W 7	N 2	N 1	0.3	● n, 1, a; ✳ a.
2	61.3	60.7	61.2	−12.0	−10.8	− 8.3	−10.4	−13.7	1.6	1.9	2.2	88	97	91	10	10	10	SE 6	SE 4	SW 5	—	
3	61.7	61.0	60.3	− 3.2	− 3.0	− 6.1	− 4.1	−11.7	3.1	3.2	2.6	87	88	89	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 5	—	
4	58.8	57.7	55.1	−13.3	−10.6	−11.2	−11.7	−13.3	1.4	1.8	1.7	90	91	91	3	10	10	S 6	S 7	S 4	—	
5	50.7	48.9	46.5	− 7.0	− 6.9	− 7.3	− 7.1	−11.2	2.4	2.4	2.3	91	87	88	10	10	10	S 5	S 4	SSE 5	0.0	✳ 1.
6	43.6	42.3	39.0	− 7.4	− 7.2	− 7.0	− 7.2	− 9.1	2.3	2.1	2.2	83	80	81	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 5	—	
7	36.4	36.8	36.4	− 4.4	− 4.4	− 4.6	− 4.5	− 9.1	2.8	3.0	2.9	86	93	91	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	0.0	✢ n; ✳⁰ a, 2.
8	36.2	36.3	35.7	− 2.2	− 2.8	− 3.7	− 2.9	− 4.7	3.5	3.3	3.1	89	90	91	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 5	—	✢⁰ n.
9	39.9	43.8	45.1	− 2.0	− 2.0	− 3.7	− 2.6	− 4.2	3.5	3.5	3.3	91	91	94	10	10	10	S 6	SSW 5	S 3	0.0	✳ a, 2.
10	48.7	50.3	51.3	− 6.5	− 7.5	− 6.5	− 6.8	− 8.2	2.7	2.5	2.7	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 2	0.0	
11	53.5	54.9	57.5	− 6.2	− 7.8	− 9.5	− 7.8	− 9.7	2.8	2.4	2.0	98	98	95	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 4	0.0	✳² n, 1.
12	57.8	60.1	66.0	− 6.0	− 6.0	− 7.8	− 6.6	− 9.7	2.7	2.6	2.3	95	93	93	10	10	10	S 6	S 6	S 6	—	
13	66.6	67.7	68.9	− 6.4	− 5.0	− 6.0	− 5.8	− 8.2	2.6	3.0	2.7	92	96	96	10	10	10	SSW 6	S 4	S 4	—	
14	70.8	71.4	70.7	− 9.3	−12.0	−13.7	−11.7	−13.7	2.1	1.7	1.5	98	97	97	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	—	
15	70.4	70.9	71.2	−14.0	−18.5	−17.2	−16.6	−20.3	1.4	1.0	1.1	97	93	93	10	10	10	SE 1	E 2	0	—	
16	70.5	70.3	68.6	−15.2	−16.4	−17.1	−16.2	−17.2	1.3	1.2	1.1	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
17	65.5	63.6	60.8	−13.4	− 8.4	− 7.0	− 9.6	−18.2	1.5	2.3	2.6	97	98	98	10	10	10	S 4	S 5	S 4	0.7	⩛ a, 2; ✳ p, 3.
18	57.7	55.9	60.4	− 5.8	− 6.1	− 4.8	− 5.6	− 8.5	2.9	2.8	3.1	98	98	98	10	10	10	S 3	S 2	S 4	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.7	58.5	58.3	− 4.1	− 3.7	− 4.0	− 3.9	− 6.1	3.3	3.4	3.4	98	98	98	10	10	10	WNW 2	SW 6	WSW 5	0.0	✳ n, a, 2, p.
20	60.4	62.4	63.2	− 9.1	− 7.0	−10.8	− 9.0	−11.1	1.9	1.9	1.5	86	71	76	3²	10	2	NNW 2	NNW 5	0	—	✢ n.
21	62.4	65.2	67.4	−13.7	−19.8	−25.7	−19.7	−26.0	1.5	0.9	0.5	95	95	95	10	2	0	0	ENE 4	0	—	⩙⁰ 3.
22	63.5	59.4	56.8	−18.3	−17.2	−19.2	−18.2	−26.2	1.0	1.1	0.9	95	95	95	10	10	3	SE 4	ENE 6	ESE 2	0.0	⩙⁰ n, 3; ✳ 1.
23	55.5	54.8	57.2	−14.9	−17.8	−10.1	−14.3	−20.4	1.3	1.0	1.9	95	95	95	10	10	2	0	SW 2	N 4	0.1	⩙⁰ n; ✳ a, 2, p.
24	58.8	59.3	56.7	−13.7	−16.3	−12.0	−14.0	−16.5	1.5	1.0	1.6	94	94	94	10⁰	10	10	0	0	0	—	
25	54.5	56.2	54.8	−15.6	−13.8	−23.0	−17.5	−26.3	1.2	1.4	0.6	93	93	93	10	10	5	0	0	0	0.0	✳⁰ 3.
26	54.7	57.3	61.6	−27.2	−28.6	−29.2	−28.3	−29.4	0.5	0.4	0.4	91	87	88	10⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
27	64.5	64.3	62.3	−21.7	−18.8	−10.4	−17.0	−29.7	0.7	0.9	1.9	89	91	96	10	10	10	WSW 1	SSW 2	W 4	0.0	✳⁰ 1.
28	62.7	62.5	60.4	− 8.8	− 9.4	−13.0	−10.4	−13.1	2.3	1.9	1.4	97	88	90	10	10	10	W 4	SSW 4	S 5	—	✳⁰ n; ✢⁰ p.
29	57.6	56.9	52.4	−12.4	−10.5	−15.7	−12.9	−16.0	1.6	1.9	1.2	92	94	91	9	10	10	S 4	S 4	S 6	—	✢⁰ n.
30	47.0	45.5	43.9	−11.7	− 7.6	− 4.2	− 7.8	−16.0	1.7	2.5	3.3	94	98	98	10	10	10	SSW 5	S 6	SW 5	0.0	✢⁰ a; ✳⁰ 3.
31	41.6	46.2	48.8	− 4.8	−12.1	−14.0	−10.3	−14.0	3.0	1.6	1.4	96	94	95	10	6	10⁰	SW 5	NNW 4	0	0.0	✳⁰ r, 1.
Срд. Moy.	756.2	756.8	756.7	−10.0	−10.4	−11.1	−10.5	−14.6	2.2	2.1	2.0	93	93	93	9.5	9.5	8.5	3.4	3.7	3.0	1.9	

1895.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Janvier. — Solovetskiï (couvent).

Широта — Latitude: 65° 1'. Долгота — Longitude: 35° 45'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.1	754.7	— 4.6	— 3.6	— 1.6	— 3.3	— 4.7	2.7	3.3	3.9	83	95	96	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 4	5.6	✳ a, 2, p, 3.
2	50.2	53.1	57.8	— 0.6	— 1.6	— 3.4	— 1.9	— 3.6	4.2	3.9	3.3	96	96	92	10	10	10	SSE 4	W 4	SW 4	0.2	✳ n, 1, a.
3	63.2	66.7	68.5	— 3.4	— 5.4	—10.0	— 6.3	—10.1	3.1	2.7	1.9	89	88	95	10	10	7	WNW 8	W 4	NE 6	—	⋁ 3.
4	68.2	67.0	65.5	— 7.4	— 6.4	—10.0	— 7.9	—11.4	2.4	2.6	1.9	94	95	92	10	10	10	NE 6	SE 4	SW 4	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
5	63.0	62.9	62.5	— 9.6	— 8.4	— 8.5	— 8.8	—11.1	1.9	2.1	*2.0*	89	87	*90*	10	10	—	SW 6	WSW 12	—	0.2	✳ a, 2, p.
6	60.3	59.1	57.4	— 5.2	— 6.8	—11.0	— 7.7	—11.5	2.8	2.4	1.7	90	90	84	10	10	10	SSW 8	S 6	SW 12	—	
7	57.9	58.8	58.0	— 9.4	— 5.4	— 5.8	— 6.9	—11.1	1.8	2.7	2.6	85	89	91	10	10	10	SW 4	SW 6	SSW 4	—	
8	57.6	58.9	61.8	— 8.0	— 8.0	— 7.2	— 7.7	— 8.2	2.2	2.2	2.4	88	90	93	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 2	—	
9	65.7	68.1	70.2	— 7.2	— 7.2	— 7.0	— 7.1	— 9.6	2.5	2.4	2.4	94	93	90	10	10	10	NNE 4	NNE 4	E 6	—	
10	70.9	71.2	70.9	— 6.0	— 6.0	— 6.6	— 6.2	— 7.3	2.4	2.4	2.3	82	84	83	10	10	10	SE 6	SSE 6	SSE 4	—	
11	71.0	72.6	74.3	— 6.4	— 5.8	— 5.8	— 6.0	— 7.1	2.4	2.6	2.6	88	88	90	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 4	—	
12	77.4	78.7	78.7	— 8.2	— 8.6	— 8.4	— 8.4	—11.1	2.3	2.2	2.2	94	94	91	10	10	10	SW 4	NE 2	SSW 4	—	⋁ 1, a, 2, p.
13	77.5	76.3	73.3	—11.0	—12.2	—15.0	—12.7	—15.3	1.7	1.5	1.2	89	89	88	10	10	4	SSE 6	SE 4	SE 4	—	⋁ 1, a, 3.
14	69.3	68.4	66.1	—16.2	—16.8	—17.0	—16.7	—17.0	1.0	1.0	1.0	79	83	87	3	2	10	SSE 4	SSW 6	SW 2	—	⋁ 1, a.
15	64.6	64.9	64.6	—13.4	—14.2	—15.2	—14.3	—17.1	1.4	1.3	1.2	88	88	89	10	10	10	SSE 4	SE 2	SE 2	—	
16	63.4	61.4	58.4	—17.2	—14.0	—11.6	—14.3	—17.6	1.0	1.3	1.6	88	87	87	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 6	2.3	✳ a, 2, p, 3.
17	55.2	54.1	51.8	—11.2	—11.6	*—13.0*	—11.9	*—13.0*	1.7	1.6	*1.6*	87	87	*87*	10	10	10	SE 12	SE 6	—	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.6	49.3	51.0	—11.6	—12.2	—14.4	—12.7	—16.6	1.6	1.5	1.3	88	85	87	10	10	10	N 4	NNE 4	NW 4	0.8	✳ n, 1, a.
19	52.4	54.6	55.7	—10.0	— 9.4	— 9.4	— 9.6	—14.0	1.8	1.9	2.0	88	87	89	10	10	10	WNW 6	WNW 4	SW 4	0.3	✳ a, 2, p, 3.
20	54.5	54.0	52.3	— 7.4	— 6.4	— 4.4	— 6.1	— 9.6	2.3	2.5	3.0	92	89	93	10	10	10	S 8	SSE 6	SE 6	1.3	⋁ 2; ✳ p, 3.
21	52.8	53.8	52.7	— 9.2	—15.0	—17.6	—13.9	—18.6	2.0	1.2	1.0	87	88	88	10	10	10	WNW 4	NW 2	NE 4	0.8	✳ n.
22	45.8	42.1	34.1	—11.2	— 8.0	— 6.4	— 8.5	—18.6	1.7	2.2	2.5	90	91	90	10	10	10	ENE 8	E 8	ENE 10	11.0	✳ n, a, 2, p, 3.
23	26.6	29.4	35.0	— 4.0	— 9.2	—16.0	— 9.7	—16.3	3.3	2.0	1.0	94	87	80	10	10	10	S 8	SSW 8	SW 10	0.4	✳ n, 1, a.
24	36.7	36.8	36.6	—14.6	—13.6	— 5.8	—11.3	—17.6	1.2	1.4	2.6	80	86	90	10	10	10	SW 4	E 4	SSW 6	1.3	
25	36.3	36.2	38.8	— 7.6	— 8.0	—13.4	— 9.7	—13.7	2.2	2.2	1.3	90	90	85	10	10	10	S 6	SSE 4	SSW 6	1.0	✳ n, p, 3.
26	44.3	46.6	48.3	—21.4	—20.8	—18.2	—20.1	—21.7	0.7	0.7	0.9	85	81	86	6	5	10	SW 4	SSW 8	SW 4	—	
27	51.2	52.7	53.6	—18.2	—14.4	—13.6	—15.4	—18.4	0.9	1.3	1.2	86	87	77	10	10	10	SSW 4	S 4	WSW 4	—	
28	57.3	58.9	58.7	—15.2	—16.6	—18.4	—16.7	—19.1	1.1	1.0	0.9	82	86	87	10	7	5	W 8	SW 4	SW 2	—	
29	63.3	67.8	72.6	—20.0	—18.6	—18.2	—18.9	—20.6	0.8	0.8	0.9	85	85	86	3	5	4	SW 4	W 12	W 6	1.0	⊦⊦ 2.
30	70.6	74.3	77.4	—11.4	—10.0	—12.2	—11.2	—18.3	1.6	1.7	1.5	84	85	86	10	10	3	W 10	WNW 8	WNW 6	0.3	✳ n, 1, a.
31	76.9	77.0	76.4	— 7.6	— 6.4	— 7.2	— 7.1	—13.6	2.1	2.4	2.3	84	87	90	8	10	0	W 12	W 10	W 6	—	
Срд. Moy.	758.4	759.1	759.3	—10.1	—10.0	—10.7	—10.3	—13.7	2.0	2.0	1.9	88	88	88	9.3	9.3	8.8	5.8	5.2	5.0	28.7	

Высота — Altitude: 16.m6. — Февраль. — Février. — Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 1.46.

1	775.9	775.5	773.2	— 9.0	— 6.6	—10.2	— 8.6	—11.1	2.0	2.5	1.9	92	90	92	2	4	3	WSW 2	W 6	W 4	—	
2	69.5	68.6	64.3	— 4.6	— 3.7	— 6.6	— 5.0	—10.6	2.9	2.7	2.6	90	78	95	10	3	10	WNW 4	NNW 4	NW 4	2.9	
3	62.8	66.1	70.0	—11.8	—12.7	—20.0	—14.8	—20.2	1.7	1.4	0.7	92	85	80	10	10	8	NE 10	NE 12	NE 14	0.6	✳ n, a, 2, p; 🌂 p.
4	71.9	72.5	75.7	—23.8	—23.2	—24.4	—23.8	—27.1	0.5	0.5	0.5	77	77	79	10	10	10	NNE 8	NE 12	ENE 12	—	☿ 3.
5	78.1	80.2	82.7	—23.2	—22.2	—22.0	—22.5	—26.6	0.6	0.6	0.7	79	77	81	10	3	6	ENE 10	ENE 8	ENE 8	—	♆ 3.
6	83.9	84.0	83.6	—22.4	—21.6	—18.6	—20.9	—24.6	0.6	0.7	0.8	81	83	85	0	10	10	NE 6	NE 6	ENE 10	—	
7	84.1	83.9	81.8	—19.4	—19.8	—24.2	—21.1	—24.4	0.8	0.7	0.5	83	80	81	10	4	3	NE 16	NE 14	NE 4	0.8	🌂 1, a.
8	75.3	72.8	69.3	—15.2	—11.8	— 8.4	—11.8	—24.5	1.2	1.5	2.0	86	85	86	10	10	10	WNW 6	WNW 8	NW 6	—	✳ n.
9	66.1	64.6	62.8	— 9.2	— 8.6	— 7.6	— 8.5	— 9.6	2.0	2.0	2.0	91	89	82	10	10	10	W 8	W 8	NW 10	—	
10	65.4	65.1	63.5	—16.0	—10.2	—10.6	—12.3	—17.1	1.1	1.8	1.6	89	90	83	9	10	10	NE 4	S 4	SW 4	—	
11	59.9	58.9	57.1	—17.2	—16.6	—17.0	—16.9	—18.6	1.0	1.0	1.0	90	87	86	5	8	10	SSW 4	SW 6	SW 6	—	
12	54.8	55.3	57.5	—16.6	—17.2	—20.8	—18.2	—21.3	1.0	1.0	0.7	86	85	85	10	10	7	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
13	63.4	66.7	65.6	—20.6	—19.8	—14.4	—18.3	—22.6	0.7	0.8	1.3	85	85	87	10	2	10	WSW 8	WSW 4	SSW 12	—	
14	64.2	63.8	61.8	—13.4	— 7.3	— 7.0	— 9.2	—14.5	1.4	1.9	2.4	87	71	91	3	10	10	SW 6	WSW 10	SW 10	0.2	✳ p, 3.
15	60.7	63.1	67.1	— 6.6	—10.2	—17.4	—11.4	—17.7	2.4	1.8	0.9	86	86	77	10	10	6	WNW 4	NE 16	NE 10	0.4	✳ a, 2, p; 🌂 2; ♒ 3.
16	68.8	69.5	70.2	—22.2	—21.2	—23.4	—22.3	—24.3	0.6	0.9	0.6	81	78	84	3	2	0	NE 6	NE 8	NE 4	—	♒ 3.
17	67.3	63.5	56.8	—20.0	—19.2	—15.2	—18.1	—24.6	0.8	0.8	1.2	84	84	86	10	10	10	S 4	S 6	SSW 12	0.6	⋁ 1, a, 2, p.
18	51.7	49.9	47.6	—12.6	— 9.4	— 6.8	— 9.6	—15.5	1.4	2.0	2.3	85	90	84	10	10	10	SW 10	SW 4	WNW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
19	44.5	47.3	50.7	— 9.4	— 6.5	—13.4	— 9.8	—15.1	2.1	2.4	1.4	93	88	86	7	10	10	WSW 2	NNW 6	N 6	0.2	✳ a, 2, p.
20	51.2	47.9	46.2	—18.6	—11.4	— 6.6	—12.2	—18.7	0.8	1.6	2.4	85	86	87	10	10	10	SE 2	SW 6	WSW 12	0.1	✳ p, 3.
21	55.8	59.6	63.6	—18.2	—20.2	—26.2	—21.5	—26.5	0.8	0.6	0.4	71	70	83	7	3	3	NE 12	NE 10	NE 6	—	♒ 3.
22	63.6	61.1	57.9	—25.4	—21.3	—19.8	—22.2	—28.1	0.4	0.7	0.7	84	84	71	4	1	3	S 4	SW 8	SW 4	—	
23	58.4	58.9	58.8	—17.2	—14.0	—15.2	—15.5	—20.4	1.0	1.3	1.2	84	84	90	9	10	10	NE 2	WSW 4	WSW 4	—	
24	57.9	57.7	56.9	—19.6	—16.2	—17.6	—17.8	—20.5	0.8	1.1	1.0	88	89	88	7	6	10	SSE 4	SSW 4	S 4	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
25	56.3	56.0	54.7	—21.0	—14.6	—17.6	—17.7	—22.1	0.7	1.3	1.0	86	90	88	10	9	7	SSW 4	SW 4	SW 2	—	≡ n, 1, a; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
26	52.8	52.6	50.7	—21.2	—15.0	—17.4	—17.9	—21.6	0.7	1.3	1.0	86	90	89	10	1	6	SW 2	S 2	SE 4	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
27	49.1	48.9	50.0	—18.4	—14.2	—18.0	—16.9	—20.6	0.9	1.4	1.0	86	92	89	10	10	10	SE 2	SW 2	SW 2	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
28	52.5	53.8	55.2	—19.4	—15.3	—17.0	—17.2	—20.6	0.8	1.2	1.0	89	91	91	10	10	10	SSW 2	S 1	SE 2	—	⋁, ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	763.1	763.1	762.7	—16.9	—14.6	—15.8	—15.8	—20.3	1.1	1.3	1.2	86	84	85	8.1	7.4	7.9	5.6	6.7	6.6	6.7	

Соловецкій монастырь. 1895. Solovetskiï (couvent).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.5	755.9	756.8	−20.0	−12.4	−19.6	−17.3	−23.1	0.8	1.6	0.8	89	93	90	9	7	10	NE 4	ENE 2	ENE 4	0.2	
2	55.2	52.6	46.2	−18.4	−14.9	−12.0	−15.1	−22.1	0.9	1.3	1.7	90	92	95	10	10	10	NE 4	NE10	NE12	2.2	✳ n, 1, a, p, 3.
3	43.9	47.2	50.5	−17.6	−15.0	−15.0	−15.9	−17.7	1.0	1.3	1.3	91	92	92	10	8	2	W 6	SW 8	S 8	0.0	✳ 1, a.
4	54.7	55.8	55.3	−16.0	− 8.2	− 8.4	−10.9	−17.1	1.1	2.3	2.3	91	96	96	8	7	10	S 4	S 4	ESE 4	0.5	
5	51.8	49.1	46.7	− 6.8	− 4.4	− 3.8	− 5.0	− 8.4	2.6	3.1	3.3	95	95	95	10	10	10	NE12	NE12	E 6	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	46.6	48.1	53.5	− 2.2	− 3.8	− 8.2	− 4.7	− 8.4	3.6	3.0	2.0	92	87	82	10	10	8	SSE 8	S10	SW14	0.1	✳ 1, a; ⋁ 2, p, 3; 🌂 p.
7	58.8	61.2	62.4	− 9.8	− 6.6	− 8.9	− 8.4	−10.1	1.7	2.2	2.1	81	82	90	7	8	4	SW14	SW 4	SW 4	0.2	🌂 a; ✳ p; Ψ 3.
8	64.1	64.4	64.1	−14.4	−10.0	−11.8	−12.1	−14.7	1.3	1.9	1.7	91	90	91	4	9	10	WSW 2	SSW 2	NNE 2	—	⋁ 1.
9	63.5	62.6	61.6	−13.8	−11.8	−15.6	−13.7	−16.6	1.4	1.7	1.2	92	96	90	10	10	2	N 2	NNW 6	NNE 2	0.0	✳ 2, p; ⊽ 3.
10	62.2	63.1	64.0	−20.2	−12.6	−14.8	−15.9	−23.1	0.8	1.6	1.3	87	90	90	10	10	7	N 2	SW 4	SW 1	—	⋁ 1.
11	68.2	71.0	70.1	−19.0	−12.2	− 9.4	−13.5	−20.1	0.9	1.5	1.8	86	90	85	6	5	10	SSW 2	S 2	SSE 4	—	⋁ 1.
12	69.7	69.0	65.9	− 7.8	− 3.8	− 3.4	− 5.0	− 9.4	2.2	2.8	2.8	88	82	80	10	10	10	SSE 6	SE 6	SSE 8	0.1	
13	66.5	69.7	71.7	− 4.0	− 2.7	− 8.8	− 5.2	− 9.0	3.3	3.0	2.2	94	80	93	10	7	5	SW 4	WSW 8	W 2	—	✳ n; ⩛ 3.
14	71.8	70.7	69.0	− 5.6	− 1.2	− 1.0	− 2.6	−11.6	2.8	3.5	3.8	94	85	87	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW10	—	
15	68.4	68.6	66.8	− 2.8	− 3.2	− 4.4	− 3.5	− 5.4	3.3	3.1	2.8	90	86	87	10	10	10	SW10	SSW 6	S 6	—	
16	62.7	60.1	56.5	− 5.8	− 4.6	− 4.0	− 4.8	− 5.9	2.8	2.8	3.3	94	88	94	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 4	0.4	✳ p, 3.
17	50.6	46.1	42.6	− 1.6	0.8	− 0.3	− 0.4	− 4.1	3.9	4.1	3.9	95	85	86	10	10	10	SSW 6	SSW12	SW 4	0.2	✳ n, 1, a.
18	37.4	35.5	34.8	− 2.4	− 1.2	− 3.0	− 2.2	− 3.1	3.6	3.8	3.5	93	90	95	10	10	10	SSE 6	SE 4	WSW 6	1.9	✳ n, a, 2, p, 3.
19	35.6	36.8	38.6	− 7.0	− 5.6	− 6.6	− 6.4	− 7.3	2.3	2.2	2.0	87	74	74	10	10	10	SSW 4	S 8	SSE 4	—	
20	39.1	37.7	41.5	− 8.0	− 4.2	− 6.0	− 6.1	− 9.6	2.2	3.1	2.6	85	92	92	10	10	10	N 4	NE 6	ENE 4	5.3	✳ a, 2, p, 3.
21	46.2	49.2	52.3	−11.0	−10.0	−15.4	−12.1	−15.6	1.7	1.8	1.1	90	87	84	10	10	10	NE12	NE10	NE10	0.4	✳ n, 1, a, p.
22	54.1	54.7	52.8	−16.6	−14.0	−13.6	−14.7	−16.8	1.0	1.3	1.4	86	84	87	10	10	10	NE16	NE20	NE20	7.4	🌂 1, a, 2, p, 3.
23	50.6	49.5	48.9	−10.0	− 8.2	− 9.4	− 9.2	−13.6	1.9	2.1	2.0	89	89	91	10	10	10	ENE16	NE10	WNW 4	4.4	🌂 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	51.1	51.1	51.1	−10.0	− 9.4	− 9.2	− 9.5	−11.9	1.9	2.0	2.1	94	92	95	10	3	2	SSE 2	S 1	SSE 4	—	
25	52.9	54.0	53.2	− 8.4	− 5.2	− 8.4	− 7.3	−11.1	2.0	2.3	1.9	86	75	80	10	4	2	S 8	SSE 6	SE 6	—	
26	51.4	48.5	47.5	−11.6	− 4.2	− 2.6	− 6.1	−12.3	1.7	2.9	3.4	94	88	92	10	10	10	ENE 6	NE12	E 2	0.2	✳ a, 2, p.
27	47.6	48.7	50.9	− 3.4	− 0.2	− 3.0	− 2.2	− 4.5	3.4	4.2	3.5	95	92	96	10	10	10	ENE 4	ENE 2	SSE 1	1.5	✳ a, 2, p; ≡ 3.
28	54.2	56.5	58.1	− 8.4	− 4.3	− 7.2	− 6.6	− 9.1	2.2	3.1	2.4	94	96	92	10	10	10	NE 2	ENE 4	ENE10	—	⋁ 1.
29	59.9	61.4	63.0	−11.2	−13.0	−14.8	−13.0	−14.9	1.8	1.3	1.2	91	80	82	10	10	8	NE 8	NE10	NE 8	—	
30	66.6	68.7	69.5	−19.2	−13.0	−17.0	−16.4	−20.7	1.3	1.3	1.0	87	79	85	3	2	1	NE 6	NE 6	NE 4	—	⋁ 1, 3; ⩛ 3.
31	69.9	69.1	66.7	−15.2	− 6.8	− 9.8	−10.6	−18.6	1.1	1.5	1.5	82	57	69	7	6	5	S 4	SSE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	755.8	756.0	755.9	−10.6	− 7.3	− 8.9	− 8.9	−12.8	2.0	2.4	2.2	90	87	88	9.2	8.6	7.9	6.3	6.8	5.9	30.4	

Апрѣль. — Avril.

1	764.6	762.3	757.8	−13.6	− 5.4	− 6.4	− 8.5	−14.1	1.1	2.0	2.0	69	65	71	4	0	9	SSW 4	S 6	S10	—	
2	53.4	51.4	52.5	− 4.4	0.6	− 0.2	− 1.3	− 6.6	2.8	3.8	3.9	85	79	87	10	10	10	SSW 8	SSW14	SW12	—	🌂 p.
3	53.7	52.3	50.9	− 8.6	− 1.4	− 1.6	− 3.9	−10.6	2.0	4.0	3.6	89	90	81	10	10	10	NE 8	SE 4	SE 4	0.0	✳ a.
4	48.8	48.2	48.7	− 2.4	0.3	− 1.0	− 1.0	− 3.6	3.3	3.7	3.7	86	78	86	10	10	8	SE 8	SSE10	SE 6	—	
5	49.3	49.8	48.9	− 3.4	− 2.0	− 2.6	− 2.7	− 4.6	2.8	2.9	2.6	79	73	69	9	10	10	SSE 8	SE10	ESE 4	—	
6	48.1	47.8	47.8	− 2.0	0.2	− 3.0	− 1.6	− 3.3	2.9	3.3	2.9	73	71	79	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ENE 2	—	
7	48.4	49.4	49.9	− 3.0	− 1.7	− 3.8	− 2.8	− 4.7	3.3	3.2	3.3	88	79	94	8	4	10	NE 4	NE 6	ENE 4	—	
8	49.9	50.3	50.2	− 4.0	2.0	0.0	− 0.7	− 5.1	3.3	3.4	4.0	96	64	86	10	5	10	ENE 4	SE 6	SE 4	2.8	≡ n, 1; ⋁ 1.
9	47.3	49.4	47.9	0.6	1.5	0.2	0.8	− 0.9	4.5	4.1	4.5	94	80	95	10	10	10	S 6	SSW 4	SE 4	3.0	✳ n, p, 3.
10	48.6	50.1	51.7	− 0.6	1.6	1.4	− 0.1	− 2.1	4.2	4.2	3.9	95	82	93	10	10	6	SSW 2	SW 2	WNW 2	—	✳ n.
11	53.0	53.0	52.6	− 6.6	− 1.3	− 3.2	− 3.7	− 9.1	2.6	3.4	3.0	94	82	84	10	3	10	NW 2	ENE 2	ENE 8	—	⋁ 1.
12	53.7	55.6	*57.5*	−10.0	−10.4	*−12.0*	−10.8	*−12.0*	1.8	1.6	*1.5*	88	79	*85*	10	10	—	NE10	NE12	—	—	
13	60.4	60.4	56.7	−15.0	−10.0	−12.8	−12.6	−17.1	1.1	1.4	1.4	82	67	89	1	0	0	NE 4	NNW 4	SW 4	—	⋁ 1.
14	*54.0*	50.3	44.5	*−12.5*	− 3.0	− 2.5	− 6.0	−14.1	*1.5*	2.3	3.5	*85*	63	91	—	6	10	—	S10	SSW 8	0.6	✳ p, 3.
15	42.5	45.4	49.6	− 4.2	− 2.0	− 5.6	− 3.9	− 5.7	3.0	2.9	2.6	90	74	88	10	8	7	SE 4	E 4	NE 6	0.1	✳ n, 1, a.
16	53.5	56.4	59.2	−10.0	− 7.6	−12.8	−10.1	−12.9	1.7	2.0	1.3	84	80	81	3	4	2	NE12	NE14	NE 6	—	🌂 p.
17	61.7	63.1	63.6	−15.4	−12.9	−15.6	−14.6	−15.9	1.0	1.2	1.1	76	74	79	8	10	1	NNE 8	NE 8	ENE 2	—	
18	62.1	57.6	54.2	−13.4	− 5.7	− 0.5	− 6.5	−17.4	1.3	2.7	3.3	82	92	75	10	10	10	S 8	S12	SW12	0.0	✳ a, 2, p.
19	54.3	54.8	58.8	1.6	3.2	1.2	2.0	− 0.6	4.2	4.5	4.5	82	78	91	10	10	10	SW 8	SW 8	W 6	0.8	● p.
20	62.6	65.0	67.1	0.2	0.4	− 3.5	− 1.0	− 3.6	4.0	4.3	3.3	85	90	92	10	10	8	SW 2	SW 4	NE 4	—	
21	66.6	65.5	64.4	− 1.7	0.6	1.0	0.0	− 4.6	3.1	4.4	4.7	78	92	94	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 2	2.1	✳ a, 2, p; ● p, 3.
22	66.1	67.4	67.2	− 0.2	0.9	0.9	0.5	− 1.1	4.4	4.7	4.5	95	95	92	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 1	—	≡° n, 1, a.
23	66.6	65.5	63.5	− 1.0	− 0.3	0.6	− 0.2	− 2.6	4.1	4.1	4.1	95	92	84	10	10	0	ENE 1	SSW 4	SSW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
24	62.8	62.0	61.6	1.6	8.2	3.8	4.5	0.2	4.4	4.7	4.9	85	58	82	1	3	10	SE 4	SSE 4	S 6	—	
25	61.4	61.1	59.7	0.4	4.7	1.7	2.3	0.0	4.6	5.1	4.9	96	79	94	10	0	6	S 2	S 2	S 4	—	≡ n, 1, a.
26	58.2	58.3	58.0	2.2	3.6	3.4	3.1	− 1.1	4.5	4.5	5.4	84	77	93	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 4	4.6	● p, 3.
27	60.9	63.9	64.4	2.6	1.0	0.2	1.3	− 0.1	5.3	4.6	4.5	96	92	96	10	10	9	NW 2	NE 8	NE 4	1.1	●, ≡ n.
28	62.5	62.9	64.1	3.0	8.6	2.4	4.7	− 0.1	5.3	5.9	5.1	93	70	93	10	10	8	SSW 2	SW 1	NE 4	—	● n.
29	64.8	64.2	67.4	1.9	4.8	4.0	3.6	0.1	4.9	5.4	5.1	91	84	84	9	9	10	S 2	SSW 4	NI2	—	
30	70.6	70.9	71.0	0.8	5.8	2.4	3.0	− 0.3	4.5	5.0	4.6	92	73	82	1	0	2	W 4	W 4	E 4	—	
Срд. Moy.	757.0	757.1	757.0	− 3.9	− 0.5	− 2.2	− 2.2	− 5.8	3.2	3.6	3.6	87	78	86	8.4	7.4	7.7	4.8	5.8	5.1	15.1	

Соловецкій монастырь. 1895. Май. — Mai. Solovetskiï (couvent).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770.9	770.1	768.3	1.7	8.2	5.0	5.0	0.0	4.1	4.8	4.5	80	60	69	4	3	8	S 4	S 4	S 2	—	
2	68.3	68.5	68.0	5.2	7.8	5.9	6.3	2.6	5.4	5.5	5.6	81	69	81	10	3	8	W 2	WSW 4	S 2	—	
3	67.2	67.2	71.2	4.2	10.8	2.6	5.9	2.3	5.0	6.1	4.8	80	63	85	0	3	10	W 1	SSW 1	NNE10	—	
4	74.0	74.1	74.2	3.4	7.6	0.8	3.9	0.3	4.1	3.9	4.3	70	50	89	6	2	5	NW 4	N 4	SW 2	—	
5	73.4	71.7	68.6	1.6	6.9	4.4	4.3	— 0.1	4.0	4.4	4.5	78	59	71	2	10	10	SW 2	SSW 4	SW 2	—	
6	66.4	69.9	71.7	3.0	7.8	2.9	4.6	1.8	4.7	5.1	4.8	83	64	85	10	2	10	WSW 4	N10	SW 2	—	
7	68.3	68.4	68.4	2.4	9.4	3.4	5.1	1.6	4.5	3.9	4.3	80	44	73	10	8	10	W 8	WNW 8	SSW 2	—	
8	66.9	65.5	62.2	6.6	9.0	9.4	8.3	2.2	5.4	5.6	5.4	74	66	61	10	0	9	NW12	SW 2	NW10	—	
9	66.3	67.6	69.7	6.6	10.4	2.8	6.6	2.5	3.3	3.5	4.7	46	37	82	8	3	3	NW10	NNW 6	SW 4	—	
10	69.9	68.8	65.7	2.2	12.4	8.0	7.5	1.5	4.0	5.4	4.9	75	50	62	2	2	10	SSW 4	SSE 4	S 6	—	
11	62.7	61.6	59.7	6.0	12.8	11.2	10.0	5.5	5.7	5.8	6.1	82	53	61	8	3	10	W 6	SSW 6	S 6	0.5	
12	55.9	52.5	52.5	6.0	9.8	7.8	7.9	5.5	5.9	6.7	6.4	85	74	81	10	5	10	SSW 8	S 8	WNW 2	2.1	● n, 1, a, p.
13	55.3	57.2	56.8	2.2	3.2	— 0.6	1.6	— 1.0	4.2	2.9	4.2	79	50	95	10	10	8	NW 4	NW 6	W 2	0.3	✶ n, 1, a.
14	57.7	59.1	60.7	— 0.8	1.4	0.0	0.2	— 2.2	3.4	3.1	3.1	79	61	66	10	10	10	NNW10	NNW12	N 8	0.0	✶ a.
15	61.2	61.2	59.6	— 1.0	0.8	0.0	— 0.1	— 1.5	2.9	3.2	3.2	68	66	71	10	9	0	NE 6	SW 4	S 2	—	
16	59.0	59.5	61.7	0.8	8.4	1.2	3.5	— 0.8	4.0	4.7	4.3	82	57	85	8	5	3	SSW 4	SSW 4	ENE 4	—	
17	65.5	65.1	63.1	— 0.6	2.6	3.4	1.8	— 2.0	3.7	4.6	4.5	85	82	76	2	1	8	NE 6	SW 4	SSE 4	—	
18	62.1	62.2	61.5	4.6	13.0	10.0	9.2	3.0	5.3	6.4	7.0	84	57	76	10	1	2	WNW 4	SSW 2	SSE 2	—	
19	61.9	61.5	59.8	6.8	15.5	13.8	12.0	6.2	5.7	6.6	5.5	77	50	47	3	8	7	SW 2	S 2	S 4	—	
20	58.6	56.6	57.6	10.4	18.6	6.4	11.8	6.0	6.3	5.7	5.3	68	36	73	3	7	7	SW 2	S 6	NNE12	—	
21	64.8	67.2	67.3	3.2	5.2	1.8	3.4	1.5	3.6	3.0	3.5	63	45	66	10	8	10	NE 8	NE 6	NE 4	—	
22	66.3	64.7	63.0	3.6	6.6	5.2	5.1	— 0.1	4.0	4.3	3.4	67	59	51	10	7	7	SSE 4	S 4	S 6	—	⊕ 1.
23	64.3	66.0	63.6	6.6	7.2	8.6	7.5	3.5	5.0	4.0	5.4	68	52	65	3	2	5	NE 6	ENE10	SE 4	—	
24	59.6	57.8	57.0	8.6	14.6	8.6	10.6	5.5	6.3	7.6	7.4	76	61	89	1	5	10	WSW 2	SSW 2	NE 1	—	
25	54.8	57.1	61.2	4.6	1.3	0.2	2.0	— 0.1	5.5	4.8	4.1	87	94	89	10	10	10	NE10	ENE12	ENE14	3.2	✶ a, 2, p.
26	63.0	64.1	64.3	— 0.5	— 0.6	— 1.0	— 0.7	— 1.3	3.5	3.3	3.4	79	75	79	7	10	2	ENE16	ENE16	ENE10	—	🌠 1, a, 2, p.
27	65.2	65.8	65.3	— 1.4	0.8	— 1.3	— 0.6	— 2.0	3.6	3.1	2.8	86	62	66	10	9	4	NE 6	NE 6	E 2	0.1	✶ 1, a.
28	64.4	64.4	63.2	0.4	1.0	0.2	0.5	— 3.3	2.8	3.5	3.4	59	70	73	10	10	8	SW 4	SW 4	NE 2	—	
29	62.4	62.2	61.0	1.0	4.6	3.4	3.0	— 3.0	3.7	3.6	4.2	73	56	71	8	10	10	SW 4	NE 6	S 2	—	
30	57.8	55.4	53.7	4.2	8.6	5.8	6.2	3.0	4.4	4.4	5.2	71	52	76	9	8	10	SSW 6	SSW 8	S 6	—	
31	54.1	57.0	60.8	6.2	3.8	2.4	4.1	2.3	6.0	5.6	4.3	85	93	79	10	10	10	SSE 2	NE12	NNE 4	—	
Срд. Moy.	763.5	763.5	763.3	3.5	7.4	4.3	5.1	1.3	4.5	4.7	4.7	76	60	74	7.2	5.9	7.5	5.5	6.0	4.6	6.2	

Іюнь. — Juin.

1	762.5	763.1	763.0	5.1	6.6	5.2	5.6	0.3	4.2	4.0	5.0	64	56	75	10	7	10	NNW 6	N 8	NNE 6	—	
2	65.1	65.7	65.6	2.0	3.4	4.0	3.1	1.5	4.0	3.9	4.5	75	66	73	10	10	2	NE 8	NNE10	N 4	—	
3	64.4	62.4	60.7	3.6	3.8	4.4	3.9	0.5	3.4	5.6	5.3	57	93	85	10	10	10	N10	N10	NNE12	3.0	● a, 2, p.
4	62.7	62.5	58.6	2.8	5.5	5.0	4.4	1.5	4.5	4.2	5.9	79	62	90	5	10	10	NNE 6	NW 6	W 2	0.5	
5	59.0	59.9	60.8	3.2	5.8	7.0	5.3	3.0	5.4	5.0	6.0	93	73	79	10	5	10	NNE 4	NE 8	NNW 6	0.0	● n, 1, a.
6	62.3	62.4	61.4	6.2	7.0	6.4	6.5	3.0	5.4	5.5	5.9	76	74	83	2	2	1	NE 4	ENE 4	SW 1	—	
7	59.6	57.1	52.6	7.2	13.4	9.0	9.9	2.5	6.1	6.4	7.8	80	56	92	3	8	10	S 4	S 4	SW 2	1.8	● p, 3.
8	49.2	50.4	50.7	9.2	13.8	7.4	10.1	6.5	8.4	6.9	6.8	98	59	89	10	8	8	WNW 4	ENE12	S 1	—	● n.
9	49.8	48.3	45.8	6.6	10.6	6.8	8.0	6.4	6.6	7.6	7.0	91	80	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 6	3.4	● a, p.
10	47.9	50.9	52.6	10.8	15.2	12.6	12.9	5.5	6.3	5.7	5.7	65	44	52	1	1	10	W 8	WNW 6	S 4	—	
11	52.4	52.1	49.3	11.0	17.6	14.4	14.3	8.5	7.7	10.0	6.7	79	67	55	10	9	1	SSE 2	SE 4	WSW 8	—	
12	50.9	52.1	53.2	12.4	16.8	14.0	14.4	11.0	8.0	12.2	11.1	74	85	94	5	9	10	WSW10	S 1	SSE 4	2.8	● a, p.
13	52.5	53.7	55.4	12.2	20.2	16.0	16.1	10.7	9.8	12.5	11.0	94	71	81	10	8	7	S 8	SSE 4	SE 4	0.3	
14	56.8	57.1	56.1	14.2	21.2	16.4	17.3	12.0	10.7	12.5	12.4	90	67	89	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SE 1	1.3	● n.
15	58.3	59.3	59.6	10.2	17.2	13.6	13.7	9.3	8.6	10.0	9.7	93	68	85	10	10	10	SW 2	S 4	SSW 1	—	● n.
16	62.2	63.9	62.6	13.6	12.6	10.6	12.3	10.2	9.7	9.8	8.2	85	91	87	10	10	9	SE 1	NE10	ENE16	4.6	🌠 3.
17	63.4	63.8	63.8	7.0	6.8	7.0	6.9	6.0	7.3	7.2	6.2	98	98	82	10	10	10	NE20	NE16	ENE20	1.0	● n, a; 🌠 n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.4	66.8	66.7	7.0	8.0	6.8	7.3	6.0	6.0	6.2	6.1	79	78	82	9	8	6	NE16	ENE20	ENE16	—	🌠 1, a, 2, p, 3.
19	68.1	69.3	69.5	12.0	16.8	12.6	13.8	6.4	7.0	8.1	7.2	67	57	67	8	3	3	ENE 8	NE 4	NE 4	—	
20	70.8	71.1	69.0	12.0	17.0	20.2	16.4	10.2	8.4	9.8	12.5	82	68	71	7	7	3	SW 2	SSW 2	SSE 4	—	
21	67.1	65.6	62.6	15.2	21.7	19.4	18.8	14.0	11.2	14.7	13.9	87	76	83	5	5	4	SW 2	SSW 4	S 2	—	
22	60.4	59.9	61.5	16.8	17.8	6.0	13.5	5.6	11.6	9.9	6.6	81	65	94	2	8	10	W 2	NE10	ENE12	6.4	◹ p; ● p, 3.
23	62.3	61.2	60.6	4.8	5.6	6.0	5.5	4.5	5.1	5.3	5.3	79	79	76	10	10	10	NNE12	NNE14	NE 8	—	● n.
24	62.3	63.7	63.6	4.8	5.4	5.6	5.3	3.5	5.0	4.4	4.9	78	66	73	9	10	10	ENE12	ENE14	NE 8	—	
25	63.1	62.3	61.0	6.2	8.8	9.4	8.1	5.0	5.6	6.6	5.8	79	78	66	10	3	7	NE 8	WSW 8	SW 1	—	
26	61.3	63.9	64.3	10.0	9.2	7.6	8.9	3.0	6.8	5.7	6.5	74	66	83	5	10	7	N 4	NE12	NE 4	—	
27	63.1	61.6	59.6	9.7	13.8	10.6	11.4	5.4	6.5	6.4	6.0	73	55	63	5	2	4	ESE 2	NE 4	NE 4	—	
28	57.3	56.4	54.9	15.2	16.2	14.0	15.1	7.0	4.7	6.2	5.6	37	45	47	4	10	4	ENE 4	ENE 6	NE 4	—	
29	55.9	55.3	56.5	14.6	11.4	7.8	11.3	7.6	6.4	7.1	6.6	52	71	83	3	1	1	NE 6	ENE14	NE10	—	
30	59.3	61.2	60.9	5.8	16.8	6.2	9.6	5.0	5.4	11.0	6.0	79	77	85	10	9	0	ENE12	NE12	ENE 6	—	
Срд. Moy.	759.8	760.1	759.4	9.0	12.2	9.7	10.1	6.1	6.9	7.7	7.3	78	70	79	7.4	7.4	6.9	6.4	8.0	6.0	25.1	

Соловецкій монастырь. 1895. Июль. — Juillet. Solovetskii (couvent).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	760.6	758.5	9.4	14.6	12.2	12.1	5.1	6.5	7.4	6.9	74	59	65	8	4	4	SSE 4	SE 4	ESE 2	—	
2	58.3	58.3	57.8	14.0	20.4	16.0	16.8	11.6	8.7	8.9	8.8	74	50	64	10	10	7	SSE 4	S 6	SE 6	—	
3	56.9	55.2	54.3	14.6	19.2	15.8	16.5	12.6	8.4	10.4	10.8	68	63	81	10	10	10	SSE 8	S 6	NW 2	1.5	
4	53.4	52.5	51.9	12.6	19.2	13.2	15.0	12.6	10.3	11.6	8.5	96	70	75	10	8	10	SSW 8	SSE 8	SW 12	0.2	● n, p; ⊼ p.
5	52.2	52.9	52.5	11.8	18.8	15.6	15.4	10.3	9.1	10.7	10.7	88	66	81	7	9	10	S 8	S 6	SSE 2	1.5	● p.
6	51.0	51.3	52.7	12.2	15.6	13.8	13.9	11.6	10.1	8.8	10.2	96	66	87	10	10	2	S 2	NW 10	W 1	—	≡ n, 1, a.
7	55.5	57.3	59.1	12.2	12.6	10.8	11.9	7.6	8.1	7.3	7.3	76	68	75	8	6	10	NNW 4	NE 4	ESE 2	—	
8	59.9	61.2	62.5	13.4	14.8	12.4	13.5	7.7	8.8	8.8	9.5	77	70	89	7	7	8	NE 2	SSW 2	NE 8	—	
9	63.3	62.5	60.4	12.2	15.2	12.2	13.2	9.1	7.8	6.5	7.1	74	51	67	2	2	1	ENE 4	NE 4	NE 4	—	⊃ 1.
10	59.2	58.8	56.7	10.8	8.8	8.0	9.2	7.3	7.7	6.2	5.8	81	73	72	5	10	2	ENE 6	ENE 12	NE 8	—	
11	55.1	55.0	53.2	5.6	7.4	7.0	6.7	2.6	6.0	5.9	6.2	88	77	82	10	3	5	NE 14	NE 12	NE 8	—	
12	53.1	53.4	53.2	6.2	7.5	7.7	7.1	5.6	5.4	5.5	6.4	76	70	92	10	10	10	NE 8	NE 8	NNE 4	—	
13	54.3	54.9	56.9	9.4	11.4	9.2	10.0	5.6	6.3	6.2	7.1	71	61	81	5	5	7	NE 4	NE 6	SW 2	—	⊃⊃ 1.
14	57.3	56.4	54.2	9.8	13.2	11.2	11.4	4.6	6.5	7.0	6.8	71	62	68	3	3	6	SE 4	SE 2	ENE 4	—	⊃ 1.
15	52.0	50.6	49.4	13.6	14.0	10.8	12.8	8.1	7.7	8.2	7.7	67	69	81	7	6	9	ENE 8	ENE 10	ENE 14	—	
16	49.1	49.0	49.1	7.0	10.2	8.4	8.5	6.6	6.9	6.5	6.6	92	70	81	10	6	10	ENE 16	NE 14	NE 12	1.4	⸔ 1.
17	49.3	51.4	53.2	7.4	10.2	8.6	8.7	6.7	7.4	6.9	6.5	96	74	78	10	9	2	NE 10	NE 8	NE 4	—	● n.
18	55.1	55.4	53.8	4.8	12.4	12.8	10.0	4.1	5.8	7.4	6.8	90	73	61	10	4	10	ENE 8	S 4	S 10	2.3	
19	54.7	56.7	57.6	9.8	9.4	9.2	9.5	8.6	8.6	7.4	7.1	95	84	81	10	10	10	NNE 4	NE 8	NE 4	3.8	● n, 1, a.
20	58.9	59.8	60.1	8.0	9.6	9.2	8.9	4.8	6.4	7.3	7.8	81	82	89	6	1	5	ENE 2	SW 4	S 1	—	● n.
21	60.3	57.8	54.6	10.6	13.4	12.6	12.2	7.6	7.8	7.1	8.6	83	62	80	10	10	10	SSE 2	SE 10	SE 6	5.7	● p.
22	49.3	51.8	52.8	11.4	16.8	14.4	14.2	11.3	9.8	10.5	9.8	98	74	81	10	3	10	SSE 8	SW 6	SSW 8	3.9	● n, 1, a.
23	51.1	51.1	52.4	13.8	16.2	15.2	15.1	12.6	11.2	12.5	9.3	96	91	72	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 12	2.6	● n, 1, a.
24	53.2	54.1	55.5	13.2	17.2	15.2	15.2	12.6	10.0	11.1	9.6	89	76	74	8	9	7	SW 4	S 6	SSW 2	—	
25	57.8	58.5	58.1	14.4	19.0	15.8	16.4	10.1	9.3	10.3	9.7	76	63	73	8	7	10	SW 2	SSE 6	S 6	—	⊃ 1.
26	57.2	54.8	53.6	16.0	16.8	14.2	15.7	12.6	10.3	10.2	10.7	76	72	90	4	10	10	S 4	SSE 8	SSW 8	0.3	● p.
27	52.4	52.0	52.6	12.6	11.4	11.4	11.8	11.1	9.8	9.6	7.8	91	96	78	10	10	4	SW 1	W 4	WSW 8	4.2	● a, 2, p.
28	54.1	55.4	55.1	9.6	12.8	11.0	11.1	9.1	7.3	7.0	6.7	82	64	68	3	8	10	W 12	SW 6	ESE 4	0.0	
29	54.2	55.0	56.1	11.4	13.8	12.2	12.5	9.8	9.1	8.3	8.2	91	71	78	10	3	2	S 1	SW 2	NE 2	0.2	● n.
30	53.9	50.3	48.7	12.4	13.4	12.9	12.9	8.6	8.9	10.4	10.8	85	91	98	10	10	10	ESE 4	SE 6	ESE 1	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
31	49.3	49.9	49.2	12.6	15.4	13.4	13.8	9.7	10.6	11.6	10.7	98	89	94	10	10	10	SSW 1	SSW 2	S 6	4.7	● n, p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.0	754.7	11.1	13.9	12.0	12.3	8.6	8.3	8.5	8.3	84	71	78	8.1	7.2	7.5	5.6	6.5	5.6	35.6	

Августъ. — Août.

1	747.9	748.5	752.5	10.8	11.2	12.4	11.5	10.5	8.4	8.0	8.2	89	80	77	6	10	9	SW 8	SW 16	WSW 12	—	● n; ⸔ 2, p.
2	55.8	56.8	57.9	10.6	15.6	14.4	13.5	9.8	8.1	8.5	9.3	85	64	76	10	3	10	SW 8	SSW 4	SW 4	—	
3	59.7	60.3	61.5	10.8	17.2	12.8	13.6	9.5	8.7	7.8	8.9	91	54	82	5	3	3	SW 2	SSW 4	S 4	0.3	⊃ 1.
4	63.4	64.4	63.6	12.4	16.8	14.4	14.5	11.2	9.2	9.9	9.0	87	70	74	6	5	10	SSW 2	SSW 2	ESE 2	—	● n.
5	62.9	61.8	58.9	16.0	22.3	17.2	18.5	13.0	9.9	8.8	10.8	73	44	74	7	0	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.8	
6	55.2	53.6	53.6	15.8	14.2	10.8	13.6	10.3	11.6	10.8	9.2	87	91	95	10	10	10	E 6	ENE 12	ENE 16	0.9	● n, p; ⸔ 3.
7	54.6	55.5	54.2	8.8	8.6	8.0	8.5	8.0	7.1	6.5	7.6	84	78	94	8	10	10	ENE 20	ENE 16	ENE 14	—	⸔ 1. a, 2, p.
8	53.7	54.1	55.7	7.4	7.2	7.8	7.5	7.0	6.8	6.9	7.0	89	91	89	10	10	10	NE 14	ENE 14	NE 10	—	
9	57.5	58.7	59.1	7.4	7.8	6.6	7.3	6.0	6.7	6.8	6.6	88	86	91	10	10	10	NE 8	ENE 8	NNE 2	—	
10	59.9	60.9	60.4	8.5	9.8	8.2	8.8	5.0	7.0	6.3	7.4	86	69	92	10	9	5	NNE 4	N 4	WNW 1	—	
11	60.6	62.1	62.8	8.4	7.3	7.6	7.8	6.8	6.6	7.1	5.8	81	93	74	10	10	10	NE 6	NNE 6	NNE 2	0.1	● a, 2, p.
12	63.8	65.4	65.7	6.6	6.4	7.0	6.7	5.7	5.4	6.3	6.4	74	88	85	10	10	10	NNE 2	N 4	N 2	0.3	
13	66.5	66.8	65.4	7.8	8.6	6.2	7.5	6.0	7.2	6.5	6.5	92	78	91	10	10	2	ENE 2	NE 8	NNE 2	—	● n.
14	64.2	63.2	62.4	8.8	10.0	7.2	8.7	5.5	6.6	6.1	6.9	78	67	91	0	0	0	NE 6	NE 8	NE 4	—	⊃ 1.
15	63.3	64.2	63.5	5.8	8.4	6.8	7.0	5.5	5.8	5.6	6.3	85	67	85	10	2	0	NE 14	NE 8	NNE 1	—	
16	62.7	62.4	60.8	9.0	12.8	8.0	9.9	3.5	6.5	7.0	7.1	76	64	89	0	2	5	NW 4	SW 4	E 2	—	⊃⊃ 1.
17	59.8	59.4	58.1	9.8	13.8	10.6	11.4	4.0	8.1	6.4	7.2	89	55	74	8	2	10	SSE 4	SSE 4	ESE 6	2.5	⊃⊃ 1.
18	55.9	54.5	52.5	7.8	10.6	9.6	9.3	7.4	6.8	7.6	8.2	86	80	92	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	1.8	● n, p.
19	52.0	54.8	57.1	8.8	8.2	7.8	8.3	7.5	8.0	7.2	7.3	95	89	93	10	10	10	ENE 12	NE 12	NE 10	—	● n.
20	58.4	59.2	59.2	8.6	11.0	9.6	9.7	7.5	7.7	8.3	8.2	92	85	92	10	10	10	NE 6	ENE 4	S 4	—	
21	57.3	56.0	54.1	10.0	15.8	11.8	12.5	7.6	8.4	8.4	8.3	92	63	81	9	3	5	S 4	S 6	SSE 4	—	⊃ 1.
22	52.5	52.9	53.6	10.8	14.8	11.5	12.4	10.5	8.9	10.6	9.5	93	85	95	10	7	3	S 6	SSW 2	SSW 1	—	
23	53.1	52.9	53.0	10.4	14.8	12.8	12.7	9.2	8.9	9.5	9.5	95	76	87	8	10	5	WSW 2	SSW 4	SW 2	—	
24	52.3	50.9	49.0	11.6	12.8	11.8	12.1	9.5	9.1	10.2	10.0	89	94	97	10	10	10	S 2	SE 2	SE 1	0.8	● a, p, 3.
25	49.8	51.3	50.8	9.8	8.8	9.8	9.5	8.5	8.8	8.0	8.7	98	95	96	10	10	10	NE 4	NE 8	ENE 4	—	≡ 0 1.
26	48.6	47.2	44.6	11.8	14.4	10.8	12.3	9.2	10.1	10.8	9.2	98	90	95	10	10	10	SSE 2	S 4	SW 8	1.7	≡ 0 1; ● p.
27	46.1	50.9	56.5	9.8	11.2	9.6	10.2	9.4	7.6	8.4	8.0	84	85	89	10	10	5	WSW 14	W 12	W 4	0.5	● p.
28	59.5	57.6	53.7	9.0	12.0	14.0	11.7	8.0	7.6	7.7	8.7	89	74	74	8	10	10	S 2	S 8	S 16	0.2	⊃ 1; ● a, 2, p; ⸔ 3.
29	49.1	47.4	47.8	11.8	12.8	8.4	11.0	8.0	8.1	8.9	8.0	79	82	97	10	10	7	SSE 12	S 12	SSW 2	0.6	● p.
30	46.4	46.2	46.0	7.2	12.6	9.6	9.8	5.5	7.1	6.2	7.3	94	57	82	0	3	6	SSW 1	S 4	SW 4	—	≡ n, 1; ⊃ 1.
31	46.2	47.0	45.5	8.4	13.2	9.2	10.3	7.7	7.3	7.0	8.0	89	62	92	8	8	10	SSW 2	SE 2	NE 2	0.7	● p, 3.
Срд. Moy.	756.1	756.4	756.1	9.7	12.0	10.1	10.6	7.8	7.9	7.9	8.0	87	76	87	8.2	7.3	7.6	6.0	6.8	5.0	11.2	

Соловецкій монастырь. 1895. Сентябрь. — Septembre. Solovetskiï (couvent).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.9	747.2	748.6	9.2	10.2	9.2	9.5	8.5	7.8	7.2	6.4	89	76	74	10	10	7	NNW 4	N 2	N 4	—	
2	52.6	57.2	60.3	6.8	9.8	6.8	7.8	5.7	5.2	4.9	6.7	71	54	91	6	3	8	NNE 10	NNE 8	NNW 1	—	
3	63.3	65.2	66.9	6.2	11.8	8.8	8.9	4.3	6.2	5.3	6.4	88	51	76	2	2	1	SSW 1	S 4	SE 2	—	⚓ 1.
4	67.5	65.2	61.8	8.6	13.4	12.4	11.5	7.6	6.7	6.6	6.8	81	58	63	6	10	10	S 6	S 8	SSW 10	—	
5	56.1	54.2	50.8	11.0	12.6	12.4	12.0	9.5	8.1	9.8	10.5	82	91	98	10	10	10	SSE 10	S 2	SE 2	27.4	● a, 2, p, 3.
6	49.9	51.1	50.4	9.2	12.8	10.2	10.7	9.0	8.2	7.2	7.8	95	66	84	10	2	6	ENE 10	WNW 10	WSW 2	0.5	● n, 1, a.
7	47.6	49.1	50.6	8.6	11.0	7.4	9.0	6.0	7.0	5.3	4.9	84	54	64	10	5	10	WNW 6	NW 10	NW 10	1.0	● n, p, 3.
8	50.0	49.1	48.0	4.8	5.4	6.8	5.7	4.5	5.2	5.3	5.5	81	78	74	2	10	10	WNW 12	WNW 10	NW 2	0.5	● n.
9	47.9	48.5	49.0	5.4	6.6	5.2	5.7	4.1	6.1	5.8	5.4	91	80	81	10	10	10	NNW 4	N 6	NNW 4	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ◠ a.
10	48.6	49.2	48.8	5.8	6.6	6.4	6.3	4.7	6.3	6.4	6.6	91	88	91	10	10	10	N 6	NNE 8	N 8	1.7	● n, 1, a, 2, p.
11	47.7	48.1	49.5	7.8	9.4	9.0	8.7	6.4	6.8	6.9	6.5	86	79	76	10	10	10	N 10	N 10	N 8	—	
12	51.3	52.6	53.5	7.4	7.4	6.6	7.1	6.0	6.4	6.2	6.2	83	80	85	10	10	10	NW 6	W 6	WSW 1	—	
13	53.8	54.3	55.3	7.4	8.4	7.2	7.7	5.9	6.4	6.6	6.5	83	81	86	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2	—	
14	57.3	59.3	61.0	6.8	8.8	6.6	7.4	6.0	6.5	6.6	5.8	88	78	80	10	10	10	SW 1	NNW 6	N 8	0.2	● p.
15	62.7	63.5	63.6	3.8	4.8	4.0	4.2	3.0	4.0	3.8	4.3	67	59	70	10	10	0	N 4	WNW 6	S 4	—	
16	64.1	63.7	61.1	5.2	9.6	7.6	7.5	3.8	5.6	6.3	6.5	84	70	83	2	4	0	SSW 4	SSW 8	S 6	—	⚓ 1.
17	57.9	54.4	47.6	6.0	8.2	9.6	7.9	5.5	6.1	6.3	8.2	88	78	92	2	10	10	SSW 8	SSE 8	S 2	—	⚓ 1.
18	43.2	41.5	43.6	10.8	8.4	7.8	9.0	7.6	8.7	8.0	6.8	91	97	86	10	10	10	S 8	W 4	SW 10	2.4	● a, 2, p.
19	45.9	47.2	48.4	5.4	9.2	7.6	7.4	5.0	5.9	6.2	6.7	87	71	86	3	5	0	W 12	SW 4	W 6	—	● n.
20	48.7	48.6	49.1	4.8	9.3	4.6	6.2	2.5	6.0	5.8	5.5	94	66	87	2	5	3	WNW 1	NNE 4	NE 2	—	⚓ 1; ⩙ 3.
21	51.1	53.4	55.9	5.2	6.0	5.4	5.5	3.9	5.2	4.3	4.0	78	62	60	10	10	4	NE 8	N 8	NW 12	0.5	⚓ 1.
22	57.3	55.0	50.8	3.9	7.0	7.0	6.0	3.4	4.6	4.9	7.0	75	66	94	5	10	10	NW 4	SW 10	W 16	3.1	● n, p; ⛷ 3.
23	52.3	49.3	45.4	6.4	7.8	6.3	6.8	5.5	6.8	7.8	6.8	94	89	96	10	10	10	SW 6	SW 12	N 6	3.7	● p, 3.
24	47.3	49.1	52.4	5.6	7.4	6.8	6.6	4.8	6.2	6.4	5.7	91	83	77	10	10	6	WNW 4	NW 4	NW 10	6.0	● n, p.
25	58.7	61.7	62.5	4.6	5.6	5.0	5.1	3.5	5.5	4.9	4.3	87	73	66	10	8	3	NNW 10	NNW 8	NW 1	0.1	● n, 1, a, 2, p.
26	57.4	52.4	49.6	4.6	4.8	7.0	5.5	3.0	5.3	6.2	7.3	84	97	98	10	10	10	SW 12	SSW 8	SSW 1	3.2	● a, 2, p, 3.
27	46.2	49.5	54.2	8.8	8.0	7.4	8.1	7.1	8.2	7.6	6.2	98	94	80	10	10	8	NNW 6	NNW 10	NW 6	0.4	● n, 1, a, 2, p.
28	56.5	55.6	52.0	5.2	6.4	6.6	6.1	5.0	5.2	5.3	6.2	78	73	85	4	10	10	NW 6	W 12	SW 12	—	
29	54.1	54.9	52.7	6.2	8.0	7.0	7.1	5.9	5.2	6.0	6.4	74	75	85	10	10	10	NW 10	W 6	SW 10	0.4	● p, 3.
30	52.3	54.6	58.3	6.2	8.4	7.0	7.2	5.9	6.2	6.9	6.8	88	84	91	7	8	8	W 6	W 6	N 1	—	● n.
Сред. Moy.	753.2	753.5	753.4	6.6	8.4	7.4	7.5	5.5	6.3	6.2	6.4	85	75	82	7.7	8.4	7.5	6.6	7.3	5.6	55.7	

Октябрь. — Octobre.

1	759.8	760.0	760.5	6.8	8.8	8.6	8.1	5.5	6.7	7.5	7.9	91	89	95	10	3	10	SW 4	SW 2	SW 2	0.5	● a.
2	58.3	58.0	58.2	8.4	9.6	8.6	8.9	7.5	7.8	7.8	7.7	94	87	92	3	8	2	SW 6	SW 2	SW 4	—	⚓ 1.
3	57.8	57.7	55.8	6.0	9.8	9.4	8.4	5.5	6.8	8.1	7.9	97	89	89	3	10	10	SSW 1	S 2	S 4	—	≡⁰ 1.
4	52.6	51.6	50.8	9.2	10.4	9.8	9.8	8.5	8.2	8.9	8.6	95	95	95	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	1.2	● p, 3.
5	52.8	54.3	55.7	7.4	4.0	2.7	4.7	2.5	7.2	5.3	4.7	94	87	84	10	10	10	W 12	E 12	E 10	1.4	● n.
6	54.8	54.7	54.9	1.8	0.2	2.0	1.3	0.2	4.5	4.5	5.1	85	96	96	10	10	10	E 16	E 10	E 6	16.8	● n,1; ⛷ 1; ✳ a, 2,p
7	54.9	55.3	55.7	2.8	5.2	6.8	4.9	2.0	5.2	6.2	7.0	93	94	94	10	10	10	ESE 4	SE 6	S 4	0.6	
8	56.2	56.8	57.7	6.6	6.4	6.2	6.4	5.5	6.9	7.0	6.7	94	98	94	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	0.2	● n.
9	59.2	60.4	63.0	5.6	5.4	5.2	5.4	4.0	6.6	6.5	6.2	97	97	94	10	10	10	SW 1	WSW 4	SW 1	—	● n.
10	66.0	65.5	60.4	4.6	6.6	6.8	6.0	4.0	5.9	6.4	6.3	94	88	85	10	2	5	W 1	S 4	SE 10	—	
11	52.0	48.7	44.8	7.2	8.6	9.0	8.3	6.1	6.9	7.7	7.8	91	92	92	10	10	10	SSE 8	S 8	S 6	0.3	● p.
12	44.7	45.3	44.2	8.6	9.4	7.8	8.6	7.4	7.2	7.6	7.0	86	87	89	8	10	10	SSW 12	SSW 12	S 10	—	
13	43.7	44.6	45.2	7.0	7.6	7.0	7.2	6.4	6.8	7.0	6.8	91	90	91	10	10	10	SSW 4	S 2	SSE 4	—	
14	47.3	49.6	48.4	6.0	4.6	3.0	4.5	2.6	6.1	5.5	4.5	88	87	79	6	10	3	WSW 8	W 8	SSW 2	—	
15	44.1	42.5	40.3	5.6	6.2	5.3	5.7	2.1	6.2	6.5	6.3	91	91	96	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 2	10.0	● a, 2, p, 3.
16	36.0	33.3	33.6	4.0	2.4	3.5	3.3	1.5	5.7	5.1	5.6	93	93	95	10	10	10	WNW 4	NW 8	NW 2	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.8	42.0	47.3	2.4	2.8	3.4	2.9	2.2	5.1	5.2	5.4	93	93	93	10	10	10	NNW 8	NW 6	N 10	2.7	● n,,1, a, 2, p, 3.
18	51.3	54.1	55.4	2.4	2.2	0.0	1.5	— 0.2	4.3	4.4	3.2	79	82	69	10	10	6	N 10	NW 8	NW 6	0.8	● n, 1, a.
19	53.0	51.2	46.7	1.4	4.0	5.8	3.7	— 0.1	4.5	5.5	5.8	89	90	85	10	10	7	SW 8	SW 10	SW 14	1.0	● p.
20	45.2	43.5	39.8	3.0	3.4	0.8	2.4	— 0.4	5.1	5.2	4.7	90	90	96	5	10	10	WSW 6	SSW 1	NE 4	9.5	● p, 3.
21	40.0	43.5	47.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.2	4.6	4.7	3.9	96	96	82	10	10	10	NW 6	NW 4	NNW 2	6.0	✳ n, 1, a, 2, p.
22	51.3	53.5	55.8	— 1.2	— 0.8	— 0.6	— 0.9	— 1.7	3.5	3.4	4.1	83	80	94	10	10	8	W 6	W 8	W 12	—	
23	59.9	63.2	64.2	— 1.8	— 1.4	— 2.2	— 1.8	— 3.7	3.4	3.6	3.2	84	86	83	10	8	3	W 12	W 6	E 2	0.8	
24	55.9	48.6	47.0	— 1.4	1.6	3.5	1.2	— 4.6	3.9	4.9	5.6	94	94	95	10	10	10	SSE 16	SSE 8	S 8	12.7	⛷ n,1; ● n,1,a,2,p,3.
25	47.8	47.2	47.7	3.8	3.4	3.6	3.6	3.0	5.6	5.6	5.7	93	97	97	10	10	10	S 2	NE 2	N 4	6.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.3	52.7	52.7	0.5	1.0	0.0	0.5	— 0.3	4.5	4.4	4.0	94	89	86	10	10	10	N 4	NNE 4	N 8	—	● n.
27	51.1	52.5	53.6	1.0	1.6	1.8	1.5	— 0.2	4.7	4.6	4.5	96	89	85	10	10	10	NNE 4	N 6	NE 4	2.5	
28	54.5	56.3	56.7	1.2	1.2	1.8	1.4	0.2	4.8	4.8	4.9	96	96	93	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	2.4	● n, 1, a, 2, p.
29	56.1	56.4	55.7	— 1.0	0.4	0.4	— 0.1	— 1.5	4.0	4.6	4.4	95	96	92	2	2	7	NE 1	W 1	NW 1	0.8	⊔ 1.
30	57.8	60.1	60.1	— 1.2	0.6	0.8	0.1	— 1.5	3.8	3.8	4.1	89	77	85	10	3	10	W 4	SSW 6	SSW 12	0.2	✳ n.
31	59.7	59.0	55.7	2.8	2.6	0.0	1.8	— 0.5	4.8	4.4	4.3	86	79	92	10	10	10	SSW 16	SSW 12	N 2	—	● n; ⛷ 1.
Сред. Moy.	752.0	752.3	752.1	3.6	4.1	3.9	3.9	2.0	5.6	5.7	5.5	91	90	90	8.9	8.9	8.7	6.6	5.8	5.3	86.4	

Соловецкій монастырь. 1895. Ноябрь. — Novembre. Solovetskiï (couvent).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.1	755.6	752.9	— 1.6	— 4.3	— 4.6	— 3.5	— 5.4	3.1	2.8	2.8	77	87	87	10	10	10	N 6	WNW 8	SW16	0.7	⸗ 3.
2	45.5	51.7	57.1	0.8	1.0	0.2	0.7	— 4.9	4.5	3.9	3.8	92	77	81	10	3	10	NW12	NW10	NW 8	—	✳ n.
3	56.1	55.2	56.7	— 0.6	1.8	1.6	0.9	— 1.7	4.2	4.7	4.8	95	90	93	10	10	8	WSW12	W 8	NW 2	—	
4	58.3	57.8	54.5	0.6	1.6	1.4	1.2	0.3	4.2	4.0	4.4	86	77	86	10	10	10	SE 1	SE 2	S 8	0.2	
5	49.6	49.0	50.6	1.6	1.8	0.6	1.3	0.3	4.8	4.7	4.1	92	90	86	10	10	10	SW 6	SW 6	NW 8	0.9	● n, p.
6	59.0	61.8	62.3	— 2.4	— 3.0	— 6.0	— 3.8	— 6.3	2.7	2.5	2.3	69	70	80	8	10	5	NW 4	NW 2	N 1	—	✳ n.
7	61.3	60.1	59.4	— 6.2	— 5.0	— 4.2	— 5.1	— 7.5	2.2	2.5	2.0	80	82	59	8	5	0	NE 1	ENE 2	E 8	—	
8	56.5	55.4	55.5	— 7.2	— 4.8	— 4.0	— 5.3	— 7.5	2.3	2.9	3.2	89	92	92	10	10	10	E 4	ESE 4	NE 6	0.3	✳ a, 2, p.
9	58.1	60.6	63.0	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 2.1	— 4.0	3.6	3.4	3.2	90	87	82	10	10	10	E14	E12	E12	—	
10	65.3	65.8	65.7	— 5.8	— 7.0	— 5.8	— 6.2	— 8.0	2.0	2.1	2.6	70	78	90	10	8	10	E 6	ESE 8	SE 8	—	
11	65.6	66.0	65.7	— 4.4	— 3.4	— 3.0	— 3.6	— 6.0	3.0	3.2	3.2	92	92	87	10	10	10	S 4	S 4	SSW 6	0.0	✳ a, 2, p.
12	65.5	65.3	60.7	— 1.6	— 1.5	— 2.4	— 1.8	— 3.0	3.6	3.5	3.2	88	86	82	10	6	10	SSW 8	SSW12	SSW16	—	⸗ 3.
13	54.0	51.3	44.2	— 0.2	— 0.8	— 2.2	— 1.1	— 2.5	3.5	3.5	3.5	78	81	90	10	10	10	SSW16	SSW16	SSW16	2.3	⸗ 1, a, 2, p, 3.
14	31.2	31.5	34.8	0.0	1.2	1.2	0.8	— 2.5	4.3	4.4	3.5	92	86	82	10	10	7	SSW12	SW16	SW20	0.8	✳ n,1,a,2,p; ⸗ 2,p,3.
15	40.1	45.1	50.7	0.8	0.8	0.7	0.8	— 1.4	4.6	4.6	4.2	94	94	88	10	10	10	SW16	W12	W 8	—	⸗ 1.
16	54.3	55.0	53.3	0.4	1.4	1.6	1.1	0.0	4.4	4.6	4.8	92	90	93	10	10	10	W 6	SSW 4	SW 6	2.4	
17	49.4	42.7	32.9	1.8	2.2	5.8	3.3	0.5	5.0	5.2	4.4	95	96	65	10	10	10	S 8	SSE 8	SW20	0.6	● n, a, 2; p; ⸗ 3.
18	35.0	42.9	49.1	4.6	3.0	2.0	3.2	2.0	5.4	5.0	5.0	86	88	94	10	10	10	SW20	WSW16	W 6	0.2	⸗ 1, a, 2, p; ● p.
19	53.9	58.0	63.1	0.2	0.6	0.2	0.3	— 0.2	4.5	4.4	4.2	96	93	91	10	10	10	NW 2	N 1	N 2	—	
20	68.2	71.8	75.2	— 1.5	— 1.8	— 2.4	— 1.9	— 2.5	3.2	3.4	3.6	78	87	93	5	10	7	NW 2	W 4	NW 4	0.2	✳ p.
21	76.1	75.8	73.8	— 3.4	— 2.6	— 3.2	— 3.1	— 4.8	3.0	3.0	3.0	86	81	83	2	10	6	SW 8	SW 8	SW12	—	
22	72.1	71.5	70.4	— 2.8	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 4.0	3.1	3.0	3.0	83	83	83	10	10	10	W10	WSW10	W14	—	
23	68.7	68.4	64.6	— 1.4	— 1.0	— 0.6	— 1.0	— 3.0	3.5	3.3	3.1	84	76	71	10	10	10	SW16	W16	W20	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
24	56.7	53.4	50.4	— 0.8	0.4	1.6	0.4	— 1.0	3.7	4.0	4.7	85	86	91	10	5	10	WSW20	WSW16	W12	1.5	⸗ 1, a, 2, p.
25	47.8	48.7	51.4	2.2	0.8	0.8	0.7	— 1.5	4.8	3.6	3.3	88	74	76	10	10	10	WNW10	NNW12	N20	0.8	● n; ✳ p, 3; ⸗ 3.
26	54.2	53.3	54.0	— 2.6	— 3.8	— 6.8	— 4.4	— 7.0	3.0	2.1	2.2	82	62	80	10	8	10	N 8	N10	NE 2	—	✳ n.
27	53.3	53.7	57.2	— 6.8	— 5.8	— 6.5	— 6.4	— 7.6	1.6	2.1	1.6	61	72	58	10	10	10	N 6	NE14	N10	0.7	
28	56.9	55.1	53.1	— 5.8	— 6.4	— 5.8	— 6.0	— 6.7	2.4	2.1	2.3	82	75	76	10	7	10	NW16	NNW 8	NW10	—	✳ n; ⸗ 1.
29	51.7	50.6	45.4	— 3.2	— 3.4	— 1.6	— 2.7	— 5.8	2.6	2.9	3.3	74	82	82	4	5	10	NW10	WNW16	W20	—	⸗ 2, p, 3.
30	48.0	50.2	49.8	— 0.4	— 0.2	0.2	— 0.1	— 1.6	3.5	4.1	4.2	79	90	90	3	10	3	NNW 2	W 8	W12	—	
Срд. Moy.	755.6	756.1	755.9	— 1.6	— 1.4	— 1.7	— 1.6	— 3.4	3.5	3.5	3.4	84	83	83	9.0	8.9	8.9	8.9	9.1	10.4	11.6	

Декабрь. — Décembre.

1	753.5	756.4	758.3	0.0	— 0.5	— 1.0	— 0.5	— 1.0	4.2	4.2	3.9	90	94	91	5	6	10	WNW10	W 6	WSW 8	—	
2	58.8	61.1	61.4	— 4.0	— 4.6	— 1.6	— 3.4	— 4.7	2.8	2.3	3.7	83	72	91	8	10	10	SW12	WSW14	SW12	—	
3	61.1	60.4	57.8	— 2.0	— 2.2	— 5.6	— 3.3	— 5.6	3.3	3.2	2.2	85	84	72	10	10	5	SW20	SW20	SSW20	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
4	54.2	52.0	48.7	— 4.4	— 4.6	— 4.8	— 4.6	— 5.8	2.7	2.5	2.6	85	76	83	10	10	10	SSW16	SSW20	SSW16	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
5	45.1	42.9	39.6	— 4.5	— 4.2	— 4.0	— 4.2	— 5.7	2.8	2.9	3.0	87	88	89	10	10	10	SSW16	SSW12	S12	—	⸗ 1.
6	34.0	31.8	27.8	— 3.4	— 4.6	— 3.8	— 3.9	— 5.2	3.1	2.8	3.3	87	88	95	10	10	10	S20	SSE16	NE 6	2.4	⸗ 1, a, 2; ✳ p, 3.
7	27.1	29.7	31.6	— 0.8	— 0.4	— 1.0	— 0.7	— 3.8	4.1	4.1	3.9	95	93	93	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	0.9	✳ n, p.
8	33.3	34.8	37.3	— 2.2	— 2.2	— 3.4	— 2.6	— 3.6	3.7	3.7	3.3	96	96	93	10	10	7	SW 1	SSW 1	NW 1	—	
9	39.9	42.9	44.8	— 3.5	— 2.8	— 4.4	— 3.6	— 4.4	3.1	3.4	3.0	89	93	94	10	10	10	W 2	SW 2	SW 4	—	
10	48.3	50.0	51.7	— 4.6	— 6.2	— 7.4	— 6.1	— 7.8	3.0	2.5	2.4	93	91	95	10	6	10	W 4	W 2	NW 1	—	
11	54.3	55.8	58.8	— 7.6	— 6.2	— 7.4	— 7.1	— 8.6	2.1	2.2	2.3	84	80	88	10	10	8	W 2	W 4	W 4	—	
12	61.4	62.4	62.9	— 3.2	— 4.6	— 4.0	— 3.9	— 8.0	3.0	2.8	2.9	83	87	86	3	5	10	SW12	SSW16	SSW12	—	⸗ 2.
13	64.0	64.4	66.1	— 6.4	— 3.2	— 1.8	— 3.5	— 6.6	2.6	3.4	3.8	92	94	94	10	10	10	SSW10	S 4	S 8	0.1	✳ a, 2, p.
14	67.8	68.7	68.8	— 2.6	— 3.2	— 4.0	— 3.3	— 4.0	3.4	3.3	3.3	92	92	95	10	10	10	S 4	SSW 2	SSW 2	—	
15	68.9	69.5	69.4	— 4.8	— 5.6	— 5.2	— 5.2	— 6.0	2.9	2.8	2.6	91	95	86	10	10	10	SSW 2	S 2	S 2	—	
16	68.6	68.6	67.7	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 7.0	2.6	2.6	2.6	89	88	91	10	10	10	SSW 2	SSW 6	S 8	—	
17	65.7	64.9	62.2	— 4.8	— 4.0	— 4.8	— 4.5	— 6.0	2.9	2.9	2.9	92	88	92	3	10	10	SW 6	SW 4	SW12	0.4	✳ p, 3.
18	58.5	59.9	65.0	— 3.2	— 2.4	— 1.4	— 2.3	— 5.2	3.4	3.5	3.9	96	93	95	10	10	5	SW 8	NW 6	N 4	0.5	✳ n, 1, a.
19	65.7	64.3	63.9	— 4.6	— 3.4	— 3.0	— 3.7	— 6.3	3.1	3.4	3.3	96	97	92	10	10	6	W10	WNW10	NW 6	—	
20	64.8	65.9	66.4	— 3.5	— 4.4	— 5.6	— 4.5	— 6.8	2.7	2.4	2.5	79	75	82	6	10	10	N 1	N 4	N 2	0.5	✳ p, 3.
21	66.0	66.6	65.6	— 6.4	— 6.2	— 6.4	— 6.3	— 8.8	2.4	2.2	2.4	86	76	88	10	10	10	NW 2	WNW 1	SW 6	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.8	55.8	54.3	— 4.4	— 3.2	— 3.8	— 3.8	— 7.0	3.1	3.4	3.2	96	96	94	10	10	8	SW 8	SW 6	SW 1	1.6	✳ n, 1, a.
23	56.7	59.1	62.5	— 5.4	— 6.4	— 6.2	— 6.0	— 6.7	2.7	2.6	2.0	89	94	70	10	10	10	NNE 4	NW 8	N 6	—	✳ n.
24	64.9	63.8	58.6	— 6.4	— 8.4	— 4.5	— 6.4	— 8.5	2.1	2.0	2.8	75	86	87	10	6	6	NW 8	W 8	W12	0.3	
25	56.6	54.7	49.5	— 4.0	— 3.8	— 4.2	— 4.0	— 4.5	3.1	3.3	3.2	90	95	94	10	10	10	W 6	W 8	W 6	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
26	48.6	52.4	60.3	— 4.8	— 8.4	—10.2	— 7.8	—10.2	2.9	1.9	1.4	91	80	71	10	10	10	NE 8	ENE10	ENE 8	1.6	✳ n.
27	66.3	67.6	67.6	—10.4	— 9.4	— 7.4	— 9.1	—10.7	1.3	2.0	1.6	67	92	64	10	10	10	ENE 6	SSW 6	NW 4	0.2	✳ n, a, 2, p.
28	65.5	63.1	62.0	—12.4	—11.8	—11.8	—12.0	—12.6	1.3	1.5	1.5	74	84	87	7	10	10	SW20	SW16	W10	—	⸗ 1, a, 2, p.
29	61.2	59.1	53.5	—11.6	—10.6	— 8.2	—10.1	—13.0	1.6	1.7	2.2	90	88	92	6	10	10	W 8	SW10	W16	—	⸗ 3.
30	49.3	47.5	44.5	— 5.6	— 3.4	— 2.8	— 3.9	— 8.2	2.6	2.9	3.0	88	82	82	10	10	10	SW12	WSW16	WSW12	—	⸗ 2, p.
31	44.3	46.6	50.8	— 3.0	— 3.0	— 6.6	— 4.2	— 8.0	3.4	3.4	2.5	95	94	93	10	10	8	WSW10	N 4	W 1	0.8	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.9	756.2	756.1	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 4.8	— 6.8	2.8	2.8	2.8	88	88	88	9.0	9.5	9.1	8.3	8.1	7.3	12.7	

1895.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33'. Долгота — Longitude: 40° 32'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitnt.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	760.9	758.7	−4.6	−3.2	−2.1	−3.3	−5.6	2.9	3.3	3.5	91	90	91	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 5	3.2	✱ n, 1, a, 2, p.
2	54.7	55.8	59.5	0.2	1.2	−3.6	−0.7	−3.8	4.3	4.4	3.0	91	89	86	10	10	10	SSE 9	S 9	0	0.6	✱ n.
3	65.5	68.4	71.1	−2.8	−7.1	−12.5	−7.5	−13.9	3.4	2.3	1.6	91	91	91	10	10	10	0	0	0	0.1	✱ n; ≡ 2, p, 3.
4	71.6	71.2	69.4	−10.1	−7.9	−13.0	−10.3	−14.3	1.9	2.3	1.5	91	95	92	10	10	9^0	0	E 4	ESE 3	—	⊔, ≡ n.
5	66.7	65.2	64.6	−14.3	−10.7	−7.7	−10.9	−17.4	1.3	1.8	2.2	90	90	90	10	10	10	SE 3	S 4	SW 7	0.6	⊕ n; ✱ a, 2, p, 3.
6	64.5	63.5	62.5	−7.9	−7.1	−12.5	−9.2	−14.9	2.3	2.3	1.4	91	90	83	10	10	10	S 3	S 7	S 7	0.0	✱ n, a.
7	61.4	62.4	61.4	−7.9	−7.1	−10.2	−8.4	−12.7	2.2	2.3	1.8	90	87	85	10	10	10	S 9	SSW 7	SE 5	—	✛→, ↙ n.
8	60.7	60.4	63.8	−11.7	−11.3	−12.5	−11.8	−14.9	1.5	1.6	1.5	85	85	88	10	10	10	S 7	S 3	S 3	2.1	✱ a, 2, p.
9	67.1	69.8	72.6	−9.8	−9.9	−10.5	−10.1	−14.4	1.8	1.9	1.8	88	89	90	10	10	10	SSE 3	0	0	0.1	✱ n, 1, a.
10	74.2	74.6	74.5	−7.5	−7.1	−10.5	−8.4	−10.6	2.3	2.3	1.8	91	87	88	10	10	5	ENE 3	E 5	ESE 3	0.5	✱^{0}, Ѡ p.
11	74.3	75.3	76.6	−8.7	−7.2	−6.5	−7.5	−13.5	2.0	2.3	2.4	88	90	89	10	10	10	SE 5	S 5	SSW 5	—	
12	79.2	80.4	80.8	−6.1	−5.9	−6.7	−6.2	−6.9	2.6	2.5	2.4	89	87	88	10	10	10	0	0	SW 5	—	
13	80.5	80.1	78.0	−10.8	−16.4	−25.4	−17.5	−25.4	1.7	1.0	0.5	88	86	86	10	1	2	S 5	ESE 5	E 5	0.0	✱ a.
14	74.4	73.0	69.9	−27.4	−26.2	−25.2	−26.3	−27.9	0.4	0.4	0.5	81	81	80	5	2	0	SE 7	ESE 7	ESE 7	—	
15	67.7	68.0	68.7	−24.6	−21.8	−25.6	−24.0	−25.9	0.5	0.6	0.5	80	80	80	0	0	0	ESE 5	ESE 7	ESE 5	—	
16	68.7	67.5	65.0	−26.2	−24.8	−21.8	−24.3	−27.1	0.4	0.5	0.7	81	80	82	0	1	1	ESE 5	ESE 9	ESE 9	—	⌓^{0} 3.
17	62.1	59.8	55.9	−20.0	−16.6	−14.9	−17.2	−21.9	0.7	1.0	1.2	82	82	81	9	10	10	ESE 9	SE 9	SE 9	2.0	⌓n; ✛→n1a2p3; ✱p3.
18	50.4	49.5	50.2	−15.9	−15.7	−15.2	−15.6	−18.9	1.1	1.1	1.2	84	83	85	10	10	10	SE 5	0	SW 5	3.0	✛→ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.5	54.3	57.9	−15.1	−10.2	−12.7	−12.7	−15.6	1.1	1.8	1.4	82	86	84	10	10	10	SW 5	WNW 7	0	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.2	59.8	57.2	−15.2	−16.4	−13.2	−14.9	−16.7	1.1	1.0	1.4	81	81	84	10	10	10	ESE 5	ESE 7	SE 9	1.1	✱ n, a, 2, p, 3; ✛→ p, 3.
21	54.5	54.2	54.8	−10.4	−8.5	−10.8	−9.9	−13.6	1.7	2.1	1.7	85	88	88	10	10	10	SE 3	SE 5	SW 3	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ✛→ n.
22	51.5	48.1	40.4	−8.9	−8.9	−7.3	−8.4	−12.9	1.9	1.9	2.3	85	84	90	10	10	10	SE 7	ESE 9	ESE 12	0.8	✛→ a, 2, p, 3; ✱ 3.
23	33.6	33.7	38.6	−8.1	−6.3	−12.4	−8.9	−12.5	2.2	2.4	1.4	89	84	80	10	9	10	ESE 14	S 14	SSW 14	0.0	✱n,1,a,2,p;✛→n1a2p3.
24	40.5	41.2	42.1	−9.8	−8.3	−7.4	−8.5	−14.5	1.8	2.0	2.1	86	82	84	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	✱^{0} p, 3.
25	41.8	40.7	43.6	−10.2	−9.0	−12.9	−10.7	−14.9	1.7	2.1	1.2	84	85	76	8	10	3	SE 7	SE 7	SE 5	0.0	✱^{0} n, a, p.
26	47.8	49.7	51.0	−13.4	−14.0	−15.7	−14.4	−15.9	1.3	1.2	1.1	80	80	85	10	10	10	S 7	S 5	0	0.2	✱^{0} p, 3.
27	54.4	56.0	54.8	−21.6	−18.0	−15.9	−18.5	−22.2	0.7	0.9	1.1	85	84	85	2	7	5	S 7	ESE 4	0	1.2	✱^{0} n.
28	59.3	61.4	58.9	−16.0	−14.7	−16.0	−15.6	−20.1	1.1	1.2	1.1	85	81	86	10	10	10	SSE 4	SW 3	0	0.1	✱ n.
29	62.1	68.2	74.2	−14.7	−14.6	−15.8	−15.0	−17.0	1.2	1.2	1.1	86	85	83	10	10	10	W 14	WNW 7	SW 7	0.5	✱ n, 1, a; ↙, ✛→ n, a.
30	74.1	75.3	79.1	−18.5	−19.6	−12.1	−16.7	−22.9	0.9	0.8	1.6	83	81	87	10	9	10	SSE 5	SE 5	S 3	0.0	✱ n, 1, a, p, 3.
31	78.0	77.0	76.5	−13.1	−8.9	−12.0	−11.3	−16.2	1.4	1.9	1.6	88	84	91	5	8^0	0	0	WSW 7	SW 5	—	✱ n.
Срд. Moy.	761.8	762.1	762.3	−12.6	−11.7	−12.9	−12.4	−16.3	1.7	1.8	1.6	86	85	86	8.6	8.6	7.9	5.3	5.5	4.7	16.6	

Высота — Altitude: 6.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 1.24 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	775.8	775.0	772.4	−7.3	−6.1	−3.0	−5.5	−13.7	2.4	2.5	3.1	92	88	86	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WNW 7	—	
2	68.8	67.0	63.7	−4.2	−4.4	−5.9	−4.8	−6.2	3.0	2.9	2.6	90	88	89	10	9	10	WNW 7	NW 8	WNW 3	0.5	✱^{0} p.
3	62.9	66.7	69.9	−9.0	−19.3	−27.6	−18.6	−27.6	1.8	0.7	0.4	77	71	73	10	10	2	NE 3	NE 7	NE 4	0.0	✱^{0} a; Ѡ p.
4	71.3	74.4	77.2	−32.4	−32.4	−32.8	−32.5	−34.0	0.2	0.2	0.2	80	71	70	2	0	3	NE 3	ENE 3	NNE 3	—	Ѡ n.
5	79.9	81.7	84.1	−32.4	−28.8	−30.7	−30.6	−32.8	0.2	0.3	0.3	79	72	77	0	0	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	
6	84.1	85.5	84.8	−34.5	−29.2	−30.5	−31.4	−34.7	0.2	0.3	0.3	78	75	78	2	0	6	E 3	0	NE 3	—	Ѡ 3.
7	84.0	85.0	81.7	−25.8	−25.6	−33.8	−28.4	−33.8	0.4	0.4	0.2	76	71	77	6	1	8	ENE 5	NE 3	W 4	—	Ѡ n, p.
8	75.7	71.5	67.8	−20.8	−13.9	−9.4	−14.7	−33.8	0.7	1.3	2.0	83	85	89	9	10	10	WSW 7	W 12	W 14	0.0	✛→a,2,p,3; ✱a,2; ↙p.
9	66.8	64.9	62.9	−12.1	−9.0	−7.9	−9.7	−15.5	1.6	2.0	2.3	90	89	91	10	10	10	W 7	WSW 5	WNW 3	1.5	↙, ✛→ n; ✱ a, 2, p, 3.
10	66.4	68.0	67.0	−20.6	−24.5	−19.7	−21.6	−29.2	0.7	0.6	0.8	87	87	87	3	10	10	NNE 3	0	ESE 5	—	✱ n; ≡ a, 2, p.
11	62.6	61.7	60.4	−12.7	−16.2	−17.0	−15.3	−19.7	1.5	1.1	1.0	87	87	82	10	8	7	SSW 4	SSW 5	SSW 5	—	⊕ p.
12	57.4	57.5	59.4	−21.6	−16.4	−21.0	−19.7	−22.9	0.7	1.0	0.7	84	82	86	8	10	0	SE 4	0	SSE 4	—	⊕ n.
13	63.5	69.9	69.6	−20.2	−19.8	−25.8	−21.9	−25.9	0.8	0.8	0.5	85	85	84	10	10	0	SE 4	SW 5	0	—	
14	66.7	66.2	64.9	−22.0	−9.7	−16.2	−16.0	−27.0	0.6	1.6	1.1	82	72	84	8	0	1	SSW 5	SW 9	SE 5	—	⌓^{0} p, 3.
15	63.0	62.8	63.3	−13.8	−12.5	−12.7	−13.0	−16.2	1.2	1.4	1.4	80	78	78	10	10	10	SSE 3	0	NNE 7	0.5	⌓^{0} n; ✱ a, 2, p.
16	66.8	68.2	70.6	−23.5	−18.8	−27.6	−23.3	−28.0	0.5	0.8	0.4	78	74	82	5	9	0	N 5	NNE 7	NNE 3	—	⌓^{0} p, 3.
17	71.7	68.5	63.0	−33.1	−29.7	−24.4	−29.1	−36.0	0.3	0.3	0.5	81	78	78	5	10	10	NNE 3	0	ESE 3	1.3	⌓^{0} n; ≡ n, 1, a.
18	55.5	53.6	50.2	−16.8	−15.1	−15.3	−15.7	−24.4	0.9	1.1	1.2	81	82	85	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 7	2.5	✱ a, 2, p, 3
19	46.7	48.8	49.8	−13.3	−11.1	−11.6	−12.0	−15.5	1.3	1.7	1.6	84	88	88	10	10	10	S 3	SSE 3	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
20	51.8	51.1	47.0	−16.0	−15.8	−13.4	−15.1	−17.9	1.1	1.0	1.3	83	78	85	10	10	10	0	0	S 9	0.3	✱ a, 2, p, 3.
21	52.4	58.0	64.2	−21.0	−21.0	−29.0	−23.7	−29.0	0.7	0.6	0.3	78	69	76	2	0	0	NW 7	NW 7	0	—	✛→ n; ⌓^{0} p, 3.
22	66.1	63.9	59.6	−35.9	−27.9	−26.8	−30.2	−36.5	0.2	0.4	0.4	77	78	80	0	0	1	0	ESE 3	ESE 5	—	⌓ n.
23	60.0	60.5	60.4	−24.4	−17.7	−27.4	−23.2	−27.4	0.5	0.7	0.4	81	64	83	9	8	0	ESE 3	0	0	—	
24	58.9	59.7	58.7	−27.5	−21.6	−21.8	−23.6	−30.7	0.4	0.7	0.7	82	81	81	8	0	0	S 3	0	0	—	⌓^{0} p, 3.
25	58.1	58.0	57.0	−27.6	−16.7	−26.8	−23.7	−27.8	0.4	1.0	0.4	82	83	85	4	2	8	0	0	SE 3	0.0	⌓ n; ✱ p, 3.
26	54.9	54.7	53.1	−20.8	−14.5	−18.6	−18.0	−26.8	0.7	1.3	0.9	84	85	88	10	7	0	SE 5	SE 3	SE 3	0.3	✱ n, 1, a.
27	51.8	50.9	51.7	−21.8	−16.0	−19.4	−19.1	−22.9	0.7	1.1	0.8	88	87	86	9	7	1	0	ESE 3	SE 3	0.0	✱ 1.
28	54.2	55.9	57.5	−23.8	−16.7	−17.6	−19.4	−25.4	0.6	1.1	1.0	86	86	87	10	7	9	0	ESE 3	SE 3	0.0	✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	764.2	764.6	764.0	−21.2	−18.2	−20.5	−20.0	−25.8	0.9	1.0	1.0	83	80	83	7.1	6.4	5.2	3.6	3.6	3.9	6.9	

Архангельскъ. 1895. Arkhangelsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.8	757.8	758.8	−20.2	−13.9	−18.7	−17.6	−21.4	0.8	1.3	0.9	87	86	89	10	7⁰	0	SE 5	ESE 3	ESE 3	0.0	✳ n, 1, a.
2	58.1	53.5	47.5	−21.9	−11.0	−11.9	−14.9	−24.4	0.7	1.7	1.5	88	90	85	8	10	10	E 3	ENE 3	ENE 7	0.9	✳ p, 3.
3	45.2	49.2	54.0	− 8.5	−10.7	−14.6	−11.3	−14.6	2.0	1.5	1.2	85	77	85	10	7	5	SSW 12	SW 9	0	0.0	✳ n, 1, a; ☔ n. 1, a, 2, p.
4	57.6	58.9	57.7	−14.1	− 3.9	− 4.3	− 7.4	−16.9	1.3	2.6	3.1	88	76	92	10	3	10	SE 3	0	ESE 3	0.5	✳ n, 1, a, p, 3.
5	53.8	51.4	50.7	− 3.8	− 2.0	− 2.9	− 2.9	− 4.4	3.1	3.3	3.4	91	84	91	10	10	10	0	ESE 3	ESE 5	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.0	56.6	− 1.6	− 0.7	− 6.7	− 3.0	− 7.1	3.5	3.3	2.1	86	78	78	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSW 9	0.0	☔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳, ⸗ p.
7	61.9	64.5	65.1	− 8.1	− 3.2	− 4.9	− 5.4	−12.4	1.9	2.6	2.4	76	75	76	5	10	3	SSW 9	SSW 9	SSW 7	—	☔ n.
8	66.5	66.0	65.0	−15.6	− 7.0	−13.4	−12.0	−15.6	1.2	2.2	1.4	91	81	89	4	9	3	SE 3	0	0	—	
9	64.0	62.0	60.7	−20.8	−10.7	−15.8	−15.8	−23.1	0.7	1.7	1.2	87	88	88	10	10	9	0	NW 5	NNW 3	0.0	✳ a.
10	61.8	63.7	65.4	−16.8	−13.8	−16.0	−15.5	−18.1	1.0	1.3	1.1	87	82	87	10	9	10	NNW 3	W 3	0	—	☌ n.
11	70.1	73.5	74.8	−20.6	−11.8	−14.8	−15.7	−21.7	0.8	1.5	1.2	90	86	87	10	1	1	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	75.2	73.9	70.5	−16.5	− 5.9	− 8.1	−10.2	−17.4	1.1	2.2	2.0	88	76	81	10	9	2	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
13	68.8	70.6	73.3	− 9.1	− 0.9	− 2.6	− 4.2	−12.7	1.8	3.7	3.4	81	86	88	8	10	10	SSE 3	SW 4	0	0.0	✳ a.
14	74.0	74.1	72.2	−12.3	− 1.8	− 0.8	− 5.0	−12.9	1.7	2.9	3.5	95	74	81	10	10	10	0	0	SW 3	—	≡ n, 1, a.
15	70.7	71.2	69.7	− 3.2	− 3.2	− 5.2	− 3.9	− 5.3	3.2	3.0	2.6	88	86	84	10	10	10	SW 5	SW 7	SSE 3	—	
16	65.6	63.5	60.3	− 6.8	− 5.2	− 5.7	− 5.9	− 7.1	2.4	2.4	2.7	89	77	92	10	10	10	SSW 7	S 7	SE 3	0.2	✳ a, 2, p, 3.
17	55.3	51.9	47.6	− 5.0	− 0.8	− 1.5	− 2.4	− 6.4	2.8	3.6	3.8	91	83	92	10	10	10	S 5	SSW 9	SSE 9	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
18	42.9	40.0	38.0	− 2.8	− 1.8	− 2.0	− 2.2	− 3.2	3.2	3.2	3.6	86	81	92	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	0.5	✳ n, a, 2, p, 3; ☔ a, 2, p, 3.
19	38.9	39.7	40.1	− 4.0	− 2.2	− 3.8	− 3.3	− 5.5	2.9	2.8	3.3	88	72	94	9	10	10	S 5	S 4	NE 3	1.6	☔ n; ✳ p, 3.
20	39.2	40.0	43.2	− 6.3	− 4.0	− 8.1	− 6.1	− 8.2	2.5	2.5	2.2	91	75	91	10	10	3	ESE 3	ESE 4	0	0.7	✳ n, 1, a, p.
21	47.3	49.6	52.2	− 9.3	− 3.8	−10.6	− 7.9	−11.1	2.0	2.3	1.8	90	66	88	9	3	1	0	0	ENE 5	—	
22	55.1	55.2	54.2	−17.8	− 7.3	−10.9	−12.0	−18.3	1.0	1.8	1.7	88	70	85	4	7⁰	10	NE 5	NE 3	ENE 12	1.2	☔, ✳ p, 3.
23	52.2	49.7	52.3	− 6.7	− 0.6	− 6.5	− 4.6	−11.1	2.5	3.8	2.4	91	86	88	10	10	0	ENE 9	ENE 9	SE 5	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
24	53.7	53.2	55.1	−10.7	− 3.8	− 9.7	− 8.1	−13.6	1.8	2.9	1.9	90	81	87	8⁰	10	0	ESE 3	ESE 5	SE 3	0.5	✳ p.
25	58.0	58.7	57.5	−13.3	− 3.4	−10.3	− 9.0	−15.2	1.4	2.4	1.7	86	67	83	0	1	0	SE 5	SSE 5	ESE 5	—	
26	53.5	50.5	49.5	− 8.8	− 3.0	− 0.4	− 2.1	−14.3	1.9	3.7	4.2	83	67	93	8	10	10	E 3	ESE 3	0	0.0	
27	49.8	51.5	52.8	− 2.1	− 2.0	− 4.0	− 2.7	− 4.3	3.4	2.9	2.6	87	75	76	10	10	10	SE 7	SSE 5	SE 3	0.3	✳ n, 1, a.
28	55.3	57.7	59.0	− 5.4	− 0.0	− 6.9	− 4.1	− 7.9	2.6	3.5	2.5	85	76	92	10	10	10	SE 4	0	0	0.0	✳ n, 1, a; ≡ p.
29	59.8	60.8	62.6	− 8.0	− 5.4	−13.5	− 9.0	−13.6	2.1	2.1	1.1	85	67	66	10	10	0	NE 3	N 3	NE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
30	67.6	69.6	71.3	−22.8	−13.1	−16.0	−17.3	−23.4	0.6	1.1	1.0	88	68	80	0	0	0	NNE 3	NW 3	ENE 3	—	⚌ 3.
31	73.0	72.1	69.4	−21.6	− 5.9	−10.2	−12.6	−26.8	0.6	1.4	1.1	78	49	54	0	0	8	ENE 3	0	E 5	—	⚌ n.
Срд. Moy.	758.2	758.3	758.3	−11.1	− 5.1	− 8.4	− 8.2	−13.5	1.9	2.5	2.2	87	77	85	8.2	7.9	6.3	4.3	4.3	3.7	10.0	

Апрѣль. — Avril.

1	767.0	765.9	761.8	−14.7	0.6	− 3.0	− 5.7	−15.8	0.8	1.9	1.7	56	41	46	2⁰	0	0	0	SSE 3	SE 3	—	☌ p.
2	57.1	56.8	54.8	− 7.9	0.1	− 2.9	− 3.5	−14.3	2.0	3.4	2.0	79	71	54	0	2	6	S 9	SSW 8	SSW 9	0.3	☌ p.
3	55.8	55.7	55.5	− 4.5	0.3	− 4.1	− 2.8	− 5.5	3.0	3.2	2.7	92	70	80	10	9	6	SSE 4	ESE 3	SE 3	0.2	☌ n; ✳ n, 1, a.
4	54.1	53.7	53.5	− 5.9	1.6	− 0.9	− 1.7	−10.7	2.3	3.8	3.1	78	72	72	9	4	10	SE 3	SE 5	SE 5	—	
5	53.9	53.2	52.8	− 5.8	2.7	− 4.4	− 2.5	− 7.3	2.4	3.4	2.3	83	60	70	0	1	4	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
6	51.4	49.8	48.6	− 1.8	2.2	− 0.8	− 0.1	− 4.5	2.8	3.1	3.5	70	58	81	10	10	10	ESE 5	SE 3	0	—	
7	48.7	49.6	50.9	− 2.2	1.1	− 0.9	− 0.7	− 2.9	3.6	4.2	4.1	92	85	97	9	10	10	0	W 4	0	0.0	✳ a.
8	51.8	53.0	54.0	− 0.6	4.9	− 0.4	1.3	− 1.9	4.0	5.0	3.3	89	75	74	10	4	9	0	ESE 4	ESE 3	0.3	✳ n, 1, a.
9	51.3	52.9	51.5	− 0.2	3.3	0.3	1.1	− 1.9	4.3	4.5	4.2	93	77	90	10	10	9	ESE 9	SW 4	SE 5	0.0	✳ n, 1, a.
10	50.8	52.1	52.3	0.4	1.4	− 1.4	0.1	− 2.2	4.1	4.3	3.9	87	84	94	9	10	8	0	SSW 5	0	0.7	✳ n, a, p; ≡ 3.
11	52.7	52.6	51.6	− 1.5	− 0.9	− 1.3	− 1.2	− 3.4	3.7	3.6	3.3	91	82	79	10	10	10	WNW 5	WNW 5	N 3	0.0	≡ n; ✳ 1, a.
12	53.4	54.1	56.3	−11.5	− 6.6	−12.0	−10.0	−12.4	1.4	1.5	1.3	74	56	72	0	0	4	NNE 3	N 5	NNE 5	—	
13	59.6	59.2	58.0	−15.6	− 7.0	−12.7	−11.8	−17.3	1.1	2.0	1.6	85	75	90	8	8	1	NNE 3	WNW 12	0	—	
14	56.5	54.4	48.9	−13.7	− 1.2	− 6.0	− 7.0	−16.7	1.2	2.3	1.7	81	55	59	0	0	9	0	0	0	—	
15	45.5	46.9	49.1	− 8.9	1.4	− 2.9	− 3.5	−11.4	1.7	2.6	2.4	75	52	66	9	1	9	ESE 5	0	NNE 3	—	
16	52.4	53.9	57.4	− 5.9	0.4	−12.4	− 6.0	−12.4	1.9	2.5	1.3	67	52	77	8	8	0	0	NNE 5	NNE 5	—	
17	61.4	61.0	53.5	−15.6	− 8.5	−11.8	−12.0	−19.0	0.9	1.6	1.4	67	68	77	0	0	1	0	NNW 5	NNE 3	—	
18	65.7	63.8	59.6	−12.5	− 5.8	− 3.0	− 7.1	−16.8	1.5	2.1	2.7	87	71	74	10	6	10	SSE 4	SSE 7	SSW 12	0.0	✳ 1.
19	57.0	57.4	59.6	− 0.8	4.2	0.6	1.3	− 3.3	3.5	4.8	4.6	82	77	96	10	5	10	SSW 12	SW 12	WNW 7	3.5	● p; ✳ p, 3.
20	63.8	66.1	68.2	0.4	0.3	− 4.5	− 1.3	− 5.0	4.3	4.0	3.0	90	84	92	10	10	1	0	SW 3	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
21	69.5	68.4	67.3	− 2.2	4.2	0.6	0.9	− 7.4	2.8	4.2	4.6	74	68	96	3⁰	3	10	0	ESE 6	ESE 3	2.6	●⁰ p, 3.
22	68.1	69.2	68.9	0.4	5.2	2.6	2.7	0.1	4.5	5.5	4.4	94	83	79	10	9	0	ESE 3	0	ESE 3	—	●, ✳ n.
23	68.7	67.7	65.8	0.8	13.4	6.4	6.9	− 3.1	3.9	6.2	4.9	80	54	68	0	0	0	ESE 3	0	0	—	
24	66.0	65.3	64.2	4.9	12.3	9.4	8.9	− 1.2	5.0	6.9	5.3	76	65	60	0	1	1	0	0	S 3	—	
25	63.8	62.8	60.9	2.5	7.6	2.8	4.3	− 0.9	4.9	5.8	5.6	89	74	00	10	9	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
26	60.2	60.5	60.4	2.2	5.6	3.8	3.9	0.8	5.1	5.3	5.2	94	79	87	2	8	10	0	SSW 3	SW 3	1.5	≡ n; ✳⁰ p, 3; ● 3.
27	61.3	64.4	66.7	1.7	3.5	1.5	2.2	1.3	5.1	5.3	4.9	98	90	96	10	10	10	0	0	0	3.5	✳ n; ≡ n, 1, a.
28	64.8	64.4	65.1	2.4	5.2	0.5	2.7	0.5	5.2	6.6	4.8	94	00	00	10	10	10	S 5	0	0	6.0	● n, a, p; ≡ p.
29	67.1	66.5	65.8	2.5	5.4	1.8	3.2	0.1	5.5	6.1	5.0	00	91	95	10	8	10	0	ESE 5	0	0.3	≡ 2; ● p.
30	69.3	70.7	71.6	3.4	4.3	3.8	3.8	0.8	5.1	5.4	4.6	87	87	77	1	4	6	SW 7	NW 7	NW 3	—	
Срд. Moy.	759.0	759.1	758.5	− 3.7	2.0	− 1.7	− 1.1	− 6.5	3.3	4.0	3.4	83	72	80	6.3	5.7	6.5	2.8	4.0	2.8	18.9	

1895.

Архангельскъ. — Май. — Mai. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.8	772.2	770.4	1.5	5.4	5.5	4.1	— 2.3	4.5	4.8	4.8	87	72	72	0	9	3	NW 3		0	0	—	
2	69.7	69.6	69.4	3.2	11.5	4.2	6.3	0.5	4.3	5.9	5.8	75	58	93	6	3	5		0	0	0	—	
3	69.3	68.1	69.2	4.4	16.5	3.6	8.2	0.2	5.5	8.0	5.1	89	57	87	9	1	7		0	0	NW 4	—	
4	73.7	74.2	74.9	2.2	3.8	1.1	2.4	0.7	4.4	5.1	4.0	82	85	81	8⁰	2	3	NNW 5	WNW 9		0	—	
5	75.2	74.0	70.3	1.8	9.3	3.8	5.0	— 1.6	4.3	5.5	4.7	82	62	78	3	8	10		0	W 3	0	—	
6	66.8	67.7	71.8	4.5	4.6	0.7	3.3	0.7	4.7	5.1	4.7	74	81	96	8	10	3	WSW 7	WNW 12	WNW 5		—	
7	67.7	67.9	69.1	4.8	5.8	1.4	4.0	0.5	4.3	4.5	4.9	67	66	96	1	2	9	W 17	WNW 12	WNW 3	0.0	n, 1, a.
8	65.9	67.5	61.1	1.5	6.0	5.0	4.2	— 0.3	4.7	6.1	5.4	93	88	83	10	4	10	NW 3	WNW 5	WSW 7	—	●⁰ n.
9	63.1	66.3	70.0	4.2	3.5	1.4	3.0	1.2	4.7	4.2	5.0	76	72	98	1	9	2	NW 7	WNW 12	NW 5		—
10	72.4	71.1	68.0	1.3	9.2	8.9	6.5	— 0.3	4.7	5.3	4.8	92	61	57	10	7	1		0	0	SSW 3	—	
11	64.5	63.7	61.9	9.8	11.6	13.0	11.5	2.7	6.7	6.6	6.6	74	64	59	4	9	4⁰		0	WNW 8	SSE 3	—	
12	57.9	56.1	53.6	9.2	11.4	7.2	9.3	6.2	6.6	7.8	7.1	76	78	94	10	10	9	WSW 3	SW 9	W 3	1.5	☾ a; ●⁰ 3.
13	52.3	55.7	57.7	0.6	3.1	1.1	1.6	0.5	4.6	4.6	3.6	96	81	70	10	9	2	NNW 7	WNW 12	W 7	0.4	✳ n, 1, a, p; ⸙ p.
14	56.0	56.9	58.8	0.4	1.2	— 1.8	— 0.1	— 1.8	4.2	3.9	3.4	89	77	86	9	8	10	W 7	NW 12	NNW 7	0.0	✳n,1,a,p,3; △n,1,a,3.
15	60.5	61.9	62.1	— 2.0	— 0.3	— 1.1	— 1.1	— 2.3	3.3	3.2	3.2	84	72	76	10	10	6	NNW 7	NW 6		0	—
16	61.7	60.9	62.5	0.2	6.5	2.5	3.1	— 2.4	3.9	4.4	3.8	83	61	69	10	10	1	S 3	WSW 7		0	—
17	63.7	66.0	66.0	2.4	6.4	4.3	4.4	— 2.0	4.3	5.3	4.9	79	73	79	10	3	1		0	W 5	0	—
18	64.6	64.1	63.3	5.3	11.3	10.7	9.1	1.8	5.3	5.5	6.0	80	55	63	3	1	0		0	0	0	—
19	64.1	63.1	61.7	9.6	18.4	16.4	14.8	5.0	6.3	6.3	6.5	70	40	47	3	0	0		0	0	0	—
20	60.7	58.9	57.4	17.2	17.3	14.9	16.5	7.0	7.3	7.2	8.7	50	50	69	10	6	9		0	0	S 3	—
21	63.8	66.5	68.0	2.7	8.0	5.0	5.2	2.2	4.5	4.1	3.6	80	52	55	10	2	7	N 7	NW 8	NNE 5		—
22	69.0	66.3	64.6	3.3	11.0	9.6	8.0	0.2	3.9	4.9	6.4	66	51	71	10	6⁰	7	ESE 3		0	0	—
23	65.4	66.3	65.9	9.8	13.6	9.8	11.1	5.7	6.3	7.0	7.2	69	60	79	4	0	0		0	WNW 5	WNW 3	—
24	61.5	59.3	58.0	11.3	18.3	13.0	14.2	3.8	6.8	9.1	9.1	68	59	82	5	4	10	SSW 5	WNW 7		0	0.0	●⁰ p.
25	57.5	56.8	61.4	7.6	7.8	0.6	5.3	0.6	6.1	6.1	3.9	79	78	82	4	10	9	ESE 5	NE 12	NE 8		1.8	● n, p; ✳ p.
26	64.5	63.7	64.2	— 3.3	1.7	— 0.8	— 0.8	— 4.7	2.7	3.4	3.2	76	66	73	5	6⁰	10	NE 9	NE 9	NE 5		—
27	64.8	65.3	65.4	— 2.0	— 0.2	— 2.0	— 1.4	— 3.0	3.0	3.2	2.7	76	70	70	10	10	8	NNE 7	NNE 7	N 5		—
28	65.5	64.9	64.1	— 2.8	1.3	1.4	0.0	— 4.1	2.7	3.8	3.7	72	75	72	10	10	10	N 5	NW 6	N 3		—
29	63.7	62.8	62.1	2.0	4.4	2.8	3.1	— 1.3	4.1	4.2	4.7	77	66	82	10	10	2	WSW 5	NW 6	NW 3		—
30	61.8	59.6	57.4	3.1	8.2	9.0	6.8	— 0.1	4.4	4.5	4.7	76	56	55	5	10	9	S 5	SSW 5	SSE 5		—
31	56.7	57.3	59.9	8.2	11.6	4.8	8.2	4.7	5.3	5.7	5.9	65	56	92	9	10	10	S 3	SW 3	NNE 7	0.0	● p, 3.
Сред. Mov.	764.5	764.3	764.2	3.9	8.0	5.0	5.6	0.6	4.8	5.3	5.1	77	66	76	7.0	6.4	5.7	4.0		5.8	3.0	3.7	

Іюнь. — Juin.

1	761.5	761.8	761.7	5.6	5.0	2.8	4.5	1.4	5.5	4.5	4.5	82	69	79	4	10	10	WNW 9	NW 12	NNW 9	—	
2	62.8	63.6	64.8	2.4	3.9	2.1	2.8	1.2	4.5	4.6	4.2	80	75	78	10	10	8	NNW 9	NNW 12	NNW 7	—	
3	63.4	60.6	59.5	1.4	3.2	1.5	2.0	— 1.5	4.0	5.5	4.2	80	95	82	4	10	3	NNW 7	NW 10	NNW 9	0.0	● 2, p.
4	61.5	61.4	58.1	3.3	6.2	5.0	4.8	— 0.8	4.8	5.1	6.3	83	72	97	6	10	10	NNW 7	NW 9	NW 9	1.2	
5	58.6	59.5	60.4	3.0	6.3	6.2	5.2	1.3	4.7	6.0	5.4	83	84	76	7	10	10	NNE 3	WNW 7	NNE 3	—	● n.
6	61.5	61.3	60.9	4.8	8.8	9.7	7.8	2.7	5.1	7.2	6.4	79	86	71	1	7	2	NNW 3	WNW 7		0	—
7	60.2	58.8	54.2	10.4	13.0	13.1	12.2	3.9	6.9	6.5	6.7	73	58	60	0	1	6		0	WNW 7	0	2.2	
8	49.6	49.8	51.1	9.8	10.6	9.2	9.9	8.5	8.6	8.7	7.1	95	92	81	10	9	9	SW 3	WNW 6	N 3	2.0	● n, 1, a, 3.
9	52.7	51.6	47.6	9.6	10.6	11.4	10.5	4.2	5.9	7.6	9.1	66	80	91	9	10	10		0	S 3	SSE 5	1.3	● a, 2, p, 3.
10	48.1	51.6	54.5	12.0	13.3	13.2	12.8	9.2	8.6	6.7	6.4	83	59	56	1	1	1	W 12	WNW 12	N	—	● n.
11	55.1	55.5	52.5	11.6	14.5	20.9	15.7	8.5	7.1	9.3	10.7	70	76	58	10	10	9	SE 3	SE 3	S 3	—	
12	54.0	54.1	55.1	15.7	21.6	17.1	18.1	13.4	10.2	11.6	14.2	77	61	98	9	6	8	S 3	WSW 5	0	11.6	⸙, ●, ⸙ p.
13	56.2	56.2	57.8	20.4	24.8	20.1	21.8	13.4	13.4	15.0	15.8	75	64	91	8	5	1		0	0	SE 3	1.8	● a, p; ⸙ p.
14	59.3	58.8	59.4	20.1	26.4	17.5	21.3	15.2	14.2	15.4	13.5	82	61	91	4	5	9		0	0	0	0.0	●, ⸙ p.
15	58.8	60.2	60.2	19.3	22.5	15.4	19.1	15.4	14.6	15.8	12.5	88	78	96	8	6	9		0	NW 5	0	5.8	●, ⸙ p.
16	62.4	63.3	63.7	17.8	20.0	18.4	18.7	13.8	13.0	12.1	12.7	86	70	80	2	3	8		0	WNW 5	NE 5	—	
17	63.0	65.4	64.4	13.4	17.3	17.3	16.0	8.6	9.7	11.6	11.6	86	79	79	4	8	4	NE 5	NE 7	NE 3		—
18	67.5	68.3	68.4	10.2	18.3	16.6	15.0	9.8	7.4	8.7	7.9	79	56	56	10	4	2	NE 3	NE 5	NE 3		—
19	72.2	72.3	72.2	14.9	20.4	18.3	17.9	9.5	6.0	8.6	8.6	48	48	55	0	0	0		0	SE 5	0		—
20	73.3	72.4	70.4	18.9	26.3	20.5	21.9	11.9	9.9	11.4	14.1	60	45	79	0	4	4		0	0	0		—
21	68.4	66.4	64.4	19.9	25.3	22.7	22.6	15.7	13.1	17.1	16.4	76	71	80	4	3	0		0	NNW 5	0	—	⸙ a, 2, p.
22	60.9	59.8	61.5	24.6	25.8	11.8	20.7	11.7	15.6	15.0	7.0	68	61	68	2	7	7		0	WNW 5	NNE 7	4.1	⸙ a.
23	63.3	61.9	60.9	5.9	11.0	10.2	9.0	4.5	5.7	6.3	6.1	82	64	66	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	0.0	● n, 2, p.
24	63.2	63.5	63.5	5.7	11.8	10.3	9.3	3.3	5.8	6.0	6.1	85	58	65	10	4	10	ENE 3	NNE 3	NE 3	—	
25	64.3	63.7	62.3	8.4	13.5	11.1	11.0	6.0	6.9	7.0	6.0	84	61	61	10	5	3		0	0	NNW 3	—	
26	62.6	63.3	64.7	13.1	15.9	10.5	13.2	7.8	6.8	7.6	7.1	61	56	74	3	7⁰	8		0	NW 5	NE 3	—	
27	65.2	63.4	60.6	9.6	18.2	16.6	14.8	4.5	5.6	7.5	8.2	62	48	57	3	4	2		0	0	NE 3	—	
28	58.7	57.2	55.6	16.0	22.0	20.5	19.5	10.8	9.9	11.7	12.4	73	59	70	8	8	9		0	SE 5	0	—	
29	53.6	52.8	55.8	20.9	23.4	11.2	18.5	11.0	13.0	12.2	7.0	71	58	71	3	3	3		0	NNE 7	NE 5	—	
30	59.2	60.5	61.3	5.0	11.1	11.5	9.2	3.2	5.9	7.0	6.8	90	70	68	10	3	0	NE 5	NE 5	NE 3	—	
Сред. Mov.	760.8	760.6	760.2	11.8	15.7	13.1	13.5	7.6	8.4	9.3	8.8	77	67	74	5.7	6.1	5.8	2.7		5.3	3.2	30.0	

Архангельскъ. 1895. Arkhangelsk.

Іюль. — Juillet.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	762.3	761.2	10.6	17.4	18.3	15.4	3.7	7.0	7.8	8.7	73	53	56	0	5⁰	3	ESE 3	SW 3	0	—	
2	62.0	61.3	60.3	18.5	23.6	22.8	21.6	11.8	10.4	10.7	11.6	66	50	56	8	4	7	SSE 3	SSE 4	0	—	
3	60.4	58.6	56.4	22.1	25.6	24.2	24.0	15.7	14.0	13.5	12.7	71	56	57	1	4	8	0	SE 5	0	—	
4	55.3	55.1	54.0	17.6	24.8	20.1	20.8	16.2	12.6	15.6	14.9	84	68	85	9	4	7	0	0	N 3	—	
5	55.3	55.0	54.2	18.4	22.4	20.1	20.3	15.8	11.9	11.4	12.7	76	56	73	5⁰	10	10	SW 5	0	0	8.0	
6	50.5	51.0	52.8	15.6	15.7	15.4	15.6	15.0	12.3	12.3	11.8	93	92	90	10	10	8	NW 7	WNW 7	WNW 7	—	● n.
7	55.9	58.4	60.8	14.2	13.8	12.8	13.6	12.3	9.6	10.4	8.7	80	90	80	0	8	1	WSW 7	NW 5	0	3.0	●⁰ a.
8	62.1	62.4	63.1	11.2	18.5	15.3	15.0	8.7	7.5	10.0	10.4	75	63	81	2	10	7	ESE 3	0	0	0.0	●⁰ p.
9	63.7	62.7	61.1	13.3	16.7	13.2	14.4	9.6	9.2	9.2	8.0	81	65	71	2	1	0	0	NW 5	NNE 3	—	
10	60.8	58.9	57.2	7.0	13.2	12.2	10.8	5.7	6.1	7.2	7.4	81	64	70	10	3	6	NNE 3	0	ENE 3	—	
11	55.8	53.6	53.1	5.6	13.6	8.3	9.2	4.0	5.9	6.9	6.3	86	59	77	10	1	0	NE 3	NE 7	NE 5	—	
12	52.8	52.7	52.6	7.2	10.5	8.6	8.8	2.7	6.2	6.3	7.0	82	67	84	10	8	10	ENE 3	NNW 3	NW 5	—	
13	53.9	55.7	57.4	6.6	9.8	8.8	8.4	5.6	6.4	7.3	7.4	88	80	88	10	10	10	WNW 5	NW 9	WNW 5	—	
14	58.9	58.7	56.6	8.8	14.2	14.0	12.3	6.7	7.3	7.9	8.2	87	65	69	10	7	3⁰	0	0	0	—	
15	55.3	52.6	50.2	13.8	20.1	18.6	17.5	6.2	9.0	9.9	9.1	77	56	57	1	7	8	SE 5	SE 5	ENE 5	—	
16	47.9	47.8	48.1	12.4	13.1	11.8	12.4	10.0	8.9	10.0	9.6	85	90	94	10	10	10	ENE 5	ENE 7	NE 5	2.3	● a.
17	48.0	48.8	51.8	11.0	14.7	12.4	12.7	10.0	9.0	10.1	8.2	92	82	77	10	10	4	NNE 5	NE 5	NNE 7	—	
18	55.9	56.6	57.0	5.5	12.7	11.2	9.8	4.2	5.9	8.0	8.7	88	74	88	10	3⁰	10⁰	NW 3	NW 3	0	—	
19	55.7	56.2	56.9	13.4	13.8	10.6	12.6	6.7	9.1	10.3	8.3	80	88	89	10	10	10	ESE 3	NW 5	NNE 5	1.3	● a.
20	58.4	59.8	61.2	7.6	11.6	10.0	9.7	6.9	7.0	7.8	7.8	90	77	86	10	8	4	N 5	NW 5	NW 5	—	
21	63.4	62.6	59.5	10.2	17.1	14.5	13.9	5.7	6.8	7.5	8.0	73	52	65	9	7	10	0	ESE 3	SE 5	—	
22	55.2	54.0	55.9	14.7	18.5	18.3	17.2	10.8	9.1	12.0	11.5	73	76	74	9	10	8	SE 7	SSW17	SSW 3	0.5	● a; ⸗ a, 2, p.
23	55.2	55.0	55.2	18.1	18.3	18.4	18.3	15.2	12.0	13.8	13.4	77	88	85	10	10	8	S 7	SSW12	0	0.5	⸗ a; ● 2.
24	55.9	56.5	57.5	16.9	19.3	17.7	18.0	15.5	11.3	12.0	12.8	79	72	85	10	10	3	0	0	0	0.0	● a.
25	59.7	60.2	60.5	15.5	22.3	19.5	19.1	13.9	11.0	10.3	10.7	84	52	63	8	10	1	0	0	0	—	
26	60.3	58.9	56.6	17.5	23.1	20.9	20.5	13.0	11.5	11.2	10.3	77	53	55	2	2	4	0	SSW 3	0	—	
27	54.2	53.0	54.4	18.9	19.1	15.1	17.7	15.0	11.8	13.8	9.8	73	84	76	3	9	1	0	0	W 5	9.8	● a, p.
28	55.8	56.9	57.0	12.2	13.2	12.0	12.5	11.1	7.6	8.2	7.2	72	73	69	1	3	3	WSW12	WNW 9	0	—	
29	56.3	56.3	57.5	14.2	16.7	14.3	15.1	9.7	10.2	7.6	8.4	85	54	70	10	9	1	0	0	0	—	
30	57.7	55.5	50.7	14.0	16.4	12.6	14.3	9.2	8.6	8.8	10.1	73	64	94	10	10	10	SE 5	ESE 9	ESE 3	14.0	● a, 2, p.
31	50.8	51.9	50.5	14.5	17.6	18.2	16.8	12.2	11.2	12.6	13.4	92	84	86	10	10	10	0	0	0	8.9	
Срд. Моу.	756.6	756.4	756.2	13.1	17.0	15.2	15.1	10.0	9.2	10.0	9.8	80	69	76	7.1	7.2	6.0	3.2	4.2	2.4	48.3	

Августъ. — Août.

1	749.2	751.8	754.7	14.9	16.8	14.0	15.2	13.8	11.4	9.8	9.2	90	69	78	9	7	10	WSW 9	WSW17	SW14	—	● n; ⸗ 2.
2	58.3	59.4	60.3	13.8	17.3	16.9	16.0	11.9	9.0	8.4	9.0	77	57	69	1	7	9	SW 9	WSW 9	SSW 7	1.3	●, ◠ p.
3	61.6	61.8	62.6	14.2	17.8	16.4	16.1	12.3	9.5	10.5	9.9	79	70	71	3	4	5	0	ESE 3	0	1.2	⸗ n; ● n, a; ⸗ a.
4	65.0	65.5	66.0	14.5	20.0	16.1	16.9	10.8	10.2	9.6	10.3	84	55	76	2	3	2	0	NW 3	0	—	
5	66.3	64.8	62.0	15.5	23.6	18.5	19.2	9.9	10.6	10.4	10.3	81	48	64	9	2	8	0	SE 3	E 3	4.0	
6	59.6	56.5	54.8	15.3	18.3	14.5	16.0	14.5	11.1	12.9	11.5	86	82	94	10	10	10	0	E 5	ENE 7	5.4	● n, 1, a, p, 3.
7	57.5	56.8	55.6	5.0	11.7	10.4	9.0	4.8	5.7	6.7	6.9	87	66	73	10	0	0	ENE 7	ENE 5	ENE 5	—	● n; ≡ n, 1, a.
8	55.1	54.3	54.9	6.8	14.3	9.6	10.2	4.9	6.6	8.0	7.4	90	66	83	10	3	3	ENE 3	0	NE 7	—	
9	57.5	58.8	58.6	7.2	12.6	11.4	10.4	5.8	6.4	7.3	8.6	84	68	86	10	9	10	NE 3	0	0	—	
10	59.7	60.5	60.1	8.1	11.6	8.8	9.5	6.0	7.3	7.4	6.2	91	73	73	10	8	9	NW 3	NW 5	NW 3	—	
11	60.4	61.0	62.1	8.3	10.0	6.8	8.4	6.8	6.6	6.9	6.2	81	75	84	10	10	10	0	NW 5	NNW 5	0.0	● p.
12	63.8	64.6	65.4	5.2	8.4	7.6	7.1	4.9	5.7	6.2	6.9	86	76	89	10	10	9	NE 3	NW 5	NNW 5	0.0	● a, p; ◠ p.
13	66.7	66.0	64.5	6.4	11.2	9.8	9.1	5.2	6.2	6.6	6.7	87	66	74	10	10	9	NNW 3	NNW 7	N 5	—	
14	64.1	62.1	61.8	4.5	14.2	8.3	9.0	1.3	4.6	5.0	5.2	73	41	63	1	0	1	NNE 3	N 5	NNE 3	—	⊔ n.
15	62.9	62.6	63.2	5.6	12.9	7.6	8.7	2.0	4.9	4.8	5.1	73	44	65	1	1	0	NNE 5	NE 5	NNE 3	—	
16	63.9	63.0	61.7	4.0	9.8	7.2	7.0	1.3	4.8	6.3	6.3	78	69	83	10	1	0	NNE 3	WNW 5	NNE 3	—	
17	61.5	60.8	59.7	6.2	11.6	8.6	8.8	2.8	5.8	6.8	7.2	82	67	87	4	1	1	SW 3	WNW 7	0	—	
18	59.3	57.6	56.1	2.8	14.3	10.8	9.3	1.3	5.1	8.2	7.6	91	67	79	10	10	10	0	SE 5	ESE 7	6.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
19	54.1	55.1	57.3	8.2	9.6	10.2	9.3	7.8	7.4	8.2	8.6	92	92	93	10	10	10	ESE 3	E 7	ENE 3	4.1	● n, 1, a, p, 3.
20	59.7	60.3	60.8	8.4	16.7	12.8	12.6	7.8	7.7	10.0	10.1	93	70	93	9	3	9	0	SE 3	0	—	
21	60.6	58.9	57.1	11.4	17.7	12.4	13.8	10.8	8.7	9.0	8.6	87	60	80	9	4	1	0	0	SE 3	—	
22	55.7	54.7	54.9	11.2	18.9	13.9	14.7	8.5	8.6	9.1	10.9	88	56	93	9	5	10	0	0	0	—	
23	54.6	54.1	54.4	11.2	15.1	12.7	13.0	10.3	8.7	11.2	10.4	88	88	96	10	9	2	WSW 3	0	0	3.0	● a, p.
24	54.7	53.3	50.7	11.6	17.9	13.4	14.3	10.3	9.2	10.6	11.2	91	69	98	2	10	10	0	SE 3	SE 3	0.4	● p, 3.
25	50.3	52.6	53.4	13.9	15.7	13.3	14.3	13.3	10.9	11.3	10.6	93	85	94	10	6	10	0	W 5	0	—	● n.
26	51.2	50.0	46.4	13.6	16.3	13.8	14.6	12.3	10.8	12.8	9.9	94	93	85	10	10	7	0	0	SW 7	19.3	●, ▲, ⸗ p.
27	48.7	51.3	57.1	10.4	13.1	10.3	11.3	9.5	8.1	8.8	8.5	87	78	92	9	9	9	SW12	WSW12	WSW 5	1.8	● a, p.
28	62.2	62.6	59.6	9.2	15.5	13.6	12.8	7.8	8.0	7.2	7.1	92	55	61	4	7	10	SW 5	SSW 7	SSE 7	—	
29	56.1	53.0	49.6	10.8	18.1	12.6	13.8	8.1	6.9	8.6	10.0	71	56	93	1	9	10	SE 7	SSE 7	ESE 3	7.0	● p, 3 ◠ p.
30	47.2	48.7	48.7	10.8	12.8	11.4	11.7	10.3	8.7	7.0	7.6	91	64	76	10	9	10	WNW 3	0	SSW 5	—	● n; ◠ p.
31	49.1	48.6	46.5	8.0	14.6	10.2	10.9	7.5	7.3	6.4	8.6	92	52	93	8	8	10	SSW 5	0	E 3	2.6	● p, 3.
Срд. Моу.	758.0	757.8	757.4	9.6	14.8	11.7	12.0	7.9	7.8	8.5	8.5	86	67	82	7.5	6.3	6.9	3.0	4.5	3.7	56.8	

1895.

Архангельскъ. Сентябрь. — Septembre. Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	745.0	746.5	11.6	11.8	9.8	11.1	9.7	8.3	9.4	8.1	92	93	89	10	10	10	0	W 1	WNW 2	9.2	● n, 2.
2	49.9	54.4	60.6	8.2	7.6	6.0	7.3	5.7	7.2	6.5	5.9	89	83	85	10	10	7	NW 6	NNW 6	NNE 1	—	
3	64.7	66.6	69.5	2.8	12.0	7.6	7.5	1.2	5.5	7.1	6.0	98	68	77	10	6	0	0	NW 4	0	—	≡ 1.
4	72.2	70.3	67.4	5.4	13.4	8.6	9.1	2.1	5.8	5.9	6.3	86	52	76	0	3	1	E 1	SE 1	SE 2	—	
5	63.0	58.9	55.5	7.0	16.5	13.6	12.4	4.7	5.5	7.5	8.2	74	54	71	1	1	10	SE 4	SSE 4	SE 1	—	⩛ n.
6	47.8	48.8	51.4	10.9	10.4	9.9	10.4	6.6	8.6	8.7	8.0	90	93	88	10	10	2	ESE 6	W 2 0	WSW 2	4.3	🌂, ● 2.
7	47.9	47.6	49.1	8.8	9.6	8.2	8.9	7.6	8.0	8.4	7.0	95	95	87	10	10	8	0	NW 4	WNW 6	11.9	● 2.
8	49.3	49.5	48.7	6.6	7.0	5.9	6.5	5.2	5.6	5.5	5.9	77	74	86	7	9	3	NW 4	NW 8	NW 2	—	● n.
9	48.0	48.1	48.7	2.8	10.0	5.8	6.2	2.2	5.3	5.7	5.5	94	62	81	7	7	10	SW 2	0	NNE 1	—	
10	48.0	46.7	45.4	4.8	8.4	7.1	6.8	3.8	5.7	6.4	6.3	89	78	84	9	10	10	NNE 1	NW 6	NNW 6	1.4	
11	42.9	43.0	45.9	7.2	6.8	6.7	6.9	5.9	6.0	6.5	6.9	79	88	94	10	10	3	NW 6	NW 6	NW 2	4.5	● n; ⩛ 3.
12	49.3	51.4	54.1	6.6	7.8	8.0	7.5	6.2	6.6	6.9	7.3	91	88	92	10	10	10	NW 6	WNW 8	WNW 1	0.0	⩛ n; ● n, a.
13	55.1	55.8	56.2	7.2	8.8	7.2	7.7	6.7	7.1	6.8	6.3	94	81	83	9	9	7	WNW 1	0	0	—	
14	57.6	59.0	59.2	4.8	8.0	8.6	7.1	3.7	6.0	6.6	7.4	94	82	89	10	10	10	0	WNW 2	WNW 1	0.0	●° p.
15	61.5	62.9	64.9	4.0	5.9	3.8	4.6	3.7	5.2	4.3	4.7	85	62	78	10	8	1	NNW 1	NW 5	0	—	
16	66.5	66.6	64.3	2.2	8.1	5.8	5.4	1.5	4.5	4.4	5.5	84	56	81	0	3	1	SW 1	SW 4	S 1	—	⩛ n.
17	61.9	59.2	53.0	3.6	11.7	10.6	8.6	2.9	5.0	5.8	6.8	85	56	71	0	1	4	S 1	SE 7	SE 4	0.7	⩛ n.
18	48.0	45.0	44.8	10.0	13.4	8.8	10.7	8.7	8.7	10.0	8.0	95	88	95	10	10	10	SE 1	SE 7	WSW 1	2.3	● n, 1, a, p, 3.
19	46.7	48.4	49.9	7.0	9.6	6.6	7.7	6.5	6.8	6.8	5.9	91	76	81	9	7	3	WSW 4	W 1	SW 2	1.7	● n.
20	50.5	50.0	48.6	3.0	9.1	5.9	6.0	2.7	5.4	6.0	5.0	95	70	72	2	5	4	SSW 1	0	0	—	●△🌂n; ≡p; ⩛ p,3.
21	48.6	50.5	54.7	3.8	6.8	3.8	4.8	3.2	4.9	5.1	4.9	82	70	82	9	10	3	N 1	N 7	N 1	—	⩛ n.
22	56.8	57.3	53.7	1.4	5.6	5.0	4.0	1.4	4.8	5.6	5.3	94	83	81	9	10	10	N 1	WSW 2	SSW 4	2.5	● p, 3.
23	52.9	52.8	47.3	6.0	8.9	7.4	7.4	4.2	6.5	6.9	7.2	93	81	94	10	10	10	W 1	0	0	4.1	● p, 3; △ p.
24	44.9	47.1	50.5	6.6	6.0	6.0	6.2	5.8	6.9	6.1	5.6	94	88	81	10	10	8	NW 4	NW 6	N 2	0.0	●, 🌂 n; ✳ n, 1, a, p.
25	55.2	58.8	61.6	4.2	6.4	4.6	5.1	3.7	5.5	5.7	5.5	89	79	87	9	7	3	NNW 4	NW 8	NNW 2	0.0	⩛ n; ● p, 3.
26	60.3	57.0	52.8	2.4	6.0	3.4	3.9	1.7	5.0	5.0	5.4	91	72	93	7	10	10	WSW 1	SSW 5	SE 2	—	● n; ≡ p.
27	48.0	48.3	52.6	2.6	5.2	3.8	3.9	2.5	5.1	6.3	5.6	93	95	93	10	10	10	SE 1	0	0	-	
28	55.7	55.7	53.8	3.2	6.8	5.2	5.1	1.2	5.5	5.9	5.9	95	80	89	10	9	3	SSE 1	WNW 7	WSW 4	0.0	●° 1.
29	51.8	54.7	54.4	6.0	7.4	5.8	6.4	4.7	6.6	5.7	5.8	94	74	85	10	8	10	WNW 9	WNW 7	WSW 1	2.5	
30	52.2	54.1	58.4	5.8	7.8	6.8	6.8	4.7	6.3	7.0	7.1	91	89	96	10	10	10	WSW 1	WNW 9	WNW 1	1.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Моу.	753.4	753.8	754.1	5.6	8.8	6.9	7.1	4.3	6.1	6.5	6.3	90	77	85	7.9	8.1	6.4	2.3	4.8	1.7	46.1	

Октябрь. — Octobre.

1	761.0	760.9	761.8	4.4	8.1	6.2	6.2	4.2	5.9	7.1	6.9	95	88	97	7	10	1	SW 1	0	0	0.0	● n, 2.
2	60.1	59.0	58.7	7.2	12.4	6.9	8.8	5.2	7.1	8.7	6.9	94	82	93	10	5	9	0	WNW 5	0	—	≡ p.
3	59.4	59.9	58.9	7.2	10.6	10.2	9.3	6.7	6.9	8.4	8.0	91	90	86	10	7	10	0	0	0	—	
4	55.6	54.3	51.8	7.6	10.8	10.8	9.7	7.2	7.3	8.7	9.2	94	91	95	9	7	10	0	0	0	1.5	● p.
5	55.9	58.4	60.0	4.0	1.0	— 1.8	1.1	— 1.9	5.4	4.1	3.8	88	83	94	10	10	10	E 2	ENE 9	ENE 6	1.9	●, △ p.
6	59.4	59.2	60.2	— 1.6	— 1.4	— 1.6	— 1.5	— 2.3	3.6	3.5	3.7	88	84	92	10	10	10	E 1 7	E 6	E 7	7.1	🌂 n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
7	59.2	59.5	59.7	— 1.4	0.8	0.9	0.1	— 1.7	4.0	4.5	4.5	96	92	90	10	10	10	ESE 1	SE 1	ESE 1	0.0	●° p, 3.
8	58.7	59.3	59.6	0.2	2.0	2.2	1.5	— 0.1	4.5	5.0	5.2	96	94	96	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	—	≡ n, 1, p.
9	60.9	62.6	66.4	0.9	4.0	5.8	3.6	0.7	4.6	6.0	6.7	94	98	97	10	10	10	0	0	0	—	
10	67.5	68.6	66.2	5.0	5.6	5.8	5.5	3.7	6.1	6.1	5.4	94	89	79	7	10	9	0	0	SE 4	-	
11	58.4	53.6	49.6	5.2	7.7	8.8	7.2	4.2	6.2	7.1	7.8	94	90	92	10	10	3	SSE 4	SE 5	SSE 2	—	
12	48.9	49.3	48.3	8.8	11.2	9.4	9.8	7.7	7.8	8.6	6.5	92	86	74	1	9	3	SSW 4	SSW 12	SSE 2	1.0	
13	46.8	47.6	46.6	7.0	9.4	6.4	7.6	6.2	7.0	7.3	7.1	94	83	99	9	10	10	0	0	0	4.9	● n, p, 3.
14	50.1	50.5	50.7	4.8	6.4	5.8	5.7	4.2	6.2	6.9	6.7	97	96	97	9	10	8	0	0	0	—	● n.
15	49.7	47.5	43.4	4.4	6.6	4.4	5.1	4.2	6.0	6.4	5.8	97	88	93	10	5	7	ESE 1	ESE 2	0	7.5	
16	34.6	33.1	36.3	0.6	2.4	2.8	1.9	0.2	4.7	5.4	4.7	98	98	84	10	10	10	0	SW 17	S 10	2.1	● n,2,p,3; ✳1,a; 🌂2.
17	39.2	42.7	47.5	2.2	3.0	3.0	2.7	1.7	4.9	5.2	5.0	91	91	88	10	10	8	SSE 6	SSW 9	SW 2	1.3	
18	49.7	51.2	53.8	0.2	3.6	3.2	2.3	— 0.1	4.5	4.7	5.1	96	80	88	10	8	10	N 1	NW 7	NW 8	0.5	● a, 3.
19	55.3	54.1	48.9	1.0	1.6	4.5	2.4	— 0.1	4.1	4.3	5.9	83	84	94	10	10	10	W 2	SSW 6	SSW 6	1.5	● n, p; ✳ p.
20	47.4	45.7	41.2	3.8	4.2	5.2	4.4	3.7	5.5	5.7	6.1	92	92	92	10	10	10	SSW 1	0	S 6	13.6	● n, 2, p.
21	36.5	41.8	45.9	2.8	2.3	2.0	2.4	0.7	5.1	4.9	4.5	91	89	85	10	10	10	SSW 9	WSW 17	NW 1	3.0	🌂 a, 2, p; ✳ p.
22	50.2	53.9	57.1	0.8	1.0	— 1.4	0.1	— 1.8	4.2	4.1	3.9	85	83	94	10	5	4	WNW 9	WSW 12	SW 6	0.0	✳ a.
23	60.4	64.4	67.1	— 1.2	— 0.4	— 0.8	— 0.8	— 2.3	4.1	3.7	3.2	98	85	73	10	10	10	WSW 8	SW 7	0	0.0	✳ 1, a, p.
24	63.1	56.5	52.0	— 2.2	— 0.8	2.0	— 0.3	— 3.8	3.3	3.9	5.0	85	90	94	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 1	7.0	✳ a, 2, p; ● p.
25	51.5	50.9	50.4	4.6	6.5	9.2	6.8	1.7	6.0	7.1	8.2	96	99	95	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	8.7	● a, p, 3.
26	50.5	51.4	51.7	9.4	4.0	4.0	5.8	3.4	8.7	5.8	5.8	99	95	95	10	10	10	SSE 1	0	0	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
27	49.1	51.3	55.7	7.6	3.4	2.3	4.4	2.2	7.7	5.6	5.3	99	97	98	10	10	9	SE 7	WSW 10	SW 1	8.5	● n, 1, a.
28	55.0	58.1	58.5	0.8	1.6	0.3	0.9	0.2	4.8	4.9	4.5	98	94	96	10	10	8	SW 6	SSW 1	0	0.0	
29	56.8	56.7	56.4	— 0.6	0.8	— 0.5	— 0.1	— 1.3	4.3	4.4	3.9	98	90	88	10	10	10	0	0	N 1	—	✳ n.
30	58.2	61.7	65.7	0.6	0.6	— 1.8	— 0.2	— 2.1	4.3	4.2	3.6	90	89	90	9	10	8	WSW 2	WSW 10	SSW 6	0.0	⊕ n.
31	65.1	64.5	58.5	— 1.8	2.1	0.4	0.2	— 1.8	4.0	4.3	4.6	77	80	96	10	10	10	S 9	SSE 5	SSE 1	5.3	✳ n, p, 3.
Срд. Моу.	754.0	754.5	754.5	3.0	4.2	3.7	3.6	1.6	5.4	5.7	5.6	93	89	91	9.4	9.2	8.6	3.0	4.7	2.4	89.9	

Архангельскъ. 1895. Arkhangelsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мак. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	753.6	755.9	− 0.2	0.0	− 2.8	− 1.0	− 3.0	4.4	4.0	3.0	96	86	81	10	10	10	N 3	NW 9	SSW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	49.9	50.3	56.0	− 2.6	− 0.4	0.4	− 0.9	− 5.3	3.5	4.2	4.1	93	94	88	10	10	10	S 7	SSW 5	NW 5	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	59.0	56.8	56.8	− 1.8	− 0.2	1.2	− 0.3	− 2.1	3.8	4.2	4.8	93	92	96	5	10	10	SSW 7	WSW 9	WSW 7	1.1	✳ p; ● p, 3.
4	59.7	60.7	58.8	− 0.8	− 0.2	− 4.0	− 1.7	− 5.8	4.0	3.6	3.3	92	79	95	0	0	10		0	0	SE 5	0.0	● n; ≡ p, 3.
5	53.7	51.7	50.4	− 2.8	− 0.5	0.6	− 0.9	− 5.3	3.5	4.2	4.5	94	93	94	10	10	10	SE 3	SSE 5	SW 5	0.7	≡ n; ✳ n, 1, a, 2.
6	58.0	62.0	63.8	− 3.0	− 3.8	− 4.2	− 3.7	− 5.3	2.9	2.7	2.9	79	79	87	1	8	10	NW 5	NNW 3	SW 3	0.0	✳ p.
7	63.5	63.1	63.2	− 4.8	− 5.2	−11.9	− 7.3	−11.9	2.9	2.6	1.6	90	86	90	10	9	1	SSE 3		0	ENE 3	—
8	60.2	58.2	57.4	− 9.3	− 7.5	− 6.9	− 7.9	−14.1	2.0	2.2	2.5	90	87	91	9	6	10	ESE 7	E 5	NNE 3	1.2	
9	59.9	63.3	66.4	− 6.5	− 5.9	− 9.5	− 7.3	− 9.8	2.5	2.5	1.8	91	87	84	10	10	5	ENE 3	ENE 7	ENE 9	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
10	69.6	70.2	70.6	−14.3	− 9.9	−15.7	−13.3	−15.8	1.3	1.6	1.1	86	75	85	0	0	0	E 5	E 3		0	—	⩚ p, 3.
11	70.5	70.3	69.7	−16.3	−14.9	−16.0	−15.7	−17.1	1.1	1.2	1.1	89	89	88	9	10	1	ESE 5	SE 5	SE 5		—	⩚ n, p, 3.
12	69.7	69.5	66.9	−14.9	−12.3	− 5.9	−11.0	−16.4	1.2	1.5	2.5	87	89	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 7		—	⩚ n.
13	60.3	57.0	50.1	− 6.5	− 4.9	− 6.2	− 5.9	− 7.3	2.5	2.8	2.5	90	89	91	10	10	10	SE 5	S 9	SE 7		—	
14	37.6	36.5	36.4	− 2.6	1.8	0.6	− 0.1	− 6.3	3.4	4.9	4.3	92	93	91	10	10	9	SE 12	SSW 9	SW 9	1.8	● a, 2, p.
15	41.1	45.4	52.3	0.8	0.8	0.4	0.7	− 0.9	4.7	4.6	4.6	96	95	96	10	10	9	WSW 7	WSW 12	WSW 5	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	56.8	58.2	56.7	− 0.2	0.5	1.6	0.6	− 0.4	4.5	4.4	4.9	96	91	94	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SSW 7	1.5	✳ a.
17	53.0	48.9	36.9	1.8	1.8	5.8	3.1	1.1	5.0	4.9	5.6	94	93	82	10	10	2	S 7	SSE 9	SW 17	1.2	● n, 1, a; 🌂 p, 3.
18	37.5	43.3	50.6	3.8	3.2	1.7	2.9	1.6	5.4	5.3	5.1	90	92	98	10	10	10	SW 20	WSW 14	SW 7	4.0	🌂 n, 1, a; ● 1, a, 2, p, 3.
19	54.3	57.7	62.7	0.8	− 0.4	− 1.0	− 0.2	− 1.9	4.8	4.4	4.1	98	98	96	10	10	10		0	NW 3	0	1.1	● n; ≡ 1, a; ✳ a, 3.
20	68.3	72.2	75.8	− 3.0	− 2.0	− 2.8	− 2.6	− 4.8	3.3	3.4	3.4	91	86	93	9	8	4		0	0	WSW 3	0.7	
21	77.9	77.7	75.5	− 3.4	− 4.2	− 4.6	− 4.1	− 4.8	3.1	3.0	2.9	89	91	90	10	9	10	WSW 7	SW 3	SW 3		—	
22	73.3	73.1	71.8	− 3.2	− 2.6	− 3.2	− 3.0	− 4.9	3.3	3.4	3.3	92	90	90	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 7		—	
23	71.7	70.6	67.2	− 3.3	− 2.4	− 2.4	− 2.7	− 3.9	3.2	3.3	3.3	89	85	85	10	10	10	SW 7	WSW 5	WSW 12		—	
24	58.4	49.2	49.7	− 2.7	− 1.2	0.4	− 1.2	− 3.9	3.1	3.9	4.6	83	93	96	10	10	10	SW 9	SW 7	SSW 9	1.1	✳ a, p.
25	45.1	44.7	48.1	0.1	− 1.4	− 3.0	− 1.4	− 3.4	4.0	3.6	3.1	87	86	86	9	5	10	NW 7	NW 9	NNW 5	0.2	✳ n; ✣ p, 3.
26	51.5	53.5	54.0	− 3.8	−11.2	−15.1	−10.0	−15.4	3.0	1.4	1.1	86	77	82	10	10	2	NNW 7	ENE 5	0	0.0	✣ n; ✳ n, 1, a.
27	51.9	52.4	54.6	−11.3	−12.5	−11.7	−11.8	−16.4	1.6	1.4	1.5	86	85	84	8	3	8	NW 5	N 3	NW 3		—	
28	51.9	50.5	49.1	− 5.8	− 3.8	− 3.8	− 4.5	−11.7	2.5	3.0	3.0	85	86	89	7	10	10	NW 15	NW 15	NW 10	0.5	🌂 n 1 a 2 p; ✣ ✳ a, 2, p, 3.
29	48.4	48.6	44.9	− 2.8	− 3.0	− 3.0	− 2.9	− 4.4	3.4	3.5	3.3	91	96	92	10	10	10	NW 10	WI 4	WSW 10	0.6	✣, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	46.3	50.5	49.5	− 3.0	− 1.9	− 0.4	− 1.8	− 3.4	3.0	3.7	4.3	83	91	96	3	10	10	NW 2	WSW 2	SW 4	0.0	Ш, 🌂, ✣ n; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	757.0	757.3	757.4	− 4.1	− 3.5	− 4.0	− 3.9	− 6.8	3.2	3.3	3.3	90	88	90	8.3	8.6	8.0	6.0	6.1	6.0	17.2	

Декабрь. — Décembre.

1	751.8	755.9	760.4	0.1	0.2	0.0	0.1	− 0.8	4.3	4.3	4.4	92	93	97	8	10	10	WSW 6	W 6	W 3	—	✳ n.
2	61.6	62.9	64.6	− 2.0	− 5.0	− 4.0	− 3.7	− 6.8	3.7	2.7	2.9	93	89	88	10	10	10	SW 3	SW 1	SSW 1	—	
3	65.0	65.0	63.4	− 3.4	− 6.3	−10.6	− 6.8	−10.9	2.9	2.4	1.7	82	87	87	10	10	0	S 2	SSW 7	SSE 6		—	
4	60.9	58.2	54.1	− 9.3	− 7.5	− 7.8	− 8.2	−13.6	1.9	2.2	2.1	87	87	87	6⁰	9	10	SSE 7	SSE 7	SE 5	0.0	✳ p, 3.
5	50.6	48.8	45.5	− 6.8	− 8.3	− 7.9	− 7.7	− 8.9	2.3	1.9	2.1	86	84	85	10	10	10	S 4	SE 5	SE 1	0.3	✳ n.
6	41.6	39.1	34.2	− 6.6	− 8.3	− 5.2	− 6.7	− 8.2	2.5	2.1	2.8	90	89	93	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 12	1.0	✳ n, 2, p, 3; ✣ a, 2, p.
7	32.9	34.3	34.5	− 2.0	− 3.7	− 3.3	− 3.0	− 5.4	3.8	3.1	3.3	90	91	92	10	10	10	SE 4	ESE 2	ESE 1	2.1	✳ n, a, p, 3.
8	35.8	36.0	38.6	− 2.0	− 2.8	− 3.6	− 2.8	− 5.9	3.8	3.6	3.3	92	96	95	10	10	10	S 1	SSW 1	SW 2	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.7	45.4	47.0	− 3.2	− 5.0	− 6.6	− 4.9	− 8.9	3.4	2.9	2.6	95	92	96	10	8	10	S 1	SSW 1	0	—	✳ n.
10	50.2	51.6	52.8	− 5.6	− 5.2	− 5.3	− 5.4	− 6.6	2.8	2.8	2.8	94	93	92	10	10	10	SSE 3		0	SSE 3	0.1	⩚ n; ✳ a.
11	56.0	57.4	60.8	− 5.6	− 7.9	− 8.0	− 7.2	−13.4	2.8	2.3	2.2	86	93	91	10	10	8	SW 1	SW 3	SW 1	0.1	✳ a, 2, p; ≡ p.
12	65.1	67.4	67.2	− 5.9	− 7.5	− 9.8	− 7.7	− 9.9	2.6	2.3	1.9	91	91	91	9	9	1	SSW 4	SSE 1	SSE 3	—	⩚ 3.
13	67.5	68.7	69.9	− 5.9	− 4.2	− 5.5	− 5.2	−10.4	2.7	3.0	2.7	92	90	91	10	10	10	SE 3	S 7	S 3	—	⩚ n.
14	71.4	72.1	71.3	− 8.1	− 9.5	−10.1	− 9.2	−10.5	2.2	2.0	1.9	92	90	91	10	10	10	ESE 3	ESE 1	0	—	
15	71.2	71.4	70.7	− 9.7	−11.9	−10.3	−10.6	−14.1	2.0	1.7	1.9	93	93	94	10	10	10	E 1		0	0	—	≡ n, a, 2, p; ⊔ n.
16	70.5	70.4	69.7	−11.5	−10.9	−10.2	−10.9	−11.9	1.8	1.8	1.9	93	93	93	10	10	10	ENE 1		0	0	—	
17	68.4	67.5	64.1	− 9.5	−10.5	− 8.7	− 9.6	−10.9	2.0	1.9	2.2	94	94	94	10	10	10	SW 5	S 2	S 2	0.7	
18	59.7	58.7	63.9	− 7.9	− 4.4	− 2.6	− 5.0	−10.9	2.3	3.0	3.4	93	94	92	10	10	10	SW 3	SW 2	WNW 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	65.8	64.5	63.1	− 5.3	− 4.6	− 2.0	− 4.0	−12.9	2.9	3.0	3.7	96	94	93	7	10	10	WSW 1	WSW 4	W 5	0.0	⩚ n; ✳ p.
20	63.4	64.9	66.0	− 5.9	− 6.9	−11.1	− 8.0	−11.4	2.5	2.5	1.8	86	92	94	4	7	2	NNW 1	NW 3	NW 3	—	🌂 n.
21	65.3	65.8	68.2	− 8.7	− 8.9	−16.2	−11.3	−20.4	2.2	2.0	1.1	94	89	91	10	6	10		0	0	E 1	—	≡ p, 3.
22	62.9	59.1	56.7	−13.3	− 8.5	− 7.5	− 9.8	−19.1	1.5	2.2	2.3	90	93	92	10	10	10	SE 3	SW 4	S 3	1.8	≡ n; ⩚ n, 1, a; ✳ p.
23	56.5	57.7	59.8	− 7.1	− 8.7	− 6.0	− 7.3	− 8.9	2.4	2.2	2.6	92	93	91	10	10	10		0	NW 2	NW 2	2.0	✳ n, 1, a, p, 3; ≡, ⩚ p.
24	63.1	62.6	58.7	−10.2	− 6.3	− 8.7	− 8.4	−11.2	1.8	2.6	2.1	89	92	91	10	10	10	W 1	NW 3	SW 6	1.8	✳ n, a, 2, p, 3.
25	55.4	56.8	53.0	− 6.1	−10.3	−14.3	−10.2	−14.9	2.6	1.9	1.3	92	92	92	10	10	10	NNE 2	ESE 1	ESE 3	2.2	✳ n, p, 3.
26	51.6	54.6	60.9	−13.1	−16.6	−23.8	−17.8	−23.9	1.4	1.0	0.5	88	86	86	10	8	0	ESE 1	ENE 3	NE 5	0.0	✳ n, 1, a.
27	67.6	69.3	67.1	−30.6	−24.0	−13.7	−22.8	−33.1	0.3	0.5	1.4	86	86	87	0	10	10		0	SSW 3	SW 5	0.4	✳ p.
28	66.2	66.1	64.1	− 9.1	−13.9	−13.9	−12.3	−17.3	2.0	1.3	1.3	88	83	87	10	8	10	WSW 12	SSW 5	SSW 7	0.0	⊕ p; ✳ p, 3.
29	63.0	61.6	56.4	−13.7	−15.5	−14.7	−14.6	−18.4	1.4	1.1	1.3	86	87	87	10	9⁰	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	—	✳ a; ⊕ p.
30	51.4	51.0	47.1	− 9.5	− 5.5	− 4.8	− 6.6	−14.8	2.0	2.7	2.8	90	89	89	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SW 6	0.0	⊕ p.
31	45.7	47.0	49.3	− 5.3	− 4.6	− 7.5	− 5.8	− 7.8	2.8	3.1	2.3	94	94	93	10	10	10	SW 9	SSW 5	ENE 5	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.1	758.4	758.2	− 7.8	− 8.2	− 8.5	− 8.2	−12.3	2.4	2.3	2.3	91	91	91	9.2	9.5	8.7	3.0	3.0	3.2	15.3	

1895.

Валаамъ. — Январь. — Janvier. — Valaam.

Широта — Latitude: 61° 23′. Долгота — Longitude: 30° 57′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.9	747.2	0.4	0.8	1.4	0.9	— 2.8	4.6	4.8	5.0	98	98	98	10	10	10	SE 8	ESE 4	SSW 8	2.5	✳ n, 2, 3.
2	53.0	55.8	59.0	— 0.6	— 2.4	— 3.3	— 2.1	— 3.4	4.3	3.5	3.5	98	92	98	10	10	10	SW 2	SSW 2	SSE 1	0.0	✳ 2.
3	61.3	61.2	61.9	— 3.3	— 2.7	— 2.9	— 3.0	— 3.8	3.3	3.7	3.1	95	98	84	10	10	10	ENE 1	ENE 2	E 4	0.0	✳° 2.
4	62.5	62.7	63.8	— 5.1	— 6.1	— 4.5	— 5.2	— 7.0	2.5	2.6	2.8	81	92	86	10	10	10	ESE 6	ESE 2	0	—	
5	63.4	63.6	63.0	— 3.9	— 3.5	— 3.7	— 3.7	— 4.6	2.9	3.0	3.4	87	86	98	10	10	10		0	SSE 1	SSE 4	—	
6	60.0	57.6	57.5	— 8.4	— 7.7	— 4.3	— 6.8	— 8.5	2.1	2.4	3.2	88	95	98	10	10	10	ESE 1	SSE 2	0	0.0	✳° 1, 2.
7	56.1	55.2	55.3	— 4.1	— 6.0	— 5.3	— 5.1	— 6.2	3.2	2.8	3.0	96	98	98	10	10	10	E 2	ENE 6	SE 2	—	
8	56.2	55.9	57.1	— 2.7	— 3.7	— 3.3	— 3.2	— 5.4	3.7	3.4	3.5	98	98	98	10	10	10		ESE 2	0	3.5	✳ 2, 3.
9	60.7	62.4	63.9	— 1.4	— 2.5	— 5.7	— 3.2	— 5.8	4.1	3.7	2.8	98	98	96	10	10	10	E 1	0	ENE 1	0.6	✳ 3.
10	64.9	65.3	66.6	— 4.7	— 4.5	— 4.1	— 4.4	— 5.8	3.1	3.2	3.2	98	98	96	10	10	10	ENE 4	ENE 4	0	—	
11	69.1	70.1	71.8	— 3.7	— 2.7	— 4.9	— 3.8	— 5.0	3.4	3.4	2.9	98	92	93	10	10	10	ESE 1	0	ESE 1	—	
12	73.6	74.1	72.8	—10.0	—11.0	—11.2	—10.7	—11.9	1.9	1.9	1.5	94	96	78	10	10	0	E 2	ENE 4	ENE 2	0.0	✳° 2.
13	70.6	70.4	67.3	—10.0	— 9.5	—10.2	— 9.9	—11.9	1.9	2.1	1.7	94	97	84	10	10	0	ESE 4	E 4	E 4	0.0	✳° 1, 2.
14	65.4	63.8	62.5	—13.5	—13.1	—13.5	—13.4	—15.3	1.4	1.6	1.4	93	97	93	10	10	10	ENE 1	ENE 4	0	0.0	✳° 2.
15	60.7	60.2	58.8	—13.1	—12.3	—11.6	—12.3	—13.7	1.5	1.6	1.7	93	93	93	10	10	10		0	0	ENE 1	0.0	✳° 2.
16	55.9	53.9	50.4	— 9.6	— 7.3	— 3.3	— 6.7	—11.7	2.1	2.5	3.5	98	98	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 2	2.0	✳ n, a, 3.
17	47.8	47.1	44.7	— 2.4	— 0.6	— 3.1	— 2.0	— 3.4	3.8	4.3	3.5	98	98	98	10	10	10	E 4	0	E 1	4.1	✳ n, a, 2, 3; ≡ 2.
18	48.5	51.1	53.8	— 7.3	— 8.8	— 8.6	— 8.2	— 9.5	2.5	2.2	2.3	98	96	96	10	10	10	0	W 1	0	—	✳ n.
19	56.5	56.6	54.4	— 8.8	—10.2	— 4.9	— 8.0	—10.9	2.2	2.0	3.1	95	98	98	10	10	10	0	0	ESE 2	0.6	≡ 2; ✳ 3.
20	53.1	52.5	52.5	— 1.0	— 0.2	— 5.1	— 2.1	— 5.2	4.2	4.4	3.0	98	98	98	10	10	10	SSE 2	0	0	1.3	✳ 1, 2.
21	53.4	50.5	44.9	—12.0	— 7.4	— 1.8	— 7.1	—12.7	1.7	2.5	3.9	98	98	98	10	10	10		0	E 4	ESE 2	2.1	≡ 1; ✳ 2.
22	36.6	30.7	26.7	— 2.4	— 2.5	— 3.9	— 2.9	— 4.0	3.8	3.7	3.3	98	98	98	10	10	10	ESE 8	E 4	0	1.7	✳ n, a, 2, 3.
23	33.2	36.1	35.9	—13.9	—13.7	— 5.7	—11.1	—15.1	1.4	1.3	2.9	91	83	98	10	10	10	SW 6	0	SSW 4	2.2	✳ n, 2, 3.
24	34.4	34.0	32.2	— 4.5	— 4.9	— 5.0	— 4.8	— 5.8	3.2	3.1	3.0	98	98	98	8	10	10	SSE 2	SSE 6	SSE 2	1.0	✳ n, 2, 3.
25	35.9	38.6	43.5	—16.4	—14.3	—17.8	—16.2	—21.2	1.1	1.3	1.0	89	86	89	0	7	0	SSW 1	SSW 4	0	—	
26	45.2	46.7	48.2	—16.5	—11.6	—19.4	—15.8	—19.6	1.0	1.6	1.0	82	89	98	0	7	0		0	0	0	—	
27	49.5	50.9	52.8	—18.4	—13.9	—17.1	—16.5	—19.6	1.0	1.5	1.1	92	95	93	0	8	0		0	0	0	—	
28	58.5	58.4	61.4	—22.2	—21.7	—18.0	—20.6	—23.2	0.7	0.7	1.0	90	90	94	0	0	0		0	0	0	—	
29	69.4	73.8	77.6	—14.8	—13.3	—15.3	—14.5	—18.2	1.3	1.5	1.3	96	97	97	10	10	0		0	0	0	-	
30	78.3	78.8	80.7	—19.0	—15.3	—20.8	—18.4	—21.0	0.9	1.3	0.7	93	94	89	0	0	0		0	0	0	—	
31	82.8	83.2	82.0	—22.2	—17.2	—20.4	—19.9	—22.4	0.7	0.9	0.8	89	80	89	0	0	0		0	0	0	—	
Срд. Moy	757.0	757.2	757.1	— 8.9	— 8.1	— 8.3	— 8.4	—10.8	2.4	2.5	2.5	94	94	94	8.0	8.8	7.1	1.9	1.9	1.3	21.6	

Высота — Altitude: 35m? — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. за тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.05.

1	779.9	778.9	776.1	—23.4	—19.2	—15.9	—19.5	—23.6	0.6	0.9	1.2	88	90	95	10	8	10°		0	0	0	—	≡ 1.
2	71.6	69.2	64.8	—16.7	—15.1	—13.1	—15.0	—16.9	1.1	1.3	1.6	97	98	98	0	10	10		0	0	0	3.3	✳ 3.
3	58.6	59.1	61.6	—10.4	— 9.1	—10.8	—10.1	—13.3	1.9	2.2	1.9	98	98	98	10	8	0		0	0	0	0.0	✳ n, a.
4	65.0	65.5	66.4	—22.2	—22.0	—24.2	—22.8	—25.0	0.6	0.6	0.5	81	75	78	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	
5	67.7	68.9	70.6	—22.8	—23.2	—21.2	—22.4	—24.8	0.5	0.6	0.7	80	80	82	10	10	10	NE 2	NNE 6	NE 4	0.4	✳ 2, 3.
6	71.8	71.3	68.9	—19.6	—16.5	—18.0	—18.0	—21.4	0.8	1.0	0.9	83	86	85	10	10	3	NE 4	ENE 6	NE 8	0.0	✳° 2.
7	69.9	70.8	72.3	—19.0	—19.5	—22.0	—20.2	—22.2	0.8	0.7	0.6	80	77	74	9	4	0	NE 8	NE 6	NE 6	—	
8	74.2	74.6	72.9	—24.0	—18.9	—20.2	—21.0	—24.2	0.5	0.8	0.6	73	77	66	0	0	0		0	0	0	—	
9	69.9	69.6	69.2	—23.4	—16.3	—20.6	—20.1	—23.6	0.6	0.8	0.6	82	63	74	0	0	0		0	0	0	—	
10	66.7	65.8	62.3	—22.2	—18.4	—18.8	—19.8	—23.0	0.6	0.9	0.9	87	82	87	7	0	0		0	NE 1	0	—	
11	58.3	57.5	55.0	—15.5	—13.1	—13.3	—14.0	—19.8	1.2	1.4	1.5	88	83	93	10	10	10	SE 2		0		0.0	
12	53.9	55.7	59.0	—16.1	—14.3	—19.0	—16.5	—19.2	1.2	1.2	0.9	96	82	93	10	0	0		0	0	0	—	✳° n.
13	64.1	67.5	71.0	—24.4	—20.8	—22.4	—22.5	—25.2	0.6	0.7	0.7	90	80	88	0	0	0		0	0	0	—	
14	73.0	72.6	67.7	—25.6	—19.6	—20.2	—21.8	—26.6	0.5	0.6	0.8	86	70	92	0	0	0		0	0	0	—	
15	61.1	60.8	61.9	—17.2	—11.0	— 9.4	—12.5	—20.4	1.0	1.9	1.8	88	98	85	10	10	10		0	0	NNW 1	0.0	✳° 2, 3.
16	65.0	66.1	66.9	—15.5	—14.7	—18.8	—16.3	—19.0	1.1	0.9	0.7	80	62	69	0	0	0	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
17	66.9	66.0	61.8	—24.4	—21.0	—18.2	—21.2	—24.6	0.6	0.7	0.9	87	76	88	0	1	3		0	0	ESE 2	2.1	✳ 3.
18	55.7	54.0	53.0	—14.9	—11.8	— 9.6	—12.1	—18.4	1.3	1.5	2.1	92	85	98	10	10	10	SSE 4	S 4	0	1.3	✳ n, a, 2.
19	45.9	42.7	48.5	— 7.3	— 5.2	— 7.3	— 6.6	— 9.7	2.5	3.0	2.5	98	98	95	10	10	10	S 2	SE 2	0	0.8	✳ n, a.
20	52.2	52.7	51.2	— 7.8	— 8.6	—11.0	— 9.1	—11.1	2.1	2.0	1.9	85	85	97	10	10	10		0	SW 1	0	—	
21	50.0	51.9	55.3	— 7.3	— 6.3	—12.0	— 8.5	—12.1	2.5	2.6	1.6	98	93	88	10	10	10		0	NE 2	NE 2	0.5	✳ 1, 2.
22	58.2	58.5	59.3	—19.2	—17.4	—20.8	—19.1	—20.8	0.8	0.8	0.7	83	71	80	5	0	0	NE 4	NNW 2	0	—	
23	58.9	58.9	58.0	—23.8	—17.2	—18.8	—19.9	—25.0	0.5	0.8	0.8	81	72	84	0	0	0		0	0	0	0.0	
24	56.4	55.6	54.3	—14.7	— 9.3	—10.6	—11.5	—20.2	1.4	1.6	1.9	98	74	98	10	10	0		0	0	0	2.1	✳ n, a, 2, 3.
25	53.4	53.5	53.9	— 9.8	— 8.7	—12.7	—10.4	—12.9	2.1	1.8	1.6	98	78	93	10	10	0		0	0	0	0.3	✳ n, a.
26	50.4	48.5	46.2	—13.1	— 8.0	— 8.8	—10.0	—14.7	1.6	2.2	2.2	98	92	98	10	10	10	E 1		0	0	0.8	✳ n, a, 2, 3.
27	46.8	47.2	48.6	—17.8	—15.0	—17.2	—16.7	—18.0	1.0	0.9	1.1	95	70	95	10	0	0		0	0	0	0.0	
28	51.0	51.3	51.8	—15.5	—11.6	—13.3	—13.5	—19.2	1.2	1.6	1.6	92	86	98	0	0	0	ENE 2		0	0	—	✳° n.
Срд. Moy	761.3	761.2	761.0	—17.6	—14.7	—16.0	—16.1	—19.8	1.1	1.3	1.2	89	81	88	6.1	5.0	3.8	1.3	1.4	0.9	11.6	

Валаамъ. 1895. Valaam.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.2	752.9	−16.3	−15.3	−15.4	−15.7	−17.3	1.2	1.0	1.3	94	74	98	10	0	0	0	0	0	—	
2	49.3	47.0	45.3	−14.9	−11.0	−13.1	−13.0	−16.5	1.3	1.6	1.6	93	82	95	10	10	0	0	0	0	0.9	✳ 1.
3	46.5	48.2	50.7	−22.8	−13.7	−10.2	−15.6	−23.0	0.6	1.2	2.0	91	76	98	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n; ≡ a.
4	51.8	51.3	49.3	− 6.2	− 2.0	− 2.9	− 3.7	−10.3	2.8	3.7	3.6	98	94	98	10	10	10	0	0	0	1.5	✳⁰ 3.
5	42.7	40.3	42.0	− 3.9	− 1.8	− 1.8	− 2.5	− 4.0	3.3	3.9	3.9	98	98	98	10	10	10	ENE 4	NE 2	SE 6	3.7	✳ n, a, 2, 3.
6	48.4	54.8	59.6	− 8.2	− 7.2	− 6.0	− 7.1	− 9.1	2.3	2.2	2.8	98	86	98	10	6	10	SSW 4	SSW 6	0	—	✳ n.
7	61.5	62.5	62.8	− 8.5	− 5.3	− 9.2	− 7.7	− 9.3	2.3	2.3	2.0	98	76	91	10	0	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
8	62.5	62.0	60.6	−14.1	− 7.3	− 7.1	− 9.5	−15.1	1.5	1.9	2.3	98	73	89	8	5	10	0	0	0	—	
9	59.1	58.8	58.4	− 9.8	− 5.0	−10.5	− 8.4	−10.6	2.0	2.2	1.7	94	71	86	8	3⁰	0	0	0	0	—	☋ 3.
10	60.0	61.3	63.7	−16.1	−10.2	−12.9	−13.1	−17.1	1.2	1.6	1.3	95	76	85	9	3	0	0	0	0	—	
11	66.2	67.1	66.5	−16.7	−10.0	− 5.3	−10.7	−17.8	1.1	1.7	2.5	94	83	83	10	10	10	0	E 4	E 2	—	
12	66.2	66.0	66.0	− 1.5	− 1.0	− 0.2	− 0.9	− 5.4	3.8	3.7	3.7	91	85	81	10	2	10	SE 6	SE 6	SSW 1	1.0	
13	68.3	70.6	71.5	− 1.4	2.2	− 1.8	− 0.3	− 1.9	4.1	4.3	3.9	98	80	98	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
14	71.6	71.7	71.2	− 7.3	− 4.9	− 5.7	− 6.0	− 7.4	2.5	3.1	2.9	98	98	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	0	—	≡ 2.
15	70.9	70.3	67.9	− 6.3	− 4.9	− 5.2	− 5.5	− 6.4	2.7	2.8	3.0	98	91	98	10	10	10	0	0	SE 1	—	
16	64.3	61.3	58.7	− 4.7	− 1.4	− 1.9	− 2.7	− 5.7	3.1	3.7	3.9	98	91	98	10	10	10	S 1	SSE 4	SSE 1	0.5	✳ 1, 2.
17	55.9	52.1	44.1	− 1.6	− 0.5	− 1.2	− 1.1	− 2.0	4.0	4.1	4.1	98	92	98	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 6	2.0	✳ 2, 3.
18	39.4	40.3	42.1	0.0	− 1.5	− 6.7	− 2.7	− 6.8	4.1	2.6	1.3	89	62	47	10	0	0	SW 4	WSW 6	W 8	—	
19	41.5	40.3	38.7	−12.1	− 5.1	− 9.0	− 8.7	−12.5	1.0	1.3	1.3	60	43	56	0	0	0	WSW 6	WSW 4	0	—	
20	36.6	37.5	39.4	−15.5	− 9.8	−11.6	−12.3	−15.7	1.1	1.6	1.8	87	76	98	7	10	10	0	SSE 2	0	0.3	✳ 2.
21	42.2	44.3	46.2	−15.2	− 6.6	− 8.8	−10.2	−18.2	1.3	1.5	1.3	95	55	57	0	2	0	0	0	0	—	
22	44.8	42.1	41.4	−10.3	− 5.3	− 7.4	− 7.7	−10.9	1.9	2.1	2.5	92	70	98	10	10	10	N 6	NNE 6	NE 6	0.8	✳ 1, 2, 3.
23	43.1	44.0	46.5	− 9.3	− 4.0	− 8.9	− 7.4	− 9.4	1.9	2.0	1.5	85	59	66	9	0	0	ENE 2	NE 4	ENE 1	—	
24	49.0	50.5	51.1	−13.9	− 2.7	− 8.4	− 8.3	−15.3	1.5	2.1	2.1	98	54	88	0	10	10	0	0	SSE 4	—	
25	51.6	50.1	46.3	−13.7	− 8.6	− 3.5	− 8.6	−13.9	1.5	1.9	3.3	96	82	93	0	0	0	ENE 8	ENE 6	ESE 8	—	≡ 1.
26	44.4	44.4	44.1	− 8.6	− 4.5	− 4.1	− 5.7	− 9.1	2.2	2.3	3.0	95	69	89	5	0	10	E 4	ESE 4	ESE 4	0.4	
27	44.2	46.1	48.9	− 4.1	1.0	0.0	− 1.0	− 4.2	3.3	4.7	4.5	98	96	98	10	10	10	ESE 4	0	0	1.5	✳ n, a.
28	50.8	52.4	53.2	− 0.7	3.4	0.2	1.0	− 0.8	4.3	4.5	4.5	98	76	96	10	7⁰	0	0	0	0	—	✳ n; ≡ a, 2.
29	54.7	56.2	57.9	− 1.6	1.9	0.4	0.2	− 2.1	3.7	3.5	2.7	91	65	58	7	0	0	0	0	WNW 2	—	
30	61.6	62.3	63.1	− 7.1	0.6	− 3.1	− 3.2	− 7.2	2.3	2.2	1.5	88	46	41	0	0	0	NE 2	NE 2	ENE 4	—	
31	64.2	64.2	63.5	− 9.2	− 2.0	− 4.3	− 5.2	− 9.3	1.1	1.9	1.3	48	50	40	0	0	0	ENE 6	E 4	ENE 1	—	
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.0	− 9.1	− 4.6	− 6.0	− 6.6	−10.1	2.3	2.6	2.6	92	75	84	7.5	5.4	5.5	2.1	2.3	1.8	12.6	

Апрѣль. — Avril.

1	763.6	763.4	760.0	−10.8	− 2.9	− 5.3	− 6.3	−11.0	1.4	2.0	2.3	69	56	76	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
2	57.5	56.3	54.9	− 7.8	− 0.9	− 1.8	− 3.5	−10.0	2.3	2.7	3.7	91	64	92	10	0	10	S 1	0	0	—	
3	52.3	51.3	48.7	− 2.7	1.7	− 0.4	− 0.5	− 2.9	3.7	4.1	4.4	98	80	98	10	10	10	0	0	SSE 4	0.0	✳⁰, ≡ a.
4	44.4	43.9	44.2	− 1.4	2.2	− 0.3	0.2	− 1.6	4.0	3.8	4.4	96	72	98	10	10	10	SSE 8	SE10	SSE10	0.5	✳ n, 2.
5	44.6	44.9	45.0	− 2.5	0.0	− 2.9	− 1.8	− 3.1	3.7	2.6	2.3	98	57	64	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
6	45.2	45.6	46.5	−10.8	− 1.2	− 6.1	− 6.0	−11.0	1.9	2.2	1.8	95	54	64	0	6	0	0	0	0	—	
7	47.5	46.9	44.0	−13.9	− 4.7	− 4.1	− 7.6	−14.2	1.3	2.4	1.7	88	73	53	0	0	10	0	ESE 4	ENE 8	0.5	
8	40.6	43.8	45.6	− 1.8	− 1.4	− 0.2	− 1.1	− 4.3	3.9	3.6	4.4	98	89	98	10	10	0	ENE 8	SSE 2	0	0.8	✳ n, a, 2.
9	46.9	47.1	50.5	− 0.8	2.8	− 0.2	0.6	− 2.7	4.2	4.3	4.2	98	75	91	10	10	10	SE 4	SE 2	SSW 4	0.3	✳ 1.
10	48.5	50.4	52.7	− 0.8	2.2	− 0.5	0.3	− 2.3	4.2	4.0	3.3	98	75	74	10	10	0	0	0	WSW 2	0.0	✳⁰ n, a.
11	53.4	50.6	46.6	− 2.9	1.2	− 0.9	− 0.9	− 4.7	3.2	4.1	4.2	87	82	98	0	10	10	0	ESE 1	ESE 2	0.3	✳ 3.
12	46.6	48.8	51.6	− 2.7	1.4	− 1.0	− 0.8	− 3.0	3.0	2.2	2.8	80	42	65	5	0	0	ENE 2	ENE 6	NE 1	—	
13	55.7	55.5	52.9	−10.3	− 2.5	−10.0	− 7.6	−11.4	1.5	1.7	1.4	73	46	66	8	0	0	NNE 2	ENE 1	E 1	—	
14	52.2	52.0	47.2	−11.2	− 2.4	− 3.1	− 5.6	−11.4	1.4	1.8	2.2	72	46	60	0	0	10	ESE 2	ESE 2	SSW 1	0.3	
15	40.8	42.1	46.3	− 4.5	− 0.2	− 1.8	− 2.2	− 5.3	2.8	3.1	3.8	88	68	96	10	10	10	WNW 6	NW 1	NNW 1	0.2	✳ n, 2.
16	50.1	52.2	54.9	− 4.5	1.6	− 3.1	− 2.0	− 6.7	2.9	2.6	2.2	90	51	61	10	4	0	0	NW 2	NNW 2	—	
17	59.1	60.9	62.1	− 8.8	− 2.7	− 4.1	− 5.2	− 9.9	1.5	1.6	2.2	64	43	65	10	6⁰	10	0	0	0	—	
18	63.7	62.8	60.5	− 7.4	0.6	1.2	− 1.9	− 9.8	2.3	2.3	3.7	92	48	73	5	3⁰	10	SSW 2	SSE 2	S 4	—	
19	61.8	62.5	63.7	0.6	5.7	2.2	2.8	− 2.6	3.3	3.8	3.6	68	55	66	0	0	0	SW 8	SSW10	SSW 4	—	
20	64.2	64.4	63.9	1.2	5.9	1.8	3.0	0.8	3.9	4.2	4.3	78	60	82	10	0	4	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	
21	63.7	63.8	63.2	2.6	3.6	0.8	2.3	0.6	4.4	4.7	4.7	79	80	96	10	10	10	0	0	0	—	
22	63.2	63.5	63.4	2.2	6.5	4.4	4.4	0.4	5.2	4.7	4.8	96	65	77	10	8	10	0	0	0	0.0	
23	63.2	63.4	61.2	1.6	3.6	3.4	2.9	1.2	5.0	5.3	4.3	96	90	73	10	2⁰	9	E 2	ESE 2	ESE 4	1.3	●⁰ n; ≡ a.
24	60.1	60.6	60.3	2.2	3.6	1.1	2.3	0.9	5.2	5.5	4.9	96	93	98	10	10	10	SSE 2	0	0	0.0	●⁰ n, 2; ≡ 3.
25	60.9	61.4	60.9	1.6	7.8	1.6	3.7	− 1.0	4.8	3.8	4.2	93	48	82	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
26	61.0	60.7	60.1	− 2.0	7.4	2.0	2.5	− 3.1	3.8	4.7	5.1	96	61	96	10	0	10	0	S 1	0	—	≡ a, 3.
27	61.2	62.5	62.4	2.6	6.2	5.8	4.9	0.0	5.5	5.6	6.5	00	79	94	10	0	8	0	0	0	—	≡ n, a.
28	65.0	65.8	66.6	4.4	13.3	11.7	9.8	0.6	6.0	6.2	4.7	97	54	45	0	0	0	0	0	SSW 2	—	
29	67.2	67.4	67.2	9.0	15.7	10.5	11.7	5.9	4.1	4.8	4.4	48	36	47	0	0	2	0	WSW 2	0	—	
30	69.0	69.7	70.0	7.0	11.7	9.0	9.2	4.6	4.3	4.0	3.1	57	39	36	0	0	0	0	0	NNW 1	—	
Срд. Moy.	755.8	756.1	755.9	− 2.4	2.9	0.3	0.3	− 3.9	3.5	3.6	3.7	86	63	76	6.3	4.3	6.1	1.7	1.7	1.7	4.2	

1895.

Валаамъ. **Май. — Mai.** Valaam.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	771.5	770.7	769.4	7.6	12.5	7.0	9.0	1.5	3.8	3.7	4.5	48	34	61	0	0	0	0	0	0	—	
2	69.4	68.7	67.7	7.4	13.0	6.8	9.1	4.3	4.4	4.8	4.0	58	43	54	0	0	6	0	0	0	—	
3	68.6	67.4	67.1	5.8	13.9	11.9	10.5	4.0	5.1	5.2	4.6	75	44	44	10	0	8	0	0	0	—	
4	70.6	73.3	74.1	4.6	8.2	8.4	7.1	3.9	4.9	4.4	3.3	78	55	39	8	0	0	NNW 2	0	0	0.0	●0 1, 2.
5	75.7	74.5	72.6	9.6	15.3	10.1	11.7	3.9	3.2	4.3	2.7	35	33	29	0	0	7	SSW 1	SSE 2	SSW 6	—	
6	72.0	72.3	73.8	9.2	14.1	10.1	11.1	6.0	4.4	5.0	3.5	51	42	38	0	0	10	SSW 2	W 6	0	—	
7	73.8	71.9	70.6	10.4	17.1	12.3	13.3	5.2	3.5	4.3	4.1	37	30	38	0	0	10	S 1	WSW 2	0	—	
8	70.8	69.6	67.7	9.8	16.5	14.1	13.5	7.2	5.5	5.2	5.0	60	38	42	0	0	0	W 2	WSW 4	SW 1	—	
9	68.7	69.0	69.0	10.5	16.5	14.1	13.7	9.2	4.7	5.5	5.7	50	40	48	0	0	7	W 1	W 6	0	—	
10	69.9	69.3	67.0	14.5	17.9	11.3	14.6	9.0	6.2	6.1	5.1	51	40	51	0	0	9		SSE 2	S 2	—	
11	66.4	65.3	62.3	13.1	19.4	10.2	14.2	8.8	5.9	5.5	5.8	52	33	62	0	0	9	SSW 1	SSE 4	0	—	
12	59.4	58.4	57.0	11.3	15.3	9.5	12.0	8.2	6.7	7.4	7.1	67	58	80	9	8	3	SSW 4	SSW 2	SW 1	0.0	●0, ⊼ p.
13	58.0	59.6	59.2	7.4	10.5	5.2	7.7	5.2	5.1	5.4	3.6	66	36	54	9	0	8	WNW 4	WNW 6	NW 4	—	
14	61.4	60.5	59.5	2.8	7.2	3.6	4.5	0.1	3.5	3.5	3.2	62	43	54	0	0	5	WNW 2	WNW 4	NNW 1	—	
15	59.5	59.0	56.9	4.5	6.2	3.0	4.6	0.9	3.1	2.6	2.9	50	37	51	0	0	4	ENE 4	ENE 4	0	—	
16	57.1	57.8	58.9	3.7	9.4	9.6	7.6	0.7	3.9	3.9	4.2	65	44	47	0	0	0	ENE 1	E 4	0	—	
17	61.5	62.7	62.2	9.4	12.3	10.1	10.6	5.8	3.6	4.1	4.1	40	38	45	0	0	0	ENE 4	0	0	—	
18	63.6	63.3	61.4	13.1	15.9	10.7	13.2	4.9	5.4	5.3	5.3	48	40	55	0	0	5		0	0	—	
19	61.7	61.5	59.2	14.7	15.5	15.1	15.1	6.2	5.4	6.3	5.2	44	48	41	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
20	58.2	58.1	58.7	12.1	19.9	8.6	13.5	8.6	6.4	6.4	5.2	61	38	63	4	3	10		0	0	0.0	
21	59.5	60.5	61.3	15.3	15.1	11.5	14.0	8.0	6.4	6.6	6.6	50	51	65	6	0	8		0	ESE 2	ENE 2	—	●0 n.
22	62.7	62.9	62.5	11.3	14.5	8.3	11.4	7.6	6.3	7.3	6.9	62	59	86	0	0	8		0	0	0	—	
23	64.1	64.2	63.1	15.7	19.5	10.2	15.1	6.2	8.5	7.8	6.2	64	46	67	0	0	6		0	0	0	—	
24	62.6	61.5	58.9	15.5	20.7	13.1	16.4	7.2	7.2	7.2	6.8	55	40	61	4	0	9		0	0	S 2	—	
25	56.8	55.1	53.4	14.1	19.9	10.4	14.8	9.2	8.7	8.9	7.3	73	51	76	10	3	10	S 1	SSE 2	0	6.5	
26	51.6	53.6	58.8	4.8	4.0	4.2	4.3	3.5	6.2	5.5	3.6	97	90	58	10	10	0	ENE 1	ENE 4	ENE 4	2.8	● n, a, 2.
27	62.3	62.5	63.1	3.6	6.6	4.6	4.9	0.1	3.4	2.9	3.6	57	40	56	0	0	9	ENE 1	NW 1	ENE 2	—	
28	63.6	63.1	60.7	6.0	8.0	5.2	6.4	0.9	3.7	3.1	3.8	53	39	57	7	8	10		0	SSW 4	SSW 4	3.7	
29	57.8	59.6	60.6	5.8	6.8	4.0	5.5	3.9	6.7	5.5	5.7	97	74	93	10	10	0		0	NNE 4	0	0.0	● n, a.
30	58.9	56.3	53.3	5.6	4.4	5.0	5.0	1.9	5.3	6.2	6.5	79	00	00	9	10	10	SSE 2	SE 4	S 2	4.9	● 2, 3.
31	50.7	52.0	55.8	9.6	10.1	7.0	8.9	4.5	6.8	6.5	6.8	76	71	91	6	7	8	S 1	WSW 1	ENE 2	0.0	●0 n, 2, 3.
Срд. Moy.	763.5	763.4	762.8	9.3	13.1	8.9	10.4	5.1	5.3	5.3	4.9	60	48	58	3.3	1.9	5.8	1.2	2.2	1.1	17.9	

Іюнь. — Juin.

1	759.7	760.7	761.6	6.4	11.1	8.4	8.6	4.9	5.7	5.7	4.5	79	58	55	10	6	3	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
2	63.6	63.3	63.2	11.3	12.9	9.2	11.1	3.9	5.6	5.3	5.7	56	48	66	0	9	2		0	0	—	
3	65.3	61.6	60.4	8.4	14.5	7.2	10.0	5.2	5.1	4.8	6.9	62	39	91	0	9	10		0	WSW 2	NW 4	0.0	●0 3.
4	59.5	60.9	59.9	8.0	11.6	9.4	9.7	6.0	5.8	4.3	5.2	72	42	59	10	0	10	NNW 4	0	0	—	
5	56.5	56.7	57.8	11.3	16.3	11.9	13.2	7.6	7.0	5.1	5.7	70	37	55	10	6	10		0	0	—	
6	61.1	61.2	60.3	10.9	12.7	11.2	11.6	5.6	4.0	5.7	6.1	51	51	61	0	10	8	NE 1	0	0	—	
7	59.2	58.0	54.5	10.7	18.0	13.3	14.0	9.2	7.8	7.1	6.7	82	46	59	10	0	10		0	0	S 2	0.0	●0 1.
8	52.9	52.3	51.3	15.9	18.6	15.1	16.5	12.0	10.7	6.7	6.6	80	42	51	8	7⁰	0	S 1	WNW 4	0	—	
9	51.2	51.0	50.1	13.1	18.3	15.1	15.5	10.4	7.8	8.2	8.1	69	53	63	10	5	10		0	SW 4	SSW 6	—	
10	53.7	54.4	53.2	15.3	21.2	14.7	17.1	12.8	8.7	9.3	8.6	67	51	69	10	5	0		0	0	S 2	—	
11	53.0	53.2	52.2	19.9	21.3	14.8	18.7	14.4	9.4	7.2	9.3	54	38	74	0	0	10	SSE 2	SSW 6	ESE 4	—	
12	51.7	52.6	52.0	19.3	18.0	11.9	16.4	11.8	11.4	10.9	10.0	68	71	97	9	10	10		0	0	SE 2	0.0	●0 3.
13	53.9	53.6	55.9	14.5	18.0	14.2	15.6	10.7	11.0	12.1	11.4	97	79	95	10	10	10	S 1	SE 6	SSE 2	0.8	●0 1.
14	56.8	56.9	57.9	10.9	11.7	11.7	11.4	8.8	9.3	9.9	8.6	97	97	85	10	10	10		0	0	0	2.0	● n, a, 2, 3.
15	58.7	59.9	59.1	11.9	14.3	12.8	13.0	10.0	8.9	9.1	8.7	86	75	80	10	10	10		0	SSW 4	0	6.3	● 1, 2, 3.
16	57.6	55.7	55.3	11.0	18.6	16.9	15.5	10.0	9.4	15.1	14.0	96	95	98	10	10	10		0	ENE 2	E 4	4.9	● n, a, 2, 3.
17	55.3	56.1	56.6	16.9	20.3	13.3	16.8	13.2	12.8	14.4	10.7	90	82	95	5	3	10	E 4	SE 4	0	0.7	● n, 2, p; ⊼ p.
18	57.8	59.7	61.2	13.5	19.2	16.1	16.3	12.8	10.6	13.5	12.8	93	82	94	10	0	0		0	SSE 1	0	0.0	● n, a.
19	63.4	64.8	65.9	16.5	24.3	16.7	19.2	8.6	11.5	13.6	11.4	82	60	80	0	5	4		0	0	0	—	≡ n.
20	68.6	69.6	68.7	19.9	24.0	19.2	21.0	15.3	14.0	14.8	12.0	81	67	73	0	0	3	E 2	E 6	0	—	
21	69.1	68.4	65.7	20.1	24.3	17.3	20.6	14.6	10.0	9.5	8.5	57	42	58	0	0	0	E 2	SSE 1	0	—	
22	63.7	62.3	59.3	20.9	24.2	20.9	22.0	11.8	12.2	13.7	13.1	67	61	72	0	3	4		0	SE 2	SW 1	0.3	
23	56.4	55.6	55.3	20.7	18.2	13.7	17.5	13.6	14.2	14.1	10.5	78	91	91	8	10	7		0	W 2	0	0.5	● n, a, 2; ⊼ a.
24	56.2	57.5	58.0	14.1	15.4	13.9	14.5	10.2	10.5	11.9	11.4	88	91	97	10	6	10		0	E 1	0	—	≡ 1, 2, 3.
25	55.5	56.7	56.5	14.2	16.3	16.1	15.5	10.4	11.0	11.3	9.5	92	82	70	10	6	10		0	0	ENE 2	20.6	
26	55.7	56.6	57.6	10.9	10.5	10.5	10.6	8.7	9.3	9.1	9.1	97	96	96	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	7.6	● n, a, 2, 3; ≡ 2.
27	57.2	57.3	54.4	10.5	13.3	13.1	12.3	9.0	9.2	10.5	10.6	98	93	95	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1.7	●n, a, 2; ≡n, a, 2, 3.
28	51.1	51.9	51.2	13.9	15.9	12.7	14.2	10.8	11.4	12.9	10.8	97	96	99	10	10	7	ENE 1	ESE 2	0	—	● n; ≡ a, 2.
29	47.6	48.3	48.8	16.5	21.1	16.3	18.0	11.0	11.5	12.4	8.4	82	67	60	0	4⁰	10		0	0	N 2	0.0	≡ n.
30	52.6	54.7	56.5	10.4	17.1	13.9	13.8	9.8	7.0	8.7	9.3	74	60	79	10	10	4	NE 1	ESE 2	0	—	●0 n.
Срд. Moy.	757.5	757.8	757.3	13.9	17.4	13.7	15.0	10.1	9.5	9.9	9.1	79	66	77	6.7	6.1	7.1	0.9	1.9	1.2	45.4	

Валаамъ. 1895. Valaam.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	758.3	757.4	16.3	18.7	13.9	16.3	11.0	8.4	8.2	7.5	60	51	64	5	9	10	0	SSW 2	0	—	
2	57.7	57.4	55.9	14.5	17.2	14.5	15.4	10.8	9.2	11.4	12.0	75	78	98	10	7	10	SE 1	ESE 4	0	27.0	●, ⊼ p.
3	56.0	55.9	55.2	17.1	15.2	12.3	14.9	11.5	12.7	12.3	10.3	88	96	97	10	10	4	SSW 1	SSW 1	SE 1	0.5	● n, 2; ≡ 2.
4	54.3	54.1	53.7	17.7	19.6	14.9	17.1	11.6	11.8	10.3	8.7	78	61	69	6	7	8	S 2	SSW 1	SSW 1	—	
5	53.7	53.2	52.2	15.7	17.9	11.9	15.2	11.6	11.2	11.4	9.8	84	75	95	10	10	9	0	SSE 1	0	—	
6	53.4	54.6	56.0	15.4	17.3	13.7	15.5	10.6	8.9	7.2	6.9	68	50	59	5	3	0	WNW 2	WSW 4	WSW 2	—	
7	57.7	58.2	58.5	16.1	17.7	11.2	15.0	10.8	8.2	7.5	8.4	60	50	85	0	10	5	0	S 2	0	4.5	● 2, 3.
8	57.9	58.8	57.9	12.6	12.7	14.7	13.3	10.8	10.5	10.0	11.5	97	93	92	10	10	10	SSE 1	SE 4	0	6.0	● n, a, 2; ⊼ 1, a.
9	56.8	54.8	52.7	16.7	20.6	14.4	17.2	12.7	9.5	9.7	11.7	67	54	96	0	5	10	ENE 4	ENE 2	ENE 2	2.3	● 2, 3.
10	49.1	48.4	47.9	13.1	12.9	13.0	13.0	12.0	8.5	10.7	8.6	76	97	77	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	5.6	● n, a, 2, 3.
11	46.3	46.4	46.5	10.8	13.5	12.9	12.4	9.8	8.0	7.5	7.9	83	65	72	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	● n.
12	47.3	47.9	49.7	12.3	16.7	13.0	14.0	9.3	6.8	6.8	6.4	64	49	57	9	9	8	ENE 2	ENE 2	ENE 1	—	
13	52.9	53.5	52.4	8.8	14.4	12.6	11.9	7.6	6.4	6.5	5.9	76	53	55	10	0	6	0	0	ENE 4	—	
14	49.5	48.7	47.9	11.8	10.9	11.0	11.2	9.6	7.4	8.9	9.7	72	92	99	10	10	10	ENE 6	ENE 4	0	5.7	●, ≡ 2, 3.
15	46.4	45.9	45.1	11.9	17.0	12.0	13.6	10.7	10.0	10.8	9.9	97	75	96	10	6	8	ESE 1	SE 2	0	—	≡ n.
16	44.3	44.7	44.9	12.3	17.1	12.3	13.9	8.8	10.3	11.4	10.3	97	79	97	10	10	10	0	0	NE 1	2.3	● 2, 3.
17	45.5	47.5	51.2	9.4	11.9	11.9	11.1	8.8	8.6	9.5	9.0	98	93	87	10	10	10	0	NNW 1	0	0.4	●, ≡ n, a.
18	54.1	55.0	55.6	14.7	18.0	14.5	15.7	9.4	7.3	8.1	8.2	58	53	66	0	0	0	NNW 1	0	SSW 1	—	
19	55.5	55.5	54.1	15.5	20.3	16.1	17.3	12.0	10.2	11.8	9.8	78	67	72	0	0	10	SW 1	SSW 1	SW 4	2.9	●, ⊼ p.
20	55.8	58.0	58.0	12.1	15.3	13.3	13.6	11.6	10.1	8.5	8.4	97	65	74	10	6	9	0	0	0	—	● n.
21	56.4	55.0	52.2	11.0	13.1	15.5	13.2	9.8	9.0	10.6	12.4	92	95	94	10	10	10	ENE 4	ESE 6	SSE 2	6.6	● 3.
22	53.8	54.3	51.9	14.7	18.1	15.5	16.1	12.6	12.0	13.1	12.4	97	85	94	10	9	10	SW 1	SE 4	SSE 4	11.2	● n, a, 3.
23	52.1	54.0	53.4	16.3	19.9	15.2	17.1	14.8	13.5	11.6	11.5	98	67	89	8	6	10	SSE 2	SSE 2	SSW 1	0.4	● n, 3.
24	54.8	56.1	57.4	15.9	19.9	16.9	17.6	14.0	12.9	11.0	8.4	96	64	59	10	0	6	0	SW 1	SW 2	3.0	● a.
25	59.4	60.0	58.0	16.1	20.5	16.5	17.7	13.0	10.6	10.3	10.4	78	57	74	0	0	5	0	SE 1	SSE 1	—	
26	55.8	55.8	54.8	16.7	17.4	16.5	16.9	15.7	12.4	14.0	9.7	88	95	69	10	10	8	S 4	0	0	4.7	●⁰ 2.
27	53.9	55.4	56.0	13.8	19.9	15.9	16.5	13.0	11.3	9.7	6.8	97	56	51	10	0	5	SW 1	WSW 1	0	—	● n.
28	56.9	55.6	52.2	15.5	17.0	14.5	15.7	12.0	7.6	7.9	8.9	58	55	73	3	10	10	0	0	SE 2	3.8	● 3.
29	48.8	50.9	52.9	16.1	17.9	14.5	16.2	14.3	13.1	12.2	11.6	96	80	95	5	10	10	SW 4	SW 1	0	—	● n.
30	49.7	47.6	48.5	13.8	22.3	17.1	17.7	13.2	11.3	15.8	12.7	97	79	88	10	4	10	E 2	SSE 1	ESE 2	0.3	● 3.
31	50.4	51.5	51.3	17.1	16.5	14.0	15.9	13.9	11.4	9.6	10.3	79	69	87	10	10	5	0	0	SW 2	—	
Срд. Moy.	753.0	753.3	752.9	14.3	17.0	14.1	15.1	11.5	10.0	10.1	9.5	82	71	80	7.5	6.8	7.9	1.5	1.7	1.2	87.2	

Августъ. — Août.

1	754.9	756.4	757.8	12.9	17.5	15.3	15.2	11.2	8.9	7.6	7.4	81	52	58	0	0	0	WSW 2	WSW 6	0	—	
2	59.7	60.1	59.3	14.5	19.1	14.9	16.2	12.1	9.1	8.5	9.7	74	52	77	0	0	0	WSW 1	WSW 1	ESE 1	—	
3	59.9	60.8	60.3	17.2	20.3	15.9	17.8	12.8	10.0	11.1	9.9	68	63	74	0	0	5	0	0	0	—	
4	61.6	61.4	58.6	17.7	21.5	19.3	19.5	13.8	9.4	8.8	10.8	62	47	64	0	5	9	SSE 1	ESE 1	ESE 2	—	
5	55.2	54.4	51.2	16.9	18.8	20.2	18.6	15.9	12.8	13.5	14.2	90	84	81	10	10	8	ENE 4	ENE 4	E 6	0.2	●⁰ n, a, 2.
6	48.6	49.0	46.6	16.3	22.3	21.7	20.1	16.3	13.5	16.1	17.5	98	81	91	10	0	3	ESE 1	0	0	0.4	●, ⊼ n.
7	43.0	43.2	44.9	22.3	23.5	16.1	20.6	16.1	17.0	15.8	13.3	85	73	98	0	6	10	ENE 2	E 1	0	12.5	● 2, p, 3, ⊼ p.
8	46.4	48.9	51.5	15.1	18.3	15.5	16.3	14.0	12.4	10.1	12.5	97	64	96	10	8	10	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0.2	● n, 3.
9	53.6	54.4	54.6	14.8	20.7	15.3	16.9	13.6	12.1	10.8	12.3	97	60	94	8	5	7	0	WSW 1	0	—	
10	55.8	56.3	56.6	13.3	18.9	14.7	15.6	12.8	10.0	11.3	9.6	97	70	77	10	0	6	0	0	ENE 2	—	≡ n, a.
11	58.2	59.4	59.9	12.0	15.4	14.4	13.9	11.0	9.2	6.6	7.2	89	51	59	10	0	10	ENE 2	0	ENE 1	—	
12	62.0	62.6	62.8	9.8	14.5	10.5	11.6	9.8	6.5	6.9	7.7	71	56	81	9	1	0	ENE 2	NW 1	0	—	
13	63.8	63.3	62.2	8.4	13.0	11.7	11.0	7.5	6.2	6.2	6.5	76	55	63	10	9	10	ENE 1	0	ENE 2	—	
14	59.7	58.1	57.4	11.3	15.7	13.5	13.5	10.1	6.0	7.5	5.9	60	56	51	5	8	10	ENE 2	ENE 1	ENE 1	—	
15	57.8	57.8	58.6	10.9	15.9	13.1	13.3	8.8	6.3	5.6	6.1	64	42	54	7	0	0	NNE 1	ENE 4	ENE 4	—	
16	59.9	59.1	58.9	9.1	15.4	13.1	12.5	8.0	6.7	5.7	6.8	77	43	61	0	0	0	ENE 2	ENE 1	0	—	
17	60.2	59.7	57.9	12.1	17.3	14.9	14.7	10.0	7.9	7.5	7.4	75	51	59	0	0	10	0	0	0	—	
18	55.7	54.5	52.5	13.5	13.8	13.1	13.5	12.8	9.5	11.2	10.8	83	96	97	10	10	10	WSW 2	S 2	0	4.9	● 1, 3.
19	52.0	53.6	57.6	12.1	13.5	11.1	12.2	10.2	8.4	8.3	7.3	80	72	74	10	10	0	WNW 4	NW 6	NW 4	0.6	● n, 2.
20	58.5	58.7	58.7	13.3	15.3	11.7	13.4	9.0	7.2	6.0	9.6	63	46	95	0	0	0	NNW 1	0	0	—	
21	57.3	55.9	53.3	13.5	12.0	14.1	13.2	11.2	8.8	10.1	11.6	76	97	97	10	10	10	SSE 2	SE 1	S 1	8.2	● 2, 3.
22	54.4	55.3	56.3	13.9	19.1	14.9	16.0	11.5	10.9	9.5	9.0	93	58	71	0	3	3	0	WNW 2	0	—	● n.
23	55.6	55.3	54.9	14.6	15.7	15.5	15.3	13.6	11.3	13.0	12.8	91	98	98	10	10	10	SW 1	SSW 1	0	1.9	● 2.
24	53.0	50.7	51.2	15.3	19.4	18.1	17.6	14.6	12.9	14.0	12.1	00	84	78	10	7	0	SSW 1	SSW 2	SW 2	—	● n.
25	52.5	52.7	50.8	15.5	19.1	15.5	16.7	14.8	12.8	12.7	13.1	98	77	00	5	10	10	SW 2	SW 2	0	3.3	● 2, 3.
26	49.6	48.7	50.7	14.5	16.3	11.7	14.2	11.2	11.9	9.2	7.7	97	66	75	10	7	2	0	SSW 2	S 1	0.2	● n, a.
27	54.8	58.0	59.7	10.9	16.1	13.3	13.4	10.4	8.9	6.5	7.2	92	48	63	0	0	0	SSW 4	WSW 2	0	—	
28	57.8	56.3	52.1	14.1	15.3	14.7	14.7	10.8	10.2	10.0	11.2	86	78	90	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 6	2.0	● 3.
29	48.2	49.3	47.9	13.4	14.3	11.1	12.9	11.0	10.9	6.8	6.1	96	56	62	10	3	0	SSE 4	SW 1	SW 1	0.3	● n, a.
30	47.3	48.3	47.0	8.0	12.3	11.3	10.5	7.0	7.1	8.0	7.4	89	75	74	10	10	10	SW 2	SSW 1	0	0.3	
31	41.5	41.7	43.5	10.5	11.7	11.3	11.2	10.4	9.1	9.9	9.6	96	97	97	10	10	8	0	0	NNW 2	0.2	● n, a.
Срд. Moy.	754.8	755.0	754.7	13.5	16.8	14.4	14.9	11.7	9.8	9.5	9.7	84	66	78	6.3	4.9	5.5	1.6	1.6	1.2	35.2	

1895.

Валаамъ. Сентябрь. — Septembre. Valaam.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.4	749.9	9.6	12.1	9.8	10.5	9.2	7.5	6.1	6.7	84	58	74	10	8	0	WNW 4	WNW 2	WNW 2	—	
2	52.5	56.3	60.8	9.6	12.3	8.3	10.1	7.2	7.3	6.6	7.2	82	62	88	6	10	6	0	WNW 1	0	—	
3	63.4	64.7	65.4	11.2	12.7	10.3	11.4	8.0	7.2	6.8	7.8	73	62	83	10	9	9	0	SW 2	0	—	
4	65.9	64.1	61.4	11.5	13.5	13.9	13.0	10.2	9.0	10.6	11.1	92	93	95	10	9	0	SE 4	SE 8	SE 8	0.3	
5	56.3	52.5	54.2	12.8	14.9	12.7	13.5	12.6	10.6	12.2	10.5	97	97	97	10	10	0	SSE 2	ESE 6	WSW 4	8.7	● n, a, 2; ☇ p.
6	55.7	55.2	52.1	9.6	15.1	12.9	12.5	8.6	8.7	9.7	9.9	98	75	90	7	4	10	0	SSW 1	SSW 4	—	
7	52.8	55.4	55.7	8.2	12.6	9.5	10.1	8.2	6.7	5.7	6.2	82	52	70	0	0	0	WNW 8	WNW 8	W 2	—	
8	55.8	53.4	50.6	7.0	12.2	8.0	9.1	6.6	5.8	6.0	6.4	77	56	81	0	7	0	WSW 2	SSW 1	0	—	
9	50.2	50.0	50.1	6.5	10.1	8.0	8.2	6.2	5.8	5.6	4.7	81	61	59	3	10	10	WNW 2	WNW 2	NW 8	—	
10	50.0	50.2	50.5	6.6	7.8	7.8	7.4	6.2	5.7	6.1	5.7	78	78	72	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 4	0.3	● 2.
11	51.5	52.3	52.7	7.2	10.1	9.8	9.0	6.6	6.3	5.4	6.9	83	59	76	0	10	10	WNW 4	WNW 6	W 1	—	
12	52.9	52.3	49.8	8.4	12.2	9.6	10.1	8.2	6.9	6.6	8.7	84	63	98	10	10	10	0	0	SE 1	6.5	● 2, 3.
13	48.9	50.4	52.3	10.5	13.5	10.6	11.5	9.6	9.3	10.9	9.2	99	95	97	10	10	0	0	0	0	3.5	● n, 2; ≡ a.
14	54.5	56.3	57.4	8.6	11.3	11.7	10.5	7.8	8.3	9.6	9.9	00	97	97	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2.
15	59.3	61.0	62.2	9.5	10.9	10.1	10.2	9.5	8.6	7.4	6.8	98	76	73	10	10	10	NE 1	0	0	—	
16	63.6	63.1	60.7	7.4	10.5	7.8	8.6	7.4	5.2	5.4	6.1	68	57	78	10	6	0	0	0	0	—	
17	54.4	51.0	45.9	8.1	9.8	11.1	9.7	7.2	8.0	9.0	9.5	99	00	96	10	10	10	0	0	SSE 1	3.9	● a, 2, 3; ≡ a, 2.
18	43.5	45.3	48.4	8.6	11.5	8.1	9.4	8.1	8.1	7.3	6.6	98	72	82	10	4	0	0	WSW 2	WSW 1	0.3	● n, 2.
19	50.5	51.1	46.8	6.9	11.1	9.6	9.2	6.2	7.0	6.8	7.2	94	69	80	4	10	10	SW 2	SW 2	ESE 2	16.6	
20	38.8	39.4	44.0	6.7	7.4	6.4	6.8	6.0	7.1	7.5	6.6	98	98	91	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NNW 10	12.6	● n, a, 3.
21	49.9	53.7	58.3	5.0	8.4	6.4	6.6	4.9	5.1	4.0	4.7	78	50	65	10	10	0	NNW 8	NNW 6	NW 6	—	
22	61.4	60.9	55.8	5.2	8.7	8.5	7.5	4.7	5.4	5.6	7.5	81	67	91	0	10	10	WNW 1	SW 6	WSW 4	1.0	● 2, 3.
23	56.1	53.4	50.4	8.0	10.7	11.3	10.0	7.4	7.8	8.0	9.4	98	84	94	10	10	7	WSW 4	SSW 2	WSW 4	0.3	● 2.
24	51.5	54.0	57.2	10.3	11.5	9.0	10.3	9.0	7.8	6.1	5.4	83	60	63	10	0	0	W 4	WNW 10	WNW 8	—	
25	62.2	63.8	64.8	7.2	9.7	7.8	8.2	6.2	5.1	5.1	5.7	68	57	72	0	5	10	NW 4	WNW 6	0	—	
26	58.5	55.6	52.6	8.5	14.9	13.7	12.4	7.2	8.1	9.0	9.2	98	71	79	10	10	10	SSW 4	WSW 2	SW 8	0.2	● 3.
27	49.5	51.9	56.6	13.1	13.9	9.2	12.1	9.2	10.8	7.3	6.2	97	61	71	10	0	0	WSW 6	WNW 8	WNW 6	—	
28	59.9	59.6	56.9	6.5	11.5	10.6	9.5	6.5	7.0	6.4	7.4	98	63	77	4	10	4	WNW 1	0	WSW 1	—	
29	58.2	58.7	57.7	9.3	11.7	9.0	10.0	8.4	8.1	7.2	6.3	93	70	73	9	10	10	WSW 2	0	WSW 1	—	
30	57.5	58.9	61.5	8.4	14.1	11.5	11.3	8.4	6.9	7.4	7.8	84	62	77	8	8	8	WSW 2	SW 2	0	—	
Сред. Moy.	754.4	754.8	754.8	8.5	11.6	9.8	10.0	7.7	7.4	7.2	7.4	88	71	81	7.4	8.0	5.8	2.4	3.0	2.9	54.2	

Октябрь. — Octobre.

1	763.5	763.8	763.5	8.4	15.7	12.3	12.1	8.2	8.0	9.0	8.0	97	67	75	0	0	0	0	SSW 1	SSW 2	—	
2	62.1	61.0	59.0	10.3	11.9	10.7	11.0	9.6	9.0	9.0	9.2	96	87	97	10	10	10	0	0	0	—	
3	55.4	54.7	52.2	9.4	9.4	11.3	10.0	9.2	8.6	8.6	9.6	98	98	97	10	10	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	≡ 2.
4	49.3	48.5	47.6	10.5	11.5	11.9	11.3	10.4	9.1	8.3	8.5	96	82	83	10	9	10	ESE 6	ESE 6	SSE 2	2.2	
5	47.4	47.6	46.3	9.4	9.4	10.1	9.6	9.4	8.6	8.6	8.9	98	98	96	10	10	5	ESE 2	ESE 4	SE 2	2.7	● n, a, 3.
6	47.7	48.5	48.9	8.0	9.4	8.4	8.6	7.6	7.8	7.9	7.5	98	89	92	10	10	9	SE 2	SE 6	SSE 6	0.3	● n, 2.
7	50.8	52.4	53.3	8.0	8.6	7.8	8.1	7.8	7.8	8.1	7.0	98	98	89	10	10	10	SE 2	SSE 2	0	1.0	● n, a, 3.
8	53.1	54.9	58.6	6.6	8.4	6.2	7.1	6.2	7.1	7.3	7.1	98	89	00	10	10	0	0	0	0	0.0	● n.
9	60.3	62.5	64.0	7.4	9.4	7.0	7.9	5.4	7.5	7.9	7.3	98	89	98	10	9	5	SSW 2	SSW 2	0	0.3	● n, a.
10	62.5	59.6	55.6	7.1	9.0	9.2	8.4	6.4	6.1	7.0	8.4	81	81	98	10	9	10	E 6	ESE 6	ESE 8	—	
11	50.1	48.4	48.2	10.1	10.3	10.1	10.2	6.2	8.9	8.7	8.9	96	94	96	9	8	4	SSE 4	ESE 6	SSW 1	—	
12	47.6	46.1	43.0	9.1	9.6	8.8	9.2	8.8	8.3	7.8	6.6	96	87	78	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 8	—	
13	42.0	43.2	46.5	7.0	8.6	7.2	7.6	7.0	7.3	6.3	7.4	98	76	98	10	10	10	0	0	0	1.8	
14	47.9	48.6	46.6	6.2	8.2	7.6	7.3	6.0	7.1	7.4	7.1	00	92	91	7	9	10	0	0	SSE 2	1.2	● n.
15	41.1	41.9	41.8	6.4	7.6	4.0	6.0	4.0	7.0	5.4	5.3	98	69	87	10	6	0	0	WSW 2	WSW 6	—	● n.
16	39.5	39.9	40.4	3.4	4.4	3.2	3.7	3.2	5.0	4.8	5.2	87	77	90	10	10	2	SW 6	SSW 8	WSW 4	0.2	
17	42.3	45.4	49.0	3.1	4.8	3.3	3.7	2.8	5.4	5.0	4.7	95	78	82	10	10	10	W 4	WNW 6	NNW 8	0.3	● n, 2.
18	54.3	57.6	58.8	2.0	3.9	4.2	3.4	2.0	4.3	4.2	4.8	82	69	77	10	0	10	WNW 4	WNW 2	WSW 1	—	
19	57.1	55.8	52.8	5.6	8.6	8.0	7.4	4.2	6.6	6.1	6.2	97	73	78	10	10	10	SW 2	SSW 6	WSW 6	7.0	
20	45.1	43.3	43.1	6.6	6.6	3.2	5.5	3.2	7.3	7.1	5.2	00	98	90	10	10	10	S 6	SSE 6	WSW 4	6.0	● n, a, 2, 3.
21	45.7	47.8	50.1	3.0	2.2	1.4	2.2	1.4	4.5	4.6	4.9	79	85	96	10	10	8	SW 4	WSW 4	WSW 2	0.0	✳° 2.
22	54.1	57.6	60.7	1.4	1.8	1.6	1.6	0.8	4.3	3.9	3.6	85	75	69	10	10	8	W 4	WNW 2	WSW 4	—	△° n.
23	62.1	60.3	53.0	0.4	2.8	1.6	1.6	— 1.8	3.8	4.3	5.0	80	75	96	10	10	10	0	ESE 6	E 10	14.0	● 3.
24	45.6	44.5	45.0	5.6	6.8	7.2	6.5	1.4	6.6	7.2	7.6	97	98	00	10	10	10	ESE 10	SSE 6	SSE 4	15.1	● n, a, 2, 3.
25	43.8	44.9	47.6	7.4	6.2	3.2	5.6	3.2	7.7	6.9	5.6	00	97	97	10	10	10	SE 8	SW 1	NW 4	6.2	● n, a, 2, 3.
26	49.2	50.2	49.9	2.6	7.4	2.2	4.1	2.2	5.3	7.0	4.4	96	91	82	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 2	—	
27	51.8	52.6	50.9	1.2	1.2	2.0	1.5	1.2	4.3	4.3	5.1	85	85	96	10	10	10	0	NE 1	0	2.6	● 2, 3.
28	53.2	53.8	55.2	1.0	2.6	1.5	1.7	0.8	4.6	5.3	4.5	92	96	87	10	10	10	0	0	NNW 1	0.7	● 2.
29	55.5	56.3	56.8	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 0.8	— 1.4	4.2	4.1	3.9	96	94	92	10	10	10	0	0	0	—	
30	58.8	60.4	61.0	1.2	3.1	3.8	2.7	— 1.0	4.4	4.8	4.8	89	84	80	10	10	10	0	SSE 1	SSE 8	—	
31	57.7	53.3	50.7	2.8	2.8	1.8	2.5	1.8	4.5	5.4	5.1	79	96	96	10	10	10	SSE 8	SE 2	0	8.1	● 2.
Сред. Moy.	751.5	751.8	751.6	5.5	6.8	5.8	6.0	4.4	6.5	6.5	6.4	93	86	90	9.5	9.0	7.8	2.8	3.2	3.1	69.7	

Валаамъ. 1895. Valaam.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.9	760.0	756.5	1.0	— 1.4	0.8	0.1	— 2.2	4.6	3.6	4.5	92	88	92	10	10	10	WNW 2	WNW 4	SW10	0.0	● n.
2	52.4	56.8	61.3	3.0	5.1	3.7	3.9	0.0	5.5	5.0	5.3	96	77	88	10	0	0	WSW10	NW 6	W 4	—	✶⁰ n.
3	61.2	60.3	58.9	2.6	3.4	3.7	3.2	2.4	5.3	5.6	5.3	96	97	88	8	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	3.5	
4	55.3	54.3	52.9	4.2	4.8	3.8	4.3	3.6	6.0	6.2	5.8	97	97	97	10	10	10		0	0	0	3.1	● n, a, 2.
5	51.6	52.8	55.2	3.0	3.0	2.6	2.9	2.6	5.3	5.3	4.2	93	93	75	10	10	10	SW 4	WSW 2	W 4	—	
6	59.6	60.5	57.2	1.4	1.0	2.4	1.6	0.6	4.1	4.3	4.3	82	87	79	10	10	10		0	0	ESE 4	3.6	✶⁰ 2.
7	50.2	48.3	47.7	2.0	4.4	3.8	3.4	1.6	5.3	6.0	5.8	00	97	97	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 1	10.5	● n, a, 2, 3.
8	47.0	47.1	48.2	2.4	2.0	1.0	1.8	1.0	5.5	5.1	4.7	00	96	96	10	10	10	ENE 6	ENE 2	ENE 1	1.6	● n, a, 2.
9	50.8	53.8	56.1	0.3	1.6	1.6	1.2	0.3	4.6	5.0	4.0	98	96	78	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	2.0	✶ n, a, 2; ● 2.
10	57.4	58.3	59.9	1.4	2.0	0.6	1.3	0.2	4.9	4.3	4.0	96	82	83	10	10	10	SE 2	SE 1	E 1	1.0	✶⁰ n.
11	62.9	64.3	65.6	— 1.0	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 1.2	3.9	4.4	4.3	92	96	96	10	10	10		0	ESE 1	0	0.0	✶ n, a.
12	64.9	63.5	58.3	0.4	0.4	2.0	0.9	— 0.8	4.4	4.4	4.2	92	92	78	10	10	10	SE 4	SE 8	ESE14	0.3	● 3.
13	52.2	46.7	34.3	0.2	0.4	2.2	0.9	0.0	4.3	4.6	5.2	92	96	96	10	10	10	SE14	ESE10	SE20	6.0	S 1; △ 2; ✶. 🌂 3.
14	38.1	40.8	44.3	4.6	4.6	3.2	4.1	2.2	4.5	4.9	5.0	71	78	87	10	10	0	SW 8	SW 8	SW 6	—	● n.
15	48.7	50.3	51.3	1.4	4.2	5.4	3.7	1.2	4.9	6.0	6.5	96	97	97	10	10	10	SW 4	SW 1	SSW 1	1.4	● 3.
16	55.2	57.4	54.9	4.2	4.2	4.2	4.2	3.8	6.0	6.0	5.8	97	97	93	10	10	10		0	SW 4	SW 2	0.3	● 1.
17	49.8	44.4	47.3	5.6	9.2	6.8	7.2	4.2	6.6	8.4	5.2	97	98	71	10	10	0	SW 4	SSW 4	SSW10	—	● n.
18	49.9	52.4	54.5	5.8	5.2	3.2	4.7	3.2	5.6	5.6	5.2	82	84	90	6	8	0	SSW10	SSW10	WSW 6	—	
19	57.6	60.1	64.4	1.0	2.0	— 0.2	0.9	— 0.2	4.2	4.2	4.2	85	78	93	0	5	10	WSW 4	W 2	NW 2	—	
20	68.5	71.4	74.8	0.6	0.1	— 1.6	— 0.3	— 1.6	4.5	4.3	3.1	94	93	75	10	10	10	N 1	ENE 1	0	—	
21	77.0	77.9	77.9	— 2.2	— 0.8	— 0.8	— 1.3	— 2.7	3.5	3.7	3.7	89	85	87	10	10	10		0	0	0	—	
22	76.1	75.0	72.5	— 2.4	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 2.4	3.1	3.3	3.4	81	75	80	10	10	10	S 1	S 2	S 1	—	
23	71.8	71.8	70.5	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 3.1	2.9	2.9	2.9	80	80	81	10	10	10		0	S 1	S 1	—	
24	65.2	62.7	58.1	— 0.4	0.4	1.6	0.5	— 3.1	3.5	3.7	4.7	80	79	91	10	10	8	WSW14	WSW14	WSW10	—	
25	54.4	51.9	53.7	3.8	4.6	0.6	3.0	0.6	5.2	5.5	3.0	87	87	63	10	10	0	WSW 6	WNW 6	WNW10	—	
26	56.3	55.4	50.3	— 1.0	— 2.5	— 3.3	— 2.3	— 3.3	2.7	2.6	3.1	63	71	88	10	10	10	NNW 4	WNW 4	0	1.2	✶ 3.
27	49.9	55.1	57.5	— 8.0	— 8.0	— 8.2	— 8.1	— 8.2	1.7	1.5	2.2	69	59	90	8	5	8	ENE 2	NE 4	NNW 4	—	✶ n.
28	61.5	61.9	60.7	— 8.8	— 7.9	— 5.7	— 7.5	— 9.6	2.2	2.3	2.7	97	95	89	10	8	10	NW 6	WNW 6	WNW 6	—	
29	59.4	59.2	56.7	— 4.9	— 3.1	— 5.1	— 3.7	— 5.7	2.7	2.7	3.0	87	75	82	10	10	10	WNW10	WSW10	SW10	—	
30	55.8	57.1	59.0	— 1.6	— 1.0	— 1.6	— 1.4	— 3.1	3.4	3.8	3.4	84	89	85	10	10	10	WSW 4	W 2	WSW 8	—	
Срд. Moy.	757.2	757.7	757.4	0.5	1.1	0.8	0.8	— 0.7	4.4	4.5	4.3	89	87	86	9.4	9.2	8.2	4.4	4.2	4.8	34.5	

Декабрь. — Decembre.

1	760.3	761.1	762.3	— 1.2	— 1.2	— 2.5	— 1.6	— 2.5	3.5	3.6	3.5	83	86	92	10	10	0	WNW 6	SW 2	WSW 2	—	☋ 3.
2	63.1	64.4	65.5	0.5	2.4	— 3.6	— 0.2	— 4.7	3.4	4.1	3.3	71	75	93	10	8	10	SSW 2	SW 1	SSW 1	—	
3	64.9	64.3	59.8	— 5.1	— 6.5	— 5.3	— 5.6	— 6.7	2.9	2.5	2.7	96	89	87	10	10	9	SSW 1	S 2	S 4	—	
4	53.5	50.2	47.5	— 4.7	— 4.3	— 3.9	— 4.3	— 5.3	2.9	2.9	3.2	90	88	93	10	10	10	SE 6	SE 6	S 4	1.0	✶ 2, 3.
5	43.5	40.0	32.5	— 2.2	— 0.8	— 0.4	— 1.1	— 4.1	3.7	4.2	4.2	97	97	94	10	10	10	SSE 1	SSE 6	SE20	0.3	✶ 2; 🌂 3.
6	22.0	19.6	19.3	— 0.6	1.0	1.2	0.5	— 1.0	4.2	4.7	4.8	97	97	97	10	10	10	SSE20	SE 6	SE 4	0.3	✶ n, a; 🌂 1; ●⁰ 3.
7	22.2	23.4	25.6	— 0.2	0.6	0.6	0.3	— 0.2	4.3	3.8	4.3	94	79	90	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 4	1.8	✶ 3.
8	28.4	30.1	33.6	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	4.6	4.4	4.4	97	97	93	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	1.0	✶ n, 2, 3.
9	37.7	40.4	45.0	— 2.0	— 1.2	— 2.4	— 1.9	— 2.4	3.8	4.0	3.7	97	96	97	10	10	10	ESE 1		0	0	—
10	48.6	48.9	50.4	— 3.0	— 3.5	— 2.9	— 3.1	— 3.9	3.3	3.3	3.3	89	92	89	10	6	4		0	0	0	—
11	52.9	55.3	58.1	— 1.4	— 2.5	— 2.4	— 2.1	— 3.3	3.7	3.3	2.7	91	87	69	10	10	10		0	ESE 2	ESE 1	—
12	59.3	59.9	60.6	— 2.2	— 2.0	— 1.2	— 1.8	— 2.5	3.5	3.7	4.0	90	94	97	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	0.7	✶ 2.
13	61.1	61.4	63.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 1.2	4.4	4.4	4.4	97	96	97	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	1.2	✶ 2, 3.
14	64.9	66.0	66.0	— 1.0	— 2.5	— 3.2	— 2.2	— 3.2	4.1	3.6	3.0	97	97	86	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	
15	65.9	66.2	65.4	— 2.9	— 3.0	— 2.5	— 2.8	— 3.5	3.0	3.0	2.9	84	83	77	10	10	10	SE 4	SE 1	SE 2	—	
16	65.8	66.1	66.7	— 2.5	— 3.5	— 5.4	— 3.8	— 5.4	3.2	3.0	2.4	85	84	80	10	10	10	SE 1	SE 2	0	—	
17	66.9	66.7	65.6	— 6.3	— 5.2	— 3.7	— 5.1	— 6.3	2.7	3.0	3.4	97	97	97	10	10	10		0	0	—	
18	64.2	64.0	65.4	— 4.1	— 2.5	— 0.8	— 2.5	— 6.5	3.3	3.6	4.2	97	97	97	10	10	10	SSW 4	WSW 2	0	—	
19	67.4	67.7	67.5	— 1.0	— 1.0	— 2.0	— 1.3	— 2.0	4.0	4.1	3.8	94	95	97	10	10	10		0	0	W 1	0.5	✶ 2.
20	64.7	64.6	64.2	— 2.9	— 2.4	— 1.8	— 2.4	— 2.9	3.5	3.7	3.8	97	97	97	10	10	10	W 1	0	0	—	✶ n.
21	64.3	65.5	66.0	— 2.4	— 2.8	— 4.1	— 3.1	— 4.3	3.7	3.6	2.9	97	97	88	10	10	10		0	0	0	0.5	
22	63.3	60.6	55.6	— 3.1	— 3.3	— 2.2	— 2.9	— 4.1	3.4	3.4	3.7	94	97	96	10	10	10	SSW 2	SW14	WSW10	0.6	✶ n, 3.
23	55.2	57.2	61.4	— 3.3	— 3.9	— 6.1	— 4.4	— 6.1	3.3	3.2	2.8	93	94	97	10	10	10	W 4	NNE 4	NNW 4	—	
24	65.8	67.4	66.8	— 6.8	— 6.9	— 7.8	— 7.2	— 7.8	1.6	1.6	1.9	59	58	77	10	8	10	NNE 6	NNE 1	WNW 2	—	
25	63.3	61.0	55.7	— 8.0	— 5.9	— 4.3	— 6.1	— 8.0	2.4	2.8	3.1	97	97	95	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 4	—	
26	51.2	49.9	51.5	— 2.5	— 2.5	— 4.1	— 3.0	— 4.3	3.6	3.5	2.8	97	92	84	10	10	10	WSW 4	W 4	WNW 2	—	
27	60.1	64.8	69.0	—12.9	—13.5	—15.5	—14.0	—15.6	1.3	1.1	1.2	83	70	90	8	0	10	NE 8	ENE 6	ENE 4	—	
28	69.0	67.9	65.3	—12.9	—10.6	— 9.5	—11.0	—15.6	1.4	1.9	2.1	87	96	97	9	10	10		0	WNW 1	SW 4	0.6	✶ 2; ☋ 3.
29	64.7	63.9	60.8	— 8.1	— 6.4	— 6.3	— 6.9	— 9.5	2.4	2.6	2.6	97	92	94	10	10	10		0	WSW 4	SW 4	—	✶ n.
30	57.2	54.3	51.6	— 3.3	— 2.0	— 2.9	— 2.7	— 6.3	2.9	3.7	2.9	83	94	79	10	10	10	WSW20	SW 8	SW20	0.3	🌂 1, 3; ✶ 2; ☋ 3.
31	51.2	52.4	54.8	— 2.7	— 2.4	— 3.3	— 2.6	— 4.3	3.6	3.6	3.0	97	95	86	10	10	7	SW 6	SW 4	WSW 4	—	
Срд. Moy.	756.2	756.3	756.2	— 3.5	— 3.2	— 3.5	— 3.4	— 5.0	3.3	3.4	3.3	91	90	90	9.9	9.4	9.4	3.6		2.9	3.5	8.8	

1895.

Петрозаводскъ. — Январь. — Janvier. — Petrozavodsk.

Широта — Latitude: 61° 47′. Долгота — Longitude: 34° 23′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	753.0	749.5	— 1.7	0.3	1.3	0.0	— 5.5	3.9	4.4	4.8	96	94	94	10	10	10	SE 7	SE 3	SSE 7	2.0	☩ n, 1, a; ✳, ● p, 3.
2	51.0	54.0	58.0	1.3	0.0	— 4.5	— 1.1	— 4.5	4.5	3.7	2.7	89	81	84	10	8	1	W 7	SW 7	SW 7	—	● n.
3	61.5	62.0	63.0	— 9.7	— 4.5	— 5.7	— 6.6	—10.5	1.9	3.0	2.4	91	93	82	10⁰	10	5	0	SE 3	SE 5	0.7	△, ✳ a, 2, p.
4	64.0	63.7	61.0	—11.0	—10.5	—11.7	—11.1	—12.5	1.7	1.5	1.5	86	77	82	10	3	10⁰	0	SE 3	SE 5	—	
5	63.0	63.5	63.5	—10.3	— 9.0	— 7.7	— 9.0	—12.0	1.7	1.8	2.3	83	81	92	9	8	10	SE 3	SW 5	SW 5	0.0	△ a.
6	61.0	59.0	58.5	—17.5	—11.7	— 8.5	—12.6	—17.7	0.9	1.5	2.1	78	82	88	0	10	10	0	SSE 7	SSE 5	0.5	☩ 2, p.
7	57.0	56.0	56.0	— 7.3	— 9.0	—10.0	— 8.8	—10.0	2.3	2.0	1.9	89	88	90	10⁰	10⁰	10⁰	SE 5	SE 5	SE 5	0.7	☩ p.
8	56.5	57.5	58.0	— 8.0	— 7.0	— 6.5	— 7.2	—10.5	2.2	2.4	2.5	91	89	92	10	10⁰	10	0	0	SE 3	4.0	✳ a, p, 3.
9	61.0	63.0	64.5	— 4.5	— 3.7	— 7.5	— 5.2	— 7.5	3.0	3.1	2.3	93	91	92	10	10⁰	10⁰	0	SE 5	SE 7	0.7	✳ n.
10	66.0	67.0	67.5	— 7.5	— 7.0	— 7.0	— 7.2	— 8.0	2.3	2.4	2.5	92	89	94	10	10	10⁰	SE 5	SE 3	ESE 3	—	☩ n.
11	69.0	70.5	71.5	— 5.7	— 5.0	— 8.0	— 6.2	— 8.0	2.7	2.9	2.2	93	93	91	10	10	10⁰	ESE 3	SE 3	SE 3	—	☰ p.
12	74.5	75.5	75.0	—19.5	—16.0	—21.5	—19.0	—21.5	0.8	1.1	0.7	81	85	85	0	0	0	SSE 3	SE 3	0	—	⊔ n.
13	72.5	72.0	70.0	—16.0	—15.7	—22.0	—17.9	—24.3	1.1	1.1	0.6	85	81	77	8	8	0	SE 7	SE 7	0	—	⊔ n.
14	66.5	64.5	62.0	—19.0	—13.7	—13.7	—15.5	—24.5	0.8	1.4	1.4	82	88	88	10⁰	7	10	SE 7	SE 3	0	0.5	⩊ n; ☰, ⊔ a.
15	60.5	60.0	59.5	—13.7	—13.0	—13.0	—13.2	—14.5	1.4	1.4	1.4	88	84	88	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.5	56.0	53.0	—12.7	— 8.7	— 8.5	—10.0	—15.0	1.5	2.0	2.1	88	88	91	10	10⁰	10	SE 5	SE 5	SE 10	2.3	✳ n, 1, a, 2, p; ☩ p.
17	50.0	48.7	45.0	— 8.3	— 7.0	— 7.3	— 7.5	— 9.0	2.2	2.4	2.4	91	92	92	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 7	7.5	☩ n, 1, a, 2, p.
18	45.7	48.0	51.5	— 9.5	— 7.7	—13.0	—10.1	—13.0	2.0	2.2	1.4	91	86	84	9	8	0	ESE 3	0	NW 5	0.0	☩ n; ✳ n, a.
19	54.3	55.0	55.5	—14.3	— 7.5	— 8.7	—10.2	—15.7	1.3	2.2	2.1	87	86	91	3	10	10	NW 3	SW 5	0	0.0	✳ a.
20	53.5	52.5	51.7	— 5.5	— 2.3	— 1.5	— 3.1	— 9.5	2.8	3.5	3.8	93	92	92	10	10⁰	10	SW 3	SSW 7	SSW 5	—	
21	53.0	52.0	47.7	— 7.7	— 9.5	— 7.3	— 8.2	— 8.0	2.2	2.1	2.5	89	97	95	9	10	10	0	0	SW 3	2.0	☰ a, 2, p; ⊔ p.
22	39.7	33.0	25.5	— 3.0	— 4.7	— 2.5	— 3.4	— 7.5	3.5	3.1	3.7	96	95	98	10	10	10	SE 7	ESE 12	SE 5	4.2	☩ n, 1, a, 2, p, 3.
23	28.0	33.5	35.0	— 8.5	—11.7	— 7.0	— 9.1	— 8.8	2.0	1.4	2.4	85	78	89	10	3	10⁰	W 7	SW 7	SW 7	1.3	☩ n, p, 3.
24	34.5	35.5	34.3	— 5.7	— 5.3	— 8.3	— 6.4	— 8.3	2.7	2.4	2.1	90	80	88	9	9	10⁰	SSW 7	S 7	0	0.7	☩ n, a; ✳ p.
25	33.5	36.5	41.0	—10.5	—11.5	—14.5	—12.2	—14.5	1.5	1.4	1.1	73	75	78	3	8	5	SW 1	SW 7	0	0.5	☩ n, 1, a, p; 🌶 1.
26	44.0	45.5	47.3	—14.5	—13.5	—15.7	—14.6	—20.5	1.2	1.2	1.1	82	80	81	10	5	8	0	0	SW 3	0.7	✳ a.
27	48.5	49.0	51.7	—18.0	—15.5	—17.5	—17.0	—20.3	0.8	1.1	0.9	78	81	78	10	9	0	0	0	NW 5	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	57.0	57.0	58.0	—25.0	—21.7	—20.5	—22.4	—25.5	0.5	0.6	0.8	78	78	86	3	10⁰	0	W 3	NW 3	W 3	—	☰, ⊔ a.
29	65.5	70.5	75.5	—16.0	—16.0	—19.5	—17.2	—23.5	1.1	1.0	0.8	85	81	81	10	0	0	W 7	NW 5	0	—	⁞·⁞ a, p.
30	75.0	74.7	78.0	—16.7	—11.7	—18.0	—15.5	—22.5	1.0	1.3	0.8	85	71	78	0	0	0	0	NW 3	0	—	
31	80.0	80.5	79.3	—20.0	—14.5	—11.5	—15.3	—21.0	0.7	1.2	1.6	80	82	89	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.6	757.1	757.0	—11.2	— 9.5	—10.6	—10.4	—14.0	1.9	2.0	2.0	87	85	87	7.8	7.6	6.7	3.6	4.0	3.5	32.0	

Высота — Altitude: 53m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.07.

1	777.0	775.5	773.3	—11.0	— 5.7	—11.3	— 9.3	—16.0	1.7	2.6	1.7	86	87	89	0	1	0	SW 3	NW 5	0	—	
2	69.5	66.5	63.5	—13.0	— 5.5	— 9.5	— 9.3	—16.0	1.5	2.5	2.0	92	90	94	1	9	10⁰	W 5	0	W 3	0.1	☰, ⊔ a.
3	57.5	58.0	60.5	— 8.7	— 7.5	—12.5	— 9.6	—12.5	2.1	2.2	1.4	91	86	81	10	10⁰	3	0	0	NNE 10	2.0	☰ 1, a; ✳ n, a, 2, p; ⩊ p.
4	63.5	65.0	66.0	—22.7	—25.5	—25.5	—24.6	—25.5	0.5	0.4	0.4	76	73	73	9	5	10⁰	NNE 7	NNE 5	NNE 7	0.0	✳ p, 3.
5	69.0	70.5	72.0	—28.7	—26.7	—22.0	—25.8	—29.5	0.3	0.4	0.6	75	75	77	10	9	5	NNE 7	NE 7	NE 5	0.8	✳ a, 2, p.
6	74.0	74.0	73.0	—22.0	—18.0	—21.7	—20.6	—22.5	0.6	0.8	0.6	77	78	78	10	8	10⁰	NE 5	NE 7	NE 7	0.1	✳ n, a.
7	72.5	73.0	73.5	—23.7	—22.0	—25.0	—23.6	—25.0	0.5	0.6	0.5	74	77	76	3	3	0	NE 7	NNE 7	NE 5	—	
8	74.0	74.0	70.5	—31.0	—23.0	—20.0	—24.7	—32.5	0.3	0.5	0.6	75	76	68	0	0	0	0	NNW 3	SW 7	—	
9	67.5	67.0	65.7	—15.0	—12.3	—14.7	—14.0	—21.5	0.9	1.2	1.0	68	70	69	10	10⁰	3	NW 3	W 5	W 5	—	☩ a.
10	65.0	65.0	64.0	—15.0	—12.3	—20.0	—15.8	—20.0	0.9	1.1	0.7	68	66	80	10	8	9	0	NNW 3	9	—	
11	59.5	58.5	55.5	—21.0	—16.0	—17.0	—18.0	—24.0	0.7	1.0	0.9	79	76	79	5	7	10⁰	WSW 7	0	SSE 3	0.5	⩊ 1.
12	54.0	54.5	57.0	—18.0	—16.5	—21.0	—18.5	—21.0	0.9	0.9	0.7	84	75	79	10	0	0	0	0	W 3	0.1	✳ n, 1, a.
13	62.0	65.5	69.0	—24.5	—20.0	—25.0	—23.2	—26.0	0.5	0.7	0.5	81	80	80	0	0	0	W 3	0	0	—	
14	70.7	70.5	66.5	—23.5	—16.0	—17.5	—19.0	—27.0	0.6	1.0	0.8	82	76	68	0	0	0	0	0	SW 5	—	⩎ n, p; ☰ a.
15	60.0	58.5	59.0	—24.5	—13.7	—12.0	—16.7	—25.0	0.4	1.2	1.6	72	75	89	3	10⁰	10	SW 5	NNW 5	NNW 3	1.0	✳ 2, p, 3.
16	62.5	64.0	65.5	—14.7	—16.7	—20.3	—17.2	—20.3	1.2	0.8	0.7	82	70	74	10	0	1	N 7	NNW 7	0	—	⩎ p.
17	65.5	64.5	60.5	—21.0	—21.0	—22.0	—21.3	—23.3	0.7	0.7	0.6	86	79	77	10	0	10	NNE 5	E 3	SE 3	—	
18	55.0	53.5	51.0	—16.3	—13.5	—13.5	—14.4	—22.5	0.9	1.1	1.2	75	71	80	10	10⁰	10	SW 7	SW 7	SW 7	2.7	☩ a, 2, p, 3.
19	46.0	44.0	47.0	—10.0	— 6.7	— 9.0	— 8.6	—13.7	1.7	2.1	2.0	84	76	88	10	8	10	SSW 5	SSW 5	0	1.5	☩ a, p, 3.
20	50.5	50.0	49.0	—10.7	— 7.5	— 9.5	— 9.2	—13.0	1.8	1.9	1.7	90	75	77	10	10	10	0	NW 3	WNW 5	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
21	49.5	52.5	56.5	— 9.3	— 9.7	—14.7	—11.2	—14.7	1.9	1.7	1.1	87	77	78	10	10	10	0	NE 5	NE 5	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
22	58.0	58.0	58.0	—20.0	—19.3	—26.0	—21.8	—27.5	0.7	0.7	0.4	74	75	77	10	3	0	NE 3	NE 3	0	0.0	✳ a.
23	57.0	57.0	56.5	—27.0	—16.5	—17.0	—20.2	—28.0	0.4	0.9	0.9	78	75	79	3	7	8	WNW 5	W 3	0	—	☰, ⊔ a.
24	56.0	55.0	54.0	—17.7	—11.7	—13.3	—14.2	—18.5	0.9	1.4	1.3	84	78	84	9	10⁰	10	SW 3	SE 3	0	2.0	✳ a, 2, p.
25	53.0	52.7	52.5	—12.7	— 6.5	— 8.7	— 9.3	—15.0	1.5	2.2	2.0	88	79	85	10	10⁰	0	0	0	W 5	1.0	✳ n, a, 2, p; ☰ 1.
26	51.0	49.5	47.3	—17.3	—14.0	—15.3	—15.5	—18.5	1.0	1.2	1.2	84	79	86	7	7	8	SW 5	SE 5	0	0.8	☰, ⁞·⁞ a; ✳ a, 2, p.
27	46.0	46.0	47.5	—18.0	—14.0	—14.7	—15.6	—19.5	0.9	1.2	1.2	84	79	87	10	8	0	0	ESE 3	0	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ☰ a.
28	50.0	51.0	51.5	—16.3	—15.0	—20.0	—17.1	—20.0	1.0	1.0	0.7	80	73	80	10⁰	5	0	0	0	0	0.7	☰ n, 1, a.
Срд. Moy.	760.6	760.5	760.2	—18.3	—14.7	—17.1	—16.7	—21.4	1.0	1.2	1.0	81	77	80	7.1	6.0	4.9	3.3	3.4	3.1	17.0	

Петрозаводскъ. 1895. Petrozavodsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.5	752.5	−18.3	−14.0	−23.0	−18.4	−23.0	0.9	1.1	0.5	83	75	76	10	5	0	0	0 ESE 3		0.1	✳ n, 1, a; ≡ a.
2	48.5	44.5	42.5	−15.7	− 9.3	−12.7	−12.6	−24.0	1.1	1.9	1.5	85	87	88	10	10	0	0	NW 5	W 5	4.5	✳ n; ⊹ a, 2, p.
3	45.5	47.5	50.0	−17.3	−12.3	−15.0	−14.9	−19.5	1.0	1.3	1.1	89	74	82	9	5	0	W 3	SW 5	0	0.0	✳ a.
4	52.0	51.5	49.0	−16.0	− 2.5	− 4.3	− 7.6	−16.5	1.2	3.3	3.1	93	87	95	10	8	10	0	ESE 7	ESE 5	1.1	✳, ⊔, ≡ a, p.
5	44.0	42.0	44.0	− 4.0	− 2.3	− 0.5	− 2.3	− 4.5	3.4	3.7	3.9	98	96	88	10	10	10	E 7	ESE 10	SSE 10	4.0	⊹ n, 1, a, 2, p; ✳° n 1, a, p.
6	46.5	52.0	58.5	− 5.0	− 5.5	− 5.0	− 5.2	− 5.1	2.5	2.2	2.4	81	73	79	10	8	9	SW 10	WSW 5	SW 10	0.7	⊹ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
7	61.5	62.5	62.5	− 7.0	− 3.7	− 8.7	− 6.5	− 8.7	2.4	2.4	2.0	89	71	85	8	5	0	SW 5	SW 7	SW 5	0.0	✳ a.
8	61.7	61.3	60.0	−16.3	−10.5	−14.5	−13.8	−17.0	1.1	1.7	1.2	90	83	82	8	0	3	0	0	SW 3	—	
9	58.5	57.0	57.0	−13.0	− 5.3	− 9.0	− 9.1	−18.0	1.4	2.2	1.8	88	73	78	9	8	10°	SW 3	NW 3	0	—	⊔, ≡ a.
10	58.0	60.0	62.0	−17.0	−11.5	−16.5	−15.0	−17.5	1.0	1.4	1.0	84	75	80	8	1	0	NW 5	0	0	—	
11	65.5	67.5	67.5	−20.3	−15.5	−14.5	−16.8	−21.5	0.7	1.0	1.2	80	76	82	5	10°	3	SW 3	ENE 7	0	—	≡ a.
12	67.5	67.0	65.5	− 4.5	− 3.3	− 5.5	− 4.4	−16.5	2.7	2.5	2.2	84	72	73	9	0	0	SW 5	ESE 5	SE 5	0.5	
13	67.0	69.0	70.5	− 2.7	1.5	− 0.7	− 0.6	− 7.5	3.3	3.8	3.8	89	74	86	10	10°	10	SW 3	WNW 5	0	0.5	✳ n, 1, a.
14	71.0	70.5	70.0	− 1.3	2.0	− 4.0	− 1.1	− 4.0	3.7	3.8	3.0	88	71	89	10	5	10	0	0	W 3	—	
15	69.5	69.0	67.5	− 5.0	− 2.7	− 4.5	− 4.1	− 5.5	2.7	2.8	2.7	88	74	84	10°	10°	10	WSW 3	SW 5	SW 7	—	
16	63.5	61.0	58.0	− 4.7	− 1.7	− 3.0	− 3.1	− 6.3	2.8	3.0	3.0	88	74	83	10	10°	10	WSW 3	WSW 7	SW 5	0.0	✳ 1, a, 2, p.
17	54.5	51.0	45.0	− 2.7	1.0	− 0.7	− 0.8	− 3.3	3.4	4.0	3.6	92	79	83	10	10°	10	SW 7	SW 7	SW 10	0.5	
18	36.5	36.5	38.0	− 0.5	1.3	− 3.3	− 0.8	− 3.3	4.0	3.5	2.5	90	68	72	10	8	10	SW 10	W 10	WNW 7	0.8	⊹ n, 1, a, 2, p.
19	37.5	37.0	37.5	−10.0	− 5.0	−10.3	− 8.4	−10.3	1.6	1.7	1.2	77	55	57	5	3	0	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	⊹ n.
20	36.5	36.5	38.5	−19.0	−10.5	−17.3	−15.6	−19.5	0.7	1.4	0.9	76	70	79	3	5	0	SW 3	SE 5	E 3	—	
21	41.0	43.0	44.5	−21.5	− 6.7	− 6.5	−11.6	−22.7	0.6	1.8	2.3	78	68	84	0	5	10	W 3	NNW 3	NE 5	2.0	≡; ⊔ n, 1, a; ⊹ p, 3.
22	44.5	41.5	41.0	− 7.0	− 5.7	− 4.7	− 5.8	− 8.0	2.2	2.7	3.0	83	90	93	10°	10	3	NE 5	NE 12	SE 5	7.7	⊹ n, a, 2, p.
23	43.5	44.0	45.5	−11.7	− 5.5	− 6.5	− 7.9	−12.5	1.5	2.1	2.4	85	70	87	1	3	7	SE 5	ESE 5	SE 3	0.1	
24	47.0	48.0	50.5	−10.5	− 7.0	− 9.5	− 9.0	−15.0	1.9	2.2	2.0	93	83	91	10°	5	0	NW 3	ESE 3	W 5	0.0	✳ n, p; ≡ a.
25	52.5	52.0	48.7	−16.7	−10.7	−10.7	−12.7	−19.7	1.0	1.6	1.8	85	83	90	0	0	0	W 3	ESE 5	SE 5	—	⊔ n.
26	46.0	44.5	44.0	−15.7	− 5.0	− 6.0	− 8.9	−18.5	1.2	2.4	2.6	95	76	90	10	1	8	0	0	ESE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	45.0	46.0	46.7	− 9.0	− 3.3	− 2.5	− 4.9	−10.1	2.0	2.9	3.6	88	80	96	7	10	10	ESE 3	ESE 7	0	2.0	⊹ 2, p
28	50.5	52.0	52.5	− 3.3	− 0.7	− 6.3	− 3.4	− 9.0	3.5	3.7	2.5	98	85	90	10	10	3	0	ESE 5	0	—	≡ n, 2, p.
29	53.0	54.0	56.5	− 5.5	− 1.7	− 2.5	− 2.1	− 9.7	2.8	2.8	2.8	93	53	74	8	5	5	0	NE 3	0	—	≡ a.
30	61.5	62.7	64.0	−12.5	− 6.0	−11.0	− 9.8	−14.7	1.5	1.9	1.3	88	66	65	0	0	0	NNW 3	0	0	—	
31	65.5	65.7	64.0	−17.7	−11.7	−12.7	−14.0	−21.3	0.7	1.1	0.9	67	60	53	0	0	0	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	
Срд. Moy.	753.1	753.2	753.4	−10.7	− 5.5	− 8.1	− 8.1	−13.3	2.0	2.4	2.2	87	75	82	7.4	5.8	4.9	3.4	5.1	3.8	24.5	

Апрѣль. — Avril.

1	764.0	763.0	760.0	−16.0	−11.3	− 7.7	−11.7	−20.7	1.0	1.3	1.9	76	68	69	0	0	0	0	ESE 5	SSE 5	—	≡ a.
2	57.0	55.5	54.0	−10.0	1.5	− 4.0	− 4.2	−11.5	1.3	2.5	2.4	61	49	71	1	3	0	SW 7	SW 5	SW 5	—	
3	52.7	51.5	49.7	− 2.5	3.0	0.0	0.2	− 5.0	3.5	3.8	3.7	92	68	79	10°	8	9	SSW 3	SSW 7	S 7	0.1	✳ a; ⊹ p.
4	46.7	46.0	45.7	− 0.5	3.5	0.7	1.2	− 2.3	3.7	3.4	2.7	85	57	56	9	10°	7	S 7	S 10	S 10	0.2	⊹ a.
5	45.3	44.0	43.5	− 3.5	1.7	− 1.0	− 0.9	− 5.0	3.2	4.2	4.2	91	82	98	10	10°	10	SE 5	ESE 7	SE 10	4.5	△ n, 1, a; ⊹ a, 2, p, 3.
6	43.0	43.0	44.0	− 2.5	1.3	− 2.0	− 1.1	− 3.0	3.4	3.7	3.7	89	74	94	10	8	10°	0	SE 3	0	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.5	46.5	46.3	− 3.0	1.7	− 5.0	− 2.1	− 3.7	3.2	3.2	2.5	87	62	81	10°	9	0	0	0	SE 3	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
8	43.0	44.3	44.5	− 5.0	0.7	1.0	− 1.1	−13.0	3.0	4.5	4.8	95	92	98	10°	10°	10	SE 7	SE 7	SE 7	2.0	✳ n, 1; a; ● p, 3.
9	47.7	48.0	48.5	0.7	2.5	0.7	1.3	− 1.0	4.3	4.6	4.2	89	82	87	9	10°	5	S 7	S 7	SW 10	1.0	●, △ n; ✳ a; ⊹ 2, p.
10	48.7	48.5	49.7	− 0.5	2.7	0.7	1.0	− 2.5	4.0	4.8	4.2	90	85	87	10°	10°	10	SW 3	ESE 5	SW 7	3.5	● a; ✳ a, 2, p; ⊹ p.
11	51.7	50.5	47.0	− 0.5	2.5	− 4.5	− 0.8	− 4.5	4.0	3.5	2.9	90	63	90	9	4	3	NW 5	SE 3	0	—	⊹ n.
12	47.0	48.0	50.0	− 4.7	1.7	− 3.5	− 2.2	− 7.5	2.9	2.8	2.3	90	53	67	3	9	7	0	NE 5	NNE 7	—	≡, ⊔ n.
13	55.0	56.0	55.0	− 9.3	− 5.0	− 9.7	− 8.0	− 9.7	1.5	1.8	1.4	69	57	68	0	0	0	NE 5	NE 5	SE 3	—	≡ p.
14	53.5	51.5	46.5	−13.0	− 4.5	− 6.5	− 8.0	−17.0	1.3	2.1	1.7	76	60	54	0	3	5	SW 3	SE 5	SW 5	0.1	
15	39.5	41.0	44.0	− 6.0	− 1.0	− 3.0	− 3.3	− 6.5	2.3	3.0	2.5	79	71	68	10	10°	7	SE 5	ESE 5	0	0.0	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p.
16	47.5	49.0	52.5	− 5.3	2.0	− 4.0	− 2.4	− 7.5	2.1	2.3	2.0	71	43	60	8	8	0	NW 5	NW 3	N 3	0.0	✳ 1, a.
17	56.5	58.0	60.5	−11.0	− 5.5	− 9.3	− 8.6	−12.5	1.5	1.7	1.2	79	56	56	1	8	0	NNW 5	NNW 10	0	0.0	⊔ n; ✳ a.
18	62.5	62.0	60.0	−13.5	− 3.0	− 1.0	− 5.8	−19.0	1.1	2.5	2.2	71	68	52	0	5	8	SW 3	E 3	SW 10	—	
19	59.0	60.0	61.0	− 1.7	6.5	3.7	2.8	− 1.5	3.5	3.5	3.5	68	48	58	8	3	1	W 10	WSW 10	WSW 10	—	
20	63.0	63.0	63.5	2.3	7.7	3.0	4.3	1.5	3.7	3.5	3.6	68	45	62	5	3	7	SW 5	WSW 7	0	—	
21	63.5	62.5	62.0	1.7	7.5	4.3	4.5	− 0.3	4.3	5.0	5.3	84	65	85	7	8	10°	SW 3	E 3	0	0.0	● p.
22	61.5	62.5	62.7	3.7	6.5	3.0	4.4	2.5	5.3	5.3	4.8	88	74	85	10	9	9	0	0	0	—	≡ a.
23	63.0	63.0	62.0	1.0	3.7	1.3	2.0	− 1.1	4.7	5.3	4.5	96	88	89	3	1	1	0	E 5	0	—	≡ a.
24	61.0	60.3	59.5	3.0	6.0	3.7	4.2	0.0	4.6	6.0	5.8	81	87	97	9	10	10	0	S 5	0	21.0	● a, 2, p, 3.
25	58.0	59.0	59.0	2.5	7.0	4.3	4.6	1.5	5.4	5.8	4.8	98	77	77	10	8	0	0	NW 3	SW 3	0.1	● n, 1, a; ≡ 1.
26	59.7	59.7	59.0	4.0	6.5	3.7	4.7	− 0.3	4.5	4.8	4.7	73	67	78	3	3	7	SW 3	ESE 5	SW 3	—	⊔ n.
27	59.5	60.5	62.0	5.0	10.7	2.3	6.0	1.8	5.9	6.4	4.9	90	67	91	10	5	3	0	NE 3	0	—	≡ a.
28	63.5	63.7	63.7	7.7	13.0	12.7	11.1	1.7	6.0	6.7	5.9	76	61	54	0	3	0	SW 3	NE 5	WSW 5	—	
29	64.3	64.0	64.0	11.5	16.7	10.0	12.7	9.5	5.3	5.2	4.2	53	37	46	0	1	8	WNW 5	NW 7	NW 5	—	
30	66.7	68.0	68.5	5.0	8.5	4.5	6.0	3.7	5.2	5.2	4.1	80	62	65	3	0	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
Срд. Moy.	755.0	755.1	754.9	− 2.0	3.2	− 0.1	0.4	− 4.4	3.5	3.9	3.6	81	66	74	5.9	6.0	4.9	3.5	5.2	3.9	35.9	

1895.

Петрозаводскъ. — Май. — Mai. — Petrozavodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	768.7	767.5	5.7	11.3	6.5	7.8	0.0	4.4	4.9	4.3	64	49	60	0	0	0	NW 3	E 5	SW 3	—	
2	67.5	66.7	66.0	7.7	14.5	9.7	10.6	0.9	5.2	4.7	5.1	67	39	57	0	0	8	0	NE 5	0	—	
3	66.0	66.0	65.7	7.7	16.0	8.3	10.7	7.0	5.7	6.5	5.9	72	48	73	8	5	1	0	E 3	SE 3	—	≡ 1, a.
4	69.0	70.7	71.7	5.0	6.7	3.5	5.1	3.5	5.6	4.8	3.5	86	66	60	8	8	0	NNW 7	NNE 7	0	0.5	● a.
5	73.7	72.7	70.5	6.5	12.7	9.7	9.6	— 2.0	4.7	3.6	4.0	65	33	45	7	0	8	SW 3	NNE 3	SW 7	—	
6	68.7	68.7	71.0	10.0	9.5	8.7	9.4	4.4	4.8	3.8	3.6	52	43	43	1	5	3	WNW 5	NW 7	0	—	
7	71.3	69.0	67.7	9.3	16.3	11.0	12.2	0.5	4.3	4.8	4.7	49	35	48	7	3	8	NW 7	NW 10	NW 5	—	
8	67.3	66.5	64.5	11.1	16.7	14.0	13.9	8.0	5.8	6.0	5.7	59	42	48	3	1	0	NW 5	NW 7	WNW 5	—	
9	65.7	66.0	66.7	12.2	16.5	9.0	12.6	9.0	5.5	4.4	3.6	52	32	44	0	1	0	NW 5	NNW 5	NNE 3	—	
10	68.7	67.5	65.7	8.3	18.5	14.3	13.7	2.0	4.7	6.5	5.0	57	42	42	3	5	5	S 5	E 5	SW 5	—	
11	64.0	63.5	61.5	15.0	21.5	14.7	17.1	8.0	6.5	6.5	5.3	51	34	43	5	3	5	WSW 5	WNW 7	SW 5	—	
12	58.5	56.7	54.7	14.0	17.7	13.7	15.1	10.3	8.4	7.6	6.7	70	51	57	9	5	5	SW 7	SW 10	W 5	1.2	● 1, a.
13	54.7	55.7	55.7	7.0	10.5	6.5	8.0	6.5	6.4	3.6	3.1	85	37	43	9	5	9	NW 10	NW 10	NW 5	—	●, ▲ n.
14	57.7	57.7	58.0	2.0	5.5	3.0	3.5	0.0	3.3	2.9	3.0	64	43	53	1	9	10	NNW 10	NNW 7	NNW 7	—	⩤ n.
15	59.0	59.0	58.0	2.2	4.0	— 0.1	2.0	— 0.1	3.1	3.2	2.9	58	52	63	8	3	0	N 5	SE 7	0	—	
16	58.0	58.0	59.0	2.0	7.0	4.0	4.3	— 4.5	4.1	4.7	3.3	77	63	53	0	5	0	ESE 5	ESE 5	0	—	
17	61.3	61.5	61.2	7.7	14.3	8.3	10.1	— 2.0	4.2	4.4	3.7	55	37	46	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
18	62.3	61.7	60.3	10.5	19.0	12.7	14.1	1.0	5.7	5.7	5.5	61	35	50	0	8	0	ESE 3	E 3	0	—	
19	60.7	60.0	58.7	15.0	20.0	14.3	16.4	5.7	7.4	6.4	5.0	58	37	42	0	1	1	0	SE 3	ESE 3	—	
20	58.0	57.0	56.0	13.0	16.7	14.5	14.7	7.5	7.3	6.6	7.2	66	47	58	5	3	7	SSE 3	E 7	SW 3	0.7	
21	57.7	60.7	61.7	11.3	10.5	9.5	10.4	9.5	8.9	6.9	6.2	89	74	70	9	8	5	SW 3	0	0	0.3	● n, a.
22	62.3	62.0	60.7	7.5	11.7	8.3	9.2	4.7	6.1	6.0	6.4	79	58	78	7	1	3	SE 5	E 5	0	—	
23	62.7	62.7	62.0	12.0	21.0	14.0	15.7	4.5	8.0	8.5	5.7	76	46	48	0	0	0	E 3	ESE 5	SE 5	—	≡ n, 1, a.
24	61.0	59.3	57.3	18.0	23.0	17.3	19.4	8.0	8.1	9.4	7.2	53	45	50	1	5	3	0	S 7	SW 5	0.0	● a; ⩤ p.
25	55.7	53.7	53.3	16.3	21.0	14.7	17.3	9.3	8.5	8.8	9.2	61	47	74	7	3	8	SW 5	SW 7	N 3	3.5	● p.
26	52.7	53.3	57.3	4.5	1.5	2.0	2.7	2.0	6.1	5.0	3.9	97	98	73	10	10	5	NE 7	NNE 7	NNE 7	14.5	●n,1,a; ▲,✳,↛2,p.
27	59.7	61.3	61.7	0.5	3.3	2.7	2.2	— 0.3	3.3	3.3	3.1	70	56	55	9	7	8	NNE 7	NE 7	N 5	—	
28	61.7	61.5	60.3	2.3	6.0	2.7	3.7	— 2.3	3.3	4.0	5.0	61	57	89	5	8	9	0	E 5	SE 5	1.0	⊔ n; ●, ✳, △ p.
29	59.0	59.0	59.3	3.7	3.0	2.5	3.1	0.7	5.4	5.5	5.0	90	96	91	10	10	3	SW 3	SE 5	0	3.5	● n, 1, a, 2, p; ✳0 2, p.
30	59.0	56.3	54.0	5.5	9.0	6.3	6.9	— 1.7	5.8	5.0	6.2	86	58	87	8	8	10	SE 3	S 7	SSW 7	1.5	⊔ n; ● p, 3.
31	50.7	51.7	54.3	7.0	8.7	8.7	8.1	4.7	6.9	7.1	6.7	92	86	80	8	8	9	W 3	ESE 7	NE 5	0.3	● a, p.
Срд. Moy.	762.0	761.8	761.4	8.4	12.7	8.9	10.0	3.4	5.7	5.5	5.0	68	51	59	4.8	4.4	4.3	4.1	5.9	3.3	29.0	

Іюнь. — Juin.

1	758.0	759.0	759.7	6.0	10.3	7.5	7.9	5.5	5.4	4.4	3.7	78	47	48	9	7	0	N 5	NE 5	NNE 5	—	
2	61.0	61.3	62.0	7.0	10.7	7.0	8.2	3.0	4.7	4.4	4.0	63	45	53	5	7	3	N 7	N 7	NNE 7	—	
3	62.7	59.7	57.3	6.3	12.0	7.7	8.7	1.3	4.0	4.2	6.6	56	40	85	1	8	10	NNW 7	NNW 10	NW 5	1.1	● p.
4	57.7	58.7	57.7	2.7	8.3	9.0	6.7	2.0	4.9	3.7	4.5	87	46	52	7	5	8	NE 7	NE 7	N 7	0.1	●, ✳0 n.
5	55.0	55.3	56.7	9.7	10.7	9.3	9.9	5.5	5.5	5.5	5.2	61	57	60	9	9	8	NW 5	NE 5	NE 5	—	● n.
6	58.3	59.0	57.7	7.5	11.7	12.7	10.6	5.0	5.9	6.1	6.0	76	60	55	10	8	5	N 5	NE 3	N 5	—	
7	58.0	56.3	52.7	10.0	16.0	13.5	13.2	5.1	5.7	5.7	5.5	62	42	48	0	0	3	NW 5	SE 5	SW 5	0.3	
8	50.0	49.3	49.0	12.3	19.3	14.3	15.3	11.0	9.8	7.7	5.7	93	47	55	10	7	5	W 5	NW 5	0	0.0	● n, 1, a.
9	49.3	48.3	47.7	13.3	20.3	16.3	16.6	7.5	7.2	6.7	8.5	63	38	61	8	5	8	0	W 10	WSW 5	—	
10	49.7	51.7	52.3	16.5	21.7	19.0	19.1	13.3	8.4	7.2	8.9	60	38	54	3	1	3	WNW 10	NW 10	WNW 3	—	
11	52.3	52.0	51.7	21.5	26.0	21.3	22.9	12.5	10.3	9.7	8.9	55	39	48	0	5	5	SW 5	WSW 10	SW 7	0.0	
12	51.5	51.5	51.5	22.0	27.0	20.7	23.2	16.5	11.8	9.4	10.8	60	35	60	1	7	5	SSW 7	SSW 7	0	0.0	● n, p.
13	52.5	54.0	55.0	19.0	26.3	20.7	22.0	15.0	12.7	10.8	10.8	78	43	60	8	5	7	SW 3	SW 7	SW 3	—	
14	55.5	55.5	54.5	19.7	23.7	16.5	20.0	15.3	12.0	12.5	12.5	70	58	90	5	8	7	SE 3	SSW 5	0	0.3	≺ n; ● a, p.
15	57.0	57.5	57.5	16.0	17.5	16.0	16.5	13.3	9.2	9.9	10.3	67	67	76	5	10 0	5	W 3	NW 5	NW 3	1.2	● a.
16	57.5	57.0	57.0	15.3	17.7	16.3	16.4	13.5	12.1	14.0	13.1	93	93	95	10 0	9	10	0	0	S 3	7.7	●n,a,2,p,3;⩤a,2,p,3.
17	56.5	56.5	56.7	17.3	20.3	18.7	18.8	14.3	13.0	13.0	10.4	89	74	65	7	5	5	ESE 5	ESE 5	E 3	—	≺, ● n; ⩤, ≡ n, a.
18	57.5	58.5	60.5	15.7	21.5	18.3	18.5	14.1	11.0	13.7	12.6	83	72	80	8	3	8	E 3	ESE 5	ESE 5	0.0	⊏ n; ⩤, ● a, p.
19	61.0	64.0	65.5	16.0	20.7	18.5	18.4	15.7	12.8	13.2	13.5	95	73	85	10	5	3	ESE 3	ESE 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
20	68.5	69.5	68.5	17.0	22.0	15.7	18.2	14.5	10.1	7.3	8.3	70	37	63	0	3	5	E 5	ESE 7	0	—	⊏ n.
21	67.7	66.5	64.5	22.7	27.5	20.3	23.5	12.2	10.9	9.5	8.1	54	35	46	0	1	3	SW 5	SW 5	NW 5	—	⊏ n.
22	62.5	60.0	57.7	23.3	29.0	23.0	25.1	15.0	10.1	11.0	12.1	48	37	58	1	3	5	W 7	SW 7	SW 5	—	
23	55.3	54.0	54.7	21.0	17.5	12.7	17.1	12.7	14.0	14.1	10.0	76	95	93	8	10	10	SW 5	NW 5	NNW 3	9.5	⩤, ● a, 2, p.
24	56.0	57.5	57.7	10.5	14.3	12.7	12.5	9.9	8.0	8.4	8.5	85	70	78	10	9	7	NNE 5	NE 5	NE 3	—	
25	58.0	58.0	57.0	12.2	14.7	13.7	13.5	11.0	9.7	9.6	9.2	93	77	79	10	9	7	NE 5	NE 3	NE 3	0.3	
26	56.0	57.0	58.3	12.0	11.7	11.0	11.6	10.0	8.8	9.4	9.4	85	93	96	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	14.0	● n, a, 2, p, 3.
27	57.0	57.0	54.5	10.7	13.0	13.7	12.5	10.5	9.2	10.2	10.7	97	93	93	10	10 0	10	NE 7	NE 5	NE 5	4.0	● n, 1, a, p.
28	51.7	51.7	50.5	13.3	16.0	17.3	15.5	13.0	10.7	12.1	12.7	95	89	87	10 0	8	3	NE 3	NE 3	SW 3	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a.
29	48.0	46.7	47.7	15.3	20.5	16.5	17.4	14.7	12.3	12.3	10.5	94	69	75	10	9	10	NE 3	NE 5	NE 5	7.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
30	51.7	54.3	55.3	9.7	10.7	14.5	11.6	9.7	8.3	8.1	8.6	92	85	70	10	8	0	N 7	NNE 3	0	4.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.3	14.0	18.0	15.1	15.7	10.8	9.3	9.1	9.0	76	60	69	6.5	6.5	5.9	4.8	5.6	3.7	50.3	

Петрозаводскъ. 1895. Petrozavodsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.7	757.0	13.5	17.5	11.7	14.2	9.5	8.3	8.6	7.9	72	58	78	0	1	3	NE 3	E 5	0	—	≡ p.
2	57.5	57.5	56.3	18.0	18.0	18.3	18.1	9.0	9.5	10.6	10.5	62	69	67	5	3	5	SSE 3	SE 5	S 5	0.1	
3	55.3	54.7	54.3	18.5	25.5	17.7	20.6	15.0	12.3	12.5	11.8	78	52	78	3	7	3	S 5	0	0	0.0	● n, a. p.
4	53.7	53.0	53.0	20.0	22.5	17.5	20.0	11.7	12.1	12.1	8.0	70	60	54	0	5	5	SW 3	SSW 7	0	1.3	⊃ n; ☇, ● a.
5	52.7	52.3	51.0	18.0	22.0	14.5	18.2	11.5	10.9	9.4	11.2	71	48	92	7	9	8	SW 3	SSW 3	0	2.0	● p.
6	50.3	50.7	52.7	16.7	18.7	16.0	17.1	12.2	11.0	9.0	5.7	77	57	42	0	7	1	WNW 5	NW 7	WNW 5	0.1	● a.
7	55.7	56.3	57.5	17.0	17.5	13.7	16.1	11.0	7.4	6.6	8.4	52	45	72	0	7	3	W 5	W 3	SW 3	1.0	⊃ n; ● a, p; ⌒ p.
8	58.5	58.7	58.3	13.7	17.0	14.7	15.1	9.7	10.1	11.1	10.7	87	77	86	10⁰	10⁰	8	WNW 5	0	ESE 3	3.0	● a, 2, p.
9	57.0	55.0	53.3	16.7	20.3	15.0	17.3	12.0	10.3	8.8	10.8	72	50	85	3	8	9	SE 3	NE 7	ESE 5	0.5	● p.
10	50.0	49.3	48.3	13.7	13.5	13.5	13.6	12.7	8.5	9.9	9.3	73	87	81	9	10⁰	9	NE 7	NE 7	NE 10	13.5	● a.
11	45.7	45.7	45.7	11.3	14.0	14.5	13.3	11.0	8.4	7.4	6.0	84	62	53	10	9	3	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	● n, 1, a.
12	46.7	47.7	49.3	11.7	14.0	11.0	12.2	9.5	7.3	6.3	5.1	72	53	58	3	7	9	NNE 5	NE 5	NNE 5	—	⊃ n.
13	51.3	52.7	53.3	10.3	13.0	11.7	11.7	5.0	6.3	6.3	6.4	67	56	62	8	3	5	NNE 3	E 3	E 3	—	
14	52.7	51.0	48.7	12.3	12.7	12.3	12.4	7.3	8.6	9.0	10.1	82	83	96	5	10	10	ESE 7	SE 5	SE 7	31.0	⊃ n; ● a, 2, p, 3.
15	45.0	45.0	44.7	13.0	16.0	13.7	14.2	12.0	10.8	11.2	10.3	97	83	89	10	9	5		0 WSW 5	0	4.0	● n, 1, a, p.
16	42.7	42.7	43.3	13.0	14.7	10.7	12.8	10.0	10.2	11.1	9.1	93	89	95	10⁰	10	10	0	SW 3	NW 5	7.0	≡n,1,a;☇a;●a.2,p.3.
17	43.3	45.3	48.7	12.3	15.7	11.7	13.2	10.0	10.0	11.0	9.1	95	83	89	10	9	10	0	N 5	N 7	—	● n; ≡ n, 1, a.
18	51.3	52.7	52.7	11.7	17.3	14.0	14.3	9.5	7.5	7.2	8.5	74	50	71	3	1	1	N 5	N 5	W 3	—	
19	53.7	53.7	53.7	17.3	23.0	14.5	18.3	8.0	10.3	13.1	11.6	70	63	95	8	5	9	SW 5	WSW 5	NW 3	6.0	☇, ● p, 3.
20	54.0	56.0	57.0	10.5	13.7	11.0	11.7	10.0	8.3	8.4	8.3	88	72	85	9	8	8	NW 5	NE 5	NE 3	—	● n.
21	57.7	57.0	52.7	12.5	15.5	18.3	15.4	5.3	9.6	10.1	11.7	90	77	75	8	5	8	NE 5	ESE 5	S 5	0.7	
22	51.7	54.0	53.0	17.0	21.0	19.0	19.0	16.0	11.5	10.5	11.7	80	57	72	8	3	5	WSW 7	WSW 7	SSW 3	0.3	● n.
23	50.7	53.3	53.3	17.5	22.5	18.3	19.4	16.7	13.1	8.7	9.4	88	43	60	9	5	10	SSW 7	SW 10	SW 3	3.4	● n, p, 3.
24	53.5	55.0	56.3	15.7	20.0	16.7	17.5	14.5	12.3	12.1	9.6	92	70	68	10	7	1	NW 3	WSW 5	W 3	4.0	☇ n; ● n, 1, a.
25	58.0	58.0	58.0	16.3	22.0	16.3	18.2	11.0	11.5	8.7	9.6	83	44	69	7	3	5	WSW 3	W 5	WSW 3	—	
26	56.5	55.0	53.5	18.0	22.5	19.0	19.8	12.0	11.2	11.2	13.7	73	56	84	0	8	8	SSW 5	S 7	SSW 3	0.0	⊃ n; ● a.
27	52.7	53.0	53.7	16.3	19.5	14.5	16.8	13.3	10.9	10.8	7.1	79	64	57	9	5	1	SSW 5	WSW 5	NW 3	0.1	⊃ n; ● a, p.
28	56.0	55.0	52.5	14.5	17.7	14.3	15.5	8.7	7.4	7.3	6.7	60	49	55	1	5	9	W 3	SE 5	SE 3	8.0	⊃ n.
29	48.0	50.3	52.3	13.3	13.0	15.2	13.8	11.0	11.0	11.6	11.3	97	87	88	10	10	9	SE 5	ENE 5	0	0.1	● n, a.
30	50.7	47.7	46.7	16.0	18.5	19.5	18.0	14.0	12.5	14.3	13.8	92	90	82	8	8	5	W 3	NE 5	SW 5	2.0	● n, a; ☇ a.
31	48.7	49.3	49.5	17.3	21.0	13.7	17.3	13.7	13.3	11.7	10.3	91	64	89	8	7	5	SW 3	WSW 5	W 7	1.0	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	752.2	752.4	752.3	15.0	18.1	14.9	16.0	11.1	10.1	9.9	9.5	79	64	75	6.2	6.6	6.1	4.0	4.9	3.5	89.1	

Августъ. — Août.

1	752.0	753.5	756.0	13.3	17.7	12.7	14.6	11.0	8.8	7.0	6.7	77	47	61	1	3	0	W 7	WSW 10	W 5	—	
2	58.0	58.3	58.3	15.0	20.0	13.0	16.0	9.0	9.3	7.6	7.3	73	43	66	0	5	1	SW 5	W 5	0	—	⊃ n.
3	59.0	59.3	58.7	14.0	20.3	14.0	16.1	8.0	9.2	8.1	8.5	78	46	71	0	3	8	0	ESE 3	SE 3	—	⊃ n.
4	59.7	61.7	60.0	15.0	19.5	17.3	17.3	9.0	10.1	10.3	10.2	80	61	69	0	3	7	SSW 3	SSW 3	SE 3	—	
5	58.0	56.0	53.7	16.7	17.3	15.5	16.5	14.0	12.1	11.6	11.7	85	79	89	7	8	8	SE 5	SE 7	SE 3	0.0	●⁰, ☇ a.
6	50.0	48.7	46.7	15.0	20.0	17.0	17.3	14.5	10.8	12.1	13.1	85	70	91	5	3	8	NE 3	E 3	0	—	
7	46.0	45.7	45.5	22.5	20.5	15.3	19.4	15.3	17.0	14.8	12.1	84	83	93	8	7	10	NE 3	NE 5	NE 5	14.0	☇ p; ● p. 3.
8	45.3	47.5	50.3	13.7	17.3	14.7	15.2	13.5	11.0	12.7	11.6	95	87	93	10	9	9	0	W 3	0	7.0	● n, a, 2, p; ☇ p.
9	53.0	54.0	54.3	13.3	16.3	14.3	14.6	12.3	10.1	10.6	10.6	89	77	88	9	7	8	NE 3	NE 3	0	0.0	● n, 1, a.
10	55.0	56.3	56.3	13.5	15.5	13.3	14.1	9.5	10.6	9.8	8.5	93	75	75	9	8	7	0	NE 3	NE 5	0.0	●⁰ a.
11	57.0	57.7	58.7	10.0	14.5	12.0	12.2	9.7	7.3	6.0	7.4	82	53	71	10⁰	3	9	NNE 5	NE 5	NNE 3	0.7	
12	60.0	61.0	61.7	8.7	11.5	9.0	9.7	8.0	7.8	6.3	5.2	93	62	61	10	9	9	N 3	N 5	NNE 7	0.0	● n, 1. a.
13	61.7	61.7	60.5	8.5	11.7	10.5	10.2	7.0	6.6	6.4	6.8	79	62	73	8	8	10	N 7	N 5	NNE 5	0.5	● n, a.
14	58.7	57.0	56.0	10.0	14.0	12.0	12.0	9.0	7.2	5.6	5.4	79	47	52	8	8	8	NE 5	NE 5	NE 7	—	
15	56.7	57.0	57.3	8.5	14.0	11.5	11.3	6.7	6.1	5.6	5.8	74	47	57	5	1	0	NNE 5	NNE 7	NNE 10	—	
16	58.3	58.3	57.5	8.5	13.7	11.7	11.3	7.7	6.3	4.7	5.7	75	39	55	0	0	0	NNE 7	NE 10	NE 5	—	
17	58.3	57.7	56.3	8.5	15.3	13.5	12.4	2.5	7.0	6.0	8.5	85	45	74	0	5	9	NW 3	N 3	NW 5	1.0	⊔ n.
18	54.7	54.0	50.7	12.2	16.0	12.0	13.4	11.0	9.2	8.5	9.7	88	63	94	5	9	9	SW 5	SW 5	SW 7	1.7	● n, a, 2, p; ☇ a.
19	49.7	50.3	53.3	11.0	13.7	10.0	11.6	8.7	8.3	6.7	8.1	85	57	88	8	7	10	W 3	NW 5	NW 7	2.0	● a, p, 3.
20	55.3	57.0	58.0	8.7	12.0	8.5	9.7	8.5	7.7	8.0	7.2	92	77	87	10	9	3	NW 5	N 5	NW 3	—	● n.
21	58.0	56.0	53.7	8.0	15.5	13.7	12.4	3.8	7.5	9.2	9.0	93	70	78	1	5	8	W 3	ESE 5	SW 3	0.0	⊃ n; ● p.
22	52.0	52.3	53.5	13.5	17.5	14.0	15.0	10.5	10.3	10.5	10.0	90	70	85	8	8	5	SW 3	NW 3	NW 5	5.5	● a, 2, p; ☇ a; ⌒ p.
23	54.0	53.3	53.5	14.0	19.5	14.0	15.8	11.5	9.2	10.3	10.7	78	61	91	3	7	1	W 3	W 5	SW 7	1.0	● a.
24	52.3	50.3	49.7	14.7	20.7	19.0	18.1	13.0	11.8	14.0	13.5	94	78	83	10	5	3	SW 5	SSW 10	SW 5	0.5	● n, a.
25	51.0	51.5	50.0	16.7	22.0	17.0	18.6	14.5	11.2	10.0	13.0	79	51	90	0	5	10	WNW 5	W 5	0	0.5	☇, ⊃ n; ● a, p, 3.
26	48.3	48.3	49.3	15.7	15.0	11.7	14.1	11.7	12.3	11.3	7.3	92	89	72	8	10⁰	3	0	W 5	NW 5	2.2	● a, 2, p.
27	51.5	54.7	58.0	11.0	15.7	10.0	12.2	10.0	7.7	6.3	6.0	79	48	66	3	5	0	WNW 7	WNW 7	NW 5	—	● n.
28	59.7	57.7	54.7	8.5	19.0	12.2	13.2	5.7	7.7	7.7	7.5	93	47	71	0	3	0	SW 5	S 10	S 5	—	⊃ n.
29	49.3	47.3	47.0	12.5	13.5	9.0	11.7	9.0	8.0	10.3	7.7	75	90	91	5	8	5	S 10	SW 7	W 5	4.0	● a, 2, p.
30	45.7	46.3	46.7	6.3	11.3	7.3	8.3	3.3	6.7	6.3	7.0	94	62	91	9	5	3	SW 7	WNW 5	SSW 7	3.0	● n, 1, a, 2, p.
31	43.0	41.0	41.5	8.7	12.2	11.3	10.7	6.0	8.1	9.2	9.1	96	88	92	10	9	8	SE 5	SE 3	0	1.7	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.9	753.9	753.8	12.1	16.2	12.8	13.7	9.5	9.1	8.8	8.7	85	64	78	5.5	6.0	5.8	4.2	5.3	4.2	45.3	

1895.

Петрозаводскъ. Сентябрь. — Septembre. Petrozavodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	745.3	747.3	9.7	10.5	7.7	9.3	7.7	8.3	7.8	7.2	92	82	91	10⁰	10⁰	10	SW 3	NW 5	NW 3	4.7	● a, 2, p.
2	50.0	53.3	58.7	7.3	10.7	4.0	7.3	4.0	7.2	6.3	4.8	94	65	78	8	7	0	WNW 3	N 5	N 5	0.5	● n, a.
3	61.5	62.7	65.0	4.3	12.0	6.5	7.6	1.5	5.6	5.0	6.3	90	48	87	5	5	0	W 3	NNE 5	SW 5	—	⊔ n.
4	66.5	65.0	62.7	5.3	15.7	8.1	9.7	2.2	6.2	6.1	6.9	94	46	75	1	7	0	NW 3	SW 5	SSW 7	—	⊔ n.
5	57.7	54.5	50.7	11.0	20.3	13.3	14.9	6.6	8.6	10.5	10.5	87	58	93	5	8	3	S 7	SSW 7	SSW 10	4.5	⊔ n; ●, ◠ p.
6	53.3	53.3	51.0	9.5	16.3	12.7	12.8	8.3	7.1	6.7	10.0	80	49	93	0	3	8	W 5	WNW 7	W 7	5.0	● p.
7	48.0	50.3	52.3	9.3	11.3	7.3	9.3	7.3	7.0	4.1	4.2	80	41	55	9	7	0	NW 10	NNW 10	NW 10	—	●, ≤ n.
8	52.7	51.0	49.0	4.3	10.0	4.3	6.2	2.8	4.6	3.7	4.0	74	41	65	0	8	1	WNW 10	NW 7	WNW 5	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
9	47.3	47.0	47.3	4.5	6.7	5.0	5.4	0.4	4.6	6.1	5.4	73	83	83	5	8	8	W 5	NW 7	N 10	0.7	⊔ n; ● a.
10	47.0	46.5	47.0	3.5	7.7	6.5	5.9	2.5	5.4	6.3	5.5	92	80	77	7	8	9	NW 3	NW 10	WNW 5	0.5	● a, p.
11	47.3	47.7	49.7	4.0	10.3	8.5	7.6	3.0	5.2	5.7	5.9	85	61	71	8	5	9	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	
12	51.0	52.0	51.0	7.0	10.3	6.7	8.0	5.0	6.1	5.7	6.3	81	61	86	10⁰	10⁰	5	NW 3	NW 3	SE 5	2.5	
13	49.0	49.7	51.5	8.5	10.5	10.0	9.7	6.7	7.9	8.5	8.9	96	91	98	10	10⁰	10	SE 7	ESE 3	0	3.3	● n, 1, a.
14	53.7	55.7	57.0	9.7	11.0	9.7	10.1	9.3	8.7	8.7	8.3	98	88	92	10	10⁰	10	ESE 3	ESE 3	0	—	●, ≡ n.
15	58.0	59.7	61.3	8.0	10.3	3.5	7.3	3.5	6.9	5.5	4.6	86	59	78	8	7	0	NE 5	NE 3	NNE 3	—	
16	63.0	62.7	60.5	2.7	8.0	2.3	4.3	0.4	5.1	5.4	4.9	91	67	91	5	1	0	0	ESE 5	ESE 3	—	
17	55.7	51.3	46.3	4.6	10.7	11.7	9.0	— 0.4	6.1	9.1	9.2	97	95	91	10⁰	10⁰	10	SE 3	SE 3	SSE 10	—	⊔ n; ≡ a.
18	42.0	42.5	46.5	11.0	9.3	6.3	8.9	6.3	9.0	7.7	6.5	92	91	88	8	10⁰	3	S 3	NW 7	NW 7	3.3	⊔ n; ● a, 2, p.
19	48.3	49.0	48.5	4.0	10.7	4.5	6.4	3.5	5.7	5.5	5.3	90	57	83	0	8	3	W 7	WNW 7	W 7	2.7	≏ n.
20	40.7	39.3	40.7	7.0	8.0	5.7	6.9	4.0	7.2	7.8	6.6	96	98	98	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 7	18.0	● n, a, 2, p, 3; ⸗ 1.
21	44.7	49.3	54.7	6.0	7.5	3.3	5.6	3.3	6.1	4.5	4.8	88	63	83	10	7	0	N 10	N 5	NNW 5	0.7	● n, p; ▲ p; ⸗ 2.
22	58.0	57.7	54.0	1.7	9.0	6.5	5.7	0.7	4.0	3.7	6.4	78	45	88	8	7	10	NW 5	WNW 5	SW 10	1.0	⊔ n; ● p.
23	54.0	52.7	46.7	7.7	9.7	11.3	9.6	6.3	7.2	7.5	9.0	91	86	91	9	10	5	WNW 5	SW 5	SSW 12	4.5	● a, 2, p.
24	47.7	48.7	52.5	7.7	11.0	7.5	8.7	7.5	6.0	5.6	4.4	76	58	58	7	7	10	NW 7	NW 7	W 10	2.0	● p.
25	57.0	60.3	62.0	4.3	7.3	4.0	5.2	3.5	4.7	4.7	4.2	76	62	69	7	9	0	NW 7	NNW 10	NW 3	1.7	
26	58.7	53.0	50.0	2.5	7.3	13.0	7.6	2.5	5.1	7.3	10.5	93	96	95	10	10	10	SSW 5	SW 3	W 7	17.0	● n, a, 2, p, 3.
27	46.0	47.5	52.7	12.5	13.0	8.3	11.3	8.3	9.8	8.7	6.1	91	78	74	10	7	5	NW 5	NW 5	NW 3	1.5	● n, a, p.
28	56.3	56.5	54.5	5.3	10.5	7.7	7.8	4.5	5.4	5.1	5.4	82	53	69	1	5	1	NW 3	WNW 5	W 7	-	
29	54.0	55.7	54.0	7.3	10.7	8.7	8.9	6.5	7.0	5.5	6.2	91	55	74	8	7	10⁰	WNW 5	NW 5	SW 5	—	
30	54.0	55.5	58.7	6.5	11.7	9.0	9.1	6.5	6.0	6.5	6.9	83	63	80	3	3	3	WNW 5	NW 10	W 5	—	
Срд. Moy.	752.2	752.5	752.8	6.6	10.6	7.5	8.2	4.5	6.5	6.4	6.5	87	67	82	6.7	7.5	5.1	5.3	6.1	6.0	74.1	

Октябрь. — Octobre.

1	761.0	761.3	761.3	8.0	16.0	13.7	12.6	7.2	7.1	8.3	8.5	89	61	73	8	1	8	WSW 5	NW 5	W 10	—	
2	60.7	60.3	58.7	9.3	13.7	10.5	11.2	8.3	7.8	7.2	8.1	92	61	78	8	10⁰	10	SW 3	WSW 5	SW 5	0.0	● a.
3	56.3	55.3	53.7	9.7	11.0	11.5	10.7	9.7	8.3	9.0	9.6	92	92	96	9	8	5	0	ESE 5	SE 5	1.2	●, ⸗ p.
4	51.3	49.7	48.3	12.0	17.0	13.7	14.2	10.0	9.4	8.2	7.5	91	57	64	8	5	3	S 5	S 7	SSW 10	—	● n.
5	48.7	48.7	47.7	7.0	11.0	11.0	9.7	6.5	6.5	8.6	9.4	87	87	96	3	7	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	5.0	● p, 3.
6	48.3	49.5	51.0	8.7	11.0	7.0	8.9	7.0	7.9	7.4	6.5	95	75	87	5	5	8	S 5	S 5	SSE 7	0.1	● n, 1, a, p.
7	51.3	52.5	53.0	6.7	10.0	7.5	8.1	6.7	6.7	7.0	7.3	91	76	94	8	8	10	SW 5	0	0	4.5	● p.
8	52.3	52.7	55.3	7.7	10.0	7.0	8.2	5.0	7.5	7.0	7.0	96	76	94	10	8	8	E 5	SE 3	W 3	0.1	● n, 1, a.
9	59.3	60.7	63.0	3.0	9.3	3.7	5.3	3.0	5.5	6.7	5.7	96	76	95	1	8	0	S 3	WNW 7	W 5	0.0	● a.
10	64.0	62.3	58.0	1.4	8.5	6.3	5.4	1.0	4.9	5.9	6.2	96	71	87	10⁰	7	3	0	SE 7	SE 5	—	⊔ n.
11	52.0	49.0	47.7	10.0	15.5	13.3	12.9	6.0	8.2	9.0	10.3	89	68	91	10	0	10	S 7	S 10	SW 7	0.3	● p.
12	47.7	47.0	43.7	10.0	11.7	9.3	10.3	8.7	8.0	7.4	6.8	87	73	78	9	9	10	SW 3	SSW 5	SW 7	—	● n.
13	42.7	42.7	45.3	6.5	8.0	7.0	7.2	6.5	6.4	7.3	7.2	88	92	96	8	10	10	S 3	S 3	0	2.0	● a, 2, p.
14	47.0	47.0	47.0	3.0	8.0	4.3	5.1	2.2	5.5	7.3	6.0	96	92	97	8	8	5	SW 3	0	SW 3	—	
15	42.0	40.3	39.7	4.0	6.3	2.0	4.1	2.0	5.8	6.3	4.8	95	88	91	8	8	0	SE 5	SW 5	W 5	1.0	● a, 2, p; ≏ p.
16	38.0	37.3	37.7	1.2	4.2	2.2	2.5	0.4	4.5	4.5	4.5	91	73	84	8	5	8	W 5	W 10	WNW 10	0.3	⊔ n; ●, ✳ a, p.
17	39.3	42.3	45.0	2.3	4.0	1.7	2.7	1.7	4.9	4.7	4.9	89	77	94	10	8	10	WNW 7	W 5	WNW 3	2.5	●, ✳ p, 3.
18	49.5	53.7	56.3	2.5	3.3	— 0.3	1.8	— 0.3	5.0	4.2	3.7	91	73	83	10	7	3	NNW 4	NNW 7	NW 3	0.5	● n, 1, a; ✳ 2, p.
19	55.0	53.7	50.7	3.3	6.5	7.5	5.8	— 0.5	5.2	6.2	5.9	90	86	77	9	9	10	SW 5	SW 7	SW 10	3.0	
20	45.3	41.3	38.7	6.3	5.7	3.5	5.2	3.5	6.6	6.2	5.6	93	91	95	10	10	10	SSW 7	SW 7	SW 12	4.0	● n, a, 2, p, 3.
21	43.7	45.7	47.7	1.0	3.3	0.0	1.4	0.0	4.5	4.5	4.2	90	78	90	9	7	10	W 5	NW 5	NW 5	3.0	●, ✳ n; ✣ a, 2, p.
22	51.5	55.0	58.0	— 0.5	0.3	— 1.0	— 0.4	— 1.0	3.8	3.7	3.3	86	78	76	9	9	10	W 3	NW 5	NW 5	0.0	✳ p.
23	61.5	62.0	57.5	— 5.0	0.3	0.7	— 1.3	— 5.0	2.7	3.2	4.2	86	70	87	3	8	10	SW 3	SSE 3	SE 15	5.1	⊔ n; ✣, ⸗ p, 3.
24	48.0	46.7	46.0	1.5	3.0	5.7	3.4	0.0	5.0	5.6	6.6	98	98	98	10	10	10	SSE 15	SE 7	S 5	2.0	✣, ⸗ n, 1, a; ● a, 2, p, 3;
25	46.5	45.0	45.0	8.0	9.5	8.0	8.5	5.7	7.7	8.3	7.7	96	94	96	10	10	10	SE 5	S 3	0	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3. [✳⁰ p, 3.
26	46.5	47.0	47.5	3.0	3.0	1.7	2.6	1.7	5.5	5.4	5.0	96	95	96	10	10	10	NW 7	NNW 5	NW 5	9.0	● n, 1, a, 2, p.
27	50.0	51.3	50.0	0.5	1.7	1.5	1.2	0.5	4.5	4.2	4.7	94	82	93	10	9	10⁰	NW 3	N 3	0	0.0	✳⁰ p.
28	53.0	53.0	53.5	1.0	3.5	2.3	2.3	0.0	4.6	5.4	5.1	92	92	94	10	7	9	SE 5	S 5	SW 5	0.0	⊔ n; ✳⁰, ≡ a.
29	53.5	54.0	54.5	0.7	1.0	— 2.0	— 0.1	— 2.0	4.6	4.1	3.2	94	83	62	10	9	10	NW 3	NW 3	NW 5	0.1	✳⁰ p.
30	58.5	59.5	61.0	— 3.5	0.1	1.5	— 0.6	— 4.0	3.0	4.1	4.2	87	89	82	10	8	10	NW 3	SSW 5	SW 5	0.1	✳⁰ p.
31	60.0	55.3	49.7	1.5	1.5	0.3	1.1	0.3	3.7	4.6	4.6	72	91	98	10	10	10	SSE 7	SE 5	SE 3	5.7	✳ a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
Срд. Moy.	751.1	751.0	750.7	4.2	7.0	5.2	5.5	2.9	5.8	6.2	6.1	91	80	88	8.4	7.7	8.1	4.6	5.1	5.4	61.5	

Петрозаводскъ. 1895. Petrozavodsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	756.0	755.5	0.5	— 0.7	— 3.0	— 1.1	— 3.0	4.6	3.7	3.2	96	85	87	10	10	10⁰	NW 3	NW 5	WNW 10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	48.3	53.0	58.0	0.7	2.5	— 1.0	0.7	— 4.5	4.5	4.6	3.7	92	82	86	10	8	0	W 1 2	NW 5	NW 5	0.3	✢ n, 1. a.
3	59.0	58.0	57.0	— 0.5	2.7	1.7	1.3	— 3.0	4.1	4.9	4.7	92	87	91	9	8	10⁰	SW 5	SW 5	WNW 3	—	⊔ n.
4	55.5	54.5	52.0	1.3	1.7	1.3	1.4	1.0	4.7	5.0	4.7	96	96	96	10	10	10⁰	0	S 3	SW 7	5.0	● a, 2. p.
5	50.0	50.0	52.3	1.7	2.7	1.7	2.0	1.0	5.0	5.1	4.5	96	91	88	9	10⁰	9	SW 5	WNW 7	WNW 3	1.0	● n, a.
6	57.5	59.5	59.0	0.0	— 0.1	— 1.0	— 0.4	— 1.0	3.4	3.8	3.4	74	83	80	9	8	8	N 5	NW 3	NW 3	1.5	✳ n.
7	53.0	50.7	49.7	0.5	0.7	1.3	0.8	— 1.3	4.7	4.7	4.9	98	98	98	10	10	10	SE 1 2	SE 5	SE 5	8.0	✢ n, 1, a, 2, p; ● ✳ p.
8	48.0	47.7	48.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	4.7	4.6	4.8	96	92	98	10	10	10	ENE 7	ENE 5	E 3	2.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 2, p, 3.
9	50.3	53.5	56.0	1.0	1.3	0.5	0.9	0.5	4.7	4.2	4.1	96	83	87	10	10⁰	10	ESE 3	NE 5	E 7	7.0	● n, 1. a; ✳ a, p, 3.
10	58.0	59.0	60.5	— 1.0	— 1.3	— 3.5	— 1.9	— 3.5	3.4	3.0	3.0	80	73	85	10	8	10	SE 7	SE 7	SE 7	0.0	✢ n; △ a.
11	62.5	63.5	65.0	— 3.0	— 2.5	— 3.0	— 2.8	— 3.5	3.2	3.2	3.2	87	85	87	10⁰	10	10	0	NW 3	NW 5	0.0	△ a, 2, p.
12	66.0	65.5	61.5	— 4.7	— 5.0	— 2.5	— 4.1	— 5.0	2.7	2.4	3.2	84	76	85	8	3	10⁰	S 5	S 5	SE 10	—	
13	55.5	50.5	39.5	— 2.7	— 2.3	— 1.5	— 2.2	— 3.0	2.9	3.3	3.8	79	85	94	10⁰	10	10	S 10	SE 7	SE 1 5	4.7	● p; ✢ p, 3; ✐ 3.
14	36.0	37.7	41.0	3.7	4.0	3.7	3.8	— 1.5	5.3	4.7	4.7	88	77	78	10	5	9	SW 1 5	SW 1 2	W 1 2	0.7	● n, 1, a, p; ✐ 1.
15	45.5	48.5	50.5	1.7	1.7	2.7	2.0	1.7	4.4	4.4	5.5	85	85	98	1	9	10	W 10	WNW 7	0	—	
16	54.0	55.7	55.0	3.3	3.3	4.0	3.5	2.5	5.6	5.3	5.3	97	92	87	10	7	10	SW 5	0	W 10	0.1	
17	50.7	44.0	44.5	3.7	7.3	6.5	5.8	2.7	5.6	7.3	5.0	93	96	70	10	10	3	SW 10	SW 1 5	SW 1 5	0.5	● n, 1, a, p; ≤ p; ✐ 2, 3.
18	46.3	49.7	51.7	6.5	5.7	3.7	5.3	3.7	4.7	4.8	4.7	65	70	78	8	7	10	W 1 5	WNW 10	WNW 10	—	✐ 1.
19	54.0	57.5	61.0	0.7	0.5	— 0.1	0.4	— 0.1	4.1	3.7	3.5	85	76	78	5	9	10	WNW 7	NW 5	NW 5	0.1	
20	65.5	69.0	73.0	0.0	— 0.7	— 2.0	— 0.9	— 2.0	4.3	3.6	3.6	94	83	92	10	8	10		0	NNW 3	NW 3	0.0	✳ n, 1. a.
21	75.5	76.0	76.0	— 1.5	— 0.7	— 7.3	— 3.2	— 7.3	2.6	2.7	2.2	64	62	87	9	8	0	SW 5	W 3	W 3	—	
22	74.0	73.5	71.5	— 2.0	— 2.0	— 3.0	— 2.3	— 7.9	3.1	3.0	2.8	78	76	76	9	8	10	W 7	WNW 7	WNW 7	—	
23	70.5	70.5	68.5	— 3.3	— 3.7	— 4.0	— 3.7	— 4.0	2.7	2.6	2.9	76	76	87	10⁰	10⁰	10	WNW 5	NW 3	W 5	—	
24	62.5	58.5	54.5	— 2.0	— 0.3	0.1	— 0.7	— 5.0	2.7	3.7	4.0	70	85	87	10	10	10	SW 10	WSW 1 2	W 1 5	0.7	✢ a, p; ✐ 3.
25	49.0	47.5	49.5	2.5	3.5	1.0	1.7	— 1.0	4.7	3.7	2.9	84	63	97	10⁰	7	0	W 1 2	NNW 10	NNW 10	—	✢ p.
26	52.0	52.0	49.0	— 2.0	— 3.0	— 4.1	— 3.0	— 4.1	2.8	2.3	2.4	72	63	73	9	8	10⁰	NW 7	NW 7	NW 5	—	
27	49.5	51.5	54.0	—10.0	— 9.7	— 7.7	— 9.1	—10.5	1.5	1.4	1.9	61	68	75	3	1	1	NE 7	NW 5	N 10	0.3	✢ p.
28	56.5	56.5	56.0	— 9.3	— 9.7	— 9.7	— 9.6	—10.0	1.7	1.6	1.7	78	74	77	5	0	0	NW 7	NW 7	WNW 7	—	
29	54.5	55.0	54.0	— 5.5	— 4.1	— 5.0	— 4.9	—10.0	2.4	2.7	2.2	80	79	71	10⁰	9	8	W 10	NW 10	NW 7	0.0	✳⁰ a.
30	50.5	55.0	54.5	— 2.5	— 1.5	— 0.7	— 1.6	— 5.1	2.8	3.4	3.7	74	82	85	10	8	8	W 1 5	NW 7	WNW 1 2	0.1	✢ n, a; ✐ 1.
Срд. Moy.	755.4	755.9	755.9	— 0.7	— 0.3	— 1.1	— 0.7	— 2.7	3.8	3.8	3.7	84	81	84	8.8	8.0	7.9	7.3	6.3	7.2	35.7	

Декабрь. — Decembre.

1	755.5	757.5	759.5	— 2.7	— 2.0	— 1.5	— 2.1	— 2.7	3.0	3.1	3.5	81	80	86	3	7	10⁰	WNW 1 2	NW 7	WNW 7	—	
2	61.5	62.5	64.5	— 4.3	— 1.5	— 5.0	— 3.6	— 5.5	2.8	3.0	2.4	86	74	79	5	7	8	WNW 5	W 7	SW 5	—	⊔ n.
3	65.0	64.5	61.0	— 8.3	— 8.5	—10.0	— 8.9	—10.0	2.0	1.9	1.7	85	82	84	5	9	3	SW 5	SW 7	SW 7	0.0	✳⁰ p.
4	56.0	52.0	49.0	— 6.0	— 6.7	— 7.5	— 6.7	—10.5	2.4	2.2	2.1	82	75	78	10	8	10	S 5	WNW 7	SSE 5	0.3	✳ a; ✢ p, 3.
5	45.5	42.0	37.0	— 6.5	— 5.5	— 4.3	— 5.4	— 7.5	2.3	2.6	2.9	84	87	89	10	9	10⁰	S 5	SSW 7	SSW 1 2	0.2	✢ a, 2, p.
6	28.0	23.0	21.5	— 4.0	— 2.3	— 0.7	— 2.3	— 4.5	2.9	3.6	4.1	84	94	94	10	10	10	SSE 1 5	SE 1 2	SE 7	1.7	✢ n, a, 2, p; ✐ n, 1. a.
7	23.5	25.0	27.0	— 1.3	— 1.0	— 2.3	— 1.5	— 2.3	4.0	3.9	3.5	96	90	92	5	7	9	SE 3	0	E 3	0.3	✢ n, a; △ a.
8	29.5	31.5	34.5	— 2.0	— 2.0	— 2.5	— 2.2	— 3.0	3.6	3.6	3.4	92	92	89	10	8	10	SE 5	0	E 3	0.2	✳⁰ p.
9	37.0	39.0	42.7	— 4.3	— 2.5	— 3.5	— 3.4	— 7.3	3.1	3.6	3.4	95	96	95	10	10	10		0	NW 3	5.5	✳ n, a, p, 3; ✢ a.
10	49.7	47.7	49.7	— 3.5	— 3.0	— 4.1	— 3.5	— 4.1	3.4	3.4	3.1	98	94	94	10	10	10		0	NW 3	0.6	✳ n, a; ≡ a.
11	52.5	54.5	58.5	— 6.0	— 4.3	— 6.7	— 5.7	— 6.7	2.6	3.0	2.4	93	91	89	5	8	5		0	SW 5	0	0.1	✳ n; ✢ p.
12	60.5	60.5	61.3	—10.5	— 7.5	— 6.0	— 8.0	—13.5	1.7	2.2	2.6	86	86	93	10	9	10		0	0	SE 3	0.7	✳ a, p.
13	61.5	62.5	64.0	— 2.7	— 3.0	— 4.0	— 3.2	— 6.3	3.5	3.3	3.1	94	91	91	10	10	10	SE 5	0	SE 5	0.0	✳⁰ 2, p.
14	65.0	65.5	66.0	— 4.5	— 5.7	— 6.7	— 5.6	— 6.7	3.0	2.7	2.6	93	93	95	10	10⁰	10		0	NW 3	0	—	≡ p.
15	66.0	66.0	65.7	— 6.0	— 5.0	— 5.0	— 5.3	— 7.3	2.6	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10		0	NW 3	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	65.5	65.5	66.0	— 5.0	— 6.0	— 7.5	— 6.2	— 7.5	2.5	2.4	2.3	81	82	89	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	65.7	65.5	64.5	— 9.0	—10.0	— 8.7	— 9.2	—10.0	2.1	1.9	2.2	94	90	94	10	10	10		0	NW 3	WNW 5	0.5	✳⁰ a, 2, p.
18	61.0	61.0	63.0	— 5.0	— 3.5	— 2.5	— 3.7	— 9.0	2.9	3.2	3.5	93	91	92	5	10	10	W 7	W 7	W 3	0.7	✢ n; ✳⁰ a, 2, p.
19	66.0	65.5	64.5	— 2.5	— 2.7	— 3.7	— 3.0	— 3.7	3.4	3.3	3.3	89	89	95	10	10	10		0	NW 7	NW 5	0.0	✳ a.
20	63.0	63.0	63.5	— 3.3	— 2.5	— 3.3	— 3.0	— 4.5	3.4	3.6	3.0	96	94	85	10	10	10	W 7	NW 3	NW 3	1.8	✳ a, 2, p.
21	63.5	64.5	65.0	— 6.0	— 6.5	— 7.1	— 6.5	— 7.1	2.3	2.4	2.2	79	82	84	10	9	10	NW 3		0	0.3	✳ n, p. 3.
22	62.5	58.5	54.0	— 8.7	— 6.7	— 5.7	— 7.0	— 9.0	2.0	2.4	2.6	85	89	87	8	10⁰	10	W 7	SW 7	SW 7	0.7	✳ n; ✢ a, p.
23	53.0	55.0	59.5	— 3.7	— 4.5	— 7.5	— 5.2	— 7.5	3.0	3.1	2.3	87	95	89	10	10	10	W 5	NW 3	NW 3	0.7	✳ a, 2. p.
24	63.0	64.5	63.0	— 7.7	— 8.5	—10.7	— 9.0	—10.7	2.2	1.9	1.6	86	79	83	10	8	8	NNW 5	NNW 5	WNW 5	—	
25	58.5	57.5	52.5	— 9.0	— 9.0	— 6.0	— 8.0	—11.5	1.9	1.9	2.6	85	85	90	8	9	10⁰	WNW 10	WNW 7	WNW 1 2	0.0	✢ n, 3; ✳⁰ a, 2, p, 3.
26	48.5	47.0	50.5	— 4.5	— 3.7	— 5.0	— 4.4	— 6.5	2.9	3.1	2.8	90	89	90	10	9	10⁰	W 7	W 3	NNE 7	1.3	✢ a. p. 3.
27	59.5	64.0	67.5	—14.7	—14.3	—19.3	—16.1	—19.3	1.2	1.2	0.8	82	79	81	3	3	10⁰	NNE 7	NNE 7	NW 5	—	✢ n.
28	67.5	67.0	64.5	—19.5	—17.7	—14.5	—17.2	—21.0	0.8	0.9	1.1	81	78	78	1	7	10⁰		0	W 5	0.1	☔ p.
29	62.5	61.5	58.0	—13.0	—11.3	— 9.0	—11.1	—15.2	1.3	1.5	2.0	86	82	88	10	10	8	SW 7	WNW 5	W 10	0.6	✳ n, 2, p.
30	54.5	52.5	49.7	— 4.7	— 3.3	— 3.7	— 3.9	— 9.5	2.7	2.9	2.9	84	80	84	10	8	10⁰	W 10	W 10	W 7	1.8	✢ n, a, p; ✳ a, 2. p, 3.
31	48.3	49.5	51.7	— 7.0	— 6.0	— 5.3	— 6.1	— 7.5	2.2	2.4	2.5	83	85	83	10	7	8	W 7	W 7	NW 10	0.3	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
Срд. Moy.	755.4	755.3	755.5	— 6.3	— 5.7	— 6.1	— 6.0	— 8.3	2.6	2.7	2.6	88	87	88	8.3	8.8	9.3	4.7	4.5	4.9	18.4	

1895.

Никольскъ. — Январь. — Janvier. — Nikolsk.

Широта — Latitude: 59° 32'. Долгота — Longitude: 45° 27'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	754.3	755.1	— 4.0	— 4.2	— 3.8	— 4.0	— 5.0	3.3	3.1	3.3	95	93	95	10	10	10	SW 4	S 4	SW 8	—	
2	55.5	55.6	56.5	— 3.6	— 3.8	— 6.4	— 4.6	— 6.3	3.4	2.6	2.3	97	75	83	10	10	10	SW 8	SW 6	S 10	0.0	☩ a; ✳ p.
3	58.1	60.6	61.6	— 7.2	— 7.3	—11.5	— 8.7	—11.6	2.2	2.0	1.6	85	77	86	10	8	0	SW 2	SW 6	0	—	☋ p; Ψ⁰ p, 3.
4	62.0	62.2	61.6	—20.4	—15.0	—13.9	—16.4	—20.4	0.7	1.2	1.3	82	88	86	10	2⁰	0		0	SW 4	0	—	Ψ⁰ n.
5	60.5	59.9	59.5	—13.0	—10.6	—12.4	—12.0	—16.1	1.4	1.6	1.5	86	84	89	10	9	8	SW 4	SSE 4	S 2	—	
6	59.9	59.0	57.2	—12.1	— 9.5	—11.8	—11.1	—12.9	1.6	1.8	1.6	90	80	88	0	3	0	SW 2	S 2	SW 2	—	
7	56.8	56.9	56.4	—12.6	—12.0	—16.6	—13.7	—17.3	1.5	1.3	1.0	89	75	85	0	2⁰	10⁰	N 2	SW 4	SW 6	0.1	Ψ p.
8	55.0	55.7	57.0	—14.4	—12.8	—12.4	—13.2	—17.0	1.3	1.4	1.6	92	88	90	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.1	✳ n, a, p.
9	58.3	59.6	60.6	—11.0	—10.5	—12.1	—11.2	—12.9	1.8	1.7	1.6	95	87	88	10	10	10⁰	SW 3	S 2	SW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
10	62.1	63.1	64.1	—11.6	—10.3	— 9.8	—10.6	—12.4	1.6	1.7	1.8	89	84	87	10	10	10	S 2	SE 2	SE 3	1.3	✳ a, 2, p.
11	65.2	66.7	67.7	—14.8	—14.7	—20.0	—16.5	—20.1	1.2	1.2	0.8	87	82	86	4	5	0	S 2	S 2	S 4	—	Ψ p, 3.
12	68.6	69.6	69.1	—27.0	—21.7	—28.9	—25.9	—28.9	0.7	0.7	0.4	82	85	85	0	0	0	S 2	S 2	0	—	Ψ n, p, 3.
13	68.5	68.1	67.0	—33.[illegible]	—24.9	—29.3	—29.1	—33.1	0.3	0.5	0.4	87	83	86	0	1	2⁰	S 2	SSW 2	0	—	Ψ n, p, 3.
14	65.1	64.1	61.0	—31.6	—23.4	—23.2	—26.1	—31.6	0.3	0.6	0.6	85	82	81	8	10	10		0	S 2	SSW 2	2.0	Ψ n.
15	56.0	53.8	53.3	—17.0	—14.6	—17.6	—16.4	23.2	1.0	1.2	1.0	83	82	90	10	10	8⁰	SE 4	SW 4	N 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
16	54.6	55.2	55.2	—28.5	—24.4	—23.9	—25.6	—29.7	0.4	0.6	0.6	90	95	90	0	10	10	NE 4	W 4	0	—	
17	52.0	51.5	47.9	—15.2	—15.6	—16.8	—15.9	—23.9	1.2	1.1	1.0	87	83	85	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 8	13.1	☩ n, p, 3; ✳a,2,p,3.
18	41.0	39.0	39.5	—14.8	—10.8	— 8.0	—11.2	—17.1	1.2	1.7	2.4	88	89	96	10	10	10	SW 8	S 6	SW 4	2.7	✳n,1,a; ☩n,1,a,2,p;
19	41.5	43.0	45.5	— 6.6	— 7.2	—10.0	— 7.9	—10.3	2.8	2.5	1.9	00	95	95	10	10	10	SW 4	WNW 3	NW 4	0.4	✳ a, 2, p.
20	47.5	48.9	49.8	—11.2	—10.7	—10.4	—10.8	—11.4	1.8	1.8	1.8	95	89	88	10	10	10	N 4	NW 6	0	0.4	✳ n, a, 2, p.
21	48.8	47.7	45.9	—11.3	— 9.8	— 9.8	—10.3	—11.4	1.7	1.8	1.8	91	87	88	10	10	10	SW 2	S 4	SW 6	0.0	✳ n, a.
22	43.6	41.9	37.3	— 9.8	— 7.3	—11.2	— 9.4	—11.3	1.8	2.2	1.7	89	85	88	10	10	10	SE 2	SE 4	S 10	1.2	✳ p; ☩⁰ p, 3.
23	29.5	29.1	33.8	— 8.8	— 5.8	— 8.3	— 7.6	—12.0	2.2	2.6	2.0	96	90	86	10	10	10	SSW 10	S 8	W 7	2.5	✳, ☩ n, 1, a, 2, p.
24	38.2	38.7	38.5	— 9.0	— 6.6	— 9.6	— 8.4	— 9.6	2.0	2.3	1.9	88	85	90	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.0	✳⁰ a, p.
25	34.5	34.0	39.1	— 9.6	— 8.0	—10.8	— 9.5	—11.4	1.9	2.2	1.8	91	87	92	10	7	0	SW 4	SW 6	0	0.1	✳ n, a, p.
26	38.5	35.0	37.5	—19.6	—11.9	—12.7	—14.7	—22.5	0.9	1.7	1.6	95	98	95	10	10	10	S 2	N 6	N 2	2.0	✳ a, p, 3; ☩⁰ p, 3.
27	45.0	46.4	47.7	—24.4	—11.7	—13.0	—16.4	—24.4	0.6	1.6	1.6	91	89	97	1	2	10	S 4	0	SW 4	0.0	☩ n; ✳ n, p.
28	50.1	44.3	38.4	— 6.2	— 4.0	— 0.4	— 3.5	—16.6	2.8	3.3	4.5	99	96	00	10	10	10	SSE 3	SW 6	SW 8	3.2	✳ a, 2, p.
29	53.2	61.4	66.5	—13.0	—10.2	—14.6	—12.6	—16.0	1.4	1.6	1.2	88	80	88	0	0	5	NW 8	W 4	0	—	✳, ☩ n.
30	67.1	67.0	66.5	—21.3	—14.6	—20.6	—18.8	—22.1	0.7	1.2	0.8	85	85	92	10	2⁰	0		0	SW 4	0	—	
31	68.9	69.3	66.0	—16.6	—13.0	—15.0	—14.9	—25.1	1.1	1.4	1.3	90	87	90	10	4	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	Ψ p, 3.
Срд. Moy.	753.5	753.6	753.6	—14.8	—11.8	—13.7	—13.5	—17.5	1.5	1.7	1.6	90	86	89	7.5	7.2	6.9	3.5	4.0	3.4	31.8	

Высота — Altitude: 156 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.92.

1	761.5	760.5	758.6	—14.7	— 7.8	— 6.8	— 9.8	—16.9	1.4	2.5	2.7	98	00	00	0	10	10	SW 6	NW 4	SW 4	—	Ψ n.
2	54.5	51.5	48.5	— 4.6	— 2.6	— 4.8	— 4.0	— 8.2	3.2	3.4	3.1	00	90	98	10	10	10	SW 4	NW 4	NW 8	—	
3	47.7	47.7	47.2	—14.0	—13.6	—13.4	—13.7	—15.1	—	1.4	1.5	—	87	95	10	5	10⁰		0	0	0	0.3	✳ p, 3.
4	48.0	49.7	52.3	—18.3	—15.2	—18.4	—17.3	—22.1	1.0	1.2	1.0	97	92	96	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
5	56.4	58.9	62.0	—18.1	—16.6	—20.1	—18.3	—23.3	0.9	1.0	0.8	90	83	90	10	3	10	N 2	NE 4	NNE 3	—	
6	63.3	63.2	62.1	—27.3	—22.7	—25.9	—25.3	—27.6	0.4	0.6	0.5	90	85	82	10	8	6	NE 4	N 2	N 2	—	
7	59.5	58.3	58.0	—27.0	—21.9	—28.3	—25.7	—28.3	0.4	0.7	0.4	80	83	88	10	10	2	N 4	NNE 6	NE 4	—	☋ p.
8	58.6	58.0	55.1	—36.2	—24.9	—16.0	—25.7	—36.2	0.2	0.5	1.1	80	80	86	0	10	10	N 2	0	NW 2	—	Ψ n.
9	52.2	52.4	52.7	—13.6	—12.6	—14.1	—13.4	—16.0	1.4	1.4	1.2	90	86	82	10	10	3	N 4	NW 8	N 2	0.2	✳⁰ a; Ψ p.
10	51.6	52.6	55.6	—13.0	—10.9	—13.6	—12.5	—14.6	1.4	1.5	1.4	89	80	90	10	10	10	SW 4	NW 3	WNW 2	—	
11	57.0	57.1	55.5	—15.3	— 9.4	—12.2	—12.3	—15.8	1.2	1.6	1.4	86	73	81	10	7	10	S 2	SW 4	SW 6	—	
12	51.4	50.1	50.2	—11.4	—12.4	—17.4	—13.7	—17.4	1.5	1.3	1.0	82	75	88	10	7	4	S 4	S 4	S 4	1.0	✳⁰ a, 2, p.
13	51.1	52.1	54.9	—16.0	—11.4	—15.0	—14.1	—19.0	1.2	1.7	1.3	96	92	94	10	10	10	NW 4	NW 4	N 4	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.5	61.7	59.3	—16.4	—20.1	—21.6	—19.4	—27.1	1.0	0.8	0.7	82	88	88	10	10⁰	10	N 2	N 2	N 4	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
15	50.0	44.9	42.5	—11.0	— 9.1	— 9.9	—10.0	—25.8	1.7	1.9	1.8	86	85	88	10	10	10	SE 4	SE 8	S 2	2.1	✳ a, 2, p.
16	42.6	44.6	46.5	—14.4	—15.4	—16.9	—15.6	—20.6	1.2	1.2	1.1	82	89	95	10	10⁰	1	NW 6	N 4	0	—	⛢⁰ p, 3.
17	46.8	48.2	50.5	—16.4	—17.4	—27.0	—20.3	—27.0	1.1	1.0	0.5	89	82	90	10	9	0	N 8	N 6	N 2	—	⛢ n; ☩⁰ n, 1, a.
18	51.5	50.8	48.7	—33.2	—18.8	—19.0	—23.7	—33.5	0.3	0.8	0.8	88	75	82	10⁰	10	10	W 2	SE 2	S 3	—	⊕ p.
19	44.2	42.7	42.2	—19.1	—15.4	—13.9	—16.1	—19.4	0.9	1.0	1.3	85	77	82	10	10	10	S 8	SW 4	SW 4	0.4	✳ p.
20	42.0	41.7	41.5	—16.4	—11.0	—12.2	—13.2	—16.4	1.0	1.4	1.5	82	73	85	10⁰	9	10	S 2	SW 2	0	0.0	✳ p.
21	40.8	41.2	44.6	—11.6	—10.2	—10.3	—10.7	—12.5	1.6	1.6	1.7	87	79	82	10	10	10	W 2	W 3	SW 2	0.0	✳ a.
22	49.8	50.6	48.7	—17.4	—12.8	— 8.8	—13.0	—17.5	1.0	1.2	1.9	88	76	84	10	10⁰	10	NE 2	0	SW 2	0.2	✳ p.
23	46.9	46.6	46.7	—11.0	— 6.2	— 9.4	— 8.9	—11.5	1.7	2.1	1.9	88	73	88	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 2	0.4	✳ n, a, 2, p.
24	48.8	49.2	49.1	—11.0	— 5.1	— 9.0	— 8.4	—11.1	1.7	2.2	1.9	86	70	85	10⁰	10	4	SW 4	SW 6	NW 4	0.1	✳ a, 2. p.
25	49.7	49.4	48.5	— 9.8	— 6.9	—16.0	—10.9	—16.0	1.8	2.0	1.1	84	72	86	10	10	3	SW 4	SW 4	NW 4	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	45.0	42.3	39.6	—23.8	—14.9	—19.8	—19.5	—27.5	0.5	1.3	0.9	86	92	96	10	10	0	S 2	N 4	0	0.0	✳ a.
27	37.9	38.2	40.6	—19.9	—14.9	—20.1	—18.3	—23.0	0.8	1.3	0.9	96	95	97	10	9⁰	0	NW 4	N 2	0	—	≡⁰, ⌴ n, 1, a.
28	45.2	46.7	47.3	—25.0	— 7.0	—12.0	—14.7	—25.6	0.6	2.0	1.5	91	76	85	10	10⁰	3	SW 2	S 2	0	0.1	
Срд. Moy.	750.5	750.4	750.3	—17.4	—13.1	—15.4	—15.3	—20.5	1.2	1.5	1.3	88	82	88	0.3	9.2	7.0	3.6	3.7	2.7	6.4	

Никольскъ. 1895. Nikolsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	744.1	743.9	−11.4	− 6.5	− 7.4	− 8.4	−12.8	1.6	2.2	2.6	86	79	00	10	10	10	SE 4	SE 2	S 2	8.1	✳⁰ n, 1 a, 2, p, 3.
2	39.7	38.5	37.4	− 3.8	− 2.0	− 3.2	− 3.0	− 7.4	2.8	3.0	3.4	83	77	93	10	10	10	SE 7	SE 4	SW 8	0.9	✳n, p; ⊹ n, 1, a, 2, p.
3	42.4	43.6	47.1	− 7.6	− 2.8	− 4.7	− 5.0	− 8.4	2.2	2.8	2.7	90	77	84	10	10	10	SW 4	S 4	0	0.0	✳ a, 2, p.
4	50.2	50.3	48.2	− 3.8	0.4	− 1.9	− 1.8	− 4.7	3.3	3.5	2.8	96	75	70	10	10	10	S 2	SSE 4	SE 4	1.9	
5	43.0	40.8	45.8	− 3.2	− 0.8	− 1.0	− 1.7	− 3.8	3.4	3.8	3.9	93	88	92	10	10	10	SW 8	SE 10	SW 4	3.1	✳n, 1, a, 2, p; ⊹ a, 2, p.
6	49.9	51.6	53.5	− 0.6	0.0	− 0.9	− 0.5	− 1.5	4.1	4.0	3.6	92	87	85	10	10	10	S 8	SW 3	S 2	—	
7	56.5	56.3	53.3	−13.0	− 5.2	− 3.6	− 7.3	−13.7	1.6	2.7	3.2	00	88	90	10	10	10	SW 2	NW 4	0	3.9	≡ n, 1, a.
8	48.6	47.1	45.9	− 2.0	2.3	− 9.8	− 3.2	−10.1	4.0	4.1	2.1	00	75	00	10	10	2	0	E 4	SE 2	—	✳ n; ≡⁰ p; Ψ p, 3.
9	42.4	41.0	41.6	−11.9	− 2.0	− 2.8	− 5.6	−12.2	1.8	3.1	3.7	00	78	00	9	10	10	NE 2	N 4	N 2	1.2	Ψ n; ✳ p.
10	45.1	47.8	50.2	− 0.8	3.0	− 1.8	0.1	− 3.9	4.3	4.2	3.8	00	75	93	10	10	10	SW 4	SW 4	0	—	
11	52.7	55.1	58.3	− 3.7	− 3.0	− 3.5	− 3.4	− 3.7	3.5	3.3	3.1	00	90	89	10	10	10	NNW 4	NW 8	NW 8	—	
12	59.2	58.7	58.8	− 5.3	− 2.7	− 1.6	− 3.2	− 5.5	3.0	3.7	3.8	97	00	95	10	10	10	N 5	N 4	S 2	2.0	✳ a, 2, p.
13	61.3	62.8	62.7	− 1.4	3.1	− 0.8	0.3	− 1.7	4.1	4.2	3.7	00	73	86	10	10	10	SW 4	SE 2	SW 2	—	
14	62.8	62.7	62.4	− 1.6	1.4	− 2.9	− 1.0	− 3.0	3.8	3.3	3.1	94	64	85	10	9	5	NW 4	NE 4	0	—	
15	62.1	60.6	58.8	−12.2	2.0	− 3.6	− 4.6	−13.6	1.7	3.8	3.2	00	70	90	10	10	10	W 4	W 2	SW 2	—	
16	56.4	54.2	51.6	− 6.2	− 1.4	− 6.8	− 4.8	− 9.1	2.8	3.1	2.7	00	73	00	10	10	10	W 4	SW 2	0	—	
17	48.7	46.8	43.6	− 9.0	− 7.1	− 6.6	− 7.6	− 9.0	2.3	2.5	2.5	00	96	89	10	10	10	N 1	NW 2	0	—	
18	39.2	36.9	34.5	− 6.8	− 2.9	− 7.6	− 5.8	− 8.5	2.4	2.4	2.1	90	67	83	10	10	10	S 2	S 6	NW 4	0.0	✳ a, p.
19	31.3	29.7	29.4	− 7.2	− 2.9	− 6.8	− 5.6	− 8.1	2.2	2.6	2.2	87	69	82	10	10	10	S 4	SE 4	SE 2	1.3	✳⁰ a, 2, p.
20	28.2	29.1	32.7	− 9.2	− 5.5	−13.3	− 9.3	−13.4	2.2	2.3	1.2	96	77	74	10	10	1	SW 4	NW 4	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
21	31.8	34.0	35.5	− 8.8	− 0.5	− 2.8	− 4.0	−21.1	1.8	2.8	3.2	78	64	87	10	10	10	SE 4	SE 2	E 2	0.0	⊹ n; ✳ n, 1, a.
22	35.6	36.5	37.7	0.2	3.4	1.9	1.8	−14.2	4.7	5.2	4.6	00	88	88	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 10	6.5	
23	38.5	40.7	42.0	− 3.8	0.4	− 1.2	− 1.5	− 6.4	3.4	3.3	3.6	98	70	86	10	8	0	W 4	SE 6	SW 4	0.3	✳ n, 1, a; ⊹ a, 2, p.
24	42.5	43.6	45.9	− 7.4	− 1.0	− 6.1	− 4.8	−11.1	2.3	2.9	2.3	89	69	79	10	10	0	SE 4	S 4	S 2	0.0	✳ n, 1, a.
25	46.8	45.0	40.3	−14.9	− 2.0	− 1.1	− 6.0	−17.4	1.4	2.9	4.2	00	74	98	10	10	10	S 2	N 6	NE 2	0.3	✳ a, 2, p, 3.
26	37.5	39.4	42.8	0.9	1.5	− 5.1	− 0.9	− 5.1	4.9	3.8	2.8	00	74	89	10	10	0	SE 2	SSE 10	SW 8	0.0	✳⁰ n, p.
27	42.3	42.2	42.8	− 7.0	1.0	− 0.8	− 2.3	− 7.0	2.3	3.4	3.4	87	68	79	2	10	0	SE 4	S 8	SE 4	—	✳⁰, ⊹⁰ n.
28	43.6	44.4	43.3	− 1.4	6.0	− 0.8	1.3	− 2.9	3.6	3.9	3.4	86	56	79	10	10⁰	10	S 6	S 4	S 4	0.0	✳ p, 3.
29	40.6	40.6	40.5	− 0.6	5.4	1.1	2.0	− 0.8	4.1	5.0	4.9	94	76	98	10	10	10	E 4	SE 4	SW 2	2.2	✳ n, a, 2, p.
30	44.9	48.3	51.5	− 3.1	1.1	− 4.2	− 2.8	− 4.2	3.5	2.6	3.3	97	62	00	10	5	10	NNW 8	NW 8	N 4	0.0	✳ p.
31	55.2	55.5	56.3	−15.0	− 7.2	−14.6	−12.3	−16.2	1.3	1.0	0.7	96	40	50	0	0	0	N 4	NNW 8	N 2	—	
Срд. Moy.	745.9	746.1	746.4	− 5.9	− 0.9	− 4.0	− 3.6	− 8.4	2.9	3.3	3.1	94	75	88	9.4	9.4	7.7	4.0	4.8	2.8	32.5	

Апрѣль. — Avril.

1	756.3	755.5	753.6	−23.5	− 7.5	−12.4	−14.5	−26.3	0.6	1.1	0.8	81	41	46	0	0	0	N 2	N 6	SE 4	—	
2	53.4	52.0	49.9	−18.5	1.2	− 4.8	− 7.4	−24.2	0.4	2.1	1.6	41	43	50	0	0	0	SW 2	SE 4	SW 2	—	
3	49.1	48.0	46.7	−13.6	2.8	− 3.6	− 4.8	−17.6	1.2	2.6	2.0	77	47	59	0	2⁰	0	SW 4	SW 4	SSE 2	—	Ψ p, 3.
4	45.5	44.8	43.4	− 3.6	4.5	− 1.4	0.2	− 5.3	2.6	3.3	3.6	75	53	85	10	10	8	SE 4	S 4	SE 4	0.0	Ψ n.
5	43.2	41.5	38.9	− 2.0	1.9	− 2.4	− 0.8	− 2.9	3.4	2.7	2.7	85	52	69	10	10	10	SE 4	NNE 2	SW 2	0.6	✳ n, 1, a; Ψ p.
6	35.9	34.1	31.7	− 3.2	0.0	− 1.4	− 1.5	− 4.9	3.5	3.5	4.1	98	76	00	10	10	10	NE 4	N 6	0	3.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	30.8	33.7	38.8	− 1.7	− 0.4	− 1.0	− 1.0	− 2.2	4.0	4.5	4.2	00	00	98	10	10	10	NW 10	NE 6	NE 4	1.8	✳ n, 1, a.
8	42.7	42.8	43.8	− 6.5	5.2	1.8	0.2	− 9.0	2.2	4.2	4.9	79	64	93	10⁰	10	10	SW 2	SE 3	S 2	0.2	✳⁰ a, 2, p.
9	44.9	47.5	47.1	2.0	5.1	2.4	3.2	1.4	5.0	5.4	5.4	95	84	99	10	10	10	S 4	SSW 3	SW 3	0.6	●⁰ p.
10	47.2	44.8	41.1	1.2	8.0	3.0	4.1	− 1.6	4.4	4.3	4.0	90	55	72	5⁰	9	10	S 4	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
11	35.3	35.0	36.4	1.8	1.2	0.4	1.1	0.3	5.2	4.4	3.2	00	88	69	10	10	10	W 4	W 14	W 14	0.2	✳, ⊹ a, 2, p, 3.
12	33.3	33.0	36.2	− 2.2	− 0.4	− 1.8	− 1.5	− 3.9	3.2	4.5	4.0	80	00	00	0	10	10	NW 2	NW 14	0	0.1	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p.
13	39.6	42.0	43.9	− 8.2	− 6.0	−11.1	− 8.4	−11.1	1.9	1.6	1.5	80	57	78	7	1	0	N 8	N 6	0	—	
14	44.4	43.0	39.9	−16.0	− 4.8	− 9.0	− 9.9	−21.1	1.1	1.8	1.4	85	59	63	0	0	0	N 2	NNW 8	NW 2	—	
15	36.4	34.4	34.4	− 9.9	2.0	− 5.0	− 4.3	−16.2	1.4	2.4	2.9	68	46	92	0	10	0	SW 2	W 6	S 2	0.1	✳⁰ a, 2, p.
16	33.8	34.5	35.1	− 8.4	0.9	− 3.4	− 3.6	−11.3	2.4	1.9	2.0	00	39	57	10	10	0	0	NE 8	N 4	—	
17	37.8	40.2	44.2	− 6.0	− 1.4	− 6.7	− 4.7	− 7.9	1.8	1.9	1.4	62	46	51	0	4	0	N 10	NW 8	N 6	—	
18	49.2	51.5	53.8	−11.1	− 4.2	− 7.9	− 7.7	−14.4	1.0	1.4	1.1	51	41	45	0	8	0	N 8	N 2	N 2	—	
19	57.1	56.7	56.7	− 6.8	4.3	0.0	− 0.8	−16.2	1.5	2.1	2.6	56	35	55	2⁰	10⁰	0	SE 2	W 8	SW 10	—	
20	57.6	57.1	56.9	1.0	9.1	4.6	4.9	− 9.3	3.4	3.8	3.0	67	44	48	0	0	0	SW 8	SW 10	0	—	
21	56.7	55.8	54.6	2.0	8.2	3.0	4.4	− 2.0	3.2	3.7	3.2	60	46	55	0	10⁰	0	SE 4	NE 4	SW 2	—	
22	53.5	53.2	53.6	1.4	9.6	4.5	5.2	− 5.7	4.0	3.7	3.1	79	41	50	0	8⁰	0	S 2	N 2	S 2	—	
23	55.4	55.5	55.4	− 1.0	11.3	6.1	5.5	− 4.0	4.1	4.1	3.6	80	41	51	0	1	0	S 2	NE 2	S 2	—	
24	56.3	56.0	55.9	3.0	14.5	7.2	8.2	− 2.9	3.8	4.7	3.6	68	39	47	2⁰	8⁰	7	SW 2	E 4	SW 3	—	
25	56.6	55.3	53.9	5.0	12.4	7.8	8.4	0.0	4.0	5.0	4.4	62	47	57	0	3	10	S 4	WSW 8	S 8	1.8	
26	53.4	54.5	54.7	3.7	9.0	5.8	6.2	3.4	5.8	6.2	5.8	96	72	86	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 6	1.7	●⁰ n, 1, a.
27	54.0	53.0	52.6	5.4	13.5	5.6	8.2	3.1	4.8	6.0	6.3	73	52	93	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	2.0	●⁰ p.
28	53.4	54.5	54.0	4.7	13.6	7.2	8.5	0.7	5.9	7.0	6.0	93	60	78	10	10	10	N 2	SE 4	SW 4	3.8	●⁰ p, 3.
29	49.2	50.2	51.5	5.4	3.8	3.0	4.1	3.0	6.7	6.0	5.7	00	00	00	10	10	3	NW 2	NNE 10	NE 4	0.7	●⁰ n, 1, a, p.
30	51.8	51.4	52.2	2.0	6.0	3.0	3.7	0.9	5.0	4.5	5.3	94	65	93	10	0	3	N 6	NW 10	N 2	—	
Срд. Moy.	747.1	747.1	747.0	− 3.5	4.1	− 0.2	0.1	− 6.9	3.2	3.7	3.4	79	58	71	4.9	6.8	4.7	4.0	6.1	3.3	17.2	

1895.

Никольскъ. **Май. — Mai.** Nikolsk.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.9	755.7	1.2	3.1	2.1	2.1	0.8	5.0	4.0	4.4	00	70	82	10	10	1	N10	N10	0	0.0	✳0 a.
2	56.2	55.5	55.1	1.8	7.8	4.5	4.7	— 2.2	4.5	3.6	3.4	86	46	55	0	0	0	N 2	NNE10	N 2	—	
3	56.1	55.7	55.2	2.0	10.4	5.4	5.9	— 2.9	4.2	3.7	3.7	78	39	55	0	0	0	N 2	NE 8	0	—	
4	55.6	54.5	55.0	3.9	13.6	6.0	7.8	— 1.4	4.6	4.5	5.8	74	39	84	0	20	10	S 2	NW 4	NE20	0.0	●, ⸗ p, 3.
5	59.8	61.3	61.7	3.0	5.8	4.0	4.3	1.5	3.7	3.7	3.7	64	54	61	0	0	0	NNE10	NNE10	W 2	—	●, ⸗ n.
6	61.3	58.6	55.3	5.8	13.8	11.2	10.3	— 0.1	4.5	4.8	4.6	66	41	47	0	20	10	SW 2	W10	WNW 4	—	
7	58.5	56.1	53.0	4.5	10.8	9.9	8.4	3.7	4.4	4.7	4.2	69	49	46	0	3	2	NW14	W 8	SW 6	—	
8	54.2	53.5	52.4	3.6	7.8	6.2	5.9	1.8	3.8	4.9	5.3	64	61	75	0	10	5	N 8	NNW10	W 2	—	
9	48.5	49.0	50.6	9.6	12.4	7.3	9.8	4.0	6.8	4.5	3.4	76	42	45	8	0	2	W10	NW17	N20	—	⸗ a, 2, p, 3.
10	56.3	57.4	58.0	1.4	7.1	5.9	4.8	0.0	3.6	4.2	4.0	70	56	58	0	20	0	N 8	N14	N 2	—	⸗ n.
11	58.0	55.2	52.8	11.0	16.0	12.9	13.3	1.6	5.5	7.3	6.9	56	54	69	80	10	8	W 4	SW10	—	0.0	⊼0, ●0, ⌒, < p.
12	52.7	50.7	49.1	15.5	22.7	14.4	17.5	9.6	8.2	7.4	7.6	62	37	62	4	3	—	W 4	SSW10	SW 2	0.2	⊼, ●0 p.
13	44.9	40.8	45.9	12.4	13.4	5.0	10.3	5.0	8.8	8.5	5.7	84	74	87	10	10	8	W 4	SW10	NE 1	3.1	● n, a, p; △, ⌒ p.
14	43.3	40.8	44.3	2.6	4.1	— 0.6	2.0	— 0.6	5.0	5.1	4.1	92	84	92	10	4	8	SE 2	NW10	NW 4	4.5	● n; ✳ 1, a, p.
15	45.6	46.9	48.4	— 0.3	1.6	— 1.0	0.1	— 1.8	3.6	3.3	3.3	82	64	79	5	10	10	NW 6	N 8	NW 2	—	
16	50.8	51.0	50.0	2.0	6.4	3.2	3.9	— 2.2	3.7	3.9	4.7	69	54	81	10	4	0	NE 2	W 2	N 2	—	
17	49.6	49.7	50.4	7.4	10.2	5.9	7.8	1.5	4.3	3.1	4.5	57	34	65	5	7	20	NW 6	N10	NNE 2	—	
18	51.2	50.2	49.9	7.1	12.6	9.6	9.8	— 1.1	4.8	4.0	5.4	64	37	60	30	100	4	NW 2	NE 6	0	—	
19	50.9	50.2	49.6	9.9	15.5	10.7	12.0	1.2	5.7	4.8	5.7	63	37	60	20	3	20	S 2	W 4	N 2	—	
20	50.6	49.8	49.3	10.6	19.4	14.0	14.7	2.3	5.9	5.3	6.9	62	32	58	0	20	3	NE 2	NW 2	S 2	—	
21	50.2	50.1	50.1	11.0	21.1	14.4	15.5	4.9	6.6	8.0	8.5	67	43	70	10	10	6	SW 4	S 2	SW 2	—	
22	50.3	50.4	50.3	14.9	21.8	12.6	16.4	8.2	8.3	8.7	9.2	66	45	86	20	8	6	NNE 2	S 2	W 4	—	⊼0 p.
23	51.4	51.6	52.6	10.2	16.8	10.8	12.6	4.7	7.8	7.1	9.5	84	50	99	5	3	0	NE 4	N 8	N 4	—	
24	53.2	51.8	49.2	15.7	21.0	16.5	17.7	5.0	11.3	8.9	6.1	85	48	44	0	3	3	S 2	S 2	S 2	—	
25	48.0	46.4	44.7	19.4	21.3	17.1	19.3	11.4	8.6	9.3	8.9	51	50	62	0	4	10	S 2	SW 8	NW10	0.0	● a.
26	44.1	41.3	40.2	17.0	22.9	12.8	17.6	11.3	10.4	10.1	7.8	72	49	72	0	7	10	SW 2	W10	N 2	3.0	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
27	39.1	41.7	44.8	2.6	3.0	1.4	2.3	1.3	5.5	4.6	4.0	00	82	77	10	9	9	N10	NNE14	N14	—	● n.
28	45.0	45.9	47.4	1.6	4.4	0.4	2.1	— 2.1	3.8	4.3	3.5	73	68	73	20	9	7	N10	N 8	N10	—	
29	48.7	48.7	49.1	0.7	2.6	2.3	1.9	— 0.8	3.0	3.0	3.4	63	53	64	5	10	10	N10	N10	NW 2	—	
30	50.5	50.4	49.6	6.0	8.2	5.9	6.7	— 0.8	4.4	4.1	4.3	63	51	62	10	10	10	W 2	SW 4	SE 2	—	
31	48.0	47.4	46.0	6.6	10.2	6.8	7.9	2.6	5.1	5.6	5.6	70	60	76	10	6	4	SE 8	SE 8	E 4	—	
Срд. Moy.	751.1	750.6	750.5	7.1	11.9	7.7	8.9	2.1	5.7	5.5	5.4	72	52	68	4.2	5.6	5.0	5.1	8.0	4.4	10.8	

Іюнь. — Juin.

1	745.3	744.6	743.6	11.0	12.7	8.6	10.8	1.9	6.6	6.2	6.8	67	57	83	30	9	10	E 2	N 4	N 8	0.2	
2	43.2	43.0	43.2	4.0	5.6	2.7	4.1	2.6	4.8	4.9	5.2	78	73	93	4	10	9	N14	N14	N10	0.0	● n; ✳, △0 p.
3	43.7	43.7	43.1	1.0	3.4	0.8	1.7	— 0.8	4.3	5.5	4.4	90	95	90	10	10	9	NW14	NW14	W 2	3.0	✳0 a, p.
4	41.0	41.8	42.9	1.4	5.0	3.1	3.2	0.2	4.6	4.6	5.3	91	71	93	10	10	2	S 2	NNE 6	N 3	0.0	✳ n, 1, a.
5	42.2	42.5	43.2	3.2	8.3	6.0	5.8	0.7	5.2	6.8	6.5	90	84	93	10	9	9	N 6	N 4	N 4	—	
6	43.8	44.0	43.9	5.2	7.6	5.8	6.2	3.4	5.9	7.2	6.9	89	93	00	10	10	10	NW 6	NNW 8	NW10	0.0	● p.
7	43.8	43.6	42.0	6.0	9.7	12.0	9.2	3.5	6.4	8.4	10.3	91	94	99	10	10	7	N 8	NW 8	NW 8	—	
8	40.6	39.4	38.1	14.2	19.3	15.3	16.3	8.5	11.6	6.8	7.8	97	40	60	0	5	10	NW 4	W 8	NW10	2.2	
9	38.6	39.6	40.5	13.0	18.2	14.9	15.4	8.4	8.5	5.7	8.2	76	37	65	100	8	10	NNW14	WNW 9	N 2	—	● n.
10	39.4	39.9	42.0	16.7	18.4	17.6	17.6	12.2	9.1	8.3	6.9	64	53	46	3	10	20	SW 2	W10	NW 2	—	⊾0 p, 3.
11	46.4	46.7	46.7	16.9	25.4	23.1	21.8	11.3	8.5	8.4	11.8	60	35	56	0	20	0	W 2	W 4	SW 2	—	⊾0 n, p, 3.
12	47.7	47.0	48.0	24.3	29.1	22.9	25.4	13.7	13.4	11.0	10.4	60	36	50	0	10	9	S 2	SW 3	W 2	10.1	⊾0 n; ∞ a, 2, p; ⊼, ●2 p.
13	49.3	48.9	48.6	20.9	28.5	25.1	24.8	14.6	14.1	11.2	13.8	77	39	58	20	8	4	SW 2	SW 6	W 2	—	
14	50.1	49.7	49.2	23.2	29.7	24.2	25.7	15.4	13.6	11.9	14.0	64	38	62	0	4	5	SW 2	SW 8	S 2	—	
15	49.8	49.9	48.9	23.9	24.1	22.3	23.4	17.5	14.8	14.0	15.1	67	63	76	0	10	3	S 2	N 4	SW 4	—	⊼ a, p.
16	50.1	50.3	49.2	24.9	34.6	25.3	28.3	15.5	13.9	11.7	13.0	60	29	55	0	4	5	S 2	SE 4	N 2	—	∞0 a, 2, p.
17	49.9	49.4	49.3	25.6	28.9	20.9	25.1	17.4	14.1	14.3	13.7	58	49	75	80	3	3	SSW 2	NW 2	SE 4	—	
18	49.7	49.7	51.3	21.5	28.0	18.0	22.5	13.9	14.1	13.7	15.0	74	49	98	2	80	10	NE 2	N 2	N 6	3.4	⊼, ● a, p.
19	54.3	55.8	57.8	16.1	18.9	15.5	16.8	13.7	8.6	7.4	8.5	63	46	64	9	0	0	NE 4	NE10	NE 4	—	● n.
20	61.6	61.3	58.8	16.9	21.5	20.7	19.7	7.0	6.9	8.5	9.1	48	44	50	20	0	0	SE 8	NW 2	S 1	—	
21	56.8	53.8	51.9	18.7	25.6	21.1	21.8	8.7	8.1	9.6	12.4	51	40	67	0	5	5	NW 6	NNW14	NW 4	0.3	⊼, ● p.
22	51.8	50.2	48.3	20.9	26.0	21.3	22.7	17.7	11.9	12.2	12.6	65	49	67	2	9	7	N 6	NNW 8	NW 4	0.0	⊼0 a, p; ●0 p.
23	47.1	45.4	*44.0*	21.9	28.1	*18.0*	22.7	14.1	14.2	13.4	—	73	48	—	20	10	—	SW 4	W 2	—	20.4	⊼ a, 2, p; ●2, ⌒ p.
24	40.8	42.5	48.0	16.5	10.5	8.1	11.7	8.0	13.1	9.2	6.9	94	68	86	10	10	0	SW 2	NNW10	N 2	5.1	⊼ n; ● n, a.
25	49.9	49.6	48.6	10.3	18.6	18.0	15.6	4.9	7.7	6.8	8.3	82	43	54	0	4	2	N 2	N 4	SE 4	—	≡ n.
26	48.6	48.8	48.0	16.9	16.3	13.3	15.5	9.2	8.5	11.2	10.5	60	81	93	2	10	9	S 2	W 4	NNE 3	5.2	● a, 2, p.
27	48.3	48.2	47.0	17.2	25.6	18.9	20.6	9.8	11.2	15.1	13.4	77	63	83	9	5	9	S 4	S 4	SE 4	1.4	⊼, ● p.
28	45.4	44.5	43.1	21.7	28.0	16.9	22.2	16.7	15.2	14.5	12.8	79	52	90	3	9	8	SE 2	S 2	NE 8	0.7	<, ● n, a, p; ⊼ p.
29	39.8	39.0	40.2	20.7	24.7	19.7	21.7	15.5	12.9	11.4	10.1	72	50	59	10	6	5	SW 4	SW 8	SW 6	0.0	●0 a; ⊾ p, 3.
30	40.9	41.0	42.3	18.7	20.7	16.7	18.7	9.4	10.9	10.2	11.1	68	56	78	0	10	4	S 2	W 8	NE 4	—	⊾ n, p, 3; ⊼ a, 2, p.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.4	15.8	20.0	15.9	17.2	9.8	10.0	9.5	10.0	73	56	74	4.4	7.2	5.7	4.5	6.6	4.4	52.0	

Никольскъ. 1895. Nikolsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	745.4	746.4	14.3	17.4	17.5	16.4	10.9	11.3	11.4	12.2	94	77	82	10	9	9	N10	NNE10	SSW 1	—	☾ n; ☈⁰ p.
2	47.9	48.0	48.1	15.9	23.4	23.2	20.8	11.8	10.9	10.8	13.3	81	51	63	2⁰	5	3	N 2	NE 7	NE 4	—	☾ p, 3.
3	48.4	47.4	45.9	18.3	22.5	22.7	21.2	11.7	11.4	10.4	12.5	73	52	61	0	8	4	E 6	NE 8	E 2	—	☾ n, 1, a, p, 3.
4	45.3	44.2	44.0	18.5	24.1	22.9	21.8	11.4	11.9	11.6	15.1	75	52	73	2	3⁰	2⁰	NE 4	N10	E 2	—	☾ n, 1, a, p, 3.
5	43.3	42.4	41.1	19.7	26.2	24.6	23.5	12.9	13.8	13.7	14.9	81	55	65	2⁰	3	8	N 4	NE 6	E 4	—	☾ n, 1, a, p, 3; ☈ p.
6	39.3	40.1	42.7	21.5	20.5	16.5	19.5	16.5	14.6	14.9	11.1	77	83	82	9	10	3	SE 4	SW 4	W 4	5.6	☾ n, 1, a, p; ● a, p.
7	45.6	47.1	48.0	15.7	20.7	16.5	17.6	13.1	10.7	9.5	10.3	81	52	73	4	9	2	NW 8	NW 8	SW 4	0.1	☈⁰, ● p.
8	50.5	51.4	51.1	16.5	22.9	19.1	19.5	11.0	9.4	9.5	11.5	68	46	70	2⁰	4	5⁰	N 2	SW 2	NE 2	—	
9	48.2	47.7	43.5	14.6	15.7	15.5	15.3	14.2	10.9	11.3	12.8	88	85	98	10	10	10	N 2	NE 4	N 2	5.7	● a, 2, p, 3.
10	41.7	40.6	37.3	16.1	25.5	20.7	20.8	13.4	12.8	16.6	15.8	94	69	87	10	7	10	NW 6	SE 6	—	3.4	● n, p, 3; ☈ p, 3.
11	34.8	33.4	33.0	19.6	24.7	13.6	19.3	13.6	13.3	12.0	11.2	79	52	97	9	5	10	SW 2	SSW10	N10	1.8	☾ n; ● n, p; ◠ p.
12	33.5	34.5	35.4	10.0	12.4	10.4	10.9	9.5	9.0	8.9	8.9	99	85	95	10	10	10	NE 4	N10	N 8	3.8	● a.
13	37.5	40.6	43.6	9.7	13.6	11.2	11.5	8.4	8.5	6.2	7.6	95	53	77	10	10	7	NW 4	NW10	W 4	—	● n.
14	46.1	45.8	45.0	12.9	21.0	16.7	16.9	5.7	7.4	9.9	10.0	67	54	70	9	9	10	NE 4	SW 4	S 2	0.4	
15	42.4	40.1	39.0	15.2	22.4	17.0	18.2	14.1	10.6	13.8	12.5	83	69	87	10	10	6	SE 4	SE 8	W 3	4.8	● n, p; ☈ p.
16	37.5	37.3	37.2	16.5	18.0	13.9	16.1	13.9	11.9	10.9	10.2	85	71	87	4	9	10	SE 2	SW 4	SW 4	3.4	☈. ● a, p.
17	36.6	36.7	36.8	14.2	19.3	10.4	16.6	13.9	9.9	11.4	10.2	83	68	73	10	7	4	SW 4	SW 6	W 2	0.1	● p.
18	37.6	38.6	41.3	15.9	19.6	13.6	16.4	12.7	10.6	11.5	9.6	79	68	83	10	9	4	SW 4	SW 2	NE 8	1.8	● a, p.
19	44.4	45.3	45.9	10.7	15.9	16.6	14.4	8.4	8.1	7.0	8.8	85	52	63	2⁰	8⁰	5	NNE 4	N 8	NE 2	—	
20	46.4	45.8	45.8	14.0	23.5	16.6	18.0	8.4	8.7	10.9	10.2	74	51	72	0	10	8	S 4	SW 3	NW 6	—	☾ n. 1, a; ⊕ a, 2, p.
21	48.0	49.4	49.9	12.6	15.8	13.4	13.9	12.7	9.1	6.9	8.7	85	52	76	10	7	5	N14	N 7	NE 4	—	☾⁰ n.
22	51.4	49.3	48.7	12.5	25.9	19.9	18.8	4.4	8.0	11.6	12.6	75	63	73	0	9⁰	5	SW 6	SW 2	WSW 1	0.0	●⁰, ◠⁰ p.
23	49.1	48.9	48.2	20.8	26.4	24.5	23.9	15.4	12.9	13.1	14.8	71	52	65	0	7	2	S 2	WNW 2	S 2	—	
24	48.4	47.7	47.7	21.7	30.7	24.5	25.6	15.2	13.6	15.0	16.7	71	46	73	0	5	7	SW 2	SW 6	SW 2	—	
25	46.9	46.2	46.8	24.0	26.8	20.6	23.8	17.0	14.8	14.2	14.4	67	55	80	0	8	3	W 2	NW 6	NW 6	—	☈⁰ p.
26	45.7	45.1	45.0	18.6	24.2	20.0	20.9	15.7	11.9	12.0	11.1	75	54	64	3⁰	3	0	NE 8	N 8	0	0.0	●⁰ a, p; ☈⁰ p.
27	43.7	43.5	43.4	18.3	24.9	21.7	21.6	16.6	14.1	16.1	14.0	91	69	73	10	9	8	W 2	NE 2	SW 2	7.1	≡ n, 1, a; ● a.
28	44.1	44.1	43.6	17.5	22.3	16.6	18.8	15.2	11.6	11.2	10.5	78	56	74	2⁰	9	10	NNW 8	WNW 4	N 2	—	
29	42.8	42.3	42.9	16.3	19.9	14.3	16.8	9.8	10.6	8.9	11.3	77	51	94	4	10	10	SW 4	NW 2	S 2	0.6	● p.
30	45.6	46.3	44.7	13.9	24.7	19.5	19.4	12.8	10.2	10.4	12.1	87	46	72	10	4	7	NE 2	SE 4	S 4	—	
31	42.5	42.3	41.8	19.4	25.3	24.1	22.9	16.5	12.9	17.4	17.8	77	73	80	8	8	10⁰	SSE10	SW 4	SE 2	—	☾ n.
Срд. Moy.	743.8	743.8	743.7	16.3	21.7	18.2	18.7	12.5	11.1	11.6	12.0	80	60	77	5.5	7.5	6.4	4.6	5.7	3.3	38.6	

Августъ. — Août.

1	740.8	743.3	746.9	*16.3*	18.4	14.6	16.4	14.6	*11.2*	11.5	10.9	*81*	73	88	10	9	2⁰	W 8	NW 8	W 2	—	☾ n.
2	50.1	50.9	50.5	13.6	19.1	15.5	16.1	9.8	7.8	9.5	10.5	68	58	80	2⁰	4	9	0	N10	0	—	
3	50.8	50.5	50.8	11.6	23.1	16.0	16.9	11.6	8.3	9.7	10.3	92	46	76	10	4	1	W 2	SE 2	0	—	
4	52.5	52.6	53.0	13.9	21.7	17.6	17.4	11.1	10.0	10.8	11.3	85	57	75	9	9	8	SW 1	NW 2	0	—	
5	54.1	53.2	51.3	14.6	26.2	19.7	20.2	11.9	10.1	12.9	12.0	82	51	70	2	5	10	SW 1	SSE 2	SSE 3	—	
6	49.5	46.5	42.6	18.4	26.2	21.3	22.0	16.1	11.6	14.8	14.4	74	59	77	10	5	2	SW 2	S 8	S 5	—	☾ n.
7	39.8	38.8	37.9	20.7	26.7	19.0	22.1	19.0	13.4	16.6	14.3	74	64	87	6	10	9	SW 3	SW 3	ESE 4	14.2	● 2, p.
8	37.0	39.4	41.4	14.7	18.4	15.9	16.3	14.1	12.5	13.0	10.9	00	82	81	10	10	5	NW 4	NW 8	W 2	0.0	● n, 1, a.
9	43.1	44.6	45.6	14.0	16.7	14.4	15.0	12.9	10.6	11.1	10.8	90	78	90	10	6	8	W 4	WNW 5	SSW 2	7.0	● p.
10	45.9	45.7	45.2	13.6	15.4	14.4	14.5	13.1	11.3	11.9	11.5	98	91	95	10	10	10	SSW 2	0	0	4.5	● n, 1, a.
11	43.3	43.3	43.1	11.6	12.3	11.6	11.8	11.3	10.1	10.4	9.1	99	98	89	10	10	10	N 4	NNE 6	N 2	7.8	● n, 1, a, 2, p.
12	46.3	46.6	46.4	9.4	11.4	9.8	10.2	7.3	7.8	6.9	7.7	88	69	86	10	10	10	N 4	NNE 6	N 3	—	
13	45.3	44.9	43.4	8.8	9.0	8.6	8.8	7.9	7.4	6.4	7.5	88	74	91	10	10	10	N 7	N10	N 6	0.6	● 1.
14	40.1	40.1	39.3	8.2	8.0	8.8	8.3	7.4	8.0	7.7	8.3	99	96	99	10	10	10	N 8	N 7	NNE 1	2.3	● n, 1, a. 2, p, 3.
15	38.2	39.1	41.6	9.0	9.2	8.4	8.9	7.2	8.6	8.6	8.1	00	99	99	10	10	10	NNE 3	NNW 3	NNE 4	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.1	43.6	43.3	4.8	6.4	5.6	5.6	4.2	6.3	6.4	6.3	98	90	93	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	0.0	● n, 1, a, 2, p.
17	42.1	43.4	45.7	5.4	10.8	5.0	7.1	4.8	6.0	5.5	5.8	89	57	89	10	7	1	N 3	NNE 5	0	—	
18	46.4	46.5	46.8	6.6	11.2	6.6	8.1	3.6	6.3	5.3	6.5	87	53	90	10	10	0	NNW 1	NE 8	0	—	
19	46.8	45.7	45.2	4.2	16.1	10.8	10.4	— 0.6	5.5	7.6	7.4	89	56	76	0	1	1	0	0	0	—	
20	45.9	44.8	45.6	11.4	13.4	9.8	11.5	5.8	7.2	6.3	7.0	72	55	78	9	6	10	S 1	NNE 3	N 1	—	
21	45.2	44.4	44.0	8.6	13.6	9.0	10.4	7.0	6.4	5.9	7.1	77	51	83	10	10	9	NNW 4	N 8	NNW 1	—	
22	43.3	42.8	43.0	9.4	16.5	13.4	13.1	5.0	6.8	4.4	8.0	78	32	70	3	10	7	N 1	NNW 5	NNW 1	—	
23	43.7	43.7	44.1	9.4	19.2	12.8	13.8	6.4	7.1	7.7	9.8	80	47	90	9	10	1	0	WNW 2	WNW 2	—	
24	45.7	45.9	45.0	10.6	19.3	15.7	15.2	6.8	8.4	10.8	11.3	90	64	85	3	5	10	0	W 4	SW 2	10.8	●⁰ 3.
25	42.9	43.3	44.1	17.3	24.7	19.1	20.4	14.5	13.8	12.4	12.7	94	54	77	5	5⁰	1	W 3	SW 5	W 1	0.0	●, ☈ n.
26	44.1	43.2	42.4	17.5	28.4	19.7	21.9	13.7	12.5	12.2	12.6	84	42	74	5⁰	6	4	S 1	SW 5	SW 2	0.0	●, ☈ p, 3.
27	46.7	47.6	49.4	13.8	19.7	13.2	15.6	12.3	9.8	9.4	7.8	84	55	69	7	8	—	WNW 2	SW 3	0	—	●, ☈ n.
28	57.9	53.3	52.3	8.4	17.5	12.8	12.9	4.8	7.0	7.2	7.1	86	49	65	2	2	0	0	NNW 2	ESE 6	—	
29	47.7	43.5	40.2	12.0	17.7	16.7	15.5	6.2	8.6	11.8	12.4	83	78	88	10	10	10	ESE 1	ESE 5	SSE 1	4.3	●⁰ 2, p, 3; ◠ p.
30	40.4	40.6	42.9	11.8	15.2	9.8	12.3	9.2	9.4	10.5	7.7	93	82	86	10	8	1	SSW 1	SSW 4	S 1	0.5	● a, 2, p.
31	43.7	42.1	39.3	7.4	17.0	12.2	12.2	4.4	6.7	7.8	8.2	88	54	78	6	10	10	S 3	S 6	S 5	3.7	☐ n; ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.0	745.0	11.5	17.0	13.2	13.9	9.1	8.9	9.5	9.5	87	65	83	7.7	7.7	6.3	2.5	4.8	1.9	56.8	

1895.

Никольскъ. Сентябрь. — Septembre. Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	730.0	738.6	13.4	15.1	12.0	13.5	11.5	10.8	9.5	9.8	95	74	95	10	10	10	0	SW 6	SW 4	6.0	⊼ a; ● a, 2, p, 3.
2	41.9	42.1	42.7	10.0	17.5	11.0	12.8	8.6	8.1	8.4	8.4	88	57	86	6	9	10	0	SE 2	NNW 3	—	
3	44.6	46.5	50.1	8.8	12.6	6.6	9.3	6.4	8.1	8.7	7.3	96	81	00	10	10	10	NNW 2	WNW 10	NNW 9	1.6	● p, 3.
4	52.4	52.9	53.4	7.0	8.8	9.4	8.4	6.4	6.7	7.0	8.0	89	83	91	10	10	10	N 12	N 12	N 7	—	
5	52.8	51.9	50.3	7.4	11.4	9.4	9.4	7.0	7.7	8.8	8.4	00	88	96	10	10	0	N 2	WNW 2	0	0.0	● 1; ≡⁰ p, 3.
6	45.2	43.3	42.9	10.0	12.2	10.5	10.9	7.6	8.8	9.6	7.4	96	91	74	10	10	0	SSW 2	W 2	W 4	—	
7	42.2	37.8	35.9	6.6	14.2	10.0	10.3	4.6	6.5	9.0	8.1	90	75	88	10	10	10	SSE 3	WSW 5	WNW 8	7.2	● 2, p.
8	37.5	36.7	38.0	4.4	8.2	3.2	5.3	3.0	4.9	4.3	4.5	79	54	78	0	10	9	WNW 8	WNW 9	WSW 3	0.4	
9	37.7	36.1	33.2	2.6	8.4	4.0	5.0	— 0.6	4.8	4.1	5.8	87	51	95	1	9	10	0	N 2	0	0.7	
10	28.3	28.5	31.6	2.4	4.0	4.6	3.7	2.2	5.4	5.8	6.0	98	95	96	10	10	10	NW 10	WNW 5	WSW 1	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	31.4	31.9	33.3	4.2	4.2	5.4	4.6	3.6	5.9	5.9	6.6	95	95	99	10	10	10	WSW 7	SW 5	WNW 2	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	36.6	39.7	41.7	5.2	8.3	7.2	6.9	4.8	6.1	5.8	7.5	92	71	99	10	10	10	WNW 3	N 4	NW 2	1.5	
13	42.5	42.3	42.6	6.2	8.4	5.2	6.6	5.0	6.8	6.0	6.3	96	73	95	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 1	—	
14	44.8	46.3	47.2	4.6	8.5	8.6	7.2	2.4	6.0	6.3	7.5	96	76	91	10	10	10	0	NNW 2	0	—	
15	47.5	46.9	48.7	9.0	13.6	7.2	9.9	7.0	7.9	9.1	6.4	93	79	84	10	10	10	0	SSW 1	N —	0.0	≡ 1; ● 2.
16	53.0	54.2	54.2	4.4	10.2	3.6	6.1	3.2	5.9	6.0	5.4	95	65	92	10	2	0	NNE 1	ENE 2	0	—	
17	53.3	51.3	47.8	— 1.4	15.3	12.6	8.8	— 2.8	4.1	8.8	9.7	98	68	90	2	8	10	0	SSE 2	SSE 3	—	⊔ 1.
18	43.3	41.7	41.1	11.0	18.5	13.0	14.2	9.2	8.4	10.4	8.5	86	66	76	10	6	10	SSW 3	SSE 4	S —	1.6	
19	38.5	41.7	43.9	10.8	8.6	5.2	8.2	5.0	9.0	6.8	5.9	94	83	89	10	8	2	SSW 1	W 6	0	0.2	● 1.
20	42.9	39.7	38.2	3.8	9.6	9.8	7.7	2.2	5.5	7.6	8.7	92	86	96	10	10	10	SSE 1	S 4	SW —	1.4	● a, 2.
21	37.9	36.7	35.7	9.4	12.0	8.4	9.9	8.2	8.4	8.1	7.9	96	78	96	10	10	10	SSE 1	SSE 2	WSW 1	8.7	● a, 2, p, 3.
22	41.0	44.3	47.8	5.4	5.0	1.4	3.9	1.0	6.6	5.4	4.8	99	83	94	10	10	—	NNW 1	NNW 9	0	0.0	● n, 1, 2; ◠ 2.
23	47.4	46.7	45.1	1.4	7.5	5.4	4.8	0.0	4.6	5.7	6.4	91	73	95	10	10	10	S 1	W 4	SW —	4.7	
24	35.5	33.5	35.8	6.4	8.6	5.7	6.9	5.2	6.9	7.2	5.6	96	87	82	10	10	10	SW 3	NW 8	NW 4	4.6	● n, 1, a, 2, p.
25	35.7	38.2	43.1	4.1	6.2	4.6	5.0	3.6	5.7	5.7	5.2	93	81	82	10	10	10	NW 10	NNW 7	NW 10	0.0	● n, 1, a, 2, p; ✓ a, 2, p;
26	46.1	46.4	44.3	3.0	4.0	1.6	2.9	1.4	5.4	5.0	4.9	95	82	94	10	5	—	NW 6	NW 6	0	—	
27	40.1	38.1	35.6	2.2	4.8	5.8	4.3	1.2	5.0	5.8	6.2	93	90	90	10	10	10	SSW 1	SSW 2	0	4.3	● p, 3.
28	38.8	43.5	45.6	3.2	3.2	2.4	2.9	1.6	5.7	5.1	5.0	98	88	91	10	10	10	NNE 3	NNW 4	NNW 2	0.3	● 1.
29	43.2	41.7	43.7	4.6	6.8	5.3	5.6	2.0	6.2	6.6	5.8	98	90	87	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 3	0.0	● 2.
30	42.8	42.7	45.0	4.2	6.0	6.0	5.4	3.8	5.7	6.3	6.7	92	90	96	10	10	10	WNW 1	WNW 2	NW 4	0.4	● 1, p, 3.
Срд. Moy.	742.0	741.8	742.6	5.8	9.4	6.8	7.3	4.1	6.6	7.0	6.8	94	78	91	8.9	9.4	8.6	3.0	5.1	2.7	61.2	

Октябрь. — Octobre.

1	749.0	750.6	751.4	5.6	7.9	7.0	6.8	5.3	6.3	6.3	6.5	93	79	87	10	10	10	NNW 3	NW 5	0	—	
2	51.2	51.3	50.2	8.2	13.2	11.4	10.9	5.8	7.3	8.8	8.9	91	78	89	10	10	—	WNW 1	WNW 2	0	—	
3	49.7	49.8	51.3	9.0	10.9	9.8	9.9	8.6	7.9	8.0	8.3	93	83	92	10	10	10	W 1	WNW 2	0	—	Ψ p.
4	50.1	49.0	47.7	8.2	15.7	9.7	11.2	7.8	7.6	8.1	7.1	93	61	79	10	2	—	S 1	SSW 8	S 3	—	≡⁰ 1.
5	47.1	46.4	45.7	5.3	14.9	9.3	9.8	4.6	6.0	6.9	7.3	91	55	84	5⁰	4	6	S 1	SSW 2	S 1	—	≡⁰ 1.
6	45.5	45.6	46.2	6.2	15.2	12.0	11.1	4.9	6.6	9.4	9.6	93	73	93	10	10	10	S 3	S 3	0	2.8	
7	45.3	44.2	45.7	10.8	11.0	8.5	10.1	8.3	9.5	9.4	8.2	00	96	00	10	10	10	0	SW 2	0	13.0	● n, 1, a, 2, p.
8	47.6	47.9	47.3	6.2	11.9	9.4	9.2	5.9	7.0	8.0	8.4	99	78	96	10	10	10	S 1	SSE 3	SSE 1	7.3	≡ 1; ● 3.
9	46.4	49.6	53.0	9.4	9.6	7.3	8.8	7.1	8.7	7.2	7.1	99	80	93	10	10	10	0	NW 6	W 3	2.9	● 1.
10	55.3	56.7	57.0	5.4	7.2	4.1	5.6	3.3	6.4	6.0	5.7	95	79	93	10	10	8	WNW 1	NNW 4	0	—	
11	55.5	52.4	48.6	0.5	8.2	7.4	5.0	— 1.3	4.8	6.7	7.1	00	82	93	10	10	—	0	SSE 6	SSW 4	—	⊔ 1; ◠ p.
12	49.7	46.2	45.6	6.6	15.8	12.4	11.6	6.3	7.2	8.7	7.8	00	64	73	5⁰	0	2	SSW 3	S 2	SSW —	—	
13	44.4	41.8	42.0	6.6	12.8	10.8	10.1	6.5	5.9	6.5	6.0	81	59	62	0	2	10	SSE 7	S 12	SE 1	—	
14	41.2	40.4	42.8	9.4	10.6	8.2	9.4	7.9	5.9	7.0	7.0	67	73	87	10	10	10	SSE 3	SSE 8	SW —	3.9	● 3.
15	39.6	36.7	30.0	7.0	5.9	5.1	6.0	4.4	6.9	6.1	6.2	92	88	94	10	10	10	SSE 1	SSE 2	—	9.6	● 1, a, p, 3.
16	30.1	34.1	37.1	4.6	4.5	0.9	3.3	0.7	6.1	5.4	4.6	97	86	94	10	10	1	SSW 5	WSW 6	S 6	0.3	● n, 1, a, 2; △, ✳ p.
17	39.8	39.7	35.9	1.0	4.0	1.0	2.0	0.1	4.5	5.2	4.8	90	85	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	24.1	✳ p, 3.
18	33.4	39.9	43.2	1.0	1.8	1.8	1.5	0.4	4.8	4.9	4.7	98	93	94	10	10	10	NNW 1	W 8	N —	0.0	✳ 1.
19	46.8	48.2	47.5	1.0	1.6	1.6	1.4	0.6	4.7	4.5	5.1	94	87	98	10	10	10	WNW 5	W 2	SSW —	0.0	✳⁰ a, 2.
20	45.7	44.6	42.6	4.4	6.1	4.6	5.0	1.6	5.9	6.0	4.8	95	86	76	10	10	10	WSW 5	WSW 7	SW 7	—	
21	40.3	41.2	42.3	2.7	3.4	1.0	2.4	0.7	4.7	5.3	4.8	84	92	98	10	10	3	SSW 9	SW 4	0	0.5	
22	45.4	46.2	49.7	0.1	2.0	0.2	0.8	— 0.4	4.3	4.3	4.0	94	82	87	10	10	8	WSW 3	SW 6	SW 4	0.8	✳ p.
23	53.1	55.1	56.7	— 0.8	1.9	— 3.6	— 0.8	— 3.6	4.1	3.2	3.3	94	60	95	10	9	3	WSW 1	W 8	0	—	
24	54.9	53.0	50.2	0.2	5.0	6.0	3.7	— 3.8	4.0	—	6.3	87	—	90	10	—	6	SE 1	—	SSW 4	—	
25	49.9	49.2	49.7	5.4	10.4	8.8	8.2	5.1	6.0	6.5	6.5	89	69	77	10	1	2	SSE 5	S 6	SSE —	—	
26	49.8	49.3	48.4	6.2	11.4	8.6	8.7	5.5	5.7	6.7	6.3	81	66	76	7	6	0	SSE 5	SSW 10	SSW 4	—	
27	47.0	46.5	47.6	5.6	7.6	6.8	6.7	5.4	5.0	5.6	7.2	74	72	98	—	10	10	SSE 3	SSE 5	S 3	3.7	● p, 3.
28	50.1	48.5	43.1	7.0	7.9	11.0	8.6	6.7	7.2	7.6	9.4	96	96	96	10	10	10	0	SE 2	SSW 6	12.9	● a, 2, p, 3.
29	40.4	40.9	36.4	11.0	12.0	10.2	11.1	9.4	8.4	10.1	9.2	86	97	99	10	10	10	SSW 5	SSE 3	SSW 9	9.6	● n, 1, 2, 3.
30	44.4	52.5	58.3	0.3	0.4	0.5	0.4	— 0.5	4.3	3.5	4.6	92	72	96	10	10	10	WNW 7	W 4	0	0.0	● n; ✳ 1.
31	62.1	60.8	52.4	— 0.5	1.3	1.0	0.6	— 1.1	3.7	4.1	4.4	85	82	89	10	10	10	SSE 1	SSE 2	SSE 10	3.5	
Срд. Moy.	746.6	747.0	746.6	5.0	8.1	6.2	6.4	3.6	6.1	6.5	6.5	91	78	90	8.7	8.2	7.5	2.7	4.7	2.6	94.9	

Никольскъ. 1895. Nikolsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.7	746.7	1.0	1.6	0.8	1.1	— 0.5	4.8	4.8	4.6	98	93	94	10	10	10	SW 1	SSW 1	WSW 5	—	✳ n.
2	45.7	46.1	44.9	— 2.4	— 0.5	— 2.6	— 1.8	— 3.1	3.2	3.4	3.4	84	78	88	0	10	10	0	SSW 1	0	—	
3	47.2	48.8	49.1	— 2.2	0.0	— 2.6	— 1.6	— 3.3	3.7	3.1	3.4	96	67	88	10	10	10	0	NW 2	WNW 1	—	
4	48.0	48.0	47.6	— 1.0	1.2	1.2	0.5	— 3.0	4.2	4.6	5.0	00	93	00	10	10	10	SW 1	WSW 1	0	—	≡ 3.
5	45.0	43.9	42.8	0.6	1.6	0.2	0.8	0 0	4.7	4.8	4.7	98	93	00	10	10	10	0	SSE 2	0	1.4	≡ 1; ✳ a, 2.
6	44.1	*46.5*	49.8	0.6	1.2	— 1.6	0.1	— 1.7	4.8	4.4	3.8	00	87	95	10	10	10	WSW 1	NW 8	NW 2	0.0	✳ 1.
7	51.8	50.8	48.9	— 4.3	— 2.3	— 2.6	— 3.1	— 4.6	2.7	2.8	3.4	82	72	90	10	10	10	SSW 1	W 1	SE 1	0.5	
8	46.8	41.4	46.3	— 2.3	— 1.1	— 1.1	— 1.5	— 3.4	3.5	4.2	3.9	91	99	92	10	10	10	SE 1	ESE 2	SSE—	—	≡ 1.
9	45.2	44.9	45.6	— 2.2	— 1.2	— 5.2	— 2.9	— 5.4	3.5	3.5	3.0	89	82	97	10	8	10	0	NE 2	N 3	—	
10	48.5	50.1	52.0	— 6.0	— 7.4	—14.2	— 9.2	—14.3	2.5	2.1	1.4	87	81	92	10	10	3	N 3	NE 5	N—	0.0	✳ a, 2; ⩛ p, 3.
11	58.2	57.4	59.6	—13.7	—12.9	—17.6	—14.7	—17.6	1.3	1.4	1.1	85	88	96	10	1	4	NNE 3	NNE 1	0	—	⩛ n.
12	61.0	61.6	61.0	—18.0	—11.5	—12.0	—13.8	—19.6	0.9	1.6	1.6	86	90	87	10	0	10	0	W 2	SSW—	—	
13	58.7	55.8	51.2	—10.6	— 7.6	— 8.2	— 8.8	—12.5	1.8	1.5	1.5	90	59	63	10	1⁰	10	SSW 3	SSW 3	SSE 7	0.1	
14	44.9	44.1	40.9	— 5.0	— 4.4	— 3.0	— 4.1	— 8.8	2.4	3.0	3.4	79	90	93	10	10	10	SSW 9	SE 8	WSW 5	5.0	✳ a, 2, p.
15	40.9	42.9	46.5	— 1.4	1.6	2.4	0.9	— 3.4	4.1	5.2	5.3	00	00	96	10	10	10	SSW 5	SW 2	WSW—	—	
16	48.9	*50.5*	52.5	1.8	*2.5*	1.6	2.0	1.3	5.2	—	4.7	00	—	91	10	—	10	SSW 2	—	SSW 2	—	
17	53.1	51.5	45.3	1.4	2.2	2.1	1.9	1.0	5.0	4.8	4.9	99	88	91	10	10	10	S 3	SSW 9	SSW10	3.1	● p, 3.
18	44.4	45.8	47.0	4.7	5.3	3.9	4.6	1.9	6.0	5.4	5.4	93	82	88	10	10	10	SSW 7	SW—	WSW 4	4.0	
19	45.5	46.3	50.2	1.4	1.4	0.8	1.2	0.8	5.0	5.1	4.8	98	00	98	10	10	10	0	NW 1	NW 3	0.9	✳ 1; ● a.
20	53.6	55.9	59.1	0.3	0.5	— 1.0	— 0.1	— 1.0	4.4	4.6	4.3	93	97	00	10	10	10	0	NW 1	N 2	0.3	
21	63.5	65.0	65.8	— 7.5	— 4.4	— 5.0	— 5.6	— 8.2	2.4	2.3	2.4	96	72	75	3	10	10	0	NNE 3	NE 1	—	
22	64.9	63.8	61.5	— 6.4	— 4.8	— 8.1	— 6.4	— 8.2	2.4	2.4	2.1	88	77	85	10	0	0	NW 3	NW 1	0	—	
23	60.5	60.7	59.6	— 9.8	— 4.2	—12.2	— 8.7	—12.4	2.1	3.2	1.7	00	94	96	10	10	0	NNE 2	NNW 1	0	—	
24	55.6	52.9	46.7	—12.0	—10.0	— 5.4	— 9.1	—13.4	1.5	1.9	2.8	85	94	92	3	10	10	SSW 2	WSW 3	WSW 5	2.6	
25	35.3	30.3	28.0	— 4.0	— 1.4	— 2.6	— 2.7	— 5.5	3.4	4.1	3.4	99	99	93	10	10	10	SW 5	SW 5	NW 5	2.0	✳ n, 1, a, 2; ✣ a, 2.
26	29.6	32.0	32.0	— 3.8	— 6.4	—10.2	— 6.8	—10.3	3.4	2.3	1.6	97	84	81	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NNE 9	0.0	✳ 1, 3; ✣ a, p.
27	33.8	33.6	*34.4*	—24.7	—23.3	—*22.7*	—23.6	—26.1	0.5	0.6	*0.6*	82	80	*81*	0	5	*0*	NNW 4	NNW 3	NNW *6*	—	
28	38.0	36.4	36.1	—25.1	—16.6	— 9.9	—17.2	—25.3	0.5	1.0	1.8	83	81	87	0	10	6	NNW 2	NNW 1	WNW 7	0.0	✳ 2, p.
29	37.5	39.3	41.5	—10.4	— 8.4	— 7.6	— 8.8	—10.6	1.7	1.9	2.1	82	80	83	10	10	10	WNW 9	NW 7	NNW 9	0.0	✣ 1; ✳ 2
30	38.8	38.9	43.5	— 4.2	— 4.2	— 4.8	— 4.4	— 7.6	2.9	2.9	3.0	87	89	94	10	10	10	WSW 6	WSW 3	0	0.0	✳ a, 2.
Срд. Moy.	747.8	747.7	747.9	— 5.5	— 3.8	— 4.9	— 4.7	— 7.5	3.1	3.2	3.1	91	86	90	8.5	8.5	8.4	2.7	3.1	3.3	19.9	

Декабрь. — Décembre.

1	743.7	745.0	748.2	— 1.9	— 0.8	— 1.4	— 1.4	— 5.5	3.9	4.2	4.0	98	95	96	10	10	10	WSW 1	W 3	WNW 3	1.2	✳ 1, a; ≡ 1.
2	52.6	54.9	56.9	— 1.8	— 0.5	— 3.4	— 1.9	— 6.1	3.9	4.0	3.2	99	91	92	10	10	10		0 SSW 1	NNW 2	—	
3	59.1	59.5	58.4	— 3.9	— 3.7	— 7.6	— 5.1	— 8.1	3.0	3.0	2.3	88	88	91	10	10	6		0 WSW 2	0	—	☋ 3;
4	55.7	52.8	49.4	— 6.6	— 3.7	— 4.8	— 5.0	— 8.9	2.5	2.9	2.9	89	85	92	10	10	10	S 2	SSE 5	S 1	3.6	≡ 1; ✳ 2, p, 3.
5	*45.0*	43.8	42.5	— 5.4	— 6.2	— 7.7	— 6.4	— 8.3	2.7	2.4	2.2	88	85	85	10	10	10	SSE 1	SSW 4	SSE 6	1.1	✣ 1, 3; ✳ 1, a. 2, p, 3.
6	36.4	33.8	29.4	— 7.3	— 4.6	— 4.4	— 5.4	— 8.9	2.2	2.8	3.0	85	87	93	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE10	6.2	✳, ✣ 1, a, 2, p. 3.
7	25.5	25.7	27.1	— 3.4	— 2.2	— 1.4	— 2.3	— 4.6	3.4	3.6	4.0	94	94	95	10	10	10	SE10	SSE 7	SSE 3	6.7	✳ n, 1; ✣ 1.
8	21.7	27.8	33.0	— 3.6	— 1.4	— 1.6	— 2.2	— 4.6	3.4	3.8	3.8	97	93	93	10	10	10		0 SW 1	SSW—	0.5	≡ 1.
9	35.5	36.6	39.6	— 1.9	— 2.0	— 2.6	— 2.2	— 3.3	3.7	3.5	3.4	91	88	91	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.2	✳ n, 1.
10	42.3	40.3	39.1	— 3.0	— 4.8	— 5.4	— 4.4	— 5.6	3.2	3.0	2.8	86	94	94	10	10	10		0	0 SSE 6	—	
11	43.6	46.5	52.8	— 5.7	— 4.5	— 4.8	— 5.0	— 6.2	2.7	2.9	2.8	91	91	88	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	
12	58.2	59.5	60.4	— 5.7	— 6.5	—11.0	— 7.7	—11.4	2.6	2.3	1.7	87	84	89	10	5	2		0 SSE 1	0	—	
13	60.0	59.0	57.4	—13.3	—10.0	—10.6	—11.3	—14.4	1.4	1.8	1.8	88	88	94	10	10	10		0	0	0	0.7	
14	56.3	56.0	56.3	— 7.8	— 8.6	— 4.2	— 6.9	—10.6	2.2	1.9	2.9	88	83	86	0	10	10	ESE 2	SE 2	0	—	
15	55.4	54.3	53.3	— 9.6	— 8.9	— 9.4	— 9.3	— 9.9	1.9	2.1	2.2	89	94	00	10	10	10		0	0 NNE—	—	
16	52.0	51.4	51.5	—10.3	— 9.4	—13.4	—11.0	—13.6	2.0	2.2	1.4	00	99	89	10	10	10	N 3	NNE 5	N—	2.2	✳ a, 2.
17	53.2	53.6	53.7	—18.2	—19.9	—22.1	—20.1	—23.6	1.0	0.8	0.7	94	90	91	10	0	5		0	0	—	
18	53.4	52.6	48.3	—21.6	—18.0	—13.5	—17.7	—25.1	0.7	1.0	1.4	91	92	92	10	10	10		0 SSW 1	S 1	2.3	✳ a, 2, 3.
19	50.1	51.9	51.3	— 5.6	— 5.5	— 5.5	— 5.5	—13.9	2.9	2.8	2.9	99	93	95	10	8	10	NNW 5	NNW 5	NNW 4	0.1	
20	48.4	47.8	49.4	— 4.4	— 5.0	— 7.7	— 5.7	— 8.0	3.3	3.0	1.9	00	97	77	10	10	10	NW 6	NNW 3	NW 3	0.0	✳ a. 2.
21	50.0	*51.0*	52.4	— 9.9	— *9.0*	—15.8	—11.6	—16.1	1.5	—	1.2	71	—	94	10	—	0	NNW 4	—	0	—	
22	54.5	54.8	53.8	—15.6	—14.4	—15.4	—15.1	—18.2	1.2	1.4	1.2	94	94	91	0	10	5	NNW 1	NW 1	S 1	—	☋ 3.
23	52.1	51.9	52.6	—15.4	—13.3	—17.6	—15.4	—18.0	1.1	1.3	0.9	84	81	84	10	10	10	S 2	S 1	SSE 4	0.0	✳ 3.
24	52.6	52.3	51.4	—16.5	—14.6	—15.8	—15.6	—18.4	1.0	1.1	1.2	87	79	91	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	0.7	✳ a, 2.
25	47.8	43.9	42.4	—14.6	—12.2	— 8.4	—11.7	—17.7	1.2	1.5	2.4	86	85	00	0	10	10	S 3	SSW 1	NNW 2	1.3	✳ a, 2.
26	39.2	38.1	38.7	— 8.2	— 9.7	— 6.2	— 8.0	— 8.7	2.2	1.9	2.5	92	91	91	10	0	10	WSW 3	SW 3	0	3.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
27	44.6	48.9	53.3	—17.8	—21.2	—31.9	—23.6	—32.4	1.0	0.7	0.3	87	85	87	10	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	✳ n.
28	55.6	56.9	57.6	—35.1	—30.5	—22.4	—29.3	—37.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNE—	0	S 1	—	≡ 1.
29	56.1	54.9	52.3	—20.7	—17.1	—22.6	—20.1	—22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	0 SSW 1	—	
30	47.6	46.1	46.3	—16.2	—12.8	—10.1	—13.0	—24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 WSW 3	SW 6	0.6	✳ a, 2, p.
31	46.2	46.3	46.3	—11.7	—14.7	—15.3	—13.9	—15.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 5	S 5	SW 5	—	
Срд. Moy.	748.2	748.3	748.6	—10.4	— 9.5	—10.5	—10.1	—13.9	2.3	2.4	2.3	91	89	91	8.8	8.7	8.6	2.0	2.3	2.5	31.0	

1895.

Вологда. — Январь. — Janvier. — Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14'. Долгота — Longitude: 39° 53'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.9	751.5	— 1.3	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 2.8	3.9	4.0	3.8	93	95	89	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE10	—	
2	52.5	54.2	55.6	— 2.4	— 2.5	— 3.6	— 2.8	— 3.6	3.7	3.4	2.6	95	89	76	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 4	2.4	☼⁰ 1. a, p, 3.
3	56.1	61.1	62.5	— 5.3	— 7.2	—12.0	— 8.2	—12.0	2.4	1.9	1.4	77	72	78	10⁰	7⁰	3⁰	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	△ n; ⊕ a, 2.
4	62.6	62.2	62.1	—13.9	—10.7	—12.2	—12.3	—14.7	1.3	1.6	1.5	83	80	85	2⁰	7⁰	4⁰	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊕ a, 2, p.
5	61.7	61.9	62.3	—14.0	—10.0	—10.8	—11.5	—14.5	1.3	1.7	1.5	86	80	79	1⁰	2	4⁰	SSE 2	SW 4	SW 2	—	
6	60.0	58.5	57.1	—13.6	— 8.4	—11.0	—11.0	—15.6	1.3	1.9	1.5	85	80	78	1	10	4	SSW 4	S 4	S 4	—	
7	55.4	55.3	54.8	—15.1	—13.2	—12.7	—13.7	—15.5	1.1	1.3	1.4	83	78	84	1	10	10	S 2	SSE 6	SSE 6	1.0	☾ a.
8	54.9	55.9	57.4	—10.9	— 8.2	— 9.1	— 9.4	—12.7	1.7	2.2	2.1	86	91	94	10	10	10	S 2	S 4	SSE 4	0.1	☼ n, a, 2, p, 3.
9	58.9	59.5	60.9	—10.1	— 8.4	— 9.5	— 9.3	—10.2	1.9	2.2	1.9	93	92	87	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 4	0.4	
10	62.5	63.4	64.4	— 8.7	— 7.8	— 7.3	— 7.9	— 9.7	2.0	2.1	2.3	87	85	89	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 2	—	☼⁰ n.
11	65.7	67.7	68.6	— 8.9	—13.5	—20.2	—14.2	—20.2	2.1	1.3	0.8	95	83	87	10	2	0	SE 4	SE 4	ESE 2	—	
12	70.4	70.6	70.6	—24.0	—21.5	—23.3	—22.9	—24.6	0.5	0.7	0.6	84	82	83	0	0	0	SE 1	ESE 2	ESE 1	—	☋ p, 3.
13	69.7	69.0	67.0	—26.2	—22.2	—22.2	—23.5	—26.3	0.5	0.6	0.6	82	82	85	3⁰	4⁰	9⁰	ESE 1	ESE 2	ESE 2	—	☋ n; ☿ n, 1, p, 3.
14	63.1	60.2	56.8	—18.8	—14.4	—12.2	—15.1	—22.3	0.8	1.1	1.5	84	80	86	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	3.3	☿ n; ☼ a, 2, p, 3.
15	53.9	53.7	54.4	—14.1	—11.5	—19.2	—14.9	—19.5	1.3	1.5	0.9	89	82	89	10	10	0	SE 1	E 2	SE 1	0.1	☼ n, a, 2.
16	55.1	54.7	52.4	—17.9	—14.0	—12.6	—14.8	—21.7	1.0	1.3	1.6	89	89	92	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 4	—	⋁ n.
17	49.2	47.9	43.2	—11.1	— 9.8	—10.2	—10.4	—12.6	1.7	1.8	1.8	89	89	90	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	7.5	☼ p, 3.
18	38.8	40.0	44.0	— 3.7	1.2	— 5.0	— 2.5	—10.2	3.2	4.6	3.0	92	92	94	10	10	10	SW 2	NW 2	NW 2	—	☼² n.
19	46.4	49.2	51.3	— 6.1	— 8.6	—11.8	— 8.8	—14.9	2.6	1.8	1.6	90	77	90	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	—	
20	51.9	52.0	51.5	—11.5	—10.4	—13.1	—11.7	—13.1	1.7	1.7	1.4	93	82	87	10	10	0	SW 2	SSW 2	S 2	—	
21	46.8	48.7	46.6	—11.1	— 8.3	—10.0	— 9.8	—13.5	1.8	2.2	1.9	92	90	91	10	10	10	SW 1	S 2	S 4	0.1	⋁ a; ☼⁰ p, 3.
22	41.9	36.8	29.3	— 9.5	— 6.4	— 4.1	— 6.7	—10.6	2.0	2.4	3.1	91	87	93	10	10	10	S 4	SSE 8	SSE10	4.0	☩ a. 2, p. 3, ☼ p 3.
23	28.6	32.2	36.8	— 5.7	— 6.9	— 9.7	— 7.4	—11.2	2.4	2.0	1.9	82	73	87	10	10	0	WSW 4	W 4	W 2	—	☼, ☩ n.
24	37.5	37.7	36.7	— 7.2	— 6.8	— 9.8	— 7.9	—11.5	2.2	2.0	1.8	86	76	88	10	9	0	SW 4	S 6	S 4	0.6	⊕⁰ a, 2, p.
25	33.3	36.8	40.0	— 9.3	—10.4	—14.2	—11.3	—14.4	1.9	1.4	1.3	88	69	87	9	0	0	SSW 4	WSW 4	SSW 2	—	☼ n.
26	40.5	40.1	42.4	—13.0	—11.7	—13.6	—12.8	—17.3	1.5	1.6	1.4	90	87	91	10	10	0	SSW 2	NNW 2	NNE 1	0.1	☾⁰ a, 2, p.
27	44.2	44.4	46.7	—16.4	— 8.3	— 4.6	— 9.8	—16.1	1.1	2.0	3.0	89	85	92	8⁰	10	10	ENE 1	SE 2	SSE 4	0.9	⋁ n. 1; ☼⁰ a; ☩ p.
28	48.7	41.8	40.0	— 6.2	— 5.4	— 8.9	— 6.8	— 8.0	2.7	2.8	1.9	95	93	85	10	10	10	E 1	ENE 6	NE 6	2.7	☼² a, 2, p, 3.
29	66.8	65.8	70.8	—18.3	—16.7	—18.5	—17.8	—19.2	0.8	0.9	0.9	79	77	86	0	9⁰	10	W 2	WSW 4	WSW 1	—	☩ n.
30	70.5	70.8	71.2	—19.3	—18.2	—24.4	—20.6	—24.4	0.8	0.9	0.5	85	85	83	10	8⁰	0	NE 1	N 1	0	—	
31	73.8	74.7	73.1	—26.8	—20.4	—18.6	—21.9	—26.8	0.4	0.8	0.8	81	83	84	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	∞ a.
Срд. Moy.	754.0	754.2	754.3	—12.3	—10.4	—12.1	—11.6	—15.3	1.7	1.9	1.7	88	83	87	7.6	8.0	5.9	2.5	3.8	3.3	29.2	

Высота — Altitude: 124[m]?

Февраль. — Février.

Примѣнени. поправ. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.92

1	769.9	768.0	765.0	—15.8	— 9.9	—12.4	—12.7	—18.6	1.1	1.7	1.6	87	80	91	0	0	0	NW 1	NW 2	NW 2	—	
2	61.1	58.4	54.7	—12.7	— 7.6	— 7.4	— 9.3	—13.0	1.6	2.3	2.3	91	91	91	10	10	10	NW 1	NW 1	W 2	—	⋁ n.
3	50.0	49.1	48.7	— 7.8	— 5.7	—10.3	— 7.9	—10.3	2.3	2.5	1.8	91	84	89	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2	2.2	☼ a, 2, p, 3.
4	49.5	50.8	53.4	—14.2	—13.1	—16.0	—14.4	—16.0	1.3	1.3	1.0	88	79	79	10	8⁰	10	NE 2	NE 8	NE 6	0.8	☼ n, p, 3; ☩ a, 2, p, 3.
5	56.1	58.3	61.5	—17.2	—13.3	—14.4	—15.0	—17.5	0.9	1.3	1.2	80	78	82	10	10	10	E 6	E 6	ENE 4	0.8	☩ n, 1, a, 2: ☼ n 1 a 2 p 3.
6	63.7	62.8	60.8	—17.6	—15.9	—16.7	—16.7	—18.2	0.9	1.0	1.0	82	81	82	10⁰	10	10	NE 2	ENE 8	ENE 6	1.0	☼ n.
7	57.6	57.1	58.4	—18.4	—18.2	—20.1	—18.9	—20.3	0.9	0.8	0.7	80	76	76	10	10	10	ENE 4	ENE10	ENE 8	1.2	☼, ☩ n 1 a 2 p 3; ☿² p 3.
8	62.1	63.3	62.3	—29.7	—25.8	—25.9	—27.1	—30.6	0.3	0.4	0.4	77	77	75	0	0	0	N 2	N 2	NNW 2	—	☿, ☩ n.
9	60.3	59.6	59.0	—22.3	—14.0	—15.8	—17.4	—20.3	0.6	1.1	1.0	73	72	78	10	10	10	NW 4	NW 2	WNW 4	0.5	☼ 2, p.
10	58.4	59.8	59.7	—16.9	—16.7	—18.9	—17.5	—21.0	0.8	0.8	0.8	70	63	80	10	8⁰	0	WNW 2	NW 2	SW 1	—	
11	58.6	57.5	53.4	—14.0	—11.6	—13.9	—13.2	—21.6	1.2	1.2	1.1	77	68	76	10	10	10	S 2	S 6	S 8	—	⊕⁰ a, 2; ☩ p, 3.
12	50.8	51.2	51.9	—18.2	—13.1	—19.7	—17.0	—19.9	0.9	1.2	0.8	84	72	84	6	8⁰	0	S 2	SSW 1	SSW 1	—	
13	53.4	54.9	59.3	—17.5	—13.3	—19.6	—16.8	—20.6	0.9	1.3	0.8	86	78	83	10	9⁰	0	NNE 2	NNE 2	NNE 2	—	
14	63.9	64.3	59.5	—26.1	—20.3	—15.7	—20.7	—26.1	0.5	0.8	1.1	85	83	83	3	6⁰	6⁰	N 2	N 1	N 2	3.8	
15	46.6	47.2	46.8	—12.0	—10.0	—15.4	—12.5	—16.5	1.6	1.6	1.2	88	78	90	10	10	0	NE 2	NNW 2	NNW 2	1.0	☼ n, 1, a.
16	46.6	50.7	52.2	—18.1	—13.6	—13.6	—15.1	—20.0	0.9	1.3	1.3	90	83	83	2	10	10	NW 2	NNW 2	N 4	0.2	⋁ n; ☾ a; ☼⁰ p, 3.
17	53.3	53.8	54.7	—17.4	—16.0	—24.7	—19.4	—24.7	1.0	1.0	0.5	85	75	81	10	8⁰	0	N 4	N 4	NW 2	—	☼⁰ n.
18	54.4	53.1	50.0	—30.5	—18.2	—19.6	—22.8	—31.2	0.3	0.8	0.8	79	77	79	3⁰	9⁰	6⁰	NW 1	SW 2	SW 6	—	⊕⁰ a, 2; ☩ p, 3.
19	45.1	43.8	43.0	—19.3	—14.9	—17.2	—17.1	—19.6	0.8	1.0	0.9	79	71	81	10	10	0	SSW 6	SSW 4	SE 1	0.9	☩ n, 1; ☼⁰ p.
20	43.5	44.3	44.7	—20.1	—15.0	—15.5	—16.9	—20.8	0.8	1.0	1.1	85	72	84	5	9⁰	6⁰	NNE 1	N 1	NW 1	—	
21	44.6	45.8	48.4	—15.1	—12.6	—11.6	—13.1	—15.5	1.2	1.4	1.6	89	79	86	10	10	10	NW 1	WNW 2	N 1	0.5	☼⁰ a, 2, p, 3.
22	50.6	51.0	50.5	—11.9	— 3.8	—11.6	— 9.1	—13.2	1.6	2.5	1.5	89	72	81	10	10	0	NE 1	E 1	SW 2	0.1	☼⁰ n, a, 2, p.
23	49.7	50.0	50.7	—10.0	— 6.7	— 9.5	— 8.7	—12.0	1.8	2.1	1.9	87	76	88	10	10	10	W 1	WNW 1	NW 1	0.2	☼⁰ 1, a, p.
24	51.5	51.2	50.9	—10.0	— 6.7	—11.8	— 9.5	—12.8	1.8	2.0	1.5	88	72	86	10	4⁰	0	SW 1	S 4	S 2	0.2	☼⁰ a.
25	51.0	50.5	49.6	—13.8	—10.4	—15.3	—13.2	—15.5	1.3	1.5	1.2	88	76	91	10	10⁰	0	S 2	SSE 2	SSE 1	0.1	☼⁰ n.
26	46.9	45.2	42.5	—15.4	—10.5	—20.2	—15.4	—20.2	1.2	1.5	0.8	88	75	87	10	2⁰	0	ENE 1	SE 1	SE 1	0.1	☼⁰ n, 1, a.
27	41.2	41.2	43.1	—15.6	—10.6	—14.9	—13.7	—23.5	1.1	1.5	1.3	86	76	91	10	3⁰	0	SE 1	SE 1	S 1	0.1	☼⁰ n, 1, p.
28	46.4	47.4	47.2	—22.0	—10.5	—17.4	—16.6	—22.0	0.7	1.5	1.0	88	77	91	9⁰	10	0	SE 1	SE 2	SE 1	0.2	☼⁰ a, 2; ⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.2	752.9	—16.9	—12.8	—15.9	—15.2	—19.6	1.1	1.4	1.2	84	76	84	8.1	8.0	4.6	2.1	2.9	2.7	13.9	

Вологда. 1895. Vologda.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.8	743.7	−18.4	−11.5	− 8.8	−12.9	−20.8	0.9	1.3	2.1	89	72	92	10	10	10	SE 1	N 1	SE 2	6.1	✳ p, 3.
2	37.3	36.3	39.1	− 3.0	− 1.2	− 9.2	− 4.5	− 9.6	3.3	3.9	2.0	92	92	86	10	10	9	SE 4	SSE 4	S 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	42.6	44.6	47.6	−10.8	− 2.7	− 2.7	− 5.4	−12.5	1.7	2.7	3.2	88	71	84	10	10	8^0	S 4	SSW 4	SE 4	—	
4	49.3	48.3	45.3	− 4.3	− 2.2	− 3.6	− 3.4	− 5.5	3.1	3.0	3.1	94	76	89	10	10^0	10	SE 6	SE 6	SE 6	1.0	✳, ☩ p, 3.
5	40.2	39.3	46.6	− 3.6	1.4	0.0	− 0.7	− 3.6	3.2	4.3	3.6	90	84	78	10	10	10^0	SE 6	S 6	SW 8	1.8	✳ a, 2.
6	49.4	52.5	55.9	− 0.3	0.3	− 5.8	− 1.9	− 5.8	3.7	3.0	2.3	85	64	80	10	4^0	0	S 8	SW 4	SW 1	—	Ψ p, 3.
7	59.3	58.5	54.6	−16.4	− 9.8	−10.7	−12.3	−18.0	1.1	1.8	1.7	91	84	87	7^0	8^0	8^0	0	NNW 2	NNW 1	0.0	V n; ☋ 3.
8	51.5	50.1	48.5	− 5.3	− 3.7	− 2.4	− 3.8	−11.3	2.8	2.9	3.6	93	84	94	10	10	10	NNE 4	NNW 2	NNE 2	—	✳^{0}, ☋ n.
9	40.1	43.6	44.6	− 2.7	0.4	− 2.1	− 1.5	− 2.7	3.5	3.5	3.5	94	72	90	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 2	—	
10	48.2	51.3	54.7	− 4.3	− 3.0	− 4.6	− 4.0	− 4.6	3.1	3.3	2.9	92	89	89	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	≡ a.
11	58.7	61.2	62.9	− 9.1	− 6.3	−10.8	− 8.7	−12.5	2.1	2.0	1.7	94	74	90	10	3^0	0	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	Ψ p, 3.
12	63.8	63.0	62.3	−17.4	− 9.2	−11.2	−12.6	−17.7	1.0	1.9	1.7	87	83	89	0	5^0	3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	V n, 1.
13	64.4	65.4	65.8	−11.3	− 0.3	− 9.0	− 6.9	−15.9	1.7	3.3	2.1	92	74	93	10^0	7	0	S 1	SW 4	NE 1	—	
14	66.5	66.2	65.6	− 9.3	− 1.2	− 9.6	− 6.7	−14.8	2.1	2.8	1.9	95	67	92	10	10	0	S 1	N 1	N 1	—	V n.
15	65.3	64.4	62.3	−13.6	− 2.1	− 4.1	− 6.6	−17.1	1.4	2.6	2.7	89	65	79	10	10	10		0	0	—	V n; ≡ a, 2.
16	59.3	57.4	54.2	− 4.7	− 2.0	− 4.5	− 3.7	− 4.7	2.9	2.8	2.7	90	72	84	10	10	10	NW 1	W 1	SW 1	—	
17	51.2	49.3	45.6	− 5.3	− 1.0	− 4.8	− 3.7	− 5.4	2.5	2.6	2.4	83	61	75	10	10	10	SW 1	WNW 1	WSW 1	—	
18	39.2	36.3	33.8	− 4.6	− 2.8	− 5.2	− 4.2	− 5.7	2.9	3.2	2.8	89	85	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 2	3.6	✳ p, 3.
19	30.8	29.5	30.9	− 5.6	− 5.3	− 8.0	− 6.3	− 8.4	2.8	2.7	2.2	94	89	91	10	10	7	SE 1	NNW 4	NW 2	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.9	32.4	31.9	−15.8	− 5.2	− 7.7	− 9.6	−16.0	1.0	1.9	2.1	77	63	84	0	1	10	WSW 1	SSW 2	SE 2	1.9	✳^{0} n, 3.
21	30.9	33.8	35.1	− 7.0	− 0.8	− 6.0	− 4.6	− 8.0	2.4	2.8	2.5	91	63	86	10	9^0	0	ESE 2	ESE 2	ENE 1	0.4	✳ n, 1, a.
22	31.3	31.4	37.3	− 0.7	2.1	− 6.8	− 1.8	− 6.8	4.0	4.8	1.8	92	88	67	10	10	0	ENE 6	SSE 10	SSE 4	1.8	✳n, 1, a: ☩ n, 1: ●, △ a.
23	38.5	38.6	39.7	− 9.8	− 3.3	− 6.3	− 6.5	−11.1	1.8	2.2	2.5	83	62	90	2	10	10	ESE 2	SSE 8	SSE 4	2.5	✳ p, 3.
24	41.9	44.5	47.3	−10.6	− 5.2	− 8.1	− 8.0	−10.6	1.8	2.0	1.7	88	66	71	5	8^0	5	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0.0	✳ n.
25	47.4	46.6	42.3	− 7.2	0.8	− 2.6	− 3.0	−12.9	2.2	3.0	2.4	84	61	64	10	6^0	3^0	NE 1	SE 1	SE 1	3.5	✳^{0} n.
26	38.0	39.7	41.7	− 3.2	0.9	− 8.3	− 3.5	− 8.5	3.1	3.8	1.9	87	76	79	10	10	5^0	NW 1	SW 4	SW 1	2.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
27	40.8	42.2	44.1	− 2.8	3.0	0.3	0.2	− 8.3	3.3	3.9	4.2	89	69	88	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 4	1.0	✳ n, 1, a.
28	45.4	45.7	43.5	− 0.7	4.3	0.4	1.3	− 1.7	3.7	3.7	3.5	85	60	72	10	10	10	S 1	NE 2	NE 2	2.0	
29	41.6	42.5	45.8	− 0.7	3.3	− 1.7	0.3	− 1.9	3.9	4.3	3.7	88	75	92	10	10	8	NE 2	N 1	N 2	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
30	52.0	53.8	56.1	− 8.1	− 0.9	− 9.1	− 6.0	− 9.1	2.1	2.6	1.8	88	61	82	6	2	0	NNW 2	NW 2	NW 2	—	⊕ 1, a.
31	58.2	57.6	57.6	−16.0	− 2.8	−10.0	− 9.6	−17.9	1.0	2.1	1.0	80	55	48	0	0	0		0	NE 3	NE 1	—	
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.9	− 7.5	− 2.1	− 5.9	− 5.2	−10.0	2.5	2.9	2.5	89	73	83	8.4	7.8	6.3	2.4	3.1	2.2	34.5	

Апрѣль. — Avril.

1	758.3	757.8	756.1	−17.5	− 5.7	−13.3	−12.2	−18.4	0.6	1.3	1.0	58	45	60	0	0	0	E 1	NNW 1	NNW 1	—	
2	54.8	53.8	51.7	−19.0	− 1.9	− 9.8	−10.2	−20.5	0.7	1.8	1.1	67	46	53	0	0	0		0	E 2	SE 1	—	
3	50.2	49.0	47.8	−16.2	− 1.1	− 3.9	− 7.1	−18.5	0.8	2.1	1.9	68	51	57	0	8^0	10	SE 1	SSE 4	SSE 2	—	
4	46.2	46.0	45.2	− 5.0	0.6	− 7.3	− 3.9	− 7.3	2.0	2.7	1.7	64	55	66	10	0	4^0	SE 2	S 4	SE 1	—	
5	43.6	42.3	40.3	− 3.6	2.7	− 2.3	− 1.1	− 9.7	2.8	3.4	2.8	80	60	73	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 2	0.0	✳^{0} 1, a.
6	37.4	36.7	37.0	− 2.6	3.7	− 2.5	− 0.5	− 3.7	3.0	3.8	3.5	80	64	92	10	10	10	ENE 1	SW 1	NW 1	1.0	✳ p, 3.
7	39.2	41.4	43.1	− 5.9	− 1.3	− 7.8	− 5.0	− 7.9	2.5	2.5	1.7	84	61	68	9	0	1	WNW 2	W 2	SW 1	0.5	
8	40.2	41.3	43.7	− 2.1	4.2	2.3	1.5	− 8.9	3.5	4.9	4.6	91	79	84	10	10	10	SE 4	S 1	S 1	1.7	✳ n, 1, a.
9	47.3	49.1	49.2	2.1	5.2	1.0	2.8	0.0	4.3	5.0	4.0	80	75	81	10	3^0	3	WNW 2	SSW 4	WSW 4	—	
10	47.6	44.2	41.5	− 0.8	4.6	1.4	1.7	− 3.7	3.5	4.2	4.6	80	67	91	9	10	10	S 2	SSW 8	SSW 4	0.3	✳, ●^{0} p.
11	43.6	43.8	41.1	0.3	2.0	− 1.3	0.3	− 1.5	4.0	3.8	3.5	86	71	84	10	3	7	NNW 4	NW 4	NW 1	—	⊕^{0} p.
12	38.0	38.6	39.7	− 1.3	1.9	− 1.4	0.3	− 3.0	3.4	3.7	3.0	82	69	73	9	3	1	N 2	NNW 2	NE 2	—	
13	43.4	45.8	46.6	− 3.7	− 1.3	− 6.9	− 4.0	− 6.9	3.0	2.4	1.7	87	60	66	10	10	0	NE 4	NNE 4	N 1	—	
14	46.9	46.0	42.5	−11.0	− 3.7	− 7.2	− 7.3	−13.2	1.4	2.1	1.8	71	61	70	0	1^0	1	N 1	NNW 1	NNW 1	—	
15	36.7	35.0	35.1	− 5.5	2.3	− 3.1	− 2.1	−10.2	2.0	2.9	2.7	69	54	74	10	10	3	SSW 2	S 6	NE 1	—	⊕ p.
16	36.7	37.8	40.2	− 5.9	0.7	− 2.9	− 2.7	− 8.3	2.2	3.7	2.7	78	76	74	10	9	5	N 1	N 4	N 1	0.4	⊕^{2} a, 2; △ p.
17	43.7	46.5	50.1	− 5.2	− 2.3	− 8.7	− 5.3	− 8.7	2.2	2.7	1.6	73	69	70	4^0	2	1	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
18	54.8	57.1	58.7	−12.8	− 5.6	− 8.8	− 9.1	−14.5	1.1	1.6	1.5	69	56	65	0	0	1	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
19	60.0	60.2	60.5	− 5.3	5.6	0.9	0.4	−10.7	2.0	3.8	4.4	67	57	89	10^0	10	1^0	SW 4	SW 4	WSW 2	—	⊕^{0} a.
20	62.2	62.0	60.8	− 0.9	7.0	− 0.5	1.9	− 2.4	3.2	3.9	3.7	74	52	84	2^0	8^0	1^0	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	⊕ a.
21	60.2	59.4	57.6	0.3	6.7	2.1	3.0	− 2.7	3.7	5.7	4.6	79	78	85	1^0	3^0	9	WSW 1	S 1	W 1	0.4	
22	56.1	56.2	56.6	3.0	6.2	2.3	3.8	− 1.7	5.2	5.6	5.0	91	79	93	10	10	10	SSE 1	ESE 1	ENE 1	1.1	● n, a, 2, p.
23	57.7	58.3	58.2	3.8	10.5	2.9	5.7	1.3	5.5	6.2	4.7	92	65	82	9	8	0	NNE 1	NE 1	ENE 1	—	≡ n.
24	59.2	58.7	57.6	3.5	9.5	3.7	5.6	− 1.4	4.6	5.1	4.6	78	57	77	0	0	1	S 1	S 1	S 2	S 2	—
25	55.1	54.3	54.3	4.6	9.0	4.4	6.0	1.9	5.1	5.2	5.7	81	61	92	9	10	10	SSE 6	SSW 6	WSW 4	5.7	● p, 3.
26	55.7	56.1	56.2	3.4	9.4	3.1	5.3	2.9	5.4	6.6	5.3	93	75	93	10	10	6	S 1	SW 2	S 2	—	≡ n, 1.
27	55.2	55.3	55.5	5.5	11.6	5.3	7.5	2.8	5.1	6.0	6.2	76	58	94	10	10	5	SW 2	S 2	0	—	
28	56.9	58.2	57.8	3.5	10.9	7.4	7.3	1.8	5.2	6.0	5.8	88	62	76	4^0	1^0	3	NW 1	NNW 2	NW 1	—	
29	56.2	55.8	55.3	6.4	12.6	8.1	9.0	5.1	5.6	6.9	5.6	78	63	70	7^0	1^0	2	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	
30	55.6	56.3	57.9	4.2	6.8	3.3	4.8	2.9	5.4	6.2	5.1	87	84	88	10	10	10	NW 1	NNW 4	N 2	0.3	●^{0} n, a, p.
Срд. Moy.	749.9	750.1	749.9	− 2.8	3.7	− 1.3	− 0.1	− 5.5	3.3	4.1	3.5	78	64	77	6.8	5.7	4.5	1.9	3.0	1.6	11.4	

Вологда. 1895. Май. — Mai. Vologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	760.1	759.7	2.1	4.1	3.5	3.2	1.0	4.1	4.0	4.8	77	65	82	0	6	0	NNE 4	N 4	NNW 1	—	
2	60.5	59.8	58.7	2.4	9.1	6.0	5.8	— 0.8	4.2	4.5	4.7	77	52	67	1	3	0	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	
3	59.2	58.6	58.1	4.0	12.8	8.0	8.3	1.9	4.8	4.6	6.0	78	41	75	9	1	7	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
4	58.9	58.2	61.2	7.5	15.0	4.6	9.0	4.6	5.8	5.7	5.3	74	45	84	3	3	10	NNW 1	NNW 4	NNE 8	6.7	● S.
5	65.1	65.9	65.7	3.1	7.8	5.3	5.1	1.8	3.7	3.7	5.1	64	47	76	0	1⁰	1	N 2	NNW 4	NNW 1	—	● n.
6	65.6	63.4	61.6	6.8	13.3	10.7	10.3	0.8	4.2	4.5	5.6	57	39	58	2⁰	3⁰	5	WNW 2	WSW 8	NW 6	—	⊕⁰ a, 2, p.
7	65.2	63.5	59.2	4.7	12.4	10.3	9.1	2.9	4.7	4.0	5.2	73	38	55	1⁰	3⁰	6⁰	NW 1	NW 6	NW 2	—	
8	59.9	58.4	57.4	7.4	12.5	11.1	10.3	4.8	4.9	4.7	6.6	61	44	67	10	9⁰	3	NNW 1	NW 2	NW 1	—	☋⁰ n. ⊕⁰ p.
9	55.8	56.6	57.8	10.2	14.5	9.6	11.4	5.9	5.9	3.1	4.7	64	26	53	0	2⁰	0	NW 4	NNW 10	NNW 2	—	
10	63.1	63.5	62.2	6.5	11.0	9.5	9.0	3.4	4.0	4.2	6.2	55	43	70	2⁰	0	8	NNW 1	NNW 2	WSW 2	—	
11	61.1	59.5	57.6	12.6	19.7	15.7	16.0	7.2	5.8	7.5	7.7	53	44	58	5⁰	6⁰	10	W 4	WNW 8	WNW 6	0.0	⊕ a. 2; ● S.
12	56.1	54.2	52.4	14.6	21.7	11.3	15.9	10.1	8.4	10.7	9.0	68	56	91	0	3	10	SW 2	W 6	W 1	3.4	●², △, ☈, ⸗ p.
13	48.1	47.8	49.5	12.5	13.2	7.9	11.2	7.9	8.1	6.9	5.1	76	61	64	9	8	10	W 4	WNW 8	NW 1	1.0	● a, p.
14	47.0	48.7	49.6	4.7	5.8	2.8	4.4	2.8	3.9	3.0	3.3	60	44	59	3	6	5	NW 4	NW 8	NW 2	—	
15	50.5	51.1	51.6	1.6	3.6	2.9	2.7	— 0.6	3.6	2.7	3.5	71	46	62	4	9	5	NNW 2	NNW 4	N 1	—	
16	53.0	52.8	52.3	3.6	7.2	6.9	5.9	— 0.7	4.1	3.9	3.9	69	51	52	0	3⁰	1⁰	SE 2	ESE 2	NNE 2	—	⊕⁰ p.
17	53.4	53.5	53.7	6.6	11.1	9.7	9.1	0.5	4.4	4.7	5.5	61	47	61	0	3⁰	0	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
18	55.2	54.4	52.9	7.0	15.0	12.1	11.4	3.1	4.9	7.2	6.0	66	57	57	1	1	4⁰	NW 1	NNW 4	0	—	
19	53.7	53.2	52.2	10.4	17.5	14.0	14.0	6.2	7.0	5.7	6.5	74	39	55	1⁰	4⁰	1	NNW 1	N 1	NNE 1	—	
20	52.9	52.1	52.0	13.1	19.0	12.8	15.0	6.2	7.9	6.3	6.9	71	59	62	1	8	2	E 1	0	S 1	—	
21	52.8	53.2	53.3	14.3	20.9	14.7	16.6	6.2	7.9	6.8	8.3	65	37	67	8	8	9	SE 1	SE 1	E 1	—	
22	53.9	53.9	53.7	12.6	18.7	16.1	15.8	10.9	8.2	7.7	8.5	76	48	62	6⁰	3²	3	N 1	N 2	NNW 1	—	
23	55.4	55.5	55.1	15.3	19.4	15.3	16.7	9.3	9.0	9.9	9.4	69	59	72	9	2²	0	NW 1	NNW 4	NNW 2	—	
24	55.6	54.4	52.4	15.4	21.4	17.6	18.1	8.8	9.0	10.4	7.8	69	55	52	0	2	0	SSE 1	ESE 2	W 1	—	
25	51.4	49.7	48.0	17.3	22.3	14.7	18.1	11.3	7.4	7.1	9.1	51	36	73	3	8	5	WNW 2	NW 2	WSW 4	0.2	●⁰ p.
26	46.1	43.8	42.1	17.0	23.1	14.9	18.3	10.5	10.1	8.5	9.6	70	40	76	9	10	9	W 2	WSW 6	NW 1	2.8	⊕ a; ☈, ● p.
27	45.1	47.8	50.6	2.2	5.4	3.2	3.6	1.9	4.6	4.4	3.9	85	66	68	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 4	0.0	● n; ✳⁰ a.
28	51.7	51.8	52.2	1.3	5.4	2.0	2.9	— 0.4	3.7	3.1	3.4	74	46	66	2	10	6	NNW 4	NNW 4	N 2	—	
29	53.3	52.7	52.4	1.9	6.2	5.5	4.5	— 2.6	3.5	3.5	4.3	65	49	64	1	5	4	N 1	N 2	W 1	—	
30	53.0	52.3	50.4	7.6	8.7	6.6	7.6	0 8	4.8	4.5	5.5	61	54	76	9	10	8	SW 2	S 4	ESE 2	—	
31	47.8	46.8	46.2	9.8	12.2	9.4	10.5	2.0	6.5	6.8	7.1	71	64	80	2	10	10	S 1	S 4	SE 1	0.2	●⁰ a.
Срд. Moy.	755.2	754.7	754.2	8.3	13.2	9.5	10.3	4.1	5.8	5.6	6.1	68	48	67	3.5	5.2	4.9	2.0	4.3	2.0	14.3	

Іюнь. — Juin.

1	746.5	747.1	748.0	10.2	13.9	9.1	11.1	6.0	6.9	6.6	6.0	74	56	70	10	10	10	E 2	E 6	N 2	—	
2	49.9	49.9	50.8	5.6	7.8	4.6	6.0	3.9	3.4	4.6	5.5	51	59	87	2	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 6	2.9	● p, 3.
3	51.5	50.2	47.0	3.7	7.1	8.4	6.4	2.3	4.4	4.0	5.9	73	54	71	9	7	10	NNW 4	NNW 8	NW 6	5.3	●⁰ n.
4	43.4	46.5	48.1	2.9	5.1	4.5	4.2	2.5	5.1	3.9	4.6	90	60	73	10	9²	9	N 8	NNE 8	NNE 4	1.1	● n, 1, a; ✳⁰ a.
5	46.8	46.4	47.5	3.4	7.5	6.3	5.7	3.1	5.2	5.3	6.2	90	69	87	10	9	1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	1.1	●⁰ n, 1, a, p.
6	49.1	49.3	48.8	5.4	10.2	9.3	8.3	3.3	5.7	5.8	6.7	85	62	76	10	10	10	N 2	N 2	NNW 1	0.4	⊕ p.
7	48.0	48.4	46.8	10.6	12.0	12.7	11.8	7.5	6.5	6.2	7.8	68	59	71	6	8	3	NNE 2	N 2	WNW 2	—	●⁰ n.
8	45.6	43.9	42.7	14.3	19.5	14.8	16.2	7.2	7.4	8.6	10.1	61	51	81	0	9	10	W 2	NW 2	WNW 2	0.0	⊕ a, 2; ●⁰ p.
9	43.8	43.8	43.5	13.5	19.3	15.9	16.2	9.5	8.5	8.4	11.0	74	51	82	2	5	2	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
10	44.4	45.7	47.4	14.8	19.9	19.5	18.1	12.3	9.8	15.1	9.4	78	88	56	10	2	1	W 4	NW 6	NW 2	—	
11	49.8	49.6	48.9	22.2	26.5	21.8	23.5	12.1	10.5	10.3	12.9	53	41	67	5	3	3	SW 1	SW 2	SW 1	1.6	
12	50.1	50.2	50.0	17.9	25.8	18.3	20.7	17.7	12.8	13.5	11.8	84	55	76	10	9	2	W 1	SW 2	SW 1	0.0	● n, a.
13	50.7	51.2	51.0	22.9	28.2	24.3	25.1	15.2	13.8	13.6	13.3	66	48	59	3⁰	6	1	WSW 2	WNW 2	W 1	—	
14	51.7	51.2	50.3	22.0	26.8	23.6	24.1	15.2	15.8	16.3	16.4	80	63	76	9	8	7	S 2	S 6	0	—	
15	50.9	50.4	50.0	23.0	29.1	22.8	25.0	17.2	14.7	11.3	12.0	70	37	58	0	2	3	NE 1	S 2	SE 1	—	
16	51.3	51.4	51.6	23.8	28.9	22.3	25.0	17.5	12.9	15.2	14.5	60	52	72	1	5	2	NW 1	SE 2	W 1	—	
17	51.4	51.3	51.8	23.8	30.0	22.4	25.4	15.5	15.2	16.3	16.3	70	52	81	4	2	10	WNW 1	S 2	SE 1	—	
18	52.1	52.1	53.9	22.6	30.5	20.5	24.5	16.1	14.3	15.9	14.8	70	49	83	0	4	8	WNW 1	SW 1	N 1	—	
19	55.4	57.9	59.4	19.2	22.3	17.7	19.7	16.2	13.8	16.0	14.3	84	80	95	5	10	1	ENE 2	ENE 4	NE 4	0.1	●⁰ a.
20	63.9	63.9	62.6	15.5	21.7	20.9	19.4	9.3	8.3	8.8	11.1	63	45	61	0	0	1	ESE 2	ESE 2	N 1	—	
21	62.6	60.6	57.9	17.4	24.0	21.4	20.9	10.9	9.6	7.1	9.5	65	32	51	4⁰	3⁰	1	NW 2	NW 4	NW 1	—	
22	56.9	55.4	52.8	20.5	25.8	23.8	23.4	16.2	11.5	13.3	14.2	64	54	65	0	1	2⁰	NW 2	NW 2	SW 1	—	
23	51.6	49.0	46.7	20.4	26.2	18.9	21.8	17.1	14.0	17.6	13.4	79	70	83	9⁰	6	8	WNW 2	SW 4	W 2	0.0	⊕⁰ a; ●, ◠ p.
24	46.7	49.2	51.8	17.1	14.6	12.0	14.6	11.9	12.3	10.3	8.8	85	84	85	10	10	10	NW 4	N 6	NE 2	—	
25	52.8	51.7	50.3	13.1	18.7	16.7	16.2	8.4	8.3	9.9	11.0	74	61	77	2⁰	3⁰	10⁰	ESE 2	SSE 2	SSW 1	5.7	
26	49.5	48.7	49.4	13.5	22.1	18.5	18.0	13.5	11.2	14.8	11.9	98	75	75	10	9⁰	10	ESE 1	WSW 1	N 2	9.7	●n lap☈²▲⁰⊕⁰p.
27	50.0	49.4	46.8	15.4	22.3	19.0	18.9	13.2	12.3	15.5	14.0	94	77	86	10	6	10	NE 2	NNE 4	NE 2	9.1	☈ 3.
28	46.1	44.7	41.7	19.6	27.4	21.0	22.7	15.0	14.1	15.4	14.0	83	57	76	1	9	9	SE 2	SE 4	ESE 4	0.3	☈, ● n, p, 3.
29	39.7	40.5	39.6	18.2	18.1	16.2	17.5	15.5	12.8	10.5	10.6	82	68	77	10	10	8	SE 4	SSE 8	E 4	—	☈⁰, ●⁰ n.
30	41.5	42.5	44.9	16.6	19.5	15.1	17.1	10.8	10.7	12.7	10.6	76	76	83	9⁰	10	6	ENE 2	NNE 2	N 2	1.2	●⁰ a, 2, p; ☈⁰, ◠ p.
Срд. Moy.	749.8	749.7	749.4	15.6	20.4	16.7	17.6	11.4	10.4	11.1	11.2	75	60	75	5.7	6.5	5.9	2.3	3.6	2.0	58.5	

Вологда. 1895. Vologda.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	749.2	750.3	12.8	17.6	16.1	15.5	11.4	10.2	10.5	11.5	94	70	84	10	9	1	N 2	NE 4	N 1	—	
2	51.6	51.3	51.3	16.7	24.2	20.9	20.6	11.1	11.8	16.9	16.3	83	76	89	0	5^2	1	N 1	NNE 1	N 1	—	⌒ p.
3	51.8	50.6	49.1	20.5	25.8	22.1	22.8	14.2	13.8	12.6	13.8	77	51	70	0	2	6	NNW 1	NNE 1		0	—	
4	48.0	47.3	47.2	20.2	27.2	24.0	23.8	16.3	12.5	14.2	17.7	71	53	80	3^0	4^2	2	WNW 1	WNW 1	NNW 1	—	⊕ p.
5	47.3	44.8	42.9	19.8	25.2	19.0	21.3	16.2	12.3	13.2	13.9	71	56	86	6^0	2	10	NE 1	NE 4	W 4	2.6	⊕ p.
6	43.5	44.9	47.3	15.0	20.2	16.4	17.2	13.8	11.4	11.9	12.0	90	67	86	10	8	1	NW 4	NW 6	NNW 1	—	● n; $⊕^0$ p.
7	50.5	51.5	52.8	13.9	18.7	17.3	16.6	11.6	10.4	8.2	13.5	88	51	92	0	5	7	NW 2	NW 4	NW 2	—	
8	54.7	54.3	52.4	17.1	22.6	18.2	19.3	9.5	12.1	10.8	11.6	84	53	75	1	9	10	NW 1	W 1		0	28.4	⊕ a, p.
9	48.6	47.0	44.5	13.3	16.0	17.0	15.4	12.8	11.0	12.5	13.8	97	92	96	10	10	10	ESE 6	E 2	NE 2	5.7	● n, 1, a, 2, p; $⊕^0$ p.
10	41.4	39.6	36.9	20.4	26.6	19.3	22.1	15.6	14.4	15.8	12.7	81	61	76	2	9	10	ESE 2	SSE 6	NNW 1	0.7	$⊕^0$, ⊼, $●^0$ p.
11	35.6	35.5	35.6	17.9	19.1	16.5	17.8	16.2	14.7	13.1	13.1	96	80	94	10	10	10	W 2	SW 4	NNE 1	5.0	● a, 2, p.
12	35.7	37.0	39.6	11.7	11.5	10.4	11.2	10.4	9.6	9.7	9.2	95	97	98	10	10	10	ENE 2	NNE 2	NNE 2	2.8	● n, a, 2, p; 3.
13	42.9	45.0	47.0	11.8	16.7	12.9	13.8	9.8	9.3	8.4	9.1	91	59	83	10	9	2	NNW 1	NW 1	N 1	—	
14	47.3	46.3	44.1	14.5	20.5	16.9	17.3	8.0	9.1	11.5	12.3	74	64	86	10	10	10	NE 2	SSE 8	SSE 6	2.8	● 3.
15	41.3	41.3	41.0	18.5	18.5	15.9	17.6	15.1	13.2	11.6	11.7	83	73	87	10	10	3	S 2	WNW 2	SW 1	7.9	● n, a.
16	39.0	38.8	39.5	12.8	16.7	14.4	14.6	12.3	10.4	10.5	10.4	95	74	86	10	10	10	SSW 2	WNW 2	WSW 1	1.5	● n, 1, a, p.
17	39.0	38.9	39.6	13.9	17.0	14.3	15.1	12.1	9.8	9.7	10.6	84	67	88	10	9	4	W 2	SW 4	NNW 1	—	
18	41.1	42.4	45.9	15.6	18.7	14.5	16.3	12.5	10.9	11.6	11.5	83	72	94	10	6	3	NW 2	NW 4	N 1	—	
19	48.7	49.3	49.1	13.6	18.5	16.0	16.0	9.6	9.1	9.2	10.0	79	58	74	1^0	2	1	NE 1	NNE 1	NW 1	—	$⊕^0$ p.
20	49.4	49.3	49.8	17.0	22.3	16.1	18.5	11.0	9.5	12.7	12.0	66	64	88	1^0	10	10	W 1	WSW 1	N 1	1.1	● a, p.
21	52.5	52.8	51.8	13.0	18.2	16.0	15.7	11.5	10.2	12.0	11.1	93	77	82	10	4^0	1^0	NNE 2	N 2	ENE 1	—	
22	50.9	51.0	50.9	18.1	23.0	19.5	20.2	13.1	12.4	16.4	14.9	80	78	89	10	10	1	SSW 2	SW 2	S 1	2.3	● a, p.
23	50.9	51.1	50.0	20.9	25.8	20.9	22.5	15.2	15.0	15.2	14.7	82	62	80	2^0	3^0	1^0	ESE 1	SW 2	SSW 1	—	
24	49.5	48.9	50.3	22.8	29.2	18.0	23.3	17.5	17.6	13.4	14.1	86	45	92	0	1^0	9	SSW 2	S 8	NNW 1	5.0	⊼, ● p.
25	51.9	52.4	51.8	19.2	21.8	18.3	19.8	16.3	13.5	9.7	12.1	82	50	78	9^0	1	1^0	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	
26	51.8	50.3	48.9	17.3	22.8	19.7	19.9	13.4	11.2	10.6	11.6	76	52	68	0	2	4	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	
27	47.8	47.4	47.5	20.1	17.7	18.9	18.9	14.2	11.8	13.7	13.9	67	91	86	10	9	1	NW 1	NW 2		0	7.2	$⊼^2$ a; ● a, 2.
28	48.8	47.9	46.8	17.4	23.2	17.8	19.5	16.0	11.6	10.7	11.9	79	51	78	4	7	10	N 1	NW 2	WSW 1	0.1	
29	44.9	44.0	46.2	16.9	16.1	17.4	16.8	15.1	13.0	13.2	13.0	91	97	88	10	10	7	SW 2	NNE 2	NW 2	15.3	● n, a, 2, p; ⌒ p.
30	48.3	47.2	44.3	18.6	23.9	22.1	21.5	13.4	13.1	12.9	15.4	83	59	78	6^0	2^0	10	NW 1	SSW 4	S 6	0.3	$⊕^0$ p.
31	44.3	44.5	42.7	21.5	26.2	17.3	21.7	17.2	15.1	15.8	14.4	80	63	98	9^0	3^0	10	WNW 1	WSW 4	ESE 2	8.1	⊼ n, p; ● n, p, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.8	746.4	16.9	21.0	17.6	18.5	13.3	11.9	12.2	12.7	83	67	85	6.3	6.5	5.7	1.7	3.1	1.5	96.8	

Августъ. — Août.

1	747.6	749.5	751.8	15.0	18.3	14.1	15.8	13.7	10.1	9.0	8.9	80	58	75	4^0	4	1^0	WNW 6	WNW 4	NW 1	—	
2	54.9	54.6	53.4	13.4	19.1	15.7	16.1	9.4	9.4	7.6	10.9	82	47	82	0	5^0	10	WNW 1	NW 1		0	—	
3	53.2	52.7	52.8	15.5	21.5	18.1	18.4	11.1	10.5	9.7	12.2	80	51	79	8^0	4	10		0	NE 2	0	0.3	●0 3.
4	54.7	55.0	54.5	16.0	22.5	16.3	18.3	13.7	11.2	10.6	11.3	83	52	82	10	4^0	10^0	ENE 2	SSE 4	NE 1	—	●0 n; ⊕ p.
5	54.2	52.9	50.5	15.1	24.0	19.2	19.4	12.2	9.9	12.0	12.3	77	54	74	10	8^0	7	ESE 2	SE 6	SE 4	—	
6	47.6	45.7	42.8	19.5	27.6	23.0	23.4	15.8	12.7	14.8	15.8	76	54	76	7	3^0	2^0	SE 4	S 6	S 1	—	
7	40.3	39.1	40.0	22.0	27.3	20.3	23.2	18.8	14.3	15.3	12.1	73	57	68	5^0	1	10	SE 1	SSE 4	WSW 4	—	
8	42.1	44.2	45.6	16.3	20.2	16.7	17.7	14.6	11.2	10.2	10.4	81	57	73	1	9	5	WNW 6	W 4	W 2	—	
9	48.1	48.5	48.4	15.1	21.1	15.1	17.1	12.1	10.6	9.9	11.2	83	53	88	2	6	10	WNW 2	W 2	NW 1	0.9	●0 p.
10	48.5	47.9	46.6	13.5	15.9	14.7	14.7	13.4	11.1	11.6	12.0	97	86	97	10	10	10	NE 1	ENE 2	NE 2	0.6	●0 n, a.
11	45.9	47.4	49.1	11.9	14.7	11.3	12.6	11.3	9.5	8.6	8.7	93	69	88	10^0	10	3	NNW 6	NNE 4	N 1	3.2	● n, a, 2.
12	50.9	51.2	51.0	10.3	12.2	10.2	10.9	6.9	7.8	7.1	8.3	83	67	90	5^0	9	10	N 1	N 4	N 2	0.0	●0 a.
13	51.1	51.0	50.0	9.2	11.2	9.1	9.8	7.9	7.5	6.7	6.7	87	67	77	10	9	10	NNE 4	NNE 6	NNW 2	0.4	●0 a.
14	47.4	46.2	45.5	8.9	9.8	7.7	8.8	5.9	7.8	7.6	7.5	92	84	96	10	10	10	N 6	N 6	NNW 2	3.7	● n, a, 2, p, 3.
15	43.5	44.6	46.3	7.6	8.6	6.5	7.6	6.4	7.6	7.5	6.9	98	91	96	10	10	10	N 4	NNE 6	NNE 4	1.6	●0 n, 1, a, p, 3.
16	46.2	46.3	46.6	6.0	8.2	8.8	7.7	5.6	6.4	6.8	7.1	91	83	84	10	10	9	NE 4	NE 6	NNE 2	0.1	●0 a, p; ⌒0 p.
17	47.3	48.0	49.4	5.5	12.1	6.8	8.1	3.7	5.7	5.9	6.4	85	56	87	4^0	2^0	2^0	NNE 4	NNE 6	NNE 2	—	
18	50.8	50.3	49.5	6.2	12.4	9.2	9.3	2.2	6.1	6.1	7.1	87	57	81	8^0	3^0	2	N 1	NW 2	NW 1	—	$⊕^0$ n, 1, a; ⊔ n.
19	46.8	45.6	45.2	9.6	12.4	10.0	10.7	7.4	7.4	8.9	8.7	83	85	95	10	10	8	SSW 4	SSW 6	SSW 1	6.4	● a, p.
20	46.0	47.0	49.4	6.3	12.7	11.1	10.0	5.4	6.9	7.8	9.5	98	71	96	10	8	9	NW 1	NNE 2	NNE 1	0.4	$≡^2$ n, 1; $●^0$ p.
21	50.8	50.1	49.1	7.0	15.3	11.0	11.1	5.2	6.9	7.8	8.2	92	60	83	2^0	4^0	0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	
22	47.8	47.0	46.9	10.5	17.8	13.9	14.1	7.4	8.3	8.6	10.4	88	57	88	2	9	10	NW 1	WNW 1	NNW 1	0.1	●0 p.
23	48.4	48.6	48.9	11.1	18.5	14.6	14.7	11.1	9.6	9.7	10.7	98	61	87	10	6^2	7	NW 4	NW 6	NW 2	—	
24	49.7	49.1	46.7	13.1	20.0	19.5	17.5	9.8	10.7	12.7	14.6	96	73	87	10	10	3	SW 1	WNW 1	WSW 2	0.0	●0 a.
25	47.6	47.6	46.6	18.8	25.1	19.9	21.3	17.6	13.5	13.1	14.0	84	56	81	0	0	2	WNW 2	WNW 2	WSW 2	—	
26	45.6	44.2	47.2	18.0	26.6	14.6	19.7	14.6	13.2	13.3	9.9	86	52	81	7	5	2	SW 2	SW 8	SW 2	3.4	⊼C, ● p.
27	50.1	51.2	53.2	11.0	17.1	11.8	13.3	9.3	8.2	7.8	8.3	83	54	81	1^0	5	0	W 4	WNW 4	WNW 1	—	
28	56.4	55.9	53.2	8.3	15.9	10.3	11.5	6.5	7.0	6.8	8.0	87	51	86	1^0	1^0	0	WSW 1	S 1		0	—	
29	47.7	44.1	41.8	7.1	11.3	11.3	9.9	5.4	7.0	9.5	9.9	93	96	99	10	10	8	NE 1	S 1	S 1	9.3	● a. 2, p.
30	43.3	44.0	45.4	9.5	14.8	9.8	11.4	9.2	7.8	6.4	7.5	88	51	83	10	5	1	W 2	SW 6	W 1	0.4	● n, p.
31	42.4	39.4	38.4	10.0	13.0	11.9	11.6	7.8	7.6	10.4	10.0	83	94	97	10	10	8	S 6	SW 4	SSW 2	7.3	● 1, a, p.
Срд. Moy.	748.3	748.0	747.9	11.8	17.0	13.3	14.0	9.7	9.1	9.3	9.9	87	65	85	6.7	6.5	6.1	2.7	3.8	1.6	38.1	

1895.

Вологда. Сентябрь. — Septembre. Vologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	738.5	742.6	10.5	13.6	9.6	11.2	7.8	9.1	9.9	8.1	96	86	91	10	10	5	SW 2	W 2	W 2	9.4	● a, 2, p.
2	43.5	44.6	47.8	6.4	11.0	8.8	8.7	5.3	7.0	6.7	7.5	98	68	89	10	6	9	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3.0	● n, 1, a, p.
3	52.5	54.3	57.5	5.1	10.6	5.6	7.1	4.7	5.7	5.1	5.2	88	54	77	10	2	0	NNW 6	NNW 8	NNW 2	—	
4	59.6	58.8	57.8	4.7	12.8	8.5	8.7	2.7	5.5	6.5	7.3	86	59	88	3	1	0	NNW 4	NNW 2	NNW 2	—	⊔ n.
5	56.4	54.8	50.8	5.4	14.6	10.7	10.2	3.4	6.2	6.9	8.1	92	55	85	0	0	8^0		0	NW 1	SSW 1	2.6	
6	47.4	47.6	48.0	13.5	16.3	11.7	13.8	10.0	10.7	7.2	8.3	94	53	81	9^0	1^0	8^0	WNW 2	WNW 6	WNW 1	—	● n.
7	43.1	40.6	44.8	10.5	11.5	7.0	9.7	7.0	8.9	8.9	5.6	94	88	75	10	10	1	SSW 4	NNW 4	NNW 4	15.9	● 1, a, 2, p.
8	45.0	45.1	43.2	4.3	9.1	4.7	6.0	2.9	5.4	4.4	4.9	87	51	76	2	4	8	WNW 4	NW 8	NW 2	—	⊔⊔ n.
9	40.7	38.9	37.6	2.4	9.2	4.7	5.4	0.1	4.7	4.5	5.2	85	52	81	9	9	9	NNW 1	NNE 6	NNW 2	—	⊔ n, 1.
10	36.1	36.6	37.6	3.3	7.1	4.4	4.9	1.3	5.5	5.6	5.6	95	74	90	10	10	5	NW 2	NNW 4	NNW 4	1.4	●^{0} a, p; △^{0} a.
11	36.9	38.7	40.9	5.2	7.4	7.4	6.7	3.2	6.2	6.7	6.7	94	88	88	10	10	9	NW 4	NW 10	NW 6	2.0	●^{0} n, 1 a, 2, p.
12	43.4	45.5	46.9	7.4	11.3	8.7	9.1	5.9	6.5	6.6	6.7	85	66	80	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 2	—	
13	44.9	44.1	45.2	4.3	9.2	8.7	7.4	2.6	5.8	8.3	8.3	93	96	99	10	10	10	ESE 1	ESE 2	0	6.3	● a, 2, p, 3.
14	47.9	49.6	50.0	8.8	13.9	10.1	10.9	8.1	8.2	9.7	8.7	98	82	95	10	10	4	W 1	WNW 1	WNW 1	0.2	●^{0} n, 1.
15	48.9	49.8	52.3	9.0	12.8	9.7	10.5	8.6	8.4	10.1	8.0	99	93	89	10	10	10		0	N 1	NE 2	0.2	●^{0} n, a, 2, p.
16	55.7	56.6	55.3	4.7	6.9	3.6	5.1	3.4	6.3	6.3	5.8	98	84	98	10	10	0	ESE 2	ESE 4	E 1	0.0	●^{0} 1.
17	52.3	48.9	44.7	6.5	14.5	13.3	11.4	2.9	7.1	9.6	10.5	99	79	93	10	5	10	ESE 4	SE 8	SE 2	1.1	≡ n, 1.
18	41.5	40.9	40.2	12.2	13.1	11.0	12.1	10.9	9.4	9.4	9.3	90	85	95	10	10	10	SSE 6	SSE 6	S 4	4.3	● n, p.
19	44.3	46.0	45.7	6.5	11.1	5.3	7.6	5.3	6.6	5.4	6.0	91	54	91	4	4	0	W 4	WNW 4	SW 2	0.5	
20	39.6	37.9	38.3	8.4	13.9	10.2	10.8	4.7	7.5	10.1	7.0	92	86	75	10	10	7	S 8	SSW 6	SSW 6	1.8	● n, 1, a, p.
21	37.9	38.4	40.3	4.0	9.9	6.2	6.7	3.2	5.9	6.3	6.8	97	69	96	7^0	9	10	S 1	SW 2	NW 2	1.4	●^{0} p, 3.
22	47.5	51.1	52.3	3.8	6.2	2.0	4.3	2.9	5.2	4.6	5.0	87	65	88	10	8	1	NNW 6	NNW 4	W 1	0.4	● n.
23	49.2	49.5	46.5	4.2	8.2	8.6	7.0	2.4	5.9	7.1	8.0	95	88	96	10	10	10	SW 2	W 2	SW 2	4.5	● n, p, 3.
24	40.3	41.1	42.2	10.9	11.4	6.6	9.6	6.2	8.7	6.6	6.4	91	65	88	10	6	2	WNW 6	NW 8	NW 8	0.0	● n, p.
25	44.9	47.6	52.0	6.0	7.1	5.7	6.3	5.4	5.6	5.8	5.8	81	77	85	10	10	7	NW 8	NNW 8	NNW 6	0.0	●^{0} a.
26	53.7	52.0	44.8	1.1	6.8	5.5	4.5	1.1	4.6	4.5	6.7	92	61	99	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 4	6.5	● p, 3.
27	41.4	38.6	40.8	8.9	12.4	10.7	10.7	5.5	8.5	10.2	8.7	00	96	92	10	10	5	SW 1	WNW 2	NW 6	6.7	● n, 1, a, 2, p.
28	45.9	49.3	50.1	6.3	8.1	6.9	7.1	6.1	6.7	6.2	6.6	94	77	88	9	10	9	NNW 6	N 4	NW 2	—	●^{0} n.
29	47.7	48.9	48.4	5.3	10.1	8.1	7.8	4.9	6.1	7.1	7.6	92	76	94	9	10	10^0	WNW 2	WNW 2	NW 2	—	
30	47.5	48.4	51.2	7.6	11.5	9.8	9.6	7.1	6.9	6.6	7.4	89	65	82	10	9	10	NW 4	NNW 6	NNW 2	—	
Сред. Moy.	745.8	746.1	746.5	6.6	10.7	7.8	8.4	4.9	6.8	7.1	7.1	92	73	88	8.7	7.8	6.6	3.4	4.4	2.8	68.2	

Октябрь. — Octobre.

1	755.3	755.9	755.6	4.7	12.9	9.0	8.9	4.4	6.2	7.8	7.6	97	70	89	1^0	3	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	
2	56.3	56.1	54.6	7.6	14.5	11.3	11.1	7.4	7.6	9.2	8.7	98	75	88	3	7^0	10	WNW 1	W 2	WSW 1	—	
3	53.0	52.4	51.7	8.8	15.8	7.9	10.8	7.8	7.8	8.8	7.4	92	65	93	10	4^0	2^0	SW 1	SSW 4	SSW 1	—	
4	50.3	49.3	48.3	6.3	17.4	9.8	11.2	4.6	6.9	9.2	7.0	98	62	78	9^0	0	2^0	S 2	S 4	S 2	—	
5	47.4	46.9	45.7	6.4	11.2	11.6	9.7	6.1	6.3	8.6	8.0	88	86	79	5	10	10	SSE 1	SE 2	SSE 4	0.0	●^{0} a, 2.
6	46.0	47.1	48.0	10.1	15.3	10.1	11.8	9.8	8.7	8.8	8.3	95	68	89	10	7^0	10	SSW 1	W 1	W 1	0.1	●^{0} a, p; ⊕ a.
7	48.0	48.3	48.6	3.7	12.1	6.8	7.5	3.3	5.8	6.4	6.4	97	61	87	6^0	5	10	WNW 1	NW 1	0	—	
8	47.7	48.3	47.7	7.1	10.4	8.9	8.8	6.1	6.8	7.8	8.3	90	84	98	10	10	10	SSE 4	SSW 4	W 1	5.3	●^{0} a. p, 3.
9	52.6	55.8	58.1	7.4	9.4	7.2	8.0	7.1	7.2	6.3	6.8	94	71	90	10	10	9	NW 4	NW 2	NW 1	—	●^{0} n.
10	59.6	59.5	57.9	4.3	9.1	3.9	5.8	3.0	6.0	6.0	5.6	97	70	92	10	10	10		0	SSE 4	SSE 2	—	
11	53.6	50.9	48.5	6.8	15.7	11.9	11.5	5.9	6.8	9.1	8.4	93	68	81	10	0	0	SSE 4	S 6	S 4	—	
12	47.0	46.4	43.4	9.1	16.5	13.5	13.0	8.4	7.4	9.8	8.4	87	70	73	9	5^0	1	SSW 4	SW 4	S 6	—	
13	39.7	38.3	40.5	9.5	11.2	9.2	10.0	9.0	6.6	7.1	8.6	75	72	99	9	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	5.6	● a, p, 3.
14	39.6	39.8	41.7	9.3	10.2	7.4	9.0	7.3	8.7	8.7	7.4	00	94	96	10	10	10	E 1	NNW 1	NNW 2	5.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
15	40.4	37.5	33.0	4.5	6.2	5.6	5.4	2.7	6.1	6.7	6.6	97	94	97	10	10	10	NNW 1	NNW 1	WSW 2	0.9	●^{0} n, 3; ≡^{2} a.
16	35.6	37.3	38.4	2.9	5.2	1.7	3.3	1.7	5.2	4.9	4.5	91	74	88	10	10	10	W 4	W 6	SSW 4	—	●^{0} n.
17	39.7	39.7	38.0	— 1.3	2.3	0.6	0.5	— 1.4	3.9	4.9	4.7	94	89	98	10^0	10	10	SSW 1	SSE 2	NW 4	4.5	⊔^{2} n, 1, a; ●, ✳ p, 3.
18	41.0	44.9	49.6	0.5	3.0	2.7	2.1	0.2	4.5	5.1	5.0	94	90	89	10	10	5^0	W 1	WNW 2	WNW 4	0.0	✳^{0} n, a.
19	52.5	52.3	50.5	0.1	2.8	4.9	2.6	— 0.4	4.3	5.1	6.1	92	91	96	9^0	10	10	W 2	W 2	SW 4	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p.
20	47.7	45.8	42.4	4.2	6.1	4.0	4.8	3.9	5.8	5.4	4.6	93	76	75	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 8	1.8	
21	41.3	43.9	44.6	2.4	3.4	0.4	2.1	0.4	5.3	4.9	4.2	96	83	89	10	8	1	SW 4	W 2	W 1	0.0	● n, a.
22	47.4	50.6	53.0	— 0.2	2.4	— 0.5	0.6	— 0.5	3.9	4.3	4.1	87	79	92	2	10	4	W 4	W 4	W 1	—	
23	57.4	58.5	56.2	— 2.1	— 0.9	— 0.9	— 1.3	— 2.1	3.8	4.0	4.0	96	92	92	10	10	0	WSW 1	SSE 2	SE 4	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
24	51.1	48.1	47.2	1.5	6.2	9.5	5.7	— 0.9	4.7	5.9	7.6	93	84	86	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 6	—	
25	46.8	46.8	46.8	10.8	12.2	11.5	11.5	9.5	7.8	7.8	8.1	82	74	81	10	9	10	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	
26	45.7	45.8	44.3	8.6	11.3	10.7	10.2	8.6	7.0	7.8	8.1	84	78	85	10	10	10	SSE 6	SSE 10	SSE 8	0.7	●^{0} p.
27	43.1	46.1	48.9	9.5	7.0	5.8	7.4	5.2	8.3	7.0	6.6	94	94	96	10	10	10	SSE 8	WNW 1	W 2	1.4	● n, 1, a, p, 3.
28	50.6	44.9	42.9	3.9	5.9	6.3	5.4	3.4	5.9	7.0	6.7	97	00	94	10	10	10	ESE 2	E 1	NW 2	21.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	42.6	44.1	44.2	3.3	3.2	0.8	2.4	0.4	5.6	5.3	4.7	97	92	96	10	10	10	WNW 4	NNW 2	NNW 8	20.5	● n, 1. p, 3; ✳^{2} p, 3.
30	52.2	57.5	61.0	— 0.4	0.6	— 0.5	— 0.1	— 2.1	4.1	4.1	4.3	92	85	96	10	10	9	NW 1	NW 2	SSW 2	—	✳ n.
31	61.1	57.0	48.9	0.6	1.4	0.9	1.0	— 0.8	4.4	4.3	4.6	92	85	94	10	10	10	SSE 6	SE 6	S 4	4.3	✳ p.
Сред. Moy.	748.1	748.3	747.8	4.8	8.4	6.2	6.5	3.7	6.1	6.7	6.5	93	80	90	8.8	8.3	7.5	3.0	3.5	3.3	72.3	

Вологда. 1895. Vologda.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	749.0	752.0	1.2	2.0	0.7	1.3	0.6	4.6	4.6	4.6	92	87	94	10	10	10	SW 2	W 4	WNW 2	0.4	✳⁰ a, p.
2	50.8	46.6	48.7	— 3.0	— 1.2	1.1	— 1.0	— 3.3	3.3	4.0	4.1	90	94	83	9⁰	10	10	WNW 4	SSW 2	NW 4	1.3	✳⁰ a, 2, p.
3	53.4	55.0	53.4	— 1.3	— 1.0	0.5	— 0.6	— 3.2	3.6	3.6	4.5	87	85	94	10	10	10	NNW 2	NW 2	W 2	0.2	
4	51.6	51.1	48.5	1.2	1.6	0.6	1.1	0.5	4.6	4.9	4.6	92	94	96	10	10	10	W 1	W 1	S 2	0.4	✳⁰, ● n.
5	45.9	46.3	47.3	0.5	1.6	1.2	1.1	0.4	4.6	4.7	4.6	96	91	92	10	10	10	WSW 1	W 1	WNW 2	0.8	✳ n, 1, a.
6	49.5	52.1	54.5	1.5	1.5	— 0.6	0.8	— 0.9	4.7	4.2	3.5	93	82	79	10	10	10	WNW 4	NW 4	0	0.0	△⁰ 1.
7	52.0	49.2	45.2	— 1.4	0.8	0.3	— 0.1	— 1.8	3.4	4.3	4.5	82	89	96	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 6	3.6	✳ p, 3.
8	43.7	43.7	44.2	1.8	2.1	0.0	1.3	0.0	4.9	5.1	3.8	94	94	83	10	10	5⁰	SE 4	SE 6	ESE 4	3.0	✳ n, 1; ● n.1,a.2,p.
9	44.5	46.2	48.9	— 0.7	0.7	— 1.6	— 0.5	— 1.6	4.0	4.0	3.4	93	84	85	10	10	0	E 2	ENE 2	ENE 2	0.1	✳ 1, a, p.
10	52.1	52.8	54.1	— 4.6	— 3.0	— 6.0	— 4.5	— 6.2	2.8	2.6	2.4	88	71	83	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	0.0	✳⁰ 2.
11	57.8	59.5	61.8	—13.5	—10.2	—12.2	—12.0	—14.1	1.4	1.6	1.5	90	76	89	0	5⁰	0	NE 2	ENE 1	ENE 1	—	
12	63.1	64.1	62.9	—11.0	— 8.6	— 6.8	— 8.8	—12.9	1.7	1.8	2.1	87	78	79	10	10	10	SW 2	WSW 2	SSW 4	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
13	57.8	54.5	46.0	— 7.3	— 7.4	— 2.9	— 5.9	— 8.9	2.2	2.1	2.0	83	81	55	10	10	10	S 4	SSW 6	S10	0.7	
14	43.6	42.3	41.5	— 0.8	— 0.8	0.0	— 0.5	— 3.9	3.8	4.0	4.4	88	91	95	10	10	10	S 8	SSW 6	SSW 6	—	✳ n, 1.
15	43.9	46.5	49.3	2.9	4.1	2.6	3.2	0.0	5.2	5.4	5.1	93	88	93	10	10	7	WSW 2	W 4	WSW 2	0.0	●⁰ a.
16	50.7	52.6	53.6	1.7	2.2	2.2	2.0	1.7	5.0	5.2	5.2	96	96	96	10	10	10	SW 1	SSE 2	SSW 2	—	
17	53.3	50.3	46.7	2.1	2.7	6.3	3.7	1.7	4.8	5.1	6.7	89	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 8	0.9	●⁰ a, p.
18	48.0	49.9	50.0	5.0	5.7	3.6	4.8	3.5	6.0	5.4	5.6	92	79	95	10	10	10	SW 4	W 4	W 2	7.1	● p, 3.
19	48.8	51.6	55.1	1.2	2.5	1.3	0.8	1.3	4.8	4.7	3.9	96	84	94	10	10	0	WNW 2	WNW 2	NW 1	—	●⁰ n, 1.
20	58.1	60.3	63.6	— 4.2	— 0.7	— 1.0	— 2.0	— 4.5	3.2	4.2	4.0	95	95	95	0	10	10	NW 1	N 2	N 2	0.0	✳⁰ p, 3.
21	66.9	68.4	69.5	— 2.0	— 1.9	— 7.4	— 3.8	— 7.5	3.8	2.6	2.3	96	67	92	10	0	0	NNE 2	E 4	NE 1	0.1	△ 1.
22	69.0	68.5	66.2	— 9.7	— 5.1	— 8.7	— 7.8	—10.1	2.0	2.7	1.9	94	88	92	0	0	0	NW 1	WNW 1	NW 1	—	
23	65.2	65.2	64.0	—11.8	— 8.4	—12.2	—10.8	—12.3	1.7	2.0	1.5	92	84	89	0	1	0	W 1	W 1	W 1	—	⋁⁰ n.
24	61.1	57.9	51.5	— 7.5	— 5.6	— 3.2	— 5.4	—12.6	2.4	2.8	3.3	96	95	92	10	10	10	NW 1	WSW 4	WSW 6	3.9	✳ p, 3.
25	41.5	37.1	35.7	— 0.4	1.7	— 1.8	— 0.2	— 3.3	4.2	4.6	3.6	93	90	89	10	10	10	W 4	NW 6	NNW10	2.6	✳ a, p.
26	37.8	40.1	37.7	— 2.2	— 4.2	— 5.9	— 4.1	— 5.9	3.0	2.6	2.4	77	76	83	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 2	—	
27	39.0	39.9	41.5	—18.4	—17.7	—15.7	—17.3	—20.9	0.8	0.9	1.1	80	78	83	0	8⁰	0	NNE 4	NNW 2	NNW 4	—	
28	44.9	44.4	45.9	—14.2	— 9.2	—10.5	—11.3	—17.3	1.3	1.8	1.7	87	82	85	7⁰	10	0	NNW 2	NNW 8	NNW 6	0.6	✣, ✳ a, 2.
29	46.1	46.2	47.9	— 9.4	— 6.1	— 4.0	— 6.5	—12.0	1.8	2.2	2.8	83	77	83	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 6	—	
30	44.8	46.1	49.3	— 4.0	— 2.3	— 2.2	— 2.8	— 5.0	2.8	3.4	3.6	81	88	95	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 2	0.0	✳⁰ 1, a.
Срд. Moy.	751.1	751.3	751.2	— 3.6	— 2.1	— 2.8	— 2.8	— 5.4	3.4	3.6	3.5	90	85	88	8.2	8.8	7.3	3.0	3.7	3.5	25.7	

Декабрь. — Décembre.

1	750.5	752.0	753.9	— 1.5	— 2.0	— 2.2	— 1.9	— 2.2	3.6	3.1	3.2	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 4	NW 2	—	
2	57.1	59.2	61.3	— 3.3	— 4.7	— 6.5	— 4.8	— 6.5	3.1	2.6	1.8	—	—	—	10	10	10	W 1	W 4	NW 2	—	
3	63.2	63.0	60.7	— 8.9	— 9.6	— 7.9	— 8.8	—12.9	1.7	1.6	2.0	—	—	—	5	7⁰	10	SW 1	SSW 1	SE 1	—	
4	54.9	51.7	49.1	— 7.7	— 5.5	— 6.4	— 6.5	— 8.0	2.0	2.6	2.3	—	—	—	10	10	10	SE 2	S 4	SSW 4	0.9	✳ a, 2, p, 3.
5	44.9	43.4	41.0	— 8.1	— 7.8	— 7.6	— 7.8	— 9.6	1.9	2.1	2.2	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	S 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	32.0	25.9	22.8	— 4.8	— 1.2	— 0.5	— 2.2	— 8.5	2.9	4.0	4.3	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE14	SSE14	2.3	✳,✣a,2,p,3; ⸗a,p.
7	21.9	21.7	25.5	— 0.3	0.5	— 0.4	— 0.1	— 0.5	4.4	4.3	4.1	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 2	0.6	✳ a, 2, p.
8	26.5	28.7	32.1	— 2.0	— 1.7	— 2.0	— 2.1	— 3.0	3.4	3.6	3.4	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 4	S 4	0.6	✳ a, 3.
9	33.2	34.1	39.4	— 3.6	— 2.6	— 1.3	— 2.5	— 4.0	3.2	3.4	3.2	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSW 6	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
10	42.5	42.7	43.9	— 4.9	— 4.7	— 4.8	— 4.8	— 6.4	3.0	3.0	2.9	—	—	—	8	10	10	SSW 2	SSW 1	SW 1	0.1	✳⁰ p, 3.
11	47.9	50.5	55.0	— 6.5	— 8.1	— 6.0	— 6.9	—11.3	2.6	2.3	2.7	—	—	—	10	4	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✳ n; ⋁² p.
12	57.4	58.3	60.0	— 7.0	— 5.0	— 6.6	— 6.2	—11.5	2.5	2.6	2.4	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 6	S 4	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p.
13	60.5	60.2	60.1	— 9.0	—11.8	—13.0	—11.3	—13.6	2.0	1.7	1.5	—	—	—	10	10	3	SSE 4	SE 4	NE 1	1.3	✳⁰ a, 2, p.
14	58.1	57.5	57.7	—12.2	—10.5	—12.8	—11.8	—14.5	1.6	1.9	1.5	—	—	—	10	10	0	NNE 2	NNE 2	NNW 1	5.0	✳² n, 1, a, 2, p.
15	57.7	57.5	57.5	—13.2	—13.5	—13.7	—13.5	—17.3	1.4	1.4	1.4	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0.2	✳⁰ a, 2, p.
16	57.1	56.5	56.7	—19.2	—14.0	—12.2	—15.1	—20.6	0.9	1.3	1.5	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
17	56.9	57.5	58.3	—12.1	—12.5	—14.1	—12.9	—14.4	1.3	1.4	1.4	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	57.5	56.2	55.6	—14.1	—13.2	—12.4	—13.2	—14.7	1.4	1.4	1.5	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 1	W 2	2.3	✳ p, 3.
19	57.5	58.4	58.1	—12.4	— 5.3	— 5.1	— 7.6	—12.5	1.7	2.8	2.8	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	—	✳ n.
20	55.2	54.0	54.7	— 6.4	— 4.3	— 4.2	— 5.0	— 6.7	2.6	3.0	3.0	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 4	NNW 4	0.0	✳⁰ a.
21	55.6	56.5	57.3	— 8.0	— 7.7	— 8.3	— 8.0	— 8.6	2.0	2.2	2.2	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 1	NW 1	0.0	✳⁰ 2.
22	58.0	57.5	55.3	— 9.7	— 8.9	— 9.7	— 9.4	—10.3	1.7	1.7	1.7	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 1	SW 2	—	
23	53.5	53.5	54.1	—11.8	—13.0	—15.8	—13.5	—16.9	1.3	1.2	1.0	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 2	SSW 2	—	✣ n, 1.
24	55.3	55.8	55.7	—17.6	—14.7	—12.7	—15.0	—18.2	0.9	1.2	1.5	—	—	—	3	10	10		0	W 1	NW 1	0.4	✳ a, 2, p.
25	52.3	50.0	47.9	—12.6	— 8.2	— 8.4	— 9.7	—18.2	1.5	2.1	2.2	—	—	—	10	10	10	SW 2	WNW 2	WNW 4	3.6	✳ 1, a, p, 3.
26	43.3	42.8	42.5	— 6.8	— 6.2	— 6.9	— 6.6	— 9.1	2.6	2.6	2.5	—	—	—	10	10	10	W 4	W 6	W 2	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.4	50.7	55.3	—11.2	—16.6	—20.8	—16.2	—20.9	1.6	1.0	0.6	—	—	—	10	10	2	NNE 2	NE 6	NE 4	0.0	✳⁰ n, a, 2; ⋓ p, 3.
28	59.3	61.1	61.5	—29.8	—28.6	—30.9	—29.8	—31.0	0.3	0.4	0.3	—	—	—	0	0	0	N 1	NW 1	SSW 1	—	⋓ p, 3.
29	59.8	58.9	55.8	—32.6	—28.3	—17.7	—26.2	—33.2	0.2	0.4	0.9	—	—	—	0	0	10	WNW 1	NW 1	NW 2	0.1	
30	52.3	51.4	51.0	—13.3	— 9.5	— 8.9	—10.6	—17.9	1.3	1.8	1.9	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WSW 6	WSW 6	0.0	✳⁰n, 1, a, p; ✣p, 3.
31	49.6	49.8	49.8	—16.5	—16.2	—16.1	—16.3	—17.1	0.9	0.9	1.0	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 4	SW 6	SW 6	—	✣ n.
Срд. Moy.	750.9	750.9	751.3	—10.6	— 9.5	— 9.5	— 9.9	—12.9	2.0	2.1	2.1	—	—	—	8.9	9.1	8.9	2.3	3.4	3.0	20.5	

1895.

Перновъ. — Январь. — Janvier. — Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 24° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.6	752.6	− 3.4	− 3.0	− 3.9	− 3.4	− 4.9	3.5	3.3	3.3	00	91	95	10	10	10	SSE 3	S 2	S 4	0.2	✳ n.
2	55.6	57.6	60.3	− 3.4	− 1.0	− 4.2	− 2.9	− 4.9	3.5	3.9	3.3	98	92	00	10	7	1	SSW 8	SW 4	SSE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	57.6	56.3	56.6	− 4.2	− 3.0	− 4.6	− 3.9	− 5.9	3.2	3.7	2.8	95	00	88	10	10	10	E 4	ENE 6	SE 4	0.3	✳⁰ n, 1, a.
4	58.8	60.9	63.5	− 6.5	− 4.2	− 3.2	− 4.6	− 6.9	2.5	2.9	3.5	90	89	98	10	10	10	SE 3	ESE 1	ESE 1	0.4	✳⁰ p, 3.
5	64.7	64.7	62.8	− 2.4	− 1.4	− 2.4	− 2.1	− 3.4	3.8	4.0	3.8	98	96	00	10	10	10	S 3	S 1	S 1	4.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
6	60.0	59.8	56.6	− 1.6	− 2.4	− 6.8	− 3.6	− 6.9	4.1	3.7	2.6	00	96	94	10	10	10	SSW 1	S 3	ENE 8	0.3	✳⁰ n, a.
7	51.1	50.4	53.7	− 6.2	− 5.2	− 4.6	− 5.3	− 6.9	2.7	3.0	3.1	95	98	95	10	10	10	ENE 4	E 5	SSE 4	0.9	✳ n, 1, 2, p, 3.
8	55.6	56.8	57.5	− 3.4	− 4.2	− 2.2	− 3.3	− 4.6	3.2	3.1	3.8	91	93	98	10	10	10	SE 2	ESE 3	ENE 7	1.1	✳ n.
9	57.0	58.4	58.1	0.1	− 0.6	− 2.6	− 1.0	− 2.9	4.5	4.3	3.7	98	98	98	10	10	10	ESE 4	SSE 4	ESE 5	4.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	61.1	63.1	64.7	− 1.8	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 2.9	3.8	4.0	3.6	96	94	98	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 4	0.0	✳⁰ n, a.
11	66.2	66.1	67.3	− 4.8	− 2.6	− 4.6	− 4.0	− 5.5	2.9	3.4	2.8	93	89	88	10	9	6	ESE 4	ESE 4	ESE 7	—	
12	68.6	69.2	69.2	−11.6	−10.0	− 9.6	−10.4	−12.1	1.6	1.8	1.8	89	87	84	10	10	6	E 6	ESE 4	SE 4	0.0	✳⁰ a.
13	67.6	66.8	64.4	− 9.8	− 8.8	− 7.0	− 8.5	−10.1	1.9	2.0	2.6	91	88	86	10	9	10	ENE 8	ESE 6	ESE 2	0.0	
14	62.0	61.5	59.6	− 9.2	− 8.4	− 8.4	− 8.7	− 9.4	2.0	2.3	2.2	88	97	91	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0.0	✳ n. 1.
15	55.3	54.7	54.2	− 8.6	− 6.2	− 1.4	− 5.4	− 9.4	2.1	2.6	4.1	91	93	98	10	10	10	ESE 10	ESE 4	SSE 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
16	50.7	48.8	49.9	1.0	1.0	0.6	0.9	− 1.5	4.7	4.9	4.8	96	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SSW 3	5.0	✳ a, 2, p.
17	46.8	45.9	49.4	0.6	1.4	0.2	0.7	0.1	4.8	5.0	4.3	00	98	00	10	10	10	SE 2	S 1	NW 2	1.7	●⁰n,1.a,2,p;✳a;≡a2
18	53.4	56.0	57.9	0.4	1.0	0.8	0.2	− 1.6	4.7	4.6	4.2	00	92	98	10	9	4	WNW 2	WNW 3	SSW 2	0.5	✳⁰ n.
19	56.6	57.4	57.9	0.1	1.0	0.6	0.6	− 1.6	4.6	4.6	4.8	00	00	00	10	9	10	SSW 1	SW 4	SSW 6	0.5	✳ n, 1, a, p.
20	57.8	57.3	56.2	0.5	− 0.2	0.4	0.2	− 0.3	4.8	4.5	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 6	1.1	✳n; ≡1,a,2,p; ●p,3.
21	52.4	50.1	44.6	0.1	− 0.4	− 1.4	− 0.6	− 1.5	4.6	4.2	4.1	00	94	98	10	10	10	SSW 2	SSW 7	SSW 2	4.1	✳⁰ n, a, p, 3.
22	37.8	39.9	42.0	− 4.0	− 4.8	− 4.4	− 4.4	− 5.9	3.3	2.3	2.8	95	71	86	10	7	9	NNW 10	NW 1	WNW 4	0.8	✳ n, 1, a, p.
23	41.8	40.9	39.8	− 6.6	− 3.6	− 7.4	− 5.9	− 8.8	2.3	3.3	2.6	84	95	00	3	10	3	SW 2	SSE 3	SW 2	6.4	✳ a, 2, p; ≡ 3.
24	36.8	37.8	41.8	− 3.8	− 5.6	−13.0	− 7.5	−14.9	3.4	2.5	1.5	98	82	92	9	9	9	WSW 3	NW 4	W 3	0.6	✳ n, 1, a.
25	42.9	44.3	45.6	− 6.8	− 5.8	− 8.2	− 6.9	−12.4	2.0	2.2	2.2	75	74	91	9	9	10	SW 4	NW 2	NE 4	0.0	✳⁰ p, 3.
26	47.2	46.9	49.2	−10.0	− 8.2	−13.2	−10.5	−13.8	1.8	2.1	1.4	87	85	84	10	10	8	NE 4	ENE 8	NE 6	0.0	✳⁰ a, 2, p.
27	52.7	55.9	59.8	−12.4	−14.0	−15.2	−13.9	−15.4	1.5	1.4	1.3	88	91	95	7	2	4	N 2	N 2	N 1	—	≡ p, 3.
28	60.0	61.7	67.5	−21.8	−11.0	−16.0	−16.3	−22.8	0.7	1.8	1.2	93	93	95	3	3	1	SE 1	SSW 3	SSW 2	—	≡ 3.
29	73.8	77.2	81.0	−15.2	−15.2	−10.2	−13.5	−17.8	1.3	1.3	2.0	95	95	97	8	1	10	SSW 1	N 2	ENE 8	—	⊏ n, 1.
30	82.1	81.0	79.8	−19.4	−12.8	−13.2	−15.1	−19.9	1.9	1.6	1.5	94	96	96	2	1	4	NNE 5	NE 4	E 12	—	⊏ 2; ✣ p, 3.
31	78.1	77.8	74.7	− 9.0	− 5.4	− 6.0	− 6.8	−13.2	1.5	2.4	2.4	66	78	82	1	9	3	E 14	E 9	ESE 6	—	✣ n.
Срд. Moy.	756.8	757.3	758.0	− 5.9	− 4.7	− 5.7	− 5.4	− 8.0	3.0	3.1	3.0	93	92	94	8.8	8.5	8.0	5.1	4.1	4.1	33.2	

Высота — Altitude: 9.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.88 mm

1	775.6	775.3	774.4	− 9.0	− 6.6	− 8.4	− 8.0	− 9.3	1.8	2.2	1.9	81	79	79	2	1	1	ENE 16	ENE 7	ENE 9	—	🌂 1.
2	72.8	71.5	68.8	−14.0	−10.2	−14.6	−12.9	−15.1	1.3	1.5	1.2	83	73	87	1	0	1	ENE 6	ENE 4	ENE 4	—	
3	63.5	61.8	60.7	−15.4	− 8.4	− 7.4	−10.4	−20.4	1.2	2.3	2.5	90	97	97	10	10	10		0	NNE 8	NNE 7	0.0	≡ n. 1, a; ✳⁰ p, 3.
4	62.9	64.5	65.6	−10.0	−14.8	−21.4	−15.4	−21.6	1.7	1.0	0.6	84	73	78	10	1	1	NNE 12	NNE 10	NNE 7	0.0	✳⁰ n, 1.
5	63.2	64.6	66.5	−20.4	−19.4	−20.6	−20.1	−24.1	0.7	0.7	0.7	80	75	79	10	10	1	NE 7	NE 9	ENE 4	0.0	✳ a, 2; ☿ p, 3.
6	63.3	58.9	57.4	−16.7	−10.8	−10.6	−12.7	−21.3	1.0	1.7	1.7	85	90	86	10	10	10	ENE 10	ENE 16	ENE 20	0.0	✣, 🌂 n,1,a,2,p,3; ✳⁰p
7	59.6	62.6	66.0	−12.6	−13.4	−16.7	−14.2	−16.9	1.4	1.3	1.0	84	80	80	10	10	10	ENE 16	ENE 16	ENE 16	0.0	✣, 🌂 n,1,a,2,p,3; ✳⁰p
8	69.2	69.8	69.5	−21.7	−20.2	−19.0	−20.3	−22.0	0.7	0.7	0.8	85	74	82	6	1	10	ENE 9	ENE 7	ESE 9	—	
9	69.4	68.6	66.8	−24.6	−20.2	−19.6	−21.5	−24.9	0.5	0.7	0.8	85	74	81	0	6	9	ENE 4	ENE 6	E 2	—	
10	63.5	60.7	58.5	−20.6	−12.4	−12.8	−15.3	−21.2	0.7	1.2	1.3	86	70	84	9	9	10	ENE 4	SE 3	S 4	0.0	✳⁰ p, 3.
11	55.0	53.9	53.0	−14.8	− 9.6	− 9.4	−11.3	−15.1	1.3	1.6	1.9	91	74	87	1	8	10	SSE 4	SSW 6	S 4	0.3	✳ p, 3.
12	54.7	57.0	60.0	−10.8	− 9.8	−15.0	−11.9	−15.2	1.8	1.8	1.3	93	84	96	10	10	0	SSE 3	E 3	NE 2	0.0	✣ n; ✳ n, a.
13	64.4	67.0	70.0	−15.0	−12.0	−16.7	−14.6	−17.3	1.3	1.4	1.0	96	81	85	3	1	1	NNE 4	ENE 10	NE 8	—	
14	71.4	71.4	71.1	−17.4	−12.0	−16.6	−15.3	−18.9	1.0	1.3	1.0	84	74	85	6	2	0	NE 8	NE 7	NE 4	0.0	
15	66.5	66.3	67.4	−15.8	− 9.6	− 6.6	−10.7	−23.6	1.2	2.1	2.2	95	97	81	10	10	10	SSW 3	NNW 7	NNE 14	0.0	✳ n, 1, a.
16	68.4	68.9	69.7	− 9.7	−10.4	−18.4	−12.8	−18.6	1.7	1.5	0.9	77	74	89	10	1	0	NNE 10	NNE 6	0	—	⩕ p.
17	68.8	67.8	66.3	−19.8	−13.0	−16.8	−16.5	−20.8	0.9	1.1	0.8	93	68	70	1	1	0	NNE 3	NNE 3	SE 3	0.0	
18	63.4	60.8	59.7	−14.0	− 9.8	− 2.4	− 8.7	−19.4	1.3	2.0	3.8	88	94	00	10	10	10	SSW 12	SSW 12	NW 3	0.7	✳. ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.9	48.5	50.6	− 2.8	− 0.8	− 3.6	− 2.4	− 7.4	3.4	4.3	3.0	92	00	87	10	10	10	WSW 6	WSW 16	N 16	0.3	✳, ✣a,2,p,3; 🌂 2,3.
20	56.7	58.0	56.7	− 5.6	− 4.6	− 7.0	− 5.7	−11.0	2.4	2.8	2.5	80	74	94	10	9	10	NNW 6	WNW 4	SSW 4	—	
21	52.4	51.4	51.5	− 3.0	− 0.4	− 1.6	− 1.7	− 7.0	3.7	4.4	4.1	00	98	00	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 6	3.5	✳ a, 2, p, 3.
22	54.0	56.7	60.0	− 1.8	− 2.0	− 9.6	− 4.5	− 9.8	3.8	3.6	7.7	96	92	88	10	10	10		0	NNE 6	ENE 4	—	✳ n.
23	60.4	59.6	58.6	−10.4	− 6.6	− 6.4	− 7.8	−11.1	1.8	2.2	2.6	90	79	95	10	4	10	NE 6	ENE 4	ENE 1	0.1	✳⁰ p.
24	57.3	57.2	56.7	− 5.0	− 1.4	− 7.0	− 4.5	− 9.4	2.8	3.1	2.6	90	76	97	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSW 2	0.6	✳⁰ a, 2; ≡ p.
25	55.9	55.8	54.7	− 6.4	− 4.2	− 7.6	− 6.1	− 8.3	2.8	2.7	2.4	00	81	95	10	10	10	SSW 3	SSW 4	NW 3	0.3	
26	52.0	51.0	48.2	−10.0	−10.0	−13.4	−11.1	−16.3	2.0	1.6	1.5	97	77	92	10	3	1	WSW 2	SSW 5	SE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
27	45.9	45.9	46.6	−11.4	− 4.2	− 8.0	− 7.9	−15.0	1.7	2.6	2.3	93	77	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.2	50.3	52.4	−14.4	− 9.6	−15.8	−13.3	−16.0	1.3	1.7	1.2	92	81	95	10	1	1	ENE 7	ENE 6	ENE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.3	760.9	761.0	−12.6	− 9.5	−11.9	−11.3	−16.3	1.7	2.0	2.0	89	81	88	7.8	6.4	6.3	6.4	7.1	6.1	6.4	

Перновъ. 1895. Pernov.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.5	753.1	−11.4	− 8.2	− 9.6	− 9.7	−17.5	1.8	2.0	1.9	97	82	91	10	10	10	N 3	N 4	SSW 3	0.1	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
2	48.6	46.1	44.6	−12.2	− 4.8	− 4.2	− 7.1	−12.8	1.7	2.5	3.2	96	79	95	10	10	10	SE 3	ESE 2	SE 2	0.7	✳0 n, 1, a, p.
3	46.8	48.6	50.0	− 9.2	− 1.2	− 2.0	− 4.1	−10.3	2.2	3.8	4.0	97	90	00	6	10	•9	SSW 4	SSW 8	SSE 2	0.1	⊹ n; ✳ n, a.
4	49.3	48.2	46.1	− 2.4	− 0.8	− 1.6	− 1.6	− 3.8	3.8	3.9	4.1	00	90	00	10	10	10	NE 4	ENE 8	NNE 8	0.5	✳0a,2,p,3; ⊹2,p,3.
5	43.1	44.6	50.5	− 3.1	− 3.2	− 5.4	− 3.9	− 6.4	3.5	3.4	2.8	98	94	93	10	10	10	NNE 7	NNW 6	W 8	1.6	⊹n,1,a,2; ✳n,1.a,2,p.
6	58.0	60.6	62.9	− 5.2	− 3.8	− 5.4	− 4.8	−10.4	2.9	2.9	2.8	96	84	93	10	8	9	SSW 6	SSW10	SSW14	0.0	✳0 n, 1, a, p; ⊹ p, 3.
7	64.0	63.4	61.5	−11.4	1.0	− 3.4	− 4.6	−11.8	1.8	3.0	3.0	97	57	85	9	8	10	S 2	S 2	SSE 2	—	
8	61.9	61.8	61.8	−13.2	− 3.4	− 9.0	− 8.5	−13.8	1.6	3.0	2.3	00	85	00	4	3	10		0	NNW 8	1.6	≡ p, 3.
9	61.3	61.0	61.3	−15.4	− 8.8	−11.2	−11.8	−16.0	1.3	2.3	1.8	95	00	97	10	0	7	N 2	NNW 2	NNW 2	0.6	⊔2n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
10	63.1	64.4	64.1	−15.2	− 7.6	− 9.4	−10.7	−15.9	1.3	2.5	2.1	95	00	94	10	2	8		0	SW 2	S 2	—	≡; ⊔ n, 1.
11	63.0	63.1	62.9	− 7.2	0.6	− 1.4	− 2.7	−11.4	2.2	3.3	3.2	87	70	78	10	10	9	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
12	63.4	65.4	67.0	0.0	1.8	0.8	0.9	− 2.0	3.9	4.1	4.1	85	78	85	10	10	10	S 7	SSW 6	0	—	
13	69.1	70.0	70.3	− 2.2	5.0	− 1.8	0.3	− 2.2	3.6	4.2	3.4	92	64	86	6	3	2	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	⩙ p, 3.
14	71.0	71.8	72.2	− 4.8	− 0.2	− 2.4	− 2.5	− 6.4	3.1	3.4	3.5	98	76	92	10	10	10	SSE 7	S 2	SSW 2	—	⩙ n.
15	72.0	72.0	71.1	− 2.4	− 1.2	− 2.8	− 2.1	− 2.9	3.8	4.0	3.6	00	95	97	10	10	10	SSE 1	SW 4	SSW 2	0.0	✳0 a.
16	67.8	64.8	63.8	− 2.4	− 0.2	− 0.5	− 1.0	− 3.0	3.7	4.4	4.3	96	98	98	10	10	10	SSW 8	SSW10	NW 7	0.6	✳0 a, 2, p.
17	61.3	56.3	51.4	− 1.4	0.4	0.6	− 0.1	− 1.5	4.0	4.6	4.8	96	98	00	10	10	10	SW 6	SSW14	W 6	1.7	●0 a, p; ✳ p.
18	46.7	51.0	52.9	− 0.3	0.1	− 5.6	− 1.9	− 5.6	4.4	3.0	2.5	98	66	83	10	1	10	NNE 9	NW14	WNW 7	0.0	△0 a.
19	51.4	48.3	44.7	−11.8	− 1.6	−11.4	− 8.3	−11.9	1.6	3.1	1.9	91	76	00	0	1	0	WSW 2	SW 5	S 2	—	
20	40.0	38.7	40.6	−13.2	− 3.4	− 5.8	− 7.5	−16.4	1.5	3.2	2.8	95	90	95	1	9	9	S 4	SW 5	NW 4	0.3	⊔ 1; ✳0 a, 2, p, 3.
21	45.6	46.4	48.5	−14.8	− 3.1	−12.6	−10.2	−15.2	1.3	2.7	1.6	96	75	92	6	10	0	N 5	WNW 2	NNE 6	0.4	✳0 a, 2, p.
22	48.4	46.4	46.4	−16.0	− 5.6	− 8.6	−10.1	−17.9	1.2	2.1	1.8	93	72	75	0	9	0	N 6	N14	NNW10	—	⊔ n; ⊹ p.
23	47.0	48.7	52.4	−11.7	− 8.0	−12.2	−10.6	−12.5	1.6	1.8	1.5	88	75	88	9	9	8	NNW 9	NNW10	WNW 6	—	
24	54.2	54.1	49.6	−18.0	− 7.4	− 8.2	−11.2	−19.9	1.0	2.2	1.8	96	86	73	1	3	1	S 2	SW10	SSE10	—	
25	42.3	40.6	40.0	− 6.8	− 2.8	− 0.6	− 3.4	− 8.7	2.5	3.2	4.1	92	88	94	10	10	10	SE 1	SE14	S 7	1.5	⊹ n, 1, a.
26	40.6	43.2	45.3	0.8	2.0	0.8	1.2	− 2.6	4.8	4.7	4.7	98	89	96	10	9	3	SSW14	SSW 8	SW 2	0.3	✳0 n, 1, a.
27	47.8	49.4	50.8	− 0.6	3.5	1.2	1.4	− 3.9	4.1	4.6	4.0	93	78	79	9	1	0	S 4	SW 4	S 4	—	
28	51.7	52.3	53.4	− 0.3	9.0	2.8	3.8	− 1.4	3.7	4.8	4.1	83	56	72	9	5	6⁰	SE 4	S 2	E 2	—	
29	54.5	55.1	55.3	− 0.4	8.8	2.4	3.6	− 3.3	3.6	4.5	4.3	81	53	79	2	3	1	ESE 4	E 6	ESE 5	—	
30	53.3	54.5	56.7	1.0	1.7	1.8	1.5	0.1	4.0	5.0	4.7	79	96	90	10	10	10	E10	ESE 6	E 6	4.7	●, ᔕ a.
31	56.8	58.5	60.5	1.6	4.3	0.9	2.3	0.9	5.0	5.5	4.9	96	89	00	10	10	10	SE 4	SSE 2	E 3	1.6	● p, 3.
Срд. Moy.	754.8	755.0	755.2	− 6.8	− 1.2	− 4.0	− 4.0	− 8.6	2.8	3.5	3.2	94	82	90	7.8	7.2	7.2	4.6	6.2	4.8	16.3	

Апрѣль. — Avril.

1	761.6	762.1	761.1	0.9	4.0	1.3	2.1	0.5	4.8	4.8	4.8	98	78	94	10	10	10	ESE 4	SSE 2	0	1.0	✳ n, 1, a.
2	59.3	59.6	58.7	0.4	3.6	− 0.4	1.2	− 0.7	4.7	4.6	4.5	00	78	00	10	9	10	0	W 4	WSW 4	0.3	✳ n, 1, a; ≡ p, 3.
3	55.0	52.3	48.0	0.0	1.3	0.5	0.6	− 1.0	4.5	4.3	4.3	98	85	90	10	10	10	SW10	SSW10	SW10	1.1	✳0, △ n.
4	44.2	45.4	46.5	0.2	− 0.4	− 5.9	− 2.0	− 6.0	4.5	3.6	2.6	96	81	90	10	3	7	SSW12	SW17	S 2	0.6	✳ n, 1, a; ⸔ 2.
5	46.8	48.2	47.2	− 7.0	− 1.8	− 4.8	− 4.5	−12.9	2.6	3.0	2.9	97	76	93	9	3	10		0	SSW 5	S 4	1.3	✳0 n, 2, p, 3.
6	46.4	48.9	48.4	− 2.4	1.4	− 4.2	− 1.7	− 5.9	3.0	3.6	3.0	79	71	91	4	7	2	W 4	SW 4	SSE 2	0.3	✳ n; Ψ 3.
7	43.3	39.6	38.8	1.1	2.0	1.6	1.6	− 4.2	4.5	4.8	5.1	90	91	98	10	10	10	SE 8	SSE10	SSW14	0.6	●0 n, a, 2, p, 3.
8	42.7	44.6	46.2	− 0.2	2.2	1.0	1.0	− 4.0	4.4	4.2	4.7	96	79	94	1	7	10	SSW14	SSW14	SSW14	0.9	●0 n; ✳0 p.
9	52.0	55.8	50.1	0.6	2.2	0.4	1.1	0.4	4.1	4.7	4.7	85	87	00	10	4	10	WSW10	SSW10	SSW17	5.7	✳ p, 3; ⸔ 3.
10	53.1	56.8	58.2	1.0	1.3	− 0.5	0.6	− 0.5	4.6	4.8	4.4	92	95	00	10	10	1	WNW10	SW 6	SSW 2	0.1	✳ n.
11	53.3	51.4	49.7	1.0	2.8	2.1	2.0	− 0.5	4.9	5.2	4.8	00	93	89	10	0	9	SW 8	SSW10	SW 4	0.1	≡ n, 1, a.
12	46.2	48.0	50.6	0.8	1.4	0.6	0.9	0.3	4.9	4.9	4.8	00	96	00	10	10	10	SW 4	SW 6	0	0.1	
13	55.6	59.1	60.5	− 1.5	1.6	− 2.4	− 0.8	− 2.5	3.1	2.9	2.5	76	56	65	1	1	0	NE10	NNE 9	NNE 2	0.3	● n.
14	54.5	54.6	55.0	− 2.8	0.8	− 1.8	− 1.3	− 5.5	3.6	4.1	3.7	96	83	92	10	10	9	SSE 6	E 4	W 5	0.2	✳0 n, 1.
15	52.0	53.7	53.5	− 0.6	1.0	− 0.3	0.0	− 3.5	2.5	2.8	3.5	57	57	78	5	5	1	N17	NW17	NW10	0.0	✳0, △ a; ⸔ 1, 2.
16	56.5	58.6	60.5	− 1.4	0.8	− 0.6	− 0.4	− 2.4	3.2	3.5	3.5	78	71	79	7	9	9	NNW10	N 8	NNW 4	0.0	✳0 a.
17	64.0	65.7	66.5	− 3.0	0.4	− 2.0	− 1.5	− 4.0	3.1	3.0	3.2	85	64	81	0	5	1	N 7	NNW 5	0	—	
18	67.1	67.8	67.5	− 1.8	2.2	− 0.8	− 0.1	− 4.5	3.7	4.2	3.4	93	79	79	7	9	1	SSW 9	SW 8	S 2	—	
19	68.0	67.4	66.8	1.5	5.5	5.0	4.0	− 1.7	3.8	4.3	4.5	74	64	69	1	0	1	SSW 8	SSW 6	SSE 4	—	
20	65.0	64.8	64.3	3.6	9.0	5.0	5.9	1.0	4.3	5.4	6.3	73	63	97	6	10	10	SSE 6	S 3	SSE 4	3.5	● p.
21	63.9	65.1	65.2	2.4	2.2	2.4	2.3	1.7	5.5	5.4	5.5	00	00	00	10	10	10	SSW 2	SSW 4	0	—	●n; ≡n, 1, a. 2, p, 3.
22	65.2	64.8	63.6	3.4	4.9	4.4	4.2	2.4	5.8	6.2	5.8	00	97	93	10	10	10	N 2	0	NNE 4	—	≡ n, a, 2.
23	62.0	61.8	61.1	2.6	7.1	4.4	4.7	1.3	5.5	5.8	5.9	00	77	96	10	5	10	NE 2	SSW 4	0	—	
24	60.4	60.3	61.2	3.1	14.8	8.7	8.9	1.0	5.6	8.0	7.8	98	64	93	5	2	5	ENE 4	E 4	0	—	
25	61.7	61.6	61.0	6.2	13.2	8.0	9.1	4.4	7.1	8.7	7.8	00	77	98	10	8	0	ESE 5	SSW 4	E 4	—	
26	60.2	59.7	59.5	7.6	17.2	14.6	13.1	6.7	7.8	10.5	9.7	00	72	78	10	1	1	E 4	NW 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a; ◠ p.
27	61.0	62.5	64.4	12.4	14.4	11.8	12.9	9.3	7.0	7.7	7.4	65	63	72	1	1	3	SSE 4	SW 4	ESE 2	—	
28	67.8	68.5	69.5	10.4	15.1	9.6	11.7	8.4	6.3	5.8	7.1	68	46	80	0	0	1	SSE 4	SW 5	0	—	
29	71.0	71.4	71.2	9.8	15.3	9.9	11.7	5.8	6.0	7.8	6.6	66	60	73	0	0	0	S 2	SW 3	NNE 2	—	
30	72.0	71.6	71.3	10.4	18.2	9.8	12.8	3.9	6.6	6.1	6.3	70	39	69	0	2	0	NE 2	N 4	NE 4	—	⌓ n.
Срд. Moy.	757.7	758.4	758.2	2.0	5.5	2.6	3.4	− 0.4	4.7	5.2	5.0	88	75	88	6.6	5.7	5.7	6.3	6.4	4.1	16.1	

1895.

Перновъ. **Май. — Mai.** Pernov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.2	771.8	771.3	9.7	16.8	11.4	12.6	5.5	6.5	6.3	6.2	73	44	61	0	0	3	E 4	E 5	SSE 2	—	
2	71.8	71.1	70.2	10.2	14.6	11.0	11.9	3.9	5.9	6.1	6.9	64	50	70	0	0	2	S 4	SW 4	W 2	—	
3	71.1	70.1	69.9	9.4	16.4	10.8	12.2	5.2	6.7	7.3	6.7	76	52	70	2⁰	0	0	N 3	SW 8	NNW 6	—	
4	71.9	72.9	75.6	13.2	15.8	9.8	12.9	3.6	6.7	8.1	6.7	60	61	74	1	4	0	N 4	N 4	NE 10	—	⚓ n.
5	78.9	78.5	77.2	7.6	14.6	10.4	10.9	1.9	5.6	4.2	5.4	72	34	58	3	8	1	N 4	ENE 10	0	—	
6	78.3	77.9	77.6	8.7	15.2	8.8	10.9	3.4	6.0	6.7	5.8	72	52	68	5	1	1	SSW 2	SW 5	N 2	—	⚓ n.
7	77.6	77.3	76.5	9.4	13.6	9.6	10.9	4.1	5.6	7.5	6.8	63	64	76	2	3	1	SE 2	SW 5	NNW 6	—	
8	76.7	75.1	73.9	9.4	17.2	10.6	12.4	4.7	7.2	8.6	7.5	82	59	79	2	6	0	NW 4	SW 4	NW 5	—	⚓ n.
9	73.7	73.0	71.8	10.8	18.0	13.6	14.1	5.9	7.3	8.1	9.0	75	53	78	0	4	0	SW 2	SSW 4	NW 2	—	⚓ n.
10	72.5	70.3	69.6	12.0	21.0	14.4	15.8	6.8	7.7	7.3	9.1	74	39	75	0	1	1	N 2	SW 4	N 2	—	
11	67.3	66.6	65.7	18.6	17.0	14.0	16.5	10.8	8.8	9.4	9.1	55	65	77	5	5	10	S 3	SW 4	SW 4	0.0	●⁰, ⌒⁰ p.
12	64.7	64.5	64.6	12.6	13.1	9.2	11.6	9.2	8.8	9.0	7.2	82	81	83	1	3	0	SW 4	SW 10	NW 5	—	
13	66.4	66.6	66.2	11.4	14.6	6.2	10.7	5.6	6.2	5.7	5.4	61	40	76	1	3	5	NW 8	NW 8	W 4	—	
14	65.5	64.0	60.2	6.8	10.4	10.6	9.3	4.3	5.4	5.9	6.6	73	63	70	9	10	9	E 3	SW 4	SE 2	—	
15	56.2	53.7	51.2	11.4	15.0	11.0	12.5	7.3	7.5	8.1	8.1	75	61	82	7	10	3	SE 2	SE 6	ESE 6	2.2	●⁰ 2. p.
16	49.9	50.4	53.6	17.6	21.6	14.8	16.0	9.8	8.7	8.8	9.8	86	46	78	10	9	5	ESE 10	SE 12	NE 8	2.6	● n, p; ≤ p.
17	56.9	57.9	59.4	15.6	22.6	15.8	18.0	11.0	9.6	10.4	8.5	73	51	62	1	5	10	SE 4	E 8	E 6	—	
18	60.1	59.6	59.0	10.4	23.0	13.3	15.6	9.0	6.3	8.7	6.9	68	41	61	2	4	0	E 6	E 5	ENE 6	—	
19	57.9	56.6	57.5	15.6	23.6	14.8	18.0	9.7	8.3	8.5	7.0	62	39	56	1	1	0	E 6	E 10	E 4	—	
20	57.8	57.0	57.5	13.8	21.1	12.8	15.9	8.0	7.8	5.3	7.2	67	29	66	0	2	1	E 6	E 5	E 2	—	
21	59.0	59.2	61.2	14.9	21.0	13.8	16.6	8.6	8.4	8.3	8.9	67	45	76	0	4	5	NE 4	E 14	ESE 3	—	
22	62.1	62.5	62.9	15.0	21.5	16.4	17.6	8.5	8.9	9.0	9.1	70	47	66	0	9	1	E 4	ESE 8	E 2	—	
23	64.5	64.1	63.3	17.8	23.0	14.6	18.5	9.8	9.1	8.0	8.6	60	38	70	0	3	1	E 4	ESE 6	E 4	—	
24	62.8	61.0	60.5	18.0	23.9	15.4	19.1	10.8	9.2	12.1	11.3	60	55	87	1	2	9⁰	ESE 5	SSW 4	SW 2	0.0	⌅ p; ●⁰ 3.
25	57.9	56.1	54.6	16.8	16.8	13.2	15.6	12.6	10.9	15.3	11.0	76	94	98	8	10	10	SSE 4	SW 4	SW 10	5.7	● a, 2, p, 3; ⌅ 2.
26	55.5	57.1	60.5	12.1	13.7	9.0	11.6	8.8	10.3	11.4	7.6	98	98	89	10	10	10	W 5	W 4	NE 6	6.0	● n, a, 2, p.
27	64.2	65.0	65.7	6.8	11.6	8.0	8.8	5.5	4.9	5.3	4.9	67	52	62	5	9	1	NE 8	NE 8	N 2	—	
28	65.7	65.3	64.4	8.0	11.6	8.8	9.5	5.5	5.6	6.2	8.0	69	61	95	10	10	9	S 4	SSW 5	NW 3	0.0	●⁰ a.
29	64.7	64.9	64.4	8.4	12.6	9.2	10.1	3.9	6.9	5.7	5.5	84	52	63	5	8	7	N 8	NNW 10	W 4	—	
30	60.0	58.4	59.5	10.4	11.4	10.4	10.7	7.3	7.0	9.6	6.9	75	96	74	10	10	2	SSW 14	SW 8	W 6	5.0	●⁰ a.
31	58.5	58.5	60.1	9.8	14.8	9.2	11.3	7.4	8.6	6.3	7.5	95	51	87	10	4	1	W 4	NNW 10	NW 5	—	● n.
Сред. Moy.	765.2	764.1	764.7	11.8	17.0	11.6	13.5	7.0	7.5	7.9	7.6	72	56	74	3.6	5.1	3.5	4.7	6.6	4.2	21.5	

Іюнь. — Juin.

1	763.0	763.5	764.1	10.6	14.8	9.6	11.7	5.3	7.5	6.8	6.8	79	54	76	1	9	2	NNE 5	NNE 5	NNE 4	—	⚓ n.
2	65.4	65.7	65.7	10.4	16.2	12.8	13.1	2.6	7.1	6.9	7.5	76	51	68	1	9	9		0	ENE 2	NNE 4	—	⚓ n.
3	67.1	67.1	66.9	11.2	16.6	11.8	15.2	8.5	6.8	5.7	6.9	68	41	67	9	7	2	ENE 5	NNE 10	NNW 5	—	
4	65.6	64.2	64.2	13.9	19.8	11.1	14.9	8.3	7.3	7.0	8.3	61	41	81	7	9⁰	2	NW 7	NNW 14	NNW 2	—	
5	62.5	61.7	61.7	13.2	21.4	14.8	16.5	7.9	9.2	6.9	8.8	82	36	70	7	7	10	SW 4	NNW 8	NW 3	—	
6	63.1	63.2	64.0	13.4	19.2	14.8	15.8	11.9	9.4	9.0	8.8	82	55	70	10	8	1	N 5	NE 6	NNE 4	—	
7	64.1	62.4	61.6	15.6	20.8	14.0	16.8	11.8	10 5	8.0	7.8	80	44	66	10	5	10	SW 4	W 8	NW 4	0.2	
8	60.0	58.6	57.2	13.9	16.6	15.2	15.2	12.1	9.3	11.7	8.9	79	83	69	10	10	2	W 8	SW 9	0	0.3	● n, 1, a.
9	55.7	56.1	56.5	14.5	17.4	15.4	15.8	11.6	10.8	11.4	12.3	88	77	94	9	1	8	SW 5	SSW 6	SSW 2	—	● n.
10	57.7	57.8	56.5	15.7	18.9	16.2	16.9	13.5	12.0	11.5	10.0	90	71	73	1	0	1	SW 8	SW 7	W 4	—	
11	55.7	54.5	52.7	15.9	22.8	18.0	18.9	12.3	11.6	13.2	12.5	86	64	81	2	3	9	SSW 4	SSW 9	S 2	0.0	⌅ p; ● 3.
12	52.8	53.0	54.4	16.6	18.8	14.8	16.7	14.8	13.2	13.6	12.3	94	85	98	10	10	10	SSW 10	SW 4	SW 4	0.0	●⁰ a.
13	56.9	58.5	59.5	14.4	17.8	14.0	15.4	11.6	8.7	10.1	8.0	72	67	67	9	8	10	0	SW 7	WSW 5	0.5	
14	60.5	61.7	63.3	14.8	17.8	12.2	14.9	12.1	9.5	7.5	7.6	76	49	72	7	1	2	WSW 4	WSW 8	W 6	—	● n.
15	63.3	62.9	61.7	10.7	18.1	13.7	14.2	7.5	8.4	8.6	7.2	89	56	61	5	7	7	W 2	SW 5	NNE 4	—	
16	59.2	57.8	56.4	12.4	13.4	14.0	13.3	6.4	8.0	10.1	10.3	74	89	87	10	10	10	N 4	NNE 6	SW 4	0.0	●⁰ a.
17	57.1	58.2	59.4	15.4	19.0	17.0	17.1	12.8	11.0	11.7	9.7	85	72	67	10	7	9	NW 4	SW 5	NW 4	—	
18	61.5	63.4	65.2	15.6	18.1	15.1	16.3	11.4	10.9	8.1	8.6	83	52	67	1	1	1	SW 3	SSW 8	NNW 2	—	
19	67.8	67.3	67.0	17.8	23.4	19.5	20.2	8.7	7.2	9.5	10.8	48	44	94	1	8	9	NE 5	ENE 9	NE 4	—	
20	66.7	66.5	67.3	22.7	31.0	25.2	26.3	14.7	13.4	15.2	15.6	66	45	66	6	1	4	ENE 6	SE 6	SE 4	—	
21	68.0	68.3	68.1	23.3	30.1	21.8	25.1	18.5	14.9	16.1	17.0	70	51	87	0	4	9	SSE 4	SW 3	SSW 2	0.6	●⁰ p.
22	66.6	65.3	64.2	20.8	22.2	17.5	20.2	17.1	15.4	16.0	14.4	84	81	95	1	5	10	SSW 4	SSW 8	WSW 10	0.8	● n, p, 3.
23	64.4	64.2	62.5	17.6	21.9	16.8	18.8	15.2	10.7	8.2	9.4	71	42	66	0	1	1	W 8	WSW 12	WSW 6	—	
24	58.1	57.6	57.2	18.2	15.4	16.4	16.7	13.8	9.8	11.5	11.6	63	88	83	10	10	9	SSE 8	SSW 9	SW 4	1.7	●⁰ a, 2, p.
25	57.0	57.2	56.6	18.5	20.4	15.0	18.0	12.8	11.1	10.1	10.8	70	56	85	5	8	6	SW 5	SW 4	NNE 2	—	
26	57.0	56.8	56.0	15.4	22.4	15.2	17.7	11.4	11.0	9.9	10.1	85	50	78	3	2	1		0	WSW 4	NNW 8	—	
27	56.9	56.2	54.9	16.3	21.4	13.6	17.1	10.0	10.8	10.4	10.9	78	55	95	3	10	10	ENE 4	E 3	NNE 6	14.1	⌅ p; ● p, 3.
28	52.1	52.3	51.8	13.9	17.9	15.8	15.9	12.0	10.9	11.1	11.4	93	73	85	10	8	1	WNW 4	SSW 5	NE 2	0.0	●⁰ n, p.
29	52.0	52.5	54.2	15.2	21.4	14.7	17.1	9.4	11.5	11.0	11.5	89	59	92	7	10	2	NW 4	NNW 8	WNW 7	5.3	●² p.
30	55.3	56.3	57.3	17.4	21.8	19.8	19.7	13.9	12.4	13.5	11.2	84	70	65	3	9	6	NW 9	NNW 5	NW 7	15.1	●² a, p.
Сред. Moy.	760.5	760.4	760.3	15.5	19.9	15.5	17.0	11.3	10.3	10.3	10.2	78	60	77	5.6	6.3	5.8	4.8	6.8	4.2	36.6	

Перновъ. 1895. Pernov.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.0	759.8	757.8	18.4	21.9	20.7	20.3	12.8	12.4	12.3	10.4	79	64	57	1	7	8	0	SSW 5	E 2	—	
2	56.3	57.7	58.1	20.6	22.3	18.6	20.5	18.1	14.1	15.8	14.1	78	79	88	7	5	3	SSW 6	SSW 8	SW 5	0.4	
3	58.4	59.3	58.9	19.4	21.4	17.6	19.5	15.4	13.4	14.7	12.0	80	78	80	2	5	1	SW 5	SSW 8	WSW 6	—	●0 n.
4	58.3	58.2	57.5	17.8	18.3	15.9	17.3	15.3	11.1	10.7	10.7	73	68	80	6	9	2	SW17	SW10	SW 5	1.5	⸝ 1; ● a.
5	55.5	55.1	57.7	17.0	20.2	14.0	17.1	14.0	12.1	11.6	9.8	84	66	82	10	6	9	SSW 5	SW 8	NW 7	3.1	● 1, p.
6	60.9	61.5	62.3	14.1	19.1	14.2	15.8	8.3	8.4	7.6	9.6	70	47	80	1	4	1	NW 7	NW 9	W 4	—	
7	63.1	62.5	61.4	16.4	19.1	16.8	17.4	10.0	11.3	9.9	9.9	81	60	70	6	1	6	SW 4	SW 8	SW 4	—	
8	59.8	58.9	57.5	17.2	19.0	15.0	17.1	12.8	11.4	12.0	10.5	78	74	83	5	5	10	WSW 4	SSW 8	NW 6	36.9	
9	54.8	55.0	52.1	12.4	15.0	14.4	13.9	11.8	9.6	10.9	11.4	90	86	94	9	10	10	SE 2	NE 7	N 7	22.1	⸝2 n; ● n, a, p.
10	49.6	49.9	49.2	14.5	15.8	14.4	14.9	13.3	11.6	11.9	11.7	95	89	96	10	10	10	N 9	N10	NW 5	1.3	● n, a, p.
11	46.9	47.7	49.0	14.4	18.8	14.8	16.0	13.4	11.5	11.8	11.1	95	73	89	10	9	9	WNW 4	WSW 8	W 8	0.2	●0 1, a, p.
12	49.0	50.3	50.7	16.3	18.4	15.4	16.7	13.6	10.0	9.8	10.8	72	62	83	1	7	9	WSW10	WSW10	SSW 5	—	
13	48.2	47.7	48.6	15.2	15.1	13.8	14.7	12.1	9.6	11.8	11.2	74	92	96	10	10	10	SE 7	E 8	0	5.8	● a, 2, p.
14	47.1	46.8	46.4	14.4	16.4	15.6	15.5	13.0	13.2	10.0	10.7	87	72	81	9	9	10	S 9	SSW14	SSW14	0.8	●0 n, p.
15	45.6	45.2	47.6	14.6	16.0	14.2	14.9	12.1	10.2	11.2	11.0	83	83	92	8	9	9	SSE 6	SSW 4	W 7	8.3	●0 n.
16	48.0	48.9	49.8	14.0	15.6	14.3	14.6	12.8	10.8	10.5	11.2	92	80	93	10	10	9	SW12	SW10	W 6	1.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
17	51.6	53.5	55.7	14.1	17.1	15.5	15.6	13.2	11.2	11.0	11.7	94	76	89	10	10	5	WNW 6	WNW10	WNW 5	0.0	●0 a.
18	58.0	58.6	59.5	16.4	18.6	15.6	16.9	11.8	11.8	13.4	10.9	85	84	83	1	2	8	WSW 4	SW 8	W 3	—	⊃ n.
19	60.6	60.4	59.5	14.5	17.2	15.6	15.8	10.9	11.6	12.4	12.5	95	85	94	10	5	8	SW 3	SW 6	SW 3	—	⊃ n.
20	59.0	57.9	56.1	16.0	25.0	20.4	20.5	11.9	11.4	13.5	13.3	84	58	74	2	7	3	S 2	SW 4	SSE 3	0.2	
21	56.2	56.0	55.6	16.0	19.0	17.2	17.4	15.5	12.9	13.0	12.8	96	80	88	10	10	8	W 2	SSW 3	SSW 3	14.4	● n, 1, a.
22	53.7	53.1	53.8	16.6	22.5	16.8	18.6	15.4	12.9	14.4	13.3	92	71	94	9	3	9	SSE 4	SSW14	WSW 6	3.6	● n, p.
23	55.3	56.1	56.7	17.3	19.4	16.2	17.6	16.2	13.2	14.2	12.0	90	85	87	10	10	5	SSW10	SSW 6	WSW 6	—	● n.
24	59.0	60.7	61.6	16.3	19.0	16.5	17.3	15.3	12.2	13.5	11.8	88	83	84	9	1	70	SW 6	SW10	SW 4	—	
25	61.7	60.4	58.8	18.0	21.6	18.7	19.4	14.0	13.1	12.8	14.0	85	67	87	7	5	9	SSW 5	SSW 8	SSW 9	0.6	⊃ n; ●0 p.
26	59.1	59.8	58.2	17.0	20.6	18.8	18.8	16.1	13.2	11.5	13.6	92	64	85	10	4	10	W 6	SW 6	SSW10	0.0	●0 n, p.
27	60.0	60.3	58.1	16.0	20.0	17.2	17.7	14.8	11.5	10.5	11.6	85	60	80	10	5	2	WNW 4	N 3	SE 2	1.0	
28	54.7	55.5	54.2	16.4	19.9	19.6	18.6	14.8	13.3	15.1	14.1	96	88	83	10	9	9	SE 5	SSW 8	SW 7	—	●0 n, 1.
29	55.4	55.9	53.2	18.1	20.4	18.0	18.8	16.3	13.4	13.3	14.1	87	74	92	1	9	1	SW 6	SSW 4	0	0.2	●0 p.
30	51.8	54.2	56.3	18.6	17.7	14.2	16.8	14.1	14.4	12.4	10.3	90	82	86	10	10	3	WSW12	WSW10	W 4	—	●, ⸜ n.
31	55.3	57.1	60.1	16.4	18.8	13.0	16.1	12.8	12.3	10.0	9.1	88	61	82	9	7	1	WSW 6	WSW 8	WSW 3	—	
Сред. Moy.	755.2	755.6	755.5	16.3	19.0	16.2	17.2	13.5	11.9	12.0	11.7	86	74	85	7.2	6.9	6.6	6.1	7.8	5.2	102.1	

Августъ. — Août.

1	762.2	762.7	762.2	16.5	19.1	14.0	16.5	11.8	11.4	9.9	8.9	81	60	75	1	1	0	WSW 4	SW 8	0	—	⊃ n.
2	61.5	60.7	60.7	13.4	20.6	15.6	16.5	9.4	9.1	10.7	10.9	80	59	83	9	8	2	ESE 5	SE 2	NE 2	4.5	●, ▲ p.
3	61.2	60.7	60.1	15.6	22.2	16.3	18.0	10.3	10.4	9.9	11.1	79	50	80	0	5	1	NE 2	NE 2	ESE 3	—	⊃ n.
4	58.8	56.6	53.0	14.4	21.0	17.6	17.7	11.5	11.5	13.1	14.5	95	71	97	10	9	10	E 5	SE 9	E 5	7.4	● p.
5	50.4	50.6	50.6	18.2	20.8	17.4	18.8	16.4	14.5	15.9	14.0	93	87	95	10	10	10	SSW 4	S 2	W 3	2.7	⸜ n, p; ● n, a, p.
6	50.1	47.5	42.2	15.5	20.4	20.0	18.6	13.9	12.8	15.5	15.7	98	87	91	10	10	10	NNE 4	NNE 6	E 4	6.0	≡ n; ●0 a, p; ⸜ p; ≺ 3.
7	40.2	42.9	46.3	17.0	16.7	16.0	16.6	15.1	13.0	11.2	12.1	90	79	89	10	10	10	SE 5	SW20	SSW14	12.0	⸜ n; ● n, a, p; ⸝ 2.
8	48.7	51.4	53.6	16.6	18.2	16.6	17.1	14.1	12.0	11.6	11.2	85	75	79	10	7	1	SSW20	SW20	SSW 8	0.3	⸜ ≺ n; ⸝ n 1, a, 2; ● n, p
9	55.0	55.2	55.2	15.8	21.2	16.4	17.8	12.8	10.8	12.5	12.4	81	67	89	5	3	9	SSE 8	SSW 4	SW 4	0.2	●, ⸜ p.
10	55.5	56.1	56.6	14.8	18.2	15.0	16.0	13.3	11.0	11.9	11.9	92	76	93	10	9	8	S 4	SE 4	ESE 4	8.5	● n, p.
11	58.2	59.2	61.0	14.9	21.9	15.5	17.4	13.2	11.4	11.9	12.0	90	61	91	10	6	1	E 3	SSE 4	ENE 3	—	● n.
12	62.5	63.0	62.6	14.8	20.8	14.2	16.6	11.2	10.6	9.2	9.4	85	50	78	2	3	5	E 3	E 3	E 4	—	
13	62.5	62.2	60.5	13.2	15.6	12.6	13.8	11.6	9.0	9.3	8.1	80	70	75	9	10	9	SE 3	SE 3	ENE 6	0.2	●0 a.
14	57.8	57.7	57.3	11.5	14.0	11.8	12.4	7.5	7.1	7.2	9.1	70	61	88	9	9	9	NE10	ENE10	NNE 5	—	
15	56.5	56.0	57.6	12.3	17.3	12.4	14.0	8.3	7.4	7.8	7.0	70	53	65	8	9	9	NE 7	NE 8	NE 8	—	
16	59.5	59.2	61.1	12.6	16.9	10.0	13.2	5.9	6.9	6.7	7.0	63	47	86	1	1	0	NE10	NNE15	N 4	—	⸝ 2.
17	63.1	62.6	62.5	10.2	17.9	13.4	13.8	4.7	7.8	9.8	9.6	84	64	85	0	1	7	N 2	SSW 8	NW 4	—	⊃2 n.
18	60.9	60.2	59.3	15.9	19.0	14.6	16.5	11.8	11.6	11.4	11.8	86	69	96	3	7	1	WSW 4	SW 9	W 4	—	
19	60.9	61.6	62.1	13.2	20.3	12.6	15.4	8.9	9.7	8.4	8.4	87	47	78	1	4	0	NNW 4	NW 6	W 2	—	⊃ n.
20	61.8	61.6	60.7	13.3	18.6	16.3	16.1	9.2	10.3	13.0	13.1	91	82	95	3	6	8	E 2	SSW 6	SSW 4	—	
21	58.8	58.5	59.7	16.6	20.5	15.9	17.7	15.3	12.9	12.6	11.3	92	70	84	10	5	10	SW 8	SW 6	W 5	—	≺ n.
22	61.4	61.8	62.2	15.9	18.8	15.8	16.8	11.8	12.3	13.5	12.2	91	84	91	5	2	1	NW 2	SSW10	W 3	—	⊃ n.
23	61.8	60.6	59.4	16.7	19.2	17.2	17.7	14.8	12.5	13.7	14.0	89	83	96	4	7	1	SW 8	SSW 9	S 2	1.0	⊃ n; ● p.
24	57.7	58.2	57.5	18.7	20.8	18.2	19.2	17.1	14.5	15.2	14.6	90	83	94	2	5	2	SSW 8	SW 6	SW 2	1.1	●0 n.
25	55.9	55.8	55.4	17.2	18.0	16.8	17.3	16.3	14.0	14.1	12.3	96	92	87	10	10	9	SSW 4	WSW 9	SW 8	8.5	● n, 1, a, 2; ⸜ n, a.
26	55.1	56.2	58.8	13.3	16.1	14.6	14.7	12.0	9.7	9.1	8.9	86	66	72	7	9	1	W10	WSW20	W 8	1.0	● n, a, p, ⸝ 2.
27	60.9	62.4	61.2	13.8	17.5	14.2	15.2	12.8	9.1	10.6	10.7	78	71	90	1	2	1	SW 5	SSW 9	S 6	1.1	● p.
28	57.1	54.0	53.6	14.6	18.1	15.6	16.1	13.4	11.0	11.2	10.9	89	73	83	10	10	9	SSE10	S12	SW16	3.1	● n, 1, p; ⸝ 3.
29	55.4	55.5	54.4	12.0	15.5	13.2	13.6	10.9	8.4	9.2	9.0	82	55	80	1	6	2	WNW 5	WSW10	W 9	—	● n.
30	54.9	52.9	47.5	13.9	13.2	15.6	14.2	11.0	9.1	9.5	12.3	77	85	93	9	10	9	WSW 6	SSW14	WSW17	7.2	● a, p; ⸝ 3.
31	45.0	45.9	52.7	12.6	15.0	11.8	13.1	11.2	9.6	10.4	8.3	89	82	81	9	10	7	WSW14	WSW12	W 6	1.7	● n, a; ⌒ p.
Сред. Moy.	757.1	757.1	757.0	15.1	18.5	14.7	16.1	11.9	10.7	11.1	11.1	85	70	85	6.1	6.6	5.2	6.1	8.6	5.6	66.5	

1895.

Перновъ. **Сентябрь. — Septembre.** Pernov.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.3	756.1	12.4	10.8	10.7	11.3	8.8	8.7	8.4	8.3	82	89	87	10	9	10	WSW 5	N 3	W 4	7.3	●⁰ 1, a, 2, p.
2	60.0	63.5	66.3	10.0	14.3	9.6	11.3	7.0	7.1	5.1	7.0	79	43	79	6	1	5	NNW 3	NW 8	W 4	—	
3	66.7	67.4	67.1	13.4	15.6	13.4	14.1	6.8	8.8	11.5	10.9	77	87	96	9	10	1	SW12	SW 6	S 4	—	⊃ 3.
4	66.2	64.6	61.4	14.1	19.5	18.9	17.5	12.8	10.8	12.3	12.4	91	73	76	1	1	5	SSW 5	SSW10	S12	—	≡ n.
5	57.4	59.4	61.4	16.2	18.6	14.2	16.3	14.0	12.2	11.5	11.0	89	72	92	10	5	9	SSW10	WSW14	WSW 8	—	⊃, ≤ n.
6	60.9	61.0	57.7	14.8	17.8	15.2	15.9	13.8	11.7	12.4	11.7	93	82	91	4	7	10	SW 6	SW10	SW 6	2.0	⊃ n; ●⁰ p.
7	60.8	63.4	62.9	11.2	16.0	10.4	12.5	10.3	8.9	7.0	7.1	90	52	76	0	2	1	NNE 6	N 2	W 4	—	●, ⊃ n.
8	58.6	55.6	52.6	8.6	13.8	10.0	10.8	6.8	7.7	9.1	8.9	92	78	98	10	10	10	E 2	0	W 2	9.5	⊖ n; ● p.
9	55.3	56.5	57.5	7.2	12.0	6.4	8.5	5.7	7.1	7.1	6.3	94	68	88	8	7	9	NW 4	NNW 6	WNW 6	0.4	● n, a.
10	59.3	58.9	58.3	5.2	11.1	7.8	8.0	2.9	5.2	6.1	6.6	78	62	83	1	5	8	NW 4	W 7	WNW 4	0.1	⊔ n; ●⁰ a.
11	58.8	59.1	57.1	6.3	11.9	9.6	9.3	3.4	6.2	7.3	8.2	87	71	92	9	9	10	0	SSW 4	SSW 8	1.2	⊔ n; ● p, 3.
12	51.8	52.2	51.4	12.5	15.1	14.0	13.9	9.3	10.0	11.7	11.1	94	91	94	10	9	2	S 7	SW 6	SW 6	1.7	● n, 1, a, p.
13	50.9	51.5	52.2	14.0	15.0	12.0	13.7	11.8	10.6	11.0	10.1	90	87	97	9	2	1	SSW14	SSW14	S 4	0.1	●⁰ n, p.
14	54.2	56.3	58.6	10.6	16.1	10.2	12.3	10.1	9.2	10.6	9.0	97	78	98	10	9	1	SE 4	SSW 2	NNE 2	0.1	●⁰ a, p; ⌒ p.
15	61.0	62.0	63.4	7.0	14.9	10.6	10.8	5.0	7.5	10.3	9.2	00	82	97	10	8	2	WNW 2	N 5	NE 4	0.1	⊃, ≡ 1, a; ●⁰ a.
16	62.2	61.1	59.2	8.4	14.4	8.2	10.3	4.9	7.9	9.1	7.4	96	75	92	9	9	1	NE 5	NE 8	NE 4	—	⊃ n.
17	54.8	51.7	47.2	9.1	11.7	11.6	10.8	7.3	7.8	9.4	9.4	92	93	94	10	10	10	SE 2	SW 4	WNW12	5.1	⊃ n; ● p.
18	51.7	53.8	56.0	8.6	15.8	8.4	10.9	7.7	7.3	6.1	7.8	88	46	94	1	3	8	WNW 5	W10	NNE 4	0.0	●⁰ n.
19	53.4	47.8	44.1	10.6	10.8	13.6	11.7	7.4	9.5	9.4	11.1	00	98	96	10	10	10	SSW 4	SSE10	SW17	7.0	⩕ n; ● n, a, 2, p, 3; ⌿ 3.
20	47.8	50.9	53.5	8.8	11.8	7.0	9.2	6.6	7.3	7.4	6.0	87	72	79	9	9	9	NW17	NW14	WNW 5	0.3	⌿ n, 1; ●⁰ n, a, p.
21	58.6	61.1	66.1	7.0	11.9	5.4	8.1	4.9	6.5	6.1	5.7	87	59	85	2	3	1	NW 5	NNW10	NNW 4	0.0	● p.
22	69.3	68.0	65.0	6.0	11.3	11.6	9.6	2.2	5.5	7.1	9.2	79	71	91	7	10	7	W 6	SW14	WSW12	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
23	63.9	62.5	60.9	11.6	12.8	11.2	11.9	10.3	9.9	9.7	9.2	98	89	93	8	10	0	WSW 6	SW12	W 6	—	⊃ n.
24	61.6	63.8	66.2	10.8	14.8	8.0	11.2	7.8	9.2	8.0	7.3	95	64	92	1	2	1	NW 8	NNW12	NW 6	—	⊃ n.
25	69.8	70.9	70.7	5.6	14.8	9.8	10.1	4.6	6.6	7.0	8.1	97	56	89	1	2	1	0	NW 8	WSW 4	—	⊔ n.
26	67.4	66.8	63.9	12.2	12.0	11.8	12.0	9.7	9.6	9.7	9.8	91	94	96	10	10	2	W 8	WSW 8	SW 9	—	
27	60.9	61.8	63.8	12.0	18.4	10.0	13.5	9.8	9.6	10.6	8.4	93	67	92	8	1	0	W 6	WNW 8	WNW 4		
28	65.9	66.2	65.5	4.2	14.2	12.0	10.1	4.1	6.2	9.6	10.2	00	80	98	0	3	10	0	SSW 5	W 5	0.1	⊃ n.
29	65.2	65.6	64.7	12.0	12.8	12.6	12.5	11.6	10.0	10.5	10.6	00	96	98	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 8	0.1	≡ n, 1, a; ● 3.
30	65.0	66.6	67.9	12.0	14.2	9.6	11.9	9.6	10.3	9.9	8.7	99	83	98	10	1	0	NW 6	SW 6	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	759.7	760.1	759.9	10.1	14.1	10.8	11.7	7.9	8.5	9.0	8.9	91	75	91	6.8	6.2	5.1	5.5	7.7	5.9	35.1	

Октябрь. — Octobre.

1	768.0	767.5	766.0	7.5	15.2	12.6	11.8	7.1	7.7	9.8	9.3	00	76	87	1	9	10	0	SW 4	SSE 4	—	≡, ⊃ n.
2	63.3	61.0	58.0	11.4	17.7	12.2	13.8	11.3	9.3	10.9	10.1	93	72	96	10	3	2	SE 4	SSE 4	SE 4	4.2	
3	52.8	50.6	49.3	12.0	20.2	15.2	15.8	11.2	9.7	11.4	11.0	94	65	86	7	1	10	0	SSE 6	SE12	0.5	▲, ⩕, ⌿ n; ● n, p.
4	45.1	47.7	46.6	12.4	11.4	10.4	11.4	10.0	10.5	8.6	8.4	98	86	91	10	10	10	SW 8	SSW12	SSE10	2.2	● n, 1, a, 2, p.
5	41.0	45.6	46.4	9.0	12.4	10.2	10.5	8.1	8.1	8.8	8.3	95	83	90	10	8	10	SE 8	WSW14	SSW17	8.4	● n, a, p; ⌿ p, 3.
6	49.3	50.8	51.6	10.6	11.6	10.8	11.0	8.8	7.8	7.5	8.4	83	74	89	9	9	9	WSW20	SW20	SSW10	—	● n; ⌿ n, 1, a, 2, p.
7	51.4	52.7	53.4	7.8	11.2	8.6	9.2	7.8	7.5	8.2	7.4	94	83	89	10	10	10	S 4	SSW 2	SSE 4	—	
8	54.8	58.3	59.7	5.0	11.2	7.4	7.9	5.0	6.5	7.2	7.2	00	73	94	1	1	4	E 4	SSW 3	SSW 4	—	
9	62.3	61.3	59.6	6.4	12.0	10.6	9.7	5.4	7.0	8.4	8.3	98	82	89	9	5	10	SE 4	ESE 6	ESE10	0.2	⊃ n; ● p, 3.
10	55.7	53.6	51.6	9.6	18.1	15.8	14.5	9.3	8.4	10.7	10.4	95	69	78	4	8	10	ESE 6	SSE 7	S 9	0.6	● n.
11	49.8	51.4	51.0	12.2	12.0	11.3	11.8	9.3	10.3	9.9	8.9	89	96	89	10	10	10	SW 4	SSW12	SW20	9.0	●n, 1, a, p; ⩕ p; ⌿ p, 3.
12	48.4	45.1	44.3	8.4	9.4	9.8	9.2	8.3	7.8	7.8	7.4	94	91	84	9	10	10	SSE14	SSW20	SW20	4.1	⌿ n, a, 2, p, 3; ●n, p.
13	40.0	44.4	51.2	6.4	8.2	7.2	7.3	6.3	7.0	6.8	7.4	98	83	98	10	10	10	SE 5	NNE 5	NW 5	—	● n.
14	52.3	50.2	53.8	4.8	9.0	10.6	8.1	3.4	6.0	8.4	9.0	94	99	95	5	10	10	S 2	SSW10	SW12	0.5	⊔ n; ● a, 2, p.
15	49.8	51.5	52.2	6.2	8.3	4.6	6.4	3.1	6.0	4.8	5.1	85	59	81	2	3	8	W 6	WNW14	W 6	—	
16	50.4	48.2	48.7	3.4	6.3	2.9	4.2	1.9	4.1	4.7	5.2	70	66	91	1	3	3	W 8	W 9	W 4	0.0	⊔ n; ✶ p.
17	50.7	53.0	59.1	0.3	5.2	3.8	3.1	0.2	4.5	5.2	4.7	96	78	78	7	10	10	NW 4	NNW10	NW12	0.0	⊔² n; ●⁰ a, p.
18	64.2	66.0	66.3	— 0.6	6.9	7.6	4.6	— 0.8	3.8	5.0	6.9	86	67	89	1	10	3	NW 6	WSW 6	WSW 6	—	
19	66.0	63.7	58.8	7.0	8.6	8.4	8.0	6.4	6.6	7.1	7.3	88	86	89	3	10	10	WSW 8	SW12	SW20	0.6	● p; ⌿ 3.
20	50.9	50.3	53.1	8.9	5.6	3.0	5.8	2.6	7.0	6.2	5.1	83	91	90	10	10	2	SW20	NW 9	WNW 4	5.3	⌿ n, 1, a; ● a, 2.
21	53.2	55.0	57.0	3.2	5.8	2.4	3.8	0.3	4.8	4.2	4.5	83	61	80	1	7	2	WSW 6	WSW 9	W 2	—	⊔ n.
22	59.9	61.7	62.2	— 1.0	6.0	2.6	2.5	— 1.5	4.3	5.1	4.9	00	74	89	1	2	10	N 2	SSW 2	SSE 4	—	⊔² n.
23	56.5	50.9	46.7	1.8	2.0	5.6	3.1	1.1	4.3	5.1	6.6	82	96	97	10	10	10	ESE 6	SE 6	SSE 9	12.5	✶ a; ● p, 3.
24	44.7	45.6	46.9	6.4	4.6	3.4	4.8	3.3	7.0	6.1	5.2	98	97	90	10	10	10	SW 5	NW 5	NNE 4	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	47.8	50.4	52.3	1.8	5.8	1.2	2.9	1.2	5.2	5.7	5.0	00	84	00	9	9	1	NNW 4	WNW 2	0	—	● n.
26	53.2	53.6	53.5	0.4	7.0	1.6	3.0	— 0.2	4.7	5.4	4.9	00	72	94	9	1	0	S 2	SSW 4	SSE 3	—	⊔ n.
27	52.7	51.2	52.3	0.6	3.2	4.6	2.8	0.5	4.6	4.9	5.9	96	85	94	10	10	10	SE 4	SSE 6	SW 3	3.9	⊔ n; ● p.
28	54.6	56.4	57.6	3.2	5.4	2.2	3.6	2.0	5.7	6.3	5.4	98	94	00	10	10	3	S 2	SSE 4	0	—	⊔ n; ≡ p, 3.
29	58.3	59.5	60.2	— 0.8	4.2	2.8	2.1	— 1.0	4.3	5.9	5.4	00	96	96	8	6	9	SE 2	SW 4	S 4	1.4	⊔ n.
30	60.5	61.6	59.0	4.6	4.2	3.1	4.0	1.6	5.3	5.4	5.4	84	87	95	9	10	10	SW10	SSW10	SSE10	12.2	● n, p, 3.
31	54.8	56.2	62.3	4.0	4.8	1.8	3.5	1.6	5.7	5.2	4.5	93	81	85	10	8	7	SW 4	W10	W 3	0.2	▲ n; ●⁰, ✶⁰ n, p.
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.5	5.6	8.8	6.9	7.1	4.3	6.5	7.0	6.9	93	81	90	7.0	7.4	7.5	5.9	8.0	7.6	81.8	

1895.

Перновъ. **Ноябрь. — Novembre.** Pernov.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	767.6	768.0	0.4	2.2	2.0	1.5	0.2	4.6	3.8	4.5	96	72	85	9	5	10	NW 2	NW 8	WSW 8	—	☿ p, 3.
2	66.1	68.1	70.2	5.6	8.8	3.4	5.9	2.0	6.0	6.2	5.5	88	73	95	10	1	0	W 1	NW 12	W 4	—	
3	68.6	65.6	62.0	4.0	5.3	3.6	4.3	1.9	6.1	6.2	5.5	00	94	93	10	10	10	SW 6	SW 8	S 5	—	⊔ n.
4	57.7	57.3	57.7	3.1	4.8	4.0	4.0	1.9	5.4	5.8	5.7	95	90	93	10	6	10	S 4	SW 3	SW 5	—	
5	58.4	60.1	61.5	4.4	5.8	2.6	4.3	2.5	5.5	5.4	5.5	89	79	00	10	9	0	WSW 4	W 5	SW 2	0.0	
6	59.8	55.8	50.5	1.6	4.6	7.0	4.4	0.3	5.0	6.3	7.4	96	00	99	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 4	10.1	● n, 1, a, p, 3.
7	46.9	46.4	47.7	6.2	6.6	6.4	6.4	5.5	7.1	7.3	7.2	00	00	00	9	10	9	SW 7	SW 7	WSW 4	3.9	● n, a, p.
8	46.2	46.3	50.4	5.8	6.5	4.8	5.7	4.5	6.9	6.9	6.0	00	96	94	10	10	10	SSW 4	WNW 6	WNW 9	5.1	≡n,a; ●n, 1, a, 2, p.
9	52.3	55.5	55.8	5.0	5.2	3.9	4.7	3.9	6.3	6.2	5.8	97	94	95	10	10	10	NW 9	N 6	E 4	1.3	● n, 1, a, p.
10	53.2	54.8	59.7	4.0	3.8	2.6	3.5	2.5	6.0	5.5	5.3	98	92	96	10	10	10	E 5	E 5	NE 3	0.0	●^{0} p.
11	63.7	65.0	64.7	2.2	3.0	2.2	2.5	1.4	5.0	5.3	4.9	93	93	91	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSE 6	0.0	●^{0} p.
12	61.9	58.8	53.7	2.2	3.8	3.8	3.3	1.5	4.8	4.9	5.3	89	82	88	10	10	10	SSE 8	SSE 14	SSE 17	0.7	⸝ p, 3; ●^{0} 3.
13	44.2	35.5	44.2	4.4	6.8	5.8	5.7	3.4	5.8	7.0	6.3	93	94	91	10	10	10	SSE 14	SSE 14	W 20	9.0	●n,a,2,p,3;⸝n,a,p,3.
14	47.7	49.8	54.8	6.4	7.2	6.8	6.8	5.6	6.6	6.5	6.5	94	86	88	10	10	10	SW 14	WSW 10	WSW 10	—	⸝, ●n.
15	54.5	52.6	53.3	5.8	6.2	5.4	5.8	5.1	6.6	6.8	6.3	96	96	94	10	10	10	SSW 12	SSW 12	W 14	5.0	● a, 2, p.
16	62.7	62.1	58.6	4.2	5.6	6.2	5.3	3.9	6.0	6.6	6.9	97	97	97	10	10	10	WSW 6	SSW 9	SW 14	0.6	●^{0} n, p.
17	56.4	58.1	61.1	7.5	9.6	7.2	8.1	5.9	7.6	7.6	6.7	99	87	89	10	3	9	SSW 14	SW 16	SW 14	—	●^{0} n; ⸝ 2.
18	60.8	60.2	62.1	7.0	6.4	5.4	6.3	5.4	7.0	6.6	6.1	94	91	91	10	10	10	SW 8	SW 7	W 2	3.1	●^{0} a, p.
19	64.1	65.7	69.1	4.2	5.2	0.8	3.4	0.8	5.8	5.2	4.3	93	78	89	1	10	9	W 4	WNW 6	NNW 4	0.2	●n, p.
20	72.6	74.3	76.7	0.4	1.2	0.6	0.7	— 1.0	4.2	4.6	4.4	89	92	92	10	10	10	N 2	NNW 4	NNE 2	0.1	✳^{0} a.
21	78.7	79.5	79.8	0.2	0.6	— 0.5	0.1	— 0.7	4.5	3.8	3.5	96	78	79	10	10	10	NNE 4	ENE 2	ENE 2	—	
22	78.8	77.0	74.2	— 1.6	— 1.9	— 2.8	— 2.1	— 2.8	3.3	2.8	2.9	80	70	79	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 2	—	
23	72.4	73.2	74.6	— 3.1	— 1.7	— 1.6	— 2.1	— 3.3	3.1	3.5	3.7	86	86	90	10	10	10	ESE 4	E 2	ESE 2	0.0	✳^{0} a.
24	74.5	71.9	69.1	— 1.4	2.0	2.2	0.9	— 1.6	3.9	4.1	5.0	94	77	93	10	10	3	0	SW 6	WSW 4	—	
25	66.5	63.7	61.7	2.2	5.4	3.3	3.6	1.6	5.3	6.1	5.6	98	91	97	9^0	9^0	2	W 4	WNW 10	NW 5	—	⊔ n.
26	62.0	61.3	55.0	1.8	2.2	3.4	2.5	1.0	5.1	4.8	5.4	96	89	93	6	10	10	N 2	WNW 2	W 6	—	
27	49.7	55.2	64.1	1.6	— 1.1	— 7.3	— 2.3	— 7.3	4.0	3.0	1.6	78	71	61	7	3	9	NNW 14	NE 14	E 5	0.0	△^{0} a.
28	68.1	69.5	70.9	— 7.8	— 5.0	— 8.0	— 6.9	— 8.0	2.1	2.0	2.2	83	64	88	1	10	1	WNW 4	NNW 6	0	0.0	✳ a.
29	70.2	69.5	68.5	— 3.0	— 1.0	0.0	— 1.3	— 8.0	2.2	2.9	3.1	60	69	67	9	8	10	SW 4	WSW 5	WSW 10	0.0	△ a; ✳^{0} p.
30	67.4	67.8	68.3	0.6	0.8	0.8	0.7	— 0.5	3.3	3.4	3.6	68	70	73	10	10	9	W 8	WSW 6	WSW 10	—	
Срд. Moy.	761.7	761.6	762.3	2.5	3.6	2.5	2.9	0.9	5.2	5.2	5.1	91	85	89	9.0	8.8	8.4	6.4	7.2	6.6	39.1	

Декабрь. — Décembre.

1	768.4	768.3	768.1	— 2.4	— 2.0	— 7.4	— 3.9	— 8.0	3.4	3.5	2.3	89	88	92	10	9	6	SSW 10	SSW 14	S 5	—	
2	66.3	67.0	68.8	— 7.1	— 5.3	— 9.1	— 7.2	— 9.2	2.3	2.7	1.9	90	88	85	3	9	3	SSE 8	SSE 6	S 9	—	
3	67.2	64.4	58.4	— 9.2	— 6.0	— 6.4	— 7.2	—10.9	2.0	2.1	2.2	88	74	79	10	3	10	SSE 9	SSE 8	S 8	0.2	
4	51.5	49.9	48.7	— 5.6	— 2.4	1.2	— 2.3	— 6.4	2.8	3.8	5.0	95	00	00	10	10	10	S 10	S 9	SSW 4	0.6	⸝ n; ✳ n, a.
5	42.8	36.2	22.1	1.6	0.8	0.8	1.1	0.7	5.0	4.9	4.8	96	00	00	10	10	10	SSW 12	SSW 16	S 14	8.8	●n;✳a,2,p,3;⸝2,p.
6	20.6	21.0	20.8	1.8	0.9	0.6	1.1	— 0.5	4.8	4.3	4.2	91	87	89	10	9	10	SSW 10	WSW 14	SW 14	7.9	●n;✳n,p;△ap;▲◁p
7	20.8	23.0	23.5	0.6	1.0	0.2	0.6	— 0.5	4.6	4.4	4.6	96	89	98	10	9	9	SW 14	SSW 12	SSE 4	3.1	✳ a, p.
8	27.1	30.9	36.8	— 0.2	— 0.2	— 2.8	— 1.1	— 2.8	4.5	4.5	2.6	00	00	97	10	10	5	ESE 2	NNW 2	NW 8	3.2	✳ n, a, 2, p.
9	42.6	46.1	49.7	— 6.2	— 1.8	— 1.2	— 3.1	— 6.9	2.8	3.5	4.0	98	88	95	7	7	10	W 2	0	0	—	
10	50.7	51.0	49.8	— 3.0	— 2.8	— 4.4	— 3.4	— 5.9	3.6	3.2	3.1	98	87	95	9	9	10	SSE 2	SSE 6	SE 7	—	
11	51.2	53.5	56.1	— 4.4	— 5.6	— 4.6	— 4.9	— 6.3	3.1	2.8	3.1	95	95	95	10	10	10	SE 4	E 4	ESE 2	—	
12	59.8	61.0	61.1	— 4.2	— 3.9	— 3.4	— 3.8	— 4.6	3.3	3.3	3.5	99	96	00	10	10	10	NNE 4	NNE 2	SSE 2	0.1	
13	59.8	59.1	59.6	— 1.6	— 0.7	0.6	— 0.6	— 3.4	4.0	4.1	4.5	98	94	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	—	✳^{0} n.
14	60.8	62.3	62.4	— 2.2	— 3.4	— 4.6	— 3.4	— 4.6	3.5	3.1	2.9	89	87	90	10	10	10	SE 8	SE 4	SE 5	—	
15	61.9	61.4	62.2	— 1.4	0.2	0.8	— 0.1	— 4.6	3.7	4.0	3.6	90	85	73	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 8	0.1	✳ p.
16	61.4	62.4	64.4	— 1.0	— 2.2	— 3.4	— 2.2	— 3.5	3.4	3.5	2.5	80	90	72	10	10	10	SE 6	ESE 4	E 8	0.6	✳ a, 2, p.
17	67.0	67.9	68.6	—10.6	—11.2	—15.6	—12.5	—15.7	1.8	1.7	1.2	90	89	92	1	0	0	E 8	E 4	E 2	—	
18	69.5	70.0	71.6	—18.8	—15.2	—17.1	—17.0	—18.9	0.9	1.2	1.1	93	87	93	0	0	0	ESE 2	0	0	—	
19	72.0	71.8	70.9	—17.4	—11.8	—11.8	—13.7	—19.2	1.1	1.5	1.6	93	85	89	1	7	10	E 2	SSE 2	SSE 2	—	
20	68.5	67.4	66.2	—12.2	—12.4	—14.9	—13.2	—15.0	1.7	1.6	1.4	00	94	99	9	0	0	SSE 2	NE 4	E 5	—	
21	65.5	66.4	67.5	— 6.8	— 7.2	— 8.0	— 7.3	—15.6	2.6	2.6	2.5	97	99	00	10	10	10	E 8	ENE 6	ESE 4	—	
22	67.4	66.6	63.6	— 8.0	— 8.2	— 5.0	— 7.1	—10.7	2.5	2.4	3.1	00	00	00	10	10	10	SE 2	0	SW 4	0.4	⊔ p.
23	59.7	61.0	64.0	— 2.4	— 2.4	— 3.6	— 2.8	— 5.9	3.8	3.7	3.3	00	97	93	10	10	10	SW 4	N 4	NE 4	—	
24	68.1	69.8	70.8	— 4.8	— 5.0	— 5.6	— 5.1	— 5.6	2.9	2.7	2.2	92	88	74	10	10	10	NE 4	NNE 4	0	—	
25	69.9	69.1	66.0	— 6.4	— 6.1	— 3.8	— 5.4	— 6.4	2.1	2.3	3.0	73	83	88	10	10	10	SW 2	SSW 4	SW 7	—	
26	61.1	57.5	53.8	— 2.0	— 1.6	0.0	— 1.2	— 3.8	3.5	3.9	4.6	88	96	00	10	10	10	SW 5	SW 10	W 8	0.0	✳ p.
27	59.2	63.9	69.0	— 4.2	— 8.2	— 9.2	— 7.2	— 9.2	3.0	2.0	1.8	92	82	80	10	9	10	NNE 6	NNE 14	NNE 8	0.2	✳ n, p; ✣ a.
28	72.9	72.8	70.4	—11.6	— 9.8	—11.2	—10.9	—11.6	1.5	1.6	1.7	80	74	88	10	10	10	SE 2	WNW 2	SSE 6	0.2	✳^{2} a, p, 3.
29	68.7	69.3	68.3	—12.8	— 8.8	— 7.2	— 9.6	—12.8	1.6	2.2	2.6	95	97	99	9	10	10	S 5	SSW 8	SSW 10	0.3	✳ n, a, 2, p.
30	65 1	63.1	60.0	— 6.0	— 6.2	— 6.8	— 6.3	—10.3	2.7	2.8	2.7	95	97	99	9	10	10	SW 14	SSW 14	S 20	0.3	✣, ⸝ p, 3.
31	59.3	59.9	61.9	—10.2	—12.6	—13.0	—11.9	—13.7	1.7	1.6	1.6	83	91	96	10	10	10	SSW 10	SSE 5	S 4	—	✣ n.
Срд. Moy.	758.3	758.5	758.2	— 5.8	— 5.2	— 5.7	— 5.5	— 8.1	2.9	3.0	2.9	92	91	92	8.6	8.4	8.5	6.0	6.1	6.1	26.0	

1895.

Либава. — Январь. — Janvier. — Libava.

Широта — Latitude: 56° 31'. Долгота — Longitude: 21° 1'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	750.8	753.8	— 2.4	— 3.0	— 3.1	— 2.8	— 3.5	3.6	3.4	3.4	94	93	94	10	10	10	SSE 1	SE 2	SSE 3	2.0	✳ n, a, p, 3.
2	57.3	58.7	59.0	— 2.2	— 1.4	— 4.3	— 2.6	— 4.6	3.6	3.9	3.1	93	94	96	7	8	10	E 2	SE 2	ESE 4	—	✳ n.
3	54.2	53.7	53.1	— 2.2	— 1.3	— 1.9	— 1.8	— 4.6	3.7	4.0	3.7	96	96	92	10	10	10	NE 4	E 4	E 5	0.8	✳ a.
4	55.5	59.1	63.2	— 3.9	— 1.9	— 3.3	— 3.0	— 5.0	3.2	3.7	3.3	92	92	92	10	7	3	ESE 4	SE 3	E 4	—	
5	65.3	65.5	63.3	— 5.6	— 4.1	— 5.2	— 5.0	— 7.0	2.9	3.3	3.0	97	98	98	10	10	10	SSE 2	NE 1	NE 1	—	⋁, ≡ n, 1, a, 2, p.
6	60.1	56.7	51.5	— 6.7	— 4.5	— 3.9	— 5.0	— 6.9	2.7	3.0	3.3	96	92	95	10	8	10	NE 2	ENE 5	ENE 5	9.7	⋁ n; ✳ p, 3; ✣ p.
7	48.2	49.5	52.7	— 4.6	— 3.9	— 3.1	— 3.9	— 5.0	3.0	3.2	3.3	93	93	92	10	10	10	ENE 3	SE 2	SE 4	4.4	✣ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
8	54.8	55.1	55.1	— 5.1	— 1.8	— 0.5	— 2.5	— 5.4	2.9	3.8	4.3	93	93	96	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 2	2.4	✳ a, p.
9	56.9	56.7	57.3	— 5.7	— 4.7	— 6.6	— 5.7	— 6.9	2.7	3.0	2.6	94	92	95	9	10	7	SSE 3	SE 3	SE 2	1.9	✳ n, a, 2, p.
10	59.4	60.4	61.2	— 3.5	— 1.0	— 1.3	— 1.9	— 8.3	3.4	4.1	4.0	97	95	95	10	10	10	E 2	E 3	E 4	—	
11	61.8	62.3	63.8	— 2.1	— 1.5	— 3.7	— 2.4	— 5.4	3.6	3.5	3.0	91	85	86	10	10	10	E 7	E 6	ESE 6	—	
12	64.7	65.3	66.2	— 6.5	— 5.7	— 6.9	— 6.4	— 7.1	2.3	2.5	2.3	83	84	85	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	3.4	
13	64.1	63.1	61.2	— 7.2	— 5.4	— 5.3	— 6.0	— 8.2	2.3	2.7	2.8	89	89	93	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 4	1.3	✣ n; ✳ n, a, 2, p.
14	58.6	57.5	54.7	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.5	— 5.3	3.1	2.9	3.0	93	91	92	10	10	10	E 4	E 4	E 4	2.6	
15	52.5	53.9	51.2	0.1	0.0	0.0	0.0	— 4.5	4.5	4.3	4.3	97	92	94	10	10	10	S 3	SSE 4	SE 3	0.2	✳ n, a.
16	47.9	48.9	48.4	0.4	1.9	0.9	1.1	— 0.9	4.5	5.0	4.6	94	95	94	10	10	10	SE 3	S 3	SSE 3	0.0	●⁰ a.
17	46.2	47.9	52.6	0.9	2.4	2.5	1.9	0.8	4.7	5.3	5.2	96	96	94	10	10	10	SE 2	WSW 3	W 2	—	≡ a, 2, p.
18	56.0	57.2	57.6	0.9	1.6	1.3	1.3	0.3	4.5	4.8	4.6	92	93	91	9	6	10	0	SSE 3	SE 4	1.8	≡ᶜ a.
19	59.0	59.6	58.4	2.2	2.5	1.6	2.1	1.0	4.5	4.8	4.8	84	87	93	7	10	10	WSW 5	SW 3	SW 4	2.7	● n, p, 3.
20	58.6	58.0	56.0	1.9	1.5	1.3	1.6	1.0	5.0	4.9	4.8	95	96	94	10	10	10	SW 1	SSE 2	SSE 4	0.4	● n, a.
21	51.9	49.4	44.0	— 1.6	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 1.8	3.8	4.0	4.2	94	92	94	10	10	10	SE 3	SE 3	E 1	3.5	✳ p, 3.
22	42.8	45.4	46.5	— 0.9	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 2.2	3.4	2.8	3.1	68	64	69	10	5	10	N 8	NW 6	WNW 6	1.4	✳, ✣ n.
23	41.7	40.1	39.4	— 3.0	0.1	— 0.1	— 1.0	— 3.8	3.5	4.0	4.4	95	86	96	10	10	10	SW 6	NW 4	S 3	11.4	✳ n, 1, a, p; △ a.
24	40.0	42.5	44.4	— 1.7	— 4.3	— 2.9	— 3.0	— 6.0	2.8	1.9	2.3	70	59	60	10	5	10	WNW 5	WNW 8	WNW 4	0.9	✳ n, a; ⸝, ✣ a.
25	42.8	42.2	43.2	— 5.7	— 3.1	— 4.7	— 4.5	— 7.7	2.7	3.1	3.0	91	85	92	9	10	10	SE 3	SE 2	ENE 3	0.1	
26	44.3	45.8	49.2	— 5.7	— 3.4	— 6.4	— 5.2	— 6.8	2.7	3.1	2.3	93	87	83	10	6	10	NE 3	ENE 3	NE 3	0.0	✳⁰ n, p.
27	54.1	56.7	59.3	—11.7	— 8.1	—11.5	—10.4	—12.3	1.6	1.9	1.6	87	76	87	3	2	2	ENE 2	E 3	E 2	—	
28	62.1	64.4	69.2	—14.7	— 9.7	—10.6	—11.7	—16.2	1.3	1.9	1.7	90	92	87	5	2	5	SE 1	SE 2	SE 2	—	≡, ⋁ n.
29	74.7	76.7	78.8	—12.8	— 6.9	— 4.5	— 8.1	—13.1	1.5	2.3	2.7	92	85	84	3	1	0	E 2	E 2	NE 5	—	
30	79.4	76.9	72.6	— 9.1	— 5.5	— 5.0	— 6.5	—14.5	2.0	2.3	2.3	88	76	74	0	1	10	NE 5	NE 5	NE 9	—	⊔ n; ✣ p.
31	73.4	73.8	72.4	— 4.5	— 2.6	— 3.1	— 3.4	— 7.8	2.8	3.2	3.3	86	85	92	10	10	10	ENE 5	E 4	E 5	3.9	✣ n; ✳ a, 2, p; ● p.
Сред. Moy.	756.0	756.6	756.8	— 4.1	— 2.6	— 3.1	— 3.3	— 5.7	3.2	3.4	3.5	91	88	90	8.8	8.1	8.9	3.3	3.4	3.7	54.8	

Высота — Altitude: 5.7 м. — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.77 мм.

1	771.1	770.8	770.4	— 2.8	— 3.1	— 4.7	— 3.5	— 5.0	3.4	3.1	2.7	92	87	84	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 6	—	
2	70.2	69.3	68.2	— 5.8	— 6.6	— 8.7	— 7.0	— 8.9	2.6	2.2	1.9	88	80	83	10	1	8	ENE 4	E 3	E 4	—	
3	65.1	63.4	61.2	— 9.0	— 5.3	— 4.8	— 6.4	—10.6	2.1	2.8	2.6	94	94	84	10	10	2	ENE 2	N 2	NNE 4	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
4	61.5	62.7	63.9	— 6.9	— 5.7	—11.6	— 8.1	—11.6	2.3	2.4	1.5	85	80	81	1	9	10	NNE 5	NE 5	NNE 4	0.1	✳ a, p.
5	64.2	63.9	63.3	—16.9	—14.7	—15.0	—15.5	—17.2	0.9	1.1	1.1	79	79	81	10	10	10⁰	NNE 4	NE 4	E 5	0.6	
6	58.4	53.2	51.1	—13.1	— 9.2	— 5.6	— 9.3	—15.3	1.4	2.0	2.7	83	87	89	10	10	10⁰	ENE 5	ENE 6	E 5	5.2	✳ n, a, 2, p; ✣ a, p.
7	55.6	58.6	61.9	— 7.1	— 6.9	— 8.3	— 7.4	— 8.4	2.3	2.3	2.0	88	86	84	10	10	10	E 6	E 5	E 5	0.0	✳ a.
8	62.7	66.0	66.5	—11.5	—10.3	—12.1	—11.3	—13.1	1.5	1.6	1.4	83	81	81	10	10	10	E 5	E 3	ESE 5	—	
9	66.9	65.9	64.2	—15.6	—11.7	—12.6	—13.3	—15.6	1.1	1.4	1.4	82	79	82	10	1	9	ESE 5	SE 4	ESE 3	—	
10	59.0	57.0	54.4	—12.8	—10.7	— 9.9	—11.1	—15.6	1.3	1.6	1.8	82	81	84	10	8⁰	6⁰	E 5	SE 6	SE 4	2.4	✳ a.
11	51.6	52.8	53.7	— 4.1	— 5.1	— 5.1	— 4.8	—11.0	2.4	2.9	2.6	72	95	83	10	10	9	SW 5	WSW 6	W 4	4.7	✳n,a.2,p; ✣ a, 2, p.
12	54.8	56.4	58.7	— 7.2	— 6.7	—13.0	— 9.0	—13.0	2.4	2.3	1.5	92	84	91	10	0	0	SE 2	E 2	ENE 3	0.0	✳ n, 1, a.
13	63.2	65.1	66.3	—12.8	— 9.9	—11.0	—11.2	—13.1	1.4	1.8	1.7	89	87	84	1	2	7	NE 4	NE 5	NE 5	—	
14	67.6	69.1	71.0	—11.5	— 9.3	—11.4	—10.7	—12.5	1.6	1.8	1.5	84	81	81	9	10	0	ENE 5	NE 5	NE 3	—	
15	70.0	67.9	69.1	—14.3	— 1.1	— 5.5	— 7.0	—16.0	1.3	3.4	2.4	88	79	81	9	8	0	E 1	N 6	N 4	0.0	⊔ n; ≡⁰, ✳⁰ a.
16	69.8	69.6	70.2	— 9.8	— 8.3	—12.7	—10.3	—12.7	1.6	1.8	1.5	77	76	86	0	4	0	NE 3	NNE 3	NE 2	—	
17	69.4	68.2	66.6	—13.3	— 9.3	—12.6	—11.7	—14.9	1.4	1.5	1.2	87	70	71	8	3	0	NE 2	E 2	SE 2	—	⊔ n.
18	64.7	64.2	63.6	—13.5	— 7.1	— 3.6	— 8.1	—14.8	1.3	2.1	3.3	82	81	93	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSW 5	0.8	✳ a, p, 3.
19	60.7	56.0	55.4	— 0.7	0.9	— 1.6	— 0.5	— 3.6	4.0	4.1	2.8	92	84	69	10	10	0	W 4	W 8	NW 8	—	✳ n.
20	59.2	60.1	58.6	— 3.1	— 1.2	0.1	— 1.4	— 3.6	2.8	3.3	4.3	76	77	93	7	1	10	NNW 7	NW 2	SW 2	—	
21	55.1	54.0	51.7	0.5	0.5	0.1	0.4	0.0	4.5	4.3	4.3	94	90	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 2	2.3	✳ p, 3.
22	52.3	54.6	59.3	— 1.1	— 0.1	— 0.7	— 0.6	— 1.2	4.1	4.1	4.0	95	90	92	10	10	10	ESE 2	NE 3	E 3	1.3	✳ n, a, p.
23	60.5	59.6	59.0	— 5.3	— 2.7	— 5.4	— 4.5	— 5.4	2.8	3.0	2.7	93	81	91	10	10	6	NNE 2	N 1	E 3	—	✳ n.
24	57.1	56.2	55.8	— 4.5	— 0.9	— 3.9	— 3.1	— 5.4	2.9	3.1	2.9	89	71	83	9	1	10	SE 3	SSE 3	SE 3	0.4	
25	55.6	55.9	55.9	— 6.1	— 2.3	— 3.7	— 4.0	— 6.7	2.6	3.1	2.9	91	79	85	10	10	10	ENE 2	E 2	N 3	0.2	✳ n, p.
26	54.3	52.0	47.2	— 5.4	— 4.1	— 4.7	— 4.7	— 5.6	2.4	2.2	2.7	79	65	86	10	1	10	NW 2	W 3	SE 5	2.6	✳⁰ a.
27	42.7	41.5	42.6	— 5.1	— 3.3	— 5.2	— 4.5	— 5.3	2.8	3.1	2.8	90	87	92	10	10	10	SSE 5	ESE 4	E 3	2.2	✳ n, a, 2, p.
28	46.7	49.1	52.8	— 4.9	— 3.0	— 4.9	— 4.3	— 7.0	2.8	3.0	2.8	89	82	88	10	9	10	NE 3	NE 3	NNE 2	0.2	✳ n, a.
Сред. Moy.	760.4	760.1	760.1	— 8.0	— 5.6	— 7.1	— 6.9	— 9.7	2.3	2.6	2.4	86	82	85	8.7	7.1	7.0	3.8	3.9	3.8	23.0	

Либава. 1895. Libava.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.3	754.9	752.3	— 7.5	— 3.8	— 4.7	— 5.3	— 7.9	2.3	2.8	2.9	88	82	89	10	0	10	SE 1	S 3	SE 3	1.5	✳ a, p
2	44.5	44.3	45.6	— 3.1	2.1	0.4	— 0.2	— 6.0	3.4	4.7	3.9	94	87	83	10	9	2	S 3	SSW 3	WSW 5	2.1	✳ a, p.
3	47.4	48.6	49.3	— 1.5	0.7	— 2.5	— 1.1	— 3.0	3.6	3.9	3.4	88	80	90	4	2	10	WSW 4	S 4	SE 2	0.4	✳ n, a.
4	47.2	45.7	44.4	— 1.9	0.0	— 1.6	— 1.2	— 4.8	3.7	4.3	3.8	93	92	94	10	10	10	NE 3	NE 4	N 4	8.2	✳n,a,2,p,3; ⊹a,2,p,3.
5	45.5	49.5	56.1	— 1.8	— 1.3	— 1.7	— 1.6	— 2.2	3.8	3.8	3.1	95	91	75	10	10	10	N 6	NNW 5	NW 6	3.0	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p.
6	60.8	62.2	64.0	— 1.7	— 0.1	— 5.9	— 2.6	— 5.9	3.4	3.6	2.5	84	79	88	10	10	10	SW 5	SW 5	S 5	0.5	✳, △ a.
7	63.2	62.8	62.8	—10.1	— 0.1	— 0.5	— 3.6	—11.0	1.8	3.1	3.5	87	68	79	7⁰	9	10	SE 4	S 5	W 1	—	
8	63.6	63.4	63.3	— 1.5	— 0.3	— 3.0	— 1.6	— 3.1	3.0	3.2	2.9	71	72	78	10	2	8	NNW 3	NNW 4	N 3	0.0	✳⁰ a.
9	63.1	63.1	63.0	— 5.9	— 1.5	— 1.7	— 3.0	— 7.5	2.5	2.9	2.9	88	70	71	10	10	10	ENE 2	E 2	0	—	≡⁰ a.
10	63.6	64.0	62.8	— 4.3	1.3	— 3.3	— 2.1	— 5.2	3.0	3.9	2.6	90	78	73	10	10	7	SE 2	S 2	SE 3	—	
11	60.6	59.4	59.2	— 3.7	1.2	— 1.5	— 1.3	— 4.4	2.6	3.2	3.2	75	63	77	10	10	6	SE 4	SE 5	SE 5	—	
12	61.8	63.7	65.3	— 3.3	2.6	— 0.9	— 0.5	— 3.8	3.0	3.8	3.6	84	69	84	5	1	0	SE 4	S 4	ESE 2	—	
13	66.7	66.7	67.3	— 3.1	2.5	— 0.7	— 0.4	— 3.8	3.3	3.8	3.7	91	69	84	10	2	0	E 3	SE 6	SE 3	—	
14	68.8	70.1	71.1	— 0.1	1.0	— 0.1	0.3	— 1.0	3.9	4.0	3.9	84	81	84	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	
15	71.8	72.3	72.1	— 1.1	0.5	— 0.3	— 0.3	— 1.2	3.9	4.1	4.0	92	86	89	10	10	10	SE 2	SSE 3	S 3	0.0	
16	69.5	68.0	66.4	0.5	0.6	0.7	0.6	— 0.8	4.5	4.5	4.7	91	94	96	10	10	10	SW 3	SW 4	W 3	1.5	✳ n, a, p; ● a, p.
17	62.4	58.9	55.4	0.7	1.3	1.7	1.2	0.4	4.7	4.8	4.8	96	96	93	10	10	0	SW 3	SW 3	SW 7	—	≡ n, 1, a, 2, p.
18	52.8	57.1	56.7	1.1	1.9	— 0.5	0.8	— 0.5	4.3	4.0	4.0	87	77	90	10	0	10	NNW 6	NW 5	WNW 1	1.0	✳ p.
19	53.7	49.4	45.6	— 2.9	1.0	— 1.8	— 1.2	— 3.5	3.4	4.2	3.5	92	85	87	10	10	10	SSE 2	E 2	NE 2	1.9	✳ a, p.
20	41.4	40.1	42.9	— 5.9	— 0.3	— 2.9	— 3.0	— 6.7	2.8	2.7	2.3	94	61	62	1	4	0	NE 1	NW 5	N 6	0.8	✳ p; △ a, p.
21	47.5	50.1	50.7	— 5.7	— 1.7	— 2.2	— 3.2	— 5.8	2.4	2.7	2.8	79	65	70	5	10	10	NNE 3	NNW 5	NW 7	0.8	✳ a, p; △ p.
22	51.1	51.3	52.2	— 6.4	— 2.5	— 3.7	— 4.2	— 7.0	2.1	2.4	2.2	76	63	64	10	10	10	NE 2	NNW 3	NNW 7	0.1	✳ n, a, p.
23	53.1	53.8	55.2	— 3.7	— 2.4	— 3.5	— 3.2	— 5.6	2.4	2.7	2.4	69	69	70	9	8	5	NW 7	NW 6	NW 4	—	
24	55.2	52.5	45.8	— 8.3	— 0.5	— 1.0	— 3.3	— 9.3	2.0	3.3	3.9	84	74	91	9	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 8	10.1	✳ p.
25	37.6	39.3	40.7	2.8	3.1	1.3	2.4	— 1.0	4.7	4.6	4.6	84	81	91	10	10	0	SSW 9	SW 8	SSW 5	—	≤, ● n; ⸝ n, a.
26	42.6	44.6	46.3	1.0	3.3	1.2	1.8	0.6	4.6	4.7	4.4	92	82	87	0	6	0	SSW 4	SSW 4	SE 3	—	⊔ n.
27	47.9	49.2	50.3	— 0.1	5.1	2.3	2.4	— 0.8	3.9	4.9	4.9	85	75	89	0	2	10	SE 3	S 4	S 4	—	
28	51.0	51.4	51.8	0.3	5.0	1.6	2.3	— 0.2	4.6	4.9	3.7	98	75	73	10	6	1	SE 2	E 1	SE 4	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
29	50.4	50.2	48.9	1.7	3.7	2.9	2.8	0.5	3.8	4.1	4.2	73	69	74	10	10	10	ESE 6	SE 6	SE 7	0.6	
30	49.4	52.2	54.7	1.9	5.1	3.3	3.4	1.8	5.1	5.4	5.2	96	83	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 1	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	56.2	57.7	59.5	— 0.5	3.8	— 0.3	1.0	— 0.5	4.3	3.8	4.4	96	82	98	10	6	10		0	SW 2	SW 3	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.5	— 2.4	1.0	— 0.9	— 0.8	— 3.5	3.4	3.8	3.6	87	77	83	8.4	7.3	7.1	3.5	4.0	3.9	32.5	

Апрѣль. — Avril.

1	761.4	761.8	761.9	— 0.5	3.3	1.3	1.4	— 1.0	4.3	4.9	4.8	98	85	94	10	0	10	SE 2	E 4	NNE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p.
2	61.8	61.6	60.0	— 1.5	0.3	— 0.9	— 0.7	— 1.9	4.0	4.1	4.2	97	87	97	10	0	10	N 1	NW 3	N 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
3	56.1	54.4	51.5	— 1.8	0.9	1.3	0.1	— 2.4	3.7	4.5	4.4	92	90	87	4	10	10	S 2	SW 4	SSW 6	2.4	⊔ n; ≡ n, a, 2, p.
4	47.7	49.1	48.1	— 0.1	0.4	— 1.9	— 0.5	— 2.6	3.4	2.5	2.6	73	53	63	10	7	5	W 6	WSW 6	W 6	1.1	● n; ✳, △ n, p.
5	48.8	48.9	49.9	— 2.7	0.5	1.3	— 0.3	— 4.4	2.0	2.6	4.3	52	55	85	1	7	4	NW 3	WSW 4	WSW 4	—	✳, △ n.
6	50.9	51.8	48.2	1.1	2.9	1.3	1.8	1.0	3.9	4.2	4.8	77	74	94	0	9	10	WNW 6	SW 4	S 5	5.8	● p, 3.
7	39.5	37.1	40.7	2.5	3.1	1.5	2.4	1.1	5.0	5.5	4.4	91	96	85	10	10	1	S 8	S 6	SW 5	4.9	● n, 1, a.
8	43.7	46.4	49.9	1.9	3.8	2.6	2.8	0.6	4.4	4.4	4.4	84	73	79	8	7	0	SW 7	SW 9	WSW 8	—	⸝ a, p.
9	56.9	59.1	52.9	1.9	3.5	3.2	2.9	1.4	4.6	4.9	5.6	88	83	97	0	10	10	W 6	SW 7	WSW 10	1.4	●, ⸝ p.
10	58.4	61.2	61.3	3.1	4.7	2.4	3.4	2.3	5.1	5.3	5.4	90	82	98	0	2	10	W 7	WSW 3	WSW 5	—	⸝ n; ≡ p, 3.
11	58.0	57.4	55.0	4.0	5.0	3.5	4.2	2.2	5.5	5.5	4.9	90	84	83	6⁰	1	0	WSW 6	WSW 6	WSW 6	—	⊏ n; ≡ n, a.
12	51.8	52.9	52.3	2.6	2.9	0.9	2.1	0.8	5.1	4.7	4.5	93	82	90	10	10	10	W 7	W 6	W 5	1.9	●, ✳ p.
13	55.8	60.0	63.0	1.3	2.6	0.4	1.4	0.3	4.4	4.0	3.1	87	72	66	10	1	0	N 4	N 6	N 4	2.1	●, ✳ n, 1, a.
14	57.3	58.2	60.2	1.3	4.1	2.7	2.7	0.2	4.8	4.7	4.4	94	77	79	10	0	0	WNW 7	NNW 6	NW 3	0.2	●, ✳ n, 1, a.
15	58.4	60.1	60.3	3.2	2.8	1.8	2.6	1.7	4.1	3.0	3.7	71	54	71	0	2	2	N 5	NNW 7	NW 5	—	
16	61.3	63.1	63.4	2.0	2.6	1.3	2.0	1.0	3.8	3.4	3.3	71	62	63	6	1	0	N 5	NNW 6	N 5	—	
17	66.7	68.3	68.3	1.1	2.8	1.4	1.8	0.0	3.2	3.0	3.7	63	54	72	0	8	0	N 4	N 4	W 2	—	
18	69.1	69.2	67.5	1.5	4.9	4.4	3.6	— 1.6	3.6	4.1	4.3	71	62	68	0	0	0	SE 2	W 4	SE 3	—	⊔ n.
19	66.7	65.3	64.4	3.9	12.3	8.0	8.1	1.0	3.8	3.9	4.7	62	36	59	0	0	0	SE 5	SE 6	SE 4	2.1	
20	62.7	62.8	63.8	6.5	11.8	4.8	7.7	4.7	6.5	7.2	5.8	90	71	90	10	8	0	SSE 3	SE 5	SSW 3	—	● n.
21	65.2	65.7	65.9	5.5	7.6	4.5	5.9	3.0	6.9	6.6	5.9	94	85	94	10	4	10	S 3	SSW 3	0	—	⊏ n; ≡ p, 3.
22	65.8	65.4	63.9	5.1	7.5	3.4	5.3	3.3	6.4	6.1	5.3	97	79	92	10	0	0	SW 2	NW 2	N 1	—	⊏ n; ≡ n, 1, a, p.
23	61.7	60.9	60.0	7.3	11.6	10.3	9.7	3.2	7.0	6.4	6.6	91	63	71	9	6	0	SE 2	SW 2	SE 3	—	⊏ n.
24	59.1	60.1	60.7	10.3	10.5	10.5	10.4	8.0	8.4	7.4	8.5	90	79	91	10	7	10	SE 3	SSW 3	ENE 2	1.6	
25	60.8	60.4	59.3	12.1	15.1	14.1	13.8	10.5	9.3	8.8	9.8	89	69	83	10	2	1	SE 1	WSW 2	SE 2	—	●, ⸜⁰ n.
26	58.4	58.2	57.9	13.3	18.1	16.5	16.0	10.4	8.5	7.8	7.9	75	51	56	0	0	0	SE 3	SSW 3	ESE 3	—	
27	59.7	60.6	62.1	13.9	20.2	14.5	16.2	11.0	7.3	4.5	6.0	61	25	49	0	1	0	SSE 4	SE 6	SE 5	—	
28	65.3	66.2	68.2	11.7	17.1	11.9	13.6	9.8	4.9	4.6	5.1	47	32	49	0	1	0	SE 5	SSE 6	SE 3	—	
29	70.6	71.2	70.6	11.1	13.2	11.7	12.0	7.4	5.0	5.7	4.7	51	50	45	0	0	0	SE 3	WNW 3	NE 3	—	
30	71.5	71.3	71.2	12.7	15.8	13.7	14.1	7.3	5.4	5.9	5.5	49	44	47	0	2	0	E 2	NW 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	759.0	759.6	759.4	4.5	7.1	5.1	5.6	2.6	5.1	5.0	5.1	79	67	77	5.1	3.9	3.4	4.1	4.7	3.9	23.5	

1895.

Либава. — Май. — Mai. — Libava.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	771.9	771.4	771.0	11.5	14.1	12.9	12.8	7.9	5.8	7.4	6.3	57	62	57	0	2	0	NNE 1	NNW 4	E 2	—	⌓ n.
2	71.6	70.8	70.0	11.7	12.0	10.3	11.3	7.0	6.4	6.8	6.9	62	65	74	0	0	0	SE 3	W 3	NNW 1	—	⌓ n.
3	71.4	71.6	71.4	12.5	14.5	10.5	12.5	7.9	6.5	6.8	7.4	60	55	79	0	0	0	SE 2	W 3	NW 2	—	⌓ n.
4	72.9	73.9	74.9	9.4	9.2	12.2	10.3	6.1	6.5	7.4	7.1	74	86	67	0	1	0	NNE 2	NNW 4	NE 2	—	⌓ n.
5	77.2	77.2	76.9	11.2	17.8	10.8	13.3	7.5	7.5	4.1	4.8	75	27	50	0	1⁰	0	ENE 5	NE 3	E 3	—	⌓ n.
6	78.5	78.4	77.5	10.5	13.4	11.4	11.8	5.3	5.8	5.7	5.4	62	50	54	0	1	0	ENE 2	N 5	ENE 2	—	⌓ n.
7	78.5	78.0	77.2	8.8	13.3	12.1	11.4	6.3	4.9	5.2	5.2	58	45	50	9	1	0	ENE 2	NNW 3	NE 3	—	
8	77.9	76.8	74.8	12.2	13.5	11.1	12.3	7.2	6.1	4.5	5.2	57	39	53	0	0	0	E 3	N 4	NE 3	—	⌓ n.
9	74.1	73.0	71.8	12.6	16.8	15.3	14.9	6.1	5.8	5.1	5.4	53	35	41	0	0	0	ESE 3	NNW 4	NNE 3	—	⌓ n.
10	71.5	70.5	68.4	15.4	17.8	16.8	16.7	10.1	7.1	6.1	7.1	55	40	50	0	2	2	SE 3	SW 4	E 3	—	
11	67.5	67.8	67.4	16.0	14.9	13.1	14.7	11.9	8.0	8.3	7.8	59	66	69	2	7	9	SSE 3	S 3	S 1	—	
12	67.1	67.5	67.7	10.6	13.1	9.2	11.0	9.2	8.2	8.5	7.7	87	76	91	1	6	1	SW 2	SSW 3	N 2	—	⌓ n.
13	69.8	69.8	67.8	10.1	11.9	9.9	10.6	4.5	7.3	7.1	6.9	82	68	76	0	0	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	⌓ n.
14	66.7	65.3	60.9	11.2	13.5	10.9	11.9	6.7	7.2	7.4	6.4	73	64	65	8	8	7	WSW 4	SW 3	0	—	⌓ n.
15	54.0	51.4	47.5	12.9	14.7	12.6	13.4	9.8	7.8	8.1	9.2	70	64	86	5	9	10	SSE 3	S 5	E 4	0.2	⌓ n; ●⁰ a, p.
16	44.9	45.8	49.9	14.3	22.2	15.3	17.3	11.7	8.8	7.8	9.4	73	40	72	2	9	10	SE 5	SE 7	SE 3	6.7	● n, p; ⊼ p.
17	53.6	54.1	55.1	16.8	23.6	18.4	19.6	11.9	9.0	8.3	8.5	63	38	54	1	3	0	E 4	E 5	E 5	—	● n.
18	55.9	55.2	54.2	16.9	23.6	18.6	19.7	11.9	8.6	8.5	7.4	61	39	46	0	7	6	E 5	E 7	E 5	5.3	●, ▲, ⊼, ⌿ p.
19	53.3	53.2	54.2	17.6	22.6	16.2	18.8	14.2	8.4	7.8	6.2	56	39	45	3	7	0	ESE 5	ESE 7	E 4	0.2	●⁰ n, a.
20	53.7	54.8	55.7	15.0	21.2	16.8	17.7	10.9	5.9	6.6	5.7	47	35	40	5	2	0	E 4	E 5	ENE 3	—	
21	57.5	58.4	59.8	14.7	20.6	15.6	17.0	10.5	8.4	6.7	8.3	68	37	62	8	7	6	ENE 2	ESE 5	ESE 1	—	⌓ n.
22	60.5	60.7	60.9	15.9	20.3	17.3	17.8	10.4	8.9	7.4	8.2	65	42	55	0	8	2	ESE 4	ESE 4	E 3	—	⌓ n.
23	61.9	61.2	60.7	16.8	22.2	16.6	18.5	11.7	8.3	6.4	8.1	59	32	57	0	5	0	E 3	E 5	E 3	2.9	
24	61.1	60.6	59.0	13.9	16.4	15.3	15.2	12.2	10.2	12.4	11.1	87	89	86	10	10	9	E 3	W 3	SE 2	12.4	● n, 1, a, 2, p.
25	57.6	58.4	58.7	13.7	14.0	12.6	13.4	12.3	11.0	9.9	9.4	95	84	88	10	10	0	NW 2	WSW 3	W 3	2.3	● n, 1, a.
26	58.5	59.4	61.5	13.8	14.7	11.1	13.2	10.9	9.9	9.5	8.5	85	76	86	4	10	10	SSW 3	WNW 4	NNE 5	0.2	⌓ n; ●⁰ p.
27	65.0	66.7	66.8	10.4	11.5	9.5	10.5	8.9	6.2	6.3	6.3	66	62	71	2	9	8	N 3	NNW 4	N 2	—	●⁰ n.
28	66.8	66.5	66.7	9.4	12.0	7.7	9.7	7.6	6.5	6.8	5.8	74	65	73	10	10	0	ESE 1	WNW 3	N 2	0.4	● p.
29	68.4	68.3	66.6	9.1	11.0	9.5	9.9	5.5	5.9	6.0	6.5	68	61	74	2	0	4⁰	NNW 4	NW 5	SSW 2	0.0	⌓ n.
30	62.7	62.7	62.4	10.3	12.3	10.4	11.0	8.1	8.5	8.6	8.2	92	82	88	10	2	1	SSW 3	W 4	SSW 1	—	●⁰ n.
31	60.5	61.5	63.3	12.7	14.9	9.2	12.3	9.1	9.3	8.2	6.2	86	65	71	8	0	0	SW 2	NNW 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	764.9	764.9	764.5	12.8	15.9	12.9	13.9	9.1	7.6	7.3	7.2	69	56	65	3.2	4.4	2.7	3.0	4.2	2.6	30.6	

Іюнь. — Juin.

1	764.6	764.8	764.4	11.2	11.8	10.7	11.2	7.2	7.2	7.7	7.0	73	75	73	0	2	1	NNE 2	N 5	NNE 3	—	⌓ n.
2	65.2	65.6	66.0	12.4	14.1	12.8	13.1	7.2	7.5	5.9	7.5	70	49	68	0	1	0	E 2	N 5	NNE 2	—	⌓ n.
3	67.3	67.5	67.3	13.9	13.5	11.8	13.1	7.4	6.6	6.3	7.5	56	55	73	0	0	0	E 5	N 5	NE 2	—	
4	68.7	68.9	67.7	10.7	12.5	11.0	11.4	8.5	6.8	7.3	7.4	72	68	75	0	0	5	NW 3	N 4	NW 3	—	⌓ n.
5	66.8	66.6	65.4	11.3	13.7	11.9	12.3	9.2	7.9	8.9	8.4	79	77	81	0	0	1	WNW 3	W 4	W 2	—	⌓ n.
6	65.9	65.7	65.6	11.5	13.3	11.2	12.0	9.6	8.0	8.3	8.3	80	73	84	2	0	5	N 3	NNW 5	N 4	—	⌓ n.
7	66.0	65.8	64.3	11.6	13.7	11.1	12.1	8.9	8.4	8.4	8.6	84	72	87	0	1	2	NW 5	NW 4	NW 2	—	⌓ n.
8	63.1	62.1	59.5	12.3	15.3	11.9	13.2	10.3	8.6	9.0	9.6	82	69	94	10	7	1	WSW 3	W 4	S 4	—	
9	57.5	58.6	59.0	13.3	15.4	11.9	13.5	10.6	9.7	10.2	9.8	86	79	95	0	0	10	SSW 4	SW 4	SSW 3	—	⌓ n; ≡ p, 3.
10	58.9	59.2	57.7	13.0	15.3	13.7	14.0	11.0	9.8	10.2	10.1	89	79	87	10	10	0	S 4	SSW 6	S 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
11	55.2	54.7	53.7	18.4	18.2	15.3	17.3	10.9	10.6	11.0	11.7	67	71	90	10	3	7	SSE 2	SW 4	S 3	—	
12	53.6	55.2	56.7	15.1	15.5	13.0	14.5	13.0	11.2	9.4	9.1	88	71	82	10	6	3	S 3	NNW 4	SW 2	—	
13	58.3	60.7	62.0	15.3	15.6	12.5	14.5	9.5	10.0	8.5	8.0	78	64	75	9	8	3	SSW 4	W 4	WSW 3	—	⌓ n.
14	63.2	64.7	64.6	13.1	14.3	11.8	13.1	11.8	7.0	6.6	6.4	63	54	63	0	0	0	WNW 5	W 4	W 3	—	
15	64.7	64.2	62.2	12.9	13.7	12.8	13.1	11.0	6.6	6.4	6.5	59	55	59	1	0	0	WSW 2	NW 4	N 3	—	
16	60.3	59.6	59.4	14.9	16.0	14.0	15.0	7.8	7.9	8.5	9.9	63	63	84	0	0	1	ESE 1	NW 4	WSW 2	—	⌓ n.
17	60.0	61.0	62.0	13.5	15.2	13.0	13.9	12.1	8.4	8.4	8.0	73	65	72	10	3	0	W 3	W 4	WSW 2	—	
18	62.7	64.2	65.0	14.6	18.0	14.4	15.7	9.7	8.5	8.9	6.9	69	58	56	0	0	1	SE 3	SSW 4	S 1	—	⌓ n.
19	67.2	66.3	65.6	17.1	24.0	20.2	20.4	11.2	5.6	6.6	7.6	39	30	43	0	2	2	ENE 3	E 5	NE 3	0.0	
20	64.1	64.5	65.6	20.1	27.6	21.0	22.9	16.8	11.9	11.8	13.5	68	43	74	8	3	2	ENE 4	SE 5	N 1	—	●⁰ n.
21	67.1	68.2	67.9	21.0	20.6	21.1	20.9	18.3	14.6	12.7	11.6	79	70	63	2	8	2	SE 2	W 3	NE 2	—	
22	67.4	67.5	67.5	18.8	20.8	17.2	18.9	16.6	12.7	13.5	12.5	79	74	86	10	10	0	0	NW 4	W 2	—	⌓ n.
23	68.7	68.1	63.6	17.7	18.9	16.4	17.7	15.4	9.8	11.2	10.7	65	69	77	0	0	2	NW 4	WSW 3	SSW 4	6.2	⌓ n.
24	58.4	58.0	57.2	15.7	16.9	14.3	15.6	14.1	10.9	8.5	9.1	82	60	74	9	10	7	WSW 5	SW 5	SW 4	0.2	● n, p.
25	56.8	57.1	57.9	14.5	15.8	13.5	14.6	10.8	9.2	8.9	9.8	75	66	86	3	2	7	SE 3	NW 4	N 2	5.6	⌓ n; ● a, p.
26	57.5	58.1	58.4	14.2	17.1	14.9	15.4	10.0	8.9	9.1	10.3	74	63	82	9	10	9	N 3	ENE 3	N 3	1.2	● p.
27	57.0	56.6	56.2	14.7	16.8	15.0	15.5	12.7	10.1	9.4	11.2	82	66	87	8	4	5	ESE 1	N 2	N 2	5.6	● n, a.
28	54.6	55.0	55.2	13.3	14.4	14.7	14.1	12.8	10.3	10.6	9.5	91	87	76	10	10	10	N 3	NW 5	NW 6	6.4	● n, a, 2, p.
29	54.8	57.0	57.9	16.2	17.0	15.8	16.3	14.7	10.8	10.4	10.7	79	72	80	2	0	0	W 3	NW 4	NW 3	—	
30	58.4	59.3	59.2	16.8	19.0	18.4	18.1	14.0	12.2	12.3	11.2	85	75	71	0	7	10	W 2	SW 3	ESE 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	761.8	762.2	761.8	14.6	16.5	14.2	15.1	11.4	9.3	9.2	9.3	74	66	77	4.2	3.6	3.2	3.0	4.1	2.6	25.2	

Либава. 1895. Libava.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.3	757.7	19.6	23.8	20.2	21.2	15.3	10.0	7.6	12.8	59	34	73	0	6	0	S 2	SW 2	SE 2	—	⊅ n.
2	58.0	58.8	58.8	18.4	20.4	18.8	19.2	17.8	13.6	13.6	12.3	86	76	76	0	4	3	W 3	WSW 4	0	—	⊅ n.
3	59.9	61.5	61.2	19.6	20.0	17.4	19.0	15.3	14.4	12.1	10.7	85	70	72	7	0	2	S 3	SSW 5	WSW 4	—	⊅ n.
4	60.0	59.9	58.3	16.4	18.8	16.5	17.2	16.1	10.4	10.8	10.5	75	67	75	5	4	9	SW 6	WSW 5	SSW 5	8.4	⊅ n; ● p, 3.
5	56.6	58.7	61.6	16.2	17.8	14.1	16.0	14.0	11.0	10.7	7.9	80	70	66	10	8	0	W 4	NW 5	N 2	0.0	● n, a.
6	63.4	64.1	64.2	15.6	17.9	15.7	16.4	9.7	8.4	7.4	10.5	63	49	79	2	4	4	ESE 2	WSW 3	WSW 2	—	⊅ n.
7	64.1	64.0	62.7	17.0	18.8	16.2	17.3	12.0	10.9	11.0	10.2	76	68	74	6	3	4	SSW 3	WSW 4	SW 3	—	⊅ n.
8	61.2	60.9	60.2	16.8	18.6	16.2	17.2	14.9	10.8	11.3	10.2	76	71	74	4	0	2	SW 2	WNW 4	NNE 3	0.3	⊅ n.
9	57.6	56.6	55.3	14.7	16.6	15.3	15.5	13.8	10.4	10.9	10.4	84	77	81	10	10	9	NNW 7	NNW 6	NNW 6	21.8	● n, 1, a, p.
10	54.2	54.3	52.5	16.5	17.6	16.3	16.8	14.2	11.5	12.0	10.8	82	80	78	3	0	1	NNW 6	NW 6	W 3	—	● n.
11	50.8	52.4	52.7	16.0	15.8	15.6	15.8	14.5	10.1	9.7	9.8	75	73	75	8	10	1	W 6	W 7	W 6	0.3	⊅ n; ● p.
12	52.6	51.8	47.9	16.0	18.2	16.6	16.9	15.2	9.6	10.5	10.1	71	67	71	10	10	10	W 4	S 4	ESE 3	5.2	● p, 3.
13	45.1	47.8	47.6	16.0	16.8	13.8	15.5	13.6	12.9	13.7	9.8	96	68	84	10	7	9	S 4	SSW 5	SSE 4	13.3	● n, a, p.
14	45.7	45.3	47.7	12.1	14.9	14.9	14.0	11.4	9.9	10.5	8.4	95	84	67	10	10	10	S 4	SSW 8	WSW 7	29.3	▲ n; ● n, 1, a, 2, p.
15	46.0	48.8	50.6	13.1	15.7	14.5	14.4	11.3	8.6	9.0	9.5	77	67	77	10	7	10	WSW 4	WSW 8	W 7	7.8	●, ⊼ n, a.
16	50.5	52.0	53.3	12.3	14.9	14.1	13.8	11.5	9.8	9.2	10.2	93	73	86	10	7	9	WSW 5	WSW 8	WSW 4	4.9	● n, 1, a.
17	56.1	58.5	59.8	15.3	16.0	15.1	15.5	14.0	11.1	10.7	11.0	86	79	86	5	10	0	WNW 4	WNW 5	W 4	—	
18	61.1	61.9	61.9	16.2	17.8	15.1	16.4	14.5	11.7	11.9	11.2	85	78	88	5^0	2^0	4	W 3	WSW 3	WSW 2	—	⊅ n.
19	61.7	61.2	59.5	13.7	17.0	16.5	15.7	11.0	11.1	11.1	10.3	96	77	73	5^0	0	0	SE 2	WSW 3	NNE 2	—	⊅, ≡ n.
20	57.4	56.6	58.3	18.4	21.6	16.1	18.7	14.4	10.9	13.3	12.6	69	70	92	2^0	7^0	10	SE 3	S 4	SW 3	1.0	⊅^{0} n; ● p.
21	57.8	57.0	55.6	16.5	19.8	18.0	18.1	15.7	12.2	11.2	13.2	87	65	86	10	10	5	SSW 3	S 4	S 3	0.5	● p.
22	52.9	54.9	55.6	20.4	20.4	16.4	19.1	16.1	12.0	13.3	11.4	67	74	82	10	10	0	S 8	SSW 4	SSW 3	0.3	● p.
23	56.1	57.3	59.1	17.2	19.0	15.3	17.2	13.7	11.9	10.8	10.6	82	66	82	10	10	2	SW 2	SW 3	SW 3	—	● n,
24	60.9	62.4	62.7	16.6	20.1	15.8	17.5	15.0	11.3	11.9	11.4	80	68	85	2	5	0	WSW 3	SW 4	SW 2	—	⊅ n.
25	60.9	60.5	60.5	17.2	18.3	17.2	17.6	13.6	11.4	13.0	13.7	78	83	94	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 4	2.6	⊅ n; ● a, p.
26	61.8	61.8	60.6	16.7	20.1	17.9	18.2	15.8	11.7	12.7	13.7	82	73	90	5	9	10	WSW 3	SSW 5	SW 3	3.4	
27	60.5	59.1	56.5	17.4	20.1	19.5	19.0	16.1	13.7	15.2	15.4	93	87	91	10	10	4	NE 1	ENE 3	ESE 2	1.2	● n, a, 2, p.
28	57.2	57.4	56.9	17.5	21.5	18.4	19.1	17.0	13.7	15.0	13.3	92	79	84	10	6	4	SSW 3	SSW 4	SSW 2	—	
29	56.2	54.9	54.8	18.2	24.3	19.2	20.6	16.3	13.2	16.1	14.3	85	72	87	4	3	1	E 2	SSW 4	W 2	0.5	
30	55.2	58.0	58.0	17.4	16.1	16.1	16.5	16.0	11.5	9.5	10.9	78	70	80	10	10	8	WNW 5	WNW 3	W 5	0.0	⊼ n; ● n, p.
31	59.4	61.2	62.6	15.1	16.1	15.2	15.5	15.0	8.1	8.6	9.0	63	63	70	3	1	1	W 6	W 7	W 3	—	
Срд. Moy.	756.8	757.4	757.2	16.5	18.5	16.4	17.1	14.3	11.2	11.4	11.2	81	71	80	6.7	6.2	4.6	3.8	4.7	3.4	100.8	

Августъ. — Août.

1	763.4	763.0	761.8	15.4	17.8	15.3	16.2	12.4	9.7	8.9	8.7	75	59	67	1	2	4	SSE 2	SW 3	N 2	—	⊅ n.
2	61.1	60.9	60.5	16.8	18.7	17.1	17.5	12.4	9.9	10.9	9.9	70	68	68	5	4	1	W 3	NW 4	N 2	—	
3	61.0	60.3	58.7	14.6	18.7	17.5	16.9	12.1	9.4	10.2	9.4	76	63	63	3	3	3	SE 3	W 3	SE 3	—	⊅ n.
4	55.9	53.0	50.5	17.0	21.4	18.3	18.9	13.3	11.2	11.6	13.3	78	62	85	9	9	9	E 4	ESE 6	SE 4	4.7	⊅ n; ● p.
5	50.9	51.7	52.1	15.8	20.5	16.8	17.7	14.4	11.5	12.0	12.8	86	67	89	10	10	2	SE 2	0	E 2	0.7	● a.
6	48.7	46.0	43.3	15.8	16.2	17.4	16.5	13.4	11.6	12.5	13.7	87	92	93	10	10	10	NE 4	NNE 4	N 7	44.5	● l, a, 2, p.
7	43.1	45.2	47.2	15.3	17.2	16.2	16.2	15.0	11.7	11.8	11.4	90	81	83	10	8	8	W 9	W 8	W 8	5.1	⊿ n; ● n, a, p.
8	49.9	52.4	53.5	15.4	15.3	16.3	15.7	13.8	11.0	11.7	10.8	85	90	78	10	5	10	WSW 8	WSW 8	SSW 8	4.1	⊿ n; ● n, a.
9	53.0	54.2	54.2	16.0	15.8	14.5	15.4	13.4	10.3	11.4	11.5	76	85	94	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 8	9.6	● n, a, 2, p, 3.
10	54.3	56.2	57.3	15.4	15.3	15.5	15.4	14.2	11.8	11.6	11.6	90	89	88	10	10	9	SW 4	SW 4	SW 4	1.5	● n, 1, a.
11	58.5	59.9	60.8	15.9	17.4	15.4	16.2	15.3	12.0	10.7	10.5	89	72	81	10	10	9	WNW 2	WSW 2	0	—	
12	61.3	60.6	59.6	14.1	21.4	18.0	17.8	11.5	11.4	11.6	13.2	96	62	86	10	10	10	SE 2	ESE 3	SE 3	0.4	≡ n, 1; ● p.
13	59.2	58.8	57.6	17.0	17.6	13.5	16.0	12.9	13.2	14.0	10.9	92	94	95	10	10	10	SE 2	E 2	E 4	24.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.3	56.5	57.0	11.4	15.2	13.2	13.3	10.9	8.8	8.4	8.6	88	65	76	10	9	9	E 3	NE 3	NE 3	0.2	● n, 1, a.
15	56.2	56.0	57.4	12.7	15.6	14.2	14.2	10.6	8.9	7.6	8.0	82	58	66	9	10	10	NE 3	N 4	NNE 3	0.0	● p.
16	59.4	60.1	62.1	12.1	17.2	13.4	14.2	9.8	7.9	6.5	8.0	75	45	70	0	4	0	NE 4	NNE 5	N 3	—	
17	64.5	64.9	65.2	13.7	16.2	15.3	15.1	9.9	8.4	10.0	8.8	72	73	68	0	1	0	NE 2	NW 4	NW 2	—	
18	64.4	64.2	62.6	15.9	17.3	15.6	16.3	13.7	11.7	11.6	12.5	87	79	94	1	9	1	SSW 3	W 4	SW 2	0.9	⊅ n.
19	62.8	63.9	64.0	15.4	17.6	16.3	16.4	13.6	12.3	12.7	12.8	94	85	93	8	2	10	0	0	SW 2	0.0	● n, p; ≡ p.
20	63.3	63.3	62.6	15.8	18.6	16.0	16.8	15.1	12.5	13.0	12.1	93	82	89	10	0	1	S 3	WSW 4	SW 2	—	
21	61.2	62.1	62.6	16.6	18.2	16.5	17.1	15.4	12.4	10.2	12.4	88	65	88	2	4	1	W 5	WSW 5	WSW 4	—	⊅ n.
22	63.5	64.4	64.2	16.6	18.0	16.2	16.9	13.5	12.7	10.9	11.7	91	71	85	1	0	0	WSW 2	W 4	SW 2	—	⊅ n.
23	63.4	62.5	61.1	17.0	22.2	19.0	19.4	13.0	13.4	13.3	14.7	93	67	90	0	0	1	SSW 3	SSW 6	SSW 3	—	⊅ n.
24	59.8	60.2	58.8	20.4	21.0	17.6	19.7	17.6	12.5	14.2	13.9	70	77	93	0	0	0	S 5	S 6	SSW 2	7.3	
25	57.6	58.1	59.3	17.0	17.2	16.4	16.9	16.4	13.0	12.8	10.4	90	88	75	10	10	10	SSW 2	WSW 4	WSW 6	1.3	≤, ⊼ n; ● n, a, p.
26	59.9	61.8	62.5	14.3	15.8	14.9	15.0	14.0	7.8	8.1	9.2	64	61	73	4	5	1	WSW 8	W 8	W 7	0.6	⊿ n.
27	63.3	63.4	60.8	14.9	18.8	16.1	16.6	13.2	10.0	9.8	8.9	80	60	65	10	5	10	SW 4	SSW 6	SSE 4	0.1	● a, 1, a.
28	55.8	56.1	56.7	17.4	15.1	16.2	16.2	14.8	10.3	11.5	11.3	69	90	82	9	10	8	SSE 6	SW 5	WSW 7	7.7	●, ⊼ a.
29	59.3	59.8	58.7	14.1	14.3	14.5	14.3	13.6	8.4	7.3	10.0	70	60	82	7	10	0	WNW 5	W 8	NW 5	0.0	● p.
30	57.4	54.4	52.4	14.3	17.2	15.7	15.7	13.4	9.2	12.8	12.0	76	88	90	10	10	0	SW 4	WSW 7	W 8	0.8	● l a, p.
31	50.4	54.2	56.6	15.0	14.3	12.7	14.0	12.6	9.7	8.3	7.9	76	68	72	7	9	0	W 11	W 8	W 3	0.0	⊿ n, a.
Срд. Moy.	758.0	758.3	758.1	15.5	17.5	15.9	16.3	13.4	10.8	10.9	11.0	82	73	81	6.6	6.4	5.1	4.1	4.7	4.0	113.5	

1895.

Либава. — Сентябрь. — Septembre. — Libava.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	759.2	758.3	13.8	14.0	14.1	14.0	12.3	8.9	8.0	10.6	76	67	89	9	10	10	W 8	WNW 6	WSW 5	0.4	● n, p.
2	62.4	65.7	67.8	13.7	14.8	10.6	13.0	10.4	8.4	7.2	7.5	72	58	79	10	1	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
3	68.4	68.4	67.2	12.5	17.2	15.7	15.1	9.1	9.6	9.8	11.2	90	67	84	8	0	0	SE 2	SSW 4	SE 3	—	⊥ n.
4	65.8	64.2	61.3	15.8	21.3	21.1	19.4	13.8	11.2	11.5	13.0	84	62	70	0	0	1	SE 3	SSW 6	SSE 6	—	
5	61.4	63.7	64.4	16.0	16.6	14.9	15.8	14.5	12.1	10.6	10.5	89	75	84	10	5	0	NNW 5	WSW 4	WSW 4	—	⊼ n.
6	64.0	63.7	60.9	15.9	18.6	16.6	17.0	14.7	10.9	10.2	12.6	81	64	90	10	10	7	SW 3	SSW 3	SW 5	—	
7	62.6	65.1	64.4	15.4	16.3	11.9	14.5	11.7	9.6	9.2	9.2	74	66	89	8	3	2	NNW 3	NW 4	0	—	
8	58.2	57.0	56.4	11.9	14.3	14.6	13.6	11.5	9.5	9.3	9.0	93	77	73	10	10	8	SE 2	W 4	WNW 7	6.5	⊥ n; ● p.
9	57.8	60.0	61.5	13.3	13.1	11.5	12.6	10.8	8.4	7.3	5.9	74	65	58	8	6	9	NNW 6	NW 9	NNW 6	1.0	● n, a.
10	63.0	63.0	61.0	8.9	12.7	13.1	11.6	8.3	6.1	5.5	7.4	72	50	66	9	8	9	NE 2	NW 6	W 6	1.6	● n, 1.
11	59.3	59.1	55.5	13.3	17.1	14.0	14.8	12.9	10.3	10.6	10.6	92	73	89	10	9	2		0	S 4	SSE 4	0.6	● n, p.
12	53.7	53.9	53.3	15.0	14.1	15.1	14.7	13.9	10.8	10.2	10.6	85	86	83	10	10	2	SW 3	SSW 3	SW 6	4.6	● a, 2, p.
13	52.1	52.3	52.5	13.9	15.8	14.0	14.6	13.6	9.1	10.4	9.8	77	78	82	5	8	8	W 6	SW 5	SW 4	10.7	● n, a, p.
14	52.7	55.0	58.4	11.8	14.1	11.8	12.6	11.6	9.6	9.6	9.4	94	80	93	10	10	3	SE 1	SE 1	ESE 1	2.5	● n, 1, 2, p.
15	61.7	63.3	63.9	9.7	14.9	12.4	12.3	8.7	8.5	9.2	8.8	95	73	83	10	8	2	NNE 2	N 3	N 3	—	≡ n, 1, a.
16	63.0	61.8	60.0	12.1	13.3	10.9	12.1	10.8	9.4	8.5	7.8	90	75	81	10	10	2	N 2	NNE 3	NNE 3	2.0	● a.
17	56.6	53.6	52.0	12.9	13.1	12.7	12.9	10.4	7.9	10.2	8.3	72	92	76	10	10	7	WNW 2	SW 5	NW 5	6.5	⊥ n; ● a, 2, p.
18	55.8	57.9	58.0	12.5	14.7	13.1	13.4	11.5	6.3	7.9	7.8	59	63	70	3	2	1	NW 3	WSW 4	WSW 4	1.3	
19	52.7	50.9	51.7	13.7	15.4	13.1	14.1	12.3	11.0	11.0	6.7	95	85	60	10	10	10	S 7	W 7	WNW 10	1.1	● n, 1, a; ⸝ p.
20	53.8	55.2	58.0	11.1	11.8	9.8	10.9	9.2	6.0	6.2	7.4	61	60	81	8	10	10	WNW 4	NNW 5	NW 5	18.2	⸝ n; △ p; ● p, 3.
21	62.4	65.9	69.8	8.1	11.1	9.5	9.6	7.5	7.1	7.4	4.6	88	75	52	8	7	5	N 2	N 5	NW 6	8.5	△ n; ● n, a, p.
22	72.9	72.2	69.4	9.6	12.5	14.6	12.2	7.2	5.2	6.5	9.9	58	60	81	4	2	10	WNW 2	WSW 4	WSW 8	—	
23	68.5	67.7	65.4	12.7	13.7	13.8	13.4	12.4	9.3	8.8	9.1	86	76	78	4	10	0	W 6	W 7	W 7	—	
24	65.2	66.3	69.0	12.5	14.5	10.5	12.5	10.4	8.8	9.2	7.8	82	75	82	0	9	0	NW 3	NW 3	NNE 2	—	⊥ n.
25	72.6	73.8	73.9	8.9	14.3	11.6	11.6	7.3	6.6	7.5	7.7	77	62	76	0	6	0	NE 2	NW 3	N 3	—	⊥ n.
26	71.8	71.3	69.0	12.7	14.7	13.9	13.8	10.2	8.6	8.7	10.4	79	70	88	0	5	0	WSW 4	SW 5	WSW 4	—	⊥ n.
27	66.3	66.5	66.9	14.3	15.1	13.6	14.3	13.1	9.8	10.2	10.0	82	80	87	0	6⁰	10	W 6	W 4	NW 2	—	⊥ n.
28	67.9	68.4	67.3	11.1	13.1	12.0	12.1	9.5	9.2	9.4	9.6	94	84	92	10	10	8		0	W 1	SW 2	—	≡ n, 1, a.
29	66.9	67.4	66.5	12.5	14.9	13.8	13.7	11.3	9.8	10.5	10.0	92	84	85	10	10	10		0	S 3	SW 4	0.0	⊥ n; ≡, ●⁰ p.
30	67.1	68.2	68.4	12.5	14.7	12.3	13.2	11.7	9.6	9.1	9.1	90	73	87	10	10	8	NW 2	NW 2	NE 1	—	⊥ n.
Сред. Moy.	762.1	762.7	762.4	12.6	14.7	13.2	13.5	11.1	8.9	9.0	9.1	82	72	80	7.1	7.2	4.8	3.2		4.2	4.2	65.5	

Октябрь. — Octobre.

1	767.8	767.3	765.5	11.4	14.7	12.7	12.9	10.8	9.3	10.5	9.0	93	85	84	9	10	10		0	S 3	SE 2	—	⊥ n.
2	62.2	59.2	55.4	9.6	17.0	14.7	13.8	9.6	8.4	10.2	10.5	95	71	85	4	5	0	E 2	SE 3	E 4	0.7	⊥ n; ● p.
3	50.9	49.9	50.4	11.9	17.0	11.5	13.5	11.5	9.0	9.4	8.3	88	65	82	0	9	10	SE 4	S 7	WNW 5	7.6	⊥ n; ● p.
4	47.3	45.9	44.3	9.6	11.0	10.2	10.3	9.2	8.1	8.8	8.2	91	89	88	10	10	8	S 4	S 7	SE 5	31.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
5	44.6	46.8	50.2	11.5	10.9	11.8	11.4	9.6	6.8	8.5	7.2	68	89	70	3	10	7	W 7	SSW 9	WNW 9	5.8	●n,a,2,p;⊼n1a;⸝ ap
6	53.2	53.5	51.0	11.1	12.0	8.9	10.7	8.4	7.5	8.4	8.0	76	81	94	4	10	10	WSW 6	WSW 6	SSE 4	6.3	⸝ n; ● a, p, 3.
7	52.5	52.8	51.8	6.7	12.4	8.7	9.3	6.3	6.9	8.8	7.1	94	83	86	1	10	10	SE 2	SSE 2	E 4	0.4	● n, p.
8	55.7	58.7	60.5	8.1	13.0	9.6	10.2	6.8	7.6	8.7	7.6	94	78	86	8	5	0	ESE 1	SSW 3	SSE 2	0.1	⊥ n; ● p.
9	59.2	56.2	54.9	9.0	16.0	14.5	13.2	6.6	7.2	8.0	8.7	84	59	71	10	1	9	E 4	SE 6	ESE 4	—	⊥ n.
10	52.1	50.8	52.0	12.5	18.8	13.9	15.1	10.6	8.9	10.2	9.7	83	63	82	7⁰	3	10	SE 4	SE 5	S 3	12.1	⊥ n.
11	51.6	51.7	52.4	12.5	13.5	11.0	12.3	11.0	9.9	9.5	6.1	93	84	62	10	9	1	S 6	S 7	SW 6	9.9	● n, a, p; ▲, ⊼ p.
12	47.3	49.4	43.2	9.8	10.7	10.7	10.4	9.6	7.0	7.1	8.5	77	73	90	10	10	10	SW 10	W 7	SW 8	23.4	●n,a,p,3;⸝n,a,p;▲p
13	42.4	47.8	55.3	8.5	9.7	9.6	9.3	8.5	6.5	6.2	5.6	78	69	63	10	10	6	NW 13	NW 12	NW 5	4.2	●n,a; △n; ⸝n,a,p.
14	53.7	53.1	52.6	9.9	11.7	12.1	11.2	9.3	8.0	8.0	7.8	88	79	74	0	10	9	SW 4	W 8	WSW 8	0.4	● a; ⸝ p.
15	55.1	57.2	57.2	9.2	8.9	8.1	8.7	7.9	5.4	4.5	4.6	62	53	57	0	0	0	WNW 8	WNW 7	WNW 7	—	
16	54.9	53.6	51.3	6.8	7.3	6.4	6.8	5.4	3.3	3.4	4.0	45	45	55	6	5	6	NW 6	WNW 4	NNW 4	2.3	
17	52.8	57.3	52.6	6.4	6.1	6.3	6.3	2.7	5.6	5.6	4.5	77	79	63	7	10	10	N 4	NNE 4	NNE 5	6.6	● n, a, p; △ n.
18	67.2	69.2	70.1	6.1	8.7	9.3	8.0	3.5	5.1	5.2	6.0	74	62	69	9	4	9	NW 3	WNW 4	W 4	0.0	● n, a.
19	69.3	67.6	62.7	8.5	8.7	9.6	8.9	8.2	5.8	7.3	6.5	70	87	73	4	10	10	WSW 5	SSW 7	SW 8	1.6	● a, 2, p.
20	55.7	54.7	57.5	9.7	8.7	7.7	8.7	7.3	6.9	6.4	4.4	76	75	57	10	10	3	WSW 9	WNW 8	WNW 7	1.4	⸝ n, a; ● a.
21	58.4	58.4	59.6	6.9	7.5	5.5	6.6	3.7	3.9	4.4	3.4	52	58	50	1	7	0	WNW 6	W 6	NW 4	1.8	● a, p.
22	61.9	62.1	59.5	0.8	5.8	3.5	3.4	0.5	4.2	5.0	5.0	87	73	86	2	10	2	ESE 2	SE 2	SE 4	1.0	⊔ n.
23	52.2	48.2	46.4	3.1	5.3	7.3	5.2	2.5	5.3	6.0	7.1	93	90	93	10	10	10	SE 4	SE 4	S 4	19.4	● n, p, 3.
24	46.0	46.3	46.7	4.9	5.1	3.3	4.4	3.1	5.8	5.6	5.2	90	86	90	10	10	10	N 3	SE 2	ESE 2	4.9	● n, 1, a, p.
25	49.9	51.6	52.8	1.7	7.3	4.3	4.4	0.7	5.0	4.4	5.5	96	57	88	8	2	1	SSE 2	W 2	SE 3	2.6	● n, p.
26	52.5	52.7	52.4	3.9	6.3	4.4	4.9	2.7	5.8	6.4	5.2	95	90	84	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 4	1.4	● n, a, 2, p.
27	48.9	50.6	53.9	2.7	6.9	7.1	5.6	2.5	5.4	5.6	5.4	95	75	71	10	8	8	SE 4	WSW 5	WSW 6	2.9	● n, 1, a.
28	56.2	57.5	58.5	2.2	5.3	3.3	3.6	2.0	5.2	6.0	5.3	96	90	92	3	10	7	SSE 2	SSE 3	S 2	8.1	● n, a, p; △ a.
29	60.0	60.7	60.8	3.2	7.1	1.6	4.0	0.9	5.2	4.5	5.0	89	59	97	9	8	10	NNW 1	SW 3	S 5	13.6	● n, a, p, 8; ▲, ⊼ p.
30	61.2	61.0	57.3	5.9	4.3	6.3	5.5	1.3	4.4	5.0	6.7	64	81	94	10	10	10	SSW 6	SSE 5	SSW 4	13.2	● n, p; △ p.
31	58.8	62.2	65.0	5.5	5.3	5.0	5.3	2.9	4.6	4.2	3.8	69	63	59	9	5	10	W 6	WNW 6	WNW 3	12.3	● n.
Сред. Moy.	754.9	755.3	755.0	7.4	9.8	8.4	8.5	6.0	6.4	6.8	6.4	82	74	77	6.6	7.8	7.0	4.5		5.2	4.7	195.2	

Либава. 1895. Libava.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	769.3	773.0	0.7	3.5	3.9	2.7	0.2	4.7	3.6	4.6	95	61	75	10	10	6	NNE 5	NNE 3	W 5	—	✳, ● n.
2	72.9	73.7	73.2	6.1	7.2	6.8	6.7	1.7	5.4	6.2	6.2	76	81	83	8	8	9	WNW 7	WNW 5	W 4	—	
3	69.2	66.0	61.9	6.7	4.3	3.5	4.8	3.4	5.8	4.8	5.3	79	77	89	10	10	10	S 3	SSE 4	SE 3	—	
4	59.2	60.2	60.4	6.3	6.9	6.1	6.4	3.4	6.2	5.1	5.9	87	69	84	10	10	10	WSW 4	W 4	W 3	0.2	●⁰ p, 3.
5	61.6	62.6	61.1	6.0	6.5	6.5	6.3	5.5	5.6	5.6	6.9	81	78	96	10	10	10	WNW 3	SE 2	SE 3	4.1	●⁰ n.
6	57.1	53.9	48.8	6.2	8.2	9.6	8.0	5.4	6.9	7.3	8.2	97	91	92	10	10	10	SSE 5	S 6	WSW 7	5.7	● n, a, p.
7	49.5	48.9	51.1	9.5	8.6	9.2	9.1	7.8	7.7	7.8	7.7	89	93	91	10	10	10	WSW 7	W 5	W 8	2.0	● a, 2, p.
8	50.5	51.1	54.4	8.7	7.6	5.2	7.2	5.2	7.4	6.7	5.1	88	86	77	10	10	10	W 9	WNW 8	WNW 7	0.6	● n, a, p; ⸝ n, a.
9	57.9	59.1	54.3	4.7	5.1	3.9	4.6	3.9	4.7	4.8	5.0	73	74	82	10	10	10	NW 4	WNW 2	ESE 4	10.1	
10	47.8	53.0	60.6	2.7	5.4	5.1	4.4	2.2	5.2	5.9	5.6	93	87	86	10	10	10	ENE 8	N 3	NNE 3	1.1	● n, a.
11	64.2	64.0	62.6	3.1	4.9	3.9	4.0	0.4	5.2	5.2	5.1	91	79	84	10	2	10	SE 3	SE 5	SSE 6	—	♭ n.
12	58.0	55.3	51.1	2.4	4.7	5.4	4.2	2.0	4.7	5.3	6.4	85	82	95	3	10	10	SE 6	SE 7	S 6	13.8	⊔ n; ● p, 3.
13	37.6	39.0	48.9	7.4	6.7	7.9	7.3	5.4	7.2	6.1	6.8	94	83	86	10	10	10	SSE 9	W 15	W 8	1.6	●n,1,a,2,p; ⸝n,a,2,p.
14	52.8	54.9	58.6	7.2	8.3	7.5	7.7	7.1	6.5	6.5	6.7	86	79	88	10	4	2	WSW 6	W 9	WSW 7	0.6	⸝ p.
15	56.3	57.3	62.0	8.4	7.9	7.9	8.1	7.5	7.2	6.3	5.9	88	79	73	10	4	0	SSW 6	W 8	W 10	1.4	● n, a; ⸝ a, p.
16	65.9	62.7	62.3	7.3	7.5	8.7	7.8	7.0	6.7	6.3	8.2	88	82	98	10	10	10	WSW 4	S 8	S 6	6.0	⸝ n; ● p, 3; ≡⁰ p.
17	60.0	63.6	65.3	9.6	9.5	8.1	9.1	8.0	8.0	7.6	6.9	89	88	86	0	0	10	SSW 8	WSW 6	SSW 5	1.6	● n.
18	63.9	63.4	66.2	6.7	7.5	7.0	7.1	6.2	6.4	6.9	5.9	87	89	78	10	10	0	SW 4	WSW 8	W 7	2.2	● n, 1, a, 2, p.
19	67.8	68.6	71.7	6.5	6.5	5.5	6.2	5.5	5.3	5.0	4.2	74	70	62	10	2	0	WNW 5	NW 4	NNW 4	—	
20	74.0	73.9	76.7	3.2	4.7	1.9	3.3	1.4	5.0	4.9	3.9	87	76	75	4	3	10	NE 2	ESE 3	NNE 2	0.4	⊔ n; ● a.
21	78.3	79.0	79.5	1.7	1.9	1.1	1.6	1.0	3.9	4.1	3.7	75	78	73	10	10	10	NE 3	N 2	NNE 4	—	
22	78.5	77.2	73.7	— 0.7	— 1.5	— 1.7	— 1.3	— 1.9	3.3	2.9	2.8	75	70	69	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 2	—	
23	70.7	71.9	74.0	— 1.7	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 2.1	3.3	3.7	3.7	82	83	83	10	10	10	E 3	ESE 3	E 2	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
24	75.4	74.8	73.5	— 4.2	0.8	0.6	— 0.9	— 4.4	3.2	3.3	3.8	94	67	79	0	0	10	E 2	ENE 2	E 1	—	⊔ n.
25	71.1	69.5	66.7	4.3	5.7	6.4	5.5	0.4	5.2	6.0	6.1	84	88	86	4	9	0	WNW 5	NW 5	W 5	—	♭ n.
26	64.8	63.6	61.0	6.1	6.7	5.8	6.2	5.3	6.2	6.3	5.6	88	86	82	8	10	0	NW 2	NW 3	WNW 6	—	
27	56.1	57.2	62.7	5.5	5.3	— 0.5	3.4	— 0.6	4.2	4.1	3.5	62	62	79	5	3	0	N 8	NNW 8	ENE 3	0.2	● p.
28	69.6	69.4	72.8	— 5.7	— 4.1	— 3.3	— 4.4	— 6.5	1.9	1.8	2.9	65	55	82	0	0	8	E 2	SE 3	SSE 3	0.0	✳⁰ p.
29	71.9	72.2	71.3	— 3.8	— 1.2	— 1.1	— 2.0	— 5.1	2.9	3.7	3.3	85	87	78	5	10	10	S 3	WSW 2	SW 5	7.1	✳ a, 2, p, 3.
30	71.6	71.8	71.5	— 0.9	— 1.1	— 8.5	— 3.5	— 9.2	2.9	2.6	1.9	66	60	78	10	3	4	SW 5	SW 5	SE 4	—	✳ n.
Срд. Moy.	763.3	763.6	764.4	4.0	4.8	4.1	4.3	2.2	5.3	5.2	5.3	83	78	82	7.9	7.3	7.3	4.8	5.0	4.8	58.7	

Декабрь. — Decembre.

1	769.9	769.1	767.5	—10.7	— 7.3	— 7.7	— 8.6	—10.9	1.7	1.8	1.9	85	68	79	0	0	10	SE 3	SSE 3	SE 4	—	
2	66.6	66.5	68.1	— 8.5	— 6.1	— 8.6	— 7.7	— 9.0	1.9	2.1	1.8	82	74	75	10	10	5	SE 5	SSE 4	SE 3	—	
3	66.9	63.7	56.8	—11.1	— 5.9	— 3.7	— 6.9	—11.6	1.6	2.3	2.8	87	80	81	10	10	10	SE 4	SSE 6	SSE 7	1.0	
4	52.3	51.9	51.1	3.4	3.7	4.2	3.8	— 4.4	4.9	5.2	5.3	83	87	85	10	10	8	WSW 5	W 5	WSW 5	4.2	✳ n, p; ● p.
5	42.9	34.0	23.5	4.4	3.9	5.7	4.7	2.8	5.3	5.7	5.9	85	93	86	10	10	10	SSW 10	S 10	WSW 9	24.7	● n, a, 2, p; ⸝ n,a,p.
6	24.0	23.7	22.7	3.6	3.3	3.0	3.3	3.0	4.4	3.8	3.9	75	65	69	10	6	9	W 10	W 8	W 10	1.0	●n,a; △, ⸝n,a,p; ✳p.
7	22.9	21.8	19.0	3.3	2.3	2.7	2.8	0.4	3.6	4.6	4.5	61	84	80	9	9	8	W 8	SW 6	SW 8	9.3	△n,a; ⸝n,a,p; ●✳ap
8	25.7	34.1	41.0	1.4	2.7	2.0	2.0	— 0.4	4.1	3.3	3.7	82	58	69	2	10	10	N 6	N 9	NNW 8	6.8	●n; ✳n,a,p; ⸝ a,p.
9	46.9	50.0	52.9	1.4	1.0	0.5	1.0	0.0	3.1	3.6	3.3	61	72	70	10	7	0	NW 8	NW 6	NW 4	—	✳ n.
10	50.1	47.5	46.3	— 1.4	— 0.4	— 0.1	— 0.6	— 1.8	4.1	4.2	4.4	97	94	96	10	10	10	SSE 4	SE 5	ESE 3	2.4	✳ a, p.
11	49.3	52.1	56.7	0.1	0.3	1.5	0.6	— 0.2	4.4	4.5	4.8	96	96	94	6	10	10	SSE 2	E 2	E 2	0.7	⊔ n; ≡⁰, ● p.
12	61.1	61.4	61.1	0.6	1.2	0.5	0.8	— 0.3	4.6	4.7	4.6	96	94	96	10	10	10	SE 2	0	SE 3	—	● n; ≡⁰ a, 2, p.
13	56.4	53.8	53.7	— 0.2	0.9	— 0.5	0.1	— 1.2	3.9	4.1	3.7	87	82	84	10	10	10	SSE 5	SE 6	SE 5	2.4	
14	56.7	58.3	59.7	— 0.7	— 0.7	— 1.0	— 0.8	— 3.1	4.1	3.9	3.8	93	88	88	10	10	10	SE 5	ESE 4	E 2	—	✳ n.
15	59.2	58.5	57.7	— 0.7	0.9	1.4	0.5	— 1.8	4.1	4.6	4.2	93	93	83	10	10	10	E 4	SE 4	ESE 4	0.0	✳⁰ a.
16	56.9	57.9	60.6	0.7	2.0	1.2	1.3	— 1.1	4.3	4.3	4.4	89	82	87	10	9	10	ESE 4	ESE 4	ESE 3	—	
17	63.6	64.7	66.2	— 0.8	— 3.1	—10.5	— 4.8	—10.7	3.9	3.0	1.7	90	83	83	10	1	0	ESE 4	E 4	E 4	—	
18	67.6	68.9	70.6	—13.4	—10.7	—12.8	—12.3	—13.9	1.4	1.6	1.5	89	82	90	0	0	0	E 4	ESE 3	E 2	—	⊔ n.
19	70.6	70.0	68.2	—11.0	— 8.7	— 9.7	— 9.8	—14.9	1.8	2.2	2.0	91	95	93	9	10	0	ESE 4	E 3	E 4	—	⊔ n.
20	64.9	63.8	62.6	— 5.4	— 5.0	— 6.6	— 5.7	—11.9	2.7	2.8	2.5	90	90	89	10	6	0	E 3	ENE 5	E 5	—	⊔ n.
21	62.5	63.2	64.3	— 7.2	— 4.3	— 3.3	— 4.9	— 9.6	2.3	2.9	3.2	91	89	89	10	10	10	E 5	ENE 4	ENE 5	—	⊔ n.
22	66.2	66.2	65.2	— 4.1	— 4.3	— 6.0	— 4.8	— 6.3	3.0	3.0	2.8	91	90	97	10	10	10	E 5	E 3	SSE 1	—	⊔ n.
23	62.5	61.7	64.1	— 4.6	— 0.3	— 1.4	— 2.1	— 8.3	3.3	4.3	3.0	00	95	72	10	10	10	SSE 2	NW 4	NE 3	0.6	⋁ n; ✳ a.
24	67.3	68.8	70.7	— 2.6	— 2.7	— 3.5	— 2.9	— 3.6	3.0	3.0	2.8	80	81	79	10	10	10	N 3	NE 2	E 4	0.2	✳⁰ a, 2, p.
25	70.5	70.0	68.7	— 7.3	— 7.1	—10.9	— 8.4	—11.2	2.2	2.3	1.7	84	88	91	10	10	10	ENE 3	ESE 2	SE 2	—	
26	66.5	63.3	59.8	—12.7	— 7.8	— 1.0	— 7.2	—13.5	1.6	2.3	3.6	90	93	84	10	10	10	SE 2	SSE 3	W 5	1.6	⊔ n; ⋁ a.
27	61.0	62.5	70.7	— 3.6	— 2.8	— 7.6	— 4.7	— 7.8	2.5	2.7	1.8	74	72	73	0	2	10	NE 3	N 3	NE 3	—	✳ n.
28	74.5	74.3	72.1	— 8.5	— 7.4	— 6.7	— 7.5	— 8.8	1.6	1.9	2.1	70	71	79	10	10	10	ENE 4	ENE 2	SSE 3	—	
29	69.5	70.1	69.9	— 6.0	— 4.3	—10.1	— 6.8	—10.2	2.6	2.8	1.8	90	87	85	10	10	2	SE 2	SE 2	SE 2	—	
30	67.5	64.8	62.3	— 8.8	— 6.1	— 8.2	— 7.7	—12.9	2.2	2.7	2.2	94	96	90	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	0.4	⋁ n; ✳ p.
31	59.2	58.7	62.2	—13.7	—12.9	—16.1	—14.2	—16.1	1.2	1.2	1.0	79	74	79	10	6	0	SE 3	ESE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	758.1	758.0	757.9	— 4.0	— 2.8	— 3.7	— 3.5	— 6.4	3.1	3.3	3.1	86	84	84	8.6	8.3	7.5	4.4	4.2	4.3	55.3	

1895.

С.-Петербургъ. — Январь. — Janvier. — St. Pétersbourg.

Широта — Latitude: 59° 56′. Долгота — Longitude: 30° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.0	751.2	0.9	1.2	1.8	1.3	— 3.5	4.2	4.6	4.9	83	92	93	10	10	10	S 5	E 4	S 5	3.5	✳ n, a, 2, p; ●⁰ p.
2	57.7	60.1	62.9	— 2.2	— 4.8	— 5.6	— 4.2	— 5.6	3.2	2.7	2.8	83	86	96	10	10	10	SW 5	S 4	S 2	0.0	∽ n, 1, a.
3	62.9	62.6	63.5	— 4.6	— 2.3	— 6.4	— 4.4	— 7.0	3.1	3.3	2.2	98	85	80	10	10	6	NE 2	SE 6	E 4	0.5	✳⁰n.1,a,p; ⋁n:⊖p,3.
4	64.2	65.6	66.8	— 7.0	— 6.9	— 6.3	— 6.7	— 8.3	2.4	2.1	2.3	89	78	82	10	10	10	E 4	SE 5	SE 5	—	⊖ n.
5	67.4	67.1	67.2	— 7.6	— 7.2	—11.0	— 8.6	—11.1	2.3	2.3	1.6	92	90	82	10	10	1	SSE 4	SSE 5	SSE 5	0.0	
6	62.8	62.2	61.5	—11.3	— 8.4	— 7.6	— 9.1	—15.1	1.6	2.1	2.2	85	88	86	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 4	0.4	✳⁰ n, 1, a; ⊔ n.
7	57.5	57.1	58.5	— 6.4	— 6.8	— 5.2	— 6.1	— 7.8	2.6	2.4	2 8	93	89	90	10	10	10	E 6	SE 6	SE 6	0.7	✳⁰ n, 1, a.
8	58.8	59.0	61.0	— 4.7	— 3.8	— 1.7	— 3.4	— 5.3	3.0	3.3	4.0	93	95	98	10	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 4	3.9	✳ 1, a, 2, p.
9	62.9	64.3	66.1	— 2.4	— 6.0	— 6.9	— 5.1	— 7.9	3.5	2.6	2.4	92	93	89	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	2.5	✳, ⊹ a, 2, p.
10	66.5	67.9	69.2	— 5.2	— 5.0	— 3.7	— 4.6	— 7.0	2.8	2.7	3.1	90	86	89	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 4	—	
11	71.2	72.4	74.0	— 3.3	— 4.4	— 7.7	— 5.1	— 7.8	3.2	3.2	2.2	89	98	89	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 6	—	⊹ 3.
12	75.1	76.1	74.1	—15.9	—14.4	—11.8	—14.0	—16.2	1.2	1.3	1.3	90	86	74	1	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 4	0.0	⊔ n, 1.
13	73.6	72.5	70.5	—12.8	— 9.6	—14.4	—12.3	—14.5	1.4	1.9	1.3	88	87	87	10	10	0	ESE 4	SE 4	SE 6	0.0	✳⁰ n, 1.
14	67.3	66.2	64.6	—11.6	—11.2	—10.8	—11.2	—15.8	1.5	1.6	1.6	82	82	83	10	10	10	ESE 4	SE 4	E 3	—	
15	62.9	61.4	59.3	—10.8	—10.2	—10.0	—10.3	—11.6	1.9	1.8	1.9	97	87	94	0	8	10	E 3	ENE 4	E 5	0.8	⋓n,1;⊔n,1,a;✳⁰p,3.
16	57.1	53.9	52.2	— 4.4	— 2.4	— 3.0	— 3.3	—10.0	3.3	3.8	3.3	00	98	91	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 6	2.5	✳na2p3;≡1a;∽a2p.
17	50.6	48.7	47.1	0.5	0.6	0.4	0.5	— 3.3	4.8	4.6	4.6	00	96	98	10	10	10	SSE 4	E 3	WNW 2	5.4	✳ n, a, 2; ≡ n, 1, a, p, 3.
18	52.1	54.8	57.9	— 2.8	— 5.0	— 7.0	— 4.9	— 7.3	3.6	3.1	2.6	96	00	97	10	10	10	WNW 4	WNW 3	W 4	0.1	≡ n; ⋁ p, 3.
19	60.3	59.9	58.4	—11.0	— 8.4	— 1.2	— 6.9	—12.5	1.9	2.4	4.2	97	00	00	10	10	10		0	SE 4	SSW 4	1.2	✳⊹p⋁n1a2p3≡n1a
20	57.3	57.3	57.8	— 1.3	— 0.1	— 1.9	— 1.1	— 2.9	3.9	4.3	3.6	94	94	90	10	10	10	S 5	S 4	W 3	0.4	✳ n, 1.
21	56.2	53.3	48.2	— 3.7	— 1.1	— 1.1	— 2.0	— 7.0	3.4	3.8	4.2	98	90	99	10	10	10	ESE 4	SE 5	SSE 6	4.4	✳ n. p, 3; ≡ 1.
22	38.2	33.1	33.7	— 2.1	— 1.6	— 8.6	— 4.1	— 9.0	3.8	3.9	2.1	98	96	91	10	10	10	SSE 5	S 2	WSW 6	6.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3. ⊹ 3.
23	39.3	40.4	40.8	—13.9	— 3.7	— 5.2	— 7.6	—14.2	1.3	2.8	2.8	83	80	90	1	8	10	W 4	SW 7	SSE 5	0.9	✳n,a,2,p;⊹n;⊔⁰p,3.
24	39.4	38.1	37.2	— 4.0	— 5.8	— 6.6	— 5.5	— 6.9	2.9	2.5	2.2	84	85	81	10	9	5	S 4	SSE 7	WSW 7	0.4	✳ n, p, 3; ⊹ p, 3.
25	41.3	43.9	47.4	—12.5	— 9.8	—12.2	—11.5	—14.2	1.5	1.8	1.4	87	85	78	9	8	9	SSW 3	WSW 4	NW 2	0.4	✳ n, 1, a.
26	48.5	49.5	50.6	—11.0	—10.1	—11.3	—10.8	—12.2	1.7	1.7	1.7	88	83	93	10	10	10	E 1	NNE 3	NNE 2	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.0	53.7	59.1	—11.5	—12.7	—12.8	—12.3	—15.9	1.7	1.2	1.4	93	73	88	10	7	10	N 4	WNW 3	NW 3	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.2	61.0	65.8	—16.9	—16.8	—18.7	—17.5	—23.0	1.1	1.1	0.8	95	95	83	10	10	10	NE 3	NNW 2	W 1	0.3	✳⁰n≡n1a2p⋁a2p3.
29	73.6	78.1	82.2	—12.6	—11.6	—15.3	—13.2	—19.0	1.7	1.8	1.3	00	00	00	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 3	0.1	✳na2p⋁n1a2p3≡1a
30	82.9	83.2	84.1	—16.1	—17.4	—20.3	—17.9	—21.6	1.3	1.0	0.9	00	89	00	10	7	10	WNW 1	WNW 1	S 1	0.2	⋁, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	85.4	85.9	84.9	—22.1	—17.0	—17.2	—18.8	—26.4	0.6	1.1	1.1	88	95	00	10	0	0	NE 1	ENE 2	NE 2	0.2	≡n,⋁n1a2p3;∞a,2.
Срд. Moy.	759.9	760.0	760.6	— 8.1	— 7.2	— 8.0	— 7.8	—11.3	2.5	2.5	2.4	92	90	90	9.1	9.3	8.7	3.8		4.2	4.0	36.7	

Высота — Altitude: 4.8 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.98 мм

1	782.6	781.7	779.6	—18.2	—13.5	—15.8	—15.8	—22.6	1.1	1.6	1.2	00	00	95	0	0	0	NE 4	NNE 2	NE 2	0.1	⋁n.1.a,2,p,3;≡p;∞1.
2	76.1	73.7	68.7	—23.1	—17.5	—14.8	—18.5	—23.4	0.6	1.1	1.4	88	95	00	10	10	10	N 1	NW 1	W 3	0.3	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	60.8	61.7	—13.6	—10.4	— 7.7	—10.6	—15.9	1.6	1.9	2.5	00	97	00	10	10	10	NW 2	NNW 2	NE 5	1.6	✳n1a2p3⋁n1a2⊹p3
4	65.2	66.5	67.4	—18.1	—21.3	—22.9	—20.8	—23.4	0.9	0.6	0.6	84	78	84	10	8	10	NNE 6	NNE 7	NE 4	0.6	✳ n; ⊹ n, 1, a, 2.
5	68.0	69.0	70.7	—21.9	—21.1	—20.0	—21.0	—23.4	0.7	0.7	0.8	85	86	93	10	10	9	NE 4	NE 5	NNE 5	0.9	✳⁰n,1,2,p,3;⊹n,p,3.
6	70.8	69.4	66.4	—15.0	—14.6	—15.1	—14.9	—20.3	1.3	1.3	1.2	96	91	86	10	10	10	NE 7	NE 8	ENE 8	0.3	✳⁰n;⊹n,1,a,2,p;⋓3.
7	67.1	68.4	71.5	—18.3	—17.6	—20.6	—18.8	—20.6	1.0	0.9	0.8	94	86	93	10	10	8⁰	NNE 8	NNE 7	NE 8	0.3	⊹²n1a2p3✳n1a2⊖
8	74.2	75.2	75.1	—23.9	—22.1	—21.7	—22.6	—24.5	0.5	0.6	0.7	81	75	85	0	0	0	NE 6	NNE 4	ENE 4	—	⊹ n, 1; ⊔ p, 3. [p,3.
9	73.9	73.1	71.3	—25.2	—21.5	—21.5	—22.7	—26.3	0.5	0.6	0.7	85	78	85	0	0	0	E 2	SE 3	ESE 2	—	∞n1a2p3; ⊔n1ap3.
10	69.6	68.0	64.6	—23.4	—17.4	—16.5	—19.1	—24.4	0.6	0.9	1.0	92	78	80	2	7	10	ESE 2	SE 3	SE 6	—	⊔, ∞ n, 1; ⋓ 1.
11	61.4	60.0	58.0	—16.0	—12.6	—14.4	—14.3	—17.5	1.1	1.4	1.4	90	81	96	10	3⁰	10	SE 5	SE 5	SE 5	0.3	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
12	57.4	59.2	61.9	—16.3	—14.4	—18.3	—16.3	—18.5	1.2	1.1	1.1	95	78	00	10	5⁰	10	SSE 3	SE 2	SE 1	0.1	✳ n, 1; ≡ p, 3.
13	66.4	69.3	73.3	—25.9	—16.6	—20.5	—21.0	—26.3	0.5	1.1	0.8	85	95	88	10	0	6	NE 2	NE 3	NNE 2	—	≡n,1; ⋁n,1,a,2,p,3.
14	75.6	74.9	71.6	—21.9	—16.2	—19.2	—19.1	—22.2	0.7	1.1	0.9	88	85	88	1⁰	2⁰	0	NNE 3	ENE 3	NW 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋁ a.
15	65.5	64.3	64.2	—24.3	—14.7	— 9.4	—16.1	—28.1	0.6	1.3	2.1	87	91	97	9	6	10	NW 1	NW 2	NNW 3	1.1	⊔ n, 1; ✳ a, p, 3.
16	67.2	68.5	69.3	—12.0	—13.6	—16.7	—14.1	—16.8	1.6	1.2	1.0	89	79	80	10	1⁰	0	NNE 6	NNE 4	NNE 5	—	✳ n, ⊔ p, 3.
17	69.4	68.9	66.9	—22.3	—19.8	—21.9	—21.3	—23.8	0.6	0.7	0.7	87	80	88	0	2	0	N 2	NE 2	S 3	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	62.4	59.6	57.7	—18.3	—13.5	—10.0	—13.9	—24.6	0.9	1.4	2.0	83	88	98	10	10	10	SW 5	S 5	WSW 2	3.5	⊔n;✳1,a,2,p,3;∽p3.
19	52.4	45.4	47.9	— 7.3	— 3.4	— 5.5	— 5.4	—10.2	2.5	3.3	2.9	95	93	98	10	10	10	SSW 3	S 7	NE 5	3.1	✳n,a,2,p; ⊹a,2,p,3.
20	55.1	56.7	56.4	—10.9	— 7.8	—10.8	— 9.8	—13.9	1.9	2.3	2.0	00	92	00	0	10	10	N 2	WNW 2	W 4	0.2	⊹, ⊔n1; ✳⁰a 2 p ≡ p.
21	53.9	54.3	55.5	— 8.1	— 6.2	— 6.4	— 6.9	—12.1	2.2	2.5	2.6	91	90	95	10	10	10	S 5	S 4	SE 3	4.9	✳, n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.9	60.0	62.3	—10.2	—12.4	—18.1	—13.6	—18.4	2.0	1.5	0.9	97	85	89	10	1	0	NE 3	NNE 4	NNE 2	0.4	✳ n, 1, a: ⊔ p, 3.
23	62.7	62.2	60.9	—24.6	—16.2	—11.5	—17.4	—25.8	0.6	0.9	1.7	86	76	93	10	3⁰	10	N 1	SW 1	SE 3	0.4	≡,⋁n1a∞a2✳⁰p3.
24	59.4	58.5	57.8	— 8.6	— 6.2	— 6.0	— 6.9	—11.5	2.3	2.2	2.6	97	76	90	10	7	10	SE 2	SSE 4	SSW 4	0.4	✳ 1, p, 3.
25	57.1	57.3	56.6	— 7.9	— 5.8	— 7.4	— 7.0	— 8.4	2.3	2.3	2.5	94	80	97	10	10	9	SSW 3	SW 1	SE 3	0.9	✳n,1,a,2,p,3;≡⁰p,3.
26	53.4	51.2	50.2	— 9.4	— 7.4	—12.0	— 9.6	—12.0	2.1	2.2	1.8	97	86	00	10	10	0	SE 4	ESE 5	NW 2	0.4	✳n,a,p;⊹a;⊔p,3.
27	49.5	49.5	50.8	—14.6	— 8.1	—10.6	—11.1	—14.8	1.4	1.9	1.8	00	80	93	10	9⁰	10		0	NE 3	E 2	0.3	✳n,1,a,p,3. [⊔p,3.
28	53.2	53.4	54.0	—16.9	—10.2	—15.1	—14.1	—17.9	1.1	1.6	1.4	95	80	00	10⁰	5⁰	0	E 2	NE 2	NE 2	0.2	✳n;≡n,1,a;⋁a;∞a2;
Срд. Moy.	763.9	763.5	763.3	—17.0	—13.6	—14.7	—15.1	—19.6	1.2	1.4	1.5	91	85	93	7.6	6.0	6.3	3.4		3.6	3.6	20.5	

С.-Петербургъ. 1895. St. Pétersbourg.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	755.7	755.4	−18.9	−12.7	−14.2	−15.3	−19.5	1.0	1.7	1.4	00	00	97	10	10	5	E 1	ESE 1	NE 2	0.4	⊔np3⋁∞1a2p≡a2.
2	51.8	50.3	48.8	−12.1	−10.0	−12.0	−11.4	−14.5	1.8	1.7	1.8	00	80	00	10	10	0	NE 1	0	E 3	0.7	✳n, 1, a, 2; ≡; ⊔p, 3.
3	48.3	50.8	53.5	−10.3	0.2	− 3.1	− 4.4	−15.2	2.0	3.7	3.2	00	80	89	10	9	10	E 2	SW 5	SE 3	0.2	✳n, 1, a; ⊔n, p; Φp.
4	53.7	52.5	50.2	− 2.5	− 0.5	− 1.7	− 1.6	− 3.4	3.6	4.1	3.6	94	92	90	10	10	10	SE 3	ESE 4	NE 4	4.1	✳ a.
5	43.0	43.2	46.0	− 2.4	1.6	− 0.3	− 0.4	− 3.1	3.7	4.1	4.1	96	80	90	10	10	10	ENE 4	SSW 6	S 9	1.8	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⊹p, 3.
6	55.3	61.2	64.5	− 5.6	− 4.4	− 5.4	− 5.1	− 7.5	2.8	2.5	2.7	93	77	90	10	8	1	WSW 5	WSW 5	S 4	—	✳, ⊹n, 1; ⊔p, 3; Ψ3.
7	66.3	66.7	65.8	− 9.7	− 5.3	− 7.6	− 7.5	−10.0	2.1	2.2	2.3	97	73	92	0	3	9	S 4	SSE 3	SE 2	—	⊔n1ap; ∞, n, 1; ≡p3.
8	64.3	63.5	62.3	− 7.7	− 2.7	− 7.1	− 5.8	− 9.3	2.2	2.5	2.3	89	66	90	9	2	8	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	⊔ n, 3.
9	61.0	60.5	60.9	− 8.6	− 4.4	− 9.6	− 7.5	−10.0	2.0	2.3	1.9	88	73	91	10	10	1	NE 3	N 4	NE 3	—	⊔ p, 3.
10	63.0	64.5	66.9	−20.8	− 9.3	−13.4	−14.5	−21.3	0.8	1.8	1.5	00	81	97	10	2	2	NE 1	NW 2	NW 1	—	⊔, ≡ n, 1, a, p, 3.
11	68.6	69.3	69.0	−12.8	− 3.8	− 2.6	− 6.4	−17.0	1.7	2.4	3.1	60	71	83	10	10	1	E 2	SE 5	SE 5	—	⊔n, p, 3; ⋁n, 1, a; ≡n.
12	69.3	69.2	69.6	− 0.8	1.8	0.2	0.4	− 3.9	4.0	3.9	3.6	92	75	78	2	1	10	SSE 6	SSE 6	S 5	0.0	⊔ n, 1.
13	71.7	73.5	74.3	− 0.4	1.4	− 1.6	− 0.2	− 1.8	3.9	4.2	3.3	87	84	80	10	10	0	S 2	SSE 4	SE 4	—	△ n; ∞ 1; ⊔ p, 3.
14	74.6	74.9	74.9	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 6.7	3.2	2.9	2.9	00	90	90	10	10	10	SSE 5	S 4	S 4	—	⊔ n, ≡° n, 1.
15	74.6	73.7	72.2	− 5.6	− 2.9	− 3.0	− 3.8	− 6.3	2.9	3.3	3.3	98	89	91	10	10	10	WSW 2	S 2	WSW 2	0.3	✳°1, p, 3; ∞a, 2; ⊆p, 3.
16	68.7	66.2	62.0	− 3.3	− 1.3	− 1.9	− 2.2	− 3.6	3.3	3.6	3.7	94	85	94	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 3	0.9	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⊆n, 1, a.
17	60.8	57.4	50.4	− 1.6	1.3	− 0.6	− 0.3	− 2.0	4.1	4.2	4.3	00	84	98	10	10	10	W 4	SSW 5	SSW 5	1.0	✳ n, 1 a, p, 3; ⊆ n.
18	45.2	45.0	47.0	− 0.6	− 1.4	− 7.0	− 3.0	− 7.8	4.2	3.2	1.7	95	78	65	10	3	7	W 5	WNW 7	NW 4	—	✳ n.
19	47.7	46.1	43.0	−12.3	− 5.3	− 8.0	− 8.5	−15.0	1.5	1.7	2.2	89	57	91	9	0	0	WNW 6	W 5	W 3	—	⊔ n, p, 3.
20	40.0	39.4	41.0	−11.0	− 3.0	− 9.7	− 7.9	−12.6	1.9	2.3	1.9	97	63	91	9	3	2	W 2	S 2	NE 3	—	⊔ n, p, 3.
21	44.3	46.3	47.5	−15.5	− 7.3	− 9.1	−10.6	−17.0	1.3	2.0	1.8	95	78	81	8	10	5	NE 1	NE 3	N 4	0.7	≡n; ∞n, 1; ✳°2; ⊔p, 3.
22	43.7	40.6	41.4	− 7.9	− 6.5	− 4.8	− 6.4	− 9.3	2.3	2.8	2.1	92	00	67	10	10	0	NNE 8	NNE 9	ENE 5	5.9	✳n, 1, a, 2; ⊹n, 1, a, 2, p.
23	42.9	44.7	48.6	− 8.8	− 5.1	− 7.6	− 7.2	− 9.8	2.0	2.1	2.3	88	68	92	10	9	0	NNE 4	NNE 4	NNW 4	0.1	✳° a, 2, p; ⊔ p, 3.
24	52.6	54.3	54.9	−15.3	− 8.4	− 8.6	−10.8	−17.6	1.3	1.5	2.0	95	64	85	10	2	9°	WNW 1	WSW 2	SSE 4	0.0	⊔ n, p; ⋁ n; ✳° 1, a.
25	54.0	51.4	48.2	−15.1	− 4.4	− 5.6	− 8.4	−15.5	1.3	1.9	2.5	96	59	85	10	3	9	SE 7	SE 8	SE 7	0.4	⊔ n; ✳ 1; ⊹ a.
26	45.9	46.0	46.6	− 6.4	− 2.8	− 2.8	− 4.0	− 6.6	2.6	2.6	3.2	93	70	87	10	10	10	SE 5	SE 7	SSE 6	0.1	✳n1a2p3; ⊹n1ap3.
27	47.6	50.1	52.3	− 0.2	3.2	0.6	1.2	− 2.9	4.4	4.4	4.8	96	76	99	8	10	0	SW 2	W 2	S 2	—	⊔ 1, p, 3; ≡° p.
28	53.8	54.5	54.8	− 3.2	4.2	1.5	0.8	− 5.5	3.4	4.0	4.0	95	65	79	2	10°	0	S 1	N 1	NNE 3	—	∞ n, 1, a, 2; ⊔n, p, 3.
29	56.4	58.4	60.3	− 0.5	2.6	− 0.2	0.6	− 2.1	3.8	4.0	3.2	86	72	70	9	0	0	NNE 3	NE 3	ENE 3	—	⊔ n, p, 3.
30	62.3	62.7	63.3	− 4.9	4.2	0.6	0.0	− 5.8	2.6	3.0	2.8	84	49	59	0	0	0	E 4	E 6	E 6	—	⊔ n, 1.
31	63.9	64.0	64.8	− 3.6	3.1	− 1.1	− 0.5	− 4.3	2.3	2.7	2.2	67	47	52	3	7	0	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
Срд. Moy.	756.5	756.7	756.8	− 7.5	− 2.7	− 4.9	− 5.0	− 9.3	2.6	2.9	2.8	93	75	85	8.4	6.8	4.8	3.5	4.2	3.9	16.6	

Апрѣль. — Avril.

1	765.6	765.3	763.5	− 6.3	1.4	− 1.2	− 2.0	− 7.1	2.0	2.8	2.7	74	56	65	0	0	0	E 3	SE 4	SE 2	—	⊔° n; ∞ 1, a.
2	60.9	60.0	58.5	− 4.7	0.4	0.7	− 1.2	− 6.0	2.5	3.6	4.6	79	77	94	2	10	10	SE 2	SE 2	SSW 3	0.7	✳° a, p, 3; △ 3.
3	56.1	54.6	52.5	− 0.2	3.0	1.6	1.5	− 0.6	4.4	4.2	4.2	96	74	82	10	10	10	SSW 2	S 4	S 5	0.0	✳ n, 1, a 3.
4	48.1	47.4	47.5	0.1	2.1	0.1	0.8	− 0.8	3.6	4.1	4.3	78	77	92	9	10	10	SSE 8	SSE 8	SW 4	0.5	✳ n, 2, p, 3.
5	48.1	48.0	48.8	− 3.0	− 0.6	− 5.8	− 3.1	− 6.1	2.9	1.9	2.6	80	44	90	10	10	3	WSW 2	W 2	W 1	—	✳ n; ⊔ p, 3.
6	47.9	48.1	49.9	− 6.9	− 0.5	− 2.7	− 3.4	− 8.6	2.5	2.1	2.2	92	48	57	0	2	0	SW 1	SE 3	SSW 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ n, 1.
7	50.1	48.1	44.3	− 5.6	1.1	0.5	− 1.3	− 7.1	2.7	2.7	4.4	90	55	90	1	9	10	SE 5	SE 8	SE 8	0.3	⊔ n; ✳° p, 3.
8	43.4	46.8	49.5	1.5	5.2	0.8	2.5	0.1	5.0	4.6	4.3	98	69	89	10	10	0	S 4	S 4	S 4	0.8	✳° n, p; ⊆ p, 3.
9	50.7	53.1	55.4	− 0.1	2.2	1.3	1.1	− 1.0	4.0	4.4	3.8	89	82	75	10	10	7	SSE 6	WSW 8	SSW 5	2.3	⊔ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
10	49.5	52.9	57.3	0.7	2.1	− 1.1	0.6	− 1.4	4.6	4.7	3.8	94	87	90	10	10	2	E 2	WNW 5	WNW 4	0.2	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3;
11	57.0	52.1	48.0	− 2.6	0.6	1.3	− 0.2	− 4.1	3.8	4.5	5.0	00	94	00	10	10	10	SE 4	SE 6	SW 1	8.1	⊔n⊆n1≡n1a✳a2p;
12	46.7	49.0	52.6	0.5	1.4	− 0.7	0.4	− 0.8	4.6	4.0	2.8	96	78	64	10	10	9	E 4	NE 6	N 5	0.4	● n; ✳ n, 1, a. [●p, 3.
13	57.0	59.6	59.8	− 6.4	− 4.4	− 5.3	− 5.4	− 6.8	2.1	2.1	2.0	76	65	66	0	1°	0	NNE 5	NE 5	N 2	—	⊔ n, p, 3.
14	57.4	56.3	52.4	− 6.6	− 1.2	− 3.0	− 3.6	−10.4	2.2	2.7	2.2	81	65	61	0	0	10	NW 1	SW 3	WSW 3	2.4	⊔ n.
15	45.2	46.6	49.3	− 2.7	− 2.4	− 3.0	− 2.7	− 4.2	2.9	3.1	3.3	77	81	91	7	10	10	WNW 5	WNW 6	NW 3	0.8	✳ n, a, 2, p; ⊹ p.
16	52.7	54.9	57.3	− 2.8	1.1	− 1.0	− 0.9	− 3.9	2.9	3.2	2.4	79	63	56	9	8	3	N 3	NNE 6	NNW 4	—	⊔ p, 3.
17	61.9	64.2	65.1	− 6.3	− 1.8	− 2.4	− 3.5	− 6.8	1.7	1.8	3.3	61	44	87	0	3	10	NNE 4	ESE 3	WNW 4	0.0	⊔ n; ✳° 3.
18	67.8	67.5	66.9	− 4.7	2.8	2.0	0.0	− 7.1	3.0	3.0	3.4	93	54	64	1°	2°	10	S 2	SSW 5	SW 3	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
19	68.3	69.0	69.1	2.1	7.2	4.1	4.5	0.6	3.5	3.3	3.5	66	43	56	1°	8°	0	SW 5	SW 6	S 4	—	
20	68.9	68.2	68.0	2.0	8.3	3.8	4.7	− 1.5	3.4	4.1	4.3	66	51	72	1°	1°	4	S 5	S 5	SSE 4	0.3	⊾ n.
21	66.7	66.5	65.8	2.3	4.2	3.6	3.4	1.4	4.9	5.1	5.9	91	82	00	10	10	10	SSE 5	SSE 4	S 2	1.2	● n, 1, a, p; ≡ p.
22	65.4	65.6	65.0	2.9	4.1	2.0	3.0	− 0.1	5.5	5.3	5.2	98	87	98	10	10	10	NE 1	E 3	ENE 3	2.3	● n, a, 2, p, 3; ≡°n, 1.
23	64.6	64.1	63.6	4.0	11.5	5.8	7.1	1.4	5.4	5.1	5.6	88	50	82	8	4	10	SE 5	ESE 5	SE 5	5.9	● n, p.
24	63.0	62.6	62.7	3.1	9.7	5.8	6.2	1.5	5.3	5.9	6.1	93	65	88	10	9	2	SE 5	SE 4	SSW 3	0.9	● n, 1; ⊾ p, 3.
25	64.0	64.0	63.8	1.2	9.2	5.5	5.3	0.2	5.0	4.7	4.6	00	55	68	10	5	10		0	ENE 2	E 4	—	⊾ n; ≡ n, 1, a.
26	63.3	62.6	62.4	4.1	13.1	9.8	9.0	2.1	4.6	7.6	7.5	76	68	83	0	8	1	NE 2	SE 3	ESE 3	—	∞ n, 1; ⊾ n, p, 3.
27	63.3	64.1	66.2	7.8	17.5	11.0	12.1	5.1	6.9	7.8	7.2	88	52	74	8	5	3	SE 1	NW 1	SE 3	—	≡n; ⊾n, p, 3; ∞a, p, 3.
28	68.8	69.9	70.2	10.1	15.4	7.1	10.9	3.9	6.3	6.4	5.5	68	49	73	0	1	0	SW 1	NW 3	WSW 1	—	⊾ n, p, 3; ∞ n.
29	71.2	71.3	70.7	7.6	9.4	4.8	7.3	2.0	5.0	5.6	4.6	64	63	71	0	0	1°	WNW 2	WSW 3	WNW 3	—	⊾ n, 1, p, 3.
30	71.1	71.8	72.4	3.8	13.1	8.0	8.3	2.7	4.6	4.9	4.6	77	44	58	10	0	0	NW 2	E 4	ENE 2	—	⊾ n, 3.
Срд. Moy.	758.8	759.1	759.3	− 0.2	4.5	1.8	2.0	− 2.1	3.9	4.2	4.2	84	65	78	5.6	6.2	5.5	3.2	4.3	3.3	27.1	

С.-Петербургъ. 1895. Май. — Mai. St. Pétersbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.2	773.4	772.5	5.8	11.5	6.7	8.0	2.1	4.9	4.1	4.5	72	40	61	0	1	1	NE 1	NW 4	NW 1	—	☾ n; ∞ n, 1; ♄ p, 3.
2	72.7	71.8	70.8	4.6	12.8	5.2	7.5	0.6	4.7	2.9	4.8	74	26	72	0	2⁰	0	NW 1	N 3	WNW 2	—	☾ n; ∞ 1; ♄ p, 3.
3	70.8	70.4	70.2	5.8	13.4	5.6	8.3	2.1	4.8	5.3	5.2	70	47	77	2	5	3	NW 1	W 2	W 1	0.0	☾ n; ♄ 1, p, 3; ● ⁰ p.
4	71.9	74.5	76.6	5.2	10.7	8.1	8.0	2.6	5.5	5.6	3.4	80	58	43	6	7⁰	1⁰	NW 2	NNE 6	NNE 3	—	♄ n, p, 3.
5	79.8	79.5	77.3	5.4	11.1	4.8	7.1	0.6	4.2	3.6	4.4	63	37	68	5⁰	0	3	WNW 1	W 3	W 2	—	♄ n, p, 3; Ψ 3.
6	77.0	77.1	77.4	7.0	9.8	6.0	7.6	2.7	4.7	4.0	5.0	63	44	72	1	2	0	W 4	NW 5	NW 2	—	♄ n, p, 3.
7	78.0	76.7	75.1	6.1	12.6	7.8	8.8	1.5	5.1	5.1	4.4	74	47	57	1	4⁰	4⁰	WNW 1	WNW 6	NW 4	—	☾ n; ⊕ 1, 12; ♄ p, 3.
8	74.7	73.8	72.4	6.4	13.3	8.4	9.4	4.1	5.5	5.6	5.8	76	49	70	9⁰	2	0	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	♄ n, p, 3.
9	72.7	72.6	72.2	8.4	16.8	8.2	11.1	4.3	5.7	4.9	5.4	69	34	66	0	1⁰	0	WNW 3	WNW 6	SW 1	—	♄ n, p, 3.
10	73.3	72.4	70.9	11.8	21.3	13.0	15.4	5.2	5.5	4.2	5.4	54	22	48	0	2	1	SE 1	WNW 2	NW 1	—	♄ n.p, 3; ∞ n. 1; ⊕ a, 2.
11	70.0	68.5	67.2	14.0	20.6	12.6	15.7	7.1	5.7	6.4	7.7	48	35	71	3	10	10	SE 2	WSW 2	WSW 3	2.1	♄ n ∞ o n 1 ap ● ap 3 ☇ p.
12	64.3	63.2	61.6	12.2	15.8	9.3	12.4	9.2	8.3	7.5	8.0	79	56	92	9	7	3	SSW 4	NW 7	W 4	0.3	● n. p; ☽ p.
13	62.6	64.2	62.9	6.4	9.9	7.4	7.9	6.3	6.2	5.2	5.1	87	57	66	7	9⁰	5	W 5	WNW 7	WNW 4	—	♄ p, 3.
14	64.6	64.2	62.3	5.0	7.3	5.1	5.8	2.8	2.9	3.0	4.5	45	40	69	0	0	0	NNE 5	W 5	NNW 2	—	♄ n, p, 3.
15	61.4	59.8	58.7	5.7	10.0	5.2	7.0	1.8	2.8	2.9	4.4	41	32	66	0	1	3	E 3	E 4	ENE 4	—	♄ n. 1, 3.
16	58.0	58.4	59.7	7.1	16.5	11.4	11.7	3.0	4.5	4.8	5.3	59	34	52	1	1	1	SE 4	SE 5	ENE 3	—	♄ n, 3.
17	62.8	63.7	64.2	10.9	16.9	9.6	12.5	7.4	4.9	4.9	3.6	51	34	40	0	0	1⁰	SE 4	ENE 5	ENE 4	—	♄ n.
18	65.6	64.7	63.4	9.6	17.2	11.8	12.9	5.5	4.7	3.5	4.5	53	24	44	0	0	0	ENE 2	ENE 3	NE 4	—	♄ n; ∞ n. 1.
19	63.6	62.2	61.2	12.8	20.9	13.0	15.6	6.7	4.9	3.9	5.4	45	21	48	0	4	0	E 2	ESE 5	ENE 4	—	♄ n.
20	60.9	59.8	59.8	14.6	20.2	16.4	17.1	8.2	5.9	4.6	5.9	48	26	43	3	9	10		E 3	E 2	—	♄ n; ∞ 1, a.
21	61.7	62.3	63.2	13.5	20.2	16.4	16.7	9.9	6.6	5.4	6.2	57	30	44	0	3	7	SSE 5	S 4	E 4	—	♄ n.
22	64.8	64.8	65.1	13.4	20.7	17.1	17.1	9.0	6.9	6.0	6.2	60	33	43	0	4	1	SE 3	W 3	ENE 2	—	♄ n, 3; ∞ n.
23	67.1	66.6	65.9	15.0	21.8	18.5	18.4	8.2	7.9	6.1	6.8	62	31	43	0	4	2		W 2	ENE 2	—	♄ n; ∞ n, 1, a.
24	65.1	63.8	62.1	17.1	19.7	15.8	17.5	11.7	7.4	6.3	8.5	51	37	64	4	9	8	SSE 3	N 4	NW 3	1.4	♄ n, 3; ∞ o n; ● a, p; ☇ a.
25	60.3	58.9	56.7	17.5	22.1	17.6	19.1	12.5	9.1	8.1	8.2	61	41	55	7	6	10	WSW 2	SE 2	SSW 6	6.0	● n, p, 3; ☇ p.
26	53.1	54.1	60.3	13.6	6.4	3.5	7.8	3.5	10.1	6.6	4.9	88	91	83	10	10	10	SW 3	NNE 7	NNE 5	7.2	● n. 1, a, 2, p.
27	64.0	65.3	65.8	1.9	5.0	4.4	3.8	1.0	3.5	3.3	3.1	65	51	50	7	7	3	NE 5	NE 4	NNE 2	—	♄ p.
28	66.4	65.8	64.5	3.7	8.4	7.8	6.6	1.3	3.7	2.5	2.8	62	30	36	5	5	6	SE 4	SE 3	S 4	1.1	♄ n.
29	61.9	62.0	63.5	6.2	9.4	5.5	7.0	5.4	6.2	6.4	5.1	88	72	76	10	9	6	SW 5	N 3	ENE 3	3.5	● n. 1, a, p; ▲ a; ♄ p, 3.
30	62.4	59.3	56.8	6.4	11.7	8.8	9.0	1.7	5.0	5.1	8.1	69	50	96	5⁰	10	4	SSE 4	S 5	W 4	3.5	♄ n; ● p.
31	55.1	55.0	57.3	8.6	11.7	8.1	9.5	6.6	7.4	6.8	6.4	89	67	79	10	6	3	WSW 4	WNW 5	N 3	3.4	● 1, p; ♄ p, 3.
Срд. Moy.	766.5	766.1	765.7	9.1	14.4	9.6	11.0	5.0	5.6	5.0	5.5	65	42	61	3.4	4.5	3.4	2.8	4.2	3.0	28.5	

Іюнь. — Juin.

1	761.4	763.0	763.6	7.7	12.4	10.1	10.1	5.4	6.3	6.1	5.1	80	57	55	9	6	1	NNE 6	N 4	N 2	—	♄ n, p, 3; ● n.
2	66.4	66.4	66.3	9.8	12.2	10.6	10.9	4.7	4.4	5.1	6.5	48	49	68	0	9	3	E 2	W 5	NW 3	0.0	♄ n, p, 3; ● ⁰ a, p.
3	67.6	66.4	64.2	9.9	13.6	10.8	11.4	6.4	4.9	5.2	6.0	53	45	62	1	6	10	E 2	W 4	NNE 7	0.5	♄ n; ● p, 3.
4	61.7	63.6	63.4	8.7	10.2	10.5	9.8	8.2	6.0	4.2	4.7	72	45	50	10	4	4	NNW 7	NNE 6	W 2	—	● n; ♄ p, 3.
5	60.6	58.9	60.3	11.7	18.7	11.8	14.1	7.5	7.9	4.5	4.7	78	28	46	10	6	8	W 3	N 5	ENE 3	—	♄ n, 1.
6	62.9	64.0	63.7	8.3	11.8	11.9	10.7	7.8	5.6	4.7	6.5	69	46	63	9	10	10	N 4	NNE 5	NNW 3	0.0	
7	62.5	61.1	59.0	11.3	15.8	14.0	13.7	7.2	8.9	9.5	8.6	89	71	73	10	9	7	WNW 2	NNW 5	W 3	1.6	● n. 1, a; ♄ p, 3.
8	57.1	56.1	55.1	13.4	17.2	13.8	14.8	11.5	10.7	11.8	8.9	94	81	76	10	7	3	NW 4	WNW 6	W 3	—	♄ n, p; ● n.
9	55.2	55.7	55.2	12.4	16.7	14.3	14.5	10.6	9.1	7.0	8.7	86	50	72	10	1	8	W 3	W 4	W 3	—	♄ n, p.
10	57.7	58.0	56.7	15.8	21.6	20.9	19.4	12.7	9.6	8.1	9.7	72	42	52	4	5	1⁰	W 3	NW 4	SSE 2	—	♄ n, p, 3.
11	56.5	56.6	55.4	20.9	25.2	20.6	22.2	14.3	10.5	10.0	10.6	57	42	58	1	8	7	SE 2	WNW 4	S 3	0.1	♄ n; ∞ n, 1, a; ● p.
12	54.6	55.7	55.0	20.5	20.4	16.8	19.2	16.2	9.6	11.9	12.5	54	67	88	3	10	10	S 4	S 4	SE 2	6.2	∞ n; ● a, p, 3; ☇ p.
13	57.3	57.8	58.9	16.0	22.7	15.2	18.0	14.3	12.8	13.6	10.4	95	66	81	10	7	3	SW 2	WSW 2	WNW 3	4.4	●, ☇ p.
14	59.4	60.2	62.1	13.6	13.5	13.3	13.5	11.9	9.2	9.2	8.4	80	80	74	10	10	10	NE 2	NW 6	W 4	2.6	● n, 1, a; ♄ p, 3.
15	62.6	62.8	61.9	11.3	12.1	11.5	11.6	10.9	8.0	8.1	9.1	80	78	91	10	10	10	WNW 4	WNW 4	NNW 4	12.9	♄ n; ● n, 1, a, 2, p.
16	58.4	56.8	56.7	12.4	22.2	18.6	17.7	10.9	9.8	13.9	14.8	93	70	93	10	7	9	NNE 4	S 5	E 3	2.1	● n. 1, a, p, 3; ☇ p.
17	57.4	57.9	58.4	16.8	17.7	16.8	17.1	15.5	12.9	13.7	13.6	91	91	96	10	10	10	SE 4	NW 2	NE 1	9.9	● n. a, 2, p; ☇ a, 2, p.
18	60.4	63.2	64.7	16.4	17.6	15.6	16.5	14.7	13.1	11.1	10.3	95	74	78	10	9	2	SSE 4	WNW 3	WNW 1	—	● n, 1; ♄ p, 3.
19	66.8	67.7	68.0	15.5	21.8	20.6	19.3	13.1	11.0	11.9	11.8	84	62	65	3	3	1⁰	NW 3	NW 4	NE 2	—	♄ n, 1, p, 3.
20	69.9	70.7	71.0	20.9	26.5	23.1	23.5	15.1	13.9	13.2	10.2	76	52	49	0	5	2	ESE 3	SE 5	SE 4	—	♄ n; ∞ n, 1, a.
21	72.0	70.8	68.8	19.5	25.7	23.9	23.0	15.8	10.0	9.6	11.9	59	40	54	0	0	3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	♄ n, p, 3.
22	67.6	66.3	63.4	22.9	23.8	20.3	22.3	18.2	14.3	14.9	14.1	69	68	80	3⁰	8	3	SSW 3	WNW 2	SW 3	1.8	♄ n; ● p.
23	60.4	60.3	60.1	18.4	21.6	17.3	19.1	16.8	14.2	12.1	10.0	90	63	68	10	2	1	WNW 4	WNW 8	W 7	—	♄ n, p, 3.
24	60.2	59.7	59.2	17.2	22.3	19.0	19.5	14.6	12.1	8.5	9.7	83	43	59	1	3	3	W 3	WNW 4	ENE 4	—	♄ n, p, 3.
25	58.6	57.6	57.1	17.7	22.4	16.9	19.0	14.7	10.1	9.8	12.7	67	49	89	9	6	10	ESE 3	SSE 7	SE 4	3.6	♄ n; ● p, 3.
26	56.2	57.5	58.7	16.4	20.3	14.6	17.1	14.3	12.7	11.9	11.3	92	67	91	10	7	10	WSW 2	NW 4	NNE 3	—	● n.
27	58.7	58.4	54.8	13.7	15.1	14.5	14.4	13.1	10.5	10.6	11.3	91	83	93	10	10	10	ENE 3	NNE 4	NNE 4	6.9	● p, 3.
28	53.0	54.2	53.3	15.3	21.1	18.9	18.4	12.9	12.1	9.4	10.5	93	51	64	10	6	1	SSE 2	WSW 4	N 2	—	● n; ∞ n, 1; ♄ p, 3.
29	50.4	49.8	50.2	16.0	18.5	17.3	17.3	12.5	11.9	12.0	12.4	88	76	85	10	10	10	NNE 5	NNE 5	N 5	1.2	♄ n; ● a, p.
30	53.9	56.6	58.6	12.2	16.6	14.0	14.3	12.1	9.2	9.0	9.2	88	64	78	10	7	1⁰	NNE 6	N 6	N 2	—	♄ p, 3.
Срд. Moy.	760.2	760.5	760.1	14.8	18.6	15.9	16.4	12.1	10.0	9.7	9.8	79	60	72	7.1	6.4	5.7	3.4	4.5	3.2	53.8	

С.-Петербургъ. 1895. St. Pétersbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.3	760.3	760.2	14.2	19.8	18.1	17.4	10.4	9.0	9.1	10.9	75	53	71	3	7	6	NNW 1	NNE 3	ESE 2	—	☾ n, 1.
2	60.3	59.3	58.6	19.0	26.1	21.4	22.2	14.0	12.1	12.2	14.1	75	49	74	3	8	10	SSE 4	SSE 6	S 4	0.6	☾ n; ●, ☇ p.
3	59.4	59.2	58.4	17.8	20.1	20.7	19.5	17.3	13.2	13.0	11.1	87	74	62	10	9	2	W 3	SE 2	SE 2	0.4	●^{0} a; ☾ p, 3.
4	58.4	58.2	57.9	18.6	20.3	17.3	18.7	15.5	10.9	9.2	10.5	69	52	71	1	6	5	WSW 5	WNW 4	SW 3	0.1	☾ n; ● p.
5	56.8	55.8	55.1	15.4	18.9	17.3	17.2	13.5	10.7	9.8	11.3	82	60	77	10	9	7	SW 1	W 3	W 2	0.6	☾ p, 3.
6	57.0	58.8	60.3	14.6	17.8	16.1	16.2	13.8	10.6	7.2	7.8	86	48	56	10	2	0	NW 4	W 7	W 5	—	● n; ☾ n, p.
7	61.6	62.4	62.6	16.0	18.0	16.6	16.9	11.3	9.7	8.4	8.1	72	55	57	0	3	3	W 4	WNW 7	S 3	0.0	☾ n, p.
8	61.7	60.8	59.2	15.3	17.9	15.6	16.3	13.6	8.0	10.1	12.3	61	66	93	10	10	10	SSW 4	NNE 2	NE 2	1.1	● n, a, p.
9	57.0	55.0	51.3	16.9	16.1	13.9	15.6	13.1	10.4	10.6	11.1	73	78	95	9	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	16.8	● n, a, 2, p, 3.
10	49.2	47.9	48.0	13.6	14.0	16.2	14.6	13.1	11.2	10.4	12.1	97	88	88	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	9.7	● n, 1, a, 2, p; ☾ p, 3.
11	47.3	47.9	48.2	12.6	12.8	11.9	12.4	11.8	10.1	9.6	9.6	94	88	94	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ENE 3	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.4	50.1	52.0	11.7	13.4	12.7	12.6	10.4	9.6	8.7	8.9	95	76	82	10	10	9	NE 2	NE 4	NE 3	5.6	● n, 1, a: ☾ p, 3.
13	53.9	54.6	53.0	13.1	15.9	14.3	14.4	11.5	8.5	6.7	8.6	76	50	71	9	9	10	SE 4	NE 5	ENE 5	0.2	●^{0} p.
14	49.6	50.5	50.3	15.6	15.6	16.6	15.9	14.3	11.3	11.5	10.5	86	87	74	10	10	9	SE 5	NW 2	SSE 3	6.7	● n. 1, a, p, 3.
15	49.3	48.4	46.9	13.8	19.0	14.4	15.7	11.9	10.4	9.6	10.3	90	58	85	10	6	10	S 2	SSE 5	ESE 2	0.9	● n, p, 3.
16	46.8	47.8	48.1	13.8	16.9	15.0	15.2	12.5	10.0	10.7	10.5	86	75	83	9	5	10	NW 3	WNW 4	WNW 4	3.3	● n.
17	48.9	50.5	53.4	12.7	12.3	13.0	12.7	10.9	9.1	9.5	10.0	85	90	90	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 3	2.0	● n, a, 2, p.
18	56.8	58.2	59.0	12.4	17.3	15.6	15.1	12.0	9.1	9.5	9.8	80	65	75	10	4	1	NNW 4	W 4	NW 3	—	● n, 1; ☾ p, 3.
19	59.8	59.9	58.9	15.8	19.9	17.0	17.6	11.1	8.8	9.3	10.1	65	54	70	0	4	5	WSW 3	WNW 6	WSW 2	—	☾ n, p. 3; ∞^{0} p. 3.
20	58.7	60.2	60.3	16.3	16.4	14.8	15.8	14.1	11.5	11.7	9.9	83	84	80	7	10	10	SW 4	ENE 2	E 4	0.0	☾ n; ●^{0} a.
21	58.4	57.1	55.3	16.7	25.3	17.3	19.8	12.4	11.5	11.0	13.3	81	47	91	5	9	10	SSE 4	SSW 5	SE 4	9.3	☾ n; ● p, 3.
22	57.6	57.1	55.4	15.9	23.4	21.4	20.2	13.6	12.0	11.3	13.1	89	53	69	10	2	10	S 4	S 8	SSE 5	0.6	● n.
23	56.5	57.6	56.8	18.3	22.4	19.1	19.9	16.7	11.4	9.2	13.3	73	46	81	1	3	10	WSW 4	W 2	ENE 2	0.3	● n, p, 3.
24	58.5	60.1	61.4	17.5	20.5	17.3	18.4	16.7	13.1	10.9	9.9	88	61	68	10	3	2	W 3	NW 4	NW 1	—	● n; ☾ p, 3.
25	63.2	62.6	61.0	17.4	22.5	19.6	19.8	14.0	10.3	10.0	11.2	69	50	66	0	7	1	WSW 2	WSW 3	SSE 3	—	☾ n, p, 3.
26	59.4	58.8	59.0	18.6	18.2	16.8	17.9	15.5	11.8	13.8	9.8	74	89	69	9	10	7	S 3	W 5	W 4	5.4	☾ n,p,3; ●a,2,p; ☇p.
27	57.5	59.3	59.6	16.7	18.2	16.0	17.0	14.5	12.5	11.0	10.0	89	71	74	10	2	0	WSW 4	W 6	WNW 3	0.2	●^{0} n, 1; ☾ p, 3.
28	58.7	57.5	55.2	14.6	16.4	15.8	15.6	11.9	9.8	9.8	12.2	80	70	91	10	10	10	SE 4	SE 5	SSE 5	1.0	☾ n, 1; ● a, 2, p.
29	53.5	55.4	56.7	17.5	19.1	15.9	17.5	15.7	11.9	12.4	10.6	80	75	79	7	8	7	WNW 5	WNW 8	W 3	0.0	● n, a; ☾ p, 3.
30	52.2	51.7	53.6	19.0	22.7	17.3	19.7	14.5	13.4	14.9	11.9	82	73	81	6	6	10	SSE 4	WSW 5	WSW 7	1.5	☾ n; ●, ☇ a.
31	54.8	55.4	56.5	15.4	15.0	15.6	15.3	14.8	9.0	11.2	10.5	69	88	80	9	10	7	WNW 5	SW 2	W 6	3.4	● a, 2, p.
Срд. Moy.	755.9	756.1	755.9	15.7	18.5	16.5	16.9	13.4	10.7	10.4	10.8	81	67	77	7.4	7.2	7.1	3.6	4.4	3.4	76.1	

Августъ. — Août.

1	760.1	761.9	762.5	14.8	18.2	15.4	16.1	13.0	8.4	7.7	8.0	67	50	61	2	2	0	W 6	W 6	SW 2	—	☾ p.
2	63.5	62.8	62.3	15.4	19.7	16.8	17.3	10.6	8.8	7.1	8.5	67	42	60	6	8	8	SW 2	W 3	S 2	—	☾ n, 1, 3.
3	62.4	62.3	62.9	15.3	21.1	16.9	17.8	11.5	9.0	8.0	9.2	69	43	64	8	7	0	ENE 2	ESE 3	NE 3	—	☾ n, p, 3.
4	63.1	61.9	59.6	17.3	22.3	19.3	19.6	13.1	10.5	9.7	12.0	71	49	72	1	8	9	ESE 3	ESE 5	ENE 5	2.7	☾ n; ●^{0} p.
5	55.2	53.9	52.9	17.9	25.8	20.9	21.5	17.1	12.2	15.2	14.1	80	62	77	10	6	10	ESE 8	ESE 5	SSE 4	3.7	●n,1,2,p,3; ☇n,p,3.
6	51.3	50.6	47.1	21.6	27.7	23.3	24.2	18.7	15.4	12.7	17.1	80	46	81	3	4	2	S 2	ESE 2	ENE 4	—	●, ☇ n; ☾ n, 1, p, 3.
7	44.3	45.5	48.6	22.1	21.7	16.4	20.1	16.2	14.0	11.1	11.7	71	58	84	3	7	10	SSE 2	SSE 5	SW 4	2.0	☾ n, 1; ≤ n; ● a, p, 3.
8	50.7	53.1	55.1	15.2	16.8	15.6	15.9	14.5	11.0	10.3	11.5	86	73	87	9	10	8	SW 6	SW 5	S 2	1.2	● a, 2, p.
9	57.4	57.4	57.2	15.9	20.7	17.8	18.1	12.7	10.7	9.2	10.0	80	51	66	1	3	2	SW 2	W 3	ESE 2	—	☾ n, 1, p. 3.
10	57.6	57.3	58.3	16.7	21.0	15.6	17.8	13.9	10.0	9.8	10.8	70	53	82	1	8	9	ESE 2	ENE 4	N 2	—	☾ n, 1, p; ∞ n, 1. a.
11	59.6	61.0	62.5	14.5	16.6	12.7	14.6	12.5	9.9	9.4	8.4	81	67	77	10	9	0	ENE 2	NE 5	N 3	0.0	☾ n, p, 3.
12	63.9	64.5	65.3	14.0	16.4	11.5	14.0	8.7	8.1	6.9	6.9	68	50	69	5	8	0	ENE 2	ENE 3	NNE 3	—	● n; ☾ n, p. 3.
13	65.8	65.5	63.7	10.6	10.6	10.8	10.7	7.5	6.7	7.3	7.6	70	75	79	1	10	10	N 3	N 5	NNE 3	0.0	☾ n, 1; ●^{0} a, p.
14	61.2	59.5	58.7	11.1	14.2	12.2	12.5	10.2	7.4	7.4	6.8	75	61	64	10	7	10	NE 3	ENE 5	ENE 2	0.7	● n, a; ☾ p, 3.
15	58.2	58.8	59.5	12.0	13.9	11.8	12.6	10.6	7.4	5.3	6.8	71	45	66	6	7	0	ENE 4	E 5	NE 2	—	☾ n, p, 3.
16	60.2	60.3	60.7	10.8	13.5	11.0	11.8	9.2	6.0	5.9	6.6	62	51	67	0	6	0	NE 5	NE 7	N 4	—	☾ n, 1, p, 3.
17	62.5	62.6	61.9	11.0	16.8	14.0	13.9	7.5	6.8	5.2	9.2	69	36	78	0	1	5	NE 2	ENE 3	WNW 3	—	☾ ∞ n, 1, a: ☾ n, 1, p, 3.
18	60.7	59.3	56.9	11.5	16.8	14.6	14.3	9.7	7.6	8.3	12.0	75	59	97	10	9	10	SW 3	SW 4	W 4	4.8	☾ n, 1; ● p.
19	56.7	57.8	60.4	13.4	14.8	13.0	13.7	10.0	7.5	7.9	8.0	65	63	72	1	10	9	NW 6	WNW 7	NW 3	—	● n.
20	61.6	62.0	62.1	10.1	16.0	12.5	12.9	7.8	6.5	7.3	6.7	71	54	62	4	1	1	N 3	WNW 4	SE 3	—	☾ n, p, 3.
21	60.5	59.0	57.4	10.0	19.3	15.4	14.9	7.5	6.6	9.0	11.2	72	54	86	7	9	10	SE 4	S 5	W 4	13.2	☾ n,1; ●, ▲ p; ☇ p, 3.
22	58.7	59.9	60.4	13.2	17.9	15.1	15.4	12.6	10.8	9.7	10.4	96	63	82	10	1	2	NW 4	W 7	W 4	0.0	☇ n; ☾ p, 3.
23	60.2	59.5	59.1	14.3	19.9	16.8	17.0	14.0	10.5	10.4	12.2	87	60	85	10	8	1	WSW 3	WNW 2	SW 2	0.1	●^{0} n, 1, a; ☾ p, 3.
24	57.6	56.1	56.7	16.7	26.2	18.3	20.4	14.9	12.1	12.8	11.9	85	51	77	2	1	0	SSW 4	W 4	WSW 4	—	☾ n, p, 3.
25	57.2	55.9	55.1	16.4	19.4	16.7	17.5	14.9	11.8	13.9	13.1	85	83	93	3	10	10	SW 2	SSW 3	WSW 2	3.9	☾ n, 1; ● a, 2, p.
26	53.0	54.4	56.1	14.5	16.0	12.5	14.3	12.4	11.3	9.5	8.5	93	70	79	10	6	3	SW 4	WNW 6	SW 6	1.3	● n, 1, a, p; ☾ p, 3.
27	59.8	62.4	63.5	12.8	16.0	12.1	13.6	10.9	8.8	6.3	7.8	81	46	74	2	2	1	W 4	WNW 6	SE 3	—	☾ n, p, 3.
28	62.3	59.9	56.3	12.3	19.1	17.0	16.1	9.8	8.6	7.9	8.9	82	48	62	4	10	10	SSE 5	S 8	SSW 9	4.0	☾ n; ●^{0} p, 3.
29	52.7	53.5	52.7	13.6	13.8	10.4	12.6	10.2	10.1	6.4	6.5	88	55	69	8	3	1	SSW 4	WNW 8	SSW 4	3.3	● n; ☾ p, 3.
30	52.0	53.2	50.2	10.4	14.4	13.0	12.6	9.0	8.1	7.1	8.2	87	58	74	9	5	10	WNW 5	WNW 7	S 4	5.3	● n, 1, a.
31	44.8	44.8	46.4	13.9	16.2	12.6	14.2	10.1	10.4	9.6	9.7	88	70	90	10	10	10	SW 5	SW 6	WNW 3	7.8	● n, a, p; ☇ a, p.
Срд. Moy.	757.9	758.0	757.8	14.2	18.2	14.9	15.7	11.7	9.5	8.8	9.7	77	56	75	5.4	6.3	5.2	3.6	4.9	3.4	54.0	

С.-Петербургъ. 1895. St. Pétersbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.9	753.8	10.4	12.9	10.4	11.2	8.5	7.8	5.0	6.5	84	45	69	3	6	1	WNW 4	W 7	NW 3	—	⊃ n, p, 3.
2	56.0	59.6	64.5	10.0	12.1	9.0	10.4	6.9	7.4	5.6	6.3	80	53	73	7	3	5	WNW 2	N 5	NW 2	0.8	⊃ n, p, 3; ▲. ⊼ a.
3	67.3	68.0	68.7	9.2	10.3	9.0	9.5	7.8	6.5	7.0	8.1	75	74	95	10	10	10	N 2	SW 4	SSE 4	1.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	69.2	67.6	64.7	9.9	19.9	15.0	14.9	8.8	8.1	9.6	9.8	89	55	77	7	3	9	SE 4	SSW 5	SSE 5	—	● n; ⊃ p, 3.
5	59.9	57.3	58.9	13.4	16.4	13.8	14.5	12.1	10.0	12.0	10.5	88	86	91	9	10	7	SSE 6	S 5	WSW 5	4.7	⊃ n, p, 3; ●, ⊼ a.
6	59.0	59.6	57.1	12.7	16.6	14.0	14.4	10.2	10.2	10.2	9.4	94	72	79	7	8⁰	9	WSW 4	WSW 3	WSW 4	4.2	● n, p.
7	57.1	59.9	60.5	8.6	13.8	11.8	11.4	8.3	6.1	4.4	7.2	73	38	71	0	2	10	NW 6	W 7	WNW 7	—	● n, p, 3.
8	60.1	57.5	54.1	6.5	11.0	7.2	8.2	4.9	5.5	5.1	5.0	77	32	66	8⁰	10	3	NW 2	WNW 2	N 1	—	⊃ n; ⊃ 1, p. 3.
9	53.3	53.2	53.5	6.4	11.7	7.4	8.5	5.8	6.0	3.9	4.9	84	38	64	9	9	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.1	⊃ n. 1; ●, ▲ p.
10	54.0	53.9	54.3	5.9	7.0	7.9	6.9	3.9	5.3	6.0	5.5	77	79	69	10	9	10	NW 5	NNW 4	NW 5	3.4	⊃ n; ● a. 2, p.
11	55.7	56.5	57.1	7.6	12.0	7.8	9.1	6.9	5.9	4.8	5.8	76	46	73	0	7	2	NW 6	W 6	NW 2	—	⊃ n. 1, p, 3.
12	56.2	54.5	52.2	7.9	9.9	10.2	9.3	6.9	6.0	6.8	8.9	75	74	96	10	10	10	SSE 2	SE 6	SSE 3	7.3	⊃ n; ● a. 2, p, 3.
13	52.4	53.5	55.1	11.6	15.9	12.4	13.3	9.9	9.9	9.4	9.3	98	70	88	10	6	2	SSW 3	WSW 2	SSE 2	4.3	● n, p: ⊃ p, 3.
14	56.8	57.8	59.1	11.0	14.6	11.4	12.3	10.7	9.3	10.1	9.3	95	82	93	10	10⁰	7	ESE 2	NW 3	ENE 2	7.0	● n, 1, a; ∞ a, 2, p.
15	60.5	62.4	64.3	11.4	13.5	8.8	11.2	8.6	9.4	8.1	7.4	95	71	88	10	7	0	ENE 3	NNE 4	NNE 2	0.6	● n, 1, a; ⊃ p, 3.
16	65.3	64.3	61.7	7.0	11.6	8.4	9.0	5.9	5.8	6.3	6.8	77	62	82	3	2	9	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0.1	⊃ n, p, 3.
17	56.9	53.3	48.8	8.7	12.0	11.8	10.8	7.7	8.2	9.6	9.2	98	93	90	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SSE 3	1.2	●n,2,p;≡n,1.a;⊃p3.
18	46.8	49.5	53.3	9.5	12.0	9.4	10.3	9.0	8.4	7.7	6.1	94	74	70	10	5	0	N 3	W 6	WNW 3	3.6	●n, 1, a;≡a;⊃p,3.
19	54.9	54.9	47.7	7.6	12.5	9.4	9.8	6.4	6.6	5.2	8.4	85	48	99	9	7	10	SW 3	SSW 3	ESE 6	5.2	● p, 3; ⊃ n.
20	41.5	41.5	45.4	9.6	11.6	5.9	9.0	5.0	8.1	8.3	6.5	91	82	91	10	10	10	SSW 6	WNW 2	NW 8	0.6	● n, 1, a, p, 3.
21	52.2	56.6	61.7	5.3	10.0	6.5	7.3	5.1	4.7	3.5	4.7	71	39	63	9	7	10	NW 7	NW 8	NW 5	—	● n.
22	66.3	66.0	61.8	3.0	8.9	9.4	7.1	2.2	4.8	5.0	6.9	85	59	79	1	10	10	NNW 5	WNW 5	WSW 5	—	⊔ n. 1.
23	61.0	59.3	56.6	9.7	13.8	12.0	11.8	9.0	7.9	8.0	9.2	88	68	89	9	9	10	WNW 4	WSW 6	WNW 7	0.0	⊃ n. 1; ●⁰ a, p.
24	56.5	58.7	61.4	11.0	12.7	9.4	11.0	9.3	8.6	6.5	5.7	87	59	65	1	1	0	WNW 4	WNW 6	NW 5	—	⊃ n, p, 3.
25	65.5	67.5	68.7	5.8	11.4	8.8	8.7	5.6	5.2	4.1	5.2	76	40	64	2	8	10	NNW 5	NW 7	NW 2	3.8	⊃ n. 1, p.
26	64.1	61.8	59.6	8.4	13.0	12.2	11.2	7.2	7.7	9.5	9.4	93	86	90	10	7⁰	10	SW 4	WSW 5	W 8	0.9	● n, 1, a, p.
27	55.2	55.9	60.5	12.1	14.6	10.0	12.2	9.6	10.0	10.2	6.0	96	83	66	10	4	0	WNW 6	WNW 6	NW 3	1.4	●n.1.a;≡a;⊃p.3.
28	63.8	61.0	61.7	5.2	11.8	10.6	9.2	5.0	5.7	6.2	8.7	86	60	92	0	1	3	NNW 5	W 4	W 4	—	⊃ n, p, 3.
29	62.0	63.1	62.7	10.6	12.6	11.0	11.4	10.4	8.6	8.7	7.8	91	81	80	7	7	10	W 4	WNW 6	WSW 5	—	⊃ n. 1. a, p.
30	62.3	63.7	66.2	10.8	13.1	10.4	11.4	10.1	8.7	8.1	8.8	91	73	94	8	1	0	WNW 5	WNW 7	W 3	0.1	⊃ 1. p, 3.
Сред. Moy.	758.1	758.5	758.5	8.9	12.6	10.0	10.5	7.6	7.4	7.1	7.4	86	64	80	7.0	6.6	6.3	4.1	4.9	4.1	56.6	

Октябрь. — Octobre.

1	767.7	768.2	767.5	8.2	13.9	11.2	11.1	8.0	7.9	9.4	9.2	98	80	93	8	9	3	SW 2	NW 3	WSW 2	—	≡ n; ⊃ n, 1, p, 3.
2	65.7	64.6	61.5	11.5	12.8	12.2	12.2	9.1	8.1	8.6	8.9	81	78	85	10	10	10	S 4	S 3	SSE 4	—	
3	58.0	56.4	55.1	9.6	16.2	14.8	13.5	8.9	8.9	9.1	12.0	00	66	96	10	8	10	SSE 4	SE 8	SE 6	6.0	● p, 3; ≡ n, 1, a.
4	52.1	50.2	50.5	10.3	16.7	12.6	13.2	9.9	8.0	8.3	9.1	86	58	88	9	7	10	SSE 6	SSE 8	SSW 5	1.6	● n, p, 3; ⊃ n. 1.
5	49.9	49.1	50.1	10.4	13.2	10.2	11.3	10.1	8.3	9.2	8.1	89	82	87	10	10	7	SSE 4	SE 5	SSE 4	2.8	● n, p: ⊃ n.
6	51.1	52.3	53.3	7.8	10.3	8.4	8.8	7.2	6.8	7.4	7.0	86	79	86	10	10	10	S 7	S 9	SSE 5	3.0	● a, 2, p.
7	54.1	55.2	55.3	6.4	8.2	6.8	7.1	6.3	6.7	5.9	6.2	93	73	84	10	10	6	SSE 5	SSE 4	NNE 2	—	● n; ⊃ p, 3.
8	55.3	57.4	61.0	6.6	8.6	6.5	7.2	6.2	6.7	6.4	6.6	93	77	91	10	10	1	SE 2	W 3	0	—	⊃ n, p, 3.
9	64.7	66.0	66.8	3.8	10.0	5.4	6.4	3.5	5.3	5.7	5.5	88	62	82	3	9	0	SSW 3	SSE 4	SE 4	—	⊃ n. 1; ⊃, Ψ p, 3.
10	63.7	61.2	57.4	6.0	10.8	11.4	9.4	5.2	6.0	7.6	8.8	87	79	88	8	10	5	ESE 4	SE 8	SE 7	—	⊃ n, p, 3.
11	53.8	52.6	53.3	10.4	15.6	10.9	12.3	10.2	8.3	9.1	8.9	89	68	92	3	7	0	SSE 6	S 6	SSW 4	0.0	⊃ n. 1, p, 3; ●⁰ p.
12	51.8	49.9	47.2	8.7	11.0	8.6	9.4	8.5	7.6	7.1	6.0	92	73	71	7	9⁰	5	S 6	S 6	SSW 7	—	⊃ n, 1.
13	44.5	45.3	49.6	6.8	9.6	7.0	7.8	5.8	6.6	6.1	6.5	90	69	87	10	9	9	SE 3	ESE 2	0	0.2	●⁰ p. 3.
14	51.6	51.7	50.6	5.5	9.8	6.1	7.1	4.1	6.5	6.4	5.8	97	70	82	6	8	8	0	W 1	S 4	1.4	⊃ n, 1, p, 3; ●⁰ n.
15	45.8	46.6	46.8	7.8	8.0	6.3	7.4	5.0	6.9	5.1	5.1	88	63	72	10	7	10	WSW 4	W 6	WNW 6	4.1	● n, a, 2, p, 3; ▲ a.
16	45.5	45.6	46.0	3.2	3.6	2.8	3.2	1.6	5.0	5.1	5.2	87	87	93	9	10	10	SW 7	SW 9	W 5	8.3	●na2p3;△n1a;✳⁰p.
17	46.8	49.2	53.0	3.2	4.0	2.7	3.3	1.9	5.4	5.1	4.5	93	84	80	10	6	10	WNW 4	NW 5	NNW 7	0.7	● n, 1, a, p.
18	58.8	62.1	63.5	1.2	4.6	4.3	3.4	1.2	3.9	4.1	5.9	77	65	95	10	1	10	NW 6	WNW 5	SW 2	0.8	●⁰ p, 3.
19	62.4	62.2	58.5	6.9	9.6	7.6	8.0	4.3	7.0	6.8	5.9	94	76	76	10	8	10	W 4	WSW 5	SW 7	0.2	● n, 1, a.
20	51.6	47.8	46.8	5.7	6.1	3.5	5.1	3.5	6.0	6.0	5.2	88	86	88	10	10	10	SSW 7	SW 8	WSW 6	8.2	● n, 1, a. 2, p, 3.
21	51.0	52.8	55.1	1.0	2.4	2.4	1.9	1.0	4.9	5.0	4.7	00	91	85	10	10	10	SW 5	WSW 7	W 4	2.6	✳n.a.p.3; ●n,a.2,p.
22	58.2	61.4	64.5	1.4	3.1	0.9	1.8	0.8	4.8	4.1	5.3	94	71	66	10	10	5	WSW 3	W 2	NE 5	0.0	△ a; ⊔ p, 3.
23	64.3	61.2	58.6	— 0.2	0.6	1.6	0.7	— 0.5	4.4	4.1	4.9	96	85	94	10	10	10	SE 5	ESE 6	SSE 8	2.0	≡ n; ⊔ n. 1; ✳ p, 3.
24	48.7	47.7	48.4	6.2	8.6	8.6	7.8	1.3	6.8	7.3	8.0	96	88	96	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	4.1	●⁰ n. 1, p, 3.
25	47.1	47.5	50.4	8.5	9.2	3.8	7.2	3.6	7.8	8.2	5.7	94	95	95	10	10	10	SSE 5	S 3	NNW 3	14.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
26	52.5	53.2	53.7	2.0	2.4	1.9	2.1	1.4	4.9	5.1	4.6	93	93	88	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 4	—	● n.
27	55.4	54.8	55.3	0.3	1.1	1.2	0.9	0.1	4.5	4.6	4.5	96	92	91	10	10	10	N 1	SE 4	S 3	0.5	≡ a: ●⁰ a, 2, p; ✳⁰ p.
28	55.8	56.9	57.7	2.8	4.8	3.4	3.7	1.2	5.2	4.8	5.2	93	74	90	10	9	10	SSE 3	W 2	E 1	—	≡ p, 3.
29	58.3	59.1	60.4	1.1	1.6	0.2	1.0	— 0.4	4.7	4.4	4.0	94	85	88	10	10	10	NW 1	NW 2	SSE 2	0.2	≡ p. 3.
30	62.6	64.7	65.3	0.8	3.2	2.8	2.3	0.2	4.7	4.2	4.3	96	73	75	10	10	10	S 4	SW 5	SSE 6	—	●, ✳⁰ n.
31	60.0	55.3	55.1	1.6	1.0	3.0	1.9	0.5	4.1	4.7	4.9	80	96	87	10	10	10	SE 6	SSE 5	SW 5	7.6	● a. p; ✳ a, 2, p.
Сред. Moy.	755.1	755.1	755.3	5.3	7.8	6.1	6.4	4.2	6.2	6.3	6.3	91	78	86	9.1	8.9	8.0	4.2	4.9	4.2	68.7	

С.-Петербургъ. 1895. St. Pétersbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	764.2	764.7	1.4	0.8	0.4	0.9	0.0	4.7	3.9	4.0	93	80	84	10	10	10⁰	NW 5	WNW 5	WSW 5	0.5	●n,*na⊔p3ΦΨ3.
2	58.9	62.2	66.3	4.1	6.2	3.6	4.6	0.3	5.2	5.5	5.4	85	78	92	10	9	0	WNW 8	NW 6	NW 5	—	● n; ⊔ p, 3.
3	66.1	65.3	63.7	4.4	6.4	4.0	4.9	2.8	5.8	5.8	5.5	93	81	90	10	7	10	WNW 4	W 3	SSW 4	0.1	⏀ n, 1.
4	59.6	57.9	56.9	3.1	3.5	2.0	2.9	1.8	5.2	5.0	4.9	91	85	93	10	10	3	SSW 3	S 3	SW 3	0.0	● n; ⊔ p, 3.
5	56.1	57.6	59.7	2.4	3.3	3.3	3.0	0.7	5.1	5.3	4.8	93	92	83	10	10	10	SSW 5	WSW 4	NW 3	0.0	⊔ n; ● n, a, 2.
6	62.9	63.2	58.4	— 1.5	0.6	1.0	0.0	— 2.3	4.1	4.8	4.8	∞	∞	98	10	10	10	NE 1	SE 3	ESE 6	9.2	≡n1a2p;Vn1a;*p3.
7	51.9	49.4	48.9	4.4	4.7	4.6	4.6	0.9	5.8	6.0	6.3	93	94	∞	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 4	11.2	*n; ● a, 2, p; ≡p, 3.
8	48.0	48.1	48.9	4.5	5.2	4.4	4.7	4.2	6.2	6.5	6.2	98	98	∞	10	10	10	SE 3	SE 2	NNE 2	0.8	●n,a,p,3;≡n,1,a,2,p.
9	51.8	54.9	58.6	4.8	3.5	1.7	3.3	1.6	6.4	5.5	4.5	∞	93	88	10	10	10	ENE 3	E 4	ESE 3	0.5	≡n, a; ●⁰ 1, a, p.
10	59.0	59.7	62.3	1.0	0.7	— 0.1	0.5	— 0.2	4.2	3.8	3.4	86	77	74	10	10	10	ESE 5	SE 5	ESE 4	0.0	△⁰ 2.
11	65.7	67.2	68.6	— 2.4	— 1.4	— 2.5	— 2.1	— 2.5	3.3	3.6	3.5	85	85	91	10	10	2	ESE 2	ENE 2	ESE 4	0.0	⊔1,a,2,p,3;*⁰a;∞⁰2.
12	68.2	66.2	61.9	— 3.8	0.7	0.6	— 0.8	— 4.0	3.1	4.0	3.5	90	83	72	10	10	10	ESE 5	SSE 8	SSE 11	—	Φ, Ψ n; ⊔² n, 1, a, 2.
13	55.2	47.9	37.3	0.0	0.4	3.5	1.3	— 0.7	3.7	4.0	5.6	81	85	95	10	10	10	SSE 10	SSE 12	SSE 8	1.7	●a,2,p,3; △,S,*p.
14	45.3	47.0	50.4	5.5	6.4	4.8	5.6	3.5	5.4	5.5	5.6	80	76	87	8	7	1	SW 9	WSW 6	SW 5	0.5	⏀ p, 3.
15	53.8	55.0	55.5	4.4	6.4	5.2	5.3	4.0	5.6	6.1	5.7	90	86	86	9	10	10	WSW 4	SSW 5	SSE 4	0.4	● n, 3.
16	59.6	62.8	60.0	4.2	4.8	4.4	4.5	3.4	5.8	5.7	5.0	93	89	80	8	10	10	SW 3	WSW 4	S 6	0.4	
17	56.3	52.9	56.1	7.0	11.5	7.0	8.5	4.1	7.0	8.4	5.1	94	83	69	10	10	0	SSW 6	SW 10	WSW 10	—	● n.
18	57.5	58.6	59.1	6.2	6.8	4.3	5.8	4.2	5.6	5.8	5.7	79	78	92	10	10	2	WSW 6	WSW 5	WNW 2	0.0	●⁰, ⏀ p; ⊔ 3.
19	62.4	63.9	67.1	2.8	4.2	1.0	2.7	0.9	4.3	4.7	3.9	75	76	77	8	4	10	WNW 3	SW 4	NNW 3	0.0	⊔n, 1, a, p, 3; ●⁰p.
20	71.1	73.6	77.2	— 1.2	0.6	0.0	— 0.2	— 2.8	3.9	4.5	4.1	93	94	89	10	10	10	NNW 3	NW 4	NNE 4	0.7	⊔n,1;*a,2,p,3;Sp.
21	79.6	80.7	80.9	— 1.5	— 1.6	— 2.3	— 1.8	— 2.5	4.0	3.0	2.7	97	75	69	10	10	10	NE 2	SSE 3	E 1	0.0	* n, 1, a; S a.
22	80.3	79.2	76.9	— 3.2	— 3.2	— 4.4	— 3.6	— 4.7	2.5	2.6	2.4	71	73	76	10	10	10	S 2	S 3	SSE 4	—	
23	75.0	75.2	74.9	— 4.0	— 4.7	— 2.6	— 3.8	— 5.1	2.5	2.7	3.0	74	84	80	10	10	10	ESE 2	SSE 3	SW 4	0.0	*⁰ 1, a.
24	72.3	68.9	64.7	— 1.4	— 0.4	1.8	0.0	— 2.8	3.3	3.6	4.7	81	81	90	10	10	10	WSW 5	WSW 7	W 7	0.0	*⁰ a.
25	60.6	57.6	56.8	2.9	3.8	3.2	3.3	1.8	5.1	5.2	4.5	90	87	78	8⁰	10	10	WNW 5	NW 7	NW 5	—	⊔ n, 1, a; Ψ p.
26	59.2	59.5	53.8	— 2.1	— 1.9	— 2.5	— 2.2	— 3.4	2.9	2.6	2.8	73	67	72	1	5	10	NNW 5	WNW 5	WNW 4	3.4	⊔n,1,a,2;∞p;*p,3.
27	48.0	56.7	61.3	— 4.5	— 8.6	— 10.6	— 7.9	— 11.1	2.8	1.4	1.6	88	60	80	10	7	6	ENE 7	E 5	NNW 7	0.0	*n1ap⊔p3⏀n1a.
28	64.9	66.3	66.9	— 10.4	— 10.1	— 8.1	— 9.5	— 12.0	1.7	1.7	1.9	86	80	78	1	1	10	NNW 6	NW 5	NW 5	—	⊔²n,1,a,p,3;Φ,Ψp3.
29	65.1	65.2	64.0	— 3.2	— 1.5	— 2.5	— 2.4	— 8.1	2.4	3.0	3.1	67	71	80	9	9	10	WNW 7	WNW 10	WSW 5	—	⏀ a, 2; Ψ p.
30	61.7	62.5	64.3	0.1	0.8	0.4	0.4	— 3.0	3.4	3.7	3.4	75	77	71	10	10	10	WNW 10	WNW 7	WNW 6	—	Ψ p.
Срд. Moy.	761.2	761.6	761.6	0.8	1.6	0.9	1.1	— 1.0	4.4	4.5	4.3	86	82	84	9.1	9.0	8.1	4.8	5.2	4.8	29.4	

Декабрь. — Décembre.

1	765.4	766.3	767.6	0.2	— 0.7	— 2.8	— 1.1	— 2.9	3.6	3.4	3.0	76	80	81	10	10	10	WNW 5	W 7	WSW 4	0.0	*⁰ a, 2.
2	68.4	69.1	70.7	— 9.0	— 8.0	— 10.4	— 9.1	— 10.5	1.9	1.8	1.5	86	73	78	5	1	0	SE 3	SSE 5	SSW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	71.1	68.9	64.4	— 13.5	— 8.8	— 7.4	— 9.9	— 14.0	1.3	1.8	2.3	85	79	90	0	0	10	SE 3	SSE 3	SSE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ψn, 1.
4	57.3	54.0	51.7	— 8.0	— 6.6	— 5.6	— 6.7	— 9.2	2.1	2.3	2.5	86	85	84	10	10	10	SSE 9	SSE 8	S 6	0.8	⊔n,1;*a,2,p,3;⏀a,2.
5	47.5	43.6	34.8	— 4.0	— 2.2	— 0.4	— 2.2	— 6.0	3.3	3.5	3.8	95	90	85	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 13	0.5	*⁰ n, a, 2; ⏀ p, 3.
6	23.1	22.9	22.3	0.3	1.4	0.2	0.6	— 0.7	4.4	4.5	4.2	95	89	90	10	10	10	SSE 9	SSE 5	SSW 4	0.0	*n,1,a,3;⏀n,1;⊔p.
7	24.7	25.9	28.5	— 1.2	0.1	— 0.5	— 0.5	— 2.7	3.7	3.7	3.7	88	79	84	10	10	10	SSE 6	SE 7	SSE 6	0.2	⊔ n; * p.
8	30.3	32.6	35.7	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.4	3.8	3.8	3.9	87	86	90	10	10	9	10	SSE 6	SE 5	SSE 3	0.1	* n, 1, a, 3.
9	40.0	43.6	48.1	— 3.8	— 2.6	— 3.2	— 3.2	— 4.1	3.4	3.8	3.5	99	∞	99	10	10	10		0	W 2	W 1	0.4	* n, 1, p, 3; S, ≡⁰ a.
10	51.7	52.2	53.7	— 6.4	— 4.2	— 4.2	— 4.9	— 6.7	2.6	3.2	3.3	95	95	97	10	10	10	W 2	WSW 1	SSE 3	0.5	* n, a, 2, p; ≡ a, 2.
11	56.7	58.1	60.3	— 5.2	— 4.8	— 6.6	— 5.5	— 7.0	2.8	2.7	2.3	94	86	84	10	1	10	SSE 5	SE 5	ESE 5	0.7	⊔ a, 2, p.
12	61.6	62.6	63.8	— 4.4	— 3.4	— 1.4	— 3.1	— 7.2	3.0	3.4	4.1	93	95	99	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 5	1.7	* n, 1, a, 2, p.
13	64.1	64.2	65.8	— 0.6	— 1.0	— 0.8	— 1.4	4.1	4.0	4.1	94	93	94	10	10	10	SSE 5	SE 6	SSE 5	0.0	* a, 3.
14	67.5	68.3	69.1	— 4.8	— 5.4	— 8.8	— 6.3	— 9.0	3.0	2.7	2.2	95	88	94	10	10	0	ESE 7	SSE 6	ESE 5	0.1	⊔ p, 3.
15	68.7	68.7	68.5	— 10.6	— 10.0	— 10.1	— 10.2	— 10.9	1.9	1.9	1.9	96	90	89	10⁰	10	5⁰	SE 4	SE 4	SE 5	—	⊔² n, 1, a, 2, p.
16	68.6	68.9	69.5	— 9.6	— 8.8	— 8.6	— 9.0	— 10.2	1.9	2.0	2.1	88	89	90	10⁰	10	10	SE 4	ESE 3	SE 5	0.1	⊔ a, 2; *⁰ 3.
17	70.1	70.5	70.6	— 9.8	— 10.0	— 12.4	— 10.7	— 12.5	2.0	1.9	1.6	94	94	90	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 3	0.2	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	70.2	70.1	69.9	— 15.1	— 13.6	— 7.0	— 11.9	— 15.8	1.3	1.4	2.5	94	89	95	10	9	10	SSW 2	SW 3	WSW 3	0.5	*⁰ n, a, p;
19	70.9	71.3	71.3	— 4.0	— 2.8	— 2.9	— 3.2	— 7.9	3.4	3.7	3.7	99	∞	∞	10	10	10	WNW 2	NW 2	WSW 1	0.2	*⁰n;Sna2p;≡,Vp².
20	69.4	68.7	67.9	— 3.2	— 2.8	— 3.1	— 3.0	— 3.6	3.6	3.4	3.6	99	93	99	10	10	10	WSW 1	SW 3	WSW 1	0.1	Vn, 1, a; ≡n; Sp, 3.
21	66.9	67.7	69.1	— 3.1	— 2.2	— 7.7	— 4.3	— 8.0	3.6	3.9	2.1	99	∞	82	10	10	0	NW 3	NNE 2	ESE 4	0.2	Sn; *⁰a, 2, p; ⊔ p, 3.
22	68.3	65.8	62.2	— 10.4	— 7.2	— 5.6	— 7.7	— 10.9	1.9	2.3	2.8	94	91	94	10⁰	10	10		0	SSW 3	SSW 7	3.4	⊔ n, 1.
23	59.8	60.4	63.3	— 6.8	— 6.0	— 3.8	— 5.5	— 7.1	2.6	2.6	3.3	94	91	94	10	10	10	SW 2	W 2	NNW 4	2.1	* n, 1, a, 2, p, 3.
24	67.8	70.0	70.9	— 7.0	— 6.2	— 8.2	— 7.1	— 8.4	2.5	2.5	2.1	94	86	87	10⁰	10	10	N 4	NW 4	WNW 2	0.2	* n, 1, a, 2.
25	67.7	66.3	61.7	— 7.7	— 6.6	— 4.8	— 6.4	— 9.3	2.2	2.5	2.9	90	88	90	10	10	10	W 3	WNW 4	WSW 6	0.0	*⁰ 3.
26	56.8	54.2	52.9	— 2.0	— 1.4	— 3.6	— 2.3	— 5.0	3.6	4.1	3.5	93	∞	∞	10	10	10	W 7	WSW 5	SW 1	6.5	* a, 2, p, 3; ⏀ a, 2, p.
27	59.1	63.3	69.9	— 6.8	— 9.0	— 14.1	— 10.0	— 14.3	2.4	2.0	1.0	90	87	68	10	10	0	NE 5	ENE 5	NE 5	0.3	*n,1,a,2,p;⏀n,1,a,p.
28	72.7	72.9	71.1	— 15.9	— 15.5	— 15.0	— 15.5	— 17.5	1.1	1.2	1.1	86	91	78	10⁰	10	10	NE 2	SE 1	S 3	0.1	*⁰a2≡⁰n⊔ΦΨp3.
29	69.2	68.5	66.4	— 12.3	— 10.7	— 7.6	— 10.2	— 15.1	1.4	1.7	2.3	83	87	91	10	10	10	SSW 4	S 2	WSW 5	0.3	* n, a, 2, p.
30	63.8	61.4	59.3	— 6.6	— 6.7	— 11.9	— 8.4	— 12.1	2.5	2.2	1.5	90	80	80	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 8	0.1	*⁰n1a2pVn1⏀a2p.
31	57.4	59.0	60.5	— 9.5	— 9.6	— 11.7	— 10.3	— 13.3	1.8	1.8	1.5	85	83	83	10	10	10	SW 8	SSW 5	SSW 4	0.3	⏀ n; * n, p; △⁰ 2.
Срд. Moy.	759.9	760.0	760.0	— 6.5	— 5.7	— 6.2	— 6.1	— 8.5	2.7	2.8	2.7	91	89	89	9.5	9.0	8.5	4.2	4.2	4.5	19.6	

1895.

Полыновка. — Январь. — Janvier. — Polynovka.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 33° 55′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	745.3	747.6	1.2	1.3	2.2	1.6	— 1.4	4.4	4.8	5.2	89	96	96	10	10⁰	10²	SE 4	SSE 7	S 4	3.0	●⁰ a, 2, p, 3; ✳ 2.
2	50.8	51.8	54.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.7	4.6	4.6	00	98	98	10	10²	10	0	SW 1	S 3	5.8	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
3	55.4	57.0	57.3	— 4.9	— 6.3	—10.3	— 7.2	—10.3	2.6	2.2	1.7	85	80	85	10	3	10	SSE 6	SSE 6	SE 7	—	✳⁰ n.
4	57.4	58.8	60.1	— 9.0	— 7.4	—12.0	— 9.5	—12.0	1.7	1.9	1.4	75	73	80	1	10	1	SE 4	SE 5	SE 2	—	
5	61.4	61.9	61.3	—13.4	—11.4	—14.8	—13.2	—15.2	1.3	1.4	1.2	81	76	85	0	2	0	0	SSE 3	SE 1	—	
6	57.8	56.6	54.3	— 9.8	— 7.1	— 8.3	— 8.4	—15.1	1.7	2.1	2.0	81	82	83	10	10	10	S 2	S 7	SSE 6	—	
7	51.2	51.4	52.8	—10.2	— 8.8	— 8.6	— 9.2	—10.7	1.6	1.8	2.0	79	78	86	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.1	✳⁰ p.
8	53.5	53.3	54.6	— 7.6	— 4.8	— 3.9	— 5.4	— 8.8	2.2	2.9	2.9	90	91	88	10	10	10	SE 2	S 6	S 5	—	
9	56.4	57.5	59.0	— 9.4	— 8.0	— 7.7	— 8.4	— 9.4	2.0	2.2	2.2	92	92	90	10	10	10	ESE 4	S 3	SE 2	—	
10	60.7	61.2	62.4	— 7.5	— 6.1	— 5.8	— 6.5	— 7.7	2.3	2.6	2.9	90	92	98	10	10	10	SE 3	E 3	SE 2	—	
11	63.8	65.1	66.4	— 7.2	— 8.2	—13.8	— 9.7	—13.8	2.2	2.1	1.3	88	88	86	10	10	0	SE 2	E 3	ESE 3	—	
12	68.0	67.8	67.3	—17.4	—17.1	—14.3	—16.3	—20.0	1.0	0.9	1.2	90	80	79	2	2	10	ESE 3	ESE 2	ESE 4	—	
13	66.2	65.5	63.0	—13.5	—15.5	—13.8	—14.3	—18.1	1.1	0.9	1.0	72	71	70	6	0	10	ESE 3	E 1	SE 6	0.0	
14	59.3	57.4	55.6	—12.0	—11.0	—13.0	—12.0	—13.8	1.4	1.5	1.4	82	80	86	10	10	10	SSE 2	SSE 5	0	0.0	✳⁰ n, 1.
15	54.6	53.5	52.5	—18.5	—13.6	— 7.8	—13.3	—18.7	0.9	1.4	2.3	90	91	94	10	10	10	E 1	0	SE 2	2.0	V⁰ n,1,a,2,p;✳⁰n,p,3.
16	51.2	49.6	47.5	— 3.6	— 4.1	— 4.7	— 4.1	— 7.8	3.3	3.1	3.1	97	94	95	10²	10²	10	SSE 4	SSE 6	SE 4	1.1	✳⁰ n, p, 3.
17	45.0	43.5	40.4	— 1.0	1.0	1.3	0.4	— 4.7	4.3	4.9	5.0	00	00	00	10	10²	10²	SE 1	SSE 2	SSE 2	0.8	✳⁰ n; ●⁰ a, 2, p
18	43.5	45.7	48.2	0.8	1.0	0.4	0.7	0.4	4.9	4.7	4.4	00	96	92	10²	10²	10	W 1	W 3	WNW 1	0.0	●⁰ n.
19	51.2	53.0	53.6	— 4.4	— 5.3	— 7.0	— 5.6	— 7.0	3.0	2.8	2.7	92	93	00	10	10	10	NW 1	0	NNW 1	0.6	✳⁰ n.
20	52.2	51.6	51.3	— 3.6	— 2.4	— 2.2	— 2.7	— 7.2	3.4	3.6	3.7	99	95	96	10	10	10	S 1	S 5	S 1	1.1	✳⁰ n, 3.
21	49.5	48.6	44.0	— 1.8	— 0.4	— 2.2	— 1.5	— 2.4	4.0	4.3	3.4	00	96	88	10	10	10	S 1	SSE 2	SE 6	1.8	✳⁰ n, a, 2, p.
22	34.3	28.4	28.3	— 3.0	0.8	— 3.4	— 1.9	— 3.4	3.3	4.5	3.0	93	92	85	10	10	10	SSE 6	S 8	W 8	7.0	✳⁰n,1,a,2,p; ●⁰p.
23	32.6	36.2	37.1	— 7.2	— 4.0	— 5.6	— 5.6	— 8.7	2.1	2.5	2.1	82	76	70	10	10	10	W 8	SSW 4	S 2	—	✳⁰ n.
24	36.0	35.0	32.8	— 8.6	— 5.4	— 6.2	— 6.7	— 9.2	1.8	2.3	2.5	80	76	87	10	10	10⁰	S 5	S 7	S 4	0.4	✳⁰ 3.
25	36.3	38.1	40.7	—14.6	— 8.0	— 9.5	—10.7	—14.9	1.2	2.0	1.8	90	83	84	0	4	10	0	S 6	SSE 2	—	✳⁰ n.
26	40.8	41.0	41.5	—15.0	—10.1	—11.9	—12.3	—15.1	1.2	1.7	1.5	88	82	85	10	10⁰	10	0	0	ESE 3	1.3	✳⁰ 3.
27	41.2	42.0	49.2	—10.0	— 2.1	—11.4	— 7.8	—11.9	1.9	3.3	1.5	92	83	84	10	10	10	ESE 2	S 7	SW 2	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
28	49.1	44.7	54.7	—13.6	—11.8	—17.7	—14.4	—18.5	1.3	1.5	0.9	86	85	84	10	10	0	NNE 2	N 8	NW 6	1.8	✳⁰ a, 2, p.
29	65.9	68.7	71.9	—23.3	—14.3	—16.6	—18.1	—25.2	0.6	1.2	1.1	90	86	91	9	10	10	SE 1	0	0	0.0	V⁰ 1, a; ✳⁰ 2.
30	72.2	72.6	73.7	—18.0	—14.0	—22.5	—18.2	—22.5	1.0	1.2	0.6	90	82	88	10	10⁰	0	NNE 1	0	0	—	V⁰ n, 1, a.
31	75.9	76.2	75.0	—26.7	—13.4	—22.3	—20.8	—27.6	0.5	1.2	0.6	89	76	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
Сред. Moy.	752.9	752.9	753.5	— 9.4	— 7.0	— 8.8	— 8.4	—11.6	2.2	2.5	2.3	89	86	88	8.3	8.4	8.1	2.5	3.7	3.0	27.5	

Высота — Altitude: 98m? **Февраль. — Février.** Принѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0m.86

1	773.5	772.6	770.1	—28.0	—14.3	—22.2	—21.5	—28.7	0.4	1.1	0.6	86	77	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
2	66.0	63.2	59.0	—26.1	—15.0	—11.8	—17.6	—26.1	0.5	0.9	1.7	87	68	96	0	0	10	0	0	NW 2	—	
3	52.5	50.3	49.7	— 9.6	— 9.2	—12.1	—10.3	—12.1	2.1	2.2	1.6	98	97	92	10	10	10	0	0	0	0.6	V n, 1, a, 2; ✳ 2, p.
4	50.7	51.9	53.9	—10.6	—12.1	—16.4	—13.0	—16.5	1.7	1.5	1.0	89	85	85	10	4	10	NE 3	NE 3	NE 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
5	55.8	56.7	58.7	—17.5	—15.2	—12.4	—15.0	—17.5	0.9	1.1	1.5	82	85	87	10	10	10	NE 3	NNE 5	ENE 3	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
6	59.4	57.3	55.0	— 8.8	—10.3	—13.4	—10.8	—13.4	2.0	1.7	1.3	88	86	85	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 9	0.5	✢n1a2p3;✳⁰a2p.
7	54.2	55.3	58.0	—14.5	—15.2	—19.1	—16.3	—19.1	1.1	1.0	0.7	80	75	80	10	10	10	ENE10	ENE 8	NE 6	0.9	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰a.
8	62.4	63.9	64.9	—24.7	—21.2	—27.3	—24.4	—27.3	0.4	0.5	0.4	78	70	80	0	0	0	NE 4	NNE 3	0	—	✢ n.
9	64.7	64.0	62.6	—33.8	—21.4	—26.0	—27.1	—38.9	0.2	0.5	0.4	78	68	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	61.8	60.6	59.3	—27.8	—12.1	—18.2	—19.4	—27.8	0.4	1.0	0.9	83	61	85	1	0	1	0	SSE 3	SE 2	—	
11	56.1	53.9	51.9	—18.6	—13.1	—19.3	—17.0	—19.3	0.7	1.0	0.8	75	62	86	4	10	2	SSE 4	SSE 5	0	—	
12	50.9	52.7	53.1	—21.4	—11.3	—22.1	—18.3	—22.1	0.7	1.3	0.6	88	72	84	10	0	0	ESE 3	S 2	ENE 2	—	
13	54.3	56.9	61.3	—16.2	—13.4	—17.5	—15.7	—23.9	1.0	1.1	0.9	88	71	85	9	2	0	NE 2	NE 3	NE 1	—	
14	63.7	62.4	58.6	—21.7	—13.7	—12.0	—15.8	—22.2	0.7	1.0	1.3	88	69	75	0	1	10	0	NE 4	NE 3	—	
15	54.0	52.9	53.0	—15.5	— 7.4	—17.2	—13.4	—17.2	1.1	1.5	0.8	87	59	68	2	0	0	0	NW 1	0	—	⩓ 3.
16	54.6	56.0	57.0	—20.8	—11.3	—15.0	—15.7	—21.0	0.7	1.3	1.1	89	73	85	1	5	10	0	N 3	NNW 4	—	
17	57.2	57.5	56.7	—16.5	—15.2	—24.2	—18.6	—24.2	1.0	1.0	0.5	82	75	85	10	0	10	N 2	WNW 1	SW 1	—	
18	56.5	55.1	51.8	—20.0	—15.2	—14.8	—16.7	—29.7	0.8	0.9	1.2	88	68	85	10	1	10	SW 1	SSW 2	SW 3	0.9	V⁰ n, 1, a; ✳ 3.
19	47.4	43.4	40.4	—12.2	— 7.4	— 7.3	— 9.0	—14.8	1.5	2.1	2.3	86	85	90	10	10²	10	SSW 1	S 4	SSE 4	2.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	44.0	45.8	47.8	—14.8	— 6.2	—20.4	—13.8	—20.4	1.3	1.9	0.8	92	68	91	3	5	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
21	48.3	47.9	48.7	—11.4	— 8.0	— 8.2	— 9.2	—22.9	1.7	1.9	2.1	95	80	89	10	10	10	WSW 3	SSW 2	0	—	V n, 1.
22	49.9	50.9	52.1	— 9.3	— 4.6	— 7.5	— 7.1	— 9.3	1.9	2.2	2.3	90	70	92	10	8	10	SSE 2	S 4	SSW 1	1.1	✳⁰ 2, p, 3.
23	52.5	52.9	52.7	— 9.5	— 4.7	— 8.4	— 7.5	— 9.8	2.0	2.4	1.9	92	75	82	10	10	10⁰	SSW 1	0	0	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
24	52.1	51.6	50.6	— 7.6	— 6.2	—13.0	— 8.9	—13.0	2.4	2.2	1.4	95	76	90	10	4	0	0	S 4	0	0.0	✳⁰ a, 2.
25	50.5	50.0	49.4	—10.5	— 3.0	—15.4	— 9.6	—15.4	1.7	2.5	1.2	89	68	92	10	10	0	SSE 1	S 2	0	—	
26	46.6	44.6	42.8	—14.2	— 6.0	—14.5	—11.6	—18.7	1.4	1.9	1.3	93	68	92	10	0	10	0	0	0	0.1	V⁰ n, 1, a.
27	41.5	41.3	43.5	—11.6	— 4.1	—14.6	—10.1	—15.2	1.7	2.5	1.3	93	75	95	10	2	10	SE 1	SSE 2	0	0.0	✳⁰ n, 3.
28	45.0	44.8	45.1	—17.3	— 6.9	— 9.2	—11.1	—17.6	1.1	2.0	2.2	95	73	97	5	8	10	0	SE 4	ESE 1	0.2	✳⁰ n, p, 3.
Сред. Moy.	754.5	754.2	753.8	—16.8	—10.8	—15.7	—14.4	—20.1	1.2	1.5	1.2	88	74	86	6.6	4.6	6.2	1.8	2.6	1.6	7.9	

Полыновка. 1895. Polynovka.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	746.6	745.3	— 9.9	— 6.0	—11.2	— 9.0	—11.5	1.9	2.2	1.7	93	77	91	10	2	10	ESE 1		0	0.3	✱⁰ n, 1.
2	40.9	41.1	42.0	—10.2	— 5.4	—14.6	—10.1	—14.6	1.8	2.1	1.3	92	70	92	10	5	6	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0.3	✱⁰ n, 1, a.
3	42.0	44.7	47.6	— 5.6	— 3.9	— 3.2	— 1.6	—14.9	2.8	4.2	3.2	93	69	90	10	3	10	SSE 3	SSE 0	SSE 2	0.1	✱⁰ a.
4	46.3	44.3	40.9	— 4.7	— 1.4	— 1.1	— 2.4	— 5.5	3.0	3.5	4.1	93	85	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	6.5	✱⁰ n, p, 3.
5	35.0	41.1	44.9	0.2	0.6	— 0.4	0.1	— 1.1	4.7	3.5	3.3	00	73	75	10	10	10	SSE 4	SSW 7	SSW 8	—	✱⁰ n.
6	50.7	55.7	58.8	— 2.3	— 1.8	—10.8	— 5.0	—10.8	3.1	2.5	1.6	81	65	85	10	10	0	SSW 4	SSW 7	SSE 2	—	
7	60.0	58.6	56.2	—22.6	— 3.6	—13.5	—13.2	—22.6	0.7	2.2	1.4	93	65	92	0	0	7		0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
8	53.9	52.1	50.9	— 8.8	— 1.2	— 3.4	— 4.5	—13.9	2.0	3.1	2.8	90	75	80	9	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	
9	48.5	47.5	48.1	— 7.2	— 2.0	— 3.0	— 4.1	— 8.0	2.5	3.5	2.7	97	88	74	10	10	10⁰	NNE 3	N 1	NNE 3	0.9	
10	51.8	54.2	57.0	— 6.2	0.8	—12.0	— 5.8	—12.0	2.6	2.9	1.7	93	00	96	10	3	0	N 1	NNE 1	0	—	✱⁰ n.
11	61.1	62.6	63.5	—17.7	— 2.2	— 8.6	— 9.5	—18.7	1.0	2.5	2.1	94	66	92	10	3	0		0	ESE 1	ESE 1	—	⋁⁰ 1.
12	64.8	64.0	63.9	—12.4	0.0	— 7.8	— 6.7	—12.7	1.7	3.5	2.3	99	76	96	0	0	10		0	SE 1	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
13	65.6	66.8	67.2	— 8.0	— 1.0	— 9.7	— 6.2	— 9.7	2.5	3.3	2.1	00	78	00	10	10	0	S 4	SSE 4	0	—	
14	67.3	66.9	66.5	— 4.6	0.2	— 2.6	— 2.3	—13.2	3.1	4.0	3.4	96	87	90	10	10	10	S 3	SSE 3	SSE 1	—	≏ n.
15	66.4	65.5	63.9	— 3.0	1.6	—11.0	— 4.1	—11.0	3.2	3.6	1.8	87	69	95	10	10	1		0	S 1	SSE 2	—	
16	61.7	59.2	56.2	—10.1	1.8	— 3.7	— 4.0	—16.8	2.0	3.3	2.8	98	63	82	10	3	10		0	WSW 2	WSW 2	—	⋁⁰ n, 1.
17	53.6	51.1	46.7	— 4.6	0.8	— 1.8	— 1.9	— 5.3	3.0	4.0	3.5	91	82	88	10	10	10		0	SW 1	SSW 3	0.5	
18	39.0	36.4	35.8	— 1.8	3.2	— 1.6	— 0.1	— 3.7	3.8	5.0	3.7	96	87	93	10	10	10	SSW 3	SW 5	WNW 6	0.2	✱⁰ n, a.
19	37.7	36.9	36.3	—11.1	— 4.0	— 9.2	— 8.1	—11.6	1.6	1.8	1.5	84	55	70	0	8	0	WNW 5	NNW 6	WNW 3	—	✱⁰ n.
20	33.3	31.2	31.6	—13.8	— 3.0	—13.8	—10.2	—14.5	1.3	2.6	1.4	84	72	91	5	3	0		0	ESE 3		0	0.4	✱⁰ 2, p.
21	33.8	34.6	33.0	—17.6	— 4.6	— 6.8	— 9.7	—22.3	1.1	2.2	2.6	96	68	96	3	10	10		0	N 4	NNE 6	6.0	⊔ n, 1, a; ✱, ⇔ p, 3.
22	26.0	27.0	29.9	— 3.0	— 4.0	— 8.0	— 5.0	— 8.0	3.6	2.9	2.2	99	84	88	10	10	10	NNE 9	NE 11	ENE 12	3.0	⇔, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	31.5	34.4	38.1	— 8.1	— 3.6	—17.0	— 9.6	—17.0	2.1	2.3	1.1	90	67	98	10	10	0	ESE 4	SSE 3		0	0.0	⇔ n; ✱⁰ n, a, 2.
24	42.5	45.1	48.0	—17.0	— 6.8	—16.1	—13.3	—22.3	1.1	2.0	1.1	95	75	93	10	2	0		0	0	—	⋁, ≡ n, 1, a.
25	48.0	45.4	42.8	—20.8	— 4.4	— 5.2	—10.1	—25.5	0.8	2.3	2.7	93	72	88	10	10	4		0	SSE 3	SSE 2	—	⊔ n; ⋁⁰ 1.
26	40.2	39.9	40.2	—14.6	— 3.0	— 4.4	— 7.3	—18.2	1.3	2.5	2.9	95	69	90	1	10	10	SE 1	SE 4	SSE 4	0.0	⊔⁰ n, 1; ✱⁰ 2.
27	41.4	43.2	45.2	0.2	7.3	0.4	2.6	— 4.4	4.4	6.1	4.2	95	80	89	10	1	1		0	S 2	0	—	✱⁰ n.
28	45.6	45.2	44.0	— 6.0	2.7	0.8	— 0.8	— 6.2	2.7	3.3	3.6	95	58	73	10⁰	10⁰	10⁰	ESE 2	NE 1	NE 4	1.2	
29	45.2	47.5	50.9	— 1.6	5.4	1.4	1.7	— 2.4	3.7	3.5	4.0	93	52	80	7	10	10	NNE 2	N 2	0	—	✱⁰ n.
30	53.8	54.7	55.5	— 1.6	5.5	— 0.8	1.0	— 3.4	3.4	3.2	2.8	85	48	64	0	0	1		0	E 3	ENE 3	—	
31	56.0	55.9	56.7	— 0.4	2.2	— 4.7	— 3.0	— 7.0	2.3	3.5	2.3	82	65	72	2	0	0	ENE 2	ENE 7	ENE 1	—	
Срд. Moy.	748.1	748.4	748.7	— 8.4	— 0.7	— 6.6	— 5.2	—11.9	2.4	3.1	2.5	93	71	87	7.6	6.5	5.8	2.2	3.2	2.4	19.4	

Апрѣль. — Avril.

1	757.2	757.0	756.3	— 9.4	1.6	— 7.7	— 5.2	—11.2	1.8	3.1	1.6	83	59	65	0	0	0	ENE 3	SE 5	SE 1	—	⊔⁰ n, 1.
2	54.7	53.7	51.7	—14.0	2.0	— 2.6	— 4.9	—18.2	1.1	3.0	3.3	75	57	88	4	10	10	ESE 1	ESE 2	SE 2	0.9	✱⁰ 3.
3	48.6	47.7	46.9	— 0.6	5.4	0.1	1.6	— 3.0	4.2	4.0	4.3	96	60	94	10	10	10	S 3	S 5	S 2	0.0	✱⁰ n, 2.
4	45.4	43.9	43.2	— 5.2	3.4	— 3.0	— 0.9	— 4.3	2.9	2.8	3.1	81	50	85	2	0	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.4	✱⁰ n.
5	40.2	38.7	40.2	— 1.4	2.5	— 4.9	— 1.3	— 4.9	3.9	3.8	3.4	95	69	95	10	10	10	SE 5	SSE 4	0	3.6	✱⁰ n, 1, a, 2.
6	40.3	40.2	41.5	— 6.3	2.1	— 6.2	— 3.5	— 8.7	2.2	3.1	2.2	81	59	81	1	2	10⁰		0	S 3	0	—	⊔ n, 1, a.
7	43.5	42.2	39.4	— 8.9	3.8	0.4	— 1.6	—13.4	2.1	2.9	4.6	93	48	98	2	8	10		0	SE 4	SE 5	1.3	⊔ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
8	38.1	41.0	43.7	2.2	6.5	1.0	3.2	0.4	4.8	5.5	4.7	89	77	94	10	10	10	S 5	S 7	WSW 4	1.8	✱⁰ n; ●⁰ p.
9	47.9	49.5	51.1	— 0.1	5.0	— 0.1	1.6	— 2.8	3.7	3.6	3.7	82	55	82	0	9	10	S 4	S 9	S 3	0.1	⊔⁰ n, 1; ✱⁰ 2.
10	43.9	43.7	48.0	0.8	3.6	1.3	1.9	— 2.9	4.1	4.7	4.3	85	80	85	10	10	10	S 6	SW 7	NW 5	0.4	✱⁰ n; ●⁰ 2.
11	49.5	47.0	40.5	0.4	5.0	— 2.4	1.0	— 2.4	4.1	3.9	3.7	87	60	97	10	10	10²		0	S 5	W 5	2.4	●⁰ n, p; ✱ p.
12	38.5	38.7	42.1	1.2	3.5	— 0.1	1.5	— 0.1	4.8	4.8	4.1	96	82	00	10²	10²	10²		0.	NNW 2	ENE 2	1.5	●⁰, ✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	44.9	46.6	48.7	— 1.4	3.8	— 1.8	0.2	— 3.0	3.3	3.2	3.1	80	52	78	10	8	0		0	ENE 6	0	—	✱⁰ n.
14	48.0	47.2	44.6	— 2.0	4.7	— 1.6	0.4	— 4.7	3.0	2.6	3.3	76	40	80	5	9	6		0	S 1	0	—	
15	36.2	34.9	38.1	— 3.6	— 1.5	— 4.2	— 3.1	— 5.9	2.7	3.5	2.8	78	87	85	10	10	0	S 5	NNW 8	NNW 3	2.2	✱⁰ a, 2, p.
16	40.6	42.7	46.3	— 3.5	2.6	— 3.0	— 1.3	— 7.2	3.2	3.5	3.2	91	63	87	10	5	2	NNW 5	NNW 4	NNW 3	0.0	✱⁰ 1.
17	49.5	51.8	55.4	— 4.0	0.6	— 5.8	— 3.1	— 6.3	2.7	2.5	1.8	81	53	62	0	3	0	N 2	NNW 7	NNW 3	—	⊔⁰ n, 1.
18	59.2	60.3	60.6	— 4.2	0.2	— 2.2	— 2.1	— 8.2	2.1	2.3	2.1	65	50	55	1	0	0		0	ENE 2	SW 2	—	
19	62.8	63.5	63.5	0.0	7.2	0.1	2.4	— 5.9	3.2	3.4	3.2	70	45	70	10	1	0		0	SSW 7	0	—	
20	64.2	63.2	62.0	0.2	8.2	1.8	3.4	— 3.7	3.2	3.6	3.9	69	44	75	0	0	0	S 4	SW 8	SSW 2	—	
21	61.3	60.4	59.1	1.6	5.2	3.8	3.5	— 1.7	3.8	4.8	5.3	75	72	88	10	10	10	S 1	S 2	0	1.6	●⁰ p, 3.
22	57.7	56.8	56.8	3.9	10.8	3.6	6.1	2.6	5.2	6.6	5.2	85	68	88	10	0	0		0	SSW 2	0	1.6	●⁰ n, a.
23	57.6	57.7	57.8	3.6	12.6	4.2	6.8	— 1.4	4.2	4.8	4.6	72	44	74	0	1	1		0	SE 4	SE 3	—	●⁰⊔⁰ n.
24	56.9	57.2	56.2	5.8	10.4	6.6	7.6	2.5	4.6	6.0	5.4	67	64	74	2	10	10	SSE 5	SW 5	SSE 2	1.7	● 2, 3.
25	55.4	55.6	55.8	4.8	8.0	5.8	6.2	2.9	6.3	7.3	6.9	98	92	00	10²	10²	10²		0	0	0	3.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	55.6	55.8	55.6	5.2	14.0	7.0	8.7	3.9	6.5	8.1	6.9	98	68	92	10	9	3	S 1	SSE 3	SE 1	0.6	●⁰ n, a.
27	56.7	57.2	58.5	8.4	18.5	9.6	12.2	5.3	6.4	6.8	6.9	78	43	78	5	8	1	S 3	SSW 3	0	—	●⁰ n.
28	60.9	61.2	61.8	9.9	19.9	12.6	14.1	6.1	6.0	7.2	6.4	65	42	59	5	0	1	W 4	WNW 5	W 2	—	
29	62.3	61.5	60.7	10.6	19.2	10.5	13.4	3.3	5.7	6.1	6.6	60	37	70	0	0	0	NW 2	NNW 3	0	—	
30	60.5	59.7	61.5	7.3	15.3	5.4	9.3	3.8	5.2	4.8	5.3	68	37	78	0	0	1	NW 3	N 7	N 2	—	
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.6	0.1	6.8	0.9	2.6	— 3.0	3.9	4.4	4.2	81	59	82	5.6	5.9	5.4	2.2	4.5	1.8	23.2	

Полыновка. **1895.** **Май. — Mai.** Polynovka.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	762.2	762.2	5.1	12.2	6.3	7.9	— 0.1	4.2	4.6	4.7	64	43	66	0	0	0	NNE 3	NNE 7	0	—	
2	63.4	62.2	61.3	4.4	15.4	9.4	9.7	— 2.3	4.6	3.6	6.1	74	27	70	0	0	2	0	NNE 2	0	—	⊔ n.
3	61.2	60.3	60.5	7.6	17.1	12.0	12.2	0.6	5.4	4.9	7.2	69	34	69	0	5	5	0	NNE 1	NNE 1	—	
4	62.1	61.6	64.2	6.9	18.5	7.8	11.1	0.9	6.4	4.8	6.2	86	30	79	10	5	10	0	NNE 1	NE 4	1.2	●0 3.
5	68.7	68.9	68.0	5.8	12.0	6.6	8.1	0.9	4.6	3.8	4.5	67	37	62	0	0	0	NNE 3	NNE 6	0	—	●0 n.
6	68.7	67.6	67.1	7.5	17.5	10.7	11.9	— 1.7	5.0	4.2	5.5	65	28	57	0	5	1	0	WNW 3	NNW 3	—	⊔ n.
7	69.1	67.6	65.1	8.2	17.2	10.4	11.9	0.5	5.9	4.8	5.9	73	33	63	0	0	10	0	SSW 2	W 2	—	
8	64.7	63.1	62.3	9.9	18.4	10.2	12.8	6.3	5.0	5.4	5.9	55	35	64	10	0	0	WNW 4	N 6	NW 2	—	
9	62.3	62.3	62.8	11.6	20.3	12.8	14.9	4.3	6.1	4.3	5.6	59	24	51	0	0	0	WNW 4	NNW 6	NNW 2	—	
10	65.7	64.6	63.6	10.0	19.5	13.2	14.2	1.6	6.4	5.9	6.5	69	35	57	0	0	0	NNE 1	S 1	S 2	—	
11	61.1	61.8	59.8	13.2	24.1	13.9	17.1	6.8	6.9	5.0	7.3	61	22	61	6	5	0	S 2	SW 6	SW 1	—	
12	58.4	57.1	54.5	16.3	24.2	13.3	17.9	8.8	7.3	6.0	7.5	54	26	66	2	6	10	S 7	WSW 9	SW 4	0.5	
13	53.6	54.1	53.7	10.7	15.3	8.1	11.4	8.1	8.1	5.2	5.2	85	40	64	4	8	3	WNW 4	WNW 6	NW 1	—	●0 n.
14	53.2	53.9	53.5	5.2	10.3	3.6	6.4	0.9	4.6	2.7	3.2	69	29	54	60	0	0	NNW 4	NW 2	N 1	—	
15	52.9	51.4	50.5	4.0	11.4	6.5	7.3	— 4.6	3.7	4.0	4.1	61	39	57	0	3	3	0	W 2	E 2	—	⊔ n.
16	51.2	51.5	52.2	6.5	16.1	9.2	10.6	0.3	4.0	4.5	5.3	55	34	61	1	0	0	SE 4	S 4	E 3	—	
17	54.4	54.7	55.5	9.3	16.3	9.8	11.8	0.3	4.6	3.7	4.5	52	27	50	0	0	0	E 1	ENE 5	E 1	—	
18	57.5	56.5	55.2	9.2	18.9	9.9	12.7	— 0.9	5.1	4.0	5.8	58	25	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔0 n.
19	55.4	54.1	52.8	11.0	20.8	12.6	14.8	0.0	6.2	5.1	6.4	63	28	59	0	3	0	0	ENE 5	ENE 1	—	
20	52.6	51.6	51.7	12.5	19.1	13.3	15.0	1.4	7.4	4.4	6.5	69	27	56	2	8	9	0	E 4	ENE 2	—	
21	53.9	53.4	54.9	9.0	18.3	10.0	12.4	4.0	7.1	5.8	7.5	83	37	82	10	10	2	0	E 4	0	0.0	●0 p.
22	56.0	55.9	56.4	13.5	20.2	13.2	15.6	1.9	8.0	5.9	8.5	70	33	75	2	7	0	0	E 2	0	0.0	●0 2, p.
23	58.1	57.6	57.4	13.4	24.5	15.3	17.7	3.0	8.1	6.9	9.2	71	30	71	0	5	3	0	0	NNE 1	—	
24	57.2	56.2	54.3	13.6	22.7	15.7	17.3	6.9	8.5	9.2	10.6	73	44	80	9	9	8	0	0	0	0.0	●0 2.
25	53.1	51.6	49.7	18.9	24.3	16.5	19.9	8.6	9.3	7.5	9.8	57	33	70	1	8	7	0	0	0	0.4	●0 2.
26	47.7	46.2	46.0	15.3	20.1	13.3	16.2	11.9	10.2	8.3	9.2	79	48	84	9	5	5	SW 5	SW 7	W 2	0.2	●0 n.
27	50.3	53.0	55.4	3.0	5.3	1.2	3.2	1.2	4.3	3.6	3.8	76	54	75	10	7	0	W 5	W 6	N 1	—	●0 n.
28	56.2	55.6	55.7	3.5	8.3	4.2	5.3	— 2.8	3.1	3.5	4.0	52	43	65	2	3	0	N 2	N 2	N 1	—	
29	55.7	53.8	53.4	6.8	13.1	6.3	8.7	— 4.7	3.8	3.8	6.5	52	34	91	0	10	8	0	W 4	W 1	0.3	⊔ n; ● p.
30	53.7	53.0	50.9	5.8	11.2	9.2	8.7	2.9	6.1	5.2	5.9	88	52	68	10	7	10	W 2	SSW 2	WSW 1	0.0	●0 n, 3.
31	47.6	47.1	47.3	9.6	9.6	7.8	9.0	6.7	7.8	6.6	7.0	87	74	89	10	8	10	W 2	W 5	0	3.3	●0 n, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.8	757.1	756.7	9.3	16.8	10.1	12.1	2.3	6.1	5.1	6.3	68	36	67	3.4	4.1	3.4	1.7	3.5	1.6	5.9	

Іюнь. — Juin.

1	748.1	750.2	752.5	7.6	9.4	8.4	8.5	6.5	7.2	7.8	7.5	93	88	92	10	10	4	N 4	N 5	NNW 1	1.4	●0 n, a, p.
2	55.2	55.6	56.0	7.3	11.6	8.8	9.2	2.4	4.7	4.4	6.2	62	43	73	0	9	2	N 4	N 4	0	—	
3	57.0	55.9	53.6	7.8	13.6	9.4	10.3	1.5	4.7	3.7	6.1	60	32	70	0	0	10	NNW 5	NW 8	0	0.0	●0 3.
4	49.8	51.3	53.8	6.8	10.0	5.0	7.3	5.0	5.9	3.7	4.7	80	41	72	10	8	3	NNW 7	N 8	0	0.2	●0 a.
5	51.7	49.9	49.6	7.8	15.3	10.0	11.0	— 0.2	5.1	6.3	7.3	64	49	79	10	10	10	W 5	W 5	0	1.1	●0 n, p.
6	52.1	52.9	53.6	9.4	12.4	7.8	9.9	4.8	6.5	5.6	6.6	74	52	83	3	10	3	N 1	N 4	NNW 1	—	●0 n.
7	52.7	51.4	50.4	9.4	18.3	12.0	13.2	2.9	6.8	5.9	8.1	78	38	78	9	6	0	NW 3	NW 2	0	0.0	
8	49.0	48.5	47.2	15.7	16.2	14.4	15.4	3.4	9.8	7.9	10.6	74	58	87	7	10	8	0	W 5	W 2	0.0	●0 n, 2; ⌒0 p.
9	47.7	47.3	47.5	16.7	22.1	15.7	18.2	11.8	10.3	8.9	10.1	72	45	76	1	10	0	0	W 5	W 2	—	
10	49.3	50.5	50.5	19.0	26.1	19.1	21.4	9.3	10.0	9.8	11.3	61	40	69	2	10	0	WNW 3	WSW 5	0	—	⊏ n.
11	51.1	51.0	49.9	23.3	27.5	19.2	23.3	12.8	11.6	10.2	12.0	55	37	73	2	102	3	S 3	SW 4	0	—	⊏ n.
12	50.2	49.4	49.1	19.7	28.2	19.1	22.3	11.8	10.7	7.6	10.5	62	27	63	0	4	4	S 4	S 9	S 2	—	
13	50.9	50.3	51.0	22.9	30.1	21.3	24.8	14.0	10.8	8.4	11.8	53	27	63	0	5	4	S 4	S 4	SSW 2	0.5	
14	51.7	49.8	52.1	17.3	27.2	19.0	21.2	14.3	13.5	13.1	15.2	92	49	93	10	6	10	0	S 2	0	16.0	● n, p; ⊼ 2, p.
15	51.2	50.5	50.7	14.3	20.1	15.3	16.6	13.1	11.7	14.1	12.9	97	81	00	10	10	92	NW 2	NW 4	NNW 1	7.2	● n, p; ⊼ a, p, 3.
16	49.5	49.7	49.9	20.2	27.6	20.7	22.8	14.8	14.0	13.7	12.9	80	50	72	3	72	5	SSE 4	ESE 6	WSW 3	0.0	● n, p; ⊼ n, a, 2, p.
17	50.3	49.2	51.1	21.1	29.4	20.3	23.6	15.6	13.9	10.1	13.0	75	33	74	8	3	8	ESE 2	ESE 7	SSE 1	1.6	●, ⊼ p.
18	53.3	54.1	54.4	20.5	27.1	19.5	22.4	14.2	14.0	14.4	14.6	78	55	87	0	62	82	S 1	S 3	W 2	0.0	● n, p; ⊼ p.
19	56.6	57.7	58.5	20.4	29.1	22.3	23.9	15.4	14.2	13.5	14.0	80	45	70	0	1	42	0	0	ENE 1	0.6	≺ n.
20	62.0	63.0	63.8	21.1	24.1	17.7	21.0	16.8	11.9	7.4	9.7	65	33	64	1	1	1	ESE 5	NNE 3	E 1	—	●0; ⊼ n.
21	64.8	63.3	61.3	19.3	27.2	18.1	21.5	7.7	10.9	9.9	11.2	65	37	73	0	0	0	0	S 2	0	—	⊏ n.
22	60.4	58.6	57.0	21.2	29.4	20.0	23.5	9.4	11.9	13.5	13.4	65	44	77	1	7	5	0	W 3	0	—	⊏ n.
23	53.5	52.4	52.5	20.7	19.3	16.6	18.9	12.4	13.5	13.0	12.6	75	78	90	10	10	4	SW 2	SW 6	WSW 4	8.3	⊏ n; ● a, 2, p.
24	52.2	51.8	51.6	17.1	22.4	17.3	18.9	11.3	9.7	10.1	11.6	67	50	79	1	4	2	WSW 5	W 2	0	—	
25	51.3	50.3	49.5	15.7	23.1	16.4	18.4	8.3	11.4	11.2	13.3	86	53	96	10	10	10	ESE 2	S 4	E 4	2.5	⊏ n; ●0 p, 3.
26	48.9	49.9	50.1	17.4	22.5	15.2	18.4	15.2	13.3	12.9	11.7	90	64	91	10	4	9	SSW 2	S 3	SSE 2	4.0	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
27	49.5	49.0	46.2	17.5	22.4	14.3	18.1	11.5	12.3	13.1	11.7	83	65	97	10	7	3	0	E 2	SE 1	4.6	●, ⊼ n, p.
28	47.0	46.3	42.8	17.7	23.3	19.2	20.1	11.3	11.9	10.9	11.7	79	51	71	2	6	3	S 1	N 2	NNW 1	6.2	
29	37.8	37.5	38.8	17.2	19.5	15.9	17.5	14.8	12.2	11.5	10.3	84	69	77	10	6	9	ENE 2	E 6	N 3	0.4	⊼ n; ● n, a.
30	41.7	44.9	47.9	14.1	17.7	16.6	16.1	11.8	10.0	10.2	12.0	84	68	85	10	10	5	NE 4	NNE 5	0	0.2	● a, p; ⊼ p.
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.4	16.2	21.7	16.8	17.9	10.1	10.5	9.8	10.8	74	50	79	5.0	6.4	4.9	2.5	4.3	1.1	54.8	

Полыновка. 1895. Июль. — Juillet. Polynovka.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.5	752.4	13.0	18.5	15.2	15.6	11.3	10.5	11.0	11.3	95	70	88	10	8	0	0	0	0	—	●0 n.
2	54.1	53.3	52.5	15.1	23.4	19.1	19.2	7.4	11.1	11.0	11.8	87	51	72	2	2	1	0	0	SE 2	—	☽0 n.
3	52.7	50.7	50.6	21.3	26.1	17.4	21.6	11.8	12.7	15.7	14.5	68	63	98	0	8²	9	0	S 4	0	19.4	☽ n; ●, ⊼ a, p.
4	50.9	50.5	50.6	20.9	25.4	17.1	21.1	13.1	15.5	14.1	12.3	85	58	85	6	6	2	0	W 2	0	0.1	●0 a.
5	49.2	47.2	47.9	16.3	15.2	14.6	15.4	12.3	11.6	12.6	11.5	84	98	93	10	10²	2	WNW 2	N 4	0	10.7	● a, 2, p.
6	48.6	49.6	52.0	15.4	18.3	14.5	16.1	9.6	11.6	10.7	11.9	89	68	97	10	4	6	WSW 1	NW 4	0	6.1	● n, a, p.
7	54.6	54.7	55.8	15.9	19.7	13.3	16.3	7.4	9.4	8.6	10.2	70	50	90	2	7	0	0	SW 1	0	—	☽0 n.
8	55.6	54.2	51.8	16.6	19.5	13.1	16.4	6.1	10.1	10.5	10.8	71	62	97	1	10	10²	ENE 1	S 4	ESE 3	10.4	☽0 n, 1, a; ●0 p, 3.
9	45.7	42.8	43.1	13.4	19.3	16.1	16.3	11.8	10.9	14.9	11.7	96	90	86	10	10	10	ENE 3	SE 2	0	17.3	● n, 1, a.
10	40.1	40.7	39.7	13.7	18.2	17.1	16.3	13.0	11.5	12.3	13.5	99	79	93	10²	10	10	W 2	0	0	0.4	● n, 1, a.
11	38.3	38.2	38.6	16.3	18.5	16.2	17.0	13.5	12.5	11.7	13.1	90	74	96	5	10	10	0	WSW 5	0	2.0	● n, 2, p.
12	39.1	41.3	43.1	14.3	16.2	13.7	14.7	13.5	11.3	12.0	11.0	94	87	95	10²	10	10	WNW 1	W 5	0	11.9	● n, 1, a, p.
13	45.8	46.6	46.2	13.6	19.4	14.9	16.0	11.1	10.0	10.3	11.4	87	61	90	6	10	10	0	SE 2	ENE 3	0.4	●0 n, p.
14	44.0	44.0	43.9	15.5	18.9	15.4	16.6	14.5	12.1	14.2	12.2	92	87	93	10²	10²	10	ENE 5	S 1	WSW 2	0.6	●0 n, p.
15	43.5	42.0	40.8	13.7	19.5	13.8	15.7	10.8	10.6	9.1	8.9	92	54	76	10	7	9	SSW 2	SSW 5	SW 3	6.2	● n, a.
16	41.2	42.0	41.8	12.8	17.2	14.0	14.7	9.8	9.5	8.7	8.4	87	60	70	10	8	10	SW 9	S 9	SSW 3	0.4	● n, p.
17	41.0	41.3	43.0	13.1	14.3	12.2	13.2	11.5	9.8	10.9	9.6	88	91	91	10	10	10	SW 4	W 6	0	2.4	● a, 2, p.
18	46.6	48.5	50.1	12.6	16.4	12.8	13.9	9.8	9.8	10.9	10.6	91	78	97	10	10	3	WNW 2	W 5	0	0.3	● n, p.
19	52.0	51.9	52.1	14.8	22.1	14.4	17.1	9.8	9.1	8.8	10.0	73	45	83	0	3	1	0	W 1	WSW 1	—	
20	52.0	52.3	52.5	15.9	22.0	16.3	18.1	8.4	9.9	10.7	12.3	74	55	89	3	6	0	S 1	WSW 2	0	—	☽0 n, 1, a.
21	53.1	52.1	50.5	17.8	25.7	18.7	20.7	8.9	12.3	11.1	12.3	81	46	77	0	4	4	0	S 2	SSE 5	0.1	☽0 n, 1, a.
22	51.8	52.0	51.3	18.3	24.4	18.3	20.3	16.5	12.1	11.6	12.3	78	51	79	4	0	0	WSW 2	S 1	S 1	—	●0 n.
23	50.7	51.0	50.0	20.1	27.2	18.9	22.1	14.0	12.8	13.0	15.9	74	48	98	1	4²	9	S 1	S 3	0	6.6	⊼, ● p, 3.
24	49.9	52.1	53.8	18.1	21.2	17.1	18.8	13.9	14.4	10.7	13.2	93	57	91	10	10	0	0	NW 2	0	—	⊼, ● n.
25	55.1	54.9	54.4	17.7	24.1	17.3	19.7	10.3	12.5	10.5	11.9	83	48	81	1⁰	1⁰	0	0	0	0	—	☽0 n, 1, a.
26	53.6	52.0	51.5	18.5	23.1	19.3	20.3	9.3	12.6	12.2	6.9	80	59	42	1	10	10	0	SW 1	0	—	☽ n, 1, a.
27	51.4	50.6	51.8	19.7	20.3	17.5	19.5	15.5	12.8	14.0	13.1	78	74	88	1	10	5	0	W 2	0	0.3	● a, 2.
28	50.9	49.5	49.1	14.8	14.6	15.9	15.1	11.5	10.5	11.8	13.2	84	96	98	10	10²	10	0	ENE 2	0	4.0	●0 1, a, 2, p.
29	46.2	47.5	49.3	19.5	23.1	16.7	19.8	13.8	14.3	11.0	11.8	85	53	83	8	3	1	SW 5	W 3	SW 1	0.0	
30	47.9	45.4	46.3	21.1	31.1	19.9	24.0	14.6	15.4	16.3	16.8	83	49	97	0	0	10	0	S 5	NNE 1	2.8	● n, p; ⊼ p, 3.
31	47.0	47.0	49.5	16.7	17.4	13.8	16.0	13.8	13.1	14.2	11.1	93	96	95	10	10²	10	0	W 5	W 2	5.6	●, ⊼ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.5	748.3	748.6	16.3	20.7	16.0	17.7	11.6	11.7	11.8	11.8	85	66	87	5.8	7.1	5.9	1.3	2.8	0.9	108.0	

Августъ. — Août.

1	752.7	753.9	755.4	13.8	18.5	11.7	14.7	10.4	10.2	9.7	9.5	87	61	94	10	5⁰	1	W 3	W 3	0	—	●0 n.
2	56.7	55.1	54.1	13.5	19.5	14.6	15.9	4.9	9.5	8.7	9.9	83	52	81	1	10	10	0	SE 1	ENE 1	—	☽ n, 1, a.
3	53.5	54.6	53.6	14.2	16.8	15.3	15.4	12.5	9.9	10.5	11.1	83	74	86	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	
4	54.4	54.4	52.5	16.2	21.0	18.5	18.6	13.8	10.8	13.1	12.9	79	75	81	0	10	7	ENE 2	ESE 3	ENE 2	—	
5	50.3	48.2	46.8	19.3	26.1	22.7	22.7	16.4	13.3	15.5	15.7	80	62	77	8	3	1	SE 3	E 5	ESE 1	0.2	●0 a.
6	45.1	43.5	40.9	22.0	30.3	23.9	25.4	18.0	16.2	16.4	16.7	82	51	76	0	1	1	0	SE 4	ESE 2	—	
7	38.4	39.4	43.2	20.9	21.2	15.4	19.2	15.4	14.9	10.4	11.0	81	55	85	10	10	0	S 1	S 6	SSW 1	0.0	●0 1.
8	45.2	46.9	48.9	15.3	18.4	13.6	15.8	10.7	10.3	9.8	10.4	80	62	90	10	10	1	SW 7	SW 4	SW 2	—	
9	50.4	49.9	49.8	13.1	20.5	14.3	16.0	8.4	10.2	11.1	11.4	91	62	95	7	10	9	0	S 3	ESE 1	—	
10	49.3	48.8	48.8	12.6	18.3	13.5	14.8	11.5	10.7	10.8	10.9	99	69	95	10	10	2	0	ENE 2	NNW 1	0.7	≡ n, 1, a; ●0 p.
11	49.3	50.3	52.1	14.4	19.2	13.8	15.8	12.7	11.4	10.1	11.2	94	61	96	10	7	9	0	N 1	0	2.4	● n, p.
12	53.8	53.9	54.9	11.6	15.3	12.7	13.2	9.9	9.2	7.3	9.4	91	57	87	9	7	9	0	N 3	N 1	—	●0 n.
13	55.6	54.6	53.8	9.5	14.2	10.4	11.4	5.8	7.6	6.7	8.2	86	56	88	7	8	10	NNW 1	NNW 1	N 1	—	
14	51.4	49.8	48.8	10.7	13.0	11.4	11.7	8.3	6.9	7.3	8.0	71	66	79	4	10	10	NNE 3	NNE 4	ENE 3	0.0	●0 2.
15	47.9	47.6	49.0	9.6	13.4	8.2	10.4	5.9	7.6	7.1	6.3	86	62	78	9	10	10	0	NNE 7	NE 5	—	
16	47.2	47.2	48.7	8.6	12.3	9.4	10.1	7.8	6.1	5.4	6.6	73	51	75	10	10	10	NNE 6	NNE 9	NNE 1	—	
17	51.2	51.6	52.1	8.8	16.5	8.6	11.3	3.9	6.2	5.5	6.8	73	40	83	0	0	0	NNE 4	NNE 1	0	—	
18	53.2	52.3	51.3	6.1	19.4	11.0	12.2	1.4	6.2	7.8	8.0	88	47	81	3	4	10	0	0	0	5.3	☽ n, 1 a.
19	47.9	48.5	50.8	12.0	16.2	10.4	12.9	10.4	9.7	6.9	8.9	94	51	95	10	10	10	WSW 4	W 5	WNW 4	0.6	● n, p.
20	51.2	52.1	53.5	10.4	13.4	7.8	10.5	7.8	8.3	8.1	7.2	89	71	92	10	10	0	NW 5	WNW 3	NNW 1	—	●0 n.
21	54.2	52.7	51.0	5.6	19.5	12.6	12.6	2.2	6.5	7.2	9.2	96	43	86	10	1	10	0	S 2	0	2.8	≡0, ☽ n, 1.
22	49.9	50.4	52.3	13.0	19.1	11.4	14.5	9.0	10.9	11.6	9.6	98	71	96	10	10	0	0	0	0	1.2	⊼ n; ● n, 2.
23	53.5	53.3	52.5	12.6	18.4	14.8	15.3	7.8	9.8	11.2	10.5	91	71	84	9	10	0	WSW 1	W 3	SW 1	—	●0 n.
24	52.5	51.0	50.7	14.6	27.3	20.3	20.7	11.5	11.5	12.9	14.5	93	48	83	7	0	0	SW 1	SW 5	SW 2	—	
25	50.8	49.3	47.9	19.3	28.8	19.7	22.6	14.3	13.3	12.5	12.8	80	43	75	0	1⁰	4	0	SW 5	SW 6	—	☽ n, 1, a.
26	46.1	48.5	50.9	17.2	18.4	10.0	15.2	10.0	12.5	9.6	7.3	86	61	79	7	6	0	S 4	W 5	W 1	—	
27	53.7	54.5	56.5	11.0	18.3	8.4	12.6	6.3	8.3	8.1	7.8	85	52	94	0	5	0	SSW 2	W 6	0	—	☽ n, 1, a, 3.
28	57.7	55.9	52.8	8.5	20.4	11.0	13.3	1.9	7.8	7.1	8.1	94	40	82	0	0	1	0	S 3	0	—	☽ n, 1, a, 3.
29	47.4	45.3	46.2	12.2	16.2	9.2	12.5	8.0	8.2	9.4	8.3	78	68	96	10	8	0	0	SW 5	WSW 1	2.0	☽ n; ●0 a, p.
30	46.5	46.5	45.8	8.4	16.4	9.4	11.4	3.3	6.9	7.0	8.0	84	51	91	6	6	9	SW 3	SSW 5	0	4.1	●0 n, a.
31	40.2	39.7	39.6	13.4	16.3	11.4	13.7	9.3	10.9	9.4	9.2	96	68	92	10	5	10	SW 2	SW 5	SW 5	4.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	750.2	750.0	750.2	12.9	18.8	13.1	14.9	9.0	9.7	9.5	9.9	86	58	86	6.7	6.7	4.6	1.7	3.6	1.4	24.0	

1895.

Полыновка. Сентябрь. — Septembre. Polynovka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.1	744.9	746.1	11.0	14.6	8.6	11.4	8.6	8.8	6.5	8.2	90	52	99	10	7	10	WSW 7	W 6	0	8.6	● n, p, 3.
2	47.8	49.7	54.6	7.0	10.0	4.6	7.2	2.9	7.0	8.0	6.2	94	87	98	10	10	0	0	WNW 4	NW 1	1.9	●⁰ n, a, 2, p.
3	59.0	59.7	62.0	5.6	14.1	6.1	8.9	2.1	6.6	6.2	6.6	97	52	95	9	7	1	0	W 3	0	0.1	●⁰ p.
4	63.4	61.7	60.0	7.9	16.3	8.4	10.9	2.9	7.4	7.2	7.9	93	53	96	10	8	0	0	0	0	—	
5	56.8	52.9	51.9	11.0	21.2	16.2	16.1	4.8	8.6	10.3	11.0	87	55	80	0	4	6	S 2	S 4	SSW 2	—	
6	52.1	52.9	51.6	13.1	16.1	11.8	13.3	11.6	9.8	9.7	9.2	88	71	96	10	6	4	W 2	WNW 4	SW 2	2.0	● p.
7	45.8	49.6	52.5	12.8	12.4	7.0	10.7	6.8	10.4	5.8	5.8	95	54	77	10	5	0	W 4	WNW 6	W 2	0.3	● n, a.
8	51.4	49.3	45.5	6.9	11.7	6.0	8.2	4.5	6.6	6.8	6.4	88	67	91	10	10	3	W 2	WSW 1	0	—	
9	44.0	43.4	43.3	1.6	9.1	4.0	4.9	— 2.1	4.6	5.5	5.7	89	63	93	5	6	10	0	W 6	WNW 4	1.0	⊔ n; ⌓ 1; ● 2, p.
10	43.7	43.5	44.3	4.6	6.2	4.2	4.7	2.8	5.6	6.2	6.0	89	88	97	10	8	3	WNW 4	WNW 5	WNW 2	4.0	● n, a, 2, p.
11	45.5	47.4	48.6	5.6	9.0	8.0	7.5	3.1	6.2	6.6	6.1	91	77	76	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	0.1	●⁰ 2.
12	49.9	49.0	46.6	7.7	14.4	10.5	10.9	5.8	6.4	5.7	9.1	82	47	96	6	8	10	0	S 4	SSE 1	8.6	● p, 3.
13	45.3	47.0	48.5	11.6	13.4	8.5	11.2	8.5	9.7	9.7	8.3	96	86	00	10	10	1	W 2	W 1	0	—	● n.
14	49.3	49.9	50.5	6.8	13.2	11.4	10.5	4.0	7.4	10.2	9.9	00	94	99	9	10²	10²	0	S 1	0	6.0	● a, 2, p, 3.
15	50.7	51.8	53.9	10.6	14.4	11.8	12.3	9.5	9.4	9.8	9.3	99	81	91	10	10	10	0	N 1	NNE 1	0.6	≡ 1; ● n, p.
16	55.0	53.9	52.6	7.8	13.4	10.4	10.5	5.2	7.1	7.6	8.2	90	66	88	9	10	10	NE 3	NE 5	ENE 3	2.9	●⁰ p, 3.
17	48.8	46.6	43.2	11.6	14.4	10.1	12.0	10.1	10.1	10.6	8.6	99	87	94	10²	10	2	E 3	SSE 5	SSE 2	3.8	● n, a.
18	40.0	40.6	45.3	11.2	12.2	7.0	10.1	7.0	9.4	9.6	7.4	95	91	99	10	10	2	S 4	S 3	WNW 2	4.5	● n, a, p.
19	48.3	48.6	44.6	4.9	12.1	10.4	9.1	3.0	6.3	6.7	8.0	98	64	85	6	4	10	0	W 3	SSE 2	0.8	● p, 3.
20	38.6	38.9	39.8	11.4	10.1	7.3	9.6	7.3	8.9	7.2	6.4	89	78	85	10	10	10	SW 12	SW 7	WSW 6	2.4	●⁰ n, a, 2, p.
21	38.7	42.5	49.6	6.0	7.1	4.0	5.7	4.0	6.9	6.7	5.3	99	88	87	10²	10	0	WNW 4	WNW 7	NW 5	0.8	●⁰ n, 1, a.
22	56.0	57.9	56.7	1.1	7.2	6.4	4.9	— 0.4	4.8	5.4	5.1	96	72	71	0	10	10	WNW 3	NNW 5	SW 6	2.1	⊔ n, 1; ●⁰ 2, p, 3.
23	52.9	53.1	49.3	8.0	12.2	13.1	11.1	5.0	7.9	8.2	8.8	99	78	78	10²	10	10	W 3	SSW 5	SW 7	0.0	●⁰ n.
24	48.0	47.8	51.4	11.2	15.7	7.1	11.3	7.1	8.7	7.7	6.4	88	58	86	10	6	0	W 4	WNW 5	WNW 4	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
25	54.4	56.4	59.3	4.4	10.4	2.6	5.8	2.4	5.4	4.8	5.0	87	51	91	0	6	0	WNW 3	WNW 5	NW 1	0.5	⌓ n, 1, a.
26	58.7	55.8	51.6	4.0	7.4	11.4	7.6	0.4	6.0	7.5	8.8	98	98	88	10	10²	10	0	WNW 1	SW 6	0.3	●⁰ n, 1 a.
27	47.4	46.6	49.6	11.0	12.2	9.7	11.0	4.8	9.4	10.3	7.6	96	98	84	10²	10	1	W 4	W 5	WNW 2	4.5	● n, a, p.
28	53.2	55.5	54.5	4.8	11.3	7.2	7.8	4.3	6.2	6.4	6.3	97	64	83	2	8	6	WNW 3	W 3	SW 1	—	
29	53.9	54.7	54.2	8.1	13.0	8.4	9.8	6.0	7.3	8.7	6.9	91	78	84	8	10	3	W 4	SSW 4	W 3	—	
30	53.9	54.3	57.2	11.0	14.4	7.4	10.9	7.4	9.4	8.2	7.5	96	67	98	10	3⁰	0	W 3	W 5	0	—	
Сред. Moy.	749.8	750.2	750.6	8.0	12.3	8.3	9.5	5.0	7.6	7.6	7.4	93	72	90	8.1	8.2	5.1	2.7	4.0	2.3	55.8	

Октябрь. — Octobre.

1	760.2	760.5	760.4	3.0	15.3	9.2	9.2	1.9	5.6	8.7	7.8	98	67	89	0	3	2	0	W 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	59.6	58.6	56.0	7.1	13.1	11.1	10.4	4.4	7.4	8.6	7.8	99	77	79	10	10	6	0	S 2	SSE 1	3.4	⌓ n.
3	53.3	51.8	50.7	7.3	18.2	11.2	12.2	6.9	7.5	9.9	8.9	99	63	90	4	1	0	ESE 1	S 3	0	—	● n.
4	48.9	46.8	46.5	7.3	19.2	10.0	12.2	5.0	7.3	7.4	6.1	96	45	67	0	1	0	SSE 3	S 5	SE 1	—	
5	44.9	43.3	45.3	8.6	15.5	9.1	11.1	6.2	7.5	8.9	8.0	91	67	93	7	10	8	SE 5	SSE 5	0	2.0	● p.
6	47.3	48.3	49.1	4.5	10.8	5.2	6.8	3.6	6.2	7.0	6.0	98	72	90	2	4	1	S 1	S 5	0	—	
7	48.8	48.6	47.4	4.1	8.2	6.3	6.2	3.6	5.9	6.0	7.1	97	74	99	1	10	10	0	SSE 1	0	2.6	● a, 2, p.
8	47.5	46.4	52.6	6.2	9.2	6.3	7.2	5.8	6.9	8.6	6.8	97	99	96	10	10	10	SE 1	E 2	0	5.5	● a, 2, p.
9	57.6	59.2	59.7	5.6	7.4	6.2	6.4	5.1	6.0	6.2	5.5	88	80	78	10	10	10	0	0	0	—	
10	57.1	56.4	54.1	5.8	12.4	9.2	9.1	4.9	6.1	8.2	7.8	88	77	89	10	0	1	ESE 3	SSE 5	SSE 1	—	
11	51.1	48.5	48.0	8.0	18.2	13.4	13.2	4.8	7.7	8.5	9.4	96	55	80	0	0	10	SSE 3	S 7	SSE 4	0.1	
12	47.3	45.7	43.1	11.1	12.2	9.0	10.8	9.0	9.5	9.3	7.6	96	89	89	9	10	10	SSE 2	S 3	SSE 1	7.0	●⁰ n, p, 3.
13	38.3	38.1	41.1	6.8	10.3	3.8	7.0	3.8	7.2	6.9	6.0	98	73	00	10²	4	3	SE 1	S 2	0	0.4	●⁰ n, 1, a.
14	43.0	43.5	44.7	2.6	16.5	3.6	7.6	1.9	5.4	7.7	5.6	98	56	95	4	3	10	0	0	0	—	
15	41.7	38.5	40.0	2.6	7.0	2.4	4.0	1.9	5.5	6.8	4.9	00	91	89	10	10	2	SSW 2	SSE 2	W 4	1.1	●⁰ 2, p.
16	40.8	40.7	41.2	1.2	3.2	— 0.8	1.2	— 0.8	4.4	4.8	4.2	89	83	96	3	10	0	SW 8	SSW 7	SSW 2	0.6	△ a, 2, p.
17	40.4	40.3	42.7	— 3.0	0.5	0.8	— 0.6	— 3.3	3.7	4.3	4.6	00	90	94	3	10	10	0	0	W 1	0.5	⊔ n, 1.
18	47.6	52.8	56.4	1.6	2.3	— 0.4	1.2	— 0.4	4.6	4.5	4.1	89	82	92	10	10	0	WNW 5	W 4	WNW 1	—	●⁰ n.
19	56.1	55.8	54.6	2.4	8.0	5.0	5.1	— 0.8	5.1	6.2	5.7	93	78	87	10.	10	10	S 3	WSW 6	WSW 5	0.1	●⁰ a.
20	49.2	46.7	43.4	5.0	5.0	4.0	4.7	4.0	4.9	4.7	5.4	75	72	88	10	10	10²	SSW 7	SSW 10	SSW 9	2.3	●⁰ p, 3.
21	45.3	46.8	48.0	1.6	2.3	0.4	1.4	— 1.0	4.6	4.3	4.2	89	79	89	10	10	0	SW 1	SSW 3	SW 3	0.0	●⁰ n, 2.
22	51.4	52.6	56.2	— 0.6	2.2	— 1.0	0.2	— 1.0	4.2	4.6	4.2	96	85	98	10	10	0	SW 2	E 2	0	0.0	⊔ n; ⋁ 1; ✳⁰ 2.
23	57.8	55.7	50.4	— 1.4	0.4	1.2	0.1	— 2.1	4.0	4.5	4.8	96	94	96	10	10	10	E 1	E 5	E 3	5.5	⊔ n; ⋁ 1; ✳⁰ p.
24	45.8	44.6	44.7	5.1	8.3	10.0	7.8	1.2	6.1	7.2	7.3	92	88	79	10²	10	10	SSE 4	S 3	S 5	—	● n.
25	43.0	42.5	42.9	10.8	12.3	11.4	11.5	9.8	7.7	8.0	8.6	81	75	87	10	10	10	SSE 8	S 6	S 6	8.7	●⁰ p.
26	41.3	42.2	42.9	11.2	6.1	3.7	7.0	3.7	9.7	6.9	5.9	98	99	98	10²	10²	10	SSE 5	NW 3	NW 5	29.0	● n, 1, a, 2, p.
27	47.1	47.9	50.4	1.3	2.4	3.3	2.3	1.2	4.8	5.2	5.6	94	94	97	10²	10	10	0	SSE 3	WSW 1	5.8	●⁰ 2.
28	48.7	46.9	47.7	2.0	3.1	3.6	2.9	1.6	5.1	5.6	5.3	96	98	90	10²	10	10	ENE 4	NNW 1	NNW 2	2.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	49.0	48.3	51.4	2.0	3.2	1.8	2.3	1.6	5.1	5.0	5.0	96	87	95	10²	10	10	NW 1	NW 3	WNW 2	—	●⁰ n.
30	56.6	59.1	61.0	0.9	3.1	2.0	2.0	0.2	4.6	4.7	4.4	94	83	84	10	10	10	S 1	S 3	S 1	1.5	
31	55.9	50.5	50.6	0.8	0.3	2.0	1.0	0.3	4.8	4.6	4.5	98	98	85	10²	10²	10	SSE 5	SSE 5	SSW 3	6.6	✳ n, a, 2, p; ● 1, a.
Сред. Moy.	749.1	748.6	749.1	4.2	8.3	5.3	5.9	2.7	6.0	6.6	6.1	94	80	90	7.5	7.9	6.5	2.5	3.5	2.0	85.0	

Полыновка. 1895. Polynovka.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	755.1	757.9	0.6	1.1	0.0	0.6	— 0.2	3.7	4.0	4.3	76	81	92	10	10	10	SW 9	WSW 9	W 1	—	V⁰ 3.
2	54.0	51.9	56.4	— 1.0	2.7	1.4	1.0	— 2.6	3.9	5.1	4.7	90	91	93	10	10	0	SW 3	W 5	NNW 2	0.8	V n, 1, a; ✳⁰ a.
3	58.8	58.5	57.3	0.1	3.2	2.2	1.8	— 1.2	4.5	5.5	5.1	98	95	94	10	10²	10	0	WSW 1	WSW 1	0.6	⊔ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
4	53.8	51.4	49.3	1.7	3.2	1.2	2.0	1.2	5.1	5.1	4.9	98	88	98	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.2	●⁰ n, a, p, 3.
5	49.6	50.3	52.1	0.8	4.0	1.7	2.2	0.1	4.6	5.5	4.8	94	90	93	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 2	0.3	●⁰ n, a, 2, p.
6	54.8	55.8	53.4	2.0	3.4	1.6	2.3	— 0.6	4.9	4.9	4.6	93	83	89	10	10	10	WSW 1	SSW 3	SSE 3	0.1	●⁰ n.
7	47.3	44.1	42.8	3.4	3.0	2.9	3.1	1.5	5.4	5.2	5.5	93	91	98	10	10²	10²	SSE 6	SSE 3	0	4.4	●⁰ n, a. 2, p.
8	41.2	40.7	40.7	3.8	6.5	3.2	4.5	2.9	5.9	7.1	5.7	98	99	98	10²	10²	10²	SSE 1	SE 3	ESE 1	8.5	● n, 2, p, 3.
9	43.2	45.6	49.2	1.1	1.3	0.4	0.9	0.4	4.9	4.8	4.4	98	94	92	10²	10²	10²	ENE 1	ENE 3	ENE 1	0.9	● n, 1, a; ✳ p, 3.
10	51.7	51.7	53.6	— 1.4	— 0.7	— 2.7	— 1.6	— 2.9	3.8	2.9	2.9	92	68	80	10	5	10	ENE 4	E 4	E 3	—	✳⁰ n.
11	57.5	58.9	61.3	— 6.6	— 3.1	— 4.6	— 4.8	— 7.2	2.5	2.8	2.8	93	78	87	3	10	10	ESE 1	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
12	62.6	62.5	60.2	— 4.6	— 2.4	— 1.6	— 2.9	— 5.6	2.9	3.4	3.3	90	90	81	10	10	10	SE 4	S 2	S 5	—	
13	54.4	47.6	39.4	— 3.4	— 1.2	1.0	— 1.2	— 3.7	2.9	3.7	4.6	84	86	92	10	10	10	SSE 10	S 6	SSW 14	7.3	✳⁰ p, 3.
14	43.3	42.8	44.6	2.6	3.4	4.6	3.5	0.7	5.0	5.5	5.7	91	95	90	10²	10	10	S 4	S 3	SW 4	0.2	●⁰ n.
15	48.1	49.9	50.3	4.3	5.1	3.8	4.4	3.6	5.6	5.6	5.8	90	86	97	10	10	10	WSW 5	S 3	SSW 1	2.5	●⁰ n.
16	51.3	55.0	57.0	4.3	4.1	3.0	3.8	1.5	6.0	5.3	5.3	97	87	93	10²	10	10	WSW 1	W 3	0	—	●⁰ n.
17	53.8	51.6	52.0	4.0	7.9	9.3	7.1	2.9	5.6	7.5	7.2	92	94	83	10	10²	10⁰	SSW 7	SSW 10	SW 9	—	
18	52.9	53.5	52.8	5.0	5.4	1.7	4.0	1.7	5.5	5.5	5.2	84	82	00	7	10	10	SW 8	SW 3	0	7.3	●⁰ p, 3.
19	54.2	55.8	57.9	2.8	3.2	1.8	1.4	1.8	5.5	4.8	4.0	98	83	00	10	2	8⁰	WNW 1	0	0	—	●⁰ n.
20	60.8	63.0	66.8	— 2.0	0.1	— 3.0	— 1.6	— 3.0	4.0	4.5	3.4	00	98	95	0	10	10	0	0	N 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1.
21	68.8	70.0	71.2	— 1.7	— 1.4	— 2.7	— 1.9	— 3.0	3.5	2.9	2.9	86	70	77	10	10	10	NNE 2	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ 2.
22	71.1	70.0	68.3	— 3.9	— 3.4	— 5.5	— 4.3	— 5.5	2.7	2.8	2.6	81	81	86	10	10	10	NNE 2	0	ESE 2	—	
23	66.9	66.9	67.0	— 7.8	— 5.2	— 4.0	— 5.7	— 7.8	2.4	2.6	2.9	97	85	87	10	10	10	ESE 2	SSE 3	0	—	
24	65.2	62.8	58.4	— 3.8	— 2.8	— 2.1	— 2.9	— 4.0	2.7	3.0	3.3	81	81	84	10	10	10	WNW 2	WSW 2	WSW 7	—	
25	50.8	47.1	44.7	0.4	2.2	1.2	1.3	— 2.1	4.6	4.9	4.6	98	91	92	10	10	3	WSW 8	W 5	NW 2	0.6	● a, p.
26	46.6	47.9	44.8	— 4.1	— 2.1	— 3.1	— 3.1	— 4.1	3.0	2.8	2.9	91	71	81	0	0	8	NW 2	NW 3	NNW 3	1.9	⊔⁰ n, 1, a.
27	37.1	42.9	48.6	— 5.4	—13.1	—16.7	—11.7	—17.6	2.9	0.8	1.0	97	51	82	10	0	0	NE 1	NNE 4	NW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a.
28	53.6	54.2	55.9	—16.8	— 9.0	—10.3	—12.0	—17.1	1.1	1.8	1.7	94	82	85	0	3	10	WNW 1	WNW 3	W 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
29	55.7	55.9	56.6	— 9.0	— 5.2	— 5.8	— 6.7	—10.3	1.8	2.3	2.3	82	77	81	10	10	7	W 4	W 5	WSW 6	—	
30	54.6	54.3	56.2	— 5.8	— 2.3	— 1.4	— 3.2	— 8.6	2.4	3.1	3.3	84	81	81	10	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 5	—	
Срд. Moy.	753.9	753.9	754.2	— 1.3	0.3	— 0.9	— 0.7	— 3.1	4.0	4.2	4.1	91	84	89	8.7	8.7	8.9	3.3	3.3	2.8	35.7	

Декабрь. — Décembre.

1	758.2	758.8	760.6	— 2.0	— 3.0	— 5.8	— 3.6	— 5.8	3.3	3.0	2.0	84	83	70	10	10	10	W 5	W 6	WSW 5	—	
2	62.6	63.4	64.8	—13.7	—12.2	—13.0	—13.0	—14.4	1.4	0.9	1.4	89	51	91	2	0	0	0	SSW 2	0	—	⊔' n, 1, a.
3	64.9	63.0	59.7	— 9.4	— 2.4	— 5.2	— 5.7	—15.9	2.1	3.2	2.2	96	84	74	10	10	10	S 2	S 3	SSE 2	0.0	⊔ n, 1; V n, 1, a.
4	53.5	49.9	47.8	— 9.4	— 6.3	— 7.6	— 7.8	— 9.4	2.0	2.1	2.1	92	76	84	6	1	10	SSE 1	S 5	SSE 4	0.2	✳⁰ n, 3.
5	43.9	41.0	34.9	— 6.6	— 3.2	— 3.4	— 4.4	— 7.9	2.5	3.0	3.3	89	84	94	10	10²	10²	S 3	S 7	SSE 10	1.9	✳⁰ n, 2, 3.
6	22.0	18.9	19.6	— 0.8	— 0.2	0.4	— 0.2	— 3.4	4.2	4.1	4.3	98	97	90	10²	10²	10	SSE 10	S 7	S 3	2.8	🌂 n; ✳ n, a, 2, p, 3.
7	20.3	22.2	24.5	— 0.9	0.2	— 1.4	— 0.7	— 1.5	4.0	3.9	3.8	92	83	92	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.2	✳ n, a.
8	26.9	27.2	27.8	— 2.4	— 1.8	— 3.2	— 2.5	— 6.7	3.4	3.2	3.3	91	81	93	10	7	10	S 3	SSE 2	SE 4	2.2	✳⁰ n, p.
9	30.7	34.8	40.8	— 3.8	— 1.2	— 2.6	— 2.5	— 6.0	3.4	3.8	3.4	98	90	92	10	10	10	0	SW 3	WSW 4	0.3	✳⁰ n, a.
10	44.1	44.2	46.2	— 3.8	— 2.3	— 4.4	— 3.5	— 4.4	2.9	3.2	3.0	84	84	91	10	10	10	SW 1	0	0	—	✳⁰ n.
11	49.7	50.9	53.3	— 7.2	— 7.0	— 6.0	— 6.7	—11.2	2.5	2.6	2.6	95	99	91	10	10	10	0	0	SSE 1	—	≡⁰ a, 2, p.
12	54.9	55.9	58.1	— 6.0	— 2.4	— 3.1	— 3.8	— 6.7	2.6	3.1	3.3	92	81	91	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0.2	✳⁰ a, 2.
13	58.4	57.9	60.0	— 4.4	— 3.0	— 5.8	— 4.4	— 5.8	3.0	3.3	2.7	91	92	94	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0.0	✳⁰ 2.
14	60.1	60.0	61.2	— 7.5	— 7.4	—10.6	— 8.5	—10.6	2.3	2.3	2.0	93	94	00	10	10	10	SE 1	0	0	—	V⁰ 3.
15	61.4	61.2	60.9	—14.6	—14.1	—19.9	—16.2	—19.9	1.4	1.4	0.8	97	96	94	10	10	0	0	0	0	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.3	59.8	60.4	—13.2	—10.4	—12.4	—12.0	—20.2	1.5	1.9	1.6	97	94	94	10	10	10	0	0	ENE 1	0.5	V n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ a, 2.
17	60.5	60.7	61.8	—12.5	—13.2	—14.0	—13.2	—14.0	1.5	1.4	1.3	90	90	89	10	10	10	NE 1	NNE 2	0	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
18	61.7	61.4	61.9	—15.9	—14.9	—15.3	—15.4	—16.2	1.2	1.2	1.2	92	90	91	10	10	10	0	WSW 1	WNW 3	0.4	✳⁰ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.9	63.3	63.4	—13.2	—11.0	—10.4	—11.5	—15.3	1.4	1.7	1.9	89	89	94	10	10	10	WNW 2	0	WNW 1	—	✳⁰ n; V n, 1, a, 2, p.
20	60.2	59.9	59.4	— 9.4	— 7.3	— 7.6	— 8.1	—10.4	2.1	2.3	2.5	97	91	99	10	10	10	W 1	0	0	0.1	
21	58.3	58.4	59.1	— 6.4	— 5.1	— 5.2	— 5.6	— 7.6	2.8	2.9	3.1	00	97	00	10	10²	10²	0	0	0	0.3	✳⁰ n, p, 3.
22	59.8	58.9	56.7	— 7.2	— 7.6	—10.0	— 8.3	—10.0	2.5	2.2	1.6	95	86	77	10	10	10	S 1	S 8	S 5	—	✳⁰ n.
23	54.4	53.6	54.7	—15.5	—13.0	—14.4	—14.3	—15.9	1.1	1.3	1.2	86	82	86	10	3	10	S 2	S 5	S 4	0.9	✳⁰ p, 3.
24	57.6	59.8	60.4	—15.9	—12.0	—10.3	—12.7	—17.2	1.2	1.6	1.9	90	93	95	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
25	59.2	57.7	54.9	—15.5	— 8.3	—11.2	—11.7	—15.6	1.2	2.0	1.8	91	85	93	2	10	10	0	W 5	WSW 6	—	
26	50.2	48.5	46.7	— 9.2	— 7.2	— 9.6	— 8.7	—11.2	2.0	2.2	2.0	92	89	94	10	10²	10²	WSW 9	SW 7	SSE 3	4.6	✳⁰ p, 3.
27	47.7	49.8	55.8	— 9.9	—10.1	—17.3	—12.4	—17.3	1.9	1.7	0.9	93	85	82	10	10	10⁰	0	NNE 4	N 3	0.2	✳ n, 1, a.
28	60.8	62.8	63.2	—23.4	—24.9	—35.0	—27.8	—35.0	0.5	0.5	0.2	79	79	80	0	0	0	NE 1	0	0	—	
29	62.8	62.0	60.9	—36.5	—30.0	—19.1	—28.5	—37.6	0.2	0.3	0.8	78	82	86	0	1	9	0	0	WSW 2	—	
30	58.2	57.8	56.0	—13.6	—14.0	—16.3	—14.6	—21.0	1.2	1.1	0.9	81	72	76	10	10	10⁰	WSW 3	SSW 2	SSW 2	—	
31	53.5	53.6	54.3	—15.5	—15.2	—21.6	—17.4	—21.6	0.9	0.9	0.6	69	66	79	10	3	1	SW 1	SSW 2	SSW 1	—	
Срд. Moy.	752.9	752.8	753.2	—10.5	— 8.7	—10.4	— 9.9	—13.4	2.1	2.2	2.1	90	85	89	8.7	8.2	8.7	1.7	2.5	2.3	14.9	

1895.

Вятка. Январь. — Janvier. Viatka.

Широта — Latitude: 58° 36'. Долгота — Longitude: 49° 41'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	756.3	757.4	− 7.8	− 8.8	− 8.4	− 8.3	−10.6	2.3	1.8	2.2	94	79	92	10	4	10	SE 3	S 5	SE 7	0.0	✳ 1, a.
2	57.9	58.8	59.2	− 8.6	− 9.3	− 8.4	− 8.8	−10.6	2.0	1.8	2.3	88	81	96	2	5	10	S 3	S 3	SW 7	—	✢ p, 3.
3	58.9	60.3	60.6	−10.2	− 9.6	−14.2	−11.3	−14.2	1.8	1.6	1.2	86	75	88	4	2	0	SW 9	W 7	W 3	—	
4	60.2	59.9	59.6	−16.6	−15.6	−19.4	−17.2	−19.4	1.1	1.1	0.9	91	87	91	7	2	0	0	W 3	W 1	—	
5	58.9	59.2	58.5	−17.2	−12.8	−13.6	−14.5	−19.6	1.0	1.4	1.4	91	89	91	0	8	5	W 1	W 1	SW 5	—	
6	57.7	58.2	58.0	−14.0	−12.6	−13.0	−13.2	−14.3	1.3	1.3	1.4	89	79	84	0	0	1	W 9	W 5	SW 7	—	☾ n.
7	58.3	58.4	58.1	−15.0	−15.8	−20.6	−17.1	−20.7	1.2	1.1	0.7	88	85	89	2	0	4	SW 3	S 5	S 7	—	
8	57.3	57.1	57.6	−24.0	−21.2	−16.6	−20.6	−24.8	0.5	0.6	1.1	85	77	90	0	5	10	S 5	S 3	S 3	—	
9	59.1	59.9	59.9	−17.8	−19.0	−20.3	−19.0	−21.7	1.0	0.8	0.7	88	82	83	7	5	9	S 3	SSE 5	SSE 3	—	
10	61.9	63.0	63.9	−15.0	−14.7	−16.2	−15.3	−20.3	1.2	1.2	1.1	85	89	85	7	9	10	SSE 1	0	SE 1	—	
11	64.5	65.6	66.6	−16.6	−16.4	−19.3	−17.4	−19.3	1.1	1.0	0.8	90	81	89	9	4	3	0	SE 1	SE 1	—	
12	67.3	68.8	68.2	−23.0	−21.4	−24.6	−23.0	−25.3	0.6	0.7	0.5	88	87	88	0	0	0	0	S 1	0	—	
13	67.4	67.6	66.6	−26.8	−26.4	−28.8	−27.3	−28.8	0.4	0.5	0.4	86	85	85	0	0	0	0	0	0	—	≡ a, p.
14	64.6	63.3	62.0	−29.5	−27.2	−26.8	−27.8	−30.1	0.4	0.4	0.4	84	84	85	8	8	2	0	0	SE 1	—	≡ 1, a.
15	55.9	54.3	51.8	−18.0	−16.4	−16.2	−16.9	−26.8	1.0	1.1	1.2	90	91	93	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 5	1.0	✳ p, 3.
16	50.7	52.6	54.5	−14.2	−15.6	−20.8	−16.9	−20.8	1.4	1.2	0.8	95	93	91	10	4	0	SE 3	ESE 1	ESE 5	—	
17	55.7	53.4	50.8	−26.0	−24.6	−21.8	−24.1	−27.3	0.5	0.5	0.7	88	89	91	0	0	10	ESE 5	SE 5	ESE 7	—	
18	44.7	40.0	37.7	−18.0	−13.8	−10.2	−14.0	−21.8	1.0	1.5	2.0	93	95	98	10	10	10	SSE 12	SE 12	SE 9	1.0	✳ a, 2, p; ✢ 2.
19	39.4	39.6	41.1	− 8.4	− 7.4	−11.4	− 9.1	−14.3	2.4	2.6	1.9	00	00	00	10	10	2	0	S 1	NW 3	0.4	✳ p, 3.
20	45.6	45.4	47.9	−11.0	−10.7	−13.0	−11.6	−13.0	1.9	2.0	1.6	00	00	00	10	10	10	NW 3	W 3	SE 1	0.5	✳ 2, p, 3.
21	48.0	47.1	45.0	−14.8	−14.2	−15.6	−14.9	−15.6	1.4	1.4	1.2	99	97	96	10	10	10	SE 3	S 1	SE 1	0.0	✳ p, 3.
22	42.4	42.6	40.1	−19.1	−19.8	−19.2	−19.4	−21.0	0.9	0.9	0.9	93	92	93	10	10	10	0	0	SE 5	—	
23	34.3	31.2	29.6	−18.0	−13.4	−11.4	−14.3	−19.3	1.0	1.5	1.8	93	93	96	10	10	10	SE 12	SE 12	SE 5	1.8	✳, ✢ a, 2, p, 3.
24	37.1	39.0	38.0	− 9.4	− 8.6	−10.0	− 9.3	−11.4	2.1	2.1	1.9	97	90	89	10	9	10	W 5	S 3	S 1	—	
25	34.0	32.0	37.8	−12.4	−10.6	−11.0	−11.3	−12.6	1.7	1.8	1.9	95	91	97	10	0	10	S 3	S 1	0	1.5	✳ a.
26	35.5	31.3	32.0	−11.0	− 2.7	− 3.2	− 5.6	−11.4	1.9	3.7	3.6	96	00	00	10	10	10	E 5	S 12	SSE 12	4.0	✳, ✢ a, 2, p, 3.
27	43.2	45.7	48.1	−14.0	−10.6	− 9.8	−11.5	−14.1	1.4	1.8	2.1	96	94	98	4	9	10	0	0	SW 1	0.2	✳ 2, p, 3.
28	50.8	47.0	43.3	− 8.2	− 2.0	0.4	− 3.3	− 9.9	2.4	4.0	4.6	00	00	98	10	10	10	SSE 1	SE 9	SE 12	0.3	✳, ✢ p, 3.
29	47.7	57.7	63.9	− 5.0	−10.8	−15.8	−10.5	−16.3	2.4	1.5	1.2	76	75	88	10	0	0	W 12	W 5	W 1	—	
30	64.2	65.0	64.4	−16.0	−11.2	−14.6	−13.9	−17.5	1.1	1.7	1.4	88	89	97	10	10	0	0	0	SE 1	0.6	✳ p, 3.
31	64.9	65.5	60.8	−19.0	−15.2	−16.4	−16.9	−21.0	0.9	1.2	1.1	92	85	91	10	10	3	0	W 5	W 7	0.0	✳° 2.
Сред. Moy.	752.9	753.1	753.0	−15.6	−14.1	−15.2	−15.0	−18.5	1.3	1.5	1.5	91	88	92	6.8	5.9	6.1	3.4	3.8	3.9	11.3	

Высота — Altitude: 185 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } mm 0.87.

1	755.8	754.0	751.9	−13.2	− 7.6	− 5.6	− 8.8	−16.9	1.5	2.5	3.0	93	98	00	10	2	10	W 5	W 5	W 9	—	
2	49.4	46.7	43.6	− 5.2	− 2.3	− 4.4	− 4.0	− 5.9	3.1	3.9	3.0	00	00	91	10	10	7	W 3	0	W 7	0.0	✳ p, 3.
3	42.8	43.8	44.6	− 8.8	− 8.6	−13.4	−10.3	−13.4	1.9	1.8	1.5	83	77	92	9	4	8	NW 3	0	SE 1	—	
4	45.6	47.6	50.6	−13.8	−12.2	−14.8	−13.6	−14.8	1.4	1.5	1.2	91	85	85	10	10	10	ESE 7	E 3	ESE 5	2.0	✳ p, 3.
5	54.0	57.0	59.6	−17.2	−16.5	−18.2	−17.3	−18.2	1.0	1.0	0.9	84	82	84	10	10	9	SE 5	E 3	SE 7	1.0	✳ 2, p, 3.
6	60.1	60.6	59.0	−22.6	−20.8	−22.6	−22.0	−23.0	0.6	0.7	0.6	85	78	82	9	4	5	0	0	NE 3	—	☾ 3.
7	56.5	55.5	53.3	−25.8	−22.6	−22.0	−23.5	−26.4	0.5	0.5	0.6	83	79	80	9	10	9	E 5	E 7	E 7	—	
8	52.4	51.5	49.6	−33.8	−27.2	−21.6	−27.5	−34.4	0.2	0.4	0.7	81	76	87	0	10	8	0	W 3	NW 1	—	
9	46.5	46.8	48.2	−16.0	−12.6	−13.2	−13.9	−22.6	1.1	1.4	1.4	89	81	84	10	10	10	WNW 5	W 5	NW 5	—	
10	47.3	48.5	52.6	−16.8	−13.2	−18.0	−16.0	−18.2	1.1	1.4	0.8	90	83	80	10	9	9	WNW 7	WNW 3	NE 1	0.5	✳ 2, p, 3.
11	55.8	57.2	56.1	−25.5	−19.0	−15.6	−20.0	−25.6	0.5	0.7	1.1	87	71	82	0	8	10	SE 1	S 3	SE 3	—	
12	53.1	51.3	50.6	−19.6	−14.1	−16.0	−16.6	−20.0	0.8	1.2	1.1	86	78	89	5	5	7	S 5	S 12	S 3	2.5	✳ p, 3.
13	50.1	50.7	50.4	−12.1	− 9.6	−11.4	−11.0	−16.0	1.6	1.9	1.7	93	92	95	10	10	10	0	S 3	S 1	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.9	58.9	58.5	−19.0	−17.8	−18.4	−18.4	−21.0	0.9	1.0	1.0	91	92	93	0	0	0	0	W 1	0	—	
15	51.6	46.1	42.1	−19.8	−10.9	−12.0	−14.2	−22.4	0.8	1.8	1.7	89	94	95	10	10	10	SE 1	SE 5	S 3	2.0	✳ 2, p, 3.
16	39.0	40.1	41.2	−10.2	−10.3	−14.3	−11.6	−14.5	2.0	2.0	1.4	97	97	94	10	9	9	S 1	0	SE 1	0.0	✳ n, 1, a.
17	39.9	40.8	44.2	−14.6	−14.6	−21.8	−17.0	−21.8	1.3	1.1	0.7	91	80	85	10	3	0	N 7	N 7	N 7	—	
18	47.5	50.0	49.2	−32.6	−26.1	−27.8	−28.8	−33.7	0.2	0.4	0.4	83	74	82	0	4	0	N 3	0	SE 3	—	
19	46.1	45.1	43.4	−23.8	−17.0	−20.4	−20.4	−27.8	0.5	0.9	0.6	83	76	72	9	8	0	S 9	S 7	S 7	—	
20	41.6	40.6	39.6	−26.4	−18.6	−17.6	−20.9	−27.0	0.4	0.7	0.9	73	70	76	2	10	10	SSE 8	SSE 1	SE 1	—	
21	38.4	38.5	41.7	−15.7	−12.3	−12.6	−13.5	−18.0	1.2	1.5	1.4	88	86	84	10	10	10	WSW 1	W 5	SW 3	0.1	✳ 2, p, 3.
22	46.7	49.3	49.0	−14.7	−11.0	−13.4	−13.0	−15.0	1.2	1.5	1.5	85	78	94	10	5	3	0	ESE 1	SE 3	0.0	✳ p, 3.
23	45.5	45.3	44.2	−12.9	− 8.6	−10.8	−10.8	−14.6	1.4	1.8	1.7	91	75	89	5	4	8	SW 7	W 1	SW 1	0.3	✳ p, 3.
24	47.1	49.1	49.3	−12.4	−10.0	−13.2	−11.9	−13.2	1.5	1.7	1.5	94	80	94	10	0	0	W 5	SW 3	SE 3	0.5	✳ 1, a.
25	49.4	49.3	46.8	−11.6	−10.2	−11.2	−11.0	−13.4	1.6	1.6	1.8	88	78	92	10	9	10	SW 9	SW 5	SE 3	0.2	✳ n, p, 3.
26	40.8	37.0	33.1	−11.7	− 7.4	− 8.8	− 9.3	−12.4	1.7	2.1	2.2	95	80	93	10	10	10	NE 3	NE 3	NW 5	1.0	✳ 2, p, 3.
27	30.5	32.0	37.3	−15.8	−10.1	−17.0	−14.3	−17.1	1.2	1.5	1.0	91	72	92	8	0	0	WNW 7	NW 1	NW 5	0.6	✳ p, 3.
28	43.0	46.5	47.8	−19.2	−12.2	−15.2	−15.5	−20.3	0.9	1.5	1.2	91	91	90	0	0	1	0	0	SE 3	2.0	≡ a.
Сред. Moy.	747.6	747.9	747.8	−17.5	−13.7	−15.4	−15.5	−19.6	1.1	1.4	1.3	88	82	88	7.4	6.6	6.5	3.8	3.1	3.6	18.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	742.6	745.5	−10.2	− 1.0	− 3.2	− 4.8	−17.0	2.0	4.3	2.5	96	00	69	10	10	8	SE 9	SE12	SE 9	3.0	✳ n, 1, a, 2. p, 3.
2	43.9	41.9	39.8	− 6.8	− 4.0	− 5.8	− 5.5	− 7.7	2.4	2.2	2.1	89	67	73	0	0	10	SSE 7	SE 7	SE12	1.5	✳, ⸸ p.
3	41.1	44.4	46.1	− 5.6	− 6.3	− 8.1	− 6.7	− 8.6	3.0	2.4	2.3	00	86	96	10	10	7	SW 9	SW 3	SW 3	0.0	✳ n, p.
4	50.0	51.8	50.9	− 6.0	− 3.2	− 6.2	− 5.1	− 8.5	2.7	3.0	2.5	95	83	87	10	9	8		0	S 7	SE 9	—
5	46.8	43.4	46.8	− 5.2	− 2.0	− 0.6	− 2.6	− 7.2	2.6	2.9	4.2	86	73	96	10	10	10	SE 7	S16	SE 9	0.4	↙ 2; ✳ p.
6	51.3	51.0	51.7	− 0.2	0.7	0.1	0.2	− 0.9	4.1	4.5	4.7	92	91	00	10	10	10	S 5	S 3	SW 3	0.0	≡, ● p.
7	54.5	54.2	51.1	− 3.0	0.4	0.2	− 0.8	− 3.4	3.5	3.9	4.7	97	82	00	9	10	10	NE 1	0	SE 5	1.5	✳ p, 3; ≡ 3.
8	47.8	46.6	43.7	− 4.5	0.5	− 1.2	− 1.7	− 4.8	3.1	2.7	3.0	95	58	73	4	3	8	SE 5	0	SE 5	—	
9	40.2	39.4	40.9	− 4.6	0.1	0.2	− 1.4	− 4.7	2.5	4.1	4.7	79	89	00	3	10	10	SE 3	0	SE 5	0.0	✳ 2; ● p, 3.
10	43.8	45.8	46.8	0.2	2.2	0.4	0.9	0.1	4.7	4.1	4.7	00	77	99	0	10	10		0	SW 1	1.3	
11	46.8	49.8	53.6	0.8	3.5	0.8	1.7	0.0	4.9	4.6	4.7	00	78	97	10	9	9	NE 3	0	NE 1	0.0	✳ n.
12	55.2	57.4	58.9	− 1.8	− 2.7	− 3.6	− 2.7	− 4.0	3.0	2.7	3.5	77	73	00	10	10	10	E 5	SE 7	SE 5	0.0	✳ n, p, 3.
13	60.5	61.8	61.8	− 2.6	− 0.3	− 1.8	− 1.6	− 3.6	3.8	4.1	3.8	00	92	93	10	10	10		0	S 1	SE 3	0.0	✳° 3.
14	60.6	59.9	59.2	− 4.8	2.0	2.2	− 1.7	− 5.2	2.3	3.3	3.4	74	63	86	5	4	10		0	0	W 1	—
15	58.0	57.8	55.8	− 3.0	− 0.6	− 4.0	− 2.7	− 4.6	3.1	2.9	2.8	86	66	85	10	9	0		0	0	N 1	—
16	52.8	51.4	47.7	− 8.0	0.3	− 4.0	− 3.9	− 8.5	2.0	2.7	2.4	84	57	71	0	0	0	SE 1	0	N 1	—	
17	44.5	42.8	41.0	− 7.7	− 0.5	− 6.4	− 4.9	− 9.1	1.9	2.3	1.7	79	51	62	0	4	0		0	SE 3	—	
18	38.7	36.7	33.4	−12.2	− 4.8	− 8.2	− 8.4	−12.6	1.7	2.6	2.1	98	83	87	0	9	0	S 5	SE 3	SE 3	—	
19	31.6	30.4	28.8	−13.8	− 9.2	− 9.8	−10.8	−14.3	1.5	2.2	2.0	97	97	93	10	10	6		0	S 3	SE 7	0.5	≡ 1; ✳ p, 3.
20	25.9	25.6	31.3	− 6.2	− 3.8	− 8.0	− 6.1	− 9.5	2.7	2.8	2.2	97	81	91	10	8	3	SE 5	S 9	W 9	1.5	✳ n, p; ⸸ 3.
21	33.3	33.3	34.4	−13.0	− 3.4	− 1.0	− 5.9	−13.7	1.4	3.1	4.1	83	87	00	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 5	0.9	✳ p, 3.
22	36.9	39.0	40.9	− 1.6	1.3	1.0	0.2	− 3.5	4.1	4.4	4.4	00	87	88	10	10	10	SE 3	S 9	SSE12	—	
23	40.0	41.8	42.5	− 2.2	− 2.7	− 3.6	− 2.8	− 3.6	3.1	3.7	3.4	79	99	99	9	10	1	SE 9	SSE 7	SE 5	1.0	✳ a, 2, p.
24	43.2	43.6	45.3	− 6.0	− 1.1	− 5.2	− 4.2	− 7.0	2.9	3.1	3.0	00	73	99	10	2	3	SSE 3	SE 3	SE 3	—	
25	43.4	41.0	39.0	− 5.0	2.4	0.2	− 0.8	− 6.9	3.1	3.6	3.5	00	67	74	10	4	10	NE 5	E 5	SE 9	0.2	✳ 1, a.
26	38.4	41.3	43.5	− 1.6	− 0.4	− 3.2	− 1.8	− 3.4	4.1	3.1	2.7	00	70	76	10	10	10	E 1	S 9	SW 9	—	
27	43.8	43.3	42.9	−10.8	− 1.6	− 5.2	− 5.9	−11.2	1.9	2.0	1.9	97	48	63	4	0	10	SE 3	0	SE 3	—	
28	44.0	45.4	43.9	− 3.2	2.1	− 1.8	− 1.0	− 5.5	3.2	3.4	4.0	92	64	00	10	7	10	S 5	S 1	SE 9	1.0	✳ p, 3.
29	40.2	40.6	39.1	− 0.2	1.4	0.2	0.5	− 2.2	4.5	4.8	4.7	00	94	00	10	10	10		0	S 1	S 5	1.0	≡ 1; ✳ 2, p, 3.
30	39.0	43.4	47.5	− 0.8	− 0.1	− 3.4	− 1.4	− 3.4	4.3	3.6	3.1	00	79	89	6	10	10	W 7	W 7	W 3	0.0	✳ p, 3.
31	51.5	52.6	53.2	−14.2	− 6.2	− 9.8	−10.1	−14.2	1.2	1.2	1.0	77	43	44	0	0	0		0	N 3	NE 3	—	
Срд. Moy.	744.9	745.2	745.4	− 5.3	− 1.2	− 3.0	− 3.3	− 6.7	2.9	3.2	3.2	92	76	87	7.1	7.4	7.2	3.4		3.8	5.1	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	753.1	752.4	750.7	−15.3	− 4.8	− 8.4	− 9.5	−15.7	0.8	1.6	1.3	57	52	54	0	4	0	E 3	0	N 3	—	
2	51.1	50.6	48.8	−11.3	− 2.5	− 6.2	− 6.7	−11.9	1.2	1.5	1.4	64	41	49	0	0	0	E 3	0	SE 3	—	
3	48.5	48.2	46.5	−12.7	− 0.8	− 5.9	− 6.5	−13.4	1.2	1.8	1.4	73	43	48	0	0	3	0	SE 3	SE 3	—	
4	45.4	45.1	44.2	− 9.6	− 1.4	− 5.4	− 5.5	−10.2	1.9	2.9	2.2	88	70	74	10	9	1	SE 3	S 5	SE 1	0.3	✳ 1.
5	42.1	39.5	37.7	− 9.8	− 3.2	− 3.8	− 5.6	−10.7	1.9	3.3	3.4	91	91	00	10	9	10	E 5	E 5	SE 5	3.0	✳ a, 2, p, 3.
6	34.1	32.7	30.7	− 2.2	0.3	− 1.6	− 1.2	− 4.1	3.9	4.2	4.1	00	91	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 9	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	29.0	31.0	35.5	− 3.5	− 0.9	− 5.0	− 3.1	− 5.0	3.5	4.0	3.0	00	92	97	9	10	7	SE 1	0	NW 3	1.0	✳ n, a, 2, p.
8	41.6	44.2	43.2	− 3.7	0.1	0.2	− 1.1	− 5.0	3.2	2.6	4.7	94	57	00	10	10	10	W 3	S 5	SE 1	0.6	✳ p, 3.
9	46.8	47.7	47.2	1.2	6.0	3.2	3.5	0.1	4.7	5.0	4.8	95	72	83	6	6	9	S 7	S 5	SW 7	—	
10	46.7	45.0	41.0	1.3	4.0	1.2	2.2	1.1	5.0	4.9	5.0	00	81	00	10	10	10		0	SE 1	0.0	●, ≡ p, 3.
11	35.5	32.4	30.9	0.6	1.9	0.6	1.0	− 0.4	4.8	4.9	3.8	00	94	79	10	10	10	S 1	WSW 7	W12	0.8	✳ a, 2, p.
12	30.1	29.7	30.3	− 2.2	1.9	− 1.6	− 0.6	− 2.9	3.0	3.1	3.5	78	59	87	9	2	10	W 9	W 7	W 3	0.2	✳ p, 3.
13	34.9	37.5	39.9	− 6.2	− 1.6	− 6.4	− 4.7	− 6.9	2.7	2.3	1.8	96	57	67	4	5	0	NW 3	NW 3	NE 3	—	
14	41.6	41.1	37.6	− 9.8	− 3.6	− 5.6	− 6.3	−11.6	1.6	1.6	1.6	77	46	54	0	0	0		0	W 1	—	
15	35.0	34.4	33.0	− 6.8	− 0.1	− 3.6	− 3.5	− 8.8	1.6	2.6	2.5	61	59	71	9	7	0		0	SW 3	SE 1	—	
16	30.0	29.0	27.9	− 5.1	− 1.0	− 3.4	− 3.2	− 6.4	2.6	3.3	2.6	86	76	73	10	10	1	NE 3	E 1	NW 3	0.0	✳ 1.
17	31.2	34.6	40.5	− 6.2	− 0.8	− 3.8	− 3.6	− 8.0	2.0	2.2	2.4	71	51	68	3	4	8	NW12	W12	W 1	—	
18	45.1	48.1	51.4	−10.6	− 2.8	− 5.6	− 6.3	−11.6	1.8	2.3	2.0	91	62	67	3	8	8		0	NW 1	0.0	✳ p.
19	55.3	56.9	55.9	− 7.2	1.1	− 2.4	− 2.8	− 9.2	1.8	2.0	2.1	68	45	54	0	0	1		0	WSW 7	W 5	—	
20	56.5	56.2	54.9	− 3.8	4.4	2.0	0.9	− 5.7	2.2	3.5	3.1	63	56	59	0	2	2	WSW 9	W 7	W 7	—	
21	55.0	54.1	52.9	− 1.4	4.2	1.6	1.5	− 3.2	3.0	3.7	3.4	72	60	65	0	0	0	W 3	W 3	W 1	—	
22	51.8	52.0	52.0	− 0.4	6.5	3.6	3.2	− 2.9	3.6	3.6	3.1	82	49	52	0	3	3	SE 3	SE 1	W 1	—	
23	53.9	54.9	54.9	0.2	6.0	0.2	2.1	− 0.8	2.1	2.3	2.1	47	33	47	9	2	3	E 3	0	E 1	—	
24	56.8	57.3	56.5	− 1.1	4.0	− 0.4	0.8	− 3.7	2.5	3.4	2.8	59	56	62	6	0	5	S 3	S 1	E 5	—	
25	57.5	57.7	56.1	− 1.9	4.2	− 0.6	0.6	− 4.2	2.6	3.6	3.2	65	59	73	7	0	0	S 7	S 1	SE 5	—	
26	55.3	55.0	54.5	0.8	6.5	3.4	3.6	− 2.3	3.8	4.4	4.2	78	62	71	3	2	8	S 9	S 7	SE 7	—	
27	54.8	54.2	52.8	2.2	9.0	3.0	4.7	0.5	4.3	4.9	3.9	81	57	69	8	4	8	S 1	S 1	S 9	—	
28	52.8	53.7	53.1	1.9	8.0	3.4	4.4	0.6	3.9	4.7	4.5	74	59	76	7	0	4	S 3	S 5	SW 1	5.7	
29	48.2	45.6	46.8	0.4	3.3	1.8	1.8	0.2	4.7	5.8	5.2	00	00	00	10	10	10	S 9	0	NW 3	7.3	✳n1; ●n1p; ≡a,2,p,3.
30	46.8	47.9	48.0	1.6	7.0	3.8	4.1	0.4	5.2	5.4	4.5	00	73	74	10	7	2	NE 5	0	WNW 1	—	
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.2	− 4.0	1.8	− 1.4	− 1.2	− 5.4	2.9	3.4	3.1	80	63	72	5.8	4.8	4.8	3.8		3.2	3.6	21.4	

1895.

Вятка. — Май. — Mai. — Viatka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.9	749.6	750.8	2.1	8.6	3.4	4.7	0.8	4.3	5.7	4.4	81	68	74	0	0	7	NW 3	NW 9	NW 3	—	
2	52.5	52.1	51.6	2.1	9.7	5.6	5.8	— 0.9	4.3	4.5	3.4	81	50	51	0	5	0	NE 5	NW 3	0	—	
3	53.2	53.1	52.5	3.5	9.2	5.4	6.0	0.3	3.8	4.2	3.9	65	48	59	0	2	0	0	ENE 3	NNW 1	—	
4	52.8	52.1	51.0	4.1	14.0	7.4	8.5	0.3	4.2	4.8	5.2	69	40	68	5	5	4	0	0	W 3	—	
5	54.1	56.4	57.7	2.7	9.6	3.4	5.2	2.2	4.7	4.0	3.5	84	44	59	10	0	2	NE 9	N 7	NW 3	0.0	✳ 1, a.
6	59.1	56.8	56.6	4.4	11.2	7.6	7.7	— 0.6	4.5	4.8	4.8	72	49	61	7	4	7	0	W 9	WSW 7	—	
7	51.6	52.8	49.6	5.2	10.5	7.2	7.6	4.9	5.7	4.4	4.4	86	46	59	9	0	8	NW 6	NW 6	W 5	—	1, a, 2.
8	49.4	48.9	48.7	3.4	7.8	5.0	5.4	1.9	3.8	3.8	4.0	64	48	61	0	6	7	W 2	N 5	NW 9	—	
9	45.5	42.6	43.3	4.2	13.2	4.6	7.3	1.0	5.3	3.5	3.6	85	31	57	9	5	3	W 7	W 2	NW 5	—	
10	49.0	51.7	54.3	1.8	8.0	3.6	4.5	0.1	3.1	3.4	3.3	58	43	56	2	4	0	NW 2	W 9	NW 7	—	
11	55.5	52.7	50.4	5.6	15.0	10.3	10.3	0.3	4.7	5.4	7.0	70	43	74	0	5	6	W 3	W 6	W 3	—	2.
12	50.6	49.8	46.9	11.0	20.4	14.2	15.2	8.4	8.1	7.4	7.9	82	42	65	5	3	8	0	W 3	SW 9	—	
13	44.9	41.0	41.1	14.1	20.6	9.6	14.8	9.6	8.4	7.2	7.5	70	40	84	8	5	5	SW 2	W 9	W 6	0.8	● p; 2. p, 3.
14	42.6	39.4	39.1	5.5	6.1	2.6	4.7	2.5	5.5	5.8	4.6	82	82	82	8	10	4	0	0	W 6	4.7	● 2. p; 3.
15	42.8	43.4	45.7	0.4	5.3	0.8	2.2	— 1.9	4.4	3.6	3.7	91	54	75	10	5	5	SW 3	NW 7	NW 1	0.7	✳ a. p; △ p.
16	48.5	49.2	48.1	2.0	6.2	4.8	4.3	— 1.8	4.0	3.6	3.6	74	50	56	0	7	0	0	NW 1	E 1	1.2	⊔ n.
17	47.6	45.8	47.6	3.0	2.4	3.6	3.0	0.7	5.7	5.5	5.0	00	00	84	10	10	1	E 1	N 1	NE 1	6.5	● n, 1, a; ✳ a.
18	48.2	48.0	47.2	3.2	10.2	7.2	6.9	— 0.8	4.4	3.8	3.3	76	41	43	0	4	1	NW 5	NNW 3	N 1	—	
19	47.8	47.0	46.5	7.0	14.2	9.7	10.3	1.9	3.7	4.2	4.5	49	34	49	0	4	4	NW 1	W 1	SSW 1	—	
20	47.8	47.8	47.5	10.1	16.4	13.4	13.3	5.2	5.5	4.7	4.8	60	34	42	0	4	4	0	0	S 1	—	
21	49.2	48.7	48.3	14.2	20.1	14.2	16.2	9.1	6.9	5.2	5.4	57	30	45	0	3	2	0	SE 1	SW 3	—	
22	48.7	48.7	48.2	12.6	17.8	13.0	14.5	10.3	6.9	5.7	6.2	63	37	55	9	5	7	0	S 5	NE 1	0.0	● 2.
23	47.4	48.6	48.9	15.3	18.8	13.8	16.0	9.0	7.4	6.6	5.7	58	41	49	0	2	1	0	NW 3	E 1	—	
24	51.0	50.6	49.8	12.2	18.3	15.0	15.2	7.4	5.0	6.4	5.7	48	41	45	0	0	0	0	0	SW 5	—	
25	48.2	45.0	43.0	15.5	23.4	17.6	18.8	8.7	6.3	6.7	8.1	48	31	54	0	2	10	W 7	W 5	SW 9	1.0	● p, 3.
26	42.0	40.5	39.6	16.2	22.2	15.0	17.8	12.0	9.0	8.7	8.9	65	44	70	4	4	8	W 1	W 3	SE 1	1.0	● n.
27	35.5	34.1	38.3	16.0	15.8	3.4	11.7	3.1	9.6	10.0	4.7	71	75	80	0	8	7	WSW 7	WSW 6	N 9	4.7	● n, a, 2, p; ⊼ p.
28	37.7	38.5	42.2	0.7	8.7	2.8	4.1	— 0.8	3.7	3.0	3.0	76	35	52	8	7	9	N 2	N 9	NW 7	—	
29	43.1	43.7	46.1	2.6	6.6	3.2	4.1	— 0.7	2.9	3.1	3.1	52	43	53	7	7	8	N 5	NW 5	WNW 5	—	
30	47.8	47.7	48.6	1.8	5.9	4.3	4.0	0.1	3.2	3.5	4.2	60	50	67	10	9	8	N 3	WNW 3	W 1	0.0	✳ a.
31	47.9	46.6	45.3	6.4	9.2	5.0	6.9	0.8	3.7	3.8	5.3	51	38	81	7	8	3	SW 1	S 3	SW 1	—	
Ср. Moy.	748.1	747.5	747.6	6.7	12.4	7.6	8.9	3.0	5.2	5.1	4.9	69	47	62	4.1	4.6	4.5	4.0	5.1	4.4	20.6	

Іюнь. — Juin.

1	743.3	742.3	741.4	5.7	11.2	10.0	9.0	4.0	5.9	4.8	5.0	86	49	55	9	8	8	E 1	0	SE 1	—	
2	37.5	35.4	37.5	7.7	6.4	3.0	5.7	3.0	6.8	6.8	5.7	88	94	00	9	10	10	E 3	N 5	NW 9	13.0	● a, 2, p, 3.
3	35.9	37.2	39.3	2.0	8.0	3.0	4.3	1.6	4.8	4.8	4.1	87	60	73	10	7	8	NW 9	NW 6	NW 7	0.0	● n; ✳ 1, a; 2.
4	39.1	38.4	39.3	3.2	9.2	7.2	6.5	1.0	4.4	4.4	5.2	76	51	69	9	6	7	0	N 1	0	—	
5	38.1	37.9	38.8	7.5	11.2	8.8	9.2	3.7	4.5	5.2	5.1	59	52	60	7	7	6	0	SE 5	NW 1	—	
6	38.9	39.5	40.4	5.6	9.6	6.8	7.3	4.0	5.9	5.1	6.5	86	56	88	9	9	10	N 1	NW 3	NW 3	1.2	●⁰ p, 3.
7	39.0	39.8	39.1	6.1	9.1	7.2	7.5	4.9	6.6	7.0	6.7	95	81	80	10	10	3	0	NW 5	NW 1	0.3	● n, 1, a.
8	37.2	36.6	35.3	10.0	19.2	15.2	14.8	4.8	6.9	6.6	7.2	75	40	56	0	5	7	0	W 1	W 1	—	
9	35.5	36.0	37.5	12.4	16.4	13.0	13.9	11.3	8.5	10.2	7.6	79	73	68	10	8	4	W 5	W 7	0	0	● 2.
10	38.2	37.1	39.0	11.6	17.2	14.0	14.3	9.9	6.6	11.4	9.5	64	78	80	9	9	4	SSE 3	0	NW 1	1.0	● a, 2, p.
11	42.7	45.1	46.1	15.3	22.8	19.0	19.0	8.6	8.2	6.8	7.0	63	33	43	0	0	1	NW 1	NW 7	E 1	—	
12	47.7	47.7	46.6	17.4	28.2	22.6	22.7	13.5	8.5	11.4	10.7	57	40	53	5	4	5	SE 7	W 3	W 9	0.0	
13	47.9	47.9	48.1	20.9	29.4	22.4	24.2	17.0	10.4	11.4	11.6	56	37	57	4	3	0	S 6	W 5	SW 1	0.0	● n, p.
14	48.6	48.9	48.3	23.2	29.8	23.0	25.3	18.5	12.8	12.7	12.6	61	41	60	2	4	2	0	W 3	SW 5	4.5	● p.
15	49.4	48.7	49.0	21.3	29.2	23.0	24.5	17.0	13.8	9.3	10.5	74	31	50	2	5	3	0	S 7	SSW 1	—	
16	49.1	48.7	47.3	22.4	29.8	23.6	25.3	17.7	13.0	11.0	11.9	65	35	55	5	4	1	SW 1	W 1	W 1	—	
17	47.8	47.1	47.2	24.8	31.8	22.5	26.4	18.1	14.4	10.5	14.5	62	30	72	3	6	3	0	0	N 1	0.8	●, ⊼ p.
18	48.7	47.3	47.6	18.8	28.9	19.4	22.4	18.2	12.4	13.2	13.6	77	45	81	9	5	9	0	0	E 5	0.2	●, ⊼ n, p.
19	50.8	52.5	54.7	13.7	18.6	14.8	15.7	12.3	6.4	4.6	6.1	55	28	50	4	4	0	ENE 9	ENE 9	ENE 5	—	
20	58.6	57.9	55.5	12.8	21.2	16.8	16.9	8.0	5.9	6.6	7.8	55	35	55	0	1	6	NE 1	W 1	0	—	
21	53.7	50.3	48.9	15.2	22.4	18.0	18.5	9.1	8.3	7.8	8.7	64	39	57	5	8	4	0	N 3	0	0.0	● 2.
22	48.8	48.4	46.0	18.2	26.5	21.8	22.2	11.7	10.0	9.8	9.6	64	39	49	4	0	5	NW 1	0	0	—	
23	44.3	42.8	41.7	20.4	28.0	19.3	22.6	11.1	13.1	13.0	14.0	74	46	84	7	3	9	W 1	W 7	0	9.5	●, ⊼, ▲ p.
24	39.2	37.6	41.8	18.8	17.4	7.4	14.5	7.4	13.3	13.3	7.0	83	90	91	6	9	10	0	NW 3	ENE 2	5.0	● 2, p, 3.
25	46.7	47.5	46.4	9.0	15.3	13.6	12.6	5.0	5.5	6.2	7.8	65	48	68	0	0	0	NE 7	NW 1	0	—	
26	48.1	47.4	47.0	15.4	21.2	18.2	18.3	9.4	8.0	8.4	8.8	61	45	57	3	3	10	0	0	0	0.5	●⁰ p.
27	46.3	47.8	46.4	18.4	20.8	18.4	19.2	13.7	12.7	14.3	14.0	80	78	89	8	10	9	0	S 1	SE 3	0.0	● n, a, 2, p.
28	44.9	45.8	41.6	19.3	22.0	21.6	21.0	13.8	14.0	14.2	11.8	84	72	62	4	5	8	SE 5	S 1	S 1	1.3	● n, a.
29	40.9	39.6	39.5	19.4	23.3	19.8	20.8	17.0	11.9	13.1	10.6	71	62	61	8	8	5	SE 3	S 5	SW 3	1.0	● n, a.
30	39.7	39.5	39.8	17.1	21.6	17.2	18.6	13.3	11.0	10.1	10 8	76	53	74	7	5	5	0	E 1	NE 3	2.0	● a.
Ср. Moy.	744.2	744.0	743.9	14.5	20.2	15.7	16.8	10.3	9.2	9.1	9.1	71	52	67	5.6	5.5	5.4	2.1	3.4	2.5	43.3	

Вятка. 1895. Viatka.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.9	741.6	743.4	17.3	20.4	18.4	18.7	13.9	10.7	10.8	12.1	73	61	77	5	5	6	S 1	NE 5	0	—	●, ⊼ n.
2	44.2	45.0	44.9	17.3	22.5	16.1	18.6	13.7	11.7	12.3	11.5	80	61	84	2	7	9	NE 5	ENE 5	E 5	0.0	
3	44.6	44.1	42.2	13.8	16.4	14.4	14.9	13.5	10.4	10.7	11.9	90	77	98	10	10	10	E 5	NE 5	NNE 5	8.0	● n, p, 3.
4	40.8	40.9	40.4	15.6	17.9	17.1	16.9	14.4	12.9	14.8	14.1	96	97	97	10	10	10	NNE 5	N 3	N 5	9.5	● n, a, p.
5	39.0	39.1	39.8	18.8	22.8	21.0	20.9	14.3	14.9	14.2	14.8	92	69	80	9	6	2	N 1	E 3	0	—	⊼ n.
6	38.1	37.4	38.1	20.0	26.0	19.0	21.7	17.2	14.6	13.0	14.4	84	52	88	0	5	9	E 1	S 1	0	1.5	●, ⊼ p.
7	42.2	43.5	45.0	16.4	21.4	18.0	18.6	15.4	12.4	11.3	12.3	89	60	80	9	7	6	NW 5	NW 9	0	—	
8	47.3	48.2	48.4	17.5	24.0	18.5	20.0	12.5	12.5	10.6	11.9	81	48	75	8	5	0	0	W 3	0	—	
9	48.5	46.9	43.4	16.1	24.2	20.5	20.3	14.4	11.2	10.2	12.9	82	46	72	9	7	8	0	E 1	SSE 5	—	
10	41.0	38.9	36.4	18.2	28.4	22.3	23.0	18.0	12.8	11.9	14.0	82	41	70	9	6	4	S 5	W 3	S 3	0.5	● 1, a.
11	34.1	32.6	31.2	18.0	19.0	16.1	17.7	16.1	12.9	13.7	12.6	84	84	92	5	9	9	S 1	0	0	5.0	● n, a, 2, p, 3; ⊼ p.
12	31.0	30.4	31.5	17.8	22.5	17.0	19.1	13.7	11.9	10.6	12.8	78	52	89	5	5	4	SW 3	0	0	—	● n.
13	32.6	34.2	39.3	15.2	13.6	10.1	13.0	10.0	11.7	10.8	8.9	91	94	96	10	10	10	SE 3	NNW 5	NW 7	12.0	● a, 2, p.
14	43.7	44.4	44.1	11.6	15.5	14.0	13.7	6.2	8.7	8.2	9.8	86	62	82	7	9	0	NW 1	NW 3	0	—	● n.
15	43.4	42.0	39.1	12.6	18.6	14.2	15.1	9.6	8.8	8.8	11.8	82	55	98	10	9	10	S 7	S 5	S 5	8.6	● a, 2, p; ⊼ p.
16	37.3	35.7	37.0	14.8	20.9	14.2	16.6	13.4	12.3	10.7	12.2	98	58	85	10	8	4	0	S 7	SW 5	0.5	≡ 1; ●, ⊼ p.
17	37.0	36.3	36.1	14.3	17.6	12.6	14.8	9.7	9.8	9.9	10.0	82	66	93	3	8	7	SW 7	SW 5	SW 5	1.5	● a, p.
18	36.0	36.0	37.3	13.0	18.4	14.8	15.4	11.3	10.4	11.8	11.7	94	75	93	9	8	9	0	W 1	0	—	
19	40.0	41.8	42.9	12.8	14.9	13.8	13.8	12.0	10.8	10.5	9.4	98	84	80	10	10	5	0	0	0	8.0	● 1, a.
20	44.2	43.9	43.5	12.1	19.6	16.4	16.0	9.3	8.8	8.6	10.2	84	51	73	0	0	0	0	W 1	0	—	
21	44.0	44.6	47.0	13.3	19.7	10.0	14.3	9.9	10.6	10.3	7.7	94	60	84	9	5	6	0	WNW 1	2	0	0.3	● a.
22	49.3	48.9	48.4	10.6	18.6	14.6	14.6	6.0	8.0	8.6	9.9	84	54	81	3	0	1	0	0	0	—	
23	48.2	48.0	47.4	15.8	25.8	21.6	21.1	11.9	10.8	13.2	12.2	81	53	64	7	7	5	0	SW 5	0	—	
24	47.0	46.9	45.9	21.2	27.2	25.0	24.5	16.5	15.6	12.8	16.0	84	47	68	0	3	0	0	0	0	—	
25	44.5	42.9	41.5	22.6	29.2	28.4	26.7	19.0	16.1	14.5	18.5	79	48	65	0	4	8	0	0	0	1.0	
26	40.6	41.5	41.8	17.5	18.4	20.0	18.6	15.7	11.2	12.5	12.6	75	80	72	9	9	9	SE 2	NE 5	0	4.5	● n, a; ⊼ n.
27	41.5	40.9	39.7	17.9	22.2	20.0	20.0	15.5	13.3	12.6	12.6	87	64	72	4	8	7	0	0	0	—	
28	39.7	39.5	40.0	19.0	26.0	17.9	21.0	15.1	14.1	13.5	11.8	87	55	77	6	6	6	NW 1	NW 7	NW 1	—	
29	40.8	39.7	38.9	16.2	20.2	15.0	17.1	13.0	9.5	10.7	11.0	69	61	87	7	9	9	0	0	0	2.7	● a, p.
30	42.3	44.2	44.6	15.4	21.4	17.0	17.9	12.0	9.3	8.2	8.7	71	43	61	0	3	5	NE 3	N 1	0	—	
31	43.9	43.1	40.9	15.4	22.6	21.5	19.8	12.2	9.0	12.9	14.5	69	63	76	3	9	6	S 7	S 7	S 5	3.5	● a, 2.
Срд. Moy.	741.5	741.4	741.3	16.1	21.2	17.4	18.2	13.1	11.5	11.4	12.1	84	62	81	6.1	6.7	5.9	2.4	3.3	1.6	67.1	

Августъ. — Août.

1	741.2	741.9	742.8	19.0	22.5	17.8	19.8	12.6	14.0	16.7	14.2	86	83	94	9	7	9	S 7	W 6	WNW 5	10.0	● n, 1, a, p; ⊼ n, p.
2	46.8	47.8	47.6	14.9	21.0	15.2	17.0	11.0	10.9	10.2	9.6	87	55	74	6	2	8	NW 3	NW 3	0	—	
3	48.6	48.1	48.2	13.2	18.1	15.0	15.4	11.7	8.7	10.0	9.3	77	64	73	9	9	0	E 1	0	0	—	
4	50.0	49.8	50.4	14.1	20.4	16.5	17.0	10.9	10.0	9.9	9.8	84	55	70	0	5	0	0	0	N 1	—	
5	51.8	51.5	49.8	17.0	21.4	18.8	19.1	11.1	9.8	10.4	9.0	68	55	56	2	3	4	0	0	0	—	
6	48.7	47.1	43.7	16.4	23.8	18.6	19.6	13.6	9.1	9.2	9.9	66	42	62	2	7	2	S 5	S 6	S 3	—	
7	38.2	37.1	36.9	18.8	27.0	19.8	21.9	16.4	12.4	13.8	13.9	77	52	81	9	7	10	WSW 7	WSW 12	E 5	5.2	
8	34.9	36.1	38.8	16.8	18.3	15.2	16.8	15.2	13.3	13.3	12.2	94	85	94	9	9	4	E 3	W 7	W 1	1.5	● n, a, p; ⊼ n.
9	40.6	41.1	43.5	14.4	21.4	13.0	16.3	11.4	10.4	11.0	9.8	86	59	89	5	6	4	W 5	W 5	0	—	● n.
10	44.8	44.1	42.5	12.4	17.4	15.0	14.9	10.6	10.0	11.8	11.6	94	80	91	10	9	9	S 5	0	E 1	1.4	● 1, a, 2.
11	40.2	38.9	39.6	14.2	21.1	14.4	16.6	13.0	11.0	12.5	11.4	92	73	94	8	8	10	ESE 7	S 5	N 5	0.0	● n, p, 3.
12	42.2	43.0	41.6	11.3	12.9	9.2	11.1	9.2	8.7	7.7	7.6	88	72	89	10	9	10	NNE 7	ENE 9	NE 7	10.0	● p.
13	39.2	36.6	35.2	8.6	8.4	8.4	8.5	8.0	8.0	7.7	8.0	96	93	97	10	10	10	NE 9	ENE 12	NE 9	40.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	32.7	33.8	34.0	11.0	13.6	13.8	12.8	8.2	9.7	11.3	11.5	98	98	98	10	10	10	NE 7	NE 1	NNE 5	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
15	33.8	37.6	37.6	11.8	12.4	10.3	11.5	10.3	10.1	9.7	9.0	98	91	96	10	10	10	W 5	SW 3	SW 7	0.5	● n; ≡ 1.
16	39.3	39.9	38.9	10.7	13.4	11.0	11.7	9.7	9.3	10.7	9.4	98	94	96	10	9	10	0	NW 3	0	10.7	● p, 3.
17	35.8	38.3	40.3	8.9	8.8	5.8	7.8	5.7	8.4	8.2	6.3	99	98	91	10	10	5	NE 7	NE 1	NE 5	0.5	● n, 1, a, 2.
18	41.0	41.1	41.5	7.2	10.6	7.4	8.4	4.0	6.0	6.2	5.7	79	65	74	5	6	7	NE 7	N 3	NE 5	—	
19	42.9	43.2	43.2	6.6	11.7	8.9	9.1	6.0	5.6	6.2	6.3	77	61	73	10	5	2	N 3	N 3	0	—	
20	42.2	41.1	39.8	6.4	12.6	10.5	9.8	5.2	6.4	7.2	8.7	90	67	93	9	9	10	0	N 7	N 1	0.5	
21	38.3	38.5	38.6	8.1	8.2	7.3	7.9	7.2	7.6	7.4	7.3	94	92	96	10	10	10	N 7	N 3	N 3	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	38.6	39.3	39.4	7.2	10.5	7.9	8.5	6.4	7.4	8.5	6.9	98	91	88	10	9	4	NW 5	0	0	1.1	● n, a; ≡ 1.
23	40.5	40.8	40.6	6.1	16.1	11.4	11.2	5.4	6.9	9.3	9.1	99	68	91	10	5	2	0	NW 3	0	—	≡ 1.
24	42.2	43.0	43.3	11.6	19.4	14.0	15.0	9.2	9.4	10.6	10.0	94	63	85	6	7	5	NW 1	W 5	0	2.0	
25	41.0	40.9	41.3	14.4	21.5	18.8	18.2	13.0	11.8	15.5	12.7	97	81	79	9	8	0	SW 7	WNW 9	0	—	● n.
26	42.9	42.5	41.7	15.2	26.4	20.4	20.7	14.0	12.0	14.8	13.6	93	58	76	3	0	0	0	W 1	W 3	—	
27	44.0	45.9	47.2	17.0	20.4	13.2	16.9	13.2	12.5	13.4	10.5	87	75	94	0	8	2	0	W 3	0	1.1	● a, 2, p.
28	49.6	50.4	50.1	11.6	18.2	14.2	14.7	10.9	9.4	9.1	8.6	94	58	73	8	6	0	0	N 1	S 1	—	
29	47.6	43.8	40.0	12.0	21.2	17.4	16.9	10.3	8.8	13.4	13.0	85	72	88	8	8	8	SE 5	SE 5	SE 5	0.4	
30	39.0	39.9	39.5	15.2	20.6	13.0	16.3	12.5	11.9	9.9	9.8	92	54	89	10	5	9	S 5	W 1	0	1.1	● a, 1, a, p.
31	43.6	43.4	42.3	10.0	16.4	12.0	12.8	7.0	7.7	7.3	8.0	84	52	76	0	6	5	0	S 5	SSW 3	0.5	
Срд. Moy.	742.0	742.1	741.9	12.3	17.3	13.4	14.3	10.1	9.6	10.4	9.8	89	71	84	7.3	7.2	5.8	3.8	4.0	2.4	106.5	

1895.

Вятка. — Сентябрь. — Septembre. — Viatka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	738.7	738.7	12.0	14.9	13.3	13.4	11.5	9.2	10.5	11.0	89	84	97	10	10	8	S 5	S 7	S 7	2.4	● n, 1, a.
2	41.5	42.0	40.6	9.8	13.9	10.8	11.5	9.2	8.8	9.3	9.0	98	79	94	10	8	4	0	S 3	0	0.5	≡ 1.
3	39.7	41.1	43.1	10.5	16.8	12.6	13.3	9.5	9.2	10.8	9.6	98	76	89	10	8	9	0	NE 3	NNE 9	0.4	● n, 1, a.
4	45.5	45.9	47.7	10.6	16.4	10.2	12.4	10.1	8.9	9.8	8.6	94	70	93	10	2	3	NNE 12	NNE 12	NNE 12	—	
5	48.0	48.3	47.0	9.2	15.6	11.7	12.2	9.0	8.4	10.2	9.8	98	77	96	10	0	1	NE 3	0	E 1	—	≡ 1.
6	44.1	42.2	40.0	9.4	11.3	11.4	10.7	8.5	8.8	9.6	9.8	00	97	98	10	10	10	W 5	SW 3	SW 3	0.8	≡ 1; ● 2, p.
7	39.6	38.6	32.6	9.2	15.8	11.6	12.2	8.9	8.4	7.9	9.7	98	59	96	4	5	10	0	SW 5	SE 7	7.0	● p, 3.
8	32.3	32.2	34.1	6.7	8.6	4.4	6.6	4.4	6.5	5.0	5.4	88	60	87	10	8	8	WNW 10	W 6	NW 12	0.2	● n, p; ⸝ 1, 2.
9	33.8	34.3	30.5	2.0	9.1	4.1	5.1	0.5	4.3	5.1	5.6	82	60	91	3	9	10	W 12	SW 7	NE 12	21.0	⊔ 1; ● p, 3.
10	19.7	23.3	30.5	6.1	5.4	4.0	4.5	2.7	6.7	5.4	5.7	96	93	93	10	10	6	S 9	SW 6	SW 16	2.0	● n, 2, p; ⸝ 2, 3.
11	32.7	34.2	34.6	2.0	5.8	5.2	4.3	1.0	5.1	5.5	6.0	96	80	90	9	9	10	SSW 12	SSW 16	SSW 16	8.0	● p, 3; ⸝ 2, 3.
12	34.0	36.3	38.8	5.8	7.8	5.6	6.4	5.0	6.7	7.5	6.6	97	91	97	10	5	4	SSW 12	W 3	W 3	4.5	● n, 1, a, p.
13	38.0	38.2	39.6	6.3	10.3	6.4	7.7	5.0	7.1	8.0	7.2	99	86	00	10	8	9	0	WNW 7	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
14	41.4	43.2	45.4	4.6	8.8	7.2	6.9	3.7	6.2	7.3	7.1	98	87	94	10	10	8	0	W 5	0	—	≡ 1.
15	46.1	46.9	45.1	5.3	10.1	9.2	8.2	3.7	6.3	8.7	8.7	96	93	00	9	10	10	S 3	S 3	S 1	2.7	● 2, p.
16	48.5	51.7	53.3	6.8	8.9	5.0	6.9	5.0	7.2	6.3	5.9	98	74	90	10	10	0	NNW 3	0	0	—	
17	52.7	50.9	48.7	2.8	13.2	10.8	8.9	1.5	5.4	7.7	8.4	96	68	89	0	3	0	E 1	SE 3	SE 9	—	⊔ 1.
18	45.3	43.4	42.0	7.8	17.6	13.8	13.1	7.0	7.7	9.9	10.2	98	66	87	0	6	10	SE 7	SE 3	SE 7	0.5	● p, 3.
19	40.1	39.4	42.4	10.1	11.4	5.8	9.1	5.8	8.6	9.1	6.5	94	91	94	10	10	0	S 6	S 7	SW 7	1.0	● n, 2, p.
20	43.2	42.5	39.9	3.7	13.6	9.8	9.0	2.4	5.6	7.5	7.9	93	64	87	9	7	10	S 5	S 7	SW 7	1.2	● p, 3.
21	38.2	37.4	36.4	9.6	14.2	12.6	12.1	9.3	8.4	9.9	9.1	95	83	85	9	10	10	S 3	S 5	S 16	1.0	● p; ⸝ 3.
22	38.5	40.9	44.9	5.8	11.0	5.6	7.5	5.6	5.5	6.9	6.5	81	70	96	9	9	10	SW 9	W 7	W 7	0.2	● p, 3.
23	45.7	45.6	44.6	3.5	8.2	4.6	5.4	3.2	5.6	4.6	4.7	95	57	74	9	5	10	0	SW 3	SW 3	—	
24	38.5	33.4	32.3	4.2	6.0	5.8	5.3	3.6	5.8	6.8	6.7	93	97	97	10	10	3	S 7	S 9	SW 9	5.0	● 2, p.
25	31.0	32.1	34.9	4.0	5.6	4.2	4.6	3.6	5.7	6.2	5.8	93	91	93	10	10	10	WSW 5	W 3	W 9	1.0	● 1, a, 2, p, 3.
26	38.7	40.9	41.5	3.2	5.8	0.4	3.1	0.4	5.4	5.2	4.6	93	76	96	9	6	0	NW 12	NW 7	NW 3	0.5	● p.
27	39.3	38.0	34.9	1.5	5.6	3.2	3.4	0.3	4.8	4.9	5.6	94	73	97	10	0	10	0	0	SE 5	4.0	⊔ 1; ● p, 3.
28	33.7	37.4	42.0	3.2	5.6	5.0	3.3	3.0	5.8	5.7	5.7	00	97	00	10	10	10	0	NE 3	NE 3	1.1	● n, 1, a, 2, p.
29	41.7	39.4	38.5	0.9	4.8	5.0	3.6	0.3	4.6	6.0	6.5	94	94	00	9	10	8	0	WSW 12	SW 9	3.0	● p.
30	39.0	38.9	40.4	3.1	6.4	3.6	4.4	2.7	5.4	6.1	5.9	95	86	00	9	10	8	NW 7	NW 3	NW 5	1.7	● p.
Сред. Moy.	739.6	739.9	740.2	6.0	10.1	7.4	7.8	4.9	6.7	7.4	7.3	95	79	93	8.6	7.6	7.0	5.2	5.9	6.6	72.9	

Октябрь. — Octobre.

1	743.7	746.2	747.7	3.5	7.2	3.6	4.8	2.5	5.8	6.3	5.5	98	79	93	9	7	7	NW 7	NW 5	NW 1	0.6	● p.
2	46.5	48.5	48.2	4.7	9.2	8.2	7.4	2.1	6.3	6.9	7.7	98	80	94	9	9	8	W 3	NW 3	NW 5	—	● n.
3	46.3	46 5	47.5	8.2	11.3	8.8	9.4	8.0	7.9	8.6	6.8	98	87	81	9	9	8	W 7	W 5	W 5	—	
4	49.3	48.6	47.5	7.4	14.8	9.6	10.6	6.8	7.2	8.8	7.6	94	70	87	9	4	3	S 5	SW 9	SW 9	—	
5	46.7	46.6	45.4	5.8	14.0	8.8	9.5	5.6	6.3	7.2	7.1	91	61	84	2	4	3	SSW 7	WSW 3	SSW 9	—	
6	44.8	45.6	46.3	6.5	14.3	10.8	10.5	6.3	6.8	8.6	8.7	94	71	91	9	3	8	0	SSW 7	SW 7	1.5	● p.
7	46.0	45.7	44.8	7.8	11.6	10.4	9.9	7.6	7.3	6.8	8.0	93	67	85	9	8	7	S 5	NE 3	NE 5	4.7	● n.
8	45.5	47.8	47.7	10.6	11.2	9.2	10.3	9.2	9.4	7.8	7.6	99	79	89	10	6	8	SSW 5	W 7	W 7	1.5	● n, 1, a.
9	45.6	46.4	48.1	9.4	10.0	6.6	8.7	6.6	8.3	8.9	7.1	95	98	98	9	10	1	SSW 7	W 3	0	1.0	● n, a, 2, p.
10	51.0	53.5	54.0	4.0	8.2	3.6	5.3	3.6	5.8	6.2	5.7	95	76	97	7	9	4	NW 5	NW 3	0	—	
11	51.6	52.9	48.8	4.3	8.8	7.0	6.7	2.9	5.9	5.2	6.0	96	62	79	9	8	10	0	SW 7	SSW 12	—	
12	46.8	47.1	46.4	6.4	15.1	11.3	10.9	2.9	6.8	7.9	7.8	94	62	78	0	0	0	SSW 12	SW 12	SW 17	—	⸝ 3.
13	46.0	45.3	45.4	6.3	11.2	7.0	8.2	6.0	5.2	6.2	4.5	74	62	61	0	0	0	S 7	S 12	S 12	—	
14	43.9	43.5	43.4	4.7	11.2	7.8	7.9	4.5	4.7	5.4	5.4	73	54	68	5	5	4	S 9	S 12	S 12	—	
15	40.7	38.1	33.3	6.0	6.0	5.8	5.9	5.7	4.8	5.2	6.7	69	75	97	9	10	10	SE 7	SE 9	SE 17	2.1	● 2, p; ⸝ 3.
16	32.0	32.9	37.7	5.0	5.8	2.2	4.3	2.2	5.9	6.5	4.8	90	94	89	9	10	10	S 17	S 17	SW 17	4.0	●n2p; ⸝n,1,2,3;△p.
17	40.9	40.8	36.8	— 0.3	3.0	7.0	3.2	— 0.5	4.5	5.3	7.2	96	93	96	3	10	10	S 5	SE 7	SW 17	7.0	⊔ 1; ● 2, p; ⸝ 3.
18	32.5	38.2	41.3	10.5	3.6	0.4	4.8	0.4	8.9	5.1	4.7	94	87	00	10	9	10	S 17	W 12	SW 17	6.0	●n,1,a; ✳p,3; ⸝n13.
19	43.6	45.2	46.2	— 0.1	2.6	0.8	1.1	— 0.1	4.3	5.1	4.4	94	93	90	5	4	6	W 5	W 3	W 7	—	✳, ⸝ n; ⊔ 1.
20	46.0	45.6	43.9	1.5	4.0	3.8	3.1	— 0.6	5.0	5.6	5.6	98	92	93	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 17	—	≡ 1; ⸝ 3.
21	42.6	42.3	42.2	2.0	3.0	0.6	1.9	0.6	4.5	4.9	4.8	84	87	00	9	10	10	S 12	S 12	SW 12	4.0	● p; ✳ 3.
22	41.6	43.8	47.2	0.4	3.6	— 0.6	1.1	— 0.6	4.6	4.5	4.2	98	77	96	10	7	1	W 3	W 11	W 7	1.0	✳ n, 1, a. p; △ p.
23	51.4	53.1	54.9	— 1.0	1.4	— 2.6	— 0.7	— 2.6	4.3	3.9	3.1	00	76	84	10	8	0	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	✳ n, 1, a.
24	56.1	54.3	52.6	— 1.8	4.5	5.2	2.6	— 3.9	3.8	4.8	5.8	96	76	87	9	5	10	SE 5	SE 9	SE 9	—	
25	52.8	52.5	52.4	3.5	8.8	6.0	6.1	3.1	5.4	6.4	5.6	92	76	81	4	7	0	S 5	S 5	SW 11	—	
26	52.7	52.6	51.9	3.0	8.1	6.8	6.0	2.5	4.6	6.2	6.1	80	77	82	6	4	6	S 9	S 9	SE 12	—	
27	50.7	49.9	50.0	1.4	7.1	4.7	4.4	1.2	3.8	4.9	5.7	74	65	89	0	0	10	SE 9	S 9	SE 7	2.0	● p, 3.
28	50.0	50.6	48.1	5.5	5.4	7.0	6.0	4.5	6.0	6.3	5.8	89	94	77	10	10	3	S 5	S 5	S 9	2.0	● n, 2, p.
29	44.4	44.0	41.9	6.8	8.4	8.8	8.0	6.4	5.4	6.1	4.7	73	74	55	9	10	8	S 10	S 14	S 17	6.0	● p; ⸝ 3.
30	40.1	49.3	56.1	6.2	3.1	— 0.2	3.0	— 0.2	6.7	5.0	4.0	94	88	89	10	9	8	S 17	W 9	W 3	0.7	⸝ n, 1; ● n, 1, p; ✳ p.
31	61.1	61.3	56.8	— 0.4	1.8	— 0.6	0.3	— 1.0	4.3	4.1	3.7	96	78	85	10	8	9	0	S 9	SSE 12	2.5	
Сред. Moy.	746.3	747.1	746.9	4.4	7.7	5.4	5.8	3.0	5.8	6.2	5.9	91	78	86	7.4	7.1	6.2	7.0	7.8	9.5	46.6	

Вятка. 1895. Viatka.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	744.2	746.0	1.6	1.3	0.2	1.0	— 0.7	4.9	4.9	4.2	94	98	90	10	10	7	S 9	WSW 5	SW 7	3.0	✳, ● n, 1, a, 2.
2	45.1	43.9	43.2	— 0.7	— 0.1	— 2.8	— 1.2	— 2.9	4.4	3.0	3.2	99	67	88	10	10	3	WSW 3	0	0	—	
3	43.8	43.7	45.3	— 4.6	— 2.0	— 3.4	— 3.3	— 5.3	2.8	3.2	3.4	88	83	95	7	6	10	0	NNW 5	NW 1	—	⊔ 1.
4	45.7	46.0	46.5	— 2.6	— 0.7	— 0.8	— 1.4	— 3.4	3.7	4.0	4.3	98	92	00	10	10	10	W 5	W 9	NW 1	0.6	△ p.
5	44.4	43.2	41.0	— 1.0	— 0.2	— 1.3	— 0.8	— 1.4	4.3	4.4	4.2	00	97	00	10	10	10	0	0	W 3	3.0	✳ n, 1, p, 3.
6	41.0	43.0	45.2	— 0.6	0.7	— 0.6	— 0.2	— 1.6	4.4	4.7	4.4	00	96	00	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.5	✳ n, a, 2, p.
7	48.8	49.3	48.9	— 4.8	— 4.1	— 5.6	— 4.8	— 5.7	2.9	2.6	2.4	92	78	80	9	4	10	NNW 3	0	NW 3	—	
8	46.9	46.8	46.1	— 4.0	— 2.1	— 2.2	— 2.8	— 5.0	3.2	3.6	3.9	94	93	00	10	10	10	SE 5	SSE 5	SE 7	0.0	✳ p, 3.
9	43.7	41.5	40.7	— 4.5	— 3.4	— 7.4	— 5.1	— 7.5	2.9	2.8	1.9	90	80	76	10	8	0	E 5	E 3	NE 7	0.1	✳ p.
10	42.5	43.7	46.1	— 9.7	— 7.5	—13.0	—10.1	—13.1	1.5	1.9	1.3	70	75	79	9	5	0	ENE 9	NNE 9	NNE 12	—	
11	50.1	52.6	56.1	—13.2	—11.8	—15.3	—13.4	—15.4	1.2	1.1	1.2	71	65	85	9	0	0	NE 5	N 9	NNE 5	—	
12	58.9	59.3	58.6	—19.4	—12.6	—13.2	—15.1	—19.4	0.8	1.4	1.4	83	82	82	0	0	0	0	0	NW 7	—	
13	57.6	57.1	54.3	—13.4	—11.8	—11.2	—12 1	—14.6	1.4	1.5	1.4	89	81	70	9	2	0	W 9	S 3	SE 7	—	
14	48.6	46.4	43.4	— 8.0	— 4.2	— 4.2	— 5.5	—11.3	1.4	1.8	2.9	55	55	87	9	10	10	S 18	WSW 12	SW 18	1.1	✳, 🌂, ✣ 3.
15	40.3	42.5	45.2	— 2.8	— 0.2	0.8	— 0.7	— 4.2	3.4	4.4	4.9	93	97	00	10	10	10	WSW 9	WSW 12	WSW 18	0.4	🌂 3.
16	48.5	50.2	52.2	1.2	1.0	0.2	0.8	0.1	5.0	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	WSW 9	S 5	SE 3	—	✳ n, 1; ≡ 1, p.
17	54.2	53.4	49.3	0.0	0.6	0.2	0.3	— 0.1	4.6	4.6	4.4	00	97	95	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 18	2.0	≡ 1; ✳ a; 🌂 3.
18	45.3	45.1	47.0	1.2	2.0	1.4	1.5	0.2	5.0	4.8	4.6	00	92	92	10	9	10	WSW 20	SW 18	SW 18	—	● n; 🌂 1, 2, 3.
19	45.4	43.9	46.9	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	4.7	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	4.0	✳ 1, 2, p.
20	50.8	52.6	54.8	— 0.4	0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.8	4.5	4.7	4.5	00	00	co	10	9	10	0	0	0	0.5	✳ p.
21	57.8	61.1	62.1	— 1.9	— 5.3	— 6.8	— 4.7	— 6.9	3.9	3.0	2.5	98	97	92	10	10	10	W 3	NE 7	NE 7	—	
22	61.7	60.6	58.6	— 8.9	— 6.6	— 8.8	— 8.1	—10.1	2.1	2.4	2.2	91	86	97	0	10	10	0	0	NW 3	—	
23	57.2	57.1	56.5	— 8.8	— 8.6	— 9.4	— 8.9	— 9.6	2.2	2.2	2.1	94	95	96	3	10	10	0	0	NW 3	—	
24	53.0	49.2	45.0	—11.2	— 7.7	— 8.4	— 9.1	—11.8	1.8	2.0	2.2	94	81	92	2	3	10	0	NE 1	SW 9	0.3	✳ p.
25	35.3	27.9	23.7	— 7.4	— 5.3	— 5.8	— 6.2	— 8.4	2.3	2.8	2.9	93	93	98	10	10	9	W 9	WSW 9	W 1	3.0	✳ 1, 2, p, 3; ✣ 1.
26	22.5	24.1	26.6	— 4.4	— 5.6	—12.6	— 7.5	—12.6	3.1	2.5	1.4	95	85	82	10	4	10	WNW 5	NNW 5	NNW 3	0.0	✳ 1, 3; ✣ p.
27	27.1	27.2	28.5	—17.4	—24.6	—26.8	—22.9	—26.8	0.9	0.4	0.4	77	75	80	10	0	2	WNW 9	NW 7	NW 3	—	
28	31.8	33.4	32.3	—27.6	—26.3	—22.2	—25.4	—27.8	0.4	0.4	0.6	78	75	82	2	0	9	NW 5	NW 1	N 3	0.9	
29	31.7	33.7	37.2	—10.0	— 9.7	— 8.6	— 9.4	—22.2	1.9	1.7	2.0	91	82	88	10	9	10	NW 9	W 7	W 7	0.2	✳ 1, p, 3; ✣ 3.
30	37.6	37.6	39.2	— 7.0	— 5.4	— 6.0	— 6.1	— 8.8	2.4	2.7	2.7	92	90	96	10	10	8	W 9	WSW 9	W 3	1.3	✳, ✣ 2, p.
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.5	— 6.3	— 5.3	— 6.5	— 6.0	— 8.6	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.3	7.3	7.6	5.6	5.4	6.2	20.9	

Декабрь. — Décembre.

1	741.7	741.9	743.8	— 4.2	— 2.4	— 1.6	— 2.7	— 7.5	3.0	3.6	4.0	90	94	99	10	10	10	WSW 5	WSW 9	WSW 9	0.5	✳ 2, p, 3.
2	48.6	52.2	55.4	— 2.4	— 4.6	— 9.4	— 5.5	— 9.6	3.8	2.8	2.2	00	88	99	5	2	10	0	0	E 7	—	
3	57.5	58.3	58.0	— 3.6	— 2.7	— 3.6	— 3.3	— 9.4	3.5	3.7	2.9	00	00	85	10	10	10	0	SW 5	SW 3	—	≡ 1.
4	55.6	53.9	51.2	— 4.8	— 3.9	— 6.0	— 4.9	— 6.1	3.1	3.0	2.7	97	89	94	10	10	10	0	S 7	SSE 9	0.9	✳ p, 3.
5	45.7	44.4	44.2	— 9.0	—10.9	— 8.0	— 9.3	—11.3	1.9	1.6	2.2	85	84	88	10	10	10	S 9	S 9	S 7	1.5	✳ 1, 2, p, 3.
6	39.3	38.1	35.6	— 8.2	— 8.4	— 6.8	— 7.8	— 8.8	2.1	2.1	2.4	88	87	89	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SE 12	0.2	✳ 1, 2, p, 3; ✣ p, 3.
7	31.8	30.1	30.9	— 4.4	— 4.1	— 3.8	— 4.1	— 6.8	3.0	3.3	3.3	90	97	96	10	10	10	SE 18	SSE 18	SSE 18	1.0	🌂, ✣ 1, 2, p, 3; ✳ 2, p, 3.
8	24.1	27.9	34.1	0.0	0.4	— 1.8	— 0.5	— 4.7	4.6	4.0	3.4	00	85	86	10	10	10	S 9	S 9	SSE 12	—	🌂, ✣ n.
9	38.8	38.6	41.1	— 4.1	— 4.1	— 4.4	— 4.2	— 4.8	3.0	3.2	3.1	90	95	95	10	10	6	S 9	S 5	SSE 9	—	
10	41.9	35.1	33.2	— 3.6	— 2.9	— 1.2	— 2.6	— 4.5	3.4	3.7	4.2	98	00	00	10	10	10	S 5	E 5	0	13.5	✳ 2, p, 3.
11	38.4	41.9	51.2	— 5.4	— 5.7	— 6.2	— 5.8	— 6.4	3.0	2.8	2.7	00	95	96	10	10	10	W 3	W 7	W 3	—	
12	58.4	59.3	60.2	— 9.0	—11.0	—12.2	—10.7	—12.4	2.1	1.8	1.7	95	92	95	10	0	10	0	SE 1	SE 9	0.0	✳ 3.
13	57.3	56.5	55.8	—10.0	— 7.6	— 8.8	— 8.8	—12.2	2.0	2.5	2.3	97	00	00	10	10	4	0	E 1	E 5	0.5	≡ 1; ✳ a.
14	56.1	56.4	56.2	—15.4	—14.4	—15.8	—15.2	—15.9	1.3	1.3	1.2	93	92	92	0	0	1	0	0	E 7	—	
15	54.0	51.5	49.0	—18.2	—14.8	—19.0	—17.3	—19.2	0.9	1.3	0.9	90	93	90	0	5	2	SE 3	0	0	—	
16	47.2	47.5	48.6	—21.2	—20.8	—22.6	—21.5	—22.8	0.7	0.7	0.6	88	85	87	0	8	0	0	0	NE 3	—	
17	48.9	49.4	50.2	—21.4	—22.6	—24.6	—22.9	—24.8	0.7	0.6	0.5	88	87	85	5	1	0	0	0	0	—	
18	50.9	50.8	48.7	—20.7	—20.6	—21.0	—20.8	—24.6	0.7	0.7	0.7	89	88	89	10	10	4	0	SW 1	SW 5	1.2	
19	46.1	46.3	46.7	—17.2	—12.1	— 8.2	—12.5	—21.0	1.1	1.7	2.4	92	96	00	10	10	10	SW 3	0	SW 3	0.6	✳ n, 1, 2, p.
20	43.3	42.7	42.4	— 7.0	— 7.8	— 8.0	— 7.6	— 8.6	2.7	2.5	2.5	00	00	00	10	0	0	NW 7	NW 5	NW 7	0.0	✳ 1, p.
21	44.4	45.6	47.3	—12.8	—12.8	—14.4	—13.3	—14.6	1.6	1.5	1.2	96	92	84	10	10	10	NW 7	NW 5	NW 5	0.3	✳ a, p, 3.
22	49.3	51.0	52.2	—17.8	—17.8	—22.6	—19.4	—22.7	1.0	1.0	0.6	89	87	88	0	2	7	0	NW 1	NW 3	—	
23	51.8	52.2	52.6	—26.4	—23.4	—21.6	—23.8	—27.5	0.4	0.6	0.7	82	83	83	8	8	8	0	S 1	SSW 5	0.0	✳ 3.
24	51.5	50.7	48.9	—19.8	—18.4	—18.9	—19.0	—24.7	0.8	0.9	0.9	84	85	85	10	10	10	0	SW 1	SW 3	—	
25	44.8	42.3	38.9	—23.6	—20.3	—15.6	—19.8	—23.6	0.6	0.8	1.2	85	85	89	0	8	10	0	W 3	SW 1	1.5	✳ p, 3.
26	38.7	36.6	37.2	—11.2	—10.5	—10.4	—10.7	—15.6	1.8	1.9	1.9	95	95	95	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	4.0	✳ 2, p, 3.
27	40.5	44.2	48.3	—11.1	—19.4	—26.4	—19.0	—26.4	1.8	0.8	0.4	95	88	85	10	9	2	SW 5	NW 3	NE 7	—	✳ 1.
28	50.9	53.0	54.7	—30.6	—30.2	—30.4	—30.4	—32.8	0.3	0.3	0.3	83	81	82	0	0	0	NE 3	NE 1	N 3	—	
29	53.9	52.3	48.6	—30.0	—28.8	—30.0	—29.6	—30.7	0.3	0.4	0.3	82	83	82	0	4	2	0	NE 9	NE 5	—	≡ p.
30	45.3	43.7	44.1	—29.8	—21.0	—14.4	—21.7	—31.2	0.3	0.7	1.4	83	87	95	10	10	10	0	SW 5	SW 5	0.3	✳ p, 3.
31	44.6	45.8	45.2	—11.0	—16.2	—17.8	—15 0	—18.0	1.9	1.1	0.9	98	91	80	10	7	9	W 12	SSW 12	SSW 18	—	✣ p, 3; 🌂 3.
Срд. Moy.	746.5	746.5	746.9	—13.4	—12.9	—13.4	—13.2	—16.4	1.9	1.8	1.8	92	90	91	7.4	7.2	6.9	3.5	4.4	5.9	26.0	

1895.

Богословскъ. — Январь. — Janvier. — Bogoslovsk.

Широта — Latitude: 59° 45′. **Долгота — Longitude: 60° 1′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.8	757.5	−24.0	−19.9	−22.3	−22.1	−24.5	0.6	0.8	0.7	91	88	90	4	4	2	0	0	0	0.1	
2	56.7	56.7	55.9	−25.7	−20.5	−11.1	−19.1	−28.3	0.5	0.8	1.8	93	90	93	4	7	10	0	0	0	—	⋁ n, 1, a.
3	54.8	52.4	52.5	−12.1	− 5.5	− 7.4	− 8.3	−13.0	1.6	2.4	2.0	93	80	78	8	5	10	0	W 2	W 10	—	⋁ n, 1.
4	51.4	51.2	52.7	− 9.0	− 7.4	− 9.6	− 8.7	−10.4	1.8	2.1	1.7	81	82	76	10	5	10	SW 3	0	W 4	—	
5	57.4	58.2	59.2	−26.0	−23.4	−33.0	−27.5	−33.6	0.4	0.5	0.2	78	74	79	0	4	0	0	W 4	0	—	
6	54.7	50.6	51.1	−18.9	−12.3	−14.7	−15.3	−33.2	0.8	1.3	1.1	81	74	79	10	10	7	W 12	WSW 12	0	—	
7	52.7	53.1	53.3	−19.4	−11.0	−13.3	−14.6	−24.8	0.8	1.5	1.1	89	81	68	0	1	6	0	0	W 4	—	
8	53.7	53.7	54.3	−14.7	−11.7	−14.4	−13.6	−17.3	0.9	1.0	1.0	61	53	69	3	5	7⁰	W 10	W 12	W 10	—	⌶ a; ☋⁰, ☋⁰ p, 3.
9	54.8	55.8	56.4	−14.0	−13.4	−12.3	−13.2	−15.0	1.2	1.3	1.1	79	82	66	4	2	6	W 10	W 8	WSW 6	—	
10	58.2	58.9	60.4	−13.3	−10.4	−15.5	−13.1	−15.7	1.2	1.2	1.0	75	58	71	8	7	9	WSW 2	WSW 2	WSW 2	—	
11	63.3	63.5	63.8	−14.7	−12.4	−16.0	−14.4	−19.0	1.2	1.3	1.0	84	75	83	10	10	9	0	0	0	—	☋ p. 3.
12	62.3	61.2	60.2	−26.8	−23.0	−18.5	−22.8	−27.7	0.4	0.6	0.7	85	83	75	0	0	7	0	0	WSW 1	—	☋ n.
13	59.6	58.1	58.0	−18.0	− 9.9	−18.3	−15.4	−19.0	0.8	1.6	0.9	79	78	84	9	9	7	0	WSW 1	0	—	
14	58.7	59.4	61.9	−20.3	−13.7	−19.0	−17.7	−21.0	0.8	1.4	0.8	90	86	85	10	8	10	0	NE 2	NE 2	2.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
15	61.7	61.0	60.2	−21.6	−21.9	−23.4	−22.3	−23.8	0.7	0.7	0.6	87	85	84	10	7⁰	10	ENE 2	NE 2	NE 2	—	✳ n.
16	59.7	60.1	60.9	−30.1	−24.7	−28.0	−27.6	−31.8	0.3	0.5	0.4	86	85	83	6	3	10	0	0	NE 2	—	
17	60.6	60.4	60.3	−30.3	−28.3	−33.8	−30.8	−33.8	0.3	0.4	0.2	86	83	81	10	8⁰	5	0	0	0	—	
18	58.1	56.3	50.9	−40.2	−35.5	−33.6	−36.4	−41.0	0.1	0.2	0.2	79	81	82	0	0	5	0	0	0	1.7	
19	45.3	41.3	38.6	−28.9	−25.6	−23.0	−25.8	−33.6	0.4	0.5	0.6	84	82	83	10	10	10	SE 2	SE 2	0	1.3	✳ n, 1, a, p.
20	36.5	36.7	40.8	−28.0	−17.9	−25.8	−23.9	−29.0	0.4	0.9	0.5	86	84	80	8	7	0	0	W 1	0	—	
21	44.6	46.1	46.6	−36.0	−28.3	−35.3	−33.2	−48.0	0.2	0.4	0.2	82	83	81	0	0	0	0	0	0	—	
22	43.3	42.5	44.8	−38.7	−32.6	−34.6	−35.3	−39.6	0.1	0.2	0.2	83	82	84	4	9	0	0	0	0	—	
23	46.0	46.2	44.8	−40.0	−31.4	−28.4	−33.3	−40.3	0.1	0.3	0.4	82	81	82	0	0	10	0	0	0	0.6	
24	39.9	37.6	39.9	−25.6	−21.1	−20.5	−22.4	−28.6	0.5	0.7	0.8	88	84	85	10	9	8	NE 2	E 2	0	—	✳ n, 1.
25	41.7	41.2	37.6	−28.5	−20.7	−16.9	−22.0	−33.4	0.4	0.7	1.0	87	84	86	10	10	10	0	0	0	4.0	✳ a, 2.
26	42.2	43.7	40.3	−19.5	−14.5	−11.5	−15.2	−21.0	0.8	1.3	1.7	89	86	91	10	10	6	E 2	E 1	0	0.3	✳ n, 1.
27	41.9	44.0	46.6	−10.3	− 2.7	− 7.4	− 6.8	−12.0	2.0	3.5	2.3	97	94	87	10	9	7	0	SW 2	0	—	
28	51.9	55.3	54.4	−13.8	− 4.2	− 7.5	− 8.5	−14.5	1.5	3.2	2.3	95	94	96	10	7	8	0	SW 2	SW 2	—	
29	49.2	46.4	44.5	− 8.2	− 0.5	−10.1	− 6.3	−10.5	2.3	4.1	1.6	97	93	75	10	4	8	SW 2	SW 4	SW 18	—	⸗, ⸗ p, 3.
30	49.0	54.8	58.9	−16.5	−13.0	−15.4	−15.0	−17.1	1.0	1.2	1.0	79	72	78	6	7	0	SW 2	W 4	W 2	—	⸗, ⸗ n.
31	59.0	56.3	48.6	−23.6	−13.3	−14.9	−17.3	−23.8	0.6	1.2	1.2	85	77	81	0	7⁰	10	0	WSW 6	W 16	4.3	⊕⁰ a; ⸗, ⸗ p. 3.
Сред. Moy.	752.4	752.2	752.1	−22.5	−17.1	−19.2	−19.6	−25.3	0.8	1.2	1.0	85	81	81	6.3	5.9	6.7	1.6	2.2	2.6	15.1	

Высота — Altitude: 194m. — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 0.91.

1	741.4	739.0	742.0	−11.7	− 3.6	−13.6	− 9.6	−15.0	1.5	2.5	1.3	84	73	82	10	3	10	W 6	W 8	NE 6	4.0	✳ n, a, p, 3.
2	43.4	41.6	39.5	−16.0	−13.5	−16.5	−15.3	−16.5	1.2	1.4	1.0	90	86	85	10	10	10	ENE 2	0	ENE 2	1.8	✳ n, a, 2, p, 3.
3	42.3	44.6	49.1	−25.9	−26.9	−29.5	−27.4	−29.7	0.5	0.4	0.3	82	77	80	10	9	10	N 5	NE 6	N 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	54.1	57.1	59.2	−33.0	−31.2	−30.3	−31.5	−33.5	0.2	0.3	0.3	79	76	78	10	2	5	N 2	N 2	N 2	0.5	✳⁰ p.
5	62.2	64.2	64.6	−32.1	−28.3	−27.1	−29.2	−33.6	0.3	0.3	0.4	81	78	81	10	10	10	N 2	N 2	N 2	0.5	✳ n, 1, a, p.
6	63.7	62.9	60.4	−28.3	−26.9	−30.0	−28.4	−30.6	0.4	0.4	0.3	82	78	80	8	3	10⁰	NE 2	N 2	0	—	✳ n.
7	56.1	55.9	53.4	−40.3	−27.8	−35.7	−34.6	−41.0	0.1	0.4	0.2	79	81	78	0	0	0	0	0	0	—	
8	47.4	44.6	43.3	−41.0	−29.7	−38.3	−36.3	−42.0	0.1	0.3	0.1	82	80	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	37.7	34.3	38.6	−23.0	−18.8	−21.5	−21.1	−41.1	0.5	0.7	0.5	79	73	65	7	2	2	W 6	W 14	W 8	—	⸗ 2, p, 3; ☋ p, 3.
10	41.1	42.2	44.3	−31.8	−24.3	−33.3	−29.8	−34.4	0.3	0.5	0.2	78	77	78	2	4⁰	0	0	W 8	0	—	
11	49.4	51.2	55.1	−40.8	−24.4	−29.3	−31.5	−41.5	0.1	0.4	0.3	79	77	72	0	4	5	0	W 3	W 2	—	≡ 1, a; ☋ p, 3.
12	52.8	52.4	51.7	−18.7	−15.8	−18.4	−17.6	−30.0	0.8	0.9	0.8	81	73	78	10	10	10	WSW 8	SW 6	SW 2	—	☋ n.
13	50.0	50.2	51.3	−27.0	−14.2	−20.8	−20.7	−27.7	0.4	1.1	0.7	82	73	78	7	4	4	0	SW 14	SW 2	—	
14	49.4	49.3	53.4	−24.8	−14.6	−20.9	−20.1	−25.7	0.5	1.1	0.6	91	77	71	10	2	3	0	0	WSW 2	0.1	✳, ⊕ a.
15	53.4	52.4	49.0	−30.3	−13.3	−14.4	−19.3	−32.0	0.2	1.2	1.2	85	77	82	7	10	5	0	0	0	3.7	
16	45.1	40.6	41.4	−16.7	−15.1	−15.6	−15.8	−18.0	1.1	1.2	1.1	91	87	80	10	10	10	W 2	0	W 2	2.9	✳ n, 1, a, p.
17	43.7	42.5	42.4	−25.7	−26.3	−31.5	−27.8	−31.9	0.5	0.3	0.3	82	77	75	10	10	3	NE 3	NE 2	N 2	1.3	✳ n, 1, a, 2.
18	44.4	45.9	47.6	−38.3	−32.0	−40.3	−36.9	−41.5	0.1	0.2	0.1	78	74	76	3	0	0	N 4	N 4	0	—	
19	46.6	47.2	45.6	−35.9	−20.3	−17.5	−24.6	−45.0	0.2	0.7	0.8	81	75	74	9	9	7	0	SSW 2	SW 8	—	
20	43.4	42.1	39.3	−22.3	−14.7	−25.6	−20.9	−25.9	0.6	1.1	0.5	83	77	79	6	7	3	0	SW 2	SW 2	—	⊕ a, 2, p.
21	35.5	32.3	35.1	−33.6	−14.9	−17.6	−22.0	−34.5	0.2	1.0	0.9	82	73	77	0	0	4	0	SW 2	SW 4	—	
22	40.8	44.5	47.7	−16.5	−14.7	−25.6	−18.9	−25.8	0.9	1.0	0.4	75	69	73	3	5	0	W 6	W 4	SW 2	—	
23	45.1	43.2	42.0	−17.6	−11.6	−12.4	−13.9	−30.0	0.9	1.2	1.3	78	68	78	8	7	5	0	SW 2	SW 1	—	
24	43.3	44.1	46.4	−20.7	− 9.6	−13.7	−14.7	−22.0	0.7	1.6	1.2	88	74	76	6	5	7	0	0	SW 2	—	⸗⁰ p, 3.
25	48.3	48.1	48.9	−15.3	− 7.0	−13.7	−12.0	−15.8	1.2	1.9	1.3	85	70	81	7	4	4	0	SW 3	0	—	⸗⁰ n.
26	46.2	43.6	38.0	−12.7	− 7.3	− 8.3	− 9.4	−19.6	1.6	2.3	2.0	91	90	82	10	10	7	E 2	E 2	E 2	3.9	✳ 1, a, 2, p
27	34.3	37.1	34.3	− 9.6	− 7.7	− 9.1	− 8.8	−10.0	1.9	2.1	2.0	91	83	88	10	10	10	0	S 1	0	4.1	✳ n, p.
28	37.9	41.5	45.9	−13.5	− 8.9	−14.5	−12.3	−15.8	1.2	1.6	1.2	77	73	81	3	0	4	W 6	WSW 12	WSW 2	—	✳ n; ⊕ a; ⸗ a, 2.
Сред. Moy.	746.4	746.2	746.8	−25.1	−18.0	−22.3	−21.8	−28.9	0.6	1.0	0.8	83	77	78	6.6	5.4	5.3	2.0	3.6	2.1	23.5	

Богословскъ. 1895. Bogoslovsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.1	747.7	−18.1	− 6.3	− 4.3	− 9.6	−19.3	0.9	2.0	3.1	89	73	93	4	10	5	0	WSW 2	0	0.2	⊕ a; ✳ p.
2	49.4	48.7	46.7	− 4.9	2.7	− 5.0	− 2.4	− 5.2	2.5	3.3	1.8	79	58	57	6	2	0	SSW 1	S 2	S 3	—	—
3	44.6	44.7	43.1	−22.3	− 3.0	−15.9	−13.7	−24.5	0.6	2.1	0.9	84	57	73	4	1	3	0	0	0	—	—
4	46.6	48.6	49.9	− 6.4	− 2.7	−12.6	− 7.2	−15.9	2.2	2.6	1.4	79	70	84	7	3	4	W 4	WSW 6	SW 4	—	—
5	53.1	52.9	49.1	−12.1	− 0.9	− 3.3	− 5.4	−13.1	1.6	3.1	2.6	87	72	74	8⁰	9	10	0	S 2	S 4	0.0	⊕⁰ a; ✳⁰ p. 3.
6	50.8	53.1	52.2	− 1.9	1.9	− 1.2	− 0.4	− 5.0	2.9	3.7	3.6	74	69	86	6²	2	10	W 6	W 5	W 4	0.1	—
7	50.8	53.0	54.3	− 2.4	2.7	− 3.3	− 1.0	− 3.5	3.7	4.1	3.3	96	74	94	9	5	10⁰	WSW 4	SW 4	0	—	✳⁰ n; ☿ p. 3.
8	54.6	50.4	50.7	− 6.1	1.1	− 5.1	− 3.4	− 6.5	2.6	4.7	2.9	93	94	95	10	9	9	0	0	0	—	n, p, 3.
9	48.4	47.3	45.5	−11.9	0.3	− 0.7	− 4.1	−12.5	1.7	3.1	2.8	96	66	64	7	8	10	0	WNW 1	SE 4	0.1	V n, 1, a; ☿⁰ p. 3.
10	47.4	48.5	50.6	− 2.7	0.2	− 4.0	− 2.2	− 4.3	3.1	3.6	2.7	83	79	80	10	10	7	SE 1	0	0	—	☿⁰ n.
11	53.7	55.8	59.4	− 6.1	− 0.6	− 6.6	− 4.1	− 6.6	2.7	2.8	1.9	93	64	68	8	9	4	SE 2	SE 6	SSE 4	—	⊕ a, 2, p.
12	63.5	63.9	66.1	−11.5	− 4.3	− 8.8	− 8.2	−12.2	1.2	1.6	1.2	64	50	51	0	4	0	S 3	S 4	S 3	—	—
13	64.2	63.2	61.6	−16.4	− 2.3	−10.7	− 9.8	−17.8	0.9	1.8	1.0	75	47	50	0	0	0	SW 2	0	0	—	—
14	59.2	57.9	56.5	−25.7	1.5	−10.3	−11.5	−27.5	0.5	2.1	1.3	82	41	61	0	1	0	0	0	0	—	—
15	56.3	54.0	53.4	−20.5	0.7	−10.6	−10.1	−22.0	0.8	3.0	1.4	90	61	70	0	0	0	0	0	0	—	—
16	52.0	51.2	48.0	−18.8	− 0.5	− 3.8	− 7.7	−19.2	0.9	3.1	2.1	89	70	62	0	0	0	0	SW 2	0	—	—
17	45.1	43.3	41.4	−19.1	4.5	− 2.7	− 5.8	−20.0	0.9	2.7	3.1	87	42	83	0	2	4	0	0	0	—	—
18	38.0	37.1	33.9	−12.5	1.1	− 8.1	− 6.5	−13.1	1.4	2.8	1.9	81	50	77	3	2	4	0	SW 1	0	—	—
19	31.4	29.8	29.8	− 9.5	0.6	− 1.7	− 3.5	− 9.7	2.0	3.7	3.6	91	76	60	7⁰	9⁰	10	0	0	0	0.3	⊕ a; ✳ a, 2, p.
20	30.9	30.6	31.8	− 4.2	2.2	− 3.0	− 1.7	− 5.0	3.2	4.3	2.9	96	80	78	10	9⁰	4	0	0	SW 4	—	✳⁰ n.
21	34.9	37.2	37.8	− 6.3	− 0.5	− 3.6	− 3.5	− 6.5	2.1	2.8	2.6	76	64	70	5	4	8	SW 2	SW 3	SW 2	—	—
22	40.0	41.4	41.9	− 6.9	1.2	− 3.0	− 2.9	− 8.0	2.2	3.6	2.6	81	70	72	7	10⁰	5	SW 1	SW 6	WSW 2	—	—
23	48.3	48.4	48.2	− 0.8	5.7	1.0	2.0	− 4.0	3.8	4.2	2.7	88	61	55	7	1	4	0	0	WSW 2	—	⊕⊕ p.
24	47.9	46.8	47.0	− 7.3	− 2.8	− 3.1	− 4.4	− 7.5	1.5	2.0	2.1	57	53	57	9	10	7	SE 2	ESE 2	0	—	⊕⊕ a, 2.
25	49.2	48.7	47.8	− 7.3	0.1	− 1.6	− 2.9	− 8.0	2.2	3.1	2.8	87	67	70	10	4	8	S 2	S 2	S 2	—	—
26	45.6	44.8	44.8	− 4.7	− 1.3	− 0.8	− 2.3	− 5.0	3.1	3.6	3.5	95	86	81	10	10	10	0	SE 1	0	—	—
27	44.5	42.4	42.0	− 4.1	2.0	− 1.6	− 1.2	− 4.5	3.1	4.9	3.7	91	93	90	10	10	10	0	0	0	0.9	—
28	40.0	40.8	44.1	− 0.2	3.6	− 2.7	0.2	− 4.5	4.4	4.2	2.9	98	70	77	10	1	0	0	W 6	W 3	—	✳ n, 1.
29	44.5	42.6	38.7	− 2.3	2.6	− 1.7	− 0.5	− 4.5	3.6	5.0	3.9	94	91	96	10	10	10	SW 2	S 2	0	1.4	✳✳ 1, a.
30	36.0	35.4	39.8	0.1	3.8	− 7.3	− 1.1	− 7.6	4.5	4.9	2.4	68	82	93	10	10	10	0	SW 2	NNE 3	2.7	✳✳ n, a, p, 3.
31	46.6	50.4	53.2	−11.0	−13.0	−20.6	−14.9	−20.9	1.7	1.3	0.7	89	76	84	10	5	0	NE 4	NE 2	0	—	✳ n.
Сред. Moy.	747.3	747.2	747.1	− 9.2	0.0	− 5.4	− 4.9	−11.1	2.2	3.2	2.4	86	68	76	6.4	5.5	5.4	1.2	2.0	1.4	5.7	

Апрѣль. — Avril.

1	753.3	751.9	749.9	−28.1	− 7.8	−17.4	−17.8	−31.0	0.4	1.7	0.8	85	69	73	0	0	0	0	0	0	—	—
2	49.0	48.3	48.0	−26.0	− 1.4	−10.3	−12.6	−28.0	0.5	1.9	1.3	85	45	94	0	0	0	0	0	0	—	—
3	48.7	48.0	46.6	−22.3	3.3	− 2.7	− 7.2	−24.5	0.6	2.4	1.9	76	41	49	0	0	0	0	0	S 2	—	—
4	47.1	47.1	45.1	−13.0	5.1	− 2.7	− 3.5	−17.2	1.3	2.6	1.9	80	39	49	0	0	5	0	SE 2	SSE 2	—	☿ p, 3.
5	45.6	44.4	43.1	− 7.1	− 0.9	− 3.9	− 4.0	− 8.0	1.7	2.0	1.9	64	47	58	10	8	4	SSE 1	SE 2	SE 2	—	☿☿ n.
6	41.8	40.2	37.2	−11.3	− 1.2	− 2.0	− 4.8	−12.0	1.7	3.9	3.9	89	92	98	10	10	10	0	SE 1	E 2	4.5	☿ n; ✳ a, 2, p, 3.
7	35.9	36.0	35.7	− 1.8	0.3	− 4.5	− 2.0	− 4.6	3.9	3.2	2.3	98	70	72	10	8²	2	SE 3	SW 6	0	1.0	✳ n, 1, a.
8	37.2	39.9	43.6	− 6.4	1.9	− 7.6	− 4.0	− 8.0	2.1	2.9	1.7	74	55	69	3	5	0	0	SW 2	0	—	—
9	48.3	48.4	49.1	−12.7	6.2	3.2	− 1.1	−14.0	1.6	4.5	4.1	92	63	71	0	5	7	0	SW 2	S 2	—	—
10	45.8	44.3	42.3	3.3	7.6	4.5	5.1	2.0	5.0	4.8	5.0	87	61	79	10	10	7	0	SW 2	SW 4	—	—
11	37.0	32.9	27.1	3.4	4.5	1.7	3.2	1.7	5.6	5.8	5.0	97	92	96	9	10	8	S 1	SSW 2	S 2	5.3	● a, 2, p.
12	24.3	24.5	26.6	− 4.8	− 2.2	− 3.3	− 3.4	− 5.0	3.1	3.4	3.3	98	87	91	10	10	7	NE 2	0	0	2.2	✳✳ n, 1, a, p.
13	27.9	30.5	34.9	− 6.3	− 0.9	− 7.9	− 5.0	− 8.1	2.8	2.6	1.7	00	61	68	10	4	9	0	W 6	W 3	—	✳ n.
14	37.7	38.7	39.5	−11.6	− 2.8	−11.5	− 8.6	−14.0	1.3	2.0	1.3	71	53	71	0	3	0	W 3	W 2	0	—	—
15	35.8	35.4	34.1	−18.6	2.6	− 6.4	− 7.5	−22.7	0.8	3.9	2.4	83	70	87	7	4	8	0	SW 3	0	0.6	—
16	33.5	32.2	34.4	− 9.1	4.7	− 0.9	− 1.8	−11.6	2.1	3.7	4.2	94	57	98	6	9	8	0	0	NE 2	2.4	✳ n.
17	36.1	38.1	39.8	− 4.4	− 2.5	− 6.7	− 4.5	− 7.0	3.3	3.8	2.4	00	00	89	10	10	10	NE 4	N 6	NE 2	3.7	✳✳ n, 1, a, 2, p.
18	42.6	45.2	47.2	−11.9	− 0.8	− 4.9	− 5.9	−13.0	1.7	4.2	2.9	96	96	93	10	10	7	NNE 4	NNE 2	0	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
19	50.6	52.6	52.2	− 8.0	2.6	− 2.6	− 2.7	−12.8	1.8	3.1	2.6	74	57	68	5	4	3	WNW 2	W 5	SW 2	—	—
20	51.6	50.4	50.1	0.6	6.2	2.4	3.1	− 4.4	3.0	3.7	3.6	63	52	66	9⁰	7	3	SW 4	SW 6	SW 4	—	—
21	49.7	49.6	51.2	2.7	6.8	0.9	3.5	− 1.0	3.9	4.3	2.4	70	59	47	0	7	0	WSW 2	WNW 6	N 6	—	—
22	54.2	53.8	53.1	− 8.5	0.5	− 2.5	− 3.5	−10.8	1.2	2.0	1.8	49	42	48	0	0	0	NE 2	E 2	0	—	—
23	54.5	54.6	54.4	− 6.5	2.1	− 2.3	− 2.2	− 6.8	1.9	2.3	2.0	68	43	53	6	5	1⁰	0	E 3	0	—	—
24	55.4	54.8	53.6	− 6.3	7.4	− 0.1	0.3	−12.7	1.7	2.9	2.6	61	37	58	0	0	0	0	S 2	0	—	⊔² n, 1.
25	54.2	53.8	53.8	3.7	12.7	3.8	6.7	− 0.6	4.1	4.1	3.3	69	37	54	0	0	0	0	SW 1	0	—	—
26	54.2	53.7	53.4	3.1	11.2	4.3	6.2	− 2.0	3.5	4.2	2.8	61	42	44	0	0	0	0	SW 4	SW 2	—	⊔⊔ n.
27	52.7	52.4	52.1	2.8	11.5	4.8	6.4	− 3.3	3.4	4.1	4.1	60	40	61	4	3	2	SW 3	SW 4	0	—	⊔⊔ n.
28	51.7	50.9	50.8	4.5	12.0	6.8	7.8	− 3.0	4.2	4.0	3.3	66	39	45	4	4	7⁰	0	SE 2	SE 1	—	⊕⊕ 2, p.
29	51.6	51.1	50.9	− 0.4	3.5	2.5	1.9	− 0.5	4.0	4.0	4.8	90	69	87	10	10	7	NNE 2	0	0	0.5	✳⁰, ●⁰ a, 2.
30	47.9	45.9	45.3	− 1.4	9.7	3.3	3.9	− 4.0	3.7	5.3	5.1	90	59	88	8	3	10	0	E 2	0	—	⊔ n, 1.
Сред. Moy.	745.2	745.0	744.8	− 6.7	3.4	− 2.1	− 1.8	− 9.6	2.5	3.4	2.9	80	59	70	5.0	5.0	4.2	1.1	2.5	1.3	22.0	

1895.

Богословскъ. **Май. — Mai.** Bogoslovsk.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.7	745.7	3.7	9.5	3.7	5.6	— 2.9	5.5	4.5	4.7	92	50	78	3	8	10	0	N 2	NE 2	0.2	
2	46.7	48.3	50.1	1.5	6.3	2.4	3.4	— 0.8	5.0	4.8	3.7	98	68	68	10	9	7	NE 2	N 2	0	—	● n.
3	51.4	50.3	49.2	1.3	8.7	4.8	4.9	— 5.4	3.7	3.7	3.9	74	45	61	0	4	7	NE 2	NNE 3	0	—	⊏⊐ n, 1.
4	47.6	46.4	44.4	5.1	14.5	3.8	7.8	— 2.0	3.4	4.6	4.7	51	38	78	3	4	10	NNE 3	N 4	NE 4	—	⊏ 0 n.
5	47.9	49.4	49.9	3.7	8.2	3.1	5.0	3.0	4.6	4.0	3.9	77	50	68	10	5	0	NE 4	W 4	W 2	—	
6	50.1	49.3	47.6	1.4	8.6	5.6	5.2	— 2.6	4.0	5.2	4.1	78	63	61	9	10	6	W 6	W 6	0	—	
7	45.1	44.1	43.9	3.9	10.5	4.8	6.4	0.2	4.5	5.7	4.0	78	61	62	10	7²	10	W 6	WNW 6	0	0.8	
8	40.9	41.7	42.3	1.2	2.8	0.6	1.5	— 0.5	3.8	3.1	3.1	75	55	64	7	9²	6	NW 2	N 4	NW 4	0.3	✳ n, a; △ a.
9	39.8	35.1	34.0	— 1.2	2.7	1.1	0.9	— 4.5	2.6	3.9	4.3	61	70	87	10	10	10	NW 4	WSW 10	WNW 2	0.4	⊏ n, 1; ✳⁰ a, p.
10	37.0	40.6	46.6	— 1.0	1.9	— 2.6	— 0.6	— 2.6	3.3	2.9	2.2	76	55	58	10	10	10	N 8	N 8	WNW 6	1.9	✳ n, a, 2, p; △ p.
11	47.5	45.2	45.2	— 5.5	— 0.2	0.7	— 1.7	— 7.5	2.0	4.4	4.8	65	96	00	10	10	10	NNW 3	0	NW 2	2.7	✳ a, 2, p, 3.
12	45.8	48.9	45.8	— 0.8	8.3	7.6	5.0	— 3.0	4.2	6.8	5.0	98	84	64	6	5	2	0	SW 2	0	—	
13	40.5	38.7	36.4	6.4	16.4	10.0	10.9	— 0.6	5.4	7.1	8.4	75	52	92	5	7	7	0	W 6	0	0.6	⊼, ● p.
14	37.6	40.6	37.7	7.1	10.4	8.3	8.6	7.0	5.3	4.1	3.3	70	44	40	6	2	10	W 10	WSW 12	ESE 4	—	⸝ n, a.
15	38.1	39.5	42.7	7.5	9.7	2.9	6.7	2.9	3.6	4.4	3.3	47	48	57	3	2	4	SW 8	SW 8	0	—	
16	43.5	44.5	47.2	— 0.7	7.0	1.1	2.5	— 3.0	4.3	4.6	3.3	98	62	65	9	5²	1	0	W 6	0	0.4	✳ 1, a.
17	47.6	46.5	45.4	4.0	11.6	7.2	7.6	— 1.8	4.1	4.5	4.0	67	44	52	6	6	4	0	WNW 2	0	1.2	
18	44.3	43.7	43.4	1.2	4.0	5.1	3.4	0.8	4.9	6.0	6.6	98	98	00	10	10	10	N 2	E 2	NE 2	4.7	✳ n, 1; ● a, 2, p, 3.
19	42.3	42.6	42.8	5.2	11.5	4.9	7.2	3.5	5.2	4.5	4.6	78	45	70	8	6	8	NE 4	NE 12	0	—	● n.
20	43.9	44.3	45.1	3.0	13.3	9.5	8.6	— 2.5	4.5	4.2	3.7	79	36	42	0	3	0	0	NE 3	0	—	⊏ n, 1.
21	47.7	46.6	45.5	7.0	21.1	12.5	13.5	— 2.6	5.2	4.8	4.6	70	32	43	0	4⁰	0	0	WSW 2	0	—	⊏ n, 1.
22	44.1	46.0	45.9	14.6	14.9	8.8	12.8	8.6	5.9	6.6	5.9	48	52	69	0	4⁰	4	0	NE 5	0	4.1	●⁰ a.
23	45.9	45.3	46.7	3.8	10.5	6.1	6.8	2.8	5.9	8.4	3.5	98	90	50	10	10	0	0	0	0	—	● n.
24	47.3	46.6	44.2	5.0	13.2	12.5	10.2	— 2.4	4.5	4.7	5.2	69	41	48	1	7	4	0	WNW 10	W 2	—	⊏ n, 1.
25	41.1	40.5	39.5	14.7	15.0	11.5	13.7	7.6	6.7	6.2	7.4	53	50	74	6⁰	9	10	SW 3	W 6	W 8	0.4	●⁰ p, 3.
26	37.4	40.7	44.5	8.5	1.9	0.6	3.7	0.4	7.8	4.7	4.7	94	90	98	9	10	10	N 4	NNE 4	ENE 4	7.3	● n, a, 2; △⁰ a, 2; ✳ p.
27	43.9	42.9	39.9	— 2.8	— 1.3	— 1.7	— 1.9	— 3.0	3.7	4.1	4.0	00	98	98	10	10	10	ENE 4	E 3	SE 2	21.6	✳ n, 1, a, 2, p; ● 3.
28	35.8	35.2	34.4	— 2.1	— 0.1	— 0.6	— 0.9	— 2.5	3.9	4.5	4.4	00	98	00	10	10	10	ENE 3	NE 2	N 4	1.3	●n,1,a; ✳² a,p,3; △a.
29	35.5	37.3	39.7	— 1.6	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 1.8	3.8	4.1	3.8	94	90	85	10	10	10	N 3	N 4	N 3	1.8	✳ n, a, 2.
30	41.7	42.9	45.1	1.5	3.8	1.7	2.3	— 2.8	3.4	3.5	4.1	67	57	78	5	10	10	NW 2	WNW 7	WNW 2	—	
31	45.1	45.2	43.3	0.7	5.0	3.0	2.9	0.0	3.2	3.5	4.1	66	54	73	10	10	7	WNW 2	WNW 2	W 1	—	
Срд. Мог.	743.5	743.7	743.7	3.1	8.0	4.5	5.2	— 0.6	4.4	4.8	4.4	77	62	70	6.6	7.3	6.7	2.7	4.7	1.7	67.7	

Іюнь. — Juin.

1	740.7	739.4	739.3	3.1	8.6	5.2	5.6	1.1	4.4	4.5	5.0	76	54	75	8	6	1⁰	W 2	W 2	0	—	
2	39.8	38.5	35.0	7.5	15.6	11.1	11.4	1.5	5.1	5.8	9.7	66	44	99	4	6⁰	10	0	SE 2	SE 1	4.0	
3	31.0	29.2	31.1	7.5	13.0	5.8	8.8	5.8	7.7	8.1	6.1	00	73	88	10	10	9	S 2	SE 1	WSW 4	2.5	● n, 1, a, p.
4	30.2	31.8	34.1	5.3	9.8	6.0	7.0	3.1	5.3	5.3	5.1	80	48	74	7	4	10	WNW 4	W 8	W 6	—	
5	34.8	35.8	37.2	5.5	10.1	6.7	7.4	4.2	5.5	4.0	6.6	82	43	90	10	8	3	W 5	WSW 5	W 2	—	) p.
6	33.3	33.3	33.3	8.5	14.2	9.8	10.8	0.5	5.6	5.2	5.4	67	43	59	2	5	8	W 2	WNW 2	N 3	1.3	⊏ n.
7	32.8	33.2	33.7	5.1	10.2	6.6	7.3	4.0	6.3	5.2	7.2	95	56	99	10	10	10	N 2	NE 5	0	1.8	● n, p.
8	33.4	32.8	32.7	6.1	14.9	11.1	10.7	1.0	5.9	5.9	6.7	84	48	68	4	7	8	N 2	N 2	0	0.5	⊏ n; ● p.
9	31.3	31.0	32.6	8.5	16.7	11.7	12.3	5.6	5.8	6.6	7.7	70	47	75	6	7	6	W 6	W 4	WSW 1	—	
10	32.8	33.8	34.5	9.8	11.9	11.5	11.1	7.0	8.9	7.5	7.2	99	73	71	10	10	8	W 6	WSW 10	0	1.0	●⁰ 1, a.
11	33.7	36.0	41.0	7.6	15.4	11.0	11.3	6.6	7.5	7.0	6.3	96	54	64	10	7	1	WNW 4	WNW 10	WNW 6	0.2	● n, 1, p.
12	45.8	46.9	46.7	11.2	19.4	14.8	15.1	3.7	5.0	5.8	7.0	50	35	56	0	0	4	N 3	WNW 4	0	1.3	⊏⁰ n.
13	47.1	46.9	46.5	11.0	25.9	19.2	18.7	8.3	9.7	14.6	11.5	99	59	69	10	6	4	0	SW 2	0	—	● n.
14	47.3	46.3	46.2	15.6	28.8	20.2	21.5	12.0	8.5	12.1	12.8	64	41	73	5	7	3	0	SW 2	0	0.2	⸜ n; ⸝ n, 1; ⊼ 2, p; ● p.
15	46.9	46.6	46.3	20.4	19.2	20.8	20.1	12.5	12.8	15.1	13.0	72	91	72	4	8	5	0	NW 2	0	1.3	⸝ n, 1; ●, ⊼ a.
16	46.7	45.3	44.2	20.8	32.2	21.8	24.9	12.5	13.3	13.1	14.0	73	36	72	4	4²	3	0	WNW 2	0	—	⸝ n, 1, a; ⊼², ⸱|⸱ p.
17	44.9	43.5	44.0	23.0	27.7	16.2	22.3	14.5	12.8	14.1	13.6	61	51	99	2	3	10	0	ESE 2	N 2	8.8	⸝ n, 1, a; ⊼² a, p; ●² p.
18	46.7	47.6	47.2	12.0	13.2	14.2	13.1	7.1	10.5	10.2	7.4	00	91	61	10	10	9	NE 2	NNE 2	NNE 4	1.8	●⁰ n, a, 2, p.
19	50.0	51.6	53.3	9.1	11.9	9.4	10.1	7.1	6.7	5.2	4.7	77	50	54	5	5	2	NE 6	NE 4	NE 3	—	⸝ n, 1, a.
20	54.2	51.7	50.2	10.0	16.3	13.4	13.2	2.5	5.7	5.0	6.0	62	36	53	4	5	3	NE 2	NNE 2	NE 2	—	⸝ n, 1, a.
21	49.1	44.7	44.4	13.8	18.1	13.3	15.1	4.0	5.9	5.8	6.7	51	38	59	1	9	8	N 3	WNW 14	WNW 2	—	⸝ n, 1, a.
22	44.0	42.7	40.7	15.0	21.7	17.5	18.1	2.5	9.7	7.9	11.2	76	41	75	6	2	0	0	NNE 4	0	—	
23	37.9	37.7	39.0	17.2	23.8	16.0	19.0	10.0	10.0	10.8	4.9	68	49	37	7	7	2	0	WNW 10	W 2	—	
24	40.6	39.2	38.6	9.0	16.1	13.6	12.9	5.8	4.9	7.1	6.8	57	53	59	7	8	10	0	0	E 1	—	⸝ n, 1, a.
25	41.6	43.4	43.9	9.4	15.3	12.9	12.5	5.0	5.7	5.4	6.9	65	41	63	6	5	4	N 6	NNE 2	SW 2	—	⸝ n, 1; ⊕ p.
26	41.8	45.7	46.1	7.6	20.1	15.7	14.5	3.0	5.9	6.3	8.1	76	37	61	9	5	10	WSW 2	SW 4	0	0.5	⸝² n, 1, a.
27	47.6	47.7	46.0	12.6	16.6	15.8	15.0	11.0	10.3	7.9	10.3	96	56	77	10	10	5	0	WSW 1	0	—	● n, 1.
28	46.2	45.6	43.5	17.4	22.9	18.3	19.5	9.5	10.5	10.1	11.9	71	49	77	3	6	10	0	SW 2	0	—	⸝ n, 1, a.
29	42.5	41.4	39.5	16.5	27.5	22.1	22.0	14.1	9.8	10.7	10.2	70	39	52	8	4	2	0	SW 1	S 3	0.9	⸝ n, 1, a.
30	38.2	37.8	38.7	18.8	21.8	16.5	19.0	16.0	13.2	14.0	11.8	82	72	84	9	9	10	0	S 4	N 4	1.7	⊼ n, a; ⸝ n; ● n, a, p.
Срд. Мог.	741.3	740.9	741.0	11.5	18.0	13.6	14.4	6.7	8.0	8.2	8.4	76	52	70	6.4	6.4	5.9	2.0	3.8	1.6	27.8	

Богословскъ. 1895. Июль. — Juillet. Bogoslovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	743.4	745.4	12.3	18.1	15.3	15.2	12.0	9.3	12.8	8.2	88	83	63	10	8	3	N 4	NNE 2	E 2	—	● n.
2	47.2	48.6	48.2	13.4	18.4	15.0	15.6	8.6	9.1	7.9	8.6	80	50	68	9⁰	8	10	0	E 4	E 1	3.1	⊅ n, 1, a.
3	48.5	48.3	48.0	11.8	12.5	12.8	12.4	11.6	10.1	10.5	10.9	98	98	99	10	10	10	NE 2	ENE 2	ENE 2	7.7	●n,1,a,p.3;◠n;≡p.
4	45.5	45.1	42.5	13.1	15.8	19.9	16.3	12.6	11.1	13.2	15.1	99	99	88	10	10	8	ENE 2	ENE 2	E 4	5.3	●⁰ n, a.
5	42.0	43.3	41.5	18.7	23.8	18.7	20.4	17.4	15.4	13.2	12.9	96	61	81	10	9	10	E 6	SE 4	E 2	—	⊼, ●² n.
6	41.0	40.7	40.2	21.1	25.8	22.8	23.2	17.2	15.1	19.7	12.5	81	80	60	7	7	2⁰	E 2	E 2	SE 2	—	⊼⁰ n.
7	40.9	40.8	41.9	23.1	24.4	21.0	22.8	14.5	16.7	14.5	15.0	80	64	81	4	7	4	0	SW 6	SW 2	0.0	⊅n1a;⊼a2p●⁰<²p.
8	43.0	43.4	44.8	16.6	23.1	23.6	21.1	14.5	12.4	13.8	14.0	89	66	65	8	7	8	W 2	0	WSW 3	0.8	⊅◠, ●, ⊼ p.
9	46.9	46.4	45.0	16.7	23.6	18.5	19.6	10.4	9.6	9.3	13.3	68	42	84	0	6	9	NW 2	W 2	W 1	—	⊅² n, 1, a.
10	41.7	41.1	39.0	13.3	14.4	15.8	14.5	13.0	10.6	10.8	12.5	94	90	93	10	10	9	E 2	S 2	0	8.2	● 1, a, 2, p.
11	36.4	34.8	33.6	14.7	22.8	18.3	18.6	14.4	12.2	15.2	15.2	98	74	97	10	6	8	0	E 2	W 6	7.1	⊼a,2,p,3;▲⁰p;●p.3.
12	31.1	32.3	31.1	19.8	22.6	20.8	21.1	16.5	15.2	15.5	11.6	89	76	64	6	6²	5	WSW 4	SW 4	S 2	6.8	● n.
13	30.2	31.0	32.8	15.2	16.9	16.6	16.2	13.5	12.6	12.3	12.7	98	86	91	10	10	4	SW 2	SW 6	0	9.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
14	36.1	39.0	41.1	12.2	14.8	12.9	13.3	12.2	10.6	8.9	7.3	00	71	66	10	5	2	NE 4	NNE 3	N 2	0.2	● n, 1, a.
15	43.2	42.9	41.6	11.2	18.8	14.9	15.0	5.5	7.2	7.1	7.1	73	45	56	2	3	3	N 2	WSW 4	SW 2	—	⊅² n, 1, a.
16	40.4	38.9	35.7	14.1	23.0	18.1	18.3	8.8	7.4	10.4	12.2	62	49	79	0	2	10	SW 4	SSE 4	E 2	4.1	⊅ n, 1, a; ● p. 3.
17	35.3	36.8	37.3	17.1	22.0	16.6	18.6	14.0	11.7	9.4	8.5	81	48	60	4	3	4	SW 4	SW 5	0	—	
18	37.6	36.4	37.5	16.2	17.0	13.4	15.5	8.4	11.3	10.6	10.4	82	74	91	5⁰	9	10	SW 3	SW 6	E 2	6.1	⊅n,1,a;⊼.●a,2,p.
19	37.7	37.3	40.1	14.1	20.7	15.4	16.7	11.6	10.0	10.3	9.4	84	57	72	8	7	2	SW 4	WSW 1	W 2	1.0	◺, ● p.
20	41.8	41.3	41.1	13.4	21.6	17.2	17.4	8.0	10.4	8.4	10.2	91	44	70	9	6	6²	0	W 1	SE 1	—	⊅ n, 1, a; ≡ n.
21	41.3	39.7	39.4	15.4	21.7	15.7	17.6	11.0	8.9	7.4	10.9	67	44	82	7	5	3	E 2	ENE 2	0	—	⊅ n, 1, a.
22	43.1	44.4	45.6	15.6	19.2	15.6	16.8	14.0	9.3	8.7	8.8	70	53	66	4	5	3	WNW 2	N 6	NE 2	—	⊅ n, 1, a.
23	46.9	46.2	46.2	14.3	23.4	16.8	18.2	13.9	9.3	9.6	10.2	77	44	72	4	5	2⁰	0	N 2	0	—	⊅⊅² n, 1, a.
24	47.3	46.6	45.3	14.4	26.3	20.2	20.3	8.5	10.0	10.9	12.0	83	43	68	0	4	1⁰	0	N 2	0	—	⊅⊅² n, 1, a.
25	45.6	43.8	42.9	16.3	27.3	15.3	19.6	10.0	10.6	11.2	8.3	77	41	64	3	8	10	0	E 4	SE 1	—	⊅² n, 1, a.
26	43.5	42.4	41.8	16.5	23.5	17.1	19.0	15.0	11.9	12.7	12.7	85	59	88	10	8²	10	0	E 2	E 2	1.6	⊼, ●. ◠ p.
27	40.2	38.8	36.8	17.8	20.1	16.6	18.2	13.6	13.5	14.5	13.9	89	83	99	10	10	10	0	E 4	NNE 2	0.3	● n, a, 2, p. 3.
28	33.4	33.0	33.2	16.5	16.8	15.1	16.1	15.0	13.8	14.2	12.2	99	00	96	10	10	10	NNE 2	N 4	N 2	18.7	● n, 1, a, 2, p. 3; ⊼⁰p.
29	34.3	35.8	37.2	17.2	21.2	15.1	17.8	14.4	12.1	8.3	6.9	83	45	54	1	3	6	WNW 4	WNW 4	N 2	—	● n.
30	38.5	40.8	43.8	11.2	16.2	11.8	13.1	8.3	8.3	7.7	7.8	84	56	76	7	7	3	N 2	NE 6	N 4	—	⊅⊅ n, 1, a.
31	45.7	44.3	44.1	10.4	19.8	15.4	15.2	5.1	8.7	8.0	8.5	93	47	65	6	4	10	0	NE 3	SSE 2	0.0	⊅² n, 1, a; ●⁰ 2.
Срд. Moy.	740.9	740.9	740.8	15.3	20.5	16.8	17.5	12.0	11.1	11.2	11.0	85	64	76	6.6	6.7	6.3	2.0	3.3	1.8	89.8	

Августъ. — Août.

1	743.5	742.2	741.1	15.8	24.2	19.8	19.9	13.5	10.3	12.0	12.3	77	53	71	10	8	8	0	SW 4	SW 4	0.3	
2	40.7	40.0	43.2	20.3	21.0	16.4	19.2	16.4	14.7	12.9	10.2	83	70	73	6	9	7	W 3	NW 4	WNW 3	4.3	● n, p; ⊼ 2, p.
3	45.1	45.7	45.6	16.8	20.0	15.3	17.4	9.4	9.4	7.0	10.0	66	41	78	0	5	9	WNW 2	N 2	NE 1	—	⊅⊅² n. 1, a.
4	46.4	45.8	46.1	14.2	21.0	14.3	16.5	10.5	9.9	7.9	8.3	83	43	68	4	7	8	0	WNW 4	W 1	—	⊅⊅ n, 1, a.
5	46.8	46.9	47.5	13.0	20.5	14.0	15.8	9.6	10.0	12.6	8.6	90	70	73	10	8	4	0	W 3	0	0.1	⊅⊅n,1,a;⊼⁰,●⁰,◠p.
6	47.2	45.6	43.1	10.8	20.3	15.4	15.5	5.6	8.2	7.1	8.0	86	41	61	7	4	4	0	SW 3	0	0.0	≡ n, 1; ⊅⊅² n, 1, a.
7	35.6	32.8	36.3	16.6	15.7	9.2	13.8	9.0	10.1	11.8	7.1	71	89	81	10	10	4	SW 8	SW 6	NE 2	4.3	● n, a, 2, p.
8	36.1	35.4	35.1	13.0	16.5	12.4	14.0	2.5	9.5	8.0	8.0	86	57	74	3	6	7	0	W 4	N 2	—	⊅⊅ n, 1, a; ≡ n.
9	36.2	37.5	38.3	9.8	16.1	12.2	12.7	6.0	8.8	8.9	9.4	98	65	90	3	8	10	0	WSW 8	W 4	1.4	⊅⊅ n, 1, a; ● p.
10	41.8	42.4	41.7	12.0	17.8	14.2	14.7	8.3	8.2	8.2	8.5	79	55	71	1	6	8	W 6	SW 8	WSW 8	—	⊅⊅ n, 1, a.
11	40.8	40.3	38.7	15.2	16.4	15.8	15.8	11.0	9.6	11.1	12.5	74	80	93	6	10	10	W 4	SW 3	0	9.6	⊅⊅ n, 1. a; ● a, 2, p.
12	39.4	40.0	41.7	10.2	16.4	13.1	13.2	9.8	8.4	8.8	7.2	91	64	64	10	5	6	NE 2	N 2	NNE 4	—	● n.
13	41.8	41.6	42.3	8.6	11.4	9.6	9.2	7.6	6.3	7.0	8.2	76	70	92	10	9	10	NNE 3	NE 2	ENE 2	11.6	●⁰ a, 2, p, 3.
14	40.0	38.9	38.6	10.2	13.6	12.9	12.2	9.5	9.0	9.6	8.3	98	83	75	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 4	—	● n, 1.
15	37.5	37.7	37.6	11.1	13.4	13.6	12.7	10.6	9.1	9.9	10.4	93	87	90	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	6.1	
16	37.3	37.9	38.5	13.5	18.1	16.2	15.9	12.6	11.4	13.3	12.1	99	86	88	10	10	9	WSW 2	S 4	WSW 1	2.3	● n, a, 2, p.
17	38.0	36.9	34.6	13.4	14.0	14.6	14.0	11.0	9.5	10.8	11.5	83	92	93	7	10	10	0	SW 2	SW 2	7.1	⊅n,1,a;●a,2,p;◠p.
18	37.9	39.0	40.3	9.9	11.7	10.0	10.5	8.4	8.5	9.0	8.8	94	88	96	10	10	10	0	0	NE 2	4.0	● n, a, 2, p.
19	38.0	39.1	40.8	10.1	11.5	9.8	10.5	9.5	9.1	9.6	8.7	99	96	96	10	10	10	NE 2	NE 2	0	7.7	● n, a, 2, p.
20	41.6	39.8	36.2	8.6	8.8	7.5	8.3	7.5	8.2	8.2	7.7	99	98	00	10	10	10	NE 6	NE 8	NE10	50.9	● n,1,a,2,p,3;⊼p,3.
21	32.5	35.1	38.2	8.5	9.5	8.8	8.9	7.1	8.2	8.4	8.3	99	94	99	10	10	10	N 4	N 4	N 1	5.1	●² n,1, a, p; ⊼, ◺ n.
22	40.0	39.9	39.3	9.7	12.8	11.3	11.3	7.5	9.0	9.1	9.1	00	83	92	10	9	8	N 1	E 2	NW 2	0.2	≡ n, 1; ● n, 1, p.
23	38.2	37.2	37.0	9.2	15.6	12.3	12.4	7.8	8.2	9.1	6.7	95	68	63	10	8	9	N 2	ENE 1	0	0.2	● p.
24	36.5	37.7	38.7	13.6	14.6	10.7	13.0	8.8	8.1	7.2	8.0	70	58	84	6	7	8²	W 4	W 6	0	—	⊅⊅ n, 1, a.
25	39.8	39.4	39.0	10.8	18.2	14.2	14.4	6.8	8.3	9.3	9.8	87	60	82	5	7²	10	0	SW 2	0	0.7	⊅² n, 1, a; ●⁰ 2, a.
26	39.2	39.8	41.9	13.4	19.6	14.6	15.5	11.3	10.4	10.8	10.9	91	63	88	9	6	4	0	W 3	0	—	⊅⊅ n, 1.
27	42.9	42.5	44.2	12.3	21.0	18.5	17.3	10.7	9.4	14.6	13.0	89	79	82	5	7	8	0	WSW 2	0	0.1	⊅⊅n,1a;<⁰ap3;●⁰ap.
28	45.7	46.5	48.4	16.2	18.5	11.8	15.5	9.0	10.0	9.3	7.2	73	59	71	1	7	0	W 8	W 8	W 2	—	⊅⊅ n, 1, a; <² n.
29	51.4	52.1	50.8	7.6	17.3	12.2	12.4	3.5	7.1	6.5	6.9	91	44	65	0	0	1	0	SW 2	ESE 3	—	⊅≡ n; ⊅² n, 1, a.
30	48.1	46.7	44.0	11.4	18.6	16.3	15.4	7.3	7.6	9.0	8.6	76	56	62	8	8	7	SE 4	SSE 6	SE 6	—	⊅⊅⁰ n.
31	41.4	42.0	43.1	13.3	18.2	14.6	15.4	11.8	8.8	11.2	9.8	77	72	80	4	8	0	SE 2	SE 4	0	0.3	⊅⊅ n, 1, a; ● a.
Срд. Moy.	740.9	740.8	741.0	12.2	16.5	13.3	14.0	9.0	9.1	9.6	9.2	86	70	81	6.9	7.8	7.4	2.2	3.7	2.1	116.3	

1895.

Богословскъ. Сентябрь. — Septembre. Bogoslovsk.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	743.2	742.8	7.3	22.2	16.2	15.2	5.8	7.3	10.8	9.5	96	54	69	0	4	6	0	SE 2	SE 4	—	☂ n, 1. a.
2	43.0	42.7	41.9	12.0	23.0	17.1	17.4	9.3	10.2	11.9	12.4	98	57	86	3	5	7	0	E 4	E 2	—	☂ n, 1, a.
3	42.5	43.2	44.5	13.4	24.2	16.3	18.0	11.2	9.5	8.5	8.6	83	37	62	8	5	7	E 1	SE 4	S 3	—	☂☂ n, 1, a.
4	46.4	46.4	47.0	10.6	21.6	16.0	16.1	7.3	8.7	9.7	9.7	92	51	72	5	3	5	ESE 2	S 3	ENE 2	—	☂ n, 1, a.
5	46.0	44.5	42.1	10.1	15.8	11.5	12.5	7.0	7.6	7.6	8.0	82	57	80	7	8	5	NE 2	ENE 3	N 4	5.1	☂ n, 1, a.
6	38.8	37.8	36.4	11.8	13.9	12.4	12.7	10.0	10.1	10.2	10.2	98	87	96	10	10	10	N 4	N 2	N 2	4.7	● n, 1, a, p, 3.
7	34.4	32.7	33.4	9.5	16 6	11.8	12.6	7.5	8.1	9.9	7.1	92	70	69	8	8^2	7	0	WSW 4	W 6	0.3	● n, p.
8	29.3	26.5	24.1	8.0	13.7	8.4	10.0	2.2	7.7	8.5	6.9	96	73	84	6	10	10	0	SE 8	W12	0.9	≡^{0}n,1;⌓^{2}n,1,a;● 2p.
9	23.6	25.5	31.2	4.4	6.7	6.0	5.7	4.0	4.9	5.3	4.9	79	73	70	10	10	3	W16	W16	W13	2.2	●n,1.a.2.p;☄n1a2p3.
10	32.3	29.8	31.6	4.3	11.6	8.6	8.2	3.0	5.3	8.0	6.6	85	79	79	10	9	7	0	E 4	SW10	0.2	●^{0} a, p.
11	35.8	37.5	39.5	6.3	11.0	5.5	7.6	5.4	5.8	4.4	4.4	81	45	65	5	5	3	SW 3	SW 4	SW 2	—	☂ n, 1, a.
12	40.4	39.0	36.3	1.4	7.0	6.6	5.0	— 1.6	4.5	3.8	5.8	89	51	80	8	10	10	0	S 2	0	5.5	⊔ n, 1.
13	31.5	31.6	33.8	5.5	9.5	6.0	7.0	4.5	6.4	6.1	5.1	96	69	74	10	8	8	W 6	SW 6	SW 6	—	●n, 1.
14	34.8	36.1	39.0	5.9	9.2	5.6	6.9	4.4	5.3	5.4	5.2	77	62	77	4	7	10	WSW 6	SW 6	WSW 4	0.1	☂ n, 1; ● p.
15	41.2	43.6	44.4	4.9	9.2	6.9	7.0	4.5	4.9	5.7	5.8	75	66	79	3	6	10	W 8	WSW16	W 4	1.3	☄ a, 2.
16	43.8	44.5	48.8	6.4	9.8	3.2	6.5	2.8	6.8	5.4	4.5	94	59	78	10	4	5	NW 3	N 6	N 2	0.2	● n, 1. p.
17	49.6	49.6	51.6	4.5	13.2	3.6	7.1	2.5	4.4	5.0	5.2	70	44	88	3	1	1	NW 2	W 2	0	—	☂ n, 1, a.
18	51.2	50.0	48.1	1.6	13.6	5.2	6.8	— 1.1	4.9	5.1	4.2	94	44	63	0	3	2	0	W 3	W 2	—	⊔ n, 1, a.
19	44.5	42.0	38.8	4.4	11.3	10.4	8.7	3.0	5.6	9.7	8.3	90	98	89	7	10	3	S 2	S 4	S 2	0.1	☂ n, 1, a; ●^{0} 2, p.
20	39.2	40.2	43.2	8.8	11.2	4.8	8.3	4.4	6.8	5.7	5.3	81	58	82	7	5	1	W 6	WSW12	0	—	
21	42.9	42.6	38.2	6.0	14.3	11.1	10.5	2.1	5.5	6.6	5.6	79	54	57	8	7	4	SW 2	SW14	S 6	—	
22	40.4	39.6	41.0	7.2	16.4	9.6	11.1	5.4	7.0	8.5	8.0	93	60	89	6	9	10	0	SW 6	SW 4	3.2	☂ n, 1. a; ● p.
23	43.1	44.3	43.2	7.6	10.1	6.8	8.2	7.0	7.1	6.4	6.3	91	69	85	5	8	10	SW 4	W 2	0	7.0	
24	40.2	36.2	35.2	4.4	8.6	4.6	5.9	2.4	6.1	5.8	4.7	98	69	74	10	7	6	W 3	WSW 6	SW 4	0.2	● n, 1.
25	32.0	29.7	30.5	4.1	9.9	6.1	6.7	3.1	5.8	6.9	6.1	95	75	87	8	7^2	10	W 4	SW 2	0	4.6	● n, a, 2, p, 3.
26	29.8	29.4	30.1	4.1	4.8	3.3	4.1	3.3	5.7	5.8	5.2	93	90	90	10	10	10	N 6	N 6	N 2	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	31.0	32.8	34.2	2.5	4.1	0.1	2.2	0.1	5.2	4.6	3.6	94	76	78	10	10	2	WNW 4	WNW 4	NW 2	0.0	✳^{0}, ●^{0} a, 2.
28	35.5	36.2	37.6	0.4	4.6	— 1.9	1.0	— 2.8	3.8	3.6	2.9	80	56	74	3	6	0	W 2	W 4	0	–	⊔^{2} n, 1, a.
29	37.5	36.7	34.4	— 3.8	4.4	0.6	0.4	— 5.2	2.7	3.3	4.0	80	53	83	2	7	10	0	WSW 8	0	1.7	⊔^{2} n, 1, a; ≡^{0} 1, a.
30	32.6	30.9	33.1	0.1	3.6	1.3	1.7	— 1.5	4.3	5.3	4.6	94	90	91	10	10	6	0	WNW 2	0	0.4	✳^{0} n; ● n, a, 2, p.
Сред. Mov.	738.6	738.2	738.5	5.8	11.8	7.5	8.8	3.7	6.3	6.8	6.3	88	64	78	6.5	7.1	6.3	2.9	5.5	3.3	48.4	

Октябрь. — Octobre.

1	735.6	737.7	739.4	0.6	2.8	— 0.7	0.9	— 0.7	4.4	4.2	3.2	92	74	73	10	10	10	NW 3	N 4	0	—	✳^{0} n.
2	40.9	42.2	44.7	— 1.7	3.4	— 0.7	0.3	— 2.0	3.1	3.6	2.9	78	62	68	9	8	5	NW 4	NNE 2	0	0.1	⊔ n, 1, a.
3	40.4	36.0	42.1	— 0.5	6.6	1.6	2.6	— 2.6	4.0	5.4	3.2	90	74	61	9	9	4	NW 2	W12	WNW 6	—	△ 1, a; ☄ a; ☋ p.
4	45.5	46.1	43.7	0.9	6.6	5.6	4.4	— 3.1	3.4	4.2	4.5	68	58	67	10	10	10	W 6	WSW 4	SW 8	—	[☋p,3.
5	42.6	40.9	42.6	7.6	12.7	11.1	10.5	3.3	6.0	6.9	6.0	77	63	61	10	7	7	SW 6	SW15	SW16	2.5	☂n.1,a;☋n;☄a2p3;
6	46.2	48.5	52.4	— 0.7	— 1.3	— 4.0	— 2.0	— 4.2	3.4	3.9	3.2	79	94	93	10	10	10	N 6	N 6	NE 4	3.0	△, ● n, a, 2, p; ✳ p, 3.
7	54.1	55.3	55.5	— 4.8	— 1.8	— 1.9	— 2.8	— 4.9	3.0	3.6	3.6	95	90	90	10	10	10	NE 2	E 2	E 4	4.3	✳ n.
8	53.1	50.5	48.8	0.5	1.4	6.6	2.8	— 2.0	4.7	5.0	7.3	98	98	00	10	10	10	SSE 2	SE 2	0	—	● n, 1.
9	47.6	44.5	42.1	3.7	8.7	8.0	6.8	2.6	6.0	7.9	7.6	00	95	94	10	10	10	0	0	S 2	1.7	● a, p.
10	42.8	43.4	46.1	4.4	6.4	0.5	3.8	0.4	5.8	5.3	3.8	93	73	80	10	7	6	N 3	WNW 4	0	—	● n, 1.
11	47.1	48.9	49.4	0.2	5.4	0.7	2.1	0.1	3.6	3.5	4.0	78	52	82	5	7	3	W 2	WNW 4	W 2	—	⊔ n, 1.
12	44.9	42.8	43.4	1.6	6.7	10.0	6.1	0.5	5.0	6.7	7.4	96	91	80	10	8	10	SW 4	SW 3	S 5	2.2	● a; ☄ p, 3.
13	44.7	45.7	46.9	9.1	14.0	7.4	10.2	7.4	7.1	6.9	4.5	83	58	59	6	4	2	SW 2	SW 6	SW 2	—	
14	47.4	48.0	47.6	0.9	13.3	7.0	7.1	0.1	3.8	4.0	3.6	77	35	48	0	0	0	0	SW 8	SW 4	—	⊔ n, 1, a.
15	46.6	46.0	43.5	0.7	13.0	7.8	7.2	— 1.8	3.8	4.4	4.3	78	40	56	0	1^0	5	0	SW 2	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
16	40.3	40.3	40.1	4.6	8.4	5.8	6.3	2.2	5.3	5.9	4.7	84	71	69	7	9	10	SW 2	SW15	SW 8	0.4	●^{0} a; ☄ a, 2, p.
17	41.8	41.3	42.1	2.8	6.8	6.1	5.2	2.0	4.6	4.9	6.0	80	67	86	5	7	10	SW 2	SW12	SW 8	0.3	● n, p.
18	40.2	37.7	35.5	8.5	11.5	2.2	7.4	5.5	7.4	7.8	4.2	89	77	79	10	7	9	SW 2	SW15	SW15	—	☄ a, 2, p, 3.
19	37.6	38.9	40.9	2.8	3.6	0.8	2.4	0.8	4.2	3.8	3.6	74	63	73	7	7	4	SW 6	SW13	W10	—	☄ n, a, 2, p.
20	42.0	42.7	42.9	0.4	3.7	0.9	1.7	— 1.5	3.8	3.9	3.5	80	65	70	6	5	8^2	W 6	SW 4	W 6	—	⊔ n, 1, a.
21	43.0	43.3	42.8	1.2	5.5	2.9	3.2	0.8	4.0	4.4	4.4	80	65	78	6	5	8	W 8	SW12	SW10	—	⊔ n, 1.
22	41.2	39.2	42.4	1.3	2.1	0.3	1.2	0.3	4.4	4.0	3.6	87	75	76	10	8	5	SW 6	SW16	SW 8	0.0	☄ n, a, 2, p; ✳^{0} p.
23	45.4	48.4	51.2	0.3	1.3	— 2.2	— 0.2	— 2.2	3.7	3.3	2.8	78	63	71	8	9	0	WSW 8	WSW 8	W 8	0.0	☄ n; △ a, 2.
24	55.2	56.2	58.0	— 3.9	0.5	— 3.5	— 2.3	— 4.0	2.4	2.6	2.7	71	54	78	0	0	7	W 4	SW 4	0	—	△ n.
25	54.9	53.2	53.3	— 0.9	8.4	4.6	4.0	— 3.5	3.4	4.4	4.8	78	54	76	5	5	7	0	SW 4	SW 4	—	⊔^{0} n, 1.
26	53.9	54.6	54.6	3.4	7.1	6.4	5.6	1.3	4.6	5.8	4.9	78	77	68	7	8	8	SW 2	WSW 2	0	—	
27	55.1	54.6	54.1	— 2.2	9 4	— 1.7	1.8	— 2.3	3.6	3.8	3.2	94	43	80	0	0	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a; ≡^{0} 1, a.
28	52.1	51.6	51.5	— 1.3	7.8	5.1	3.9	— 4.0	3.8	3.9	4.0	92	50	61	7	6	7	0	SW 1	0	—	△^{0} n.
29	51.1	48.1	46.6	5.1	11.0	9.2	8.4	2.0	4.1	3.4	3.4	63	34	39	8	9	8	SW 2	SE 1	SW15	—	☄ p, 3.
30	44.8	46.6	48.5	7.1	11.5	5.0	7.9	5.0	3.1	4.0	4.7	42	39	72	3	6	5	SW 6	SW20	SW16	—	☄ a, 2, p, 3.
31	55.3	59.4	62.7	— 1.3	1.7	— 5.5	— 1.7	— 5.5	3.6	3.1	2.6	86	60	87	6	0	0	WSW 2	W 2	0	—	⊔ n, 1.
Сред. Mov.	746.2	746.2	746.9	1.6	6.4	3.1	3.7	— 0.3	4.3	4.7	4.3	82	65	73	6.9	6.5	6.4	3.2	6.6	5.6	14.5	

Богословскъ. 1895. Bogoslovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	750.9	745.6	— 5.1	0.3	0.6	— 1.4	— 7.6	2.9	3.8	3.8	92	82	78	8	10	8	SSE 6	SSE 4	SW 6	0.0	⊔² n, 1, a; ✳⁰ a.
2	43.2	43.7	43.2	0.1	2.1	— 2.9	— 0.2	— 2.9	3.4	3.5	3.2	75	66	87	10	7	8	WSW 4	W 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
3	42.1	41.4	40.1	— 2.9	— 1.2	— 2.7	— 2.3	— 3.0	3.0	2.9	2.9	84	69	78	10	10	10	N 2	N 4	N 2	0.1	
4	38.8	39.7	41.5	— 3.6	— 3.7	— 2.9	— 3.4	— 4.1	2.9	2.4	3.0	85	72	81	8	7	4	N 4	WSW 6	W 8	—	✳⁰ n.
5	43.2	44.1	45.4	— 4.0	— 1.1	— 8.9	— 4.7	— 8.9	3.0	2.8	2.1	88	66	92	3	0	0	W 2	0	0	—	⊔ n, 1, a.
6	42.2	40.4	39.4	— 5.3	— 2.2	— 3.1	— 3.5	—10.2	2.9	3.4	3.4	95	87	95	10	10	10	SE 2	SW 2	0	0.4	✳⁰ 1, a, p, 3.
7	41.0	43.9	47.5	— 6.3	— 6.3	—10.9	— 7.8	—11.0	2.0	1.6	1.5	75	59	76	0	0	0	WNW 2	WNW 6	0	—	
8	50.4	50.9	52.4	—18.6	— 8.8	—16.3	—14.6	—19.1	0.9	1.5	0.9	90	66	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	51.4	49.8	46.1	—23.0	—10.7	—12.9	—15.5	—23.5	0.6	1.6	1.4	92	82	86	0	2	8	0	SSW 1	SSW 2	1.3	
10	44.1	42.9	43.1	—12.3	—10.8	—14.5	—12.5	—14.5	1.5	1.4	1.1	87	72	79	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 10	—	✳ n, 1; ⸝, ⸭ p.
11	45.3	45.9	48.4	—10.7	—14.9	—16.3	—16.0	—16.7	1.0	1.1	1.0	84	77	78	10	4	4	NE 4	NE 8	NE 2	—	⸭⁰ n, 1, a, 2.
12	50.9	51.9	51.4	—10.0	— 8.8	—15.3	—13.4	—16.5	1.0	1.4	1.0	82	60	74	0	0	5	0	0	N 2	—	
13	52.3	52.5	52.5	—22.5	—11.7	—12.4	—15.5	—22.8	0.6	1.1	1.2	85	59	68	0	1	9	0	W 2	WSW 6	—	
14	49.6	46.8	44.9	—11.7	— 4.1	— 4.5	— 6.8	—13.0	1.2	1.5	1.9	69	45	59	8	10	10	WSW 2	SW 2	SW 6	—	
15	42.0	40.9	42.1	— 5.0	— 3.3	— 1.2	— 3.2	— 5.4	2.2	2.2	3.3	70	63	78	6	7	9	SW 6	SW 6	SW 5	—	⸝ a, 2, p, 3.
16	43.9	45.4	49.4	1.0	2.8	0.5	1.4	— 1.2	3.5	4.0	3.8	76	71	81	10	10	6	SW 8	WSW 8	WSW 2	—	⸝ a, 2, p.
17	51.2	52.3	50.8	— 1.1	2.0	0.1	0.3	— 1.6	3.8	3.9	3.6	91	73	78	7	3	8	0	WSW 4	WSW 6	—	
18	42.6	41.3	41.2	— 1.8	— 0.3	— 0.5	— 0.9	— 1.8	3.0	3.5	3.7	77	78	84	10	10	7	WSW 1	WSW 1	SW 8	0.0	⸝ n, 1; ✳⁰ a.
19	42.1	43.3	43.1	0.3	3.2	— 1.7	0.6	— 1.7	3.8	4.1	3.8	82	71	93	6	9	10	SW 2	WSW 4	WSW 2	1.2	✳ p, 3.
20	46.3	49.5	51.1	— 2.6	0.4	— 3.6	— 1.9	— 3.6	3.6	4.0	3.0	95	86	88	7	10	8	W 1	0	0	—	
21	55.2	57.5	56.4	— 6.3	— 4.1	—14.9	— 8.4	—14.9	2.6	2.6	1.2	92	76	86	10	1	0	0	0	0	—	
22	54.8	54.4	51.9	—18.1	— 6.6	— 6.3	—10.3	—19.0	1.0	2.2	2.0	93	78	75	0	0	10	0	W 3	W 4	—	
23	52.3	52.3	50.9	— 9.5	— 7.3	—14.5	—10.4	—14.5	1.9	2.0	1.3	86	79	91	5	3	0	0	0	0	—	
24	45.8	42.8	38.0	—12.6	— 8.7	—11.5	—10.9	—15.4	1.4	1.7	1.5	81	78	82	0	0	5²	W 6	WSW 5	W 16	—	⸝ p, 3.
25	34.8	28.8	24.0	—12.3	— 9.0	—11.8	—11.0	—13.5	1.5	1.9	1.6	88	84	89	7	8	7	0	0	0	1.3	☿ p, 3.
26	22.3	22.6	22.2	—17.5	—18.5	—20.5	—18.8	—20.5	1.0	0.9	0.8	87	82	88	10	10	3⁰	NNE 2	NNE 2	0	1.8	✳n1a2p; ☿np3; ☽ a.
27	23.2	23.5	24.2	—23.8	—21.1	—25.1	—23.3	—25.1	0.5	0.6	0.5	84	81	78	6	7	4	0	NE 2	0	0.1	✳⁰ n, a; ☿ n; ⊕ a.
28	25.3	26.9	27.7	—28.9	—23.1	—27.7	—26.6	—29.0	0.3	0.5	0.4	82	77	81	0	0	0	0	W 2	0	—	
29	26.5	25.6	27.4	—32.9	—20.7	—19.1	—24.2	—33.4	0.3	0.7	0.8	83	82	79	0	3	10⁰	0	0	SW 2	—	☿⁰ p, 3.
30	28.8	30.3	32.8	—11.3	— 9.7	—10.8	—10.6	—20.0	1.6	1.4	1.4	85	69	72	10	6	7	WSW 4	WSW 20	WSW 8	—	⸝ a, 2.
Срд. Moy.	743.0	742.7	742.5	—11.0	— 6.9	— 9.7	— 9.2	—13.1	2.0	2.2	2.0	84	73	81	5.7	5.3	6.0	2.5	3.9	3.6	6.2	

Декабрь. — Décembre.

1	735.1	734.2	733.4	— 8.0	— 4.0	— 4.3	— 5.4	—12.0	2.2	2.2	2.5	89	67	76	8	6	10	W 1	WSW 12	W 12	—	⸭ a, 2, p, 3.
2	41.5	47.1	54.3	—16.9	—20.5	—27.1	—21.5	—27.1	0.8	0.6	0.4	69	64	79	4	0	0	NE 4	NE 3	0	—	
3	56.7	57.3	55.2	—30.9	—24.6	—19.1	—24.9	—31.5	0.3	0.5	0.9	83	84	85	0	2	5	0	0	0	—	
4	53.8	53.8	51.9	— 5.7	— 4.0	— 6.9	— 5.5	—20.0	2.4	2.6	1.8	81	77	69	8	9	4	W 8	W 12	W 4	—	☿, ☋ n.
5	51.2	49.8	47.3	—10.5	— 8.5	—10.3	— 9.8	—11.7	1.8	1.8	1.7	90	77	83	6	6⁰	2	0	S 2	SW 4	—	
6	45.2	44.0	45.3	—12.5	— 7.3	— 8.0	— 9.3	—13.1	1.6	2.2	2.2	92	84	88	10	7	10	0	SW 4	SSW 3	1.9	✳ 1, a, p, 3.
7	44.1	44.1	43.0	— 9.6	— 8.6	—11.3	— 9.8	—11.3	1.9	2.0	1.6	89	86	84	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	—	
8	41.1	39.8	37.9	—10.9	— 9.2	— 7.2	— 9.1	—11.6	1.7	1.9	2.3	86	83	90	10	9	10	SSW 1	S 1	SE 2	2.7	✳ 1, a, p.
9	42.1	42.1	41.2	— 6.6	— 5.1	—11.3	— 7.7	—11.5	2.6	2.6	1.8	95	84	96	8	10	10	S 2	SE 1	SE 2	4.8	✳ a, 2, p.
10	45.5	44.0	41.1	— 7.0	— 4.0	— 2.7	— 4.6	—15.0	2.6	3.4	3.6	98	98	96	10	10	10	0	ESE 2	E 4	1.2	☿ n; ✳ a, 2.
11	40.2	39.4	42.0	— 1.6	— 2.3	— 0.9	— 1.6	— 4.0	3.8	3.4	4.0	93	86	93	10	10	10	0	S 4	S 15	0.1	✳, ⸝ 3.
12	53.8	58.3	62.1	— 7.7	—17.5	—23.6	—16.3	—23.6	2.1	0.9	0.6	83	78	87	0	0	0	SW 2	W 2	0	—	
13	60.3	59.9	60.0	—20.1	—12.0	— 9.8	—14.0	—25.5	0.8	1.4	2.0	90	82	95	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ a; ⋁ 3.
14	59.9	59.4	57.9	—23.3	—19.1	—22.4	—21.6	—23.3	0.6	0.9	0.7	96	93	91	5	4	6	0	0	0	—	⋁ n, 1, a, 2.
15	55.9	54.1	51.9	—20.4	—13.7	—17.6	—17.2	—23.0	0.8	1.4	1.0	91	88	92	6	7	7	0	0	0	—	⋁ n, 1; ⊕ a.
16	50.5	49.7	49.5	—30.3	—16.7	—16.4	—21.1	—30.5	0.4	1.1	1.1	90	88	89	9	9	8	0	0	0	—	⋁ n, 1, a, 2.
17	50.1	50.7	51.1	—16.8	—15.9	—17.0	—16.6	—17.0	1.1	1.2	1.0	92	93	87	10	10	9	NE 2	N 3	NE 2	0.0	✳⁰ a.
18	50.8	48.2	45.4	—24.4	—19.8	—21.5	—21.9	—25.2	0.6	0.8	0.7	88	88	86	2	0	0	0	0	0	—	
19	41.7	40.6	40.0	—25.6	—18.4	—20.6	—21.5	—25.8	0.5	0.9	0.7	91	87	84	1	3	7	0	SSW 1	0	—	
20	37.6	35.5	34.4	—18.9	—16.8	—17.5	—17.7	—20.7	0.8	1.0	0.9	80	83	85	10	9	10	W 2	W 1	0	0.2	
21	34.2	34.8	38.0	—17.3	—14.2	—17.1	—16.2	—17.7	1.0	1.2	1.0	84	83	84	10	10	10	N 3	N 4	N 4	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
22	41.6	44.5	47.7	—18.6	—19.7	—26.3	—21.5	—26.3	0.9	0.8	0.4	88	79	83	10	6	5	NNE 3	N 2	0	—	✳ n, 1; ⊕ a, 2, p.
23	48.3	48.1	49.4	—32.3	—23.0	—20.5	—25.3	—33.7	0.3	0.6	0.8	86	84	86	7	10	5	0	0	0	1.4	⊕ a; ✳ a, 2; ☿ p, 3.
24	49.4	49.2	47.6	—21.0	—18.1	—20.5	—19.9	—21.5	0.7	0.9	0.8	88	83	88	7	7	8	0	WSW 2	SW 2	0.7	☿ p, 3.
25	44.1	41.6	38.6	—21.7	—19.9	—28.7	—23.4	—28.7	0.7	0.8	0.4	86	84	87	10	7	0	WSW 1	NW 2	0	0.5	☿ n; ✳ n, 1, a; ☽ a.
26	37.9	37.8	39.3	—38.1	—35.1	—39.6	—37.6	—39.6	0.2	0.2	0.1	82	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
27	39.5	40.0	43.7	—35.6	—30.9	—33.5	—33.3	—39.6	0.2	0.3	0.2	84	81	83	0	0	0	0	0	0	—	
28	44.6	46.9	49.9	—36.9	—25.6	—35.0	—32.5	—39.0	0.2	0.5	0.2	82	82	83	0	0	0	0	0	0	—	
29	51.7	51.1	49.7	—41.0	—36.3	—39.3	—38.9	—41.4	0.1	0.2	0.1	81	82	83	0	0	1	0	0	0	—	
30	40.4	37.0	36.8	—27.3	—24.9	—23.7	—25.3	—40.0	0.4	0.5	0.5	88	81	85	10	10	0	0	N 3	WNW 2	1.4	✳ 1, a, 2, p; ☊, ☋ p.
31	37.9	38.9	38.8	—18.4	—13.7	—10.8	—14.3	—26.0	0.9	1.3	1.5	81	83	76	7	10	5	W 8	W 4	WSW 4	—	☋ p.
Срд. Moy.	746.0	745.9	745.9	—19.9	—16.4	—18.4	—18.2	—23.8	1.1	1.3	1.2	87	83	86	6.4	6.2	5.5	1.3	2.2	2.0	17.3	

1895.

Пермь. — Perm.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 58° 1′. Долгота — Longitude: 56° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	760.0	761.2	−11.4	−10.8	− 9.4	−10.5	−12.0	1.8	1.8	2.1	95	94	94	10	10²	10	SW 2	W 1	W 1	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
2	61.4	61.8	61.7	− 8.2	− 7.6	− 6.7	− 7.5	−10.3	2.2	2.2	2.4	91	87	86	10	10	10	SW 2	W 6	SW 3	—	✳⁰ n.
3	61.7	61.4	59.8	−11.4	−13.4	−14.1	−13.0	−14.8	1.7	1.4	1.3	89	88	87	2	4⁰	2⁰	W 2	SW 4	SW 3	—	
4	58.0	57.0	57.2	−14.9	−12.2	−10.1	−12.4	−15.4	1.3	1.5	1.9	91	88	94	10	10	10	W 2	W 6	W 2	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	59.1	61.5	62.3	−11.6	−15.6	−21.6	−16.3	−22.2	1.7	0.9	0.6	78	71	78	0	3	4	NE 5	E 2	SE 2	—	
6	57.9	56.7	58.5	−15.6	−11.3	−11.3	−12.7	−21.6	1.1	1.6	1.5	87	84	81	9	8	6⁰	SW 10	WSW 10	W 6	—	
7	59.7	60.6	61.3	−15.2	−14.8	−15.3	−15.1	−16.2	1.0	1.2	1.2	76	84	85	1	5	10	W 2	SW 8	SW 5	—	⊔ n, 1.
8	62.0	62.8	62.6	−21.0	−20.5	−20.1	−20.5	−23.3	0.7	0.7	0.7	86	78	76	7	4	0	SW 2	SW 1	SW 6	—	⊔ n, 1.
9	63.6	64.4	64.5	−18.9	−18.8	−19.6	−19.1	−23.3	0.8	0.8	0.8	80	78	79	10	5⁰	8⁰	SW 4	SW 4	S 2	—	⊖ p, 3.
10	64.9	65.5	66.1	−14.6	−13.2	−14.8	−14.2	−19.7	1.2	1.4	1.2	83	84	86	10	10	10	SW 2	W 6	0	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	66.9	67.9	68.4	−15.3	−14.9	−15.5	−15.2	−15.7	1.2	1.2	1.2	92	88	89	10	10	10	NE 1	NE 4	0	0.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
12	68.4	68.1	66.6	−17.3	−16.1	−15.3	−16.2	−17.6	1.0	1.1	1.2	91	89	91	10	10	10	0	NW 4	W 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
13	64.6	64.9	64.4	−14.9	−12.7	−15.3	−14.3	−16.5	1.3	1.6	1.2	90	91	91	10	10	10	W 1	W 1	W 1	0.7	✳ n, a, p.
14	64.1	63.8	63.3	−17.4	−15.5	−14.9	−15.9	−18.7	1.0	1.2	1.3	90	90	91	10	7	10	0	W 1	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	62.2	61.7	59.9	−14.9	−14.1	−15.3	−14.8	−15.6	1.3	1.4	1.2	91	91	88	10	10²	10	0	SE 2	SE 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
16	57.3	57.3	58.8	−17.3	−17.8	−24.6	−19.9	−24.6	1.0	0.9	0.5	85	83	85	7	5⁰	0	E 7	E 6	ENE 1	—	✳⁰ n.
17	59.4	59.2	58.6	−28.8	−24.7	−26.8	−26.8	−29.4	0.4	0.5	0.4	83	79	81	0	1⁰	0	ENE 3	SE 8	E 4	—	⊔ n, 1, a.
18	56.2	52.9	45.5	−29.0	−25.0	−17.9	−24.0	−29.2	0.3	0.5	0.9	81	81	85	0	10	10	E 3	SE 4	SE 10	10.8	✳, ⊣ p, 3; ⊔ n, 1, a.
19	41.5	41.2	41.3	−14.0	−11.2	−10.5	−11.9	−18.1	1.4	1.7	1.9	92	88	93	10	10²	10	SE 4	SSE 5	W 4	0.8	⊣n✳n1a2p3⋁n1a2p
20	41.8	43.5	47.8	−11.0	−12.3	−20.1	−14.5	−20.1	1.7	1.5	0.8	87	86	85	10	10²	0	NW 1	W 10	NW 1	0.3	✳n,1,a,2,p; ⋁n,1.a.
21	51.6	51.5	47.2	−28.2	−25.0	−27.6	−26.9	−30.7	0.4	0.5	0.4	88	86	86	1	3⁰	10⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
22	41.5	41.9	44.6	−25.0	−23.3	−26.7	−25.0	−28.1	0.5	0.6	0.5	85	85	90	10	3	0	NE 4	NE 4	NE 1	—	⊔ p, 3.
23	46.1	44.4	38.1	−22.8	−19.7	−11.6	−18.0	−28.7	0.6	0.8	1.6	86	86	88	0	8	10	ESE 4	SE 14	SE 16	6.2	⊣a2p3; ⸝a,p,3; ✳p,3
24	37.3	43.4	41.7	− 7.4	− 8.3	− 8.8	− 8.2	−11.6	2.3	1.8	2.1	93	77	91	9	10	10	WSW 16	W 10	SE 2	0.4	⸝n,1,a; ⋁, ✳n1a2p3.
25	40.0	36.1	39.8	− 9.6	− 3.4	− 0.1	− 4.4	−11.3	2.0	3.5	4.6	94	99	00	10	10²	10	E 1	SE 9	W 1	6.2	✳a2p⸦⁰p; ⋁n1a2p3
26	42.5	42.5	42.0	− 0.3	− 2.5	− 2.4	− 1.7	− 3.4	4.3	2.8	2.4	96	74	63	10	8	10	SSE 8	S 10	S 9	0.9	✳n; ⊣a,2,p; ⋁n1a2p3
27	46.6	48.8	51.3	− 4.8	− 4.7	− 5.2	− 4.9	− 5.4	2.7	2.8	2.8	87	88	93	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	1.4	⊣n; ✳n,a,2,p; ●⁰p.
28	56.2	57.3	55.0	− 4.4	− 3.2	− 1.1	− 2.9	− 5.3	3.1	3.2	3.7	95	88	86	10	10	7	SE 2	SSE 6	SE 12	—	
29	51.3	54.9	62.7	− 1.6	− 3.3	−11.0	− 5.3	−11.0	2.8	3.0	1.6	71	85	83	10	10	0	SSW 8	W 13	W 2	0.0	⊣ n; ✳⁰ 2.
30	66.6	66.8	64.9	−17.1	−13.6	−13.8	−14.8	−17.9	1.0	1.3	1.3	84	82	88	9	10²	9	W 3	0	0	2.5	⊔ n; ✳ a, 2, p.
31	64.4	63.8	57.2	−21.2	−17.3	−14.6	−17.7	−21.4	0.7	1.0	1.2	88	88	88	10	10	10	W 1	W 4	W 3	3.2	⊔n1a2p3; ≡a; ✳p,3.
Срд. Moy.	755.9	756.2	755.9	−15.0	−13.8	−14.3	−14.4	−18.0	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.6	7.9	7.3	3.4		5.4	3.4	36.4	

Высота — Altitude: 166.7 м

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 мм.

1	749.8	748.4	746.1	−11.0	− 5.5	− 4.2	− 6.9	−14.6	1.8	2.9	3.3	92	99	97	10	10	10	W 3	NW 8	W 8	0.0	✳⁰n. a, 2, p; ⊣⁰n, 3.
2	48.6	44.9	41.1	−12.7	− 6.4	− 4.4	− 7.8	−12.9	1.7	2.7	3.2	98	97	97	5	10²	10	WSW 2	WSW 8	W 4	2.8	✳ a, 2, p.
3	41.3	43.4	46.5	− 8.8	−10.8	−13.5	−11.0	−13.7	2.2	1.7	1.4	95	88	88	10	10	10	W 1	NE 3	NE 6	0.7	✳ n, 1, a, p.
4	51.5	53.7	55.9	−23.8	−21.2	−21.0	−22.0	−24.2	0.6	0.6	0.7	88	78	78	9	10	10	NE 6	ESE 10	E 10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
5	58.8	60.7	62.3	−22.8	−20.1	−20.3	−21.1	−23.3	0.5	0.7	0.8	78	76	83	10	10⁰	10	E 4	E 8	E 3	1.8	✳ a, 2, p, 3.
6	62.3	61.5	60.3	−20.7	−19.2	−20.1	−20.0	−21.0	0.8	0.8	0.8	84	82	84	10	10⁰	10⁰	NE 3	NE 6	NE 2	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
7	58.4	57.3	54.7	−22.4	−20.4	−24.2	−22.3	−24.4	0.6	0.7	0.5	87	80	83	10	4⁰	4⁰	NE 1	N 2	NE 2	—	✳⁰ n; ⊖ p, 3.
8	51.9	49.6	48.9	−34.8	−30.5	−32.4	−32.6	−35.5	0.2	0.3	0.2	81	80	82	2	5⁰	2	NE 2	SW 4	W 2	—	⊔ n.
9	45.2	43.7	45.7	−24.0	−18.5	−20.7	−21.1	−33.7	0.5	0.9	0.7	81	84	88	10	10	9⁰	SW 8	WSW 10	W 2	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
10	47.6	48.3	52.0	−20.2	−19.7	−28.0	−22.6	−28.2	0.8	0.8	0.4	87	86	84	10	10⁰	0	W 2	NE 0	N 1	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
11	56.1	59.7	61.3	−34.5	−27.2	−26.2	−29.3	−34.9	0.2	0.4	0.5	81	82	83	2	1⁰	8⁰	W 2	SW 4	S 2	0.5	⊔ 3.
12	59.8	59.0	56.7	−22.2	−18.0	−17.1	−19.1	−26.4	0.6	0.9	0.9	78	83	81	10	10	10	S 8	SSW 9	S 5	1.5	✳⁰ n, a, 2.
13	55.3	55.8	55.4	−15.2	−13.6	−14.6	−14.5	−17.4	1.2	1.4	1.2	86	86	88	10	10⁰	10	SW 7	SW 8	SE 2	8.6	⊣n; ✳n, 1, a, 2, p, 3.
14	53.1	57.0	59.3	−16.3	−13.1	−15.8	−15.1	−17.7	1.1	1.4	1.2	91	86	88	1	1	10	WSW 3	W 6	WSW 3	—	✳² n; ⸝ a.
15	57.7	55.5	48.6	−18.1	−11.8	− 9.4	−13.1	−18.9	0.9	1.5	1.9	91	80	87	8	10⁰	10²	SW 2	0	SE 12	3.4	✳ p, 3.
16	43.8	42.5	42.7	− 9.6	− 9.0	−10.0	− 9.5	−10.2	1.8	2.0	1.9	84	92	93	10	10²	10²	SW 4	S 8	SW 2	8.4	⊣n; ✳n, 1, a, 2, p. 3.
17	39.9	37.9	40.3	−11.6	−12.4	−20.2	−14.7	−20.4	1.6	1.5	0.7	91	87	82	10	10²	1	E 2	ENE 8	SE 2	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	44.9	49.2	52.6	−30.5	−27.0	−32.0	−29.8	−33.0	0.3	0.4	0.3	83	78	83	0	0	0	NNE 1	0	0	—	⊔ n.
19	53.3	52.7	50.2	−30.4	−19.9	−21.6	−24.0	−34.2	0.3	0.7	0.6	82	75	76	5⁰	8⁰	0	SSE 5	S 2	SE 4	—	⊔ n.
20	47.1	44.7	41.8	−23.4	−15.7	−19.8	−19.6	−23.7	0.6	1.1	0.8	84	79	86	9⁰	4⁰	0	SE 5	SE 1	0	—	⊔ n.
21	39.0	39.2	41.9	−24.6	−15.7	−12.8	−17.7	−28.6	0.5	1.0	1.3	87	78	85	10	7⁰	10	W 3	SW 2	WNW 3	0.0	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
22	46.9	50.9	53.3	−13.1	−10.9	−12.4	−12.1	−13.4	1.4	1.4	1.5	87	74	84	10	10²	10	W 4	W 2	S 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
23	49.4	48.0	45.7	−12.1	− 8.8	− 9.6	−10.2	−12.7	1.5	1.8	1.8	86	79	85	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.6	✳⁰ n.
24	47.4	49.7	52.5	−10.2	− 8.4	−12.6	−10.4	−13.7	1.9	1.9	1.5	93	79	88	10	7	0	SW 4	WSW 10	SW 5	0.2	✳n.1,a,2,p; ⊣a,2; ⸦3
25	53.6	53.6	51.6	−12.0	− 8.8	− 8.2	− 9.7	−13.7	1.6	1.9	2.2	89	85	92	10	10	10	SW 4	SW 4	SE 4	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.4	40.7	33.6	− 5.7	− 4.6	− 3.1	− 4.5	− 8.5	2.7	3.0	2.5	94	93	70	10	10²	10	SE 12	SE 12	ESE 11	14.8	⊣n,1,a; ✳n,1,a,2,p.
27	28.8	28.1	34.8	− 5.4	− 3.2	− 7.6	− 5.4	− 7.8	2.9	3.4	2.3	95	93	91	10	10	10	SE 5	SW 3	W 5	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
28	44.2	48.4	52.5	−16.3	−11.0	−13.8	−13.7	−16.5	1.1	1.6	1.4	91	81	90	5	7⁰	0	SW 4	SW 4	SW 6	—	✳ n.
Срд. Moy.	749.3	749.4	749.6	−18.3	−14.7	−16.3	−16.4	−20.8	1.1	1.4	1.3	87	84	86	8.1	8.0	6.9	3.9		5.4	4.0	57.6	

Пермь. 1895. Perm.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.2	753.1	−14.8	− 6.0	− 3.6	− 8.1	−15.7	1.3	2.6	3.1	90	90	88	10	10²	5	SE 6	SSE14	S12	3.4	⊔ n; ✳ a, 2, p.
2	52.2	51.0	47.3	− 8.8	− 1.7	− 7.4	− 6.0	− 9.3	2.1	2.2	1.4	90	54	53	1⁰	0	0	SE 4	SSE 6	SE 9	—	⊔ n, 1.
3	45.2	46.0	48.3	−12.0	− 5.2	− 7.4	− 8.2	−12.1	1.1	1.7	2.3	63	56	89	2⁰	9	10	SE 3	W 2	SW 1	0.5	⊔ n; ✳ 2, p.
4	52.3	54.3	56.7	− 7.1	− 4.5	− 6.0	− 6.1	− 7.9	2.4	2.6	2.4	92	81	87	10	3	10⁰	SW 2	SW 4	S 1	-0.0	✳ a.
5	56.6	54.3	51.0	− 9.0	− 2.4	0.1	− 3.8	− 9.6	1.9	2.6	4.3	85	67	92	10	10	10	SE 4	SE 8	SW16	1.6	⊔ n; ✳ p; ⸝ p, 3.
6	55.6	56.3	54.8	− 0.3	2.1	0.8	0.9	− 0.6	4.5	4.8	4.8	00	88	98	10	10	10	SW 5	SSE 6	S 2	5.5	⸝ n; ● n, p, 3.
7	56.0	56.4	56.0	0.1	2.5	0.1	0.9	− 0.1	4.4	5.1	4.3	97	93	93	10	10	10⁰	SE 2	S 1	E 1	—	●, ✳ n.
8	53.6	51.9	48.4	− 3.9	4.2	2.8	1.0	− 4.5	2.8	3.0	5.6	82	49	64	4	7⁰	8⁰	E 2	E 6	E 5	—	⊔ n.
9	45.2	44.1	44.7	0.7	6.1	1.8	2.9	0.6	2.6	3.6	4.9	55	52	93	7⁰	9	10	SE 8	SE 8	SE 3	2.2	●⁰ p.
10	46.5	47.0	46.7	0.3	3.2	2.1	1.9	0.1	3.7	3.4	3.0	78	60	58	10	10	8	E 2	NE 6	E 4	—	
11	49.9	52.9	56.5	− 2.4	2.9	− 1.5	− 0.3	− 2.7	2.5	3.0	1.5	65	53	37	10	7⁰	5⁰	SE 7	ESE10	SE15	—	⸝ p, 3.
12	61.2	63.3	64.4	− 9.0	− 2.4	− 5.7	− 5.7	− 9.2	1.1	1.4	1.1	50	36	38	8⁰	5⁰	0	E 6	SE12	SE14	—	⸝ n, p.
13	66.3	66.0	64.4	−13.4	− 3.2	− 8.4	− 8.3	−13.6	0.8	1.4	1.0	50	41	43	0	0	0	E 2	E 2	ENE 2	—	⸝ n.
14	62.2	60.7	59.0	−16.8	− 2.5	− 7.5	− 8.9	−18.2	0.8	1.4	1.1	71	36	41	2	9	0	E 2	0	0	—	⊔⁰ n; ≡⁰ a.
15	58.1	56.4	55.1	−14.9	1.1	− 4.2	− 6.0	−15.9	1.0	2.5	2.2	69	50	68	3⁰	2⁰	0	0	NE 3	NE 4	—	⊔ n, 1.
16	53.7	52.2	49.6	−10.3	1.3	− 2.4	− 5.8	−10.1	1.8	2.0	1.5	87	39	41	1	0	0	NE 4	NE 4	ENE 4	—	⊔ n, 1.
17	47.2	45.7	44.8	− 8.8	− 0.9	− 5.8	− 5.2	−10.4	1.1	2.0	1.8	48	47	59	8	3⁰	0	E 3	SW 2	SSE 3	—	
18	42.2	40.2	36.0	− 4.4	0.9	− 3.4	− 2.3	− 7.4	2.7	3.0	2.4	85	61	70	10	8	8⁰	0	0	E 1	0.5	
19	33.0	32.5	33.1	− 5.9	0.9	− 1.9	− 2.3	− 6.0	2.7	3.8	3.8	93	77	96	9	8⁰	10	NE 1	0	0	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
20	33.7	32.0	35.9	− 6.8	− 2.4	− 8.4	− 5.9	− 8.5	2.3	3.0	1.8	86	80	76	10	10	1	SE10	SSE14	S13	0.3	✳n,a,2,p;✢a2p,⸝ap
21	41.2	41.2	41.5	−12.3	− 6.0	− 4.2	− 7.5	−13.2	1.3	2.2	2.9	73	76	89	0	10²	10	SW 3	SE10	SW13	2.6	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
22	43.8	45.8	48.0	− 5.6	− 0.6	− 0.1	− 2.1	− 3.8	2.6	3.5	4.0	87	78	88	10	10	1	SE 5	SSE 8	SE 4	—	✳, ✢ n.
23	49.5	48.4	47.5	− 6.1	3.5	− 1.4	− 1.3	− 7.0	2.5	2.2	1.8	86	39	42	2⁰	8⁰	10⁰	E 3	SE10	SE 2	0.0	⊔⁰ n.
24	46.6	46.3	46.9	− 3.8	0.4	1.2	− 0.7	− 4.5	2.6	3.6	4.7	74	77	95	10	10	10	E 3	SE10	SE 4	0.9	✳⁰ n, a, 2, p.
25	47.3	46.4	46.7	− 3.2	2.3	0.7	− 0.1	− 3.5	2.2	2.7	2.2	61	50	46	5⁰	7⁰	1	E 3	ESE12	ESE13	—	
26	44.0	45.1	46.9	− 3.3	3.7	0.6	0.3	− 5.0	2.9	3.9	3.8	81	65	78	8	4	0	SE 5	SE 2	SE 3	0.0	
27	45.5	42.8	42.7	− 1.3	1.2	0.5	0.1	− 1.4	3.8	4.9	4.8	91	99	00	10²	10	10	E 1	NE 5	NW 1	3.5	✳n, 1, a, 2, p; ⸝p,3.
28	45.3	47.6	48.4	− 4.6	0.3	− 2.1	− 2.1	− 4.7	3.0	2.9	2.5	93	63	63	8⁰	4	0	WSW 4	W 8	S 3	2.3	
29	45.1	44.9	42.6	− 2.9	1.3	0.9	0.2	− 2.9	3.5	4.9	4.8	97	99	99	10	10	10	SE 8	SW10	WSW 8	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●p.
30	40.1	41.6	44.9	0.1	1.0	− 1.0	0.0	− 1.1	4.6	4.1	3.8	00	83	88	10	10	10	WSW 5	WSW13	NW 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
31	49.4	50.6	52.5	− 8.0	− 4.6	− 6.9	− 6.5	− 8.2	1.7	1.8	2.0	71	57	74	4	2	2	N 5	NE 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.9	− 6.4	− 0.1	− 2.5	− 3.0	− 7.1	2.4	3.0	2.9	79	64	72	6.8	6.9	5.5	3.8	6.4	5.5	28.8	

Апрѣль. — Avril.

1	753.5	753.1	751.7	−14.2	− 5.0	− 8.4	− 9.2	−15.6	1.2	1.5	1.4	77	48	58	0	0	0	NE 4	E 4	ENE 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
2	51.2	51.6	51.1	−14.6	− 4.1	− 6.6	− 8.4	−16.1	1.1	1.5	1.3	79	44	47	1	0	0	NE 3	NE 2	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
3	51.8	50.2	50.4	−11.4	− 1.4	− 6.4	− 6.4	−14.8	1.3	1.4	0.8	71	33	30	1	0	0	0	S 2	SE 3	—	⊔ n.
4	50.2	49.8	48.6	−10.2	0.9	− 4.7	− 4.7	−11.8	1.0	1.6	1.6	49	34	51	1	3⁰	8⁰	SE 4	SE 2	SE 4	—	
5	46.3	44.5	42.5	− 6.0	− 2.5	− 2.2	− 3.6	− 7.4	1.6	2.3	2.8	56	61	74	10⁰	10⁰	10	ESE 3	SE 6	SE 6	0.0	
6	39.9	38.5	36.8	− 2.6	0.3	0.9	0.5	− 3.4	3.1	3.7	4.8	83	78	99	10	10	10	ESE 6	ESE15	SE 8	2.6	⸝a,2,p;✳n,1,a,2,p,3.
7	37.8	38.9	38.3	− 3.4	− 3.0	− 3.0	− 3.1	− 4.0	2.4	2.8	2.8	71	75	76	9	10	10⁰	SSE 8	SSW14	S 6	1.7	✳n,a,2,p;✢a;⸝a,p.
8	41.2	45.9	48.7	− 3.1	0.6	− 0.7	− 1.1	− 3.9	3.4	2.8	2.9	93	60	67	10	6	10⁰	NW 6	W 2	SSE 3	1.9	✳ n, a.
9	50.5	52.6	52.5	0.9	3.7	3.5	2.7	− 1.6	4.8	5.1	4.4	99	85	76	10	10⁰	2⁰	SW 3	SSW 4	SW 6	—	✳ n.
10	51.1	49.2	45.9	2.9	4.9	2.4	3.4	1.9	4.6	4.5	4.9	80	68	90	10	10	10	SW 6	SW 6	S13	3.8	● a, p, 3.
11	38.7	35.6	32.0	1.9	1.6	0.8	1.4	0.6	5.2	5.1	4.8	98	99	98	10	10	10	SSE 5	SW 8	SW10	4.5	● n, a, p; ✳ a, p.
12	29.2	30.4	30.6	− 0.3	0.3	− 1.7	− 0.6	− 1.8	4.1	4.1	2.8	90	88	71	10	10	6	WSW16	SW 9	SW 5	0.2	✳ a, 2, p; ✢ a.
13	33.0	35.8	39.0	− 1.5	0.0	− 4.9	− 2.1	− 4.9	3.8	3.1	1.9	93	67	62	9	9	10	WNW 4	NW 6	NW 8	0.0	✳ n, 1, a; △ a.
14	40.0	42.4	40.0	− 8.7	− 2.2	− 4.7	− 5.2	−10.6	1.5	1.6	1.5	65	42	48	4	0	3	NE 4	0	SE 3	0.4	⊔ n.
15	35.7	36.0	37.0	− 5.6	0.6	− 1.5	− 2.2	− 6.8	2.6	4.0	3.9	87	84	95	10	10	10²	NE 1	SW 3	S 1	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	32.8	31.6	28.2	− 1.4	3.1	− 0.3	0.5	− 5.4	3.9	4.2	4.5	95	72	00	10	10	10	SE10	SE 5	SE10	3.8	✳ n, 1, a, p, 3.
17	28.7	32.7	39.5	− 3.0	− 1.6	− 4.0	− 2.9	− 5.0	3.3	4.1	3.3	90	00	95	10	10	10	SE 6	SW 9	W 9	6.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.5	47.7	51.7	− 7.0	− 2.8	− 6.7	− 5.5	− 8.6	2.3	2.4	1.8	87	63	68	8	6	1	W 7	W 8	W 1	—	✳ n.
19	56.8	58.0	58.0	− 9.9	− 0.7	− 4.9	− 5.2	−10.8	1.6	2.0	1.7	73	45	56	0	0	0	SW 4	WSW 8	SW 5	—	⊔ n, 1, a.
20	58.8	58.0	55.9	− 5.2	3.1	− 0.9	− 1.0	− 7.6	1.8	2.2	2.5	59	38	57	0	0	0	SW 5	SSW 6	SW 5	—	
21	55.0	53.7	53.0	− 2.3	5.0	3.6	2.1	− 4.4	2.8	3.2	3.3	72	50	55	0	0	0	SW 3	SSW 4	NE 1	—	
22	53.1	52.8	52.4	0.1	5.0	1.2	2.1	− 2.3	2.4	2.0	1.6	51	31	32	1⁰	3⁰	0	ENE 4	NE 5	NE 1	—	
23	55.4	56.0	56.1	− 3.2	2.0	− 2.1	− 1.1	− 6.3	1.6	1.9	1.8	45	36	44	0	0	0	NE 2	ENE 6	SSW 1	—	
24	58.7	58.8	58.5	− 5.0	2.5	− 0.9	− 1.1	− 7.2	1.7	2.1	1.7	54	39	41	1	1	0	0	SW 2	W 3	—	
25	59.8	59.6	59.2	− 3.6	3.0	− 0.9	− 0.5	− 5.5	2.0	3.0	1.9	58	53	46	0	0	0	SW 2	SW 8	W 3	—	
26	60.0	59.5	58.2	− 1.3	3.5	1.5	1.2	− 3.6	2.4	3.1	2.9	59	53	56	0	0	0	SW 3	W 5	SSW 2	—	
27	57.1	57.2	56.4	0.3	5.3	3.1	2.9	− 1.3	2.9	3.5	3.0	63	53	53	0	2⁰	0	SW 2	SW 8	SSW 2	—	
28	56.3	55.6	55.3	1.7	6.8	2.7	3.7	− 1.9	3.2	3.1	3.0	62	43	54	5⁰	8	0	0	WSW 1	SW 1	—	
29	53.7	52.4	50.4	2.7	8.2	4.3	5.1	− 1.3	3.5	3.6	3.3	61	45	52	7⁰	7	9	SW 3	SW 5	SE 2	—	
30	47.7	46.7	47.3	1.0	9.6	5.3	5.3	− 0.9	3.4	6.4	4.0	68	72	60	8	6	9	NE 2	W 1	SSE 1	—	
Срд. Moy.	747.6	747.8	747.5	− 3.7	1.6	− 1.2	− 1.1	− 5.7	2.7	3.1	2.8	73	59	64	5.2	5.0	4.6	4.2	5.5	4.2	27.5	

Пермь. 1895. Perm.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.6	749.0	2.9	10.1	4.5	5.8	— 0.5	3.8	3.5	3.5	68	38	56	1	2	0	NE 2	NE 6	N 2	—	
2	50.5	50.4	51.4	2.3	8.7	4.7	5.2	— 0.5	3.8	4.1	4.3	70	49	67	0	9	0	NNE 4	NNE 8	NNE 2	—	
3	53.4	52.7	52.1	3.5	9.4	6.1	6.3	— 0.4	4.4	4.1	3.4	75	46	49	0	3	1	ENE 2	ENE 4	NNE 1	—	
4	52.1	51.1	50.2	2.2	11.5	6.1	6.6	— 0.8	4.0	4.4	4.5	75	44	65	0	0	1⁰	NNW 1	N 1	W 1	—	
5	51.2	53.5	55.9	4.9	8.1	3.9	5.6	1.9	4.7	3.5	3.1	71	44	51	8	8	0	N 3	N 4	N 2	0.0	●⁰ a.
6	57.7	55.9	53.8	0.7	7.5	4.7	4.3	— 2.1	3.7	4.2	4.6	76	56	71	0	8	0	W 2	WSW 10	W 3	—	
7	49.9	49.4	48.4	3.9	7.0	3.7	4.9	1.7	4.8	6.3	5.3	78	84	88	10	10	4	SW 4	W 6	W 2	2.1	● a, 2, p.
8	46.2	46.3	47.5	3.0	3.8	1.1	2.6	0.9	4.7	2.9	3.1	83	48	62	8	10	10	W 2	NNW 3	N 2	—	△⁰, ⊔⁰ n.
9	45.2	40.7	40.1	0.5	0.7	2.3	1.2	— 2.8	3.8	4.7	4.6	80	98	84	10	10	7	SW 5	WSW 5	NW 1	4.4	✳ a. 2, p.
10	42.9	47.0	51.1	— 0.6	1.5	— 0.1	0.3	— 1.0	3.6	3.0	2.0	82	60	42	10	10²	1	NW 7	NW 12	NNW 1	0.3	✳, △ n, 1, a.
11	54.0	49.3	46.8	— 0.5	5.0	8.9	4.5	— 3.6	2.1	3.8	5.4	48	59	63	9	9⁰	8	NW 3	W 12	WNW 8	—	⟋ p.
12	50.7	51.5	49.5	6.5	13.3	11.8	10.5	3.9	5.6	6.9	6.4	78	61	63	8	0	8	NE 1	0	S 3	—	
13	46.0	44.7	42.5	11.1	17.8	12.9	13.9	8.4	7.5	7.9	7.0	76	52	64	7⁰	8⁰	8	W 4	W 12	W 14	0.0	⟋, ⟋ p; ●⁰ 3.
14	43.1	43.2	39.5	8.5	11.2	9.7	9.8	7.2	6.4	4.7	7.7	77	48	86	8	8	10	W 6	WSW 4	SW 8	1.7	● n, p, 3.
15	42.9	44.7	45.6	2.3	5.9	4.3	4.2	2.0	4.1	4.0	4.0	75	57	65	10	7	10	W 9	W 9	W 2	—	● n.
16	48.2	49.6	49.8	2.5	8.2	4.5	3.1	0.5	4.0	3.7	3.9	72	46	62	2	5	3	W 4	W 8	0	—	
17	49.5	48.1	45.9	4.6	10.7	8.8	8.0	— 0.1	4.0	3.9	4.5	64	40	53	9	7	9	0	NW 8	0	0.0	
18	44.4	44.8	44.1	2.7	6.4	4.4	4.5	2.2	5.1	4.5	5.4	91	62	87	10	9	10	W 4	W 6	NW 3	6.0	✳ n; ● p, 3.
19	44.7	46.1	47.0	5.6	11.7	8.5	8.6	2.3	6.0	5.3	5.7	88	52	69	10	6	7	NNE 7	N 4	NW 1	—	● n.
20	47.2	46.8	48.2	8.3	14.7	11.9	11.6	4.5	5.7	4.9	5.0	70	40	48	5	4	1⁰		0	WNW 10	N 1	—	
21	50.9	50.8	49.8	10.9	18.1	14.2	14.4	3.8	6.3	5.7	6.3	64	37	52	1	1⁰	0		0	S 1	SW 3	—	⊥ n.
22	49.8	49.3	49.0	14.1	19.9	13.9	15.8	8.9	7.4	6.1	8.3	62	35	70	1	8	10	SW 2	W 12	0	—	
23	48.3	47.6	49.5	13.4	16.1	10.7	13.4	9.0	7.8	6.5	4.6	69	48	48	1	8	0	W 3	NW 10	NNE 4	0.2	⊥ n; ● p.
24	51.4	50.7	49.2	10.6	16.4	13.6	13.5	3.8	5.7	4.8	5.9	60	35	51	1	2	0		0	NNE 5	SW 4	—	⊥⁰ n.
25	48.3	46.8	44.4	14.0	20.7	15.3	16.7	7.9	6.4	6.4	6.4	54	35	50	0	2⁰	3	SW 4	SW 10	SW 5	—	
26	46.4	41.0	43.3	13.6	20.3	11.5	15.1	10.6	7.3	8.4	8.5	63	47	85	8	8	8	SW 3	W 10	N 3	1.0	● a, 3; ⟋ a, p.
27	39.7	37.8	36.0	8.4	20.3	12.7	13.8	5.5	7.3	9.5	10.5	89	54	97	8	7	10	SE 5	SW 8	SE 8	21.5	● n, p; ▲, ⟋ p.
28	33.4	34.1	36.4	4.1	2.3	1.0	2.5	0.5	5.9	5.1	4.6	97	94	92	10	10²	10	NE 6	NNE 10	N 5	23.0	● n. p; ✳ p.
29	37.5	40.9	44.2	0.6	1.7	2.1	1.5	0.0	4.6	4.0	4.3	96	77	80	10	10²	10	N 6	NNW 8	NW 6	0.0	✳ n, 1, a, 2.
30	47.0	48.1	49.1	2.3	4.7	3.7	3.6	1.2	4.0	3.4	4.1	74	53	69	10	10	10	NW 4	NW 8	0	—	
31	49.1	48.4	47.1	4.0	6.8	4.4	5.1	0.1	4.2	4.2	5.2	60	42	70	10	10	10	SW 1	0	NE 4	0.0	✳⁰ a.
Сред. Moy.	747.4	747.1	747.0	5.5	10.3	7.3	7.7	2.5	5.1	5.0	5.2	74	53	69	6.0	6.7	5.5	3.4	6.9	5.2	59.9	

Іюнь. — Juin.

1	744.2	744.2	743.6	4.0	8.3	5.9	6.1	1.8	4.9	5.4	5.7	80	66	82	10	9	0	SSW 2	SW 8	W 1	—	
2	41.3	37.4	36.3	7.2	9.4	9.1	8.6	1.3	6.1	8.3	7.7	80	95	91	8	10	10	E 6	ESE 6	S 4	8.3	⊥ n; ● a, p, 3; ⟋ p.
3	33.4	34.6	36.3	6.1	7.2	4.1	5.8	3.9	6.7	6.7	6.0	96	89	98	10	10	10	WSW 8	SW 15	WSW 4	2.5	● n.a.2.p; ⟋ a, 2, p.
4	37.2	38.4	39.7	2.9	6.3	4.1	4.4	2.9	5.1	5.0	5.0	90	71	82	10	10	10	N 2	WSW 8	SW 3	0.0	● a.
5	39.4	40.4	39.8	4.6	9.5	8.6	7.6	2.9	5.9	5.1	5.4	94	57	65	10	8	1	W 4	SW 6	E 1	—	
6	37.7	36.6	37.6	7.0	11.4	8.7	9.0	2.1	5.1	4.5	5.8	69	44	69	3	9	9	NE 4	N 3	NW 2	—	⊔ n.
7	37.8	38.3	38.0	7.0	8.7	7.5	7.7	6.1	6.6	7.1	7.4	88	86	96	10	10²	10	W 6	W 10	NW 2	7.9	● a. 2. p.
8	37.4	37.7	37.2	5.3	8.1	9.0	7.5	4.9	6.3	6.0	6.3	96	74	73	10	10	5	NNW 2	N 6	0	0.6	● n. a, p; ⟋ p; ⊥ 3.
9	36.6	36.9	36.4	9.1	13.0	11.5	11.2	3.9	6.9	9.5	9.6	80	86	96	10	10	9	SW 2	SW 8	WSW 4	3.1	⊥, ⊔ n; ● a, 2, p.
10	39.1	39.0	37.0	9.8	14.9	14.1	12.9	6.9	8.1	6.4	8.5	89	51	72	4	9	8	WSW 3	W 10	SSW 6	2.2	● n.
11	39.6	41.9	45.9	13.2	17.3	14.5	15.0	10.3	7.5	5.4	6.1	66	37	53	0	4	0	NW 10	NW 14	NE 3	—	● n; ⟋ a, p.
12	50.9	51.0	49.8	11.5	19.7	17.9	16.4	6.3	7.1	6.6	9.5	70	39	63	1	3	1	W 1	W 6	S 4	—	⊥ 1.
13	50.7	50.5	49.9	19.3	26.2	22.5	22.7	14.4	10.1	9.9	10.1	61	40	50	5⁰	2	1	W 4	SSW 10	SW 4	—	
14	50.7	50.0	49.8	21.7	27.6	20.7	23.3	17.0	12.3	11.7	13.1	64	42	73	3	8	8	N 2	SW 12	NE 1	—	⊥ n; ⟋ a, 2.
15	50.4	49.4	50.0	20.3	28.2	19.8	22.8	15.1	13.5	12.7	12.9	76	44	75	1	5	9		0	W 6	S 2	—	⊥ n, 1, a; ⟋ a, 2, p.
16	50.3	48.7	48.4	19.9	28.5	18.9	22.4	15.8	13.6	12.9	13.6	79	45	84	1	5	6	SW 3	ENE 2	SW 2	1.0	⊥ n. 1, a, 2; ⟋, ● p.
17	48.2	47.8	47.4	21.0	20.6	17.5	19.7	14.9	13.8	13.1	13.8	75	73	93	7	9	10	E 2	ENE 5	E 3	20.8	●, ⟋ p, 3.
18	47.4	47.3	47.3	18.6	22.5	18.3	19.8	14.6	14.4	14.5	13.9	90	72	89	8	5	10	N 2	NE 4	NE 2	12.7	● n, p, 3; ⟋ n, p.
19	48.7	51.6	53.9	13.8	12.7	12.1	12.9	12.0	10.8	8.8	7.4	93	81	71	10	10	9	NE 5	NNE 5	NE 4	1.5	● n, a, p.
20	57.8	56.0	54.1	10.8	15.7	13.3	13.3	5.9	6.2	5.2	5.3	64	39	46	3	4	1	NE 4	N 6	N 2	—	
21	51.9	49.0	46.7	14.1	16.9	14.3	15.1	8.4	6.4	7.5	9.7	54	53	81	2⁰	10	4	SW 2	NNE 3	SW 3	—	⊥ n.
22	47.0	46.5	45.9	13.0	21.2	19.0	17.7	10.1	9.7	8.9	9.1	88	48	56	8	7	0	W 2	NNW 6	0	—	⊥ n. 1, a, 3.
23	44.2	42.7	42.6	19.0	22.2	17.0	19.4	13.6	11.4	13.6	13.8	69	69	96	3	7	8	SW 6	SW 6	W 2	13.5	⊥ n, 1; ●, ⟋ p.
24	41.2	39.9	38.5	14.9	18.7	12.7	15.4	12.7	11.9	13.4	10.5	94	84	97	10	9	10	NE 2	ENE 3	NNE 8	14.1	● n, p; ⟋ p.
25	43.8	45.9	47.1	9.7	15.3	12.3	12.4	8.6	8.1	8.2	7.8	91	63	73	10	6	1⁰	NNE 4	NNW 3	0	—	● n; ⊥ 3.
26	49.4	49.4	49.2	11.9	19.1	16.5	15.8	7.0	8.0	8.8	9.4	78	54	68	0	3	10	W 1	SSW 5	S 2	0.0	⊥² n, 1, a.
27	49.7	49.4	49.3	14.7	20.9	16.9	17.5	14.1	9.9	12.2	13.3	80	67	95	10	4	10	SW 4	SSW 2	SW 4	16.2	● n, a, p, 3.
28	48.6	48.0	46.4	16.1	22.7	18.1	19.0	15.1	13.2	14.4	13.1	97	70	85	10	9	8	E 2	SW 2	NE 3	2.0	● n; ⟋ p.
29	44.8	43.2	42.1	19.4	26.8	17.7	21.3	14.2	13.7	14.2	14.3	82	55	95	5	2	9	E 4	SW 5	SE 5	17.6	⊥ n,1,a; ⟋, ●, ▲, ⟋ p
30	41.2	41.1	41.3	20.3	17.2	16.1	17.9	16.1	14.1	13.1	12.8	80	90	91	8⁰	10	2	S 6	0	SW 3	13.3	⟋ a; ● a, 2, p.
Сред. Moy.	744.7	744.4	744.2	12.9	17.2	14.0	14.7	9.4	9.2	9.3	9.6	80	63	79	6.3	7.2	6.3	3.5	6.2	2.8	137.0	

Пермь. 1895. Perm.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	748.2	744.0	16.5	24.0	17.7	19.4	13.6	12.6	12.5	12.8	91	57	85	7	4	8	WSW 3	0	ENE 5	1.6	● n, p.
2	45.3	46.7	46.9	15.7	16.1	13.0	14.9	12.9	11.0	11.7	10.4	83	86	94	10	10	10	E 6	ENE 8	E 5	2.2	● a, 2, p.
3	45.2	43.7	43.8	14.6	18.3	17.6	16.8	12.9	11.8	13.2	14.4	96	84	96	10	10	6	NE 4	ENE10	ENE 5	—	● n.
4	43.2	41.4	40.1	18.9	25.2	17.1	20.4	17.1	13.7	14.7	13.0	85	62	90	5⁰	2	10	E10	ENE12	ESE 3	5.3	●, ⊼ p, 3.
5	41.1	41.3	41.1	18.9	24.7	18.5	20.7	14.8	13.6	14.2	14.0	84	61	88	5	4	5	E 4	NE 3	E 4	13.4	● n, p; ⊼ p.
6	40.5	41.2	41.5	19.7	25.0	18.5	21.1	16.3	14.5	14.5	13.7	85	62	86	5	8	9	E 3	SSW 1	ESE 6	0.0	● p.
7	42.6	42.1	44.2	21.3	25.8	18.1	21.7	16.6	14.9	13.5	15.0	79	55	97	5	6	10	E 2	S 5	W 3	3.1	⊾n,1,a;⊼a,2,p;●p.
8	47.1	47.7	49.5	17.5	22.9	17.8	19.4	16.1	14.3	12.1	11.6	96	58	76	10	4	4	W 4	W 2	N 1	—	⊾ 3.
9	50.7	49.9	47.7	16.1	24.1	19.7	20.0	11.8	11.5	7.9	11.0	84	34	64	1	4	3	NE 1	W 2	0	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
10	43.6	42.5	40.8	20.2	26.2	20.5	22.3	16.3	12.2	13.7	13.5	69	55	75	2	4	2	SW 5	WSW 8	NE 3	—	⊾ n, p, 3.
11	37.7	36.2	35.5	21.4	26.7	16.7	21.6	16.7	14.9	14.6	12.8	78	57	91	8⁰	8⁰	10	SW 2	SW12	SE 2	3.1	⊾n,1,a;●a,p;⊼,⊼p
12	35.2	34.6	34.0	16.9	23.2	16.1	18.7	14.5	13.0	12.4	12.2	91	59	89	9	8	10	WSW 3	SSW 2	ESE 4	3.0	●⁰ n, p; ⊼, ⊼ p.
13	34.0	35.1	36.5	14.3	20.4	15.5	16.7	13.6	11.4	13.0	11.3	95	73	86	10	8	10	SW 6	SW 8	W 4	3.0	● n, p.
14	40.2	43.0	45.3	11.9	15.5	12.1	17.2	10.8	9.1	7.8	7.9	89	59	75	9	9	1	NW 4	N 6	W 2	—	⊾ p, 3.
15	46.8	46.4	44.7	11.4	16.2	14.7	14.1	6.6	7.6	7.9	9.6	76	58	77	9	6	2	E 1	0	ESE 2	—	⊾ n, 1, a.
16	41.6	39.2	38.1	17.4	23.0	17.1	19.2	12.4	11.1	14.9	13.8	75	71	95	9	8	8	SE 4	SSE10	SW 3	4.6	⊾ n; ● a, p; ⊼ p.
17	40.8	40.6	40.1	15.5	19.6	15.7	16.9	11.0	10.9	9.9	8.7	83	58	65	2	9	8	SW 6	SW 8	SSE 6	0.0	⊾ n.
18	39.8	39.5	39.2	14.4	15.1	14.8	14.8	12.8	10.0	10.7	11.4	83	84	91	10	10	9	SW 6	ESE 8	S 3	0.1	● n, a; ⊾ p, 3.
19	40.8	41.3	43.0	14.3	19.6	15.5	16.5	10.9	10.4	9.9	10.6	86	58	81	1	8	1	WSW 3	WSW 6	0	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
20	44.0	43.8	43.6	12.9	18.8	15.5	15.7	10.8	10.9	11.2	9.6	99	70	74	10	7	2	NE 3	NNE 6	N 1	—	≡² n; ⊾ n, p, 3.
21	44.3	43.4	43.5	13.4	20.0	13.4	15.6	10.5	9.5	7.5	10.7	83	43	94	1	1	9	W 1	NW 5	W 2	2.1	⊾ n, 1, a; ●, ⊼ p.
22	46.5	48.7	49.4	12.1	12.5	11.6	12.1	11.2	9.4	8.9	9.2	90	83	91	10	10	3⁰	N 5	NNW 4	NE 4	—	
23	50.1	49.8	49.1	9.7	19.2	16.9	15.3	6.8	8.9	12.0	10.1	99	73	71	10	4	1	0	0	0	—	≡² n, 1, a; ⊾ p, 3.
24	49.6	48.6	47.0	16.9	25.0	21.5	21.1	11.1	11.0	11.4	12.3	77	48	65	2	4	1	0	NE 4	NE 1	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
25	45.5	44.2	43.0	17.0	21.0	14.7	17.6	13.9	11.9	10.9	12.0	83	59	97	9	10	10	NE 1	E 5	NE 2	0.7	⊾ n, 1, a; ● p.
26	42.7	42.7	42.1	16.1	21.7	18.8	18.9	13.3	11.2	10.2	11.8	82	53	73	7	8	9	E 5	E 6	0	2.3	
27	41.5	40.3	39.2	16.2	21.9	18.1	18.7	14.3	12.5	12.3	12.5	91	64	81	8	7	8	NE 2	NE 4	N 4	0.6	● n.
28	36.7	37.6	38.0	16.5	18.6	17.8	17.6	15.6	13.5	13.6	13.0	97	85	92	10	10	3	NW 2	W 8	WSW 5	9.3	● n, a.
29	40.1	40.3	39.8	16.4	21.0	16.8	18.1	14.3	11.7	10.8	13.0	84	58	92	5⁰	8	10	W 3	NW 6	E 2	—	⊾ n.
30	40.3	43.0	45.3	14.3	17.3	14.5	15.4	12.8	10.1	8.5	8.2	84	58	66	10	8	0	NE 4	N 8	N 2	—	⊃ 2.
31	47.3	46.9	46.1	11.5	20.4	16.9	16.3	9.3	8.4	9.1	9.6	83	51	67	9	9	9	E 4	E 1	SE 4	0.0	⊾ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.8	742.9	742.6	15.8	20.9	16.6	17.8	13.0	11.5	11.5	11.6	86	62	83	7.0	7.0	6.2	3.5	5.4	2.8	54.4	

Августъ. — Août.

1	745.9	745.1	744.5	16.6	22.6	20.7	20.0	15.8	12.3	12.5	14.2	87	62	78	10	9	8	SW 5	SW 8	SSW 4	3.3	● n, a; ⊼ a.
2	44.6	46.1	47.4	18.3	20.6	17.3	18.7	17.1	14.7	12.5	9.9	94	70	68	7	9	3	W 5	NE 4	NNW 2	—	● n.
3	49.2	48.7	48.5	13.7	21.0	16.5	17.1	9.9	10.1	8.2	9.3	87	44	67	1	7	10	0	NNE 4	N 4	—	⊾² n, 1, a.
4	48.8	48.8	49.8	14.3	22.2	14.6	17.0	11.9	10.1	7.9	9.4	84	40	76	1	7	6	NNE 2	NNE 8	NE 2	—	⊾² n, 1, a.
5	51.2	50.8	50.7	13.7	20.6	16.1	16.8	9.3	9.4	8.5	8.2	81	47	60	1	7	1	W 2	N 4	0	0.3	⊾ n, 1, a; ● p.
6	50.9	49.5	46.9	13.1	20.0	17.5	16.9	9.8	9.3	11.2	10.8	83	65	72	8	7	10	W 1	E 4	SE 6	0.8	⊾ n, 1, a; ● a, p.
7	41.1	39.6	39.1	17.0	18.7	16.3	17.3	15.1	9.7	14.0	13.1	67	87	95	8	10	10	WSW 7	W 2	0	17.0	● n, a, p, 3.
8	38.1	37.9	38.0	12.5	15.2	15.4	14.4	12.3	10.7	12.3	12.6	99	96	97	10	10²	10	NE 2	ENE 6	NNE 4	7.1	● n, a, p.
9	40.9	40.9	43.7	12.3	19.4	14.2	15.3	10.3	10.5	10.9	11.0	99	64	92	10	8	5	W 5	WSW12	0	1.5	● n, 1, a, p; ⊼ p.
10	45.9	46.9	44.5	12.6	17.7	15.3	15.2	11.8	9.8	9.9	12.3	91	66	94	8	10	8	0	SW 5	SE 2	6.7	●² p.
11	43.7	42.8	39.5	15.4	19.7	18.3	17.8	13.4	12.3	12.6	13.9	94	74	89	8	9	8	ENE 2	WSW 4	SE 2	23.5	●, ▲, ⊼ p.
12	41.1	42.3	42.8	13.5	15.5	13.0	14.0	12.6	10.9	10.5	9.2	95	80	83	10	8	9	NE 5	NE 6	NE 4	—	
13	39.6	39.3	37.7	14.2	15.7	15.5	15.1	11.0	9.9	11.3	11.1	83	85	85	10	10	10	NE 6	ENE 6	NE 6	0.0	●⁰ a.
14	35.5	35.6	35.7	15.6	20.3	18.0	18.0	15.1	11.5	12.7	12.3	87	72	80	10	7	10	E 5	E 5	ENE 1	—	●⁰ n.
15	36.5	37.9	39.4	17.8	21.7	15.7	18.4	15.6	13.6	14.4	12.0	90	75	90	9	7	5	SE 4	SE 2	WSW 2	—	⊾ n, 1, a.
16	40.4	41.8	40.9	13.1	14.1	11.9	13.0	11.6	10.3	9.3	9.2	93	78	90	10	10	10	W 5	W 8	0	3.8	
17	38.0	37.8	39.0	12.8	16.1	14.2	14.4	10.1	10.8	12.9	11.8	98	95	98	10	10	9	SSE 4	SSE 2	0	10.9	● n, a, p; ⊼ p.
18	39.8	40.2	40.5	9.6	11.1	10.7	10.5	8.7	8.7	9.7	9.2	98	99	97	10	10	10	NE 4	NE 4	N 1	3.5	≡² n; ● n, a.
19	39.8	41.3	42.9	9.1	10.8	10.2	10.0	8.8	8.5	9.2	9.2	99	95	99	10	10	10	NNW 2	WNW 2	N 3	2.7	● n, a, 2, p.
20	39.7	37.8	34.7	10.9	11.6	9.6	10.7	9.5	9.7	9.8	8.7	00	97	98	10	10²	10	NNE 3	N 8	E 2	26.6	● n, a, p.
21	35.7	38.8	40.2	8.8	11.6	10.6	10.3	8.4	8.2	8.3	9.0	98	82	95	10	10	9	SW 8	SW 8	SE 1	0.5	●² n, p.
22	40.4	40.2	39.6	10.5	14.3	10.4	11.7	9.3	9.0	9.3	9.2	95	77	98	10	8	10	SE 4	SE 4	0	10.6	● p, 3; ⊼ p.
23	39.3	40.0	40.5	9.8	12.0	10.8	10.9	9.1	8.6	9.6	8.6	95	93	90	10	10	1	SW 4	0	W 1	0.0	● n, a.
24	41.1	41.9	43.5	10.0	16.9	12.2	13.0	8.3	9.0	7.7	9.3	99	54	89	9	5	2	W 3	NW10	W 1	0.0	●⁰ n, p.
25	44.1	43.5	42.2	11.6	15.1	14.9	13.9	8.9	9.6	11.4	12.3	95	89	98	10	10	10	WSW 3	S 4	SSW 2	2.2	● a, p.
26	42.9	44.1	45.3	15.1	22.2	16.7	18.0	13.7	12.4	12.8	10.7	97	64	75	8	7	0	SW 2	W 8	W 1	—	● n.
27	46.2	46.8	47.6	16.4	25.6	19.5	20.5	13.5	12.4	14.3	12.4	89	59	74	1	1	2	8 2	W 9	SW 3	—	⊾ n, 1, a; ⊲ p, 3.
28	49.5	50.2	52.4	16.0	17.5	14.2	15.9	14.2	12.4	12.9	10.3	91	87	86	1	7⁰	2	SW 2	0	NE 1	1.1	⊾ n; ●, ⊼ a.
29	53.1	51.1	49.8	12.5	20.9	18.8	17.4	8.6	8.5	12.2	13.2	79	67	82	3	6⁰	10²	E 2	ESE10	SE 1	6.5	⊾ n, 1, a; ●,⊼p, 3.
30	45.8	44.7	42.5	16.0	19.3	18.5	17.9	15.3	11.9	13.0	13.5	88	78	85	10	9	10	SE 9	ESE 9	SE 5	11.6	● n, a, p; ⊼ n, p, 3.
31	44.6	45.8	46.1	15.3	19.4	14.6	16.4	14.3	12.0	11.4	10.5	92	67	85	8	8	0	SW 6	S 2	0	—	●, ⊼ n.
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.1	13.5	17.7	14.9	15.4	11.7	10.5	11.1	10.9	91	74	86	7.8	8.3	7.0	3.7	5.4	2.0	140.2	

1895.

Пермь. Сентябрь. — Septembre. Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	744.5	743.9	13.6	20.6	16.6	16.9	10.6	10.5	11.6	12.2	92	64	86	0	2	4⁰	SE 6	SSE 8	SE 3	—	☾² n, 1, a, p, 3.
2	43.7	43.7	42.3	15.3	19.4	16.4	17.0	14.8	11.4	12.9	12.4	88	77	89	10	10	10	SSE 4	SW 4	NE 1	—	☾ n, 1, a, p, 3.
3	41.1	41.3	43.3	14.9	24.2	17.1	18.7	13.9	10.9	11.9	8.8	87	53	61	9	7⁰	2	ENE 1	ESE 3	E 1	—	☾² n, 1, a; ≡ n.
4	45.0	45.1	46.5	14.8	21.4	15.1	17.1	12.1	9.4	8.9	8.8	75	47	69	4	3	0	NE 6	NE10	NE 1	—	☾ n, 1, a, p, 3.
5	47.1	45.9	45.2	13.3	16.7	12.3	14.1	10.5	9.2	8.4	8.1	81	59	77	0	10	0	NE 3	NNE 8	0	0.2	☾ n,1,a,p,3; ● a,p.
6	43.4	41.8	40.4	9.1	17.8	13.5	13.5	6.9	8.6	8.6	10.1	00	57	88	10	7	7	NW 4	WNW 7	W 2	2.8	☾ n; ≡ n, 1, a; ⊼ p.
7	36.9	38.1	37.8	11.6	13.2	10.5	11.8	10.5	10.1	9.7	8.1	99	87	87	10²	8	0	W 2	W 2	SW 1	7.6	● n, 1, a.
8	30.9	30.1	32.3	9.6	10.2	5.7	8.5	5.5	8.4	7.4	5.9	95	79	86	10	10	9	SE 4	WSW12	WSW 5	5.2	● n, a, p.
9	33.2	34.9	35.9	4.7	8.3	5.3	6.1	3.5	5.1	4.1	5.1	79	51	76	5	10	4	W15	W16	0	1.1	☇ n, i,a,2,p; ☾ p,3.
10	29.2	28.4	35.6	7.7	12.1	4.3	8.0	4.3	6.9	9.0	5.5	89	86	89	10	10	3	SE10	S 3	S11	0.6	● n, a; ☇ n, p.
11	38.6	40.2	41.4	4.5	11.1	6.4	7.3	2.6	5.2	5.0	5.3	82	51	73	0	7	2	S 5	S 0	S 2	—	☾ n, 1, a, p, 3.
12	41.6	40.6	39.0	5.1	11.8	7.6	8.2	3.4	5.6	5.5	6.7	86	54	86	1	7	8	S 3	S10	WSW 1	1.3	☾² n, 1, a; ● p.
13	36.9	37.4	39.2	5.9	8.3	5.5	6.6	5.3	6.4	5.8	5.8	93	71	86	10	7	8	W 6	WSW11	SW 2	1.2	● n, a, p.
14	40.7	42.0	44.8	5.0	8.5	7.1	6.9	4.3	6.2	5.9	6.4	95	71	86	9	9	4	W 2	W 8	W 6	—	● n.
15	47.5	48.5	48.1	6.5	10.2	9.0	8.6	6.1	6.3	6.2	7.5	87	67	88	10	9	10	W 2	SW 4	SW 1	8.7	● p, 3.
16	46.3	50.5	52.0	8.0	8.7	6.7	7.8	6.3	7.8	6.5	6.3	98	77	86	10	10	0	N 1	NW 6	0	—	● n.
17	54.5	54.1	53.1	1.3	11.9	5.7	6.3	0.1	4.9	5.4	5.7	98	53	83	8⁰	5	0	0	W 1	0	—	☾ ⊔ n, 1, a, p, 3.
18	52.3	51.2	48.3	4.5	14.2	11.4	10.0	3.3	5.4	6.9	7.1	86	57	71	0	1	1	SE 5	SE10	SE10	—	☾² n, 1, a.
19	45.1	44.0	42.5	10.5	15.2	11.7	12.5	10.1	8.4	10.5	9.1	90	82	89	9	8	10	SE 2	S 8	SW10	7.2	● a, p, 3; ⊼ p
20	45.2	46.1	46.3	5.5	11.2	7.2	8.0	4.1	6.3	5.4	5.9	94	54	77	1	6	0	W 5	W 6	S 4	—	● n.
21	44.7	43.9	42.8	7.1	16.7	13.2	12.3	5.1	5.8	9.1	8.7	77	64	77	9	6	1	SSE 9	SSE10	SE10	—	
22	41.7	42.7	45.5	11.2	12.2	9.0	10.8	8.6	8.7	9.7	7.8	88	93	92	10	10	10	SSE 7	SW10	SW 1	2.7	●⁰ a.
23	46.9	46.7	44.2	5.8	10.5	8.9	8.4	3.8	6.9	7.8	7.7	00	82	91	10	10	10	SE 2	SSE 8	0	2.6	●⁰ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
24	42.0	41.1	36.4	5.0	6.3	5.5	5.6	4.4	6.1	4.3	5.5	94	60	82	0	10	10	W 8	SW12	S11	3.0	● n, p, 3.
25	33.8	33.1	33.7	6.6	8.3	5.3	6.7	4.9	6.9	6.5	6.2	94	79	94	8	10	10	WSW 2	0	SW 7	8.7	● n, a, 2, p.
26	34.1	35.7	38.2	4.3	5.1	3.5	4.3	3.5	6.0	5.2	5.2	97	80	88	10	10	6	W 7	NW 5	NW 5	0.3	● n, a, 2.
27	38.6	39.0	39.3	1.3	2.3	2.2	1.9	0.9	4.8	4.9	4.6	91	89	85	10	10	10	WNW 4	WNW 4	W 6	0.0	✳⁰ n, a, 2.
28	38.4	38.7	40.7	1.4	4.6	2.8	2.9	1.2	4.6	4.9	4.8	91	78	86	10	10	9	SE 4	E 2	NE 3	—	
29	41.7	41.2	38.6	1.2	5.5	2.9	3.2	1.1	4.6	4.3	5.2	92	64	93	9	9	10	WSW 2	SW 6	SW 9	4.5	☾ n, 1, a; ● p, 3.
30	36.2	37.1	38.0	3.5	4.7	3.5	3.9	2.5	5.6	5.3	5.2	95	82	88	10	10	10	W 5	NW 6	W 3	0.6	● n.
Срд. Moy.	741.4	741.6	741.8	7.3	11.7	8.4	9.1	5.8	7.1	7.2	7.1	91	69	84	7.1	8.0	5.6	4.5	7.7	3.9	58.3	

Октябрь. — Octobre.

1	740.7	743.4	744.3	2.3	3.8	2.7	2.9	2.1	5.1	4.0	4.9	94	67	87	10	9	9	N 3	NNE 8	NW 2	—	● n.
2	45.8	47.1	49.0	1.5	4.9	3.0	3.1	0.0	4.8	5.4	5.3	94	82	93	10	8	5	W 4	N 8	0	0.5	● p.
3	45.4	43.8	46.1	4.5	9.3	9.4	7.7	1.1	6.2	8.4	8.1	98	96	92	10	10	8	SW 7	W10	NW 4	1.2	● n, a.
4	50.7	51.4	50.5	4.6	8.9	10.1	7.9	4.3	5.7	7.7	7.9	90	91	86	9	10	10	E 1	S 4	SW11	0.0	● 2, p.
5	49.2	49.0	48.6	6.9	14.9	9.9	10.6	6.4	6.9	7.9	7.0	93	63	76	0	5	5	SW 5	SW11	SW10	—	☾ n. 1, a.
6	48.0	49.1	50.6	7.3	13.5	9.8	10.2	7.3	6.5	7.5	7.2	86	65	79	8	5	8	S 2	S 4	SW 1	—	☾ 3.
7	51.9	52.2	53.8	3.0	9.2	5.5	5.9	2.8	5.1	6.5	5.7	90	75	85	9	8	10	E 4	E 9	E 6	0.6	●⁰ 3.
8	51.1	51.0	51.9	9.0	12.3	9.7	10.3	5.1	6.7	7.4	7.3	78	70	82	10	10	9	SE 7	W 4	SW 4	1.1	●⁰ n.
9	49.4	48.6	47.1	8.3	11.5	10.2	10.0	8.0	7.3	8.1	8.8	89	81	95	10	10²	10	S 3	SW12	SW 9	3.4	● n. 1, a, 2, p.
10	46.4	49.2	52.3	6.5	5.1	3.9	5.2	3.8	7.0	5.4	5.2	98	83	85	10	10	10	W 5	NNW 8	N 4	—	● n.
11	53.5	54.4	53.8	3.5	4.5	4.0	4.0	3.3	5.2	4.9	5.2	88	78	85	9	10	10	NW 4	NW 9	0	0.4	●⁰ 1, a.
12	50.2	49.5	50.1	4.7	10.0	8.4	7.7	3.4	5.5	7.2	7.1	86	78	87	10	7⁰	0	SW 7	WSW10	SW 5	0.1	☾ p, 3.
13	51.3	51.8	51.9	7.1	12.1	6.5	8.6	6.0	6.9	6.0	5.3	91	57	74	1	6	0	SW 3	SW 9	S 5	—	●⁰ n.
14	51.9	52.0	50.6	3.6	13.3	7.2	8.0	3.1	4.4	4.4	4.7	75	38	63	0	2⁰	0	SE10	SSW 8	SE 4	—	☾ ⊔ n, 1, a.
15	49.4	47.4	42.6	4.3	12.4	10.7	9.1	4.0	4.5	5.3	5.5	73	49	57	7⁰	7⁰	10	SE 7	SE10	SSE13	1.2	☾ n, 1, a.
16	41.0	42.5	41.7	7.3	7.6	4.9	6.6	4.6	5.4	5.3	5.7	70	68	89	10	10	10²	SSW15	S14	SW13	2.9	● n,p; ☇ n,1,a,p,3.
17	45.8	47.4	46.1	1.8	7.1	8.5	5.8	1.6	4.8	5.5	6.1	91	73	74	2	9	10	S 6	SSW12	SSW12	—	● n.
18	43.9	42.2	42.9	9.5	12.3	2.8	8.2	2.8	5.5	7.1	5.2	62	66	93	9	9	10²	S15	S17	W13	9.5	☇ n,1,a,2,p; ● p,3.
19	44.8	45.4	47.1	1.2	3.0	1.1	1.8	— 0.1	4.6	4.3	4.5	92	76	90	10	9	5	SW 6	SW10	SW 2	0.8	● n; △, ✳ a, p.
20	48.8	49.1	49.2	0.5	3.1	3.3	2.3	— 0.4	4.3	4.8	4.7	90	84	82	10	10	10	WSW 8	SW12	SW10	—	
21	48.6	48.5	47.9	2.4	3.1	1.9	2.5	1.1	4.8	4.5	4.0	87	78	77	10	10	10	SW10	SSW12	SW12	3.5	
22	44.9	45.7	49.5	0.5	2.5	— 0.2	0.9	— 0.4	4.7	5.1	3.9	98	93	87	10²	10	10	SW 5	SW12	SW 8	0.0	☾ ✳ n, 1, a.
23	52.9	54.4	56.4	— 2.1	2.3	1.3	0.5	— 2.2	3.7	4.4	4.5	94	80	89	2	10	8	SW 3	SW 4	SW 4	0.0	☾ n, 1, a; ✳⁰ p.
24	59.9	61.3	59.7	— 2.2	2.8	0.5	0.4	— 2.6	3.7	3.7	4.0	96	66	83	5	7	1	0	S 4	SE 1	—	☾ n, 1, a.
25	58.9	59.0	58.8	2.3	10.2	6.9	6.5	— 0.2	4.6	6.2	5.8	84	67	79	8	5⁰	1	SSE 4	SW10	SSW 8	—	☾⁰ n.
26	59.1	59.2	58.9	2.1	9.1	3.1	4.8	1.9	4.3	5.0	4.5	80	58	79	3⁰	7⁰	0	S 5	SSE 6	SE 1	—	☾⁰ n.
27	58.7	57.8	56.5	1.2	8.1	2.9	4.1	0.8	3.3	3.6	2.9	65	46	53	0	1⁰	0	SE 8	SE 8	SE 4	—	☾⁰ n, 1, a.
28	56.6	56.7	55.4	3.1	8.9	4.4	5.5	2.1	3.1	4.3	3.3	54	50	53	8	4	0	SSE 4	S 4	SSE 3	—	
29	53.6	53.2	51.8	1.7	10.1	5.3	5.7	1.4	3.6	3.3	3.9	69	36	59	8⁰	8⁰	0	SE 5	SSW 8	S 2	—	
30	49.6	50.3	55.7	7.2	11.5	3.5	7.4	3.3	3.2	4.0	4.8	42	39	82	3⁰	8	10⁰	SW15	SW16	W10	0.5	☇ n1a2p; ●⁰p; ☿ p,3.
31	61.5	64.2	64.3	— 0.3	1.7	— 1.3	0.0	— 1.6	4.3	3.6	3.3	96	69	80	10	10	10⁰	W 1	NNW 4	0	—	☾⁰ n; ☿ p, 3.
Срд. Moy.	750.4	750.9	751.1	3.7	8.0	5.2	5.6	2.3	5.0	5.5	5.4	84	68	80	7.1	7.9	6.4	5.9	8.9	5.8	25.7	

Пермь. 1895. Perm.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	750.4	747.8	0.7	4.9	4.3	3.3	− 1.6	3.8	4.4	5.0	77	68	79	10	10	10	SE 10	SSE 10	WSW 8	7.3	↙ n, p; ● p, 3.
2	47.4	46.9	43.4	0.0	1.0	− 0.2	0.3	− 0.4	4.5	4.2	4.5	99	84	99	10	10	10	W 1	0	NE 5	—	●, ✱ n.
3	39.9	39.1	40.3	0.0	0.8	− 0.9	0.0	− 0.9	4.4	4.2	3.8	95	86	87	10	10	10	NE 4	NNE 5	N 6	0.0	
4	44.7	46.7	47.4	− 4.3	− 4.7	− 1.7	− 3.6	− 5.2	2.7	2.6	3.6	81	80	88	10	10	10	NW 4	W 8	SW 8	0.9	✱ n, p, 3.
5	48.3	48.4	47.0	− 1.5	− 0.7	− 2.6	− 1.6	− 2.8	4.0	4.0	3.3	98	92	87	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 6	4.8	✱ n, 1, a, 2, p.
6	42.7	43.2	44.5	− 2.0	− 0.3	− 0.1	− 0.8	− 3.4	4.0	4.5	4.6	00	99	99	10	10	10	SSE 5	WSW 6	W 5	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
7	47.1	50.2	52.2	− 0.8	− 3.5	− 9.4	− 4.6	− 9.4	4.3	2.3	1.7	99	64	76	10	2	9	W 5	N 4	E 3	0.0	✱⁰ a.
8	52.0	51.9	51.7	− 9.2	− 5.4	− 5.6	− 6.7	− 9.4	1.7	2.4	2.5	77	79	84	10	10	10	ESE 6	E 5	E 3	0.0	✱ a, 2, p.
9	48.9	46.2	41.4	− 8.0	− 5.8	− 9.2	− 7.7	−10.6	2.2	1.8	2.0	87	62	86	10	10	10	ENE 4	E 10	ENE 8	3.6	✱ p, 3.
10	40.6	41.3	41.7	−10.1	−10.4	− 9.9	−10.1	−10.4	1.8	1.5	1.4	86	78	67	8	10	2	NE 3	NE 6	NE 11	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
11	44.7	47.2	51.6	−15.0	−12.3	−15.5	−14.3	−15.9	1.0	1.1	1.0	74	64	76	5	4	0	N 6	NNE 10	NNE 12	—	
12	56.9	58.2	58.3	−17.6	−14.8	−17.2	−16.5	−18.2	0.9	1.1	0.9	85	78	81	10	3^0	1	NW 4	WSW 8	SW 3	—	⊕ n.
13	58.3	59.0	58.4	−18.1	−14.0	−12.4	−14.8	−18.9	0.9	1.3	1.5	85	85	84	5	10	10	WSW 2	SW 6	SW 8	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, 2, p.
14	57.1	55.1	52.1	−13.8	− 7.2	− 4.4	− 8.5	−14.7	1.1	1.3	1.7	72	52	53	4	10	10	SW 4	SW 12	SW 15	0.3	✱ p, 3; ↙ 3.
15	47.4	47.6	49.2	− 5.0	− 4.0	− 1.2	− 3.4	− 6.2	2.2	2.9	4.1	71	86	97	10	10	10	SW 16	SW 16	SW 10	0.9	✱, ↙; ⇸ n 1 a 2 p; ≏ p 3.
16	51.4	53.1	55.3	1.1	0.8	0.4	0.8	− 1.3	4.7	4.8	4.6	95	99	97	10	10	10	WSW 10	SW 10	SW 4	1.5	≏ n, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
17	57.9	58.2	56.9	− 0.7	− 0.9	− 2.4	− 1.3	− 2.7	4.3	4.0	3.3	98	92	87	10	10	10	SW 4	SSW 8	SW 13	1.3	✱ n, 1, a; ≏ n.
18	50.1	49.5	50.1	− 3.4	− 3.3	− 1.1	− 2.6	− 4.6	3.0	3.1	3.8	86	88	90	10	10	10	SW 14	SSW 16	SW 14	1.3	✱, ●, △ n, 1, a; ↙ n a 2 p
19	50.5	49.1	49.1	− 1.9	− 2.2	− 3.1	− 2.4	− 3.1	3.8	3.6	3.4	96	95	95	10	10	10	SW 6	SSW 8	SW 10	6.7	↙ n; ✱ 2, p, 3.
20	52.9	54.4	55.7	− 2.6	− 2.0	− 2.5	− 2.4	− 3.5	3.4	3.7	3.7	93	94	99	10	10	10	SW 4	S 1	0	0.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	57.9	59.6	61.5	− 2.1	− 1.7	− 6.4	− 3.4	− 6.6	3.5	3.9	2.7	91	97	98	8	10	10	NE 2	NNE 3	NE 5	—	
22	61.3	60.5	58.7	− 9.8	− 9.6	− 9.9	− 9.8	−10.6	2.0	1.9	2.0	94	89	98	10	10	10	NE 2	N 3	NW 2	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ 2, p.
23	57.1	57.1	56.1	−10.1	− 9.4	− 9.0	− 9.5	−10.7	2.0	2.1	2.2	97	96	96	10	10	10	NNW 1	WNW 1	NW 2	0.8	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, 2, p.
24	53.0	50.7	45.1	−10.6	−10.9	−16.4	−12.6	−16.4	1.8	1.7	1.0	91	89	87	10	10	0	W 7	WSW 8	W 3	0.9	✱⁰ n, a, 2, p.
25	39.1	33.7	27.3	−10.8	−11.2	−11.4	−11.1	−16.4	1.7	1.6	1.7	89	85	89	10	10	10	SW 6	SW 10	SSW 3	3.2	✱ n, a, 2, p, 3.
26	23.5	23.0	24.1	−13.7	−12.0	−12.8	−12.8	−14.4	1.4	1.5	1.4	89	86	90	10^2	10	10	0	0	0	1.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	24.2	24.8	27.4	−14.0	−18.1	−20.8	−17.6	−21.2	1.4	0.8	0.7	90	80	81	10	10^0	10^0	NE 2	N 4	NW 6	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
28	31.1	32.1	33.4	−29.7	−27.6	−33.4	−30.2	−33.9	0.3	0.4	0.2	82	81	80	5	7	0	SW 2	0	0	—	⊔ n. [⇸ p, 3.
29	32.9	33.4	34.2	−34.2	−26.0	−14.4	−24.9	−36.0	0.2	0.4	1.3	80	80	88	6	10	10^0	WSW 2	WSW 9	WSW 10	2.2	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a 2 p 3; ⊕ p;
30	39.1	41.0	41.9	− 8.2	− 8.8	− 7.9	− 8.3	−14.4	2.1	2.1	2.0	87	88	80	10	10	10^0	WSW 14	SW 14	SW 14	1.0	✱ V n, a, 2, p, 3; ⇸ n, p, 3; [↙ n, a, p
Срд. Moy.	747.1	747.1	746.8	− 8.5	− 7.3	− 7.9	− 7.9	−10.8	2.5	2.5	2.5	88	83	87	9.0	9.2	8.4	5.1	6.9	6.6	41.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	743.4	741.9	− 6.9	− 6.6	− 3.3	− 5.6	− 8.3	2.4	2.2	3.6	88	80	00	10	10	10	SW 10	W 8	SW 12	3.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ⇸, ↙ n;
2	46.6	51.8	57.3	− 6.2	− 9.1	−18.9	−11.4	−20.2	2.4	1.5	0.8	85	68	80	10	3	0	N 6	NNW 1	0	—	V n. [✱ n a p; ●⁰ p
3	61.0	61.7	61.4	−20.5	−14.8	−11.2	−15.5	−21.9	0.7	1.0	1.8	80	74	94	2	10	10	0	SSE 2	0	0.0	✱⁰ p, 3.
4	60.9	60.7	58.7	− 7.4	− 7.2	− 8.0	− 7.5	−11.2	2.1	2.1	2.0	84	80	83	10	10	10	SW 4	SSW 8	S 4	0.0	✱⁰ a, 2, p.
5	54.0	51.5	52.4	−10.8	− 9.4	− 9.6	− 9.9	−11.5	1.4	1.6	1.7	71	76	81	9	10	10	SE 8	S 9	S 4	0.4	✱ a, 2, p, 3.
6	48.1	47.1	46.8	− 9.6	− 9.0	− 7.9	− 8.8	−11.0	1.9	1.6	2.3	88	81	94	10	10	10	SE 4	SE 5	SW 4	0.1	✱⁰ n, a.
7	44.8	43.3	40.9	− 7.6	− 5.9	− 3.4	− 5.6	− 8.4	2.2	2.4	2.7	85	83	78	10	10	10	SE 2	SSE 10	SSE 6	5.2	⇸⁰ a, p.
8	38.4	36.6	38.9	− 2.8	− 0.7	− 0.9	− 1.5	− 4.2	3.5	3.9	3.9	93	90	90	10	10	10	SE 14	SE 12	SSW 10	4.1	⇸ ✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, p
9	43.9	40.7	46.4	− 0.9	− 0.9	− 1.9	− 1.2	− 2.5	4.2	4.3	3.7	98	00	92	10	10^2	10	SE 5	0	SW 4	5.1	✱ a, 2, p.
10	45.5	41.3	41.3	− 2.2	1.3	3.1	0.7	− 2.6	3.6	4.6	4.9	94	91	86	10	10	10	E 2	SSE 10	SSE 3	1.5	✱ n, 1, a.
11	41.5	41.3	51.2	2.1	0.5	− 4.0	− 0.5	− 4.1	4.3	4.6	2.8	81	96	82	10	10	10	SSE 6	SSE 10	W 8	2.5	✱ a, 2, p, 3; ↙, ⇸ p.
12	60.7	63.3	61.3	− 5.6	− 5.5	− 7.0	− 6.0	− 7.4	2.2	2.2	2.1	76	73	78	10	10	10	0	E 4	NE 2	0.7	✱ n.
13	60.0	60.3	60.9	− 5.0	− 4.4	− 6.5	− 5.3	− 7.7	2.7	2.5	2.0	87	78	72	9	10	0	E 2	E 6	S 2	—	✱ n.
14	61.5	60.9	60.1	−11.4	− 9.4	− 9.4	−10.1	−12.4	1.3	1.4	1.2	72	67	54	2	4	0	0	S 2	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
15	56.8	52.9	51.6	−16.2	−11.3	− 9.2	−12.2	−16.6	0.9	1.3	1.3	75	71	58	1	8	2	0	NE 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
16	49.8	49.6	50.0	−17.0	−14.6	−16.7	−16.1	−17.3	0.9	1.1	1.0	77	77	81	4	10	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a; ≡⁰ a.
17	50.2	50.9	52.5	−15.6	−14.4	−18.1	−16.0	−18.5	1.1	1.1	0.9	81	78	82	10	2	0	E 3	E 2	E 3	0.0	✱⁰ n, 1, a.
18	52.4	52.5	51.0	−21.9	−18.0	−19.9	−19.9	−22.9	0.7	0.9	0.8	82	83	83	0	10	0	E 1	0	0	0.8	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, 2, p.
19	47.6	45.8	44.9	−16.9	−15.7	−17.0	−16.5	−21.9	1.0	1.1	1.0	84	84	84	10	10	10	WSW 4	SW 6	W 3	0.7	✱ a, 2, p.
20	42.6	38.8	38.6	−17.8	−12.5	− 9.1	−13.1	−20.5	0.9	1.4	2.0	84	84	91	10	10	10	0	WSW 1	W 1	2.7	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
21	39.8	41.6	43.3	−11.2	−12.6	−14.1	−12.6	−14.3	1.7	1.4	1.2	89	83	84	10	10	10	NW 1	WNW 9	NW 2	0.8	✱ n, a, 2, p.
22	45.4	47.2	51.2	−16.4	−15.3	−23.2	−18.3	−23.5	1.0	1.1	0.6	85	80	85	10	10	0	WNW 4	N 3	0	0.2	✱ n, 1, a; ⊔ 3.
23	53.8	54.5	55.7	−22.0	−18.6	−22.8	−21.1	−25.5	0.7	0.8	0.6	84	84	83	10	10	2	0	SW 10	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, 2, p.
24	56.1	54.7	51.5	−24.4	−22.7	−21.4	−22.8	−25.0	0.5	0.6	0.7	82	82	82	10	10	10^0	SSW 4	SE 1	0	2.0	⊔ n, 1, a; ✱ p.
25	45.7	43.6	41.9	−20.5	−20.9	−25.2	−22.2	−26.4	0.8	0.7	0.5	84	82	82	10	1	10^0	N 1	0	0	0.0	✱ n.
26	40.5	42.1	41.0	−19.8	−17.5	−16.3	−17.9	−25.7	0.7	0.9	1.0	83	84	85	10	10	10^0	SW 4	SW 1	SE 5	1.4	✱ n, a, 2, p, 3; ⊕ p, 3.
27	42.3	44.1	48.4	−15.0	−14.0	−20.5	−16.5	−20.5	1.2	1.3	0.7	86	85	82	10	10	10	0	WSW 8	0	0.9	✱ n, a, 2, p.
28	51.2	52.9	55.4	−32.2	−31.2	−31.4	−31.6	−33.7	0.3	0.2	0.2	80	79	80	0	0	2	NE 1	0	0	—	⊕ p.
29	55.5	53.5	48.8	−30.8	−30.6	−27.7	−29.7	−32.8	0.3	0.3	0.4	80	79	81	1	4^0	10^0	0	NE 1	NE 3	2.4	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ p, 3.
30	41.1	42.8	45.1	−24.8	−24.2	−19.4	−22.8	−28.9	0.5	0.5	0.8	82	82	83	10	2	10	0	W 8	WSW 8	0.0	✱ n, 1, a.
31	47.3	48.0	48.3	−15.7	−11.8	−15.1	−14.2	−20.0	1.1	1.5	1.1	83	85	80	10	10	5^0	SW 8	SW 12	SW 5	0.5	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.6	−14.0	−12.5	−13.4	−13.3	−17.0	1.6	1.7	1.6	83	81	82	8.0	8.2	6.8	3.0	4.9	3.0	35.3	

1895.

Екатеринбургъ. — Январь. — Janvier. — Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50'. Долгота — Longitude: 60° 38'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.4	748.6	−11.5	− 9.7	−13.5	−11.6	−14.3	1.7	2.0	1.5	94	94	94	9	9	9	0	WNW 2	WNW 3	0.9	✶⁰n, a, 2. p; ⊔, ∞p.
2	49.8	50.0	50.6	−14.7	−11.0	−18.7	−14.8	−18.7	1.3	1.8	0.9	93	94	91	0	6	2	WNW 3	0	0	—	✶⁰n;⊔n,1,a,p;∞1,p.
3	50.1	48.7	47.0	−10.9	− 9.4	−13.4	−13.2	−20.9	1.1	2.1	1.5	92	96	93	10	0	0	SW 2	SW 2	W 3	0.1	⊔ n, p. 3; ⋁ n.
4	43.7	42.4	41.8	−12.3	−11.6	− 9.5	−11.1	−13.7	1.5	1.6	2.0	90	88	93	10	9	10	W 5	WNW 4	NW 3	1.1	⊔ n; ✶⁰ n, 1, p, 3.
5	44.4	47.4	49.9	−16.0	−20.5	−26.3	−20.9	−26.3	1.1	0.6	0.4	85	72	79	10	0	0	N 6	N 4	NW 3	0.0	✶n,1,a;| · |a;⊔a,p,3.
6	48.4	43.8	43.6	−27.5	−13.4	−12.3	−17.7	−30.2	0.3	1.1	1.5	78	69	83	2	10	10	0	W 11	WNW 9	0.0	⊔ n; ✶⁰ a; ✢ 2, p.
7	45.5	46.1	48.0	− 9.8	−10.0	−15.6	−11.8	−15.6	1.7	1.6	1.1	80	78	86	8	4⁰	0	WNW 7	W 8	W 6	—	⊔ n, p, 3; Ψ p.
8	49.2	50.1	51.0	−17.1	−14.3	−17.6	−16.3	−17.6	1.0	1.2	0.6	84	80	59	1	9	4	W 6	WNW 5	W 5	—	⊔ n, 1.
9	51.5	51.6	52.2	−16.9	−13.4	−15.2	−15.2	−18.1	1.0	1.2	1.0	84	76	74	3	10	9	WNW 4	W 9	W 5	—	
10	52.1	52.1	52.8	−12.6	−11.5	−13.7	−12.6	−16.3	1.2	1.4	1.3	74	76	85	10	10	10	W 7	WNW 9	W 4	0.0	✢ 2.
11	54.1	54.9	55.4	−17.1	−13.5	−13.8	−14.8	−17.2	1.0	1.4	1.3	91	89	89	10	10	10	NW 1	N 2	N 1	0.1	⊔n;✶⁰n,a,2,p,3;∞a.
12	55.1	53.7	52.0	−15.3	−14.7	−17.7	−15.9	−17.7	1.2	1.2	1.0	92	85	89	9	2	0	NNW 1	W 4	W 6	—	✶⁰ n; ⊔ a, p, 3.
13	51.0	50.8	50.3	−16.6	−14.9	−15.1	−15.5	−20.1	1.1	1.2	1.2	90	86	87	10	10	10	W 6	WNW 7	WNW 4	0.0	⊔ n: ✶⁰ a, 2, p, 3.
14	50.6	50.3	50.2	−17.9	−13.8	−17.3	−16.3	−18.9	1.0	1.3	1.0	90	89	90	10	3⁰	10⁰	WNW 3	WNW 1	0	0.7	⊔n,p;✶n,a,2,p,3;∞a.
15	50.7	50.7	50.6	−21.8	−21.1	−25.9	−22.9	−25.9	0.7	0.7	0.5	88	88	87	9⁰	8	2⁰	N 1	N 2	N 1	0.0	Ψn;⊔n.p,3;✶n,a,2.
16	49.5	48.6	48.7	−27.0	−24.4	−27.8	−26.4	−27.8	0.4	0.6	0.4	86	86	86	1	2⁰	10	E 3	ESE 3	ENE 2	0.0	⊔ n: ✶⁰ n, a, p.
17	49.2	49.0	49.4	−29.4	−27.5	−31.9	−29.6	−31.9	0.3	0.4	0.3	85	84	84	10	4⁰	5	NE 2	NE 1	E 1	0.0	✶⁰n,1,a;| · |2,p;⊔⁰p,3.
18	47.8	46.0	41.1	−35.0	−29.7	−30.6	−31.8	−35.0	0.2	0.3	0.3	83	84	84	1⁰	0	2	E 1	SE 4	SE 6	1.4	⊔ n, p, 3;	·	p.
19	33.7	31.6	30.4	−22.6	−19.3	−17.0	−19.6	−30.6	0.6	0.8	1.0	87	86	90	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 2	1.9	✢n; ✶ n, a, 2, p, 3.
20	28.6	29.3	31.6	−10.2	− 9.6	−12.9	−10.9	−17 0	1.9	1.7	1.3	94	81	82	10	10	10	WNW 2	WNW 7	WNW 9	0.5	⋁n; ✶n,a,p,3; ✢3.
21	37.5	39.0	36.9	−23.6	−20.2	−23.1	−22.3	−24.7	0.6	0.7	0.6	87	77	85	0	0	8	WNW 4	W 4	E 3	2.6	✢ n; ⊔ n. 1, a, p.
22	30.8	28.3	29.5	−20.5	−18.3	−21.0	−19.9	−23.1	0.8	0.9	0.7	87	83	86	10	10⁰	3	E 5	ENE 4	N 4	4.8	✶n1a.2,p,3;| · |p;⊔⁰3
23	35.2	36.9	35.9	−28.0	−22.7	−21.9	−24.2	−28.3	0.4	0.6	0.7	85	81	86	0	0	10	NW 4	NW 2	SE 8	0.3	✶⁰ n; ⊔ n, 1, a, p.
24	29.6	32.0	32.5	−13.2	− 4.6	− 9.0	− 8.9	−21.9	1.5	2.4	2.0	90	73	88	9	9	10	SE 7	SW 10	SE 3	1.2	✶nap3;✢n,a,2,p;⋁a.
25	31.1	30.4	31.2	− 4.5	0.7	1.8	− 0.7	− 9.0	3.2	4.7	4.5	98	96	85	10	10	10	0	SE 7	WSW 9	1.8	✶ n, a. p; ●⁰ p.
26	35.7	37.2	36.7	0.4	4.2	− 6.0	− 0.5	− 6.0	2.9	2.6	1.9	61	41	63	10	5⁰	1	SW 6	S 4	SE 7	—	●⁰ n.
27	37.9	39.1	41.6	−11.3	− 6.3	− 3.7	− 7.1	−11.9	1.3	1.7	2.6	69	60	76	9	1	10	SE 4	SE 3	SW 3	—	
28	45.9	48.1	47.8	− 4.7	− 0.8	− 7.5	− 4.3	− 7.5	2.7	3.0	2.5	86	70	96	10	6⁰	0	S 2	0	SE 4	—	⊔ p, 3.
29	45.0	44.0	49.1	−16.0	− 0.4	− 5.7	− 7.4	−16.5	1.1	2.4	2.4	92	53	80	3⁰	1	3	SE 2	SW 6	W 8	—	⊔ n, 1, a.
30	53.9	54.1	52.1	−13.5	−10.0	−10.6	−11.4	−14.1	1.4	1.5	1.9	93	74	95	2	10⁰	10	W 5	W 4	WNW 2	2.7	⊔ n, 1, a; ✶ p, 3.
31	49.4	48.7	43.5	−18.1	−11.5	−14.0	−14.5	−19.3	1.0	1.4	1.3	95	75	81	0	0	10	NW 2	W 3	W 7	1.0	✶n; ✢p, 3; ⊔n, 1, a.
Сред. Moy.	744.6	744.6	744.6	−16.8	−13.0	−15.7	−15.2	−19.9	1.2	1.5	1.3	87	80	85	6.6	5.7	6.4	3.4	4.4	4.2	21.1	

Высота — Altitude: 292.3 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.73 мм

1	734.2	732.6	730.4	−12.9	− 8.9	− 6.0	− 9.3	−14.6	1.4	1.9	2.6	88	82	90	10	10	10	WNW 9	NW 6	W 6	1.0	✶n,1,a,p,3;✢n,1,a,p.
2	36.7	35.5	29.8	−18.2	−13.5	− 9.7	−13.8	−18.9	0.9	1.2	2.0	90	77	94	2	7	10	NNW 4	W 1	SW 3	1.6	✶⁰ n, p; ⊔ n, 1, a.
3	27.3	31.5	35.9	− 5.9	−15.1	−19.6	−13.5	−19.6	2.6	1.1	0.8	91	80	85	10	10	10	W 6	N 3	N 1	0.8	✶ n, a.
4	41.5	44.2	47.5	−24.2	−24.0	−26.7	−25.0	−26.7	0.6	0.5	0.4	84	79	83	10	3⁰	10	NNE 3	NE 4	E 4	0.5	✶ n, 1, a, p;	·	a.
5	49.7	51.0	51.9	−25.1	−21.1	−21.0	−22.4	−26.7	0.5	0.7	0.7	84	83	86	10	10	10	E 3	SE 5	SE 6	1.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.4	50.7	49.0	−21.8	−18.2	−21.7	−20.6	−21.9	0.7	0.8	0.7	87	77	87	10	8⁰	10	SE 1	NE 2	SE 2	2.4	✶n,1.a,2,p,3;⊕a;Ψp.
7	43.5	44.7	42.7	−21.5	−20.0	−23.3	−21.6	−23.4	0.7	0.7	0.6	86	77	85	10	8⁰	10⁰	SE 1	NE 2	NE 3	0.4	✶n,1.a,p.3; Ψ,∞p.
8	37.7	34.7	32.9	−25.4	−22.3	−28.6	−25.4	−28.6	0.5	0.6	0.4	85	76	84	7	2⁰	9⁰	ESE 2	0	NW 2	0.0	✶⁰n.a; ⊔,∞p,3;Ψp.
9	30.9	29.6	30.0	−29.9	−22.0	−22.2	−24.7	−31.8	0.3	0.7	0.6	84	84	84	0	7	0	W 6	WNW 9	W 6	—	∞Ψn;⊔nap;| · |⊕a;
10	33.0	34.0	35.7	−23.3	−18.9	−23.4	−21.9	−23.7	0.6	0.8	0.6	86	73	83	0	0	0	WNW 4	W 7	NW 4	—	⊔n1ap3;✢ap. [✢a2p
11	39.9	44.0	48.2	−31.8	−26.9	−29.2	−29.3	−31.8	0.3	0.4	0.3	83	71	83	0	0	0	NW 3	WNW 5	WNW 3	—	Ψ,Ψ n; ⊔ n, 1, p, 3.
12	50.4	49.4	47.6	−26.1	−17.9	−17.4	−20.5	−29.4	0.4	0.7	0.8	82	68	75	3⁰	10	10	SW 3	WSW 6	S 5	0.0	⊔. Ψ n; ✶⁰ p.
13	46.0	44.7	45.0	−16.0	−13.0	−15.3	−14.8	−17.4	1.0	1.1	1.1	76	69	82	8	8	10	WSW 6	WSW 8	W 4	0.9	✢ n: ✶⁰ 3.
14	41.2	41.5	45.1	−14.5	−12.0	−15.2	−13.9	−15.3	1.3	1.3	1.1	89	75	83	10	7	0	SSE 2	W 1	W 9	0.5	✶n,1,a;✢a,2,p;⊔p,3.
15	46.7	45.4	42.1	−15.3	− 9.8	−13.6	−12.9	−16.2	1.1	1.2	1.1	80	54	65	10	8	8	WSW 2	S 1	SE 4	0.5	
16	34.4	31.7	31.6	− 7.8	− 5.0	−10.1	− 7.6	−13.6	1.6	1.3	1.2	63	40	56	10	10	2	S 7	SW 9	W 4	—	✶ n; ✢ a, 2.
17	30.9	27.0	26.0	−14.1	− 9.5	−18.9	−14.2	−18.9	1.2	1.8	0.8	78	84	84	10	10	10	SSE 2	ESE 4	N 6	3.6	✶⁰ a, p, 3.
18	29.4	33.7	39.5	−30.8	−30.0	−33.0	−31.3	−33.3	0.3	0.3	0.2	80	76	84	10	0	0	NNW 7	N 6	NW 2	—	✶ n; ⊔ n, p.
19	42.9	43.2	41.4	−36.0	−20.8	−27.5	−28.1	−36.6	0.2	0.6	0.4	82	67	83	0	0	0	S 2	SE 3	SE 5	—	⊔ n, p, 3.
20	37.9	34.8	30.9	−31.1	−18.5	−21.3	−23.6	−31.3	0.3	0.7	0.7	83	74	84	2	1⁰	10	SE 4	ESE 6	SE 4	5.1	⊔ n;	·	p; ✶ p, 3.
21	25.2	25.2	28.4	−19.5	−12.5	−14.1	−15.4	−21.3	0.8	1.4	1.1	87	80	73	10	1	0	NW 3	NNW 4	W 9	0.0	✶ n, a; ⊔ p; ✢ 3.
22	34.8	38.5	42.1	−12.4	−11.2	−13.3	−12.3	−15.5	1.5	1.4	1.3	85	76	84	10	10	10	WNW 8	W 8	W 2	0.0	✶⁰n,a,2,p; ✢ n, a, p.
23	39.7	37.3	33.9	−14.3	− 9.2	−12.2	−11.9	−14.3	1.3	1.6	1.6	87	73	94	10	10	5	SSE 3	SSE 3	0	1.4	✶ p, 3; ⊔ 3.
24	35.5	37.7	40.9	−11.6	− 7.6	−11.6	−10.3	−14.1	1.7	1.9	1.6	93	78	84	10	9	6	W 5	W 8	NW 3	0.0	⊔n:✶⁰n1a2p;✢a,2,p
25	43.8	44.2	43.3	−10.5	− 5.8	− 7.0	− 7.8	−12.6	1.8	1.7	1.6	88	56	61	10	10⁰	7	WSW 3	SSW 4	S 3	—	⊔, ✶⁰ n; ⊕ a.
26	38.4	34.5	28.7	−11.1	− 9.1	−13.6	−11.3	−14.0	1.5	1.5	1.4	76	66	86	10⁰	10	10	SE 6	ESE 11	SE 10	0.5	✢ a, 2, p.
27	20.8	17.5	23.0	− 9.4	− 4.3	− 5.6	− 6.4	−13.6	2.1	3.2	2.3	94	98	77	10	10	9	SE 4	S 3	W 11	0.9	△n✢p3●⁰na✶na2p
28	32.7	36.2	41.2	−10.8	− 7.7	−11.5	−10.0	−11.5	1.6	1.7	1.5	81	67	82	10	0	0	WSW 11	W 8	W 3	0.0	✢, ✶ n, 1, a; ⊔ p, 3.
Сред. Moy.	737.8	737.7	738.0	−19.0	−14.8	−17.6	−17.1	−21.3	1.0	1.2	1.1	84	74	81	7.6	6.4	6.3	4.3	5.3	4.4	21.9	

Екатеринбургъ. 1895. Ekaterinbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.0	745.1	−17.1	− 4.6	− 9.9	−10.5	−17.1	1.1	2.2	1.7	93	68	79	0	0	0	SSE 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋁ a.
2	43.5	42.1	39.4	−14.5	− 3.2	−13.6	−10.4	−15.7	1.3	2.0	1.4	90	54	89	0	1⁰	0	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	⊔ n, p, 3.
3	35.1	34.3	35.2	−14.2	− 6.0	− 7.2	− 9.1	−14.3	1.4	1.9	1.5	93	65	59	3	0	4⁰	0	0	W 6	—	⊔ n, p.
4	39.5	41.8	44.7	− 6.8	− 3.5	− 6.3	− 5.5	− 7.6	2.4	2.5	2.4	89	72	87	10	1	10	WNW 7	W 7	W 5	0.0	
5	47.7	47.6	44.4	−10.4	− 1.3	− 2.6	− 4.8	−10.4	1.9	2.5	2.6	97	60	67	2⁰	6⁰	10	SW 2	SSE 2	SSE 4	0.0	✶⁰, ⊔ n.
6	44.9	46.3	46.0	0.0	2.9	0.8	1.2	− 2.6	4.3	4.7	4.4	92	83	90	7	10	10	W 4	W 5	SSE 3	—	✶⁰, ● n; ⊔, Ψ⁰ p.
7	45.3	45.4	45.2	1.6	5.9	1.0	2.8	0.8	2.3	2.3	2.4	44	33	48	10	10⁰	10	WSW 3	NW 3	0	—	Ψ p.
8	44.2	43.1	42.1	− 4.2	3.5	− 3.8	− 1.5	− 4.2	2.8	3.2	2.3	84	53	66	9	2	7⁰	E 2	SE 4	SSE 5	—	∞ a.
9	39.6	37.8	37.1	− 8.3	− 3.0	− 5.6	− 5.6	− 8.3	1.9	2.5	2.7	79	70	91	8	9	7	SE 6	ESE 6	ESE 7	—	Ψ⁰ n; Ψ n, p.
10	37.8	39.2	40.4	− 9.2	− 3.1	− 6.2	− 6.2	− 9.3	2.2	2.9	2.6	99	79	92	10	3	8⁰	SE 4	SE 7	ESE 7	—	⊔, Ψ, ≡⁰ n; ⋁ a.
11	43.8	47.6	51.4	− 7.6	− 5.0	−11.8	− 8.1	−11.8	2.0	1.7	1.3	81	54	73	7	4	0	ESE 9	SE12	SE 9	—	
12	55.0	58.0	58.7	−17.9	−11.1	−14.7	−14.6	−17.9	0.8	1.0	1.1	74	56	72	0	0	0	SE 9	SE 7	SE 6	—	
13	58.2	57.9	55.1	−21.5	− 9.1	−15.1	−15.2	−21.5	0.7	1.1	0.8	89	51	59	0	0	0	SE 3	SE 6	SSE 7	—	⊔, Ψ n.
14	53.0	50.3	48.2	−20.1	− 5.1	−13.5	−12.9	−21.4	0.7	1.3	1.1	81	43	67	1⁰	2	2	SE 2	SE 4	SE 5	—	⊔⁰ n; ∞⁰ a.
15	45.8	44.8	43.8	−17.3	− 3.9	− 8.6	− 9.9	−17.5	1.0	1.9	1.2	82	55	51	6	4	0	0	0	ESE 2	—	Ψ⁰, ⊔⁰n; ∞⁰a; ⊕⁰p.
16	42.3	41.1	39.1	−18.6	− 1.8	− 6.7	− 9.0	−19.0	0.9	2.1	1.6	91	51	56	1	0	0	NNW 2	S 2	NE 4	—	⊔ n; ∞ a.
17	36.7	35.0	34.3	−17.7	− 3.6	−10.2	−10.5	−17.7	1.0	2.2	1.6	94	62	75	3⁰	4⁰	0	0	S 3	SE 3	—	⊔ n; ∞ a.
18	32.1	29.8	25.5	−10.1	− 0.8	− 4.6	− 5.2	−11.8	2.1	2.9	3.0	99	68	92	10	10	10	SW 2	E 2	ESE 4	3.5	⊔ n; ✶ p.
19	21.8	21.3	22.1	− 6.6	− 2.8	− 3.3	− 4.2	− 6.8	2.7	3.2	3.3	98	87	93	10	10	10	SE 2	S 2	W 5	0.6	✶ n, 1, p; ●⁰ a.
20	25.5	24.6	25.7	− 7.5	− 1.2	− 5.8	− 4.8	− 7.5	2.1	2.6	2.0	84	61	66	7	8	0	WSW 5	SE 4	WSW 6	—	✶, ⇸ n.
21	30.4	32.3	33.6	−13.0	− 3.5	− 5.7	− 7.4	−13.0	1.4	1.5	2.3	83	43	78	0	2⁰	0	W 3	W 8	S 5	—	⊔ n, 1.
22	35.5	36.6	38.0	− 6.3	2.2	− 2.6	− 2.2	− 7.3	1.9	2.5	2.1	69	46	56	8⁰	9⁰	0	S 4	S 5	S 2	—	∞ p.
23	40.0	40.3	40.7	−12.4	0.0	−10.7	− 7.7	−13.0	1.7	2.0	1.6	94	42	80	1⁰	0	2⁰	S 1	SE 7	SE 6	—	⊔ n.
24	39.7	39.6	40.2	−13.2	− 3.7	− 7.3	− 8.1	−15.4	1.5	2.6	2.5	92	75	94	6⁰	10⁰	8	SSE 7	SSE 9	SSE 9	—	⊔ n; ⊕ a, 2; ⁞·⁞ p.
25	40.7	40.4	38.0	− 7.2	− 2.6	− 5.7	− 5.2	− 7.9	2.6	3.3	2.6	00	86	88	10	9	0	SSE 6	ESE 6	SE 5	—	⋁ n, a; ⊔ p, 3.
26	35.3	36.1	37.1	− 6.0	− 0.3	− 0.5	− 2.3	− 6.9	2.8	4.0	4.3	98	88	95	10	10	10	E 5	SE 5	SSE 3	—	⊔ n.
27	34.5	32.0	32.2	− 2.0	− 0.1	− 2.2	− 1.4	− 2.2	4.0	3.2	3.4	00	71	87	10	10	10	ENE 2	ESE 5	SSE 5	0.2	
28	32.2	34.3	37.0	− 0.6	4.3	0.3	1.3	− 2.2	4.1	4.2	2.7	92	68	56	10	4	0	SW 2	WNW 5	W 4	—	✶ n; ⁞·⁞ p.
29	38.2	36.7	34.7	− 1.8	3.4	3.0	1.5	− 3.1	3.2	4.6	3.9	79	77	69	10	10	10	ESE 2	S 4	SSW 5	0.0	⁞·⁞, ✶⁰ a; ●⁰ a. p.
30	30.9	29.7	32.3	1.2	1.8	0.5	1.2	0.5	4.4	3.6	3.5	86	68	73	10	10	10	WSW 6	W12	W 9	0.8	△ n; ✶ n, 1, a, p; ⸗ p.
31	35.7	37.4	40.1	− 2.2	− 2.1	− 7.2	− 3.8	− 7.2	3.2	3.2	2.2	80	81	87	9	10	10	WNW 5	ENE 4	NE 4	0.5	△ n; ✶⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.6	− 9.4	− 1.9	− 6.0	− 5.8	−10.3	2.1	2.6	2.3	87	64	75	6.1	5.4	4.8	3.6	5.0	4.9	5.6	

Апрѣль. — Avril.

1	741.2	740.5	740.2	−13.9	− 6.4	−12.2	−10.8	−13.9	1.2	1.5	1.0	80	54	55	8	2	0	NNE 4	NE 4	ENE 4	0.0	✶ n, 1.
2	40.4	40.4	40.9	−18.7	− 7.3	−12.2	−12.7	−20.0	0.8	1.1	1.0	82	43	57	0	0	0	NE 1	S 3	SE 3	—	⊔ n, p, 3.
3	41.4	41.8	41.5	−19.2	− 6.3	−12.1	−12.5	−20.8	0.8	1.2	1.2	81	43	66	0	0	0	0	SSE 4	SE 3	—	⊔ n, p, 3; Ψ n.
4	41.2	40.7	39.7	−16.9	− 2.6	−10.3	− 9.9	−19.0	1.0	1.6	1.5	83	42	72	0	0	4⁰	0	SE 7	SE 5	—	⊔ n; Ψ p, 3.
5	37.7	36.7	35.3	−10.6	− 3.9	− 7.0	− 7.2	−11.4	1.4	1.7	2.0	73	49	76	10	9	10	SE 6	SE10	SSE 7	0.1	Ψ n, 3; ✶⁰ p, 3.
6	32.0	30.6	29.4	− 6.9	− 0.7	− 0.4	− 2.3	− 7.1	2.2	3.4	4.0	83	79	90	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 6	0.0	Ψ n; ✶⁰n, 1, a, 2. p.
7	30.4	31.3	31.2	− 2.2	0.1	− 2.0	− 1.4	− 3.3	2.1	2.0	2.3	55	41	60	10	4	2	WSW 7	WSW13	SSW 9	0.0	✶, ⇸ p.
8	30.0	32.4	33.4	− 2.9	− 1.9	− 3.1	− 2.6	− 4.7	2.7	2.9	2.3	74	74	62	10	9	1	WSW 8	WNW 8	W 4	1.4	⊔ n, p, 3; Ψ n; ✶⁰a, 2.
9	40.9	42.7	43.3	− 3.0	2.7	2.7	0.8	− 4.1	3.3	4.4	4.5	91	78	80	10	10	9	SSW 2	0	WSW 4	0.6	Ψ n; ✶ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
10	43.2	41.0	38.6	3.7	9.4	4.1	5.7	1.1	3.6	3.8	3.6	59	43	57	6⁰	1	2	WSW 5	W 9	S 4	—	⁞·⁞ p.
11	31.8	27.3	22.8	3.8	4.2	2.5	3.5	2.5	3.7	4.9	4.2	61	79	75	10	10	2	S 5	SSW 8	W 7	1.2	● a, p
12	18.5	18.8	20.0	− 0.1	2.2	− 0.2	0.6	− 0.6	2.6	2.8	2.7	58	52	59	2	10	0	WSW11	W14	WSW 5	—	✶, △ n; ⸗ a.
13	21.2	22.9	25.5	− 1.1	2.7	1.0	0.2	− 2.6	3.2	2.7	2.7	76	47	63	9	9	8	W 6	WNW 9	NNW 5	0.0	⊔ n.
14	29.2	31.6	30.4	− 4.0	− 1.1	− 3.0	− 2.7	− 5.3	2.5	1.8	2.3	74	43	64	9	0	8⁰	N 5	WNW 4	SSE 4	13.1	✶⁰ n, 1.
15	22.0	25.5	27.7	− 5.0	− 1.1	− 0.3	− 2.1	− 5.0	2.9	3.0	3.3	92	70	74	10	10	8	NNE 4	NW 5	SW 4	0.2	✶ n, 1, a. p.
16	25.6	23.8	22.3	− 3.0	1.4	− 1.0	− 0.9	− 4.5	3.0	4.0	4.0	82	78	93	10	10	2	SSE 4	SE 7	SE 7	1.1	✶⁰ a. 2, p; ⊔ 3.
17	21.0	23.3	28.6	− 2.9	1.9	− 1.6	− 0.9	− 3.7	2.3	2.6	3.2	60	48	78	10	8	9	SSW 8	WSW13	SSW 4	0.0	✶, ⇸ n, a; ⸗ p.
18	33.6	35.8	39.7	− 3.7	1.7	− 2.6	− 1.5	− 4.7	2.3	1.5	1.4	67	29	38	1	4	0	SW 5	W 8	WSW 3	—	
19	45.0	45.7	47.0	− 5.7	2.5	− 1.2	− 1.5	− 8.3	2.1	1.8	1.8	70	34	43	0	2	0	SW 1	WNW 9	W 4	—	
20	48.5	47.5	45.4	− 5.3	4.7	0.8	0.7	− 6.7	2.0	2.1	1.8	56	32	37	0	0	0	WSW 4	WSW 8	W 5	—	
21	43.4	41.3	40.0	− 1.7	8.4	4.8	3.8	− 3.9	2.4	3.3	2.4	59	39	37	1	0	0	W 6	WNW 4	NNE 2	—	
22	41.2	41.3	41.1	− 0.7	2.0	− 3.3	− 0.7	− 3.3	2.5	1.8	1.7	58	32	47	10⁰	6⁰	2	NE 6	NE 6	NE 3	—	⊕ a. 2.
23	42.1	43.5	44.5	− 7.2	− 1.6	− 5.3	− 4.7	− 8.7	1.5	1.7	1.3	55	42	45	1⁰	0	0	NNE 6	NNE 8	NE 2	—	
24	46.9	47.2	47.1	− 7.0	1.5	− 3.1	− 2.9	−10.8	1.7	1.9	2.1	65	37	58	0	0	0	N 2	NE 3	SSE 4	—	⛆, ⊔ n.
25	47.2	46.5	46.7	− 2.6	7.6	3.0	2.7	− 6.9	2.3	2.0	2.0	60	25	35	0	0	0	W 1	WNW 4	WNW 2	—	
26	48.3	47.9	47.5	1.7	10.6	4.5	5.6	− 3.2	2.7	2.6	2.0	51	27	31	0	0	0	W 2	WSW 4	W 4	—	
27	47.6	46.5	45.7	0.1	11.1	4.4	5.2	− 3.2	2.8	3.4	2.6	60	35	41	0	2⁰	7⁰	0	SSE 5	WSW 2	—	
28	45.4	44.8	44.3	0.3	9.2	3.6	4.4	− 2.2	3.1	2.9	3.0	66	33	50	6	10	10	0	S 2	S 3	—	⊕ 1, p; ⁞·⁞ p.
29	43.4	41.9	39.9	2.0	11.3	4.7	6.0	− 2.0	3.2	3.3	3.0	60	32	47	0	6	0	0	SSE 4	E 2	—	
30	37.2	36.0	36.0	1.8	11.6	6.3	6.6	− 2.2	3.7	2.8	3.0	71	27	42	1	6	10	0	NE 3	ESE 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.4	− 4.3	2.5	− 1.4	− 1.1	− 6.3	2.4	2.6	2.5	69	46	58	4.8	4.6	3.5	3.9	6.5	4.1	17.7	

Екатеринбургъ. 1895. Май. — Mai. Ekaterinbourg.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	735.9	735.7	5.2	9.4	5.7	6.8	— 3.4	3.9	3.5	4.2	58	39	61	9	10	10	SE 3	ESE 6	N 4	0.0	●⁰ p.
2	36.0	38.0	40.0	2.3	3.9	1.9	2.7	— 0.4	4.2	3.8	4.1	77	62	78	0	10	10	N 4	NNW 6	N 5	—	●⁰ n.
3	40.8	40.1	39.9	1.4	7.9	3.8	4.4	— 1.6	3.6	2.7	2.2	70	33	35	0	0	0	N 2	NNW 4	0	—	⊔ n.
4	39.8	37.6	37.5	2.0	12.8	7.8	7.5	— 3.5	3.4	3.2	2.8	66	29	36	0	1	0	NW 1	NNW 6	0	—	⊔ n.
5	38.4	38.7	41.4	3.9	14.8	5.4	8.0	0.0	3.8	2.9	5.6	62	23	83	9	7	10	WSW 1	WSW 8	NE 4	0.2	● p.
6	44.7	43.3	42.4	2.1	9.6	5.5	5.7	0.2	3.0	3.3	3.7	55	37	55	1	8	2	NNW 3	WSW 8	WNW 4	—	●⁰ n.
7	39.8	37.6	36.8	5.1	11.7	5.4	7.4	1.0	3.6	3.1	4.4	55	31	66	8⁰	10	5	W 8	W 11	WNW 3	—	Ψ n.
8	34.1	32.8	33.6	5.6	7.2	1.2	4.7	1.2	4.0	4.8	2.4	60	64	48	1	8	2	WNW 5	NW 8	N 4	0.0	⊥ n; ● a, p; △ p.
9	33.2	29.6	27.1	0.4	5.4	0.6	2.1	— 1.0	2.7	2.3	4.4	56	34	91	6	9⁰	1	NW 5	WNW 8	WNW 4	0.1	●⁰ p.
10	27.6	29.8	35.0	1.0	2.2	0.6	1.3	— 1.3	4.2	3.9	2.8	85	74	58	9	9	10	WNW 4	N 7	NNW 6	1.4	⊔n;∗⁰n,a,p;△a,2,p.
11	38.6	38.4	32.7	— 2.9	2.4	— 0.1	— 0.2	— 3.9	2.1	2.1	4.4	56	37	96	1	10	10	NNW 5	NW 8	SSW 2	19.4	△ n; ∗ p; ● 3.
12	38.9	41.3	39.9	— 1.7	4.4	6.1	2.9	— 1.7	2.7	2.9	2.6	68	47	36	0	5⁰	1	NNE 5	NNW 2	W 2	0.0	●, ∗ n; ⊕ a, 2, p.
13	30.3	34.0	32.9	8.7	17.7	11.1	12.5	2.3	5.1	6.2	6.7	60	42	68	7	6	8	0	WNW 8	WSW 4	0.8	● n, p; ⊼, ◠ p.
14	32.4	31.7	31.9	12.6	18.6	7.3	12.8	7.3	6.4	5.3	6.7	59	32	88	3⁰	9	1	WSW 6	NNW 11	SE 5	1.6	⊼, ●, ⸗, △ p.
15	31.4	32.1	34.3	12.3	16.3	7.8	12.1	7.3	4.3	5.6	4.4	40	41	57	0	2	9	SW 3	W 6	W 4	0.0	
16	35.7	36.8	37.9	4.2	9.9	5.3	6.5	3.4	3.7	3.3	2.4	60	36	36	10	8	0	0	WNW 5	NE 4	—	●⁰ n.
17	38.6	37.0	35.7	5.4	11.4	8.1	8.3	— 1.9	3.7	4.1	4.3	55	40	55	9	10	4	ESE 2	S 5	SSE 5	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
18	33.9	32.6	31.7	7.1	11.4	4.1	7.5	3.0	5.0	6.3	5.7	66	63	93	3	10	10	SSE 7	SSE 7	W 6	9.1	⊼a, 2, p; ●a, 2, p, 3.
19	29.3	30.4	34.1	0.4	2.3	3.6	2.1	0.0	4.6	5.3	5.7	96	98	97	10	10	9	W 6	N 7	0	7.6	● n, 2, p; ∗ n, 1, a.
20	34.7	34.8	36.8	6.4	12.7	8.0	9.0	2.0	5.2	3.3	4.3	72	30	55	9	6	9	NNW 4	NW 4	ENE 4	—	⊥ n.
21	40.3	40.4	39.6	6.2	13.8	10.6	10.2	1.0	4.6	3.2	4.0	65	27	42	0	0	0	0	SSE 1	S 3	—	⊥ n.
22	39.2	38.1	37.5	11.8	20.7	14.5	15.7	4.2	5.0	5.3	5.4	49	30	44	0	1	6	W 2	WNW 4	WNW 4	—	⊥ n.
23	37.4	36.0	36.7	13.2	17.3	12.4	14.3	7.6	5.8	5.1	7.2	51	35	68	8	8	10	WNW 3	WSW 5	NE 3	0.6	● a, 2, p.
24	39.5	39.0	38.5	7.9	13.9	11.4	11.1	5.6	5.3	2.8	4.0	67	24	39	1	0	0	NE 3	NNW 2	SSE 3	—	●⁰ n.
25	38.3	36.0	34.3	11.3	20.0	16.6	16.0	4.5	5.0	4.7	4.0	50	27	28	0	0	1⁰	W 2	WSW 5	W 6	—	⊥ n.
26	32.8	31.0	31.8	15.8	22.0	13.9	17.2	8.5	4.5	4.6	8.3	34	23	70	0	4	9	WSW 6	WSW 11	NNE 6	0.4	●, ⸗ p.
27	33.4	31.0	29.3	2.8	7.5	10.7	7.0	2.6	5.4	6.4	9.0	96	83	94	10	10	10	E 3	SE 8	SSE 8	3.9	●n, 1, a. p; ⊼, ∞ p.
28	25.5	23.2	21.7	15.9	22.9	16.2	18.3	8.3	8.7	5.9	9.1	64	29	66	3	10	10	SSW 7	SSW 10	SW 5	9.3	●, ⸗ p.
29	22.1	24.2	29.3	0.6	1.3	— 0.2	0.6	— 0.2	4.5	4.7	3.8	94	92	82	10	10	10	NNW 6	NNW 8	N 7	3.4	● n, 1, a; ∗⁰ a, 2, p.
30	33.4	35.3	37.8	0.8	4.1	1.8	2.2	— 0.6	3.4	3.2	3.2	69	52	62	10	10	9	WNW 5	NW 5	WNW 2	0.0	∗⁰ n; △⁰ a.
31	38.2	36.9	35.4	2.9	6.3	5.1	4.8	0.0	3.5	2.6	2.7	62	36	40	10	10	9	NNW 2	NNW 3	0	—	
Сред. Moy.	735.5	735.0	735.1	5.5	11.0	6.8	7.8	1.8	4.4	4.1	4.7	64	44	62	4.7	6.8	6.0	3.6	6.4	3.8	57.8	

Іюнь. — Juin.

1	733.4	732.4	732.8	5.6	8.8	6.3	7.7	1.4	3.5	3.1	3.8	52	36	53	7	10	2	W 5	W 7	W 3	—	
2	33.8	31.6	28.9	8.0	12.6	12.7	11.1	1.4	6.1	8.9	5.9	76	83	53	9	10	10	S 3	SE 5	SE 4	6.0	⊥ n; ● a, 2.
3	23.6	23.7	25.2	7.9	9.1	7.1	8.0	7.1	7.2	6.2	4.2	90	72	56	10	10	9	SSW 4	W 9	W 6	0.0	● n.
4	24.3	25.9	28.7	3.3	6.9	3.5	4.6	1.0	4.6	4.8	5.1	80	64	87	10	10	10	WSW 10	WSW 8	W 8	2.6	⊥n; ●n,1,a,p; ⸗a.
5	29.7	30.2	29.7	4.3	9.1	7.2	6.9	2.2	4.8	3.1	3.9	77	36	51	10	8	0	WSW 6	W 6	ENE 4	—	
6	24.6	22.9	23.9	7.7	5.9	5.7	6.4	4.3	3.8	5.9	6.3	48	86	93	9	10	10	NE 6	NE 6	W 4	7.4	● a, 2, p.
7	25.9	26.7	27.5	8.3	10.7	8.3	9.1	4.4	5.3	5.4	5.3	65	56	64	8	10	10	W 8	WSW 9	WSW 4	0.0	●⁰, ⸗ p.
8	26.2	25.3	23.7	8.6	10.1	7.4	8.7	4.8	5.7	6.4	7.1	68	69	93	3	10	10	WSW 4	NW 4	WNW 3	1.8	● a, 2, p, 3; ◠ p.
9	25.5	26.0	25.9	8.6	16.0	10.8	11.8	4.7	5.9	5.3	8.0	70	39	83	0	8	9	WNW 6	WNW 8	WSW 5	0.0	● n, p.
10	27.3	27.3	26.6	11.7	16.4	14.7	14.3	10.4	7.4	4.7	5.9	73	34	49	8	4	8	WNW 7	WNW 8	WNW 4	1.6	
11	25.7	26.9	31.9	9.6	13.8	11.1	11.5	9.4	8.3	7.1	7.0	94	60	70	10	5	2	W 2	NNW 10	NNW 4	6.0	●n, a, p; ⸗ a; ⊼ p.
12	37.3	38.7	38.9	10.0	17.5	17.0	14.8	6.9	6.5	5.7	5.5	70	39	39	0	1	0	NNW 5	NNW 5	WNW 2	—	
13	40.3	40.3	40.0	13.3	23.2	20.6	19.0	9.2	8.1	10.0	10.5	72	47	59	10	10	2	SW 2	N 2	N 1	—	∞⁰ 3.
14	40.4	39.7	39.7	19.8	25.2	19.7	21.6	13.7	9.7	10.7	10.7	57	45	62	0	7	5	W 4	W 3	NNW 3	0.0	≺ n; ⊼ 2, p; ●⁰ 2.
15	39.8	38.0	38.5	19.1	27.8	18.3	21.7	13.3	10.8	8.8	11.8	65	32	76	8	7	6	W 2	WNW 5	W 3	2.0	⊼ 2, p; ● p.
16	38.9	37.9	37.4	18.5	27.5	19.4	21.8	15.1	11.6	10.4	12.2	73	38	73	3	4	3	NW 2	W 2	0	—	⊼ p.
17	36.6	35.3	34.6	19.5	27.5	19.0	22.0	13.6	12.4	10.1	13.2	74	37	81	0	5	4	SW 2	W 3	WNW 2	1.1	⊥ n; ⊼ a, 2, p; ●p.
18	35.5	36.1	36.8	16.5	17.8	13.7	16.0	13.7	12.6	11.7	11.4	91	77	98	10	10	10	NNW 3	NNE 5	NE 3	6.0	⊥ n; ● 2, p, 3.
19	36.6	38.5	41.6	11.1	11.8	8.7	10.5	8.7	9.7	9.3	6.1	99	91	73	10	10	3	E 5	ENE 4	NNE 5	3.1	● n, 1, a, p.
20	43.8	43.0	41.5	8.2	13.7	11.3	11.1	3.5	5.0	5.7	5.4	62	49	53	1	8	3⁰	NNE 5	NW 4	N 2	—	
21	39.4	36.3	33.7	11.7	18.0	14.0	14.6	4.4	6.5	5.2	6.5	63	34	55	0	3	7	NNW 2	N 3	N 3	—	⊥ n.
22	33.8	34.3	34.4	11.5	16.4	16.4	14.8	8.8	7.3	6.8	7.8	72	49	56	10	9	0	N 5	NNE 5	0	—	
23	33.4	31.7	30.3	16.2	24.2	19.3	19.9	8.6	9.0	8.3	10.2	65	36	62	1	7	9⁰	WSW 3	W 8	W 4	—	
24	30.7	29.6	28.8	16.9	19.5	15.3	17.2	14.6	11.4	13.0	12.5	80	78	97	9	10	10	W 3	NNE 1	SSE 3	9.1	⊼a, 2, p; ●a, 2, p, 3.
25	29.0	33.2	36.3	8.0	11.8	11.4	10.4	8.0	7.6	7.0	7.8	94	68	78	10	10	4	ENE 8	NE 6	NE 2	1.2	● n, 1, a.
26	38.5	38.6	39.2	8.9	17.2	14.8	13.6	5.1	7.7	7.2	8.9	91	49	71	7	9	6	SW 2	SW 3	W 2	—	⊥, ≡⁰ n.
27	39.9	39.9	39.0	13.1	19.9	16.9	16.6	9.5	8.0	8.4	10.3	72	49	72	9	10	8	W 3	WNW 3	SSE 3	3.1	●⁰ p.
28	38.9	38.4	37.1	14.8	19.4	18.5	17.6	14.2	11.6	12.3	14.0	92	74	88	10	10	6	WSW 1	WSW 2	SSE 3	0.0	● n, 1, a, 2, p.
29	36.1	34.4	33.1	19.3	25.1	18.3	20.9	14.1	12.4	10.8	12.6	74	46	80	1	9	8	0	WSW 6	SE 4	6.2	≺,⊥n;●a,p;⊼,▲p.
30	32.6	31.8	31.0	18.7	22.4	20.2	20.4	15.3	13.4	13.6	13.2	84	68	75	10	10	8	S 3	SW 5	SSW 4	0.0	≺ n; ●, ⊼ n, a.
Сред. Moy.	733.4	733.2	733.2	12.0	16.8	13.6	14.1	8.4	8.1	7.9	8.4	75	55	70	6.4	8.1	6.1	4.1	5.2	3.3	57.2	

Екатеринбургъ. 1895. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.6	733.0	734.0	16.0	23.7	18.0	19.2	13.7	11.7	11.7	9.0	86	53	59	7^0	6	9	NW 3	NNW 3	WSW 9	14.2	<,⌓n; ☈n.p,3;●3.
2	34.9	36.5	36.3	13.6	15.7	14.2	14.5	13.2	10.8	11.6	11.8	94	87	98	10	10	10	ENE 4	NE 3	NNE 4	0.4	☈, < n; $●^0$ n, a, p.
3	35.6	35.8	35.1	16.7	20.0	19.9	18.9	14.2	13.7	14.3	15.6	97	82	91	10	10	9	E 4	ENE 4	NE 3	0.0	≡ n; ● n, a; ☈ p.
4	33.3	31.1	30.6	19.1	25.0	20.1	21.4	17.0	14.1	16.3	11.7	86	69	67	7	5	9	ENE 7	E 9	SSW 13	0.3	<⌓n;☈●p3;↙▲p
5	31.8	31.2	31.4	18.9	23.0	17.6	19.8	15.7	12.4	14.5	13.7	76	69	92	1	4	9	E 5	NE 5	ENE 3	2.4	< n; $●^0$ p.
6	29.9	31.0	32.0	17.2	22.5	20.9	20.2	15.1	13.7	12.9	14.2	94	63	78	6	4	7	NNW 2	SSW 5	ENE 4	2.3	⌓,≡,⌒n;●n,a;☈3.
7	32.8	33.2	33.8	20.7	25.6	20.2	22.2	15.8	14.5	9.9	11.2	80	41	64	1	0	1	E 3	SSE 7	E 4	—	☈, ●, < n.
8	35.0	36.3	36.5	19.3	22.4	20.3	20.7	14.2	13.3	12.1	11.6	80	61	66	6	6	2	W 1	W 5	NW 3	—	⌓ n.
9	38.3	38.6	37.3	17.3	23.0	19.6	20.0	14.3	10.5	8.9	9.0	71	42	53	1^0	3	0	N 4	NNW 2	NNE 2	—	⌓ n.
10	35.4	33.3	31.7	16.8	25.3	21.8	21.3	10.9	9.9	9.3	9.8	70	38	51	0	1	2	WSW 2	SW 6	SW 3	3.3	$⌓^0$ n.
11	29.6	27.8	27.4	19.9	28.7	17.8	22.1	15.9	12.4	12.9	12.9	73	45	85	4	3	2^0	SSE 6	SSW 5	SSW 2	3.2	☈.●n.p; < n; ↙ p.
12	27.3	26.4	25.3	18.4	21.5	14.9	18.3	14.9	13.0	12.8	11.8	82	68	93	7	10	7	S 3	SW 6	WSW 6	3.9	⌓<n☈np●nap↙p
13	25.2	26.4	27.3	14.8	19.4	16.6	16.9	11.4	10.3	10.7	11.4	83	64	81	4	7	3	SW 6	WSW 6	SW 5	0.1	● a.
14	27.5	28.3	31.5	14.8	16.7	12.7	14.7	12.1	10.6	10.2	8.6	85	72	80	9	10	10	SW 4	NW 4	NNW 5	3.1	● p.
15	33.9	34.5	34.0	12.1	18.5	15.5	15.4	9.7	7.8	7.3	8.2	74	47	62	0	3	0	N 4	NNE 4	WNW 3	—	
16	34.0	32.3	29.6	13.4	22.4	18.8	18.2	7.7	8.2	10.3	11.3	72	52	71	0	0	7	0	SSW 3	SE 6	3.2	⌓ n.
17	29.9	30.7	30.8	16.3	21.2	16.7	18.1	14.3	12.0	8.2	10.2	87	44	72	5	5	2	W 5	W 6	W 2	—	☈, ●, ↙, < n.
18	31.3	30.4	30.0	13.3	22.0	15.1	16.8	9.7	9.3	9.1	10.4	82	47	82	10^0	8	10	WSW 1	SSW 5	SSE 4	2.5	● p; ⌓ n.
19	30.8	31.5	32.6	13.3	19.5	16.5	16.4	10.9	9.2	8.9	9.6	81	53	69	5	9	0	W 5	W 4	0	—	⌓ n.
20	33.1	32.4	32.4	12.7	19.2	12.8	14.9	9.8	9.5	10.0	10.5	88	60	96	10	10	10	0	SE 4	W 3	6.8	⌓ n; ● p, 3.
21	31.8	31.1	31.4	13.6	20.4	15.2	16.4	11.9	10.9	10.2	10.8	95	57	84	10	5	2	NNW 2	WSW 4	W 2	0.3	●n, 1, a; ☈ p; $⌓^0$3.
22	32.7	33.9	36.0	13.0	19.4	14.1	15.5	11.2	9.5	8.6	8.8	86	52	74	8	3	0	WNW 3	NNW 6	N 3	3.0	⌓ n; ●, ▲ a.
23	37.7	37.0	37.2	13.3	20.0	14.3	15.9	9.9	9.2	8.8	8.3	81	51	68	0	5	0	NNW 3	NNW 6	N 3	—	⌓ n.
24	38.3	36.9	35.3	14.0	21.0	16.3	17.1	8.8	9.2	7.2	8.1	78	39	59	0	0	3	N 2	NE 5	N 3	0.1	⌓ n.
25	32.3	30.6	31.1	12.2	12.5	14.3	13.0	12.2	8.6	10.4	11.4	82	97	95	10	10	9	N 4	NNE 7	ESE 6	7.2	● n, a, 2, p.
26	32.4	31.7	31.1	13.7	21.0	14.7	16.5	11.6	11.1	10.7	11.8	96	59	94	1	9	9	ENE 3	ESE 4	N 4	8.1	≡ n; ●.☈ p, 3; ⌒ p.
27	29.8	28.6	27.8	13.7	20.7	15.7	16.7	12.4	11.5	13.2	12.3	99	74	92	10	9	9	N 3	NNW 3	NNW 2	4.3	≡ n; ●, ☈ p.
28	25.5	24.8	25.8	13.9	19.1	16.0	16.3	11.4	11.1	12.0	12.7	95	74	93	5	10	10	W 2	WNW 7	WNW 3	5.8	≡, ⌓ n; ● p. 3.
29	26.8	27.3	28.6	17.3	22.0	17.1	18.8	15.0	12.4	9.8	9.6	85	51	66	4^0	3	2	NW 5	NW 6	NNW 2	—	● n.
30	28.4	29.3	32.8	13.8	21.2	13.5	16.2	9.4	9.2	9.6	11.1	79	52	97	3	10	10	WNW 2	0	NNE 6	5.0	⌓ n; $●^0$ p, 3.
31	36.4	37.2	37.1	11.6	17.0	15.1	14.6	11.5	9.3	8.8	9.9	92	62	77	10	9	10	NE 3	ESE 3	S 3	—	● n.
Срд. Moy.	732.1	731.9	732.1	15.3	21.0	16.7	17.7	12.4	10.9	10.7	10.9	84	59	78	5.3	6.0	5.6	3.3	4.7	3.9	79.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	736.0	735.1	14.2	20.8	17.6	17.5	13.4	9.9	11.9	13.3	83	66	89	10	9	0	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	⌓ 3.
2	34.8	33.5	34.5	17.8	26.4	18.4	20.9	13.9	13.2	12.4	11.8	87	48	75	4	2	2	0	WSW 6	N 4	0.0	⌓ n; ☈, $●^0$ p.
3	36.3	36.4	36.9	15.1	20.7	14.7	16.8	12.8	9.4	8.1	10.1	73	45	82	0	4	9	NNW 4	NNW 4	E 6	—	⌓ n.
4	37.6	37.4	37.7	14.0	18.4	12.5	15.0	11.6	10.4	9.3	9.6	88	60	90	3	6	6	0	NE 3	NW 3	4.3	⌓ n; ● a, p; ☈ a.
5	38.3	37.7	38.7	11.2	19.7	11.9	14.3	8.3	9.2	8.8	8.8	93	52	85	9	6	0	NW 2	N 2	N 4	2.4	⌓n,3; ●,☈a,p; ⌒a.
6	39.2	38.2	36.9	11.0	18.5	15.1	14.9	7.4	8.6	6.7	8.4	87	43	66	0	4	0	0	N 3	W 3	—	⌓ n.
7	34.2	29.8	27.8	12.5	20.3	15.7	16.2	9.9	8.5	9.7	12.4	79	55	93	10	10	10	SW 3	WSW 10	W 6	12.0	⌓ n; ● p.
8	27.9	27.9	27.3	15.6	21.6	18.8	18.7	14.1	12.3	12.9	11.8	93	68	73	10	10	8	SW 2	0	SW 2	—	● n.
9	28.7	30.5	32.3	16.6	18.7	13.8	16.4	13.8	12.4	10.7	10.9	89	67	94	10	7	2	W 4	W 8	SW 2	0.3	⌓ n, 3; ● p.
10	35.1	35.7	35.7	12.1	19.7	15.7	15.8	10.5	9.6	9.7	9.1	93	57	68	10	4	0	WNW 2	WNW 6	WSW 3	—	⌓ n.
11	34.5	33.1	31.4	15.4	25.5	17.2	19.4	13.0	10.0	8.7	11.6	77	36	80	10^0	2	5^0	0	W 7	SE 3	—	☈ p.
12	29.4	30.4	31.7	17.6	25.3	17.4	20.1	15.7	10.6	11.3	13.0	71	47	88	10	7^0	10	W 2	NNE 2	ENE 4	0.3	Φ, ⌓ n.
13	30.6	30.4	30.0	14.2	16.0	15.0	15.1	14.0	11.8	12.2	12.0	98	90	94	10	10	10	NE 4	ENE 3	ENE 4	0.0	$●^0$ n, 1, a, p.
14	26.6	26.3	26.2	14.1	21.5	18.1	17.9	13.7	10.9	13.2	13.4	92	70	87	10	2	10	ENE 4	ENE 4	NE 3	—	
15	26.5	27.5	27.7	14.3	16.9	14.7	15.3	14.3	12.0	12.4	12.2	99	87	98	10	10	10	N 3	ENE 3	N 4	0.9	⌓n; ☈,●,⌒p; <3.
16	28.6	29.8	31.1	15.3	21.1	17.0	17.8	14.0	12.7	13.6	12.6	98	74	88	10	10	1	NNW 4	WNW 4	WSW 1	—	☈, <, ●, ≡ n.
17	30.8	29.5	28.9	14.1	23.8	16.3	18.1	12.7	11.4	10.5	12.5	96	48	90	10	8	10	W 1	WSW 5	WSW 3	2.3	⌓, ≡ n; ☈, ● p.
18	30.5	30.7	30.1	13.1	20.2	16.7	16.7	11.9	10.3	11.7	12.2	93	67	86	10	7	10	W 3	SSE 2	SSE 2	3.5	● n, p; ☈ p.
19	28.7	29.5	31.1	12.2	19.2	14.6	15.3	11.6	10.1	10.8	10.6	96	65	86	7	10	10	SSE 2	SSW 6	W 2	11.9	<, ●. ≡ n.
20	28.3	25.7	24.1	12.6	18.5	13.8	15.0	11.9	10.6	12.0	11.5	98	76	98	10	9	10	NE 4	SE 6	SSE 4	5.4	☈ n; ● n, 1, a, p.
21	27.1	30.3	32.0	10.7	13.5	10.9	11.7	10.7	9.1	8.0	7.8	95	70	81	10	9	0	S 6	WSW 8	SSE 2	0.0	$●^0$ a; ⌓ p. 3.
22	31.5	30.2	29.7	8.5	17.9	11.9	12.8	5.5	7.4	7.4	8.9	89	49	86	3	8	9	0	SE 5	WNW 1	2.7	⌓ n.
23	27.7	28.2	29.0	10.9	14.3	10.6	11.9	9.0	8.9	8.8	8.8	92	73	93	8	9	10	NNW 3	NE 2	WNW 2	5.1	⌓ n; ● n. a. p.
24	29.3	29.9	31.9	9.7	14.8	9.7	11.4	8.3	8.3	8.6	8.4	92	69	94	10	10	1	W 5	W 6	W 4	2.3	●a,p; ☈,⌒p; ⌓3.
25	33.3	33.4	32.9	10.1	16.9	13.5	13.5	7.0	8.3	8.9	9.8	89	63	86	1	6	10	W 5	WNW 6	W 4	4.2	⌓ n.
26	32.1	32.7	34.9	14.1	19.4	15.9	16.5	12.6	11.6	11.5	12.1	97	68	90	10	8	1	W 2	W 7	WSW 2	—	● n; ⌓ p, 3.
27	36.9	37.4	38.4	12.9	23.9	18.3	18.4	11.7	10.7	12.3	11.8	97	56	76	0	0	1	0	W 3	SW 2	0.0	⌓.$≡^0$n;☈,⌒p;<p.3
28	39.2	39.3	40.3	16.2	21.7	15.3	17.7	14.3	12.5	12.5	11.3	91	65	87	9	9	1	WSW 3	SW 4	NNW 4	0.4	⌓np3;<n;●n1a;☈p
29	43.6	43.3	42.3	11.7	18.8	13.9	14.8	10.3	8.1	8.3	7.3	80	51	61	1	4	8	0	ESE 3	ESE 4	—	⌓ n.
30	40.5	38.8	36.7	11.8	21.0	16.2	16.3	10.9	7.6	9.1	7.6	74	50	56	7	7	2	SSE 6	SE 10	ESE 6	—	
31	35.9	35.6	36.2	13.4	22.7	15.7	17.3	12.6	9.7	11.2	11.2	86	54	84	0	8	10	SE 4	S 4	SE 2	1.4	< n; ☈, ●; ⌒ p.
Срд. Moy.	732.9	732.7	732.9	13.3	19.9	15.1	16.1	11.7	10.2	10.4	10.7	89	61	84	7.2	6.9	5.7	2.6	4.7	3.3	59.4	

1895.

Екатеринбургъ. — Сентябрь. — Septembre. — Ekaterinbourg.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	736.6	736.2	14.9	21.5	17.0	17.8	14.2	11.9	13.2	11.6	94	70	81	10	10⁰	10	0	S 3	SSE 6	—	●, ≡⁰ n; ≺ p.
2	35.9	34.5	33.9	14.1	23.3	17.1	18.2	13.6	11.2	6.5	8.2	94	30	57	10	1⁰	1	S 2	SE 9	ESE 4	—	⊾, ≺ n.
3	34.0	34.1	33.6	11.7	22.0	15.4	16.4	11.1	6.0	7.4	8.2	58	38	63	5⁰	1⁰	0	SE 3	ESE 7	ENE 6	—	
4	33.2	33.3	33.6	12.0	19.8	13.7	15.2	10.6	7.7	7.1	8.2	74	42	70	0	0	0	ENE 7	ENE 9	NE 6	—	
5	32.8	31.6	31.2	10.4	15.0	10.3	11.9	9.4	8.0	7.0	8.7	85	55	94	9	8	10	NNE 6	NNE 8	NNW 4	0.9	⊾ n; ● p. 3.
6	28.8	28.8	29.4	10.5	13.3	11.6	11.8	10.3	8.4	9.3	9.2	90	82	91	10	10	7	NW 5	NW 4	W 5	1.0	● n. a. p; ⌒ p.
7	27.9	26.9	26.6	10.9	12.0	10.6	11.2	9.0	8.9	9.7	8.7	92	94	92	10	10	8	WSW 5	WSW 3	W 5	5.7	☋,⊾n;●n,a,2,p;⌒p
8	22.4	20.4	19.6	7.2	13.5	7.3	9.3	6.4	7.0	8.8	6.1	93	76	89	9	10	7	SSW 2	SSW 8	W 9	4.7	⊾,☋,Ψn: ●a,2,p.
9	21.6	23.2	27.0	3.9	8.0	6.1	6.0	3.6	4.8	3.2	3.7	78	40	53	10	8	0	WSW 9	WSW 7	W 5	0.0	⊾n: ●⁰n,1,a; ⸝a,2,p
10	25.6	23.5	26.3	6.0	16.0	11.0	11.0	2.9	5.5	7.1	8.9	79	53	91	10	1	10	SE 5	S 10	SW 4	5.1	● a. p.
11	28.9	31.4	32.9	5.3	12.1	6.7	8.0	5.1	6.0	4.7	4.5	91	45	61	10	2	10	WNW 3	WSW 3	0	—	● n. 1.
12	32.5	31.0	27.6	3.5	7.6	4.7	5.3	3.4	5.4	6.3	6.1	92	80	96	10	10	10	0	ENE 2	NNE 2	1.6	⊾⁰n;≡⁰a;●a,2,p,3.
13	20.1	27.0	29.1	5.5	8.2	3.4	5.7	3.4	6.2	6.7	5.3	93	82	92	10	9	1	SW 4	WSW 3	SW 1	1.2	●n,a,p; △a; ⊾p,3.
14	30.2	30.6	33.3	3.5	9.6	5.3	6.1	1.4	5.6	5.2	5.9	93	57	89	10	8	2	WSW 2	W 6	W 4	0.9	⊾ n; ● p.
15	36.3	37.7	38.5	4.7	8.7	7.3	6.9	3.7	5.8	5.0	6.0	90	59	79	2	10	10	W 4	W 8	0	3.8	⊾ n; ●⁰ a.
16	34.8	35.9	40.4	8.2	8.5	4.9	7.2	4.9	7.9	7.5	5.5	98	91	84	10	9	0	S 5	NW 5	NW 4	0.8	● n, 1, a; ⊾ 3.
17	42.7	42.5	42.3	0.9	8.2	4.4	4.5	— 0.5	4.7	5.3	5.4	96	65	87	6	10⁰	1	W 2	WSW 4	0	—	⊾ n. 3; ⊔ n.
18	42.8	42.5	41.6	— 0.7	12.6	6.6	6.2	— 1.2	4.4	5.5	5.5	00	50	76	0	0	0	0	SSE 4	SSE 5	—	⊾,⊔ n: ≡⁰ a.
19	38.6	35.7	34.1	4.3	18.5	12.5	11.8	3.2	5.8	10.2	9.0	93	64	85	2	9	10	SE 4	SE 5	SE 5	0.0	⊾ n: ●⁰ p.
20	33.2	34.9	37.2	9.5	11.2	5.2	8.6	5.2	8.0	4.9	4.8	91	50	72	9	4	0	WSW 4	W 7	W 2	—	⊾ n; ●⁰ 1.
21	37.9	37.0	36.3	1.3	15.9	10.5	9.2	— 0.3	4.1	6.3	7.2	87	47	75	0	0	1	SSE 3	SSE 6	SE 5	—	⊾,⊔ n.
22	35.3	35.1	34.9	10.9	17.0	12.5	13.5	9.9	7.7	8.4	9.1	79	59	86	8	10	9	SE 4	SSW 5	SSW 4	1.6	⸝, ● p.
23	36.6	35.9	32.9	9.5	14.0	10.7	11.4	8.9	8.3	9.0	9.3	94	76	98	10	10	9	0	E 4	0	6.9	⊾ n: ● p.
24	29.8	30.7	29.3	8.1	9.0	4.6	7.2	4.6	7.4	5.7	5.1	92	67	81	10	9	3	W 5	WNW 5	SSW 3	0.0	● n; ⊾ 3.
25	25.7	24.7	23.1	4.3	8.3	7.5	6.7	2.9	5.3	6.3	6.3	85	77	82	10	10	1	S 6	SSW 4	SSW 6	0.4	⊾ n. ●⁰ n, p.
26	23.3	22.9	24.8	1.7	6.4	3.5	3.9	1.7	9.8	5.0	5.0	93	60	85	1	7	3	SSW 2	WSW 5	W 4	0.0	●⁰n, a, p; ⌒ a; ⊾ n.
27	24.6	25.4	27.7	2.2	4.3	1.3	2.6	1.3	4.2	3.6	3.9	79	56	78	10	10	8	WNW 5	W 6	W 5	0.0	✳⁰ a; △ p.
28	29.3	28.5	27.9	0.5	5.4	2.4	2.8	0.2	4.1	3.4	4.3	86	50	79	10	10	10	SW 2	SSE 2	ENE 4	—	⊾ n.
29	29.7	30.1	29.5	0.9	5.2	2.3	2.8	0.7	4.1	3.2	4.0	81	48	74	10	10	10	NNE 2	NW 1	WSW 3	0.3	∞ a.
30	25.0	23.8	24.6	0.7	4.1	1.8	2.2	0.5	4.7	5.2	4.7	96	85	90	10	10	7	SSW 4	WNW 5	W 5	1.8	✳ n, 1; ● a, 2, p.
Сред. Мог.	731.5	731.2	731.5	6.2	12.0	7.9	8.7	5.0	6.6	6.6	6.6	88	62	81	7.7	7.2	5.3	3.5	5.6	3.8	36.7	

Октябрь. — Octobre.

1	726.0	727.9	730.7	1.1	3.2	0.0	1.4	0.0	3.9	3.5	3.4	76	61	73	9	10	0	NNW 6	NW 5	NW 4	0.7	✳⁰ n, p; △⁰ p.
2	31.1	33.3	36.5	— 0.9	0.5	— 0.9	— 0.4	— 1.4	3.7	3.1	3.1	85	64	73	9	10	9	NNW 5	NW 5	NW 3	0.0	✳⁰ n. a.
3	36.4	32.1	31.8	— 1.8	2.9	7.5	2.9	— 2.6	3.3	5.2	7.5	81	91	98	10	10	10	WSW 2	W 9	WNW 4	2.8	⊔n; ✳⁰a; ●a,2,p.3.
4	39.0	40.7	40.6	— 1.4	8.0	8.2	4.9	— 1.4	3.6	3.2	6.8	85	40	83	8⁰	0	10	NNW 2	WNW 3	WSW 6	0.0	☋,☋n; ⊔n,1; ●⁰3.
5	39.5	38.9	39.1	7.1	14.8	10.3	10.7	6.4	6.0	6.5	5.6	80	52	60	5	8	6	WSW 5	WSW 12	WSW 9	—	⊾ n.
6	39.1	39.1	40.9	6.6	14.1	7.2	9.3	5.4	5.7	4.6	5.5	78	38	73	9	9	0	SSW 2	WSW 8	W 2	—	
7	44.3	45.1	45.4	1.4	1.8	2.9	2.0	1.1	4.9	5.0	5.2	96	96	93	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 6	0.0	●⁰ a. p.
8	45.1	43.7	43.1	1.2	12.2	11.1	8.2	1.2	4.8	6.9	4.8	98	65	49	10	8⁰	10	SE 3	SE 6	S 5	—	●⁰, ≡ n; ⊕ a.
9	41.5	39.7	38.1	9.2	15.1	9.1	11.1	9.1	5.1	4.5	7.2	58	36	84	10	9	10	S 5	SW 9	WSW 6	0.6	● p, 3.
10	33.7	32.1	35.8	8.7	8.4	3.5	6.9	3.5	7.7	6.9	4.5	92	84	77	10	10	10	SW 4	W 8	NW 8	2.7	● n. a. 2, p.
11	38.4	39.4	41.6	2.3	4.0	0.1	2.1	0.1	4.2	3.6	3.4	77	59	74	10	10	0	NW 6	NW 7	WNW 3	—	
12	41.8	40.1	39.5	0.4	6.4	6.9	4.6	— 1.2	4.1	4.8	6.0	87	66	81	10	10	0	SW 4	WSW 6	W 9	—	⊔ n.
13	41.1	41.7	42.8	6.2	13.9	6.7	8.9	6.2	6.5	6.8	4.6	91	58	63	4	0	0	W 6	W 9	SW 4	—	⊾, Ψ n.
14	43.5	43.6	42.6	2.2	14.7	5.9	7.6	2.2	4.5	3.5	4.4	84	29	63	0	0	0	SSW 3	SW 5	S 3	—	⊾ n.
15	42.4	41.0	37.3	— 0.3	15.3	8.4	7.8	— 0.3	4.0	3.7	5.4	88	29	66	0	0	1	S 3	SSE 5	SE 8	0.6	⊾, ⊔ n.
16	35.4	36.5	35.6	5.7	8.3	5.2	6.4	4.8	5.8	4.7	4.9	85	57	74	8	10	6	SSW 6	SW 8	S 6	0.0	● n.
17	37.2	39.8	40.5	3.9	8.8	4.2	5.6	3.9	5.3	3.5	4.6	87	42	74	9	8	8	SSW 5	SW 9	S 5	0.1	● n, a.
18	39.2	37.6	34.3	5.7	12.3	9.7	9.2	3.7	5.1	4.4	4.2	74	41	47	8	8⁰	10	S 7	SSW 7	SSW 9	0.1	
19	34.3	35.5	35.7	1.8	1.7	1.1	1.5	1.1	4.7	3.8	3.8	90	67	75	7	10	10	WSW 6	WSW 7	W 6	0.0	●⁰ n; ✳⁰ a.
20	37.7	38.5	39.8	0.0	4.1	— 1.0	1.0	— 1.9	4.2	3.2	3.1	90	52	73	5	9	0	WSW 4	WNW 7	WSW 4	0.0	⊾, ⊔ n; ✳⁰ 1.
21	40.3	40.5	39.8	1.1	2.5	1.3	1.6	— 1.1	3.6	3.7	3.4	71	67	67	10	10	10	SW 7	SW 5	WSW 6	—	
22	37.9	37.0	38.3	0.4	4.1	2.3	2.3	0.1	3.6	3.7	4.2	76	59	77	10	10	10	S 5	WSW 8	WSW 5	0.0	●⁰ p.
23	41.5	43.2	45.0	— 1.8	2.5	— 2.4	— 0.6	— 2.8	3.5	2.8	3.0	88	52	78	0	3	0	WSW 5	W 8	WSW 4	—	△⁰, ⊔ n.
24	47.6	49.2	51.0	— 1.8	3.0	— 0.5	0.2	— 3.2	3.6	2.9	2.7	90	50	60	8	0	10	W 3	NNW 3	SSE 3	—	⊔⊔ n.
25	50.6	50.3	50.3	— 4.0	8.6	3.7	2.8	— 4.0	3.2	4.5	4.7	92	54	78	1⁰	6	1⁰	SSE 3	SSE 2	S 4	—	⊔⁰ n.
26	50.1	50.1	50.0	2.3	11.9	2.6	5.6	0.6	4.1	3.1	3.6	75	30	65	3⁰	1⁰	0	SSW 2	SW 6	S 3	—	⊾ n; ⊔⁰ n, 1.
27	50.2	49.2	47.9	— 1.2	12.5	3.7	5.0	— 1.2	2.6	2.5	2.6	63	22	43	0	0	0	SSW 1	0	SSE 3	—	⊾⊔ n. 1, a; ∞⁰ a.
28	47.5	47.4	47.0	0.4	12.1	3.3	5.3	— 0.8	2.7	1.6	1.8	56	15	31	1	3⁰	0	SW 3	WSW 6	SW 3	—	⊾ n.
29	46.4	45.7	44.8	— 0.5	13.6	6.8	6.6	— 0.5	1.9	2.4	2.8	44	21	38	0	3⁰	0	SSW 2	WSW 7	SSW 4	—	☋ p.
30	44.1	44.2	44.7	3.8	14.9	8.0	8.9	3.5	2.4	2.4	2.9	40	19	36	0	0	0	S 4	SW 8	SW 7	—	
31	48.2	51.7	54.3	2.3	2.7	— 3.3	0.6	— 3.3	3.7	3.7	2.9	68	65	79	10	8	0	WSW 1	WNW 4	NE 2	0.0	●⁰ a.
Сред. Мог.	741.0	741.1	741.4	1.9	8.4	4.2	4.8	0.9	4.3	4.0	4.3	79	51	68	6.3	6.2	4.5	4.0	6.3	5.0	7.6	

Екатеринбургъ. 1895. Ekaterinbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	747.4	741.0	— 3.4	2.7	1.3	0.2	— 4.0	3.4	4.2	4.0	94	75	79	7	10	10	SE 7	SSE 6	S 6	—	☿ n, p, 3; ⊔ n, 1.
2	36.9	35.3	31.7	— 0.2	5.9	— 2.4	1.1	— 2.4	3.2	3.1	3.1	70	44	81	9	9	1	SSE 3	0	ENE 5	—	⊔, Ψ^0 3.
3	28.4	26.5	25.4	— 6.9	— 1.9	— 3.1	— 4.0	— 6.9	2.4	3.0	3.4	89	75	93	8	8	10	NNE 2	NNE 3	N 2	2.8	⊔, Ψ n; ✳ p, 3.
4	29.3	33.0	36.0	— 2.5	— 1.0	— 4.8	— 2.8	— 5.6	3.4	3.3	2.4	89	76	76	10	10	10	NNW 4	WNW 5	W 7	—	✳ n. p.
5	37.9	38.2	38.2	— 4.1	— 2.1	— 5.7	— 4.0	— 5.7	2.7	3.0	2.7	80	76	93	10	10	1^0	WSW 4	W 5	SW 2	1.4	✳^{0} p; ⊔^{0} 3.
6	34.9	33.2	33.2	— 5.0	— 1.4	— 0.6	— 2.3	— 8.2	2.9	3.6	4.1	93	88	91	10	10	10	SE 5	S 4	WSW 4	2.3	⊔,Ψn;✳n,1,a,2,p,3.
7	34.3	35.8	40.0	— 1.0	— 0.5	— 10.4	— 4.0	— 10.4	3.7	3.2	1.5	85	71	73	10	10	0	WSW 5	WNW 5	N 3	0.0	✳^{0} n, a, p; ⊔^{0} p, 3.
8	41.8	42.1	42.4	—15.3	— 9.5	— 9.0	—11.3	—16.7	1.2	1.7	1.9	87	78	84	10	10	10		0	SE 3	ESE 4	0.0	⊔ n; ✳^{0} a, 2, p.
9	41.1	37.8	31.2	—10.0	—10.9	—10.1	—10.3	—11.8	1.6	1.2	1.7	78	63	84	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ENE 5	3.5	✳ n, p, 3; ✣ p. 3.
10	28.0	28.1	25.6	— 9.8	— 9.2	—11.8	—10.3	—11.8	1.9	2.0	1.5	91	87	84	10	10	10	NNE 3	NE 5	NNE 9	27.1	✳ n,2,p,3; ✣ n, p. 3.
11	24.8	27.4	32.4	—14.3	—14.7	—16.3	—15.1	—16.3	1.2	1.1	0.9	81	78	77	10	10	9	NNE 9	N 9	N 9	1.6	✳, ✣ n, 1, a, 2, p. 3.
12	38.9	41.5	44.0	—18.5	—11.0	—16.2	—15.2	—18.7	0.8	1.4	0.9	80	71	75	0	8^0	0	NNW 5	NNW 6	WNW 5	0.0	✣ n; ⊔ n, p, 3; ✳^{0}a.
13	44.9	45.8	47.0	—20.3	—16.2	—16.4	—17.6	—20.4	0.7	0.9	1.0	81	75	81	0	0	1	W 3	W 6	W 6	—	⊔ n, p. 3.
14	46.6	46.2	45.4	—13.3	— 6.2	— 6.5	— 8.7	—16.4	1.1	0.9	1.0	68	33	34	6	8^0	9	W 8	W 6	WSW 10	—	⊔ n; ✣ p.
15	42.3	40.5	41.4	— 3.9	— 3.0	— 5.4	— 4.1	— 7.5	0.9	0.8	2.4	26	22	77	10	10	10	SW 12	SW 8	WSW 11	0.0	⟋n,a; ✣n, 1, a, p, 3.
16	42.6	44.2	46.0	— 3.3	— 1.6	— 3.0	— 2.6	— 5.4	2.9	3.2	3.0	81	78	83	10	10	10	SW 8	WSW 7	SW 5	0.0	✣ n; ✳^{0} n, a, 2, p.
17	48.2	48.6	48.4	— 3.0	— 2.1	— 4.7	— 3.3	— 4.9	2.9	2.9	2.4	81	74	74	10	10	10	WSW 5	W 7	0	—	⊔ p.
18	44.1	40.4	39.6	— 5.3	— 1.0	— 1.1	— 2.5	— 5.6	1.4	2.1	2.7	47	48	63	3	10	10	SW 8	WSW 13	WSW 12	—	⟋ p; ✣ p, 3.
19	41.0	40.6	39.6	— 2.1	0.6	— 1.8	— 1.1	— 2.4	3.3	2.3	1.9	83	47	47	10	5	2	WSW 8	WSW 7	WSW 8	—	✣ n.
20	42.2	43.8	44.0	— 2.3	— 1.2	— 2.4	— 2.0	— 2.5	2.7	3.0	3.7	70	73	95	10	10	10	WSW 6	WSW 5	0	4.5	✳^{0} a, p, 3.
21	44.7	46.3	48.9	— 2.5	— 1.8	— 4.3	— 2.9	— 4.3	3.6	3.5	2.8	93	88	86	10	10	10		0	NNE 4	0.0	✳ n, 1, a.
22	48.2	46.9	44.6	— 9.6	— 6.7	— 8.6	— 8.3	— 9.6	1.9	2.5	2.1	87	93	91	5	10	10		0	W 3	0.2	✳^{0}n; ≡a,2,p; ⊔p,3.
23	43.4	44.0	43.7	—15.7	—10.5	—12.0	—12.8	—16.1	1.1	1.8	1.5	85	88	85	1	1	10	W 2	WNW 3	WNW 3	0.0	⊔ n, p; ✳^{0} 3.
24	39.9	37.6	33.8	—12.4	—12.1	—13.1	—12.5	—14.0	1.4	1.3	1.3	82	73	80	10	9	8	WSW 5	W 8	W 8	0.0	⊔ n, p, 3; ✳^{0} n, a, p.
25	28.7	24.1	17.9	—13.7	— 9.8	—10.7	—11.4	—14.4	1.0	1.2	1.5	68	57	75	7	10^0	9	W 6	WSW 5	WSW 3	0.7	⊔ n; ✳ p, 3.
26	12.7	10.0	10.8	— 9.9	— 7.9	—12.3	—10.0	—12.3	1.8	2.0	1.5	87	84	86	10	10	10	S 3	0	NW 2	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	13.2	13.3	14.1	—20.7	—18.8	—18.8	—19.4	—21.4	0.7	0.8	0.8	83	74	82	2	2	10	NNW 2	NNW 1	ESE 4	0.7	☿n, p; ✳^{0} n, a, p, 3.
28	18.5	20.3	18.4	—20.8	—20.3	—22.2	—21.1	—22.2	0.7	0.6	0.6	76	67	80	10	8^0	9^0	W 4	W 2	ENE 3	0.6	✳^{0}n,1.p.3; ✣n:☿p.3.
29	17.2	19.3	23.9	—24.5	—24.3	—22.6	—23.8	—25.9	0.5	0.4	0.5	83	67	73	8	0	10^0	NW 4	WNW 7	W 7	0.0	✳ n, a; ☿ u; ✣ 3.
30	27.7	30.9	32.9	—11.2	—10.1	—10.7	—10.7	—22.6	1.4	1.4	1.4	75	67	70	10	9	10	WSW 10	SW 8	WSW 9	0.1	☿n3; ✳^{0} ✣n1ap; ⟋p
Срд. Moy.	735.8	735.6	735.4	— 9.5	— 6.9	— 8.9	— 8.4	—11.5	1.9	2.1	2.0	79	70	78	7.9	8.2	8.0	4.9	5.0	5.3	47.8	

Декабрь. — Décembre.

1	732.9	732.8	730.7	—12.5	—10.9	— 6.9	—10.1	—12.9	1.2	1.3	2.0	70	69	76	5	10	10	WSW 6	W 8	WSW 11	0.0	☿ n; ✳^{0} a, p, 3.
2	31.4	37.2	44.2	— 4.8	— 8.9	—18.4	—10.7	—18.4	2.6	1.6	0.6	81	73	53	10	10	7	W 8	NNE 5	N 3	0.5	⟋ n; ✳ n, 1, a, 2.
3	49.3	50.5	50.6	—27.7	—22.0	—20.0	—23.2	—29.2	0.4	0.5	0.7	81	69	82	0	0	10		0	S 2	—	Ψ n; ⊔ n. 1, a, p.
4	49.5	50.1	49.9	—13.0	—11.8	— 9.6	—11.5	—20.0	1.4	1.5	1.7	83	81	79	10	10	10	W 5	W 7	WSW 4	0.0	Ψ, ⊔ n; ✣ a; ✳^{0} p.
5	47.2	44.3	43.2	—10.5	— 8.5	— 6.6	— 8.5	—12.1	1.7	1.3	1.8	84	54	65	0	7	10	SSW 3	SE 5	S 4	—	⊔ 1, a.
6	40.2	39.4	39.2	—14.6	—11.5	—13.0	—13.0	—14.6	0.9	1.1	1.2	62	59	70	8	10	10	SE 6	SSE 5	SE 5	0.0	☿ n; ✳^{0} p.
7	37.7	37.5	36.4	—12.6	—11.5	—12.8	—12.3	—13.3	1.3	1.4	1.2	76	75	73	10	8	1	SE 6	SE 7	SE 8	—	☿ n.
8	35.5	34.1	32.8	—14.9	—12.1	— 9.7	—12.2	—15.6	1.1	1.2	1.6	78	69	75	0	8	10	SE 8	SSE 8	SE 8	0.1	
9	36.0	34.9	36.2	— 7.7	— 4.9	— 4.6	— 5.7	— 9.9	2.2	2.8	2.5	87	91	78	10	10	10	SE 6	SE 6	S 4	5.7	✳ n, 1, a. 2.
10	38.5	38.1	37.7	— 5.8	— 5.3	— 3.0	— 4.7	— 6.8	2.6	2.7	3.0	88	91	82	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 7	0.5	✳n,1.a; ●a; ≤a,2.p.
11	37.4	35.7	40.0	— 7.6	— 8.7	— 6.2	— 7.5	— 8.7	1.8	1.5	2.1	71	63	73	3	10	10	SSE 9	SSE 15	SSE 5	0.0	⟋ a, 2; ✳^{0} 3.
12	48.7	50.7	51.0	— 4.6	— 4.4	— 5.9	— 5.0	— 6.2	2.4	2.5	2.8	74	76	94	10	10	10	NW 1	NE 3	E 4	1.6	✳ p; ⊔ p, 3.
13	51.0	51.0	51.8	—12.4	—10.8	—13.8	—12.3	—13.8	1.5	1.6	1.3	87	83	85	8	8	8	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, a, p, 3.
14	51.7	51.1	50.5	—15.0	— 8.0	—11.2	—11.4	—16.5	1.1	1.9	1.0	84	78	55	3^0	3^0	1		0	SE 2	SE 3	—	⊔ n, a; ≡^{0} a.
15	47.8	45.8	43.1	—17.0	—12.0	—15.6	—14.9	—17.0	0.8	1.1	0.9	69	59	69	2	8	5	SE 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1; ∞ a.
16	39.4	37.8	38.0	—18.7	—14.8	—21.3	—18.3	—21.3	0.8	1.0	0.7	83	72	83	2	1	0	ESE 1	NNE 2	N 3	—	⊔^{0} n, p. 3; ∞ a.
17	39.7	40.6	41.9	—25.1	—18.5	—20.6	—21.4	—25.1	0.5	0.9	0.7	81	82	82	0	7	10	N 1	0	NNE 2	0.1	⊔n,1.p; ✳^{0}a.p.3; ∞^{0}a,
18	41.6	40.2	38.4	—20.5	—19.1	—23.6	—21.1	—23.6	0.8	0.8	0.6	83	83	82	10	6	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	✳^{0}n; ⋁n,1,a.2; ⊔p.3.
19	35.2	33.7	32.6	—19.5	—15.3	—20.1	—18.3	—24.6	0.8	1.2	0.8	82	85	83	10	10	10		0	WNW 3	WNW 5	0.0	⊔ n.
20	29.7	27.0	24.6	—18.9	—17.9	—14.3	—17.0	—21.4	0.8	0.8	1.2	83	76	84	4	1	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	0.7	⊔ n; ✳^{0}n, p. 3; ⊕p.
21	23.7	25.1	28.2	—14.5	—15.9	—17.2	—15.9	—17.2	1.2	1.0	0.9	81	74	77	10	9^0	6	WNW 5	WNW 7	WNW 6	0.9	✳^{0}n,1,a,p,3; ✣a,2,p.
22	30.9	33.3	36.6	—20.4	—20.1	—24.0	—21.5	—24.0	0.7	0.7	0.5	81	77	80	1	4^0	0	NW 2	NNW 4	NNW 2	0.1	✣^{0}n; ✳^{0}n,p; ⊔n,1,a,p.
23	40.4	42.1	43.6	—25.5	—23.2	—22.3	—23.7	—26.6	0.5	0.6	0.6	80	79	79	10	0	1^0	NW 3	W 6	W 6	—	⊔n,3; ☿^{0}p[⊕Ψ☿p
24	44.6	44.0	41.2	—25.1	—21.0	—20.0	—22.0	—25.5	0.5	0.7	0.7	80	77	78	0	8^0	10^0	WSW 3	WSW 1	S 3	0.9	⊔ n, 1, a, ⊕ a.
25	33.8	29.2	27.3	—18.4	—17.1	—22.2	—19.2	—22.2	0.9	1.0	0.6	81	83	83	10	10	0	ESE 3	ESE 1	NNW 4	3.8	✳n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
26	28.6	30.0	31.9	—24.6	—21.1	—20.2	—22.0	—27.1	0.5	0.6	0.7	81	79	82	10	10	10^0	W 4	WNW 7	W 2	0.7	⊔n; ✳^{0}a; ✣a,2,p; ☿p
27	31.1	32.6	35.1	—18.3	—14.6	—16.5	—16.5	—20.2	0.9	1.1	1.0	81	75	78	6	5	8	WSW 2	WSW 8	WSW 5	0.1	✳^{0}n,p; ✣^{0}a,p; ⊔^{0}p.
28	36.3	37.4	40.5	—17.0	—18.0	—26.7	—20.6	—26.7	0.9	0.8	0.4	79	74	80	10	1	0	WSW 3	NW 4	NW 2	0.0	✳^{c} n, a; ⊔ p. 3.
29	43.0	42.8	38.1	—33.2	—28.2	—26.2	—29.2	—35.1	0.2	0.4	0.4	78	79	79	0	0	10	W 1	ESE 3	ESE 4	5.2	⊔n1ap; ≈a|·12✳^{0}p3
30	27.4	26.3	31.5	—23.3	—24.3	—23.1	—23.6	—26.2	0.6	0.5	0.5	80	78	78	10	7	10	ENE 2	NW 4	W 7	0.6	✳n,1,a;|·|a.2;✣^{0}p,3.
31	35.0	36.8	37.8	—19.5	—15.9	—14.0	—16.5	—23.1	0.8	1.0	1.2	78	76	79	9	10	1^0	W 11	W 6	WSW 6	—	Ψnp3;|·|a;⊔ap3;✣n
Срд. Moy.	738.6	738.5	738.9	—16.9	—14.7	—15.8	—15.8	—19.5	1.1	1.2	1.2	80	75	77	6.2	6.8	6.7	3.7	4.6	4.4	21.5	

1895.

Вильно. — Январь. — Janvier. — Vilno.

Широта — Latitude: 54° 41′. Долгота — Longitude: 25° 18′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	738.3	743.8	— 3.2	— 2.4	— 3.7	— 3.1	— 4.8	3.3	3.4	3.0	92	90	87	10	10	10	0	WSW 4	WSW 3	1.2	✳ a.
2	46.0	46.0	44.4	— 5.0	— 4.4	— 4.6	— 4.7	— 5.8	3.0	2.9	3.0	95	90	90	10	10	10	S 2	0	E 2	5.5	✳° p. 3.
3	40.8	40.3	40.8	— 1.4	— 2.4	— 5.6	— 3.1	— 5.8	4.0	3.3	2.5	96	88	86	10	10	10	S 4	ESE 6	0	—	
4	43.4	46.5	49.3	— 3.0	— 0.6	— 2.2	— 1.9	— 5.8	3.3	3.9	3.6	92	89	92	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
5	51.4	51.8	50.8	— 4.0	— 3.8	— 6.6	— 4.8	— 6.6	3.2	3.0	2.5	94	87	90	10	10	10	0	0	SE 3	—	
6	46.0	42.1	36.4	— 7.4	— 6.6	— 4.8	— 6.3	— 8.8	2.4	2.5	2.9	94	92	92	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	5.8	✢ 1, a, p.
7	38.1	40.6	41.1	— 5.4	— 2.6	— 1.0	— 3.0	— 5.5	2.7	3.3	4.0	90	88	94	10	10	10	S 5	S 3	S 2	—	✢° n, 1.
8	41.7	42.0	42.6	— 0.2	1.0	0.2	0.3	— 1.0	4.3	4.5	4.7	94	90	00	10	10	10	SE 4	SE 4	0	1.6	✳° p. 3.
9	46.3	45.2	45.4	— 6.4	— 1.8	— 3.0	— 3.7	— 6.8	2.6	3.4	3.2	94	85	87	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 7	0.2	✳° a.
10	47.4	48.1	48.0	— 2.2	— 2.0	— 2.6	— 2.3	— 3.0	3.6	3.5	3.4	93	89	92	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
11	48.2	48.8	49.5	— 2.4	— 3.4	— 6.0	— 3.9	— 6.0	3.3	3.1	2.4	88	87	85	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	—	
12	52.2	53.5	52.3	— 9.0	— 8.2	— 8.3	— 8.5	— 9.0	1.9	2.1	2.2	85	87	90	10	10	10	E 4	E 4	E 4	1.1	✳° s.
13	51.2	50.7	50.2	— 6.6	— 5.4	— 6.4	— 6.1	— 8.3	2.6	2.7	2.5	94	90	91	10	10	10	E 4	ESE 4	SE 4	—	
14	47.6	46.4	44.0	— 6.8	— 4.2	— 2.0	— 4.3	— 6.8	2.5	2.9	3.8	92	87	97	10	10	10	SE 2	SE 2	S 2	—	
15	43.9	43.8	42.1	0.8	0.0	— 0.2	0.2	— 2.0	4.6	4.3	4.3	94	93	95	10	10	0	SSW 5	S 4	S 7	—	
16	39.5	39.5	38.5	1.0	2.2	2.0	1.7	— 0.8	4.5	4.7	4.8	90	87	91	10	5	10	S 9	SSW 5	SW 2	—	
17	36.6	38.7	40.3	3.0	3.4	2.2	2.9	2.0	4.8	5.0	4.9	85	85	91	10	10	10	S 6	SW 4	SW 3	—	
18	42.9	45.3	47.0	1.0	1.3	0.4	0.9	0.2	4.7	4.8	4.6	94	96	98	10	10	10	0	0	0	—	
19	47.9	49.6	49.9	— 0.6	0.6	— 2.0	— 0.7	— 2.0	4.4	4.7	4.0	00	98	00	10	10	10	0	W 4	W 2	0.9	✳° a.
20	48.4	48.3	47.1	— 1.4	0.1	— 0.4	— 0.6	— 2.8	4.1	4.5	4.5	99	98	00	10	10	10	0	S 3	S 6	—	
21	41.4	38.3	34.6	— 2.8	— 1.3	0.8	— 1.1	— 2.8	3.6	3.9	4.7	96	94	96	10	10	10	S 5	S 6	S 5	10.0	✢° a. 2.
22	25.9	30.7	35.1	0.8	— 1.6	— 4.8	— 2.9	— 4.8	4.7	3.5	2.8	96	86	89	10	10	2	SW 4	N 6	W 4	0.6	✳°, ●° n, 1.
23	35.2	34.6	33.7	— 4.4	— 2.6	— 6.0	— 4.3	— 6.0	2.9	2.6	2.2	90	70	78	10	0	0	SW 4	SSW 5	SSW 8	—	
24	30.4	30.9	33.6	— 5.6	— 3.0	— 4.6	— 4.4	— 6.8	2.6	3.2	2.6	88	87	81	10	10	10	S 8	S 7	0	0.3	✳ a.
25	33.1	32.1	30.9	— 5.8	— 4.0	— 4.8	— 4.9	— 6.1	2.7	2.9	2.9	93	88	91	10	10	10	S 2	SSE 4	S 4	—	
26	29.4	30.3	32.2	— 5.8	— 3.2	— 5.0	— 4.7	— 6.4	2.7	3.1	3.0	92	87	97	10	10	10	E 4	0	0	3.0	✳° a, p.
27	39.7	41.5	42.3	—12.5	—11.3	—14.5	—12.8	—14.8	1.7	1.8	1.4	98	97	91	10	10	10	0	NE 3	NE 3	—	
28	45.1	49.6	54.8	—16.3	—14.3	—15.9	—15.5	—16.5	1.1	1.2	1.2	91	82	90	10	10	0	NW 3	SW 2	0	—	
29	58.8	59.5	59.0	—17.1	—10.5	—10.3	—12.6	—18.9	1.1	1.4	1.4	92	71	66	10	8	10	0	NE 3	NE 3	—	
30	56.3	55.1	55.3	— 9.0	— 7.8	— 5.9	— 7.5	—11.4	1.8	2.1	2.5	80	85	85	10	10	10	NE10	NE 8	NE 6	1.2	✢ 1, a, p, 3.
31	58.0	58.8	57.5	— 4.0	— 2.2	— 2.4	— 2.9	— 5.8	3.3	3.7	3.8	96	97	99	10	10	10	E 3	E 3	E 4	4.5	●° p. 3.
Срд. Moy.	743.5	744.1	744.3	— 4.6	— 3.3	— 4.1	— 4.0	— 6.1	3.1	3.3	3.2	92	88	91	10.0	9.8	8.8	3.5	3.7	3.2	55.9	

Высота — Altitude: 148.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 0.62 mm.

1	757.9	757.8	757.5	— 3.6	— 4.6	— 4.8	— 4.3	— 4.9	3.3	2.9	2.9	95	91	92	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
2	56.7	55.8	54.1	—11.9	— 7.4	— 6.6	— 8.6	—11.9	1.7	2.3	2.5	92	90	92	8	10	10	0	ENE 3	ENE 2	—	
3	49.8	47.8	45.8	— 7.6	— 6.8	—10.7	— 8.4	—10.9	2.3	2.6	1.8	92	94	95	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 2	0.5	
4	44.6	45.7	46.1	— 9.6	— 9.0	—11.7	—10.1	—11.9	1.9	1.9	1.6	88	83	87	10	10	10	N 2	N 4	N 4	1.0	✳° n, a, 2, p.
5	46.9	46.8	46.1	—15.1	—12.9	—13.9	—14.0	—15.1	1.2	1.4	1.3	88	87	87	10	10	10	NE 2	NE 3	E 2	2.0	✳° n.
6	37.5	34.3	35.6	— 8.8	— 4.0	— 6.0	— 6.3	—13.9	2.0	2.9	2.5	87	88	88	10	10	10	NE 4	ENE 4	E 2	6.2	✢° n, 1, a, p.
7	40.9	44.1	47.2	— 9.0	— 5.3	— 9.0	— 7.8	—10.9	2.0	2.7	2.0	91	91	91	10	8	10	0	0	0	0.2	✳ n, a.
8	49.9	51.6	52.4	—13.7	— 9.9	—15.3	—13.0	—15.9	1.4	1.9	1.1	91	90	89	10	10	10	E 2	0	E 3	0.1	✳° a.
9	53.3	53.7	52.0	—15.9	—14.1	—17.6	—15.9	—17.6	1.2	1.2	0.9	88	82	85	10	7	10	SE 3	SE 3	0	—	
10	49.3	48.6	47.3	—17.7	—13.8	—15.1	—15.3	—17.7	0.9	1.3	1.2	84	82	85	10	10	0	S 4	S 7	S 8	0.5	✢ a, 2.
11	45.4	45.5	44.8	—16.8	—10.8	—14.7	—14.1	—17.0	1.0	1.6	1.2	86	84	86	10	8	0	S 6	S 6	S 4	—	
12	42.3	41.7	41.0	—17.1	— 8.8	— 9.0	—11.6	—18.0	1.0	2.0	2.0	88	87	88	10	10	10	0	NE 4	NE 5	4.5	✢ p, 3.
13	42.3	41.8	46.9	— 8.8	— 6.6	— 8.0	— 7.8	— 9.0	2.0	2.4	2.3	88	88	93	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 6	3.5	✢ n, 1, p, 3.
14	49.9	51.6	52.8	— 6.8	— 5.2	— 8.6	— 6.9	— 8.6	2.5	2.8	2.1	93	92	92	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	—	✢ n.
15	52.7	51.6	50.5	—12.3	—11.1	—14.5	—12.6	—14.9	1.5	1.7	1.3	94	90	90	10	0	0	N 4	N 5	N 2	0.2	
16	50.0	50.7	51.3	— 9.8	— 8.0	—12.5	—10.1	—14.9	1.9	2.2	1.5	90	89	89	10	10	0	N 5	NE 4	N 6	0.3	✳° n, 1, a, p.
17	51.5	51.7	51.9	—17.5	—13.1	—20.1	—16.9	—20.1	1.0	1.4	0.8	90	89	89	0	0	0	N 5	N 5	0	—	
18	52.1	52.5	52.6	—24.7	—10.9	—15.1	—16.9	—25.0	0.5	1.7	1.2	89	88	87	0	0	0	0	S 3	S 2	—	
19	49.6	47.0	40.6	—13.9	— 9.5	— 8.0	—10.5	—18.0	1.3	1.9	2.2	88	86	89	10	10	10	S 2	SW 9	W 6	1.0	
20	41.0	43.7	46.7	— 5.4	— 5.6	— 7.0	— 6.0	— 8.0	2.7	2.7	2.4	89	91	91	10	10	10	N 6	N 4	0	0.3	✢ n; ✳° a.
21	45.4	44.1	42.6	— 9.0	— 4.6	— 3.6	— 5.7	—10.9	2.1	3.0	3.5	93	93	00	10	10	10	S 9	S 5	S 6	0.5	
22	41.1	41.9	43.2	— 4.0	— 1.4	— 2.6	— 2.7	— 4.0	3.4	3.6	3.4	99	88	91	10	10	10	S 6	S 4	S 3	0.3	✢° n, 1.
23	44.9	45.3	45.5	— 4.0	0.6	— 3.6	— 2.3	— 4.0	3.3	4.1	3.2	96	85	91	10	10	10	S 3	SE 3	SE 2	1.0	
24	44.6	44.2	44.3	— 6.2	— 2.2	— 5.8	— 4.7	— 6.3	2.8	3.5	2.6	97	89	88	10	10	10	S 2	S 1	S 1	—	✳° n, 1.
25	44.1	43.2	41.9	— 7.0	— 2.8	— 4.0	— 4.6	— 9.4	2.5	3.4	3.1	95	92	92	10	5	10	SE 2	S 3	S 3	2.7	✳ 3.
26	39.4	39.8	38.5	— 4.6	— 5.2	— 9.6	— 6.5	— 9.9	3.2	2.5	1.6	00	82	75	10	10	10	0	NW 4	0	—	✳° n, 1.
27	35.1	32.7	32.7	—10.1	— 4.4	— 5.6	— 6.7	—11.9	1.9	3.0	2.7	92	92	91	10	0	10	SSE 4	S 5	S 6	0.5	
28	34.6	35.8	38.0	— 5.6	— 1.2	— 3.0	— 3.3	— 6.9	2.8	3.8	3.3	97	91	92	10	7	10	S 5	S 3	0	0.5	✳° n, 1.
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.1	—10.6	— 7.1	— 9.5	— 9.1	—12.4	2.0	2.4	2.1	91	88	89	9.2	8.0	7.9	3.1	3.7	2.9	25.8	

Вильно. 1895. Vilno.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	741.4	741.6	— 4.8	— 1.4	— 6.0	— 4.1	— 6.0	3.7	3.2	2.1	00	79	75	10	6	10	0	W 2	0	1.4	✱⁰ 1.
2	35.9	35.0	36.1	— 7.4	0.4	0.4	— 2.2	—11.9	2.4	4.5	4 5	94	95	94	10	10	10	S 8	SW 4	SW 4	1.4	⚵ n, 1; ✱ 2, p.
3	38.1	38.2	36.4	— 1.8	1.6	— 1.8	— 0.7	— 2.4	3.8	3.9	2.9	96	76	73	10	6	0	S 6	S 4	SE 3	—	
4	32.0	30.0	29.9	— 2.0	2.6	0.4	0.3	— 2.9	3.9	4.8	4.3	98	87	94	10	10	10	0	E 3	SW 4	4.0	✱⁰ 1, a.
5	34.2	38.0	43.9	— 2.2	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 2.3	3.3	3.5	3.4	85	85	87	10	10	10	SW 9	SW 8	W 4	0.2	⚵⁰ p.
6	50.9	52.7	52.7	— 6.6	— 4.0	— 7.2	— 5.9	— 7.3	2.6	2.8	2.0	95	83	74	10	10	10	SSW 3	0	0	—	
7	50.9	49.4	48.5	— 7.2	0.7	— 4.1	— 3.5	— 8.7	2.0	4.1	2.7	76	80	79	10	3	0	0	NW 2	NE 2	—	☾ 3.
8	47.7	46.5	45.8	— 9.4	— 3.1	— 3.8	— 5.4	—10.9	1.8	3.1	2.9	82	84	84	10	9	10	N 2	N 6	N 4	—	
9	45.8	46.0	47.6	— 6.6	— 5.0	— 8.0	— 6.5	— 8.0	2.5	2.8	2.2	91	90	90	10	4	0	N 5	NW 5	N 2	—	
10	49.9	51.7	51.7	—11.1	— 6.8	— 8.0	— 8.6	—13.9	1.8	2.6	1.8	94	97	75	10	0	0	0	0	0	—	
11	52.2	52.5	51.5	— 9.4	— 0.9	— 0.9	— 3.7	—11.4	1.6	3.3	3.3	76	76	76	0	0	10	S 3	S 5	S 5	—	
12	52.4	53.9	54.5	— 1.8	3.0	— 0.2	0.3	— 2.9	3.0	3.8	3.5	77	68	77	6	0	0	S12	S 8	S 3	—	
13	55.9	56.4	56.5	— 2.0	3.8	— 0.6	0.4	— 2.3	3.0	3.9	3.6	77	65	83	1	2	10	SE 4	S 4	S 4	—	
14	57.7	58.0	58.3	— 2.6	— 1.7	1.4	— 1.9	— 2.9	3.5	3.6	3.5	94	90	84	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
15	59.0	59.0	58.5	— 1.8	2.5	— 2.4	— 0.6	— 2.4	3.2	3.5	3.2	80	63	82	10	0	0	0	S 3	0	—	
16	58.1	57.1	54.6	— 9.9	0.3	— 1.0	— 3.5	—10.5	2.0	3.2	3.4	95	70	80	0	3	10	0	W 3	W 4	1.8	
17	51.1	49.8	44.8	— 0.4	2.4	1.0	1.0	— 1.9	4.5	4.5	4.7	00	80	96	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	0.8	✱⁰ n; ●⁰ 3.
18	39.9	39.7	43.3	0.4	2.6	— 1.4	0.5	— 1.4	4.6	4.3	2.3	98	77	57	10	10	0	WSW 5	W 8	W 4	—	
19	41.9	38.9	33.5	— 3.0	1.3	0.2	— 0.5	— 3.3	2.1	3.8	4.5	57	75	97	10	10	10	0	SSW 3	SSW 4	2.9	✱⁰ p, 3.
20	28.5	24.9	27.1	— 2.8	0.8	— 7.6	— 3.2	— 7.6	3.5	3.7	2.0	94	75	81	10	10	0	0	W 4	NW 2	0.5	✱⁰ n, a.
21	30.5	33.1	35.1	— 7.8	— 4.4	— 7.0	— 6.4	—10.9	2.5	2.4	2.2	00	76	80	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	—	
22	34.2	34.0	34.7	— 9.5	— 6.0	— 8.0	— 7.8	— 9.9	2.0	2.4	1.6	91	81	66	10	3	0	N 7	N 8	NW 8	—	
23	37.1	37.9	40.0	— 7.8	— 3.4	— 5.2	— 5.5	—10.4	2.0	2.1	2.2	81	61	74	10	8	10	W 4	W10	NW 6	0.5	
24	43.1	43.1	39.8	— 8.8	— 3.2	— 7.4	— 6.5	— 8.9	1.9	2.1	1.6	86	59	64	10	6	10	N 4	SSW 3	SSW 4	0.2	✱⁰ 1.
25	34.3	34.3	33.0	— 7.4	— 3.4	— 2.4	— 4.4	— 7.4	2.4	3.1	3.8	95	90	00	10	10	10	S 8	S 5	S 6	0.3	⚵ n, 1, a.
26	33.5	34.7	36.1	— 2.2	6.8	2.2	2.3	— 2.6	3.9	4.1	4.3	00	56	80	10	0	0	SSW 4	SSW 5	S 4	—	
27	37.9	38.3	38.2	— 2.3	3.2	1.0	0.6	— 2.9	3.8	3.7	4.1	98	65	83	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
28	38.2	38.6	40.1	— 2.4	5.2	0.6	1.1	— 2.9	3.8	3.6	4.1	99	54	86	1	0	0	0	NW 3	0	—	
29	40.7	41.0	39.6	— 1.4	5.1	3.0	2.2	— 2.9	3.5	4.1	4.8	84	63	85	0	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 7	1.5	
30	38.6	39.9	42.2	2.0	3.4	2.2	2.5	1.7	5.0	5.3	5.3	94	92	98	10	10	10	SE 4	S 4	0	5.7	●⁰ 1, a, 2, p.
31	44.4	45.2	46.7	— 0.6	2.6	0.6	0.9	— 0.9	4.4	5.2	4.8	00	94	00	10	10	10	0	S 2	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.3	— 4.5	0.1	— 2.4	— 2.3	— 5.8	3.0	3.6	3.3	90	77	82	8.0	6.1	6.1	3.2	4.2	3.1	21.2	

Апрѣль. — Avril.

1	747.8	748.7	748.5	— 0.2	4.2	1.2	1.7	— 0.5	4.5	5.5	4.4	00	89	87	10	10	8	0	S 2	0	—	
2	48.5	48.1	47.0	1.8	5.9	0.8	2.8	0.6	4.6	5.4	4.4	88	78	90	10	5	0	0	S 3	0	—	
3	44.1	42.7	42.2	— 0.2	5.6	2.0	2.5	— 1.9	4.1	4.2	4.0	91	62	75	10	1	10	S 4	SSE 5	S 4	0.4	
4	38.8	38.3	38.4	0.5	3.5	— 0.8	1.1	— 0.9	4.3	4.5	3.7	91	77	85	10	8	10	S 6	SW 6	SW 4	0.5	✱⁰ n; ●⁰ p.
5	38.2	36.7	39.3	— 4.0	— 2.2	— 1.8	— 2.7	— 4.9	2.9	3.2	3.3	84	84	83	2	6	10	SW 5	W 8	SW 4	1.2	●⁰, ✱⁰ a.
6	39.4	40.7	39.7	0.0	4.0	1.0	1.7	— 3.9	4.2	3.4	4.7	90	56	94	10	5	10	W 6	W 8	SSW 5	3.2	✱ n; ●⁰ p, 3.
7	34.0	31.0	30.8	1.6	4.8	4.0	3.5	0.3	4.5	4.9	5.8	87	76	95	10	10	10	SW 4	S 6	S 7	4.5	●⁰ p, 3.
8	35.4	39.0	43.1	0.9	5.0	2.0	2.6	0.7	4.6	4.6	4.4	94	71	84	10	5	10	W 3	S 4	SW 4	0.8	✱⁰ 1.
9	47.9	50.1	48.0	0.6	5.9	5.0	3.8	— 0.9	4.3	3.7	4.8	90	53	74	0	5	10	0	SW10	SW 7	—	
10	46.8	49.0	50.4	6.0	10.2	7.0	7.7	4.6	5.8	5.2	5.8	84	56	77	0	5	5	W 5	W 9	W 5	—	
11	48.8	46.7	45.5	6.6	11.8	6.9	8.4	4.4	6.1	6.8	4.9	84	66	66	10	10	0	SW 4	W10	W 5	—	
12	41.5	41.3	41.6	3.8	3.8	2.4	3.3	2.1	4.5	4.7	3.9	75	78	72	10	10	5	W 7	WSW 7	W 4	0.6	●⁰ p.
13	40.9	43.2	46.0	0.6	2.7	2.6	2.0	0.1	4.5	4.0	4.5	94	72	80	10	10	10	SW 4	W 2	0	0.1	✱⁰ 1.
14	46.3	44.9	43.6	0.2	2.4	1.0	1.2	— 1.9	3.6	4.0	4.3	75	74	87	5	10	10	W 4	WSW 5	WNW 5	3.4	✱⁰ 1; ● p.
15	41.9	43.0	44.4	3.0	1.0	0.4	1.5	— 0.9	4.2	3.0	2.9	74	61	63	5	10	10	WNW10	NW10	NW 4	0.1	✱ 2.
16	44.2	45.9	47.5	0.2	0.6	— 1.3	— 0.2	— 1.9	3.2	3.2	3.5	69	65	83	8	10	4	NW10	SW 4	NW 2	0.5	✱⁰ p.
17	50.9	52.9	54.1	— 2.6	1.6	— 1.4	— 0.8	— 2.9	3.2	2.7	3.1	85	53	76	10	9	0	NW 4	N 5	0	—	
18	56.8	56.8	56.8	— 2.2	5.6	3.8	2.4	— 4.9	3.3	3.1	3.2	85	45	52	0	0	0	0	ENE 2	0	—	
19	58.0	57.4	55.7	2.0	8.2	5.2	5.1	— 0.5	3.4	3.4	3.9	65	41	58	0	0	0	S 4	S 6	S 5	—	
20	54.8	54.8	54.8	4.2	10.8	8.6	7.9	2.6	4.1	4.4	4.7	66	46	56	5	5	10	SSE 8	S 8	S 4	—	
21	54.7	54.7	53.8	5.6	7.7	5.0	6.1	4.6	4.6	5.6	5.9	68	71	90	10	10	10	S 4	S 4	S 4	4.5	●⁰ 2, 3.
22	52.5	51.9	50.7	5.4	7.2	8.0	6.9	4.6	6.6	6.9	6.8	99	91	85	10	10	10	0	W 1	0	—	
23	50.0	49.4	48.6	2.4	15.0	11.8	9.7	1.1	5.4	6.8	7.0	98	53	68	10	3	3	0	0	SE 4	—	≡, ⏢ n, 1.
24	48.6	48.8	49.1	9.6	19.1	12.8	13.8	8.0	7.2	7.5	10.3	80	46	76	10	5	10	S 5	SSW 6	S 4	4.6	●, ☇ p.
25	49.7	49.4	48.3	10.4	20.4	15.4	15.4	9.3	5.9	6.7	6.3	63	37	48	10	0	3	S 5	S 4	SSE 4	—	
26	48.9	48.6	48.0	11.0	21.0	14.8	15.6	9.3	6.0	5.1	5.7	61	28	46	0	4	6	S 5	SSW 6	SSW 5	—	
27	50.5	51.2	52.4	12.6	18.0	12.0	14.2	9.5	6.3	5.1	5.5	58	33	53	0	3	4	S 5	S 8	S 4	—	
28	55.6	56.5	56.6	9.8	15.4	11.0	12.1	6.0	4.2	3.9	5.6	46	30	58	0	0	0	SSE 6	SSE 7	0	—	
29	58.6	58.0	57.0	6.3	17.3	13.2	12.3	3.1	5.2	5.9	9.2	74	40	82	0	0	0	0	S 5	0	—	
30	57.6	57.1	56.6	8.4	20.0	15.2	14.5	5.5	5.6	8.7	8.9	79	50	69	0	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.9	747.9	3.5	8.6	5.6	5.9	1.7	4.7	4.9	5.2	80	59	74	6.2	5.7	5.9	3.9	5.4	3.1	24.4	

1895.

Вильно. — Май. — Mai. — Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	756.4	756.7	9.4	16.7	11.4	12.5	5.0	6.8	5.2	6.3	78	37	63	0	0	0	N 2	NNE 5	NE 2	—	
2	58.6	57.0	57.0	6.5	16.8	10.5	11.3	3.0	5.7	5.9	7.6	80	42	80	0	1	0	0	SE 4	SE 2	—	
3	58.7	58.0	56.3	8.5	17.2	15.4	13.7	3.0	6.3	4.5	6.8	76	31	52	0	0	1	0	NW 2	NW 2	—	
4	57.5	57.4	58.4	10.0	19.3	12.9	14.1	6.0	5.8	5.1	7.0	63	31	64	0	5	6	N 2	NE 4	N 2	—	
5	61.6	62.4	61.4	9.8	11.1	11.4	10.8	6.3	6.8	6.8	5.0	75	69	49	1	7	0	NNE 4	N 3	N 2	—	
6	63.5	63.2	62.8	6.7	15.6	11.8	11.4	3.0	5.0	5.8	6.1	69	44	59	0	5	3	N 3	E 4	0	—	
7	63.7	63.5	62.6	9.0	19.9	14.4	14.4	4.5	5.3	8.0	7.4	62	47	60	0	6	0	NE 2	ESE 5	0	—	
8	63.7	62.3	60.3	9.3	19.4	16.8	15.2	4.3	6.0	5.5	6.4	69	33	45	0	3	0	0	N 2	0	—	
9	61.0	60.1	59.1	12.3	21.0	17.6	17.0	6.5	6.9	6.6	8.0	65	35	53	0	0	0	0	E 2	SE 2	—	
10	59.7	58.8	57.0	11.8	24.6	20.0	18.8	6.6	7.0	7.3	8.4	68	31	48	0	1	2	0	S 2	0	—	
11	58.0	57.2	56.0	17.4	24.7	19 7	20.6	11.0	7.0	6.9	7.5	48	30	44	3	6	2	S 2	S 8	S 4	—	
12	55.5	54.6	53.3	15.1	21.9	18.0	18.3	11.7	6.9	7.7	8.7	54	39	57	3	5	10	SSW 6	SW 4	SW 2	—	
13	54.5	54.4	53.1	8.8	16.8	12.8	12.8	8.5	8.0	5.9	5.2	95	42	48	10	2	0	W 2	NW 6	NNW 2	—	
14	53.3	52.0	49.2	8.6	16.2	14.8	13.2	5.5	4.5	5.3	7.9	54	39	63	1	6	6	NNW 2	NNE 8	0	—	
15	45.4	41.6	38.9	12.2	20.5	14.4	15.7	8.6	5.6	6.0	8.6	53	33	71	2	7	10	S 4	SSW 4	S 2	0.3	
16	36.5	36.8	38.7	15.6	23.8	19.0	19.5	12.6	7.9	7.3	8.9	60	33	54	3	3	2	SSE 6	SSE 9	0	—	●⁰ n.
17	42.1	42.6	43.0	16.1	24.0	20.2	20.1	12.4	9.1	7.4	8.4	66	33	48	0	3	3	SE 3	SE 6	SE 4	—	
18	44.0	42.8	42.4	16.0	24.0	16.1	18.7	12.0	8.9	7.9	9.9	65	35	73	0	5	6	ESE 7	ESE 12	ESE 4	2.4	● p.
19	40.8	39.8	40.9	16.5	23.0	14.1	17.9	12.4	8.2	8.0	9.7	59	38	81	3	5	9	ESE 6	ESE 10	ESE 3	—	
20	40.5	41.0	41.8	14.6	16.4	12.0	14.3	11.4	7.5	9.1	10.1	60	66	97	3	10	10	NE 2	SE 4	NE 2	2.6	●⁰ p.
21	43.4	45.0	46.4	11.8	16.8	11.8	13.5	10.0	8.7	8.7	8.9	85	62	87	10	9	4	E 2	E 3	0	—	
22	48.1	48.6	48.2	13.6	20.8	18.2	17.5	7.0	8.7	9.0	9.8	75	50	63	0	7	0	SE 2	SE 5	SE 2	—	
23	49.3	48.5	48.7	15.5	23.2	17.2	18.6	11.0	9.0	9.4	8.5	68	44	58	0	3	3	E 4	E 4	0	—	
24	49.3	48.1	48.1	16.5	24.1	16.7	19.1	12.0	8.9	8.5	10.7	64	37	75	5	5	10	SE 5	SE 4	SSW 3	3.8	
25	47.2	46.4	46.6	14.4	19.4	15.8	16.5	14.0	11.5	11.8	10.4	95	70	78	10	5	2	S 4	SSW 4	0	1.2	●⁰ n, 1, a.
26	46.5	46.5	46.2	13.9	19.8	14.8	16.2	9.0	9.4	8.8	9.9	80	51	80	0	10	4	0	SW 3	SW 2	0.5	
27	48.3	51.1	52.4	11.6	10.7	10.0	10.8	9.0	9.1	4.2	6.9	89	74	75	10	10	6	NNE 4	N 4	NW 2	0.7	●⁰ n.
28	52.3	52.0	52.0	9.3	12.8	9.4	10.5	6.6	6.4	4.6	5.9	74	41	67	7	3	8	E 2	NNE 6	E 2	—	●⁰ n.
29	52.9	52.7	53.3	8.6	12.2	10.8	10.5	6.0	5.5	6.4	5.3	66	61	55	9	8	0	0	N 4	NW 2	0.0	▲⁰ a.
30	52.8	51.1	49.0	8.4	17.0	15.4	13.6	3.3	5.7	7.0	8.5	69	49	65	0	8	0	0	W 4	W 4	—	
31	49.5	47.5	47.2	12.2	21.4	16.4	16.7	7.5	8.4	7.0	7.2	80	38	52	0	5	3	0	W 6	N 3	—	
Срд. Moy.	752.1	751.6	751.2	11.9	19.1	14.8	15.3	8.1	7.3	7.0	7.9	70	44	63	2.6	4.9	3.5	2.5	4.9	1.8	11.5	

Іюнь. — Juin.

1	749.5	749.9	750.1	9.8	16.1	14.8	13.6	5.0	6.9	6.6	6.9	76	49	55	0	2	2	0	N 4	NE 2	—	
2	51.7	52.1	52.7	13.6	18.4	14.8	15.6	8.0	7.6	6.4	5.6	65	41	45	0	5	0	0	NNE 3	0	—	
3	54.5	53.9	53.2	15.8	20.6	14.6	17.0	8.6	7.0	7.7	8.5	53	43	69	0	3	7	0	SW 2	0	—	
4	53.4	52.7	52.2	15.4	19.5	15.2	16.7	9.0	7.1	6.2	5.8	55	37	45	0	2	0	0	NW 8	NW 4	—	
5	53.1	52.0	50.0	11.8	21.4	18.6	17.3	8.0	7.0	6.2	7.8	68	33	49	0	0	2	W 2	N 6	NW 4	—	
6	50.3	50.4	50.6	12.8	19.0	14.6	15.5	12.0	8.1	8.2	9.5	74	50	77	10	5	5	NW 4	NW 6	0	—	
7	51.3	50.7	50.1	13.6	19.2	17.5	16.8	10.8	9.9	7.3	8.8	86	44	60	5	3	0	0	N 4	0	—	
8	49.9	49.1	47.9	15.6	21.2	18.1	18.3	12.0	9.4	9.1	8.6	71	49	56	0	8	3	0	NW 2	WSW 2	—	
9	48.0	47.1	47.0	18.2	25.2	19.6	21.0	10.5	8.7	11.4	11.8	56	48	70	3	6	3	W 2	W 4	0	—	
10	48.5	48.1	46.7	18.2	27.1	23.0	22.8	14.5	10.9	11.1	12.5	70	42	60	0	3	3	SSW 3	SSW 4	S 3	—	
11	46.2	45.1	43.2	19.9	27.0	21.6	22.8	15.8	11.0	10.3	13.0	64	39	68	3	3	9	S 6	S 14	S 5	—	
12	42.8	41.9	43.3	21.0	26.8	17.2	21.7	17.0	13.4	14.4	12.9	73	56	89	3	4	10	S 7	S 10	S 4	6.7	●⁰ p.
13	45.9	46.9	47.3	13.6	16.3	12.1	14.0	12.0	10.9	9.8	9.3	95	71	89	10	10	10	NW 3	N 4	NNW 3	7.0	● n, 1, p.
14	49.2	50.2	50.1	10.8	16.4	14.6	13.9	10.0	8.6	8.7	9.0	90	63	73	10	3	3	NW 3	NW 4	NW 2	—	● n.
15	50.1	49.5	48.1	11.0	15.7	14.0	13.6	9.8	7.2	8.7	9.1	74	65	77	5	8	8	N 4	N 4	NW 2	—	
16	46.2	46.0	45.3	13.3	17.0	15.0	15.1	7.0	7.4	9.1	10.4	65	64	82	0	5	3	NW 4	NW 4	0	—	
17	46.4	46.8	47.0	13.4	19.6	18.3	17.1	9.6	9.5	9.2	8.9	83	54	57	3	5	7	0	NNW 4	N 4	—	
18	49.3	50.6	50.6	13.5	18.8	18.0	16.8	11.0	9.7	10.2	11.3	85	63	74	8	9	10	0	NNW 3	0	—	
19	51.5	51.2	49.4	18.2	22.6	18.4	19.7	15.5	11.8	14.0	13.6	75	69	86	8	5	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	1.8	●⁰ p, 3.
20	51.4	52.7	53.8	18.9	26.5	19.6	21.7	16.0	14.3	16.9	15.3	88	66	90	4	5	3	0	E 3	0	0.5	●⁰ p.
21	55.8	55.7	55.7	20.4	27.0	21.6	23.0	16.3	15.3	15.3	16.2	86	58	85	5	6	8	SE 4	SE 4	0	2.0	
22	55.6	55.2	54.6	19.4	24.6	22.6	22.2	17.5	14.9	16.8	16.6	90	73	82	10	9	3	S 3	SW 3	S 3	1.2	● n, a.
23	55.3	54.8	52.2	20.0	23.3	21.0	21.4	16.5	12.1	12.0	13.1	70	56	71	0	3	0	NW 2	W 2	0	—	
24	49.4	46.8	46.9	18.8	25.0	14.6	19.5	13.0	10.8	12.5	11.0	67	53	89	0	9	9	S 2	S 4	0	5.2	● p.
25	46.1	45.6	45.5	12.6	19.0	16.6	16.1	11.0	10.5	9.8	10.3	97	60	73	10	5	9	S 1	SSW 2	S 2	—	≡ 1.
26	45.5	45.4	45.1	14.4	21.5	15.8	17.2	12.0	9.7	10.0	11.4	80	53	85	8	6	9	SW 2	SSW 4	0	0.8	◠, ●⁰ p.
27	44.4	43.9	43.5	15.2	19.1	15.0	16.4	10.0	10.2	10.8	11.2	80	65	88	10	7	5	S 4	W 2	0	2.6	● p.
28	43.0	42.7	42.3	13.0	18.0	13.9	15.0	10.0	10.2	10.4	9.7	93	68	82	10	8	3	W 2	W 4	W 4	11.8	● a, p; ⊼, ◠ p.
29	42.9	42.9	44.0	13.0	19.0	17.4	16.5	11.6	9.8	10.1	10.5	89	62	71	10	8	3	W 4	W 6	W 4	3.0	● 2.
30	45.7	46.2	46.9	14.8	22.0	18.0	18.3	10.6	11.1	10.0	11.6	89	51	75	2	3	8	WNW 5	W 6	0	—	
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.5	15.3	21.1	17.2	17.9	11.7	10.0	10.3	10.7	77	55	72	4.6	5.3	5.2	2.4	4.5	1.7	42.6	

Вильно. 1895. Vilno.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	748.3	747.9	18.0	25.8	22.8	22.2	14.0	11.3	10.4	12.6	74	43	61	3	0	0	0	W 4	SE 2	—	
2	47.9	47.7	47.3	19.6	28.7	22.0	23.4	18.0	12.2	16.1	17.2	72	55	87	8	3	10	NNE 4	SE 4	S 2	1.2	●⁰ p.
3	48.0	48.0	49.3	20.5	29.6	22.0	24.0	17.8	15.3	16.3	15.0	85	53	76	0	8	0	S 4	SW 20	0	1.4	●⁰, ☈ n, 2; ⸝ 2.
4	48.7	48.4	47.5	19.7	23.2	20.1	21.0	14.8	13.1	13.6	12.1	77	64	69	0	10	4	0	NW 5	0	—	
5	46.4	46.8	47.4	16.0	20.0	15.8	17.3	13.3	10.8	10.2	11.8	80	58	88	0	8	8	W 3	WSW 4	W 4	2.2	● p.
6	50.1	50.4	50.9	13.2	18.6	17.0	16.3	11.0	10.0	9.1	9.0	89	57	63	10	3	0	W 2	NW 3	N 3	—	
7	51.8	51.1	50.3	16.2	22.6	19.0	19.3	9.5	9.6	10.3	11.8	70	50	73	0	1	2	0	E 2	S 2	—	
8	48.5	46.8	45.3	15.4	23.4	19.4	19.4	9.5	11.0	11.6	11.9	85	57	71	8	3	7	0	N 4	0	—	
9	43.8	42.9	41.3	14.2	19.8	15.0	16.3	13.0	10.8	9.1	9.3	91	53	73	10	5	2	NW 4	NW 4	W 3	0.7	●⁰ p.
10	39.2	39.2	39.2	13.0	15.4	15.9	14.8	11.6	10.0	12.0	12.0	90	92	89	8	10	5	W 2	W 4	WSW 2	4.6	●⁰ 2, p.
11	38.9	40.1	42.2	14.0	18.6	14.4	15.7	11.8	11.4	10.4	8.1	96	65	66	10	5	5	W 4	W 4	W 4	0.3	●⁰ 1.
12	43.2	42.6	39.2	13.2	20.6	17.6	17.1	9.5	8.6	8.9	9.6	76	49	64	0	3	8	WSW 4	SW 4	SE 4	0.2	
13	36.9	38.1	39.7	18.0	16.5	13.4	16.0	13.0	13.8	12.8	10.8	90	92	95	10	10	10	S 4	W 4	S 3	4.0	●⁰ 1, 2, p.
14	38.8	39.3	40.5	13.0	14.9	13.4	13.8	11.0	9.7	9.7	9.7	88	77	86	10	10	10	S 6	SSW 8	S 4	5.0	● a.
15	36.6	39.8	42.7	13.4	14.3	12.6	13.4	11.6	10.5	9.4	9.1	93	78	85	10	5	5	SW 6	SW 10	SW 4	5.5	●⁰ n, 1, p.
16	42.9	43.5	43.4	13.1	16.0	12.6	13.9	11.0	9.4	9.3	9.7	85	67	90	6	10	10	SW 6	SW 8	SW 5	5.3	●⁰ a, p.
17	44.0	45.1	46.9	14.2	17.4	14.2	15.3	12.3	10.8	11.8	10.0	91	80	84	10	7	7	W 4	W 5	W 4	1.2	●⁰ 2.
18	49.0	48.9	48.7	13.2	19.6	17.8	16.9	10.6	9.9	12.0	12.7	88	71	84	7	7	10	W 4	W 5	0	—	
19	49.6	49.2	47.6	15.4	22.8	19.5	19.2	12.5	11.5	12.9	13.0	88	63	78	0	6	0	0	W 2	S 2	—	
20	48.2	47.0	46.2	18.2	25.3	21.3	21.6	14.4	11.5	12.6	13.2	74	53	70	0	3	2	S 4	S 6	SE 3	0.7	
21	45.4	47.1	46.9	16.8	18.6	17.6	17.7	15.5	13.2	12.2	12.1	93	77	81	10	8	10	S 4	W 4	S 4	3.3	●⁰ n, a.
22	46.1	45.4	45.0	18.4	27.8	18.4	21.5	13.0	12.1	16.5	15.0	77	60	95	3	3	10	S 7	S 8	S 2	18.4	●², ⸝ p.
23	44.7	44.7	46.4	17.8	18.7	16.4	17.6	16.4	14.9	14.0	12.6	98	87	91	10	10	10	0	W 3	W 2	2.5	● n, 1, a.
24	49.8	50.8	50.9	15.0	22.6	16.8	18.1	13.0	12.3	14.0	13.0	97	69	92	10	7	10	S 2	S 2	W 2	1.5	●⁰ p.
25	51.9	51.3	50.4	17.6	24.0	20.8	20.8	12.5	12.6	11.2	13.5	84	51	74	1	3	10	0	W 4	S 4	—	
26	50.6	50.3	49.7	18.4	22.8	21.1	20.8	17.0	13.7	14.5	13.9	87	70	75	10	5	3	W 4	W 2	0	2.1	● p.
27	49.3	48.8	47.7	18.0	26.4	19.0	21.1	16.0	13.4	16.1	14.9	87	64	91	6	3	10	S 4	SW 4	W 2	23.6	● n, 3; ☈⁰ 3.
28	46.5	47.0	45.7	19.2	27.0	20.2	22.1	18.0	14.6	16.8	16.4	88	61	93	5	2	3	SW 6	SW 4	0	15.8	●, ☈⁰ n, p.
29	46.1	45.8	44.8	22.2	31.8	27.2	27.1	18.6	16.9	18.3	17.0	85	53	63	0	0	0	S 4	SW 6	S 4	—	
30	42.8	43.9	44.1	22.1	26.8	20.0	23.0	20.0	15.9	17.2	14.0	81	66	80	2	3	7	S 4	W 4	NW 5	6.5	
31	46.9	48.6	50.4	15.0	18.2	15.2	16.1	13.6	11.4	9.8	9.7	90	63	75	10	8	0	W 4	W 6	0	—	● n.
Срд. Moy.	745.8	746.0	746.0	16.5	21.9	18.0	18.8	13.7	12.0	12.6	12.3	85	65	79	5.7	5.5	5.7	3.2	5.1	2.5	106.0	

Августъ. — Août.

1	752.6	752.2	749.7	12.6	19.2	17.2	16.3	9.0	9.4	10.4	11.2	88	63	77	10	10	10	S 2	S 2	0	10.5	
2	45.4	45.0	47.0	13.0	15.0	14.4	14.1	12.8	10.8	12.3	11.2	97	97	93	10	10	10	E 4	N 3	N 2	3.6	● n, 1, a, 2, p.
3	48.3	48.2	46.9	11.0	19.0	18.0	16.0	10.6	9.7	11.6	11.8	99	71	77	10	4	4	0	N 2	ESE 2	—	≡ n, 1.
4	44.5	44.2	42.1	16.0	21.8	19.4	19.1	14.0	11.9	15.5	12.8	88	80	76	10	10	10	E 2	SE 1	SW 1	0.4	
5	39.2	39.9	39.5	18.2	23.4	20.2	20.6	15.0	12.6	13.5	15.1	81	63	86	2	10	10	E 1	SW 7	0	23.0	●⁰ n.
6	33.8	32.7	31.5	18.8	22.8	16.6	19.4	16.5	14.7	14.2	11.9	91	69	84	10	6	8	SE 3	SE 8	SW 2	6.3	● n, a, p.
7	35.7	39.1	41.6	15.2	19.0	15.6	16.6	13.6	10.0	10.1	10.3	77	62	78	2	8	4	SW 9	SW 14	SW 6	—	
8	43.6	44.2	44.0	14.2	21.4	18.2	17.9	11.6	9.5	10.1	11.6	79	54	75	0	5	8	S 5	SW 5	S 4	—	
9	45.1	44.8	44.8	13.3	21.0	18.2	17.5	12.0	10.8	10.8	11.2	96	58	72	2	3	8	0	W 2	SW 2	0.5	
10	45.8	46.0	46.2	14.1	19.0	17.8	17.0	11.5	10.1	11.1	11.3	85	68	74	8	5	8	S 3	SW 4	SW 2	1.5	●⁰ n.
11	46.7	47.7	48.1	15.0	21.0	18.8	18.3	13.3	11.7	11.5	13.6	92	63	85	10	5	3	0	N 5	0	—	●⁰ n.
12	49.2	49.4	48.4	13.8	23.6	21.0	19.5	11.6	10.8	14.0	13.7	93	65	74	0	3	8	0	0	SE 2	7.0	
13	47.1	45.9	42.8	16.2	20.2	18.4	18.3	15.5	13.0	14.5	15.1	95	83	96	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 2	11.0	● n, 1, p, 3.
14	39.7	39.9	40.1	14.2	13.6	10.0	12.6	10.0	11.4	9.7	8.8	95	85	96	10	10	10	SW 4	SW 5	N 6	1.2	●⁰ n, 1, a, 3.
15	39.3	39.3	39.0	9.3	11.5	12.6	11.1	9.0	8.5	9.6	10.5	98	95	97	10	10	10	NW 4	N 4	N 3	0.8	●⁰ 2, 3.
16	41.2	43.4	45.6	10.8	10.0	11.3	10.7	10.5	8.3	7.4	8.5	87	80	85	10	10	10	N 6	N 8	N 4	—	
17	48.4	49.7	50.7	8.6	16.0	12.2	12.3	7.0	7.2	9.2	8.7	87	67	83	0	3	0	NNE 4	N 4	0	—	
18	52.2	51.8	50.9	9.5	18.8	16.6	15.0	7.0	7.9	10.8	11.6	89	67	82	3	3	2	0	W 3	0	—	
19	50.2	50.7	51.1	14.6	18.8	15.8	16.4	13.8	11.4	12.9	9.9	92	80	74	10	10	3	0	W 4	W 3	0.9	
20	51.5	51.6	51.2	13.4	20.4	17.6	17.1	10.0	10.0	14.0	13.6	88	79	91	10	3	4	S 2	SW 4	0	—	●⁰ 1.
21	50.1	50.0	50.2	14.6	23.6	18.0	18.7	12.5	11.7	14.5	12.5	94	67	81	5	2	0	0	W 2	0	—	
22	51.8	52.4	52.5	13.2	22.4	18.6	18.1	12.5	10.9	14.4	13.3	97	72	84	10	4	0	W 4	W 4	0	—	
23	53.2	52.7	51.3	15.0	27.3	23.4	21.9	12.5	11.7	17.3	16.9	92	64	79	0	0	0	SSW 3	SSW 4	0	—	
24	50.9	50.2	48.5	19.8	29.7	23.2	24.2	17.8	14.1	16.9	15.6	82	55	74	0	0	0	S 6	SW 6	SW 5	—	
25	47.8	46.7	45.5	19.2	29.3	21.2	23.2	17.8	13.5	17.9	15.5	82	59	83	0	2	0	S 4	SW 7	W 2	8.8	
26	49.4	50.6	51.5	13.8	18.4	13.2	15.1	13.0	10.3	8.8	8.8	88	56	78	8	3	5	W 4	W 6	W 2	—	● n.
27	53.3	53.6	52.6	12.0	18.4	14.2	14.9	8.0	9.1	10.2	9.4	87	64	78	6	6	3	SW 2	W 2	W 2	—	
28	50.7	48.8	47.7	14.4	20.0	14.9	16.4	11.3	8.4	10.4	12.1	69	59	96	7	0	10	S 5	S 8	W 2	1.2	● p.
29	47.4	48.3	46.8	13.2	17.8	13.2	14.7	12.0	10.1	9.2	10.4	90	61	93	5	5	10	W 4	W 5	W 4	1.1	●⁰ 3.
30	48.4	46.7	43.7	13.2	15.7	18.2	15.7	12.5	10.6	12.1	14.5	95	91	93	10	10	10	W 4	SSW 6	W 4	2.7	●⁰ 3.
31	42.4	42.6	44.9	14.8	16.8	13.2	14.9	13.0	11.0	10.9	9.3	88	76	83	5	5	2	WSW 7	W 7	W 4	3.5	●⁰ a.
Срд. Moy.	746.6	746.7	746.3	14.0	19.8	16.8	16.9	12.2	10.7	12.1	12.0	89	70	83	6.2	5.6	5.8	3.0	4.6	2.1	84.0	

1895.

Вильно. Сентябрь. — Septembre. Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	746.9	747.6	13.2	16.6	12.0	13.9	10.6	10.5	9.9	10.1	94	70	97	10	8	10	W 4	WSW 8	W 4	2.6	●⁰ n, 3.
2	48.9	51.5	54.4	14.0	15.0	11.6	13.5	11.5	11.0	9.6	8.9	93	75	88	10	10	0	W 4	NW 9	0	0.6	●⁰ n, a.
3	57.6	57.5	57.0	9.8	18.2	14.6	14.2	5.0	7.7	11.8	11.1	86	75	90	10	5	0	SSW 3	W 3	W 4	—	
4	57.0	56.4	54.7	12.8	22.2	17.4	17.5	11.4	9.3	13.9	10.8	86	70	73	0	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
5	52.1	51.2	52.3	13.8	19.9	16.6	16.8	12.0	9.2	14.3	12.4	79	83	89	6	10	10	S 6	S 4	0	0.4	●⁰ a.
6	53.2	53.0	50.1	9.2	19.7	19.6	16.2	8.8	8.6	11.7	13.0	99	69	77	10	3	0		0	0	S 4	—	≡ n, 1.
7	50.1	51.3	51.3	14.4	17.9	16.0	16.1	13.4	11.5	12.8	11.9	95	84	88	8	5	3	W 4	NW 4	0	—	
8	46.9	43.7	42.3	12.8	16.0	13.6	14.1	9.8	10.4	12.5	10.7	93	92	93	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 4	3.1	●⁰ a.
9	43.2	45.2	45.4	10.6	11.8	10.6	11.0	9.0	8.2	8.4	8.9	87	83	94	3	5	10	W 4	NW 4	SW 2	1.3	●⁰ n. a.
10	48.0	48.8	48.2	5.4	10.2	9.2	8.3	4.5	6.1	6.1	6.9	91	62	80	3	5	10	WNW 4	NW 5	W 4	0.8	
11	47.9	48.8	47.6	8.2	10.8	10.4	9.8	5.5	7.0	8.8	8.6	87	92	92	10	10	10	W 8	SW 2	SW 4	0.8	●⁰ n. a.
12	44.0	44.1	44.7	11.6	16.9	13.2	13.9	10.0	8.8	11.5	11.0	87	81	98	10	10	10	S 5	SW 5	SW 5	4.8	● 3.
13	44.6	44.1	44.1	10.5	17.2	11.0	12.9	9.5	9.0	11.2	9.2	95	77	94	8	8	0	SSW 5	SW 4	SW 4	2.0	●, ≷ p.
14	43.8	44.2	45.3	9.0	16.5	12.2	12.6	7.8	8.2	10.8	9.7	96	77	95	10	8	10	S 4	0	0	—	
15	46.8	46.7	47.2	10.4	16.2	12.0	12.9	9.5	8.9	10.4	9.3	95	76	90	10	10	2		0	N 2	0.8	●⁰ p.
16	45.8	44.8	42.7	11.0	11.5	10.5	11.0	10.0	8.7	9.6	9.3	88	96	99	10	10	10	N 4	N 4	N 4	11.5	●⁰ a. 2, p. 3.
17	42.2	42.2	41.2	11.2	12.9	11.0	11.7	10.0	9.8	10.2	9.2	99	93	94	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	1.8	●⁰ n. 3.
18	41.9	45.2	47.1	9.0	13.0	10.4	10.8	8.8	8.2	8.2	6.9	96	74	75	10	5	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	
19	46.6	44.3	42.2	8.8	12.6	11.3	11.9	6.5	7.6	10.3	10.2	91	97	85	10	10	10	S 4	S 8	SW 9	1.7	●⁰ 2.
20	43.3	43.5	43.0	10.8	11.6	7.5	10.0	7.5	8.6	8.6	7.3	90	85	94	10	10	10	W 6	SW 4	SW 4	3.4	●⁰ p, 3.
21	47.0	49.9	52.7	7.2	11.4	8.0	8.9	6.0	7.0	7.0	7.5	93	70	93	10	5	10	SW 3	NW 6	NW 6	0.2	●⁰ n, p.
22	58.0	60.2	58.7	4.2	11.0	9.0	8.1	3.0	5.7	6.8	6.5	92	69	76	0	2	8	NW 4	W 4	0	—	
23	56.7	56.7	54.7	10.2	13.0	12.0	11.7	8.0	8.7	9.6	9.1	94	85	87	10	10	0	W 2	W 4	0	—	
24	52.6	52.9	53.4	7.8	15.5	12.5	11.9	7.3	7.3	8.9	9.8	93	67	91	10	0	0	SW 7	W 4	0	—	
25	57.3	59.1	60.1	9.2	12.8	7.5	8.8	5.5	7.0	7.1	7.1	99	65	91	10	5	0		0	N 4	0	—
26	60.9	60.2	56.9	5.0	15.2	12.0	10.7	3.8	6.0	7.9	7.8	92	61	75	0	0	10		0	SW 4	SW 4	—
27	55.1	54.0	53.6	9.6	19.3	15.0	14.8	8.8	7.2	10.8	10.1	80	64	80	0	0	10	SW 4	SW 4	W 2	—	
28	53.8	54.6	54.4	11.6	15.0	9.6	12.1	9.0	9.1	9.8	8.6	89	77	96	10	3	0	W 2	W 4	0	—	
29	55.6	55.8	55.4	6.0	15.8	10.6	10.8	5.5	6.6	9.9	8.9	94	74	94	0	5	0		0	0	0	—
30	55.7	56.0	56.3	8.2	13.0	11.8	11.0	6.5	7.8	10.0	9.4	96	90	93	10	10	10	S 2	SW 5	S 3	—	
Сред. Moy.	750.1	750.4	750.2	9.8	15.0	12.1	12.3	8.1	8.3	10.0	9.3	92	78	89	7.6	6.3	5.8	3.2	3.8	2.6	37.8	

Октябрь. — Octobre.

1	756.9	756.3	754.3	10.8	15.2	11.5	12.5	10.5	9.4	10.2	9.4	98	80	93	10	10	5	S 2	S 3	0	—	
2	51.8	50.2	48.5	10.5	20.0	16.8	15.8	9.0	8.7	11.0	10.6	93	63	75	0	0	10	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	
3	43.7	41.8	40.1	11.6	21.4	16.0	16.5	11.0	8.3	9.2	8.3	82	49	59	0	2	5	SSE 0	SSE 8	SSE 9	2.1	
4	39.2	39.6	37.6	10.0	12.1	10.2	10.8	9.8	8.8	8.5	8.0	96	82	80	10	5	10	SW 3	S 4	S 7	6.8	●⁰ n, 1.
5	36.4	40.0	42.6	9.7	12.5	9.4	10.5	8.5	8.0	7.5	6.6	89	70	75	10	5	10	SW 5	SW 9	SW 6	—	●⁰ n.
6	43.9	43.9	44.0	6.2	12.2	9.2	9.2	5.5	6.1	6.5	6.3	90	62	72	0	0	10	SW 4	SW 9	SW 10	0.4	
7	38.9	42.5	40.1	11.3	11.5	11.6	11.5	7.0	9.2	8.3	9.6	93	82	95	10	10	10	W 6	W 2	SW 7	6.5	● n, p, 3.
8	44.4	47.8	49.7	11.0	13.2	9.2	11.1	9.0	8.9	9.3	7.9	91	83	91	10	10	0	SW 7	SW 5	0	—	
9	49.1	48.2	46.9	8.6	18.5	13.6	13.0	4.5	7.5	10.7	9.6	91	68	83	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 5	—	
10	45.8	44.3	44.0	11.6	20.0	15.9	15.4	10.0	8.8	11.5	10.8	93	66	82	3	0	0	SE 7	S 8	S 8	—	
11	42.7	44.7	44.7	11.4	16.2	10.3	12.9	10.2	9.2	10.2	8.4	92	74	90	10	5	10	S 6	S 4	S 4	—	
12	43.5	42.2	40.0	5.6	11.3	6.6	7.8	5.5	6.6	7.4	6.3	97	74	87	5	5	10	S 4	SW 4	SW 4	8.2	
13	30.2	31.6	37.3	6.6	7.7	7.5	7.3	5.6	6.5	7.2	7.3	90	91	91	10	10	10	W 4	W 4	W 6	5.0	● n, 1, 2, 3.
14	43.7	43.4	42.7	4.7	10.0	9.3	8.0	4.0	6.0	7.5	8.3	94	82	95	8	8	10	W 3	SW 3	SW 5	1.5	●⁰ p.
15	42.4	43.7	45.5	8.5	10.7	4.8	8.0	4.8	7.7	7.2	5.7	93	74	89	10	5	0	W 4	W 4	0	—	
16	43.8	41.3	37.1	2.8	5.8	3.0	3.9	2.0	5.2	6.4	5.6	93	93	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	8.3	●⁰ 2, p. 3.
17	39.0	42.6	46.2	1.5	6.0	4.0	3.8	1.0	4.8	5.7	5.6	94	82	92	10	7	10	NW 2	W 4	W 4	—	
18	52.9	55.9	58.3	2.8	5.2	1.4	3.1	1.0	5.3	4.9	4.6	94	74	91	10	5	0	W 2	NW 5	0	—	
19	58.7	58.3	55.0	1.0	8.5	5.4	4.0	0.0	4.8	6.4	5.8	98	79	86	10	8	10	S 4	W 4	W 4	—	
20	49.9	46.5	45.2	0.6	5.8	4.6	3.7	0.0	4.3	5.5	6.0	90	81	96	5	10	10	S 6	SSW 6	SW 4	1.2	●⁰ 3.
21	46.8	47.7	48.0	0.8	7.4	2.6	3.6	0.0	4.8	5.9	4.9	98	77	89	1	5	0		0	W 4	0	—
22	50.9	51.0	48.7	1.6	4.0	1.4	2.3	0.5	5.1	5.6	4.9	98	92	90	10	10	10		0	SE 2	SE 2	0.8
23	42.8	40.5	38.9	2.6	6.0	6.6	5.1	1.0	5.4	6.6	7.1	98	94	98	10	10	10	SE 4	S 6	S 6	—	●⁰ n.
24	36.2	35.7	34.2	7.8	10.4	10.4	9.5	6.5	7.3	8.1	8.3	93	87	89	10	10	10	S 9	S 10	S 10	4.1	
25	34.6	37.1	40.4	9.6	4.6	3.8	6.0	3.8	8.8	6.1	5.9	99	97	98	10	10	10	W 4	N 4	N 4	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
26	42.3	41.8	41.7	0.2	5.2	1.0	2.1	0.0	4.6	5.9	4.8	98	89	98	10	5	5		0	0	0	— ≡ 1.
27	41.3	42.8	43.0	1.8	6.0	3.8	3.9	0.0	5.0	6.0	5.9	95	87	98	10	5	10	S 6	SW 4	S 2	—	
28	43.9	44.6	46.2	1.6	6.2	3.0	3.6	1.4	5.1	5.5	5.2	98	78	91	10	10	10		0	N 3	0	—
29	47.3	49.8	51.1	1.2	3.6	0.8	1.9	0.5	4.9	5.6	4.8	98	95	98	10	10	10		0	W 4	SW 5	—
30	53.4	52.0	49.0	0.0	0.6	2.4	3.0	— 0.5	4.3	5.8	5.3	94	80	88	10	2	10	S 4	S 7	S 4	0.4	
31	47.3	50.2	53.6	1.6	3.4	2.4	2.5	1.4	5.1	5.5	5.0	98	95	91	10	10	10	W 3	SW 3	W 4	—	●⁰ n, 1.
Сред. Moy.	744.7	745.2	745.0	5.6	9.9	7.1	7.5	4.3	6.0	7.3	6.9	94	80	89	7.8	6.5	7.6	3.7	4.7	4.1	66.3	

Вильно. 1895. Vilno.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.4	753.8	757.3	0.5	2.2	1.0	1.2	0.0	4.2	5.1	4.5	89	94	90	10	10	10	SSW 4	SW 4	NW 6	1.9	●⁰ a, 2, p.
2	61.3	61.9	61.2	0.4	4.2	3.8	2.8	— 1.4	4.3	4.3	5.5	90	85	92	10	10	10	WSW 3	W 3	W 3	—	
3	59.0	58.8	53.8	3.0	3.8	3.0	3.3	2.5	5.4	5.1	4.7	95	85	83	10	10	10	0	SW 1	SW 2	9.7	
4	48.2	48.6	49.6	2.2	4.0	4.2	3.5	2.0	5.3	5.8	5.9	98	95	95	10	10	10	SW 2	W 2	W 2	0.4	●⁰ n, 1.
5	50.2	51.0	51.0	4.0	5.8	6.2	5.3	3.0	6.0	6.8	6.8	98	99	96	10	10	10	0	SW 4	S 2	—	
6	49.3	47.7	42.7	5.4	7.7	7.0	6.7	4.5	6.6	7.4	7.2	99	94	96	10	10	10	S 4	S 6	S 4	7.0	● 3.
7	41.6	40.9	41.1	8.6	9.0	8.6	8.7	6.9	7.8	7.9	7.5	93	93	91	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 4	4.0	● 3.
8	40.6	40.1	40.2	8.0	8.4	6.8	7.7	6.8	7.2	7.2	6.8	90	88	93	10	10	10	W 4	W 4	W 4	3.7	●⁰ 1, 3.
9	43.7	45.5	43.1	3.8	4.4	2.6	3.6	2.5	5.5	5.1	4.8	92	82	87	10	10	10	NW 4	W 4	0	8.2	
10	35.9	36.2	42.4	3.0	5.6	2.2	3.6	2.0	5.4	6.4	5.3	95	94	98	10	10	10	SE 4	SW 3	N 4	3.8	● n, 1, a, 2.
11	50.6	52.8	53.7	2.2	2.6	1.6	2.1	1.6	5.1	5.0	4.7	94	91	91	10	10	10	0	0	E 2	—	
12	51.9	49.9	45.6	3.0	3.2	3.8	3.3	1.5	5.0	5.1	5.3	88	88	88	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 14	—	
13	35.9	33.4	39.2	6.4	8.8	6.6	7.3	3.8	6.4	8.1	6.5	90	96	90	10	10	8	SSE 14	S 4	0	11.6	● a, 2.
14	42.2	45.6	48.2	5.8	7.4	6.4	6.5	4.0	6.4	6.9	6.4	93	90	90	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	0.8	● a.
15	49.2	48.4	51.2	4.8	8.0	5.0	5.9	4.0	6.1	6.6	6.0	96	82	92	10	5	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8.6	● p.
16	56.4	56.9	53.9	4.4	5.5	5.4	5.1	4.0	5.7	6.1	6.2	92	91	92	5	10	10	W 4	SW 4	SW 5	—	
17	53.8	54.0	54.6	6.6	11.0	8.2	8.6	4.9	6.7	7.2	7.1	93	74	88	10	2	8	SSW 6	SW 4	SW 2	—	
18	52.8	50.6	53.7	5.8	7.3	5.5	6.2	4.9	6.6	7.1	6.3	96	93	94	10	10	10	0	SSW 3	SW 3	0.5	●⁰ p.
19	56.2	56.2	56 8	3.8	4.4	2.6	3.6	2.5	5.7	5.5	5.2	95	89	94	10	10	10	SW 2	W 4	W 3	0.5	●⁰ p.
20	58.0	58.8	60.0	— 0.2	1.2	0.4	0.5	— 0.5	3.6	4.3	3.8	80	85	80	10	10	10	0	N 4	NW 3	1.6	✳⁰ p.
21	61.3	62.8	63.1	0.0	— 0.8	— 1.6	— 0.8	— 2.0	3.7	3.2	3.0	81	72	74	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 4	—	
22	62.3	61.8	59.0	— 1.5	— 0.8	— 2.0	— 1.4	— 2.0	3.0	3.1	3.7	72	71	93	10	10	10	0	NE 4	NE 3	1.5	✳⁰ 3.
23	57.1	58.5	58.6	— 2.0	— 0.2	— 3.4	— 1.9	— 3.5	3.4	3.6	2.9	86	79	82	10	10	7	0	ESE 3	0	—	
24	58.8	59.1	58.7	— 2.2	— 2.8	— 3.8	— 2.9	— 4.0	3.4	3.3	3.2	87	88	93	10	10	10	E 3	E 3	E 2	—	
25	57.3	55.9	53.2	— 3.6	0.0	0.8	— 0.9	— 4.6	3.3	4.3	4.8	93	91	98	10	10	10	0	NW 4	W 4	—	
26	49.8	49.3	47.0	2.4	3.4	2.6	2.8	0.8	5.4	5.7	5.4	98	98	98	10	10	10	NW 3	NW 2	0	—	
27	40.4	40.3	44.8	2.8	3.6	— 2.4	1.3	— 2.5	5.1	3.9	2.9	91	65	75	10	8	10	W 4	NW 6	NE 4	1.4	✳⁰ p.
28	54.2	56.8	58.5	—11.5	— 8.0	—10.7	—10.1	—11.5	1.4	1.6	1.6	77	64	79	0	0	0	NE 3	0	0	—	
29	59.7	60.3	60.3	— 7.4	— 6.0	— 9.0	— 7.5	—12.2	1.9	1.7	1.8	75	57	77	0	10	8	SW 3	WSW 3	0	—	
30	60.0	60.4	60.4	—12.7	— 7.0	—10.6	—10.1	—12.7	1.4	1.8	1.4	83	66	74	0	2	0	0	SW 4	0	—	☋ 3.
Срд. Moy.	751.8	751.9	752.1	1.5	3.2	1.7	2.1	0.2	4.9	5.2	4.9	90	85	89	8.8	8.9	9.0	3.0	3.6	2.9	65.2	

Декабрь. — Décembre.

1	759.4	758.4	757.9	—13.5	— 7.0	—10.1	—10.2	—13.5	1.2	1.3	1.5	78	49	69	0	3	2	SSE 4	S 4	S 4	—	
2	56.9	57.2	57.1	—12.9	—10.6	—11.1	—11.5	—13.0	1.3	1.4	1.5	78	69	70	0	10	0	S 2	S 6	0	—	
3	55.8	55.2	51.4	—11.7	— 8.4	— 8.4	— 9.5	—12.0	1.6	2.1	2.1	87	88	88	0	10	10	0	S 3	S 4	—	
4	43.9	43.1	42.3	— 7.4	— 4.8	— 0.2	— 4.1	— 9.0	2.3	3.1	4.5	89	99	99	10	10	10	S 10	S 4	S 4	0.7	✳⁰ a.
5	37.7	32.6	19.5	0.8	1.3	0.6	0.9	— 0.5	4.6	4.7	4.7	94	92	98	10	10	10	S 4	S 12	SSW 14	5.5	●, ✳ p, 3.
6	17.8	17.2	16.9	2.0	2.4	1.0	1.8	0.6	4.8	4.2	3.9	91	77	77	10	10	10	SSW 8	SW 4	SW 6	0.4	●⁰, ✳⁰ p.
7	17.2	18.1	17.1	0.2	0.8	— 0.5	0.2	— 0.5	3.6	3.6	4.3	79	74	97	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 7	1.0	✳ 3.
8	16.5	18.0	27.3	— 0.2	— 0.2	0.4	0.0	— 0.6	3.4	4.4	3.9	76	95	84	10	10	10	SW 9	SW 6	SW 4	0.4	✢ a.
9	33.7	36.6	40.2	— 2.4	— 1.2	— 3.0	— 2.2	— 3.0	3.5	4.0	3.3	91	93	91	10	10	0	SW 4	W 2	W 2	—	
10	41.4	40.3	37.6	— 4.4	— 5.8	— 3.2	— 4.5	— 6.0	3.1	2.7	3.3	96	92	92	10	10	10	S 5	S 5	S 4	1.2	✢ 3.
11	39.1	40.9	44.2	0.6	1.4	0.6	0.9	— 3.2	4.7	4.7	4.5	98	93	94	10	10	10	0	SSW 3	0	—	
12	47.5	49.2	49.8	0.2	1.0	0.4	0.5	— 0.3	4.6	4.8	4.5	98	98	94	10	10	10	0	0	0	2.1	✳⁰ p.
13	48.2	46.1	45.3	— 0.4	0.6	— 0.2	0.0	— 0.6	4.4	3.4	3.7	99	71	80	10	5	10	0	SE 7	SE 8	—	
14	46.7	47.3	48.1	— 2.4	— 2.2	— 3.0	— 2.5	— 3.0	3.2	3.2	3.0	83	81	82	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 5	—	
15	48.3	48.6	47.2	— 1.0	0.7	— 1.0	— 0.4	— 3.3	3.5	3.6	3.3	81	74	75	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 4	—	
16	46.7	47.6	49.3	— 0.2	— 0.8	— 2.6	— 1.2	— 2.6	3.4	3.3	3.0	76	77	79	10	10	10	ESE 6	E 4	SE 2	0.8	✳⁰ p.
17	52.1	52.5	53.2	—11.1	— 9.4	—13.5	—11.3	—13.5	1.5	1.6	1.3	79	75	85	2	0	0	0	E 3	E 4	—	
18	53.9	55.3	57.1	—12.7	—11.3	—12.9	—12.3	—14.0	1.4	1.5	1.3	85	83	86	10	5	10	0	ESE 3	SE 3	—	
19	58.1	57.4	56.0	—10.1	— 7.4	— 7.2	— 8.2	—12.9	1.9	2.1	2.2	92	84	87	10	10	10	0	E 2	SE 2	—	
20	52.3	50.6	49.1	— 6.4	— 5.5	— 6.4	— 6.1	— 7.2	2.4	2.6	2.4	86	84	88	10	10	10	SE 4	ESE 4	0	—	
21	47.8	48.5	49.3	— 7.6	— 6.6	— 6.0	— 6.7	— 8.0	2.1	2.2	2.5	84	82	86	10	10	10	ESE 2	S 2	E 3	—	
22	51.7	51.5	51.0	— 7.6	— 5.6	— 6.6	— 6.6	— 8.6	2.2	2.5	2.5	90	86	89	10	10	10	E 4	E 3	SE 3	—	
23	49.4	48.4	48.2	— 8.0	— 8.0	— 7.4	— 7.8	— 8.0	2.4	2.4	2.5	96	97	98	10	10	10	0	SSW 3	0	1.2	
24	50.7	52.5	54.4	— 9.8	—11.1	—13.5	—11.5	—13.5	2.1	1.7	1.4	96	88	88	10	10	0	E 2	N 2	0	0.3	✳⁰ 1.
25	55.6	56.3	55.3	—14.9	—14.7	—16.9	—15.5	—16.9	1.2	1.3	1.1	88	89	91	10	10	10	E 3	E 2	0	—	
26	52.8	50.4	47.8	—20.7	—14.3	—16.9	—17.3	—20.7	0.8	1.3	1.1	90	89	90	0	10	0	0	0	0	0.7	
27	43.9	45.4	49.3	—14.7	— 6.4	— 7.2	— 9.4	—19.9	1.3	2.7	2.2	91	97	87	10	10	10	SW 2	NW 2	N 4	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
28	56.0	58.0	59.3	—11.1	—13.3	—16.1	—13.5	—16.1	1.6	1.4	1.1	87	86	88	10	10	10	N 4	N 5	WNW 4	—	
29	58.0	57.5	58.1	—16.5	—12.1	—21.1	—16.6	—21.1	1.1	1.3	0.7	89	75	84	10	10	0	0	ESE 2	0	—	
30	57.2	56.2	53.4	—17.1	—16.1	—15.3	—16.2	—22.6	1.0	1.1	1.2	88	89	90	10	10	10	S 3	S 4	S 4	—	
31	49.4	48.0	48.4	—21.7	—18.9	—17.5	—19.4	—22.1	0.6	0.7	0.7	81	72	63	10	0	0	S 4	SSE 4	0	—	☋ 3.
Срд. Moy.	746.6	746.6	746.5	— 7.8	— 6.2	— 7.3	— 7.1	— 9.5	2.5	2.6	2.6	88	84	86	8.5	8.8	7.5	3.2	3.7	3.1	15.1	

1895.

Корсовка. — Январь. — Janvier. — Korsovka.

Широта — Latitude: 56° 49′. Долгота — Longitude: 27° 42′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	739.6	746.5	— 1.0	— 0.4	— 3.6	— 1.4	— 3.6	4.3	4.7	2.9	00	00	84	10	10	10	ESE 3		0 WSW 5	2.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	49.9	51.8	51.6	— 4.3	— 3.4	— 5.6	— 4.4	— 6.2	3.2	3.5	2.9	97	88	97	10	10	10	WSW 3	NNW 1	NNE 5	—	
3	50.1	49.5	49.8	— 4.1	— 4.2	— 6.9	— 5.1	— 6.9	3.2	2.7	2.1	94	80	79	10	9	10	E 1	SE 5	SE 7	—	
4	51.0	53.3	55.3	— 5.2	— 3.4	— 4.8	— 4.5	— 8.0	2.6	2.7	2.6	85	78	84	10	10	10	SE 3	ESE 5	ESE 3	—	
5	57.1	56.5	56.1	— 6.5	— 6.2	— 8.7	— 7.1	— 8.7	2.6	2.7	2.0	93	94	88	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 7	0.4	
6	54.3	52.7	47.0	— 8.9	— 8.0	— 6.8	— 7.9	—10.7	2.1	2.2	2.6	95	90	94	10	10	10	SSE 5	SE 3	NE 5	0.7	✳⁰ n, p, 3.
7	43.9	44.9	47.4	— 4.3	— 3.0	— 1.7	— 3.0	— 6.8	3.1	2.9	4.0	95	80	97	10	10	10	ESE 5	S 7	SSE 5	—	✳⁰ n.
8	48.2	49.0	48.7	— 1.3	— 0.1	0.4	— 0.3	— 1.7	4.0	4.5	4.6	95	97	98	10	10	10	SSE 3	SSE 3	ESE 3	0.3	✳⁰ p.
9	50.5	52.4	52.9	— 3.0	— 2.6	— 3.8	— 3.1	— 3.8	3.6	3.3	3.3	98	87	95	10	10	10	SSE 7	SSE 5	ESE 7	—	
10	55.0	56.0	57.1	— 4.2	— 4.0	— 4.5	— 4.2	— 4.7	3.0	3.1	2.8	91	91	85	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	—	
11	57.8	57.9	58.8	— 4.1	— 3.8	— 7.5	— 5.1	— 7.5	3.2	2.6	1.9	94	74	75	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 7	—	
12	60.5	61.3	61.3	—11.2	—10.9	—11.4	—11.2	—12.3	1.8	1.5	1.5	92	76	78	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
13	60.2	58.1	57.5	— 9.5	— 5.8	— 9.2	— 8.2	—11.4	2.0	2.2	2.0	91	74	91	10	9	10	ESE 3	ENE 5	ENE 3	—	
14	55.0	53.8	51.8	—10.4	— 7.2	— 8.2	— 8.6	—12.2	1.9	2.2	2.2	93	84	91	10	4	10	E 1	ESE 1	ESE 3	1.7	
15	49.3	48.3	48.2	— 4.3	1.3	0.7	— 0.8	— 9.7	3.1	4.9	4.5	93	97	91	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	0.2	✳⁰ n, a.
16	45.8	43.9	43.7	0.0	0.2	0.4	0.2	— 0.4	4.6	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 5	S 5	1.5	✳ a, 2, p.
17	40.6	40.1	42.3	1.3	2.3	1.0	1.5	— 0.2	4.8	4.9	4.9	96	91	00	9	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 7	—	
18	45.5	48.0	50.3	0.8	1.3	1.7	0.1	— 1.7	4.8	5.0	3.6	98	00	88	10	10	8	W 1	W 3	W 1	—	≡⁰ a.
19	51.4	51.9	52.5	— 1.3	— 0.1	0.0	— 0.5	— 3.2	3.8	4.6	4.3	90	00	93	10	10	10		0 SSW 3	0	1.1	✳⁰ a, 2, p.
20	51.9	50.9	50.4	— 1.7	— 0.7	— 0.5	— 1.0	— 4.0	3.9	4.1	4.3	95	94	98	10	10	10	SSE 1	SSW 3	SSW 1	—	
21	47.6	43.6	38.7	— 1.2	— 0.6	— 1.8	— 1.2	— 2.2	4.0	4.1	3.8	96	94	96	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 3	1.4	✳⁰ p.
22	28.3	29.0	34.7	0.5	— 1.9	— 5.8	— 2.4	— 9.7	4.8	3.5	2.6	99	88	87	10	9	10	SSW 3	WNW 5	WSW 5	1.1	✳⁰ n, a.
23	36.6	36.7	35.5	— 7.8	— 3.7	— 5.6	— 5.7	— 8.2	2.3	2.8	2.8	94	82	92	6	10	10	WSW 3	SW 5	SW 7	—	
24	32.8	33.5	34.2	— 6.7	— 4.0	— 9.6	— 6.8	— 9.6	2.4	2.8	1.8	87	82	84	9	10	3	SW 9	SW 9	WSW 9	2.7	✳⁰ a, 2, p.
25	36.0	37.0	37.2	— 8.5	— 3.0	— 6.2	— 6.6	—13.0	2.1	2.2	2.6	89	71	93	9	5	8	SSW 3	S 1	0	—	
26	36.9	36.7	38.1	— 8.8	— 7.2	—10.6	— 8.9	—10.6	2.2	2.1	1.8	94	82	94	10	2⁰	5⁰	ESE 3	ESE 3	NE 1	1.4	
27	41.6	46.0	48.9	—12.8	—12.0	—15.6	—13.5	—15.6	1.6	1.4	1.2	94	80	94	9	0	5	WSW 1	NNW 1	NNE 5	—	✳⁰ n.
28	48.4	52.1	58.3	—16.8	—16.0	—18.5	—17.1	—18.5	1.1	1.1	1.0	91	84	91	8	4⁰	9	NNW 3	NNW 1	W 1	—	
29	65.5	68.1	69.5	—20.0	—17.5	—15.0	—17.4	—23.2	0.8	1.1	1.3	95	92	94	10	4⁰	4	WSW 3		0 NNE 3	—	≡, ⋁ n, 1, a.
30	69.3	68.3	67.1	—14.5	—13.2	— 8.6	—12.1	—15.2	1.3	1.2	1.8	91	74	80	10	9	10	NNE 5	NNE 7	NNE 18	—	🌂 p, 3.
31	68.0	66.1	68.1	— 6.8	— 4.1	— 5.9	— 5.6	— 8.6	2.6	2.7	2.5	93	81	87	10	8	7	NNE 5	NE 3	NE 1	—	🌂 n.
Сред. Moy.	749.3	749.6	750.3	— 6.0	— 4.6	— 6.5	— 5.5	— 8.3	2.9	3.0	2.8	94	87	90	9.7	8.5	9.0	3.4	3.8	4.5	15.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 103.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 0.77.

1	767.4	766.8	766.7	—10.6	— 6.3	— 8.5	— 8.5	—11.2	1.8	2.0	2.0	94	71	86	2⁰	0⁰	5⁰	ENE 3	ENE 3	NNE 1	—	
2	64.2	62.3	59.7	—13.8	— 8.5	—17.6	—13.3	—17.6	1.5	1.7	1.0	94	73	91	1	1⁰	0	NNE 1	NNE 3	NNE 1	—	
3	54.9	53.5	52.4	—24.6	—10.5	—10.6	—19.2	—25.2	0.5	1.0	1.1	84	80	93	1⁰	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	1.3	✳⁰ a, p.
4	51.4	51.8	53.1	—13.6	—10.2	—17.1	—13.6	—17.1	1.4	1.6	1.0	90	82	91	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 7	0.5	✳⁰ n, a, 2, p
5	53.9	54.4	55.0	—19.6	—18.5	—16.5	—18.2	—20.2	0.8	0.8	1.0	84	77	85	10	4⁰	10	NNE 7	NNE 9	NNE 7	0.7	
6	50.7	45.9	45.4	— 9.5	— 6.4	— 8.2	— 8.0	—16.5	2.0	2.5	2.3	94	89	97	10	10	10	NNE 9	NNE 18	NNE 15	5.2	✳⁰ 🌂 n 1 a 2 p 3 🌂 a 2 p 3.
7	48.1	50.8	54.6	— 9.1	— 9.3	—12.5	—10.3	—12.5	2.1	2.0	1.6	93	92	91	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 5	1.5	🌂, ✣ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
8	57.9	59.3	60.7	—17.9	—11.6	—22.5	—17.3	—22.5	1.0	1.4	0.6	94	74	82	10	4	0	NNE 3	NNE 5	NNE 5	—	
9	60.9	60.3	59.0	—25.1	—19.6	—20.6	—21.8	—27.2	0.5	0.7	0.7	85	71	77	0	5⁰	4	ENE 1	ESE 1	ESE 3	—	Ψ p, 3.
10	57.3	55.0	52.8	—20.7	—14.9	—12.7	—16.1	—22.0	0.7	1.1	1.5	85	78	86	2⁰	5⁰	10	ESE 3	SSE 7	SSE 7	0.4	Ψ n; ✳⁰ p, 3.
11	51.0	49.3	48.4	—14.0	—11.6	—15.2	—13.6	—15.2	1.4	1.4	1.2	94	78	88	5⁰	3⁰	0	SSE 3	SSE 7	SSE 5	—	✳⁰ n.
12	48.6	48.9	49.8	—21.2	—11.6	—14.1	—15.6	—22.2	0.8	1.3	1.4	91	72	91	0	0	10	SSE 1	SE 1	NNE 3	—	
13	51.3	53.8	56.8	—16.0	—14.2	—12.8	—14.3	—16.4	1.1	1.2	1.2	86	80	78	8	10	7	NNE 7	NNE 9	NNE 10	—	
14	58.4	59.3	58.7	—14.8	—13.7	—12.6	—13.7	—15.4	1.2	1.2	1.6	86	80	93	5	8⁰	10	NNE 5	NNE 7	NNE 3	—	
15	58.0	55.9	55.4	—18.1	—13.7	—10.2	—14.0	—20.0	0.9	1.0	1.8	81	64	91	0	2⁰	10	NNW 1	W 3	N 3	0.3	
16	55.9	56.7	58.1	—10.8	—10.4	—12.5	—11.2	—12.5	1.6	1.5	1.4	84	76	86	5	10	10	N 7	N 7	NNE 7	0.6	✳⁰ n, a, 2, p.
17	58.0	58.1	58.1	—21.2	—20.6	—20.8	—22.9	—20.8	0.7	0.7	0.4	89	77	85	1⁰	0	0	NNE 5	NNE 7	NNE 3	—	
18	57.3	55.5	52.5	—27.1	—17.0	—12.6	—18.9	—30.0	0.4	0.9	1.4	88	78	79	0	2⁰	10	ESE 1	WSW 2	WSW 5	0.1	⊔ n, 1, a.
19	50.6	45.4	37.7	—10.2	— 7.3	— 3.8	— 7.1	—12.6	1.8	2.5	3.4	91	95	99	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 9	2.3	✳⁰ n, p, 3.
20	44.4	47.6	48.7	— 6.0	— 5.9	— 7.8	— 6.6	— 7.8	2.7	2.5	2.3	95	88	92	10	10	10	NNW 7	N 5	NNW 3	—	✳⁰ n.
21	48.6	47.2	46.6	— 6.8	— 6.3	— 4.8	— 6.0	—10.2	2.4	2.4	3.0	89	87	95	8	10	10	WSW 1	S 3	SSW 5	1.0	✳⁰ a, 2, p.
22	47.7	48.7	50.6	— 5.9	— 3.6	— 7.5	— 5.7	— 7.7	2.8	2.8	2.2	95	81	85	10	10	8	SSE 5	SSE 3	SE 3	0.5	✳⁰ n, p.
23	51.5	51.2	50.8	—12.1	— 5.6	— 6.3	— 8.0	—13.2	1.7	2.2	2.6	97	73	93	6	5⁰	7	SE 3	E 3	E 1	0.4	✳⁰ p.
24	50.2	49.3	49.4	— 7.2	— 4.2	— 4.9	— 5.4	— 9.5	2.5	2.3	3.0	97	69	95	10	3⁰	10	ESE 3	S 3	0	0.0	✳⁰ a.
25	49.0	48.6	47.4	— 6.7	— 4.0	— 9.3	— 6.7	— 9.7	2.5	2.6	2.1	93	77	97	7	3⁰	6	SE 3	SSE 3	SE 1	0.8	✳⁰ a.
26	44.1	43.5	42.2	— 8.7	— 3.2	—10.2	— 7.4	—10.2	2.2	2.6	2.0	97	74	96	10	8	10		0	0 SW 5	0.5	✳⁰ n, p, 3.
27	40.8	40.6	40.2	—14.6	— 8.5	— 9.3	—10.8	—20.7	1.3	1.8	1.9	92	76	88	7	8	0	SSE 3	SSE 7	SSE 3	0.7	✳⁰ n.
28	40.7	42.0	43.3	— 8.9	— 4.0	—10.0	— 7.6	—10.2	2.1	2.5	2.0	93	74	97	10	10	3⁰	ESE 1	SSE 3	SE 1	—	✳⁰ n; ≡⁰, Ψ p, 3.
Сред. Moy.	752.6	752.2	751.9	—14.1	—10.3	—12.3	—12.2	—16.5	1.5	1.7	1.7	91	78	90	6.0	6.2	7.4	3.5	5.0	4.2	14.8	

1895.

Корсовка. — Мартъ. — Mars. — Korsovka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	745.6	744.9	— 9.1	— 3.3	—11.5	— 8.0	—16.4	2.3	2.2	1.8	99	60	95	7	4⁰	2⁰	WSW 1	SW 3	SW 1	—	≡⁰ n, p, 3; Ω n.
2	42.8	40.0	38.3	— 9.3	— 4.9	— 3.6	— 5.9	—13.5	2.0	2.5	3.4	91	80	97	7	10	10	SSE 3	SE 5	SSE 3	0.9	≡ n; ⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
3	41.2	43.3	43.1	— 3.9	1.1	— 2.5	— 1.8	— 7.2	3.3	3.9	3.6	94	76	94	10	6	8	SSE 3	S 7	SSE 1	—	✳⁰ n.
4	41.4	38.3	35.5	— 1.9	0.2	0.0	— 0.6	— 4.2	3.9	4.4	4.6	98	94	00	10	10	10	SE 3	E 5	E 1	5.7	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
5	36.2	38.2	41.8	— 1.8	— 0.2	— 0.4	— 0.8	— 4.3	3.5	3.8	4.1	87	84	91	10	2⁰	10	SE 5	S 11	SE 9	—	✳⁰ n.
6	51.4	55.6	57.4	— 4.0	— 2.9	—11.6	— 6.2	—11.6	2.9	2.7	1.8	86	73	00	10	0	0	SW 3	SW 3	0	—	
7	57.2	55.8	55.0	—15.4	— 0.2	—14.9	—10.2	—21.2	1.2	2.4	1.3	90	54	94	10	0	0		0	0	0	⊔ a.
8	53.3	51.6	50.7	—14.2	— 3.4	— 3.1	— 6.9	—16.7	1.4	2.2	3.5	91	62	95	10	5	10	NE 1	NNW 5	NNW 3	—	
9	50.1	49.3	50.6	— 3.1	— 2.0	— 9.6	— 4.9	— 9.6	3.5	2.3	1.7	96	57	80	9	8	0	NNW 1	NNE 3	NNW 1	—	Ω p, 3.
10	53.4	55.1	56.9	—18.2	— 5.4	—12.7	—12.1	—19.2	1.0	1.9	1.5	94	63	88	0	0	1⁰		W 1	0	—	Ω n; ⊔ n, 1, a.
11	58.1	58.5	58.2	—15.9	— 0.1	0.3	— 5.2	—18.0	1.2	2.9	3.7	94	63	77	2⁰	2⁰	4⁰		SSE 5	SE 5	—	
12	59.0	59.8	60.4	— 0.2	1.7	— 2.8	— 0.4	— 2.8	4.1	3.7	3.2	91	71	84	5	9	4	SSE 7	SSE 7	SSE 1	—	
13	63.1	64.0	64.4	— 6.2	— 1.0	— 3.9	— 3.7	— 6.8	2.8	3.6	3.0	00	84	88	0	1⁰	7	SSE 3	SSE 1	SSE 1	—	
14	64.8	64.9	64.9	— 5.1	— 3.1	— 3.4	— 3.9	— 6.4	3.0	3.3	3.4	97	91	95	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 3	—	
15	64.8	64.2	63.8	— 2.4	1.7	— 0.9	— 2.5	— 6.9	3.3	2.9	2.7	87	56	99	10	3	0	S 1	SW 3	NW 1	—	
16	62.2	59.8	56.1	— 9.0	— 1.8	— 1.3	— 4.0	—14.4	2.2	2.9	4.1	97	71	97	10	10	10		0	WSW 5	WSW 3	1.9	✳⁰ p, 3.
17	54.1	52.5	46.5	— 1.4	1.3	0.5	0.1	— 2.7	4.1	4.8	4.8	97	94	00	7	10	10	NW 1	SW 1	SW 5	0.2	✳⁰ n; ⊆ p; ●⁰ p, 3.
18	39.4	37.4	43.2	0.4	1.7	— 3.8	— 0.6	— 3.8	4.7	4.9	2.6	00	94	74	10	10	0	WSW 5	WNW 5	NW 9	2.8	●⁰ n; ⊆ 1, a; ✳⁰ a, p.
19	43.4	41.4	36.8	—11.9	— 2.0	— 7.2	— 7.0	—13.2	1.7	2.2	2.3	91	56	91	0	1	2	W 3	W 5	WSW 1	1.4	
20	32.3	30.8	31.1	— 8.8	— 3.6	—12.0	— 8.1	—12.0	2.3	2.5	1.7	99	70	95	7	2	0	WNW 3	SW 3	0	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
21	34.5	36.1	37.1	—20.6	— 5.0	— 8.2	—11.3	—22.2	0.7	1.8	1.6	87	60	69	4	5	7		0	NW 5	NW 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
22	33.9	32.5	32.8	—12.3	— 7.6	— 7.8	— 9.2	—17.2	1.5	1.9	2.1	84	74	82	2⁰	10	10	NW 7	NW 11	NW 5	1.7	✳⁰ a, 2, p, 3; ⸗ p.
23	35.8	38.5	42.4	— 9.3	— 7.0	—11.0	— 9.1	—12.2	1.9	1.7	1.7	84	64	84	10	5	0	NW 5	NW 3	W 1	0.9	✳⁰ n, 1, a.
24	45.1	46.1	46.1	—14.4	— 4.3	—12.3	—10.3	—17.2	1.3	2.1	1.5	93	64	83	0	1⁰	0	W 1	SW 1	0	—	
25	42.3	40.1	37.2	—11.0	— 7.3	— 6.4	— 8.2	—13.2	1.5	1.5	2.5	74	59	89	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	2.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	37.2	37.1	39.7	— 4.1	1.0	1.5	— 0.5	— 7.2	3.3	3.8	4.3	97	74	83	10	10	10	S 1	SW 3	0	—	✳⁰ n.
27	42.3	43.6	44.7	1.2	1.8	1.3	1.4	— 3.2	4.3	2.4	4.7	85	45	92	0	1⁰	1⁰		0	0	0	
28	44.6	43.3	44.8	— 3.6	3.8	— 1.1	— 0.3	— 7.4	3.5	4.0	3.9	99	66	91	2	7⁰	2⁰	NNE 3	NE 3	0	—	
29	47.0	47.7	48.6	— 3.2	4.7	— 0.5	0.3	— 7.2	3.4	3.9	3.6	94	60	80	3	1⁰	2	E 1	ESE 7	ESE 5	—	
30	46.8	46.5	47.7	0.0	2.7	3.0	1.9	— 1.1	4.1	4.9	4.6	88	86	80	10	10	10	ESE 5	ESE 9	ESE 7	0.4	⊆ n; ⋁ 1, a.
31	49.3	50.5	51.8	1.0	3.7	0.3	1.7	0.3	4.9	6.0	4.6	00	00	98	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 3	2.1	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p
Срд. Moy.	747.5	747.4	747.6	— 7.0	— 1.3	— 4.9	— 4.4	—10.3	2.7	3.1	3.0	92	71	89	6.6	5.6	5.2	2.5	4.2	2.5	20.9	

Апрѣль. — Avril.

1	753.1	753.9	753.6	— 1.0	3.4	0.6	1.0	— 1.4	4.0	4.1	3.8	94	70	80	10	5⁰	10	E 3	S 3	E 3	—	
2	51.8	51.8	50.1	0.5	2.2	1.1	1.3	— 1.2	4.6	4.7	4.9	96	87	97	10	10	10	SSW 3	W 3	W 1	—	
3	48.8	47.0	45.5	— 1.6	5.2	— 1.7	0.6	— 2.2	4.1	4.0	3.7	00	59	91	10	1⁰	0	WSW 1	S 1	S 3	0.5	≡ n, 1, a.
4	41.7	40.3	40.7	0.2	2.4	— 2.2	0.1	— 2.5	4.4	4.6	3.5	95	84	90	9	10	10	S 7	SSW 7	WSW 3	1.5	△⁰ n, a; ✳ p.
5	40.4	40.1	41.4	— 5.4	— 1.9	— 7.7	— 5.0	— 7.7	2.5	2.4	1.7	82	60	68	7⁰	6	1⁰	WSW 3	WSW 7	WSW 3	3.1	✳ a, p.
6	39.6	39.6	39.4	— 2.2	2.5	— 4.2	— 1.3	—10.9	3.2	2.8	2.9	80	52	89	6	6	2	W 5	W 5	SSW 1	—	✳⁰ n
7	39.2	36.2	34.2	0.8	2.3	1.3	1.5	— 5.7	4.7	5.3	4.9	95	98	98	10	10	10	SE 3	SE 7	S 5	2.2	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ a, 2, p, 5.
8	37.1	40.3	43.3	1.6	3.8	— 1.3	1.4	— 1.3	4.8	5.1	3.3	92	84	78	8	10	3	WSW 3	WSW 5	SW 7	—	●⁰ n.
9	47.3	49.7	48.9	— 0.2	4.3	1.9	2.0	— 1.5	3.8	4.5	5.2	82	72	98	9	2	10	SW 9	SW 5	WSW 9	—	⸗ n.
10	45.8	49.3	51.1	2.1	4.3	1.2	2.5	0.8	4.3	3.6	4.8	80	58	95	10	3	1⁰	WNW 18	WNW 9	0	—	⸗ n, 1, a.
11	48.9	47.2	44.2	2.0	3.9	3.7	3.2	— 0.2	5.3	6.0	5.5	00	98	91	10	10	4	WSW 1	SW 5	WSW 3	—	≡⁰ n, 1, a.
12	41.0	41.3	43.2	2.1	4.7	0.3	2.4	0.3	5.1	5.5	4.7	94	86	00	10	10	10	WSW 7	WSW 3	W 3	2.3	✳⁰ p, 3.
13	44.7	47.3	50.1	0.5	1.8	— 1.7	0.2	— 1.7	4.4	4.2	2.7	92	80	65	10	10	0	WNW 1	NNE 5	N 3	—	✳⁰ n.
14	48.8	47.3	46.2	— 3.7	3.7	1.0	0.3	— 6.0	2.1	3.5	4.6	60	58	91	3	4	10	W 3	W 3	W 3	0.5	✳⁰ p.
15	40.7	42.4	44.3	— 0.7	1.8	— 1.6	— 0.2	— 3.2	3.4	3.2	2.1	78	60	52	9	3	2	NW 8	NW 8	WNW 7	4.2	⸗ n, 1, a, 2, p; ✳ p.
16	43.8	47.4	50.0	— 1.7	0.5	— 2.2	— 1.1	— 2.7	3.7	3.1	2.8	92	66	72	9	10	6	N 7	NNW 5	NNW 3	1.3	✳ n, a, p; △⁰ a, 2.
17	53.1	53.3	57.5	— 2.5	1.6	— 2.5	— 1.1	— 3.7	3.2	2.5	2.6	82	48	67	4	7	2	NNW 3	NW 5	NW 1	—	
18	61.0	61.3	61.2	1.3	4.2	0.6	2.0	— 6.7	3.6	2.8	3.8	69	46	78	1	5	1⁰	NW 1	S 3	S 1	—	
19	62.5	62.5	61.9	1.5	6.9	3.2	3.9	— 3.0	3.6	3.6	3.3	70	47	58	0	1⁰	0	SSW 3	SSW 5	SSE 3	—	
20	61.1	60.3	59.6	2.0	8.6	6.0	5.5	— 0.4	4.1	4.7	6.4	76	56	91	5	8	10	SSE 7	S 18	S 3	—	⸗ a, 2, p.
21	59.1	59.3	58.6	5.3	9.3	5.6	6.7	3.3	6.0	5.7	5.2	91	64	76	10	9	0	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
22	57.9	56.9	55.6	3.5	9.6	6.0	6.4	— 0.5	3.8	5.7	5.0	64	64	90	6	8	10		0	WSW 5	0	—	
23	54.4	54.3	53.1	7.0	10.9	7.2	8.4	3.8	6.9	5.9	5.4	92	61	72	9	7	6	SSW 3	SSW 5	SE 3	1.5	
24	52.8	54.1	54.1	4.5	9.0	8.2	7.2	4.3	6.3	8.1	8.0	99	94	99	10	8	10	SE 5	SE 1	SW 3	23.7	● n, 1, a, p, 3; ⸗ p.
25	54.1	54.1	54.3	9.8	14.9	10.2	11.6	8.2	8.2	10.0	8.7	90	80	94	7	6	10	SSE 1	SSE 3	SSE 3	2.7	● n, p.
26	53.6	54.0	54.3	9.8	13.5	12.0	12.4	7.0	7.6	8.2	9.2	84	62	89	10	7	3	SSE 1	SSW 3	SSW 1	—	
27	55.4	56.6	58.4	10.8	18.4	11.8	13.7	6.8	6.7	7.4	6.2	69	47	60	0	1	0	SSE 3	SSE 5	S 1	—	
28	61.7	61.8	62.1	7.3	18.9	7.8	11.3	4.8	5.4	8.3	6.4	70	52	81	0	0	0	S 1	S 5	S 2	—	
29	63.4	63.6	62.8	7.0	17.2	9.6	11.3	0.8	6.8	4.7	7.5	90	32	84	0	0	0	0	S 3	S 1	—	≡⁰ p, 3.
30	63.0	62.2	61.0	11.2	17.2	11.4	13.3	3.8	5.4	4.9	6.3	54	34	65	0	1	0	0	N 3	N 1	—	≡⁰ n.
Срд. Moy.	750.9	751.2	751.4	2.4	6.9	2.9	4.0	— 0.6	4.7	5.0	4.8	84	65	82	6.7	5.9	5.0	4.1	5.3	2.8	43.5	

Корсовка. 1895. Май. — Mai. Korsovka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7		1		9		Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	763.3	763.1	9.7	11.6	5.6	9.0	4.3	7.7	5.2	6.0	86	51	88	0	0	0	NE	5	NE	5	NE	1	—	
2	63.3	62.7	62.3	8.3	14.7	8.7	10.6	0.5	5.1	5.3	6.8	62	43	81	0	1^0	0	NE	1	NE	3		0	—	☾ n, 1, a.
3	62.3	61.2	60.7	9.8	17.6	9.6	12.3	2.5	7.2	6.2	6.5	79	41	73	0	1	0		0	NNE	3	N	1	—	
4	62.1	62.7	64.3	9.7	17.8	9.8	12.4	2.8	6.9	6.7	8.4	76	44	94	9	8	5	N	2	NE	5	E	1	1.7	● p.
5	66.8	68.7	68.7	6.7	11.4	5.8	8.0	5.0	5.6	4.8	6.1	77	48	88	5	0	0	NNE	5	NE	9	NE	1	—	☾ p. 3.
6	69.2	69.2	68.2	6.3	14.6	8.3	9.7	0.5	6.2	5.0	6.2	87	40	75	1^0	2^0	7	NE	1	NNE	5		0	—	☾ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
7	68.8	68.7	68.1	9.8	16.5	8.7	11.7	1.0	6.1	4.8	7.5	68	34	89	2^0	5	3		0	NNE	1	NNW	1	—	☾ p, 3.
8	67.7	66.6	65.6	9.8	18.5	9.1	12.5	2.5	7.0	6.4	7.1	78	41	83	1	2^0	2^0	NW	1	NW	3	NW	1	—	☾ n, 1, a, p, 3.
9	65.4	64.7	64.0	13.3	20.0	13.0	15.4	3.3	7.8	6.8	8.1	68	39	73	0	0	1		0	NNW	3		0	—	☾ n, 1, a, p, 3.
10	64.0	64.3	62.9	13.4	22.4	11.8	15.9	5.5	8.6	7.9	8.6	75	40	84	0	0	1	SSE	1	SSE	3		0	—	☾ n, 1, a.
11	61.8	61.4	59.5	14.8	22.8	16.0	17.9	6.6	9.0	7.1	12.2	72	35	90	5	6	5	S	3	WSW	5	SW	2	—	
12	58.7	57.3	56.7	16.5	22.4	12.3	17.1	10.5	8.4	8.2	9.3	60	41	88	5	4	6	SW	3	WSW	7		0	3.7	●, ☇ p.
13	57.6	57.9	56.1	9.0	15.4	11.3	11.9	7.0	7.1	6.4	5.6	83	49	56	0	2	2^0	NNW	5	NW	3	WNW	3	—	
14	56.2	56.1	53.2	6.3	12.3	7.2	8.6	2.3	5.2	5.0	6.6	74	47	87	6^0	1^0	10	NNW	3	NNE	3	NNE	1	—	
15	50.3	48.0	45.3	7.8	16.6	14.0	12.8	6.8	6.7	8.7	7.5	85	62	63	9	8	9	E	1	SSE	1	ESE	1	—	
16	44.9	44.7	46.7	12.7	21.2	12.8	15.6	10.3	9.1	7.1	9.6	85	38	88	7	4	10	ESE	5	SE	9	SE	3	—	☇ p, 3.
17	49.0	49.8	51.6	13.3	22.0	13.0	16.1	8.5	8.4	8.7	9.5	74	44	86	6	0	5	SE	3	SE	7	NNE	3	0.7	☇ n, p; ●^{0} p.
18	52.6	51.9	50.9	12.8	21.6	16.5	17.0	9.8	7.1	8.1	7.7	65	42	56	0	3	6	E	3	E	5	ENE	3	—	
19	50.6	49.8	48.8	16.6	20.4	13.8	16.9	11.0	7.7	6.7	6.0	55	37	52	1^0	0	2	ENE	3	ESE	5	ENE	3	—	
20	48.5	47.7	48.3	13.4	20.6	16.1	16.7	6.5	6.5	6.5	7.5	57	36	55	2^0	2	2	ENE	3	E	7	ESE	3	—	
21	50.6	51.0	52.1	10.3	16.8	13.2	13.4	5.5	8.1	8.6	9.1	88	61	81	9	9	10	ENE	3	ENE	7	ENE	1	—	
22	54.3	54.4	54.9	14.4	20.0	13.0	15.8	4.8	8.6	8.1	9.6	71	47	87	0	6	5	SE	1	ESE	5	ESE	1	—	☾ n, 1, a, p, 3.
23	56.1	56.4	55.3	13.9	23.5	13.0	16.8	4.8	8.2	11.7	10.5	69	55	95	1	9	10	ESE	3	SE	3	SE	3	5.5	☾ n; ● p.
24	55.2	54.8	53.1	14.9	23.4	16.8	18.4	8.6	10.1	9.2	9.7	81	43	68	7	6	8	SE	3	SSE	7	ENE	1	—	
25	52.2	50.2	48.9	15.3	22.2	13.7	17.1	8.5	8.8	10.0	10.6	68	51	92	6	10	7	SE	3	SSW	3	SSW	1	3.5	● p.
26	49.2	49.0	49.9	12.6	15.3	10.7	12.9	10.0	9.3	11.6	9.0	87	89	94	9	6	10	WSW	7	SSE	3	ENE	3	2.2	● p.
27	53.4	55.0	56.0	3.9	8.8	6.8	6.5	3.3	5.6	5.2	5.5	92	62	74	10	7	2	NNE	3	N	5	N	1	—	
28	56.9	56.9	55.3	6.0	8.8	8.0	7.6	1.3	3.9	4.5	6.0	56	53	75	0	10	2	NNE	3	NE	5	NE	1	—	
29	56.1	55.5	55.8	5.7	11.0	8.2	8.3	— 1.7	5.7	6.4	7.6	83	65	93	4	10	7	WSW	3	NW	3		0	0.5	● p.
30	54.9	52.6	52.1	10.3	14.2	10.0	11.5	4.3	6.7	6.6	7.5	72	55	82	7^0	9	8	SW	1	SW	3	WSW	1	—	
31	51.6	50.5	49.9	9.8	10.7	11.9	10.8	4.8	6.5	8.0	5.7	71	84	55	6	10	8	WSW	5	NNW	1	WNW	3	0.3	●^{0} a.
Сред. Мог.	757.2	756.9	756.4	10.9	17.3	11.2	13.1	5.2	7.3	7.1	7.9	74	49	79	5.8	4.7	4.9	2.7		4.4		1.4		18.1	

Іюнь. — Juin.

1	752.3	753.6	754.7	9.4	12.8	10.6	10.9	5.3	6.0	7.1	7.4	69	65	77	9	8	3	NW	5	N	3	NNE	1	—	
2	56.3	56.6	57.6	10.2	13.9	11.6	11.9	5.5	6.7	5.2	7.2	72	44	71	4	6	2	ENE	3	N	3		0	—	
3	59.0	58.6	57.4	9.8	16.0	11.8	12.5	1.8	7.0	6.3	9.3	78	46	91	9	7	5	NNE	2	WSW	3	W	2	3.4	☾ n, 1, a; ● p.
4	55.7	53.1	55.1	9.6	18.9	12.2	13.6	4.0	7.8	6.8	7.1	87	42	67	5	3	3^0	WNW	1	NW	18		0	—	☇ a. 2, p.
5	53.3	52.7	52.7	10.4	21.2	12.0	14.5	1.5	6.6	8.8	9.2	70	47	89	4	5	10	WSW	3	WNW	5	WNW	1	—	
6	53.1	54.4	54.4	12.3	15.6	12.9	13.6	10.3	8.9	7.9	7.9	85	60	72	9	8	5	N	3	N	3	NNE	3	—	
7	55.8	54.7	53.3	10.6	17.4	12.0	13.3	7.3	6.8	8.2	8.6	71	56	83	0	4	8	NE	3	NNE	1		0	—	
8	52.8	51.7	50.0	13.1	19.6	14.9	15.9	10.5	9.8	9.3	10.8	88	55	86	10	8	9	WSW	3	WNW	5	W	1	—	
9	50.1	49.2	49.6	16.2	22.6	15.2	18.0	12.8	10.6	10.1	12.3	77	50	96	9	6	7	WSW	3	WSW	9	SW	3	4.7	● p.
10	51.2	51.3	50.4	17.8	25.4	20.4	21.2	12.3	12.6	11.8	12.3	83	49	69	0	3	2	W	1	W	3		0	—	
11	50.0	49.6	47.6	21.2	25.4	19.8	22.1	13.3	11.6	11.1	10.1	62	47	58	0	9	5	SSW	3	SSW	7	SSE	1	—	
12	47.1	46.2	47.3	20.0	27.6	16.6	21.4	15.0	10.8	12.2	13.2	62	44	94	9	7	9	SSE	5	SE	1	WSW	1	5.4	☇, ● p.
13	49.2	49.9	50.2	18.6	19.6	15.8	18.0	14.3	13.1	14.2	12.6	83	84	94	9	10	10	SW	1	WNW	3	SSW	1	15.9	● p, 3.
14	51.3	53.0	53.5	12.0	14.6	13.2	13.3	11.3	9.9	10.5	9.7	96	85	87	10	10	10	NW	5	NW	5	NW	1	9.2	● n.
15	53.8	53.8	52.0	9.8	10.8	9.9	10.2	8.5	8.6	8.1	8.7	95	84	96	10	10	10	NNW	3	N	3	NW	3	10.4	● n, 1, a, p, 3.
16	49.1	49.5	48.9	10.8	13.1	14.0	12.6	8.8	9.3	10.3	11.1	97	93	94	10	10	10	NW	1	WSW	1		0	—	● n.
17	49.5	49.8	50.8	14.3	16.8	16.0	15.7	11.5	10.9	10.2	12.1	91	72	89	10	9	10	NW	3	NW	3	NW	1	—	
18	53.2	54.7	55.7	15.2	18.6	17.8	17.2	13.4	10.8	11.7	11.0	84	73	72	10	9	10	WNW	1	NNW	3	N	3	—	
19	57.3	57.6	57.6	17.0	21.8	17.5	18.8	14.6	10.9	11.5	14.1	76	59	95	8	5	10	NNW	3	NNE	9	E	3	6.7	☇, ● p, 3.
20	58.0	58.5	60.1	20.8	31.2	18.2	23.4	15.5	14.4	*13.3*	14.6	79	*39*	94	6	4	7	ESE	3	E	3		0	4.1	☇, ● n, p.
21	61.8	61.9	61.4	19.2	24.8	17.8	20.6	15.3	14.0	*12.5*	14.7	85	*54*	97	8	8^0	10	ESE	3	ESE	3	ESE	3	26.3	☇ p; ● p, 3.
22	60.1	58.6	57.2	19.4	25.2	17.6	20.7	16.5	14.0	*13.0*	13.2	84	*53*	88	8	6	10	SSE	3	SSW	3	W	5	0.4	● n, a, p.
23	57.3	57.3	55.9	18.5	22.2	16.9	19.2	14.6	10.9	10.0	11.1	69	51	78	6	0	1	WSW	5	WNW	5		0	—	☾ p, 3.
24	53.5	51.5	49.7	14.8	23.5	18.1	18.8	9.3	10.1	9.1	12.5	81	42	81	0	3	8	SSE	3	SSW	3	WSW	7	3.3	☾ n, 1, a.
25	*49.0*	*48.0*	*48.0*	14.2	14.8	14.2	14.4	6.8	11.2	11.1	11.5	94	89	96	10	10	7	NW	1	SW	1		0	3.5	● n, 1, a, 2, p.
26	*49.5*	*49.0*	*49.0*	16.0	21.0	16.0	17.7	8.8	11.0	9.3	11.0	81	51	81	2	1	1		0	SW	1		0	—	
27	*48.0*	*47.0*	*46.5*	17.2	15.4	13.4	15.3	10.8	11.4	11.6	10.4	78	89	91	1	10	1		0	NW	1		0	0.6	●^{0} a, 2, p.
28	*46.0*	*45.0*	*43.6*	15.6	20.0	14.8	16.8	12.8	10.9	10.2	10.6	83	58	85	0	2^0	0	S	1	SW	1		0	—	
29	*40.9*	*39.0*	*40.3*	12.2	15.4	16.0	14.5	9.8	9.4	10.5	11.2	90	81	83	10	10	10	W	3	W	3	W	3	1.3	
30	*41.0*	*45.0*	*47.0*	14.2	19.2	15.4	16.3	6.8	11.0	9.9	12.2	92	59	93	10	7	2	NW	3	NW	1		0	—	●^{0} n.
Сред. Мог.	752.2	752.0	751.9	14.7	19.5	15.1	16.4	10.3	10.2	10.1	10.9	81	61	85	6.5	6.6	6.5	2.5		4.2		1.4		95.2	

Корсовка. 1895. Korsovka.

Июль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.6	751.7	752.5	18.4	24.7	19.5	20.9	9.0	12.1	12.5	12.9	77	55	77	0	2⁰	3	0	E 1	E 1	—	
2	52.2	52.0	51.5	20.4	25.3	21.3	22.5	14.0	12.3	15.4	15.4	69	63	82	5	2⁰	5	S 1	S 1	0	18.4	
3	51.5	51.4	51.2	17.3	25.3	19.5	20.7	10.6	14.2	16.2	15.1	97	68	90	10	7	5	0	SW 1	0	7.2	● n, 1, a, p; ⩘ n, p.
4	53.1	52.4	52.0	17.2	23.3	17.1	19.2	11.8	11.9	12.1	11.8	82	57	82	2	1⁰	2⁰	SW 1	SW 1	0	—	
5	49.5	48.6	48.6	17.3	17.7	15.3	10.8	13.8	11.3	10.5	11.4	77	68	88	0	3	5	0	SW 1	SW 1	1.8	●⁰ p.
6	52.5	53.0	54.4	14.3	21.0	13.0	10.1	10.8	10.4	7.9	8.6	86	43	77	5	4	0	NW 1	WNW 3	0	—	
7	56.4	55.5	55.3	17.3	19.5	14.3	17.0	6.8	7.6	7.2	9.1	52	43	78	0	2	0	0	NW 1	0	—	
8	52.7	51.7	49.3	19.1	23.3	17.2	19.9	7.8	10.2	11.0	10.5	62	52	72	0	2⁰	7	0	E 1	NW 1	—	
9	47.4	45.5	43.2	13.5	16.3	14.8	14.9	11.8	9.9	13.2	12.1	87	96	97	10	10	10	0	ENE 3	SE 1	2.8	●⁰ a, p.
10	41.8	41.7	41.2	15.5	19.1	16.0	10.9	8.8	11.0	10.2	12.4	84	62	91	7	7	10	SSW 1	W 3	NW 1	1.6	
11	39.7	40.6	42.4	14.5	16.1	15.3	15.3	13.8	11.2	12.0	12.7	92	88	98	10	10	10	W 5	W 1	W 1	—	●⁰ n.
12	43.7	43.9	44.8	13.3	19.1	13.5	15.3	9.8	10.3	8.2	10.9	91	50	95	2	2⁰	10	W 5	W 5	0	3.5	
13	42.9	41.9	41.7	12.5	16.2	15.8	14.8	11.8	10.5	13.4	12.9	98	98	97	10	10	10	E 1	SE 1	W 1	22.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.5	42.6	43.5	15.2	17.5	16.8	16.5	10.8	12.6	10.8	13.6	98	72	96	3	7	10	SE 3	S 5	S 3	1.0	● n.
15	40.9	40.0	42.5	16.5	13.5	12.5	14.2	9.8	13.5	10.9	10.5	97	95	98	10	10	7	S 3	S 3	W 3	8.6	●⁰ n, a, 2, p.
16	43.6	43.6	43.6	13.0	14.3	12.5	13.3	10.0	8.0	9.1	10.1	77	75	95	10	10	10	SW 5	W 7	W 3	5.0	●⁰ n, a, 2, p.
17	44.0	44.6	47.5	14.2	17.0	15.0	15.4	10.8	10.6	13.0	11.2	88	90	88	10	6	10	W 3	W 5	W 3	0.3	●⁰ n.
18	50.6	50.6	51.4	15.8	20.2	16.0	17.3	11.8	11.8	9.5	12.1	88	54	89	2	2⁰	2⁰	W 1	W 3	0	—	●⁰ n.
19	52.4	52.5	52.6	13.5	22.0	17.2	17.6	8.8	11.1	11.4	12.7	97	58	87	10	2⁰	1	0	SW 1	SW 1	—	≡ n. 1, a.
20	51.5	51.4	51.2	16.7	25.0	17.0	19.6	10.0	13.1	12.5	13.0	93	53	90	2	1	2	SW 1	SW 1	0	—	
21	49.3	49.1	50.3	17.5	19.2	14.2	17.0	12.8	13.1	13.1	11.8	88	79	98	0	10	10	S 1	S 3	0	2.5	● p.
22	50.3	49.6	49.2	17.4	24.4	18.4	20.1	11.8	12.8	14.9	14.3	87	66	91	0	2	10	S 3	S 5	S 3	19.2	●, ⩘ p.
23	49.1	48.2	48.5	17.5	17.1	17.3	17.3	14.8	14.6	14.4	14.5	98	99	99	10	10	10	0	E 1	0	25.5	● n, a, 2, p.
24	52.2	53.2	53.9	17.0	21.2	15.8	18.0	15.0	14.3	11.1	12.9	99	60	97	0	2⁰	2	NW 1	SW 5	0	—	● n.
25	55.2	54.2	54.1	17.4	23.2	17.5	19.4	15.8	13.9	11.5	13.7	94	55	92	0	2⁰	10	0	W 3	0	—	
26	52.2	52.3	51.2	17.0	21.0	15.5	17.8	13.6	13.7	13.9	12.8	95	87	98	10	2⁰	0	W 3	W 5	0	—	
27	52.2	53.1	51.7	17.5	21.2	19.1	19.3	13.8	14.4	14.2	16.1	97	76	98	10	9	10	W 3	SW 1	SSW 1	4.5	●⁰ a, p, 3.
28	45.2	49.0	49.2	19.4	23.4	19.8	20.9	16.3	14.8	16.2	15.1	89	76	88	9	7	8	SW 3	WSW 5	SW 3	—	●⁰ n.
29	49.1	49.1	47.8	20.2	25.9	23.7	23.3	16.3	14.2	13.8	19.0	81	56	87	3	4	1⁰	WSW 3	WNW 3	S 1	—	●⁰ p, 3.
30	45.4	45.3	47.5	23.5	28.0	17.6	23.0	17.6	18.6	17.6	12.4	86	63	83	0	6	3	SSE 3	SW 7	NW 3	2.3	⫐ n, 1, a.
31	48.5	49.6	51.8	13.1	16.2	13.5	14.3	12.5	10.7	11.7	10.7	96	85	94	10	10	2	WSW 3	W 1	WSW 3	0.9	●⁰ n, 1, a; ⫐ p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.9	16.5	20.6	16.5	17.9	12.2	12.2	12.3	12.7	87	69	90	5.2	5.3	6.0	1.7	2.8	1.1	127.8	

Августъ. — Août.

1	755.3	755.7	754.6	14.0	19.0	13.0	15.3	7.8	10.4	9.7	10.4	88	59	94	5	6	6	WSW 1	WSW 1	0	—	⫐ n, 1, a, p, 3.
2	53.6	51.9	51.0	13.9	17.7	14.0	15.2	10.8	9.7	9.7	11.5	82	64	97	10	10	9	ESE 3	ENE 5	N 3	1.7	⫐ n, 1, a; ●⁰ p.
3	51.6	52.0	52.0	14.2	17.8	15.3	15.8	12.8	9.8	11.3	12.1	82	74	93	10	10	10	NNE 1	NNE 3	0	—	
4	51.1	49.5	47.3	14.8	21.8	17.4	18.0	14.3	12.1	12.7	14.0	97	66	95	10	6	5	ESE 1	ESE 3	SE 1	2.2	●⁰ p.
5	44.3	43.3	44.0	22.1	29.0	20.0	23.7	17.0	14.3	23.1	14.3	72	78	82	7	2	8	ESE 7	S 1	SW 3	0.7	●, ⩘ n.
6	42.1	38.0	35.3	17.8	27.8	17.8	21.1	16.8	13.9	19.1	14.7	92	69	97	9	6	10	ESE 3	ENE 3	NE 3	4.7	Ψ n; ●⁰ n, p; ⩘ p.
7	34.5	39.4	42.9	15.1	18.7	14.8	16.2	13.8	11.2	11.6	12.1	88	72	97	10	7	9	SSE 5	WSW 11	WSW 7	1.8	●⁰ a, p; 🌶 a.
8	45.3	46.8	48.0	16.0	19.0	13.0	16.0	12.6	10.4	9.7	10.6	77	59	96	9	8	3	SW 3	SW 5	SW 1	4.4	●⁰ n, p; ≡ p, 3.
9	48.5	48.4	48.6	13.4	21.5	14.6	16.5	7.8	10.4	11.4	11.3	91	60	91	9	7	8	SW 1	0	SSE 1	0.6	≡ n; ●, ⩘, ◠ p.
10	48.5	49.1	48.9	14.0	18.8	14.5	15.8	11.3	10.6	11.0	11.6	90	68	95	8	10	10	S 1	SSW 3	0	0.3	●⁰ a.
11	49.4	50.4	51.6	13.3	16.5	14.0	14.6	12.8	10.1	12.2	10.8	89	87	92	10	10	3	NW 1	SE 3	0	5.8	● a, p; ≡ p, 3.
12	53.4	54.4	54.5	11.7	19.6	13.1	14.8	9.8	10.3	11.2	8.8	00	66	78	10	7	3	NE 3	NE 1	NE 1	—	≡ n, 1, a.
13	54.8	55.7	50.8	11.7	17.8	11.2	13.6	6.0	8.3	8.4	9.7	81	56	98	9⁰	8	10	E 3	ESE 3	NE 1	4.7	⫐ n, 1, a.
14	46.8	46.7	46.8	8.8	9.8	9.3	9.3	7.0	8.1	8.7	8.4	96	96	96	10	10	10	NNE 1	NNE 5	NNE 3	19.8	● n, 1, a, 2, p.
15	44.8	44.9	46.1	9.0	10.9	11.8	10.6	8.3	8.2	9.2	9.3	96	96	91	10	10	10	NNE 3	NNE 7	NNE 3	1.7	● n, a, 2, p.
16	47.0	47.0	48.9	8.3	13.1	8.8	10.1	8.0	6.7	7.2	7.0	82	64	83	10	9	6	NNE 3	NNE 9	NNE 3	—	⫐ p, 3.
17	52.6	53.6	54.0	9.4	16.4	8.8	11.5	4.3	6.5	7.2	6.6	74	52	78	0	0	1	NNW 1	NNW 7	0	—	⫐ n, 1, a, p, 3.
18	54.0	53.5	52.4	10.0	18.4	12.3	13.6	5.0	8.2	8.4	9.0	89	54	86	8	5	6	WNW 3	WNW 3	WSW 3	—	⫐ n, 1, a.
19	51.9	52.6	53.5	14.1	17.6	12.5	14.7	12.0	9.4	8.5	8.9	79	57	83	4	5	4	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
20	54.3	54.2	53.5	11.3	18.8	13.5	14.5	4.8	8.9	9.1	10.2	89	57	89	6	6	6	W 1	WNW 5	WSW 1	—	⫐ n, 1, a.
21	52.7	52.1	51.9	14.8	20.7	16.6	17.4	11.3	12.4	11.3	11.3	99	62	80	10	7	5	WSW 3	SW 5	W 1	—	⫐ n, 1, a.
22	54.0	54.2	54.8	14.3	19.5	14.6	16.1	11.8	10.2	10.0	10.7	85	59	87	10	6	2	WNW 3	NW 3	W 1	—	⫐ n; ⫐ p, 3.
23	55.5	54.9	53.9	14.2	21.2	18.6	18.0	9.1	10.8	10.4	12.8	91	55	81	3	6	3	WSW 1	W 5	WSW 1	—	⫐ n, 1, a, p, 3.
24	53.4	52.7	52.2	19.2	28.5	18.4	22.0	15.0	14.3	13.4	13.6	87	47	86	2⁰	0	0	SW 1	WSW 7	SW 1	—	⫐ n, 1, a.
25	50.5	49.4	48.4	18.6	28.2	17.6	21.5	13.8	13.4	12.4	11.5	84	43	77	0	2⁰	2	0	SW 3	NW 1	9.9	
26	43.5	51.6	53.1	13.9	17.6	11.6	14.4	11.6	10.6	7.3	8.2	91	49	81	7	2	0	SW 3	W 5	W 1	—	⩘, ● n.
27	55.5	56.1	56.5	10.0	17.0	11.2	12.7	7.1	8.4	9.0	9.3	92	63	94	10	9	3	W 3	WSW 5	WSW 1	—	⫐ p, 3.
28	54.8	52.6	49.2	13.8	20.1	13.0	15.6	7.3	8.3	8.8	10.8	71	50	97	3	8	10	SSW 3	SW 11	SSW 5	2.8	⫐ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
29	47.8	48.4	48.6	13.1	14.2	9.2	12.2	9.2	10.7	9.5	7.5	96	79	87	10	10	2	WSW 5	WNW 5	WNW 1	0.2	●⁰ n, a, ⫐ p, 3.
30	49.7	48.5	43.5	10.2	14.6	15.4	13.4	6.3	8.6	8.6	12.5	93	70	96	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 3	5.1	⫐ n. 1, a; ● p.
31	41.8	40.4	44.4	14.4	17.4	11.8	14.5	11.8	10.4	10.1	8.1	86	68	79	10	8	7	WSW 11	WSW 18	WSW 9	2.3	● n, a, p; 🌶 a, 2, p
Срд. Moy.	749.8	749.9	749.7	13.5	19.0	13.8	15.4	10.2	10.2	10.7	10.6	87	64	89	7.7	6.8	5.8	2.8	4.9	1.9	68.7	

1895.

Корсовка. Сентябрь. — Septembre. Korsovka.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	747.0	748.8	9.5	13.3	11.3	11.4	6.3	8.1	9.0	9.4	92	80	94	9	9	9	W 5	SW 5	SW 5	4.6	
2	46.6	53.8	60.1	9.4	13.6	7.8	10.3	7.8	8.3	6.2	7.7	95	53	98	10	1	2⁰	WNW 1	NW 3		0	—	● n; ≡⁰ p, 3.
3	60.1	61.1	61.1	5.2	16.6	10.6	10.8	0.3	6.2	7.7	8.8	94	55	93	3	1	0	WSW 1	WSW 1		0	—	≡⁰ n; ⊾, Ψ p, 3.
4	61.5	60.6	59.0	10.8	20.8	12.7	14.8	5.6	7.7	11.8	8.1	81	65	75	2	2	1	S 1	SW 5		0	—	⊾n, 1, a, p, 3; Ψn, p, 3.
5	54.0	53.2	54.1	14.8	17.8	10.8	14.5	10.8	9.4	12.0	7.8	75	79	82	7	10	6	SSW 7	SW 3	WNW 3	0.2	⊾ n, 1, a; Ψn; ●⁰ a.
6	54.9	55.0	52.8	10.7	16.9	13.4	13.7	8.8	9.5	10.7	10.3	99	75	90	10	7	8	W 1	WSW 5		0	—	≡ n, 1, a.
7	51.3	54.0	54.5	14.8	15.6	6.3	12.2	6.3	9.1	7.9	6.1	73	60	86	3	6	2	NNW 5	NNW 5	NNW 2		—	
8	51.9	50.3	44.9	7.5	12.7	10.5	10.2	2.6	7.4	9.8	8.9	96	90	94	10	10	10	WNW 1	ESE 1	ESE 1	3.3	≡ n; ●⁰ a.
9	45.7	46.9	47.2	7.2	11.3	5.9	8.1	5.9	7.3	5.9	6.6	96	59	96	10	7	8	NNW 3	NNW 7	NW 1	4.2	● n, p; ▲, ⌒ p.
10	49.1	49.6	49.5	4.4	8.9	7.0	6.8	2.0	5.4	5.1	6.4	87	61	85	2	10	7	NNW 5	NNW 5	WNW 3	—	⊾ p. 3.
11	50.2	51.0	51.0	5.5	12.1	6.0	7.9	1.6	6.1	5.8	6.4	91	55	91	2	6	7	WNW 1	WNW 3		0	—	⊾ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ n.
12	48.4	45.5	46.2	8.4	17.6	12.3	12.8	5.5	7.2	10.5	10.5	88	70	99	10	8	8	SW 1	SSW 5	W 3	1.1	⊾ n, 1, a; ●⁰ p.
13	46.3	46.5	46.9	12.2	17.3	10.5	13.3	10.3	9.8	9.6	8.9	94	66	94	9	6	5	WSW 5	WSW 5		0	1.7	● p.
14	47.7	48.4	49.8	9.0	18.3	6.3	11.2	6.1	8.3	9.4	6.1	98	60	86	10	6	2	SSW 1	SSW 5	SSW 1	—	⊾ p, 3.
15	50.7	52.0	52.0	5.8	15.8	10.3	10.6	2.4	6.7	8.9	8.1	97	66	88	2	4	7	WNW 1	NNW 3	N 3	0.2	≡; ⊾ n, 1, a.
16	51.6	50.3	47.8	9.8	11.0	10.0	10.3	9.3	8.7	9.4	9.0	96	96	99	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 3	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
17	46.5	45.2	43.5	11.6	17.0	11.3	13.3	9.8	9.7	10.8	9.9	96	73	99	10	6	10	E 3	W 1	WSW 5	2.9	● p, 3.
18	42.5	40.2	40.0	8.1	14.4	7.2	9.9	7.2	7.1	6.7	6.4	88	55	84	10	2⁰	0	WNW 5	NW 7	W 1	—	● n; ⊾ p, 3.
19	38.8	40.3	41.5	8.8	13.2	14.0	12.0	5.0	7.5	8.6	11.2	89	76	95	9	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 7	2.3	⊾ n, 1, a; ●⁰ p.
20	41.8	44.1	44.1	9.7	10.4	9.2	8.8	6.2	7.3	8.0	6.5	82	85	91	10	5	2	WSW 5	NW 5	NW 1	0.4	⸗ 1.a; ●⁰a, p; ⊾⁰p, 3
21	47.6	50.6	55.5	6.6	11.6	5.2	7.8	4.3	5.8	6.1	5.4	80	59	81	6	6	7	WNW 5	WNW 9	WNW 3	0.5	⊾⁰ n, 1, a; ● p.
22	59.9	61.5	59.5	4.8	9.9	7.5	7.4	0.5	5.8	4.4	7.2	90	49	93	0	8	9	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
23	58.4	56.8	55.8	9.3	14.6	10.8	11.6	7.5	7.6	9.4	9.0	87	76	94	10	8	6	W 3	W 5	W 3	—	⊾ p, 3.
24	54.5	53.9	56.1	10.3	16.0	8.3	11.5	8.3	7.7	8.9	6.4	82	65	78	9	3	0	WSW 2	NW 5	NNW 1	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
25	60.2	61.3	62.2	6.0	12.8	4.5	7.8	2.5	6.1	5.4	5.8	88	49	92	3	3⁰	0	NW 3	NNW 5	NNW 1	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
26	61.3	59.4	56.8	5.3	13.8	11.1	10.1	2.6	5.6	8.0	8.9	85	68	90	9	7⁰	5	W 3	W 11	W 3	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
27	54.9	53.4	54.5	12.0	16.6	11.8	13.5	8.8	9.2	10.2	9.3	89	72	91	3⁰	7⁰	6	WSW 3	W 5	WNW 3	—	⊾ n, 1. a, p, 3.
28	56.0	57.7	57.2	8.6	13.9	7.6	10.0	7.6	7.9	6.8	6.9	95	58	89	9	0	0	W 1	WNW 1	0	—	⊾ n. 1. a, p. 3.
29	57.7	58.2	57.9	9.0	13.2	11.0	11.1	4.8	8.4	9.7	9.3	99	87	95	10	7⁰	10	NW 3	W 3	WSW 3	—	⊾ n; ≡ n, 1, a.
30	57.7	58.8	59.4	12.0	13.4	10.0	11.8	10.0	9.0	10.3	9.0	96	90	99	10	10	8	WSW 3	WSW 1	W 1	—	≡⁰ p, 3.
Сред. Moy.	752.3	752.6	752.6	8.9	14.3	9.3	10.8	5.9	7.7	8.4	8.0	90	68	91	7.2	6.2	5.5	3.2	4.5	1.9	30.8	

Октябрь. — Octobre.

1	760.6	760.6	759.6	9.8	14.6	11.8	12.1	5.5	8.9	8.9	9.6	99	72	94	9	10	10		0	SSW 3	SSW 1	—	≡⁰ n; ⊾ n, 1, a.
2	57.2	55.5	52.3	10.6	10.1	13.7	13.5	9.0	8.8	10.9	10.7	93	80	93	8	9	3⁰	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
3	48.9	47.2	45.1	10.8	18.4	12.0	13.7	9.8	8.9	9.8	9.2	93	62	89	4	8	5	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	⊾ n, 1, a.
4	43.2	42.5	42.3	12.2	13.0	9.2	11.5	9.2	8.0	8.8	8.3	75	80	96	8	10	9	SSE 9	SSW 7	SSW 1	2.7	● p.
5	39.5	40.3	44.3	9.0	11.3	7.5	9.3	6.6	8.1	8.3	6.3	99	83	82	10	9	6	SSE 3	SW 5	SSW 3	2.9	Φ n; ● n, 1, a.
6	46.3	47.2	47.5	8.4	10.6	7.1	8.7	6.6	7.1	6.9	6.9	87	☒	91	10	10	3	WSW 5	WSW 11	SSW 3	5.8	
7	43.3	45.0	46.5	5.2	7.8	6.8	6.6	4.6	6.4	6.8	6.7	97	86	91	10	10	10	ENE 1	NW 3	SE 1	5.0	● n.
8	45.1	49.9	53.9	6.0	7.8	8.4	7.4	5.6	6.9	7.2	7.4	99	92	91	10	10	10	N 1		0	0	1.9	● n, 1, a.
9	53.9	55.5	53.3	8.2	13.8	9.9	10.6	6.8	7.7	9.4	8.3	94	80	91	10	1⁰	2	SE 1	E 3	E 3	—	
10	52.1	50.4	49.1	8.7	16.8	11.3	12.3	7.8	8.1	9.9	8.6	96	70	87	1	0	0	SE 3	SE 5	S 5	—	
11	46.7	46.8	46.8	10.4	13.6	11.0	11.7	8.8	8.4	10.0	9.0	91	87	92	1	10	10	S 3	S 5	S 3	—	
12	49.1	43.9	41.7	7.2	10.4	7.6	8.4	5.8	7.0	5.9	6.9	93	63	89	2	1	10	SW 3	SW 7	SW 7	0.7	
13	33.9	33.8	40.3	7.2	7.2	6.0	6.8	4.8	5.2	6.7	6.7	69	89	96	10	10	10	SE 3	SE 5	E 1	3.8	●⁰ n. 1, a, p, 3.
14	43.7	45.6	44.7	5.6	8.7	7.3	7.2	3.8	6.1	5.9	7.5	94	70	99	10	7	10	WNW 1	W 3	WSW 1	1.3	● n, p.
15	42.2	44.2	45.4	7.6	8.5	8.0	8.0	6.4	7.0	5.5	5.0	90	66	88	3	10	4	W 7	W 7	W 1	1.3	● n, a, p; △⁰ a.
16	44.1	43.8	41.6	0.2	3.7	— 0.4	1.2	— 0.4	4.2	4.1	3.8	90	69	85	7	8	6	W 3	WNW 5		0	0.0	△⁰ a.
17	41.4	43.1	48.2	— 1.4	3.8	2.7	1.7	— 3.4	3.9	4.9	4.9	94	82	87	5	9	7	NW 1	WNW 1	WNW 3	2.1	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
18	54.6	57.7	58.8	1.5	3.0	1.8	2.1	1.1	4.0	3.7	4.5	78	66	85	7	10	6	NW 3	NW 3	NW 3	—	
19	59.5	59.2	56.5	4.3	8.4	6.3	6.3	— 0.5	5.9	6.1	6.8	95	74	96	10	4	10	W 1	WSW 5	WSW 3	—	
20	51.0	46.9	46.6	4.0	5.4	4.3	4.6	3.5	4.7	5.3	6.0	77	78	97	10	10	7	SSW 7	SSW 11	SSW 3	0.5	● p.
21	47.7	48.6	49.7	— 0.2	5.1	0.4	1.8	— 1.2	4.4	4.8	4.5	96	74	94	5	4	3	WSW 3	WSW 5	W 1	0.7	△⁰ n, p; ⊔n, 1, a; ●⁰p.
22	52.2	54.6	54.6	1.0	4.9	2.2	2.7	— 0.7	4.6	4.6	5.2	92	70	96	4	6	2	W 3	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a; ⊾ p, 3.
23	51.6	47.1	43.2	1.3	2.1	6.8	3.4	— 0.4	4.8	5.2	6.7	94	98	91	10	10	10	ESE 1	SE 3	SSE 7	1.1	⊾ n; ⁎⁰a; ●⁰a, 2, p.
24	40.7	39.9	40.3	7.7	9.3	9.0	8.7	6.5	7.2	7.5	7.6	91	86	89	10	10	10	S 5	S 5	S 7	1.7	
25	38.8	39.6	42.8	8.3	7.0	4.1	6.5	4.1	7.8	7.3	5.9	96	98	97	10	10	10	S 3	WNW 5	WNW 3	14.6	⸗ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.8	45.4	46.1	0.3	4.3	— 3.2	0.5	— 3.2	4.6	5.2	3.5	98	84	98	10	6	0	WNW 1	NW 3	NW 1	—	● n, ⊔n, 1, a; ≡⁰p, 3.
27	45.8	45.6	47.1	— 3.0	1.1	3.4	0.5	— 4.7	3.2	4.7	4.9	87	94	83	7	10	10	ESE 1	S 3	S 3	0.8	Ψ≡⁰n⊔n1a⁎⁰a●⁰p.
28	47.2	48.3	49.9	1.8	3.4	2.8	2.7	0.5	5.1	5.4	5.3	96	93	94	10	9	10		0	NNW 3	NNW 1	—	≡⁰ p, 3.
29	51.0	52.1	54.2	1.8	2.1	1.0	1.6	1.0	5.1	5.1	4.8	96	94	98	10	10	10	W 3	W 3	WSW 3	—	≡⁰ n, p, 3.
30	55.5	57.6	55.4	1.8	3.3	1.6	2.2	0.3	5.0	4.6	4.4	95	80	85	10	9	7	WSW 1	SW 3	SSW 3	0.9	≡⁰ n.
31	49.9	50.2	54.2	1.7	3.7	1.8	2.4	0.3	5.0	5.1	4.7	96	85	90	10	10	7	SSW 3	WSW 7	WSW 3	0.6	Ψ n; ● n, 1, a.
Сред. Moy.	747.7	748.0	748.5	5.1	8.0	5.7	6.3	3.3	6.2	6.6	6.5	92	80	91	7.8	8.1	7.0	2.8		4.6	2.7	47.5	

Корсовка. 1895. Korsovka.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	758.0	760.4	— 0.3	1.1	— 2.5	— 0.6	— 2.5	3.9	4.9	3.8	87	98	00	10	10	5⁰	SW 1	WSW 1	0	2.8	✶⁰ a, 2, p, ●⁰ a.
2	60.0	59.1	60.5	— 1.5	3.5	4.0	2.0	— 4.7	3.8	5.4	5.1	92	92	84	10	10	7	WSW 3	WNW 5	WNW 3	—	≡⁰ n.
3	61.4	60.9	56.3	3.5	4.2	3.8	3.8	1.8	5.4	5.8	5.7	92	93	95	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SSW 1	0.0	
4	52.0	49.8	51.0	0.6	3.2	2.2	2.0	0.2	4.7	5.6	5.2	98	97	96	10	10	10	SSW 3	WSW 5	W 1	1.7	✶⁰n, 1, a; ●⁰n, 1, a, p.
5	51.7	52.9	54.0	3.2	4.4	0.9	2.8	0.9	5.4	5.3	4.8	93	85	98	10	10	10	WSW 1	W 5	W 3	—	●⁰ n; ≡⁰ p. 3.
6	54.0	52.2	47.3	1.8	6.0	5.2	4.3	0.3	5.2	6.8	6.5	00	97	98	10	10	10	ESE 5	SE 3	SE 1	1.6	≡⁰ n.
7	43.6	42.0	41.1	5.8	9.0	7.3	7.4	4.8	6.3	7.8	7.4	91	92	98	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 3	9.6	● n, a, p, 3.
8	40.5	39.9	40.1	6.5	7.5	6.3	6.8	5.8	7.0	7.3	6.8	98	94	96	10	10	10	SW 3	W 5	W 1	6.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
9	43.1	45.5	46.2	4.3	4.8	4.2	4.4	3.5	5.9	6.0	5.7	95	94	92	10	10	10	W 1	W 3	SE 1	1.7	●⁹ n, a, 2, p.
10	45.4	44.7	*49.0*	4.0	3.8	1.6	3.1	1.6	5.0	5.6	4.6	92	95	89	10	10	10	ESE 5	E 3	E 1	2.3	●⁰ a, p.
11	*53.8*	*55.1*	*57.3*	0.2	2.7	0.7	1.2	— 0.2	4.5	5.0	4.4	96	89	90	10	10	10	E 1	0	S 1	—	
12	*57.2*	*57.0*	*56.5*	1.0	2.9	0.6	1.5	— 0.7	4.2	4.2	3.6	85	74	75	10	2	10	S 5	S 7	S11	0.7	
13	*48.7*	35.0	39.4	2.0	4.1	5.0	3.7	0.1	4.7	5.8	6.2	80	95	95	10	10	10	S15	S18	SSW11	6.4	🌂n,1,a,2,p;●n,a,2,p.
14	43.3	44.5	47.7	4.4	6.1	4.7	5.1	— 0.2	5.8	6.3	5.7	93	90	89	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	
15	50.1	50.0	49.7	4.8	5.9	4.7	5.1	4.3	6.1	6.3	6.2	96	91	97	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 7	4.7	●⁰ a, p, 3.
16	54.8	55.1	55.4	5.0	4.8	5.2	5.0	3.7	5.4	5.8	5.4	83	90	81	7	10	10	WNW 5	SW 1	SSW 7	0.3	● n.
17	53.9	53.1	56.1	7.6	11.4	7.1	8.7	4.8	7.5	7.8	7.0	96	78	93	10	1⁰	7	SSW 5	WSW 9	WSW 3	—	●⁰ n.
18	55.5	54.8	54.9	4.0	5.5	4.8	4.8	3.0	5.8	6.3	5.9	95	94	92	10	10	10	WSW 3	W 1	W 1	4.8	●⁰ p.
19	56.8	57.1	59.2	4.5	4.0	0.4	3.0	0.4	5.8	5.6	4.6	92	92	96	9	10	9	W 3	NW 1	NW 1	0.3	●⁰ n, a, p.
20	61.1	63.2	65.5	0.6	1.4	— 0.7	0.4	— 1.7	4.7	4.0	4.1	98	80	94	10	4	10	NNW 3	N 3	N 3	0.2	✶⁰ a.
21	68.6	68.7	69.7	— 1.8	— 1.1	— 1.5	— 1.5	— 2.5	3.6	3.2	3.8	89	75	92	10	10	10	NNE 5	NE 3	NE 1	—	
22	69.3	67.7	65.9	— 2.4	— 2.2	— 4.7	— 3.1	— 4.7	3.4	3.0	2.7	89	78	85	10	10	3	NE 5	ENE 1	ENE 3	0.7	
23	63.8	64.3	64.9	— 2.5	— 1.4	— 1.8	— 1.9	— 4.7	3.6	3.9	3.7	93	92	92	10	10	10	ENE 1	SE 1	E 1	—	✶⁰ n.
24	65.6	64.7	61.7	— 2.6	— 1.9	— 4.0	— 2.8	— 4.0	2.8	2.8	2.3	74	73	69	10	10	8	ENE 3	ENE 3	WSW 3	—	
25	58.0	56.5	54.8	— 0.5	2.7	0.8	1.0	— 4.0	4.3	5.1	4.7	97	91	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
26	53.1	52.1	49.0	0.3	1.0	— 0.3	0.3	— 0.7	4.2	4.0	4.2	91	78	94	7	7	10	NW 1	NW 3	W 1	—	
27	39.3	40.9	52.5	2.0	— 1.4	—12.6	— 4.0	—12.6	4.3	4.0	1.2	82	95	72	6	10	0	WNW 7	NNW 7	NNE 7	0.9	✶⁰ a, 2, p; ⌓ p, 3.
28	56.9	59.0	61.4	—10.6	— 6.7	— 7.7	— 8.3	—14.4	1.4	2.1	1.9	72	77	74	7	8	5	NNW 5	NNW 5	NW 3	—	⊖⊖⊖ n.
29	61.7	62.9	62.2	— 9.4	— 6.6	— 8.5	— 8.2	— 9.8	1.7	1.9	2.0	78	67	85	4	7	8	WNW 3	W 5	W 5	—	⊖ p, 3.
30	61.3	61.3	61.8	— 7.0	— 5.0	— 5.8	— 5.9	— 9.5	2.4	2.1	2.0	89	67	67	10	10	10	W 5	W 7	W 7	0.5	⊖ n; ✶⁰ a, p.
Срд. Моу.	754.7	754.3	755.0	0.9	2.5	0.6	1.3	— 1.4	4.6	5.0	4.6	90	87	89	9.3	9.0	8.7	3.7	4.2	3.2	45.6	

Декабрь. — Décembre.

1	762.6	762.2	761.5	— 8.5	— 7.0	—11.3	— 8.9	—11.3	1.6	1.6	1.5	71	62	77	7	9	2⁰	WSW 3	SW 5	0	—	Ψ p, 3.
2	61.1	61.5	62.0	— 9.8	— 8.2	— 8.9	— 9.0	—13.0	1.7	1.6	1.9	81	68	80	4	2⁰	9	SSW 3	SSW 7	SSW 5	—	Ψ n.
3	61.6	58.5	55.6	—12.3	— 6.2	— 6.5	— 8.3	—12.7	1.6	2.1	2.5	94	75	92	1⁰	0	10	SSE 1	S 1	S 5	—	
4	48.5	46.5	44.6	— 7.2	— 6.7	— 4.4	— 6.1	— 8.2	2.4	2.4	3.2	93	87	97	10	9	10	SSW 5	SSW 7	SSW 3	1.7	✶⁰ a.
5	40.3	36.4	23.1	0.4	1.2	0.8	0.8	— 4.4	4.7	4.4	4.9	00	87	00	10	10	10	SSW 5	SSW 7	S11	1.9	✶⁰ n, p, 3.
6	17.5	16.9	17.0	1.2	1.0	0.1	0.8	0.0	4.7	4.7	4.3	94	94	94	7	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	3.1	✶⁰ n, a, p; 🌂 n; ●⁰ a.
7	17.8	18.9	19.4	— 0.5	— 0.1	— 0.8	— 0.5	— 1.2	4.2	3.9	4.1	93	86	95	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 9	1.6	△⁰ a.
8	19.9	20.1	25.1	— 0.7	0.3	— 0.9	— 0.4	— 1.4	3.7	3.6	4.0	85	77	94	10	8	10	SSE 3	SSE 7	SSW 3	2.3	✶⁰ n, p.
9	33.3	37.4	41.2	— 2.6	— 2.5	— 2.6	— 2.6	— 3.2	3.5	3.6	3.5	94	95	94	9	9	10	WSW 3	WSW 5	0	0.7	
10	43.2	43.8	43.6	— 3.7	— 3.3	— 8.3	— 5.1	— 8.3	3.5	3.3	2.2	00	92	95	10	9	4⁰	W 3	WSW 3	SE 3	—	✶⁰ n.
11	43.4	44.4	47.7	— 6.3	— 3.4	— 1.5	— 3.7	— 8.5	2.7	3.2	4.1	94	91	99	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 1	1.3	✶⁰ a, p.
12	50.8	55.1	54.0	— 1.8	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 3.5	4.0	4.3	4.3	00	98	00	10	10	10	SSW 1	SSE 1	SSE 3	1.7	≡⁰ n; ✶⁰ p, 3.
13	53.1	52.5	53.2	0.6	0.5	— 3.0	— 0.6	— 3.0	4.8	4.5	3.4	00	94	94	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 7	0.3	✶⁰ n; △⁰ a.
14	54.2	55.0	55.6	— 6.9	— 5.6	— 3.2	— 5.2	— 7.2	2.5	2.5	2.5	92	85	70	10	5	10	SSE 5	E 3	SE 7	—	
15	55.6	55.7	55.4	— 2.7	— 2.0	— 5.4	— 3.4	— 5.4	2.9	2.7	2.6	77	71	85	10	10	7	SE 3	SE 5	ESE 3	—	
16	55.4	55.4	56.7	— 9.4	— 7.6	—12.3	— 9.8	—12.3	1.9	1.5	1.4	88	59	82	8	9	3	ESE 3	ESE 5	E 3	—	
17	58.1	59.3	59.1	—13.3	—10.9	—15.2	—13.1	—15.2	1.4	1.8	1.3	93	94	95	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 1	1.5	⋁n, 1. a, 2. p, 3; ✶⁰a, p.
18	60.7	61.2	62.3	—16.2	—15.2	—13.9	—15.1	—16.7	1.2	1.3	1.5	93	93	99	10	10	10	ESE 3	0	SSW 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	63.5	63.5	62.7	—14.9	—13.5	—15.5	—14.6	—16.2	1.3	1.5	1.3	96	97	97	10	9	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.9	59.3	57.0	—17.5	—15.7	— 8.5	—13.9	—18.5	1.1	1.2	2.3	94	94	97	0	8	10	SE 1	ESE 3	ENE 3	0.2	⋁² n, 1, a, 2, p.
21	55.6	56.2	57.0	— 7.0	— 5.6	— 6.4	— 6.3	— 9.0	2.5	2.8	2.7	94	92	97	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	—	
22	57.6	57.7	56.3	— 7.2	— 6.7	— 7.6	— 7.2	— 8.2	2.5	2.4	2.3	95	89	92	10	7	10	ENE 3	ESE 1	SSE 1	—	
23	53.7	53.0	53.6	— 7.7	— 9.0	—10.6	— 9.1	—10.6	2.5	2.3	2.0	00	00	00	10	10	10	W 1	SW 1	0	—	
24	57.5	58.3	61.4	— 8.8	— 7.8	— 9.6	— 8.7	—11.2	2.3	2.3	2.0	00	95	93	10	10	10	0	NE 1	NE 1	—	
25	61.4	60.6	58.8	—11.2	—10.0	—12.0	—11.1	—13.7	1.8	2.0	1.7	95	97	97	10	10	10	0	SW 1	W 1	—	
26	55.4	52.5	49.1	—15.2	—14.8	—14.2	—14.7	—16.2	1.3	1.3	1.4	95	94	94	10	10	10	SW 3	SW 1	0	6.3	
27	47.0	48.6	54.4	—12.0	—10.8	—11.9	—11.6	—14.4	1.7	1.7	1.6	95	88	90	10	10	10	W 1	N 5	N 5	2.3	✶ n, a, p.
28	61.4	62.4	62.7	—17.4	—16.5	—24.3	—19.4	—24.5	1.0	1.0	0.5	88	83	85	10	10	9	N 1	NNW 5	NNW 3	—	⊖⊖⊖ p, 3.
29	61.9	61.6	61.4	—27.4	—20.0	—26.0	—24.5	—28.0	0.4	0.8	0.5	84	84	88	3⁰	0	0	0	0	0	—	⊖ n
30	60.9	58.9	56.4	—24.5	—20.5	—21.7	—22.2	—27.4	0.6	0.8	0.7	88	85	87	0	7	7	0	SW 5	S 1	—	⊖⊖⊖ p. 3.
31	54.3	53.2	54.3	—20.7	—20.2	—22.3	—21.1	—22.5	0.8	0.7	0.6	89	78	85	8	7	0	SSW 1	SSW 5	0	—	⊖ n.
Срд. Моу.	751.2	751.1	751.0	— 9.4	— 8.0	— 9.3	— 8.9	—11.5	2.3	2.4	2.3	92	87	92	8.3	8.3	8.4	2.4	3.6	2.9	24.9	

1895.

Смоленскъ. — Январь. — Janvier. — Smolensk.

Широта — Latitude: 54° 47'. Долгота — Longitude: 32° 4'.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.1	735.1	738.1	1.1	2.2	1.0	1.4	0.4	5.0	5.4	4.9	99	00	00	10	10	10	S 6	SE 6	SE 3	4.7	● s.
2	40.3	41.5	42.4	0.2	1.2	— 1.9	— 0.2	— 2.2	4.7	5.0	3.4	00	00	85	10	10	10	SE 3	SE 2	ESE 6	2.6	✳ n, 1, a.
3	42.7	41.5	41.9	— 6.9	— 7.1	— 7.2	— 7.1	— 7.6	2.3	2.0	2.2	85	75	83	10	7	10	E 5	NE 17	E 17	0.7	🌂 n, a, 2, p, 3.
4	43.2	43.8	46.7	— 6.8	— 6.0	— 8.0	— 6.9	— 8.4	2.3	1.9	1.9	83	66	81	10	7^0	7^0	NE 6	E 6	SE 3	0.2	🌂 n; ✳ n, p, 3.
5	49.4	49.4	48.4	—12.9	—10.9	—10.4	—11.4	—13.7	1.3	1.3	1.5	79	67	75	0	3	10	E 3	SE 3	SE 3	—	✳ n.
6	46.5	43.5	38.8	— 8.7	— 6.9	— 7.5	— 7.7	—10.7	2.0	2.3	2.2	88	87	87	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 11	2.7	✳, ⫩, 🌂 p.
7	38.5	40.2	40.9	— 7.0	— 4.8	— 4.9	— 5.6	— 8.2	2.5	2.9	3.2	95	90	00	10	10	10	SE 11	S 2	SE 2	2.8	⫩, 🌂 n; ✳ n, p.
8	41.6	41.9	42.1	— 1.9	— 1.8	— 6.1	— 3.3	— 6.5	4.0	3.4	2.6	00	86	89	10	10	10	SE 3	S 3	E 6	1.6	
9	43.7	45.4	47.0	— 7.8	— 5.0	— 5.4	— 6.1	— 8.7	2.2	2.6	2.7	89	84	91	10	10	10	SE 3	SE 3	E 3	—	✳ n.
10	47.5	47.8	48.0	— 4.5	— 3.0	— 3.9	— 3.8	— 5.7	3.0	3.3	3.3	93	89	97	10	10	10	SW 2	SE 3	SE 3	0.2	✳0 a, 2, p.
11	48.5	48.3	50.0	— 7.9	— 9.4	—14.5	—10.6	—15.3	2.2	1.7	1.2	89	79	82	10	10	10	E 11	E 6	E 17	0.7	✳na2p3⫩a2p3🌂p3.
12	51.0	51.6	51.4	—14.2	—11.2	—11.2	—12.2	—15.0	1.2	1.5	1.6	83	79	84	10	10	10	E 11	SE 6	E 8	0.6	⫩, 🌂 n; ✳ n, a, 2, p.
13	50.6	50.0	48.5	—12.0	—13.5	—11.7	—12.4	—15.2	1.2	1.2	1.5	66	77	82	10	10	10	E 6	E 6	E 8	1.6	
14	46.1	44.6	42.9	—10.7	— 7.5	— 3.0	— 7.1	—12.1	1.8	2.2	3.7	88	87	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	41.1	42.3	42.5	— 3.9	— 2.6	— 3.9	— 3.5	— 4.7	3.4	3.7	3.4	00	97	00	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.2	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
16	40.9	39.4	38.0	— 4.3	— 1.2	0.4	— 1.7	— 4.7	3.3	4.2	4.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SW 2	SW 4	0.3	≡, ✳0n; ⋁2,p,3; ●p.
17	35.8	35.1	35.0	0.8	2.4	1.3	1.5	0.2	4.9	5.3	4.8	00	97	97	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	0.1	●0 n.
18	36.4	37.0	39.8	0.7	1.8	0.2	0.9	0.1	4.8	5.1	4.7	00	98	99	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	2.4	●0, ✳0n,1,a,2,p; ≡ap.
19	41.1	42.6	43.3	— 1.0	1.0	— 0.5	— 0.2	— 1.2	4.3	4.6	4.4	99	92	00	10	10	5		0	0	0.5	
20	43.1	43.0	42.7	— 1.8	— 1.0	— 2.3	— 1.7	— 3.2	4.0	3.9	3.9	00	92	99	10	10	10		0	SW 3	W 3	0.4	✳0n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
21	40.9	38.6	34.1	— 3.2	— 1.1	— 2.5	— 2.3	— 3.6	3.6	3.7	3.6	00	88	94	10	10	10	SW 3	SW 6	SE 5	0.7	✳ n, p, 3; ≡ a.
22	26.8	22.0	23.9	0.2	1.8	— 2.5	— 0.2	— 2.7	4.7	5.1	2.8	00	98	75	10	10	5	S 6	S 3	W 11	4.4	✳ n, p, 3; ● 2, p.
23	29.7	31.3	31.9	— 6.7	— 3.4	— 7.0	— 5.9	— 8.5	2.2	2.6	2.3	82	74	92	10	10	0	W 11	WSW 3	SW 5	0.5	🌂 n; ✳ n, a, 2, p, 3.
24	30.1	27.4	27.0	—12.1	— 5.0	— 5.0	— 7.4	—12.5	1.7	2.7	2.7	97	88	86	7	10	10	S 2	S 2	SW 6	1.1	⊔n,1,a; ≡a; ✳a,2,p.
25	30.0	30.3	30.1	—11.7	— 6.3	— 9.8	— 9.3	—12.9	1.5	2.0	1.8	80	70	88	0	7	10		0	SW 2	SE 3	0.2	⊔ n, 1, a; ∞ a, p,
26	28.5	28.0	29.4	— 9.5	— 5.1	— 5.2	— 6.6	—10.6	2.0	2.6	2.8	93	84	94	10	10	10	SE 3	SE 6	S 2	2.5	✳ n, 1, a, p.
27	33.2	36.3	35.0	— 3.8	— 3.8	— 5.2	— 4.3	— 5.4	2.8	2.5	2.9	82	72	95	10	1	10	S 2	S 2	N 6	16.3	✳ n.
28	26.6	33.7	46.6	— 5.9	— 7.0	—15.0	— 9.3	—16.0	2.8	2.3	1.2	97	87	86	10	10	0	N 5	W 6	W 3	4.6	✳2, ⫩2 n, 1, a, 2, p.
29	52.7	53.4	51.2	—15.7	—10.8	— 9.0	—11.8	—20.2	1.0	1.3	1.9	74	65	86	0	10^0	10	NE 3	NE 6	NW 20	11.1	✳, ⫩, 🌂 p, 3.
30	50.0	49.6	52.8	—10.1	— 8.4	— 7.0	— 8.5	—10.5	1.9	2.2	2.4	91	90	92	10	10	10	NE 20	NE 20	SE 18	23.4	✳, ⫩, 🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
31	56.2	57.5	57.7	— 5.5	— 4.8	— 6.7	— 5.7	— 7.2	2.8	2.7	2.3	92	85	84	10	10	0	SE 18	E 13	E 11	0.0	✳, ⫩, 🌂 n, 1, a.
Срд. Moy.	740.8	741.0	741.6	— 6.2	— 4.4	— 5.6	— 5.4	— 8.2	2.8	3.0	2.9	91	85	90	8.9	9.2	8.6	5.2	5.0	6.4	91.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 211.m0

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.63.

1	756.9	756.7	755.3	—10.0	— 6.8	— 9.9	— 8.9	—10.4	1.8	2.0	1.8	88	72	85	0	1	1	E 3	NE 2	E 6	—	
2	52.9	50.5	47.9	—12.4	— 8.4	—13.5	—11.4	—13.7	1.5	1.7	1.2	84	71	74	9	5	0	E 3	SE 3	E 4	—	
3	43.1	40.3	38.1	—22.6	—17.2	—21.5	—20.4	—23.2	0.7	1.0	0.7	89	88	85	0	3^0	7^0		0	S 2	—	∞ a, p; ⊔ a, 2. p. 3.
4	37.6	38.2	39.4	—20.3	—14.0	—16.0	—16.8	—21.5	0.3	1.3	1.1	87	89	89	10	10	10^0		0	E 3	E 3	—	∞n1ap; ⊔n1a2p3.
5	40.8	42.1	41.9	—18.3	—13.7	— 9.8	—13.9	—18.5	0.9	1.4	1.9	89	90	92	10	9^0	10	SE 2	SE 3	E 6	2.3	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
6	35.9	34.0	33.3	— 4.8	— 7.5	— 7.1	— 6.5	—10.0	2.3	2.2	2.2	73	87	84	10	10	10	E 20	E 20	E 13	3.6	✳, 🌂, ⫩ n, 1, a, 2, p.
7	36.0	38.5	41.2	—11.4	—10.0	—12.8	—11.4	—13.2	1.6	1.5	1.4	86	74	86	5	3	10	S 2		0	—	✳ n.
8	44.7	46.2	48.3	—18.0	—15.4	—20.9	—18.1	—21.2	0.9	1.0	0.7	83	72	77	0	7	0	NE 6	NE 6	NE 11	0.1	✳ a.
9	49.7	50.2	50.1	—24.7	—19.4	—20.8	—21.6	—25.2	0.5	0.9	0.6	80	94	72	0	0	0	E 2	E 2	E 4	—	
10	49.9	49.4	47.1	—19.5	—12.0	—14.5	—15.3	—22.7	0.8	1.1	1.1	80	60	72	0	5^0	5^0	SE 3	SE 6	SE 7	—	
11	44.3	43.4	41.7	—15.7	—10.8	—13.8	—13.4	—16.1	1.0	1.3	1.3	76	67	89	10	10^0	10	SE 3	S 3	SE 3	1.9	✳0 a. 2, p. 3.
12	39.4	38.3	37.0	—10.3	— 6.5	— 1.5	— 6.1	—13.8	1.8	2.4	4.1	91	88	99	10	10	10	E 3	SE 3	S 3	6.9	✳ n. 1, a. 2, p, 3.
13	39.9	39.7	42.7	— 3.2	— 1.1	— 4.0	— 2.8	— 4.4	3.4	3.5	3.0	96	82	88	10	10	10	S 3	SE 2	NE 3	1.1	✳ n, 1, a, p.
14	43.7	43.8	44.3	— 7.9	— 5.8	— 9.0	— 7.6	— 9.4	2.1	2.2	1.8	85	73	81	10	3	10	NE 6	NE 3	W 2	0.2	✳ n, a.
15	43.8	42.3	41.0	—12.3	— 9.1	—10.9	—10.8	—12.7	1.5	1.7	1.6	86	74	81	10	10	10	W 3	N 3	NE 3	0.5	✳ 1, a, 2, p.
16	40.0	40.0	42.0	—13.8	—10.2	—13.0	—12.3	—15.5	1.2	1.4	1.3	74	66	74	10	7^0	10	NW 2	N 3	N 9	0.0	✳0 n, 1, a.
17	43.0	44.1	45.6	—15.0	—14.4	—19.7	—16.4	—20.1	1.1	1.0	0.8	82	72	85	10	5^0	0	NE 6	NE 5	NE 2	—	
18	46.7	46.8	45.9	—21.8	—17.5	—23.8	—21.0	—24.7	0.7	0.9	0.5	87	83	86	10	10^0	0	SE 2	SW 2	0	—	⊔0 n, 1, a, 2, p, 3.
19	42.4	39.5	34.7	—20.3	—10.2	— 9.1	—13.2	—25.7	0.8	1.4	1.8	86	70	81	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 6	2.3	⊔, ∞ n, 1, a; ✳ p, 3.
20	32.3	34.7	37.7	—10.7	— 5.6	— 8.3	— 8.2	—10.9	1.8	2.0	2.0	91	66	81	7	10	10		0	SE 2	SW 2	—	✳ n.
21	39.4	39.7	40.9	— 8.8	— 2.3	—11.4	— 7.5	—11.7	2.2	2.4	1.6	93	63	83	10	9	0	SW 2	SW 3	SE 3	0.6	✳ 1, a.
22	41.8	42.6	42.8	—16.7	— 9.3	—11.0	—12.3	—17.2	1.1	1.6	1.7	90	74	86	0	0	10	S 3	SW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
23	43.0	43.3	42.8	—11.5	— 4.8	— 9.4	— 8.6	—13.0	1.6	2.3	1.9	89	71	87	10	10	5	SW 2	S 3	S 3	1.1	✳ 1, a.
24	41.9	40.9	40.5	—10.2	— 5.8	— 7.0	— 7.7	—10.4	1.9	2.2	2.5	92	73	93	10	10	10	SSE 3	S 3	S 3	1.2	✳ 1. a, 2, p, 3.
25	40.8	40.3	39.1	— 7.0	— 2.7	— 7.9	— 5.9	— 8.4	2.5	2.5	2.2	95	68	88	10	7^0	3	S 2	SW 2	SW 3	0.8	✳ n, 1, a.
26	35.5	34.4	31.9	— 9.4	— 3.4	— 8.3	— 7.0	—11.4	2.1	2.5	2.0	95	71	91	10^0	10	5	SE 3	SE 3	SE 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	31.5	31.9	32.6	—10.5	— 4.2	— 9.2	— 8.0	—12.4	1.9	2.2	1.9	94	65	83	10	10	10^0	SE 3	SW 3	SE 4	0.5	✳ n, 1, a.
28	32.4	33.1	33.6	— 7.7	— 2.3	— 6.0	— 5.3	—10.1	2.3	2.9	2.6	92	74	89	10	10	10	SE 3	SE 3	S 3	1.8	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	741.7	741.6	741.4	—13.4	— 8.9	—11.8	—11.4	—15.3	1.5	1.8	1.7	87	75	84	7.5	7.3	6.6	3.3	3.5	3.9	26.5	

Смоленскъ. 1895. Мартъ. — Mars. Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.8	733.7	732.8	— 7.0	— 4.3	— 5.8	— 5.7	— 8.2	2.3	2.5	2.3	88	74	81	10	10	10	ENE 3	NE 3	NW 4	0.1	
2	33.3	34.0	32.9	— 8.1	— 3.5	— 3.5	— 5.0	— 8.5	2.2	2.7	3.3	92	76	92	10	10⁰	10	WSW 3	SW 3	SW 6	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
3	36.1	37.0	36.0	— 2.5	2.0	— 2.6	— 1.0	— 3.5	3.1	3.2	3.3	81	61	86	10	7⁰	10	SW 3	SE 2	SE 2	1.6	✳ n.
4	32.2	29.9	26.6	— 1.5	1.8	0.5	0.3	— 2.8	3.9	4.9	4.8	97	93	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	3.3	✳ n, 1, a, 2, p.
5	31.5	36.0	39.6	— 1.1	1.2	— 0.5	— 0.1	— 1.3	3.4	3.6	3.8	79	70	86	10	5	10	SW 8	SW 4	SW 4	0.6	✳ n, p.
6	45.6	47.2	47.6	— 4.2	0.0	— 6.8	— 3.7	— 7.2	2.7	2.8	2.4	81	61	90	9⁰	1	0	SW 3	W 2	0	—	
7	45.2	42.2	40.9	— 6.8	— 0.7	— 3.2	— 3.6	— 8.1	2.3	2.7	3.4	84	61	94	9	10	10	E 6	ENE 11	E 6	1.1	✳ p, 3.
8	38.8	37.0	35.9	— 3.3	— 0.4	— 1.5	— 1.7	— 3.7	3.5	3.9	3.9	99	89	93	10	10	10	ENE 3	NE 6	NE 6	1.6	✳ n, p, 3.
9	34.2	34.2	36.1	— 2.0	0.0	— 2.5	— 1.5	— 2.7	3.9	3.7	3.6	98	79	95	10	10	10	NE 3	N 5	NNE 3	0.7	✳ n, 1, a.
10	39.1	42.3	45.5	— 3.5	1.8	— 2.1	— 1.3	— 4.0	3.4	4.8	3.7	97	91	93	10	10	10	NW 3	NE 3	SE 2	0.2	✳ a.
11	48.4	50.0	51.8	— 1.7	2.9	0.2	0.5	— 2.7	4.0	4.4	4.4	97	78	94	10	10	5	SSE 2	E 3	SE 2	0.0	✳⁰ a.
12	52.7	52.7	53.2	— 0.4	3.1	— 4.5	— 0.6	— 4.7	4.2	3.9	2.8	93	68	86	10⁰	9	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	—	
13	54.9	55.4	55.4	— 6.4	— 3.3	— 4.3	— 4.7	— 7.3	2.8	3.0	3.0	00	84	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	≡, ∨ n, 1, a.
14	54.4	54.3	53.7	— 2.8	— 1.2	— 3.1	— 2.4	— 5.2	3.3	3.5	3.1	90	83	85	10	10	0	E 3	SE 3	NE 5	—	
15	53.8	53.6	52.9	— 9.5	— 2.0	— 6.0	— 5.8	— 9.7	2.2	2.2	1.7	00	56	58	10	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	∞ n, 1, a.
16	50.3	49.6	46.9	—12.8	0.1	— 7.6	— 6.8	—13.2	1.0	2.0	1.6	59	43	65	0	0	0		0	W 2	SW 2	0.4	∞ a.
17	43.4	42.3	39.7	— 7.8	0.7	— 2.0	— 3.0	—10.6	2.3	3.3	3.3	95	67	83	10	7	10	SW 2	SW 2	S 2	0.3	✳ n, 1, a.
18	33.6	28.5	27.5	— 2.4	2.3	— 1.6	— 0.6	— 2.8	3.6	4.8	3.8	93	87	94	10	10	10	SW 3	W 5	W 13	4.6	✳n,1,a,2,p,3;⸸a,p,3.
19	32.5	32.3	29.7	— 8.4	— 2.8	— 7.3	— 6.2	— 9.1	2.0	1.9	2.0	86	50	77	1	3	0	WSW 3	W 6	SW 3	3.6	✳ n.
20	21.2	20.5	19.0	— 3.7	— 0.8	— 5.0	— 3.2	— 7.9	3.4	2.8	2.3	98	66	74	10	7⁰	10	SW 3	WSW 6	NE 5	5.3	✳ n, 1, a, p, 3.
21	18.7	19.6	19.8	— 7.9	— 5.1	— 7.8	— 6.9	— 8.3	2.1	2.3	2.3	86	74	93	10	10	10	N 6	NW 6	N 9	3.7	✳n,1,a,2,p,3;⸸,🌂 p.
22	15.4	17.0	21.2	— 9.6	— 7.5	— 8.8	— 8.6	—10.0	1.9	2.2	2.0	92	85	87	10	10	10	W 17	W 13	SW 11	2.6	✳,⸸n1a2p3;🌂n1ap.
23	25.0	27.7	31.1	— 9.0	— 5.8	—10.4	— 8.4	—10.7	2.0	2.1	1.9	88	72	92	10⁰	9	0	W 8	SW 6	SW 4	1.5	✳,⸸n,1,a,2,p,🌂 n.
24	33.5	35.0	36.8	—14.9	— 4.6	—13.0	—10.8	—15.9	1.3	2.1	1.5	89	64	91	3⁰	5⁰	0		0	W 3	0	0.5	⊔ n, 1, a; ✳ p.
25	35.6	34.2	32.5	—20.5	— 5.6	— 7.5	—11.2	—22.2	0.8	1.9	1.7	90	62	68	0	5	10		0	NE 2	S 3	1.9	⊔, ∞, n, 1, a.
26	29.5	31.1	32.3	— 6.2	2.8	— 2.0	— 1.8	— 8.2	2.6	3.6	3.7	92	64	93	10	9	7⁰	SSE 3	S 3	S 3	0.2	✳ n, 1, a.
27	34.4	34.6	34.0	— 2.0	0.5	— 2.0	— 1.2	— 2.6	3.7	3.6	3.4	93	74	85	10	7⁰	9	S 3	SE 3	SE 3	4.2	
28	30.3	30.3	32.4	— 3.1	1.7	— 2.4	— 1.3	— 3.7	3.5	3.7	3.7	97	72	96	10	10	10	NE 6	SSE 2	SW 2	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
29	36.2	38.7	40.1	— 1.7	5.0	— 1.5	0.6	— 3.4	4.0	3.6	3.1	97	56	76	10	10	0	W 2	SW 2	NE 3	2.4	
30	39.4	39.7	39.5	— 0.8	3.7	1.3	1.4	— 2.9	4.2	4.6	4.6	97	77	90	10	7	10	E 7	E 8	E 6	2.7	✳, 🌂 n, 1, a.
31	38.7	38.9	40.1	0.7	1.7	— 0.3	0.7	— 0.7	4.8	5.0	4.5	99	96	99	10	10	10	E 5	E 6	E 6	17.1	✳, n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	737.2	737.4	737.5	— 5.5	— 0.5	— 4.0	— 3.3	— 6.8	2.9	3.3	3.1	91	72	87	8.8	7.8	6.8	4.1	4.2	4.0	64.6	

Апрѣль. — Avril.

1	741.4	743.1	744.1	— 1.3	1.2	— 1.4	— 0.5	— 1.9	3.9	4.0	3.7	94	80	90	10	10	10	NE 3	NE 5	SE 3	0.6	✳ n, 1, a.
2	43.8	43.9	42.5	— 2.2	0.7	— 1.7	— 1.1	— 3.0	3.6	4.2	3.4	94	87	84	10	10	10⁰	SE 3	SE 3	S 3	—	
3	40.4	38.8	37.4	— 6.0	0.0	— 5.4	— 3.8	— 8.6	2.6	3.1	2.1	90	67	68	0	0	0		0	SE 3	0	—	∞ n, 1, a.
4	35.6	35.4	34.1	— 3.3	1.0	— 2.2	— 1.5	— 8.3	3.3	3.7	3.4	91	73	87	10	10	9⁰		0	SW 2	S 3	1.0	
5	30.3	32.0	31.4	— 1.1	2.2	— 5.8	— 1.6	— 6.4	4.0	2.8	1.8	94	51	62	10	10	7⁰	SW 6	W 3	0	1.2	✳ n, 1, a, p; ⸸ p.
6	33.4	32.7	34.8	— 8.4	2.9	— 3.2	— 2.9	—10.6	2.2	3.8	3.4	85	68	94	10	7	0	SW 2	SW 11	SW 2	2.4	✳ n, a, p.
7	34.6	32.4	30.6	0.3	5.8	2.0	2.7	— 6.8	4.2	4.3	4.5	90	63	85	10	10	10	S 3	SW 11	S 6	2.9	✳ n, 1, a; ● p, 3.
8	31.1	32.8	37.7	4.0	6.2	0.5	3.6	0.3	5.1	5.2	4.6	84	74	96	10	10	10	S 3	SE 8	SW 6	2.4	● n, a, p.
9	42.0	44.6	45.1	— 0.6	5.7	1.0	2.0	— 4.2	4.1	4.6	4.0	94	67	79	3	1	3		0	SW 6	S 3	2.7	⊔ n, 1, a.
10	40.3	39.7	42.8	1.3	6.0	2.2	3.2	0.1	4.8	4.8	5.0	96	69	93	10	10	10	SW 6	W 17	SW 8	0.6	✳ n; 🌂 2, p; ● p, 3.
11	42.3	39.7	36.3	2.8	4.8	4.9	4.2	0.2	4.7	5.7	5.6	82	89	86	9	10	3	SW 3	SW 2	SW 13	0.9	● n, a, 2, p.
12	33.7	33.2	33.8	2.8	4.3	1.0	2.7	0.6	4.7	4.3	4.8	84	70	98	3⁰	7	10	SW 6	W 11	SW 6	0.3	
13	34.6	35.6	36.6	1.0	4.8	0.6	2.1	0.2	4.3	4.3	4.4	87	67	92	10	10⁰	10	SW 2	W 3	W 3	1.8	● n; ✳ n, a.
14	37.7	38.1	36.1	— 0.6	4.0	— 1.2	0.7	— 1.6	4.0	3.6	2.7	90	59	65	10	7	7	N 3	W 3	W 3	0.6	✳ n, 1, a.
15	30.6	27.7	32.2	— 0.7	— 0.2	— 5.3	— 2.1	— 5.7	4.1	3.8	2.2	91	83	73	10	7	0	NW 11	NW 17	NW 6	2.9	✳ n, 1, a, p; 🌂 a, 2, p.
16	32.1	33.8	36.9	— 2.8	2.0	— 3.4	— 1.4	— 5.9	3.2	2.8	2.7	85	53	76	7	10	5	NW 6	W 3	NW 3	0.6	✳ a.
17	40.1	42.5	45.2	— 3.9	3.0	— 3.9	— 1.6	— 6.9	2.7	2.7	2.5	80	47	73	5	7	3	W 3	S 2	W 3	0.5	✳ a, p.
18	49.3	50.9	52.7	— 4.3	2.6	— 3.0	— 1.6	— 8.9	2.2	2.1	2.3	66	39	63	5	7	0	WSW 3	NW 3	NW 2	—	
19	55.0	56.0	55.8	— 3.4	5.9	— 0.5	0.7	— 9.0	2.5	3.3	2.7	72	47	61	1⁰	0	0		0	SW 3	S 2	—	
20	56.5	56.1	54.1	0.8	5.6	— 0.5	2.0	— 3.8	3.2	3.7	3.2	66	55	73	0	1⁰	1	S 3	S 3	S 2	—	
21	53.2	52.6	51.0	2.3	9.1	4.7	5.4	— 2.1	3.8	4.6	3.9	70	53	60	7⁰	7	10⁰		0	SW 3	S 3	—	
22	49.2	48.4	47.3	5.1	10.9	5.4	7.1	1.2	4.7	5.4	3.7	73	55	55	7⁰	5⁰	10	SW 2	SW 3	SE 3	—	
23	46.4	46.6	46.7	4.6	10.3	5.4	6.8	2.8	4.8	5.0	4.6	76	53	69	10	7⁰	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
24	47.3	47.6	47.8	7.2	13.9	8.1	9.7	3.3	5.5	6.8	5.1	73	58	63	7⁰	5	5	S 2	SE 6	S 3	—	
25	48.2	47.7	46.7	7.1	15.8	9.0	10.6	3.3	5.7	7.1	5.8	76	54	68	9	10	3	SW 2	SSE 3	SE 3	—	
26	47.3	47.4	47.6	6.2	15.3	9.2	10.2	4.5	5.5	6.9	5.5	78	54	63	9	5	0	SSE 3	SSW 2	S 2	—	
27	49.4	50.1	51.2	9.1	15.0	8.0	10.7	3.7	5.8	5.0	5.1	67	40	63	1	7⁰	3⁰	SW 2	SW 6	SW 2	—	
28	53.3	53.4	53.0	7.6	14.9	8.2	10.2	1.2	4.9	5.4	6.0	62	43	74	0	7⁰	0		0	W 2	SE 2	—	
29	52.6	51.8	50.8	9.7	17.6	11.6	13.0	2.2	6.0	6.0	6.1	66	41	59	7	0	0	WNW 2	N 3	SW 2	—	
30	50.2	49.1	48.0	11.6	16.9	11.0	13.2	6.3	6.3	5.1	5.9	62	36	60	0	1	7	NW 2	NE 3	NW 3	—	
Срд. Moy.	742.7	742.8	743.0	1.5	6.9	1.8	3.4	— 2.1	4.2	4.5	4.0	81	60	74	6.7	6.6	4.9	2.8	5.1	3.4	21.4	

Смоленскъ. 1895. Smolensk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	749.7	750.4	5.2	9.3	5.0	6.5	3.5	4.7	4.1	4.9	71	46	75	1	5⁰	0	NE 6	NE 11	N 2	—	☾ n, 1, a; ☄ a, 2, p.
2	50.7	50.5	50.7	5.2	9.2	5.7	6.7	1.5	4.7	3.9	5.4	71	45	79	1	1	0	NE 3	NE 7	SE 4	—	
3	50.3	49.3	49.0	8.1	14.9	7.4	10.1	4.1	5.4	4.9	5.6	67	39	73	9	7	3	E 2	NE 6	E 2	—	
4	50.4	51.0	51.8	8.9	14.3	8.6	10.6	4.0	4.7	4.7	4.0	55	39	50	0	3	0	E 6	E 6	E 3	0.0	☾ n, 1, a.
5	53.3	55.6	56.1	6.7	6.1	6.3	6.4	4.6	6.6	5.6	5.3	90	79	75	10	10	3	NE 3	NE 11	E 6	3.4	● n, 1, a.
6	56.5	57.2	57.0	7.3	14.0	10.2	10.5	3.0	5.0	6.1	6.0	66	52	65	7	7	1	E 3	E 6	0	—	
7	57.5	57.0	55.0	11.4	17.4	11.7	13.5	4.5	6.8	5.9	5.6	67	40	54	3⁰	5	0	SW 2	N 3	0	—	
8	56.5	54.5	52.8	10.3	18.1	11.4	13.3	3.6	6.5	5.4	6.6	70	35	65	3	1	0	SW 3	NW 3	W 2	—	☾² n, 1, a.
9	54.0	53.1	52.7	11.6	20.1	14.4	15.4	5.2	7.1	6.7	7.6	70	39	62	1⁰	0	0	SW 3	N 2	W 2	—	☾☾² n, 1, a.
10	54.6	54.5	53.8	14.5	20.5	14.7	16.6	7.6	6.2	6.3	7.7	51	35	61	0	0	0	NE 3	SE 2	0	—	☾⁰ n, 1, a.
11	54.6	54.1	52.9	14.1	22.5	15.1	17.2	9.9	7.4	8.8	7.9	62	44	62	5	1	0	S 3	S 3	SW 2	—	
12	52.7	51.3	48.6	15.7	21.3	14.7	17.2	8.7	7.5	7.2	6.6	56	38	52	0	0	3	SE 2	S 3	SW 3	—	
13	46.8	46.3	44.7	14.2	17.0	12.2	14.5	9.6	6.4	9.4	8.7	53	65	83	3	3	3	SW 3	SW 3	0	0.6	● a, p.
14	43.7	42.9	42.9	11.5	16.9	9.7	12.7	4.8	7.3	6.9	5.4	72	48	60	3⁰	3	1	SW 3	NW 6	NW 6	—	☾² n, 1, a.
15	41.7	40.2	38.6	10.1	14.8	12.0	12.3	4.0	4.5	5.2	6.0	49	42	57	3	5⁰	3⁰	NE 3	NW 3	E 3	—	
16	37.5	37.6	38.7	12.4	18.8	13.0	14.7	7.3	7.4	7.6	9.0	69	47	81	7⁰	7	10	E 3	E 3	S 3	1.0	● p.
17	40.3	40.4	41.1	14.9	20.8	14.0	16.6	10.9	9.6	8.3	9.0	76	46	76	7	3	7	NE 3	W 2	0	—	
18	42.8	42.7	41.7	12.0	20.2	15.2	15.8	9.6	6.9	8.0	7.8	66	45	60	1	3	1	E 3	E 6	ESE 6	—	☾☾² n, 1, a.
19	41.1	40.0	38.0	12.7	17.4	14.7	14.9	7.9	5.5	5.3	4.6	50	36	37	0	1	3	E 6	E 7	E 6	—	☄ a, 2, p.
20	36.8	37.0	38.7	10.8	12.0	10.4	11.4	9.1	7.4	8.0	8.8	76	73	94	10	10	10	E 5	E 11	E 3	3.1	● p.
21	39.9	40.6	41.8	9.4	13.8	10.9	11.4	8.5	8.1	8.6	9.1	92	73	94	10	9	7	SE 3	E 5	S 2	0.0	●⁰ p.
22	43.6	43.9	44.4	10.9	17.1	12.7	13.6	7.8	7.9	7.0	8.5	82	48	78	9	7	5	ESE 2	E 3	E 2	—	
23	46.1	45.7	45.4	14.2	21.5	16.3	17.3	8.5	9.5	7.8	8.4	75	41	60	1	5	1	ENE 3	E 3	ESE 2	—	☾ n, 1, a.
24	45.5	44.9	44.0	18.3	22.0	16.1	18.8	11.1	9.4	7.6	8.9	60	39	65	3	7	1	ESE 3	E 2	ESE 3	—	
25	43.5	42.6	41.0	15.5	25.4	17.2	19.4	12.4	9.2	8.5	8.7	70	36	60	9	5	3	E 2	S 3	SSE 3	0.3	
26	40.7	39.6	37.4	17.9	22.7	16.3	19.0	11.9	11.1	9.4	9.4	73	46	68	1	7	10	WSW 3	S 3	SE 3	0.0	● n.
27	37.3	41.0	44.7	10.0	6.5	4.9	7.1	4.4	8.3	5.6	5.0	91	78	76	10	10	10	NW 6	NW 6	NE 3	—	● n.
28	45.2	44.7	44.1	5.5	9.8	6.9	7.4	0.1	5.2	4.9	5.1	77	54	79	9	9	10	E 3	E 3	NW 3	—	⋁ n.
29	44.7	45.1	44.8	5.3	10.2	6.7	7.4	3.8	5.3	4.6	5.0	80	49	69	10	5	3	E 3	ESE 2	SE 2	—	
30	45.2	44.4	43.3	10.4	13.9	10.3	11.5	3.8	6.5	5.6	6.4	69	48	69	7	7	7	ESE 2	NW 3	SSE 2	2.1	
31	41.1	40.8	39.4	11.9	17.5	10.2	13.2	8.1	8.0	7.0	8.8	78	47	95	9	5	10	SW 3	SW 3	E 2	1.2	● n, p.
Срд. Moy.	746.6	746.4	746.0	11.2	16.3	11.4	13.0	6.6	7.0	6.6	7.0	69	48	69	4.9	4.9	3.7	3.8	5.2	2.6	11.7	

Іюнь. — Juin.

1	739.3	740.7	741.8	10.6	12.7	9.3	10.9	6.1	7.5	7.4	7.1	79	68	82	1	9	1	NW 3	NW 7	NW 6	—	☰ n.
2	44.0	44.7	45.9	10.3	11.5	9.3	10.4	4.3	7.4	7.3	6.2	79	72	71	7	9	3		0	NE 3	NE 3	0.9	☾ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	48.2	47.4	46.3	10.6	15.2	10.6	12.1	1.0	6.2	5.7	6.3	65	44	67	1	7	7	WNW 2	NW 6	NNW 3	—	☾☾ n, 1, a.
4	43.4	41.7	43.4	10.4	12.7	7.2	10.1	4.8	6.5	8.8	5.9	69	81	77	9	10	7	W 3	W 11	NNE 3	0.8	● a, 2, p.
5	45.5	44.5	41.3	7.9	15.4	12.5	11.9	0.1	6.0	5.8	8.6	75	44	81	1⁰	7⁰	10	W 3	NW 6	NW 3	3.1	☐ n, 1, a; ● p, 3.
6	40.3	41.6	43.4	11.2	12.9	8.7	10.9	8.5	9.0	7.5	7.0	92	68	84	10	10	9	NW 3	ENE 3	NE 2	0.6	● n, 1, a, p.
7	43.8	43.1	42.7	11.6	15.7	10.4	12.6	6.7	7.6	5.7	7.5	75	43	80	7	7	1	W 2	NE 2	0	0.2	●⁰ n.
8	42.4	41.5	41.2	12.0	20.4	14.4	15.6	5.4	8.2	3.9	7.4	79	45	60	9	9	3	SW 2	NW 6	SW 2	0.0	●⁰ n, p.
9	41.3	41.4	40.8	14.2	21.4	17.6	17.7	9.6	9.2	10.1	10.4	77	54	69	9	7	1	W 2	NW 3	0	0.0	●⁰ a.
10	42.6	43.0	42.7	19.8	27.0	19.7	23.2	11.9	10.6	11.6	12.3	61	44	72	1	3	1	SW 2	NW 2	0	—	
11	43.7	43.5	41.7	21.2	25.6	19.9	22.2	12.7	11.7	12.6	11.0	63	52	64	5	7	1		0	SE 3	SE 2	—	
12	42.0	41.3	40.9	21.0	27.4	21.2	23.2	13.9	11.5	10.6	10.7	63	39	57	1⁰	3	1	SE 3	SE 2	SSE 2	—	
13	41.9	41.2	40.9	23.1	28.7	18.0	23.5	13.3	12.6	11.9	13.7	60	41	89	0	7	10	ESE 2	SE 3	S 2	0.9	● p, 3.
14	41.4	43.6	39.6	16.6	21.2	17.7	18.5	14.1	13.0	14.4	14.6	93	77	97	10	10⁰	10	S 3		NE 6	12.2	● n, 1, a, p, 3; ☇ p.
15	38.6	37.0	37.1	19.7	25.1	15.8	20.2	14.7	14.2	14.3	13.1	83	61	98	7	5	10	E 3	SE 3	NE 2	2.3	● n, p; ☇ p.
16	38.2	38.1	37.4	15.8	20.0	16.0	17.3	14.5	12.6	13.7	13.2	94	78	98	10	9	10		0	SW 2	E 3	53.1	● n, 2, p; ☇ 2, p.
17	38.3	39.5	40.8	16.9	19.5	15.8	17.4	15.6	12.6	14.6	12.8	95	87	96	10	10	9	SE 5	SE 2	S 3	1.2	● n.
18	42.8	43.8	44.0	16.9	22.7	18.6	19.4	14.6	13.0	12.5	14.1	91	61	88	9	9	9	SE 2	SE 2	N 2	—	● n.
19	43.6	43.6	45.9	20.0	27.2	21.5	22.9	15.3	13.2	16.3	11.8	76	60	62	9	5	10	NE 6	ENE 2	E 11	—	☇☇ n, p, 3.
20	47.0	49.1	50.7	19.9	24.5	18.3	20.9	16.2	13.0	15.5	12.9	75	68	82	9	9	3	ESE 3	E 6	ENE 3	5.8	☇☇ n, p; ● p.
21	52.0	53.4	52.7	18.8	22.9	17.7	19.8	14.8	10.5	10.4	10.9	65	50	72	5	3⁰	0	E 3	SE 3	S 2	—	☾ p, 3.
22	52.6	51.7	49.3	19.9	24.9	18.8	21.2	10.4	11.9	12.1	11.8	69	52	73	3⁰	3⁰	1⁰	SSE 2	W 3	0	—	☾☾ n, 1, a, p, 3.
23	48.5	47.0	45.4	20.5	26.4	19.0	22.0	16.5	13.5	14.7	11.7	75	58	72	1	5	1⁰	SW 2	W 2	W 3	—	☾☾ n, 1, a, p, 3.
24	44.9	43.2	41.7	19.6	24.8	17.0	20.5	11.2	11.8	12.1	13.5	70	52	94	0	1	10		0	W 2	SSE 2	4.3	☾, ∞ n, 1, a; ● p, 3.
25	40.1	39.9	40.0	18.4	23.2	16.9	19.5	16.0	14.5	15.6	13.7	92	74	96	10	9	1	S 2	SW 3	0	12.2	● n, 1, a, p; ☇ p.
26	39.4	39.6	40.9	16.4	23.6	17.3	19.1	13.9	13.0	14.5	13.2	94	67	90	9	7	7⁰	E 2	W 3	WNW 2	3.6	☰² n; ☇, ● n, p.
27	38.4	38.4	38.1	17.4	20.6	15.9	18.0	15.0	13.4	13.6	12.1	91	75	90	10	10	3	E 3	SSW 3	0	1.1	☇² n; ● n, a, p.
28	37.6	36.5	34.1	17.6	20.6	13.9	17.4	10.8	11.5	11.6	10.6	77	64	91	1	10	10	W 3	NSW 2	S 3	2.1	☾² n, 1, a.
29	32.5	32.9	32.5	12.3	14.2	12.9	13.1	12.0	9.9	9.6	10.0	94	80	97	10	10	10	WSW 6	W 6	W 6	24.7	● n, 1, a, 2, p.
30	31.2	34.6	37.3	14.6	18.8	15.3	16.2	12.7	12.0	12.6	10.7	97	78	83	10	9	1	NW 6	NW 6	NW 2	0.8	● n, 1, a; ☾ p, 3.
Срд. Moy.	742.2	742.2	742.0	16.2	20.9	15.6	17.6	11.2	10.9	11.2	10.8	79	61	81	6.1	7.3	5.3	2.6	3.6	2.6	129.9	

Смоленскъ. 1895. Smolensk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	740.9	742.1	17.6	22.5	18.0	19.4	10.8	11.5	12.0	12.1	77	60	79	0	7	1	N 3	NNE 3	0	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
2	43.6	43.8	43.8	18.0	25.2	18.7	20.6	10.9	13.0	13.5	13.2	74	57	83	1	7	1	SSE 2	S 2	SE 2	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
3	44.3	43.2	42.7	22.1	27.4	19.2	22.9	13.3	13.6	16.5	15.7	69	61	95	1	7	7	SSE 2	S 3	0	11.2	⊃ n, 1, a; ⊼, ● p.
4	42.7	42.3	41.5	21.2	26.2	19.5	22.3	16.3	15.5	15.6	13.7	83	62	81	7⁰	7	10	0	SSW 2	SW 6	18.6	⊃ n, 1, a; ●, ≺ p, 3.
5	38.4	39.2	40.2	15.5	20.0	17.5	17.7	15.3	12.8	11.2	12.5	98	65	84	10	7	7	NW 2	NW 2	SSW 2	5.1	● n, 1, a; ⊼ n; ⊃ p, 3.
6	41.6	42.8	43.6	16.9	20.2	15.0	17.4	11.8	11.5	11.4	10.4	81	65	82	5	7	1	W 2	NW 3	SW 2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
7	45.1	44.9	44.7	17.4	22.4	17.7	19.2	9.7	11.6	10.7	13.4	79	53	89	3⁰	7	10	0	NE 2	E 2	5.3	⊃² n, 1, a.
8	42.4	40.2	38.0	15.1	16.4	17.0	16.2	14.5	12.1	12.6	14.0	94	91	97	10	10	10	E 3	E 5	0	4.6	● n, a, 2, p.
9	34.8	35.4	33.5	17.7	18.7	15.2	17.2	15.0	13.8	13.2	11.3	82	83	88	10	10	10	W 3	NW 3	NE 3	0.3	●⁹ n, 1, a.
10	32.6	31.7	31.8	15.1	18.6	14.0	15.9	13.2	11.4	10.6	10.7	89	67	91	9	7	10	WSW 3	W 3	S 3	26.0	●, ⊼, ▲ p.
11	30.4	31.1	33.1	15.8	18.6	15.2	16.5	11.5	11.1	11.7	11.9	83	73	92	3	5	10	W 3	W 3	WNW 3	2.1	● a, p.
12	35.2	36.4	36.8	13.1	19.4	14.4	15.6	11.8	9.8	8.8	9.9	88	52	82	10	5	3	NW 6	W 3	SW 3	—	
13	36.4	34.8	34.5	14.1	23.4	18.2	18.6	10.2	9.6	15.0	14.5	80	70	93	9	1	10	SE 3	SE 3	SE 2	2.5	⊼, ● p, 3.
14	34.8	36.0	36.7	18.4	14.2	13.3	15.3	13.0	14.6	11.1	10.7	93	93	95	9	10	10	SW 2	W 6	S 2	3.9	⊼ n; ● n, a, 2, p.
15	36.6	34.5	36.0	16.2	17.2	12.6	15.3	12.0	11.0	11.4	9.3	80	78	87	3	10	3	SW 3	SW 3	W 8	2.9	● n, a, 2, p; ⊼ p.
16	38.1	37.8	37.3	15.5	18.8	11.8	15.4	9.9	9.6	10.0	9.2	74	61	90	3	5	9	W 3	SW 11	SW 3	2.8	●², ▲ p.
17	36.4	36.5	36.9	11.6	14.5	14.3	13.5	10.9	9.6	10.4	10.8	95	86	90	10	10	10	SW 6	W 3	SW 3	8.7	● n, 1, a, 2, p.
18	38.7	38.9	41.3	13.7	18.0	14.4	15.4	11.5	10.9	10.7	11.0	94	70	91	9	7	7	W 3	NW 8	W 3	1.2	● n, a, p.
19	42.8	43.0	43.0	15.4	20.9	16.4	17.6	11.5	11.3	10.5	10.9	88	57	78	9	9	5	0	NW 3	SSW 2	—	
20	43.3	43.8	43.5	17.3	23.6	16.9	19.3	10.9	12.0	12.7	12.4	82	59	87	5	5	3	0	WSW 2	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
21	43.8	43.5	42.8	17.6	23.1	18.1	20.3	11.7	12.6	12.4	13.9	84	53	90	0	5	10	ESE 2	SW 3	SW 3	2.5	⊃² n, 1, a; ● p, 3.
22	43.3	43.7	43.1	17.4	24.3	19.0	20.2	16.0	14.0	15.3	13.7	95	68	84	10	5	0	SE 2	SW 3	SE 2	—	● n; ⊃² p, 3.
23	42.6	41.7	40.5	21.5	28.9	21.6	24.0	15.0	14.5	17.2	13.6	76	39	71	0	1	1	0	S 3	SE 3	0.4	⊃² n, 1, a.
24	42.2	43.4	44.9	19.1	23.4	17.4	20.0	17.2	13.9	15.3	13.3	85	72	90	10	9	10	W 3	W 3	W 2	0.1	● n, a.
25	45.6	45.2	45.2	19.3	24.5	18.7	20.8	12.9	13.3	12.8	12.8	80	56	88	5⁰	3	0	NE 2	NE 3	S 2	—	⊃² n, 1, a. p. 3.
26	44.0	43.6	43.5	18.4	24.8	19.4	20.9	12.2	13.3	13.9	14.0	84	60	84	0	5	10	0	0	NW 2	—	≡² n.
27	43.7	43.8	43.0	18.2	25.0	19.2	20.8	13.7	13.2	13.8	14.5	85	59	88	0	5	3	0	NW 2	SW 2	—	≡ n; ⊃² n, 1, a, p, 3
28	42.1	41.1	41.6	20.6	26.6	21.4	22.9	16.3	14.2	15.2	16.7	79	59	88	9	5⁰	1	S 3	W 3	0	—	⊃⁰ n, p, 3.
29	41.1	41.0	41.3	22.8	30.0	22.2	25.0	18.0	15.7	17.9	18.6	77	57	94	3⁰	3	0	W 3	W 3	0	—	⊃⁰ n, 1, a, p, 3.
30	40.4	39.7	38.5	25.0	31.6	23.6	26.7	18.3	16.0	16.0	16.0	68	46	75	0	5	0	S 2	S 2	S 3	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
31	36.0	38.0	42.2	24.2	24.7	14.6	21.2	14.4	14.0	16.2	11.0	62	70	89	5	7	1	SSE 3	W 6	W 3	—	≺ n; ⊃⁰ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	740.1	740.1	740.2	17.8	22.4	17.2	19.1	13.2	12.6	13.1	12.8	83	65	87	5.4	6.3	5.6	2.2	3.4	2.3	98.2	

Августъ. — Août.

1	745.3	746.1	745.0	16.2	20.8	14.3	17.1	11.3	11.4	10.9	9.4	83	54	78	7⁰	5⁰	3⁰	SW 3	NW 2	E 2	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
2	44.0	43.2	41.6	15.4	17.5	16.4	16.4	11.5	10.4	13.1	13.3	80	88	96	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3	2.4	● a, 2, p.
3	41.6	41.7	42.1	16.4	22.6	17.5	18.8	11.5	13.0	13.8	13.1	94	68	88	10	7	9	0	SW 3	0	—	●⁰ n; ⊃⁰ p, 3.
4	41.9	40.2	38.7	18.2	21.0	20.7	20.0	13.2	13.2	15.1	16.1	85	82	89	5⁰	7	3	E 6	E 11	E 3	1.0	⊃⁰ n, 1, a; ● p.
5	36.3	35.4	36.0	21.9	29.6	22.4	24.6	19.1	15.4	16.4	17.5	79	54	87	0	1	1	E 6	SE 6	SE 2	—	≺, ● n; ⊃ p, 3.
6	32.8	31.2	28.8	23.0	30.9	17.4	23.8	17.2	15.0	18.1	14.3	72	54	97	1	5	5	E 2	SE 3	SE 3	16.8	⊃²n, 1, a; ⊼, ●, ▲p.
7	30.6	34.0	37.7	14.8	19.7	16.3	16.9	13.2	11.6	11.0	10.8	92	64	78	10	7	0	SSW 3	W 6	SW 3	0.2	≺ n; ● n, 1, a.
8	40.2	40.9	40.3	16.6	21.8	18.0	18.8	12.2	10.9	10.3	11.8	77	53	77	1	5	9	0	W 6	SE 2	7.1	⊃² n, 1, a.
9	39.1	38.8	38.5	14.6	19.7	16.3	16.9	13.2	12.0	14.0	13.5	97	82	98	10	10	10	E 3	0	NW 2	1.9	● n; ⊃ p, 3.
10	38.7	39.7	40.0	14.4	19.6	15.0	16.3	13.9	12.1	12.4	11.0	99	73	87	10	7	1	N 2	NW 3	SW 2	3.1	● n, 1, a.
11	39.6	39.7	40.4	14.9	22.0	14.3	17.1	9.3	10.7	11.7	11.2	85	59	93	1	5	3	0	N 3	0	0.3	⊃² n, 1, a, p, 3.
12	42.5	43.1	43.3	14.5	18.1	14.3	15.6	8.9	9.6	9.3	10.8	79	60	90	1	7	1	E 2	NE 5	0	0.0	⊃² n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
13	44.3	44.0	41.7	12.4	18.7	14.4	15.2	7.4	9.1	8.9	9.3	86	56	76	3	5	7	NE 2	NE 2	E 3	1.6	⊃² n, 1, a.
14	36.5	35.4	35.2	10.0	11.9	11.9	11.3	9.7	8.8	9.9	10.3	96	96	99	10	10	10	SE 6	E 6	E 3	4.7	● n, 1, a, 2, p.
15	33.8	33.2	30.9	12.0	15.0	12.1	13.0	11.1	10.5	11.9	10.0	00	93	96	10	10	10	SE 3	E 5	NE 6	19.2	≡n, 1, a; ●n, 1, a, p, 3.
16	28.4	30.3	34.1	8.6	9.6	8.7	9.0	7.9	8.1	8.4	7.7	98	95	92	10	10	10	NE 19	NE 6	N 8	0.7	n, 1, a; ●n, 1, a, p.
17	37.3	39.9	42.1	8.2	11.7	8.3	9.4	7.4	7.2	8.0	7.5	89	72	92	10	10	1	N 6	NE 3	SE 2	—	
18	43.7	44.0	43.8	7.2	17.7	9.4	11.4	2.2	6.8	8.2	8.4	90	55	96	0	7	0	0	NW 3	0	—	≡n, 1, a; ⊃²n, 1, a, p, 3.
19	42.5	42.2	43.1	10.8	15.1	12.5	12.8	4.9	8.6	11.4	9.4	90	89	88	5	10	1	0	W 3	NW 2	—	⊃² n, 1, a, p. 3.
20	43.7	44.0	43.9	10.5	16.6	11.9	13.0	5.4	7.8	9.5	9.1	82	68	89	3	5	0	W 2	NW 6	W 2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
21	44.3	44.0	43.0	11.6	20.9	15.4	16.0	5.4	8.9	10.7	12.0	88	58	92	5⁰	7	5	SE 2	E 2	E 2	—	≡, ⊃² n, 1, a; ≺ p, 3.
22	42.5	43.8	45.0	14.3	18.4	12.6	15.1	10.9	10.8	11.6	10.0	90	74	93	5⁰	7	0	W 3	NW 3	SW 2	—	≺ n; ≡⁰ n, 1, a; ⊃ p, 3.
23	46.9	47.2	46.1	12.5	22.8	17.1	17.5	7.1	9.5	12.6	11.3	89	61	78	0	7	1	0	W 6	W 2	—	≡n, 1, a; ⊃² n, 1, a, p, 3.
24	46.3	46.2	45.1	17.5	27.9	21.3	22.2	13.6	12.9	16.2	15.1	87	58	80	0	0	0	0	W 12	S 2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
25	44.5	43.1	42.0	19.5	27.0	19.5	22.0	16.2	13.7	16.8	13.7	81	64	81	0	3	0	SSE 2	SW 3	S 2	2.1	⊃ n, 1, a, p, 3; ● a.
26	40.1	42.5	44.6	18.2	19.8	12.8	16.9	12.5	11.8	12.9	9.5	75	75	87	0	7	3	S 3	NW 6	W 3	0.2	⊃ n, 1, a, p, 3; ● p.
27	46.1	46.9	47.5	9.6	16.8	9.8	12.1	5.2	7.9	8.2	8.2	88	58	91	5	3	0	SW 2	NW 3	NW 2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
28	48.0	46.3	43.2	9.8	18.8	10.7	13.1	3.6	7.7	7.4	8.6	86	46	91	0	5	0	0	0	S 2	0.7	≡, ⊃² n, 1, a.
29	44.8	38.9	40.0	11.7	18.2	11.1	13.7	8.9	9.9	10.0	8.9	97	64	90	10	7	1	SW 2	NW 3	SW 2	1.2	● n, 1, a, p.
30	41.7	42.1	39.8	10.1	14.8	12.4	12.4	7.5	8.1	9.7	10.3	88	77	97	9	9	10	W 3	SW 3	0	9.1	● p, 3.
31	35.9	35.2	36.1	15.2	18.3	11.7	15.1	11.4	12.4	10.5	9.9	97	67	97	10	3	3	W 5	SW 8	SW 2	3.6	● n, p
Срд. Moy.	740.8	740.7	740.6	13.9	19.5	14.4	15.9	10.1	10.5	11.6	11.0	88	68	89	5.2	6.5	3.8	2.9	4.3	2.2	75.9	

1895.

Смоленскъ. Сентябрь. — Septembre. Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.8	738.7	10.9	15.6	11.0	12.5	10.2	8.5	8.7	8.8	89	65	90	9	9	10	W 6	W 6	SW 3	0.3	
2	40.7	41.0	46.3	10.3	14.6	6.9	10.6	6.6	8.6	9.1	6.1	93	74	83	10	9	0	W 3	W 6	NW 2	0.8	● n, p.
3	51.0	51.6	52.1	5.0	13.8	7.4	8.7	2.4	5.9	7.7	7.4	90	66	96	1	1	0	W 2	NW 6	0	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
4	53.0	52.1	50.3	9.0	18.6	10.8	12.8	4.5	7.8	9.4	9.0	92	59	94	3	1	0	0	NW 2	NNE 2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
5	49.4	48.0	46.7	9.3	20.3	15.8	15.1	6.1	8.1	9.9	10.0	93	55	75	0	0	7	0	SW 3	S 6	—	≡ n, 1, a.
6	44.1	44.5	44.6	13.6	19.4	13.3	15.4	12.4	10.8	11.5	10.3	94	68	91	10	5	0	WSW 3	NW 3	0	—	≡ a; ⊃ p, 3.
7	41.7	42.0	45.0	13.5	19.5	10.3	14.4	8.7	10.1	10.7	7.2	88	63	76	7⁰	7	0	W 6	NW 12	N 2	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
8	44.5	40.2	32.0	6.6	16.5	12.3	11.8	2.4	6.7	10.0	10.4	93	71	98	9	9	10	SW 2	S 2	0	7.9	⊃² n, 1, a; ● p, 3.
9	32.2	33.5	36.0	7.3	12.3	4.2	7.9	4.0	7.3	7.2	5.8	96	67	93	7	7	1	NW 5	N 3	SW 2	0.3	● n, p.
10	35.9	37.4	38.6	3.1	7.7	4.8	5.2	2.4	5.5	5.3	4.8	96	68	74	10	9	10	NW 3	N 3	W 6	0.9	●, ▲ p.
11	39.1	41.0	42.3	5.0	10.2	7.4	7.5	3.9	6.3	6.6	6.4	97	71	83	10	10	10	N 5	NW 5	SW 2	—	
12	43.9	41.9	38.7	5.3	11.1	12.8	9.7	3.1	6.5	8.9	10.1	97	90	93	10	10	10	0	S 3	S 6	0.8	● a, p.
13	39.6	40.0	40.1	11.6	15.2	11.4	12.7	11.1	10.1	11.5	9.7	99	89	97	10	9	3	W 3	W 6	S 3	6.1	● n. 1, a, p.
14	39.5	39.1	39.9	11.2	14.2	10.1	11.8	9.8	9.8	10.8	9.1	99	91	99	10	10	3	SE 2	0	0	4.7	≡n,1,a,2;●n,1,a,2,p.
15	40.3	40.3	39.4	10.0	12.6	12.0	11.5	8.9	8.8	9.4	9.6	96	88	93	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 3	6.6	≡ n; ● a, 2, p.
16	37.0	36.9	37.7	11.3	15.6	12.1	13.0	10.5	9.7	11.5	9.8	98	87	94	10	7	7	NE 8	ENE 3	SE 2	1.7	● n, 1, a.
17	36.7	35.5	33.5	11.6	16.2	11.2	13.0	9.3	8.3	9.6	9.8	92	70	99	7	9	10	SE 3	SW 3	S 2	6.1	● p.
18	31.5	35.7	40.1	10.0	12.7	7.2	10.0	6.9	8.9	9.9	7.1	98	91	94	10	10	0	SW 5	W 6	0	2.8	● n. a, 2, p.
19	42.5	42.4	38.9	3.9	13.9	10.8	9.5	2.0	6.1	8.0	8.2	00	68	86	5	9	10	0	WSW 3	S 3	0.8	≡. ⊃² n, 1, a; ● p.
20	36.4	36.4	34.6	12.1	15.2	8.2	11.8	7.9	8.6	8.0	8.0	83	62	99	7	9	3⁰	SW 6	WSW 6	SW 3	5.3	● p.
21	35.6	38.1	42.0	6.0	8.4	5.0	6.5	4.4	6.6	6.0	5.6	94	73	86	10	10	10	NW 3	NW 6	0	0.7	● a, 2, p.
22	46.6	49.3	51.0	2.9	9.6	4.1	5.5	2.0	5.3	5.2	5.5	94	58	90	1	9	5	NNW 3	NNW 6	W 2	0.1	●⁰ a.
23	48.0	47.4	46.7	6.1	11.5	10.7	9.4	3.7	6.2	8.1	8.5	88	81	90	10	9	10	W 3	W 3	SW 3	—	
24	43.4	43.4	44.2	9.6	11.4	9.0	10.0	8.7	7.5	8.3	8.1	84	83	95	10	10	3	W 6	NW 3	W 3	—	⊃ p, 3.
25	47.0	48.8	50.9	3.8	11.4	5.3	6.8	2.8	5.8	5.7	5.7	97	57	86	0	1	0	NW 2	NW 3	NW 3	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
26	52.4	51.8	48.2	3.7	13.0	11.0	9.2	2.3	5.7	7.2	7.1	95	65	73	9	7	3	W 2	NW 4	W 3	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
27	44.6	42.8	43.5	8.8	18.7	14.9	14.1	6.9	7.6	9.7	9.7	91	60	77	7	5⁰	9	W 6	W 17	NW 3	—	⊃ n, 1, a; ⸗ a, 2, p.
28	44.6	46.2	47.2	10.6	14.4	6.1	10.4	5.7	8.8	7.2	6.8	93	59	97	7	1	0	NW 3	NW 3	0	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
29	47.6	47.9	48.2	2.8	15.9	10.9	9.9	0.7	5.6	9.3	9.2	00	88	96	10	0	3⁰	0	WNW 3	0	—	≡n,1,a; ⊃n,1,a,p,3.
30	49.0	48.9	50.1	6.5	15.3	11.8	11.2	4.8	7.2	9.5	8.8	00	73	86	10	9	10	W 2	NW 6	NW 5	—	≡. ⊃² n, 1, a.
Сред. Moy.	742.6	742.8	742.9	8.0	14.2	9.6	10.6	5.8	7.6	8.7	8.1	94	72	89	7.6	7.0	5.2	3.2	4.5	2.3	45.9	

Октябрь. — Octobre.

1	751.3	751.8	751.6	10.8	14.9	11.6	12.4	10.5	9.4	8.8	9.6	98	70	95	10	10	10	0	NW 3	0	—	
2	50.6	49.5	47.0	10.7	16.1	9.3	12.0	9.0	8.7	9.2	8.1	92	67	93	10	7⁰	0	SE 2	SE 2	0	—	⊃ p, 3.
3	44.3	42.9	41.0	6.4	18.4	10.3	11.7	5.4	7.1	9.5	8.3	99	60	89	5	7	0	0	S 3	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
4	39.2	38.4	36.7	8.1	15.8	11.5	11.8	7.7	6.8	7.5	8.6	85	56	86	3	0	9	SE 3	SE 6	SE 2	—	⊃ n, 1, a.
5	34.5	35.6	38.3	11.2	14.2	9.8	11.7	9.5	8.9	9.0	7.4	90	75	82	10	10	10⁰	SE 3	SW 6	SW 2	—	
6	40.1	40.9	42.0	6.3	12.0	4.0	7.4	3.8	6.7	6.9	6.0	94	66	98	7⁰	7	1	SW 2	W 3	0	—	⊃⁰ n, 1, a, p, 3.
7	39.7	38.0	39.6	4.2	7.2	9.2	6.9	1.3	5.5	7.3	8.2	89	96	95	10	10	10	S 2	SW 5	S 5	4.7	⊃ n, 1, a; ● a, p.
8	40.0	41.4	44.7	8.8	14.0	8.6	10.5	8.1	8.1	8.6	7.5	90	73	91	5	5	1	S 6	SW 6	SW 2	—	
9	47.3	47.4	47.4	2.0	14.4	9.7	8.7	1.2	5.3	9.5	8.4	00	78	94	0	1	0	0	0	0	—	≡n,1,a; ⊃n,1,a,p,3.
10	47.0	45.8	45.1	6.9	17.5	11.7	12.0	6.4	7.2	10.2	8.6	98	68	85	3⁰	1	0	SW 3	S 6	SE 0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
11	43.2	41.8	41.2	8.5	17.0	12.5	12.7	7.7	7.6	8.2	8.8	92	55	82	1	3	10	SE 3	S 6	0	2.0	⊃ n, 1, a.
12	38.7	37.1	35.1	10.3	14.5	8.4	11.1	8.1	9.1	10.1	8.1	98	83	99	10	10	10	SE 3	S 3	0	6.9	● n, 1, a, p, 3.
13	30.0	27.6	29.2	4.3	7.8	6.0	6.0	3.9	6.2	7.0	6.8	00	89	97	1	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	0.9	● n. a, 2, p.
14	31.6	34.1	36.2	5.2	7.1	6.3	6.2	4.8	6.5	8.9	6.7	98	91	94	10	10	10	NW 3	NW 3	0	0.8	●⁰ 1, a.
15	34.3	32.9	36.2	5.3	9.0	5.3	6.5	2.0	6.7	7.4	5.2	00	87	78	10	10	10	SW 6	NW 3	NW 3	2.9	≡ a; ● a, p.
16	37.5	35.9	33.4	0.4	7.0	3.3	3.6	0.0	4.5	4.6	5.6	94	62	97	7	7	10	W 6	NW 3	0	7.6	● p. 3.
17	26.3	29.0	37.1	1.6	0.7	1.0	1.1	0.5	5.1	4.7	4.7	98	96	96	10	10	10	NE 3	N 6	NW 2	0.6	● n, 1, a, 2, p; ⁎ a, 2, p.
18	42.4	46.9	50.2	1.9	3.8	2.4	2.7	0.7	5.0	5.0	4.1	95	83	75	9	9	10	WNW 6	NW 6	0	0.6	● p.
19	51.7	51.6	49.8	— 1.6	7.5	1.4	2.4	— 2.0	3.8	5.2	4.8	91	68	94	3	5	1	0	W 3	0	—	
20	46.4	43.8	40.7	— 1.2	5.8	3.0	2.5	— 1.4	4.0	4.9	5.1	94	72	90	1	7	10	SW 3	SW 3	SW 6	0.3	⊔ n, 1, a.
21	39.2	40.2	42.8	2.9	5.4	— 0.7	2.5	— 0.7	5.4	5.9	4.2	96	87	96	10	7	0	WSW 6	W 3	0	2.2	● n, 1, a.
22	44.4	45.6	46.0	— 3.4	7.4	0.5	1.5	— 4.0	3.5	4.8	3.9	98	62	82	1	3	1	0	SW 3	NE 3	0.3	⊔, ∞ n, 1, a.
23	43.3	40.9	38.5	1.4	7.6	6.4	5.1	— 0.7	4.4	6.4	6.1	87	82	86	10	9	10	E 3	SE 3	SE 3	0.9	● n, a.
24	36.2	36.2	35.9	6.9	9.1	9.0	8.3	4.3	7.3	8.7	8.2	99	95	96	10	10	10	SE 6	S 3	SE 3	0.2	≡ n, 1, a; ● p, 3.
25	34.9	34.2	33.5	10.6	11.8	11.2	11.2	8.4	8.6	8.9	9.7	91	87	98	10	10	10	S 3	SSE 3	S 3	16.8	● n. p, 3.
26	31.6	31.5	35.0	10.6	6.5	4.2	7.1	4.0	9.3	7.1	6.2	98	99	00	10	10	10	SE 4	W 6	NW 3	18.6	● n, 1, a, 2, p.
27	38.0	40.2	40.3	3.8	5.5	5.3	4.9	3.3	6.0	5.9	6.5	00	88	97	10	10	10	0	SW 3	SE 3	19.6	● p. 3.
28	33.7	34.8	36.9	6.6	6.4	3.9	5.6	3.7	7.1	5.6	5.6	98	92	92	10	10	10	E 2	NNE 2	NW 3	11.6	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
29	38.0	39.7	45.1	2.3	2.4	1.7	2.1	1.1	5.2	5.2	4.7	96	94	91	10	10	10	N 3	NW 3	WNW 3	4.4	● n, 1, a, 2, p; ⁎ a, p.
30	48.9	51.5	49.9	0.6	3.2	2.0	1.9	0.4	4.8	4.8	4.7	00	83	89	10	10	10	SW 6	SW 2	SE 3	1.1	≡ n, 1, a.
31	44.5	42.8	46.0	3.6	3.6	2.4	3.2	1.9	4.6	5.7	5.0	78	97	91	10	10	10	SE 6	SW 6	W 3	3.3	● n, 1, a.
Сред. Moy.	740.3	740.3	741.0	5.0	9.5	6.2	6.9	3.5	6.4	7.1	6.6	95	79	91	7.3	7.7	7.2	3.1	3.7	1.9	112.3	

Смоленскъ. 1895. Smolensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	749.8	749.8	0.6	2.5	0.2	1.0	— 0.9	4.5	4.5	4.5	94	82	96	10	10	10	WNW 6	WNW 2	0	0.8	✱ p, 3.
2	50.8	49.2	49.0	0.0	1.2	3.3	1.5	— 1.2	4.5	4.5	5.7	98	91	98	10	10	10	W 5	W 12	NW 6	1.1	✱ n, a, 2, p.
3	50.9	51.2	49.6	4.2	4.2	2.4	3.6	2.2	5.5	5.9	5.2	89	95	94	10	10	10	NW 2	WNW 2	SW 2	0.4	●⁰ a, 2, p.
4	45.6	42.4	41.9	1.9	2.6	1.5	2.0	0.9	5.0	5.0	5.0	95	91	98	10	10	10	SW 6	SW 3	W 2	2.7	●, ✱ a, p.
5	43.9	44.8	45.9	2.5	3.6	4.0	3.4	1.4	5.3	5.4	5.9	96	92	97	10	10	10	W 3	W 5	W 2	—	
6	46.7	46.8	43.4	4.2	5.0	3.2	4.1	2.6	5.9	6.1	5.5	95	94	95	10	10	10	W 2	SW 3	SE 3	2.1	
7	35.5	34.8	34.5	4.4	8.3	7.4	6.7	3.0	6.1	7.4	7.6	98	88	99	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SW 3	2.7	● n, 1, a, p.
8	33.4	32.2	31.0	5.8	7.2	5.8	6.3	5.5	6.6	7.1	6.8	96	94	99	10	10	10	SW 3	W 3	WSW 2	5.8	● a, 2, p.
9	32.2	34.2	37.8	4.2	3.9	3.6	3.9	3.4	6.0	5.9	5.8	97	97	98	10	10	10	NW 6	WNW 8	NNW 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
10	38.0	36.5	37.8	3.3	3.2	— 0.2	2.1	— 0.4	4.4	5.2	4.4	96	96	96	10	10	10	ESE 3	E 3	E 6	5.3	≡n1a; ●a2p3; ✱p3.
11	44.3	47.3	50.7	— 1.3	— 0.2	— 1.6	— 1.0	— 1.8	3.5	3.4	3.5	84	76	86	10	10	10	E 3	E 2	E 2	—	✱ n.
12	52.2	52.9	50.8	— 2.8	— 1.2	— 3.0	— 2.3	— 3.7	3.2	3.4	3.3	85	80	89	10	10	10	S 4	SE 3	SE 6	—	
13	45.3	39.6	37.1	— 2.2	— 0.2	0.4	— 0.7	— 3.2	3.6	4.3	4.6	94	94	96	10	10	10	SE 11	SE 8	S 3	15.4	●⁰a,p; ᔕa,2,p; ⸗p.
14	36.8	37.3	41.0	0.2	1.2	4.0	1.8	0.0	4.7	5.0	5.6	00	00	92	10	10	10	S 2	W 3	SW 2	6.0	ᔕn, 1, a; ●n,1,a,2,p.
15	45.0	45.2	43.7	4.0	5.8	4.0	4.6	3.6	5.6	6.2	5.8	92	90	95	10	10	5	W 6	WSW 6	S 3	2.6	● p.
16	44.9	48.1	50.7	3.8	5.3	3.0	4.0	2.8	5.5	5.6	5.1	92	85	90	10	9	9	W 5	WNW 6	SW 3	1.2	● n, a, p.
17	49.8	49.3	48.8	3.2	6.4	5.3	5.0	1.7	5.3	6.4	6.1	92	90	92	10	10	3	SW 6	SW 3	SW 5	—	
18	48.5	46.9	43.9	5.4	6.7	4.2	5.4	3.8	6.5	7.1	5.9	97	98	95	10	10	7	SW 2	SW 3	SW 6	—	≡ n, 1, a.
19	47.3	48.8	48.6	3.7	4.7	2.6	3.7	2.4	5.5	5.7	5.2	92	89	94	9	10	10	NW 3	W 3	W 3	1.6	● a.
20	48.8	49.1	51.0	— 0.2	1.1	0.7	0.5	— 0.4	4.4	4.7	4.7	98	94	98	10	9	10		0	NNW 3	NE 3	1.6	● n; ✱ a, 2, p.
21	53.6	55.1	55.6	— 1.2	— 1.6	— 1.2	— 1.3	— 2.2	3.5	3.1	3.2	80	76	76	10	10	10	NE 6	E 6	NE 6	0.6	✱⁰ n.
22	55.5	55.1	54.1	— 1.6	— 1.0	— 2.9	— 1.8	— 3.2	3.4	3.6	3.4	85	85	92	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 3	2.6	✱ n, a, p.
23	53.8	54.5	54.4	— 2.6	— 1.4	— 3.9	— 2.6	— 4.1	3.7	3.6	3.0	98	86	88	10	10	10	E 4	E 3	NE 6	—	
24	53.4	52.9	51.0	— 5.2	— 5.4	— 6.1	— 5.6	— 6.3	2.9	3.0	2.8	97	98	99	10	10	10	ENE 6	E 3	E 2	—	⋁, ≡ p, 3.
25	47.0	44.0	38.9	— 5.0	— 1.5	0.9	— 1.9	— 6.9	3.1	4.0	4.9	00	99	00	10	10	10	W 5	WNW 6	W 8	—	≡ n; ⋁ n, 1, a, 2, p.
26	37.1	38.9	38.3	1.3	— 0.7	— 4.2	— 1.2	— 4.4	4.2	2.4	2.6	84	55	79	7	7	1	NW 8	N 9	0	1.6	
27	28.1	23.5	37.3	— 0.7	0.1	—15.2	— 5.3	—15.4	4.3	4.3	0.9	98	93	64	10	10	0	W 11	W 17	NE 11	2.6	✱, ⸗n,1,a,2.p; ⸗a2p
28	43.1	46.8	49.3	—13.7	—10.8	—11.2	—11.9	—17.9	1.2	1.4	1.7	73	69	88	3	3	9	NW 6	NW 3	W 2	—	
29	50.7	52.1	52.5	—12.9	— 6.5	—10.5	—10.0	—13.3	1.4	1.7	1.5	91	59	72	9	9	0	W 3	NW 6	0	—	
30	51.9	51.9	52.1	—11.3	— 5.9	— 7.0	— 8.1	—14.3	1.7	1.8	1.9	92	62	73	5	9	10	W 3	W 5	W 6	0.2	
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.7	— 0.3	1.2	— 0.4	0.2	— 2.2	4.4	4.6	4.4	93	87	91	9.4	9.5	8.5	4.7	5.0	3.6	58.4	

Декабрь. — Décembre.

1	752.6	752.9	752.4	— 6.9	— 5.7	— 6.8	— 6.5	— 7.3	2.1	2.2	2.1	77	76	79	10	10	10	WNW 6	WNW 3	NW 2	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.5	53.1	54.4	— 7.0	— 4.5	— 7.9	— 6.5	— 8.5	2.4	2.6	2.3	89	79	95	10	7	9	NW 2	SE 3	SE 3	0.2	✱⁰ n, a.
3	53.1	50.8	47.7	— 5.9	— 4.7	— 7.8	— 6.1	— 8.0	2.6	2.6	2.2	91	81	90	9	10	5	E 3	ESE 3	SE 2	0.4	✱⁰ a, 2, p; ⸗ p.
4	44.0	41.9	39.0	— 8.3	— 6.9	— 7.6	— 7.6	—10.1	2.2	1.8	2.2	95	68	88	10	10	10	S 2	SSE 2	SSW 2	0.8	✱⁰ a, p.
5	35.8	33.3	26.0	— 6.5	— 3.0	— 0.3	— 3.3	— 7.8	2.5	3.3	3.9	92	89	87	10	10	10	S 3	S 2	SE 3	4.6	✱ n, 1, a.
6	13.1	13.9	12.8	0.0	2.0	0.2	0.7	— 1.4	4.6	4.7	4.3	00	89	93	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	3.6	⸗n;⸗n,1,a;✱n.1.ap.
7	14.1	15.3	16.7	— 1.2	2.2	— 1.5	— 0.2	— 3.1	3.7	4.1	3.5	88	78	87	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 2	1.4	✱ n, 1, a, p, 3.
8	17.8	18.1	19.4	— 1.5	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 2.7	3.5	3.8	3.7	84	89	87	10	9	10	SW 5	SW 4	SW 17	2.6	✱ n, a, p; ⸗, ⸗ p, 3.
9	27.3	30.4	33.8	— 1.0	— 0.4	— 3.8	— 1.7	— 4.0	3.3	3.4	3.2	77	77	93	10	10	10	W 11	WSW 6	S 2	0.8	⸗, ⸗ n; ✱ n, p.
10	35.2	35.8	37.9	— 5.9	— 2.9	— 4.2	— 4.3	— 7.6	2.7	3.1	2.6	92	86	80	10	9	10	W 2	WSW 2	SW 3	—	✱ n; ∞ a.
11	38.1	38.3	40.9	— 5.1	— 3.3	— 4.0	— 4.1	— 8.0	2.9	2.8	3.2	92	79	93	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	4.6	✱ a, 2, p, 3; ⸗a, 2, p.
12	43.7	45.7	47.5	— 2.2	— 1.4	— 2.9	— 2.2	— 4.1	3.7	3.6	3.6	97	86	98	10	10	10	SE 3	SE 2	0	1.1	✱ n, a, 2, p.
13	47.8	47.1	47.6	— 4.8	— 4.4	—10.5	— 6.6	—10.7	2.9	3.0	1.9	93	92	97	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	0.2	✱ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
14	47.6	48.0	48.9	— 9.8	— 8.3	—14.2	—10.8	—14.4	2.1	2.3	1.4	97	97	93	5	0	0		0	0	0	—	≡ n; ⊔ n, a, 2, p, 3.
15	49.2	48.9	48.3	—15.8	—10 3	—13.0	—13.0	—16.9	1.2	2.0	1.6	91	97	95	0	10	10		0	E 3	E 2	0.3	⊔²n1a≡a2p⋁a2p3.
16	47.2	46.8	46.1	—17.0	—14.3	—12.9	—14.7	—17.4	1.0	1.3	1.6	92	93	95	0	10	10	E 3	E 2	E 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.6	48.5	49.2	—11.9	—11.1	—13.4	—12.1	—13.8	1.7	1.8	1.5	94	95	93	10	10	10	E 3	E 2	E 2	0.4	⋁n,1,a,2,p,3;✱a,2.p.
18	49.8	50.8	52.0	—13.1	—10.8	—13.2	—12.4	—14.2	1.5	1.8	1.5	93	93	91	10	10	10		0	0	0	0.2	✱⁰na2p3;⋁⁰n1a2p3.
19	53.1	53.7	53.1	—14.5	—13.4	—16.9	—14.9	—17.1	1.4	1.4	1.1	96	89	88	10	10	10⁰	W 2	W 2	0	0.2	✱, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.4	50.1	48.2	—18.6	—18.6	—14.8	—17.3	—21.2	0.9	0.9	1.3	88	87	89	0	1	10		0	0	SE 3	5.7	⋁n; ∞ap; ⊔n1a2p3.
21	45.6	45.6	45.8	—12.2	— 9.2	— 8.3	— 9.9	—16.2	1.6	2.0	2.1	92	90	89	10	10	10	SE 3	E 3	SE 6	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.5	46.6	45.8	— 8.0	—10.4	—12.1	—10.2	—12.5	2.2	1.6	1.5	88	81	87	10	10	10	NE 11	NE 3	NE 3	0.2	✱ n, a, 2, p.
23	44.2	43.3	43.4	—14.4	—12.0	—15.9	—14.1	—16.7	1.3	1.4	1.2	88	80	88	10	3	10	E 3		0	SE 3	0.7	
24	44.7	46.3	48.3	—12.5	—12.5	—15.9	—13.6	—16.1	1.5	1.3	1.1	88	77	85	10	10	10	ENE 3	NE 6	NE 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
25	49.8	50.5	49.3	—15.7	—14.3	—18.0	—16.0	—18.2	1.2	1.3	1.0	90	89	90	10	10	10	NE 2		0	SW 2	—	
26	47.0	45.2	43.0	—19.0	—19.3	—16.7	—18.3	—20.6	0.9	0.8	1.1	89	88	89	10	10	10	SW 3	W 3	SW 2	0.0	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
27	37.5	36.7	39.3	—14.2	—11.4	—14.2	—13.3	—16.7	1.4	1.7	1.4	91	92	91	10	10	10⁰	SE 2		0	S 2	3.4	⋁ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
28	43.5	46.5	48.6	—13.9	—15.2	—20.8	—16.6	—21.0	1.3	1.0	0.7	87	78	84	10	7⁰	0	NE 3	NNE 3	0	0.0	✱ n, 1, a.
29	49.1	50.5	52.1	—26.7	—23.9	—29.7	—26.8	—30.1	0.4	0.5	0.3	81	80	80	0	0	0		0	NW 2	0	—	
30	52.1	52.0	50.4	—30.9	—25.9	—29.6	—28.8	—32.3	0.3	0.5	0.3	81	81	81	0	0	0		0	0	0	—	∝ a, 2, p, 3.
31	47.9	46.4	44.5	—30.0	—23.9	—24.3	—26.1	—30.8	0.3	0.5	0.5	79	81	83	0	3⁰	0		0	E 2	0	—	∞, ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.8	743.0	743.0	—11.4	— 9.6	—11.7	—10.9	—13.9	2.0	2.1	1.9	89	85	89	7.9	8.0	8.2	3.0	2.4	2.6	32.4	

1895.

Иваново-Вознесенскъ. — Январь. — Janvier. — Ivanovo-Voznesensk.

Широта — Latitude: 57° 1′. Долгота — Longitude: 40° 58′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.8	755.0	— 2.2	— 1.6	— 2.7	— 2.2	— 3.0	3.7	3.8	2.8	96	93	73	10	10	5	SSE 10	S 10	S 4	0.3	✳ 1, a.
2	57.3	57.7	59.5	— 5.8	— 6.4	— 9.0	— 7.1	— 9.0	2.2	2.1	2.0	74	74	90	10	10	1	S 8	SSE 8	S 6	0.0	🌂 n; ✳⁰ a.
3	62.0	62.4	62.5	— 8.2	— 8.7	— 13.0	— 10.0	— 13.0	2.1	1.8	1.4	87	74	90	0	0	0	S 4	S 4	0	—	
4	62.7	63.3	63.6	— 15.5	— 10.4	— 14.2	— 13.4	— 15.5	1.2	1.7	1.4	89	83	90	3	10⁰	1	SSE 2	SSE 1	S 1	—	
5	64.1	64.3	64.8	— 15.2	— 9.6	— 15.1	— 13.3	— 15.5	1.2	1.8	1.2	93	84	92	3	7⁰	0	S 3	SSW 1	0	—	
6	62.3	61.2	59.4	— 14.0	— 10.0	— 13.1	— 12.4	— 15.2	1.4	1.7	1.4	91	81	89	2	7⁰	5	SSE 4	S 2	SSE 4	—	
7	57.4	56.1	55.1	— 16.0	— 14.6	— 12.9	— 14.5	— 16.1	1.1	1.1	1.4	84	75	87	0	9	10	SSE 5	SSE 8	S 8	0.7	✳ 3.
8	56.0	57.1	57.9	— 12.8	— 10.9	— 11.5	— 11.7	— 12.9	1.5	1.7	1.6	92	90	90	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	—	✳ n.
9	58.6	59.0	59.9	— 11.2	— 9.9	— 10.0	— 10.4	— 11.5	1.7	1.8	1.8	90	88	88	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 3	0.6	✳ a, 2, p.
10	62.5	62.9	63.8	— 10.0	— 9.0	— 10.0	— 9.7	— 10.1	1.9	1.9	2.0	90	86	97	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0.1	
11	65.4	66.4	67.2	— 20.6	— 16.8	— 21.5	— 19.6	— 21.6	0.8	1.1	0.7	96	93	90	0	0	0		0	0	—	⊔ n, 1, a.
12	69.4	69.1	69.4	— 26.0	— 20.2	— 23.0	— 23.1	— 26.1	0.5	0.8	0.6	91	90	90	0	0	5⁰		0	0	—	⊔ n, 1, a; ⌀ 3.
13	68.9	67.5	66.2	— 25.4	— 19.7	— 21.4	— 22.2	— 25.4	0.5	0.8	0.7	91	90	90	1	1	7⁰		ESE 1	ESE 1	—	⌀ n.
14	62.9	61.1	57.2	— 16.3	— 14.0	— 11.8	— 14.0	— 21.6	1.0	1.1	1.6	82	76	91	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 10	9.9	✳, ✣ p, 3.
15	54.1	52.6	52.6	— 11.8	— 10.4	— 11.0	— 11.1	— 12.1	1.6	1.8	1.8	91	89	93	10	10	10	SSE 1	S 3	0	—	✳, ✣ n.
16	53.5	54.1	52.1	— 11.2	— 9.2	— 10.9	— 10.4	— 11.5	1.8	2.0	1.9	92	91	96	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 4	1.8	
17	49.5	47.8	43.8	— 10.6	— 9.0	— 6.5	— 8.7	— 11.0	1.9	2.3	2.8	98	99	00	10	10	10	SSE 4	SE 8	SSE 8	1.8	✳ n, p; ⊔ 2, p.
18	41.1	41.7	43.9	0.8	1.4	1.7	1.3	— 0.6	4.6	5.1	5.2	00	00	00	10	10	10	WSW 4	W 4	W 5	0.1	● n, p, 3; ✳ n.
19	46.3	47.1	50.6	— 2.1	— 1.8	— 8.4	— 4.1	— 8.5	3.8	3.4	2.1	99	85	87	10	10	10	W 1	NNW 2	NNW 2	0.4	● n.
20	52.1	52.1	51.8	— 12.0	— 11.6	— 12.6	— 12.1	— 12.6	1.6	1.7	1.6	91	94	94	10	10	10		0	0	0.2	✳⁰ a, 2, p.
21	50.7	49.7	47.7	— 14.0	— 13.2	— 13.0	— 13.4	— 14.4	1.4	1.5	1.6	93	92	94	10	10	10		0	SE 1	0	0.1	
22	43.9	39.6	32.9	— 10.5	— 6.6	— 2.9	— 6.7	— 14.5	1.9	2.7	3.7	96	98	00	10	10	10	SSE 1	SE 5	S 12	7.3	⊔ 1. n; ✳, ✣ p, 3.
23	31.1	34.5	39.6	— 5.0	— 6.7	— 7.0	— 6.2	— 9.2	2.4	1.8	2.3	75	78	85	10	10	10	NW 10	WNW 8	SW 7	—	✳, ✣ n.
24	40.5	40.7	38.1	— 14.0	— 9.6	— 11.0	— 11.7	— 14.5	1.4	1.7	1.7	90	79	94	7	0	10	S 4	SSW 3	SSW 1	1.6	
25	35.5	37.6	40.0	— 8.8	— 6.2	— 9.9	— 8.3	— 14.9	2.2	2.3	1.9	95	81	91	10	10	8	SW 3	W 7	SW 1	—	✳ n.
26	36.4	37.2	42.1	— 8.9	— 8.8	— 10.4	— 9.4	— 10.5	2.1	2.0	1.8	92	89	88	10	10	10	N 2	NNW 2	SW 2	—	
27	42.4	42.4	42.6	— 8.3	— 6.9	— 6.0	— 7.1	— 10.4	2.2	2.4	2.6	91	89	91	10	10	10		0	0	1.0	
28	42.8	38.9	43.8	0.0	1.8	— 4.8	— 1.0	— 8.8	4.3	4.9	2.4	92	93	76	10	10	10	E 8	SE 10	S 20	0.0	✳, ✣ n, 1, a; 🌂 p, 3.
29	61.8	65.8	68.2	— 16.9	— 12.8	— 13.6	— 14.4	— 17.5	1.0	1.1	1.2	84	69	76	0	10	10	NNW 3	NW 1	N 1	14.4	🌂² n.
30	65.0	65.7	68.2	— 9.6	— 8.4	— 10.0	— 9.5	— 13.6	1.9	1.9	1.8	90	83	88	10	10	10⁰	NNE 8	NE 7	N 8	2.4	🌂 n; ✣², ✳ n, 1, a.
31	72.3	72.8	72.0	— 18.4	— 12.0	— 22.3	— 17.6	— 22.3	1.0	1.6	0.6	94	92	88	10	0	0	NNE 2		0	—	≡ n, 1, a; ≡ 3.
Сред. Moy.	754.2	754.3	754.6	— 11.6	— 9.4	— 11.3	— 10.8	— 13.9	1.9	2.0	1.9	91	86	90	7.3	7.9	7.5	3.5	3.9	4.0	42.7	

Высота — Altitude: 138.7 ? Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: mm 0.77
Correct. de gravité ajoutée:

1	760.3	767.4	763.8	— 23.4	— 10.5	— 15.3	— 16.4	— 25.7	0.6	1.9	1.2	88	94	92	10	0	0		0	NW 1	NW 2	0.1	≡ n; ≡² n. 1, a; ✳⁰ p.
2	60.2	57.4	53.7	— 14.6	— 11.6	— 10.6	— 12.3	— 17.0	1.3	1.7	1.9	92	93	96	10	10	10	NW 2	WNW 1	NW 2	0.3	≡ n, 1, a; ⊔² 1, a, 2, p.
3	50.1	47.8	45.9	— 9.3	— 6.9	— 9.2	— 8.5	— 10.7	2.1	2.7	2.2	98	00	00	10	10	10		0	0	0	2.0	⊔² n, 1, a; ✳ a, 2, p.
4	46.0	47.1	48.9	— 11.4	— 9.0	— 9.4	— 9.9	— 11.4	1.9	2.3	2.2	00	00	00	10	10	10		0	0	0	1.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	52.2	54.4	58.0	— 9.6	— 8.0	— 7.8	— 8.5	— 9.7	2.2	2.4	2.3	00	96	95	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	0.9	✳ n, a, p.
6	56.0	57.8	54.5	— 12.0	— 11.2	— 11.0	— 11.4	— 12.1	1.6	1.7	1.8	91	88	91	10	10	10⁰	E 7	E 6	E 10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
7	51.2	50.4	51.4	— 13.6	— 11.2	— 16.2	— 13.7	— 16.2	1.4	1.6	1.0	89	82	83	10	10	10⁰	E 8	E 8	E 10	2.7	🌂 n; ✳ n 1 a 2 p; ✣ n p 3.
8	55.6	57.5	59.3	— 21.4	— 20.8	— 25.8	— 22.7	— 25.8	0.7	0.9	0.5	84	71	80	0	0	0	NE 4	N 8	NNE 2	0.1	✣ n; 1 · 1 a.
9	59.3	59.2	58.6	— 26.8	— 16.0	— 16.2	— 19.9	— 27.1	0.4	1.0	1.0	86	86	81	0	0	10		0	NW 2	NW 6	0.3	
10	59.7	60.0	60.2	— 26.5	— 15.2	— 20.5	— 20.7	— 27.0	0.5	1.2	0.8	87	85	91	0	0	0		0	NW 4	0	—	
11	56.6	59.4	55.5	— 23.2	— 11.6	— 15.9	— 16.9	— 25.0	0.6	1.4	1.0	82	74	81	10⁰	10⁰	7	SSW 1	S 3	S 7	1.0	
12	51.8	51.7	50.5	— 16.0	— 8.8	— 8.8	— 11.2	— 16.5	1.0	1.9	2.2	82	81	93	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	5.1	✳ n, 1, a, 3.
13	50.2	50.4	53.5	— 5.4	— 3.5	— 5.7	— 4.9	— 8.8	3.0	3.0	2.8	99	86	96	10	10	10	S 2	S 2	SSE 1	7.5	✳ n, 1, a, 2, p.
14	58.7	58.9	53.5	— 11.4	— 9.0	— 9.2	— 10.1	— 11.6	1.7	1.9	2.0	91	87	91	10	10	10	SE 4	ESE 9	E 10	12.0	✳ a, 2. p, 3; ✣ 2, p, 3.
15	46.6	46.1	46.3	— 8.0	— 7.0	— 11.5	— 8.8	— 11.5	2.2	2.4	1.6	91	88	91	10	10	10		0	WNW 4	0	0.1	✳, ✣ n.
16	46.9	47.3	47.8	— 17.2	— 13.1	— 13.8	— 14.7	— 17.2	1.0	1.4	1.3	92	83	84	10⁰	10	10	NNW 1	NNW 4	NNE 7	0.1	
17	49.4	49.8	51.5	— 16.0	— 14.7	— 16.1	— 15.6	— 16.2	1.1	1.1	0.9	84	79	73	10	10	10	NNW 6	N 5	N 6	0.1	
18	53.9	54.2	53.1	— 20.3	— 13.8	— 22.4	— 18.8	— 22.4	0.7	1.0	0.6	72	68	87	10	3⁰	0		0	0	0	—	
19	48.4	46.5	43.6	— 26.0	— 15.5	— 15.0	— 18.8	— 26.0	0.5	1.1	1.3	86	80	90	5⁰	10	10	SSW 2	S 10	SSW 8	—	
20	43.0	43.2	44.3	— 17.2	— 11.8	— 13.4	— 14.1	— 17.4	1.0	1.4	1.3	89	77	85	10	10	10	S 2		0	0	0.2	
21	45.7	46.2	48.2	— 11.1	— 8.3	— 9.3	— 9.6	— 13.4	1.7	2.0	2.0	89	86	90	10	10	10	WSW 1	WNW 3	W 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
22	51.5	52.3	52.6	— 9.1	— 4.9	— 13.0	— 9.0	— 13.0	1.5	1.9	1.3	69	59	80	5⁰	5⁰	0		0	SW 1	0	—	
23	51.3	51.3	51.4	— 18.3	— 10.8	— 12.2	— 13.8	— 19.9	0.9	1.5	1.5	85	79	86	10	7	7	SW 1	WSW 1	0	0.1	
24	53.5	52.9	51.8	— 12.6	— 8.8	— 12.6	— 11.3	— 15.0	1.5	1.8	1.5	89	77	88	10	10	0	S 3	SW 3	SSW 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	51.7	50.6	49.1	— 13.5	— 7.0	— 16.1	— 12.2	— 16.1	1.4	1.6	1.2	89	62	93	5	0	0	S 1	SW 1	SE 1	0.1	✳⁰ n.
26	46.3	44.3	42.0	— 19.0	— 8.6	— 18.5	— 15.4	— 22.5	0.9	1.7	0.9	91	72	90	10	0	0		0	NW 1	0	0.1	✳⁰ 1, a; ≡² p.
27	40.6	40.8	43.0	— 16.5	— 7.8	— 16.8	— 13.7	— 23.4	1.1	1.7	1.1	91	70	91	10	7⁰	0		0	0	0	0.1	≡² n; ⊔, ✳⁰ n, 1, a.
28	46.6	47.1	46.3	— 21.0	— 7.8	— 12.0	— 13.6	— 22.6	0.8	1.8	1.6	91	73	90	10	5	10	SSE 1		0	SSE 2	3.0	≡ n, 1, a.
Сред. Moy.	752.1	751.9	751.4	— 16.1	— 10.5	— 13.7	— 13.4	— 17.9	1.3	1.7	1.5	88	81	89	8.3	7.0	6.6	1.9	3.0	3.0	39.5	

Иваново-Вознесенскъ. 1895. Ivanovo-Voznesensk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	743.3	739.6	−10.8	− 6.3	− 0.1	− 5.7	−12.0	1.8	2.5	3.6	92	89	79	10	10	10	N 1	N 1	SE 6	5.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	37.2	36.2	41.8	− 3.5	− 1.0	− 9.6	− 4.7	− 9.6	3.4	4.2	2.0	96	97	95	10	10	0	SE 8	S 8	S 8	1.3	✳ p.
3	44.7	46.2	49.4	− 9.7	− 3.8	− 3.4	− 5.6	−13.2	2.0	2.8	3.2	95	83	91	10	10	10	S 5	S 4	S 2	0.2	✳^{0} a.
4	50.3	48.8	46.1	− 7.4	− 2.8	− 4.4	− 4.9	− 8.0	2.5	3.2	3.1	97	85	95	10	10	10	SSE 3	S 5	S 8	5.2	✳ a, 2, p, 3; ☔^{0} p, 3.
5	39.9	42.8	49.1	− 3.0	3.0	− 1.3	− 0.4	− 4.4	3.6	4.5	3.8	99	79	91	10	■0	0	SE 8	WSW 8	SSW 2	1.7	☔, ✳ n, 1, a.
6	52.4	54.6	56.6	− 3.0	1.1	− 6.5	− 2.8	− 6.6	3.7	3.9	2.6	00	77	95	10	3^{0}	10^{0}	SSE 8	WSW 4	0	0.3	⊕ 3.
7	56.4	53.3	50.3	− 8.0	− 2.4	− 0.9	− 3.8	−12.8	2.4	3.5	4.2	98	91	99	10	10	10	N 2	N 2	SSE 2	2.9	⊕ n; ✳ p, 3.
8	47.9	46.6	44.6	− 0.9	− 1.4	− 1.7	− 1.3	− 1.7	4.3	3.6	3.9	00	87	96	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	✳ n.
9	41.8	41.3	43.2	− 5.8	2.3	− 1.9	− 1.8	− 5.8	2.9	3.6	3.8	00	66	97	10	10	10	N 3	0	0	—	
10	48.4	50.8	53.0	− 1.7	3.0	− 0.6	0.2	− 2.0	3.6	3.9	3.2	87	69	74	10	10	10	W 1	0	0	—	
11	56.0	58.3	59.5	− 2.4	− 2.3	− 2.3	− 2.3	− 2.6	3.5	2.8	3.1	92	74	80	10	10	10	NW 1	NNW 4	NNW 2	—	
12	59.5	59.6	60.9	− 4.8	0.3	− 0.3	− 1.6	− 5.7	2.9	3.6	4.0	92	77	89	10	10	10	NNW 2	NW 3	0	0.0	✳^{0} a.
13	63.5	64.5	64.4	− 1.3	2.7	0.2	0.5	− 1.4	4.0	4.1	3.6	95	74	79	10	10	10		0 ESE 1	N 1	—	
14	64.0	63.6	63.4	− 1.0	2.7	− 2.5	− 0.3	− 2.5	3.4	3.7	3.4	80	65	89	10	10	0		0 0	0	—	
15	63.2	62.5	60.8	− 5.0	− 0.6	− 3.6	− 3.1	− 5.6	2.5	3.3	3.1	82	75	89	10	10	10		0 NNE 1	N 1	—	
16	58.0	56.4	53.3	− 5.9	− 0.6	− 6.8	− 4.4	− 6.9	2.6	3.6	2.7	89	81	00	10	10	10	NW 3	NNW 3	N 2	—	
17	50.0	48.3	46.1	− 7.4	− 4.2	− 7.1	− 6.2	− 7.5	2.1	2.6	2.2	83	76	84	10	10	10	NW 2	WNW 2	NNW 1	—	
18	41.4	39.1	34.9	− 8.7	− 5.3	− 8.1	− 7.4	− 9.3	2.0	2.4	2.0	85	79	83	10	10	10	SSW 5	S 5	SW 4	3.1	
19	28.8	28.3	31.6	− 6.2	− 4.6	− 7.8	− 6.2	− 8.8	2.5	2.8	2.1	91	88	82	10	10	0	S 8	WSW 8	NW 10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p; ☔ p.
20	33.9	33.4	29.3	−15.2	− 3.0	− 6.6	− 8.3	−17.1	1.2	1.8	2.5	93	48	91	0	3	10		0 S 6	SE 14	1.8	☔, ✳ p, 3.
21	31.0	31.8	31.2	− 3.7	2.4	0.7	− 0.2	− 6.7	3.0	4.3	4.7	87	79	98	10	10	10	S 3	ESE 4	E 10	1.9	✳ n, p; ☔ n.
22	28.5	33.0	37.3	2.0	− 1.0	− 6.0	− 1.7	− 6.0	4.9	2.4	1.9	93	58	67	10	7	0	SE 8	SSE 14	SSE 10	0.9	● n, 1, a; ✳ a; ↙ a, p.
23	38.5	38.8	40.2	− 7.8	− 2.8	− 6.5	− 5.7	− 9.7	2.1	2.4	2.4	84	64	86	3	10	0	SSE 8	S 10	S 16	0.5	✳ a, p; ↙, ☔ 3.
24	42.7	44.0	44.3	− 8.7	− 2.0	− 4.0	− 5.2	−10.5	2.0	2.2	2.2	85	55	72	0	9	0	S 4	S 2	S 2	0.1	↙, ☔ n.
25	44.8	43.5	39.1	− 7.0	1.6	− 2.6	− 2.7	− 8.6	2.4	2.8	3.8	91	54	99	0	2	10	ENE 1	ENE 1	SE 2	4.6	✳ p, 3.
26	40.7	42.8	42.7	− 6.3	− 2.5	− 4.6	− 4.5	− 6.6	2.5	2.3	3.0	90	60	92	10	3	10	SW 5	S 8	S 10	2.4	✳ n, p, 3; ☔ p, 3.
27	43.4	44.2	45.1	− 2.4	2.6	− 2.2	− 0.7	− 4.6	3.5	3.6	3.0	92	65	77	10	5	0	S 8	SW 2	S 1	0.2	✳ n, 1, a; ☔ n.
28	44.2	41.5	41.3	− 4.3	− 1.4	0.0	− 1.9	− 6.7	2.7	4.0	4.3	82	96	92	10	10	10	ESE 4	ESE 8	S 6	4.4	☔ a, 2, p; ✳ a, 2; p, 3.
29	41.5	42.3	44.8	0.8	2.5	0.1	1.1	0.0	4.7	3.9	4.2	96	70	90	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 3	1.4	✳ n. 1, a, p.
30	50.6	52.2	53.7	0.2	3.6	− 3.4	0.1	− 3.4	3.8	3.4	2.7	82	55	78	10	1	0	NW 1	NW 1	0	0.1	
31	54.3	54.1	54.2	− 7.6	1.4	− 2.4	− 2.9	− 9.9	2.1	2.8	2.4	84	55	63	0	0	1	E 2	E 7	ESE 5	—	
Срд. Moy.	746.5	746.6	746.8	− 5.0	− 0.6	− 3.5	− 3.0	− 7.0	2.9	3.2	3.1	91	73	87	8.5	8.2	6.8	3.6	4.1	4.2	40.5	

Апрѣль. — Avril.

1	754.7	754.5	754.0	−13.5	− 2.7	− 8.6	− 8.3	−13.7	1.0	1.6	1.3	61	43	57	0	0	0	NE 1	NE 5	E 1	—	
2	53.7	53.2	51.4	−11.2	− 0.6	− 6.8	− 6.2	−16.9	1.4	2.0	1.6	70	45	61	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
3	49.0	49.0	47.5	−12.4	1.0	− 5.5	− 5.6	−17.7	1.6	2.2	1.8	91	44	60	0	3	0	0	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
4	45.8	45.3	44.1	− 6.2	2.0	− 0.7	− 1.6	−11.4	2.5	2.9	3.3	90	56	75	10	10	9	0	S 1	SE 1	—	
5	42.3	41.3	39.3	− 2.2	1.6	− 1.8	− 0.8	− 2.2	3.4	2.6	2.9	88	52	72	10	10	10	0	0	SE 1	0.1	✳^{0} a.
6	35.6	35.2	37.5	− 1.3	1.2	− 3.6	− 1.2	− 3.6	3.7	3.8	2.5	88	76	72	10	10	10	SE 1	S 1	SSE 8	2.7	✳ n, a, 2, p; ☤ 3.
7	41.2	42.8	43.7	− 7.7	0.5	− 3.2	− 3.5	−12.4	2.1	2.6	3.0	83	56	83	0	3	0	WNW 1	WNW 8	S 1	0.8	⊕ n.
8	41.2	42.7	45.3	3.6	4.4	2.2	3.4	− 3.4	4.3	5.0	4.5	73	80	84	10	10	1	S 8	SSW 8	S 2	0.9	● n, a.
9	49.2	50.5	51.4	2.6	3.4	0.9	2.3	0.9	4.9	5.3	4.7	89	92	96	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 1	3.3	● n, 1, a, 2, p.
10	48.3	46.6	43.5	1.7	6.3	2.0	3.3	− 3.4	3.8	3.9	4.5	73	55	85	5	10	10	SSW 4	SW 8	SSW 4	0.6	● 3.
11	44.4	44.4	41.3	1.8	3.0	− 0.6	1.4	− 0.6	3.6	3.7	3.4	69	66	76	10	9	1	NW 8	NW 8	W 1	4.2	● n.
12	36.2	36.7	37.1	1.4	5.1	− 0.3	2.1	− 1.0	4.3	4.8	4.4	85	74	97	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	40.7	42.2	43.0	0.4	3.2	0.1	1.2	− 2.1	3.8	3.7	2.9	80	65	64	10	9	10	NNW 1	N 2	0	0.0	✳ n, a.
14	43.4	43.4	42.1	− 1.6	3.0	− 1.2	0.1	− 5.6	2.4	2.9	3.2	61	51	75	8	9	9	N 1	NW 1	0	0.4	✳ p.
15	37.5	35.1	32.5	− 1.8	2.2	− 1.6	− 0.4	− 7.4	2.6	2.6	3.9	64	48	96	0	10^{0}	10		0 S 4	SW 1	3.2	✳ n, 3.
16	32.5	34.4	37.6	0.0	0.6	− 2.4	− 0.6	− 3.2	3.2	3.3	3.3	68	68	86	1	10	1	N 4	NNW 6	NNW 2	0.1	✳ n, p.
17	42.6	44.1	47.9	− 1.8	3.0	− 3.1	− 0.6	− 7.2	2.6	2.3	2.1	65	41	59	5	3	7	NW 3	NW 3	NW 1	0.4	
18	53.2	55.2	58.3	− 4.8	− 1.8	− 6.8	− 4.5	− 8.2	1.7	1.8	1.5	55	46	56	0	0	0	NNW 4	NW 3	WNW 1	—	
19	62.7	63.3	63.3	− 2.0	2.0	− 3.0	− 1.0	−13.8	2.0	2.2	2.2	51	41	62	0	0	0	W 4	W 4	0	—	
20	64.2	64.1	62.4	2.8	6.2	0.8	3.3	− 6.6	3.1	3.8	3.4	56	53	69	0	3^{0}	0	WSW 2	WSW 6	W 3	—	
21	61.2	59.8	57.8	− 1.4	6.8	0.4	1.9	− 5.1	3.0	3.8	3.6	72	52	76	0	0	0	W 8	WSW 8	0	—	
22	55.9	55.4	55.2	2.0	8.3	4.6	5.0	− 2.0	4.0	4.9	5.1	75	60	81	10	9^{0}	10	0	W 4	0	—	
23	56.3	57.0	57.7	4.2	11.8	4.0	6.7	− 1.8	5.4	6.0	4.9	87	58	80	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	58.7	58.7	58.3	3.4	12.0	5.4	6.9	− 2.5	5.3	4.9	4.8	92	47	72	4^{0}	1^{0}	9	0	SSW 4	W 2	—	
25	57.9	57.5	57.2	4.9	11.6	4.4	7.0	0.5	5.1	5.6	4.6	78	55	74	3	8^{0}	10	SE 6	S 4	S 6	—	
26	57.2	58.2	58.0	6.0	6.0	4.4	5.5	3.5	6.1	5.5	4.5	88	79	71	10	10	10	S 8	SSW 8	SW 2	2.0	● 3.
27	56.9	56.1	55.0	4.6	8.4	5.0	6.0	2.3	5.1	6.0	5.5	81	73	84	10	10	9	SSW 8	SW 8	W 1	0.1	● n, 1, a.
28	55.5	56.3	57.0	6.8	14.0	8.5	9.8	3.5	6.0	6.6	7.0	81	56	86	7	7	2	NW 1	NNW 2	0	—	
29	55.9	54.6	54.0	6.6	15.2	10.1	10.6	1.7	6.3	7.5	7.1	87	58	76	3	1	0	0	NW 4	0	—	
30	52.4	53.6	53.3	5.0	8.6	5.8	6.5	2.9	5.5	5.4	5.6	84	65	82	9	10	10	0	NNW 3	NNW 1	—	
Срд. Moy.	749.6	749.7	749.6	− 0.3	4.9	0.3	1.6	− 4.6	3.7	4.0	3.8	76	58	76	5.5	6.3	5.3	2.5	4.0	1.3	21.6	

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.0	756.8	3.7	8.1	3.0	4.9	2.4	5.1	5.5	4.4	85	68	78	10	5	1	N 6	N 8	N 1	—	
2	57.0	56.9	56.5	4.4	10.6	5.7	6.9	1.3	4.8	4.5	4.8	68	46	70	0	7	0	N 3	N 6	N 1	—	
3	56.6	56.3	56.5	6.0	12.7	7.2	8.6	— 0.5	4.3	4.3	5.7	62	39	76	0	3	0	N 1	N 3	0	—	
4	57.4	56.6	56.4	7.2	16.9	9.7	11.3	0.3	5.6	5.0	5.9	74	35	65	0	3	5	0	0	0	—	
5	60.1	62.4	63.6	4.7	9.6	5.8	6.7	4.5	5.3	4.8	4.2	82	54	61	10	10	0	N 7	NNE 8	0	—	
6	65.2	64.0	61.6	7.7	14.2	9.7	10.5	— 0.9	4.1	4.2	4.6	53	34	51	0	3⁰	3⁰	0	0	0	—	
7	65.2	62.8	59.5	8.6	14.3	9.6	10.8	5.2	5.2	3.7	5.2	63	30	58	0	1	1	N 4	NNW 4	0	—	☿ n.
8	58.0	57.1	56.5	9.6	14.6	10.6	11.6	5.8	4.5	4.5	6.7	50	37	70	7⁰	10	5	NNW 4	NW 5	NW 2	—	
9	56.3	54.1	54.9	11.0	19.2	12.8	14.3	6.0	6.8	6.1	4.7	69	37	43	0	5	0	NW 1	NW20	NW 4	—	⸝ a, 2, p.
10	61.0	61.5	61.7	9.0	13.4	10.2	10.9	4.5	5.6	3.9	5.1	66	34	55	0	0	0	NNW 4	NNW10	NW 1	—	
11	63.1	62.0	58.9	9.1	18.9	14.0	14.0	2.2	6.5	6.0	6.3	75	37	53	0	0	0	0	W 3	SW 1	—	☾ n, 1, a.
12	57.7	56.3	54.1	14.7	22.8	16.8	18.1	8.8	7.2	9.1	8.2	37	44	58	0	0	3	W 1	SW 8	SW 3	—	
13	50.7	49.6	49.0	13.5	17.0	12.3	14.3	10.0	7.0	8.2	7.3	61	57	69	10⁰	8	3	W 5	W 8	WNW 1	—	⸝ p.
14	46.6	46.9	48.7	8.2	11.4	6.4	8.7	6.4	6.7	3.5	3.2	82	35	44	10	7	0	NW 8	NNW10	NNW 2	—	
15	49.1	48.5	49.4	4.6	10.7	5.1	6.8	— 0.7	4.2	3.8	3.8	67	39	58	6	7	2	WNW 1	N 3	N 2	—	
16	50.0	50.2	50.2	7.2	13.8	7.8	9.6	1.0	4.4	5.5	6.4	58	47	81	0	9	0	ENE 2	0	SSW 1	—	
17	50.8	50.9	51.9	7.1	14.7	8.3	10.0	0.8	5.7	4.4	5.9	76	36	73	0	0	0	NNW 1	N 3	N 2	—	
18	54.0	53.6	51.9	10.7	15.8	11.1	12.5	1.0	6.2	4.2	5.9	64	32	60	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
19	51.9	51.6	50.8	9.6	18.1	11.7	13.1	3.1	5.2	5.0	5.9	58	33	57	0	3	0	N 1	NW 1	0	—	
20	51.4	50.9	50.9	13.4	18.5	12.4	14.8	5.0	6.2	5.5	6.3	54	35	59	0	7	1	ESE 1	S 3	0	—	☾ n, 1.
21	51.6	51.3	51.6	11.1	20.9	15.4	15.8	6.9	5.7	5.8	6.9	58	32	53	10	7	5	0	SSE 1	S 1	—	
22	52.2	52.0	51.9	16.2	20.4	14.3	17.0	8.0	7.3	7.2	8.0	54	41	66	8	5	0	S 1	W 2	0	—	
23	53.4	53.4	53.3	14.8	23.0	15.8	17.9	7.3	7.7	7.3	8.0	62	35	60	0	3	0	NNW 1	NNW 8	0	—	☾ n, 1.
24	54.2	53.5	52.2	15.3	23.2	16.1	18.2	8.2	7.6	7.7	8.5	59	36	62	0	1	0	ESE 1	0	0	—	☾ n, 1.
25	51.4	50.1	48.7	18.8	23.2	16.5	19.5	7.4	8.0	8.0	8.8	50	38	63	1	5	1	0	WNW 1	0	—	☾ n, 1.
26	47.5	45.7	43.5	18.8	25.4	15.8	20.0	9.5	9.2	7.5	10.3	57	31	77	3	5	8	0	WSW 8	SW 5	4.2	●, ☈, ☽ p; ≺ 3.
27	40.6	41.9	44.7	13.5	7.9	5.0	8.8	5.0	10.3	6.5	4.2	90	82	64	10	10	10	0	N10	NNE16	0.5	≺ n; ● a; ⸝ p, 3.
28	48.3	48.6	49.6	5.3	9.0	4.6	6.3	0.1	3.7	3.8	3.7	56	46	59	1	7	10	NNE10	NNW 8	N 3	—	⸝ n.
29	50.9	50.7	51.2	4.6	8.5	5.4	6.2	0.7	3.3	3.6	4.1	52	44	62	7	3	0	N 4	NNW 3	0	—	
30	52.1	51.2	50.7	6.7	12.5	6.7	8.6	— 1.4	4.5	4.0	6.5	61	38	88	7⁰	10	10	0	SW 1	0	0.8	☽ p; ● p, 3.
31	47.8	47.3	45.2	10.2	10.6	9.2	10.0	3.4	6.5	7.4	7.3	70	77	84	3⁰	10	10	SSW 2	W 4	SSE 2	0.1	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.7	753.4	753.0	9.8	15.5	10.2	11.8	3.9	5.9	5.5	6.0	64	42	64	3.3	5.0	2.5	2.2	4.9	1.5	5.6	

Іюнь. — Juin.

1	744.1	743.4	743.9	9.9	15.6	8.3	11.3	7.7	8.0	7.3	7.4	88	55	91	10	10	10	0	0	N 2	8.8	● p.
2	45.7	47.6	48.7	8.6	9.3	5.2	7.7	5.2	5.5	4.4	4.8	66	50	72	2	10	10	NW 5	NNW20	NNW16	0.6	● n; ⸝ a, 2, p, 3.
3	49.5	49.1	47.8	3.9	7.4	3.2	4.8	2.1	5.3	4.7	4.6	87	61	80	10	10	1	NNW16	NNW16	W 1	1.9	●n,1,a; ⸝n,1,a,2,p.
4	42.0	41.7	43.5	5.5	5.7	4.0	5.1	2.0	6.0	6.1	5.1	89	90	84	10	10	10	W 3	NW 5	N10	6.2	● n, a, p; ✳, ☽ p.
5	45.4	45.0	45.4	5.9	7.7	5.4	6.3	0.7	5.0	6.0	6.1	72	76	91	10	10	0	NNW14	NNW 4	0	2.0	● a, p.
6	46.7	47.2	47.4	8.0	10.8	8.4	9.1	0.4	4.9	5.2	6.8	62	54	82	3	10	10	NNW 2	NNW 3	WNW 1	0.1	
7	46.7	46.3	46.5	9.7	12.8	9.8	10.8	6.1	7.2	7.1	7.3	80	65	80	10	9	0	NNW 4	NW 3	NW 1	1.0	●⁰ a.
8	45.9	45.1	43.3	12.4	17.5	15.4	15.1	3.2	6.3	7.1	10.0	59	48	77	1	7	10	NW 4	NW 5	WNW 1	0.0	●⁰ p.
9	43.8	42.0	44.1	15.1	18.5	16.6	16.7	11.8	9.9	9.2	10.5	77	58	73	5	5	10	WNW 3	WNW 3	0	0.3	● a.
10	45.7	46.1	47.5	17.2	20.8	17.5	18.5	11.2	7.7	9.3	10.2	53	51	68	3	7	0	WNW 5	WNW 8	W 1	—	
11	50.3	50.5	49.4	16.3	28.2	23.4	22.6	11.1	7.5	12.4	12.8	55	43	60	0	6	8⁰	0	SW 1	S 1	—	
12	50.5	51.0	49.7	22.1	24.6	19.8	22.2	15.7	11.5	13.1	12.4	58	57	72	0	9	5⁰	0	W 4	0	—	
13	51.1	50.8	51.1	22.4	28.4	20.0	23.6	14.7	10.7	13.3	12.9	53	46	74	0	7	8⁰	0	SE 3	S 3	—	≺ n.
14	51.3	50.7	49.8	20.8	29.3	21.8	24.0	15.4	13.3	14.8	16.3	73	49	84	7⁰	1	2⁰	SSE 3	S 1	0	—	☾ 3.
15	50.1	49.7	49.5	22.2	29.1	22.0	24.4	15.3	13.1	12.6	12.6	66	42	64	0	5	1	SE 2	SSE 5	SSE 1	—	☾ n, 3.
16	50.2	50.1	49.4	23.0	30.0	23.0	25.3	16.8	12.8	11.4	13.7	61	36	66	5	5⁰	1⁰	S 1	S 8	0	—	☾ n.
17	50.5	50.0	50.0	23.4	30.7	22.6	25.6	16.8	13.5	12.9	14.3	63	40	70	0	2	0	0	S 5	W 1	0.0	☈⁰, ●⁰, ⸝ p.
18	51.6	51.8	51.4	23.8	31.0	24.8	26.5	15.9	10.0	13.1	15.1	46	39	65	0	1⁰	1	0	ESE 1	0	—	
19	53.2	53.3	56.8	22.1	29.8	18.4	23.4	16.5	13.3	14.8	12.4	68	48	79	1⁰	3	5⁰	ENE 2	NNE 1	ENE 1	—	☈ p.
20	60.8	61.6	61.3	16.5	22.1	17.9	18.8	10.1	7.3	8.0	9.3	53	41	61	0	0	0	E 5	ESE 8	0	—	
21	61.4	60.2	57.6	19.0	24.0	19.4	20.8	8.0	7.7	10.4	11.0	47	48	65	0	3⁰	0	NW 3	NW16	WNW 2	—	⸝ 2.
22	56.5	55.2	53.2	19.1	26.5	21.9	22.5	12.1	7.1	10.8	13.9	43	42	72	0	3	1	WNW 2	WNW 6	WNW 1	—	
23	51.5	50.2	47.8	19.6	28.2	20.8	22.9	13.6	11.2	12.2	12.9	66	43	71	0	1	8	NW 1	WSW 8	WSW 2	—	
24	47.3	47.1	48.5	18.5	23.6	17.4	19.8	15.5	12.0	9.8	11.5	76	45	78	1	1	4	NNW10	NW10	NNE 5	—	
25	51.1	51.0	49.6	12.9	15.7	16.4	15.0	11.5	8.6	9.5	11.1	78	72	80	10	10	5⁰	ENE 3	ESE 4	SE 1	0.7	
26	48.7	48.3	48.6	18.8	27.7	19.1	21.9	13.4	12.7	14.2	11.8	79	52	72	0	0	7	SSE 6	S 3	0	0.0	● n, p; ☈ p.
27	48.6	47.9	46.9	20.7	28.8	19.8	23.1	16.7	12.9	14.2	13.9	72	49	81	3⁰	1	10	SSE 2	SSE 3	0	2.9	☈⁰, ●, ⸝ p.
28	44.4	43.5	41.0	19.8	26.3	17.8	21.3	14.1	13.0	13.5	12.7	76	54	84	9⁰	8	3⁰	SSE 1	SE10	ESE 5	0.4	☈⁰, ●⁰ p.
29	39.8	40.1	39.9	15.7	16.2	15.0	15.6	14.1	11.3	11.1	10.6	85	81	84	10	10	7	S10	S10	SSE 8	2.2	⸝ a: ● a, 2, p; ☈⁰ p.
30	39.7	39.9	41.5	13.0	16.2	14.6	14.6	10.3	9.7	12.4	11.3	88	90	91	10	9	7	E 4	NNE 3	ENE 1	11.1	● a, 2, p; ☈⁰ a.
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.4	16.2	21.4	16.3	18.0	10.9	9.5	10.4	10.8	68	54	76	4.0	5.8	4.8	3.7	5.9	2.2	38.2	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.8	745.0	746.5	14.4	21.7	17.2	17.8	12.4	10.8	11.5	12.4	90	60	85	10	7	2	NNE 2	ENE 4	N 2	—	
2	48.5	48.8	49.4	19.0	24.0	17.6	20.2	13.0	11.3	10.4	11.0	69	48	73	7⁰	7	0	ENE 1	NNE 3	0	—	☽ n, 1.
3	49.0	49.0	47.7	19.1	25.6	22.1	22.3	14.1	12.8	10.7	13.5	78	44	69	0	5	3	0	NNW 1	NNW 1	—	
4	47.1	46.6	46.0	18.6	28.2	23.1	23.4	14.7	12.1	10.6	14.1	75	37	68	3⁰	2	1	NNW 1	NW 3	NNW 1	—	
5	45.1	43.5	42.9	22.8	30.4	20.8	24.7	16.5	14.2	12.7	14.8	69	40	81	5⁰	3	10	N 1	SSW 1	SE 4	2.6	≡n; ☽n, 1; ●, ☈p, 3.
6	44.1	45.2	46.6	16.6	21.5	19.0	19.0	14.7	10.6	9.5	10.7	75	50	65	3	3⁰	1	NW 2	NW 2	0	—	☇ n, 1, a, 2, p; ●, ☈n.
7	50.1	50.9	52.2	16.6	22.4	17.6	18.9	12.5	11.0	8.3	8.8	78	42	59	0	3	2⁰	WNW 2	NNW 2	0	—	≡⁰ n.
8	53.9	53.3	51.0	17.8	22.7	15.7	18.7	10.1	9.7	7.7	11.0	64	38	83	7⁰	10	10	0	SE 4	E 4	0.9	● p, 3.
9	45.9	45.8	43.6	19.6	20.4	18.6	19.5	15.0	11.8	14.5	15.3	70	82	96	10	10	10	SE 4	S 1	0	3.6	● n, a, p, 3; ☈ p, 3.
10	40.0	38.2	37.3	20.4	27.2	18.8	22.1	16.1	14.2	13.5	14.2	80	50	88	1⁰	7⁰	1	SE 3	SSE 5	SW 2	0.0	●⁰, ☈⁰ n, p.
11	37.1	36.4	35.6	17.1	22.8	17.3	19.1	12.7	11.0	9.8	9.9	76	48	68	0	5	3	SW 3	SW 3	0	3.6	☽ n.
12	35.6	36.1	38.6	14.3	17.7	15.2	15.7	11.0	11.7	13.5	12.2	97	90	94	10	10	10	SSW 1	W 1	W 5	11.4	● n, 1, a, 2, p.
13	42.9	44.4	45.9	13.3	18.2	15.5	15.7	11.6	9.7	8.9	10.1	86	58	77	10	10	9	NNW 5	NW 3	E 1	1.5	● n, 1, a.
14	44.9	45.3	43.4	15.3	16.6	15.8	15.9	13.5	12.1	12.4	13.2	93	89	99	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 1	13.2	●, ☈² p.
15	41.8	42.6	42.0	19.2	19.2	16.4	18.3	14.8	13.2	11.6	11.6	80	70	83	10	9²	1	SSE 5	W 5	S 1	1.1	● n, a; ☈ n.
16	41.8	42.3	42.1	14.7	14.9	13.7	14.4	11.4	9.2	10.3	10.3	74	82	89	7	10	3	WSW 16	W 8	SW 2	0.7	☇ n, 1, a, p; ● a, 2, p.
17	40.9	40.2	40.2	12.9	17.8	13.8	14.8	10.7	9.5	9.7	10.4	87	64	90	10	7	9	WSW 5	WSW 7	S 1	1.3	● a, p; ◠ p.
18	41.0	41.4	43.3	15.0	19.2	15.2	16.5	11.5	10.4	10.3	12.6	82	62	98	10	10	10	WNW 2	WNW 3	N 1	1.7	● 2, p; ◠ p.
19	46.4	47.1	48.0	16.6	20.6	15.4	17.5	13.0	10.6	8.7	9.0	75	48	69	0	3	0	E 1	NNW 3	0	—	☽ n.
20	49.4	49.4	49.6	16.6	23.6	17.6	19.3	8.7	9.4	8.7	11.0	67	40	73	0	2	0	0	NW 2	0	—	☽², ≡ n.
21	51.0	51.1	51.2	19.5	23.9	19.3	20.9	10.7	10.0	10.1	12.4	59	46	74	0	5	0	WSW 1	NW 2	0	—	☽, ≡ n.
22	52.2	52.2	51.2	18.8	26.4	21.4	22.2	12.6	11.8	10.4	12.7	73	41	67	0	5	1	0	WNW 3	0	—	☽ n.
23	51.5	51.1	50.1	20.7	29.4	23.6	24.6	16.0	12.5	12.8	14.7	69	42	68	5	1⁰	0	S 2	SW 4	S 3	—	
24	50.3	50.5	50.4	22.2	30.4	23.8	25.5	16.7	13.9	11.5	13.7	70	36	63	1	0	0	S 1	S 7	S 1	—	
25	50.1	50.3	49.7	20.7	24.8	20.0	21.8	16.0	14.4	14.4	11.1	79	62	64	0	7	0	NNW 2	N 5	NNW 1	—	
26	49.3	48.2	47.4	17.5	24.8	18.8	20.4	13.5	10.8	10.1	10.2	72	44	63	0	5	0	NNW 3	NNW 8	NNW 1	—	
27	47.8	47.0	47.0	18.0	25.5	19.6	21.0	12.3	10.9	11.1	13.4	71	46	80	0	7	1	0	NW 3	0	0.0	●⁰ p.
28	47.9	47.3	45.6	18.4	24.8	19.1	20.8	14.5	12.8	11.5	15.9	81	50	97	0	9	10	WNW 1	W 4	0	0.0	☽ n, 1; ● p.
29	44.5	44.2	45.0	18.3	24.7	19.3	20.8	16.2	10.4	14.3	15.9	66	62	95	10	10	1	W 2	W 4	NW 1	10.9	● a, p; ☈⁰ p.
30	48.2	48.0	46.8	20.8	26.0	21.5	22.8	13.4	11.2	11.6	13.4	62	47	71	0	2	0	NW 1	SW 3	S 4	—	≡ n.
31	45.4	44.9	42.7	21.8	30.5	26.3	26.2	18.9	13.8	14.8	18.8	72	46	74	10	7⁰	1	W 2	SW 7	S 5	13.7	
Срд. Moy.	746.1	746.0	745.8	18.0	23.4	18.7	20.0	13.5	11.5	11.2	12.5	75	54	78	4.5	6.2	3.5	2.9	4.3	1.4	66.2	

Августъ. — Août.

1	747.3	749.5	751.2	15.2	20.1	15.5	16.9	15.2	10.9	9.6	10.3	85	55	79	10	1	3⁰	NW 10	NNW 8	NW 1	—	☇, ☈, ● n.
2	53.7	53.2	51.8	16.8	21.2	15.9	18.0	8.7	9.8	8.1	9.9	69	43	74	7⁰	5	7	NNW 1	NNW 1	0	—	
3	51.5	51.3	51.4	18.8	22.2	18.8	19.9	13.0	10.0	9.4	11.8	61	48	73	0	5	10	0	E 1	0	—	☽ n.
4	52.7	52.9	52.6	16.2	24.0	19.1	19.8	14.3	10.8	9.8	11.1	79	45	67	9	3	2⁰	ESE 2	SE 8	ESE 2	—	
5	52.2	51.3	49.9	17.4	26.2	20.4	21.3	15.4	9.9	13.9	14.0	68	56	79	1	3⁰	3	ESE 6	S 8	ESE 5	0.3	
6	47.4	45.8	43.3	20.6	29.6	23.0	24.4	17.5	13.5	13.9	13.9	74	45	66	9	1	0	SSE 5	S 10	SSE 6	0.0	☈, ● n.
7	40.1	39.6	41.3	24.1	28.2	17.4	23.2	17.4	11.8	13.2	11.1	53	46	75	1	1	1	SSE 5	S 16	W 4	—	☇ n, a, 2, p; ≺, ●⁰ n.
8	44.2	45.5	46.7	16.7	22.5	16.1	18.4	13.9	10.7	8.8	9.2	75	44	67	0	3	0	W 6	W 16	W 2	—	☇ a, 2, p.
9	48.6	48.6	47.2	14.9	26.0	16.8	19.2	10.3	9.9	9.8	11.0	78	40	77	5⁰	5	10	WNW 2	0	0	—	☽ n.
10	46.0	45.0	43.6	15.2	26.8	20.0	20.7	14.1	10.6	12.6	14.0	83	48	80	10	9⁰	10	0	ESE 4	0	0.9	☇ p.
11	43.3	44.0	45.5	16.3	21.2	14.6	17.4	14.6	13.2	12.2	11.3	96	65	91	10	3	10	WNW 1	W 1	N 6	0.8	● n, a.
12	45.9	46.7	47.0	11.6	15.2	11.4	12.7	11.1	9.4	7.8	7.5	94	60	75	10	10	10	NNE 6	N 8	NNE 6	—	●⁰ n.
13	46.9	46.9	47.4	11.5	13.1	9.4	11.3	9.4	7.4	7.3	6.1	74	65	70	10	10	10	N 8	N 8	N 8	—	
14	45.1	43.8	43.3	8.3	13.0	10.4	10.6	7.8	7.2	7.6	8.7	88	68	93	10	10	10	NNW 4	NW 3	NW 1	0.3	☇ n; ●⁰ p.
15	43.1	43.0	43.3	9.3	12.9	10.7	11.0	7.4	7.0	7.5	8.0	80	68	84	10	10	10	NW 3	WNW 2	0	1.5	
16	40.7	40.8	41.2	10.4	10.7	8.8	10.0	8.8	8.9	9.0	8.3	95	94	99	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 8	4.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
17	42.5	43.9	45.8	7.8	9.0	10.5	9.1	6.8	7.3	7.6	7.8	93	89	82	10	10	10	NE 4	NE 4	NNE 3	—	●⁰ n.
18	47.8	48.0	48.7	7.3	13.6	8.8	9.9	3.5	6.0	5.9	6.8	79	51	81	1⁰	7	2	NNE 2	N 4	0	—	☽ n, 1.
19	48.9	47.3	45.9	7.4	18.0	12.6	12.7	1.4	6.4	7.1	10.2	83	46	95	1	7⁰	10	0	S 1	SW 1	1.2	☽ n, 1; ● p.
20	44.8	45.3	46.2	12.5	13.7	10.1	12.1	8.3	9.1	7.9	8.1	86	68	88	10	10	8	NW 2	NNW 2	0	—	
21	48.2	48.7	48.3	9.0	15.6	11.0	11.9	7.2	7.2	6.0	7.6	84	46	77	10	8	9	N 1	NNW 4	NNW 1	—	
22	47.7	46.0	45.4	9.0	20.5	13.6	14.4	6.2	7.8	9.5	11.1	92	53	96	7	10	10	0	WSW 1	0	0.0	☽ n, 1, 3; ●⁰ p; ≡ 3.
23	47.7	48.3	49.1	11.9	20.8	16.0	16.2	10.4	9.5	9.7	10.1	93	53	75	0	8	8	NW 4	NNW 10	NW 4	1.4	☽ n, 1; ≡ n.
24	49.8	50.1	48.8	14.4	22.2	19.2	18.6	12.6	11.4	12.9	13.4	94	65	81	3⁰	7	0	W 1	NW 8	SW 3	—	● n; ≡ 3:
25	48.8	48.7	47.9	20.4	28.5	21.2	23.4	17.3	13.9	12.2	12.9	78	43	69	0	3	0	WNW 3	NW 8	0	—	☽ n, 1; ≡ n.
26	47.4	46.5	47.0	19.5	28.5	21.4	23.1	15.2	14.0	12.5	11.6	83	44	62	0	3	7	0	W 10	WSW 1	0.4	☽ n, 1; ●⁰ p, 3.
27	50.9	51.5	52.2	14.8	20.2	15.5	16.8	11.4	8.8	7.1	8.1	70	40	61	10	7	10	N 1	N 4	0	—	≺, ☈, ● n.
28	53.9	53.1	50.6	11.8	21.9	15.3	16.3	8.3	7.8	7.4	8.5	76	38	65	2⁰	1⁰	7⁰	NNE 3	E 5	0	1.6	
29	44.7	42.7	42.8	12.8	15.0	12.8	13.5	12.0	10.5	11.7	10.2	96	92	94	10	10	1	0	WNW 3	0	3.0	● n, a.
30	43.7	45.8	46.7	12.6	16.0	10.8	13.1	10.8	8.7	5.8	7.5	81	43	77	10	5	0	WNW 4	NNW 6	W 3	0.3	●⁰ n.
31	44.4	42.3	39.8	9.0	14.4	14.6	12.7	5.9	7.2	11.1	11.8	84	92	96	10	10	10	SSE 4	S 4	S 3	1.7	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.1	747.0	746.8	13.7	19.7	14.9	16.1	10.8	9.6	9.5	10.1	81	57	79	6.3	6.3	6.4	3.0	5.6	2.2	17.7	

1895.

Иваново-Вознесенскъ. Сентябрь. — Septembre. Ivanovo-Voznesensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.6	744.2	11.7	15.0	11.3	12.7	10.0	9.4	10.5	8.6	93	83	87	10	10	10	SSW 4	SW 8	W 1	2.9	● a, 2, p.
2	43.5	43.5	45.9	7.2	11.2	7.7	8.7	5.4	7.1	8.8	7.1	94	89	90	10	10	0	S 1	SW 2	NW 1	3.1	● a, 2, p.
3	49.6	51.7	54.3	7.8	10.1	7.4	8.4	4.4	6.6	6.5	5.9	83	71	77	10	10	3	N10	N 8	NNW 2	0.1	
4	55.2	54.3	54.8	5.0	12.6	11.0	9.5	4.0	5.9	7.3	6.9	90	68	70	10	7	10	NNW10	N20	N 8	—	⌒ a, 2, p.
5	54.1	54.2	52.3	8.2	10.1	10.0	9.4	8.2	7.9	8.1	8.7	98	88	95	10	10	0	NNW 4	NNW 1	SSW 2	0.1	⊃ 3.
6	48.3	46.9	47.7	11.4	20.3	11.6	14.4	7.5	9.4	10.5	9.2	95	58	91	9	5	0	SW 1	W 5	WNW 1	3.7	⊃ n; ●, ⌒ p.
7	46.2	42.3	44.6	9.4	14.2	10.5	11.4	8.0	8.4	10.6	7.0	96	88	73	0	10	9	SW 1	SW 5	NW18	2.5	⊃n,1; ●a,2,p;⌒p,3.
8	46.2	45.3	43.1	4.4	10.8	5.4	6.9	2.6	5.4	5.8	6.1	87	60	91	1	9	7⁰	WNW 4	NW16	0	3.3	⌒ n, 2, p.
9	36.2	35.2	35.4	5.0	4.2	3.6	4.3	3.6	6.1	5.8	4.9	94	93	83	10	10	1	NE 1	NNE10	NNW 1	4.3	● n, 1, a, 2, p.
10	35.8	36.9	38.1	4.1	7.0	4.0	5.0	1.5	5.2	5.4	5.7	85	72	93	10	10	8	NNW 5	W 5	W 2	1.7	● p.
11	38.7	40.4	42.7	4.6	8.0	6.7	6.4	3.0	6.1	6.0	6.4	97	75	87	10²	10	10	W 3	WNW 8	W 3	0.1	●⁰ a.
12	45.1	46.4	47.3	5.9	9.8	8.4	8.0	5.9	5.9	6.4	7.0	86	70	86	9	10	10²	WNW 6	NW10	W 1	—	
13	44.5	43.2	43.5	7.0	10.8	12.0	9.9	5.9	7.0	9.4	10.2	94	98	98	10²	10	10		0	S 1	W 1	4.9	● a, 2, p, 3.
14	47.4	49.2	49.3	10.4	14.6	11.1	12.0	9.8	8.9	9.4	9.2	95	76	94	10	10	10	NW 4	W 2	0	16.9	● n.
15	46.5	47.0	49.0	11.2	13.7	11.2	12.0	10.4	9.7	11.0	9.7	98	95	98	10	10	10	SE 2	0	NE 2	1.3	● n, p.
16	51.5	52.4	52.2	9.8	10.8	11.2	10.6	9.5	8.6	8.9	9.4	95	93	93	10	10	10²	E 3	E 3	E 2	0.1	≺ 3.
17	50.0	47.6	45.7	9.6	21.8	14.6	15.3	9.4	8.7	9.6	11.7	98	49	91	10	0	10	E 8	SSE 8	SE 3	11.7	≺ n; ● p, 3.
18	43.2	43.4	42.8	10.2	13.8	11.7	11.9	10.0	8.9	9.4	9.6	96	80	95	0	10	8	SSE 5	S10	SW 3	15.6	● n, p.
19	40.2	47.4	47.2	7.8	12.4	8.1	9.4	7.5	7.0	6.6	6.9	89	62	86	9	5	0	WNW 5	NW 5	N 2	0.1	● n.
20	43.1	41.5	40.7	8.4	12.0	11.0	10.5	5.4	7.2	9.3	9.3	88	90	95	10	10	1	S 5	S 3	SSW 1	1.0	●⁰ a.
21	38.4	37.4	40.1	8.5	10.0	6.9	8.5	6.6	7.7	8.0	6.5	93	87	87	10	10	10		0	NW16	WSW 3	5.0	●, ⌒ a; ⌒ a, 2, p.
22	45.1	49.1	52.3	4.8	6.1	1.9	4.3	1.9	6.0	5.5	4.7	94	78	90	10²	10	0	NNW10	NNW20	NNW 1	0.1	● n, 2, p; ⌒ a, 2, p.
23	51.2	50.5	49.3	1.6	6.5	7.0	5.0	— 0.4	5.0	6.1	7.3	96	84	98	5⁰	10	10	SW 1	WSW 3	WSW 4	1.4	
24	42.2	41.6	42.2	10.1	14.8	7.4	10.8	7.0	8.7	8.6	6.8	95	69	89	10	7	0	WSW 6	WNW10	WNW 4	1.8	● n, p.
25	44.1	45.5	49.4	5.9	8.0	5.2	6.4	5.2	6.1	5.7	5.7	88	71	89	10	10	1	NW14	NNW20	NNW10	0.3	⌒ a, 2, p; ●⁰ p.
26	52.9	52.1	47.4	2.6	7.0	5.0	4.9	2.0	4.6	4.7	6.2	82	63	95	10	10	10	NW 8	NNW 4	NW 2	10.0	● p, 3.
27	42.2	40.6	39.2	9.6	11.2	12.0	10.9	5.0	8.8	9.4	9.7	99	95	94	10	10	10		0	W 1	WNW20	9.5	≡n1a●n1a2p3⌒p3.
28	43.3	46.8	50.3	8.2	7.0	6.9	7.4	6.8	7.0	6.7	6.7	87	89	90	10	10	10	N 9	N 8	WNW 1	0.2	●⁰ n, p; ⌒ n.
29	48.9	48.5	47.8	7.0	12.6	9.3	9.6	5.8	6.4	7.5	8.1	85	69	93	0	10	10	NW 3	NW 7	NW 4	—	⊃ n, 1.
30	47.9	48.2	50.8	7.0	11.5	7.7	8.7	6.8	6.2	6.8	6.8	82	68	88	3	10	3	NNW 2	NNW 5	NNW 2	—	Ψ 3.
Сред. Moy.	745.6	745.7	746.3	7.4	11.3	8.6	9.1	6.0	7.2	7.8	7.6	92	78	90	8.2	9.1	6.4	4.5	7.5	3.5	101.7	

Октябрь. — Octobre.

1	754.8	755.9	756.1	4.2	14.4	7.4	8.7	4.0	6.2	7.1	7.1	00	58	93	0	2	0		0	N 6	0	—	Ψn≡1a3⊃²n3Φ⁰3.
2	56.5	56.2	55.1	5.1	17.8	9.3	10.7	4.5	6.5	10.7	8.4	98	70	96	0	1	8⁰	WNW 1	W 2	0	—	⊃ n, 1, 3; Φ⁰, ≡⁰ n.
3	53.7	53.1	51.8	7.8	16.2	11.2	11.7	6.7	7.7	8.2	8.4	98	59	85	3	2⁰	9		0	WSW 1	SE 2	—	⊃⊃² n.
4	51.4	50.8	49.6	5.8	17.3	9.5	10.9	5.5	6.6	8.3	6.9	96	56	78	0	5	0		0	S 1	0	—	⊃⊃ n. 1; Φ 3.
5	47.8	46.9	46.4	6.6	17.0	11.2	11.6	6.5	6.3	7.8	8.0	87	54	80	3	1	7	ESE 1	SE 3	SE 2	—	Φ n.
6	46.4	46.6	46.7	8.4	16.4	11.3	12.0	7.1	8.0	10.0	9.6	97	72	97	10	5	10		0	S 1	S 4	13.4	⊃ n; ≡ a; ● p, 3.
7	46.4	47.5	48.8	8.2	12.3	7.6	9.4	7.0	7.9	8.1	7.1	98	77	91	10	3	10	NNW 1	WNW 2	SSW 2	—	● n.
8	48.5	48.7	48.9	8.2	9.8	9.8	9.3	7.2	7.4	8.7	8.6	92	96	95	10	10	1	S 2	S 1	SSW 1	1.0	● 2, p.
9	52.2	55.8	57.7	9.5	8.8	7.2	8.5	7.1	8.5	6.6	6.3	96	78	83	10	10	10	WNW 2	NW 3	WNW 2	—	
10	58.9	58.6	57.4	5.2	10.6	8.5	8.1	5.1	5.8	6.5	6.9	87	68	84	10	10	10		0	S 1	ESE 1	—	
11	55.3	53.6	51.3	5.7	18.0	11.0	11.6	5.5	6.5	8.5	8.3	96	56	85	7	0	0	SE 1	S 5	S 2	—	⊃ n, 1.
12	49.5	48.8	46.9	7.0	17.9	12.5	12.5	7.0	6.5	8.5	7.2	87	56	67	0	3⁰	0	S 3	S 8	S16	—	⌒ p, 3.
13	42.1	40.2	40.6	7.8	12.7	10.7	10.4	7.0	5.3	7.6	9.2	67	70	97	10	10	10	S10	SSE20	SSE 2	10.7	⌒ n, a, 2, p; ●⁰ p.
14	38.0	39.2	42.0	9.8	11.5	7.2	9.5	7.2	8.8	9.7	7.4	98	97	98	10	10	10	SE 7	S 5	S 2	1.7	● n, 1, a, 2, p.
15	39.6	36.6	34.4	4.9	6.4	4.5	5.3	4.5	6.5	6.8	6.1	00	94	97	10	10	7⁰		0	NW 1	W 3	7.8	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
16	38.3	41.0	41.6	2.8	3.4	1.3	2.5	1.3	5.1	4.9	4.8	91	83	94	10	10	0	W 8	W 2	SW 6	0.3	●, △ a.
17	39.3	36.9	34.6	0.6	2.2	9.4	4.1	— 0.6	4.6	5.4	8.4	96	00	96	10	10	10	SSE 2	E 2	SE 2	18.2	✳⁰ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
18	43.9	46.3	50.6	1.2	3.4	3.3	2.6	0.8	4.3	5.2	5.5	85	90	95	10	10	10	W 5	NW16	NW 6	1.9	●⁰n,a,2.p,3;⌒a,2,p.
19	54.1	54.4	53.1	1.3	4.6	4.2	3.4	1.0	4.0	5.1	5.9	80	81	95	10	10	10	NW 8	W 3	W 2	—	●⁰ n.
20	51.4	49.8	47.2	4.6	5.5	3.2	4.4	3.2	5.9	5.4	4.6	94	80	80	10	10	10⁰	SSW 2	SSW 8	S16	—	⌒ 3.
21	45.1	45.7	45.9	3.2	3.9	2.4	3.2	2.4	5.0	5.5	5.3	87	90	96	10	10	9	SW10	SW 5	SW 4	2.4	⌒ n; ● p.
22	46.2	52.0	53.3	— 1.6	4.8	0.6	1.3	— 1.6	3.9	4.4	4.3	96	68	90	0	1	5		0	WNW 2	WNW 4	—	⊂⊂ n, 1.
23	57.1	56.9	54.4	— 2.4	0.6	1.0	— 0.3	— 2.4	3.8	4.4	3.8	00	92	75	10⁰	10	10		0	SE 1	E 8	0.9	⊂, ≡ n, 1, a.
24	51.5	49.9	49.9	2.6	10.7	9.9	7.7	0.5	5.1	7.3	7.6	93	76	83	9	5	0	E 5	SSE 5	SE 4	0.1	● n, a.
25	49.8	49.7	49.7	8.1	11.6	10.7	10.1	7.8	6.4	7.7	7.6	79	76	79	1⁰	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	
26	49.1	47.9	46.2	6.8	12.5	10.4	9.9	6.8	6.0	7.6	7.3	81	71	76	1	9	10	SSE 7	SSE16	SSE14	—	⌒ a, 2, p.
27	45.1	46.2	49.8	9.4	9.7	8.4	9.2	8.4	6.9	8.9	8.0	79	99	97	10	10	10	SSE14	S 4	S 2	3.9	● a, 2, p.
28	50.4	45.9	43.1	5.8	13.0	13.4	10.7	5.8	6.7	10.2	11.2	97	93	98	10	10	10	SE 3	SSE16	S16	19.3	● a,p,3;⌒ a,2,p,3.
29	42.9	41.7	42.5	13.1	8.7	4.0	8.6	4.0	10.6	8.3	5.9	95	99	97	10	10	10	WSW 4	N 2	N16	12.8	● n,a,2,p;⌒ n,p,3.
30	53.3	58.3	61.5	1.8	3.6	— 0.5	1.8	— 0.5	5.0	4.3	4.3	95	73	98	10	10	9⁰	NW 5	W 5	WNW 1	—	⌒ n.
31	61.9	57.9	51.1	— 0.2	1.6	3.0	1.5	— 0.7	4.2	4.5	5.6	92	87	98	10	10	10	SSE 4	SE 8	SSE 8	2.6	⊂⁰ n, 1; ● p, 3.
Сред. Moy.	749.2	749.0	748.7	5.2	9.9	7.2	7.4	4.1	6.2	7.2	7.0	92	78	89	7.2	7.3	7.3	3.6	5.3	5.0	97.0	

Иваново-Вознесенскъ. 1895. Ivanovo-Voznesensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.9	753.2	1.2	2.6	0.4	1.4	0.4	4.8	3.9	3.6	96	70	76	10	10	10⁰	W 1	NW 5	WNW 4	—	● n.
2	52.4	49.7	46.9	— 1.1	0.7	0.1	— 0.1	— 1.9	4.0	3.4	4.4	94	69	96	10	10	10	NW 2	W 6	WNW 3	1.4	⊔² n, 1; ✳ p.
3	52.3	53.8	54.7	— 1.0	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 1.1	3.7	3.6	3.5	86	84	82	10	10	10	N 8	N 5	NNW 5	—	
4	52.8	51.8	48.9	0.6	1.8	0.4	0.9	— 1.8	4.7	4.7	4.7	98	90	00	10	10	10	W 2	WSW 1	W 2	3.4	●⁰ a; ✳⁰ a, p, 3.
5	46.3	46.8	48.7	0.6	1.8	1.2	1.2	0.4	4.8	4.9	4.5	00	93	91	10	10	10	W 1	W 1	W 2	1.4	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
6	50.0	52.2	53.9	2.0	2.8	0.6	1.8	0.6	5.0	5.0	4.4	94	89	92	10	10	10	W 3	NW 8	WNW 2	0.4	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ p.
7	51.5	49.1	45.9	— 2.8	1.2	2.3	0.2	— 2.8	3.6	4.7	5.1	97	94	94	0	10	10	SE 1	SSE 5	SW 8	0.5	⊔⁰ n, 1.
8	43.5	43.2	42.7	1.9	2.8	— 0.9	1.3	— 0.9	5.0	4.8	4.2	95	86	99	10	10	10	SW 3	SE 3	SE 3	1.7	●⁰ a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
9	42.0	42.8	45.0	— 0.4	— 0.2	— 0.8	— 0.5	— 1.5	3.7	3.6	3.4	83	80	80	10	10	10²	ESE 5	E 2	E 2	0.1	✳⁰ n, p.
10	48.5	48.8	50.1	— 4.3	— 1.4	— 6.2	— 4.0	— 6.2	2.4	2.8	2.4	73	68	83	0	0	0	NE 1	N 4	0	—	
11	54.8	57.1	60.4	—10.8	— 8.7	—12.3	—10.6	—12.3	1.7	1.7	1.4	86	72	83	3	0	0	E 1	NE 1	E 2	—	
12	63.5	64.7	64.5	—13.7	— 7.2	—12.0	—11.0	—13.7	1.4	1.7	1.5	90	65	84	0	0	0	SE 1	S 4	S 3	—	
13	61.2	58.2	52.5	—12.4	— 5.6	— 5.0	— 7.7	—13.1	1.6	1.9	1.8	90	64	60	0	10⁰	9	S 4	S14	S20	4.5	🌂 3.
14	48.3	46.6	44.4	— 4.6	— 3.7	— 2.4	— 3.6	— 5.0	2.9	3.3	3.8	91	95	97	10	10	10	S16	S14	SW 4	11.4	🌂 n1a; ✳, ✢n1a2p3.
15	47.3	49.8	51.9	1.4	3.5	2.6	2.5	— 2.4	5.1	5.3	5.2	00	90	94	10	9	10	SW 2	WSW 8	WSW 8	1.2	●⁰ a.
16	51.8	52.6	55.6	1.3	0.6	0.6	0.8	0.6	5.0	4.8	4.8	00	00	00	10	10	10	S 3	S 3	S 1	1.1	≡ 1, a, 3; ✳⁰ a, 2, p.
17	57.6	56.2	53.0	0.8	2.1	2.9	1.9	0.5	4.9	4.9	5.0	00	91	88	10	10	10	SSW 2	S 8	SW16	0.5	≡ n; 🌂 3.
18	53.4	53.6	51.9	3.3	4.0	2.8	3.4	2.5	5.7	5.9	5.6	98	97	00	10	10	10	SW 8	SW 2	SW 1	5.0	🌂 n.
19	48.8	51.4	54.6	3.2	2.5	1.0	2.2	1.0	5.8	5.2	4.3	00	94	87	10	10	10	W 2	WNW 4	NW 1	1.2	● n, 1, a.
20	56.8	58.0	59.7	— 0.6	0.1	— 1.3	— 0.6	— 1.3	3.4	3.4	3.6	76	74	86	10	10	10	NNW 1	NNE 1	NNE 1	0.0	⊔ 1, a.
21	63.4	64.2	65.6	— 2.2	— 0.5	— 2.4	— 1.7	— 3.3	3.7	3.8	3.4	96	87	90	10	10	10	0	NE 3	ENE 3	—	✳⁰ n.
22	66.0	65.7	64.9	— 7.1	— 5.5	— 8.2	— 6.9	— 8.2	2.6	2.7	2.3	99	89	97	10	5	10	NE 4	NE 4	NE 1	—	⊔ 1, a.
23	63.9	64.1	63.6	— 9.4	— 7.9	—10.5	— 9.3	—10.6	2.1	2.4	1.9	97	98	98	10	10⁰	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a; ⋁ 3.
24	60.9	58.9	54.4	—12.5	— 8.4	— 5.8	— 8.9	—12.5	1.6	2.4	2.9	97	00	00	10	10	10	0	W 1	W 8	0.3	⋁ n, a, 2, p; ⊔ 1, a.
25	44.5	38.7	33.3	— 3.5	— 0.6	0.8	— 1.1	— 5.8	3.5	4.4	4.3	00	00	89	10	10	9	WNW10	W16	WNW16	3.2	✳⁰n,1,a,p; 🌂 a,2,p,3.
26	35.4	36.7	37.4	— 3.7	— 2.2	— 5.4	— 3.8	— 5.4	3.2	3.0	2.4	93	77	80	10	10	10	NNW 6	NNW16	NNW 8	0.5	✳ n, 1, a; 🌂 n, 2.
27	33.2	35.5	39.0	— 6.2	—18.5	—19.4	—14.7	—20.2	2.6	0.7	0.8	94	73	82	10	5	0	NNW 5	N 6	N 6	0.2	✳⁰ a.
28	42.8	44.1	45.4	—18.0	—13.8	— 8.6	—13.5	—19.5	0.8	1.1	2.0	79	70	89	1	5⁰	10	N 6	NW 4	NW10	0.2	✳⁰ p, 3.
29	47.2	47.9	49.8	— 8.4	— 6.8	— 6.0	— 7.1	—11.9	2.1	2.2	2.4	89	81	85	10	10	10	NW10	NW14	NW10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
30	48.9	49.0	50.6	— 6.2	— 5.4	— 4.5	— 5.4	— 6.9	2.4	2.7	3.1	83	91	96	2	10	10	W16	W 8	W 4	2.3	🌂 n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	751.3	751.4	751.4	— 3.8	— 2.4	— 3.2	— 3.1	— 5.4	3.5	3.5	3.4	92	84	89	7.9	8.5	8.6	4.1	5.7	5.1	40.5	

Декабрь. — Décembre.

1	752.8	753.0	754.6	— 1.5	— 1.4	— 2.1	— 1.7	— 4.7	3.5	3.2	3.4	84	78	87	10	10	10	NW 5	NW14	WNW 3	—	
2	57.4	59.0	61.4	— 4.0	— 3.8	— 6.0	— 4.6	— 6.0	3.0	2.6	1.7	89	78	59	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
3	62.8	62.5	60.0	—10.4	— 6.5	—12.4	— 9.8	—12.4	1.5	1.8	1.5	78	64	84	3⁰	8⁰	9⁰		0	0	0.6	
4	54.1	52.5	49.3	— 8.3	— 5.2	— 6.3	— 6.6	—12.4	2.1	2.6	2.7	89	86	97	10	10	10	SE 5	S 4	SSE 1	0.8	✳ n, a.
5	46.4	45.6	40.3	— 7.5	— 8.0	— 7.0	— 7.5	— 8.7	2.3	2.2	2.5	89	88	95	10	10	10	SSW 8	S 3	S 4	2.2	✳⁰ n, p, 3.
6	34.4	29.4	25.3	— 2.8	— 2.0	— 0.6	— 1.8	— 7.0	3.4	3.6	4.2	91	91	97	10	10	10	S16	S20	S16	2.8	🌂; ✳⁰, ✢n,1,a,2,p,3.
7	23.4	25.3	25.0	0.4	0.1	1.7	0.4	— 2.0	4.6	4.2	4.0	96	91	00	10	7	10	S 7	S 6	SSE 1	3.3	🌂; ✢ n; ✳ n, a.
8	29.3	30.7	34.2	— 2.5	— 2.0	— 4.0	— 2.8	— 4.0	3.8	3.7	3.2	00	94	93	10	10	10	S 3	S 8	S 8	0.3	✳ n, 1, a.
9	35.8	37.9	42.2	— 3.2	— 3.0	— 7.2	— 4.5	— 7.2	3.4	3.3	2.6	96	92	99	10	10	0	S10	S 2	S 1	0.3	✳⁰ a.
10	42.3	40.3	43.9	— 6.9	— 5.8	— 8.1	— 6.9	— 8.1	2.7	2.9	2.4	00	00	00	10	10	10	0	N 1	WNW 1	—	≡n,1,a; ⊔² 1,a,2,p.
11	49.0	51.0	55.7	— 7.2	— 5.9	— 6.4	— 6.5	— 8.1	2.6	2.9	2.8	00	00	99	10	10	10	0	SSW 3	SW 1	0.2	
12	58.6	59.3	60.2	— 6.5	— 6.2	— 9.2	— 7.3	— 9.2	2.6	2.5	2.0	95	91	91	10	10	10	SSE 6	S 3	S 2	0.1	✳⁰ n, 1, a.
13	59.5	57.8	56.4	—13.8	—12.5	—11.1	—12.5	—13.8	1.5	2.5	1.8	96	95	96	10	10	10	E 1	NNE 1	NNE 1	5.5	✳⁰ p, 3.
14	54.7	55.1	55.9	— 8.7	— 7.0	— 7.6	— 7.8	—11.1	2.2	2.5	2.4	96	94	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.6	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
15	55.4	55.2	54.9	— 8.8	— 8.7	—12.2	— 9.9	—12.2	2.2	2.2	1.6	96	94	94	10	10	10	N 1	WNW 1	N 2	0.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
16	55.3	53.8	53.8	—13.2	—11.2	—11.8	—12.1	—13.7	1.5	1.8	1.7	95	95	96	10	10	10	N 1	NW 1	SW 1	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
17	54.5	54.8	56.4	—12.0	—10.6	—12.5	—11.7	—12.5	1.6	1.7	1.4	93	86	85	10	10	10	NNW 1	0	N 1	0.3	✳⁰ a, 2, p.
18	57.3	56.9	56.0	—15.2	—14.6	—14.3	—14.7	—15.2	1.2	1.3	1.3	93	93	90	10	10	10²	NNW 4	WNW 1	WNW 4	1.1	
19	56.1	56.9	58.0	—11.7	— 8.8	— 7.8	— 9.4	—14.3	1.7	2.2	2.4	93	98	96	10	10	10	NW 1	NNW 4	NW 1	—	✳ n.
20	55.5	54.5	53.0	— 7.2	— 7.4	— 5.5	— 6.7	— 9.1	2.5	2.5	2.9	97	98	98	10	10	10	NW 8	NW 4	WNW 4	1.0	✢⁰ n, 1; ✳⁰ p.
21	53.9	54.5	56.2	—11.6	—10.7	—19.5	—13.9	—19.5	1.6	1.6	0.9	91	79	91	3⁰	5	0		0	N 1	0	—
22	57.4	57.2	57.0	—14.6	— 8.8	—17.9	—13.8	—20.3	1.3	1.8	1.0	93	78	90	10	7⁰	7⁰		0	0	0	—
23	55.8	54.9	54.8	—23.2	—20.2	—19.3	—20.9	—23.5	0.6	0.8	0.8	89	90	90	10	7⁰	10		0	0	S 1	—
24	54.7	55.0	55.2	—16.6	—15.1	—15.8	—15.8	—20.0	1.1	1.3	1.2	90	94	96	10	10	10		0	0	0	0.1
25	54.1	52.2	49.6	—16.6	—13.6	—10.5	—13.6	—16.7	1.1	1.5	1.9	94	96	98	10⁰	1	10	WNW 1	W 1	W 5	0.4	≡ n, 1, a; ✳⁰, ✢ 3.
26	46.6	46.0	45.2	—10.3	—11.1	—13.1	—11.5	—13.1	1.8	1.6	1.5	89	86	92	10	10	10	WSW10	W10	W10	0.2	✳ n, a, 2, p; ✢ n.
27	46.6	46.8	48.7	—11.2	—11.9	—11.6	—11.6	—13.2	1.6	1.8	1.8	99	98	96	10	10	10	SW 3	0	S 3	1.1	✳ n, p.
28	53.4	56.5	57.9	—19.0	—24.0	—27.1	—23.4	—27.2	0.8	0.5	0.4	79	80	83	10	7⁰	0	NE 8	NE 2	NNE 1	—	
29	56.7	56.4	57.0	—28.7	—23.3	—27.8	—26.6	—29.1	0.4	0.6	0.4	82	82	86	3	3⁰	0	NNE 1	0	0	—	Ψ ε.
30	55.5	55.2	55.6	—18.3	—15.6	—19.8	—17.9	—30.2	0.8	0.8	0.7	72	63	77	9	10	0	NW 3	W 3	SW 3	—	Ψ n. 3.
31	54.6	53.9	53.9	—21.6	—19.8	—23.8	—21.7	—24.7	0.7	0.7	0.6	88	77	87	3⁰	5⁰	7⁰	SW 4	SW 3	SW 1	—	Ψ n.
Срд. Moy.	751.1	751.0	751.2	—11.1	— 9.8	—11.6	—10.8	—13.8	2.0	2.1	1.9	91	88	92	9.1	8.7	8.2	3.5	3.2	2.5	24.0	

1895.

Бараново. — Baranovo.

Широта — Latitude: 56° 25′. Долгота — Longitude: 38° 36′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	746.5	748.4	− 0.5	− 0.6	− 2.5	− 1.2	− 2.5	4.3	4.3	2.9	97	98	76	10	10	6	SE 8	SSE 10	SSE 10	2.2	∽ n,1,3; ≡ n,1,a,2; ● p.
2	50.4	50.8	53.5	− 5.0	− 4.7	− 8.2	− 6.0	− 8.3	2.4	2.2	2.3	77	68	97	7	10	5⁰	S 15	SSE 15	SE 2	0.1	✱ n; ⸙ n,1,a,2; ∽ a; ⇸ a,2; ● p.
3	55.7	55.8	55.7	−11.6	−10.2	−11.3	−11.0	−12.7	1.6	1.4	1.5	84	70	74	0	1⁰	3⁰	SE 2	SE 6	SE 4	—	
4	56.3	56.7	57.3	−11.8	− 8.5	−12.2	−10.8	−12.7	1.5	1.6	1.5	81	70	84	3⁰	10⁰	2	SE 4	S 1	SE 1	—	
5	58.8	59.2	59.2	−16.5	−12.5	−18.2	−15.7	−18.3	1.0	1.3	0.9	86	79	87	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, a, p, 3.
6	55.4	54.5	52.3	−13.0	− 9.0	−14.4	−12.1	−19.0	1.4	1.5	1.2	85	65	82	1	2	2	SSE 2	SE 2	SE 3	—	⊔ 1.
7	49.6	49.4	49.7	−14.5	−13.2	−10.7	−12.8	−16.3	1.2	1.3	1.8	80	78	90	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 2	0.9	⇸ a; ✱ p.
8	50.8	51.1	51.7	−10.0	−10.4	−11.7	−10.7	−12.2	1.8	1.8	1.6	87	88	90	10	10	10	SSE 3	SE 2	SE 1	0.2	⸙, ⇸ n; ✱ n, p.
9	52.2	52.4	54.5	−10.6	−10.2	−10.1	−10.3	−12.3	1.8	1.8	1.8	91	87	88	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 1	0.2	✱ n, a, 2, p.
10	56.6	58.8	58.3	− 8.5	− 9.1	− 9.8	− 9.1	−10.3	2.1	2.0	1.9	88	87	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 2	—	
11	59.3	60.0	60.8	−14.4	−15.0	−21.9	−17.1	−22.0	1.3	1.0	0.7	90	74	83	10	5	0	SE 1	E 1	0	—	
12	62.1	62.7	62.5	−22.0	−16.0	−19.9	−19.3	−23.3	0.7	0.9	0.7	84	73	81	0	4	2	E 1	SE 2	SE 1	—	
13	60.9	60.6	57.0	−22.9	−15.0	−16.5	−18.1	−24.2	0.6	0.9	0.9	83	70	78	3⁰	2⁰	10	0	SE 1	0	0.5	
14	55.0	52.8	50.2	−14.3	−11.0	−11.0	−12.1	−17.1	1.1	1.7	1.7	75	87	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 8	14.4	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a,2,p3
15	47.4	46.8	47.4	−10.0	− 6.2	− 7.8	− 8.0	−11.2	1.9	2.5	2.3	89	88	92	10	10	8	S 1	0	0	6.9	⇸ n; ✱ n, 1, a, p.
16	48.1	47.5	44.9	− 9.3	− 7.6	− 8.2	− 8.4	− 9.7	2.1	2.5	2.3	94	96	97	10	10	10	0	SE 1	SSE 1	0.6	≡ a, 2; ✱⁰ 3.
17	42.4	40.1	37.8	− 7.0	− 1.7	0.5	− 2.7	− 8.8	2.6	4.0	4.7	98	98	98	10	10	10	0	SE 2	S 2	1.1	✱ n; ≡ n,1; ⊔ 1; ● a,p.
18	36.9	38.5	40.9	1.0	5.7	3.0	3.2	0.1	4.7	6.9	5.3	94	00	93	10	10	10	S 1	S 2	0	—	● n.
19	43.1	43.8	44.5	0.3	0.4	− 5.8	− 1.7	− 5.8	4.5	4.5	2.9	96	94	98	10	10	10	0	SE 4	0	—	
20	44.3	47.6	46.0	−11.0	− 8.7	− 9.4	− 9.7	−11.5	1.9	2.2	2.1	96	96	96	10	10	10	SE 1	0	0	0.0	⊔ 1, a, 2, p; ✱ p.
21	45.2	44.1	32.5	− 8.8	− 6.8	− 7.8	− 7.8	− 9.7	2.2	2.6	2.4	97	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2.
22	36.1	31.4	25.0	− 5.0	− 2.5	− 0.5	− 2.7	− 7.8	3.0	3.6	4.3	97	97	96	10	10	10	S 1	SSE 7	S 8	6.0	⇸ a,2,p,3; ✱ 2,p,3.
23	29.7	32.4	36.3	− 9.2	− 5.7	−12.7	− 9.2	−12.7	1.8	2.2	1.6	80	74	91	2	2⁰	2	W 1	W 6	0	—	✱ n; ⇸ n, a.
24	35.4	34.7	32.7	−14.6	− 9.7	− 9.9	−11.4	−16.3	1.3	1.6	2.0	90	75	96	0	0	10	S 1	0	0	1.7	⊔ 1, a; ✱ p.
25	31.7	33.9	35.1	− 7.7	− 7.0	−12.2	− 9.0	−12.3	2.3	2.0	1.4	91	76	83	6	1	0	SW 1	SW 1	0	—	✱ n.
26	32.8	34.2	37.4	−12.2	−10.2	−11.5	−11.3	−12.8	1.5	1.6	1.5	88	80	81	10	10	5	N 1	WNW 1	0	0.1	⊔ 1, a, 2, p, 3.
27	38.6	40.8	43.8	− 8.2	− 3.4	− 7.0	− 6.2	−12.4	2.3	3.4	2.6	94	95	98	10	10	5	0	S 1	0	3.9	✱ n, 1, a.
28	35.2	33.5	41.3	− 4.3	− 1.6	− 8.7	− 4.9	− 8.9	3.2	3.3	1.8	98	80	74	10	10	10	E 2	S 8	S 5	3.5	✱ n1a2p; ⸙ ap ⇸ a2p3
29	57.6	60.6	61.3	−17.6	−12.6	−11.7	−14.0	−18.0	0.9	1.0	1.4	78	63	76	9	10	10	NW 1	0	SE 1	7.7	⇸ n; ✱ p, 3.
30	58.6	60.2	63.1	− 9.3	− 8.7	−10.2	− 9.4	−11.9	1.9	1.9	1.8	86	82	86	10	10	1	NE 6	NE 1	NE 2	0.0	⸙ n; ✱ n,2; ⇸ n,1,a,p.
31	66.3	67.2	65.3	−14.6	−11.4	−18.3	−14.8	−18.4	1.2	1.5	0.9	85	78	90	0	0	1	NE 3	NE 1	0	—	≡, ⊔ 3.
Срд. Moy.	748.3	748.7	748.6	−10.4	− 7.8	−10.2	− 9.5	−12.9	2.0	2.3	2.0	88	83	88	7.2	7.3	6.5	2.2	2.8	1.7	50.0	

Высота — Altitude: 182 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.72 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	765.4	763.6	760.7	***−16.5***	−10.6	−17.1	−14.7	***−21.8***	1.0	1.7	1.0	83	86	86	0	0	0	0	0	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.6	54.1	50.1	−16.4	− 8.5	−11.5	−12.1	−18.3	1.0	2.2	1.7	87	94	94	0	10	10	NW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	45.2	43.0	41.4	−11.2	− 8.9	−10.4	−10.2	−12.2	1.8	2.2	1.9	95	96	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n,1,a,2,p,3; ≡ 1,a.
4	41.6	42.1	43.4	−12.4	−10.5	−11.3	−11.4	−13.3	1.7	1.9	1.8	96	96	95	10	10	10	SE 1	E 1	0	1.4	⊔ n, 1; ✱⁰ 2, p, 3.
5	45.9	48.2	51.8	−10.2	− 7.6	−12.5	−10.1	−13.2	2.0	2.5	1.6	96	96	93	10	10	3	E 1	S 2	0	1.5	✱ n,a; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
6	51.6	49.8	46.5	−10.0	−11.3	−10.7	−10.7	−12.9	1.9	1.6	1.7	92	85	85	10	10	10	E 10	E 9	E 6	3.5	⇸ n,1,a,2,p,3; ✱⁰ a,2,p
7	44.3	43.8	45.2	−12.7	−11.0	−13.7	−12.5	−13.9	1.4	1.6	1.3	86	82	83	10	9	3	NE 6	NE 8	NE 4	1.5	✱⁰ n, 2, p; ⇸ n,a,2,p.
8	50.2	52.1	54.0	−20.6	−19.6	−25.5	−21.9	−25.8	0.7	0.6	0.4	78	69	71	0	0	0	NNE 2	NE 4	0	—	✱ n; ⇸⁰ a.
9	55.6	55.9	55.6	−31.5	−13.7	−23.1	−22.8	−32.3	0.2	0.9	0.5	78	60	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	56.2	56.1	55.8	−31.8	−13.2	−22.6	−22.5	−32.3	0.2	0.9	0.6	80	58	82	0	0	8	0	0	0	—	
11	53.9	52.4	48.3	−19.9	−12.8	−16.5	−16.4	−22.8	0.8	1.2	1.0	83	72	78	9	7	1	SE 1	SE 1	0	0.7	
12	46.1	45.9	44.5	−16.0	− 8.7	− 6.6	−10.4	−17.9	1.1	1.8	2.5	86	76	91	10	10	10	0	SE 1	SSE 1	7.4	✱ n, a, 2, p, 3.
13	44.0	45.1	49.1	− 4.6	− 4.0	− 5.9	− 4.8	− 7.0	3.0	2.6	2.6	94	78	89	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2.6	✱ n, 1, a, p.
14	52.0	50.6	47.1	− 7.7	− 7.3	− 7.8	− 7.6	− 9.8	2.2	2.3	2.3	90	88	93	10	10	10	NE 8	ENE 8	E 1	17.0	⇸⁰ n, 1; ✱² n,1,a,p,3.
15	43.0	43.0	42.8	− 9.0	− 8.2	−13.6	−10.3	−13.8	2.0	1.9	1.3	92	79	84	10	10	10	W 1	NNW 4	W 1	—	✱ n.
16	42.5	42.8	43.8	−14.6	−10.9	−13.6	−13.0	−15.3	1.2	1.5	1.3	86	76	83	10	3	10	W 1	W 2	NE 6	0.0	⇸, ✱ p, 3.
17	45.3	45.1	47.8	−15.5	−12.8	−16.4	−14.9	−16.8	1.0	1.1	0.9	76	67	73	10	10	10	NE 4	NE 4	N 1	—	⇸⁰ n, 1, a.
18	50.7	49.6	47.8	−19.3	−16.8	−23.3	−19.8	−23.6	0.7	0.8	0.6	76	65	82	10	7⁰	0	W 1	SW 1	0	0.0	✱⁰ 1.
19	44.0	41.4	37.9	−26.7	−16.6	−13.7	−19.0	−27.3	0.4	0.9	1.2	81	74	77	0	10	10	SSW 2	S 2	S 1	0.0	✱⁰ 2, p.
20	37.6	38.2	40.0	−14.6	− 8.6	−11.1	−11.4	−16.3	1.1	1.5	1.5	80	65	77	10	10	10	SSE 1	0	S 1	—	✱⁰ n.
21	41.1	42.3	42.0	− 9.6	− 8.3	− 6.8	− 8.2	−11.8	1.9	2.0	2.3	86	84	86	10	10	10	SW 1	W 1	0	—	
22	46.9	48.1	46.6	−20.5	− 6.2	−14.0	−13.6	−21.3	0.8	1.8	1.4	90	63	93	0	1	0	0	S 1	0	—	⊔⁰ 1, a, 2, p.
23	46.6	47.2	47.7	−22.3	− 8.2	−14.2	−14.9	−23.3	0.6	2.0	1.2	86	82	84	5	6	0	0	SW 1	0	—	⊔⁰ n, 1, p.
24	48.4	47.6	46.6	−14.5	− 9.2	−15.4	−13.0	−19.1	1.3	1.6	1.2	89	72	90	10	10	0	0	S 2	0	0.2	⊔ n, 3; ✱⁰ 1, a.
25	45.9	45.2	43.7	−12.6	− 7.0	−19.1	−12.9	−19.3	1.5	2.0	0.9	89	76	91	10	1	0	SSE 1	SSE 1	0	—	✱⁰ n.
26	41.4	39.8	37.4	−13.8	− 5.7	−19.7	−13.1	−21.8	1.4	2.2	0.8	89	74	89	10	0	0	0	SSE 1	0	0.3	⊔⁰ 1.
27	35.3	35.9	38.2	−17.0	− 5.8	−20.5	−14.4	−20.9	1.0	1.9	0.8	90	64	94	3	0	0	SE 1	SSE 14	0	—	✱⁰ n; ⊔ 1, 3; ∞ 3.
28	41.4	41.2	40.1	−19.4	− 8.6	−11.2	−13.1	−25.3	0.8	1.5	1.6	89	64	81	10	2	10	0	SSE 1	0	3.4	
Срд. Moy.	747.1	746.8	746.3	−16.1	−10.0	−14.6	−13.6	−18.9	1.2	1.7	1.4	87	76	86	7.0	6.3	5.5	1.6	2.5	0.9	39.5	

Барановo. 1895. Baranovo.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.8	737.3	733.5	−10.3	− 7.7	− 3.6	− 7.2	−11.3	1.9	2.2	3.4	92	89	98	10	10	10	0	ENE 2	SE 1	13.0	⚹n,1,a,2p3;●p;△p,3
2	30.6	33.4	37.8	− 1.8	− 6.6	−11.0	− 6.5	−11.5	3.9	2.2	1.7	98	81	86	10	10	10	0	W 2	W 1	3.1	≤, ● n; ⚹ n, a, p.
3	39.8	42.3	44.6	− 7.2	− 1.4	− 7.1	− 5.2	−12.3	2.4	3.2	2.5	93	77	96	10	10	5	0	SW 3	SE 2	—	⚹ n.
4	43.1	41.4	38.2	− 7.2	− 1.9	− 2.4	− 3.8	− 8.5	2.4	3.5	3.7	92	87	96	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	6.5	⚹, ✢ a, 2, p.
5	29.9	39.6	44.6	0.6	3.2	2.6	0.4	− 3.0	4.3	3.8	3.6	90	66	96	10	3	0	S 2	SW 2	S 1	0.0	✢ n, 1; ⚹ n, 1, a.
6	47.5	50.1	52.1	− 4.4	1.6	− 8.6	− 3.8	− 9.0	3.2	3.3	2.2	98	63	95	10	0	0	0	WSW 3	0	—	
7	51.0	47.6	45.0	− 7.2	− 1.6	− 2.6	− 3.8	−13.6	2.5	3.5	3.5	95	87	94	6	10	10	NE 1	NE 3	NE 1	0.9	⊔ 1; ⚹ 2. p.
8	43.2	41.6	39.2	− 1.8	0.6	− 0.3	− 0.5	− 2.6	3.9	4.1	4.4	98	85	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	⚹ n; ≡ 1.
9	37.0	36.7	39.1	− 3.3	− 1.1	− 3.3	− 2.6	− 3.6	3.2	2.9	3.4	88	69	95	10	10	10	ENE 1	E 1	0	—	
10	43.2	46.3	49.0	− 3.9	2.5	− 0.6	− 0.7	− 4.4	3.3	3.3	3.6	96	60	84	10	10	10	S 1	SE 1	NE 1	—	≤ n, 1.
11	52.4	54.2	55.9	− 1.9	0.8	− 4.6	− 1.9	− 5.8	3.3	3.5	2.6	84	71	82	10	1	10	0	NW 1	ENE 2	—	
12	56.2	55.8	57.2	− 6.4	− 0.5	− 1.6	− 2.8	− 8.0	2.4	3.1	3.4	88	70	85	10	10	10	NE 1	NW 1	0	—	
13	59.2	59.8	59.9	− 1.9	3.6	0.0	0.6	− 2.4	3.6	3.5	3.4	90	58	74	10	10	10	0	0	0	—	
14	59.1	58.8	58.6	− 1.2	1.1	− 5.2	− 1.8	− 5.5	3.3	3.5	2.9	77	68	95	10	3	0	E 1	NE 4	0	—	
15	58.3	57.8	56.3	− 4.5	− 0.2	− 8.6	− 4.4	−10.6	3.2	2.8	2.3	98	62	98	10	0	0	NE 1	E 1	0	—	≡ n, 1; ⊔ 1, a.
16	54.0	52.0	49.0	− 6.2	− 3.5	− 5.5	− 5.1	−11.4	2.8	2.9	2.6	98	82	84	10	10	10	NNE 1	N 1	0	—	
17	45.8	44.4	42.3	− 8.0	− 5.7	− 6.2	− 6.6	− 8.5	2.4	2.3	2.2	96	76	76	10	10	10	NNW 1	NE 1	W 1	—	
18	37.3	33.7	28.7	− 7.4	− 4.9	− 4.0	− 5.4	− 7.9	2.2	2.6	3.3	87	85	96	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	3.6	≤, ●, ⚹ p.
19	24.7	27.7	29.8	− 4.4	− 6.2	− 9.8	− 6.8	−10.1	3.0	2.0	1.8	91	70	84	10	6	0	NW 12	NW 10	NW 1	—	⚹n;🖉a;✢n,1,a,2,p.
20	29.5	26.3	22.9	−15.9	− 4.0	− 5.0	− 8.3	−20.3	0.9	1.8	3.0	73	53	94	0	10	10	SSE 1	SSE 10	0	1.7	✢ a, 2, p; ⚹ p.
21	25.1	25.4	23.9	−14.0	1.4	0.8	− 3.9	−14.7	1.4	3.9	4.6	93	76	94	1⁰	10	10	0	E 4	E 2	5.4	
22	21.1	25.1	29.5	− 4.0	− 5.2	− 8.7	− 6.0	− 9.2	2.9	2.0	1.8	86	66	80	10	8	2	S 14	SE 20	SE 8	1.0	●n⚹na✢na2;🖉n2p
23	30.7	31.9	34.5	− 9.3	− 5.0	− 8.3	− 7.5	−11.5	1.8	2.3	1.9	81	75	78	1	10	10	SE 8	SSE 8	S 2	0.7	✢1, a, 2, p; ⚹1, a, p.
24	37.4	38.3	38.6	−13.0	− 2.6	− 6.5	− 7.4	−15.7	1.4	2.3	2.5	83	62	89	0	4	10	S 1	S 2	E 1	2.9	⊔ 1; ⚹ p.
25	39.0	38.2	36.7	− 5.8	0.5	−11.2	− 5.5	−11.7	2.6	4.1	1.8	89	85	94	1	0	0	E 2	ENE 2	0	—	⚹ n.
26	36.4	36.8	36.7	−11.2	− 3.5	− 3.5	− 6.1	−17.3	1.7	2.7	3.3	90	77	93	0	10	10	S 1	SSE 6	S 2	1.0	⊔ 1; ⚹ 2, p; ✢ p.
27	38.1	39.5	40.4	− 2.4	2.7	− 4.2	− 3.1	− 4.5	3.6	3.3	2.8	94	58	84	10	10	0	S 1	SSW 2	0	—	⚹, ✢ n.
28	37.7	34.6	35.2	− 2.4	− 0.9	0.3	− 1.0	−11.2	3.0	3.9	4.2	78	91	90	10	10	10	NE 4	E 8	S 1	5.0	⚹, ✢ a, 2, p.
29	36.9	38.5	43.7	− 0.2	2.1	− 0.2	0.6	− 1.1	4.0	3.4	3.6	88	64	79	10	10	10	SW 14	WSW 10	0	—	⚹ n; 🖉 a.
30	46.8	48.1	48.7	0.7	4.3	− 2.2	0.9	− 3.2	4.3	3.5	2.9	89	55	74	6	0	6	0	0	0	—	
31	48.8	47.7	47.9	− 4.0	0.7	− 4.2	− 2.5	− 7.4	2.6	4.0	3.1	76	83	92	2	0	0	0	NE 4	E 2	—	
Срд. Moy.	741.2	741.6	741.9	− 5.5	− 1.4	− 4.5	− 3.8	− 9.0	2.8	3.1	3.0	89	73	89	7.6	7.3	6.9	2.4	3.8	1.1	44.8	

Апрѣль. — Avril.

1	748.3	749.1	749.1	− 8.7	− 5.3	−11.0	− 8.3	−11.2	1.5	1.7	1.0	66	57	53	2	0	0	E 4	E 6	0	—	
2	49.1	48.4	46.8	−16.1	− 2.6	−12.7	−10.5	−22.0	0.8	2.4	1.2	68	64	68	0	0	1	0	E 1	0	—	
3	45.4	43.8	42.4	−17.2	0.8	− 7.2	− 7.9	−20.8	0.9	2.8	1.6	78	57	62	5	2	0	0	SE 1	0	—	
4	40.4	40.2	39.1	− 6.5	1.5	− 2.4	− 2.5	−15.6	2.2	3.0	2.8	78	59	73	10	10	0	0	SE 1	0	—	
5	36.9	35.8	33.7	− 1.1	1.5	− 2.4	− 0.7	− 4.5	2.8	3.0	3.6	67	60	94	10	10	10	SE 1	S 1	0	3.0	⚹ p, 3.
6	31.4	33.3	34.7	− 3.4	− 1.1	− 7.9	− 4.1	− 8.2	3.2	3.0	1.5	90	72	62	10	6	0	NW 2	WNW 7	0	0.5	⚹ n, 1, a; ✢ n, 1, p.
7	38.0	38.7	38.0	− 2.0	3.7	− 0.2	0.5	− 8.1	3.4	5.0	4.4	87	83	95	0	4	10	W 10	SW 2	SSE 3	0.5	⚹, ✢ p.
8	35.8	38.6	40.4	3.9	5.8	1.9	3.9	− 0.2	4.9	4.9	4.5	80	72	86	10	10	3	SW 2	S 1	S 1	0.0	●⁰ a, p.
9	44.9	46.7	47.6	2.7	6.9	1.2	3.6	0.6	4.6	4.1	4.4	82	55	86	7	8	3	WNW 1	SW 2	0	—	
10	44.3	41.5	40.1	1.4	3.3	2.0	2.2	− 4.3	4.0	4.4	4.7	80	75	89	7	10	10	S 1	SSW 1	SW 2	0.1	● p.
11	42.1	41.6	35.4	1.9	4.8	1.6	2.8	0.6	3.9	3.2	4.5	75	49	87	10	6⁰	10	WNW 2	WSW 2	SW 1	1.3	● p, 3.
12	33.0	32.4	32.8	3.4	5.5	1.7	3.5	1.3	4.7	4.5	4.7	80	67	91	10	7	10	SW 1	WSW 2	WSW 1	1.7	● n, p, 3.
13	36.4	37.9	38.7	0.5	3.2	− 0.6	1.0	− 0.8	4.1	3.2	3.9	86	56	88	5⁰	2	0	ENE 1	E 3	0	—	● n.
14	39.9	39.3	38.5	0.1	2.5	− 4.0	− 0.5	− 5.2	2.7	3.2	3.0	58	58	89	4	6	0	NW 1	NW 2	0	—	
15	32.5	29.8	26.6	− 2.2	1.0	− 2.2	− 1.1	−11.2	2.8	3.8	3.9	72	75	∞	10	10	10	S 1	S 1	0	7.6	⚹ 1, a, 2, p.
16	28.1	31.7	35.3	− 2.5	0.6	− 2.4	− 1.4	− 3.5	3.5	3.6	3.6	92	75	95	10	8	4	S 1	N 1	N 1	1.2	⚹ n, 1, a.
17	39.2	40.5	44.9	− 1.9	2.4	− 3.2	− 0.9	− 7.3	2.4	2.8	2.9	59	52	80	1	3	0	NW 1	NW 4	0	—	
18	50.2	51.8	54.6	− 6.4	− 2.4	− 8.9	− 5.9	− 8.9	2.2	1.8	1.2	79	46	55	0	0	0	WNW 2	NW 1	0	—	
19	58.3	59.1	59.7	− 7.6	3.4	− 2.0	− 2.1	−18.3	1.4	3.2	2.7	55	55	68	0	0	2	0	SSW 5	WSW 4	—	
20	61.2	60.8	58.8	− 4.1	5.8	− 2.5	− 0.3	− 5.4	1.9	3.0	2.8	57	44	71	0	2	2	WSW 4	SW 12	SW 8	—	✢ 2.
21	58.2	56.1	54.8	− 2.2	5.5	− 0.7	0.9	− 4.5	2.9	4.3	3.4	75	64	80	1	2	0	SW 4	SW 6	SW 2	—	
22	52.0	51.4	51.0	6.7	11.8	3.0	7.2	− 2.8	3.8	4.4	4.1	52	42	73	2⁰	10	1⁰	0	S 1	0	—	
23	52.1	52.4	53.0	6.8	12.1	3.1	7.3	− 2.4	4.3	4.3	4.4	59	41	76	1	0	0	0	0	0	—	
24	54.0	54.0	53.8	1.0	11.2	4.0	5.4	− 4.4	3.5	4.4	4.3	70	44	70	0	0	0	0	0	0	—	
25	53.0	52.7	53.2	5.3	11.3	3.7	6.8	− 2.1	4.9	5.8	4.8	74	58	80	1	3	3⁰	SSW 1	SSE 1	S 1	0.7	
26	52.9	53.5	52.9	3.2	6.6	2.8	4.2	2.3	5.0	5.0	5.0	89	68	91	10	10	6	SSW 1	SW 1	0	1.2	● n, 2, p.
27	53.9	52.1	52.3	5.4	12.1	7.0	8.2	2.0	4.9	5.3	6.9	74	51	92	10	0	1	SSW 1	S 1	0	—	
28	52.4	52.4	52.9	7.8	7.5	6.8	7.4	1.4	5.6	5.1	5.2	71	66	71	9⁰	5	9	WNW 1	NE 1	0	0.0	●⁰ 1.
29	52.9	52.2	51.0	6.2	17.4	10.9	11.5	0.3	5.6	6.4	7.2	79	44	74	10	0	10	0	NW 4	0	—	
30	49.5	49.2	49.3	8.9	12.9	6.3	9.4	5.9	5.4	5.4	6.7	63	49	94	6	2	10	W 4	N 4	N 2	5.6	● p.
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.4	− 0.6	5.0	− 0.5	1.3	− 5.2	3.5	3.9	3.8	73	59	80	5.4	4.5	3.8	1.6	2.5	0.9	23.4	

1895.

Бараново. — Май. — Mai. — Baranovo.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	752.2	752.1	2.6	5.6	3.1	3.8	1.1	5.0	5.2	4.4	91	80	76	10	10	0	E 2	N 4	N 2	—	● n.
2	54.0	53.9	52.6	5.1	9.0	4.9	6.3	— 0.4	4.0	3.7	3.9	61	45	59	0	3	0	NNE 4	ENE 8	NE 1	—	
3	52.2	51.3	52.1	5.9	11.8	5.1	7.6	— 0.3	4.4	3.4	4.9	63	33	75	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
4	54.0	53.0	53.0	7.4	15.7	9.2	10.8	— 0.8	4.8	4.1	6.4	62	31	74	0	2	3	0	N 1	0	—	
5	56.8	58.3	59.6	4.8	8.3	6.3	6.5	4.2	5.1	5.1	4.2	79	62	59	10	10	0	E 6	N 4	NNE 1	—	
6	61.0	60.3	58.8	8.8	13.9	8.2	10.3	— 0.4	4.4	4.4	3.8	51	37	48	0	0	0	NE 1	E 1	W 1	—	
7	59.4	60.7	57.0	8.6	14.5	9 2	10.8	5.4	4.7	2.7	4.7	56	22	55	0	1	2	NNE 1	NE 2	WSW 1	—	
8	55.3	53.7	53.1	10.4	15.9	9.9	12.1	6.1	5.3	4.1	6.3	97	31	69	0	7	7	WNW 1	W 4	W 1	—	
9	53.5	52.1	52.6	12.4	19.2	12.6	14.7	5.7	6.8	5.8	7.0	63	35	64	0	0	0	W 1	NW 6	0	—	⊾ 1.
10	57.3	57.6	58.3	9.0	16.1	10.4	11.8	5 2	3.8	6.7	5.6	46	50	59	0	0	0	NW 1	0	0	—	
11	59.1	56.2	55.8	14.1	20.3	13.9	16.1	0.5	4.5	5.4	4.1	37	31	35	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	
12	54.2	53.5	50.8	17.1	22.0	14.8	18.0	9.7	5.7	5.6	6.5	38	33	52	0	3	0	SW 1	WSW 4	0	—	
13	47.4	46.8	43.6	14.2	19.4	13.7	15.8	9.1	6.0	6.8	6.9	50	40	59	4	6	7	SW 2	W 8	W 1	—	
14	43.7	44.1	44.8	8.6	11.9	4.0	8.2	3.8	5.1	4.2	3.8	61	40	63	9	6	0	NW 2	NW 2	W 1	—	
15	44.5	44.2	44.4	8.4	10.7	6.7	8.6	— 2.7	3.9	3.2	4.0	49	33	54	0	0	0	0	NW 1	NE 1	—	
16	45.3	45.7	45.2	5.2	9.8	8.4	7.8	2.3	4.5	5.4	4.7	68	59	93	10	10	6	E 1	ENE 2	0	—	
17	46.5	46.5	47.5	10.2	14.9	9.8	11.6	3.7	5.5	4.0	4.2	59	31	46	5	0	0	NE 1	N 4	NE 2	—	
18	49.7	49.2	48.1	10.9	15.9	7.4	11.4	3.2	5.5	4.0	5.5	56	34	72	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
19	48.0	47.3	45.7	13.9	18.5	11.2	14.5	*7.0*	8.0	5.2	5.7	68	33	58	0	2	1	0	SE 1	0	—	
20	45.4	45.4	45.7	15.6	18.5	11.8	15.3	4.5	6.6	4.6	6.2	50	29	60	1	7	7	SE 1	ESE 2	S 1	—	
21	46.6	46.6	46.8	11.9	16.5	12.4	13.6	7.0	7.2	6.2	8.6	69	45	80	10	10	10	S 1	E 1	0	0.2	●^{0} p; ⊾ 3.
22	47.4	47.3	47.7	13.2	18.2	12.4	14.6	6.2	7.3	7.7	7.4	65	50	69	8	6	0	0	E 1	WNW 1	—	⊾ 1, 3.
23	49.8	49.5	49.7	17.4	22.6	14.0	18.0	*10.0*	7.2	6.4	7.7	49	32	65	0	4	0	ENE 1	E 1	0	—	
24	49.2	47.9	48.0	16.4	23.6	14.1	18.0	*11.0*	8.6	7.5	8.8	62	34	74	0	3	0	0	0	0	—	⊾ 1, 3.
25	47.2	46.1	44.8	18.8	25.6	14.9	19.8	*10.5*	9.4	8.6	9.5	58	36	75	1	5	3	0	S 1	0	—	⊾ n, 1, 3.
26	43.9	41.6	39.8	18.3	23.6	14.9	18.9	7.1	9.7	8.0	10.7	62	36	85	1	3	2	0	SW 1	0	0.2	● p.
27	36.9	39.1	42.3	13.3	7.2	4.8	8.4	4.6	9.0	6.8	4.1	80	90	64	10	10	10	N 2	W 4	N10	—	↙ p.
28	45.4	45.8	46.6	4.6	7.5	3.8	5.3	1.5	3.6	3.3	3.7	57	43	62	5	9	10	N 4	N 4	NW 2	—	
29	46.8	46.2	46.9	4.2	8.1	2.6	5.0	0.6	3.0	2.8	4.8	49	35	87	0	5^{0}	0	W 1	N 1	0	—	
30	46.9	46.6	45.9	7.6	8.9	4.7	7.1	— 2.6	4.5	6.0	5.9	58	71	92	8	9	1	S 1	SW 2	S 1	0.0	●^{0} a.
31	43.3	40.8	40.9	9.9	10.2	7.5	9.2	0.6	6.6	7.0	7.7	73	75	00	10	10	5	S 1	S 1	S 1	6.0	● a, p.
Сред. Moy.	749.7	749.3	749.0	10.6	15.0	9.2	11.6	4.0	5.8	5.3	6.0	60	43	67	3.3	4.5	2.4	1.2	2.4	0.9	6.4	

Іюнь. — Juin.

1	740.4	739.4	740.3	8.2	11.7	8.8	9.6	5.3	7.1	6.6	6.8	88	64	81	10	7	10	SSE 1	W 2	NNW 1	—	● n.
2	43.2	47.3	46.1	7.2	9.7	6.4	7.8	5.4	6.2	4.1	5.2	82	46	72	10	5	4	NNW 1	NW 1	WNW 1	—	
3	46.9	45.3	45.1	6.9	9.0	2.3	6.1	2.1	4.8	4.0	4.4	65	44	80	5	7	0	NW 1	WNW 7	SW 1	2.3	
4	39.7	39.6	42.1	5.6	6.2	2.3	4.7	1.6	6.1	5.5	3.9	89	78	72	10	10	0	W 1	WNW 6	NW 1	2.6	● n, 1, p; △ p.
5	42.8	42.2	41.4	6.0	7.6	5.8	6.5	0.5	4.5	5.2	6.7	65	67	97	2	10	3	NNW 5	W 6	W 1	2.6	● a, 2, p.
6	43.0	43.4	44.3	8.2	9.6	7.4	8.4	0.1	5.8	5.3	5.8	71	59	76	5	10	10	ENE 1	N 4	NW 1	0.1	
7	42.8	43.0	42.9	8.6	11.1	8.8	9.5	5.4	7.1	7.9	7.9	86	80	93	10	9	0	NW 1	WNW 1	WSW 1	10.6	● n, a, p.
8	43.1	41.7	38.6	14.6	18.9	15.3	16.3	4.3	8.9	7.1	9.0	72	44	69	1	8	10	0	W 4	0	—	
9	40.9	41.1	41.6	15.3	19.5	14.3	16.4	11.7	10.2	11.3	8.0	79	67	66	9	9	3	WNW 4	SW 8	0	—	
10	44.6	44.1	44.6	18.9	22.1	16.3	19.1	12.2	11.8	10.4	10.5	73	53	76	7	9	1	SW 1	SW 2	0	—	
11	45.2	41.8	46.8	24.3	28.3	20.5	24.4	*16.0*	13.6	11.0	12.3	60	39	69	1	3	9	0	SW 1	WSW 1	0.4	
12	46.7	46.0	45.3	20.3	26.5	20.8	22.5	15.5	14.6	10.6	13.6	83	42	75	8	1	1	0	SSW 1	SSE 1	—	● n.
13	46.8	46.1	46.3	22.6	28.2	20.2	23.7	12.7	13.7	12.9	13.2	67	45	75	0	4	5	0	ESE 1	SE 2	0.5	⊼^{0} 2; ● p.
14	46.3	45.8	45.3	23.1	27.5	18.8	23.1	13.7	15.3	14.8	14.1	73	55	81	1^{0}	7	8	SSE 1	ESE 1	ENE 1	—	⊾ 1, 3.
15	44.9	44.8	44.1	23.3	22.1	18.4	21.3	14.4	14.4	13.8	11.1	68	70	70	0	7	1	0	0	0	1.5	⊾ n, 1; ●, ⊼ a.
16	45.3	44.7	44.3	23.7	29.9	20.5	24.7	15.2	12.0	10.1	11.1	59	32	62	2	2	9	0	S 1	0	—	
17	45.5	43.5	45.6	24.4	26.4	19.6	23.5	14.5	13.0	15.4	12.4	57	61	73	0	8	2	E 2	0	0	1.6	⊼ a; ● a, p.
18	46.8	46.6	47.7	22.1	30.6	19.6	24.1	12.4	13.2	12.9	12.8	67	40	76	1	5	6	0	0	0	—	
19	48.6	49.0	51.2	25.3	28.5	19.6	24.5	14.9	13.5	13.7	13.8	57	48	81	0	6	9	0	NE 2	NE 1	2.4	⊼^{0} a.
20	55.6	56.3	57.0	17.8	21.8	14.4	18.0	13.9	7.6	8.3	8.4	50	43	69	0	0	0	E 6	E 6	0	—	
21	58.2	56.9	54.2	18.8	23.4	17.3	19.8	*13.0*	9.1	8.7	9.9	57	40	68	0	0	0	0	W 2	W 1	—	⊾^{2} n.
22	53.9	52.6	50.3	20.9	26.9	20.4	22.7	10.1	10.0	9.3	10.6	54	35	59	0	1	0	0	NW 1	WSW 1	—	⊾^{0} n.
23	49.3	46.9	45.4	21.7	26.1	18.3	22.0	14.5	11.4	9.5	11.7	60	38	75	0	3	10	SW 1	SW 2	WSW 4	—	
24	45.2	44.9	44.5	18.9	22.9	15.7	19.2	14.2	10.8	8.9	10.4	66	43	76	0	1	2	W 1	NW 1	0	—	
25	46.8	43.8	44.9	19.3	24.5	19.3	21.0	12.2	11.8	11.7	12.1	71	51	73	3	6	10	0	ESE 1	SE 2	—	
26	43.8	42.8	42.2	22.9	26.9	19.7	23.2	13.7	14.3	14.0	12.9	69	54	76	0	8	9	0	0	0	—	
27	43.1	42.7	42.1	23.3	28.9	16.8	23.0	13.2	12.4	10.3	12.9	59	35	91	2	2	10	ESE 4	S 6	0	2.6	● p.
28	39.6	38.7	34.9	19.9	25.4	16.5	20.6	13.4	13.6	11.1	13.4	79	47	96	7	6	10	WSW 1	S 1	SSE 1	11.8	●^{2} p.
29	30.3	30.9	32.6	13.0	14.3	12.7	13.3	11.9	9.6	9.3	9.0	87	77	83	10	10	10	SSE 6	SSE20	SSE 6	9.3	● n, a, p; ↙ 2.
30	30 9	35.4	39.0	13.9	16.0	14.1	14.7	11.2	10.9	11.8	10.5	93	87	88	10	10	6	0	0	NE 1	8.2	● n, a, p.
Сред. Moy.	744.7	744.2	744.4	17.3	21.0	15.0	17.8	10.6	10.6	9.8	10.1	70	53	77	3.8	5.8	5.3	1.3	2.9	1.0	56.5	

Барановo. 1895. Baranovo.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.3	740.9	744.3	14.5	20.7	15.2	16.8	11.7	10.8	10.7	11.2	88	59	87	8	8	8	NE 4	ENE 10	NW 2	—	●⁰ n.
2	45.1	45.1	45.7	16.1	22.7	18.6	19.1	11.7	11.2	10.9	12.4	82	54	78	2	4	0	NNW 4	E 1	NE 1	—	
3	46.4	45.8	44.6	22.3	24.5	20.0	22.3	13.0	11.9	11.9	12.0	60	52	69	0	4	2	0	W 2	W 1	—	
4	44.4	43.3	42.7	19.1	26.0	21.7	22.3	12.2	12.8	13.7	15.0	78	55	78	8	4	1	0	NW 1	W 1	—	
5	41.1	38.9	39.3	25.4	28.7	16.8	23.6	15.1	15.4	13.8	12.8	64	48	90	1	2	8	SE 1	S 2	WNW 2	6.7	● p.
6	42.0	42.7	45.1	17.2	21.7	16.8	18.6	11.8	10.7	9.8	11.3	73	51	79	1	2	3	W 2	W 6	W 1	—	●⁰ n.
7	47.2	48.0	48.8	16.4	19.9	14.4	16.9	11.5	11.0	9.7	9.7	79	56	80	2⁰	4	3	NW 1	WSW 1	0	—	⊃ n, 1, 3.
8	49.5	48.9	44.8	19.3	19.6	16.0	18.3	8.7	9.5	9.8	12.5	57	57	92	7⁰	10⁰	10	E 1	ESE 1	E 1	2.7	● p.
9	41.3	39.8	38.0	17.3	25.3	16.7	19.8	15.7	12.7	14.6	13.6	87	62	96	10	10	10	SE 1	SE 4	WNW 2	5.3	● n, p.
10	33.8	32.4	34.4	19.5	24.6	14.6	19.6	13.4	14.0	14.4	11.1	83	63	90	9	10	1	SE 1	SE 1	SW 1	9.6	●n, p; ⊼a, 2, p; ▲p.
11	33.2	32.4	32.0	16.5	21.2	15.0	17.6	10.3	11.7	11.0	10.8	82	59	85	0	9	2	SSE 1	NE 1	S 1	0.5	⊃² 1; ● p.
12	32.4	34.5	36.9	16.5	17.3	14.8	16.2	12.2	12.1	10.5	10.2	86	71	82	10	10	9	WSW 1	W 10	SSW 1	0.9	● p.
13	39.3	41.1	41.8	13.3	20.8	17.5	17.2	10.7	10.2	9.2	12.0	93	50	81	10	3	10	0	SW 2	SE 1	5.8	●⁰ n.
14	39.7	39.3	38.3	16.4	26.9	18.4	20.6	13.9	13.0	17.0	14.0	94	65	89	10	6	6	S 1	SE 1	0	3.8	●² n; ≡⁰ 1.
15	38.6	39.3	37.3	15.0	18.9	15.3	16.4	13.2	11.0	10.8	10.8	87	66	84	9	7⁰	4	WSW 1	SW 1	SSE 1	—	● n; ⊃ 3.
16	38.6	39.4	38.8	13.0	16.4	12.2	13.9	10.1	9.1	9.1	9.3	82	66	89	2	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	3.8	●⁰ 2.
17	37.5	35.9	36.3	11.7	17.3	13.1	14.0	8.7	9.0	9.8	10.2	88	67	91	10	4	1	SW 1	S 6	0	2.7	● n.
18	37.8	38.8	40.9	12.9	16.6	14.0	14.5	11.0	10.6	10.5	11.5	96	74	97	10	6	1	NW 1	W 6	WNW 2	6.9	● n, a, p.
19	43.5	44.2	44.4	15.5	19.3	15.6	16.8	10.7	11.1	10.6	11.8	85	63	89	10	3	2	NW 1	W 2	0	0.0	●⁰ a; ⊃ 1, 3.
20	46.0	46.0	46.4	20.8	21.5	16.3	19.5	9.2	10.3	10.7	10.2	56	56	74	2	7	1	W 1	SW 1	0	—	⊃ 3.
21	47.4	47.0	47.2	21.3	24.7	18.2	21.4	8.7	12.2	11.3	11.9	65	49	76	0	0	0	0	0	0	—	⊃ 1.
22	47.9	48.1	47.2	21.6	25.3	20.4	22.4	10.6	12.4	12.5	13.4	65	52	75	2	5	1	S 1	S 1	0	—	
23	47.1	47.0	45.7	19.6	28.1	21.8	23.2	13.3	9.6	13.6	13.0	56	48	67	1	0	0	S 1	SW 4	0	—	⊃ n, 1.
24	46.4	45.8	46.0	24.1	30.1	22.4	25.5	15.2	13.4	12.0	15.1	60	38	75	0	1	1	S 1	S 3	SW 1	—	
25	47.1	47.0	46.9	19.4	24.7	19.8	21.3	10.7	14.2	13.5	11.7	85	58	68	1	5	2	N 1	NE 4	NW 1	—	⊃ n, 1.
26	46.1	45.4	44.4	21.5	24.9	18.7	21.7	12.0	10.7	10.8	12.8	56	47	80	0	6	2	NW 1	NW 4	0	—	
27	44.2	43.7	44.0	21.2	25.4	18.9	21.8	11.7	12.5	13.1	14.0	67	55	87	2	3	1	0	0	0	—	⊃ n, 1.
28	45.1	43.2	42.5	20.9	23.7	18.1	20.9	14.7	14.2	14.1	14.7	78	65	95	2	10	2	0	SW 8	0	5.2	⊃ n, 1; ● p.
29	42.0	39.8	42.7	21.2	27.3	19.4	22.6	13.8	15.3	15.1	12.2	82	56	73	3	8	4	SW 1	SW 5	W 1	—	● n.
30	45.0	43.1	42.1	19.6	28.3	23.3	23.7	12.3	13.3	15.2	17.4	79	54	82	2	0	3⁰	0	S 2	SE 1	—	⊃ n, 1.
31	41.5	39.5	39.6	20.7	32.6	23.1	25.5	17.9	16.3	12.4	14.8	90	34	71	1	1	10	S 1	SW 1	W 7	—	⊃ n, 1; ⊼⁰ 3.
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.2	18.4	23.4	17.6	19.8	12.1	12.0	12.0	12.4	77	56	82	4.4	5.2	3.8	1.1	3.0	1.0	53.9	

Августъ. — Août.

1	745.5	746.3	748.0	14.6	20.4	14.1	16.4	13.2	10.1	9.4	9.2	82	53	77	9	2	0	WNW 5	NW 2	0	—	⊃ 3.
2	49.9	48.7	47.5	15.0	20.9	15.8	17.2	6.4	9.2	8.1	10.0	72	44	75	7	7	10	0	0	ESE 1	0.6	⊃ n, 1.
3	46.3	46.2	46.2	18.0	23.1	17.1	19.4	12.2	10.3	11.6	12.9	67	56	89	8	9	10	SE 1	SE 4	SE 1	—	● n.
4	47.5	47.1	46.8	17.0	24.8	21.3	21.0	15.3	12.6	13.1	13.5	88	56	72	10	9	9	SE 1	E 2	ESE 1	0.7	
5	46.0	45.2	43.1	19.7	25.5	21.7	22.3	15.7	12.0	14.2	14.0	70	59	73	7	8	3	W 1	ESE 8	ESE 2	0.0	● n.
6	41.9	40.8	38.1	22.5	32.1	23.8	26.1	17.9	13.2	*13.4*	13.4	65	38	61	2	0	4	ESE 4	SE 5	SE 2	—	●⁰ n.
7	35.3	36.6	38.6	22.2	22.2	16.3	20.2	15.8	11.2	11.2	11.6	56	56	84	4	3	7	S 2	SW 2	SW 1	0.0	●⁰ p; ⊃ 3.
8	41.7	42.9	43.6	16.6	23.1	15.4	18.4	12.7	10.5	8.8	10.2	74	41	82	0	5	0	WSW 2	SW 10	0	—	⊃ n, 1, 3.
9	45.2	43.8	42.0	16.6	26.8	17.4	20.3	7.2	10.3	10.0	12.4	73	38	84	0	8	1	0	SE 2	0	0.1	⊃ n, 1.
10	41.4	40.4	40.2	15.2	24.5	17.4	19.0	11.8	10.6	13.8	13.4	83	60	91	10	8⁰	9	ENE 1	S 2	WNW 1	3.6	● n.
11	40.4	40.9	41.7	14.3	17.9	15.6	15.9	13.9	11.4	10.6	11.3	95	69	86	10	10	10	W 2	W 2	NNE 1	—	● n.
12	42.8	43.2	44.2	12.9	17.1	9.8	13.3	9.6	8.9	7.1	7.2	81	49	79	10	3	8	N 1	ENE 6	NW 1	—	
13	44.7	44.9	44.4	10.6	12.8	8.2	10.5	7.7	7.5	6.3	6.1	79	57	75	10	10	10	NNW 4	N 8	NW 1	—	
14	42.5	41.0	40.1	9.2	11.7	9.9	10.3	7.5	5.9	6.7	7.4	68	66	82	10	10	10	WNW 1	SW 2	W 1	—	
15	39.4	39.4	38.4	10.7	13.8	10.9	11.8	8.2	7.4	7.5	7.9	77	63	82	7	10	10	N 1	W 1	NE 1	2.6	⊃ n, 1.
16	34.9	35.9	36.4	9.6	10.8	9.2	9.9	8.7	8.1	8.7	8.1	91	91	93	10	10	10	W 5	ENE 8	NE 6	4.4	● p, a, p, 3.
17	38.1	40.2	42.3	7.0	9.7	9.8	8.8	6.4	6.9	7.0	7.7	92	76	86	10	10	10	NNE 3	NNE 3	0	—	● n.
18	44.3	44.6	44.8	6.2	16.4	7.7	10.1	3.5	5.9	5.5	6.9	84	40	89	0	1	0	N 4	W 1	0	—	⊃ 3.
19	44.2	42.8	42.5	7.3	19.5	8.9	11.9	*6.4*	6.3	7.9	8.0	83	47	95	0	5	10	0	W 2	W 1	1.9	⊃ n, 1.
20	41.0	42.3	43.4	9.9	11.8	7.9	9.9	6.2	8.4	8.1	7.6	92	79	96	10	10	8	NW 2	NW 1	W 1	3.9	● n, a, p.
21	45.4	45.6	45.5	8.0	15.6	10.7	11.4	5.3	7.7	7.3	8.1	96	55	85	10	4	0	W 1	NNW 2	WNW 1	—	●⁰ n; ⊃⁰ 3.
22	43.5	42.5	43.4	10.3	17.2	12.9	13.5	6.7	8.4	11.6	10.0	90	80	96	3	5	5	SSE 1	0	0	8.7	⊃ n, 1; ● a, p.
23	45.6	46.2	45.9	11.7	19.8	15.1	15.5	9.3	9.1	10.8	11.5	89	62	90	0	3	9	WNW 1	WNW 5	0	0.3	⊃² 1; ● p.
24	46.7	46.6	44.8	13.3	23.9	21.3	19.5	12.4	11.2	13.3	14.9	99	61	79	1	5	1	W 1	NW 4	0	—	
25	45.1	43.4	42.7	22.5	28.1	21.1	23.9	14.7	14.2	14.3	*13.5*	70	51	*73*	0	8	10	0	W 6	0	—	
26	43.0	42.3	42.9	21.7	27.9	18.5	22.7	14.2	14.4	15.8	13.2	75	57	83	3	4	5	0	SW 8	NW 10	—	
27	48.1	48.8	50.1	14.9	19.1	13.5	15.8	10.2	8.7	8.5	8.5	69	52	74	8	6	5	N 2	NW 6	0	—	
28	50.3	48.6	42.9	15.5	19.1	13.0	15.9	6.7	7.8	8.1	8.3	59	51	75	1⁰	5⁰	2	NE 2	ENE 2	0	1.3	
29	40.5	39.5	39.3	12.6	19.5	13.7	15.3	10.8	9.7	8.7	10.2	90	52	88	10	4	9	WNW 1	NW 2	W 1	1.1	● n, p.
30	41.8	42.3	42.9	11.9	16.0	9.7	12.5	9.4	8.0	7.0	7.6	78	52	84	1	4	0	W 2	WSW 1	0	1.2	
31	38.4	36.7	36.0	13.1	17.1	13.1	14.4	6.4	10.2	12.4	10.8	91	86	97	10	10	10	S 1	SW 4	S 1	12.6	● n, a, p; ⊼ p.
Срд. Moy.	743.3	743.1	742.9	13.9	19.6	14.2	15.9	10.1	9.6	9.9	10.2	80	58	83	5.8	6.3	6.3	1.7	3.6	1.1	43.0	

1895.

Барановo. — Сентябрь. — Septembre. — Baranovo.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	738.8	741.3	11.9	13.6	8.6	11.4	8.4	9.5	8.3	7.7	93	72	92	10	10	0	SW 1	W 4	SW 1	3.8	● n, a, p.
2	39.9	41.2	42.8	9.2	13.2	6.3	9.6	5.5	8.1	6.3	6.2	93	55	87	10	5	0	SW 1	WNW 2	NW 2	0.1	● n, 1, a.
3	48.4	49.7	52.3	9.6	12.6	7.0	9.7	3.8	4.7	4.6	5.2	53	42	70	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 2	—	
4	53.0	52.3	51.7	6.8	14.1	8.9	9.9	2.1	4.8	6.7	7.2	66	56	86	0	1	1	NW 6	NW 9	NNW 1	—	
5	51.3	50.3	48.2	8.1	17.9	10.9	12.3	3.3	6.5	7.8	6.6	81	51	68	0	0	2	WNW 1	0	SW 1	0.2	⊾ 1, 3.
6	42.8	44.4	45.3	13.8	18.5	12.2	14.8	8.9	10.7	10.3	8.7	92	64	83	10	5	0	W 1	NW 8	WNW 2	—	● n.
7	42.9	38.8	43.7	11.2	16.1	7.4	11.6	6.9	8.2	10.6	5.7	83	78	74	10	9	0	SSW 1	W 1	W 8	2.8	● a, p.
8	44.3	42.6	38.7	8.2	10.4	8.3	9.0	2.5	5.8	7.5	7.5	71	80	92	0	10	10	WSW 2	W 4	WNW 1	15.8	
9	31.3	33.0	33.2	6.2	5.0	3.6	4.9	3.3	6.6	5.6	5.0	93	86	85	10	10	1	NNE 4	N 6	W 2	3.4	● n, 1, a, p.
10	33.8	34.4	35.5	3.2	5.3	4.0	4.2	2.0	5.3	5.7	5.3	92	86	87	10	10	9	W 1	W 6	W 2	3.0	● n, a, 2, p.
11	36.6	38.8	40.8	4.8	7.8	6.4	6.3	3.5	6.4	5.8	5.9	00	73	83	10	8	7	WNW 4	W 5	NW 1	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	43.3	44.0	43.1	8.0	11.5	8.2	9.2	5.0	6.1	5.9	7.0	76	58	87	6	9	10	W 1	WSW 4	S 1	1.5	
13	39.5	39.4	41.7	10.3	14.0	12.3	12.2	7.8	9.0	10.6	9.8	96	90	93	10	10	7	S 1	W 2	W 1	0.2	● n, p; ≡ 1, p, 3.
14	44.1	44.8	43.7	8.2	15.2	12.8	12.1	6.0	7.6	10.6	10.6	93	83	97	10	8	10	0	S 1	0	15.4	≡, ⊾ 1; ● p, 3.
15	41.9	43.1	44.6	13.4	14.7	13.2	13.8	11.7	10.9	10.9	10.6	96	88	95	10	10	10	0	W 2	0	0.4	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ 1.
16	45.6	45.5	45.1	10.5	12.6	13.6	12.2	10.0	9.2	9.8	10.8	98	91	94	10	10	10	E 6	E 4	E 4	—	●⁰ n; ≡ 1.
17	43.7	43.2	40.3	12.7	16.5	12.3	13.8	10.1	8.8	9.3	9.6	81	67	91	9	10	10	SE 1	S 1	S 1	1.5	●⁰ p.
18	38.2	37.8	39.1	10.1	16.3	11.5	12.6	8.5	8.5	9.4	9.2	92	68	92	10	7	10	S 2	S 4	S 1	3.8	● n, p.
19	43.5	44.1	43.4	6.9	13.0	7.2	9.0	6.1	6.8	7.0	6.8	91	63	90	0	6	0	W 2	W 4	SW 1	1.6	● n, a, p; ⊾ 1.
20	38.3	36.9	36.5	9.9	14.7	10.2	11.6	5.9	7.9	9.6	7.8	87	77	84	10	10	8	S 2	S 6	S 1	0.6	●⁰ n.
21	34.0	36.0	37.4	7.9	6.6	6.1	6.9	0.0	7.3	6.1	6.0	92	83	86	9	10	10	0	S 1	W 1	4.6	● n, 1, a, p, 3.
22	43.0	47.5	49.8	4.4	7.2	4.2	5.3	3.8	5.3	4.5	4.9	85	60	79	10	7	10	NW 4	N 6	SW 1	—	● n.
23	47.6	45.9	45.3	4.2	6.6	8.1	6.3	1.9	5.4	6.7	7.6	87	93	94	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 1	—	
24	40.6	40.2	41.1	10.7	13.3	8.0	10.7	7.8	8.1	8.0	7.2	85	71	90	10	9	1	W 2	W 8	W 2	—	
25	44.3	46.9	49.4	4.0	8.0	6.0	6.0	3.3	6.0	5.5	5.2	98	68	75	10	8	10	NW 8	NW 1	W 1	—	
26	52.6	50.2	43.5	1.4	6.6	7.6	5.2	0.0	4.6	5.7	7.2	91	78	93	9	9	10	WNW 6	WNW 4	SW 1	19.3	● p, 3.
27	40.5	38.4	38.8	10.3	10.5	12.4	11.1	7.1	8.6	9.3	9.2	93	99	87	10	10	3	W 4	W 8	W 4	7.7	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
28	42.3	44.1	47.6	7.6	7.9	6.3	7.3	5.7	6.0	6.1	6.3	77	76	88	10	10	10	NW 8	NW 8	W 1	—	⸗ a.
29	46.6	46.8	47.2	5.3	13.6	10.2	9.7	4.9	6.0	8.9	7.7	91	69	83	5	7	10	WNW 2	NW 8	WSW 6	—	⊾² n, 1.
30	46.4	46.5	48.6	9.3	11.4	10.1	10.3	7.7	7.7	9.3	8.4	88	93	91	10	10	8	W 2	WNW 6	WNW 2	2.2	●⁰ a, 2, p.
Сред. Moy.	742.6	742.9	743.3	8.3	11.8	8.8	9.6	5.4	7.2	7.7	7.4	87	74	87	7.9	7.9	6.2	2.8	4.6	2.1	88.0	

Октябрь. — Octobre.

1	752.6	753.5	753.5	5.2	14.0	8.7	9.3	4.5	6.3	8.0	7.7	95	67	92	0	8	0	NW 1	NW 2	W 1	—	≡ n, 1.
2	53.6	52.7	51.4	4.9	16.8	10.4	10.7	2.2	6.0	10.3	8.2	94	73	88	0	2	9	0	0	0	—	⊾ 1, p, 3.
3	49.8	48.2	47.5	8.6	16.5	6.0	10.4	5.7	8.0	8.8	6.0	96	63	55	10	6	0	0	S 2	0	—	⊾ n, 1.
4	47.4	47.0	47.3	6.0	18.1	7.8	10.6	2.8	6.0	6.0	6.2	55	39	79	1	3	9	SE 1	SW 4	0	—	⊾ 1.
5	42.5	41.6	42.0	8.0	15.6	10.9	11.5	6.7	6.6	8.8	8.9	82	66	92	8	5	10	SSE 1	S 1	0	—	
6	42.4	42.9	44.1	11.0	13.8	9.0	11.3	8.0	9.2	8.1	7.6	94	69	89	10	10	10	0	W 1	W 1	—	⊾ 1.
7	42.8	44.3	44.4	4.2	13.0	8.3	8.5	3.8	6.0	6.2	6.8	97	55	84	10	3	9	NW 1	SW 2	NW 1	2.5	
8	43.0	44.0	45.4	9.1	11.1	10.4	10.2	7.8	8.2	8.9	8.4	95	90	91	10	10	2	SSW 2	S 1	0	—	● n; ⊾² 3.
9	49.9	52.5	53.2	8.5	8.9	6.7	8.0	6.2	7.4	6.9	6.3	89	81	86	10	10	10	WNW 1	0	0	—	⊾ 3.
10	53.9	53.1	52.0	7.4	11.8	7.8	9.0	5.7	6.7	8.1	7.7	88	79	98	10	10	0	SE 1	SSE 1	0	—	
11	50.3	48.7	45.9	6.9	18.5	11.1	12.2	5.4	6.7	7.8	7.9	90	50	80	0	0	0	SSE 1	S 8	S 2	—	⊾² 1.
12	43.7	43.0	41.2	8.5	18.0	12.6	13.0	4.8	6.6	7.9	5.9	79	51	55	0	0	0	0	S12	0	—	⊾ 1.
13	35.3	33.8	34.8	10.4	10.5	10.3	10.4	8.3	6.1	7.0	8.6	63	73	93	10	10	10	S10	SSE10	0	9.1	● p, 3.
14	33.9	35.6	37.9	7.8	8.2	6.3	7.4	6.0	7.6	7.6	6.9	96	93	98	10	10	7	W 1	SW 1	0	0.8	● n, a, p; ≡⁰ 1.
15	35.2	33.5	31.4	1.6	6.5	6.5	4.9	0.1	5.0	6.4	6.0	96	88	83	0	7	8	0	W 1	S 2	1.1	● n, p; ⊾ n, 1; ≡ 1.
16	37.0	37.5	37.5	1.6	5.4	0.2	2.4	— 0.1	4.3	5.4	4.2	84	68	90	9	9	2	WSW 4	WSW 8	WSW 1	3.8	△ p; ∞ 3.
17	33.6	30.6	32.2	0.7	2.7	3.4	2.3	— 1.3	4.6	5.3	5.6	94	91	97	10	10	10	E 1	E 1	E 1	10.6	✳ n; ● n, 1, a, p.
18	40.9	44.9	48.8	1.2	2.9	1.6	1.9	0.4	4.5	4.8	4.7	91	85	91	10	10	9	SW 1	W 6	W 2	2.5	⸗ n; ● n, a, p; ✳ p.
19	51.5	50.8	50.0	1.8	5.7	4.6	4.0	0.4	4.4	5.0	5.8	84	73	92	6	10	8	W 4	S 2	W 1	0.1	● n, p.
20	47.6	44.1	43.3	3.5	6.1	3.3	4.3	2.4	5.3	4.2	5.3	90	60	92	10	4	10	SW 2	WSW 8	S 3	—	●⁰ n.
21	41.5	41.7	43.0	3.0	3.6	0.8	2.5	0.3	4.8	5.4	4.5	85	92	92	10	10	1	WSW 4	SSW 1	SW 1	2.8	● 2, p.
22	46.7	48.0	49.5	— 2.2	5.9	1.3	1.7	— 2.6	3.5	4.3	4.1	89	62	82	0	1	0	0	SW 1	0	—	
23	51.6	50.4	47.9	— 2.0	3.7	2.1	1.3	— 3.1	3.4	5.0	4.7	86	83	87	4	9	2	0	ESE 2	SE 1	0.0	
24	45.0	43.7	43.8	4.2	11.6	10.1	8.6	1.4	5.7	7.8	7.6	92	77	82	10	10	7	SSE 2	S 2	SSE 4	—	●⁰ n.
25	43.8	43.5	43.5	9.8	13.1	11.4	11.4	9.2	7.3	8.0	8.3	80	72	83	10	8	10	SW 2	S 8	SE 9	—	
26	42.3	40.5	39.4	7.0	12.7	10.7	10.1	6.4	6.6	8.1	8.3	88	75	87	6	9	10	SE 2	SSW10	SE 8	3.4	⸗ n.
27	40.5	43.2	46.2	7.4	7.8	6.6	7.3	6.2	7.5	7.3	6.5	98	93	90	10	10	10	0	WSW 1	SE 1	11.5	● n, 1, a, p.
28	40.7	39.5	39.2	8.6	13.1	7.2	9.6	3.1	8.0	10.6	6.9	96	95	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SW 1	28.0	● n, 1, a.
29	40.1	37.4	46.0	5.6	5.0	3.9	4.8	2.8	6.5	6.0	6.0	96	92	98	10	10	10	0	WNW 1	W12	19.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.9	55.3	55.6	2.4	3.4	3.6	3.1	0.9	4.8	4.5	5.7	87	76	97	9	8	10	W 2	W 1	0	—	● n.
31	55.1	50.6	49.0	2.0	1.6	1.1	1.6	— 1.1	3.3	4.8	4.8	64	93	96	10	10	10	E 4	E 4	S 2	2.0	● p.
Сред. Moy.	744.8	744.4	744.7	5.2	9.9	6.6	7.2	3.3	6.0	6.9	6.5	88	75	87	7.2	7.5	6.5	1.6	3.3	1.7	97.9	

Барановo. 1895. Baranovo.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сродн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.2	750.2	0.8	2.4	1.0	1.4	0.3	4.3	3.4	4.6	89	63	92	5	3	10	SW 2	W 2	W 1	—	● n.
2	49.5	46.1	45.0	— 0.4	1.7	1.3	0.9	— 0.7	3.4	3.4	4.4	77	66	87	9	10	10	WSW 1	W 4	NW 4	1.7	✳, 🌂 p.
3	49.8	50.1	51.2	— 0.6	0.7	— 2.4	— 0.8	— 2.5	3.6	3.6	3.7	84	72	96	5	9	1	NW 2	NW 2	0	—	
4	48.6	46.7	43.7	0.9	2.1	0.6	1.2	— 2.6	4.9	5.0	4.3	92	93	94	10	10	10	SW 1	SW 1	0	6.6	● 2, p; ✳ p.
5	43.1	44.1	45.7	0.8	1.8	2.4	1.7	0.2	4.6	4.7	5.0	94	90	91	10	10	10	W 1	W 3	0	0.0	● n; ✳ n, 1, a.
6	48.0	49.6	49.8	2.2	3.0	— 2.0	1.1	— 2.2	4.7	4.9	3.8	87	87	97	10	10	0	W 1	W 1	SW 1	—	
7	44.4	41.3	39.0	0.1	2.0	2.8	1.6	— 2.8	4.4	4.8	5.3	97	91	94	10	10	10	0	SE 3	SE 4	9.1	● p, 3.
8	37.3	36.7	36.3	0.7	1.6	0.6	1.0	0.4	4.7	4.8	4.4	96	93	92	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 1	1.6	● n, 1, a, p; ✳ 1.
9	36.4	41.1	47.1	— 0.5	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.8	3.8	4.3	3.8	87	94	86	10	10	10	ESE 1	E 2	E 1	—	✳ n.
10	44.3	44.5	45.4	— 2.9	— 1.6	— 4.6	— 3.0	— 5.0	3.5	2.8	3.1	96	69	97	10	0	1	0	ENE 2	E 2	0.0	△^{0} 1.
11	50.1	52.3	55.6	2.9	7.6	— 9.1	0.5	— 9.7	3.4	5.7	1.8	61	73	83	10	3	10	NE 1	ENE 2	NE 1	—	
12	58.2	59.2	59.0	— 8.6	— 6.1	— 7.7	— 7.5	— 9.8	1.9	1.9	2.0	83	67	81	9	10	9	SE 1	S 1	SE 1	—	
13	54.7	51.5	45.3	— 9.2	— 3.6	— 3.2	— 5.3	—11.0	2.0	2.2	3.0	87	65	83	10	5	10	S 3	S 7	SSE 15	7.0	🌂 p, 3.
14	42.7	40.6	42.3	— 3.1	— 2.6	— 3.0	— 2.9	— 4.3	3.5	3.6	3.4	96	95	95	10	10	10	SSE 2	S 1	0	7.8	🌂.△ n; ✳ n, a, 2, p.
15	47.0	47.3	46.9	3.0	4.0	2.5	3.2	— 3.1	5.2	5.2	5.3	91	85	96	10	10	10	SW 1	SW 2	0	1.8	✳ n.
16	47.4	50.1	51.8	1.8	2.4	2.0	2.1	1.2	5.0	5.2	5.0	95	94	91	10	10	10	0	0	S 1	—	● n.
17	53.1	51.8	51.8	1.1	2.5	1.8	1.8	0.1	4.2	4.7	5.1	96	85	98	10	10	10	SSE 2	SSE 1	S 1	0.1	
18	50.2	49.7	47.2	3.5	4.3	3.0	3.6	1.7	5.6	5.6	5.4	95	90	95	10	10	10	S 2	SW 2	S 1	5.2	●^{0} n, p; ≡ 1.
19	46.2	48.8	51.1	2.5	2.6	1.0	2.0	0.7	5.1	5.1	4.1	93	93	83	10	10	10	NW 1	WNW 1	NNW 1	—	● n.
20	52.9	53.1	50.0	— 0.7	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 1.1	3.2	4.2	3.4	73	93	77	10	10	10	E 1	NE 1	NE 3	—	
21	58.9	59.4	60.5	— 3.0	— 0.4	— 1.3	— 1.6	— 3.3	3.3	3.5	3.6	89	79	85	10	10	10	E 6	E 2	E 2	—	
22	61.2	60.8	59.9	— 4.1	— 5.3	— 7.2	— 5.5	— 7.6	3.0	2.7	2.5	89	90	97	8	10	10	E 1	ENE 2	NE 1	—	
23	59.6	58.8	58.9	— 8.5	— 7.1	— 8.9	— 8.2	— 9.4	2.3	1.7	2.2	97	65	97	10	10	0	E 1	0	0	—	⊔^{0} 1, 3.
24	56.7	54.8	51.3	— 9.6	— 7.5	— 6.1	— 7.7	—10.9	2.1	2.5	2.8	97	97	97	10	10	10	0	WNW 1	W 2	—	n, 1, a, 2, p, 3.
25	41.7	37.3	32.3	— 2.8	— 0.6	1.0	— 0.8	— 6.5	3.6	4.2	4.2	97	95	85	10	10	9	WNW 9	WNW 4	W 9	0.5	⊔1;🌂,✳^{0},△^{0},●^{0}p.
26	33.9	35.1	35.3	— 2.5	— 1.9	— 5.0	— 3.1	— 5.2	3.2	3.8	2.8	82	96	91	10	10	8	NW 15	NW 14	NW 2	1.2	✳^{0}, △ n; 🌂 n, 1.
27	29.0	30.1	36.3	— 5.5	—12.7	—18.8	—12.3	—19.5	2.7	0.9	0.8	91	55	77	10	8	0	W 1	NE 2	NW 2	0.0	✳ n, a.
28	39.6	42.1	45.2	—18.7	—12.1	—11.2	—14.0	—19.7	0.7	1.4	1.6	67	81	82	9	8	0	0	NW 1	NW 4	—	
29	46.7	47.2	48.4	— 9.3	— 7.1	— 6.2	— 7.5	—11.7	1.8	1.9	2.3	81	72	81	10	10	10	W 4	W 4	W 6	0.6	✳ a, p, 3.
30	48.1	47.3	48.0	— 7.4	— 4.8	— 4.4	— 5.5	— 7.9	1.9	2.3	2.7	71	73	81	8	10	10	W 15	W 10	W 3	—	⊹, 🌂 n, 1, a.
Срд. Moy.	747.6	747.6	747.7	— 2.6	— 1.2	— 2.7	— 2.2	— 5.1	3.5	3.7	3.6	88	82	89	9.4	8.9	7.9	2.6	2.7	2.3	43.2	

Декабрь. — Décembre.

1	750.8	751.0	752.4	— 3.0	— 2.1	— 3.5	— 2.9	— 4.5	3.0	3.0	2.0	82	77	59	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	—	
2	55.3	56.1	58.2	— 6.0	— 4.7	—11.4	— 7.4	—12.2	1.8	1.4	1.3	61	43	71	8	1	0	W 1	NW 1	NW 1	—	
3	58.7	57.4	54.2	—14.6	— 7.5	— 7.2	— 9.8	—15.3	1.2	1.8	2.0	85	72	75	9	10	10	0	0	ESE 1	0.2	
4	48.1	47.2	44.3	— 6.6	— 6.3	— 8.0	— 7.0	— 8.6	2.6	2.3	2.2	94	82	92	10	10	10	SSE 1	S 1	0	0.3	✳ n, 1, a, 3.
5	40.9	39.0	34.2	— 9.0	— 7.5	— 6.4	— 7.6	— 9.9	2.0	2.2	2.6	87	85	96	10	10	7	S 4	S 3	S 1	0.0	✳^{0} a, p.
6	23.9	20.5	18.9	— 1.5	— 1.3	0.0	— 0.9	— 6.7	3.8	4.0	4.4	93	95	95	10	10	10	SSE 20	S 20	S 1	4.5	✳n,1,a,p;🌂,⊹n1a2p
7	17.7	20.5	20.2	0.7	0.2	— 1.7	— 0.3	— 1.9	4.2	4.0	4.0	86	85	97	10	5	10	S 2	0	0	—	✳ n.
8	24.2	25.5	28.2	— 2.7	— 1.7	— 5.7	— 3.4	— 5.9	3.6	3.2	2.6	95	80	87	10	5	0	S 1	S 1	SE 1	—	
9	29.9	33.2	37.4	— 4.3	— 0.5	— 5.2	— 3.3	— 6.7	2.8	3.4	2.9	87	77	95	10	5	2	SW 2	S 1	0	—	
10	39.2	37.4	41.0	—10.9	— 6.0	— 8.0	— 8.3	—11.6	1.7	2.8	2.4	89	97	97	8	10	10	SSE 1	N 1	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	44.9	46.6	49.8	— 7.2	— 4.7	— 6.5	— 6.1	— 8.7	2.5	2.7	2.5	96	86	91	10	2	10	0	0	SSW 1	1.2	⊔ n, 3; ✳ 3.
12	52.7	53.4	52.7	— 6.6	— 6.2	— 9.0	— 7.3	— 9.4	2.5	2.5	2.0	90	87	91	10	10	10	SSE 4	SE 4	S 1	—	✳, ⊹ n.
13	53.9	52.5	51.9	—12.0	—13.6	—14.5	—13.4	—15.0	1.7	1.4	1.3	95	92	91	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	0.2	⊔n,1,a,2,p,3;✳^{0}1,2,p
14	52.2	51.2	52.1	—13.2	—12.1	—17.4	—14.2	—17.8	1.4	1.5	1.0	90	86	87	1	2	1	0	WNW 1	NE 2	0.8	✳n,a,p;[-]2;⊔n,a,p,3
15	51.9	52.1	51.5	—17.1	—15.8	—13.6	—15.5	—19.7	1.0	1.2	1.4	89	88	89	9	8	10	NW 2	NW 2	W 1	0.0	✳n,3; ⊔n,1,a,2,p,3.
16	51.0	51.6	50.2	—13.4	—12.2	—13.2	—12.9	—13.7	1.5	1.6	1.5	91	91	91	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2.
17	50.5	51.6	52.7	—16.3	—11.1	—12.0	—13.1	—16.3	1.0	1.7	1.4	87	89	80	10	10	10	WNW 2	0	0	0.5	✳^{0} 2, p.
18	53.4	53.2	49.1	—14.5	—13.9	—14.3	—14.2	—15.0	1.3	1.3	1.2	87	85	85	10	10	6	N 1	NW 2	0	—	✳^{0} n; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
19	52.8	53.9	54.7	—14.4	—11.6	— 9.8	—11.9	—14.9	1.2	1.6	1.9	85	88	92	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 1	0.0	⊔n,1, a, 2, p, 3; △^{0}p.
20	53.3	51.7	50.3	— 8.7	— 6.8	— 6.6	— 7.4	—10.2	2.2	2.6	2.5	95	93	93	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.8	50.9	51.9	— 6.0	— 7.0	—16.2	— 9.7	—16.5	2.8	2.2	1.1	97	84	90	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	53.1	52.2	—24.9	—14.5	—22.2	—20.5	—25.6	0.5	1.2	0.6	83	84	84	0	5	0	NNE 4	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.1	48.7	49.3	—25.5	—17.8	—19.5	—20.9	—26.3	0.5	0.9	0.8	83	85	86	0	10	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.9	50.1	51.5	—17.3	—15.0	—15.8	—19.8	1.0	1.2	1.2	86	89	88	10	10	10	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.	
25	50.9	49.7	47.6	—16.6	—12.4	—11.3	—13.4	—17.4	1.0	1.5	1.6	87	89	85	0	8	10	NW 1	WSW 1	W 6	1.5	⊔ n.
26	44.5	44.8	42.2	—13.8	—14.0	—13.6	—13.8	—14.0	1.3	1.3	1.4	84	84	86	10	10	10	SW 2	SW 1	SSW 5	0.2	✳ n, p, 3.
27	42.3	42.0	43.5	—12.9	—15.4	—13.6	—14.0	—20.9	1.4	1.1	1.3	86	84	84	10	10	10	S 1	SSE 1	E 2	4.4	✳ a, a, 2, p, 3.
28	48.6	50.8	51.8	—17.4	—20.1	—24.6	—20.7	—24.9	0.9	0.7	0.5	80	75	77	10	6	0	NNE 2	NE 2	E 1	0.0	✳^{0}r, a; ⊹ 1, a; ⊟ 3.
29	51.8	52.0	55.3	—27.4	—22.3	—27.7	—25.8	—28.3	0.4	0.4	0.4	72	65	79	2	0	0	0	N 1	0	—	
30	53.0	53.0	52.9	—19.7	—16.5	—21.9	—19.4	—29.3	0.5	0.6	0.6	55	52	77	1	0	0	W 1	SW 1	0	—	
31	51.7	50.3	49.9	—28.1	—20.3	—27.4	—25.3	—28.6	0.4	0.6	0.4	79	69	79	1	7	0	S 1	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	746.8	746.8	746.8	—12.6	—10.3	—12.5	—11.8	—15.3	1.7	1.9	1.7	86	82	86	7.7	7.5	6.3	2.0	1.9	0.9	13.8	

1895.

Нижній-Новгородъ. — Январь. — Janvier. — Nijnii-Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20′. Долгота — Longitude: 44° 0′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	755.1	757.3	— 6.0	— 2.5	— 3.7	— 4.1	— 6.3	2.6	3.5	2.8	89	91	82	10	10	0	SSE 12	SSE 9	SSE 9	0.5	✳⁰ 1, a, 2, p.
2	58.8	59.3	60.7	—10.6	— 8.8	— 7.4	— 8.9	—11.3	1.7	1.9	2.2	87	85	84	10⁰	10⁰	0	SE 1	SE 8	SSE 8	—	
3	62.0	62.3	62.0	—11.4	—11.8	—13.5	—12.2	—13.6	1.5	1.5	1.3	83	82	84	0	0	0	SE 4	SSE 1	SSE 7	—	
4	61.9	62.4	62.3	—14.4	—10.3	— 8.7	—11.1	—15.0	1.2	1.5	1.7	84	72	71	0	0	10⁰	SE 7	SE 6	S 4	—	
5	62.7	63.5	63.8	—10.2	— 8.8	— 9.8	— 9.6	—10.9	1.8	1.9	1.9	87	82	91	10⁰	10⁰	10⁰	SW 3	SW 4	SW 4	—	⊖ p, 3.
6	62.0	61.3	60.0	— 8.2	— 6.8	—11.0	— 8.7	—11.1	1.7	1.8	1.5	71	64	77	10⁰	10⁰	1⁰	SSW 6	SSW 7	S 8	—	⊖ n.
7	58.4	58.6	57.2	—18.0	—16.8	—15.8	—16.9	—18.2	0.9	1.0	1.0	84	84	82	0	0	10	SE 8	SSE 9	SE 10	—	⊢ a; Ψ p, 3.
8	56.7	57.5	57.7	—15.1	—13.3	—12.6	—13.7	—16.7	1.1	1.3	1.4	80	81	86	10	10	10	SE 8	SSE 7	SSE 5	0.2	Ψ n; ✳ p, 3.
9	58.0	58.5	59.6	—13.4	—11.0	— 9.8	—11.4	—14.7	1.3	1.7	1.6	83	89	78	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 8	0.7	✳ n, a, 2, p, 3.
10	61.4	62.7	63.6	—13.5	—13.6	—16.0	—14.4	—16.0	1.4	1.3	1.1	89	83	85	10	0	0	SE 7	SE 6	ESE 4	—	✳⁰ n, 1.
11	63.0	64.7	65.6	—18.4	—19.6	—23.8	—20.6	—24.0	0.9	0.8	0.6	89	87	87	7	10⁰	0	ESE 1	SE 6	SE 6	—	
12	67.1	67.8	67.7	—23.6	—18.8	—20.6	—21.0	—25.1	0.6	0.9	0.7	86	88	87	0	0	0	ESE 4	SE 2	SSE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	66.7	66.1	65.1	—21.2	—19.8	—22.7	—21.2	—22.7	0.7	0.8	0.6	87	87	87	1	0	0	SSE 4	ESE 3	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.8	62.9	59.5	—24.4	—19.5	—16.2	—20.0	—24.4	0.6	0.8	1.1	87	87	81	10	10	10	SE 4	SE 7	ESE 6	2.3	⊖ n, 1; ⊔ n, 1, a.
15	58.1	51.8	50.8	—14.2	—13.0	—11.6	—12.9	—16.2	1.3	1.4	1.6	89	89	90	10	10	10	SE 8	SSW 6	SW 1	4.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	52.0	53.2	52.1	—11.4	—10.5	—12.2	—11.4	—12.3	1.7	1.8	1.6	94	91	93	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.3	✳⁰ a, 2, p.
17	49.3	47.9	44.9	—12.0	—10.8	— 9.0	—10.6	—12.6	1.6	1.8	2.2	94	92	97	10	10	10	SE 6	SE 14	SE 10	5.0	🌂 a, p; ✳ p, 3.
18	40.0	40.3	41.3	— 0.2	0.5	0.6	0.3	— 9.1	4.5	4.8	4.8	98	98	00	10	10	10	SE 1	SW 3	SW 1	0.2	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
19	43.3	44.3	46.3	0.0	— 1.0	— 5.2	— 2.1	— 5.4	4.6	4.2	2.7	99	93	87	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	
20	48.9	49.9	49.6	—10.0	—11.4	—11.6	—11.0	—11.9	1.9	1.7	1.6	90	91	86	10	10	10	N 1	WNW 1	SE 1	0.0	✳⁰ a. 2, p, 3.
21	48.5	47.6	46.0	—12.2	—11.8	—13.6	—12.5	—13.8	1.5	1.5	1.4	84	82	89	10	10	10⁰	E 1	SE 1	SW 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
22	43.7	41.4	35.8	—13.0	—11.6	— 8.0	—10.9	—14.5	1.5	1.7	2.2	92	91	91	10	10	10	SE 1	SE 10	SW 6	0.0	✳ a, 2.
23	28.8	31.1	37.6	— 2.5	— 5.4	— 7.4	— 5.1	— 8.1	3.7	2.8	2.1	97	94	80	10	10	10	SE 6	NW 4	SW 4	3.5	✳ 1, a, 2, p. 3.
24	40.4	39.5	37.8	—12.6	—11.0	—13.5	—12.4	—14.0	1.6	1.7	1.5	94	89	94	8	5	0	SE 4	SE 1	SE 1	4.8	
25	33.3	36.7	38.2	— 9.8	— 7.0	— 9.6	— 8.8	—14.5	2.0	2.4	2.0	94	95	94	3	5	10⁰	SW 1	SW 2	NE 1	5.7	✳ n.
26	31.4	32.2	40.8	— 8.8	— 7.8	— 9.2	— 8.6	—10.1	2.2	2.3	2.1	94	91	93	10	10	10⁰	NE 6	WNW 1	0	2.0	✳ n, 1, a.
27	46.0	46.4	48.8	— 8.6	— 6.2	— 5.6	— 6.8	— 9.6	2.2	2.5	2.8	94	87	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 1	2.8	✳ 1, a.
28	44.3	41.9	44.7	— 2.6	2.0	— 3.8	— 1.5	— 6.1	3.8	4.9	2.6	00	92	77	10	10	0	SE 17	SE 12	SW 12	1.1	✳, 🌂 n, 1. a; ● a.
29	37.1	62.9	65.1	—11.8	—11.4	—10.4	—11.2	—11.9	1.5	1.3	1.5	80	73	77	10⁰	10	10	WNW 6	NW 1	NE 4	1.1	
30	61.2	62.0	64.4	— 8.6	— 7.5	—10.0	— 8.7	—10.4	2.0	2.3	1.9	87	91	91	10	10	10⁰	SE 14	W 6	NE 1	2.7	✳ n, a, 2, p; 🌂 a.
31	67.8	69.4	68.5	—14.2	—12.5	—19.0	—15.2	—19.0	1.4	1.6	0.9	94	92	89	0	0	0	NE 4	0	SW 4	—	⊔ a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	755.2	753.6	754.0	—11.6	—10.2	—11.3	—11.1	—13.9	1.8	2.0	1.8	89	87	87	7.7	7.4	6.5	5.0	4.8	4.5	37.5	

Высота — Altitude: 158.4 м.

Февраль. — Février.

Примѣненіе попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 мм.

1	765.0	763.3	759.7	—17.0	—12.0	—11.7	—13.6	—19.4	1.0	1.6	1.7	90	92	91	10	0	0	W 6	WSW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.6	53.9	50.2	—13.4	— 9.2	—10.0	—10.9	—14.4	1.5	2.1	1.9	91	93	94	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 1	1.1	⊔ n, 1, a; ✳ a, p, 3.
3	46.8	46.0	44.3	—10.4	— 7.2	— 9.4	— 9.0	—11.1	1.9	2.5	2.1	95	98	96	10	10	10	WSW 1	0	0	1.1	✳n,a,2,p.3; ⊔1,a,2.
4	44.2	45.5	47.3	— 9.0	— 8.4	— 9.6	— 9.0	—10.4	2.2	2.1	2.0	96	88	94	10	10	10	0	E 1	S 2	0.3	✳ n. a, 2, p.
5	50.9	54.1	57.0	— 9.6	— 7.8	—10.4	— 9.3	—10.5	2.0	2.2	1.9	93	88	92	10	10	10	ESE 6	ESE 4	E 8	0.2	✳ 1, 2, p, 3.
6	57.4	57.0	54.3	—13.5	—10.0	—14.6	—12.7	—14.8	1.5	1.9	1.2	94	94	89	10	10	10	ESE 4	ESE 10	E 10	0.3	
7	50.3	48.9	48.0	—14.2	—13.4	—14.5	—14.0	—15.0	1.3	1.4	1.3	88	86	89	10	10	10	ESE 10	ESE 8	E 8	2.6	✳ n. 1, a. 2, p, 3.
8	50.8	53.2	54.8	—19.5	—20.8	—24.0	—21.4	—24.0	0.8	0.7	0.5	85	77	79	10	0	0	NE 10	NE 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
9	54.5	54.4	54.4	—19.6	—14.2	—15.0	—16.3	—25.2	0.8	1.1	1.1	86	75	84	10	10	10	W 4	W 4	NW 2	—	
10	55.5	56.2	57.1	—18.2	—13.4	—17.2	—16.3	—18.5	0.9	0.9	0.9	89	59	81	10	2	0	SW 4	WSW 6	WSW 1	—	
11	58.2	58.7	56.1	—21.6	—17.4	—19.2	—19.4	—21.9	0.7	0.9	0.8	90	81	81	0	10	2	W 1	SSE 1	SE 4	0.4	
12	52.1	51.8	50.9	—13.0	— 9.4	— 9.4	—10.6	—19.9	1.4	1.7	2.0	89	78	89	10	10	10	S 6	S 4	S 6	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	49.8	50.1	51.6	— 7.2	— 6.8	— 9.0	— 7.7	— 9.9	2.3	2.3	2.0	91	84	88	10	10	10	SW 9	SW 10	0	1.8	✳ n, p, 3.
14	56.4	57.5	53.3	— 8.6	— 7.1	— 8.8	— 8.2	— 9.1	2.1	2.3	2.1	91	88	90	10	10	10	E 6	ESE 8	E 17	6.7	✳ a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
15	45.9	44.4	43.5	— 9.6	— 6.2	— 7.0	— 7.6	—10.6	2.0	2.5	2.5	93	90	95	10	10	10	SE 6	SW 2	SW 1	—	✳; 🌂 n.
16	43.3	43.0	42.0	—10.8	—10.2	—11.8	—10.9	—11.9	1.7	1.7	1.5	91	84	86	10	10	10	NW 1	N 1	NE 6	0.0	✳⁰ 2, p.
17	43.5	43.9	47.0	—15.0	—12.5	—15.0	—14.2	—15.2	1.2	1.3	1.1	89	78	81	10	10	10	N 2	NW 4	NE 4	0.0	✳⁰ p, 3.
18	50.2	51.6	51.2	—24.4	—17.7	—21.6	—21.2	—24.9	0.6	0.8	0.6	87	74	77	0	0	0	NE 2	0	0	—	
19	48.8	47.1	43.7	—22.6	—16.6	—17.4	—18.9	—22.6	0.6	0.9	1.0	84	74	84	0	2⁰	0	SW 6	S 4	SW 2	—	
20	42.0	41.9	41.9	—20.8	—16.6	—13.6	—17.0	—21.0	0.7	1.0	1.3	87	78	84	0	8	10	0	0	0	—	⊔ 1, a.
21	42.8	43.8	46.1	—14.0	— 8.0	— 9.2	—10.4	—15.1	1.4	1.9	2.0	97	76	86	10	10⁰	10	WSW 4	SSW 4	SW 2	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	48.7	50.6	51.6	— 8.6	— 6.2	— 8.2	— 7.7	—10.3	2.2	2.0	1.6	94	71	69	10	9⁰	10⁰	SW 2	SW 6	0	0.0	✳ 1, a.
23	49.8	49.6	49.6	—11.9	— 9.8	—11.3	—11.0	—13.3	1.6	1.7	1.7	87	81	93	10⁰	10	10⁰	SSW 6	SW 6	SW 4	—	
24	51.7	52.4	50.9	—14.2	— 8.6	—10.6	—11.1	—16.0	1.4	1.8	1.6	93	75	84	10	10	10	WSW 5	SW 2	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
25	50.4	49.0	45.8	—10.6	— 8.6	—11.0	—10.1	—11.3	1.8	2.0	1.9	89	84	96	10	10	0	SSE 1	SE 1	E 6	0.0	✳⁰ n, 1. a.
26	41.6	40.0	38.2	—11.8	— 8.3	—14.2	—11.4	—14.2	1.7	2.0	1.4	95	86	91	10	10	0	NW 6	NW 5	W 2	—	⊔ n, 1, a.
27	37.5	38.2	40.7	—19.0	—11.1	—14.6	—14.9	—19.0	0.9	1.5	1.3	94	80	91	10⁰	10	0	WSW 2	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
28	45.5	46.8	44.9	—16.7	—12.9	—12.8	—14.1	—17.4	1.1	1.3	1.5	92	85	92	10⁰	10⁰	10	SSE 1	SE 4	NE 6	6.0	⊔ n, 1. a; ✳ p, 3.
Сред. Moy.	749.6	749.7	749.1	—14.5	—11.1	—12.9	—12.8	—16.0	1.4	1.6	1.5	91	82	87	8.6	8.3	6.9	4.1	3.8	3.4	21.5	

Нижній-Новгородъ. 1895. Nijnii-Novgorod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	742.5	740.9	— 0.2	4.5	— 1.9	0.8	—12.8	4.5	4.1	2.8	99	65	69	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SE10	0.0	✳ n, 1, a.
2	38.0	36.9	39.7	— 6.0	— 4.0	— 5.2	— 5.1	— 6.3	2.4	3.0	2.7	82	90	89	10	10	10	SE10	SE14	SW10	0.9	✳ n, a; 🌂 a, p.
3	44.5	46.1	48.7	—10.4	— 3.2	— 5.0	— 6.2	—11.0	1.7	2.6	2.3	87	71	75	10⁰	10⁰	5	S 4	SSW 4	W 1	—	
4	51.2	49.5	46.9	— 8.0	— 3.6	— 4.6	— 5.4	— 8.0	2.2	2.2	2.8	90	63	88	10	10	10	S 2	SE12	E10	1.8	✳ p, 3.
5	41.5	43.2	49.0	— 3.0	0.8	— 0.8	— 1.0	— 5.4	3.2	4.4	3.9	86	90	89	10	10	0	SE14	SSW 8	E 1	0.9	✳n1ap; ⸸n,1,a; 🌂n,a
6	50.8	52.1	53.9	— 1.0	1.2	— 1.8	— 0.5	— 2.0	4.0	4.3	3.7	95	85	91	10	10	10	SSW 3	WSW 1	N 3	—	
7	52.6	50.5	51.0	— 1.6	0.8	— 0.4	— 0.4	— 2.9	4.0	4.5	4.0	98	92	91	10	10	10	NNE 2	E 5	SE 4	5.5	✳ 1, a, 2, p.
8	45.7	44.1	41.6	— 5.9	— 1.0	— 3.9	— 3.6	— 6.0	2.7	2.9	2.2	93	67	67	10⁰	10⁰	10⁰	SE 1	ESE 3	ESE 2	—	⊕ 1, a.
9	39.0	39.2	41.7	— 5.2	— 0.1	— 0.6	— 2.0	— 7.0	2.7	3.7	4.1	88	81	93	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSW 2	0.9	✳ a, 2, p; ☋ 3.
10	45.5	48.2	49.7	— 1.0	2.2	— 2.4	— 0.4	— 2.4	4.1	3.8	3.3	97	72	88	10	10	10		0	N 2	—	☋ n.
11	50.9	53.1	54.7	— 2.0	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 2.4	3.7	3.8	4.2	95	83	95	10	10	10	WNW 4	NW 4	NNW 4	0.5	
12	54.3	55.7	58.4	— 1.6	1.8	0.0	0.1	— 1.7	4.1	4.7	4.5	99	89	98	10	10	10	N 1	NE 1	SW 1	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	61.4	62.3	61.6	— 0.8	2.0	— 2.0	— 0.3	— 2.0	4.3	4.0	3.3	99	75	83	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.0	●⁰ p.
14	61.4	61.1	60.1	— 9.8	0.0	— 2.4	— 4.1	—10.0	1.6	3.0	2.6	73	64	66	0	0	10	ESE 4	NW 1	NE 2	—	
15	59.8	59.0	56.7	— 4.8	— 2.2	— 3.8	— 3.6	— 6.9	2.9	3.2	2.6	90	81	79	10	10	0	ENE 2	NE 2	NE 2	—	
16	54.4	51.9	49.2	— 8.6	— 1.4	— 6.6	— 5.5	— 8.6	2.3	3.1	2.6	98	73	94	0	1	0	NE 2	NW 6	0	—	
17	46.4	44.8	43.3	—10.0	— 6.0	— 7.6	— 7.9	—12.0	2.0	2.9	2.5	97	00	98	10	10	10	NNW 1	NNE 1	NNE 1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
18	40.7	38.6	35.2	— 9.6	— 8.0	— 8.4	— 8.7	— 9.6	2.1	2.2	2.1	98	88	89	10	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	30.1	26.4	26.1	— 7.8	— 2.8	— 6.0	— 5.5	— 8.5	2.3	3.2	2.7	92	86	94	10	10	10	SE 8	SE 8	SW10	6.7	✳ a, 2, p, 3.
20	31.2	33.3	30.7	—14.2	— 4.9	— 7.6	— 8.9	—14.3	1.2	1.8	1.9	80	57	79	10	0	10	SW 8	SSW 4	SSW14	1.8	✳ n, p, 3; 🌂 p.
21	29.4	31.1	32.0	— 0.8	2.4	0.6	0.7	— 7.6	4.1	4.3	4.6	94	79	95	10	10	10	SSW 4	SE 5	SW 1	0.4	🌂 n; ✳ n, p.
22	30.4	34.4	37.5	1.8	— 0.9	— 3.6	— 0.9	— 3.6	4.7	3.6	2.9	90	84	83	10	10	10	SSE14	SSW 6	SW 3	0.2	🌂, △ a; ✳ p.
23	39.2	40.2	41.1	— 6.7	— 2.5	— 7.0	— 5.4	— 8.1	2.4	2.4	2.2	86	63	84	2	0	0	S 6	SE10	SE10	—	
24	41.9	42.7	43.9	— 6.8	— 1.4	— 5.2	— 4.5	— 7.6	2.4	2.3	2.7	89	55	89	2	0	0	SSW 6	ESE 4	SE 2	—	
25	41.8	38.7	35.5	— 5.8	— 2.6	— 2.4	— 3.6	— 6.8	2.6	3.6	3.8	91	96	99	10	10	10	ENE 6	NNE 6	0	5.0	✳ a, 2, p, 3.
26	39.2	43.2	43.7	— 5.8	— 1.5	— 6.3	— 4.5	— 7.6	2.6	2.5	2.1	87	60	77	10⁰	2⁰	0	SW10	SW 4	W 6	0.0	✳ a.
27	43.3	43.6	44.2	— 5.4	0.6	— 1.1	— 2.0	— 8.1	2.7	3.4	3.6	89	71	83	10⁰	10	10	ESE 4	SSE 6	S 3	0.0	✳⁰ 1, a.
28	43.6	41.1	39.6	— 6.0	— 2.3	1.1	— 2.4	— 6.4	2.4	3.7	4.9	82	96	98	10⁰	10	10	SE 4	ESE12	SSW 4	3.5	✳, ⸸ a, 2, p; 🌂 a, p.
29	41.1	41.8	42.7	0.8	4.6	— 0.1	1.7	— 0.7	4.3	4.2	3.6	89	67	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 5	0.2	✳ p.
30	46.7	49.1	50.9	0.2	2.9	— 1.8	0.4	— 1.8	4.3	3.9	3.2	92	69	79	10⁰	10	10⁰	W 5	WNW 4	0	0.1	
31	51.3	51.5	52.2	— 2.3	3.0	— 4.2	— 1.2	— 4.4	3.2	3.0	1.9	82	53	57	10	9	0	NE 3	ENE 6	NE 8	—	
Срд. Moy.	744.8	745.0	745.2	— 4.8	— 0.7	— 3.3	— 2.9	— 6.5	3.0	3.4	3.1	91	76	85	8.8	8.1	7.6	4.6	4.9	4.0	30.9	

Апрѣль. — Avril.

1	751.7	751.5	750.8	—12.4	— 2.3	— 6.3	— 7.0	—13.1	1.1	2.0	1.6	63	52	57	0	0	0	ESE 6	ESE 5	ESE 5	—	
2	50.6	50.8	49.6	—11.5	— 2.4	— 6.7	— 6.9	—13.4	1.4	2.2	2.1	75	59	76	0	0	0	ESE 4	ESE 3	0	—	
3	48.2	47.8	45.0	— 7.6	— 1.2	— 4.3	— 4.4	— 9.2	2.0	3.0	2.9	80	71	88	0	0	10	SE 2	SSE 5	SE 5	—	
4	44.3	43.6	42.4	— 4.6	1.5	— 2.0	— 1.7	— 5.3	3.0	3.6	3.7	93	70	93	10⁰	2	10	SE 4	ESE 6	ESE 6	0.0	✳⁰ a.
5	40.0	38.6	37.1	— 3.6	1.2	— 1.5	— 1.3	— 4.0	3.0	3.3	3.8	87	64	92	10	10	10	ENE 5	NW 1	NW 2	—	
6	34.5	32.8	33.4	— 1.5	— 1.0	— 3.0	— 1.8	— 3.1	3.0	3.6	3.6	72	84	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	SW 6	5.0	✳ a, 2, p, 3.
7	37.4	40.2	43.0	— 7.0	1.2	— 2.5	— 2.8	— 7.5	2.2	3.2	2.5	80	63	66	10⁰	10	1	WSW 7	W 6	SW 3	1.8	✳ n.
8	42.1	42.8	45.5	1.8	6.6	3.4	3.9	— 3.3	4.7	4.3	3.8	90	59	65	10	10	3	SSW 8	SW 5	SW 8	0.9	✳ n, 1, a.
9	48.1	49.1	49.6	5.0	9.2	4.0	6.1	3.2	4.9	5.6	5.2	75	65	85	0	6	10	SSW10	SW 7	SW 4	—	
10	48.2	46.0	42.7	2.8	7.4	3.2	4.5	1.4	5.1	5.3	3.9	91	69	68	10	10⁰	10	SW 2	SSW 2	W 1	0.3	
11	40.5	41.3	39.9	0.8	3.8	0.6	1.7	0.5	4.7	3.7	3.8	96	60	78	10	9	10⁰	W 5	W 6	W 2	0.4	✳ n, 1, a.
12	32.2	34.3	34.7	0.6	3.1	— 0.2	1.2	— 1.0	4.3	4.6	4.3	90	81	94	10	10	10	WSW 4	NW 4	0	1.7	✳n, 1, a, 2, p; ≡⁰n,1.
13	31.8	39.1	40.5	— 0.8	3.4	— 1.0	0.5	— 1.4	3.8	3.9	4.2	89	66	98	10⁰	10	10	E 5	E 2	E 5	2.6	✳ p, 3.
14	39.7	39.7	39.6	— 1.2	1.6	— 2.2	— 0.6	— 2.2	3.7	3.4	2.8	88	65	73	10	10	2	E 5	NW 4	0	0.2	✳ n.
15	36.4	34.3	32.0	— 2.0	2.0	— 3.0	— 1.0	— 4.3	3.4	3.3	2.4	85	63	65	10	10⁰	10⁰	SSW 4	SW 5	NE 4	0.9	✳ n, 1, a; △ a.
16	28.3	29.3	33.3	— 3.5	2.0	— 1.0	— 0.8	— 4.3	3.1	2.7	3.3	88	51	75	10	10⁰	10	NE 5	NNE 6	N 4	0.2	✳ n, a.
17	37.8	40.6	44.0	— 4.8	3.8	— 1.6	— 0.9	— 6.5	2.3	3.7	3.1	74	60	76	10⁰	10⁰	8⁰	W 2	WNW 4	W 1	—	
18	48.6	51.1	54.5	— 4.2	1.0	— 4.3	— 2.5	— 6.5	2.2	2.7	1.9	68	54	59	10⁰	0	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
19	59.4	61.3	61.8	— 4.7	2.0	— 3.0	— 1.9	— 8.7	2.0	2.6	2.2	62	49	58	0	0	0	WSW 1	SW 4	SW 1	—	
20	62.9	62.6	60.6	— 2.2	3.7	0.0	0.5	— 5.4	2.6	3.1	3.2	67	52	68	0	0	0	SW 6	WSW 6	SW 4	—	
21	59.5	57.8	55.8	— 0.2	6.4	1.0	2.4	— 3.3	3.3	3.7	3.2	72	51	65	0	0	0	WSW 3	WNW 4	0	—	
22	53.6	53.2	52.7	3.8	7.8	5.0	5.5	— 2.0	3.8	4.1	4.3	64	53	66	0	0	10	WSW 1	WNW 2	0	—	
23	54.0	54.9	55.8	6.6	9.8	2.6	6.3	2.3	4.1	4.2	4.2	57	46	75	10⁰	0	0	WNW 2	SE 3	SE 3	—	
24	57.2	57.7	57.3	3.5	11.2	5.3	6.7	1.2	3.6	3.6	3.7	62	36	56	10⁰	10	0	SE 3	S 2	SSE 3	—	
25	57.8	57.8	57.2	6.7	11.8	6.1	8.2	3.2	4.0	4.6	4.3	54	45	62	0	0	10	SSW 2	S 3	S 4	—	
26	57.4	57.7	57.0	6.0	10.4	4.5	7.0	3.8	4.4	4.7	4.5	63	50	71	10⁰	9⁰	0	SW 6	SW 4	0	—	
27	56.2	55.5	53.9	6.0	11.8	5.4	7.7	3.8	4.3	5.1	6.5	62	49	97	3	1	10	SW 6	WSW 4	SW 3	7.6	● p, 3.
28	51.2	53.5	54.5	2.2	4.4	5.2	3.9	2.2	5.4	6.0	6.4	00	97	97	10	10	0	NW 1	NW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	53.8	51.2	50.3	3.8	13.8	8.6	8.7	2.6	5.7	7.1	6.8	95	60	83	9⁰	0	0	SW 5	WSW 7	NE 4	—	
30	50.3	50.1	50.3	4.4	6.4	3.8	4.9	1.3	5.0	4.9	4.8	80	68	80	2	10	10	N 2	NE 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.5	— 0.6	4.7	0.5	1.5	— 2.6	3.5	3.9	3.8	77	60	76	6.5	5.6	5.5	4.0	4.2	2.7	21.6	

Нижній-Новгородъ. 1895. Май. — Mai. Nijnii-Novgorod.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.9	751.1	752.6	3.6	10.4	5.0	6.3	1.6	4.5	4.9	4.5	77	52	69	10	7	0	NW 3	NNE 8	NE 7	—	
2	53.1	52.8	53.2	2.6	10.2	6.8	6.5	1.2	4.8	4.3	4.4	87	46	60	10	10	3	N 4	NE 7	ENE 4	—	
3	53.5	53.2	53.7	4.6	12.2	8.6	8.5	1.5	4.1	3.7	4.1	65	35	50	0	0	0	NE 3	NE 6	ENE 4	—	
4	54.8	54.6	53.7	7.2	13.0	8.6	9.6	3.2	4.2	5.2	5.0	55	47	60	0	0	0	E 2	WNW 5	0	—	
5	55.4	57.5	60.3	6.0	11.8	8.0	8.6	5.1	5.1	5.3	3.9	74	51	50	0	0	0	ENE 5	NNE 6	NE 1	—	
6	62.5	61.6	58.9	8.4	11.2	8.4	9.3	3.2	4.5	3.5	4.7	55	35	57	0	0	0	SW 1	NW 2	0	—	
7	57.9	58.6	56.1	7.8	12.6	9.4	9.9	6.5	5.6	4.1	4.5	71	38	51	0	0	0	N 6	NNE 6	W 5	—	
8	53.4	53.4	53.0	9.0	11.6	8.8	9.8	6.5	5.4	4.1	5.3	63	40	63	10⁰	10⁰	0	WNW 2	NW 8	NW 6	—	
9	53.2	50.7	50.4	11.6	17.1	12.4	13.7	6.7	6.3	6.7	3.6	62	46	33	0	1	0	W 2	WNW 9	NW 6	—	
10	56.1	57.5	58.5	6.4	11.0	9.0	8.8	5.8	5.4	4.2	4.8	47	43	56	0	0	0	N 8	NW 9	N 3	—	
11	61.2	60.2	57.5	11.6	17.4	12.8	13.9	4.4	4.7	5.4	6.3	46	37	57	4⁰	1	0	WSW 2	WSW 4	WSW 3	—	
12	56.3	55.0	53.1	14.0	21.8	16.4	17.4	10.3	7.0	7.2	8.0	59	37	58	1	0	1	SW 5	SW 6	SW 2	—	
13	50.3	48.0	46.7	15.2	21.2	13.6	16.7	11.3	7.4	6.2	8.2	57	33	71	0	10⁰	10	SW 4	SW 7	SW 6	0.5	⌿ a, 2, p; ●⁰ p.
14	43.3	43.1	45.4	12.4	12.4	7.2	10.7	7.1	8.9	5.0	5.6	85	47	47	10	10	0	SW 4	NW 6	N 4	—	
15	46.9	46.8	47.0	6.1	8.6	7.2	7.3	2.1	4.3	3.7	4.1	62	46	54	0	10	10	N 4	N 3	NE 4	—	
16	48.3	48.6	48.6	5.4	13.4	9.2	9.3	4.1	5.0	4.8	7.1	75	42	81	10	7	10	E 4	SE 5	W 5	1.6	● p, 3.
17	48.0	48.2	49.1	9.8	15.0	10.0	11.6	6.1	6.0	6.1	4.9	66	49	54	2	5	9	E 4	W 2	E 6	—	● n.
18	51.6	51.2	49.6	10.8	15.0	11.0	12.3	4.6	4.1	4.7	5.1	43	37	52	0	0	2	S 3	WNW 6	SW 1	—	
19	49.1	49.0	49.1	11.4	17.7	13.0	14.0	7.0	6.4	4.8	4.6	64	31	41	0	7	0	NW 3	NE 4	E 6	—	
20	49.8	49.6	49.2	12.6	17.6	14.2	14.8	7.4	5.0	4.4	4.7	46	30	39	0	0	0	ESE 2	SE 6	ESE 5	—	
21	50.0	50.0	49.9	14.0	19.8	15.0	16.3	9.2	6.0	4.8	6.8	51	28	53	10	10	10⁰	SE 4	SE 6	SW 2	—	
22	50.1	49.7	49.4	16.0	20.6	15.2	17.3	11.5	6.3	6.3	6.7	46	35	52	1	8	0	ESE 3	E 4	E 4	—	
23	50.1	50.0	49.8	16.6	23.0	17.0	18.9	11.0	6.5	7.0	8.2	48	34	57	0	2	0	ENE 4	WNW 5	NW 1	—	
24	51.0	51.2	50.0	14.8	21.2	15.0	17.0	11.7	6.5	6.2	7.4	52	33	58	2	0	0	ENE 4	NW 2	0	—	⊅ 3.
25	49.8	48.6	46.3	19.4	22.2	18.2	19.9	10.5	7.3	5.1	8.0	43	25	52	0	0	1	W 1	ENE 4	WSW 1	—	⊅ n, 1.
26	46.1	44.9	42.5	18.6	23.3	18.2	20.0	15.0	8.6	7.8	6.1	54	40	58	1	7	10	WSW 1	NNE 2	SW 3	—	
27	39.2	37.7	38.6	17.0	15.4	5.2	12.5	5.2	9.9	11.8	6.0	69	90	90	10	10	10	SSW 7	0	N 4	15.8	● a, 2, p, 3; ⌿ p.
28	41.9	43.2	44.6	2.2	10.3	7.2	6.5	1.3	3.8	4.1	4.2	72	44	55	8	2	0	N 10	NNW 4	NNW 10	—	● n; ⌿ n, a, p.
29	47.6	47.5	48.1	3.4	9.8	6.4	6.5	1.0	3.1	3.7	5.5	54	40	48	2	6	8⁰	NE 4	N 4	NNW 4	—	
30	49.7	49.6	49.0	7.4	10.4	8.2	8.7	2.2	4.7	3.3	4.8	61	35	60	0	1	5	SE 1	N 4	SSE 4	—	
31	47.7	46.1	44.2	8.6	13.0	8.2	9.9	5.1	6.1	5.9	7.4	73	53	92	10⁰	10	10⁰	SSW 4	SSW 4	S 3	0.3	●⁰ 2, p.
Сред. Moy.	750.9	750.6	750.3	10.1	15.2	10.8	12.0	6.1	5.7	5.3	5.6	61	41	57	3.3	1.3	3.2	3.7	5.6	4.0	18.2	

Іюнь. — Juin.

1	742.7	741.8	740.2	10.0	13.4	9.6	11.0	7.1	8.2	7.6	8.4	89	66	95	10	10	10	SSE 3	ESE 6	ENE 3	13.8	● a, 2, p; ⌿ 2.
2	39.7	42.0	44.1	6.5	11.2	4.8	7.5	4.8	6.1	4.8	4.6	84	49	71	10	10	10⁰	NNE 6	NNW 10	NW 10	0.6	● n, 1, a.
3	44.2	44.7	44.7	2.6	5.8	5.0	4.5	1.1	4.0	4.7	4.9	82	69	75	10	10⁰	10	NW 9	NW 8	W 7	0.0	●⁰ n, 2, p.
4	41.3	39.4	37.7	4.6	6.8	5.8	5.7	2.6	4.5	6.5	6.7	76	88	97	10	10	10	WSW 4	W 5	N 3	16.4	● a, 2, p, 3.
5	38.0	40.4	41.8	4.8	10.2	7.2	7.4	4.3	5.0	5.0	6.3	87	54	83	10	10	9⁰	NNE 7	N 7	W 4	—	● n.
6	43.0	43.7	43.9	8.8	11.8	8.8	9.8	4.7	6.0	5.3	6.2	71	51	73	10⁰	10⁰	10	N 1	N 0	NW 3	0.4	●⁰ 2.
7	43.5	43.7	43.7	7.8	9.6	9.4	8.9	6.5	6.9	6.6	6.9	88	74	79	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNE 2	—	●⁰ n, 1.
8	43.3	42.5	41.7	9.8	18.0	12.6	14.1	7.9	6.7	7.3	7.5	71	48	60	10	9	10	W 3	W 8	SW 1	0.0	
9	41.5	42.0	42.0	13.4	19.0	15.6	16.0	11.5	9.6	9.1	9.6	85	56	73	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 1	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
10	42.8	43.5	44.2	17.4	21.3	18.2	19.0	13.4	10.4	9.1	10.2	70	49	65	8	10	0	SW 2	W 4	W 4	—	
11	47.4	48.3	48.2	19.0	25.8	20.8	21.9	14.0	10.4	11.4	12.4	63	46	68	0	0	8⁰	WSW 2	WNW 6	SSW 2	—	
12	49.2	50.4	48.3	23.4	28.1	21.6	24.4	18.3	12.8	12.1	11.5	60	43	60	10⁰	2	2	SSW 1	SSW 3	SSW 3	—	
13	49.2	49.2	49.9	21.8	29.8	19.8	23.8	16.8	14.0	14.5	12.4	72	47	72	1	3	10	SE 2	SW 2	SW 0	1.0	⊅ 1; ● p.
14	49.9	49.5	48.7	22.5	28.4	22.6	24.5	16.9	14.5	14.1	14.1	72	50	69	0	4	4	S 1	SE 4	SE 1	—	
15	48.8	49.1	48.6	21.0	28.8	22.6	24.1	17.0	11.5	11.3	11.5	63	38	56	0	3	10⁰	ESE 4	S 6	SSE 2	—	
16	49.2	49.5	48.7	22.3	29.3	20.4	24.1	17.7	11.8	11.9	13.6	59	38	76	10⁰	6	8⁰	SE 4	SE 4	SE 5	0.0	● p.
17	49.3	48.8	49.9	23.4	29.6	21.6	24.9	17.5	14.3	12.2	12.2	67	39	64	2	0	10	SE 3	SE 5	SE 5	—	
18	49.6	49.8	50.0	23.0	27.5	23.0	24.5	18.4	13.9	11.0	13.9	66	40	66	10	9⁰	9⁰		0	E 1	ESE 1	—
19	50.4	51.1	53.9	20.6	19.6	17.2	19.1	17.1	13.8	13.6	8.5	76	80	58	8⁰	10	10⁰	E 1	NNE 6	ENE 5	0.5	≺n; ●a,2,p; ⌿ 2,p.
20	58.3	59.3	58.5	16.0	20.0	17.8	17.9	10.6	7.5	7.2	8.5	56	41	57	0	0	5	E 5	ESE 5	NNE 1	—	
21	56.2	56.3	53.5	17.8	24.8	20.0	20.9	12.4	9.1	8.2	9.1	60	35	53	4⁰	2	10⁰	NW 4	NW 10	W 7	—	
22	52.6	51.7	50.0	20.2	27.8	23.0	23.7	14.9	11.0	10.9	11.2	62	39	54	1	1	1	W 3	W 6	WNW 4	—	
23	49.4	47.8	45.8	21.0	28.3	22.4	23.9	18.2	12.0	10.6	9.9	65	38	50	8⁰	2	1	WSW 5	WNW 5	WSW 4	—	
24	44.5	43.7	44.9	17.6	23.8	19.2	20.2	16.4	12.6	11.8	12.2	84	54	74	10	7	10⁰	WSW 7	W 9	NW 5	—	
25	46.4	48.8	48.2	10.0	16.4	14.8	13.7	9.4	7.4	8.8	10.1	80	64	81	10	4	10⁰	ENE 4	SE 2	SSW 1	—	
26	48.1	47.9	47.0	16.0	25.4	21.0	20.8	11.8	9.9	11.1	12.6	73	47	68	2	2	10⁰	SE 3	SE 3	SE 4	1.2	
27	47.6	47.7	45.8	19.4	25.2	20.1	21.6	18.1	13.6	14.7	12.4	81	62	71	10⁰	3⁰	10⁰	SE 4	S 8	0	1.5	● n, a.
28	44.4	43.3	41.0	21.3	28.4	18.4	22.7	17.1	11.8	11.6	12.4	63	40	79	8	9	10	SE 5	S 8	SSE 5	1.0	≺n; ●n, p; ⌿, ⌿ p.
29	40.3	40.4	39.8	18.8	23.6	15.8	19.4	15.7	11.5	10.1	10.4	71	47	78	2	4	1	S 7	S 7	S 3	0.1	● p.
30	38.9	38.5	39.4	18.0	21.8	14.4	18.1	13.3	10.3	9.1	11.2	67	47	93	1	7	10	S 4	SSE 9	SE 3	1.6	●, ⌒ p.
Сред. Moy.	746.5	746.5	746.1	16.0	21.3	16.5	17.9	12.5	10.1	9.7	10.0	72	51	71	6.5	5.9	7.9	3.7	5.8	3.5	59.6	

Нижній-Новгородъ. 1895. Nijnii-Novgorod.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	740.8	742.5	17.8	24.2	16.2	19.4	13.0	10.4	9.7	12.5	68	44	91	8⁰	2	10⁰	ESE 5	ENE 6	ESE 1	7.4	●, ⊼ p.
2	44.9	45.3	45.8	15.6	24.6	18.0	19.4	13.0	11.2	13.1	13.2	85	57	86	10⁰	10⁰	10⁰	ENE 3	N 2	N 1	3.6	● p.
3	46.1	45.3	44.7	18.0	22.4	19.4	19.9	13.8	12.1	12.0	14.5	79	60	87	1	6	1	N 3	N 5	0	0.0	●⁰ p.
4	44.2	43.3	43.2	20.1	26.2	21.4	22.6	15.4	11.6	11.3	14.2	66	45	75	0	8	4	ENE 1	N 4	NNW 1	—	
5	42.2	40.9	40.2	23.0	28.4	22.8	24.7	16.0	13.3	11.9	13.4	64	41	65	0	0	5	W 2	NNW 3	E 1	—	♄ 1.
6	39.9	42.7	44.5	19.2	19.4	17.6	18.7	16.9	14.0	11.8	11.7	85	70	78	10	10	0	W 4	WNW 7	WNW 2	0.0	●⁰ a.
7	47.0	47.8	49.4	19.6	24.6	18.5	20.9	15.0	11.9	9.9	10.6	70	44	67	0	4	6	WNW 1	W 1	NW 2	—	
8	51.4	51.5	49.9	19.4	23.7	20.2	21.1	13.7	9.5	9.1	9.5	56	42	54	2	2	10		0	NW 1	ESE 4	—	
9	46.8	44.9	42.5	19.0	30.9	21.5	23.8	15.3	10.5	12.1	13.2	64	37	70	10	2⁰	7	SE 6	S 6	SE 3	—	
10	39.5	37.3	36.7	20.1	30.6	17.0	22.6	16.8	11.6	13.8	13.2	66	43	92	10⁰	3⁰	10⁰	SE 6	SSW 6	SSE 4	6.9	⸗, ⊼, ● p.
11	36.0	34.8	34.0	17.0	24.2	15.5	18.9	15.3	12.5	11.3	10.5	87	50	80	8	8	3⁰	SW 3	SW 4	SSW 3	—	♄ 3.
12	33.5	33.9	35.8	16.9	21.4	17.0	18.4	13.0	11.9	11.7	12.6	79	62	88	5⁰	9	10	SSW 2	W 6	W 6	2.0	♄ 1; ● p.
13	38.7	41.2	44.3	15.9	15.9	12.8	14.9	12.4	10.6	11.0	9.2	79	82	85	10⁰	10	0	WSW 4	W 6	W 1	1.3	● a.
14	44.9	44.8	43.3	13.0	16.0	15.0	14.7	11.2	9.2	10.7	11.3	83	79	89	10	10	10	SSE 4	SE 8	SE10	10.0	●⁰ n, 1.
15	41.4	41.3	40.8	18.1	22.8	16.6	19.2	13.8	13.4	14.0	10.9	87	68	77	9	10	8⁰	SE 8	SW 8	SW 2	—	●, ⊼ n; ♄ 3.
16	40.4	41.3	41.4	15.9	18.4	14.4	16.2	13.7	9.4	8.9	8.2	70	57	67	2	10	8	WSW 7	WSW 7	WSW 5	—	
17	40.0	38.9	39.1	16.4	19.7	13.0	16.4	11.8	10.4	9.6	9.6	75	56	87	10⁰	10	4⁰	SW 5	WSW 5	SW 1	0.1	●⁰ p.
18	38.9	39.2	40.5	13.6	17.6	14.3	15.2	10.3	9.9	11.8	10.4	86	79	86	9	10	0	WSW 1	W 1	W 1	1.3	♄ 1; ● a.
19	42.8	43.4	45.0	13.8	19.8	15.0	16.2	12.1	10.8	10.8	9.4	93	62	74	10	8²	0	N 2	N 5	N 3	—	♄ n.
20	47.6	46.6	47.2	15.6	22.4	16.6	18.2	10.4	9.7	8.5	10.1	74	42	71	0	0	0		0	N 2	W 1	—	♄ n, 1, 3.
21	48.7	48.8	48.9	18.6	25.0	19.3	21.0	14.0	10.8	10.8	11.5	68	46	69	0	1	10⁰	WSW 4	NW 5	0	—	
22	50.6	50.6	50.0	19.0	26.0	20.0	21.7	13.7	11.7	12.1	11.5	72	48	66	0	9	0		0	0 SSW 1	—	♄ 1, 3.
23	50.5	50.1	49.0	23.6	29.6	23.2	25.5	18.2	11.8	12.3	12.6	55	40	60	0	0	7	SW 4	SW 4	0	—	♄ 3.
24	49.3	48.8	47.7	25.8	31.6	24.2	27.2	21.1	12.5	12.3	12.8	51	36	57	2	8	0	SW 4	SW 4	0	—	
25	47.2	46.0	45.8	23.4	31.0	22.6	25.7	20.5	11.4	14.7	14.8	53	44	72	6	1	1	SW 4	NW 5	WNW 1	0.5	
26	44.7	43.2	43.5	18.4	27.8	19.3	21.8	17.1	13.6	13.1	14.2	86	47	86	10	10	1	WNW 4	NNW 7	0	—	● n; ⌒ p.
27	44.1	43.5	43.9	18.5	27.4	20.8	22.2	15.0	12.2	11.2	12.4	77	41	68	4⁰	7	5⁰	NW 2	NW 5	WNW 4	—	
28	*44.5*	*44.0*	44.1	20.5	26.8	20.8	22.7	16.3	13.5	12.4	13.8	75	47	76	0	2	10	W 3	NW 7	W 5	5.2	● 3.
29	42.8	42.7	41.5	17.8	24.6	18.6	20.3	17.5	13.8	14.6	14.2	91	63	89	10	10	10⁰	W 6	W 3	W 4	0.0	● n, p; ⊼ p.
30	45.1	46.7	46.7	16.0	22.2	18.6	18.9	15.9	11.9	12.4	12.5	88	60	79	10	1	0	NE 1	NW 2	SE 1	—	
31	45.5	44.6	42.8	20.4	28.2	25.5	24.7	17.4	12.0	15.1	15.0	67	54	62	10	10⁰	4⁰	SSW 7	SSW 5	S 4	11.0	
Срд. Moy.	743.9	743.7	743.7	18.4	24.3	18.6	20.4	14.8	11.6	11.7	12.0	74	53	76	5.7	6.2	5.0	3.4	4.5	2.3	49.3	

Августъ. — Août.

1	743.5	746.0	748.0	19.9	19.4	16.4	18.6	16.4	15.8	13.3	11.0	92	79	79	10	10	0	SSE 2	W 6	W 2	—	●, ⊼ n.
2	50.7	50.4	49.6	16.1	22.2	16.3	18.2	11.9	9.5	9.2	10.0	70	47	72	0	8⁰	10⁰	NW 1	0	NE 2	1.3	♄ 1.
3	48.9	49.0	49.4	14.1	20.8	17.1	17.3	13.1	10.2	10.0	10.9	86	54	75	10	10	10⁰	0	ESE 3	ENE 2	—	● n.
4	51.1	51.3	51.3	16.6	23.4	18.6	19.5	12.1	9.9	10.4	9.7	70	48	60	1	0	1⁰	ESE 3	ENE 5	ESE 4	—	
5	52.0	51.5	49.8	15.3	24.6	*20.0*	20.0	13.6	9.4	10.5	—	72	47	—	10	3	8	ESE 5	SSE 6	SE 1	—	
6	47.5	46.5	43.9	*15.0*	*26.0*	23.0	21.3	*15.0*	—	—	12.3	—	—	59	10	9⁰	9	SE 8	SE 8	S 6	0.0	● 1, a.
7	41.4	40.1	39.4	23.8	28.0	20.5	24.1	20.5	11.7	11.5	13.5	53	41	75	10	10	10	SE 6	S 5	S 3	0.0	● n, a.
8	41.8	43.1	44.5	18.0	23.5	19.0	20.2	15.7	11.2	8.7	8.9	73	40	54	0	9	0	W 6	W17	SW 4	—	⸗ a, 2, p.
9	46.7	46.6	46.0	16.8	23.6	19.0	19.8	14.6	9.4	9.5	10.3	66	44	63	10	4	2	W 2	W 1	0	—	
10	44.3	43.8	41.9	22.5	29.7	22.6	24.9	16.7	10.0	9.1	10.7	50	30	53	10⁰	7	10⁰	S 4	SSW 5	0	—	≺ 3.
11	40.3	41.9	41.6	23.0	25.2	18.1	22.1	17.9	10.8	12.2	11.8	52	52	76	10⁰	10	10	WSW 2	NNW 4	NE 4	5.0	
12	41.5	41.6	41.7	14.6	13.4	10.6	12.9	10.6	11.8	10.7	8.9	96	94	94	10	10	10	ENE 4	NE 6	NE 7	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n.
13	40.5	41.3	41.7	8.7	10.8	8.4	9.3	8.4	8.1	7.7	7.8	96	81	94	10	10	10	NW 6	NNW 6	N 8	1.5	● n, 1, a, p.
14	39.6	39.8	40.3	8.8	11.9	11.0	10.6	7.7	7.4	8.0	9.0	88	78	92	10	10	10	NW 8	WNW 8	NW 5	0.1	●⁰ p.
15	40.3	40.5	41.2	10.9	14.5	12.3	12.6	8.7	8.1	7.9	8.0	85	64	75	10⁰	10	10	W 3	W 3	0	—	
16	38.6	37.8	37.6	11.4	11.8	10.9	11.4	10.6	8.6	10.1	9.7	86	98	00	10	10	10	ESE 6	ESE 6	NE 4	8.9	● a, 2, p, 3.
17	38.1	39.6	41.9	9.2	11.2	9.3	9.9	9.1	8.7	8.9	8.4	00	90	96	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 5	0.3	● n, p; ≡⁰ n, 1.
18	43.0	43.6	45.6	7.0	12.5	9.6	9.7	6.4	6.2	6.0	5.5	82	56	61	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 2	—	
19	46.2	45.6	44.7	9.6	14.6	10.6	11.6	7.9	6.4	6.9	7.2	71	55	74	0	0	1	N 1	NW 2	W 2	0.2	
20	42.5	42.3	43.6	10.0	12.8	10.8	11.2	9.6	8.7	10.2	9.4	95	94	98	10	10	10	0	SE 1	E 3	16.2	● n, a, 2, p.
21	43.9	44.3	44.5	10.0	14.2	11.4	11.9	7.3	7.5	8.4	7.8	82	69	78	10	10	7	NNW 2	NW 4	NW 2	0.4	● a, p.
22	44.5	44.1	43.3	9.8	17.3	15.2	14.1	7.5	7.4	8.3	8.3	82	56	64	2	8	10	W 5	NW 5	0	—	
23	44.3	45.0	45.5	13.6	18.8	14.8	15.7	9.6	8.2	9.8	10.1	71	60	81	0	10	7	WSW 2	NW 4	NW 4	4.9	● p.
24	47.6	48.1	47.6	11.6	18.4	17.2	15.7	10.2	9.2	11.8	12.5	91	75	86	1⁰	10⁰	2	W 3	WNW 2	SW 2	—	
25	46.7	46.7	46.3	18.6	27.6	22.2	22.8	16.5	13.7	14.4	13.7	86	53	69	4⁰	8	0	WSW 5	WSW 5	WSW 2	—	⊼ p.
26	46.5	46.1	45.5	20.6	27.1	22.6	23.4	19.0	13.3	13.0	12.5	74	49	62	0	1	0	SSW 4	SW 4	SW 3	1.6	
27	47.3	48.9	49.4	16.5	18.6	15.2	16.8	15.1	11.8	12.1	10.5	84	76	82	10	5	8	NNW 3	N 3	N 4	6.2	● n, a; ≺ p, 3.
28	50.6	50.0	48.1	12.8	19.2	15.6	15.9	11.8	9.8	9.9	10.5	90	59	80	10	8⁰	3	NNE 2	NE 5	E 4	0.1	≺, ⊼, ● n.
29	42.7	41.0	41.6	15.2	21.8	14.2	17.1	14.1	10.9	13.7	11.0	85	71	92	10	10	0	SE 5	S 4	W 4	5.6	● n, a, p.
30	41.9	42.8	45.2	13.8	16.8	12.0	14.2	11.9	9.9	10.2	6.4	85	72	62	10	4	0	SSW 3	SW 6	WSW 2	0.3	● n, a.
31	45.3	43.3	40.4	13.2	18.2	16.0	15.8	9.5	7.7	8.3	11.0	68	54	81	10⁰	10	10	SSW 5	SSW10	SSW 7	1.5	● p.
Срд. Moy.	744.5	744.6	744.6	14.4	19.3	15.5	16.4	12.2	9.7	10.0	9.9	79	63	76	7.4	7.9	6.4	3.7	4.9	3.2	62.3	

Нижній-Новгородъ. 1895. Сентябрь. — Septembre. Nijnii-Novgorod.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.9	740.3	742.4	15.0	16.7	11.4	14.4	11.3	11.9	9.3	9.3	93	66	93	10	7	10	SSW 5	SW 8	WSW 4	—	● n.
2	43.4	42.3	42.2	11.6	16.0	10.0	12.5	9.2	8.4	7.5	8.7	84	56	95	5	10	10	SW 1	SW 3	NNW 4	6.0	⊓ n, 1; ● p, 3.
3	44.1	46.0	48.4	7.0	9.2	7.6	7.9	6.3	7.2	8.0	7.1	96	92	91	10	10	10	NW 6	NNW 6	NNW 12	11.8	● n, a, 2.
4	48.2	49.0	50.5	6.8	10.2	9.2	8.7	5.8	7.4	8.6	8.0	00	93	92	10	10	10	NNW 8	NNW 4	NNW 4	0.8	● n, 1, a.
5	50.9	51.1	50.5	8.3	11.0	9.8	9.7	8.2	8.1	9.0	9.0	99	92	00	10	10	10	N 2	NNW 3	W 1	0.4	● n, 1; ≡⁰ p, 3.
6	47.8	45.3	44.6	9.2	16.1	14.4	13.2	8.7	8.7	10.8	11.4	00	79	94	10	10⁰	10	SW 5	SW 6	W 3	—	≡ n, 1, a.
7	44.8	41.8	39.2	9.6	17.0	11.2	12.6	9.0	8.2	9.5	9.3	92	66	94	10	10	0	WSW 4	WSW 8	NW 8	6.0	● p.
8	43.1	42.1	41.5	6.2	10.0	7.6	7.9	4.9	5.6	6.6	5.8	79	72	74	0	9	10	WSW 6	NW 10	W 4	3.0	● a, p
9	36.3	28.9	28.2	6.4	5.6	1.6	4.5	1.2	7.0	6.6	5.0	98	97	96	10	10	10	ESE 4	E 6	NNW 17	34.0	●n1a2p,3;✳p;🌂p,3.
10	31.8	34.1	36.2	3.2	8.4	4.8	5.5	1.4	4.8	4.7	5.4	83	57	84	10	10	9	WSW 5	WSW 4	SW 4	0.5	● n, 2, p; ▲ p.
11	37.0	38.5	40.4	4.0	7.6	6.6	6.1	3.0	5.9	5.9	5.4	97	76	78	10	10	10	SW 4	WSW 6	WNW 5	0.2	●⁰ n, 1. a, p.
12	41.8	43.2	45.1	6.0	10.6	7.8	8.1	5.7	6.4	6.3	6.5	91	67	82	10	10⁰	10	WSW 4	W 7	W 4	—	
13	43.8	42.4	40.9	7.7	10.8	9.8	9.4	6.8	6.8	8.9	8.9	88	93	99	6	10	10	SSW 3	SSW 1	SW 4	16.6	● a, 2, p, 3.
14	42.3	46.8	48.2	10.0	12.0	10.8	10.9	9.6	9.2	9.2	9.0	00	89	94	10	10	10	W 3	NW 1	SSW 1	1.4	● n; ≡⁰ n, 1, a.
15	46.2	45.4	46.6	10.0	18.4	13.2	13.9	9.5	8.9	11.2	11.2	98	71	99	10	10⁰	10	SE 5	SSW 2	NE 2	—	● R.
16	49.2	50.7	51.1	10.8	12.9	10.6	11.4	10.4	9.4	9.5	9.0	98	87	95	10	10	10	E 6	E 5	E 7	0.1	≡ n.
17	50.0	48.6	45.5	8.1	20.8	14.0	14.3	8.0	8.1	9.2	8.5	00	50	71	10	2	0	SE 5	SE 6	SE 8	0.2	≡ n, 1, a.
18	43.6	43.8	43.4	13.8	17.6	12.8	14.7	12.0	8.9	8.4	8.7	85	56	80	10	3	10	S 6	S 5	S 4	1.2	● n, p, 3.
19	42.9	45.4	46.4	10.4	12.8	9.4	10.9	9.4	8.9	6.1	7.2	95	55	82	10	3	0	W 3	W 5	SSW 3	0.1	● n.
20	45.1	43.1	40.5	9.3	12.6	13.0	11.6	6.8	6.7	7.8	8.8	76	72	80	0	10	10⁰	S 4	SSW 4	SSW 4	0.5	● a, 2, p.
21	38.0	37.6	39.9	12.3	11.5	6.6	10.1	6.6	9.5	9.2	6.5	90	92	90	10⁰	10	10⁰	SW 5	SSW 6	SW 6	1.5	● n, a, 2, p.
22	41.7	44.8	48.8	4.8	8.4	5.2	6.1	3.9	6.2	7.0	5.9	97	86	89	10	10	10	SW 2	NW 5	NNW 4	—	
23	49.4	49.1	47.9	0.6	7.7	5.8	4.7	0.1	4.3	4.9	5.8	90	62	85	0	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 4	3.4	
24	41.6	39.1	38.7	6.8	10.4	8.0	8.4	5.6	7.2	9.2	7.6	98	98	94	10	10	2	S 10	SW 6	SW 6	4.0	● n, 1, a; ▲ p.
25	39.5	40.7	43.9	5.8	7.8	5.6	6.4	5.3	6.1	6.2	6.2	88	79	91	10	10	10	NW 6	NW 14	NW 8	3.1	● n, a, p.
26	47.3	48.5	46.5	4.5	5.0	4.0	4.5	3.6	5.3	4.9	4.7	84	75	77	10	10	10	NNW 6	NW 5	WNW 6	2.3	
27	40.5	39.2	34.9	4.0	9.0	10.4	7.8	3.3	5.9	8.1	9.4	97	95	00	10	10	10	SE 5	SSW 3	W 5	9.2	● n, a, 2, p, 3.
28	37.3	41.5	46.7	8.2	8.6	5.2	7.3	5.1	7.9	6.3	6.0	98	76	90	10	10	10	NNW 5	NNW 9	NNW 3	0.7	● n, 1, a, 2, p.
29	46.9	45.5	46.3	5.2	12.1	8.0	8.4	3.9	6.0	6.5	7.1	90	62	89	10	10	3⁰	SW 4	WNW 5	WNW 3	—	
30	44.5	44.5	46.5	7.2	10.4	8.0	8.5	6.3	7.4	6.8	7.1	98	72	89	10	10	5	WSW 5	NW 6	NNW 4	0.3	● p.
Срд. Moy.	743.3	743.3	743.7	7.8	11.6	8.7	9.4	6.4	7.4	7.7	7.6	93	76	89	8.7	9.1	8.3	4.7	5.4	5.1	107.3	

Октябрь. — Octobre.

1	750.8	752.4	753.2	5.6	12.2	8.4	8.7	5.4	6.2	6.6	6.8	91	63	82	0	9	0	WNW 5	NW 5	NW 4	—	
2	53.5	53.6	52.9	6.0	15.6	12.6	11.4	5.1	6.7	8.7	9.1	96	65	85	0	1	0	WSW 3	W 4	W 5	—	⊓² n, 1.
3	52.1	51.6	51.2	9.8	15.8	10.2	11.9	9.6	8.1	8.7	8.3	89	64	90	10	10	10⁰	WSW 4	WSW 3	S 3	—	∪ 3.
4	51.0	50.8	49.5	9.5	17.6	11.4	12.8	8.7	7.4	7.3	6.7	83	49	66	0	0	0	S 4	S 7	SSW 6	—	
5	47.9	46.8	45.8	8.8	13.6	11.8	11.4	7.1	6.2	7.3	8.8	73	63	86	10	3⁰	10	SSE 5	SE 8	SSW 5	—	∪ n.
6	45.1	45.8	45.7	9.6	13.3	12.8	11.9	9.1	8.4	9.4	10.2	95	83	94	10	10	10	S 3	SE 2	S 2	4.5	●⁰ p, 3.
7	42.8	44.4	47.2	10.8	13.2	10.0	11.3	10.0	9.2	10.0	8.9	95	89	98	10	10	10	SE 4	WSW 4	SW 3	0.3	● n, 1, a, p.
8	48.8	49.1	48.6	8.7	12.4	10.4	10.5	8.1	6.8	7.6	8.0	81	71	85	10⁰	10	0	SW 6	SSW 6	SSW 6	0.5	● 2, p.
9	49.9	52.1	54.9	8.6	11.4	8.0	9.3	7.8	7 8	6.7	6.4	93	66	81	10	10	10	SW 4	NW 3	WNW 4	—	
10	56.7	56.9	56.6	6.2	9.2	5.4	6.9	5.1	6.2	5.3	5.7	88	61	85	10	10	10		0 N 1	SE 2	—	
11	55.6	54.0	51.5	5.0	13.8	12.4	10.4	2.8	5.5	8.1	8.1	84	69	76	10	8⁰	0	SSE 4	S 4	S 8	—	
12	50.2	49.8	48.4	9.8	18.0	11.4	13.1	9.6	6.5	8.1	6.4	71	53	64	0	3⁰	0	SSW 6	SSW 7	SSW 9	—	
13	45.0	42.9	41.8	5.7	13.8	11.0	10.2	5.6	4.7	6.2	5.1	68	53	52	0	0	10	ESE 8	SSE 17	SSE 17	—	🌂 a, 2, p, 3.
14	39.3	40.3	41.0	10.6	9.6	8.2	9.5	8.1	6.2	6.7	7.9	65	75	98	10	10	10	SSE 17	SSE 10	SSE 7	13.3	🌂 n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
15	37.1	33.3	33.3	6.0	6.4	4.8	5.7	4.7	7.0	7.0	6.2	00	98	97	10	10	10	ESE 5	SE 6	W 5	16.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	36.5	39.6	41.3	4.4	5.3	3.0	4.2	3.0	5.6	4.7	4.3	90	71	76	10	7	0	W 7	WSW 8	WSW 6	1.4	● n, p.
17	41.1	38.5	36.8	1.9	8.0	11.2	7.0	1.7	5.0	7.6	8.9	95	94	90	10	10	10	SE 4	S 6	S 10	8.2	● n, 1, a, p.
18	40.7	44.9	48.1	2.5	3.6	2.4	2.8	1.7	4.8	4.2	5.1	87	70	93	10	10	10	W 7	WSW 7	W 4	0.5	● p.
19	50.9	52.4	52.0	1.2	1.8	3.0	2.0	0.7	4.8	3.9	4.5	96	75	79	10	10	10	W 6	W 4	W 4	0.2	✳ 1, a.
20	50.8	49.6	47.8	2.8	5.8	3.2	3.9	2.7	5.4	5.8	4.9	96	85	85	10	10	0	SW 4	SW 8	SW 10	—	
21	45.6	45.6	44.8	2.6	3.2	2.2	2.7	2.2	4.6	5.2	5.2	82	90	96	10	10	10	SW 6	SSW 5	SSW 5	4.0	●⁰ a, 2, p, 3.
22	47.8	50.4	52.2	0.8	3.4	2.0	2.1	0.5	4.8	4.8	4.2	98	82	78	10	8	0	SW 3	W 3	W 3	—	
23	54.2	55.1	53.9	1.0	4.1	2.2	2.4	0.5	4.0	4.4	4.4	81	72	82	9⁰	10⁰	10	0	ESE 1	ESE 9	—	
24	52.0	51.7	51.5	0.1	8.6	8.5	5.7	— 0.3	4.4	6.4	6.7	69	77	81	10	10	0	SE 6	SE 6	SE 9	—	
25	51.2	51.2	51.3	6.0	10.4	8.6	8.3	5.5	4.7	6.1	5.9	67	65	70	5	10	0	SSE 9	SSE 8	SSE 9	—	
26	50.9	49.6	47.9	4.6	12.1	10.0	8.9	4.4	5.3	6.7	5.5	84	64	60	0	7⁰	10⁰	SE 5	SE 10	SSE 17	—	🌂 p, 3.
27	46.7	47.0	50.0	6.2	8.0	10.3	8.2	5.5	5.2	7.1	8.5	74	89	92	10	10	10	SE 17	SSE 6	SSW 4	0.6	🌂 n, 1, a; ●⁰a, 2, p.
28	50.6	48.5	45.9	8.7	13.0	12.2	11.3	8.4	8.3	9.2	7.8	99	83	74	10	10	10	SSE 5	S 8	S 10	9.5	● 3.
29	44.1	43.6	40.4	9.8	9.7	10.6	10.0	9.6	7.3	8.6	7.6	80	96	80	10	10	10	S 8	S 9	S 10	9.2	● n, a, 2, p, 3.
30	49.9	56.0	59.5	2.2	3.6	2.8	2.9	2.1	4.8	4.5	4.7	89	77	82	10	10	10	W 5	W 5	W 5	0.0	●⁰ n, p.
31	61.2	58.9	51.6	— 0.4	2.4	3.0	1.7	— 0.7	4.3	4.1	5.1	96	75	90	10⁰	10	10	SE 3	SE 8	SE 8	16.4	⋁ 1 a; ● 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.6	748.3	5.6	9.6	7.9	7.7	5.0	6.0	6.7	6.6	86	74	82	7.9	8.3	6.5	5.5	6.2	6.7	84.7	

Нижній-Новгородъ. 1895. Nijnii-Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	749.6	750.8	0.6	3.0	0.0	1.2	0.0	4.8	4.9	3.6	00	87	78	10	10	3	WSW 4	W 5	W 2	0.5	✳ n, 1, a; Ψ 3; ● n.
2	49.6	48.1	44.7	− 1.4	0.4	− 1.0	− 0.7	− 2.0	4.0	3.2	3.4	95	68	80	10	10	7⁰	W 3	NW 2	W 2	—	Ψ 3.
3	46.4	48.6	51.3	− 1.0	0.4	− 0.6	− 0.4	− 1.4	3.6	4.2	3.5	84	83	79	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 4	0.0	✳ p.
4	51.3	50.4	48.2	− 1.8	0.3	0.6	− 0.3	− 2.5	3.6	4.5	4.7	90	96	98	10	10	10	SSW 3	SW 1	SW 4	5.4	✳ a, p, 3.
5	44.8	44.7	45.5	0.3	1.0	1.0	0.8	0.1	4.6	4.7	4.8	98	96	98	10	10	10	SW 1	SSW 1	WNW 5	1.0	✳ n; ≡⁰ 2.
6	47.4	48.9	51.3	1.6	1.7	0.2	1.2	0.1	5.0	4.9	4.5	96	94	96	10	8	2	SW 4	NW 2	WNW 4	0.9	✳⁰ p.
7	51.2	49.2	46.6	− 1.0	2.0	1.8	0.9	− 1.7	3.9	4.3	5.1	92	82	98	4	10⁰	10	0	SE 5	SE 6	—	⋁ 1.
8	43.8	43.4	42.0	1.2	0.8	− 0.4	0.5	− 0.4	4.4	3.4	3.8	89	70	84	10	10⁰	10	SE 4	SE 10	SE 8	0.2	
9	39.4	39.3	40.9	− 1.2	− 0.6	− 1.4	− 1.1	− 1.6	3.8	3.5	3.4	90	80	82	10	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 5	0.5	✳ n, p.
10	43.8	44.8	46.2	− 5.6	− 4.2	− 5.8	− 5.2	− 6.0	2.4	2.2	2.1	81	69	71	0	0	10⁰	N 4	N 4	N 10	—	
11	50.9	54.1	57.9	−12.2	−10.2	−12.0	−11.5	−12.5	1.5	1.4	1.4	84	71	78	10	0	0	NE 4	NE 4	E 8	—	
12	62.1	63.7	63.6	−13.6	− 7.8	− 9.8	−10.4	−13.7	1.1	1.6	1.4	87	66	69	0	0	0	0	SSW 2	SSW 4	—	
13	61.7	59.9	56.0	−11.0	− 5.8	− 6.8	− 7.9	−11.9	1.4	1.8	1.7	73	59	63	0	5⁰	0	SSW 6	SSW 6	SSW 9	—	
14	50.5	47.8	44.2	− 5.0	− 2.2	− 1.3	− 2.8	− 7.0	2.0	2.7	4.0	65	68	96	10	10	10	SSW 12	SSW 12	SSW 6	6.9	✳ p.
15	45.9	48.7	51.5	− 0.6	1.2	1.6	0.7	− 1.4	4.4	5.0	5.0	00	00	96	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 5	—	✳ n.
16	51.2	51.7	54.0	0.8	1.0	0.6	0.8	0.4	4.7	4.7	4.8	96	96	00	10	10	10	SSW 6	SSW 3	S 2	0.6	✳ a.
17	56.6	57.0	54.0	0.5	1.4	1.2	1.0	0.3	4.7	4.9	4.4	98	66	89	10	10	9	SSW 4	SW 4	SW 14	—	
18	52.5	52.7	51.5	0.8	1.5	1.0	1.1	0.6	4.7	5.1	4.9	96	00	00	10	10	10	SW 14	SW 7	SW 8	0.7	●⁰ a, p.
19	48.0	48.8	51.7	0.4	0.6	1.0	0.5	− 0.1	4.0	4.5	4.9	96	98	00	10	10	10	SW 8	SW 6	NW 4	0.8	✳ a, 2; ●⁰ p.
20	53.7	54.6	56.0	− 0.2	0.2	− 1.2	− 0.4	− 1.3	4.4	5.6	5.2	96	79	76	10	10	10	NNE 2	N 3	NE 6	—	
21	59.2	60.2	62.0	− 2.2	0.5	− 1.4	− 1.0	− 2.7	3.6	5.8	3.6	92	81	80	10⁰	10	10	NE 4	NE 5	NE 5	—	
22	62.2	62.1	61.6	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 8.3	2.9	2.7	2.5	99	83	90	10	1⁰	10	ENE 5	NE 2	NE 4	—	⋁ 3.
23	60.8	60.8	59.9	−10.0	− 8.8	− 9.4	− 9.4	−10.4	2.0	2.2	2.1	98	98	98	10	10	0	NNE 1	WNW 1	0	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ n, a.
24	58.0	55.8	51.8	−12.2	− 8.0	− 9.1	− 9.9	−12.5	1.7	2.5	2.1	96	99	98	0	0	10	WSW 2	0	W 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
25	42.6	35.5	29.1	− 0.6	− 3.8	− 0.8	− 3.7	−10.0	2.8	3.4	4.3	00	00	00	10	10	10	SW 6	WSW 7	NNW 4	5.4	⋁ n, 1, a, 2, p; ✳ p.
26	29.4	30.8	32.7	− 3.4	− 3.0	− 7.0	− 4.5	− 7.3	3.5	3.7	2.1	00	00	79	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 10	0.4	✳ p.
27	30.2	30.1	33.7	− 8.8	−14.0	−22.6	−15.1	−22.6	1.6	1.3	0.6	85	86	85	10	10⁰	0	NNW 4	N 5	N 4	—	
28	37.4	39.6	40.1	−24.0	−20.0	−13.4	−19.1	−24.0	0.5	0.8	1.1	86	85	89	0	8⁰	10	N 4	NW 4	WNW 4	—	⊔ 1, a.
29	42.4	44.0	46.6	−12.3	− 8.2	− 7.3	− 9.3	−13.5	1.5	2.1	2.2	87	84	87	10	10	10	WNW 4	W 6	W 4	0.5	✳ p.
30	46.5	46.1	47.7	− 0.4	− 5.4	− 5.6	− 5.8	− 7.3	2.5	2.4	2.8	91	80	92	10	10	10	W 4	W 3	W 5	0.8	✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	748.9	749.0	749.1	− 4.7	− 3.0	− 3.9	− 3.9	− 6.0	3.2	3.3	3.3	91	85	88	8.1	8.1	7.7	4.3	4.2	5.3	24.6	

Декабрь. — Décembre.

1	749.3	749.7	751.2	− 4.4	− 2.3	− 2.4	− 3.0	− 5.7	3.2	3.5	3.3	99	92	88	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	✳ n.
2	54.0	56.0	58.3	− 3.0	− 5.4	− 4.0	− 3.5	− 4.1	3.3	3.4	3.4	61	96	99	10	10	10	WNW 3	W 2	W 1	0.5	
3	59.8	59.7	58.7	− 4.6	− 3.9	− 4.6	− 4.4	− 4.9	3.1	3.3	3.1	99	97	96	10	10	10	0	SSW 3	SSE 3	0.6	●⁰ n, 1.
4	54.5	52.2	48.0	− 5.4	− 5.2	− 5.4	− 5.3	− 6.0	2.7	2.6	2.8	90	86	94	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 6	7.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.5	46.2	41.5	− 7.8	− 8.8	− 7.4	− 8.0	− 9.2	2.3	1.8	2.5	82	80	89	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SE 17	2.3	✳ n, a, 2, p; 🌂 p, 3.
6	37.1	33.7	28.8	− 4.0	− 3.9	− 2.6	− 3.5	− 7.5	3.2	3.1	3.5	93	91	94	10	10	10	S 5	SSE 12	S 17	2.6	🌂 n, p, 3; ✳ a, p, 3.
7	24.6	26.2	23.7	0.5	0.8	0.0	0.4	− 3.2	4.0	4.3	4.6	96	89	00	10	10	10	SSW 5	SSW 7	ESE 8	4.7	🌂 n; ✳ n, a, p, 3.
8	27.4	30.4	35.7	− 1.8	− 1.0	− 2.3	− 1.7	− 3.1	3.0	3.8	3.5	90	87	86	10	10	10⁰	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.1	✳ n.
9	37.0	38.5	41.4	− 4.0	− 4.2	− 2.9	− 3.7	− 5.4	2.9	2.8	3.4	85	84	91	0	4	10	SSE 8	SSW 6	SSW 4	0.3	
10	39.0	34.8	39.5	− 4.5	− 4.8	− 5.0	− 5.0	− 6.1	3.2	3.1	2.8	97	98	94	10	10	10	NE 4	N 5	NNE 3	5.9	✳ n, 1, a, 2, p.
11	45.8	49.5	56.0	− 8.8	− 6.6	− 9.8	− 8.4	− 9.9	2.2	2.4	1.9	98	87	91	10	10	0	NW 3	WSW 3	SSW 2	—	
12	58.8	58.9	58.4	−10.4	− 9.4	−11.9	−10.0	−12.2	1.9	2.0	1.7	94	92	93	10	10	10	SE 1	ESE 5	ESE 1	0.2	⋁ n, 1. a, 2, p, 3; ✕ 3.
13	55.8	53.8	53.2	−11.2	− 8.7	− 7.4	− 9.1	−12.1	1.8	2.2	2.6	93	97	99	10	10	10	NE 3	ENE 6	ESE 2	3.6	⋁² n, 1, a, 2, p, 3; ✕ a, 2, p
14	52.8	53.8	54.1	− 9.7	− 7.6	− 6.9	− 8.1	−10.7	2.0	2.5	2.6	94	97	98	10	10	10	ESE 8	SE 6	ESE 6	0.9	⋁⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰²
15	52.2	51.5	51.2	− 7.2	− 7.4	−10.6	− 8.4	−10.7	2.6	2.6	1.9	99	00	97	10	10	10	ESE 4	ENE 1	N 4	0.2	⋁ n, 1, a. 2, p. 3.
16	49.7	46.8	50.3	−10.8	−10.8	−12.0	−11.2	−12.3	1.9	1.9	1.6	97	97	94	10	10	10	0	NNW 2	ENE 2	0.4	⋁² n, 1, a, p; ✳⁰ a, 2, p, 3.
17	50.5	51.5	53.0	−12.2	−11.6	−13.7	−12.5	−13.7	1.6	1.6	1.4	94	89	90	10	10	10	0	0	NNE 4	0.0	✳⁰ n, a, 3.
18	53.5	53.4	53.2	−14.8	−15.4	−16.4	−15.5	−16.7	1.3	1.2	1.1	91	90	90	10	10	10	NNW 4	NW 3	0	1.7	
19	51.9	52.3	53.7	−13.4	−10.4	− 7.0	−10.3	−16.4	1.5	1.9	2.5	91	94	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	—	✳ n; ⋁⁰ n, a. 2.
20	51.3	50.6	49.5	− 7.4	− 7.4	− 8.4	− 7.7	− 9.0	2.3	2.5	2.2	90	97	95	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	1.1	✳ a, p.
21	49.1	50.6	52.0	− 7.8	− 9.6	−14.4	−10.6	−14.4	2.1	1.7	1.3	87	80	90	10	10	0	NNW 4	NNW 3	NW 4	0.0	✳⁰ a.
22	53.7	51.6	54.9	−18.0	−17.6	−20.2	−18.6	−20.5	1.0	1.0	0.8	89	89	87	0	10	0	0	NNE 2	0	0.2	⋁⁰ n, 1, a, p, 3.
23	54.2	54.0	53.8	−22.2	−17.8	−17.2	−19.1	−22.5	0.6	1.0	1.0	87	88	89	0	10	10	SSW 2	SSW 2	NE 1	—	⋁² n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.5	52.1	51.8	−17.2	−15.6	−17.2	−16.7	−17.3	1.0	1.2	1.0	89	89	89	10	10	10	NE 1	0	NE 4	0.2	⋁ n, 1, a, 2, p.
25	50.2	49.2	46.3	−18.6	−15.8	−13.3	−15.9	−19.3	0.9	1.2	1.5	89	89	91	0	10⁰	10	0	SW 2	W 5	0.8	⋁ a, 2, p; ✳⁰ p.
26	44.7	43.3	43.5	−12.0	−12.2	−14.0	−12.7	−14.5	1.6	1.6	1.4	93	93	90	10	10⁰	10	W 6	W 6	W 4	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
27	41.2	45.3	45.8	−12.2	−14.0	−14 3	−13.7	−15.2	1.6	1.4	1.3	93	92	91	10	10	10	W 3	—	ESE 3	0.2	⋁⁰ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ 3.
28	48.8	51.8	53.6	−19.6	−20.0	−25.8	−21.8	−25.8	0.8	0.8	0.5	90	90	87	10	10	5⁰	NNE 5	NNE 4	ENE 4	—	⋁² n, 1, a, 2, p, 3.
29	51.7	50.9	51.8	−25.4	−23.8	−25 7	−25.0	−26.5	0.5	0.6	0.5	87	87	86	0	7⁰	0	ENE 1	N 2	NW 1	0.1	⋁ n, 1. a, 2, p, 3.
30	52.1	52.6	53.0	−21.6	−17.6	−18.8	−19.3	−27..	0.7	1.0	0.8	87	88	76	10	10	10⁰	W 4	WSW 4	W 7	—	⋁ n, 1, a; Ψ 3.
31	53.5	53.2	52.6	−20.8	−22.8	−21.6	−21.7	−23.1	0.7	0.6	0.7	83	81	86	0	4⁰	5⁰	SW 4	SSW 6	SW 6	—	Ψ 3.
Срд. Moy.	748.5	748.7	749.0	−11.0	−10.3	−11.1	−10.8	−13.1	2.0	2.1	2.0	92	91	91	8.1	9.5	8.4	3.4	3.9	4.3	35.2	

1895.

Козьмодемьянскъ. — Kozmodemiïansk.

Широта — Latitude: 56° 20′ Долгота — Longitude: 46° 34′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	766.4	768.4	−10.1	−5.9	−6.6	−7.5	−10.6	1.8	2.3	2.4	85	79	87	3	8	8	SE 4	SE 2	E 1	—	
2	69.7	70.2	71.0	−11.5	−5.7	−8.8	−8.7	−13.3	1.6	2.5	2.0	90	84	88	0	10	0	S 2	SSE 5	0	—	∨^{0} 1; ⊔^{0} 3.
3	72.1	72.2	71.7	−12.7	−11.2	−16.6	−13.5	−16.8	1.5	1.6	1.1	88	84	93	0	0	0	SSE 3	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
4	72.0	71.7	71.6	−21.2	−14.6	−19.8	−18.5	−21.3	0.7	1.3	0.8	89	89	88	0	0	2^0	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 2, 3; ∞^{0} 2.
5	71.6	72.2	72.5	−22.1	−16.0	−17.8	−18.6	−22.6	0.6	1.1	1.0	86	87	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 3.
6	72.5	71.4	70.2	−21.6	−10.2	−14.0	−15.3	−21.7	0.7	1.8	1.4	89	88	90	6^0	4^0	9	0	SW 4	S 2	—	⊔^{2} 1, 2, 3; Ф 3.
7	69.5	70.3	69.3	−16.5	−16.4	−20.9	−17.9	−22.5	1.0	1.0	0.7	86	81	88	1	0	2^0	S 4	ESE 1	ESE 1	—	
8	67.4	68.5	68.8	−21.3	−16.0	−17.7	−18.3	−23.1	0.6	0.9	0.9	77	72	82	9	10	9	SE 2	SE 3	ESE 1	—	
9	68.9	69.7	70.4	−17.6	−14.1	−15.5	−15.7	−18.8	0.9	1.1	1.1	77	69	80	5	10	9	SE 4	ESE 3	SE 3	—	Ф 3.
10	72.2	73.3	73.8	−19.9	−15.8	−19.9	−18.5	−20.8	0.7	0.9	0.8	80	70	84	2	4	2	SE 1	SSE 4	SE 1	—	
11	74.2	75.6	76.1	−23.6	−20.9	−25.7	−23.4	−25.7	0.6	0.7	0.5	86	85	85	4	10^0	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	Ф^0 1; ⊔ 1, 3.
12	77.2	77.9	77.4	−29.0	−22.1	−26.6	−25.9	−29.2	0.3	0.6	0.4	82	84	83	0	0	0	0	SE 1	0	—	
13	76.8	76.5	75.2	−29.3	−22.9	−25.9	−26.0	−29.3	0.3	0.5	0.5	83	73	84	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊔ 1, 3.
14	73.9	73.3	71.0	−28.7	−21.6	−20.4	−23.6	−28.7	0.2	0.7	0.8	82	83	85	6	9^0	7^0	0	SE 4	SE 3	—	⊕^{0} a, 2; ⊔ 3.
15	65.8	62.6	60.4	−16.5	−12.9	−12.9	−14.1	−20.4	1.0	1.3	1.4	81	83	87	10	10	7	SE 3	SSW 7	SSW 3	6.1	✱ 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
16	60.3	61.8	62.3	−12.7	−14.0	−23.5	−16.7	−24.2	1.6	1.3	0.6	94	83	88	10	1	10	0	SSW 1	SE 1	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⊔ 3.
17	60.5	59.1	56.9	−15.4	−13.6	−13.9	−14.3	−23.5	1.2	1.3	1.3	88	84	86	10	10	10	ESE 3	SE 0	SE 8	3.2	✱ a, 2, p.
18	50.4	48.6	48.7	−8.7	2.6	0.7	−1.8	−13.9	2.2	5.3	4.7	96	96	96	10	10	10	SE 0	SE 2	SW 3	1.2	✱ n, 1, a, 2; ≡ a, p.
19	50.6	51.5	52.8	0.7	1.3	−1.7	0.1	−1.9	4.7	4.8	2.7	96	94	68	10	10	9	WSW 2	WSW 3	NW 3	0.2	∨ a, 2, p, 3.
20	56.1	57.2	57.9	−7.9	−9.5	−10.8	−9.4	−10.8	2.3	1.9	1.7	94	87	85	10	10	10	NW 3	0	0	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
21	56.8	55.5	53.9	−10.2	−8.6	−9.9	−9.6	−10.8	2.0	2.3	2.0	96	96	95	10	10	10	E 1	E 1	0	0.4	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ∨^{0} a, 2, p 3
22	53.0	52.2	48.5	−11.6	−9.5	−12.3	−11.1	−12.9	1.7	1.7	1.5	91	76	88	10	10	10	0	SE 3	SE 6	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	41.0	37.5	44.6	−8.3	−2.9	−7.0	−6.1	−12.3	2.1	3.5	2.0	89	96	74	10	10	10	SE 10	SE 6	W 4	5.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.9	48.6	47.5	−12.9	−8.6	−15.6	−12.4	−16.1	1.4	2.0	1.2	93	85	89	7^0	10	2	SSE 1	ESE 2	0	1.5	⇸ n; ✱ n a 2 p; ı • ı p; ∨ p 3
25	41.8	44.7	47.5	−9.1	−6.6	−8.3	−8.0	−17.9	2.2	2.5	2.3	96	90	96	10	7	10	0	WSW 1	0	11.0	✱ n, 1, a; ∨ n, 1.
26	40.6	40.0	48.3	−5.9	2.5	−7.2	−3.5	−8.3	2.8	5.2	2.2	96	94	86	10	10	10	0	S 7	WSW 5	3.8	✱^{0} n, 1, a; ● a, 2, p; ⸙ p.
27	53.6	55.6	58.4	−7.6	−4.7	−9.1	−7.1	−10.0	2.3	2.5	2.2	93	80	96	9	10	10	0	SE 3	0	0.1	✱ n, 1, a; ≡^{0} 3.
28	56.7	53.7	54.7	−3.2	3.6	2.0	0.8	−9.1	3.4	4.8	4.6	96	82	86	10	10	3	SE 3	SSE 8	SSW 12	2.2	⊔ 1; ✱ 1, a, p; ● 2 p; ⸙ p
29	63.3	70.3	74.1	−7.3	−6.5	−8.5	−7.4	−8.7	2.0	1.8	1.7	78	65	72	9	8^0	10	WSW 4	WNW 3	0	0.2	⊕ p.
30	72.4	71.2	72.0	−8.5	−6.6	−8.5	−7.9	−8.8	1.8	2.1	2.1	76	77	91	10	10	9	E 4	E 3	NNE 1	3.1	✱^{0} n, p.
31	75.8	77.6	76.1	−17.0	−15.1	−16.5	−15.5	−17.2	1.0	1.5	1.1	90	90	92	0	9^0	1^0	0	NNE 1	WSW 3	0.1	∨^{0} 1 a 2 ✱^{0} ≡ a Ш p 3 ⊔ 3
Срд. Moy.	763.0	763.1	763.6	−14.4	−10.3	−13.5	−12.7	−17.1	1.5	2.0	1.6	88	83	87	6.2	7.1	6.1	2.0	2.8	2.1	39.6	

Высота — Altitude: 74.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнена попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	768.4	766.0	−17.6	−10.6	−9.7	−12.6	−18.5	1.1	1.8	1.9	92	90	92	0	0	1^0	WSW 10	W 5	W 5	—	∨ n, 1; ⇸ n, 1, a, 2.
2	63.3	60.9	57.2	−10.3	−7.[illegible]	−6.[illegible]	−8.3	−10.6	2.0	2.5	2.6	96	00	96	10	10	9^0	SW 3	W 4	WSW 3	0.4	∨ n, 1, 2; ✱^{0}, △^{0} 3.
3	54.7	54.2	53.3	−8.5	−6.1	−7.3	−7.3	−8.5	2.3	2.6	2.5	96	92	96	10	10	10	W 3	0	0	1.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
4	53.4	54.4	56.9	−9.5	−5.5	−9.5	−8.2	−9.5	2.1	2.5	2.0	96	82	90	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
5	60.5	63.4	66.7	−9.5	−7.9	−11.2	−9.5	−11.2	2.0	2.0	1.6	90	84	85	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 3	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	67.5	67.6	65.9	−11.7	−9.7	−15.9	−12.4	−16.3	1.7	1.4	1.2	94	69	88	10	7^0	10	E 3	SE 7	ESE 2	—	
7	61.1	58.9	57.3	−13.7	−11.6	−13.4	−12.9	−15.9	1.2	1.5	1.3	81	81	85	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	2.7	✱ a, 2, p, 3.
8	59.5	61.6	62.2	−19.1	−20.5	−22.7	−20.8	−24.0	0.8	0.6	0.5	79	69	74	10	0	10^0	NE 4	NNW 2	WSW 1	0.0	✱^{0} n, 3.
9	60.8	59.9	60.7	−17.3	−10.2	−11.9	−13.1	−22.7	1.0	1.3	1.5	84	65	83	10	10	10^0	W 6	W 5	W 3	—	Ш n.
10	62.8	62.8	63.9	−17.4	−13.3	−13.7	−14.8	−17.4	1.0	1.3	1.0	90	81	68	3	10	10	WSW 4	WSW 5	W 4	—	⊔^{0}, Ш 1; ⇸^{0} a.
11	66.7	68.1	66.8	−17.2	−11.7	−16.0	−15.0	−17.2	0.9	1.3	1.0	78	70	81	10	10	7^0	WSW 1	0	ESE 2	0.0	✱^{0} a; Ф^0 3.
12	63.3	62.3	61.5	−13.5	−10.3	−10.0	−11.3	−20.0	1.2	1.6	1.7	82	77	81	10	8^0	10	S 7	S 9	SSW 7	0.7	Ф^0 n; ✱^{0} n, a, p; ⇸^{0} 2.
13	61.3	60.5	60.4	−9.1	−6.0	−8.7	−7.9	−10.0	1.9	2.2	2.0	84	76	86	10	10	10	S 6	S 6	SSW 3	0.5	
14	65.4	67.3	64.7	−8.8	−6.7	−9.1	−8.2	−10.0	2.0	1.9	2.0	87	70	88	9	10	10	0	E 3	ESE 4	3.8	✱^{0} n, 3; ⇸^{0} 3.
15	57.1	54.4	52.1	−11.1	−8.1	−7.5	−8.9	−11.1	1.7	2.1	2.4	90	85	96	10	10	10	SE 6	SSE 7	SSW 4	3.1	⇸ n, a, 2; ✱ n, 1, a, 3.
16	50.9	50.7	49.6	−7.4	−4.4	−9.0	−6.9	−9.0	2.4	2.6	2.1	94	80	95	10	10	10	SSW 2	NW 2	N 3	0.8	✱ n, 1, a, 3.
17	49.1	50.0	53.8	−14.1	−11.4	−15.5	−13.7	−15.5	1.3	1.5	1.0	86	78	76	7	9	10	NNW 3	N 6	N 4	0.1	✱^{0} p.
18	58.3	60.5	61.1	−25.1	−17.3	−27.3	−23.2	−27.3	0.5	0.7	0.4	84	63	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	59.2	57.7	54.4	−24.3	−16.4	−21.6	−20.8	−29.2	0.5	0.8	0.6	81	63	69	0	1^0	1	0	0	0	—	∨^{0} 1.
20	52.0	50.7	50.2	−22.5	−14.0	−22.6	−19.7	−24.0	0.5	0.8	0.5	74	49	77	1	2^0	0	0	0	0	—	
21	51.0	51.8	54.4	−24.3	−11.4	−10.5	−15.4	−26.5	0.5	1.5	1.7	83	81	86	2	10	10	0	WSW 5	WSW 1	0.0	✱^{0} a, 2, 3.
22	57.5	59.2	59.7	−9.9	−6.1	−11.6	−9.2	−11.6	1.9	2.2	1.6	89	78	85	10	10	3	SSW 2	SSW 4	SW 6	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	58.6	57.9	57.8	−14.1	−5.8	−10.3	−10.1	−16.2	1.3	2.0	1.8	89	68	86	10	10	10	0	SW 4	SW 3	0.0	✱^{0} 3.
24	60.2	61.6	60.0	−13.3	−8.5	−11.0	−10.9	−13.9	1.4	1.8	1.7	88	75	88	10	10	10	WSW 7	SSW 3	S 2	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	60.1	58.4	54.3	−11.2	−6.3	−8.0	−8.5	−11.2	1.6	2.3	2.4	87	81	96	10	10	9	0	0	0	3.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
26	47.9	46.1	44.5	−9.6	−6.7	−11.2	−9.2	−11.2	2.0	2.2	1.8	93	81	92	10	10	0	NNE 1	N 2	WNW 3	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	44.3	45.9	48.7	−17.0	−10.4	−16.4	−14.6	−17.5	1.0	1.4	1.0	92	69	87	2	5^0	0	WNW 5	SW 3	0	—	
28	54.6	56.9	56.1	−24.8	−13.0	−13.2	−17.0	−24.9	0.5	1.1	1.4	90	65	86	0	10^0	10	0	0	SE 3	6.6	∨^{0}, ∞ 1; ⊕^{0} a.
Срд. Moy.	758.3	758.3	757.9	−14.7	−9.9	−12.9	−12.5	−16.5	1.4	1.7	1.5	87	76	85	7.3	7.9	7.5	2.8	3.2	2.5	24.2	

Козьмодемьянскъ. 1895. Мартъ. — Mars. Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	753.2	753.1	— 1.7	4.2	— 5.1	— 0.9	—13.2	3.9	4.1	1.9	96	66	62	10	10	0	S 8	SSE 5	SE 9	—	✶ n, 1.
2	50.8	48.6	48.2	— 8.0	— 4.0	— 5.2	— 5.7	— 8.0	2.0	2.4	2.8	83	71	93	7⁰	10	10	SE 4	SE10	SE 3	0.3	✶⁰ p.
3	53.8	55.5	57.3	— 7.8	— 1.2	— 6.8	— 5.3	— 9.0	2.1	2.6	2.1	86	61	78	5	9	0	0	SSE 3	SW 5	0.0	✶⁰ a.
4	60.9	61.2	58.4	—10.8	— 0.5	— 4.6	— 5.3	—12.4	1.9	2.5	2.1	96	57	64	9	8⁰	10	ESE 2	SE 3	SE 5	0.0	△⁰ 3.
5	54.0	53.3	58.2	— 4.4	— 0.5	1.5	— 1.1	— 6.1	2.7	4.0	4.5	85	91	87	10	10	10	SE 8	S 7	S 3	1.6	✶⁰ a, 2, p.
6	60.1	60.3	61.5	0.4	3.9	0.7	1.7	0.3	4.5	5.0	4.7	94	82	98	10	10	10	SSE 1	S 3	0	2.5	≡⁰ 1; ✶ a; ●⁰ p.
7	61.6	60.3	57.8	0.5	1.8	— 0.6	0.6	— 0.7	4.7	4.8	3.8	98	91	86	10	10	8	E 2	E 1	ESE 2	0.6	●,△⁰n;✶⁰a,2,p;☿⁰.
8	55.2	53.4	50.2	— 7.6	1.8	— 4.3	— 3.4	— 7.7	2.1	2.7	2.5	82	50	76	9	9⁰	6⁰	ESE 3	SE 4	ESE 1	0.3	⊕⁰2,p;☿⁰3. |Ψp,3
9	47.6	47.2	50.1	— 2.6	4.4	0.7	0.8	— 7.0	3.6	4.4	4.4	96	70	90	10	10	10		SE 4	S 3	1.2	△⁰ 1; ✶ a; ●⁰ 3.
10	53.8	55.6	56.2	0.3	2.2	— 0.7	0.6	— 0.8	4.5	4.0	4.1	96	75	94	10	10	10	S 1	NNW 2	WNW 4	0.6	≡⁰ 1; ✶⁰ 3.
11	57.3	59.2	60.9	— 1.4	1.7	1.2	0.5	— 1.5	4.0	4.2	4.7	96	82	94	10	10	10	NW 3	N 4	N 2	6.4	✶ n, 1; ●⁰ p.
12	61.9	63.9	66.6	0.2	2.0	— 0.1	0.7	— 0.4	4.6	4.1	4.4	98	77	96	10	10	10		SE 5	ESE 1	2.0	✶ n, 1, a, p; ●⁰ p, 3.
13	69.6	70.7	70.8	— 0.9	1.2	— 8.4	— 2.7	— 8.4	4.1	3.8	1.7	96	75	70	10	10	0	SE 3	SE 3	SSE 1	0.0	✶⁰ 1.
14	70.0	69.2	68.5	—14.9	2.7	— 6.7	— 6.3	—17.0	1.3	2.2	2.1	96	39	79	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⊔, V⁰ 1.
15	67.8	65.8	64.6	— 9.0	2.9	— 2.1	— 2.7	—11.5	2.2	3.1	2.8	96	54	71	7	0	10	0	NNE 2	NE 6	—	⊔, V⁰ 1.
16	61.4	58.7	56.3	— 8.5	4.1	— 3.7	— 2.7	— 8.5	2.3	2.4	2.1	96	40	60	0	0	0	0	NNE 5	0	—	⊔ 1.
17	53.5	52.3	51.6	—12.4	0.5	— 9.6	— 7.2	—12.9	1.7	2.3	1.7	96	48	81	0	4⁰	0	0	SE 2	0	0.0	⊔, V⁰ 1; ⊕⁰ a, 2.
18	49.6	47.3	44.5	—13.3	— 6.2	— 9.2	— 9.6	—16.0	1.5	1.9	2.0	96	67	92	10	6	10	SW 1	SSW 3	SW 3	0.0	V,≡⁰n.1;✶⁰n,1.a.2.
19	40.9	38.4	34.9	— 8.8	— 3.8	— 3.4	— 5.3	— 9.3	2.1	2.6	3.4	91	75	96	10	10	10	SSE 4	SE 8	ESE 3	1.9	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.8	40.8	42.8	— 8.7	— 4.0	— 8.8	— 7.2	— 9.9	2.0	1.6	1.3	89	47	58	10	0	1	WSW 7	SW 5	SSE 4	2.6	✶⁰, ✣ n, 1, a.
21	39.3	41.1	42.6	— 3.0	4.9	0.7	0.9	—11.9	3.5	4.7	4.5	96	71	92	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SE 4	0.4	✶⁰n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
22	42.9	44.5	46.2	1.8	3.8	— 1.5	1.4	— 1.6	4.5	4.3	3.9	85	72	96	10	10	10	SE 7	SSE12	SW 3	4.6	◞ a; ✶ p, 3.
23	48.8	50.4	51.4	— 3.9	2.5	— 5.5	— 2.3	— 5.5	2.9	3.0	2.0	85	55	69	9	5	0	SSW 3	S 6	S 3	0.1	✶ n, p.
24	51.7	52.0	53.0	— 7.1	1.6	— 6.7	— 4.1	—10.9	2.3	3.4	2.6	87	65	94	10	6	9	SE 3	SE 3	0	0.3	✶ n, 1, a.
25	49.3	46.3	44.1	— 4.0	0.4	0.4	— 1.1	— 7.2	3.3	4.4	4.4	96	92	92	10	10	10	NE 1	ENE 2	ESE 3	6.4	✶ n, 1, a, 2, p.
26	48.6	52.6	54.0	— 2.2	— 1.2	—10.2	— 4.5	—10.6	3.4	2.6	1.6	88	62	79	10	7	0	SSW 6	SSW 7	S 6	0.0	✶⁰, ✣ n, 1, a.
27	52.9	52.6	53.2	— 7.5	3.6	— 2.9	— 2.3	—10.6	2.2	2.7	2.7	86	46	74	10	3	10	ESE 1	E 1	0	—	✶⁰ n.
28	54.0	53.0	49.3	— 9.2	— 2.5	0.0	— 3.9	—11.0	1.8	3.8	4.4	80	00	96	9⁰	10	10	SE 3	SE 8	SE 3	10.4	⊕⁰ 1; ✶ a, 2, p, 3.
29	50.4	50.6	50.7	1.8	4.4	0.8	2.3	0.0	4.7	4.4	4.2	90	70	85	10	8	10	S 3	SSW 4	SW 4	0.1	✶⁰ p.
30	53.6	55.7	58.3	0.3	4.8	0.9	2.0	— 0.4	4.2	3.5	3.3	89	55	66	8	8	10	WSW 3	NW 5	W 1	—	✶⁰ n.
31	59.5	60.3	61.5	— 0.6	1.5	— 7.7	— 2.3	— 7.7	3.7	2.7	1.2	84	53	48	9	6	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3	0.0	✶⁰ 1.
Срд. Moy.	753.8	754.0	754.1	— 4.9	1.2	— 3.4	— 2.4	— 7.7	3.0	3.4	3.0	91	66	81	8.5	7.4	6.6	2.7	4.4	2.7	42.3	

Апрѣль. — Avril.

1	760.8	759.7	759.0	—13.6	— 0.9	— 8.7	— 7.7	—14.8	1.1	1.9	1.5	65	45	63	0	0	0	0	E 5	0	—	⊔ n, 1.
2	59.3	58.5	57.9	—12.3	3.0	— 6.7	— 5.3	—15.6	1.4	2.3	2.0	81	39	72	0	0	0	0	SE 2	ESE 1	—	⊔, V⁰ 1.
3	57.5	56.9	55.3	—12.2	1.4	— 3.1	— 4.6	—14.4	1.5	2.8	3.3	85	55	92	0	10	9⁰	SE 1	SSE 4	SE 2	0.5	⊔V⁰∞⁰1;✶⁰a2pΨ3
4	53.4	52.9	51.6	— 2.2	1.3	— 3.1	— 1.3	— 3.9	3.6	3.8	3.1	93	75	84	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.7	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
5	47.9	46.0	44.7	— 4.5	1.2	— 2.2	— 1.8	— 5.2	2.8	3.3	3.9	88	64	00	10	10	10	ENE 4	E 3	0	0.3	✶⁰ n, 1, a, p. 3.
6	43.1	41.3	39.1	— 2.1	3.2	— 2.1	— 0.3	— 2.9	3.6	3.5	3.9	91	61	00	10	10	10		0	0	W 4	3.9	✶ p, 3.
7	43.7	46.6	50.5	— 5.4	1.4	— 2.6	— 2.2	— 5.6	2.4	2.3	2.5	77	46	66	10	10⁰	0	WSW 9	WSW 8	WSW 4	0.1	✶, ✣ n.
8	52.5	52.5	54.7	— 0.5	5.1	3.0	2.5	— 5.7	4.2	4.6	4.4	94	71	78	10	9⁰	7⁰	SE 2	SSW 9	SSW12	2.2	✶⁰ n, 1, a; ☿⁰3.
9	57.8	58.9	58.4	4.3	8.1	4.3	5.6	2.6	4.9	5.3	4.7	79	68	76	5	1	7	SSW 9	SSW 7	SSW 4	—	
10	56.5	54.3	51.3	3.4	3.7	1.9	3.0	1.8	5.2	5.7	5.2	88	95	98	10	10	10	SE 2		0	SW 3	2.2	●⁰ a, 2, p.
11	47.5	47.1	47.3	1.5	3.7	0.8	2.0	0.7	4.7	4.1	3.3	93	69	68	10	6	0	SW 6	WNW 5	WSW 2	1.9	✶⁰ n, 1, a.
12	40.8	41.3	42.2	— 0.4	2.4	0.0	0.7	— 1.6	4.3	4.5	4.6	96	80	00	10	10	1	ESE 2	0	SW 3	0.4	✶ n, 1, a, p.
13	44.6	47.0	48.8	— 1.2	5.6	0.7	1.7	— 3.7	3.6	3.6	4.3	86	54	89	7⁰	7	10	0	ESE 3	0	5.2	⊔² n, 1; ✶⁰ p, 3.
14	47.7	47.1	46.9	— 1.9	2.4	— 1.7	— 0.4	— 2.6	3.8	3.9	3.7	96	72	91	10	10	10	ENE 3	ENE 1	NNE 1	2.8	✶ n, 1, a, 2, p.
15	45.4	42.9	40.9	— 0.8	2.2	— 4.2	— 0.9	— 4.2	3.5	3.9	2.7	80	74	80	3	10	1		ESE 3	SW 3	1.0	✶ a, 2.
16	36.8	35.6	38.9	— 3.7	0.9	— 1.3	— 1.4	— 8.5	3.1	4.4	4.2	90	89	00	10	10	9	ESE 1	NE 3	WNW 2	0.9	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
17	44.0	47.0	51.2	— 1.5	4.4	— 2.3	0.2	— 2.5	2.8	2.3	3.1	68	36	81	4⁰	5	4	ESE 3	WNW 4	0	0.0	✶⁰, △ p.
18	55.4	57.9	61.4	— 3.2	4.5	— 1.3	0.0	— 4.5	2.4	2.7	2.3	68	42	55	8	5	6	WSW 3	SSW 5	SW 3	—	
19	66.7	68.6	69.7	— 5.7	3.6	— 2.7	— 1.6	— 6.3	1.6	2.0	2.0	53	43	53	1⁰	0	0	WSW 1	SSW 5	SW 3	—	
20	71.0	70.4	68.2	— 2.8	4.3	— 0.2	0.4	— 5.3	2.0	3.5	3.1	54	57	69	0	0	0	WSW 6	SSW 4	WSW 5	—	
21	67.3	65.1	62.8	— 0.1	5.8	2.2	2.6	— 3.2	3.0	3.9	3.7	67	57	68	0	0	0	WSW 3	SW 5	W 4	—	
22	61.0	59.9	60.2	0.8	8.7	2.1	3.9	— 1.9	3.2	4.8	4.0	66	58	75	0	0	0	SW 1	SSW 3	0	—	
23	62.4	63.2	64.1	1.2	8.5	1.0	3.6	— 3.6	3.6	4.4	3.2	72	54	65	6⁰	2	1	ESE 3	S 4	0	—	⊔ n, 1; ⌈·⌉⁰ p.
24	65.6	66.2	66.4	0.3	6.4	0.2	2.3	— 2.5	3.7	4.5	4.0	78	62	86	8	3	1	ESE 2	SSE 6	SE 2	—	⊔ n; ⌈·⌉⁰ p.
25	67.0	67.2	66.2	0.9	6.5	1.1	2.8	— 2.2	3.3	4.5	3.9	67	63	79	5	1⁰	0	SE 3	SSE 5	SSE 3	—	
26	66.4	66.2	65.5	3.6	8.7	4.2	5.5	— 1.4	4.1	5.1	4.4	69	60	71	0	0	0	SE 2	SSW 5	SW 2	—	⊔ n.
27	65.2	64.2	62.2	3.0	10.5	6.1	6.5	— 1.7	4.3	4.8	4.1	72	51	59	0	1	10⁰	0	S 7	S 6	2.9	⊔ n.
28	60.5	61.7	62.7	3.0	6.6	2.5	4.0	2.5	5.3	6.2	5.2	93	85	94	10	10	1	SE 2	SSE 4	0	0.6	●, ≡⁰ n, 1, a.
29	61.6	57.5	57.4	2.9	8.9	6.1	6.0	— 0.6	5.3	6.1	6.3	94	72	90	10	6⁰	7	0	SW10	N 2	1.0	●⁰, ≡⁰ n, 1, a; Ψ 3.
30	57.0	57.1	57.6	3.5	5.8	3.7	4.3	2.1	4.9	5.0	5.3	83	73	88	10	10	10	NW 3	NNE 3	0	0.2	●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.5	755.4	755.4	— 1.5	4.6	— 0.1	1.0	— 3.8	3.4	4.0	3.7	80	62	80	5.9	5.5	4.5	2.5	4.2	2.5	26.8	

Козьмодемьянскъ. 1895. Май. — Mai. Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.6	759.7	4.0	11.8	5.3	7.0	2.0	4.6	4.2	4.9	75	40	74	0	5	0	N 1	NNE 6	NNE 3	—	⊔ n.
2	60.1	60.0	60.7	4.0	9.7	4.6	6.1	0.5	5.0	4.2	4.8	82	47	76	7⁰	9	0	ENE 2	NE 1	0	—	⊔⊔ n, 1.
3	60.9	60.4	61.4	3.4	12.3	6.0	7.2	— 0.4	4.4	4.6	5.1	75	43	74	0	0	0	0	NNE 4	0	—	⊔ n.
4	62.4	61.5	60.7	4.0	13.7	6.6	8.1	0.2	4.6	4.5	4.7	75	38	65	3⁰	1	0	0	WSW 3	0	—	
5	62.3	64.6	67.8	6.9	12.3	6.8	8.7	4.6	5.4	5.5	4.9	73	52	67	1⁰	1	0	NW 3	NNE 3	0	—	
6	70.0	68.6	65.8	4.1	13.2	9.6	9.0	— 0.3	4.1	4.1	4.3	68	36	48	0	2⁰	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n; ⊕ p.
7	63.6	64.1	62.1	7.7	12.5	10.0	10.1	5.1	5.2	4.2	4.0	67	39	43	2	0	0	WNW 3	NNW 5	WSW 3	—	
8	60.2	59.5	59.5	9.0	10.2	8.3	9.2	6.1	4.8	3.7	4.7	56	40	57	0	8⁰	3	NW 3	N 5	NNW 3	—	⊕ a.
9	59.6	55.4	55.6	9.1	18.6	10.5	12.7	5.0	5.7	6.2	4.2	66	39	44	2⁰	5	0	WSW 1	W 5	NNW 1	0.0	●⁰, ⸝ p.
10	61.6	63.4	65.2	4.9	10.2	7.5	7.5	4.6	3.5	3.1	4.4	53	34	58	0	0	0	N 6	N 6	0	—	
11	68.4	67.2	64.1	7.8	14.9	13.1	11.9	2.0	4.5	4.6	6.1	58	36	54	0	6⁰	1⁰	WSW 3	WSW 5	WSW 3	0.0	⊕ a, 2.
12	62.8	61.7	59.6	11.1	17.6	15.6	14.8	10.3	6.3	9.2	7.8	63	61	59	7	6	4	WSW 4	SSW 2	SW 5	0.9	●n,a, 2, p; ⸜ a, 2, p.
13	57.7	55.3	53.8	16.1	21.5	15.0	17.5	11.2	7.1	6.3	7.7	53	33	61	1⁰	3	8	SW 5	WSW 9	WSW 3	2.1	
14	51.4	49.4	51.8	12.1	10.8	8.0	10.3	8.0	9.3	8.2	4.2	89	86	54	10	10	0	SSW 5	WSW 5	NW 4	2.9	● n, a, 2, p; ⸜ a, 2.
15	53.8	54.2	55.0	6.5	10.6	9.6	7.9	0.6	4.3	3.3	3.9	60	34	54	0	4	6	NW 5	WSW 5	ENE 3	—	
16	57.0	57.3	56.1	6.6	12.9	9.0	9.5	5.0	4.6	4.8	6.1	61	44	70	10	3	6	ESE 3	ESE 2	SE 2	1.5	
17	55.7	55.0	57.0	9.0	13.8	7.6	10.1	6.9	6.6	6.3	5.0	77	54	64	4	4	0	ESE 4	SE 1	ENE 2	—	● n.
18	58.7	57.7	56.6	7.7	14.0	10.5	10.7	1.8	5.0	4.6	5.6	64	39	59	0	5	9	N 1	WSW 4	0	—	
19	56.6	56.6	57.0	12.9	16.1	10.4	13.1	7.7	5.8	4.6	5.9	52	35	63	1⁰	7	0	0	E 1	0	—	
20	57.8	57.5	57.1	12.4	18.2	11.3	14.0	3.4	6.4	5.6	6.3	60	36	62	0	3	0	0	ESE 1	SSE 2	—	⊾ n, 1.
21	58.5	58.3	57.8	14.6	18.1	13.2	15.3	5.8	5.9	7.0	7.2	48	45	64	1	4	3	SE 3	0	SSE 2	—	⊾ n.
22	58.3	58.1	56.9	16.0	20.2	13.1	16.4	8.2	7.1	7.8	7.9	53	45	71	8	7	1	0	SSE 4	0	—	⊾⁰ n.
23	57.3	56.4	56.9	15.8	23.7	14.8	18.1	7.1	7.5	7.3	9.0	56	33	72	0	4	0	0	ENE 3	0	—	⊾ n.
24	58.8	58.4	57.9	14.2	22.0	15.4	17.2	9.0	7.6	6.5	8.0	63	33	61	0	0	0	0	ESE 5	SE 3	—	⊾⁰ n.
25	57.4	56.1	53.7	17.3	23.3	17.3	19.3	8.0	6.7	7.4	7.2	46	34	50	0	0	0	WSW 3	0	SW 5	—	
26	53.0	52.1	50.1	16.4	25.5	17.9	19.9	8.6	8.4	8.8	9.3	61	37	61	7	6	3	WSW 4	SW 2	SW 3	0.0	⸜⁰, ●⁰ p.
27	47.1	45.4	43.6	17.0	17.3	8.3	14.2	8.3	9.8	13.5	7.6	68	92	93	8	9	10	SSW 5	0	NNE 10	29.2	⸜ a; ● a, p, 3; ⸝ p.
28	46.7	48.4	51.0	1.8	0.3	7.8	6.3	1.5	4.5	4.5	4.2	85	51	55	10	2	1	N 10	N 10	N 3	—	●, ⸝ n.
29	54.2	54.2	55.6	3.7	8.5	6.5	6.2	0.7	3.3	3.4	3.7	55	41	51	0	4	9	N 3	0	ENE 2	—	
30	57.5	57.5	57.5	5.1	10.1	7.3	7.5	3.0	4.0	3.7	4.4	60	40	58	5	5	3	NNE 1	0	ESE 2	—	
31	56.6	54.7	52.7	5.5	13.5	9.5	9.5	3.1	4.8	5.5	6.6	71	48	75	9	9	6	SE 3	SW 5	S 3	0.0	⸜⁰ a; ● a, p.
Ср. Moy.	758.1	757.6	757.4	9.2	15.0	10.1	11.4	4.8	5.7	5.7	5.8	64	44	62	3.1	4.3	2.4	2.6	3.3	2.2	76.6	

Іюнь. — Juin.

1	751.0	750.5	748.1	10.5	15.5	10.8	12.3	6.7	7.8	7.6	8.1	82	58	84	9	6	10	SSE 3	SE 1	SW 3	22.3	● p, 3.
2	43.5	47.0	49.6	8.2	9.1	5.8	7.7	5.8	7.4	6.9	4.6	92	80	67	10	10	3	N 5	NW 8	WNW 4	11.1	● n, 1, a.
3	47.5	50.1	51.2	1.2	6.1	4.1	3.8	0.6	4.7	5.7	5.1	94	81	84	10	9	10	WNW 6	N 5	NW 4	3.3	✳ n, 1, a; ●⁰ a, p, 3.
4	49.1	48.2	46.5	5.4	8.0	6.2	6.5	2.3	5.3	6.2	6.8	78	78	96	10	10	10	WSW 5	SW 4	ESE 1	8.0	● n, a, 2, p.
5	44.9	46.0	48.0	5.7	9.3	6.9	7.3	4.7	6.5	6.8	6.8	96	78	91	10	10	10	NE 5	E 3	0	6.3	● n, 1, a, p, 3; △⁰ p.
6	49.6	50.1	50.8	8.1	11.3	8.1	9.2	5.0	6.4	5.2	5.4	79	52	67	2	7	8	NNW 3	NNW 4	N 1	0.1	
7	50.3	50.1	50.2	7.3	10.4	9.0	8.9	6.6	6.7	6.8	7.4	88	72	87	10	10	10	NW 2	NW 3	NNW 2	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	49.5	48.5	48.2	10.4	18.7	14.5	14.5	8.2	7.5	7.2	7.7	76	45	62	3	3	1⁰	W 3	WSW 5	WSW 3	0.2	
9	48.1	48.1	48.6	11.9	17.8	10.7	15.5	11.4	8.9	9.1	9.7	86	60	69	10	8	6⁰	WSW 6	W 6	SW 3	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	49.3	49.6	50.4	17.1	21.5	17.9	18.8	13.4	10.1	9.6	9.4	69	51	62	2⁰	7	0	WSW 5	WNW 4	WSW 2	—	
11	53.8	54.9	55.0	17.8	26.3	21.1	21.7	14.4	9.7	8.3	11.5	61	33	62	0	0	0	W 3	NW 3	SSW 3	—	
12	57.1	57.4	56.2	22.3	28.7	21.6	24.2	13.6	13.4	11.6	12.1	67	40	65	1	3	2⁰	S 3	S 5	SSE 2	—	⊾ n, 1.
13	57.4	57.9	57.0	21.4	29.5	22.2	24.4	17.3	12.2	12.4	12.6	65	40	64	1	3	2	0	SSW 5	SE 2	—	⸝ p.
14	57.7	57.4	56.6	22.3	30.3	21.2	24.6	15.7	14.0	14.0	13.6	70	44	73	0	2	4	0	S 5	SE 1	—	⊾ n, 1, 3.
15	57.5	57.5	56.7	21.6	29.5	21.6	24.2	15.0	11.6	11.1	13.5	61	36	71	0	1	1⁰	SE 2	SSW 3	S 2	—	⊾ n, 1.
16	57.6	57.6	56.3	22.6	30.9	21.3	24.9	14.6	14.0	12.6	13.5	69	38	72	2⁰	3	2⁰	ESE 1	SE 5	0	—	⊾ n, 1.
17	57.1	56.4	56.4	25.1	32.3	21.7	26.4	16.1	15.5	12.8	12.2	66	35	63	0	2	7	0	SW 1	W 3	—	⊾ n, 1; ⸜⁰ p.
18	57.1	56.5	56.0	23.2	31.4	21.8	25.5	17.5	14.3	13.7	12.9	68	40	67	5	2	6	WNW 3	SW 1	0	0.0	⸜⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
19	56.5	58.8	61.0	20.3	24.1	17.3	20.6	17.2	13.5	12.4	6.7	76	56	46	2	8	1	NE 1	NE 5	NE 3	—	● n.
20	63.7	66.6	65.2	15.2	21.7	15.6	17.5	11.5	7.6	6.9	8.1	59	36	61	0	0	0	ENE 3	E 1	0	—	⊾⁰ 3.
21	64.5	61.8	58.6	16.3	25.3	20.9	20.8	9.5	8.4	8.5	9.2	60	35	51	0	1⁰	6	WNW 3	NNW 5	W 5	—	⊾ n.
22	58.5	57.9	56.7	19.5	26.6	19.5	21.9	17.4	11.0	13.2	13.0	65	51	78	7⁰	2	1	NW 2	NW 4	WSW 3	5.7	≤n;⸜,●a,p;▲⁰,⌒p.
23	55.7	54.5	52.3	20.5	28.8	23.1	24.1	17.9	12.7	12.3	11.9	71	42	57	2	2	1	W 3	NW 5	SW 4	—	
24	50.6	49.7	50.7	19.8	22.6	19.2	20.5	18.4	12.4	14.0	12.2	72	69	74	8	5	8	WSW 5	W 5	N 8	1.2	●² p.
25	55.2	55.6	55.5	12.1	19.1	16.3	15.8	10.1	7.5	8.3	8.4	72	51	60	6	1	0	NNE 4	E 3	ENE 1	—	
26	56.5	56.0	55.4	16.4	25.1	20.2	20.6	9.4	10.9	11.5	12.0	78	49	68	0	3	3	ESE 1	ESE 2	0	—	⊾ n, 3.
27	56.2	56.2	54.2	20.0	23.8	20.5	21.4	15.1	11.8	16.8	14.1	68	77	79	10	8	3	NW 2	SE 1	SE 1	3.8	●⁰ a.
28	53.5	51.8	49.8	19.9	29.7	20.3	23.3	16.3	13.7	14.6	13.0	79	47	74	4	5	10	SE 3	SSE 4	WSW 1	6.8	●², ▲⁰, ⸝ p; ⸜p,3.
29	48.6	49.1	48.5	19.6	23.1	17.9	20.2	16.9	13.1	10.5	10.8	78	50	71	6	3	0	SW 5	SSW 6	SW 1	—	⊾⁰ 3.
30	47.5	47.3	47.7	18.9	24.8	16.3	20.0	12.9	11.5	10.6	11.6	71	46	84	3	4	7	ESE 1	S 5	ESE 1	0.0	⊾ n, 1; ●⁰ p.
Ср. Moy.	753.6	753.6	753.2	16.0	22.0	16.7	18.2	12.0	10.3	10.2	10.1	74	52	70	4.4	4.6	4.4	2.9	3.8	2.1	69.9	

Козьмодемьянскъ. 1895. Kozmodemiïansk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.6	750.4	19.2	23.3	18.0	20.2	11.3	11.3	11.6	11.2	68	55	73	7	7	1	0	WNW 2	ENE 1	0.0	☽ n, 1; ●0 a.
2	51.7	51.7	52.5	16.5	24.1	17.0	19.2	12.6	11.6	13.1	13.5	83	59	94	8	10	5⁰	0	0	0	9.6	☽2n, 1; ☇, ●0 a, p.
3	52.3	52.2	51.2	15.8	16.7	16.0	16.2	13.3	11.8	12.4	12.4	88	88	91	10	10	2	NNE 2	NNE 5	0	0.0	●0 a; ☽0 3.
4	50.0	50.1	49.5	16.9	19.3	18.7	18.3	13.5	12.0	12.9	13.1	84	77	82	7	10	1	NNW 3	NNE 1	0	—	☽ n, 1, 3.
5	48.4	47.7	47.3	19.3	23.3	20.0	20.9	15.6	13.5	13.7	14.9	81	65	86	3	6	3	WNW 3	NE 4	0	0.3	☽n,1; ●0, ⌒0, ☰0 p.
6	47.1	48.1	51.0	22.1	20.8	17.5	20.1	13.9	14.8	14.1	11.3	75	78	76	3	10	1	ESE 1	NW 3	WNW 4	0.0	☇0n; ☽2n,1; ●0a.
7	53.4	54.0	55.8	17.7	25.5	19.7	21.0	14.6	11.2	10.9	11.6	74	46	68	1	3	0	WNW 3	W 5	WSW 1	—	
8	58.5	58.6	58.9	16.6	24.4	17.2	19.4	15.6	9.8	9.3	10.5	69	41	72	4	0	1⁰	WSW 1	NW 2	0	—	☽0 3.
9	56.5	54.3	51.5	17.7	29.8	22.5	23.3	11.1	11.0	12.2	11.7	73	39	58	1	2	1	ESE 2	S 5	SSE 6	—	☽ n, 1.
10	49.1	46.3	45.4	22.0	31.0	21.4	24.8	16.1	13.1	13.4	13.8	67	40	73	1	4	9	0	SE 6	SW 4	1.6	●, ☇ a, p; ⌿ p.
11	43.5	42.5	41.6	18.6	22.3	17.4	19.4	13.4	13.7	12.9	10.5	86	65	71	10	9	4	S 3	SW 4	SW 3	6.0	☇, ● n, 1, a, p.
12	40.7	40.7	42.1	15.8	22.2	17.6	18.5	14.2	11.5	11.2	13.3	86	56	89	10	7	7	W 3	SW 3	SW 3	2.3	● p.
13	45.1	46.5	51.1	14.6	18.0	12.4	15.0	12.4	11.8	11.0	9.1	96	72	86	8	10	0	WSW 4	WSW 6	W 1	1.3	● n, a, 2, p.
14	53.5	53.7	52.5	15.8	18.7	13.6	16.0	10.6	9.6	9.5	10.4	72	59	90	5	10	4	SSW 2	SE 5	SE 1	12.9	☽0 3.
15	50.9	48.6	47.9	16.9	26.8	19.6	21.1	12.8	12.5	15.6	14.1	88	60	83	5	3	9	SE 3	S 6	SW 1	7.0	●n,a, p; ☇n,p; ▲0p.
16	47.4	48.1	48.9	18.9	19.8	14.8	17.8	14.8	11.9	10.3	9.8	74	60	78	2	4	4	SSW 3	SW 6	SW 3	2.0	⌒ p; ● 3.
17	48.0	46.7	46.4	15.4	19.9	13.8	16.4	11.9	9.7	10.0	10.3	75	57	88	5	9	4	SW 6	SW 7	SSW 3	0.2	☇, ●0 3, p.
18	46.4	46.5	47.5	14.7	18.3	15.0	16.0	10.4	10.1	10.1	10.4	82	64	82	6	8	2	SW 3	WSW 4	S 2	1.0	☇0, ●0 a; ☽ 1, 3.
19	49.5	50.4	51.8	15.4	17.4	16.2	16.3	10.1	11.2	10.7	11.8	86	72	86	7	10	9	SW 1	N 2	N 1	1.5	☽2n,1; ●0, ☇ a, 2, p.
20	53.3	53.2	53.8	14.9	21.6	15.1	17.2	10.4	9.6	9.0	9.4	76	47	73	0	4	1	WNW 1	NW 2	0	—	☽ n, 1, 3.
21	55.0	55.2	55.7	16.9	24.1	18.7	19.9	12.4	9.9	11.0	12.0	69	50	75	0	6	4	WSW 5	W 5	NW 1	—	☽0 n, 1.
22	58.8	58.5	57.7	14.2	22.0	17.8	18.0	9.9	9.5	9.6	10.8	79	49	71	1	0	3	ESE 1	0	SE 1	—	☽2 n, 1, 3.
23	58.4	57.9	56.6	21.2	28.0	22.4	23.9	13.6	11.3	12.0	12.5	61	45	63	7	4	1	SSW 3	SW 4	S 2	—	☽ 1.
24	56.9	56.4	54.8	18.3	30.6	22.2	23.7	15.6	13.8	14.4	16.4	88	44	83	8	4	2	SW 3	WNW 3	0	0.0	●0 1; ☽0 3.
25	54.0	52.0	50.9	23.4	32.0	23.3	26.2	19.7	13.3	13.1	14.4	62	37	68	2	4	5	WNW 3	N 3	WSW 3	0.0	☇0, ●0 p.
26	49.7	49.3	50.4	20.8	22.6	17.9	20.4	17.9	15.6	17.0	14.8	85	83	97	2	8	10	WNW 3	NNW 4	NNW 2	3.9	● n, a, p; ☇ a, p.
27	50.6	50.6	50.4	17.8	22.5	17.3	19.2	16.6	14.4	13.9	12.7	95	69	87	10	10	5	NW 3	0	WSW 3	1.3	● n, 1, a, p; ☇ p.
28	50.9	50.8	50.7	18.1	26.7	21.0	21.9	15.3	12.7	14.8	13.5	82	57	74	3	3	3	WSW 2	NW 5	WSW 1	1.8	
29	49.9	49.2	48.6	17.8	22.6	18.3	19.6	16.9	13.8	14.1	13.8	91	69	88	8	10	3	SSW 1	WNW 5	0	6.6	● n; ☽0 3.
30	51.7	53.3	54.0	15.5	23.8	17.6	19.0	14.3	11.7	11.4	13.2	89	52	88	5	3	0	NE 1	0	0	—	● n; ☽0 3.
31	54.1	53.3	51.2	19.5	27.7	23.6	23.6	12.8	13.2	13.5	12.1	79	49	56	1⁰	2	4⁰	0	SSW 3	S 8	0.0	☽2 n, 1.
Срд. Moy.	751.1	750.8	750.9	17.7	23.4	18.2	19.8	13.7	12.0	12.2	12.2	79	58	79	4.8	6.1	3.5	2.2	3.5	1.8	59.3	

Августъ. — Août.

1	751.2	751.6	754.2	21.4	24.8	18.1	21.4	18.1	12.2	15.6	13.6	65	68	88	7	6	8	SSW 5	W 3	W 3	3.1	☇ n, 1, a; ● n, a, p.
2	57.4	57.2	57.0	16.3	22.5	15.7	18.2	13.7	10.5	9.7	11.4	76	48	86	2	10⁰	1⁰	NW 1	N 3	0	—	☽0 1, 3.
3	56.2	56.3	56.8	14.0	19.4	16.9	16.8	12.2	9.8	12.5	12.4	82	74	87	10	10	6	0	NW 2	0	0.0	☽2 n, 1, 3; ●0 a.
4	58.5	58.7	59.4	14.7	23.5	15.3	17.8	9.8	9.6	9.4	9.9	77	44	77	0	0	2	0	0	0	—	☽2 n, 1, 3.
5	60.5	59.8	58.0	16.1	25.8	17.5	19.8	9.6	10.5	10.7	10.3	77	44	69	2⁰	1	3	ESE 2	SSE 3	SE 2	—	☽2 n, 1, 3.
6	57.7	55.5	52.8	16.9	25.3	19.0	20.4	13.1	11.3	13.5	13.7	79	57	84	10	9	2	SE 2	ESE 3	SE 2	—	☽ n, 1, 3.
7	49.8	48.7	46.9	20.7	29.3	23.0	24.3	17.3	11.7	10.2	13.1	65	33	63	10	5⁰	6	SSW 4	SSW 5	SW 3	0.0	●0 a.
8	47.4	48.9	51.0	18.4	24.1	18.7	20.4	16.5	11.8	9.8	10.0	75	44	62	2	5	2	W 5	WNW 8	WSW 3	—	
9	53.4	53.7	53.5	16.9	24.9	16.8	19.5	14.3	9.3	9.6	9.7	65	41	68	2⁰	5	3⁰	WSW 5	W 3	SSW 2	—	∝0 p; ☽0 3.
10	53.3	52.2	50.2	18.4	29.8	21.5	23.2	11.2	11.6	10.5	11.5	74	34	61	3⁰	3	7	0	SW 3	SE 3	2.9	☽ n, 1.
11	48.0	47.6	47.9	20.9	26.6	20.4	22.6	15.5	13.6	13.2	13.0	74	51	73	8⁰	10⁰	4	0	S 2	0	—	☇, ≺, ● n; ☽0 3.
12	49.1	49.0	47.5	16.5	17.1	13.1	15.6	13.1	12.1	11.3	9.8	86	78	88	10	10	10	N 5	NE 4	NNE 5	29.9	● p, 3.
13	44.3	44.7	45.5	9.3	10.4	7.9	9.3	7.9	8.6	8.9	7.6	98	95	96	10	10	10	N 8	NNW 7	NW 7	4.0	● n, 1. a, 2, p, 3.
14	43.7	44.8	46.3	8.7	11.1	10.6	10.1	7.7	8.1	9.1	8.7	96	93	92	10	10	10	WNW 6	WNW 4	NW 3	0.9	●0n,1,a,2,p,3; ⌒p.
15	47.1	47.7	48.9	9.8	14.6	12.2	12.2	7.8	8.0	8.4	9.2	88	68	88	4	10	9	WNW 3	W 3	0	0.1	●0 n; ☽2 n, 1.
16	47.8	46.4	44.8	11.7	12.9	13.9	12.8	10.3	9.4	10.6	11.7	93	96	99	10	10	9	ESE 1	E 2	SE 1	11.5	● n, 1, a, 2, p; ☇ p.
17	44.9	46.4	48.4	13.7	16.3	10.3	13.4	10.3	11.3	11.9	8.5	97	86	92	10	10	10	SE 1	0	NNE 4	4.0	●0 n, 2, p, 3.
18	49.1	49.9	51.6	6.5	9.9	9.2	8.5	6.4	6.7	7.1	6.5	93	78	75	10	10	10	NNE 3	NNE 5	N 2	0.1	●0 n, 1, a.
19	52.7	52.7	52.6	8.3	13.5	8.2	10.0	7.6	5.9	6.4	7.4	73	56	92	10	1	0	0	0	0	—	☽ 3.
20	50.9	49.8	49.9	7.5	17.3	11.6	12.1	3.1	7.5	7.5	8.9	98	51	88	1	6	7	0	0	W 2	—	☰, ☽2 n, 1.
21	49.9	50.0	51.2	7.2	14.1	9.5	10.3	6.7	7.1	7.9	8.0	94	66	91	10	10	10	WNW 3	NW 4	0	0.4	☽ n, 1; ●0 a, p.
22	50.3	49.9	49.9	10.0	18.8	13.6	14.1	7.8	7.3	7.6	8.8	79	47	76	3	3	3	WSW 3	NW 5	SW 3	—	●0 n.
23	50.6	51.0	51.9	10.8	20.7	14.6	15.4	8.1	8.0	8.7	9.9	83	48	81	2	4	8	WNW 3	WNW 5	WNW 1	—	☽ n, 1.
24	53.8	54.2	54.8	11.9	20.7	16.4	16.3	10.4	9.0	11.1	11.1	87	62	80	1	4	7	WNW 5	NW 4	WSW 3	—	☽ n, 1.
25	52.9	53.1	53.1	18.3	26.2	22.2	22.2	15.9	12.6	16.5	13.3	80	66	67	2	0	0	SW 8	WSW 5	SW 4	—	
26	53.5	53.4	53.2	19.4	28.1	20.7	22.7	18.0	12.8	15.4	12.9	76	55	72	1	1	0	WSW 6	SW 3	SSW 3	0.1	☇0 p.
27	54.4	54.7	56.4	19.3	25.4	17.7	20.8	17.7	12.6	16.0	12.5	75	66	83	6	7	2	E 1	NNW 3	NNE 1	1.2	●0 n.
28	57.7	57.4	56.6	12.7	21.2	16.7	16.9	12.1	9.6	12.6	11.5	89	67	81	9	5⁰	6	0	NE 4	NE 1	0.0	☇, ≺2 n; ● n, p.
29	52.2	49.7	48.7	16.1	22.5	17.4	18.7	14.7	12.5	12.5	12.4	91	62	84	10	10	9	SE 2	SE 7	SSW 2	0.0	☽n, 1; ●0a, p; ☇0p.
30	49.9	49.8	52.0	14.3	19.4	13.2	15.6	11.8	10.9	10.7	10.4	91	64	93	1	10	5	SSE 3	SSW 5	W 2	2.1	☽n,1,3; ●02, p; ☇0p.
31	53.9	53.1	50.2	11.5	19.0	15.7	15.4	8.4	7.6	8.1	9.1	75	49	68	1⁰	4	10	SSE 3	SW 9	SSE 4	0.5	☽2 n, 1.
Срд. Moy.	751.7	751.5	751.7	14.1	20.5	15.4	16.7	11.5	10.0	10.7	10.5	82	61	81	5.7	6.4	5.8	2.8	3.1	2.1	60.8	

1895.

Козьмодемьянскъ. Сентябрь. — Septembre. Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.5	749.7	14.6	21.2	14.4	16.7	13.6	9.7	10.8	9.3	78	58	76	10	4	5	S 6	SW 5	SW 2	—	● n; ≤^{0} p.
2	51.2	50.4	49.2	10.6	18.2	10.6	13.1	9.0	8.6	7.7	7.6	91	50	80	4	6	7^0	SSW 1	WNW 3	0	—	⊅^{2} n, 1, 3; ∞^{0} 3.
3	49.7	50.5	52.3	9.1	17.2	11.6	12.6	6.8	7.5	8.0	9.1	88	55	89	8^0	7	10	NW 3	NNE 3	NNW 6	2.5	⊅^{2} n, 1; ●^{0} p, 3.
4	52.8	54.3	56.2	10.9	13.5	11.6	12.0	10.4	9.2	8.9	8.8	96	77	87	10	9	10	N 3	NNE 6	N 4	0.0	●^{0} n, 1, a.
5	57.4	57.4	57.3	11.1	15.3	12.5	13.0	11.0	9.1	9.8	9.8	93	76	91	10	3	10	NNE 1	NNE 1	0	0.1	
6	55.6	53.5	51.3	9.7	15.7	14.0	13.1	9.7	8.6	9.8	10.7	96	74	91	10	10	7	W 4	SW 2	WSW 4	1.6	●^{0} n; ⊅ 3.
7	51.5	49.7	44.5	11.0	17.7	13.5	14.1	9.5	8.0	9.0	10.7	81	60	94	1^0	7	10^2	W 5	SW 5	W 3	11.8	⊅n,1;●n,p,3;☈,≤p.
8	48.2	47.7	48.5	6.4	11.9	7.0	8.4	6.2	6.0	5.4	5.4	84	53	72	0	6	3	WNW 6	WSW 8	SW 3	0.0	⊅ n, 1; ● n, p; ⌒ p.
9	46.1	40.3	30.9	4.6	6.6	10.0	7.1	2.8	5.8	7.1	8.9	92	98	98	10	10^2	9	ESE 1	E 4	S 5	33.6	⊅^{2} n, 1; ● a, 2, p.
10	36.5	40.2	43.6	4.3	11.0	4.5	6.6	1.9	5.5	5.2	5.4	89	53	86	5	7	0	W 9	WSW 5	SSW 2	0.1	⊅^{2}n, 1, 3; ●^{0}, △^{0}p.
11	44.9	46.6	47.6	3.6	7.1	7.2	6.0	2.0	5.4	6.2	6.4	92	83	84	8	7	9	SSW 3	SW 8	SSW 3	0.1	⊅^{2} n, 1; ●^{0} a, p.
12	48.3	49.6	51.3	7.0	10.4	7.7	8.4	6.5	6.6	7.3	7.3	88	76	93	10	10	3	SW 5	WSW 3	W 3	0.4	●^{0} 1, a, 2, p.
13	51.4	50.0	48.8	7.5	14.6	10.9	11.0	6.8	6.6	7.4	9.2	86	59	96	10	6	10	SW 3	WSW 5	0	5.3	●^{0} p, 3.
14	51.5	53.8	55.5	8.2	13.6	10.8	10.9	7.8	7.4	8.7	9.3	92	75	97	10	10	1		0 ESE 1	SW 2	0.1	● n; ⊅^{0} 3.
15	55.6	53.6	53.5	9.1	18.5	13.5	13.7	7.4	8.6	11.7	8.9	00	74	77	10	8	3	ESE 2	SSE 5	WSW 2	0.6	●, ≡^{0} n, 1, a.
16	57.3	59.1	59.7	11.7	13.2	11.3	12.1	10.4	9.4	9.0	9.0	93	80	91	10	10	10	ENE 1	ENE 3	E 2	—	
17	59.2	57.8	55.4	7.5	20.3	10.9	12.9	6.3	7.6	10.8	8.7	99	61	91	10	0	0	ESE 2	ESE 3	SE 1	—	≡ n, 1, a; ⊅n,1,a,3.
18	52.5	52.5	52.1	10.7	16.7	12.7	13.4	8.8	8.1	10.5	9.9	85	74	91	7	10	5		0 S 4	S 4	0.2	⊅^{2}n, 1; ●^{0} a, 2, p.
19	51.3	51.9	54.2	10.1	14.3	8.0	10.8	8.0	8.1	8.8	6.3	88	73	79	9	3	1	SSW 5	SW 6	SW 2	0.8	⊅ n, 1, 3; ● a.
20	53.9	52.5	49.6	7.7	15.5	12.5	11.9	6.3	6.5	7.8	7.6	83	59	71	0	5^0	6	SW 5	SSW 6	S 8	0.4	⊅ n, 1.
21	47.1	46.4	47.2	11.3	15.4	10.8	12.5	10.4	8.1	9.8	8.0	82	76	83	6	10	1	SSW 6	S 7	WSW 4	0.5	●^{0} n, a, 2, p.
22	49.6	52.2	54.6	5.6	8.4	7.5	7.2	4.5	6.3	6.3	7.2	93	77	93	1	10	10	SSW 4	SSW 2	WNW 2	0.0	⊅ n, 1.
23	56.2	56.2	55.6	4.4	8.5	4.7	5.9	4.4	6.0	4.8	5.3	97	58	82	10	8	6	WNW 3	NW 4	SW 3	—	●^{0} n; ⊅^{0} 3.
24	50.6	46.1	45.3	6.1	9.0	8.5	7.9	3.0	6.4	8.1	7.6	91	95	92	10	10	5	SW 7	SW 9	WSW 4	6.6	●^{0} a, 2, p.
25	44.8	45.8	48.8	6.4	7.7	5.5	6.5	5.5	6.9	6.1	6.3	96	77	94	8	5	6	W 5	WNW 8	NW 4	0.9	●^{0} n, a, p.
26	52.2	53.6	53.9	4.5	6.2	3.7	4.8	3.7	5.6	5.9	5.2	89	84	87	7	4	9	WNW 3	WNW 5	WSW 3	0.2	●^{0} n, a.
27	49.5	47.7	42.8	3.0	7.4	6.5	5.6	1.3	5.3	6.0	7.1	93	79	99	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SE 3	7.7	● p, 3.
28	42.0	46.6	52.5	8.0	7.7	4.5	6.7	4.5	7.7	7.1	5.9	96	90	94	10	10	6	NNW 6	N 3	N 3	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
29	54.0	52.2	52.1	3.2	10.1	8.9	7.4	2.7	5.4	6.8	7.1	93	73	84	9	10	8	WSW 2	WSW 5	NW 6	0.4	⊅⊅ 1; ● p.
30	51.0	50.2	52.8	5.5	8.6	7.1	7.1	4.9	6.5	7.4	6.9	97	89	91	10	10	10	WSW 6	NW 3	WNW 6	4.1	⊅, ≡^{0} 1; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	750.6	750.5	750.6	7.8	12.7	9.4	10.0	6.5	7.2	7.9	7.8	91	72	88	7.8	7.5	6.3	3.6	4.5	3.1	8.4	

Октябрь. — Octobre.

1	756.5	758.6	759.4	4.9	9.1	6.5	6.8	4.9	6.2	6.6	6.5	97	76	90	6	10	5^0	WSW 4	NW 3	WSW 3	—	⊅ 1, 3; Ψ^2 3.
2	60.1	59.9	59.8	4.8	12.7	12.1	9.9	4.6	6.1	8.3	9.1	96	76	88	1	8	6^0	WSW 6	WNW 3	WSW 3	—	⊅⊅^{2} 1; Ψ p, 3.
3	59.3	58.7	59.1	9.6	16.0	7.5	11.0	7.5	8.4	10.0	7.4	95	74	96	10	9^0	1^0	WSW 5	WSW 5	SW 1	—	⊅⊅ 1, 3; ⊕ 2.
4	59.6	59.1	58.2	6.3	17.3	9.8	11.1	4.3	7.2	8.5	7.0	00	58	78	3	1^0	0		0 SSW 3	SSW 2	—	⊅≡^{0} 1; ⊅ 1, 3.
5	57.2	56.1	54.7	5.6	12.9	8.3	8.9	4.9	6.1	7.7	7.6	89	69	93	7	10	5^0		0 SE 3	0	—	⊅ 1, 3; Ψ^0 3.
6	53.9	54.4	54.4	7.7	15.0	10.5	11.1	7.5	7.2	9.9	9.0	91	78	95	4^0	10	10	SE 1	SSE 3	SE 3	0.4	⊅ 1, 3; Ψ^0 3.
7	52.6	52.9	54.1	9.1	13.8	12.5	11.8	8.7	7.8	9.4	10.1	92	80	95	10	10	10	SE 2	S 5	SSW 1	5.5	●^{0} n, a, p.
8	57.2	58.0	57.4	9.0	14.1	11.4	11.5	9.0	8.1	7.4	8.0	95	62	79	1	6	10	SSW 2	SSW 7	SSW 5	0.4	●^{0} n, p, 3; ⊅ 1.
9	57.1	58.5	61.2	9.3	13.8	10.0	11.0	9.3	7.8	8.9	6.9	89	76	75	4	10	10	SW 4	WSW 3	NW 3	—	⋐^{0} n.
10	63.5	64.0	64.5	6.6	10.8	5.6	7.7	5.6	6.1	5.7	5.9	84	58	86	10	9	1	WSW 2	NNW 1	0	—	⊅ 3.
11	64.8	63.4	60.0	— 1.7	10.2	9.6	6.0	— 1.7	3.8	6.5	7.4	94	70	83	1	8	5		0 SSE 3	SSW 5	—	⊔^{2} n, 1, a.
12	59.0	58.8	58.1	8.1	16.4	11.5	12.0	7.8	6.9	8.6	6.7	86	62	66	0	1^0	0	SW 7	SSW 5	SSW 5	—	⋓ n.
13	56.2	54.3	53.1	3.7	13.7	9.0	8.8	3.5	4.5	5.6	5.3	75	48	62	0	0	0	SSE 4	SSE 10	SSE 7	—	⊔^{0} 1.
14	50.9	50.6	50.6	6.9	10.1	9.8	8.9	6.4	5.1	5.7	5.7	69	62	63	7	10	10	SSE 9	SE 7	SSE 4	0.3	
15	46.3	43.1	40.5	7.9	7.3	5.5	6.9	5.5	5.1	6.5	6.1	64	86	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SSW 10	5.8	●n,1, a, 2, p, 3; 🌧p.
16	43.0	47.1	49.8	6.6	6.5	1.9	5.0	1.8	6.7	5.1	4.5	93	71	86	10	3	2	SSW 7	SW 7	SW 3	0.9	●^{0} n, 1, a; △ a.
17	50.8	47.8	47.2	2.8	7.2	11.2	7.1	1.5	5.1	7.1	8.2	91	94	83	10	10	5	SSE 5	S 9	SSW 12	12.3	● n, 1, a, 2, p; 🌧 p.
18	46.2	52.4	54.8	8.1	3.7	3.4	5.1	3.0	7.1	4.8	5.0	88	80	85	10	10	7	WSW 9	WSW 5	WSW 6	0.2	🌧 n, ●^{0} n, a.
19	57.5	59.0	59.5	2.6	3.3	0.1	2.0	0.1	4.9	5.0	4.0	89	87	86	5	9	0	WSW 2	WSW 5	SW 5	0.1	●^{0} n, a; ✳^{0} a, p.
20	58.7	58.5	56.7	2.1	4.4	3.1	3.2	0.1	4.7	5.5	5.0	87	89	88	10	10	0	SW 5	SW 3	SSW 6	—	
21	55.1	54.8	53.4	2.7	3.0	4.0	3.2	1.7	4.3	4.8	5.5	77	85	90	10	10	10	SSW 12	SSW 9	SW 4	4.4	🌧 n, a; ●^{0}a, 2, p, 3.
22	55.2	57.7	60.3	3.1	6.6	1.0	3.9	0.8	5.0	4.8	4.3	88	67	87	9	6	0	W. 4	WSW 3	SW 2	—	● n; ⊔ 3.
23	62.6	63.6	63.7	0.2	6.0	1.8	2.7	— 1.7	4.3	4.8	4.5	92	69	85	8^0	8	10	SW 4	S 3	SE 1	—	⊔^{2} n, 1; ⊕^{0} 1.
24	62.5	62.0	61.6	— 0.7	6.5	7.9	4.6	— 1.4	4.1	6.1	6.0	94	84	75	4^0	10	1	SE 3	SE 3	S 8	—	⊔^{2} n, 1.
25	62.0	61.7	61.6	2.7	11.6	6.0	6.8	2.4	4.6	6.2	5.5	82	61	79	8^0	3^0	0	SE 3	SSE 5	SE 3	—	
26	61.4	60.6	59.5	1.6	11.1	7.4	6.7	1.4	4.7	6.3	5.6	91	63	73	1^0	2^0	5^0	ESE 3	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1.
27	58.5	57.6	59.3	4.0	8.0	6.9	6.3	2.4	4.1	4.9	6.8	67	62	91	8	9	10	SE 4	SE 8	SE 2	2.5	● p.
28	60.3	59.1	57.4	6.6	12.3	11.1	10.0	6.3	6.5	8.3	5.5	90	78	55	10	7^0	8^0	SE 4	SSE 3	S 10	1.6	● n, 1, a, ⊕^{0} 3.
29	55.0	54.1	51.5	9.0	12.2	11.6	10.9	8.1	6.0	6.9	4.9	70	65	48	10	10	10	S 12	S 10	SSE 6	6.1	● n, a, p.
30	55.5	63.3	67.6	4.6	3.9	0.9	3.1	0.8	5.6	5.0	4.6	89	82	94	9	9	1	WSW 5	W 1	SW 1	0.1	●^{0} n, a, p.
31	70.7	69.9	63.3	— 2.2	4.0	2.4	1.4	— 2.3	3.6	4.6	4.5	94	75	80	1	9^0	10		0 SE 4	SE 6	6.3	⊔^{2}, ≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	757.1	757.4	757.2	4.9	9.8	7.1	7.3	3.6	5.7	6.6	6.2	87	72	81	6.4	7.6	5.2	4.3	4.8	4.3	46.9	

Козьмодемьянскъ. 1895. Kozmodemiïansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	756.9	758.1	4.8	3.1	1.6	3.2	1.5	6.1	5.3	4.6	96	93	89	10	10	10	SSW 3	WSW 1	WNW 4	6.5	● n, 1, a.
2	57.0	55.5	52.8	— 0.8	1.4	— 0.1	0.2	— 1.0	4.1	4.2	3.8	94	83	83	10	10	10	WNW 2	0	NW 3	—	⊔^{0} 1.
3	52.9	54.2	57.7	— 1.3	1.0	— 0.4	— 0.2	— 2.0	3.6	3.3	3.3	87	66	74	1	1	10	N 3	NNW 5	NNW 4	—	⊔^{0} 3.
4	59.0	58.6	57.4	— 1.9	0.8	0.4	— 0.2	— 2.0	3.2	4.2	4.4	81	85	92	10	10	10	WNW 3	WSW 5	SSW 5	2.8	✶^{0} p.
5	53.4	52.7	52.5	0.8	1.2	1.2	1.1	0.3	4.6	4.8	4.7	94	96	94	10	10	10	SSW 3	SSW 1	WSW 3	1.1	✶^{0}n, 1, a; ≡^{0}2; ●^{0}3.
6	54.8	55.7	58.1	0.7	3.5	0.7	1.6	0.5	4.5	4.9	4.6	92	83	94	10	10	7	WSW 5	WSW 3	WSW 3	0.3	✶^{0} a; ●^{0} 2, p.
7	59.5	58.8	56.4	— 0.9	2.3	— 0.1	0.4	— 1.7	4.0	2.8	4.2	94	52	92	7	4^0	10	WSW 2	SE 3	0	0.0	⊔ n, 1; △^{0} p, 3.
8	54.5	53.6	52.0	0.5	1.5	0.1	0.7	— 0.1	3.9	3.8	3.9	81	74	84	10	7	10	SE 5	SE 5	ESE 1	0.1	✶^{0} 3.
9	48.2	47.2	48.0	— 1.3	— 0.6	— 2.4	— 1.4	— 2.4	3.9	4.3	3.3	94	97	85	10	10	10	ENE 3	NE 3	NNE 4	0.2	✶^{0} n, 1, a, 2, p.
10	50.5	51.7	53.6	— 6.0	— 5.0	— 7.1	— 6.0	— 7.1	2.1	2.2	1.9	71	71	71	10	5	10	NNE 5	NNE 7	N 7	0.0	✶^{0} a, 3.
11	58.4	61.1	65.9	—12.7	— 9.4	—12.7	—11.6	—12.7	1.4	1.4	1.3	78	63	75	0	0	0	NNE 7	NNE 7	N 1	—	⊔ 1.
12	70.2	71.9	72.5	—14.6	— 8.7	—11.8	—11.7	—14.9	1.3	1.8	1.3	93	76	75	1^0	5^0	0		0	SW 3	—	⩗ 1; ⊔ 3.
13	71.4	69.8	67.3	—13.1	— 8.2	— 8.7	—10.0	—13.1	1.2	1.4	1.4	75	58	60	1^0	7^0	3	SW 5	SSW 5	SSW 6	—	⊔ 1.
14	62.2	59.7	55.4	— 6.1	— 1.8	— 0.8	— 2.9	— 8.7	1.4	2.4	3.2	49	59	74	8^0	10	10	SSW 12	SSW 15	SSW 12	3.5	◤ a, 2, p; ✶ p.
15	53.4	56.8	59.8	0.3	1.4	1.8	1.2	— 1.3	4.4	5.0	5.0	94	98	94	10	10	10	WSW 5	SW 3	SW 4	1.0	✶ n.
16	60.6	60.5	62.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	4.6	4.8	4.6	94	98	94	10	10	10	SSW 6	SW 5	S 2	1.4	● n; ✶ n, 1, a, p.
17	65.8	65.8	64.2	0.4	1.4	1.0	0.9	0.3	4.5	5.0	4.2	94	97	86	10	10	10	SSW 3	S 6	SSW 10	0.2	
18	61.2	60.9	60.8	0.5	1.0	1.1	0.9	— 0.1	4.5	4.8	4.7	94	98	94	10	10	10	SW 7	SW 8	SSW 4	1.5	●^{0} n, 3; ∽^{0} 1, a, 2.
19	57.1	57.4	59.0	0.2	— 0.2	0.1	0.0	— 0.5	4.4	4.4	4.3	94	98	94	10	10	10	SW 9	SW 6	SW 3	2.9	●^{0}n, 1, a; △ a; ✶ p.
20	61.2	62.1	63.9	0.4	1.2	— 0.1	0.5	— 0.1	4.5	4.9	3.8	94	98	84	10	10	10		0	N 3	—	✶ n.
21	66.3	67.7	69.6	— 1.9	1.2	— 1.5	— 0.7	— 2.1	3.7	3.9	3.9	94	78	91	6	7^0	10	NE 1	NE 4	NE 4	—	
22	70.3	70.0	69.6	— 5.2	— 3.9	— 7.5	— 5.5	— 7.5	2.8	2.6	2.4	91	76	94	10	0	10	NE 3	NNE 3	NE 3	—	
23	68.8	68.4	67.7	— 9.3	— 7.9	— 9.7	— 9.0	— 9.7	2.1	2.4	2.0	94	96	94	10	6	0	N 2	WNW 3	0	—	⊔^{0} 3.
24	66.0	64.0	58.9	—11.7	— 6.8	—10.8	— 9.8	—11.8	1.7	2.5	1.7	94	93	89	1	3^0	8		0	WSW 1	WSW 5	0.4	⊔^{2} n, 1, a, 2.
25	50.0	42.8	34.7	— 7.5	— 5.5	— 1.3	— 4.8	—10.8	2.4	2.9	3.9	94	98	94	10	10	10	WSW 8	WSW 10	WSW 3	2.8	✣n, 1, a, 2, p; ✶^{0}n1a2p3
26	34.7	36.4	38.2	— 3.0	— 2.1	— 6.1	— 3.7	— 6.1	3.4	3.2	2.3	94	82	79	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.8	✶^{0} a, 2, p.
27	37.2	37.8	40.9	— 9.0	—14.2	—22.3	—15.2	—22.3	2.0	1.2	0.6	89	78	82	10	9	0	N 3	N 5	N 2	0.1	✶^{0} n, 1, a; ⊔ 3.
28	44.0	45.8	46.3	—26.5	—22.2	—18.6	—22.4	—26.8	0.4	0.6	0.8	82	78	82	0	3	0	NW 3	NW 5	WSW 5	0.1	⊔ n, 1.
29	47.6	50.3	53.3	— 8.9	— 9.6	— 9.4	— 9.3	—18.6	1.9	1.7	1.8	81	79	83	10	10	9^0	WNW 6	W 7	WSW 4	0.0	✶^{0} n, a, 2, p, 3; ⊔ n.
30	54.0	53.0	54.2	— 6.0	— 4.6	— 5.1	— 5.2	— 9.6	2.4	2.5	2.6	85	78	85	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 5	0.1	✶^{0} a; ✣ p.
Срх. Moy.	756.9	756.9	757.1	— 4.6	— 3.0	— 4.3	— 4.0	— 6.3	3.2	3.3	3.2	88	83	85	7.8	7.6	7.9	4.1	4.6	3.9	25.8	

Декабрь. — Décembre.

1	756.9	756.6	758.0	— 3.9	— 2.4	— 2.1	— 2.8	— 5.1	3.2	3.6	3.6	94	95	91	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 2	0.4	✶^{0} p.
2	60.9	63.3	66.2	— 2.2	— 1.3	— 2.5	— 2.0	— 2.6	3.6	3.8	3.6	91	93	94	10	10	10	W 3	WNW 3	0	0.1	✶^{0} n, 2, 3.
3	68.1	68.8	68.3	— 3.2	— 2.3	— 3.9	— 3.1	— 4.1	3.4	3.5	3.0	94	93	89	10	10	10	S 1	SSE 3	0	0.1	
4	65.1	62.7	59.5	— 4.4	— 4.0	— 6.6	— 5.0	— 6.7	2.8	3.1	2.6	86	91	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	7.9	✶ a, 2, p, 3; ✣ p.
5	55.1	56.0	53.6	— 8.3	— 6.6	— 8.3	— 7.7	— 9.3	2.2	2.2	2.1	90	80	89	10	10	10	SSE 5	SSW 3	SE 3	1.8	✣n; ✶^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.3	46.6	41.7	— 6.3	— 4.8	— 5.3	— 5.5	— 8.4	2.5	2.8	2.7	89	89	90	10	10	10	S 10	SSE 6	SE 8	4.9	✶^{0}n1a2p3, ✣n1, a, p, 3
7	37.1	37.0	35.5	— 4.0	— 2.2	— 0.9	— 2.4	— 5.3	3.3	3.6	4.0	94	92	94	10	9	10	ESE 7	S 9	SE 6	7.9	✣n1ap3; ✶n, 1, a, 2, p, 3
8	35.7	39.4	45.1	1.3	0.1	— 2.6	— 0.4	— 3.7	4.1	3.7	3.4	82	79	91	10	10	0	SW 5	SW 2	SSW 12	—	✶, ✣ n.
9	47.5	48.5	50.9	— 6.2	— 5.5	— 4.3	— 5.3	— 7.6	2.6	2.8	3.1	94	93	94	10^0	3^0	10	SE 1		0	SSW 2	1.6	⊔ 1.
10	47.5	41.7	44.6	— 4.2	— 2.3	— 3.9	— 3.5	— 5.6	3.1	3.6	3.3	94	95	94	10	10	10	NE 1		0	WNW 3	14.6	✶ n, 1, a, 2, p.
11	52.0	56.8	63.8	— 5.7	— 5.6	— 9.0	— 6.8	— 9.7	2.7	2.7	2.0	94	89	89	10	10	2	WNW 3	WNW 3	SW 4	0.1	✶^{0} n, 1, a; ⊔^{0} 3.
12	68.7	68.7	67.3	—14.7	—11.9	— 9.3	—12.0	—15.1	1.4	1.7	2.1	94	95	94	10	10	10		0	0	0.9	≡n1a; ✶^{0}a; ⩗n1a2p3
13	63.7	62.8	62.6	— 7.9	— 5.7	— 8.3	— 7.3	— 9.3	2.3	2.8	2.1	94	95	87	10	10	10	NE 3	ENE 2	ESE 3	0.1	✶^{0}n, 1, a; ⩗n, 1, a, 2, p, 3
14	63.2	63.5	63.7	—13.6	— 9.7	— 7.9	—10.4	—16.0	1.4	1.7	2.3	90	81	94	6	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	0.2	⊔ 1; ✶^{0} 3.
15	61.6	60.0	58.9	—10.0	— 9.9	—13.1	—11.0	—13.1	1.9	2.0	1.6	94	93	94	10	10	10	E 1	ENE 1	0	0.2	✶^{0} n, 2, p, 3.
16	58.0	57.9	58.3	—17.8	—16.7	—16.7	—17.1	—19.5	1.0	1.1	1.1	93	89	92	9	6^0	10		0	0	0	—	⩗n, 1, a, 2, p, 3; ⊔^{0} 3
17	59.3	59.9	61.2	—21.1	—17.4	—16.8	—18.4	—21.6	0.7	1.0	1.1	87	90	89	9^0	10	10	NE 1	0	0	0.1	⩗n1a2p; ⊔^{0}n; ✶^{0}2p3.
18	61.8	61.7	61.7	—17.5	—15.9	—16.8	—16.7	—17.6	1.0	1.0	1.0	90	79	86	10	10	10		0	SW 2	1.3	✶^{0}n, 1, a, 2, 3; ⩗n, 1, a, 2
19	59.2	59.1	60.1	—14.8	—11.2	— 8.1	—11.4	—17.7	1.2	1.8	2.3	88	92	94	10	10	10	WSW 3	W 3	W 3	0.2	✶^{0} n, a, 2, p, 3.
20	57.9	56.9	56.2	— 6.8	— 5.7	— 7.2	— 6.6	— 8.1	2.6	2.7	2.4	94	91	92	10	10	10	W 6	W 4	W 3	0.8	✶^{0} n, a, 2, p, 3.
21	56.3	57.9	59.0	— 8.5	— 9.9	—11.1	— 9.8	—11.1	2.0	1.6	1.5	85	75	80	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NW 3	0.1	✶^{0} n, 1, a, 2, p.
22	61.7	62.7	64.0	—19.6	—19.6	—22.5	—20.6	—26.4	0.8	0.8	0.7	88	86	90	0	0	10	WNW 3	WSW 1	0	0.0	⊔^{2} n, 1; ✶^{0}, ⩗^{0} 3.
23	64.0	64.0	63.4	—19.0	—17.2	—16.9	—17.7	—22.5	0.9	1.0	1.1	88	91	90	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0.1	⩗n1a2p3; ≡^{0}n; ✶^{0}a, 2
24	62.2	61.2	59.8	—17.5	—15.4	—16.9	—16.6	—17.6	0.9	1.1	1.0	86	80	86	10	10	10	ESE 2	ESE 1	0	0.7	⩗ n, 1, a; ✶^{0} a, 2, p.
25	58.1	56.8	53.4	—20.1	—18.9	—13.9	—17.6	—21.4	0.8	0.9	1.3	88	88	87	0	3^0	10	WNW 1	WSW 3	WSW 5	0.9	⊔ n, 1; ✶^{0} p, 3.
26	52.2	50.9	51.7	—11.2	—10.9	—12.8	—11.6	—13.9	1.7	1.7	1.4	90	88	86	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 8	1.1	✣n, 1, a, 2, p, 3; ✶n1a2p
27	52.9	54.0	55.4	—12.8	—12.2	—15.8	—13.6	—16.3	1.5	1.5	1.2	90	86	90	10	10^0	10^0	WSW 3	SW 2	0	0.3	✣ n; ✶^{0} a, 2, p, 3.
28	57.8	60.5	63.2	—19.5	—19.1	—27.0	—21.9	—27.0	0.8	0.9	0.4	88	91	81	10	10	3^0	NE 3	NE 2	0	—	✶^{0} n.
29	61.1	58.6	58.3	—28.0	—23.1	—27.1	—26.1	—29.7	0.4	0.6	0.4	83	81	89	5^0	6^0	2^0		0	NW 3	—	⊔^{0} 1.
30	59.7	59.5	60.2	—24.6	—17.3	—15.2	—19.0	—27.5	0.5	0.9	1.0	83	78	70	9	10	10	WSW 3	WSW 9	WSW 9	0.0	⊔ 1; ✶^{0}a, p, 3; ✣^{0}a.
31	62.4	62.5	61.6	—20.4	—20.0	—22.8	—21.1	—23.0	0.6	0.7	0.5	65	72	67	1^0	1^0	2^0	WSW 3	SW 3	WSW 2	—	✶^{1} n.
Срх. Moy.	757.3	757.3	757.7	—12.0	—10.5	—11.5	—11.3	—14.3	1.9	2.0	1.9	89	87	89	8.7	8.6	8.7	3.0	2.7	2.9	46.4	

1895.

Златоустъ. — Январь. — Janvier. — Zlatooust.

Широта — Latitude: 55° 10'. Долгота — Longitude: 59° 41'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	731.6	732.8	− 9.0	− 7.5	− 9.2	− 8.6	−11.6	2.2	2.5	2.2	97	97	97	10	10	10		0	0	2.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
2	33.8	33.6	34.2	−10.3	− 9.2	− 9.8	− 9.8	−11.1	2.0	2.2	2.1	97	97	97	10²	10²	10²	NW 4	0	0	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
3	34.4	33.7	33.0	−15.5	−11.6	−14.0	−13.7	−16.6	1.3	1.7	1.4	97	95	97	10	10	10		0	0	0.3	✳⁰ n, p, 3.
4	29.1	27.1	26.0	−18.4	−12.2	−13.4	−14.7	−23.0	1.0	1.7	1.5	97	97	97	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.8	✳⁰ p, 3.
5	26.5	28.5	32.5	−13.6	−14.1	−26.8	−18.2	−26.8	1.5	1.4	0.5	97	91	93	10	9	0		0	0	—	✳⁰ n.
6	34.6	32.2	30.1	−35.7	−23.5	−14.1	−24.4	−36.9	0.2	0.6	1.4	91	91	95	2	10	9	SE 2	0	WNW10	—	
7	32.8	33.2	35.3	−13.4	−11.4	−14.0	−12.9	−14.1	1.5	1.7	1.4	95	91	97	10	10	10	WNW 8	WNW 4	WNW 2	—	
8	35.4	35.4	36.6	−14.8	−12.9	−20.7	−16.1	−22.9	1.2	1.1	0.8	87	67	92	9	6	3		0	NW 4	0	—
9	38.0	37.1	37.9	−29.5	−18.5	−14.9	−21.0	−29.5	0.4	0.9	1.1	92	82	76	1	7⁰	3⁰		0	0	0	—
10	38.6	38.1	37.2	−17.4	−13.4	−15.2	−15.3	−19.2	1.1	1.5	1.3	97	92	97	10	10	7		0	0	WNW 4	—
11	37.6	37.6	38.2	−15.1	−12.6	−13.6	−13.8	−19 2	1.3	1.6	1.5	97	95	97	10	10	10	WNW 2		0	0	0.5	
12	38.5	38.0	37.0	−15.3	−14.8	−18.0	−16.0	−18.1	1.3	1.3	1.0	95	89	97	10	9	10		0	0	NW 4	—	✳⁰ n.
13	36.7	35.8	34.7	−20.4	−19.4	−18.3	−19.4	−20.4	0.8	0.8	1.0	95	89	95	2	10	10	NW 4	NW 8	0	0.0	
14	35.2	34.4	33.5	−17.3	−14.2	−15.0	−15.5	−18.3	1.1	1.4	1.3	95	94	97	10	10	10		0	NW 2	1.5	✳⁰ n.
15	33.1	32.9	32.8	−16.4	−15.1	−20.4	−17.3	−20.6	1.2	1.2	0.9	97	86	97	10	7	10		0	0	—	✳ n.
16	31.0	29.3	28.8	−27.8	−19.4	−24.4	−23.9	−28.0	0.4	0.8	0.6	92	91	91	9	10	10	SE 2	S 8	SE10	0.1	✳⁰ p.
17	29.8	29.2	30.4	−26.8	−24.4	−28.5	−26.6	−28.9	0.5	0.5	0.4	90	85	89	10	2	2	SE10	SE 8	SE 4	—	
18	29.3	27.5	23.6	−32.8	−23.6	−23.5	−26.6	−34.2	0.3	0.6	0.6	90	86	88	8⁰	0	10	SE 4	SE12	SE12	2.7	
19	17.3	15.7	15.3	−20.8	−16.2	− 7.5	−14.8	−23.5	0.8	1.2	2.5	94	93	97	10	10²	10²	SE 8	SE 2	0	3.1	✳ n, a, p, 3.
20	13.9	15.0	16.8	− 4.5	− 8.3	−10.9	− 7.9	−11 0	3.2	2.3	1.9	97	97	97	10	10²	10		0	NW 4	NW10	1.0	✳ p, 3.
21	22.4	22.4	19.0	−12.4	−14.2	−14.8	−13.8	−15.0	1.7	1.4	1.3	96	90	95	10	10	10		0	0	SE16	0.6	✳⁰, ⸸, 🌂 p, 3.
22	12.2	09.7	12.9	−17.9	−13.2	−18.5	−16.5	−18.5	1.0	1.5	1.0	96	97	93	10	10	10	SE 4	0	SSE14	2.0	✳⁰, ⸸ n, p, 3; 🌂 n.
23	19.4	20.1	19.4	−20.6	−15.7	−13.6	−16.6	−20.9	0.8	1.1	1.4	96	84	87	10	0	10		0	NW 4	—	
24	16.4	18.4	16.1	− 9.6	− 0.8	− 4.0	− 4.8	−13.6	2.1	3.2	3.3	96	74	95	10	4	10²	SE 2	0	SE10	0.2	✳⁰ p, 3.
25	17.3	16.5	18.3	− 0.2	1.0	4.3	1.7	− 5.0	4.4	4.6	5.5	95	93	89	10	10	10		0	0	SW 4	—
26	22.4	22.9	22.4	2.2	1.5	− 5.2	− 0.5	− 5.3	3.1	2.4	1.7	58	46	57	10	10	10		0	SSW 4	SSW 2	—
27	23.3	23.9	26.4	− 4.3	1.9	− 9.0	− 3.8	− 9.0	1.8	2.4	1.6	53	45	71	9	1	1	SSE 6	0	0	—	
28	31.5	31.7	31.4	−19.4	− 5.1	−12.1	−12.2	−19.4	1.0	2.6	1.7	97	84	97	0	0	0	SE 4	S 2	0	—	
29	30.8	31.3	34.9	−21.4	− 8.7	− 8.0	−12.7	−22.9	0.8	2.1	1.9	97	92	81	0	0	7	SE 2	0	NW 4	—	
30	32.7	37.5	35.3	− 9.6	− 4.5	− 5.7	− 6.6	− 9.9	2.1	2.1	2.0	97	64	67	10	10	10		0	0	0	2.0	✳ a, p.
31	31.8	32.4	30.3	−10.2	− 9.0	−17.3	−12.4	−17.5	2.0	1.7	1.1	97	77	92	10	0	0	NW 2		0	0	—	
Срд. Moy.	728.9	728.8	728.8	−16.1	−11.9	−14.1	−14.0	−19.1	1.4	1.7	1.5	92	86	91	8.4	7.3	7.8	2.1	1.9	3.6	19.5	

Высота — Altitude: 457.8 м.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.59 мм.

1	720.4	719.4	717.0	−14.3	−12.4	−11.8	−12.8	−17.6	1.4	1.6	1.7	91	92	97	10²	10	10	NW12	WNW12	WNW10	5.2	✳ a, 2, p.
2	20.3	20.1	16.6	−12.8	− 9.8	− 7.8	−10.1	−13.7	1.6	1.8	2.4	96	89	96	2	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 6	2.3	✳ n, p, 3.
3	14.3	15.7	18.0	− 7.7	− 7.2	− 7.8	− 7.6	− 8.9	2.4	2.5	2.3	97	95	93	10²	10²	10²	WNW 6	WNW 2	0	1.8	✳⁰ n, a, 2, p.
4	22.7	25.5	27.4	−16.4	−16.7	−22.0	−18.4	−22.1	1.2	1.0	0.7	95	86	90	10	10	10	SSW10	SE10	SE14	0.3	✳⁰ n; ⸸ p, 3.
5	31.0	32.6	34.6	−22.2	−17.6	−18.5	−19.4	−22.6	0.7	1.0	0.9	91	89	91	10²	10	10	SE14	SE 8	SE 2	—	✳⁰ n; ⸸ n, 1.
6	34.0	33.0	32.0	−17.0	−11.2	−18.7	−15.6	−18.9	1.1	1.6	1.0	96	83	96	10	10	10	SE 2	0	0	—	
7	29.0	27.5	25.1	−21.7	−13.5	−15.4	−16.9	−22.8	0.7	1.2	1.1	96	75	85	10	10	10		0	0	1.3	
8	18.7	16.2	16.2	−18.8	−15.6	−24.7	−19.7	−24.7	0.9	1.1	0.5	93	85	95	10	10	10		0	NW 2	NW 2	—	✳⁰ n.
9	16.7	15.9	15.3	−25.1	−20.4	−19.6	−21.7	−25.7	0.6	0.8	0.9	93	84	93	10	10	10	NW 4	NW 6	WNW16	0.6	🌂, ⸸, ✳⁰ p, 3.
10	18.7	20.3	19.9	−21.6	−17.6	−17.2	−18.8	−21.9	0.7	0.9	1.0	92	84	91	10	10	10	WNW 6	W 8	W 8	1.7	⸸, 🌂 n; ✳n,a,2,p,3.
11	24.6	28.4	34.3	−27.5	−25.8	−29.3	−27.5	−31.0	0.5	0.4	0.4	85	76	89	9	9	3⁰	WNW 2	NW 6	NW 9	—	
12	35.2	34.6	35.0	−32.6	−18.4	−14.4	−21.8	−35.9	0.3	0.9	1.3	88	86	86	2	7	10		0	0	0	0.6	
13	32.0	30.4	29.9	−13.9	− 9.1	−11.0	−11.3	−15.1	1.1	1.0	0.9	75	46	43	10	8	10	W 2	WNW10	0	—	✳⁰ n.
14	26.2	28.2	30.5	− 8.4	−13.0	−14.8	−12.1	−14.8	1.1	1.4	1.3	46	87	94	10	10	10	W 2	WNW12	WNW12	0.5	✳, ⸸ a, 2.
15	31.7	29.3	26.4	−19.2	− 8.5	−10.8	−12.8	−19.8	0.9	1.4	1.8	97	59	94	5	10⁰	10	SE 4	NW 2	WNW 6	—	
16	21.3	18.4	16.5	−10.8	− 2.5	− 7.0	− 6.8	−11.9	1.8	1.3	0.9	93	34	36	10	10	10		0	SW 4	0	—	
17	14.1	10.5	05.9	−15.6	− 2.4	− 3.8	− 7.3	−17.5	1.1	1.3	2.6	85	35	75	10	10⁰	10	S 4		0	0	3.5	✳⁰ 3.
18	10.7	14.7	22.0	−18.6	−19.1	−30.0	−22.6	−30.0	0.9	0.7	0.4	89	78	90	10	2	0	NW 6	NW 6	0	—	✳ n.
19	27.1	25.8	24.8	−36.7	−17.6	−26.8	−27.0	−40.2	0.2	0.7	0.4	84	64	86	0	0	0		0	SSW 4	S 6	—	
20	20.6	17.9	12.8	−27.0	−11.5	−11.8	−16.8	−30.8	0.5	1.4	1.7	89	76	97	0	10	10		0	SE 2	SE 8	3.0	✳ p, 3.
21	08.1	10.3	14.5	− 9.0	−10.0	−15.0	−11.3	−15.0	2.2	1.9	1.3	97	93	92	10	10	0	SSE 2	WNW 6	NW 4	0.6	✳ n, a, 2.
22	21.0	24.2	26.3	−12.0	−12.2	−14.2	−12.8	−15.1	1.5	1.4	1.4	86	82	94	3	1	0		0	NW 6	0	—	
23	22.6	21.2	18.0	−11.8	− 8.8	−11.0	−10.5	−17.6	1.6	2.1	1.9	87	92	97	10	10	10		0	SE 6	SE 4	3.0	✳⁰ p, 3.
24	20.8	23.9	26.7	−11.6	− 7.8	− 9.6	− 9.7	−12.9	1.8	2.1	1.9	97	85	90	10	10	7	NW 6	NW12	NW 2	0.5	✳ n, a, 2, p.
25	29.9	29.3	27.8	−11.6	− 3.1	− 8.0	− 7.6	−12.5	1.6	1.8	1.5	87	52	60	2	10	9		0	0	SE 4	—	✳⁰ n.
26	22.1	17.5	09.6	− 9.5	− 8.4	−14.4	−10.8	−14.6	1.5	1.5	1.3	69	63	90	10	10	10	SE14	SE12	SE18	—	⸸, 🌂 p, 3.
27	04.5	03.0	10.8	− 7.8	0.3	− 7.4	− 5.0	−14.6	2.4	3.7	2.1	97	78	84	10²	10	10	SE 4	0	SE 6	—	🌂, ⸸ n.
28	20.0	21.6	26.3	−11.6	− 5.4	− 8.8	− 8.6	−12.0	1.6	2.1	2.2	87	69	94	1	10	10	W 2	0	0	—	
Срд. Moy.	722.1	722.0	722.2	−16.9	−11.6	−14.7	−14.4	−20.0	1.2	1.4	1.4	88	76	86	7.6	8.5	8.2	3.7	5.0	4.6	24.9	

Златоустъ. 1895. Zlatooust.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	729.6	729.7	−22.2	− 2.5	− 9.2	−11.3	−23.2	0.7	2.0	1.7	95	53	74	7⁰	0	0	SE 4	0	SE 4	—	
2	27.7	25.1	21.2	−19.2	− 4.0	− 8.0	−10.4	−20.1	0.9	2.0	1.8	95	61	73	0	0	7	S 2	S 6	S 2	—	
3	19.3	19.9	21.1	−16.0	− 2.0	− 7.0	− 8.3	−17.0	1.2	1.6	1.5	95	39	56	2	0	10	NW 2	NW 6	NW 4	—	
4	25.6	27.6	30.6	− 8.8	− 4.8	− 9.2	− 7.6	− 9.4	2.2	2.7	2.2	95	86	00	10	10	0	W 6	NW 4	0	—	
5	33.4	31.9	30.5	−18.6	0.6	− 2.8	− 6.9	−18.9	1.0	2.6	2.5	95	53	67	3	10	10	SW 4	0	SW 4	—	
6	30.7	31.8	31.7	0.1	5.9	0.3	2.1	− 2.9	2.4	3.4	2.9	52	49	62	10	10	10⁰	0	0	0	—	
7	30.9	30.1	29.6	− 6.5	5.9	− 2.8	− 1.1	− 7.9	2.5	3.1	2.5	93	44	67	10	10	2⁰	0	0	SW 2	—	
8	28.7	26.7	24.3	−15.0	4.1	− 2.3	− 4.4	−16.2	1.3	1.8	3.0	95	28	78	10⁰	10	10	0	S 6	S 12	—	
9	21.5	19.8	20.1	− 4.8	− 0.7	− 4.8	− 3.4	− 5.3	3.0	3.3	2.7	95	77	87	10	10	7	SE 12	SE 12	SE 10	—	
10	19.9	20.8	21.7	− 2.8	0.1	− 5.4	− 2.7	− 6.2	3.0	3.4	3.0	82	73	00	10	10⁰	10	SSE 4	SE 4	SE 16	—	≠ p, 3.
11	25.0	29.0	31.9	− 7.3	− 4.4	−11.8	− 7.8	−11.8	2.5	1.8	1.1	95	56	65	10	8	7	SSE 18	SE 14	SE 16	—	≠ n, 1, a, p, 3.
12	35.8	38.7	40.3	−17.0	−11.9	−15.6	−14.8	−17.0	0.8	1.0	1.1	71	56	84	0	0	0	SE 16	SE 18	SE 14	—	≠ n, 1, a, 2, p.
13	39.4	38.3	34.9	−17.9	− 5.1	−12.3	−11.8	−21.3	0.8	0.9	0.7	78	28	39	0	0	0	SE 14	SE 12	SE 6	—	
14	34.9	33.0	31.6	−22.1	− 5.0	−10.4	−12.5	−22.8	0.5	1.3	1.1	57	42	56	1	10	10⁰	SE 8	SE 8	SE 2	—	
15	28.4	26.7	25.3	−16.6	0.4	− 6.4	− 7.5	−17.6	1.0	2.0	1.3	85	44	46	10⁰	3	10	SE 8	SE 6	SE 8	—	
16	23.0	22.0	21.8	− 5.2	0.7	− 8.6	− 4.4	− 9.0	1.2	1.7	1.8	41	36	76	8	4	2	S 4	ESE 10	S 8	—	
17	20.5	19.1	19.1	−20.0	− 9.8	− 5.9	− 8.9	−20.4	0.8	1.2	2.7	95	56	93	0	0	0	SE 2	NW 4	0	—	
18	15.7	12.7	08.1	−10.8	− 0.9	− 5.0	− 5.6	−11.9	1.9	3.7	3.0	95	87	96	10	10	10	SE 2	0	SE 4	1.2	✳⁰ a, p.
19	06.8	06.3	08.5	− 6.7	0.3	− 3.0	− 3.1	− 8.1	2.6	3.3	3.7	95	72	00	10	10	10	0	0	WNW 4	1.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	10.7	09.5	12.7	− 4.6	0.0	− 9.4	− 4.9	− 9.5	2.3	2.6	1.8	71	60	80	10⁰	3	8	0	SE 4	0	0.4	✳ n, p.
21	17.0	18.1	19.8	−12.6	− 2.2	− 8.5	− 7.8	−14.2	1.5	2.0	2.1	86	51	90	0	0	0	0	0	0	—	
22	22.3	20.8	22.4	−17.0	3.2	− 6.8	− 6.9	−18.3	1.1	2.0	1.9	95	43	69	10⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
23	24.3	23.7	24.0	−18.8	− 0.8	−11.0	−10.2	−19.6	0.9	1.3	1.5	95	31	76	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 12	0.3	
24	24.0	23.7	23.7	− 8.8	− 5.1	− 7.0	− 7.0	−13.6	2.1	2.8	2.7	92	91	00	10	10	10	E 8	SE 12	SE 14	—	✳ n.
25	23.1	21.3	19.3	− 6.5	0.5	− 4.8	− 3.6	− 8.3	2.6	3.5	3.2	95	72	00	10²	10	10	SE 12	SE 12	SE 12	—	≡ n, 1, a.
26	19.2	20.1	20.3	− 4.4	1.2	− 0.9	− 1.4	− 5.4	3.1	4.1	4.3	95	82	00	10²	9	10	SSE 8	SE 4	S 4	—	≡ n, 1, a.
27	16.6	15.9	16.4	− 1.8	0.6	0.7	− 0.2	− 1.8	3.8	4.1	4.8	95	86	00	10	10	10	S 10	SE 6	0	—	
28	18.4	20.5	23.1	1.3	2.6	− 3.0	0.3	− 3.0	4.8	4.4	3.7	95	79	00	10	10	0	0	WNW 4	0	—	
29	23.6	22.4	21.4	− 4.4	7.3	2.8	1.9	− 6.4	3.1	4.4	4.2	95	58	74	10	10⁰	10	0	0	WNW 2	—	
30	17.7	17.7	19.7	2.5	1.1	− 1.0	0.9	− 1.0	4.7	4.4	3.3	84	89	77	10	10	10	0	WNW 6	WNW 8	—	
31	21.3	21.6	21.9	− 1.9	0.3	− 3.6	− 1.7	− 3.6	3.3	3.4	3.2	82	73	91	10	10	10	NW 2	0	0	0.2	
Срд. Moy.	723.7	723.4	723.4	−10.1	− 0.5	− 5.9	− 5.5	−12.0	2.1	2.6	2.5	87	60	80	7.1	6.7	6.2	4.8	5.2	5.4	3.1	

Апрѣль. — Avril.

1	722.1	721.8	722.0	− 8.8	− 6.3	−10.6	− 8.6	−10.6	2.0	2.2	1.8	90	79	92	10	10	2	E 8	ESE 6	SE 4	—	✳ n.
2	22.3	22.6	23.7	−12.0	− 2.4	−13.8	− 9.4	−14.0	1.2	1.9	1.3	71	50	82	0	0	0	SE 6	SE 4	0	—	
3	23.7	23.9	24.8	−19.0	− 5.8	−12.0	−12.3	−20.2	0.9	1.4	1.4	93	46	81	0	0	0	SE 4	SE 8	SE 4	—	
4	25.3	24.6	23.6	−18.4	− 4.0	−10.0	−10.8	−20.6	1.0	1.9	2.0	93	57	92	0	0	0	SE 2	S 8	0	—	
5	21.5	20.9	17.9	−11.7	− 6.0	− 5.9	− 7.9	−16.3	1.4	2.2	2.9	76	76	00	10	10	10	SSE 14	SE 14	SSE 18	0.0	✳⁰, ≠ p, 3.
6	15.5	14.3	14.7	− 5.4	0.4	− 0.2	− 1.7	− 6.5	2.8	4.0	4.5	95	86	00	10	10	10	S 12	SSE 10	S 2	—	
7	17.2	18.2	17.7	− 2.7	0.9	− 3.6	− 1.8	− 4.6	2.4	2.0	2.8	64	41	81	3	3	0	SW 8	WNW 8	0	—	
8	17.9	21.1	24.4	− 2.6	− 3.3	− 3.0	− 3.0	− 4.9	2.9	3.5	3.0	77	98	83	10	10	10⁰	W 8	WNW 6	0	3.2	✳⁰ 1, a, 2, p.
9	26.3	29.3	30.5	1.6	5.2	3.2	3.3	− 3.3	4.4	4.4	4.0	85	66	70	10	10	9⁰	WNW 4	W 4	0	—	✳ n.
10	30.2	28.4	24.8	1.0	8.6	2.2	3.9	− 0.9	4.1	4.0	4.3	80	49	80	0	5	10	0	W 2	0	—	
11	17.6	13.7	09.6	3.4	5.4	3.8	4.2	− 1.8	4.2	4.9	5.2	72	73	87	10	10	10²	SSE 4	0	0	0.3	
12	07.3	07.2	06.5	− 1.5	2.8	− 1.4	0.0	− 1.6	3.3	3.1	4.1	80	55	00	8	8	10²	W 8	W 12	0	2.4	✳⁰ n, p, 3.
13	07.1	09.9	11.8	− 0.6	2.4	− 2.7	− 0.3	− 2.7	4.2	2.8	3.7	95	53	00	10	2	9	W 4	W 8	0	2.1	✳⁰ n, p, 3.
14	14.2	16.3	13.6	− 0.4	3.0	0.2	0.9	− 4.7	3.6	3.1	4.7	81	55	00	10	6	10	0	W 4	SSE 8	2.5	✳⁰ p, 3.
15	08.6	12.1	13.2	− 0.8	0.7	− 1.2	− 0.4	− 1.2	4.0	3.8	3.8	91	78	91	10²	10	10	W 8	WNW 6	0	—	✳ n.
16	09.0	07.6	07.0	− 2.0	2.0	1.0	0.3	− 4.4	3.8	4.0	4.0	95	75	79	10²	10	3	0	SSE 2	S 8	0.9	✳⁰ a, 2.
17	08.3	12.1	15.7	− 2.8	0.9	− 1.2	− 1.0	− 4.5	2.4	2.9	3.6	63	60	86	9	8	0	SW 10	WSW 10	0	—	✳ n.
18	19.8	21.8	25.9	− 2.6	0.0	− 4.6	− 2.4	− 4.7	3.4	4.2	3.2	90	90	00	10	8	10	0	0	0	2.2	✳ a, p.
19	30.5	31.3	32.2	− 6.0	− 2.7	− 3.0	− 3.9	−12.7	2.5	1.8	2.6	87	48	71	0	7	0	0	WNW 2	0	—	
20	34.3	32.0	31.0	− 5.5	3.5	− 2.4	− 1.5	−10.9	2.7	3.1	2.2	89	53	60	2	0	0	0	0	0	—	
21	29.3	26.1	24.2	− 5.0	5.4	2.3	0.9	− 9.6	2.4	2.9	3.7	80	43	68	8⁰	3	0	0	WNW 4	0	—	
22	22.4	22.3	22.5	0.6	0.6	− 2.8	− 0.5	− 2.8	3.7	2.0	2.4	76	46	64	10	10	10	ESE 10	E 10	E 6	—	
23	23.5	25.2	28.0	− 4.2	− 1.8	− 5.0	− 3.7	− 5.2	2.3	2.0	2.2	70	50	71	3	3⁰	3	E 6	N 8	0	—	
24	30.8	30.4	31.3	−10.4	0.3	− 3.8	− 4.6	−15.4	1.8	2.0	1.8	90	43	54	0	0	0	0	0	0	—	
25	32.2	31.3	31.8	− 5.5	4.4	− 0.8	− 0.6	−13.3	2.1	2.5	2.6	70	39	60	0	0	0	0	NW 2	0	—	
26	33.8	33.0	32.4	− 4.0	8.9	2.7	2.5	− 9.2	2.8	2.9	3.5	81	34	62	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
27	33.4	31.6	30.9	− 1.4	6.8	1.5	2.3	− 7.1	3.1	3.0	3.0	75	40	60	10⁰	10	10	0	SSE 4	0	0.0	●⁰ a, p.
28	30.8	29.9	28.8	− 0.5	6.0	− 0.3	1.7	− 4.4	3.4	3.3	3.2	78	47	71	10	10	1	0	SSE 4	0	—	≡ n.
29	27.9	26.0	24.4	− 3.5	8.2	2.4	2.4	− 6.2	3.4	4.1	5.3	95	51	96	9	10	10	E 2	0	0	0.7	●ᶜ a, p, 3.
30	21.8	19.9	19.8	− 1.3	11.1	6.4	5.4	− 2.1	4.0	4.3	4.8	95	43	66	10²	9	10	0	SE 2	0	—	≡ a, 1, a.
Срд. Moy.	722.2	722.2	722.2	− 4.4	1.8	− 2.1	− 1.6	− 7.5	2.9	3.0	3.3	83	57	80	6.4	6.1	5.2	3.9	5.1	1.7	14.3	

Златоустъ. **1895.** **Май. — Mai.** Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.6	719.4	719.2	4.0	10.3	8.3	7.5	0.3	4.7	4.3	4.9	77	46	60	10	8	7	SE 6	SE 4	0	—	≤, ⊼ p.
2	20.6	20.8	23.3	2.9	10.4	2.5	5.3	— 0.6	4.0	4.7	4.0	71	49	72	5	4	0	0	NW 2	0	—	
3	25.2	23.7	24.9	0.0	8.1	5.0	3.7	— 1.2	3.7	3.7	3.3	81	47	57	10	2	0	SE 4	SSE 4	0	—	
4	24.9	23.3	23.2	— 1.8	9.7	5.0	4.3	— 5.7	3.7	3.4	4.5	92	38	69	0	1	0	0	N 6	0	—	⊔ n.
5	24.6	25.0	26.3	1.6	12.7	7.5	7.3	— 3.5	4.1	4.6	4.9	80	42	63	10⁰	8	10	0	NW 4	0	0.8	
6	29.0	29.0	28.6	2.5	8.5	3.0	4.7	1.2	4.9	2.8	4.2	89	33	74	3	5	0	NW 2	WNW 2	0	—	●⁰ n.
7	26.7	24.3	21.9	5.4	13.3	7.7	8.8	— 1.2	4.2	4.6	4.4	63	40	57	1	6	10	0	W 8	WSW 2	—	
8	20.2	18.4	17.8	3.8	10.2	3.0	5.7	1.0	5.5	3.8	4.7	92	42	83	10²	5	10	NW 2	NW 4	0	—	
9	17.8	14.9	13.6	0.0	5.0	0.7	1.9	— 1.2	3.1	2.5	4.7	67	37	98	1	10⁰	10⁰	NNW 2	NW 10	NW 2	1.0	✳ p, 3.
10	13.6	15.2	20.1	0.6	3.0	— 0.2	1.1	— 1.0	4.1	3.7	4.0	85	64	89	10	9	10	WNW 6	WNW 10	NW 10	2.2	✳⁰ n, 1, a, p.
11	23.5	24.4	21.6	— 2.2	1.8	4.6	1.4	— 3.1	2.6	2.4	4.2	76	46	66	4	10⁰	10	NW 10	NW 12	NW 10	—	✳ n.
12	24.7	25.2	25.7	1.4	8.8	5.2	5.1	1.2	4.6	3.4	4.4	91	41	66	10	7	0	WNW 8	WNW 4	0	—	
13	23.9	22.4	20.6	8.0	14.1	12.2	11.4	— 1.8	5.8	7.9	6.7	72	66	64	1	10	10	0	W 8	0	0.5	● p.
14	19.6	19.0	18.8	14.0	19.2	14.0	15.7	7.5	5.7	4.9	4.6	48	29	39	7⁰	4	0	NW 4	WNW 6	SW 2	—	
15	18.6	17.9	19.5	15.0	19.1	9.2	14.4	2.6	4.0	3.9	6.6	38	24	76	0	5	3	SW 4	WSW 6	WNW 2	1.1	
16	20.2	22.0	22.2	5.0	8.1	4.6	5.9	4.4	6.1	5.4	4.9	94	67	77	10²	10	0	NW 2	NW 2	0	1.6	● n, 1, a.
17	22.4	21.8	20.7	6.8	8.5	7.4	7.6	0.5	5.1	6.4	5.0	69	77	65	10	4	1	S 8	S 6	SSE 8	—	
18	18.7	18.2	17.2	2.4	8.3	3.6	4.8	— 0.4	4.9	6.8	5.8	89	84	98	10	10	10	0	0	NW 2	2.5	● a, 2, p, 3.
19	15.8	16.4	19.6	1.7	2.2	3.0	2.3	— 0.3	4.1	5.4	5.5	78	00	96	10	10²	8	WNW 6	WNW 8	0	2.8	● n, a, 2, p.
20	22.1	20.8	22.7	5.0	10.2	7.0	7.4	0.0	5.5	5.0	5.4	84	54	72	9	9	10	NNE 2	WNW 6	0	—	⊔ n, 1.
21	24.1	23.7	25.3	6.2	12.5	8.2	9.0	0.0	5.4	4.4	4.6	76	41	57	1	1	1	0	SE 6	SE 6	—	≡² n, 1.
22	25.6	24.4	24.0	5.2	18.5	12.8	12.2	— 1.0	4.4	5.7	7.0	66	36	63	0	1	1	0	WNW 2	0	—	⊔ n.
23	23.9	22.5	22.2	7.0	19.2	12.2	12.8	2.0	5.8	6.2	6.9	77	37	65	10	10	10	0	WNW 2	0	0.2	●⁰ p.
24	23.1	23.3	23.7	8.0	10.1	8.3	8.8	7.9	7.1	6.3	6.5	89	68	79	10	10	0	SE 4	SE 4	0	0.7	●⁰ n, 1, a.
25	23.9	22.0	20.9	6.1	19.0	12.4	12.5	0.0	5.4	5.1	6.6	76	31	62	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n.
26	20.4	18.6	18.1	9.0	20.6	13.0	14.2	2.2	6.2	4.9	6.0	72	27	54	1	1	0	SSE 2	WNW 6	SE 2	—	
27	17.5	16.0	15.9	17.0	22.5	15.8	18.4	5.2	7.6	7.7	7.7	53	39	58	1	5	10	0	W 2	0	—	
28	12.7	09.9	08.0	15.4	19.4	15.5	16.8	7.3	8.4	8.5	9.2	64	51	70	0	10	10	0	SSE 16	SSE 6	1.0	2, p.
29	06.3	08.8	15.4	10.2	4.5	0.6	5.1	0.3	8.6	5.9	4.2	93	94	89	10	10²	10	0	NW 8	NW 12	2.6	● n, 1, a; ✳⁰ p.
30	15.0	20.9	22.5	0.0	3.2	0.8	1.3	— 1.0	4.2	3.6	3.7	90	63	75	10	10	8	NW 4	NW 6	0	—	⊔, ✳⁰ n.
31	22.2	20.3	19.4	3.0	7.4	4.6	5.0	— 2.4	4.0	3.9	3.5	71	50	54	10	8	10	0	S 2	S 2	—	⊔ n.
Сред. Moy.	720.9	720.4	720.7	5.3	11.2	7.0	7.8	0.6	5.1	4.9	5.2	76	50	70	5.9	6.5	5.5	2.5	5.4	2.1	17.0	

Іюнь. — Juin.

1	719.0	719.2	719.3	4.5	4.8	5.2	4.8	0.0	3.5	4.9	6.0	55	75	90	3	10	10	0	NW 6	0	2.0	✳⁰ a, p; ●⁰ p.
2	19.2	18.2	14.9	5.5	15.5	15.0	12.0	0.7	6.5	6.2	5.9	97	48	47	10	9	10	0	SW 6	0	7.8	●⁰ n, 1.
3	10.0	11.3	11.6	6.0	7.7	6.2	6.6	4.6	6.6	5.9	4.5	94	74	63	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	3.2	● n, a.
4	12.0	14.4	15.6	1.6	4.8	2.8	3.1	0.4	4.9	5.8	4.7	94	90	82	10	10	10	NW 8	NW 4	W 2	0.0	✳ n; ● n, a.
5	15.7	15.5	13.3	6.0	10.8	9.2	8.7	2.2	4.6	4.5	6.0	66	47	69	9	5	10	WNW 4	NW 2	S 2	5.7	
6	05.8	06.4	11.3	6.9	3.8	5.7	5.5	2.4	7.0	5.4	6.3	94	90	93	10²	10²	10	0	W 12	W 4	20.0	● n, 1, a, 2, p.
7	13.6	14.2	14.5	7.6	11.4	6.2	8.4	3.8	5.2	5.2	6.2	66	51	88	5	9	10	NW 6	W 8	NW 2	1.0	● p.
8	11.8	10.1	09.7	8.0	13.1	6.5	9.2	1.0	6.9	8.1	5.8	86	54	81	9	10	8	NW 2	WNW 2	WNW 6	—	
9	12.8	14.1	14.1	6.5	10.9	11.1	9.5	4.0	5.8	8.7	8.7	81	91	89	10	10	10²	NW 4	WNW 12	W 2	3.4	●2, p, 3.
10	15.0	15.2	14.3	12.6	12.4	10.3	11.8	10.3	8.2	9.1	8.7	76	86	94	4	10	10	WNW 10	0	WNW 4	13.1	● p.
11	12.2	14.1	17.9	11.0	13.9	11.6	12.2	9.7	9.2	6.3	6.5	94	54	64	10	10	5	WNW 4	WNW 16	NW 2	2.0	● n, a; 🌧 a, 2, p.
12	22.8	24.1	25.3	10.5	16.2	9.2	12.0	4.7	6.7	7.0	6.4	71	52	74	1	2	0	NW 2	WNW 4	0	—	
13	27.5	26.9	26.3	11.8	23.4	19.0	18.1	4.0	7.2	8.9	10.8	70	41	66	1	3	3	0	NW 2	0	—	
14	27.2	26.4	26.5	16.0	25.5	17.6	19.7	8.9	10.1	10.8	9.8	75	45	66	0	3	2	0	NW 2	0	—	
15	25.9	25.3	25.0	15.2	19.8	19.0	18.0	9.3	10.0	12.8	10.4	77	75	64	8	9	10	0	0	0	0.0	⊼, ●⁰ a.
16	25.1	24.0	23.2	13.3	22.5	15.6	17.1	9.7	10.1	12.2	12.3	89	61	93	1	6	2	0	NW 6	0	—	≡⁰ n; ⌓ n, 1, a.
17	23.4	22.1	21.5	18.0	24.0	16.8	19.6	10.9	12.3	14.2	13.3	80	64	94	1	8	9	NW 2	NNW 2	0	4.2	⊼, ●⁰ a, p.
18	21.4	20.3	21.4	15.2	23.8	16.5	18.5	13.4	12.3	12.7	12.8	96	59	92	10	8	10²	0	NW 4	0	15.2	●n, 1, p; ⊼, △⁰ p.
19	20.0	21.2	24.3	13.7	12.4	10.2	12.1	9.7	11.3	9.2	7.8	97	87	84	10	10	10	0	ESE 6	E 4	19.3	● n, 1, a, 2, p.
20	27.4	27.6	27.0	7.6	10.4	8.8	8.9	6.6	5.4	5.5	6.5	69	59	77	9	10	1	E 6	N 4	0	—	●⁰ n.
21	24.5	21.9	19.3	8.1	15.0	9.0	10.7	2.0	6.6	6.2	5.9	82	50	69	4⁰	8	1	0	NW 8	0	—	≡⁰, ⌓ n.
22	19.4	18.9	20.7	8.6	12.4	12.5	11.2	5.0	7.7	8.7	9.0	92	81	84	10	2	4	0	NW 2	0	3.2	● a.
23	20.7	19.6	17.8	13.0	21.6	18.4	17.7	6.5	8.7	7.2	11.6	78	38	74	3	6	10	0	NW 6	0	—	⌓ n, 1.
24	17.3	17.5	15.0	18.9	14.8	16.4	16.7	14.8	11.7	11.8	12.1	73	94	87	3	10	8	W 2	0	0	4.6	⊼, ● a, 2, p.
25	13.8	16.7	21.6	17.0	14.6	8.5	13.4	8.4	12.3	10.5	7.7	86	85	93	10	10	0	WNW 4	WNW 6	0	2.5	● n, a.
26	24.1	24.7	25.1	7.2	14.8	12.7	11.6	2.2	6.9	7.3	8.5	91	59	78	1	9	8	0	S 6	SE 4	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
27	26.3	25.9	25.5	10.8	21.0	16.0	15.9	5.0	7.5	9.4	10.8	77	52	80	10	7	0	0	NW 2	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
28	25.5	24.2	23.2	16.9	23.8	17.8	19.5	11.9	10.4	8.7	12.4	73	39	82	0	2	3	0	WNW 4	NW 2	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
29	22.6	20.7	19.7	18.0	27.4	21.9	22.4	10.8	11.9	12.7	12.3	78	46	64	4	5	10	0	SSW 2	0	2.8	⌓ n, 1, a.
30	18.9	18.7	18.0	16.2	23.6	15.6	18.5	13.5	12.2	12.7	11.8	89	58	89	7	10	10	ESE 2	0	0	1.1	● n, p; ≤ n; ⊼ p.
Сред. Moy.	719.4	719.3	719.4	11.1	15.9	12.4	13.1	6.6	8.3	8.6	8.7	82	64	79	5.8	7.7	6.8	1.9	4.6	1.2	111.1	

Златоустъ. 1895. Zlatooust.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.9	717.8	717.7	15.0	25.2	13.3	17.8	12.1	11.9	11.1	11.2	93	47	99	10	8	10		0	NW 2	SW 2	5.5	⊼. ● p.
2	19.4	20.4	18.8	16.0	19.4	17.5	17.6	10.9	12.7	13.7	13.5	93	82	91	10	10	10		0	N 2	SE 6	0.0	●⁰ a, 2.
3	18.7	18.1	17.4	21.2	26.7	23.6	23.8	16.5	13.0	10.2	10.0	70	40	46	10	10	9	SE 4	SSE 8	SE 6	—	
4	14.7	14.9	15.9	19.8	24.9	15.2	20.0	15.2	12.4	14.3	12.9	72	61	00	3	8	10	SE 8	SSE 6		2.7	⊼, ● p.
5	16.4	15.4	16.7	14.4	22.4	15.5	17.4	10.5	11.7	11.9	12.1	96	59	92	1	9	10	SE 2	ESE 4		1.6	≡ n; ⊾ n, 1, a; ● p.
6	15.6	15.8	17.0	14.1	23.0	14.4	17.2	11.3	11.2	12.7	11.9	94	61	98	10	8	10	SE 2	SE 4		9.2	≡ n; ⊾ n, 1, a; ⊼, ●p.
7	18.4	17.9	20.3	16.2	25.2	16.5	19.3	13.3	12.8	12.3	11.9	94	52	85	10	3	9	ESE 2	ESE 2		—	≡, ● n; ⊼ a.
8	21.7	22.1	22.9	17.7	20.9	16.4	18.3	13.5	13.7	13.2	12.9	91	73	93	10	6	3	NW 2	NW 4		—	≡ n, 1, a.
9	23.8	23.6	23.1	17.6	23.0	16.2	18.9	10.7	11.7	9.4	10.8	78	45	79	2⁰	2	8	NW 2	NW 2		—	⊾ n, 1, a.
10	21.3	19.7	18.0	14.3	25.0	20.0	19.8	11.6	10.2	10.3	13.5	85	44	78	5	2	9	ESE 4	NW 4	SE 2	0.0	⊾ n, 1, a; ●⁰ 3.
11	16.4	14.9	14.2	20.5	28.3	18.4	22.4	13.6	12.5	13.0	13.1	71	45	83	7	9	2⁰		0	WNW 2		0	—
12	13.6	13.7	12.5	20.0	21.9	14.0	18.6	13.9	12.2	12.4	10.8	71	65	92	10	10	10	SE 4	W 2		0	0.5	⊾ n, 1; ●⁰ a, p.
13	13.0	14.5	14.7	16.5	19.9	16.8	17.7	8.9	9.9	10.6	11.3	71	61	79	7	5	10	W 6	W 8		0	1.8	
14	14.4	15.7	17.5	15.8	12.6	11.3	13.2	11.2	10.8	10.2	8.6	81	95	87	10	10	10	W 2	W 4	WNW 4	12.2	● n, a, p.
15	19.6	20.0	20.2	12.5	16.3	11.2	13.3	10.4	8.5	7.8	8.4	79	57	85	1	8	0	WNW 2	NW 6		0	—
16	20.2	18.1	16.4	8.7	22.2	17.4	16.1	5.7	7.8	11.7	11.3	93	59	77	0	0	10	SE 2		0	0	1.1	≡ n; ⊾ n, 1, a; ⊼, ●p, 3.
17	16.8	17.1	17.1	18.0	20.8	14.8	17.9	8.9	12.4	11.6	10.4	81	64	84	1	8	10		0	NW 2		0	— ● n.
18	17.2	16.2	16.2	12.4	21.6	14.0	16.0	8.7	9.5	10.8	10.6	89	57	90	9	10	4	SE 2	W 2		0	0.0	≡ n; ⊾ n, 1, a; ●⁰p.
19	17.6	17.7	18.7	13.3	20.0	14.4	15.9	8.1	9.5	9.8	10.8	85	56	90	9	9	10		0	SSE 2	SE 2	—	≡⁰ n; ⊾ n, 1, a.
20	17.2	17.1	17.1	13.0	14.0	12.2	13.1	9.5	9.8	9.9	10.3	89	83	98	10	10	10		0	E 2		0	0.5	⊾⁰ n, 1; ● a, p.
21	17.9	18.0	18.3	11.2	18.6	14.0	14.6	9.9	9.7	11.2	10.6	98	71	90	10	9	10		0	W 4		0	3.3	≡ n; ⊾ n, 1, a; ⊼, ●p.
22	18.8	19.6	21.1	11.6	18.0	12.8	14.1	9.4	9.7	10.4	9.5	96	68	87	10	9	1		0	NW 8		0	— ● n.
23	23.1	22.5	22.6	13.4	17.0	14.2	14.9	7.9	9.6	10.2	11.0	85	71	92	10	10	9	NW 2	NW 4	NNW 2	0.5	⊾⁰ n, 1, a; ● p.
24	22.8	21.6	20.2	13.0	19.2	13.4	15.2	7.5	9.8	8.1	8.9	89	49	78	3	1	9	NW 2	NNW 2	NNW 2	—	≡ n; ⊾ n, 1, a.
25	16.5	14.4	14.1	12.0	11.6	12.6	12.1	9.1	7.5	9.9	10.7	72	98	99	10	10²	10²	W 4	NW 2	SE 4	9.2	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
26	15.6	15.8	14.6	14.0	15.4	14.2	14.5	11.1	10.6	10.6	11.4	90	82	95	9	10	10	ESE 2	SE 2	NE 2	13.8	● n, a, 2, p.
27	13.9	13.8	13.4	15.2	17.7	13.4	15.4	13.2	11.2	11.1	11.2	87	74	98	10	10	10	NE 2	E 2	NW 1	1.5	●⁰ a; ≡⁰ 3.
28	12.7	11.9	13.0	13.6	20.6	15.0	16.4	10.6	11.2	10.8	12.4	97	59	98	10	7	10		0	W 12	NW 4	3.0	⊾ n, 1, a; ● p, 3.
29	14.4	14.5	14.8	15.7	21.9	17.6	18.4	14.7	12.4	12.9	13.0	93	67	87	1C²	8	8	NW 2	NW 4		0	1.8	
30	13.8	13.9	16.4	13.1	18.1	15.2	15.5	10.3	10.7	15.0	12.4	96	97	97	10	10²	10²		0		0	NW 1	6.5	● n, 1, a, 2, p.
31	19.7	21.2	21.8	14.4	16.0	14.7	15.0	14.3	10.8	11.5	11.5	90	85	92	10	10	10	ESE 8	E 3		0	—	
Срд. Moy.	717.5	717.4	717.5	15.0	20.2	15.2	16.8	11.0	10.8	11.2	11.3	86	65	88	7.6	7.7	8.4	2.1		3.6	1.2	74.7	

Августъ. — Août.

1	722.2	721.4	721.2	14.6	21.4	17.3	17.8	13.9	11.3	12.8	13.2	91	68	90	10	9	7	SE 2		0	0	—	
2	21.6	20.4	21.2	14.8	24.8	15.4	18.3	12.9	12.0	12.3	12.5	96	53	96	8	1	4		0	NW 6	0	4.5	≡ n; ⊾ n, 1, a; ⊼, ●p.
3	21.8	21.3	23.2	17.3	21.3	18.4	19.0	13.7	12.6	10.3	12.5	86	55	80	1	4	10		0	NW 4	0	4.8	≡ n; ⊾ n, 1, a.
4	22.0	22.5	22.5	13.0	17.4	13.0	14.5	12.7	10.4	13.0	10.8	94	88	97	10	6	9	SE 2	W 4		0	3.2	● n, a, p.
5	24.0	23.3	24.3	12.6	17.5	10.2	13.4	10.2	10.3	10.2	9.0	96	69	98	10	9	0	NW 1	NNW 4		0	3.2	● n, p; ⊾ n, 1; ⊼ p.
6	25.0	24.1	23.7	8.4	18.2	10.4	12.3	6.5	8.1	8.6	8.9	99	56	95	10	8	0	NW 2	NW 4		0	—	≡, ⊾ n, 1, a.
7	21.5	18.4	15.9	11.0	20.8	17.7	16.5	6.4	8.6	10.8	10.0	87	59	67	10	3	9		0	WSW 4	WNW 10	—	≡ n, 1; ⊾ n, 1, a.
8	15.0	15.3	15.0	20.3	25.3	17.8	21.1	15.7	9.4	11.9	10.4	53	50	68	7	6	4	WNW 4	W 10	W 4		—
9	16.4	17.7	20.0	16.2	19.4	15.0	16.9	14.3	11.5	9.9	8.7	84	59	69	9	8	0	WNW 6	NW 10		0	—
10	22.2	22.2	22.5	14.5	20.6	14.0	16.4	8.0	9.7	8.5	10.6	80	47	90	1	8	0		0	NW 4	0	—	⊾⁰ n, 1, a.
11	21.4	19.9	18.4	12.5	26.2	16.4	18.4	7.9	9.6	11.5	11.7	90	46	84	1	1	4⁰		0	W 4	0	—	≡ n; ⊾ n, 1, a.
12	17.2	17.2	17.2	16.8	29.2	17.4	21.1	10.9	10.9	12.4	11.6	77	41	79	0	0	4		0	W 4	SE 4	—	∞ a, 2, p, 3.
13	15.4	14.5	13.1	17.6	29.3	18.2	21.7	10.3	10.4	12.3	12.6	69	40	81	6	10	10	SE 2	S 2		0	—	∞⁰ n, 1, a.
14	10.5	10.4	10.9	17.0	23.4	15.5	18.6	11.9	12.3	12.9	12.1	86	60	92	10	10	6		0	W 6	0	4.2	⊼, ● p.
15	11.4	11.3	13.6	13.7	21.6	17.0	17.4	10.7	11.1	13.9	13.4	96	73	93	10	4	10²		0	NW 6	0	3.4	≡ n; ● p, 3.
16	14.7	16.1	17.1	15.8	19.0	15.2	16.7	14.9	12.6	13.0	12.2	94	80	94	10	10	1	NW 2	NW 4		0	—	
17	16.6	15.4	15.7	15.3	26.2	15.6	19.0	11.9	12.0	11.8	12.8	92	47	97	9	6	10	E 6	SW 4	WNW 2	5.0	⊾ n, 1, a; ● p.
18	16.4	16.4	15.9	13.9	20.3	14.9	16.4	9.8	10.6	12.2	11.1	91	69	88	9	10	8	NW 2	NW 4		0	0.0	●⁰ n, p.
19	15.2	16.4	16.6	12.2	17.5	12.0	13.9	11.7	10.3	10.4	9.8	98	70	95	10	10	10		0	W 4	NW 2	10.0	● p, 3.
20	11.0	10.6	11.9	12.5	15.9	11.0	13.1	10.9	10.1	11.6	8.3	95	86	85	10²	10²	9	SE 6	SE 6	W 6	1.1	● n, a, p.
21	15.2	17.0	17.9	9.4	13.1	8.2	10.2	8.1	7.0	7.0	7.7	80	63	94	9	10	0	W 2	WNW 4		0	—	⸝ n.
22	16.4	15.5	14.2	5.8	12.3	11.5	9.9	2.8	6.3	8.9	8.4	91	84	83	7	10²	10	SE 2	SE 4	SSE 4	1.4	≡ n; ⊾ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
23	13.4	14.6	15.2	8.0	12.0	7.8	9.3	7.4	7.9	10.2	7.5	99	98	94	10²	10	10	WNW 2	WNW 4		0	2.5	● n.
24	16.4	16.9	18.3	8.1	13.5	10.6	10.7	7.0	7.5	7.9	8.1	93	69	85	10	8	9	NW 2	WNW 4	NW 2	—	● n.
25	20.4	20.1	19.5	10.7	17.7	13.2	13.9	7.0	8.1	9.1	9.4	85	61	83	1	8	10		0	NW 8	0	3.3	● a.
26	18.5	19.6	21.0	13.6	19.0	14.8	15.8	12.4	11.3	12.4	11.7	98	76	93	10²	9	4	NW 2	WNW 4		0	—	● n; ⊾ 3.
27	23.2	23.9	25.1	12.0	23.6	14.8	16.8	10.5	9.9	13.5	12.1	96	62	97	10	3	1		0	NNW 2	0	0.9	≡ ⊾ n, 1, a: ⊼, ●p.
28	26.2	25.3	26.3	11.0	25.7	12.4	16.4	9.5	9.8	13.2	10.6	00	53	99	10	3	0		0	NNW 2	0	0.0	≡ ı, 1, a; ●⁰p; ⊾ n 1a 3.
29	28.1	27.3	26.5	9.3	20.5	17.2	15.7	7.9	8.3	12.1	11.1	95	68	76	10⁰	8	2	SE 4	SE 8	SSE 12	—	≡⁰ n; ⊾ n, 1, a.
30	24.5	23.5	22.2	14.2	19.7	16.5	16.8	11.1	8.6	11.8	10.9	72	69	78	1	10	9	SE 6	SSE 12	SSE 8	—	
31	22.0	21.7	21.8	12.0	19.0	16.8	15.9	11.4	9.6	12.2	12.9	93	76	91	7	10	10	SE 2	SE 2	0	4.2	≡⁰ n; ⊾ n 1; ●² a; ⊼ a, 2
Срд. Moy.	718.9	718.7	719.0	13.0	20.4	14.4	15.9	10.3	9.9	11.2	10.7	89	64	87	7.6	7.2	5.8	1.8		4.8	1.7	51.7	

1895.

Златоустъ. — Сентябрь. — Septembre. — Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.1	721.8	721.4	12.2	24.6	15.3	17.4	11.5	10.5	10.1	10.9	99	45	85	10	8	8⁰	0	S 4	SE 8	0.0	≡, ⊾n, 1a; ●⁰a; ⊼p.
2	20.2	19.4	18.4	8.1	21.5	17.1	15.6	7.9	8.1	8.4	9.3	00	44	64	10	5	9	0	ESE 10	0	—	≡, ⊾ n, 1, a.
3	17.5	17.4	16.0	9.4	20.4	18.2	16.0	7.0	7.2	8.2	5.6	81	46	36	7	3	8	SE 6	E 4	ENE 4	—	≡, ⊾ n.
4	14.7	15.4	15.8	12.0	13.3	12.5	12.6	11.0	8.1	8.5	9.4	77	75	88	5	10	10	E 4	ENE 6	ENE 10	4.9	● a, 2, p, 3.
5	15.3	16.0	16.5	11.8	11.9	8.8	10.8	8.8	8.5	8.2	8.0	84	80	95	10	10	10	NW 2	NE 4	NW 2	2.3	● n, p.
6	15.6	15.1	16.2	8.9	13.5	11.0	11.1	7.7	8.2	7.3	8.3	96	63	85	10	10	10	WNW 6	NW 6	0	3.3	●⁰ n, 1.
7	14.8	14.0	14.2	10.7	12.2	10.4	11.1	8.7	8.7	8.4	8.0	92	80	85	10	10	10	WNW 2	W 4	0	0.5	● n, a; ⊾ 3.
8	10.0	06.6	07.9	8.6	11.3	5.4	8.4	5.4	7.7	9.1	5.5	92	92	82	10	10	8	SE 2	SE 2	NW 14	3.9	● a, 2, p.
9	11.6	12.8	14.7	3.0	8.9	5.8	5.9	2.0	4.5	3.8	5.3	79	46	77	10	5	1	NW 10	NW 14	SE 2	—	
10	11.8	10.2	11.9	6.4	17.2	10.7	11.4	1.7	5.6	8.2	8.5	77	56	90	10	1	10	SE 8	S 14	0	13.9	● p, 3.
11	15.3	17.2	17.8	4.7	9.4	5.8	6.6	4.7	6.3	5.5	6.1	98	62	88	10	8	10	WNW 2	NW 2	0	1.8	● n.
12	16.8	15.4	13.7	5.3	7.6	5.8	6.2	4.6	6.5	6.8	6.3	97	88	91	10	10	10	SE 2	0	WNW 2	2.6	● a. 2, p.
13	14.1	14.3	15.5	4.8	8.4	5.0	6.1	4.5	5.8	6.0	5.9	90	72	90	10	10	9	WNW 2	W 4	WNW 6	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	16.1	16.7	19.8	5.3	9.6	6.2	7.0	4.8	6.1	6.4	6.2	92	71	88	10	10	10	W 4	NW 4	WNW 2	1.2	● n, 1, p.
15	22.9	23.8	24.6	6.0	10.0	7.5	7.8	5.2	6.3	5.6	6.9	90	61	89	10	8	2	NW 2	WNW 8	0	0.5	
16	22.4	21.6	25.6	8.0	14.6	8.5	10.4	6.9	7.6	8.7	7.3	94	71	88	10	10	9	0	W 12	WNW 4	3.7	● n. p.
17	27.6	27.4	27.7	4.6	9.7	3.0	5.8	3.0	5.8	5.5	5.7	92	61	00	9	2⁰	1	0	NW 2	0	—	⊾ n, 1, a.
18	27.5	26.4	26.6	0.0	14.5	5.6	6.7	— 1.8	4.3	6.9	6.6	94	56	97	10	0	0	0	0	ESE 4	—	⊾, ≡, ⊔ n, 1, a.
19	25.2	22.1	21.3	4.5	21.2	12.9	12.9	1.3	6.0	7.5	8.9	96	40	81	10	10	10	0	SW 2	WNW 8	0.0	≡, ⊾ n.
20	20.5	20.7	22.8	8.9	11.5	5.4	8.6	5.4	7.9	8.1	5.9	93	81	87	10	9	0	0	NW 4	0	0.3	● n, a.
21	23.4	22.5	22.1	— 0.6	15.0	9.4	7.9	— 1.5	4.2	8.0	7.8	96	63	88	10	3	9	SE 2	SE 2	SSE 4	—	⊾, ≡, ⊔ n, 1, a.
22	21.6	20.5	21.3	8.0	16.3	10.2	11.5	7.2	7.2	8.1	8.8	90	59	95	9	10	0	SE 4	SSE 8	0	—	⊾ n. 1, a.
23	21.7	20.4	17.2	5.1	15.4	13.0	11.2	4.5	6.6	8.2	8.2	00	63	74	10	10	10	0	SSE 8	SSE 12	3.0	⊾, ≡ n, 1, a.
24	16.6	16.5	15.2	7.3	7.8	2.2	5.8	1.6	7.1	5.9	5.2	93	74	96	10	10	2	NW 4	NW 4	0	—	● n.
25	12.0	10.9	11.1	4.2	10.2	7.0	7.1	0.8	5.4	6.3	5.9	87	68	78	10	10	10	0	W 4	WNW 8	0.6	⊾, ≡ n, 1; ●⁰p, 3.
26	09.8	09.8	11.3	3.7	6.9	2.5	4.4	2.5	5.7	5.4	5.3	95	73	96	10	9	10	W 2	NW 4	NW 2	2.8	● n, a, 2. p, 3.
27	10.7	12.1	14.5	1.0	2.2	0.4	1.2	0.4	4.8	5.0	4.2	98	93	89	10	9	10	NW 2	NW 6	NW 4	0.5	●⁰n, 1; ✳⁰n, 1, a, 2, p.
28	14.3	12.1	10.7	0.9	3.0	2.2	2.0	— 0.3	4.1	4.9	5.0	84	87	93	10	10	10	0	SE 4	SE 2	3.3	●⁰ a, 2, p, 3.
29	13.0	14.9	15.7	1.4	4.0	1.5	2.3	1.2	5.1	5.1	4.9	00	84	96	10	10²	10	0	ESE 2	0	2.2	●⁰ n, a, 2, p.
30	11.7	10.8	11.0	1.2	5.5	2.0	2.9	0.4	4.8	5.5	4.9	96	82	93	10	10	10	0	WNW 4	NW 6	6.5	●n, 1, a, 2, p; ✳n; ⁀p.
Ср. Moy.	717.2	716.8	717.3	5.8	11.9	7.7	8.5	4.2	6.5	7.0	6.8	92	68	86	9.7	8.0	7.5	2.2	5.1	3.5	92.7	

Октябрь. — Octobre.

1	712.1	713.0	715.8	0.7	3.8	0.0	1.5	0.0	4.5	4.4	4.2	92	74	91	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 12	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	16.6	18.0	21.4	— 0.1	— 0.2	— 0.8	— 0.4	— 1.2	4.2	3.8	3.6	92	82	83	10	10	10	NW 10	WNW 10	0	0.4	✳ n, 1, a, 2.
3	22.7	20.3	19.4	— 0.2	2.0	7.6	3.1	— 1.9	4.0	4.3	7.6	89	82	98	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 10	6.9	● p.
4	24.5	26.7	28.0	6.4	8.0	7.5	7.3	6.1	6.8	6.2	6.7	91	78	88	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ n, p.
5	27.8	27.0	26.4	8.9	13.7	5.8	9.5	5.3	6.6	7.1	6.1	77	61	88	10	7	0	WNW 4	W 8	0	—	
6	25.8	25.6	26.8	6.6	13.5	4.1	8.1	4.1	6.3	6.4	5.5	87	56	90	10	4	10	0	W 2	0	—	
7	28.1	27.6	29.3	0.8	16.1	8.0	8.3	0.1	4.8	6.8	6.8	98	51	85	2	4	9	SE 2	SE 2	0	—	⊾, ≡⁰ n, 1, a.
8	30.6	29.6	30.0	0.4	15.1	4.4	6.6	0.0	4.7	7.0	5.4	00	55	87	10²	10⁰	10⁰	SE 2	0	SE 2	—	⊾, ≡ n, 1, a.
9	28.8	27.1	25.8	0.2	15.4	11.5	9.0	0.1	4.5	5.3	3.7	96	41	36	10⁰	8	10	0	W 4	0	0.5	⊾, ⊔ n, 1, a.
10	21.0	19.4	21.3	7.7	7.2	2.6	5.8	2.6	6.6	5.5	5.1	85	73	93	10	10	10	WNW 2	WNW 12	WNW 13	4.5	● n, 1, a, p.
11	24.6	25.0	26.7	1.0	2.7	2.2	2.0	0.5	4.4	4.1	4.4	89	74	82	10²	10	10	NW 6	NW 8	N 2	—	✳⁰ n, 1.
12	27.7	27.3	26.9	1.2	6.7	5.6	4.5	0.9	4.4	4.8	5.6	87	66	83	10	10	3	N 4	NNW 8	NNW 2	—	
13	29.1	28.6	29.3	4.8	12.4	2.4	6.5	2.4	5.6	4.6	4.8	87	43	87	5	1	0	0	W 2	0	—	
14	30.0	28.9	28.3	— 2.2	12.9	3.4	4.7	— 2.7	3.7	5.5	5.1	96	50	87	0	0	0	SE 2	0	0	—	⊾ n; ⊔² n, 1, a.
15	28.3	26.3	23.2	— 1.4	13.4	9.9	7.3	— 2.8	4.0	5.6	5.8	96	49	64	0	1	5	SE 2	S 10	S 4	—	⊾⁰ n; ⊔ n, 1, a.
16	22.3	22.0	22.2	3.4	8.8	5.5	5.9	3.4	5.0	5.3	4.9	85	63	72	9	9	10	SE 2	SE 4	0	0.0	
17	24.2	26.5	27.2	5.6	8.5	0.0	4.7	0.0	5.6	4.5	4.4	83	55	95	10	10	1	W 2	WSW 4	0	—	●⁰ n.
18	26.4	24.8	21.9	— 1.8	12.5	5.8	5.5	— 2.4	3.8	5.0	4.6	96	46	67	5	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	21.0	21.2	21.7	2.0	1.9	— 0.1	1.3	— 0.1	4.7	4.3	4.4	89	82	96	10	10	10	WNW 2	WNW 4	0	0.0	●⁰ a.
20	24.3	25.3	26.4	— 0.8	1.2	0.2	0.2	— 1.2	4.2	3.6	3.6	96	69	77	10	10	10	0	NW 2	0	—	
21	27.2	27.2	26.7	— 1.0	1.4	— 3.2	— 0.9	— 3.4	3.7	3.8	3.4	86	75	96	10	3	4	0	0	0	—	⊔ p, 3.
22	25.5	24.4	24.7	— 3.4	6.9	2.2	1.9	— 3.6	3.5	3.1	4.0	96	41	75	10	2	5	0	W 2	WNW 4	—	⊔² n, 1, a.
23	27.6	28.9	30.7	1.1	4.4	— 3.6	0.6	— 3.7	4.3	3.4	3.4	87	54	96	10	3	1	NW 2	NW 2	0	—	
24	32.8	33.4	34.7	— 5.8	5.5	— 0.6	— 0.3	— 6.2	2.8	3.1	3.6	96	46	80	7	0	0	SE 2	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	36.1	36.2	36.3	— 5.3	9.8	— 1.0	1.2	— 6.4	2.9	5.0	4.1	96	56	96	3	7⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
26	36.0	36.0	35.6	— 4.8	9.5	— 1.0	1.2	— 4.8	3.0	3.5	3.3	96	40	76	10	0	0	0	0	0	—	⊔², ≡² n, 1, a.
27	35.4	34.1	33.8	— 5.8	10.0	0.0	1.4	— 6.0	2.8	3.2	2.7	96	36	58	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
28	33.9	33.2	33.3	— 5.8	9.8	— 2.6	0.5	— 6.2	2.8	2.6	2.8	96	29	73	6	2⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	33.2	32.6	31.9	— 6.8	12.2	— 2.2	1.1	— 7.1	2.6	3.8	3.4	96	36	86	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
30	31.7	31.6	31.9	— 5.8	14.1	0.2	2.8	— 6.0	2.8	2.9	3.4	96	24	72	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔ n, 1, a.
31	33.5	35.3	37.4	— 1.4	4.5	— 1.0	0.7	— 2.2	3.2	4.8	4.1	77	76	96	8	10	2	0	NW 2	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
Ср. Moy.	727.4	727.2	727.6	— 0.1	8.5	2.3	3.6	— 1.4	4.3	4.6	4.5	91	57	82	7.3	5.8	5.2	1.7	3.2	1.7	14.3	

Златоустъ. 1895. Zlatooust.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	731.9	727.7	−0.3	5.2	−1.0	1.3	−1.1	4.1	4.6	3.8	93	69	89	10	10	0	SSE 8	SE 6	0	—	⊔ n, 1, a.
2	22.3	19.4	15.8	−6.8	3.2	−3.0	−2.2	−6.8	2.6	3.1	3.2	97	53	87	3	2	2	SE 4	SE 2	SE 4	—	$⊔^2$ n, 1, a.
3	11.1	08.8	09.0	−3.0	−1.0	−2.8	−2.3	−3.3	3.5	4.1	3.6	97	97	97	10	10	10	S 4	SE 4	SSE 2	5.2	∗ p, 3.
4	16.1	19.5	22.4	−3.0	−2.0	−4.7	−3.2	−4.8	3.5	3.7	3.0	97	95	93	10	10	10	NW 2	WNW 4	WNW 6	0.0	$∗^0$ n, a, 2.
5	24.2	23.8	23.1	−5.8	−4.8	−6.2	−5.6	−7.4	2.9	2.9	2.8	97	93	97	10	10	10	NW 4	NW 2	0	0.7	$∗^0$ p, 3.
6	20.1	18.9	19.5	−3.5	−0.4	−0.9	−1.6	−6.3	3.4	4.2	4.1	97	94	97	10	10	10	SE 2	NW 2	NW 2	2.0	$∗^0$ n, a, 2, p.
7	20.9	21.9	23.8	−1.6	−1.4	−3.0	−2.0	−3.0	3.9	3.6	3.6	97	87	97	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.2	$∗^0$ n, a, 2, p.
8	25.2	25.3	24.6	−4.2	−4.4	−5.4	−4.7	−5.6	3.3	2.9	3.0	97	88	97	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	0.0	$∗^0$ a, p, 3.
9	20.2	16.9	11.0	−9.0	−10.7	−7.8	−9.2	−11.0	1.9	1.8	2.4	85	92	97	10	10^2	10	SE 16	SE 4	SE 8	1.3	↙ n, 1, p; ∗ a, 2, p; ✢ p.
10	10.5	08.4	04.2	−7.3	−3.3	−8.3	−6.3	−8.3	2.5	3.4	2.3	97	97	97	10	10^2	10	SE 2	SE 4	0	5.9	∗ p, 3.
11	06.1	09.5	14.6	−12.7	−13.6	−16.6	−14.3	−16.6	1.5	1.4	1.0	89	89	85	10	10^2	10^2	0	NW 6	NW 4	2.8	∗ a, 2, p.
12	21.6	25.7	28.9	−18.3	−16.9	−18.8	−18.0	−18.8	0.9	1.1	0.9	89	89	93	10	10	1	WNW 6	WNW 6	NW 2	0.7	$∗^0$ a, 2, p.
13	30.5	31.0	33.0	−19.0	−15.5	−16.0	−16.8	−20.3	0.9	1.2	1.2	93	89	93	3	10	10	NW 4	NW 6	WNW 6	0.0	$∗^0$ 3.
14	34.3	33.7	33.6	−16.4	−8.3	−7.3	−10.7	−16.5	1.1	1.4	1.2	91	58	46	4	4	0	WNW 4	WNW 4	NW 2	—	
15	31.3	29.1	29.0	−4.4	−2.9	−4.8	−4.0	−8.1	1.2	1.1	2.5	37	30	80	10	10	10	W 2	W 4	W 8	—	
16	30.9	31.1	32.3	−3.4	−0.2	−1.8	−1.8	−5.5	3.1	3.6	3.5	89	79	89	10	10	10	W 4	0	0	—	
17	34.5	34.6	34.5	−2.4	−0.1	−4.3	−2.3	−4.3	2.9	2.6	1.5	75	59	46	10	10	8	0	0	NW 2	—	
18	32.3	29.5	28.3	−8.2	−1.2	−1.5	−3.6	−8.2	1.4	1.8	1.7	59	42	42	7	9	9	NW 2	NW 4	NW 2	—	
19	28.7	28.4	27.1	−1.8	1.6	0.6	0.1	−3.2	2.0	2.2	4.6	51	44	95	9	3	10	NW 4	WNW 8	0	—	
20	28.2	29.0	28.1	0.0	0.8	0.2	0.3	0.0	2.8	4.3	4.6	61	89	97	10	10	10^2	0	0	0	3.0	∗ a, 2, p, 3.
21	28.4	29.3	31.0	−0.6	0.1	−1.8	−0.8	−1.8	4.2	4.4	3.9	97	97	97	10	10	10^2	0	0	SE 4	0.0	$∗^0$ n, 3.
22	30.4	30.0	28.8	−3.7	−3.0	−4.8	−3.8	−4.8	3.4	3.5	3.1	97	97	97	10^2	10^2	10	SE 2	0	0	—	≡ n, 1.
23	28.2	27.9	28.5	−6.6	−6.5	−12.2	−8.4	−12.3	2.7	2.7	1.7	97	97	97	10^2	4	0	0	0	0	—	
24	25.4	23.0	21.0	−18.4	−11.0	−16.6	−15.3	−19.0	1.0	1.9	1.1	97	97	97	0	0	0	0	NW 2	NW 4	—	
25	15.7	10.2	03.8	−13.9	−4.8	−7.2	−8.6	−17.0	1.4	1.4	1.7	91	44	65	10	10	10	0	0	0	—	
26	696.8	695.1	696.4	−6.6	−6.3	−8.6	−7.2	−8.8	2.7	2.3	2.3	97	82	97	10	10	10	S 2	S 2	0	2.0	∗ p, 3.
27	97.6	97.5	99.0	−13.8	−10.7	−11.0	−11.8	−13.8	1.4	1.8	1.9	92	89	97	10	10	10	NW 4	0	0	0.9	∗ n, 1, p, 3.
28	704.0	703.7	700.4	−18.7	−15.8	−16.6	−17.0	−19.3	1.0	1.2	1.1	94	89	95	9	10^2	10	NW 2	NW 2	SE 2	0.7	∗ a, 2, p.
29	02.0	06.5	11.2	−22.8	−25.3	−21.0	−23.0	−25.6	0.6	0.5	0.8	92	85	93	10^2	3	10	WNW 6	WNW 10	NW 2	2.0	$∗^0$ p, 3.
30	17.5	19.6	20.5	−13.4	−11.6	−13.5	−12.8	−21.0	1.5	1.6	1.4	95	90	91	10	10	3	WNW 8	WNW 8	WNW 8	0.5	$∗^0$ n, a, 2.
Срд. Moy.	721.0	720.6	720.4	−8.3	−5.7	−7.6	−7.2	−10.1	2.3	2.5	2.4	88	80	88	8.8	8.5	7.8	3.3	3.2	2.4	28.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.5	719.7	719.2	−12.2	−11.2	−10.4	−11.3	−13.9	1.5	1.6	1.9	87	83	95	10	10	10	W 10	W 4	W 10	0.8	
2	20.0	21.6	26.2	−8.0	−6.6	−7.8	−7.5	−10.7	2.4	2.7	2.4	97	97	96	10	10	10	WNW 8	WNW 4	0	2.1	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
3	32.1	33.7	35.4	−14.8	−12.4	−24.4	−17.2	−24.5	1.2	1.4	0.6	85	80	94	10	0	0	SE 4	0	0	—	
4	35.7	35.6	34.7	−20.5	−9.1	−11.2	−13.6	−27.2	0.8	2.2	1.8	95	96	97	0	10	4	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	$∗^0$ a, 2.
5	31.7	29.5	28.0	−25.0	−17.5	−11.2	−17.9	−26.2	0.6	1.1	1.3	97	97	68	5	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	
6	25.2	23.7	22.6	−13.8	−11.6	−12.6	−12.7	−14.7	0.9	1.2	1.6	60	63	92	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
7	21.9	21.0	20.6	−11.7	−10.2	−14.4	−12.1	−14.5	1.7	1.6	1.3	91	78	85	10	9	3	SE 2	SE 8	SE 10	—	
8	19.8	18.0	18.8	−17.1	−8.3	−8.8	−11.4	−17.9	1.0	1.7	2.0	92	70	89	0	10	10	ESE 10	SE 14	SSE 8	—	
9	20.9	20.1	22.3	−5.0	−5.0	−5.8	−5.3	−8.9	3.0	2.4	2.6	95	78	89	10	10	10	SSE 14	SE 10	0	—	
10	23.1	23.1	24.1	−4.5	−2.0	−2.6	−3.0	−5.9	3.2	3.4	3.4	97	87	89	10	10	9	SE 4	SE 12	SE 14	—	
11	22.8	22.0	26.4	−8.0	−7.6	−6.0	−7.2	−8.4	1.7	1.8	2.8	69	73	97	9	10	10	SE 14	SE 14	SE 2	6.0	∗ 3.
12	32.2	32.2	33.7	−4.8	−3.7	−7.4	−5.3	−7.4	3.1	3.4	2.5	97	97	97	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	—	∗ n.
13	34.8	34.8	36.2	−10.0	−3.6	−12.1	−8.6	−13.4	2.0	2.1	1.6	97	60	88	9	2^0	0	SE 4	ESE 2	SE 2	—	
14	36.2	35.1	34.5	−22.0	−9.[illegible]	−13.9	−15.2	−22.7	0.8	1.6	1.5	96	75	95	0	0	0	SE 2	0	0	—	
15	29.4	28.7	25.7	−21.0	−7.8	−11.7	−13.5	−21.4	0.8	1.5	1.4	92	61	78	1	3	8	SE 6	SE 4	SE 14	—	
16	22.4	21.3	22.2	−20.8	−11.8	−21.0	−17.9	−21.8	0.8	1.4	0.8	97	80	95	0	0	10	SE 2	0	0	—	
17	23.3	23.5	23.8	−22.0	−17.8	−15.5	−18.4	−23.2	0.8	1.0	1.3	96	90	97	3	2	10	SE 4	0	NW 4	0.3	$∗^0$ p, 3.
18	23.6	22.5	21.2	−19.0	−13.6	−18.6	−17.1	−21.4	1.0	1.4	1.0	97	91	97	10	10	10	SE 2	SE 4	0	—	
19	19.6	18.1	16.5	−24.2	−16.1	−16.2	−18.8	−25.8	0.6	1.2	1.2	95	96	97	0	10	10	0	W 2	W 4	0.5	$∗^0$ 2, p, 3.
20	14.3	12.6	11.0	−19.0	−16.2	−13.5	−16.2	−20.3	1.0	1.2	1.5	97	97	97	10	10	10	NW 4	WNW 8	WNW 6	2.2	$∗^0$ a, 2.
21	10.6	10.6	13.7	−11.0	−12.2	−14.0	−12.4	−14.1	1.9	1.6	1.4	97	92	91	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 6	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
22	15.9	16.5	20.5	−17.5	−17.5	−21.8	−18.9	−21.8	1.1	1.0	0.7	95	89	95	10	10	3	WNW 2	NW 2	0	0.5	$∗^0$ n, a.
23	25.7	26.3	28.2	−23.2	−20.2	−27.6	−23.7	−27.6	0.6	0.8	0.5	94	90	94	8	4	0	NW 2	NW 2	0	—	
24	29.6	28.3	25.3	−35.0	−26.5	−25.0	−28.8	−36.2	0.2	0.5	0.6	92	92	93	0	10	10^0	SE 4	0	0	2.0	
25	16.8	12.3	11.0	−15.0	−11.8	−15.8	−14.2	−25.6	1.3	1.7	1.2	97	97	97	10	10	10	SE 4	SE 6	NW 2	3.4	∗ n, 1, a, 2.
26	14.6	15.2	16.8	−21.4	−18.5	−16.8	−18.9	−21.8	0.8	1.0	1.1	97	95	97	10	10	10	NW 2	NW 8	0	3.5	∗ n, p, 3.
27	17.4	18.7	19.8	−17.3	−14.6	−16.4	−16.1	−17.7	1.0	1.3	1.2	91	89	95	10	10	0	WNW 4	WNW 2	0	0.8	∗ n.
28	20.2	20.5	22.2	−16.2	−15.5	−15.5	−15.7	−18.1	1.2	1.3	1.2	97	94	91	10	9	0	0	0	0	0.8	∗ n, a.
29	24.5	23.3	18.2	−21.6	−20.6	−20.6	−20.9	−24.2	0.7	0.8	0.8	96	94	94	10	10	10	SE 8	SE 12	SE 16	3.3	↗, ✢ p, 3.
30	11.2	11.7	18.6	−22.2	−15.9	−23.6	−20.6	−25.0	0.8	1.2	0.6	96	90	89	10	10	9	0	WNW 10	WNW 14	—	✢ n, a, 2, p, 3.
31	21.5	22.8	24.8	−17.8	−14.6	−14.0	−15.5	−23.6	1.0	1.3	1.4	94	90	93	10	9	4	NW 14	NW 14	WNW 2	0.0	$∗^0$. ✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	723.1	722.7	723.3	−16.8	−12.6	−14.7	−14.7	−19.5	1.3	1.6	1.5	93	86	92	7.3	8.0	7.1	4.8	5.4	4.2	27.8	

1895.

Уфа. Январь. — Janvier. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	760.3	762.0	— 8.2	— 6.3	— 8.1	— 7.5	— 8.3	2.3	2.4	2.3	95	85	95	10	10	10	0	0	NW 3	0.2	✳⁰ n, p, 3.
2	62.6	62.3	62.3	— 9.0	— 7.5	— 9.4	— 8.6	— 9.4	2.2	2.1	2.0	96	83	91	10	10	10	NW 2	NW 2	N 3	—	✳⁰ 1.
3	61.8	60.8	60.3	— 9.9	— 8.6	—14.2	—10.9	—14.2	1.9	2.0	1.4	91	85	93	9	8	0	NNW 1	N 3	N 3	—	⊔ 3.
4	58.5	57.5	55.3	—15.2	—13.2	—13.0	—13.8	—16.0	1.3	1.4	1.5	93	88	93	1	3	10	NW 3	NW 3	NW 4	0.2	⊔ n, 1; ◑, ☋ p.
5	55.3	56.7	60.8	—11.1	— 8.5	—15.5	—11.7	—15.5	1.8	2.0	1.1	96	84	79	10	4	0	NNW 3	N 4	NE 3	0.0	✳ n, a; ⊔ 3.
6	63.1	62.6	63.1	—22.5	—22.3	—22.7	—22.5	—25.5	0.6	0.6	0.6	87	88	87	3	4⁰	2⁰	NE 1	S 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	63.4	63.5	63.6	—23.4	—20.3	—22.7	—22.1	—23.6	0.6	0.8	0.6	86	87	87	7	2⁰	1⁰	S 2	SE 4	S 1	—	⊔ n, 1, 3.
8	64.4	64.6	64.7	—26.0	—22.5	—23.1	—23.9	—26.1	0.5	0.6	0.6	85	86	86	2	3	1⁰	S 1	S 2	S 1	—	⊔ n, 1.
9	65.2	65.6	66.3	—26.6	—22.6	—20.9	—23.4	—26.6	0.5	0.6	0.7	86	86	87	1	5⁰	1⁰	0	SSE 3	S 3	—	⊔ 3.
10	67.0	66.8	66.4	—24.1	—21.3	—22.7	—22.7	—24.9	0.6	0.7	0.6	87	87	87	4	4⁰	3⁰	S 1	SSE 3	SSE 2	—	⊔ 3.
11	65.9	65.8	66.1	—26.6	—22.7	—22.4	—23.9	—26.8	0.5	0.6	0.6	87	86	87	1	4	10	S 1	S 1	NW 1	—	⊔ n,1; ☋1; ←2; ⋁p,3.
12	66.7	67.3	67.4	—24.8	—22.3	—24.1	—23.7	—25.4	0.5	0.6	0.5	87	87	86	9⁰	2	10⁰	NNW 1	0	0	0.1	☋ 1; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
13	66.4	65.6	64.2	—23.3	—19.5	—18.5	—20.4	—24.1	0.6	0.8	0.9	87	88	90	10	10	10	0	0	0	0.1	✳⁰ n, p; ⋁² 1, 2.
14	63.2	63.0	63.1	—19.1	—14.8	—15.9	—16.6	—19.3	0.9	1.3	1.2	90	92	95	3	10	10	0	NNW 3	NNW 3	0.0	✳⁰ n; ⋁ a, 2, p, 3.
15	61.9	61.3	60.3	—16.1	—14.4	—16.7	—15.7	—16.8	1.2	1.4	1.1	93	94	93	10	9	10	0	WSW 1	SSE 1	2.6	✳⁰n,p,3; ⋁1, a,2,p,3.
16	55.9	55.0	54.9	—16.4	—17.3	—21.3	—18.3	—21.3	1.2	1.1	0.8	93	92	91	10	10	0	SE 6	SSE 3	SSE 3	3.5	✳ n, 1, a, 2; ✣ a.
17	55.1	54.9	55.5	—19.3	—18.7	—17.1	—18.4	—22.1	0.9	0.9	1.0	90	90	87	10	10	10	ESE 3	E 3	ESE 3	—	
18	54.2	52.1	47.9	—18.4	—16.5	—15.2	—16.7	—18.5	0.8	1.0	1.2	80	79	88	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE 7	7.6	✳ 2, p, 3; ✣ p, 3.
19	42.5	41.8	41.7	—10.6	— 4.8	— 0.8	— 5.4	—15.2	1.9	3.2	4.3	97	00	00	10	10	10	S 6	S 5	WSW 2	3.0	✣n,1,a; ✳ n,1,a,2,p.
20	40.9	44.6	47.4	— 2.6	— 9.0	—11.2	— 7.6	—11.4	3.8	2.0	1.7	00	89	90	10	10	10	0	NNW 5	W 1	0.4	✳ n, 1.
21	48.9	46.8	40.7	—11.2	—10.8	—10.5	—10.8	—11.9	1.8	1.5	1.9	96	78	96	10	10	10	W 1	ENE 3	E 5	7.9	✳ n, p, 3.
22	36.6	39.8	44.3	—14.2	—18.5	—24.1	—18.9	—24.1	1.4	0.8	0.5	90	79	79	10	9	0	NW 7	W 7	WNW 2	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	46.4	44.4	39.7	—26.7	—16.4	— 3.9	—15.7	—27.0	0.4	1.0	3.4	84	86	99	0	10	10	SSE 3	SE 6	SSE 5	2.8	⊔n,1; ✳a,p,3; ✣p,3.
24	43.0	44.9	39.7	— 4.6	— 5.0	0.4	— 3.1	— 6.6	2.9	2.5	4.7	91	81	00	9	10	10	W 3	SSE 2	S 6	3.5	✣ n, p; ✳ p.
25	41.7	40.6	44.5	0.5	0.7	— 3.2	— 0.7	— 3.2	4.8	4.7	3.0	00	96	83	10	10	10	S 9	SSW 7	S 5	0.2	●⁰ n, p; ✳ a.
26	46.7	46.0	46.1	— 4.1	— 1.4	— 3.6	— 3.0	— 4.6	1.6	1.8	2.1	49	43	61	9	9	9	S 3	S 5	S 5	—	
27	48.2	50.9	53.0	— 7.7	— 6.2	— 6.4	— 6.8	— 7.7	1.8	2.1	2.2	73	73	80	9	10	10	S 6	SSE 5	S 3	—	
28	55.5	56.6	56.2	— 5.6	— 1.0	— 8.6	— 5.1	— 8.6	2.4	2.2	1.8	79	52	80	9	8	1	SSE 3	SE 2	S 1	—	
29	56.8	59.5	63.3	—13.2	— 7.6	— 7.2	— 9.3	—13.4	1.2	1.6	2.2	71	65	83	0	10	9	SSE 5	S 4	0	—	
30	64.7	64.2	62.2	— 8.5	— 4.8	— 8.1	— 7.1	— 9.1	2.1	2.2	2.3	92	68	93	9	10	3	NNW 1	0	S 1	1.3	
31	60.0	61.8	61.6	— 9.0	— 9.9	—16.5	—11.8	—16.5	2.3	1.6	1.1	99	74	89	10	0	1	NNW 1	NW 5	NW 1	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	756.2	756.4	756.3	—14.8	—12.7	—13.8	—13.7	—16.9	1.5	1.6	1.6	88	82	88	7.3	7.5	6.5	2.5	3.3	2.6	34.4	

Высота — Altitude: 174.1 m. Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.62 mm.

1	753.3	750.6	748.0	—10.4	— 9.8	— 8.3	— 9.5	—17.3	1.7	2.0	2.4	84	93	00	10	10	10	WNW 6	WNW 12	NW 5	1.0	✳ a,2,p,3; ☄ a,p; ☋ 3.
2	48.1	48.6	45.7	— 5.7	— 5.5	— 6.3	— 5.8	— 8.3	3.0	2.3	2.8	00	76	99	10	7	10	NW 5	NW 1	WSW 3	8.0	☋ n, 1, 3; ✳ p, 3.
3	42.9	43.5	45.0	— 6.4	— 4.9	— 6.5	— 5.9	— 6.9	2.7	2.8	2.8	96	89	99	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 2	3.1	✳ n, a, 2, p, 3.
4	47.5	48.6	49.9	— 9.0	— 6.1	— 7.8	— 7.6	— 9.3	2.1	2.2	2.3	95	76	94	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SE 1	0.0	✳ n, 2.
5	53.9	56.6	59.4	—11.0	— 8.0	—12.3	—10.4	—12.6	1.7	1.6	1.1	87	64	66	9	3	1	ESE 2	E 1	ESE 1	—	
6	60.7	60.8	59.5	—15.2	—13.2	—15.2	—14.5	—16.0	1.0	1.0	0.9	71	63	66	2	9	9	SE 2	S 4	S 2	—	
7	57.1	55.5	51.3	—17.7	—15.0	—15.7	—16.1	—19.3	0.7	0.7	0.7	61	48	55	9	8	10	S 3	SE 2	SSE 2	1.9	
8	45.8	44.6	45.5	—16.1	—13.7	—23.1	—17.6	—23.1	1.1	1.2	0.6	89	77	79	10	4	0	ESE 1	NNE 1	NNW 4	0.2	✳ n, 1, a.
9	46.7	47.1	46.9	—30.1	—23.3	—21.0	—24.8	—30.3	0.3	0.5	0.7	82	71	82	0	10	10	NNW 5	NW 2	S 1	0.1	✳⁰ p.
10	49.1	50.5	50.4	—18.3	—14.6	—15.6	—16.2	—21.3	0.9	0.9	0.9	90	05	72	10	0	10	S 1	S 1	WSW 3	0.1	✳⁰ n, 3.
11	55.1	59.3	62.7	—23.2	—21.3	—24.9	—23.1	—25.3	0.5	0.5	0.5	65	59	77	0	0	0	N 4	NNW 3		—	✳⁰ n.
12	63.2	63.2	62.3	—31.1	—19.0	—19.0	—23.0	—31.5	0.3	0.6	0.8	82	62	82	2	10	9	SSE 3	S 4	SSW 5	0.0	⊔ n, 1; ✳, ✣ p, 3.
13	60.4	60.0	58.7	—19.5	—15.6	—13.9	—16.3	—19.6	0.7	0.9	1.0	73	69	66	2	10	10	S 5	S 4	S 6	—	☄, ✣⁰ n.
14	56.3	58.7	60.4	—13.8	—11.1	—15.1	—13.3	—15.5	0.9	1.5	1.3	60	76	94	10	10⁰	2	SW 6	WSW 1	S 3	1.5	✳⁰ a, 2, p; ⊔ 3.
15	57.3	55.1	51.7	—15.9	— 9.4	— 8.6	—11.3	—17.2	1.2	1.5	1.2	90	68	51	10	10	10	E 2	SSE 3	S 5	0.1	⋁ 1; ✳⁰ a.
16	47.4	45.8	43.5	—10.2	— 8.9	—11.5	—10.2	—11.6	1.3	1.3	1.2	62	56	64	10	5	0	S 4	S 6	S 8	—	
17	38.5	36.7	34.4	— 7.6	— 7.4	— 9.1	— 8.0	—12.5	1.6	1.9	2.2	64	73	97	10	10	9	SSE 4	S 4	W 3	2.2	●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
18	38.6	44.1	50.5	—18.9	—21.3	—26.2	—22.1	—26.2	0.8	0.6	0.4	82	68	73	1	0	0	N 8	NNW 7	N 5	—	✳⁰ n.
19	53.2	53.0	50.6	—28.5	—21.5	—20.9	—23.6	—29.0	0.3	0.5	0.7	77	62	77	0	0	0	NE 2	SE 1	SE 3	—	⊔ n, 1.
20	46.1	42.7	37.1	—24.8	—15.2	—12.6	—17.5	—24.9	0.5	0.9	1.6	85	63	94	0	10	10	0	E 1	N 1	5.4	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
21	36.1	39.3	44.4	—17.5	—13.7	—15.3	—15.5	—18.3	1.0	1.1	0.9	90	72	66	1	9	3	NNW 8	NNW 7	WNW 4	—	✳ n; ⊔ 1.
22	49.7	52.5	52.7	—19.0	—11.3	—12.6	—14.3	—21.6	0.9	1.4	1.2	87	73	73	10	2	10	SSW 3	SSW 3	S 2	0.0	✳⁰ 1.
23	49.6	47.9	47.4	—12.2	— 7.5	—11.2	—10.3	—12.6	1.4	1.7	1.8	79	70	95	10	10	6	S 1	SSE 1	NW 4	2.1	✳⁰ 2, p, 3.
24	51.1	53.3	55.4	—11.0	— 5.9	—14.2	—10.4	—14.2	1.7	1.9	1.3	89	66	86	10	9	0	SW 2	W 4	SSE 3	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
25	56.7	54.6	50.4	—15.8	— 6.8	— 6.6	— 9.7	—15.9	1.2	1.5	1.5	95	56	54	10	10⁰	8	S 3	SE 3	ESE 4	—	
26	43.4	37.5	32.3	— 3.8	1.6	— 2.0	— 1.4	— 6.6	1.5	1.6	2.6	44	30	66	10	10	10	SE 6	ESE 4	S 5	0.9	△⁰, ●⁰ p.
27	28.0	31.9	40.7	— 4.2	— 5.5	—10.4	— 6.7	—10.4	3.3	2.4	1.6	00	80	81	10	10⁰	8	SE 1	W 10	SW 2	2.0	✳⁰ 1, a, 2.
28	45.8	48.8	53.2	— 9.9	— 5.7	—12.8	— 9.5	—14.0	2.0	2.1	1.5	95	69	92	10	3	0	S 5	WSW 3	SSE 2	0.2	✳ n, 1, a ⊔ 3.
Срд. Moy.	749.3	749.7	749.6	—15.2	—11.4	—13.5	—13.4	—17.5	1.3	1.4	1.4	81	68	79	7.0	7.1	6.3	3.6	3.5	3.2	28.8	

1895.

Уфа. — Мартъ. — Mars. — Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.6	754.0	— 9.4	— 1.7	— 8.0	— 6.4	—14.8	2.1	2.9	2.2	96	73	91	10	10	0	SE 5	SE 3	SSE 2	—	V 1; ⊔ 3.
2	51.2	48.8	45.7	—10.8	— 2.5	— 4.6	— 6.0	—11.3	1.3	1.4	1.2	65	38	37	3	0	0	ESE 3	ESE 1	ESE 2	—	
3	46.0	47.4	50.2	—15.5	— 9.0	— 7.4	—10.6	—16.3	1.0	2.1	2.4	76	94	96	1	10	10	S 3	SSE 3	S 1	0.0	✳0 p.
4	54.7	56.2	58.0	— 8.2	— 6.7	—10.5	— 8.5	—10.5	2.3	2.4	2.0	96	86	00	10	8	0	SW 3	S 4	SSW 5	—	
5	57.9	56.2	56.0	—10.8	— 1.3	— 1.2	— 4.4	—13.8	1.9	2.1	2.9	96	52	69	4	10	10	SE 3	SE 4	S 6	0.0	⊔ n, 1; ✳0, △0 p.
6	56.9	57.5	56.9	— 2.0	1.8	— 0.2	— 0.1	— 2.2	3.1	3.5	2.8	80	66	61	10	10	10 0	S 4	S 4	S 3	—	
7	56.2	55.6	54.0	— 3.6	5.1	— 0.2	0.4	— 4.2	2.2	2.3	1.8	64	34	39	8	9	0	SE 2	S 2	SE 1	—	
8	51.1	48.4	44.6	— 3.4	7.0	6.3	3.3	— 4.7	1.5	2.3	2.4	42	31	33	8 0	9	9	E 2	ENE 1	ESE 4	—	
9	42.8	43.2	43.4	0.9	3.8	1.4	2.0	0.4	2.3	3.1	4 5	46	51	89	8	10	10	SE 3	SE 4	0	1.0	● 2, p.
10	42.6	41.8	44.0	0.4	8.5	1.8	3.6	0.1	4.2	4.2	3.9	89	51	75	7	10	8	NE 2	ENE 1	SE 3	—	
11	47.0	48.7	51.9	— 0.6	6.1	— 1.6	1.3	— 1.6	3.3	3.7	1.9	75	53	47	9	9	6	ESE 2	ENE 2	SE 3	—	
12	56.9	59.7	62.1	— 4.5	1.3	— 3.7	— 2.3	— 4.7	1.7	1.9	1.1	51	38	33	9	10	0	ESE 6	ESE 5	ESE 7	—	
13	63.5	63.2	61.6	— 9.9	— 1.0	— 2.8	— 4.6	—10.4	0.8	1.4	1.1	39	33	30	0	0	0	ENE 2	NE 2	ENE 3	—	
14	59.3	57.3	55.5	— 8.2	— 0.4	— 4.6	— 4.4	— 8.9	0.9	1.3	1.7	37	30	54	6 0	8	0	ENE 2	ENE 2	N 2	—	
15	52.5	50.2	48.3	— 9.4	— 1.7	— 1.6	— 4.2	— 9.6	1.2	1.8	1.8	56	45	44	9	4 0	1	N 3	N 3	ENE 3	—	
16	47.1	46.0	45.7	— 5.7	2.0	— 5.8	— 3.2	— 6.9	1.5	2.0	2.3	49	38	78	5 0	5	1	NE 3	E 3	S 3	—	
17	45.9	45.5	44.1	— 6.5	0.1	— 2.2	— 2.9	— 9.3	2.2	3.1	3.2	80	67	83	10	10	10	SSE 2	SSE 1	E 3	0.4	
18	39.5	36.5	32.8	— 2.5	1.8	— 1.0	— 0.6	— 3.1	3.8	4.5	4.3	00	85	00	10	10	10	ENE 2	E 2	ESE 2	5.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	31.3	33.0	37.1	— 3.8	0.2	— 8.0	— 3.9	— 8.0	3.4	4.3	2.0	00	92	83	5	10	10		O W 4	S 6	0.5	✳ a, 2, p.
20	34.7	35.8	40.1	— 4.3	— 4.1	—11.8	— 6.7	—11.8	3.1	2.0	1.5	94	61	84	10	2	0	S 7	WSW 9	SE 2	0.2	✳ 1, a.
21	42.6	44.2	45.2	—10.8	— 5.1	— 8.1	— 8.0	—14.2	1.5	1.7	1.3	80	57	52	10	4	0	SE 5	S 6	S 6	0.0	⊔ n; ✳0 a.
22	45.9	47.0	48.0	— 6.6	— 1.1	— 6.4	— 4.7	— 9.0	1.5	2.2	2.3	56	53	84	10	7	0	S 4	S 4	0	0.0	✳0 a.
23	48.4	47.4	46.4	— 8.0	— 0.4	— 2.6	— 3.7	—10.6	1.2	1.1	1.7	50	25	45	8 0	10	10	SE 3	SE 4	S 2	7.8	⊔ n, 1.
24	44.9	44.6	45.2	— 2.9	4.1	1.0	0.7	— 4.0	3.6	3.5	2.9	98	56	59	10	10	8	SE 8	SE10	ESE 3	1.4	✳, ⊹ n, 1, a.
25	44.1	41.7	41.5	— 2.6	5.7	1.0	1.4	— 3.9	2.2	3.2	3.4	58	47	68	9	10	10	ENE 2	SE 7	SE 5	—	
26	43.0	45.1	44.8	0.2	6.0	0.8	2.3	— 1.4	3.5	4.5	4.5	75	65	92	10	10	10	SE 3	SSE 3	NNE 2	9.2	✳0 3.
27	39.7	40.2	42.3	0.6	5.4	1.2	2.4	0.0	4.7	5.0	5.0	98	75	00	10	10	10	NNE 2	S 2	0	0.1	✳ n; ●0 p.
28	44.9	47.4	48.6	0.3	4.0	0.7	1.7	0.1	4.6	4.6	4.6	98	75	94	10	6	10	WNW 1	W 1	0	—	
29	49.1	48.9	47.1	— 0.4	2.6	— 0.4	0.6	— 1.3	3.9	4.2	4.1	89	75	92	10	7	10	S 3	SSW 5	S 7	2.2	
30	44.4	46.0	47.7	1.0	2.7	0.6	1.4	— 0.7	4.5	3.9	3.8	90	70	80	10	10	10	SW 1	W 4	0	—	✳ n.
31	48.4	48.6	47.7	— 0.1	1.6	— 1.9	— 0.1	— 1.9	4.0	2.8	3.7	87	54	92	10	10	10	SW 1	NW 2	N 1	—	
Срд. Моу.	748.0	748.0	748.1	— 4.7	1.1	— 2.6	— 2.1	— 6.4	2.5	2.9	2.7	75	57	70	8.0	8.0	5.9	3.0	3.5	2.8	28.1	

Апрѣль. — Avril.

1	745.6	745.0	745.2	— 2.6	1.2	— 2.0	— 1.1	— 4.2	3.0	2.9	2.5	79	59	65	5	2	7	NE 5	NNE 5	E 7	—	
2	46.1	46.6	47.3	— 7.8	0.1	— 4.4	— 4.0	— 8.9	1.7	2.3	1.8	69	50	57	3	0	0	ENE 3	NE 3	NE 2	—	
3	49.1	49.1	49.1	— 7.8	— 1.7	— 4.4	— 4.6	— 9.7	1.6	1.9	1.8	65	47	56	0	0	0	ESE 2	E 2	O	—	
4	49.9	49.8	47.5	— 7.3	— 0.8	— 2.8	— 3.6	— 9.1	1.6	2.0	1.9	62	46	50	1 0	5 0	5 0	SE 1	S 2	S 2	0.1	⊕ p, 3.
5	44.3	42.2	40.3	— 5.6	0.6	— 1.8	— 2.3	— 5.8	2.2	3.0	3.4	73	62	85	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 6	3.5	✳ n, 1, a, p.
6	37.4	38.2	40.7	— 0.8	0.8	— 1.6	— 0.5	— 2.6	4.3	4.6	4.1	00	94	00	10	10	10	SE 6	SSW 7	S 4	0.6	✳n,1,p,3; ●0 a, 2, p.
7	42.9	43.8	43.0	— 4.2	1.0	— 2.3	— 1.8	— 5.4	2.2	3.0	3.7	65	60	96	0	7	6 0	SSW 4	SW 7	SW 1	—	⊕0, ⊔ 3.
8	46.4	49.8	51.4	— 0.9	1.6	1.2	0.6	— 3.2	3.3	3.6	4.3	76	69	85	4 0	2	1	SSW 6	W 6	SW 2	0.9	✳ p.
9	54.5	56.3	57.0	3.1	7.9	1.3	4.1	— 0.2	4.1	4.6	4.6	71	58	91	9	9	7	S 3	SW 5	S 1	—	
10	55.3	53.0	49.2	1.0	6.9	3.0	3.6	— 1.7	4.0	4.7	4.7	79	63	83	10	6 0	4	SSE 3	SSW 4	O	2.4	
11	42.3	39.1	36.9	1.9	3.1	1.4	2.1	1.3	5.2	5.3	4.5	98	93	89	10	10	10	S 2	S 3	W 3	1.6	● n, 1, a.
12	35.8	34.9	33.2	— 0.7	1.5	1.7	0.8	— 1.2	3.7	4.3	4.6	85	83	90	6	10	10	WSW 4	SW 5	SSW 1	1.6	✳ a, 2, p.
13	35.1	35.5	39.1	0.7	1.4	1.0	0.1	3.5	4.7	3.8	81	93	75	10	10	10	O	SE 1	O	3.6	✳ 1, a, 2, p.	
14	41.5	41.8	36.2	0.4	5.1	— 0.1	1.8	— 1.6	3.8	4.1	4.6	80	63	00	1	10	10	NW 1	S 2	E 2	7.3	● p; ✳ p, 3.
15	37.4	38.7	37.8	— 0.3	3.9	0.1	1.2	— 0.9	4.4	3.8	4.3	98	62	94	10	8	1	O	W 4	S 1	0.0	✳ n; △0 p.
16	33.0	32.2	31.6	0.3	4.2	— 0.7	1.3	— 0.8	4.6	4.2	4.4	98	68	00	9	7	10	SE 4	S 6	S 7	0.2	✳ a, p; ● p.
17	33.6	38.2	42.4	— 0.9	1.2	— 1.6	— 0.4	— 3.6	3.2	3.4	4.1	74	66	00	10	10	3	SW15	SW 6	SW 1	1.9	1; ✳ p.
18	45.9	49.2	52.6	— 1.0	1.9	— 0.9	0.0	— 3.5	3.9	3.1	2.6	90	58	61	10	8	0	S 3	WSW 4	O	0.0	✳0 p.
19	56.3	57.7	58.8	— 1.4	4.0	— 0.4	0.7	— 3.7	3.1	3.9	4.0	75	64	90	9	10	0	SSE 2	SSE 1	O	0.0	✳0 a.
20	60.8	60.4	58.1	— 0.2	3.2	— 1.0	0.7	— 4.2	3.2	2.2	2.5	71	39	59	0	0	0	N 1	NNW 2	NNW 2	—	
21	55.7	53.1	49.4	— 2.6	5.4	2.6	1.8	— 4.0	3.0	3.5	3.1	80	52	57	6 0	0	1	N 3	N 4	N 3	—	
22	45.8	46.1	47.2	4.1	6.2	1.2	3.8	1.0	3.5	3.9	2.1	56	55	43	10	10	1	NNE 6	NNE 9	NE13	—	
23	49.0	50.8	53.3	— 1.4	2.4	— 1.1	0.0	— 3.1	2.3	2.4	1.9	56	44	45	1	0	0	NE 5	NE 6	NE 5	—	
24	56.7	57.4	57.6	— 3.4	1.6	— 0.4	— 0.7	— 5.2	1.8	1.8	2.2	53	36	49	2	0	0	E 4	NE 5	N 3	—	
25	59.0	58.8	58.2	— 0.4	5.5	1.4	2.2	— 4.2	2.3	2.1	2.4	51	31	48	0	0	0	ENE 1	E 3	NNE 2	—	
26	59.5	58.9	57.9	2.0	8.6	3.6	4.7	— 1.7	2.5	3.0	3.7	48	36	62	0	3	1	NE 1	ESE 1	NE 1	—	
27	58.8	57.7	56.5	2.2	7.8	4.1	4.7	— 1.2	3.0	3.3	2.9	56	42	47	2	5	3	SE 1	SSW 2	SW 2	—	
28	55.9	55.1	54.2	4.2	8.5	3.3	5.3	— 0.2	3.6	3.7	5.1	58	46	88	0	6	6	S 1	E 3	O	0.1	● p.
29	53.2	52.0	49.6	4.6	10.0	6.7	7.1	2.5	5.0	4.1	4.4	79	45	60	1	7	10	NNE 2	WNW 1	O	0.5	
30	45.8	44.5	44.4	3.2	8.3	4.2	5.2	2.8	5.0	5.7	5.8	87	70	93	10	10	4	S 3	W 2	NNW 3	0.0	●0 a, 1, a.
Срд. Моу.	747.8	747.9	747.5	— 0.7	3.7	0.4	1.1	— 2.8	3.3	3.5	3.5	74	58	74	5.3	5.8	4.3	3.2	3.9	2.5	24.3	

1895.

Уфа. **Май. — Mai.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.5	743.6	2.4	13.4	8.8	8.2	1.8	5.5	5.3	5.5	00	47	66	10	3	7	N 2	ENE 2	N 4	—	≡ n, 1, a.
2	45.0	45.6	46.7	5.9	14.1	8.3	9.4	5.3	5.0	5.5	5.0	72	46	61	10	10	7	NE 2	NNE 3	ENE 4	—	
3	47.9	48.8	48.9	5.4	12.5	7.1	8.3	3.2	4.3	4.5	4.2	65	42	56	4	1	0	ENE 4	ENE 5	NW 3	—	
4	50.2	49.8	49.2	6.7	12.9	8.5	9.4	2.4	3.7	3.5	4.1	50	32	50	0	0	0	E 3	NE 4	0	—	
5	50.9	51.8	53.3	8.5	14.6	10.0	11.0	3.9	5.2	5.0	6.2	62	40	68	2	7	8	N 2	WNW 3	NNW 5	—	
6	56.5	56.6	55.5	5.5	10.1	6.9	7.5	1.9	3.3	3.8	5.2	49	41	70	0	0	0	N 4	N 12	0	—	
7	53.5	50.8	48.8	7.5	14.7	7.1	9.8	2.5	5.1	4.3	6.4	66	35	86	0	3	9	S 3	W 5	WNW 5	0.2	⊔ n, 1; ●0 p, 3; ⊼0 p.
8	47.6	45.1	43.9	6.5	13.1	7.2	8.9	3.7	4.6	4.4	4.9	64	39	65	1	7	7	N 1	NW 3	NNW 5	—	
9	46.4	45.1	41.1	2.4	7.7	4.8	5.0	— 0.3	3.1	3.1	6.4	58	40	00	0	10	9	NNE 4	WNW 7	W 4	3.3	●0 p.
10	42.1	44.7	49.5	4.4	4.5	2.2	3.7	1.2	4.5	3.7	3.8	73	59	72	1	8	10	NNW 5	NNW 13	NW 2	0.5	△0a; ✳a2p ⸝ ap ●0p.
11	53.9	54.3	52.3	2.1	7.5	9.7	6.4	— 1.8	2.7	3.3	5.1	51	43	57	1	3	1	N 7	WNW 5	W 7	—	
12	50.8	51.1	51.5	10.7	17.2	10.8	12.9	8.0	6.5	7.6	8.0	68	52	83	5	8	1	NW 5	NW 5	SW 1	1.7	●, ⊼0 p.
13	49.9	48.4	46.3	8.1	18.0	16.8	14.3	6.0	7.4	9.3	5.9	92	61	42	6	4	10	S 3	SSE 3	W 2	0.0	●0 n, p; ⊼0 a, 2, p.
14	45.4	44.2	42.6	13.4	20.0	17.0	16.8	9.5	6.5	4.7	4.5	57	27	31	20	6	0	S 1	W 5	SW 3	—	
15	43.0	43.3	44.8	12.1	17.8	8.6	12.8	8.5	4.8	7.6	6.4	45	50	77	0	3	10	W 3	NW 2	N 3	5.8	⊼ a, 2, p; ● p, 3.
16	46.5	47.8	47.9	8.9	11.9	8.4	9.7	6.8	6.5	4.2	4.8	76	40	59	2	1	10	NNW 2	WNW 3	N 3	—	● n.
17	47.4	46.8	45.1	7.5	13.7	11.8	11.0	3.2	4.3	4.1	4.6	57	35	45	40	2	8	N 2	WNW 3	NE 3	—	⊾ n.
18	43.6	44.1	45.2	11.2	9.2	6.5	9.0	6.3	5.1	6.0	3.7	51	70	51	3	10	0	NNW 2	NW 11	NW 3	0.6	⊾ n, 1; ●0 p; ⸝ a, p.
19	44.1	45.0	46.5	5.5	9.0	8.2	7.6	1.4	4.3	5.7	6.5	64	67	81	1	10	7	W 12	NNW 5	NE 1	0.2	●0 a, p; ⌒ p.
20	47.6	47.2	47.7	9.1	14.3	11.8	11.7	3.9	5.9	5.5	5.4	68	46	52	7	10	8	WNW 2	NE 1	N 1	—	⊾2 n.
21	49.6	49.9	49.9	12.6	18.7	14.3	15.2	9.4	5.4	5.0	6.4	49	31	53	2	2	0	NNW 2	NNE 3	0	—	
22	50.7	50.2	49.2	11.9	21.1	16.7	16.6	8.3	6.4	6.4	4.8	62	34	33	10	7	5	SSE 2	SSE 1	WSW 2	—	⊾ n.
23	48.5	48.6	46.3	15.0	14.9	15.4	15.1	10.9	6.5	9.6	8.9	51	76	68	9	10	10	S 2	S 1	NE 1	0.1	⊾ n; ●0 a.
24	46.0	46.3	47.0	14.7	19.8	15.4	16.6	11.7	8.4	8.0	8.5	68	47	65	10	8	1	NE 2	NE 3	NE 1	—	
25	48.1	47.4	45.7	14.7	21.0	17.8	17.8	9.4	7.8	7.1	8.6	62	38	57	1	1	7	ENE 2	NNW 1	ESE 1	—	⊾ n.
26	45.1	44.1	42.6	15.3	23.6	19.2	19.4	11.0	9.6	5.2	5.7	69	24	35	1	0	4	S 2	W 4	SSW 1	—	⊾ n; ⌒ p.
27	42.4	40.9	38.9	16.4	20.0	16.4	17.6	12.8	8.7	9.6	9.9	63	56	71	0	9	6	S 2	SW 1	SSE 2	1.3	⊾ n; ⊼, ●0 a, 2, p.
28	34.8	32.2	31.4	17.4	18.4	9.1	15.0	9.1	9.7	11.1	8.6	66	70	00	8	10	10	SE 6	S 7	NW 7	21.7	● a, p, 3; ⊼ p.
29	35.1	39.2	44.0	1.5	4.0	3.0	2.8	1.4	5.0	4.7	4.3	98	77	76	10	10	10	NW 7	N 6	NNW 2	0.5	● n, 1, a; ✳0 a.
30	46.9	47.3	47.6	5.4	7.4	4.8	5.9	2.2	4.2	3.9	3.7	63	50	57	6	10	1	N 3	ENE 1	E 2	—	⊾ n.
31	46.7	45.4	45.6	6.4	11.9	6.8	8.4	1.3	3.5	3.8	4.3	48	36	59	70	7	2	NE 5	NE 2	N 4	—	⊾ n; ⊔0 1.
Сред. Moy.	746.8	746.6	746.4	8.9	14.1	10.3	11.1	5.3	5.6	5.7	5.8	64	47	63	3.7	5.8	4.8	3.4	4.2	2.6	35.9	

Іюнь. — Juin.

1	746.2	744.2	744.5	4.4	12.6	7.6	8.2	2.2	4.9	5.4	7.1	79	49	91	9	10	1	ENE 2	SW 5	SSE 2	1.0	⊾ 3.
2	42.3	40.9	38.9	11.8	17.6	10.2	13.2	6.7	7.4	5.8	7.6	72	39	82	9	8	10	SSW 6	S 8	S 6	2.9	● n, p, 3; ⸝ a, p.
3	36.9	37.7	36.8	6.4	10.9	4.7	7.3	4.7	6.6	4.4	6.2	91	45	97	10	9	10	W 3	W 4	SE 3	10.0	● n, p, 3.
4	39.6	41.1	41.2	3.2	6.4	5.3	5.0	0.8	5.4	5.2	6.1	93	72	92	10	10	2	W 6	WNW 4	SSE 1	1.6	● n, a; ✳ n; △0 a.
5	40.9	39.7	35.3	6.3	8.3	8.5	7.7	1.6	6.2	7.4	7.8	87	91	94	7	10	10	SSE 2	SE 2	E 1	20.3	● n, a, 2, p; ⊼ p.
6	32.1	34.6	38.3	6.1	9.1	10.3	8.5	5.5	6.6	7.1	6.5	95	83	70	10	10	10	SSE 3	0	NW 2	0.3	● n, 1, 2, p.
7	40.6	40.5	39.4	9.9	13.7	9.5	11.0	5.7	6.5	6.1	7.8	71	52	88	0	8	9	WSW 1	WSW 3	S 3	0.8	⊾n1●ap△0✳0⊼0a.
8	37.5	36.6	36.8	8.1	12.4	9.6	10.0	4.6	7.2	7.1	8.3	89	66	94	9	9	9	0	N 4	WNW 1	1.5	≡ n, 1; ●0 p.
9	39.2	40.4	40.2	10.1	18.4	14.1	14.2	7.0	8.4	8.1	9.7	91	52	81	10	6	9	SSW 3	W 9	WSW 4	0.3	● n, a, p; ⸝ a.
10	41.3	40.4	40.0	12.6	17.6	14.3	14.8	11.9	9.6	11.0	10.6	89	73	88	9	10	9	SW 3	W 8	SSW 2	6.4	● n, a, p; ⊼ a, p; ⌒ p.
11	41.1	42.1	44.3	15.3	20.9	16.2	17.5	12.7	9.6	8.1	8.8	74	44	64	0	4	0	WNW 4	WNW 9	NW 3	—	●0 n; ⊾0 3.
12	49.3	50.3	50.3	16.6	21.2	17.0	18.3	11.0	7.3	7.1	7.9	52	38	67	0	0	0	ENE 1	NNE 3	0	—	⊾ n, 1, 3.
13	52.2	51.8	50.6	17.3	25.0	20.4	20.9	11.7	9.8	8.8	9.9	67	37	55	0	1	40		0 SE 2	SE 1	—	⊾ n, 1, 3.
14	51.5	51.0	49.9	18.0	27.6	22.2	22.6	14.3	11.2	12.7	12.9	73	46	65	10	1	0	SSE 1	SSW 1	NNE 1	—	⊾ n, 1, 3.
15	50.8	49.8	48.8	23.1	28.9	22.2	24.7	17.8	13.8	11.8	15.3	66	40	67	10	3	7	NNW 1	W 1	0	0.5	⊾ n, 1, 3.
16	49.5	48.7	47.7	19.5	27.2	20.7	22.5	17.4	14.4	13.0	14.4	86	48	79	9	2	4		0 WSW 2	0	1.3	● n, a, p; ⊼ p.
17	47.7	46.9	46.1	17.1	27.8	21.2	22.0	16.8	13.8	13.1	14.7	95	47	78	7	4	3	SSW 1	W 1	W 1	—	● n; ⊼0 p.
18	46.7	45.7	45.4	19.8	28.5	19.4	22.6	16.2	13.2	14.4	13.9	77	51	83	8	3	10	NNW 2	N 2	S 1	0.0	⊾ n, 1; ⊼0, ●0 p.
19	44.6	45.2	47.8	20.2	22.8	13.4	18.8	13.4	13.1	13.4	9.2	74	65	81	7	8	2	N 1	N 4	ENE 4	2.2	⸜ n.
20	51.4	53.0	52.8	8.7	15.8	12.8	12.4	8.5	7.8	6.6	7.5	93	50	68	10	5	3	NE 6	ENE 4	N 3	—	● n, 1.
21	51.1	49.7	46.0	12.5	18.8	15.2	15.5	8.4	7.3	7.0	8.4	68	44	65	4	10	10	NW 3	NW 4	NNW 2	0.0	●0 p, 3.
22	45.5	45.6	45.9	14.9	20.3	15.4	16.9	11.4	9.9	9.8	10.2	78	55	79	20	6	2	NNW 1	N 5	S 2	1.1	●, ⸝ p; ⊾0 3.
23	46.2	45.5	43.4	18.0	24.8	21.3	21.4	10.7	11.0	11.0	13.3	72	47	71	1	5	9	SSW 2	WNW 1	W 2	1.8	⊾ n, 1.
24	42.3	40.8	39.3	20.5	26.4	21.1	22.7	16.3	13.7	13.7	10.6	76	54	57	1	4	1	S 2	WSW 8	WSW 2	—	●, ⊼ n.
25	40.1	42.4	45.1	19.8	15.7	13.7	16.4	13.7	11.8	10.6	9.3	69	80	80	6	10	10	W 6	NW 2	NE 3	0.0	●0 p.
26	47.0	48.6	49.3	13.7	18.8	16.2	16.2	9.7	9.3	11.0	11.0	80	68	80	9	8	1	ENE 1	SE 3	0	—	⊾ 3.
27	50.7	50.7	49.7	16.4	23.2	19.2	19.6	11.9	10.9	11.2	12.5	78	53	75	2	6	1	SSW 3	SSW 1	SSE 1	—	⊾ 1, 3.
28	49.5	48.6	46.7	18.9	25.9	22.0	22.3	13.9	11.6	13.4	12.9	72	55	66	1	7	3	SSE 1	SE 1	SE 3	—	
29	45.0	43.9	43.9	20.4	29.3	22.0	23.9	17.8	13.0	14.5	13.2	73	47	68	2	6	10	SSE 3	S 3	W 5	0.1	●0, ⊼ 3.
30	42.4	41.3	41.3	19.1	23.0	19.8	20.6	18.3	13.4	13.0	13.6	82	62	80	10	9	9	S 1	S 7	0	0.4	●0 1, a; ⸝ a.
Сред. Moy.	744.7	744.6	744.2	14.3	20.0	15.5	16.6	10.8	9.8	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.1	5.6	2.3	3.7	2.0	52.5	

Уфа. 1895. Oufa.

Июль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	741.5	740.1	15.0	22.2	20.6	19.3	14.9	12.3	13.7	14.4	97	69	80	10	6	9	ESE 3	S 3	ESE 1	1.4	● n, a.
2	41.9	42.6	41.7	17.3	23.0	19.3	19.9	14.3	12.7	12.4	14.2	87	59	86	9	9	10	SSE 3	SSE 3	ENE 1	4.3	● n, p; ≺, ⊼, ⸝ n.
3	39.7	40.6	40.3	19.0	24.5	21.2	21.6	16.7	14.0	15.0	15.3	86	66	82	8	7	7	E 1	SSE 3	SSW 1	0.0	⊼n,p,3; ●n,p; ≺,▲n.
4	39.5	38.6	38.9	20.9	25.2	18.8	21.6	17.2	15.0	15.2	14.9	82	64	92	3	8	5	E 1	S 1	0	2.8	≺ n; ⊼, ● n. p; ⊾ 3.
5	39.0	38.4	38.3	17.8	24.7	19.0	20.5	14.3	13.0	13.6	14.4	86	58	88	8	8	3	SE 3	SSE 3	SSE 1	8.2	⊾ n, 3; ⊼°, ● p.
6	38.3	39.1	40.2	16.8	20.2	19.0	18.7	14.5	12.8	14.9	13.5	90	85	83	7	8	3	SSE 3	SE 1	SE 1	0.6	⊾n13⊼ap●a2p⌒p.
7	41.8	41.7	44.4	19.0	26.4	18.7	21.4	14.8	13.5	14.6	13.7	83	57	86	3	3	4	SE 1	SE 3	N 3	0.0	⊾ n, 1, 3; ⊼°, ●° p.
8	46.6	47.0	47.5	17.2	24.4	20.2	20.6	14.8	13.5	12.4	13.1	93	55	74	10	2	2	NNW 1	NNW 3	N 3	—	≡ n, 1; ⊾ 1, 3.
9	48.4	47.9	46.6	22.0	26.4	21.0	23.1	15.9	12.3	11.2	11.7	63	44	64	2	1	1	N 3	ENE 3	E 1	—	⊾ n, 1, 3.
10	45.2	42.8	40.8	23.1	29.8	22.8	25.2	15.3	9.6	16.0	13.7	45	51	66	8	5	2	SSE 3	S 5	SSW 3	—	⊾ n, 1, 3.
11	39.1	38.5	36.3	20.5	26.4	24.4	23.8	18.7	13.2	13.2	14.1	74	52	62	2	5	6	S 3	SSE 3	SSW 1	6.3	≺ n; ⊾n1; ⊼ap3:●a.
12	36.8	35.1	35.5	17.0	23.2	15.0	18.4	12.0	13.7	14.5	12.3	95	68	97	10	6	2	S 5	SE 7	SSE 3	11.0	●n,1,a,p; ⊼n,p; ▲p.
13	37.4	38.0	38.5	17.5	21.5	17.4	18.8	13.0	11.6	14.5	13.3	78	67	90	5	6	10	SSW 5	W 5	W 1	0.9	●° a, p.
14	40.6	42.9	44.4	12.9	14.9	13.9	13.9	12.1	10.0	10.0	10.0	91	80	85	9	10	1	WNW 5	WNW 7	NW 1	0.0	●° n, a; ⊾ 3.
15	45.9	45.4	44.2	16.0	20.0	17.2	17.7	10.4	9.7	9.4	12.2	72	54	84	0	1	1	NW 1	W 3	S 1	—	⊾ n, 1, 3.
16	42.8	40.5	40.0	17.3	25.4	20.4	21.0	13.0	11.7	14.9	12.5	80	62	70	1	2	4	SE 3	SSE 7	WNW 3	0.0	⊾ n, 1; ●° a, p.
17	41.8	41.5	41.3	18.7	22.5	17.4	19.5	14.4	10.3	10.4	10.3	64	51	69	1	7	1	WNW 1	W 1	W 1	—	⊾ n, 1, 3; ≺ n; ∞ n, p.
18	40.5	39.9	40.5	14.2	17.4	12.7	14.8	12.5	11.4	13.7	10.5	95	93	97	9	9	1	SSW 1	SSW 5	0	4.5	⊾ n, 1, 3; ●a, p; ⊼p.
19	41.3	41.6	41.7	12.2	21.0	17.1	16.8	10.4	9.7	12.0	12.3	93	65	85	9	2	3	SSW 1	S 1	S 1	—	⊾ n, 1, 3.
20	40.4	40.8	41.8	15.3	16.7	15.6	15.9	14.1	11.0	12.5	12.0	85	89	91	9	10	10	E 3	E 3	E 1	4.1	⊾ n, 1; ● a, p.
21	43.4	43.6	44.8	14.9	20.7	16.2	17.3	12.9	11.1	10.5	10.4	88	58	76	8	5	3	NNE 3	NNW 3	NW 1	0.7	⸽ p; ⊾ 3.
22	44.5	45.6	47.2	12.9	17.7	14.7	15.1	12.4	10.0	10.1	10.9	91	57	88	10	4	1	NW 5	NW 5	NNW 3	—	●° n; ⊾ 3.
23	48.8	48.6	47.9	10.8	19.0	16.2	15.3	9.8	9.5	10.3	10.8	99	63	79	10	1	1	N 1	N 3	N 1	—	≡ n, 1, a; ⊾ 3.
24	48.3	46.9	45.0	16.1	24.0	18.7	19.6	11.9	10.3	10.7	11.7	76	48	73	1	3	1	N 1	N 3	N 3	—	⊾ n, 1, 3.
25	42.2	40.0	39.0	17.4	21.0	13.5	17.3	13.4	11.1	10.9	11.2	75	59	98	7	10	10	NNW 3	NNE 5	NNE 3	0.8	● a, p, 3.
26	38.3	38.3	38.5	14.7	21.0	16.1	17.3	12.9	11.1	11.1	11.9	89	61	87	9	7	4	NNE 3	E 3	E 1	—	● n; ⊾ 3.
27	38.6	38.0	38.2	15.5	23.6	18.0	19.0	14.2	12.0	13.5	12.2	91	62	83	8	6	3	NNE 3	N 1	ENE 1	6.5	⊼, ●, ▲ p.
28	38.4	37.8	38.9	17.4	21.0	17.0	18.5	13.4	11.5	13.7	12.6	78	74	88	1	8	4	NW 1	WNW 9	NW 5	2.3	⊾ n, 1; ● a, p.
29	39.9	40.0	39.0	18.7	24.6	20.2	21.2	15.7	13.5	14.2	14.8	85	61	84	1	6	3	WNW 1	NW 5	NNW 1	1.0	●, ⌒ p; ⊾ 3.
30	37.1	37.8	40.7	19.3	21.5	17.3	19.4	16.3	14.2	13.5	12.4	86	71	85	9	9	4	NW 1	W 3	N 5	0.3	≺ n; ●° n, p.
31	43.5	44.4	45.0	15.1	20.7	18.0	17.9	12.4	11.7	13.1	13.2	91	73	86	9	9	1	N 5	NNE 5	NNE 3	—	⊾ n, 1, 3.
Срд. Moy.	741.7	741.5	741.5	16.9	22.3	18.0	19.0	13.8	11.8	12.8	12.6	83	64	83	6.3	5.9	3.9	2.5	3.7	1.8	55.7	

Августъ. — Août.

1	745.8	745.5	744.8	17.9	25.1	19.9	21.0	13.7	13.0	14.4	15.1	85	61	88	3	5	3	NNE 1	NW 1	S 1	—	⊾ n, 1, 3.
2	45.6	45.2	45.6	20.2	29.0	21.5	23.6	16.5	13.7	15.1	14.2	78	51	75	1	4	2	S 1	W 5	NNW 5	—	⊾ n, 1.
3	46.6	45.8	44.8	19.2	23.6	19.0	20.6	15.9	12.6	12.6	11.4	76	58	69	3	6	3	NNW 3	ENE 1	NNE 3	—	⊾ n, 1.
4	45.6	46.2	47.4	15.9	23.6	16.5	18.7	12.6	9.8	11.3	10.3	73	52	73	1	4	6	NW 5	ENE 3	E 5	—	⊾ n, 1; ≺ n; ⸝ p.
5	49.4	49.6	49.4	15.1	22.4	17.0	18.2	11.7	9.9	10.2	10.1	77	51	70	0	3	0	N 3	N 3	N 1	—	⊾ n, 1.
6	50.1	49.7	48.1	15.5	22.4	16.7	18.2	11.3	10.2	9.9	8.7	78	50	61	0	3	1	0	N 1	NNE 1	—	⊾ n, 1.
7	46.1	44.3	42.0	13.9	20.1	19.5	17.8	11.6	9.1	11.8	11.0	77	67	65	10	10	10	SSE 3	SW 3	WSW 1	0.9	⊾ n, 1; ● a. 2, p, 3.
8	39.8	40.2	40.0	18.6	19.5	17.6	18.6	15.9	9.7	13.8	12.7	60	82	85	1	10	8	S 3	WSW 3	W 1	6.3	⊾ n, 1; ●, ⊼ a, 2, p.
9	43.2	44.3	45.0	18.5	24.1	20.0	20.9	15.9	11.3	11.9	9.9	71	54	57	2	4	0	W 1	W 5	W 1	—	⊾ n, 1.
10	47.1	46.9	45.5	15.0	25.8	21.0	20.6	11.6	9.3	12.4	13.1	73	50	71	1	1	1	W 1	SSW 1	0	—	⊾ n, 1, 3.
11	44.3	42.9	41.5	20.1	30.2	24.1	24.8	15.8	12.1	14.9	11.9	69	47	53	3	7	1	SSE 1	S 3	SW 1	—	⊾ n, 1; ≺ n.
12	40.5	40.2	38.7	18.9	32.8	24.9	25.5	16.1	9.4	9.7	10.9	58	26	47	9	4	3	S 3	WSW 3	SSE 5	—	⊾ n, 1.
13	36.8	36.0	33.0	21.2	27.2	24.6	24.3	19.1	9.7	14.1	13.0	53	52	56	9	10	10	SSE 3	SSE 3	ESE 5	0.0	●°, ⸝ p.
14	32.5	32.3	33.8	20.4	22.8	18.0	20.4	17.2	12.1	13.8	12.9	68	67	84	10	6	6	SSE 3	ESE 4	S 1	6.0	● a, p; ⊼ p; ⊾ 3.
15	36.3	37.6	39.2	14.3	18.8	14.9	16.0	13.6	11.3	11.8	10.5	94	73	84	10	10	10	W 1	W 2	NW 3	0.3	
16	40.6	41.4	41.4	12.9	17.9	15.3	15.4	12.1	10.8	10.5	11.6	98	68	89	10	4	8	NW 2	NNE 1	SE 3	0.0	●° n, 1, a; ⊾ 3.
17	39.7	39.7	40.1	14.4	20.0	15.0	16.5	12.8	10.7	13.4	12.7	88	77	00	9	10	3	SE 3	SE 1	WSW 1	4.3	⊾ n, 1, 3; ● a, 2, p.
18	39.7	39.5	38.5	14.3	19.1	14.1	15.8	12.6	11.9	11.6	10.9	98	71	92	9	9	10	SE 3	S 7	ESE 3	20.6	●n, a, p; ⊼ a, p; ▲ p.
19	38.7	39.9	40.0	14.0	17.8	13.4	15.1	11.7	9.9	11.3	11.2	84	74	98	5	10	10	SSW 2	SSW 1	N 3	13.5	≺ n; ● p, 3.
20	34.2	35.3	38.4	12.5	12.1	10.7	11.8	10.6	10.5	10.0	8.9	98	96	93	10	10	10	N 3	W 7	W 5	2.8	● n, 1, p; ⸝ p.
21	40.8	41.4	41.0	9.1	15.8	10.7	11.9	8.3	7.0	8.4	8.5	81	63	90	9	9	1	SW 3	SW 3	W 1	0.1	●° p.
22	39.3	38.9	39.4	9.5	11.6	9.9	10.3	8.0	8.1	8.3	7.6	92	92	83	10	10	6	SSE 1	NW 3	WNW 5	0.9	● n, 1, a, p.
23	40.2	40.3	40.6	8.9	13.7	10.7	11.1	7.8	8.0	7.8	8.4	95	67	89	10	10	9	W 1	WSW 1	WNW 1	—	
24	42.2	43.2	44.5	8.8	15.4	12.9	12.4	7.9	7.9	8.5	9.5	93	65	87	10	6	1	NW 1	NW 1	W 3	0.8	●, ⌒ p; ⊾ 3.
25	46.1	45.8	43.9	9.4	19.2	15.5	14.7	7.4	8.0	9.7	11.6	91	59	88	7	10	7	W 1	W 3	0	0.4	⊾² n, 1; ●° 2, p.
26	44.3	44.7	45.7	17.7	26.0	20.2	21.3	14.8	13.1	13.7	14.2	87	55	81	0	4	1	WNW 2	WNW 3	NW 2	0.0	⊾ n, 1, 3; ●° p; ≺ p, 3.
27	47.3	48.1	48.8	16.6	27.1	19.3	21.0	14.6	11.7	12.5	13.3	83	47	80	1	2	0	SSW 1	SSW 3	SSE 2	0.6	⊾ n, 1, 3; ⊼, ● p.
28	49.8	50.0	50.1	16.6	21.7	19.8	19.4	14.6	11.6	14.9	13.3	82	77	78	80	9	3	SSE 1	W 2	0	0.0	⊾ n, 1, 3; ●° a.
29	50.1	49.0	47.4	18.1	25.6	16.4	20.0	15.1	12.4	13.9	12.7	80	57	92	7	8	9	W 1	SE 3	E 3	7.7	⊾ ●° n, 1; ⸝, ●, ⊼ p.
30	44.1	44.1	43.1	19.0	23.8	19.7	20.8	16.4	11.3	13.2	11.4	69	61	67	9	10	7	SE 4	S 2	S 3	0.1	≺ n; ● n. 2. p; ⊼ p.
31	45.2	45.9	45.9	16.1	22.2	17.2	18.5	14.1	11.5	12.3	12.7	84	63	87	8	10	9	SSE 1	SSE 3	S 2	0.3	⊾ n, 1; ●° p.
Срд. Moy.	743.0	743.0	742.8	15.6	21.8	17.3	18.2	13.1	10.6	11.9	11.4	80	62	78	6.0	7.0	5.1	2.0	2.7	2.3	65.6	

1895.

Уфа. **Сентябрь. — Septembre.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	744.4	743.4	15.9	23.0	20.3	19.7	15.0	12.4	13.7	11.5	92	66	65	9	9	9	S 2	ESE 3	ESE 2	0.0	● n, a; ≺ 3.
2	42.0	41.4	40.1	17.7	22.1	19.7	19.8	16.0	11.6	14.0	10.5	77	71	61	9	9	9⁰	NNE 3	N 2	SSE 4	0.5	≺≺ n, p, 3; ● a, 2.
3	38.0	37.0	37.2	18.5	26.9	18.4	21.3	15.4	10.0	6.0	8.5	63	23	55	7	4⁰	7	ENE 2	ESE 5	E 4	—	≺ n.
4	37.0	37.6	39.3	15.0	17.3	16.3	16.2	14.9	8.0	9.2	8.9	63	63	64	9	10	4⁰	ENE 6	NE 6	NE 2	—	
5	40.9	42.0	42.7	13.5	16.8	13.9	14.7	12.5	8.5	8.7	8.7	74	62	73	0	9	9	NNE 3	NNE 2	N 5	0.0	● a, p.
6	43.4	42.8	42.6	10.0	17.9	14.4	14.1	8.1	8.1	8.6	9.7	88	57	80	0	8	7	NNW 3	W 4	WNW 3	0.9	⊃ n, 1; ●⁰ a, p.
7	40.8	40.1	39.6	10.3	16.4	12.9	13.2	10.3	9.3	9.5	8.5	00	69	77	10	6	4⁰	WNW 2	WNW 4	WNW 2	4.7	● n, 1, a; ⊃ 3.
8	33.9	33.7	37.4	10.1	12.3	7.1	9.8	7.1	9.0	7.4	5.1	98	70	68	10	9	8	SSW 2	W 11	W 2	4.8	● n, 1, a, p; ⸗ p.
9	39.9	39.8	37.0	4.6	12.3	10.5	9.1	2.7	5.3	5.3	6.6	84	50	70	1⁰	8	7⁰	WSW 3	WSW 7	SE 4	0.8	●⁰, ⊏⁰ n; ⊃ 1.
10	31.1	33.3	37.3	12.3	11.9	6.2	10.1	6.2	7.0	9.1	5.9	66	89	84	9	10	10	S 6	SSW 4	NNW 2	0.9	● n, a.
11	40.4	42.0	42.2	4.3	12.7	8.3	8.4	2.1	5.3	4.6	6.4	85	42	78	1	9	6	SW 2	SW 3	SE 2	—	⊏ n; ⊃⁰ 3.
12	41.7	41.4	40.9	5.9	11.2	8.4	8.5	4.9	5.4	6.6	6.1	78	66	74	10	9	10	NNW 4	W 3	W 3	0.8	● a.
13	40.5	40.4	42.2	7.1	8.5	7.7	7.8	6.4	7.3	7.4	7.2	98	89	91	10	10	10	WSW 4	W 7	WSW 3	4.0	● n, a, 2, p.
14	41.4	42.8	46.3	6.9	12.7	9.1	9.6	6.5	7.1	7.4	6.8	96	68	79	9	7	7	SSW 1	S 2	NNW 1	—	● n.
15	49.0	49.6	49.3	7.3	14.3	11.7	11.1	5.3	7.0	8.3	9.1	91	68	89	7	10	9	SW 2	S 2	SW 2	—	⊃ n, 1, p, 3.
16	47.8	48.8	51.2	11.1	18.4	10.9	13.5	8.9	8.7	10.9	9.1	89	69	94	6	9	2	S 3	WNW 3	N 1	—	⊃ n, 1, 3; ≡⁰ a.
17	52.8	52.8	51.7	7.8	13.9	10.1	10.6	6.5	6.8	7.8	8.3	86	66	89	0	10	1	NE 2	ENE 1	0	—	⊃ n, 1, 3.
18	50.7	50.2	49.1	7.7	18.8	16.2	14.2	6.0	6.9	10.1	9.8	89	62	71	0	0	1⁰	ENE 2	SE 3	SE 2	—	⊃ n, 1, 3.
19	47.3	46.5	46.2	12.4	18.7	11.5	14.2	11.5	8.6	8.8	9.1	80	55	91	9	10	1	SE 3	SSE 2	SW 2	0.3	●⁰ p; ⊃ 3.
20	46.1	47.0	47.0	10.8	14.9	9.6	11.8	9.2	8.9	7.7	7.2	93	61	80	10	4	0	W 2	NW 2	NNW 1	—	● n; ⊃ 3.
21	46.1	45.0	44.1	8.3	19.6	14.8	14.2	6.2	7.5	8.9	8.4	92	52	67	7	4	9	SE 3	SSE 4	SE 3	2.1	⊃ n, 1.
22	44.6	44.3	45.5	12.1	16.5	11.9	13.5	11.9	10.1	10.8	9.9	97	77	96	10	9	10	S 3	SSE 6	NNW 2	3.5	● n, 1, a, p.
23	45.1	44.2	43.4	10.9	12.2	8.5	10.5	8.5	9.6	10.1	7.8	99	96	94	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NW 5	13.1	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
24	43.5	42.8	40.5	4.3	9.5	6.9	6.9	3.9	6.2	5.9	5.9	00	66	80	10	7	10	NW 2	W 3	WNW 2	0.3	● n; ≡⁰ 1.
25	36.7	34.6	36.6	6.8	11.1	5.4	7.8	5.3	7.1	8.4	5.9	96	85	87	10	9	7	S 1	SW 2	WSW 2	1.6	● n, a, p.
26	35.8	36.7	38.8	4.6	6.5	4.6	5.2	3.7	5.9	6.0	5.7	94	83	90	9	10	10	WSW 2	W 4	WNW 3	2.0	⊃ n, 1; ● a, p.
27	39.5	40.5	40.8	2.4	4.7	2.6	3.2	2.4	5.1	4.4	5.1	93	68	93	10	10	10	W 4	W 5	W 2	0.1	●⁰ n, p.
28	37.0	34.0	35.6	3.2	5.5	4.4	4.4	1.0	5.7	6.4	6.2	98	96	00	10	10	9	SSE 4	SE 6	N 3	4.2	● n, 1, a, 2, p
29	39.7	41.7	41.8	1.0	7.0	4.0	4.0	1.0	4.7	3.7	4.9	96	49	80	2	3	10	NNW 2	N 6	WNW 1	1.6	⊃ n, 1.
30	38.5	38.6	38.2	5.2	6.8	4.4	5.5	3.7	6.5	5.9	5.6	98	80	90	10	10	10	W 3	NNW 6	W 5	1.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
Сред. Mov.	741.9	741.9	742.3	8.9	14.0	10.4	11.1	7.4	7.7	8.1	7.6	88	67	80	7.1	8.1	7.2	2.7	4.0	2.5	47.3	

Октябрь. — Octobre.

1	740.3	742.4	745.0	3.2	5.4	3.0	3.9	2.8	5.4	4.9	4.9	93	74	87	10	9	8	NNW 3	NNW 4	NNW 1	0.0	●⁰ n, p; Ψ 3.
2	46.1	47.4	49.1	2.0	5.0	2.2	3.1	2.0	4.7	4.3	5.3	89	66	98	8	10	0	NNW 4	NW 3	NNW 1	0.5	● 2, p; ⊃ 3.
3	50.9	48.7	48.3	— 0.3	4.6	11.1	5.1	— 0.4	4.5	6.2	9.1	00	98	93	10	10	10	S 2	S 4	W 3	4.3	⊏ n1; ≡ 1; △⁰ a; ● ap 3.
4	50.8	52.7	53.3	10.0	12.6	8.1	10.2	8.0	8.8	7.2	6.9	96	67	86	10	10	1	W 2	W 2	0	—	● n; ⊃ 3.
5	53.2	52.8	51.3	8.3	15.7	10.1	11.4	7.8	7.5	6.1	7.1	92	46	76	10	7⁰	1⁰	S 2	SW 4	0	—	⊃ n, 3. ⊕ 2.
6	50.7	50.6	50.4	7.1	16.3	9.5	11.0	6.4	6.4	7.5	7.2	86	55	82	5⁰	1	1⁰	SSE 3	S 4	SSE 1	—	⊃ n, 1, 3.
7	50.9	51.8	52.4	6.5	15.6	11.8	11.3	6.1	6.2	7.4	6.1	86	56	59	5	9	9	SSE 4	S 5	SSE 4	—	⊃ n, 1.
8	53.5	53.6	53.8	7.5	16.0	9.6	11.0	6.9	6.2	5.7	5.8	80	42	65	6⁰	9⁰	3⁰	SSE 3	SSE 6	SSE 2	—	⊃ n, 1.
9	52.7	51.6	50.7	7.5	14.8	10.8	11.0	7.2	5.5	6.1	6.4	70	50	67	7⁰	9	10	SSE 3	S 2	S 2	0.1	● p, 3.
10	48.5	48.8	50.7	9.6	8.4	5.1	7.7	5.0	8.1	5.9	5.5	91	71	85	10	10	5	WNW 7	NNW 4	NW 5	1.1	● a.
11	53.5	54.4	54.5	4.0	5.6	5.3	5.0	2.4	4.7	4.7	5.4	77	69	82	10	10	10	N 4	NW 7	WNW 1	—	
12	54.8	54.0	54.2	4.0	9.9	5.7	6.5	3.9	5.2	5.8	5.6	85	64	82	10	10	0	SSW 2	SSW 3	SSE 1	0.0	●⁰ a; ⊃ 3.
13	55.1	54.8	53.9	1.6	12.5	6.5	6.9	1.5	4.6	5.4	5.6	89	50	78	0	0	0	SSW 5	S 4	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
14	54.0	53.4	51.8	2.9	12.9	9.3	8.4	2.7	4.6	4.8	4.5	80	44	51	1⁰	1⁰	0	SE 3	SSE 6	SSE 5	—	⊏ n, 1.
15	50.3	48.0	44.4	6.1	13.4	9.9	9.8	5.7	4.0	4.9	5.8	57	43	64	2⁰	9	10	S 5	S 14	SSW 14	2.6	⸗ a, p; ●⁰ 3.
16	45.7	46.4	46.1	6.6	8.9	7.1	7.5	6.0	6.1	5.8	6.4	84	68	86	9	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 4	1.1	● n, p, 3.
17	49.2	50.5	50.7	3.5	10.7	7.9	7.4	3.4	5.8	6.7	6.2	98	70	78	8⁰	8	1	S 1	S 5	S 2	—	● n; ⊃⁰ 3.
18	49.9	49.0	45.8	3.8	11.8	9.9	8.5	3.6	5.1	6.3	5.8	85	61	64	4	8	10	SSE 2	SSW 4	SSW 5	4.4	⊃ n, 1; ●⁰ p.
19	47.7	48.3	49.3	1.1	3.7	2.5	2.4	0.7	4.9	4.6	4.1	98	77	74	10	10	10	SSW 3	W 1	WNW 2	0.2	● n, p; ✳ n; ≡ 1; △⁰ p.
20	51.2	52.3	52.8	1.6	3.3	1.9	2.3	1.6	4.5	3.9	3.8	87	66	73	10	10	10	W 3	W 3	S 2	—	
21	53.2	53.3	52.2	0.3	2.5	— 0.7	0.7	— 0.7	4.1	3.7	3.7	87	67	85	9	10	1	S 2	SSW 3	SSE 2	0.1	⊏ 3.
22	50.6	50.3	51.3	— 2.2	5.4	4.4	2.5	— 2.2	3.6	4.3	4.6	92	65	74	2	9	10	S 2	SW 2	SW 2	—	⊏² n, 1.
23	54.0	55.2	56.3	0.3	5.9	1.6	2.6	0.2	4.5	4.6	4.6	96	66	89	1	3	2	NW 1	WSW 1	NE 1	—	⊏ 1, 3.
24	58.2	58.8	59.5	— 1.0	6.7	2.8	2.8	— 1.1	3.9	4.1	4.0	90	56	70	1	0	1	0	ESE 2	ESE 1	—	⊏⊏⊏ n, 1, 3.
25	61.2	61.5	61.0	0.8	9.9	4.2	5.0	— 0.1	4.0	5.2	4.8	82	57	77	2⁰	5⁰	0	SSE 2	S 6	SSE 3	—	⊏ n, 1; ⊃ 3.
26	61.7	61.2	59.3	1.4	8.9	4.5	4.9	1.4	3.5	3.1	3.1	69	36	50	1	0	0	SE 2	SE 6	E 1	—	
27	60.1	58.5	57.7	1.0	8.4	5.2	4.9	0.6	2.9	2.6	2.4	58	31	37	1	9	1	SE 2	SSE 5	SE 3	—	
28	58.5	58.2	57.9	0.8	9.6	4.3	4.9	0.4	2.7	2.6	2.8	56	28	44	3	1⁰	0	SE 2	S 3	SSE 3	—	
29	57.7	57.3	55.8	0.4	11.1	5.6	5.7	0.3	3.2	3.5	3.3	68	36	48	1⁰	0	0	SE 3	S 3	SSE 3	—	
30	55.6	56.1	56.9	2.2	11.9	5.7	6.6	2.0	3.2	3.6	3.8	61	34	55	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SW 3	—	
31	60.0	61.5	60.9	1.6	5.7	1.2	2.8	1.2	5.0	4.5	4.2	96	66	83	10	7	6⁰	N 3	NNE 3	ENE 4	—	⊏⁰ n; ⊃⁰ 1; ⊖ 3.
Сред. Mov.	752.9	753.0	752.8	3.3	9.5	6.0	6.3	2.8	4.9	5.0	5.1	83	57	72	5.7	6.6	4.2	2.8	4.2	2.7	14.4	

Уфа. 1895. Oufa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	754.8	750.7	2.5	9.8	5.6	6.0	0.4	4.3	4.0	3.5	77	44	52	9	3⁰	5⁰	SE 6	S 8	S 4	—	☿⁰ 3.
2	46.3	43.4	39.6	0.8	5.4	2.4	2.9	0.5	3.1	2.3	2.8	63	35	52	4⁰	8⁰	10	SSE 2	SE 5	ESE 2	0.0	✳⁰ p.
3	34.0	33.4	36.3	0.8	0.4	— 0.2	0.3	— 0.2	4.0	4.6	4.5	82	96	00	10	10	10	N 3	N 2	NW 2	10.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
4	44.4	48.3	51.3	— 2.0	— 3.5	— 4.8	— 3.4	— 5.1	3.9	3.2	3.0	98	91	95	10	10	10	WNW 6	WNW 5	S 3	—	
5	51.3	50.1	47.8	— 3.6	— 2.1	— 1.1	— 2.3	— 4.9	3.3	3.8	4.2	94	98	98	10	10	10	SSW 1	SE 4	SSW 4	6.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	44.9	45.9	47.2	— 0.6	1.6	0.2	0.4	— 1.1	4.4	4.5	4.5	00	87	96	10	10	10	SSW 3	WSW 4	WSW 2	4.3	✳ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
7	48.5	49.7	51.1	0.0	0.8	— 1.6	— 0.3	— 2.1	4.4	4.5	4.1	96	92	00	10	9	10	WNW 3	WNW 2	WNW 1	0.0	✳⁰ a.
8	50.4	49.5	47.2	— 2.2	0.5	— 2.2	— 1.3	— 2.3	3.6	4.1	3.2	92	87	83	10	10	4	SSE 1	SE 2	E 4	0.3	△⁰ n; ✳⁰ n, a.
9	41.2	36.9	34.3	— 2.8	— 3.6	— 3.3	— 4.8	3.7	3.3	3.5	00	94	00	10	10	10	E 4	ENE 4	ESE 4	6.9	✳ n1a2p3; ✣ n1a2p.	
10	34.3	31.7	29.6	— 1.3	— 0.3	— 5.5	— 2.4	— 5.5	4.2	4.4	2.9	00	98	98	10	10	10	S 1	NNE 6	NNE 7	7.0	●⁰n✳np3ᔕ≡a✣p3.
11	33.9	38.3	44.7	—10.8	—10.9	—14.0	—11.9	—14.0	1.7	1.5	1.1	90	79	75	10	8	0	N 8	N 7	N 5	0.2	✓ n, p; ✳ n, a; ✣ n.
12	52.6	56.6	59.9	—17.8	—13.1	—15.8	—15.6	—18.0	0.9	1.1	1.0	82	70	78	0	0	1	N 4	N 6	NW 3	—	⊔ n, 1.
13	60.5	60.9	61.8	—18.3	—13.4	—15.9	—15.9	—18.7	0.8	1.0	1.0	78	66	77	2	1⁰	0	WSW 3	SSW 1	S 2	—	
14	62.7	62.8	61.0	—19.5	—12.9	—12.0	—14.8	—19.7	0.8	1.0	1.1	87	63	62	1	4⁰	10	S 3	S 5	SSE 4	—	⊔ n, 1.
15	57.5	55.9	56.7	— 9.0	— 7.7	— 5.0	— 7.2	—12.1	1.4	1.7	2.9	61	67	92	9	10	10	S 7	S 3	S 9	0.4	✓ a, p; ✳⁰, ✣ p.
16	57.4	58.0	59.2	— 3.5	— 3.2	— 3.6	— 3.4	— 5.0	3.4	3.3	3.2	98	92	91	10	10	10	S 6	SSW 4	SSE 4	0.0	✣⁰ n; ✳⁰ p.
17	61.3	62.1	62.3	— 4.2	— 4.5	— 7.4	— 5.4	— 7.7	2.6	2.6	2.5	79	79	98	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 6	—	
18	59.7	59.0	57.9	— 7.8	— 4.8	— 5.6	— 6.1	— 8.0	2.5	3.0	2.8	00	94	95	2	9	10	S 2	S 6	SSW 7	—	
19	56.4	55.7	54.2	— 7.2	— 4.4	— 2.2	— 4.6	— 7.2	2.4	2.4	2.4	93	75	63	1⁰	9	10	SSE 4	SSE 4	SSW 3	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
20	53.9	54.1	53.4	— 0.9	0.1	— 1.4	— 0.7	— 2.7	3.8	3.1	3.9	89	66	95	10	10	10	SSE 2	SSE 4	ESE 3	2.4	✳ n, a, p.
21	53.4	54.2	55.2	— 1.2	2.0	— 0.7	0.0	— 1.6	4.1	4.1	3.9	99	77	90	10	5	1	NE 1	ENE 2	NNE 1	—	
22	55.5	55.4	55.4	— 1.9	0.4	— 3.4	— 1.6	— 4.6	3.9	4.2	3.5	98	89	00	10	10	10	NNE 1	NNE 3	N 3	0.1	⊔ n.
23	54.9	56.0	55.9	—10.2	—13.7	—16.7	—13.5	—16.7	2.0	1.5	1.1	00	98	96	10	10⁰	1⁰	NNW 3	NW 3	0	0.2	≡1; ⋁1, a, 2, p, 3; ✳⁰a2.
24	54.5	52.7	50.4	—13.8	—12.2	—15.9	—14.0	—16.8	1.5	1.7	1.3	97	99	99	10	10	9⁰		0	S 1	0.1	⋁n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰a, p.
25	43.5	38.4	30.4	—18.6	—12.2	— 8.2	—13.0	—19.2	1.0	1.7	2.3	96	99	97	2	10	10	SSE 4	S 5	S 5	8.8	⋁ 1, a; ✳, ✣ p, 3.
26	22.8	22.3	24.4	— 6.9	— 6.0	—11.2	— 8.0	—11.2	2.7	2.7	1.9	00	95	99	10	10	7⁰		0	SW 1	WNW 2	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☿ p, 3.
27	23.9	23.9	28.4	—11.3	— 9.4	—18.0	—12.9	—18.0	1.9	2.0	0.9	99	90	84	10	10⁰	10⁰	SSW 2	W 4	NW 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p; ♄ 3.
28	29.7	27.9	27.6	—21.3	—16.3	—22.1	—19.9	—22.1	0.7	1.0	0.6	89	86	87	8⁰	10	0	E 2	N 5	NNW 7	3.5	☿ n; ✳⁰n1a2p; ✣p, 3.
29	34.3	38.0	41.1	—31.9	—24.5	—10.8	—22.4	—32.3	0.3	0.5	1.8	83	82	93	0	10	10	NW 6	S 5	WSW 5	0.4	✣ n; ⊔ n, 1; ✳2, p, 3.
30	46.5	49.1	49.1	—10.8	—11.7	—12.5	—11.7	—14.0	1.7	1.5	1.6	87	84	91	10	9	10	SW 4	SW 5	SSW 3	1.1	✳⁰ a.
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.5	— 7.8	— 5.6	— 7.1	— 6.9	— 9.8	2.6	2.7	2.6	90	82	88	7.6	8.5	7.6	3.1	4.3	3.6	55.7	

Декабрь. — Décembre.

1	748.1	748.7	748.9	—12.5	—10.0	— 8.4	—10.3	—13.0	1.6	1.9	2.3	94	92	98	10	10	10	SSW 6	S 3	S 2	1.8	✳ n, a, 2, p.
2	49.1	50.6	54.3	— 6.2	— 3.6	— 3.8	— 4.5	— 8.4	2.8	3.4	3.3	00	98	95	10	10	10	SW 3	W 3	NNW 3	0.7	✳ n, a, 2, p; ●⁰, ᔕ 1.
3	59.2	61.3	62.9	—15.0	—11.7	—17.4	—14.7	—17.4	1.3	1.5	1.1	96	86	96	4⁰	3⁰	10⁰	N 1	N 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, p; ≡⁰, ⋁ 3.
4	63.5	62.7	61.4	—13.8	— 8.6	—11.4	—11.3	—17.4	1.5	2.3	1.7	95	99	88	10	10	2	SE 3	S 3	SSE 6	0.0	⋁ n, 1; ✳⁰ a.
5	56.2	55.2	53.1	—10.8	—10.0	— 9.9	—10.2	—14.0	1.0	1.5	2.0	54	72	96	10	10	10	SE 6	SSE 6	S 3	3.4	✳ 2, p, 3; ✣ p, 3.
6	50.3	49.1	47.9	— 9.9	— 9.1	— 8.7	— 9.2	—10.5	1.7	2.0	2.2	80	89	93	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	✣ n.
7	45.7	43.8	43.2	— 7.8	— 5.3	— 5.3	— 6.1	— 8.7	2.5	2.6	2.4	00	87	80	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 5	—	✣⁰ p, 3.
8	42.7	39.0	42.3	— 5.7	— 4.0	— 1.8	— 3.8	— 7.4	2.7	2.7	4.0	93	80	00	9	10	10	SSE 6	SSE 13	S 4	17.2	✳np3✣n1p, ✓ap●⁰p.
9	42.7	43.0	46.3	— 0.5	— 2.7	— 3.5	— 2.2	— 4.6	4.4	3.2	3.5	00	84	00	10	10	10	S 3	S 6	SE 3	4.0	✳⁰, ✣ a, 2, p; ●⁰ p.
10	44.3	44.2	44.0	0.8	3.6	3.3	2.6	— 3.5	4.8	4.7	3.6	98	80	61	10	8	8	SSE 3	SSE 13	S 5	—	●⁰n1; ᔕn1a2p3; ✓a.
11	43.0	45.9	53.5	2.7	— 0.4	— 2.2	0.0	— 2.2	3.2	4.0	3.4	57	90	87	9	10	10	S 14	S 7	NW 3	0.8	✓n, a; △⁰a2p; ●⁰✳p.
12	57.3	56.4	57.1	— 4.8	— 2.7	— 3.1	— 3.5	— 5.0	2.9	3.6	3.5	93	96	96	10	10	6	N 3	NE 4	E 2	0.3	✳ a.
13	58.3	58.7	59.4	— 4.6	— 2.2	— 2.8	— 3.2	— 5.2	1.6	1.4	1.0	49	36	28	9	4⁰	1	E 2		ESE 2	—	
14	59.3	59.2	58.2	— 7.6	— 4.5	— 8.4	— 6.8	— 8.9	1.0	1.2	1.0	41	37	43	0	8⁰	0	E 1	ESE 2	0	—	
15	53.3	52.4	51.5	— 8.3	—10.2	—14.0	—10.8	—14.0	1.2	1.1	1.2	48	53	80	1	4⁰	0		0	SSE 2	0.1	
16	49.4	48.7	48.9	—14.5	—11.9	—13.2	—13.2	—16.2	1.3	1.6	1.6	93	90	00	10	10	3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
17	49.1	49.1	49.5	—11.6	— 9.6	—12.3	—11.2	—13.5	1.8	1.9	1.7	99	92	00	10	10	0		0	SE 1	NE 2	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	49.4	48.9	48.6	—11.8	—10.4	—15.8	—12.7	—15.8	1.8	1.9	1.3	00	92	98	9	8	0	NE 1	NE 2	NW 1	0.1	⋁ 1, a, 2, p, 3.
19	47.7	47.1	45.7	—15.2	—15.7	—17.6	—16.2	—17.6	1.3	1.2	1.1	97	96	94	10	10	10	N 1	WNW 2	NW 3	0.6	✳⁰ n, p, 3; ⋁ 1, a, 2, p.
20	44.7	42.8	40.9	—16.3	—13.0	— 8.7	—12.7	—19.1	1.2	1.6	2.3	95	97	00	10	10	10	NW 1	S 2	WNW 3	1.9	⋁ 1, a, 2, p; ✳ a, p, 3.
21	40.5	42.0	43.8	— 7.5	— 9.8	—12.0	— 9.8	—12.0	2.5	1.8	1.4	98	84	78	10	8	10	WNW 3	NW 3	WNW 3	0.2	✣ n; ✳⁰ a, 3.
22	44.9	46.5	50.1	—14.9	—17.3	—21.3	—17.8	—21.4	1.2	1.0	0.8	87	85	92	10	1	0	WNW 5	NW 5	NNW 2	0.3	✳⁰ n, p.
23	54.2	55.8	56.8	—20.6	—19.9	—21.0	—20.5	—22.2	0.8	0.8	0.8	91	91	91	10	10	10		0	W 2	S 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
24	56.7	55.0	50.5	—25.9	—21.2	—16.6	—21.2	—26.3	0.5	0.7	1.1	88	89	91	0	10	10		0	SE 3	0	7.9	⊔ 1; ⋁ a, 2, p; ✳⁰ p.
25	42.7	40.2	41.2	—12.4	—13.8	—24.8	—17.0	—24.8	1.7	1.5	0.5	96	96	90	10	9	0	SE 2	NNW 4	NW 2	0.9	✳ n, 1, a, p.
26	43.6	45.1	44.0	—23.9	—18.2	—16.6	—19.6	—26.9	0.6	1.0	1.1	89	91	93	10	10	10	S 4	S 5	SSE 4	3.8	✳⁰n1a2p; ⋁a2p✣p3.
27	46.5	47.4	48.5	—16.0	—16.5	—18.3	—16.9	—18.3	1.1	1.0	0.9	92	87	88	10	10	8●	S 4	S 2	S 5	1.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	47.3	46.8	49.0	—16.9	—14.8	—17.8	—16.5	—18.4	1.1	1.2	0.9	93	88	83	10	9	8	SE 3	NE 2	NE 5	0.4	✳⁰ n, 1, a; ☿⁰ p; ♄ 3.
29	48.1	45.6	40.2	—17.2	—15.1	— 9.2	—13.8	—17.8	1.0	1.2	2.2	82	85	00	9	10	10	NNE 3	NE 3	SE 2	9.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	40.0	45.6	50.6	—16.4	—24.8	—24.5	—21.9	—27.6	1.0	0.5	0.5	87	79	83	10	8	10	W 2	WNW 8	S 4	0.4	✳ n; ☾, ♄ p.
31	52.2	53.2	53.5	—16.4	—12.6	—17.2	—15.4	—24.5	1.1	1.3	1.0	91	78	84	10	9	1	SSE 3	S 2	S 3	—	✳⁰ n; ♄ p.
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.9	—11.7	—10.5	—11.8	—11.3	—14.9	1.7	1.8	1.8	86	84	87	8.7	8.7	6.7	3.0	3.8	2.8	56.7	

1895.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Долгота — Longitude: 55° 6′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	766.2	768.8	−13.3	−10.0	−16.0	−13.1	−16.1	1.6	1.9	1.3	00	95	00	8	7	2	0	0	0	—	
2	68.2	68.1	67.0	−13.8	−10.8	− 9.8	−11.5	−19.2	1.5	2.0	2.1	00	00	00	3	4	10	0	0	0	—	
3	66.6	65.2	63.9	−13.4	−10.0	−13.2	−12.2	−16.7	1.6	2.0	1.6	00	96	00	9	8	0	0	0	N 5	—	
4	63.8	61.5	60.0	−12.0	−11.0	−12.2	−11.7	−16.7	1.6	1.7	1.5	92	88	83	10	3	4	NW 1	N 9	0	—	
5	62.4	64.5	64.8	−13.5	−10.8	−13.2	−12.5	−16.2	1.4	1.7	1.5	90	86	92	0	0	0	N 7	NNE 8	N 6	—	
6	69.7	70.7	69.4	−19.9	−19.6	−20.8	−20.1	−21.7	0.8	0.8	0.8	95	90	90	10	3	10	0	0	0	—	
7	70.5	70.6	70.8	−20.0	−20.2	−21.0	−20.4	−21.7	0.9	0.9	0.8	98	98	98	10	4	2	0	0	0	—	⊔ a, p.
8	71.0	70.9	70.8	−25.2	−21.8	−22.9	−23.3	−27.2	0.6	0.7	0.6	94	94	95	8	3	5	NNE 1	0	0	0.4	⋁ a, p; ✳° p.
9	71.3	72.1	72.7	−27.4	−22.0	−23.4	−24.3	−28.4	0.5	0.7	0.7	95	94	96	0	0	0	0	0	E 2	—	⋁ 1.
10	74.2	74.1	72.9	−25.2	−22.4	−24.8	−24.1	−26.8	0.6	0.7	0.5	94	94	95	0	2	0	E 1	0	NE 1	—	⋁, ≡ 1.
11	71.4	71.1	71.1	−27.2	−24.0	−26.2	−25.8	−28.4	0.5	0.6	0.5	94	94	92	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
12	75.3	75.8	75.5	−25.8	−19.6	−14.7	−20.0	−28.6	0.5	0.9	1.4	94	95	00	0	10	10	0	0	0	—	
13	72.7	70.6	70.6	−20.5	−19.3	−20.7	−20.2	−24.4	0.8	1.0	0.9	95	00	00	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ p.
14	68.8	68.0	70.0	−24.8	−22.3	−23.7	−23.6	−25.8	0.6	0.7	0.6	98	95	95	0	0	10	0	0	0	—	
15	69.0	68.9	69.2	−21.6	−19.4	−22.5	−21.2	−27.0	0.7	0.9	0.7	94	95	95	10	10	5	0	SW 1	0	—	
16	65.4	64.1	61.2	−20.5	−17.4	−16.4	−18.1	−27.4	0.8	1.1	1.2	95	00	00	10	10	0	0	SW 2	SW 1	1.7	✳ a, p.
17	61.0	60.4	61.7	−16.0	−14.6	−16.6	−15.7	−20.7	1.3	1.4	1.2	00	00	00	10	8	10	0	SE 1	SE 5	—	
18	60.9	59.8	55.6	−20.5	−22.0	−12.5	−18.3	−27.3	0.8	0.7	1.7	94	95	00	10	10	10	SW 7	SE 4	SE 4	5.9	✢, ✳ p.
19	50.7	51.4	50.6	− 3.4	− 3.4	− 4.5	− 3.8	−20.7	3.5	3.5	3.3	00	00	00	10	10	10	S 4	SW 4	S 5	2.6	✳ a, p.
20	48.1	50.5	53.2	− 2.4	− 0.4	− 6.2	− 3.0	− 6.2	3.8	4.3	2.8	00	97	00	10	10	10	0	0	0	0.2	✳° p.
21	52.9	49.8	45.2	− 8.6	− 4.8	− 1.4	− 4.9	−10.0	2.3	3.2	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 1	SE 3	W 2	8.0	✳ a, p; ✢ 2, p, 3.
22	46.8	49.1	51.9	−17.6	−13.5	−14.2	−15.1	−18.2	1.1	1.4	1.4	96	86	90	0	8	1	NW 1	NW 8	NW 2	0.4	✳ n, a.
23	52.8	53.1	49.2	−13.4	− 4.2	− 1.0	− 6.2	−15.7	1.6	3.2	4.3	99	96	00	10	10	10	SE 2	SE 1	SW 5	1.8	✳ a, p.
24	52.6	52.8	50.4	− 1.7	0.8	1.0	0.0	− 3.1	4.0	4.8	4.9	00	98	00	10	10	10	SW 1	SSW 4	SW 9	5.4	✳° a; ● p.
25	52.1	52.8	53.8	− 3.0	− 3.0	− 6.4	− 4.1	− 7.6	3.7	3.3	2.3	00	92	83	10	6	0	SW 5	SW 3	S 3	0.3	✳ a.
26	53.5	53.4	53.9	−12.2	− 6.2	− 8.4	− 8.9	−12.7	1.4	1.9	1.8	79	65	75	5	5	1	SE 7	SE 5	SE 3	—	
27	55.8	57.8	59.1	−12.4	−10.6	−12.9	−12.0	−13.7	1.5	1.8	1.3	83	90	82	2	0	0	SE 1	ENE 1	E 1	—	
28	61.3	62.2	63.8	−17.0	−13.7	−15.6	−15.4	−17.2	0.9	1.2	1.1	78	77	84	0	0	0	ESE 2	E 1	SSE 2	—	
29	65.4	66.8	69.0	−19.0	−15.0	−15.7	−16.6	−20.0	0.9	1.1	1.1	86	80	82	0	0	0	ESE 2	0	N 1	—	
30	69.6	70.2	69.0	−16.5	−13.3	−12.4	−14.1	−18.4	1.0	1.2	1.7	85	77	94	0	1	0	0	E 1	0	—	
31	66.3	65.6	66.8	−21.2	−12.8	−11.5	−15.2	−28.4	0.8	1.6	1.7	96	94	91	2	10	0	0	0	N 1	0.4	✳° 2, p.
Сред. Moy.	763.1	763.2	763.0	−16.4	−13.5	−14.2	−14.7	−19.7	1.4	1.7	1.7	94	92	94	5.7	5.5	4.5	1.4	1.8	1.9	27.8	

Высота — Altitude: 113.1.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.44.

1	763.6	759.0	756.2	−16.3	− 8.0	− 9.2	−11.2	−17.0	1.0	1.7	2.0	84	71	91	10	1	10	0	W 6	W 1	—	
2	55.2	55.9	55.6	− 7.0	− 3.6	− 6.0	− 5.5	−11.2	2.4	2.9	2.6	91	83	94	10	3	1	NW 1	N 1	NW 1	0.8	
3	53.0	52.6	52.7	− 8.2	− 7.7	− 9.0	− 8.3	− 9.0	2.4	2.5	2.3	00	00	00	10	10	10	SW 6	NW 4	0	—	✳ n.
4	53.3	53.9	55.4	−13.0	−12.0	−14.6	−13.2	−14.6	1.6	1.6	1.2	00	87	84	10	4	0	0	SSE 2	E 8	—	
5	58.5	60.5	62.4	−13.4	−12.0	−12.4	−12.6	−16.2	1.4	1.4	1.5	86	79	86	8	5	8	E 8	E 2	SE 10	—	
6	66.1	66.1	64.3	−20.4	−16.4	−21.2	−19.3	−21.2	0.8	0.9	0.6	86	72	75	0	1	0	E 1	SE 6	E 8	—	
7	62.9	61.5	57.3	−23.6	−18.6	−17.8	−20.0	−25.0	0.5	0.7	1.0	77	73	87	10	6	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
8	52.4	50.6	48.9	−13.6	−11.2	−10.2	−11.7	−18.2	1.4	1.6	1.8	91	85	90	10	10	10	SE 2	0	NE 1	1.8	✳ p.
9	50.0	52.0	52.5	−24.2	−21.3	−22.4	−22.6	−24.3	0.5	0.6	0.6	85	81	80	4	0	8	N 10	NNE 4	N 2	—	
10	55.2	57.1	59.0	−16.0	−13.3	−18.6	−16.0	−22.9	1.1	1.2	0.8	85	77	84	10	10	0	N 2	N 2	0	—	
11	60.6	64.4	68.4	−24.4	−15.2	−22.5	−20.7	−25.3	0.6	1.1	0.5	89	80	74	8	1	0	NW 1	NNW 1	N 2	—	
12	70.9	72.2	71.8	−31.0	−21.7	−21.9	−24.9	−31.5	0.3	0.6	0.6	84	78	75	9	7	1	N 5	SE 3	SE 3	—	
13	70.3	69.3	68.2	−19.2	−13.3	−21.6	−18.0	−22.9	0.6	0.9	0.6	66	55	74	9	8	0	SE 1	S 1	SSE 3	—	
14	67.2	66.8	65.9	−24.3	−16.2	−19.1	−19.9	−25.8	0.5	0.8	0.8	74	64	81	0	7	0	0	SSE 1	SSE 2	—	
15	63.3	62.4	59.6	−20.2	−13.8	−12.6	−15.5	−22.2	0.7	1.1	1.3	75	70	75	10	10	10	E 4	E 4	SSE 3	—	
16	55.9	53.3	50.0	−15.0	− 9.0	−14.7	−12.9	−16.8	1.0	1.4	1.2	72	59	80	9	8	0	ESE 1	SE 6	SE 5	—	
17	45.0	41.7	39.6	−12.8	− 6.3	− 5.2	− 8.1	−16.2	1.5	2.6	3.1	91	94	00	5	10	10	ESE 5	SE 3	W 1	3.0	✳ p.
18	41.8	48.1	53.7	− 8.4	−11.6	−18.8	−12.9	−18.8	2.2	1.4	0.8	92	74	80	10	5	5	0	N 4	NNE 6	—	
19	57.4	57.8	55.3	−18.0	−19.4	−21.4	−19.6	−22.0	1.0	0.8	0.7	90	85	85	10	10	5	ESE 10	SSW 4	ESE 4	2.5	✳ a; ⌈•⌉ p.
20	49.4	43.8	40.3	−15.4	− 9.6	− 8.4	−11.1	−22.1	1.2	2.0	2.4	92	95	00	10	10	10	SSW 6	0	ESE 4	2.3	✳ n, a.
21	40.6	43.7	51.2	− 7.3	− 6.6	−11.4	− 8.4	−11.4	2.6	2.6	1.6	00	95	85	10	10	5	0	N 1	0	—	≡ a.
22	56.4	58.1	57.9	−16.5	−12.5	−10.4	−13.1	−16.8	1.1	1.5	2.0	92	89	00	8	3	10	0	ESE 1	E 1	1.6	
23	54.9	53.3	55.2	− 8.4	− 3.8	−13.7	− 8.6	−14.2	2.4	3.3	1.5	00	95	00	10	10	3	ESE 1	ESE 1	0	0.3	✳ n, a, p.
24	60.4	62.8	63.6	−18.7	−14.2	−18.2	−17.0	−19.2	1.0	1.5	1.1	00	00	98	0	2	0	0	ESE 1	SE 2	—	
25	62.3	59.1	54.4	−19.0	− 9.4	−10.6	−13.0	−21.7	0.9	1.8	1.7	96	80	87	5	4	0	SE 2	SE 6	SE 14	—	
26	47.0	42.7	35.7	− 9.0	− 6.8	− 4.4	− 6.7	−11.2	2.0	2.3	3.3	88	86	00	9	10	10	SE 8	SE 14	SE 6	2.0	
27	35.5	44.2	51.0	− 2.4	− 5.8	− 8.2	− 5.5	− 9.2	3.8	2.6	2.3	00	89	96	10	10	10	NW 6	W 6	W 4	1.0	✳ n.
28	52.9	57.0	59.3	− 6.0	− 2.0	− 3.0	− 3.7	−11.2	2.9	3.8	3.7	00	96	00	10	10	10	SW 6	0	0	—	✳ n, 1.
Сред. Moy.	755.8	756.1	755.9	−15.4	−11.5	−13.8	−13.6	−18.5	1.4	1.7	1.6	89	82	88	8.0	6.6	5.2	3.2	3.1	3.3	15.3	

Оренбургъ. 1895. Orenbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.3	760.2	759.0	— 9.4	— 3.4	— 8.8	— 7.2	— 9.8	2.1	3.1	1.9	97	89	85	0	10	2	SE 2	SE 4	SE 4	—	
2	55.2	53.1	51.3	—14.0	— 6.8	— 9.4	—10.1	—14.7	1.4	2.0	2.1	94	72	95	3	3	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
3	52.4	54.1	57.8	— 7.1	— 4.6	— 5.4	— 5.7	—11.1	2.6	2.9	3.0	00	91	00	10	10	10		0	0	NW 1	—	
4	60.8	62.7	63.3	— 6.5	— 4.0	— 8.8	— 6.4	— 9.2	2.8	2.9	2.2	00	83	98	0	6	2		0	0	0	—	
5	63.1	63.6	63.7	—13.8	— 4.2	— 7.0	— 8.3	—19.7	1.5	2.7	2.5	00	80	93	6	9	10	SE 4	SE 5	SE 2	—	
6	62.9	64.2	62.5	— 6.4	0.4	— 4.8	— 3.6	— 8.2	2.5	3.3	2.6	90	70	83	10	10	10	SE 1	S 1	SE 4	—	
7	61.7	59.9	57.5	— 7.6	— 0.8	— 4.4	— 4.3	—14.2	2.0	2.8	2.1	82	65	66	8	6	1	SSE 5	SE 3	E 5	—	
8	52.8	50.4	48.1	— 3.6	0.4	0.0	— 1.1	— 6.2	2.4	3.5	4.0	68	75	88	3	6	9	E 2	SE 7	SE 6	—	
9	47.9	47.9	47.2	— 1.0	0.1	0.1	— 0.3	— 1.6	3.9	4.0	4.2	92	87	90	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 5	0.0	●⁰ 3.
10	46.1	46.1	48.4	— 2.6	0.2	— 0.6	— 1.0	— 6.7	3.4	4.0	4.4	88	84	00	8	9	9	SE 1	SE 6	SSE 2	3.5	● p.
11	49.8	51.3	53.7	— 0.6	— 0.1	— 1.0	— 0.6	— 1.1	4.4	4.4	4.3	00	95	00	10	10	10	SE 2	E 4	ESE 8	3.3	✶ a, p.
12	59.6	62.4	65.1	— 5.4	— 4.5	— 8.8	— 6.2	— 8.8	2.8	2.4	1.7	92	75	72	10	9	0	ESE 11	ESE 8	ESE 9	—	
13	65.4	63.8	63.1	—14.6	— 5.6	—10.8	—10.3	—15.2	1.1	1.8	1.2	72	61	62	0	0	0	ESE 2	ESE 6	E 6	—	
14	62.0	60.9	58.8	—12.5	— 7.6	— 7.4	— 9.2	—14.7	1.2	1.7	1.6	70	67	61	5	2	0	E 5	ESE 6	ENE 3	—	
15	55.6	53.8	53.2	—11.0	— 4.8	— 6.6	— 7.5	—11.6	1.3	2.0	2.2	67	64	78	1	10	10		0	ESE 6	ESE 1	—	
16	51.5	51.2	51.0	—11.0	— 5.2	— 6.2	— 7.5	—11.7	1.7	2.3	2.8	85	75	00	5	10	10	ESE 1	ESE 3	ESE 3	0.0	✶⁰ p.
17	50.6	49.9	46.7	— 4.6	— 0.5	0.4	— 1.6	—11.7	3.1	4.0	4.7	97	91	00	3	10	10		0	ESE 2	ESE 4	7.0	✶ p.
18	40.3	37.6	38.9	0.5	1.0	— 2.7	— 0.4	— 3.2	4.8	4.9	3.7	00	99	00	10	10	10	SE 4	ESE 4	SW 7	3.5	✶ n, a, p, 3.
19	40.5	44.5	45.4	— 2.9	— 4.3	— 4.6	— 3.9	— 5.6	3.7	3.1	3.2	00	93	00	10	10	10	NW 4	SW 14	S 2	0.6	✶ n, 3.
20	43.0	45.7	47.9	— 3.0	— 4.3	—10.8	— 6.0	—11.2	3.7	2.2	1.7	00	68	90	10	2	0	S 6	WSW 3	SSW 1	0.0	✶⁰ 1, p.
21	50.7	51.7	51.7	—15.5	— 7.9	—10.1	—11.2	—16.7	1.3	2.0	1.8	92	82	85	8	1	0	ESE 5	E 2	E 2	—	
22	51.3	53.4	53.1	—13.3	— 5.5	— 9.4	— 9.4	—14.1	1.4	2.4	1.8	87	80	85	3	2	0	ESE 4	ESE 2	ESE 4	—	
23	53.1	52.0	50.2	—13.7	— 5.5	— 2.9	— 7.4	—14.2	1.4	2.7	3.7	90	90	00	6	10	10	SE 8	ESE 10	ESE 14	8.4	✶, △ p.
24	49.3	49.3	48.3	1.0	2.0	— 1.7	0.4	— 3.3	4.7	4.7	3.9	95	89	95	10	10	0	SE 7	SE 8	SE 9	—	S a.
25	44.2	43.4	44.2	0.9	1.0	0.9	0.9	— 2.8	4.8	4.7	4.9	98	95	00	10	10	10	SE 10	SE 10	0	—	
26	47.9	49.0	45.1	0.8	1.6	0.8	1.1	0.4	4.9	5.2	4.9	00	00	00	10	10	10		0	SE 1	N 7	8.0	● p, 3.
27	42.3	45.2	48.0	1.6	2.8	0.8	1.7	0.4	5.2	4.8	4.9	00	86	00	10	10	10	ESE 4	S 1	0	—	
28	51.2	53.5	55.2	0.8	3.4	0.2	1.5	0.0	4.9	3.8	4.4	00	65	93	10	10	8		0	0	0	—	
29	56.7	56.8	55.0	0.4	2.5	— 0.6	0.8	— 1.1	4.4	4.6	4.4	91	83	00	9	10	0		0	0	SE 1	—	
30	53.5	53.5	53.6	— 0.2	5.0	0.8	1.9	— 3.3	4.5	5.3	4.9	00	81	00	8	10	10		0	0	0	—	
31	53.0	52.6	50.5	— 0.1	2.6	1.0	1.2	— 0.8	4.3	4.6	4.7	93	82	95	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	
Срд. Moy.	752.7	753.0	752.8	— 5.6	— 1.8	— 4.1	— 3.9	— 8.1	3.0	3.4	3.2	92	81	91	7.0	7.9	6.5	3.0		4.0	3.7	34.3	

Апрѣль. — Avril.

1	747.3	747.0	747.8	— 0.1	2.1	— 0.2	0.6	— 0.8	4.5	5.0	4.4	98	93	95	10	10	10	N 1	E 1	E 1	0.7	✶ a.
2	49.0	50.0	50.9	— 2.6	— 0.3	— 3.1	— 2.0	— 3.7	3.2	3.1	3.1	85	70	86	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
3	52.0	53.1	54.1	— 5.8	— 0.2	— 4.7	— 3.6	— 9.2	2.3	2.6	2.7	80	58	85	0	5	0	E 2	SE 2	ESE 1	—	
4	54.1	53.9	51.7	— 8.2	— 3.4	— 5.0	— 5.5	—10.7	2.1	2.4	2.6	86	66	82	2	2	10	E 1	ESE 9	ESE 10	1.7	
5	47.0	45.8	44.0	— 2.0	0.9	1.6	0.2	— 5.5	4.0	4.5	5.0	00	92	96	10	10	10	ESE 8	SE 3	SE 3	1.7	✶ n, a; ● p.
6	45.2	47.3	50.8	1.1	1.6	0.2	1.0	— 5.7	4.4	4.3	4.0	89	84	87	10	10	0	SE 1	S 3	S 1	0.0	●⁰ 3.
7	53.2	53.1	53.7	— 1.8	4.7	0.1	1.0	— 3.4	3.8	3.5	4.1	93	55	89	1	8	6	S 1	S 6	0	2.1	
8	57.4	59.4	61.1	— 0.5	6.2	3.6	3.1	— 4.3	4.1	4.0	4.3	92	56	73	5	3	2	E 2	W 4	0	—	✶ n.
9	64.0	64.6	64.1	2.2	10.2	2.8	5.1	— 2.3	4.2	4.9	4.5	79	53	79	8	2	2		0	0	E 2	—	
10	61.9	59.7	56.4	0.8	10.2	5.6	5.5	— 2.1	4.3	5.6	5.1	89	60	75	6	0	8	SE 1	W 2	SW 2	1.0	
11	48.7	46.6	44.2	9.4	10.6	9.6	9.9	— 0.7	6.9	6.2	8.2	78	65	92	10	10	10	SE 2	0	0	0.5	● n, a.
12	46.3	44.1	43.8	0.7	6.1	4.8	3.9	— 3.6	4.4	4.8	5.7	90	70	89	10	8	5		0	W 4	0	7.3	
13	42.3	44.2	46.5	4.1	6.2	3.4	4.6	— 2.2	6.0	6.9	5.3	98	97	92	10	10	6		0	WSW 2	0	5.9	● n, a, p; ≡ a.
14	47.9	46.5	41.4	1.0	9.4	8.8	6.4	— 3.1	4.7	5.6	7.5	96	63	89	6	8	10		0	0	SW 6	1.6	● p; ≤ 3.
15	46.4	46.7	44.1	1.6	6.2	8.8	5.5	— 0.5	4.0	4.8	8.5	78	67	00	10	10	10	W 1	0	0	3.4	● 3.
16	40.5	41.2	42.5	2.2	8.2	3.8	4.7	— 0.3	4.8	4.4	4.8	89	55	80	10	8	10	W 2	SW 10	SW 2	—	✶ n.
17	46.4	47.5	50.2	0.8	4.0	1.4	2.1	— 1.1	3.4	3.0	3.8	70	48	74	8	9	3		0	W 2	0	—	
18	54.8	56.7	57.6	— 0.4	6.2	1.8	2.5	— 1.1	4.2	4.4	3.5	94	62	66	0	6	0		0	SW 4	0	—	
19	61.6	61.5	62.5	— 0.1	9.0	4.0	4.3	— 1.1	3.9	3.3	3.2	85	39	52	8	4	0	SE 2		0	0	—	
20	64.3	63.0	61.1	0.4	9.8	2.8	4.3	— 3.9	3.9	2.8	3.9	82	31	69	8	9	10	NE 2	NE 3	NE 5	—	
21	58.3	54.2	49.5	1.5	9.2	5.2	5.3	— 0.5	3.4	2.9	4.0	67	33	60	2	9	10	N 8	NE 4	N 11	12.0	
22	44.3	43.2	46.5	0.8	1.5	2.2	1.5	— 0.1	4.7	4.8	3.8	96	94	72	10	10	10	NNE 6	NE 12	NNE 6	8.0	✶ n, a; ● p.
23	50.9	54.0	57.5	0.8	5.4	1.6	2.6	— 5.9	4.7	4.0	3.6	96	60	71	8	10	6	NE 4	NE 2	SE 4	—	
24	60.7	61.3	62.5	— 0.4	4.2	— 1.6	0.7	— 7.6	2.9	3.4	2.2	65	55	54	10	8	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	
25	63.8	63.9	63.8	— 4.6	5.0	1.3	0.6	— 7.4	2.2	3.6	3.4	69	55	67	0	3	5	W 2	E 3	E 2	—	
26	64.3	64.0	64.0	— 0.5	6.6	2.9	3.0	— 0.8	2.6	3.7	3.7	60	51	66	3	5	8	E 2	E 4	NE 4	—	
27	62.8	61.5	60.8	1.6	8.4	4.8	4.9	— 0.6	3.6	3.5	4.4	69	42	68	7	5	3		0	S 2	E 1	—	
28	60.2	59.7	57.0	3.4	11.2	7.6	7.4	— 0.6	4.3	4.1	4.8	73	41	61	10	8	6	E 2	SE 2	0	—	
29	57.8	57.3	55.2	2.4	14.6	7.4	8.1	0.4	4.1	5.9	5.1	75	48	66	0	0	0		0	0	E 2	—	
30	52.1	50.0	48.0	4.1	16.0	11.6	10.6	— 0.5	4.8	4.1	4.7	79	31	46	3	8⁰	1	E 1	W 2	E 2	—	
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.1	0.4	6.3	3.1	3.3	— 3.0	4.0	4.2	4.5	83	60	76	6.5	6.9	5.7	1.8		3.0	2.3	45.9	

Оренбургъ. 1895. Orenbourg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.2	746.8	5.6	15.6	12.0	11.1	— 0.5	5.5	6.5	6.1	82	49	58	5	10	10	N 1	E 2	NNE 1	—	
2	48.1	48.3	48.3	10.9	14.4	12.0	12.4	— 0.5	5.5	5.4	6.0	56	45	57	10	10	10	E 4	E 4	ESE 4	4.7	
3	48.8	50.1	50.7	6.6	10.2	6.3	7.7	1.2	6.0	5.9	5.8	83	64	81	10	10	2	SE 8	SE 8	SE 2	—	● n.
4	52.7	54.9	53.8	6.5	14.5	9.6	10.2	2.9	5.4	5.3	4.0	75	43	44	10	3	0	E 4	ESE 2	0	—	
5	56.8	57.0	58.4	5.2	17.4	11.8	11.5	1.4	4.6	3.7	5.1	69	26	49	6	5	3	0	0	0	—	
6	60.0	60.7	60.7	8.0	16.0	8.6	10.9	4.1	5.6	4.3	4.0	69	32	49	2	4	0	ENE 3	N 4	ENE 1	—	
7	59.0	56.8	54.3	4.9	16.9	9.8	10.5	1.9	4.4	4.3	5.6	67	30	62	0	2	2	SW 2	0	0	—	
8	54.1	49.6	48.3	6.0	13.6	9.6	9.7	1.9	5.5	4.0	4.2	79	34	47	2	4	2	NE 2	NE 5	NW 1	—	
9	50.1	51.4	51.4	5.2	10.7	9.6	8.5	3.9	3.8	2.9	4.6	57	30	52	5	1	5	N 5	N 5	W 1	—	
10	48.7	50.7	55.9	8.2	10.6	4.0	7.6	— 2.7	7.2	4.2	5.1	89	44	84	10	5	10	W 1	W20	N 0	—	🌂 2.
11	60.3	61.3	61.8	4.0	10.0	10.0	8.0	0.9	3.3	2.9	4.4	55	32	48	4	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
12	60.7	59.7	57.2	7.1	17.0	13.6	12.6	0.9	4.9	6.2	7.0	65	43	60	4	10	9	S 3	0	0	—	
13	58.8	55.7	56.1	10.4	23.5	14.6	16.2	5.3	8.4	7.0	6.6	91	32	53	4	5	2	0	SW 1	W 1	—	
14	55.3	53.5	52.3	12.0	21.8	14.2	16.0	8.1	5.8	4.4	6.6	56	22	55	0	10⁰	4	SSW 1	SSE 1	SSW 1	—	
15	51.5	50.0	49.1	11.2	22.2	14.2	15.9	6.0	7.0	5.3	9.4	71	27	78	0	5	8	0	W 1	0	—	⌒ p.
16	51.1	50.9	52.2	9.8	21.4	12.8	14.7	6.6	8.1	8.7	10.5	89	46	96	7	5	9	0	W 1	SE 1	1.7	●, ⌐ p.
17	51.9	50.8	50.6	11.2	21.0	12.6	14.9	7.4	8.4	10.2	10.1	85	55	94	3	8	10	NE 1	0	S 2	14.6	⌐ p; ● p, 3.
18	48.0	48.0	49.4	12.6	16.8	10.7	13.4	0.0	10.0	10.8	8.0	93	76	84	8	10	0	ESE 1	NW 2	0	6.5	● n, 2; ▲ a; ⌐ a, 2. p.
19	51.7	50.6	50.7	6.3	13.9	10.8	10.3	1.9	4.6	6.3	6.3	65	54	65	0	2	0	0	NE 4	NE 4	—	
20	52.1	52.2	53.8	9.2	15.8	12.4	12.5	1.9	6.2	5.7	6.1	71	42	57	2	8	0	E 1	E 1	0	—	
21	56.0	56.3	56.4	9.6	20.0	14.8	14.8	4.4	5.5	5.1	6.8	61	29	54	0	5	3	0	0	0	—	
22	57.3	56.5	54.6	11.0	19.9	15.4	15.4	5.5	7.8	8.3	7.9	80	48	60	6	8	10	0	SE 1	SE 2	0.9	
23	53.7	52.0	49.8	12.7	17.8	13.2	14.6	6.1	9.6	6.9	10.5	89	46	94	10	8	10	0	SE 8	0	10.6	● n, a, p.
24	48.1	48.7	49.7	12.0	15.2	15.4	14.2	8.4	9.9	9.6	9.7	96	74	75	10	10	5	ENE 2	NE 6	0	0.0	● 1.
25	51.5	51.9	52.2	13.2	22.4	16.8	17.5	7.9	8.7	8.8	9.7	77	44	68	4	8	2	NNW 2	ESE 1	SSE 1	—	
26	52.2	51.0	50.5	14.2	24.2	18.2	18.9	9.9	9.8	8.2	10.2	82	36	65	0	1	1	0	0	0	—	
27	50.2	49.0	46.9	15.4	26.0	19.6	20.3	12.1	10.0	9.2	9.6	77	38	56	3	8	3	S 1	W 2	S 4	—	
28	42.5	40.5	38.1	17.4	17.9	10.4	15.2	9.9	11.2	12.1	8.1	76	70	91	7	10	10	SSE 4	SE 8	WSW 6	4.0	● a.
29	42.2	47.4	50.9	4.0	4.8	5.8	4.9	3.7	5.7	4.9	4.8	93	76	70	10	10	8	NW10	NNW 6	N 2	—	
30	52.9	51.0	49.7	5.6	10.4	9.8	8.6	3.6	5.3	5.0	6.3	79	53	69	10	8	8	E 1	NNE 1	W 1	—	
31	48.3	47.0	50.4	6.4	11.4	9.6	9.1	2.9	5.5	5.5	6.8	73	55	76	10	8	9	NNE 3	N 4	0	—	
Срд. Mox.	752.3	751.9	752.0	9.1	16.5	11.9	12.5	4.1	6.7	6.4	7.0	76	45	66	5.2	6.8	5.0	2.0	3.2	1.3	43.0	

Іюнь. — Juin.

1	754.3	753.4	752.6	7.4	14.2	11.8	11.1	2.4	5.1	5.2	6.7	66	43	65	2	8	4	SW 1	SW 4	SSW 2	—	
2	52.4	47.7	44.9	12.3	19.8	9.6	13.9	1.9	6.6	6.2	8.7	62	36	68	2	8	10	SSW 1	S10	NNE 1	9.8	● p, 3.
3	41.7	46.2	47.1	9.4	13.2	7.8	10.1	6.4	8.1	6.0	5.3	92	53	67	10	8	3	W 1	W 6	NW 4	—	● n.
4	49.6	49.4	47.7	5.8	9.8	9.4	8.3	1.4	5.6	5.4	5.6	82	59	63	8	8	4	W 1	W 4	SSW 2	—	
5	45.9	45.9	41.1	10.6	15.6	9.2	11.8	5.9	7.8	6.5	8.2	83	49	95	2	5	5	0	S 7	SW 5	5.3	● p.
6	40.8	42.3	45.0	6.6	11.6	8.6	8.9	3.4	7.1	7.7	8.1	98	76	98	10	8	8	SW10	W 5	W 2	2.1	● n, 1, p.
7	28.1	47.4	43.5	7.6	14.8	12.2	11.5	5.4	7.6	8.2	7.4	98	66	70	5	8	10	SW 1	S 2	S 2	5.7	● a, p.
8	41.6	40.3	45.2	12.4	14.6	11.6	12.9	10.7	10.2	9.1	7.7	96	74	76	10	10	8	S 4	NW 4	NW 9	1.0	● n, a, p.
9	49.9	50.6	50.8	10.2	18.8	14.2	14.4	5.9	7.6	8.2	9.1	82	51	76	2	5	5	NW 2	SW 3	SW 1	—	
10	50.8	50.4	49.2	13.8	20.8	16.6	17.1	7.9	8.3	8.0	10.1	71	44	71	2	5	5	SW 3	SW 6	W 1	—	
11	48.8	49.1	51.1	15.5	24.6	19.4	19.8	10.7	11.3	9.2	10.3	86	40	61	2	5	0	SW 1	NW 4	0	—	
12	54.1	55.3	55.9	16.8	24.5	19.8	20.4	11.7	9.4	7.5	12.4	66	32	72	0	0	0	0	NNE 2	NNE 1	—	
13	52.5	56.8	57.0	16.3	26.4	20.6	21.1	10.4	10.2	9.1	9.7	74	36	54	0	3	3	0	SE 1	SE 1	—	
14	57.4	57.5	55.5	18.0	26.5	20.8	21.8	13.0	11.4	9.1	13.3	75	36	73	0	2	0	0	0	0	—	
15	56.0	54.8	54.6	20.2	28.8	23.2	24.1	14.3	13.2	13.0	13.8	76	45	65	0	3	10	0	0	NNE 1	—	
16	54.9	53.8	53.5	20.8	28.0	22.4	23.7	6.5	12.1	13.2	14.3	67	47	71	0	4	10	W 1	S 1	SSE 1	—	
17	53.7	52.6	52.3	21.6	30.1	22.2	24.6	15.9	14.7	14.0	14.7	77	44	74	5	3	5	SSE 2	0	0	—	
18	51.7	51.9	51.2	21.0	26.0	21.0	22.7	17.2	15.1	13.4	17.5	82	54	94	3	10	10	0	N14	0	2.5	⌐ a; ● 2, p.
19	51.4	50.8	50.6	19.9	28.5	19.4	22.6	15.7	14.2	15.6	16.4	82	55	97	3	5	7	0	W 2	N 1	5.8	⌐, ●, 🌂 p.
20	52.5	54.1	56.5	13.6	13.6	12.4	13.2	12.4	10.5	10.0	7.0	92	87	65	10	10	5	SE 3	E 3	E 3	2.0	● a, 2, p.
21	56.8	54.9	52.4	11.6	18.4	15.6	15.2	5.9	7.8	7.0	5.1	77	44	39	0	8	3	N 1	N 4	0	—	
22	51.1	51.1	51.5	15.6	19.6	15.4	16.9	12.3	9.8	8.8	10.0	75	52	77	8	8	5	NE 1	NNE 1	NNE 1	—	
23	53.0	52.8	51.4	14.4	23.0	19.5	19.0	9.4	10.3	9.1	9.5	85	44	56	0	5	0	0	NE 1	0	—	
24	51.0	49.8	48.3	17.0	27.6	21.4	22.0	12.1	11.2	11.4	11.4	78	41	61	2	4	5	NW 1	W 2	SW 1	—	
25	46.8	47.5	47.7	20.6	25.4	18.4	21.5	16.4	11.5	10.2	11.5	64	43	73	3	10	0	0	NW14	N 2	1.3	● 2.
26	51.4	52.6	53.6	14.6	21.0	16.4	17.3	11.4	11.5	12.3	11.0	93	67	79	10	10	0	N 2	SE 2	0	—	
27	54.9	54.5	53.5	16.8	26.2	20.6	21.2	11.4	10.8	13.6	14.1	76	54	78	0	8	0	SE 4	SE 2	SSE 2	—	
28	54.1	53.1	51.3	19.4	30.1	24.6	24.7	14.4	12.6	12.4	12.6	75	39	55	0	2	6	SE 4	S 4	E 2	—	
29	50.7	49.8	49.0	22.0	29.8	21.8	24.5	16.4	18.6	13.8	16.0	94	44	82	5	10	10	SE 2	0	SE 2	1.1	⌐, ● p.
30	48.0	46.9	46.6	20.0	25.4	18.4	21.3	18.4	15.1	14.8	15.1	87	62	96	10	5	10	NE 4	SE 2	W 2	7.7	⌐, ● p.
Срд. Mox.	751.0	750.8	750.4	15.1	21.9	16.8	17.9	10.2	10.5	9.9	10.8	80	51	73	3.8	6.3	5.0	1.7	3.7	1.6	44.3	

Оренбургъ. 1895. Orenburg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.4	746.0	18.4	27.0	19.4	21.6	16.4	14.8	15.9	16.4	94	60	98	8	5	9	NE 2	0	0	2.2	● p.
2	45.9	46.5	45.0	18.6	19.8	17.8	18.7	16.4	14.9	14.3	14.9	94	83	98	8	10	10	SSE 2	0	NW 2	4.8	● p.
3	46.0	45.7	45.8	17.8	26.0	19.2	21.0	15.9	14.6	16.5	14.3	96	66	87	10	4	5	0	0	0	2.5	● n.
4	45.5	44.7	44.2	18.8	24.6	18.8	20.7	14.9	14.5	14.9	14.5	90	65	90	4	6	4	0	0	0	9.4	● n, p.
5	43.6	42.7	43.0	18.8	25.2	20.0	21.3	13.9	14.2	15.6	16.1	88	66	93	4	10	5	0	0	0	0.0	⊼, ●° p.
6	43.7	44.0	45.0	16.6	24.0	20.8	20.5	13.9	12.9	16.0	16.6	92	72	91	8	10	4	0	SE 4	0	1.0	● a.
7	47.1	47.2	48.8	20.0	27.8	23.2	23.7	15.9	15.7	16.1	17.8	91	58	85	4	6	4	0	0	N 3	—	
8	51.0	51.0	51.6	19.4	26.2	21.4	22.3	16.4	14.5	14.6	15.2	87	58	80	0	6	0	N 4	N 7	0	—	
9	51.6	51.4	50.5	20.6	30.0	25.6	25.4	16.9	15.0	16.6	16.6	83	53	67	0	4	0	NNE 4	0	0	—	
10	50.1	48.2	46.2	22.4	33.0	25.0	26.8	18.4	16.6	12.2	13.3	83	33	57	0	6	4	ESE 4	SSE 4	SE 4	—	
11	45.3	44.5	43.5	22.6	32.2	24.4	26.4	19.9	12.9	14.1	13.7	63	39	60	6	6	4	0	0	0	1.0	
12	43.4	42.7	43.8	19.6	25.2	19.8	21.5	18.4	16.0	15.9	13.0	94	67	76	10	8	2	ESE 2	NNW 4	W 2	6.0	● n, a, p; ⊼ p.
13	46.9	46.6	45.3	18.6	23.2	20.2	20.7	12.7	12.8	14.6	14.9	81	69	85	2	8	7	SW 1	W 5	0	—	
14	48.4	49.3	51.8	17.3	21.0	17.2	18.5	15.0	11.9	10.5	10.5	81	57	72	0	5	3	NW 2	NW 9	0	—	
15	51.8	51.9	50.1	14.8	21.7	21.0	19.2	11.4	10.1	12.5	15.4	81	65	84	10	5	3	0	W 1	0	—	
16	49.7	48.0	47.2	17.8	22.6	20.0	20.1	13.9	13.3	15.1	16.1	88	74	93	0	10	10	ESE 4	SE 4	0	27.0	⊼, ● a, p.
17	47.2	47.0	47.6	20.6	27.0	20.0	22.5	16.9	16.0	12.1	13.2	89	45	76	4	6	0	0	WNW 4	0	—	
18	47.2	46.5	47.1	16.0	20.4	17.6	18.0	12.9	11.8	13.3	13.4	87	74	90	8	10	4	ESE 1	NNW 4	0	3.0	
19	46.6	46.5	46.6	16.4	24.0	21.8	20.7	14.4	13.6	13.6	14.0	98	61	72	9	4	9	SE 2	ESE 2	0	—	● n.
20	44.9	45.8	46.8	18.8	25.2	18.8	20.9	16.4	15.5	13.2	12.7	96	56	79	4	5	3	0	WNW 2	0	—	
21	49.0	49.4	50.1	16.0	22.2	18.6	18.9	12.4	12.1	13.1	12.5	89	66	79	2	9	4	0	NW 4	N 1	2.5	● a, s.
22	50.6	50.0	51.5	16.6	22.8	16.6	18.7	11.9	11.7	9.1	10.3	83	44	73	8	3	0	0	NW 4	NNW 4	—	
23	52.8	52.7	52.6	14.8	24.0	18.0	18.9	11.9	11.1	10.8	11.4	89	49	75	3	5	2	N 4	NNE 4	N 1	—	
24	52.7	51.1	49.6	15.4	24.9	19.5	19.9	11.4	11.3	10.8	11.8	87	47	70	3	8	3	N 4	NE 2	NNW 1	—	
25	47.8	45.1	43.7	16.2	17.0	17.4	16.9	12.9	12.0	13.2	13.9	87	92	94	8	10	10	NW 2	NNE 4	0	3.0	⊼ 2; ● 2, p.
26	42.7	42.5	43.2	15.0	19.2	17.2	17.1	13.9	12.1	12.6	13.1	96	76	90	10	10	8	NW 1	W 1	0	—	● n, 1.
27	43.9	44.0	44.5	15.8	23.3	19.4	19.5	12.4	11.6	12.1	13.6	87	57	81	2	5	3	W 1	NW 1	0	—	
28	45.7	45.6	45.6	16.2	20.0	19.8	18.7	13.4	12.5	14.5	13.6	91	83	80	9	10	3	0	W 4	0	6.5	⊼, ● 2.
29	46.8	46.5	46.1	18.6	23.6	21.8	21.3	15.4	14.1	16.2	16.0	88	75	82	9	10	5	0	0	W 1	3.2	● 2.
30	44.1	43.7	44.2	19.2	20.6	18.0	19.9	15.4	15.3	15.7	14.1	92	87	92	10	10	6	0	S 1	0	4.6	● a.
31	45.5	46.8	48.3	18.4	26.8	22.6	22.6	14.9	14.8	15.8	16.8	94	61	83	5	3	3	NNE 4	NNE 4	N 4	—	
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.9	17.9	24.2	20.0	20.7	14.7	13.6	13.9	14.2	88	63	82	5.4	7.0	4.4	1.4	2.5	0.7	76.7	

Августъ. — Août.

1	750.7	749.6	750.4	20.4	27.9	23.2	23.8	16.4	14.8	16.4	15.1	83	59	72	0	5	0	NE 2	SE 1	E 2	—	
2	51.7	51.4	50.5	20.4	30.0	25.0	25.1	17.4	14.8	13.7	13.3	83	43	57	0	2	5	ESE 2	WNW 2	0	—	
3	50.4	49.9	47.4	22.0	29.6	25.2	25.6	17.9	13.9	17.2	13.9	71	56	58	2	9	4	0	0	E 4	—	
4	50.1	50.8	51.5	19.4	26.8	20.4	22.2	17.4	13.9	10.9	10.8	83	42	61	3	2	3	N 4	N 2	NNE 1	—	
5	53.8	54.0	54.1	16.0	29.4	18.4	21.3	12.4	12.1	5.6	9.8	89	18	62	0	5	0	NNE 1	N 2	0	—	
6	54.9	54.9	53.6	15.3	24.5	19.9	19.9	11.4	9.5	8.5	8.0	73	37	47	0	3	3	N 1	NNE 6	ENE 1	—	
7	54.1	52.5	50.2	13.4	26.9	21.3	20.5	11.0	9.4	9.6	9.3	82	37	50	3	5	2	0	0	E 1	—	
8	49.1	46.8	50.0	20.4	29.4	22.8	24.2	10.9	9.9	11.6	13.7	55	38	66	3	8	8	0	SW 6	NNW 1	2.0	● p.
9	51.0	51.1	51.2	17.4	27.4	22.6	22.5	13.4	12.7	11.5	10.7	86	42	53	0	3	8	0	W 4	0	—	
10	52.6	51.7	50.6	18.6	29.2	23.0	23.6	14.8	12.2	12.1	12.3	77	40	59	5	5	5	0	E 1	E 3	—	
11	50.3	49.4	47.7	18.8	34.3	25.8	26.3	15.4	12.4	8.8	10.9	77	22	45	3	3	2	0	SW 1	0	—	
12	47.5	46.4	43.9	20.5	34.4	26.0	27.0	15.3	10.6	9.6	10.5	59	24	42	2	2	2	0	SSE 4	SSE 1	—	
13	41.9	40.5	39.0	24.6	31.2	22.0	25.9	19.9	8.9	9.5	14.2	39	28	72	8	10	10	S 3	SSE 6	SE 1	—	
14	37.9	37.4	47.1	18.0	18.2	11.4	15.9	11.4	14.1	12.5	10.1	92	80	00	10	10	10	S 1	SSW 2	W 1	0.0	●° p.
15	48.6	49.6	50.6	12.2	15.4	14.6	14.1	11.0	9.6	10.2	9.7	91	79	78	10	10	3	NW 1	NW 3	NW 1	—	
16	46.7	46.7	46.1	10.6	24.0	19.1	17.9	8.8	8.8	9.8	10.2	93	45	62	8	2	2	0	N 1	ESE 2	—	
17	45.8	44.7	45.5	15.4	29.5	19.2	21.4	12.3	10.5	12.4	14.6	81	40	88	0	8	4	0	S 1	0	—	
18	46.0	46.1	45.5	17.2	20.3	19.6	19.0	13.9	13.7	14.4	15.7	94	82	92	8	10	10	0	0	0	2.0	
19	45.1	45.1	43.3	15.0	15.4	14.0	14.8	14.0	11.6	12.3	11.9	91	94	00	10	10	10	0	0	0	26.0	● n, a, p.
20	42.7	44.6	47.6	13.2	16.7	13.3	14.4	12.4	11.2	10.0	9.7	99	70	86	10	8	10	W 3	NW 5	0	1.0	● n, a.
21	48.8	48.6	47.2	10.6	20.0	15.8	15.5	8.3	8.6	8.0	8.9	91	46	66	0	8	8	0	SW 1	0	—	
22	45.4	45.8	48.0	11.0	14.6	11.6	12.4	10.5	9.0	9.3	8.9	92	75	88	10	8	10	W 3	W 4	0	0.8	● p.
23	48.1	47.3	47.9	10.6	19.8	13.8	14.7	7.4	7.8	7.2	10.2	83	42	87	0	3	10	0	W 1	0	—	
24	48.2	49.2	50.4	11.3	17.7	14.0	14.3	8.5	9.0	8.4	10.4	91	56	88	5	8	3	0	N 1	0	—	
25	52.2	52.9	52.7	12.2	21.4	17.1	16.9	7.3	10.1	10.2	11.7	96	54	81	2	3	8	0	N 1	SE 1	—	
26	51.2	51.8	52.2	15.0	27.0	22.1	21.4	13.6	10.8	14.8	15.6	85	56	79	0	5	2	0	NW 2	0	—	
27	54.2	54.1	54.4	17.3	29.0	22.1	22.8	14.9	12.0	13.2	13.0	82	45	66	0	2	2	0	SW 1	SW 1	—	
28	55.3	55.2	54.9	16.6	29.1	21.4	22.4	14.5	11.9	12.3	13.9	84	41	74	0	2	2	0	0	0	—	
29	54.1	53.7	51.2	17.6	27.8	22.1	22.5	15.0	12.9	11.6	13.0	86	41	66	2	3	5	SE 3	SE 3	0	3.3	● p.
30	50.1	48.1	49.9	17.4	27.6	19.9	21.6	17.0	11.2	11.6	9.9	76	42	57	10	3	0	SE 1	S 7	S 1	—	
31	50.7	50.9	50.7	15.6	22.0	18.8	18.8	14.0	12.1	13.1	14.5	92	67	90	5	10	5	0	0	N 1	—	
Срд. Moy.	749.3	749.1	749.2	16.3	25.0	19.5	20.3	13.2	11.3	11.2	11.8	82	50	71	3.8	5.6	5.0	0.8	2.2	0.7	35.1	

1895.

Оренбургъ. Сентябрь. — Septembre. Orenburg.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.9	747.6	17.1	24.6	20.0	20.6	13.8	13.0	13.2	11.7	90	57	67	3	8	5	0	NE 1	0	—	
2	46.5	45.0	44.2	17.2	26.8	20.6	21.5	15.3	13.4	12.7	10.5	92	48	58	5	3	8	0	0	N 1	—	
3	42.0	40.3	40.7	13.8	27.2	15.6	18.9	13.1	10.4	11.6	12.6	90	43	96	8	5	10	E 1	S 1	0	9.7	◩ p; ● p, 3.
4	39.1	39.7	41.1	13.6	17.4	14.6	15.2	13.1	11.6	11.8	10.5	00	80	85	10	8	3	0	0	NNE 1	5.7	● n, 1, a, p.
5	43.8	45.0	47.6	12.4	20.3	14.0	15.6	10.9	9.7	10.5	9.0	91	58	76	3	5	0	NNE 3	N 1	NNE 1	—	
6	49.6	50.0	50.3	10.4	19.8	15.4	15.2	9.1	8.0	7.0	9.7	85	41	75	0	5	2	0	NW 1	NW 1	—	
7	49.4	48.2	47.2	11.3	12.6	10.0	11.3	9.8	8.6	8.4	8.0	87	78	87	8	8	0	W 1	W 4	0	—	
8	42.5	42.5	46.0	13.5	15.6	12.8	14.0	10.0	9.9	10.7	5.8	87	81	53	8	8	5	0	NW 2	N 1	1.2	● a.
9	49.2	47.5	48.7	5.7	16.7	13.2	11.9	3.7	5.6	5.2	4.5	82	37	40	2	3	3	W 1	W 1	SE 3	—	
10	49.1	39.9	41.9	13.0	17.3	12.4	14.2	3.9	10.1	11.9	10.7	91	81	00	2	10	10	SW 1	0	NNW 1	2.0	● a, p.
11	47.3	48.0	48.2	5.5	13.4	11.2	10.0	3.8	6.2	6.6	7.5	93	58	75	3	5	10	0	NW 4	0	—	
12	48.2	48.0	49.9	8.7	14.8	9.4	11.0	8.3	7.4	6.3	6.0	88	51	69	3	5	6	0	NW 1	W 2	—	
13	50.6	50.7	51.5	7.8	10.8	9.4	9.3	7.4	6.8	6.1	6.9	86	63	79	10	10	5	W 4	W 6	S 2	3.7	
14	48.0	48.2	53.2	11.0	17.0	13.4	13.8	8.4	9.5	9.5	10.4	97	66	91	10	9	10	NW 4	WNW 10	NW 1	—	● n.
15	55.8	56.7	56.8	9.0	15.6	12.0	12.2	7.9	7.8	10.2	7.5	92	77	72	10	2	3	0	0	SE 1	—	≡ 1.
16	57.0	57.8	56.8	8.2	22.8	16.1	15.7	6.9	7.7	10.2	9.4	94	49	69	0	2	0	ESE 2	W 1	0	—	
17	58.2	57.7	56.4	18.3	23.4	15.8	19.2	7.4	14.7	8.6	8.8	94	40	65	0	2	0	E 1	NW 1	0	—	
18	56.5	57.2	55.7	10.0	26.5	16.4	17.6	8.6	7.6	10.6	10.4	83	42	75	3	2	0	0	0	0	—	
19	55.5	55.1	53.0	10.6	20.8	16.7	16.0	9.1	7.7	9.2	9.1	81	50	64	5	8	10	SE 1	0	W 1	—	
20	53.6	51.9	52.7	10.5	20.3	14.2	15.0	9.8	8.9	8.8	9.0	94	50	75	2	8	0	0	W 1	0	—	
21	52.7	51.9	53.8	8.2	22.6	14.4	15.1	7.0	7.4	8.1	10.6	92	40	87	8	5	5	E 1	S 1	0	—	
22	52.6	52.0	50.2	13.2	20.2	16.2	16.5	7.2	10.9	9.4	11.7	97	54	85	8	5	3	0	S 1	SW 1	—	
23	50.1	47.2	47.3	10.6	20.3	10.7	13.9	7.1	8.8	9.6	7.8	93	54	82	8	5	10	0	E 1	N 1	—	
24	48.3	48.0	48.7	9.4	15.1	7.4	10.6	7.4	7.6	6.8	5.5	87	53	72	5	3	2	N 5	N 3	0	—	
25	47.2	45.2	44.9	8.4	14.2	10.0	10.9	2.0	5.8	6.9	8.4	70	57	92	10	10	10	SW 1	SW 5	NE 1	1.0	● p.
26	44.7	45.2	46.5	4.0	8.9	6.5	6.5	3.4	6.1	5.5	5.7	00	65	80	5	8	8	W 1	NW 5	NW 1	—	≡ 1.
27	48.1	49.4	49.0	2.8	4.8	6.1	4.6	1.6	4.9	5.5	5.5	88	86	78	10	10	10	W 1	WSW 7	0	3.8	● a.
28	42.7	38.5	40.5	6.9	11.9	11.6	10.1	4.8	7.1	9.8	9.7	96	95	96	10	10	10	S 1	SW 3	NW 1	7.0	● n, 1, a.
29	44.5	47.0	50.1	6.4	7.4	4.6	6.1	4.3	6.1	5.6	4.8	86	73	76	10	10	3	N 1	N 3	NW 1	—	
30	48.7	47.6	45.1	5.0	9.2	7.6	7.3	3.2	5.7	7.1	6.7	87	81	86	10	10	10	W 3	NW 3	SW 1	1.0	● p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.3	748.9	10.1	17.3	12.6	13.3	7.6	8.5	8.8	8.5	90	60	77	6.0	6.4	5.4	1.1	2.2	0.8	35.1	

Октябрь. — Octobre.

1	747.0	749.5	752.4	5.2	6.2	3.8	5.1	3.3	5.6	5.5	5.0	84	78	83	10	10	2	NW 3	NE 3	NW 1	0.9	● a, 2, p.
2	53.9	54.6	54.8	4.2	8.6	7.8	6.9	1.4	5.6	4.6	6.1	90	55	78	10	5	9	NW 3	N 3	WNW 2	—	
3	58.8	58.6	58.2	1.8	9.7	7.5	6.3	0.1	4.9	5.5	5.9	93	61	76	0	2	2	0	0	0	—	
4	59.4	60.1	61.6	7.1	17.1	9.8	11.3	6.9	6.2	7.9	7.6	83	55	84	10	5	0	W 1	SW 3	0	—	
5	61.6	59.8	58.1	4.4	17.0	10.9	10.8	3.3	5.7	7.7	6.8	92	54	70	2	5	5	0	SW 1	S 1	—	
6	58.0	56.9	56.0	6.7	16.9	12.6	12.1	5.5	6.2	8.1	7.1	84	57	66	5	5	3	0	S 1	S 1	—	
7	57.7	57.4	57.7	5.7	16.2	8.1	10.0	5.2	6.1	5.5	5.3	90	41	66	3	5	2	SE 1	SE 3	SE 4	—	
8	60.1	60.2	60.5	3.4	17.8	10.0	10.4	2.6	5.6	13.6	6.8	97	90	74	5	0	0	SE 4	SSE 4	SE 2	—	
9	60.8	60.3	58.2	5.3	14.4	9.0	9.6	4.2	5.7	6.9	7.0	86	56	81	8	10	2	0	0	SE 1	—	
10	57.1	55.9	56.7	3.1	14.6	8.1	8.6	2.4	5.1	7.1	5.5	90	57	68	3	8	8	W 1	NW 3	N 3	—	
11	60.8	60.0	61.1	2.1	8.1	3.0	4.4	0.9	4.7	4.9	4.8	87	61	85	2	2	0	N 3	N 5	0	—	
12	62.6	63.1	62.8	1.1	9.0	4.8	5.0	— 0.2	4.5	5.3	5.0	90	62	78	10	2	0	0	NW 1	0	—	
13	63.0	61.6	60.5	— 0.4	12.4	5.9	6.0	— 1.1	4.1	5.3	4.4	92	49	63	0	2	0	SE 1	S 1	0	—	
14	60.6	59.4	57.7	— 1.0	13.4	5.2	5.9	— 1.3	3.9	4.9	4.6	92	43	69	2	3	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
15	56.2	53.8	52.6	6.3	12.7	9.2	9.4	0.7	4.2	5.3	7.3	59	48	84	8	10	10	SE 3	SE 7	SE 1	1.8	● p.
16	55.0	54.9	55.3	6.0	10.2	7.8	8.0	5.5	6.7	6.9	6.5	96	74	82	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 1	—	● n.
17	57.5	58.2	57.8	5.6	13.8	6.2	8.5	5.1	6.1	6.5	5.6	89	56	79	3	3	0	0	SSW 1	0	—	
18	58.1	57.8	55.3	4.8	13.8	9.0	9.2	0.3	5.9	5.3	5.6	92	46	66	3	3	5	SE 1	S 3	0	—	
19	54.0	54.4	55.9	6.0	5.0	1.2	4.1	0.6	5.5	5.3	5.0	79	81	00	8	10	10	WSW 1	N 3	NNW 1	5.8	●, ✳ p.
20	58.5	59.1	59.5	2.1	5.3	2.9	3.4	— 0.2	4.4	4.1	4.4	82	62	78	10	8	8	0	0	0	—	
21	60.1	59.6	58.5	— 2.8	6.2	— 0.3	1.0	— 3.1	3.4	5.3	4.1	92	75	90	0	3	2	0	S 1	0	—	
22	58.0	58.1	58.4	— 4.6	2.9	0.1	— 0.5	— 5.2	3.0	3.1	2.6	92	54	56	3	2	3	0	0	SE 1	—	
23	59.6	60.1	60.8	— 1.5	9.7	4.4	4.2	— 5.0	3.8	6.4	6.2	92	71	00	2	2	2	0	0	0	—	
24	63.5	63.9	64.8	0.8	11.6	6.3	6.2	— 0.4	4.7	7.0	6.0	96	69	84	3	0	2	0	0	SE 1	—	
25	67.5	67.2	67.9	— 0.3	10.0	4.0	4.6	— 0.6	4.1	4.0	3.3	92	43	53	2	3	0	ESE 1	SE 3	ESE 4	—	
26	67.6	66.2	64.9	— 1.9	10.5	3.7	4.1	— 2.3	3.5	4.2	3.4	88	46	57	2	3	0	SE 3	SE 1	ESE 3	—	
27	65.1	63.7	63.5	— 1.8	9.0	3.7	3.6	— 2.2	2.9	3.5	3.4	74	41	57	2	5	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
28	64.7	64.6	64.2	— 0.8	11.6	4.6	5.1	— 2.4	2.4	3.7	3.7	54	37	59	3	2	0	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
29	64.7	63.8	63.1	— 2.0	12.1	4.6	4.9	— 2.6	3.3	4.1	3.7	83	39	59	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
30	64.1	63.9	63.3	— 1.2	8.9	5.2	4.3	— 1.6	3.5	7.6	3.8	84	89	53	0	2	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
31	65.2	65.4	65.2	— 1.0	9.5	3.8	4.1	— 1.4	3.5	5.2	4.0	82	59	67	3	5	0	0	ESE 1	0	—	
Срд. Moy.	760.0	759.7	759.6	2.0	11.1	5.9	6.3	0.6	4.7	5.8	5.2	86	58	73	4.3	4.4	2.9	1.0	1.9	1.0	8.5	

Оренбургъ. 1895. Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	762.5	757.9	— 2.6	9.0	1.2	2.5	— 3.1	3.5	4.8	3.2	94	56	64	5	3	2	SE 1	SE 1	ESE 3	—	
2	51.9	50.2	43.0	— 5.6	4.8	5.8	1.7	— 6.2	2.6	3.4	5.7	88	53	84	8	10	10	ESE 6	SE 1	SE 1	6.2	
3	38.0	39.0	45.0	2.0	2.3	0.1	1.5	0.1	5.0	5.1	4.3	94	94	94	10	10	10	SE 1	0	W 6	9.0	● п, а, р; ✳ р.
4	52.8	55.9	59.2	— 0.4	— 0.2	— 3.0	— 1.2	— 3.5	4.2	4.3	3.3	94	94	92	10	10	10	W 1	NW 1	0	—	✳ п.
5	59.9	59.0	57.7	— 2.4	— 0.5	— 0.3	— 1.1	— 4.2	3.6	3.7	4.0	94	84	89	8	10	8	SW 1	W 1	SSW 3	—	
6	54.6	54.3	54.9	— 0.4	1.4	0.9	0.6	— 1.5	4.2	4.8	4.6	94	94	94	10	10	10	SW 1	0	0	—	
7	56.1	57.7	57.7	— 0.6	1.6	0.6	0.5	— 1.1	4.1	4.9	4.5	94	94	94	8	8	8	0	W 1	0	—	
8	55.4	53.8	50.0	— 1.2	1.9	1.1	0.6	— 1.9	4.0	4.9	4.7	94	76	94	10	8	10	ESE 2	SE 3	SE 5	9.0	
9	39.1	40.1	41.0	1.4	1.4	0.2	1.0	— 4.1	4.8	4.8	4.4	94	94	94	10	10	10	SSE 1	SSW 5	0	5.8	✳ п.
10	35.2	32.0	33.3	0.9	0.6	— 3.8	— 0.8	— 4.3	4.6	4.5	3.2	94	94	94	10	10	10	NE 3	NNE 4	NE 4	9.3	● п; ✳ а, р.
11	39.2	42.0	47.6	— 7.8	— 8.4	—12.4	— 9.5	—12.6	2.0	2.0	1.5	81	86	83	5	6	5	NNW 3	N 4	N 3	—	
12	55.2	60.5	61.3	—15.6	—14.0	—15.0	—14.9	—16.7	1.1	1.1	1.1	80	76	77	3	0	0	N 3	NNE 8	N 7	—	
13	69.4	70.0	71.9	—17.5	—11.0	—14.2	—14.2	—19.2	0.9	1.4	1.2	86	73	80	5	5	2	NW 1	W 1	W 1	—	
14	72.3	72.0	71.5	—18.3	—11.6	—14.8	—14.9	—19.2	0.9	1.4	1.2	90	79	88	2	4	0	W 1	SW 1	0	—	
15	69.3	68.1	67.9	—15.4	— 5.2	— 4.4	— 8.3	—18.7	1.2	1.9	2.0	89	63	61	8	8	10	SE 3	NNE 1	SSW 1	—	
16	67.9	67.2	67.2	— 3.6	— 3.6	— 2.2	— 3.1	— 4.6	2.7	2.9	2.4	79	82	62	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SSW 1	—	
17	69.2	68.9	69.1	—10.7	— 3.7	— 4.4	— 6.3	—10.7	1.8	2.9	3.0	94	85	94	8	5	10	ESE 5	SE 3	SE 1	—	
18	69.0	69.5	67.2	—11.7	— 3.2	— 7.2	— 7.4	—11.7	1.7	3.0	2.4	94	85	94	0	0	0	SE 3	SSW 1	0	—	
19	**67.7**	65.4	63.3	—11.7	— 3.7	— 1.2	— 5.5	—12.2	1.7	2.6	3.4	94	77	79	0	10	10	SE 3	SE 3	0	—	
20	61.9	61.3	58.8	— 2.7	1.6	1.2	0.0	— 3.6	2.4	3.0	3.5	64	58	69	5	10	10	SE 1	SE 3	0	—	
21	59.1	59.3	60.2	— 1.2	1.3	0.6	0.2	— 1.6	3.4	3.7	4.5	80	72	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	2.7	△, ✳ р.
22	60.4	60.3	59.3	— 0.4	0.8	0.8	0.4	— 1.1	3.7	3.6	3.9	83	74	79	10	10	10	SE 1	ESE 1	ENE 3	—	
23	59.1	57.7	59.7	— 0.4	— 0.4	— 6.7	— 2.5	— 7.2	4.2	4.1	2.6	94	93	94	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 3	—	
24	60.1	58.0	57.4	— 7.2	— 7.0	— 8.7	— 7.6	— 9.7	2.4	2.5	2.2	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	V 3.
25	53.9	51.1	42.1	—12.7	—10.2	— 3.4	— 8.8	—14.2	1.6	1.9	3.4	94	94	94	10	8	10	WSW 3	WSW 5	SSW 7	2.7	V 1.
26	32.1	32.0	31.0	— 2.7	— 4.2	— 4.2	— 3.7	— 4.6	3.5	3.1	3.1	94	94	94	10	10	10	SSW 5	SW 3	0	3.3	✳ п, а.
27	31.0	33.4	35.9	— 4.7	— 4.4	— 8.2	— 5.8	— 8.7	3.0	3.0	2.3	94	94	94	10	10	10	0	NNW 3	NNW 7	2.4	✳ п, а.
28	34.8	32.3	29.0	— 7.2	— 3.7	— 5.7	— 5.5	— 9.7	2.4	3.2	2.7	94	94	94	10	10	10	ESE 3	S 1	NNE 7	6.0	✳ а.
29	41.9	50.4	53.9	—26.2	—21.0	—11.0	—19.4	—27.4	0.5	0.7	1.8	86	86	93	10⁰	10⁰	10⁰	NNW 7	WNW 3	WSW 12	—	⏀ а; 🖋 р.
30	60.2	61.1	61.5	—18.7	—13.7	—13.7	—15.4	—19.7	1.0	1.4	1.4	94	88	90	0	10	10	W 4	SW 1	SSW 1	—	
Срд. Moy.	754.7	754.8	754.5	— 6.8	— 3.4	— 4.4	— 4.9	— 8.8	2.8	3.2	3.0	90	83	87	7.5	8.1	8.2	2.4	2.2	2.6	56.4	

Декабрь. — Décembre.

1	761.5	758.8	760.4	—16.4	—12.4	—12.4	—13.7	—17.4	1.1	1.5	1.5	92	84	89	8	10	10	SW 1	SW 9	SW 3	0.0	✳ п.
2	60.4	60.0	62.3	—11.7	— 9.2	— 9.2	—10.0	—12.7	1.7	2.1	2.1	94	94	94	10	10	10	W 3	W 3	W 1	—	
3	65.7	67.8	69.9	— 7.0	— 3.6	— 5.6	— 5.4	— 9.2	2.5	3.3	2.8	94	94	94	10	10	10	SW 1	NNE 1	ESE 3	—	
4	71.8	71.4	68.2	—12.6	—13.8	—12.6	—13.0	—13.8	1.5	1.0	1.2	88	61	69	10	4	10⁰	SE 3	SE 3	SE 5	—	
5	64.8	62.9	60.9	—13.6	—10.2	— 9.4	—11.1	—18.2	1.0	1.2	1.4	61	59	66	10⁰	10⁰	10	SE 9	SE 1	SE 3	0.8	
6	57.4	56.7	54.3	— 9.2	— 6.6	— 7.7	— 7.8	—10.2	2.1	2.5	2.4	94	89	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 1	—	✳ п.
7	52.1	51.0	51.1	— 7.4	— 6.7	— 8.4	— 7.5	— 9.2	2.4	2.4	2.2	94	89	94	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	—	
8	50.2	49.0	51.2	— 6.2	— 3.6	— 3.2	— 4.3	— 9.2	2.6	3.3	3.4	94	94	94	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	0.6	△ а.
9	50.4	52.1	52.2	— 5.2	— 3.0	— 0.8	— 3.0	— 5.7	2.5	3.0	4.1	83	84	94	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 3	—	
10	51.0	51.1	51.4	0.6	3.8	0.8	1.7	— 3.6	4.5	5.6	3.4	94	94	69	10	8	0	SSE 5	SSE 6	SSE 5	—	
11	51.4	54.5	58.1	0.2	0.6	— 1.2	— 0.1	— 1.6	3.3	3.9	4.0	71	82	94	10	10	10	S 3	S 3	SE 1	10.0	● а; ✳ а, р.
12	59.7	60.2	61.7	— 6.6	— 4.4	— 6.8	— 5.9	— 7.2	2.2	2.2	1.7	81	68	64	10	10	10	ESE 5	ESE 1	SE 9	—	✢ р.
13	62.1	63.3	63.9	— 8.4	— 7.0	— 9.2	— 8.2	— 9.7	1.5	1.4	1.3	61	54	60	8	8	0	SE 9	SE 5	E 1	—	
14	64.6	64.2	62.3	—13.2	— 8.4	—11.8	—11.1	—14.2	1.1	1.5	1.3	69	65	72	0	0	0	SE 9	ESE 7	E 1	—	
15	59.1	58.3	57.1	—15.0	—11.2	— 9.2	—11.8	—15.9	1.1	1.4	2.1	79	75	94	2	8	10	ESE 3	ESE 3	E 1	0.8	✳ р.
16	55.7	55.7	55.5	— 8.7	— 6.2	— 8.0	— 7.6	—10.7	2.2	2.6	2.3	94	94	94	10	10	10	SW 1	0	0	0.4	✳ а.
17	54.7	54.2	54.3	— 8.6	— 7.6	— 9.2	— 8.5	—10.7	2.2	2.4	2.1	94	94	94	10	10	0	NNE 1	0	0	—	
18	53.7	53.1	52.9	— 9.6	— 9.6	—12.2	—10.5	—13.2	1.9	1.9	1.6	91	90	94	10	10⁰	10	E 1	NE 1	NNE 1	0.0	✳⁰ а, р.
19	53.3	53.5	52.5	—13.8	—11.8	—16.0	—13.9	—16.7	1.4	1.6	1.2	92	89	93	10	10⁰	0	N 1	N 1	NW 1	0.2	✳⁰ а.
20	52.2	52.6	51.6	—17.2	—12.4	— 9.2	—12.9	—19.2	1.0	1.5	2.1	92	84	94	10	10	10	NNW 1	WNW 3	W 3	0.1	✳⁰ р.
21	51.2	51.1	51.7	— 8.6	— 7.8	— 9.2	— 8.5	— 9.7	2.2	2.3	2.1	94	94	94	10⁰	10⁰	10	W 1	WNW 3	W 3	0.2	✳ а, р.
22	52.1	53.4	54.1	—11.6	—11.6	—18.4	—13.9	—19.7	1.6	1.4	0.9	88	77	89	10	10	0	NNW 1	N 3	0	—	
23	60.3	61.7	63.3	—21.0	—19.8	—25.6	—22.1	—26.9	0.8	0.8	0.5	94	87	90	6	0	0	0	NE 1	ESE 3	—	
24	61.8	59.8	54.5	—20.4	—15.4	—13.2	—16.3	—27.9	0.8	1.1	1.3	89	81	80	8	8	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	6.4	
25	46.6	44.3	46.5	—12.2	— 9.0	—15.2	—12.1	—15.7	1.6	2.1	1.2	94	94	86	10	10⁰	0	ESE 5	ESE 1	0	3.4	✳ п, а.
26	53.4	55.7	57.9	—26.2	—22.2	—17.8	—22.1	—26.9	0.5	0.6	1.0	90	84	87	0	5	10	0	WSW 3	0	—	
27	57.5	59.9	57.8	—21.6	—18.4	—20.4	—20.1	—23.2	0.7	0.9	0.8	93	83	88	2	3	10⁰	WSW 5	SW 3	SSE 1	3.6	✳ а; 1·1 р; ☿ 3.
28	51.2	50.8	49.9	—12.2	—12.6	— 5.8	—10.2	—21.2	1.6	1.6	2.8	94	94	94	10	10	10	SSE 7	S 1	ESE 3	13.0	✳ п, 1, а, р.
29	50.0	49.4	47.8	— 4.0	— 6.0	— 4.8	— 4.9	— 7.7	3.2	2.6	3.0	94	94	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	11.7	✳ п, а, р.
30	50.4	55.1	60.3	—18.4	—21.6	—28.4	—22.8	—31.0	1.0	0.7	0.4	93	82	89	10	0	0	SSW 5	NNW 5	0	—	✳ п.
31	62.9	62.4	60.5	—30.8	—29.6	—30.0	—30.1	—33.6	0.3	0.3	0.3	86	86	86	0	0	0	ESE 1	SE 1	NE 1	—	
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.6	—12.1	—10.2	—11.3	—11.2	—15.2	1.7	2.0	1.9	88	84	87	8.2	7.9	6.8	3.4	2.9	2.2	51.6	

1895.

Влоцлавскъ. — Январь. — Janvier. — Vlotslavsk.

Широта — Latitude: 52° 40'. Долгота — Longitude: 19° 4'.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	747.5	751.8	— 4.3	— 1.4	— 2.0	— 2.6	— 7.0	3.1	4.0	3.8	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
2	53.5	53.0	50.0	— 2.5	— 2.0	— 3.9	— 3.0	— 5.0	3.6	3.6	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	NNE 5	2.1	≡ n. 1.
3	42.9	40.1	40.9	— 3.2	0.6	— 1.6	— 1.4	— 4.0	3.4	4.6	3.9	96	96	96	10	10	10	NNE 5	NE 7	E 9	4.9	✳n,1,a,2,p,3; ⊣p,3.
4	43.2	47.6	52.5	— 5.8	— 4.0	— 7.8	— 5.9	— 8.0	2.8	2.8	2.3	96	85	91	10	0	0	E 9	ESE 9	ESE 3	—	⊣ n.
5	51.4	53.8	52.6	—10.3	— 3.6	— 4.5	— 6.1	—10.5	1.9	3.3	3.1	92	96	96	0	10	10	E 1	E 1	E 2	3.3	🌂 n, 1, a, p.
6	47.9	44.7	42.5	— 4.0	— 4.5	— 8.0	— 5.5	— 8.5	3.3	3.1	2.4	96	96	96	10	10	10	E 2	ENE 3	0	3.2	⊣n,1; ✳n,1,a,2,p,3.
7	43.3	44.6	44.5	— 4.2	— 3.0	— 4.7	— 4.0	— 8.0	3.2	3.2	3.1	96	86	96	10	10	10	SE 5	S 3	S 2	3.9	✳ p. 3.
8	45.7	48.8	50.3	— 5.5	— 5.4	—11.8	— 7.6	—12.3	2.9	2.7	1.7	96	91	96	10	0	0	S 3	S 3	S 3	2.5	✳ p.
9	48.5	48.9	49.4	— 6.4	— 4.6	— 6.0	— 5.7	—12.0	2.6	2.9	2.7	96	91	96	10	10	10	0	0	0	2.2	✳ n. 1, p. 3.
10	48.2	47.4	48.3	— 0.4	1.2	0.5	0.4	—11.0	4.5	4.8	4.6	96	96	96	10	10	10	NE 3	ENE 7	E 2	1.9	✳, ●0 p. 3.
11	48.8	49.6	51.1	1.0	— 0.8	— 3.0	— 0.9	— 3.1	4.7	3.9	3.3	95	90	91	10	10	10	E 7	E 7	E 7	0.0	✳. ● n. 1.
12	53.5	54.5	55.4	— 5.2	— 3.2	— 7.5	— 5.3	— 8.0	2.7	3.0	2.1	88	84	95	10	8	10	E 5	E 5	E 5	—	
13	54.4	55.6	51.9	— 5.8	— 5.7	— 5.0	— 5.5	— 7.5	2.8	2.8	3.0	96	96	96	10	10	10	E 5	E 5	E 3	—	
14	47.9	46.5	48.6	— 2.6	0.8	— 1.2	— 1.0	— 5.0	3.6	4.4	4.0	96	91	96	10	10	10	E 5	ESE 5	SE 3	0.2	✳ p.
15	49.4	44.6	43.5	— 5.2	3.0	— 0.2	— 0.8	— 6.5	2.9	4.4	4.4	96	77	96	10	10	0	SSE 5	SE 5	0	—	≡. V n. 1.
16	44.7	42.8	41.2	— 3.6	0.8	3.9	0.4	— 4.0	5.3	4.6	5.8	96	94	96	0	10	10	0	SE 3	W 5	—	
17	40.0	46.9	48.1	4.0	4.6	0.4	3.0	0.0	5.1	5.4	4.6	84	85	95	10	10	0	SSW 5	SSW 1	0	—	
18	50.7	52.5	55.5	— 0.6	2.0	1.1	1.0	— 2.5	4.2	5.5	4.8	96	96	96	10	10	10	0	SSW 1	0	1.4	≡ n. 1; ● p. 3.
19	58.5	58.6	57.5	— 2.8	1.5	0.8	— 0.2	— 3.1	3.6	4.6	4.4	96	90	95	9	5	0	0	SSW 2	SSW 5	—	
20	55.6	53.3	50.0	— 3.4	0.6	0.8	— 0.6	— 3.9	3.4	4.4	4.7	96	88	96	0	10	10	0	SW 3	W 3	3.0	✳ p. 3.
21	40.7	44.6	39.4	1.6	2.7	2.2	2.2	0.5	5.0	5.4	5.2	96	96	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 7	1.9	● n, p. 3.
22	40.0	45.4	48.0	0.4	— 1.0	— 3.4	— 1.3	— 4.5	4.4	3.5	3.1	93	82	86	10	8	3	NW 2	NW 9	NW 2	0.2	✳ 1; ●0 a.
23	44.3	41.6	39.3	— 6.4	— 2.8	— 2.4	— 3.9	— 6.9	2.6	3.6	3.7	96	99	96	10	10	10	SW 7	SSW 7	SSW 7	0.1	✳0 2, p.
24	40.5	41.9	41.0	— 2.4	— 0.6	— 1.8	— 1.6	— 3.0	3.5	4.0	3.8	91	91	96	10	8	5	SW 5	SW 5	SW 1	0.1	✳ 1, a.
25	35.0	33.8	34.5	— 2.8	— 0.9	— 1.4	— 1.7	— 3.8	3.2	3.9	4.0	88	90	96	10	10	10	SSW 5	SW 3	0	3.9	✳0 n. 1, a. 2, p, 3.
26	37.0	39.8	43.2	— 2.8	— 2.2	— 4.0	— 3.0	— 4.3	3.6	3.6	3.3	96	95	96	10	10	10	SW 5	W 5	W 5	2.4	⊣n. 1; ✳0n. 1, a, 2, p.
27	46.0	48.3	50.0	— 5.4	— 0.3	— 7.0	— 6.2	— 8.0	2.7	2.3	2.5	91	82	95	10	10	10	W 5	W 3	W 3	0.4	✳0 p. 3.
28	53.8	56.9	61.1	— 9.8	— 8.8	—11.4	—10.0	—11.5	2.1	2.1	1.8	96	91	96	10	2	10	W 1	0	SE 5	0.1	✳0 n.
29	63.3	63.8	62.9	—15.2	—11.2	— 7.2	—11.2	—16.3	1.3	1.4	1.6	96	70	62	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE 7	0.3	✳ 1, a, p. 3; 🌂 p, 3.
30	60.7	58.8	59.8	— 7.1	— 7.3	— 6.2	— 6.8	—16.2	2.0	2.5	2.6	75	94	95	10	10	10	NNE 2	NE 7	NE 7	3.8	🌂. ⊣n1a2; ✳n1a2p3.
31	62.8	62.4	60.7	— 4.8	— 2.1	— 0.4	— 2.4	— 6.3	2.9	3.6	4.3	92	93	99	10	10	10	E 9	E 9	NE 9	1.2	✳ p. 3.
Срд. Mov.	748.7	748.9	749.2	— 4.0	— 2.0	— 3.3	— 3.1	— 6.8	3.2	3.7	3.5	94	90	94	8.7	8.7	8.0	5.2	4.8	4.7	46.7	

Высота — Altitude: 65.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm

1	759.4	758.6	758.8	0.8	1.2	0.8	0.9	— 0.5	4.7	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	ENE 7	E 5	E 3	0.4	✳ n; ●0, ≡ p. 3.
2	58.5	58.5	59.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	4.6	4.6	4.5	90	96	96	10	10	10	E 4	E 4	E 1	0.1	●0 n. 1, a. 3.
3	57.6	56.2	54.0	— 0.7	0.2	— 2.3	— 0.9	— 2.5	4.2	4.4	3.5	96	91	90	10	10	10	0	0	0	0.2	●0 n. 1; ✳ p. 3.
4	53.5	54.0	53.7	— 6.7	— 5.6	— 7.0	— 6.4	— 7.2	2.5	2.5	2.4	93	85	91	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE 7	0.3	✳ a, 2, p, 3.
5	53.5	53.4	53.3	—11.1	—10.8	—13.7	—11.9	—13.9	1.7	1.7	1.4	90	85	88	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 2	0.9	✳0 n. 1, a, 2, p; ☙ p, 3.
6	49.5	47.0	46.9	—14.6	— 8.7	—10.3	—11.2	—15.0	1.3	2.0	1.8	91	84	85	10	10	10	N 3	WNW 7	W 8	0.2	✳0 n, 1. a, 2.
7	51.0	53.4	54.3	—11.3	— 7.4	—15.6	—11.4	—16.0	1.7	2.1	1.2	94	80	92	10	10	0	WSW 5	WSW 3	0	0.0	✳ a, 2.
8	55.9	56.8	57.4	—15.5	—10.8	— 9.5	—11.9	—18.7	1.3	1.9	2.0	96	96	89	10	10	10	0	0	ESE 5	0.0	≡n1; ✳0 1a; V n 1 a 2.
9	56.7	55.7	54.5	—10.1	— 7.9	— 7.5	— 8.5	—10.4	1.9	2.1	2.4	91	86	90	10	10	10	ESE 5	E 9	0	0.2	✳ p, 3.
10	54.1	53.5	53.2	— 9.6	— 6.8	— 8.5	— 8.3	—11.5	1.9	1.9	1.8	89	71	70	10	8	10	SW 7	SW 12	SW 9	0.0	✳ n, 1. a; ⊣ a, 2.
11	53.3	52.7	50.5	—14.8	— 7.3	—11.0	—11.0	—15.1	1.3	1.9	1.7	95	76	88	0	8	0	SW 1	SW 1		—	
12	47.4	47.3	49.5	— 9.8	— 7.0	— 8.0	— 8.3	—11.6	1.7	2.2	2.2	80	81	92	10	10	10	NE 5	N 7	N 2	1.0	✳a2p3; 🌂 2p; ⊣2p3.
13	54.1	55.6	57.3	— 8.2	— 4.8	— 7.2	— 6.7	— 8.5	2.2	2.5	2.2	90	78	88	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.3	✳ n, 1. p.
14	58.5	59.1	59.8	— 8.6	— 7.0	— 7.3	— 7.6	— 9.2	2.1	2.1	2.5	90	88	94	10	10	10	NW 1	NNW 4	NNW 5	0.0	✳0 1. p. 3.
15	60.0	60.6	61.2	— 7.3	— 6.9	— 9.3	— 7.8	— 9.5	2.4	2.0	2.0	92	74	90	10	6	0	NNE 5	N 7	0	—	
16	61.7	61.3	60.9	— 9.0	— 6.4	—10.6	— 8.7	—12.2	1.9	2.4	1.7	84	86	85	3	10	0	NNE 5	NNE 6	NNE 7	0.1	✳ a, 2.
17	60.2	59.9	59.5	—13.0	— 9.0	—12.4	—11.5	—14.2	1.4	1.6	1.4	88	72	81	9	9	0	N 5	N 5	N 1	—	
18	59.8	59.6	60.6	—22.5	—13.4	—16.8	—17.6	—22.9	0.7	1.3	1.1	90	82	94	5	1	0	0	NE 3	0	—	V0 n, 1.
19	60.8	59.5	55.5	—23.2	— 7.4	— 6.2	—12.3	—24.0	0.6	1.8	2.4	90	71	83	2	9	10	0	NW 3	WNW 9	—	V n, 1.
20	55.4	56.7	57.4	— 3.8	0.2	— 2.4	— 2.0	— 6.2	3.3	3.5	3.4	96	74	91	9	6	10	WNW 3	NW 6	NW 4	0.1	
21	55.7	53.6	50.5	— 2.0	0.2	0.5	— 0.4	— 3.3	3.8	4.2	4.6	96	91	96	10	10	10	W 4	WSW 9	WSW 7	0.9	✳ n, 2, p, 3; ●0 2, p, 3.
22	48.4	49.8	51.3	0.1	1.0	— 0.5	0.2	— 1.0	4.4	4.7	4.2	96	94	94	10	10	10	WSW 4	WNW 5	WNW 5	1.4	✳ n, 1. a. 2, p.
23	53.9	55.1	55.8	— 0.8	— 0.2	— 3.4	— 1.5	— 3.8	4.2	4.2	3.1	95	91	88	10	10	10	NNW 3	NW 9	NW 7	0.8	✳ n, 1. a, p.
24	55.0	50.5	50.0	— 4.1	— 1.1	— 1.4	— 2.2	— 5.3	3.2	3.8	3.9	94	89	94	10	10	10	W 2	SSW 6	SSW 5	1.2	✳ 1, a, 2, p.
25	48.5	48.2	49.4	— 2.7	0.3	— 3.8	— 2.1	— 4.1	3.6	4.2	3.3	96	90	96	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	0.8	✳ n, a, 2, p; ≡ 3.
26	50.7	49.1	43.5	— 4.6	— 0.4	— 3.0	— 2.7	— 5.0	3.1	3.4	3.0	96	76	84	10	10	6	WSW 1	WSW 3	SSW 3	0.6	✳0 n, a, p.
27	37.9	37.0	37.8	— 5.5	— 0.4	— 1.2	— 2.4	— 7.6	2.7	3.8	3.9	91	86	92	10	10	0	SSW 5	SW 9	SW 5	2.1	✳ n, 1, a.
28	40.8	42.9	48.0	— 2.4	1.2	— 2.6	— 1.3	— 3.0	3.7	4.0	3.4	96	80	91	10	10	10	WSW 7	W 7	W 9	1.0	✳n, 1, 2, p, 3; ●0 2.
Срд. Mov.	753.9	753.8	753.7	— 7.9	— 4.4	— 6.4	— 6.2	— 9.4	2.6	2.9	2.7	92	84	93	8.9	9.2	7.4	3.5	5.6	4.2	12.6	

Влоцлавскъ. 1895. Vlotslavsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	752.2	751.9	747.3	— 9.5	— 1.0	1.0	— 3.2	—11.5	2.2	3.3	4.6	00	76	92	9	10	10	0	W 3	SW 5	3.0	✳ 1, p.
2	43.9	44.5	44.9	0.0	2.0	1.0	1.0	— 0.5	4.3	4.8	4.6	94	90	92	10	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 5	0.1	✳ n, 1, a. 2; ●⁰ a. 2.
3	43.2	42.3	40.3	— 1.0	1.8	— 0.5	0.1	— 1.3	3.9	3.9	4.1	92	75	92	10	10	10	0	0	0	10.8	✳⁰ a, p, 3; ●⁰ p.
4	37.6	39.2	43.0	— 1.7	— 0.7	— 3.2	— 1.9	— 3.7	4.0	4.2	3.3	98	96	91	10	10	0	NNW 5	WNW 9	W12	3.7	✳ n, 1, a. 2, p.
5	47.7	51.3	55.9	— 7.8	— 2.8	— 6.8	— 5.8	— 9.0	2.4	3.1	2.6	97	82	97	10	10	10	W 7	W 7	WSW 1	0.3	✳ a.
6	57.9	58.1	56.9	— 9.5	— 7.7	— 3.4	— 6.9	—10.0	2.2	2.4	2.7	00	95	77	10	10	10	0	0	ENE 7	—	≡, ∨ n, 1.
7	56.8	56.8	57.4	— 5.6	0.0	— 5.8	— 3.8	— 6.4	2.7	3.2	2.9	89	70	98	10	4	0	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	
8	58.5	58.0	57.8	— 2.8	— 1.0	— 6.0	— 3.3	— 6.5	3.2	3.2	2.8	87	74	98	10	3	3	NE 5	NE 3	0	—	
9	58.2	58.3	58.0	—11.8	— 1.2	— 1.4	— 4.8	—13.2	1.8	3.5	3.8	00	83	91	10	10	10	0	NNW 3	0	—	≡, ∨ n, 1, a.
10	58.1	57.3	55.2	— 7.4	1.0	— 2.8	— 3.1	— 8.0	2.5	3.4	2.9	97	68	78	10	10	0	0	SSE 9	SSE 7	—	
11	52.2	50.8	51.0	— 8.1	0.6	— 1.6	— 2.8	— 9.0	2.3	3.6	3.6	94	75	84	10	10	6	SE 5	ESE 5	SE 5	—	
12	53.5	54.7	54.9	— 3.4	1.8	— 0.4	— 0.7	— 3.9	3.4	3.9	3.6	95	74	81	8	10	0	ESE 5	E 5	E 7	—	
13	55.2	56.2	57.3	— 2.1	3.7	1.0	0.9	— 3.6	3.7	3.9	4.0	94	65	81	2	4	3	E 5	SE12	SE 5	—	
14	59.9	60.6	62.2	— 0.7	2.7	— 1.4	0.2	— 2.4	3.5	4.1	3.6	81	78	88	8	4	0	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
15	64.7	65.6	66.4	0.0	1.7	— 0.2	0.5	— 3.2	4.1	3.9	4.0	89	75	89	10	10	10	ESE 5	ESE 3	0	0.0	✳⁰ p.
16	66.0	66.0	64.9	— 0.8	2.3	0.0	0.5	— 1.3	4.2	4.2	4.3	96	77	92	10	10	10	0	0	0	—	
17	61.8	60.3	57.5	0.0	1.4	2.1	1.2	— 0.5	4.4	4.7	5.2	96	93	98	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 9	0.5	●⁰ a, p.
18	54.8	56.0	56.9	2.4	2.3	1.4	2.0	1.0	5.2	4.8	4.5	94	87	89	10	10	10	W 7	WNW 7	WNW 5	—	
19	51.4	45.9	43.2	0.0	2.0	1.4	1.1	— 0.8	4.4	4.9	4.9	96	93	96	10	10	10	W 5	SW 3	SW 5	6.8	● a, 2, p. ✳⁰ p.
20	38.6	35.5	41.2	1.0	2.0	— 1.1	0.6	— 2.3	4.7	4.8	5.0	96	91	71	10	10	4	WSW 7	W 5	NNW12	1.6	● n, 1, a. ✳ n, 1, a. p.
21	44.6	47.3	49.4	— 1.6	— 0.6	— 2.8	— 1.7	— 3.4	3.5	2.9	2.6	86	65	60	2	10	10	WNW 9	NNW12	NW 1	0.1	✳ a, 2.
22	46.3	46.6	48.7	— 3.0	0.7	— 2.0	— 1.4	— 4.2	3.6	4.2	3.3	98	87	84	10	9	2	NW 5	NW 4	NW 3	—	
23	52.0	52.9	52.7	— 5.0	2.1	1.2	— 0.6	— 0.9	3.0	3.4	4.6	95	63	92	0	10	10	NW 1	WNW 5	W 3	0.4	
24	50.9	48.2	42.7	0.6	2.0	3.7	2.1	0.3	4.6	4.9	5.8	99	93	97	10	10	10	W 2	WSW 3	WSW 3	6.0	✳ n, 1, a. 2; ● a. 2. p. 3.
25	41.5	41.3	40.3	4.9	9.8	2.7	5.8	2.5	5.0	6.3	5.1	86	69	91	2	10	3	WSW 7	WSW20	WSW 1	0.0	◢ 2; ●⁰ p.
26	39.9	40.0	40.5	— 0.6	10.5	5.0	5.0	— 1.4	4.2	6.6	6.2	96	70	95	1	2	10	0	SW 5	0	3.7	● p, 3.
27	41.9	44.8	45.6	2.4	4.1	1.6	2.7	1.3	5.3	5.8	5.1	96	95	98	10	10	8	SSW 1	0	0	1.6	● a, 2. p; ≡⁰ 3.
28	43.9	42.6	41.4	— 0.4	5.4	5.0	3.3	— 1.5	4.5	6.0	6.3	00	89	97	10	10	10	0	SE 7	SE 5	2.6	≡ n, 1; ● p, 3.
29	41.1	41.2	42.2	3.5	6.8	5.1	5.1	3.0	5.8	7.2	6.5	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 1	SSE 1	11.5	● 1, a, 2, p.
30	45.2	47.3	49.5	2.6	11.2	5.4	6.4	0.5	5.5	6.4	6.1	00	65	91	2	10	3	SSE 1	SW 4	0	0.2	●, ◠ p.
31	50.8	51.4	52.3	2.0	11.7	7.1	6.9	— 0.8	4.9	5.7	5.7	93	55	76	2	10	10	0	SSW 5	0	7.6	
Срд. Moy.	750.7	750.7	750.9	— 2.0	2.4	0.2	0.2	— 3.5	3.9	4.4	4.3	94	80	89	7.9	8.9	6.8	3.5	5.3	3.4	61.1	

Апрѣль. — Avril.

1	753.6	753.4	753.2	5.1	6.0	5.4	5.5	4.5	6.3	6.3	6.2	95	90	92	10	10	9	0	0	0	0.7	● n, 1, a.
2	53.3	52.7	51.2	2.8	9.1	6.9	6.3	2.1	5.2	6.5	6.0	93	75	81	10⁰	10	10	0	ESE 7	ENE 5	—	
3	50.0	50.2	49.7	1.8	5.6	2.3	3.2	1.3	4.9	5.6	5.1	93	83	94	10	10	0	ENE 4	NE 2	0	—	
4	48.1	48.5	48.6	2.1	1.8	— 0.9	1.0	— 1.2	4.3	4.5	4.0	80	85	94	10	10	10²	WSW 7	W 3	W 3	3.8	● a, 2; ✳ a. 2, p, 3.
5	50.1	51.7	53.0	— 2.5	2.3	0.9	0.2	— 5.0	3.6	4.0	4.5	96	74	92	10	10	3	W18	W20	W 8	0.9	◢ n1a2 ✳ n1a ✳ n1a p; [△ p.
6	53.8	51.9	45.2	1.8	5.8	4.6	4.1	0.3	4.7	4.3	5.0	90	63	79	4	10	10	W 7	WSW 9	WSW 5	—	
7	38.5	37.8	39.5	6.6	8.3	7.0	7.3	4.1	5.6	7.2	6.9	77	88	92	10⁰	10	10	SSW 5	SW 9	WSW 2	2.6	●⁰ 1, a, 2, p.
8	46.0	50.1	54.1	1.9	7.7	3.6	4.4	0.5	4.5	4.9	4.6	86	62	78	0	10	3	WNW 5	W12	WNW 3	0.3	● n; ▲ p.
9	58.4	58.3	57.5	4.2	11.5	10.5	8.7	0.7	4.7	4.3	6.8	76	42	71	4	10	10	WSW 5	SW12	SW 7	—	
10	59.4	60.2	59.4	9.1	15.6	10.7	11.8	8.0	7.5	8.1	8.1	88	61	85	10	10	6	WSW 3	W 5	0	—	
11	58.2	57.1	56.5	8.1	18.3	10.3	12.2	4.4	7.5	8.6	7.4	93	55	79	10	10	9	0	W 5	0	—	
12	54.9	55.0	54.5	5.4	6.0	2.7	4.7	2.5	5.1	3.9	4.8	77	56	85	1	10	2	W 5	W 9	WNW 7	0.0	●⁰ p.
13	54.6	55.6	58.8	2.3	4.8	1.2	2.8	0.5	4.4	3.7	3.8	80	57	75	10	10	0	WNW 9	NW 9	NW 5	0.3	✳⁰ a; ▲ a, p.
14	59.5	57.4	57.6	2.5	8.4	4.9	5.3	— 2.3	4.5	3.9	5.1	80	48	78	10	10	10	NNW 2	WNW 7	WNW 3	—	
15	57.5	55.6	56.9	3.3	13.4	4.1	6.9	— 2.1	5.3	6.0	4.4	92	53	72	3	6	0	NW 3	W 3	NW 5	—	
16	57.3	57.6	59.0	4.9	7.9	3.4	5.4	— 3.3	4.0	3.3	3.5	61	41	60	1	8	0	WNW 7	NNW 5	NNW 5	—	
17	61.9	62.1	61.8	1.1	6.5	3.9	3.8	— 2.8	3.9	3.0	4.1	79	42	67	0	6	0	NNE 2	E 5	E 3	—	⊔ n, 1.
18	61.7	60.3	58.8	1.0	10.7	6.9	6.2	— 1.8	3.6	3.9	4.0	72	40	53	0	1	0	E 5	ESE12	SE12	—	
19	57.5	56.0	55.7	4.0	11.7	13.8	9.8	1.0	3.9	5.6	7.0	64	54	59	2	10	10⁰	ESE 6	SE 9	SE 9	0.0	●⁰ p, 3.
20	57.1	58.4	59.5	11.0	14.6	10.5	12.0	9.1	7.7	8.5	9.0	79	69	95	10	10	10	SSE 7	SSW 7	SW 1	1.7	● p, 3.
21	59.4	59.6	59.3	9.9	15.2	11.0	12.0	7.0	8.4	9.4	8.2	92	73	83	6	10	3	SSW 1	0	0	—	● n.
22	59.0	58.1	57.0	7.3	16.6	11.8	11.9	4.3	7.5	8.2	8.0	99	58	78	0	10	2	0	0	0	2.0	≡ n; ⊔ 1; ●, ▲ p.
23	55.0	53.6	53.1	8.6	18.4	13.9	13.6	6.2	7.7	9.4	8.4	92	60	71	6	10	8	0	SSW 3	SW 5	0.2	⊔ n, 1; ● 2, p.
24	53.9	54.0	54.2	11.7	20.9	16.1	16.2	8.4	7.8	9.5	10.6	76	52	78	8	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 5	—	
25	54.6	53.4	51.7	14.6	23.0	15.2	17.6	11.6	9.0	8.6	8.8	73	41	68	10	10	3	SSW 1	SSW 5	SSW 1	0.2	●⁰ a.
26	51.3	51.2	51.7	12.2	19.7	13.6	15.2	8.1	8.6	8.7	9.2	82	51	80	10	10	10	SSE 2	S 9	S 2	0.2	●⁰ p.
27	50.7	50.9	52.8	11.5	18.6	13.4	14.5	11.0	6.8	8.4	9.2	68	53	81	10	10	10	ESE 3	SSE 7	SE 4	0.8	●⁰ n.
28	55.7	56.3	58.3	13.1	17.3	11.5	14.0	8.8	6.9	6.4	6.3	62	44	62	10	1	0	SE 5	E12	E 3	—	●⁰ u.
29	59.5	60.3	60.9	10.2	17.4	12.0	13.2	7.6	5.1	4.2	6.1	55	29	58	2	5	0	E16	SE17	SE 7	—	◢ 1, a, 2, p.
30	62.6	62.6	63.0	11.1	19.2	15.4	15.2	10.8	6.6	5.8	8.1	67	35	62	10	10	10	E 5	E 8	E 7	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	755.1	755.0	755.1	6.2	12.1	8.2	8.8	3.5	5.9	6.2	6.4	81	58	77	6.6	8.9	5.6	4.5	7.2	3.8	13.7	

Влоцлавскъ. 1895. Vlotslavsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	763.3	763.5	13.1	21.5	13.9	16.2	10.4	7.9	6.4	8.3	71	34	70	10	10	5	E 3	E 6	E 3	—	
2	63.9	63.2	63.0	12.1	18.1	11.7	14.0	8.6	6.8	5.7	6.8	65	37	67	0	0	4	ESE 3	E 7	E 2	—	
3	64.5	64.4	65.1	10.6	18.1	12.1	13.6	4.6	6.3	5.5	7.5	67	36	72	8	10	2	E 1	E 3	E 2	—	
4	65.8	65.3	66.0	11.0	20.3	14.0	15.1	5.9	7.0	6.7	7.7	71	38	65	10	10	3	NE 1	E 2	NE 3	—	
5	68.4	68.2	67.6	11.8	19.6	15.4	15.6	8.3	6.9	6.8	5.2	67	40	46	0	10	1	ENE 4	ESE 4	ESE 7	—	
6	69.3	69.1	68.6	10.8	16.3	13.4	13.5	6.9	6.0	4.8	6.2	62	35	54	2	6	5	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	☌ ☌ 3
7	68.6	67.5	67.3	11.3	18.1	12.9	14.1	7.2	6.8	6.4	7.7	68	41	69	0	10	4	E 5	ESE 7	E 2	0.0	☌ n; ● p.
8	67.6	66.3	65.2	11.9	19.7	14.3	15.3	8.8	7.8	7.5	7.7	75	44	63	10	10	1	E 5	ESE 7	ESE 3	0.0	●⁰ p.
9	65.2	64.0	63.5	13.1	22.5	16.8	17.5	7.7	7.0	7.7	7.1	63	39	50	0	10	4	ESE 3	SE 4	ESE 1	—	
10	64.1	63.1	62.4	15.4	23.7	16.4	18.5	8.1	7.1	7.1	7.9	55	32	57	4	10	4	SE 3	SSE 0	S 3	—	
11	63.0	62.1	61.4	11.5	25.2	17.2	18.0	8.8	7.6	7.5	8.7	75	32	60	6	10	10	S 3	SSE 5	ESE 1	—	
12	61.6	61.4	61.7	13.4	24.6	16.9	18.3	8.4	7.8	8.3	9.7	69	36	68	0	8	10	SE 2	SSW 3	SW 2	1.3	☇, 2; ● p.
13	63.1	62.5	61.3	13.3	20.6	16.8	16.9	9.9	8.1	9.2	8.6	72	51	91	10	10	3	NNE 3	NNE 2	NNE 2	—	
14	60.7	59.0	55.2	13.9	21.1	17.4	17.5	9.1	7.9	8.0	9.2	67	43	62	10	10	10	NNE 2	NNE 3	0	—	
15	50.2	46.0	40.8	12.9	18.3	12.4	14.5	10.9	8.1	10.5	10.1	74	67	95	10	10	10	0	SSW 5	WSW 2	4.5	● a. p, 3.
16	38.0	40.1	42.5	9.9	11.3	11.3	10.8	9.6	8.4	8.7	7.8	92	85	78	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2	4.9	● n, 1, a, p, 3.
17	40.0	41.4	41.6	14.8	22.4	17.9	18.4	9.8	8.9	9.3	7.5	71	47	49	10	8	10	E 9	ESE 12	E 12	1.4	● n.
18	43.9	45.4	45.2	11.3	14.9	8.3	11.5	7.9	8.0	8.3	7.8	80	66	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SW 1	10.4	● n, 2, p, 3.
19	47.8	48.2	48.3	8.4	13.2	10.7	10.8	5.7	7.2	6.9	7.4	88	61	77	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 1	—	● n.
20	48.3	50.5	50.8	10.9	16.4	13.9	13.7	5.4	7.7	6.9	8.9	79	50	79	2	10	10	0	SW 1	SW 1	—	
21	52.5	51.0	51.7	12.4	17.1	11.8	14.8	8.3	8.7	8.0	9.0	82	55	72	6	8	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
22	51.5	50.5	49.9	15.6	20.4	16.4	17.5	8.7	9.6	9.1	11.0	73	51	79	4	10	10	SSE 8	ESE 5	SE 4	1.0	● p.
23	51.0	51.9	52.1	15.2	18.7	15.8	16.6	9.3	11.9	13.1	12.2	92	82	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SSE 1	3.1	● n, 1, p.
24	53.7	54.3	54.0	12.6	18.2	14.1	15.0	5.8	9.6	9.5	10.1	89	61	85	8	10	8	NNE 3	NNW 3	NNW 1	—	
25	54.7	54.2	53.1	15.5	22.3	17.0	18.3	8.6	10.6	8.8	10.9	81	44	76	1	10	10	0	NNW 1	NNW 1	—	
26	52.9	53.8	57.1	15.7	16.3	15.4	15.8	12.2	11.4	11.5	10.4	86	83	80	10	10	4	0	0	NW 2	4.3	● a, p; ☇ 2, p; ▲ p.
27	60.1	61.9	61.9	12.5	16.8	12.7	14.0	11.4	9.4	9.8	10.2	88	69	94	10	10	5	NNW 3	NNW 3	NNW 1	5.0	☇, ● p.
28	61.8	60.8	61.1	11.0	15.1	10.8	12.3	9.9	8.6	8.3	7.6	87	65	79	10	10	0	W 3	W 3	N 5	1.8	● p.
29	63.0	63.0	62.4	10.2	15.6	12.5	12.8	7.1	7.0	6.6	8.8	75	50	82	4	10	4	N 5	N 7	0	—	
30	61.2	60.1	58.7	12.1	22.2	16.9	17.1	7.4	8.1	9.9	10.0	78	50	70	10	10	1	N 1	W 7	W 2	—	
31	57.9	56.7	55.4	17.1	25.1	19.0	20.4	10.0	11.0	10.5	10.4	76	45	63	3	2	0	WSW 1	WSW 3	WSW 1	—	
Сред. Moy.	758.0	757.7	757.4	12.6	19.2	14.5	15.4	8.4	8.2	8.2	8.7	75	51	71	6.4	9.1	5.7	2.7	4.1	2.4	35.5	

Іюнь. — Juin.

1	756.0	755.5	755.5	15.4	22.7	18.0	18.7	11.6	8.5	8.9	8.1	65	43	53	8	1	10	ESE 5	E 5	E 3	—	Ψ 3.
2	55.7	56.0	56.3	14.7	22.1	18.2	18.3	11.1	7.7	7.5	8.9	61	38	58	4	8	6	E 5	E 3	E 5	—	
3	57.1	57.4	58.0	14.5	19.4	14.6	16.2	10.2	7.5	8.8	9.8	61	52	80	7	10	10	E 5	E 7	ENE 1	5.4	● 2, p.
4	59.8	60.5	60.9	15.3	21.7	18.8	18.6	9.1	9.9	8.1	8.8	77	42	55	9	5	5	ENE 1	E 2	E 3	—	● n.
5	61.6	61.0	60.7	13.9	22.0	17.2	17.7	11.6	7.8	7.7	8.0	66	39	55	10	10	2	E 3	E 1	ENE 5	—	
6	61.5	60.7	59.5	14.4	22.9	19.1	18.8	8.8	7.6	7.5	7.9	62	36	48	0	2	2	NE 1	NE 3	N 5	—	
7	59.5	58.4	57.7	14.2	20.3	18.6	17.7	10.4	9.6	11.4	10.8	80	64	68	10	10	3	N 3	ENE 1	NNE 5	0.0	●⁰ 2.
8	57.8	57.1	55.8	17.3	23.3	18.9	19.8	11.9	10.2	10.4	10.8	69	49	65	2	10	10	0	N 3	0	—	
9	55.3	54.5	53.9	18.0	25.4	20.3	21.2	13.8	11.5	11.1	11.4	74	47	61	10	10	10	0	0	0	—	
10	54.3	53.2	50.9	16.6	20.1	20.3	21.0	13.9	11.4	10.6	10.8	81	43	61	10	10	9	0	0	0	0.0	●⁰ p.
11	50.0	49.5	49.0	20.0	24.5	18.1	20.9	15.1	12.4	13.3	13.3	72	58	86	10	10	10	0	S 12	6	0.8	● p.
12	50.3	51.0	51.7	15.6	20.9	17.3	17.9	15.2	12.3	11.0	10.0	93	60	68	10	10	10	WNW 3	WNW 2	WNW 1	0.2	● n, 1, a.
13	55.2	56.1	57.8	13.3	17.8	14.0	15.0	12.9	8.8	8.0	8.1	77	53	68	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	0.0	●⁰ 1.
14	60.3	60.6	59.1	13.0	16.8	13.2	14.3	7.1	7.7	7.0	7.5	69	50	66	6	10	4	WNW 2	WNW 4	WNW 1	0.0	●⁰ p.
15	58.1	56.3	54.3	14.1	19.6	15.0	16.2	4.6	8.0	7.0	7.2	67	42	57	0	10	10	0	ENE 1	SSE 2	—	
16	55.1	55.0	55.1	11.7	18.4	14.9	15.0	11.4	9.0	7.5	7.4	88	48	59	10	10	10	SW 2	WSW 3	W 2	0.0	●⁰ 1, a; ◠ p.
17	56.5	56.6	56.7	14.1	16.1	11.8	14.0	9.4	8.5	8.1	7.8	72	59	76	10	10	1	0	W 1	0	0.3	● p.
18	57.6	57.4	57.6	14.0	22.4	17.8	18.1	6.3	8.6	8.0	7.6	73	40	50	0	0	3	W 1	SW 1	SSW 1	—	
19	58.8	57.5	56.6	17.2	24.5	22.2	21.3	10.1	9.5	8.2	12.0	65	36	61	4	6	6	SSW 1	E 5	E 2	—	
20	56.7	56.4	57.7	18.8	25.6	22.1	22.2	15.6	13.0	12.8	10.3	81	55	52	8	10	0	E 2	E 5	SE 3	—	
21	60.2	60.4	60.8	19.5	26.0	21.9	22.5	14.1	11.5	9.8	11.4	69	40	59	2	2	1	SE 3	E 3	E 1	—	
22	62.1	62.3	63.3	21.4	29.1	22.2	24.2	13.9	13.1	10.2	12.6	69	34	64	2	10	4	E 1	0	NW 7	—	
23	64.9	63.7	60.8	18.1	25.3	20.5	21.3	13.1	9.3	8.2	10.3	60	34	57	2	0	2	NNW 3	NW 5	0	—	☇ n, 3.
24	57.4	56.1	55.7	17.8	20.5	14.8	17.7	14.0	11.1	9.6	8.4	73	54	67	10	10	10	WNW 3	WSW 7	W 5	6.1	● a.
25	53.0	52.0	52.1	11.7	15.6	11.7	13.0	9.4	9.5	10.3	9.5	94	78	94	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 2	2.1	● n, 1, a, 2, p.
26	51.9	52.6	53.1	12.9	14.5	13.1	13.5	10.9	10.2	9.9	10.4	93	81	94	10	10	10	WSW 1	NW 5	NW 3	9.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.8	53.5	53.6	11.3	14.0	14.5	13.3	10.7	9.2	11.2	8.4	93	95	69	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	4.0	● n, a, 2, p.
28	53.1	53.0	53.2	16.9	21.6	16.9	18.5	9.9	9.9	9.5	10.0	69	50	70	10	10	1	W 3	W 9	WNW 2	—	
29	54.4	53.7	53.4	13.9	25.0	19.7	19.5	9.6	10.5	10.6	12.0	90	45	70	10	10	4	0	WSW 5	0	—	
30	53.6	52.8	54.0	20.8	29.5	20.7	23.7	12.8	13.0	13.8	16.0	72	45	88	0	9	10	0	WSW 3	NW 3	1.8	☇, ● p.
Сред. Moy.	756.7	756.4	756.2	15.7	21.8	17.5	18.3	11.3	9.9	9.5	9.8	74	50	66	6.8	8.1	6.3	1.9	3.6	2.1	28.4	

Влоцлавскъ. 1895. Vlotslavsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.2	752.5	21.4	28.3	24.9	24.9	15.4	15.4	15.2	15.8	81	54	68	10	4	10	0	NW 2	0	2.7	
2	53.4	53.3	54.3	21.8	29.2	23.6	24.9	19.4	16.0	16.3	15.5	82	54	72	10	6	4	S 2	SW 4	SW 1	0.3	≤, ⊼ n; ● n, a.
3	57.7	57.5	57.0	22.2	27.3	22.5	24.0	18.4	12.8	10.8	11.2	64	40	56	3	10	10	SW 2	WSW 3	SW 2	—	
4	57.2	56.8	56.4	17.9	22.8	16.7	19.1	14.0	10.5	9.8	10.1	68	48	71	10	10	6	SW 1	WSW 3	W 5	—	
5	56.9	57.0	57.8	17.2	17.7	15.7	16.9	12.4	10.2	9.5	9.6	70	63	73	10	10	10	W 5	W 3	W 3	—	
6	58.6	58.3	58.5	14.2	18.8	16.2	16.4	13.6	9.2	8.8	9.0	77	55	65	10	10	10	WNW 1	WNW 4	WNW 2	—	
7	58.7	58.2	58.1	13.9	20.1	16.9	16.9	12.8	10.1	9.4	10.5	86	54	74	10	10	2	WNW 3	NNW 3	NNW 1	0.0	●⁰ a.
8	57.3	56.1	55.2	17.2	21.0	16.8	18.3	10.9	11.1	12.6	12.9	76	68	91	1	10	8	NNW 1	NW 1	WNW 3	0.0	⊼, ⌒, ●⁰ p.
9	54.9	54.4	54.4	14.9	23.1	17.3	18.4	10.7	11.0	10.2	8.7	94	49	59	10	10	4	WNW 3	NW 7	NW 2	0.0	
10	53.0	51.4	49.9	17.3	23.6	17.0	20.2	10.7	9.4	12.6	14.2	64	52	93	8	10	10	NW 1	WSW 5	0	2.5	● n, p.
11	52.2	52.6	52.3	16.8	21.0	15.5	18.1	13.6	10.8	9.2	9.0	76	50	65	8	10	5	W 6	W 6	W 1	—	≤, ⊼⁰ n.
12	49.7	45.3	43.0	18.2	25.9	17.8	20.6	11.7	10.3	13.3	13.2	60	54	87	5	30	10	W 2	S 9	WSW 5	2.7	● p, 3.
13	44.4	44.5	45.7	15.4	17.7	14.4	15.8	13.1	10.1	8.3	8.7	78	56	72	10	10	10	SW 8	SW 9	SW 4	1.6	● n.
14	46.4	47.5	46.5	11.7	18.8	14.1	14.9	11.3	9.6	9.5	11.3	95	59	95	10	10	10	SW 9	WSW 12	SW 3	5.5	● n, 1, p.
15	49.0	50.8	52.5	13.1	18.0	14.7	15.3	11.2	9.1	9.1	9.7	82	59	78	10	10	10	SW 9	SW 9	WSW 2	0.2	● n, p.
16	53.5	53.7	54.6	15.5	21.0	15.7	17.4	11.5	9.6	9.2	9.8	74	50	74	3	10	10	SW 7	WSW 7	WNW 3	0.0	●⁰ p.
17	56.7	56.8	56.9	14.0	20.8	15.2	17.0	9.0	9.7	9.7	10.0	77	53	77	8	10	2	WNW 2	WSW 5	0	—	
18	57.3	56.4	55.3	16.6	22.0	20.0	19.5	7.3	10.3	9.7	10.5	73	50	60	10	6	10	0	0	0	—	
19	54.3	53.1	51.6	17.4	27.1	22.8	22.4	14.2	10.7	13.0	12.0	72	49	58	10	10	2	S 5	SE 3	SE 3	—	
20	51.7	54.0	54.2	19.7	18.7	17.4	18.6	17.3	13.7	14.2	12.5	80	88	85	10	10	10	S 3	W 3	0	0.9	≤ n; ● a, 2, p.
21	53.4	52.4	51.5	18.0	25.4	20.3	21.2	12.2	13.1	13.2	12.4	87	55	70	10	10	2	0	SSW 7	SSW 3	1.0	●⁰ p.
22	50.8	51.5	51.6	18.3	20.6	18.0	19.0	16.7	14.7	16.2	13.7	94	90	89	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 1	4.0	● n. 1, a.
23	51.6	53.1	54.9	17.0	22.6	16.3	18.7	16.1	14.0	12.2	11.6	97	60	83	10	10	2	0	SW 2	W 2	0.5	● n, a.
24	57.2	57.8	58.3	14.7	22.9	17.1	18.1	11.8	11.6	11.9	10.6	93	58	73	10	10	4	W 1	SW 5	SW 1	0.9	● n, a.
25	58.4	57.6	57.9	18.1	26.7	24.1	23.0	14.6	11.5	14.8	14.5	75	57	66	10	10	10	SW 3	SW 5	0	0.0	⊼, ●⁰ p.
26	58.5	57.4	56.0	20.5	29.3	24.5	24.8	18.2	15.6	17.0	16.5	87	56	73	10	10	8	WSW 1	WSW 4	0	—	
27	54.5	52.7	52.6	23.0	33.0	23.6	26.5	18.2	15.8	17.2	16.9	76	46	78	10	10	10	0	S 7	SSE 5	1.3	⊼, ● p.
28	53.9	52.7	51.6	21.8	32.2	27.5	27.2	17.5	16.0	18.7	17.4	82	52	64	3	8	8	S 2	SSW 5	SSW 3	—	
29	51.5	49.9	49.7	25.3	34.2	27.8	29.1	21.4	15.2	19.5	15.7	64	49	57	0	0	10	S 3	S 12	WNW 9	6.7	≤ p.
30	51.9	53.8	55.3	19.2	17.6	16.7	17.8	16.6	15.9	14.4	13.7	99	96	97	10	10	10	SW 1	W 4	W 3	13.7	≤², ⊼ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
31	58.2	58.5	57.9	14.9	19.1	16.9	17.0	11.4	10.8	9.4	12.3	86	57	86	9	10	10	NW 2	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	754.1	753.9	753.7	17.7	23.5	19.0	20.1	14.0	12.1	12.4	12.2	80	57	75	8.3	9.2	7.6	2.7	4.9	2.2	44.5	

Августъ. — Août.

1	756.3	754.5	754.2	15.2	15.8	14.9	15.3	14.4	10.2	12.6	11.6	80	94	92	10	10	10	0	NE 5	NE 4	13.8	● a, 2, p.
2	55.1	55.1	55.0	14.2	19.8	17.0	17.0	13.8	10.7	9.9	11.6	90	57	81	10	10	1	NE 2	NNE 3	NNE 3	—	
3	53.9	52.5	50.3	15.6	22.1	18.3	18.7	12.4	11.6	12.1	12.1	88	61	78	10	10	10	NNE 4	ESE 6	SE 5	0.0	♭ n.
4	46.3	46.1	46.0	16.0	21.1	18.4	18.5	14.5	12.9	13.9	13.6	96	75	86	10	10	10	SE 2	SSW 4	0	2.0	● n, 1, a; ⊼ 1, a.
5	45.3	45.1	43.1	17.6	21.8	18.8	19.4	16.1	13.6	13.7	14.1	91	71	87	10	10	10	SW 1	SSW 3	0	20.0	● p.
6	42.1	41.1	45.4	14.3	17.3	16.2	15.9	13.8	11.9	11.7	11.7	98	80	85	10	10	5	WNW 9	W 12	W 3	9.5	●² n, 1, a; ⌿ a, p.
7	47.2	49.2	50.1	19.1	17.4	15.6	16.4	13.1	9.9	10.1	9.3	73	68	70	0	10	1	SW 9	W 10	W 4	—	● n; ⌿ a, 2, p.
8	50.9	51.6	51.6	15.0	19.3	14.1	16.1	10.4	10.2	9.9	9.8	81	60	83	0	10	0	SW 5	W 5	W 3	—	
9	52.7	52.5	52.9	14.3	21.4	15.4	17.0	9.9	10.0	9.4	9.3	83	50	71	6	10	10	SW 3	SW 8	SW 2	—	♭ n, 1.
10	53.4	53.7	54.2	16.7	21.1	16.6	18.1	11.9	11.5	13.5	12.0	81	73	85	9	10	2	W 2	SW 4	0	—	
11	54.5	54.1	54.1	16.6	26.5	20.9	21.3	12.4	11.7	11.7	12.5	83	46	68	0	10	10	0	W 1	E 2	—	♭ n. 1.
12	53.0	53.0	54.1	18.2	27.5	19.3	21.7	16.3	12.9	15.4	13.3	83	57	80	10	10	10	E 2	SW 3	W 7	0.5	●, ⊼ p.
13	54.7	55.4	54.0	17.6	19.1	15.2	17.3	15.2	14.0	14.4	11.5	94	87	89	10	10	8	WNW 3	WNW 1	WNW 1	1.9	≤ n; ● n, 1, a.
14	51.0	49.7	48.8	14.8	18.6	14.7	16.0	13.4	12.1	12.4	11.9	97	78	96	10	10	10	W 5	W 3	0	6.4	● 1, a, p, 3; ⊼ p.
15	49.6	51.0	52.2	13.0	16.1	13.5	14.2	12.2	9.7	8.6	9.0	88	63	79	10	10	10	NE 3	NNW 5	NNW 9	7.1	● n, p; ⌒ p.
16	53.1	54.6	56.9	12.3	12.5	12.3	12.4	11.8	10.1	10.1	8.5	96	95	80	10	10	2	WNW 4	NNW 3	NNW 4	0.7	● n. 1, a, 2.
17	59.0	59.7	61.3	11.9	18.3	12.9	14.4	9.4	9.1	8.9	9.4	89	57	86	4	10	0	NW 3	NNW 8	NNW 2	—	♭ n, 1, 3.
18	62.1	61.6	61.0	10.7	20.4	17.1	16.1	5.6	8.5	9.7	9.1	90	54	63	1	10	10	0	WNW 3	WNW 2	—	♭ n; ● n, 1, a.
19	60.3	60.2	60.1	15.7	23.2	19.0	19.3	14.9	11.4	13.6	14.0	86	64	86	10	10	10	WNW 2	W 5	0	0.0	⊼⁰, ●⁰ p.
20	60.3	59.8	58.7	15.4	25.3	19.0	19.9	12.2	11.8	11.8	11.1	90	50	68	0	4	0	0	W 2	0	—	♭² n, 1, 3.
21	58.2	58.6	59.7	16.6	25.0	17.4	19.7	13.2	11.9	11.9	10.8	84	51	73	10	10	1	WSW 1	WNW 3	0	—	♭ n. 1.
22	60.2	59.7	59.2	17.3	28.8	22.0	22.7	14.4	11.7	14.4	15.8	80	49	80	0	10	0	0	W 3	0	—	♭⁰ n.
23	59.5	59.0	57.3	18.3	29.3	22.4	23.3	15.2	13.5	12.5	11.6	86	41	57	0	0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	♭ n, 1.
24	56.9	56.0	54.4	19.6	30.1	22.4	24.0	16.7	12.4	13.6	10.7	73	43	53	0	0	1	0	SSW 5	SSW 2	—	
25	54.0	54.8	58.3	18.4	24.8	15.2	19.5	14.9	12.5	13.8	11.9	80	59	92	1	10	10	WSW 3	W 5	W 2	0.2	≤ n; ●⁰ p.
26	61.1	61.2	60.9	12.9	19.5	12.1	14.8	9.9	9.5	7.5	7.1	87	44	67	1	10	5	W 2	W 4	0	—	♭.² n, 1.
27	60.6	59.6	57.5	13.9	22.8	16.7	17.8	7.9	8.3	9.4	9.6	70	46	68	8	10	3	W 1	SW 3	SW 1	—	
28	54.2	55.2	58.5	16.0	22.0	17.7	18.6	14.9	10.1	11.2	9.5	75	57	63	10	10	10	S 5	W 7	W 3	0.8	● a.
29	60.1	60.1	58.6	14.1	18.9	18.5	17.2	13.6	9.8	10.3	11.7	83	63	74	10	10	10	WSW 4	W 6	W 7	—	
30	57.9	54.9	53.9	16.4	27.1	21.1	21.5	14.9	12.3	12.7	10.3	88	47	55	0	10	10	WSW 2	SW 9	SW 5	0.4	
31	54.9	55.6	56.9	17.1	21.3	17.5	18.6	14.4	11.8	9.9	10.1	82	53	68	10	10	10	WSW 7	W 7	W 3	0.2	● n.
Срд. Moy.	754.8	754.8	754.8	15.5	21.7	17.2	18.1	13.0	11.2	11.6	11.1	85	61	76	6.1	9.2	6.1	2.6	5.0	2.4	63.5	

1895.

Влоцлавскъ. Сентябрь. — Septembre. Vlotslavsk.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.9	759.3	13.9	19.1	13.9	15.6	12.9	10.5	10.8	10.1	90	65	86	10	10	10	WSW 2	W 5	W 1	—	●⁰ n.
2	60.6	61.1	61.9	12.9	23.2	17.2	17.8	9.7	9.5	10.9	11.2	87	52	77	0	0	0	0	W 3	0	—	⊾ n, 1.
3	62.6	61.8	61.6	13.7	26.5	20.0	20.1	11.2	9.9	11.3	11.2	86	44	65	10	10	3	NE 2	ENE 1	0	—	
4	61.1	59.5	58.4	16.1	29.3	20.1	21.8	13.6	11.6	14.1	11.5	85	46	66	0	4	0	ESE 2	SSE 4	0	—	
5	58.8	59.8	59.6	17.1	23.6	19.1	19.9	14.5	11.3	13.7	13.6	78	63	83	10	10	0	0	W 3	0	—	
6	58.9	58.7	58.0	16.5	25.7	20.8	21.0	14.9	12.9	14.9	15.7	93	61	86	10	8	5	WSW 1	WSW 1	0	0.0	●⁰ p; ≺ 3.
7	59.8	60.3	58.5	16.7	23.8	18.2	19.6	15.1	12.5	12.8	10.7	89	59	69	10	10	0	WSW 1	WNW 3	0	2.0	≺ n.
8	55.8	56.4	56.8	16.8	20.1	15.3	17.4	12.9	13.8	13.1	9.2	97	75	71	0	10	10	W 1	WNW 5	WNW 5	—	● n.
9	57.2	57.0	58.2	13.5	19.8	12.5	15.3	12.4	9.7	8.8	7.2	85	51	66	10	10	0	W 3	NW 8	NW 3	0.0	●⁰ p.
10	58.8	58.6	57.8	8.6	18.7	11.2	12.8	5.1	7.7	8.0	7.6	92	50	77	3	10	1	0	NW 3	0	—	⊾² n, 1.
11	56.2	54.5	52.1	12.4	23.5	19.1	18.3	6.9	8.8	9.0	9.8	83	42	59	0	3	10	0	S 5	S 3	0.8	
12	52.7	53.6	53.8	15.3	19.9	15.7	17.0	15.2	11.8	10.1	9.6	91	58	73	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 1	—	● n, 1.
13	52.6	52.4	51.7	13.6	17.0	13.1	14.6	11.5	9.2	8.9	9.1	80	62	82	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.3	●⁰, ⌒ p.
14	50.4	50.2	51.8	12.3	16.8	10.5	13.2	10.4	9.8	9.7	9.0	93	68	95	10	10	3	SW 5	W 5	W 1	2.9	● a, p.
15	54.2	55.5	57.6	10.7	16.1	13.5	13.4	9.9	9.3	9.7	9.5	98	71	83	10	10	10	NW 3	NNW 6	NNW 7	2.1	≡ 1; ● a, p.
16	58.3	57.4	55.6	10.3	15.9	11.4	12.5	10.2	8.3	7.8	9.2	89	58	92	10	10	10	WNW 6	NW 6	NW 3	5.1	●⁰ p, 3.
17	55.2	54.0	50.9	9.0	13.7	13.5	12.1	7.7	8.2	11.0	11.1	95	95	97	10	10	10	WNW 1	WSW 5	WSW 5	8.5	● n, a, 2, p, 3.
18	52.6	54.9	56.3	11.3	16.5	11.5	13.1	10.6	9.5	9.3	9.4	96	67	93	2	10	10	W 1	W 4	W 3	—	
19	54.4	52.7	55.2	14.7	21.1	13.8	16.5	11.1	11.6	11.9	9.4	93	65	80	10	10	10	SW 4	WSW 7	WNW 5	—	
20	55.7	55.8	59.2	11.7	14.0	9.9	11.9	9.1	8.9	7.7	7.2	87	65	79	10	10	10	WSW 5	W 10 6	W 10 6	0.6	⌿ a, 2, p, 3; ●⁰ a, p, 3
21	60.7	62.8	66.6	8.2	14.5	7.3	10.0	6.2	7.3	6.5	6.9	91	53	90	0	10	1	WSW 4	NW 10	NW 2	—	⊾ 1.
22	69.8	70.1	69.5	2.0	13.9	6.7	7.5	0.5	5.1	6.4	6.4	96	55	87	3	6	0	0	WNW 1	WNW 3	—	n; ⊾ 1.
23	68.7	67.0	64.9	5.5	17.7	9.7	11.0	2.8	6.1	6.7	7.3	91	45	82	10	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	⊾² n, 1.
24	63.3	62.4	62.6	5.7	21.4	11.5	12.9	4.3	6.5	8.9	8.0	96	47	80	0	0	0	WSW 1	WSW 2	0	—	⊾ n, 1.
25	65.6	66.8	67.9	10.1	15.4	11.5	12.3	9.2	8.4	10.7	7.3	91	82	72	10	10	0	0	N 2	N 2	—	
26	68.0	67.3	65.8	6.2	17.4	9.7	11.1	5.2	6.2	7.0	7.2	88	48	80	0	0	0	NE 3	NE 3	E 2	—	⊾ n, 1.
27	64.3	63.5	63.3	5.0	19.9	9.3	11.4	3.1	6.2	8.6	7.5	95	50	86	0	0	0	NE 1	0	0	—	⊾ n, 1.
28	63.0	62.9	63.1	6.4	19.4	11.3	12.4	4.4	6.8	11.4	9.2	94	67	93	0	0	2	0	NW 3	0	—	⊾ n, 1; ≡ 3.
29	63.2	63.9	63.8	12.6	15.3	14.1	14.0	10.1	10.3	10.4	10.4	96	81	87	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ 1.
30	63.2	63.1	62.9	10.6	15.1	13.0	12.9	8.8	9.2	11.1	10.0	97	87	90	10	10	10	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.5	11.3	19.1	13.5	14.6	9.3	9.2	10.0	9.4	91	61	81	6.3	7.4	4.8	1.9	4.2	2.2	22.3	

Октябрь. — Octobre.

1	761.5	759.6	757.8	8.4	18.8	13.5	13.6	7.8	8.2	11.2	10.2	00	70	89	10	2	10	WSW 1	WSW 2	0	—	≡ n, 1, a.
2	55.1	52.8	50.4	10.1	23.0	16.0	16.4	9.6	8.3	9.9	10.1	89	47	75	5	0	0	SE 1	SSE 9	SSE 5	—	⊾ n, 1.
3	46.3	47.9	48.5	13.9	12.0	10.1	12.0	9.9	8.7	9.6	8.7	73	93	93	10	10	10	S 5	WSW 4	WSW 2	4.3	● a, 2, p.
4	45.2	43.9	40.7	7.1	14.8	12.6	11.5	6.1	6.9	9.4	9.4	91	75	88	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	2.8	● n, p, 3; ≺ p, 3.
5	47.2	49.9	54.7	7.2	12.8	7.9	9.3	6.5	7.3	6.9	6.5	96	62	82	0	7	1	WSW 5	WSW 12	WSW 4	—	● n.
6	54.8	52.1	49.0	4.6	10.8	11.9	9.1	4.0	5.3	6.9	9.0	84	71	87	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SW 9	2.5	●⁰ a, 2, p.
7	48.4	46.9	50.2	12.6	16.3	13.4	14.1	11.9	10.0	9.7	10.5	93	70	93	10	10	10	SW 3	SSW 6	SW 5	3.5	● n, a, p.
8	54.1	54.3	51.7	6.1	14.4	11.5	10.7	6.0	6.9	9.8	8.9	99	81	88	5	8	2	0	SE 1	SE 3	—	≡ n, 1, a.
9	48.0	47.4	47.2	12.1	21.7	16.4	16.7	9.7	7.7	9.0	9.6	73	47	69	10	10	3	SE 5	SSE 16	SSE 4	—	⌿ 2.
10	45.5	47.0	49.0	15.8	22.2	12.5	16.8	12.2	9.5	12.6	10.3	71	64	96	10	10	10	SE 5	SW 3	SW 3	8.2	● p, 3.
11	50.8	51.1	53.1	9.2	13.4	9.9	10.8	8.9	8.2	7.5	7.6	95	65	83	10	10	10	WSW 3	SW 12	SW 6	—	● n.
12	52.7	52.2	47.3	5.9	9.3	8.4	7.9	5.4	6.4	7.3	8.0	93	84	97	10	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 12	5.1	● a, 2, p, 3.
13	47.6	50.6	55.0	7.9	12.5	7.2	9.2	7.0	6.8	6.2	6.7	86	58	89	10	10	5	W 9	WNW 12	WNW 3	0.6	● n.
14	54.1	54.5	55.3	11.0	12.4	10.5	11.3	6.2	9.4	9.3	8.5	96	88	91	10	10	10	W 5	WSW 4	WSW 5	0.5	●⁰ n, a.
15	55.3	56.4	56.5	9.7	12.1	8.4	10.1	8.2	8.3	9.0	8.0	92	86	97	10	10	1	WSW 4	WSW 3	0	0.4	⊾ 3.
16	51.6	46.2	45.9	6.0	5.3	1.4	4.2	1.2	6.7	6.3	4.9	96	96	96	10	10	10	0	E 2	W 3	19.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
17	53.7	55.2	59.2	0.7	6.9	4.7	4.1	0.4	4.5	5.6	5.9	92	76	92	5	10	10	W 5	W 5	W 4	3.7	✳ n; ● n, p.
18	63.7	65.7	67.6	2.5	7.3	0.5	3.4	0.5	5.1	5.0	4.6	93	66	96	10	10	0	NW 3	NW 2	0	0.3	▲ p.
19	67.6	66.1	63.6	— 2.8	7.7	3.7	2.9	— 3.2	3.7	5.1	5.3	00	65	88	0	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
20	59.3	56.9	56.2	2.7	6.4	5.8	5.0	— 0.6	4.8	5.9	6.2	85	83	90	10	10	10	WNW 3	WSW 5	WSW 3	0.5	●⁰ 3.
21	57.0	57.3	57.8	2.2	7.0	0.8	3.3	0.6	5.3	6.3	4.7	98	81	96	10	10	0	WSW 1	WSW 2	WSW 2	—	●⁰ n; ≡ 1, a.
22	57.1	55.3	50.7	— 1.6	2.0	3.3	1.2	— 2.9	4.1	4.8	5.5	00	91	95	10	10	10	0	0	SW 4	—	⊔, ≡ n, 1, a.
23	45.7	43.1	42.3	4.9	10.6	7.9	7.8	3.1	5.9	7.0	7.4	92	73	93	10	10	10	S 4	S 5	S 1	—	
24	40.1	38.5	40.9	5.4	11.4	6.2	7.7	4.9	6.4	8.0	6.9	95	79	97	10	10	10	0	S 1	S 2	2.0	●⁰ p, 3.
25	46.8	48.3	49.8	3.1	7.1	0.0	3.4	0.0	5.4	5.2	4.4	95	69	96	10	10	0	NW 2	WNW 3	0	0.1	●⁰ n.
26	48.9	47.6	46.2	— 1.7	5.9	4.3	2.8	— 2.2	3.9	5.4	5.7	96	78	92	10	10	10	0	SSW 4	SSW 3	—	⊔ n, 1.
27	49.1	49.6	50.7	1.6	5.2	2.7	3.2	1.3	4.8	5.5	5.3	93	83	94	6	10	10	S 3	S 3	0	—	
28	52.4	54.1	55.6	— 1.0	2.8	— 0.5	0.4	— 1.6	4.1	5.4	4.3	96	96	98	10	10	10	0	S 2	0	0.9	●⁰ a, 2.
29	57.8	57.4	58.4	0.2	4.8	0.4	1.8	— 1.5	4.6	5.4	4.6	98	84	96	10	10	0	0	S 7	0	—	≡ n, 1.
30	57.1	55.2	55.8	— 2.2	7.7	3.6	3.0	— 3.3	3.7	6.0	5.0	96	76	85	10	10	10	0	S 3	S 2	—	⊔ n, 1.
31	59.5	61.6	63.7	1.5	2.9	2.0	2.1	0.0	4.5	5.0	4.9	89	88	93	10	10	2	SW 5	SW 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	752.7	752.4	752.6	5.3	10.6	7.0	7.6	3.7	6.3	7.3	7.0	92	76	91	8.7	9.3	6.9	2.7	4.7	2.9	54.4	

1895.

Влоцлавскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Vlotslavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.0	766.8	771.7	0.4	2.1	0.6	1.0	— 0.7	4.6	5.2	4.6	96	98	96	10	10	0	SW 5	WSW 3	WSW 1	1.4	⊔ n; ✳ a; ● a, p.
2	73.8	73.5	70.4	— 4.2	0.8	— 0.1	— 1.2	— 5.0	3.2	4.6	4.5	95	94	98	2	10	10		0 WSW 2	0	—	⊔ n, 1; ⋁ a.
3	63.6	59.8	57.9	— 0.8	4.0	4.1	2.4	— 0.9	4.2	5.3	5.7	96	87	93	10	10	10	0	S 3	0	2.0	●⁰ a, p, 3.
4	58.3	58.4	58.7	4.9	7.4	7.1	6.5	3.9	6.3	6.8	7.0	98	89	93	10	10	10	S 3	SW 3	SW 2	—	● n.
5	58.2	57.7	56.3	2.6	6.1	2.9	3.9	2.3	5.4	6.7	5.6	98	96	00	10	10	0		0 SW 3	SW 2	0.1	≡ n, 1, a, p, 3; ψ 3.
6	54.3	51.0	52.2	4.7	9.6	9.2	7.8	1.8	6.4	7.6	8.0	00	86	92	10	10	0	SW 1	S 7	SW 5	1.1	≡, ψ n; ● a, 2, p.
7	51.4	52.6	54.4	9.7	13.2	9.7	10.9	8.2	8.0	8.7	8.0	89	77	89	10	10	7	SW 4	WSW 7	WSW 7	2.5	≮ n.
8	52.2	52.4	54.9	8.7	9.9	5.8	8.1	5.4	8.2	8.3	6.7	98	91	97	10	10	2	WSW 4	WSW 3	WSW 3	0.3	● n, 1, a.
9	56.4	54.2	45.3	3.2	7.4	9.5	6.7	2.5	5.8	6.9	8.6	00	90	98	10	10	10		0 0	WSW 3	7.5	● p, 3.
10	48.0	52.9	57.4	7.7	7.0	6.0	6.9	5.9	5.7	5.9	5.7	72	78	82	10	10	10	W 20	W 12	W 4	—	● n; 🌂 n, 1, a.
11	58.5	57.3	55.6	2.1	7.5	4.8	4.8	2.0	5.1	5.8	5.6	94	74	87	8	10	1		0 SE 10	SE 12	—	
12	51.7	49.7	45.6	3.6	8.6	6.2	6.1	3.2	5.3	6.8	7.0	90	83	99	10	10	10	ESE 7	ESE 5	SE 2	3.6	
13	39.3	43.7	49.5	11.9	11.3	7.6	10.3	6.4	9.6	7.3	7.0	94	73	90	10	10	10	SSW 10	W 7	WSW 7	1.0	● n, 1, a.
14	55.3	57.2	59.1	6.7	11.1	6.3	8.0	6.1	6.6	7.3	6.4	90	74	90	10	10	3	WSW 7	WSW 8	WSW 6	—	
15	58.5	60.5	65.9	4.4	9.9	3.3	5.9	3.1	5.4	6.9	5.4	87	75	93	10	10	0	WSW 5	W 12	W 6	0.1	●⁰ a.
16	64.2	61.9	62.1	1.0	7.7	7.3	5.3	— 0.8	4.6	6.4	6.9	92	82	90	3	10	2	W 1	SSW 8	SSW 3	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ a.
17	62.3	63.4	62.9	5.1	11.9	4.6	7.2	4.6	5.8	7.7	6.2	89	74	98	10	0	0	SSW 5	SSW 5	SSW 2	—	
18	60.1	63.0	66.2	2.1	9.2	4.3	5.2	1.0	5.3	7.3	5.9	00	84	95	9	10	6	SSW 2	WNW 4	WNW 1	0.0	⊾ n; ●⁰ a.
19	67.6	67.8	67.8	2.0	2.1	2.1	2.1	0.5	5.2	5.2	5.2	98	98	98	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	68.5	68.9	69.4	— 0.2	2.4	1.8	1.3	— 2.4	4.4	5.2	4.5	95	94	85	10	8	10	WNW 1	WNW 1	WNW 3	—	≡ n, 1.
21	70.1	70.2	71.0	0.7	2.0	0.1	0.9	0.0	4.5	3.3	4.0	92	62	87	10	10	4	NW 3	N 5	N 5	—	
22	70.5	69.6	66.4	— 0.5	— 1.2	— 1.9	— 1.2	— 2.0	3.3	3.1	3.0	75	74	76	10	10	10	NNE 5	NNE 2	NNE 3	0.0	✳⁰ p.
23	62.0	61.6	61.8	— 1.8	— 0.5	— 0.5	— 0.9	— 2.4	3.1	3.0	3.5	79	69	79	10	10	10	NE 3	E 7	E 12	0.0	✳⁰ p.
24	64.0	65.2	66.5	— 1.3	— 1.4	— 1.2	— 1.3	— 1.8	3.4	3.6	3.8	83	85	91	10	10	10	NE 9	ENE 7	ENE 4	—	
25	66.5	66.4	65.9	— 2.7	— 2.6	— 1.2	— 2.2	— 3.0	3.6	3.3	3.6	95	87	87	10	10	10	NE 2	NE 3	0	—	
26	64.0	63.5	60.6	— 2.4	— 1.3	— 2.5	— 2.1	— 2.8	3.7	4.0	3.6	95	95	95	10	10	10	W 5	W 6	W 7	—	
27	56.9	55.9	57.1	— 2.8	— 0.4	0.1	— 1.0	— 3.1	3.5	4.3	4.4	95	95	95	10	10	10	W 7	W 5	0	0.3	●⁰ a, 2.
28	60.1	62.6	65.6	— 1.6	— 1.9	— 6.8	— 3.4	— 7.0	3.8	2.6	2.3	93	65	83	6	0	0		0 ENE 5	ENE 3	—	
29	66.2	66.3	66.4	— 9.8	— 5.8	— 9.9	— 8.5	— 10.1	1.8	2.0	1.6	87	70	73	0	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 4	—	⊔ n, 1, a, 2.
30	66.1	65.2	64.6	— 13.5	— 7.2	— 10.2	— 10.3	— 13.7	1.4	1.6	1.5	92	60	73	0	0	0	E 3	E 5	E 5	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	760.5	760.6	761.0	1.3	4.3	2.3	2.6	0.0	4.9	5.4	5.2	92	82	90	8.6	8.6	5.8	3.9		5.1	3.7	20.0	

Декабрь. — Décembre.

1	763.0	761.8	761.2	— 13.0	— 5.3	— 8.0	— 8.8	— 13.3	1.4	2.0	2.0	89	68	84	1	0	0	E 4	E 4	E 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.9	58.8	59.8	— 12.6	— 6.7	— 7.0	— 8.8	— 13.0	1.6	2.2	2.3	94	82	87	0	9	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	60.3	59.4	55.8	— 6.2	— 3.1	0.7	— 2.9	— 7.0	2.5	3.1	4.6	88	86	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 5	2.2	✳ a, 2, p.
4	52.4	52.0	52.7	1.7	2.1	2.1	2.0	0.6	5.0	5.2	5.2	96	98	96	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 4	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
5	45.2	36.9	30.5	2.3	3.9	5.9	4.0	1.6	5.1	5.8	6.0	94	95	87	10	10	4	SSW 9	SW 12	SW 15	7.2	● n, a, 2, p; 🌂 p, 3.
6	30.8	30.0	28.2	3.7	2.6	0.8	2.4	0.5	5.0	4.7	4.4	83	84	90	10	10	10	WSW 16	W 20	W 16	3.7	🌂 n1a2p3; ●a; ✳ap3.
7	28.1	28.7	26.8	0.6	1.0	1.2	0.9	— 0.7	4.3	4.0	4.4	90	81	87	10	10	10	WSW 20	SW 16	WSW 20	1.1	✳ n, a, p; 🌂 1, a, 2, p, 3.
8	32.9	37.0	42.4	0.6	1.7	0.8	1.0	— 0.5	4.1	4.1	4.5	85	80	92	8	10	10	WSW 10	W 9	W 12	1.8	✳ a, p, 3.
9	45.6	49.7	51.6	0.4	1.6	0.0	0.7	— 3.0	4.5	4.6	4.3	94	89	94	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	1.6	✳ n.
10	47.0	45.3	46.6	0.0	1.7	1.8	1.2	— 0.3	4.3	5.0	5.1	94	96	96	10	10	10	S 9	WSW 7	WSW 3	3.3	✳ n, 1, a; ● 2, p.
11	47.5	48.2	54.5	2.0	2.1	2.2	2.1	1.3	4.9	5.2	5.1	93	98	94	10	10	10	WSW 8	WSW 4	WSW 5	1.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	58.2	58.1	55.9	1.0	2.3	1.4	1.6	0.8	4.7	5.1	4.3	94	94	85	10	10	10	WNW 3	WNW 2	WNW 4	—	
13	47.7	42.8	43.0	0.6	2.2	2.4	1.7	0.2	4.1	4.0	4.3	84	75	79	10	10	10	SSE 8	SE 12	SE 12	0.1	△ p.
14	46.7	47.6	48.7	1.2	0.5	0.8	0.8	0.1	4.2	4.4	4.4	83	92	90	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 8	1.0	△ a; ✳ 2, p, 3.
15	49.1	48.1	48.1	1.5	2.2	2.3	2.0	0.5	4.9	5.3	5.3	96	98	98	10	10	10	E 3	E 5	E 5	1.2	● 1, a, 2, p.
16	45.9	48.0	51.7	1.9	3.4	1.2	2.2	1.0	5.0	5.7	4.6	95	98	92	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1.3	● n, a, 2, p.
17	53.5	53.5	54.6	0.5	1.0	— 2.2	— 0.2	— 2.4	4.6	4.6	2.8	96	92	70	10	10	6	ESE 3	ESE 5	ESE 9	0.7	● n, 1; ✳ n, a.
18	57.2	58.9	60.4	— 5.4	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 6.3	2.8	2.4	2.6	82	79	86	10	10	10	E 8	E 5	E 7	—	
19	59.6	57.6	54.9	— 3.9	— 2.6	— 1.7	— 2.7	— 5.9	3.1	3.3	3.8	91	88	94	10	10	10	ESE 9	E 9	E 12	0.4	✳⁰ a; △⁰ p; ●⁰ 3.
20	52.1	51.5	51.4	— 0.3	0.4	0.2	0.1	— 1.8	4.2	4.5	4.6	94	94	98	10	10	10	E 9	E 5	E 5	0.3	●⁰ n, p; △ a.
21	51.6	52.7	54.3	0.0	0.2	— 0.6	— 0.1	— 0.8	4.3	4.4	4.1	94	94	94	10	10	10	E 3	0	E 2	0.2	●⁰ a, 2, p, 3.
22	56.2	56.5	56.7	— 2.6	— 2.7	— 3.2	— 2.8	— 3.3	3.5	3.4	3.3	94	92	92	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 3	0.0	✳⁰ a.
23	55.8	56.2	57.4	— 3.7	— 3.3	— 3.6	— 3.5	— 3.8	3.0	3.3	2.7	87	93	78	10	10	10	E 3	0	0	0.2	✳⁰ a, 2.
24	58.1	59.0	60.4	— 2.7	— 3.1	— 7.0	— 4.3	— 7.3	3.5	2.8	2.1	94	77	79	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 4	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	60.7	60.1	59.4	— 9.1	— 9.6	— 10.3	— 9.7	— 11.0	1.8	1.7	1.6	81	80	81	10	10	10	E 8	E 9	E 7	0.4	✳ n, a, 2, p, 3.
26	57.6	56.4	56.9	— 10.3	— 9.8	— 9.8	— 10.0	— 10.8	1.7	1.7	1.7	83	82	81	10	10	10	E 5	E 3	E 3	0.3	✳ n, a, p.
27	57.6	58.3	63.4	— 8.5	— 2.8	— 3.4	— 4.9	— 12.5	2.2	3.5	3.4	94	94	94	10	6	10	NW 3	NW 5	0	1.4	✳ 1, a, p.
28	68.3	69.5	69.5	— 5.5	— 4.7	— 6.1	— 5.4	— 6.2	2.6	2.5	2.7	86	79	94	10	10	10	NW 2	NW 2	0	0.5	✳ 1, a, 2, p.
29	66.5	65.4	64.2	— 6.0	— 3.6	— 8.3	— 6.0	— 8.4	2.6	2.2	1.9	94	64	79	10	10	10	NW 2	NW 3	0	0.0	✳ a.
30	62.0	60.2	56.6	— 13.0	— 8.8	— 13.3	— 11.7	— 13.7	1.6	1.7	1.3	94	74	84	0	0	0		0 SSE 5	SSE 6	—	
31	48.9	47.5	51.7	— 13.0	— 11.3	— 12.2	— 12.2	— 15.5	1.3	1.6	1.5	74	84	85	10	10	10	SE 8	ESE 6	E 5	8.0	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.5	752.1	752.6	— 3.2	— 1.7	— 2.5	— 2.5	— 4.5	3.5	3.7	3.6	90	86	88	9.0	9.2	9.0	5.8		5.6	6.0	39.0	

1895.

Василевичи. — Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16'. Долгота — Longitude: 29° 48'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	740.9	744.2	2.2	2.7	0.2	1.7	0.2	5.4	5.6	4.7	00	00	00	10	10	10	S 1	SE 2	NNW 2	8.1	✱ p, 3.
2	44.6	45.4	46.0	0.4	1.5	−1.0	0.3	−1.0	4.7	5.1	3.9	00	00	92	10	10	10	E 1	SE 4	SE 10	1.0	● n, 1, a.
3	44.8	43.3	42.3	−3.5	−4.9	−4.2	−4.2	−5.1	3.0	2.6	3.2	85	84	95	10	10	10	SE 6	ESE 12	SE 10	3.3	✱, ⇸ p, 3.
4	45.4	48.2	50.8	−1.9	−3.3	−1.7	−2.3	−4.2	3.7	2.9	3.6	92	82	90	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	1.0	✱ p, 3.
5	53.2	53.7	53.6	−7.3	−8.2	−10.1	−8.2	−10.2	2.2	1.9	1.8	87	79	87	10	10	10	ESE 6	ESE 1	SE 6	—	✱ n.
6	49.4	44.2	39.2	−7.0	−4.9	−2.0	−4.6	−10.3	2.4	2.8	3.8	92	90	97	10	10	10	SE 6	E 10	SW 15	6.1	✱ a, p; ↙, ⇸ 3.
7	42.9	43.9	45.4	0.4	1.3	−0.8	0.3	−2.1	4.7	4.8	4.3	00	96	00	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 6	7.1	✱^{2} a.
8	45.6	44.9	46.5	−0.2	−1.6	−3.8	−1.9	−3.8	4.5	3.7	3.4	00	90	98	10	10	10	ESE 6	SE 6	ESE 2	3.5	
9	50.1	50.9	51.2	−3.0	−1.1	−2.4	−2.2	−3.8	3.7	3.7	3.5	00	86	92	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
10	51.0	50.2	49.7	−3.8	−0.2	−1.7	−1.9	−3.8	3.3	4.1	3.6	95	90	90	10	10	10	SE 6	ESE 6	E 18	0.0	↙ 3.
11	49.1	49.8	52.5	−5.0	−6.4	−9.7	−7.0	−9.7	2.7	2.3	1.9	86	85	87	10	10	10	SE 15	E 15	E 10	0.9	↙, ⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
12	54.0	53.3	52.7	−10.7	−7.1	−5.1	−7.6	−10.7	1.8	2.3	2.9	88	87	96	10	10	10	ENE 10	NE 10	E 10	2.6	✱ a, p, 3.
13	52.9	52.7	51.8	−7.4	−6.3	−7.0	−6.9	−7.7	2.5	2.4	2.4	97	84	92	10	10	10	E 4	ESE 6	E 2	1.4	✱^{0} 3.
14	50.8	50.1	49.7	−4.7	1.1	0.2	−1.1	−7.2	3.2	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	0	SE 2	SE 10	0.3	
15	49.3	49.3	49.0	−0.2	0.5	−0.1	0.1	−0.3	4.5	4.8	4.6	00	00	00	10	10	10	S 4	SE 4	SE 2	—	
16	46.8	46.0	45.1	1.0	2.9	1.8	1.9	−0.3	4.7	4.7	4.9	96	82	93	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SE 2	—	
17	43.7	43.5	44.6	1.4	4.4	1.2	2.3	1.2	4.9	4.8	4.6	96	77	92	10	9	3	S 4	SSE 2	SSW 2	—	
18	43.6	44.4	46.9	0.3	5.6	−0.8	1.7	−1.2	4.5	4.3	4.2	96	64	98	5	7	10	SSE 1	SSW 4	WSW 2	2.8	
19	48.4	50.5	51.8	0.3	1.1	0.4	0.6	−1.0	4.7	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	WSW 2	W 2	W 2	0.8	✱ n, a.
20	52.4	51.3	50.6	−3.2	2.1	−4.0	−1.7	−4.0	3.4	3.8	3.4	96	71	98	10	4	2	WNW 1	WSW 2	S 4	—	✱ n.
21	47.3	44.0	40.9	−5.6	−0.3	0.3	−1.9	−7.0	3.0	4.2	4.7	00	94	00	10	10	10	SE 4	SE 4	S 2	1.0	✱ 2.
22	33.9	30.8	35.9	1.2	3.0	−1.8	0.8	−1.8	5.0	5.1	2.9	00	90	74	10	10	0	SE 4	SSW 4	NNW 12	4.9	●^{0} a, 2.
23	42.0	40.8	39.3	−7.7	−3.1	−9.6	−6.8	−9.6	2.3	2.5	2.1	92	70	97	4	4	0	SSW 4	SSW 2	0	—	
24	36.7	35.7	36.9	−4.9	−2.7	−7.5	−5.0	−11.9	3.2	3.1	2.3	00	83	90	10	10	5	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0.6	✱ a, 2.
25	37.1	36.9	35.5	−13.0	−4.7	−7.0	−8.2	−14.1	1.6	2.7	2.7	00	86	00	2	10	10	0	0	SE 4	—	
26	34.0	34.8	37.9	−6.8	−2.4	−1.0	−3.4	−7.3	2.6	3.1	3.3	97	81	78	8	10	10	SE 4	S 4	SW 4	2.1	
27	41.4	40.9	35.6	−4.8	0.0	−3.8	−2.9	−5.8	3.1	3.2	3.4	98	71	98	10	10	10	0	ESE 1	E 8	7.1	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ 3.
28	40.7	47.7	54.5	−8.8	−9.2	−18.0	−12.0	−18.2	1.9	1.6	1.0	83	72	95	10	4	0	WSW 15	WNW 12	0	0.8	↙, ⇸ n, 1, a.
29	54.9	51.2	49.8	−11.9	−8.0	−7.0	−9.0	−18.3	1.6	2.0	2.4	89	83	89	10	10	10	NE 4	NE 18	ENE 15	5.5	✱n,1,a,2;↙,⇸2,p,3.
30	49.5	50.5	54.1	−6.0	−0.8	0.6	−2.1	−7.3	2.9	4.3	4.8	00	00	00	10	10	10	NE 10	ENE 4	ESE 2	0.0	● 1, 3; ∽ 1, 2.
31	57.7	58.5	59.1	0.4	0.3	−1.6	−0.3	−1.7	4.7	4.5	3.9	00	96	96	10	10	10	E 12	ENE 15	E 6	1.8	●^{0} a, 2; ↙ 2.
Срд. Moy.	746.1	746.1	746.6	−3.9	−1.6	−3.5	−3.0	−6.1	3.4	3.6	3.5	96	86	94	9.3	9.3	8.4	4.6	5.5	5.7	62.7	

Высота — Altitude: 139?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.47 mm

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	758.7	758.9	758.2	−5.9	−2.8	−5.7	−4.8	−6.7	2.7	3.3	2.4	93	89	80	10	10	10	E 8	ENE 6	ENE 4	—	
2	56.9	55.9	53.6	−7.8	−6.7	−9.3	−7.9	−9.5	2.4	2.7	2.2	97	00	00	10	10	10	E 4	ENE 4	ENE 2	—	
3	49.3	47.3	46.0	−9.5	−9.2	−11.4	−10.0	−11.4	2.2	2.2	1.7	00	96	92	10	10	10	ENE 2	0	0	0.1	✱ a, 2.
4	44.7	44.8	46.1	−13.8	−9.5	−11.8	−11.7	−13.8	1.4	1.5	1.5	92	68	85	10	10	10	0	0	0	0.8	✱ 3.
5	45.7	44.8	40.7	−12.2	−6.6	−4.6	−7.8	−13.1	1.6	2.2	3.1	91	81	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 6	6.2	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ 3.
6	32.2	32.1	38.2	−3.3	−3.2	−11.0	−5.8	−11.2	3.6	3.0	1.7	00	82	86	10	10	10	E 15	ESE 12	SSW 8	3.3	↙ 1; ✱ 1, 3; ⇸ 3.
7	43.5	46.7	48.2	−14.2	−9.0	−9.4	−10.9	−14.6	1.3	1.7	1.8	87	75	84	0	10	10	SW 6	SW 4	0	0.1	✱ 2.
8	48.6	49.9	51.9	−10.8	−9.3	−14.4	−11.5	−14.5	1.7	1.6	1.3	90	72	85	10	4	8	NE 2	ENE 3	ENE 3	0.2	✱^{0} 1.
9	54.1	54.7	55.1	−20.0	−11.9	−21.5	−17.8	−21.7	0.8	1.2	0.7	89	67	89	4	2	4	ENE 3	E 2	0	—	⦶ 3.
10	54.7	54.4	52.7	−22.2	−11.2	−11.0	−14.8	−23.0	0.6	1.1	1.7	87	58	89	3	9	10	E 2	SE 4	SE 8	1.2	✱^{0} p.
11	50.1	49.2	47.7	−11.2	−6.1	−7.8	−8.0	−11.6	1.7	2.1	2.4	91	73	96	10	10	10	SE 4	S 4	0	0.6	✱^{0} 1, 3.
12	43.6	42.5	40.8	−1.6	1.8	0.5	0.2	−7.9	4.1	4.6	4.8	00	88	00	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SE 6	1.6	●^{0} 2, p, 3.
13	42.0	44.3	46.1	1.0	3.8	0.8	1.9	0.5	4.9	5.3	4.9	00	88	00	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 2	0.0	●^{0} 1, 2, 3.
14	47.4	49.1	50.2	−0.6	−1.1	−3.8	−1.8	−3.8	4.4	3.8	3.0	00	90	89	10	10	10	NNE 2	NNW 4	N 4	0.1	✱^{0} 1.
15	49.6	47.8	45.3	−7.5	−6.5	−9.6	−7.9	−9.6	2.4	2.3	1.8	95	84	85	10	10	10	N 6	NNE 6	NE 8	4.0	
16	42.9	42.6	44.7	−10.2	−9.4	−9.8	−9.8	−10.3	1.8	1.8	1.8	87	81	86	10	10	2	NE 8	NE 15	NE 10	3.8	✱^{0}n,1,a,2,p,3;↙⇸a.
17	47.2	49.3	50.9	−12.0	−11.2	−18.1	−13.8	−18.2	1.4	1.3	0.9	81	68	84	10	10	0	NE 6	NE 4	ENE 4	0.1	✱ n.
18	52.5	53.8	53.8	−20.8	−11.5	−22.0	−18.1	−23.3	0.7	1.2	0.7	86	64	90	10	3	0	0	E 2	0	—	
19	53.0	50.4	46.5	−27.8	−9.5	−12.8	−16.7	−28.1	0.4	1.1	1.1	86	51	69	6	0	7	0	0	SW 4	0.1	
20	41.3	41.8	45.1	−11.8	−5.4	−9.4	−8.9	−13.4	1.4	2.0	2.0	78	66	91	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	0.8	✱ n, 1, a, p.
21	47.0	47.9	50.2	−10.0	−4.0	−9.2	−7.7	−10.3	1.9	2.0	1.8	94	60	81	10	10	10	0	0	SW 1	0.1	✱ 1, a, p.
22	48.6	48.1	49.1	−15.8	−4.8	−9.2	−9.9	−16.9	1.2	2.0	2.0	93	64	91	9	7	10	SE 4	SE 4	SW 2	2.0	✱ p, 3.
23	49.0	48.6	48.4	−8.6	−3.6	−6.4	−6.2	−9.7	2.2	2.8	2.6	94	80	93	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 4	2.1	✱^{0} p, 3.
24	47.0	46.9	47.9	−5.1	−1.6	−4.0	−3.6	−6.8	3.0	3.1	3.4	97	76	98	10	10	9	SE 3	SSW 5	SSW 5	0.5	✱^{0} n, 1, p.
25	48.1	47.5	45.9	−6.5	−1.0	−7.2	−4.9	−7.2	2.8	2.4	2.0	00	57	77	9	9	2	0	SW 6	SSE 3	—	✱^{0} n.
26	42.8	39.7	39.2	−7.6	−2.6	−5.8	−5.3	−9.3	2.4	2.4	2.8	95	64	95	10	10	10	SE 5	SSW 2	W 4	1.0	✱^{0} 1, a, p.
27	42.8	39.1	37.7	−11.2	−1.8	−4.8	−5.9	−16.3	1.8	2.4	2.4	97	60	76	10	9	10	0	SSE 4	SE 6	0.7	
28	38.0	38.9	39.4	−4.5	0.8	−3.2	−2.3	−5.2	2.2	3.2	3.1	98	66	87	10	10	10	SE 2	SE 2	0	0.1	✱^{0} 1, a.
Срд. Moy.	747.2	747.0	747.1	−10.4	−5.5	−9.0	−8.3	−12.4	2.1	2.4	2.2	93	74	88	9.0	8.6	8.3	3.6	4.1	3.4	29.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.8	740.2	741.7	— 9.8	— 1.2	— 4.2	— 5.1	— 9.9	2.1	2.6	3.2	00	61	95	7	7	6	0	NW 6	WNW 6	0.2	✳0 p, 3.
2	43.4	42.4	42.5	— 8.0	— 2.6	— 1.8	— 4.1	— 8.8	2.5	3.0	2.4	00	81	60	6	10	7	WSW 3	SSW 15	SSW 10	0.1	🌂, ✳0 a, 2, p; ☿ 3.
3	44.1	42.8	39.6	— 7.2	1.8	0.6	— 1.6	— 8.8	2.0	2.9	4.7	75	55	98	10	10	10	0	SE 2	NE 10	1.6	✳ 3.
4	35.2	33.0	34.5	1.0	2.7	1.6	1.8	0.3	4.9	5.5	5.2	00	98	00	10	10	10	SE 6	SE 6	SW 6	2.8	●0 n, 1, a, 2.
5	42.0	43.8	49.2	— 2.7	2.0	— 2.0	— 0.9	— 2.8	3.0	3.9	2.7	81	73	70	7	9	3	SSW 2	SE 4	W 4	—	
6	53.2	52.9	52.0	—12.1	2.1	— 5.0	— 5.0	—12.9	1.8	3.2	2.6	00	61	84	3	0	0	0	E 4	ENE 3	—	
7	47.5	45.5	44.2	— 3.7	— 0.4	— 1.6	— 1.9	— 5.9	2.8	3.8	4.0	82	85	98	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 4	2.8	✳0 1, 2, p.
8	42.1	41.0	40.1	— 2.1	— 0.2	— 0.6	— 1.0	— 2.3	3.9	4.4	4.4	00	96	00	10	10	10	NE 6	NNE 6	NNE 4	6.4	△ a; ✳ a, 2, p, 3.
9	39.8	40.6	42.8	— 0.3	1.4	— 1.0	0.0	— 1.1	4.5	4.3	4.3	00	85	00	10	10	10	NNE 3	N 6	N 4	6.1	✳ a, 2, p, 3.
10	46.1	48.9	51.9	— 4.9	— 1.0	— 2.7	— 2.9	— 5.2	3.0	3.3	3.3	95	76	90	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 2	0.6	✳0 n, 1, a.
11	53.5	55.9	57.4	— 4.6	4.3	0.4	0.0	— 5.1	3.2	4.2	4.2	00	68	89	10	10	10	NNE 1	ESE 2	SE 6	—	
12	58.8	58.8	59.3	— 0.7	4.2	— 0.5	1.0	— 1.4	4.2	4.4	3.6	92	71	81	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 1	—	
13	59.9	60.7	60.3	— 2.2	0.5	— 2.6	— 1.4	— 5.2	3.6	3.7	3.5	92	78	94	10	10	10	SE 2	ESE 4	ENE 2	0.3	
14	59.1	58.2	57.8	— 1.8	0.9	— 3.6	— 1.5	— 3.7	4.0	3.5	3.2	00	70	91	10	10	1	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0.1	
15	58.4	58.6	58.6	—11.6	4.0	— 7.4	— 5.0	—12.0	1.7	3.0	1.6	93	48	63	1	0	0	NE 3	E 2	E 2	—	
16	58.4	56.5	55.6	—14.9	1.0	— 7.2	— 7.0	—15.4	1.3	2.1	1.4	96	42	54	5	1	0	0	NW 2	NW 3	0.3	
17	52.0	50.2	48.3	— 6.8	0.2	— 1.2	— 2.6	—11.3	2.6	3.6	3.9	96	78	92	10	10	10	NW 2	NW 2	WNW 2	0.5	✳ 1.
18	43.0	41.1	40.9	— 1.4	1.9	— 0.4	0.0	— 1.9	4.1	5.0	2.4	00	95	54	10	10	2	SSW 4	WSW 10	NW 15	0.5	✳1,a,3;●a2p;3;🌂3.
19	43.3	41.6	37.8	— 2.9	1.4	— 1.0	— 0.8	— 3.7	3.6	3.6	3.9	98	71	92	10	10	0	WNW 2	0	SSW 2	3.5	✳ 1, a.
20	31.2	29.1	26.3	— 0.6	2.8	0.6	0.9	— 1.7	4.4	3.9	4.7	00	69	98	10	10	10	W 2	SW 8	SW 6	0.0	
21	27.1	29.5	31.3	— 5.6	— 4.0	— 5.8	— 5.1	— 6.3	2.4	1.6	2.0	80	48	67	10	4	2	NNW 15	WNW 12	NW 7	3.1	✳0, 🌂, ✣ n, 1, a.
22	32.3	32.8	35.2	— 8.1	— 5.0	— 8.3	— 7.1	— 9.4	2.1	1.7	2.0	85	55	85	10	9	1	WSW 12	WNW 15	W 10	0.4	✳ n, 1, a; 🌂 2, p.
23	37.5	39.5	41.4	—10.2	— 4.9	— 5.4	— 6.8	—10.9	1.6	1.8	2.1	76	58	68	3	9	10	W 10	W 10	WNW 6	1.0	
24	41.0	42.8	44.1	— 6.3	— 5.8	—13.8	— 8.6	—14.2	2.5	1.6	1.1	90	55	71	10	10	0	NW 6	N 4	0	0.1	✳0 n, 1, a.
25	42.4	40.6	38.7	—17.6	— 3.4	— 6.2	— 9.1	—21.8	0.9	1.6	2.5	82	45	90	8	10	10	0	SE 4	SE 3	0.4	✳ p, 3.
26	36.4	37.2	38.0	— 3.1	3.8	0.2	0.3	— 6.4	3.6	4.6	4.4	00	77	94	10	10	10	0	SE 2	NE 2	—	⊔0 1, a.
27	38.2	38.2	37.2	— 1.2	1.7	— 0.4	0.0	— 1.6	4.0	4.1	4.5	94	80	00	0	10	10	ENE 6	ESE 4	0	6.6	✳0 p, 3.
28	36.6	38.8	42.1	— 0.3	1.5	— 0.3	0.3	— 1.4	4.5	4.1	4.2	00	80	94	10	10	1	W 2	W 5	SW 2	1.0	✳ n, 1, a.
29	43.2	43.3	43.4	0.5	5.5	1.8	2.6	— 5.6	4.8	5.1	4.8	00	76	91	10	9	3	ESE 2	E 3	ESE 4	0.0	●0 n, 1, a.
30	42.2	42.9	44.1	3.4	4.2	2.0	3.2	0.3	4.4	5.6	5.3	75	90	00	6	10	10	SSE 6	SE 6	0	7.8	● 1, a, 2, p.
31	45.0	45.3	46.2	1.0	5.6	0.2	2.3	0.0	4.9	4.8	4.7	00	71	00	10	9	10	WNW 1	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	744.3	744.3	744.6	— 4.7	0.8	— 2.4	— 2.1	— 6.3	3.2	3.6	3.4	93	71	86	8.3	8.6	6.0	3.7	5.4	4.2	46.2	

Апрѣль. — Avril.

1	747.7	749.4	749.9	1.2	4.8	— 1.0	1.7	— 1.2	5.0	4.5	3.8	00	70	88	10	10	0	WNW 1	NNW 1	0	—	
2	49.9	49.8	48.5	— 3.7	7.0	— 0.2	1.0	— 5.8	3.5	3.8	3.7	00	51	81	2	9	10	0	0	E 2	—	≡0, ⊔0 1.
3	44.7	42.9	43.0	— 2.3	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 2.5	3.7	4.1	4.1	96	96	00	10	10	10	ESE 6	ENE 8	NE 4	—	
4	42.7	43.0	41.7	— 1.4	2.3	— 0.4	0.2	— 2.1	4.0	3.7	3.8	96	68	85	10	10	10	0	SSW 2	SSW 3	—	
5	39.9	42.3	42.1	0.5	0.4	— 1.2	— 0.1	— 1.9	4.6	1.7	4.0	96	37	94	10	1	9	WNW 6	WNW 12	WSW 6	0.3	✳ 1, a, p; 🌂 p.
6	43.7	44.0	45.1	0.2	1.6	1.2	1.0	— 1.8	4.1	3.8	4.1	89	73	82	10	4	10	WSW 6	W 10	W 5	0.0	✣ a; ✳ a, p; 🌂 p.
7	42.7	40.3	38.2	1.7	7.1	5.0	4.6	0.3	3.6	3.4	4.5	69	46	69	9	6	9	S 6	S 10	S 10	—	
8	39.0	40.1	46.4	5.0	8.1	1.0	4.7	0.7	5.3	5.4	4.9	81	67	00	10	7	4	S 4	S 10	NNW 3	2.5	●0 1, a, p; 🌂 a, p.
9	51.1	53.3	54.2	— 1.0	7.4	3.0	3.1	— 3.6	4.3	3.3	3.5	00	43	61	3	10	0	NNW 1	NW 3	SW 1	—	
10	51.9	50.9	52.7	4.2	9.2	5.8	6.4	0.1	3.7	5.1	4.8	60	58	70	10	1	0	SSW 10	WSW 10	W 4	0.0	●0 a.
11	51.9	49.8	47.0	5.7	14.6	12.4	10.9	2.1	5.3	7.2	8.0	77	58	74	3	7	10	SW 4	SW 6	W 2	—	
12	45.0	43.1	44.0	7.7	11.3	5.2	8.1	5.1	4.9	4.6	4.2	62	47	63	6	7	1	WNW 2	WNW 12	WNW 4	—	
13	44.2	44.0	46.1	3.0	6.1	2.2	3.8	1.7	4.5	3.4	4.2	79	49	79	10	9	2	WNW 6	NNW 12	W 2	0.0	●0, ✳0 1, a.
14	46.9	46.7	45.6	0.5	4.6	1.0	2.0	— 0.7	4.5	3.6	4.2	94	56	85	7	10	0	WNW 4	WNW 4	SW 4	3.3	✳, ● p.
15	43.4	40.6	43.3	0.9	5.1	0.4	2.1	0.1	4.2	4.1	2.4	85	63	50	10	10	1	WNW 10	WNW 15	WNW 4	2.0	✳n; ●n, 2; 🌂, △2.
16	43.4	43.1	46.3	— 0.8	0.6	— 1.8	— 0.7	— 1.8	2.4	4.1	3.9	56	85	98	10	10	1	NW 12	NNE 10	WNW 4	1.3	🌂 n; △ 2, p.
17	49.2	50.9	53.9	— 2.4	2.3	— 1.7	— 0.6	— 4.4	3.5	2.7	4.0	92	50	98	3	7	1	NE 4	WNW 4	WNW 2	0.5	
18	56.9	58.7	60.1	— 1.4	3.2	— 0.4	0.5	— 3.7	3.4	1.7	2.4	82	30	54	0	7	0	N 1	NNE 2	SE 1	—	
19	61.3	62.7	62.1	1.0	6.6	2.4	3.3	— 3.3	3.4	2.8	3.4	68	38	61	0	1	0	SSE 4	SE 10	SE 2	—	
20	62.5	61.8	60.8	2.2	8.9	3.6	4.9	0.2	4.0	3.6	3.6	75	44	60	0	1	1	SE 10	SE 8	SE 4	—	
21	60.2	58.9	57.5	5.0	12.1	7.5	8.2	1.3	4.3	6.9	3.9	66	66	51	10	10	0	SE 2	S 15	SE 2	—	🌂 2.
22	55.8	54.5	53.3	6.8	12.2	8.3	9.1	5.3	4.4	3.9	4.0	60	37	50	10	10	10	SE 2	SSW 8	SE 2	—	
23	51.7	51.9	52.0	10.0	16.2	11.9	12.7	5.8	5.2	6.2	5.7	57	45	55	7	5	8	SSW 2	SSW 10	SE 3	—	
24	53.4	53.8	54.2	10.5	18.6	12.1	13.7	7.4	4.8	4.3	5.9	51	27	56	0	1	1	SE 4	SSW 4	ESE 3	—	
25	54.8	54.2	53.4	10.9	19.5	12.5	14.3	6.3	6.4	5.9	5.8	65	35	53	1	6	1	SE 2	SE 4	SE 4	—	
26	53.9	52.5	53.2	10.9	19.0	12.6	14.2	7.2	5.8	6.0	5.5	60	36	50	7	7	6	SE 4	SSE 6	SE 3	—	
27	55.0	55.8	56.7	9.5	14.5	6.8	10.3	0.5	4.9	4.1	4.2	55	34	57	6	1	0	SSE 3	SSE 8	SE 2	—	
28	58.6	58.6	58.5	8.0	17.2	8.0	11.1	1.9	5.6	4.0	4.9	69	27	62	0	1	0	E 2	SSE 10	ESE 1	—	
29	58.8	57.2	55.8	9.0	17.6	11.3	12.6	2.2	5.8	5.3	7.6	68	35	76	3	5	0	E 2	NE 4	NE 2	—	⌓ 1.
30	55.9	54.8	53.9	12.3	18.6	10.8	13.9	7.1	7.5	6.8	6.3	71	43	65	0	8	2	NE 2	NE 4	0	—	
Срд. Moy.	750.5	750.3	750.6	3.8	9.2	4.6	5.9	0.8	4.6	4.3	4.5	76	50	71	5.9	6.4	3.6	4.1	7.4	3.0	9.9	

1895.

Василевичи. — Май. — Mai. — Vasilevitchi.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.7	755.3	10.5	12.0	7.3	9.9	7.1	6.3	4.5	4.5	67	43	59	0	5	5	NE 4	NE 10	NE 4	—	
2	55.4	54.9	56.5	6.3	13.0	7.0	8.8	3.5	4.9	3.9	4.6	69	35	62	1	4	0	NNE 6	NNE 6	NE 2	—	
3	57.4	55.6	55.5	7.2	14.4	9.2	10.3	1.7	4.0	5.4	7.5	52	45	87	8	9	10	NE 6	NE 4	0	0.6	● p.
4	54.8	55.4	57.3	11.0	7.3	8.1	8.8	5.8	7.5	6.3	7.3	76	83	91	1	10	8	S 2	NE 6	NE 3	0.5	● a, 2, p.
5	57.3	58.2	60.1	12.0	15.7	7.8	11.8	5.7	6.1	4.9	6.6	58	37	83	1	9	10	NE 1	NE 4	ENE 6	1.3	● p.
6	60.2	60.1	61.0	6.7	14.0	8.8	9.8	5.8	6.5	7.1	8.3	88	60	99	10	7	7	NE 4	NE 6	NNE 2	4.3	●⁰ 1, a, p; ⊼ p.
7	61.7	61.9	61.9	10.4	19.3	11.5	13.7	6.6	7.6	6.4	7.2	81	39	71	7	7	3	NE 2	ENE 8	NE 1	3.3	● p.
8	62.5	61.7	60.3	11.9	21.6	12.2	15.2	5.6	7.2	6.2	7.5	69	32	71	0	1	0		ESE 4	0	—	♭♭ 3.
9	60.6	59.9	59.3	12.7	20.8	13.6	15.7	5.2	7.0	6.0	9.2	65	33	80	0	5	0	NNE 2	NE 2	0	—	♭ 1.
10	60.4	59.6	59.2	13.8	24.8	15.6	18.1	6.4	9.0	6.9	7.6	77	30	58	0	5	2		ENE 3	0	—	♭ 1.
11	60.7	60.7	59.3	15.2	23.7	12.7	17.2	8.4	6.5	7.1	7.5	51	32	69	0	0	0	SE 3	ESE 7	0	—	
12	59.2	58.1	56.6	14.2	23.3	12.2	16.6	5.8	6.6	4.3	5.7	55	20	54	0	1	1	SE 2	SE 10	SE 3	—	
13	55.2	53.5	51.3	13.2	24.6	15.5	17.8	4.8	6.5	5.7	8.6	57	25	65	0	5	10	SE 2	ESE 2	0	—	♭ 1.
14	50.6	49.6	48.9	12.6	20.0	11.2	14.6	8.5	8.2	7.7	5.6	76	44	57	1	3	1	N 4	N 3	NNE 1	—	
15	47.4	45.7	42.9	11.2	21.0	14.0	15.4	2.1	6.4	5.6	6.3	65	30	53	3	3	2	ENE 1	WSW 2	0	—	
16	41.1	41.6	42.5	16.6	24.0	15.6	18.7	10.3	9.7	8.7	6.0	69	39	46	4	7	1	SE 2	S 10	0	—	
17	44.2	43.9	44.1	15.3	24.6	15.2	18.4	7.7	8.7	6.8	8.9	67	30	69	0	7	5	ESE 1	ESE 1 5	0	0.5	⸝ 2; ● p.
18	44.9	44.4	43.4	16.2	23.2	14.6	18.0	9.8	9.4	12.8	10.1	68	61	82	8	10	7	E 4	ESE 6	E 2	3.3	●, ⊼ p.
19	40.9	40.1	39.8	14.6	14.4	7.8	12.3	7.7	9.1	11.9	7.8	74	98	99	10	10	10	E 10	E 6	WNW 8	42.6	●² a, 2, p, 3.
20	39.2	42.0	43.5	7.6	10.6	9.7	9.3	7.2	7.8	8.4	8.7	99	90	98	10	10	7	W 6	SW 4	0	1.6	● n, 1, a, 2, p.
21	44.7	45.4	47.3	11.7	15.2	10.6	12.5	8.6	9.1	8.4	9.4	89	65	99	10	9	4	ESE 2	W 5	0	—	
22	49.4	49.5	49.4	12.2	20.5	13.6	15.4	6.0	9.2	10.3	10.1	87	57	88	0	7	1		NE 2	0	—	
23	50.0	50.0	49.6	15.2	21.4	15.0	17.2	8.9	10.4	8.2	9.9	81	43	78	7	7	9	E 7	SE 6	E 1	—	
24	49.0	49.0	48.5	16.0	20.9	14.8	17.2	12.6	10.0	8.5	9.9	74	47	81	8	10	6	ESE 8	E 4	0	—	
25	48.7	48.5	48.6	15.1	25.0	14.8	18.3	11.1	9.7	7.8	11.1	75	33	89	9	7	7		ESE 4	NW 2	—	♭ 1.
26	48.3	47.9	44.8	17.5	15.2	15.6	16.1	9.6	11.6	12.3	11.1	78	96	84	9	10	7		WSW 4	WSW 4	11.1	♭ 1; ●², ⊼ 2, p.
27	45.6	47.8	51.4	13.8	14.3	8.3	12.1	8.0	9.8	9.8	7.0	84	82	87	2	10	1	NW 6	N 8	NNE 4	1.1	●, ⸝ 2.
28	52.5	51.6	50.8	6.5	11.4	8.6	8.8	2.1	5.6	5.2	6.7	78	51	81	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NE 2	0.1	♭ 1, 3.
29	50.5	51.8	53.1	7.0	8.3	6.6	7.3	5.7	6.4	4.9	5.4	85	60	74	10	10	2	NNE 2	NNE 10	NNE 1	—	
30	53.6	52.9	52.4	8.7	14.8	12.2	11.9	0.9	5.6	5.2	7.6	67	42	72	4	7	7	WSW 2	WNW 4	SW 2	—	♭ 1.
31	50.5	49.2	47.8	12.4	21.6	13.9	16.0	10.5	8.8	7.4	10.9	83	39	93	8	6	7	SW 4	W 6	SSW 4	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	751.9	751.7	751.7	12.1	18.1	11.7	14.0	6.8	7.8	7.2	7.9	73	49	77	4.5	6.8	4.8	2.9		5.9	1.7	70.3	

Іюнь. — Juin.

1	747.3	748.0	749.5	13.8	18.8	11.1	14.6	10.0	9.1	5.1	7.0	78	31	70	0	2	0	NNW 4	NNW 6	0	—	♭ 1.
2	50.6	50.7	52.4	10.5	17.5	10.7	12.9	4.8	7.4	8.3	7.8	79	56	82	3	6	0	NNE 1	NE 4	0	—	♭ 1.
3	55.0	54.4	53.9	12.1	17.8	10.6	13.5	4.6	7.7	7.3	6.4	73	49	68	0	2	1		NNE 2	0	—	♭ 1.
4	52.3	50.8	49.8	13.5	19.0	13.5	15.3	4.9	7.3	8.7	5.7	63	53	50	1	7	3	WSW 2	NW 4	W 2	—	♭ 1.
5	52.6	52.5	50.6	11.7	17.6	13.7	14.3	7.4	5.9	5.8	8.8	57	39	75	2	1	3	NNE 2	NNE 2	W 1	—	
6	48.7	48.4	49.5	14.3	14.0	10.6	13.0	10.6	7.9	9.2	9.0	65	78	95	10	10	3	NW 4	NNW 4	NW 1	3.5	●⁰ a, 2.
7	51.3	51.3	50.7	10.5	17.9	10.6	13.0	5.6	7.8	6.2	8.2	82	41	87	0	5	1		NNW 4	NW 1	0.6	
8	50.1	49.7	49.1	14.4	21.8	14.7	17.0	7.7	8.6	6.9	10.1	71	36	82	3	6	1	SSW 1	NE 1	0	—	●⁰ n; ♭² 1.
9	49.4	49.0	49.2	15.9	24.8	15.4	18.7	8.1	10.2	8.9	11.3	76	38	87	2	8	0		0	0	—	♭♭² 1.
10	51.1	50.7	50.2	17.5	26.9	18.2	20.9	9.6	11.2	10.1	11.5	75	38	74	0	6	2		SW 2	0	—	♭♭⁰ 1.
11	50.5	49.7	47.9	20.5	27.7	19.4	22.5	11.2	11.7	9.3	10.3	65	34	61	9	8	0	SSW 2	S 4	9	—	♭ 1.
12	47.8	47.1	47.0	19.0	27.8	19.9	22.2	11.8	10.5	9.5	11.0	64	35	64	0	7	3	SE 2	SSE 5	0	—	♭♭⁰ 1.
13	46.9	47.7	46.3	20.9	19.3	18.2	19.5	14.6	11.6	13.8	13.5	64	83	87	8	10	10	SE 2	SE 2	0	7.0	● a, 2, p.
14	46.3	46.0	44.3	17.4	18.9	16.8	17.7	13.9	14.5	14.5	14.2	98	89	00	10	10	10	E 1	NE 6	NE 2	19.2	● n, 1, a, p, 3.
15	43.5	44.5	44.8	14.0	14.5	11.0	13.2	11.0	11.6	11.9	9.8	98	97	00	10	10	10	NW 4	N 4	NNW 3	13.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.1	44.4	44.8	10.2	12.2	11.7	11.4	10.1	9.0	9.8	10.3	98	94	00	10	10	10	NNW 2	NW 4	WNW 2	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.7	46.4	47.1	13.0	15.9	15.1	14.7	10.6	10.8	11.3	12.4	97	84	97	10	10	10	W 2	WNW 2	0	—	
18	47.8	48.2	48.7	15.8	21.8	17.0	18.2	12.9	12.1	12.3	12.6	92	64	88	10	8	7		ENE 2	SSW 1	1.0	● p.
19	48.9	49.4	50.3	16.8	24.4	17.3	19.5	12.2	12.9	14.2	14.1	91	63	96	3	9	3	SW 1	E 3	0	0.1	♭♭² 1; ●⁰ p.
20	52.5	53.2	53.3	15.9	22.6	19.5	19.3	11.4	11.2	11.9	15.1	83	59	90	10	7	10	ESE 1	NNE 2	ENE 4	—	♭♭² 1.
21	55.6	57.2	57.9	20.3	25.3	16.3	20.6	16.2	13.3	12.8	10.8	75	54	78	7	9	1	ESE 4	E 10	0	—	
22	58.7	58.1	56.6	18.6	26.0	18.0	20.9	10.8	11.7	10.5	13.7	73	42	89	2	4	2	SE 2	ESE 4	0	—	♭♭² 1.
23	56.5	55.0	53.3	19.2	26.2	18.2	21.2	12.3	12.8	13.6	14.9	78	54	96	4	9	3	SW 2	WSW 4	0	1.6	♭♭ 1; ● p.
24	51.5	49.1	47.8	18.8	27.1	19.1	21.7	14.2	14.5	14.6	13.4	90	55	82	2	9	8	SW 2	SSW 2	SE 2	4.5	♭♭² 1.
25	46.5	45.6	47.1	18.6	19.9	15.6	18.0	15.4	14.1	14.9	11.2	88	87	85	7	8	10	SE 2	WNW 6	N 2	21.0	● n, a.
26	46.6	47.3	46.4	13.2	18.6	16.6	16.1	12.2	10.5	10.5	12.7	94	66	91	10	9	7		W 2	0	3.3	● n, 1, a.
27	45.5	45.7	45.5	15.9	20.2	14.6	16.9	13.7	11.6	9.8	10.9	86	55	88	8	7	1	WSW 2	WSW 4	SSW 1	0.3	●⁰ a.
28	45.1	44.5	44.1	13.6	17.5	13.6	14.9	9.8	10.0	9.8	9.4	87	66	81	2	9	1	SW 2	WSW 10	SSW 2	0.2	♭♭² 1; ●⁰ a.
29	44.0	44.4	44.5	14.1	15.1	15.1	14.8	10.0	10.2	11.1	9.2	86	87	72	9	8	7	WNW 8	WNW 4	WSW 4	2.6	♭♭ 1; ● a.
30	44.5	44.7	45.4	15.0	21.6	17.9	18.2	11.6	8.6	9.5	10.6	68	50	69	2	2	1	WSW 6	WNW 15	NW 1	—	⸝ 2.
Срд. Moy.	749.2	749.1	748.9	15.5	20.6	15.3	17.1	10.6	10.6	10.4	10.9	80	59	83	5.1	7.2	4.3	2.0		4.1	1.0	79.2	

Василевичи. 1895. Vasilevitchi.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.3	748.6	17.4	23.5	17.5	19.5	11.9	12.2	11.1	12.9	83	52	87	7	5	1	NNW 2	NNE 4	0	—	⌓ 1.
2	49.9	50.1	49.8	19.4	28.0	21.2	22.9	11.4	13.3	12.1	16.0	79	43	86	2	8	2	0	N 3	0	—	⌓ 1.
3	50.5	50.4	50.0	20.2	27.9	21.0	23.0	14.8	12.5	13.1	15.8	71	47	86	8	7	4	SE 2	WSW 4	WNW 1	—	⌓ 1.
4	49.4	47.8	46.8	21.0	27.8	17.8	22.2	14.5	15.8	16.5	15.2	86	60	00	10	8	10	ENE 2	SE 2	NE 2	52.2	⌓ 1; К, ↙ p; ●² p, 3.
5	46.1	47.2	48.3	17.6	23.5	17.6	19.6	16.4	13.6	10.1	13.3	90	47	89	10	4	5	NW 6	NW 4	NW 4	—	● n.
6	49.6	50.0	49.8	16.1	22.0	17.9	18.7	12.6	10.6	10.3	13.9	78	52	91	8	7	3	0	NNW 4	0	—	
7	50.2	50.6	48.8	16.6	18.7	15.9	17.1	15.3	12.4	14.5	12.1	89	90	90	10	10	10	0	NE 2	NE 4	3.8	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
8	45.6	44.6	43.6	16.9	22.9	16.2	18.7	14.7	14.0	10.1	13.0	98	49	95	10	10	3	ENE 5	SW 2	0	1.3	● p.
9	42.4	42.1	41.8	16.2	19.0	16.6	17.3	15.8	12.8	12.6	11.9	94	77	84	10	10	10	N 2	NNE 2	WNW 4	—	⌓ 1.
10	41.5	40.8	39.8	14.0	16.2	13.0	14.4	10.7	9.6	9.5	10.8	81	69	97	7	10	3	WSW 4	WSW 10	SSW 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ a.
11	39.8	41.2	43.1	14.2	17.6	16.0	15.9	12.6	10.7	10.3	10.1	90	68	75	7	10	10	WSW 6	WSW 5	W 4	—	⌓ 1.
12	45.6	45.3	43.9	14.2	20.0	15.8	16.7	10.2	9.1	8.8	11.1	76	51	83	1	7	9	WSW 2	W 4	0	—	⌓² 1.
13	41.6	40.5	41.6	19.7	28.5	20.1	22.8	14.7	14.0	14.8	15.3	82	52	88	1	5	10	S 3	S 10	SW 2	3.6	
14	43.4	44.7	45.3	14.4	14.8	14.5	14.6	11.6	10.3	10.3	10.9	85	83	90	10	10	9	WNW 3	SSW 2	SSW 2	2.0	● n, p.
15	44.6	43.7	46.3	14.6	20.2	14.5	16.4	10.2	10.2	10.7	8.3	83	61	68	1	9	0	S 4	SW 6	SW 2	6.6	⌓ 1; ● p.
16	48.2	47.4	46.9	14.6	20.7	14.4	16.6	9.9	9.1	8.9	8.9	74	50	73	0	7	1	SW 4	WSW 4	SW 2	—	
17	46.7	46.7	47.6	14.3	17.8	15.6	15.9	10.2	8.9	9.9	9.6	74	65	73	2	9	1	WSW 4	WNW 18	W 4	0.0	●⁰ a, p; ↙ 2.
18	48.6	49.4	49.5	14.0	17.5	14.0	15.2	10.8	9.8	9.9	10.6	82	67	90	2	8	0	WNW 4	W 4	WNW 1	—	⌓ 1
19	50.4	50.1	49.6	14.3	22.6	15.5	17.5	9.8	10.6	9.9	12.0	88	49	91	6	9	1	WNW 1	N 3	0	—	⌓ 1.
20	50.6	50.1	49.4	16.0	25.8	17.3	19.7	9.2	11.9	10.6	11.7	88	43	80	0	6	1	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
21	49.5	49.3	48.8	18.4	20.0	19.3	19.2	13.5	10.9	12.6	15.5	69	72	93	6	10	10	ESE 3	SE 2	0	0.8	●⁰ a, 2.
22	50.4	49.9	49.2	17.3	27.5	20.2	21.7	14.9	14.2	13.0	15.3	97	47	87	10	1	1	0	SSE 3	SE 2	—	≡ 1.
23	48.2	47.5	47.2	21.7	30.5	18.3	23.5	17.0	13.4	10.3	14.9	70	32	96	1	2	10	SE 2	SSE 15	E 2	0.2	⌓ 1; ↙ 2, p; ●⁰ p.
24	49.9	51.0	51.3	18.2	21.4	17.0	18.9	16.8	13.5	13.1	13.4	87	69	93	10	10	2	W 2	NW 2	0	—	⌓ 1.
25	52.2	51.8	51.9	17.9	22.5	17.3	19.2	14.6	13.0	12.8	13.5	85	63	92	7	9	7	0	NNE 1	0	0.8	⌓ 1.
26	50.4	51.3	50.4	17.3	18.0	18.3	17.9	13.2	14.2	13.4	13.6	97	87	87	10	1	2	0	S 2	0	—	≡ 1; ⌓ 2.
27	49.9	50.4	50.0	19.2	26.0	20.1	21.8	13.2	14.3	12.9	15.7	87	52	90	1	7	10	0	NNE 2	NNE 1	—	⌓ 1.
28	50.1	49.3	49.3	20.9	29.0	22.2	24.0	14.4	14.4	14.1	17.1	78	47	86	7	7	1	SSW 2	SSW 6	0	—	⌓ 1.
29	49.4	49.1	48.6	23.2	32.2	22.9	26.1	17.9	16.3	16.2	17.9	78	45	87	1	4	0	SSW 4	WSW 2	0	—	⌓ 1.
30	47.9	46.5	44.7	22.9	34.1	23.6	26.9	17.1	15.3	13.7	14.4	74	35	66	0	2	1	0	SSE 2	SSE 2	0.0	⌓ 1.
31	46.0	48.3	51.2	18.4	18.4	14.4	17.1	14.3	14.5	14.0	10.8	92	89	90	10	10	0	SW 2	WNW 6	0	3.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	747.6	747.6	747.5	17.5	23.1	17.6	19.4	13.4	12.4	11.9	13.1	83	58	87	5.6	7.2	4.4	2.2	4.5	1.3	74.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	752.3	750.9	14.6	21.3	14.6	16.8	9.4	10.2	9.6	10.9	83	51	88	10	10	1	NNW 1	W 2	0	0.2	⌓ 1.
2	48.2	46.7	47.0	16.8	24.8	19.1	20.2	12.4	10.8	13.1	14.4	76	56	87	10	10	7	ESE 4	SSE 6	W 2	—	●⁰ n.
3	48.0	48.4	47.0	15.9	23.3	18.0	19.1	14.3	11.7	12.4	13.8	87	59	90	10	7	1	SSW 1	0	NE 1	5.8	
4	44.8	43.1	41.1	20.0	31.7	24.0	25.2	16.3	14.5	18.0	14.6	83	52	66	8	3	2	NE 6	E 2	0	—	●², К, ↙ n.
5	41.4	42.1	40.4	21.0	29.6	21.4	24.0	16.9	15.1	16.3	15.4	82	53	81	3	7	2	SSW 1	SSW 1	SE 1	—	⌓ 1.
6	36.5	37.0	36.6	22.6	16.8	14.6	18.0	14.6	14.1	13.0	10.7	69	92	87	7	10	10	S 4	SSW 4	SSW 12	8.0	● a, 2, p, 3; К a, 2, p.
7	41.9	44.8	46.4	15.4	21.8	15.2	17.5	14.4	10.5	9.4	11.5	81	48	89	0	7	1	SSW 8	SW 10	SW 1	—	
8	47.7	47.4	45.4	15.8	22.2	17.0	18.3	10.2	10.9	11.5	12.6	82	58	88	4	9	3	0	S 1	NE 2	2.2	⌓ 1; ●⁰ p.
9	44.2	44.3	45.0	15.8	22.3	16.0	18.0	14.7	12.5	14.0	12.5	93	70	92	10	9	10	WNW 2	NNE 2	N 6	0.2	●⁰ p, 3.
10	45.7	46.3	46.8	16.0	21.4	15.4	17.6	14.4	11.5	9.7	10.8	85	51	83	3	9	0	NNE 4	NE 4	0	—	●⁰ n.
11	47.2	46.7	47.3	14.7	22.6	14.9	17.4	9.0	10.1	8.9	11.4	82	44	90	0	5	0	0	NNE 6	0	0.2	⌓ 1.
12	48.3	49.2	50.6	14.6	23.0	14.6	17.4	11.7	11.3	10.5	11.5	91	50	93	0	4	2	NNE 2	NE 4	NE 1	—	⌓² 1.
13	50.8	49.3	47.4	17.9	25.3	16.0	19.7	9.2	11.4	11.4	13.1	75	48	97	2	2	10	S 2	SE 2	N 1	14.4	
14	44.0	43.6	42.1	15.3	21.6	16.0	17.6	15.3	11.6	10.4	12.5	89	55	92	10	7	10	WSW 4	SW 6	S 1	1.3	●², К n.
15	39.7	38.2	37.5	15.6	14.9	11.2	13.9	10.0	12.3	11.9	9.9	93	94	00	10	10	10	0	NE 2	NW 2	63.2	● 1, a, 2, p, 3.
16	36.1	38.7	41.6	11.1	10.2	9.7	10.3	9.6	9.9	8.2	8.1	00	89	91	10	10	10	NNW 4	NNW 6	0	5.0	● n, 1, a, 2, p.
17	44.3	46.7	49.5	9.1	11.6	11.0	10.6	8.9	7.9	8.2	8.9	93	80	91	10	10	10	NNW 4	N 2	S 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	50.9	51.4	51.7	9.9	17.6	10.1	12.5	7.3	7.4	6.9	8.9	83	46	96	1	8	2	NNE 2	NNE 2	0	—	
19	51.2	50.8	50.9	10.9	20.5	14.5	15.3	7.1	8.4	10.5	11.3	87	58	93	1	8	3	0	NW 5	0	—	⌓ 1.
20	51.2	51.6	51.7	12.5	20.4	13.6	15.5	10.1	9.9	8.3	9.7	93	47	85	2	3	1	N 1	N 2	0	—	⌓, ≡ 1.
21	51.5	52.1	51.4	13.9	23.4	15.8	17.7	11.0	11.3	12.5	12.2	96	59	91	2	8	4	S 2	S 2	SW 2	13.8	⌓ 1; К² a 2 p; ●², ▲² p.
22	51.0	51.6	52.9	15.5	23.0	14.3	17.6	13.7	12.0	11.1	10.9	91	53	91	7	3	0	SW 3	NW 6	0	—	
23	54.7	55.2	54.7	13.2	23.4	17.2	17.9	10.7	11.0	11.0	14.3	98	51	98	1	6	0	0	NW 2	0	—	⌓ 1; ≡ 3.
24	54.8	54.5	52.7	19.1	29.2	19.3	22.5	14.1	13.3	14.2	14.9	81	47	90	10	1	0	SW 2	SSW 6	0	—	≡, ⌓ 1.
25	52.1	50.9	48.9	18.8	29.3	19.0	22.4	9.9	13.6	12.9	14.1	85	42	87	3	1	0	SE 2	SE 4	0	—	⌓ 1.
26	48.1	49.7	52.2	16.9	22.3	13.6	17.6	13.5	11.1	12.3	9.2	78	62	80	0	7	8	SE 2	NNW 4	N 4	—	⌓ 1.
27	53.3	53.8	54.0	11.9	18.2	10.0	13.4	9.2	8.1	7.5	8.7	79	48	95	7	5	3	NE 2	N 6	0	—	⌓ 1.
28	54.3	52.8	50.6	10.6	20.9	12.6	14.7	6.4	8.9	8.5	10.1	94	47	93	0	7	5	0	NE 2	0	0.2	⌓ 1.
29	49.4	48.6	49.8	13.6	17.3	11.0	14.0	10.7	10.7	9.9	7.6	93	68	77	10	7	2	WNW 4	WSW 15	W 4	3.2	● a; ↙ 2.
30	50.3	50.3	49.4	12.4	18.6	16.2	15.7	8.2	9.5	10.9	11.7	89	69	85	5	10	3	WSW 4	W 4	SSW 2	—	
31	45.7	45.1	47.0	16.3	21.6	13.9	17.3	13.8	11.3	11.9	8.7	82	62	73	2	9	1	SSW 6	W 15	WSW 4	—	↙ 2.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.8	15.1	21.6	15.2	17.3	11.5	11.1	11.1	11.4	86	58	88	5.1	6.8	3.9	2.5	4.4	1.5	117.7	

1895.

Василевичи. Сентябрь. — Septembre. Vasilevitchi.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.9	749.8	12.0	17.9	13.3	14.4	11.1	10.1	9.5	8.9	97	63	78	4	10	10	WSW 4	WNW 5	WSW 4	—	⊃ 1; ⌐ 2.
2	50.1	50.3	54.1	13.6	18.0	12.9	14.8	12.2	9.7	9.8	8.6	85	63	78	10	10	1	W 10	W 12	NNE 4	0.6	● p.
3	58.9	59.2	59.2	7.2	16.6	9.1	11.0	3.6	7.1	5.7	8.5	94	41	99	0	0	0	0	NNE 3	0	—	⊃⊃ 1.
4	59.7	58.8	57.5	6.8	20.5	11.0	12.8	3.6	7.4	7.9	9.2	00	45	94	1	1	0	0	W 2	0	—	⊃⊃ 1.
5	57.1	55.9	54.7	8.1	22.9	14.8	15.3	4.9	7.5	9.0	9.8	93	43	78	0	1	9	0	S 3	0	—	⊃ 1.
6	53.8	53.9	53.1	15.6	24.2	16.1	18.6	13.4	9.6	12.7	13.3	73	57	98	2	3	0	SSW 4	WSW 6	0	0.2	≺ 3.
7	50.7	50.6	51.8	14.8	24.0	16.6	18.5	13.6	9.7	13.3	13.8	77	60	98	3	9	8	SSW 2	NNW 4	NNW 1	3.3	●⁰ n, p; ⌐ p.
8	51.1	48.1	42.4	11.8	18.5	16.7	15.7	6.9	10.0	12.9	13.6	97	81	96	7	10	8	ENE 2	SSW 2	SW 2	0.8	⊃ 1; ●⁰ a.
9	41.5	42.4	44.3	11.8	14.9	9.2	12.0	8.7	8.0	6.6	7.4	78	52	96	10	3	1	WNW 6	N 6	NNW 4	1.5	● a;
10	44.8	46.7	48.4	7.1	11.0	6.9	8.3	3.9	6.9	5.4	5.9	91	55	80	10	8	9	NNE 2	NW 6	WNW 2	0.2	● n.
11	48.9	49.9	50.1	7.2	11.8	6.8	8.6	3.5	6.4	6.0	7.0	84	58	94	9	7	8	W 4	WNW 6	0	0.3	
12	50.8	49.2	47.8	8.1	20.2	16.2	14.8	5.6	7.3	9.5	10.3	91	54	75	8	9	10	S 2	SSW 6	SW 4	0.7	
13	48.4	48.1	46.8	13.1	19.2	14.7	15.7	11.8	11.2	10.8	11.2	00	65	90	10	4	10	SSW 2	SSW 6	0	2.1	● n, 1, p.
14	45.6	46.1	46.1	12.7	15.7	11.8	13.4	11.7	10.7	10.6	10.3	98	80	00	10	10	3	0	W 2	0	5.0	● 1, a.
15	44.1	42.6	40.9	11.6	13.3	13.2	12.7	8.0	10.2	10.7	11.3	00	95	00	10	10	10	NE 4	NNE 10	NE 5	16.7	● p, 3.
16	39.0	40.3	39.7	12.6	12.8	11.7	12.4	11.6	10.3	9.7	10.3	96	89	00	10	10	10	SE 4	E 4	ESE 2	5.7	● n, 2, p.
17	40.0	41.4	43.0	10.6	14.0	12.0	12.2	10.5	9.5	10.4	9.8	00	88	95	10	9	10	E 2	WSW 4	SW 1	0.4	● n, 1, a, p, 3.
18	43.6	44.9	48.1	10.2	11.2	9.1	10.2	8.9	8.8	9.7	8.6	95	98	00	10	10	0	SSW 4	SSW 4	0	1.2	●⁰ 2.
19	50.8	50.8	48.7	6.8	16.0	13.2	12.0	4.9	7.4	7.4	9.3	00	55	83	2	3	7	0	SSW 4	SSW 4	—	⊃ 1.
20	46.8	46.6	44.4	13.1	14.7	9.2	12.3	9.2	10.2	7.9	7.6	91	63	89	10	9	5	SW 4	WNW 6	W 4	—	
21	46.9	48.5	51.0	7.0	11.5	6.9	8.5	5.8	6.6	6.7	6.8	88	66	91	2	10	10	W 4	NW 10	WNW 4	1.2	● 2.
22	54.2	57.7	60.5	5.3	7.7	3.3	5.4	3.3	6.1	4.5	5.1	92	58	88	5	10	1	NE 6	NNE 10	NW 1	—	
23	58.9	57.3	57.0	5.7	9.6	10.1	8.5	5.3	5.5	7.0	8.5	80	79	92	6	10	10	SW 6	WNW 6	W 2	—	
24	54.6	52.5	52.1	7.2	17.6	11.9	12.2	6.3	6.8	6.3	7.5	90	42	73	1	0	0	WSW 4	WNW 10	NNW 6	—	⊃ 1.
25	54.7	56.2	59.2	8.5	14.6	6.2	9.8	6.1	7.7	5.1	5.9	93	41	84	4	5	0	N 2	NE 4	0	—	⊃ 1.
26	61.7	61.6	59.2	1.8	15.3	8.3	8.5	1.2	5.1	6.4	6.6	96	50	81	0	1	0	0	W 6	SW 3	—	⊃⊃ 1.
27	56.8	55.5	53.8	6.4	18.4	12.6	12.5	5.2	5.9	6.7	7.5	83	43	69	3	2	0	WSW 2	W 6	W 7	—	⊃⊃ 1.
28	53.1	54.1	54.5	8.5	14.5	9.4	10.8	8.1	7.4	9.3	8.7	89	76	99	4	10	9	0	NW 8	0	—	⊃⊃⊃ 1.
29	55.7	56.0	56.3	2.5	16.9	7.4	8.9	2.1	5.4	9.7	7.6	98	68	99	10	2	0	0	NE 1	0	—	⊃⊃, ≡ 1.
30	57.2	57.0	57.1	2.4	17.6	8.8	9.6	1.4	5.5	8.2	8.2	00	55	98	10	0	1	0	W 2	0	—	⊃⊃, ≡ 1.
Срд. Moy.	750.9	751.0	751.1	9.0	16.0	11.0	12.0	7.0	8.0	8.5	8.9	92	63	90	6.0	6.2	5.0	2.7	5.8	2.0	45.9	

Октябрь. — Octobre.

1	758.2	757.9	757.0	3.0	18.5	11.9	11.1	2.9	5.7	9.0	9.5	00	57	93	10	6	9	0	S 1	0	—	⊃⊃, ≡⁰ 1.
2	56.2	54.7	52.5	6.6	20.3	13.0	13.3	5.9	7.5	9.6	9.7	00	54	88	2	1	0	0	SSE 4	0	—	⊃⊃ 1.
3	50.0	47.8	45.7	6.0	21.6	13.4	13.7	5.8	6.8	7.7	8.0	97	40	70	2	2	0	0	SE 6	SE 3	—	⊃ 1.
4	44.2	43.4	42.1	9.0	17.8	14.2	13.7	8.9	6.3	7.5	8.2	73	49	68	3	8	10	SE 5	SE 5	SSE 4	—	
5	41.8	43.5	46.0	8.6	13.5	11.0	11.0	8.2	7.3	9.4	8.1	88	82	82	9	9	10	SE 2	SW 4	0	—	
6	48.4	49.1	50.0	6.0	13.9	4.4	8.1	4.4	6.6	6.1	6.0	94	52	97	3	8	0	WNW 1	W 5	0	—	
7	46.8	46.8	46.8	7.2	10.7	12.3	10.1	3.4	6.0	7.3	7.9	79	76	74	10	10	10	S 6	SSW 5	SSW 4	2.2	●⁰ 1, a, p.
8	48.3	50.0	51.4	8.9	18.7	10.4	12.7	8.7	6.8	8.9	9.2	80	56	98	9	2	3	S 2	SW 2	0	—	
9	51.1	52.6	53.0	6.2	18.1	11.0	11.8	5.7	6.8	8.5	8.7	96	55	88	6	1	0	0	SSE 6	SE 2	—	⊃ 1.
10	52.8	51.8	51.1	8.5	19.2	12.6	13.4	7.9	7.8	8.7	9.2	94	53	86	0	0	0	SE 4	SE 10	SE 2	—	
11	48.9	49.1	48.0	10.3	12.2	12.6	11.7	9.6	8.4	9.1	9.4	90	87	88	8	10	10	SE 6	SSE 10	SSE 2	—	
12	44.8	44.2	43.6	10.3	11.5	8.6	10.1	8.5	8.7	10.1	8.3	94	00	00	10	10	10	SE 2	SE 2	W 2	9.8	● a, 2, p.
13	38.2	35.1	37.2	2.7	6.7	6.0	5.1	1.9	5.3	6.9	6.7	94	94	96	7	10	10	S 6	S 4	WSW 4	4.3	● a, 2, p.
14	40.2	43.4	45.0	5.8	7.8	7.0	6.9	5.7	6.3	5.7	6.4	91	72	85	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3	6.2	●⁰ 1, a, p.
15	44.6	44.6	46.8	8.5	11.0	6.3	8.6	6.1	7.5	7.4	6.9	91	75	98	10	10	2	WSW 4	ENE 6	WSW 4	2.6	
16	47.7	45.0	37.5	3.8	9.2	9.6	7.5	2.4	6.0	7.4	8.4	00	86	95	10	10	10	SSW 4	SSE 2	WSW 4	9.6	● p, 3.
17	34.1	41.6	47.4	11.4	3.0	1.4	5.3	1.4	7.0	4.9	4.3	70	87	85	6	10	0	SSW 12	NW 6	W 2	—	
18	52.3	55.2	58.8	0.2	5.2	3.9	3.1	— 1.4	4.7	5.4	5.7	00	81	93	10	10	10	WSW 2	WSW 1	N 2	0.2	≡⁰ 1; ●⁰ p.
19	60.8	60.0	58.1	— 3.0	7.7	— 1.6	1.0	— 2.7	3.7	4.2	3.9	00	55	96	3	1	0	0	NW 1	0	—	
20	54.8	53.2	49.9	0.5	3.9	4.6	3.0	— 3.6	4.5	5.1	5.3	94	84	84	10	10	10	SSE 2	SE 4	S 1	3.3	
21	48.6	48.9	50.9	3.8	6.1	1.3	3.7	1.2	5.9	6.1	5.0	98	87	00	10	10	0	SSW 2	SSW 4	0	—	● 1.
22	51.8	52.1	50.7	— 1.2	3.3	3.5	1.9	— 1.3	4.2	5.8	5.6	00	00	95	10	10	10	0	ENE 4	ENE 4	0.8	≡² 1; ●⁰ 3.
23	47.4	45.0	44.1	3.0	10.7	8.7	7.5	2.7	5.7	7.7	7.9	00	80	95	10	10	10	0	ESE 1	0	—	
24	43.1	42.6	42.1	6.6	8.5	10.0	8.4	6.5	7.3	7.5	8.1	00	91	88	10	10	10	SSE 6	SE 6	SSE 6	—	
25	40.0	39.2	38.8	11.8	15.3	13.1	13.4	8.7	8.9	9.5	11.2	87	73	00	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 2	14.0	● p, 3.
26	39.1	40.8	43.9	6.8	5.9	4.3	5.7	4.3	7.4	7.0	5.9	00	00	96	10	10	10	NW 4	WNW 4	0	1.7	● n, 1, a.
27	46.2	46.9	43.2	4.2	8.1	8.6	7.0	3.7	6.2	7.3	8.3	00	91	00	10	10	10	0	SE 2	SE 2	14.0	● 3.
28	39.4	41.9	44.1	13.8	8.6	6.5	9.6	6.4	11.7	8.0	7.2	00	96	00	10	10	10	SSE 2	WNW 4	NNE 2	7.2	
29	45.0	49.6	54.6	4.2	5.2	0.3	3.2	0.2	6.2	5.5	4.7	00	83	00	10	10	0	NNW 4	WNW 6	0	—	
30	58.0	58.0	55.6	— 1.8	3.5	3.9	1.9	— 2.2	4.0	5.4	5.3	00	92	87	3	10	10	0	SE 2	SE 6	4.4	⊔ 1.
31	51.1	51.6	54.5	4.2	6.0	3.2	4.5	3.2	6.0	6.6	4.8	97	94	83	10	10	10	SE 4	WNW 2	NNW 2	0.2	
Срд. Moy.	747.5	747.9	748.1	5.7	10.7	7.6	8.0	4.0	6.5	7.3	7.2	94	77	91	7.8	8.0	6.6	2.9	4.1	2.0	80.5	

Василевичи. 1895. Vasilevitchi.

Ноябрь. — Novembre.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сродн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	758.4	758.1	0.8	2.0	0.3	1.0	— 0.1	4.9	4.4	4.1	00	84	87	10	10	10	NW 2	NW 6	SW 4	2.7	✳⁰ 3.
2	60.7	61.5	60.9	1.6	2.7	4.0	2.8	— 0.3	4.9	4.2	4.6	94	75	75	10	10	10	NNE 4	W10	NW 6	—	
3	60.9	60.0	58.3	3.5	4.1	2.3	3.3	— 0.3	5.6	5.2	5.0	95	85	93	10	10	10	WNW 4	W 1	SSE 4	—	
4	52.9	49.9	51.8	1.3	4.8	4.8	3.6	0.8	4.4	4.9	5.8	87	76	90	10	10	10	SE 4	S 3	WSW 4	—	
5	53.7	54.4	55.3	4.0	6.3	4.2	4.8	3.2	5.4	5.0	5.3	88	71	85	10	10	10	WSW 2	SW 4	SW 2	—	
6	54.8	53.1	49.0	3.5	6.7	7.2	5.8	3.2	5.7	6.6	7.6	97	90	00	10	10	10	SE 1	SE 2	S 2	7.3	●⁰ p.
7	45.6	44.1	44.1	9.1	11.3	8.1	9.5	7.1	7.7	8.0	7.7	91	80	96	10	10	8	WSW 6	WSW 5	W 4	0.0	● p.
8	43.9	42.6	42.8	7.8	9.5	7.0	8.1	6.8	6.9	6.9	6.4	88	78	85	9	10	10	WSW 5	W12	W 4	—	
9	43.0	44.9	46.9	6.4	5.8	1.1	4.4	0.8	5.7	5.2	4.5	79	76	90	10	10	1	WNW 6	NW 6	0	1.7	●⁰ a.
10	43.5	39.7	41.2	2.2	4.8	5.2	4.1	0.8	5.4	6.4	6.3	00	00	95	10	10	10	ESE 4	S 4	NW 5	3.5	● n, 1, a, 2, p.
11	48.2	52.2	57.2	3.0	2.4	0.2	1.9	— 0.2	5.7	5.0	4.5	00	91	96	10	10	8	NE 4	ENE 2	E 1	0.0	●⁰ 1, a, 2.
12	58.5	58.5	55.3	— 2.8	— 0.6	0.5	— 1.0	— 3.5	3.6	3.5	4.5	96	79	94	2	10	10	ESE 1	SE 4	ESE10	1.2	
13	50.1	46.8	45.0	2.2	2.3	3.8	2.8	0.3	5.4	5.2	6.0	00	90	00	10	10	10	ESE15	SSE15	S12	19.0	🌂 n, 1, a, 2; ● n, 3.
14	43.4	47.9	52.9	5.3	7.5	6.6	6.3	3.8	6.7	6.5	6.6	00	85	91	10	10	10	W 1	W 4	W 4	—	
15	55.3	55.3	54.2	3.2	8.5	5.8	5.8	2.8	5.8	6.3	5.7	00	76	84	8	3	10	SSW 4	SSW 8	SW 4	2.9	●⁰ 3.
16	57.7	59.5	60.2	4.0	5.3	2.0	3.8	1.9	5.3	5.3	4.9	87	80	93	10	9	9	WSW 6	WNW 6	SW 1	—	
17	58.8	59.0	58.6	4.0	8.5	8.2	6.9	1.0	5.6	5.8	6.8	92	70	83	10	10	7	SSE 1	SSW 2	S10	—	
18	56.6	55.4	54.1	3.0	10.2	4.3	5.8	2.3	5.5	6.0	5.4	96	65	87	4	1	0	SSE 2	S 4	WSW 3	—	
19	56.5	57.1	57.1	4.4	4.7	3.4	4.2	3.2	5.6	4.1	5.1	90	60	87	10	10	10	NW 4	NNW 3	0	0.5	
20	55.9	56.1	57.3	2.3	1.8	0.8	1.6	0.0	5.1	4.8	3.8	94	91	78	10	9	10	NW 2	NNW 4	N 2	1.4	● n, a; △ a.
21	57.5	58.6	59.5	0.5	1.6	— 0.8	0.4	— 0.8	4.8	4.5	4.1	00	87	94	10	10	10	NE 2	NE 6	0	3.2	✳ 1.
22	58.9	58.8	59.4	— 1.7	— 0.6	— 2.0	— 1.4	— 2.2	4.0	3.9	3.9	00	88	98	10	10	10	NE 4	E 4	ESE 1	2.7	✳ n, 1, a.
23	59.1	58.1	57.5	— 1.9	— 1.7	— 2.8	— 2.1	— 3.6	3.9	3.6	3.5	98	88	94	10	10	10	E 2	ENE 6	ENE10	—	
24	56.1	55.6	56.8	— 2.8	— 1.2	— 3.8	— 2.6	— 3.8	3.4	3.2	2.9	92	76	84	10	8	8	ENE 6	ENE 4	NE 4	—	
25	56.9	55.9	52.1	— 6.0	— 5.0	— 2.2	— 4.4	— 6.2	2.8	3.0	3.8	98	95	98	10	10	10	NNE 6	N 4	WNW 6	—	
26	48.1	47.2	48.0	0.6	2.0	0.2	0.9	— 2.1	4.8	5.3	4.6	00	00	98	10	10	8	NW 6	NW 4	0	0.0	●⁰ 1.
27	41.3	36.6	41.4	1.1	1.9	0.0	1.0	— 2.3	5.0	4.9	3.0	00	93	65	10	10	10	W10	W12	0	—	●⁰ 1.
28	51.5	54.5	58.3	—11.7	— 7.0	— 9.1	— 9.3	—12.3	1.1	1.2	1.9	60	46	85	1	0	4	NE 4	NNE 2	0	—	
29	59.7	61.0	61.7	— 8.7	— 6.2	— 6.8	— 7.2	—12.4	2.0	1.3	1.3	88	46	49	10	10	10	NE 1	NNW 1	NNW 1	—	
30	61.6	61.7	62.0	— 7.4	— 6.6	— 7.2	— 7.1	— 7.7	1.3	1.3	1.3	49	47	51	10	10	10	NNW 1	WNW 4	WNW 1	—	
Срд. Moy.	753.6	753.5	753.9	1.0	2.9	1.5	1.8	— 0.7	4.8	4.7	4.7	92	79	87	9.1	9.0	8.8	4.0	5.1	3.5	46.1	

Декабрь. — Décembre.

1	762.1	761.4	760.3	— 9.8	— 6.8	— 9.2	— 8.6	—10.7	1.6	1.5	1.7	74	54	78	1	10	10	0	WNW 1	WNW 2	—	
2	59.3	58.9	58.4	— 8.8	— 6.4	— 7.5	— 7.6	— 9.3	1.9	1.8	2.4	85	63	95	10	10	10	0	0	E 1	2.7	✳ p, 3.
3	57.4	56.4	54.8	— 7.2	— 5.2	— 8.0	— 6.8	— 8.4	2.5	2.5	2.3	98	83	94	10	10	10	0	0	ESE 2	0.3	✳ n, a, 2, p.
4	51.9	49.1	46.0	—16.7	— 8.4	— 3.4	— 9.5	—17.1	1.1	2.2	3.5	95	91	00	0	10	10	0	SSE 2	S 2	6.1	≡ a; ✳ a, 2, p, 3.
5	44.0	42.5	34.2	— 0.5	0.8	0.0	0.1	— 3.4	4.4	4.9	4.2	00	00	90	10	10	10	SSW 4	S 7	S15	5.2	✳ n, a, 3; 🌂 3.
6	25.5	25.0	23.8	2.3	3.2	2.3	2.6	— 0.2	5.3	5.1	4.6	98	89	84	10	10	10	SSW10	SSW10	SW10	3.1	● n, p, 3.
7	23.8	24.7	26.9	0.1	1.7	— 0.8	0.3	— 1.0	4.5	3.9	3.4	98	75	79	3	7	2	SSW 1	WSW12	W 7	0.6	✳ a.
8	27.4	29.0	32.6	— 0.2	2.0	— 1.0	0.3	— 2.3	3.2	3.4	3.9	70	64	92	10	9	10	SSW15	SSW15	W15	0.2	🌂 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
9	37.9	38.8	40.0	— 0.7	0.1	— 1.2	— 0.6	— 1.6	3.6	3.5	3.5	83	76	84	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 4	0.6	✳⁰ 3.
10	43.7	44.6	44.6	— 3.7	— 2.4	— 4.0	— 3.4	— 5.7	3.3	2.9	3.0	95	77	88	10	8	10	W 4	WSW 4	S 2	2.0	✳ 1, 3.
11	43.4	44.4	47.3	— 1.6	0.6	0.3	— 0.2	— 4.2	4.0	4.6	4.7	98	96	00	10	10	10	S 4	SSE 4	S 2	1.5	✳ n.
12	50.6	52.0	53.8	— 1.2	— 1.0	— 2.2	— 1.5	— 2.2	4.2	3.9	3.9	00	92	00	10	10	10	SSW 2	SSE 1	SE 6	0.0	✳⁰ a, 2.
13	53.9	52.3	52.4	— 3.8	— 3.6	— 6.0	— 4.5	— 6.0	3.4	3.3	2.7	00	95	95	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	—	
14	52.2	52.2	52.8	— 8.4	— 4.8	— 6.0	— 6.4	— 8.6	2.1	2.0	2.6	88	64	90	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
15	52.9	52.9	52.1	— 8.6	— 5.8	— 8.4	— 7.6	— 9.4	2.0	2.0	2.0	88	67	82	1	10	10	0	E 4	E 2	—	
16	51.0	50.7	52.1	—14.0	— 9.4	—16.2	—13.2	—16.3	1.3	1.4	1.1	86	62	92	6	2	0	E 2	ENE 2	ENE 1	—	
17	53.4	53.9	54.5	—17.8	—13.0	—14.2	—15.0	—19.4	1.0	1.4	1.3	87	84	87	10	10	10	0	E 2	SE 4	0.1	✳⁰ a.
18	54.6	56.3	59.0	—11.8	— 9.1	—10.8	—10.6	—14.8	1.7	1.9	1.7	93	85	86	10	10	10	E 2	ESE 4	0	0.0	✳⁰ a, 2.
19	60.7	60.6	60.0	—11.9	— 9.7	— 9.8	—10.5	—12.2	1.6	1.7	2.0	89	81	94	10	10	10	E 2	ESE 1	ESE 1	—	
20	57.2	54.9	51.9	—10.3	—10.2	— 8.8	— 9.8	—11.3	1.9	1.8	2.1	93	85	91	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SE 2	13.0	✳ 1, a, 2, p.
21	48.5	47.9	48.2	— 7.0	— 5.0	— 7.0	— 6.3	— 9.0	2.5	2.6	2.4	94	84	92	10	10	10	SE 1	ESE 4	ENE 2	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	49.1	49.4	50.3	— 7.6	— 7.4	— 7.9	— 7.6	— 8.4	2.3	2.1	2.4	92	83	99	10	10	10	ENE 4	E 9	E 4	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
23	49.4	48.6	49.4	— 9.8	— 8.6	—10.2	— 9.5	—10.3	2.0	2.1	1.9	99	91	93	10	10	10	ENE 2	E 1	ENE 1	0.4	✳⁰ 1, a, 2.
24	49.9	50.9	53.1	—11.0	—11.6	—12.1	—11.6	—12.1	1.8	1.6	1.6	93	87	89	10	10	10	ENE 1	NE 1	ENE 2	0.9	
25	55.3	56.4	57.3	—14.7	—13.4	—21.9	—16.7	—22.6	1.2	1.1	0.7	87	72	90	10	3	1	NE 1	ENE 1	0	—	
26	56.1	53.0	48.9	—22.7	—15.2	—11.0	—16.3	—25.8	0.7	1.2	1.8	92	91	95	10	10	10	0	ENE 1	E 1	3.3	≡ 1; ✳⁰ 3.
27	45.6	44.6	46.6	—10.9	—11.2	—10.5	—10.9	—11.7	1.8	1.6	1.9	93	81	92	10	9	10	0	WSW 2	W 1	0.7	✳ n, a.
28	50.5	52.9	56.6	—14.8	—13.5	—19.5	—15.9	—19.6	1.2	1.2	0.8	85	78	85	9	10	1	NNE 2	NNW 6	N 4	—	
29	58.0	58.3	59.1	—19.0	—16.4	—21.8	—19.1	—22.0	0.9	1.0	0.7	88	83	85	10	9	3	NNW 6	NNW 2	0	—	
30	60.1	59.3	58.1	—26.7	—22.0	—27.8	—25.5	—30.6	0.4	0.7	0.4	83	85	82	10	2	2	0	0	0	—	≡ .
31	53.9	51.2	49.7	—34.3	—22.0	—26.8	—27.7	—35.0	0.2	0.5	0.4	78	73	80	0	1	1	0	NNW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.5	—10.1	— 7.5	— 9.4	— 9.0	—12.0	2.2	2.3	2.3	90	80	90	8.4	8.7	8.1	2.5	3.7	3.2	47.8	

1895.

Пинскъ. — Январь. — Janvier. — Pinsk.

Широта — Latitude: 52° 7′. Долгота — Longitude: 26° 6′.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	740.9	745.0	— 1.3	— 3.1	— 4.7	— 3.0	— 4.7	4.2	3.3	3.1	00	91	98	10	10	10	NNE 5	W 4	0	0.3	✳ n, a.
2	44.5	43.0	40.7	— 5.1	— 2.4	0.9	— 2.2	— 5.1	3.0	3.8	4.9	98	00	00	10	10	10	NNW 4	NNE 4	E 5	4.1	✳ a; ● p, 3.
3	36.0	37.3	37.2	— 1.5	— 1.9	— 3.5	— 2.3	— 3.5	4.0	3.6	3.5	98	90	00	10	10	10	E 8	E 4	E 4	3.0	🌂 n, 1, a, p; ☔ p, 3.
4	42.1	45.5	48.8	— 2.9	— 0.5	— 1.9	— 1.8	— 3.5	3.7	3.5	4.0	00	79	00	6	0	10	E 2	E 4	E 4	—	
5	50.8	50.4	49.3	— 4.9	— 4.3	— 5.6	— 4.9	— 5.6	3.1	2.9	2.9	98	89	98	10	10	10	E 6	E 5	E 6	2.5	
6	48.1	47.7	32.2	— 5.9	— 2.9	— 1.1	— 3.3	— 6.7	2.8	3.4	4.2	98	94	00	10	10	10	E 8	E 10	E 8	0.7	🌂 n, 1; ☔ n, 1, a, p, 3.
7	40.2	41.6	40.5	— 1.8	— 0.1	— 1.9	— 1.3	— 4.4	3.9	4.6	4.0	98	00	00	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 8	0.2	☔ n.
8	41.5	42.6	45.4	0.6	0.9	— 8.5	— 2.3	— 8.5	4.8	4.9	2.3	00	00	00	10	10	0	ESE 6	SE 3	W 2	0.4	✳° 1.
9	46.7	45.8	46.2	— 5.9	— 0.1	— 1.9	— 2.6	—10.0	2.8	3.2	4.0	98	71	00	10	3	10	E 8	SE 8	SE 12	—	⊔ n. 1.
10	45.8	45.7	44.6	— 2.1	— 1.5	0.3	— 1.1	— 2.1	3.9	4.1	4.6	00	00	98	10	10	10	E 14	E 18	E 20	1.2	🌂 a, 2, p, 3; ✳° p.
11	44.7	45.3	47.9	— 3.5	— 4.3	— 5.3	— 4.4	— 5.3	3.0	2.9	3.0	87	89	98	10	10	10	E 20	E 20	E 14	0.3	🌂 n, 1. a, 2, p; ✳ n, a.
12	50.9	51.1	49.7	— 7.3	— 7.3	— 6.9	— 7.2	— 7.5	2.5	2.4	2.6	95	92	97	10	10	10	E 14	ENE 9	ENE 7	8.5	🌂 n; ☔ 1, a, 2, p.
13	46.0	49.2	49.2	— 4.7	— 2.7	— 5.1	— 4.2	— 7.0	3.2	3.7	5.0	00	00	98	10	10	10	E 7	E 4	E 4	0.8	
14	47.6	46.5	45.6	— 4.9	0.1	1.3	— 1.2	— 5.6	3.2	4.6	5.0	00	00	00	10	10	10	E 3	SE 5	SE 2	—	✳° n.
15	40.0	46.5	45.3	0.5	1.7	0.3	0.8	— 0.3	4.8	5.0	4.7	00	96	00	10	10	10	SE 6	SE 3	SE 9	—	
16	42.7	43.1	41.9	1.3	4.9	3.1	3.1	— 0.7	4.9	4.8	4.8	98	73	81	3°	2	5	SE 10	S 5	S 4	—	
17	40.7	41.8	42.6	1.5	5.3	— 0.1	2.2	— 0.1	4.6	4.5	4.5	91	68	98	10	9	0	S 3	SW 5	SW 1	—	
18	42.4	45.0	47.2	1.3	1.7	1.0	1.3	— 0.7	4.4	4.9	4.9	87	94	00	5	10	10	W 2	NW 2	0	0.3	
19	49.1	51.0	52.5	0.3	1.3	— 0.3	0.4	— 0.3	4.7	5.0	3.8	00	00	85	10	10	10	W 3	WNW 6	W 3	1.0	✳ n, a, p; ●° 2.
20	51.4	50.3	48.4	— 3.1	— 0.3	— 5.5	— 3.0	— 5.5	3.6	4.1	3.0	00	92	00	8	6	0	W 3	SSW 4	S 2	0.1	△ a.
21	48.5	41.2	38 5	— 2.1	1.3	0.9	0.0	— 5.5	3.9	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	SSE 8	SSW 5	SSW 3	1.0	⊔ n; ✳ 1, a.
22	30.8	30 8	39.1	1.7	1.5	— 4.9	— 0.6	— 4.9	5.2	5.1	2.4	00	00	75	10	10	0	SSW 4	W 8	N 5	1.5	● a, 2, ✳ p.
23	40.2	39.2	37.2	— 7.1	— 2.7	— 7.1	— 5.6	— 7.5	2.4	2.9	2.6	93	77	98	3	0	0	SW 4	SW 4	SW 3	—	
24	34.8	34.7	36.6	— 3.3	— 1.1	— 2.7	— 2.4	— 7.1	3.5	2.7	2.9	98	65	77	10	0	10	SSW 4	SW 3	W 3	—	
25	35.1	33.5	31.6	— 3.1	— 3.1	— 3.5	— 3.2	— 4.7	3.1	3.0	3.0	85	82	87	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 7	1.2	
26	31.2	33.0	37.0	— 2.7	0.5	— 2.9	— 1.7	— 3.6	3.7	4.0	2.9	00	83	78	10	10	10	SSW 6	W 8	SW 3	0.1	✳ n, a.
27	39.9	39.7	38.3	— 8.3	— 5.3	— 5.3	— 6.3	—10.1	2.1	2.6	3.0	88	85	98	10	10	10	SW 2	W 3	NW 7	4.6	✳ p, 3.
28	44.4	40.8	53.7	—12.9	— 9.9	—12.9	—11.9	—13.7	1.4	1.6	1.4	92	77	88	1	0	3	W 9	W 8	W 4	—	✳° n.
29	54.4	52.7	50.7	—12.9	— 8.7	— 6.7	— 9.4	—14.1	1.3	2.0	2.6	80	85	95	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 10	3.8	✳° a. 2, p, 3.
30	48.7	49.4	53.0	— 6.9	— 4.9	— 3.9	— 5.2	— 6.9	2.3	2.9	3.4	86	93	00	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 1	1.4	☔ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
31	54.8	55.3	56.2	0.5	0.6	0.3	0.5	— 4.6	4.8	4.8	4.6	00	00	98	10	10	10	ENE 6	ENE 8	E 6	8.3	● a; ✳ a, 2, p.
Сред. Moy.	743.6	743.9	744.3	— 3.4	— 1.5	— 3.0	— 2.7	— 5.5	3.5	3.7	3.6	96	89	95	8.9	8.1	8.0	7.2	6.7	5.7	54.0	

Высота — Altitude: 142.1 м. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: мм 0.46.

1	755.1	755.3	755.2	— 1.1	— 1.7	— 2.1	— 1.6	— 2.1	4.2	4.0	3.9	00	00	00	10	10	10	ENE 7	ENE 9	ENE 8	3.3	
2	54.1	53.8	52.6	— 3.1	— 0.7	— 2.9	— 2.9	— 4.9	3.6	3.6	3.1	00	83	98	10	10	10	E 4	NE 3	ENE 2	2.0	✳ n, p, 3.
3	49.6	47.3	45.3	— 6.7	— 5.3	— 6.1	— 6.0	— 6.7	2.7	3.0	2.9	00	98	00	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ENE 1	0.7	⊔° 1.
4	44.0	44.2	44.6	— 8.1	— 6.7	—11.1	— 8.6	—11.1	2.4	2.3	1.6	00	84	82	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 6	1.0	✳ n. 1.
5	43.9	43.3	39.6	—12.7	— 9.9	—10.1	—10.9	—12.9	1.5	1.7	1.9	88	80	93	10	10	10	ENE 5	NNE 8	NNE 9	11.0	✳ n. a, p; ☔ 3.
6	31.5	31.6	37.6	— 5.3	— 7.3	—12.1	— 8.2	—12.9	3.0	2.3	1.6	00	89	89	10	10	10	NNE 7	W 12	W 14	5.4	☔ n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 p.
7	33.5	49.6	47.4	—11.7	— 7.7	—10.9	—12.1	—17.5	1.6	1.7	1.1	89	69	95	10	7	0	WSW 7	W 5	SW 1	—	
8	28.0	49.1	51.0	—16.7	— 7.5	—11.1	—11.8	—20.9	1.1	2.3	1.6	95	89	82	0	10	10	N 8	N 7	NE 8	0.1	⊔² n. 1; ✳° p.
9	52.4	52.7	52.0	—18.1	—12.4	—15.9	—15.5	—18.5	0.9	1.3	1.1	89	77	85	3	2	5	NE 5	ENE 6	ENE 6	—	⊔ n. 1; ⊽ 3.
10	50.8	50.6	50.1	—16.3	—10.3	—14.5	—13.7	—17.4	1.1	1.7	1.4	90	83	96	10	10	10	SE 6	S 9	SE 4	2.3	✳° 1, 2; ☔ a.
11	47.8	47.8	44.9	—13.1	— 7.9	— 8.3	— 9.8	—14.5	1.6	2.0	2.3	96	83	97	10	10	10	SE 2	SE 4	E 5	4.8	✳ n. 3; ⊔² 1; ≡ p.
12	39.9	38.5	37.4	— 2.3	1.9	0.7	0.1	— 8.3	3.9	5.0	4.8	00	95	00	10	10	10	E 6	SE 5	E 1	1.4	✳ n. 1, a.
13	40.2	44.4	47.4	0.5	— 3.5	— 7.3	— 3.4	— 7.3	4.8	2.7	2.3	00	78	89	10	10	10	S 6	SW 6	SW 7	—	●°. ✳° n.
14	48.9	50.3	50.3	— 7.3	— 3.7	— 3.7	— 4.9	— 7.7	2.4	2.8	3.5	92	80	00	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	0.3	✳ 3.
15	48.6	48.0	47.0	— 5.5	— 4.9	— 7.9	— 6.1	— 7.9	2.9	2.6	2.3	90	84	94	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE 8	0.2	✳ 3.
16	46.3	45.9	45.8	—12.9	— 9.3	— 9.9	—10.7	—12.9	1.3	1.6	2.0	80	75	97	10	10	10	NNE 12	N 14	N 18	3.7	✳ a, p; ☔ 2, p, 3; 🌂 p, 3.
17	47.4	48.6	50.5	—12.7	—10.7	—15.5	—13.0	—15.5	1.4	1.4	1.1	84	69	81	10	10	3	NNE 6	NNE 4	NNE 4	—	☔ n.
18	52.2	53.0	52.9	—20.9	—12.9	—16.1	—16.6	—21.5	0.8	1.1	1.0	93	69	81	1	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	⊔ 1.
19	52.5	51.2	47.2	—22.9	—12.9	—14.7	—16.8	—25.3	0.6	1.0	1.2	92	65	82	3	0	10	NNE 2	SSW 2	SSW 1	2.4	⊔ 1; ≡² a.
20	41.3	42.3	46.2	— 8.9	— 3.3	— 0.3	— 0.2	—14.7	2.2	3.2	2.6	97	89	93	10	10	10	W 6	WNW 4	NW 6	1.7	✳ n, a, 2, p.
21	47.3	47.4	46.2	— 6.9	— 4.3	— 5.3	— 5.5	— 7.3	2.4	2.3	3.0	89	70	00	10	10	10	NW 4	W 3	W 4	1.0	✳° p, 3.
22	44.1	44.5	45.0	— 3.1	— 1.7	— 2.9	— 2.6	— 5.3	3.6	4.0	3.7	00	98	00	10	10	10	S 7	SSW 6	SSW 6	2.1	✳° 1, a, 2, p, 3.
23	44.9	45.5	45.7	— 3.9	0.5	— 2.9	— 2.1	— 3.9	3.4	3.8	3.5	00	80	96	10	10	10	SSW 7	SSE 6	SSE 1	1.5	✳° n. 1, 3.
24	45.7	46.4	46.7	— 5.9	— 1.3	— 5.9	— 4.4	— 7.1	2.9	3.4	2.5	00	82	87	10	10	10	S 2	WSW 8	WSW 1	0.4	✳ 1.
25	45.8	45.2	43.3	— 6.7	0.2	— 3.3	— 3.3	— 6.7	2.6	2.9	3.0	95	62	00	10	5	10	WSW 4	S 2	SSE 6	3.0	✳ p, 3.
26	41.0	40.7	39.8	— 5.1	— 1.7	— 7.7	— 4.8	— 8.7	3.1	3.4	2.4	00	84	97	10	10	1	W 1	W 7	WNW 1	0.7	✳ n, 1, 2.
27	37.7	35.6	34.8	—12.9	— 4.3	— 5.3	— 7.5	—15.3	1.6	2.7	2.8	00	81	93	10	10	7	WNW 1	SE 7	SE 6	0.1	≡², ⊔² 1.
28	36.5	37.4	38.6	— 8.1	0.7	— 8.7	— 5.4	— 8.9	2.4	2.7	2.3	00	56	00	3	3	0	S 2	SE 1	SE 2	—	
Сред. Moy.	745.8	746.0	745.9	— 9.2	— 5.3	— 8.4	— 7.7	—11.6	2.4	2.6	2.4	95	80	93	8.6	8.5	8.1	5.0	5.6	5.0	49.1	

Пинскъ. 1895. Pinsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	741.9	743.5	— 8.5	— 1.9	— 7.7	— 6.0	—14.3	2.3	3.4	2.4	00	86	97	10	10	0	SE 1	W 6	W 2	0.7	⊔ 1.
2	40.8	40.2	41.2	— 6.1	1.7	— 0.3	— 1.6	—12.9	2.9	3.4	3.6	00	66	79	10	9	10	SSW 7	SSW 8	SSW 5	0.4	✳ n, 1, a.
3	40.8	38.3	35.2	— 3.3	4.3	— 2.3	— 0.4	— 4.1	3.1	3.0	2.9	87	48	75	10	7	10	SSE 5	E 4	E 6	—	
4	30.5	30.8	35.6	0.9	2.9	— 0.7	1.0	— 2.7	4.9	5.2	3.3	00	91	75	10	10	10	SE 7	SSW 4	W10	6.0	✳ 1, a.
5	40.2	43.4	49.0	— 2.9	1.5	— 2.9	— 1.4	— 2.9	3.5	3.5	2.9	96	69	78	10	5	7	SSW 6	WSW 8	W 4	—	
6	52.3	52.0	50.5	— 8.1	— 1.3	— 3.3	— 4.2	—12.1	2.4	2.8	2.5	00	67	72	1	10	5		0	NE 6	NE 7	—	⊔⁰ 1; Ψ 3.
7	48.1	46.0	45.5	—10.3	0.7	— 1.5	— 3.7	—10.3	2.0	3.0	4.0	00	63	98	1	10	10	N 6	N 5	N 5	3.4	✳ p.
8	44.2	43.2	42.7	— 2.7	— 0.5	— 2.9	— 2.0	— 2.9	3.6	3.9	3.7	96	88	00	10	10	10	N 7	N 7	N 8	6.7	✳ n, 2, 3.
9	42.7	43.5	46.0	— 4.5	— 1.3	— 3.9	— 3.2	— 4.5	3.3	3.3	2.6	00	78	77	10	10	9	NW 8	NW 9	NW12	1.6	✢ n, 1; ✳ a.
10	49.4	51.3	52.5	—12.9	— 3.0	—10.1	— 8.7	—14.4	1.6	2.5	1.9	96	70	93	0	0	0	NW 3	NW 4	NW 2	—	⊔⁰ 1.
11	53.1	52.9	53.6	—15.1	— 0.1	— 5.9	— 7.0	—16.1	1.4	3.1	2.5	00	69	85	0	0	1		0	SE 8	SE 7	0.1	⊔² n, 1.
12	54.7	54.9	55.1	— 0.3	3.7	— 1.1	0.8	— 6.3	4.1	4.1	3.6	90	69	84	10	9	1	SE14	SE10	SE 6	—	
13	55.6	56.8	57.2	— 1.5	1.9	— 0.9	— 0.2	— 1.5	3.5	3.7	3.8	86	69	88	10⁰	10	10	ESE12	ESE 9	ESE 7	—	
14	57.2	57.2	57.3	— 1.5	1.2	— 0.7	— 0.3	— 1.5	3.6	3.6	3.8	88	72	86	10	10	10	E 7	E 6	E 2	—	
15	57.8	58.0	58.8	— 7.1	0.7	— 3.1	— 3.2	— 7.1	2.6	2.4	2.7	00	49	74	10⁰	0	0	NNE 4	NE 5	0	—	⊔⁰, ≡⁰ 1.
16	58.5	57.5	56.1	— 9.1	2.5	— 5.3	— 4.0	—11.7	2.3	2.8	2.7	00	52	88	0	0	0	NE 1	0	NW 3	0.4	
17	53.1	50.9	47.7	— 6.5	0.9	— 0.1	— 1.9	— 9.7	2.8	4.3	4.6	00	87	00	10	10	10	NW 6	W 4	W 1	2.6	✳ n, 1, a.
18	43.6	42.6	45.4	0.9	3.4	— 0.7	1.2	— 0.7	4.9	4.9	5.3	00	83	77	10	10	0	W 8	WNW 9	WNW 6	—	● n.
19	44.0	41.8	34.8	— 0.5	2.5	0.1	0.7	— 4.0	3.7	4.3	4.6	83	77	00	10	10	10	WNW10	W 6	SE 4	2.0	✳⁰ 3.
20	31.9	27.8	25.1	— 0.5	2.3	— 0.9	0.3	— 0.9	4.3	5.2	4.3	98	96	00	10	10	10	WSW 7	SW 6	N 5	3.8	✳ n, a, p, 3.
21	31.0	31.9	35.7	— 5.3	— 2.6	— 5.9	— 4.6	— 8.9	2.7	3.0	2.4	90	81	82	10	10	10⁰	NW 7	NW 9	NW 9	2.0	✳ n, a, 2, p.
22	34.6	35.5	37.4	— 6.7	— 3.8	— 9.6	— 6.7	— 9.6	2.7	1.8	1.5	97	53	68	10	3	0	NW10	NW12	0	0.8	✢ n, 1; ✳ a.
23	40.3	41.2	42.5	— 7.9	— 2.6	— 3.3	— 4.6	—13.3	1.8	2.2	3.5	71	58	98	10	10	10	NW 8	NW 9	W 6	1.4	✳ 3.
24	42.4	43.4	42.7	— 3.7	— 1.7	— 7.7	— 4.4	— 7.7	3.3	1.9	1.7	95	48	69	10	5⁰	8	N 5	N 4	N 4	1.4	✳ n, 1.
25	37.4	36.6	35.4	— 5.9	0.0	— 0.7	— 2.2	— 7.7	2.8	3.7	4.4	98	81	00	10	10	10	ESE10	SE 6	SE 4	2.6	✢ n, 1; ✳ a.
26	34.8	35.4	36.2	— 1.9	4.9	1.1	1.4	— 2.4	4.0	4.9	4.7	00	75	94	10	1	3	SE 4	NE 3	NE 1	—	≡⁰ a.
27	36.5	37.2	36.6	— 0.1	1.7	— 0.5	0.4	— 0.7	4.6	4.9	4.4	00	94	00	10	10	10	E 8	E 5	0	4.3	✳ a, 2, p, 3.
28	38.3	40.0	41.1	— 2.7	3.5	— 1.3	— 0.2	— 3.1	3.7	4.4	4.1	00	75	98	10	10	5	E 2	WNW 6	WNW 4	0.9	✳ n.
29	39.7	40.0	39.3	1.3	5.5	2.9	3.2	— 1.4	5.0	5.2	4.9	00	77	86	10	10	10	E 5	E 6	E 2	4.3	● n, a, p, 3.
30	38.4	41.1	44.0	2.9	4.7	— 0.5	2.4	— 0.5	5.6	6.1	4.4	00	96	00	10	10	10	E 2	W 5	0	2.6	● n, 1, a; ≡ a, p, 3.
31	44.9	45.5	46.1	— 2.5	6.6	1.3	1.8	— 3.3	3.8	5.3	4.9	00	73	98	10	8	0		0	NW 3	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
Срд. Moy.	743.8	743.8	744.2	— 4.3	1.2	— 2.5	— 1.8	— 6.4	3.3	3.7	3.4	96	73	88	8.5	7.6	6.4	5.8	6.2	4.6	48.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.8	747.9	— 3.5	4.1	1.9	0.8	— 4.6	3.5	4.9	4.9	00	80	91	10⁰	2	5		0	NE 4	NE 3	—	≡, ⊔ 1.
2	47.2	47.3	45.8	— 0.3	6.6	1.5	2.6	— 0.7	4.5	4.4	4.1	00	61	80	1	8⁰	10	E 4	E 5	E 4	—	⊕ 2.
3	42.6	42.1	43.0	— 0.6	1.0	— 0.9	— 0.2	— 0.9	4.0	4.0	3.9	90	79	90	10	10	10	E12	E10	E 2	—	
4	42.2	41.5	40.0	— 1.6	4.1	0.7	1.1	— 2.7	4.1	4.9	4.7	00	80	08	6⁰	10	10	E 3	SSW 6	SSW 4	1.2	●⁰, ✳⁰ p.
5	42.2	43.1	43.1	— 2.7	0.1	— 0.9	— 1.2	— 3.0	3.3	2.9	4.3	87	62	00	5	10	10	WNW12	WSW 8	WSW10	6.4	✳ n, p; ✢ p.
6	44.9	45.3	44.4	0.5	2.9	1.3	1.6	— 0.9	4.2	4.0	4.2	80	71	83	10	10	8⁰	W 8	W18	SW 8	0.5	✳ n; △a; ⸝ 2; Ψ 3.
7	38.7	36.1	36.1	1.9	6.7	3.3	4.0	0.7	3.8	4.8	5.7	73	66	98	9	10⁰	10	S10	S 7	S 3	3.6	● p.
8	36.2	41.6	46.7	3.4	2.9	1.2	2.5	1.2	5.8	5.0	4.4	00	88	87	10	10	3	S 1	NW 4	W 2	4.0	● n, 1, a; ✳ a.
9	51.3	53.4	53.4	0.9	8.5	3.1	4.2	— 1.4	4.5	4.8	4.3	90	58	74	5⁰	2	5⁰	W 3	W 6	SW 3	—	⊔⁰ 1.
10	51.4	52.0	52.6	5.5	12.2	8.1	8.6	2.9	4.6	6.3	6.1	68	60	75	10	2⁰	4	W 8	W 6	W 2	—	
11	51.7	50.0	47.2	6.7	13.9	12.6	11.1	5.1	6.6	7.7	8.7	90	65	81	10⁰	1⁰	1	SW 3	SW 4	SW 5	1.0	
12	45.6	43.7	45.0	8.0	11.8	3.9	7.9	3.9	5.5	3.8	3.7	68	37	61	5	1	1	W 3	W20	W 8	—	◺, ● n; ⸝ 2.
13	44.6	45.0	46.0	2.7	3.3	1.9	2.6	1.2	3.7	3.8	4.9	65	65	93	2	10	10	W12	W14	W 5	0.6	● p.
14	48.1	48.0	45.2	1.9	3.5	1.4	2.3	0.7	4.7	3.5	4.7	90	60	93	10	10	10	W 6	W12	WNW 9	1.3	✳ p, 3.
15	46.9	44.0	45.1	1.1	8.6	2.3	4.0	1.1	3.9	4.4	3.6	79	52	66	5	10	10	NW10	W20	NW 4	0.9	● n, p; ⸝ 2.
16	46.2	45.8	47.9	0.1	5.3	0.6	2.0	— 1.2	3.2	2.9	3.2	69	44	66	0	10	3	NW 5	NW14	NW 2	0.2	⊔⁰ 1; △⁰ p.
17	50.8	52.7	54.8	— 0.9	2.3	— 1.1	0.1	— 1.7	3.6	3.8	4.0	84	70	94	4	10	0	NW 7	NW 8	0	0.2	✳⁰ n, a; △⁰ p.
18	57.4	58.4	58.2	0.6	5.4	3.8	3.3	— 2.6	4.1	2.3	3.1	85	35	51	0	0	0	NNE 3	E 2	E 7	—	⊔⁰ 1.
19	58.8	58.1	57.4	2.6	7.5	7.5	5.9	1.9	3.4	4.0	4.5	62	52	59	0	0	0	SE14	SE12	SE10	—	
20	57.4	57.0	56.7	4.7	9.5	8.5	7.6	4.1	3.8	3.3	4.8	59	38	38	0	10⁰	0	SE18	SE20	SE 9	—	⸝ 1, a, 2.
21	55.6	55.8	54.3	5.7	9.5	9.3	8.2	5.7	3.9	4.7	5.8	57	53	66	10	10⁰	10	SE10	SE14	SSE 2	—	
22	53.0	52.5	50.8	8.7	13.5	11.2	11.1	7.2	5.2	6.4	6.4	61	56	65	10	1	6	S 4	S 5	SSE 4	—	
23	50.2	50.3	50.2	7.3	16.1	13.1	12.2	6.6	4.7	6.0	7.0	62	44	63	0	1	0	N 4	ENE 3	SE 5	—	♭ 1.
24	51.0	51.4	51.5	11.1	17.6	14.5	14.4	10.7	5.1	4.0	6.2	52	26	51	10	1	0	S 6	S10	S 5	—	
25	51.9	51.5	50.2	11.3	18.9	15.4	15.2	10.5	5.4	4.6	6.8	53	29	52	0	8⁰	0	S 7	SSE 7	SSE 5	—	♭ 1.
26	50.3	49.3	49.5	12.5	18.8	15.0	15.4	10.8	5.9	5.1	6.0	54	31	48	1	0	2	SSE 7	SSE14	SSE18	—	⸝ p, 3.
27	50.8	51.8	53.0	10.5	15.2	11.7	12.5	10.2	5.6	4.8	4.7	59	38	45	3⁰	4	0	SSE14	SE12	SE14	—	⸝ n, p.
28	55.5	55.8	56.1	9.7	14.9	12.7	12.4	8.3	3.9	4.0	4.7	43	31	43	0	0	0	SE 9	SE 8	E10	—	
29	57.2	56.7	55.4	10.9	16.0	13.5	13.5	9.5	4.6	4.6	5.7	48	34	50	2	1	0	ESE 8	NE14	NE 8	—	
30	56.1	55.4	54.7	13.3	21.2	14.5	16.3	9.6	6.8	6.8	5.4	60	36	44	3	4	2	N 6	NE 6	N 2	—	♭ 1.
Срд. Moy.	749.5	749.5	749.4	4.4	9.4	6.4	6.7	3.1	4.5	4.6	5.0	73	53	71	5.0	5.5	4.4	7.2	9.8	5.8	19.9	

1895.

Пинскъ. Май. — Mai. Pinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	753.7	754.9	12.1	18.0	10.2	13.4	8.5	6.0	4.7	4.5	57	30	48	0	7	0	N 5	N 12	NNE 4	—	
2	57.0	56.1	55.6	8.4	14.7	10.9	11.3	5.2	4.5	3.5	4.4	55	29	45	0	2	0	NNE 7	NE 8	NNE 4	—	
3	57.9	57.3	56.2	9.6	15.8	11.3	12.2	6.0	4.6	4.4	7.6	52	33	76	0	4	9	NE 2	N 4	W 6	0.7	⸗, ● p.
4	55.7	55.7	58.4	10.9	16.4	11.3	12.9	6.7	6.5	4.6	6.3	67	33	62	1	8	0	N 4	N 8	NE 7	0.9	● a.
5	59.5	59.4	59.7	10.5	11.9	9.2	10.5	6.1	6.3	7.8	6.2	67	75	71	0	10	7	N 6	ENE 2	NE 6	5.4	⊃ 1; ⸗ a; ● a, p; ▲ p.
6	60.4	60.4	60.3	7.1	15.9	11.1	11.4	6.6	6.6	7.1	7.0	87	53	70	10	5	5	NE 7	NE 4	ENE 4	0.3	● n, p.
7	61.0	61.1	61.7	11.7	18.2	14.3	14.7	8.1	7.9	7.1	7.3	78	46	60	2	5	3	NE 6	ENE 7	ENE 5	—	
8	62.4	61.5	60.3	13.7	20.0	15.4	16.4	8.7	7.0	6.0	5.9	60	34	45	0	2	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	⊃ 1.
9	60.7	60.0	58.7	14.1	22.6	16.0	17.6	9.9	6.9	7.0	6.8	58	34	50	0	3⁰	3	NNE 1	E 4	E 1	—	⊃ 1.
10	59.5	59.0	58.0	16.2	23.3	18.2	19.2	11.7	9.2	6.2	9.3	67	30	60	4⁰	3	0	NE 1	ENE 4	0	—	⊃ 1.
11	58.7	58.2	57.0	17.4	23.2	18.2	19.6	12.9	8.1	6.3	6.7	55	30	43	1	3	0	SE 4	SE 7	ESE 8	—	⊃ 1.
12	57.1	56.1	54.6	15.0	23.6	18.0	18.9	12.7	6.8	5.4	7.1	53	25	46	0	2⁰	3	SSE 4	SE 4	SSE 2	—	⊃ 1.
13	53.8	53.1	52.2	15.4	23.7	14.4	17.8	11.9	6.4	7.7	9.5	49	35	73	2	2	0	SW 4	NW 1	SSE 2	2.7	⊃ 1; ⸗, ●, ⌒ p.
14	52.2	51.5	49.5	12.1	19.8	13.3	15.1	8.5	6.7	7.0	5.6	64	41	49	0	0	0	N 5	N 5	N 1	—	
15	46.6	43.5	39.4	14.5	20.8	16.0	17.1	8.8	6.9	6.6	8.2	56	36	60	0	5	9	SSE 6	SSE 6	SE 7	—	⊃ 1.
16	38.2	37.9	39.0	15.5	22.8	18.0	18.8	12.3	8.0	6.4	8.1	60	31	53	0	3	10	SSE 7	SSE 10	ESE 7	0.9	⸗, ⸗, ●⁰ p; ≺ 3.
17	41.1	41.0	40.6	16.2	21.4	18.0	18.5	13.1	7.8	7.3	7.3	57	38	48	0	4	7	ESE 8	ESE 10	ESE 9	—	⸗, ●⁰ n.
18	41.9	40.6	38.7	17.0	23.0	18.4	19.5	15.1	9.0	8.6	8.8	63	41	56	2	9	10	E 7	ESE 8	ESE 9	4.1	
19	37.7	40.3	42.0	9.1	7.1	6.3	7.5	6.3	8.5	6.9	6.4	99	91	90	10	10	7	WNW 4	W 10	W 4	10.3	● n, a.
20	41.6	41.8	42.4	7.7	14.8	11.5	11.3	4.5	6.7	6.6	7.1	86	53	70	10	10	10	W 3	W 3	WNW 2	—	
21	43.3	44.5	46.0	10.9	14.2	11.9	12.3	9.4	7.2	7.1	7.7	74	59	74	10	10	0	WSW 4	WSW 9	NW 1	0.1	⊃ 1; ●⁰ p.
22	47.1	47.5	47.0	14.1	21.0	16.8	17.3	7.3	9.1	7.4	8.5	76	40	60	0	5	9	NW 1	E 5	E 8	0.4	⊃² 1.
23	47.0	46.8	47.1	13.9	19.2	14.5	15.9	13.8	8.5	9.6	9.1	72	58	74	10	10	10	E 9	E 8	E 8	4.8	● n, a.
24	47.5	47.5	47.9	13.9	19.2	15.6	16.2	12.3	9.3	10.3	11.5	79	62	87	10	10	10	E 7	E 3	E 2	1.5	● n.
25	48.0	47.8	47.9	15.7	22.0	16.8	18.2	14.5	12.0	11.4	9.7	90	58	68	10	5	4⁰	E 1	W 5	W 1	0.2	● n, a.
26	46.2	46.0	46.0	16.0	17.4	13.3	15.6	13.3	11.1	12.2	11.4	82	83	00	10	10	10	W 1	W 2	WNW 3	16.7	● 1, a, 2, p; ⸗ a.
27	48.9	50.3	52.4	10.9	18.2	11.3	13.5	9.3	9.2	9.3	8.3	96	60	83	10	7	2	WNW 8	WNW 12	NW 5	1.7	● p.
28	52.4	51.5	50.7	10.5	13.3	9.3	11.0	6.8	7.6	7.3	8.4	80	64	96	10	10	10	E 4	NE 3	0	3.1	● a, p.
29	52.1	52.7	53.4	8.3	14.1	9.3	10.6	3.5	5.1	4.8	6.6	62	40	75	0	5	5	N 7	N 10	0	0.1	●⁰ p.
30	54.1	53.5	51.8	11.6	17.0	13.7	14.1	4.8	6.2	5.8	9.7	61	40	83	2⁰	6	10	NW 1	W 7	SW 5	—	⊃ 1; ≺ 3.
31	51.0	49.9	48.2	14.0	22.2	17.4	17.9	10.2	9.5	8.6	9.8	80	43	67	4	9	10	W 6	W 10	NW 3	0.3	≺ n; ⊃ 1; ●⁰ p.
Сред. Moy.	751.5	751.2	750.9	12.7	18.5	13.9	15.0	9.3	7.6	7.1	7.8	69	46	66	3.8	5.9	5.3	4.6	6.5	4.1	54.2	

Іюнь. — Juin.

1	748.6	748.8	749.1	14.5	22.0	13.9	16.8	10.4	7.8	6.6	6.4	63	34	55	0	5	0	N 5	N 8	NE 5	—	●⁰ n.
2	50.5	50.9	52.3	15.4	20.0	14.1	16.5	10.9	7.9	6.5	7.2	60	38	60	1	3	0	E 2	NE 6	NE 6	—	⊃⁰ 1.
3	54.2	53.6	52.3	15.4	21.0	15.6	17.3	9.9	8.3	6.7	8.3	63	36	62	0	4	5⁰	E 3	E 6	ENE 4	—	⊃ 1.
4	52.0	51.8	52.1	16.4	21.4	13.7	17.2	10.3	8.9	7.0	5.9	65	37	50	1⁰	6	0	NE 1	W 3	NW 2	—	⊃ 1.
5	53.0	52.8	51.4	13.9	23.6	15.0	17.5	8.1	6.9	7.6	8.3	58	35	65	0	2	0	NW 4	NW 4	W 3	—	⊃ 1.
6	50.9	49.8	50.5	15.6	23.2	13.9	17.6	9.4	7.9	8.1	9.4	60	38	80	1	8	2	WNW 6	NW 7	NNW 3	0.1	⊃ 1; ●⁰ p.
7	51.3	51.1	50.2	16.0	21.2	16.0	17.7	9.8	9.6	7.0	10.0	71	37	74	1⁰	10	5	NE 2	ENE 4	E 4	—	⊃ 1.
8	50.1	49.8	48.7	16.2	22.8	17.0	18.7	10.8	8.3	6.4	8.1	60	31	56	0	6	1	NNE 4	NNE 6	0	—	⊃ 1.
9	49.0	49.1	48.9	19.4	23.6	18.2	20.4	12.0	10.0	8.6	10.3	60	39	66	4⁰	9	1	0	NW 3	0	—	⊃ 1.
10	49.8	49.7	48.4	19.8	26.1	19.0	21.6	13.9	11.5	7.1	10.4	67	29	63	0	1	0	S 4	S 8	SE 6	—	⊃ 1.
11	48.2	47.0	45.4	18.8	25.6	18.6	21.0	14.2	9.7	7.7	10.1	60	31	63	0	1	5⁰	SE 8	S 12	SE 6	—	⊃⁰ 1.
12	41.9	43.9	44.4	19.0	27.4	19.2	21.9	15.1	10.1	10.6	12.3	62	39	74	3	4	10	S 8	SE 8	W 5	—	
13	44.7	43.7	45.8	20.5	28.9	15.8	21.7	15.8	11.7	9.6	12.5	65	33	93	0	4	10	E 4	SE 6	WNW 4	2.0	⸗, ● p.
14	48.3	49.4	48.9	11.7	15.4	14.3	13.8	11.7	9.5	8.6	7.8	94	66	64	10	10	10	NNW 8	NNW 10	N 6	—	
15	47.8	47.5	47.3	13.1	20.6	11.9	15.2	11.5	7.2	6.2	8.0	64	34	78	10	9	1	NW 8	NW 10	N 4	—	
16	46.3	46.0	45.1	12.9	19.0	16.0	16.0	9.7	6.8	7.1	7.8	62	44	57	1	10	10	N 10	NW 6	0	—	
17	46.2	46.5	47.3	15.2	20.7	16.2	17.4	10.9	7.9	8.0	8.8	61	44	61	7	10	10	N 4	N 9	N 8	0.1	
18	48.4	49.0	49.1	13.3	20.4	14.5	16.1	13.0	10.1	10.4	11.5	89	58	94	10	10	9	N 4	N 5	N 4	0.9	●⁰ n, 1, a, p.
19	49.3	48.4	49.0	17.8	25.1	18.4	20.4	13.3	12.7	12.3	13.3	81	52	84	7	7	3	N 3	NE 4	NE 1	1.0	≺ n; ⊃ 1; ⸗⁰, ● p.
20	51.0	52.3	53.4	18.2	25.8	19.6	21.2	13.1	11.2	10.0	11.9	72	41	70	1	5	0	NE 2	E 4	NE 2	—	⊃² 1.
21	54.7	55.5	55.8	17.8	26.1	19.7	21.2	14.6	13.9	15.4	16.2	92	61	95	10	9	7⁰	NE 4	E 8	E 2	1.2	⊃ 1; ⸗⁰, ● p.
22	56.5	56.3	55.8	20.2	26.8	20.4	22.5	15.7	13.9	11.9	14.2	79	45	80	1	4	3⁰	SE 4	SE 4	SE 4	—	≺ n.
23	56.1	55.1	53.2	20.2	25.6	20.6	21.5	16.7	14.8	15.5	15.0	84	72	83	10	10	9	WSW 2	NW 2	NE 2	1.2	⸗, ● a, p.
24	50.5	48.5	47.2	20.2	23.2	19.0	20.8	17.4	14.6	14.8	12.6	83	70	77	10	8	10	NE 2	SW 8	NW 10	5.0	⸗ a, p, 3; ● a, 3.
25	47.5	47.6	46.8	12.7	18.2	14.1	15.0	12.7	10.2	8.9	10.5	94	58	88	10	10	10	NW 2	SSW 4	SSE 6	0.6	● n, 1, a.
26	46.5	46.8	45.8	13.8	19.6	14.8	16.1	11.8	9.5	7.6	8.9	81	44	71	8⁰	7	6	W 4	NW 4	0	2.1	
27	45.2	45.6	45.2	14.4	14.8	13.4	14.2	10.8	9.8	9.4	10.3	81	75	90	0	10	0	W 2	W 6	SW 4	0.3	● n, 2; ⸗ 2.
28	45.4	45.1	45.0	12.3	18.4	13.2	14.6	9.7	9.5	9.1	9.0	90	58	80	10	9	5	W 6	W 4	W 4	0.2	●⁰ a.
29	45.7	45.8	46.3	15.2	22.2	15.4	17.6	9.8	9.0	8.3	8.8	70	42	67	0	6	1	W 6	W 8	WNW 2	—	≺ n; ⊃ 1.
30	47.0	47.0	47.2	17.8	25.9	18.2	20.6	10.8	8.0	8.1	8.4	53	33	54	0	0	2	WNW 4	WNW 14	NW 2	—	⊃ 1.
Сред. Moy.	749.3	749.1	748.9	16.3	22.4	16.3	18.3	12.1	9.9	9.0	10.1	72	45	72	3.9	6.6	4.4	4.2	6.6	3.6	15.0	

Пинскъ. 1895. Pinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.9	748.4	18.3	26.6	21.4	22.1	12.7	9.7	10.7	12.3	62	42	65	10	2	1	0	N 4	0	—	
2	49.4	49.4	49.7	20.4	28.6	20.3	23.1	15.9	12.3	11.8	13.9	69	40	79	3^0	10	10	0	0	NW 3	0.8	⊅ 1.
3	50.3	49.8	49.7	19.8	28.9	22.6	23.8	17.7	14.9	14.0	14.1	87	48	69	7	4^0	5^0	0	S 2	NW 3	—	● n; ⊼^{0} p.
4	49.4	48.0	47.4	22.2	26.9	18.4	22.5	16.8	13.4	10.1	12.1	68	38	77	7^0	8	10	NW 2	NW 6	NW 8	—	≺ n.
5	47.6	48.6	48.9	18.2	23.6	17.2	19.7	12.7	0.6	9.6	9.3	68	44	63	0	4	2	WNW 4	WNW 6	WNW 2	—	
6	50.0	49.7	49.4	16.0	25.0	19.5	20.2	13.1	10.6	9.5	11.1	78	40	65	3^0	4	10	NNW 6	N 1	NE 6	0.1	
7	49.6	49.0	47.8	15.2	16.4	15.5	15.7	15.2	12.4	13.0	12.9	97	91	99	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 4	63.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.4	45.6	45.2	14.1	15.5	15.0	14.9	14.1	12.0	12.7	12.7	00	97	00	10	10	10	NE 4	N 8	NW 2	22.6	● n, 1, a, p, 3.
9	43.8	43.9	43.6	17.2	19.5	15.2	17.3	13.3	12.8	11.1	9.4	88	65	73	1	0	8	NW 4	NW 8	NW 2	0.7	● n, p.
10	41.9	41.7	41.5	12.7	16.2	13.9	14.3	10.9	8.9	11.3	11.4	82	82	97	9	10	1	W 8	W10	NW 2	8.7	● n, 2, p.
11	41.8	42.6	44.4	14.3	19.7	14.1	16.0	11.7	11.9	12.5	9.2	98	73	77	10	9	0	W 2	W10	W 4	1.2	● n, a.
12	45.8	44.2	41.2	14.3	22.4	18.2	18.3	8.9	8.8	8.9	14.6	73	44	94	0	9^0	9	0	SW 3	SSE 2	1.0	⊅ 1; ⊼, ● p.
13	38.7	39.5	42.4	20.5	21.8	13.1	19.5	13.1	13.5	14.2	9.4	75	62	85	3^0	5^0	10	S 9	NW 4	W 6	2.8	⊼^{0} a; ● p.
14	43.1	43.7	44.0	12.3	16.5	13.1	14.0	12.2	9.9	8.2	10 0	91	59	90	10	10	2	SW 8	SW12	SW 1	—	● n.
15	42.3	44.7	46.5	14.5	19.5	14.7	16.2	11.4	9.5	7.6	8.9	77	45	72	7	8	2	SW 9	SW18	W 6	1.0	🌂 2; ●, ⌒ p.
16	47.4	47.4	46.9	14.3	20.2	15.0	16.5	9.7	9.2	8.0	8.3	76	45	65	10	7	2	SW 6	SW20	SW 3	—	🌂 2.
17	47.8	48.3	48.8	13.9	19.3	13.1	15.5	11.7	8.8	8.8	8.5	75	52	76	1	10	0	W 8	W12	W 4	—	⊅ 1.
18	50.3	50.5	49.7	13.4	20.2	16.2	16.6	7.9	9.7	9.1	9.2	86	52	67	0	6	0	NW 3	0	0	—	⊅ 1.
19	50.1	52.0	48.7	14.8	24.3	17.2	18.8	10.1	11.3	9.3	11.8	90	41	81	2^0	4^0	0	0	N 2	N 1	—	⊅^{2} 1.
20	48.9	47.8	46.5	17.0	25.8	19.8	20.9	12.5	10.9	9.5	12.6	76	39	73	0	1	9	SE 4	SE 6	E 6	0.8	⊅^{2} 1.
21	47.0	48.3	48.5	17.7	23.0	17.9	19.5	16.3	14.9	13.9	11.5	99	66	75	10	9	0	W 4	W 6	0	—	● n.
22	48.9	48.1	46.2	18.4	28.3	21.9	22.9	14.3	12.4	13.0	15.9	79	45	81	1	0	0	SSE 7	SSE 8	S 6	—	⊅^{2} 1.
23	44.9	44.7	47.4	20.4	29.3	17.4	22.4	16.7	13.6	15.2	13.6	76	50	92	10^0	4	10	S 5	SSW 5	WNW 2	16.9	≺ n; ⊅ 1; ⊼^{2} ●^{2} 🌂 p.
24	51.2	51.3	52.1	15.2	24.3	16.0	18.5	12.8	12.0	11.5	13.1	93	51	97	10	7	10	WNW 1	SE 5	NW 2	0.6	● p.
25	53.1	52.5	51.9	17.0	25.1	19.6	20.6	12 5	12.6	11.6	12.8	88	50	76	0	3	0	NW 3	NW 2	NW 1	—	⊅^{2} 1.
26	51.4	50.4	50.5	17.4	26.6	19.7	21.2	15.0	12.4	13.5	15.0	84	53	88	10	5	0	NW 1	NW 7	NW 2	—	⊅ 1.
27	50.6	50.3	49.1	20.5	28.7	21.8	23.7	15.9	15.1	13.4	15.3	84	46	79	0	5	3^0	NW 1	S 2	0	—	⊅ 1.
28	48.6	48.5	48.2	21.5	31.8	23.8	25.7	17.1	14.8	15.5	16.9	78	44	78	1	3^0	0	SSW 3	WNW 6	SSW 2	—	⊅^{2} 1.
29	48.7	48.0	46.9	23.2	32.5	24.0	26.6	18.3	16.1	13.2	16.1	77	36	73	0	0	0	SSW 3	SSW 9	0	—	⊅^{2} 1.
30	45.5	44.7	44.2	22.6	33.7	25.0	27.1	17.6	14.8	11.9	16.0	72	30	68	1	0	10	S 4	S12	W 4	1.0	⊅ 1; 🌂, ⊼, ● p; ≺ 3.
31	47.8	50.0	51.2	15.4	21.0	15.4	17.3	15.4	11.0	10.6	8.8	85	57	67	10	9	0	NW 8	NW 8	NW 2	—	≺ n.
Срд. Moy.	747.4	747.5	747.3	17.2	24.0	17.9	19.7	13.7	12.0	11.5	12.2	82	53	79	5.0	6.0	4.3	3.9	0.8	3.1	127.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	750.8	747.7	15.5	24.1	18.0	19.3	10.9	9.8	9.9	11.3	75	44	74	7^0	5	10	N 1	ENE 7	ENE 8	—	⊅ 1.
2	45.1	46.8	48.2	17.6	20.0	16.0	17.9	15.5	13.9	13.1	10.3	93	61	76	10	8	10	SW 5	W 8	W 4	—	
3	48.1	47.6	45.7	15.6	23.2	19.8	19.5	15.6	11.3	10.6	12.9	86	50	75	10	4	7^0	NW 1	NW 2	NNW 4	1.3	≺ 3.
4	42.3	41.9	40.5	19.5	26.4	23.2	23.0	17.1	15.4	17.7	16.5	91	69	78	10	5	1	NE 7	S 2	SW 1	—	⊼, ● n; ⧻ 3.
5	40.6	40.7	37.0	19.0	27.8	22.2	23.0	15.0	12.9	12.3	14.5	79	43	73	0	4	3^0	SW 5	SW 4	ENE 8	6.2	≺ n, 3; ⊅ 1.
6	33.7	33.6	35.6	17.4	17.2	14.5	16.4	14.5	14.8	9.8	11.2	00	67	92	8^0	10	10	SE 7	SE20	SE20	3.5	⊼ n; 🌂 na2p3; ● n.p.3.
7	41.7	44.2	45.4	16.8	22.4	14.7	18.0	14.5	10.8	8.2	10.4	76	41	84	0	4	3	SW18	SW18	SW 2	—	🌂 n. 1, a, 2.
8	46.3	46.4	45.9	14.8	20.0	13.7	16.2	11.2	10.3	11.8	11.4	83	68	98	9^0	10	10	SW 4	S 2	0	5.0	⊅^{2} 1; ●^{0} 2, p, 3.
9	45.6	46.0	45.8	13.7	16.0	13.0	14.9	12.9	11.4	11.9	11.9	98	88	93	10	10	3^0	NNW 2	S 4	0	2.0	● n, 2.
10	46.8	47.2	46.6	13.3	22.8	17.7	17.9	10.4	10.1	9.4	10.6	89	46	70	4^0	1	5^0	NW 2	NW 4	0	—	≡ n; ⊅^{2} 1.
11	47.3	47.7	47.9	15.2	20.4	17.3	17.6	10.7	10.5	12.0	11.9	82	67	81	0	8	0	W 2	NW 4	0	0.1	⊅ 1; ●^{0} 2.
12	49.1	49.2	49.2	16.8	25.8	17.8	20.1	12.1	10.6	11.2	12.4	75	46	82	0	1	0	0	NE 4	0	—	⊅ 1.
13	48.1	46.2	45.1	17.5	28.3	18.2	21.3	13.9	12.0	14.0	14.6	81	50	94	0	7	2^0	SE 5	SSW12	W 4	1.6	⊅ 1; ⊼, ● p.
14	44.6	43.1	41.0	14.8	19.0	14.8	16.2	12.9	11.8	10.8	12.1	94	66	97	10	10	10	W 5	SSW 7	W 4	4.5	● p.
15	39.4	39.3	39.8	12.1	13.1	11.5	12.2	11.5	9.3	9.3	9.1	89	83	91	10	10	10	NNW 3	NW 6	W 7	1.0	●^{0} a.
16	39.0	41.8	44.8	11.6	11.5	8.9	10.7	8.9	9.8	9.1	8.3	97	91	98	10	10	8	NW 7	NW 6	NW 4	3.4	● n, 1, a, p.
17	46.8	48.6	50.6	9.7	15.4	10.9	12.0	8.7	7.6	7.0	8.5	87	54	89	10	10	4	NW 5	NW 8	NW 2	0.1	
18	52.4	52.4	52.5	10.3	20.5	12.9	14.6	6.0	7.8	7.0	8.3	83	39	75	0	3	8	NW 3	NW 4	NW 2	—	⊅^{2} 1.
19	51.6	52.2	51.7	12.3	19.6	15.0	15.6	9.0	8.9	11.3	11.7	85	67	92	4^0	10	7^0	W 7	W 4	W 4	—	⊅ 1.
20	52.0	52.8	52.0	13.5	22.9	18.4	18.3	10.3	10.2	9.8	11.1	89	47	70	0	9	3	NW 4	N 6	NW 2	—	⊅^{2} 1.
21	52.5	51.9	51.1	15.6	27.1	18.4	20.4	11.2	12.6	11.1	11.1	96	42	70	3	5	3	WNW 2	W 8	W 2	—	⊅ 1.
22	53.1	53.5	53.3	16.1	24.3	17.7	19.4	13.3	11.5	9.7	11.3	84	43	75	0	0	0	NW 8	NW 9	0	—	⊅ 1.
23	54.6	54.4	53.4	15.8	29.3	20.0	21.7	12.1	12.6	12.5	14.1	94	41	81	0	0	0	SSW 1	SSW 4	0	—	⊅ 1.
24	53.6	52.6	50.9	18.0	30.2	20.5	22.9	15.7	13.5	13.5	14.5	88	43	81	0	2	0	SW 3	SW 7	SW 1	—	⊅ 1.
25	50.1	48.8	46.8	17.2	29.1	19.0	21.8	15.0	12.5	9.7	9.3	86	32	57	0	0	0	SW 4	S 8	SE 7	1.3	⊅ 1; ≺ 3.
26	51.0	52.4	53.4	13.9	20.0	12.1	15.3	12.1	11.3	8.1	7.3	96	47	69	10	9	0	NW 8	NW 9	NW 2	—	● n, 1.
27	54.3	54.9	54.1	10.4	19.9	13.5	14.6	9.0	7.7	6.6	8.4	82	38	73	1^0	4	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊅ 1.
28	53.6	51.4	49.5	10.2	21.9	15.5	15.9	7.1	8.2	7.0	12.8	89	36	98	0	10^0	10	SE 2	SSW 6	0	3.4	⊅^{2} 1; ● p, 3.
29	50.4	50.7	51.0	12.9	19.1	13.3	15.1	11.2	10.8	8.4	9.3	98	51	82	10	8	6^0	W 9	W12	W 4	—	
30	51.0	50.8	47.8	13.7	21.5	16.4	17.2	11.6	10.6	11.4	12.4	92	60	89	10	10	0	W 6	W 8	SW 8	—	
31	46.3	46.7	48.0	16.2	21.7	16.2	18.0	15.1	11.5	7.4	8.4	84	38	61	10	5	1	WSW 8	W20	W 6	—	🌂 a. 2, p.
Срд. Moy.	747.9	748.0	747.5	14.7	22.0	16.2	17.6	12.1	11.0	10.3	11.2	88	54	81	5.0	6.2	4.3	4.7	7.4	3.5	33.4	

1895.

Пинскъ. Сентябрь. — Septembre. Pinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.0	750.9	13.3	19.6	13.7	15.5	12.6	9.8	8.4	9.4	87	49	81	3	10	3⁰	W 4	W 12	W 4	0.1	●⁰ p.
2	51.4	52.4	55.2	13.5	20.6	15.0	16.4	13.0	9.7	9.9	10.4	85	54	82	10	10	1	W 7	W 10	0	—	≼ n.
3	58.2	58.2	58.0	10.5	21.4	12.7	14.9	7.9	8.5	7.7	8.4	91	40	77	0	0	1	0	NNW 5	0	—	☽² 1.
4	58.1	57.4	55.7	10.5	23.2	12.9	15.5	8.4	7.0	7.7	8.4	75	36	76	3⁰	2⁰	0	E 4	E 5	E 2	—	
5	54.8	54.3	53.6	10.3	26.1	18.7	18.4	8.2	7.4	9.9	11.3	79	40	70	0	3⁰	10⁰	E 3	SW 6	SSW 4	—	☽ 1.
6	53.7	53.8	51.8	15.0	26.4	18.8	20.1	13.3	10.2	13.5	12.1	81	53	75	0	1⁰	1⁰	SW 5	NW 2	SW 2	—	
7	50.9	51.6	52.3	15.7	23.0	16.4	18.4	14.2	10.9	15.8	10.3	82	76	74	0	5	1⁰	W 5	N 4	N 2	1.9	☈, ● a.
8	49.7	46.3	44.1	10.5	25.6	17.9	18.0	9.1	9.5	12.6	10.2	00	52	67	10	2	8	0	WSW 7	NW 8	0.6	≡ n; ☽² 1; ● a.
9	44.8	45.1	46.2	12.5	13.9	8.5	11.6	8.5	8.8	9.2	7.9	82	78	96	2	4	0	WNW 10	WNW 14	WNW 8	5.0	≼ a; ● a, p; ▲⁰ p.
10	48.0	49.0	50.0	6.8	13.1	6.6	8.8	5.8	6.6	5.2	5.2	90	46	71	5	8	1	WNW 10	NW 7	NW 2	—	
11	50.2	50.6	49.9	5.7	14.3	10.5	10.2	2.2	6.1	6.0	8.0	90	49	85	10	10	3	W 3	W 5	W 4	—	
12	47.9	47.5	48.1	10.3	21.4	13.7	15.1	7.6	7.2	9.1	11.4	79	48	98	10⁰	10	10	S 9	SW 8	0	2.3	●⁰ p.
13	47.5	46.8	45.9	12.7	18.4	12.5	14.5	12.3	10.4	8.9	9.9	96	62	93	0	5	10	SW 4	SW 8	0	0.2	● n, p.
14	45.3	45.1	45.1	10.3	18.6	12.3	13.7	10.3	9.3	7.8	8.0	00	49	75	7	5	0	W 4	W 5	W 1	—	
15	44.4	44.3	42.3	9.1	12.3	11.3	10.9	8.5	8.3	10.7	9.7	96	00	98	10	10	10	NW 5	NW 2	NW 8	17.3	☽ 1; ● a, 2, p, 3.
16	40.6	42.1	40.7	10.7	11.3	10.9	11.0	10.3	9.6	10.0	9.5	00	00	98	10	10	10	NW 12	NW 14	NW 8	14.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.7	43.3	44.6	10.4	13.8	10.5	11.6	10.4	9.4	10.0	9.0	00	86	95	10	10	10	NW 4	W 5	0	3.0	● n, p.
18	43.4	45.1	49.0	10.9	15.7	8.5	11.7	8.5	9.7	9.3	6.9	00	69	84	10	5	0	W 2	NW 5	0	—	● n.
19	50.2	49.5	47.0	6.1	16.0	14.1	12.1	4.3	7.0	9.2	10.6	00	67	90	9	10	10	0	S 8	S 10	—	☽ 1.
20	47.3	46.6	46.6	11.9	14.1	7.4	11.1	7.4	9.8	7.5	6.0	95	63	79	4	10	0	W 9	W 18	W 12	2.3	≼ 2, p; ●, ◠ p.
21	49.2	50.5	53.4	7.5	12.6	5.9	8.7	5.9	7.3	6.9	5.9	94	63	86	10	9	0	W 9	W 8	0	3.2	● a, p.
22	57.1	58.8	59.4	6.7	12.1	6.9	8.6	5.5	6.9	4.1	5.1	94	39	69	9	3	10	NW 2	NW 2	0	—	● n.
23	59.4	59.3	57.5	6.1	11.9	9.1	9.0	4.9	5.7	7.8	7.1	81	75	83	2	10	0	W 6	W 8	W 2	—	
24	55.5	54.1	54.3	5.1	20.0	10.1	11.7	4.5	5.6	6.5	7.1	86	38	78	0	0	0	W 4	W 12	W 2	—	☽ 1.
25	55.5	57.1	58.4	7.7	17.2	7.9	10.9	6.1	7.9	6.3	5.6	00	43	71	3	2	0	NW 4	N 5	0	—	
26	59.3	59.4	59.3	4.3	16.6	8.7	9.9	1.9	6.2	5.8	5.6	00	41	67	0	0	0	0	0	0	—	☽ 1.
27	58.0	57.2	55.2	5.3	20.0	10.1	11.8	3.5	6.2	6.8	7.8	94	39	84	0	0	0	W 2	≈ 3	0	—	
28	54.7	54.8	54.8	5.3	20.0	10.6	12.0	3.4	6.6	7.7	9.2	99	44	97	0	0	0	W 4	N 5	0	—	☽ 1.
29	55.3	56.2	56.3	9.9	14.1	9.7	11.2	9.5	9.1	9.6	8.7	00	80	98	10	10	0	N 3	0	0	0.2	☽ 1.
30	56.9	57.5	57.3	3.9	11.3	7.7	7.6	3.5	6.1	9.7	7.6	00	98	98	10	10	0	0	W 5	0	0.2	≡², ☽² 1; ♈ 3.
Сред. Moy.	751.5	751.5	751.4	9.3	17.5	11.3	12.7	7.7	8.1	8.7	8.4	92	59	83	5.2	5.8	3.3	4.5	6.6	2.6	50.3	

Октябрь. — Octobre.

1	757.3	756.9	755.1	4.3	14.7	9.7	9.6	4.2	6.2	8.7	8.7	00	70	00	10	0	0	0	E 5	E 4	0.1	≡², ☽² 1.
2	53.1	51.7	49.4	7.7	23.4	11.1	14.1	7.4	7.9	8.3	8.1	00	38	82	0	0	0	E 3	SSE 7	SSE 5	—	≡ n; ☽² 1.
3	46.3	43.7	41.6	8.9	21.8	12.7	14.5	7.6	8.0	7.2	8.4	95	37	77	2	0	0	SE 6	SE 9	SE 8	—	☽ 1.
4	40.9	41.9	41.1	9.9	9.9	6.0	8.6	6.0	7.9	8.6	6.9	87	95	99	10⁰	10	2	0	W 9	S 6	1.8	● a, p.
5	40.4	43.3	46.5	9.3	13.1	8.1	10.2	5.7	8.5	7.2	7.1	98	64	88	6	9	10⁰	SW 4	W 8	W 3	—	
6	49.4	49.9	48.4	3.1	14.1	8.3	8.5	3.1	5.6	5.1	6.1	98	43	74	0	1	10	W 5	W 7	S 7	0.5	☽ 1.
7	44.8	45.5	45.4	9.7	15.8	11.3	12.3	8.2	6.9	6.8	7.2	76	51	72	10	10	9	S 10	S 12	S 9	—	●⁰ n.
8	47.6	49 8	50.0	7.5	10.9	9.9	9.4	7.4	6.4	6.9	7.1	83	52	79	3	8	1	W 3	W 2	E 6	—	
9	49.3	48.7	48.7	6.7	18.4	11.3	12.1	5.3	7.0	7.7	8.7	96	49	88	0	0	0	E 7	SE 10	SE 6	—	☽ 1.
10	48.4	48.0	46.9	7.3	19.5	10.1	12.3	7.3	7.6	8.4	8.7	00	50	95	0	0	0	SE 4	SE 12	SE 8	—	☽ 1.
11	45.6	47.0	47.0	8.9	16.0	10.5	11.8	8.7	8.5	8.7	9.0	00	64	95	5⁰	10	7	SE 3	W 5	☾	0.7	
12	45.0	45.1	44.0	8.3	10.6	3.5	7.5	3.5	8.2	6.8	5.0	00	72	85	10	10	0	0	W 5	W 4	2.2	● n, a.
13	36.4	36.6	40.0	7.1	5.4	7.3	6.6	2.1	7.5	6.5	5.7	00	97	74	10	10	10	SW 20	NW 12	NW 20	15.2	≼ n.1.3; ▲⁰a; ●n1ap.
14	44.6	45.8	45.6	5.1	10.3	8.7	8.0	5.0	5.7	6.0	8.4	88	64	00	6	9	8	NW 20	W 12	W 2	2.3	≼ n, 1; ● p.
15	46.1	46.7	48.0	8.9	9.9	7.3	8.7	7.3	8.5	9.1	7.4	00	00	98	10	10	0	W 7	W 8	W 4	2.7	● a.
16	47.2	43.3	35.4	5.1	9.3	12.4	8.9	4.3	6.6	8.7	10.0	00	00	94	10	10	10	0	0	SW 12	7.2	≡ 1; ● a, 2, p.
17	38.1	44.6	48.2	1.9	6.7	1.3	3.3	1.3	5.2	4.4	4.4	98	60	87	10	5	4	NW 20	NW 14	W 4	0.6	≼ 1, a; ✳ 1; △⁰ p.
18	52.9	56.0	59.0	1.9	7.3	3.9	4.4	— 1.4	5.2	4.4	4.9	98	58	80	10⁰	10	10	NW 2	N 4	0	—	☽² 1.
19	60.3	59.7	57.7	— 1.1	7.8	1.7	2.8	— 1.1	4.1	3.9	4.1	96	50	78	0	0	0	N 1	NE 2	0	—	☾⁰ 1.
20	52.9	50.9	49.3	1.5	6.9	3.5	4.0	— 1.1	4.9	5.9	5.7	96	80	97	10	10	3	NE 2	S 4	S 2	0.4	☾⁰ n; ●⁰ a.
21	48.1	49.0	50.7	3.1	5.6	1.5	3.4	1.5	5.5	6.5	5.0	96	96	98	10	10	0	WSW 1	W 5	0	0.1	●⁰ p.
22	51.0	50.4	47.8	0.4	3.3	3.4	2.4	— 1.6	4.6	5.7	5.7	96	98	98	10	10	10	0	NE 5	NE 8	3.6	☽², ≡ 1; ● p, 3.
23	44.2	42.7	41.2	4.9	7.1	6.9	6.3	3.7	6.5	7.3	7.2	00	98	98	10	10	10	ESE 7	SE 6	SE 12	—	● n.
24	39.3	37.8	36.8	7.3	12.6	10.9	10.3	6.3	7.5	7.6	8.1	99	70	85	10	7	10	SE 10	SE 14	SE 20	4.3	≼ p, 3.
25	35.8	36.0	39.5	9.5	10.7	5.3	8.5	5.3	8.9	8.9	6.7	00	99	00	10	10	10	SE 4	SE 7	NW 7	12.6	● n, 1, a, 2, p.
26	41.6	41.9	42.5	3.2	7.4	0.7	3.8	0.7	5.3	5.0	4.7	92	65	98	10	2	4	NW 6	NW 5	0	—	
27	44.2	44.3	40.1	4.1	7.9	6.9	6.3	— 0.3	5.9	6.7	7.2	97	85	98	10	10	10	SE 4	SE 5	NW 6	13.8	☽ 1, ● p, 3.
28	42.2	43.1	44.4	4.7	5.9	4.3	5.0	4.3	6.2	6.1	6.1	97	88	98	10	10	10	NW 7	NW 6	N 8	4.5	● n, p, 3.
29	48.5	51.9	54.6	2.9	5.9	2.3	3.7	2.3	5.4	4.7	4.6	96	68	84	10	7	10	NW 4	NW 6	SW 8	0.6	●⁰ a.
30	55.0	54.0	51.5	1.5	6.4	4.9	4.3	0.7	4.8	5.1	5.6	94	71	86	9	10	10	SSE 5	SE 8	SE 6	1.5	●⁰ p.
31	48.8	52.6	55.8	4.9	5.3	1.6	3.9	1.6	6.5	4.1	4.6	00	62	89	10	10	9	WSW 5	NW 4	NW 3	—	● n.
Сред. Moy.	746.6	747.1	746.8	5.4	10.6	6.7	7.6	3.7	6.6	6.7	6.7	96	71	89	7.5	7.0	5.7	5.5	7.0	6.1	74.7	

Пинскъ. 1895. Pinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.9	758.0	— 0.5	6.3	2.5	2.8	— 0.7	4.3	4.3	4.8	99	60	87	10	4	10	W 2	W 9	W14	1.8	● p.
2	64.0	64.4	63.0	— 1.9	4.4	1.5	1.3	— 1.9	4.0	4.4	4.5	99	70	89	0	0	10	WNW 2	WNW 9	WNW 8	—	↙ n.
3	61.4	58.5	54.4	— 0.8	6.3	1.9	2.5	— 0.8	4.2	4.3	4.5	99	60	86	10	8	10	0	SE 4	SE 4	—	
4	49.7	50.1	52.6	1.7	5.6	4.4	3.9	1.3	4.6	5.4	5.0	90	80	80	10	10	10	SE 3	W 5	WNW 6	—	
5	53.5	53.7	53.4	4.3	5.6	5.9	5.3	4.1	5.7	6.5	6.5	92	96	94	10	10	10	SW 4	SSE 7	SSE 7	0.1	
6	52.1	50.3	45.9	5.1	7.6	8.6	7.1	4.9	6.6	7.8	8.3	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 8	5.7	≡² 1; ● 3.
7	46.2	44.7	45.3	7.4	9.9	9.4	8.9	7.2	7.7	9.1	7.6	00	00	88	9	10	5	WSW 7	W 7	W12	6.2	● n, a, 2, p.
8	45.0	43.5	43.9	8.3	9.2	8.1	8.5	8.1	8.2	8.4	7.6	00	98	94	10	10	9	W 4	W12	W 6	0.1	
9	46.1	47.2	46.0	4.4	7.7	3.5	5.2	3.5	6.2	6.8	5.8	00	88	98	9⁰	10	10	W 5	W 8	W 2	5.6	●⁰ n, a.
10	39.5	40.0	42.9	6.5	8.1	5.5	6.7	3.3	7.2	5.6	6.5	00	70	97	10	10	10	SSW 6	W18	W14	1.0	● n, p; ↙ 2, p.
11	49.5	52.1	54.6	3.4	4.5	3.7	3.9	3.2	5.2	4.9	4.9	90	78	82	10	10	10	NW 6	NW 4	ENE 2	—	↙ n.
12	54.1	52.5	48.9	3.5	4.3	5.1	4.3	3.4	5.0	4.6	5.5	85	74	85	10	10	10	SE20	SE14	SE20	—	↙ 1, a, p, 3.
13	42.2	42.0	41.4	7.9	10.7	9.4	9.3	5.1	6.6	7.0	8.8	83	74	00	10	10	10	SE20	SE18	S 4	13.0	↙ n,1,a,2; ●⁰ 2,p,3.
14	46.0	49.4	53.4	6.9	7.9	6.7	7.2	6.7	7.1	6.6	6.7	96	83	91	10	10	8	W12	W 8	W 6	0.3	● n, a.
15	54.4	53.8	55.7	2.9	9.2	5.9	6.0	2.0	5.5	5.9	6.1	98	68	88	9	0	0	SW 5	SW 8	W 9	0.7	● p.
16	59.7	60.0	58.2	2.5	7.3	5.7	5.2	1.4	5.4	5.3	6.2	98	69	91	10	5⁰	10	W 4	W 3	W 2	—	
17	57.5	57.8	57.4	5.3	12.7	3.5	7.2	3.5	5.5	5.8	5.4	83	52	92	10	0	0	SW 3	W 5	SW 2	—	
18	54.9	53.5	54.9	— 0.7	8.6	6.5	4.8	— 1.1	4.4	6.0	6.5	99	71	90	0	0	10	0	S 5	NW 9	—	⊏ 1.
19	58.0	58.6	58.2	2.1	3.9	1.7	2.6	1.7	5.2	5.4	4.9	98	88	94	1	10	10	NW 1	NW 3	NW 2	1.0	
20	57.3	57.4	58.3	1.7	1.1	— 0.1	0.9	— 0.5	4.7	4.4	4.4	91	89	95	10	10	9	NW 8	NW 7	NW 1	2.2	● n; ✶ a, 3.
21	57.5	58.6	60.2	— 0.1	0.6	— 0.3	0.1	— 0.9	4.6	4.6	4.1	99	96	90	10	10	10	NW 8	NE 4	NE 5	3.3	✶⁰ 1, a, 2, p.
22	59.8	59.0	57.9	— 1.9	— 0.1	— 1.3	— 1.1	— 1.9	4.0	4.4	4.0	99	97	97	10	10	10	NE 6	N 4	N 2	1.8	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
23	56.9	56.0	55.2	— 1.8	— 0.6	— 1.7	— 1.4	— 2.1	4.0	4.0	4.0	99	89	97	10	10	10	NE 4	NE 9	NE 8	—	
24	55.0	55.1	56.8	— 2.6	— 1.3	— 1.9	— 1.9	— 2.8	3.8	3.8	3.5	99	92	88	10	10	10	NE12	NE 7	NE 7	—	
25	57.2	57.2	55.1	— 4.9	— 4.5	— 1.9	— 3.8	— 5.1	3.2	3.3	3.8	99	00	95	10	10	10	N 4	N 6	NW 8	—	⊏⁰ 2.
26	50.9	50.3	49.0	0.4	1.1	0.3	0.6	— 2.0	4.6	4.9	4.6	98	98	98	10	10	10	NW 6	NW 7	W 6	1.7	●⁰ 3.
27	44.2	41.4	44.3	0.1	0.7	0.9	0.6	0.0	4.6	4.7	3.8	99	98	77	10	10	8	W14	W12	W 4	0.7	↙ n; ✶⁰ n, 1, a, 2.
28	50.2	54.4	58.5	— 4.1	— 5.7	— 8.3	— 6.0	— 8.3	2.4	1.3	1.4	72	43	59	10	0	0	N 7	NE 6	NE 3	—	✶⁰ n.
29	60.0	60.7	61.2	—10.3	— 6.1	— 6.9	— 7.8	—10.5	1.9	1.8	1.5	94	64	54	0	6	10	NE 2	SE 4	ENE 4	—	⊏⁰ 1.
30	61.4	61.4	61.2	— 9.1	— 6.7	—11.6	— 9.1	—11.6	1.5	1.6	1.6	68	56	79	2	1	0	0	SE 6	SE 4	—	
Срд. Moy.	753.4	753.4	753.5	1.2	3.9	2.2	2.5	0.3	4.9	5.1	5.1	94	80	88	8.3	7.5	8.3	6.0	7.5	6.3	45.2	

Декабрь. — Décembre.

1	761.2	760.2	758.9	—13.9	— 8.7	—12.4	—11.7	—13.9	1.4	1.7	1.5	89	71	85	0	3	0	SE 3	SE 5	SE 4	—	⊏ 1.
2	57.4	57.2	56.9	— 9.9	— 8.3	—10.9	— 9.7	—13.8	1.6	1.6	1.7	76	67	86	10	9	0	SE 8	SE 9	ESE 2	—	
3	56.7	55.2	52.6	— 8.9	— 7.9	—10.6	— 9.1	—11.6	2.2	2.4	1.9	96	96	97	10	10	0	SE 4	SE 5	E 2	0.4	⊏⁰ 1.
4	48.9	46.4	44.6	— 6.9	— 0.8	— 0.6	— 2.8	—10.9	2.7	4.3	4.2	99	00	97	10	10	10	SE 8	SW 5	0	7.2	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	43.5	39.4	28.7	0.4	1.6	0.5	0.8	— 0.6	4.6	4.5	4.6	99	87	97	10	10	10	SW 6	SW 8	SSW12	4.8	✶ p, 3.
6	24.8	23.7	23.0	3.3	3.9	1.6	2.9	0.5	5.4	4.8	4.2	94	78	82	10	10	5	W10	W20	W 8	—	✶ n; ↙ 2.
7	22.8	24.1	24.3	1.3	0.9	— 0.5	0.6	— 0.5	3.8	4.7	4.0	75	96	91	10	9	10	W 7	SW14	SW 9	1.9	✶ a, p; ↙ a.
8	25.5	27.5	33.3	1.6	1.3	— 0.2	0.9	— 0.6	4.0	4.0	4.0	77	80	88	9	3	10	SW20	SW14	SW 8	1.7	↙ n, 1, a, 2; ✶ p.
9	36.7	37.5	42.7	— 0.7	— 0.1	— 2.1	— 1.0	— 2.9	4.2	4.5	3.5	97	98	90	10	10	10	SW 7	SW10	0	0.8	✶ n, a, 2, p.
10	44.5	43.2	40.7	— 5.1	— 1.9	— 0.7	— 2.6	— 6.7	3.0	4.0	4.2	99	00	97	10	10	10	W 2	S 6	S 8	1.6	⊏ n; ✶ 3.
11	41.6	42.7	45.6	0.5	1.0	0.6	0.7	— 0.9	4.8	4.9	4.6	99	00	97	10	10	10	SW 3	SSW 2	SW 2	3.8	✶ n, a, 2, p.
12	48.8	50.6	52.2	0.3	1.1	0.5	0.6	0.3	4.6	5.0	4.6	99	00	97	10	10	10	SW 4	W 2	0	0.6	✶⁰ n, 1, p; ≡⁰ a.
13	50.0	47.3	46.6	— 0.1	0.2	— 2.1	— 0.7	— 2.1	4.4	3.7	3.4	97	80	84	3	10	10	SE 6	SE14	SE20	—	↙ p, 3.
14	46.1	45.9	46.9	— 2.0	— 1.5	— 0.9	— 1.5	— 2.6	3.6	3.7	4.0	91	90	93	10	10	10	SE12	SE14	SE18	—	↙ p, 3.
15	47.0	46.8	46.3	— 0.7	— 0.1	— 1.9	— 0.9	— 2.3	4.0	3.8	3.8	91	83	95	10	10	10	SE14	SE20	SE14	—	↙ a, 2, p.
16	45.2	46.4	49.1	— 1.7	— 1.5	— 4.7	— 2.6	— 4.7	3.8	3.9	3.0	95	94	93	10	10	9	SE10	ESE 9	ESE 6	0.8	●, ∽ a, p.
17	50.8	51.4	50.7	—14.1	—10.9	—12.1	—12.4	—14.1	1.4	1.8	1.6	93	92	88	1	5⁰	10	ENE 7	NE 6	NE 8	3.2	✶ 3.
18	52.5	54.5	56.3	—12.5	— 9.7	— 7.9	—10.0	—12.5	1.5	1.7	2.0	87	79	84	3	10	10	E 8	E 5	E 4	—	✶ n.
19	57.6	57.1	54.6	— 7.6	— 5.5	— 5.9	— 6.3	— 8.0	2.2	2.6	2.8	90	88	97	10	10	10	E 8	E 7	E 9	1.2	✶ 3.
20	51.0	49.8	47.7	— 5.3	— 4.1	— 5.1	— 4.8	— 5.9	3.0	3.4	3.0	97	00	97	10	10	10	E10	ESE 8	ESE 2	2.7	✶ n; ●, ∽ p.
21	45.7	46.0	46.8	— 4.1	— 4.1	— 5.5	— 4.6	— 5.5	3.4	3.4	2.9	99	00	97	10	10	10	E 1	N 8	N 1	0.3	
22	48.2	48.9	49.4	— 6.2	— 5.8	— 6.9	— 6.3	— 6.9	2.8	2.6	2.4	99	87	88	10	10	10	NE 2	NE 7	NE 3	0.5	✶⁰ 1, a.
23	48.5	47.6	48.0	— 7.4	— 6.5	— 6.9	— 6.9	— 7.5	2.6	2.8	2.6	99	00	97	10	10	10	NE 2	NE 1	0	1.3	
24	48.7	50.1	52.6	— 9.2	— 8.6	—11.3	— 9.7	—11.3	2.2	2.1	1.7	96	91	90	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 8	2.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.3	54.9	55.2	—11.9	—10.7	—14.2	—12.3	—14.2	1.7	1.7	1.4	93	87	92	10	10	10	NE 7	NE 6	E 8	0.1	✶⁰ n, p.
26	52.3	49.8	47.1	—15.6	—12.7	—10.7	—13.0	—15.7	1.2	1.6	1.8	94	90	90	8	10	10	E 7	E 6	E 4	0.8	⊏⁰ 1; ✶⁰ a.
27	46.1	46.3	48.2	—10.9	—10.2	— 5.7	— 8.9	—11.1	1.8	2.0	2.8	92	95	95	10	10	10	W 6	W 7	W 6	1.3	✶⁰ n, 2.
28	53.7	56.0	58.6	—10.9	— 9.0	—11.9	—10.6	—11.9	1.7	1.8	1.5	85	79	83	3	10	10	NW 8	NW 7	NW 8	0.3	✶ r, a.
29	58.8	59.0	58.6	—15.3	—14.5	—16.4	—15.4	—16.4	1.2	1.2	1.1	92	82	90	10	10	10	NW 4	NW 2	NE 2	0.1	✶⁰ a.
30	57.5	57.0	55.4	—13.9	—13.7	—16.9	—14.8	—17.7	1.5	1.3	1.1	96	83	94	10	10	10	NE 1	E 4	E 3	0.1	
31	51.0	48.3	47.3	—24.7	—19.7	—20.5	—21.6	—26.6	0.5	0.8	0.8	88	90	86	2	2	7⁰	E 4	E 4	E 5	—	⊏² 1; ⊕ 3.
Срд. Moy.	747.7	747.4	747.4	— 6.8	— 5.4	— 6.5	— 6.2	— 8.3	2.8	3.0	2.8	93	89	92	8.6	9.1	8.7	6.5	7.7	5.9	37.9	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). — Январь. — Janvier. — Orel (Pépinière).

Широта — Latitude: 52° 58'. Долгота — Longitude: 36° 4'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	744.1	746.2	1.0	1.5	0.2	0.9	0.0	4.7	4.6	4.7	96	91	00	10	9	10	SE 1 5	SSE 10	SE 16	3.1	1, 3; ●, ∽ 3.
2	48.0	50.1	50.9	− 2.8	− 5.9	− 9.5	− 6.1	− 9.6	3.4	2.5	2.0	91	84	95	10	10	3	SSE 8	SSE 6	SE 7	—	∽ 1.
3	50.0	48.9	48.5	−10.7	−10.4	− 9.0	−10.0	−11.6	1.7	1.8	2.0	86	91	88	10	10	9⁰	SE 14	SE 12	SE 12	0.0	∽ 1; ✳⁰ a. 2, p.
4	49.4	50.2	53.2	−10.4	− 9.0	−12.6	−10.7	−12.7	1.6	1.8	1.4	81	79	85	9	9	4	SE 1 5	SE 10	SE 6	—	1; ⊂ 3.
5	55.4	55.7	54.9	−15.7	−10.7	− 9.6	−12.0	−16.1	1.2	1.6	1.8	88	84	85	7	8	10	ESE 2	SE 10	SE 10	—	
6	53.4	51.9	48.3	−13.0	−10.6	−11.4	−11.7	−13.4	1.5	1.7	1.6	91	85	86	2	4	5	SSE 8	SSE 6	SE 10	—	
7	45.9	46.0	47.0	− 9.6	− 6.5	− 6.5	− 7.5	−14.6	2.0	2.6	2.8	93	94	00	10	10	10	SE 13	SE 9	SSE 9	2.3	✳⁰ a, 3.
8	48.0	47.7	47.5	− 7.5	− 7.9	− 8.6	− 8.0	− 9.1	2.5	2.3	2.3	00	94	98	10	10	10	SSE 9	SE 8	SSE 7	1.1	✳⁰ 1, a.
9	48.0	49.6	51.4	− 8.6	− 4.2	− 4.7	− 5.8	− 8.7	2.3	2.9	3.2	99	88	00	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 2	0.3	✳⁰ p.
10	52.0	52.7	52.4	− 3.8	− 4.7	− 7.5	− 5.3	− 7.6	3.4	3.1	2.5	00	96	98	10	10	10	SE 4	SE 10	ESE 10	0.1	
11	52.7	53.3	53.7	−11.2	−15.6	−14.2	−13.7	−17.1	1.8	1.2	1.4	95	89	95	10	10	10	ESE 9	ESE 7	ESE 9	0.6	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
12	54.9	56.0	56.7	−12.6	−12.2	−13.6	−12.8	−14.9	1.6	1.5	1.4	91	90	87	10	10	9	ESE 14	ESE 7	ESE 6	0.1	✳⁰ 2.
13	55.7	54.7	53.3	−15.0	−13.7	−11.6	−13.4	−17.6	1.3	1.4	1.8	94	94	96	10	10	10	ESE 9	ESE 14	ESE 7	13.6	n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
14	51.6	51.6	51.2	− 9.4	− 7.2	− 7.0	− 7.9	−12.1	2.2	2.4	2.5	00	92	93	10	10	10	SE 14	SE 7	SE 7	2.6	✳ n, 1, a, p.
15	49.9	49.6	49.4	−11.0	− 8.1	− 9.8	− 9.6	−12.1	1.9	2.0	2.1	96	83	00	8	7	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.1	✳ n.
16	48.7	47.5	45.5	− 8.6	− 4.5	0.0	− 4.4	− 9.9	2.3	3.3	4.6	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 4	S 2	0.2	⋁ a.
17	43.7	42.6	41.2	0.6	2.2	1.2	1.3	− 0.2	4.8	4.8	5.0	00	00	00	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	—	
18	41.4	41.6	42.4	0.2	2.4	0.6	1.1	− 0.1	4.6	4.7	4.8	98	85	00	10	10	10	SW 2	S 1	S 1	1.4	≡⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	42.6	43.3	45.7	− 0.2	1.7	0.6	0.7	− 0.6	4.5	5.1	4.6	00	98	96	10	10	10	0	SSW 2	NNW 2	3.4	≡ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
20	45.9	46.1	46.2	− 0.8	0.8	− 2.0	− 0.7	− 2.1	4.3	4.6	4.0	00	94	00	10	10	10	N 1	NNW 2	0	0.7	✳⁰ 1, a, 2.
21	46.2	45.2	41.3	− 3.4	0.7	− 2.3	− 1.7	− 6.1	3.5	3.8	3.9	00	78	00	10	10	10	0	NNW 1	SSE 6	0.5	✳⁰ 3.
22	35.8	32.4	27.7	− 0.8	1.6	0.6	0.5	− 2.6	4.3	4.7	4.7	00	91	98	10	10	10	SSE 6	SSE 3	SSE 8	2.0	●⁰ 2, p, 3.
23	34.1	37.6	37.8	− 8.0	− 3.6	− 6.0	− 5.9	− 8.9	2.2	2.5	2.6	88	74	93	0	7	0	WNW 8	SSW 3	SSW 1	0.4	●⁰, ✳⁰ n.
24	34.9	34.4	31.8	− 9.4	− 3.4	− 6.0	− 6.3	− 9.6	2.2	3.0	2.9	00	85	00	2	10	8	0	SSW 4	0	4.5	✳ n, p, 3.
25	33.9	34.1	32.0	−14.0	− 7.4	− 7.0	− 9.5	−16.1	1.5	2.4	2.6	00	94	98	3	10	10	0	SW 1	N 3	1.4	≡ 1, a, 2; ⋁ 2; ✳⁰ 3.
26	33.3	35.3	36.3	− 8.2	− 3.2	− 4.8	− 5.4	− 8.6	2.4	3.0	3.2	00	83	00	10	10	10	0	SSW 2	SW 1	0.0	✳⁰ 1, a.
27	39.9	42.0	39.9	− 2.8	− 1.2	− 3.2	− 2.4	− 5.6	3.7	3.5	3.6	00	85	00	10	10	10	SW 4	S 3	SSE 4	9.1	
28	34.6	40.6	49.6	− 2.0	− 3.8	−11.4	− 5.7	−11.6	3.5	2.6	1.7	88	77	87	10	6	0	SSW 16	SW 8	SW 2	—	✳ n; ∽ n, 1.
29	53.7	52.0	49.8	−10.8	− 9.0	− 6.4	− 8.7	−16.0	1.7	2.3	2.8	88	00	00	10	10	10	NE 5	NNE 15	NNE 5	36.3	⊹ a, p; ∽ a, 2, p; △, ∽ p.
30	49.3	51.7	54.8	0.8	1.5	0.8	0.5	− 6.4	4.8	4.9	4.2	98	96	96	10	10	5	ESE 1	ESE 4	ESE 4	9.1	● n, 1, a, 2.
31	58.0	59.3	60.4	− 2.2	− 3.2	− 6.8	− 4.1	− 7.0	3.9	3.1	2.4	00	87	89	10	6	3	E 13	E 4	E 7	—	
Сред. Moy.	746.3	746.7	746.7	− 6.8	− 5.0	− 6.1	− 6.0	− 9.3	2.8	3.0	2.9	96	89	96	8.7	9.2	8.3	6.7	6.0	5.5	92.9	

Высота — Altitude: 176.2. Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.52.

Февраль. — Février.

1	760.1	759.9	758.3	− 9.6	− 5.4	−10.8	− 8.6	−10.9	2.1	2.4	1.7	96	79	89	4	0	2	ENE 2	E 3	E 2	—	
2	56.0	53.9	50.8	−15.2	−10.2	−18.0	−14.5	−18.6	1.4	1.7	1.1	99	82	00	4	2	5	0	E 1	0	0.1	
3	45.7	43.3	41.0	−16.0	−11.8	−10.2	−12.7	−19.6	1.3	1.8	2.0	99	00	00	10	10	10	0	E 2	E 2	0.5	≡ 1, a; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
4	39.2	39.9	42.3	− 8.8	− 6.3	−12.2	− 9.1	−12.6	2.3	2.4	1.7	00	88	96	10	10	10	E 1	0	W 1	0.5	⋁ a; ✳⁰ 1, a, 2, p.
5	44.4	45.1	44.5	−11.4	− 5.6	− 3.4	− 6.8	−15.7	1.9	2.8	3.5	99	92	99	10	10	9	0	E 6	E 10	3.6	
6	39.9	38.7	38.9	− 9.0	− 6.0	− 4.6	− 6.5	− 9.6	2.3	2.9	3.2	00	00	00	10	10	10	ESE 18	ESE 17	SE 6	7.4	⊹, ∽ 1, a, 2, p.
7	41.2	43.1	44.3	−11.7	− 9.5	−13.2	−11.5	−14.1	1.8	1.8	1.5	99	83	96	10	8	8	SW 6	SW 4	0	0.5	✳ 1.
8	44.7	46.7	48.8	−12.0	−13.0	−17.7	−14.2	−17.8	1.7	1.4	1.0	96	83	88	10	3	8	NNW 2	NNW 6	NNW 6	0.1	
9	51.4	53.3	54.3	−23.6	−17.0	−20.5	−20.4	−23.7	0.6	0.8	0.7	88	69	81	0	0	0	N 4	N 4	N 1	—	
10	54.7	55.4	54.3	−20.5	−12.1	−19.0	−17.2	−22.1	0.8	1.1	0.7	89	63	75	0	1⁰	3	0	0	0	—	
11	51.4	50.4	48.1	−18.2	−11.3	−11.6	−13.7	−22.1	0.9	1.5	1.8	89	81	97	8	10	10	SE 7	SE 14	SE 6	1.5	✳ p, 3.
12	46.1	46.1	45.6	− 9.0	− 3.7	− 3.7	− 5.5	−11.6	2.3	3.0	3.5	99	85	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 6	3.1	
13	43.0	43.9	45.1	− 5.8	0.9	0.3	− 1.5	− 7.1	2.9	4.4	4.7	00	89	00	10	10	10	SSE 8	SSE 3	SSE 2	22.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.0	43.9	43.9	0.4	1.4	0.3	0.7	− 0.2	4.6	4.6	4.7	98	91	00	10	10	10	SSE 2	SE 5	0	5.6	● 1, a; ✳ n, 2, p.
15	44.0	43.5	41.1	− 5.0	− 6.3	− 8.2	− 6.5	− 8.3	3.1	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	N 4	N 3	N 4	4.2	⋁ p.
16	37.5	37.6	39.3	− 9.8	− 9.0	−10.4	− 9.7	−10.5	2.1	1.9	1.9	96	85	94	10	10	10	NE 14	N 8	N 9	2.3	⊹ n, 1, a; ✳ 3.
17	42.0	44.0	46.2	−15.0	−12.2	−16.8	−14.7	−16.9	1.3	1.4	1.0	89	79	87	10	10	0	NE 14	NNE 5	N 5	—	✳ n; ⊹ 1, a.
18	48.4	49.6	49.8	−16.6	−14.7	−22.8	−18.0	−22.9	1.1	1.0	0.6	88	68	91	10	8	0	NE 6	NNE 3	0	—	
19	47.7	45.8	42.3	−28.0	−18.1	−23.6	−23.2	−29.4	0.4	0.9	0.6	88	91	89	10	3	0	N 1	0	0	—	≡, ⋁ 1.
20	38.6	38.9	40.7	−16.2	− 7.4	−10.6	−11.4	−24.6	1.2	1.5	1.8	96	58	90	10	10	10	0	S 2	0	—	
21	42.7	44.3	45.4	−12.2	− 4.2	−14.9	−10.4	−15.2	1.6	2.0	1.4	91	59	00	10	10	0	0	0	0	—	
22	47.0	48.2	48.6	−22.0	− 8.2	−17.1	−15.8	−22.1	0.8	2.3	1.2	98	93	00	10	10	0	0	SSE 4	0	—	≡ 1; ⋁ 1, a, 2.
23	48.8	49.2	48.9	−17.2	− 4.0	−10.0	−10.4	−21.1	1.1	2.4	2.0	98	70	98	10	10	10	E 1	SE 4	SSE 6	0.1	⋁ 1; ✳⁰ 2.
24	48.3	47.7	46.7	−16.3	− 6.8	−13.4	−12.2	−16.6	1.2	1.8	1.6	00	69	98	10	5	3	SSE 2	SSE 6	SSE 6	0.1	
25	45.5	45.2	44.3	−18.0	− 8.8	−17.0	−14.6	−18.1	1.1	1.7	1.2	00	72	00	10	3	8	0	SSE 2	0	0.1	✳⁰ n.
26	42.3	40.5	35.6	−12.2	− 6.0	−10.7	− 9.6	−17.1	1.7	1.9	2.0	00	66	99	10	10	10	0	S 4	S 4	2.5	✳⁰ 1, 3; ⊕ 2.
27	34.0	36.5	38.6	−16.0	−10.1	−16.0	−14.0	−18.6	1.3	1.5	1.3	00	73	00	7	0	0	W 2	S 2	W 2	—	✳⁰ n.
28	39.4	37.9	36.4	−12.0	− 4.8	− 6.7	− 7.8	−16.6	1.8	2.6	2.7	00	82	00	10	10	10	S 3	S 4	0	15.4	⋁ 1; ✳ 3.
Сред. Moy.	745.3	745.4	745.1	−13.8	− 8.2	−12.2	−11.4	−16.6	1.7	2.1	1.9	96	80	95	8.7	7.2	6.3	3.6	4.1	2.8	69.6	

Орелъ (Древесн. питомникъ). 1895. Orel (Pépinière).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.4	732.1	731.3	— 2.0	2.0	— 4.8	— 1.6	— 7.0	4.0	4.7	3.2	00	89	00	10	10	10	0	SE 5	NW 6	21.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	35.7	39.3	41.6	— 7.5	— 2.4	— 7.3	— 5.7	— 9.7	2.5	2.7	2.6	98	68	00	10	0	10	W 3	W 3	SW 6	0.1	✳ n, 1.
3	43.2	44.2	43.7	— 9.8	0.3	— 4.4	— 4.6	—10.0	2.1	3.2	3.3	00	70	00	4	10	8	SW 2	S 4	SSE 7	1.2	✳ n.
4	40.1	38.1	33.9	— 2.0	1.9	1.0	0.3	— 4.6	4.0	4.7	4.7	00	90	96	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SE 7	5.2	✳ n1 ⛈ n1a2p3 ● 2p3.
5	38.1	43.0	46.0	1.1	5.5	— 2.0	1.5	— 2.0	4.3	4.9	4.0	87	72	00	10	2	10	SW 4	S 4	SSE 5	0.1	
6	48.2	49.4	48.4	— 2.0	— 0.6	— 3.2	— 1.9	— 3.2	4.0	4.0	3.6	00	91	00	10	10	10	N 2	NNE 5	NNE 6	0.1	
7	44.0	42.0	41.3	— 1.9	1.7	0.5	0.1	— 3.8	4.0	4.4	4.8	00	85	00	10	10	10	NE 7	ENE 3	0	0.2	✳⁰ n; ≡ p, 3.
8	39.5	37.6	36.2	0.6	2.6	— 0.7	0.8	— 0.7	4.6	5.2	4.4	96	94	00	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	6.2	●⁰ 2; ✳ p, 3.
9	35.1	35.5	37.1	— 4.3	1.4	— 2.2	— 1.7	— 4.5	3.3	3.9	3.9	00	77	00	10	10	10	ENE 2	0	0	1.9	✳ n, a, 2, p.
10	41.3	44.4	47.2	— 0.2	1.6	0.3	0.6	— 2.2	4.5	4.4	4.7	00	85	00	10	10	10	ENE 2	SE 3	ESE 1	0.1	
11	50.8	52.9	54.1	0.4	4.8	0.0	1.7	— 0.4	4.6	5.3	4.3	96	82	95	10	10	10	0	ENE 1	0	0.0	✳⁰ 1.
12	54.6	55.5	56.5	— 6.4	— 1.0	— 2.2	— 3.2	— 6.8	2.8	3.4	3.7	00	80	97	0	10	10	NNE 2	E 1	0	—	
13	57.3	57.7	56.0	— 3.0	0.3	— 0.5	— 1.1	— 3.0	3.7	4.2	4.3	00	90	96	10	10	10	NE 1	NE 3	E 5	—	
14	55.5	55.2	55.1	— 2.0	— 0.2	— 7.8	— 3.3	— 7.8	3.7	2.8	1.9	95	63	78	10	0	0	NE 8	E 4	NE 8	—	
15	55.0	54.5	54.1	—14.8	— 2.7	— 8.5	— 8.7	—15.5	1.2	1.9	1.9	86	51	81	0	0	0	N 3	NE 3	NE 9	—	
16	52.4	51.0	49.0	— 7.6	— 2.6	— 5.5	— 5.2	—14.5	2.5	3.0	2.8	00	79	93	10	10	10	N 1	NNE 5	NNE 4	—	
17	45.7	44.6	43.4	— 7.7	— 5.2	— 7.8	— 6.9	— 7.8	2.5	2.8	2.5	00	93	00	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	
18	40.5	37.2	31.5	— 9.0	— 0.2	— 1.9	— 3.7	— 9.5	2.3	3.7	4.0	00	80	00	10	10	10	0	SSW 6	SSW 7	2.2	⋁ 1; ✳⁰ p, 3.
19	32.5	35.0	35.3	— 7.0	— 2.4	—11.0	— 6.8	—11.0	2.3	2.2	1.5	86	58	75	2	3	0	WNW 8	WNW 6	W 4	0.2	⸸ n.
20	29.9	25.2	25.1	— 6.0	2.3	— 0.2	— 1.3	—13.3	2.9	4.4	4.5	00	80	00	10	10	10	SE 10	SSW 4	SSW 1	1.3	✳⁰ n, 1, a, 3.
21	23.0	22.1	18.9	0.3	3.6	— 4.6	— 0.2	— 4.6	4.7	4.3	3.0	00	73	93	10	10	10	SE 4	SE 10	W 8	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
22	23.9	27.5	30.9	— 8.0	— 2.9	— 8.6	— 6.5	— 8.6	2.4	2.2	2.2	98	59	95	8	7	0	W 10	SW 6	S 4	0.7	⸸ n, 1, a; ✳ p.
23	32.5	34.1	37.1	—10.0	— 3.6	— 7.6	— 7.1	—10.5	1.9	2.2	2.3	89	65	91	8	10	10	S 5	SSW 7	SW 4	0.1	
24	36.0	36.3	37.7	— 8.7	— 0.4	—10.0	— 6.4	—10.0	2.2	2.2	2.0	98	50	96	10	8	10	SSE 2	E 3	NW 3	—	✳⁰ n.
25	37.5	38.0	38.1	—16.6	— 4.3	—13.9	—11.6	—17.8	1.1	2.1	1.5	96	63	96	3	0	0	0	SW 1	0	—	← 1.
26	37.2	37.3	37.5	— 6.8	0.2	— 3.0	— 3.2	—16.2	2.6	4.6	4.6	96	98	00	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 2	—	✳⁰ a, 2.
27	36.6	37.8	35.5	— 2.2	2.8	— 1.0	— 0.1	— 4.0	3.9	3.9	4.3	00	69	00	10	10	10	E 5	ESE 3	E 3	6.0	
28	31.3	34.9	38.0	0.8	4.0	0.7	1.8	— 1.5	4.7	4.5	4.5	96	73	92	10	10	10	ESE 1	SSW 6	SW 4	—	✳² n.
29	40.5	42.5	43.8	0.4	7.5	0.9	2.9	— 0.2	4.5	5.2	4.6	94	68	91	10	3	10	SSW 4	SSW 4	0	1.5	
30	44.1	44.9	44.8	2.0	6.0	1.4	3.1	0.4	4.7	5.4	4.8	89	78	94	10	3	10	SSW 1	SSE 2	SE 4	5.9	●⁰ n, 3.
31	40.8	40.2	39.0	0.8	1.8	0.2	0.9	0.1	4.8	4.9	4.7	98	93	00	10	10	10	ESE 8	E 4	0	12.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.5	741.0	740.9	— 4.5	0.7	— 3.7	— 2.5	— 6.8	3.3	3.8	3.5	97	76	96	8.5	7.6	8.3	3.9	4.3	3.8	69.3	

Апрѣль. — Avril.

1	739.5	741.7	745.6	— 0.2	2.4	— 2.1	0.0	— 2.1	4.5	4.6	3.9	00	82	00	10	10	10	0	NE 4	NE 4	0.8	✳ n, 1.
2	46.9	46.8	46.6	— 6.0	— 0.8	— 8.0	— 4.9	— 8.0	2.7	2.7	2.3	96	61	95	10	2	6	NE 1	NE 2	0	—	Ψ 3.
3	44.2	42.5	39.7	— 5.8	— 0.5	— 2.6	— 3.0	— 9.5	2.8	3.6	3.8	96	81	00	10	10	10	ENE 1	ESE 5	E 6	—	
4	37.6	37.8	38.6	— 1.7	2.4	— 0.6	0.0	— 2.6	4.0	3.9	4.3	00	72	99	10	10	10	NE 6	NE 5	0	—	
5	37.1	36.0	35.1	— 0.2	3.2	— 2.6	0.1	— 2.6	4.2	4.6	3.8	91	80	00	10	10	10	0	SSE 4	NW 6	4.0	✳ p, 3.
6	36.9	39.0	39.0	— 6.2	3.0	— 2.0	— 1.7	— 8.8	2.5	2.7	3.9	86	47	99	0	1	8	W 5	SW 2	SW 4	—	✳ n; Ψ 3.
7	41.5	41.8	39.4	— 2.4	7.0	2.0	2.2	— 7.5	3.8	4.5	4.7	99	61	89	10	4	6	SW 3	S 7	S 7	0.5	✳⁰ 1.
8	39.1	41.0	42.0	2.4	7.0	1.5	3.6	0.9	4.6	5.5	5.0	84	74	96	9⁰	6	2	SSE 7	SE 3	0	—	
9	44.5	47.2	48.7	0.8	2.2	0.0	1.0	— 1.2	4.3	4.9	4.6	89	91	00	4	8	8	0	NNW 2	0	—	
10	47.9	46.3	45.4	— 2.0	5.7	0.6	1.4	— 4.0	4.0	5.5	4.6	00	80	96	7	10	4	S 1	S 2	0	0.2	≡ n; ●, ✳ p.
11	46.1	45.4	42.0	2.0	8.2	3.0	4.4	0.4	4.7	4.9	5.1	89	61	90	2	0	10	0	SSW 2	SSW 2	0.0	●⁰ p.
12	38.4	37.4	37.4	4.0	8.7	0.5	4.4	0.4	5.3	6.1	4.5	87	73	94	6	2	0	SW 2	S 4	0	—	
13	38.4	39.5	39.6	1.2	7.4	— 0.4	2.7	— 1.7	4.3	5.5	4.4	85	72	00	10	4	0	SW 3	SSW 2	0	0.1	
14	39.6	40.6	39.9	0.3	4.8	— 1.4	1.2	— 4.0	4.1	4.6	4.0	87	71	95	8	5	0	0	SW 4	0	0.0	≡, △⁰ n.
15	35.0	32.4	32.2	— 0.8	4.0	— 3.4	— 0.1	— 4.5	4.3	4.4	3.1	00	72	88	10	5	0	SW 2	SW 5	WNW 6	1.3	✳ n, a, p.
16	34.3	35.8	38.0	— 4.2	0.4	— 5.5	— 3.1	— 6.5	2.5	3.2	2.3	75	69	77	2	4	0	W 8	W 5	W 1	0.0	△, ✳⁰ a.
17	40.8	43.4	46.7	— 4.0	2.6	— 3.8	— 1.7	— 9.0	2.9	3.4	3.4	84	62	00	3	4	0	0	NNW 5	0	0.1	
18	50.1	53.1	55.8	— 4.6	— 0.8	— 6.3	— 3.9	— 9.0	2.8	2.4	2.0	85	55	74	0	1	0	NNW 1	N 4	0	—	
19	59.1	60.4	61.1	— 3.4	3.4	— 4.2	— 1.4	—10.5	2.3	2.9	2.9	65	50	86	0	1	0	NNE 1	ESE 3	ESE 3	—	
20	62.0	62.1	60.1	— 1.2	5.2	— 1.0	1.0	— 7.5	3.5	3.8	3.9	81	57	91	0	4	0	ESE 1	SE 2	0	—	
21	58.9	57.8	55.6	2.2	7.4	0.9	3.5	— 4.0	3.8	5.4	4.6	72	70	94	0	0	0	SE 3	WSW 2	0	—	
22	54.0	53.1	51.6	3.2	10.1	4.2	5.8	— 2.2	4.8	6.4	5.8	83	69	93	4	4	9	SSE 2	W 3	0	—	
23	51.5	51.6	51.8	4.4	11.0	3.6	6.3	0.9	5.0	6.9	5.3	80	70	90	8	5	0	0	SE 5	0	—	
24	52.8	53.1	52.8	5.4	14.1	6.0	8.5	0.5	5.5	6.1	6.5	82	51	93	0	4	0	0	ESE 4	0	—	
25	53.7	53.8	53.4	6.6	14.8	5.2	8.9	1.9	5.4	6.5	6.0	74	52	90	6	1	0	SW 4	SSE 5	SE 2	—	
26	53.5	53.4	53.1	5.0	14.7	5.9	8.5	0.4	4.6	6.8	6.4	69	54	93	4	3	2	SE 3	SSE 3	0	—	
27	54.6	55.1	55.0	4.0	13.7	6.6	8.1	0.4	5.1	4.2	5.9	84	36	81	10	1	0	SE 1	SSE 4	0	—	
28	55.9	55.6	54.1	3.4	13.3	8.5	8.4	— 0.1	5.2	5.5	7.3	90	48	88	8	3	2	0	N 6	0	—	⋁ n.
29	52.9	52.8	51.6	7.7	16.1	9.1	11.0	3.1	5.8	7.8	8.4	74	58	93	0	3	0	NNW 4	E 3	0	—	⚳ 1.
30	50.5	49.5	48.4	8.7	17.1	8.5	11.4	4.5	6.7	6.7	7.2	80	46	87	3	5	5	NNE 1	NNW 9	NNW 3	0.4	⚳ 1.
Срд. Moy.	746.6	746.9	746.7	0.6	6.9	0.7	2.8	— 3.1	4.2	4.9	4.7	86	64	92	5.5	4.3	3.4	2.0	3.9	1.5	7.4	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). Май. — Mai. Orel (Pépinière).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.1	749.1	5.2	5.6	5.2	5.3	3.9	5.6	4.9	5.9	84	73	89	10	10	10	NNE 6	NE 9	N 8	0.3	● n, a, 3.
2	49.3	49.9	51.0	5.6	10.1	4.8	6.8	3.4	5.1	6.2	5.2	75	67	81	5	8	2	NE 10	NNE 6	NNW 5	—	⊅ 1.
3	50.9	50.6	50.3	4.8	9.4	4.4	6.2	1.7	5.2	5.0	5.6	81	56	90	5	9	9	NE 2	N 2	NNW 4	8.3	⊅ 1; ●^{0}, ◠ p.
4	49.5	50.9	52.4	4.2	11.4	8.3	8.0	2.9	6.0	8.0	7.2	97	79	88	10	10	3	E 1	E 2	0	0.4	● n, 1.
5	52.9	53.5	54.8	8.1	15.9	9.7	11.2	2.4	6.0	6.7	7.6	74	50	84	2	8	4	NE 1	NE 8	NNE 6	0.2	⊅ 1; ☿ 3.
6	56.4	57.3	57.3	8.9	15.4	11.1	11.8	6.8	6.8	7.8	8.1	80	59	82	10	7	4	ENE 5	NNE 4	ENE 2	—	●^{0} n.
7	58.0	57.9	57.2	9.1	16.8	9.9	11.9	5.5	6.8	6.3	6.3	79	44	69	0	7	0	ENE 2	NNE 3	0	—	⊅ 1.
8	57.6	56.1	54.6	9.3	17.7	11.2	12.7	1.4	6.4	6.4	7.8	74	42	79	2^0	5	9	NNE 1	NNW 6	NNW 6	—	⊅ 1, 3.
9	55.0	54.8	54.3	11.7	20.0	12.7	14.8	6.3	7.7	8.0	8.9	75	46	82	8	6	0	NNW 1	NNW 6	NNW 1	—	⊅ 1, 3.
10	56.2	57.1	57.5	13.3	19.7	11.5	14.8	6.0	7.5	7.0	7.2	66	41	71	0	0	0	N 2	NE 4	0	—	⊅ 1, 3.
11	59.4	59.1	57.3	11.5	19.2	12.5	14.4	4.9	6.7	6.7	6.9	66	41	64	0	0	0	NE 1	ESE 1	0	—	⊅ 1, 3.
12	57.4	56.3	54.1	12.5	21.0	12.2	15.2	4.4	7.0	7.8	8.1	67	42	76	0	0	0	ESE 1	SE 2	0	—	⊅ 1, 3.
13	52.9	50.9	48.1	13.3	22.3	12.9	16.2	4.9	7.0	7.5	8.0	62	38	73	5	1	0	SE 1	SW 3	0	—	⊅ 1, 3.
14	45.7	44.4	44.2	13.0	18.5	10.9	14.1	5.3	7.5	8.5	7.1	67	54	72	8	8	3	W 1	NNW 6	NE 1	0.0	⊅ 1; ●^{0}, ☈^{0} a.
15	43.7	42.2	41.4	11.6	21.6	12.9	15.4	5.3	6.7	9.0	8.0	65	47	73	4	7	3	ENE 3	ESE 3	ESE 4	—	⊅ 1.
16	41.6	41.6	42.5	13.7	22.6	13.1	16.5	6.3	8.3	9.9	9.8	71	49	88	2^0	8	9	ESE 1	WSW 2	0	0.2	⊅^{0} 1; ●, ☈ p.
17	43.1	42.8	43.5	15.9	23.7	13.7	17.8	10.3	10.6	9.1	9.7	79	42	83	4	4	7	SW 1	ESE 3	NNW 3	0.4	⊅^{2} 1; ●, ☈^{0} p.
18	44.5	45.4	44.9	14.9	23.2	13.9	17.3	11.0	7.8	8.4	6.7	62	39	57	8	5	0	ENE 3	ESE 6	E 2	—	⊅ 1.
19	43.5	42.1	41.2	13.7	21.8	13.7	16.4	8.1	5.6	8.4	8.8	48	43	75	0	6	9	E 6	ESE 10	ESE 10	2.6	◞ p.
20	38.8	40.7	42.2	9.5	14.4	9.9	11.3	9.3	8.5	9.9	8.6	96	82	95	10	9	10	ESE 10	ESE 10	ESE 10	5.3	● n, 1, a, p, 3; ◞ 1.
21	43.5	43.6	44.5	8.5	16.5	11.3	12.1	7.2	8.1	9.4	9.7	98	68	98	10	6	9	ESE 1	E 4	0	—	● n; ≡ 1; ⊅ 3.
22	45.3	45.8	46.3	14.9	14.3	11.1	13.4	7.8	9.9	9.1	9.4	78	75	95	7	7	0	0	SE 1	0	2.7	⊅^{2} 1; ●, ☈^{0} a.
23	48.0	48.3	48.0	13.5	21.2	14.9	16.5	5.8	9.2	9.1	9.9	80	49	78	0	7	2	0	E 3	0	—	⊅ 1, 3.
24	47.9	47.1	46.3	15.9	24.4	15.1	18.5	8.4	8.8	9.1	8.4	64	40	66	0	4	3	E 1	SE 3	ESE 1	—	⊅ 1, 3.
25	46.4	46.0	45.2	18.5	23.4	15.3	19.1	10.1	9.6	9.9	10.4	60	46	81	0	7	3	0	SE 2	SE 1	—	⊅ 1, 3.
26	45.2	44.4	42.0	18.5	23.6	16.2	19.4	10.0	11.7	11.4	12.1	74	53	88	0	9	10	ESE 1	S 3	0	7.4	⊅ 1; ≺ 3.
27	37.8	37.8	43.3	15.3	13.7	6.4	11.8	6.3	12.7	11.3	6.1	98	97	86	10	10	10	0	NW 6	NW 14	16.0	●n,1,2,p;☈a,2,p;◞p.
28	45.9	46.8	46.4	3.8	5.4	4.0	4.4	3.7	4.1	4.5	4.9	69	68	80	10	10	10	N 8	NNW 4	NNW 2	—	
29	45.4	45.9	47.1	5.2	8.3	6.0	6.5	3.4	5.0	5.2	5.9	75	63	85	10	10	10	N 6	NW 4	0	—	
30	48.0	48.0	47.7	9.5	14.8	8.5	10.9	4.3	4.9	5.9	7.9	55	48	96	0	3	7	NNE 1	0	NW 1	—	⊅ 1, 3; ◠ p.
31	45.8	44.6	43.0	11.5	15.7	11.9	13.0	4.4	7.9	11.4	10.4	78	86	00	10	10	6	NW 1	SW 3	0	2.2	⊅ 1; ●, ☈^{0} p.
Срд. Moy.	748.5	748.4	748.3	11.1	17.1	10.8	13.0	6.0	7.4	8.0	7.9	74	56	81	4.8	6.5	4.9	2.7	4.2	2.6	46.0	

Іюнь. — Juin.

1	741.4	741.3	742.6	11.9	17.1	8.9	12.6	7.8	9.2	8.8	7.0	89	61	81	8	5	0	W 1	NW 4	NW 5	0.4	⊅ 1; ● a.
2	44.3	45.0	46.9	8.3	15.6	9.9	11.3	4.9	7.2	7.3	7.2	88	55	79	10	8	8	NNW 6	NW 4	N 1	—	⊅ 1.
3	48.9	48.9	48.3	10.1	13.7	8.9	10.9	3.7	6.3	5.6	6.8	68	48	80	0	10	4	N 3	WNW 7	0	—	⊅ 1, 3.
4	46.0	42.9	42.5	12.1	15.3	7.6	11.7	4.9	7.1	6.1	7.6	67	47	98	0	10	10	NW 4	WNW 7	NW 5	3.0	⊅ 1; ◞, ● p.
5	46.0	46.8	45.0	5.8	11.0	8.5	8.4	1.4	4.9	5.6	7.5	72	58	90	0	9	8	NNW 8	WNW 3	WNW 1	2.0	● n; ⩛ 1.
6	41.2	41.7	43.0	9.9	15.1	9.8	11.6	5.8	8.5	8.2	6.7	94	64	74	10	10	10	WNW 1	NW 2	N 2	0.3	●^{0} n, 1, p.
7	44.7	44.8	44.9	9.7	13.3	10.9	11.3	6.6	6.8	6.6	9.2	75	58	96	9	10	10	N 1	NW 6	NW 1	0.1	
8	45.2	45.2	44.4	11.5	16.5	12.5	13.5	7.3	7.9	7.6	9.8	78	55	91	0	8	0	N 2	NW 1	0	—	●^{0} n.
9	44.3	44.5	44.3	18.3	23.4	17.9	19.9	7.3	11.4	9.8	11.9	73	45	78	8	3	9	NNW 1	WNW 4	W 1	—	⊅ 1.
10	45.9	46.3	46.1	18.6	25.7	18.9	21.1	12.3	11.2	12.4	14.2	70	51	89	9^0	3	5	W 1	WNW 3	0	—	⊅^{0} 1, 3.
11	47.1	47.2	46.3	18.7	28.2	18.2	21.7	11.3	11.7	14.2	12.6	73	51	81	10	8	6	0	NNW 2	NNW 2	0.6	⊅ 1; ●,☈^{0},◠p; ≺ 3.
12	46.4	45.6	44.6	22.8	29.2	21.0	24.3	13.3	14.5	13.9	14.2	70	44	77	0	7	3	0	E 2	ESE 8	—	⊅^{2} 1.
13	44.7	44.2	44.4	23.0	26.4	17.5	22.3	15.8	14.4	17.1	13.8	69	67	93	2^0	10	10	ESE 2	SE 1	E 1	14.2	●, ☈, ◞ p.
14	43.5	42.7	42.4	21.0	27.6	19.3	22.6	16.0	14.5	17.3	15.5	78	63	93	9	8^0	10	E 2	SSE 4	ESE 2	6.3	●, ☈ p.
15	41.5	41.2	41.4	21.6	24.2	16.5	20.8	15.8	14.1	14.5	14.0	74	63	00	9	9	10	E 1	SE 5	0	4.6	● p, 3; ☈ p.
16	41.4	41.9	41.6	17.7	24.2	17.7	19.9	16.0	13.8	16.7	14.1	92	75	94	10	7	8	ESE 4	SE 8	SE 4	4.7	● n, a, p.
17	42.4	43.5	44.1	18.7	23.2	16.9	19.6	14.8	14.5	15.9	13.4	90	76	94	10	8	7	SE 5	SSW 4	S 2	—	● n.
18	44.9	45.2	44.3	19.3	27.6	21.4	22.8	14.3	13.5	15.0	14.4	81	55	76	5	6	10	SSE 1	E 3	NE 1	—	⊅ 1, 3.
19	46.7	46.1	46.6	18.5	27.6	19.6	21.9	14.3	13.7	17.3	16.3	86	63	93	10	9	10	0	0	SE 1	1.6	≺ n; ⊅ 1; ☈, ● p, 3.
20	48.4	50.8	51.7	18.9	20.0	18.7	19.2	17.8	16.0	14.9	13.8	99	86	87	10	10	8	NE 4	ESE 2	NE 4	22.7	≺ n; ● a, p; ☈ p.
21	55.5	56.1	55.4	17.7	22.7	17.1	19.2	11.6	10.1	10.8	11.6	67	53	80	0	0	0	ESE 4	ESE 4	0	—	⊅ 3.
22	55.3	54.7	52.4	17.9	25.0	17.9	20.3	8.8	12.2	12.7	12.2	80	54	80	0	2	0	0	NNW 1	0	—	⊅ 1, 3.
23	52.3	51.3	48.7	21.0	26.0	19.4	22.1	10.8	14.3	13.5	13.7	82	55	82	2^0	7	1	N 1	WNW 2	0	—	⊅ 1, 3.
24	47.2	46.1	44.9	22.6	17.4	17.5	19.2	13.4	15.6	14.8	14.6	77	00	98	1	9	3	0	0	0	7.5	⊅^{0} 1; ●, ☈ a, 2.
25	44.5	44.0	43.5	21.4	28.2	19.7	23.1	14.4	15.7	17.2	15.0	83	69	88	0	5	2^0	S 1	S 2	0	—	≡ n; ⊅, ≺ 3.
26	43.7	43.6	43.0	20.0	28.4	20.8	23.1	13.5	14.3	14.9	13.5	82	52	74	7	8	8	0	ENE 2	SE 1	0.2	⊅ 1; ●^{0}, ☈ p, 3.
27	42.2	42.8	41.4	23.2	25.4	16.1	21.6	14.8	15.4	14.9	13.1	73	62	96	7	8	10	ESE 3	SSW 2	SE 1	1.4	●.☈^{0}n, p; ⊅ 1; ◠2.
28	40.2	39.7	39.1	18.3	15.1	13.5	15.6	13.0	14.1	12.1	10.7	90	94	94	9	10	10	0	WSW 6	SSW 3	13.4	≡ n; ⊅ 1; ● a, 2, p.
29	38.5	37.9	38.3	16.9	18.9	13.9	16.6	11.3	10.7	12.1	10.5	75	75	90	4	8	10	SW 6	SW 3	S 2	3.3	⊅ 1; ●^{0} 2.
30	35.4	34.9	36.3	13.1	16.5	15.1	14.9	12.1	11.0	12.8	11.5	98	92	90	10	10	7	SSW 4	WSW 4	NW 2	10.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	745.0	744.9	744.6	17.0	21.6	15.7	18.1	11.2	11.8	12.4	11.9	80	63	87	5.7	7.5	6.6	2.2	3.3	1.7	96.9	

Орелъ (Древесн. питомникъ). 1895. Orel (Pépinière).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	739.6	742.0	14.7	17.9	14.9	15.8	13.9	10.4	11.4	11.2	83	75	89	10	10	6	NNW 5	N 5	NW 4	4.6	● n, p; ↗ p.
2	44.3	45.0	45.4	14.5	21.1	17.7	17.8	12.3	11.2	13.0	13.2	92	70	88	10	5	2	NNW 6	ESE 4	NW 4	—	⌓ 3.
3	46.6	46.8	46.2	19.5	25.7	19.3	21.5	12.3	12.7	13.7	11.7	76	56	70	0	4	3	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	⌓ 1.
4	46.3	44.6	43.6	20.0	28.7	21.4	23.4	12.8	13.0	17.7	16.9	75	61	89	3^{0}	6	7	0	0	S 1	—	⌓ 1, 3; K^{0} p; < 3.
5	41.4	40.2	42.7	23.0	27.2	17.1	22.4	15.4	16.4	17.2	12.4	78	64	86	4	8	3	SSE 3	S 3	NNW 3	0.0	⌓ 1; K^{0}, $●^{0}$ p.
6	44.4	43.7	45.5	18.5	24.0	18.1	20.2	11.0	12.7	11.6	12.1	80	52	78	3	7	2^{0}	0	NNW 3	0	—	⌓ 1.
7	47.2	47.0	47.0	17.1	25.8	20.0	21.0	11.3	11.8	13.7	14.0	82	56	80	3	8	6	0	SE 2	0	—	⌓ 1, 3.
8	45.5	45.2	43.1	18.5	20.6	18.2	19.1	17.1	12.2	14.9	15.4	77	83	00	10	9	10	SE 8	ESE 6	NNW 6	23.6	● a, p; K p.
9	39.8	38.0	36.3	20.0	28.1	17.3	21.8	16.3	15.9	19.4	14.4	92	68	98	7	2	2	SE 1	SE 8	0	17.3	●, K. ▲, ↗ p.
10	34.8	36.5	36.5	15.7	22.1	13.7	17.2	13.6	13.3	13.3	11.1	00	68	96	10	3	4	0	WSW 4	0	0.6	< n; ● n,1,a,2,p; ⌓ 3.
11	34.8	34.5	36.1	15.1	17.4	14.3	15.6	11.8	11.1	12.2	12.1	87	83	00	10	9	0	WNW 4	SW 2	0	0.6	⌓ 1, 3; $●^{0}$ p.
12	37.8	39.0	40.7	15.3	19.1	13.3	15.9	11.3	11.8	10.3	10.8	91	63	96	10	4	2	W 6	W 5	W 2	—	⌓ 1, 3.
13	42.0	41.7	40.7	17.5	25.5	20.7	21.2	8.8	11.2	16.9	16.6	74	69	92	0	9	10	0	SE 3	SSE 1	—	⌓ 1, 3; < 3.
14	40.4	40.4	40.5	22.8	28.2	18.2	23.1	18.2	15.5	17.0	15.1	75	60	97	4^{0}	1	10	S 4	S 8	0	7.4	⌓ 1 ∞ 1a2 ● K ⌒ p < 3.
15	42.2	42.0	41.8	17.5	22.4	13.5	17.8	11.3	12.5	12.6	11.5	84	64	00	4	3	8	NW 2	SW 2	0	2.1	● n, p; K n; ⌒ p.
16	43.9	43.8	42.5	17.1	20.7	14.7	17.5	9.6	11.6	11.0	11.3	80	61	91	0	7	8	NW 2	W 4	SSW 2	—	⌓ 3.
17	41.8	40.5	41.0	15.1	19.5	12.1	15.6	9.3	10.8	11.3	10.5	85	67	00	10	10	4	0	W 5	0	0.6	●, ⌒ p.
18	41.1	41.2	42.2	15.2	18.3	14.5	16.0	10.3	11.0	11.4	12.0	86	73	98	3	5	9	WNW 6	NW 5	NNW 3	11.4	$⌓^{2}$ 1; ● a, p; ⌒ p.
19	44.3	44.9	45.0	15.7	19.5	16.1	17.1	10.8	11.3	11.3	11.2	85	67	82	5^{0}	6	2	NW 3	NW 4	NNW 1	1.2	$⌓^{2}$ 1; ● p.
20	46.3	46.7	46.9	15.9	22.7	16.5	18.4	9.3	10.6	8.6	11.9	79	42	85	0	6	0	N 1	WNW 2	0	—	⌓ 1, 3.
21	48.2	48.0	47.6	16.7	25.8	17.9	20.1	9.8	12.1	13.7	13.0	85	56	85	0	3	2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
22	48.2	48.5	47.8	19.3	28.2	20.0	22.5	12.0	12.3	13.9	13.4	74	49	77	4	2	1	SE 1	SSW 1	0	—	⌓ 1, 3.
23	48.0	48.0	46.8	20.6	29.7	20.0	23.4	14.4	13.3	17.3	14.0	74	56	80	0	0	0	S 1	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
24	47.1	46.6	46.4	20.6	31.8	22.4	24.9	13.3	12.8	15.0	15.1	71	43	75	0	2	3	S 1	S 2	0	—	⌓ 1.
25	46.8	46.2	46.3	21.6	29.3	22.0	24.3	17.4	15.6	14.0	14.3	81	46	73	3	7^{0}	6	NNW 6	N 2	NNW 1	—	⌓ 1.
26	45.5	44.9	44.6	20.3	25.3	21.5	22.4	15.3	13.8	14.0	14.6	78	59	77	8	3	2	NNW 1	NE 4	NNW 3	—	⌓ 1, 3.
27	45.2	45.2	45.3	20.4	27.2	20.2	22.6	15.8	13.9	13.2	13.2	79	49	74	3	4	0	NNW 1	NW 7	NW 1	—	$⌓^{0}$ 1.
28	46.7	46.0	45.0	20.8	27.0	21.3	23.0	13.3	14.6	15.7	14.9	80	60	79	0	5	3	0	NW 4	0	—	⌓ 1, 3.
29	45.3	44.6	44.8	24.0	30.8	22.7	25.8	16.3	17.2	18.6	16.9	78	56	83	8	7	3	WNW 1	WNW 5	0	—	⌓ 1.
30	44.8	44.3	43.3	23.8	33.5	24.3	27.2	16.9	18.8	20.4	17.2	86	53	76	0	3	0	0	NW 2	0	—	⌓ 1, 3.
31	42.5	41.5	42.1	25.5	34.0	20.8	26.8	18.2	17.7	17.5	16.4	73	44	90	0	6	5	0	SSE 4	N 4	2.9	⌓ 1; ●, K p.
Срд. Moy.	743.6	743.4	743.4	18.8	25.1	18.2	20.7	13.2	13.2	14.3	13.5	81	60	87	4.3	5.3	4.0	2.1	3.6	1.2	72.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.6	747.5	15.3	23.2	17.1	18.5	12.9	10.4	10.9	11.7	81	52	81	2	4	5	NNW 6	NW 4	0	—	⌓ 3.
2	48.2	47.0	45.2	16.7	25.5	19.3	20.5	11.3	11.0	12.2	12.6	77	50	75	8^{0}	7	9	ENE 1	ESE 3	ESE 2	—	⌓ 1.
3	44.3	44.6	44.4	20.4	26.5	20.5	22.5	16.9	12.5	17.4	16.6	70	68	93	9	9	0	SE 1	WSW 1	0	0.0	$●^{0}$ a; ⌓ 3.
4	43.9	42.9	42.1	19.4	36.4	20.6	25.5	16.4	14.7	15.6	10.7	88	35	59	9	4	4	WSW 3	ESE 7	ENE 8	1.5	⌓ 1; ●, K, ↗ p.
5	41.4	40.7	40.6	24.3	35.6	24.0	28.0	19.0	13.4	13.4	13.9	59	31	62	4	2	2	SE 6	SSE 12	SSE 1	—	
6	38.9	37.0	35.0	25.4	35.4	25.7	28.8	18.5	13.2	16.0	15.5	55	38	63	0	3	10	ESE 4	SSE 14	SSW 6	7.7	↗ a, p.
7	37.6	40.3	43.1	15.2	22.8	16.1	18.0	12.5	11.6	12.4	12.5	90	60	91	9	3	0	SSW 6	SW 6	SW 1	—	●, K n; ⌓ 3.
8	43.4	44.6	44.5	13.9	26.6	17.9	19.5	10.9	10.5	11.9	11.4	90	46	75	0	5	2	0	SW 1	0	—	⌓ 1, 3.
9	43.2	41.9	40.6	20.6	29.8	21.0	23.8	14.4	12.4	13.0	13.1	69	41	71	0	8	7	0	S 5	0	—	⌓ 1, 3.
10	40.2	40.2	39.7	20.0	28.6	21.6	23.4	16.9	13.2	13.0	14.3	76	45	75	9	10	10	S 1	SSE 1	NNW 4	0.9	
11	40.3	40.3	40.7	15.9	17.5	15.3	16.2	15.3	13.0	12.8	12.7	99	86	98	10	10	4	NNW 2	N 4	N 1	8.4	$●^{0}$ n,1,a,2,p; ⌒ p; $Φ^{3}$
12	40.6	41.8	43.4	13.6	15.5	11.9	13.7	11.9	10.9	10.3	8.5	95	79	83	10	10	0	NNW 3	NNW 9	NNW 6	—	⌓ 3.
13	45.4	45.3	45.4	11.3	18.9	11.7	14.0	6.4	7.8	8.8	8.0	78	54	79	9	3	4	NNW 5	NW 10	0	0.5	⌓ 1, 3.
14	41.9	38.9	38.6	11.2	22.5	15.4	16.4	9.4	8.6	14.0	12.7	86	69	98	10	8	2	ESE 3	SE 4	0	4.7	● n, 1, a, p.
15	38.4	37.0	31.5	14.7	20.5	15.4	16.9	8.9	10.8	13.1	13.0	87	73	00	9	10	8	0	E 6	SW 4	13.4	$⌓^{2}$ 1; ● p, 3.
16	36.4	32.0	32.2	14.3	14.3	10.7	13.1	10.7	10.5	11.2	9.3	87	93	98	9	10	10	SSE 8	SW 6	SE 7	5.5	● n, p.
17	34.2	38.3	41.7	11.4	11.2	9.9	10.8	9.9	9.4	8.9	8.6	95	90	95	10	10	10	N 4	NW 6	NNW 4	0.7	● n, a, p.
18	43.0	44.4	45.8	10.7	15.2	11.3	12.4	9.1	8.1	8.4	8.3	85	65	83	10	7	3	NNW 5	NW 4	NNW 3	—	$●^{0}$ n; $⌓^{0}$ 3.
19	45.9	45.5	44.9	10.9	19.3	14.4	14.9	4.4	8.0	9.1	11.7	83	55	96	0	3	9	0	NW 2	NNW 2	0.2	≡ n; $⌓^{2}$ 1; $●^{0}$ p.
20	44.6	45.3	45.1	13.4	17.8	13.3	14.8	9.9	9.7	8.9	9.5	86	59	85	3	8	9	NNW 2	NW 6	NNW 3	—	$⌓^{2}$ 1.
21	46.3	47.4	47.8	11.4	17.1	10.3	12.9	7.9	8.2	7.7	9.0	82	53	96	0	4	0	NNW 4	NNW 7	0	—	⌓ 1, 3.
22	45.8	44.9	45.5	13.7	22.5	14.7	17.0	7.9	10.1	11.3	9.5	87	56	76	10	7	0	W 1	NW 3	NW 6	—	⌓ 1.
23	48.1	49.4	49.7	14.1	22.4	15.4	17.3	10.4	9.8	9.3	11.2	83	47	86	3	4	2	NNW 4	NNW 6	NW 1	—	⌓ 1, 3.
24	50.1	49.8	49.5	16.1	28.0	20.0	21.4	11.4	12.0	14.5	15.1	88	52	87	8	4	0	NW 2	W 5	W 1	—	$⌓^{0}$ 1, 3.
25	49.6	48.6	47.1	18.1	29.7	19.1	22.3	13.4	13.0	16.4	14.2	84	53	86	0	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	⌓ 1, 3.
26	46.3	44.7	45.1	18.1	30.6	18.7	22.5	12.3	12.1	13.6	14.2	78	42	88	0	2	10	0	SW 4	SW 6	4.7	⌓ 1; ● p, 3; K^{0} p.
27	45.8	46.3	47.2	14.5	16.3	13.4	14.7	13.1	10.8	12.2	10.1	88	88	89	10	10	10	NW 6	N 12	NNW 8	10.7	● n, a, p; K n, a; ↗ p.
28	47.5	46.5	45.4	12.3	17.8	13.9	14.7	11.7	8.8	10.0	10.0	83	66	85	10	5	2	NNW 8	NNW 8	W 4	—	● n; ⌓ 3.
29	44.3	43.7	43.0	12.9	18.1	12.9	14.6	6.5	9.3	10.8	10.6	85	70	96	0	10	10	0	W 5	SW 3	0.1	⌓ 1 $●^{0}$ p.
30	44.2	45.3	45.9	11.4	18.1	10.4	13.3	9.9	9.1	10.2	9.0	91	66	96	3^{0}	2	4	SW 2	WSW 6	0	4.0	⌓ 1, 3.
31	43.7	40.9	40.3	13.3	22.3	14.9	16.8	10.1	11.4	15.3	12.6	00	77	00	10^{2}	9	9	SW 2	SW 4	SW 2	10.0	●, K n, 1, a, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	743.6	743.3	743.2	15.3	22.8	16.0	18.0	11.6	10.8	12.0	11.6	83	60	85	5.9	6.2	5.0	2.9	5.6	2.7	73.0	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). Сентябрь. — Septembre. Orel (Pépinière).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	743.1	744.0	11.5	17.9	11.1	13.5	9.9	9.6	9.4	8.3	96	62	84	9	9	3	WSW 3	WSW 6	0	0.8	☽ 2 3.
2	43.3	43.4	44.5	10.9	14.7	9.9	11.8	9.4	9.2	9.6	8.3	96	77	91	10	10	10	WSW 2	WSW 4	NW 12	2.6	● n, 1, p
3	50.2	52.2	53.3	6.6	13.5	8.6	9.6	5.5	6.2	6.8	7.0	85	59	84	2	5	0	NNW 14	NNW 14	W 6	—	● n; Ψ 3.
4	54.2	53.3	52.3	7.2	15.3	8.8	10.4	4.5	6.3	6.0	6.6	83	46	78	0	2	0	W 3	N 12	W 5	—	☽ 1, 3.
5	51.9	51.7	51.0	7.2	17.5	10.3	11.7	3.0	5.6	6.1	9.3	74	41	00	0	0	1	WSW 1	WSW 4	SW 1	—	☽ 1, 3.
6	49.4	47.7	47.7	12.3	22.2	16.4	17.0	7.7	9.5	12.0	11.1	90	61	80	9	8	0	0	SW 6	W 3	—	☽ 1, 3.
7	47.5	44.2	46.0	11.1	21.0	13.5	15.3	10.4	9.1	14.6	8.7	93	79	75	8⁰	6	1	0	SW 1	WNW 4	—	☽ 1, 3; ☈⁰ a.
8	48.3	46.2	39.7	8.0	16.4	12.6	12.3	3.5	6.7	8.7	8.7	83	63	81	2	10⁰	10	0	SW 2	SW 1	13.6	☽ 1; ●⁰ 3.
9	30.4	33.4	36.6	12.9	9.4	8.1	10.1	7.9	11.1	7.4	6.4	00	84	79	10	10	10	SW 4	NW 15	W 1	3.2	●n.1,a; ☈ n; 🌂 a,2,p.
10	37.6	38.1	40.5	5.6	6.6	3.6	5.3	1.9	5.9	5.8	5.7	86	80	97	10	10	1	WNW 6	WSW 1	0	1.1	●⁰ n, a, p.
11	41.2	42.6	45.4	4.8	8.0	6.2	6.3	2.0	5.8	7.1	6.7	90	89	94	10	10	10	W 4	WSW 4	SW 1	1.8	☽ 1; ●⁰ a, 2, p.
12	47.6	47.6	46.3	6.0	14.9	10.2	10.4	4.5	6.4	8.1	9.0	91	64	98	10	4	3	SW 2	SW 4	SW 1	0.7	☽ 1; ●⁰ p.
13	43.4	44.1	44.3	11.9	16.8	10.9	13.2	9.3	9.1	11.5	9.7	89	80	00	9	10	0	WSW 4	W 3	0	1.3	☽ 3.
14	44.0	43.2	42.7	11.0	17.3	13.3	13.9	8.6	9.7	13.0	10.6	99	89	94	10	10	2	0	SSW 1	SW 1	5.7	●⁰ n, a.
15	41.8	41.0	40.0	10.6	22.6	13.7	15.6	7.5	7.8	9.2	8.7	83	44	74	9⁰	6	2	0	S 4	SW 1	—	☽ 1, 3.
16	39.4	40.8	41.5	13.3	21.9	15.0	16.7	12.9	10.1	12.3	11.7	89	64	92	8	5	10	S 3	SSE 7	S 3	1.1	☽ 1.
17	41.2	41.1	40.7	13.3	15.6	11.6	13.5	11.4	10.3	10.8	9.1	91	82	89	8	10	0	S 8	SSW 4	S 6	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
18	40.7	42.0	43.3	11.2	14.6	11.9	12.6	10.8	9.4	9.8	9.4	95	80	91	10	10	10	SW 8	WSW 6	SW 4	1.8	●⁰ n, a, 2, p.
19	45.6	46.8	46.4	9.7	14.5	7.7	10.6	7.4	8.7	7.4	7.7	98	60	99	10	7	0	WSW 1	0	0	—	●⁰ n; ☽ 3.
20	43.3	42.1	40.5	9.9	16.0	11.3	12.4	5.2	7.7	11.0	9.0	84	81	91	9	10	0	SW 6	SW 5	SW 1	3.1	☽ 1.
21	38.8	40.6	42.9	8.5	12.5	6.2	9.1	6.1	7.7	7.4	6.2	93	69	88	8	9	3	SW 4	WSW 3	WNW 5	—	● n; ☽ 3.
22	46.4	49.5	52.5	3.4	8.1	3.4	5.0	3.0	5.2	5.5	4.9	88	68	83	5	9	6	NW 8	NNW 9	NNW 4	—	☽ 1, 3.
23	51.9	51.4	50.3	4.8	10.9	8.1	7.9	3.0	5.6	7.5	8.0	87	77	99	9	8	0	SW 1	WSW 4	0	—	
24	47.7	45.7	45.3	8.3	12.2	8.7	9.7	5.2	8.1	8.1	8.3	99	77	99	10	10	0	SW 2	SW 4	0	—	
25	46.9	47.9	50.5	5.8	12.5	6.8	8.4	5.4	6.6	5.5	5.5	96	51	74	0	6	3	WNW 2	NNW 10	NNW 6	—	☽⁰ 3. ☽ 2 1.
26	53.5	53.9	51.5	2.4	9.5	8.9	6.9	0.6	4.9	5.0	7.4	89	56	87	7	9	9	N 4	NW 6	WNW 4	—	☽ 1.
27	47.6	45.7	44.7	8.1	15.5	15.1	12.9	6.9	7.3	8.9	10.2	91	67	80	7⁰	7	9	SW 1	WSW 6	WSW 7	—	☽ 1.
28	44.8	46.8	48.9	10.1	14.1	8.3	10.8	8.3	8.7	6.3	6.9	95	53	86	3	3	3	W 5	NNW 10	0	—	☽ 1, 3.
29	50.1	50.0	50.3	2.0	15.5	9.1	8.9	0.5	5.1	7.2	7.1	96	55	83	0	2	0	0	NW 4	0	—	☽ ☐⁰ n, 1; ☽ 3.
30	51.4	51.4	51.5	5.0	18.3	10.7	11.3	3.5	6.5	10.3	8.6	00	65	91	2	6	0	0	W 5	NW 4	—	☽ 1, 3.
Срд. Moy.	745.4	745.6	745.8	8.4	14.8	10.0	11.1	6.2	7.7	8.6	8.2	91	67	88	6.8	7.4	3.5	3.2	5.5	2.7	37.3	

Октябрь. — Octobre.

1	753.6	754.4	754.5	7.8	15.3	8.9	10.7	5.8	7.7	10.7	8.5	98	83	00	10	10	2	0	0	0	—	☽ 1, 3.
2	54.3	53.7	51.7	5.6	17.4	8.3	10.4	2.4	6.7	9.4	8.1	99	64	00	10	3	4	0	S 2	0	—	☽ 1, 3.
3	49.6	48.0	46.7	5.0	19.1	9.1	11.1	2.4	5.9	7.6	6.7	90	47	77	3	2	0	0	SSW 2	0	—	☽ 1, 3.
4	46.0	44.6	43.2	4.4	17.1	12.1	11.2	3.1	5.0	8.1	9.5	80	56	91	0	7	10	0	SSE 6	SE 8	0.2	☽ 1; ●⁰ p.
5	41.7	41.5	42.3	9.5	15.7	11.3	12.2	8.3	8.1	10.7	10.0	92	81	00	10	10	7	SSW 1	SSW 6	0	0.2	●⁰ p.
6	42.3	42.6	44.0	6.7	10.9	8.0	8.5	6.3	7.1	9.5	7.6	98	98	94	10	10	10	0	W 2	NW 5	0.8	☰ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
7	45.5	46.2	45.5	2.2	12.9	9.9	8.3	0.9	5.2	7.5	8.1	96	68	89	2⁰	10	10	0	W 8	SW 2	0.5	☽ 1; ●⁰ p.
8	46.5	47.4	48.6	9.2	17.7	8.5	11.8	8.3	7.5	8.8	7.7	87	59	93	8	8	0	SW 1	W 8	0	—	☽ 1, 3.
9	51.2	52.0	52.6	5.0	18.7	8.0	10.6	4.9	6.5	10.3	7.5	00	64	93	2	0	0	0	SW 5	0	—	☽ 1, 3.
10	53.3	52.8	51.3	3.2	19.8	8.9	10.6	2.5	5.6	8.5	7.7	97	50	91	4	0	0	SW 1	SW 6	0	—	☽ 1, 3.
11	50.8	49.8	47.4	4.0	20.7	9.3	11.3	3.5	5.7	8.5	7.3	93	47	82	2⁰	0	0	0	SW 8	SW 8	—	☽ ☐⁰ 1.
12	45.3	43.0	40.4	7.4	20.0	12.3	13.2	6.3	6.4	7.7	7.4	83	44	70	0	0	8	SSW 4	SSE 15	SSE 6	1.2	☽⁰ 1; 🌂 a, 2, p.
13	35.1	35.3	34.7	11.3	9.6	6.0	9.0	5.8	9.7	7.8	6.4	98	87	91	10	8	8	S 6	SW 4	SW 2	4.0	●⁰ n, 1, a.
14	34.6	35.9	38.1	6.4	9.1	4.0	6.5	3.9	7.0	7.0	6.1	98	81	00	10	10	0	SSW 3	SSW 1	0	1.5	●⁰ a; ☽ 3.
15	37.8	37.9	38.7	5.6	8.0	7.0	6.9	0.9	6.8	7.0	6.6	00	87	88	10	10	8	WSW 1	SW 3	W 6	—	●⁰ n.
16	42.2	41.9	39.7	1.4	8.5	6.0	5.3	0.9	4.9	5.9	7.0	96	71	00	8	6	10	SW 1	WSW 4	0	5.8	⋁ 1; ● p, 3.
17	32.7	33.2	39.5	9.9	15.5	3.1	9.5	3.1	8.9	10.3	5.0	98	79	88	10	4	10	SW 15	SW 14	NW 10	0.2	● n, p; 🌂 n, 1, a.
18	45.9	48.6	52.1	1.0	4.0	3.4	2.8	0.0	4.6	4.7	5.1	92	77	87	10	10	10	WSW 2	WNW 6	WNW 4	—	
19	54.5	56.1	53.8	2.4	4.6	— 1.8	1.7	— 1.8	4.8	4.4	4.0	87	70	00	10	8	0	W 2	NW 4	0	—	☽ 1.
20	52.5	50.7	48.3	— 3.4	5.6	3.2	1.8	— 4.0	3.4	4.9	5.4	95	73	93	0	9	10	0	SW 6	SW 4	—	☐ 1.
21	45.6	45.1	45.7	4.0	6.1	3.8	4.6	3.2	4.9	5.9	6.0	80	84	00	10	10	10	SW 4	SW 6	0	0.9	●⁰ 2, p.
22	48.4	49.0	48.9	— 0.4	7.2	3.8	3.5	— 0.5	4.5	5.2	5.2	00	69	87	10	2	10	0	SE 4	SE 4	—	☰ n, 1.
23	47.2	45.8	44.0	5.2	9.7	7.2	7.4	3.8	6.2	6.1	6.5	94	68	86	10	9	4	SE 8	SE 10	SE 10	—	
24	42.8	42.5	42.9	6.6	16.5	12.5	11.9	5.8	7.2	10.6	9.4	99	81	88	3	2	10	S 4	S 8	S 8	—	☽ 1.
25	43.2	43.1	42.9	9.5	14.6	10.5	11.5	9.4	8.6	9.5	8.7	98	77	93	4	8	10	SSE 6	S 6	SSE 8	—	
26	41.0	38.9	38.5	7.8	13.5	11.1	10.8	7.3	7.7	9.7	9.9	98	85	00	3	10	10	SSE 6	SSE 9	SSE 9	2.4	☽⁰ 1; ● 3.
27	42.6	45.2	46.6	7.2	8.9	5.0	7.0	4.9	7.1	7.0	6.5	94	83	00	10	10	0	SW 1	SW 4	SW 1	0.1	● n; ☽ 3.
28	41.7	40.7	39.7	13.4	15.1	15.7	14.7	4.9	11.3	11.7	12.3	99	91	94	10	10	10	S 15	S 10	S 6	4.0	●⁰n,1,a,p,3; 🌂 n,1,a.
29	38.5	38.7	46.6	13.7	12.7	4.0	10.1	3.9	11.6	9.9	5.1	00	91	84	10	9	10	S 6	SW 4	W 6	0.6	●⁰ n, a, p.
30	53.5	56.2	55.8	1.2	6.2	2.0	3.1	1.1	4.8	5.2	4.7	96	74	89	3	4	10	W 1	0	SE 5	—	
31	53.4	49.8	48.9	1.4	3.0	5.0	3.1	1.1	4.9	5.5	6.5	96	96	00	10	10	10	SSE 4	SSW 6	0	18.3	☽ 1; △⁰ a; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	745.6	745.5	745.6	5.6	12.4	7.3	8.4	3.5	6.7	7.9	7.2	95	74	92	6.8	6.7	6.5	3.0	5.7	3.6	40.7	

Орелъ (Древесн. питомникъ). Orel (Pépinière).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	751.7	752.5	2.8	3.2	1.0	2.3	0.9	5.6	4.8	4.0	00	83	82	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 8	—	●^{0} n.
2	52.5	52.9	49.2	0.6	1.6	1.2	1.1	0.4	4.1	4.4	4.8	85	85	96	10	10	10	W 4	W 6	W 8	0.7	✱^{0} p.
3	50.9	52.6	53.7	1.4	5.0	−2.0	1.5	−2.0	4.3	4.2	3.9	85	64	97	10	5	0	NNW 6	NNW 8	0	—	●^{0} n.
4	51.9	49.7	45.5	0.6	3.2	3.6	2.5	−2.5	4.8	5.2	5.9	00	90	00	10	10	10	SW 2	W 4	W 2	1.9	● p, 3.
5	46.9	48.5	49.9	3.6	5.0	3.0	3.9	2.4	5.9	5.3	5.2	00	81	91	10	10	10	W 3	W 4	W 2	—	●^{0} n, 1.
6	51.3	51.6	50.9	3.0	6.1	3.0	4.0	1.9	5.7	5.9	5.3	00	84	93	10	8	10	SW 1	SW 3	0	1.3	
7	43.6	39.7	38.8	3.0	4.5	6.6	4.7	1.4	5.7	6.2	7.1	00	98	98	10	10	10	S 5	SSW 10	0	7.2	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
8	37.4	37.2	35.1	6.4	8.1	5.8	6.8	5.4	7.0	7.2	6.9	98	89	00	10	8	10	0	W 4	W 2	11.7	● n, p, 3.
9	33.7	34.8	39.2	5.4	6.8	2.0	4.7	1.5	6.7	6.3	5.1	00	85	96	10	10	10	W 1	W 6	0	2.1	● n, p.
10	42.9	42.2	41.5	0.4	1.2	−0.6	0.3	−0.6	4.6	4.4	4.1	96	87	95	10	10	4	0	SE 5	ESE 5	0.4	✱^{0} p, 3.
11	45.9	49.6	53.7	−1.8	−3.2	−5.0	−3.3	−5.0	3.5	3.0	2.5	89	86	81	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
12	56.6	58.1	58.4	−4.0	−3.6	−5.8	−4.5	−7.0	2.5	2.9	2.6	75	84	87	10	10	10	E 1	E 4	SE 8	—	
13	55.3	53.8	49.6	−5.6	−2.5	−3.0	−3.7	−6.0	2.6	2.4	2.9	87	62	80	10	8	10	SSE 8	SSE 9	SSE 13	5.8	
14	44.0	41.6	45.7	−1.1	0.4	0.8	0.0	−4.0	4.2	4.6	4.7	97	96	96	10	10	10	S 16	SSW 6	SW 1	11.4	●n1a2p↗n1⌒1✱ap.
15	50.7	52.7	52.3	1.8	2.8	2.2	2.3	0.8	4.9	5.1	5.2	93	91	96	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 4	0.2	≡ p, 3.
16	49.6	50.8	53.8	2.0	4.0	1.4	2.5	1.3	5.3	5.5	5.1	00	90	00	10	10	2	SW 2	W 3	0	0.8	● n, p.
17	56.1	56.5	55.6	−1.4	5.8	2.8	2.4	−1.5	4.1	5.5	5.4	97	81	96	2	4	3	W 1	SW 4	0	—	
18	54.4	53.9	52.4	3.2	5.8	0.5	3.2	0.4	5.6	5.8	4.8	97	85	00	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 6	—	
19	50.0	50.6	51.5	0.4	2.8	2.3	1.8	0.0	4.7	5.6	5.4	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 2	0	1.5	≡^{0} 1; ●^{0} a, 3.
20	50.8	50.9	51.9	0.4	3.2	1.0	1.5	0.0	4.7	5.4	4.9	00	93	00	9	10	10	0	NW 2	NW 1	1.6	≡^{0} a; ✱^{0} 2, p.
21	52.9	54.0	55.3	−0.3	−0.6	−1.0	−0.6	−1.0	4.2	4.1	4.1	94	94	95	10	10	10	N 8	NE 7	NE 6	2.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
22	55.9	56.4	56.5	−1.8	0.4	−2.4	−1.3	−2.4	3.9	4.6	3.8	97	97	97	10	10	10	SE 5	E 4	E 1	1.4	✱^{0} a, 2, p.
23	56.6	56.5	55.9	−3.4	−3.7	−5.0	−4.0	−5.5	3.3	3.2	3.0	93	94	97	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 6	0.0	✱^{0} 3.
24	55.0	54.4	53.4	−7.0	−6.4	−9.0	−7.5	−10.5	2.5	2.2	2.2	95	80	97	3	7	10	N 7	E 4	E 1	—	
25	49.3	46.2	40.7	−9.5	−6.2	−2.2	−6.0	−11.0	2.1	2.8	3.8	97	97	97	10	10	10	W 1	W 4	W 6	0.5	V 1, 2, 3.
26	36.3	37.5	39.7	0.4	−1.2	−2.8	−1.2	−2.8	4.6	3.4	2.8	98	80	73	10	10	10	NW 6	NNW 7	N 6	0.0	✱^{0} n, a.
27	35.0	26.2	30.7	−4.5	−1.0	−9.7	−5.1	−9.7	2.6	4.1	2.1	82	97	97	10	10	10	W 4	SW 8	N 16	2.5	✱ a, 2, p; ↗ p, 3; ɯ 3.
28	42.2	45.3	50.2	−17.0	−13.2	−15.6	−15.3	−19.5	1.0	1.2	1.1	82	77	80	10	4	0	NW 10	N 8	N 7	—	
29	52.8	54.0	55.0	−17.0	−10.2	−15.8	−14.3	−18.5	1.1	1.6	1.2	93	81	92	3	0	0	W 1	W 5	W 1	—	
30	55.3	55.7	55.4	−18.4	−9.4	−13.0	−13.6	−18.5	0.9	1.6	1.5	90	74	92	0	3	2^0	W 1	W 1	0	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	748.9	748.8	749.1	−1.9	0.3	−1.9	−1.2	−3.7	4.1	4.3	4.0	94	86	93	8.9	8.6	8.0	3.6	4.9	3.7	53.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.8	755.4	−11.4	−6.8	−7.6	−8.6	−14.1	1.7	2.0	2.4	92	74	95	10	9	10	W 1	WSW 2	WSW 1	—	
2	55.4	55.9	56.9	−7.7	−3.8	−8.4	−6.6	−8.6	2.4	2.8	2.3	97	83	97	10	10	10	0	WSW 1	SW 2	—	⊖ 3.
3	56.1	54.7	52.1	−6.5	−5.0	−7.2	−6.2	−9.1	2.7	2.7	2.5	97	86	95	10	10	10	S 2	SE 6	SE 2	0.5	✱^{0} 3.
4	48.8	47.5	46.6	−8.3	−5.4	−8.6	−7.4	−8.6	2.3	2.4	2.0	97	79	89	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 2	3.0	✱^{0} n, a, 2, p.
5	41.8	39.4	37.3	−5.0	−2.8	−1.8	−3.2	−9.6	3.0	3.6	3.9	97	95	97	10	10	10	S 6	SW 6	SW 5	3.0	✱ n, 1, a, 2, p
6	27.3	23.4	21.7	−2.3	0.6	0.4	−0.4	−4.1	3.8	4.6	4.6	97	97	97	10	10	10	S 17	SSW 8	SSW 6	5.6	↗ n, 1, a; ✣ a; ✱ p
7	22.0	21.3	23.5	−0.2	1.0	−2.5	−0.6	−3.6	4.4	4.7	3.6	97	97	97	10	10	8	SW 4	SW 2	SW 4	1.3	✱ a, 2, p.
8	27.2	28.5	31.3	−7.0	−3.4	−5.8	−5.4	−8.3	2.6	3.2	2.9	97	92	97	2	1	0	0	SSW 4	SSW 7	—	V 1.
9	34.7	36.5	38.1	−6.8	−4.3	−9.8	−7.0	−10.1	2.6	2.9	2.1	97	89	97	10	9	0	SW 2	SW 1	0	—	
10	37.0	38.9	42.6	−6.0	−5.4	−6.4	−5.9	−11.1	2.8	3.0	2.7	97	97	97	10	10	10	N 1	W 2	0	—	V 1.
11	45.5	45.8	48.1	−6.7	−4.8	−5.4	−5.6	−6.7	2.6	2.9	3.0	95	92	97	10	9	10	0	SSE 8	SSE 8	1.2	✱ a, 3.
12	51.0	52.4	53.4	−7.6	−6.0	−8.6	−7.4	−8.6	2.5	2.4	2.3	97	84	97	10	10	10	S 4	S 4	S 1	0.1	✱ a.
13	52.5	56.0	51.0	−11.5	−9.0	−12.4	−11.0	−14.1	1.8	2.2	1.7	97	97	97	10	10	10	0	0	W 1	—	≡, V 1.
14	50.8	51.7	52.6	−14.0	−12.3	−8.0	−11.4	−14.1	1.4	1.7	2.4	97	97	97	4^0	8	10	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} 2.
15	52.0	52.2	51.5	−10.0	−11.2	−14.6	−11.9	−14.6	2.0	1.7	1.4	97	91	97	10	10	10	N 1	NW 1	N 1	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
16	50.2	49.6	48.8	−16.4	−15.5	−15.0	−15.6	−17.1	1.2	1.3	1.3	97	95	97	10	10	10	E 1	E 1	E 1	0.1	V 1.
17	49.4	50.6	51.8	−11.5	−8.7	−11.2	−10.5	−15.0	1.8	2.2	1.8	97	94	93	10	10	10	E 2	0	0	0.2	≡, V 1; ✱^{0} 2, p, 3.
18	52.8	53.7	55.3	−13.6	−14.4	−19.0	−15.7	−19.6	1.4	1.1	0.9	87	75	90	10	0	10	E 2	E 1	0	—	
19	55.6	55.9	56.4	−15.4	−15.4	−18.0	−15.3	−21.1	1.3	1.1	1.0	95	84	95	10	3^0	10	W 2	W 2	W 2	—	
20	55.1	54.2	52.7	−17.6	−16.5	−22.0	−18.7	−22.1	1.1	1.2	0.7	97	95	90	10	10	0	0	0	0	—	≡, V 1.
21	50.0	49.9	48.8	−21.0	−13.0	−12.0	−15.3	−23.1	0.8	1.6	1.7	92	94	97	2	10	10	0	0	E 1	8.0	⊔^{2} 1; ✱ p, 3.
22	48.6	49.3	49.0	−10.2	−10.4	−12.2	−10.9	−12.2	1.9	1.7	1.5	91	84	87	5	10	10	E 4	E 4	E 5	0.8	✱ n, 1, a, 2.
23	47.3	46.7	46.2	−13.4	−11.6	−12.0	−12.3	−13.7	1.5	1.6	1.6	91	86	90	10	9	10	E 3	SE 6	SE 4	0.5	✱^{0} p, 3.
24	45.9	46.8	48.7	−12.0	−12.0	−13.6	−12.5	−13.6	1.6	1.5	1.4	87	83	87	10	10	10	E 4	NE 6	NE 6	1.3	✱^{0} 1, 2.
25	50.3	52.0	52.2	−22.8	−17.4	−17.3	−19.2	−23.6	0.6	1.0	1.1	92	82	92	0	1	9	N 1	N 1	0	—	ɯ 3.
26	51.3	50.5	48.5	−16.2	−14.4	−18.4	−16.3	−20.1	1.1	1.2	1.0	92	82	95	9	0	10	0	W 6	W 2	1.5	ɯ 3.
27	41.9	39.1	39.8	−13.7	−11.8	−12.6	−12.7	−18.4	1.5	1.5	1.6	97	84	92	10	10	10	SW 3	S 2	NW 2	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
28	42.7	45.1	47.1	−17.0	−12.2	−14.6	−14.6	−20.1	1.1	1.5	1.2	95	84	86	9	10	10	N 1	NNE 6	NNE 8	1.0	✱^{0} 2, p, 3.
29	47.8	49.9	53.6	−20.8	−23.0	−29.4	−24.4	−29.6	0.7	0.6	0.3	83	81	83	0	4	2	N 7	NNW 7	NW 2	—	✱ n; |·| a, p.
30	55.7	56.1	55.9	−35.0	−28.4	−31.8	−31.7	−35.6	0.2	0.3	0.3	82	76	81	0	0	0	0	0	0	—	ɯ, ≡^{0} 3.
31	52.6	50.3	46.7	−32.8	−23.9	−18.4	−25.0	−35.6	0.2	0.5	0.9	82	85	89	0	8	10	0	0	NE 4	1.3	⊔ 1; ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	746.9	747.1	747.2	−12.9	−10.5	−12.4	−11.9	−15.7	1.8	2.0	1.9	94	88	93	7.8	7.8	8.4	2.2	2.8	2.5	32.0	

1895.

Скопинъ. — Январь. — Janvier. — Skopin.

Широта — Latitude: 53° 49′. **Долгота — Longitude: 39° 33′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.4	751.9	754.4	− 0.7	− 2.2	− 5.4	− 2.8	− 5.4	4.1	3.6	2.4	—	—	—	10	10	0	SSE 8	SE 12	SE 10	—	
2	56.1	57.2	58.4	−10.3	− 8.9	− 9.7	− 9.6	−11.1	1.6	1.9	1.7	—	—	—	8	6	0	SE 12	SE 4	S 8	—	
3	58.3	57.5	57.3	−13.9	−11.0	−12.1	−12.3	−14.0	1.3	1.6	1.4	—	—	—	6	5⁰	3⁰	ESE 8	ESE 12	ESE 4	—	
4	58.2	58.9	60.1	−11.6	−10.4	−14.4	−12.1	−14.6	1.5	1.5	1.2	—	—	—	10	10⁰	1	SE 4	ESE 7	ESE 4	—	
5	62.0	62.2	62.2	−15.0	−11.3	−12.2	−12.8	−16.9	1.3	1.7	1.5	—	—	—	10	5⁰	2	SSE 4	SE 3	SE 5	—	
6	60.2	59.2	56.5	−15.0	−12.2	−14.4	−13.9	−15.1	1.2	1.5	1.2	—	—	—	1	1	0	SE 6	SE 4	SE 3	0.0	
7	54.0	53.6	53.2	−16.0	−12.6	−10.7	−13.1	−16.2	1.1	1.4	1.7	—	—	—	10	10	10	SSE 8	ESE 9	SE 10	1.0	✳ n, a, p; ✣ p.
8	54.6	54.1	53.4	−13.0	−11.4	− 9.5	−11.3	−13.1	1.4	1.7	1.9	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 7	SE 8	1.3	✳ n, 2, p.
9	54.0	55.0	56.8	−11.2	−10.0	− 8.8	−10.0	−11.9	1.7	1.7	2.0	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 7	ESE 4	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	58.6	59.3	59.5	− 9.5	− 9.7	−11.8	−10.3	−11.9	1.8	1.9	1.6	—	—	—	10	10	0	ESE 4	SE 4	ESE 5	—	✳⁰ n.
11	60.2	61.1	61.0	−17.0	−17.0	−18.1	−17.4	−19.5	1.0	1.0	0.9	—	—	—	6	1	10⁰	ESE 6	E 4	ESE 3	—	⊣ p; ☋ 3.
12	62.4	63.4	64.1	−17.3	−15.6	−17.5	−16.8	−18.3	1.0	1.1	0.9	—	—	—	9⁰	9	10⁰	E 4	ESE 7	ESE 4	—	
13	63.0	62.1	60.7	−19.2	−15.8	−16.2	−17.1	−20.3	0.8	1.0	1.0	—	—	—	4	7	10	ESE 6	ESE 6	ESE 7	—	
14	58.8	58.6	56.9	−15.1	−12.4	−13.0	−13.5	−16.5	1.1	1.3	1.3	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 9	SSE 8	0.2	✳ p.
15	54.3	52.8	52.1	−11.3	− 8.8	−10.5	−10.2	−13.4	1.5	1.9	1.6	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 7	W 5	0.0	✳⁰ n, 3.
16	52.3	52.1	50.0	−10.3	− 9.1	− 6.7	− 8.7	−10.8	1.6	2.0	2.5	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 3	SW 3	0.2	⊔ l, a, 2; ✳⁰ p.
17	47.0	45.8	44.1	0.8	1.1	1.2	1.0	− 6.7	4.6	4.7	4.7	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 3	WSW 4	0.5	✳⁰ l; ●⁰ a, 2, p.
18	43.3	44.1	44.0	1.0	0.7	0.5	0.7	0.3	4.7	4.7	4.6	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 3	0	0.4	
19	45.2	45.2	47.7	0.3	0.2	− 0.5	0.0	− 0.5	4.4	4.5	4.2	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	N 2	4.5	●⁰n; ≡ l; ✳ a, 2, p.
20	48.6	48.3	48.1	− 1.1	0.5	− 3.1	− 1.2	− 3.1	4.1	4.6	3.4	—	—	—	10	10	10	NNE 2	ESE 2	0	3.5	✳ l, a, 2, p, 3.
21	48.2	47.8	46.0	− 7.0	− 3.9	− 3.9	− 4.9	− 7.3	2.5	3.0	3.3	—	—	—	10	10	10	ENE 2	E 2	SW 2	0.0	✳ n, a, 2.
22	40.8	37.7	32.3	− 3.3	− 1.4	0.5	− 1.4	− 5.4	3.3	3.7	4.6	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 9	S 8	3.3	✳⁰ p, 3.
23	31.3	38.3	41.7	− 1.7	− 6.9	− 9.0	− 5.9	− 9.5	3.7	2.1	1.8	—	—	—	10	4⁰	10⁰	NW 6	WNW 6	SSE 2	1.1	✳ n, 1.
24	38.1	38.2	35.0	− 7.5	− 5.4	− 6.8	− 6.6	− 9.0	2.0	2.4	2.1	—	—	—	10	9	10	ENE 2	E 2	SSE 3	1.6	✳ n, p, 3.
25	36.2	37.7	35.1	−11.3	− 7.6	− 7.8	− 8.9	−11.5	1.5	1.9	2.1	—	—	—	10	10	10	NE 2	SE 2	SE 4	0.0	✳⁰ n, p.
26	33.3	37.5	40.8	− 8.1	− 7.7	− 7.7	− 7.8	−11.4	2.1	2.2	2.2	—	—	—	10	8	6⁰	N 4	W 2	S 3	0.3	✳ n, 1, p, 3.
27	42.9	46.3	46.4	− 4.9	− 3.1	− 3.8	− 3.9	− 8.2	2.8	3.3	3.0	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 4	SSE 3	3.7	
28	39.0	43.2	50.1	1.7	− 2.1	− 6.0	− 2.1	− 6.7	4.8	3.2	2.3	—	—	—	10	3	10	S 6	WSW 10	W 8	—	✳ n.
29	58.7	59.4	56.3	−11.6	− 9.0	− 5.3	− 8.6	−13.6	1.4	1.8	2.6	—	—	—	10	10	10	NE 2	ENE 8	NE 10	12.2	✳ 2, p; △, ●⁰ 3.
30	55.2	58.0	60.8	− 0.5	− 0.3	− 2.3	− 1.0	− 5.5	4.1	4.1	3.5	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SE 6	3.8	●⁰ n, 1, a, 2.
31	64.3	65.6	66.4	− 5.7	− 3.5	− 8.8	− 6.0	− 8.8	2.7	3.0	2.0	—	—	—	9	6	0	E 4	NE 4	E 6	—	
Сред. Moy.	751.3	752.0	752.0	− 8.6	− 7.3	− 8.2	− 8.0	−10.8	2.3	2.5	2.3	—	—	—	9.1	8.2	7.5	4.6	5.4	5.0	38.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 152.6 m. **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.57.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.0	765.0	762.9	−16.1	−10.9	−15.4	−14.1	−16.3	1.1	1.7	1.1	—	—	—	10⁰	0	0	ENE 2	ENE 2	0	—	
2	59.4	55.6	53.6	−17.7	−13.0	−16.6	−16.0	−19.7	1.0	1.4	1.1	—	—	—	10	3⁰	2⁰	NNW 2	NW 2	0	—	⊔ l.
3	49.1	47.1	44.6	−19.8	−14.7	−16.2	−16.9	−20.1	0.8	1.3	1.1	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	SE 2	—	⊔ l, a, 2, p, 3.
4	42.9	43.3	44.6	−12.1	− 8.7	− 7.7	− 9.5	−16.7	1.6	2.1	2.4	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2	1.2	⊔ l; ✳ a, 2, p, 3.
5	48.6	50.8	52.3	−11.3	− 7.1	− 5.1	− 7.8	−11.7	1.7	2.5	2.9	—	—	—	10	10	10	S 2	E 3	E 4	—	✳⁰ n.
6	50.4	48.8	45.8	− 9.9	− 9.1	− 7.3	− 8.8	−12.5	2.0	2.1	2.5	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 6	E 8	2.9	✳ a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
7	44.7	45.8	46.5	− 4.9	− 7.9	−11.7	− 8.2	−12.4	3.0	2.2	1.6	—	—	—	10	10	10	SE 2	SW 3	W 3	0.3	✣ n; ✳ n, p, 3.
8	48.2	49.6	52.5	−18.8	−14.9	−20.6	−18.1	−20.7	0.9	1.2	0.8	—	—	—	10	1	0	NW 2	NNE 6	SE 5	—	
9	56.0	56.8	57.8	−26.4	−15.9	−22.0	−21.4	−26.7	0.5	1.1	0.7	—	—	—	0	10	0	NE 3	NE 3	0	—	
10	58.5	59.0	58.9	−23.7	−14.0	−19.4	−19.0	−25.5	0.5	1.3	0.8	—	—	—	0	0	0	N 2	N 2	E 2	—	
11	57.5	56.7	53.3	−20.8	−13.8	−14.0	−16.2	−25.9	0.7	1.3	1.3	—	—	—	10	6	10	S 2	SSE 6	SSE 5	0.7	✳⁰ 3.
12	51.1	51.0	50.8	− 9.9	− 6.5	− 5.7	− 7.4	−14.0	1.8	2.3	2.7	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 7	SW 6	—	✳⁰ n, 1.
13	48.5	48.4	50.1	− 4.7	− 1.8	− 1.1	− 2.5	− 7.3	2.9	3.6	4.1	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 6	S 3	16.8	✳ a, 2, p, 3.
14	51.1	51.2	48.1	− 3.0	− 6.2	− 4.8	− 4.7	− 6.5	3.5	2.5	2.9	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SSE 3	6.0	✳ n, a, p, 3; ●⁰ 1.
15	45.8	45.7	43.9	− 1.7	− 5.3	− 7.1	− 4.7	− 7.3	3.8	2.8	2.3	—	—	—	10	10	10	WSW 3	N 4	NE 4	1.2	✳ n, 2.
16	40.8	40.7	41.5	− 8.1	− 8.8	−10.6	− 9.2	−10.7	2.3	2.2	1.8	—	—	—	10	10	10	NE 5	NNE 4	NNE 6	0.1	✳⁰ n, p.
17	43.8	45.1	47.8	−14.6	−13.2	−17.8	−15.2	−17.9	1.3	1.4	1.0	—	—	—	10	10	6	NNE 4	NNE 5	NNE 3	—	
18	50.7	52.1	52.4	−17.2	−15.8	−25.1	−19.4	−25.2	1.0	1.2	0.5	—	—	—	10	10⁰	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
19	50.8	48.5	44.9	−32.5	−20.7	−23.4	−25.5	−32.5	0.3	0.7	0.6	—	—	—	10	7	8	NE 2	S 2	SW 2	—	
20	41.5	41.3	42.8	−26.4	−16.1	−20.4	−21.0	−27.2	0.5	1.1	0.8	—	—	—	10	4	0	SSE 2	NW 2	0	—	
21	45.0	46.8	48.5	−14.8	− 8.1	−11.2	−11.4	−21.0	1.3	2.2	1.7	—	—	—	10	10	0	N 2	S 3	0	—	
22	50.8	51.7	52.1	−22.0	− 7.6	−12.8	−14.2	−22.5	0.7	2.2	1.4	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	0	—	
23	51.7	52.4	52.6	−10.9	− 8.7	− 9.5	− 9.7	−12.8	1.7	2.0	1.9	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
24	52.5	52.0	50.5	−10.3	− 7.4	− 9.6	− 9.1	−11.2	1.8	2.3	1.9	—	—	—	10	2	10	S 3	S 4	S 3	0.0	✳⁰ l, p.
25	48.8	47.5	45.9	− 8.9	− 7.1	−10.5	− 8.8	−10.7	2.0	2.3	1.8	—	—	—	10	10	10	ESE 2	NE 3	NNW 2	—	
26	44.1	44.2	40.8	−12.4	−10.3	−16.4	−13.0	−16.7	1.6	1.8	1.1	—	—	—	10	10	0	NNW 3	NW 2	0	0.8	✳ l, a.
27	37.5	37.6	41.5	−14.1	− 8.1	−20.7	−14.3	−20.9	1.3	2.2	0.8	—	—	—	10	10	0	ESE 2	SSE 2	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
28	41.7	43.7	40.1	−23.4	−11.8	− 5.9	−13.7	−24.5	0.6	1.6	2.6	—	—	—	10	10	10	SE 2	ENE 3	SE 2	6.3	✳ p, 3.
Сред. Moy.	749.3	749.2	748.8	−14.9	−10.5	−13.2	−12.8	−17.8	1.5	1.9	1.6	—	—	—	9.3	8.0	6.3	2.8	3.5	2.4	36.6	

Скопинъ. 1895. Skopin.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	738.2	735.5	1.0	2.4	— 0.3	1.0	— 5.9	4.5	4.3	4.1	90	79	90	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 6	2.0	✳ n.
2	34.5	38.7	44.3	0.3	— 5.4	—10.9	— 5.3	—11.3	4.2	2.4	1.7	90	78	85	10	10	0	SW 4	WNW 6	0	—	✳ n.
3	46.4	48.2	49.1	— 7.7	— 1.9	— 5.1	— 4.9	—11.6	2.2	3.1	2.7	84	78	88	7	4⁰	2⁰	SW 4	SW 5	SW 5	—	
4	47.8	45.1	41.9	— 5.4	1.4	— 0.1	— 1.4	— 5.9	2.6	4.0	4.1	84	78	90	10	10	10	SE 8	SE12	SE14	9.1	✳ a, p, 3; ⛆ p.
5	39.5	45.9	49.8	1.3	3.7	— 1.3	1.2	— 1.6	4.6	4.1	3.8	91	69	90	7	10	10	SW10	WSW 5	SW 4	—	✳ n.
6	51.0	52.3	51.6	— 0.9	— 1.7	— 2.2	— 1.6	— 3.1	4.1	3.8	3.6	96	94	94	10	10	10	NNW 2	N 3	NNE 4	6.0	
7	48.0	46.5	45.4	— 1.1	1.6	0.3	0.3	— 2.2	3.8	4.2	4.2	90	82	90	10	10	10	NE 7	E 4	SSE 2	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	43.3	41.3	39.5	0.1	0.0	— 2.7	— 0.9	— 3.2	4.2	4.0	3.4	90	87	92	10	10	10	ENE 3	WNW 3	SE 3	—	
9	37.8	38.5	41.3	— 3.2	— 1.0	— 0.2	— 1.5	— 3.3	3.2	3.2	4.2	90	74	92	10	10	10	NE 2	ENE 2	SE 2	—	
10	45.5	48.5	50.7	0.7	2.8	— 0.1	1.1	— 0.4	4.1	3.8	4.0	85	67	87	10	10	10	SW 2	NE 2	NE 2	—	
11	53.2	54.9	56.1	— 0.3	0.7	— 2.3	— 0.6	— 2.4	4.1	4.4	3.4	90	90	87	10	10	10	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	
12	56.4	57.1	59.3	— 3.2	— 0.3	— 1.3	— 1.6	— 3.9	3.2	4.1	3.8	88	92	90	10	10	10	NNE 3	NNE 5	N 2	0.0	✳⁰ 1, a.
13	60.6	60.7	60.0	— 1.1	1.0	— 0.3	— 0.1	— 1.7	3.9	4.5	4.1	92	90	92	10	10	10	NE 2	ENE 2	SE 2	—	
14	59.4	58.9	58.4	— 7.7	— 3.6	— 7.1	— 6.1	— 8.6	2.2	3.1	2.4	88	89	92	0	10	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
15	58.1	57.6	56.6	—13.3	— 3.9	— 6.7	— 8.0	—13.7	1.4	3.0	2.5	88	89	92	0	0	10	NE 4	NNE 3	NE 2	—	
16	54.1	52.3	49.7	— 7.8	— 1.9	— 7.9	— 5.9	— 9.0	2.2	3.7	2.3	89	94	92	10	10	0	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	
17	47.2	45.9	44.8	— 8.6	— 6.6	— 7.4	— 7.5	—10.7	2.0	2.3	2.3	88	84	93	10	10	10	N 4	N 4	NNW 3	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p.
18	42.5	39.8	34.8	— 8.7	— 4.7	— 3.9	— 5.8	— 9.1	2.0	2.7	3.2	89	84	93	10	10	10	W 3	SW 4	SW 6	0.0	✳⁰ 1.
19	28.7	31.6	35.8	— 0.4	— 4.9	— 9.7	— 5.0	—10.6	3.9	2.6	1.9	89	83	92	10	10	0	WSW 4	NW 7	SW 5	0.4	✳ n, 1, a, 2; ⛆ a, 2.
20	34.9	31.0	27.6	—12.5	— 2.3	0.0	— 4.9	—15.0	1.5	2.7	4.1	88	71	88	8⁰	10	10	SSE 2	SSE 9	SW 3	1.7	✳, ⛆ a, p.
21	27.6	28.1	23.5	— 0.1	2.3	0.7	1.0	— 1.2	4.0	4.0	4.4	86	74	90	10	10	10	SSE 3	S 3	SE10	2.9	✳ n, 1, p, 3; ● p.
22	27.7	32.5	35.7	— 6.0	— 3.7	— 9.8	— 6.5	— 9.9	2.2	2.4	1.7	76	71	80	10	10	0	SSW 9	SSW 9	S 2	0.0	✳⁰ 1, a.
23	36.6	37.8	40.3	— 7.6	— 3.3	— 6.8	— 5.9	—11.9	1.9	2.5	2.2	76	72	81	10	10	10	SSW 7	SW 6	SW 4	0.0	✳⁰ n, 1, p.
24	41.0	38.0	38.6	—11.0	— 5.1	— 5.3	— 7.1	—12.2	1.5	2.2	2.7	76	71	88	9	10	10	SSE 2	NE 6	SE 4	2.8	✳ a, 2, p.
25	39.5	39.9	39.9	— 7.5	— 2.0	— 8.7	— 6.1	—10.5	2.2	3.1	2.0	84	79	88	10	3	10	SE 2	W 2	WNW 4	—	
26	42.2	42.7	42.2	—13.0	— 2.3	— 3.0	— 6.1	—14.6	1.4	3.1	3.2	84	79	88	10	10	10	S 2	S 4	S 4	1.2	✳ p, 3.
27	41.4	41.9	41.4	— 2.9	1.5	— 2.3	— 1.2	— 3.8	3.2	3.4	3.3	86	67	85	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 3	4.0	
28	34.5	37.5	40.9	0.9	3.0	1.0	1.6	— 2.5	4.5	4.3	4.1	90	76	83	10	10	10	ESE 7	ESE 4	SW 5	0.1	✳ n; ●⁰ 1.
29	42.6	44.3	47.2	0.7	2.4	0.9	1.3	0.5	3.9	3.8	4.1	80	70	82	10	10	10	WSW 4	WSW 7	WSW 2	—	
30	49.1	49.9	49.8	— 1.2	2.7	0.7	0.7	— 4.5	3.7	3.8	4.1	88	69	85	10	10	10	NE 2	E 2	E 2	1.7	✳⁰ a, 2, p.
31	48.1	46.5	45.4	0.3	0.5	— 0.7	0.0	— 0.7	4.2	4.0	4.0	89	83	92	10	10	10	ENE 4	E 8	E 7	5.5	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⛆p.
Срд. Moy.	743.8	744.3	744.4	— 4.1	— 0.9	— 3.3	— 2.8	— 6.6	3.1	3.4	3.3	87	80	89	9.1	9.3	8.1	4.0	4.8	4.0	39.0	

Апрѣль. — Avril.

1	745.1	746.7	748.7	— 1.7	— 0.7	— 5.9	— 2.8	— 6.0	3.8	3.3	2.5	94	75	86	10	10	1	ENE 7	ENE 7	ENE 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
2	49.3	50.0	49.3	—13.0	— 4.9	— 9.6	— 9.2	—14.0	1.3	2.4	1.8	81	75	85	0	0	0	NE 4	NE 3	0	—	
3	47.8	47.0	44.3	—13.9	1.4	— 3.7	— 5.4	—16.5	1.2	4.3	2.9	81	85	85	2	8⁰	10	ESE 2	0	SE 3	—	
4	41.2	40.6	40.7	— 1.9	0.9	— 0.8	— 0.6	— 3.8	3.2	3.7	3.7	81	75	85	10	10	10	E 4	NE 7	0	—	
5	39.8	39.4	37.2	— 0.6	3.8	— 0.5	0.9	— 1.4	3.6	2.9	3.5	82	48	79	10	10	10	N 2	S 2	S 2	4.0	
6	35.1	38.4	40.5	— 3.8	— 2.1	— 3.3	— 3.1	— 6.1	2.9	2.9	3.0	84	75	85	10	2	10	WNW 9	W12	W 6	—	✳ n.
7	42.5	44.7	44.2	— 2.0	1.9	1.1	0.3	— 4.8	3.2	3.8	3.9	81	73	79	10	10	8	W 9	WSW 7	WSW 7	—	
8	43.3	45.3	46.1	2.9	4.9	1.9	3.2	— 0.8	3.8	3.8	4.2	68	58	80	10	8⁰	2	SW10	S 6	S 2	—	
9	48.1	50.1	51.1	3.2	6.5	1.5	3.7	1.3	4.7	5.2	4.5	81	72	87	1	10	10	S 6	SSW 4	0	—	
10	49.6	48.2	46.2	1.0	5.7	1.5	2.7	— 0.3	4.3	4.2	4.4	87	61	85	10	1	10	NW 2	WSW 2	SW 4	—	
11	46.4	46.9	42.7	1.1	3.4	2.7	2.4	— 0.3	4.1	3.9	4.5	83	66	80	10	10	10	WNW 4	W 4	WNW 6	—	
12	39.2	38.2	37.6	2.6	3.0	2.5	2.7	1.8	4.7	4.8	4.3	84	85	77	4⁰	10	10	W 5	W 3	W 5	—	
13	39.5	41.4	41.1	1.3	3.7	0.7	1.9	0.5	4.1	4.3	4.2	82	72	87	10	10	1	W 2	W 3	W 2	—	
14	40.5	41.8	41.3	— 1.7	1.2	— 0.3	— 0.3	— 2.7	3.4	3.7	4.1	84	73	90	2	10	10	WSW 3	NW 3	0	1.6	✳⁰, △⁰ p.
15	38.7	35.1	30.1	— 2.3	0.5	— 0.3	— 0.7	— 3.6	3.4	4.0	3.9	86	83	86	10	10	10	W 3	WSW 6	WNW 4	0.9	✳ n, a, 2, p.
16	30.6	33.9	37.8	— 5.1	— 2.2	— 2.9	— 3.4	— 6.2	2.6	3.0	3.2	82	77	87	10	10	10	WNW12	WNW12	WNW 6	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.5	44.0	47.4	— 5.9	0.3	— 3.1	— 2.9	— 7.1	2.4	3.2	3.1	83	68	86	8	6	0	0	WNW 5	NW 3	—	✳⁰ n.
18	51.1	54.2	57.2	— 5.6	— 0.5	— 5.7	— 3.9	— 6.9	2.4	3.0	2.3	80	68	78	2	2	0	WNW 2	NW 4	NW 3	—	
19	61.4	63.4	64.3	— 7.6	— 1.7	— 4.7	— 4.7	— 9.8	1.8	2.3	2.4	72	58	73	0	0	0	NW 2	N 3	0	—	
20	65.4	65.4	63.4	— 4.2	1.6	— 2.5	— 1.7	— 7.4	2.2	3.0	2.8	68	57	76	0	0	0	SW 2	WSW 2	0	—	
21	62.1	60.4	57.9	— 1.9	4.2	— 0.4	0.6	— 5.3	3.2	4.0	3.7	80	65	83	0	0	0	S 1	WNW 4	0	—	
22	55.8	54.9	53.9	— 1.2	8.6	2.1	3.2	— 3.9	3.5	3.7	4.7	82	45	87	2⁰	7⁰	10	WNW 2	WNW 4	0	—	
23	54.2	54.9	55.3	0.6	9.7	3.0	4.4	— 1.6	4.2	4.4	5.1	87	48	90	8⁰	7⁰	0	NW 2	NNE 3	0	—	
24	56.3	56.9	56.9	4.4	10.6	6.3	7.1	— 0.7	4.5	5.3	5.5	71	56	78	2	10	3	ENE 2	E 3	0	—	
25	57.7	57.9	57.3	4.6	11.9	6.3	7.6	3.7	4.5	4.4	4.8	71	43	68	10	2⁰	4	SSE 2	SSE 3	0	—	
26	57.9	57.4	56.8	3.7	11.5	6.9	7.4	2.1	4.1	5.0	5.8	69	49	79	10	7	8	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	
27	57.7	57.8	57.4	5.1	10.9	6.9	7.6	3.3	4.4	4.7	5.3	68	49	72	10	10	8	S 2	WNW 4	0	—	
28	56.6	55.4	54.9	5.2	9.3	6.8	7.1	3.0	4.3	5.3	5.9	65	61	80	9	10	3	WNW 3	WNW 6	WNW 3	0.0	●⁰ p.
29	55.4	55.1	53.1	4.9	12.8	10.9	9.5	2.1	5.7	7.1	7.3	89	65	75	10	3	0	NE 3	NE 4	NW 2	—	⛆ 1.
30	51.8	50.2	49.7	8.7	15.9	8.1	10.9	5.5	5.9	6.0	6.3	70	45	78	0	7⁰	2	NW 2	NNW 5	NW 3	0.0	⛆ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	748.7	749.2	748.8	— 0.8	4.4	0.8	1.5	— 2.9	3.6	4.1	4.1	79	64	82	6.0	6.7	5.3	3.7	4.5	2.2	7.8	

1895.

Скопинъ. **Май. — Mai.** Skopin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.3	751.4	4.2	6.9	6.5	5.9	3.6	4.5	4.9	5.2	73	66	72	10	10	10	NNE 4	NE 6	N 4	0.0	●⁰ a.
2	52.2	52.5	52.8	4.0	8.6	4.3	5.6	1.7	4.7	5.7	4.8	77	68	77	7	8	2	NE 5	NE 8	NE 3	—	
3	52.6	52.2	51.8	5.1	10.4	8.7	8.1	3.5	4.8	3.6	5.3	74	38	63	10	7	10	N 3	NE 8	NE 6	0.1	●⁰ p.
4	53.6	54.1	54.6	6.7	13.4	8.9	9.7	4.6	5.2	5.6	6.2	71	49	73	9	8⁰	3⁰	ENE 5	NNE 5	0	—	
5	55.3	56.9	58.9	6.9	16.3	9.2	10.8	1.9	5.6	5.6	6.7	76	41	78	1	4	2	WNW 2	NNE 4	NNE 6	—	☾ 1.
6	60.7	60.8	60.4	8.1	15.5	11.9	11.8	5.2	6.2	5.8	6.8	77	45	66	1	7	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	☾ 1.
7	60.2	59.3	59.0	8.7	15.1	9.2	11.0	4.4	5.4	5.5	5.5	64	43	63	1⁰	7	0	N 2	N 4	N 3	—	☾ 1.
8	57.6	55.6	54.7	8.3	15.9	11.9	12.0	1.6	5.0	5.1	6.6	61	38	64	5⁰	9	10	NW 4	N 5	N 3	—	☾ 1.
9	56.4	55.4	54.3	8.9	17.6	13.1	13.2	6.2	6.5	5.3	7.3	76	35	65	8	1	0	NW 2	NW 5	NW 2	—	
10	58.1	59.1	59.8	11.6	15.5	10.1	12.4	6.3	4.5	2.5	5.4	44	19	59	0	0	0	NE 5	NNE 7	NE 2	—	☾ 1.
11	62.3	62.1	60.1	8.5	17.1	13.1	12.9	2.2	5.9	5.9	5.9	71	40	52	0	10	0	WNW 2	S 3	0	—	
12	59.9	58.2	56.0	12.8	21.0	14.2	16.0	7.6	6.3	5.6	7.0	57	30	58	0	0	0	SW 2	SSW 3	SSE 2	—	☾ 1.
13	54.5	53.5	49.7	14.4	21.0	14.0	16.5	7.6	6.5	4.7	6.0	53	26	51	0	0	0	SW 2	WSW 9	W 1	—	☾ 1.
14	46.7	45.7	46.1	12.8	17.6	10.2	13.5	8.7	6.3	8.4	5.3	57	56	58	1	8	1	W 3	W 3	NE 2	0.0	☇ p; ●⁰ a.
15	46.5	45.8	45.7	10.1	15.7	9.2	11.7	4.8	5.2	4.2	4.9	56	32	57	0	5	6	NE 3	WNW 4	ENE 4	0.4	
16	46.1	46.5	46.1	9.8	18.3	12.3	13.5	7.6	5.3	5.3	6.8	58	34	64	10	9⁰	8	E 5	ESE 6	ENE 4	—	●⁰ n.
17	46.8	46.5	47.0	14.1	20.4	14.7	16.4	8.3	7.7	6.7	6.2	64	37	51	2	7	8	SE 3	ENE 3	NE 4	—	☾ 1.
18	49.2	49.9	49.4	10.5	17.6	11.5	13.2	7.5	5.8	3.9	4.2	62	26	41	1	0	0	ENE 7	NE 8	NE 6	—	
19	48.9	48.0	47.2	10.8	18.0	12.9	13.9	4.1	4.3	3.9	6.0	45	25	54	0	0	2	E 4	ESE 6	S 3	—	
20	46.5	47.1	47.8	13.3	15.7	11.7	13.6	5.6	5.1	5.0	6.9	44	38	68	8	10	10	—	SSW 7	S 2	—	
21	47.7	47.1	47.7	12.0	13.9	11.5	12.5	10.0	6.6	7.9	8.1	64	67	81	10	10	10	SE 5	ESE 4	S 2	0.0	●⁰ 2, p.
22	48.5	47.7	48.1	12.6	16.8	13.4	14.3	7.7	8.1	8.3	8.5	75	59	74	7	10	8	ESE 2	N 2	NE 2	0.9	● a; ☇ a, p.
23	49.6	50.1	50.4	14.4	21.2	16.9	17.5	9.2	7.5	6.4	7.0	61	34	49	1	6	1	NE 3	NE 6	NE 2	—	
24	50.9	50.1	49.1	17.0	23.9	16.7	19.2	10.4	7.6	7.0	7.9	53	32	56	0	6	1	NE 2	NE 2	NE 2	—	
25	49.4	48.6	47.7	18.4	26.8	18.1	21.1	11.6	8.7	8.6	10.0	55	33	64	5	8	9	SE 2	S 2	0	—	
26	47.5	46.5	44.3	17.9	25.1	16.6	19.9	11.5	9.8	8.3	10.5	64	35	74	4⁰	9	7	WSW 2	SW 5	WNW 6	3.1	●, ◠ p.
27	39.6	37.3	41.1	14.7	18.3	6.4	13.1	6.3	11.2	10.8	6.2	90	69	87	10	10	10	SE 4	WNW 5	N 6	17.7	● n, 1, a, p, 3.
28	45.2	46.3	47.3	3.7	9.4	7.7	6.9	3.0	4.4	3.8	5.0	73	43	64	10	8	10	N 5	NNW 5	W 2	—	● n, 1.
29	47.6	48.2	49.0	5.6	8.1	5.9	6.5	4.9	3.7	3.6	4.6	55	46	66	10	10	9	NE 5	NNW 4	NE 2	—	
30	50.5	50.2	49.6	6.5	11.3	9.1	9.0	0.3	4.2	3.6	4.9	58	36	57	0	3	9	NE 2	ESE 3	ESE 3	1.0	☾ 1.
31	48.1	47.0	44.9	11.1	13.3	9.3	11.2	5.5	6.8	7.3	8.1	69	64	93	7⁰	10	5	SW 2	W 6	SSW 2	10.9	● n,.a, p; ☇ p.
Ср. Moy.	751.2	750.9	750.7	10.4	16.3	11.3	12.7	5.9	6.1	5.8	6.4	64	42	64	4.5	6.5	4.9	3.4	4.8	2.9	34.1	

Іюнь. — Juin.

1	742.9	741.8	742.4	10.9	15.6	7.3	11.3	7.3	8.6	9.1	6.8	90	68	89	10	10	2	SSW 2	SE 2	W 2	3.9	● n, a, p.
2	44.2	45.6	48.5	8.1	12.8	8.3	9.7	4.8	7.1	6.1	5.2	88	55	63	10	7	3	N 4	N 6	N 3	1.2	● a.
3	49.1	48.9	47.7	8.1	12.1	8.3	9.5	2.2	4.9	4.1	5.4	61	39	66	6	7	5	NW 4	NW 6	W 2	—	
4	45.7	42.8	42.8	8.5	13.0	5.7	9.1	2.9	4.9	5.5	5.1	59	49	74	6⁰	10	10	WSW 4	WNW 10	WNW 3	1.4	● p.
5	44.5	45.6	45.1	4.9	9.1	8.4	7.5	1.3	4.3	4.0	5.7	65	46	69	2	10	10	WNW 7	NW 6	WSW 4	2.3	
6	43.5	44.0	44.4	7.8	10.9	9.6	9.4	6.7	6.6	5.6	6.0	83	57	67	10	10	10	NE 3	NNE 3	N 3	—	● n.
7	45.5	45.5	45.4	9.4	11.4	10.3	10.4	6.7	5.1	4.4	6.7	57	43	70	2	10	9	N 3	NW 4	NW 3	—	
8	46.4	46.2	45.4	10.1	16.0	14.6	13.6	3.9	7.1	6.3	8.0	78	46	64	0	10	10	W 2	WNW 4	SW 3	—	☾ 1.
9	45.5	45.0	45.1	14.1	21.0	15.5	16.9	10.1	8.9	8.6	10.2	75	47	78	10	10	10	W 3	W 5	SSW 2	—	
10	46.9	46.7	47.3	17.2	25.7	21.1	21.3	12.5	10.5	10.4	12.1	72	43	65	5⁰	8	10	WNW 4	WNW 6	NW 2	—	☾ 1.
11	49.1	49.1	48.9	22.3	27.2	20.5	23.3	13.9	13.7	10.4	13.2	69	39	74	6	4	5	SW 2	N 2	SW 2	—	☾ 1.
12	49.1	48.5	47.9	21.7	25.7	19.1	22.2	16.7	13.9	12.2	13.1	72	50	80	8	9	8	ESE 2	ENE 2	S 2	—	☾ 1; ☇ a, 2.
13	48.6	48.0	48.2	21.2	28.5	20.5	23.4	13.5	13.7	12.2	14.5	74	43	81	7⁰	4	10	S 2	ESE 7	E 3	2.5	☾ 1; ☇, ● p.
14	47.8	47.1	46.1	22.3	28.7	21.7	24.2	16.3	14.6	11.7	13.1	73	40	68	3⁰	6	5	ESE 2	E 4	E 4	—	◠, ☇, ●⁰ n.
15	46.2	46.0	45.7	21.3	27.2	21.8	23.4	16.2	10.6	11.1	11.3	56	41	58	9	0	10	E 4	ESE 8	ESE 5	—	☇ p.
16	46.2	46.6	45.7	21.8	28.1	21.4	23.8	18.0	11.5	9.4	10.8	59	33	57	9	7⁰	6	ESE 3	ESE 10	E 2	—	
17	46.0	46.0	46.9	21.1	29.5	22.2	24.3	15.2	12.7	8.5	11.9	68	27	60	1	10	3	SSE 3	SE 8	NNW 1	—	
18	47.5	47.5	47.0	21.9	30.4	25.0	25.8	15.2	12.7	11.2	11.4	65	35	48	4	6	5	E 2	ENE 5	ENE 3	—	
19	48.1	48.4	50.4	21.3	28.1	23.1	24.2	17.5	12.7	10.1	10.8	68	36	52	10	9	10	ENE 4	ESE 6	NE 12	—	
20	53.4	54.9	56.8	16.1	23.6	16.7	18.8	15.9	8.8	10.2	8.1	64	47	57	10	9	2	NE 8	ENE 8	E 2	—	◟ n.
21	59.7	58.7	56.8	16.6	24.7	19.4	20.2	9.1	7.5	7.6	7.3	54	33	43	0	0	2	ESE 2	E 2	N 2	—	
22	56.5	*55.0*	53.8	18.5	*26.0*	19.5	*21.7*	9.5	9.7	—	9.7	61	—	57	0	—	0	WNW 2	—	0	—	☾ 1.
23	53.4	51.5	49.5	18.5	27.2	21.1	22.3	13.2	9.7	9.3	12.8	61	35	69	2	2	7	W 2	WNW 3	W 2	—	
24	48.9	47.0	46.8	21.5	26.2	20.6	22.8	14.8	13.1	11.1	9.6	69	44	53	0	6	1	SW 2	W 3	NNE 2	0.0	●⁰ 2.
25	47.3	46.7	46.1	19.6	28.2	21.9	23.2	12.2	11.6	12.1	11.4	69	42	59	7	8	10		0 SSW 2	E 3	—	
26	46.7	45.8	46.0	22.8	28.8	18.7	23.4	15.5	14.7	12.7	13.7	71	43	86	0	8	9	SSE 2	ESE 4	E 4	2.2	●, ☇ p.
27	46.0	44.9	43.4	19.5	30.6	21.0	23.7	16.7	13.2	12.2	13.2	79	38	72	7	7	10		0 SSE 3	W 1	0.0	◟ n; ●, ☇ p.
28	42.6	39.9	40.0	21.1	26.7	15.3	21.0	15.3	13.0	12.4	9.6	70	47	74	8⁰	10	7	S 2	S 2	S 3	6.0	●, ☇, ◠ p.
29	40.7	40.5	39.9	14.5	18.6	14.3	15.8	11.0	10.0	8.7	10.1	82	55	84	9	9	9	SSW 5	W 9	SSW 3	0.4	●⁰ a, 2, p; ☇ p.
30	37.8	36.9	36.2	13.9	14.4	14.6	14.3	12.3	10.4	11.4	11.8	88	94	96	10	10	10	S 7	SW 6	SSE 2	13.2	● n, a, 2, p.
Ср. Moy.	747.2	746.7	746.5	16.6	22.5	16.9	18.7	11.5	10.2	9.3	10.0	70	45	68	5.9	7.4	7.2	3.1	5.0	2.9	33.1	

Скопинъ. 1895. Skopin.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	739.2	742.1	13.8	16.8	15.9	15.5	12.0	10.9	12.3	11.4	94	87	85	10	9	5	N 3	N 4	NNE 2	3.1	● a, 2.
2	44.5	45.4	46.4	15.2	18.3	18.2	17.2	12.7	10.8	13.3	12.3	84	85	79	9	9	2	N 5	N 3	N 3	5.9	●, ☇ a.
3	47.5	47.2	46.9	19.0	24.7	19.4	21.0	14.1	12.0	11.0	13.7	74	48	82	0	4	1	N 3	NNE 3	NW 3	0.3	●⁰ p.
4	47.1	45.9	45.3	20.9	26.8	21.2	23.0	14.7	13.3	11.8	15.2	73	45	81	0	5	3		0 WNW 3	WNW 1	—	⊃ 1.
5	43.9	42.6	42.2	22.0	28.9	18.9	23.3	15.4	15.2	13.1	14.8	77	45	91	0	5	8		0 WSW 2	W 2	2.1	⊃ 1; ●, ☇ p.
6	45.0	45.7	47.1	16.6	23.7	18.9	19.7	14.1	11.2	10.2	11.5	79	47	71	3	6	1	NW 4	WNW 5	NW 2	—	⊃ 1.
7	49.4	49.8	50.5	17.9	23.6	19.7	20.4	12.1	11.5	11.8	10.7	75	55	62	10⁰	9	8	WSW 2	W 2	NE 3	—	⊃ 1.
8	50.9	49.6	47.3	17.9	27.0	22.8	22.6	14.9	9.9	11.8	10.4	65	44	51	8	10	6	ENE 4	S 3	ESE 5	—	
9	44.8	42.1	41.0	22.5	30.7	19.2	24.1	17.7	11.8	12.3	12.3	59	38	74	10⁰	3	10	SE 2	SSE 12	SSE 3	1.9	●, ☇ p.
10	37.7	37.6	38.6	19.9	23.4	17.1	20.1	16.3	14.2	15.1	10.9	82	61	75	5	6	6	SSE 3	W 9	W 3	—	☇, ≺ n.
11	37.1	36.2	36.0	15.9	18.7	14.3	16.3	11.4	10.9	10.7	10.4	81	67	86	10	10	9	SSE 1	S 2	SW 2	6.6	●, ☇ a, p.
12	37.6	38.7	41.1	14.5	19.9	14.7	16.4	11.6	10.9	11.5	9.9	90	66	80	8	10	8	WNW 6	W 10	W 2	0.4	● a.
13	43.8	44.7	44.2	15.7	21.7	21.1	19.5	10.5	9.6	9.8	12.5	73	51	67	0	8	10	WNW 3	W 4	SSE 2	0.7	⊃ 1.
14	43.6	43.0	42.4	22.5	30.1	22.8	25.1	17.8	9.6	11.3	15.2	73	36	74	7	10⁰	10⁰	SW 3	SW 8		0.8	● n; ∞ a, 2, p, 3.
15	42.4	43.8	42.9	18.0	22.0	17.6	19.2	15.9	12.9	9.2	10.4	84	47	69	10	7	1	WSW 3	WNW 4	SW 3	0.1	● n.
16	44.8	45.1	44.2	14.7	20.3	16.9	17.3	11.1	9.2	7.8	8.9	74	44	63	0	6	8	WSW 5	WSW 7	WSW 4	—	● n.
17	42.9	41.8	41.5	15.4	19.3	13.0	15.9	11.1	9.4	9.1	7.7	72	55	69	2	3	8	WSW 3	W 6	W 5	0.0	●⁰, ⌒ p.
18	41.4	41.5	43.0	14.6	19.1	15.2	16.3	10.8	9.4	9.6	11.0	72	59	86	9	7	8	WSW 5	WNW 5	0	1.8	● a, p.
19	44.8	45.2	46.4	13.5	21.0	15.4	16.6	10.5	10.1	9.9	10.2	88	54	79	10	9	2	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0.5	● p.
20	48.0	48.2	48.8	13.6	22.5	18.4	18.2	9.7	9.7	8.7	8.4	85	43	54	0	6	1⁰		0 WNW 3	NNE 2	—	⊃ 1.
21	50.8	50.4	50.1	15.9	25.9	19.2	20.3	9.3	9.2	10.2	12.2	67	42	74	0	5	0		0 SSE 2	0	—	⊃ 1.
22	51.5	51.2	50.7	18.4	28.3	21.9	22.9	10.4	10.6	9.2	11.6	67	32	59	0	6	1	SSE 1	WSW 3	0	—	⊃ 1.
23	51.0	50.7	49.7	21.1	30.5	23.5	25.0	13.4	10.9	9.6	12.8	59	30	59	1	1	0	SSE 2	SW 4	0	—	
24	50.1	49.6	48.9	20.8	31.8	24.9	25.8	12.9	11.2	7.7	11.9	62	22	51	0	1	1	SSW 1	SSW 4	0	—	⊃ 1.
25	48.7	47.6	47.4	21.7	31.4	25.2	26.1	15.6	12.2	10.4	14.4	63	30	61	0	5	6		0 WNW 4	NNE 2	0.4	●, ☇ p.
26	47.6	46.4	46.5	20.8	27.5	21.6	23.3	18.0	12.4	8.9	10.1	68	33	53	2	4⁰	9⁰	NE 2	NNW 3	NNE 2	—	
27	47.3	46.6	46.6	19.4	26.5	22.4	22.8	13.8	12.2	10.5	11.7	73	41	58	3	9	5	NW 1	NW 2	WSW 1	—	
28	47.8	47.0	46.4	19.3	26.4	19.2	21.6	14.3	13.2	11.8	14.6	79	46	88	1	5	10	NW 1	WNW 4	0	1.5	● p.
29	46.5	45.5	45.4	21.3	29.0	24.9	25.1	16.9	15.3	15.3	15.2	81	52	65	6	8	7	WSW 2	WNW 7	WNW 5	—	
30	47.2	46.7	45.8	21.5	29.2	25.5	25.4	17.0	15.0	14.2	14.0	79	47	58	2	1	1		0 NW 2	SE 2	—	⊃ 1.
31	45.4	44.2	43.0	24.9	32.5	25.7	27.7	20.3	14.1	14.6	15.4	60	40	63	0	9	4	SSW 4	WSW 4	SSE 2	3.1	☇, ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.1	745.1	18.4	25.1	19.8	21.1	13.8	11.6	11.0	12.0	75	48	70	4.1	6.3	5.1	2.3	4.4	2.0	29.2	

Августъ. — Août.

1	746.6	748.7	749.6	16.4	18.6	16.7	17.2	16.0	12.9	11.2	10.7	93	70	72	10	10	8	WNW 4	NNW 4	SSW 1	—	● n, 1; ☇ n.
2	50.6	49.7	48.5	17.5	23.7	18.7	20.0	11.0	10.6	9.1	8.9	71	42	56	9	6	6	ENE 4	ENE 2	ENE 6	—	
3	48.7	48.6	47.9	18.1	25.6	18.1	20.6	14.8	10.9	13.5	12.4	71	66	80	10	10	10	SE 2	SSE 2	ESE 6	—	
4	47.9	46.5	46.8	20.2	34.0	26.0	26.7	15.7	12.6	—	14.4	72	—	58	0	—	5	ESE 3	—	SE 6	4.0	
5	47.4	46.0	45.3	22.1	31.5	27.1	26.9	19.4	14.1	12.1	13.7	72	35	52	7	7	5	E 4	ESE 7	SE 6	—	● n; ☇ n, p.
6	44.4	42.5	40.9	23.3	34.9	24.0	27.4	21.5	11.0	12.0	12.7	52	28	57	3	7	7	ESE 6	S 10	SE 14	6.8	☇ a.
7	39.6	41.8	43.8	18.1	20.9	16.7	18.6	16.6	11.8	10.7	10.1	76	58	71	10	10	0	SSW 2	WSW 5	W 3	—	● n.
8	46.3	46.5	46.6	18.2	26.1	20.9	21.7	12.7	11.3	10.0	10.4	73	40	56	0	6	7	W 2	W 4	W 2	—	
9	46.8	45.6	44.3	18.8	30.3	23.1	24.1	15.4	10.7	12.2	10.0	66	38	47	1	6	1	ESE 2	SSW 3	ESE 3	—	
10	43.9	42.8	41.6	19.5	31.6	23.9	25.0	14.6	9.5	13.6	11.8	56	39	54	4	9⁰	4	SE 3	ESE 3	E 1	—	
11	40.9	40.9	41.3	20.0	25.2	15.4	20.2	15.3	12.1	12.2	11.2	70	52	86	10	8⁰	10	NE 6	NNE 6	N 6	—	☇ p, 3.
12	40.5	41.2	43.0	15.5	13.9	13.3	14.2	12.7	11.8	11.0	8.5	90	94	75	10	10	10	NNE 5	N 6	N 6	1.0	●⁰ a, 2, p.
13	44.5	45.7	46.4	10.1	13.5	11.8	11.8	7.3	6.9	6.8	7.4	85	59	72	10	10	10	W 5	NNW 6	WNW 3	—	
14	45.5	43.2	41.4	7.4	17.1	13.3	12.6	3.5	6.6	7.0	9.7	86	48	86	1	9	10	W 2	SW 2	0	0.5	⊃ 1; ●⁰ p.
15	41.0	40.6	38.5	13.5	21.5	15.0	16.7	11.7	8.5	11.1	11.0	74	59	87	10	8	10	E 2	S 2	E 4	13.6	● p, 3.
16	36.1	36.2	36.4	13.7	16.2	14.7	14.9	13.0	10.6	11.8	10.8	92	86	87	7	10	10	S 2	SSE 3	S 2	1.2	● n, a, 2.
17	36.8	38.6	41.9	12.1	14.5	10.3	12.3	10.0	9.8	10.9	8.3	94	90	89	10	10	10		0 SSE 2	N 4	15.1	●⁰ n, 1, a; ≺ n.
18	43.5	45.3	47.0	9.9	12.9	10.9	11.2	9.4	7.8	7.2	7.4	86	65	76	10	10	9	N 3	N 4	NW 2	—	●⁰ n.
19	47.5	46.9	45.8	7.1	16.6	13.9	12.5	4.5	6.4	8.2	9.8	86	58	84	0	1	1	W 2	NW 4	0	—	⊃ 1.
20	45.1	45.5	45.8	11.4	15.3	10.2	12.3	10.0	9.1	8.2	8.2	91	63	89	9	10	5	NW 3	WSW 5	NW 4	1.6	● p.
21	45.4	47.8	48.6	8.6	14.7	10.8	11.4	6.8	7.4	8.6	8.0	89	69	83	10	10	0	NW 5	NNW 3	NW 3	—	
22	48.4	45.7	45.7	10.5	22.6	13.2	15.4	5.8	7.9	11.8	8.0	84	58	83	6	8	1		0 SW 3	WNW 2	0.4	⊃ 1; ●, ☇ p; ≺ 3.
23	47.5	49.3	49.9	12.7	20.7	15.6	16.3	11.1	9.5	9.2	10.2	88	51	77	1	7	6	NW 3	NNE 4	NW 2	—	⊃ 1.
24	50.7	50.2	50.6	16.4	25.3	19.5	20.4	13.1	11.6	12.8	14.8	83	53	88	8	4	0	W 2	NW 5	0	—	
25	50.9	50.3	49.1	18.8	29.3	20.2	22.8	15.1	13.6	12.9	12.2	85	42	69	1	2	0		0 WSW 3	0	—	⊃ 1.
26	48.7	47.4	46.3	18.3	30.6	21.2	23.4	14.8	11.5	12.0	13.1	74	37	70	0	5	6	S 2	SW 5	0	6.0	⊃ 1; ☇ p, 3; ● p.
27	47.8	48.0	48.0	16.7	21.4	15.3	17.8	15.1	13.4	13.9	11.4	95	74	88	9	10	2	ENE 3	NNW 6	NNW 4	3.5	●, ☇ n, 1, a; ≺ n, p, 3.
28	48.6	47.4	45.6	12.7	17.4	16.7	15.6	12.2	9.5	11.0	12.5	88	74	89	10	10	10	N 3	NE 7	NE 3	1.0	≺ n.
29	43.8	43.8	44.2	13.2	21.0	14.9	16.4	12.7	9.9	9.6	9.5	88	52	75	7	5	8	WNW 4	W 5	W 3	—	● n.
30	45.6	46.0	47.6	12.1	18.5	12.4	14.3	11.0	9.5	5.8	8.5	91	36	79	10	4	0	WNW 4	WNW 5	0	—	
31	46.1	43.8	41.2	12.2	18.0	15.7	15.3	7.8	8.2	11.8	12.1	78	77	91	10	10	10	S 4	WSW 6	WSW 5	12.2	● a, 2, p, 3; ☇ 2, p; ≺ p, 3.
Срд. Moy.	745.4	745.2	745.1	15.0	22.0	16.8	17.9	12.3	10.1	10.6	10.4	81	57	76	6.8	7.7	5.9	3.0	4.4	3.2	66.9	

1895.

Скопинъ. **Сентябрь. — Septembre.** Skopin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.6	743.7	746.0	12.4	16.5	10.1	13.0	10.1	9.5	8.1	8.1	89	58	88	3	8	1	WSW 4	W 9	0	—	
2	44.4	44.0	44.8	10.4	11.8	9.9	10.7	8.3	8.1	8.6	8.3	87	84	91	10	10	10	SW 3	WNW 3	WNW 3	3.6	● 1, a, 2, p.
3	49.1	50.6	52.8	6.1	12.8	8.2	9.0	5.1	6.1	5.8	5.5	87	53	67	4	5	0	WNW 5	NNW 6	N 3	—	
4	52.6	52.0	52.3	6.3	13.2	11.3	10.3	4.1	4.6	6.4	7.4	65	56	74	0	10	10	N 6	NNW 7	N 5	—	
5	52.3	52.4	52.3	9.7	15.4	11.5	12.2	9.5	7.5	9.2	9.2	83	70	92	10	5	0	N 3	N 4	0	—	
6	50.7	48.5	48.4	11.5	21.2	14.6	15.8	6.9	7.9	11.6	11.0	78	62	89	10	10⁰	1	WSW 2	W 6	0	0.0	⊾ 1; ●⁰ a.
7	48.6	45.1	45.6	10.1	21.2	12.1	14.5	6.9	7.9	10.1	8.6	86	54	83	0	9	0	SW 2	WSW 7	NW 4	2.0	⊾ 1; ●, ⊼ p.
8	48.9	47.6	42.9	5.3	15.1	10.3	10.2	3.6	5.3	5.2	7.0	80	41	75	0	7⁰	10	WNW 3	WNW 5	0	4.2	⊾ 1.
9	30.1	31.2	36.3	13.3	9.1	4.7	9.0	4.7	9.9	6.7	5.4	88	77	84	10	10	2	SSW 8	WNW 5	NNW 2	0.8	● n, a.
10	37.9	38.5	40.4	3.6	8.5	4.0	5.4	1.6	4.9	5.1	5.2	83	61	85	1	7	3	WNW 3	WNW 4	WNW 3	3.4	⊾ 1; ●, ▲ a, p.
11	41.5	43.1	45.7	3.5	8.0	5.5	5.7	1.6	5.2	6.3	5.9	88	79	88	10	10	5	WNW 5	W 5	0	1.2	● a, 2.
12	47.8	48.8	48.2	5.7	11.0	9.6	8.8	2.6	5.9	5.5	8.2	86	56	92	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	—	
13	44.6	45.4	45.9	11.6	16.7	11.5	13.3	9.4	7.2	10.8	9.5	71	76	95	10	10	0	S 1	W 6	0	0.0	●⁰ 2.
14	47.4	47.5	46.2	7.5	17.5	15.4	13.5	6.5	7.4	10.9	9.0	96	73	69	10	10	10	0	SE 2	SE 5	—	⊾, ≡ 1.
15	45.5	45.0	44.7	11.3	22.9	14.6	16.3	9.3	7.7	8.0	9.3	77	39	75	7	4⁰	0	S 2	SSE 3	0	—	
16	45.9	46.4	46.3	13.4	20.2	16.5	16.7	12.0	9.4	10.9	8.5	82	62	61	10	9	10	0	ESE 5	ENE 5	—	
17	45.5	45.8	44.3	11.0	18.5	13.5	14.3	10.1	6.7	10.0	9.4	68	63	82	1	10	0	SE 2	SSE 3	S 3	0.1	●⁰ p.
18	44.0	44.5	45.7	10.3	15.5	11.5	12.4	7.9	8.4	8.3	8.5	90	63	85	10	10	5	SSW 3	SSW 6	SW 4	1.8	
19	47.2	48.6	48.3	9.7	14.6	8.4	10.9	8.4	8.3	7.1	7.1	92	57	87	10	3	1	W 2	W 2	0	—	● n, 1.
20	46.4	44.0	42.1	7.6	18.3	12.9	12.9	5.6	6.8	9.0	9.9	88	58	90	5	7	0	SSW 3	SSW 8	W 4	1.2	⊾ 1; ● p.
21	39.5	41.0	42.8	10.3	11.9	6.3	9.5	6.3	8.4	6.4	5.7	90	62	79	10	10	0	SW 3	W 6	W 6	0.7	● n, 1, p.
22	46.1	49.2	52.8	5.4	7.7	5.1	6.1	4.9	5.5	4.9	5.2	82	62	80	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 2	—	●⁰ n.
23	52.6	51.4	51.2	3.5	9.3	7.7	6.8	0.3	5.1	4.7	6.7	87	53	86	9	10	10	SW 2	W 6	W 2	—	
24	47.7	45.6	45.1	8.7	11.5	8.7	9.6	7.1	7.4	7.9	7.4	88	78	88	10	10	0	WSW 6	W 7	W 3	—	
25	46.4	46.8	50.0	4.7	10.5	4.3	6.5	3.9	5.6	4.7	4.9	87	50	79	0	8	0	WNW 5	NNW 8	NNW 3	0.6	⊾ 1; ● p.
26	52.9	53.3	50.9	4.4	9.2	6.8	6.8	4.0	4.7	4.2	6.2	76	48	84	9	6	10	NW 5	NW 6	WNW 4	2.1	●⁰ p, 3.
27	45.7	44.4	43.1	8.7	13.3	13.1	11.7	6.7	7.5	8.3	8.6	89	73	77	10	10	10	WNW 5	WNW 8	WNW 6	—	● n.
28	43.9	46.6	50.1	10.2	10.5	8.1	9.6	8.1	7.1	5.6	6.9	78	59	86	4	10	10	WNW 7	NNW 6	NNW 4	—	
29	51.4	50.7	50.8	7.5	14.5	9.3	10.4	6.3	6.1	6.0	7.1	79	53	82	10	2	4	WSW 2	W 7	NW 3	—	
30	51.3	50.6	51.9	7.1	17.3	10.6	11.7	6.0	6.8	8.3	7.8	90	56	83	10	9	5	NW 4	WNW 8	NW 4	—	
Срд. Moy.	746.4	746.4	746.9	8.4	14.1	9.9	10.8	6.3	7.0	7.5	7.6	84	61	82	7.1	8.3	4.6	3.4	5.6	2.7	21.7	

Октябрь. — Octobre.

1	754.7	755.9	756.3	8.2	14.8	7.7	10.2	7.6	7.6	7.1	6.8	93	57	88	10	5	0	W 2	WNW 4	0	—	
2	56.9	56.4	54.8	2.2	16.8	8.7	9.2	1.9	5.0	8.5	7.4	93	60	88	10	3⁰	1	0	WSW 2	0	—	⊔ 1.
3	53.2	51.9	50.7	4.0	19.2	10.1	11.1	2.7	5.5	7.5	6.7	90	46	73	2⁰	3⁰	0	S 2	S 3	S 1	—	⊔ 1.
4	50.4	49.6	47.8	2.3	17.6	10.9	10.3	1.7	4.7	6.0	6.8	85	41	71	0	1	5	SSE 2	SSE 7	SSE 2	—	⊔ 1.
5	45.7	44.7	45.0	9.7	18.5	12.7	13.6	8.0	6.2	10.0	9.5	69	63	88	10	9	10	SSE 3	SSE 5	0	—	
6	45.1	45.5	44.1	10.9	14.4	11.7	12.3	10.0	8.7	10.4	9.6	91	86	92	10	10	10	0	SSE 2	S 3	18.1	● a, 2, p, 3.
7	46.0	47.8	49.1	9.0	13.0	8.9	10.3	8.8	7.7	7.6	7.4	91	68	87	10	8	10	NW 2	W 3	S 2	—	● n.
8	49.2	49.8	51.0	9.4	15.5	11.8	12.2	8.4	7.5	8.3	8.0	87	63	78	10	9	0	S 2	SW 6	SW 4	—	
9	53.6	54.5	55.4	6.8	17.5	9.7	11.3	6.6	6.8	10.1	8.7	93	68	98	2	0	0	SSE 1	W 4	0	—	⊾ 1.
10	56.2	56.0	55.0	5.7	18.8	10.3	11.6	5.1	6.4	9.2	8.4	94	57	90	0	8⁰	0	SSE 1	WNW 3	0	—	⊾ 1.
11	54.4	54.1	51.8	4.7	19.8	11.7	12.1	3.8	5.3	8.7	6.6	82	50	64	7⁰	1⁰	0	S 2	S 4	S 3	—	⊾ 1.
12	50.4	49.2	46.3	8.4	18.2	11.7	12.8	7.6	6.2	7.7	5.4	76	50	53	5⁰	1	0	S 5	SSE 8	SSE 6	—	
13	41.7	39.4	37.7	8.1	10.8	11.2	10.0	7.6	5.2	7.8	10.0	64	82	92	9	10	10	SSE 8	SSE 10	SE 3	9.8	● p, 3.
14	37.6	39.3	40.3	7.0	10.0	7.3	8.1	6.8	6.8	7.3	7.1	91	82	93	10	10	10	S 2	SE 3	S 2	0.5	● n.
15	38.7	38.3	38.1	5.2	6.2	7.3	6.2	5.0	5.9	6.2	6.9	89	88	90	9	10	10	W 2	W 5	W 5	0.4	● n, p.
16	43.0	43.9	43.5	2.0	8.3	4.6	5.0	1.9	4.6	5.2	5.2	87	63	82	0	8	8	W 4	W 5	W 4	3.8	● n.
17	37.5	37.5	38.1	8.8	12.1	11.3	10.7	3.8	7.3	9.4	8.6	87	90	87	10	10	10	SSW 7	SSW 9	W 8	4.1	● n, 1, a, p.
18	46.6	49.4	52.7	2.5	4.6	3.3	3.5	2.0	4.5	4.4	4.7	80	70	82	10	10	2	W 5	WNW 6	WNW 3	—	● n.
19	55.4	56.3	55.7	2.3	4.6	0.5	2.5	— 0.1	4.4	3.8	4.1	80	60	85	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 3	—	
20	54.3	53.0	51.2	— 0.7	7.2	3.3	3.3	— 0.7	3.9	4.6	4.3	90	61	75	4⁰	1	10	SSW 2	WSW 6	WSW 6	—	⊔ 1.
21	48.5	47.6	47.7	2.5	5.6	4.6	4.2	2.2	4.7	5.3	5.5	84	79	87	10	10	10	SSW 4	SSW 4	W 3	1.8	● p.
22	50.7	52.1	52.9	— 0.9	8.2	2.3	3.2	— 0.9	4.2	4.9	4.1	98	61	75	5	5	1	0	W 2	SW 2	—	⊔ 1.
23	52.6	51.4	50.3	1.9	8.7	5.4	5.3	1.1	4.6	5.6	5.3	88	67	78	10	5	0	ENE 4	SE 3	SE 3	—	
24	48.5	48.2	48.4	8.0	14.5	11.7	11.4	5.0	6.4	7.9	7.1	81	64	69	9	10	3	SE 5	ESE 8	SE 8	—	
25	48.8	48.7	48.4	8.0	12.7	9.6	10.1	7.9	6.4	9.1	6.5	81	85	73	6	9	1	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
26	47.1	45.4	44.1	5.4	12.0	12.3	9.9	5.3	5.9	8.2	7.9	87	79	74	2	10	7	SSE 4	SE 10	SSE 8	0.5	
27	44.4	47.7	50.8	10.9	10.6	6.2	9.2	6.1	9.1	7.6	6.5	94	80	91	10	10	1	SSE 4	WSW 6	0	—	● n.
28	48.0	46.6	44.8	11.3	14.5	13.4	13.1	4.7	9.5	10.1	10.0	96	81	88	10	10	10	SE 7	SE 8	S 8	3.6	● a, 2, p, 3.
29	43.4	41.3	44.7	13.0	14.7	6.2	11.3	6.1	9.8	10.4	5.9	89	84	84	10	10	10	S 6	SSW 9	N 6	1.5	● n, p.
30	55.3	58.8	60.4	3.8	4.4	1.3	3.2	1.3	4.4	4.2	4.0	73	66	80	10	10	2⁰	NW 5	WNW 3	E 2	—	
31	58.0	54.6	50.9	0.8	2.3	5.1	2.7	0.4	4.1	5.1	6.1	85	94	92	10	10	10	ESE 6	ESE 6	WSW 2	14.3	● p, 3.
Срд. Moy.	748.9	748.9	748.6	5.8	12.1	8.2	8.7	4.4	6.1	7.4	6.8	86	69	82	7.4	7.3	5.2	3.3	5.3	3.3	58.4	

Скопинъ. **1895.** **Ноябрь. — Novembre.** Skopin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	752.3	753.3	0.5	5.2	— 0.3	1.8	— 0.5	4.5	4.7	3.6	94	71	82	10	8	9⁰	NW 2	NNW 4	NW 3	—	●, ✳ n.
2	53.0	52.1	47.4	— 1.7	1.3	0.2	— 0.1	— 2.1	3.4	4.2	4.0	84	83	87	9	10	10	NW 5	WNW 4	NNW 6	0.5	⊔ 1; ✳ p.
3	49.8	52.6	55.3	0.7	1.9	0.0	0.9	— 0.2	3.6	3.7	3.2	73	69	69	10	5	10	NNE 8	NNE 5	WNW 2	—	
4	55.2	52.7	49.0	— 1.2	1.7	1.6	0.7	— 2.9	3.7	4.3	4.5	88	84	87	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 4	2.5	⊔ 1.
5	47.4	49.0	50.7	1.7	3.5	2.4	2.5	0.5	4.9	4.8	4.9	94	82	89	10	10	10	W 3	WNW 6	W 2	—	● n.
6	52.1	53.2	53.8	3.1	6.2	3.9	4.4	2.4	5.0	5.2	5.6	88	74	92	10	7	10	W 5	W 4	W 2	—	
7	49.6	45.9	42.4	2.5	5.6	2.3	3.5	2.2	4.9	5.0	4.9	89	74	91	9	10	10	SE 4	SE 8	SE 6	1.8	● p, 3.
8	39.4	39.2	37.4	1.2	2.9	2.9	2.3	0.6	4.6	5.2	5.2	92	93	91	10	10	10	SSE 7	SE 3	SE 3	3.0	● n, p.
9	35.8	37.7	41.3	0.1	0.2	— 0.3	0.0	— 0.5	4.0	4.1	3.6	88	88	79	10	10	10	ENE 6	NE 5	NE 4	0.1	● n; ✳ a.
10	44.9	45.3	45.9	— 0.7	— 0.6	— 3.9	— 1.7	— 4.0	3.6	3.3	2.6	83	75	78	10	10	0	N 4	N 3	NE 2	0.0	△⁰ a.
11	50.0	53.0	57.2	— 7.3	— 5.1	— 6.9	— 6.4	— 7.5	2.1	2.3	1.9	80	73	71	7	10	9	NE 5	NE 5	E 3	0.0	△⁰ a, 2, p.
12	*61.5*	*62.5*	*64.5*	*—10.5*	*— 7.0*	*— 9.0*	— 8.8	*—11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	*62.5*	*60.5*	*56.5*	*—10.5*	*— 4.0*	*— 6.0*	*— 6.8*	*—11.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	*51.0*	*46.5*	*45.0*	*— 4.0*	*— 2.0*	*0.5*	*— 1.8*	*— 6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	✳ a, 2, p.
15	52.1	54.0	54.8	1.8	3.6	1.3	2.2	*0.5*	4.7	4.6	4.5	90	78	89	10	8	10	W 3	WSW 5	WSW 4	—	≺ n.
16	52.2	52.0	55.3	0.9	2.4	0.9	1.4	0.7	4.5	4.9	4.6	92	89	94	10	10	10	SSW 3	WSW 2		0	—
17	58.7	59.2	58.5	0.7	2.7	— 0.1	1.1	— 0.3	4.5	4.2	4.0	92	75	87	10	10	10	S 2	SW 4	SW 6	0.5	
18	56.9	56.2	54.6	1.0	2.1	0.7	1.3	— 0.3	4.4	4.5	4.3	89	84	89	10	10	10	SSW 5	SW 4	SW 4	—	● n.
19	52.0	51.8	53.1	— 0.1	0.6	1.6	0.7	— 0.8	4.0	4.3	4.5	87	90	87	10	10	10	SW 4	W 3	0	0.4	✳⁰, ●⁰ a, 2.
20	53.1	53.6	54.9	0.7	0.9	0.1	0.6	0.0	4.5	4.5	4.0	92	92	87	10	10	10	SW 2	NE 2	SE 6	0.2	≡ 1.
21	56.3	57.8	59.2	— 1.2	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.4	3.6	3.7	3.7	87	87	87	10	10	10	NE 7	NE 8	NE 4	0.1	✳⁰ n, a, p.
22	59.9	60.4	60.3	— 1.3	— 1.5	— 4.1	— 2.3	— 4.4	3.6	3.4	2.8	87	83	85	10	10	10	NE 4	ENE 5	ESE 4	—	
23	59.8	59.9	59.9	— 5.4	— 5.7	— 7.5	— 6.2	— 7.5	2.6	2.5	2.2	85	85	85	10	10	0	NE 2	NE 3	0	0.0	✳⁰ p.
24	59.1	57.8	55.5	— 9.5	— 9.2	—10.1	— 9.6	—10.3	1.9	3.4	1.8	87	87	87	10	10	10	NE 2	ENE 2	0	—	
25	49.4	44.1	37.9	— 9.8	— 5.6	— 1.1	— 5.5	—11.9	1.9	2.8	4.0	90	95	95	10	10	10	W 5	W 8	W 8	—	
26	35.7	36.6	38.1	— 2.4	— 2.3	— 2.9	— 2.5	— 3.3	2.9	2.9	2.7	75	75	75	10	10	10	NNW 4	NW 8	WNW 6	0.1	✳⁰ p, 3.
27	34.6	29.8	32.6	— 5.3	— 3.7	—14.4	— 7.8	—14.4	2.3	2.8	1.1	75	83	75	9	10	10	WNW 4	SSW 2	W 8	2.2	✳ a, 2, p.
28	41.1	44.9	48.2	—16.7	—15.1	—13.1	—15.0	—19.7	0.9	0.9	1.2	75	69	72	9	6	7	NNW 6	N 5	WNW 5	0.0	✳⁰ a; 1·1 p.
29	51.4	52.8	54.0	—13.5	— 9.4	— 8.5	—10.5	—14.1	1.2	1.6	1.8	77	72	77	8	5	10	W 2	WNW 7	W 4	—	
30	54.3	55.2	55.7	— 8.1	— 8.3	—11.4	— 9.3	—11.6	2.1	1.9	1.5	85	78	77	10	6	0	WNW 6	W 6	WSW 4	—	
Срд. Moy.	751.0	751.0	751.1	— 3.1	— 1.3	— 2.7	— 2.4	— 4.6	3.5	3.7	3.4	86	81	84	9.7	9.1	8.7	4.1	4.6	3.7	19.4	

Декабрь. — Décembre.

1	755.8	756.3	756.8	— 8.0	— 5.1	— 6.7	— 6.6	—12.5	1.9	2.5	2.2	80	80	80	10	10	10	W 4	W 3	0	—	
2	57.6	58.7	59.9	— 6.3	— 3.1	— 5.1	— 4.8	—10.3	2.4	2.7	2.3	87	75	75	10	10	10	W 2	N 2	W 2	—	
3	60.3	59.1	56.3	— 9.0	— 6.6	— 5.7	— 7.1	— 9.4	1.6	2.0	2.5	72	74	85	10	10	10		0 E 2	SE 4	1.5	✳ p, 3.
4	52.3	50.1	48.4	— 5.7	— 4.3	— 7.9	— 6.0	— 8.1	2.5	2.9	2.2	86	89	90	10	10	10	S 2	S 2	W 3	0.1	✳⁰ n, p.
5	47.2	44.1	40.2	— 8.3	— 4.4	— 2.5	— 5.1	— 8.8	2.0	2.8	3.3	84	86	88	10	10	10	S 4	SSW 6	SW 6	1.8	✳ a, 2, p.
6	34.8	29.3	24.4	— 1.8	— 1.3	0.5	— 0.9	— 2.9	3.4	3.7	4.4	87	89	92	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSW 6	4.3	✳ a, 2.
7	25.4	25.6	24.0	0.8	0.9	— 1.6	0.0	— 1.6	4.3	4.4	3.7	89	89	92	10	10	2	SW 5	S 2	SW 2	8.6	✳ 2, p.
8	29.8	32.3	35.5	— 6.8	— 3.7	— 4.9	— 5.1	— 7.5	2.4	2.9	2.8	90	84	88	3	0	0	SW 3	S 2	SSW 6	—	
9	37.8	39.9	41.1	— 6.7	— 5.2	— 6.3	— 6.1	— 8.0	2.4	2.5	2.5	89	84	90	5	10	10	SW 4	S 2	0	0.2	
10	37.2	38.5	44.0	— 5.4	— 5.3	— 6.5	— 5.7	— 6.8	2.7	2.8	2.5	90	92	92	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 2	1.9	✳ n, 1, a, 2.
11	48.9	50.9	54.1	— 7.2	— 4.8	— 7.2	— 6.4	— 7.8	2.4	2.9	2.4	92	90	82	10	10	10		0 SSW 2	SSW 3	—	
12	56.6	56.9	57.0	— 7.2	— 8.5	—10.7	— 8.8	—11.5	2.2	2.0	1.7	85	85	85	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SE 2	0.1	
13	54.9	53.1	52.3	—11.5	—10.6	—10.8	—11.0	—12.5	1.6	1.7	1.7	85	85	85	10	10	10	NNW 2	N 3	N 3	4.3	✳ n, a, 2, p, 3.
14	52.5	53.7	54.8	—11.8	—10.5	—16.2	—12.8	—18.3	1.5	1.7	1.1	85	86	85	10	5⁰	10	NW 2	WNW 2	0	0.5	✳ n, 1, a.
15	54.0	53.7	53.7	—12.2	—12.7	—12.1	—12.3	—16.2	1.5	1.4	1.5	85	86	85	10	10	10	WNW 4	NNW 3	WNW 3	0.1	✳⁰ n, a, 2.
16	52.3	51.7	51.7	—13.2	—12.0	—11.8	—12.3	—14.9	1.4	1.5	1.5	85	86	85	10	10	10	WNW 2	0	NW 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	52.2	53.3	54.8	—11.7	—12.7	—14.6	—13.0	—14.6	1.5	1.4	1.2	85	86	85	10	10	10	NNW 2	NNE 4	N 3	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p.
18	*55.5*	*55.7*	*56.5*	*—13.5*	—12.7	*—14.5*	*—13.6*	—14.6	—	1.4	—	—	86	—	—	10	—	—	NNW 2	—	0.1	✳⁰ a.
19	*56.5*	*57.0*	57.2	*—15.5*	*—13.5*	—11.6	*—13.5*	—16.0	—	—	1.6	—	—	85	—	—	10	—	—	NW 4	—	
20	57.0	55.6	54.0	— 9.7	— 8.6	— 8.7	— 9.0	—11.7	1.8	2.0	2.0	85	87	87	10	10	10		0 W 3	W 3	—	
21	52.2	52.4	52.4	— 8.0	— 7.5	— 8.9	— 8.1	— 9.0	2.2	2.3	2.0	87	88	88	10	10	10	NW 2	N 2	E 4	0.1	✳⁰ p.
22	53.5	53.9	54.2	—14.0	—16.0	—20.0	—16.7	—20.3	1.3	1.1	0.8	86	88	88	2	0	0	E 3	E 4	E 3	—	
23	52.3	51.2	50.7	—15.1	—13.7	—13.6	—14.1	—21.6	1.2	1.4	1.4	88	87	88	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 4	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	50.4	50.4	51.2	—14.2	—14.0	—14.6	—14.3	—15.7	1.3	1.3	1.2	88	88	88	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	—	✳⁰ n.
25	53.0	53.8	53.4	—16.5	—14.8	—20.2	—17.2	—21.7	1.0	1.2	0.8	87	88	88	10	10	2	NE 3	NNW 3	NNW 2	—	
26	52.3	50.8	49.5	—19.8	—16.1	—18.4	—18.1	—20.9	0.8	1.1	0.9	87	88	87	1	0	0	W 3	W 7	W 7	—	
27	46.4	42.9	42.1	—16.4	—12.7	—13.4	—14.2	—20.9	1.0	1.5	1.4	87	87	88	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	2.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	45.1	47.8	49.7	—13.6	—13.3	—18.3	—15.1	—18.6	1.4	1.4	0.9	87	87	87	10	8	10	NE 4	ENE 5	ENE 6	3.0	✳ n, 1, a.
29	48.1	49.5	54.1	—19.2	—20.0	—24.6	—21.3	—25.1	0.9	0.8	0.5	87	87	87	10	6⁰	0	NE 4	NE 6	N 6	0.7	✳⁰ a.
30	58.2	58.5	58.7	—29.7	—24.9	—32.0	—28.9	—32.0	0.3	0.5	0.3	87	87	87	0	0	0		0 WNW 2	0	—	
31	56.7	55.4	52.3	—31.4	—27.1	—22.2	—26.9	—33.6	0.3	0.4	0.6	87	87	87	10	7	10		0 0	S 2	1.3	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	749.9	749.7	749.8	—11.9	—10.5	—12.0	—11.5	—14.6	1.8	2.0	1.8	86	86	87	8.7	8.1	7.7	2.7	3.2	3.1	31.1	

1895.

Пенза (Гимназія). — Январь. — Janvier. — Penza (Gymnase).

Широта — Latitude: 53° 11'. Долгота — Longitude: 45° 1'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.8	755.0	— 6.5	— 6.0	— 9.4	— 7.3	— 9.8	2.8	2.9	2.2	00	00	00	10	10	10	N 5	SW 3	NW 5	—	⋁ n, 1.
2	54.9	56.1	57.4	— 7.2	— 8.0	—13.4	— 9.5	—13.9	2.6	2.5	1.6	00	00	00	10	4	0	E 4	S 5	0	—	⋁, ⊕ a, 2, p.
3	56.3	55.8	55.0	—13.5	— 9.0	—10.0	—10.8	—16.4	1.6	2.3	2.0	00	00	98	0	0	0	SE 1	E 1	E 3	—	
4	55.3	55.8	56.0	— 9.8	— 6.0	—10.2	— 8.7	—12.4	2.1	1.9	1.4	98	64	65	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	56.6	57.6	58.5	—14.4	—10.8	— 9.6	—11.6	—15.3	1.3	1.7	1.7	92	88	77	0	3	0	W 2	NNW 4	0	—	
6	58.6	57.7	56.2	—16.0	—12.2	—16.6	—14.9	—18.2	1.1	1.6	1.1	91	79	92	2	2	0	0	SSE 3	S 7	—	
7	55.2	55.4	55.2	—18.0	—18.0	—20.8	—18.9	—21.1	1.0	1.0	0.6	91	91	68	4	2	2	SSE 6	SE 5	S 9	—	≡ n, 1, a.
8	53.6	53.5	52.8	—20.6	—14.5	—16.0	—17.0	—21.6	0.7	1.0	1.0	80	68	77	4	10	7	SSE 9	SE 5	SE 8	—	
9	53.3	54.3	55.2	—17.2	—14.2	—15.4	—15.6	—17.7	0.8	1.0	1.0	76	70	72	3	2	2	S 3	SSE 5	SE 7	—	
10	56.7	57.4	57.1	—17.6	—14.2	—18.6	—16.8	—18.7	0.9	1.0	0.9	82	70	87	2	3	6	S 6	S 8	S 1	—	
11	57.4	57.4	58.8	—18.5	—16.4	—18.6	—17.8	—20.1	0.9	1.1	0.9	82	88	87	10	7	3	E 2	SE 1	0	—	≡ n, 1, a.
12	60.9	60.2	61.3	—19.4	—13.0	—18.6	—17.0	—20.1	0.8	1.1	0.8	85	66	85	4	4	3	0	0	0	—	
13	60.7	59.7	58.8	—23.0	—17.0	—22.0	—20.7	—23.6	0.6	0.9	0.7	85	75	85	3	0	0	0	S 1	S 1	—	
14	57.6	57.9	56.8	—23.8	—19.8	—22.0	—21.9	—24.2	0.5	0.7	0.7	84	83	85	0	3	3	S 6	SE 7	S 5	—	⊕ 2.
15	53.5	52.0	49.3	—19.5	—16.0	—14.8	—16.8	—22.6	0.8	1.1	1.1	85	85	79	10	7	10	S 8	SW 9	S 7	0.8	≡ n, 1, a.
16	47.7	47.5	46.9	—15.4	—13.0	—10.5	—13.0	—15.8	1.1	1.4	1.9	87	90	93	10	10	10	S 3	SSW 1	0	0.2	✳ n, a, 2, p.
17	44.9	43.4	41.7	— 7.0	— 3.0	0.0	— 3.3	—10.5	2.7	3.7	4.6	00	00	00	10	10	10	S 3	0	S 3	0.0	≡n,1,a,2,p; ✳n,a,p.
18	38.8	38.3	38.7	0.0	0.4	0.2	0.2	— 0.4	4.6	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SW 7	S 1	0.0	●, ≡ n, 1.
19	39.3	38.8	39.6	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 0.9	— 1.4	4.4	4.3	4.2	00	00	00	10	10	10	0	SW 1	0	4.5	△, ✳ p.
20	42.0	42.6	41.6	— 2.8	— 1.4	— 4.0	— 2.7	— 4.3	3.7	4.0	3.4	00	95	00	10	10	10	0	0	0	4.0	✳ p, 3.
21	41.4	39.9	40.1	— 6.0	— 4.0	— 9.0	— 6.3	—10.5	2.9	3.0	2.2	00	89	98	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ n, 1.
22	40.2	37.4	33.2	—10.2	— 8.2	— 5.6	— 8.0	—10.9	2.0	2.3	3.0	97	98	00	10	10	10	0	0	S 3	1.4	
23	26.1	26.8	36.9	0.2	0.6	—10.0	— 3.1	—10.5	4.7	4.8	1.7	00	00	83	10	10	0	S 7	SE 8	S 3	1.2	✳ n, a.
24	33.4	29.7	32.3	— 8.2	— 4.8	— 5.0	— 6.0	—11.1	2.2	3.1	3.0	92	98	98	10	10	10	E 5	W 1	S 2	8.8	✳ n, 1, a.
25	29.6	30.6	29.5	1.2	0.6	1.8	1.2	— 8.0	5.0	4.8	5.0	00	00	94	10	10	10	SW 2	0	S 5	13.0	● 1, p; ✳ a, 2, p.
26	27.7	30.1	37.0	1.4	0.6	— 4.8	— 0.9	— 5.5	4.7	4.8	2.9	93	00	90	10	10	2	SE 17	SW 9	0	2.7	● 1, a, 2; ⸗ 1.
27	37.5	39.5	43.7	— 2.5	1.2	— 0.2	— 0.5	— 5.5	3.8	5.0	4.4	00	00	96	10	10	10	SE 3	S 1	S 4	2.8	✳ 1.
28	41.5	42.4	45.5	1.0	2.2	0.8	1.3	— 1.4	4.6	3.8	4.9	93	72	00	10	10	10	SE 7	SE 20	S 5	0.0	● 1; ⸗ 2.
29	51.7	54.9	54.8	— 7.0	— 5.4	— 2.4	— 4.9	— 8.5	2.3	2.5	3.5	85	82	91	4	10	10	NE 3	N 4	S 5	—	
30	54.4	54.6	55.3	— 7.7	— 5.4	— 8.8	— 7.3	— 9.2	1.7	1.9	1.9	68	64	85	4	3	0	SE 13	SE 8	S 2	—	
31	57.9	59.5	60.4	—12.0	— 4.5	— 9.8	— 8.8	—12.4	1.6	2.3	1.8	92	73	85	8	3	0	N 2	N 3	S 2	—	
Сред. Moy.	748.3	748.4	749.1	—10.3	— 7.7	— 9.8	— 9.3	—13.0	2.3	2.5	2.3	92	87	89	6.7	6.5	5.4	3.8	3.9	2.8	40.4	

Высота — Altitude: 225.2 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

1	758.7	756.8	753.5	—13.8	— 9.8	—10.0	—11.2	—14.2	1.5	1.6	1.7	95	79	85	0	0	0	0	N 4	0	—	
2	50.6	48.6	45.6	—13.4	—11.8	—11.4	—12.2	—14.2	1.5	1.7	1.7	92	96	93	3	10	10	N 3	N 4	0	0.3	✳ a, 2, p; ⋁ a; ≡ 3.
3	41.7	40.3	38.7	—10.0	— 6.8	— 7.4	— 8.1	—11.4	2.0	2.6	2.5	96	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
4	38.7	39.4	40.7	—11.8	—10.2	— 8.8	—10.3	—12.3	1.7	2.0	2.3	98	99	99	10	10	10	0	E 3	0	1.2	✳ p, 3.
5	44.2	46.7	49.0	— 8.0	— 8.2	—11.8	— 9.3	—14.2	2.4	2.3	1.7	98	98	96	10	10	10	SE 1	0	0	—	
6	48.8	48.6	45.7	—13.5	— 7.6	—10.6	—10.6	—13.8	1.5	1.8	1.6	95	73	80	10	4	6	SE 4	SE 8	SSE 4	2.0	
7	43.8	41.6	40.8	—12.4	—10.4	—12.0	—11.6	—12.8	1.5	1.7	1.6	86	85	92	10	10	0	SSE 8	SSE 10	0	2.0	✳n.1,a,2,p; ⸗a,2,p.
8	40.4	40.2	43.8	—19.8	—15.1	—19.0	—17.9	—19.8	0.8	1.2	0.8	89	86	82	7	1	0	0	NNE 4	NE 3	—	
9	47.0	46.8	48.2	—23.2	—15.4	—16.5	—18.4	—24.5	0.6	1.0	0.9	88	72	73	7	8	0	NNW 4	NNW 6	0	—	
10	49.0	50.0	51.5	—16.4	—14.8	—18.2	—16.5	—18.6	1.0	1.1	0.9	82	78	88	10	10	0	N 4	N 5	0	—	
11	52.3	52.6	52.4	—23.2	—14.0	—17.0	—18.1	—23.3	0.6	1.1	1.0	82	69	82	3	7.0	0	0	0	S 4	—	
12	49.5	49.1	49.7	—15.0	—11.8	—12.0	—12.9	—17.2	1.2	1.5	1.6	85	86	88	10	10	10	SW 9	SSE 14	S 2	0.2	✳ 1, a, 2.
13	49.0	48.1	48.4	—15.2	—10.8	—13.5	—13.2	—15.7	1.2	1.4	1.2	88	70	74	5	10	0	SE 7	SE 11	SW 7	—	
14	49.5	49.4	47.4	—12.0	— 8.2	—11.5	—10.6	—13.8	1.4	1.7	1.4	82	70	76	10	8	10	SW 2	SW 7	SW 12	0.1	
15	43.5	43.8	39.9	—12.6	—10.2	—11.6	—11.5	—13.0	1.5	1.6	1.6	88	76	90	10	10	10	SW 7	SSE 4	SW 4	0.2	✳ n.
16	36.0	34.2	32.6	—14.0	—10.0	—11.5	—11.8	—14.2	1.4	1.9	1.7	90	92	93	10	10	10	0	NNE 1	N 1	0.5	✳ n, p, 3.
17	32.4	34.0	37.3	—10.0	—11.2	—14.0	—11.7	—14.7	1.9	1.6	1.3	95	83	85	10	10	10	N 6	N 9	N 5	0.0	✳ a, 2.
18	40.4	43.0	45.4	—18.6	—16.8	—19.0	—18.1	—19.1	0.8	0.9	0.8	86	77	81	3	1	0	N 7	N 5	0	—	
19	45.0	45.1	39.9	—24.8	—14.0	—15.0	—17.9	—24.8	0.5	0.8	0.9	86	48	68	0	0	10	0	0	S 5	0.6	
20	35.1	33.5	34.9	—14.0	—10.0	—10.0	—11.3	—15.7	1.4	1.8	1.9	90	87	95	10	10	10	N 1	NE 4	0	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.5	40.1	41.9	—12.0	— 9.0	—11.4	—10.8	—12.3	1.6	1.6	1.5	93	70	80	10	10	8	N 5	NW 2	0	—	
22	45.0	45.9	45.8	—12.0	— 6.4	— 8.8	— 9.1	—12.3	1.4	1.8	1.7	83	67	74	10	10	5	0	0	0	—	
23	44.9	45.0	46.6	—10.0	— 5.0	—11.0	— 8.7	—12.3	1.8	2.0	1.8	88	65	95	10	7	0	0	0	N 2	—	
24	48.8	48.4	46.8	—17.4	—11.0	—11.6	—13.3	—19.5	1.1	1.8	1.8	95	94	95	10	10	10	SW 3	S 4	SSE 2	4.5	⋁ 1; ✳ a, 2, p, 3.
25	42.8	39.9	35.4	— 9.5	— 8.0	— 9.6	— 9.0	—11.4	2.0	2.3	2.1	95	95	98	10	10	10	NE 1	NE 6	NE 2	11.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	31.2	31.3	32.4	—10.0	— 8.0	— 9.0	— 9.0	—11.5	2.0	2.1	2.0	98	86	91	10	10	10	N 6	NW 12	N 9	0.0	✳ a, 2.
27	33.0	32.9	34.8	—13.2	—12.2	—14.0	—13.1	—14.2	1.5	1.4	1.4	95	80	90	10	10	5	W 1	SSW 4	0	0.8	✳ p, 3.
28	40.9	41.9	39.8	—10.4	— 7.7	— 5.0	— 7.7	—14.2	1.9	2.2	3.0	92	85	97	10	7	10	S 2	SSE 6	SSE 7	0.6	✳ 1, 3.
Сред. Moy.	743.5	743.5	743.2	—14.1	—10.5	—12.2	—12.3	—15.5	1.4	1.7	1.6	90	81	87	8.1	8.0	6.2	2.9	4.9	2.5	28.3	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	738.0	736.8	— 2.6	— 0.2	— 5.6	— 2.8	— 5.9	3.2	1.9	1.9	85	42	62	8	2	0	S 9	S 17	ESE 20	—	⸝ a, 2, p, 3.
2	34.3	34.4	37.2	— 6.0	— 6.2	— 6.0	— 6.1	— 7.1	2.7	2.5	2.7	95	91	96	10	10	10	SE 9	S 14	0	1.8	⸝ n; ✳ a, 2, p.
3	42.3	44.2	46.2	— 13.4	— 3.8	— 8.6	— 8.6	— 13.8	1.5	1.9	1.8	92	66	78	10	0	0	SSW 1	S 3	SSW 3	—	
4	47.3	46.4	43.7	— 10.6	— 5.9	— 6.8	— 7.8	— 11.5	1.6	2.5	2.5	80	88	92	10	10	10	SSW 5	SSE 5	SE 20	—	⸝ 3.
5	39.8	42.2	45.7	— 4.2	0.6	0.2	— 1.1	— 6.9	3.2	4.6	4.7	94	96	00	10	10	10	SE 12	SE 12	SSE 2	—	≡ p, 3.
6	45.7	45.2	45.0	0.2	1.8	— 0.4	0.5	— 0.4	4.6	5.2	4.2	97	00	93	10	10	10	SSE 5	SE 2	0	4.6	≡ n, 1; ● a, p.
7	43.7	41.8	41.1	— 0.4	1.8	— 3.4	— 0.7	— 3.6	3.9	3.7	2.7	87	71	78	10	10	3⁰	E 4	E 3	SE 2	—	
8	38.0	34.8	33.7	— 7.8	1.4	— 2.0	— 2.8	— 8.0	2.2	2.5	3.1	89	49	80	10	3	10	0	E 4	0	0.2	V 3.
9	32.3	34.0	37.0	— 1.8	0.4	0.2	— 0.4	— 2.5	3.8	3.5	4.7	97	73	00	10	10	10	0	S 2	S 1	—	V n, 1.
10	39.3	40.6	41.1	0.5	1.6	0.1	0.7	0.0	4.1	4.4	4.3	85	85	92	10	10	10	N 2	N 4	N 7	—	
11	42.4	44.4	44.3	— 2.6	— 1.4	— 1.0	— 1.7	— 3.0	3.4	3.6	4.2	91	86	97	10	10	10	NNW 8	NNW 10	N 2	0.0	
12	46.2	48.6	52.0	— 0.4	2.6	1.0	1.1	— 1.1	4.4	4.7	4.8	97	84	97	10	10	10	N 2	0	0	—	✳ n; ≡ 1.
13	52.5	52.8	53.0	— 1.0	— 0.6	— 5.8	— 2.5	— 5.9	3.6	1.6	1.5	83	37	50	10	5	0	SE 4	NNE 2	NE 2	—	
14	51.0	50.5	50.5	— 11.0	— 1.0	— 5.2	— 5.7	— 11.4	1.1	1.3	1.3	56	29	43	0	0	0	N 2	NNE 4	0	—	
15	49.2	47.5	46.3	— 11.0	— 2.5	— 7.0	— 6.8	— 11.1	1.1	2.2	1.9	59	58	72	3	7	0	N 8	NNW 7	N 4	—	
16	43.0	41.0	40.3	— 9.6	— 3.2	— 5.4	— 6.1	— 11.2	2.0	2.6	2.1	93	73	70	2	7⁰	0	NNW 4	N 5	0	—	⊏⊏⊏ 1.
17	37.8	36.0	35.8	— 10.8	— 2.4	— 7.0	— 6.7	— 12.0	1.7	2.1	2.0	87	55	75	0	2⁰	0	0	SE 1	0	—	⊏⊏⊏ 1.
18	35.0	33.6	32.1	— 10.2	— 5.0	— 9.2	— 8.1	— 11.0	1.9	2.2	2.0	92	70	92	4⁰	1	10	0	0	SW 2	0.0	⊏⊏⊏ 1.
19	26.8	24.9	26.2	— 6.6	— 1.2	— 7.2	— 5.0	— 9.6	2.5	3.8	2.2	92	91	88	10	10	8	SSE 8	SSW 14	SE 5	1.2	✳ n, 1, p.
20	30.5	30.6	28.2	— 12.4	— 3.8	— 2.2	— 6.1	— 14.0	1.3	2.0	3.8	77	61	97	2⁰	8	5	SSE 6	SSW 10	SSE 4	1.0	
21	26.2	27.3	27.7	0.4	0.1	1.0	0.5	— 2.3	4.6	4.3	4.8	97	92	98	10	10	10	SSW 20	S 14	SSW 9	2.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, 1, a.
22	27.4	30.4	33.2	0.4	— 2.0	— 5.0	— 2.2	— 5.9	4.3	3.5	3.0	90	90	98	10	10	10	SSW 20	SSW 4	0	9.0	✳ a, 2, p; ⸝ n, 1, a.
23	35.4	36.6	37.7	— 8.4	— 2.9	— 7.0	— 6.1	— 9.4	2.2	2.6	2.1	94	70	78	10	0	0	0	S 4	S 2	0.0	✳ 1.
24	37.6	37.2	36.6	— 7.4	0.4	— 3.0	— 3.3	— 9.1	2.1	2.8	2.5	83	60	68	0	2⁰	10	SW 6	SSW 4	0	—	
25	32.3	30.7	33.7	— 5.0	— 1.4	— 5.0	— 3.8	— 6.0	2.3	3.1	2.9	74	76	93	10	10	10	NE 2	N 4	E 7	0.6	✳ p.
26	38.7	40.5	39.7	— 12.8	— 3.2	— 5.4	— 7.1	— 14.8	1.3	2.1	2.1	82	59	70	0	3	0	S 2	S 5	S 3	—	✳ n.
27	38.7	38.3	39.0	— 6.0	1.2	— 2.0	— 2.3	— 7.0	1.6	1.8	3.0	56	35	76	10	10	10	S 2	S 4	S 4	3.1	
28	36.2	36.1	37.4	— 1.0	2.0	1.2	0.7	— 2.9	3.6	4.3	4.9	84	82	98	10	10	10	SSW 12	SSW 12	SSW 4	6.0	⸝ n, 1; ✳ n; ● 1.
29	38.6	39.8	41.4	0.8	2.5	— 1.0	0.8	— 1.3	4.8	3.3	3.3	97	60	78	10	9	0	S 1	W 2	SE 3	3.0	● n, 1; ≡ 1.
30	43.4	44.1	44.6	— 3.0	0.4	— 1.2	— 1.3	— 3.6	2.9	2.8	3.0	81	60	73	10⁰	3	0	0	0	0	—	
31	43.6	42.7	42.1	— 3.6	3.0	— 0.4	— 0.3	— 5.1	3.0	3.0	4.0	88	52	90	7⁰	3⁰	7	0	NW 5	W 2	—	
Срд. Moy.	739.2	739.2	739.7	— 5.4	— 0.9	— 3.5	— 3.3	— 7.0	2.8	3.0	3.0	86	69	83	7.6	6.6	5.9	5.0	5.7	3.5	32.7	

Апрѣль. — Avril.

1	740.7	740.9	741.1	— 3.2	— 2.0	— 4.4	— 3.2	— 4.6	3.0	2.6	2.7	83	65	83	10	10	10	W 3	N 4	N 2	—	
2	41.0	41.5	42.1	— 4.9	0.0	— 1.4	— 2.1	— 7.5	2.8	2.2	4.0	88	47	95	3	3	10	N 1	NE 4	0	—	
3	41.9	41.5	40.1	— 4.2	1.0	— 1.8	— 1.7	— 5.4	3.0	3.8	3.7	90	74	92	5	9	10	0	S 4	S 1	0.2	
4	36.7	34.6	32.0	— 1.6	— 0.8	— 3.7	— 2.0	— 4.1	3.6	4.3	3.3	87	00	95	10	10	10	E 4	NE 4	N 4	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
5	30.0	30.8	32.7	— 3.6	— 2.0	— 1.8	— 2.5	— 4.5	3.0	3.4	3.4	87	85	85	10	10	10	N 5	N 7	SE 2	—	
6	29.3	29.8	35.3	— 2.4	— 2.8	— 5.8	— 3.7	— 6.4	3.3	3.3	2.6	85	90	88	10	10	0	SW 4	SE 20	SE 7	0.6	✳ 1, a, 2, p; ⸝, ⸝ 2.
7	36.7	39.1	41.5	— 2.0	0.7	— 0.8	— 0.7	— 7.2	3.8	3.8	4.3	95	79	00	10	7	4	SE 5	SE 12	SE 6	—	
8	42.8	44.3	45.3	1.8	6.2	3.4	3.8	— 1.3	4.5	4.4	4.9	86	62	83	10	3⁰	2⁰	SE 5	SE 4	S 2	—	
9	47.5	47.5	46.5	4.0	7.7	5.5	5.7	1.2	5.5	4.9	5.6	90	62	83	0	5	10	S 4	SW 3	S 4	—	
10	44.5	42.0	40.1	3.2	5.5	2.8	3.8	2.5	5.4	6.0	5.6	93	89	00	10	10	5	S 2	S 5	S 3	—	≡ 3.
11	38.6	38.6	38.6	0.6	2.9	1.0	1.5	— 0.8	4.4	4.4	3.5	92	78	70	10	10	10	0	NE 3	0	—	
12	33.1	32.3	30.6	2.7	6.8	3.8	4.4	— 0.3	5.1	5.9	6.0	91	80	00	10	7	6	SE 8	ESE 5	SE 3	—	
13	32.6	34.6	35.6	1.2	5.2	2.8	3.1	— 0.1	3.9	4.4	4.9	78	66	88	10	10	10	S 4	E 4	SE 2	—	
14	33.9	34.5	35.1	0.2	4.8	0.6	1.9	0.1	4.7	4.6	3.9	00	71	82	10	6	3	S 3	E 2	0	1.7	✳ 1, p.
15	32.7	30.7	28.3	0.0	3.8	1.4	1.7	— 1.5	4.6	3.7	3.8	00	62	74	10	3	10	S 4	SSE 3	S 4	3.3	✳ 1, a.
16	21.8	20.7	29.0	— 2.4	— 1.2	— 2.8	— 2.1	— 3.0	3.0	2.6	3.2	79	62	87	8	7	6	E 12	S 9	S 8	1.8	✳ n, 1, p, 3; ⸝ n, 1, p.
17	33.0	36.3	39.2	— 2.2	1.2	— 1.4	— 0.8	— 3.3	3.5	3.2	4.1	90	64	98	10	9	3	S 4	SE 4	SE 2	0.6	✳ 1.
18	43.1	45.4	48.7	— 2.4	2.0	— 1.3	— 0.6	— 4.1	3.8	3.5	4.0	97	67	95	10	8	5	0	0	0	—	✳ n.
19	52.5	57.2	56.1	0.2	3.2	— 0.4	1.0	— 3.3	3.6	3.1	3.0	77	53	66	0	7	3	0	N 4	0	—	
20	58.3	57.6	56.3	— 0.6	5.0	0.4	1.6	— 2.8	3.6	3.1	3.4	80	48	72	0	6	2	N 2	NE 4	0	—	
21	54.6	52.7	48.5	0.6	6.0	1.0	2.5	— 2.8	3.5	3.9	3.6	73	56	72	10	3⁰	0	NNE 4	N 6	N 4	—	
22	46.6	45.7	46.0	1.6	7.0	3.4	4.0	— 2.1	3.6	4.0	4.7	71	53	80	0	2⁰	0	NW 4	N 8	0	—	
23	47.8	48.1	49.1	3.5	10.2	6.4	6.7	0.0	5.0	4.3	4.1	85	46	57	1⁰	7	6	NW 2	N 2	0	—	
24	51.5	51.7	51.6	3.0	8.8	4.2	5.3	0.2	3.7	3.4	3.4	64	41	55	0	2⁰	0	0	E 2	0	—	
25	53.5	53.5	53.5	0.9	8.0	3.0	4.0	— 0.5	3.0	2.7	4.0	62	34	71	2	2	1	SE 4	NE 4	0	—	
26	54.1	54.1	52.2	3.7	10.5	6.3	6.8	— 0.4	4.4	3.4	3.7	73	36	52	0	3⁰	5	0	E 3	0	—	
27	51.7	51.4	51.0	5.4	10.3	8.0	7.9	1.9	5.0	3.4	3.7	75	36	46	8	8	10	0	NNW 2	0	—	
28	49.0	46.2	47.0	3.8	9.2	6.0	6.3	3.5	5.4	6.2	6.6	90	71	94	10	10	10	8 6	0	E 3	3.2	● 1, a.
29	48.2	47.5	46.0	3.8	8.8	8.6	7.1	3.4	5.7	6.2	5.1	95	73	63	10	10	0	NNE 4	0	SE 4	—	
30	43.2	42.1	41.8	9.4	13.1	5.6	9.4	4.4	7.2	6.6	6.0	82	58	88	0	3	4	N 2	N 4	NE 5	—	
Срд. Moy.	742.4	742.4	742.7	0.7	4.6	1.6	2.3	— 1.6	4.2	4.0	4.2	85	64	80	6.3	6.7	5.5	3.2	4.5	2.2	14.9	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	741.6	743.5	3.3	7.4	7.6	6.1	3.1	4.5	4.7	4.6	78	61	59	8	10	9	NE 3	NNE 8	NNE 2	—	
2	43.1	42.4	43.3	4.3	10.8	8.0	7.7	1.0	4.8	3.9	4.1	77	41	52	0	7	8	N 3	NNW 8	N 3	—	
3	43.3	43.5	44.7	5.2	12.0	9.0	8.7	1.3	4.8	4.7	4.8	72	45	56	0	3	3	N 6	NNE 5	N 2	—	
4	46.0	45.9	47.2	6.2	13.8	9.5	9.8	3.9	5.2	3.5	4.7	74	30	53	0	1	0	N 6	NNE 3	0	—	
5	49.2	49.9	51.5	7.9	15.0	10.8	11.2	4.0	5.2	4.7	4.1	65	37	43	8	5⁰	0	0	NNE 2	0	—	
6	54.3	53.8	53.0	7.2	15.6	10.8	11.2	4.7	5.9	4.6	3.5	77	35	36	0	3	0	N 4	NE 4	0	—	
7	51.7	49.7	49.7	8.0	14.8	8.4	10.4	5.1	5.2	4.4	4.8	64	35	59	3	7	0	0	N 9	0	—	
8	48.0	45.1	46.0	9.6	14.6	7.3	10.5	4.3	4.7	4.1	4.9	53	34	65	1⁰	6	2⁰	0	N10	N 2	—	
9	47.7	47.0	45.1	6.6	14.2	14.2	11.7	3.0	4.6	4.3	5.4	64	35	45	10	7⁰	2⁰	0	N 5	N 7	—	
10	47.5	49.5	52.2	9.0	12.8	7.2	9.7	6.7	3.6	2.7	3.2	44	24	42	0	0	0	N 8	NNW10	NE 4	—	
11	55.2	55.3	54.1	7.3	15.0	12.1	11.5	3.0	4.3	3.1	4.4	56	25	42	0	0	0	0	0	0	—	
12	53.6	52.5	50.2	14.2	20.6	16.6	17.1	6.8	6.4	5.0	4.5	53	28	32	0	0	0	0	SW 4	S 4	—	
13	48.8	46.8	43.5	13.1	21.6	16.2	17.0	10.2	5.4	4.7	4.3	48	25	32	0	0	0	S 3	SW 7	SW 2	—	
14	42.4	39.7	39.2	11.0	20.7	13.4	15.0	6.9	4.3	3.5	6.9	44	20	60	0	1	5⁰	S 7	SW14	0	3.1	
15	39.3	39.2	39.4	8.4	12.8	10.8	10.7	6.1	6.6	6.5	6.9	81	59	71	10	9	5⁰	0	0	0	0.0	● n, 1.
16	41.2	41.4	40.9	10.0	17.8	14.4	14.1	5.6	6.8	6.3	7.5	74	42	61	6⁰	9	6⁰	S 2	SSE 4	0	3.0	
17	41.1	40.3	40.1	12.2	18.0	14.4	14.5	9.0	8.8	7.2	6.1	84	47	50	7	5	6	SSE 3	S 4	N 4	—	● n.
18	42.9	43.2	42.6	9.6	14.4	10.6	11.5	6.9	4.2	2.9	4.3	47	24	45	0	2	0	NE 5	E 4	0	—	
19	43.9	43.1	42.4	10.8	16.3	13.6	13.6	4.5	5.0	4.3	6.3	52	32	54	0	2⁰	2⁰	0	0	0	—	
20	43.0	43.4	42.8	11.8	19.2	14.3	15.1	4.5	5.8	5.2	7.1	57	32	58	2	7	7	0	S 2	0	—	
21	44.1	45.5	43.9	12.4	15.2	13.4	13.7	9.5	5.8	5.3	6.3	54	41	55	8	10	7	0	SE 9	SE 4	0.1	
22	43.2	41.6	39.8	10.1	15.4	11.7	12.4	8.8	7.9	5.8	9.9	86	44	97	10	10	10	E 3	NE 5	E 4	11.2	● n, 1, p, 3.
23	40.6	41.2	42.5	10.8	16.0	14.2	13.7	10.4	9.5	8.4	9.1	99	62	76	10	8	7	NE 4	N 6	0	1.0	● 1.
24	43.5	43.6	43.4	13.8	20.7	17.8	17.4	10.0	7.4	7.1	6.2	62	40	41	0	6⁰	0	N 4	N 6	0	—	
25	43.6	42.8	42.2	15.3	23.6	17.4	18.8	9.9	8.5	9.0	8.5	65	41	57	0	4	7	0	SE 4	S 4	—	
26	42.2	40.9	40.4	20.0	24.7	16.1	20.3	12.6	10.8	8.3	9.3	62	36	68	7	8	0	0	S 7	SW 7	—	⊼ 2.
27	37.5	33.8	29.1	16.2	18.0	13.2	15.8	11.6	9.8	12.3	10.5	71	80	94	8⁰	9	10	S 4	S.. 3	S 4	17.4	● a, 2, 3; ⊼ a.
28	31.4	35.3	37.9	2.2	3.1	6.7	4.0	2.2	5.4	4.6	5.2	00	81	71	10	10	10	NW12	N 9	N 4	5.0	△ n; ● n, 1; ▲ 1.
29	39.3	39.6	40.6	5.9	11.3	7.0	8.1	2.3	5.0	5.1	5.3	72	50	71	6⁰	9	10	N 3	N 1	0	—	
30	42.1	43.6	44.0	5.2	6.0	6.4	5.9	4.3	5.4	5.1	5.7	81	74	79	10	10	8	NE 2	NE 4	S 4	1.0	● a, 2.
31	44.6	43.5	41.9	5.4	12.5	9.6	9.2	4.8	6.1	5.3	7.1	91	49	79	10	3	10	S 2	0	S 5	5.0	●⁰ n, 1, 3.
Ср. Moy.	744.4	744.0	743.8	9.5	15.3	11.7	12.2	6.0	6.1	5.4	6.0	68	42	58	4.3	5.5	4.3	2.7	5.1	2.1	46.8	

Іюнь. — Juin.

1	738.7	737.5	735.1	10.5	16.5	11.2	12.7	7.8	8.4	9.3	9.2	96	67	93	10	8	10	S 6	SSW 7	SW 6	5.8	● p, 3.
2	35.2	36.3	38.7	10.1	11.7	8.0	9.9	6.9	7.6	8.6	6.2	82	85	78	1⁰	8	6	SW 3	N 4	NW 4	2.0	● n, a, 2, p; ▲ a.
3	39.5	39.6	41.1	6.0	10.0	6.2	7.4	3.2	4.6	5.0	5.2	66	55	74	10	6	8	SW 4	W 5	0	—	
4	38.0	38.1	34.6	9.3	12.2	10.0	10.5	3.6	6.4	5.1	7.3	74	49	79	3⁰	8	10	SSW 1	NW 4	0	1.2	● p, 3.
5	32.4	32.7	36.5	3.8	6.7	7.6	6.0	3.4	5.5	5.7	5.2	92	78	67	10	10	9	W 8	N 6	WSW 6	2.0	● n, a, 2, p; △ a.
6	37.1	37.7	37.1	8.2	12.0	9.0	9.7	3.7	6.5	5.8	7.0	81	56	81	3	7	7	0	S 1	0	0.2	
7	36.1	36.4	37.1	7.4	11.8	8.8	9.3	6.0	7.0	7.7	6.8	91	72	81	10	10	3	0	NNW 4	SSW 1	—	● n.
8	38.6	38.9	39.2	9.5	13.6	12.7	11.9	6.7	7.6	7.0	7.3	86	60	67	10	10	7	N 4	W 3	W 4	0.2	● 1.
9	40.1	40.1	40.1	11.9	18.2	14.6	14.9	9.4	8.0	8.8	9.9	78	57	81	10	8	10	SW12	W 5	SW 5	1.8	● p, 3.
10	40.1	40.3	40.7	16.2	22.8	19.6	19.5	11.6	10.8	11.0	11.3	79	53	67	7	8	7	0	NW 4	W 3	—	
11	42.5	43.3	43.4	20.4	26.2	21.0	22.5	14.7	12.6	12.0	9.9	71	47	54	3	3⁰	0	N 4	0	0	—	
12	44.1	44.3	44.9	19.6	26.4	21.3	22.4	13.2	11.8	11.1	11.0	70	43	59	1⁰	4	2⁰	N 2	S 4	0	—	
13	44.6	44.1	44.2	20.6	27.6	20.4	22.9	15.4	12.2	12.7	12.3	68	46	69	2⁰	7	2⁰	NE 5	S 5	0	—	
14	44.3	43.4	42.8	20.7	27.6	23.1	23.8	16.5	11.1	10.2	10.7	62	37	51	0	2⁰	4⁰	W 3	W 4	W 2	—	
15	43.5	43.3	42.7	20.5	27.6	23.8	24.0	15.7	10.5	9.0	11.5	58	33	52	4	7	9	W 4	S10	SE 1	—	
16	43.7	43.7	42.4	21.2	27.7	22.0	23.6	17.4	11.8	12.8	12.3	64	46	63	8⁰	6	3	SE 4	E 6	E 4	—	
17	43.1	42.7	43.0	23.2	31.2	23.0	25.8	17.4	13.1	10.6	10.8	62	31	52	0	6	4	S 4	E 4	0	—	
18	43.5	42.9	42.9	22.0	30.4	23.4	25.3	16.4	13.2	11.1	15.3	68	34	72	2⁰	7	4	NE 2	NE 6	ESE 1	—	
19	43.6	43.3	44.3	24.0	30.0	21.2	25.1	16.4	14.9	11.7	12.8	67	37	68	2	3	3	N 2	N 6	N 5	—	
20	47.4	49.7	50.7	17.4	20.0	16.0	17.8	14.2	10.1	6.8	9.4	68	39	69	7	0	0	N 8	NE 9	NE 6	—	
21	52.2	50.1	49.7	16.9	23.0	18.4	19.8	9.7	9.9	7.8	7.9	69	38	50	0	2	2	N 4	N 4	N 4	—	
22	46.6	45.8	46.1	19.6	26.4	19.6	21.0	13.7	10.2	10.6	11.3	60	42	67	3⁰	7	10	N 4	N 2	N 4	1.0	● p, 3.
23	45.3	43.9	42.5	21.7	28.5	24.4	24.9	15.0	12.6	11.0	9.7	66	38	43	2⁰	3⁰	3⁰	N 3	N 3	W 6	—	● n.
24	41.5	40.6	39.9	23.2	27.5	22.0	24.2	15.4	12.7	16.4	13.2	60	60	68	2⁰	6	0	W 4	NW 4	NW 4	—	
25	40.0	40.7	41.3	19.2	25.5	19.2	21.2	16.7	14.0	10.7	14.0	85	45	85	0	3	0	N 4	NE 4	0	—	
26	43.0	42.9	42.8	18.2	27.4	22.2	22.6	14.4	11.8	12.8	12.0	75	47	61	0	2⁰	0	0	NW 4	SE 6	6.5	
27	43.1	44.6	41.7	20.6	29.0	18.4	22.3	14.9	11.6	12.2	12.1	64	41	74	4⁰	6	7	S 5	ESE 6	0	16.0	● n, p; ▲, ⊼ p.
28	40.0	37.8	38.1	21.0	29.7	17.6	22.8	16.2	12.1	12.8	12.9	66	41	86	6	7	10	SSE 6	S 7	S 2	5.0	● a, p, 3.
29	38.3	38.4	37.8	16.2	22.1	17.8	18.7	14.7	10.8	9.8	8.8	79	50	58	2	6	2	SW 6	SSW 7	S 4	—	
30	36.2	35.2	34.2	16.0	21.9	16.6	18.2	10.7	9.9	8.3	10.1	73	43	71	2	6	10	S 4	S 5	0	0.3	● p.
Ср. Moy.	741.4	741.3	741.2	16.5	22.4	17.3	18.7	12.0	10.3	9.8	10.1	73	49	68	4.1	5.9	5.0	3.9	4.7	2.6	42.0	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.6	733.3	734.3	16.0	20.8	17.3	18.0	11.5	10.4	10.7	10.5	77	59	71	8	7	9	W 3	SW 5	NW 3	0.3	
2	36.1	36.8	38.1	16.5	21.8	18.0	18.8	10.2	11.8	11.9	12.9	84	62	84	7	7	8	N 3	N 4	0	—	● n.
3	38.4	38.0	38.5	18.0	19.8	16.8	18.2	13.8	11.8	11.2	12.2	77	65	85	6	9	8	N 4	N 8	N 3	—	
4	38.1	37.8	37.2	20.2	24.5	21.0	21.9	12.9	13.4	10.9	11.1	76	48	61	2	6	4	NW 4	NW 8	N 6	—	
5	37.0	35.7	35.0	21.6	28.0	25.0	24.9	16.7	10.8	12.2	12.4	57	43	53	0	4	5	N 1	NNW 7	W 3	—	
6	35.4	35.6	39.2	22.2	25.5	19.0	22.2	18.9	14.7	14.1	10.8	74	58	56	5	5	2⁰	N 1	N 5	N 4	—	
7	41.1	42.8	43.7	19.6	25.0	21.2	21.9	13.1	11.3	11.2	10.5	67	47	56	0	7⁰	3⁰	N 1	N 5	0	—	
8	44.8	44.7	43.6	19.0	28.5	22.4	23.3	14.1	11.3	9.7	11.4	69	34	56	2⁰	4⁰	2⁰	0	SW 4	0	—	
9	43.1	41.8	39.0	21.4	29.0	22.6	24.3	17.4	10.5	8.5	10.2	56	30	50	2	4⁰	0	SW 5	ESE 4	SE 4	—	
10	35.5	34.8	34.3	23.5	27.4	20.4	23.8	17.4	10.8	9.2	11.8	51	34	67	2⁰	7	10	S 6	SSW 8	SE 3	1.4	● p.
11	32.3	32.7	31.0	18.2	22.2	17.9	19.4	15.4	14.0	8.7	9.9	90	43	65	7⁰	7	3	S 4	SW 6	SSW 2	3.8	●, ↖, ↙ n.
12	31.3	31.7	34.3	14.8	20.6	17.4	17.6	12.5	10.3	10.1	11.0	83	56	74	9	10	10	SW 6	W 12	S 4	0.6	● n, 2, p.
13	36.5	37.9	39.4	17.6	21.6	19.2	19.5	14.1	10.8	8.5	4.7	72	45	29	0	8	0	WSW 3	SW 6	0	—	
14	40.8	40.0	39.6	16.1	25.6	20.4	20.7	12.8	10.3	12.7	13.3	76	52	74	10	10	10	S 3	SSE 4	S 6	2.2	● p.
15	38.8	37.2	36.3	19.9	30.0	22.3	24.1	15.5	12.8	9.5	14.0	74	30	70	4	7	1	S 4	S 7	N 1	—	
16	38.1	38.8	39.0	19.2	21.6	18.0	19.6	16.1	10.4	8.5	12.3	63	45	80	0	8⁰	2⁰	S 4	WSW 4	SW 4	—	
17	39.8	37.0	35.8	14.9	22.7	17.0	18.2	11.5	8.4	9.5	10.4	67	47	72	0	10	3	SW 4	SW 2	SSW 4	7.0	↖, ●, ≤ p.
18	35.8	35.3	35.8	13.9	19.1	14.6	15.9	10.5	9.6	8.9	10.6	81	55	86	7	8	3⁰	S 4	SW 6	S 3	4.0	● p.
19	36.3	37.5	39.2	14.6	18.7	15.1	16.1	11.5	11.3	9.8	9.9	91	61	77	10	8	2⁰	0	NE 4	0	1.3	↖ a; ● p.
20	39.9	40.1	41.5	14.2	21.0	16.4	17.2	11.3	10.7	9.4	9.4	90	52	68	4	6	0	NW 4	NE 4	0	2.6	● 2, p.
21	43.7	44.0	44.0	17.4	23.6	20.0	20.3	11.0	9.8	7.7	8.5	67	36	49	0	3	0	N 3	NE 4	0	—	
22	45.6	45.3	45.2	20.7	26.5	21.2	22.8	13.2	11.4	10.4	9.8	63	42	53	0	4⁰	0	0	NNE 3	0	—	
23	46.1	45.8	45.1	19.8	27.2	23.6	23.5	14.8	11.8	11.1	12.6	69	41	58	0	3⁰	0	0	NE 3	E 2	—	
24	45.1	44.4	42.9	20.2	31.2	24.6	25.3	15.8	11.3	14.1	12.9	64	41	56	5⁰	7	0	S 3	WNW 2	0	—	
25	41.7	40.0	39.6	23.8	30.3	23.2	25.8	19.5	12.9	13.6	13.2	60	42	62	2⁰	3⁰	4⁰	N 3	NE 6	0	1.1	●, ↖ p.
26	38.5	37.0	37.8	22.2	28.5	21.2	24.0	18.5	14.5	14.7	14.4	73	51	77	0	2⁰	3	NW 4	NW 8	N 2	—	≤ p, 3.
27	38.5	38.6	39.0	20.9	25.6	20.6	22.4	15.6	13.3	13.1	12.2	73	54	68	0	7	0	N 4	N 8	0	—	
28	40.1	39.6	39.7	20.8	28.8	22.6	24.1	16.6	12.7	12.8	13.5	70	44	66	0	8	2⁰	0	NW 7	0	—	
29	39.2	38.5	37.9	18.2	28.2	24.8	23.7	17.1	13.1	14.1	14.2	84	50	61	10	8	7	0	NW 8	0	0.6	
30	37.5	39.4	40.9	20.2	23.6	20.7	21.5	17.4	14.3	14.2	12.5	82	66	69	2	5⁰	0	N 4	N 5	NNE 3	—	● n.
31	42.3	41.5	40.3	20.0	27.4	22.8	23.4	13.6	12.0	9.8	13.4	69	36	65	0	0	1⁰	0	SW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	739.1	738.8	738.9	18.9	25.0	20.2	21.4	14.5	11.7	11.0	11.5	73	47	65	3.4	6.2	3.3	2.7	5.4	1.9	24.9	

Августъ. — Août.

1	740.3	740.1	741.2	21.2	30.4	22.4	24.7	16.9	11.3	12.3	15.9	61	38	79	1⁰	8	2	SW 5	0	N 5	—	≤ 3.
2	43.0	42.2	41.5	18.2	25.8	23.0	22.3	16.7	12.5	13.5	15.5	80	55	74	7	6	0	N 6	NE 4	NNE 4	—	
3	41.5	41.5	42.3	21.2	29.2	22.4	24.3	17.0	13.4	11.0	13.9	72	36	69	5⁰	1⁰	3	E 2	NE 3	0	—	
4	43.2	43.8	43.9	20.5	27.2	23.6	23.8	16.3	13.4	12.7	15.2	74	47	70	6	2	2	0	N 3	0	0.2	● a.
5	45.2	44.7	44.1	20.3	27.9	21.8	23.3	17.8	11.8	11.2	12.4	67	40	64	7⁰	8	3	SE 4	SSE 4	S 3	—	
6	43.3	42.8	40.5	20.3	28.9	24.2	24.5	17.4	10.9	10.4	12.7	62	35	57	6	7	4	SSE 8	SE 4	S 3	0.0	● a.
7	39.0	37.1	37.4	21.9	30.8	20.0	24.2	17.2	10.0	8.9	12.1	51	27	70	0	3⁰	3	S 10	SSW 14	W 3	—	
8	39.2	40.0	40.8	18.6	26.8	20.4	21.9	15.1	10.9	9.3	10.8	69	36	61	0	2	0	SW 5	NW 9	0	—	
9	42.4	41.7	40.6	18.3	27.6	23.4	23.1	14.9	10.4	10.2	9.5	66	37	44	0	4	1	0	E 4	SE 4	—	≡ 1.
10	39.7	39.1	37.5	21.2	27.7	24.4	24.4	17.4	10.7	11.8	8.9	57	42	39	7	6	5	S 3	SSE 9	S 4	—	
11	36.5	35.1	33.7	20.4	33.2	27.4	27.0	18.1	10.0	8.2	12.4	55	22	45	4	4⁰	10	S 3	SSW 7	0	—	
12	31.6	30.0	29.5	21.9	27.5	18.6	22.7	18.6	10.1	12.2	13.0	51	44	82	10	10	10	0	NNE 5	N 7	0.6	● a.
13	30.9	33.0	35.1	11.5	11.1	10.0	10.9	10.0	9.6	9.1	8.2	96	93	89	10	10	10	N 14	N 14	N 14	3.5	● n, 1, a, 2, p.
14	34.9	35.9	36.0	8.7	13.5	10.6	10.9	8.2	6.8	7.3	7.5	81	63	79	10	5	1⁰	NW 17	NW 7	N 2	—	↙ 1, a.
15	35.2	34.8	34.3	11.6	22.1	18.0	17.2	8.6	7.7	10.6	10.9	76	53	71	10⁰	1	3	0	NE 3	N 5	—	
16	32.0	33.1	32.5	17.1	15.8	17.4	16.8	14.1	11.0	11.6	10.7	76	87	72	6	10	2	S 2	SW 5	W 2	4.5	● a, 2, p.
17	32.9	33.5	34.6	13.5	19.3	14.6	15.8	12.0	10.1	10.0	9.4	88	60	76	6⁰	10	10	SW 4	SW 10	W 3	12.5	● p.
18	33.6	34.8	37.8	11.8	14.4	8.6	11.6	8.3	10.1	10.4	7.4	98	86	89	10	10	10	0	NW 10	N 10	9.9	● n, 1, a.
19	38.8	39.6	39.8	8.5	12.3	8.9	9.9	7.9	5.7	5.7	6.3	69	53	74	10	6	0	N 10	NE 9	N 2	—	
20	38.7	38.0	38.0	9.0	12.8	11.3	11.0	5.1	6.7	8.7	8.4	78	80	84	0	10	8	0	SW 7	SW 4	7.5	● a, p; ↖ p.
21	37.4	37.4	39.7	9.7	14.1	10.8	11.5	7.7	8.1	8.0	8.2	91	67	86	10	9	10	WSW 2	WNW 4	WNW 6	3.6	● a.
22	40.7	40.7	39.0	11.2	17.5	14.1	14.3	8.2	7.0	7.6	8.3	71	52	69	2⁰	6	2	N 5	W 6	0	—	
23	38.3	39.4	41.3	12.4	20.4	14.8	15.9	10.4	10.0	10.7	9.8	94	60	78	10	6	8	0	NW 4	NW 4	4.1	● a.
24	42.8	43.2	44.0	14.4	22.0	17.0	17.8	12.4	10.3	9.9	11.5	85	50	80	0	7	0	NW 5	NW 6	0	—	● n.
25	44.6	43.8	43.4	15.7	26.7	23.2	21.9	14.1	11.3	15.2	13.4	85	59	59	0	8	0	SW 2	0	0	—	
26	43.4	43.0	42.5	18.6	29.8	24.2	24.2	16.2	12.5	10.1	9.2	79	32	41	0	2	0	SSW 3	SW 6	W 3	—	
27	43.0	42.9	42.5	19.6	29.0	20.6	23.1	16.1	9.8	9.5	7.4	57	31	42	3	0	1	SSW 7	SSW 9	0	—	
28	42.4	41.9	40.2	16.6	20.2	17.0	17.9	15.7	7.5	12.8	11.9	54	73	83	10	7	5	S 5	ESE 4	SE 4	—	
29	38.1	37.9	38.1	16.0	18.4	16.0	16.8	14.2	12.4	12.1	12.4	91	77	91	9	10	0	S 3	S 5	SW 3	5.7	● p.
30	38.2	38.2	40.8	13.0	17.4	13.0	14.5	12.4	10.6	11.8	9.3	96	80	85	10	10	3	S 3	0	N 3	3.4	●, ↖ 2.
31	42.7	41.7	39.8	13.0	19.9	14.6	15.8	7.8	9.3	7.1	7.9	83	42	63	2⁰	1	2⁰	NNW 2	WSW 4	S 4	0.0	
Срд. Moy.	739.1	739.1	739.1	16.0	22.6	17.9	18.8	13.2	10.1	10.3	10.7	75	53	70	5.5	6.1	3.8	4.2	5.8	3.3	55.5	

Пенза (Гимназія). 1895. Сентябрь. — Septembre. Penza (Gymnase).

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	737.6	739.3	13.5	21.9	15.4	16.9	13.3	9.3	8.4	8.9	81	43	68	10	4^0	2^0	S 3	SSW 4	NW 4	—	● n.
2	39.7	37.7	35.9	9.6	18.2	13.8	13.9	7.6	8.0	6.3	7.5	89	40	63	3^0	5^0	8	N 2	NW 2	W 5	3.1	⊾ 1; ● 3.
3	35.6	37.1	38.6	8.8	8.5	8.0	8.4	7.7	7.0	7.7	7.3	82	93	92	10	10	10	NW 6	N17	N20	2.7	●n,1,a,2,p;🌂a,2,p,3.
4	37.8	39.0	40.6	7.2	10.1	10.8	9.4	6.6	7.1	8.6	8.7	94	94	91	10	10	10	NW17	N14	N 9	0.6	🌂 n, 1, a; ● a, 2.
5	42.4	43.4	44.9	11.0	13.4	11.2	11.9	10.4	8.2	9.9	9.0	83	87	92	10	9	10	N 6	NNW 8	N 3	0.1	
6	45.4	44.1	41.1	8.6	14.7	14.9	12.7	8.2	8.1	9.7	9.0	98	78	71	10	9	9	N 3	SSW 4	NNW 3	0.8	● 1, a, 2, p.
7	40.5	40.1	35.5	15.4	18.8	15.0	16.4	11.0	10.2	9.5	8.3	79	59	65	2^0	9	7		N	NNW 2	SSW 3	4.6	
8	38.9	39.8	38.9	8.6	14.7	11.0	11.4	7.1	7.2	5.6	5.6	87	46	58	2^0	4	4^0	S 6	NW 2	S 4	—	●, ≺ n.
9	32.6	26.0	25.2	9.5	15.0	7.9	10.8	6.1	5.1	6.8	7.1	57	53	93	4	10	10	S 8	S 5	N 6	5.3	● 2, p.
10	30.2	32.1	32.9	3.3	10.0	5.2	6.2	2.0	7.8	4.7	5.6	83	51	84	6^0	8	3^0	SW 4	SSW 4	SW 3	0.1	● p.
11	35.3	36.6	38.7	3.8	9.6	6.4	6.5	3.0	5.6	4.8	5.3	93	54	73	2^0	8	3^0	S 4	W 3	W 4	0.0	●^{0} p.
12	40.8	41.1	42.5	2.7	10.5	8.4	7.2	0.6	5.2	5.2	6.0	93	55	73	10	10	10		0	W 3 SSW 3	—	
13	41.6	39.8	38.8	6.6	9.1	14.4	10.0	5.8	5.7	7.8	11.1	78	93	92	10	10	10	S 3	S 5	S 4	6.1	● a, 2, 3.
14	41.0	42.8	43.3	9.8	16.4	12.8	13.0	9.5	8.8	9.6	9.7	98	69	89	10	7	3^0	W 3	W 3	0	—	
15	42.9	42.5	41.8	11.0	22.0	15.6	16.2	8.7	8.8	9.5	9.6	90	48	73	1	3^0	0	S 3	S 8	0	—	
16	43.0	44.4	44.7	11.8	22.0	14.2	16.0	11.2	7.4	6.8	6.9	72	35	57	3^0	3^0	0	S 5	S 3	S 2	—	
17	44.9	44.0	41.8	11.0	22.8	15.6	16.5	9.5	6.7	6.2	7.0	65	31	54	0	0	3	SSE 4	S 7	S 4	—	
18	40.8	41.7	41.4	12.3	14.1	14.0	13.5	10.5	6.8	10.5	6.7	69	88	57	7^0	8	0	S 4	S 2	S 4	0.4	● 2.
19	42.3	42.7	42.9	9.4	15.2	11.3	12.0	7.6	6.7	8.0	6.9	76	62	89	6	10	4	S 4	SW 7	0	—	
20	42.0	41.5	39.5	9.0	17.4	12.0	12.8	7.4	8.1	6.8	6.4	95	46	62	4	6	7	S 2	SW 5	S 4	—	≡ 1.
21	36.8	35.4	37.5	11.2	19.8	10.2	13.7	10.2	7.2	7.2	8.1	73	42	87	10	9	3^0	SE 4	S17	S 4	0.1	🌂 2.
22	38.9	40.9	43.4	5.0	9.4	7.8	7.4	3.5	5.9	5.4	4.9	90	61	65	8^0	10	10	SE 2	W 4	NW 2	1.1	● 1, 3.
23	43.9	43.8	44.0	5.2	8.0	4.8	6.0	4.5	6.2	4.9	4.4	94	61	68	10	10	0	NW 2	NE 4	NW 1	—	
24	43.4	39.6	38.5	4.3	10.4	9.5	8.1	1.8	4.9	7.0	8.0	79	74	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SW14	1.0	● 3.
25	36.0	36.6	38.7	8.0	10.0	5.8	7.9	4.3	7.1	5.9	5.0	89	64	73	3^0	10	10	SW 4	NW 4	NE 2	0.1	
26	41.2	42.2	43.1	4.4	9.2	3.0	5.5	3.0	5.2	4.8	4.7	84	56	83	10	8	0	NW 9	NW 8	W 1	6.0	● n, a.
27	37.4	37.1	33.1	4.0	12.0	11.0	9.0	2.3	5.9	9.1	9.0	97	87	92	10	10	10	S 5	SW 2	SW 8	6.0	● n, p, 3.
28	31.9	34.3	39.3	11.0	12.2	6.8	10.0	6.8	8.8	7.7	6.5	90	73	88	10	10	10	NW 7	NW 8	NW 5	1.5	● 2.
29	43.5	43.4	42.9	4.0	8.4	7.0	6.5	3.6	5.3	5.9	6.2	87	71	82	10	10	10	NW 2	NE 2	SSW 5	—	
30	42.0	42.1	42.0	8.2	12.0	9.4	9.9	6.7	7.2	6.8	8.6	89	65	98	10	10	10		0	NW 3 N 7	0.4	● p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.7	8.3	13.9	10.4	10.9	6.7	7.0	7.2	7.3	84	63	77	7.0	8.0	6.2	4.2	5.5	4.5	40.0	

Октябрь. — Octobre.

1	745.7	746.9	749.4	6.0	13.0	7.8	8.9	5.8	6.8	7.1	6.4	97	64	81	10	10	0	NE 3	NW 2	NW 1	—	
2	50.4	49.5	49.7	5.2	15.2	11.2	10.5	3.7	6.2	7.8	8.0	94	60	80	0	7	0		0	N 5	0	—	∞ 1.
3	49.1	48.4	46.9	8.9	16.0	12.0	12.3	8.4	7.5	7.5	7.0	88	56	67	10	4	0	S 3	SSW 3	0	—	
4	48.4	48.1	45.7	5.0	16.8	9.4	10.4	4.7	5.7	5.8	5.8	87	41	66	3^0	0	2^0	SSE 2	SSW 5	SSW 4	0.1	
5	43.9	43.1	42.9	7.8	16.0	10.4	11.4	7.1	6.1	6.6	7.5	78	49	88	10	4^0	0	E 4	SSW 7	S 1	0.1	● n.
6	42.5	41.8	42.1	6.6	17.2	11.8	11.9	6.2	6.6	8.3	8.6	91	57	84	0	6	10	SE 1	SE 2	S 2	3.8	
7	41.1	41.9	43.2	9.9	13.0	11.6	11.5	9.2	8.3	10.6	9.7	91	96	96	4	10	10	NNE 1	SE 3	W 1	4.6	● 2, p, 3.
8	45.6	46.5	47.1	9.6	14.1	11.3	11.7	9.3	8.4	6.9	7.9	95	58	79	10	6^0	10		0	SW 3	SW 2	—	
9	47.6	49.0	49.3	8.7	17.2	11.6	12.5	7.4	6.0	8.1	8.7	72	55	86	1	0	0	SW 5	SW 3	0	0.0	● a.
10	50.5	50.7	50.5	7.2	14.2	8.6	10.0	6.3	7.4	7.9	6.5	98	65	78	9	3	2		0	0	0	—	≡ a.
11	51.4	52.0	49.8	4.9	13.8	8.4	9.0	4.6	5.7	7.2	7.5	89	61	92	6	2	4	SSE 5	SSE 3	S 3	—	
12	49.3	48.7	46.9	6.7	15.1	7.4	9.7	4.8	5.2	6.4	4.4	82	51	58	0	0	0	SSW 5	S 6	SE 7	—	
13	43.9	41.2	38.6	2.6	14.6	12.6	9.9	2.1	4.6	4.7	5.0	82	38	46	0	0	0	S 5	S20	SSE20	—	🌂 a, 2, p, 3.
14	36.8	36.7	34.9	6.7	9.2	10.8	8.9	6.5	5.1	6.2	6.1	70	71	63	10	10	10	SE20	SE12	SE 7	10.3	🌂 n, 1, a; ● p, 3.
15	31.5	32.0	34.7	7.1	8.4	4.8	6.8	4.4	7.4	5.9	5.9	99	71	92	10	10	10	SSE 4	SSW20	SSW 8	5.8	● n, 1, p; 🌂 2.
16	36.3	39.1	40.4	6.4	9.6	4.7	6.9	4.0	6.4	4.4	5.0	90	49	78	10	8	10	SW 4	SSW 5	SW 4	—	● n.
17	39.5	40.0	38.8	5.8	11.2	11.3	9.4	3.6	6.1	7.5	8.9	88	75	89	10	10	10	WSW 9	WSW20	SSW20	0.6	🌂 2, p, 3.
18	38.5	43.2	45.7	9.9	4.6	2.6	5.7	2.3	8.3	5.5	4.6	91	87	82	10	10	10	SSW 8	0	0	2.6	● n, 1.
19	47.0	49.0	49.4	2.3	4.4	2.1	2.9	1.8	4.8	4.5	4.1	87	71	77	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
20	49.2	49.1	47.8	1.4	3.5	1.6	2.2	1.3	3.9	3.8	4.2	76	65	82	10	10	10		0	SW 6	SW 2	—	
21	46.2	47.0	44.3	0.8	5.4	3.2	3.1	0.6	4.0	4.4	4.5	82	66	78	10	10	2	SSW 5	SSW 6	SW10	—	
22	44.4	45.6	47.0	1.7	4.0	3.8	3.2	1.4	4.5	5.1	5.4	88	84	90	9	10	10	SSW 6	0	0	—	
23	48.0	48.0	47.8	3.4	9.2	4.3	5.6	2.9	5.4	4.6	4.5	93	53	73	10	6	0		0	SE 2	0	—	
24	48.2	48.5	48.8	4.1	13.6	6.9	8.2	2.2	5.2	6.7	5.2	85	58	70	10	3	2	S 5	SSW 8	S 6	—	
25	49.1	49.6	48.5	3.2	13.2	7.3	7.9	2.8	4.6	5.6	4.9	80	49	65	3^0	2	1^0	S 7	SSW12	SW 7	—	
26	47.4	46.9	45.1	6.2	12.8	8.7	9.2	5.8	5.2	6.1	4.3	74	55	51	3	3	2^0	SSE10	SE14	SE14	—	
27	45.2	45.6	47.4	4.1	10.5	7.3	7.3	3.8	4.6	5.2	5.3	76	55	69	3^0	10^0	0	S 8	S10	SSE 5	—	
28	48.7	48.8	47.1	2.8	13.0	7.9	7.9	2.6	4.7	5.7	4.8	82	51	60	1^0	2	10^0	SSE 4	SSW 6	SE 4	0.0	
29	45.1	44.4	42.2	7.3	10.7	10.2	9.4	5.6	4.9	4.8	3.8	65	50	41	10	8	10	SSE 7	S 9	SSE17	3.5	● n; 🌂 3.
30	46.3	51.4	54.0	4.8	3.8	2.2	3.6	2.0	6.1	4.6	4.4	96	77	82	10	10	10	SW 8	NW 8	NE 5	—	● n.
31	54.7	53.1	49.4	0.0	8.4	5.1	4.5	— 1.5	4.3	4.9	5.1	92	60	78	10	4	10	ESE 3	SSE 6	ESE 5	—	
Срд. Moy.	745.5	746.0	745.7	5.4	11.3	7.7	8.1	4.2	5.8	6.1	5.9	86	61	75	6.8	6.1	5.3	4.6		6.8	5.0	31.4	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	744.9	745.0	4.0	3.8	2.0	3.3	— 0.3	4.4	5.8	5.1	71	96	96	10	10	10	S 5	0	N 4	26.5	✳ p.
2	42.5	41.3	41.4	— 0.4	0.2	— 0.4	— 0.2	— 5.8	4.3	3.6	3.2	96	79	71	8	10	10	NE 7	NNE 3	NE 5	—	
3	39.6	41.7	45.3	— 2.4	— 0.4	— 2.6	— 1.8	— 3.7	3.7	2.5	3.2	96	57	86	8	10	3	NW 3	NW 8	NW 4	—	
4	48.7	48.0	46.7	— 1.4	— 0.8	— 0.6	— 0.9	— 3.0	3.3	3.3	4.2	80	76	96	10	10	10	N 3	SE 1	0	2.3	
5	42.4	42.4	42.7	— 0.2	1.2	1.8	0.9	— 0.8	4.4	4.8	4.7	96	96	90	10	10	10	S 5	WSW 1	SW 2	0.6	✳ n, a.
6	44.9	46.6	47.2	1.4	3.8	2.7	2.6	1.0	4.8	5.2	4.3	95	86	77	10	8	10	WSW 3	SSE 3	0	—	
7	47.2	46.1	42.5	0.4	1.0	0.8	0.7	— 0.8	4.6	4.7	4.6	96	96	94	10	10	10	SSW 2	SE 4	SE 8	0.0	
8	38.1	35.9	33.6	— 0.8	— 0.3	— 1.3	— 0.8	— 1.9	4.2	3.5	4.0	96	78	96	10	10	10	ENE 3	NNE 8	0	—	✳ n, 1.
9	30.1	30.1	30.6	— 2.4	— 0.2	— 1.4	— 1.3	— 3.2	3.7	4.4	4.0	96	96	96	10	10	10	0	0	NE 4	0.6	
10	34.6	35.9	37.4	— 3.8	— 4.8	— 6.8	— 5.1	— 7.8	3.3	2.6	2.2	96	81	81	10	10	10	NE 7	NE 8	NE10	0.0	✳ n, p, 3.
11	40.5	43.7	49.7	—11.2	—10.8	—14.8	—12.3	—15.1	1.7	1.5	1.2	89	76	86	2	0	0	N10	NE 9	NE 6	—	
12	54.8	58.4	59.8	—16.9	— 9.8	—12.3	—13.0	—17.3	1.1	1.5	1.3	88	61	77	1	0	0	N 3	N 1	0	—	
13	60.2	59.8	58.1	—15.6	— 7.5	—10.6	—11.2	—17.0	1.1	1.3	1.6	84	53	78	0	0	4	SSW 5	NNE13	SW14	—	
14	53.8	50.4	45.5	— 9.4	— 2.3	— 1.0	— 4.2	—11.5	1.7	2.7	3.6	78	71	84	1	6	10	SE17	ESE20	S20	3.0	🌂 1, a, 2, p, 3.
15	45.6	48.4	51.1	0.6	0.7	1.0	0.8	— 1.1	4.6	4.7	4.7	96	96	96	10	10	10	SW 5	SW14	S 2	—	✳ n; ≡ 1, 3.
16	50 3	49.4	49.9	— 1.2	— 1.8	— 1.0	— 1.3	— 2.1	4.0	3.8	4.1	96	96	96	10	10	10	S 3	SE10	S 4	—	≡ n, 3.
17	52.8	54.2	55.2	— 0.7	— 0.1	— 1.7	— 0.8	— 2.0	4.2	4.4	3.9	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	
18	53.7	53.6	52.0	— 3.6	— 2.6	— 2.6	— 2.9	— 4.2	3.3	3.6	3.6	96	96	96	10	10	10	SE13	ESE 7	SW20	0.5	≡ 1, p, 3; 🌂 p, 3.
19	48.8	47.8	47.4	— 4.8	— 4.8	— 4.4	— 4.7	— 5.7	3.0	3.0	3.1	96	96	96	10	10	10	SW 7	SSW 5	0	—	✳ n.
20	46.5	46.2	47.3	— 3.8	— 3.4	— 3.6	— 3.6	— 4.5	3.3	3.4	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	
21	49.1	51.1	51.4	— 2.9	— 2.2	— 1.8	— 2.3	— 4.6	3.5	3.7	3.8	96	96	96	10	10	10	0	0	NE 4	0.2	✳ p, 3.
22	51.8	52.4	52.1	— 1.9	— 1.9	— 4.0	— 2.6	— 4.4	3.8	3.7	3.3	96	91	96	10	10	10	NE13	N 5	N 7	—	
23	52.1	53.5	52.7	— 6.2	— 8.6	—14.4	— 9.7	—14.4	2.7	2.1	1.4	96	90	96	10	4	0	N 5	NE 9	NE 3	—	
24	51.8	51.2	48.4	—16.7	— 9.2	—10.2	—12.0	—16.8	1.1	2.2	1.8	96	96	91	0	1	0	0	0	NE 3	—	
25	43.5	35.7	28.4	—10.2	— 8.0	— 6.6	— 8.3	—12.1	2.0	2.4	2.6	96	96	96	3	10	10	SE 3	SE13	SW20	2.1	✳ p; 🌂 p, 3.
26	23.0	21.8	26.8	— 2.7	— 3.2	— 5.0	— 3.6	— 6.9	3.4	3.4	2.4	92	94	78	10	10	10	NNE 4	NNE 8	NNE 9	0.1	✳ n, p.
27	26.3	24.4	22.1	— 7.4	— 6.0	— 7.0	— 6.8	— 8.4	2.3	2.4	2.6	90	81	96	10	3	10	W 3	SW 3	0	0.0	✳ 1, p, 3.
28	27.1	31.5	36.6	—24.6	—22.6	—21.2	—22.8	—25.3	0.5	0.5	0.7	87	77	85	10	3	4	N17	N13	NW10	0.0	✳ n; 🌂 1.
29	39.7	42.5	45.0	—10.1	—10.9	—10.7	—10.6	—21.2	1.7	1.5	1.6	82	76	83	10	8	10	W 5	NE 5	W 8	0.0	✳ n, a.
30	46.6	47.8	47.5	—10.8	— 8.7	— 9.9	— 9.8	—11.1	1.7	2.0	1.7	91	89	80	10	10	10	SW 2	SW 5	SW10	—	
Срд. Moy.	744.4	744.7	744.6	— 5.5	— 4.0	— 4.9	— 4.8	— 7.6	3.0	3.1	3.1	92	85	89	8.1	7.8	8.0	5.4	6.2	5.9	35.9	

Декабрь. — Décembre.

1	749.0	748.8	749.7	—12.5	—10.0	— 8.9	—10.5	—13.3	1.4	1.9	2.1	85	95	91	8	10	10	0	SW 7	0	—	
2	50.6	52.3	53.4	— 9.5	— 6.2	— 6.4	— 7.4	— 9.8	2.0	2.7	2.6	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
3	54.7	54.2	53.6	— 5.6	— 4.7	— 6.2	— 5.5	— 7.2	2.7	2.9	2.7	89	91	95	10	10	10	0	SSE 3	SE10	—	
4	50.8	48.1	44.2	— 7.4	— 6.6	— 7.4	— 7.1	— 8.4	2.3	2.6	2.4	88	95	95	8	10	10	SE10	SSE20	SW 7	3.3	✳ a, 2, p, 3; 🌂, ⸸2.
5	44.4	44.4	41.5	— 9.3	— 9.0	— 8.2	— 8.8	— 9.4	2.1	1.9	2.3	94	86	93	6	10	10	SW 6	S 9	S13	0.7	✳ n, p, 3.
6	36.9	33.5	29.0	— 6.0	— 4.4	— 4.4	— 4.9	— 8.6	2.7	3.1	3.1	95	95	95	10	10	10	S13	SE13	SSE20	4.0	🌂, ⸸ 3.
7	24.9	25.5	21.9	— 3.3	0.8	1.0	— 0.5	— 4.4	3.4	4.6	4.7	95	95	95	10	10	10	S20	S13	SW20	5.0	⸸1; 🌂n,1,p,3; ✳1,p,3
8	24.2	28.8	33.3	0.2	— 0.1	— 1.0	— 0.3	— 1.0	4.1	4.2	3.8	89	93	89	10	10	10	S 1	S 6	S 3	—	
9	34.3	35.9	35.5	— 1.4	— 2.0	— 1.6	— 1.7	— 2.0	3.6	3.6	3.8	88	92	95	10	10	10	S 3	SE 5	SE 3	12.3	✳ 3.
10	28.5	26.1	34.5	0.1	1.6	— 4.0	— 0.8	— 4.0	4.4	5.0	3.0	95	95	89	10	10	10	0	S 9	SW 3	2.0	✳ n; ● a, 2; ≡ 2.
11	41.5	45.4	47.9	— 7.2	— 6.8	— 8.7	— 7.6	— 8.7	2.5	2.4	2.2	95	89	95	3	10	10	SE 3	0	0	—	✳ n.
12	51.0	50.2	48.1	—11.5	—10.1	— 9.9	—10.5	—12.1	1.8	2.0	2.0	95	95	95	10	10	10	E 3	E 3	N 3	2.4	✳ 3.
13	45.7	45.6	45.5	— 5.8	— 5.6	— 8.7	— 6.7	— 9.9	2.8	2.5	2.0	95	85	89	10	10	10	E 3	E 3	0	1.6	✳ a.
14	47.1	47.3	47.9	— 7.0	— 5.6	— 5.4	— 6.0	— 8.8	2.5	2.8	2.9	95	95	95	10	10	10	NW 3	E 5	ESE 3	1.0	
15	46.0	45.2	45.3	— 9.3	— 9.9	—11.9	—10.4	—12.1	2.1	2.0	1.7	95	95	95	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	0.8	✳ n, a.
16	43.9	43.6	44.4	—12.5	— 9.3	—13.5	—11.8	—14.1	1.6	2.0	1.4	95	91	91	10	10	10	E 1	0	N 5	0.6	✳ a, p.
17	43.5	44.3	46.2	—14.1	—14.3	—15.9	—14.8	—15.9	1.4	1.3	1.2	93	93	90	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
18	47.1	47.3	48.4	—15.7	—15.7	—16.9	—16.1	—17.1	1.2	1.2	1.1	88	89	91	10	10	10	N 3	N 5	NE 5	—	
19	48.6	47.2	48.3	—17.1	—13.7	—12.2	—14.3	—17.2	1.0	1.3	1.6	89	83	91	10	10	10	NNE 3	0	0	0.1	✳ 2.
20	48.1	47.6	46.2	— 9.9	— 8.2	—10.3	— 9.5	—12.2	1.9	1.9	1.8	90	79	87	10	2	10	0	0	0	0.2	✳ 3.
21	44.2	45.0	45.4	— 9.9	— 8.7	— 9.1	— 9.2	—10.4	2.0	2.1	2.1	93	92	95	10	10	10	NW 3	0	0	0.2	
22	45.8	47.4	48.7	—13.3	—12.5	—17.1	—14.3	—18.6	1.2	1.2	1.0	78	72	87	10	0	10	ENE 5	0	0	—	
23	49.2	49.1	47.9	—16.3	—15.5	—16.4	—16.1	—17.1	1.0	1.1	1.0	85	83	85	10	10	10	SE 5	E 5	E 9	1.6	⸸ p, 3.
24	45.7	44.1	43.5	—17.1	—14.2	—14.1	—15.1	—17.1	1.0	1.2	1.4	85	85	90	10	10	10	E 3	N 3	NE 3	1.6	✳ n, a, p, 3.
25	43.2	43.2	43.2	—18.9	—18.9	—22.2	—20.0	—23.0	0.9	0.8	0.7	90	85	90	10	0	0	NE 5	NE 5	0	—	✳ n.
26	45.4	45.1	44.4	—21.6	—18.9	—21.0	—20.5	—24.8	0.7	0.9	0.7	90	90	89	0	0	0	E 5	E 5	0	—	
27	43.7	42.2	37.5	—21.2	—16.1	—14.1	—17.1	—23.5	0.8	1.1	1.4	90	90	91	8	10	10	W 8	SE 4	E 7	3.0	✳ p, 3.
28	37.3	40.2	42.4	—14.9	—13.1	—14.4	—14.1	—14.9	1.3	1.5	1.3	93	92	88	10	10	10	NE 7	NE 7	E 3	2.6	✳ a, p, 3.
29	39.3	38.5	41.6	—15.9	—16.5	—22.6	—18.3	—22.6	1.2	1.1	0.6	90	88	86	10	10	0	NE 7	NE 5	N17	3.0	✳ n, 1. a, 2; 🌂 3.
30	47.6	51.8	52.7	—24.8	—20.2	—23.3	—22.8	—25.5	0.5	0.7	0.6	85	76	90	0	0	0	N17	0	0	—	🌂 n, 1.
31	52.4	50.9	48.3	—28.0	—22.8	—16.7	—22.5	—30.5	0.4	0.6	1.1	88	88	88	0	6	0	N 3	N 3	0	1.0	
Срд. Moy.	743.7	743.8	743.9	—11.8	—10.2	—11.3	—11.1	—13.7	1.9	2.1	1.9	91	89	91	8.5	8.3	8.4	4.8	4.6	4.4	47.0	

1895.

Полибино. — Январь. — Janvier. — Polibino.

Широта — Latitude: 53° 44′. Долгота — Longitude: 52° 56′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	767.4	769.3	− 9.8	− 7.2	−14.8	−10.6	−14.8	2.1	2.2	1.3	97	88	92	10	10	10	0	0	ESE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	70.2	70.6	69.6	−17.4	−15.8	−14.9	−16.0	−17.7	1.0	1.2	1.3	90	91	90	10	8	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
3	68.6	67.4	66.6	−11.6	− 3.8	− 8.0	− 7.8	−14.9	1.6	2.4	1.9	89	70	78	10	9	6	0	NE 3	NNE 4	—	
4	66.2	65.4	62.8	−18.0	− 9.6	−11.8	−13.1	−18.9	1.0	1.4	1.4	89	66	78	0	0	3⁰	SE 2	0	NNW 7	—	
5	63.7	64.9	68.0	−11.8	− 9.4	−12.2	−11.1	−14.3	1.6	1.8	1.5	88	84	90	9	4	9	N 4	N 3	N 4	—	
6	70.3	70.5	71.2	−15.2	−16.2	−18.4	−16.6	−18.5	1.4	1.2	1.0	00	95	93	10	10	10	W 2	WSW 2	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	70.7	70.9	71.0	−18.4	−17.7	−21.8	−19.3	−21.9	1.0	1.0	0.7	94	95	92	10	10	10⁰	SW 3	SSW 1	ESE 1	—	≡, ⊔² n, 1, a.
8	71.0	70.9	70.8	−30.0	−23.2	−22.6	−25.3	−30.7	0.3	0.6	0.7	86	90	90	0	1⁰	3⁰	E 2	0	ESE 1	—	
9	71.5	72.1	72.5	−25.0	−18.6	−23.8	−22.5	−25.9	0.5	1.0	0.6	89	92	89	4⁰	8⁰	1⁰	E 2	ENE 2	ENE 2	—	
10	73.3	73.5	73.3	−23.2	−18.9	−28.8	−23.6	−28.9	0.6	0.9	0.4	89	88	85	10	1⁰	1⁰	0	SSE 2	ENE 2	—	
11	72.8	73.1	72.7	−28.0	−24.6	−31.2	−27.9	−31.4	0.4	0.5	0.3	85	87	83	10	2⁰	0	E 2	0	ESE 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
12	73.4	74.2	73.9	−29.4	−23.4	−30.2	−27.7	−32.9	0.3	0.6	0.3	84	81	82	2	0	0	ESE 2	E 1	ENE 2	—	
13	73.6	72.7	71.1	−24.8	−19.8	−17.0	−20.5	−31.3	0.5	0.9	1.0	87	91	92	10	10	10	0	W 2	WNW 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	70.0	69.7	69.7	−12.9	−11.7	−20.4	−15.0	−20.6	1.4	1.4	0.8	89	80	87	10	10	8	NNE 2	NNE 5	E 1	—	
15	68.4	67.8	66.4	−23.0	−15.4	−18.6	−19.0	−26.4	0.6	1.1	0.8	88	80	83	9	10	10	ESE 2	SSE 1	SSW 3	0.8	✳ p, 3.
16	61.5	60.1	60.1	−19.0	−17.0	−17.6	−17.9	−19.4	0.8	0.9	0.9	84	79	83	10	10	5	SSW 8	SSW 4	0	0.1	✳ p.
17	60.5	60.2	59.7	−24.8	−14.0	−14.8	−17.9	−28.5	0.5	1.3	1.2	75	83	85	9	10	10	NNE 2	SE 2	SE 9	0.1	
18	56.9	53.9	50.4	−14.6	−14.0	−10.2	−12.9	−15.0	1.2	1.4	1.9	88	91	94	10	10	10	SE12	SE14	ESE14	1.0	✳, ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.0	48.8	48.3	− 1.0	1.0	0.0	0.0	−10.2	4.1	4.7	4.4	97	97	97	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SW 4	8.0	✣n,1,a; ✳n,1,a,p,3.
20	49.2	52.4	54.4	− 1.6	− 5.8	− 9.2	− 5.5	− 9.2	3.7	2.7	2.1	92	92	94	10	8	10	NNW 3	NW 3	NE 4	—	
21	53.6	50.0	44.2	−11.4	− 8.7	− 9.6	− 9.9	−12.9	1.6	2.0	1.9	84	89	88	10	10	5	NNE 4	NNE 6	NNE 8	0.8	✳ a, 2, p; ✣ p, 3.
22	47.6	49.0	51.2	−20.6	−16.5	−17.3	−18.1	−22.3	0.7	1.0	1.0	85	78	86	3	0	10	NNE 2	W 4	ENE 1	—	
23	48.6	44.9	42.7	−10.2	− 4.4	0.8	− 4.6	−18.2	1.9	3.3	4.8	92	00	98	10	10	10	SSE 8	S20	SSW20	0.2	✳1,a,2,p; ✐a,2,p,3.
24	50.4	47.9	44.9	−11.2	− 3.5	1.2	− 4.5	−12.0	1.8	3.2	4.8	92	92	97	6	10	10	WSW 3	ESE 6	SSW12	1.7	✳ 2, p; ✐, ✣ p.
25	44.9	46.2	49.5	0.8	1.3	− 2.2	0.0	− 2.2	4.7	4.8	3.4	97	95	87	10	10	6	SSW20	S20	E 3	1.6	✐, ✳, ● n, 1, a, 2, p.
26	49.1	49.7	50.4	− 6.2	− 4.8	− 6.4	− 5.8	− 7.0	1.8	2.0	2.5	65	65	89	4	8	10	SE10	SSE10	S12	—	
27	53.7	55.5	58.4	− 6.2	− 3.7	− 4.3	− 4.7	− 6.9	2.6	3.2	3.0	92	93	92	10	10	10	S 5	SSW 9	SSE 6	—	
28	60.8	61.7	62.4	− 5.0	− 4.1	−10.6	− 6.6	−10.6	2.7	2.4	1.5	88	70	75	9	0	0	E 3	ESE 4	ESE 2	—	
29	63.9	66.4	69.6	−12.7	− 6.2	− 8.2	− 9.0	−13.5	1.2	1.9	2.3	70	66	95	2	10	2	SSE 2	SSW 2	NE 6	—	
30	70.6	69.9	68.5	− 6.3	− 4.3	−13.1	− 7.9	−13.1	2.5	2.5	1.4	89	77	83	10	3⁰	1	NNE 4	ESE 4	ESE 3	—	
31	66.9	69.1	69.4	−12.8	− 7.6	−17.7	−12.7	−18.5	1.4	1.9	1.0	89	79	88	10	2	0	0	NNE 3	0	0.7	✳ 1, a.
Сред. Moy.	762.4	762.5	762.4	−14.9	−11.2	−14.0	−13.4	−18.3	1.5	1.9	1.7	88	85	88	8.0	6.9	6.5	3.7	4.5	4.5	15.0	

Высота — Altitude: 111m? Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.57.

1	763.3	760.3	756.4	−13.5	−11.1	− 8.8	−11.1	−20.6	1.3	1.6	2.2	85	81	93	2	10	8	W10	WSW 7	NW 8	—	✣ n, 1, a.
2	57.1	56.6	54.1	− 5.0	− 4.2	− 7.6	− 5.6	− 8.8	2.9	2.8	2.4	94	85	94	10	10	10	NNW 4	WNW 5	WSW 7	—	
3	50.9	50.7	51.6	− 7.8	− 6.0	− 7.4	− 7.1	− 8.5	2.3	2.7	2.5	94	94	98	10	10	10	SSW 5	SSW 6	WSW 2	0.2	
4	52.5	53.6	55.1	− 8.4	− 7.4	−12.6	− 9.5	−12.7	2.2	2.1	1.4	95	83	84	10	10	8⁰	SSE 3	SSW 4	ESE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	59.1	51.8	64.5	−15.8	−10.0	−16.0	−13.9	−17.2	1.0	1.6	1.1	83	77	87	4⁰	10	0	ENE 2	ESE 6	0	0.0	✳ a, 2, p.
6	66.1	66.0	65.6	−12.4	−11.0	−18.0	−13.8	−18.8	1.3	1.2	0.7	72	63	65	10	9	1	SE 6	ESE 8	ENE 2	—	
7	62.7	60.6	55.7	−20.0	−15.8	−15.2	−17.0	−22.6	0.6	0.8	1.1	65	60	82	10	10	10	ENE 2	ESE 4	SE 4	0.4	
8	52.0	51.6	52.7	−21.2	−16.2	−23.2	−20.2	−23.6	0.7	0.9	0.6	87	71	80	7	4⁰	0	0	0	0	—	✳ n; [illegible] a.
9	53.1	54.7	54.6	−21.4	−17.2	−16.8	−18.5	−24.2	0.6	0.7	0.9	81	63	80	10	10	10	0	NNW 2	WNW 2	—	
10	56.5	58.5	59.4	−14.8	−12.0	−22.3	−16.4	−22.3	1.1	0.9	0.6	80	53	82	10	10	10	NNW 5	NNE 2	0	—	
11	61.8	66.0	69.9	−18.4	−14.3	−26.4	−19.7	−26.4	0.9	1.0	0.4	86	64	72	10	3	0	NNW 1	ENE 7	E 2	—	
12	69.0	68.4	67.2	−24.3	−16.0	−15.9	−18.7	−28.3	0.5	0.9	1.0	69	73	83	4	10⁰	10	ESE 3	S 7	S14	0.0	✳, ✣ p, 3.
13	66.3	66.2	65.3	−16.8	−13.2	−16.5	−15.5	−17.0	0.9	1.1	0.8	81	69	67	10	10	3	SSW14	SSW 7	SSE 1	—	✣ n, 1, a.
14	64.3	65.8	65.4	−17.0	−12.4	−15.3	−14.2	−17.6	0.9	1.1	1.1	74	61	73	10	10	10	SSW 5	SSW 1	ESE 3	—	
15	61.6	59.0	56.0	−12.9	− 9.2	− 9.6	−10.6	−15.5	1.0	1.2	1.3	63	54	63	10	10	10	E 4	SSE 9	ESE 3	—	✣ a, 2.
16	53.0	51.4	47.2	−12.4	−10.6	− 9.8	−10.9	−13.0	1.2	1.2	1.5	69	58	70	10	3⁰	2	ESE 4	S 3	ESE 6	0.2	
17	43.1	41.5	41.3	− 8.8	− 7.6	− 8.8	− 8.4	−10.4	2.0	1.9	2.2	89	76	97	10	10	10	SSE 7	S 3	0	0.4	✳ n, a.
18	46.9	52.1	57.7	−17.2	−19.2	−25.2	−20.5	−25.5	0.8	0.7	0.4	76	69	70	4	2⁰	0	NNE 8	NNE 6	NE 1	—	
19	58.3	57.3	55.0	−24.6	−15.8	−20.4	−20.3	−29.1	0.4	0.9	0.7	75	71	81	10	0	0	NE 5	ESE 8	SE 5	—	
20	50.7	45.9	42.9	−19.4	−15.2	−12.8	−15.8	−21.9	0.8	1.2	1.3	82	86	86	10	10	10	ENE 3	NNE 8	NE10	0.7	✳ a, 2; ✣ p, 3.
21	44.0	47.1	51.8	−13.6	− 8.3	−15.0	−12.3	−17.8	1.3	1.4	1.1	83	59	82	10	9	3	N 4	NNE 1	NNW 1	—	
22	56.3	57.9	57.9	−18.4	− 9.8	− 8.6	−12.3	−23.2	0.8	1.4	1.8	79	69	77	10	10	10	ENE 2	NNE 3	NE 2	—	
23	55.1	54.2	55.5	−11.0	− 7.5	− 9.5	− 9.3	−11.3	1.7	2.0	2.0	86	79	95	10	10	4	NE 2	WNW 3	W 3	0.6	✳ a, 2, p.
24	59.4	61.4	62.2	−15.0	− 9.2	−15.2	−13.1	−17.5	1.3	1.5	1.2	96	70	92	9	0	2	SE 2	S 2	SE 1	—	
25	61.0	58.2	51.5	−12.0	− 6.6	− 6.6	− 8.4	−16.1	1.5	1.9	2.5	87	67	89	10	10	10	ENE 2	SE 5	ESE17	2.6	✐, ✣ p, 3.
26	45.4	40.5	35.7	− 5.4	− 3.0	− 4.1	− 4.2	− 6.7	2.7	2.7	3.2	91	74	96	10	10	10	SE10	SSE14	SSE 4	11.0	✣, ✳² n, 1, a, p, 3.
27	35.9	41.5	48.0	− 6.2	− 8.2	−13.0	− 9.1	−14.3	2.6	1.8	1.5	93	75	91	10	7	2	W 7	W 9	S 3	0.2	✳ n, 1, a; ✣ a, 2, p.
28	50.9	56.0	58.6	− 7.3	− 8.8	−18.5	−11.5	−18.6	2.4	1.8	1.0	93	77	92	10	1⁰	2	SSW 3	SSW 4	NE 3	0.0	✳ n, 1, a.
Сред. Moy.	755.6	755.5	755.7	−14.3	−10.9	−14.2	−13.1	−18.2	1.3	1.5	1.4	82	71	83	8.9	7.8	5.9	4.4	5.1	3.8	16.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.9	758.8	758.2	— 4.8	— 2.7	— 8.0	— 5.2	—19.3	2.9	2.9	2.1	89	79	84	2	0	0	SSE 12	SSE 10	ESE 5	—	☩ n, 1, a.
2	55.0	52.8	51.3	—10.0	— 3.8	—13.6	— 9.1	—13.7	1.4	1.7	1.1	66	51	70	3	2⁰	0	SE 2	ESE 5	0	—	
3	52.0	53.8	57.3	— 7.7	— 3.8	— 5.4	— 5.6	—14.2	2.4	2.5	2.7	96	72	87	10	10	10	SSW 1	WSW 3	WNW 2	0.0	⊔, ≡ n, 1, a; ✳ a.
4	61.4	62.7	63.2	— 8.3	— 3.8	— 9.2	— 7.1	— 9.2	2.2	2.4	2.1	95	71	95	10	10	10	SW 3	SSW 3	ESE 5	—	⊔, ≡ n, 1, a.
5	61.0	60.6	60.7	— 6.6	— 0.9	— 0.9	— 2.8	—13.9	1.6	3.5	3.5	64	79	80	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	
6	61.6	61.9	61.7	— 0.6	1.9	— 1.5	— 0.1	— 1.7	4.0	3.7	2.5	90	71	60	10	10	10	SE 6	SE 6	0	—	
7	60.2	59.9	57.9	— 4.0	1.9	— 2.6	— 1.6	— 4.4	2.2	2.4	1.8	65	47	47	8	9	0	ESE 5	ESE 5	ENE 4	—	⊕ a.
8	53.8	50.8	48.7	— 4.0	4.0	0.5	0.2	— 6.8	1.7	2.9	3.2	51	47	68	10	3	10	NNE 7	ESE 5	ESE 2	—	
9	46.8	47.5	48.4	0.3	3.4	1.3	1.7	— 0.1	4.2	4.8	4.6	90	81	90	10	10	10	NNE 2	SE 4	E 2	1.1	
10	47.7	47.1	48.5	1.2	3.0	0.8	1.7	0.6	4.7	4.6	4.6	93	81	93	10	10	10	NNE 4	ESE 1	ENE 3	0.9	● n, a, 2, p; △ a, 2, p.
11	51.2	53.4	55.3	0.4	2.0	— 0.6	0.6	— 0.6	4.3	4.3	3.6	90	81	83	10	10	10	ESE 5	ENE 4	ESE 9	0.5	●, ✳ a, 2, p.
12	60.1	63.1	65.9	— 3.0	— 1.5	— 5.6	— 3.4	— 5.8	3.3	2.8	1.5	89	68	50	10	10	1⁰	ESE 10	ESE 10	0	0.0	✳ n, a; ☩ n, 1, a, 2, p.
13	66.8	67.0	65.2	—10.2	— 2.4	— 7.6	— 6.7	—10.7	0.9	1.4	1.3	44	36	53	0	0	0	NE 8	NE 8	NE 2	—	
14	63.7	62.7	60.9	—10.2	— 3.0	— 7.6	— 6.9	—11.8	0.9	1.6	1.3	45	44	52	3⁰	4⁰	1	NE 6	ENE 4	E 3	—	
15	57.6	55.6	54.0	— 9.2	— 2.1	— 4.2	— 5.2	—11.4	1.3	1.9	1.8	56	49	55	10	5⁰	6	NNE 3	ENE 3	NE 4	—	
16	52.8	51.8	51.6	— 9.9	— 2.5	— 8.9	— 7.1	— 9.9	1.6	2.6	2.1	75	68	90	7	3⁰	7	NNE 2	NNE 4	ENE 2	—	
17	50.3	49.6	48.1	— 6.0	0.5	— 2.3	— 2.6	—11.6	2.6	3.8	3.5	93	80	88	10	10	10	NE 3	SE 2	NNE 4	0.0	
18	42.3	39.9	38.1	0.8	1.8	0.2	0.9	— 2.5	4.5	4.6	4.4	92	87	94	10	10	10	E 5	ENE 7	NE 2	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● a2p3.
19	38.9	41.4	41.1	— 1.5	— 3.8	— 5.1	— 3.5	— 6.8	3.9	2.7	2.8	93	80	89	10	10	10	WSW 7	SSW 6	SSW 12	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
20	39.5	42.8	46.5	— 6.8	— 7.0	—11.0	— 8.3	—11.2	2.3	1.9	1.5	86	69	80	9	0	0	SSW 10	SSW 6	0	—	✳ n; ☩ n, 1, a, 2, p.
21	47.2	48.3	49.1	— 5.8	— 2.4	— 6.5	— 4.9	—12.3	2.3	2.5	2.1	78	65	76	8	8	10	SSW 3	S 12	ESE 10	—	☩ a, 2, p, 3.
22	48.9	50.3	51.4	— 3.4	0.4	— 6.4	— 3.1	— 6.6	3.1	3.5	2.1	88	74	77	10	9	1	SE 7	SSE 10	SE 12	0.1	☩ n, 1, a.
23	50.9	50.9	50.8	— 7.7	— 4.5	— 4.5	— 5.6	— 8.8	1.9	2.7	2.9	74	83	90	10	10	10	E 8	SE 12	ESE 4	5.2	✳, ☩ a, 2. p.
24	46.8	47.5	48.3	0.0	3.1	0.2	1.1	— 4.5	4.3	4.8	3.6	94	85	78	10	10	6	SSE 14	SSE 8	SE 14	0.5	✳ n 1 a 2p ☩ n 1 a ● a2p.
25	45.0	42.8	44.6	— 0.5	3.4	1.0	1.3	— 2.6	3.4	4.1	4.7	77	70	94	10	10	10	E 8	ESE 17	ESE 12	0.0	🌂 a, 2; ✳, ● p, 3.
26	49.0	51.1	50.1	— 0.7	2.3	0.1	0.6	— 0.9	3.9	3.3	3.8	89	61	81	10	10	10	WSW 2	0	NE 3	0.0	
27	45.3	46.4	48.5	0.2	0.7	0.8	0.6	— 0.3	4.3	4.6	4.6	92	94	94	10	10	10	NNE 20	NNE 10	NNE 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ☩, 🌂 n 1 a;
28	51.6	53.7	54.3	1.0	5.1	1.0	2.4	0.5	4.7	4.7	4.6	93	72	91	10	8	8	NNE 2	SSE 3	S 6	—	[● a, 2. p.
29	54.0	54.2	51.6	1.0	3.6	1.7	2.1	— 0.4	4.2	4.5	4.6	85	77	90	10	9	10	SSE 5	S 7	S 9	2.4	● p.
30	52.1	53.3	54.6	0.1	3.4	— 1.4	0.7	— 1.7	4.3	3.7	3.5	94	63	84	10	10	2	SSW 4	WSW 4	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	54.9	54.2	53.8	— 3.3	4.2	— 2.7	— 0.6	— 5.2	2.2	3.0	4.8	63	49	85	1	8	4	SSW 2	NNW 2	NNE 3	—	
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.9	— 3.8	0.0	— 3.5	— 2.4	— 6.7	3.0	3.2	3.0	80	69	79	8.4	7.7	6.6	5.8		6.0	4.8	12.3	

Апрѣль. — Avril.

1	751.4	750.1	750.5	— 7.4	— 2.2	— 2.7	— 4.1	— 8.1	1.9	3.1	2.9	74	79	79	1	2	10	NNE 8	NNE 14	NNE 10	—	
2	50.6	51.7	52.8	— 5.2	— 1.0	— 1.8	— 2.7	— 6.3	2.5	2.7	3.4	80	64	83	10	6	10	NNE 7	NE 9	NE 7	0.0	✳ p.
3	54.0	54.1	54.6	— 7.2	— 1.9	— 7.4	— 5.5	— 8.7	2.0	2.2	2.3	78	57	88	4	5⁰	0	NNE 5	E 4	ESE 3	—	
4	54.5	52.8	50.3	— 7.1	— 3.4	— 4.5	— 5.0	— 9.7	2.0	2.4	2.9	75	69	90	6⁰	9	10	ESE 3	ESE 9	ESE 14	0.8	✳, ☩ p, 3.
5	44.6	43.7	41.7	— 3.0	1.0	1.0	— 0.3	— 5.5	3.4	4.4	4.7	93	89	95	10	10	10	ESE 17	SE 12	SE 9	0.0	🌂 n 1 a p ✳ ☩ n 1 a 2p ● p.
6	41.7	44.2	46.2	1.0	0.5	— 2.5	— 0.3	— 2.5	4.6	3.5	2.9	93	73	76	10	10	2	SSW 5	SSW 8	SSW 8	—	
7	48.9	49.2	50.6	— 4.4	2.6	— 2.0	— 1.3	— 6.3	2.3	3.0	3.5	71	55	90	5⁰	10	2	SSW 8	SSW 8	SW 10	—	
8	54.8	57.0	58.5	— 2.8	3.7	1.4	0.8	— 4.5	3.3	4.4	4.8	89	74	94	10	7	3⁰	WSW 2	SSW 7	SW 3	—	
9	61.9	63.3	62.3	2.7	5.4	0.7	2.9	— 0.9	4.3	4.9	4.3	78	73	89	10	1⁰	1⁰	SW 3	SSW 5	SSE 3	—	∞ a, 2.
10	59.7	57.2	53.0	2.8	5.8	2.8	3.8	— 0.2	4.7	4.9	4.9	83	72	89	10	10	10	SE 4	SSE 8	E 2	0.2	
11	47.0	45.5	44.7	2.6	4.6	1.4	2.9	1.4	5.2	5.8	4.2	94	92	84	10	10	10	SSW 4	SW 5	W 4	—	● n; ≡ a, 2, p.
12	43.1	40.3	40.5	0.4	1.4	2.0	1.3	— 0.7	3.9	4.6	4.8	82	91	91	5	10	3	SSW 6	SSW 10	WSW 3	0.0	✳, ● a, 2.
13	40.3	41.9	45.8	1.9	3.2	1.4	2.2	— 0.5	5.6	5.2	5.0	95	91	98	10	10	10	SSW 3	W 4	0	—	≡ n, 1, a, 2.
14	47.2	46.6	40.6	0.2	4.5	0.6	1.8	— 2.4	4.4	4.8	4.5	95	76	94	10	10	10	ESE 2	S 3	0	5.6	≡ n, 1, a; ●, ✳ 2, p, 3.
15	44.6	44.2	41.7	0.3	5.2	1.8	2.4	— 0.3	4.2	3.9	4.4	90	59	84	10	6	5	WSW 2	SSW 4	SSW 4	2.1	✳ n.
16	36.7	36.4	37.4	1.4	0.7	— 2.2	0.0	— 2.2	4.8	4.7	2.9	94	97	75	10	10	1	SSW 7	SW 17	SSW 6	1.9	✳, ● n, 1, a, 2, p; 🌂 2. p.
17	41.3	44.9	48.8	— 0.5	2.0	— 0.8	0.2	— 2.2	3.4	3.4	3.9	78	65	90	7	9	2	SSW 12	SSW 9	SW 7	0.1	
18	53.1	55.8	58.3	— 1.1	4.4	0.0	1.1	— 4.3	3.7	2.7	4.2	87	44	90	5	4	5	SSW 2	SSW 4	0	0.3	✳ n, p.
19	61.7	63.8	65.2	0.4	4.0	— 1.6	0.9	— 1.6	4.1	3.7	2.9	87	61	72	9	6	0	NNE 2	NNE 4	NE 2	—	✳ n.
20	67.8	66.8	64.5	— 0.2	4.0	— 1.7	0.7	— 4.2	2.7	3.0	2.5	60	49	63	1⁰	0	0	NNE 1	NNE 3	0	—	
21	61.9	59.0	55.0	— 1.3	6.5	2.6	2.6	— 5.5	2.5	3.0	3.9	61	42	71	1⁰	2⁰	5⁰	NNE 3	N 5	NNE 9	—	
22	50.8	50.6	52.5	2.9	8.8	2.3	4.7	1.9	3.7	4.0	4.0	67	48	74	10	10⁰	2⁰	NE 9	NNE 20	NNE 8	—	🌂 a, 2; ⊕ a.
23	55.1	56.9	59.6	— 0.2	4.1	— 2.2	0.6	— 2.2	2.5	2.9	2.6	57	47	68	2⁰	1⁰	1	NNE 8	NNE 10	NNE 3	—	
24	61.5	62.7	63.5	— 2.0	2.5	— 1.6	— 0.4	— 5.5	2.4	3.6	3.7	63	65	90	0	10	0	NNE 6	ENE 6	0	—	
25	65.2	65.0	64.7	— 0.6	4.8	— 2.4	0.6	— 6.5	3.1	3.2	2.8	70	50	73	0	0	0	NNE 1	NNE 3	0	—	
26	65.2	64.6	64.0	1.0	6.9	0.2	2.7	— 6.2	3.1	2.9	3.6	63	38	78	0	1⁰	2	NNE 3	ENE 6	0	—	
27	64.0	62.9	61.8	— 0.2	8.4	3.6	3.9	— 3.0	3.1	3.2	4.6	69	38	78	9	6	7	0	SE 4	ESE 1	0.5	
28	60.2	60.0	59.5	3.1	6.7	1.2	3.7	0.8	4.6	5.1	4.8	82	70	96	10	9	0	NNE 3	E 6	0	—	● r.
29	59.5	58.1	54.7	— 0.3	8.6	5.2	4.5	— 4.3	4.2	3.7	5.0	95	46	75	10	3	10	0	ENE 3	ESE 4	0.1	≡, ⊔ n, 1, a.
30	50.7	50.9	50.5	5.6	8.2	4.8	6.2	4.2	4.9	5.1	5.3	73	64	83	10	10	10	WSW 2	NNW 5	N 4	—	● n.
Срд. Moy.	753.3	753.3	753.1	— 0.6	3.7	0.0	1.0	— 3.2	3.6	3.8	3.9	79	65	83	6.8	6.6	4.7	4.6		7.2	4.1	11.6	

Полибино. 1895. Polibino.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.2	749.4	3.6	9.7	5.8	6.4	2.7	4.8	5.2	5.6	82	58	83	10	4⁰	3	NNE 5	NNE 3	NE 4	—	
2	50.1	50.5	51.8	6.1	13.3	7.8	9.1	3.4	4.5	5.3	6.5	64	46	82	9	10	10	NNE 6	NE 6	NE 6	0.0	● p, 3.
3	52.2	53.1	53.7	6.0	12.9	7.2	8.7	5.0	4.9	4.7	5.3	71	43	71	10	9	4	NNE 6	E 6	NE 4	—	
4	55.4	55.0	55.4	6.4	13.9	4.2	8.2	— 0.1	4.6	3.1	4.3	64	26	70	3⁰	1	0	NNE 5	NNE 4	0	—	⊏⊐ n; ∞ a, 2.
5	57.6	57.9	59.6	5.7	16.4	3.8	8.6	— 2.4	4.4	3.3	4.3	64	24	72	1⁰	4	0		0	W 3	0	—	⊏⊐ n.
6	63.2	63.2	61.8	7.8	12.2	4.4	8.1	1.6	3.6	2.5	3.6	46	24	58	1	0	0	NNE 4	NNE 8	0	—	
7	59.9	57.0	56.1	4.4	15.4	7.4	9.1	3.8	4.2	3.1	5.1	67	24	66	0	5	1	NNE 2	W 6	N 6	—	⊏⊐⊏ n; ∞ n, 1, a.
8	54.4	51.3	50.7	6.2	14.3	8.1	9.5	— 3.0	4.8	2.8	4.0	68	23	51	0	8	3		0	NNW 7	NNW 7	—	n.
9	53.8	52.5	49.5	5.2	11.4	7.0	7.9	— 1.3	3.2	3.0	7.2	48	30	97	0	10	7	N 5	WNW 6	NNW 2	2.7	● p.
10	50.7	53.7	58.1	5.8	5.8	2.1	4.6	— 2.6	4.2	2.8	3.0	62	41	56	4	10	3	NNW 8	NNW 14	NNW 3	—	
11	61.9	62.8	61.1	4.3	9.9	5.4	6.5	— 3.0	3.2	4.8	4.0	51	52	61	1⁰	1	2⁰	NNW 7	NNW 8	WNW 2	0.3	⊏ n.
12	59.8	58.7	57.8	10.4	18.8	15.1	14.8	2.5	6.5	5.3	6.2	69	33	49	4	8	3	SW 5	WNW 8	NNW 3	0.2	● n; ⊼ p.
13	57.1	55.2	53.3	13.2	21.8	13.8	16.3	5.2	8.1	3.6	5.7	72	19	49	7	1	0		0	W 8	0	—	● n.
14	52.4	50.4	48.8	14.8	22.6	14.6	17.3	6.7	7.0	3.1	6.4	56	15	52	2⁰	1	1⁰	SSW 7	SSW 12	SSW 7	—	∞ a.
15	49.7	48.6	50.4	12.2	13.8	8.5	11.5	5.1	4.7	6.6	7.8	44	57	94	3	8	10	WNW 4	NNW 6	0	3.8	∞ n, 1, a; ● p.
16	52.6	53.0	53.1	7.2	13.8	9.0	10.0	6.2	5.7	3.5	3.6	76	30	44	6	4	6	NNE 5	NNE 4	NNE 5	—	● n.
17	53.2	51.5	49.8	8.3	16.8	10.0	11.7	1.0	4.4	3.9	5.2	55	27	57	5	3	4	NNE 4	ENE 4	NNE 3	—	
18	49.2	50.9	52.4	11.8	12.0	6.6	10.1	3.2	5.3	5.3	3.4	51	51	47	3	4	0	NNE 7	N 8	0	—	
19	52.7	51.7	52.4	7.7	14.4	7.0	9.7	— 3.1	4.0	3.1	6.3	52	26	63	0	4	1	W 3	NNW 12	NNE 3	—	
20	54.1	53.4	54.1	9.4	15.6	5.8	10.3	— 2.0	5.5	3.7	4.9	62	28	72	0	7	0		0	E 2	—	
21	56.3	55.8	56.0	9.9	21.1	12.2	14.4	— 1.5	4.9	3.7	4.7	53	20	44	0	4	8		0	SSW 4	NW 2	—	
22	56.7	55.9	53.8	13.0	21.8	11.4	15.4	5.2	6.2	4.9	6.2	55	25	61	5⁰	9	6⁰		0	NW 2	ENE 2	1.6	
23	52.7	51.3	50.4	12.2	15.9	13.6	13.9	8.8	10.0	11.9	11.1	95	88	96	10	10	8	E 3	ENE 4	NNE 4	2.5	● n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
24	51.3	51.9	52.5	13.7	15.7	12.6	14.0	10.2	9.7	11.4	8.4	83	86	79	8	9	2	NNE 4	NNE 5	0	0.0	● a, 2.
25	53.6	52.7	51.4	14.2	22.7	13.2	16.7	6.6	6.3	11.4	8.2	52	56	73	1	7	0	NNE 3	NNW 2	SSE 2	—	⊼ p.
26	51.5	50.2	49.1	14.0	25.6	20.4	20.0	4.3	7.8	5.4	5.5	66	23	31	1	5	7		0	SSW 3	NW 2	—	⊼ p.
27	48.4	46.4	43.5	17.3	25.2	17.2	19.9	7.4	9.1	6.8	9.7	62	29	66	2	6	9		0	SSW 9	SSW 5	0.5	⊐ n, 1.
28	38.4	36.3	39.1	15.4	15.9	5.0	12.1	5.0	12.3	12.0	5.9	95	89	91	10	10	10	SSW 9	SSW 6	NNW 7	15.7	● n, 1, a, p, 3; ⊼ a.
29	45.1	48.2	51.3	2.0	4.3	3.8	3.4	1.6	3.7	3.6	3.6	69	58	59	10	10	10	NNW 12	NNW 6	N 2	—	
30	52.9	52.5	52.7	5.6	10.2	4.8	6.9	— 2.0	2.8	3.1	4.3	41	34	67	2	8	2	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	⊏⊐ n.
31	52.7	51.5	52.2	6.0	11.8	5.2	7.7	— 1.1	4.2	2.8	3.7	60	27	55	5	3	0	NNE 3	NNE 3	0	—	⊏⊐ n.
Срд. Moy.	753.2	752.7	752.6	9.0	15.3	8.8	11.0	2.1	5.6	5.0	5.6	63	39	65	4.0	5.9	3.9	3.9	5.9	2.8	27.3	

Іюнь. — Juin.

1	752.0	749.7	749.1	8.7	9.0	10.4	9.4	— 2.6	4.4	7.8	8.4	53	92	91	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 4	5.8	⊏ n; ● a, 2, p.
2	47.2	45.5	43.6	13.2	16.6	10.9	13.6	8.8	6.5	5.4	8.1	58	39	85	7	10	10	SSW 9	SW 12	WNW 2	2.1	
3	44.8	44.2	45.5	7.4	10.1	3.2	6.9	2.8	5.1	3.6	5.2	66	39	90	4	9	7	WNW 5	WSW 12	WNW 9	1.0	● n, p.
4	47.5	47.5	46.5	5.8	9.5	6.1	7.1	2.0	4.2	5.2	6.2	56	59	88	9	7	8	WNW 8	WSW 4	ENE 2	1.1	● 2, p.
5	44.7	41.3	38.1	6.5	11.2	7.2	8.3	0.4	6.6	8.2	7.1	91	83	94	10	7	10	S 3	WNW 6	SSW 6	18.4	● 1, a; ⊼ a.
6	38.9	41.8	46.0	7.2	11.9	9.8	9.6	4.4	6.3	5.4	6.5	83	53	71	10	10	10	NW 4	N 6	NW 2	—	● n.
7	47.0	46.1	44.7	10.8	15.2	6.7	10.9	6.0	6.1	6.5	6.3	63	51	86	4⁰	4	2	WSW 6	S 8	0	—	
8	43.2	43.5	45.1	9.0	11.7	9.9	10.2	0.6	6.5	6.6	8.3	76	64	91	2	10	9		0	NNW 10	SW 4	2.0	≡ n; ⊐ n, 1; ● a, p.
9	47.7	48.9	47.2	12.6	19.4	16.6	16.2	7.8	7.0	6.1	6.5	65	37	47	2	6	10	WSW 6	WSW 6	SSW 6	0.5	
10	48.3	47.9	46.9	12.7	18.6	14.6	15.3	11.9	10.0	11.7	11.4	93	73	92	10	9	7	WSW 2	WSW 10	SSW 2	6.9	● n, 1, a, p; ⊼, ⊂ p.
11	48.9	50.1	51.3	16.6	22.8	16.8	18.7	10.6	11.3	7.0	6.3	80	34	44	7	3	0	WSW 4	NW 5	NNE 3	—	● n.
12	54.8	55.7	55.4	15.4	23.8	16.0	18.4	6.1	7.8	4.7	9.9	59	22	73	0	0	0		0	E 3	ENE 2	—	⊐ n, 1, a, 3.
13	57.4	56.8	56.1	18.8	25.0	18.2	20.7	8.7	8.4	8.2	11.5	52	35	74	1	6	3	NNE 2	ESE 2	0	—	⊐ 3.
14	57.1	56.6	55.5	19.2	25.7	17.0	20.6	9.9	10.0	8.2	11.8	60	34	82	0	0	0		0	SSW 4	SSE 2	—	⊐ n, 1, 3.
15	56.4	55.6	54.5	20.7	27.6	17.8	22.0	10.6	10.4	8.6	12.1	57	32	80	0	3	1	NNE 2	E 1	0	—	⊐ n, 1, 3.
16	55.0	54.2	53.2	21.4	29.2	20.8	23.8	11.2	11.4	8.7	14.8	61	29	81	0	5	6		0	NNE 1	ENE 1	—	⊐ n, 1; ⊼ p.
17	53.6	52.5	52.3	21.2	28.2	19.6	23.0	12.6	12.5	14.9	14.7	67	53	87	2	9	5		0	NNE 10	SSE 1	—	⊼ n, p; ⊐ n, 1, 3.
18	52.6	52.0	51.8	21.3	27.6	17.2	22.0	12.7	12.7	10.7	12.5	68	39	86	1	8	10		0	SSE 5	WNW 1	17.9	⊐ n, 1; ⊼, ● 2, p.
19	51.5	50.9	52.5	21.8	26.0	16.6	21.5	13.0	13.3	12.7	12.0	69	51	85	4	9	5⁰		0	NNE 3	NNE 3	—	
20	56.0	58.2	59.4	11.0	15.6	11.6	12.7	10.1	7.8	7.6	6.2	80	58	61	10	7	3	NNE 12	NNE 10	0	1.5	● a.
21	58.3	55.8	52.8	12.4	19.6	17.1	16.4	3.4	7.6	8.0	9.9	71	47	68	5⁰	1	10		0	NNW 9	NNW 4	0.0	⊐ n, 1.
22	52.5	52.5	52.0	15.3	21.4	15.5	17.4	10.6	9.2	7.0	9.5	71	37	73	3	8	2	NNE 5	NNW 6	NW 1	—	● n.
23	52.8	51.9	50.6	16.9	26.1	19.8	20.9	7.2	9.7	8.3	10.2	68	34	59	0	4	7		0	NNW 2	W 5	—	⊐ n, 1.
24	49.2	47.5	46.3	21.4	26.0	21.0	22.8	14.2	11.9	11.6	12.1	63	47	66	3	6	1	SW 3	WNW 1	WNW 1	—	
25	47.3	49.1	51.4	20.8	18.2	13.7	17.6	12.2	10.9	9.2	9.2	60	59	79	1	6	10	NW 4	NW 7	N 4	—	⊐ n.
26	53.2	53.9	54.5	14.3	20.0	14.9	16.4	12.6	8.2	7.0	9.2	67	41	73	4	1	0	NNE 4	NNW 1	ENE 1	—	⊐⊐⊐ 3.
27	55.9	55.5	54.3	17.3	24.6	16.3	19.4	7.5	10.3	8.7	11.8	70	38	85	0	4	0	NNE 2	SE 1	ESE 1	—	⊐ n, 1.
28	53.7	52.6	50.7	21.8	28.4	20.4	23.5	11.2	11.5	10.6	13.0	59	37	73	0	4	10	SSE 4	SSW 5	W 1	—	⊐⊐⊐ n, 1, 3.
29	49.2	49.5	47.8	23.2	25.2	19.2	22.5	15.0	11.5	12.7	12.8	54	54	77	7	10	9	SE 3	SSW 5	SSE 3	26.1	
30	47.6	47.0	45.9	15.9	24.5	17.4	19.3	15.6	12.3	12.5	12.2	91	55	83	10	5	9	WNW 2	SSW 4	NNE 1	3.4	● n, 1, a.
Срд. Moy.	750.8	750.5	750.0	15.4	20.6	14.7	16.9	8.5	9.0	8.4	9.9	68	48	77	4.2	6.0	5.8	3.2	5.5	2.4	86.7	

Полибино. 1895. Polibino.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	745.7	745.9	17.5	25.1	16.5	19.7	10.7	12.6	13.8	13.1	85	58	94	6	6	10	NNE 3	ESE 1	NNE 2	7.5	● p, 3; ⩕ p.
2	47.1	47.0	46.4	18.6	23.9	17.9	20.1	13.5	13.3	12.9	13.7	84	59	90	1	4	9	NNE 1	NNE 4	NNE 4	1.8	⩕ p; ● 3.
3	45.2	45.4	45.6	18.3	22.8	16.2	19.1	15.5	14.4	14.8	13.7	92	72	00	10	8	4		0	0 W 1	—	● n.
4	45.0	45.2	44.0	17.4	18.1	16.4	17.3	10.7	13.1	14.2	12.3	89	92	88	3	10	4		0	0 NW 2	0.0	●, ⩕ a, p.
5	43.6	43.1	43.2	15.5	22.7	17.1	18.4	10.4	12.8	13.8	14.2	98	67	98	10	6	4		0	NW 5	0	— ≡ n, 1, a; ⩕ p.
6	43.5	43.1	45.2	16.7	23.8	19.8	20.1	11.7	12.8	16.2	16.0	91	75	93	10	6	4		0	0 NE 1	—	≡ n, 1, a; ⊾ 3.
7	47.4	48.3	51.4	20.9	24.7	21.0	22.2	8.1	15.2	16.0	13.5	83	69	74	2	6	3		0	NW 6 NNW 6	—	≡ n; ⊾ n, 1.
8	53.4	53.4	53.6	19.2	25.0	17.2	20.5	10.7	13.5	11.5	12.9	82	49	89	1⁰	6	0	NNW 1	N 5	NNE 3	—	⊾ n, 1, 3.
9	54.0	52.8	51.0	18.6	27.0	20.1	21.9	10.4	13.3	12.6	13.9	84	47	80	0	5	1		0	NE 7 NNE 3	—	⊾ n, 1, 3.
10	48.4	46.8	45.9	23.6	30.4	21.8	25.3	16.3	16.0	14.7	16.3	75	46	84	5	3	4	SSE 3	SSW 6	ESE 1	1.8	
11	45.0	42.8	42.2	17.6	27.8	19.6	21.7	14.0	14.2	13.6	13.6	95	49	80	10	6	9	ESE 3	SW 10	WSW 3	0.0	● n, 1, a.
12	41.2	39.3	41.6	21.4	21.0	15.4	19.3	15.1	15.0	14.5	11.5	79	78	88	7	10	4	SSE 2	E 2	SSW 6	12.9	●, ⩕ a, 2, p.
13	43.8	44.4	45.9	18.4	23.1	16.6	19.4	11.9	12.8	13.8	11.9	81	66	84	7	6	9	SSW 5	WSW 7	WNW 1	—	
14	48.8	50.5	50.8	13.6	18.6	12.0	14.7	9.3	9.1	8.6	10.1	79	54	97	6	5	2	NNW 7	NNW 5	0	—	⊾ 3.
15	51.3	50.0	48.7	14.6	23.4	18.7	18.9	9.3	10.7	14.1	14.9	87	66	93	10	6	3⁰	NNE 3	SSW 3	SE 3	0.0	⊾ 3.
16	46.4	44.5	46.4	20.0	29.8	16.0	21.9	15.4	13.4	17.3	12.8	77	55	95	7	4	3		0	SSW 6 WNW 2	1.5	● n, p; ⩕, ▲ p.
17	48.0	47.5	46.6	17.5	23.4	14.4	18.4	10.5	11.3	11.3	10.4	76	53	86	1	8	1	NW 1	NW 1	SSE 1	1.3	⊾ 3.
18	44.8	44.2	45.4	14.8	21.6	14.3	16.9	10.2	11.1	13.0	11.0	89	68	92	10	8	3	SE 3	SW 9	ESE 5	16.4	● n, p; ⩕, ▲ p.
19	46.5	46.2	47.2	16.4	24.8	16.2	19.1	9.0	11.7	11.4	11.0	84	49	80	2	7	9	NNE 3	WSW 5	NNW 5	11.3	
20	46.3	46.5	47.8	13.8	20.4	14.7	16.3	13.2	11.6	11.9	11.9	99	67	96	10	6	9	NNE 4	NNW 4	0	7.3	⩕² n; ● n, 1, a, p.
21	50.2	50.5	50.9	16.4	22.2	13.2	17.3	11.5	12.0	11.4	11.2	86	57	99	4	5	2	NNW 2	NNW 7	NW 1	0.6	● a.
22	52.0	52.8	53.9	16.1	19.1	13.4	16.2	10.3	10.2	10.3	10.4	75	63	91	1	5	0	NNW 5	NNW 6	0	—	⊾ 3.
23	55.2	54.5	54.0	14.7	21.8	14.4	17.0	6.2	10.4	11.3	11.0	84	58	91	1⁰	6	1		0	NNW 5	0	— ⊾ 3.
24	54.6	52.9	51.1	14.0	24.4	17.4	18.6	6.2	11.2	11.9	13.1	86	52	89	0	1	1		0	N 3 NNE 1	—	⊾ n, 1, 3.
25	49.1	46.0	44.9	15.8	25.6	16.6	19.3	8.5	11.9	11.7	11.9	89	48	84	7	8	10		0	NNW 6 NNE 3	—	⊾⁰ n, 1.
26	44.2	43.9	44.5	14.2	19.5	15.0	16.2	13.1	11.0	10.0	8.6	92	59	63	10	9	1	NNE 3	NNW 3	0	0.4	●⁰ p.
27	45.4	44.9	45.0	17.0	24.0	18.2	19.7	7.9	11.9	11.8	10.3	83	54	66	0	5	8		0	NNW 5	0	— ⊾⁰ n, 1, a.
28	45.7	45.1	46.3	18.4	24.4	17.0	19.9	10.1	12.8	13.8	12.8	81	61	89	3	9	5	WSW 4	WNW 6	WSW 3	2.4	●⁰ p.
29	46.9	46.1	45.4	18.3	27.1	17.8	21.1	11.9	10.5	11.6	10.8	67	44	71	1	8	10		0	NW 6	0	— ⩕ p.
30	43.8	45.2	47.3	18.9	17.6	17.2	17.9	14.9	10.8	10.7	9.7	66	71	66	6	10	8	NW 2	NW 6	NNE 4	—	
31	49.2	49.7	50.5	16.2	23.8	16.1	18.7	12.0	10.2	12.9	9.5	74	60	70	0	5	0	NNE 5	NNW 5	NNE 3	—	
Срд. Moy.	747.5	747.0	747.4	17.2	23.4	16.7	19.1	11.2	12.3	12.8	12.2	84	60	86	4.9	6.4	4.5	1.9	4.6	2.1	65.2	

Августъ. — Août.

1	751.2	750.4	750.2	18.0	26.5	19.4	21.3	9.2	12.8	14.8	15.1	83	58	90	0	1	0	NNE 3		0	—	
2	51.4	50.7	51.3	19.6	30.2	21.0	23.6	11.4	13.9	15.5	16.6	82	49	90	2	6	4	NNE 1	WNW 6	0	—	
3	51.3	49.9	50.2	20.6	27.2	19.8	22.5	14.9	14.2	17.6	13.9	79	65	81	3	8	2	NNE 5	NNE 3	0	—	⊾ n.
4	52.2	52.6	53.4	18.2	24.0	17.7	20.0	13.1	11.8	10.8	11.3	75	49	75	2	5	0	NNE 3	NNW 5	0	—	
5	55.7	55.7	55.4	15.8	23.6	13.7	17.7	6.1	10.3	11.9	10.9	77	55	94	0	3	0	NNW 4	NNE 3	0	—	
6	56.0	55.0	53.2	12.8	24.9	14.4	17.4	5.6	8.8	9.6	11.8	81	41	97	0	7	4		0	NE 1	0	0.0	
7	52.3	50.4	47.2	16.6	26.0	19.6	20.7	12.8	12.7	11.2	11.6	91	45	69	10	9	1	NNW 2	WSW 6	SSW 5	—	● n.
8	45.1	45.6	47.7	20.7	24.8	16.2	20.6	15.1	14.0	14.3	13.3	78	61	97	9	6	0	SSW 4	W 9	0	—	⊾ ∞ n, 1, a.
9	50.7	50.7	51.1	15.8	25.4	13.7	18.3	8.8	10.8	10.1	11.5	81	42	99	0	2	0		0	NW 5 E 1	—	⊾ n, 1, a.
10	52.5	51.6	50.2	14.1	26.5	18.3	19.6	6.0	9.8	12.8	13.8	83	50	88	3	8	7	ESE 1	SSW 5	0	—	
11	48.6	47.9	45.9	20.4	32.4	18.8	23.9	15.3	13.6	9.8	12.6	76	27	78	3	1⁰	1	SE 3	WSW 6	E 2	—	≺ n.
12	45.6	44.0	41.8	20.0	33.9	25.8	26.6	11.4	11.5	14.7	13.3	66	38	54	4⁰	4	10	E 3	SSW 12	SSW 6	—	
13	39.9	39.0	38.1	24.0	24.5	19.4	22.6	16.4	14.6	16.5	15.9	66	73	95	10	10	10	NNE 1	SSW 6	SSW 4	0.1	●⁰ 2, p, 3.
14	35.8	37.4	40.7	18.5	13.8	11.4	14.6	11.2	14.4	11.6	10.1	91	99	00	10	10	10	E 2	WNW 7	WSW 6	16.6	● a, 2, p, 3.
15	43.2	41.6	46.0	12.0	15.4	14.1	13.8	11.0	10.2	10.9	11.7	98	84	98	10	10	10	WNW 6	WNW 4	0	—	
16	46.9	46.3	43.8	11.4	22.7	17.2	17.1	4.9	9.1	12.8	12.9	91	63	89	1	5	4	NNE 2	SSW 2	ESE 5	5.5	
17	44.3	44.8	44.7	16.1	18.6	14.8	16.5	14.4	13.6	15.5	12.4	00	97	99	10	10	1	SE 4	SSW 5	ESE 4	1.0	● n, 1, a.
18	44.2	43.4	43.9	18.0	24.5	14.4	19.0	12.4	13.2	11.4	11.5	86	50	95	5	7	2	SSW 1	SW 8	W 3	—	
19	45.0	45.5	45.3	10.6	18.3	13.1	14.0	6.8	9.4	13.2	10.4	99	74	94	10	10	10		0	0 NNE 9	0.0	≡ n, 1, a; ● p.
20	43.5	44.6	46.3	10.9	13.1	11.0	11.7	10.4	9.0	9.5	9.5	93	86	97	10	10	10	NNW 5	NW 4	0	—	
21	46.8	46.0	46.0	10.4	19.3	10.8	13.5	4.2	8.3	9.9	9.5	89	60	99	8	8	3	E 1	WSW 4	0	3.5	● p.
22	45.9	46.1	46.7	6.7	12.4	10.3	9.8	2.7	7.1	10.0	9.3	98	94	00	9	10	10	WNW 2	W 6	WNW 1	1.2	≡ n, 1, a; ● 2, p.
23	46.5	46.2	47.3	9.4	17.0	9.3	11.9	4.6	7.9	11.1	8.7	89	77	00	6	7	2	NNW 1	NNW 6	0	—	
24	49.0	49.2	51.1	11.1	19.5	10.5	13.7	7.0	8.9	9.1	9.5	90	54	00	8	8	0	WNW 2	NNW 5	0	—	
25	52.9	52.4	50.5	9.0	19.4	17.4	15.3	7.6	7.4	12.3	14.3	87	74	97	6	10	2	NNW 1	WNW 4	W 2	—	⊾ n, 1.
26	51.2	51.0	51.7	14.4	28.2	17.6	20.1	10.0	11.0	13.8	14.8	91	49	99	0	4	0		0	WSW 6	0	— ⊾ n, 1.
27	53.5	53.4	53.8	14.6	28.8	16.8	20.1	9.6	10.7	17.1	14.2	87	58	00	0	2	1	NNE 1	NNW 1	ENE 1	—	∞ n, 1; ⊾ 1.
28	55.4	55.0	55.0	15.0	27.4	17.1	19.8	10.4	11.0	13.4	13.3	87	49	92	4	4	5	NNE 1	S 6	ENE 3	3.3	
29	53.8	53.6	50.4	18.5	21.0	17.7	19.1	13.4	13.3	16.4	14.1	84	89	94	8	10	5	ENE 4	SW 4	NE 2	1.2	● n.
30	49.0	46.9	48.5	14.6	24.6	13.1	17.4	12.9	12.2	16.0	11.2	99	69	00	10	6	2⁰		0	ESE 5 SSE 1	0.5	● n, 1.
31	51.3	51.5	51.2	13.3	20.6	15.8	16.6	10.0	11.4	12.8	12.9	00	71	97	10	9	7	NNW 1		0 NE 1	—	● n; ⊾ n, 1.
Срд. Moy.	748.7	748.4	748.3	15.2	23.0	15.8	18.0	10.0	11.2	12.8	12.3	86	63	92	5.5	6.8	4.0	2.1	4.6	1.8	32.9	

1895.

Полибино. Сентябрь. — Septembre. Polibino.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	749.4	748.6	14.6	22.4	16.2	17.7	13.3	12.2	14.4	13.0	99	72	95	10	10	10	0 WSW 4		0	0.9	● n.
2	47.3	45.3	44.6	13.5	23.1	15.2	17.3	10.7	10.7	14.3	12.2	94	68	94	7⁰	10	7	0 NE 3		0	0.7	●, ⊼ n, p.
3	42.6	40.4	40.4	14.6	25.0	15.8	18.5	11.9	11.4	11.9	11.2	92	51	84	6	5	10	0 NNE 6		0	5.9	●, ⊼ p.
4	41.0	41.4	44.3	14.4	21.0	15.8	17.1	11.3	8.9	9.9	10.4	73	54	78	8	6	3	NNE 7	N 8	NNE 4	—	
5	46.9	47.4	49.8	13.7	20.6	12.0	15.4	11.3	9.2	9.2	9.1	79	51	87	1	6	0	NNE 5	NNW 6	NE 3	—	
6	50.8	50.3	49.8	9.7	20.8	12.0	14.2	5.4	8.0	11.2	10.2	89	62	98	8	6	7⁰	NNW 2	WNW 6	WSW 2	1.6	
7	47.4	46.8	45.6	12.8	19.5	11.9	14.7	8.3	11.0	10.7	9.9	00	63	96	10	6	6	WSW 4	WNW 8	0	2.2	● n.
8	40.2	42.7	45.3	11.9	14.0	6.9	10.9	6.5	10.4	7.8	6.9	00	66	93	10	7	7	WSW 5	WNW 12	NW 1	0.2	● n.
9	46.8	44.4	39.7	4.6	17.4	12.8	11.6	1.6	5.9	7.7	8.1	94	52	74	0	8	10	0	SW 8	ESE 2	3.4	● n, p.
10	34.1	40.5	43.4	13.2	10.3	5.0	9.5	4.3	10.6	7.0	6.2	95	74	95	10	9	10	SSW 9	WNW 4	0	4.0	● n, 1, a.
11	46.6	47.4	47.5	1.1	12.8	7.8	7.2	— 1.5	4.4	6.6	6.9	89	60	88	1	10	6	0	SW 7	WNW 3	1.3	⊔ n, 1, a.
12	48.9	48.1	48.5	3.0	11.9	7.7	7.5	0.8	5.6	6.6	6.9	98	64	89	10	7	8	0	WSW 7	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
13	48.6	48.9	48.4	7.6	10.5	8.8	9.0	6.3	7.0	6.6	7.4	90	70	88	10	10	6	SW 5	WSW 6	WSW 3	6.2	
14	46.3	48.9	53.0	9.4	14.2	9.4	11.0	8.5	8.8	9.5	8.8	00	79	00	10	10	2	E 2	0	NW 1	0.0	● n, 1, a.
15	55.1	55.0	54.0	8.2	17.2	11.8	12.4	4.3	8.0	10.9	9.7	99	75	95	9	9	0	NE 1	SSW 5	0	—	⊾ 3.
16	55.3	55.5	56.5	12.4	22.2	10.7	15.1	8.8	9.5	10.2	8.5	89	51	90	2	1	0	0	SW 8	0	—	⊾ n, 1, 3.
17	57.7	57.1	55.8	5.9	21.6	10.6	12.7	3.0	6.7	8.5	9.5	97	44	00	1⁰	1	0	0	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
18	55.5	54.5	53.6	7.2	24.2	13.7	15.0	4.6	6.8	10.2	9.2	90	46	79	2⁰	2	3⁰	0	SSW 6	SSW 3	—	≡, ⊾ n, 1, a.
19	52.8	52.9	51.7	12.7	16.2	12.6	13.8	11.1	9.0	11.5	10.0	83	84	93	8	7	9	0	SSW 3	0	0.0	● a.
20	52.9	53.0	51.9	10.2	15.5	7.2	11.0	7.1	8.9	9.5	7.6	96	72	00	10	2	1	0	SW 3	ENE 2	—	⊾ 3.
21	50.4	49.4	48.5	7.8	22.2	15.0	15.0	4.5	7.1	10.5	10.6	90	53	84	1⁰	4	10	ENE 2	SSW 10	S 5	—	
22	48.9	49.5	51.1	12.6	15.6	12.2	13.5	4.5	10.5	11.6	10.6	97	88	00	10	10	9	SSW 7	SSW 5	0	—	
23	50.9	49.5	49.5	4.1	14.6	9.2	9.3	2.7	6.0	9.8	7.9	98	80	91	7	10	9	0	NNW 1	N 2	0.6	⊾, ≡ n, 1; ● p.
24	50.8	49.4	46.0	4.0	9.5	8.0	7.2	0.3	5.7	7.8	6.3	93	88	79	10	9	10	NNW 2	WNW 6	SSW 6	0.6	≡ n.
25	42.3	41.7	43.4	9.2	11.0	4.9	8.4	4.1	8.7	8.4	6.5	00	86	00	10	9	5	SSW 5	WSW 8	WNW 1	0.7	● n, 1, a.
26	43.5	44.5	47.4	4.9	7.6	3.3	5.3	2.3	6.2	6.1	5.3	97	79	92	10	8	0	WNW 7	NW 9	NNW 3	0.1	● a.
27	47.7	47.6	46.2	3.6	7.0	5.0	5.2	— 0.1	5.7	6.7	6.2	97	89	95	10	10	10	NW 1	WNW 9	SSW 3	7.1	● 3.
28	38.3	37.3	41.8	6.3	9.8	8.2	8.1	4.8	7.1	8.2	7.3	99	91	91	10	10	10	ESE 4	NNW 2	N 4	2.0	● n, 1, a.
29	47.5	48.9	49.8	3.2	8.8	5.2	5.7	2.4	5.0	4.4	6.1	87	51	92	0	6	9	0	NNW 5	WSW 2	0.2	
30	46.4	46.5	45.2	7.3	8.6	6.0	7.3	4.5	7.2	7.1	6.7	94	86	96	10	10	10	NW 4	WNW 6	NW 2	3.3	● n, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.8	747.8	748.0	8.8	15.8	10.0	11.5	5.6	8.1	9.2	8.5	93	68	91	7.0	7.3	6.2	2.4	5.7	1.8	41.0	

Октябрь. — Octobre.

1	748.9	750.7	753.4	3.7	7.4	3.2	4.8	2.8	5.5	5.8	5.2	92	76	90	10	8	1	NW 5	NNW 5	NW 3	0.2	● a.
2	54.5	55.2	55.6	4.2	8.9	6.6	6.6	2.1	6.0	6.2	7.2	97	73	99	3	10	0	W 2	NW 3	0	1.0	
3	58.0	57.0	56.4	— 1.0	11.5	11.2	7.2	— 2.1	4.3	8.3	9.3	00	82	94	10	10	10	0	SW 6	W 2	—	⊔, ≡ n, 1, a.
4	57.9	59.2	59.1	9.8	15.0	6.8	10.5	5.9	8.7	9.9	7.1	96	78	96	10	10	0	0	W 3	ENE 2	—	
5	59.4	58.2	56.1	2.7	16.4	8.4	9.2	1.4	5.3	8.2	7.7	94	59	93	9⁰	9⁰	4	NNE 1	SSW 10	0	—	⊔ 1, a.
6	55.7	55.0	54.7	5.2	16.5	5.4	9.0	4.3	5.9	8.4	6.6	89	60	99	8	1	0	0	SSW 6	E 1	—	
7	55.4	55.8	56.1	4.8	17.0	7.2	9.7	1.1	5.9	9.3	7.0	92	64	93	10	6	0	NNE 1	S 4	0	—	
8	57.4	57.9	58.3	6.6	18.2	9.5	11.4	5.9	5.5	7.0	6.4	76	45	72	10⁰	9⁰	3⁰	NNE 3	S 9	ENE 1	—	
9	57.8	56.7	56.4	8.6	18.0	11.0	12.5	6.9	5.9	6.9	7.7	70	45	79	9	3⁰	5	0	SSW 10	0	—	
10	57.6	57.0	58.3	8.6	12.0	4.6	8.4	3.7	8.0	6.1	5.6	96	58	89	10	3	0	NW 3	NNW 10	9	—	
11	61.4	61.6	61.3	— 2.8	8.6	— 0.4	1.8	— 4.1	3.6	5.4	4.3	96	65	96	0	10	0	0	NNE 4	0	—	⊔ n, 1.
12	61.5	60.9	60.8	1.0	12.7	5.3	6.3	— 2.4	4.6	6.5	6.7	92	59	00	9	5	0	0	WSW 7	0	—	
13	61.3	59.7	58.2	— 2.6	12.1	4.1	4.5	— 3.8	3.5	6.7	4.8	94	64	79	0	0	0	NNE 3	SSW 7	0	—	⊔ n, 1, a.
14	58.0	56.4	54.8	2.3	14.0	8.2	8.2	— 1.1	3.8	5.2	4.6	70	44	57	2⁰	1⁰	2	NE 2	S 12	SSE 9	—	
15	52.0	49.6	48.3	7.1	10.8	6.8	8.2	5.0	4.5	6.0	7.1	59	62	96	10	10	7	SE 12	SSE 9	S 14	3.2	● a, 2, p.
16	50.8	50.8	51.8	4.5	7.8	7.4	6.6	3.6	6.0	6.9	7.4	96	88	96	10	10	9	SSW 8	SSW 7	SW 7	0.2	● 2, p.
17	55.0	55.0	55.3	2.6	12.1	6.2	7.0	2.1	5.5	7.7	6.6	00	73	93	10	4	2	ESE 3	SSW 6	SSW 6	—	
18	54.4	53.9	52.5	5.0	12.5	8.5	8.7	4.2	5.8	7.3	7.4	89	68	89	4⁰	10	10	S 6	SSW 6	0	3.8	● a, p.
19	54.6	55.2	56.7	2.6	5.1	3.4	3.7	2.1	5.3	5.2	5.1	96	80	87	10	10	10	0	WNW 5	0	—	
20	58.4	59.3	59.1	2.2	3.9	0.0	2.0	0.0	4.8	4.4	4.3	89	72	92	10	10	10	NW 4	W 4	W 2	—	
21	58.9	58.7	57.4	1.0	5.2	— 2.8	1.1	— 3.1	4.1	4.4	3.6	83	66	96	10	5	0	SSW 4	SW 5	SSW 2	—	∞ 2.
22	56.5	56.3	57.6	— 3.6	7.4	1.8	1.9	— 4.7	3.5	5.0	5.1	00	65	96	9	6	2	0	SW 6	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
23	60.2	60.6	61.6	— 2.6	8.2	— 0.1	1.8	— 2.7	3.6	5.6	4.1	96	69	90	4	3	0	0	NW 1	ENE 2	—	⊔ n, 1.
24	63.1	62.9	64.3	— 0.4	11.6	3.0	4.7	— 3.5	4.1	5.7	5.3	92	56	93	2	2⁰	3	NE 2	SSE 2	ENE 2	—	
25	65.9	65.9	65.4	0.5	11.2	3.2	5.0	— 1.6	4.5	6.2	4.3	94	62	75	4⁰	5⁰	0	0	S 4	0	—	⊔ n, 1.
26	66.2	64.7	63.4	0.2	10.0	1.6	3.9	— 0.1	3.6	4.2	3.6	78	46	69	2⁰	3⁰	0	0	SSE 4	0	—	
27	63.9	62.6	62.7	— 0.4	8.2	0.8	2.9	— 0.9	3.2	3.6	3.3	72	44	68	3	6	1	ESE 2	SSE 6	0	—	
28	63.4	63.2	62.9	— 0.1	10.6	0.0	3.5	— 1.5	3.4	3.9	3.1	76	41	67	6	1⁰	0	NNE 1	SSW 4	SE 1	—	
29	62.6	61.8	60.2	— 1.5	11.8	2.7	4.3	— 3.7	3.5	4.3	3.7	86	41	67	0	0	0	0	SSW 5	ESE 2	—	
30	60.7	61.2	62.1	1.5	12.9	1.6	5.3	0.3	3.6	4.5	4.0	71	40	78	1⁰	2⁰	9	0	SSW 4	0	—	⊔ n, 1.
31	66.4	66.5	65.9	2.3	8.4	1.2	4.0	— 0.1	5.1	5.1	4.4	94	62	89	7	3	6	NNE 4	NE 10	NNE 2	—	
Срд. Moy.	758.6	758.4	758.3	2.3	11.2	4.4	6.0	0.5	4.9	6.1	5.6	88	62	86	6.5	5.6	3.0	2.1	5.9	1.9	8.4	

Полибино. 1895. Polibino.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	758.8	754.6	— 0.6	9.9	5.1	4.8	— 0.8	4.1	3.9	3.8	92	43	58	9	8	10	ENE 2	SSE 5	SSW 5	—	
2	50.4	47.6	43.9	0.4	6.1	0.4	2.3	— 0.2	3.5	3.6	3.5	73	52	75	10	10	10	0	0	NNE 2	2.2	
3	39.1	40.1	45.9	— 0.1	0.9	0.2	0.3	— 0.2	4.5	4.6	4.4	98	94	94	10	10	10	NNE 6	NNW 4	NNW 5	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.6	56.1	57.9	— 3.3	— 1.3	— 2.2	— 2.3	— 3.6	3.0	2.9	3.4	85	70	87	10	10	10	NNW 4	NW 5	W 3	—	
5	56.7	55.5	52.9	— 2.3	— 0.2	0.1	— 0.8	— 2.6	3.5	4.2	4.5	89	92	97	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 6	0.2	✳ a, 2, p, 3.
6	51.8	53.3	54.4	0.5	1.8	0.3	0.9	0.0	4.8	4.6	4.3	00	87	91	10	10	9	SW 4	SW 4	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
7	55.6	56.6	56.9	0.9	3.0	— 2.4	0.5	— 2.4	4.9	4.1	3.4	00	73	90	10	4	10	0	NNW 2	NE 2	—	
8	54.6	52.8	49.3	— 1.2	0.8	— 0.4	— 0.3	— 2.4	4.0	4.0	3.5	93	82	77	10	10	10	ENE 3	ESE 4	ENE10	0.3	
9	41.7	39.5	39.5	— 1.1	— 1.0	— 2.6	— 1.6	— 2.0	3.7	3.4	3.4	87	79	90	10	10	10	ENE10	NE 7	NE 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
10	40.1	38.6	38.1	— 4.9	— 5.1	— 6.2	— 5.4	— 6.2	2.8	2.6	2.3	90	83	82	10	10	9	NNE 5	NNE10	NNE14	—	
11	42.7	46.7	53.1	— 9.8	—11.4	—13.4	—11.5	—13.5	1.6	1.3	1.1	75	69	67	10	10	0	N14	NNW14	NNW17	—	✓ p, 3.
12	61.2	65.3	68.6	—16.0	—11.8	—17.3	—15.0	—17.9	0.9	1.1	0.9	73	62	80	0	0	0	NNE10	NNW 4	NW 2	—	
13	69.8	69.5	69.9	—18.8	— 8.8	—14.7	—14.1	—20.6	0.9	1.4	1.2	86	61	80	1	5⁰	0	0	W 3	0	—	
14	70.4	69.2	66.5	—18.6	— 7.4	— 8.0	—11.3	—19.6	0.8	1.7	1.7	85	66	71	2⁰	4⁰	10	ESE 3	SSW 3	S 7	—	
15	62.4	61.2	63.4	— 6.8	— 4.4	— 2.6	— 4.6	— 8.1	1.9	3.0	3.4	71	92	91	10	10	10	SSW12	S17	SSW 3	0.0	✳, ✢, ✓ a, 2, p.
16	63.8	63.9	64.6	— 1.4	— 0.8	— 2.3	— 1.5	— 2.7	4.0	3.9	3.3	96	89	85	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSE 3	0.0	✳ a, 2, p.
17	66.4	67.6	68.4	— 3.7	— 2.9	—11.8	— 6.1	—12.1	2.5	2.6	1.6	72	71	88	10	9	0	S 4	SE 4	0	—	
18	66.1	66.1	65.0	—10.1	— 4.5	— 5.2	— 6.6	—11.9	2.0	2.9	3.0	96	91	97	10	10	4	SSE 3	SSW 4	SSW 5	—	⊔ n, 1, a.
19	62.6	61.3	60.0	— 9.2	— 2.9	— 1.6	— 4.6	—10.1	2.0	3.0	3.3	91	83	83	1	8	10	ENE 2	SSW 3	SSW 3	—	
20	58.6	58.8	58.0	— 1.2	0.8	— 0.8	— 0.4	— 2.4	3.6	3.7	3.7	86	75	85	10	10	10	SSW 2	SSE 2	SE 2	1.1	✳ p, 3.
21	58.4	59.9	60.8	— 3.5	— 0.3	— 6.0	— 3.3	— 6.3	3.3	3.4	2.7	93	76	95	6	3	0	NNE 1	NE 5	NNE 5	—	
22	61.3	61.3	60.9	— 2.0	— 0.1	— 2.9	— 1.7	— 8.1	3.8	4.1	3.5	96	90	95	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE10	—	
23	61.5	62.0	62.6	— 9.8	—10.4	—19.2	—13.1	—19.4	2.0	1.7	0.9	95	85	85	10	9	0	NNE 5	NNE 4	0	—	
24	61.4	59.8	57.6	—22.1	—15.2	—19.8	—19.0	—22.8	0.6	1.1	0.7	85	80	83	5	0	1	0	NNW 1	ESE 1	—	⊔ n.
25	51.6	45.0	36.3	—20.4	— 9.0	— 6.7	—12.0	—21.6	0.8	1.6	2.4	86	71	87	10	10	10	SE 1	SSW 4	SW17	0.3	✓ p, 3.
26	29.1	29.1	30.8	— 6.2	— 3.0	— 5.8	— 5.0	— 7.0	2.6	3.4	2.6	92	93	86	10	10	10	SSW 6	WSW 7	0	0.5	✳ n, 3.
27	31.2	32.1	34.4	— 7.0	— 8.0	—12.6	— 9.2	—13.7	2.1	1.9	1.4	78	80	85	10	10	10	NW 4	W 5	0	0.5	✳ a, 2, p.
28	32.4	32.1	37.4	—11.2	—15.6	—26.2	—17.7	—26.4	1.7	1.1	0.4	88	81	70	10	10	1	E 2	NNE14	NNW 5	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
29	44.1	46.1	50.7	—25.4	—14.2	—11.6	—17.1	—30.2	0.4	1.2	1.5	77	80	82	10	8	10	WSW 4	WSW 3	WSW 8	0.1	✳ a, p.
30	55.1	56.8	56.5	—12.7	—10.6	—11.2	—11.5	—12.9	1.4	1.6	1.6	85	83	85	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW10	0.1	✳ a, p.
Срд. Moy.	753.9	753.8	754.0	— 7.6	— 4.2	— 6.9	— 6.2	—10.3	2.6	2.8	2.6	87	78	84	8.5	8.3	7.1	4.1	5.3	5.0	8.2	

Декабрь. — Décembre.

1	755.7	756.7	757.0	—10.3	— 6.6	— 7.5	— 8.1	—11.9	1.8	2.3	2.3	88	85	89	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SW 6	—	✳ n, 1, a, 2, p.
2	57.7	59.0	61.8	— 6.2	— 4.3	— 3.8	— 4.8	— 7.6	2.8	3.1	3.4	97	94	99	10	10	10	SW 6	SSW 3	W 3	—	
3	65.0	67.3	68.6	— 3.8	— 3.4	— 7.8	— 5.0	— 8.1	3.5	2.8	2.1	98	79	83	10	10	10	0	NNE 4	NE 3	—	
4	68.0	67.6	65.3	— 5.1	— 8.0	—13.7	— 8.9	—13.8	2.8	1.8	1.0	89	74	63	10	5	9	SSE 7	ESE 6	SSE 7	0.7	✢ a, p.
5	59.8	59.4	57.3	—10.2	— 8.2	— 8.8	— 9.1	—14.9	1.8	2.1	2.1	87	85	90	10	10	10	SSE 8	S 6	SE 7	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
6	54.2	53.1	51.7	— 7.1	— 5.2	— 5.6	— 6.0	— 9.1	2.5	2.8	2.8	95	92	94	10	10	10	S 8	SSW 8	SSE 4	—	∽ n.
7	48.8	46.2	45.3	— 6.4	— 5.4	— 4.2	— 5.3	— 7.0	2.5	2.6	3.2	90	84	95	10	10	10	SSE20	SSE17	S20	2.9	✓ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ ✢ p3.
8	44.0	42.2	46.5	— 4.0	— 1.0	0.4	— 1.5	— 4.6	3.4	4.3	4.6	97	99	98	10	10	10	SSE20	S20	S 7	12.4	✢ ✓ n1a2p ✳ n1a2p3;
9	46.7	49.1	50.9	— 1.6	— 1.5	— 2.1	— 1.7	— 2.4	3.9	3.8	3.7	95	91	93	10	10	10	SSW 8	S 8	E 2	2.2	✳, ✢ n, 1, a, 2. ● p.
10	48.3	45.7	47.9	0.2	2.5	2.4	1.7	— 2.4	4.1	5.0	4.9	89	91	88	10	10	10	ESE 2	S20	SE12	0.0	●, ✳ n; ✓ 2.
11	47.6	52.5	59.9	1.2	— 0.3	— 2.9	— 0.7	— 3.0	4.9	4.0	2.9	97	89	79	10	10	10	SSW 5	W 8	NNW 4	0.0	● n, 1, a.
12	62.2	61.3	61.6	— 4.4	— 4.0	— 3.4	— 3.9	— 5.5	2.8	2.9	2.3	85	87	65	10	10	9	NNE 8	NNE 9	E 6	0.0	✳ a.
13	61.8	62.7	63.5	— 4.0	— 4.9	— 8.2	— 5.7	— 9.9	1.9	1.8	1.4	57	57	59	10	10	2	SE10	NNE 5	NE 2	—	
14	63.4	64.1	62.8	— 8.4	— 7.2	—14.2	— 9.9	—14.5	1.5	1.6	1.1	63	61	73	0	0	0	SE10	ESE 3	NNE 4	—	
15	58.5	57.5	56.4	—15.2	—11.9	—16.6	—14.6	—17.6	1.0	1.3	1.0	78	75	87	0	0	1	0	SE 4	SE 2	0.0	
16	54.6	54.8	54.7	—14.0	—11.6	—13.8	—13.1	—18.2	1.4	1.5	1.4	92	81	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a, 2.
17	54.1	54.5	55.4	—10.8	— 6.8	—13.8	—10.5	—14.1	1.8	2.3	1.3	92	83	89	10	10	10	0	0	0	0.1	✳ n, 2, p.
18	55.5	55.0	55.0	—13.4	—10.0	—10.7	—11.4	—15.4	1.5	1.8	1.7	90	86	85	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.0	✳ p, 3.
19	55.6	54.4	53.2	—15.6	—17.2	—16.2	—16.3	—18.4	1.2	1.0	1.0	92	83	82	10	10	10	NNW 2	WNW 2	NW 3	0.4	✳ a, p, 3.
20	53.0	51.4	50.3	—11.8	— 8.8	— 7.0	— 9.2	—16.4	1.5	2.0	2.4	84	89	88	10	10	10	W 4	WSW 5	NW 4	0.0	✳ a, p, 3.
21	49.7	50.3	52.2	— 8.0	— 6.8	—11.4	— 8.7	—11.5	2.2	2.3	1.3	90	86	68	10	10	10	W 8	W 5	NNW 4	—	
22	53.5	55.2	58.2	—13.3	—13.0	—17.6	—14.6	—18.8	1.1	1.0	0.9	73	62	77	10	10	5	NNW 2	NNW 5	NNW 4	—	
23	61.4	62.8	63.0	—25.0	—20.0	—21.6	—22.2	—26.8	0.5	0.8	0.7	86	89	86	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
24	61.2	59.4	54.0	—22.6	—15.2	—12.4	—16.7	—23.4	0.6	1.0	1.6	83	76	90	10	10	10	NNE 3	ESE 6	NNE 3	3.7	✳ p, 3.
25	47.8	47.6	50.5	—11.6	—14.4	—25.2	—17.1	—25.4	1.6	1.1	0.5	89	78	81	10	3	0	NNE 2	N 5	0	—	✳ n.
26	52.3	52.7	52.0	—22.8	—15.3	—16.4	—18.2	—29.8	0.6	1.2	1.0	85	92	85	10	10	4	0	SSW 4	WSW 2	—	
27	54.0	54.5	54.9	—17.8	—16.8	—16.0	—16.9	—18.8	0.9	0.9	1.0	84	80	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 4	0.4	
28	50.5	51.4	52.8	—14.8	—12.7	—15.0	—14.2	—16.4	1.2	1.5	1.2	84	86	86	10	10	10	ESE 3	NNE 7	NNE12	0.8	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
29	50.8	46.6	46.0	—13.9	— 7.2	—12.2	—11.1	—15.3	1.3	2.5	1.5	85	95	87	10	10	10	NNE12	ESE 9	SSW 8	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
30	50.3	55.0	60.0	—23.8	—25.4	—21.0	—23.4	—26.0	0.5	0.4	0.7	82	75	77	0	0	10	WNW 6	W 4	SW 2	—	
31	61.3	61.6	61.0	—20.9	—17.3	—28.4	—22.2	—29.4	0.7	0.8	0.4	77	69	82	10	4	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	755.1	755.2	755.8	—11.1	— 9.3	—11.4	—10.6	—14.7	1.9	2.1	1.9	86	82	84	9.0	8.5	8.1	5.4	6.0	4.5	25.0	

1895.

Плоти. — Январь. — Janvier. — Ploti.

Широта — Latitude: 47° 57'. Долгота — Longitude: 29° 10'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	739.0	741.5	5.9	6.8	6.6	6.4	3.7	6.6	7.2	6.7	96	98	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	7.3	● 1, a, p.
2	41.6	41.6	40.6	6.8	2.5	0.8	3.3	0.6	6.5	5.2	4.5	88	94	92	10	10	10	SE 17	SE 1	ESE 7	3.3	● n, a, 2; ⸝ 1.
3	36.6	34.6	38.6	— 0.2	0.4	— 0.6	— 0.1	— 0.7	4.4	4.5	4.0	96	94	89	10	10	10	E 20	SE 17	S 4	4.3	●n,a,p;ᔕn,a;⸝1,2.
4	42.2	43.1	47.5	— 1.7	— 0.3	0.0	— 0.6	— 2.5	3.8	3.8	4.6	93	84	99	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 2	—	
5	49.5	49.3	47.7	— 2.0	— 0.4	— 1.4	— 1.2	— 2.6	3.5	4.0	3.8	90	90	91	10	10	10	E 3	SE 5	E 10	2.6	✳ p.
6	41.2	37.2	40.4	1.8	5.2	2.0	3.0	— 1.5	5.1	6.4	5.3	96	97	00	10	10	2	SE 6	SSE 6	0	3.8	● n, a.
7	43.2	42.9	42.5	— 1.2	3.8	4.0	2.2	— 1.5	4.1	5.2	5.9	98	87	97	2	7	9	SE 2	SE 3	ESE 4	3.4	V, ≡⁰ n, a.
8	40.9	42.6	47.5	3.6	5.0	0.2	2.9	0.0	5.7	5.9	4.7	97	90	00	10	6	7	SE 2	NW 5	0	0.3	● n, a; ≡ a.
9	49.7	49.5	47.9	— 2.2	0.6	1.8	0.1	— 2.8	3.8	4.6	5.1	99	96	96	10	10	10	SE 3	SE 6	SSE 9	0.1	≡ 1, a, 2; V 1.
10	44.1	41.0	39.9	1.0	3.6	0.8	1.8	0.5	4.9	5.3	4.7	00	90	96	10	10	10	E 12	E 17	ESE 14	2.0	≡⁰ 1; ✳, ● p, 3; ⸝ 2.
11	41.2	43.2	45.5	0.6	4.0	2.6	2.4	0.2	4.8	5.7	5.5	00	93	00	4	7	10	SE 2	ESE 6	E 5	2.8	≡ 3.
12	45.4	46.2	48.7	— 0.4	0.4	0.2	0.1	— 0.5	4.2	4.7	4.6	95	00	97	10	10	10	NE 5	W 4	0	1.8	✳ n; ≡ n, 2.
13	46.7	45.7	47.1	1.4	2.6	5.6	3.2	0.2	4.9	5.5	6.8	96	00	00	10	10	10	E 6	NNE 1	SSE 2	0.2	≡ 2, p.
14	49.4	50.3	50.9	4.2	1.8	0.2	3.1	0.0	6.2	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
15	50.2	50.5	50.1	0.8	2.7	3.2	2.2	0.2	4.7	5.2	5.6	96	93	97	10	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 3	—	●⁰ n, 1.
16	49.1	49.9	49.2	2.1	5.3	5.2	4.2	1.9	5.2	5.9	6.2	98	89	94	10	8	0	SSE 6	S 8	S 5	—	
17	47.4	46.8	46.4	3.9	7.8	5.4	5.7	2.5	6.0	6.9	6.7	98	88	00	10	8	10	SSE 5	SSE 5	SE 2	—	
18	46.3	46.4	47.1	2.7	8.2	7.6	6.1	1.7	5.6	6.9	6.8	00	85	88	10	4	6	WSW 1	0	0	—	≡ n, 1.
19	50.8	51.8	53.5	0.2	4.6	2.7	2.5	0.2	4.7	5.3	5.2	00	84	93	4	5	10	0	N 2	0	0.1	● p, 3.
20	53.9	53.3	51.8	— 0.1	3.1	0.1	1.0	— 1.8	4.3	4.4	4.4	94	76	95	6	4	5	NW 1	SW 2	S 3	—	⊔ n, 1.
21	47.4	45.6	43.8	1.6	5.4	3.1	3.4	0.1	4.9	5.5	5.3	94	82	93	10	10	8	S 1	SSE 1	0	—	
22	38.6	35.5	39.0	0.7	5.9	5.6	4.1	0.5	4.7	5.5	5.3	96	79	79	8	9	10	0	SSE 3	WNW 5	—	⊔ n, 1.
23	42.2	37.3	37.5	0.4	4.6	1.4	2.1	0.2	4.6	5.3	4.6	97	84	91	10	10	3	0	SE 10	NW 3	0.1	△ a; ● p.
24	35.6	34.6	36.3	1.4	6.4	— 0.3	2.5	— 1.1	4.8	6.2	4.1	94	87	90	10	10	10	SSE 1	NW 1	N 8	0.0	
25	35.5	35.1	36.6	— 2.7	— 0.5	— 3.8	— 2.3	— 4.1	3.4	3.6	3.2	92	80	94	10	8	0	N 4	NNE 1	SW 1	—	✳ n.
26	36.4	37.3	40.9	— 1.4	1.0	— 2.6	— 1.0	— 6.1	4.1	4.5	3.8	99	90	99	10	10	0	S 2	0	0	1.1	✳ a.
27	40.0	37.7	40.0	— 0.7	1.6	— 1.6	— 0.2	— 5.8	4.2	4.9	3.4	96	94	84	10	10	4	SE 9	Sь 5	NW 17	0.1	✳n1●a2p;≡p;⸝p3.
28	47.8	49.8	48.3	— 6.0	— 1.9	— 4.4	— 4.1	— 7.2	2.4	2.5	3.0	81	64	92	5	7	10	W 1	ENE 3	NE 12	1.9	△, ⸝, ✢ p; ✳ p, 3.
29	43.3	44.0	44.8	— 4.5	— 3.8	— 2.4	— 3.6	— 5.1	2.9	3.1	3.8	91	91	97	10	10	10	ENE 10	N 5	0	2.7	✢⸝✳n.●⁰2,p;ᔕp.
30	45.2	47.6	50.3	— 1.5	1.0	1.7	0.4	— 3.2	4.0	4.7	5.1	99	94	98	10	10	10	W 3	0	0	0.1	ᔕ 1, a, 2.
31	51.3	52.6	53.5	1.4	1.1	0.8	1.1	0.8	5.1	4.6	4.9	00	92	00	10	10	10	NE 4	E 5	NE 2	0.1	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	744.2	743.9	745.0	0.5	2.9	1.4	1.6	— 1.1	4.6	5.1	4.9	96	89	94	9.0	8.8	7.9	4.7	4.5	4.1	38.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 142.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.18 mm

1	754.0	754.2	754.3	0.2	1.1	— 0.3	0.3	— 0.4	4.4	4.8	4.1	94	96	92	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 4	—	✳⁰ n.
2	53.4	52.1	50.2	— 1.7	— 0.4	— 1.4	— 1.2	— 2.1	3.8	3.8	4.0	94	86	97	10	10	10	ENE 4	NE 2	NE 3	0.2	✳⁰ a, 2.
3	47.8	47.0	45.8	— 2.2	— 1.5	— 1.8	— 1.8	— 2.7	3.6	3.0	3.6	94	72	91	10	10	10	NNE 3	NNW 4	WNW 4	0.0	✳⁰ n.
4	44.5	44.2	43.3	— 2.3	— 0.4	— 2.6	— 1.8	— 2.8	3.5	3.5	3.4	91	78	90	10	10	9⁰	SE 1	WSW 1	SE 1	0.4	Ψ 3.
5	39.3	33.6	27.9	— 2.7	0.2	1.2	— 0.4	— 2.9	3.6	4.6	5.0	96	98	00	10	10	10	ENE 8	NE 12	SE 4	3.3	✳n, 1, 2, p; ⸝ p; ✢ 2.
6	34.8	40.6	44.5	—10.2	— 6.4	—10.5	— 9.0	—11.0	1.8	1.8	1.4	87	63	71	10	3	0	W 17	W 8	0	—	⸝, ✢, ✳ n, 1.
7	46.1	46.4	44.7	— 9.6	— 2.8	— 3.9	— 5.4	—16.4	1.7	3.0	3.4	80	80	99	10	10	10	0	NE 2	NE 9	1.8	✳ a, 2, p.
8	39.9	41.1	44.8	— 3.3	— 4.3	— 6.4	— 4.7	— 6.7	3.3	2.8	2.6	93	86	95	10	10	10	NE 10	NNE 9	NNE 10	1.2	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 1, 2.
9	48.1	49.6	50.6	— 9.8	— 9.9	—10.8	—10.2	—11.7	1.6	1.4	1.6	78	67	83	10	4	10	NE 6	NNE 7	ENE 7	—	
10	51.2	52.5	52.1	—10.2	— 7.0	— 8.0	— 8.4	—11.0	1.8	2.1	2.2	86	77	87	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 4	0.4	△ a; ✳ 2, p.
11	49.8	49.1	48.1	— 3.4	0.5	0.6	— 0.7	— 8.2	3.5	4.6	4.5	99	96	94	10	10	10	SSE 7	S 9	S 6	0.5	✳ n, 1, a.
12	44.6	42.3	41.2	1.4	2.8	2.8	2.3	0.5	5.1	5.5	5.6	00	98	00	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 8	2.5	●⁰ n, 1.
13	41.8	42.1	44.1	2.6	3.2	1.0	2.2	1.0	5.5	5.8	4.7	00	00	94	10	10	10	0	NNW 3	NNW 7	12.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
14	47.6	48.0	46.1	— 2.5	— 0.2	— 0.2	— 0.9	— 2.9	3.4	3.9	4.4	88	87	99	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NE 7	5.5	●, ᔕ p, 3.
15	41.5	40.0	38.5	0.9	1.4	0.0	0.8	— 0.3	4.8	4.9	4.6	98	96	99	10	10	10	NE 7	NE 9	N 7	6.6	● n, 1, 2; ✳ p, 3.
16	39.2	40.1	42.4	— 7.1	— 7.1	—11.0	— 8.4	—11.2	2.4	1.9	1.5	84	73	78	10	10	0	NNW 8	NW 10	NW 10	0.0	✳ n, 1, a.
17	43.4	43.7	45.4	—12.0	— 6.9	— 8.6	— 9.2	—13.9	1.4	2.0	1.9	82	77	82	10	10	5	NW 3	NNW 5	NE 4	1.0	✳ p, 3.
18	47.5	48.5	47.6	—12.0	— 8.4	—12.0	—10.8	—12.7	1.4	1.6	1.4	83	69	82	8	5	4	N 5	N 5	N 5	—	
19	47.7	47.3	47.8	—13.2	— 9.7	—13.4	—12.1	—13.6	1.3	1.4	1.1	81	65	72	10	4⁰	0	N 8	N 6	N 6	—	
20	47.3	45.7	45.8	—15.6	— 8.3	— 5.7	— 9.9	—16.5	1.0	1.6	2.7	77	66	90	7	10	0	0	W 6	W 7	0.4	✳⁰ p.
21	46.6	47.5	48.7	— 7.0	— 3.7	— 5.3	— 5.3	— 8.2	2.4	2.7	2.5	90	77	83	10	10	10	WNW 4	NW 6	0	0.3	✳⁰ n, 1, 2, p.
22	49.0	49.7	49.6	— 7.6	— 2.0	— 3.5	— 4.4	— 8.2	2.3	2.8	3.0	93	71	87	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	0.1	✳ a.
23	47.6	49.0	49.1	— 3.9	1.0	— 4.8	— 2.6	— 5.2	2.8	3.2	2.9	81	64	91	10	2	10	SSE 2	S 1	0	0.1	✳⁰ n.
24	48.9	49.2	48.8	— 2.7	— 0.6	— 6.6	— 3.3	— 6.8	3.5	3.1	2.6	94	70	95	10	7	0	0	NE 1	0	0.1	✳⁰ n.
25	48.8	49.0	47.8	—10.0	— 4.8	— 6.2	— 7.0	—11.0	2.1	2.8	2.8	99	88	99	10	10	10	WNW 1	WSW 1	SE 2	—	≡n1a2p;Vn1a2p3.
26	43.0	43.2	42.6	— 4.2	— 0.4	— 7.0	— 3.9	— 7.2	3.2	3.2	2.4	95	72	93	10	3	0	S 4	WNW 4	W 1	—	
27	40.5	39.1	37.0	— 6.7	— 0.6	— 0.3	— 2.5	—11.5	2.7	3.2	4.3	97	73	96	10	10	10	0	SE 5	SE 4	0.4	✳⁰ p, 3.
28	36.6	35.3	35.0	— 0.1	1.0	— 0.1	0.3	— 0.5	4.6	4.7	4.2	99	96	92	10	10	10	ENE 2	NE 3	N 6	4.3	✳ n, 1, a; ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.0	— 5.5	— 2.7	— 4.5	— 4.2	— 7.3	2.9	3.2	3.2	90	80	90	9.8	8.5	7.4	4.3	5.0	4.6	41.9	

1895.

Плоти. — Март. — Mars. — Ploti.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	741.4	744.4	— 2.5	— 1.1	— 4.3	— 2.6	— 4.6	3.0	2.8	2.7	80	68	80	7	4	2	N 7	NNW 10	NW 10	—	✳ n.
2	48.1	48.5	46.1	— 9.1	— 0.5	— 1.2	— 3.6	— 9.6	2.0	3.0	3.3	89	68	78	1	3	6	0	S 4	S 4	—	
3	44.1	40.8	38.2	— 1.8	2.8	2.6	1.2	— 3.4	3.4	4.8	5.0	85	86	91	10	10	10	SSE 10	SE 9	SSE 12	—	
4	33.0	32.4	39.2	2.6	6.2	1.8	3.5	1.4	5.3	6.2	4.9	96	88	93	10	9	0	SE 6	S 7	NW 1	—	
5	42.9	44.7	48.1	— 1.0	5.0	0.4	1.5	— 1.5	4.2	5.7	4.6	99	87	96	10	8	9	ESE 2	SW 2	NNE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
6	48.7	48.0	45.9	— 0.2	0.5	0.3	0.2	— 0.8	4.2	4.3	4.6	91	90	98	10	10	10	NE 3	NE 7	NE 5	—	≡⁰ 3.
7	43.1	41.8	40.5	0.2	1.7	0.6	0.8	0.0	4.4	4.6	4.8	96	90	00	10	10	10	NE 3	NE 3	NNE 3	3.3	✳ p; ● p, 3.
8	39.4	39.4	40.1	0.5	2.5	0.4	1.1	0.0	4.7	4.7	4.2	98	85	89	10	10	10	N 2	NNW 4	NW 5	—	● n; ✳ n, 1.
9	40.8	41.9	43.7	— 1.1	— 1.7	— 2.6	— 1.8	— 2.7	4.0	3.3	3.4	94	82	90	10	10	10	NW 7	NW 8	NW 8	0.4	
10	46.3	48.7	51.2	— 2.8	— 2.4	— 3.9	— 3.0	— 4.1	3.3	2.8	2.8	89	72	81	10	3	10	NW 6	NW 7	N 6	—	✳⁰ n, 1.
11	52.6	53.7	54.7	— 2.6	1.1	— 0.8	— 0.8	— 4.3	3.2	3.7	4.0	85	73	93	10	7	2	NNW 2	ENE 3	0	—	
12	56.3	56.6	56.6	0.7	4.3	2.3	2.4	— 1.2	4.6	4.6	4.9	94	74	89	10	9	10	ESE 3	SE 5	SE 5	—	
13	56.7	56.6	56.2	— 0.3	1.3	0.6	0.5	— 0.6	3.8	3.9	4.2	85	78	89	10	10	10	SE 6	SE 6	E 5	0.0	●⁰ 3.
14	54.7	53.8	53.6	— 0.6	0.8	0.2	0.1	— 0.8	4.1	3.9	4.0	94	83	88	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 5	0.1	● p.
15	53.5	54.2	54.6	— 1.5	0.2	— 0.8	— 0.7	— 1.6	3.2	3.9	3.8	77	83	87	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 6	0.2	✳ 2, p, 3.
16	54.2	53.5	53.7	— 3.4	0.6	— 2.6	— 1.8	— 3.7	2.4	2.8	2.4	70	59	64	9	5	0	NNW 2	NNW 4	NE 2	—	
17	53.1	52.1	50.3	— 6.4	2.0	— 1.2	— 1.9	— 7.0	2.1	3.3	3.5	76	62	83	0	4	8	N 1	N 5	N 2	—	⊔⁰ n.
18	47.3	46.1	45.2	— 1.2	2.0	2.9	1.2	— 1.5	4.0	4.2	4.7	94	78	82	10	10	10	WNW 1	W 4	NW 6	—	
19	48.1	46.8	41.5	— 0.8	4.8	2.7	2.2	— 0.9	3.4	4.1	4.5	78	64	80	4⁰	8	0	NW 5	W 10	SW 5	0.2	
20	35.4	34.4	30.3	2.0	4.6	3.0	3.2	1.5	4.8	4.6	4.5	91	73	79	10	9	0	W 2	NW 9	S 6	1.0	✳⁰ n, 1.
21	29.6	33.6	36.0	— 1.2	— 1.4	— 3.1	— 1.8	— 3.9	3.2	2.2	3.0	74	53	82	10	8	4	NW 12	NW 12	SW 4	0.0	● n; ✳⁰ a, p.
22	39.6	39.2	38.9	— 6.2	— 1.1	— 0.6	— 2.6	— 6.6	2.4	2.5	3.4	85	59	78	5	7	10	W 5	W 9	N 1	0.6	✳ a, 3.
23	42.3	43.7	45.3	— 8.4	— 2.4	— 3.4	— 4.7	— 8.7	2.2	2.2	2.4	93	57	68	3	5	4	0	NW 7	NW 7	—	✳ n.
24	45.0	43.2	43.3	— 4.0	2.7	0.1	— 0.4	— 5.1	2.8	3.6	4.3	83	63	94	7	9	10	WNW 5	WNW 9	NW 3	0.1	
25	41.6	40.8	39.8	— 4.4	— 1.0	0.0	— 1.8	— 4.6	2.9	3.9	4.6	88	89	99	10	10	10	ESE 4	SSE 5	S 3	8.3	✳ n, 1, a, 2, p.
26	35.0	32.9	33.1	2.7	11.2	8.1	7.4	0.0	5.6	8.0	7.3	00	80	91	10	10	10	S 4	S 5	N 1	1.7	● n, 1, a.
27	33.5	35.9	39.2	4.3	5.2	2.4	4.0	2.3	6.2	5.7	5.0	00	86	91	10	10	0	0	NW 4	W 1	2.0	● n, 1.
28	41.2	42.6	43.8	— 1.4	9.4	4.1	4.0	— 2.4	4.1	5.7	5.2	99	65	85	3	4	2	0	NW 2	0	—	⊔, ≡ 1.
29	43.9	43.5	43.6	5.5	14.6	7.5	9.2	2.0	5.6	5.7	4.8	83	46	62	3	7⁰	0	S 6	S 8	S 6	0.8	
30	42.6	42.6	44.9	5.6	9.6	7.5	7.6	4.5	5.3	6.6	6.1	79	74	79	10	10	0	S 2	SW 4	WNW 3	0.3	● n.
31	45.8	45.1	45.7	0.4	10.7	7.6	6.2	— 1.0	4.6	5.7	6.1	98	60	79	7⁰	10	10	0	E 1	0	0.6	⊔ 1; ≡ a.
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.8	— 1.2	3.0	1.0	0.9	— 2.2	3.8	4.3	4.3	88	73	85	8.0	8.0	6.4	3.6	5.8	4.1	19.6	

Апрѣль. — Avril.

1	748.5	748.6	747.3	5.4	12.6	7.8	8.6	4.6	6.3	6.9	7.1	94	63	90	7	9	10	0	SE 4	SSE 1	1.7	● n.
2	45.3	45.8	43.5	6.2	8.6	7.1	7.3	5.7	6.8	6.4	7.0	96	77	93	10	10	10	E 3	SE 6	ESE 5	15.1	● n, 1, a.
3	37.7	36.0	39.9	5.5	12.7	3.6	7.3	3.5	6.7	7.3	4.7	99	67	80	10	10	10	SSE 5	SW 5	NW 6	2.5	● n, 1, a, p.
4	43.0	43.2	42.5	1.2	7.2	7.1	5.2	0.5	4.5	5.7	6.1	91	76	81	7	7	10	NW 3	SE 1	NNW 2	0.5	● p, 3.
5	42.7	46.9	49.9	3.7	3.4	0.5	2.5	0.5	5.8	3.8	3.6	97	65	75	4	8	0	0	N 9	W 3	0.4	● n, a; ✳ a, p.
6	51.0	50.5	49.7	0.1	6.7	0.7	2.5	— 1.7	3.9	3.8	4.0	85	52	83	6	9	0	0	W 5	0	—	
7	46.3	43.9	42.5	2.0	13.8	7.2	7.7	— 1.9	4.7	4.9	5.9	89	42	77	9⁰	4⁰	9⁰	S 4	SSW 8	S 9	—	
8	42.5	41.7	43.9	4.2	16.3	9.4	10.0	3.7	5.7	5.2	6.0	92	38	69	10	1	8	SSE 8	S 9	S 3	—	
9	46.8	50.6	53.6	5.0	7.4	4.8	5.7	4.0	6.2	5.8	4.4	95	76	68	10	10	2	N 7	NNE 7	N 4	—	
10	55.9	54.8	54.6	1.4	13.2	9.4	8.0	— 0.4	4.1	3.3	5.2	82	29	59	0	7⁰	7	0	NW 3	NNW 1	—	⊔ n.
11	55.1	53.3	51.0	4.0	18.6	11.4	11.3	1.0	5.3	5.4	6.4	87	34	64	2	2	0	0	NW 3	W 1	—	
12	47.5	44.3	44.7	6.2	22.0	11.3	13.2	3.4	5.8	6.6	7.7	82	34	77	0	3⁰	4	0	WNW 4	NNW 3	1.4	
13	46.2	46.3	47.9	6.1	8.4	5.8	6.8	5.5	6.1	4.0	4.7	87	50	69	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNW 1	—	● n.
14	49.7	49.6	49.1	2.8	7.7	4.4	5.0	— 0.5	4.2	3.1	3.9	74	40	62	8⁰	9	9	0	NW 5	NW 4	—	
15	48.1	46.9	46.1	3.6	10.3	5.2	6.4	0.4	4.2	3.6	3.9	70	38	58	5	1	0	WNW 5	NW 8	0	—	
16	43.6	46.3	48.0	5.1	6.2	2.8	4.7	— 0.5	4.6	2.8	2.9	71	39	51	6	9	0	NW 1	NW 5	NW 3	—	
17	49.8	50.4	53.3	2.1	6.7	2.4	3.7	— 1.8	3.8	2.9	3.3	71	39	61	2	7	7	NW 3	NW 4	NW 4	0.0	△, ✳ a.
18	56.5	57.4	59.0	— 1.4	7.9	2.0	2.8	— 5.9	4.1	2.4	3.0	00	30	57	0	6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	60.6	60.6	60.5	1.8	10.8	4.0	5.5	— 2.4	3.9	3.2	3.1	75	33	50	0	0	0	0	SE 4	S 2	—	
20	60.9	59.7	59.7	2.5	11.4	4.2	6.0	— 2.9	2.9	2.9	3.2	54	29	52	0	3⁰	0	SE 5	SE 6	S 3	—	
21	59.4	58.1	56.9	4.6	12.7	6.4	7.9	— 0.8	4.1	3.0	3.7	65	27	51	7⁰	7⁰	3	SE 3	SE 8	0	—	⊕ p.
22	56.8	55.2	53.3	3.2	14.2	7.7	8.4	— 1.0	3.8	3.6	3.3	66	30	42	8	6⁰	8	0	SW 3	0	—	
23	53.1	52.0	51.7	2.8	16.0	9.8	9.5	0.0	3.8	3.5	3.9	67	27	42	9	7⁰	4	0	NW 3	0	—	
24	52.8	52.3	52.5	7.1	19.2	12.4	12.9	1.7	4.0	3.7	4.5	54	23	42	0	2	0	0	SSE 5	0	—	
25	53.9	53.4	53.1	7.4	18.7	11.4	12.8	1.5	4.6	4.8	5.1	60	30	50	4	8	3	0	W 1	S 3	—	
26	53.5	52.5	52.8	9.3	17.8	9.5	12.2	3.4	4.6	3.0	4.8	52	20	54	4	5	3	0	E 9	SSW 2	—	
27	53.2	53.0	53.6	7.2	14.0	8.2	9.8	1.3	3.8	3.0	3.1	50	25	38	0	0	0	0	SE 6	ESE 1	—	
28	55.2	54.6	54.4	7.0	14.9	11.0	11.0	1.5	3.6	3.3	3.1	48	26	32	3	3	7	E 5	E 8	NE 4	—	
29	54.4	53.1	51.6	5.9	17.9	14.4	12.7	4.0	3.7	3.3	4.9	53	22	40	5	4	9	N 1	E 7	NNE 3	—	
30	51.0	50.6	51.0	11.7	18.8	12.2	14.2	6.8	5.9	4.6	4.6	57	28	43	5	7	2	NE 5	NE 7	NW 1	—	
Срд. Moy.	750.7	750.4	750.6	4.5	12.5	7.1	8.0	1.1	4.7	4.2	4.5	75	40	60	5.0	5.8	4.5	2.1	5.2	2.3	21.6	

1895.

Плоти. **Май. — Mai.** Ploti.

Число—Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	748.9	750.5	14.3	19.5	10.4	14.7	10.1	6.1	4.6	5.6	50	28	59	7	8	0	N 4	N 7	NNE 5	—	
2	50.3	48.8	50.9	6.6	5.7	7.8	6.7	5.1	5.1	6.1	6.8	70	90	86	9	10	10	N 6	N 10	NNE 9	4.8	● a, 2, p.
3	52.7	53.5	55.0	7.5	11.2	6.4	8.4	6.2	6.0	4.5	4.8	77	45	66	8	9	0	NNE 7	NNE 8	N 1	—	
4	54.6	54.1	54.0	3.2	10.0	9.0	7.4	0.0	5.0	7.0	6.5	87	76	76	10	8	7	0	NNE 3	0	3.6	≡ 1; ●, ⊼ a.
5	54.5	55.1	55.5	7.9	12.6	7.8	9.4	6.0	6.7	5.7	6.8	85	52	86	8	10	2	NNE 7	NNE 6	NNW 1	1.2	● n, a.
6	55.8	56.1	56.6	9.0	12.2	10.1	10.4	5.1	7.6	7.4	7.1	89	70	76	6	9	8	N 3	NNE 3	0	—	
7	57.0	57.7	58.2	9.8	15.2	12.0	12.3	6.5	7.0	6.6	8.2	78	51	79	4	10	7	NE 5	E 4	0	0.2	● a, p; ◠ p.
8	58.0	58.3	58.4	12.3	18.7	13.2	14.7	6.4	7.3	4.9	4.7	69	30	41	3	7	2	NE 4	ENE 8	NE 2	—	
9	59.3	58.2	57.4	13.1	20.8	16.8	16.9	8.0	4.9	3.7	5.8	44	20	41	0	3	10	NNW 1	E 2	ENE 3	—	
10	57.5	56.9	56.1	14.6	20.4	13.8	16.3	12.2	6.6	5.1	5.5	53	29	47	7	9	8	NNE 4	ENE 6	N 1	—	
11	55.6	55.0	54.7	16.4	21.8	17.2	18.5	11.8	6.7	5.3	4.6	48	27	31	3	8	7	ENE 5	ESE 10	NNE 4	0.0	●⁰ a.
12	56.5	55.0	53.8	12.4	19.0	14.8	15.4	8.7	4.5	2.7	3.0	42	17	24	8	7	4	ENE 5	E 7	NNE 4	—	
13	52.8	52.0	50.9	12.1	19.2	14.0	15.1	6.0	4.0	5.8	6.9	38	35	58	8	8	1	NNE 6	ENE 5	E 1	—	
14	50.5	49.0	48.0	11.4	22.3	17.9	17.2	4.6	7.0	4.9	6.2	70	24	41	1	6	9	0	NNW 4	0	—	⸗, ⊼ p.
15	46.8	44.7	43.3	13.8	23.3	15.2	17.4	7.7	7.6	5.4	8.0	65	26	62	2⁰	6	3	0	WNW 3	S 2	—	
16	42.8	41.8	42.0	11.9	20.4	12.7	15.0	9.9	8.1	7.1	7.4	79	40	68	4	8	0	SE 8	SSE 7	S 4	—	
17	41.5	40.3	40.9	12.0	20.9	16.4	16.4	8.0	8.1	8.3	8.0	78	45	58	8	4	4	E 2	SSE 12	SE 2	—	
18	41.9	40.2	39.0	14.4	21.2	16.6	17.4	9.5	9.3	9.1	10.5	76	49	74	1	9	9	ESE 5	ESE 8	SSE 4	16.3	
19	40.3	42.6	43.6	10.2	13.8	10.4	11.5	9.3	7.5	6.2	7.4	81	53	78	3	9	3	WNW 7	WNW 8	NW 1	—	● n.
20	44.4	42.9	44.2	9.8	20.2	12.0	14.0	3.7	7.6	5.6	8.2	84	32	79	1	8	8	WNW 1	SW 5	NW 1	2.5	⊥ 1; ● p.
21	45.2	45.1	46.3	10.3	20.0	17.4	15.9	8.6	9.0	8.0	7.8	96	46	53	8	5	10	SW 1	WNW 7	NW 1	0.4	≡ n.
22	47.0	47.2	46.2	14.7	23.0	17.4	18.4	12.2	10.1	10.6	12.1	82	51	82	9	6	10	NW 1	ESE 4	SE 2	26.8	● n, p; ⊼ p.
23	45.3	44.8	43.2	15.4	20.2	13.9	16.5	13.5	11.3	12.2	10.9	87	69	93	10	10	10	SSE 4	SE 7	NW 6	10.0	● n, 1, a, p; ⊼ p.
24	44.1	44.5	46.1	14.4	19.6	14.4	16.1	13.0	11.1	12.8	11.1	92	76	92	10	9	10	WNW 2	0	NW 1	0.2	● a.
25	47.8	48.6	49.4	15.8	21.2	17.4	18.1	14.2	11.6	11.0	12.1	87	59	82	6	5	2	NNW 2	WNW 3	0	—	
26	49.1	47.7	47.5	18.4	25.9	19.5	21.3	12.5	12.4	12.1	12.6	79	49	75	3	7	8	ENE 1	WSW 5	WSW 4	—	≤, ⊼ p.
27	48.9	50.6	51.6	15.0	21.6	15.9	17.5	13.0	9.6	8.4	9.3	75	44	68	3	7	2	NW 8	NW 6	0	—	
28	50.7	49.7	48.4	13.5	16.6	12.4	14.2	12.4	9.7	9.9	10.0	85	70	94	10	10	10	N 1	WNW 1	NE 4	4.3	● a, p, 3.
29	48.5	48.9	51.5	9.6	14.8	9.4	11.3	7.3	5.8	5.7	7.2	65	46	82	4	8	5	NE 5	ENE 5	N 1	—	
30	53.4	53.7	54.7	9.2	15.4	10.7	11.7	4.5	5.6	4.9	5.7	65	38	60	7	4	1	NNE 3	NNE 8	0	—	
31	55.0	54.1	52.6	13.0	19.1	13.3	15.1	6.7	6.4	7.1	8.3	57	43	73	0	6	2⁰	SSE 1	W 2	0	—	
Срд. Mov.	750.3	749.9	750.0	12.0	18.3	13.4	14.6	8.5	7.6	7.1	7.7	72	46	67	5.5	7.8	5.5	3.5		5.6	2.1	70.3	

Іюнь. — Juin.

1	751.1	749.0	747.7	13.2	24.0	18.0	18.4	6.5	8.7	7.2	10.6	77	32	69	0	4	3⁰	0	W 3	W 2	—	
2	48.4	48.4	50.0	17.5	22.3	13.8	17.9	10.3	9.8	10.1	9.6	66	51	82	4	6	7	NE 1	E 5	NNW 1	1.4	≤ n, 3; ⊼, ●, ◠ p.
3	52.5	52.8	52.0	14.8	21.4	17.8	18.0	11.3	9.0	8.0	8.8	72	42	58	0	5	10	ENE 4	E 2	W 2	4.2	● n.
4	49.3	49.1	51.6	14.7	14.2	11.0	13.3	11.0	10.5	10.8	8.7	85	91	88	10	10	2	ENE 4	NE 7	NNE 1	—	● n.
5	52.6	53.2	52.1	13.6	21.9	15.8	17.1	6.7	9.1	6.3	8.0	79	32	60	0	4	3	NW 4	NW 2	0	—	
6	51.6	50.2	48.7	16.0	24.0	16.2	18.7	8.5	9.4	8.1	8.7	69	36	63	0	5	0	0	WNW 5	0	—	
7	49.6	50.0	50.3	15.1	19.8	15.9	16.9	9.5	8.6	6.9	7.8	67	40	58	3	6	6	NE 5	NNE 3	0	—	
8	50.2	50.2	49.8	16.6	21.4	15.0	17.7	8.7	8.5	9.1	10.9	60	48	86	8	6	8	0	SW 3	0	4.5	●, ⊼ p.
9	50.8	51.6	51.3	14.6	21.9	17.2	17.9	10.0	11.0	9.4	9.5	89	48	65	7	6	4	0	S 2	0	—	
10	51.8	51.6	50.7	15.2	25.0	16.8	19.0	9.6	9.6	8.0	9.0	74	34	63	6	7	0	0	SE 1	0	—	
11	50.5	49.5	47.7	17.1	26.1	19.3	20.8	9.3	10.0	7.4	9.2	69	30	55	3	6	2⁰	0	SE 5	S 2	—	
12	47.1	46.2	44.6	18.2	27.0	20.4	21.9	8.6	9.9	9.5	9.8	63	36	55	0	6	2	0	S 4	0	—	
13	44.8	44.0	43.6	19.1	27.8	19.7	22.2	12.0	11.6	9.4	12.9	71	34	76	2	5	8	ENE 1	SW 2	NW 1	—	⊼, ◠ p; ≤ 3.
14	44.1	44.0	44.4	17.8	18.7	15.3	17.3	15.3	12.7	11.9	10.0	84	74	78	10	10	10	NNW 7	NW 9	NW 10	1.6	
15	43.8	44.3	45.2	12.9	16.0	14.9	14.6	12.3	9.3	10.0	10.0	85	74	80	10	10	10	NW 12	NW 12	NNW 8	0.2	⸗ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	45.2	45.6	46.2	14.4	20.6	14.2	16.4	10.4	8.6	7.1	8.1	71	39	67	4	5	2	NW 7	NNW 6	0	—	●⁰ n.
17	46.9	46.8	47.5	15.8	17.7	13.8	15.8	7.0	8.9	9.7	10.7	66	64	92	4	10	10	0	W 6	WNW 1	2.6	● p.
18	48.1	48.4	48.8	11.7	14.5	11.6	12.6	10.0	8.7	9.6	9.4	86	79	94	10	8	7	WSW 2	SSW 5	0	0.4	≤ n; ● p.
19	49.1	49.0	49.5	11.6	18.7	14.6	15.0	10.4	9.2	9.5	9.3	91	59	75	10	9	5	0	SSW 5	0	—	
20	50.6	51.2	51.8	13.8	24.3	16.7	18.3	8.7	10.0	9.7	10.8	86	43	76	6	8	5	0	0	NNW 1	1.9	⊼, ● p.
21	52.2	53.3	54.8	15.4	23.7	19.2	19.4	11.4	11.3	12.7	13.4	87	59	81	10	7	10	0	E 5	E 2	2.8	● p.
22	55.7	56.0	56.2	19.3	25.3	18.8	21.1	17.1	13.0	10.1	11.4	78	42	70	7	6	0	E 8	E 4	0	—	●⁰ n.
23	57.1	56.1	54.2	17.8	26.5	21.1	21.8	10.2	11.1	8.0	9.4	73	32	51	1	3	1	0	0	ENE 1	—	
24	53.4	50.4	48.5	19.7	28.6	22.4	23.6	10.2	10.7	8.7	10.2	62	30	51	1	3	4	N 1	SE 1	0	—	
25	47.4	46.2	45.6	20.8	28.8	22.2	23.9	13.4	10.6	8.2	11.1	58	27	56	1	6	8	0	S 4	0	—	≤ n; ⊼ p.
26	46.6	46.3	46.3	17.0	20.6	17.7	18.4	13.6	11.6	11.5	11.9	81	64	79	9	10	9	N 3	NW 5	0	—	≤ n; ⊼ p.
27	47.5	47.1	47.5	15.3	21.4	15.0	17.2	11.0	9.5	7.1	10.5	73	38	83	3⁰	6	10	NW 5	NW 4	0	0.5	⊥ n; ● p, 3.
28	48.4	48.7	47.3	15.1	19.8	16.1	17.0	11.0	9.7	7.7	7.5	75	45	55	0	7	3	WNW 5	NW 8	W 1	—	
29	48.2	47.7	48.7	18.2	22.2	16.8	19.1	13.5	9.2	7.1	7.8	59	36	55	3⁰	9	2	W 4	WNW 8	N 1	0.0	● 1.
30	48.6	47.4	47.0	18.4	25.4	21.2	21.7	9.0	10.1	10.2	11.8	63	43	64	2	8	1	ENE 2	W 7	0	—	
Срд. Mov.	749.4	749.1	749.0	16.0	22.3	17.0	18.4	10.6	10.0	9.0	9.9	74	47	70	4.5	6.7	5.1	2.5		4.4	1.1	20.1	

Плоти. 1895. Ploti.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.2	749.3	19.7	27.5	19.7	22.3	13.5	12.0	10.3	9.7	70	38	57	4	7	0	NW 4	NNW 7	0	—	
2	50.0	50.3	50.1	21.0	27.4	21.4	23.3	15.0	12.4	9.8	10.9	67	36	58	1	5	1	0	N 3	NNW 1	—	
3	50.3	49.4	49.3	21.8	31.9	24.8	26.2	13.5	11.5	10.9	12.3	59	31	53	2	7	8	0	WNW 1	0	—	
4	48.6	48.0	46.9	22.2	25.8	20.6	22.9	17.7	14.1	15.5	16.5	71	63	92	10	9	8	0	SE 2	0	19.6	☈, ● a, p; ≤ 3.
5	47.5	47.9	48.4	19.0	24.6	19.6	21.1	17.3	14.0	12.1	12.5	86	53	74	10	6	5	N 3	NNW 5	NNE 2	—	
6	48.4	47.4	47.4	20.5	26.7	19.9	22.4	15.2	13.2	11.1	15.6	74	43	91	4	8	10	0	E 4	0	0.2	●^{0} p, 3.
7	46.0	45.0	44.2	21.2	27.3	23.8	24.1	18.2	13.7	13.2	12.8	74	48	59	7	7	5	0	SSE 7	SSE 4	13.1	≤ p.
8	45.7	45.1	44.5	18.1	26.3	18.0	20.8	17.6	11.5	12.9	12.9	75	51	84	10	5	10	SW 8	SSE 1	W 2	6.1	☈, ⌒ n; ●ulapв; ≤ p.
9	43.7	43.9	44.7	16.6	20.1	17.6	18.1	16.3	12.6	12.7	11.4	90	73	76	10	9	5	WNW 2	WNW 4	W 5	0.2	●^{0} n, 1.
10	45.8	45.7	45.1	17.9	22.9	18.9	19.9	13.5	11.4	7.4	9.4	75	35	57	1	4	0	0	NE 9	WNW 1	—	
11	45.1	45.1	46.3	19.1	24.4	19.1	20.9	13.2	11.3	11.6	13.6	69	51	83	3^0	7^0	5^0	SW 2	W 6	WNW 1	2.6	●^{2}, ⸗, ☈ p.
12	48.0	47.1	45.7	18.3	25.9	21.4	21.9	14.8	12.7	11.3	13.9	81	46	74	0	3	5^0	0	W 6	0	—	n; ∞ a, p.
13	44.2	43.1	42.8	22.3	30.4	23.9	25.5	13.3	15.5	12.6	12.7	77	39	58	0	5	3^0	SSE 6	S 8	SSE 3	—	1; ∞ n, p.
14	43.7	46.2	47.8	20.8	21.0	14.7	18.8	14.4	12.7	10.3	9.5	70	56	76	7	8	0	W 4	NNW 5	0	0.4	n; ●, ☈ a.
15	48.8	48.4	49.9	15.7	25.2	19.4	20.1	9.1	10.1	8.2	9.7	76	35	58	0	1	2^0	0	W 4	0	—	1.
16	50.2	49.2	48.5	18.8	29.0	22.5	23.4	11.6	10.4	10.4	9.7	64	35	48	0	3	7	0	W 3	N 1	1.2	1.
17	49.3	49.1	49.2	17.8	24.8	18.8	20.5	15.6	12.6	10.4	10.7	83	45	66	8^0	9	6	N 2	WNW 1	0	—	≤, ● n.
18	50.2	49.3	48.8	15.8	23.7	18.4	19.3	11.7	10.0	8.5	9.2	75	39	59	7^0	4	4^0	0	NNW 4	NW 2	—	n; ∞ 2.
19	50.1	49.3	48.7	17.1	24.6	19.3	20.3	12.1	9.3	8.1	8.8	64	35	53	0	0	3	0	SE 1	0	—	1.
20	49.1	48.6	48.2	19.8	27.7	22.8	23.4	16.8	9.6	12.2	10.2	56	43	49	7	7	5	SE 1	S 2	S 1	—	
21	49.1	49.5	49.2	20.0	26.9	22.6	23.2	13.9	11.4	8.5	9.1	66	33	44	4^0	7	5	0	SW 7	0	—	
22	50.1	49.7	48.9	19.9	31.3	22.8	24.7	13.5	11.0	9.3	9.1	64	27	44	1	1	2	0	S 4	0	—	
23	49.2	48.5	48.7	21.0	31.3	24.4	25.6	13.3	9.9	8.6	9.4	54	25	42	0	0	3	0	S 7	S 1	—	
24	49.5	50.1	51.4	22.4	28.1	20.1	23.5	16.6	12.7	13.3	14.4	63	47	83	4	7	10	0	SW 4	0	3.3	☈, ● p.
25	52.0	51.5	51.9	19.0	23.9	18.3	20.4	15.6	13.4	12.1	11.7	82	55	75	6	6	0	NNE 3	NW 3	0	—	● n.
26	51.6	50.3	50.4	18.0	26.9	20.4	21.8	11.9	11.8	10.4	9.8	77	40	55	0	5	3^0	0	N 3	0	—	1.
27	50.6	49.6	49.7	19.5	28.9	22.5	23.6	14.1	12.4	11.4	11.4	74	39	56	3	5	0	0	N 3	NNW 1	—	
28	50.9	50.5	50.3	20.7	30.4	23.8	25.0	15.2	12.2	10.0	11.0	67	31	51	2^0	3	0	0	W 3	0	—	
29	51.1	50.2	49.2	22.8	33.8	26.0	27.5	15.9	12.0	10.5	10.3	58	27	42	0	2	0	0	WSW 4	0	—	
30	48.8	47.5	46.1	22.8	35.3	28.2	28.8	16.4	12.1	9.4	9.1	59	22	32	0	2	0	0	S 2	SW 1	—	
31	46.8	48.1	50.5	24.0	29.5	21.2	24.9	15.6	12.2	12.4	11.7	55	40	63	2	4	2	NW 2	N 5	0	—	≤ n.
Срд. Moy.	748.5	748.1	748.1	19.8	27.2	21.1	22.7	14.6	12.0	10.8	11.3	70	41	62	3.6	5.0	3.8	1.2	4.1	0.8	46.7	

Августъ. — Août.

1	752.1	750.3	749.2	18.5	28.0	23.6	23.4	13.5	11.0	10.0	10.2	70	36	47	3^0	0	6^0	NE 5	SE 3	ESE 2	—	
2	47.4	45.8	45.3	24.0	35.0	26.2	28.7	21.9	12.8	10.3	10.2	58	25	41	8	5^0	7^0	SE 2	SSW 6	NW 3	—	
3	45.4	44.0	43.5	23.5	35.8	25.1	28.1	18.6	13.6	10.4	10.9	63	23	46	2	5	3^0	0	SE 2	0	—	≤ n, 3; ☈ p.
4	41.8	41.0	40.6	23.8	35.8	30.0	29.9	17.1	11.9	8.9	10.8	54	19	34	0	1	6	0	E 1	WNW 4	—	
5	41.5	40.4	38.7	25.4	35.7	27.6	29.6	19.6	14.0	11.2	9.6	58	27	35	0	3	3^0	NE 5	SE 2	0	2.6	
6	39.2	40.9	44.9	19.3	23.1	17.5	20.0	17.3	14.1	7.7	8.0	85	36	54	8	5	0	0	WNW 9	W 1	—	●, ☈ n.
7	48.3	48.0	47.4	15.9	27.5	20.5	21.3	10.0	8.7	7.9	8.4	64	29	47	0	4	4	0	WSW 2	0	—	
8	47.3	45.9	44.0	17.1	30.2	22.6	23.3	12.0	8.8	8.1	8.0	61	25	39	0	1	4	0	S 3	0	—	
9	42.9	41.3	40.4	19.5	30.6	22.4	24.2	13.5	8.0	10.0	12.8	48	30	64	5	8^0	8	0	S 2	NW 10	—	
10	41.1	41.9	44.0	17.4	25.0	21.8	21.4	17.0	11.2	10.5	9.4	76	45	47	10	9	9	N 8	N 4	N 2	—	⸗ n.
11	44.7	45.0	46.7	18.5	26.0	20.0	21.5	15.9	8.9	7.1	8.1	56	29	47	4^0	5	0	NNW 9	N 9	N 1	—	
12	48.2	48.1	49.3	18.7	26.0	20.2	21.6	13.6	10.3	8.0	8.3	64	33	47	0	6	0	N 2	NNW 9	0	—	
13	50.8	49.4	47.5	19.8	30.0	24.1	24.6	14.2	9.9	10.4	11.3	57	33	51	4	1	3	0	SE 2	S 5	—	≤ 3.
14	45.8	44.2	42.4	21.3	27.2	20.8	23.1	18.1	13.3	12.9	14.8	71	47	81	5^0	10	10	S 3	W 7	0	4.6	☈, ● a, 2, p; ≤ 3.
15	40.7	41.0	41.4	16.9	21.4	17.4	18.6	16.6	13.1	10.0	9.0	92	53	61	10	7	4	WNW 4	WNW 7	NW 1	0.9	● n, a.
16	43.3	43.5	45.1	13.2	18.1	14.2	15.2	9.9	8.1	7.3	8.4	72	47	69	0	10	0	W 5	WNW 8	NW 4	—	
17	46.5	47.4	49.4	13.5	16.3	13.0	14.3	10.6	8.8	7.2	8.0	76	53	72	4	10	10	NW 6	WNW 7	NW 4	—	
18	50.2	50.9	52.4	12.6	17.5	15.6	15.2	11.3	8.4	6.9	6.5	78	46	49	10	10	10	NW 4	N 7	NW 1	—	
19	52.5	52.4	52.6	11.7	20.9	15.5	16.0	7.5	7.4	5.3	6.7	73	29	51	8	8	3	SE 1	NW 5	0	—	
20	52.1	51.6	51.7	13.8	22.4	16.8	17.7	10.1	7.8	11.0	10.6	67	54	75	4	9	0	0	W 2	0	2.2	☈, ● p.
21	53.3	53.2	54.7	13.9	25.8	17.9	19.2	10.5	9.7	9.0	10.8	82	37	71	0	8	8	0	NW 5	E 2	0.9	1; ● p; ≤ 3.
22	54.3	53.2	53.5	14.3	26.6	19.4	20.1	10.7	10.4	10.6	9.9	86	41	59	0	7	0	0	NW 6	NW 1	—	
23	55.0	55.2	55.1	14.4	27.1	21.3	20.9	11.0	10.3	9.9	9.9	85	38	53	0	3	0	0	NE 3	0	—	
24	56.0	55.0	53.3	17.0	29.9	22.2	23.0	12.2	9.7	9.7	8.7	67	31	44	0	0	0	0	SE 5	0	—	
25	52.6	50.5	48.1	16.9	29.7	23.5	23.4	10.9	7.7	7.4	8.5	54	24	39	0	0	0	0	E 2	0	—	
26	47.5	46.3	49.4	14.4	29.8	17.0	20.4	14.0	8.1	8.4	12.6	66	27	88	4	6	10	0	NE 7	NW 3	20.1	☈ 1; ⸗ p; ● p, 3.
27	50.3	52.0	53.2	14.8	20.7	13.4	16.3	13.3	8.8	7.0	6.9	70	39	60	9	4	2	NNW 8	N 7	NW 1	—	
28	53.5	52.5	51.9	11.5	21.2	15.4	16.0	8.4	8.3	6.3	7.6	82	34	59	0	0	3^0	0	N 3	NW 1	—	
29	52.2	52.0	53.0	16.4	22.4	17.5	18.8	11.0	11.1	6.0	7.6	90	30	52	1	8	4^0	WNW 4	NW 9	NW 5	—	
30	53.9	52.8	52.6	13.2	23.4	17.2	17.9	11.7	9.3	10.7	10.7	83	50	73	10	8	0	0	WNW 9	0	—	
31	51.3	49.3	49.2	14.2	28.9	22.2	21.8	11.2	10.2	11.3	12.6	85	38	64	0	6	10	0	SW 3	NW 2	1.7	1; ● p; ≤ p, 3.
Срд. Moy.	748.4	747.9	748.1	16.9	26.4	20.1	21.1	13.3	10.1	8.9	9.5	71	36	55	3.5	5.4	4.1	2.1	5.4	2.0	33.0	

1895.

Плоти. **Сентябрь. — Septembre.** Ploti.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.3	752.2	16.9	23.6	16.8	19.1	15.6	11.3	6.5	8.2	79	30	58	8	8	10⁰	NW 1	NW 5	NW 1	—	● n; ☿ 3.
2	53.5	53.6	53.7	15.0	22.7	21.1	19.6	12.5	8.5	8.0	9.7	67	39	52	8⁰	7	7	WNW 4	NW 8	NW 5	—	☾ 1.
3	57.1	57.6	58.0	14.6	21.7	15.2	17.2	11.7	9.4	9.3	6.0	76	48	47	0	2	3⁰	NNW 2	0	0	—	☾⁰ 1.
4	58.4	57.5	56.2	12.2	22.3	16.2	16.9	9.0	6.2	5.5	5.9	59	28	43	4⁰	4⁰	4	0	E 1	0	—	
5	56.3	57.3	56.4	11.9	22.9	17.4	17.4	8.6	6.9	7.1	7.0	67	34	48	2⁰	0	0	0	SE 2	0	—	
6	56.8	56.8	55.7	11.0	25.6	16.3	17.6	7.4	7.1	6.8	6.7	73	28	49	0	0	0	0	S 3	0	—	☾⁰ 1.
7	54.8	53.5	51.8	11.9	26.4	18.0	18.8	8.0	7.3	5.9	5.4	71	23	35	0	0	0	0	S 3	0	—	
8	50.7	48.9	46.4	13.2	27.6	20.1	20.3	10.2	7.1	10.4	13.0	63	38	74	0	0	5	0	NNW 2	0	0.9	∞ 1, a, 2, p; ☈, ●, ≤ p.
9	44.4	45.3	45.9	17.6	18.7	13.2	16.5	12.8	10.3	6.1	6.3	68	38	55	7⁰	7	6	NW 8	NW 10	0	—	
10	47.0	47.2	49.8	10.1	15.0	11.2	12.1	8.2	7.0	4.0	4.1	75	32	41	1	5	9	ENE 4	NNE 12	NNE 2	—	
11	51.1	51.0	52.3	7.5	17.4	14.6	13.2	5.5	5.0	3.9	5.4	65	26	44	4	2	9	ESE 1	NE 4	E 1	—	
12	52.2	52.3	50.7	8.4	23.9	18.3	16.9	5.5	5.1	6.4	7.3	62	29	47	0	3⁰	0	0	SSE 4	S 2	—	
13	49.6	48.4	47.1	15.6	24.5	18.1	19.4	13.7	9.7	9.7	9.0	74	43	58	2⁰	2	4	S 5	S 9	S 5	—	
14	45.3	45.0	42.6	15.2	19.7	16.6	17.2	13.7	10.8	11.4	11.7	84	67	83	9	10	6	S 3	SW 1	NW 4	12.7	●, ☽ p; ≤ p, 3.
15	40.0	40.7	41.2	13.4	14.1	12.7	13.4	12.5	10.5	10.1	8.6	93	85	80	10	10	3	S 4	WNW 5	W 4	2.0	☈ n; ● n, 2, p.
16	40.6	42.1	43.4	11.5	12.5	11.3	11.8	10.6	8.3	9.8	8.6	82	91	87	10	10	10	SW 7	W 5	W 6	5.2	● a, p.
17	45.9	47.8	49.2	11.0	16.4	11.4	12.9	10.6	8.7	8.0	8.3	88	58	83	10	7	8	WSW 4	WNW 6	NW 1	0.0	● n.
18	48.3	47.7	49.2	9.0	17.2	11.4	12.5	8.1	8.1	7.4	8.2	95	51	82	8	9	3	0	SW 4	0	—	●⁰ n; ☾ 1.
19	52.4	52.9	52.5	8.4	19.9	11.4	13.2	6.9	7.9	10.0	8.6	96	57	86	10	5	0	0	0	0	—	☰ n, 1, a.
20	51.5	51.4	49.0	9.0	21.6	15.8	15.5	6.5	7.8	8.7	9.7	92	45	73	1	1	4	0	W 5	NW 6	2.0	☾² n; ● p, 3.
21	51.7	52.2	53.2	9.8	13.0	9.4	10.7	9.1	6.7	5.4	5.8	74	48	66	5	8	0	NW 7	NW 5	NW 6	—	● n.
22	54.5	55.3	59.8	6.7	12.2	5.6	8.2	4.1	6.6	6.3	5.4	90	60	80	3⁰	6	0	NNW 4	NW 4	NNW 2	3.3	☾ n; ●, △ a, p; ≤ p.
23	61.7	60.0	58.3	3.6	12.1	12.2	9.3	2.2	4.9	5.0	6.5	83	47	62	6⁰	8	10	0	NW 5	NW 5	—	☐ n, 1.
24	57.9	56.1	53.9	8.2	18.0	11.4	12.5	7.1	7.1	6.1	7.1	88	39	71	10	3	0	0	WNW 5	0	—	
25	53.6	54.3	57.7	8.1	18.6	12.5	13.1	6.1	7.2	8.2	8.0	89	51	75	0	4	0	0	N 3	0	—	☾ 1.
26	61.4	62.1	61.5	7.1	17.1	8.3	10.8	5.2	6.2	5.6	5.3	83	39	65	1	0	0	0	0	N 1	—	☾ 1.
27	59.9	58.3	56.6	4.0	19.9	9.2	11.0	2.2	5.1	5.2	5.3	84	30	61	0	0	0	0	SW 4	0	—	☾ 1.
28	55.3	54.3	54.3	4.9	22.2	14.6	13.9	2.9	5.2	8.2	8.7	79	41	71	0	3⁰	0	0	WNW 4	0	—	☾ 1.
29	55.1	55.0	55.7	6.1	22.7	13.4	14.1	4.8	6.5	7.4	7.2	93	37	63	0	0	0	0	N 2	0	—	☾ 1.
30	56.7	56.6	56.7	8.0	24.1	12.6	14.9	6.8	6.9	7.4	5.5	86	33	50	0	0	0	0	0	0	—	☾ 1.
Сред. Moy.	752.5	752.4	752.4	10.3	19.8	13.9	14.7	8.3	7.5	7.3	7.4	79	44	63	4.0	4.1	3.4	1.8	4.0	1.7	26.1	

Октябрь. — Octobre.

1	757.1	756.4	755.6	7.4	24.8	13.9	15.4	5.8	6.5	8.3	8.0	85	36	68	0	2	2	0	SW 2	NNW 1	—	☾ 1.
2	54.9	53.4	51.6	8.5	24.2	17.2	16.6	7.3	6.9	8.1	7.2	84	35	49	3	4	1	0	0	0	—	☾ 1.
3	49.5	47.2	45.9	7.1	23.2	14.2	14.8	6.1	6.3	7.4	6.6	84	35	55	0	5	2	NNE 1	SSE 5	SSW 1	—	☾ 1.
4	43.9	43.3	43.6	8.8	19.8	15.4	14.7	7.2	7.5	7.4	9.8	89	43	76	10	7	10	0	SSE 6	0	—	☾ 1.
5	44.4	44.0	45.3	10.7	20.1	14.0	14.9	8.6	8.6	9.4	10.4	91	54	88	8	7	10	0	ESE 1	0	1.4	☾ 1; ☿ p.
6	48.7	50.5	52.4	9.8	13.4	6.7	10.0	6.5	8.0	6.7	6.2	88	59	84	10	8	0	NW 4	NW 4	0	—	● n.
7	52.2	51.5	50.9	0.3	17.2	10.8	9.4	— 0.3	4.6	5.5	6.1	98	38	63	2⁰	4⁰	3⁰	0	SSW 0	0	—	☐ 1.
8	51.5	51.6	52.6	8.8	20.7	12.5	14.0	8.5	7.4	6.2	7.6	88	34	71	6⁰	6⁰	2⁰	SSE 3	SSW 8	S 3	—	
9	53.2	52.7	53.3	10.7	18.5	12.4	13.9	8.4	9.0	10.0	8.1	94	63	76	10	5	2	0	SSE 4	SSE 2	—	☾ 1.
10	53.3	51.9	50.8	9.1	19.6	14.0	14.2	7.7	8.3	8.6	9.0	96	51	76	10	1	0	0	SE 10	SE 2	—	☾ 1.
11	50.0	49.2	47.9	12.9	18.0	10.4	13.8	10.2	9.7	9.1	8.0	88	59	85	10	4	6	SSE 4	S 5	0	—	
12	41.9	42.8	45.7	10.6	13.3	9.7	11.2	8.4	8.7	10.7	7.5	92	95	83	10	10	6	0	SW 1	NW 9	7.6	☾ 1; ● a, 2, p.
13	44.9	42.2	43.5	3.5	11.0	6.6	7.0	2.9	5.6	6.4	5.8	95	65	80	1	10	3	0	SW 6	NW 5	0.4	☐ ☾⁰ 1; ●⁰ a, p.
14	45.4	46.9	48.9	5.8	11.4	9.2	8.8	5.1	5.6	5.3	6.5	82	52	75	8	9	10	WNW 8	NW 10	W 4	—	● n.
15	49.2	50.0	51.6	9.9	13.0	9.3	10.7	8.9	8.0	7.2	7.3	88	65	84	5	10	9	W 2	WNW 5	0	—	
16	51.2	48.2	43.1	7.0	16.9	13.4	12.4	6.6	6.8	7.5	8.3	91	53	73	4⁰	6	5	0	SSE 6	SW 3	—	☾ 1.
17	39.5	44.5	49.8	11.6	6.1	4.5	7.4	4.5	8.8	5.9	4.6	87	84	73	8	10	10	0	NW 5	N 5	4.9	● a.
18	52.4	54.4	56.5	3.7	3.8	3.3	3.6	1.5	5.1	5.4	5.1	85	90	88	10	10	3	NNW 1	NNE 4	N 2	4.1	● n, 1, a; ✶ a.
19	58.3	58.3	57.1	3.8	6.0	4.2	4.7	2.1	5.4	5.1	5.0	90	74	80	10	10	6	NE 2	NE 5	0	0.2	●⁰ a.
20	54.1	52.0	50.2	2.4	11.8	8.2	7.5	1.8	4.6	5.2	4.8	82	50	60	7⁰	4⁰	0	0	SE 5	SSE 2	—	☾ 1.
21	48.3	48.0	48.4	4.3	10.4	9.0	7.9	2.8	5.3	7.5	7.0	85	80	81	10	10	10	0	N 1	NE 7	—	☾ 1.
22	48.1	46.7	45.6	6.1	13.3	10.0	9.8	5.5	6.5	7.0	7.6	93	62	83	10	8	10	NE 3	NE 4	NNE 2	1.9	
23	44.0	43.4	43.6	7.9	10.5	9.4	9.3	7.6	7.6	8.3	8.3	96	88	95	10	10	10	0	E 1	0	2.1	● n, 1, a.
24	43.5	43.1	42.5	8.6	11.5	11.4	10.5	8.2	8.0	8.6	9.3	96	86	93	4	9	5	SE 2	SE 4	S 3	—	☾ 1, 3.
25	40.9	39.6	39.7	13.6	17.2	15.3	15.4	11.4	10.3	10.3	11.5	89	71	89	10	10	10	SSE 7	S 12	S 8	2.0	☇ a.
26	41.4	42.3	43.8	9.1	9.9	9.7	9.6	8.5	7.7	7.7	8.3	91	84	92	10	10	10	WNW 5	NW 2	0	2.4	● n, 1, 3.
27	45.9	45.6	43.8	10.6	14.0	15.1	13.2	9.0	9.2	10.8	12.0	97	92	94	10	10	10	0	SE 4	SE 8	—	● n.
28	41.3	41.9	41.9	15.9	21.6	16.0	17.8	14.9	12.4	13.2	12.1	92	70	90	10	6	6	S 2	SSE 1	0	1.3	☿, ☾ p, 3.
29	46.0	51.4	56.2	11.7	10.0	4.6	8.8	4.5	8.9	5.8	4.9	87	63	78	10	5	2	NW 6	NNW 6	0	—	●, ☈, ☇ n.
30	57.6	56.2	54.1	— 0.6	9.6	6.0	5.0	— 1.2	4.2	5.2	5.5	96	58	79	8	7	3	0	SE 5	SE 2	—	☐ 1.
31	50.9	51.1	51.8	10.1	13.5	9.8	11.1	4.9	8.4	10.1	8.6	91	88	95	10	10	10	SSE 3	0	N 8	1.7	● p, 3.
Сред. Moy.	748.6	748.4	748.6	8.1	14.7	10.5	11.1	6.3	7.4	7.7	7.6	90	64	79	7.5	7.3	5.7	1.7	4.5	2.5	30.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	759.3	762.4	5.0	5.6	2.2	4.3	1.8	6.1	4.9	4.4	94	73	82	10	10	5	NNW 3	N 7	N 2	1.9	● n, 1, a.
2	62.2	61.0	64.2	2.1	3.2	0.0	1.4	— 0.9	3.9	3.8	3.8	73	66	83	3	10	0	NW 9	NW 8	N 2	—	
3	62.6	61.0	59.3	— 2.8	7.3	1.8	2.1	— 3.1	3.4	4.9	3.7	91	65	71	0	0	3⁰	0	0	SE 4	—	⊏ n; ☿ 3.
4	54.3	52.2	53.7	2.8	9.8	5.1	5.9	0.4	4.5	5.6	5.6	79	62	86	7	10	7	SSE 5	SSE 8	0	0.5	☿ 3.
5	54.4	54.5	55.4	4.2	10.8	7.6	7.5	2.8	6.0	7.5	7.0	97	77	90	10	8	8	0	E 2	0	—	● n.
6	54.9	53.7	52.0	6.0	8.5	8.3	7.6	4.9	6.7	7.9	8.1	96	96	99	10	10	10	SE 1	SE 3	0	11.3	● a, 2, p; ≡ 3.
7	51.1	49.8	49.9	7.7	14.0	11.6	11.1	7.5	7.5	9.2	8.8	96	78	87	8	9	10	SSW 1	SSW 2	NW 3	0.2	
8	49.6	47.8	45.3	10.0	10.2	11.8	10.7	9.8	8.1	8.7	9.3	88	94	91	10	10	10	W 4	SSW 1	NW 5	4.9	● a.
9	47.3	48.5	49.7	8.5	9.8	4.7	7.7	4.5	7.0	5.3	5.7	86	58	89	5	7	5	NW 5	NW 8	0	2.2	♄ 3.
10	45.8	45.2	46.7	7.6	12.8	8.6	9.7	3.9	7.3	9.7	5.7	94	89	68	10	10	2	S 3	0	N 9	0.0	●⁰ n, a.
11	49.6	51.6	55.3	6.2	7.1	4.5	5.9	4.5	5.1	5.6	4.9	72	74	78	10	10	10	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
12	57.0	56.9	55.2	4.1	6.0	5.2	5.1	4.1	5.4	5.3	5.7	88	76	86	10	10	10	0	SE 9	SE 8	0.1	
13	52.4	50.8	48.3	5.8	6.3	9.0	7.0	4.1	6.5	6.7	7.3	94	94	86	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 10	4.7	●, ☇ n, 1, a.
14	46.9	51.5	57.0	10.5	10.3	4.0	8.3	3.9	9.0	6.1	5.4	95	65	90	10	10	0	SW 2	NNW 8	0	1.1	● n, 1, a.
15	59.3	57.6	59.6	— 0.5	9.1	3.6	4.1	— 0.9	4.3	6.5	5.3	98	75	90	5	6	0	0	S 5	0	0.2	⊏ n; ≡⁰ a; ♄ 3.
16	61.7	62.3	62.4	— 0.4	8.7	0.4	2.9	— 1.2	4.5	5.6	4.5	00	67	94	0	0	0	0	NW 4	0	0.2	⊏ n, 1, a; ♄ 3.
17	61.3	60.6	60.0	— 0.5	6.0	1.4	2.3	— 1.7	4.2	5.2	4.9	95	75	96	7	3	1	0	0	0	0.1	⊏ n, 1.
18	58.5	57.3	57.4	2.0	6.3	1.5	3.3	0.6	5.3	6.1	5.0	00	86	98	10	7	10	0	S 4	SE 2	—	≡ n, 1; ♄ 3.
19	56.7	56.5	56.7	1.2	3.5	4.7	3.1	0.6	4.9	5.9	5.7	98	00	89	10	10	10	0	0	N 2	0.4	≡ 1, a, 2.
20	55.6	56.1	56.1	2.2	4.5	— 0.2	2.2	— 0.3	4.6	4.3	4.3	85	68	94	10	10	3	0	N 3	0	1.5	♄ 3.
21	55.2	55.7	56.7	0.8	2.1	— 1.0	0.6	— 1.2	4.5	4.8	4.1	92	89	96	10	9	4	NW 2	0	0	0.3	✶ n.
22	57.5	57.4	56.2	— 6.0	— 1.4	0.5	— 2.3	— 6.3	2.9	4.1	3.8	00	00	80	10	10	10	0	0	NE 6	0.1	≡, ⋁ n, 1, a, 2; ✶⁰ p.
23	51.5	49.6	47.6	— 1.6	— 0.2	— 0.1	— 0.6	— 2.3	3.3	3.8	4.0	82	83	87	10	10	10	ENE 14	ENE 14	ENE 10	2.9	☇ a; ✶ 3.
24	46.2	47.4	51.0	— 1.1	0.2	0.4	— 0.2	— 1.5	4.1	4.2	4.7	96	90	00	10	10	10	ENE 10	NE 6	NE 6	0.8	✶ n, 1, a; ✣ 1.
25	54.2	55.4	54.4	— 1.3	— 0.7	— 2.8	— 1.6	— 2.8	3.8	3.6	3.5	89	82	94	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 4	—	
26	50.9	49.3	49.7	— 5.2	— 1.7	— 0.4	— 2.4	— 5.5	2.8	3.4	3.9	90	84	87	10	10	10	NNW 2	NNW 5	NW 6	—	
27	46.9	44.0	44.1	— 0.8	1.5	0.8	0.5	— 1.0	4.0	4.3	3.9	91	83	80	10	10	7	S 1	NW 6	NW 8	0.0	●⁰ 1, a.
28	47.7	50.1	55.5	— 0.6	— 1.0	— 8.0	— 3.2	— 8.1	3.6	3.4	1.7	84	81	69	9	10	10	NW 5	E 6	ENE 6	0.1	✶⁰ a, 3.
29	58.0	58.9	59.9	— 9.4	— 8.4	—13.0	—10.3	—13.1	1.4	1.5	1.3	67	60	77	9	6	4	ENE 4	ENE 4	N 2	—	
30	60.3	60.3	60.7	—15.6	— 9.3	—13.0	—12.6	—15.8	1.0	1.4	1.3	78	66	77	0	0	3	0	NE 3	N 2	—	☿ 3.
Срд. Moy.	754.2	754.2	754.7	1.4	4.7	2.0	2.7	— 0.4	4.9	5.3	4.9	90	79	86	8.1	8.2	6.4	3.2	4.6	3.3	33.5	

Декабрь. — Décembre.

1	761.0	759.2	757.4	—13.6	— 8.6	— 9.5	—10.6	—14.0	1.2	1.4	1.6	80	60	71	9	9	9	0	ENE 6	NNE 4	—	
2	56.0	55.6	56.5	— 8.4	— 5.8	— 9.4	— 7.9	—13.5	1.8	2.0	2.0	77	68	89	10	9	10	NNE 4	NNE 1	0	—	
3	57.4	57.5	56.6	— 8.4	— 7.6	— 9.8	— 8.6	—10.1	2.2	2.2	2.1	90	89	00	10	10	10	0	WSW 1	S 3	—	⋁ 3.
4	54.4	53.8	51.8	— 8.3	— 3.0	— 5.7	— 5.7	—11.6	2.2	2.4	2.4	91	67	80	10	4⁰	7	0	SSW 1	0	—	⋁ 1; Ψ 3.
5	50.5	48.9	42.7	— 7.0	0.4	— 2.9	— 3.2	— 8.6	2.3	3.1	2.9	85	66	77	6	3	10	N 1	S 3	SSE 3	0.1	☿ 3.
6	34.6	31.5	31.6	— 0.2	4.1	3.6	2.5	— 3.0	3.3	4.4	4.5	74	72	77	10	8	8	S 1	SSW 3	0	0.2	✶⁰ n; ● a.
7	28.1	29.8	34.5	3.0	3.2	0.3	2.2	0.1	4.6	4.8	4.2	81	83	89	10	10	6	0	NW 6	0	0.0	△ p.
8	34.7	36.2	39.2	— 1.4	1.9	— 4.6	— 1.4	— 5.9	3.1	3.5	2.8	74	66	88	10⁰	4	0	WSW 2	0	0	—	⋁ 1.
9	41.3	42.2	43.2	— 1.8	— 0.2	— 2.4	— 1.5	— 6.6	3.2	3.2	3.3	79	71	85	10	9	8	NNW 1	NW 2	WNW 4	0.0	
10	47.4	48.5	48.3	— 5.0	— 0.3	— 2.8	— 2.7	— 6.9	2.7	3.4	2.8	86	75	77	0	3	0	WNW 1	SW 2	S 4	—	△⁰ n.
11	47.6	47.6	49.3	— 4.4	— 1.1	— 1.7	— 2.4	— 5.5	2.8	3.3	4.0	86	77	98	9	8	10	0	0	0	1.6	✶ p, 3.
12	51.7	52.9	55.1	— 3.1	— 0.8	— 3.0	— 2.3	— 4.0	3.5	3.8	3.4	95	88	94	10	10	10	0	0	E 1	—	✶ n.
13	54.4	52.2	50.7	— 4.0	— 2.4	— 4.4	— 3.6	— 5.0	3.4	3.3	3.0	98	85	91	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
14	47.6	47.3	47.1	— 0.5	2.9	1.4	1.3	— 4.7	4.3	4.9	4.9	96	86	96	10	10	10	SE 8	SE 9	ESE 12	0.7	● 3.
15	46.7	46.8	45.9	0.2	1.2	1.0	0.8	— 0.2	4.5	4.7	4.7	97	94	96	10	10	10	E 9	NE 3	E 6	0.1	● n.
16	43.1	41.4	45.0	0.7	1.1	— 3.8	— 0.7	— 4.0	4.4	3.6	2.9	90	72	85	10	10	10	E 8	E 10	SE 14	0.0	✶ p.
17	48.3	49.3	49.4	— 7.8	— 6.7	— 5.3	— 6.6	— 8.3	2.1	2.4	3.0	83	89	98	10	10	10	ENE 6	ENE 3	E 7	1.0	☇, ✣ n; ✶ a.
18	51.1	52.9	56.0	— 4.2	— 2.6	— 4.5	— 3.8	— 5.5	3.0	3.4	3.0	91	91	92	10	10	10	E 3	E 1	E 5	—	✶ n.
19	58.4	57.5	57.1	— 5.8	— 4.2	— 7.8	— 5.9	— 8.0	2.6	2.8	2.0	86	83	80	10	9	10	E 4	0	SE 4	2.5	✶ p, 3
20	53.8	52.1	49.5	— 6.6	— 4.8	— 3.4	— 4.9	— 9.1	2.2	2.9	3.4	80	90	96	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 5	2.0	✶ n; ☾ a, 3; ● p.
21	46.0	44.7	44.4	— 2.2	— 0.2	0.7	— 0.6	— 3.5	3.9	4.5	4.6	00	00	95	10	10	10	SSE 2	ESE 2	SE 2	6.0	☾⋁1≡1a2p●1a2p3.
22	44.2	44.5	46.0	— 1.5	— 2.8	— 4.6	— 3.0	— 4.7	3.9	3.6	2.7	95	95	83	10	10	10	E 1	ENE 2	ENE 4	0.4	● n; ≡ a, p; ✶ p.
23	46.1	45.7	46.5	— 4.6	— 3.5	— 5.2	— 4.4	— 5.4	2.8	2.9	2.8	86	82	90	10	10	10	ENE 3	ENE 1	N 1	0.6	
24	46.7	47.8	50.0	— 5.1	— 6.0	— 8.8	— 6.6	— 9.1	2.9	2.4	2.1	93	85	90	10	10	4	0	N 1	0	4.2	✶ n, 1, a, 2, p.
25	52.3	52.6	54.0	—11.0	— 9.3	—10.1	—10.1	—14.0	1.7	1.7	1.7	90	77	81	10	8	10	0	0	SE 2	2.3	⋁, ⊔ 1.
26	51.7	49.4	45.0	— 7.5	— 6.2	— 3.2	— 5.6	—10.6	2.1	2.4	3.6	84	85	00	10	10	10	SE 6	E 5	0	3.9	✶ n1ap● △p≡☾3.
27	45.2	46.1	48.3	— 4.1	— 3.4	— 5.1	— 4.2	— 5.2	2.8	2.9	2.5	84	82	80	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 3	1.5	
28	51.4	53.5	56.3	— 6.8	— 7.1	— 9.0	— 7.6	—11.1	2.2	1.7	1.6	82	65	72	10	4	10	NW 7	NW 12	NW 10	—	✶ n; ✣ a.
29	58.0	58.5	58.3	—11.8	—12.6	—15.4	—13.3	—17.1	1.3	1.2	1.1	76	74	82	10	10	10	NW 1	NNW 3	0	0.0	
30	56.7	56.3	54.0	—16.6	—16.8	—21.5	—18.3	—21.8	1.1	0.9	0.7	88	81	83	10	10	6	NE 4	NNE 3	NNE 1	0.0	✶ r, 2; Ψ 3.
31	51.5	48.0	46.3	—24.8	—18.5	—22.3	—21.9	—25.1	0.5	0.7	0.6	79	65	79	0	0	1	N 1	N 1	0	—	
Срд. Moy.	749.0	748.7	748.9	— 5.9	— 3.9	— 5.8	— 5.2	— 8.5	2.7	2.9	2.8	86	79	87	9.2	8.3	8.4	2.8	3.1	3.2	27.1	

1895.

Январь. — Janvier.

Умань. **Ouman.**

Широта — Latitude: 48° 45′. **Долгота — Longitude: 30° 13′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.3	733.6	736.2	3.0	3.6	3.4	3.3	1.8	5.7	5.9	5.8	00	00	00	10	10	10	SSE 2	ESE 2	E 2	3.8	≡ n; ● n, a. 2, p.
2	37.7	36.8	36.3	2.0	0.6	— 0.2	0.8	— 0.5	5.3	4.8	4.4	00	00	96	10	10	10	ESE 5	ESE 7	E 5	—	● n; ≡ a, 2, p.
3	33.3	30.7	32.5	— 2.0	— 0.9	0.2	— 0.9	— 2.3	3.8	4.2	4.5	96	98	00	10	10	10	E 12	E 7	SE 6	2.3	△ a; ● a, p, 3.
4	36.0	37.9	41.0	— 0.2	— 0.3	— 2.8	— 1.1	— 3.0	4.3	4.4	3.6	95	98	96	10	10	10	SE 2	E 2	ENE 2	—	≡ a.
5	43.4	44.1	44.0	— 2.8	— 3.0	— 4.7	— 3.5	— 5.4	3.6	3.6	3.1	99	99	98	10	10	10	ENE 2	E 4	ENE 7	5.5	
6	37.4	33.3	34.4	— 0.6	1.0	3.0	1.1	— 5.0	4.3	4.9	5.7	98	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 10	S 2	2.5	✳, ⊹ n; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
7	37.2	37.6	38.0	— 1.3	— 0.5	1.4	— 0.1	— 1.3	4.2	4.4	5.1	99	99	00	10	10	10	ESE 2	SE 5	ESE 3	4.5	≡ 1, a, 2, p, 3.
8	35.5	36.1	40.6	1.0	2.4	0.2	1.2	0.1	4.9	5.5	4.6	00	00	98	10	10	10	E 3	0	NW 2	5.3	✳ n; ● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
9	43.9	44.1	43.0	— 2.2	— 2.0	0.1	— 1.4	— 3.0	3.8	3.9	4.6	99	99	00	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 5	—	Ψ, Ψ n; ⊔ 1; ≡ 2, p, 3.
10	40.2	37.3	36.0	0.0	1.2	— 0.2	0.3	— 0.9	4.6	4.7	4.4	99	94	96	10	10	10	E 7	E 5	ENE 7	1.6	≡ 1, a.
11	36.3	38.5	41.1	0.1	0.6	— 0.8	0.0	— 1.1	4.6	4.8	4.2	00	00	99	10	10	10	ESE 7	ESE 5	E 5	2.8	✳ n, 3; ⊹ n.
12	41.2	39.9	43.0	— 4.2	1.0	— 0.4	— 1.2	— 5.5	3.3	4.9	4.4	99	00	98	10	10	10	E 5	SE 5	SW 5	6.8	✳ 1, a; ● 0 2, p.
13	42.1	41.5	42.0	0.4	0.2	1.1	0.6	— 0.6	4.7	4.7	5.0	00	00	00	10	10	10	E 5	E 4	E 3	6.7	✳ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
14	43.8	44.4	45.1	0.8	— 0.1	— 2.2	— 0.5	— 2.3	4.9	4.5	3.8	00	98	99	10	10	10	SE 3	SE 4	E 5	—	≡ 1, a, p, 3.
15	44.4	44.9	44.5	— 2.2	— 0.6	— 0.2	— 1.0	— 2.8	3.8	4.4	4.4	99	99	99	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	0.2	⊔ 1; ⋁ 1, a, 2, p.
16	43.3	43.6	43.2	1.4	3.5	4.8	3.2	— 0.3	5.1	5.6	6.4	00	95	00	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 2	—	● 0 n.
17	41.4	40.8	40.0	3.0	5.5	5.4	4.6	2.2	5.5	6.4	6.3	96	96	94	10	10	10	S 5	S 5	S 2	—	
18	39.7	40.1	41.0	3.7	4.0	3.4	3.7	2.9	6.0	6.1	5.8	00	00	00	10	8	10	SW 2	W 2	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
19	43.3	45.2	46.5	1.7	2.4	1.2	1.8	0.4	4.9	4.6	4.6	94	84	92	3	10	10	WNW 4	NW 5	NW 2	—	⊔. Ψ 1.
20	46.7	46.5	45.5	1.2	1.5	— 1.8	0.3	— 2.1	3.6	3.3	3.8	72	64	94	10	4	2	NW 5	WNW 2	0	—	⊔ 3.
21	40.9	39.5	37.3	0.4	2.3	3.0	1.9	— 2.8	4.7	5.0	5.3	00	93	93	10	10	10	S 2	SW 2	0	—	≡ 1, a.
22	31.9	28.8	31.8	1.1	3.9	2.6	2.5	0.6	5.0	5.4	4.6	00	88	82	10	10	10	SE 2	SSW 3	SW 5	—	
23	36.0	32.8	30.1	0.0	0.3	— 3.0	— 0.9	— 3.1	4.1	4.5	3.6	89	96	99	10	10	10	0	E 5	N 3	0.0	⊔ 1; △ a; ● 0 p.
24	29.8	28.5	30.6	— 1.8	1.8	— 2.1	— 0.7	— 4.0	4.0	5.2	3.8	99	00	96	10	10	10	N 3	W 3	NE 2	3.0	⊔ 1, 3; ≡ 1, a, 2, p.
25	29.5	28.4	30.0	— 3.8	— 3.2	— 6.6	— 4.5	— 7.3	3.4	3.4	2.7	98	94	98	10	10	0	N 3	N 3	0	1.2	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
26	30.5	30.7	34.5	— 2.6	0.3	— 4.8	— 2.4	— 10.0	3.8	4.3	3.0	99	92	96	10	10	0	SE 2	W 2	0	—	⊔ 1, 3; ⋁ 1.
27	35.5	32.1	31.6	— 2.8	— 0.5	1.0	— 0.8	— 6.5	3.6	4.4	4.9	99	99	00	10	10	10	SE 4	ESE 7	W 5	1.1	≡ 1: ⋁ 1 a 2 p; ✳ a; ≺ p 3.
28	40.1	43.7	43.6	— 7.9	— 3.9	— 5.4	— 5.7	— 8.6	2.0	2.0	2.4	82	59	81	3	10	10	W 7	NW 2	NE 5	10.5	⊔ 1; ✳ p, 3.
29	37.4	37.4	38.7	— 5.6	— 4.2	— 0.5	— 3.4	— 6.6	2.9	3.3	4.4	98	98	99	10	10	10	NNE 10	NNE 4	NE 2	7.3	✳ n, 2, p; ⊹ n, 1, a; ● p, 3.
30	39.2	41.8	44.5	2.8	4.9	3.4	3.7	— 0.6	5.6	5.8	5.8	00	90	00	10	10	10	0	SSE 2	0	0.6	● n, p.
31	45.7	46.9	47.9	0.4	0.3	— 0.2	0.2	— 0.3	4.7	4.4	4.5	00	94	99	10	10	10	ESE 8	ENE 5	ENE 3	—	● n.
Срд. Moy.	738.6	738.3	739.2	— 0.5	0.7	0.0	0.1	— 2.5	4.3	4.6	4.5	97	94	97	9.5	9.7	9.1	4.1	4.0	3.0	65.7	

Высота — Altitude: 216.3 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 0.22 mm.**

1	747.9	748.5	748.2	— 0.8	— 1.1	— 2.8	— 1.6	— 3.2	4.3	4.2	3.7	99	99	99	10	10	10	SE 4	SE 5	E 2	5.8	✳ p, 3.
2	47.2	45.6	43.9	— 4.9	— 1.6	— 3.4	— 3.3	— 5.5	3.2	3.9	3.5	99	96	98	10	10	10		0	NE 3	—	✳ 0 n; ≡ 1, a.
3	41.5	40.1	38.4	— 4.7	— 4.1	— 3.9	— 4.2	— 5.1	3.2	2.8	3.3	99	86	94	10	10	10	N 3	NW 4	0	—	
4	37.1	37.7	37.2	— 2.7	— 3.0	— 4.3	— 3.3	— 4.5	3.6	2.9	3.1	96	81	95	10	10	10	W 4	NNW 1	0	1.4	
5	34.7	30.1	23.7	— 5.1	— 1.0	0.8	— 1.8	— 5.3	2.9	4.2	4.9	96	98	00	10	10	10	NE 5	ENE 10	ESE 12	3.6	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
6	25.4	31.4	37.4	— 9.7	— 10.0	— 11.4	— 10.4	— 11.6	2.0	1.7	1.5	96	79	81	10	10	0	SW 17	WSW 20	SW 3	1.7	✳, ⊹, ⸝ n 1 a 2 p; ⊔ 3.
7	40.3	40.6	39.5	— 15.9	— 5.2	— 6.4	— 9.2	— 18.3	1.2	2.1	2.6	89	68	94	10	10	10		0	E 2	NE 4	3.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
8	30.8	36.1	38.9	— 6.3	— 7.0	— 8.1	— 7.1	— 8.3	2.7	2.4	2.2	96	91	91	10	10	10	ENE 9	NE 9	NE 5	8.3	✳, ⊹ n, 1, a. 2, p, 3; Ψ 3.
9	42.1	43.5	44.9	— 14.9	— 12.1	— 14.3	— 13.8	— 15.9	1.2	1.2	1.3	88	69	90	10	3	10	NE 4	NE 5	NE 3	—	⊔ 1, 3; Ψ 3.
10	45.7	46.2	45.7	— 14.7	— 9.9	— 10.7	— 11.8	— 15.0	1.2	1.5	1.8	88	71	88	10	10	10	E 4	ESE 3	ESE 3	0.0	
11	44.2	43.0	41.8	— 7.7	— 3.8	— 2.1	— 4.5	— 10.9	2.4	3.4	3.8	98	98	99	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 3	1.8	✳ 0 n, a, 2, p, 3.
12	39.0	37.1	35.3	0.5	2.3	2.7	1.8	— 2.3	4.8	5.2	5.5	00	96	98	10	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 8	3.0	● 0 1, a, 2, p, 3.
13	35.9	36.2	37.0	2.1	2.5	0.5	1.7	0.5	5.3	5.5	4.8	00	00	00	10	10	10	S 3	0	N 4	13.1	≡ n, 1, a, 2, p; ● n 1 a 2 p 3.
14	40.5	41.8	40.8	— 2.8	— 1.1	— 1.0	— 1.6	— 3.3	3.6	4.1	4.2	99	96	99	10	10	10	NW 3	N 2	NE 3	4.4	● 0 n.
15	36.9	34.3	32.1	0.1	0.2	— 0.1	0.1	— 1.2	4.6	4.7	4.6	00	00	99	10	10	10	ENE 3	NE 5	NE 4	12.8	● na ∽ nia ≡ a 2 p ✳ p 3.
16	31.0	32.1	34.1	— 8.3	— 8.7	— 9.9	— 9.0	— 10.1	2.3	2.2	2.0	98	98	98	10	10	10	NNW 10	NW 10	NW 9	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⊹ n, 1, a p 3.
17	35.2	36.9	39.1	— 8.9	— 6.3	— 11.0	— 8.7	— 11.1	2.2	2.7	1.9	98	98	98	10	10	10	N 3	N 4	N 5	2.0	✳, ⊹ p, 3.
18	40.8	42.1	42.8	— 12.3	— 10.9	— 15.0	— 12.7	— 15.2	1.7	1.9	1.4	98	98	98	6	7	4	NNE 4	NNE 5	N 4	—	✳, ⊹ n; ⸝ p; ⊔ 3.
19	42.0	40.6	40.3	— 18.4	— 12.9	— 16.6	— 16.0	— 18.5	1.0	1.5	1.1	98	95	96	8	3	0	N 3	N 4	N 5	—	⊔ 1, 3.
20	39.2	37.7	38.0	— 19.2	— 9.9	— 8.3	— 12.5	— 20.0	1.0	1.8	2.2	98	83	94	8	10	10		0	WSW 5	WSW 3	0.6	⊔ 1; ✳ p.
21	38.8	40.3	42.0	— 7.7	— 8.6	— 11.7	— 9.3	— 12.0	2.4	1.9	1.6	98	82	89	10	10	10	W 4	NW 4	NW 1	1.0	✳ 0 n, 1, a, 2, p.
22	42.8	43.1	43.9	— 18.0	— 6.2	— 11.8	— 12.0	— 18.3	1.0	1.5	1.7	90	54	92	5	5	4		0	E 2	ENE 1	—	⊔ 1, 3.
23	42.9	42.6	43.0	— 6.7	— 3.1	— 4.0	— 4.6	— 11.9	2.7	2.8	3.3	98	78	94	10	10	10	SE 3	S 5	S 3	0.8	
24	42.9	42.6	42.0	— 5.7	— 4.1	— 7.1	— 5.6	— 7.9	2.9	2.7	2.6	98	82	98	10	10	10	SE 1	W 3	0	0.2	✳ 0 n, 1, a; ⊔ 3.
25	42.7	41.6	41.0	— 14.1	— 3.9	— 11.8	— 9.9	— 14.4	1.4	2.2	1.7	98	68	98	4	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3; ≡ 3.
26	36.8	35.6	35.4	— 5.2	— 2.1	— 3.7	— 3.7	— 12.8	3.0	2.9	2.4	98	73	69	10	10	10	S 3	W 3	WNW 3	—	⊔ 1.
27	34.3	33.1	31.5	— 16.4	— 4.5	— 3.3	— 8.1	— 16.7	1.2	2.3	3.5	98	71	98	10	10	10		0	SE 4	E 2	0.5	⊔, ≡ 1; ✳ 0 3.
28	30.9	29.8	28.9	— 1.5	— 0.5	— 2.6	— 1.5	— 3.5	4.0	4.3	3.7	99	98	98	10	10	10	ENE 2	NNE 5	N 3	8.2	✳ n, a, 2, p; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	738.9	738.9	738.8	— 8.2	— 4.9	— 6.5	— 6.5	— 10.1	2.6	2.9	2.9	97	86	94	9.3	8.9	8.5	3.6	4.8	3.4	72.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	733.0	736.3	— 3.9	— 2.6	— 6.1	— 4.2	— 6.7	3.3	3.4	2.2	98	88	77	10	8	10	NNW 12	NW 12	NW 7	—	✳, ☩ n; ☩ 1, a, 2, p.
2	40.1	41.2	40.0	— 11.0	— 3.0	— 4.3	— 6.1	— 11.5	1.8	2.2	2.9	91	62	88	3	2	2	W 4	SW 3	S 3	—	⊔ 1, 3.
3	38.4	36.0	32.8	— 4.1	2.3	1.7	0.0	— 5.8	3.2	4.5	4.8	96	82	93	10	10	10	S 3	SE 9	SSE 9	1.2	⊔ 1; ●, ✳ p.
4	27.7	26.8	32.2	2.4	5.0	1.7	3.0	1.7	5.3	5.9	5.0	96	90	96	10	10	10	SE 3	S 1	NW 4	—	☋ p.
5	37.0	38.5	42.2	— 2.9	2.9	— 0.5	— 0.2	— 4.9	3.7	5.1	4.4	99	90	99	10	10	10	ESE 3	SW 1	NE 2	—	⊔ 1; ≡ 1, a, 2, p.
6	43.0	42.2	40.1	— 2.0	— 0.5	— 0.9	1.1	— 3.7	4.0	4.4	4.3	99	99	99	10	10	10	NW 3	NW 3	NE 4	3.1	⊔ 1; ≡ p; ●° 3.
7	36.6	35.2	34.6	— 0.5	1.0	0.1	0.2	— 1.0	4.4	4.6	4.6	99	92	00	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 2	1.1	● n; ✳ n, 1; ≡ p, 3.
8	33.2	32.9	33.5	— 0.2	1.3	— 0.5	0.2	— 0.7	4.5	4.4	4.0	99	87	90	10	10	10		0	NW 1	0	— ✳ n.
9	33.4	34.3	35.5	— 1.1	— 1.6	— 2.1	— 1.6	— 2.5	4.2	3.7	3.8	98	92	98	10	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 5	1.6	✳° p.
10	38.5	41.1	43.8	— 2.8	— 4.2	— 4.2	— 3.7	— 5.9	3.6	2.8	3.0	98	84	91	10	10	10	NW 10	NW 10	NNW 7	0.0	✳, ☩ n, a.
11	45.4	47.4	48.6	— 4.5	— 0.7	— 0.7	— 2.0	— 4.9	3.2	3.6	4.2	98	84	98	10	10	10	NNE 5	NE 2	NE 1	—	
12	50.3	51.0	50.9	— 0.5	2.8	— 0.1	0.7	— 1.4	4.4	4.5	4.0	99	79	87	10	10	10	E 1	E 2	E 2	—	≡ 1, a.
13	51.0	51.0	50.3	— 1.5	0.1	— 0.3	— 0.6	— 1.9	3.5	4.3	3.6	84	92	81	10	10	10	SE 3	E 3	E 3	—	
14	48.3	47.4	48.3	— 1.4	0.1	— 1.6	— 1.0	— 2.0	4.1	4.2	2.8	99	91	68	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 5	—	
15	47.2	48.1	48.6	— 2.5	— 0.8	— 2.9	— 2.1	— 3.4	3.5	3.7	3.5	92	84	96	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	—	
16	47.2	46.9	46.6	— 6.7	— 1.7	— 5.1	— 4.5	— 6.9	2.3	2.7	2.6	84	66	84	9	5	0	NNW 4	N 5	N 3	—	⊔ 3.
17	45.6	44.8	43.0	— 9.9	— 0.3	— 2.9	— 4.4	— 10.9	1.7	3.2	3.6	81	72	98	0	6⁰	10	NW 5	NW 5	WNW 3	0.5	⊔ 1; ✳° p, 3.
18	40.1	38.6	37.4	— 2.1	0.5	1.2	— 0.1	— 3.1	3.8	3.9	4.8	98	82	96	10	10	10		0	W 5	WNW 4	0.4	✳° n; ● p.
19	40.4	39.1	34.7	— 2.9	1.3	0.7	— 0.3	— 3.4	3.2	3.5	4.4	87	68	90	0	10	3	WNW 5	W 6	SW 1	0.6	⊔ 1.
20	28.0	26.9	24.0	1.5	2.7	1.8	2.0	0.4	4.5	4.5	4.4	89	80	84	10	10	5	W 3	W 5	S 2	1.1	✳° n; ⊔° 3.
21	20.8	25.2	27.4	— 0.9	— 2.6	— 3.9	— 2.5	— 4.4	3.8	1.9	2.8	88	51	81	10	7	5	NW 20	NW 12	W 9	0.2	✳ n,a,p; ⸝ n,1,a; ☩ a.
22	31.2	31.5	32.0	— 6.0	— 4.5	— 3.1	— 4.5	— 7.5	1.8	2.8	3.2	60	88	90	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.7	✳ a, 2, p.
23	35.3	36.6	37.7	— 8.7	— 4.9	— 4.7	— 6.1	— 11.5	2.0	1.9	2.4	88	59	74	2⁰	3	10	WNW 3	WNW 4	WNW 4	0.0	✳ n, 3.
24	36.7	35.1	36.6	— 4.9	— 1.5	— 6.5	— 4.3	— 6.7	2.9	3.9	2.3	92	94	85	10	10	2	W 5	W 5	N 1	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
25	35.9	34.6	33.1	— 9.7	— 2.3	— 1.7	— 4.6	— 13.9	2.1	2.0	4.0	96	54	98	10	10	10		0	SE 3	SE 3	0.9	⊔ 1; ✳° p.
26	30.2	27.9	27.8	— 0.3	2.1	1.5	1.1	— 2.0	4.5	5.3	5.1	99	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 4	0	5.6	✳ n; ● n,1,a; ≡ a,2,p,3.
27	27.4	29.0	31.9	1.2	1.5	0.3	1.0	0.1	5.0	5.1	4.7	00	00	00	10	10	2	NE 3	NW 2	W 1	4.8	≡ n1a; ●° n1a2p; ⊔° 3.
28	34.0	36.2	37.7	1.9	5.4	1.1	2.8	— 0.3	4.9	4.6	4.8	91	69	96	2	6	0	W 3	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
29	37.9	37.4	37.8	2.4	14.1	6.6	7.7	1.0	4.9	6.4	5.1	89	54	70	2	5⁰	0	0	S 3	S 5	0.3	
30	37.0	36.3	38.2	1.8	10.4	4.0	5.4	1.4	5.1	6.9	5.9	98	73	97	10	10	1	ESE 1	SE 5	0	0.0	● n, 1, a; ⏢ 3.
31	39.5	39.1	39.4	— 0.9	9.1	4.2	4.1	— 1.2	4.3	6.9	5.7	99	80	92	10	10	5⁰		0	0	0	— ≡ n,1,a; ⏢, Ψ, Ψ3.
Срд. Moy.	737.7	737.8	738.2	— 2.6	1.0	— 0.9	— 0.8	— 4.0	3.7	4.1	4.0	93	80	90	8.3	8.8	7.3	3.8		4.3	3.1	22.9	

Апрѣль. — Avril.

1	742.4	742.6	741.7	1.4	11.7	7.1	6.7	0.1	5.0	6.0	6.6	98	58	87	8	8	10		0	0	0	1.5	≡, ⏢ 1; Ψ 3.
2	40.3	40.5	38.9	3.2	8.0	3.9	5.0	3.0	5.7	6.6	5.7	98	82	93	10	10	10	E 2	E 5	E 4	8.7	●° n, a, p, 3; ≡° 1.
3	32.4	29.5	30.9	2.5	7.7	0.9	3.7	0.9	5.5	7.6	4.7	00	98	96	10	10	10	E 5	S 2	W 7	10.7	● n, 1, a, 2, p; ✳ 3.
4	35.5	37.0	36.4	— 0.5	4.5	3.2	2.4	— 0.5	4.4	5.0	5.5	00	79	95	10	10	8	NW 8	NW 1	0	0.3	⏢ 3.
5	36.1	38.8	41.7	1.3	0.6	0.3	0.7	— 0.7	5.0	3.3	2.8	00	69	60	10	10	0	W 1	NW 9	W 3	1.0	● n, a, ✳ a; ⊔ 3.
6	43.2	43.1	43.3	0.5	5.7	0.8	2.3	— 0.6	3.5	3.2	3.7	74	47	76	3	7	0	WSW 5	W 9	0	—	⊔ 1, 3.
7	40.5	37.9	36.8	0.5	11.1	5.9	5.8	— 1.3	4.6	5.1	5.5	96	52	79	9	7	8	S 3	SW 5	S 4	—	⊔ 1; Ψ p, 3.
8	36.3	35.6	38.0	3.3	14.8	8.9	9.0	2.6	5.4	5.9	6.1	93	48	72	10	0	10	S 5	S 5	SW 2	—	☋ n; Ψ 3.
9	40.9	44.4	47.0	3.4	6.0	2.6	4.0	2.6	5.8	6.0	4.5	00	87	80	10	10	1	N 4	N 7	N 4	—	≡ 1; ⏢° 3.
10	48.6	48.0	47.6	1.1	11.0	8.9	7.0	— 1.2	4.0	4.2	6.2	81	43	73	2	10⁰	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊔ 1.
11	48.0	46.7	44.2	4.5	16.8	12.1	11.1	0.4	5.5	6.4	7.2	87	45	68	4	6	0		0	W 5	W 2	—	⊔ n; ⏢ 1.
12	40.4	37.7	38.5	10.7	20.6	9.7	13.7	8.0	6.0	5.7	6.3	63	32	70	2	5⁰	8	W 4	W 5	NW 2	0.3	
13	39.4	39.7	40.9	6.1	7.2	4.3	5.9	4.3	5.6	2.6	3.8	79	34	62	10	10	2	NW 5	NNW 3	NW 2	—	●° n.
14	42.5	42.3	41.7	1.3	5.4	3.4	3.4	— 1.0	4.0	3.6	3.8	80	53	65	3	10	10	NW 3	W 4	NW 3	—	⊔ 1.
15	40.0	39.7	38.6	2.8	7.5	4.7	5.0	0.8	4.5	3.4	4.2	97	44	65	5	5	2	NW 4	W 9	W 2	—	
16	38.3	39.2	40.2	1.3	3.6	0.7	1.9	0.5	3.9	2.7	2.7	77	44	56	10	10	1	NW 4	NW 9	NW 4	0.0	✳° a, p.
17	42.7	44.0	46.4	0.1	2.4	— 3.0	— 0.2	— 3.2	3.6	3.6	3.7	78	66	00	2	10	2	NW 5	W 4	NW 3	1.0	⊔ 1, 3; ✳ a; △² p.
18	49.7	50.9	52.9	— 2.1	4.3	— 0.7	0.5	— 5.6	3.9	2.4	2.8	00	38	64	1	8	0	NNW 2	N 3	0	—	⊔ 1, 3.
19	54.8	55.1	54.7	— 0.2	7.1	4.3	3.7	— 4.2	3.8	2.8	2.7	83	38	43	0	3	0	SE 3	E 4	SE 2	—	⊔ 1.
20	55.6	54.5	53.7	— 0.2	10.1	4.9	4.9	— 2.5	2.5	2.5	2.6	56	28	40	0	0	0	SE 4	SSE 5	SE 2	—	⊔ n, 1.
21	53.5	52.5	50.9	1.9	12.3	7.5	7.2	— 1.9	3.0	3.3	3.9	56	31	51	3⁰	4⁰	0		0	S 5	0	—	⊕ a, 2, p.
22	50.2	48.9	47.1	3.5	13.8	9.3	8.9	— 0.5	3.4	3.2	3.6	58	27	41	10	8	3		0	S 2	0	—	⏢° 1.
23	46.6	46.0	45.4	7.2	16.1	10.1	11.1	1.0	3.5	3.5	3.7	46	26	40	3	8⁰	2		0	0	0	—	
24	46.9	46.8	46.9	8.1	18.3	11.5	12.6	3.0	3.6	4.1	3.9	46	27	38	0	4	0	E 2	E 3	E 3		—
25	47.5	47.1	47.4	7.9	18.3	12.1	12.8	3.3	4.2	4.3	5.1	54	28	49	0	9	5		0	E 1	ESE 2	—	
26	47.9	46.8	46.9	9.4	16.5	9.8	11.9	6.3	4.1	3.2	3.8	46	23	41	10	2	2	E 1	E 4	ESE 3		—
27	47.7	47.7	48.1	4.4	12.3	7.3	8.0	1.5	2.7	2.7	2.9	43	25	38	0	0	0	E 4	ESE 6	ESE 2		—
28	49.7	49.7	49.0	6.5	13.4	9.2	9.7	1.4	3.1	3.0	3.3	43	27	38	0	10	4⁰	E 4	E 7	NE 2		— Ψ 3
29	48.8	48.0	45.3	9.0	16.6	10.7	12.1	4.5	4.1	4.2	5.4	48	30	56	6⁰	9	2	E 2	ENE 7	0		—
30	45.3	45.3	45.4	10.4	17.4	12.6	13.5	6.7	6.5	4.8	5.9	69	33	55	0	7	6	NE 5	NE 5	N 1		—
Срд. Moy.	744.4	744.2	744.2	3.6	10.7	6.1	6.8	0.9	4.3	4.2	4.4	75	45	63	5.0	7.0	3.5	2.9		4.6	2.1	23.5	

1895.

Умань. **Май. — Mai.** Ouman.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.5	744.2	12.6	17.9	8.5	13.0	8.4	6.6	5.0	5.5	61	33	66	2	10	8	N 3	N 5	NNE 5	—	☿ 3.
2	42.0	42.1	44.7	5.5	5.0	7.8	6.1	4.0	5.1	6.0	6.4	76	92	81	10	10	10	N17	NE 9	N 6	4.4	🌂 n, 1, a; ● 1, a, 2, p.
3	46.4	47.1	48.1	6.5	9.3	4.4	6.7	4.2	6.1	4.6	4.6	84	52	74	10	9	0	N 7	NNE 7	0	—	♄^{0} 3.
4	47.5	46.6	47.6	8.1	12.8	7.8	9.6	1.5	5.4	4.7	7.3	67	43	93	10	8	10	WNW 3	N 4	0	4.3	♄ 1; ● a, p.
5	48.6	48.4	48.6	7.0	9.8	8.1	8.3	3.6	6.4	7.7	7.1	85	86	88	3	10	7	N 5	NNW 2	NE 3	13.4	●a2p;☈,△,⌒p;☿p3.
6	49.2	49.9	50.6	7.1	11.3	9.8	9.4	4.3	7.2	7.0	7.6	96	70	84	10	10	8		0	NE 2	1.3	●^{0}nla⌒p♄,☿,♃3.
7	51.9	51.3	52.3	8.2	16.6	9.9	11.6	6.0	7.7	7.0	8.0	94	50	88	10	10	9	NNE 2	E 3	0	12.0	♄ 1;☈a, 2, p; ●, ▲p.
8	53.3	53.1	52.7	11.0	17.4	11.2	13.2	6.6	7.4	5.5	5.9	75	38	59	2	7	0	NE 2	NNE 3	0	—	♄ 3.
9	53.2	52.2	51.4	11.2	18.5	14.0	14.6	4.7	6.0	5.2	6.3	60	33	53	0	7	10	N 1	NNE 3	0	—	♄ 1.
10	51.9	51.4	50.3	14.0	20.1	14.3	16.1	8.3	7.0	4.8	7.5	59	27	62	1	7	8	NNE 1	ENE 5	0	—	♄ 1, 3.
11	50.8	50.5	50.1	13.8	21.3	15.3	16.8	11.0	5.5	4.1	4.2	47	21	33	0	1	2	ENE 5	ENE 5	E 3	—	
12	51.1	49.9	48.8	11.4	18.5	12.0	14.0	6.0	4.2	3.3	4.8	41	21	46	2^0	7^0	0	E 4	E 6	NE 1	—	
13	47.6	46.3	45.2	12.1	19.2	12.3	14.5	5.3	4.9	5.3	5.2	46	32	49	0	5	1	NE 1	E 5	0	—	♄^{0} 3.
14	44.2	43.0	41.8	13.1	21.5	14.1	16.2	4.9	5.9	4.8	7.0	52	26	59	1	5	8		0	NE 2	0	♄ 1, 3.
15	40.5	39.0	37.6	14.5	21.2	15.1	16.9	7.8	8.4	6.4	7.4	69	35	58	0	9	2		0	SE 3	S 3	—	
16	37.2	36.6	36.2	10.7	20.3	13.5	14.8	8.1	7.4	6.7	7.5	77	38	65	2	3	1	SSE 3	S 5	S 1	—	
17	36.0	35.2	36.1	12.1	20.3	12.3	14.9	5.9	7.7	8.5	10.0	73	48	95	10^0	9	9	E 2	SE 3	0	3.7	♄ 1; ●, ☈, ⌒ p.
18	36.9	35.9	33.7	13.9	21.5	16.5	17.3	10.1	10.5	8.6	10.4	90	45	74	2	5	9	E 2	SSE 5	SE 4	1.1	♄ 1.
19	32.8	35.5	36.7	10.9	11.4	8.3	10.2	8.3	8.6	6.8	6.8	90	67	84	8	10	2	WNW 7	NW 7	WNW 1	—	♄, ●, ☈ n; ♄ 3.
20	38.0	37.3	38.4	10.9	18.9	11.3	13.7	5.5	7.4	6.0	8.9	76	38	89	2	8	10		0	SSW 4	SE 2	0.5	♄ 1; ●^{0} p, 3; ⌒ p.
21	38.8	39.1	40.8	11.4	17.4	12.0	13.6	8.0	9.3	8.1	8.3	93	55	80	10	4	2	WSW 1	W 3	0	0.9	● n, a; ☈ a; ♄ 3.
22	41.4	42.1	41.3	12.8	20.3	17.2	16.8	7.1	9.1	9.4	10.4	83	53	71	10	10	10		0	ESE 3	W 2	10.0	♄ 1; ●^{0} p.
23	41.1	40.7	39.2	13.7	17.0	13.3	14.7	13.3	11.1	12.1	9.9	96	84	88	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 5	18.8	●n, 1, ap, 3; ☈, ≺ p, 3.
24	38.5	39.4	40.2	12.3	14.0	13.8	13.4	11.6	10.0	10.6	11.3	95	90	97	10	10	10	ENE 5	NE 2	0	0.0	● n. p; ☈, ≺ n.
25	41.4	42.4	43.0	13.5	20.2	16.4	16.7	11.7	10.6	11.1	11.8	93	63	85	9	10	2	NNW 2	NNW 3	0	—	♄ 1, 3.
26	43.4	41.6	41.0	16.7	23.0	18.3	19.3	10.7	12.1	14.2	11.3	85	68	72	8	10	10		0	SSW 2	0	0.5	♄ 1, 3; ● a.
27	41.2	43.1	44.7	14.3	20.6	13.9	16.3	12.1	10.4	7.6	8.0	86	43	68	8	6	3	W 5	W ,	NW 2	—	≺, ●, ☈ n; ♄ 3.
28	44.2	43.3	42.9	12.7	14.3	10.6	12.5	10.3	9.4	9.4	8.4	87	78	90	10	10	10	ENE 2	ENE 4	NNE 1	0.8	♄ 1, 3; ● p.
29	42.6	42.6	45.0	7.9	12.4	7.7	9.3	3.6	5.3	6.2	6.6	67	58	85	2	10	10	NE 4	N 3	N 3	0.0	♄ 1; ●^{0} p.
30	46.6	47.2	48.2	8.2	13.0	8.3	9.8	3.7	6.0	4.9	6.2	74	44	75	2	3	1	N 4	N 4	0	—	♄ 1, 3.
31	47.7	46.9	45.6	11.9	18.3	13.7	14.6	5.7	6.2	8.2	11.0	60	53	95	3^0	10	10	W 3	W 5	0	0.1	●^{0} p.
Сред. Moy.	744.2	743.9	744.1	11.3	16.9	12.0	13.4	7.2	7.6	7.1	7.8	75	51	74	5.4	7.8	6.2	3.1	4.1	1.4	71.8	

Іюнь. — Juin.

1	743.8	742.1	741.4	15.6	23.2	14.6	17.8	10.3	8.7	8.5	10.9	65	39	88	2^0	4	10	W 4	W 6	0	8.5	♄ 1; ● p; ≺ p, 3.
2	42.8	43.2	43.8	12.6	18.8	12.5	14.6	9.8	8.3	9.5	10.4	77	59	97	2^0	7	3	E 3	0	0	7.0	≺ n; ● n, p; ☈ p.
3	46.9	47.3	46.5	12.1	17.6	15.2	15.0	7.4	6.8	7.6	9.0	65	51	70	1	3	10	NE 2	E 1	NE 1	3.5	●^{0} p.
4	44.7	44.2	45.1	10.1	12.1	9.5	10.6	9.3	9.1	9.5	8.6	99	91	98	10	10	1	NE 3	ENE 4	0	2.8	● n, 1, a, p; ♄ 3.
5	45.5	45.7	45.5	12.8	20.0	13.4	15.4	8.8	9.2	8.3	10.8	85	47	95	1	5	2	WNW 3	NW 5	0	—	♄ 1, 3.
6	44.7	43.5	41.8	14.7	21.7	16.5	17.6	8.2	9.9	8.7	9.6	80	46	69	3	4	9	WNW 3	W 5	N 2	—	♄ 1.
7	43.2	43.9	44.4	11.5	16.7	13.0	13.7	9.1	8.7	7.7	8.5	87	55	76	5	6	3	ENE 3	ENE 4	0	—	♄ 1, 3.
8	44.5	44.5	43.5	14.2	19.4	14.9	16.2	7.8	8.5	7.8	8.4	71	47	67	3	2	1	NE 1	N 1	0	—	♄ 1, 3.
9	44.1	44.1	44.2	15.7	22.8	15.8	18.1	8.9	9.9	9.8	10.5	75	47	79	1	4	2	WNW 3	S 2	0	—	♄ 1, 3.
10	45.5	45.4	44.4	17.0	22.6	15.9	18.5	10.3	10.1	10.3	9.7	70	50	72	0	7	2^0	W 3	N 1	0	—	♄ 1, 3.
11	44.8	43.8	41.9	16.7	25.2	18.5	20.1	10.1	9.5	8.6	11.1	67	36	70	9	5	3^0		0	S 4	0	—	♄ 1, 3.
12	41.6	40.6	39.2	17.5	25.3	19.7	20.8	10.5	11.0	9.4	12.5	74	39	73	2	4	1	E 1	SE 4	0	—	♄ 1, 3.
13	39.1	38.7	38.1	18.2	23.2	19.7	20.4	14.4	13.1	13.3	14.3	84	63	84	8^0	8	10	E 3	E 5	ENE 1	0.7	☈ a; ≺ 3.
14	37.3	36.3	35.6	16.3	17.0	13.9	15.7	13.5	13.6	13.7	11.3	99	95	96	10	10	10	N 1	N 5	NW 7	26.8	● n, 1, a, 2, p.
15	35.6	36.7	37.7	12.5	14.8	13.2	13.5	12.5	10.8	11.4	10.1	00	91	90	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 7	4.6	● n, 1, a.
16	37.9	39.7	39.8	11.3	15.1	14.2	13.5	11.0	8.7	9.4	11.4	88	73	95	10	8	10	NW 5	NW 5	0	—	♄ 3.
17	40.6	40.6	41.3	15.0	20.1	13.1	16.1	8.9	9.6	10.4	10.8	75	59	97	2	10	10	0	NW 1	NW 2	3.1	♄ 1; ● p, 3.
18	41.0	41.7	42.0	13.7	17.6	12.6	14.6	12.4	10.7	9.0	9.4	93	61	88	10	8	1	W 2	W 3	W 1	—	● n; ♄ 3.
19	42.9	43.1	43.5	11.4	17.9	14.5	14.6	7.9	9.6	9.5	11.1	96	63	91	10	7	2	S 1	W 2	0	—	♄ 1, 3.
20	44.7	45.5	45.5	15.7	22.9	17.1	18.6	8.6	11.6	10.5	12.6	87	51	87	0	5	3		0	ESE 2	0	6.0	♄ 1, 3; ●, ⌒ p.
21	45.6	48.1	49.6	15.0	20.1	17.9	17.7	14.3	12.6	14.4	11.9	99	83	78	10	10	8	N 3	ENE 3	W 3	0.3	● n, 1, a.
22	50.7	51.0	50.4	16.8	22.3	17.3	18.8	14.4	11.6	10.0	12.2	81	50	83	1	3	1	E 3	E 2	0	—	♄ 1, 3.
23	50.9	50.1	48.3	18.4	25.0	17.7	20.4	10.6	11.3	11.1	12.2	72	47	81	1	3	2	NE 1	E 1	0	—	♄ 1, 3.
24	46.7	44.8	42.8	17.9	26.0	20.1	21.3	11.9	11.7	11.8	12.1	76	47	69	9	3	1		0	SW 2	0	—	♄ 1, 3.
25	41.4	40.8	39.4	20.5	26.3	20.3	22.4	13.4	11.5	10.5	11.9	64	42	67	1	4	1	SW 2	S 3	0	—	♄ 1, 3.
26	39.5	40.0	39.7	17.0	18.5	14.4	16.6	13.4	12.8	13.3	12.2	89	84	00	8	10	5		0	0	0	10.6	≺ n; ♄ 1; ● a, p; ☈ p.
27	40.4	40.8	40.7	14.9	19.8	15.2	16.6	12.3	10.5	10.2	9.2	84	59	71	3^0	9	10	N 1	W 2	W 3	15.4	≺ n; ♄ 3.
28	41.1	41.4	41.8	13.8	18.7	13.7	15.4	12.2	10.0	9.5	9.7	86	59	83	1	8	1	WNW 4	W 5	0	0.4	● n, p; ♄ 3.
29	41.1	41.1	41.9	15.3	20.3	15.6	17.1	12.5	9.8	9.7	10.8	76	55	82	1	9	1	W 4	W 7	0	0.0	♄ 1, 3; ● a, p; ☈ a.
30	41.5	40.8	40.4	16.1	23.9	18.0	19.3	11.5	10.9	9.1	12.0	80	41	78	5	5	5	W 3	NW 7	W 2	—	♄ 1, 3.
Сред. Moy.	743.0	743.0	742.7	15.0	20.5	15.6	17.0	10.9	10.3	10.1	10.8	81	58	82	4.6	6.4	4.6	2.3	3.3	1.0	90.0	

Умань. 1895. Ouman.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.1	741.3	742.0	17.9	24.1	18.9	20.3	12.5	10.6	10.9	13.9	69	49	86	0	8	7	WNW 3	NNW 5	0	—	☽ 1, 3.
2	43.6	44.1	44.1	19.9	25.2	18.9	21.3	12.5	12.5	11.2	12.6	73	47	78	1	3	1	NNW 2	NNW 2	0	—	☽ 1, 3; Ψ 3.
3	44.4	44.3	43.6	21.7	28.7	21.5	24.0	14.3	14.2	13.9	14.6	74	48	77	4	7	8	NNW 1	0	0	4.3	☽ 1, 3; ●, ☈, ⌒ p.
4	42.8	41.8	40.8	20.6	24.7	18.8	21.4	18.6	15.0	14.8	15.3	83	64	95	10	9	10	ENE 2	SE 3	SE 1	3.5	● np; ☈ a 2 p; ⛈ p; Ψ 3.
5	40.9	41.8	42.1	18.0	23.0	17.7	19.6	17.1	14.3	13.7	14.0	93	66	93	10	6	9	NNW 3	N 6	0	—	● n; ☽ 3.
6	42.3	42.4	41.7	19.7	23.2	20.4	21.1	12.6	14.2	13.4	11.7	83	64	66	5	10	10		0	0	NE 1	0.0	☽ 1.
7	41.0	40.4	39.2	19.6	19.2	19.3	19.4	16.9	11.8	15.1	15.5	70	91	93	9	10	7	E 4		0	ENE 3	7.7	●0 n; ☈ a 2 p; ⛈ a; ☽ 3.
8	39.1	39.5	37.8	19.4	22.8	18.1	20.1	16.6	15.8	13.4	14.1	94	65	91	9	8	10	SSE 2	E 2	0		5.6	☾ n, p, 3; ● n. a, p.
9	36.4	36.7	37.6	16.9	17.9	15.3	16.7	15.0	13.4	13.6	11.3	94	89	87	10	10	4		0	W 4	W 2	9.5	● n, a, 2. p; ☈ n; ☽ 3.
10	38.8	38.8	38.5	16.3	20.6	15.6	17.5	12.9	10.9	8.8	10.4	79	49	79	2	5	2	NE 3	W 6	W 2	—	☽ 1, 3.
11	37.5	38.2	39.2	16.9	20.6	17.3	18.3	12.9	12.0	13.3	13.3	84	74	91	3⁰	9	5	W 4	W 4	NW 3	12.8	☽ 1; ☈, ●², ⛈, ☰ p.
12	41.1	40.8	39.6	15.6	22.6	17.9	18.7	11.5	10.8	11.6	13.6	82	57	89	0	5	5	W 2	W 3	0	—	☽ 3.
13	38.5	37.6	37.0	20.1	28.7	23.6	24.1	15.4	15.7	13.4	11.8	90	46	55	4	3	4	SE 3	SSW 7	S 4	0.3	☽ 1.
14	37.1	39.5	41.2	19.0	17.4	12.1	16.2	12.1	14.9	11.8	10.4	91	80	99	9	8	2	S 4	N 4	0	1.1	☾ n; ☈ n 1 a ● nap ☽ 3.
15	42.2	41.8	42.1	15.7	23.2	16.7	18.5	10.2	10.7	9.8	12.1	81	46	85	0	2	2	W 2	W 3	0	—	☽ 1, 3.
16	44.0	43.0	42.4	18.2	25.6	19.5	21.1	12.2	11.3	12.0	11.1	73	53	65	4⁰	2	8	NNE 2	SW 2	0	1.6	☽ 1, 3; ☾ p, 3.
17	42.8	43.1	42.9	16.8	22.0	15.0	17.9	14.3	12.2	11.0	10.6	85	57	84	6	9	5	NNW 3	WNW 3	NW 1	—	☈, ● n; ☽ 3.
18	43.9	43.0	42.9	14.7	21.2	14.0	16.6	10.4	10.3	10.3	10.3	83	56	87	2	7	3		0	NW 3	N 1	—	☽ 1, 3.
19	44.1	43.5	43.0	14.9	21.4	15.5	17.3	8.4	10.5	9.9	10.9	84	53	83	3⁰	6	5		0	N 2	0	—	☽ 1, 3.
20	43.7	43.1	42.7	17.4	24.7	19.6	20.6	9.3	11.2	11.4	10.0	76	49	59	0	4	5		0	NE 2	E 2	—	☽ 1, 3.
21	43.2	43.2	43.3	18.2	27.7	21.3	22.4	14.6	10.2	12.9	13.2	65	46	70	10	8	10	E 1	SW 3	0	—	☽ 0 1.
22	44.1	44.0	43.1	18.1	29.9	22.8	23.6	13.7	10.9	11.7	12.6	71	37	61	3⁰	8	2	SE 1	0	0	—	☽ 0 1.
23	43.3	42.9	42.8	20.2	30.1	23.6	24.6	14.2	11.0	11.1	12.5	62	55	57	2⁰	3⁰	3		0	SW 3	0	—	☽ 0 1, 3.
24	43.5	43.8	44.7	20.0	29.4	18.1	22.5	13.8	12.0	13.4	14.7	69	44	95	2	8	10		0	SSW 3	N 3	3.5	☽ 0 1; ☈, ● p.
25	45.3	45.1	44.9	17.1	20.9	15.9	18.0	15.0	13.6	13.6	12.0	94	74	89	10	8	2	NW 3	N 5	NW 3	—	● n; ☽ 3.
26	44.4	43.8	43.8	18.8	24.1	18.0	20.3	13.6	12.6	11.1	13.1	78	50	85	8	8	2	NW 3	NW 8	0	—	☽ 0 1, 3.
27	43.8	43.4	43.5	19.5	26.3	19.5	21.8	15.1	12.9	11.1	13.5	77	44	80	0	7	1	NNW 3	N 3	0	—	☽ 1, 3.
28	44.6	44.3	44.1	20.5	28.6	22.6	23.9	13.2	13.5	11.4	14.1	75	39	69	5	2	2		0	NE 2	0	—	☽ 1, 3.
29	44.8	44.2	43.2	23.2	31.9	22.0	25.7	15.0	14.9	10.2	14.2	71	29	72	0	2	1		0	0	0	—	☽ 1, 3.
30	42.4	41.5	40.0	24.0	33.8	24.1	27.3	16.0	14.6	10.6	14.5	66	27	66	0	2	1		0	SW 2	0	—	☽ 0 1, 3.
31	40.2	41.6	44.1	22.8	28.1	18.9	23.3	18.9	15.2	15.4	12.6	74	55	78	0	3	1	N 3	NW 5	NNW 3	—	☾ n.
Срд. Моу.	742.1	742.0	741.9	18.8	24.8	18.8	20.8	13.8	12.7	12.2	12.7	79	54	79	4.2	6.1	4.7	1.7	3.1	0.9	49.9	

Августъ. — Août.

1	745.8	744.6	743.0	17.6	24.4	20.9	21.0	11.8	11.5	9.9	12.5	77	44	68	8⁰	2	2	N 3	E 2	0	0.2	
2	41.9	40.1	39.5	18.0	31.4	24.7	24.7	16.8	11.0	12.7	16.7	72	37	73	10	8	7	E 3	S 3	0	—	● n; Ψ 3.
3	39.6	38.7	37.3	21.7	34.1	24.7	26.8	17.6	15.0	10.7	13.1	78	27	56	4	2	4		0	S 2	0	—	☽ 1; Ψ 3.
4	36.5	36.5	34.3	23.7	34.0	26.8	28.2	15.7	13.6	10.5	14.3	62	27	55	2⁰	1	2		0	SE 3	S 2	—	☾ n; Ψ 3.
5	36.0	35.3	33.4	23.7	32.8	27.9	28.1	18.9	15.1	14.9	18.0	70	41	64	0	8	4⁰	N 1	E 3	S 2	—	☾ 3.
6	32.5	33.5	37.6	23.2	23.5	15.9	20.9	15.9	15.9	9.2	10.3	76	42	77	7	5	3	W 4	W 10	0	—	
7	41.0	41.5	41.2	18.1	25.5	17.5	20.4	12.8	11.7	8.6	9.5	75	35	64	0	4	2	W 5	W 5	0	—	☾ 3.
8	41.3	40.3	38.4	21.0	29.1	20.5	23.5	14.6	11.3	7.1	10.3	62	24	57	1	7	2		0	S 2	0	—	☾ 3.
9	37.5	35.7	34.0	20.1	29.0	22.9	24.0	15.0	11.0	8.8	9.4	63	30	45	1	8	5	E 2	E 2	NE 2	—	
10	35.1	35.0	37.8	16.9	22.5	20.1	19.8	16.3	12.1	12.4	10.3	85	62	58	10	10	10	N 9	N 7	N 7	0.5	● a.
11	37.8	38.2	40.3	16.5	24.1	16.3	19.0	15.1	12.5	7.8	8.6	90	34	62	10	8	1	N 7	N 7	N 2	—	
12	41.1	41.4	43.2	17.2	24.4	17.3	19.6	12.5	10.4	9.2	9.1	71	40	62	0	3	1	NNW 3	NNW 7	0	—	
13	44.9	44.2	41.1	17.2	26.5	21.5	21.7	10.7	9.8	9.9	10.0	67	39	53	0	2	1		0	SE 2	S 2	—	
14	39.4	38.5	36.6	19.7	22.7	21.0	21.1	16.9	13.5	13.4	13.2	80	66	72	2	10	10	SW 2	SW 3	0	4.1	☾ n, p; ☈ a.
15	33.0	34.1	34.6	17.5	17.3	13.3	16.0	13.3	13.8	11.9	9.8	93	81	87	10	10	2	W 2	W 9	W 1	3.0	☈ n; ● n, 1, a; ☽ 3.
16	35.4	35.7	37.4	11.3	15.9	14.0	13.7	9.8	8.5	8.1	9.5	85	60	80	6	10	10	W 6	W 9	W 3	0.5	☽ 1; ●0 p.
17	39.3	40.6	42.2	10.1	12.7	11.1	11.3	8.7	8.0	7.5	8.7	87	69	89	10	10	10	NW 5	WNW 5	NW 3	0.5	● n, p.
18	43.4	44.0	45.7	10.6	16.0	13.3	13.3	10.0	9.0	7.5	7.9	95	56	70	10	10	10	NNW 3	N 5	N 1	—	●0 n.
19	45.7	45.7	45.8	10.9	20.0	13.5	14.8	6.2	7.7	7.0	8.1	79	41	71	2	7	1	WNW 2	SW 4	0	—	☽ 1, 3.
20	45.2	44.9	45.2	15.1	22.6	13.9	17.2	11.7	11.0	10.3	9.1	86	50	77	2	9	1	NNW 2	NW 2	0	—	☽ 1, 3.
21	46.8	46.3	47.5	16.6	24.8	16.3	19.2	9.8	9.0	10.1	10.9	64	43	79	0	7	10	WNW 2	NW 5	NW 4	8.6	☾ 1; ☈, ● p; ☾ p, 3.
22	47.0	46.1	46.6	16.2	25.1	19.0	20.1	13.9	12.7	12.8	10.4	93	55	63	5	7	2	W 2	W 3	WNW 3	—	☾ n.
23	48.8	48.3	49.0	15.5	23.4	16.5	18.5	12.0	10.5	10.2	11.8	80	48	84	2	3	0	NW 2	NNW 3	0	—	☽ 1, 3.
24	49.8	49.3	47.5	16.1	27.6	19.8	21.2	10.8	10.3	11.6	11.5	76	42	67	2⁰	2⁰	0	0	ENE 2	0	—	☽ 1, 3.
25	46.9	45.0	42.6	16.5	28.4	19.7	21.5	11.1	10.4	9.9	10.3	74	34	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	☽ 1, 3.
26	42.8	40.6	42.0	18.5	28.0	17.3	21.3	12.0	10.7	10.6	11.4	68	37	78	2	3	10	0	NE 3	NW 7	16.2	☽ 0 1; ●0 a, p; ☈ p, 3.
27	43.0	45.1	46.5	12.6	17.9	11.1	13.9	11.1	10.0	8.2	8.0	93	54	81	10	10	0	NW 9	N 7	N 1	0.6	☈ n, ● n, 1, a; ☽ 3.
28	46.9	45.9	45.3	11.2	18.8	12.4	14.1	7.0	7.7	8.0	9.6	78	50	90	2	3	0	NNW 3	NNW 3	0	—	☽ 1, 3.
29	44.7	44.6	45.6	14.9	20.3	15.2	16.8	9.7	10.5	8.9	8.4	84	51	65	7	10	1	WNW 3	NW 9	WNW 3	—	☽ 1.
30	46.4	45.5	46.0	12.6	20.3	15.1	16.0	10.0	9.2	9.9	11.2	86	55	88	10	10	0	W 4	WNW 4	0	—	☽ 3.
31	44.5	42.8	42.8	16.5	27.6	18.5	20.9	12.2	10.7	11.0	13.0	76	39	82	4	4	10	W 2	WSW 5	NW 2	4.8	☽ 1; ☈ ● ⌒ p; Ψ ☾ p, 3.
Срд. Моу.	741.9	741.5	741.6	16.7	24.2	18.0	19.6	12.6	11.1	10.0	10.8	78	46	70	4.5	6.2	3.9	2.8	4.5	1.5	39.0	

1895.

Умань. **Сентябрь. — Septembre.** Ouman.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.5	745.3	13.3	21.7	15.9	17.0	12.3	8.9	8.6	8.7	78	45	64	10	10	10	NW 3	NW 5	WNW 3	—	☋, ☽0 3.
2	40.1	46.2	47.1	13.9	21.3	16.9	17.4	11.8	9.3	7.7	9.1	79	42	63	1	8	2	NW 3	NW 7	WNW 2	—	☽0 1, 3; ☋ 3.
3	50.7	51.8	52.1	12.5	17.8	11.1	13.8	10.2	8.8	5.7	6.4	82	37	64	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	☽ 3.
4	52.5	51.6	50.2	10.4	19.2	11.6	13.7	3.8	7.2	6.9	7.0	75	42	69	8	5	6	0	E 2	0	—	☽ 1, 3; ☰0 1.
5	50.4	50.4	50.1	10.4	20.5	12.9	14.6	4.8	7.7	7.6	9.5	82	43	87	1	3	0	0	W 1	0	—	☽ 1, 3; ☰0 1.
6	50.5	50.2	49.1	12.3	24.7	17.2	18.1	6.4	8.3	7.4	9.4	78	32	64	2	0	0	0	W 2	0	—	☽ 1, 3.
7	47.9	46.7	45.1	14.7	26.7	19.5	20.3	11.5	7.7	9.5	7.1	61	37	42	0	0	0	0	WSW 3	W 2	—	☽ 1.
8	44.5	42.7	39.5	15.5	25.7	18.9	20.0	12.5	10.7	11.4	12.6	82	46	78	2	1	6	N 2		0	0.5	☒, ●0 p; ☋ 3.
9	36.9	37.7	38.5	15.4	16.5	12.1	14.7	12.1	9.4	7.1	6.8	72	51	65	8	8	2	NW 9	NW 12	NW 3	—	
10	39.5	40.3	43.0	8.8	12.0	8.9	9.9	6.8	7.4	5.7	5.8	88	55	68	7	9	9	WNW 4	NW 17	NW 3	—	✓ a, 2, p.
11	44.4	44.8	46.1	6.2	13.7	5.9	8.6	5.0	5.1	4.4	5.3	72	37	77	1	8	0	NW 3	WNW 3	0	—	☽0 1.
12	47.0	46.3	44.7	7.7	21.8	16.3	15.3	2.5	5.8	8.7	7.7	73	45	56	1	80	0	0	SW 3	S 2	—	☽0 1.
13	43.6	42.1	41.0	14.3	23.0	17.5	18.3	12.6	10.0	10.9	9.4	83	52	63	3	3	0	S 3	SW 4	SW 3	—	
14	39.5	38.9	37.4	14.1	19.0	16.3	16.5	12.5	10.9	11.3	13.5	92	69	98	8	10	10	S 3	SW 3	0	2.7	●0, ≺ p, 3.
15	34.5	34.0	33.8	15.1	15.9	11.7	14.2	11.5	12.1	10.3	9.1	94	77	89	10	10	10	S 3	SW 3	WSW 3	—	●0 n.
16	32.9	33.9	35.2	10.6	12.0	10.5	11.0	10.0	8.6	10.2	9.3	91	98	99	10	10	10	SW 5	S 3	SW 5	5.3	●0 a, 2, p, 3.
17	37.7	40.4	42.2	10.4	12.7	8.9	10.7	8.8	8.9	8.8	8.0	95	81	95	10	10	2	W 5	W 5	0	0.0	●0 n, a; ☽ 3.
18	41.7	41.4	42.7	7.7	17.1	11.9	12.2	5.8	7.4	7.2	8.0	94	50	78	8	9	2	0	W 3	0	—	☽ 1, 3.
19	45.8	46.2	46.2	8.6	18.3	12.1	13.0	5.1	8.3	8.9	9.3	00	57	89	10	2	3	0	W 1	0	—	☽ ☰2 1; ☽ 1, 3.
20	44.5	43.4	42.0	11.5	20.6	14.1	15.4	8.8	8.6	8.3	9.8	86	46	83	10	7	10	0	W 6	NW 3	1.8	☽ 1; ●0 p
21	43.6	44.6	46.0	8.1	9.3	6.2	7.9	6.2	6.8	7.5	6.1	85	86	87	10	10	0	W 5	NNW 7	NW 1	0.2	●0 n, 2, p; ☽ 3.
22	47.1	48.4	52.9	5.4	9.3	4.3	6.3	3.9	6.3	6.6	4.3	94	75	70	9	10	1	WNW 4	N 8	N 3	0.0	☽ 1, 3; ●0 2.
23	54.3	52.8	50.9	2.8	12.2	11.1	8.7	— 1.0	4.4	4.6	7.1	77	43	72	5	8	10	NW 3	NNW 5	N 3	—	⊏ 1.
24	50.6	48.8	46.6	9.5	18.3	12.7	13.5	8.8	8.0	6.9	7.8	91	44	71	10	2	0	0	W 3	NW 3	—	
25	46.6	48.3	51.1	7.4	14.4	7.3	9.7	6.1	6.8	7.9	6.4	89	64	85	2	8	0	NW 5	N 4	0	—	☽ 1, 3.
26	54.7	55.3	55.0	3.7	15.0	6.1	8.3	1.7	5.3	5.7	6.4	88	45	91	30	0	0	NNW 2	N 2	0	—	⊏ 1; ☽ 3.
27	53.0	51.6	49.7	7.3	19.1	10.5	12.3	1.5	5.5	4.4	6.5	72	27	69	0	0	0	0	W 5	0	—	☽0 1; ☽0 3.
28	48.0	47.6	47.6	8.8	21.0	9.9	13.2	5.0	7.1	7.4	6.6	84	40	73	1	0	0	0	WNW 5	0	—	☰ 1, 3.
29	48.5	48.8	49.5	6.3	20.8	11.9	13.0	4.0	6.8	9.6	8.5	96	52	83	30	50	0	0	0	0	—	☰0, ☽0 1.
30	50.3	50.4	50.3	7.1	22.9	11.1	13.7	5.2	6.9	8.9	7.5	91	43	76	2	0	0	0	WNW 2	0	—	☽0, ☰0 1.
Сред. Moy.	745.7	745.7	745.7	10.0	18.1	12.0	13.4	7.2	7.8	7.9	8.0	84	52	76	5.2	5.5	3.1	2.2	4.2	1.3	10.5	

Октябрь. — Octobre.

1	750.8	750.5	749.8	7.3	23.6	14.1	15.0	5.0	7.0	7.9	9.1	91	36	76	20	0	0	0	SSE 1	0	—	☽0, ☰ 1.
2	48.7	47.6	45.8	8.3	22.0	12.1	14.1	5.5	7.5	8.0	7.2	92	41	68	0	0	0	0	E 2	0	—	☽ 1.
3	43.3	41.7	39.9	6.9	21.9	12.7	13.8	4.3	5.9	7.5	6.7	80	39	61	0	6	0	0	SW 3	0	—	☽ 1.
4	38.0	37.5	37.3	6.8	19.8	14.9	13.8	4.5	6.4	7.4	8.3	87	44	66	1	7	10	0	S 4	SW 2	0.0	☽ 1; ●0 3.
5	37.8	38.0	38.1	11.5	19.3	12.8	14.5	11.2	8.9	9.1	10.6	89	55	97	10	9	10	NW 2	NE 1	0	0.5	
6	43.5	43.2	45.1	8.8	12.2	7.1	9.4	7.0	8.0	7.2	6.1	95	68	81	10	6	2	N 7	NW 7	WNW 3	0.6	●0 n, 1, a; ☽ 3.
7	45.3	44.8	44.4	2.1	15.9	8.7	8.9	— 0.9	5.2	6.0	5.8	96	45	69	80	4	1	0	SW 5	0	—	☰, ⊏ 1; ☽ 3.
8	45.1	45.6	46.4	7.4	19.4	11.6	12.8	6.4	7.2	7.4	7.2	94	44	71	8	5	0	S 3	S 5	S 5	—	☽ 1.
9	47.3	47.1	47.6	9.0	17.9	11.7	12.9	7.0	8.0	7.0	8.4	00	46	83	10	7	8	SSE 2	SE 5	S 2	—	☽ 1, 3; ☰ 1.
10	47.3	46.6	45.0	8.4	16.0	12.7	12.4	6.5	8.2	9.9	9.5	00	73	88	10	4	3	SE 2	SE 3	0	—	☰ 1, ☽ 1, 3.
11	44.2	43.5	41.8	7.8	16.3	11.1	11.7	7.5	7.9	9.4	8.7	00	68	89	10	2	1	SSE 1	SSE 2	0	—	☽ ☰2 1, a; ☽ 1, a, 3.
12	38.8	37.3	37.8	8.9	16.4	8.4	11.2	4.9	5.8	8.7	8.0	00	65	97	10	10	10	SE 2	SW 3	NW 7	3.5	☽ 1; ●0 p, 3.
13	37.4	34.8	35.2	2.9	8.8	4.4	5.4	2.4	5.2	6.5	5.3	93	77	85	7	10	3	W 2	W 4	WNW 5	0.5	● n, a. 2, p; △ p.
14	36.7	38.5	41.1	5.9	8.3	7.1	7.1	3.9	5.5	5.6	6.0	79	69	80	10	10	10	WNW 9	NW 12	WNW 2	—	
15	40.9	42.2	43.8	9.3	11.9	8.5	9.9	7.0	7.9	6.9	7.5	91	67	91	10	10	2	WNW 3	WNW 5	W 3	—	☽ 3.
16	44.0	41.4	36.0	7.8	16.3	12.8	12.3	7.1	7.5	7.2	9.2	94	53	85	10	7	5	0	SSW 5	SSW 4	—	☰0, ☽ 1.
17	32.6	37.0	42.4	11.6	5.5	3.2	6.8	3.2	9.2	5.7	4.8	91	85	83	10	10	10	SW 2	NW 7	NW 4	3.9	●0 a, 2, p.
18	45.2	47.8	50.0	1.2	4.7	3.5	3.1	0.0	4.6	4.6	5.3	92	71	90	10	10	4	N 3	NE 3	NNE 2	—	☽ 1, 3.
19	52.1	52.0	50.9	1.6	5.9	4.9	4.1	0.8	4.9	4.7	5.0	94	68	76	10	10	10	NNE 3	NE 3	E 2	—	
20	47.9	45.9	44.3	— 0.3	10.6	4.3	4.9	— 0.8	4.1	5.0	4.8	92	52	77	4	4	0	NE 2	E 3	0	—	⊏ 1; ☽ 3.
21	41.9	41.5	42.6	1.5	10.9	5.1	5.8	— 0.5	4.4	6.8	5.7	85	70	88	10	10	5	E 1	0	NNE 3	—	
22	42.3	41.0	40.0	4.0	11.7	7.9	7.9	2.8	5.8	6.9	7.1	95	68	89	10	4	10	NE 3	NE 5	NE 4	1.0	
23	37.7	37.1	37.2	5.6	8.6	9.3	7.8	5.6	6.8	7.7	8.7	00	92	00	10	10	10	N 5	ENE 3	0	0.4	● n, 1, a.
24	37.4	37.1	36.9	8.1	12.7	12.2	11.0	8.0	8.1	9.0	10.1	00	83	96	10	10	10	0	SE 3	SSE 5	—	●0 n, ☰ 1.
25	35.5	34.0	33.9	13.2	17.5	14.1	14.9	12.0	10.4	9.6	11.6	93	65	97	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 5	7.1	●0 p, 3.
26	33.6	35.5	37.3	10.7	8.5	8.1	9.1	8.0	9.2	7.5	7.7	97	91	96	10	10	10	W 4	NW 3	0	0.1	● n.
27	39.9	40.2	38.1	8.5	12.0	14.2	11.6	7.9	8.3	10.5	12.1	00	00	00	10	10	10	E 2	SE 2	S 6	0.2	●0 n, p; ☰ 1, a, 2, p.
28	35.7	36.1	35.7	15.1	19.5	15.3	16.6	13.8	12.8	13.2	12.7	00	79	98	10	10	8	S 3	W 2	0	0.6	☽, ☋ 3.
29	38.8	44.1	48.8	11.0	7.1	4.9	7.7	4.1	9.4	5.9	4.9	96	78	75	10	10	10	NW 7	NW 6	N 3	—	● n; ☽, ☋ 3.
30	51.2	50.4	48.6	— 0.2	7.3	4.9	4.0	— 0.6	4.5	5.2	5.3	00	68	81	7	7	10	0	ESE 4	ESE 3	—	⊏ 1; ☋ 3.
31	44.7	45.2	45.3	5.8	10.5	7.5	7.9	2.2	6.4	9.1	7.7	93	96	00	10	10	10	S 3	0	NNW 12	4.0	☰ 2, p; ● 2, p, 3.
Сред. Moy.	742.1	742.1	742.2	7.0	13.5	9.4	10.0	5.0	7.1	7.5	7.6	94	66	85	8.3	7.5	6.2	2.5	3.8	2.6	22.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	751.7	754.3	3.7	4.0	1.4	3.0	1.4	5.8	5.0	4.2	97	82	83	10	10	2	N 5	NNW 10	W 3	2.9	● n, 1, a; ✳ a; ♄ 3.
2	53.5	55.4	55.6	1.3	2.5	1.3	1.7	0.1	4.2	4.6	4.0	83	82	80	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 5	0.0	✳⁰ n; ●⁰ a; Ψ 3.
3	54.6	55.9	52.7	0.1	1.4	0.2	0.6	— 0.6	4.3	4.7	4.5	94	93	96	10	10	5	NW 2	0	ESE 2	—	⊔ 1; Ψ, ♄ 3.
4	48.7	46.0	46.2	0.0	11.0	5.1	5.4	— 0.7	4.4	6.8	6.1	97	69	92	8	10	5	SE 3	SW 3	WNW 3	0.5	⊔⊔ 1; Ψ, ♄ 3.
5	47.4	48.1	49.0	5.2	7.7	6.5	6.5	5.1	6.5	6.8	7.2	98	88	00	10	10	10	NW 2	NW 1	0	1.4	●⁰ n, 1, a; ♄ 3.
6	48.7	47.5	45.6	6.5	6.8	6.4	6.6	6.1	7.1	7.0	7.2	99	94	00	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	10.3	≡⁰ 1; ● 2, p.
7	42.9	42.6	41.8	8.9	13.2	9.9	10.7	6.4	8.0	8.6	8.3	95	76	91	10	9	2	W 3	W 6	W 3	3.0	● n, p.
8	41.6	40.2	37.1	8.3	10.0	10.4	9.6	6.7	7.6	8.2	9.0	93	89	96	8	10	6	W 4	WSW 5	WNW 5	1.8	● a, p.
9	39.4	40.5	42.0	5.0	8.7	4.5	6.1	4.5	6.1	5.9	5.5	94	70	84	5	10	2	WNW 6	NW 6	NW 4	5.6	●⁰ n; ♄ 3.
10	39.2	37.2	38.7	4.1	12.6	6.9	7.9	3.1	6.0	9.4	5.5	98	88	74	10	9	0	SE 3	SW 3	W 4	1.3	● n, 1, a.
11	41.9	44.3	47.9	5.1	5.5	4.1	4.9	4.1	5.5	5.6	5.9	85	83	97	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	—	
12	50.6	51.0	49.9	2.0	3.6	2.7	2.8	2.0	5.0	5.2	5.3	94	88	94	10	10	10	NE 2	SE 3	SE 4	0.0	♄ 1; ●⁰ 3.
13	47.3	45.3	42.7	1.6	1.9	3.3	2.3	0.8	4.8	4.9	5.8	93	93	00	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	5.9	≡ p.
14	39.3	44.7	49.7	9.6	8.9	3.9	7.5	0.7	8.9	6.3	5.3	00	74	87	10	10	0	SW 5	NW 10	WNW 2	2.3	● n, 1, a; ♄ 3.
15	53.1	52.2	52.0	0.7	8.6	3.6	4.3	— 0.8	4.8	7.3	5.5	00	88	93	5	4	2	0	WSW 2	WSW 2	—	⊔, ≡ 1, a; ♄ 3.
16	54.0	54.4	55.1	2.5	7.6	2.7	4.3	1.4	4.9	5.5	4.9	89	70	87	5	1	2	WNW 6	WNW 6	WNW 1	—	⊔ 1, 3.
17	54.1	54.1	53.5	1.1	8.3	1.8	3.7	— 0.5	5.0	6.1	5.2	00	74	00	10	2	0	0	WSW 2	0	—	⊔ 1; ♄ 3.
18	52.0	51.0	50.6	0.1	4.9	0.4	1.8	— 0.4	4.6	5.3	4.7	00	81	00	10	4	10	0	S 3	S 3	—	⊔ 1,a; ≡ 1,a,3; ♄ 3.
19	48.4	49.2	49.8	0.7	3.9	3.7	2.8	— 1.2	4.7	6.1	6.0	96	00	00	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	—	♄ 1, 3; ≡ 1, a, 2; p.
20	49.1	48.8	48.7	0.9	3.0	0.3	1.4	— 0.1	4.7	4.8	4.2	96	85	91	10	10	10	NNW 2	N 5	0	0.2	✳⁰ p; ⊔ 3.
21	48.1	48.7	49.4	— 0.1	0.5	— 0.3	0.0	— 0.6	4.6	4.2	4.4	99	89	99	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 2	1.5	⊔, ≡ 1, a; ✳ p, 3.
22	50.1	50.8	50.6	— 1.9	1.8	— 0.2	— 0.1	— 1.9	4.0	3.2	4.1	99	61	90	10	10	10	0	N 1	N 3	—	✳ n; ⊔ 1.
23	47.0	44.9	42.8	— 2.5	— 0.5	— 0.9	— 1.3	— 3.1	3.6	4.3	4.2	96	96	98	10	10	10	ENE 9	NE 9	E 7	1.6	✳⁰ a, 2, p.
24	41.8	42.5	44.8	— 1.9	— 1.3	— 0.7	— 1.3	— 2.2	3.9	4.1	4.4	98	98	99	10	10	10	E 8	E 5	NE 3	5.5	✳ n, 1, a, 2, p.
25	47.0	47.6	46.4	— 2.7	— 3.2	— 4.2	— 3.4	— 4.3	3.7	3.6	3.3	99	99	99	10	10	10	N 4	N 4	NW 4	0.0	✳ n, 2.
26	42.2	41.4	41.4	— 4.7	— 2.0	— 0.3	— 2.3	— 6.0	3.1	4.0	4.4	98	99	99	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 5	0.1	✳⁰ p.
27	38.6	35.1	35.3	— 1.2	0.5	— 0.3	— 0.3	— 1.4	4.1	4.8	4.1	98	00	91	10	10	5	W 4	W 5	NW 7	0.3	●⁰, ✳⁰ a.
28	40.5	44.8	49.8	— 3.1	— 6.6	— 9.2	— 6.3	— 9.7	3.5	2.2	1.5	98	78	68	10	10	10	0	NE 5	NE 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
29	51.7	52.5	53.3	—16.4	—10.5	—14.7	—13.9	—17.4	1.1	1.5	1.3	91	72	91	4	7	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1, 3.
30	53.7	53.6	54.3	—18.0	— 9.1	— 9.8	—12.3	—18.3	1.0	1.5	1.5	90	69	72	2	1	9	0	NE 3	ENE 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	747.2	747.3	747.7	0.5	3.5	1.3	1.8	— 0.9	4.8	5.2	4.9	96	84	92	8.9	8.6	6.7	3.2	4.5	2.9	42.5	

Декабрь. — Décembre.

1	754.9	752.5	750.9	—13.7	— 9.1	— 9.7	—10.8	—15.4	1.2	1.4	1.5	74	62	72	5	7	10	0	NE 3	NE 2	—	⊔ 1; Ψ 3.
2	49.0	48.7	49.1	— 8.7	— 7.2	— 7.9	— 7.9	— 9.9	1.9	2.2	2.5	81	86	99	10	10	10	NE 4	NE 4	0	0.2	✳ a, 2, p.
3	49.9	49.9	49.0	— 8.8	— 8.7	— 9.2	— 8.9	— 9.7	2.2	2.2	2.2	97	97	97	10	10	10	0	0	WSW 2	0.0	
4	46.3	45.9	44.4	— 8.3	— 2.7	— 4.9	— 5.3	—10.4	2.3	2.7	2.5	97	73	82	10	5	10	0	SW 1	SW 2	0.2	✳⁰ n, a.
5	42.2	41.3	35.2	— 1.9	— 0.8	— 3.2	— 2.0	— 5.6	3.5	3.3	3.0	88	78	83	10	10	10	W 5	SW 3	SSE 3	1.7	∪ 3.
6	26.3	24.2	23.8	— 1.1	3.0	1.9	1.3	— 3.4	3.4	4.4	4.5	81	78	86	10	10	10	SW 7	SW 2	WSW 1	1.2	✳ n; ● a.
7	20.2	22.8	26.6	1.7	1.9	0.6	1.4	0.1	4.8	4.6	4.4	93	88	91	10	10	10	SW 1	WNW 3	WSW 9	—	
8	27.5	29.0	32.0	— 2.9	0.7	— 2.4	— 1.5	— 3.4	3.0	3.2	2.7	83	66	71	10	3	0	0	WSW 3	0	—	⊔ 1, 3; Ψ 1.
9	34.5	34.7	35.3	— 2.7	— 1.7	— 3.9	— 2.8	— 4.9	2.9	3.5	3.1	76	87	91	10	10	3	WNW 2	NNW 2	W 2	—	⊔⊔ 1, 3.
10	39.2	40.6	41.6	— 2.9	— 1.7	— 5.5	— 3.4	— 5.8	3.5	3.1	2.9	96	79	96	10	0	0	WNW 5	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
11	40.8	40.9	43.0	— 5.1	— 2.0	— 2.5	— 3.2	— 6.2	2.9	3.2	3.7	96	82	99	10	10	10	S 2	SW 2	0	2.5	⊔ 1; ✳ 3.
12	45.2	46.2	48.3	— 3.6	— 3.1	— 4.9	— 3.9	— 5.2	3.4	3.5	3.1	99	97	97	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 2	0.1	✳ n, a, 2.
13	47.8	46.0	45.7	— 5.6	— 5.0	— 7.9	— 6.2	— 8.4	2.9	3.0	2.5	99	98	99	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	0.8	⊔ 3.
14	43.4	42.9	43.2	— 3.3	— 0.1	— 0.8	— 1.4	— 8.4	3.5	4.5	4.3	99	99	00	10	10	10	SE 4	SE 5	E 7	0.0	✳⁰ n, a, p.
15	42.7	42.1	41.1	— 3.7	— 1.8	— 1.3	— 2.3	— 4.0	3.5	4.0	4.2	00	00	00	10	10	10	E 3	E 3	E 5	0.3	✳⁰ n, 1; ●⁰ a, p.
16	38.4	37.9	39.6	— 2.8	— 1.0	— 8.3	— 4.0	— 8.4	3.7	3.4	2.1	00	81	89	10	10	10	E 5	E 7	NE 3	0.0	
17	42.8	43.3	43.7	—11.9	—11.1	— 9.5	—10.8	—12.4	1.7	1.8	2.1	94	94	97	10	10	10	NE 2	ENE 5	E 3	1.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	44.9	47.0	49.8	— 6.9	— 5.6	— 7.0	— 6.5	— 9.5	2.6	2.8	2.6	97	97	97	10	10	10	0	E 1	E 2	0.1	✳ n, p.
19	52.0	52.0	51.3	— 8.5	— 7.1	— 8.8	— 8.1	— 9.0	2.3	2.5	2.2	96	96	98	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 3	2.9	✳⁰ n, a; ⋁ p, 3.
20	48.4	46.4	43.7	— 9.1	— 6.9	— 6.3	— 7.4	—11.9	2.2	2.0	2.4	97	75	85	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	0.8	✳, ✣ n, a, 2.
21	40.4	39.0	38.6	— 5.2	— 3.3	— 1.5	— 3.3	— 6.4	3.0	3.6	4.1	98	99	99	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 3	9.7	●na2p3; ≡p; ᔕa2p3.
22	38.2	38.2	39.4	— 4.1	— 5.8	— 6.2	— 5.4	— 6.5	3.4	2.9	2.8	99	00	00	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 1	1.3	●n⋁l≡aᔕa2p3✳p.
23	39.5	38.9	40.0	— 7.3	— 5.9	— 7.5	— 6.9	— 7.9	2.5	2.8	2.5	97	96	96	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ᔕn, 1, a, 2, p, 3.
24	39.8	40.6	42.7	— 8.5	— 8.1	—11.1	— 9.2	—11.4	2.3	2.4	1.8	96	96	95	10	10	2	0	0	NNW 1	2.9	ᔕla2p3; ≡a; ✳a2p.
25	44.7	46.3	47.6	—10.7	—12.5	—12.0	—11.7	—17.4	1.8	1.6	1.7	95	93	97	9	5	10	NNW 1	NNW 2	0	0.5	ᔕn, 1, a, 2, p, 3; ⋁ 3.
26	46.1	44.1	39.3	—10.3	— 8.9	— 6.2	— 8.5	—12.9	2.0	2.3	2.8	99	00	00	10	10	10	E 4	ESE 4	ENE 1	4.9	✳n1a2p3⋁✣⁰1ᔕ1a
27	37.7	38.7	40.9	— 6.5	— 6.4	— 8.5	— 7.1	— 9.2	2.7	2.6	2.3	97	95	97	10	10	10	NW 5	NW 5	NNW 7	0.8	ᔕ 1, a, 2, p, 3. [2p3.
28	43.1	45.1	48.5	— 8.2	—11.7	—13.0	—11.0	—14.4	2.3	1.6	1.4	95	87	86	10	2	10	WNW 5	NW 12	NW 12	0.5	✳⁰1.pᔕ1a2p3✣a2p3.
29	50.1	50.4	50.8	—14.5	—14.1	—18.6	—15.7	—18.9	1.3	1.3	0.9	86	88	91	10	10	5	NW 9	NW 5	0	0.1	✣n; ᔕla2p3; ✳⁰a2p.
30	49.8	49.2	47.9	—19.2	—18.4	—25.6	—21.1	—25.6	0.9	1.0	0.5	92	92	89	10	5	1	NNE 1	NE 1	0	—	⋁, ᔕ 1, a, 2, p, 3; ᗐ 3.
31	44.1	41.0	39.1	—28.4	—21.8	—20.6	—23.6	—28.4	0.4	0.7	0.8	87	90	91	2	9	10	NNE 1	N 3	N 1	0.8	⋁, ᔕ 1.a,2,p,3; ✳⁰3.
Срд. Moy.	742.3	742.1	742.3	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	—10.0	2.6	2.7	2.6	93	89	93	9.5	8.6	8.4	2.7	3.3	2.5	33.3	

1895.

Дубны. — Январь. — Janvier. — Loubny.

Широта — Latitude: 50° 1′. Долгота — Longitude: 33° 2′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	742.1	744.0	2.8	2.3	1.8	2.3	0.8	4.6	4.9	4.7	81	92	90	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 7	2.9	● a, 2, p.
2	45.9	45.8	45.7	0.0	— 1.6	— 2.9	— 1.5	— 3.1	3.9	3.3	2.9	85	80	79	10	10	10	SSE 5	ESE 12	ESE 18	0.1	⸝ p, 3.
3	43.0	41.0	41.4	— 4.1	— 3.3	— 1.3	— 2.9	— 4.3	2.7	2.9	3.6	80	82	87	10	10	10	ESE 12	ESE 10	ESE 10	3.7	△⁰ пар3; ⸝ n,a; ● p3.
4	43.5	44.7	47.5	— 3.5	— 5.0	— 4.8	— 4.4	— 5.4	2.9	2.4	2.9	83	79	89	10	10	10	ESE 8	ESE 7	ESE 5	10.0	✳ n, a, p, 3.
5	51.2	52.2	52.2	—10.0	— 9.9	— 7.2	— 9.0	—11.2	1.7	1.6	2.2	83	75	85	10	10	10	ESE 6	ESE 5	ESE 6	4.6	✳ n, 1, a.
6	48.9	45.3	42.9	— 6.1	— 4.8	— 2.8	— 4.6	— 7.2	2.6	2.7	3.5	90	86	93	10	10	10	ESE 9	ESE 10	SSE 8	3.1	✳ n; △ p, 3.
7	43.5	44.7	45.9	— 0.5	0.4	— 0.8	— 0.3	— 2.8	4.3	4.6	4.2	97	96	97	10	10⁰	10	SSE 4	SSE 3	SE 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.7	43.1	44.3	— 3.9	— 2.6	— 1.9	— 2.8	— 4.0	3.3	3.5	3.8	95	95	96	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 3	5.2	✳ a, 2, p; ● p; ≡ p, 3.
9	48.7	50.5	50.6	— 0.7	— 0.3	— 2.5	— 1.2	— 2.8	4.2	3.7	3.5	96	83	92	10	10	10	W 1	SSE 2	ESE 5	—	
10	49.5	47.8	46.6	— 0.3	0.5	— 4.0	— 1.3	— 4.5	3.7	4.1	2.9	84	86	86	10	10	10	SE 6	ESE 8	ESE 11	0.0	⸝ p.
11	46.2	47.2	49.6	— 5.2	— 6.4	— 8.3	— 6.6	— 8.6	2.6	2.3	2.0	86	82	82	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 7	1.3	✳ n, a.
12	50.1	49.9	50.9	— 5.7	— 2.0	— 4.3	— 4.0	— 9.8	2.7	3.5	2.9	90	87	89	10	10	10	E 9	ESE 10	ESE 6	4.2	✳ n, 1, p, 3; △⁰ a.
13	51.3	50.2	49.1	— 7.2	— 6.0	— 2.0	— 5.1	— 7.4	2.2	2.5	3.7	88	87	95	10	10	10	ESE 6	E 7	ESE 6	13.9	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
14	50.8	51.7	51.7	— 2.0	— 3.9	— 5.6	— 3.8	— 5.8	3.5	2.9	2.7	91	83	89	10	10	10	SE 6	SE 7	SSE 8	0.2	● n.
15	51.3	51.3	50.9	— 9.0	— 7.0	— 5.2	— 7.1	— 9.3	2.1	2.4	2.8	93	91	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0.3	≡ a, 2, p; ⋁ 2, p, 3; ✳ p.
16	50.0	49.3	48.7	— 2.4	0.5	2.0	0.0	— 5.2	3.8	4.7	5.2	98	99	98	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SSW 6	0.1	⋁ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
17	47.0	46.4	45.1	2.2	2.4	3.3	2.6	1.7	5.2	5.3	5.4	97	97	93	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SSW 4	—	≡ n. a.
18	44.4	44.8	45.5	1.5	2.4	0.6	1.5	0.4	4.9	5.3	4.6	97	96	97	10	10	10	S 3	S 3	SSW 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.4	48.1	49.6	0.0	1.1	0.4	0.5	— 0.5	4.4	4.8	4.4	97	95	92	10	10	10	WSW 1	W 0	W 3	0.2	●⁰ n.
20	49.3	49.5	50.4	0.1	0.7	— 1.0	— 0.1	— 1.3	4.4	4.0	3.6	96	85	85	10	10	10	WNW 3	NW 3	SW 2	—	✳ n.
21	48.1	44.7	42.0	— 1.4	— 0.3	0.8	— 0.3	— 1.4	3.5	4.2	4.7	84	94	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 2	0.2	●⁰ a, 2; ✳⁰, ≡ p.
22	37.1	33.7	32.5	0.0	1.0	2.2	1.3	0.4	4.5	4.3	4.7	94	88	88	10	10	8	SSE 5	SSE 5	WSW 8	2.8	≡ n; ● p.
23	40.3	40.9	35.5	— 2.2	— 2.0	— 3.9	— 2.7	— 4.3	2.7	2.7	3.1	69	68	90	9	10	10	NW 7	ESE 2	ENE 11	9.5	✳ n. 3.
24	30.2	33.5	34.6	— 6.5	— 0.7	— 3.5	— 3.6	— 8.8	2.6	4.2	3.2	94	96	91	10	10	2	0	SSE 4	WNW 3	0.6	≡ n. 1, a; ⋁ a, 2; ✳, ● p.
25	34.2	32.2	32.8	— 7.5	— 4.7	— 4.9	— 5.7	— 7.6	2.3	2.7	2.6	89	85	84	10	10	10	NNE 5	NE 6	WSW 2	2.0	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
26	36.0	36.1	38.2	— 6.8	— 1.3	— 3.2	— 3.8	— 9.7	2.4	3.9	3.3	90	94	92	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 2	0.2	≡, ⋁ n, 1; ✳ n, 2; ⊔⁰ 3.
27	41.9	40.4	35.6	— 4.0	— 2.2	1.8	— 1.5	— 6.8	3.3	3.6	5.1	95	93	96	10	10	10	SSE 5	ESE 4	S 9	3.6	≡ n. 1, p, 3; ✳ a, 2, p; ● p.
28	43.3	47.9	50.6	— 7.6	— 4.4	— 7.0	— 6.3	— 7.8	1.9	2.1	2.0	77	64	76	10⁰	7⁰	10⁰	SW 6	WSW 7	NNE 4	13.4	●, ≺ n.
29	44.6	43.2	45.4	— 4.9	2.0	4.0	0.4	— 7.3	2.8	5.1	5.9	90	96	96	10	10	10	E 12	ESE 9	SSE 8	19.9	✳, △ n1 ≡; a2p; ● ap3.
30	47.7	48.8	51.7	1.8	2.0	1.3	1.7	1.1	4.7	4.3	4.5	90	79	89	10	8	4	ESE 7	ESE 8	E 3	0.1	● n, 1.
31	53.6	53.8	54.5	— 0.2	— 0.1	— 1.4	— 0.6	— 1.5	3.9	3.8	3.5	88	85	84	10	10	4⁰	E 7	ESE 9	E 7	0.2	●⁰ a.
Сред. Moy.	745.5	745.2	745.4	— 3.0	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 4.6	3.4	3.6	3.7	89	87	90	10.0	9.8	9.3	5.7	6.0	5.9	108.0	

Высота — Altitude: 165 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнения. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } mm 0.32.

1	755.1	755.3	754.3	— 2.0	— 2.0	— 3.0	— 2.3	— 3.1	3.1	3.1	2.9	81	79	81	10	10	5⁰	ESE 5	ESE 7	E 8	—	⊕ 3.
2	53.2	51.7	49.7	— 5.4	— 3.8	— 4.4	— 4.5	— 5.5	2.7	2.9	2.9	88	85	88	10	10	10	E 4	E 5	ENE 4	1.6	✳ a, p.
3	45.9	43.9	42.7	— 5.8	— 3.8	— 5.7	— 5.1	— 6.3	2.8	2.4	2.8	95	72	94	10	10	10	NNE 4	N 3	NNE 1	0.1	△⁰ 3.
4	41.7	42.2	43.1	— 5.2	— 5.0	— 6.6	— 5.6	— 6.6	2.7	2.7	2.2	88	87	78	10	10	10	SW 3	W 3	SE 2	—	△⁰ n.
5	42.3	39.9	34.6	— 5.0	— 0.9	— 1.5	— 2.5	— 6.6	2.7	4.0	3.9	87	94	95	10	10	10	ENE 3	ESE 7	ESE 12	16.8	✳ a, 2, p, 3; ⸝ p; ⇿ p, 3.
6	31.7	35.3	41.0	— 1.8	— 6.9	—10.7	— 6.5	—10.8	3.4	2.0	1.5	84	73	75	10	9⁰	4⁰	S 12	SSW 12	SW 6	0.2	⸝ n; ✳ p.
7	45.5	46.5	46.3	—12.7	— 5.2	— 7.1	— 8.3	—12.9	1.2	1.5	2.0	70	47	76	0	10	10	WSW 5	ESE 1	0	0.0	✳⁰ p.
8	43.6	42.6	45.4	— 7.6	— 6.2	—10.0	— 7.9	—10.2	1.9	2.2	1.6	77	76	77	10	10	10⁰	ENE 9	ENE 10	ENE 9	—	⊕ p, 3.
9	48.6	49.8	51.8	—15.4	—11.0	—14.2	—13.5	—15.7	1.0	1.4	1.1	79	70	74	10	10⁰	8⁰	ENE 6	E 7	E 5	—	⊕ n, p, 3.
10	52.7	53.2	52.3	—17.0	— 9.2	—13.0	—13.1	—17.2	0.9	1.5	1.3	80	66	75	8⁰	7⁰	8⁰	E 4	ESE 7	SE 4	—	
11	50.7	50.3	48.9	—11.2	— 8.2	— 7.6	— 9.0	—14.1	1.6	2.0	2.3	81	81	91	10	10	10	SE 4	SSE 7	SSE 6	2.7	✳ a, 2, p, 3.
12	46.7	45.9	44.3	— 3.7	— 0.8	— 2.4	— 2.3	— 7.6	3.2	4.0	3.6	92	92	95	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 8	8.4	✳ a, p.
13	42.8	43.6	42.9	0.5	1.6	2.2	1.4	— 3.3	4.6	5.0	5.3	97	95	98	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 6	28.8	△ n; ● n, a, 2, p, 3; ∽ n, 1.
14	43.3	45.6	46.7	1.0	0.8	0.0	0.6	— 0.1	4.8	4.6	4.3	98	94	92	10	10	10	SSW 4	W 4	NE 4	0.1	● n; ≡ n, 1, a.
15	43.3	41.0	38.2	— 0.2	0.6	— 0.7	— 0.1	— 0.8	4.4	4.7	4.1	98	98	94	10	10	10	ENE 6	ENE 8	E 7	2.9	≡ n, 1, a, 2.
16	34.6	34.0	36.3	— 2.2	— 0.8	— 2.9	— 2.0	— 3.0	3.6	3.8	3.2	94	88	87	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 7	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
17	40.0	42.2	44.6	— 6.8	— 8.7	—10.3	— 8.6	—10.4	2.3	1.8	1.6	87	80	77	10	10	10	NE 7	NE 8	NE 7	2.7	✳ n, p.
18	46.1	47.6	48.7	—12.0	— 9.8	—13.1	—11.6	—13.2	1.4	1.4	1.2	81	69	75	10	5⁰	0	NE 8	ENE 9	ENE 7	0.0	✳ n, 1, a.
19	47.0	45.5	44.4	—16.2	— 9.7	—14.9	—13.6	—16.7	1.0	1.4	1.0	80	63	75	0	0	0	NE 5	NE 7	N 6	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	42.4	41.9	42.4	—19.1	— 8.3	—10.1	—12.5	—20.4	0.8	1.2	1.8	79	50	85	3	9	10⁰	W 2	SW 4	NW 2	0.6	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
21	43.8	45.0	46.5	—12.4	— 7.6	— 9.0	— 9.7	—12.9	1.6	1.7	2.0	91	69	87	10	7⁰	7⁰	E 1	SE 3	E 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
22	47.7	48.2	49.5	—13.6	— 5.5	—11.7	—10.3	—14.0	1.4	2.0	1.6	91	65	89	10	0	0	0	SE 2	SW 2	—	⊔ n, 1, 3; ≡⁰ n.
23	50.0	49.8	49.4	—15.5	— 7.7	— 7.4	—10.2	—17.2	1.2	2.3	2.3	88	93	89	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 5	2.0	⊔ n; ⋁, ≡ 1; ✳ p, 3.
24	48.8	48.0	47.2	— 9.8	— 7.4	—10.1	— 9.1	—11.8	1.8	1.8	1.8	88	71	85	10	10	0	SSE 4	SSE 4	SE 4	0.0	✳ n, a; ⊔ 3.
25	46.5	46.4	46.0	—10.2	— 4.6	— 9.6	— 8.1	—11.4	1.8	2.2	2.1	90	66	96	10	8	10⁰	0	ESE 3	0	0.0	✳⁰ 1; ≡⁰ 3.
26	43.7	40.2	38.1	—10.8	— 4.6	— 3.6	— 6.3	—12.4	1.8	2.8	2.9	92	87	83	10	10	10	SE 2	SSE 5	W 6	1.4	≡ n, ⋁ n, 1; ✳ a, 2, p.
27	38.6	38.9	38.9	— 8.8	— 1.9	— 7.8	— 6.2	— 9.1	2.1	2.4	2.1	91	62	83	9	5⁰	0	W 3	S 3	ESE 4	0.7	✳⁰ 1.
28	37.1	36.4	33.8	— 6.0	— 2.4	0.2	— 2.7	— 9.0	2.6	3.3	4.6	91	88	97	10	10	10	E 2	E 4	E 2	23.3	✳ n, a, 2, p; ● p, 3.
Сред. Moy.	744.8	744.7	744.6	— 8.4	— 5.0	— 7.0	— 6.8	—10.1	2.3	2.6	2.5	87	77	85	8.9	8.6	7.6	4.3	5.5	4.9	96.2	

Лубны. 1895. Loubny.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	733.6	737.7	— 2.8	— 3.5	— 3.9	— 3.4	— 4.2	3.3	2.8	2.6	90	79	75	10	10	10⁰	N 4	NNW 3	NW 10	1.2	● n; ✳ 1, a.
2	42.4	44.9	45.8	— 7.8	— 3.0	— 5.7	— 5.5	— 8.3	2.3	2.5	2.5	91	68	84	10	1	0	NW 9	SW 3	SW 5	—	⊔⊔ n, 1, 3.
3	45.4	44.7	43.2	— 4.8	0.5	0.2	— 1.4	— 6.6	2.9	3.8	3.6	90	81	76	10⁰	10	10	SSE 5	S 8	S 10	0.0	⊔ n, 1.
4	36.7	34.2	34.7	1.5	2.7	3.3	2.5	0.2	4.6	5.3	5.6	92	94	97	10	10	10	SSE 6	S 7	WSW 8	1.8	✳⁰ n; ●, ≡ p.
5	42.5	44.3	47.0	— 1.4	0.2	0.6	— 0.2	— 2.3	4.0	4.5	4.6	97	96	97	10	10	10	SSE 2	SE 4	E 2	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
6	48.3	48.0	45.1	— 0.9	— 1.4	— 0.2	— 0.8	— 1.4	4.2	3.8	4.3	97	91	94	10	10	10	NE 6	ENE 8	ENE 10	0.1	≡ n, 1, a; ● p.
7	41.8	40.3	39.8	0.3	1.4	0.4	0.7	— 0.2	4.4	4.6	4.6	95	91	97	10	10	10	ENE 4	E 4	ENE 2	0.5	● p; ≡ p, 3.
8	37.7	37.1	37.1	0.8	2.3	— 0.2	1.0	— 0.3	4.8	4.6	4.4	97	84	96	10	10	10		0	WSW 2	SW 3	0.1	≡, ● n, 1, a.
9	36.5	37.0	38.9	0.0	0.8	0.0	0.3	— 0.3	4.5	4.2	4.4	97	87	95	10	10	10	WSW 3	W 3	SW 2	0.9	≡ n, 1; ✳ a, p, 3.
10	41.7	43.9	46.9	— 0.4	1.4	— 0.5	0.2	— 0.6	4.2	4.0	4.2	95	81	95	10	10	10		0	ENE 1	NE 4	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
11	50.0	52.7	54.4	— 0.3	2.4	1.1	1.1	— 0.6	4.4	4.6	4.0	98	81	81	10	4	10	E 1	E 3	E 4	—	✳, ≡ n.
12	56.1	56.5	57.1	0.1	0.3	— 0.7	— 0.1	— 0.8	3.6	3.0	3.2	78	65	72	10	10	10	ENE 3	NE 4	ESE 3	—	
13	57.5	57.2	56.1	— 1.2	0.4	— 0.3	— 0.4	— 1.5	3.4	3.4	3.8	81	71	84	10	10	10	ESE 3	E 4	ENE 3	0.1	●⁰ p.
14	53.5	52.7	52.7	— 0.4	0.4	— 2.4	— 0.8	— 2.4	3.7	3.0	2.7	83	64	70	10	8⁰	9	ENE 5	ENE 7	E 7	—	●⁰ n.
15	53.3	53.0	53.1	— 2.5	— 0.6	— 3.2	— 2.1	— 3.3	3.2	3.2	2.6	85	72	72	10	10	9	ENE 7	NE 6	NE 4	—	
16	51.8	51.6	50.8	— 6.7	— 4.2	— 4.2	— 5.0	— 7.4	2.1	2.7	2.6	75	81	78	3	10	10	NE 4	NNE 8	NE 6	0.0	⊔ n, 1.
17	48.9	47.4	46.1	— 5.9	— 0.2	— 1.8	— 2.6	— 6.1	2.4	2.3	3.4	82	52	86	8	1	10	N 3	WNW 4	0	—	✳⁰ n.
18	43.9	41.8	38.3	— 2.0	0.8	0.7	— 0.2	— 2.8	3.6	3.1	4.6	93	65	93	10	10	10	SW 2	WSW 8	WSW 9	1.0	✳ p.
19	41.5	41.7	38.6	— 3.4	0.2	— 0.2	— 1.1	— 3.8	2.2	3.0	3.4	62	65	75	0	10	10	WNW 10	W 4	SW 4	1.3	🌂 n; ✳⁰ 3.
20	31.3	29.7	28.1	0.5	1.9	1.2	1.2	— 0.5	4.4	4.4	4.1	93	85	82	10	10	9⁰	SSW 7	WSW 4	SW 5	0.3	✳ n, a.
21	22.9	24.7	29.4	0.4	— 2.9	— 6.1	— 2.9	— 6.3	4.5	2.6	1.8	94	73	64	10	10	1	S 4	NW 14	WSW 6	3.5	✳ n, 1, 2, p; 🌂 a.
22	32.5	33.7	35.2	— 7.0	— 3.6	— 4.8	— 5.1	— 8.4	2.0	2.3	2.3	76	67	74	8	8	0	WSW 8	WSW 10	SW 4	2.7	⊔⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
23	37.9	39.3	41.2	— 11.7	— 3.7	— 8.1	— 7.8	— 12.0	1.5	1.8	1.7	84	52	70	0	1	3	W 4	W 5	WSW 3	0.0	⊔⊔ n, 1; ✳ n, p.
24	39.7	37.9	39.8	— 5.2	— 1.9	— 8.6	— 5.2	— 8.8	2.5	2.6	1.7	81	66	72	10	7	0	SW 3	WNW 7	NNW 8	0.2	✳ a, p.
25	40.1	40.0	39.6	— 12.1	— 2.8	— 2.6	— 5.8	— 13.1	1.4	2.2	2.6	82	60	69	0	7	10	NE 1	SE 3	S 6	1.1	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
26	37.4	35.9	34.2	— 2.8	— 1.2	0.2	— 1.3	— 3.8	3.4	3.9	4.6	93	92	97	10	10	10	SSE 7	SE 5	E 3	20.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
27	33.4	33.5	33.6	0.4	2.5	0.8	1.2	0.2	4.6	4.7	4.8	98	84	97	10	10	10	ENE 3	E 6	WSW 4	3.5	✳ n, 1; ≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
28	37.3	39.4	42.4	— 0.6	3.6	0.2	1.1	— 1.1	4.0	3.6	4.0	93	61	87	8	10	0	SW 3	WSW 5	SSW 1	0.0	●⁰ p.
29	43.9	43.8	44.1	0.9	10.2	6.2	5.8	— 0.9	4.2	5.7	5.4	86	61	76	10	2	0	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
30	44.0	43.7	42.6	3.2	7.5	5.0	5.2	2.3	4.6	5.8	6.3	80	75	97	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	5.2	≡, ● p, 3.
31	42.2	43.3	44.4	1.9	2.8	2.0	2.2	1.7	5.2	5.0	4.4	97	89	84	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WSW 12	—	● n; ≡ n, 1.
Срд. Moy.	742.1	742.2	742.5	— 2.3	0.4	— 1.0	— 0.9	— 3.3	3.6	3.6	3.7	88	75	81	8.6	8.4	7.8	4.1	5.7	5.0	45.6	

Апрѣль. — Avril.

1	746.3	747.1	747.5	1.2	6.0	2.0	3.1	0.7	4.4	5.3	4.5	89	76	85	9	10	9⁰	SW 3	WSW 3	NE 3	—	
2	46.9	47.0	45.8	0.1	0.9	0.0	0.3	— 1.8	3.8	4.1	4.1	83	84	89	10	10	10	ENE 4	ENE 4	E 4	—	⊔ n, 1.
3	41.1	37.6	34.7	0.5	0.8	1.9	1.1	— 0.1	4.3	4.7	5.2	90	96	98	10	10	10	ESE 7	E 10	ENE 6	14.7	✳ a, 2; ● p, 3.
4	36.8	40.2	41.3	0.4	1.7	0.6	0.9	0.4	4.6	4.5	4.2	96	88	89	10	10	10	N 8	NNW 5	WSW 2	0.5	✳ n, 1, a; ● a.
5	39.8	39.1	43.1	0.6	0.8	— 0.9	0.2	— 1.1	4.4	4.7	2.6	92	96	59	10	10	0	WSW 3	WNW 14	W 7	3.1	●n, a; 🌂, 🌂a; ✳a, 2.
6	44.7	45.6	46.2	— 0.2	3.5	1.0	1.4	— 1.3	3.6	3.7	3.9	79	63	77	6	9	7⁰	W 7	W 10	WSW 8	0.0	△ n; ✳ a, p; Ψ 3.
7	46.3	44.1	42.6	0.8	8.2	5.3	4.8	— 0.5	4.2	4.7	4.8	87	58	72	10⁰	5	3	S 2	SSW 9	SSW 9	—	⊔ n, 1.
8	42.2	42.3	43.0	3.3	12.8	8.8	8.3	1.9	5.1	5.8	6.3	88	53	74	9	0	0	S 10	S 10	S 3	—	
9	45.6	47.5	50.2	6.3	11.6	3.8	7.2	3.7	5.5	6.8	5.0	78	67	83	8⁰	8⁰	2⁰	ENE 3	N 4	N 6	—	⊳ n, 1, 3.
10	51.7	51.3	50.4	3.3	8.9	5.4	5.9	1.2	3.6	4.0	5.5	61	47	82	7⁰	10	0	NNW 3	WNW 6	WNW 6	0.0	⊳ n, 1; ●⁰ p.
11	51.3	50.1	47.5	3.6	14.2	10.3	9.4	1.6	4.7	5.8	7.3	80	48	78	0	6	1	W 3	W 6	W 2	—	⊳ n, 1, 3.
12	43.2	42.0	41.6	9.0	14.4	8.2	10.5	7.9	6.5	8.9	7.2	76	73	89	10⁰	10	10	WSW 4	NW 5	SW 4	1.1	● p.
13	43.2	43.0	43.6	4.8	7.8	4.2	5.6	3.6	4.4	4.2	4.4	68	55	71	10	10	2	N 2	NW 5	NW 3	—	
14	45.1	45.2	44.1	2.2	5.6	1.9	3.2	0.7	4.5	3.8	5.0	84	57	95	1	10	10	NNW 4	W 7	W 5	0.6	●, △ p.
15	41.9	41.0	40.1	1.1	5.8	2.0	3.0	— 0.8	4.1	3.8	4.3	83	55	82	10	10	10	SW 6	W 14	NW 6	0.5	●n; ✳n, a, 3; 🌂a, p.
16	41.2	42.0	42.7	0.2	1.8	— 0.8	0.4	— 2.2	3.8	2.8	4.2	81	54	96	10	10	5	NW 4	NW 9	W 3	0.8	△ n; ✳ n, p.
17	45.2	47.5	50.3	— 0.8	1.6	— 1.0	— 0.1	— 2.0	3.7	3.1	3.5	85	59	82	1	9	0	NW 6	W 4	NNW 3	0.5	△ n, a; ✳ n, a, p.
18	53.5	55.4	57.6	— 0.2	1.9	— 0.2	0.5	— 2.9	3.9	3.2	3.3	87	62	74	0	9	6	N 3	E 2	N 2	0.2	⊔ n; 1; ✳, △ a.
19	60.6	61.5	61.7	— 0.7	4.9	2.0	2.1	— 2.3	3.3	3.5	3.3	75	53	64	0	8	0	E 5	E 4	E 4	—	
20	62.4	61.6	60.4	— 0.6	6.6	4.6	3.5	— 2.3	3.4	2.9	3.6	77	40	56	0	0	0	ESE 5	SE 5	0	—	
21	60.0	58.8	57.1	2.5	10.6	6.4	6.5	1.2	3.3	3.0	4.3	60	31	59	0	0	0	SE 3	S 3	SSE 2	—	
22	55.7	54.7	52.8	4.5	12.4	9.0	8.6	3.1	3.4	3.2	4.5	54	29	52	10	9⁰	8	SE 3	S 2	0	—	
23	52.2	51.7	51.5	8.1	15.2	10.4	11.2	6.1	4.2	3.8	5.0	54	30	53	10	1	0	SE 3	SE 2	E 2	—	
24	52.7	52.9	52.8	8.2	16.6	11.1	12.0	4.5	5.9	5.5	6.4	73	40	64	0	8	3	E 3	E 4	NE 4	—	
25	53.4	53.5	53.4	8.4	16.6	10.0	11.7	6.6	4.4	5.5	4.8	54	40	52	7	8	0	SSE 5	SE 5	SSE 3	—	
26	53.8	53.5	53.7	5.5	14.3	8.0	9.3	4.6	4.3	4.6	4.1	64	38	52	0	8	0	SSE 5	S 4	E 3	—	
27	54.7	54.5	54.5	5.1	12.3	8.8	8.7	2.3	3.5	3.3	3.3	54	31	40	0	0	0	SE 3	E 6	ENE 4	—	
28	56.3	55.7	54.8	6.4	15.2	10.0	10.5	3.1	3.6	2.9	4.0	50	23	43	1	2	0	E 5	E 9	ENE 3	—	
29	54.3	52.4	51.0	9.7	18.0	12.8	13.5	6.5	5.4	5.5	6.4	60	36	58	7	7	0	NE 4	NE 8	NE 4	—	
30	51.4	50.4	49.5	9.6	18.3	13.0	13.6	6.6	6.1	6.1	6.6	69	40	59	0	6	4	ENE 4	ENE 7	N 3	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	749.1	749.0	748.8	3.4	9.0	5.3	5.9	1.6	4.3	4.5	4.7	74	54	71	5.5	7.1	3.7	4.3	6.2	3.8	22.0	

1895.

Май. — Mai.

Лубны. Loubny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	746.5	748.5	11.2	12.4	5.8	9.8	5.7	6.2	6.2	4.8	62	58	70	0	7	3	NNE 4	NNE 2	NE 9	5.5	● a.
2	45.5	46.9	49.6	5.4	7.6	8.6	7.2	4.4	6.1	6.3	5.7	91	80	68	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 10	6.9	● n, 1, a, p.
3	50.9	50.7	52.0	5.6	10.8	6.0	7.5	3.5	4.9	4.3	5.3	73	45	76	0	5	2	NNE 8	NE 2	NNE 3	0.0	●^{0} n, p.
4	50.9	50.7	51.9	6.8	10.2	6.4	7.8	3.0	5.4	5.1	5.7	73	55	79	6	7	5	0	NE 3	ENE 3	0.0	⊥ n, 1; ●^{0} a, p.
5	52.3	53.1	53.5	7.8	10.5	9.6	9.3	5.2	7.0	6.8	7.2	89	71	80	10	10	10	NNE 5	E 3	ENE 3	9.8	● n, a, 2, p.
6	54.7	56.0	56.6	8.0	13.0	10.9	10.6	6.5	6.9	6.6	7.4	86	59	76	1	10	10	ESE 4	SSE 5	ENE 4	1.8	● n, 2, p.
7	56.6	56.9	57.6	10.1	19.7	12.8	14.2	8.8	7.2	5.3	6.1	78	31	55	8	4	1	ENE 4	ENE 8	ENE 4	0.0	●^{0} n, p.
8	58.6	58.2	57.2	11.4	17.8	12.6	13.9	7.8	5.7	4.4	4.5	57	29	41	0	0	0	NNE 3	NE 5	N 3	—	⊥ n, 1.
9	56.6	56.3	56.1	14.6	18.5	14.2	15.8	9.1	6.1	5.5	6.7	50	35	56	8	9	1	NNW 3	NE 5	ENE 3	—	⊥ 1, 3.
10	56.8	56.1	56.2	15.4	22.0	16.0	17.8	9.5	6.3	5.2	6.0	48	26	45	0	4	0	NNE 3	ENE 8	ENE 5	—	⊥ n, 1.
11	57.8	57.4	56.7	11.3	19.9	14.2	15.1	9.4	4.9	4.3	4.7	49	25	39	0	0	0	ENE 5	ESE 8	ENE 5	—	
12	57.6	56.2	54.4	10.9	18.3	12.8	14.0	7.3	4.2	3.7	4.8	43	24	44	0	3^0	0	ESE 5	E 8	ENE 3	—	⊥^{0} n, 1.
13	53.2	51.7	49.5	11.8	19.9	13.1	14.9	7.1	4.7	5.2	5.3	46	30	47	0	0	0	E 3	E 5	0	—	⊥ 3.
14	48.1	46.6	45.8	13.4	20.8	15.0	16.4	8.6	5.9	5.1	6.6	52	28	52	0	4	7	0	ENE 3	NE 3	—	n, 1, 3.
15	44.8	43.5	42.6	15.5	21.2	15.8	17.5	10.3	8.5	5.7	7.0	64	30	53	0	6	3	0	SE 1	SSW 2	—	⊥ n, 1.
16	42.6	42.6	42.1	14.6	21.4	16.1	17.4	11.1	8.0	6.6	8.2	64	35	60	0	4	1	SW 3	SSW 7	SE 3	—	⊥ n, 1.
17	42.3	41.5	40.8	13.9	22.7	16.0	17.5	10.9	7.8	7.2	8.0	66	35	59	2	8	2	ENE 3	ESE 8	ENE 2	—	⊥^{0} 3.
18	42.5	42.0	42.0	14.9	22.9	15.8	17.9	11.2	8.4	8.2	8.8	67	39	65	1	9	0	ESE 4	ESE 7	ESE 4	0.2	≺ n; ● p.
19	38.5	37.8	39.4	13.6	16.4	11.1	13.7	11.0	10.8	12.1	8.3	91	87	84	10	10	10	E 5	SSE 5	W 6	11.5	● n, a, p
20	41.3	41.7	43.3	9.2	15.2	11.1	11.8	6.6	6.5	7.2	8.3	75	56	84	3	9	9	W 7	WSW 5	SSE 2	1.5	● a, p; ⊼ p.
21	43.8	43.9	45.1	11.8	15.5	11.8	13.0	9.1	8.8	7.8	8.2	86	59	80	7	8	3	SSE 3	ESE 5	ENE 3	0.0	●^{0} a.
22	46.6	47.1	47.3	13.2	19.6	14.3	15.7	8.1	8.6	8.4	8.4	76	49	70	1	7	1	ESE 1	ESE 2	E 3	0.0	⊥^{2} n, 1, 3; ●^{0} a.
23	48.0	48.1	46.5	14.2	18.0	15.2	15.8	11.1	8.6	8.3	9.6	72	54	74	4	10	10	E 4	ESE 3	E 3	0.0	⊥ n, 1; ●^{0} p.
24	45.1	44.9	44.9	14.0	18.0	14.8	15.6	13.8	9.8	10.4	8.8	82	68	70	10	9	5	E 5	ESE 9	ENE 5	0.8	●^{0} a, p.
25	45.6	45.7	46.6	15.4	21.5	16.1	17.7	11.0	9.7	9.4	10.8	75	49	79	1	7	3	E 4	E 3	NW 2	0.0	●^{0}, ⁀ p.
26	47.3	46.8	44.2	17.4	23.6	15.3	18.8	12.5	11.8	9.8	12.3	80	45	94	4^0	10^0	2	S 1	SSW 4	S 3	16.0	⊼ n, p; ●^{2} p.
27	42.6	44.2	47.1	15.3	18.2	13.8	15.8	13.7	10.8	9.3	9 9	84	60	85	4	5	4	WNW 3	WNW 8	NW 6	0.6	● a.
28	48.8	48.7	48.1	8.4	9.6	7.0	8.3	6.7	5.6	5.7	6.0	67	64	79	10	10	10	N 5	NNW 3	NNE 3	0.0	⊥ n, 1; ●^{0} 2.
29	46.7	46.8	48.6	7.2	10.6	7.6	8.5	3.1	5.2	5.1	5.0	69	54	64	1	10	10	NNE 4	NNE 6	N 3	0.0	⊥ n, 1.
30	50.4	51.0	52.0	5.5	12.0	9.2	8.9	3.6	5.2	4.2	4.7	77	41	55	10	8	0	NNE 4	N 5	WNW 3	0.0	●^{0} n. a.
31	51.7	50.2	48.4	10.8	18.8	13.7	14.4	6.6	5.5	6.5	9.7	57	40	83	2	8	8	WSW 5	WSW 7	WSW 4	0.2	●^{0}, ⁀ p.
Срд. Moy.	748.9	748.7	748.9	11.6	17.0	12.3	13.6	8.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	3.6	6.8	4.2	3.9	6.0	3.7	54.8	

Іюнь. — Juin.

1	746.0	744.7	745.6	14.0	21.8	14.7	16.8	11.1	9.5	9.1	5.8	80	47	48	9	4	2	WSW 5	W 7	N 3	—	● n; ≺ 3.
2	47.7	47.4	48.4	11.6	17.6	13.4	14.2	6.3	6.3	5.5	6.5	62	37	57	0	1	2	N 3	NNW 3	NW 4	—	⊥ n, 1.
3	51.4	51.9	51.8	11.5	16.8	11.5	13.3	6.1	7.4	5.3	6.3	74	37	62	0	4	9^0	NNE 3	NNW 4	NE 2	—	⊥ n, 1, 3.
4	50.2	48.9	47.6	12.4	16.5	11.5	13.5	9.4	7.1	6.6	8.4	66	48	83	10	10	2	E 2	SW 2	SW 4	—	⊥ n, 1.
5	48.8	49.8	49.7	11.0	15.2	10.3	12.2	8.4	6.9	5.8	6.0	70	45	64	0	6	0	NNE 5	NNW 5	N 2	—	⊥ n, 1.
6	46.8	45.6	45.0	14.0	19.6	21.4	15.3	7.8	8.1	6.9	10.0	68	41	94	3^0	10	10	WSW 5	WNW 5	NW 4	2.3	≺ n; ⊥ n, 1; ⊼ p; ● p, 3.
7	47.1	48.0	48.8	9.9	14.6	10.0	11.5	7.3	7.4	5.3	5.9	82	43	64	0	10	1	NNE 4	NNE 5	NW 2	0.0	● n; ⊥ 3.
8	49.1	48.7	47.8	12.7	19.2	14.5	15.5	7.9	6.2	6.2	6.5	57	38	53	5	9	5	W 4	W 4	SW 2	—	●^{0} n.
9	48.5	48.2	48.2	16.2	21.9	16.6	18.2	11.6	7.8	7.1	8.5	57	37	60	2	7	1	SW 3	SSW 4	WNW 2	0.0	●^{0} p.
10	49.6	49.8	49.3	18.3	24.1	17.8	20.1	13.5	9.8	7.9	9.9	63	34	65	0	4	0	NNW 2	SSE 2	ESE 2	—	⊥ n, 1.
11	49.6	49.0	47.3	17.5	26.6	19.2	21.1	13.6	10.6	8.3	9.6	71	32	58	7	5	0	E 3	ESE 2	E 1	—	⊥ n, 1, 3.
12	47.2	46.6	45.5	19.2	26.1	19.9	21.7	14.6	10.4	9.2	10.3	63	37	59	0	5	7	SE 2	S 4	ESE 3	0.8	⊥ n, 1.
13	45.2	44.2	43.6	17.8	24.5	18.4	20.2	16.3	12.4	11.7	13.3	82	51	84	9	8	10	ENE 4	ESE 4	E 2	7.2	● n, p; ⊼ p.
14	40.7	39.2	39.6	16.8	20.4	18.4	18.5	15.9	13.6	13.3	13.3	96	74	84	10	10	10	N 5	ESE 9	E 3	0.4	●^{0} n, a, 2, p, 3.
15	39.9	40.0	40.4	16.7	19.2	16.9	17.6	15.9	12.8	13.7	13.3	91	83	93	10	10	10	ESE 4	E 3	SE 2	4.4	≺ n; ● n, a, 2, p.
16	40.3	41.9	43.6	15.8	16.1	13.9	15.3	13.9	13.1	11.7	10.4	98	86	88	10	10	10	ESE 2	W 4	W 2	5.1	● n, 1, a, p.
17	45.2	45.0	45.2	14.4	19.2	14.6	16.1	11.7	9.7	10.1	9.9	80	61	81	9	9	9^0	SE 2	S 4	0	—	⊥ n, 3.
18	45.7	45.9	46.2	15.2	22.1	16.2	17.8	11.9	10.2	12.1	12.0	80	61	87	10	10	4^0	E 2	E 4	W 1	—	⊥ n, 1, 3.
19	47.3	48.0	48.2	15.6	21.0	15.8	17.5	11.5	9.8	7.8	9.2	75	42	68	7^0	2	2	WSW 4	SSW 4	S 2	—	⊥ n, 1, 3.
20	49.3	49.8	49.7	18.1	23.8	17.2	19.7	12.5	10.2	8.3	14.0	60	37	96	2	5^0	10	NNW 4	NNW 3	NNE 4	15.0	n, 1; ●, ⊼ p.
21	52.4	54.2	55.4	17.4	21.2	17.2	18.6	16.1	9.8	9.9	10.5	67	54	72	8	2^0	0	E 5	ESE 7	E 3	—	● n; ⊥ 3.
22	56.5	56.2	55.1	17.0	23.8	16.7	19.2	12.3	9.8	7.9	10.8	68	35	76	0	0	0	E 2	ESE 3	ESE 1	—	⊥ n, 1, 3.
23	55.2	54.3	52.0	19.6	24.5	19.2	21.1	13.2	10.8	9.2	9.4	63	40	57	3^0	7^0	0	NNE 1	SSE 1	SSW 3	—	⊥ n, 1.
24	50.4	48.8	47.3	19.8	26.1	21.0	22.3	15.7	12.4	8.9	10.1	72	36	55	7	4	1	SW 2	SSW 4	SSW 2	—	⊥ n, 1.
25	46.4	45.6	44.6	20.2	27.2	21.6	23.0	15.2	12.2	10.0	10.9	69	37	58	0	4	3	S 1	S 4	SSW 2	—	⊥ n, 1.
26	44.3	43.8	44.3	20.0	26.1	16.6	20.9	16.6	11.4	10.7	12.9	66	43	92	5	9	9	SSE 3	SSE 3	NNE 2	3.0	●, ⊼ a, p.
27	43.8	43.7	43.8	18.0	23.3	17.0	19.4	14.8	13.1	11.6	9.8	85	55	68	5	7	6	SW 3	WNW 5	WNW 3	—	●, ≺ n.
28	43.7	43.8	44.1	14.8	18.0	14.2	15.7	14.2	10.1	9.9	8.2	81	64	68	9	9	2	WSW 3	W 9	W 6	3.2	●, ⊼ a, p.
29	44.3	43.6	44.1	13.6	19.6	16.0	16.4	10.5	9.6	8.9	8.8	83	52	64	5	8	9	WSW 3	W 6	WNW 3	0.0	⊥ n, 1; ●^{0} p.
30	43.4	42.4	43.0	16.2	23.2	17.9	19.1	11.9	9.4	7.0	8.9	68	33	58	0	8	0	W 4	WNW 9	WNW 3	—	
Срд. Moy.	747.2	747.0	746.8	15.8	21.3	16.0	17.7	12.3	9.9	8.9	9.6	73	47	71	4.8	6.6	4.5	3.2	4.4	2.5	59.4	

Дубны. 1895. Loubny.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	743.6	745.0	17.4	23.5	18.2	19.7	13.7	12.0	11.2	10.7	81	52	69	0	8	0	NW 4	NW 9	NW 4	—	
2	46.9	47.4	48.0	17.8	25.0	19.2	20.7	13.3	11.6	10.6	10.4	76	45	63	2	4	2	NNE 3	NNE 6	NNE 3	—	
3	49.5	49.1	48.6	19.7	25.4	19.6	21.6	14.2	11.6	9.4	10.8	68	40	63	4	7	0	0	NNE 1	NE 2	—	
4	48.0	47.2	45.4	21.4	29.0	21.3	23.9	16.5	10.5	13.4	14.1	56	45	75	0	5	8	SSE 2	ENE 4	ESE 1	—	
5	43.7	44.9	45.9	20.3	19.7	17.7	19.2	17.7	15.1	15.6	12.5	85	91	83	4	10	3	WSW 4	WSW 1	NW 2	1.1	● a, 2.
6	47.0	46.9	46.9	19.0	24.8	19.6	21.1	14.0	13.0	10.0	11.6	80	43	69	5⁰	8	8	E 2	NNE 3	E 2	—	♭ n, 1.
7	47.0	46.0	46.6	20.7	28.0	18.8	22.5	16.5	12.2	10.8	15.2	67	39	94	8	8	10	E 4	ESE 5	NE 3	10.1	● ⊼ p, 3.
8	44.4	43.7	42.8	21.3	27.6	19.4	22.8	18.6	15.3	16.2	15.1	81	59	90	2	8	3	SE 3	SSW 4	SE 3	2.1	● n, p; ⊼ 2, p.
9	40.1	39.6	39.5	19.9	23.0	16.0	19.6	16.0	14.2	13.9	13.1	82	66	97	10	4	10	ENE 1	SSW 5	WSW 1	10.4	≺ n; ● n,a,p,3; ⊼ a,p.
10	41.0	41.2	40.3	15.9	21.2	16.6	17.9	13.9	11.3	9.5	9.5	84	51	68	0	4	9	W 4	SW 4	SSW 4	0.1	● n.
11	39.9	40.1	41.2	16.6	22.1	16.2	18.3	13.5	10.9	11.6	12.8	77	59	94	4⁰	5	7	WSW 4	W 8	WSW 5	3.0	● n, p.
12	43.8	44.4	44.1	14.9	21.8	17.8	18.2	12.0	10.3	9.6	9.6	82	49	63	0	5	1	WNW 4	WSW 4	SSW 3	—	♭⁰ 3.
13	43.8	43.1	42.1	18.0	27.8	22.8	22.9	14.6	12.0	15.0	15.2	78	54	74	6	3	0	SSE 2	SSW 5	SSE 4	—	♭♭⁰ n, 1.
14	42.5	42.2	44.2	19.2	26.2	14.2	19.9	14.1	13.5	14.8	11.0	82	59	92	0	8	9	SSE 4	SSW 5	NW 4	3.6	⊼ p; ● p, 3.
15	46.0	45.5	45.6	13.8	22.8	18.8	18.5	9.1	10.9	10.4	9.8	94	51	60	0	7	0	WSW 3	SW 4	WSW 3	0.1	
16	48.1	47.5	45.8	15.8	23.7	19.4	19.6	14.8	11.8	11.4	9.2	89	52	55	10	4	3	SW 2	WSW 4	S 3	0.3	●⁰ n, 1, a; ♭⁰ 3.
17	46.4	45.9	46.1	15.2	21.7	16.1	17.7	12.9	10.0	8.1	7.8	84	42	58	9	9	10⁰	WSW 3	WNW 6	WNW 4	—	
18	46.8	46.1	46.5	14.5	21.7	16.1	17.4	10.7	9.2	9.3	9.1	75	48	66	0	6	0	WNW 3	NW 7	NNW 4	—	♭⁰ 1.
19	47.6	47.6	47.2	14.8	21.8	17.4	18.0	11.0	10.1	9.1	9.6	81	47	65	2	5	2⁰	N 3	NNW 3	N 3	—	♭♭ n, 1, 3.
20	48.2	48.3	48.0	16.1	23.4	18.0	19.2	11.7	10.2	7.6	9.9	75	35	64	0	3	0	NE 1	E 2	ESE 2	—	♭² n, 1, 3.
21	49.0	48.8	48.6	17.0	25.0	21.0	21.0	14.0	8.5	8.6	9.0	59	36	49	0	5	2	ESE 4	SSE 2	ESE 3	—	♭♭ n, 1.
22	49.4	49.3	48.7	18.4	28.6	23.0	23.3	17.6	8.4	9.8	10.3	54	33	49	4⁰	0	1	SE 3	SSE 4	SE 3	—	♭ n, 1.
23	49.0	48.3	47.8	19.2	30.0	24.3	24.5	17.5	8.7	7.7	8.2	53	25	36	0	0	0	SE 3	SSE 4	SE 3	—	
24	48.0	48.2	47.9	21.4	31.5	21.8	24.9	18.2	9.4	8.5	12.9	50	25	67	10	4	8⁰	SSE 3	SSW 5	NNE 6	—	≺ 3.
25	48.1	47.7	47.7	20.6	27.1	20.6	22.8	18.5	12.2	12.5	14.7	68	47	82	7⁰	7⁰	10	NE 5	NNW 4	NNW 5	2.4	≺ n; ⊼ p, 3; ● 3.
26	47.5	46.8	47.0	17.6	24.4	18.8	20.3	14.5	12.4	12.4	13.7	83	55	85	2	6	3	NNW 4	NW 4	NW 3	—	●, ⊼ n.
27	46.6	46.8	47.0	18.6	26.3	21.0	22.0	16.5	13.6	12.9	12.9	85	51	70	2⁰	3	1	NNW 3	N 5	NNW 3	0.7	≺ n; ● n, p.
28	48.5	48.6	48.2	21.2	27.7	22.2	23.7	17.1	13.2	10.8	13.4	71	39	68	7⁰	4⁰	1	NNE 2	NNE 2	W 2	—	♭♭ n, 1, 3.
29	48.9	48.3	47.7	22.4	31.4	24.2	26.0	19.3	13.6	11.1	12.8	68	32	57	0	1	0	SW 2	S 2	ESE 3	—	♭♭ n, 1.
30	47.1	46.4	44.8	23.8	33.0	27.5	28.1	21.5	13.7	11.3	12.3	63	30	44	0	3	0	S 1	SSE 4	SE 2	—	♭♭ n, 1.
31	44.0	43.7	46.7	24.0	33.0	21.1	26.0	21.1	12.8	11.3	13.8	58	30	74	2	9	1	SE 1	WSW 4	NNW 10	—	≺ 3.
Срд. Moy.	746.1	745.9	745.9	18.6	25.7	19.6	21.3	15.3	11.7	11.1	11.6	74	46	69	3.2	5.3	3.6	2.8	4.2	3.3	33.9	

Августъ. — Août.

1	749.3	749.3	748.3	17.0	23.4	17.8	19.4	14.5	10.8	9.6	10.3	75	45	68	1	8	1	N 4	N 4	NE 3	—	♭ 3.
2	48.0	46.6	45.1	18.0	26.8	24.9	23.2	15.0	10.4	10.0	10.5	68	38	45	8⁰	7	9	E 3	SE 3	SE 3	—	♭ n, 1.
3	45.1	44.3	43.1	21.9	34.0	28.4	28.1	20.1	11.7	10.5	9.0	60	27	31	1	3	3	E 1	SE 3	E 5	—	
4	42.5	41.6	40.4	24.0	35.2	26.4	28.5	22.1	11.4	7.6	8.5	51	18	34	0	0	0	SE 3	SSE 10	ESE 3	—	♭ n, 1.
5	40.4	40.8	39.3	22.3	33.3	26.1	27.2	19.9	11.6	10.9	11.3	58	29	46	1	1	0	SE 4	SSE 2	ESE 2	—	
6	38.5	35.7	40.7	23.0	33.1	17.4	24.5	17.4	13.3	13.6	8.3	64	36	56	7⁰	4	1	SE 2	S 10	W 8	0.0	●⁰, ≺ p.
7	43.9	44.9	45.7	16.1	25.8	19.2	20.4	13.4	9.3	8.4	9.0	68	35	55	0	4	0	WSW 5	WNW 8	N 1	—	
8	46.3	45.8	44.2	19.0	26.8	21.5	22.4	14.7	10.0	8.4	8.7	61	32	46	0	7	0	SSE 2	SSE 1	ESE 2	—	♭ n, 1.
9	43.0	41.2	39.0	19.4	30.4	23.7	24.5	17.6	8.9	7.8	11.6	53	24	53	10⁰	3	8	E 3	E 2	NNE 3	0.2	⊕♭ 1; ●, ≺ p, 3.
10	39.1	41.8	40.8	21.0	21.0	20.2	20.7	20.2	9.6	14.2	13.4	52	77	76	10	10	10	0	S 2	N 5	1.0	● a, 2, p, 3.
11	40.2	40.8	42.1	17.2	23.7	18.4	19.8	17.1	11.5	11.9	11.5	79	55	73	9	9	2	N 7	N 8	NNW 4	—	
12	42.9	43.6	46.8	15.7	24.3	16.2	18.7	13.4	10.2	8.3	8.3	77	37	60	0	2	0	NNW 6	NNW 10	NNW 4	—	
13	49.4	48.8	47.0	13.3	23.2	18.6	18.4	9.8	8.0	6.9	7.8	71	32	49	0	0	0	NNE 3	W 1	SSW 4	—	♭ n, 1.
14	43.1	41.7	41.4	18.0	26.6	19.0	21.2	14.5	9.5	14.0	15.1	62	55	92	3	7	2	S 5	SW 5	S 4	5.9	♐ 1; ⊼ a, p; ● a, 2, p.
15	37.4	35.4	37.1	17.2	18.6	14.8	16.9	14.6	14.3	14.8	10.6	98	93	85	10	10	1	SE 2	SW 6	SSW 3	1.6	⊼ n; ☰ n, 1; ● n,a,p.
16	37.5	37.1	38.9	12.4	15.5	11.4	13.1	11.1	8.7	7.8	9.6	82	59	96	9	10	9	WSW 5	W 10	W 3	6.1	● n, a, p.
17	41.4	43.2	45.0	9.7	12.4	11.4	11.2	8.5	8.5	8.6	8.9	95	80	89	10	10	10	W 6	W 5	NW 3	0.4	●⁰ n, a, p, 3.
18	46.3	47.1	48.7	10.6	15.0	11.1	12.2	10.0	9.0	7.7	7.5	95	61	76	10	9	0	NW 4	NNW 5	NW 3	0.0	●⁰ n, a; ♭ 3.
19	48.9	48.9	48.8	10.8	18.5	13.8	14.4	7.6	8.0	7.0	7.6	83	45	65	5	5	1	NNW 2	NNW 4	WNW 3	—	♭♭ n, 1.
20	48.3	48.4	48.7	14.4	22.6	14.8	17.3	12.4	10.7	8.7	7.7	88	43	62	1	4	0	NNW 3	N 4	N 1	—	♭ n, 1, 3.
21	49.5	49.9	50.5	13.8	21.8	16.8	17.5	10.1	9.0	10.0	10.2	77	51	72	2	5	1	W 3	WNW 5	NNW 2	—	♭ n, 1, 3.
22	50.1	48.6	49.3	14.3	25.4	18.4	19.4	12.9	10.6	9.4	12.7	88	40	80	6	8	0	SW 3	W 6	NW 3	2.7	⊼ 1, a, p; ● a, p.
23	52.0	53.2	53.3	14.0	21.9	16.6	17.5	12.5	9.5	8.9	9.0	80	46	64	0	1	0	NNW 4	N 3	N 3	—	≺ n; ♭ n, 1.
24	54.3	53.9	52.2	16.3	26.8	20.4	21.2	13.7	9.6	10.8	9.4	69	41	53	0	0	0	SW 3	SW 2	SSW 3	—	♭♭ n, 1, 3.
25	52.0	50.7	48.5	18.6	28.1	19.6	22.1	14.8	10.5	9.8	10.5	66	35	61	0	0	0	SSE 3	SE 2	SE 2	—	♭ n, 1.
26	46.8	46.1	45.1	18.6	25.8	20.6	21.7	17.3	11.9	12.7	12.8	75	51	71	8	1	6	NE 3	NW 3	NW 5	1.3	♭♭ n, 1; ●, ⊼ p; ≺ 3.
27	45.8	47.8	49.0	15.0	14.5	12.9	14.1	12.8	11.0	11.1	9.8	87	91	89	9	10	0	NNW 10	NNW 12	NNW 5	1.8	⊼ n; ● n, a.
28	49.5	48.7	48.7	12.0	19.6	16.7	16.1	10.5	7.7	8.5	7.7	74	50	55	5	2	9	NNW 6	N 6	NW 5	—	
29	47.9	47.4	48.1	12.4	17.4	13.0	14.3	9.0	7.5	11.1	9.1	70	75	82	10	7	2	SSW 3	W 4	WNW 3	0.8	♭♭ 2, 1; ● a, p.
30	49.0	49.2	49.6	10.8	19.7	14.3	14.9	8.6	8.7	7.9	9.2	91	47	76	0	9	1	WNW 3	W 3	WSW 2	—	♭♭² n, 1, 3.
31	48.2	45.9	45.8	15.5	26.4	17.4	19.8	12.7	9.4	10.9	11.4	71	43	77	9	9	3	S 3	SSW 8	NW 3	2.1	♭ r, 1; ●; ⊼ p.
Срд. Moy.	745.7	745.4	745.5	16.2	23.8	18.1	19.4	13.8	10.0	9.9	9.9	74	48	66	4.6	5.3	2.5	3.7	5.1	3.3	23.9	

1895.

Дубны. Сентябрь. — Septembre. Loubny.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	747.4	747.4	748.3	12.7	20.5	14.6	15.9	11.3	8.9	8.8	9.4	82	49	76	7	4	6	W 4	W 4	WNW 3	—	♭ n, 1.
2	48.4	48.4	49.8	12.4	18.9	14.6	15.3	11.1	9.2	9.1	9.4	87	56	76	3	7	2	W 3	WNW 5	NW 8	0.0	♭ n, 1, 3; ●⁰ p.
3	54.8	55.9	56.5	8.4	16.7	10.2	11.8	6.7	6.1	4.5	6.2	74	32	67	0	0	0	N 3	NNE 5	NNW 3	—	♭ n. 1, 3.
4	57.1	56.2	54.6	9.0	17.8	12.3	13.0	6.1	6.6	5.9	7.2	77	39	67	0	0	0	NNE 2	NE 5	N 3	—	♭♭² n, 1, 3.
5	54.5	54.3	54.1	12.0	20.0	13.7	15.2	7.8	8.0	7.6	7.9	76	43	68	2	5	0	N 1	N 3	N 1	—	♭² n, 1, 3.
6	54.3	53.8	52.5	13.3	24.2	19.2	18.9	10.7	7.4	6.7	7.1	65	30	43	1	4	0	WSW 4	SSW 5	SW 4	—	♭ n, 1.
7	51.3	50.1	48.5	14.0	27.7	19.8	20.5	13.1	7.2	6.8	7.0	61	25	41	0	0	0	WSW 4	WSW 6	WNW 4	0.0	
8	48.7	47.0	42.6	15.8	24.2	17.9	19.3	13.3	11.1	8.4	9.3	83	37	61	0	4	9⁰	ENE 4	WNW 3	0	—	●⁰ n.
9	37.8	38.6	40.6	16.2	16.3	10.8	14.4	10.1	10.6	6.6	6.7	77	48	69	10	7	1	W 5	NW 20	WNW 3	0.0	●⁰ a; 🌧 2.
10	41.7	42.4	45.3	7.5	11.0	6.2	8.2	5.9	7.1	5.5	5.0	91	56	71	8	8	0	NW 4	NW 4	NW 3	0.3	●⁰ n, a, p.
11	46.8	47.8	49.5	6.1	11.2	7.2	8.2	3.8	5.9	5.0	4.8	84	50	64	8	10	7	WNW 5	WNW 5	S 2	—	
12	51.5	51.1	49.5	7.0	19.2	15.0	13.7	3.1	6.0	4.8	7.1	79	29	56	10	1	0	SW 3	SW 5	S 4	—	♭ n, 1.
13	48.1	46.7	46.1	13.2	22.7	18.9	18.3	11.2	9.0	9.6	8.8	80	47	54	1	7	10	SSW 5	WSW 8	SW 5	—	
14	44.9	44.2	43.0	12.1	20.6	15.8	16.2	10.1	9.1	9.4	9.7	88	52	73	7	10	5	SSW 4	S 5	ENE 2	—	
15	40.7	40.2	38.6	10.1	19.8	13.6	14.5	9.1	6.5	10.6	10.8	71	61	94	9⁰	10	10	SE 3	SSE 4	SE 2	13.6	● 2, p, 3; ≺ p.
16	39.4	40.5	40.8	9.6	16.1	13.6	13.1	8.4	8.6	7.7	8.5	96	57	73	10	9	5	SSE 6	SSW 7	S 5	0.0	●, 🌂 n.
17	41.5	43.1	45.0	9.8	14.2	11.4	11.8	9.7	8.8	9.0	8.8	98	76	88	10	10	10	S 5	SSW 5	SW 5	0.0	●⁰ n, p.
18	45.7	45.9	46.9	9.9	16.7	12.0	12.9	9.6	7.7	6.7	7.5	84	48	72	8	7	10	SSW 4	WSW 6	SE 2	—	♭ 3.
19	49.1	50.4	49.8	9.1	15.0	10.5	11.5	8.4	8.5	8.6	7.0	99	68	73	10	5	0	WSW 2	WSW 3	SW 3	—	≡ n, 1; ♭ 3.
20	48.4	46.7	44.1	10.3	21.1	16.1	15.8	8.1	8.1	8.8	11.2	88	48	82	9	8	10	SW 3	WSW 6	WSW 9	1.1	♭n.1; ●p,3; ≺p; 🌂3.
21	46.1	46.5	48.4	7.4	12.2	8.0	9.2	7.1	6.8	6.4	6.7	89	61	83	1	9	1	WSW 4	W 7	W 4	0.4	≺ n; ● n, p.
22	49.8	51.5	55.7	4.9	12.6	7.4	8.3	3.5	6.2	4.7	5.7	97	43	74	10	8	9	WNW 2	NE 6	N 6	—	♭ n, 1.
23	56.8	55.4	54.3	2.4	11.3	8.9	7.5	0.2	4.7	4.7	6.9	85	47	81	9	10	10	WNW 4	NNW 5	0	—	♭ n, 1.
24	53.7	51.3	49.1	8.8	17.5	12.2	12.8	8.2	7.5	7.4	6.9	89	50	65	10	0	0	SW 3	WNW 5	W 4	—	
25	49.8	51.2	54.5	8.8	15.5	8.8	11.0	7.4	7.8	6.4	5.4	92	49	64	10	2	0	NNW 4	NNW 5	NNW 4	—	♭ n, 1.
26	58.1	58.9	58.0	4.2	14.8	9.8	9.6	2.6	5.2	4.1	4.9	84	33	54	0	0	0	NNW 2	NNW 5	WSW 5	—	♭ n, 1.
27	55.9	54.1	52.3	7.0	18.9	13.6	13.2	5.6	5.6	5.5	6.0	75	34	52	0	0	0	W 6	W 8	W 5	—	
28	50.4	50.5	51.6	8.3	19.6	12.2	13.4	7.6	6.9	8.5	9.3	86	50	89	1	0	0	W 4	NW 6	NW 3	—	♭♭ n, 1, 3.
29	52.8	53.3	54.0	8.2	17.6	11.2	12.3	7.1	7.4	7.1	7.2	92	47	73	3	0	0	NNE 2	0	NNW 3	—	♭² n, 1, 3.
30	55.2	55.1	54.9	7.0	18.5	12.8	12.8	5.2	7.2	9.0	9.5	96	57	87	9	1	0	NW 1	SW 4	NNW 3	—	♭² n, 1, 3.
Сред. Мод.	749.4	749.3	749.3	9.5	17.7	12.6	13.3	7.7	7.5	7.1	7.6	84	47	70	5.5	4.9	3.5	3.5	5.5	3.6	15.4	

Октябрь. — Octobre.

1	756.0	755.7	755.0	8.7	18.9	11.6	13.1	8.0	7.9	8.2	7.4	95	51	73	7⁰	8⁰	3⁰	NE 1	N 2	NE 2	—	♭♭♭² n, 1, 3.
2	54.5	53.5	51.5	8.8	20.3	13.0	14.0	7.7	7.0	7.3	7.1	83	41	64	9⁰	6⁰	0	E 3	SE 3	E 3	—	♭♭ n, 1, 3.
3	49.3	47.9	46.4	7.8	20.0	12.8	13.5	7.3	6.4	7.3	5.5	81	42	50	0	3	0	ESE 3	SSE 6	SE 3	—	♭ n, 1.
4	44.3	43.3	43.0	8.4	17.2	12.3	12.6	7.1	5.9	8.9	8.9	71	61	85	7	7	1	ESE 3	SSE 4	ESE 4	1.3	
5	42.8	43.4	43.9	10.1	14.0	11.4	11.8	10.0	8.6	10.4	9.6	94	88	96	10	10	10	S 2	0	SSE 3	4.7	● n, a.
6	43.9	45.7	47.9	10.5	10.4	8.4	9.8	8.3	9.0	8.6	7.3	95	92	89	10	10	2	NW 6	NNW 6	WNW 4	2.4	● n, 1, a, p.
7	49.1	49.5	49.4	2.7	13.8	8.8	8.4	2.2	5.5	6.0	6.5	98	52	77	7⁰	9⁰	4⁰	WNW 1	WSW 4	SSW 4	—	● n; ⊏ 1; ♭ 3.
8	50.8	51.1	51.9	6.0	17.7	10.9	11.5	5.1	6.1	7.1	7.0	88	48	71	8⁰	3⁰	0	SSE 3	SSW 6	S 5	—	♭♭ n, 1, 3.
9	53.2	53.5	53.5	6.0	18.8	12.8	12.5	5.1	5.8	7.4	7.6	84	46	64	5⁰	3⁰	2⁰	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	♭ n, 1, 3.
10	53.8	53.0	51.7	7.8	20.4	13.5	13.9	7.1	6.5	8.2	6.9	82	46	60	1	0	0	SE 3	SSW 5	SSE 3	—	
11	50.5	49.3	47.4	7.9	21.4	14.1	14.5	7.6	5.9	6.9	6.9	73	36	58	0	0	0	ESE 4	SSE 5	SE 2	—	
12	44.5	43.5	40.8	7.8	15.5	13.1	12.1	7.6	6.7	9.2	9.5	85	70	86	2⁰	9	9	SE 3	SSE 3	SE 4	3.4	≡ a.
13	40.1	38.3	37.0	6.3	11.7	7.3	8.4	6.3	6.8	5.7	7.1	96	55	93	10	2	9	WSW 4	SW 5	SW 5	1.8	● n, p.
14	38.0	38.6	42.8	5.4	8.3	6.0	6.6	3.6	6.5	6.3	6.4	97	77	91	10	9	7	WSW 5	NW 7	WNW 5	7.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
15	43.5	44.3	46.3	5.4	11.2	9.4	8.7	4.1	6.4	7.6	7.3	95	77	83	10	10	10	WSW 4	W 6	WSW 5	0.6	● n, a.
16	47.7	46.4	41.6	6.3	12.6	11.0	10.0	6.0	7.1	8.1	7.1	99	75	73	10	10	9	WSW 3	SW 5	S 6	0.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ p.
17	37.3	38.8	45.3	12.6	13.3	3.7	9.9	3.6	9.8	9.2	4.9	91	81	82	10	10	3	S 5	WNW 5	NW 6	0.6	● n, 2, p.
18	49.8	52.1	55.2	0.7	7.2	3.3	3.7	0.3	4.6	4.3	5.0	94	57	87	9	10	5	NW 3	NW 4	N 3	—	⊏⊏ n, 1; ♭ 3.
19	57.2	57.5	56.6	0.0	7.6	0.8	2.8	— 0.4	4.3	3.9	3.8	94	50	78	4⁰	4	0	N 3	NE 4	ENE 3	—	⊏⊏ n, 1, 3.
20	54.2	52.4	50.3	— 0.8	6.1	4.2	3.2	— 1.3	3.7	4.6	4.6	86	66	74	9	10	0	E 3	ESE 4	ESE 3	—	⊏ n, 1.
21	47.6	47.1	48.0	0.0	9.5	5.7	5.1	— 0.3	4.1	5.5	6.2	89	62	91	3	10	7	SE 3	SE 2	NNW 3	0.0	⊏ n, 1; ●⁰ p.
22	47.9	47.4	46.2	4.1	10.7	6.9	7.2	3.3	5.6	6.9	6.5	92	71	87	5	10	2	ENE 4	ENE 5	ENE 5	—	♭♭ n, 1, 3.
23	44.2	43.1	43.0	5.1	10.4	9.7	8.4	4.8	5.8	7.0	8.4	89	74	94	10	10	7	E 5	ESE 5	SE 4	0.0	♭ n, 1; ●⁰ p.
24	42.7	43.2	43.8	6.4	13.2	10.2	9.9	5.8	7.2	8.2	8.9	00	73	96	10	10	0	0	SE 3	SSE 4	0.2	≡ n, 1, p; ●⁰ a.
25	43.5	42.7	41.7	8.0	12.0	11.4	10.5	6.7	8.0	9.7	8.8	00	94	88	10	10	5	SSE 4	SSE 5	SE 5	—	≡ n, 1.
26	39.3	38.9	41.8	9.9	12.5	7.9	10.1	7.6	8.6	10.5	7.6	95	98	96	10	10	10	SSE 5	S 6	SW 2	11.3	● a, 2, p.
27	45.5	46.3	45.2	6.8	8.9	12.9	9.5	6.1	7.0	7.8	10.7	94	92	97	10	10	10	0	SE 3	SE 5	0.1	
28	42.1	41.4	41.6	14.7	17.0	16.2	16.0	12.9	12.0	12.8	12.8	97	89	94	10	10	4	SSE 7	SSW 6	SSE 5	0.1	● n; ♭ 3.
29	40.8	45.6	52.5	13.3	9.7	4.4	9.1	4.3	10.6	7.0	5.0	94	78	80	9	10	0	NW 5	WNW 7	WNW 6	0.2	● n, a; ♭ 3.
30	55.9	56.6	55.1	0.5	7.4	3.2	3.7	— 0.3	4.7	4.7	4.8	98	61	83	9⁰	9⁰	9	ENE 2	E 6	E 4	—	♭⊏ n, 1; ⊖ p; ♭ 3.
31	52.0	51.0	49.4	2.4	9.0	9.2	6.9	1.8	4.9	7.4	8.4	89	87	98	10	10	10	ESE 4	SSE 4	SE 2	8.6	♭ n, 1; ●⁰ 2, p, 3.
Сред. Мод.	747.2	747.1	747.3	6.4	13.1	9.2	9.6	5.1	6.7	7.5	7.2	91	67	82	7.5	7.8	4.5	3.3	4.5	3.9	42.3	

Лубны. 1895. Loubny.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	754.0	756.4	4.7	4.3	1.6	3.5	1.6	5.7	5.8	4.5	89	93	87	10	10	7	N 5	NNW 5	WNW 4	0.9	● n, a, 2
2	55.9	57.7	56.8	0.2	2.5	2.2	1.6	— 0.8	4.5	5.0	4.2	96	91	79	10	10	10	WNW 3	NW 5	WNW 8	—	✶ n.
3	56.7	57.0	57.6	2.8	5.5	4.8	4.4	2.2	5.2	4.9	4.5	93	72	70	10	10	10	WNW 6	NW 5	0	—	
4	55.4	52.2	49.8	2.4	7.2	8.0	5.9	2.4	4.7	5.5	7.3	85	73	92	9	10	10	S 4	S 7	SW 4	0.2	● p.
5	51.3	52.7	54.1	4.6	5.6	5.2	5.1	3.3	5.9	5.9	5.4	94	86	81	10	10	10	WNW 3	WNW 3	0	—	
6	54.9	53.9	51.2	4.2	6.0	5.6	5.3	4.1	5.2	5.6	6.0	84	81	88	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1.2	
7	45.6	45.1	42.9	7.8	12.6	9.0	9.8	5.3	7.7	7.6	8.1	98	70	95	10	8	10	SW 5	W 6	WSW 5	3.7	● n, p, 3.
8	43.5	42.9	40.0	7.6	10.6	8.4	8.9	6.6	7.3	7.4	7.9	94	77	96	10	9	10	WNW 6	W 6	W 3	2.2	● n, p.
9	40.4	41.5	44.4	6.1	7.2	4.4	5.9	3.6	6.5	5.9	5.2	93	77	84	10	9	4	WNW 7	WNW 9	WNW 5	0.0	●⁰ n, a.
10	44.0	41.6	40.2	2.8	4.6	6.7	4.7	1.9	5.2	6.1	5.9	93	97	82	10	10	10	ESE 2	SSE 5	WSW 6	4.1	● a, 2, p; ≡ p.
11	44.1	48.0	53.4	5.2	3.3	1.0	3.2	0.9	6.1	5.3	4.4	92	92	89	10	10	10	WNW 3	ENE 4	ENE 5	0.3	●⁰ n, a.
12	56.8	58.3	58.1	0.0	— 0.2	— 1.4	— 0.5	— 1.7	4.5	3.7	3.7	98	81	90	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 6	—	≡ n.
13	55.7	53.8	51.0	— 2.3	— 2.7	— 0.6	— 1.9	— 4.2	3.8	2.9	4.3	99	79	98	10	10	10	SE 8	SSE 10	SE 9	9.0	
14	44.3	45.6	52.3	3.4	8.6	4.4	5.5	— 0.6	5.7	7.3	5.4	98	88	87	10	9	0	S 12	WNW 9	WSW 5	9.4	● n, 1, a; ⊔ 3.
15	56.0	56.9	56.3	1.3	7.8	3.5	4.2	1.2	4.9	6.6	5.6	98	83	95	0	9	0	SW 3	SSW 4	SSW 4	0.1	⊔ n, 1; ⊔ 3.
16	55.7	56.8	58.8	2.2	6.6	4.2	4.3	1.8	5.0	5.6	4.8	93	77	77	0	7	1	W 6	WNW 5	NW 4	—	⊔ n, 1.
17	59.6	59.2	58.9	0.6	6.0	1.6	2.7	0.0	4.6	5.3	4.9	96	76	94	10	8	3	SW 2	SSW 3	S 4	—	⊔ n, 1; ⊔ 3.
18	57.6	56.8	56.1	— 0.8	0.3	— 1.5	— 0.7	— 1.6	4.3	4.6	4.1	00	96	00	0	10⁰	10	S 4	SSE 5	SSE 5	0.2	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
19	54.3	53.8	53.8	— 1.4	0.0	2.0	0.2	— 2.0	4.1	4.6	5.2	00	00	98	10	10	10	S 3	S 2	NNW 4	1.1	≡ n, 1, a, 2, p, ● p.
20	52.7	52.5	52.7	2.0	3.4	0.2	1.9	0.0	5.0	4.7	4.0	94	80	87	10	9	9	N 4	NNW 3	NNW 4	0.3	● n.
21	52.3	52.6	53.5	0.3	1.0	0.4	0.6	0.1	4.6	4.6	4.5	98	92	94	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	1.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.6	56.0	56.8	— 0.1	1.4	0.0	0.4	— 0.3	4.6	4.5	4.3	00	89	92	10	10	10	ESE 1	S 2	ESE 2	—	✶ n; ≡ n, 1, a.
23	54.4	52.8	51.4	— 1.4	— 0.6	— 1.6	— 1.2	— 3.2	3.8	3.7	4.0	91	84	97	10	10	10	ENE 4	ENE 9	ENE 10	—	
24	49.9	50.8	51.1	— 1.2	— 2.2	— 1.3	— 1.6	— 2.3	3.5	3.4	4.1	82	88	98	10	10	10	E 10	ESE 11	ENE 5	2.2	✶ p.
25	51.2	50.4	48.7	— 2.2	— 2.6	— 5.0	— 3.3	— 5.6	3.7	3.3	3.0	96	87	94	10	10	10	N 3	NW 5	WNW 9	0.0	✶⁰ n, 1, p.
26	43.9	42.7	43.8	— 2.6	0.5	— 0.2	— 0.8	— 5.3	3.8	4.7	3.4	99	98	75	10	10	3	WNW 7	NW 7	NNW 5	0.5	✶⁰ n, a, p.
27	41.3	36.0	34.5	— 2.8	0.0	— 0.2	— 1.0	— 4.4	3.2	4.3	3.5	88	94	78	10	10	10	WSW 4	W 7	WNW 10	1.3	⊔ n, 1; ≡ a; ✶ a, p; △⁰ 2.
28	45.8	50.6	54.8	—12.0	— 9.7	— 9.5	—10.4	—13.7	1.2	1.1	1.4	67	48	65	0	0	3	NE 6	NNW 3	N 4	0.0	
29	57.4	58.3	59.1	—14.4	— 8.1	—12.0	—11.5	—14.6	1.1	1.3	1.2	80	52	71	0	0	0	NE 2	NE 1	NNW 3	—	✶⁰ n.
30	59.1	59.2	59.4	— 9.8	— 7.8	— 8.4	— 8.7	—12.7	1.8	1.3	1.2	83	51	53	10	10	10	NE 2	N 4	NE 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.9	0.2	2.4	1.0	1.2	— 1.3	4.6	4.8	4.5	92	82	86	8.3	8.9	7.7	4.5	5.2	4.8	38.5	

Декабрь. — Décembre.

1	759.4	758.3	757.0	— 9.4	— 7.0	— 9.6	— 8.7	—10.2	1.4	1.4	1.5	63	51	70	9	1	10	E 2	NE 3	ENE 4	—	⊔⁰ 3.
2	55.4	55.1	55.1	— 8.6	— 5.8	— 6.0	— 6.8	— 9.7	1.6	1.9	2.1	70	63	75	10	10	10	NE 6	ENE 5	ENE 5	5.0	✶ a, 2, p, 3.
3	54.7	54.3	53.4	— 8.0	— 7.0	— 8.3	— 7.8	— 8.4	2.2	2.1	2.3	90	77	98	10	8⁰	10	E 4	E 1	SE 1	0.4	✶ n, 1, a, p.
4	51.1	50.4	49.4	— 9.0	— 7.9	— 6.2	— 7.7	— 9.2	2.1	2.2	2.5	94	89	90	10	10	10	S 3	WSW 3	S 5	1.0	✶ n, a.
5	45.2	44.5	41.0	— 4.2	— 0.2	— 4.9	— 3.1	— 6.6	3.1	3.9	2.8	92	87	89	10	10	0	SSW 5	SW 5	SSW 5	0.1	✶ n.
6	31.0	28.5	27.2	— 0.8	0.6	1.0	0.3	— 5.8	4.1	4.3	4.7	93	94	96	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 5	4.2	✶ n, 1, a, 2, p; ● p.
7	26.0	25.1	29.4	1.2	1.0	— 0.5	0.6	— 1.1	4.6	4.7	3.9	93	97	87	10	10	10	S 4	W 5	SW 4	1.7	● n, 1, a.
8	31.6	32.8	36.0	— 3.1	0.8	— 2.3	— 1.5	— 4.8	3.2	3.1	2.9	88	64	74	3⁰	6⁰	0	S 4	SSW 5	SW 5	0.2	⊔ n, 1.
9	38.2	39.2	38.7	— 4.2	— 2.3	— 5.0	— 3.8	— 5.2	2.6	2.9	3.0	78	75	94	10⁰	10	5⁰	WSW 3	W 2	WNW 2	0.7	⊔ n, 1.
10	40.6	43.2	46.4	— 4.4	— 2.8	— 7.2	— 4.8	— 7.3	3.1	3.0	2.4	96	81	93	10	9	0	W 3	WNW 7	SW 4	1.2	✶ n, a; ⊔ n, 1, 3.
11	46.7	47.0	49.0	— 6.4	— 2.6	— 3.4	— 4.1	— 9.8	2.4	3.3	2.6	88	86	73	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	2.0	⊔ n, 1; ✶ a, 2, p.
12	52.0	52.7	54.2	— 6.6	— 5.9	— 6.6	— 6.4	— 7.0	2.5	2.5	2.5	93	87	88	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 3	0.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p
13	53.8	52.7	52.5	— 7.8	— 7.9	— 8.6	— 8.1	— 8.8	2.3	2.2	2.1	92	89	92	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	0.2	
14	52.0	51.8	52.0	— 8.9	— 6.3	— 5.0	— 6.7	— 9.5	2.1	2.7	3.0	94	96	98	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 5	0.1	⋁ n, 1, a, 2, p; ✶⁰ 2.
15	51.4	50.9	50.1	— 9.1	— 8.4	—11.3	— 9.6	—11.6	2.2	2.2	1.7	96	95	89	10	10	10	ESE 6	E 9	ENE 6	—	⋁ n, 1.
16	47.9	47.1	47.1	—13.2	—12.9	—15.0	—13.7	—15.1	1.4	1.3	1.1	87	80	84	10	10⁰	2	ENE 7	ENE 5	ENE 7	0.3	
17	48.9	50.0	50.9	—15.8	—13.6	—11.6	—13.7	—16.2	1.1	1.3	1.7	87	81	91	10	10	10	E 5	E 6	ENE 4	0.1	⊔ n, 1; ✶⁰ a, 2, p.
18	51.8	53.5	56.5	—10.6	— 9.4	—11.6	—10.5	—11.9	1.7	1.8	1.5	85	82	81	10	10	10	ESE 5	E 5	ESE 4	0.0	✶⁰ 2, p, 3.
19	58.6	58.6	58.2	—16.0	—10.6	—15.9	—14.2	—16.4	1.1	1.3	1.1	86	65	84	0	0	0	E 2	ESE 2	E 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	56.4	54.6	52.2	—18.4	—12.4	—10.6	—13.8	—18.5	0.9	1.3	1.5	87	77	76	8	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 5	—	⊔ n, 1.
21	48.4	46.9	45.4	— 8.8	— 7.2	— 6.7	— 7.6	—10.8	1.7	2.2	2.4	72	87	88	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 6	11.7	✶ a, 2, p, 3.
22	45.1	45.0	45.6	— 6.9	— 4.7	— 6.5	— 6.0	— 7.8	2.2	2.6	2.3	82	80	83	10	10	10⁰	ESE 7	ESE 6	ESE 7	—	✶ n.
23	45.0	44.5	44.6	— 8.6	— 7.2	— 9.6	— 8.5	— 9.8	2.0	2.0	1.9	87	79	86	10	9	10	ENE 5	ENE 3	NE 4	—	
24	44.9	45.7	47.4	— 8.6	— 6.4	— 8.4	— 7.8	— 9.6	2.1	2.2	2.1	90	79	88	10	10	10	NNE 3	ENE 4	NE 3	1.9	✶⁰ p, 3.
25	49.6	51.4	53.6	—11.2	— 9.9	—12.8	—11.3	—12.9	1.7	1.6	1.4	87	76	86	10	10	7⁰	ENE 3	NE 4	NE 2	0.3	✶ n, a, 2.
26	53.2	51.9	47.6	—17.2	—14.8	—10.3	—14.1	—17.7	1.0	1.1	1.8	87	79	91	7⁰	9	10	ESE 3	ESE 4	ESE 6	11.4	⊔ n, 1; ✶⁰ p, 3.
27	40.4	41.0	43.8	— 7.6	— 8.3	—10.6	— 8.8	—10.8	2.3	1.9	1.6	92	80	83	10	9	10	NNW 2	WNW 7	WNW 6	—	✶ n.
28	46.3	47.4	49.9	— 9.8	—10.8	—15.3	—12.0	—15.7	1.9	1.5	1.1	90	79	83	10	10	8	WNW 4	NW 5	WNW 5	0.3	✶ a, 2, p.
29	52.9	53.8	55.5	—21.2	—18.6	—22.0	—20.6	—22.3	0.6	0.8	0.6	80	74	80	0	0	10⁰	NW 8	WNW 7	N 4	—	✶⁰ n; ⊢ a, 2; ⊔ 3.
30	55.9	55.3	53.7	—27.4	—21.3	—25.2	—24.6	—27.5	0.4	0.6	0.5	81	67	75	1	0	2	NE 2	ENE 4	NNE 5	—	
31	49.4	46.5	44.3	—24.4	—16.9	—15.4	—18.9	—26.1	0.4	0.9	1.1	73	75	84	3	10	10	NE 4	ENE 5	NE 3	2.0	⊔ n, 1; ✶ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.9	747.7	748.0	—10.2	— 8.0	— 9.4	— 9.2	—11.7	2.0	2.2	2.1	86	80	85	8.4	8.4	7.9	4.4	4.8	4.4	45.4	

1895.

Харьковъ (Технол. Инст.). — Январь. — Janvier. — Kharkow (Inst. Technol.).

Широта — Latitude: 50° 0′. Долгота — Longitude: 36° 14′.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	747.9	750.1	1.2	1.9	0.1	1.1	− 0.3	4.4	4.6	4.1	89	88	89	9	10	10	S 7	SE 4	SE 4	—	
2	51.0	51.6	51.7	− 6.0	− 5.9	− 5.9	− 5.9	− 6.9	2.5	2.5	2.6	88	86	90	9	8	10	SE 9	SE 8	SE 9	—	
3	48.5	46.9	47.3	− 7.3	− 6.2	− 4.9	− 6.1	− 8.2	2.2	2.5	2.7	88	89	87	10	10	10	SE 10	E 7	SE 9	—	🌧 n.
4	48.1	49.1	52.1	− 9.0	− 7.5	− 10.5	− 9.0	− 10.6	1.8	2.1	1.5	79	83	72	10	10	9	SE 9	E 8	SE 9	—	🌧 n; ☿ 3.
5	55.5	55.8	56.6	− 13.1	− 10.9	− 8.7	− 10.9	− 14.0	1.2	1.4	1.8	73	72	77	9	10	10	SE 7	E 8	SE 7	—	🌧 n.
6	54.8	52.2	49.7	− 12.3	− 10.7	− 8.8	− 10.6	− 12.8	1.4	1.7	1.9	80	85	86	9	10	10	SE 7	SE 7	SE 9	0.6	⛆ a.
7	48.2	48.7	49.8	− 5.4	− 3.7	− 5.8	− 5.0	− 9.0	2.7	3.1	2.7	90	92	93	10	10	2	SE 3	SE 3	SE 6	0.0	🌧 n; ✳ 1, a.
8	49.2	48.5	47.3	− 5.9	− 5.9	− 4.7	− 5.5	− 7.6	2.7	2.6	3.1	94	91	95	10	10	10	SE 6	S 8	SE 8	1.3	✳ a, 2, p.
9	49.3	51.4	53.1	− 0.3	1.0	− 0.3	0.1	− 4.9	4.5	4.6	4.2	00	93	94	10	10	10		0	S 4	—	✳ n; ≡ 1,
10	53.4	52.7	51.2	− 1.7	− 3.3	− 5.7	− 3.6	− 5.7	3.9	3.3	2.7	95	92	91	10	10	10	ESE 4	SE 7	SE 9	—	
11	50.4	51.1	52.2	− 8.5	− 10.7	− 9.8	− 9.7	− 11.1	2.1	1.7	1.8	87	86	86	10	10	10	SE 9	ESE 7	SE 6	—	🌧 n.
12	54.4	55.4	56.0	− 6.5	− 7.5	− 10.1	− 8.0	− 10.2	2.4	2.1	1.8	87	84	88	10	9	10	ESE 6	SE 9	ESE 7	0.1	✳ 3.
13	55.5	54.6	54.0	− 10.2	− 7.1	− 7.5	− 8.3	− 12.0	1.8	2.3	2.3	87	88	88	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 7	10.6	✳ n, p.
14	55.4	55.8	56.4	− 10.6	− 11.1	− 14.4	− 12.0	− 14.6	1.7	1.6	1.2	88	84	82	10	10	1	SE 5	SE 5	SE 5	—	✳, △ n.
15	55.1	54.0	53.8	− 14.5	− 10.1	− 9.0	− 11.2	− 15.5	1.3	1.6	1.9	85	78	84	0	0	10	ESE 3	SSE 5	SSW 5	—	
16	53.8	53.7	52.3	− 8.6	− 5.0	0.7	− 4.3	− 9.7	2.0	2.9	4.4	88	92	91	10	10	9	SSW 4	S 5	SSW 8	0.0	✳ 1.
17	51.1	50.5	48.7	1.2	1.4	2.9	1.8	0.1	4.8	4.9	4.7	95	95	83	10	10	10	SSW 7	SSW 8	S 5	—	≡ 1.
18	47.1	46.6	46.7	1.7	2.3	1.6	1.9	1.2	4.4	5.1	4.9	86	94	94	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 2	—	≡ p, 3.
19	46.8	47.9	49.4	0.3	0.2	0.6	0.4	− 0.3	4.5	4.5	4.3	94	95	90	10	10	10	SW 5	W 5	WNW 3	0.7	≡ 1, a.
20	49.3	48.9	49.9	0.0	0.4	0.1	0.2	− 0.4	4.6	4.5	4.1	00	94	88	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.1	✳ n.
21	50.8	49.5	45.0	− 1.3	0.0	− 1.1	− 0.8	− 1.6	3.4	3.2	4.0	83	68	94	10	10	10	SW 3	SW 6	SSW 7	3.4	✳ p, 3.
22	40.7	37.9	33.8	0.8	1.4	2.1	1.4	− 1.2	4.7	4.9	5.2	96	96	96	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 3	1.4	≡ 1; ● 3.
23	39.4	42.7	38.3	0.2	− 0.2	− 3.5	− 1.2	− 3.7	3.1	2.4	3.1	68	54	89	10	3	10	WNW 8	SW 1	ESE 7	6.6	● n; ✳ p, 3.
24	36.8	36.8	34.3	− 1.7	− 0.1	3.8	0.7	− 3.5	3.7	4.2	5.7	92	92	95	10	10	10	SSW 1	SSW 4	WSW 7	3.4	✳ n; ● n, p.
25	35.4	32.7	31.5	− 2.8	− 3.3	− 3.0	− 3.0	− 3.6	3.4	3.3	3.4	92	94	93	10	10	10	NE 6	ENE 7	NW 3	1.9	✳ a, 2, p.
26	37.8	39.1	37.9	− 4.3	− 0.5	− 0.2	− 1.7	− 5.3	2.9	3.2	4.4	88	74	96	10	10	10	WSW 1	S 4	NNW 4	14.5	✳ p, 3.
27	44.3	44.2	40.3	− 2.9	− 1.6	2.0	− 0.8	− 3.3	3.5	3.9	5.1	96	96	96	10	10	10	SSE 2	SE 6	S 6	5.8	≡ 1; ● p, 3.
28	44.0	48.8	52.7	0.3	− 1.9	− 7.0	− 2.9	− 7.1	4.0	2.6	2.2	85	66	83	2	2	0	WSW 6	SW 5	ESE 2	1.4	● n.
29	49.6	48.9	50.5	− 4.4	1.3	3.0	0.0	− 8.5	2.9	4.5	5.3	89	89	93	10	10	10	E 8	☾ 7	SSE 5	0.4	● n, a, p; 🌧 n.
30	52.1	53.0	54.9	0.3	0.6	− 1.5	− 0.2	− 1.6	4.3	4.3	3.7	91	90	91	10	10	10	SE 7	ESE 7	SE 8	—	
31	56.2	56.9	57.4	− 0.2	− 0.3	− 2.1	− 0.9	− 2.3	4.1	3.8	3.4	91	85	88	10	10	0	E 7	E 7	E 7	—	
Сред. Moy.	748.8	749.0	748.4	− 4.2	− 3.3	− 3.5	− 3.7	− 6.3	3.2	3.2	3.4	89	86	89	9.3	9.1	8.7	5.4	5.9	6.0	52.2	

Высота — Altitude: 146.8 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.32 мм

1	758.3	757.9	757.4	− 5.1	− 1.7	− 4.8	− 3.9	− 6.0	2.6	2.7	2.6	86	68	84	0	0	0	E 7	E 5	E 5	—	
2	55.7	53.7	50.9	− 6.3	− 4.0	− 6.9	− 5.7	− 8.3	2.5	2.7	2.2	91	81	85	10	9	10	E 5	E 5	E 5	—	
3	46.7	44.8	43.1	− 4.0	− 1.7	− 2.0	− 2.6	− 7.0	3.1	3.6	3.6	92	89	93	10	10	10	E 4	SE 2	SSW 3	0.3	✳ p.
4	42.9	43.5	44.5	− 4.4	− 2.4	− 3.0	− 3.3	− 4.8	3.0	2.9	3.2	91	77	88	10	10	10	WNW 3	SSW 3	S 2	—	
5	45.1	44.5	42.1	− 2.7	0.0	− 3.7	− 2.1	− 3.8	3.4	3.7	3.2	92	79	93	10	10	10	ESE 3	SE 7	ESE 8	5.0	⛆ p, 3; 🌧 p.
6	37.9	39.9	43.5	− 2.7	− 0.8	− 4.2	− 2.6	− 4.2	3.6	3.6	2.6	96	82	78	10	10	4	SE 8	S 3	WSW 7	1.9	⛆ n, 1, a; 🌧 n; ✳ a.
7	47.6	48.5	47.7	− 11.8	− 3.2	− 6.4	− 7.1	− 13.2	1.4	1.8	2.1	77	51	74	0	6	10		0	SSW 4	ESE 1	0.1	
8	45.1	44.0	45.8	− 7.7	− 6.2	− 13.4	− 9.1	− 13.6	2.3	2.5	1.3	92	87	83	10	10	4	ENE 7	E 9	ENE 8	—	
9	49.4	51.3	53.8	− 14.7	− 13.7	− 17.0	− 15.1	− 17.2	1.2	1.2	0.9	85	78	79	10	6	1	E 9	E 7	E 6	—	🌧 n.
10	55.0	55.7	55.1	− 18.9	− 12.7	− 14.9	− 15.5	− 19.1	0.8	1.3	1.2	82	75	80	0	2	7	ENE 6	ESE 4	ESE 4	—	
11	54.0	53.2	52.8	− 14.9	− 10.3	− 10.7	− 12.0	− 17.1	1.1	1.6	1.6	76	75	84	10	10	10	SE 6	SE 4	S 4	—	
12	51.0	50.6	49.7	− 8.1	− 3.4	− 5.6	− 5.7	− 10.9	2.2	3.0	2.7	91	85	91	10	10	10	S 5	SSW 7	S 6	—	
13	47.9	48.4	48.5	− 2.8	0.2	0.4	− 0.7	− 6.0	3.5	4.5	4.4	94	95	92	10	10	10	S 7	S 7	S 5	1.7	● 1, a.
14	47.6	47.8	47.9	− 1.0	1.4	0.7	0.4	− 1.4	3.9	4.2	4.6	92	83	95	10	10	10	SE 3	S 6	S 2	1.0	● n, a; ᔕ n.
15	45.2	43.3	40.0	− 0.3	− 0.4	− 2.9	− 1.2	− 3.1	4.2	3.9	3.4	95	88	95	10	10	10	ESE 4	SE 3	ESE 7	—	≡ n.
16	35.9	35.6	36.5	− 2.3	− 2.5	− 3.6	− 2.8	− 3.7	3.7	3.6	3.3	96	94	94	10	10	10	ESE 4	E 3	E 7	4.0	✳ a, 2, p, 3.
17	40.0	42.0	44.4	− 6.6	− 7.2	− 10.7	− 8.2	− 10.9	2.4	2.0	1.6	87	79	83	10	10	10	E 8	NE 7	E 8	0.2	✳ n.
18	46.6	48.1	49.5	− 12.2	− 11.2	− 16.2	− 13.2	− 16.3	1.5	1.4	1.0	84	74	79	10	3	0	E 8	E 7	E 8	—	🌧 n.
19	47.7	45.5	43.2	− 17.7	− 10.2	− 11.3	− 13.1	− 18.9	0.9	1.6	1.6	83	80	86	10	10	10	NE 9	ENE 6	NE 7	—	🌧 n.
20	41.9	42.2	44.0	− 20.0	− 9.5	− 11.1	− 13.5	− 20.2	0.8	1.2	1.5	85	56	77	0	0	1	N 3	NW 3	NW 3	—	
21	45.5	46.5	48.0	− 11.5	− 4.5	− 10.9	− 9.0	− 11.8	1.5	1.9	1.7	83	59	87	10	0	0		0	S 3	ESE 2	—	
22	48.6	48.8	50.3	− 12.3	− 8.8	− 8.0	− 9.7	− 16.0	1.3	1.9	2.2	79	81	90	10	10	10	E 5	E 3	E 3	0.1	✳ a, 2.
23	52.3	52.8	52.6	− 10.6	− 10.2	− 13.3	− 11.4	− 13.9	1.8	1.6	1.5	94	77	91	10	2	3		0	SE 2	SE 1	—	≡ 1.
24	52.0	50.3	48.1	− 13.0	− 10.3	− 6.6	− 10.0	− 14.1	1.5	1.9	2.6	92	93	95	10	3	10	ESE 2	ESE 4	E 4	3.0	⊔⊔ 1; ✳ a.
25	46.4	45.8	46.2	− 6.4	− 5.4	− 6.9	− 6.2	− 7.0	2.7	2.5	2.3	97	83	85	10	10	10	NE 3	NE 5	N 5	—	⊔ 1.
26	46.1	44.6	39.4	− 9.4	− 7.8	− 6.0	− 7.7	− 9.6	2.1	2.3	2.7	94	94	94	10	10	10	WNW 3	SSW 7	SSW 7	1.8	✳ p.
27	39.3	40.4	41.7	− 5.4	− 1.1	− 8.2	− 4.9	− 8.5	2.1	2.3	2.1	70	54	86	10	3	0	WNW 5	W 6	S 1	1.5	✳ n.
28	39.0	38.7	37.3	− 6.0	1.1	2.2	− 0.9	− 10.8	2.7	4.5	4.4	94	90	81	10	10	10	E 4	SE 1	S 6	2.7	✳ n; ● 2, p.
Сред. Moy.	746.8	746.7	746.6	− 8.5	− 5.2	− 7.3	− 7.0	− 10.6	2.3	2.6	2.4	88	79	86	8.6	7.3	7.1	4.7	4.7	4.8	23.3	

Харьковъ (Технол. Инст.). 1895. Kharkow (Inst. Technol.).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	732.3	734.6	1.7	0.8	— 1.4	0.4	— 1.5	4.9	4.7	4.0	94	96	95	10	10	10	ESE 5	SE 2	NW 6	7.0	●, ✳ a.
2	40.9	44.6	47.9	— 5.1	— 1.9	— 4.8	— 3.9	— 5.3	2.6	2.5	2.6	83	64	84	7	3	0	NW 8	NNW 7	W 7	—	
3	49.4	49.2	47.4	— 6.1	1.5	— 0.7	— 1.8	— 6.8	2.6	3.2	3.2	91	62	74	3	8	10	SSW 6	SSW 8	S 5	—	
4	43.4	40.8	38.3	1.2	1.7	3.3	2.1	— 0.8	4.7	4.9	5.5	93	94	95	10	10	10	S10	S 7	S 9	21.7	● a, 2, p, 3.
5	44.3	46.3	47.4	0.6	0.8	1.0	0.8	0.2	4.6	4.7	4.8	96	96	97	10	10	10	WNW 3	SE 2	E 2	2.2	● n, p, 3; ≡ 1, 2.
6	47.8	47.6	45.9	1.1	1.4	0.7	1.1	0.4	4.9	4.9	4.7	97	96	97	10	10	10	NE 3	NE 7	E 2	1.0	● n, p.
7	42.9	41.8	41.5	0.4	2.2	1.4	1.3	0.2	4.6	5.2	5.0	97	96	97	10	10	10	ESE 5	ESE 2	ESE 3	10.6	● n, a; ≡ 1, 3.
8	39.4	38.4	37.7	0.3	1.6	1.9	1.3	0.1	4.5	5.0	5.1	96	96	96	10	10	10	ESE 3	0	0	3.0	● n, 1, a; ≡ 3.
9	37.3	38.5	41.4	0.3	1.7	1.0	1.0	0.0	4.5	4.5	4.6	96	87	92	10	10	9	SW 6	SSW 7	SSE 2	0.2	●, ✳ a, p.
10	42.9	45.0	47.8	0.5	1.9	1.7	1.4	— 0.1	4.6	4.9	4.5	95	91	88	10	10	10	E 1	ESE 4	SE 1	—	
11	51.4	53.4	54.9	— 1.9	2.3	0.8	0.4	— 2.2	3.9	4.7	4.1	97	85	84	10	10	10	E 5	E 5	NE 6	—	≡ 1.
12	56.2	56.7	57.9	— 1.7	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 1.9	3.1	3.0	3.3	78	74	79	10	10	10	ENE 5	E 4	ESE 3	—	
13	58.4	57.8	56.5	— 0.8	0.3	0.3	— 0.1	— 1.2	3.9	3.9	4.4	89	83	94	10	10	10	E 5	E 4	E 6	—	
14	54.5	53.7	53.6	— 3.0	— 0.9	— 2.1	— 2.0	— 3.6	3.0	2.9	3.0	82	67	77	10	2	10	E 5	E 5	E 7	—	
15	53.7	53.5	53.0	— 2.6	— 1.5	— 3.8	— 2.6	— 3.8	3.2	3.4	2.7	85	82	79	10	10	0	E 6	E 6	NE 7	—	
16	51.9	50.6	50.1	— 7.9	— 0.9	— 4.2	— 4.3	— 8.4	2.1	3.2	2.6	86	74	79	0	1	10	NE 4	NE 6	NE 7	—	
17	48.4	47.6	46.7	— 6.0	— 5.2	— 5.3	— 5.5	— 6.4	2.5	2.5	2.6	87	84	85	10	10	9	N 5	N 5	N 2	—	
18	44.8	43.3	39.8	— 7.4	— 0.9	— 0.7	— 3.0	— 9.5	2.4	3.6	3.4	95	83	78	6	10	10	0	SW 5	SW 7	0.6	✳ 3.
19	38.9	41.1	40.5	— 2.1	— 0.5	— 1.1	— 1.2	— 3.0	2.9	2.2	3.7	72	49	85	8	0	10	NW 9	NW 8	SW 5	1.1	✳ n, p, 3.
20	35.1	31.6	30.2	— 0.1	1.0	1.4	0.8	— 2.1	4.4	4.5	4.8	93	90	95	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 3	0.7	✳ n, 1.
21	27.7	24.0	28.0	0.5	2.2	— 4.4	— 0.6	— 4.6	4.2	5.0	2.7	88	93	82	7	10	6	SSW 4	SSW 9	W 12	3.3	● a, 2, p; ✳ p.
22	33.2	35.2	37.3	— 5.3	— 2.3	— 4.8	— 4.1	— 7.1	2.5	2.1	2.4	83	54	77	10	8	2	SW 6	WSW 7	SW 7	—	🌂 n.
23	39.0	39.9	41.8	— 5.6	— 0.8	— 4.7	— 3.7	— 7.2	2.7	2.7	2.1	90	62	67	10	3	0	SW 5	W 5	NW 5	—	
24	40.8	39.5	39.4	— 7.4	— 2.5	— 4.6	— 4.8	— 9.2	2.2	2.6	2.6	85	67	81	10	10	10	NW 2	SW 3	S 4	0.7	✳ p.
25	39.9	40.6	41.4	— 9.1	— 3.2	— 3.5	— 5.3	— 9.1	2.0	2.2	2.6	90	61	74	0	0	0	E 5	E 3	SE 2	—	
26	41.3	41.1	38.8	— 2.8	— 0.6	— 1.4	— 1.6	— 4.3	3.2	3.6	4.0	88	80	97	9	10	10	S 7	SSW 10	SE 6	7.0	✳ a, 3.
27	35.3	35.4	34.6	1.2	3.2	3.8	2.7	— 1.6	4.9	5.5	5.8	97	94	97	10	10	10	SE 2	ESE 2	ESE 4	1.8	✳, ● n; ≡ 1, 3.
28	38.6	40.9	43.7	0.0	3.1	1.6	1.6	— 0.2	4.5	4.7	4.5	97	82	87	10	10	9	W 5	SW 4	N 1	—	● n.
29	45.9	46.7	46.9	0.5	8.3	4.7	4.5	— 1.3	4.6	4.8	4.1	95	58	63	0	0	0	0	S 5	ESE 3	—	
30	47.2	46.7	45.5	2.4	4.3	3.9	3.5	1.9	5.0	5.8	5.9	91	93	97	9	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 2	17.4	● a, 2, p, 3.
31	42.6	42.6	43.8	3.8	7.0	2.6	4.5	2.5	5.8	6.7	5.1	97	89	93	10	10	10	0	W 3	NW 4	—	● n; ≡ 1.
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.7	— 1.9	0.7	— 0.7	— 0.6	— 3.1	3.7	4.0	3.9	91	80	86	8.4	7.9	7.9	4.5	5.1	4.5	78.3	

Апрѣль. — Avril.

1	745.8	746.9	747.2	1.9	5.5	2.5	3.3	0.8	4.3	4.7	4.5	82	69	80	10	10	10	NW 4	W 6	NW 6	—	
2	47.3	47.6	47.5	— 0.5	1.5	0.4	0.5	— 0.8	4.1	4.1	4.2	92	80	89	10	10	10	NE 3	ESE 2	E 3	—	
3	44.6	41.5	36.9	0.6	4.0	3.1	2.6	— 0.2	4.6	5.3	5.7	96	87	00	10	10	10	ESE 5	E 5	E 6	3.8	● 2, p.
4	35.3	37.6	41.3	1.1	2.5	0.7	1.4	0.6	5.0	5.2	4.5	00	94	92	10	10	10	E 4	NE 6	NW 5	1.8	● n, a, 2.
5	41.3	40.9	41.7	0.3	3.7	— 2.2	0.6	— 2.5	4.1	4.9	3.5	86	81	90	10	10	10	SW 1	SW 5	NW 10	3.0	✳ p, 3; ☩, 🌂 p.
6	44.2	46.2	46.6	— 0.6	3.0	0.7	1.0	— 4.3	3.6	3.7	3.8	84	66	76	10	10	0	WSW 5	W 9	SW 5	0.2	✳ a, p; △ a.
7	48.2	47.6	46.7	0.3	8.1	5.1	4.5	— 1.1	4.0	3.9	4.2	85	50	64	10	7	3	SW 4	SW 7	SSW 5	—	
8	46.5	45.9	45.8	2.3	13.9	9.5	8.6	0.2	3.8	5.4	5.1	70	46	57	1	2	0	SSW 5	SSW 7	SSW 3	—	
9	47.5	48.0	48.6	5.7	16.9	12.2	11.6	4.3	6.1	7.6	7.4	90	54	70	7	1	9	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	
10	50.0	50.5	50.3	4.3	11.0	7.4	7.6	3.6	6.1	4.1	4.9	98	42	64	10	1	10	NNW 6	NW 7	W 3	0.0	●⁰ p.
11	50.9	50.5	48.0	3.8	12.0	9.5	8.4	1.5	5.2	4.7	6.5	87	45	74	0	4	2	NW 5	WNW 8	WSW 5	—	
12	44.7	42.4	41.8	7.0	17.5	8.4	11.0	5.9	6.2	9.1	6.4	82	61	78	1	9	10	SW 4	NW 9	N 2	1.0	● p.
13	42.9	43.5	43.3	5.8	8.8	6.7	7.1	4.2	6.7	4.8	5.4	97	56	74	3	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	0.0	● n.
14	44.7	45.5	44.8	2.7	6.9	4.7	4.4	1.3	4.8	4.0	4.6	86	53	71	1	10	10	NW 4	WNW 5	W 6	—	● n.
15	42.3	40.7	38.7	2.2	5.6	5.1	4.3	1.5	4.5	3.9	4.0	84	58	61	10	9	10	WNW 6	W 7	WSW 9	1.2	
16	41.2	41.5	42.9	— 2.5	2.7	— 1.6	— 0.5	— 3.0	2.5	4.5	2.8	67	80	70	0	9	0	NW 2	WNW 8	W 3	1.0	✳, 🌂 n.
17	43.7	46.2	49.7	— 0.1	1.9	— 1.3	0.2	— 3.5	3.8	3.3	3.4	83	63	82	10	9	0	W 2	NNW 7	NW 3	0.0	✳ n, a.
18	53.2	54.9	57.6	— 1.4	3.9	0.1	0.9	— 3.2	3.8	3.7	3.3	92	61	72	1	9	1	NNW 4	NW 1	ENE 5	1.3	✳ a.
19	61.2	62.2	63.1	— 1.7	2.7	— 0.5	0.2	— 2.8	2.6	2.4	2.4	65	43	56	0	2	1	ENE 6	NE 6	NE 5	—	
20	63.7	63.3	62.3	— 1.6	7.4	3.6	3.1	— 4.0	3.6	3.1	3.4	89	40	57	0	3	0	ENE 5	SE 2	E 5	—	
21	61.9	60.3	58.2	1.6	8.6	4.8	5.0	— 0.7	3.5	2.9	4.0	68	35	62	0	0	0	ESE 2	E 3	NE 4	—	
22	57.2	55.6	54.0	2.3	12.1	8.2	7.5	— 1.7	4.6	4.1	4.2	84	39	52	0	1	0	0	E 2	ENE 4	—	
23	54.0	53.2	52.7	6.1	13.5	9.4	9.7	— 3.2	4.8	4.3	4.4	69	37	50	1	1	0	ESE 2	ESE 3	NE 7	—	
24	53.5	53.5	54.3	5.5	16.7	12.3	11.5	2.4	4.8	3.8	5.1	71	27	48	0	1	9	ENE 5	SE 3	ESE 2	—	
25	56.1	55.8	55.0	5.0	13.8	8.7	9.2	3.2	3.7	3.1	2.9	57	26	34	4	0	0	ENE 1	ENE 6	E 5	—	
26	56.4	56.4	55.6	5.9	11.6	6.1	7.9	2.5	5.1	3.6	2.6	74	36	36	0	9	0	SE 3	SE 4	ESE 4	—	
27	56.4	55.7	55.9	4.4	12.8	7.8	8.3	— 0.1	2.9	2.4	2.8	41	21	36	0	0	0	E 3	E 6	E 3	—	
28	57.3	56.4	55.5	5.7	15.1	11.6	10.8	0.2	3.2	3.0	4.3	47	24	42	0	0	8	E 4	ENE 6	NE 5	—	
29	53.8	52.5	51.5	10.3	17.3	13.3	13.6	6.8	6.0	4.9	5.8	64	34	50	3	3	4	N 5	E 7	NE 9	—	
30	51.7	50.4	48.9	8.1	17.5	14.0	13.2	5.3	5.6	4.4	5.6	70	30	47	0	2	8	E 5	E 3	N 7	—	
Срд. Moy.	749.9	749.8	749.5	2.8	9.3	5.7	5.9	0.4	4.5	4.3	4.4	79	51	64	4.1	5.4	4.8	3.7	5.3	4.9	13.3	

Харьковъ (Технол. Инст.). 1895. Май. — Mai. Kharkow (Inst. Technol.).

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	746.9	745.7	746.5	9.0	12.7	6.5	9.4	5.6	6.4	5.4	6.0	74	49	83	0	10	10	NNW 2	NE 8	NE 9	14.8	●, ↙ p.
2	44.9	47.3	48.6	6.4	9.2	9.2	8.3	4.2	6.6	6.3	5.4	91	72	62	10	9	10	E 10	ENE 10	NE 8	—	●, ↙ n.
3	49.5	49.5	50.7	6.1	10.0	7.7	7.9	5.2	5.3	5.4	4.1	75	58	53	9	10	1	NE 7	E 6	NNE 7	—	↙ n.
4	50.8	51.2	51.8	5.0	4.0	6.7	5.2	1.8	5.7	6.0	7.2	87	98	99	10	10	10	ENE 3	NNW 6	S 2	13.2	● a, 2, p.
5	53.0	53.4	55.0	8.7	14.5	7.7	10.3	5.8	7.9	7.2	7.3	95	58	93	9	2	10	E 1	SE 1	SSW 4	10.4	● n, p, 3; ↖ p.
6	57.0	57.4	56.9	7.1	14.2	11.8	11.0	5.3	6.8	6.4	8.0	90	53	78	1	10	10	E 4	ESE 3	NE 5	0.4	● n, p.
7	57.0	57.4	57.4	9.2	17.6	12.0	12.9	7.0	6.0	6.0	6.3	70	41	61	0	2	1	E 7	E 6	ENE 3	—	
8	58.5	58.2	56.8	9.1	10.8	13.7	13.2	5.7	5.4	4.1	4.8	62	29	41	0	0	0	ENE 5	NNE 5	N 6	—	
9	56.4	56.4	56.4	11.7	18.8	13.5	14.7	9.9	6.6	5.6	6.1	64	34	53	10	3	0	N 3	E 4	ENE 3	—	
10	56.9	56.7	57.3	13.1	20.9	14.7	16.2	6.7	8.1	5.4	4.7	73	30	38	0	2	0	0	E 6	ENE 5	—	
11	59.3	59.2	58.3	10.3	19.1	12.0	13.8	7.3	4.3	3.5	3.5	46	22	49	0	0	0	E 6	E 7	ESE 3	—	
12	59.3	58.0	56.1	10.3	18.0	13.3	13.9	6.4	4.4	3.7	4.6	47	24	40	0	0	0	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	
13	54.9	53.1	51.1	10.5	19.4	13.3	14.4	6.9	4.8	3.7	4.5	51	22	39	0	0	0	E 3	SE 5	ESE 3	—	
14	49.1	47.4	46.2	10.9	21.2	14.2	15.4	4.2	6.7	5.9	5.6	69	32	46	0	3	0	0	NE 2	NW 7	—	
15	45.0	44.6	43.9	10.9	20.7	15.3	15.6	7.5	7.8	7.3	7.8	81	41	60	2	7	0	E 1	SE 4	SSW 2	—	↖ a.
16	44.4	44.3	44.4	15.1	23.1	14.4	17.5	11.0	8.2	5.8	7.5	64	28	61	7	6	0	SW 2	SW 6	E 2	—	↖ p.
17	44.5	43.1	42.6	12.9	22.2	17.2	17.4	7.4	7.8	6.8	8.1	70	34	55	0	6	8	ENE 3	E 6	E 4	—	
18	43.6	44.1	44.3	13.4	22.8	15.2	17.1	12.0	7.8	9.0	10.9	69	43	85	6	8	9	E 5	E 5	ENE 4	—	↖ 2.
19	42.6	41.4	40.3	14.1	16.2	13.7	14.7	12.4	10.4	11.8	11.6	87	86	00	9	10	10	ESE 5	SE 6	SSE 5	34.4	● a, 2, p, 3.
20	42.0	42.7	45.4	10.3	14.2	10.1	11.5	8.9	9.1	6.9	8.1	98	51	88	9	8	8	S 4	W 6	S 3	0.2	
21	46.1	46.0	45.5	11.7	15.3	12.2	13.1	8.7	8.5	8.3	9.8	84	64	94	7	8	5	SSW 6	SE 4	ESE 3	—	● n.
22	47.3	47.7	48.3	10.3	19.2	13.5	14.3	7.9	9.1	7.9	8.1	98	48	71	10	5	5	0	N 2	NNE 3	—	≡ 1.
23	49.2	49.2	48.5	13.2	19.9	15.6	16.2	6.9	9.6	8.6	10.0	86	50	76	5	7	5	0	ENE 4	ESE 4	—	
24	47.0	47.1	46.3	16.1	17.9	14.9	16.3	12.6	9.2	9.8	10.3	67	64	82	4	9	8	E 5	SE 7	ESE 4	1.0	
25	46.4	46.4	47.0	14.9	20.2	15.6	16.9	13.2	10.3	12.2	11.9	82	69	90	3	7	8	E 3	E 4	E 3	1.0	● n, a, p.
26	48.4	48.2	45.8	16.3	24.3	19.8	20.1	10.1	11.3	10.4	12.7	82	47	74	0	3	10	0	S 4	SSW 3	11.2	● 3; ↖ 3.
27	43.9	42.2	45.1	16.2	18.6	13.9	16.2	13.7	12.5	10.4	9.4	91	65	80	9	9	7	SW 4	W 9	NW 5	2.0	● n, p.
28	48.6	49.0	48.8	7.3	9.4	7.0	7.9	6.2	6.3	5.5	5.8	83	62	77	9	9	10	N 8	NNW 7	NE 3	—	
29	46.7	46.5	47.2	5.7	10.6	9.3	8.5	4.0	4.6	4.9	5.5	67	51	62	10	10	10	NE 6	E 4	NNE 6	—	
30	49.7	50.4	51.8	7.4	11.3	6.8	8.5	6.4	5.2	3.7	4.6	68	37	63	10	10	0	ENE 5	N 8	ENE 1	—	
31	52.4	52.0	49.8	9.4	17.9	14.2	13.8	1.5	4.5	5.5	6.4	51	36	53	0	2	0	W 2	SW 7	SW 6	—	
Сред. Moy.	749.7	749.5	749.5	10.7	16.8	12.4	13.3	7.5	7.3	6.8	7.3	75	48	68	4.8	6.0	5.0	3.7	5.4	4.2	88.6	

Іюнь. — Juin.

1	747.4	744.7	744.9	12.8	19.2	14.5	15.5	9.9	8.1	11.1	7.3	74	67	59	9	9	1	SSW 6	NW 9	NNW 4	2.0	● 2; ↖ p.
2	46.8	47.3	48.1	10.9	17.3	12.6	13.6	5.5	7.3	7.0	7.3	75	48	68	0	2	6	NW 6	NNW 6	ENE 4	6.4	
3	50.5	51.6	52.2	11.8	16.3	12 0	13.4	7.7	8.2	6.5	6.2	80	47	59	2	6	1	ENE 4	N 7	NNW 4	—	●, ↖ n.
4	51.2	49.4	47.6	12.2	17.6	11.3	13.7	6.9	7.2	5.9	7.8	68	40	78	7	10	1	NW 1	WSW 7	SW 7	—	
5	48.2	49.7	49.9	9.1	12.8	10.1	10.7	7.7	5.5	4.5	5.6	63	40	61	0	0	0	NE 5	N 5	NW 3	—	
6	47.8	44.8	44.1	11.8	19.6	13.6	15.0	4.8	6.3	7.3	8.6	61	43	74	1	10	10	SW 6	NW 11	ENE 2	3.0	● p.
7	45.3	46.8	48.6	10.0	13.9	11.3	11.7	8.0	7.2	5.7	6.6	78	49	66	10	10	10	N 6	N 6	NW 2	—	● n.
8	49.0	49.0	48.5	11.0	17.3	12.4	13.6	8.4	6.9	7.8	9.1	70	53	86	10	8	7	NW 2	NNW 3	SW 2	7.5	● p.
9	49.2	49.3	49.0	13.1	22.2	16.6	17.3	9.1	7.4	8.9	9.2	66	45	66	0	6	0	WSW 2	WSW 3	SW 2	—	● n.
10	50.5	50.4	50.0	17.4	25.0	18.9	20.4	10.7	9.2	10.1	9.8	62	43	60	0	3	0	WNW 2	NW 2	W 1	—	
11	50.4	49.8	49.0	16.3	28.0	19.7	21.3	11.2	10.8	11.2	13.4	78	40	79	8	2	2	0	ENE 2	S 1	—	
12	49.0	48.2	47.7	18.6	27.5	19.1	21.7	11.7	11.8	9.5	12.1	74	35	74	3	4	10	0	S 4	SW 7	1.2	● 3.
13	46.8	46.0	45.0	19.9	26.0	17.9	21.3	16.2	14.3	13.7	13.0	83	55	85	9	6	10	SE 3	SE 5	NE 6	5.6	● n, p, 3.
14	42.3	42.6	42.2	19.5	22.7	18.3	20.2	16.8	14.0	13.8	14.1	83	67	90	10	8	4	SE 9	SE 5	SE 3	4.1	● n, p; ↖ p.
15	42.3	42.3	42.6	18.5	24.3	18.1	20.3	15.3	13.5	12.8	14.4	85	57	93	10	6	8	SE 5	SE 5	SE 1	5.4	● n, p.
16	43.1	43.9	44.1	17.1	22.0	19.0	19.4	14.5	12.9	13.1	14.0	89	67	86	10	9	10	SE 5	SSW 7	SSW 3	0.7	
17	45.8	46.0	46.0	17.4	23.0	17.9	19.4	15.2	13.3	13.5	13.7	90	65	90	10	9	2	W 1	SSW 1	NE 2	1.0	● n, p.
18	46.4	46.1	46.9	17.0	25.1	16.7	19.9	14.2	13.7	13.4	13.4	95	57	95	8	9	10	0	E 3	NE 1	6.0	● n, 3; ↖ p.
19	47.9	48.5	48.6	17.3	22.5	18.2	19.3	15.6	13.8	13.6	14.6	94	67	94	10	9	7	0	0	0	0.2	● n, a.
20	49.0	49.1	50.3	18.0	22.9	21.0	20.6	15.5	14.7	15.8	13.5	96	76	74	10	10	10	NNW 4	E 7	E 7	0.1	● 2; ↖ p.
21	54.1	55.6	56.5	16.2	22.1	15.0	17.8	14.5	8.4	9.1	9.7	61	46	76	6	0	0	E 7	E 6	E 2	—	
22	57.2	57.0	55.5	16.6	24.4	18.4	19.8	8.2	9.1	6.5	10.5	65	29	66	0	0	0	ENE 2	E 3	NNW 5	—	
23	55.6	54.6	52.8	18.4	25.6	20.2	21.4	12.2	10.3	11.0	11.9	65	46	67	0	1	0	NNW 5	ENE 3	NW 2	—	
24	51.6	50.1	48.5	19.8	26.9	20.8	22.5	14.6	11.5	11.5	13.0	67	44	72	3	6	5	NW 2	WSW 2	SW 1	—	
25	47.8	47.4	46.4	20.2	28.4	20.6	23.1	13.4	11.9	11.2	11.3	67	39	63	0	7	0	SSW 4	SW 4	0	—	
26	46.5	45.8	45.1	20.1	28.2	20.4	22.9	12.3	13.0	10.7	12.5	74	38	70	0	8	9	0	SW 5	0	2.4	
27	44.5	44.5	44.7	19.1	26.0	19.3	21.5	16.5	13.9	12.7	10.5	85	51	63	9	8	10	0	NW 2	NW 7	41.4	● n, a, 3; ↖ a, 3.
28	43.6	44.1	45.2	15.4	19.7	14.7	16.6	13.5	11.3	8.7	10.3	87	51	83	9	7	1	WNW 4	NW 7	SW 6	0.7	● n, p; ↖ n.
29	45.5	44.9	44.5	15.3	20.3	15.4	17.0	10.9	9.6	10.2	11.3	74	57	87	0	8	6	SW 5	SW 10	WNW 4	3.7	● p.
30	43.6	42.6	42.1	15.9	21.3	17.4	18.2	11.0	10.2	9.4	10.4	76	51	70	1	10	10	SW 7	WSW 10	W 7	1.7	● n, p.
Сред. Moy.	748.0	747.7	747.6	15.9	22.3	16.7	18.3	11.7	10.5	10.2	10.8	76	50	75	5.2	6.4	5.0	3.4	5.0	3.2	93.1	

Харьковъ (Технол. Инст.). 1895. Kharkow (Inst. Technol.).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.3	743.3	15.4	19.3	16.9	17.2	14.0	11.3	10.4	10.8	87	62	76	10	7	3	NW 7	NW 12	NNW 6	—	
2	45.0	45.8	47.0	16.1	23.0	18.2	19.1	13.2	10.9	11.1	11.0	80	53	71	0	6	0	NNW 8	NNW 12	N 7	—	
3	48.7	48.6	48.5	18.8	25.3	20.2	21.4	13.9	12.9	11.5	13.1	80	48	74	0	7	0	NNW 2	NNE 7	NNW 4	—	
4	48.9	48.6	47.1	21.0	26.4	21.1	22.8	14.8	14.6	10.2	12.8	78	40	69	0	1	1	0	NW 1	SW 2	—	
5	45.5	45.0	45.6	21.1	28.8	20.0	23.3	14.3	12.8	11.3	14.5	69	38	83	7	6	1	0	SW 7	NW 3	—	
6	47.1	47.3	47.8	18.6	24.3	19.5	20.8	15.2	12.2	10.0	10.5	77	45	62	0	7	0	NE 5	NNE 5	NE 3	—	
7	48.8	48.5	47.9	19.6	27.9	21.8	23.1	12.3	11.6	10.9	12.4	69	39	64	0	3	1	E 3	E 4	E 5	2.8	
8	48.0	46.7	45.1	20.7	30.1	20.1	23.6	17.8	15.0	12.9	16.0	83	41	92	5	2	10	E 3	SSW 5	NW 7	7.8	● n, 3.
9	42.1	41.3	40.7	21.9	27.2	21.0	23.4	17.9	15.4	16.1	14.0	79	60	76	1	3	10	SE 3	SSW 9	WSW 6	0.6	●, ⊼ n, p, 3.
10	41.0	41.8	41.6	17.4	22.0	18.0	19.1	15.2	13.0	10.0	9 8	88	51	63	10	5	6	WSW 7	W 7	WSW 6	—	
11	40.7	40.0	41.3	16.2	23.1	17.0	18.8	13.3	10.3	10.1	10.4	75	48	72	7	4	4	W 11	WSW 11	W 6	—	⸗ n, a.
12	43.0	43.7	45.0	17.3	22.6	16.6	18.8	15.2	12.2	9.1	9.8	83	44	69	3	2	0	WNW 6	NW 9	WSW 3	—	⸗ a.
13	46.3	46.1	45.4	17.4	26.9	22.5	22.3	11.4	10.4	11.0	13.9	70	42	69	0	0	0	SSW 4	SW 7	S 4	—	
14	45.6	44.9	43.2	21.7	28.4	22.7	24.3	17.1	12.3	11.6	13.4	64	40	66	0	0	7	SSW 5	S 7	S 4	1.8	
15	45.8	46.2	46.6	15.2	23.1	17.1	18.5	15.0	11.2	10.7	10.9	87	51	75	10	2	0	NNW 7	NW 6	WSW 3	—	●, ⊼ n.
16	48.6	48.6	47.3	18.4	23.5	19.6	20.5	12.5	11.1	11.2	12.4	70	52	73	0	3	7	0	SW 6	WNW 3	—	
17	46.4	46.0	45.9	17.3	23.9	16.8	19.3	14.3	11.0	9.9	8.3	75	45	59	8	9	10	W 3	W 7	NW 4	—	
18	46.4	45.9	45.8	15.7	21.4	16.8	18.0	10.5	10.1	9.7	10.2	76	51	72	0	8	0	NW 3	WNW 6	NW 1	—	
19	47.0	47.0	47.4	15.2	22.5	17.0	18.2	11.0	10.6	9.9	10.1	83	49	70	0	9	1	NW 3	NNW 5	NW 4	—	
20	48.7	48.6	48.7	15.6	23.9	19.3	19.6	10.0	10.7	9.2	8.7	81	41	52	0	3	0	NNW 2	NNW 4	NNW 4	—	
21	49.9	49.7	49.7	17.9	26.9	19.7	21.5	11.2	11.2	10.4	9.7	74	40	57	1	4	1	0	W 2	0	—	
22	51.2	51.2	50.7	19.1	29.1	22.2	23.5	12.7	10.3	10.0	9.9	63	33	50	1	8	3	0	SW 3	E 3	—	
23	51.1	50.4	50.0	18.5	31.5	21.6	23.9	11.5	10.9	9.2	10.9	69	26	58	0	0	1	0	SSW 4	0	—	
24	50.5	50.3	49.0	19.9	32.1	23.5	25.2	13.3	9.9	8.3	10.3	57	24	48	0	1	1	0	W 2	0	—	
25	49.1	47.8	47.0	19.4	33.5	26.4	26.4	14.9	10.4	8.4	10.1	62	22	40	2	7	8	0	WSW 2	NW 1	—	
26	47.0	46.3	46.1	20.3	31.0	23.9	25.1	16.0	11.8	13.1	12.9	67	39	59	1	2	7	NNW 8	WSW 5	WNW 2	—	
27	46.2	46.2	47.1	21.8	24.8	20.0	22.2	17.6	12.3	11.8	12.7	64	51	73	1	7	0	ENE 4	ENE 5	0	—	⊼ n, a.
28	48.6	48.3	48.7	19.8	29.4	23.8	24.3	14.3	12.1	11.6	11.5	70	38	52	0	6	0	0	ENE 2	NNW 3	—	
29	49.8	49.1	48.3	23.1	31.2	26.3	26.9	16.0	14.0	13.8	13.2	67	41	53	0	1	0	0	WSW 4	NW 3	—	
30	48.3	47.5	46.4	24.4	34.3	27.5	28.7	19.1	14.2	14.7	15.2	63	37	56	0	2	1	0	NW 3	0	—	
31	46.1	45.1	45.7	25.3	36.8	25.4	29.2	18.7	15.7	12.2	14.4	66	26	60	0	1	10	0	WNW 3	NW 7	0.7	●, ⊼, ⸗ p.
Срд. Moy.	746.9	746.6	746.4	19.0	26.9	20.7	22.2	14.3	12.0	11.0	11.7	73	42	65	2.2	4.1	3.0	3.0	5.5	3.4	13.7	

Августъ. — Août.

1	748.4	748.7	748.8	19.8	25.6	20.4	21.9	18.4	14.7	13.0	11.1	86	53	63	8	7	0	NNW 6	NW 8	NE 1	—	⊼, ● n.
2	49.4	48.2	47.1	17.6	29.2	21.9	22.9	12.5	11.3	12.9	11.7	75	43	60	6	8	1	ENE 4	S 1	0	—	
3	46.9	46.3	45.1	21.8	36.3	29.1	29.1	15.5	10.8	12.1	11.8	56	27	39	0	3	4	E 2	0	ENE 3	—	
4	45.2	44.2	43.3	26.2	38.2	27.8	30.7	22.5	13.2	9.3	8.1	53	18	29	1	3	0	SSE 2	SSW 8	ESE 5	—	⸗ a, p.
5	43.4	43.3	42.5	25.0	35.8	28.3	29 7	21.2	11.1	9.7	12.0	47	22	42	0	1	0	ESE 4	SSW 9	SE 2	—	⸗ a, p.
6	41.5	39.9	39.8	25.2	35.5	21.4	27.4	19.9	11.1	10.3	14.1	47	24	74	0	3	1	SE 3	SSW 13	NW 9	5.8	⸗ a, p; ⊼, ● p.
7	44.5	45.9	46.5	16.6	25.1	19.8	20.5	12.1	9.7	9.6	10.6	69	41	61	0	1	0	WSW 4	WNW 9	NW 2	—	⊼, ● n.
8	47.9	47.5	45.8	18.0	26.7	21.2	22.0	11.4	11.6	9.6	9.5	75	37	51	0	1	0	0	WNW 2	NNE 2	—	
9	45.0	43.2	41.3	19.8	31.6	25.4	25.6	12.8	10.1	8.1	9.0	58	23	38	1	3	3	ESE 1	SSE 6	ESE 6	—	
10	40.8	40.2	41.5	21.1	32.1	19.4	24.2	18.5	7.0	8.0	14.8	38	22	89	10	10	10	ENE 5	SE 4	NW 6	7.3	●, ⊼, ⸗ p.
11	38.4	38.7	39.1	19.3	23.6	19.1	20.7	17.6	13.3	13.5	12.1	80	62	74	9	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 11	6.8	⊼, n; ● n, p.
12	39.5	41.7	45 2	15.0	19.6	16.6	17.1	14.0	11.2	10.9	9.7	88	64	69	10	10	8	NNW 10	NNW 10	NNW 8	—	● n; ⸗ n, a.
13	48.6	48.5	48.0	12.0	20.5	16.7	16.4	9.4	7.1	7.0	8.9	68	39	63	0	2	0	NNW 8	NNW 8	NW 1	—	
14	46.2	43.9	42.3	16.5	28.1	18.7	21.1	10.1	9.0	10.4	14.0	65	37	87	0	7	6	SW 3	SW 12	SW 1	—	⸗ a, p.
15	41.1	39.2	38.6	16.7	20.6	16.5	17.9	13.7	12.4	14.9	12.9	88	83	93	10	10	1	SW 2	SSW 8	WSW 6	11.1	● 1, a, p.
16	38.2	38.7	39.0	14.7	18.5	15.2	16.1	12.3	10.0	7.6	8.5	81	48	66	0	4	8	SW 7	WSW 11	WSW 8	—	⸗ a.
17	40.7	42.8	44.3	11.0	15.4	12.3	12.9	10.1	8.1	9.0	9.8	82	69	93	10	10	10	W 7	WNW 7	NW 4	0.3	● p.
18	45.4	46.4	48.1	11.5	13.5	12.7	12.6	10.4	9.1	8.4	9.3	91	73	85	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 3	0.5	● n, a.
19	48.9	48.9	49.1	9.1	17.9	12.7	13.2	6.7	7.7	6.1	7.6	91	40	70	7	3	0	NW 4	NW 6	NW 1	0.3	● p.
20	48.2	48.3	48.5	13.4	22.5	15.0	17.0	9.5	9.2	8.6	7.9	81	43	62	9	7	0	WNW 2	NW 8	NW 3	—	● n.
21	49.3	50.1	51.1	11.9	19.9	14.6	15.5	8.9	8.1	7.1	7.9	79	41	63	1	6	0	NW 5	NW 8	0	—	
22	51.4	50.3	49.0	13.6	22.1	17.6	17.8	8.0	8.3	12.8	11.4	72	65	76	7	5	3	SSW 1	SSW 7	NW 2	10.3	⊼, ● a.
23	50.7	52.2	53.5	14.2	22.0	16.4	17.5	12.4	10.4	8.6	9.8	87	44	70	0	4	0	NW 5	NNW 8	NW 2	—	
24	55.1	54.8	53.5	15.3	25.4	20.3	20.3	10.0	10.2	11.0	11.9	79	46	67	0	0	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	
25	53.5	52.1	49.7	17.1	29.2	22.3	22.9	12.4	12.9	12.2	12.4	89	40	63	0	0	0	0	0	EXE 1	—	
26	48.6	47.1	45.9	20.0	30.9	22.8	24.6	15.8	12.0	10.7	10.0	69	32	48	1	2	0	E 2	SSW 6	ESE 1	—	
27	45.4	45.1	45.9	17.3	25.9	18.3	20.5	15.1	7.9	11.6	11.8	54	47	76	0	4	2	ESE 3	E 2	NW 9	—	⸗ p.
28	47.6	47.9	47.5	16.0	18.4	17.1	17.2	14.4	11.0	10.6	11.3	81	67	78	10	10	2	N 5	N 5	NW 6	—	
29	48.1	47.7	47.3	14.0	21.2	14.5	16.6	12.4	9.6	7.1	10.0	81	38	82	8	10	5	NW 4	NW 6	WNW 5	—	
30	48.2	48.8	50.2	11.7	20.6	13.4	15.2	10.0	9.1	6.3	8.3	89	35	73	0	4	0	NW 5	NW 9	NW 3	—	
31	50.2	48.3	46.2	13.7	25.2	17.2	18.7	9.6	8.5	9.1	13.5	73	38	93	3	3	10	SW 3	WSW 10	SW 3	11.6	⊼, ●, ⸗ p.
Срд. Moy.	746.3	746.1	745.9	16.6	25.1	18.9	20.2	13.1	10.2	9.9	10.7	73	44	68	3.9	5.2	3.0	3.8	6.7	3.7	54.0	

1895.

Харьковъ (Технол. Инст.). Сентябрь. — Septembre. Kharkow (Inst. Technol.).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.6	748.0	14.0	20.0	15.2	16.4	12.3	10.6	9.6	10.8	90	55	84	0	10	10	WNW 3	WNW 7	WNW 1	0.6	● n, p.
2	48.0	47.9	48.5	11.8	17.4	14.3	14.5	11.4	9.8	8.9	10.1	96	60	84	8	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 3	—	
3	52.6	54.4	55.8	8.3	16.1	9.8	11.4	7.4	6.1	6.2	6.0	74	46	66	1	0	0	NNW 8	NNW 7	NNW 4	—	
4	56.7	55.4	54.5	7.8	16.4	11.3	11.8	5.0	6.4	5.3	5.1	81	38	51	0	1	0	NW 2	NNW 8	NNW 4	—	
5	54.1	53.6	54.2	9.5	19.4	12.1	13.3	6.3	6.0	4.8	5.1	67	29	49	4	0	0	NW 6	NNW 6	NNW 5	—	
6	54.8	54.5	53.0	10.2	24.1	18.3	17.5	4.5	6.3	8.7	8.9	68	39	57	0	1	8	NW 2	W 5	WSW 3	—	
7	51.7	50.4	48.6	14.8	27.9	21.0	21.2	13.3	8.4	7.6	8.1	67	27	43	3	0	0	WSW 1	W 8	W 5	—	
8	49.8	48.6	44.5	13.9	22.9	17.5	18.1	13.2	9.3	8.9	9.1	79	43	61	1	0	9	NE 5	ESE 3	0	—	
9	37.1	36.8	39.9	16.8	16.7	8.9	14.1	8.5	9.3	9.7	7.0	65	69	83	9	10	0	WSW 5	NW 7	NW 2	2.3	● p.
10	40.8	41.3	44.1	9.0	12.9	5.1	9.0	4.8	8.2	5.2	5.7	96	47	88	10	2	1	NW 3	NW 6	NW 2	0.2	● n, p.
11	46.2	47.2	49.7	3.1	11.3	7.9	7.4	1.3	5.2	5.2	5.9	91	52	73	10	10	10	WNW 3	NW 8	WNW 3	—	
12	52.3	52.6	51.9	5.8	16.4	11.4	11.2	2.4	5.9	5.7	6.2	87	41	61	0	2	8		W 6	SW 3	—	
13	50.7	49.3	48.4	12.1	22.0	16.7	16.9	10.2	7.8	9.0	7.0	74	46	50	0	3	0	SW 8	SW 11	SW 6	—	
14	48.0	46.8	45.8	10.3	22.7	14.5	15.8	8.0	7.8	6.8	5.7	83	33	47	0	0	0	S 3	SSW 6	ESE 2	—	
15	44.2	43.2	41.5	9.6	23.4	20.4	17.8	6.5	5.4	10.5	6.8	60	49	38	1	0	6	ESE 2	SSW 6	SW 5	—	
16	42.6	43.8	44.4	13.2	20.9	15.9	16.7	12.4	10.2	9.7	8.8	91	52	64	3	4	10	S 3	SW 5	S 2	—	
17	45.0	45.8	46.6	12.4	17.0	14.1	14.7	10.7	9.6	7.6	8.5	90	51	72	3	7	10	S 4	SSW 9	SW 5	—	🌧 a.
18	47.5	47.8	48.6	9.0	19.3	12.2	13.5	6.6	7.3	7.1	8.6	86	43	82	0	2	1	SW 3	WSW 7	SSW 1	—	
19	49.6	50.1	50.7	10.9	20.4	12.2	14.5	8.3	8.4	7.5	8.0	87	42	75	0	0	0	WSW 4	WNW 6	NW 3	—	
20	50.4	48.4	45.7	8.7	21.5	13.2	14.5	5.2	7.3	7.2	8.2	87	38	73	9	7	0		0 WSW 8	SSW 3	0.7	
21	45.5	46.3	48.0	10.8	14.8	7.8	11.1	7.6	8.3	5.9	6.9	87	48	88	8	9	0	NW 8	WNW 7	WNW 3	—	● n.
22	49.6	50.9	54.4	5.7	11.4	6.5	7.9	4.1	6.3	5.1	4.0	93	50	55	9	9	0	NNW 2	NNW 6	N 6	—	
23	55.7	54.8	54.2	2.4	11.2	6.9	6.8	— 0.5	4.6	4.1	5.1	84	41	69	9	8	0	NW 2	NNW 6	NW 3	—	
24	54.1	51.9	49.1	7.4	15.1	11.0	11.2	4.5	6.8	7.1	7.1	89	55	73	10	4	0	WNW 2	W 6	WNW 3	—	
25	49.3	49.9	53.3	9.3	14.8	7.3	10.5	5.9	7.1	6.3	4.7	82	51	62	10	2	0	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
26	57.3	57.5	57.6	3.3	13.6	7.9	8.3	2.4	4.7	4.0	4.8	82	34	60	2	0	2	NW 5	NW 7	WNW 2	—	
27	54.9	52.9	51.2	7.0	19.7	14.9	13.9	5.7	5.6	4.2	6.1	75	25	49	0	0	0	W 4	W 9	WNW 7	—	
28	49.7	49.4	51.1	9.8	19.3	11.3	13.5	9.4	6.9	9.4	7.2	76	56	72	2	0	0	WNW 5	NW 8	NW 4	—	
29	53.6	53.9	54.2	4.7	17.4	11.8	11.3	2.5	6.1	7.0	6.7	96	48	65	0	0	0		0 NW 1	NW 3	—	
30	55.5	55.5	55.2	4.5	19.9	11.8	12.1	2.8	5.7	7.1	6.9	90	41	67	0	0	2	NNW 1	W 5	NW 3	—	
Сред. Moy.	749.8	749.6	749.8	9.2	18.2	12.3	13.2	6.8	7.2	7.0	7.0	82	45	65	3.7	3.4	2.9	3.3	6.6	3.3	3.8	

Октябрь. — Octobre.

1	756.1	756.2	756.3	6.7	19.5	12.0	12.7	4.0	6.6	8.2	7.0	90	49	67	2	2	3	NW 3	ENE 2	E 3	—	
2	56.2	55.1	53.6	6.1	20.6	12.4	13.0	5.7	6.4	8.0	7.0	91	45	65	3	3	1	E 1	SE 3	SE 3	—	
3	52.4	50.8	49.3	7.5	19.8	11.3	12.9	5.9	5.8	4.8	4.7	74	28	47	0	0	0	E 2	SSW 5	SE 3	—	
4	47.3	46.1	45.1	11.2	16.8	13.2	13.7	8.5	6.1	8.6	10.5	61	61	94	9	10	10	SE 4	S 5	SSE 2	1.2	● p.
5	45.2	45.0	44.9	8.5	20.2	15.2	14.6	7.4	8.2	9.8	8.1	99	55	63	10	6	10	S 2	S 5	ESE 2	1.9	
6	44.0	44.5	46.5	11.6	13.9	10.5	12.0	10.4	9.8	10.0	9.0	97	85	95	10	10	10		0 NW 4	NW 5	0.2	● n, p.
7	49.0	50.3	51.5	7.6	14.6	8.8	10.3	7.3	7.6	6.6	6.4	98	53	76	3	0	0	NW 5	NW 4	W 3	—	
8	53.3	53.6	54.2	5.0	17.4	10.0	10.8	5.8	5.7	5.7	5.7	87	38	62	0	2	0	S 2	SW 8	SSW 2	—	
9	55.4	55.7	55.9	2.8	20.3	12.0	11.7	2.2	4.7	7.4	5.8	84	42	56	3	0	0	ESE 2	SW 3	ESE 2	—	
10	56.2	55.7	54.4	5.9	20.8	13.5	13.4	3.2	4.9	7.0	7.0	70	38	61	0	0	0	E 3	SE 4	SE 2	—	
11	53.8	52.4	50.9	8.7	22.0	15.2	15.3	8.3	6.1	6.9	6.6	73	35	51	0	0	0	ESE 3	SE 7	SE 3	—	
12	48.7	46.1	44.0	9.0	20.5	16.2	15.2	8.5	6.6	7.2	10.6	77	41	77	0	0	8	ESE 2	SSW 10	SSW 9	—	🌧 a.
13	40.6	39.5	38.8	11.6	10.2	7.5	9.8	7.3	9.2	9.0	7.4	91	98	96	9	10	3	S 6	NW 4	SW 2	6.7	● a, 2, p; ◠ p.
14	39.0	39.7	40.9	5.4	9.0	6.6	7.0	4.4	6.5	6.1	7.1	97	71	98	10	10	10	SW 2	SW 6	W 2	0.3	● p.
15	43.6	44.5	45.8	5.6	10.5	10.0	8.7	4.1	6.6	6.5	7.5	97	69	82	10	10	10	W 4	WSW 8	W 6	—	
16	48.5	48.3	45.9	7.2	13.2	10.1	10.2	7.0	6.9	7.5	7.6	91	66	82	7	10	10	W 3	WSW 7	SSW 3	—	
17	41.4	41.2	44.0	11.6	17.3	7.4	12.1	7.3	9.2	8.2	7.4	91	55	83	10	10	10	SSW 8	SSW 12	NW 5	2.4	🌧 a; ● p, 3.
18	49.6	52.1	54.7	3.4	6.6	5.9	5.3	3.2	5.0	4.6	5.3	85	64	77	10	10	10	N 4	N 4	N 4	—	● n.
19	57.1	57.9	57.7	— 0.8	5.7	0.6	1.8	— 1.2	4.0	4.0	3.8	93	58	81	0	10	0	NNE 3	NE 3	NE 4	—	
20	56.3	54.6	52.6	— 4.4	6.2	3.9	1.9	— 5.1	3.0	4.5	4.1	94	63	67	0	2	10	E 2	SE 5	SE 2	—	
21	50.4	48.9	48.5	— 0.3	10.9	9.0	6.5	— 0.6	3.0	6.0	6.3	88	62	73	0	9	10	SE 2	SW 3	SE 3	—	
22	49.0	48.7	48.4	3.4	12.6	7.8	7.9	2.5	5.7	6.6	6.4	98	61	81	10	8	0	ENE 4	ESE 5	E 5	—	
23	46.8	45.4	45.6	6.5	13.2	10.2	10.0	5.0	5.6	7.6	8.2	78	67	89	3	10	3	ESE 4	SE 5	SE 5	1.9	● a.
24	45.4	45.6	47.0	10.2	16.6	11.4	12.7	8.9	9.0	9.9	9.2	98	70	92	3	4	8	SE 3	SSW 5	S 5	—	● n.
25	47.1	46.7	46.1	7.4	13.6	9.8	10.3	7.1	7.7	9.0	8.3	00	78	92	10	8	0		0 SSW 2	ESE 3	—	≡ 1.
26	44.1	43.2	42.8	9.8	12.4	12.2	11.5	8.4	8.6	9.3	10.2	95	88	97	1	10	10	SE 4	SSW 7	S 6	2.5	● p.
27	46.1	47.9	49.3	11.2	13.8	13.7	12.9	10.7	9.7	10.9	11.4	98	94	98	10	10	10	NW 2	0	SE 3	—	● n.
28	47.8	46.7	45.7	14.1	16.4	16.3	15.6	12.8	11.4	12.4	11.5	96	89	83	10	10	9	SSW 7	S 7	S 7	—	
29	43.5	44.4	50.7	13.2	15.8	6.9	12.0	6.7	10.4	11.8	5.9	93	88	80	10	10	10	SSW 5	SW 5	NW 7	—	🌧 p.
30	56.5	57.6	57.4	0.7	7.3	2.5	3.5	0.4	4.6	5.4	5.0	94	70	91	4	3	9	ENE 1	E 4	ESE 4	—	
31	55.5	54.3	52.6	1.7	7.6	6.7	5.3	— 0.1	5.1	6.4	6.4	98	82	87	10	10	2	ESE 2	SSW 4	S 4	9.1	
Сред. Moy.	749.2	749.0	749.1	6.7	14.4	10.0	10.4	5.3	6.8	7.6	7.3	90	63	79	5.4	6.4	5.7	3.1	5.0	3.9	26.2	

Харьковъ (Технол. Инст.). 1895. Kharkow (Inst. Technol.).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	751.5	754.1	8.5	4.8	2.5	5.6	2.2	8.1	6.2	4.7	98	97	84	10	10	9	NW 4	N 7	NNW 3	7.5	● n, a, 2, p.
2	56.0	56.7	54.9	— 0.1	2.2	1.2	1.1	— 0.3	3.7	3.9	4.4	82	74	87	10	4	10	NW 4	NNW 3	WNW 6	—	
3	54.3	55.3	57.8	3.1	6.0	— 0.5	2.9	— 0.7	5.1	4.4	4.0	90	63	91	9	9	0	NNW 5	NNW 8	0	—	
4	57.7	56.2	52.7	— 2.5	5.3	5.6	2.8	— 2.8	3.7	4.9	5.5	97	74	82	3	6	10	0	SW 8	SSW 7	0.9	● 3.
5	50.8	52.6	54.4	6.7	6.5	5.3	6.2	4.9	7.1	6.6	6.0	98	91	91	10	10	10	W 3	NW 4	NNW 1	—	● n.
6	56.2	56.4	54.5	— 0.1	8.0	4.0	4.0	— 0.3	4.4	5.9	5.5	97	73	90	0	8	10	0	SW 2	SE 2	—	
7	48.7	45.2	44.0	3.9	8.2	7.9	6.7	3.2	6.0	7.9	7.4	98	98	93	10	10	2	S 4	W 5	WSW 2	7.2	● 1, a, p.
8	42.3	42.8	40.7	7.7	9.5	7.6	8.3	7.0	7.2	7.4	7.3	91	83	94	10	10	10	NW 7	WNW 7	WSW 4	0.7	● n.
9	38.3	39.3	42.4	6.8	7.3	4.2	6.1	4.0	7.0	6.3	5.4	94	83	87	10	10	4	WNW 6	NW 8	NW 7	0.4	● n, p.
10	45.5	44.7	41.6	2.9	5.3	3.2	3.8	2.5	5.0	5.5	5.6	88	85	97	10	10	10	WNW 4	SW 2	ESE 4	5.0	● p, 3.
11	45.0	49.3	54.5	0.1	0.9	— 1.9	— 0.3	— 2.1	4.3	4.2	3.5	94	85	89	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	0.4	● n, 1, a; ✳ n.
12	58.7	60.3	61.5	— 4.2	— 3.5	— 4.4	— 4.0	— 4.6	2.9	2.9	2.7	86	83	82	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	—	
13	61.1	59.0	56.2	— 7.4	— 1.6	— 1.9	— 3.6	— 7.6	2.2	2.2	3.3	87	55	83	10	1	10	SE 5	SE 7	SSW 11	—	↙ p.
14	50.6	47.6	52.1	— 1.6	1.1	3.1	0.9	— 2.5	3.8	4.8	5.5	94	96	96	10	10	0	SSW 10	SSW 9	NW 3	5.5	↙ n, a; ● a, 2, p.
15	56.7	58.2	58.4	0.7	7.2	2.2	3.4	0.3	4.8	6.6	5.4	00	87	00	10	1	10	W 1	WSW 3	SSW 3	0.3	≡ 1, a, p, 3.
16	56.0	56.2	57.5	1.2	5.0	4.6	3.6	0.5	5.0	6.0	5.7	00	92	90	10	8	8	SSW 3	NW 4	NW 5	—	≡ n.
17	60.2	60.6	60.9	2.1	5.3	0.6	2.7	0.4	5.1	5.0	4.4	94	75	92	10	8	0	NNW 1	E 2	SE 1	—	
18	60.1	59.1	58.1	— 0.5	— 1.6	— 0.2	— 0.8	— 1.8	4.2	3.9	4.3	95	97	94	10	10	10	SE 2	SSW 3	SSW 4	—	
19	55.6	55.0	54.3	— 1.6	— 1.1	— 0.5	— 1.1	— 1.9	3.9	4.0	4.3	96	95	97	10	10	10	WSW 3	SW 2	WSW 2	0.7	
20	52.7	52.4	52.6	— 0.2	1.6	0.4	0.6	— 0.7	4.4	5.0	4.6	97	96	98	10	10	10	NW 3	NE 4	N 3	0.1	✳⁰ n; ●⁰ a.
21	52.5	53.5	55.0	0.6	0.3	— 1.0	0.0	— 1.2	4.8	4.4	4.2	00	91	99	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	3.8	●⁰ p.
22	56.7	57.6	57.8	— 2.7	— 1.2	— 1.8	— 1.9	— 3.1	3.7	4.0	3.8	00	93	95	10	10	10	E 2	ESE 1	NE 3	—	✳ n.
23	56.2	55.1	54.3	— 1.7	— 2.0	— 1.1	— 1.6	— 2.6	4.0	3.8	4.1	00	95	96	10	10	10	E 6	E 6	ESE 6	0.1	✳ p.
24	53.0	53.3	53.2	— 3.2	— 2.4	— 1.8	— 2.5	— 3.9	3.5	3.8	4.0	98	00	00	10	10	10	E 8	ESE 7	ESE 4	—	
25	51.4	50.0	46.7	— 1.8	— 1.9	— 5.9	— 3.2	— 6.1	4.0	4.0	2.8	00	00	96	10	10	10	E 2	NW 4	WNW 7	0.7	
26	42.1	40.3	42.6	— 2.8	1.3	— 2.3	— 1.3	— 6.0	3.7	4.6	2.7	00	91	70	10	3	4	WNW 8	NW 6	NNW 3	—	● n, 1.
27	41.7	36.0	30.2	— 4.3	— 0.4	0.4	— 1.4	— 4.7	2.8	3.9	4.1	86	89	87	10	10	9	W 5	WSW 7	WNW 11	0.7	✳⁰, ↙ p.
28	44.5	49.2	54.5	—17.6	—12.6	—15.8	—15.3	—18.4	0.8	1.1	1.1	75	64	85	9	9	0	N 7	NW 6	NW 4	—	↙ n.
29	57.5	58.7	59.6	—18.1	—10.7	—15.1	—14.6	—18.7	0.9	1.4	1.3	90	72	95	0	0	0	0	NW 3	NW 1	—	
30	59.7	59.5	59.8	—18.4	— 8.9	—14.6	—14.0	—19.0	1.0	1.7	1.2	94	76	85	0	0	0	NNW 1	0	NNE 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	752.4	752.4	752.6	— 1.5	1.3	— 0.5	— 0.2	— 2.8	4.2	4.5	4.3	94	85	91	8.4	7.9	7.2	3.8	4.6	4.0	34.0	

Декабрь. — Décembre.

1	760.5	759.5	758.5	—18.8	—10.4	—14.7	—14.6	—19.5	0.9	1.5	1.2	90	74	87	0	0	8	0	E 2	NE 2	—	
2	57.4	57.1	57.3	—12.6	— 8.3	— 8.9	— 9.9	—14.7	1.4	1.7	1.6	82	70	71	10	10	10	ENE 2	ENE 4	E 6	0.2	
3	56.2	55.0	54.3	— 7.8	— 6.0	— 6.4	— 6.7	— 9.5	2.1	2.9	2.6	84	00	93	10	10	10	E 2	SE 2	WSW 1	0.1	✳⁰ n; ●⁰ a.
4	52.7	52.0	52.4	— 6.6	— 6.2	— 7.7	— 6.8	— 8.0	2.6	2.5	2.4	96	90	94	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 7	0.2	✳ a, 2.
5	49.1	46.5	44.6	— 5.0	0.1	— 1.6	— 2.2	— 7.8	3.0	4.1	3.9	97	89	96	10	10	10	SSW 6	SW 9	SW 4	—	↙ a.
6	36.4	31.6	28.9	— 2.4	2.7	1.0	0.4	— 5.5	3.8	4.9	4.7	99	87	96	10	10	10	SSW 8	SSW 12	SW 8	1.1	● p, 3; ✳ p.
7	28.5	26.0	30.1	1.6	3.1	1.0	1.9	— 0.4	4.7	5.5	4.7	91	96	94	10	10	10	SSW 9	SW 9	WSW 4	—	● n.
8	33.9	35.4	37.5	— 1.7	1.9	— 1.4	— 0.4	— 2.0	4.0	4.2	4.1	98	80	00	2	10	0	S 2	SW 6	SSW 2	—	
9	40.1	40.1	38.2	— 3.7	— 2.2	— 1.9	— 2.6	— 4.7	3.5	3.9	4.0	00	00	00	10	10	10	S 2	NNE 2	N 5	2.8	≡, ⊔ 1; ✳ p, 3.
10	39.6	42.8	47.3	— 4.5	— 3.6	— 2.8	— 3.6	— 5.4	3.2	3.3	3.6	97	96	96	10	10	3	NW 5	NW 6	W 3	—	✳ n.
11	50.6	51.5	53.1	— 9.2	— 6.6	— 7.7	— 7.8	—10.2	2.2	2.8	2.5	99	00	00	0	10	10	S 3	S 2	SE 4	—	⊔⊔ 1; ≡ a.
12	54.6	54.5	54.9	— 7.0	— 6.7	— 6.3	— 6.7	— 8.4	2.7	2.7	2.5	00	97	89	10	10	10	SE 2	ESE 3	NE 3	—	⊔ 1.
13	54.4	53.6	53.9	— 8.4	— 9.8	—10.3	— 9.5	—10.7	2.4	2.1	2.0	99	00	98	10	10	10	N 3	NNW 3	WNW 3	—	
14	54.3	55.0	54.9	—10.0	— 8.9	— 9.8	— 9.6	—10.7	2.1	2.3	2.1	99	99	00	10	10	10	WSW 1	SE 2	E 3	—	
15	54.3	54.0	53.5	—11.5	—12.6	—16.5	—13.5	—16.8	1.9	1.7	1.2	00	00	99	10	10	10	ESE 3	E 3	E 4	0.2	⊔ 1; ✳⁰ a, p.
16	51.4	50.1	49.6	—16.2	—15.2	—15.2	—15.5	—18.5	1.2	1.4	1.4	00	00	00	10	10	8	E 4	ESE 4	E 4	—	
17	50.3	51.8	53.4	—17.3	—11.1	—13.9	—14.1	—17.8	1.1	—	1.4	00	—	94	6	0	0	E 5	ESE 4	E 2	—	
18	53.8	54.9	57.7	—12.9	—13.8	—17.9	—14.9	—18.2	1.4	1.3	1.0	92	88	90	10	10	0	ESE 4	E 3	ENE 4	—	
19	59.4	59.8	59.6	—17.2	—16.7	—18.3	—17.4	—20.0	1.1	1.1	1.0	95	92	95	10	7	6	NE 2	N 3	N 2	—	
20	58.7	57.2	55.4	—19.9	—16.9	—18.4	—18.4	—20.6	0.8	1.1	1.0	95	94	93	10	2	4	E 1	ESE 2	ESE 2	—	
21	52.0	50.8	49.5	—13.5	— 9.7	— 9.1	—10.8	—18.4	1.4	1.7	2.0	94	78	91	10	10	10	SE 5	SE 3	ESE 4	—	
22	48.2	48.2	48.0	— 7.0	— 6.8	— 7.8	— 7.2	— 9.2	2.5	2.4	2.3	94	90	93	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 7	—	
23	46.9	45.9	45.7	—10.2	— 7.7	— 8.0	— 8.6	—10.3	1.9	2.3	2.3	92	91	94	10	10	10	ESE 5	ESE 3	E 4	0.7	✳⁰ a, 2.
24	45.7	46.2	48.5	— 9.1	— 8.1	—11.6	— 9.6	—11.8	2.2	2.1	1.7	97	87	94	10	10	3	ENE 2	E 3	ENE 6	0.2	
25	50.4	51.7	54.5	—11.9	—10.9	—17.4	—13.4	—17.5	1.7	1.7	1.0	98	91	91	10	10	0	E 5	ENE 5	E 6	0.2	✳ n, 1, a, 2.
26	55.6	54.5	51.6	—23.7	—17.3	—15.3	—18.8	—24.0	0.6	1.0	1.3	91	85	99	0	0	10	E 1	ESE 2	SE 2	5.2	⊔⊔ 3.
27	41.9	39.9	43.0	— 9.4	— 6.8	— 9.5	— 8.6	—15.3	2.2	2.7	2.0	00	00	91	10	10	9	ESE 2	NW 2	NW 4	1.6	✳✳ n, 1, a.
28	46.0	47.3	48.4	—11.4	—11.4	—13.4	—12.1	—13.9	1.8	1.7	1.6	97	93	98	10	10	10	NW 1	NNW 3	NW 3	2.3	✳✳ a, 2, p, 3.
29	50.4	52.4	55.3	—17.9	—17.2	—24.6	—19.9	—25.1	1.0	1.0	0.6	95	86	97	0	0	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	✳ n.
30	59.2	56.7	55.0	—29.2	—24.7	—25.7	—26.5	—30.2	0.4	0.5	0.5	95	89	87	0	1	10	ENE 1	E 4	E 9	—	⊕ ξ.
31	50.9	47.7	45.1	—19.4	—16.0	—13.3	—16.2	—25.7	0.8	1.1	1.5	86	90	92	10	10	10	E 7	E 7	E 6	1.5	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.8	749.3	749.7	—11.4	— 9.2	—10.8	—10.5	—13.9	2.0	2.3	2.1	95	91	94	8.0	8.1	7.5	3.4	4.1	4.1	16.3	

1895.

Сагуны. — Январь. — Janvier. — Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36'. Долгота — Longitude: 39° 43'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.9	750.2	— 0.5	— 0.9	— 6.3	— 2.6	— 6.4	4.2	3.6	2.2	91	82	79	10	3	8	SSE 10	SSE 10	SE 5	—	
2	51.2	51.3	51.8	—13.5	— 9.2	—10.5	—11.1	—14.0	1.4	1.9	1.8	89	86	89	7	6	0	SE 1 2	ESE 6	ESE 6	—	☇ nap⊔1←a|·|a2p.
3	49.8	48.4	47.8	—14.4	— 9.1	— 8.7	—10.7	—15.3	1.3	2.0	1.5	87	91	67	9	10	9	ESE 5	ESE 1 6	ESE 2 0	0.0	☇ a, 2, p, 3; ☋ p, 3.
4	49.0	50.4	50.9	—13.2	—10.6	—13.3	—12.4	—14.0	1.4	1.6	1.3	84	82	79	10	10	8	ESE 6	SE 3	E 1 4	0.0	✳0n1a☇nap☋np3.
5	53.8	54.3	55.4	—14.0	—10.8	—11.8	—12.2	—15.8	1.3	1.5	1.5	89	78	84	8	7	10	ESE 6	SE 8	ESE 7	0.0	✳0n,a; ☋n,p,3; ←a.
6	54.4	52.5	50.5	—14.7	—11.3	—12.9	—13.0	—15.2	1.2	1.5	1.4	89	81	90	8	4	10	SE 4	SE 8	SE 9	0.1	✳ p, 3; ☋ n, p; ⊔ 1.
7	47.7	47.6	48.0	—11.7	— 8.8	— 9.6	—10.0	—13.9	1.6	2.1	2.0	91	92	94	10	10	10	SE 1 2	SE 2 0	SE 8	0.1	✳n1a2p;☇na2p;△p.
8	47.6	46.8	46.4	—10.9	—10.0	—10.1	—10.3	—11.3	1.8	1.9	1.9	93	92	93	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 8	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
9	47.0	48.4	50.8	— 7.4	— 5.2	— 6.3	— 6.3	—10.4	2.5	2.9	2.7	97	96	95	10	10	10	SE 4	SE 9	SSE 4	0.2	✳ n, 1, a; ☇ n.
10	51.9	51.4	50.8	— 7.8	— 7.3	—10.8	— 8.6	—10.9	2.3	2.4	1.7	94	92	91	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 10	0.3	✳ a; ☇ p.
11	50.6	50.3	51.5	—19.6	—16.2	—14.0	—16.6	—19.7	0.8	1.1	1.4	88	87	91	10	10	10	ESE 9	E 8	ESE 7	1.5	☇ nap☋n✳✣1a2p3.
12	53.6	54.9	55.2	—15.8	—13.7	—15.9	—15.1	—16.0	1.1	1.2	1.0	88	78	79	10	10	4	SE 5	SE 2	E 5	0.0	✳, ☇, ✣ n.
13	54.1	53.8	53.5	—16.2	—14.3	—14.4	—15.0	—16.2	1.1	1.2	1.1	87	85	79	10	9	10	SE 5	SSE 5	SE 6	—	✳0 n; ⊕ a, p; |·| p.
14	53.6	53.5	53.9	—16.5	—13.9	—15.7	—15.4	—16.5	1.0	1.1	1.1	79	73	80	9	10	8	ESE 6	SSE 8	SSE 9	0.1	⊔n☋☋n1a⊕0a☇p
15	52.3	51.4	49.9	—19.7	—11.8	—14.4	—15.3	—19.7	0.8	1.5	1.3	86	84	89	5	10	10	SSE 7	SSE 2	SSE 5	0.1	✳, ☇, n; ⊕ a, 2, p.
16	49.3	49.2	48.6	— 8.8	— 5.9	— 4.2	— 6.3	—14.4	2.3	2.8	3.3	00	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 4	S 8	0.0	✳ n, a, 2, p; ⋁ 1.
17	46.9	45.8	45.0	0.7	0.8	0.1	0.5	— 4.2	4.7	4.8	4.5	96	98	98	10	10	10	SW 1 2	WSW 2 0	SSW 1 2	—	≡, ☇ a, 2, p.
18	42.7	42.4	41.9	0.7	1.4	0.5	0.9	0.0	4.6	4.7	4.7	94	93	98	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 7	0.2	☇ n; ≡, ● p, 3.
19	41.2	41.7	43.1	0.7	0.3	0.1	0.4	— 0.2	4.7	4.6	4.6	98	98	00	10	10	10	SW 5	WSW 6	W 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
20	43.2	42.6	42.5	— 0.2	0.0	— 0.8	— 0.3	— 0.8	4.4	4.5	4.1	98	98	94	10	10	10	W 3	WSW 2	WNW 3	0.1	≡ n, p; ✳ n, a, 2, p.
21	44.2	44.7	42.5	— 1.7	— 0.6	— 2.0	— 1.4	— 2.3	3.9	4.0	3.6	96	90	92	10	10	10	WNW 3	WSW 5	SE 4	1.7	
22	37.1	35.0	30.9	— 0.4	0.8	1.2	0.5	— 2.3	4.4	4.8	4.9	98	98	98	10	10	10	S 2	SSW 6	S 4	3.1	✳n;≡1,a,2,p,3;●p,3.
23	31.1	36.7	38.0	1.0	— 1.3	— 3.4	— 1.2	— 4.0	4.7	3.1	2.7	96	75	76	10	3	10	W 4	NW 8	SE 3	5.2	●, ≡ n; ⊕ p.
24	30.6	33.4	30.4	2.1	0.0	2.3	1.5	— 3.4	5.2	4.5	5.3	98	98	98	10	10	10	SW 9	SSW 2	SSE 2	7.6	● n, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	31.1	29.6	27.2	0.7	0.2	4.2	1.7	0.0	4.7	4.6	6.0	98	98	97	10	10	10	NNE 2	ENE 4	S 5	16.0	●n,1,a,2,p,3;≡1a2p.
26	30.7	35.5	35.2	— 1.4	— 2.2	— 0.9	— 1.5	— 2.6	3.8	3.6	4.1	92	92	96	10	10	10	WSW 10	SW 5	ESE 5	4.3	● n; ✳ n, p, 3; ☇ n, a.
27	38.9	41.7	39.4	— 0.8	— 1.8	1.1	— 0.5	— 2.2	4.1	3.9	4.9	94	98	98	10	10	10	WNW 5	SE 3	SE 2	3.9	≡ a, 2; ● 3.
28	38.9	42.9	47.6	3.1	2.6	— 1.6	1.4	— 1.7	5.5	5.3	3.4	96	96	84	10	10	10 0	S 4	WSW 6	NW 1	0.3	● n, a; △ n; ≡ a.
29	48.7	47.7	49.4	— 2.4	2.1	0.4	0.0	— 3.6	3.3	4.5	4.1	85	84	87	10	10	10	ENE 5	SE 5	SE 3	—	△, ∽ n, ⊕ p.
30	50.4	51.7	52.6	— 2.9	— 0.8	— 0.7	— 1.5	— 3.1	3.6	3.7	4.0	98	86	92	10	9	10	SE 4	SE 7	SE 8	—	⊕ a, 2, p.
31	54.4	55.4	56.2	— 2.7	— 0.8	— 1.4	— 1.6	— 3.4	3.5	3.5	3.7	94	81	90	10	4	9	E 4	ESE 7	E 3	—	⊔ 3.
Сред. Moy.	745.9	746.4	746.4	— 6.7	— 5.1	— 5.8	— 5.9	— 8.5	2.9	3.0	3.0	92	89	90	9.5	8.9	9.2	6.0	6.9	6.4	47.2	

Высота — Altitude: 208.8m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0mm.35.

1	756.1	755.8	754.8	— 6.2	— 1.2	— 4.8	— 4.1	—	2.6	3.2	2.9	93	76	90	1	1	0	ESE 3	E 4	E 2	—	
2	52.3	50.2	46.9	— 8.1	— 2.0	— 3.9	— 4.7	—	2.4	2.6	2.8	97	66	82	0	0	0	E 1	0	E 2	—	⊔ 1, 3.
3	42.9	41.0	38.9	— 8.7	— 5.4	— 6.1	— 6.7	—	2.2	3.0	2.8	97	98	98	10	9	10 0		0	E 2	SE 2	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ☋ p.
4	38.0	38.5	40.2	— 7.3	— 2.5	— 2.2	— 4.0	—	2.5	3.7	3.8	98	98	98	10	10	10		0	SSW 4	S 3	0.1	△ n, p; ⋁ n; ✳ a, 2, p.
5	42.5	43.4	42.9	— 2.2	— 2.0	— 5.3	— 3.2	—	3.7	3.4	2.7	96	86	88	10	10	10 0	SE 3	SE 8	ESE 10	0.0	
6	40.1	39.3	39.7	— 6.2	— 4.7	— 2.0	— 4.3	—	2.5	3.1	3.9	86	95	98	10	10	10	SE 1 2	SE 6	SSE 5	6.0	✳ n, a, 2, p; ☇ n, a, p.
7	42.6	43.7	43.6	—10.0	— 7.0	— 9.3	— 8.8	—	1.7	1.8	1.6	81	68	75	4	0	10	W 5	WSW 4	S 2	0.8	✳ n.
8	41.5	40.9	41.2	— 8.5	— 6.6	—15.6	—10.2	—	2.3	2.0	1.2	97	73	89	10	1	3	ENE 4	NE 4	NE 7	0.0	✳ n, a; ⋁ 1.
9	45.1	47.4	49.6	—18.8	—12.3	—16.8	—16.0	—	0.9	1.1	1.0	88	62	87	3	2	0	NE 8	NE 6	NE 3	—	⊔, ☋ n; ☋n, 1; |·|a.
10	50.7	51.7	51.8	—20.2	—10.1	—15.5	—15.3	—	0.8	1.3	1.1	89	65	83	0	0	2	NE 3	ENE 2	ESE 3	—	⊔ 1.
11	51.3	50.3	49.2	—17.4	—10.7	—10.3	—12.8	—	1.0	1.5	1.8	84	75	90	10 0	10	10	ESE 2	SE 6	SSE 6	0.0	☋ n; ✳0 p.
12	47.7	47.5	47.3	— 8.4	— 4.6	— 5.3	— 6.1	—	2.3	2.8	3.0	97	88	98	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 10	0.3	⋁ 1; ✳ p, 3.
13	46.3	46.5	47.1	— 3.3	— 1.8	— 3.5	— 2.9	—	3.5	3.7	3.4	98	92	98	10	10	10	S 9	S 6	SSE 3	0.0	✳ n, 1, a; ⋁ n.
14	46.3	45.7	44.6	— 5.6	— 4.4	— 3.4	— 4.5	—	2.9	3.0	3.5	98	93	98	10	10	10	SSE 5	SSE 6	S 4	0.0	∽ n, 1, a; ●0 p.
15	42.3	40.7	37.4	— 3.7	— 3.6	— 4.5	— 3.9	—	3.4	3.4	3.2	98	98	98	10	10	10	S 3	SSE 3	SE 4	0.4	≡, ⋁ n, 1, a; ✳ 2, p.
16	32.9	32.0	32.7	— 6.4	— 5.1	— 4.6	— 5.4	—	2.7	2.9	3.1	97	96	95	10	10	10	ESE 1	0	0	0.1	∽ n, 1, a.
17	34.7	36.0	39.0	— 7.3	— 7.7	—11.0	— 8.7	—	2.5	2.4	1.8	98	97	93	10	10	10	NE 3	NNE 1	NNE 1	0.8	✳ 1, a, p; ⋁ 1.
18	42.2	43.8	44.8	—12.7	—10.2	—17.3	—13.4	—	1.5	1.6	1.0	90	80	87	10	S	0	NE 3	NE 5	NE 5	0.0	✳0n1a;←⊕a2p;|·|p.
19	43.1	41.4	38.1	—13.8	—11.6	—12.4	—12.6	—	1.3	1.6	1.6	88	91	93	9	10	10	NE 3	NE 4	NE 2	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	33.9	34.1	36.6	—12.2	—12.0	—11.7	—12.0	—	1.6	1.6	1.6	94	88	90	10	10	10	N 4	NNW 5	NNW 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1.
21	39.9	41.6	43.2	—13.1	— 6.0	—13.2	—10.8	—	1.5	1.8	1.5	92	62	91	8	0	0	WNW 3	SSE 1	0	—	✳ n; ⋁ 1.
22	44.8	*45.3*	*46.0*	—15.0	— *6.2*	— *8.4*	— *9.9*	—	1.3	*2.5*	*2.4*	91	*83*	*91*	9	10	*7*		0	—	—	0.3	⊔ 1.
23	46.8	48.1	48.5	— 8.6	— 6.8	—12.1	— 9.2	—	2.0	2.0	1.6	85	74	92	10	10	4	SSE 1	0	SW 1	0.0	✳0 n, 1, a; ⋁ 1.
24	47.6	46.6	44.4	—11.0	— 6.7	— 7.0	— 8.2	—	1.9	2.4	2.6	97	87	97	10	10	10	SSW 3	SSW 1	SSW 2	1.6	✳ 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1.
25	40.7	39.5	38.3	— 7.6	— 6.8	— 8.3	— 7.6	—	2.4	2.4	2.3	95	89	97	10	10	10	SSW 1	NNE 4	N 4	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1.
26	38.9	39.3	36.8	—11.8	—11.2	—10.9	—11.3	—	1.7	1.5	1.9	97	78	97	10	1	10	NW 2	WNW 3	WNW 1	1.0	✳ n; ← a; ⋁ 1.
27	33.4	34.7	38.1	— 6.4	— 4.5	—11.3	— 7.4	—	2.7	2.4	1.8	97	74	97	10	10	1	SSW 4	W 6	W 2	0.3	✳ n, 1, a; ⋁ 1.
28	38.0	36.0	36.2	— 9.4	0.9	1.1	— 2.5	—	2.1	4.8	4.4	97	98	89	10	10	10		0	S 8	SSW 4	2.6	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
Сред. Moy.	742.9	742.9	742.8	— 9.6	— 6.2	— 8.4	— 8.1	—	2.1	2.5	2.4	94	83	92	8.4	7.2	7.0	3.4		4.0	3.5	21.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	732.3	729.6	0.4	0.3	0.5	0.4	—	4.6	4.4	4.6	98	94	96	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	2.1	≡ a; ● p, 3.
2	33.4	37.9	41.9	— 2.7	— 4.7	— 8.2	— 5.2	—	3.6	2.8	2.1	96	88	89	10	10	5	WSW 4	W 8	0	—	● n; ⊔ 3.
3	45.3	46.3	45.6	—10.3	— 0.4	— 4.8	— 5.2	—	2.0	3.0	2.8	97	69	89	9	10	10⁰	SSE 1	S 4	SSE 7	—	⊔ 1; ⊕ a, 2, p; ☂ p, 3.
4	43.0	40.6	39.0	— 1.7	0.5	0.6	— 0.2	—	4.0	4.7	4.7	98	98	98	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 8	3.0	☂ n; ≡ 1, a, p; ◢ p; ● 2.
5	39.0	42.7	43.8	2.3	3.4	0.8	2.2	—	5.3	5.4	4.8	98	93	98	10	10	10	SW 5	ESE 1	ESE 1	0.1	◢, ● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
6	43.1	42.7	41.4	0.2	0.8	0.4	0.5	—	4.6	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10		0	ENE 3	E 3	5.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a 2 p 3.
7	39.3	38.8	38.2	0.8	1.2	0.1	0.7	—	4.8	4.9	4.5	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.2	≡ n, a, p; ● n. {△ p ✳ p 3.
8	35.4	33.7	32.7	0.2	0.4	— 0.2	0.1	—	4.6	4.6	4.4	98	98	98	10	10	10	E 2	SE 3	ESE 2	5.0	≡ n 1 a 2 p 3; ☂ n; ● a 2 p.
9	32.5	34.4	37.4	0.3	2.6	1.9	1.6	—	4.6	5.3	4.7	98	96	90	10	10	10	SSW 4	SW 5	S 3	0.0	✳ n; ≡ n, 1, a; ● ⁰ p.
10	39.4	41.7	43.8	— 0.9	2.0	1.2	0.8	—	4.2	5.0	4.8	98	94	96	10	10⁰	10	E 1	SE 2	E 3	0.3	≡ n, 1, a; ⊔ 1; ⊕ a, p.
11	46.3	47.7	48.5	0.1	1.7	— 1.6	0.1	—	4.4	4.1	3.5	96	78	86	10	10	10	NNE 1	NE 4	NNE 5	—	✳ n.
12	49.5	50.8	52.4	— 2.0	— 0.4	— 0.5	— 1.0	—	3.6	3.9	4.3	93	87	98	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 2	0.0	△, ✳ a.
13	52.4	51.9	50.8	— 0.2	1.1	— 1.5	— 0.2	—	4.4	4.5	3.8	96	90	92	10	10	2	NE 2	NE 5	ENE 5	0.0	✳ n, 1, a; ≡ a; ● a, p.
14	49.8	48.8	49.1	— 7.3	— 2.7	— 3.8	— 4.6	—	2.3	2.7	2.9	89	72	84	0	10⁰	10	NE 5	E 5	ENE 4	0.0	
15	48.8	48.1	47.1	— 5.0	0.4	— 2.9	— 2.5	—	2.7	2.7	2.9	88	57	78	10	2	3	ENE 4	NNE 5	N 4	0.0	✳ ⁰ n, 1, a; ⊕ a.
16	45.2	43.5	42.7	— 6.5	— 2.3	— 3.5	— 4.1	—	2.6	3.1	3.0	95	79	87	3	8	10	NNW 2	N 6	N 4	—	⊔ 1.
17	40.9	40.5	40.4	— 7.8	— 6.2	— 6.6	— 6.9	—	2.5	2.8	2.4	00	98	87	10	10	10	N 3	NNW 2	NW 3	0.0	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
18	39.0	38.0	34.9	— 9.0	— 5.2	— 2.1	— 5.4	—	2.2	2.3	3.4	97	76	87	10	10	10	W 4	W 6	SW 5	0.1	✳ n, 1, a.
19	30.0	32.5	35.3	— 0.7	— 2.8	— 6.1	— 3.2	—	4.2	2.4	2.2	96	64	77	10	3	0	WSW 6	NW 14	WSW 2	1.2	✳ n 1 a; △ a; ◢ ap; ⊔ 3.
20	32.0	29.4	26.6	— 2.9	1.9	0.4	— 0.2	—	3.5	3.8	4.6	96	73	98	10	10	10	SSW 2	SW 16	SSW 4	1.6	✳ n, a, p, 3; ◢, ⊕ a, 2, p.
21	24.9	24.6	21.0	0.3	3.0	3.3	2.2	0.0	4.6	5.1	5.4	98	90	93	10	10	10	SSW 4	S 10	S 12	5.5	≡ n 1 a ◢ ap ● ap 3 ⊕ p.
22	28.9	30.7	33.4	— 4.8	— 1.6	— 4.8	— 3.7	— 5.9	2.4	2.7	2.5	77	66	79	1	9	2	SW 9	SW 6	SSW 3	0.2	● n; ✳ n 2 p; ◢ np; △ p.
23	35.1	35.7	37.2	— 5.0	— 0.7	— 2.5	— 2.7	— 6.6	3.0	3.3	3.7	95	78	98	10	10	9	SSW 5	SW 12	WSW 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ◢ a, p.
24	33.4	33.9	35.2	— 1.2	— 3.5	— 8.7	— 4.5	— 9.0	4.0	2.6	2.0	94	74	84	10	10	0	SSE 9	WSW 5	0	0.0	✳ n, 1, a; ☂ n; ◢ a, p.
25	34.8	35.4	36.9	— 6.5	— 1.0	— 6.4	— 4.6	— 9.5	2.5	2.4	2.4	92	56	87	10	9	0	SSE 1	WSW 4	NNE 2	—	⋁ 1.
26	39.0	38.6	37.2	— 5.6	0.5	— 1.3	— 2.1	— 8.0	2.8	3.4	3.3	93	71	78	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 6	3.4	⊔ 1.
27	34.1	33.5	33.2	— 1.5	1.0	2.0	0.5	— 2.8	3.9	4.7	5.2	96	94	98	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SE 2	7.7	✳ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
28	32.8	36.0	38.7	3.0	2.3	0.8	2.0	0.6	5.6	5.3	4.8	98	98	98	10	10	10	SW 6	S 2	W 3	2.7	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a, p.
29	40.9	42.5	43.0	— 0.5	6.1	2.5	2.7	— 0.7	4.3	5.8	5.0	98	82	91	10	7	2		0	S 3	0	—	≡ n, 1, a; ⊕ p.
30	43.3	43.5	42.4	1.2	6.8	3.3	3.8	0.1	4.8	5.1	5.5	96	70	95	9	10⁰	10	ESE 1	ESE 5	E 3	16.3	⊕ n, 1, a; ⊔ 1; ● p, 3.
31	39.6	38.3	37.7	1.4	5.1	5.3	3.9	1.2	5.0	6.5	6.5	98	98	97	10	10	10	SE 3	S 5	SW 3	7.3	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p; △ p.
Срд. Moy.	738.9	739.2	739.3	— 2.3	0.3	— 1.4	— 1.1	—	3.8	4.0	3.9	95	83	91	9.1	9.3	7.8	3.5	5.5	3.6	63.3	

Апрѣль. — Avril.

1	738.9	740.4	740.4	0.9	1.2	0.8	1.0	0.6	4.8	4.5	4.2	98	91	87	10	10	10	WNW 7	W 4	W 4	0.0	≡ n; ✳ n, 1, a; ● 2, p.
2	41.2	42.3	42.7	— 1.1	0.8	— 0.2	— 0.2	— 1.4	4.0	4.1	4.1	94	83	90	10	10	10	NNE 3	ENE 2	NE 3	0.0	△ n.
3	41.5	39.5	35.8	— 0.7	2.2	0.0	0.5	— 0.8	4.0	4.5	4.4	92	84	96	10	10	10	ESE 4	SE 6	ESE 9	9.2	● n; ◢, △ p; ✳ p, 3.
4	30.9	31.4	33.8	0.3	1.7	0.1	0.7	— 0.4	4.5	5.0	4.1	96	96	89	10	10	10	ENE 2	NE 1	N 6	1.5	✳ n, 1, a; ◢ n; ≡ a, p.
5	35.6	35.8	34.4	— 0.2	1.2	0.3	0.4	— 0.4	4.3	3.8	4.0	91	75	85	10	10	10	NNW 2	W 3	SSE 5	0.6	△ n, 1, a.
6	37.5	39.6	40.4	— 3.0	1.5	0.0	— 0.5	— 4.2	2.9	3.4	4.1	80	66	89	0	10	5	WSW 10	WSW 10	SW 7	0.2	◢ n; ✳, △ n, p.
7	42.3	43.9	43.5	— 1.2	5.6	3.7	2.7	— 4.1	3.7	4.1	5.0	88	61	83	8	10	10	SW 5	WSW 6	S 4	—	✳ n; ⊔, ⊕ a.
8	43.5	43.3	43.4	2.5	12.4	7.2	7.4	0.6	4.0	4.8	5.7	72	45	76	6	0	0	SSW 6	SSW 5	SSE 6	—	⊔ 1; ◢ a, p.
9	45.1	45.3	44.8	4.8	12.5	9.8	9.0	3.6	5.8	7.5	6.9	90	70	76	2	9	8	SE 3	ESE 3	SE 1	0.0	
10	44.7	43.7	44.1	5.3	14.9	4.8	8.3	3.9	6.3	7.7	4.3	96	61	67	10	9	10⁰	NW 3	WSW 3	NW 3	0.0	● ⁰ n, 1, a.
11	43.9	44.3	43.0	2.2	6.9	4.8	4.6	0.7	4.7	4.7	5.1	87	63	79	2	10	0	WNW 4	NW 6	SSW 2	—	⊔ 1.
12	38.9	36.8	35.5	6.6	12.6	7.8	9.0	3.2	5.6	7.8	6.6	77	72	83	10	10	10	SW 10	SW 6	WNW 7	1.6	● a, p, 3.
13	37.3	38.0	37.8	4.3	10.0	4.6	6.3	2.3	3.5	5.1	5.5	85	56	87	10	9	10	WSW 4	SW 3	N 1	4.9	● n, p, 3.
14	37.9	39.3	39.3	1.8	6.1	3.5	3.8	1.0	4.4	3.3	4.1	84	47	75	1	10	10	W 6	WNW 7	SW 3	0.0	● n. {◢ p.
15	36.1	34.0	31.8	1.7	4.1	2.6	2.8	0.9	4.4	4.6	4.1	85	76	74	10	9	0	W 4	WSW 8	SW 10	1.6	● n; ✳ n 1 a p; △ a p ⊕ a;
16	33.2	34.7	36.3	— 2.4	1.6	— 1.4	— 0.7	— 2.8	2.8	2.6	3.2	73	51	78	1	9	9	WNW 10	W 8	WNW 6	0.0	△ n; ◢ n, a, p; ✳ ⁰ p, 3.
17	38.4	39.9	43.1	— 1.9	1.2	— 0.8	— 0.5	— 5.2	3.3	3.7	3.5	84	73	81	5	10	0	SW 2	WNW 4	NNW 3	0.0	✳ n a p ⊔ 1 ⊕ 1 a 2 p △ 2 p.
18	46.9	48.7	51.4	— 1.1	3.8	— 0.3	0.8	— 3.5	3.6	3.1	3.5	84	51	78	0	8	4	WNW 2	WNW 3	E 1	0.1	⊔ 1; △ p.
19	54.7	56.0	57.0	— 2.1	1.2	0.2	— 0.2	— 3.7	3.6	3.3	4.4	92	65	94	10	9	7	NNE 3	NE 3	E 3	0.2	⊔ 1; ✳ p.
20	59.0	58.5	57.3	— 0.1	5.2	2.1	2.4	— 2.7	3.9	3.0	3.7	85	45	69	4	10	6	NE 1	ESE 1	0	—	⊔ 1.
21	56.4	54.8	52.1	0.9	7.0	4.1	4.0	— 1.5	3.6	3.5	3.7	72	47	59	2	4	0	NE 3	N 5	N 1	—	⊔ 1.
22	51.1	49.4	48.7	1.2	10.8	6.3	6.1	— 2.3	4.1	3.5	4.5	82	36	63	2	1	2	N 4	NNW 7	N 3	—	⊔ 1; ⊕ p.
23	48.9	48.5	47.9	3.8	12.6	8.1	8.2	2.0	4.5	4.6	4.3	75	42	55	1	0	0	N 2	E 2	NE 3	—	⊔ 1.
24	49.6	50.2	51.1	7.2	14.5	6.2	9.3	3.6	3.9	3.6	3.8	51	30	53	1	8	2	SE 2	ESE 4	ESE 1	—	
25	52.3	51.7	51.4	4.5	14.0	6.4	8.3	0.4	3.0	4.1	3.7	47	34	51	4	0	0	ENE 1	E 5	E 1	—	⊔ 1.
26	53.3	52.5	51.9	3.9	10.3	4.4	6.2	1.9	4.0	2.3	2.8	65	25	45	7	1	0	SSE 2	ESE 2	SE 1	—	
27	52.5	51.9	51.7	4.9	12.4	6.5	7.9	0.5	3.3	3.6	3.6	50	33	50	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔ 1.
28	52.6	51.5	49.7	8.6	14.9	11.4	11.6	3.0	3.9	4.2	5.9	48	33	58	2	0	9	E 1	NNE 4	N 3	0.2	⊔ 1.
29	47.9	47.2	47.3	7.7	16.5	8.2	10.8	4.2	6.7	5.8	5.8	86	42	71	2	9	0	NE 3	E 4	NE 3	—	● n.
30	46.7	44.8	42.7	7.0	18.4	12.1	12.5	4.2	6.0	6.1	6.6	79	39	63	2	8	10	NE 2	ENE 4	NW 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.3	2.2	7.9	4.1	4.7	0.1	4.2	4.4	4.5	80	56	73	5.1	7.1	5.4	3.7	4.3	3.5	20.1	

1895.

Сагуны. **Май. — Mai.** Sagouny.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	740.5	740.7	6.5	10.2	7.7	8.1	4.4	6.5	6.1	6.1	91	66	82	10	10	10	N 7	NNE 5	ENE 5	2.2	⏢ 1; ≡ a.
2	42.6	42.8	43.4	5.2	12.2	8.7	8.7	5.1	6.1	5.0	5.0	92	48	59	10	10	8	NE 4	E 4	NE 4	0.3	● n, 1, a.
3	43.7	43.9	44.7	5.4	10.8	6.3	7.5	4.2	5.0	4.8	6.3	75	50	88	10	10	10	N 3	NE 8	N 6	3.3	● p, 3.
4	45.3	45.6	46.9	7.3	15.1	12.0	11.5	4.4	6.8	5.2	6.0	89	41	57	10	10	10	ENE 3	ESE 4	E 3	—	●. ≡ n; ⊕ n, 1, a.
5	48.3	49.3	51.1	10.3	12.0	9.1	10.5	8.6	6.1	7.7	7.6	65	74	89	10	10	10	ENE 3	SE 2	E 1	4.4	⊕ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
6	52.3	52.7	51.8	9.9	14.3	12.5	12.2	8.2	7.9	6.9	4.6	87	57	43	10	10	3	E 3	E 3	ENE 3	0.3	● n, a.
7	52.6	51.9	51.4	11.1	17.2	11.5	13.3	9.4	5.1	5.4	5.1	52	37	50	5	9	9	ENE 4	NE 3	N 3	0.0	● a, p; ⊕ p.
8	52.5	51.2	49.8	8.8	17.7	11.7	12.7	6.1	5.3	3.0	5.3	63	19	52	0	2	10	N 3	NNW 6	N 2	—	
9	50.8	50.8	50.5	12.3	17.1	13.7	14.4	8.3	6.6	5.2	5.4	62	36	46	1	10	0	NE 2	N 6	NE 1	—	
10	50.7	51.5	52.6	13.5	20.0	11.9	15.1	8.9	6.4	3.9	3.7	56	22	35	0	0	0	NNW 4	N 4	NNE 5	—	
11	55.5	55.7	54.7	10.6	18.9	11.4	13.6	5.3	3.4	3.8	4.6	35	24	46	0	0	0	E 3	E 7	SSE 1	—	⏢ 1.
12	55.5	53.9	52.1	12.7	19.6	12.4	14.9	7.0	5.1	5.3	4.1	46	31	39	0	0	0	ESE 1	SSE 4	SE 1	—	⏢ 1.
13	51.0	49.1	46.9	13.6	20.5	12.7	15.6	8.5	5.0	5.4	4.2	43	30	38	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SE 2	—	⏢ 1; ∞ a, 2, p.
14	44.5	42.3	41.5	15.7	22.4	12.2	16.8	9.5	5.5	5.0	7.1	41	26	67	0	4	4	SE 1	SSE 1	S 5	—	⏢ 1.
15	40.8	40.2	39.4	11.9	21.7	15.6	16.4	7.0	7.4	7.6	7.1	72	40	54	7	9	6	SSE 1	SE 1	SE 1	0.0	⏢ 1; ●⁰ p.
16	40.2	40.2	40.2	16.1	19.1	13.8	16.3	10.0	7.6	6.5	8.3	56	40	71	1	9	7	SE 1	N 4	E 1	2.3	⏢ 1; ● a, p; ⊼ p; ≺ 3.
17	40.2	39.0	38.7	14.1	23.7	15.7	17.8	10.3	8.8	6.9	7.6	74	31	57	0	9	3	NE 3	E 1	ENE 4	0.2	≺ n; ●, ⊼ p.
18	40.0	40.6	40.9	13.7	22.8	14.0	16.8	11.5	8.2	7.6	9.0	70	37	76	9	10	10	NE 3	ESE 3	E 5	0.7	⊕ n 1 a 2 p ⏢ 1 ⊼ 2 p ● p.
19	40.5	40.7	39.5	12.6	10.2	11.7	11.5	9.9	9.7	8.9	9.5	90	96	94	10	10	10	ESE 4	E 8	ESE 6	22.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌿ p.
20	39.2	39.8	40.7	8.5	8.8	9.5	8.9	8.5	8.3	8.1	8.7	00	96	99	10	10	10	SE 6	E 7	SE 2	4.5	● n, 1, a, 2, p; ⌿ n, a.
21	42.2	42.7	42.2	10.7	17.0	10.8	12.8	6.1	8.4	9.3	8.8	89	61	92	3	8	10	SSW 2	S 4	SSE 1	2.1	●⁰ a; ●, ⊕, ⊼, ⌿ p.
22	41.7	42.2	41.9	10.9	13.3	10.8	11.7	9.6	9.0	9.4	8.6	93	83	90	10	10	2	NNE 2	NNW 2	NW 5	0.3	≺ n; ● p.
23	42.0	43.6	44.1	12.5	17.7	14.1	14.8	8.1	8.5	9.5	10.0	79	63	84	2	10	6	NW 6	NNW 4	0	—	
24	43.9	43.1	42.1	14.3	22.7	17.4	18.1	10.4	9.3	8.2	9.8	77	40	67	9	7	9	ENE 2	E 4	E 3	—	⏢ 1; ≺ 3.
25	42.7	42.3	42.2	16.0	21.6	15.6	17.7	12.9	10.6	10.4	10.8	78	55	82	9	8	1	ESE 3	SE 5	ENE 3	0.0	≺ n; ⏢ 1; ●⁰ a.
26	43.2	43.2	42.1	17.6	25.5	17.7	20.3	12.4	11.3	9.9	10.8	75	41	71	1	7	4	0	SSE 3	SSW 4	3.3	⏢ 1.
27	38.0	35.5	35.9	15.1	14.1	13.7	14.3	13.7	12.1	10.5	10.2	94	88	88	10	10	10	S 7	SW 5	WNW 12	3.3	● n 1 a 2 p; ⊼ a 2 p; ⌿ p.
28	40.8	42.6	43.2	6.0	6.8	5.3	6.0	5.2	6.0	5.4	5.1	87	73	76	10	10	10	NW 7	NW 6	NNW 3	0.0	●⁰ 1, a.
29	41.2	40.8	41.4	5.6	8.6	8.1	7.4	3.6	5.1	5.7	5.4	75	68	67	10	10	10	NE 2	E 3	NE 5	0.0	●⁰ p.
30	43.6	43.8	45.2	6.8	9.9	8.9	8.5	4.5	4.6	4.8	5.5	63	52	65	4	10	9	NNW 4	NNE 4	N 1	—	
31	46.9	46.4	45.0	8.9	17.0	11.7	12.5	3.6	4.6	5.9	5.7	54	41	55	1	9	2	WSW 4	WSW 8	SW 5	—	⊔ 1; ⌿ a, p.
Срд. Moy.	744.9	744.8	744.6	11.1	16.4	11.9	13.1	7.9	7.1	6.7	7.0	72	51	67	5.5	7.8	6.2	3.3	4.3	3.3	49.2	

Іюнь. — Juin.

1	742.5	740.2	739.1	11.7	20.1	12.5	14.8	8.5	6.1	8.6	10.1	60	49	95	5	8	9	SW 10	SW 20	SSE 1	3.0	⌿ a, 2, p; ●, ⊼ p.
2	40.2	41.2	42.8	10.5	15.5	10.8	12.3	7.2	7.4	6.9	6.8	79	53	70	1	8	2	NW 6	NNW 5	NW 3	0.0	≺ n.
3	44.3	45.3	45.9	10.7	15.5	11.4	12.5	8.6	7.0	5.0	5.6	72	39	56	8	9	10	NNE 3	NNW 8	W 4	—	●⁰ n.
4	44.8	42.9	40.1	12.2	17.2	13.5	14.3	7.1	5.8	4.8	6.3	55	33	55	1	10	10	W 6	W 5	SW 6	0.0	⏢ 1; ●, ⊕ p.
5	40.9	42.5	43.5	6.0	12.1	7.4	8.5	5.6	5.2	4.1	4.9	75	39	64	6	3	2	NNW 7	NNW 8	NW 3	—	● n.
6	41.6	39.5	38.5	9.4	13.7	10.1	11.1	5.0	5.8	7.7	7.6	66	66	82	5	10	10	SW 6	SW 14	NNE 3	1.7	● a, 2, p; ⌿ a, p.
7	38.3	39.8	41.6	8.0	9.4	9.9	9.1	7.5	7.6	8.1	6.6	94	92	73	10	10	10	NNE 4	NNW 6	NW 3	2.0	● n. 1, a, 2, p; ▲ a.
8	42.7	43.3	43.1	10.1	15.6	12.1	12.6	8.6	7.4	6.5	7.7	80	49	73	10	10	8	NW 4	W 3	W 4	0.0	● p.
9	44.0	43.8	43.7	11.7	20.7	15.3	15.9	7.6	9.0	8.2	9.2	88	46	72	8	9	10	SSW 4	SSW 6	NW 3	—	⏢ 1
10	44.7	44.8	44.6	17.6	25.6	19.9	21.0	12.9	9.2	7.3	9.2	61	30	53	0	5	0	W 3	WNW 6	W 3	—	⏢ 1.
11	45.2	44.9	44.2	20.9	30.2	20.7	23.9	15.0	10.7	11.4	10.2	58	36	56	1	8	5	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	∞ n, 1, a; ⏢⁰ 1.
12	44.5	43.6	42.8	20.1	29.6	19.0	22.9	16.3	12.4	10.1	11.3	71	32	69	9	10	10	0	0	E 2	—	⏢ 1; ⊕ a, p; ⊼ p.
13	43.1	42.5	40.8	21.1	29.3	20.9	23.8	16.4	14.3	12.3	12.3	77	40	67	8	10	9	ESE 1	E 4	NE 5	0.4	● n, p; ⊕ a, p.
14	40.6	40.7	39.9	20.8	25.0	18.3	21.4	17.6	13.2	12.4	11.9	73	53	77	10	10	10	ESE 3	SSE 6	ESE 1	0.7	● np; ≺ n; ⊕ a 2 p; ⊼ p.
15	39.3	40.0	39.4	17.8	25.6	18.4	20.6	15.6	12.3	13.4	12.2	81	55	78	10	9	10	SSE 3	SSE 4	SSE 1	1.1	● p; ⊼ p, 3.
16	40.5	40.9	40.7	18.8	25.5	18.9	21.1	16.5	13.6	13.0	13.9	85	53	86	10	8	9	SE 3	SSE 8	SSW 1	0.1	●, ⊼ n.
17	41.1	42.2	41.8	18.9	20.4	19.5	19.6	16.5	14.0	12.8	12.9	87	72	77	9	10	10	S 1	SSE 3	ENE 3	0.3	● n, a, 2, p.
18	41.5	41.7	41.6	19.8	30.5	21.6	24.0	18.1	12.0	11.5	11.6	70	35	61	10	3	8	ESE 3	SSE 1	SSW 1	0.0	● n.
19	42.3	42.5	42.8	22.1	30.2	18.8	23.7	18.5	14.0	16.7	13.5	71	52	84	10	7	10	SSE 2	S 3	N 3	0.4	● n, p; ▲, ⊼ p.
20	43.8	44.7	47.8	19.4	26.5	18.5	21.5	18.4	13.4	14.5	7.2	80	60	46	10	7	10	ENE 1	E 5	E 6	0.1	● n, a, p; ≺ n.
21	51.2	51.7	51.7	15.5	22.5	17.4	18.5	11.1	8.0	6.5	7.4	60	33	51	1	0	0	SE 6	E 6	0	—	
22	51.9	*50.6*	49.3	18.4	*25.3*	19.5	*21.1*	13.8	7.7	7.7	9.0	49	*32*	53	0	*0*	0	NE 4	*NNW 10*	NW 3	—	
23	49.1	48.1	46.6	19.5	26.4	19.7	21.9	14.5	10.2	7.6	9.3	60	30	54	0	0	0	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
24	45.6	44.2	42.6	20.7	27.2	21.3	23.1	14.6	10.7	8.4	10.8	59	32	58	0	5	4	W 3	NW 2	N 1	—	⏢ 1.
25	42.8	42.4	42.0	21.2	29.7	20.7	23.9	15.3	12.6	13.2	11.4	67	42	63	0	7	10	N 1	SSW 1	NW 2	—	⏢ 1; ⊼ p.
26	42.1	41.5	41.3	22.9	30.9	22.1	25.3	18.2	13.8	11.3	12.5	66	34	64	2	9	10	0	SE 5	SE 2	0.0	⏢ 1; ●⁰, ⊼, ◠ p.
27	41.1	40.8	39.7	21.6	29.4	20.6	23.9	15.5	12.2	8.2	15.0	64	26	84	7	7	10	SE 3	SSE 5	SSE 1	0.0	●⁰ n, p; ⊼, ≺ n; ◠ p.
28	38.9	38.9	39.9	20.9	21.2	15.3	19.1	13.1	15.5	13.9	10.3	85	74	80	9	8	0	SSE 2	SW 12	SW 4	7.7	●, ▲ a; ⊼, ⌿ a, p; ◠ p.
29	40.6	40.2	39.7	14.3	21.4	14.4	16.7	11.0	10.0	9.2	10.3	80	49	85	0	9	10	SW 4	SW 16	SSW 3	6.3	⌿ 2; ●, ▲, ⊼ p.
30	38.4	36.7	35.9	14.9	21.8	14.9	17.2	10.3	10.4	10.4	10.7	83	54	85	8	8	10	SW 6	SW 14	WSW 6	2.5	⊕ a; ⌿ a, p; ● p.
Срд. Moy.	742.9	742.7	742.4	16.6	23.1	16.8	18.8	12.8	10.4	9.7	9.9	72	46	69	5.6	7.2	7.2	3.5	6.4	2.7	26.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.2	734.2	734.4	15.1	19.7	14.7	16.5	13.6	11.4	10.1	11.8	89	59	94	10	9	5	W 6	NW 6	WNW 5	0.4	●0 a, p; ⌒ p.
2	36.7	37.7	39.1	14.3	21.2	15.5	17.0	13.7	11.2	10.8	11.7	95	58	89	10	9	4	NNW 7	NNW 5	N 5	7.6	● n, p; ⌇ p.
3	41.2	41.5	41.9	17.2	24.8	19.0	20.3	13.5	12.4	12.2	12.9	85	52	79	1	8	3	N 4	NNW 5	NW 5	0.2	● p.
4	42.5	42.3	41.6	19.5	26.6	21.1	22.4	16.0	12.7	11.6	10.5	76	45	57	1	6	2	NNW 3	W 5	WSW 3	—	
5	40.8	40.0	39.5	21.2	28.8	20.8	23.6	17.1	14.0	12.4	12.7	75	42	70	1	3	4	SW 3	W 5	SW 3	0.0	⌓ 1; ⌇, ⌒; ●0 p.
6	40.8	41.4	42.6	18.9	24.7	20.7	21.4	16.1	13.1	11.5	9.7	81	50	53	2	7	1	NW 3	NW 4	ESE 1	—	
7	44.3	44.1	44.5	22.1	27.9	21.2	23.7	16.2	11.6	9.6	11.1	59	34	60	1	5	4		0 ENE 3	E 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
8	44.8	44.0	42.2	22.3	30.2	23.9	25.5	17.6	10.9	9.6	10.6	54	30	48	0	1	1	SE 2	S 4	SE 1	—	∞ n.
9	40.3	38.2	36.5	23.3	32.8	24.3	26.8	19.9	9.9	10.7	13.5	46	29	60	2	5	9	SSE 7	SSE 4	SW 4	0.2	⌿ a, p; ●, ⌇ p, 3.
10	35.7	35.9	36.2	20.5	25.1	18.6	21.4	18.2	14.3	11.7	10.3	80	50	65	3	8	2	SW 5	WSW 10	WSW 4	—	●, ⊕, ⌇, ≺ n.
11	35.5	35.0	34.8	17.5	21.0	15.5	18.0	11.7	10.2	9.1	10.6	68	50	81	9	9	10	S 3	WSW 10	W 8	2.7	⌓ 1; ⌿ a, 2, p; ● ⌒ p.
12	36.9	37.4	38.9	14.9	20.9	17.3	17.7	11.2	10.9	10.4	8.9	87	56	61	10	9	2	SW 4	WNW 9	W 4	—	∞ a, 2, p.
13	41.6	41.8	41.6	16.3	24.9	20.4	20.5	10.4	9.3	8.5	11.7	67	35	66	1	6	2	SW 4	WNW 4	S 2	—	≺ n; ⌓ 1; ∝ a, 2, p.
14	42.0	41.4	39.9	20.9	30.8	22.8	24.8	16.1	10.9	12.2	11.7	60	37	56	0	1	1	SW 4	SSW 4	SSE 3	—	∞ a, 2, p.
15	39.5	39.3	40.7	21.2	27.4	18.0	22.2	17.1	10.8	13.6	9.5	58	50	62	2	1	0	W 4	W 6	W 3	—	
16	42.7	43.1	42.1	16.9	24.2	19.3	20.1	13.2	10.0	6.2	8.9	70	27	54	0	0	2	W 3	WNW 9	SW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.2	40.0	39.7	18.3	23.8	17.2	19.8	13.2	11.3	8.4	7.7	72	37	53	10	10	10	SSW 3	W 8	W 4	—	∞n1a; ≺n; ⌿ ap; ⊕p.
18	40.1	39.3	39.3	14.9	22.3	15.4	17.5	10.3	9.1	8.1	9.4	72	41	72	6	9	2	WSW 4	W 4	NW 1	0.0	∞ 1, a; ●0 p.
19	40.5	40.5	41.4	15.3	23.0	18.4	18.9	10.6	10.3	8.4	9.5	80	39	60	1	9	9	WNW 3	SW 3	N 1	—	⌓ 1.
20	42.8	43.0	43.3	17.9	25.0	20.1	21.0	13.6	9.9	9.6	8.1	65	40	46	5	10	2	NNW 1	NW 1	NW 3	—	
21	45.2	45.3	45.4	18.9	27.0	20.7	22.2	14.2	9.4	7.8	8.2	57	29	46	0	4	1	ESE 1	NE 4	NE 1	—	≺ n.
22	47.2	47.0	46.4	20.4	28.2	23.9	24.2	15.0	9.1	9.7	8.8	51	34	39	0	1	1	ESE 1	W 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⌓0 1.
23	46.8	46.4	45.5	23.0	31.2	23.5	25.9	18.7	8.4	9.1	9.8	39	27	45	0	0	3	SE 2	SSE 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.0	45.5	44.6	24.0	32.2	25.0	27.1	20.6	11.0	11.0	9.3	50	30	39	0	2	1		0 SSW 3	ESE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.1	42.9	41.9	24.8	32.5	27.6	28.3	20.1	9.3	9.3	7.0	40	25	25	1	6	7	WSW 2	W 2	NNW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	41.5	40.5	41.5	23.7	33.0	23.0	26.6	19.7	11.7	6.2	11.2	53	17	53	8	9	4		0 W 4	ENE 1	0.0	∞ n, 1, a.
27	41.7	42.1	42.1	20.1	27.8	23.2	23.7	19.5	11.8	11.7	11.0	67	41	52	10	10	9	SE 1	0	NE 2	—	●0, ≺ n.
28	43.5	43.1	42.8	22.5	29.4	24.5	25.5	18.7	11.4	10.4	10.9	56	34	48	0	8	5		0 WSW 4	WNW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.7	42.9	42.3	22.6	28.4	24.5	25.2	18.6	12.2	12.7	14.4	60	44	63	5	10	10	WSW 3	W 6	WNW 4	0.0	∞ n, 1; ●0 p.
30	42.5	42.3	41.9	24.5	33.0	26.8	28.1	20.9	15.5	12.6	14.3	68	34	55	0	3	5	NW 4	NE 3	E 1	—	
31	42.2	41.5	40.8	24.9	34.4	26.6	28.6	21.0	11.5	12.7	13.9	49	31	54	0	1	5	S 3	SE 1	S 2	0.0	●0 p.
Срд. Moy.	741.6	741.3	741.1	19.9	27.2	21.1	22.7	16.0	11.1	10.3	10.6	65	39	58	3.2	5.8	4.1	2.9	5.2	2.6	11.1	

Августъ. — Août.

1	741.8	742.0	743.2	23.3	31.7	22.3	25.8	21.6	14.2	13.2	14.2	67	38	72	9	2	10	E 1	N 3	N 3	—	●0, ⌇, ≺ n.
2	44.2	43.2	42.5	18.6	30.2	24.2	24.3	15.7	11.9	12.4	9.4	75	39	41	8	2	9	ENE 2	ESE 2	NNE 1	—	⊕ a, p.
3	42.8	42.6	41.7	23.4	34.6	27.8	28.6	18.5	11.4	11.3	10.4	53	27	37	1	5	5		0 SE 1	E 2	—	
4	41.7	41.2	40.6	25.5	38.6	28.4	30.8	23.2	11.0	8.0	9.9	46	15	34	5	8	1		0 S 5	SSE 2	—	
5	40.9	41.4	40.3	26.1	35.0	27.9	29.7	23.0	9.7	8.9	8.8	39	21	31	1	0	1	ESE 3	S 12	SE 1	—	∞ a, 2, p; ⌿ a, p.
6	40.0	38.9	36.6	26.9	35.2	30.0	30.7	24.1	10.6	7.8	7.6	40	19	25	1	0	8	SSE 6	S 16	SSW 12	0.8	⌿ a, 2, p.
7	37.5	39.6	40.7	19.2	25.9	20.0	21.7	18.7	11.9	9.1	6.9	72	37	40	4	0	0	WNW 7	NW 9	WNW 3	—	●, ⌇, ≺ n.
8	42.9	42.6	41.7	20.8	29.5	21.4	23.9	14.5	10.5	9.2	9.5	58	29	51	0	1	1	SSE 2	S 2	E 1	—	
9	41.6	39.9	38.6	22.3	31.9	23.2	25.8	18.1	10.2	8.6	8.1	52	25	38	1	4	3	ESE 1	SSE 7	ESE 1	—	
10	37.6	36.6	35.7	21.4	33.1	25.5	26.7	17.8	9.0	12.3	7.9	48	33	33	2	8	9	ESE 1	ESE 4	SE 2	—	≺ p, 3.
11	34.8	34.1	32.7	22.8	27.7	24.9	25.1	19.5	9.2	10.9	9.5	44	39	40	9	10	10	SE 3	SE 3	N 3	0.0	≺n∞n1a2p ⊕a ●0p.
12	30.6	31.7	35.8	19.0	20.9	15.3	18.4	15.2	10.4	11.2	10.2	64	62	79	9	10	10	N 9	NNW 7	NW 9	0.0	●0 n, a; ⌿ a, p.
13	38.8	40.3	42.3	11.7	18.6	13.2	14.5	11.4	7.1	5.5	5.7	69	35	50	1	0	0	NW 10	NW 6	N 5	—	∞n, 1, a, 2, p, 3; ⌿ a, 2, p.
14	42.2	39.5	37.7	11.3	26.5	22.4	20.1	7.3	6.7	7.5	9.0	67	29	45	3	8	9	SSW 2	WSW 10	WSW 6	0.0	∞n1a2p; ⌿ ap; ≺ ●p.
15	36.9	36.0	33.4	19.5	26.2	19.5	21.7	16.6	10.3	12.0	14.3	61	47	85	9	10	9	SW 4	SW 4	ENE 1	9.1	≺ np3. ⊕a; ⌇p3; ●p.
16	34.3	33.8	34.3	15.1	22.6	14.9	17.5	14.0	11.7	8.5	7.2	91	41	57	8	8	1	SSW 3	WSW 10	SW 5	—	⌇ n, a; ≺, ● n; ⌿ a, p.
17	34.5	35.9	37.4	12.3	15.9	12.6	13.6	11.1	7.9	8.4	9.8	74	62	91	10	10	9	SW 8	SW 16	WSW 5	0.7	≺ n; ⌿ a. 2, p; ●0 p.
18	38.3	39.5	41.4	10.5	13.9	10.7	11.7	10.4	8.9	8.4	8.3	94	71	87	10	10	4	NW 5	N 3	N 3	0.0	●0 n, a, p.
19	42.4	42.5	42.6	11.3	16.8	14.4	14.2	9.2	8.3	5.7	5.7	83	41	47	9	5	0	NW 3	NNE 3	NNW 2	—	
20	41.8	41.6	42.1	13.2	16.7	14.0	14.6	8.9	6.9	10.5	6.4	61	74	54	7	9	1	WSW 6	WSW 4	SW 1	0.5	● a, p.
21	42.2	43.0	44.7	11.8	18.2	12.7	14.2	10.2	7.2	5.7	5.7	71	37	51	10	8	0	WSW 3	NW 9	W 3	0.0	●0 n, a.
22	46.2	44.7	42.9	11.1	18.1	13.3	14.2	7.1	6.7	9.0	10.5	68	58	93	1	10	10	S 2	W 6	W 4	14.4	● a, 2, p, 3; ⌇ p.
23	43.1	44.5	46.3	13.9	19.7	15.3	16.3	12.0	10.7	9.8	8.8	92	57	68	9	7	0	NW 5	NNW 9	NW 3	—	●, ⌇, ≺ n.
24	48.4	48.0	47.1	14.9	24.6	21.9	20.5	12.0	8.7	9.9	11.9	69	44	61	4	2	4	WSW 3	NW 9	SW 3	—	
25	47.6	46.9	45.5	19.1	30.9	25.3	25.1	16.9	12.4	12.2	10.4	75	37	43	0	3	1	SW 1	0	NW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.8	43.6	42.5	22.7	31.7	23.3	25.9	18.5	11.9	11.3	8.7	58	32	40	0	3	0		0 SSW 4	SE 5	—	∞ n, 1, a.
27	42.7	41.6	40.9	17.7	24.3	16.8	19.6	15.8	9.0	12.1	12.8	60	53	90	0	10	10	SSE 4	SSE 3	SE 3	9.6	≺ n, p; ● p; ⌇ p, 3.
28	40.7	41.0	41.4	15.8	19.9	15.0	16.9	14.9	12.8	12.3	11.9	96	72	93	10	9	2		0 WNW 5	SW 3	0.0	●, ≡, ⌇, ≺ n.
29	41.9	41.7	41.4	13.7	21.4	16.9	17.3	11.9	10.6	9.5	8.0	92	51	56	4	9	10	SW 1	NW 3	W 5	—	●0 n; ⌓ 1; ⊕ a.
30	41.4	41.8	44.0	12.7	20.1	13.9	15.6	12.5	9.1	8.3	6.7	85	48	57	7	7	1	WSW 3	NW 4	NW 3	—	
31	45.2	43.8	41.2	12.1	23.5	18.5	18.0	9.0	7.8	9.5	8.7	74	44	56	1	9	10	S 2	WSW 9	SSW 7	0.5	⌓ 1.
Срд. Moy.	741.0	740.8	740.6	17.4	25.3	19.5	20.7	14.8	9.8	9.6	9.1	68	42	56	4.9	6.0	4.8	3.2	6.4	3.5	35.4	

1895.

Сентябрь. — Septembre.

Сагуны. Sagouny.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.5	742.3	15.0	21.3	14.0	16.8	14.0	10.9	8.1	9.6	86	45	81	9	9	3	WNW 4	W 6	S 2	—	●, ⊼, ≺ n; ⊕ p.
2	41.0	40.7	41.3	13.5	17.7	11.8	14.3	10.2	9.3	8.7	8.3	81	58	81	10	10	6	S 1	W 4	W 3	8.7	≺ n; ⊾ l; ● a, p.
3	43.1	45.4	47.6	8.4	14.2	9.9	10.8	8.3	7.5	6.4	6.0	92	53	65	7	5	1	NNW 7	NNW 12	NW 7	—	● n; ⸝ p.
4	47.0	46.5	46.3	6.2	15.2	12.8	11.4	4.5	5.4	4.5	5.8	76	35	53	0	3	10	WNW 7	NNW 12	NNW 9	—	⊾ l; ⸝ a, p.
5	46.3	46.7	47.7	11.1	14.6	11.0	12.2	10.7	7.1	8.0	8.2	72	64	83	10	8	0	N 5	N 3	NE 1	—	
6	48.4	48.4	46.8	9.9	21.2	17.7	16.3	6.6	7.9	7.7	8.7	87	41	58	0	8	8	WSW 2	W 4	WSW 5	0.3	⊾ l; ●, ⊕ p.
7	45.5	44.4	44.7	14.5	23.8	20.1	19.5	12.4	8.9	8.4	6.4	73	37	37	3	9	8	W 4	W 6	W 6	—	
8	44.1	44.0	40.8	11.1	18.2	14.6	14.6	10 6	8.1	5.4	5.7	82	35	46	1	1	10	N 4	NNE 2	SSE 1	—	⊾⁰ 1.
9	32.6	29.2	32.6	15.4	17.8	9.1	14.1	9.1	6.1	12.3	7.3	47	81	86	9	10	10	SSW 8	SW 4	NNW 7	4.1	●, ⊼ a.
10	35.8	36.2	37.3	4.5	7.4	5.9	5.9	2.6	5.7	6.4	6.0	92	83	87	10	10	10	SSW 1	SSE 2	W 5	2.7	● n, a, p.
11	39.3	40.5	42.8	3.1	9.1	6.1	6.1	1.4	5.1	5.1	5.7	90	60	81	0	10	1	W 3	WSW 4	W 5	—	
12	45.7	46.9	46.7	4.8	11.8	8.7	8.4	2.5	5.6	5.1	5.5	87	49	65	9	10	0	WSW 4	W 6	SW 2	—	⊾ l.
13	45.1	44.1	43.6	10.2	22.9	16.6	16.6	6.3	5.9	7.3	8.3	64	35	59	9	7	3	SW 5	WSW 16	SW 5	—	⸝ a, 2, p.
14	43.7	43.3	42.5	10.9	22.8	14.6	16.1	9.9	6.6	5.4	5.8	68	26	47	1	0	0	SW 6	SSW 6	0	—	
15	41.4	40.7	40.1	12.2	24.1	16.1	17.5	10.4	7.2	10.6	9.4	68	48	69	0	1	1	S 4	SSE 4	SE 2	—	
16	40.1	40.9	40.1	14.5	22.3	17.9	18.2	14.0	9.2	10.8	7.2	75	55	48	10	10	6	SSE 4	S 4	ESE 3	0.0	≺ p, 3.
17	41.2	42.0	42.1	13.3	21.6	14.5	16.5	11.5	9.2	9.6	6.9	81	51	56	9	9	5	S 1	S 5	WSW 3	0.0	●⁰ n, a; ≺ n.
18	43.1	43.3	44.0	8.8	19.3	12.8	13.6	7.2	7.1	6 4	6.8	84	39	61	1	3	10	SSW 4	W 16	S 1	—	⸝ a, 2, p.
19	44.9	44.9	44.8	10 9	21.1	14.4	15.5	9.7	6.8	6.7	7.6	70	37	62	9	8	5	S 1	WSW 8	SW 3	—	
20	45.1	44.0	41.2	8.6	19.7	15.7	14.7	7.1	6.8	6.9	7.3	83	41	56	1	9	9	SSW 2	SW 7	SSW 3	—	⊾⁰ 1.
21	39.2	40.0	41.3	11.6	14.7	7.7	11.3	7.7	7.1	7.1	5.6	70	56	71	9	10	3	SW 4	W 8	SW 2	0.3	● a.
22	43.3	44.2	47 7	4.1	10.9	5.6	6.9	3.1	5.1	5.1	4.9	81	53	73	0	10	5	WNW 4	WNW 4	NNW 3	0.0	●⁰ p; ⊾ l.
23	48.3	47.7	47.8	2.7	10.8	5.1	6.2	2.6	4.5	3.4	4.3	80	35	66	1	8	0	NW 3	NNE 3	WNW 4	—	
24	47.3	46.0	42.5	6.7	11.8	9.2	9.2	3.7	5.0	6.2	6.3	69	60	72	10	10	10⁰	WSW 4	W 16	SW 4	—	⸝ a, 2, p.
25	42.3	42.7	45.6	9.1	14.8	7.4	10.4	7.1	6.9	4.7	4.2	80	38	55	10	5	2	W 3	NNW 4	NW 3	—	
26	48.6	49.5	50.2	2.6	11.7	8.0	7.4	1.6	4.4	3.8	3.8	79	37	48	1	6	10	NW 5	NW 8	WNW 4	—	
27	45.7	44.2	42.6	9.1	18.9	15.6	14.5	8.1	5.6	5.9	6.3	65	37	48	9	8	3	W 10	W 8	W 8	0.0	⸝ n,a,p; ⊕a,p; ●p.
28	41.6	41.7	44.8	11.8	17.4	8.8	12.7	8.8	6.7	7.1	5.3	65	49	63	8	8	0	W 5	NW 10	NNE 3	—	⸝ n.
29	47.6	48.0	47.9	6.4	14.9	9.2	10.2	4.3	5.6	5.6	5.3	78	45	61	10	0	0	WSW 2	WSW 3	SW 3	—	
30	48.7	48.8	48.2	6.3	19.6	13.6	13.2	5.3	5.5	6.6	6.9	78	39	59	2	3	5	W 4	WSW 4	W 3	—	⊖ p.
Сред. Moy.	743.6	743.5	743.7	9.2	17.1	11.8	12.7	7.4	6.8	6.9	6.5	77	47	63	5.6	6.9	4.8	4.1	6.6	3.7	16.1	

Октябрь. — Octobre.

1	750.2	751.4	751.1	8.5	16.0	11.0	11.8	7.2	7.3	8.2	6.7	88	60	68	6	10	0	NW 3	NW 5	NNW 1	—	⊾ l.
2	51.7	51.4	50.1	8.7	18.4	11.8	13.0	7.4	6.6	6.6	6.5	78	42	64	8	9	9	0	E 2	SE 1	—	⊾⁰ l; ⊕ a,2,p; ⊖ p.
3	48.9	47.6	46.4	6.6	19.7	10.9	12.4	6.1	5.6	5.5	4.9	77	33	51	4	1	0	0	S 4	SSE 1	—	
4	45.5	44.3	42.7	7.5	17.0	13.5	12.7	5.8	5.5	7.2	6.9	70	50	60	7	3	10	SE 2	SE 8	SSE 3	—	
5	41.8	41.2	41.2	9.6	20.6	15.4	15.2	9.4	8.3	9.1	7.0	91	51	54	1	10	10	SSE 2	S 6	S 2	1.4	⊾ l; ⊕ a.
6	40.4	39.2	39.5	12.5	18.4	14.1	15.0	12.0	10.0	11.1	10.1	94	70	85	10	10	10	SSE 4	S 4	WSW 5	1.5	● n, 1, a; ⊕ p.
7	42.2	44.4	46.2	9.7	10.9	8.1	9.6	8.1	8.8	8.5	7.4	98	89	92	10	10	0	WNW 5	W 4	NNW 1	0.0	● a, 2, p; ⊾ p, 3.
8	48.1	48.9	49.4	4.2	17.5	10.0	10.6	4.0	6.0	6.2	4.7	97	42	51	0	3	3	S 2	WSW 6	SSW 3	—	⊔ n; ⊕ a.
9	50.8	51.2	51.5	6.5	20.3	11.9	12.9	5.7	4.8	5.6	5.3	67	31	52	10	8	1	S 1	SSW 3	S 2	—	⊖ n; ⊕ a, 2, p.
10	52.1	51.8	50.6	8.9	21.4	13.7	14.7	8.1	5.7	6.6	6.4	67	35	55	0	0	1	S 2	SE 2	SE 1	—	⊾ l.
11	50.3	49.8	48.3	9.5	21.1	12.8	14.5	8.8	5.7	5.6	6.3	64	30	57	9	2	0	0	SSE 4	SSE 1	—	⊾ l.
12	47.3	45.2	42.9	7.8	17.9	12.5	12.7	7.2	5.8	6.7	4.5	73	44	42	0	0	0	SSE 2	SE 9	SE 5	—	⸝ p.
13	38.8	36.9	33.5	9.1	12.0	13.1	11.4	7.7	7.3	8.8	10.7	86	85	96	10	10	10	SSE 6	S 6	S 4	15.0	⸝ a, p; ● p, 3.
14	34.4	35.2	35.9	7.5	9.7	7.0	8.1	7.0	7.5	7.6	6.5	98	84	87	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 3	0.1	●, ⊕ a.
15	35.9	37.7	39.8	5.2	7.5	6.8	6.5	5.1	6.3	6.4	6.7	95	83	91	10	10	4	WSW 5	WSW 10	SW 8	0.1	● n, a, p.
16	42.1	43.2	42.4	6.1	11.2	7.5	8.3	6.0	6.6	4.6	6.5	95	46	85	9	10	6	WSW 4	WSW 5	S 3	—	⊾ l; ⊕ a, 2, p.
17	39.4	38.6	39.1	9.1	16.8	12.7	12.9	7.2	7.1	8.2	6.9	83	58	63	10	8	9	SSW 7	SW 20	S 7	1.2	●⁰ a; ⸝ a, 2, p; ⊕ p.
18	42.9	46.1	48.8	3.7	5.0	4.4	4.4	3.7	5.6	5.1	5.4	93	78	87	10	10	10	N 3	NNW 1	NW 2	0.3	● n, 1, a.
19	50.9	51.7	52.1	— 0.3	5.6	3.4	2.9	— 0.3	4.1	3.6	4.4	92	54	75	1	9	10	NW 3	NE 4	NNE 1	—	⊔ l.
20	51.5	50.7	48.8	2.1	4.3	0.2	2.2	— 0.2	3.9	3.8	3.7	73	62	80	10	10	1	0	SSE 1	SE 3	—	⊔ 3.
21	46.8	45.5	44.5	— 0.2	10.1	5.6	5.2	— 0.8	3.8	4.4	4.8	83	48	71	4	1	6	S 3	S 4	S 5	—	⊔ l; ⊕ p.
22	45.4	45.9	45.5	3.0	7.6	7.6	6.1	2.0	4.6	5.4	5.2	81	69	67	10	10	10	SSE 1	ESE 1	SE 3	—	
23	45.1	44.2	43.7	4.8	11.3	9.8	8.6	4.6	4.3	6.0	6.7	67	60	74	10	9	10⁰	ESE 4	SE 6	SE 4	—	
24	43.9	43.9	43.7	7.4	14.5	12.2	11.4	7.3	6.4	8.3	6.1	83	68	57	10⁰	9	10	SSE 4	SSE 8	SE 7	—	⊕ p.
25	44.7	44.3	43.8	6.4	13.7	11.0	10.4	6.4	6.2	7.9	6.6	87	68	67	9	1	0	SSE 4	SSE 10	SE 5	—	
26	42.7	41.2	40.7	6.8	13.7	11.1	10.5	6.6	6.8	8.8	8.4	93	75	85	2	10	10⁰	SE 3	SSE 3	SSE 4	1.7	⊾ l.
27	42.4	44.1	46.1	10.7	13.7	12.9	12.4	10.1	9.2	10.2	9.9	97	88	90	10	10	9	S 3	SSE 6	S 3	—	● n; ⊾ 3.
28	46.2	45.9	44.9	10.3	15.3	13.8	13.1	10.3	8.5	9.6	8.2	92	74	70	10	10	10	S 4	S 9	SSW 5	0.1	⊾ l; ● p.
29	42.3	41.0	41.9	11.3	18.7	14.5	14.8	11.1	8.7	9.0	10.9	88	57	90	8	9	10	S 7	SSW 16	NW 12	1.0	●⁰ a,p,3; ⸝ a,2,p; ⊕ p.
30	50.3	52.1	53.2	3.3	7.4	1.8	4.2	1.6	4.4	5.1	4.7	76	66	90	8	9	4	N 7	NE 4	ENE 5	0.0	●, ⸝ n; ⊕ a,2,p; ⊖ p.
31	51.4	49.5	48.9	3.5	9.2	5.4	6.0	— 0.2	5.8	7.1	6.3	98	81	94	10	9	9	ESE 3	S 6	SSW 2	0.1	≡, ●⁰ n, 1, a.
Сред. Moy.	745.4	745.3	745.1	6.8	13.8	9.9	10.2	6.0	6.4	7.0	6.6	85	61	73	7.3	7.4	6.2	3.1	5.9	3.6	22.5	

Сагуны. 1895. Sagouny.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	744.7	744.1	5.6	7.5	2.7	5.3	2.5	6.5	7.7	5.3	96	00	94	10	10	10	S 3	SSW 1	N 9	24.8	● n, a, 2, p, 3; ☄ p.
2	47.1	47.9	45.5	— 1.2	2.4	0.7	0.6	— 1.2	3.7	3.4	4.0	88	61	83	9	9	10	NW 9	NW 6	W 5	0.3	●, ⊔, ☄ n; △° p.
3	44.7	47.1	51.3	0.9	1.4	0.4	0.9	— 0.5	4.5	3.4	3.3	90	68	70	10	9	10	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	✳ n.
4	52.5	51.7	49.6	— 3.3	3.7	0.7	0.4	— 3.4	3.2	4.5	4.2	90	75	87	1	6	9	SSW 4	SSW 5	S 6	2.9	⊔ 1.
5	45.7	45.8	48.0	3.1	5.4	3.6	4.0	0.5	5.6	6.6	5.6	98	99	95	10	10	10	SW 7	WSW 4	NW 4	0.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
6	50.2	51.1	50.6	0.5	4.6	1.6	2.2	0.2	4.4	5.0	4.9	92	79	94	10	10	5	S 1	WSW 4	SSE 1	—	⊔ n, p; ☄ n.
7	47.0	42.7	38.6	1.3	2.1	4.2	2.5	0.9	4.3	5.0	6.1	85	93	98	4	10	10	S 4	SSE 6	SW 3	6.1	⊔n1☄n●a2p△✳p;
8	35.2	35.6	34.9	5.0	7.7	5.4	6.0	4.2	6.4	6.8	6.5	98	88	97	10	10	10	S 2	W 4	SW 4	5.1	≡, ● n, 1, a. [≡p3.
9	30.8	31.0	33.5	5.6	6.7	3.7	5.3	3.7	6.4	6.5	5.6	94	88	93	10	10	10	W 5	NW 6	N 4	4.3	● n, 1, a, p.
10	39.4	40.4	39.8	— 0.5	0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.6	3.6	3.6	3.7	81	76	83	10	10	10	N 4	NW 4	SE 1	0.0	●° a.
11	41.3	44.9	50.0	— 1.7	— 3.8	— 5.1	— 3.5	— 5.3	3.3	2.6	2.6	82	79	82	10	10	10	ENE 4	ENE 5	SE 2	—	
12	54.3	56.4	58.5	—10.3	— 7.4	—10.0	— 9.2	—10.3	1.9	2.0	1.9	93	78	89	10	10	0	ESE 2	SE 4	SE 1	0.0	⊔ n, p, 3; ☄ n; ✳°a.
13	58.8	57.1	54.5	—11.4	— 3.5	— 6.7	— 7.2	—11.4	1.7	1.8	1.7	91	53	62	1	3	2	SE 2	SSE 12	SSE 8	—	☄ n; ☄ a, p.
14	49.6	46.7	45.2	— 4.0	0.2	2.2	— 0.5	— 6.9	3.0	3.6	5.2	89	78	96	10⁰	10	10	S20	SSW 14	SW 12	6.2	☄ n, 1, a, p; ● p, 3.
15	50.5	52.7	53.8	1.2	1.3	— 0.4	0.7	— 0.6	4.9	4.9	4.4	98	98	98	10	10	10	W 4	WSW 5	SSW 3	0.3	●☄n≡n1a2p3ᔕp3.
16	51.6	49.8	50.5	— 1.0	— 0.7	1.3	— 0.1	— 1.4	4.2	4.3	4.9	98	98	98	10	10	10⁰	SSW 3	WSW 5	WNW 3	0.3	≡n,1,a,p;ᔕn,1,a;⋁1;
17	53.8	55.0	55.7	0.5	— 0.2	— 0.8	— 0.2	— 0.8	4.6	4.4	4.2	96	98	98	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 2	0.2	≡ a, 2, p. [△✳2p.
18	55.4	54.6	53.5	— 2.0	— 0.3	— 1.8	— 1.4	— 2.8	4.0	4.3	3.9	00	96	98	10	10	10		0 E 1	E 1	0.2	✳n, a, p; ≡a; ᔕp, 3.
19	50.4	49.6	48.6	— 3.4	— 2.3	— 1.9	— 2.5	— 3.5	3.5	3.8	3.9	98	98	98	10	10	10		0 SE 2	SW 3	0.1	≡ n, 1, a; ᔕ n.
20	47.1	47.0	47.4	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	— 1.9	4.1	4.2	4.1	98	94	96	10	10	10	SSW 2	S 1	SE 3	0.4	⋁1; ≡p; ✳, ᔕp, 3.
21	48.3	49.2	50.7	— 1.6	— 2.8	— 3.7	— 2.7	— 3.9	4.0	3.6	3.3	98	96	96	10	10	10	ESE 2	E 3	E 4	0.2	✳ n, p, 3; ᔕ n, 1, a.
22	51.6	51.9	52.2	— 1.9	— 0.5	— 1.6	— 1.3	— 3.7	3.9	4.2	3.9	98	94	96	10	10	10	E 1	0	ENE 3	1.3	≡n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
23	51.6	51.1	50.8	— 2.6	— 1.1	— 2.2	— 2.0	— 2.7	3.6	3.9	3.8	96	92	98	10	10	10	NNE 4	ENE 5	E 1	—	≡ a.
24	50.6	50.7	49.9	— 5.0	— 5.0	— 4.6	— 4.9	— 5.3	3.0	3.0	3.1	98	98	98	10	10	10	ESE 5	ESE 4	SSE 2	0.2	≡ n; ⋁ 1, 3.
25	46.2	43.0	38.2	— 4.0	— 2.7	— 6.2	— 4.3	— 6.3	3.4	3.7	2.8	98	98	98	10	10	10	SE 1	WSW 4	WSW 4	0.1	✳na2p=n1a⋁nᔕa2p
26	32.8	32.2	34.4	— 2.0	— 1.1	— 3.5	— 2.2	— 7.2	3.8	3.7	2.9	96	86	82	10	10⁰	10	WNW 7	NNW 4	NNW 5	0.5	✳n,1,a,p;☄n,a;△p.
27	34.5	30.0	20.7	— 4.2	— 3.3	— 0.5	— 2.7	— 4.4	2.7	2.9	4.3	81	82	98	10	10	10	W 5	WSW 8	WNW 10	1.7	☄ a, p; ✳ p, 3.
28	34.2	40.0	45.6	—19.7	—15.9	—17.9	—17.8	—19.9	0.7	1.0	0.8	74	78	78	0	10⁰	0	N 10	NNW 4	NW 5	—	✳n☄na|·|ap⊕a2p;
29	49.1	51.3	52.9	—16.2	—13.2	—17.2	—15.5	—17.9	1.0	1.2	1.0	80	78	85	0	0	0	NW 8	WNW 5	W 3	0.1	⊔ n, p, 3. [⊔p,3.
30	52.7	52.9	53.5	—17.8	—11.4	—14.1	—14.4	—19.9	0.9	1.4	1.2	86	75	79	0	0	0	W 2	W 1	W 1	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Moy.	746.8	746.8	746.8	— 3.0	— 1.1	— 2.4	— 2.2	— 4.3	3.7	3.9	3.8	92	86	91	8.2	8.9	8.2	4.3	4.5	3.9	55.6	

Декабрь. — Décembre.

1	754.1	754.1	753.2	—18.3	— 9.0	—14.3	—13.9	—18.4	0.9	1.7	1.3	84	75	86	0	0	0	W 2	W 2	SSE 1	—	⊔ p, 3.
2	52.8	53.1	53.6	—14.9	— 7.8	—11.1	—11.3	—15.5	1.3	1.8	1.8	89	74	93	8	9	10	NE 1	ESE 1	ENE 1	—	⊔n,p;⊕. a, p; ☄ p.
3	52.8	51.0	49.4	— 9.9	— 6.2	— 5.6	— 7.2	—11.1	2.0	2.5	2.9	94	90	98	10	10	10		0 SE 5	SSE 4	0.7	✳ a, 2, p; ᔕ, ● p, 3.
4	47.2	45.9	46.9	— 4.6	— 6.6	— 7.6	— 6.3	— 7.7	3.1	2.7	2.2	98	97	88	10	10	10	S 2	WSW 4	SW 4	0.0	ᔕn,a,2,p;⋁,≡a✳p3.
5	46.3	44.0	40.6	— 7.9	— 4.0	— 3.7	— 5.2	— 8.5	2.4	3.2	3.3	97	93	95	10	10	10	S 3	SSW 6	SSW 9	0.1	✳ n, a, p.
6	35.3	30.5	25.3	— 1.8	1.1	2.0	0.4	— 3.8	3.8	4.7	5.2	95	94	98	10	10	10	SSW 7	SSW 16	SSW 20	3.1	✳a2p;☄a2p3;●p3.
7	25.5	23.3	24.5	0.3	0.7	0.9	0.6	0.2	4.6	4.7	4.6	98	96	94	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 16	0.3	● n, 1, a; ☄ n, p, 3.
8	28.9	31.3	33.3	— 0.5	0.1	0.0	— 0.1	— 0.6	4.2	4.3	4.6	94	95	00	10	10	10	SW 7	SSW 3	SSW 3	—	☄ n.
9	36.5	35.8	32.7	— 1.0	— 0.2	— 0.9	— 0.7	— 1.5	3.9	4.0	4.2	90	89	98	10	10	10	S 4	SSE 1	NE 4	11.1	⋁ 1; ✳ p, 3.
10	29.8	35.1	40.8	— 1.9	— 3.4	— 5.2	— 3.5	— 5.8	3.9	3.3	2.9	98	93	95	10	10	10	NNW 8	W 8	W 6	0.6	✳n,1,a,p;△n,1,a;ᔕn.
11	45.9	47.3	49.7	— 4.9	— 4.1	— 6.2	— 5.1	— 6.4	2.6	2.7	2.5	84	79	87	10	10	10	SW 2	SSW 5	SSE 3	0.0	
12	49.9	49.2	48.7	— 6.3	— 5.1	—11.1	— 7.5	—11.2	2.7	2.7	1.8	95	88	92	10	10	10	E 1	ENE 3	NNE 5	—	△° n; ᔕ p.
13	46.8	46.1	47.0	—11.1	—10.0	—10.3	—10.5	—11.3	1.7	1.8	1.8	89	88	89	10	10	10	N 7	NNW 8	NW 7	1.0	✳ a, 2, p, 3.
14	48.6	50.0	49.9	—12.6	—14.2	—13.9	—13.6	—14.5	1.6	1.3	1.4	91	89	91	10	10	10	SW 3	SW 4	S 2	0.2	✳n,a,2,p,3; ⋁1,p,3.
15	49.1	48.9	48.4	—17.4	—17.2	—15.8	—16.8	—18.5	1.0	1.0	1.2	89	89	91	10	10	10	W 2	SSW 1	E 1	0.2	✳na2p3⋁np3≡a2p.
16	47.1	45.9	45.0	—14.8	—13.4	—15.3	—14.5	—16.5	1.3	1.5	1.3	93	94	93	10	10	10	ESE 1	SE 1	ESE 2	0.1	✳n, a, 2, p; ⋁n, p, 3.
17	45.4	46.4	48.4	—12.1	— 9.9	—13.9	—12.0	—15.3	1.7	2.0	1.5	97	97	96	10	10	10	ENE 3	E 2	NE 3	0.0	⋁ n; ✳°a, 2, p, 3.
18	48.7	49.7	51.6	—15.1	—14.3	—15.2	—14.9	—15.3	1.3	1.3	1.2	95	93	92	10	10	10	ENE 2	NE 3	NE 2	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.8	53.0	52.6	—16.1	—15.8	—20.0	—17.3	—20.0	1.1	1.2	0.8	91	90	87	10	10	0	WNW 4	WNW 5	NW 3	0.2	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
20	52.2	51.9	50.4	—16.0	—11.2	—12.9	—13.4	—20.6	1.1	1.8	1.5	90	94	94	10	10	10	SW 2	SSW 1	SSE 1	0.2	✳n,a,2,p.⊔n;⋁p,3.
21	47.8	47.0	46.0	—13.8	—11.1	—10.5	—11.8	—14.1	1.4	1.8	1.9	94	97	97	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 2	0.1	✳n1a2p⋁np3≡n1a.
22	44.9	44.6	44.3	— 9.0	— 8.0	—10.2	— 9.1	—10.5	2.2	2.3	2.0	97	94	97	10	10	10	E 2	ESE 2	ESE 3	0.9	⋁ n, p; ✳ a, 2, p, 3.
23	44.0	43.1	42.6	—10.9	—10.2	—10.8	—10.6	—11.1	1.9	1.8	1.8	97	90	93	10	10	10	ESE 5	SE 6	ESE 3	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁n.
24	41.3	41.1	42.4	—11.5	—10.5	—11.5	—11.2	—12.0	1.8	1.7	1.8	97	86	97	10	10	10	ESE 3	ESE 4	NE 2	2.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.5	46.4	48.7	—14.7	—16.9	—21.6	—17.7	—23.0	1.3	1.1	0.7	91	89	87	10	7	0	NE 3	ENE 2	0	—	✳, ⋁ n; ⊔ p, 3.
26	50.3	49.9	48.2	—24.5	—21.4	—23.9	—23.3	—25.3	0.5	0.7	0.5	85	86	86	10	5	1		0 SSW 2	S 1	1.4	⊔ n, p, 3; ≡ a; |·| p.
27	40.9	34.6	35.7	—15.4	— 7.8	— 9.5	—10.9	—23.9	1.2	2.4	2.0	90	97	94	10	10	10	SE 4	SSE 3	NW 7	6.1	⊔n, ✳n,1,a,2,p; ≡p.
28	39.2	41.2	41.4	—13.2	—13.0	—13.1	—13.1	—13.5	1.5	1.4	1.4	92	83	90	10	10	10	NW 6	W 4	S 1	2.2	✳ p, 3.
29	40.8	42.9	47.9	—18.8	—18.3	—24.3	—20.5	—24.4	0.9	0.9	0.5	88	83	82	3	2	0	W 4	NW 8	NW 5	—	✳ n; ⊔ n, p, 3.
30	50.6	51.5	51.0	—27.7	—26.2	—26.8	—26.9	—29.0	0.4	0.4	0.4	81	81	81	1	2	10	NNE 4	0	ENE 1	—	⊔ n, p; ☄ p, 3.
31	47.3	45.1	41.4	—20.2	—15.1	—14.3	—16.5	—27.1	0.7	1.2	1.3	79	85	88	10	10	10	E 3	SE 1	E 8	2.1	☄ n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.6	—11.8	—10.0	—11.5	—11.1	—14.1	1.9	2.1	2.0	92	89	92	9.1	8.9	8.4	3.3	3.8	4.2	37.3	

1895.

Саратовъ (Гимназія). — Январь. — Janvier. — Saratov (Gymnase).

Широта — Latitude: 51° 32'. Долгота — Longitude: 46° 3'.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.1	770.4	772.2	− 6.0	− 5.9	− 8.4	− 6.8	− 9.5	2.9	2.9	2.3	00	00	98	10	10^2	10	ESE 1	ESE 1	E 1	—	✳,●^{0}n;≡^{2}a;⋁,⊔a,3
2	73.0	73.4	73.9	− 9.5	−11.3	−15.0	−11.9	−15.7	2.1	1.8	1.3	98	95	91	10	10	0	0	0	0	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
3	73.4	71.4	71.2	−16.9	−11.9	−12.4	−13.7	−17.2	1.1	1.7	1.5	90	92	85	10	0	0	E 2	NE 1	NE 3	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
4	70.9	71.5	71.3	−13.4	−10.9	−11.0	−11.8	−14.4	1.4	1.5	1.5	87	76	77	0	0	0	NE 4	ENE 5	N 3	—	⊔ 1.
5	71.5	72.1	75.2	− 9.6	− 5.2	− 9.4	− 8.1	−16.2	1.7	1.7	1.5	81	57	68	0	0	0	0	NNW 4	0	—	
6	75.3	74.4	73.9	−15.2	−14.3	−15.6	−15.0	−16.4	1.3	1.3	1.2	95	92	93	10^0	10^2	10^2	E 1	ESE 2	E 1	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 2, 3.
7	73.4	72.6	72.0	−21.9	−20.0	−23.2	−21.7	−23.3	0.7	0.8	0.6	90	90	88	2^0	6^0	7^0	E 1	E 1	ESE 1	—	⊔^{2} 1, 2; ⊕ 3.
8	71.6	71.0	70.5	−22.0	−16.8	−18.2	−19.0	−24.8	0.7	0.9	0.9	87	75	82	4	5^0	8^0	NW 1	0	SE 1	—	⊔⊔ 1; ⊕ 3.
9	71.4	71.9	73.3	−20.2	−13.9	−17.3	−17.1	−20.4	0.7	1.0	0.9	83	66	76	2	6^0	8^0	E 1	SE 1	E 2	—	⊕ 3.
10	75.0	74.8	74.3	−20.8	−17.5	−19.8	−19.4	−21.3	0.9	0.9	0.8	82	83	87	3	10^2	10	NE 1	ENE 3	E 4	—	
11	74.1	74.4	75.3	−18.8	−19.8	−21.6	−20.1	−21.8	0.9	0.8	0.7	87	87	87	10	2	5^0	E 5	ENE 5	NE 8	—	⋁^{0}, ⊔ 1; ⋓ 3.
12	76.8	77.2	77.5	−21.6	−20.0	−23.2	−21.6	−26.3	0.7	0.8	0.6	86	87	86	9^2	10^0	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
13	77.4	77.2	76.1	−25.4	−22.0	−25.0	−24.1	−26.3	0.5	0.7	0.5	85	86	85	10	7^0	0	N 2	NE 1	NNE 4	—	⋓ 1; ≡ a; ⊔ 3.
14	75.7	74.7	74.6	−26.6	−23.0	−22.0	−23.9	−26.8	0.5	0.6	0.7	85	86	88	10	10	10	NE 4	NE 2	0	—	⊔⊔ 1, 2, 3.
15	72.2	72.2	69.6	−21.2	−18.0	−19.6	−19.6	−22.0	0.7	1.0	0.8	89	90	90	10	10	0	S 1	S 2	S 3	—	⊔ 1, 2, 3.
16	65.8	64.7	64.8	−18.2	−13.5	−10.6	−14.1	−21.3	1.0	1.4	1.9	91	94	98	10	10	10	S 1	S 1	0	0.2	✳^{0}1,2;⊔1,3;⋁,ᔕ3.
17	62.9	61.3	59.6	− 7.4	− 4.9	− 1.5	− 4.6	−11.1	2.6	3.2	4.1	00	00	00	10	10	10	S 1	SW 1	0	0.3	✳1; ≡a,p; ●p; ⊔1,3;
18	57.9	56.3	55.4	0.7	1.5	1.3	1.2	− 1.5	4.3	4.5	4.6	98	90	91	10	10	10	SSE 3	SW 5	SW 2	—	≺ 3. [⋁,ᔕa,3.
19	55.1	55.3	55.0	0.7	1.6	1.7	1.3	0.5	4.4	4.9	4.6	00	94	90	10	10	10	SSW 1	S 1	WSW 3	—	≡ 1.
20	57.7	57.7	56.2	0.6	0.3	− 2.4	− 0.5	− 3.0	4.0	3.8	3.8	91	80	98	10	10	10	NW 2	E 2	E 2	9.5	✳ p, 3.
21	54.7	55.7	56.3	− 5.8	− 4.9	− 3.3	− 4.7	− 6.1	2.6	2.3	2.9	90	75	83	10	2	10	NNW 4	NW 1	NW 4	—	✳ n.
22	56.0	54.7	50.2	− 3.2	− 3.6	− 1.3	− 2.7	− 4.5	3.4	3.0	4.2	94	86	00	10	10	10	0	SE 2	SSE 3	4.7	✳^{0} a, 2, 3.
23	44.2	45.7	53.2	0.7	2.6	− 4.1	− 0.3	− 4.3	4.8	4.8	2.4	00	88	72	10	10	0	S 6	SW 10	SE 2	—	✳^{0} 1; ᔕ 3.
24	49.1	47.3	49.6	− 3.9	2.5	1.5	0.0	− 8.6	2.8	5.4	5.1	82	98	00	10	10	10	SE 6	S 1	0	8.7	ᔕ 1, 3; ✳, △ a.
25	47.4	48.3	49.0	3.5	2.3	1.1	2.3	0.8	5.3	5.1	4.9	91	95	99	10	10	10	SSW 6	SSE 3	S 8	3.2	▲ n, 1; ●^{0}2; ᔕ 1, 3.
26	47.4	48.5	53.3	0.3	0.8	0.5	0.5	0.0	4.6	4.9	3.9	98	00	82	10	10	10	S 10	S 8	S 1	0.8	▲, ᔕ, ● 1; ≡^{2} p.
27	54.9	56.9	59.4	0.1	1.5	1.2	0.9	− 1.2	4.1	4.6	4.7	89	91	94	10	10^2	10	SSE 4	S 4	0	0.2	✳ n; △ 1.
28	61.0	61.7	63.1	− 0.3	2.9	0.2	0.9	− 0.5	4.4	4.0	4.1	98	71	89	10	7	4	S 6	SSE 4	S 6	—	
29	67.0	68.8	71.3	− 0.5	1.0	− 3.2	− 0.9	− 3.3	4.0	3.9	2.9	91	76	80	10	8	0	0	ESE 1	SE 4	—	
30	71.2	72.1	72.5	− 9.4	− 4.6	− 7.0	− 7.0	− 9.6	1.7	2.0	2.2	78	63	82	0	0	0	SE 2	SE 3	0	—	
31	72.8	74.1	75.4	−10.2	− 5.8	− 8.3	− 8.1	−10.6	1.7	2.0	2.0	83	66	82	0	6^0	0	NW 6	NNE 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	765.4	765.4	766.0	−10.4	− 8.1	− 9.5	− 9.3	−12.5	2.3	2.5	2.4	90	85	88	7.7	7.4	5.9	2.7	2.6	2.4	27.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 65.8 м. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.44 мм.

1	773.7	772.0	768.2	−10.5	− 3.6	− 3.5	− 5.9	−10.9	1.6	1.9	1.4	80	56	41	0	0	0	NW 2	WNW 3	NW 8	—	
2	64.8	63.3	61.3	− 5.5	− 3.2	− 8.3	− 5.7	− 8.5	2.2	2.4	2.1	72	66	88	0	0	0	NW 10	NW 3	0	—	
3	58.0	56.5	55.4	−11.2	− 8.9	− 9.4	− 9.8	−11.5	1.8	2.1	2.1	92	93	93	7	10^2	10	W 2	SSW 2	0	0.0	⊔, ≡ a, p; △^{0} p.
4	54.7	55.2	56.5	− 9.6	− 6.1	− 7.2	− 7.6	−10.8	2.0	2.7	2.4	94	96	92	10	10	10	0	SE 1	0	0.5	≡, ⊔ 1, 2; ✳^{0} 2.
5	60.5	62.7	64.3	−11.0	−10.3	− 8.7	−10.0	−12.1	1.7	1.8	2.0	90	87	89	10	10	10	E 2	ENE 4	E 4	0.1	⊔, ✳^{0} a.
6	64.8	64.9	63.5	−15.2	−10.8	−11.6	−12.5	−15.7	1.1	1.5	1.5	83	76	83	0	10	10	NE 6	ENE 5	SE 4	1.0	✳^{0} p.
7	60.5	59.3	57.5	−11.0	− 7.3	− 6.8	− 8.4	−11.6	1.7	2.1	2.5	84	80	92	10	10	10	SSE 5	S 4	S 1	0.5	✳^{0} a, 2, p.
8	56.0	55.1	56.6	− 8.2	−10.5	−14.2	−11.0	−14.2	1.6	1.4	1.1	69	71	74	10	2	0	NW 4	NW 8	NNE 6	—	
9	60.6	62.0	63.3	−19.2	−14.2	−15.0	−16.1	−20.7	0.6	0.9	0.9	63	58	64	0	0	0	NW 10	NW 10	NW 10	—	
10	64.2	65.4	66.8	−14.2	− 8.6	−14.0	−12.3	−15.4	1.1	1.1	1.1	74	47	72	10	3	8	SE 1	NNW 4	NNW 3	—	
11	68.5	69.7	71.0	−13.0	− 9.4	−16.4	−12.9	−16.7	1.2	1.4	0.9	74	66	75	10	10	9	0	SE 2	0	0.0	✳^{0} 2.
12	68.9	68.0	68.0	−15.0	−11.8	−12.0	−12.9	−16.7	1.0	1.3	1.4	73	75	78	10	10	8	SE 6	SE 5	SE 4	—	
13	68.5	68.1	67.6	−17.4	−13.2	−14.4	−15.0	−17.6	0.9	1.0	1.1	81	64	78	1^0	5^0	10	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	⊕ 2.
14	67.9	67.5	66.0	−17.6	−11.2	−14.8	−14.5	−17.8	0.9	1.2	1.0	80	65	74	2	7^0	7^0	0	SE 5	ESE 6	—	
15	61.7	59.9	57.5	−15.0	−10.8	−15.1	−13.7	−15.7	1.0	1.2	1.0	75	64	72	9	6^0	0	SSE 4	SE 3	SE 4	0.0	
16	52.8	49.9	48.5	−15.1	−12.0	−12.0	−13.0	−16.7	1.1	1.4	1.5	83	81	84	10	10	10	SE 2	E 2	0	0.5	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.5	48.0	51.1	−10.6	− 7.1	− 8.4	− 8.7	−12.2	1.8	2.0	1.7	89	74	73	10	9	10	NW 6	NW 7	NW 5	0.3	
18	54.9	57.9	61.0	−11.4	−10.4	−15.6	−12.5	−16.2	1.5	1.4	1.1	79	69	79	10	10	0	NW 4	NE 3	NW 2	0.4	✳^{0} n.
19	61.1	59.7	57.2	−21.2	−17.7	−16.2	−18.4	−21.3	0.6	0.7	0.9	74	63	76	2	5	10	N 2	NE 2	NE 4	2.6	
20	50.1	47.0	48.3	−12.5	−11.5	−10.9	−11.6	−16.4	1.4	1.4	1.6	81	78	82	10	10	10	NNE 6	NE 6	ENE 3	5.1	✳ n, n, 2, p, 3.
21	51.6	54.0	57.1	− 7.8	− 5.1	− 6.8	− 6.6	−12.2	2.0	2.2	2.2	80	70	81	10	10	10^2	0	WNW 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
22	60.2	61.5	61.5	− 7.7	− 2.3	− 6.4	− 5.5	− 8.1	2.0	2.4	2.3	82	63	85	10	10	10	NW 2	SE 1	SE 1	1.2	✳^{0} n.
23	60.7	60.8	63.3	− 8.4	− 1.7	−11.0	− 7.0	−13.7	2.0	2.3	1.7	86	57	89	10	10^0	0	0	SE 1	0	0.0	✳^{0} n, a.
24	65.6	65.5	63.5	−15.2	−11.1	− 8.6	−11.6	−20.3	1.2	1.6	2.1	84	87	90	10	10	10	0	0	E 2	—	≡, ⊔ 1, a, 2.
25	58.6	54.6	48.3	−10.6	− 8.1	− 6.6	− 8.4	−10.6	1.8	2.2	2.5	89	90	90	10	10	10	E 3	NE 2	NW 6	12.4	✳^{2} p, 3.
26	43.9	44.7	46.6	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 8.1	2.5	2.3	1.8	84	72	75	10	10	0	NW 10	WNW 8	NW 10	—	✳ n.
27	49.1	49.1	51.7	−13.8	− 8.0	− 8.9	−10.2	−14.7	1.2	1.5	1.9	80	59	85	3	10	8	E 1	SSE 1	0	1.4	⸝, ⸋^{2} n; ✳ a.
28	57.7	58.5	57.3	−12.1	− 5.6	− 1.9	− 6.5	−12.6	1.6	1.9	3.7	88	65	92	8	10	10	0	SE 1	0	2.2	≡, ⊔^{0}, ✳^{0} p.
Срд. Moy.	759.5	759.3	759.2	−12.3	− 88	−10.5	−10.5	−14.2	1.5	1.7	1.7	81	71	80	7.2	7.8	6.8	3.2	3.5	3.2	28.2	

Саратовъ (Гимназія). 1895. Saratov (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.0	754.0	— 4.1	— 1.5	— 6.4	— 4.0	— 6.9	2.8	2.3	2.2	84	56	80	7	6	8	SE 1	E 3	SE 2	—	Ψ, ☾ 3.
2	52.3	51.9	53.6	— 7.5	— 4.3	— 5.6	— 5.8	— 7.7	2.1	2.3	2.6	83	69	87	10	10^2	10	SE 3	ESE 2	S 1	1.2	☾, ●^{0} p; ✳^{0} 3.
3	58.8	61.0	63.5	— 6.1	1.1	— 9.2	— 4.7	— 9.4	2.1	2.0	1.9	75	40	85	6^0	2^0	6	W 6	0	0	—	☿, ☾ 3.
4	64.9	63.8	62.1	—10.9	— 5.0	— 4.3	— 6.7	—13.2	1.7	2.9	3.1	89	93	95	10	10	10	0	SE 4	SE 2	—	1, 2, 3; ≡ 1, 3.
5	58.1	59.3	61.3	— 1.7	1.7	0.5	0.2	— 5.8	3.9	4.5	4.6	97	87	95	10	10	10	SE 7	SSE 3	SE 2	0.1	a; ≡ 1, 3; ☾ 3.
6	61.2	61.2	60.2	0.8	3.2	— 0.1	1.3	— 0.1	4.6	4.2	4.0	93	72	87	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	0.3	☾, ● n.
7	58.4	57.5	56.5	— 0.4	0.8	— 3.4	— 1.0	— 3.5	3.9	3.5	2.9	86	71	82	9	7	10	ENE 2	E 6	E 4	—	● n, ☾ n, p.
8	52.5	49.8	48.1	— 7.7	— 3.5	— 1.3	— 4.2	— 8.1	2.0	2.5	3.9	80	72	94	10	8	10	NE 6	NNE 9	NE 6	0.3	n; ✳^{0}, ⋁ p.
9	48.3	50.1	52.7	— 1.0	4.1	0.8	1.3	— 1.5	4.0	3.8	4.3	94	62	88	10	9	10	0	SSE 2	0	—	⋁ n.
10	53.5	53.5	55.3	1.5	2.9	1.6	2.0	0.5	4.6	4.4	4.0	91	77	78	10	10	9^0	NW 4	NW 8	NW 7	—	⋁ a; Ψ 3.
11	56.8	58.2	59.3	0.7	1.1	0.9	0.9	0.3	3.7	3.9	4.1	77	78	84	10	10^0	10	NW 9	NW 12	NW 6	—	⋁ n.
12	61.5	64.0	66.5	0.7	2.4	0.7	1.3	0.3	4.5	4.6	4.3	92	82	88	10	10	10	NW 3	NE 1	NE 4	—	≡^{0} 1.
13	67.2	67.4	67.0	— 7.0	— 4.5	— 7.4	— 6.3	— 7.6	1.7	1.7	1.6	66	53	60	0	0	0	NE 7	NE 6	NW 4	—	☾ n, p.
14	65.3	64.8	64.4	— 8.1	— 4.2	— 5.1	— 5.8	— 8.5	1.4	1.7	1.9	56	53	62	8	10	10	NE 12	NE 8	NE 10	—	☾ n.
15	63.1	60.4	59.5	— 8.4	— 0.7	— 3.3	— 4.1	— 9.1	1.2	1.7	1.7	50	39	47	8	7	0	NW 8	NNW 6	NW 6	—	
16	56.6	55.4	55.1	— 6.1	— 2.1	— 3.8	— 4.0	— 6.5	2.1	2.3	2.6	74	58	75	8	4	10	NW 6	NNE 8	NE 2	—	
17	53.2	52.4	51.8	— 6.9	— 3.2	— 5.5	— 5.2	— 7.3	2.0	2.2	2.4	75	62	79	9^0	10	0	NW 4	W 5	0	0.1	✳^{0} a.
18	49.5	48.7	49.1	— 4.4	— 0.6	— 6.4	— 3.8	— 6.7	2.7	2.6	2.0	80	58	70	10	3	6	WNW 8	WNW 8	NW 2	—	
19	46.7	43.9	44.7	— 5.4	— 1.4	— 4.2	— 3.7	— 7.1	2.4	3.3	2.3	81	80	70	10	10	0	SSW 5	S 10	WNW 14	0.2	✳^{0}, △^{0} a; 🌂 p.
20	48.9	47.9	46.7	— 7.4	— 2.5	— 1.1	— 3.7	—10.1	1.8	2.8	3.5	70	73	82	3	10	0	SW 3	SSE 8	S 2	1.3	✳^{0} p.
21	45.7	45.4	45.1	— 0.4	1.1	1.7	0.8	— 1.5	4.0	4.2	4.5	90	85	88	10	10^2	10	SSW 10	S 14	S 2	—	
22	45.2	46.2	49.5	0.9	1.3	— 3.2	— 0.3	— 3.3	4.1	4.7	3.0	84	93	83	10	10^2	10	S 8	SSE 8	0	4.7	🌂 n; ✳^{2} p.
23	51.9	54.0	55.2	— 6.8	2.1	— 5.0	— 3.2	— 7.4	2.5	3.0	2.3	92	56	73	10	3	0	0	SE 3	0	—	⊔^{0}, ≡^{0} a; ☾ p.
24	54.4	53.1	51.2	— 7.2	2.3	— 1.9	— 2.3	— 7.7	2.2	2.9	2.7	84	55	69	8	1^0	0	0	0	0	—	
25	46.5	47.0	50.8	— 1.9	4.3	— 5.6	— 1.1	— 5.6	2.6	2.4	2.0	65	39	68	9	2	0	0	SW 5	SSW 4	—	≡^{0} 1.
26	55.5	57.2	55.9	— 8.7	— 0.6	— 3.6	— 4.3	— 9.6	1.8	2.3	2.4	79	53	68	3	1^0	2^0	SE 1	0	0	—	
27	54.0	53.9	54.9	— 4.9	1.3	— 0.1	— 1.2	— 6.3	2.2	2.3	3.0	70	46	66	8	9	0	SW 1	SSE 1	SE 2	0.4	≡^{0} 3.
28	53.5	54.5	54.2	0.9	2.9	2.7	2.2	— 1.0	3.7	4.8	5.1	74	84	90	10	10^2	10	SSE 8	SSE 8	0	0.0	✳^{0} n; ●^{0} 3.
29	54.9	56.2	57.2	1.9	3.3	1.4	2.2	1.0	4.5	4.9	3.9	85	85	77	10	10	0	SSW 6	SSW 1	NW 8	0.7	●^{0} a, p.
30	58.5	59.3	59.6	— 0.1	5.1	2.1	2.4	— 0.7	3.4	3.4	3.7	75	52	69	9	4^0	0	0	0	ENE 3	—	
31	58.5	57.2	56.4	— 1.1	3.3	0.4	0.9	— 2.1	3.2	3.6	3.5	76	61	75	2	6^0	10^0	NNE 2	ENE 5	NNE 5	0.4	≡ p.
Срд. Moy.	755.2	755.2	755.5	— 3.8	0.3	— 2.4	— 2.0	— 5.2	2.9	3.2	3.1	80	66	78	8.3	7.2	5.8	4.2	5.1	3.2	9.7	

Апрѣль. — Avril.

1	754.7	754.9	755.5	— 1.1	1.5	— 1.6	— 0.4	— 1.8	3.0	3.2	3.2	70	63	79	10	10^2	10	NNE 6	NNE 4	NE 6	0.6	✳ n, p.
2	54.8	56.1	57.1	— 2.3	0.3	— 0.3	— 0.8	— 3.2	3.1	3.2	3.6	79	67	79	10	10	10	N 5	NE 4	NE 2	—	
3	57.3	57.4	55.8	— 1.1	1.1	— 0.4	— 0.1	— 1.5	3.4	3.4	3.6	80	67	80	10	10	10	NE 2	SE 1	SE 4	0.2	✳^{0} a; △^{0} p.
4	51.3	48.1	43.6	0.0	1.1	1.1	0.7	— 0.8	4.1	4.4	4.8	89	89	95	10	10	10	SE 6	E 10	0	5.2	△^{0}, ✳^{2} a; ≡ p.
5	44.0	45.1	48.5	0.5	1.1	— 1.4	0.1	— 1.6	4.4	3.4	3.1	92	67	74	10	7	8^2	SW 2	WNW 12	WNW 10	—	Ψ 3.
6	48.1	50.9	54.1	0.3	2.5	— 0.8	0.7	— 1.5	4.0	2.7	2.6	86	49	59	10^2	3	0	S 5	WSW 16	SSW 4	0.3	⋁a; 🌂 2; △a,p; ✳p.
7	54.1	56.7	59.4	1.1	4.4	0.5	2.0	— 2.8	3.8	3.8	3.2	75	60	67	8	5	0	SW 8	WSW 10	0	—	✳ n.
8	61.0	61.6	62.4	1.6	9.2	4.9	5.2	— 1.1	3.7	3.7	4.2	73	42	64	10	2	0	S 1	SSW 12	0	—	
9	64.4	63.8	62.0	3.4	12.5	8.5	8.1	1.5	4.6	6.3	5.9	78	59	71	9	3	7	0	SE 2	E 4	2.2	
10	60.4	58.4	55.8	5.6	6.4	7.1	6.4	5.1	6.2	6.8	6.9	91	94	91	10	10	10^2	S 2	S 2	0	2.6	● n, a.
11	53.7	53.9	54.9	5.4	8.1	4.1	5.9	3.5	3.6	4.8	4.2	53	59	69	3	7	8	0	WNW 8	NW 2	—	
12	50.0	49.5	47.1	3.9	8.4	8.5	6.9	0.1	4.8	6.3	7.3	78	77	88	10	10	10	SW 10	SW 4	S 1	1.1	●^{0} p, 3.
13	48.5	50.4	52.1	5.3	10.1	4.7	6.7	4.5	5.1	4.6	4.7	76	50	73	4	3	7	W 6	W 5	0	7.3	
14	48.9	48.4	51.7	1.8	5.7	3.5	3.7	1.5	5.2	5.2	4.0	00	76	69	10	7	2	E 3	NW 6	NW 4	1.0	● n.
15	50.0	47.0	44.7	1.9	5.3	2.5	3.2	0.0	4.5	5.0	5.4	86	75	98	9^0	10	8	SSW 4	WSW 4	S 2	1.7	▲ p; ● p, 3.
16	42.2	44.8	47.4	1.3	1.1	0.3	0.9	0.0	3.4	3.2	2.9	67	64	62	3	4	0	WSW 14	WSW 8	WSW 4	0.2	🌂, ✳^{0} a.
17	50.2	52.8	55.9	0.5	3.3	1.1	1.6	— 1.7	3.2	3.0	2.9	68	52	58	1	9^2	0	WSW 5	W 6	0	0.2	
18	58.5	60.8	63.6	0.0	3.6	1.5	1.7	— 1.7	4.4	4.2	3.6	95	70	71	10	7	3	NW 4	SSE 1	W 4	0.0	✳^{0} n; △^{0} a.
19	67.0	67.5	71.2	0.9	6.6	1.9	3.1	— 0.4	3.9	3.2	4.2	79	45	80	0	7^2	5	NW 5	NW 4	NW 1	0.1	△^{0}, ●^{0} p.
20	73.0	71.7	70.1	2.3	6.1	3.2	3.9	— 0.2	3.3	2.5	3.4	61	35	59	8^0	6^0	0	NW 3	NNW 4	NW 3	—	
21	68.5	65.7	62.2	2.4	7.8	4.3	4.8	— 0.5	3.5	2.9	3.9	65	37	63	8^0	7^0	0	NW 6	NNW 5	NW 5	—	
22	59.5	57.9	59.0	2.6	11.9	6.1	6.9	0.5	3.7	3.1	4.3	67	30	62	8^0	1^0	0	WNW 14	NW 11	NW 8	—	
23	61.8	62.5	63.2	5.0	11.5	6.7	7.7	2.2	4.3	3.3	2.7	66	32	37	0	5^0	0	NW 5	ENE 5	NE 4	—	
24	65.8	65.9	66.2	2.5	8.3	4.6	5.1	0.0	3.2	2.7	2.4	59	33	38	0	0	0	N 6	ENE 8	ENE 6	—	
25	68.0	68.3	68.0	1.6	8.1	5.1	4.9	— 0.7	3.7	3.3	2.8	72	41	42	3	8	0	N 4	E 2	ENE 6	—	
26	69.3	68.2	66.7	3.2	9.9	7.3	6.8	— 1.0	2.9	2.7	2.7	50	29	36	0	2	0	0	ENE 4	0	—	
27	66.5	66.0	65.9	5.2	11.7	7.7	8.2	1.7	3.0	2.9	3.6	45	28	46	2	3	0	NW 2	NE 4	0	—	
28	60.7	64.0	61.9	5.9	12.1	7.5	8.5	1.5	4.2	3.9	6.9	60	37	89	1	10^2	10	0	WSW 3	0	1.4	● p.
29	61.9	61.5	60.1	8.1	17.3	12.1	12.5	6.0	6.6	4.8	4.6	82	33	44	5	3	4	0	SE 1	0	—	
30	57.7	55.7	54.5	11.8	17.1	11.7	13.5	6.2	5.7	5.4	4.8	56	37	46	3	2	2	W 4	NW 4	E 8	0.0	●^{0} a.
Срд. Moy.	757.7	757.8	758.0	2.7	7.1	4.1	4.6	0.5	4.1	3.9	4.1	73	53	66	6.2	6.0	4.1	4.4	5.7	2.9	24.1	

Саратовъ (Гимназія). **1895.** **Май. — Mai.** Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	754.6	755.8	6.2	10.3	7.6	8.0	3.8	4.5	4.2	4.6	63	45	59	1	4	5⁰	ENE 6	NE 6	NNW 4	—	☿ 3.
2	55.6	54.1	54.8	7.6	16.3	11.9	11.9	4.4	4.6	4.4	4.9	59	32	47	3⁰	1	9	N 6	NNE 4	NNW 6	—	
3	56.0	56.3	57.6	8.0	12.7	10.9	10.5	5.6	5.4	5.5	5.9	67	50	61	9	8	10	NNW 6	NNE10	NW 4	—	
4	59.0	58.9	60.7	8.9	16.3	10.9	12.0	5.5	5.1	3.5	4.6	61	25	48	0	1	0	NNE10	NNE12	NNW 4	—	
5	63.4	63.8	65.3	10.0	17.4	12.1	13.2	6.9	3.6	4.0	3.8	40	27	36	2⁰	3⁰	0	WNW 5	SE 4	NW 4	—	
6	67.7	67.4	66.2	10.2	19.2	15.2	14.9	7.9	4.6	4.7	4.4	49	28	34	1	3	4	NNW 6	E 2	0	—	
7	65.2	63.4	61.9	10.8	18.4	12.7	14.0	7.7	3.8	3.7	3.7	40	24	34	0	4⁰	2	W 2	NW 2	NW 4	—	
8	62.5	58.9	59.3	9.7	17.2	13.0	13.3	6.2	4.6	3.0	3.4	51	21	31	0	7	2	NW 8	WNW 6	NW12	—	
9	62.7	62.0	60.9	9.0	16.3	12.9	12.7	5.0	3.6	4.1	5.1	44	30	46	0	7	0	W 3	WNW10	WSW 3	—	
10	59.8	62.5	65.8	13.3	16.3	10.9	13.5	10.7	5.2	3.0	2.3	45	22	23	0	0	0	WNW10	NNW16	NNW 8	—	☇ 2.
11	69.8	70.6	69.0	9.9	16.7	13.1	13.2	4.9	4.9	4.1	3.7	53	29	33	0	0	0		SE 4	0	—	
12	69.4	67.7	65.8	13.0	21.2	16.3	16.8	6.4	5.5	4.4	4.3	49	23	32	0	0	0		ESE 2	SW 2	—	
13	65.0	63.1	61.1	14.9	21.4	14.9	17.1	10.8	5.8	4.6	4.4	47	24	35	0	0	0	SW 1	SSE 6	0	—	
14	58.4	56.8	54.9	14.4	21.2	16.1	17.2	7.4	5.7	4.2	4.6	47	22	35	0	0	2	S 1	SSE 8	S 1	—	
15	54.4	53.2	53.0	13.1	20.9	14.7	16.2	10.8	6.7	6.8	8.2	60	37	66	10	7²	8		SSE 4	NE 4	0.2	● 0 p.
16	55.2	55.8	55.3	11.5	19.4	16.6	15.8	6.9	7.2	7.6	7.4	71	45	53	0	3	0	NNE 6	E 5	NE 5	—	
17	55.0	54.5	53.8	12.3	20.4	17.1	16.6	9.4	8.3	6.9	7.2	78	39	50	2	3	7²	N 4	NE 7	S 2	—	
18	55.4	56.3	57.0	13.3	18.8	13.1	15.1	12.9	7.2	6.0	3.9	63	37	34	6	5⁰	1	NNE 6	NE10	NE 8	0.2	●² 1.
19	58.2	57.2	56.8	10.7	16.8	14.2	13.9	7.9	4.4	3.9	5.3	45	27	44	5⁰	3⁰	0	ENE 4	ENE10	NE 6	—	
20	58.1	57.1	57.4	13.3	19.1	15.5	16.0	8.1	4.9	4.5	5.0	43	28	39	2⁰	5⁰	9	E 2	NE 4	SE 4	—	
21	58.9	58.8	58.7	13.3	20.3	14.7	16.1	10.4	6.1	7.1	9.7	53	40	78	10	8	10	SSE 4	SSE 1	SE14	2.8	●⁰ 3.
22	57.0	55.7	53.7	12.4	14.8	12.6	13.7	11.1	8.2	9.8	9.7	77	78	90	10	10	6²	E 2	SE 8	SE 2	0.1	● n, 2; ≺ 3.
23	53.6	54.1	54.9	12.2	17.7	14.2	14.7	10.4	9.7	10.2	10.0	93	68	84	10	10	3	N 1	ESE 2	NW 6	4.2	●⁰ 1, p; ☈ p.
24	57.0	57.3	57.4	15.1	21.2	18.4	18.2	10.8	9.1	8.9	7.0	71	48	44	1⁰	2	0	NNW 3	NE 8	0	—	
25	58.2	57.1	56.3	17.6	23.2	19.4	19.7	13.0	8.8	8.4	7.7	59	39	46	1⁰	2	3	SE 1	NNE 5	W 2	0.0	●⁰ p.
26	56.9	56.1	55.9	17.4	26.8	19.0	21.1	13.4	9.6	7.7	8.2	65	30	50	5⁰	2	2		S 1	NW 8	—	
27	53.4	50.2	45.9	19.3	21.9	16.1	19.1	13.6	10.8	10.2	12.5	63	52	91	6⁰	10	10	SSE 1	S 4	SSW 4	0.6	● p.
28	45.2	49.2	53.4	9.7	5.8	8 5	8.0	4.9	6.9	5.4	5.5	76	79	65	10	10	10	WNW 8	WNW14	NW 4	1.2	●⁰ 2, p.
29	54.3	54.2	54.4	10.3	15.8	11.7	12.6	5.5	5.1	5.3	4.5	54	40	44	3	8	8	NW 4	SE 1	E 4	—	
30	56.3	56.7	57.6	8.7	12.8	11.3	10.9	5.5	5.2	3.9	4.3	61	35	42	10	6⁰	6	NE 4	NNE 7	ENE 4	—	
31	59.8	59.8	58.7	10.2	14.3	11.9	12.1	5.9	4.7	4.4	5.3	50	36	52	8	5	4	SW 3	SE 4	SW 1	—	
Срд. Mov.	758.6	758.2	758.0	11.8	17.8	13.8	14.5	8.2	6.1	5.6	5.9	58	37	49	3.7	4.4	3.9	3.8	6.0	4.2	9.3	

Іюнь. — Juin.

1	758.2	754.7	752.6	13.5	20.7	16.1	16.8	10.9	5.1	6.2	8.1	44	34	59	10	5	8	SW16	SSW20	S10	0.8	☇ 1, 2.
2	51.4	50.4	53.3	13.3	19.9	10.5	14.6	10.3	9.2	5.0	6.6	81	29	70	10	7	0	S 2	WNW 7	W 3	—	● n.
3	55.2	55.6	56.6	11.1	13.1	9.7	11.3	7.7	4.8	4.2	5.0	49	37	55	3⁰	8	3	W 3	WSW 8	W 4	—	
4	54.4	53.7	52.1	14.1	17.0	11.4	14.2	6.7	6.2	3.7	7.0	52	26	70	3	7	10	S 6	WSW20	SSW 2	1.4	☇ 2; ●⁰ p.
5	48.5	49.0	51.6	7.1	7.9	8.7	7.9	6.3	6.1	5.3	4.4	81	67	52	10	10	3	SW 4	W12	W12	—	● n.
6	53.3	53.6	52.2	8.9	10.4	10.1	9.8	5.4	5.7	7.3	8.5	67	76	92	8	10	10	WSW 8	WSW 4	SSE 4	16.0	● p, 3.
7	48.4	49.3	50.1	10.1	12.3	10.9	11.1	9.1	9.0	8.4	8.0	98	79	83	10	10	10	SE 2	NNE 3	NW 8	1.7	● n, a, p.
8	52.6	54.1	55.2	9.9	15.1	13.3	12.8	8.3	7.1	6.8	7.4	78	53	65	10	10	7	WNW 8	WNW 8	SW 2	—	
9	56.6	56.3	55.4	17.1	22.8	15.8	18.6	12.3	8.0	7.9	7.3	55	39	55	3	5	3	WSW 3	S 2	SW 2	—	
10	56.0	55.3	55.4	17.4	24.6	20.4	20.8	13.4	9.4	8.9	10.7	64	39	60	7	6	3	SSW 5	W 6	SW 2	0.2	
11	56.4	57.1	56.7	20.8	25.5	23.4	23.2	18.9	11.3	11.4	10.4	62	47	48	2⁰	8	4	NW 3	SE 1	6	—	●⁰ n.
12	58.8	58.3	57.6	23.2	28.9	22.6	24.9	17.7	11.5	9.8	11.8	55	33	58	1	3	3		ENE 6	0	—	
13	59.1	58.1	57.0	20.0	27.1	23.4	23.5	18.7	13.4	12.5	9.5	77	47	44	8	6	5⁰	E 4	E 3	E 5	—	
14	57.7	56.4	56.3	19.2	28.3	22.2	23.2	16.6	9.9	11.1	8.7	59	39	44	2⁰	7	5	NE 2	NE 4	ESE 5	—	≺ 3.
15	57.2	56.7	56.0	22.6	28.9	22.6	24.7	18.8	10.3	8.5	8.7	50	29	43	8	7	7	SE 1	SSE 4	SSW 1	—	
16	57.5	57.0	55.7	22.0	25.3	24.9	24.1	19.2	9.2	12.5	13.1	47	52	56	8	8	0	E 1	NE14	NE 6	0.0	☈⁰ 2; ●⁰ p.
17	57.1	56.0	55.7	21.9	30.1	27.1	26.4	17.0	10.6	9.8	9.0	54	31	34	3⁰	3	2	NNE 2	NE 4	ENE 3	—	
18	56.9	56.3	56.5	23.7	34.6	25.9	28.1	20.7	12.0	10.7	12.0	56	26	48	3⁰	3	3	NNE 4	SE 1	NE 3	—	
19	57.0	56.6	57.2	23.4	32.9	23.4	26.6	20.8	11.1	12.6	12.2	52	34	58	3	3	8	NW 2	SE 2	NW 8	0.4	☈, ●⁰ p.
20	59.6	62.2	64.1	19.5	21.3	17.7	19.5	17.7	12.1	7.7	7.9	72	41	53	9	1	0	NNE10	NNE14	NE15	—	●⁰ n; ☇ 3.
21	65.3	65.7	62.2	15.3	23.8	19.8	19.6	10.9	6.8	7.2	6.9	53	32	40	0	0	0	NNW 9	E 6	NW 3	—	
22	60.3	58.6	58.8	21.2	26.3	22.0	23.2	17.1	7.9	10.6	10.9	42	42	56	1⁰	7	7	NW12	NW 8	NW 5	—	
23	59.2	58.1	56.9	22.6	30.4	23.8	25.6	17.9	9.4	9.2	9.8	46	29	45	2⁰	4	4	NW 4	W 1	WSW 6	7.2	☈, ●² p.
24	56 3	54.7	53.8	23.8	30.1	25.7	26.5	20.3	9.8	8.3	10.2	45	26	42	0	3	5	NW 3	W 5	W10	—	
25	54.5	54.0	54.3	24.5	29.6	24.9	26.3	20.3	13.5	12.5	9.1	59	40	39	6	6	4		S 6	NE 6	—	
26	57.3	56.8	56.7	18.4	26.5	23.9	22.9	16.3	10.5	10.8	10.1	66	42	46	0	0	0	ENE 4	NNE 7	NE 6	—	
27	58.0	56.9	55.9	22.4	32.3	21.8	25.5	18.3	10.8	12.4	12.2	54	34	62	1	6	4	SE 1	ESE 3	E 2	0.6	☈, ●⁰ p.
28	55.1	52.8	53.3	24.5	30.7	21.2	25.5	20.3	12.5	11.7	14.4	55	36	77	8	7	10	SE 2	SSE 6	SSE 3	0.3	●⁰ p.
29	53.6	53.2	52.0	21.7	27.1	21.4	23.4	16.6	13.6	8.7	7.8	71	33	41	3⁰	7	2⁰	SSE 2	S 4	SW 4	—	
30	51.9	50.6	50.2	20.5	24.6	18.0	21.0	16.9	9.8	9.5	11.3	54	42	74	3⁰	7	9	SSW 5	S 5	SW 6	1.6	☈, ● 3.
Срд. Mov.	756.1	755.6	755.4	18.5	24.3	19.4	20.7	15.0	9.6	9.0	9.3	60	40	56	4.8	5.8	4.6	4.3	6.5	4.9	30.2	

Саратовъ (Гимназія). 1895. Saratov (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.6	747.6	20.9	23.8	19.8	21.6	16.3	12.0	10.0	10.9	66	46	63	6⁰	5	8	SE 2	SSE 7	0	1.5	●, ⩕ n.
2	49.2	49.2	50.5	17.8	24.2	17.9	19.9	15.3	11.4	11.4	11.7	75	51	76	6	7	10	NE 2	NNE 6	NW 2	2.1	●, ⩕ n, p.
3	51.3	51.2	51.4	20.3	21.1	19.2	20.2	16.6	12.4	13.6	13.5	70	74	82	8	10	8	NW 6	NW 7	NW10	8.7	⩕ a; ● a, 3.
4	52.2	50.9	51.0	19.2	26.5	22.2	22.6	16.1	11.5	10.6	9.9	69	42	50	3	4	2	NW 7	NW 7	W 4	—	● n.
5	50.8	49.8	49.4	22.6	28.5	24.7	25.3	18.8	11.8	9.1	12.2	58	31	53	3	8	3	W 3	WNW10	WSW 4	—	
6	49.7	49.9	52.8	23.6	28.8	23.4	25.3	21.6	14.0	13.4	12.5	65	46	59	8	5	7²	W 3	WSW 7	WNW 8	—	
7	55.9	55.9	57.6	21.3	27.2	23.2	23.9	17.8	10.8	8.6	10.7	58	33	51	0	3	1	WNW 4	W 5	N 1	—	
8	59.1	58.8	57.9	22.8	28.3	25.1	25.4	18.7	12.1	9.2	9.9	59	32	42	0	2	1	E 1	NNE 4	NE 3	—	
9	57.3	55.8	56.4	22.5	28.5	25.9	25.6	19.5	10.8	10.2	11.2	53	35	45	2	7	2	0	ENE 2	0	—	
10	51.2	51.3	49.2	23.8	20.1	22.0	21.9	19.7	11.7	14.2	12.1	53	82	62	5	10	10²	0	SSW 5	SSE10	2.4	⩗, ⩕, ●² a.
11	47.6	47.2	46.7	22.2	27.7	21.8	23.9	18.1	15.0	8.8	9.3	76	32	47	0	4	2	SSE 2	SW10	SSW 5	0.1	
12	47.3	48.0	49.4	18.1	25.1	20.6	21.3	16.1	10.4	9.0	10.3	67	38	57	4	6	1	WSW12	WSW10	WSW 4	—	●⁰ n.
13	51.8	52.6	54.2	19.0	24.8	20.6	21.5	16.9	10.1	7.7	8.6	62	33	47	3	4	0	W 7	W 8	0	—	
14	55.9	55.3	54.1	21.5	29.5	25.1	25.4	16.8	12.4	12.8	12.1	66	41	52	0	1	0	0	SSE 5	S 2	—	
15	53.9	52.1	50.1	23.6	33.9	25.5	27.7	19.3	14.7	12.3	13.2	68	31	55	0	3	3²	0	SSE 3	0	4.2	⩕, ●², ⩗ p.
16	53.3	53.0	54.3	22.8	26.3	19.8	22.9	19.7	10.2	8.9	7.3	49	36	43	0	5	0	W 6	WNW10	SW 2	—	
17	54.0	51.8	51.3	20.6	27.4	19.7	22.6	16.2	9.3	8.8	10.8	51	33	63	7⁰	8	10	S 2	SSW 6	S 2	0.2	● p.
18	51.0	50.4	50.4	18.6	24.9	21.0	21.5	17.2	8.2	7.7	7.8	51	32	42	0	6	5	W 5	SW 7	0	—	
19	51.3	51.1	52.0	21.1	24.4	19.4	21.6	16.8	9.7	8.3	8.9	52	36	53	5	7	0	SW 2	SW 2	WSW 2	—	
20	53.7	53.6	55.1	19.0	25.4	20.1	21.5	15.4	9.4	9.4	9.2	58	40	53	0	8²	4²	W 6	WNW 4	W 4	1.8	●⁰ p.
21	57.7	57.3	57.9	20.3	25.9	20.8	22.4	15.4	7.9	8.7	7.1	45	36	39	0	2	0	WNW 5	E 4	SSW 4	—	
22	59.7	59.0	59.0	22.2	28.6	22.6	24.5	17.5	12.6	9.3	8.2	64	32	41	0	6	0	0	WSW 3	W 1	—	
23	60.7	59.9	59.0	20.6	27.9	23.8	24.1	17.6	9.0	9.4	8.3	50	33	37	0	3	0	E 1	E 3	0	—	
24	59.9	58.5	56.4	21.4	29.8	25.9	25.7	18.0	12.5	10.0	9.9	66	32	41	2	5	6	NNW 1	ESE 3	W 2	—	∞ a.
25	54.6	53.2	52.6	25.4	27.1	24.0	25.5	23.3	8.7	12.7	10.6	37	47	48	9	8	7²	WNW 7	NNE 5	WNW 8	0.4	●⁰ a.
26	51.6	50.0	50.4	24.9	31.0	26.1	27.4	22.7	12.6	11.8	9.3	54	32	38	0	2	0	WNW 7	WNW15	NW 8	—	● n; ⩗ 2.
27	52.2	51.6	52.5	23.0	29.1	24.1	25.4	19.5	12.1	11.5	9.9	58	38	45	0	7	7	NNW 6	WNW 8	W 3	0.6	⩕, ● p.
28	53.8	53.3	52.6	24.3	29.9	26.5	26.9	18.8	11.0	10.3	10.0	49	33	39	0	8	5	W 3	W 4	W 4	0.0	●⁰ p.
29	53.7	52.1	52.1	24.2	31.3	25.3	26.9	21.7	15.5	11.5	10.7	69	34	45	4⁰	8	6	0	W 5	W 2	0.0	●⁰ 2.
30	50.7	51.5	53.9	24.3	28.2	22.8	25.1	22.3	13.6	11.0	10.9	60	39	53	3	4	3	NW10	NW 9	N 6	—	⩗ n.
31	56.2	55.3	55.0	21.0	26.9	23.3	23.7	17.1	9.5	10.9	9.7	51	41	45	0	1⁰	0	NNW 3	E 4	0	—	
Срд. Moy.	753.4	752.8	753.0	21.7	27.2	22.7	23.8	18.3	11.4	10.3	10.2	59	39	51	2.5	5.4	3.6	3.6	6.1	3.3	22.0	

Августъ. — Août.

1	755.6	754.4	754.2	21.8	32.5	27.5	27.3	17.2	11.9	10.6	8.6	62	29	32	0	1⁰	3	SE 1	SE 1	E 1	—	∞ a.
2	55.6	54.9	53.5	25.4	31.5	26.9	27.9	21.8	12.7	12.6	12.7	53	36	48	8	3⁰	1⁰	ENE 2	E 4	NW 4	—	
3	55.1	54.5	55.3	24.8	33.9	27.7	28.8	21.4	13.6	9.9	9.6	58	25	35	2⁰	3⁰	0	0	WNW 6	NW 4	—	
4	58.1	57.0	57.6	22.6	30.3	26.3	26.4	20.8	11.6	11.4	10.6	57	36	42	2	3	3	E 2	ENE 5	NE 5	0.1	
5	58.9	58.2	58.1	20.9	30.9	25.3	25.7	19.4	10.0	11.7	8.3	54	36	35	7	5	0	E 2	E 4	NE 8	—	●⁰ n.
6	58.2	57.0	55.5	22.6	33.4	24.8	26.9	19.1	8.6	10.5	8.9	42	27	38	1⁰	1⁰	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	
7	54.4	53.0	50.7	21.2	31.1	26.3	26.2	19.1	7.9	10.6	10.8	42	32	43	0	1⁰	4	SE 2	S 7	W 7	—	
8	54.4	54.1	54.6	21.4	28.0	23.2	24.2	18.3	9.8	9.6	7.4	52	34	35	0	0	0	WNW 6	NW 6	NW 3	—	
9	56.3	55.3	53.7	22.3	28.3	25.2	25.3	18.3	9.0	10.0	7.8	45	35	33	7⁰	8	7	E 1	NE 4	N 5	0.0	
10	53.9	52.9	51.1	21.7	33.0	25.9	26.9	20.1	10.6	8.1	7.1	55	22	29	10	6	0	0	S 4	0	—	●⁰ n.
11	51.2	49.3	46.9	23.7	33.7	29.5	29.0	18.9	9.0	8.2	6.3	41	21	20	7⁰	4⁰	3⁰	0	E 3	0	—	∞ a, p.
12	44.9	43.8	43.8	24.8	25.9	21.5	24.1	21.4	8.9	12.0	13.5	38	48	71	9	10	10	SE 1	S12	WNW 8	4.3	●⁰ a, 2, p; ⩕ p.
13	42.9	43.7	47.9	19.0	17.5	12.7	16.4	12.5	12.4	9.9	8.5	76	67	78	6	10	10	SW 4	NW20	NW16	3.3	● p; ⩗ 2, 3.
14	50.2	50.7	51.0	11.9	16.0	16.1	14.7	11.1	6.0	6.6	6.6	58	49	49	9	2	5	W10	W10	0	0.2	
15	49.9	49.0	48.6	17.1	27.1	23.8	22.7	14.1	9.1	11.7	12.0	63	44	55	7	7	7	0	SW 6	0	—	● n.
16	47.5	48.2	47.9	19.6	24.8	20.4	21.6	16.5	10.2	11.2	13.9	60	48	78	2⁰	8	8²	0	WSW 6	0	0.7	⩘ a.
17	48.2	48.9	49.5	19.0	25.2	18.1	20.8	17.5	13.2	7.8	8.3	81	33	54	3²	5	1	S 1	S 7	WSW 4	—	●, ⩕ n.
18	49.4	49.3	51.1	14.9	17.7	13.1	15.2	11.7	9.1	8.8	8.5	72	59	76	8	9	0	S 4	SW 7	WNW 6	—	
19	52.2	53.3	53.8	10.8	13.2	10.5	11.5	9.7	7.5	6.9	6.3	77	61	67	9²	10	0	WNW 5	WNW 6	WNW 3	—	
20	53.6	52.7	52.8	11.3	21.0	15.5	15.9	6.9	6.0	6.6	7.4	60	35	57	0	3	2	WNW 4	WSW 6	0	0.1	●⁰ p, 3.
21	52.9	52.4	53.5	15.8	18.4	12.7	15.6	12.3	7.3	6.8	8.4	55	44	77	7	7	3	SW 5	WSW 5	WNW 5	—	
22	56.2	55.7	54.4	14.5	21.0	15.7	17.1	10.5	6.9	6.3	7.2	56	34	55	3⁰	2	0	WNW 6	W12	0	—	
23	52.3	52.9	54.9	16.9	19.4	16.7	17.7	14.4	8.5	7.9	8.5	60	48	60	7	8²	3	W 8	W16	W 8	0.2	⩗ 2; ●⁰ p.
24	57.0	57.0	58.4	16.4	23.0	18.6	19.3	14.4	9.2	7.7	9.0	67	37	56	4	4	0	WNW 7	WNW 5	0	—	
25	59.9	58.7	57.8	18.1	28.6	24.8	23.8	15.6	12.1	10.6	11.0	78	37	48	2	1	0	0	SSW 3	W 2	—	∞ a.
26	58.2	57.3	57.1	23.4	31.2	24.2	26.3	18.1	14.0	12.2	11.1	65	36	50	3	3	0	S 1	S 3	0	—	∞ a, p.
27	58.7	58.8	56.5	20.4	29.2	21.8	23.8	18.3	11.1	8.5	8.0	63	28	41	0	0	0	0	S 6	S 2	—	∞⁰ a.
28	57.1	55.9	55.6	18.2	27.1	17.6	21.0	16.7	9.3	10.4	13.3	60	40	89	10²	6	10	0	SE 4	S 8	18.4	●a,p,3; ⩕p, 3; ⩗ p.
29	53.8	53.7	53.0	17.4	23.7	20.3	20.5	16.5	13.7	12.0	11.1	93	56	63	6	3⁰	4	SSE 1	SSW 5	0	3.0	● n; ⩘ p.
30	52.7	52.8	54.3	15.8	23.2	18.6	19.2	15.6	11.5	10.2	9.5	86	48	60	10	5	8	NW 6	W 4	W 5	—	⩕ n, 1; ●²n; ⩘ p.
31	57.1	56.6	55.7	14.3	22.0	17.1	17.8	13.2	9.2	7.3	8.1	76	37	56	1⁰	1	0	WNW 7	WNW 4	0	—	⩘² a, p.
Срд. Moy.	753.8	753.3	753.2	19.0	25.9	20.9	21.9	16.2	10.0	9.5	9.3	61	39	53	4.8	4.5	3.0	2.9	6.3	3.5	30.3	

1895.

Саратовъ (Гимназія). Сентябрь. — Septembre. Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	752.7	752.8	15.9	24.4	21.0	20.4	12.5	9.7	10.7	8.1	72	47	43	4⁰	8⁰	8²	SE 2	SSE 4	W 6	—	☾ a.
2	53.4	52.5	50.4	15.7	20.6	16.6	17.6	14.0	8.3	7.7	8.5	63	43	60	3	10	10⁰	NW 6	SW 4	0	2.1	☽ p.
3	49.1	48.8	50.0	12.0	12.1	10.5	11.5	9.9	8.8	8.4	7.8	85	80	82	10	10²	10	W 4	WNW10	WNW20	16.1	● n, p, 3; ⸗ 3.
4	50.1	51.8	52.6	9.4	13.3	14.0	12.2	8.8	7.8	8.9	9.5	88	78	80	10	8	7	WNW20	WNW18	WNW20	—	●² n; ⸗ 1, 2, 3.
5	54.8	55.9	57.5	13.8	20.7	16.0	16.8	12.3	10.3	10.8	10.3	88	60	76	7	3	3	WNW18	WNW10	NW10	—	⸗ 1.
6	59.3	59.4	57.4	12.4	19.3	16.5	16.1	11.5	9.6	10.2	10 8	90	61	77	4	1⁰	8	WNW 8	SW 4	SE 1	—	☾ a.
7	55.3	54.6	52.5	17.6	24.5	18.3	20.1	16.0	10.7	10.1	8.3	71	45	54	2	4	7⁰	W 2	WSW 5	SSW 2	—	☽ 1.
8	51.3	54.3	54.5	12.5	16.9	12.5	14.0	11.7	7.4	4.4	5.8	69	31	53	3	0	6⁰	WNW15	WNW10	SW 1	—	⸗ 1; ☾⁰ p.
9	49.8	43.6	40.4	12.4	19.8	14.9	15.7	7.5	6.4	6.5	10.3	60	38	82	6	10²	10	SSE 4	SSE16	S 3	4.4	⸗ 2; ● p.
10	45.9	47.7	49.8	6.6	12.9	9.7	9.7	5.6	4.6	4.4	5.2	64	39	57	8	7	7	WNW 8	W 5	0	2.7	● n.
11	51.0	51.9	54.1	6.7	12.4	9.5	9.5	6.2	6.9	5.7	4.5	94	53	49	7	7²	5	SE 1	SW 3	W 3	—	● n.
12	56.2	56.8	58.5	8.9	12.6	10.6	10.7	5.9	5.5	5.5	5.1	65	50	54	1	10	8	WSW 4	W 4	W 5	—	☾ a.
13	58.4	56.7	54.4	10.7	11.6	17.6	13.3	8.5	6.0	8.1	8.8	63	80	59	10	10	5	S 4	SE 4	SE 4	0.1	●⁰ a.
14	56.6	57.7	58.1	15.9	18.7	15.3	16.6	13.8	9.3	10.3	9.4	68	64	72	9	10	0	W 6	S 3	0	—	☾ 3.
15	58.6	58.2	57.6	10.1	22.6	16.4	16.4	9.0	8.9	11.8	8.6	96	58	62	0	1	0	0	SSE 6	0	—	≡², ☾² a.
16	58.9	59.3	58.9	11.5	24.3	16.2	17.3	9.4	7.7	7.7	6.2	76	34	45	1	2⁰	0	SE 1	S 1	0	—	≡, ☾ a.
17	60.1	58.6	56.5	11.7	26.2	18.1	18.7	10.3	7.3	10.5	7.0	72	42	45	0	0	0	0	SE 6	S 2	—	☾ a.
18	56.8	56.4	56.9	13.8	22.6	15.9	17.4	12.8	9.2	11.5	8.0	79	56	59	8	7	2	S 5	SSE 5	SW 2	—	☾☾⁰ a.
19	58.3	58.3	57.8	13.1	22.5	15.5	17.0	10.5	8.4	8.6	9.1	75	43	69	4	7	8	0	SW 8	0	0.0	☾☾⁰ a; ●⁰ p.
20	57.4	56.7	55.2	14.9	22.2	14.6	17.2	12.7	8.8	9.3	7.9	70	47	63	3	4	0	SSE 1	SW 8	0	—	☾ p.
21	53.8	52.4	52.5	11.7	22.0	15.1	16.3	9.9	8.5	9.3	8.8	84	47	69	10	8⁰	6	0	SSE10	S 3	2.2	●⁰ p.
22	54.7	55.5	57.5	10.9	15.9	8.9	11.9	8.8	7.1	6.0	5.6	72	45	66	8	7	0	S 2	SSW 2	NW10	—	● n.
23	57.8	57.8	58.9	7.5	10.5	6.9	8.3	6.3	6.3	6.1	5.0	82	68	67	6	9	2	WNW 5	NW 8	NW 8	—	☾☾⁰ a.
24	58.9	56.7	54.1	6.2	13.8	12.8	10.9	3.1	4.6	5.7	6.8	65	49	61	2	8	10	0	SSW 6	SW 4	—	☾ a.
25	51.5	51.0	53.7	11.1	14.7	7.7	11.2	6.7	6.7	6.3	5.0	68	51	64	4	6	0	SSW 4	WNW 9	WNW 5	—	
26	55.3	57.0	59.9	6.7	9.9	6.5	7.7	4.5	5.7	5.2	4.8	78	57	67	7	8	1	WNW 8	NW12	NW 4	4.5	
27	55.2	53.4	50.3	3.6	11.1	11.1	8.6	3.0	5.8	8.3	9.2	98	84	94	10	10²	10	S 4	WSW 4	0	4.0	● n, 1, a, 3.
28	48.3	49.4	52.9	13.5	14.3	9.5	12.4	9.1	9.8	8.8	6.8	86	73	76	9	10	2⁰	WSW 6	WSW 6	WNW 5	0.0	●⁰ n, 2, p.
29	57.7	59.1	59.1	7.3	8.5	8.3	8.0	6.9	5.7	5.9	6.2	74	71	75	10⁰	10	3	WNW 4	W 4	0	—	
30	57.7	56.8	57.7	9.7	15.0	13.9	12.9	5.9	6.6	7.2	8.7	74	57	73	8	7⁰	10	W 2	W 8	W12	4.0	●⁰ 3.
Сред. Moy.	754.9	754.7	754.7	11.1	17.2	13.3	13.9	9.1	7.6	8.0	7.5	76	55	65	5.8	6.7	4.9	4.8	6.8	4.3	40.1	

Октябрь. — Octobre.

1	760.1	761.9	763.1	8.7	14.3	11.0	11.4	8.2	7.1	6.0	6.3	86	49	64	2	7	0	NW 6	WNW10	NW 3	—	☾ a.
2	64.2	64.6	63.6	10.0	16.8	11.4	12.7	7.7	6.0	6.7	5.7	66	47	57	0	1	0	W 2	WSW 2	0	—	☾ p². a.
3	63.9	62.9	62.3	7.0	19.1	13.1	13.1	6.2	6.0	8.4	6.3	79	51	56	3	2⁰	3	0	SE 1	0	—	☾⁰, ☾² a.
4	63.0	62.4	60.5	6.6	18.2	12.9	12.6	5.4	4.7	6.3	6.0	65	41	54	2	5⁰	9	0	SE 6	SE 7	—	☾² a.
5	59.5	57.9	57.2	8.7	18.5	15.5	14.2	8.3	5.5	7.7	8.2	65	49	62	7	2	8	SE 2	SE 5	0	—	
6	57.0	57.0	56.3	11.4	17.9	13.3	14.2	11.1	6.7	8.9	7.4	66	58	65	8	10⁰	5	0	SSE 1	0	0.7	
7	56.5	56.9	58.5	11.2	18.5	13.1	14.2	9.4	6.7	7.0	6.7	67	45	60	8	10⁰	10⁰	0	SSE 5	W 4	—	●⁰ n.
8	59.7	61.1	62.4	12.5	16.3	11.9	13.6	11.4	7.4	9.0	7.9	69	65	76	7	10	1	WNW10	W 6	0	—	☾ p.
9	63.5	63.6	64.1	9.4	22.0	14.9	15.4	8.1	7.5	5.3	6.1	86	27	49	2	4⁰	0	0	WSW 8	0	—	☾☾² a.
10	65.4	64.7	64.8	11.2	19.2	12.6	14.4	10.5	7.8	9.9	8.0	79	59	74	3	3⁰	0	NW 4	SE 1	0	—	☾, ≡⁰ a.
11	66.5	66.5	65.9	6.7	15.1	8.9	10.2	6.4	5.8	6.7	6.5	80	52	76	2	3⁰	0	NE 6	SE 1	0	—	☾ p.
12	65.9	64.9	63.5	4.0	15.6	7.6	9.0	3.4	5.4	4.7	4.1	88	36	53	2	1	0	0	SSE 8	E 3	—	☾² a, p; ≡⁰ a.
13	61.0	57.6	55.6	2.7	17.6	13.0	11.1	1.8	4.7	4.9	5.2	84	33	47	0	0	6	SE 2	SE16	SE18	—	☾⁰ 1; ⸗ 2, 3.
14	53.3	52.4	50.1	7.7	13.4	13.6	11.6	5.9	6.1	6.3	6.2	77	55	53	10	10	10	SE 4	SE18	SE18	7.0	⸗ 2, 3.
15	48.5	49.9	52.9	8.3	10.1	6.1	8.2	5.9	7.4	6.9	6.4	91	74	91	10	10	0	S 3	S 8	S 2	0.2	● n, p.
16	54.1	55.7	57.4	7.7	13.0	7.0	9.2	5.5	6.7	5.4	6.4	86	48	85	10	5	0	S 6	SW 8	0	0.0	●⁰ a; ☾ p.
17	57.7	57.0	56.9	4.0	14.1	11.0	9.7	3.3	5.9	7.7	8.3	97	64	85	3	6	7	0	SSE12	SE 4	—	☾² a.
18	56.7	56.9	60.5	9.1	17.1	6.9	11.0	6.6	7.8	7.1	6.0	92	49	81	7	8	10	0	SSW 6	W 6	0.0	●⁰ 3.
19	62.2	63.3	64.8	4.2	6.6	4.5	5.1	4.1	4.9	3.9	4.6	79	54	73	5	10	10	NW 5	W 4	NW 2	—	
20	65.3	65.0	64.2	3.4	6.3	4.5	4.7	3.1	4.3	4.1	4.2	73	58	66	10	10	10	NW 2	SSE 2	0	—	
21	63.4	62.6	61.8	3.4	7.7	2.5	4.5	2.4	4.8	4.3	4.5	82	56	80	10	1	0	0	SSE 6	0	—	☾ p.
22	61.5	61.6	61.9	0.9	10.4	6.1	5.8	1.6	4.5	5.1	4.6	90	54	66	6	0	0	SSE 1	0	0	—	
23	63.2	62.8	62.3	1.2	11.0	8.2	6.8	1.0	4.2	5.4	5.8	83	55	71	7	6	2	0	ENE 3	0	—	☾ p.
24	64.0	64.0	61.2	4.3	15.0	7.0	8.8	3.9	5.4	7.0	3.3	87	55	44	7	4⁰	0	0	SE 1	S 6	—	☾ a.
25	65.4	64.5	64.1	3.4	15.4	8.3	9.0	3.1	4.2	5.8	5.3	71	44	66	5	7⁰	2	0	SE 6	0	—	
26	63.4	61.8	61.4	6.0	15.3	8.9	10.1	5.3	5.4	6.1	5.0	78	47	59	4	3⁰	3⁰	SE 2	SE 8	SE 4	—	
27	62.1	61.7	63.6	4.5	13.8	8.3	8.9	4.2	4.1	6.4	5.4	65	55	66	2⁰	6⁰	0	SE 2	SSE 2	0	—	
28	65.0	64.9	64.3	2.1	13.2	8.3	7.9	1.8	4.3	5.8	4.4	80	51	55	3	3⁰	2⁰	0	SSE 1	SSE 3	—	☾ 3.
29	63.4	61.9	60.5	2.8	11.4	8.9	7.7	2.2	4.2	5.1	4.5	74	50	53	7⁰	7	9	SSE 3	SSE 5	S 3	—	
30	62.0	64.1	67.1	5.6	8.5	5.8	6.6	4.9	5.6	6.8	6.3	83	83	91	9	10²	10	S 2	NW10	NW 6	0.5	● a, p.
31	69.4	68.2	66.7	2.9	9.3	8.5	6.9	2.6	5.0	5.7	4.9	88	65	59	8	7⁰	8⁰	NW 3	E 2	0	—	
Сред. Moy.	761.5	761.3	761.4	6.2	14.2	9.5	9.9	5.2	5.7	6.3	5.8	79	53	66	5.5	5.5	4.0	2.1	5.5	2.9	8.4	

Саратовъ (Гимназія). 1895. Saratov (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	760.8	755.5	2.5	10.7	7.9	7.0	2.0	3.8	5.2	3.5	69	54	44	6	10	10⁰	0	S 2	0	16.0	
2	50.5	50.7	52.7	1.3	1.4	0.7	1.1	0.0	4.8	4.7	4.0	94	93	82	10	10	10	NNW 12	NW 18	NW 20	19.2	✳ ●n,1,a,2,p,3; 2.5
3	53.2	55.1	59.7	— 0.2	1.3	— 0.5	0.2	— 0.5	3.4	3.1	3.1	77	60	70	10	10	0	WNW 4	NW 7	WNW 6	—	✳, ● n.
4	64.7	65.1	64.5	— 0.3	0.9	— 0.4	0.1	— 2.6	3.4	3.5	3.8	75	70	84	8⁰	10²	10⁰	W 5	W 3	0	0.4	
5	61.2	59.5	59.9	0.6	2.0	2.0	1.5	— 0.7	4.6	5.2	5.3	97	98	00	10	10	10	S 6	S 6	0	0.5	✳ n, 1, a.
6	61.3	62.1	62.9	2.9	4.0	4.2	3.7	1.8	5.2	5.1	5.5	91	84	89	10	8	10²	W 5	WNW 4	NNW 10	—	
7	63.2	61.9	57.0	0.6	5.2	0.5	2.1	0.3	4.8	5.3	3.5	00	80	73	6	3	10	0	SE 1	SE 10	3.5	≡⁰ 1.
8	51.3	48.7	47.7	0.0	0.8	0.1	0.3	— 0.3	4.6	4.9	3.8	00	00	84	10	10	4	E 6	NE 2	NE 6	0.4	✳ n, 2.
9	44.9	44.1	44.2	— 1.2	— 0.5	— 1.1	— 0.9	— 1.5	3.7	3.7	3.9	88	85	92	10	10	10	0	N 3	NW 3	5.2	✳ 2, p.
10	48.3	49.6	51.3	— 1.5	— 1.3	— 4.6	— 2.5	— 4.7	3.9	3.0	2.4	96	73	73	10	10	10	NW 8	NW 8	NNW 8	0.0	✣⁰ a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
11	55.2	57.5	64.4	— 6.5	— 7.0	— 12.6	— 8.7	— 12.7	2.1	1.8	1.2	75	68	69	10	3⁰	0	NW 8	NW 8	NW 10	—	
12	69.8	73.5	76.2	— 14.5	— 10.1	— 11.2	— 11.9	— 14.9	1.1	1.3	1.3	73	65	68	2	3⁰	0	NW 8	NW 3	NW 2	—	
13	77.4	77.3	75.6	— 14.2	— 6.7	— 10.0	— 10.3	— 14.5	1.3	1.7	1.6	89	63	78	0	0	0	0	0	S 4	—	
14	72.9	70.0	64.9	— 11.2	— 2.0	— 2.1	— 5.1	— 11.6	1.7	3.1	3.0	88	80	77	6⁰	7	10	S 6	SSE 6	S 18	1.1	⊕ 1; 🌂 8.
15	64.1	66.3	68.7	— 0.8	1.9	0.7	0.6	— 2.3	4.2	4.6	4.7	98	88	96	10	10	10	S 6	S 2	0	—	✳ n.
16	67.6	65.8	65.5	— 0.1	0.9	0.3	0.4	— 0.6	4.4	4.9	4.7	97	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	1.5	≡², V, ●⁰ 1, a, 2. p, 3.
17	68.2	69.4	71.0	— 0.7	— 1.7	— 3.4	— 1.9	— 3.5	4.2	3.6	3.1	97	89	87	10	10	0	E 1	E 1	0	—	
18	70.7	70.0	69.2	— 3.6	1.2	— 5.6	— 2.7	— 5.6	3.4	3.4	2.8	98	67	93	10	2	0	0	SSE 1	0	—	≡ a.
19	65.8	64.1	63.2	— 6.6	— 4.3	— 3.4	— 4.8	— 7.6	2.7	3.1	3.4	97	96	94	10	8	10	0	0	0	0.0	≡² a, 2. V 2.
20	61.6	61.5	62.2	— 3.4	— 2.2	— 5.0	— 3.5	— 5.1	3.5	3.4	3.0	98	87	95	10	10	10	0	0	NW 2	—	✳⁰ n; ≡ a.
21	63.1	63.8	64.7	— 1.6	— 0.3	— 0.5	— 0.8	— 5.0	3.5	3.6	4.0	86	82	89	10	10	10	NE 4	NW 5	NNE 3	—	
22	65.0	64.6	65.3	— 1.1	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 1.4	3.5	4.1	3.7	82	92	85	10	10	10	NNE 5	N 5	ENE 6	0.0	V, ●⁰ 2.
23	65.8	66.7	67.2	— 3.9	— 5.6	— 8.2	— 5.9	— 8.2	2.9	2.6	2.2	87	86	92	10	10	10⁰	N 6	NNW 6	N 4	—	
24	67.5	66.7	64.6	— 11.8	— 8.8	— 9.2	— 9.9	— 12.0	1.7	2.2	2.0	93	94	89	10⁰	4	1⁰	NNW 3	NW 3	0	—	≡⁰, ⊔ a.
25	59.2	54.2	45.4	— 9.0	— 3.6	— 3.7	— 5.4	— 9.6	2.0	3.2	3.1	91	90	89	2	10	10	SSW 4	SW 6	S 8	0.1	⊔⁰ a; V⁰ p.
26	38.4	38.6	41.1	— 1.4	— 0.3	— 2.2	— 1.3	— 4.5	3.6	3.2	2.8	85	72	74	8	3	5	W 16	WNW 12	WNW 8	0.2	✳⁰ n; 🌂 1.
27	42.8	42.0	38.0	— 4.8	— 3.8	— 4.6	— 4.4	— 4.9	2.2	2.3	3.1	76	66	95	10	10	10	0	WSW 5	SSE 2	6.9	✳⁰ n, p, 3.
28	38.2	43.3	52.0	— 15.0	— 20.3	— 19.8	— 18.4	— 21.2	1.2	0.7	0.6	87	75	68	10	3⁰	0	WSW 20	WNW 20	WNW 20	1.1	✳, ✣², 🌂 n, 1.a, 2, p, 3.
29	58.3	59.6	62.8	— 10.4	— 8.8	— 12.7	— 10.6	— 20.0	1.5	1.5	1.2	74	66	71	5	0	0	W 6	W 8	NW 14	—	✳⁰ n.
30	64.4	64.8	65.1	— 11.5	— 7.0	— 8.8	— 9.1	— 12.7	1.4	1.7	1.7	75	64	74	10	5	10	0	W 7	S 2	—	
Срд. Moy.	759.9	759.9	760.1	— 4.2	— 2.2	— 3.8	— 3.4	— 6.1	3.1	3.3	3.1	88	80	83	8.4	7.3	6.7	4.7	5.1	5.5	56.1	

Декабрь. — Décembre.

1	766.5	766.4	766.4	— 6.8	— 5.8	— 8.0	— 6.9	— 11.1	1.2	1.7	1.8	45	58	75	0	0	0	W 12	S 4	S 1	—	
2	66.9	67.4	68.6	— 9.7	— 6.0	— 5.6	— 7.1	— 12.1	1.9	2.1	2.3	88	75	78	10	10	10⁰	0	0	0	—	≡⁰ a.
3	70.5	70.2	69.8	— 5.4	— 5.4	— 7.8	— 6.2	— 7.8	2.6	2.9	2.4	86	96	96	10	10	10	NE 1	SSE 4	SSE 6	—	≡ a.
4	67.6	65.6	61.1	— 7.2	— 6.7	— 6.4	— 6.8	— 8.1	2.3	2.4	2.6	91	87	95	10	10²	10	SSE 6	SE 6	SSE 10	0.3	✳ p, 3.
5	62.5	62.0	59.2	— 6.4	— 6.0	— 7.1	— 6.5	— 7.5	2.1	2.1	2.2	76	75	85	10	10	10	WSW 3	S 2	SSE 10	0.2	✳ n.
6	55.4	53.2	49.6	— 5.4	— 6.0	— 5.4	— 5.6	— 7.6	2.8	2.7	2.9	93	94	95	10	10	10	SSE 10	SSE 6	S 6	4.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.8	43.5	41.4	— 0.8	1.1	2.6	1.0	— 5.6	4.2	4.7	5.1	98	94	93	10	10	10	S 20	SSE 8	SSE 12	9.3	🌂 n, 1; ✳⁰, ✣ n; ● p.
8	42.5	46.3	49.2	0.7	2.5	0.9	1.4	0.4	4.7	4.7	4.6	98	84	94	10	10²	10	0	SSW 2	0	4.2	●n; ≡⁰a, p; ✳⁰p, 3.
9	51.0	52.3	49.9	0.2	0.0	— 0.3	0.0	— 0.4	4.6	4.5	4.4	98	99	98	10	10	10	0	NNW 3	NNE 4	6.9	✳n, p, 3; ≡²a, 2, p; △p³
10	44.5	45.5	50.7	0.2	0.5	— 0.1	0.2	— 0.4	4.6	4.7	3.7	99	99	80	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSW 8	4.0	✳△n; ●1, a, ≡1, a, 2.
11	57.8	61.2	65.7	— 2.7	— 1.2	— 6.7	— 3.5	— 6.7	2.9	3.0	2.4	78	73	88	9	3	5	0	WNW 3	N 2	—	✳ n; ∽ a.
12	65.9	62.7	59.9	— 8.6	— 6.3	— 6.0	— 6.7	— 8.7	2.1	2.5	2.6	92	91	93	10	10	10	N 4	NNW 8	NNW 9	3.1	≡ a; ✳, ✣ p, 3.
13	59.4	59.9	61.1	— 4.2	— 4.6	— 5.4	— 4.7	— 6.6	2.8	2.5	2.6	84	79	86	10	10	10	E 4	E 5	E 4	0.7	✳ n.
14	62.1	63.4	63.5	— 3.4	— 3.5	— 4.6	— 3.8	— 5.4	3.4	3.4	3.1	94	95	96	10	10	10	SE 4	SSE 2	0	—	✳ n; V 1, a, 2, p, 3.
15	62.2	61.2	61.1	— 7.4	— 9.2	— 10.8	— 9.1	— 11.1	2.4	2.0	1.5	95	88	80	10⁰	10	10	0	W 2	0	0.7	≡, ⊔⁰ a; V, ∽ 3.
16	59.3	58.8	58.7	— 11.0	— 9.0	— 9.6	— 9.5	— 12.5	1.5	1.6	1.7	80	72	79	10	10	10	NW 2	W 3	0	—	≡, ✳⁰ 1.
17	58.7	59.1	59.2	— 12.0	— 11.9	— 10.6	— 11.5	— 12.3	1.4	1.3	1.5	78	73	78	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 4	—	
18	61.4	61.7	63.3	— 11.6	— 11.4	— 14.0	— 12.3	— 14.7	1.4	1.5	1.2	77	76	78	10	10	0	NW 6	NW 6	NW 7	—	
19	64.4	63.2	62.5	— 17.0	— 12.5	— 11.2	— 13.6	— 17.5	0.9	1.2	1.4	77	70	72	10	7	10	NW 6	NW 4	NW 8	—	
20	63.6	64.1	62.7	— 8.9	— 6.6	— 8.4	— 8.0	— 11.2	1.7	1.9	1.7	76	70	71	10	10	10	NW 8	W 5	WNW 6	—	
21	60.1	60.4	60.2	— 8.2	— 7.6	— 8.4	— 8.1	— 9.3	1.8	1.8	2.1	77	72	88	5	2	10	W 2	W 3	W 4	0.4	
22	60.0	61.9	64.0	— 8.4	— 9.7	— 13.4	— 10.5	— 13.8	2.1	1.6	1.2	89	74	74	10	10	10	NNW 2	E 3	SE 7	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	64.7	64.5	63.7	— 18.2	— 14.7	— 15.2	— 16.0	— 18.5	0.8	1.1	1.0	79	73	76	9	10	10	E 4	ESE 4	E 8	0.0	✳ 3.
24	60.5	58.9	56.5	— 16.2	— 15.2	— 13.4	— 14.9	— 16.6	1.0	1.1	1.3	82	82	80	10	10	10	E 8	NNE 6	NE 6	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✣ 2.
25	56.4	58.2	60.1	— 13.2	— 15.0	— 18.8	— 15.7	— 19.4	1.3	1.0	0.7	78	75	73	10	1	0	NW 7	NW 8	NW 6	—	
26	62.1	62.8	62.7	— 20.7	— 14.5	— 20.0	— 18.4	— 22.3	0.7	0.9	0.7	82	67	77	2	5⁰	0	NW 2	SSE 2	0	—	⊔⁰ a.
27	61.4	59.0	51.2	— 22.4	— 17.9	— 12.2	— 17.5	— 23.3	0.6	0.8	1.5	82	75	89	0	10	10	SSW 2	0	SE 6	10.2	⊔⁰ 1; ✳ p, 3.
28	51.4	54.1	56.4	— 10.2	— 10.1	— 11.6	— 10.6	— 12.1	1.8	1.8	1.7	86	85	91	10	10	10	NW 4	NW 5	NE 3	1.7	✳ n.
29	53.8	53.0	54.9	— 12.6	— 9.4	— 16.4	— 12.8	— 17.7	1.5	1.5	0.9	89	69	76	10	7⁰	1⁰	ESE 1	S 1	NW 10	1.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
30	63.2	65.9	68.1	— 20.8	— 18.1	— 19.6	— 19.5	— 24.9	0.5	0.7	0.7	58	68	74	0	0	0	NW 18	NW 10	NNE 2	—	✳⁰ n; 🌂 1.
31	67.4	65.8	62.8	— 26.1	— 19.4	— 16.6	— 20.7	— 31.3	0.4	0.8	1.0	81	80	80	6⁰	10	10	ENE 1	N 2	NE 4	—	≡ a.
Срд. Moy.	759.6	759.7	759.5	— 9.8	— 8.4	— 9.4	— 9.2	— 12.1	2.1	2.1	2.1	83	80	83	8.4	8.2	7.9	4.7	4.1	4.9	51.2	

1895.

Елисаветградъ. — Январь. — Janvier. — Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	745.0	747.0	3.0	3.9	2.6	3.2	2.0	5.2	5.4	5.0	91	88	91	10	10	4	ESE 4	ESE 5	ESE 5	0.5	● a, 2.
2	48.0	47.3	46.8	1.0	0.4	— 0.8	0.2	— 0.9	4.5	4.1	3.7	90	87	86	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 8	—	
3	43.1	41.0	42.7	— 1.8	— 0.2	0.9	— 0.4	— 1.9	3.5	3.9	4.4	88	87	89	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 4	15.9	⸗ n; ●, ∽ a, 2, p, 3.
4	44.8	46.4	49.0	— 0.8	— 2.1	— 1.2	— 1.4	— 2.7	4.2	3.8	3.9	96	98	92	10	10	10	E 4	E 3	E 3	12.8	✳ n, 1, a. 2, p; ✣ a, 2.
5	52.8	54.2	54.1	— 5.8	— 6.8	— 4.9	— 5.8	— 7.0	2.7	2.5	3.0	93	92	95	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 5	—	●0, ✳0 n.
6	49.8	46.2	45.0	— 2.2	0.0	1.1	— 0.4	— 5.8	3.7	4.4	4.9	96	96	98	10	10	10	ESE 6	ESE 5	SE 7	1.0	✣ n, 1, a; ● p.
7	47.1	47.7	48.1	1.3	1.5	0.0	0.9	— 0.1	5.0	5.0	4.6	00	98	00	10	10	10	SE 5	SE 3	ESE 5	0.4	≡ n, 1, a 2, p; ●0 a, 2, p.
8	45.6	44.8	47.9	0.7	1.0	1.5	1.1	— 0.2	4.8	4.8	5.1	00	98	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	NW 1	4.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
9	52.8	54.0	53.4	— 0.5	— 1.2	— 0.6	— 0.8	— 2.1	4.2	4.0	4.2	94	94	96	10	10	10	WNW 2	SE 3	ESE 4	0.0	≡0 a, 2, p; ●0, ∽0 p.
10	50.5	47.6	46.1	1.1	1.2	— 0.9	0.5	— 1.4	4.7	4.4	4.0	94	89	94	10	10	10	E 7	E 9	E 7	1.5	△0 p. [p△0p.
11	46.8	48.5	50.9	— 1.0	— 0.7	— 3.4	— 1.7	— 3.7	4.0	4.3	3.5	94	98	98	10	10	10	ESE 6	E 5	E 4	1.1	✳n∽0na2p≡a●0a2,
12	50.1	50.1	52.8	0.3	0.6	0.6	0.5	— 6.0	4.4	4.4	4.8	94	92	00	10	10	10	E 7	ESE 6	SE 3	3.7	△0, ∽0, ≡n; ●a, 2, p, 3.
13	52.7	51.2	51.8	— 0.9	0.1	0.8	0.0	— 1.7	4.1	4.4	4.7	96	96	96	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	7.4	●n1a2p∽n1 ✳n1a△a
14	53.5	54.6	55.4	— 0.8	— 2.8	— 4.4	— 2.7	— 4.5	3.9	3.5	3.2	90	94	98	10	10	10	SE 6	0	ESE 3	0.0	● n, a.
15	54.6	55.1	54.6	— 4.3	— 3.8	— 2.3	— 3.5	— 5.3	3.2	3.4	3.9	98	98	00	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 4	—	⊔, ≡2 a, 2.
16	54.4	54.3	53.4	— 0.3	1.9	2.8	1.5	— 2.4	4.5	5.3	5.6	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 4	SE 4	—	≡ a, 2, p, 3.
17	52.1	51.1	49.9	3.8	6.5	4.8	5.0	2.8	6.0	6.4	6.2	00	88	97	10	10	10	SSE 4	S 5	SE 3	0.1	
18	48.3	48.7	49.7	4.4	4.0	1.4	3.3	1.4	6.2	6.0	5.1	00	98	00	10	10	10	SE 2	SW 2	S 1	0.5	≡2 n, 1, a, p, 3.
19	51.0	53.2	54.4	0.4	2.7	1.0	1.4	0.4	4.7	4.9	4.7	00	87	94	10	10	10	WNW 2	WNW 7	W 1	—	≡0 n.
20	54.6	54.1	54.9	1.1	1.4	— 1.7	0.3	— 1.9	4.7	4.3	3.8	94	85	94	10	10	0	WNW 2	WNW 3	W 1	—	
21	51.7	48.6	46.2	— 0.1	1.8	2.0	1.2	— 2.3	4.0	5.0	5.1	89	95	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	0.0	⊔0n, 1, a; ●0a; ≡a, 2, p.
22	41.7	38.4	38.4	— 0.1	1.8	3.0	1.6	— 0.8	4.6	5.1	4.8	00	98	85	10	10	2	SE 3	ESE 1	W 4	0.0	≡ n, 1, a; ●0 p.
23	44.7	42.9	37.4	0.0	2.9	5.7	2.9	— 0.4	4.1	4.4	6.4	89	78	94	5	10	5		0	ESE 5	SSW 3	0.0	△0 n; ●0 p.
24	39.7	36.8	38.2	0.1	4.7	1.1	2.0	— 0.2	4.4	6.3	4.7	96	98	94	10	10	10	SSE 3	SE 3	NNW 3	0.0	≡ n, 1, a; ●c a.
25	36.2	35.2	38.0	— 1.3	— 2.2	— 2.3	— 1.9	— 3.4	3.8	3.6	3.6	92	94	94	10	10	1	NNE 2	NW 4	WSW 2	0.9	●0na2; ✳a2p; ∽△a2
26	39.9	38.8	43.2	— 1.5	0.4	— 1.5	— 0.9	— 3.4	3.9	4.6	3.9	94	96	94	10	10	10	SE 3	SE 1	NW 3	5.5	✳ a, 2, p.
27	45.0	42.0	39.9	— 2.2	— 0.2	2.5	0.0	— 3.9	3.7	4.5	5.5	96	00	00	10	10	10	NW 4	ESE 4	SE 4	1.1	≡0n1p3; ⊔0n, 1, a; ✳a;
28	49.3	52.2	52.8	— 6.4	— 2.6	— 3.3	— 4.1	— 6.9	2.4	2.6	3.0	87	68	85	1	10	10	W 2	WNW 3	NE 5	11.2	≺, ≡2n; △p, 3. [≺p, 3.
29	44.6	45.9	47.9	1.8	4.0	6.6	4.1	— 3.7	5.1	6.1	7.3	96	00	00	10	10	10	E 6	SE 2	SE 4	3.5	●n1a2p3. ∽, ✳. △n1;
30	48.8	50.7	53.5	4.7	7.5	4.5	5.6	4.0	5.7	6.1	5.6	89	79	89	10	8	10	ESE 5	ESE 4	SE 3	—	● n. [≡2a2p3.
31	55.1	55.5	56.3	0.3	1.2	0.0	0.5	— 0.1	4.2	4.5	4.1	90	91	89	10	10	10	ENE 6	ESF 4	E 4	—	
Сред. Moy.	748.2	747.8	748.4	— 0.2	0.9	0.5	0.4	— 2.0	4.3	4.6	4.6	94	92	95	9.5	9.9	8.8	4.2	4.1	3.7	71.1	

Высота — Altitude: 122.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

1	757.0	757.6	757.2	— 1.2	— 2.2	— 1.7	— 1.7	— 2.3	3.8	3.6	3.8	90	92	94	10	10	10	E 4	E 4	E 2	1.6	✳ p.
2	55.5	54.2	52.3	— 2.2	— 2.1	— 2.0	— 2.1	— 2.6	3.6	3.6	3.7	94	92	94	10	10	10	E 4	NE 3	NE 2	0.1	✳0 n; △0 p.
3	49.2	47.8	47.0	— 2.9	— 2.0	— 2.7	— 2.5	— 3.0	3.5	3.3	3.5	96	84	94	10	10	10	N 2	NW 2	WNW 4	—	
4	46.1	46.3	45.8	— 2.7	— 0.9	— 2.3	— 2.0	— 3.8	3.6	3.6	3.4	96	84	87	10	10	10	SW 1	WSW 3	NW 1	1.1	
5	43.6	39.7	34.4	— 2.0	— 0.1	1.1	— 0.3	— 2.9	3.7	4.3	4.8	94	94	96	10	10	10	E 4	E 9	ESE 8	10.6	✳n1a2p3✣a2p3●p3
6	36.8	41.6	47.1	— 5.5	— 5.1	— 8.0	— 6.2	— 8.0	2.4	2.2	1.8	80	71	74	10	6	0	SW 5	WSW 9	SW 2	—	● n.
7	49.7	49.6	48.4	—10.0	— 1.5	— 2.6	— 4.7	—10.6	1.9	3.1	3.6	94	76	96	1	10	10		0	SE 2	NE 3	2.3	⊔0 n; ✳ p, 3.
8	44.1	42.8	45.9	— 3.6	— 3.0	— 5.5	— 4.0	— 5.6	3.2	3.3	2.7	91	91	90	10	10	10	ENE 6	NNW 6	N 7	10.0	✳, ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
9	49.6	51.6	53.4	—13.3	— 9.1	—11.2	—11.2	—13.7	1.4	1.7	1.6	88	75	82	10	5	10	N 8	NE 5	E 6	—	✳ n.
10	54.6	55.7	55.1	—14.4	—10.9	—11.0	—12.1	—15.5	1.1	1.3	1.6	74	69	82	10	10	9	ENE 9	E 5	E 4	0.0	✳0 p.
11	54.7	54.1	52.7	— 9.3	— 6.8	— 5.0	— 7.0	—11.2	1.9	2.4	3.0	84	89	95	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	0.5	
12	50.1	49.3	47.1	— 1.5	0.8	— 0.6	— 0.4	— 5.0	3.9	4.5	4.2	94	92	96	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 6	1.3	✳n1; ●0 1a2p3; ∽0p3.
13	46.3	46.4	45.9	1.8	2.5	3.9	2.7	— 0.8	5.1	5.0	6.0	96	91	98	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	15.7	∽0 n; ● n, a, 2, p, 3.
14	48.0	49.5	49.1	0.8	1.5	0.5	0.9	0.4	4.8	4.8	4.6	98	94	96	10	10	10	N 2	NW 3	0	—	● n; ≡ a, 2, p.
15	44.8	42.5	40.2	1.8	2.8	0.1	1.6	0.0	5.1	4.8	4.3	98	86	94	10	10	10	NE 3	ESE 1	NE 3	3.1	●0 p, 3.
16	37.2	37.9	40.6	0.0	— 2.2	— 6.2	— 2 8	— 6.3	4.4	3.2	2.4	96	81	84	10	10	10		0	WNW 8	WNW 6	0.0	●, △n, 1; ✳0n, 1, a.
17	42.9	44.5	46.4	— 4.7	— 2.8	— 6.7	— 4.7	— 6.7	3.1	3.2	2.6	95	85	95	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 6	4.0	✳ p, 3.
18	48.1	49.6	50.5	—10.2	— 7.6	— 9.0	— 8.9	—10.2	1.7	2.0	1.9	83	81	85	10	10	10	NNW 4	N 5	NNE 7	0.0	✳ n, a.
19	49.2	47.3	47.5	—14.3	— 9.5	—12.5	—12.3	—14.5	1.2	1.8	1.4	83	81	81	0	10	0	NNW 2	NNW 7	NW 5	0.0	✳0 a, 2, p.
20	47.6	46.9	46.9	—17.0	— 6.2	— 8.6	—10.6	—17.0	1.0	1.7	2.0	84	59	85	0	10	10	W 2	SW 2	WSW 3	0.0	✳ p, 3.
21	47.7	48.2	49.7	— 6.8	— 3.9	— 7.8	— 6.2	— 9.0	2.6	2.6	2.2	94	75	89	10	10	10	SW 2	SW 2	NW 4	—	
22	51.3	52.5	53.6	— 9.6	— 6.9	—11.5	— 9.3	—12.0	2.0	2.2	1.7	94	84	93	10	10	0		0	WNW 1	E 1	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2. p, 3.
23	53.7	53.2	52.8	— 8.8	— 4.4	— 4.4	— 5.9	—12.0	2.2	2.8	3.0	94	86	91	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	1.2	⊔ n, 1, a; ✳0 p, 3.
24	51.9	51.4	50.8	— 6.2	— 3.7	—10.3	— 6.7	—10.4	2.8	2.4	1.8	00	69	87	10	7	0	SE 3	NNW 2	NW 1	—	✳ n; ⊔ n, 1, a.
25	50.0	50.1	50.3	—14.3	— 1.6	— 9.4	— 8.4	—14.9	1.4	2.9	2.0	96	72	91	10	1	0	NW 1	NW 3	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a.
26	47.3	43.8	43.6	— 5.9	0.2	— 3.7	— 3.1	—12.7	2.8	4.2	2.8	95	90	80	10	10	10	SE 3	S 6	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; △0 a.
27	43.3	42.7	40.9	— 7.7	— 1.6	— 1.0	— 3.4	— 8.7	2.2	2.6	3.5	89	64	82	9	1	10	W 1	ESE 3	E 4	—	≡ n, 1, a.
28	39.8	38.4	36.0	— 1.0	1.5	3.3	1.3	— 1.7	4.3	4.8	5.6	00	94	97	10	10	10	E 3	E 4	E 2	11.7	≡n, 1, a, 2, p; ●a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	747.9	747.7	747.5	— 6.1	— 3.0	— 4.8	— 4.6	— 7.9	2.9	3.1	3.1	92	82	90	8.9	8.9	8.2	3.1	4.1	3.5	63.2	

Елисаветградъ. 1895. Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	738.4	742.9	— 2.0	— 0.2	— 2.4	— 1.5	— 2.5	3.6	3.8	3.0	92	83	79	10	10	3	NW 4	WNW 8	WNW 7	—	● n.
2	47.9	49.7	50.3	— 6.4	— 0.7	— 1.2	— 2.8	— 6.4	2.3	3.1	3.4	84	71	80	3	0	0	WNW 4	WNW 3	SSE 2	—	⊏⊐^{0} n, 1.
3	49.5	47.8	44.3	— 2.0	2.5	1.0	0.5	— 3.0	3.5	4.3	4.4	88	77	89	10	10	10	SE 5	SE 7	ESE 5	—	⊏ n, 1.
4	39.2	37.1	39.7	3.0	7.5	3.8	4.8	0.9	5.0	7.1	5.7	88	91	95	10	10	2	ESE 5	SE 5	W 5	0.0	●^{0} p.
5	45.8	47.5	49.9	— 2.8	2.9	3.0	1.0	— 2.9	3.6	5.6	5.7	98	00	00	10	10	10	0	SE 2	NW 2	0.2	⊏n,1;≡^{2}n,1a2p;●^{0}p.
6	50.9	49.7	47.4	— 0.7	0.4	0.5	0.1	— 0.8	4.4	4.6	4.5	00	96	94	10	10	10	WNW 4	NNW 4	NNE 4	0.7	●^{0}n,1; ≡n,1,a,2,p,3.
7	44.5	43.2	42.7	0.6	2.7	1.5	1.6	0.3	4.7	5.1	4.9	98	91	96	10	10	10	N 2	NW 1	NE 2	2.1	≡n,1,a2p3;△n;●n,p.
8	41.5	41.1	40.9	1.5	5.0	1.1	2.5	1.1	5.1	5.1	4.7	00	78	94	10	10	10	0	S 2	0	0.0	● n; ≡ n, 1, a; ☋ 3.
9	41.3	41.7	43.4	0.2	1.9	0.1	0.7	— 0.4	4.4	4.4	4.2	91	84	90	10	10	10	WNW 1	W 3	WNW 4	0.9	☋, △^{0} n.
10	45.5	47.9	50.8	— 0.4	1.0	— 1.0	— 0.1	— 1.5	4.2	4.2	3.9	94	85	92	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 4	1.3	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.0	55.5	56.7	— 0.8	3.2	1.1	1.2	— 1.0	4.1	4.6	4.4	94	80	89	10	9	1	N 2	N 2	ENE 4	1.5	✶ n; ●, △ p.
12	59.0	59.5	60.1	0.8	2.3	0.0	1.0	— 0.1	4.5	4.2	3.5	92	77	76	10	10	10	N 2	ENE 3	E 3	—	⊏^{0} n.
13	60.0	59.8	58.8	0.1	0.7	— 0.2	0.2	— 0.6	3.9	4.2	4.2	85	87	92	10	10	10	E 4	ENE 3	NE 2	0.0	●^{0} p, 3; ☋ 3.
14	56.2	55.3	55.2	0.4	0.8	0.0	0.4	— 0.3	4.3	3.9	3.3	90	80	72	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	●^{0}, ☋ n, 1.
15	55.4	55.6	55.9	— 1.2	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 1.6	3.6	3.7	3.8	86	81	88	10	10	10	ENE 4	NNE 6	NNE 3	0.9	△^{0} a, p, 3.
16	54.6	54.0	54.2	— 3.0	2.6	— 3.1	— 1.2	— 3.6	3.2	2.7	2.8	87	49	78	10	0	10	N 3	NNW 4	NNW 5	—	△ n.
17	53.1	51.9	50.7	— 4.7	2.0	0.0	— 0.9	— 4.9	2.4	2.8	3.7	77	53	81	10	0	10	NNW 3	NW 5	WNW 2	0.3	
18	48.5	47.4	44.6	— 1.6	0.3	1.5	0.1	— 1.9	4.0	3.7	4.6	98	78	91	10	10	10	0	W 4	W 6	0.0	✶ n, p, 3; ●^{0} p, 3.
19	47.1	47.3	44.0	— 0.7	4.6	1.0	1.6	— 1.2	3.3	2.8	4.1	75	41	83	0	3	10	WNW 5	WNW 4	W 3	0.3	
20	36.7	34.7	33.7	1.6	5.6	1.2	2.8	0.5	4.9	4.6	4.4	94	68	89	10	10	0	S 2	WNW 3	S 1	1.5	●^{0} n.
21	27.2	31.1	35.9	— 1.3	— 2.2	— 4.2	— 1.7	— 4.6	4.8	2.9	2.8	94	75	84	10	10	0	W 4	WNW 12	W 4	0.5	● n, a; ✶ a, p; ⸝ a.
22	39.1	40.1	41.1	— 5.7	— 2.2	— 4.2	— 4.0	— 7.5	2.5	2.0	2.9	85	51	89	9	9	10	W 2	W 4	W 3	2.9	✶ n, a, p.
23	42.9	44.6	45.9	— 5.7	— 2.3	— 4.4	— 4.1	— 6.9	2.4	2.1	2.3	82	55	73	0	8	7	0	W 4	W 3	0.0	✶ n, p.
24	45.1	45.1	44.1	— 4.8	— 0.6	— 5.6	— 3.7	— 5.6	2.6	3.4	2.5	84	77	85	3	10	0	W 3	W 4	NW 3	0.4	✶ n, p; △^{0} p.
25	41.0	43.9	43.0	— 10.5	— 2.2	— 0.6	— 4.4	— 11.2	1.8	2.4	2.9	90	63	66	0	10	10	NW 1	N 1	SE 3	1.0	⊏ n, 1, a.
26	40.6	38.4	36.3	— 1.4	1.2	2.5	0.8	— 1.9	3.9	4.7	5.3	94	94	00	10	10	10	SE 4	SE 4	E 2	4.0	✶n,1,a;●a2p3;≡p,3
27	36.1	36.0	39.6	2.2	6.5	1.8	3.5	1.5	5.3	6.9	4.8	98	96	91	10	10	10	NE 2	E 2	WNW 5	1.0	●, ≡ n, 1, a, p.
28	42.4	43.9	46.6	0.9	9.2	1.8	4.0	— 0.5	4.5	5.8	4.9	92	67	93	7	9	0	0	W 3	0	—	⊏⊐^{0} n, 1, a.
29	47.8	47.6	47.8	1.4	14.6	6.9	7.6	— 1.1	4.7	5.3	4.9	93	43	66	0	3	1	ESE 2	SSE 5	S 2	—	⊏ n, 1, a.
30	47.2	46.6	46.5	1.2	9.5	6.3	5.7	— 0.2	4.6	7.0	6.7	92	79	94	10	10	10	0	SSE 4	SSE 2	5.5	⊏n1a;≡n,1,a,2;●p,3
31	47.4	47.3	47.8	2.8	8.4	4.8	5.3	2.1	5.5	6.2	6.1	98	76	96	10	10	0	WNW 2	WNW 3	NW 2	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	746.0	746.1	746.5	— 1.2	2.7	0.4	0.6	— 2.1	3.9	4.3	4.2	91	75	87	8.1	8.4	6.9	2.4	3.9	3.1	25.0	

Апрѣль. — Avril.

1	751.1	751.6	750.2	2.8	10.1	6.5	6.5	2.1	5.4	6.0	6.2	96	65	86	10	10	10	NNW 1	W 3	0	—	≡^{0}, ⏢ n, 1.
2	49.3	49.1	48.0	2.0	9.0	3.8	4.9	2.0	4.9	5.7	5.2	93	67	87	10	10	10	ENE 3	E 3	E 3	2.9	
3	42.2	39.1	38.1	4.2	7.0	7.0	6.1	3.0	6.1	7.3	6.9	98	98	92	10	10	9	E 3	SSE 2	S 4	5.8	●n, 1, a, 2, p; ≡a,2.
4	41.3	44.9	45.2	1.0	3.0	2.8	2.3	0.7	4.5	4.7	4.7	90	83	82	10	10	10	NW 7	WNW 3	NNW 1	—	●, ✶ n, 1.
5	44.7	44.1	50.0	1.8	1.0	— 0.5	0.8	— 0.6	4.7	4.7	3.1	90	94	70	10	10	0	SE 1	WNW 7	W 3	4.4	✶, ▲, ● a, 2, p.
6	51.7	51.4	51.8	0.3	6.5	0.7	2.5	— 1.1	3.6	3.0	4.0	76	42	83	0	9	0	W 6	WNW 8	W 1	0.0	⊏^{0} n, 1; ✶^{0} p.
7	50.9	48.8	48.0	0.8	10.0	4.0	4.9	— 2.1	4.3	4.7	5.0	89	51	82	10	7	8	SSE 3	S 10	SE 6	—	⊏ n, 1, a.
8	46.9	46.3	46.9	4.3	14.0	8.1	8.8	1.6	5.5	7.4	5.3	89	62	66	10	0	6	ESE 5	SSE 7	SSE 2	—	
9	48.5	50.5	53.5	5.1	13.8	7.4	8.8	3.2	5.6	7.2	6.7	86	61	88	10	9	10	0	NNW 4	NNW 5	—	⏢ n, 1, a.
10	55.5	55.5	55.2	2.6	12.7	7.0	7.4	0.7	4.1	3.4	5.1	74	31	69	4	1	7	NW 4	WNW 4	WNW 1	—	⏢^{0} p, 3.
11	56.1	55.1	52.5	3.7	15.7	10.9	10.1	1.1	5.3	4.3	6.8	88	32	70	0	0	0	WNW 2	W 3	0	—	⊏^{0} n, 1.
12	49.0	45.9	45.6	9.0	22.0	12.0	14.3	6.2	6.2	5.7	8.7	72	29	81	0	0	10	W 1	W 3	NNW 2	0.1	⏢^{2} n, 1, a.
13	46.9	47.0	47.9	8.2	8.8	6.6	7.9	6.6	7.2	6.0	4.3	89	71	59	10	10	10	WNW 2	W 4	WNW 4	1.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	50.2	50.1	49.3	1.8	7.6	5.2	4.9	— 0.3	4.1	3.6	3.8	78	46	57	0	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 5	—	⊏⊐ n, 1.
15	47.5	47.0	46.3	3.0	8.5	3.6	5.0	0.1	4.1	4.0	3.9	73	49	65	10	6	0	W 8	WNW 8	WNW 3	0.0	●^{0} △^{0} a.
16	45.8	46.2	48.0	2.8	5.0	— 0.7	2.4	— 0.8	4.0	2.5	3.3	70	38	77	10	8	0	WNW 3	WNW 8	0	—	
17	49.7	51.7	54.2	0.2	5.0	1.8	2.3	— 3.0	3.6	2.8	3.0	76	44	57	0	6	6	WNW 6	NNW 4	0	0.0	⊏⊐ n, 1; △^{0} a, p; ✶ p.
18	57.5	59.0	61.4	— 1.0	5.4	0.6	1.7	— 4.1	3.4	1.4	3.4	80	21	71	0	9	1	NW 2	NW 3	NNW 2	0.0	⊏ n, 1, a; ✶^{0} p.
19	63.7	64.2	64.4	— 1.4	6.5	2.5	2.5	— 5.5	3.6	2.6	3.0	88	36	55	0	5	0	NNW 2	ENE 3	ENE 5	—	⊏⊐ n, 1.
20	64.9	63.9	63.1	0.1	9.3	5.3	4.9	— 2.9	2.8	1.8	3.0	60	20	46	0	0	0	ESE 4	ENE 6	SE 2	—	
21	63.1	61.5	60.2	2.5	12.2	6.0	6.9	— 3.3	3.6	2.2	3.0	65	21	43	1	2	0	SE 1	SE 4	E 4	—	
22	59.3	57.7	55.8	1.0	13.6	8.5	7.7	— 2.9	3.5	2.3	3.4	70	20	41	10	6	3	0	E 3	ENE 3	—	⊏^{0} n, 1.
23	55.4	54.3	54.1	5.5	16.5	10.5	10.8	0.1	3.8	2.3	3.0	56	16	32	3	7	3	ENE 1	E 2	NE 4	—	
24	55.3	55.2	55.3	9.8	17.5	10.5	12.6	5.2	4.3	2.8	3.4	47	18	36	9	8	0	ENE 2	E 4	NE 5	—	
25	56.7	56.6	56.3	7.3	16.8	11.4	11.8	2.3	4.1	3.5	3.2	54	25	32	1	9	4	N 2	SE 3	ENE 4	0.0	⏢ n, 1; ● p.
26	56.7	56.5	56.4	6.9	14.7	7.6	9.7	1.0	3.7	3.4	2.9	49	28	37	0	8	0	E 2	ENE 4	E 4	—	
27	57.0	56.5	56.7	5.2	12.2	7.2	8.2	0.4	2.6	1.9	2.4	40	18	32	0	0	0	ENE 4	E 7	NE 6	—	
28	58.3	58.0	57.1	7.3	14.9	9.8	10.7	1.4	3.1	2.1	3.1	41	17	35	10	6	0	ENE 4	ENE 8	NE 3	—	
29	56.9	55.4	53.4	9.9	17.8	13.3	13.7	2.0	4.2	5.3	5.2	46	35	45	1	9	0	ENE 4	NNE 4	NNE 3	—	
30	53.2	53.1	52.3	11.2	18.2	12.5	14.0	7.2	6.3	4.7	4.7	63	30	44	0	9	9	ENE 7	NE 5	NE 3	0.0	●^{0} a; ⸜ p.
Срд. Moy.	752.8	752.5	752.6	3.9	11.2	6.4	7.2	0.7	4.4	4.0	4.3	73	42	61	5.0	6.5	4.2	3.1	4.8	2.9	14.2	

1895.

Елисаветградъ. — Май. — Mai. — Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	749.4	751.0	10.8	17.2	7.5	11.8	7.5	6.8	4.1	4.3	70	28	57	6	9	0	WNW 3	NNW 5	NNW 4	—	●⁰ n.
2	48.9	48.3	50.9	5.9	9.2	8.6	7.9	4.6	5.5	6.2	7.4	79	71	89	10	10	10	WNW 6	NNW 5	NNW 5	2.1	●⁰ a, p, 3.
3	52.4	53.1	54.9	6.6	12.9	6.5	8.7	5.9	5.8	4.4	5.0	80	39	70	10	6	0	NNW 8	NW 7	NNW 3	—	
4	55.5	55.4	55.2	5.4	7.7	6.5	6.5	1.9	5.4	5.8	6.3	80	73	87	0	10	8	NW 2	N 4	0	1.2	⊾ n, 1, a; ● a, 2, p.
5	56.1	56.2	56.4	8.9	11.3	8.3	9.5	6.2	6.0	5.8	6.5	71	58	79	6	10	4	N 2	WNW 4	NE 3	—	
6	57.3	57.9	59.2	5.8	14.2	9.9	10.0	2.7	6.3	6.1	7.1	91	51	78	6	9	8	NW 2	E 4	ENE 3	0.0	⊾ n, 1, a; ●⁰ a.
7	59.7	59.1	60.4	11.8	19.0	11.0	13.9	5.6	7.4	6.1	7.8	72	37	80	2	9	9	NNE 2	ENE 6	NNE 1	0.5	⊾⁰n,1,a;⊼ap;●⁰▲p
8	61.0	60.7	60.6	12.2	19.3	14.9	15.5	7.2	7.0	4.5	4.0	66	27	31	0	5	0	NE 4	ENE 7	N 3	—	⊾² n, 1, a.
9	60.9	59.4	59.1	10.2	20.2	15.0	15.1	4.1	5.6	4.4	5.8	60	25	46	3	5	4	NW 4	NNW 4	NE 3	—	⊾ n, 1, a.
10	59.8	59.2	58.1	13.0	22.0	16.4	17.1	6.7	7.1	5.9	5.8	64	20	42	0	6	4	0	NE 5	NE 4	—	
11	58.7	58.5	58.4	13.9	21.9	15.2	17.0	9.7	4.5	3.3	3.8	38	17	30	0	0	0	ENE 7	ENE 9	ENE 3	—	
12	59.1	57.9	56.7	11.3	18.5	12.9	14.2	6.9	3.6	2.7	3.6	36	17	33	0	3	0	ENE 5	E 5	ENE 3	—	
13	55.3	54.1	52.8	12.6	19.8	13.8	15.4	7.6	5.5	4.5	7.0	50	26	59	8	7	0	E 2	ENE 4	0	—	
14	51.8	50.5	49.6	11.2	21.2	14.8	15.7	5.3	6.4	5.3	5.0	65	28	40	1	5	2	NW 1	E 2	0	—	
15	48.7	47.5	46.6	14.4	20.7	15.4	16.8	7.1	7.4	7.0	7.4	60	39	57	0	8	2	0	W 1	S 2	0.0	●⁰ a.
16	46.7	46.2	45.3	10.7	19.6	15.1	15.1	7.3	7.4	7.1	6.9	77	43	54	0	5	0	SE 3	SE 5	SE 2	—	
17	44.8	43.4	44.2	13.8	23.0	16.0	17.6	4.9	7.1	6.7	9.4	60	32	69	10	10	3	ENE 1	E 6	W 2	0.0	●⁰ p.
18	45.6	44.9	43.4	16.9	23.1	17.6	19.2	11.2	10.1	8.6	8.4	71	41	56	0	9	4	E 1	ESE 4	ESE 0	1.9	
19	41.2	42.5	44.6	13.8	18.1	8.8	13.6	8.8	10.7	9.1	6.4	92	59	76	10	6	1	SE 3	WNW 9	W 2	0.0	≺ n; ● n, a.
20	46.5	46.0	46.4	11.5	19.9	14.0	15.1	4.9	6.8	4.9	7.0	68	29	59	8	8	10	W 1	SW 6	S 2	5.4	⊾ n, 1; ●⁰ a, p.
21	47.4	47.1	48.9	10.5	19.4	13.8	14.6	9.9	8.6	8.1	10.2	92	49	87	10	10	0	SE 2	S 4	0	5.7	≺ n; ●n, p; ⊼, ▲ p.
22	49.7	50.2	50.1	12.6	22.3	16.4	17.1	8.4	8.9	7.8	10.2	83	40	73	9	9	2	0	N 1	0	4.1	⊾² n, 1, a.
23	50.1	49.3	48.0	14.6	18.6	16.8	16.7	14.1	11.1	8.8	8.6	90	55	61	10	10	10	E 5	ENE 12	ENE 6	0.8	● n, 1, a.
24	46.0	46.3	46.9	13.8	18.0	15.2	15.7	13.6	10.3	12.0	11.2	88	78	87	10	10	7	NE 5	NE 6	NE 2	—	≺, ● n.
25	48.6	49.7	50.3	13.1	20.2	17.6	17.0	11.3	10.4	10.5	11.4	94	59	76	10	7	0	N 1	NW 2	WNW 1	—	
26	51.7	50.6	49.0	17.5	26.8	18.6	21.0	11.2	11.8	10.6	14.1	79	41	88	7	9	10	WNW 1	SW 4	SSE 1	6.5	⊾n,1;⌒,⊼,●,▲p.
27	48.4	49.7	51.4	16.6	20.1	15.4	17.4	14.2	10.7	9.2	9.8	76	53	76	0	5	1	W 4	W 9	WNW 3	0.3	≺ n; ● n, a, p.
28	52.1	52.1	50.9	12.1	16.1	12.0	13.4	9.4	6.8	7.1	7.1	65	53	68	6	10	10	NNW 4	N 3	NNE 3	—	
29	49.7	49.6	51.8	8.9	14.4	9.0	10.8	6.8	4.6	4.6	5.2	54	38	61	4	5	7	NNE 5	NNW 6	NNW 2	—	
30	53.5	54.4	56.1	8.6	10.3	7.5	8.8	5.1	4.6	5.3	5.7	55	57	73	10	10	0	NNW 3	N 5	0	—	
31	56.8	55.6	53.9	9.0	18.7	15.5	14.4	2.3	4.3	5.1	8.0	62	32	60	10	5	10	SSW 1	W 6	W 3	0.0	⊔ n; ⊾ n, 1, a.
Срд. Мог.	752.1	751.8	752.0	11.5	18.2	13.1	14.3	7.5	7.3	6.4	7.3	71	42	65	5.4	7.4	4.1	2.8	5.2	2.3	28.5	

Іюнь. — Juin.

1	751.9	749.5	748.8	14.9	24.4	17.3	18.9	9.5	7.9	8.3	8.4	63	36	57	0	4	9	W 3	WNW 6	WNW 4	—	●⁰ n.
2	50.9	51.0	52.5	14.2	21.1	14.3	16.5	8.7	6.6	5.6	9.6	55	30	79	1	1	10	NNW 2	NW 3	0	1.8	⊾ n; ●⁰ p, 3.
3	54.6	55.1	55.1	12.2	20.3	15.5	16.0	8.4	7.8	6.5	6.7	74	36	51	0	2	8	NW 3	N 3	NE 3	1.9	●⁰ n.
4	53.5	52.4	52.3	12.0	13.2	10.3	11.8	10.3	8.4	9.9	8.5	82	88	92	10	10	0	ENE 4	E 4	N 2	5.6	● n, 1, a, 2, p.
5	52.7	53.0	53.4	13.0	21.1	15.5	16.5	6.2	8.6	7.7	7.6	77	42	58	0	7	0	WNW 2	WNW 6	N 3	—	⊾² n, 1, a.
6	52.3	50.6	48.8	14.0	23.0	19.2	18.7	7.3	8.7	8.1	8.6	74	39	52	0	4	9	N 1	WNW 6	NW 3	0.0	⊾ n, 1, a; ●⁰ p.
7	50.5	51.6	52.5	12.8	18.2	13.8	15.3	10.1	8.0	5.7	6.8	73	37	54	3	7	10	NNW 4	NW 4	N 1	—	●⁰ n.
8	52.9	52.7	51.8	13.8	19.1	17.3	16.7	9.1	7.4	5.6	7.4	62	34	51	7	8	2	0	NW 2	WNW 1	—	
9	52.5	52.3	52.4	14.9	22.2	16.9	18.0	9.2	8.4	6.2	9.9	67	31	69	1	6	0	0	SE 1	0	—	⊾⁰ n, 1, a.
10	53.7	53.3	52.8	16.4	25.5	18.6	20.2	9.8	8.9	7.0	8.6	65	29	54	0	6	1	0	E 5	0	—	⊾⁰ n, 1, a.
11	53.0	51.9	50.7	17.5	27.6	20.2	21.8	10.2	9.1	7.3	9.8	61	27	55	4	8	0	0	ESE 2	0	—	
12	50.3	49.1	48.0	19.7	26.2	19.3	21.7	11.0	10.0	9.1	11.8	58	37	71	3	9	2	SE 1	S 5	E 2	4.3	
13	47.7	46.8	46.1	18.8	26.0	18.5	21.1	16.8	13.0	11.8	13.2	81	47	83	10	10	10	E 2	E 3	NE 1	16.3	● n, a, p, 3; ⊼ p.
14	43.2	41.4	41.0	16.7	21.6	17.9	18.7	16.1	13.7	13.1	14.5	97	79	95	10	10	10	WNW 2	W 3	0	17.8	●n,1,a,2.p; ⊼, ⌒ p.
15	40.7	42.2	43.0	18.0	18.2	17.0	17.7	17.0	14.1	13.2	13.4	92	85	93	10	10	10	NE 3	E 2	ENE 2	12.1	● n, a, p.
16	44.5	46.7	47.8	14.1	16.5	13.6	14.7	13.4	10.5	11.2	10.7	88	80	93	10	10	0	WNW 5	W 4	0	—	● n; ⊾ 3.
17	48.7	48.6	48.6	13.5	20.2	18.2	17.3	9.0	10.3	8.7	11.3	90	49	73	10	9	10	W 1	W 1	W 2	0.0	
18	48.6	49.4	50.5	17.2	21.2	14.4	17.6	14.2	12.1	11.0	9.8	83	59	81	9	7	0	W 2	W 5	0	—	●⁰ n.
19	51.2	51.5	52.1	15.0	20.5	16.8	17.4	9.4	9.6	8.6	10.5	75	48	74	0	9	1	SSW 1	SW 5	SW 1	—	⊾² n, 1, a.
20	53.0	53.3	52.7	16.7	24.0	18.1	19.6	10.0	11.0	9.2	10.8	77	42	70	1	10	8	0	N 1	WNW 3	7.6	
21	53.5	55.6	57.6	18.2	19.7	16.9	18.3	15.9	14.0	11.3	12.1	90	66	85	10	10	3	NE 4	ENE 6	E 1	0.0	● n, a.
22	59.0	58.9	58.3	18.0	24.2	18.5	20.2	12.8	10.9	9.3	10.6	71	41	67	0	0	0	ENE 3	E 2	ENE 3	—	⊾ n, 1, a.
23	58.8	57.9	56.2	17.9	25.1	19.3	20.8	10.4	10.4	8.6	12.1	68	36	73	0	1	0	0	N 2	0	—	⊾ n, 1, a.
24	54.8	52.9	51.3	18.2	26.2	19.3	21.2	11.4	11.3	9.7	12.1	73	39	73	0	3	3	0	SW 2	0	—	⊾ n, 1, a.
25	50.2	49.1	48.0	21.0	27.3	21.5	23.3	12.9	12.0	8.6	12.0	65	32	63	6	3	0	0	SSW 2	0	—	⊾ n, 1, a.
26	47.5	47.4	47.7	21.0	25.7	18.2	21.6	14.5	12.3	10.7	12.6	67	44	81	10	10	10	S 2	SE 2	WNW 2	0.7	⊾ n, 1, a; ⊼, ● p.
27	47.5	47.7	48.0	16.9	23.7	17.6	19.4	12.2	11.8	11.0	10.7	83	51	71	0	8	10	SE 2	W 4	W 1	0.8	⊾² n, 1, a.
28	48.6	48.8	49.9	14.3	21.8	13.8	16.6	12.1	9.6	9.1	9.9	79	47	85	10	8	1	W 3	WSW 6	W 1	6.8	≺ n; ● n, a, p; ⊼ p.
29	49.6	48.5	49.0	13.5	22.0	16.2	17.2	11.7	10.6	9.2	9.9	93	47	72	10	8	2	W 2	W 4	W 2	0.1	● n, 1, a.
30	49.0	48.3	47.5	17.2	25.0	18.1	20.1	11.6	9.7	8.5	10.7	66	36	69	0	2	1	WNW 3	WNW 7	WNW 1	—	⊾ n, 1, a.
Срд. Мог.	750.8	750.6	750.5	16.1	22.4	17.1	18.5	11.4	10.2	9.1	10.4	75	46	71	4.5	6.7	4.3	1.8	3.6	1.3	75.8	

Елисаветградъ. 1895. Elisavetgrad.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	748.0	748.9	18.8	24.9	17.6	20.4	12.3	9.8	11.3	11.0	60	48	73	0	10	0	WNW 4	WNW 7	0	—	☾ n, 1, a.
2	50.8	51.3	51.5	18.6	26.2	18.4	21.1	13.2	10.9	8.8	12.2	69	35	78	0	4	0	NW 2	NNW 6	NW 1	—	
3	52.8	52.3	51.8	19.2	28.1	22.4	23.2	12.1	12.2	9.6	11.7	74	34	58	2	3	1	0	N 2	N 2	—	
4	51.2	50.6	49.3	23.1	25.9	19.4	22.8	14.6	11.2	13.6	15.3	53	55	91	7	10	8	WNW 1	NNW 4	0	5.1	● p.
5	48.3	49.0	49.6	20.3	23.2	19.4	21.0	17.8	13.3	14.9	14.2	75	71	85	7	10	0	S 3	WNW 4	0	0.1	●⁰ a. 2; ☾ 3.
6	50.3	50.1	49.6	18.9	26.0	20.0	21.6	13.8	13.6	8.9	9.9	84	36	57	1	9	9	0	NNE 3	NE 3	—	☾² n, 1, a.
7	49.4	47.9	47.8	22.6	28.9	21.0	24.2	17.1	11.0	11.9	14.6	54	41	79	2	9	2	E 1	SE 2	NE 6	0.6	●⁰ a, p.
8	47.9	47.8	46.2	21.6	21.7	22.2	21.8	16.3	14.1	16.0	16.6	74	85	83	2	9	10	NE 1	WNW 4	E 1	10.7	☾² n, 1, a; ⛈ a; ● a, 2, p.
9	43.4	43.7	44.7	19.4	24.0	17.6	20.3	17.5	15.5	13.6	12.6	92	61	84	3	9	2	N 1	WSW 5	W 4	—	≺, ⛈, ● n.
10	46.3	46.1	45.9	17.6	22.8	15.8	18.7	12.9	11.3	9.2	9.6	75	44	72	0	8	1	WNW 1	WSW 6	W 1	—	☾² n, 1, a.
11	45.7	45.6	46.1	17.7	23.2	18.6	19.8	12.2	11.0	11.2	14.1	73	53	88	3	10	9	WSW 3	W 6	W 3	0.7	⛈, ● p.
12	48.8	49.0	48.2	16.6	24.1	19.8	20.2	13.2	9.9	8.7	12.0	70	39	70	0	3	0	WNW 2	WNW 6	W 1	—	☾ n, 1, a.
13	48.1	47.0	46.5	19.4	29.8	22.8	24.0	15.4	14.8	13.9	11.3	89	44	55	9	4	0	SSE 2	SSW 6	SSE 3	—	
14	46.5	45.7	48.2	18.5	29.3	17.6	21.8	16.7	15.0	13.0	11.0	95	42	73	10	7	5	SSE 3	WSW 7	NW 6	—	☰ n, 1, a.
15	50.3	50.1	50.1	15.4	23.9	18.6	19.3	9.9	10.1	9.0	10.1	78	41	63	1	6	0	WNW 1	WSW 5	0	—	☾ n, 1, a.
16	51.7	50.7	50.0	17.8	28.3	19.7	21.9	12.1	10.8	8.0	11.4	71	28	67	4	5	1	0	WSW 6	0	1.2	☰⁰ n, 1, a.
17	50.7	50.1	50.4	16.8	24.7	17.5	19.7	15.9	12.8	10.3	9.6	90	45	65	10	10	0	0	WNW 4	WNW 2	—	≺, ● n.
18	51.2	50.6	50.2	14.6	23.2	17.4	18.4	10.0	9.4	8.3	9.2	76	39	62	0	10	5	NW 2	WNW 3	WNW 2	—	☾ ☾⁰ n, 1, a.
19	51.6	51.0	50.7	14.1	23.8	17.8	18.6	10.2	9.4	8.5	9.6	79	38	63	0	7	0	NW 3	N 2	N 1	—	☾ ☾⁰ n, 1, a.
20	51.5	51.1	51.1	15.8	25.8	19.6	20.4	10.2	9.9	7.3	8.8	74	30	52	0	9	0	N 1	NW 2	NE 2	—	☾ n, 1, a.
21	52.0	51.7	51.7	17.7	28.4	22.5	22.9	11.3	10.1	8.1	8.8	67	28	44	0	6	3	0	NE 2	E 4	—	
22	52.8	52.4	51.7	19.4	30.4	22.8	24.2	13.1	8.9	7.2	9.1	53	22	44	2	1	0	ENE 1	SE 3	0	—	∞ p, 3.
23	52.0	51.4	50.9	19.7	31.3	24.2	25.1	14.1	8.9	7.2	8.5	52	21	38	0	0	0	0	SSE 2	0	—	∞ n, 1, a.
24	52.2	51.9	51.3	20.6	31.4	24.0	25.3	13.8	8.5	7.3	13.1	47	21	61	0	8	7	SE 1	S 2	WNW 5	—	∞⁰ p, 3.
25	52.1	51.4	51.4	21.2	26.6	18.9	22.2	18.7	12.5	13.3	14.2	67	52	87	10	10	1	NW 3	NW 5	0	2.7	≺ n; ⛈, ● p.
26	51.5	50.4	51.0	17.8	25.9	20.3	21.3	16.4	13.3	10.8	12.7	88	44	72	4	8	3	NW 3	WNW 3	NW 2	—	≺ n, p.
27	50.5	50.0	50.3	19.7	26.9	22.0	22.9	16.3	12.8	12.2	12.6	75	46	64	8	9	0	NW 2	N 4	N 2	—	≺ n.
28	51.8	51.8	52.0	20.8	29.5	25.6	25.3	16.7	13.0	10.6	10.9	72	34	45	0	3	0	N 2	ENE 4	W 3	—	
29	52.8	52.0	51.5	21.1	33.1	25.1	26.4	14.9	12.2	11.0	12.6	66	30	54	0	1	0	0	WNW 2	0	—	
30	50.8	49.7	48.0	22.8	34.7	27.1	28.2	16.4	12.4	9.4	11.1	60	22	42	0	1	0	0	S 2	0	—	∞, ☾ n, 1, a.
31	48.3	47.4	50.3	25.0	34.5	24.5	28.0	19.3	11.4	9.9	14.0	48	24	61	3	8	0	0	W 4	WSW 8	—	
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.6	19.1	27.1	20.7	22.3	14.3	11.6	10.4	11.7	71	40	65	2.8	6.7	2.2	1.4	4.0	2.0	21.1	

Августъ. — Août.

1	752.9	752.0	751.1	18.6	26.0	22.8	22.5	15.4	10.5	9.8	9.2	66	40	45	1	2	2	N 6	NNW 4	NE 4	—	☿ 3.
2	50.9	49.2	47.9	21.5	31.2	26.6	26.4	15.7	10.2	9.4	8.4	54	28	33	4	7	10	E 2	SSE 3	ESE 1	—	☿ ☿ 3.
3	47.7	46.6	45.1	23.7	36.2	29.0	29.6	15.6	10.6	6.9	8.7	49	14	29	3	6	6	0	SE 4	E 2	—	☿, ≺ n.
4	44.8	43.3	42.8	26.5	36.2	29.1	30.6	17.8	10.9	8.6	11.2	42	18	37	0	0	5	ESE 2	SE 5	0	—	
5	43.9	43.5	42.5	23.0	34.8	29.2	29.0	20.4	18.7	11.3	10.2	90	27	33	10	6	0	S 1	0	0	—	
6	41.3	40.4	45.2	24.4	25.6	19.4	23.1	19.4	17.5	18.0	7.4	77	74	44	2	10	0	ESE 3	SW 1	W 8	1.1	⊕ n; ⛈, ● a.
7	49.0	49.4	49.0	18.7	27.8	20.2	22.2	12.3	8.1	7.4	9.0	51	26	51	0	3	0	W 4	W 4	0	—	
8	49.3	48.5	47.0	19.2	29.0	23.2	23.8	14.5	9.0	7.1	7.9	55	24	37	8	7	3	0	ENE 2	E 2	—	
9	45.5	43.4	41.1	20.2	31.3	23.4	25.0	15.1	9.5	6.5	9.6	54	19	44	2	9	4	0	E 2	ESE 1	—	
10	40.7	42.7	43.5	24.2	21.9	21.0	22.4	19.6	11.4	13.4	13.8	50	69	75	8	10	10	0	NNE 6	NW 4	0.0	≺ n; ⛈, ●⁰ a.
11	43.2	43.8	45.4	17.9	19.6	19.9	19.1	17.5	12.2	13.1	9.3	80	78	54	9	10	0	NW 8	NW 6	WNW 4	1.1	● a, 2, p.
12	47.0	47.8	50.3	17.4	25.2	18.8	20.5	13.9	10.4	7.9	8.4	70	33	52	0	3	0	WNW 5	WNW 7	NW 2	—	
13	52.6	52.3	50.6	15.0	25.4	20.4	20.3	10.3	8.4	7.1	7.6	66	29	43	0	0	0	NW 2	W 3	E 2	—	
14	48.0	45.9	44.9	20.8	29.4	19.6	23.3	15.5	11.8	10.7	13.8	65	35	81	6	8	3	S 2	SSW 4	0	0.5	≺ n; ●⁰, ⛈ p.
15	41.8	41.2	42.4	19.7	20.3	16.4	18.8	16.4	14.6	13.6	10.4	86	77	75	10	10	5	SE 3	SW 6	W 3	6.6	●⁰ n, a, p.
16	42.9	42.9	44.6	13.4	19.8	16.0	16.4	12.3	8.5	7.2	8.7	74	42	64	1	7	5	WNW 7	W 9	W 3	—	
17	46.4	47.8	49.4	13.0	15.2	13.2	13.8	10.4	7.6	7.0	8.2	68	54	73	2	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	0.1	
18	50.1	51.0	52.5	11.4	14.3	14.1	13.3	11.1	8.9	8.0	6.9	89	66	58	10	10	10	WNW 3	NNW 6	NW 3	—	●⁰ n.
19	53.1	53.0	53.1	9.6	20.6	13.0	14.4	5.6	7.2	6.4	7.6	80	35	68	2	8	0	NW 3	NW 4	0	—	☾ n, 1, a.
20	52.7	52.5	52.4	14.3	22.8	17.2	18.1	8.7	8.8	9.4	10.5	73	46	72	1	9	3	NW 2	NW 3	NW 2	—	
21	53.7	53.9	55.0	12.6	24.4	17.6	18.2	9.1	8.6	9.3	11.7	80	41	78	0	8	1	NW 2	NW 4	W 4	0.9	☾ ☾⁰ n, 1, a; ⛈, ●p.
22	55.1	53.7	53.3	14.3	26.9	21.6	20.9	10.8	10.6	11.3	11.3	88	43	60	3	4	0	NW 2	W 6	WNW 4	0.0	≺ n; ☾ n, 1, a; ⛈, ●⁰p.
23	55.9	56.6	57.0	14.7	24.8	17.0	18.8	12.0	10.4	9.2	9.8	84	40	68	0	0	0	NW 3	NW 3	0	—	☾ ☾⁰ n, 1, a.
24	58.3	57.7	55.9	13.4	27.4	21.4	20.7	9.3	7.5	8.8	10.1	65	33	54	0	0	0	0	N 2	SE 2	—	
25	55.4	53.4	51.1	14.9	29.2	21.1	21.7	10.7	9.5	9.8	9.1	75	32	50	0	0	0	0	SE 3	ESE 1	—	
26	49.3	47.8	46.9	21.1	31.6	25.0	25.9	18.2	10.7	9.9	12.0	58	29	51	1	2	4	0	ENE 4	N 6	—	≺ p, 3.
27	49.0	50.4	52.7	16.2	19.9	16.9	17.7	16.0	11.0	10.6	7.2	80	61	51	9	4	8	NW 6	NW 12	NNW 6	—	≺ n.
28	53.3	52.5	52.8	11.4	22.0	15.7	16.4	9.3	7.4	6.5	6.5	73	33	49	1	0	0	WNW 5	NW 6	NW 3	—	
29	52.6	51.4	52.7	12.8	23.0	17.6	17.8	7.6	7.2	8.8	11.4	66	42	76	10	6	9	0	WNW 8	WNW 3	0.0	●⁰ a.
30	53.9	53.6	54.0	12.8	19.6	14.2	15.5	10.4	8.4	9.9	8.4	77	58	69	6	9	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
31	53.1	51.1	50.2	13.5	28.2	20.0	20.6	8.9	8.8	9.3	13.0	76	33	75	0	3	10	0	SW 5	NW 5	4.0	≺ p; ⛈, ● p, 3.
Срд. Moy.	749.5	749.0	749.1	17.1	25.5	20.0	20.9	13.2	10.2	9.4	9.6	70	41	56	3.5	5.5	3.5	2.6	4.6	2.5	14.3	

1895.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — Septembre. — Elisavetgrad.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.8	752.4	15.1	24.0	18.5	19.2	13.3	10.4	6.8	8.6	82	31	55	8	6	10	WNW 4	WNW 4	WNW 2	—	⊼, ●0 n.
2	53.3	53.1	54.2	15.6	21.8	18.4	18.6	14.2	9.3	7.3	8.9	70	38	57	1	10	10	WNW 2	NW 6	NW 2	—	
3	58.2	59.3	60.0	12.6	18.6	13.2	14.8	11.2	7.6	4.0	4.1	70	25	36	0	0	0	NNE 4	NNW 4	N 2	—	⊅ n, 1, a.
4	60.6	59.4	58.3	7.0	20.2	14.0	13.7	5.2	5.2	4.4	6.1	70	25	52	1	4	0		N 3	NE 1	—	⊅ n, 1, a.
5	58.3	58.0	58.1	9.3	21.6	12.7	14.5	5.4	6.4	6.1	7.3	74	32	67	0	8	0	NE 2	N 3	0	—	
6	58.8	58.4	57.4	8.9	25.5	18.1	17.5	5.3	6.6	6.3	6.6	77	26	43	0	0	0		WNW 1	0	—	
7	56.7	55.0	53.3	14.0	28.4	17.0	19.8	10.8	6.3	5.7	4.7	53	20	32	0	0	0		W 5	0	—	
8	51.9	50.4	47.1	14.1	27.6	17.5	19.7	12.7	5.7	9.8	9.2	48	36	62	3	2	6	W 1	NW 4	0	—	
9	42.9	44.3	45.5	18.9	16.3	12.0	15.7	12.0	10.9	6.5	5.0	67	47	48	9	10	3	WNW 6	WNW 11	WNW 3	—	
10	46.6	46.2	49.9	9.4	14.3	8.2	10.6	7.6	7.2	7.3	6.3	82	60	78	1	7	4	WNW 3	WNW 11	WNW 5	3.0	● a, p; ⸙ p.
11	51.8	52.7	54.1	6.3	13.8	6.0	8.7	4.6	6.1	4.0	5.4	86	34	78	9	9	0	W 3	WNW 5	0	—	
12	56.1	55.4	54.2	2.9	20.6	16.7	13.4	0.5	4.7	5.4	6.7	82	30	48	0	5	0		SSW 4	S 3	—	≡2, ⊔ n, 1, a.
13	53.4	51.9	50.7	12.4	22.7	15.6	16.9	10.8	9.3	8.6	7.8	88	42	59	0	3	0	SE 2	S 7	SSE 2	—	⊅ n, 1, a.
14	49.1	47.7	46.1	10.1	22.7	14.3	15.7	9.1	9.1	8.6	8.6	99	42	71	10	3	0	SE 2	SSW 3	SSE 1	0.3	
15	43.9	42.8	42.8	14.9	20.0	13.9	16.3	10.4	11.8	12.1	11.0	93	70	91	10	10	3	SE 3	SE 7	S 3	5.2	≡n; ●n, a, p; ⸙a,p.
16	43.7	44.3	45.6	10.1	17.9	11.7	13.2	8.7	8.3	7.3	8.6	89	48	85	0	9	2	S 4	S 7	S 4	0.0	●0 p.
17	46.5	48.7	50.5	11.5	15.4	9.0	12.0	9.0	9.2	8.3	7.7	92	63	91	10	9	0	SW 3	WSW 4	0	0.0	●0 n, a; ⊅ 3.
18	50.6	50.0	50.7	8.9	19.5	14.6	14.3	7.1	7.5	7.0	8.5	88	41	69	9	7	8	W 1	S 3	0	0.0	⊅ n.
19	53.4	54.2	54.3	7.9	20.3	10.5	12.9	6.3	7.4	7.8	7.4	93	44	79	0	3	0		W 3	0	—	●0 n.
20	53.3	51.7	49.4	9.2	22.8	15.5	15.8	6.1	6.9	7.2	7.6	80	35	58	7	5	3	NW 1	W 6	W 4	—	⊅ n, 1, a.
21	51.2	51.9	53.1	11.2	13.3	6.8	10.4	6.8	7.5	7.0	6.3	75	62	85	9	10	1	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0.7	≺ n; ● p.
22	51.2	54.9	59.3	6.8	13.2	5.8	8.5	4.5	6.5	4.8	6.5	88	42	91	7	7	2	NW 4	N 4	NW 3	0.2	⊅ n, 1, a; ● p.
23	61.5	60.1	58.7	2.8	12.6	11.2	8.9	1.2	5.0	4.6	6.2	89	42	62	10	10	10	NW 3	WNW 6	WNW 4	0.0	⊔⊅ n, 1, a.
24	58.6	56.8	54.2	9.9	17.1	12.6	13.2	9.8	7.6	9.1	7.0	83	63	61	10	3	0	NNW 2	W 5	WNW 3	—	●0 n.
25	53.4	55.1	58.3	7.3	12.7	7.6	9.2	3.4	6.7	9.8	6.3	88	90	80	1	10	0	WNW 4	NNW 7	NW 2	—	⊔ n.
26	62.1	63.1	63.0	3.6	16.1	6.4	8.7	2.7	5.3	4.1	5.3	90	30	73	4	1	0	NW 3	WNW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
27	61.8	59.7	57.7	3.7	21.2	10.0	11.6	1.0	4.3	3.7	4.5	72	20	49	0	0	0		WSW 5	W 2	—	∞0 a.
28	55.9	54.9	55.3	7.0	23.5	13.3	14.6	3.8	4.6	6.0	5.9	62	28	51	1	0	0	W 2	WNW 5	W 2	—	
29	56.5	57.0	57.8	7.2	20.1	11.4	12.9	5.5	7.1	8.2	6.6	98	47	65	10	0	0	NW 2	NNW 3	0	—	≡ n, 1, a.
30	59.1	59.1	58.7	5.7	21.5	11.7	13.0	3.8	5.7	7.8	7.8	83	41	76	0	0	0		NW 2	0	—	
Срд. Moy.	753.8	753.6	753.7	9.5	19.5	12.5	13.8	7.0	7.2	6.9	7.0	80	42	65	4.3	5.0	2.1	2.2	4.9	1.7	9.4	

Октябрь. — Octobre.

1	759.1	758.5	758.2	6.3	23.7	14.8	14.9	5.1	6.4	7.7	7.5	90	35	60	0	1	0		WNW 2	ENE 3	—	⊅ n, 1, a.
2	57.4	56.1	51.4	6.0	23.1	13.9	14.3	4.6	6.4	6.5	5.3	91	31	45	0	0	0	ENE 1	SE 2	ENE 4	—	⊅⊅ n, 1, a.
3	52.7	50.7	48.9	7.2	21.9	15.0	14.7	5.6	5.9	6.7	6.1	77	35	49	0	4	1		ESE 3	E 3	—	≡0 n, 1, a.
4	47.0	46.1	46.1	5.7	20.1	10.8	12.2	4.6	5.4	7.7	6.6	79	44	68	0	4	7		E 3	S 1	0.0	
5	46.6	47.9	47.2	11.9	17.9	13.0	14.3	10.4	8.8	9.4	10.4	85	62	94	10	10	10	SE 2	S 3	S 2	24.3	● n, 1, p, 3.
6	47.6	49.8	52.2	12.3	11.0	9.4	10.9	9.2	10.3	8.3	7.6	97	85	87	10	10	10	NW 3	WNW 6	NW 4	0.1	● n, 1, a, 2, p.
7	53.6	54.2	54.1	3.4	15.4	9.5	9.4	2.3	5.7	6.1	6.5	98	47	74	10	10	0		SW 3	S 2	—	⊔0 n; ⊅2 n, 1, a, 3.
8	55.2	55.6	55.8	6.5	17.7	10.0	11.4	5.6	6.6	7.4	6.6	91	49	72	10	6	0	SE 2	S 5	S 2	—	⊅ n, 1, a.
9	56.8	56.7	56.8	3.8	19.3	11.9	11.7	2.8	5.8	7.9	7.5	97	47	73	1	1	3		SE 3	SE 2	—	≡0. ⊅2 n, 1, a.
10	56.8	55.5	54.5	7.1	21.4	13.7	14.1	6.2	7.1	8.4	7.9	94	44	68	7	1	0		SE 5	SE 2	—	⊅2 n, 1, a; ≡0 a.
11	53.4	52.2	50.4	6.4	22.0	13.9	14.1	4.8	6.4	7.7	8.2	90	39	69	0	0	0		SE 3	SW 2	—	⊅ n, 1, a.
12	48.1	47.0	44.6	7.7	16.9	14.8	13.1	7.4	7.2	8.9	10.2	91	63	82	7	10	10	ESE 2	S 2	SE 3	14.1	⊅ n, 1, a; ● 3.
13	44.9	43.6	42.6	7.2	12.7	7.0	9.0	7.0	7.1	5.0	6.3	94	45	84	9	1	1	W 4	SW 4	W 3	0.2	● n, p.
14	44.0	45.1	48.5	6.0	9.2	6.4	7.2	2.7	6.1	6.3	6.3	88	72	88	9	10	10	W 5	WNW 7	W 3	1.8	● p.
15	48.8	49.9	51.6	8.4	12.5	8.9	9.9	6.3	7.8	7.8	7.5	94	72	88	10	10	4	WSW 3	W 5	W 2	0.0	● n, 1, a.
16	52.7	51.3	46.5	7.8	15.9	12.4	12.0	6.2	7.5	7.0	9.2	94	52	87	10	6	4		SW 4	S 4	—	
17	42.3	42.5	49.6	14.5	13.4	5.6	11.2	5.3	10.9	8.8	5.5	90	77	82	10	9	10	S 7	WNW 8	NW 5	5.8	● a, p, 3.
18	53.3	55.5	58.1	4.9	6.3	5.2	5.5	4.0	4.5	4.6	5.4	68	65	81	10	10	8	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	
19	60.1	60.5	59.5	3.1	6.8	3.2	4.4	2.5	4.5	4.7	4.8	79	64	83	10	10	1	NNE 3	ENE 6	NE 3	—	
20	57.1	55.2	53.3	0.5	10.2	4.9	5.2	0.1	4.3	5.2	4.9	90	56	75	4	3	0	E 2	SE 3	E 1	—	⊔ n, 1, a; ⊅0 3.
21	51.1	50.1	50.7	1.8	9.8	6.9	6.2	0.9	4.8	7.9	6.7	91	87	90	10	10	0		E 2	N 3	—	⊅ n, 1, a, 3.
22	50.1	49.1	48.1	3.7	12.2	9.4	8.4	3.6	5.9	7.6	7.1	98	72	80	10	8	7	N 2	ENE 3	NE 4	0.0	⊅ n, 1. a.
23	45.8	45.8	45.8	6.8	10.4	10.0	9.1	6.6	6.7	8.9	8.7	91	95	95	4	10	10	ENE 3		E 1	0.0	●0n, a; ≡ a, 2; ⊅3.
24	46.3	46.9	48.0	8.4	16.0	10.2	11.5	8.2	8.2	8.5	8.7	00	63	94	10	8	0		S 3	SSE 3	—	≡2 n, 1, a; ⊅ 3.
25	46.7	45.6	44.8	10.8	16.3	13.8	13.6	8.6	9.4	9.7	9.4	98	70	80	10	4	10	SSE 3	SSE 9	SE 3	1.2	≡2 n, 1, a; ⊅ n.
26	43.2	43.3	45.7	11.5	13.6	10.3	11.8	10.3	9.5	11.2	8.7	95	97	94	10	10	10	SE 2	WNW 4	WNW 2	11.9	● n, 1, a, 2.
27	48.8	49.1	48.5	10.3	14.6	14.9	13.3	9.9	9.1	10.9	11.9	98	88	94	10	10	10		E 3	SE 4	—	●, ≡ n.
28	46.3	45.3	45.3	16.2	19.6	16.2	17.3	14.9	12.8	13.0	12.5	92	77	91	10	10	10	SE 6	S 6	SSE 2	—	
29	45.2	50.4	56.9	14.5	12.6	6.2	11.1	6.2	11.7	7.6	6.1	96	70	87	10	3	2	W 1	NW 7	NW 4	—	⊅ n, 1, a.
30	60.0	59.8	57.8	0.9	8.6	4.1	4.5	0.6	4.8	5.2	5.4	98	63	88	10	6	7	NW 1	ENE 4	ESE 3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ p, 3.
31	55.3	54.7	53.2	2.3	13.4	13.8	9.8	2.0	4.9	7.0	10.5	91	61	91	1	10	10	ESE 4	SSE 6	S 6	1.7	⊅n,1,a; ⊕n; ●0p,3.
Срд. Moy.	750.8	750.7	750.9	7.2	15.0	10.3	10.8	5.6	7.2	7.7	7.6	91	62	80	7.2	6.6	5.0	1.9	4.2	2.9	61.1	

Елисаветградъ. 1895. Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	758.1	761.7	6.1	4.6	1.7	4.1	1.6	6.7	5.7	4.6	96	90	90	10	10	0	N 4	WNW 6	WNW 4	4.7	● n, 1. a, 2, p.
2	60.9	62.2	63.0	1.3	4.3	2.4	2.7	0.5	4.8	5.1	4.6	91	82	82	10	10	10	W 6	NW 4	NW 6	0.2	● n, a; ✳ n; △ a.
3	62.1	62.0	61.9	2.1	5.7	4.5	4.1	0.9	4.7	4.9	4.9	87	71	78	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
4	59.7	56.8	54.7	0.6	9.8	10.1	6.8	0.5	4.5	6.3	8.6	94	69	94	1	10	10	SE 3	SE 9	S 3	0.8	⊔ n, 1, a; ● p.
5	55.9	56.0	57.8	6.0	8.3	7.8	7.4	6.0	6.6	6.7	7.2	94	82	92	10	10	10	NW 2	NW 1	0	0.6	● n, 1, a.
6	58.6	57.6	54.8	6.2	7.2	7.0	6.8	6.2	6.6	6.5	7.4	93	86	99	10	10	10	NE 2	SSE 3	SE 2	10.1	● p, 3.
7	51.5	50.7	49.3	8.3	14.1	11.1	11.2	7.0	8.0	8.9	9.4	98	73	95	10	5	9	W 3	W 7	WSW 6	2.2	● n, 1, p, 3.
8	49.2	48.6	44.4	8.2	12.8	10.4	10.5	8.1	7.4	8.1	8.9	92	74	95	9	10	10	WNW 5	W 7	W 5	0.1	●⁰ p.
9	46.2	47.4	49.7	5.9	9.0	5.2	6.7	5.2	6.5	6.7	5.8	94	78	87	1	10	2	WNW 6	WNW 8	W 4	—	⊵² n, 1. a.
10	48.9	46.2	46.1	4.2	7.2	7.7	6.4	3.6	5.8	7.4	6.3	93	98	80	10	10	0	W 4	S 2	W 3	0.7	≡⁰ n, 1, a; ● a.
11	48.9	51.7	55.7	6.2	7.7	5.3	6.4	5.3	5.9	6.3	6.3	84	80	96	10	10	10	NW 3	WNW 6	NNE 1	0.4	●⁰ p, 3.
12	59.8	61.0	60.7	2.6	1.8	2.0	2.1	1.2	5.1	4.8	5.1	93	91	99	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 5	0.0	●⁰ n, p, 3.
13	59.5	57.0	53.9	— 0.6	0.2	1.7	0.4	— 2.7	4.0	4.3	5.1	90	92	98	10	10	10	SSE 6	ESE 6	SE 7	0.5	●⁰ p.
14	49.2	51.2	57.4	6.8	10.5	4.6	7.3	1.8	7.2	8.5	5.4	98	91	86	10	10	0	SSE 6	NW 6	NW 2	9.5	● n, 1, a, 2; ⊵ 3.
15	61.1	61.6	61.4	— 0.1	10.1	3.1	4.4	— 0.8	4.5	6.4	5.5	98	69	96	0	9	0	NW 1	NW 3	0	—	≡,V,⊔ n,1,a; ⊵ n.
16	60.9	61.9	63.2	2.5	8.5	2.1	4.4	1.7	5.0	5.5	5.1	91	66	94	1	0	1	WNW 2	NW 7	NW 5	—	⊔ n, 1, a.
17	64.0	63.4	63.1	0.5	5.2	1.4	2.4	— 1.0	4.6	5.7	4.8	96	86	94	6	9	0		S 2	S 1	0.3	≡ n, 1, a; ⊔ n,1,a,3.
18	61.5	60.5	60.1	— 2.1	1.6	— 1.3	— 0.6	— 2.6	3.8	4.8	4.1	98	93	98	0	10	10		E 4	SE 2	—	⊔²n,1; ≡n,1,a,2,p,3.
19	58.5	58.1	57.5	— 2.2	1.2	1.6	0.2	— 2.5	3.7	4.5	5.0	96	91	96	10	10	10	SSW 2	SW 2	0	1.3	≡ n; ●⁰ p, 3.
20	56.5	56.6	56.6	2.4	4.0	1.0	2.5	1.0	5.1	4.8	4.6	93	78	92	10	10	10	NW 3	NNW 3	NW 3	—	● n.
21	56.2	56.5	57.3	0.6	1.9	0.8	1.1	0.0	4.7	4.4	4.6	98	84	94	10	10	10	NW 2	WNW 2	NW 2	0.2	≡⁰ n; ✳, △ p, 3.
22	58.8	59.7	59.7	— 0.3	2.3	— 0.7	0.4	— 1.5	4.2	3.9	3.9	94	72	88	0	10	10	NW 2	NW 2	ENE 3	—	
23	56.0	53.9	51.8	— 1.3	0.3	— 0.5	— 0.4	— 2.5	3.4	4.4	4.0	82	94	89	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 6	3.0	✳⁰ a, 2.
24	51.1	51.6	53.2	— 0.8	0.1	1.2	0.2	— 1.2	4.2	4.4	4.9	98	96	98	10	10	10	E 6	E 5	E 3	1.0	●n1p✳n1a2p⊱n1a2
25	54.2	54.7	54.3	0.4	— 0.3	— 3.2	— 1.0	— 3.3	4.6	4.0	3.3	98	89	91	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	≡n,p,3; ●⁰n. [≡p,3.
26	49.6	48.2	48.2	— 3.3	— 0.4	1.2	— 0.8	— 4.1	3.3	4.3	4.6	94	96	92	10	10	10	NW 7	NW 6	WNW 4	—	
27	47.0	42.9	40.8	0.5	0.9	1.2	0.8	— 0.1	4.5	4.3	3.9	94	90	78	10	10	0	W 0	W 6	WNW 8	0.1	✳⁰ a, p.
28	48.2	53.9	59.1	— 2.7	— 7.4	—10.2	— 6.8	—10.2	2.7	1.4	1.5	72	56	73	10	8	2	N 3	NE 3	0	—	✳⁰ n.
29	60.6	61.4	62.3	—12.1	— 8.6	—11.9	—10.9	—12.2	1.7	1.6	1.6	96	67	89	2	4	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ n.
30	62.5	62.0	63.0	—12.9	— 7.1	—11.4	—10.5	—13.3	1.4	1.6	1.6	88	61	85	0	0	0	N 2	NE 2	N 2	—	⊔⊔ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.8	755.8	756.1	1.1	3.8	1.9	2.3	— 0.2	4.8	5.2	5.1	93	82	90	7.3	8.8	6.5	3.5	4.4	3.1	35.7	

Декабрь. — Décembre.

1	762.6	761.1	759.4	—13.2	— 6.3	— 8.6	— 9.4	—13.6	1.3	1.8	1.8	80	63	76	1	6	10	NNW 3	NE 5	NE 3	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p.
2	57.2	57.9	57.6	— 7.2	— 6.3	— 6.1	— 6.5	— 8.6	1.9	2.4	2.8	72	84	98	10	10	10	NE 4	E 4	NE 2	2.1	✳ a, 2, p, 3.
3	58.1	58.2	58.0	— 6.0	— 4.4	— 6.2	— 5.5	— 6.3	2.9	2.8	2.8	00	86	98	10	10	10	NE 2	NW 3	SW 2	—	✳⁰ n.
4	56.2	55.8	54.7	— 9.2	— 5.0	— 6.2	— 6.8	— 9.5	2.2	2.7	2.5	00	86	87	10	8	9	S 4	SW 2	SSE 1	0.2	✳ a, 2, p.
5	51.4	50.4	49.4	— 3.2	0.1	— 3.0	— 2.0	— 6.2	3.1	3.5	3.1	87	76	85	10	7	0	SW 2	SW 3	S 4	0.0	
6	37.1	34.5	33.0	— 0.1	1.6	2.0	1.2	— 4.0	3.6	3.8	4.6	79	75	87	10	10	10	S 5	S 4	WSW 3	—	Ψ, ✳⁰ n.
7	29.7	30.6	35.1	— 2.3	— 3.5	— 1.2	— 2.3	— 1.0	4.7	4.9	4.4	85	81	87	10	10	10	SE 3	W 4	SW 3	0.0	
8	36.8	37.9	41.2	— 1.0	— 1.3	— 2.4	— 0.6	— 2.6	3.5	3.7	3.2	82	72	83	10	9	0	SE 1	SW 3	SW 1	—	△ n; ⊔ 3.
9	43.0	42.2	42.7	— 4.5	— 1.7	— 2.6	— 2.9	— 4.8	3.0	3.4	3.6	93	81	96	10	10	10		0 WNW 2	NW 2	0.1	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ≡a.
10	46.5	48.7	51.0	— 2.9	— 0.1	— 5.7	— 2.9	— 5.8	3.4	3.3	2.9	94	72	98	10	6	0	W 5	W 6	SW 1	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1, a, 3.
11	51.6	51.0	53.0	— 5.9	0.1	— 2.6	— 2.8	— 6.5	2.7	3.4	3.0	93	73	79	8	10	9	SE 2	SE 5	SE 2	2.6	Φ n; ⊔ n, 1, a, 2, p.
12	55.0	55.8	57.6	— 5.3	— 4.7	— 5.0	— 5.0	— 5.5	3.0	2.8	2.8	98	88	90	10	10	10	E 1	E 1	0	0.7	✳ n, 1, a.
13	57.6	56.4	56.2	— 6.4	— 7.4	— 8.0	— 7.3	— 8.5	2.6	2.4	2.5	93	95	00	10	10	10	E 5	SE 2	ESE 3	—	
14	54.3	54.0	54.0	— 5.2	— 1.7	— 2.5	— 3.1	— 8.0	3.0	3.7	3.5	98	92	92	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 4	0.1	△, ✳ a.
15	53.0	52.1	51.4	— 4.0	— 1.6	— 1.9	— 2.5	— 4.5	3.3	3.4	3.6	95	84	90	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	0.0	●⁰ p.
16	48.0	47.0	48.5	— 1.4	— 3.2	—10.5	— 5.0	—10.6	3.2	2.8	1.7	78	78	86	10	10	10	ENE 8	E 7	NE 3	2.6	✳ p, 3.
17	51.5	52.7	53.0	— 9.3	— 8.3	— 8.1	— 8.6	—10.7	2.1	2.2	2.2	94	94	91	10	10	10	NNE 2	ENE 6	ESE 4	3.9	✳ n, p.
18	51.0	55.3	59.6	— 7.6	— 7.4	— 9.1	— 8.0	— 9.1	2.4	2.3	2.0	95	89	91	10	10	10	E 3	E 3	E 3	0.1	✳ n, 1.
19	61.9	61.9	62.1	—10.8	— 9.3	—14.9	—11.7	—15.0	1.6	1.7	1.2	83	78	87	10	10	0	ENE 2	E 3	ENE 2	—	✳⁰ n, 1.
20	59.2	57.6	54.6	—12.0	— 9.8	— 7.2	— 9.7	—15.1	1.4	1.6	2.0	78	77	78	10	10	10	E 4	SE 4	ESE 4	0.0	
21	50.9	49.4	48.4	— 6.9	— 5.6	— 4.9	— 5.8	— 7.2	2.3	2.8	3.0	86	96	95	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 3	3.5	⊱n,1,a,2,p,3; ●p,3.
22	47.4	47.4	48.2	— 6.8	— 6.7	— 7.1	— 6.9	— 7.5	2.3	2.4	2.5	84	86	95	10	10	10	E 2	ENE 4	ENE 4	0.1	⊱, ●⁰ n; ✳⁰ a, 2.
23	47.5	47.3	48.0	— 6.9	— 6.0	— 7.0	— 6.6	— 7.2	2.5	2.6	2.4	94	93	89	10	10	10	NNE 3	NNW 5	N 2	—	
24	48.5	49.2	50.8	—10.3	— 6.6	— 6.6	— 7.8	—12.4	1.9	2.5	2.7	93	89	97	10	10	10	NW 2	NW 2	NE 1	1.5	✳ p, 3.
25	52.5	54.4	56.9	— 7.0	— 5.8	—11.2	— 8.0	—11.3	2.6	2.3	1.8	97	80	93	10	10	10	NW 1	0	0	0.0	✳ n, a.
26	56.2	54.4	49.0	—10.9	— 8.4	— 3.2	— 7.5	—12.3	1.7	2.1	3.5	90	88	98	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	6.5	✳a, 2, p. 3; ⊱,△p,3.
27	44.4	46.3	48.1	— 4.3	— 5.2	— 7.6	— 5.7	— 7.6	3.1	2.6	2.4	95	85	95	10	7	10	WNW 5	NW 4	WNW 2	2.3	⊱, ●⁰ n.
28	50.9	52.1	55.9	— 8.5	— 6.9	—15.7	—10.4	—15.9	2.3	2.3	1.1	97	86	85	10	10	0	WNW 4	WNW 3	WNW 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
29	58.3	59.4	59.9	—18.6	—13.9	—17.1	—16.5	—18.8	0.8	1.1	1.0	83	73	84	4	8	9	NW 6	NW 4	N 1	—	
30	59.0	58.1	56.5	—21.2	—19.7	—22.9	—21.3	—23.4	0.7	0.8	0.6	86	81	84	1	1	7	N 2	NNW 2	NW 2	—	Ψ n: Φ 3.
31	52.2	49.5	47.6	—21.5	—17.0	—16.1	—18.2	—24.2	0.6	0.9	1.0	78	79	81	10	9	10	NNW 3	N 2	NW 5	1.4	✳ 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	751.4	751.2	751.6	— 7.6	— 5.6	— 7.3	— 6.8	— 9.7	2.4	2.6	2.5	89	83	90	9.2	9.1	8.2	3.2	3.5	2.6	27.2	

1895.

Николаевъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58′. **Долгота — Longitude: 31° 58′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.4	756.1	7.2	8.7	6.3	7.4	4.7	6.5	7.9	6.2	86	84	87	10	10	5	S 5	S 5	SSE 9	2.3	● 2.
2	56.3	54.7	53.3	1.4	2.7	1.0	1.7	0.7	5.0	4.9	4.3	98	87	87	10	10	8	ESE 7	E 5	E 9	0.0	≡° n, 1.
3	50.9	48.7	51.2	0.2	1.6	1.7	1.2	− 0.2	4.3	4.8	5.0	92	93	96	10	10	10	E 3	E 9	SE 1	8.6	● n, 1, p.
4	52.8	54.2	57.4	0.7	1.0	0.5	0.7	0.2	4.6	4.5	4.6	94	90	96	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	2.4	● n, 1; △, ✶ a.
5	61.5	62.4	62.5	− 0.5	− 0.8	− 0.6	− 0.6	− 1.0	4.3	4.2	4.1	96	96	94	10	10	10	E 1	E 1	ESE 3	0.0	●, △ n; ✶ 2.
6	57.4	54.3	54.7	1.5	5.9	5.1	4.2	− 1.0	5.0	6.2	6.3	98	90	95	10	10	5	SE 9	SE 9	S 3	1.8	● 2, p.
7	56.7	56.7	56.6	5.2	5.9	2.3	4.5	2.2	6.5	6.6	5.3	98	96	98	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 5	10.7	≡ a.
8	53.8	54.4	58.6	4.0	6.2	5.0	5.1	1.2	6.0	6.9	6.1	98	97	94	10	10	10	ESE 1	S 1	WSW 1	1.4	● n, 1; ≡ 2.
9	63.4	63.1	62.3	1.7	4.7	1.5	2.6	0.4	4.9	6.1	5.0	94	96	98	10	8	10	0	E 1	E 1	—	≡° n, 1, p.
10	57.1	53.5	53.0	2.7	5.3	0.7	2.9	0.5	5.5	5.5	4.7	98	83	96	10	5	10	E 9	ESE 7	ESE 7	2.8	🌂 a, 2, p; ● p; ✶ p, 3.
11	55.5	56.7	58.3	2.3	4.3	2.2	2.9	0.5	5.3	6.1	5.2	98	98	96	10	10	10	SE 5	E 1	E 7	12.8	✶ n; ≡ n, 1; ● p, 3.
12	57.2	59.4	62.3	4.3	4.5	3.7	4.2	1.5	6.0	6.2	5.5	97	98	92	10	10	10	ESE 9	0	SE 1	3.6	● n, a; ≡ 2.
13	60.4	60.1	60.5	1.3	4.1	3.1	2.8	0.9	4.9	5.9	5.5	98	97	96	10	10	10	ESE 5	S 3	ESE 1	9.3	● n, 1, 2, 3.
14	62.7	63.9	64.8	− 0.5	− 0.5	− 1.5	− 0.8	− 1.9	4.2	4.1	3.7	93	92	91	10	10	10	ESE 1	ENE 1	E 3	—	● n.
15	64.2	64.7	64.7	− 2.1	− 0.1	0.3	− 0.6	− 2.5	3.8	4.4	4.5	96	96	96	10	10	10	ESE 1	0	ESE 1	—	≡ p, 3.
16	64.7	65.0	64.4	1.7	8.0	6.1	5.3	0.0	5.1	7.1	6.8	98	89	97	10	3	10	SE 5	S 13	SSW 7	—	≡ n, 1.
17	63.0	61.7	60.5	5.5	9.1	6.1	6.9	5.1	6.4	7.0	6.3	96	81	90	10	4	10	S 7	S 13	S 7	—	
18	58.8	58.9	60.0	6.3	9.0	4.2	6.5	3.8	6.9	7.3	6.0	98	86	97	10	4	3	SSW 1	S 1	SSW 1	—	
19	61.2	63.0	64.4	3.4	6.5	3.9	4.6	2.7	5.5	6.3	5.8	95	87	95	4	5	10	WNW 1	0	NNW 1	1.7	Ψ n; ●° p, 3.
20	64.8	64.8	66.0	2.0	3.7	− 0.5	1.7	− 0.6	4.9	4.3	4.1	93	72	92	10	10	10	N 1	NNW 5	0	—	≡° p, 3.
21	61.9	58.9	57.0	2.8	6.6	3.2	4.2	− 0.7	5.0	6.2	5.6	89	85	97	10	10	2	S 5	S 5	S 3	—	
22	52.1	48.7	50.3	2.3	8.1	0.7	5.7	2.0	5.3	5.7	5.9	98	71	82	10	3	3	S 5	S 17	WSW 3	—	🌂 2.
23	54.9	52.1	48.5	0.9	4.9	6.5	4.1	0.7	4.8	6.1	6.7	98	96	93	3	10	9	0	SE 5	S 3	2.6	≡ a; ● 2, p.
24	49.6	47.2	47.1	4.4	7.9	6.1	6.1	3.1	6.0	7.4	6.5	97	93	93	10	10	10	S 3	SSW 1	S 3	1.2	● a.
25	44.2	44.1	49.9	4.4	3.0	0.5	2.6	− 0.1	6.2	5.4	3.9	00	95	82	10	10	10	ENE 1	NW 3	NW 1	1.1	≡ n, 1; ● a.
26	50.0	47.6	53.7	1.4	6.9	1.1	3.1	0.0	4.7	6.5	4.7	93	87	94	4	10	10	SE 3	SSW 9	0	—	⊔ n.
27	53.8	50.5	51.0	1.0	7.7	5.8	4.8	0.0	4.7	7.3	6.6	96	93	96	10	10	0	E 1	SSE 3	S 3	—	≤ p, 3.
28	59.5	61.1	62.5	− 1.1	− 0.5	0.7	− 0.3	− 1.7	3.2	3.2	4.4	75	73	90	10	10	10	NNE 1	NE 3	E 13	9.8	≤ n; △ p; ●° p, 3.
29	53.8	55.6	56.5	8.9	10.3	11.5	10.2	0.5	8.2	8.3	8.0	96	89	80	10	10	10	S 9	S 7	S 5	1.3	🌂 n; ● n, p.
30	58.1	59.3	62.0	7.3	12.2	5.7	8.4	5.3	6.9	8.4	5.9	90	80	86	10	7	9	ESE 3	E 1	SE 3	—	
31	62.6	63.1	64.8	1.8	3.7	2.5	2.7	1.5	4.8	5.0	4.9	91	83	89	10	10	10	E 5	NE 7	E 3	—	
Сред. Moy.	757.3	756.9	757.9	2.6	5.2	3.3	3.7	0.9	5.3	6.0	5.4	95	89	92	9.4	8.7	8.5	3.6	4.8	3.5	73.4	

Высота — Altitude: 21^{m}. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.14.

1	765.7	765.7	766.1	1.3	0.2	0.1	0.5	− 0.2	4.8	4.6	4.4	95	98	97	10	10	10	ESE 1	ENE 5	E 1	5.2	● 2; ✶, △ p.
2	64.5	62.9	61.1	− 0.4	0.6	0.3	0.2	− 0.9	4.3	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	ENE 1	0	NE 1	1.6	✶ p.
3	58.4	57.4	57.1	− 1.0	0.2	− 0.6	− 0.5	− 1.3	4.1	4.1	3.7	96	89	84	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	✶ n.
4	57.0	56.8	55.8	− 1.1	0.4	− 0.2	− 0.3	− 1.6	3.7	3.5	3.6	89	73	80	10	10	10		0	0	ENE 1	0.2	
5	50.2	45.7	43.0	1.1	4.0	4.7	3.3	− 1.3	4.7	5.2	6.2	94	85	97	10	10	10	E 3	E 7	SSW 5	4.3	✶ n; ● 1, 2, 3; 🌂 p.
6	49.9	53.5	57.5	− 2.4	0.7	− 2.5	− 1.4	− 2.9	2.9	2.7	3.2	74	56	82	10	5	8	WSW 5	WSW 5	0	—	
7	59.5	58.8	56.0	− 2.1	0.5	1.1	− 0.2	− 4.7	3.1	4.7	4.9	79	98	98	10	10	10		0	0	ESE 1	14.7	✶ a, 2, p.
8	49.7	48.1	52.2	1.2	1.5	− 0.9	0.6	− 0.9	4.9	5.0	4.0	98	98	91	10	10	10	ENE 3	NE 5	NNW 15	4.6	≡° n, 1; ● n, 1, 2; 🌂 3.
9	57.3	59.2	61.4	− 7.0	− 6.3	− 5.8	− 6.4	− 9.0	2.4	2.2	2.7	88	80	92	10	10	10	NE 7	ENE 5	ENE 3	0.0	✶ n, 1; 🌂 n; ●°, ∽ p.
10	63.2	64.4	64.4	− 7.0	− 4.1	− 4.5	− 5.3	− 7.3	2.2	2.4	2.7	82	75	84	10	10	10	ENE 1	NE 1	0	—	
11	64.5	64.4	62.7	− 5.5	− 1.5	− 1.7	− 2.9	− 5.7	2.6	3.2	3.9	88	77	95	10	10	10	ENE 1	SE 1	ESE 1	0.0	●° 3.
12	59.8	59.3	57.0	1.9	0.8	1.1	1.3	− 1.7	5.2	4.4	4.7	98	90	94	10	10	10	S 5	SE 5	SE 5	1.6	●°, ∽ n.
13	55.9	55.9	56.0	5.1	7.4	7.2	6.6	0.9	6.2	7.2	6.7	94	94	89	10	10	10	SSE 3	S 9	S 7	19.1	● n, 1, 2, p, 3.
14	57.6	58.5	56.4	2.1	4.6	5.2	4.0	1.9	5.3	6.1	6.5	00	97	98	10	10	10		0	0	E 1	—	● n; ≡ n, 1, p, 3.
15	51.7	49.3	48.1	1.9	3.8	2.5	2.7	1.7	5.0	5.1	5.1	95	85	93	10	10	10	NE 1	ENE 3	E 1	2.7	● 3.
16	46.8	49.0	52.5	1.7	− 2.3	− 5.2	− 1.9	− 5.4	5.1	3.4	2.4	98	86	78	10	10	9	WNW 1	NW 1	NNW 5	0.0	● n; ✶° p.
17	54.0	53.8	54.0	− 7.1	− 3.6	− 1.7	− 4.1	− 7.5	2.3	2.9	3.9	86	85	95	10	10	10	NNW 3	0	NNE 5	3.7	✶ p, 3.
18	56.0	57.5	57.8	− 5.8	− 4.9	− 5.3	− 5.3	− 6.0	2.6	2.5	2.7	86	81	87	10	10	10	ENE 5	NE 3	NE 7	—	✶ n.
19	55.7	53.7	55.1	− 8.1	− 5.1	− 0.9	− 6.7	− 8.3	2.1	2.6	2.2	86	82	84	10	10	10	NNE 9	NNE 17	N 13	—	🌂 2.
20	57.7	58.0	58.4	− 11.4	− 5.2	− 5.3	− 7.3	− 12.3	1.4	1.7	2.7	75	56	89	10	10	3	N 5	NW 1	NW 1	0.0	✶° p.
21	58.1	58.5	60.0	− 6.1	− 2.7	− 6.5	− 5.1	− 7.1	2.6	2.8	2.5	92	75	90	10	8	3		0	W 1	NNW 3	0.2	✶° p, 3.
22	61.8	62.6	63.6	− 9.8	− 4.7	− 5.3	− 6.6	− 9.9	1.9	2.7	2.6	89	84	85	9	2	0	NNW 1	0	0	—	
23	63.3	62.8	62.5	− 5.9	− 1.8	− 3.7	− 3.8	− 6.9	2.5	2.8	3.2	87	70	92	10	10	10	ESE 1	E 1	SE 1	—	
24	61.3	60.1	59.4	− 6.0	− 2.4	− 3.6	− 4.0	− 6.1	2.7	3.0	3.3	94	79	92	10	10	3	E 3	ENE 1	NE 1	—	
25	59.5	60.2	60.7	− 7.5	− 2.1	− 3.4	− 4.3	− 8.2	2.5	3.3	3.1	96	82	87	10	3	0	N 1	NE 1	0	—	≡ n, 1.
26	57.7	54.7	54.5	− 2.5	3.8	− 0.3	0.3	− 5.0	3.4	4.9	4.0	89	82	88	10	9	9	SE 3	S 5	0	—	
27	52.9	51.9	49.6	− 2.0	0.3	0.5	− 0.4	− 2.3	3.5	4.2	4.6	88	88	96	10	10	10	ENE 1	E 1	ESE 1	0.0	✶° 1.
28	48.6	46.7	45.0	2.9	8.0	6.1	5.7	0.5	5.5	7.6	6.7	98	94	96	10	10	10	ESE 1	SSE 1	0	22.1	≡ n, 1; ● p, 3.
Сред. Moy.	757.1	756.8	756.7	− 2.8	− 0.4	− 1.2	− 1.5	− 4.2	3.6	3.9	4.0	90	83	90	10.0	9.2	8.4	2.4	2.9	2.9	80.0	

Николаевъ. 1895. Nikolaev.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	749.1	752.9	0.7	0.7	— 0.5	0.3	— 0.5	4.6	4.2	3.5	94	87	78	10	10	10	NW 5	NNW 17	NNW 17	—	a, 2, p, 3.
2	58.1	60.5	61.5	— 2.9	0.3	— 0.7	— 1.1	— 3.0	3.0	3.8	3.9	83	79	88	10	2	0	NNW 5	N 1	SSE 1	—	
3	59.9	57.8	53.8	1.1	5.5	2.5	3.0	— 1.0	4.3	5.1	5.0	87	76	91	10	9	10	SE 3	S 13	SE 7	0.0	n.
4	48.7	47.2	50.8	6.7	8.6	4.7	6.7	2.2	6.6	6.8	6.0	90	83	94	10	10	2	SE 13	S 17	S 1	1.3	0 n, 1; 2.
5	55.4	56.8	58.2	— 0.1	5.4	5.4	3.6	— 0.6	4.4	6.6	6.3	96	99	94	10	10	10		0	NNE 1	—	n, 1.
6	58.5	57.1	55.3	3.8	4.1	3.1	3.7	3.1	5.6	5.6	5.6	93	92	98	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	6.2	p, 3.
7	53.2	52.3	51.7	2.7	5.0	5.1	4.3	2.5	5.5	6.1	6.3	98	94	95	10	10	10		0	NE 1	0.0	2 n, 1.
8	51.4	50.2	50.1	2.0	6.9	4.7	4.5	1.8	5.1	6.3	5.9	96	84	92	9	10	10		0	E 1	0	0 n; 0 n, 1.
9	50.9	52.1	54.1	1.5	2.6	1.2	1.8	1.0	4.9	4.7	4.4	96	84	87	10	10	10	NNW 3	N 1	NW 1	0.0	n, 1; n, 1, 2.
10	56.4	58.5	60.9	— 0.4	1.9	— 1.2	0.1	— 1.4	4.1	4.5	3.6	92	86	86	10	10	10	WNW 1	NW 3	NW 3	0.0	0 n, 1.
11	62.2	63.9	65.3	0.1	3.6	1.8	1.8	— 1.3	4.3	4.7	4.9	93	80	93	10	10	0	NNW 3	0	0	0.0	0 n, 1; 2.
12	68.0	68.6	69.1	0.7	5.3	1.7	2.6	0.4	4.6	4.8	4.1	94	72	80	0	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	n.
13	68.7	68.1	67.2	0.7	3.0	2.2	2.0	0.5	4.6	4.8	4.8	94	79	89	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 3	0.0	
14	64.8	63.5	63.9	0.8	3.9	0.7	1.8	0.6	4.7	5.0	3.8	96	82	77	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	0.0	0 n, 1; p, 1, 2.
15	63.9	64.5	64.4	0.0	— 0.4	0.4	0.0	— 0.9	3.7	4.1	4.6	82	91	96	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 3	0.2	2; 0 p, 3.
16	63.4	62.8	62.8	— 0.1	3.6	0.5	1.3	— 0.3	4.4	4.6	4.2	95	78	89	10	4	0	NE 3	N 3	NE 3	—	
17	62.7	62.1	60.9	— 2.1	0.9	0.7	— 0.2	— 2.7	3.0	3.4	4.2	78	68	87	10	4	0	N 3	N 1	NNW 1	—	
18	59.2	58.2	56.6	— 0.9	2.3	0.9	0.8	— 1.7	4.0	4.1	4.5	94	75	92	10	10	10		S 1	S 3	—	
19	58.1	58.6	55.6	2.2	6.8	2.5	3.8	0.9	4.1	3.6	4.9	78	49	89	3	1	3	NW 7	W 1	SW 5	0.3	
20	47.8	45.2	44.7	4.1	7.3	2.7	4.7	2.4	5.8	6.0	4.8	95	79	85	10	10	1	SW 3	W 1	SSW 1	2.8	0 n.
21	37.9	43.7	48.2	4.5	0.0	— 1.5	1.0	— 1.7	6.0	3.0	3.0	96	64	73	10	10	0	WSW 1	W 17	WNW 3	0.2	n; 0 a; a, 2, p.
22	51.1	57.2	52.7	— 3.9	0.5	0.1	— 1.1	— 4.4	2.9	2.3	3.1	83	49	67	0	8	1	WNW 1	W 7	WSW 1	—	
23	53.1	54.6	56.7	— 1.6	1.5	— 1.9	— 0.7	— 2.0	3.7	2.4	2.5	89	48	63	9	0	0	N 3	NW 1	NNW 7	—	
24	57.0	54.9	54.2	— 4.8	3.0	— 0.3	— 0.7	— 5.2	2.6	3.3	4.1	81	57	90	0	10	10	NNW 1	WNW 1	NW 9	—	
25	54.3	53.5	53.4	— 6.8	0.7	0.9	— 1.7	— 7.6	2.3	2.4	3.0	83	48	61	2	10	10	NE 1	ENE 1	S 1	0.7	
26	50.4	47.1	45.5	0.9	6.6	6.1	4.5	— 0.4	4.5	6.5	6.6	92	90	95	10	10	10	SSE 5	S 13	S 1	—	0 n; n, 1.
27	44.6	45.1	50.1	5.9	13.9	5.1	8.3	4.9	6.7	8.4	5.9	97	71	90	10	8	1	SSE 3	S 1	NW 1	0.0	0 n; 0 p.
28	52.9	54.4	56.8	1.7	12.2	5.6	6.5	0.8	4.8	6.7	5.6	93	57	83	10	5	3		0	SSE 1	0	n, 1.
29	57.5	57.9	57.8	2.5	14.2	6.8	7.8	1.5	5.1	5.6	5.8	93	46	78	0	0	0		0	SW 3	0	0, n.
30	56.6	56.1	56.5	5.8	11.7	7.5	8.3	2.6	6.5	6.7	6.7	94	66	88	10	9	10		0	S 7	0	—
31	57.3	56.7	57.1	2.6	9.2	7.5	6.4	2.4	5.4	7.2	7.0	98	83	90	10	10	0	NNW 1	0	0	—	n, 1.
Срд. Moy.	755.8	756.1	756.4	0.9	4.9	2.4	2.7	— 0.2	4.6	4.9	4.8	91	74	86	8.2	8.1	5.8	2.5	3.9	2.6	13.7	

Апрѣль. — Avril.

1	760.5	760.9	759.5	5.5	12.5	9.3	9.1	4.1	6.4	7.6	7.3	96	71	84	10	7	10		0	SSE 1		0	0.5	
2	56.9	56.6	56.0	6.9	10.9	7.8	8.5	6.7	6.9	5.9	6.5	93	61	82	10	10	10	E 1	E 7	ESE 5		—	0 n, 1.
3	50.8	54.4	50.1	6.5	9.1	9.5	8.4	5.8	6.9	7.6	7.9	96	89	89	10	10	10	ESE 1	SSW 7	WNW 1		6.8	0 n, 1; p, 3.
4	54.1	55.1	54.3	3.3	8.9	6.5	6.2	3.2	4.8	5.8	6.4	83	68	88	10	8	10	WNW 5	N 1	S 1		0.6	n.
5	54.4	54.8	61.7	5.2	11.9	2.5	6.5	2.1	6.2	7.5	3.4	94	73	61	4	9	0	ESE 1	SW 9	NNW 5		3.5	p; , , p.
6	63.9	63.0	62.5	1.1	8.7	4.7	4.8	— 0.1	3.7	4.3	4.9	73	51	76	1 0	10	0	W 5	SW 9	SW 7		—	
7	61.5	60.0	58.0	4.8	9.0	5.8	6.5	2.3	6.0	5.3	5.9	94	62	87	9 0	4	1 0	SSE 5	SSE 13	SE 3		—	n.
8	57.0	55.8	56.4	3.6	13.5	7.1	8.1	3.1	5.5	5.7	6.7	93	50	88	0	0	10 0	SE 1	SSE 17	0		—	n; 2; p, 3.
9	56.9	58.2	61.9	5.7	15.7	11.3	10.9	4.9	6.3	8.2	7.8	93	62	78	10	8	3	0	N 3	N 5		0.0	0 a.
10	64.2	64.1	65.0	4.4	16.2	9.5	10.0	3.5	5.2	4.5	5.3	84	33	60	0	0	0	NNE 3	N 1	0		—	
11	65.9	65.1	63.3	6.2	16.7	9.8	10.9	4.7	6.0	5.7	6.4	85	41	70	0	0	0	N 1	0	S 5		—	
12	60.0	57.0	54.9	10.2	21.3	10.7	14.1	7.8	6.7	7.1	5.7	72	38	60	0	0	0	WSW 1	SW 9	SW 9		—	
13	55.7	55.5	57.8	9.4	16.9	9.3	11.9	7.9	7.6	8.0	6.2	87	56	71	8	6	10	NNE 1	N 1	N 5		—	
14	60.5	60.7	59.8	5.6	10.3	7.8	7.9	5.2	4.5	4.3	4.9	67	46	61	10	10	2	NNW 5	NW 1	NNW 3		—	
15	59.4	59.4	57.1	4.1	11.1	7.9	7.7	2.3	4.4	4.4	4.5	72	44	57	1	7	0	WNW 3	N 3	NW 3		—	
16	55.7	55.8	58.7	5.6	9.7	3.9	6.4	2.3	4.5	5.0	3.5	67	55	57	0	10	0	WSW 1	NNW 3	N 1		—	
17	60.6	61.6	63.6	0.8	8.3	5.3	4.8	— 0.5	3.6	3.2	4.2	73	39	63	1	5	10	NNW 1	N 5	NW 3		0.2	n.
18	67.2	68.5	70.7	1.4	7.1	3.7	4.1	0.5	4.9	3.8	4.4	96	51	73	8	10	0	NE 1	ENE 3	0		—	0 n.
19	73.2	73.4	73.2	0.1	10.4	6.3	5.6	— 1.9	3.6	3.9	3.5	78	42	49	0	5	0	ENE 1	E 1	E 1		—	n.
20	73.4	72.5	72.4	1.1	11.3	6.9	6.4	— 0.9	3.4	3.6	4.2	66	36	56	0	1	0	E 3	ENE 1	SSE 3		—	
21	71.9	70.3	69.5	4.1	13.3	7.7	8.4	1.2	3.9	3.9	5.6	63	34	71	0	0	1	ENE 3	ENE 3	SW 1		—	
22	68.6	66.5	65.0	2.2	14.9	8.4	8.5	— 0.3	4.1	4.3	5.8	77	34	70	0	1	0	NE 1	ENE 3	0		—	n.
23	64.2	63.0	62.4	3.7	18.2	11.8	11.2	1.6	3.9	3.9	5.3	65	25	51	1 0	1	1	NE 1	E 3	0		—	
24	63.7	63.5	64.4	7.1	19.3	12.0	12.8	3.9	4.6	5.3	6.8	61	32	65	2	3	1	ENE 1	ENE 1	SW 3		—	
25	66.1	65.4	64.9	7.9	17.7	11.5	12.4	4.2	5.6	5.4	5.7	71	35	56	1	5	0		0	ENE 1		SE 1	
26	65.7	65.5	64.8	8.3	15.2	9.9	11.1	3.6	5.9	5.2	4.1	73	40	45	0	7	0	ENE 1	ENE 1	SE 1		—	
27	65.1	64.1	65.0	5.1	14.0	10.3	9.8	1.2	4.4	4.6	5.1	68	39	54	0	3	1	ENE 1	NE 7	SE 1		—	
28	66.1	65.4	65.3	8.2	14.9	10.3	11.1	2.9	4.9	4.8	4.7	61	38	51	2	10	0	ENE 5	ENE 7	SE 3		—	
29	65.3	63.6	62.0	6.7	19.0	12.3	12.7	2.4	4.7	5.7	6.4	64	35	60	1	1	9	NNE 1	ENE 1	W 5		—	
30	61.0	61.3	60.8	9.6	17.8	12.7	13.4	6.2	6.1	6.8	7.0	69	45	65	1	9	4	ENE 5	ENE 1	0		—	
Срд. Moy.	762.3	762.0	762.0	5.1	13.5	8.4	9.0	3.0	5.2	5.4	5.5	78	48	67	3.3	5.3	3.1	2.0	4.0	2.5		11.6	

1895.

Николаевъ. **Май. — Mai.** Nikolaev.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	757.8	758.3	13.7	17.5	12.3	14.5	8.6	7.7	7.2	7.1	66	49	66	7	9	3	NE 3	N 3	NNE 5	—	⸗ p.
2	58.5	57.2	57.8	6.7	11.7	10.3	9.9	3.8	6.2	6.4	6.3	84	62	67	10	10	7	NNW 9	NNW 1	NNW 3	3.8	
3	59.0	60.6	63.3	8.1	12.1	10.1	10.1	7.8	7.2	7.4	6.0	89	71	65	10	10	8	ENE 3	NNE 5	NNE 7	—	● n.
4	64.7	64.5	64.8	7.5	15.5	9.7	10.9	3.7	6.3	7.8	7.9	82	59	88	0	6	1	NNE 1	NNW 1	SW 1	—	⊃ n.
5	65.1	64.5	65.0	7.8	16.5	9.6	11.3	5.8	7.8	8.1	8.2	99	58	92	10	7	4		0	0	1.6	≡² n, 1; ● 2, p; ⊼ .
6	65.9	66.5	67.3	7.0	14.4	9.6	10.3	4.8	7.4	8.2	8.4	99	67	95	10	8	1	NNE 1	ENE 3	0	1.0	≡ n; ● p.
7	68.6	68.5	68.2	7.9	17.5	12.3	12.6	5.0	7.5	9.1	8.6	94	61	82	6	5	8	ENE 1	NE 1	0	7.4	⊼, ●, ▲ p.
8	69.1	68.8	68.9	11.3	18.7	13.3	14.4	8.3	8.0	7.2	8.9	80	45	78	8	8	0	ENE 3	ENE 1	0	1.4	⊼, ● p.
9	69.6	68.2	67.5	10.0	22.0	16.4	16.1	6.1	6.6	6.5	9.5	72	33	69	0	9	10	NE 1	ENE 3	E 1	—	
10	67.7	67.4	65.9	14.2	21.7	15.7	17.2	11.7	8.9	7.7	9.6	74	40	73	7	6	2	ENE 3	ENE 1	0	—	
11	66.0	65.5	65.8	14.2	23.4	16.8	18.1	10.7	9.0	8.0	9.5	75	37	67	5	7	0	ENE 3	NE 5	ENE 3	—	
12	65.6	64.2	64.3	10.9	19.9	13.9	14.9	8.4	6.7	7.9	9.2	69	46	78	9	4	10	NE 5	NE 7	E 3	—	⸗ 2.
13	62.9	62.0	61.3	13.1	14.5	13.9	13.8	11.7	8.8	9.9	10.7	78	81	92	10	10	10	ENE 5	NE 3	0	0.2	●⁰ p.
14	60.4	59.8	59.4	12.7	18.7	15.2	15.5	7.8	8.6	11.0	10.8	80	69	84	6	5	0	ENE 5	NE 5	SSE 1	—	
15	58.6	57.4	57.2	14.2	23.2	11.9	16.4	9.4	9.8	7.8	9.5	82	37	93	0	1	1		S 3	S 3	—	≡⁰ n.
16	56.7	55.6	54.3	11.9	20.2	13.7	15.3	10.2	9.2	9.3	9.7	90	53	83	10	5	1	SE 1	SSW 3	0	—	
17	52.2	52.3	53.1	12.5	17.8	16.0	15.4	10.1	9.1	12.0	12.2	86	79	90	10	10	10	E 3	0	0	0.3	●⁰ a, p, 3; ⊼ p.
18	54.6	53.6	52.0	14.5	22.4	16.0	17.6	11.3	11.1	10.2	11.1	91	51	82	2	9	3	ESE 1	ESE 7	SE 3	—	
19	51.8	53.2	55.2	13.5	20.9	15.0	16.5	13.3	10.6	7.7	9.9	93	42	78	10	3	10	WNW 3	WNW 5	SW 1	0.0	≺ n; ●⁰ p, 3.
20	56.7	56.7	57.2	14.1	20.0	12.3	15.5	9.3	8.3	10.4	10.1	69	59	96	0	7	10		0 SSW 3	0	4.4	● p, 3.
21	56.7	56.7	58.4	14.7	23.5	15.4	17.9	11.8	11.5	9.7	11.5	92	45	88	10	6	0		0 WNW 5	0	1.2	
22	59.6	59.3	58.6	15.2	20.9	18.5	18.2	14.3	12.4	13.1	13.0	97	74	82	10	8	0		0 SE 3	0	1.0	●, ⊼ n.
23	57.1	56.0	55.1	15.0	25.6	18.0	19.5	14.3	11.0	12.2	13.0	87	50	90	10	1	1	ESE 9	SE 3	0	—	● n.
24	55.5	56.1	55.8	15.6	21.0	18.3	18.3	13.8	11.5	12.1	13.8	87	66	88	10	10	10	NW 1	SSE 1	WSW 1	—	≺ n.
25	57.5	58.9	60.3	14.8	21.4	19.4	18.5	13.8	12.0	13.1	13.4	96	69	80	1	2	0	N 1	N 3	0	—	
26	61.2	60.8	58.6	19.0	26.9	20.5	22.1	14.4	13.4	13.3	15.6	82	51	87	0	9	10		0 SSW 7	SSW 3	3.7	≺ p, 3; ● 3.
27	59.1	60.3	61.6	17.8	22.7	19.4	20.0	16.0	12.3	11.2	12.8	81	55	76	1	5	8	NW 3	W 3	WSW 1	—	⊼, ● n.
28	61.1	60.3	59.1	14.8	18.4	12.6	15.3	12.3	10.6	11.1	10.3	85	70	96	10	10	10	ENE 1	0	NE 1	8.0	● 2, p, 3.
29	57.2	58.0	60.4	10.3	14.9	11.9	12.4	9.3	8.1	6.6	8.0	88	52	78	8	4	5	NE 5	NNE 7	NNE 1	—	● n; ⸗ 2.
30	62.6	63.2	65.9	9.6	13.9	10.7	11.4	6.0	6.7	5.4	7.7	75	46	80	1	9	0	NE 5	N 9	0	—	
31	67.4	66.6	65.2	10.9	19.1	13.9	14.6	4.8	9.6	5.8	11.7	85	35	76	0	1	0	NE 1	[illegible] 1	SW 1	—	⊃ 1.
Сред. Moy.	760.9	760.7	760.8	12.4	19.3	14.3	15.3	9.7	9.2	9.1	10.1	84	55	82	6.2	6.6	4.6	2.8	5.1	1.3	34.0	

Іюнь. — Juin.

1	762.9	760.2	758.2	14.7	24.1	17.2	18.7	9.8	8.6	9.9	12.2	69	45	84	2	0	0	WSW 3	W 1	WSW 1	—	
2	59.3	59.0	61.0	16.5	24.8	19.5	20.3	14.2	10.9	9.5	12.1	78	41	72	8	1	10	NE 1	N 1	WNW 3	0.3	●⁰ p.
3	63.3	63.7	63.7	14.5	24.1	19.6	19.4	11.2	10.4	13.4	14.4	85	60	85	2	1	10	ENE 1	0	0	1.7	●⁰ n.
4	61.6	59.2	59.8	16.7	24.3	14.0	18.3	13.8	13.1	11.8	11.2	93	52	95	10	4	10	SE 1	SSE 1	NNE 5	7.4	● n, p; ⊼ p.
5	62.8	63.1	62.7	13.7	22.8	18.0	18.2	9.9	9.9	9.2	12.6	86	45	82	0	2	0	WNW 1	0	0	—	
6	62.3	61.0	59.0	17.0	24.4	18.7	20.0	13.6	12.2	9.3	13.8	85	41	87	0	3	1	NNE 1	NNW 1	SW 3	—	
7	59.5	60.2	61.5	15.2	20.3	17.3	17.6	14.1	10.9	8.5	10.7	85	48	73	10	3	10	NNE 3	N 3	0	—	
8	61.9	62.1	61.6	16.1	21.2	16.8	18.0	12.8	10.5	8.4	11.5	77	45	80	10	10	3		0	0 SW 1	—	
9	62.4	61.9	61.8	17.8	23.8	18.2	19.9	11.6	10.8	8.6	11.0	71	39	71	1	3	0		0	0	0	—
10	63.1	62.5	61.6	17.8	25.2	19.6	20.9	13.2	10.7	8.3	13.0	70	35	77	4	5	3	NE 1		0	0	—
11	61.7	60.5	59.4	16.6	28.2	20.3	21.7	13.9	10.2	10.7	14.1	72	38	80	3	5	0		0	E 3	0	—
12	58.7	57.2	56.0	19.7	28.0	22.7	23.5	14.6	13.5	11.1	16.2	80	40	78	1	7	8		0	0	0	—
13	55.9	54.5	54.5	20.0	26.4	19.8	22.1	17.8	15.2	13.1	14.7	88	52	86	0	6	10	ESE 1	NE 1	E 1	6.3	⊼, ●⁰ p.
14	53.3	52.3	52.6	17.1	21.2	17.4	18.6	16.9	14.2	16.5	13.9	98	88	94	10	9	10		0	WNW 3	NW 5	8.5	● n, 1, p.
15	52.0	52.7	54.0	15.0	17.5	16.8	16.4	14.8	11.9	13.1	13.0	93	88	92	10	10	10	WNW 5	W 7	WNW 5	0.5	● a, p.
16	55.5	56.8	57.5	15.1	17.0	16.2	16.1	14.9	11.7	12.2	13.1	91	85	96	10	10	1	NW 3	WNW 1	0	—	
17	57.9	57.2	58.1	16.3	23.4	16.8	18.8	12.5	13.5	11.4	12.9	98	53	91	7	7	9		0	SSE 1	0	— ≡ n.
18	58.9	59.7	60.6	17.8	22.8	16.8	19.1	15.0	12.7	9.2	12.0	84	45	84	2	4	0	WNW 1	WNW 1	WSW 1	—	
19	60.9	60.8	61.5	17.1	24.2	18.1	19.8	13.2	11.4	10.2	12.8	79	46	83	0	4	0	NE 1		0	0	— ⊃ n.
20	62.3	62.3	61.5	18.0	25.5	20.7	21.4	12.8	13.1	10.2	14.7	85	43	81	0	4	2	E 1		0	0	—
21	62.2	63.4	65.5	19.5	19.9	19.2	19.5	17.7	14.0	15.1	14.8	83	88	89	10	10	10	N 1	NE 1	E 1	1.3	●⁰ a.
22	66.7	66.7	66.9	18.1	26.6	18.9	21.2	15.6	12.7	13.1	13.7	82	51	85	0	4	0	ENE 3	ENE 1	0	—	
23	67.7	66.5	65.0	18.3	27.9	21.6	22.6	13.2	12.1	10.4	11.6	78	37	61	0	2	1		0	N 1	0	—
24	63.7	62.0	60.3	19.0	28.5	22.5	23.3	14.8	12.9	11.3	15.3	79	39	76	1	3	0	NE 1		0	0	—
25	59.2	58.2	56.8	21.6	30.6	24.0	25.4	16.1	14.9	11.7	15.8	78	36	72	0	3	3		0	SSW 1	0	—
26	56.2	55.5	56.5	20.2	24.3	19.4	21.3	18.0	14.2	15.9	14.5	81	71	87	10	9	4	NE 1		0	NW 1	13.4 ⊼, ● a, p; ▲ p.
27	57.3	57.6	58.0	18.8	26.3	20.8	22.0	16.0	13.6	12.9	15.2	85	51	83	1	7	10	NNE 1		0	SW 5	—
28	59.5	59.6	60.2	16.7	24.4	19.4	20.2	12.9	11.8	10.0	13.1	83	45	78	0	4	1	WNW 3	W 1	SSW 1	—	
29	59.0	58.5	59.5	19.0	24.5	18.8	20.8	14.6	14.1	10.6	14.1	87	47	87	8	6	0	SSW 1		0	0	0.0 ⊼, ● p.
30	59.5	58.4	57.7	18.4	27.8	20.4	22.2	13.3	11.8	9.6	11.6	75	35	65	0	4	1	WSW 1	WNW 5	0	0.1	≺ n; ⊼ a; ●⁰ p.
Сред. Moy.	760.2	759.8	759.8	17.4	24.3	19.0	20.2	14.1	12.2	11.2	13.3	83	51	82	4.0	5.0	4.2	1.2	1.1	1.1	39.5	

Николаевъ. 1895. Nikolaev.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.5	757.3	758.2	21.1	27.9	23.0	24.0	16.8	12.8	10.3	12.9	69	37	62	0	5	7	N 1	0	NE 1	—	
2	60.1	60.3	60.8	21.4	28.6	22.4	24.1	16.4	12.0	11.3	12.2	64	39	61	0	5	0	N 1	0	0	—	
3	62.0	61.5	61.9	20.8	30.4	24.6	25.3	16.5	14.0	11.4	12.9	77	36	56	0	3	1	NNE 1	0	0	—	
4	60.5	59.5	58.7	23.0	32.7	23.8	26.5	19.0	15.3	11.8	13.6	74	32	62	7	6	0	0	S 3	SW 1	—	
5	58.3	57.7	58.6	23.8	32.3	23.5	26.5	19.0	17.1	11.4	15.1	79	31	70	2	4	8	WSW 1	SE 5	N 1	—	
6	58.7	57.9	57.9	22.2	28.3	24.4	25.0	18.8	14.5	15.2	15.5	73	54	69	3	7	0	ENE 1	SE 5	0	—	
7	57.6	56.4	57.2	22.0	32.0	24.5	26.2	19.5	15.0	16.3	14.0	76	46	61	3	5	0	E 1	SSE 9	0	—	
8	56.8	55.5	55.0	23.8	34.0	25.2	27.7	18.8	14.2	15.2	16.8	65	39	71	1	6	1	SE 1	0	0	—	
9	53.7	53.6	55.1	22.2	29.0	22.0	24.4	18.6	14.5	12.0	12.8	73	40	65	0	7	0	N 1	W 1	NNW 3	—	≤ n.
10	56.3	55.8	56.1	19.7	27.5	22.4	23.2	16.9	12.3	10.2	8.9	72	37	44	1	5	1	NNW 1	0	NNW 3	—	
11	56.6	55.6	56.2	20.7	29.4	24.2	24.8	16.0	11.4	9.5	12.8	63	31	57	1	6	6	WNW 1	WNW 1	0	—	
12	58.4	58.3	57.8	20.2	27.8	23.2	23.7	18.0	12.3	10.2	14.6	70	37	69	3⁰	0	7	NNW 1	0	SW 1	—	
13	57.6	57.0	56.3	23.4	30.6	24.2	26.1	21.2	18.6	15.3	16.7	87	47	75	9	0	3	SSE 3	SSE 5	0	—	
14	55.5	55.7	57.0	23.2	30.6	22.0	25.3	20.0	16.6	14.4	13.9	79	44	71	0	5	2	SE 1	WSW 5	N 5	—	
15	60.1	59.7	60.0	17.3	26.1	22.0	21.8	13.8	10.3	9.6	12.4	70	39	64	0	0	0	NE 1	NNE 1	WSW 3	—	
16	61.1	60.3	59.4	21.1	31.5	24.0	25.5	16.4	14.3	10.0	12.6	77	29	57	0	6	1	0	S 3	SW 1	—	
17	59.3	58.9	59.3	22.5	30.2	23.6	25.4	18.9	15.3	12.7	12.1	76	40	56	7	7	0	WNW 1	NNE 1	NE 1	—	
18	60.4	59.6	59.1	19.0	27.0	21.0	22.3	16.9	10.3	10.2	9.5	63	38	51	1	3	0	0	NNW 3	NE 3	—	
19	60.6	59.5	59.3	16.8	26.6	21.5	21.6	13.4	9.8	9.6	10.3	69	38	55	2	5	0	NE 1	N 1	0	—	
20	60.3	59.9	59.5	18.4	28.8	22.8	23.3	15.8	9.6	9.9	10.3	61	33	50	0	5	0	0	NE 1	0	—	
21	60.3	60.0	60.4	19.2	31.0	25.4	25.2	16.3	10.0	9.8	10.1	60	29	42	0	0	0	0	NE 1	0	—	
22	61.6	60.5	60.2	20.4	33.9	26.3	26.9	16.5	9.5	9.7	10.6	54	25	42	0	5	0	ENE 1	SSW 7	0	—	
23	60.8	59.8	59.8	22.0	35.3	27.0	28.1	18.2	11.2	9.9	10.3	57	24	39	0	0	1	0	SSE 5	WSW 1	—	
24	61.3	60.7	60.3	23.1	35.1	26.9	28.4	18.4	12.9	10.2	10.2	61	25	39	0	3	1	NE 1	0	NW 3	—	
25	61.3	60.2	60.7	21.6	30.8	21.9	24.8	20.6	14.1	13.7	15.6	74	41	80	10	0	6	NNW 1	0	0	3.0	●, ≮ p.
26	61.0	59.7	59.7	19.2	28.8	23.6	23.9	17.9	14.1	13.9	14.7	86	48	68	0	5	4	NNE 1	N 1	N 3	—	
27	60.0	58.4	59.0	21.2	28.9	24.4	24.8	19.0	14.0	14.5	14.2	75	50	63	1	7	2	NNE 1	N 1	NNW 1	0.0	●⁰ p.
28	60.4	60.4	60.4	21.2	32.8	27.6	27.2	19.0	14.0	16.0	14.3	75	43	52	0	5	0	0	NNE 1	N 3	—	
29	61.3	60.6	60.5	24.4	35.6	28.2	29.4	20.7	14.0	16.1	16.0	62	38	57	0	3	0	0	0	W 1	—	
30	59.9	58.9	57.5	24.2	36.8	29.6	30.2	21.0	13.2	11.9	12.0	59	26	39	0	2	1	0	0	W 3	—	
31	57.6	56.9	58.4	25.9	37.7	29.6	31.1	22.7	15.3	12.3	16.1	62	25	52	0	3	0	0	S 1	N 5	—	
Срд. Moy.	759.3	758.6	758.7	21.5	30.9	24.3	25.6	18.1	13.3	12.1	13.0	70	37	58	1.6	4.2	1.7	0.7	2.0	1.4	3.0	

Августъ. — Août.

1	761.3	760.4	759.5	20.8	31.4	24.6	25.6	19.6	13.5	12.6	12.4	74	37	54	0	0	1	NNE 3	NNE 1	0	—	
2	59.5	57.5	56.4	22.0	35.3	29.2	28.8	19.1	12.4	11.5	14.9	64	27	50	0	0	2	ENE 3	N 1	0	—	
3	55.7	54.7	53.6	26.2	39.1	31.6	32.3	21.8	14.1	13.3	13.3	56	25	35	5	0	0	E 1	SSE 1	ESE 1	—	
4	52.5	52.3	52.3	24.4	34.7	26.2	28.4	22.0	16.7	15.8	18.5	74	39	73	0	1	0	E 1	SSW 7	SSW 1	—	
5	52.8	52.9	52.3	26.2	35.9	27.4	29.8	23.1	22.6	18.8	22.1	89	43	81	1	3	1	SE 1	S 7	SSW 1	—	
6	50.8	50.6	55.3	25.4	31.4	23.0	26.6	22.9	21.7	14.4	10.0	90	42	48	3	5	0	SSW 3	SW 9	NNW 3	0.0	⊾ n; ●⁰ a.
7	59.5	59.3	58.5	19.5	29.4	23.3	24.1	16.3	10.2	10.8	12.1	60	35	57	0	0	0	SW 1	0	SW 1	—	
8	58.2	56.8	55.2	19.4	32.9	26.0	26.1	17.6	10.9	10.8	11.4	64	29	46	0	3	2	0	NE 1	NNE 1	—	
9	53.7	51.4	49.6	21.4	32.3	26.2	26.6	18.8	10.9	11.7	14.8	58	32	59	7	10	3	0	0	0	—	
10	48.5	47.3	51.4	21.6	24.4	18.8	21.6	18.8	13.3	15.4	15.5	70	68	90	10	10	10	0	NNW 7	NNW 1	8.1	✓, ≮ a, 2, p; ● 2, p, 3.
11	51.7	52.8	54.6	19.2	19.0	21.2	19.8	18.8	15.9	14.7	12.5	96	90	67	10	10	4	N 5	N 5	N 9	3.0	● a, 2, p.
12	56.7	57.5	59.4	18.0	26.2	21.8	22.0	16.2	11.4	12.4	11.3	75	49	58	0	5	0	NW 5	NW 9	NNE 3	—	
13	62.1	61.7	60.3	16.2	26.2	22.1	21.5	14.3	11.5	11.8	12.8	84	47	65	0	0	0	0	N 1	SSW 1	—	
14	58.4	56.4	54.8	20.7	29.0	23.0	24.2	17.6	15.1	15.7	17.1	83	53	82	0	2	9	SSW 3	SSW 5	SSW 5	0.3	≤ p.
15	52.2	52.4	52.7	22.0	21.4	20.3	21.2	20.2	17.7	14.9	13.6	90	78	77	10	9	10	S 5	W 3	0	1.8	●⁰ n, a.
16	53.9	54.2	55.7	16.0	23.5	18.8	19.4	14.9	10.6	8.7	9.2	78	40	57	1	5	0	NNW 3	W 5	NNW 3	—	
17	57.2	57.6	59.2	14.5	21.9	16.8	17.7	13.0	9.7	9.4	9.3	80	48	65	0	7	0	WNW 3	W 3	NNW 3	—	
18	59.8	60.4	62.3	14.0	16.4	15.0	15.1	13.4	9.6	10.4	9.8	81	75	77	10	10	3	WNW 3	NW 9	NNW 1	—	
19	62.7	62.6	62.6	14.8	22.3	17.5	18.2	13.5	8.4	8.5	9.5	67	43	64	9	5	6	N 3	NNW 3	0	—	
20	62.4	62.2	61.9	15.0	25.6	19.5	20.0	11.8	9.6	12.3	12.6	75	50	75	1	7	0	NNE 1	0	SSW 3	—	
21	62.9	63.3	64.1	16.5	26.6	21.3	21.5	15.3	10.9	10.6	11.9	78	41	61	0	1	7	NE 1	N 1	0	0.0	≡⁰ p.
22	65.2	64.1	62.9	17.5	29.6	22.0	23.0	15.4	11.9	12.9	14.5	80	42	74	0	4	0	0	0	0	0.0	●⁰ n, p.
23	64.8	65.4	66.1	18.1	27.6	21.2	22.3	17.0	11.7	12.6	10.4	75	45	55	0	0	0	N 3	0	0	—	
24	67.3	66.5	64.6	16.1	29.4	21.5	22.3	13.8	10.3	11.4	11.8	76	37	62	0	0	0	0	0	0	—	
25	63.7	61.3	59.0	15.7	32.5	25.1	24.4	14.3	9.9	11.6	11.2	75	32	48	0	0	0	ENE 1	ESE 1	0	—	
26	56.9	54.1	54.6	20.4	31.4	23.8	25.2	17.7	11.3	12.3	16.8	63	36	77	0	7	3	ENE 1	NE 7	0	—	✓, ≤ p.
27	56.8	58.1	61.2	18.9	26.6	19.6	21.7	18.7	12.7	13.1	11.3	79	52	67	2	2	10	NNW 5	NNW 7	NNW 5	0.2	≤ n; ✓ n, a, 2, p; ●⁰3.
28	62.6	61.8	62.5	15.0	24.3	19.0	19.4	14.4	8.8	9.5	9.8	69	42	60	0	0	0	N 7	N 1	NNW 1	—	●⁰ n.
29	63.0	61.7	63.0	16.2	26.6	19.6	20.8	13.6	8.4	11.5	10.2	61	45	60	5	7	3	WNW 1	NNW 5	NNW 1	—	
30	64.2	63.7	63.6	15.1	24.2	20.2	19.8	14.2	9.7	11.6	12.3	75	51	70	3	5	10	NNE 1	N 3	0	—	
31	63.0	61.4	60.1	15.8	29.3	21.2	22.1	13.4	11.5	13.2	14.2	86	43	76	1	1	0	0	SW 7	SSW 3	0.0	
Срд. Moy.	758.7	758.1	758.4	18.8	27.9	22.2	23.0	16.8	12.4	12.4	12.8	75	46	64	2.5	3.8	2.7	2.0	4.2	1.5	13.4	

1895.

Сентябрь. — Septembre.

Николаевъ. Nikolaev.

Число. - Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	761.4	762.2	20.0	25.8	18.8	21.5	18.8	13.4	11.7	11.8	77	48	73	9	6	0	NNW 3	N 1	0	—	≤; ●0 n.
2	63.0	63.3	64.2	17.2	24.6	19.0	20.3	16.1	10.7	10.9	11.7	73	48	72	5	3	0	NW 3	NW 5	0	—	☿ n.
3	66.6	67.7	68.9	15.9	22.5	15.6	18.0	15.3	10.1	8.7	7.8	75	43	59	7	0	0	NE 3	NE 5	0	—	
4	69.5	68.5	66.9	10.1	22.7	16.2	16.3	8.5	6.6	7.6	7.8	72	37	57	0	3	0	E 1	NE 1	0	—	
5	67.4	66.7	67.4	10.5	23.2	15.4	16.4	9.4	6.9	8.0	8.0	72	38	61	0	1	0	ENE 1	NW 7	0	—	
6	68.2	68.2	67.2	11.3	25.1	19.7	18.7	9.9	7.2	9.8	9.8	72	41	57	0	0	0	0	0	WSW 1	—	
7	66.3	65.2	63.6	14.1	29.3	19.4	20.9	12.1	9.7	10.3	9.2	81	34	55	0	0	0	0	SE 1	SW 1	—	
8	61.8	59.4	56.7	15.2	30.2	21.4	22.3	12.7	9.7	10.5	14.5	75	33	77	0	0	0	0	NE 1	SSW 3	—	
9	53.0	53.4	55.7	19.6	22.8	17.3	19.9	17.3	12.0	9.4	8.9	71	46	61	3	7	2	NW 3	NW 3	N 1	—	
10	56.8	56.6	59.9	11.6	18.5	12.0	14.0	11.2	7.8	7.2	6.8	77	46	65	0	6	2	WNW 3	NW 3	N 3	—	
11	62.2	63.0	64.2	9.3	16.7	10.1	12.0	7.3	6.3	5.7	5.8	72	41	63	10	7	0	0	W 3	0	—	
12	65.7	65.6	64.9	11.0	23.1	16.8	17.0	7.9	7.5	8.6	11.6	76	40	81	0	3	0	SSE 1	SSE 5	SSW 3	—	
13	63.9	62.6	60.8	16.8	21.9	16.1	18.3	15.1	11.7	10.1	11.3	82	52	83	0	1	0	S 3	S 9	SSW 1	—	⊢ n.
14	58.4	57.0	55.6	13.1	24.8	17.4	18.4	11.9	10.2	11.0	12.7	91	48	86	1	1	0	0	S 5	S 3	—	⊢ n.
15	53.0	52.2	53.4	17.4	19.0	15.7	17.4	15.7	14.0	15.1	12.4	95	92	93	9	10	10	S 3	SE 3	0	5.9	≤ n; ☈, ● a.
16	54.9	55.4	56.2	11.8	20.8	14.2	15.6	11.0	9.3	9.7	9.5	91	53	79	1	7	10	SW 1	SW 5	WSW 1	—	
17	58.6	59.7	61.1	12.1	19.8	14.6	15.5	11.3	8.9	8.7	9.8	85	50	80	6	7	10	WSW 3	W 9	SW 1	4.1	● p, 3.
18	60.2	59.7	60.6	11.9	22.2	16.0	16.7	11.1	10.2	10.5	10.7	98	53	79	10	5	0	0	SSW 7	SW 3	—	●, ≡0 n.
19	63.3	63.9	64.1	11.3	22.8	17.7	17.3	9.9	9.1	9.8	11.2	92	48	74	0	5	9	0	S 1	0	—	≡ n.
20	63.2	62.1	60.1	14.0	22.9	16.8	17.9	13.5	10.3	10.4	12.0	87	50	84	0	9	0	0	WNW 1	SSW 1	—	
21	61.5	62.0	63.2	13.7	17.7	13.1	14.8	12.5	9.0	7.0	7.3	78	47	65	10	5	3	N 3	NNW 5	NW 1	—	
22	64.5	64.0	67.5	7.5	15.8	10.1	11.1	6.7	6.5	6.9	7.0	85	52	75	7	5	2	NNW 3	NNW 3	NNE 5	—	≤ p.
23	70.6	69.7	68.2	5.3	13.8	12.0	10.4	4.7	5.9	5.8	6.3	89	50	61	1	7	3	N 5	NNW 5	WSW 1	0.0	⊢ n.
24	68.3	67.2	64.4	11.3	17.2	12.9	13.8	10.5	7.9	8.3	9.4	79	57	86	9	5	0	NNE 1	N 1	SW 1	—	●0 n; ≡0 p.
25	63.0	63.0	66.9	9.9	19.8	12.4	14.0	9.1	7.8	10.2	8.0	86	59	74	0	1	1	NNW 1	NNW 7	NNW 1	—	
26	71.3	72.5	72.8	6.2	18.2	9.6	11.3	5.6	6.0	6.6	6.9	82	42	78	0	0	0	0	0	0	—	≡0 p.
27	71.6	69.8	68.2	5.2	21.8	13.7	13.6	3.7	5.9	6.4	9.3	89	33	80	10	0	0	0	W 3	SW 3	—	≡0 n, 1.
28	66.4	65.1	64.6	8.4	24.2	15.1	15.9	7.7	7.8	8.5	10.4	94	38	82	0	1	0	0	WNW 1	0	—	⊢ n.
29	65.7	65.8	66.6	8.9	23.6	14.4	15.6	8.0	7.0	11.0	10.2	83	51	84	0	0	0	NE 1	0	0	—	
30	68.3	68.3	68.2	9.1	23.7	15.6	16.1	8.8	7.2	10.3	10.0	84	48	76	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
Сред. Moy.	763.6	763.3	763.5	12.0	21.8	15.3	16.4	10.8	8.8	9.2	9.6	82	47	73	3.3	3.5	1.7	1.4	4.0	1.1	10.0	

Октябрь. — Octobre.

1	768.6	767.8	766.8	9.9	25.1	17.4	17.5	9.3	8.6	10.5	9.9	95	45	68	0	1	0	0	0	WNW 1	—	≡ n.
2	66.0	64.6	63.2	9.8	24.3	15.2	16.4	9.6	7.6	10.7	9.7	84	48	75	0	3	1	NE 1	0	0	—	
3	61.7	59.5	57.5	9.5	23.8	15.6	16.3	9.4	8.3	9.5	9.7	94	43	74	0	4	6	0	SE 3	0	—	⊢ n.
4	56.3	55.5	56.1	9.1	20.5	15.9	15.2	8.7	8.3	10.5	12.0	96	58	89	1	1	10	0	0	0	—	⊢ n.
5	56.1	56.3	56.0	15.0	14.7	13.7	14.5	13.5	11.0	11.6	11.0	87	93	95	10	10	10	SE 1	E 1	0	4.2	● a, 2, ≡ p.
6	56.4	58.8	62.2	14.0	14.3	10.9	13.1	10.7	11.5	10.6	7.9	97	88	82	10	10	1	NW 1	NW 7	N 3	—	● n, 1.
7	63.8	64.2	64.5	5.7	16.3	9.8	10.6	5.4	6.5	7.7	7.9	96	56	87	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊢ n.
8	65.1	65.2	65.4	7.9	19.4	10.1	12.5	5.8	7.3	8.8	8.4	92	52	91	7	1	0	S 3	SE 3	0	—	⊢ n; ≡0 p, 3.
9	66.0	65.7	65.6	7.7	21.0	15.6	14.8	6.7	7.7	10.3	9.7	99	56	74	10	0	0	ENE 1	E 3	SSE 5	—	≡ n, 1.
10	65.8	64.3	63.6	10.8	18.4	15.0	14.7	10.7	9.4	12.8	9.3	98	81	73	10	5	0	SE 1	0	0	—	≡ n, 1.
11	62.6	60.8	59.8	9.1	22.7	13.9	15.2	8.9	7.5	11.9	10.2	88	58	87	0	0	0	0	SE 1	SW 1	—	
12	57.5	56.1	54.3	12.7	19.8	15.6	16.0	11.1	10.5	9.9	12.6	97	57	96	10	7	10	0	S 7	SW 3	3.4	● p, 3.
13	55.7	54.4	53.9	8.9	14.0	11.6	11.5	8.9	7.6	6.6	7.2	89	56	71	10	4	10	NNW 3	WSW 1	WNW 5	0.0	●0 p.
14	56.0	57.0	60.1	5.5	11.1	10.5	9.0	5.0	5.9	6.6	6.6	88	67	70	0	10	10	WNW 3	NW 5	NW 3	—	
15	60.2	60.8	62.4	9.5	16.0	12.5	12.7	8.1	7.8	8.3	7.6	88	61	71	10	9	10	WSW 3	W 1	NW 1	—	
16	63.1	61.6	57.6	9.5	17.4	14.8	13.9	9.4	7.8	8.1	11.8	88	55	94	10	2	0	0	SSE 5	S 7	—	≡0 n; ⊢ p, 3.
17	53.7	53.0	58.6	14.6	18.4	8.4	13.8	8.4	11.3	12.1	6.4	91	77	78	9	9	10	S 5	S 9	N 9	—	⊢ n.
18	61.7	63.3	65.9	5.9	7.4	7.3	6.9	5.8	5.6	5.5	5.7	81	72	74	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 7	—	
19	67.3	67.5	67.2	7.4	12.7	6.8	9.0	6.7	5.6	6.0	5.2	73	55	71	10	5	0	NE 7	NE 9	NE 5	—	
20	65.3	63.3	61.9	2.3	14.6	7.6	8.2	2.3	4.6	6.5	5.3	84	52	68	2	1	0	NE 3	NE 3	E 3	—	
21	59.5	58.1	58.4	3.6	16.0	8.2	9.3	2.8	5.1	8.9	7.0	87	65	87	10	2	0	NE 3	NE 1	0	—	
22	57.9	56.2	54.6	4.0	18.0	13.9	12.0	4.0	5.9	8.7	8.0	97	57	68	6	4	10	ENE 3	NE 3	E 3	—	
23	54.5	54.0	54.6	11.1	15.0	13.0	13.0	10.9	9.4	10.8	10.2	95	85	93	10	10	10	0	0	NNW 1	0.2	≡0 n, 1; ●0 a.
24	56.2	56.7	57.1	12.1	18.4	12.4	14.3	10.3	10.0	10.1	9.8	96	63	93	9	5	0	SE 1	SSW 7	SSW 1	—	≡0 n; ⊢ p, 3.
25	56.0	54.8	54.0	13.1	19.6	15.0	15.9	11.6	10.8	10.9	11.9	97	64	93	10	2	10	SE 5	SSE 9	SSW 5	5.6	≡ n, 1.
26	52.7	52.8	55.0	14.8	17.7	15.2	15.9	14.1	12.1	13.2	12.3	97	88	96	10	10	10	SSE 3	SE 1	0	2.8	● n, 1, a.
27	57.8	58.9	58.8	14.2	16.0	16.2	15.5	14.2	11.8	12.2	13.3	98	90	97	10	10	10	0	ESE 1	S 7	—	● n.
28	56.4	55.8	55.1	16.2	19.6	15.9	17.2	15.5	13.0	13.9	12.9	95	82	96	10	2	2	S 7	SSW 7	SSW 7	—	
29	54.6	59.9	66.0	14.9	16.1	7.7	12.9	7.6	2.3	10.6	6.6	98	78	85	6	7	10	0	NW 3	N 5	—	≡ n, 1.
30	67.0	68.1	67.0	2.0	10.1	7.7	6.6	1.9	4.9	6.2	5.7	93	67	72	2	5	8	NE 1	E 1	ENE 3	—	⊏ n.
31	65.1	64.4	64.0	5.8	16.6	12.8	11.7	4.0	6.6	9.8	10.1	96	69	93	2	7	10	SE 3	SSE 1	SW 3	—	
Сред. Moy.	760.2	760.0	760.2	9.6	17.3	12.5	13.1	8.4	8.1	9.7	9.1	92	66	83	6.6	5.0	5.4	2.0	3.7	2.8	16.2	

Николаевъ. 1895. Nikolaev.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	767.0	771.7	12.0	8.5	5.3	8.6	5.1	9.8	7.3	5.7	95	88	86	10	10	0	NW 3	NNW 9	NW 9	0.8	● a.
2	72.4	72.9	74.2	0.9	5.2	4.8	3.6	0.6	4.5	5.4	5.2	90	81	81	10	10	10	NW 1	NW 9	NW 5	—	⊏ n.
3	73.2	72.4	72.7	0.7	5.8	4.5	3.7	0.6	4.3	5.8	5.6	89	85	89	1	10	1	NW 3	NW 3		0	—
4	69.9	67.7	65.4	2.4	12.3	11.9	8.9	0.6	4.7	6.9	9.0	85	65	87	1	7	10	SE 5	S 13	SSW 7	—	⊏ n.
5	65.2	66.1	66.9	8.9	9.3	8.2	8.8	8.0	7.4	8.1	7.7	87	93	94	10	10	9		0	0 NE 1	3.4	● a, 2.
6	67.8	66.8	63.3	5.9	10.9	10.7	9.2	5.2	6.4	7.9	9.1	93	82	95	10	10	10	ENE 1		0 S 1	9.2	● a, p.
7	62.8	62.0	60.1	10.4	15.3	12.4	12.7	10.2	9.0	9.9	9.8	96	77	93	10	10	10	WSW 5	SW 1	0	—	
8	60.8	59.7	55.8	11.3	14.0	12.9	12.7	10.4	8.5	9.1	9.9	85	77	90	10	9	10	WSW 1	W 1	W 5	3.1	● p, 3.
9	57.5	58.6	60.8	9.7	11.9	7.9	9.8	7.7	8.1	6.7	6.4	91	65	81	9	4	3	NNW 1	NW 5	NW 5	1.2	
10	59.5	56.4	56.5	6.1	11.8	13.7	10.5	5.6	6.7	9.3	9.6	96	91	82	10	10	10		0 SW 5	SW 5	0.6	● n, 1, a, p.
11	60.0	62.2	65.4	6.2	8.7	6.9	7.3	6.1	6.4	6.5	6.7	90	77	90	10	10	6	NW 3	NNW 3	NW 5	—	
12	68.9	70.0	69.4	4.1	5.0	5.5	4.9	4.0	5.8	5.8	6.0	95	89	89	6	10	10		0 E 3	ESE 7	—	
13	69.1	67.0	64.0	1.3	4.2	5.1	3.5	1.1	4.6	5.4	5.9	91	87	90	10	10	10	ESE 3	E 7	SE 3	0.0	
14	60.4	61.2	67.6	9.7	12.5	7.1	9.8	5.1	8.3	9.6	6.9	92	90	91	10	10	0	SSE 7	WSW 1	N 1	2.9	● n, a, 2.
15	71.1	71.3	71.3	2.1	8.9	4.3	5.1	1.9	5.2	7.0	6.0	96	83	97	0	0	2		0 N 1	0	—	≡⁰ n, p.
16	71.7	72.5	74.0	1.0	8.7	4.4	4.7	0.0	4.7	6.8	5.7	96	81	92	10	0	1		0 N 1	0	—	⊏ n; ≡⁰ n, 1.
17	74.0	72.9	72.4	2.3	6.2	2.4	3.6	1.2	5.3	6.1	5.3	98	87	96	10	9	0		0	0	0	—
18	71.2	70.2	69.5	— 0.7	0.5	0.3	0.0	— 1.0	4.1	4.5	4.5	95	94	96	0	10	10	NE 1	ENE 3	ESE 1	0.0	⊏ n.
19	68.5	68.4	67.9	— 0.3	0.2	0.7	0.2	— 0.4	4.2	4.2	4.6	94	90	94	10	10	10		0	E 1	0.8	●⁰ n.
20	66.0	65.8	66.3	1.9	4.9	3.5	3.4	0.2	5.2	5.7	5.4	98	87	92	10	9	10		0	N 1	N 1	— ● n.
21	66.1	66.4	68.0	0.6	1.3	0.9	0.9	0.5	4.6	4.8	4.8	96	96	98	1	10	3	N 1		0	0	— ⊏ n; ≡ 2, p.
22	69.0	68.0	66.8	— 3.2	— 0.7	— 0.8	— 1.6	— 3.4	3.4	4.3	3.8	96	98	87	10	10	10	N 1	NE 1	E 17	—	≡ n, 1; ⸝ 3.
23	62.7	59.8	57.9	— 0.9	0.9	0.9	0.3	— 1.4	4.1	4.3	4.6	95	87	94	10	10	10	NE 14	NE 20	ESE 13	6.6	⸝ 2; ●, △ p, 3.
24	57.1	59.2	61.9	2.1	8.5	3.9	4.8	0.5	5.2	6.3	5.4	96	76	90	10	8	10	E 7	S 1	S 1	4.4	△ n; ● n, 1, a; ⌒ p.
25	62.5	63.5	64.8	3.0	3.4	— 0.3	2.0	— 0.4	5.6	5.3	3.8	98	92	84	10	10	10	N 5	N 3	N 7	—	● n.
26	60.6	59.1	59.0	— 2.5	— 1.4	1.1	— 0.9	— 2.7	3.5	3.6	4.7	91	88	94	10	10	10	N 1	NNW 9	N 3	0.0	✶ p.
27	58.7	54.9	53.3	— 0.1	0.8	2.1	0.9	— 0.4	4.3	4.4	4.4	93	90	82	10	10	10	NW 1	SW 1	NW 7	—	
28	57.9	61.9	67.6	0.1	— 0.1	— 6.7	— 2.2	— 6.8	4.1	3.0	1.6	88	66	58	9	10	10	WNW 3	NNE 1	NE 9	0.0	✶⁰ 2.
29	69.8	69.8	70.7	— 9.0	— 8.3	—10.0	— 9.1	—10.1	1.4	1.4	1.5	62	58	69	2	5	0	ENE 3	NE 7	ENE 3	—	
30	70.9	70.1	70.4	—12.2	— 5.1	— 9.5	— 8.9	—12.3	1.3	1.5	1.6	75	49	73	1	0	0	NE 5	NE 7	NE 7	—	
Срд. Moy.	765.3	765.8	765.9	2.5	5.5	3.8	3.9	1.2	5.4	5.9	5.7	91	82	88	7.7	8.4	6.8	2.2	3.9	4.1	33.0	

Декабрь. — Décembre.

1	770.9	768.5	766.9	—11.8	— 6.2	— 5.9	— 8.0	—12.1	1.5	1.6	1.9	82	56	66	9	10	10	NE 3	NNE 7	ENE 5	—	
2	65.6	65.7	67.0	— 6.3	— 4.1	— 4.3	— 4.9	— 6.7	2.1	2.6	2.9	76	77	90	10	10	10	NE 3	ENE 1	0	—	
3	68.2	68.6	68.9	— 4.7	— 3.2	— 4.6	— 4.2	— 4.7	2.9	2.7	2.5	87	77	79	10	10	10	N 3	N 1	0	—	
4	67.8	66.5	65.8	— 7.9	1.3	— 1.3	— 2.6	— 8.1	2.2	2.9	3.6	90	58	87	5	3	10	SW 1	SW 3	SSW 1	—	
5	62.8	61.9	57.8	— 3.4	2.8	— 1.7	— 0.8	— 3.7	2.9	4.4	3.8	82	77	94	9	0	0	WSW 1		0 S 1	—	⊖ n; ≡ p, 3.
6	49.0	45.2	44.9	3.7	5.8	2.5	4.0	— 1.9	5.1	4.8	4.6	85	70	82	10	10	2	SSW 7	SW 7	SSW 5	—	
7	41.0	41.7	45.7	6.5	7.2	2.5	5.4	2.4	5.8	6.1	5.1	81	80	93	10	10	9	SSW 7	SW 3	0	0.5	● a.
8	47.0	48.3	50.9	— 0.1	2.1	— 0.9	0.4	— 1.1	4.4	4.6	4.0	95	85	92	10	10	0		0 SSW 1	0	—	≡⁰ n, 1; ≡ p.
9	51.8	50.8	52.4	0.0	0.1	— 1.3	— 0.4	— 1.5	3.8	4.5	3.8	84	97	90	10	10	10	NE 1		0 N 3	2.9	✶ a, 2.
10	58.2	60.3	62.5	— 3.3	1.3	— 3.9	— 2.0	— 4.3	3.3	4.0	3.0	91	80	89	9	0	0	NW 1		0 SSW 1	—	
11	62.0	61.1	62.0	— 3.1	1.6	— 1.5	— 1.0	— 5.5	3.1	3.9	3.6	87	76	88	2	3	10	SSW 5	SSE 5	SE 5	2.0	
12	63.3	64.2	66.8	— 2.4	— 1.6	— 6.5	— 3.5	— 6.6	3.6	3.3	2.5	94	83	91	10	10	0	ESE 3	NE 1	0	0.3	✶ n, 1.
13	67.5	66.4	65.5	— 6.7	— 5.4	— 6.3	— 6.1	— 9.8	2.5	2.5	2.5	92	84	91	10	7	0	ENE 3	NE 1	ESE 1	0.4	
14	62.8	62.3	61.7	— 0.5	1.5	0.3	0.4	— 6.3	3.8	4.5	4.4	86	87	94	10	9	10	ESE 5	ESE 1	SE 7	—	●⁰ n.
15	60.9	60.1	58.6	0.7	1.4	0.9	1.0	— 0.2	4.8	4.7	4.5	00	93	92	10	10	9	ENE 1	ENE 1	ESE 9	0.0	●⁰ 2, p.
16	55.0	52.7	53.7	0.3	0.9	— 1.1	0.0	— 1.3	3.7	4.1	4.0	79	81	95	10	10	10	NE 9	ENE 7	E 9	2.5	● 2, p, 3; ⊆ p, 3.
17	59.9	61.3	61.6	— 4.8	— 3.7	— 2.5	— 3.7	— 5.0	2.9	3.1	3.6	91	91	94	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 1	7.5	✶ n, 1.
18	62.6	65.2	68.6	— 4.1	— 3.7	— 7.1	— 5.0	— 7.3	3.1	2.9	2.3	94	85	87	10	10	10	NE 1	ENE 1	E 3	—	✶ n.
19	71.2	71.1	70.9	— 7.8	—10.0	—13.8	—10.5	—13.9	2.2	1.6	1.2	88	78	81	10	2	0	ENE 3	NE 1	ENE 3	—	
20	67.6	66.1	63.8	—10.2	— 6.3	— 6.0	— 7.5	—13.9	1.8	2.4	2.6	88	88	90	10	10	10	ENE 1	NE 1	E 1	0.0	●⁰, ⊆ p.
21	60.0	58.4	57.5	— 5.5	— 3.9	— 4.9	— 4.8	— 6.2	2.9	3.2	3.0	95	93	95	10	10	10	ESE 3	ENE 1	E 1	—	≡⁰ n, 1.
22	56.1	55.5	56.1	— 7.2	— 6.3	— 5.8	— 6.4	— 7.8	2.4	2.5	2.5	93	89	85	10	10	10	E 1		0 NE 1	0.6	≡ n.
23	55.9	56.2	57.7	— 5.1	— 4.4	— 5.3	— 4.9	— 6.1	2.7	2.5	2.5	88	78	84	10	9	10	NE 5	NE 3	NE 1	0.0	✶ n, 1.
24	58.4	59.2	60.9	— 5.5	— 4.2	— 6.9	— 5.5	— 7.1	2.6	2.9	2.4	87	87	89	10	10	10	NE 1		0 NNE 1	1.9	✶ a, 2, p.
25	63.6	64.9	66.9	—12.8	— 7.1	—12.6	—10.8	—14.1	1.5	2.1	1.5	92	81	88	10	9	10	NNE 1	NE 1	0	0.7	⊖ p.
26	65.6	62.9	57.1	— 8.6	— 4.9	1.3	— 4.1	—12.6	2.0	2.9	4.9	89	92	98	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 7	5.2	⊖ n ✶ n1 △2 ●, ⊆ p3.
27	55.5	56.9	59.1	0.3	— 3.2	— 5.5	— 2.8	— 5.7	4.5	3.0	2.6	96	83	85	10	10	0	WNW 7		0 N 1	2.6	≡ n.
28	61.7	63.9	67.7	— 7.2	— 6.6	—11.7	— 8.5	—12.3	2.3	2.2	1.4	91	79	79	10	4	3	NNW 3	NW 1	NW 1	0.3	⊖ n; ✶ n, 1.
29	69.5	70.1	70.1	—13.9	—10.8	—17.3	—14.0	—17.3	1.2	1.4	0.9	80	72	80	3	10	7	NNE 1	NNE 1	ENE 1	—	
30	68.5	67.0	64.8	—20.3	—19.5	—19.4	—19.7	—21.1	0.7	0.7	0.7	81	74	77	3	9	9⁰	NE 5	NNE 1	NE 5	0.0	⊏ r; ⊖ p, 3.
31	61.4	59.5	57.9	—18.2	—14.8	—16.4	—16.5	—19.9	0.8	1.0	1.0	79	73	81	10	2	4	NNE 5		0 0	0.8	⊖ n; ✶⁰ n, 1.
Срд. Moy.	761.0	760.7	761.0	— 5.5	— 3.4	— 5.4	— 4.8	— 7.8	2.9	3.1	2.9	88	81	87	9.0	8.0	6.9	3.1	1.7	2.4	28.2	

1895.

Луганскъ. — Январь. — Janvier. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. Долгота — Longitude: 39° 20′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	761.9	764.0	2.1	3.5	— 1.7	1.3	— 1.7	4.3	4.0	2.7	80	69	65	9	4	8	SE 9	E 5	E 16	0.0	Ψ p; 🌂 3.
2	66.0	64.9	64.6	— 5.9	— 4.2	— 3.9	— 4.7	— 6.2	2.5	2.6	2.8	84	76	83	10	10	10	ESE 12	ESE 14	E 5	—	✳0 n; 🌂 a.
3	61.5	59.9	59.8	— 8.4	— 4.6	— 6.1	— 6.4	— 8.7	1.9	2.6	2.0	81	81	69	10	10	8	ENE 10	E 13	E 18	—	🌂 p, 3.
4	61.4	62.3	64.6	— 8.6	— 5.4	—10.4	— 8.1	—10.4	1.8	1.8	1.5	79	60	76	10	7	8⁰	ENE 13	E 7	E 10	—	⊕0 p.
5	67.4	68.1	69.4	—13.2	— 8.8	— 9.6	—10.5	—13.3	1.2	1.4	1.7	75	61	79	6	10	5⁰	ENE 7	ENE 7	E 9	—	⊕ p, 3.
6	68.2	66.0	64.4	—14.0	— 7.2	— 6.7	— 9.3	—14.7	1.2	1.8	2.3	81	67	84	0	5⁰	10	E 7	E 10	ESE 9	—	⊕0 p.
7	62.3	61.6	61.8	— 6.5	— 4.0	— 4.4	— 5.0	— 6.8	2.2	2.4	2.7	83	71	83	10	9	9	E 5	E 8	ENE 5	—	
8	61.1	60.3	59.9	— 5.7	— 4.0	— 1.8	— 3.8	— 6.0	2.5	2.9	3.5	85	84	88	10	10	10	E 7	ESE 7	ENE 9	2.5	ᔕ p, 3; ● 3.
9	62.2	63.6	65.2	— 0.7	0.8	— 1.0	— 0.3	— 2.0	4.0	4.4	4.0	92	90	94	10	10	10	SE 5	ENE 1	ENE 3	0.2	ᔕ, ● n; ≡0 a; ✳ p.
10	66.1	64.7	63.2	— 4.0	— 3.6	— 4.9	— 4.2	— 4.9	3.1	2.9	2.6	91	83	84	10	10	10	NE 3	E 8	NE 9	0.1	
11	62.6	62.4	64.1	— 9.8	— 9.4	— 5.0	— 8.1	—10.1	1.8	1.9	2.7	87	86	86	10	10	10	E 9	E 7	NE 5	0.5	✳0 n, a, p.
12	67.8	68.7	68.9	— 8.0	—10.0	—12.1	—10.0	—12.1	2.2	1.5	1.5	87	74	83	10	10	10	ENE 9	E 10	E 12	0.2	
13	68.0	67.4	67.8	— 7.4	— 5.4	—10.2	— 7.7	—12.7	2.2	2.4	1.6	86	77	76	10	10	10	ENE 3	ESE 9	ENE 9	—	✳0 n.
14	68.2	68.7	69.2	—13.9	—11.8	—11.4	—12.4	—14.1	1.3	1.3	1.6	83	70	84	8⁰	3⁰	10	E 12	E 7	NE 5	—	
15	68.2	66.8	66.2	—15.2	— 8.6	— 5.8	— 9.9	—15.7	1.1	1.6	2.3	82	67	77	0	0	10	ENE 5	E 5	E 3	—	⊦⊣ a, 2, p.
16	66.7	66.1	66.4	— 5.9	— 3.2	— 1.2	— 3.4	— 7.1	2.6	3.0	3.9	90	82	92	10	10	10		0	W 4	ENE 1	—	≡ a.
17	65.6	64.1	63.1	— 3.8	5.7	4.5	2.1	— 5.6	3.2	4.9	5.5	94	71	87	8	8	10	NW 1	WSW 3	SW 5	—	≡ 1.
18	61.2	59.9	59.0	3.5	3.9	4.3	3.9	1.4	5.4	4.9	5.7	92	80	92	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	—	
19	58.6	58.4	60.3	3.8	6.1	1.7	3.9	1.7	5.6	5.6	4.9	93	79	94	10	10	10	SW 3	WNW 1	NW 3	—	
20	59.7	58.7	59.0	0.8	1.5	1.4	1.2	0.3	4.6	4.7	4.6	94	93	91	10	10	10		0	NW 1	W 3	2.0	≡ n, a; ✳ a, 2.
21	62.1	61.5	59.4	1.0	2.4	0.3	1.2	0.3	4.4	3.9	3.5	89	72	74	10	5	9	WNW 3	NW 3	S 3	0.8	✳ 3.
22	54.1	51.5	47.8	2.1	4.3	4.7	3.7	— 0.2	5.0	5.4	5.9	93	87	92	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 10	0.3	
23	51.2	54.0	52.4	3.5	4.2	2.6	3.4	2.6	5.0	4.4	5.0	85	71	91	10	8	10	W 7	WNW 3	E 3	—	● n.
24	49.5	49.8	48.1	6.5	7.8	8.4	7.6	2.3	6.6	6.4	6.6	91	81	81	10	10	10	WSW 7	SW 5	SW 9	2.3	● p.
25	46.6	45.2	43.9	8.2	11.0	8.7	9.3	7.8	6.8	7.0	6.6	83	71	78	10	8	10	SSW 7	SSW 9	S 9	0.0	●0 p.
26	50.3	52.0	50.5	0.9	3.9	5.7	3.5	0.6	4.2	4.5	6.2	85	73	91	10	9	10	WNW 5	SW 5	S 9	0.6	● 3.
27	55.9	56.6	53.9	2.5	5.5	7.2	5.1	2.2	4.7	5.3	5.7	84	79	76	9	10	10	W 1	SE 3	SSW 5	0.5	● p.
28	57.1	58.9	61.9	5.3	10.3	6.9	7.5	4.9	5.6	6.6	6.6	85	71	88	8	7	10	SSW 3	SW 3	ENE 3	—	● n.
29	62.2	62.3	63.9	0.9	7.9	3.5	4.1	0.4	4.5	4.4	4.6	92	56	78	10	5	10	ENE 5	ESE 5	ESE 3	—	
30	65.9	66.1	66.9	0.2	— 0.4	1.0	0.3	— 0.4	4.1	3.6	4.0	89	81	79	10	10	10	E 9	F 9	E 9	—	
31	67.7	68.0	68.5	— 0.1	— 0.5	— 2.8	— 1.1	— 2.8	3.7	3.2	3.2	81	73	85	10	4	1	E 9	E 3	E 5	—	
Сред. Moy.	761.5	761.3	761.2	— 2.9	— 0.4	— 1.2	— 1.5	— 4.2	3.5	3.7	3.8	86	75	83	9.0	8.1	9.3	6.0	6.4	6.8	10.0	

Высота — Altitude: 45.0 м. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.24 мм.

1	769.1	768.8	768.0	— 5.7	0.6	— 3.5	— 2.9	— 5.8	2.5	2.4	2.9	84	50	82	0	0	0	E 13	E 13	E 7	—	
2	66.3	63.8	61.5	— 7.5	0.9	— 4.1	— 3.6	— 7.8	2.5	2.4	3.2	97	48	95	0	2	5	ENE 1	E 7	ENE 3	—	Ψ 3.
3	57.6	55.6	53.7	— 8.9	0.1	— 0.9	— 3.2	— 9.2	2.2	2.9	3.7	97	61	86	1	5	10	ENE 1	ENE 5	ENE 3	—	≡0 1.
4	54.2	54.6	56.1	— 1.8	1.5	0.7	0.1	— 2.1	3.4	3.3	4.2	87	64	87	10	10	10	SSW 1	WSW 3	0	—	
5	57.5	57.0	55.5	— 0.2	— 1.7	— 2.0	— 1.3	— 2.0	4.0	3.2	3.5	88	80	88	10	10	10	E 3	E 13	E 13	0.1	✳0 p.
6	51.6	53.5	55.9	0.3	2.7	0.8	1.3	— 2.3	4.2	5.1	4.6	91	91	93	10	10	0	ESE 16	SSE 7	SSE 5	2.6	🌂 n, 1; ● 1, p; ✳ a.
7	59.8	59.8	58.4	— 6.0	— 0.3	— 0.9	— 2.4	— 6.2	2.6	3.1	4.0	94	69	92	5	9	10⁰		0	ENE 2	E 3	1.3	≡ a; ✳ 3.
8	54.7	53.1	53.4	— 2.0	— 1.7	— 6.0	— 3.2	— 6.0	3.8	3.2	2.1	95	81	72	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE 13	1.0	✳ n, p.
9	57.5	59.7	63.2	—10.0	— 9.7	—13.1	—10.9	—13.1	1.7	1.3	1.1	79	60	66	10	5⁰	6⁰	ENE 9	ENE 9	ENE 7	—	⊕ a, 2; ⊕ 3.
10	65.7	66.1	66.2	—17.8	—11.1	—15.1	—14.7	—18.0	0.9	1.0	0.9	78	54	64	0	0	0	ENE 5	E 9	ENE 3	—	
11	65.2	64.9	64.5	—13.0	— 8.6	— 6.6	— 9.4	—16.7	1.2	1.6	2.2	72	70	82	10	10	10	E 7	E 5	E 4	—	
12	63.5	63.5	62.8	— 4.6	— 2.6	— 2.1	— 3.1	— 6.9	3.0	2.8	3.6	93	74	91	10	10	10	ESE 3	ESE 5	SE 5	—	
13	62.8	62.6	63.2	— 1.8	2.3	— 1.5	— 0.3	— 2.2	3.8	3.8	4.0	95	69	97	10	7	10	SE 5	SE 5	ESE 5	—	
14	62.1	61.5	60.5	— 3.6	1.3	— 1.4	— 1.2	— 3.8	3.2	3.3	4.0	91	65	96	8⁰	4	10	ESE 4	ESE 7	ESE 7	—	
15	56.7	54.3	50.8	— 1.6	— 0.4	— 0.4	— 0.8	— 1.8	4.0	3.8	4.4	97	84	97	10	10	10	E 5	ESE 8	E 7	—	
16	46.7	45.8	47.0	— 1.8	0.6	0.7	— 0.2	— 2.4	3.8	4.5	4.7	97	94	97	10	10	10	ENE 5	ENE 1	0	2.5	≡ a; ●0 a, p; ᔕ, ✳ p.
17	49.7	51.0	53.0	— 0.5	0.9	— 1.2	— 0.3	— 1.2	4.2	4.1	4.0	95	84	96	10	10	10	WSW 5	W 3	ENE 3	—	
18	55.1	56.5	57.8	— 4.6	— 5.6	— 8.2	— 6.1	— 8.2	3.0	2.4	1.9	94	79	80	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 5	2.5	✳ 1, a, 2, p.
19	55.9	53.9	49.8	— 7.0	— 4.9	— 5.9	— 5.9	— 8.7	2.4	2.9	2.8	89	92	94	10	10	10	ENE 7	ENE 5	ENE 5	12.7	●0 a; ✳ p, 3.
20	48.3	50.3	54.0	— 7.9	— 7.4	— 9.0	— 8.1	— 9.0	2.1	1.8	1.6	86	69	71	10	8⁰	9	N 3	NW 7	W 1	—	✳ n.
21	57.5	58.5	59.4	—17.8	— 3.6	—14.4	—11.9	—18.2	1.0	1.2	1.3	89	37	90	1	0	0		0	SSW 3	ENE 1	0.3	⊕ a.
22	59.0	59.6	61.4	—10.4	— 0.5	— 7.8	— 6.2	—17.8	1.7	2.4	2.2	87	55	89	10	1	0	E 8	SSW 7	NW 1	—	✳ n.
23	64.1	64.3	64.1	—12.0	— 5.6	— 9.0	— 8.9	—13.1	1.6	1.7	2.1	94	58	95	10	3⁰	10		0	ENE 3	E 1	—	⊔⊔ n, 1, a; ≡ a.
24	62.6	60.2	57.5	— 8.3	— 2.2	— 4.0	— 4.8	—12.7	2.3	3.5	3.4	97	90	97	10	10	10	ENE 1	E 7	E 9	6.1	⊔0 1; ᔕ p.
25	53.7	52.4	53.7	— 4.5	— 3.3	— 6.0	— 4.6	— 6.0	3.1	2.9	2.4	95	82	85	10	10	9	ENE 3	NNE 7	NNW 3	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
26	56.2	56.5	54.4	— 7.8	— 4.8	—10.8	— 7.8	—10.8	2.1	2.2	1.8	85	69	93	10	10	2⁰	NW 3	W 5	NNW 1	0.4	
27	51.1	52.2	53.6	— 2.0	0.9	— 8.6	— 3.2	—11.2	3.4	2.4	2.0	85	49	88	9	0	10	WNW 3	W 3	ENE 1	0.6	✳ n.
28	51.8	51.9	50.9	3.2	6.1	3.9	4.4	— 8.7	4.8	3.9	5.1	83	56	84	10	10	9	S 8	S 3	SE 10	0.2	● n, a.
Сред. Moy.	757.7	757.6	757.5	— 5.9	— 2.0	— 4.9	— 4.3	— 8.3	2.8	2.8	3.0	90	69	87	8.0	6.9	7.5	4.7	5.9	4.5	34.3	

Луганскъ. 1895. Lougansk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	744.6	745.3	2.5	2.9	2.5	2.6	1.8	4.9	4.5	5.1	89	79	93	10	10	10	E 5	SE 3	SE 3	—	
2	50.4	53.6	58.0	— 0.2	— 0.5	— 4.3	— 1.7	— 4.3	4.2	3.3	2.9	92	75	89	10	10	0	NW 5	NNW 5	NE 1	—	
3	62.5	62.4	62.0	— 9.5	3.5	— 3.8	— 3.3	—10.1	2.0	2.9	3.0	94	49	87	5⁰	3	8⁰	NW 1	SSE 3	ESE 3	—	☌⁰ 1; ☋⁰ p.
4	58.2	55.3	53.4	1.8	3.9	3.5	3.1	— 4.0	5.0	5.1	5.2	95	84	88	10	10	10	ESE 3	SSE 7	N 1	—	☰ a.
5	55.6	57.4	58.0	4.0	7.1	1.9	4.3	1.9	5.6	5.8	4.9	92	77	91	10	10	8⁰		0	ENE 3	E 3	—	☋ 3.
6	56.8	55.9	55.1	1.1	4.1	2.2	2.5	0.6	4.8	5.5	5.2	96	90	96	10	10	10	ENE 1	NE 3	NE 1	0.6	☰ n, 1, a, 3; ● p.
7	53.4	52.4	52.0	2.3	5.3	2.6	3.4	1.6	5.2	5.9	5.3	96	89	96	10	10	10	NE 1	E 3	ENE 3	4.1	☰ n, 1, a; ● p.
8	49.5	48.1	48.0	1.8	6.0	3.7	3.8	1.3	5.1	6.1	5.8	96	88	97	10	10	10		0	0	0.5	● n; ☰² a, p, 3.
9	49.0	50.5	52.5	2.6	6.6	1.5	3.6	1.5	5.3	5.1	4.6	96	70	91	2	8	5	WSW 1	SW 5	NE 1	—	● n; ☋ 3.
10	54.3	56.1	58.3	0.5	7.5	1.6	3.2	— 1.1	4.5	4.5	4.0	94	59	78	6	8	1⁰	E 2	S 3	WNW 1	—	
11	61.3	62.5	63.3	1.9	5.1	2.1	3.0	— 0.4	4.9	4.1	3.7	93	63	69	10	10	10	ENE 3	ENE 7	NE 5	0.1	
12	64.8	65.8	67.0	0.3	2.5	1.9	1.6	— 0.2	4.3	4.4	4.7	92	79	90	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	0.2	●⁰ n, ✶⁰ a.
13	67.2	66.3	65.2	1.1	2.6	1.1	1.6	0.7	4.4	4.2	3.6	89	75	72	10	10	10	NNE 3	NE 7	ENE 5	—	
14	63.9	62.7	62.9	— 3.7	— 0.2	— 2.0	— 2.0	— 4.1	2.7	2.3	2.9	78	52	74	10	9	10	NE 5	ENE 9	ENE 7	0.0	
15	62.6	62.0	60.9	— 1.9	1.3	— 1.5	— 0.7	— 2.3	3.4	3.7	2.9	86	72	70	10	10	0	ENE 5	ENE 5	NNE 3	—	✶⁰ n.
16	59.7	57.9	57.8	— 3.8	2.5	— 0.2	— 0.5	— 6.2	2.8	3.0	3.1	82	55	68	1⁰	1⁰	10	N 4	N 5	N 5	—	
17	56.7	56.3	56.5	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.8	— 2.2	2.8	2.8	2.7	70	70	68	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NW 3	—	
18	55.6	54.2	52.9	— 3.7	4.3	— 1.1	— 0.2	— 4.2	2.5	2.7	3.2	73	43	76	10	0	8	NW 3	W 7	W 1	0.1	
19	49.1	50.4	53.2	0.4	2.5	— 2.7	0.1	— 2.7	4.2	2.8	2.5	89	50	66	10	4	0	W 7	WNW 13	NW 1	0.2	✶⁰ n, 1, a.
20	49.6	47.1	43.7	1.8	5.1	2.8	3.2	— 4.1	3.1	2.9	5.0	58	44	89	10	10	10	WSW 9	SW 14	S 7	3.2	● p, 3.
21	41.4	39.8	38.8	3.2	8.6	1.3	4.4	1.3	5.3	6.1	4.5	92	73	89	10	9	10	SW 5	S 13	W 5	2.7	● a,p; ▲⁰, ⸝ p; ✶3.
22	47.1	47.6	50.8	— 4.4	2.6	— 3.3	— 1.7	— 5.2	2.7	2.9	2.8	84	52	78	0	8	0	WNW 3	WSW 14	WSW 3	0.0	✶⁰ p.
23	52.8	52.8	53.6	— 3.2	5.0	0.5	0.8	— 5.8	3.0	3.2	3.0	85	49	62	0	8	0	SSW 3	SSW 13	SSE 3	0.4	
24	50.7	50.9	51.8	— 2.6	— 1.2	— 6.4	— 3.4	— 6.4	3.3	2.2	2.3	87	54	84	10	10	0	WSW 5	WNW 5	0	0.0	✶ n, p.
25	50.0	50.0	52.2	— 4.0	— 0.4	— 3.6	— 2.7	— 7.1	2.7	3.5	3.2	80	78	91	10	10	0	E 5	E 5	ENE 1	0.1	✶⁰ a, 2.
26	54.2	54.1	52.3	— 2.4	3.4	1.1	0.7	— 6.1	3.5	3.3	3.7	92	56	73	10	8	10		0	SSW 5	SE 5	5.2	⊕⁰ p.
27	48.7	48.4	47.8	3.0	8.2	8.4	6.5	0.8	5.1	7.0	7.0	90	87	86	10	10	0	ESE 1	S 5	SW 3	4.1	● n, 1, a, 2.
28	49.3	50.9	54.2	6.5	9.7	6.1	7.4	6.1	6.4	8.1	6.6	88	91	95	10	10	10	SW 3	0	0	12.0	● a, 2, p, 3.
29	56.4	57.4	57.5	4.6	12.5	4.9	7.3	4.0	6.1	5.3	5.7	97	49	89	10	5	0	ENE 1	ENE 4	ENE 1	1.8	
30	57.4	56.7	56.2	3.9	11.5	10.1	8.5	3.1	5.5	7.2	7.8	90	71	84	10	10	10	ENE 1	ENE 6	ENE 5	8.5	● n, p.
31	54.4	53.8	53.3	8.1	12.7	7.4	9.4	7.4	7.3	7.0	6.8	91	65	89	10	10	10⁰	SW 5	SW 5	0	—	● n.
Срд. Moy.	754.5	754.3	754.7	0.3	4.6	1.2	2.0	— 1.4	4.3	4.4	4.3	88	67	83	8.5	8.4	6.5	3.2	6.4	2.7	43.8	

Апрѣль. — Avril.

1	755.4	757.5	757.8	5.1	5.2	5.3	5.2	4.8	5.1	4.7	4.8	78	71	72	10	10	9	NW 3	NW 5	SW 3	—	
2	57.1	57.3	57.0	2.4	4.9	3.9	3.7	2.0	4.0	4.1	4.4	74	62	72	10	10	10⁰	N 3	NE 1	ENE 3	—	
3	55.7	51.6	48.0	1.5	9.4	7.4	6.1	— 0.8	4.7	5.5	7.0	93	62	91	8	10	10	ENE 3	SE 9	ENE 5	9.0	☌ 1; ● 2, p.
4	46.7	47.4	49.7	8.5	5.7	6.1	6.8	5.7	7.4	5.3	5.6	89	77	79	10	10	10	WSW 5	W 9	W 4	3.0	● n, a.
5	51.6	52.2	51.8	2.7	3.9	2.9	3.2	2.3	4.6	4.6	4.5	82	75	79	10	10	9	N 1	W 3	S 5	—	
6	57.3	58.6	59.7	— 0.3	5.9	1.1	2.2	— 2.6	3.0	3.5	4.0	66	50	81	0	8	0	WSW 9	W 13	W 1	—	
7	60.7	60.5	60.3	2.5	9.4	2.7	4.9	— 0.1	4.3	3.6	3.6	77	40	63	0	10	0	W 4	W 7	S 1	—	
8	59.3	58.2	58.3	4.0	17.5	11.1	10.9	— 1.9	4.4	4.9	5.8	72	33	59	0	1	0	ENE 1	SSE 7	SE 9	—	
9	59.4	58.9	59.0	7.1	16.5	9.6	11.1	4.2	6.7	7.3	7.1	88	53	79	8	1	4⁰	ESE 7	E 5	0	—	
10	59.4	58.6	58.6	7.7	19.3	11.7	12.9	4.3	6.9	7.1	8.4	89	43	83	7	9	6		0	ENE 1	SSW 3	—
11	59.5	59.6	60.1	6.9	13.7	4.9	8.5	3.8	5.5	4.6	4.6	74	39	70	2	3	0	NNW 3	NW 9	WNW 1	—	
12	57.7	53.7	51.1	8.0	20.2	12.6	13.6	0.9	4.5	5.7	5.4	57	33	49	10	0	1	SW 3	WSW 13	S 5	0.0	
13	53.1	52.8	52.4	8.3	16.9	9.8	11.7	6.1	6.1	4.6	6.7	74	32	74	10	2	10	NE 3	NW 1	NE 3	3.8	●⁰ n, p.
14	54.3	55.5	55.8	5.9	11.2	7.5	8.2	5.4	5.7	3.8	4.1	82	38	54	8	8	9	NNW 5	NW 7	NW 3	—	● n.
15	52.8	51.9	51.5	6.0	7.3	4.2	5.8	4.2	5.0	3.6	3.5	72	47	57	8	10	0	W 3	W 9	W 3	—	
16	51.1	51.5	53.1	1.6	5.0	1.7	2.8	1.3	3.6	3.0	2.7	71	46	51	10	10	5	NW 4	W 7	NNW 4	0.0	✶⁰ a.
17	55.4	55.8	59.1	0.2	7.9	0.2	2.8	— 3.4	3.0	2.9	3.5	65	36	74	0	7	0	W 1	W 9	NW 3	0.2	✶ a.
18	63.1	64.2	67.0	— 1.0	7.7	1.2	2.6	— 4.4	3.5	2.1	2.8	82	27	55	0	8	0	WNW 3	NNE 5	N 1	—	
19	70.2	70.5	72.0	— 1.7	7.3	2.7	2.8	— 6.2	3.0	2.7	4.1	74	36	74	0	10	3	NW 1	N 1	NE 1	0.0	✶⁰ p.
20	73.6	72.4	72.2	2.3	8.9	6.1	5.8	— 4.9	3.7	2.5	3.0	68	29	42	0	7	9	ENE 3	ENE 5	E 5	—	
21	71.4	69.4	67.7	4.5	10.5	2.7	5.9	0.8	3.5	2.7	2.7	56	29	49	8	5	0	ENE 3	NE 5	0	—	
22	66.6	64.1	63.3	1.2	13.3	5.8	6.8	— 4.7	3.3	1.6	2.7	65	14	38	0	0	0	WNW 1	N 7	ENE 1	—	
23	63.6	62.4	61.6	2.7	15.3	7.2	8.4	— 2.8	3.4	3.6	3.7	60	28	48	0	0	0	NW 1	ENE 7	E 1	—	
24	63.5	63.3	64.6	7.4	16.5	8.3	10.7	— 1.4	4.6	3.4	3.2	60	24	39	0	1	0	ENE 3	E 9	E 5	—	
25	65.7	64.7	66.0	6.2	13.5	7.9	9.2	— 1.1	3.5	3.3	5.5	49	28	69	2	6	9	ENE 3	ENE 9	E 1	0.0	●⁰ p.
26	67.3	66.2	65.6	4.7	10.8	2.6	6.0	— 0.7	3.4	2.7	3.0	53	29	55	0	1	0	ENE 5	ENE 13	NE 1	—	
27	66.0	65.1	65.4	3.9	12.8	4.4	7.0	— 2.7	2.7	2.6	3.0	45	23	48	0	0	0	E 5	E 13	0	—	
28	66.7	65.2	64.3	6.4	15.6	6.9	9.6	— 1.4	3.8	3.3	3.6	52	25	48	1	1	0	ENE 5	E 10	0	—	
29	62.4	61.4	61.3	4.5	13.8	6.1	8.1	— 0.7	3.7	7.5	6.3	59	63	90	8	9	2⁰	NW 1	ENE 3	NE 1	0.1	●⁰ a, p; ⸝⁰ p.
30	60.8	59.1	57.3	5.3	18.1	9.2	10.9	0.8	5.5	4.1	5.2	83	27	60	6⁰	10	5	NW 3	ENE 3	NW 3	—	⊕ 1.
Срд. Moy.	760.2	759.7	759.7	4.2	11.5	5.8	7.2	0.2	4.4	4.0	4.5	70	41	63	4.5	5.9	3.7	3.2	6.8	2.5	16.1	

1895.

Луганскъ. **Май. — Mai.** Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	753.2	754.1	9.5	13.6	10.9	11.3	5.0	6.3	8.6	8.5	71	74	89	8	7	10	WSW 1	NNE 5	NNE 3	17.0	☈, ●, ▲0 a.
2	54.5	54.9	56.1	9.9	14.7	11.1	11.9	7.7	7.0	7.4	8.6	76	59	87	6	8⁰	10	E 6	E 9	ESE 1	1.9	● a, p, 3.
3	56.5	55.9	57.4	8.9	15.2	8.0	10.7	7.8	6.2	7.0	7.3	73	54	92	10	10	8⁰	NNE 1	NE 5	N 9	3.3	● p.
4	58.0	59.6	61.3	7.9	16.1	10.1	11.4	6.9	7.5	7.2	8.3	94	54	89	10	9	10		0	W 1	NNW 1	7.2	● n, p; ☈ p.
5	63.5	64.3	65.8	8.0	12.5	8.9	9.8	5.9	7.8	8.1	7.4	98	76	87	10	10	4⁰		0	ESE 6		0	4.1	≡ n, 1; ● a, p.
6	67.0	66.1	65.4	7.7	14.7	11.3	11.2	5.1	7.1	8.2	8.1	90	66	82	10	8⁰	8	NW 1	NNE 3		0	8.0	● a, p; ▲, ☈ p.
7	65.6	65.0	65.3	11.5	19.0	12.4	14.3	4.9	8.4	5.0	5.9	83	30	55	0	5	4		0	NE 5	N 3		—
8	66.5	66.0	65.0	12.1	18.8	11.7	14.2	6.0	6.0	3.7	4.7	57	23	45	0	0	1	N 1	ENE 9	NW 1		—
9	65.5	65.4	65.3	10.0	19.2	10.8	13.3	5.1	6.5	6.1	6.9	70	37	71	4	8	0	WNW 1	ENE 3	N 1		—
10	65.9	64.6	65.3	10.4	21.5	15.9	15.9	4.3	6.9	6.3	4.1	73	33	30	0	5	0	WNW 3	NNE 5	NE 7		—
11	68.5	68.5	68.5	11.7	19.1	10.4	13.7	6.9	4.0	3.6	4.1	39	22	44	0	0	0	ENE 7	E 4	ENE 5		—. ☌ p.
12	68.9	67.1	65.7	9.5	18.8	8.9	12.4	3.0	4.2	3.9	4.5	47	24	53	0	0	0	ENE 8	E 3	NE 1		— ☌ 1, p.
13	65.0	63.1	60.9	11.1	19.4	14.5	15.0	3.4	5.8	6.0	7.4	59	36	60	0	2	10	ENE 5	E 9	W 1		—
14	58.7	57.6	56.7	12.0	17.3	11.9	13.7	5.6	7.6	6.6	7.9	73	45	76	8	8	5	ENE 3	ESE 7	ENE 1		—
15	55.8	54.6	54.5	11.5	23.0	11.3	15.3	5.2	7.6	4.8	7.4	75	24	74	0	3	0	NW 3	NW 3	NNW 1		— ⊢ n.
16	55.1	54.2	54.8	12.3	24.2	13.9	16.8	6.2	7.4	6.0	10.2	70	26	87	5	5	4	NW 1	ENE 5	NNE 1	2.3	☈, ●, ▲0 p.
17	53.8	52.7	51.8	15.7	23.3	16.9	18.6	7.2	9.0	7.4	8.9	73	34	63	1	8⁰	9	NE 1	E 5	0	2.5	
18	53.3	54.2	54.4	14.7	19.7	15.6	16.7	12.9	11.9	10.4	11.6	96	61	88	10	10	10	ENE 3	E 9	ENE 1	1.1	● n, 1, a.
19	53.8	53.0	52.8	15.1	19.8	15.7	16.9	12.8	11.7	12.3	12.4	91	71	93	10	10	10	NE 1	ESE 5	SE 7	23.9	●, ☈ a, p.
20	53.0	53.7	56.5	16.1	20.3	11.6	16.0	11.6	11.0	7.4	8.3	81	42	82	7⁰	5	0	SE 3	WNW 7	NW 1	0.7	
21	58.5	58.4	56.3	10.5	12.3	11.7	11.5	6.4	8.9	9.5	9.5	94	90	94	10	10	10		0	E 5	NE 1	24.1	● n, 1, a, 2, p; ☈ p.
22	56.0	57.2	57.5	12.7	18.7	13.0	14.8	8.3	9.6	10.4	9.5	89	65	86	3	4	0	WNW 3	NW 5	WNW 1		—
23	58.5	58.6	58.3	14.7	20.0	15.5	16.7	7.8	9.5	9.2	11.1	76	53	85	6	8	10	NW 1	NNW 5	0		— ⊢ n.
24	56.7	57.3	56.2	14.9	15.7	14.2	14.9	10.9	10.7	11.8	11.1	85	89	93	10	10	7	ENE 5	NNW 1	ENE 1	6.2	● 1, a, 2, p; ☈0 a.
25	55.0	55.0	55.4	15.3	22.8	14.4	17.5	12.4	11.8	11.8	11.7	91	57	96	10	5	0	ENE 5	NNW 3	0	3.3	●, ☈ p.
26	58.0	58.6	57.9	14.7	23.5	16.5	18.2	11.4	11.6	11.5	12.8	93	54	92	10	4	6⁰	NE 1	SW 3	NW 1	3.0	⊢ n.
27	54.7	52.7	53.6	17.7	21.2	16.1	18.3	15.3	12.6	12.6	11.5	84	67	84	10	8	0	W 1	WSW 9	NW 5	5.3	● n, a, p; ☈, ▲ p.
28	57.1	58.4	58.2	11.9	13.3	8.9	11.4	8.9	7.8	6.5	6.8	75	56	80	9	9	4⁰	NNW 5	NNW 7	0	0.3	
29	54.9	54.5	55.7	8.5	8.3	7.9	8.2	7.8	7.0	7.4	6.7	86	91	85	10	10	10	ENE 5	ENE 5	N 3	7.8	● n, a, 2.
30	57.4	58.1	60.1	9.6	14.2	9.6	11.1	6.3	6.6	5.3	5.9	74	44	66	5	3	7	NE 5	NE 7	N 3		—
31	62.7	63.4	62.8	11.3	18.1	9.7	13.0	3.4	6.7	6.0	7.3	67	39	82	0	1	0	NE 3	WNW 4	NW 1		—
Срд. Moy.	759.2	758.9	759.0	11.9	18.0	12.2	14.0	7.5	8.2	7.7	8.3	78	51	77	5.9	6.2	5.1	2.7	5.9	2.0	120.6	

Іюнь. — Juin.

1	760.7	758.3	754.9	14.3	20.5	14.5	16.4	5.1	7.5	7.0	8.7	62	39	71	1	0	7	WSW 7	SSW 7	S 5		— ⊢ n.
2	54.7	56.1	58.0	15.5	20.4	11.4	15.8	9.7	9.8	6.1	8.4	75	34	84	0	4	1	NE 5	NW 7	NE 1	1.3	
3	58.8	60.2	61.8	13.7	17.6	13.0	14.8	7.3	9.0	7.2	7.7	78	48	69	1	9	5	NE 3	NNW 7	NNW 1	0.3	● n, p.
4	61.3	59.5	57.8	13.6	18.0	12.1	14.6	8.3	8.3	6.7	9.3	72	43	89	4⁰	10	10	WNW 3	W 5	W 4	1.1	● p, 3.
5	56.2	58.2	59.5	11.2	15.7	8.9	11.9	6.9	8.2	5.4	5.8	83	40	68	3	2	0	WNW 5	NNW 7	NW 1		—
6	59.5	56.4	54.5	10.0	20.1	13.8	14.6	1.8	6.2	6.5	10.2	68	37	87	0	0	7⁰	WNW 3	WNW 7	W 3	4.0	⊢ n; ● p.
7	52.1	54.4	57.5	13.3	11.7	11.3	11.8	10.3	10.3	8.7	7.4	91	86	79	10	10	1	WNW 5	NNW 7	NW 3	0.5	● n, a, 2.
8	59.2	59.3	59.2	11.2	19.1	13.3	14.5	4.8	7.6	6.1	8.4	77	38	74	0	8	6	WNW 3	WNW 3	NNW 1		—
9	59.9	59.6	59.4	13.7	22.5	12.9	16.4	6.1	8.1	8.8	9.3	72	44	85	2	8	0	W 3	W 3	NW 1		—
10	60.8	60.4	59.9	14.8	25.5	16.0	18.8	7.0	9.7	8.5	10.8	77	35	80	0	3	0	NW 1	ENE 5	NNW 1		— ⊢ n.
11	60.2	59.6	58.8	16.7	27.9	16.7	20.4	9.3	10.8	10.1	11.8	76	36	83	0	4	0	WNW 3	E 2	0		— ⊕⊢ n.
12	58.5	57.2	57.0	19.6	27.3	19.1	22.0	11.2	11.9	12.6	13.9	70	46	85	6⁰	9	9	NW 1	E 5	NE 1	0.2	⊕ a; ☈, ● p.
13	56.0	55.5	52.5	20.8	20.8	20.2	20.6	16.0	13.5	14.4	13.7	74	79	78	7⁰	10	9	ENE 5	ENE 4	ENE 5	2.6	● a, p.
14	53.1	53.1	52.7	19.2	24.6	19.0	20.9	17.3	14.0	14.7	13.4	85	64	82	10	8	8	SE 5	E 9	ENE 1		—
15	53.2	52.9	53.3	18.4	23.5	17.7	19.9	13.9	13.1	14.4	13.8	83	67	92	5	9	5⁰	NE 3	ESE 7	NW 1	25.6	☈, ● p.
16	54.7	54.8	54.6	19.9	25.0	16.4	20.4	13.8	14.0	14.0	13.0	81	60	91	8⁰	10	2	NE 1	SE 3	0	0.2	●0 a, p.
17	55.7	55.4	55.3	17.5	24.7	16.7	19.6	12.2	13.7	14.3	12.7	92	62	90	7⁰	4	2	NE 1	ENE 5	NE 1		— ≡ n.
18	55.3	54.6	56.1	17.6	28.1	20.1	21.9	12.9	13.4	10.9	14.7	90	39	84	8	6⁰	7	W 3	ENE 6	W 5	0.6	⊢ n.
19	56.9	57.7	57.7	18.7	20.8	18.2	19.2	17.2	14.2	15.2	14.0	88	83	90	10	10	4⁰	WNW 5	NNE 3	N 1	0.9	● n, a, p.
20	57.0	56.7	58.8	20.4	25.7	18.5	21.5	15.0	14.7	16.3	14.7	83	67	93	5	10	10	NW 3	NE 3	NE 3	9.1	⊢ n; ☈, ● p.
21	62.6	64.1	65.1	16.2	21.9	14.9	17.7	14.2	9.5	9.2	9.9	69	47	78	4	1	0	E 3	E 3	NE 1		—
22	66.1	65.3	63.9	14.2	25.5	16.8	18.8	6.8	9.9	8.9	10.3	83	38	73	0	0	0	NW 1	NE 5	N 1		— ⊢² n.
23	63.8	63.2	61.6	18.3	26.5	18.2	21.0	9.8	11.5	8.8	12.2	74	35	78	0	1	0	NW 1	NNE 5	N 1		— ⊢ n.
24	60.7	59.2	58.0	18.9	28.1	20.2	22.4	11.2	13.1	9.9	12.9	81	34	74	0	4	4	W 3	N 3	NNE 1		— ⊢ n.
25	58.0	57.1	56.3	18.6	28.3	19.0	22.0	12.4	11.8	10.2	13.4	74	35	82	0	2	0	WNW 3	NNW 3	0		—
26	56.3	55.3	54.6	18.9	30.5	20.5	23.3	11.8	11.8	11.6	13.1	73	36	73	0	0	5	NW 1	NE 5	NE 1		— ⊢ n; ☈0 p.
27	54.7	54.3	55.1	21.0	29.7	21.1	23.9	13.0	12.4	13.5	15.6	67	43	84	6⁰	5	0	NE 3	SSW 7	SW 3		—
28	54.7	54.7	56.2	20.7	25.4	16.6	20.9	16.6	15.8	10.1	11.3	87	42	80	8	5	0	NW 1	W 7	NW 1		—
29	57.2	56.2	55.9	18.1	23.5	17.5	19.7	10.9	10.9	7.9	10.6	71	36	71	0	7	8	W 3	W 7	WNW 1		— ⊢² n.
30	54.9	53.4	53.3	16.4	24.4	17.5	19.4	11.4	10.7	8.6	11.2	77	38	75	4	6	10	NW 1	W 7	WNW 1	1.6	● p, 3.
Срд. Moy.	757.8	757.4	757.3	16.7	23.4	16.4	18.8	10.8	11.2	10.2	11.4	78	48	81	3.6	5.5	4.0	3.3	5.6	1.7	48.0	

Луганскъ. 1895. Lougansk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.8	751.2	18.6	24.1	16.5	19.7	15.3	12.2	11.0	11.1	77	50	79	4	5	2	WNW 3	NW 7	NW 1	0.1	
2	51.6	52.4	54.1	16.2	21.3	16.8	18.1	13.4	12.4	12.1	12.2	90	64	85	10	5	5	NW 3	NNW 9	NNW 5	0.8	●0 n, a, p; ☇ p.
3	55.8	55.8	57.0	18.0	26.7	21.7	22.1	13.2	12.3	12.8	12.6	80	49	66	0	6	4	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	☽, ☇0 p.
4	57.5	57.1	57.0	21.4	29.0	19.3	23.2	15.8	13.8	10.7	12.3	73	36	74	0	4	0	NW 3	NW 5	ENE 1	—	
5	56.1	55.1	54.8	20.6	31.2	22.8	24.9	13.3	12.4	10.3	13.5	69	31	66	0	4	2	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	
6	55.3	55.2	56.3	21.7	28.9	21.1	23.9	15.2	14.5	13.6	14.1	75	47	76	0	4	0	W 3	NNW 5	NNE 1	—	
7	58.2	57.8	58.0	21.6	29.4	20.5	23.8	14.9	12.1	12.1	12.7	63	39	71	0	1	0	NE 3	ENE 5	ENE 1	—	
8	58.0	56.9	54.8	21.4	32.8	23.0	25.7	14.8	12.2	10.4	14.7	65	28	70	0	0	0	ENE 3	E 7	NE 1	—	
9	53.8	52.4	52.0	24.7	33.5	25.1	27.8	18.3	13.0	10.7	16.3	56	28	69	0	1	0	NE 3	SSW 7	S 5	2.3	
10	51.0	51.1	51.8	22.8	28.7	18.7	23.4	17.8	16.8	11.2	11.9	82	38	74	0	5	0	W 4	WSW 9	WNW 1	—	☇, ● n.
11	52.3	51.5	51.2	18.9	25.5	19.5	21.3	12.8	10.8	7.9	9.0	66	33	53	0	6	10	WNW 3	W 9	WNW 1	0.0	●0 p.
12	52.9	52.4	54.4	18.3	26.5	17.6	20.8	13.8	11.8	11.6	9.2	76	45	61	7	4	0	NW 1	WNW 7	WNW 3	—	
13	57.6	57.0	56.8	15.9	28.6	18.6	21.0	9.3	9.0	8.7	11.8	66	29	74	0	0	0	WNW 3	W 5	NNE 1	—	
14	56.8	55.5	54.0	19.6	31.2	19.6	23.5	12.3	11.3	10.2	11.8	67	30	70	0	0	0	N 1	ESE 7	0	—	
15	53.9	53.8	55.7	21.9	31.7	22.5	25.4	16.0	11.4	11.7	11.2	59	34	56	0	4	0	WNW 3	W 9	WNW 3	—	
16	58.7	58.1	57.0	17.9	28.8	19.8	22.2	11.3	9.8	8.7	10.8	64	29	62	0	1	0	WNW 3	NW 4	NNE 1	—	
17	56.7	55.0	54.9	19.0	28.6	18.0	21.9	13.3	11.1	10.6	11.3	68	37	74	80	6	80	NNW 1	WNW 7	0	0.0	●0 p.
18	55.9	55.0	54.7	15.7	25.0	19.3	20.0	11.9	9.1	8.2	8.4	68	35	51	20	5	0	WSW 3	NW 5	NW 3	—	
19	55.5	55.3	55.8	18.8	25.5	17.1	20.5	12.4	10.4	8.6	9.3	64	36	64	0	5	10	NW 1	NW 5	0	—	
20	57.3	56.9	57.3	18.9	27.7	17.3	21.3	13.2	10.6	9.6	10.7	65	35	73	4	6	0	NW 1	NNW 5	0	—	
21	58.9	58.5	58.9	17.1	28.2	17.4	20.9	10.4	10.0	8.5	10.4	69	30	70	0	6	0	NW 1	ENE 5	NNE 1	—	
22	60.7	60.0	59.7	19.3	30.6	20.6	23.5	12.1	9.7	7.1	9.4	58	21	52	1	0	0	NW 1	NE 4	NE 1	—	
23	60.8	59.7	59.1	18.5	31.9	18.7	23.0	11.1	9.3	6.3	11.0	59	17	69	0	0	0	ENE 3	E 3	N 1	—	
24	60.3	59.5	58.5	18.0	31.7	19.9	23.2	10.9	8.7	7.7	10.1	57	21	58	0	1	0	NW 1	NE 5	0	—	
25	58.6	56.8	56.0	19.3	34.9	21.1	25.1	12.3	9.1	9.5	9.9	55	22	53	0	5	0	W 4	ENE 5	NNW 1	—	
26	56.0	54.8	55.0	19.5	33.3	26.8	26.5	12.3	9.8	10.1	10.1	58	26	39	0	7	8	NW 1	N 1	WNW 5	0.1	●0 p.
27	55.4	54.9	56.4	19.7	32.4	21.5	24.5	18.8	14.5	10.3	12.9	85	28	68	6	1	9	0	NE 3	N 7	0.0	●0, ☇0 p.
28	57.6	57.2	57.4	21.3	31.3	22.1	24.9	17.6	13.3	9.9	11.8	71	29	60	5	3	0	NW 1	N 5	NNW 1	—	
29	58.5	57.7	57.0	22.3	32.6	23.7	26.2	15.0	12.9	11.8	14.6	65	31	67	0	1	1	WNW 3	WNW 5	NW 1	—	
30	56.8	55.7	55.6	25.5	34.1	24.5	28.0	18.4	15.6	15.0	13.6	64	38	60	0	5	0	WNW 1	NNW 5	0	—	
31	56.1	55.1	55.1	23.0	35.4	23.5	27.3	16.4	13.7	13.4	14.9	66	31	70	0	0	30	0	NNE 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	756.3	755.6	755.7	19.9	29.7	20.5	23.4	14.0	11.7	10.3	11.7	68	34	66	1.5	3.3	1.4	2.2	5.6	1.7	3.3	

Августъ. — Août.

1	755.9	755.5	756.0	25.4	35.0	27.3	29.2	17.6	14.1	13.9	14.8	58	33	55	60	3	70	WNW 1	NW 3	NNW 3	—	
2	57.5	56.2	55.4	24.3	35.5	25.4	28.4	18.1	16.3	15.9	17.4	72	37	72	0	0	50	NE 3	ENE 3	NNE 1	—	
3	55.8	54.9	54.3	23.3	38.3	22.5	28.0	18.0	15.5	10.5	11.7	73	20	58	0	1	0	NW 1	ENE 5	0	—	
4	55.3	54.0	53.2	24.6	37.1	25.4	29.0	15.3	12.0	9.1	9.4	52	19	40	0	0	0	NE 3	E13	NNE 3	—	
5	54.6	53.6	52.5	25.3	36.5	25.1	29.0	19.3	11.4	10.2	12.8	48	22	55	0	0	0	ENE 3	ESE13	NE 1	—	
6	53.1	51.7	50.0	28.7	36.9	31.2	32.3	19.2	11.2	8.5	10.5	38	19	31	0	3	7	ESE 9	SSE13	ESE 7	—	
7	53.3	54.8	55.9	22.4	28.1	20.6	23.7	20.6	13.1	9.3	8.0	65	33	45	0	0	0	NW 7	NW 7	NW 1	—	
8	57.3	56.5	55.0	16.7	30.6	21.8	23.0	10.1	8.7	8.5	11.0	61	25	57	0	0	80	NW 1	NNE 3	0	—	
9	54.7	52.4	51.1	23.5	31.8	21.2	25.5	16.7	10.1	8.2	9.8	47	24	53	5	0	0	NE 3	ENE 8	NE 1	—	
10	50.2	48.7	47.8	22.2	35.9	24.4	27.5	14.0	12.3	11.4	9.6	63	27	43	0	5	70	ENE 5	ESE 9	0	0.1	◑ a.
11	46.9	47.0	46.9	22.1	30.2	20.1	24.1	17.1	14.1	14.6	17.2	72	46	98	10	100	8	NNE 1	ENE 3	NW 1	14.5	● n, a, p; ☇ p.
12	45.5	46.7	51.3	19.5	21.1	16.4	19.0	16.3	16.0	14.4	12.9	95	78	93	10	10	10	WNW 1	NW 7	NW 9	1.2	● a, p, 3.
13	54.9	56.2	57.6	14.4	21.1	15.1	16.9	13.4	8.6	7.6	8.4	71	41	66	0	0	0	NW 9	WNW 7	WNW 1	—	
14	57.4	55.7	54.2	13.3	26.9	18.4	19.5	7.2	9.0	8.7	9.4	80	33	60	0	0	10	WNW 2	WSW 5	NNW 1	—	⊾ n.
15	52.7	50.7	49.6	18.9	29.0	22.8	23.6	10.4	10.2	11.4	11.3	63	38	55	5	5	1	WSW 3	SW 5	SW 5	2.1	
16	49.9	49.5	50.8	19.5	27.5	19.5	22.2	15.2	14.9	8.9	7.9	89	33	47	1	8	10	W 3	SW 9	W 5	—	● n.
17	52.1	52.8	54.2	15.9	22.5	13.9	17.4	10.9	9.0	8.7	8.4	66	43	71	0	4	0	W 5	W 9	NW 2		
18	54.5	54.4	56.1	14.2	18.7	15.8	16.2	7.3	10.2	8.5	8.8	85	53	65	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NW 5	—	
19	57.5	58.0	58.0	13.3	17.1	12.1	14.2	11.1	9.0	7.2	6.8	80	50	65	10	10	1	NW 1	N 3	WNW 1	—	
20	58.4	57.6	57.5	11.8	23.1	14.8	16.6	6.1	7.1	7.1	9.3	69	34	74	0	3	6	W 1	WNW 5	WNW 1	—	
21	58.0	58.3	60.3	14.8	24.1	12.4	17.1	10.3	8.5	7.3	7.0	68	33	65	5	5	0	W 3	NW 7	0	—	
22	62.3	60.6	59.0	10.5	25.8	16.2	17.5	4.3	6.8	7.4	9.6	71	30	70	0	1	0	WNW 1	W 5	NW 1	0.1	
23	58.2	59.1	61.4	17.3	25.1	17.9	20.1	13.7	11.7	9.5	7.7	80	40	50	1	6	0	WNW 5	NW 7	NNW 3	—	●0 n.
24	64.4	63.7	62.6	14.8	27.5	19.1	20.5	9.6	8.5	9.5	9.8	68	35	59	0	0	0	W 4	WNW 5	WNW 1	—	
25	62.8	60.8	59.0	17.8	31.6	20.1	23.2	12.4	10.7	12.5	12.2	70	36	70	0	4	0	W 1	NNE 3	0	—	
26	58.7	56.8	55.8	19.3	31.0	18.1	22.8	13.0	11.8	10.1	8.2	71	30	53	0	0	0	NNE 1	E 9	ENE 3	—	⊾ ☇ n.
27	55.4	54.5	55.2	18.6	26.1	15.1	19.9	15.0	11.5	15.4	12.4	72	61	97	0	7	1	ENE 5	SSE 5	NNW 1	11.8	⊾ ☇ a, p; ●, ▲0 p.
28	55.8	55.7	57.5	14.2	26.5	19.1	19.9	11.2	11.6	13.2	13.6	97	52	83	20	4	10	W 1	WNW 3	WSW 7	5.8	⊾ 1; ☇, ● 3.
29	57.3	56.3	57.0	15.7	23.2	17.5	18.8	13.3	12.4	13.9	12.8	93	66	86	1	5	10	W 1	WNW 5	W 3	6.3	● 1, 2, p.
30	57.4	57.2	59.3	14.9	21.6	17.4	18.0	12.9	10.7	8.8	9.9	85	46	68	5	4	8	WSW 3	NW 5	WNW 1	—	
31	60.9	60.0	58.2	12.6	24.2	17.1	18.0	8.9	8.6	7.8	9.1	80	34	63	1	0	0	W 3	WSW 5	W 3	—	
Срд. Moy.	755.8	755.2	755.2	18.4	28.1	19.5	22.0	13.2	11.1	10.3	10.6	71	38	63	2.3	3.5	3.5	3.0	6.2	2.3	41.9	

1895.

Луганскъ. Сентябрь. — Septembre. Lougansk.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	756.6	757.5	17.2	23.6	16.6	19.1	14.2	12.1	10.5	8.5	83	49	60	10	6	0	WNW 1	NW 3	NW 3	0.0	●0 a.
2	57.0	56.9	57.6	15.4	17.8	16.3	16.5	12.9	10.1	11.3	9.8	78	74	71	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 3	2.1	● a.
3	58.8	61.5	63.7	11.6	17.6	10.5	13.2	10.5	7.2	5.9	5.9	71	40	63	1	4	0	NW 3	NW 9	WNW 1	—	
4	64.3	62.8	62.1	9.3	17.6	11.9	12.9	6.4	5.8	4.3	4.8	66	29	46	0	0	0	NW 5	NW 3	NW 3	—	
5	62.3	62.3	63.0	11.6	16.5	8.9	12.3	5.9	6.1	8.0	7.8	59	57	92	8	10	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
6	61.2	64.0	63.6	9.0	24.1	13.1	15.4	4.7	7.6	9.2	6.8	89	41	61	0	0	0	WNW 1	WNW 3	NW 2	—	⌓ n.
7	61.8	60.3	58.9	16.2	28.6	15.2	20.0	9.2	7.5	9.8	9.2	55	33	71	0	4	0	W 4	WNW 9	WNW 1	—	
8	58.8	58.1	55.4	13.4	24.0	15.1	17.5	11.4	8.5	9.2	9.2	74	42	72	0	5	2	WNW 1	ENE 3	NNE 1	—	
9	48.7	44.1	48.5	17.3	26.7	12.9	19.0	9.6	8.5	10.3	8.9	58	40	81	5⁰	4	1	WSW 4	W 5	WNW 3	1.6	● a, p; ⩤0, ⩤ p.
10	51.4	51.0	52.7	6.4	14.5	8.5	9.8	4.0	6.3	8.7	7.5	88	71	91	1	4	7	W 3	WNW 5	NNW 1	4.4	⌓ n, 1; ● a, p.
11	55.6	56.7	59.3	6.3	14.3	8.1	9.6	4.3	6.4	4.9	6.2	90	41	77	0	6	10	NW 3	WNW 5	W 3	—	⌓2 n, 1.
12	62.8	63.8	63.9	5.4	15.5	7.4	9.4	2.3	5.7	5.2	6.2	85	40	80	0	7	0	W 3	W 5	0	—	
13	63.7	61.9	60.7	11.0	23.3	12.8	15.7	4.2	7.1	6.9	5.8	73	33	53	0	0	0	W 1	SW 9	WNW 3	—	
14	59.5	57.8	56.3	6.7	25.5	10.8	14.3	2.0	6.4	5.1	6.7	87	21	69	0	0	0	WNW 1	ENE 3	NW 1	—	
15	55.7	54.7	53.6	9.9	25.2	18.1	17.7	3.7	8.1	11.1	10.4	89	47	67	0	2	2	NNW 1	ESE 7	NNE 1	—	⌓ n.
16	54.0	54.1	54.9	16.7	27.5	16.7	20.3	15.3	11.1	11.6	10.7	78	42	75	9	0	0	NNE 3	WSW 5	WNW 1	—	
17	56.7	56.9	57.9	12.9	22.6	14.7	16.7	9.7	9.8	9.7	8.4	89	48	68	8	9⁰	0	WNW 1	WSW 3	WNW 1	0.2	● 1.
18	59.4	58.9	59.5	8.3	22.3	9.3	13.3	5.4	7.0	7.0	7.6	87	35	87	0	4	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
19	61.3	60.9	61.1	8.7	22.9	14.0	15.2	6.0	7.4	8.0	7.8	88	39	66	0	5	9	WNW 1	W 7	0	—	⌓ n.
20	61.7	60.1	57.8	8.7	24.6	15.3	16.2	6.1	7.0	7.7	9.1	84	33	70	0	5	10⁰	NW 1	WSW 7	WNW 1	—	
21	56.1	55.7	57.4	15.2	20.0	8.6	14.6	8.5	8.5	9.4	6.3	66	54	76	8	5	0	SSW 5	W 7	W 1	—	⊕0 a.
22	59.0	59.2	62.1	5.5	15.3	8.9	9.9	2.1	5.7	6.0	5.6	85	46	66	1⁰	5	0	W 1	NNW 5	NNW 5	—	
23	63.6	62.5	63.4	3.3	12.3	2.5	6.0	1.4	5.0	4.1	4.0	87	58	72	0	1	0	N 5	N 7	0	—	
24	64.6	63.1	60.8	0.8	15.2	8.2	8.1	— 3.1	3.7	5.4	5.8	75	42	71	4	7	0	W 3	NW 3	WNW 1	—	
25	58.4	58.5	60.8	8.6	16.3	7.3	10.7	5.0	6.5	7.7	6.5	78	56	86	5	7	0	WNW 3	NNW 5	WNW 1	—	
26	65.1	66.2	67.2	5.0	14.0	5.9	8.3	3.9	5.0	4.8	4.3	76	40	62	0	4	0	NW 5	WNW 7	WNW 1	—	
27	65.2	62.7	60.7	7.3	20.9	16.0	14.7	3.3	5.2	5.3	5.7	68	29	42	0	3⁰	7	WNW 4	WNW 13	W 7	—	⏀ p.
28	59.1	58.2	59.4	12.8	22.2	15.1	16.7	11.2	6.6	8.4	8.4	60	43	66	0	5⁰	1	W 5	WNW 9	NW 3	—	
29	63.6	64.0	64.3	3.9	16.0	7.0	9.0	1.1	5.9	6.0	5.6	97	45	75	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	⌓ n, 1.
30	65.8	65.0	64.8	2.9	21.5	8.7	11.0	— 0.1	5.2	7.5	5.5	91	39	65	0	0	0	WNW 1	WNW 5	WNW 1	—	
Ср. Мог.	759.8	759.3	759.6	9.6	20.3	11.5	13.8	6.0	7.1	7.6	7.2	78	43	70	2.3	4.1	2.0	2.8	5.8	1.7	8.3	

Октябрь. — Octobre.

1	765.8	765.3	766.0	5.7	21.5	11.1	12.8	2.1	5.4	8.5	7.4	79	44	75	1⁰	0	1⁰	W 1	NNW 3	0	—	
2	66.3	65.0	64.2	8.3	21.2	8.8	12.8	4.4	6.8	7.4	6.1	84	39	72	10	2⁰	0	0	ENE 5	0	—	
3	63.6	61.1	59.7	3.7	19.9	8.5	10.7	1.1	5.5	6.1	5.4	92	35	65	0	0	0	0	E 9	N 1	—	⌓ n, 1.
4	58.5	57.0	56.6	12.5	20.9	13.7	15.7	6.6	8.5	10.1	9.6	79	55	82	10	8	0	ENE 5	SE 9	NE 3	—	
5	56.7	55.3	55.3	6.7	23.5	12.4	14.2	6.2	7.2	10.6	9.5	99	50	89	8	6	6⁰	0	WSW 3	NNW 1	0.1	≡ n, 1; Ψ p.
6	54.0	53.8	55.0	12.8	24.2	14.5	17.2	11.9	10.4	9.1	9.5	94	41	77	8	2	8⁰	N 1	WSW 5	NW 1	1.9	●0 n, a.
7	58.1	59.3	61.8	12.2	15.7	8.0	12.0	8.0	10.1	10.1	7.8	96	76	98	10	10	0	0	NW 5	NW 1	0.1	● n, 1.
8	64.8	64.5	65.1	1.4	18.9	5.4	8.6	0.3	5.1	7.1	5.8	00	44	86	10	0	0	WNW 1	NE 3	N 1	—	≡2, ⌓ n, 1, a.
9	66.6	66.1	66.3	0.5	20.2	6.6	9.1	— 0.8	4.6	7.2	6.1	96	41	84	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
10	67.4	65.4	65.0	1.4	23.0	9.4	11.3	— 0.3	4.9	8.0	7.2	96	38	82	0	0	0	0	E 5	NNW 1	—	⌓ 1.
11	64.6	63.2	62.3	5.7	23.5	14.2	14.5	2.4	6.1	8.4	6.7	90	38	56	1⁰	3⁰	0	NNE 1	E 7	NE 5	—	⏀ 2.
12	60.9	58.5	56.8	9.9	21.9	14.7	15.5	8.4	7.2	9.2	7.7	79	47	61	0	0	0	E 7	ESE 9	ENE 5	—	⏀ 2, p.
13	53.5	51.1	48.9	12.6	18.3	15.3	15.4	11.1	10.2	11.4	12.4	95	73	96	10	9	10	SSE 3	WNW 3	SW 5	14.0	● p, 3.
14	50.5	51.0	52.4	8.3	12.4	8.5	9.7	7.7	8.0	7.6	7.2	98	71	87	10	9⁰	10	WNW 1	WNW 3	WSW 5	0.9	● p.
15	54.1	56.2	57.5	7.5	12.4	10.3	10.1	6.6	7.0	6.6	8.3	90	62	89	10	7	8	W 7	W 9	W 5	—	
16	59.7	59.6	59.1	7.6	15.0	12.5	11.7	5.6	7.3	8.6	8.4	91	68	78	10	8	10	WSW 3	W 7	SW 5	—	
17	56.6	55.5	56.0	11.0	19.7	13.5	14.7	9.3	9.2	9.3	8.3	94	54	72	10	5	0	WNW 1	SW 13	SW 3	—	
18	57.8	60.2	63.4	9.8	11.2	7.8	9.6	7.1	8.8	8.3	6.4	98	84	81	10	10	10	0	NNW 5	N 5	—	⌓ n.
19	65.8	66.3	66.8	6.4	10.9	1.9	6.4	1.9	5.5	4.9	4.4	76	51	84	10	4	0	NNE 5	NE 7	ENE 1	—	
20	66.6	64.5	63.7	— 2.1	9.3	0.7	2.6	— 3.4	3.7	4.4	4.4	94	50	90	3	1	0	0	ENE 5	NE 1	—	⌊0 n, 1.
21	61.8	60.2	59.3	0.3	12.5	4.4	5.7	— 2.4	4.0	6.6	5.6	85	61	90	0	5	0	NE 3	SE 6	E 3	—	
22	59.6	58.4	58.4	3.5	15.0	8.3	8.9	2.4	4.7	7.0	6.5	80	55	79	1	2	2⁰	ENE 5	E 8	E 3	—	
23	57.8	56.7	56.5	7.6	12.5	12.2	10.8	6.2	6.4	8.3	9.1	82	77	87	7	10	1	ENE 5	ESE 9	NE 3	—	
24	57.9	57.6	57.7	9.7	15.2	10.6	11.8	8.9	8.1	9.4	8.8	91	73	93	10	10	0	E 5	SE 7	NNW 1	—	
25	59.1	58.1	57.6	9.4	16.3	10.7	12.1	8.0	8.2	9.2	7.8	93	66	82	10	4	0	NNE 1	SE 5	E 3	—	
26	56.5	55.2	55.7	10.3	14.1	10.9	11.8	6.2	8.6	9.0	9.3	93	80	97	10	10	6⁰	ENE 4	ESE 7	NE 1	—	≡ a.
27	58.2	59.3	61.3	9.3	20.3	15.9	15.2	8.2	8.3	10.0	10.9	95	56	81	7	4	10	0	S 5	NNW 1	—	≡ n; ⌓ 1.
28	61.5	60.9	59.7	10.9	19.7	16.4	15.7	10.4	9.0	9.3	8.9	93	54	65	8⁰	10⁰	6	N 1	S 7	SSW 5	—	
29	58.0	56.6	57.4	13.0	22.8	17.1	17.6	12.1	9.1	8.8	10.0	82	43	69	9⁰	4	10	SSW 1	S 9	W 1	—	Φ0 p.
30	64.9	65.6	66.7	6.5	11.2	8.1	8.6	6.3	5.1	5.5	5.2	71	56	64	10	5	10	NE 7	NE 5	NE 7	—	Ψ p.
31	65.9	65.0	64.6	7.1	12.9	4.8	8.3	4.8	6.9	7.4	6.0	91	67	94	10	5	0	NE 3	NNE 1	0	—	
Ср. Мог.	760.4	759.8	759.9	7.4	17.3	10.2	11.6	5.4	7.1	8.2	7.6	90	56	81	6.9	4.9	3.5	2.3	6.0	2.5	17.0	

Луганскъ. 1895. Lougansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Max. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	760.1	757.2	1.7	13.7	6.5	7.3	1.2	5.0	8.0	6.6	90	69	91	8⁰	10	10	0	W 3	NNW 9	13.3	♄ n, 1; ● p.
2	64.4	65.0	64.7	1.3	3.8	1.2	2.1	1.1	3.7	5.8	4.0	74	64	80	5	10	8⁰	NW 9	WNW 9	W 5	0.6	☿ 3.
3	62.0	63.1	68.0	3.4	3.5	1.9	2.9	0.8	5.1	4.1	3.5	87	70	63	10	10	7	NW 5	N 9	N 3	0.7	● n, p; ▲⁰ 2; ♃ 3.
4	70.3	68.7	67.5	— 4.7	6.6	1.5	1.1	— 5.3	3.1	3.6	4.0	97	50	78	1	1	7	0	SW 5	WSW 5	0.5	☿ 3.
5	63.6	62.2	63.7	3.7	8.4	7.6	6.6	1.0	5.5	7.8	7.0	92	94	90	10	10	10	WSW 3	WSW 3	NNW 3	2.7	● n, 1, a, 2.
6	66.6	66.9	66.5	5.1	10.0	2.3	5.8	2.3	5.1	4.6	4.6	78	50	84	10	1⁰	3⁰	NNW 1	SE 1	NE 3	1.5	♆⁰ 3.
7	61.7	57.3	55.9	3.7	6.2	7.6	5.8	1.2	5.5	6.7	7.5	92	94	96	10	10	10	E 5	SSW 3	W 1	10.5	● n, a, 2.
8	51.6	52.6	52.2	9.3	9.9	7.6	8.9	7.4	7.6	7.3	7.0	87	80	90	10	10	10	W 7	WNW 5	SW 1	3.0	● n, p.
9	47.7	47.8	50.3	6.7	8.3	7.3	7.4	6.2	7.1	6.9	6.7	98	86	88	9	8	10	WNW 3	WNW 7	WNW 7	6.0	● n, a, p.
10	55.2	55.8	54.2	3.5	4.0	3.8	3.8	3.2	5.3	5.5	5.7	90	90	95	10	10	10	N 5	ENE 1	NE 3	4.7	● a, p, 3.
11	54.6	59.0	64.6	1.2	1.9	— 2.0	0.4	— 2.0	4.7	4.3	3.1	94	82	78	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 3	1.4	✶ 1, a.
12	69.5	71.7	73.7	— 3.6	— 2.9	— 6.4	— 4.3	— 6.4	2.7	2.4	2.3	77	66	84	10	10	0	E 5	ENE 5	ENE 3	—	
13	74.8	72.6	69.9	— 8.6	0.4	— 3.2	— 3.8	— 8.9	2.0	2.5	2.6	84	52	74	0	1⁰	0	ENE 5	ESE 9	E 3	—	
14	65.8	63.4	62.7	— 1.0	4.7	4.8	2.8	— 3.6	3.4	4.3	5.2	80	67	81	5	10	10	ESE 5	SSW 7	W 3	1.9	● p, 3.
15	67.8	69.4	70.6	2.2	2.0	0.7	1.6	0.7	5.2	5.0	4.7	96	94	98	10	10	10	0	WNW 3	E 1	0.2	≡ 1, a, p; ♃ p, 3.
16	68.7	66.9	66.9	— 1.4	— 0.2	3.6	0.7	— 1.8	4.1	4.2	5.4	97	92	92	10	10	9	0	W 3	WNW 5	0.1	≡, ♃² n, 1, a; ●⁰ p.
17	69.3	70.0	70.8	2.3	3.5	0.8	2.2	0.8	4.8	4.7	4.4	87	80	90	10	10	10	N 5	NNE 4	NE 5	0.2	—
18	70.5	69.4	68.7	0.5	2.4	— 0.6	0.8	— 0.6	4.4	4.6	4.1	93	84	95	10	10	10	ENE 4	ENE 5	E 5	—	✶ n.
19	66.6	65.2	65.1	— 1.7	— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 2.1	3.9	4.2	4.2	97	92	97	10	10	10	ENE 3	W 1	NW 1	—	
20	63.2	62.7	63.1	— 1.1	— 0.4	— 0.5	— 0.7	— 1.6	4.0	4.2	4.1	95	95	93	10	10	10	0	0	NE 1	0.1	≡ a.
21	63.6	63.5	64.9	— 1.6	— 0.4	— 1.0	— 1.0	— 1.8	3.9	4.2	3.9	97	95	93	10	10	10	ENE 4	NE 3	NE 3	0.9	✶ n, a.
22	66.5	66.9	67.0	— 1.1	1.2	— 0.2	0.0	— 1.7	3.8	4.1	4.4	91	82	97	10	10	10	NE 1	NNE 1	N 3	1.4	✶ a, 2, p.
23	65.4	64.6	63.7	— 0.3	0.4	— 1.0	— 0.3	— 1.0	4.3	4.3	3.7	96	90	87	10	10	10	NE 5	ENE 7	E 9	—	
24	64.1	64.1	64.2	— 1.2	0.5	1.1	0.1	— 2.1	4.0	4.7	4.8	97	98	96	10	10	10	E 7	ESE 7	E 3	1.2	
25	61.3	58.6	55.8	0.7	2.1	0.9	1.2	— 0.1	4.4	5.0	4.4	90	93	89	10	10	10	0	N 1	WNW 7	0.3	✶ n; ≡ a.
26	51.7	49.6	50.1	— 2.0	— 0.2	— 1.2	— 1.1	— 2.1	3.5	4.2	3.9	91	92	92	10	10	10	WNW 4	W 5	NNW 3	3.2	✶ n, 1, a, p.
27	52.9	49.4	40.9	— 2.9	— 0.5	1.1	— 0.8	— 4.9	3.0	2.5	4.1	83	57	84	10	8	10	W 1	WSW 7	W 4	1.0	↙, ✶ p.
28	51.0	57.4	63.6	—12.7	—14.3	—14.0	—13.7	—14.3	1.2	0.9	1.1	72	59	75	0	0	0	NW 3	NNW 10	WNW 3	—	♆ p.
29	68.6	69.0	70.2	—18.9	— 9.0	—16.8	—14.9	—19.3	0.8	1.4	1.0	84	59	84	0	0	0	W 3	W 3	0	—	
30	70.4	69.6	69.6	—21.0	—10.5	—18.9	—16.8	—22.0	0.7	1.4	0.9	86	71	90	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
Срд. Moy.	763.0	762.8	762.9	— 1.3	1.8	— 0.2	0.1	— 2.5	4.1	4.4	4.3	89	78	88	7.9	8.0	7.8	3.6	4.5	3.8	55.4	

Декабрь. — Décembre.

1	770.6	769.3	767.8	—14.1	— 7.6	— 7.7	— 9.8	—21.0	1.3	1.5	1.7	88	62	69	10	8	8	0	ENE 5	ENE 3	—	♆ 3.
2	66.6	66.4	66 9.	— 6.6	— 5.2	— 5.5	— 5.8	— 8.0	1.6	1.5	1.7	57	50	58	10	10	10	ENE 5	E 9	ENE 7	0.6	
3	65.7	64.8	63.5	— 6.1	— 2.2	— 2.8	— 3.7	— 6.6	2.6	3.6	3.1	89	95	82	10	10	10	E 9	ESE 3	WSW 3	2.7	✶ n.
4	63.7	63.8	64.6	— 3.8	— 5.3	— 5.6	— 5.0	— 5.6	3.2	2.7	2.5	94	90	85	10	10	10	NNW 3	WNW 5	WSW 5	0.6	✶ n, 1, a.
5	64.0	61.8	58.2	— 9.6	— 2.7	— 1.3	— 4.5	— 9.8	1.9	2.9	3.6	92	76	87	7	10	10	0	WSW 7	SW 3	—	
6	52.3	48.7	44.3	1.8	3.5	4.5	3.3	— 1.5	5.1	5.2	5.8	97	89	92	10	10	10	S 3	SSW 7	SW 13	1.1	↙ p; ● p, 3.
7	43.3	41.3	40.9	4.2	8.5	6.4	6.4	3.4	5.9	7.2	6.8	95	87	95	10	10	10	SSW 3	SW 13	SW 5	4.0	● a, p.
8	46.1	47.1	49.1	0.7	1.7	1.0	1.1	0.4	4.7	5.0	4.7	97	97	97	7	10	10	0	0	N 1	—	≡ 1, a.
9	50.9	49.3	44.2	1.1	0.8	1.1	1.0	0.7	4.8	4.6	4.8	97	97	97	10	10	10	NE 1	ENE 3	E 3	26.0	≡ n; ✶ a, 2, p; ● p.
10	47.6	53.3	58.7	0.6	0.2	— 2.9	— 0.7	— 2.9	4.6	4.2	3.3	97	91	90	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
11	63.1	63.9	64.4	— 4.5	— 1.6	— 3.4	— 3.2	— 5.0	3.1	2.8	2.7	95	69	79	8	10	10	W 1	ESE 1	E 4	—	
12	64.4	63.6	63.3	— 3.1	— 2.2	— 3.8	— 3.0	— 4.0	2.8	3.2	3.1	75	82	91	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 3	1.2	✶ p, 3.
13	63.3	62.9	64.8	— 7.0	— 6.1	—11.4	— 8.2	—11.4	2.2	2.2	1.7	82	76	91	10	10	0	NW 3	NW 3	W 3	—	
14	66.8	66.9	66.4	—10.6	— 7.8	— 9.7	— 9.4	—11.8	1.9	2.4	2.1	97	96	97	10	10	10	WSW 1	E 1	E 3	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡ p.
15	65.2	64.4	64.0	— 8.8	— 6.8	— 7.0	— 7.5	—10.3	2.2	2.6	2.6	97	97	97	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, p.
16	62.2	60.4	59.1	— 9.8	— 9.1	— 8.7	— 9.2	— 9.9	2.1	2.2	2.2	97	97	96	10	10	10	ENE 4	NE 3	E 5	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.0	61.5	64.1	—10.6	— 6.8	—12.2	— 9.9	—12.2	1.8	1.8	1.5	91	67	87	10	0	0	NE 3	NE 3	0	—	
18	64.3	63.8	67.6	—11.7	—11.6	—16.7	—13.3	—16.7	1.5	1.4	1.0	82	75	83	10	10	0	ENE 5	ENE 7	E 3	—	
19	69.9	70.3	70.4	—15.0	—13.7	—14.5	—14.4	—19.4	1.2	1.2	1.3	85	76	86	10	10	10	N 1	NNE 3	NW 3	—	
20	69.7	68.6	67.2	—19.6	—12.9	—14.9	—15.8	—20.3	0.8	1.0	1.3	88	60	94	0	1	8	0	E 1	E 3	—	
21	63.8	62.5	61.0	—13.6	— 8.2	— 8.0	— 9.9	—16.4	1.4	2.2	2.3	94	91	95	10	10	10	ESE 3	E 5	E 5	—	⊔ n, 1.
22	59.7	58.5	58.5	— 9.2	— 6.8	— 8.6	— 8.2	—10.7	2.2	2.6	2.0	97	95	89	10	10	10	E 5	E 7	E 9	0.0	
23	57.3	55.9	55.8	— 9.0	— 7.4	— 7.4	— 7.9	—10.3	1.9	2.3	2.3	86	91	90	10	10	10	E 9	E 13	E 13	3.8	✶ n, a, 2, p.
24	55.7	55.8	57.9	— 8.4	— 5.9	— 6.5	— 6.9	— 8.8	2.1	2.2	2.2	88	77	83	10	10	10	ENE 5	NE 1	NNW 1	0.2	✶ 1, a.
25	60.0	60.8	63.9	— 8.6	— 8.0	—12.0	— 9.5	—12.0	2.0	1.8	1.4	89	75	79	10	10	8⁰	NE 3	NE 3	NE 5	0.2	✶ p.
26	67.6	66.9	65.3	—23.7	—15.0	—15.3	—18.0	—23.8	0.5	0.9	1.2	84	66	85	0	0	10	0	ENE 1	NE 1	6.3	
27	54.6	50.8	52.5	— 2.4	— 3.8	1.2	0.9	—16.3	3.7	5.8	4.8	97	97	96	10	10	10	E 3	SW 7	NW 1	3.1	✶ n; ● 1, a, p.
28	56.5	57.7	58.4	—10.1	— 6.0	— 8.1	— 8.1	—10.5	1.9	2.5	2.3	89	87	94	7	10	6⁰	NNW 5	NW 5	W 1	1.2	✶ n, p; ♃ 3.
29	60.4	62.3	66.0	—11.8	—13.9	—19.1	—14.9	—19.1	1.5	1.0	0.8	82	67	80	7	0	0	W 7	W 9	NW 3	—	
30	67.8	66.6	65.0	—24.7	—19.3	—17.3	—20.4	—24.8	0.5	0.6	0.8	81	66	70	0	8⁰	8	0	ENE 5	ENE 7	5.9	⊕ a, 2.
31	59.8	57.6	55.9	—14.2	—12.6	—11.6	—12.8	—17.5	1.3	1.4	1.6	88	85	85	10	10	10	E 13	ENE 9	ENE 3	9.1	✶ n, 1, a, 2, p; ♁ p.
Срд. Moy.	760.7	760.2	760.4	— 8.7	— 6.0	— 7.3	— 7.3	—11.0	2.4	2.7	2.6	89	81	87	8.6	8.6	8.3	3.4	4.8	4.0	66.0	

1895.

Урюпинская. — Январь. — Janvier. — Ouriïoupinskaïa.

Широта — Latitude: 50° 48′. **Долгота — Longitude: 42° 0′.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.8	764.5	— 6.8	— 4.8	—11.8	— 7.8	—11.8	2.0	2.3	1.5	76	72	86	4	0	0	SE 6	SE 10	SE 6	—	
2	64.0	64.8	65.1	—11.0	— 6.0	—11.8	— 9.6	—13.4	1.7	2.4	1.5	87	85	80	10	3	0	SE 8	SE 8	SE 8	—	
3	63.6	63.1	62.6	—15.9	—11.8	—13.6	—13.8	—15.9	1.1	1.4	1.3	84	78	85	0	5⁰	4	SE 4	ESE 6	ESE 4	—	
4	63.2	63.3	64.8	—15.1	—11.9	—17.2	—14.7	—17.2	1.2	1.4	1.0	87	79	85	8	8⁰	3⁰	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
5	66.8	67.3	68.1	—18.7	— 9.5	—15.2	—14.5	—18.8	0.9	1.6	1.2	87	73	86	2⁰	6⁰	2⁰	ENE 1	E 2	E 1	—	≡ 1.
6	67.5	66.1	64.6	—17.1	—13.2	—16.4	—15.6	—17.3	1.0	1.3	1.0	89	81	85	0	10⁰	0	ESE 4	ESE 8	SE 6	—	
7	63.1	61.1	61.4	—18.3	—13.6	—14.2	—15.4	—18.3	0.9	1.4	1.3	84	86	86	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	0.0	✳ 2.
8	61.2	59.1	60.6	—12.6	—10.6	—11.6	—11.6	—15.9	1.5	1.8	1.6	86	88	88	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	0.0	✳⁰ 1.
9	59.7	61.8	63.6	—10.0	— 8.8	— 9.8	— 9.5	—12.1	1.9	2.0	1.9	92	89	90	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 4	0.0	✳⁰ n, 1, 3.
10	64.8	63.4	64.9	—10.8	—11.2	—14.0	—12.0	—15.1	1.7	1.7	1.3	90	88	86	10	9	9	SE 2	SE 4	SE 10	—	✳⁰ n, 1.
11	65.6	63.5	64.6	—18.3	—15.9	—15.9	—16.7	—20.1	0.9	1.2	1.0	85	89	75	1	2	10⁰	SE 4	SE 4	E 6	—	
12	67.8	68.5	68.6	—19.0	—15.2	—17.2	—17.1	—19.1	0.8	1.0	0.8	82	72	75	8⁰	10⁰	10⁰	E 2	E 6	E 4	—	⊖ 3.
13	68.8	68.1	67.8	—20.3	—14.6	—18.7	—17.9	—20.6	0.7	1.0	0.8	81	71	76	1⁰	10⁰	2⁰	E 1	SE 4	ESE 2	—	
14	67.7	67.3	67.3	—21.0	—17.5	—20.2	—19.6	—21.5	0.7	0.9	0.7	79	77	77	2⁰	8⁰	8	ESE 4	SE 8	SE 6	—	
15	66.0	64.5	63.4	—22.4	—16.5	—17.9	—18.9	—22.4	0.6	0.9	0.8	81	74	77	8	10	0	SE 6	SSE 8	SE 4	0.1	⊖ n; ⌊·⌋ a.
16	60.4	60.3	60.6	—10.1	— 7.0	— 6.0	— 7.7	—18.1	1.9	2.5	2.6	94	94	94	10	10	10	SE 8	SSE 2	SSE 2	—	✳⁰ n, 1; ⋁ 1.
17	58.5	56.8	55.4	— 2.0	1.4	1.1	0.2	— 6.0	3.7	4.6	4.6	91	91	92	10	10	10	SSE 2	SW 6	SW 8	—	⋁ n.
18	53.1	53.0	52.3	1.2	2.2	1.6	1.7	0.9	4.5	4.7	5.0	91	87	96	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 2	—	
19	51.4	51.3	52.6	1.2	1.8	1.0	1.3	0.9	4.9	5.1	4.7	98	98	96	10	10	10	SW 2	SW 2	W 2	—	≡ n, 1, 2, p.
20	53.1	52.6	51.0	0.8	1.3	0.2	0.8	0.2	4.7	4.8	4.4	96	96	94	10	10	10	W 1	WSW 2	W 1	2.7	✳, ≡ a, 2, p, 3.
21	52.4	53.7	53.4	— 2.2	— 0.4	— 0.6	— 1.1	— 2.9	3.6	3.6	3.3	92	81	75	10	10	10	NW 6	NW 2	0	0.0	
22	49.3	46.2	42.5	— 2.2	1.6	1.4	0.3	— 2.4	3.6	4.9	4.8	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 4	0.9	✳ n, 1.
23	39.7	44.2	48.8	2.2	1.5	— 2.7	0.3	— 3.0	5.1	3.0	2.8	94	60	75	10	8	10	W 8	W 8	ESE 2	5.6	●⁰ n.
24	40.3	42.3	41.6	4.0	3.2	3.3	3.5	— 2.7	5.6	5.7	5.6	92	98	97	10	10	10	SSW 2	SW 6	SSE 6	4.0	● n, p, 3; ≡ a, 2.
25	40.6	40.0	38.8	4.2	4.6	4.6	4.5	3.2	6.1	5.9	5.4	98	94	86	10	10	10	SSW 2	SE 6	SE 8	4.6	● n, 1, a, p.
26	39.7	44.5	48.2	4.9	0.5	0.0	1.8	0.0	6.2	4.0	3.9	97	84	86	10	10	10	SW 2	SW 6	SSE 2	2.5	● n, 1.
27	47.8	52.4	51.4	2.1	0.8	2.1	1.7	0.0	4.7	4.5	5.2	87	92	96	10	10	10	WSW 8	WSW 2	SSE 4	0.3	✳ n; ● n, p.
28	50.9	54.6	58.0	2.5	3.1	2.5	2.7	2.1	5.1	5.3	5.3	93	93	96	10	10	10	SSE 4	SSE 6	0	0.0	●⁰ a, p.
29	61.2	60.8	62.9	0.2	3.5	0.2	1.3	0.2	4.0	4.9	4.0	84	83	88	10	9	5	NE 1	SE 4	SE 6	—	
30	63.6	64.1	65.8	— 2.6	1.4	— 1.8	— 1.0	— 3.1	3.4	3.8	3.7	90	74	93	10	1	10	SSE 10	SE 6	SE 6	—	
31	67.1	67.0	68.6	— 4.0	1.2	— 2.8	— 1.9	— 4.4	3.3	3.8	3.0	94	74	81	10	8⁰	1	E 4	E 4	ENE 4	—	
Сред. Moy.	758.0	758.3	758.8	— 7.6	— 5.2	— 7.1	— 6.6	— 9.5	2.8	3.0	2.8	89	84	86	7.9	8.3	7.2	4.6	5.4	4.3	20.7	

Высота — Altitude: 106.? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée:** mm 0.38.

1	768.2	767.1	766.0	— 7.1	— 2.1	— 4.8	— 4.7	— 7.3	2.3	2.6	2.8	91	66	87	0	0	0	ENE 2	ESE 4	ESE 2	—	
2	62.8	60.8	56.8	— 9.0	— 0.2	— 4.0	— 4.4	— 9.0	2.0	2.8	3.3	92	61	94	0	0	0	N 2	NE 4	NNE 1	—	⊔ n.
3	54.0	51.6	48.7	— 8.8	— 7.0	— 6.4	— 7.4	— 9.7	2.2	2.5	2.6	94	94	94	10	10	10	NNE 1	0	ESE 1	—	⋁ n, 1; ≡ n,1,a,2,p,3.
4	48.5	49.3	51.0	— 6.9	— 4.7	— 3.2	— 4.9	— 7.5	2.5	3.0	3.4	94	94	94	10	10	10	ESE 1	SE 2	SSE 2	—	
5	54.1	55.6	56.4	— 3.8	— 4.0	— 8.1	— 5.3	— 8.1	3.2	3.0	2.2	94	88	90	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 6	—	
6	54.6	53.1	52.6	— 7.0	— 5.1	— 4.8	— 5.6	— 8.5	2.4	2.4	2.9	90	79	92	10	10	10	SE 10	SE 4	SE 4	0.7	✳, ✣ p.
7	51.5	53.4	54.0	— 1.4	— 2.2	— 8.4	— 4.0	— 8.4	3.9	2.8	1.9	94	71	79	10	8	10	SSE 6	W 4	WSW 2	0.2	✳⁰ a.
8	52.2	50.9	51.9	— 7.8	— 6.7	—16.5	—10.3	—16.5	2.3	1.9	1.0	94	70	89	10	0	0	W 2	NE 4	NE 4	0.6	✳⁰ n, 1, a.
9	55.5	58.3	59.5	—19.1	—11.8	—17.1	—16.0	—19.1	0.9	1.1	1.0	85	62	87	0	0	0	NNE 2	NE 4	NE 2	—	✳⁰ n.
10	61.2	62.4	63.2	—20.4	—11.4	—18.7	—16.8	—20.6	0.8	1.1	0.9	90	62	90	0	0	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	≡⁰, ⋁⁰ 1.
11	63.6	63.4	61.7	—22.5	—12.1	—10.5	—15.0	—22.5	0.7	1.3	1.6	89	73	81	8⁰	2⁰	10	NE 1	SSE 4	SE 10	0.0	⋁⁰ 1; ✳, ✣ p, 3.
12	59.3	59.7	59.7	— 9.2	— 7.0	— 7.0	— 7.7	—10.8	2.1	2.5	2.5	93	94	94	10	10	10	SE 8	SSE 6	SSE 8	—	✳⁰ n.
13	58.9	58.8	59.3	— 9.6	— 5.8	— 6.9	— 7.4	— 9.9	2.0	2.8	2.5	94	94	94	10	10	10	ESE 6	SE 8	ESE 8	—	
14	58.5	58.3	56.4	— 6.2	— 7.7	— 4.2	— 6.0	— 8.7	2.6	2.0	3.1	94	82	94	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 10	—	⋁ n.
15	53.2	52.3	49.2	— 5.4	— 4.4	— 6.0	— 5.3	— 6.0	2.8	3.0	2.6	91	93	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 8	0.0	✳⁰ p.
16	43.7	42.4	42.8	— 7.1	— 6.8	— 7.2	— 7.1	— 7.9	2.4	2.1	2.4	91	91	93	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 2	—	
17	43.8	45.7	48.4	— 7.7	— 6.2	— 8.8	— 7.6	— 8.8	2.4	2.5	1.9	94	90	84	10	10	10	NNE 4	NNE 2	N 4	0.1	✳⁰ p, 3.
18	51.9	53.3	54.8	—11.6	— 9.7	—14.8	—12.0	—15.2	1.6	1.5	1.2	88	70	85	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	53.4	52.4	48.6	—15.7	—12.0	—10.2	—12.6	—15.7	1.1	1.6	1.8	86	88	91	10	10	10	ENE 2	ENE 4	E 2	7.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
20	42.8	42.4	44.9	— 9.8	— 5.9	— 8.3	— 8.0	—10.2	2.0	2.1	1.9	94	71	89	10	9⁰	10	NE 1	NE 2	NNW 4	1.9	✳ n; ≡ 1.
21	48.8	51.0	53.6	— 9.4	— 6.8	—12.8	— 9.7	—12.8	2.0	2.0	1.5	89	76	93	10	8	0	NW 2	NW 2	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
22	56.1	56.2	56.0	—16.0	— 5.6	— 7.0	— 9.5	—18.5	1.1	2.1	2.5	91	69	94	10	10	10	NW 1	0	E 2	1.1	≡ n, 1; ⋁ 1; ✳ p, 3.
23	55.7	57.3	58.5	— 6.5	— 4.4	— 7.2	— 6.0	— 7.2	2.6	2.6	2.1	94	79	82	10	10	10	E 1	NW 4	0	0.0	✳⁰ n, a.
24	58.1	58.0	56.0	— 8.0	— 7.3	— 7.4	— 7.6	— 8.2	2.2	2.2	2.3	91	84	91	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 6	1.5	✳ a, 2, p.
25	51.0	48.6	46.4	— 7.5	— 5.1	— 8.5	— 7.0	— 8.5	2.4	2.4	2.1	94	79	90	10	10	10	E 4	NE 4	NNE 6	2.5	✳ n, 1, 2, p, 3.
26	45.2	47.1	47.6	—10.4	— 8.0	—13.9	—10.8	—13.9	1.8	1.9	1.3	90	80	87	10	2	0	NW 6	NW 8	0	0.0	✳ n.
27	43.8	43.9	47.7	—11.0	— 1.6	— 5.0	— 5.9	—15.9	1.8	2.9	2.2	91	72	72	10	9	10	SE 4	SW 4	W 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
28	50.5	48.7	48.2	—13.4	— 0.6	1.4	— 4.2	—16.9	1.5	4.1	4.8	94	94	94	10	10	10	0	SE 8	SE 10	1.0	≡⋁n1✳1a2p✣●p.
Сред. Moy.	753.6	753.6	753.6	—10.0	— 6.2	— 8.4	— 8.2	—11.8	2.1	2.3	2.2	92	80	89	8.5	7.4	7.5	3.2	4.5	4.3	17.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	743.7	742.2	— 3.4	— 0.1	1.4	— 0.7	— 3.5	3.3	4.2	4.7	94	92	93	9	10	10	SE 4	SE 4	SE 8	0.5	✳⁰ 2, p.
2	42.5	45.4	51.4	1.0	0.8	— 5.4	— 1.2	— 5.4	4.8	4.2	2.6	98	87	86	10	10	0	SSE 2	W 2	NW 2	0.1	● n, a.
3	55.1	56.7	57.4	—10.7	— 1.1	— 6.0	— 5.9	—10.7	1.8	2.7	2.4	93	64	83	5	7	10	NE 1	S 2	SE 4	—	☋ p.
4	55.6	52.9	50.3	— 3.0	0.3	0.1	— 0.9	— 8.6	3.4	4.4	4.3	94	94	93	10	10	10	ESE 6	SE 10	SE 14	0.0	
5	49.2	52.7	54.2	1.3	2.1	0.7	1.4	0.1	4.6	4.8	4.7	91	89	98	10	10	10	SSE 10	SSE 4	SE 2	—	●⁰ n.
6	53.7	52.9	51.9	1.0	2.3	1.3	1.5	0.6	4.8	5.0	4.7	98	93	92	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	0.0	≡ n, 1.
7	49.7	49.1	49.0	1.1	1.9	0.6	1.2	0.6	4.8	4.7	4.5	96	90	94	10	10	10	E 4	ESE 2	ESE 4	0.0	●⁰ n, 1, p.
8	46.1	43.7	43.0	— 0.2	— 1.3	— 0.9	— 0.8	— 1.6	4.3	3.9	4.0	94	94	94	10	10	10	E 4	0	ENE 1	0.1	V, ≡ 3.
9	42.5	44.7	48.0	0.4	3.0	1.4	1.6	— 0.9	4.5	5.2	4.8	94	91	94	10	10	9	SE 4	SSW 2	SSE 1	—	✳ n.
10	50.2	52.0	53.7	0.3	3.2	1.1	1.5	0.3	4.4	5.0	4.6	94	87	92	10	10	10	0	0	NE 2	—	≡ n, 1, a.
11	55.0	56.7	57.1	0.9	1.4	— 0.1	0.7	— 0.5	4.4	3.9	4.0	89	76	89	10	10	10	N 2	N 6	N 4	0.0	
12	58.2	59.9	61.9	— 0.3	1.4	1.0	0.7	— 0.3	4.2	4.3	4.6	94	85	93	10	10	10	N 2	N 4	N 1	0.0	✳⁰ n; △ 1.
13	62.3	61.6	61.6	0.9	0.8	— 3.7	— 0.7	— 3.9	4.7	3.7	2.8	96	77	80	10	8	0	NNE 2	NNE 6	NE 2	—	✳⁰ n.
14	60.6	59.6	59.7	— 7.8	— 3.1	— 2.8	— 4.6	— 7.8	1.8	2.4	2.8	74	66	74	1⁰	2⁰	10	NE 4	NE 6	NNE 2	—	
15	59.2	57.4	57.2	— 6.4	0.2	— 1.9	— 2.7	— 6.4	2.1	2.1	2.8	75	47	72	10	8⁰	5	NNE 2	NNE 4	NNE 6	—	
16	53.9	52.4	50.8	— 6.0	— 1.8	— 2.0	— 3.3	— 6.0	2.5	3.0	2.9	88	76	74	8⁰	10	10	N 6	N 8	N 4	—	
17	49.9	48.6	48.9	— 4.3	— 4.0	— 4.6	— 4.3	— 6.0	2.8	2.9	2.7	84	87	84	10	10	10	0	NW 6	NW 4	—	
18	47.9	47.0	45.1	— 7.2	— 5.8	— 4.0	— 5.7	— 7.2	2.4	2.4	2.8	93	83	83	10	10	10	NW 4	WNW 6	W 2	0.0	
19	40.0	39.6	43.9	— 0.6	0.2	— 5.0	— 1.8	— 5.9	3.8	3.3	2.3	87	72	73	10	10	0	SW 6	WNW 10	W 6	0.1	△⁰ n, 1; ✳⁰ a.
20	42.6	40.6	37.7	— 5.4	1.2	0.5	— 1.2	— 7.1	2.8	4.7	4.5	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSW 6	SSE 14	1.1	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⛆3.
21	36.2	36.4	34.1	1.0	2.4	3.6	2.3	0.5	4.7	5.2	5.4	94	94	92	10	10	10	SSE 14	SSE 8	SE 20	4.2	✳n1; ●n,1,a,p,3; ⛆3.
22	38.8	42.2	44.3	— 1.9	— 0.5	— 2.2	— 1.5	— 2.5	3.0	2.4	3.7	77	54	96	10	9	10	SW 8	S 4	SE 4	0.1	● n; ✳ n, p.
23	46.8	47.4	48.5	— 6.2	0.4	0.4	— 1.8	— 6.5	2.5	3.2	3.8	86	69	81	0	8	8	SSE 2	S 6	S 6	0.0	✳ p.
24	47.2	44.4	44.7	— 1.8	1.4	— 3.6	— 1.3	— 3.8	3.2	4.0	2.9	81	81	83	10	10	8	SSE 4	SE 14	SW 6	2.5	✳ a, 2, p.
25	44.5	45.3	47.1	—14.2	— 3.1	— 4.6	— 7.3	—15.5	1.3	2.0	2.4	96	56	75	10	0	0	0	W 2	0	—	≡ 1, a.
26	50.0	50.0	48.2	— 6.0	— 0.5	0.0	— 2.2	— 6.9	2.4	3.6	4.4	82	80	96	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
27	46.4	46.0	44.7	— 1.4	0.5	1.8	0.3	— 1.4	3.9	4.3	5.0	84	91	95	10	10	10	SE 6	ESE 6	SSE 4	4.5	✳ a, 2; ● p, 3.
28	43.3	46.0	48.0	3.0	5.2	4.0	4.1	1.8	5.0	5.7	5.8	88	86	95	10	10	10	SSE 6	SSE 6	0	2.8	● n, 3.
29	50.8	52.2	52.7	1.1	6.8	2.0	3.3	1.1	5.0	4.9	4.8	00	67	91	10	8	0	0	W 1	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
30	54.4	53.3	53.5	0.2	8.5	2.8	3.8	— 1.1	4.4	5.0	4.9	94	60	88	10⁰	7⁰	10	0	ENE 4	E 2	—	
31	51.4	49.6	48.7	1.4	3.2	3.2	2.6	1.2	4.4	5.4	5.7	87	93	98	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 6	10.6	● a, 2, p.
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.7	— 2.4	0.8	— 0.7	— 0.8	— 3.7	3.6	4.0	3.9	90	80	88	9.1	8.9	8.1	3.8	5.3	4.5	26.6	

Апрѣль. — Avril.

1	748.0	749.9	749.8	1.8	3.5	1.6	2.3	1.6	5.1	5.6	4.8	98	95	93	10	10	10	ESE 2	W 2	W 1	1.6	● n, 3; ≡ n, 1, a.
2	49.9	52.0	52.5	— 0.2	1.2	— 0.2	0.3	— 1.0	4.2	4.2	3.8	93	84	85	10	10	10	N 4	NNE 4	NE 2	—	✳ n.
3	52.1	52.6	48.5	— 0.3	2.2	0.8	0.9	— 0.8	4.1	3.8	4.5	93	71	93	10	10	10	0	SE 4	SE 4	9.0	✳ 3.
4	40.4	40.1	41.0	0.8	3.1	1.0	1.6	0.2	4.7	5.2	4.5	96	91	90	10	10	10	ESE 4	SW 4	NW 2	3.2	✳, △, ● n, 1, a.
5	44.2	44.8	44.8	— 0.7	2.1	1.8	1.1	— 0.8	3.9	3.7	4.2	88	70	80	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 1	—	
6	46.8	48.2	51.2	— 1.0	2.3	0.0	0.4	— 1.2	2.8	4.3	3.8	64	79	84	0	10	0	W 20	W 20	W 2	0.1	🌂 n, 1, a, 2; ✳⁰ p.
7	51.4	53.5	54.3	0.6	5.7	2.6	3.0	— 0.4	4.0	4.2	4.8	84	61	85	2	10	0	WSW 6	WSW 8	S 1	—	✳ n.
8	54.9	54.8	54.9	2.8	12.4	7.9	7.7	0.8	4.2	5.6	5.5	74	52	69	0	2	0	S 4	S 14	SE 6	—	
9	56.5	56.1	54.3	3.8	14.3	11.4	9.8	3.1	5.4	6.9	7.5	90	57	75	5	9	8	SE 1	SE 6	SE 4	—	≡ n.
10	53.3	52.8	52.0	6.2	14.4	9.0	9.9	5.7	6.6	8.1	7.6	93	66	89	8	9	8	SSE 2	WSW 2	NNW 4	0.2	≡ n; ●⁰ p.
11	51.8	51.9	51.2	3.6	6.2	4.0	4.6	2.9	5.0	4.3	5.1	85	60	84	0	10	0	NE 1	NW 4	S 2	—	⏢ n.
12	47.2	46.1	44.4	6.1	12.4	9.8	9.4	3.1	5.8	7.1	7.5	82	66	83	10	10	10	SSW 4	SW 6	NW 6	0.3	●⁰ 2, p.
13	45.3	46.6	46.8	5.5	10.6	8.7	8.3	4.7	5.3	4.8	6.2	79	50	74	1	7	10	W 4	NW 4	0	10.5	●⁰ p, 3.
14	46.2	47.5	48.2	2.3	7.2	5.4	5.0	1.9	5.0	3.9	4.2	93	51	63	10	8	10	NW 2	W 6	W 4	—	● n.
15	44.7	43.0	41.2	4.0	6.4	4.3	4.9	1.8	5.1	5.6	4.6	84	78	74	10	10	8	SW 6	SSW 4	WSW 6	1.2	●, △ a, p; ▲, ✳ p.
16	40.4	42.5	44.7	— 0.6	2.2	0.0	0.5	— 1.2	3.4	2.4	3.3	78	46	72	2	8	2	W 10	W 20	W 6	0.0	✳ n, p; 🌂 a, 2; △⁰ p.
17	48.1	49.3	52.2	— 1.2	3.6	0.6	1.0	— 2.7	3.6	3.1	4.4	87	52	92	0	10	4	W 4	W 4	NW 1	0.0	△ p.
18	55.6	57.4	59.3	— 0.4	4.4	1.0	1.7	— 1.8	3.8	2.8	4.1	85	45	83	0	8	1	NW 2	NW 6	NW 1	—	
19	64.1	65.1	66.8	0.2	4.7	2.2	2.4	— 1.1	4.1	2.8	3.9	89	44	74	3	6	10	N 1	NNE 2	W 2	0.0	✳ p.
20	69.5	68.7	67.5	1.7	6.4	3.0	3.7	0.2	4.1	2.7	3.4	79	37	59	9	9	0	NE 4	N 4	N 2	—	
21	65.8	63.5	60.4	0.7	7.2	5.0	4.3	0.0	4.0	2.7	4.2	84	35	64	9	7	0	NNW 4	N 4	NNW 6	—	
22	59.7	58.0	57.0	1.6	9.6	6.6	5.9	0.2	4.1	3.5	5.3	80	39	73	0	0	2	NNW 4	NW 4	NNW 2	—	
23	58.1	57.3	58.2	3.4	13.9	8.2	8.5	2.3	5.0	4.6	5.1	85	39	63	8	0	0	N 2	ESE 2	SE 2	—	
24	60.4	60.7	61.3	4.4	13.3	4.6	7.4	1.7	3.9	3.7	3.8	62	32	60	0	1	0	ESE 2	NE 6	NE 2	—	
25	62.4	61.9	61.6	2.8	11.5	7.4	7.2	— 2.4	3.4	3.5	4.7	60	34	61	1⁰	5	2	NE 2	ENE 4	SE 4	—	
26	64.4	63.4	62.3	3.4	10.1	5.2	6.2	0.4	3.2	2.3	3.6	55	25	54	0	0	0	SE 2	ESE 6	ESE 1	—	
27	62.8	61.5	61.3	2.8	13.6	7.3	7.9	— 1.6	3.6	3.2	4.2	64	27	55	0	5	0	0	ENE 4	E 2	—	
28	62.1	60.5	57.5	5.0	13.8	13.0	10.6	1.0	5.0	3.7	7.0	76	32	63	1⁰	0	10	N 2	NW 4	NW 2	0.0	
29	57.5	57.0	56.3	7.8	14.2	10.8	10.9	6.4	6.9	6.5	6.4	88	54	67	1	5	1	NNE 2	NNE 6	NNW 4	—	●⁰ n.
30	55.3	53.3	51.7	8.0	17.2	12.0	12.4	6.1	6.4	6.8	8.8	81	46	85	1⁰	6	3	N 4	NW 4	E 1	0.0	●, ◠ p.
Срд. Moy.	754.0	754.0	753.8	2.5	8.3	5.2	5.3	1.0	4.5	4.4	5.0	82	54	75	4.4	6.8	4.6	3.6	5.7	2.8	26.1	

1895.

Урюпинская. Май. — Mai. Ouriŏupinskaïa.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.4	749.0	750.7	6.6	13.7	9.4	9.9	5.7	7.1	7.3	6.7	98	62	76	10	2	10	N 2	NW 2	NE 6	12.1	● p.
2	52.5	52.0	51.8	6.0	14.4	10.4	10.3	5.7	5.6	4.7	5.2	81	39	56	10	10	7	NE 2	NE 4	NE 6	1.0	● p.
3	51.9	52.4	53.1	7.0	8.9	10.9	8.9	6.6	7.3	7.4	7.0	98	87	71	10	10	8	NE 2	N 6	NE 6	2.5	● n, 1, a.
4	54.5	55.0	56.4	8.9	16.4	11.8	12.4	4.6	6.8	5.8	6.4	80	42	63	8⁰	8	8⁰	NE 4	E 4	NE 2	—	
5	58.0	59.0	60.0	8.2	17.4	12.2	12.6	5.7	5.4	6.0	7.5	66	41	71	10	10	10⁰	NE 1	NNE 2	NE 2	—	
6	62.9	61.9	61.9	10.4	20.8	12.5	14.6	8.0	5.2	4.8	6.0	56	26	56	2	2⁰	2	E 1	ENE 4	E 2	—	
7	62.0	61.0	60.0	12.6	18.2	13.0	14.6	6.5	4.5	4.9	5.7	41	32	51	5	8	5⁰	NE 4	NNE 6	N 2	0.0	●⁰ p.
8	60.9	58.8	57.9	9.2	17.7	14.4	13.8	6.6	5.1	3.1	4.9	58	20	40	0	1	8⁰	N 4	N 8	NNW 6	—	
9	60.9	60.5	59.8	10.2	17.2	14.0	13.8	9.4	5.8	4.3	8.1	62	30	68	0	5	0	N 2	N 6	0	—	
10	59.2	60.3	62.7	12.8	19.1	11.1	14.3	10.0	6.5	2.9	4.7	59	18	47	0	0	0	NNW 4	NNW 8	NNW 2	—	
11	65.8	65.9	64.8	8.7	17.6	13.6	13.3	5.3	4.4	3.3	5.2	52	22	45	0	0	0	NE 2	ENE 2	E 2	—	
12	65.8	64.2	62.6	10.4	19.6	14.9	15.0	3.6	6.1	4.6	5.8	65	27	47	0	0	0	0	E 2	E 1	—	
13	61.5	59.3	56.7	11.9	21.1	14.1	15.7	5.0	7.1	5.2	6.2	68	28	52	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
14	54.4	52.6	51.5	11.9	21.6	14.4	16.0	6.0	5.8	3.7	7.5	56	20	61	0	1⁰	0	0	S 2	SSW 4	—	
15	50.4	49.0	49.3	12.2	19.4	14.1	15.2	8.8	7.6	5.8	6.8	72	35	57	0	8	1	0	NW 4	0	—	
16	50.3	47.5	50.2	13.0	22.6	18.4	18.0	10.1	7.2	7.6	8.4	65	38	54	2⁰	6	10	ENE 2	SE 8	SSE 1	—	
17	50.0	48.3	48.6	13.8	23.6	17.4	18.3	8.9	8.3	7.9	8.0	71	36	54	0	8	6	NE 1	NE 4	ESE10	—	
18	50.3	50.2	51.2	15.4	24.8	16.2	18.8	11.4	8.8	8.0	9.8	67	34	71	8⁰	9	10	ENE 4	E 4	ENE 1	1.1	● p.
19	52.2	51.7	50.8	11.5	11.6	13.8	12.3	10.9	5.9	8.7	7.0	58	86	59	10	10	10	NE 6	ESE 4	E 6	2.6	● a, 2, p.
20	51.1	51.0	51.1	11.3	16.1	12.0	13.1	10.0	5.4	4.6	7.5	53	35	72	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 4	1.3	
21	52.6	52.6	53.1	11.0	18.1	12.5	13.9	9.4	8.7	9.0	8.9	88	58	83	3	9	10	SSE 2	WSW 2	SSE 1	6.9	● n, a, p.
22	50.7	49.8	49.8	11.4	15.2	13.2	13.3	10.5	9.4	9.7	9.3	95	75	83	10	9	9	E 2	N 2	NW 2	3.2	● n, 1, a.
23	50.1	51.9	52.6	12.0	17.9	16.6	15.5	11.0	9.8	8.1	10.2	95	53	72	10	9	2	NNW 6	NNE 4	N 2	2.2	● p.
24	54.0	52.7	51.8	14.6	24.0	17.8	18.8	10.1	9.7	8.7	10.3	78	39	68	1	8⁰	8	N 1	ENE 6	E 2	—	
25	52.7	51.7	51.7	14.6	21.4	17.8	17.9	11.4	10.2	10.5	11.0	83	56	72	8	10	10	0	E 4	SSW 1	0.1	●⁰, ↖ p.
26	52.2	52.4	51.9	16.6	24.1	18.4	19.7	15.0	10.2	11.0	12.1	72	50	77	9	8	5	SE 2	S 2	SSE 2	1.8	●⁰, ↖ p.
27	48.4	44.8	43.3	15.7	19.9	15.4	17.0	15.1	12.3	14.2	11.8	92	82	90	10	10	8	SW 4	SSW 6	SW 4	5.6	● 1, a, p; ↖ p.
28	47.8	51.5	51.8	7.7	7.4	6.6	7.2	6.4	6.9	5.5	5.4	89	72	74	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	—	●, ↙ n.
29	50.9	50.6	50.4	6.3	11.5	10.6	9.5	5.8	5.5	5.6	6.1	78	55	64	10	10	10	NW 1	ESE 4	E 2	—	
30	52.4	52.4	53.9	8.4	13.6	10.0	10.7	7.0	5.7	5.7	7.0	69	49	76	10	10	10	NNW 4	NE 2	N 4	—	
31	55.9	55.6	54.5	8.0	16.2	13.7	12.6	5.0	7.0	5.4	7.3	88	40	62	1	5	6	NNW 4	NW 2	SW 4	—	
Срд. Moy.	754.6	754.1	754.1	10.9	17.8	13.6	14.1	8.2	7.1	6.6	7.5	73	45	64	5.4	6.6	6.2	2.6	4.3	2.9	40.4	

Іюнь. — Juin.

1	751.7	750.1	748.6	13.2	18.7	14.7	15.5	10.1	6.6	7.7	11.1	59	48	89	5	9	10	SW 8	SW20	W 4	5.4	↙ a, 2, p; ● p, 3.
2	49.0	49.5	51.8	11.4	15.2	12.7	13.1	9.9	8.0	5.9	7.6	79	46	70	0	8	2	W 2	NW 6	NW 2	—	● n.
3	53.4	53.9	54.5	11.0	14.8	13.0	12.9	8.6	7.5	4.6	6.0	76	37	54	1	8	10	NW 2	NW 6	NW 2	—	
4	53.2	51.8	48.8	12.6	16.4	14.2	14.4	9.5	6.1	5.4	7.1	56	39	59	3	10	10	W 6	W 8	NW 4	0.0	●⁰ p, 3.
5	48.4	50.0	52.1	6.9	12.2	9.4	9.5	6.4	5.3	4.2	5.3	72	40	60	9	1	2	NW 6	NW10	NW 2	—	●⁰ n.
6	51.1	48.8	47.0	11.6	17.0	12.1	13.6	7.1	6.1	5.9	9.9	59	41	95	4	10	9	WSW 2	WSW 6	SW 1	0.1	● p.
7	47.2	47.6	49.9	9.6	13.6	11.4	11.5	8.2	8.1	7.0	6.3	91	60	63	9	10	5	NNW 2	NNE 8	NW 4	0.0	●⁰ 2, p.
8	51.7	52.2	52.4	12.0	17.5	13.7	14.4	10.2	7.8	7.2	8.8	75	49	75	0	8	2	NW 4	WNW 4	W 1	—	
9	53.5	52.8	52.5	14.0	20.8	16.4	17.1	7.5	8.9	7.6	9.6	75	42	69	4	9	9	SW 2	SW 2	WSW 1	—	
10	53.2	53.7	53.4	17.4	25.1	20.8	21.1	14.0	10.4	8.6	10.8	70	36	59	8	7	1	SSW 2	WNW 4	W 1	—	
11	53.5	53.6	53.1	19.2	28.1	21.4	22.9	16.1	9.9	9.8	11.7	59	35	62	9	4	5	WSW 2	NW 4	WNW 2	—	↖ p.
12	53.1	53.1	52.6	21.8	28.9	21.4	24.0	17.9	13.7	13.3	15.7	71	46	83	8	9	8	NW 1	NE 2	NE 2	0.0	↖ a; ●⁰, ▲⁰ p.
13	52.4	52.4	51.9	20.0	28.8	20.9	23.2	*18.0*	13.8	11.3	14.5	79	38	79	6	8	10	ENE 1	SE 6	NE 6	0.0	↖, ●⁰ p.
14	50.7	49.9	49.7	19.3	30.2	21.3	23.6	18.2	11.5	9.2	11.0	69	29	59	8	9	5	ESE 6	SE 8	SE 2	—	↙ n; ↖ p.
15	50.3	49.7	49.3	20.8	26.6	21.9	23.1	18.5	10.6	9.2	10.4	58	36	53	8	8	6	ESE 6	SE10	E 6	—	
16	51.0	50.9	49.8	20.0	29.6	22.6	24.1	16.1	11.4	7.3	10.3	66	24	50	10	1⁰	1	ESE 2	SE 8	SSE 2	—	
17	51.0	51.3	50.9	19.8	30.3	23.6	24.6	16.3	9.8	8.8	12.2	57	27	56	8	1⁰	8	SE 2	SE 8	SW 2	—	
18	50.9	51.3	50.7	21.5	32.3	26.0	26.6	*15.0*	11.0	8.3	10.5	58	23	42	8	4	8	SW 1	SE 6	SSE 1	—	
19	51.7	51.2	52.4	23.0	34.0	24.5	27.2	18.3	12.9	10.5	13.6	62	27	60	8	7	8	SE 1	ESE 4	SSW 1	0.7	↖, ● p.
20	53.3	54.6	58.5	21.5	29.0	18.6	23.0	18.6	13.1	14.3	7.6	69	48	48	9	8	5⁰	NE 4	ENE10	E 4	—	
21	61.9	61.9	60.6	15.9	23.8	20.0	19.9	10.7	8.7	6.1	8.1	64	28	47	0	0	1⁰	ENE 2	ENE 8	NE 2	—	
22	61.2	58.6	58.4	17.8	27.1	22.6	22.5	12.2	8.1	7.3	9.5	54	28	47	0	2	0	NW 4	NW 6	N 1	—	
23	56.9	55.3	55.9	18.4	27.8	22.8	23.0	12.8	10.5	8.7	10.0	66	32	48	8	5	0	0	NW 6	NW 4	—	
24	53.9	52.2	50.7	21.2	28.6	21.8	23.9	14.9	10.4	8.6	14.3	55	29	74	8	8	0	0	SW 4	0	—	
25	51.6	50.7	50.3	21.2	29.8	23.8	24.9	14.9	12.5	10.4	14.1	67	33	64	0	5	9	NW 2	NW 2	0	—	
26	50.5	49.5	49.9	21.2	32.3	23.8	25.8	15.3	13.4	10.3	13.1	72	29	60	0	4	10	NW 1	NNE 2	SSW 4	0.0	↖, ● p; ↙ 3.
27	50.7	50.5	49.3	23.2	30.6	23.4	25.7	15.3	11.8	8.3	12.0	56	25	56	0	9	9	S 2	SE14	S 1	12.2	
28	48.2	48.4	48.5	22.4	20.4	17.8	20.2	17.3	15.3	15.2	12.1	76	85	80	9	10	3	SSE 1	S 2	W 2	8.0	●, ↖ n, a; ↙, ▲ n.
29	49.9	48.8	49.0	16.6	23.0	18.0	19.2	12.5	11.6	9.1	10.7	82	43	70	2	5	3	SW 2	SW 8	SSW 2	—	
30	48.6	45.3	46.9	15.8	22.9	16.0	18.2	12.2	10.7	9.0	11.9	80	43	88	2	9	10	S 2	WSW 8	0	1.5	● p.
Срд. Moy.	752.1	751.7	751.6	17.3	24.5	19.0	20.3	13.4	10.2	8.6	10.5	68	38	64	5.1	6.5	5.6	2.6	6.7	2.2	27.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.4	743.0	743.2	15.8	16.2	16.8	16.3	14.2	12.1	11.3	11.9	90	82	83	10	10	10	S 4	WNW 2	SSW 2	9.2	● p.
2	41.0	44.0	46.5	17.6	21.4	18.2	19.1	14.2	12.0	11.4	12.8	80	61	82	9	5	8	SSW 1	NE 6	NNE 1	1.5	●⁰ p.
3	48.8	47.6	50.6	17.8	26.2	20.6	21.5	14.6	12.7	11.3	14.1	84	45	78	5	6	10	N 2	NNW 8	N 1	—	
4	50.1	50.1	50.2	19.8	27.8	23.2	23.6	16.9	13.0	10.6	14.4	76	38	68	2	5	0	NNW 2	NNW 4	0	—	
5	48.6	47.3	47.4	22.8	29.4	25.4	25.9	16.1	15.0	13.2	16.1	73	43	67	0	6	9	0	WNW 1	NNW 2	2.0	● p.
6	47.1	48.4	51.2	20.4	25.4	21.6	22.5	19.1	15.2	12.1	12.2	85	50	64	9	3	5	NW 4	NW 6	N 2	—	
7	54.1	53.4	52.9	18.8	28.1	22.4	23.2	13.8	11.2	10.9	13.0	70	38	65	9	5	8	0	N 4	N 2	—	
8	55.1	52.5	52.5	19.8	31.2	24.8	25.3	15.1	9.5	10.2	12.5	55	30	54	0	5	0	N 1	E 1	0	—	
9	51.2	48.4	46.5	24.2	33.2	26.8	28.1	17.7	10.7	10.0	11.2	48	27	43	4	0	10	SSE 2	SE 10	SE 10	1.7	
10	44.3	43.2	44.4	21.6	29.8	21.6	24.3	20.1	13.8	12.0	12.8	72	38	67	10	3	2	S 2	S 10	WSW 2	—	☇, ● n.
11	45.2	43.7	44.0	19.8	23.6	16.2	19.9	15.9	10.6	8.6	12.0	61	39	87	0	9	10	SSW 2	SSW 20	W 4	2.0	🌂 2; ● 3.
12	45.8	46.1	47.6	16.4	24.2	20.2	20.3	13.8	11.3	11.0	11.3	81	49	64	1	5	10	W 4	SW 6	W 4	—	
13	49.1	50.5	51.0	16.6	24.2	21.4	20.7	14.2	9.8	7.1	12.0	69	32	64	0	3	0	W 2	NW 2	NW 1	—	
14	51.5	50.1	49.1	19.6	31.0	25.2	25.3	15.1	11.3	11.0	10.6	67	33	45	0	4	0	NW 1	SSW 4	S 2	—	
15	47.8	46.7	48.2	21.8	33.4	24.8	26.7	18.3	10.8	10.5	13.1	56	27	56	0	5	0	S 2	SW 6	NW 1	—	
16	51.0	51.3	*51.0*	20.6	24.8	*21.0*	22.1	15.7	11.0	6.3	—	61	27	—	0	2	—	NW 2	W 8	—	—	
17	51.1	48.1	50.3	19.8	27.8	19.8	22.5	15.1	10.3	8.4	8.1	60	31	47	8	8	10	W 1	WSW 8	W 2	—	
18	47.8	46.7	48.3	16.6	22.8	18.2	19.2	14.0	9.0	8.5	11.0	64	41	71	8	10	3	W 2	W 6	NNW 2	0.0	●⁰ p.
19	49.6	48.3	50.3	15.6	23.8	20.4	19.9	13.2	10.2	7.9	10.8	77	35	61	0	5	10	NW 2	NW 2	N 2	—	
20	51.1	50.3	53.3	17.2	25.2	20.6	21.0	15.1	11.1	8.5	9.9	76	36	54	5	3	2	0	NNW 2	W 2	—	
21	54.3	53.8	55.0	16.8	27.6	20.8	21.7	13.4	9.4	9.2	8.3	66	34	46	0	4	0	N 4	N 4	W 2	—	
22	57.2	55.7	55.5	18.2	28.2	22.2	22.9	12.6	8.5	7.6	11.5	55	27	58	0	0	0	0	NW 4	NW 2	—	
23	56.2	54.7	54.8	18.6	31.2	24.8	24.9	12.4	8.0	8.5	11.5	51	25	50	0	4	0	0	NW 2	0	—	
24	55.2	54.4	52.5	21.0	32.4	24.8	26.1	15.3	10.8	8.5	13.8	58	23	59	0	5	0	0	NW 4	0	—	
25	53.3	51.5	50.0	21.2	33.6	25.6	26.8	16.1	11.8	7.4	13.6	64	19	56	3	5	0	NNW 1	NW 4	0	—	
26	50.0	48.2	49.3	22.2	33.8	23.8	26.6	21.1	10.9	11.7	13.1	55	30	60	0	5	4	0	NNW 4	NNW 2	—	🌂 p.
27	51.0	50.3	50.6	21.2	28.6	24.0	24.6	17.1	11.6	10.1	13.0	62	35	59	5	9	4	N 2	W 2	N 4	—	
28	51.0	50.9	52.7	21.0	33.8	24.8	26.5	16.3	12.6	13.2	10.8	68	34	47	0	5	2	NNW 1	NNW 2	0	—	
29	52.5	51.4	50.0	24.8	31.2	26.8	27.6	19.3	12.5	11.9	13.6	54	35	52	0	5	5	NNW 1	NW 2	NW 6	—	
30	50.0	50.4	50.0	24.4	30.4	26.2	27.0	20.3	15.7	13.4	12.6	69	42	50	0	3	0	NW 4	NNW 6	N 2	—	
31	50.9	49.6	49.4	22.8	31.6	25.6	26.7	18.3	13.1	13.4	11.3	64	39	47	0	0	0	N 1	E 1	SSE 2	—	
Срд. Moy.	750.2	749.4	749.9	19.8	28.1	22.5	23.5	15.9	11.5	10.3	12.1	67	37	60	2.9	4.8	4.1	1.6	4.8	2.1	16.4	

Августъ. — Août.

1	750.2	750.1	750.2	24.0	32.2	25.6	27.3	18.1	11.7	14.1	17.4	53	39	71	0	4	2	S 1	SE 1	NW 2	—	
2	51.7	50.8	50.8	21.6	32.0	25.2	26.3	17.5	14.5	16.1	15.9	75	45	67	0	2	3	N 4	NW 2	NW 2	—	
3	51.1	50.3	50.7	22.0	34.2	28.8	28.3	17.9	13.5	15.1	14.8	69	38	51	0	0	0	NW 2	NW 2	N 2	—	
4	50.5	52.3	50.3	27.0	37.6	29.8	31.5	21.9	13.4	14.6	15.2	51	31	49	2	3	5	NNE 2	ESE 4	0	—	
5	52.5	50.8	51.2	26.2	35.2	30.6	30.7	22.7	11.9	14.1	12.6	47	34	39	5	1	2	SE 10	SE 8	SE 8	—	
6	50.4	50.0	48.3	26.8	35.4	28.8	30.3	22.9	11.9	14.4	11.0	45	34	37	0	0	0	SSE 4	SSE 10	SSE 20	—	🌂 3.
7	46.3	47.3	48.8	23.6	23.8	21.8	23.1	19.7	10.7	17.8	11.8	50	81	61	9	10	0	SE 8	S 2	NW 4	3.2	🌂 n; ☇, ● a.
8	51.5	51.2	51.7	18.2	26.4	22.2	22.3	13.8	11.3	9.9	14.1	73	39	71	0	0	5	WNW 2	N 4	N 2	—	
9	51.3	48.9	47.7	19.8	31.4	23.2	24.8	16.1	11.2	11.4	11.5	65	33	55	5	4	1	N 1	SSE 4	0	—	
10	46.4	46.1	44.9	20.6	33.4	25.2	26.4	16.7	11.9	12.6	10.0	66	33	42	2	0	3	E 1	SE 6	SE 4	—	
11	44.8	44.1	41.1	21.6	33.8	26.2	27.2	18.5	10.4	9.9	10.3	55	25	41	9	5	4	SSE 2	SE 6	0	—	
12	38.1	38.0	40.8	23.4	28.4	19.3	23.7	18.3	12.7	13.6	14.2	59	48	86	10	9	10	0	S 4	N 10	0.0	●⁰ p.
13	45.2	46.7	49.4	13.4	15.4	14.4	14.4	12.8	9.7	9.3	7.6	86	71	62	10	10	10	NW 10	NNW 10	NW 10	—	
14	50.0	48.4	45.8	12.4	21.8	20.6	18.3	9.6	7.6	9.1	11.0	71	47	61	0	5	9	W 6	WNW 20	NW 2	—	🌂 2.
15	45.7	45.8	43.8	20.4	29.0	22.0	23.8	18.7	10.8	13.2	15.5	61	45	79	9	5	8	S 2	S 6	0	1.6	
16	41.3	42.8	42.8	18.8	26.2	17.2	20.7	17.1	14.9	11.1	13.1	92	44	90	10	9	10	W 2	S 2	S 1	0.0	●, ☇ n, p; 🌂 p.
17	44.9	44.6	45.4	15.0	19.8	16.2	17.0	10.6	9.8	9.6	10.4	77	56	76	2	8	10	S 4	SW 8	SSW 8	—	
18	46.8	47.9	54.9	13.8	16.8	14.0	14.9	10.8	10.8	10.2	9.5	93	72	80	10	10	10	SSW 6	NW 4	NW 4	0.0	●⁰ 1.
19	51.2	51.0	51.2	10.6	16.9	12.8	13.4	9.2	7.7	7.3	9.1	81	52	83	10	9	5	N 4	NW 6	NW 1	—	
20	50.8	49.5	50.8	11.8	20.8	14.5	15.7	5.1	7.7	10.5	9.2	75	57	75	5	8	2	NW 1	NW 4	0	—	
21	50.9	50.9	53.4	13.6	18.6	15.4	15.9	12.4	8.6	7.9	9.0	74	50	69	8	7	10	NW 1	NW 4	NNW 2	0.1	●⁰ a.
22	55.8	53.7	51.0	12.8	22.6	16.8	17.4	9.2	8.6	6.7	11.6	78	33	81	0	10	10	WNW 1	WSW 6	NW 2	1.7	☇, ● p.
23	51.5	51.9	53.8	14.4	21.9	16.4	17.6	*11.0*	9.9	9.1	9.5	82	46	69	5	8	0	NW 2	NNW 8	NW 1	2.3	≤ n; ● p.
24	56.4	55.9	56.4	16.0	25.5	21.0	20.8	13.1	8.7	10.3	12.3	64	43	67	8	7	5	NNW 2	NW 6	0	—	
25	57.0	55.5	55.5	17.6	29.6	22.6	23.3	14.2	11.4	11.8	13.5	76	38	66	0	0	0	NW 2	N 4	0	—	
26	55.1	53.2	51.8	18.8	32.4	22.8	24.7	14.9	11.2	10.1	11.2	70	28	54	0	3	0	0	SSE 4	0	—	
27	53.0	51.4	48.9	17.4	27.4	24.0	22.9	13.5	8.9	8.4	8.1	60	31	36	0	2	10	SSE 2	SSE 6	SSE 6	1.5	≤ p, 3.
28	49.9	49.8	49.8	18.1	25.4	17.8	20.4	16.0	13.3	13.1	12.1	86	55	80	1	5	2	SSE 1	SW 4	WNW 2	—	🌂, ● n.
29	50.6	49.4	49.9	16.4	24.0	19.6	20.0	13.7	11.6	11.4	9.8	83	51	57	3	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.0	
30	50.7	50.8	52.6	16.1	18.0	12.6	15.6	12.6	9.9	11.6	10.0	73	75	93	9	10	0	W 2	S 4	0	0.6	●⁰ n, a, p.
31	54.9	53.6	51.2	10.6	23.6	17.6	17.3	7.5	8.7	8.6	10.4	92	39	69	3	5	0	NNW 1	WSW 4	SW 2	—	
Срд. Moy.	750.0	749.4	749.5	18.2	26.4	20.8	21.8	14.7	10.8	11.4	11.7	70	46	65	4.2	5.2	4.7	2.8	5.4	3.1	11.0	

1895.

Урюпинская. Сентябрь. — Septembre. Ourïoupinskaïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	750.6	750.0	18.2	22.8	17.7	19.6	15.9	10.7	8.5	9.2	69	41	61	10	5	10	SW 6	NW 4	WNW 2	0.1	
2	49.7	48.7	49.8	11.8	19.6	13.2	14.9	*9.0*	9.2	10.9	10.6	90	64	95	10	10	10	0	SE 2	NNW 2	1.0	● n, 1, a, 2, p.
3	49.9	52.3	54.1	10.4	14.8	12.2	12.5	9.9	8.0	6.0	6.0	85	49	56	8	9	4	NNW 8	NNW 4	NNW 6	—	
4	53.0	53.8	54.8	8.1	12.6	10.2	10.3	6.7	5.2	7.0	7.4	64	64	79	0	10	10	NNW 8	N 10	N 4	0.0	●⁰ a.
5	55.2	55.2	57.0	10.8	14.3	13.8	13.0	9.6	8.8	9.2	9.5	92	76	81	10	10	10	N 4	N 2	N 4	—	
6	58.2	57.4	55.4	11.0	21.2	20.4	17.5	10.9	9.4	9.8	9.8	96	53	55	10	2⁰	8	NNW 1	WSW 1	WSW 2	—	
7	54.2	52.7	50.0	15.7	24.6	20.1	20.1	14.5	10.5	10.1	11.3	79	45	65	5⁰	2	10	W 2	W 6	W 2	0.3	
8	53.4	52.9	50.2	11.6	17.4	12.2	13.7	10.6	8.6	6.3	7.7	85	43	73	0	4	9	NNW 4	NW 2	W 2	—	● n.
9	43.1	37.7	40.7	14.5	22.9	11.2	16.2	10.9	5.8	10.5	7.8	48	51	79	8	10	10	S 6	SSW 14	NNW 6	4.2	● a, p.
10	45.0	46.9	46.5	7.0	11.4	4.7	7.7	4.6	6.2	5.5	6.0	82	55	94	2	10	5	NNW 2	NW 2	W 1	—	
11	48.8	49.8	52.3	5.7	12.4	7.0	8.4	2.2	6.1	5.4	5.4	90	50	72	5	7	2	SW 2	WNW 4	W 1	—	
12	54.9	56.2	56.7	5.6	12.6	8.1	8.8	3.0	5.9	5.5	6.3	86	50	78	0	10	2	W 2	W 4	SW 1	—	
13	54.7	53.3	52.9	11.2	22.2	18.6	17.3	5.9	6.8	9.0	9.5	68	46	60	10	10	7	SW 2	WSW 10	WSW 6	—	
14	53.7	52.9	52.7	13.7	24.5	14.8	17.7	12.0	7.5	9.1	7.2	64	40	58	5	0	0	SW 2	SW 6	0	—	
15	52.2	51.1	50.4	12.6	22.6	16.8	17.3	9.8	8.3	11.0	10.3	77	54	73	0	4	0	0	S 8	SSE 4	—	
16	52.4	51.6	51.3	13.3	23.7	17.6	18.2	11.0	8.0	9.4	6.9	71	43	46	10⁰	3	0	SE 4	SE 8	SE 6	—	
17	52.3	51.7	51.8	13.2	23.4	16.6	17.7	11.2	8.3	9.0	11.4	74	42	81	0	7	5	SE 6	SSE 14	SSE 1	1.0	
18	53.4	52.4	54.6	11.0	20.6	12.6	14.7	10.6	9.2	8.9	7.7	94	49	71	9	2⁰	0	SW 2	SW 4	SW 1	—	● n.
19	54.6	54.5	54.4	11.6	23.1	14.2	16.3	8.0	7.6	9.8	9.8	75	47	82	7	8	4	SW 1	SSW 6	SW 2	0.4	● p.
20	54.8	53.3	51.3	10.4	21.4	15.0	15.6	8.7	8.1	8 1	8.3	87	42	65	7	2	6	SW 1	S 6	S 4	—	
21	48.1	48.0	50.3	14.3	19.1	10.8	14.7	10.7	8.6	9.8	7.1	71	59	73	9	10	4	S 4	W 4	WNW 2	0.0	●⁰ p.
22	52.8	53.9	56.8	7.4	12.9	8.5	9.6	5.7	6.6	5.0	5.7	86	45	69	1⁰	8	10	W 1	WNW 6	NNW 4	—	
23	57.0	56.5	57.9	6.2	11.0	4.4	7.2	4.3	5.6	4.3	4.9	79	44	79	10	5	0	NNW 6	N 4	0	—	
24	57.4	55.2	52.5	4.6	14.6	11.9	10.4	— 0.3	5.0	7.2	7.5	79	58	73	10	10	10	0	W 6	W 2	—	
25	51.0	51.3	53.5	10.2	15.0	9.8	11.7	9.6	7.7	5.8	5.3	83	46	58	7	3	5	W 2	NW 8	NW 2	—	
26	56.6	59.7	59.8	5.0	9.0	5.9	6.6	2.9	5.4	5.3	4.7	83	62	68	8	10	3	NW 6	NW 4	NW 2	—	
27	52.6	52.9	49.8	11.5	17.9	17.5	15.6	5.6	6.7	8.3	8.7	66	55	59	10	9	5	W 10	W 10	W 10	—	
28	49.7	49.3	53.7	14.2	17.4	9.9	13.8	9.8	9.5	7.6	6.5	79	51	71	8	10	0	W 4	NW 8	NNW 6	—	
29	56.6	57.4	56.9	9.2	13.0	8.4	10.2	5.8	6.3	6.3	5.9	72	56	71	10	1⁰	0	NW 2	NW 2	0	—	
30	57.5	56.7	56.7	9.0	18.8	14.8	14.2	7.1	6.4	6.2	6.9	74	38	55	8⁰	8	0	WSW 2	W 8	W 2	—	
Срд. Moy.	752.8	752.5	752.8	10.6	17.9	12.6	13.7	8.2	7.5	7.8	7.7	78	51	70	6.6	6.9	5.0	3.3	6.3	2.9	7.0	

Октябрь. — Octobre.

1	759.4	760.1	761.1	10.6	17.5	8.9	12.3	8.8	8.2	6.5	6.9	87	44	81	7	4	0	W 2	NNW 4	0	—	
2	62.7	61.5	60.4	3.8	16.7	8.6	9.7	2.2	5.1	7.2	7.0	85	51	84	0	2⁰	0	0	NNW 1	0	—	
3	59.9	58.2	56.9	3.4	19.9	11.1	11.5	1.9	4.8	6.3	5.7	82	37	58	8⁰	1⁰	0	0	SSE 4	S 1	—	
4	57.5	56.1	53.6	5.6	17.0	15.9	13.0	3.8	5.0	6.0	6.1	74	41	45	4	8	10	SSE 2	SE 10	SE 4	—	
5	52.8	52.0	51.3	11.0	18.8	13.1	14.3	9.7	7.0	8.8	9.0	71	55	81	9	2	2⁰	SE 2	SE 4	SE 2	—	
6	50.7	49.4	48.7	10.7	20.7	16.0	15.8	8.9	8.6	9.5	9.5	91	52	70	10	9	10	SE 1	SE 10	SSE 2	0.0	●⁰ 1, a.
7	51.4	53.0	55.7	11.4	14.7	11.3	12.5	10.8	9.7	9.3	9.0	97	75	91	10	10	10	SSW 1	NW 2	0	1.7	● a.
8	58.4	57.9	59.5	3.8	18.5	9.6	10.6	3.2	6.0	7.3	6.9	00	46	78	0	1⁰	0	0	SW 4	0	—	≡ n, 1, a.
9	60.9	60.7	61.3	7.4	20.4	9.1	12.3	5.0	5.6	5.6	6.6	73	31	76	8⁰	4⁰	0	0	SW 2	0	—	
10	62.5	62.2	61.2	3.5	20.7	8.9	11.0	1.8	4.9	6.4	6.5	83	35	76	0	0	0	0	W 1	0	—	≡ n, 1.
11	62.0	60 3	59.3	3.9	20.9	11.4	12.1	2.4	5.3	7.8	7.4	87	43	73	1	0	0	0	SSE 4	SE 1	—	
12	59.7	55.6	54.8	6.2	17.8	10.0	11.3	5.8	5.9	3.9	4.7	84	25	51	0	0	0	0	S 20	SE 8	—	↙ 2.
13	50.2	47.6	44.2	8.6	17.8	15.6	14.0	6.4	6.4	7.5	9.8	77	49	75	10	4	10	SE 8	SE 20	SSE 10	0.0	↙ 2.
14	45.2	*45.0*	44.7	12.4	*11.0*	9.2	10.9	9.2	9.8	—	8.3	93	—	96	10	—	10	SSE 8	—	0	23.5	● n, 1, a, 2, p
15	44.5	45.6	48.6	6.8	9.6	8.2	8.2	6.8	7.1	6.3	6.7	96	70	82	9	5	10	SW 4	W 6	W 4	0.0	● a.
16	51.4	52.9	52.9	7.6	11.4	7.6	8.9	7.4	7.2	5.9	6.4	93	58	82	9	9	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
17	50.8	49.4	50.4	9.0	14.2	13.2	12.1	6.6	7.1	9.0	9.2	83	75	82	9	10	10	S 4	S 10	S 10	—	
18	51.2	56.3	57.3	10.8	5.6	5.4	7.3	5.2	7.7	6.5	5.6	81	96	83	10	10	10	S 4	S 4	W 4	2.4	● 2.
19	60.3	60.7	62.4	2.6	6.4	4.1	4.4	2.4	5.0	3.9	4.3	91	54	71	1	10	10	N 2	NNW 4	N 2	—	≡⁰ 1.
20	61.9	60.8	60.0	3.2	4.6	3.4	3.7	2.9	4.1	4.0	4.2	76	64	71	10	10	8	SE 1	SE 1	SE 1	—	
21	57.8	56.7	55.5	0.5	8.9	3.2	4.2	— 0.7	4.3	4.4	4.3	90	52	75	5	0	0	SE 1	SSE 4	SE 6	—	
22	56.0	56.7	56.3	1.7	9.4	4.4	5.2	0.3	4.4	5.6	4.5	85	63	73	10	9	0	SSE 2	0	SSE 1	—	
23	57.2	56.1	56.0	0.4	12.4	7.8	6.9	— 0.4	4.2	5.9	6.4	89	55	81	9	8	0	0	SE 6	ESE 2	—	
24	56.5	56.0	56.2	5.2	15.8	10.6	10.5	4.9	6.1	6.9	6.0	92	52	63	8⁰	7⁰	10	0	SE 8	SE 0	—	
25	57.0	56.3	56.2	5.2	17.2	10.4	10.9	4.9	6.1	5.8	6.0	92	39	64	8	1⁰	0	SE 6	SE 8	SE 6	—	
26	54.2	52.2	51.9	6.7	16.4	11.2	11.8	6.6	6.3	7.8	6.6	86	56	66	8	0	8	SE 6	SE 8	SE 8	—	
27	53.8	55.0	57.4	7.6	17.8	11.2	12.2	7.2	6.9	9.4	8.8	89	62	89	9	2⁰	8	SE 6	S 8	SE 2	—	
28	57.8	57.4	56.6	7.6	15.9	11.7	11.7	7.2	7.0	8.0	6.9	90	59	68	5⁰	10	10	SE 2	SSE 8	SE 8	—	
29	54.4	53.3	52.3	10.3	16.4	11.6	12.8	10.2	6.9	8.2	6.2	73	59	61	10	9	9	SE 6	SSE 10	SE 4	—	
30	59.6	61.3	63.5	5.2	8.6	2.2	5.3	2.0	5.4	4.7	4.7	81	56	87	10	8	10	N 6	NNE 4	NNE 2	—	
31	62.1	60.6	58.9	4.4	12.8	8.2	8.5	2.0	5.7	6.4	5.6	92	58	69	9	9	0	E 6	SSE 6	SSE 2	—	
Срд. Moy.	756.1	755.7	755.6	6.4	14.7	9.5	10.2	5.0	6.1	6.7	6.6	86	54	74	6.9	5.4	5.2	2.5	6.2	3.3	27.6	

Урюпинская. 1895. Ноябрь. — Novembre. Ouriоupinskaïa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	755.1	752.0	7.4	8.6	5.6	7.2	5.4	5.8	7.4	6.5	76	89	96	10	10	10	SSE 4	SSE 2	NNW 8	33.6	● a, 2, p, 3.
2	52.4	54.8	54.7	1.2	2.6	1.7	1.8	— 0.2	4.4	3.6	4.3	89	65	84	10	9	10	NNW 10	NNW 14	NW 8	0.2	●, ✳ n.
3	52.4	55.7	60.3	1.7	2.5	1.2	1.8	0.1	4.6	4.4	4.0	90	79	80	10	10	8	NW 4	NNW 14	NNW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, p; △ a, p.
4	62.3	61.8	61.2	— 0.5	4.4	2.4	2.1	— 0.9	3.7	4.2	4.3	84	66	79	5	7⁰	10	W 2	WSW 4	S 4	0.2	
5	56.5	55.6	56.8	2.2	4.8	4.9	4.0	0.8	4.9	6.0	5.9	91	94	92	10	10	10	SW 6	SW 6	NW 2	0.7	●⁰ n, a, p.
6	59.5	61.0	60.9	2.7	5.8	4.4	4.3	1.0	4.6	5.5	5.3	82	81	85	10	10	10	WNW 2	W 4	W 1	—	
7	58.9	54.9	50.0	1.8	6.2	0.9	3.0	0.7	5.0	4.8	4.7	95	67	96	10	10	10		0 SSE 8	SE 6	9.7	●, ✳ p, 3.
8	45.3	44.8	43.5	2.4	4.8	5.2	4.1	0.7	5.5	6.4	6.6	00	00	00	0	10	10		0 NE 1	0	4.9	✳ n; ≡ n1a2p3; ● np3.
9	39.1	39.3	42.0	5.6	5.0	1.3	4.0	1.2	6.7	6.0	4.5	99	92	89	10	10	10	SW 1	NNW 4	NNE 4	0.2	● n, 1, a.
10	48.0	49.3	49.1	0.5	3.8	0.2	1.5	0.0	3.6	4.2	3.2	75	70	69	10	10	10	N 6	NNE 2	NNW 6	—	
11	52.0	55.0	61.0	— 4.6	— 3.5	— 6.8	— 5.0	— 6.9	2.5	2.6	2.1	76	75	79	2	10	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
12	66.1	68.2	70.7	—12.5	— 7.1	— 9.6	— 9.7	—12.6	1.4	1.7	1.7	83	65	79	8	8	0	NE 2	E 4	E 4	—	
13	71.5	70.7	68 0	—12.4	— 4.2	— 7.6	— 8.1	—12.6	1.5	1.6	1.6	88	48	64	0	1⁰	0	SE 4	SE 6	SE 6	—	⊔ n.
14	63.7	59.6	57.6	— 5.9	2.9	2.8	— 0.1	— 8.3	2.7	3.3	4.7	92	57	84	9	9	10	SSE 6	SSE 20	S 14	1.4	⸗ a, 2, p; ● p, 3.
15	61.3	62.4	64.2	2.4	2.6	0.4	1.8	0.3	5.0	5.2	4.4	91	94	93	10	10	10	NW 1	SW 4	SSW 2	—	● n.
16	62.3	60.4	61.2	— 1.2	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 1.8	4.0	4.1	4.2	93	93	93	10	10	10	S 2	S 2	SSE 1	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 3.
17	64.5	64.3	65.9	— 0.8	0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.8	4.0	4.4	4.2	93	93	93	10	10	10	N 2	N 2	N 1	0.1	✳ n.
18	65.1	65.3	64.4	— 0.8	— 0.3	— 1.4	— 0.8	— 1.7	4.0	4.1	3.9	93	93	93	10	10	10	NNE 2	SSE 1	SSE 1	—	⋁ 3.
19	61.6	60.3	57.8	— 4.4	— 2.8	— 2.2	— 3.1	— 4.4	3.0	3.4	3.6	93	93	93	10	10	10	SSE 1	0	SSE 1	—	
20	57.5	56.3	57.7	— 1.6	— 0.6	— 1.6	— 1.3	— 2.4	3.8	4.1	3.8	93	93	93	10	10	10		0 SSW 1	SSW 1	—	
21	59.2	60.2	61.0	— 3.4	— 3.2	— 1.2	— 2.6	— 4.0	3.3	3.4	4.0	93	93	93	10	10	10	SSE 1	NE 6	NE 2	—	
22	60.8	61.2	61.3	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.3	— 1.7	4.2	3.8	4.1	93	85	93	10	10	10	NE 2	NW 2	NE 2	—	
23	62.2	62.0	61.6	— 1.2	0.6	— 2.8	— 1.1	— 3.2	3.9	4.0	3.5	92	83	93	10	10	10	NNE 2	NNE 2	ENE 1	—	
24	62.0	61.9	60.8	— 6.2	— 5.0	— 5.0	— 5.4	— 6.9	2.6	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	⊔ 1.
25	55.3	52.9	46.1	— 3.8	— 2.8	— 4.2	— 3.6	— 5.1	3.2	3.4	2.9	93	93	88	10	10	10	SSE 1	W 4	WNW 4	—	⊔ 1.
26	46.8	40.0	43.8	— 0.6	— 0.8	— 2.2	— 1.2	— 5.5	4.1	2.8	2.6	93	63	68	10	10	9	W 6	WNW 4	NW 4	—	
27	43.4	38.9	30.0	— 2.8	— 2.6	— 1.4	— 2.3	— 3.8	2.7	2.8	3.9	72	75	93	10	10	10	W 6	WSW 4	WSW 2	1.4	✳ 2, p, 3.
28	42.1	46.9	54.9	—18.7	—16.5	—17.1	—17.4	—19.2	0.7	0.9	0.9	73	73	77	0	8	0	NNW 8	NW 6	NW 2	—	✳ n.
29	58.3	62.8	62.8	—14.4	—11.0	—14.0	—13.1	—17.1	1.1	1.4	1.3	79	71	85	2	0	0	W 4	W 4	W 1	—	
30	63.2	63.7	64.7	—16.6	— 9.4	—14.8	—13.6	—16.8	1.0	1.6	1.3	85	72	91	1	8	0	SSW 2	W 2	0	—	
Срд. Moy.	757.0	756.8	756.9	— 2.8	— 0.5	— 2.1	— 1.8	— 4.2	3.6	3.8	3.7	88	80	87	7.9	9.0	7.9	3.1	4.6	3.2	53.0	

Декабрь. — Décembre.

1	765.2	764.5	764.1	—17.1	— 7.2	—15.0	—13.1	—17.1	1.0	1.7	1.2	87	65	88	0	0	0		0 WSW 4	0	—	⊔ n.
2	64.8	65.0	65.4	—18.7	— 9.5	—11.8	—13.3	—18.8	0.9	1.7	1.7	89	76	93	1	2⁰	10⁰		0 W 2	0	—	≡⁰, ⋁ n, 1.
3	65.9	64.0	62.3	—10.6	— 4.8	— 6.0	— 7.1	—13.8	1.8	2.6	2.6	93	84	93	10	10	10	NW 2	SE 4	ESE 6	1.1	⋁ n; △⁰a, 2, p; ✳ a2p3.
4	59.4	56.9	57.1	— 5.4	— 5.1	— 6.6	— 5.7	— 6.7	2.8	2.9	2.5	93	93	91	10	10	10	SE 6	SSE 6	SW 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p; ✣ a, p.
5	58.4	56.4	52.9	— 6.6	— 5.9	— 4.9	— 5.8	— 7.2	2.4	2.5	2.9	86	88	93	10	10	10	SW 4	SSE 6	SE 4	0.1	✳ p, 3.
6	48.0	43.5	38.3	— 3.0	— 0.6	2.5	— 0.4	— 5.1	3.4	4.1	4.9	93	93	89	10	10	10	SSE 6	SSE 14	SSE 14	5.0	✣ a; ✳ a, p.
7	37.6	34.6	33.6	2.0	2.0	3.6	2.5	1.0	4.9	5.1	5.6	93	96	95	10	10	10	S 6	SSE 8	S 6	5.5	● n, a, 2, p.
8	38.3	41.1	44.1	1.0	1.5	— 0.4	0.7	— 0.5	4.7	4.5	4.2	94	89	93	10	10	10	SW 2	S 4	0	—	
9	46.5	46.8	42.4	— 0.2	0.4	0.6	0.3	— 1.0	4.1	4.2	4.4	91	89	93	10	10	10		0 SE 2	ENE 6	16.6	✳ p, 3.
10	36.8	42.9	50.1	1.9	— 1.4	— 2.6	— 0.7	— 3.0	5.1	3.6	3.4	96	88	89	10	10	10	S 8	NW 6	NW 4	—	✳ n.
11	56.7	58.5	60.9	— 4.8	— 5.4	— 5.8	— 5.3	— 6.3	2.9	2.7	2.7	93	90	93	10	10	10	W 2	NW 1	ESE 2	—	
12	60.9	59.3	58.1	— 4.6	— 6.6	— 8.2	— 6.5	— 8.6	2.9	2.4	2.1	91	86	88	10	10	10	ENE 2	NNE 4	N 4	0.5	
13	55.8	54.6	55.8	— 7.2	— 5.7	— 7.0	— 6.6	— 8.6	2.3	2.6	2.4	91	88	89	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0.5	✳⁰ n, 1, p, 3.
14	58.4	61.1	61.2	— 9.9	— 9.4	—12.8	—10.7	—12.9	1.8	1.8	1.5	86	80	93	1	8⁰	10	W 2	W 2	W 1	—	✳⁰ n.
15	60.3	60.2	59.2	—15.1	—16.0	—13.6	—14.9	—16.7	1.2	1.2	1.4	93	93	93	10	10	10	W 2	W 2	0	—	⋁ 2, 3.
16	57.4	55.3	56.1	—12.8	—11.8	—11.0	—11.9	—13.7	1.5	1.7	1.8	93	93	93	10	10	10	NW 2	N 2	NE 2	—	
17	56.0	56.0	57.8	—10.3	—10.4	—12.0	—10.9	—12.2	1.9	1.5	1.4	93	75	77	10	10	10	NNE 2	N 2	N 6	0.0	✳⁰ a, p.
18	59.5	59.6	61.9	—13.8	—13.2	—13.2	—13.4	—14.0	1.2	1.2	1.3	75	73	81	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 2	0.1	✳⁰ p.
19	63.3	62.2	62.1	—14.2	—13.6	—16.9	—14.9	—17.0	1.2	1.2	0.9	83	79	82	10	10	0	NW 2	W 4	NW 6	0.0	✳⁰ a.
20	62.5	62.8	61.0	—11.4	— 8.6	— 9.1	— 9.7	—17.6	1.7	2.0	2.1	93	86	93	10	10	10	NNW 2	NW 1	0	0.0	✳⁰ a, p.
21	58.5	57.9	57.0	— 9.7	— 7.9	— 9.1	— 8.9	— 9.9	2.0	2.2	2.1	93	88	93	10	10	10	W 1	W 1	0	0.3	
22	56.2	56.3	57.6	— 8.6	— 7.8	—10.0	— 8.8	—10.0	2.2	2.1	1.8	93	83	86	10	10	10	NW 1	NE 6	NE 8	2.1	⋁ n; ✳ n, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
23	57.3	56.1	55.8	—12.2	—11.2	—12.2	—11.9	—12.6	1.5	1.6	1.5	86	84	86	10	10	10	E 8	SE 10	SE 8	1.0	✣ n, a, 2, p, 3; ✳ n, p.
24	53.5	52.2	52.4	—11.4	—10.6	—10.6	—10.9	—12.7	1.6	1.6	1.8	86	81	88	10	10	10	ESE 4	E 4	ENE 1	3.5	✳ n, a, p, 3; ✣ n, p.
25	54.8	56.1	58.5	—14.9	—16.7	—22.7	—18.1	—23.2	1.2	0.9	0.6	88	76	85	8	0	0	N 4	N 4	N 4	—	✳⁰ n.
26	61.5	60.9	60.3	—23.3	—18.9	—25.5	—22.6	—25.6	0.6	0.9	0.5	85	86	84	10	2	10⁰	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⋁ n.
27	54.1	47.2	45.2	—18.9	—11.2	— 6.6	—12.2	—26.4	0.9	1.8	2.5	87	93	93	10	10	10	SE 4	SE 6	0	2.8	⋁ n; ✣ a, 2; ✳ a, 2, p.
28	48.3	52.1	51.9	—12.0	—10.2	—10.8	—11.0	—12.1	1.6	1.7	1.8	89	84	92	10	10	10	WNW 4	NW 2	NW 1	1.4	✳ p.
29	50.0	51.4	57.6	—13.8	—16.6	—22.3	—17.6	—22.4	1.3	1.0	0.6	85	79	80	9	1	0	SW 1	WSW 8	WNW 4	—	✳ n; ✣ a.
30	62.8	63.1	63.9	—27.9	—26.0	—27.3	—27.1	—29.3	0.4	0.4	0.4	82	73	81	1⁰	2⁰	10⁰		0 N 4	N 2	—	⊖ p 3.
31	60.3	57.4	54.5	—17.5	—14.5	—13.5	—15.2	—27.9	0.8	1.0	1.2	73	67	82	10	10	10	ENE 2	E 4	ESE 4	0.1	
Срд. Moy.	755.8	755.4	755.5	—10.7	— 9.1	—10.3	—10.0	—13.3	2.1	2.1	2.1	89	84	89	8.7	8.2	8.7	2.9	4.3	3.3	42.1	

1895.

Ростовъ на Дону. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13'. Долгота — Longitude: 39° 43'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	761.1	763.3	1.1	2.4	−3.0	0.2	−3.0	4.6	4.8	3.3	92	87	89	10	7	10	E 10	E 8	E 11	—	● n.
2	63.4	62.1	61.3	−3.9	−2.0	−2.0	−2.6	−4.5	3.1	3.1	3.1	91	80	78	10	10	10	E 11	E 13	E 13	—	
3	58.2	57.2	58.7	−1.6	−1.0	−2.3	−1.6	−3.0	3.1	3.4	3.1	76	80	81	10	10	10	E 14	E 15	E 12	0.0	↙ n, a, 2, p; ✱^{0} 2, p.
4	57.9	58.3	60.1	−4.2	−0.4	−8.0	−4.2	−8.0	2.8	2.7	1.7	84	61	71	8	5^0	2^0	E 15	E 15	ENE 14	0.0	↙ n, 1, a, 2, p.
5	62.9	64.8	66.9	−11.0	−4.2	−8.0	−7.7	−11.7	1.7	2.4	1.9	89	73	77	10	7	10^0	ENE 15	ENE 12	ENE 10	—	✱^{0}, ↟^{0}n; ↙ n1a; ⊕3.
6	66.2	63.7	61.8	−10.2	−2.4	−4.6	−5.7	−10.8	1.8	2.8	2.7	87	73	84	2^0	4^0	10	ENE 12	E 10	E 11	—	⊔^{0} n, 1, a.
7	60.4	59.7	59.8	−5.2	−0.2	−4.0	−3.1	−5.4	2.6	3.3	2.9	85	72	87	9	10	10	E 10	E 8	E 9	—	
8	59.6	58.1	59.7	−4.2	0.4	−1.2	−1.7	−4.7	3.1	3.8	3.9	93	80	92	10	4	10	E 8	E 9	E 8	3.4	●^{0}, ∽^{0} p, 3.
9	61.6	63.0	64.4	−0.4	0.4	0.5	0.2	−1.5	4.3	4.6	4.7	96	96	98	10	10	10	E 5	E 3	ENE 5	—	●,∽^{0}n; ≡^{0}n,1,a,2,p3.
10	61.1	61.5	59.2	−2.6	−0.8	−2.4	−1.9	−2.6	3.6	4.0	3.3	96	92	85	10	10	10	ENE 7	E 9	ENE 12	—	≡^{0} n.
11	59.1	59.3	62.5	−7.1	−4.5	−3.7	−5.1	−7.5	2.2	2.9	3.1	84	90	89	10	10	10	ENE 12	E 10	E 9	1.0	✱^{0}, ↟ a; △^{0} p.
12	65.7	65.8	66.2	−6.4	−6.4	−6.8	−6.5	−7.8	2.5	2.3	2.4	90	82	89	10	7	10	E 9	ENE 9	E 9	—	
13	65.6	65.1	64.8	−5.0	−2.4	−7.9	−5.1	−7.9	2.8	3.1	2.1	90	81	86	10	10	10	E 10	E 9	ENE 10	—	
14	64.7	64.8	66.1	−7.8	−7.3	−9.0	−8.0	−9.0	2.1	2.1	2.1	86	81	83	10	3	0	ENE 10	ENE 10	ENE 9	—	
15	65.1	64.7	65.4	−11.8	−2.6	−6.4	−6.9	−12.0	1.5	2.6	2.3	85	68	82	0	1^0	8	ENE 11	ESE 7	E 6	—	⊔^{0} n, 1, a.
16	66.1	66.3	67.0	−6.8	−1.6	−0.4	−2.9	−8.5	2.3	3.3	3.9	86	82	87	10	10	10	E 2	W 1	E 3	—	
17	66.2	64.9	63.8	0.6	6.0	3.2	3.3	−0.9	4.1	4.9	5.0	85	70	87	2^0	6^0	0	SSE 4	S 4	S 5	—	
18	62.7	61.1	60.3	−1.8	5.5	4.9	2.9	−2.0	3.4	4.4	4.7	86	65	71	8^0	7	9^0	SE 4	S 3	SSW 4	—	⊔ n, 1, a.
19	59.8	59.7	60.1	5.4	8.0	3.3	5.6	3.3	5.5	6.4	5.7	82	81	98	10	10	10	SW 7	SW 6	WSW 4	—	≡ n, 3.
20	59.4	59.7	59.3	1.2	2.0	0.6	1.3	0.2	4.9	5.2	4.6	98	98	96	10	10	10	WSW 2	NNE 2	WNW 3	4.6	≡n1a2p; ●^{0}a2p; ✱p.
21	62.5	62.1	60.0	0.6	1.3	0.6	0.8	0.0	4.7	4.3	4.3	98	85	90	10	6	10	WSW 3	SW 3	SE 4	0.9	
22	55.1	52.6	49.9	1.8	7.2	5.4	4.8	0.5	4.6	6.3	6.2	88	83	92	10	10	10	S 5	SSW 6	SSW 4	0.2	●^{0} n, 1, a.
23	52.1	53.9	53.2	2.9	5.4	6.2	4.8	2.0	5.2	5.8	6.7	91	86	94	10	10	10	W 8	SW 3	SE 2	0.6	●^{0} n.
24	51.3	51.0	50.7	8.8	9.8	8.7	9.1	6.2	7.1	8.1	6.9	84	89	83	10	10	10	SSW 9	SW 5	SSW 5	2.9	●^{0} n, a, 2, p.
25	48.0	46.4	46.3	7.9	11.3	9.9	9.7	6.7	5.9	6.5	6.2	73	65	68	10	10	10	S 4	SSE 4	S 7	—	● n.
26	51.4	52.6	52.6	1.6	4.8	5.8	4.1	1.6	4.6	5.3	5.9	89	82	87	10	10	10	SW 5	SSE 4	SSE 4	—	
27	55.5	55.5	54.6	3.4	8.6	7.4	6.5	2.3	5.5	5.8	6.6	95	69	86	10	8	10	S 1	E 4	ESE 3	—	≡^{0} n, 1, a.
28	57.3	58.6	60.5	3.8	10.4	5.6	6.6	3.4	5.1	6.3	5.8	85	68	85	8	5^0	9	ESE 5	E 3	ENE 6	0.0	≡ n; ● a.
29	61.0	61.3	63.1	−0.2	5.4	2.1	2.4	−0.5	4.4	4.9	4.9	96	74	91	10	10	1	E 8	E 9	E 10	—	≡^{0} n, 1, a.
30	63.9	64.0	64.2	−0.4	−2.1	1.0	−0.5	−2.5	4.2	3.5	4.1	94	90	83	10	10	10	E 10	ENE 10	E 8	—	
31	64.6	64.9	65.6	0.3	−1.0	−3.0	−1.2	−3.0	4.2	3.4	3.3	89	80	89	10	8	10	ENE 11	ENE 14	ENE 11	—	
Срд. Moy.	760.4	760.1	760.4	−1.7	1.6	−0.2	−0.1	−2.9	3.8	4.3	4.1	88	79	86	8.9	8.0	8.7	8.0	7.3	7.5	13.6	

Высота — Altitude: 48.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.15 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	765.4	765.4	−4.8	0.7	−3.4	−2.5	−5.3	2.6	3.0	2.6	84	61	74	0	0	0	ENE 12	E 12	ENE 9	—	
2	63.5	61.4	59.2	−3.5	3.0	−1.6	−0.7	−4.2	2.9	3.7	3.0	82	66	74	10	5^0	1^0	ENE 7	E 7	ENE 5	—	
3	55.7	53.8	52.6	−4.8	−1.2	−2.4	−2.8	−5.5	2.8	3.7	3.5	88	88	92	10	10	10	NE 4	NE 4	N 3	—	⊔^{0} n, 1, a.
4	53.9	54.7	56.3	−2.4	0.6	−0.4	−0.7	−3.1	3.4	3.8	3.8	89	80	85	10	10	9	NNW 1	SW 2	WSW 2	—	
5	56.4	54.4	52.7	−4.1	−2.0	−1.0	−2.4	−4.5	3.1	3.8	3.9	93	96	92	10	10	10	ENE 8	ENE 11	E 15	0.1	⊔ n, 1, a; ≡^{0} a.
6	52.0	54.2	57.0	1.4	5.5	1.5	2.8	−1.3	4.6	5.8	4.1	91	86	80	10	10	7	E 8	S 6	SSW 3	5.0	●^{0}n1a2p✱≡a△a2p.
7	59.2	58.9	56.7	−2.6	0.4	0.8	−0.5	−2.9	3.5	4.3	4.7	94	90	96	7	10	10	0	E 3	ENE 6	3.7	≡^{0}n1a2p3✱a2p●^{0}p3.
8	52.5	50.1	48.9	2.6	1.6	−3.1	0.4	−3.1	5.3	5.0	3.3	96	96	91	10	10	10	E 3	NE 4	NE 10	24.9	≡●n1a2p; ✱△∽p3.
9	52.4	55.4	59.3	−6.7	−8.6	−11.8	−9.0	−11.8	2.5	2.0	1.5	92	85	82	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 9	2.3	∽△^{0}●n✱^{0}↟n1a2p3.
10	61.2	62.5	62.7	−14.4	−12.0	−11.0	−12.5	−15.5	1.2	1.4	1.5	83	78	79	10	4	10	NE 9	NE 8	NE 9	0.3	✱^{0}n; ↟n, 1, a, 2, p, 3.
11	61.9	62.7	62.7	−9.4	−5.9	−4.4	−6.6	−11.7	1.9	2.5	3.1	87	85	95	10	10	10	NE 10	NE 7	ENE 4	0.2	↟ n,1,a; ✱^{0} n,a,2,p.
12	62.5	61.8	61.8	−4.1	−2.2	−3.4	−3.2	−5.1	3.0	3.5	3.3	91	89	93	10	10	0	E 2	ENE 4	E 6	–	⊔^{0} 3.
13	62.2	62.0	61.7	−4.5	0.2	−1.1	−1.8	−5.5	3.0	4.2	4.1	93	90	96	3^0	10	10	E 8	E 7	E 9	—	⊔ n, 1, a.
14	61.4	60.1	58.6	−3.1	0.5	−0.6	−1.1	−3.4	3.4	3.9	4.1	93	82	94	10	2^0	9	E 9	E 9	E 10	—	
15	54.5	52.3	48.6	−0.8	0.8	0.4	0.1	−1.3	4.1	4.5	4.6	94	92	98	10	10	10	E 9	E 6	ENE 8	—	≡^{0} p, 3.
16	44.9	45.4	48.4	0.4	1.4	1.2	1.0	0.0	4.6	5.0	4.4	98	98	89	10	10	10	E 4	SW 6	SW 8	2.1	≡ n,1,a,2,p; ●^{0}a,2,p.
17	50.6	51.3	52.6	−0.5	0.6	−1.0	−0.3	−1.0	3.9	3.8	3.6	88	80	84	10	8	2^0	WSW 4	WSW 5	N 3	0.8	
18	52.3	52.2	53.5	−0.6	−1.5	−3.8	−2.0	−4.3	4.2	3.9	3.3	96	94	95	10	10	10	NE 4	NE 9	NNE 9	14.6	✱n,1,a,[illegible],p; ↟a,2,p,3.
19	51.8	49.2	45.7	−3.4	0.4	0.3	−0.9	−4.1	3.4	4.6	4.6	95	96	98	10	10	10	NE 6	ENE 8	ENE 6	14.2	↟n✱^{0}np∽^{0}●^{0}a2p3.
20	45.9	49.6	54.8	−4.0	−5.2	−7.0	−5.4	−7.3	3.0	2.4	2.1	89	78	78	10	8	10	NW 9	NW 7	NW 4	0.1	●^{0}, ∽ n; ✱ a.
21	57.2	57.8	57.4	−9.8	−2.2	−6.0	−6.0	−10.7	1.6	2.1	2.4	77	55	82	10	0	0	NW 2	NE 1	E 8	1.3	
22	58.3	60.1	61.2	−4.0	−0.2	−4.3	−2.8	−7.3	3.0	3.3	3.0	89	72	91	10	10	8	SW 4	SW 3	WSW 2	1.1	↟^{0} n; ✱^{0} n, a, 2, p.
23	63.0	62.9	62.3	−13.0	−6.8	−6.6	−8.8	−13.2	1.5	2.5	2.5	92	92	92	10	10	10	N 2	ENE 4	NE 6	—	≡ n,1,a; ⊔ n,1,a,2,p.
24	60.5	57.8	54.0	−2.6	−0.5	−2.6	−1.9	−6.6	3.5	4.0	3.4	94	90	92	10	10	10	ENE 6	E 6	NE 7	0.2	✱^{0}, △^{0} p, 3.
25	50.0	49.5	52.5	−3.6	−2.9	−5.0	−3.8	−5.2	3.2	3.3	2.7	91	89	86	10	10	10	NE 8	N 7	NNW 5	2.6	△^{0}n; ✱^{0}n1a2p; ↟na2.
26	56.1	57.2	54.9	−11.3	−5.3	−6.4	−7.7	−11.5	1.6	2.4	2.5	85	80	90	5^0	10	0	WNW 4	W 5	SW 2	4.1	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
27	51.4	51.6	52.5	0.2	2.1	1.0	1.1	−6.7	4.5	4.8	4.7	96	89	96	10	10	10	WSW 6	S 3	ESE 3	3.6	⊔n; ✱n1ap; ●,≡^{0}p3.
28	52.7	51.9	49.9	1.6	5.1	4.9	3.9	0.8	4.3	4.1	5.3	84	63	81	10	9^0	3	ESE 3	E 6	ESE 8	—	≡, ●^{0} n.
Срд. Moy.	756.1	755.9	755.9	−4.0	−1.2	−2.7	−2.6	−5.8	3.2	3.6	3.4	90	84	88	9.1	8.4	7.5	5.7	6.0	6.4	81.2	

Ростовъ на Дону. 1895. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	744.6	746.6	1.8	2.8	1.8	2.1	1.4	5.1	5.0	5.1	96	89	98	10	10	10	E 9	ENE 7	0	4.6	● a, 2, p; ≡⁰ a, 2, p, 3.
2	48.3	51.6	56.9	0.9	1.3	— 1.6	0.2	— 1.6	4.8	4.5	3.5	98	89	86	10	10	10⁰	N 4	NNW 6	NNW 7	—	≡⁰ n, 1, a.
3	61.7	61.5	61.2	— 5.6	0.5	— 0.1	— 1.7	— 5.7	2.7	3.8	4.0	89	79	89	7⁰	6	5⁰	N 3	SE 2	ENE 5	—	⊏' n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
4	57.4	54.5	53.3	2.0	7.4	5.0	4.8	— 0.4	5.2	6.2	5.9	98	80	90	10	10	10	E 6	E 6	E 7	—	≡⁰ n, 1, a.
5	55.4	55.5	55.8	4.0	5.8	3.4	4.4	3.4	5.4	5.8	5.3	88	85	92	10	10	10	E 5	NE 3	NE 6	—	
6	55.3	53.6	53.0	3.8	4.6	6.1	4.8	2.9	5.9	6.2	6.5	98	98	93	10	10	10	ENE 1	NE 5	ENE 4	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
7	51.5	50.6	50.4	5.0	7.5	5.8	6.1	4.5	6.4	7.2	6.5	98	93	94	10	10	10	E 5	E 6	E 6	5.6	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
8	48.7	47.6	48.2	4.6	5.5	4.8	5.0	3.2	6.1	6.7	6.2	97	99	97	10	10	10	E 1	SW 3	SW 2	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	49.9	50.6	52.4	3.1	7.7	5.4	5.4	2.4	5.6	5.9	5.6	98	75	83	10	10	7	WSW 3	WSW 4	S 3	—	≡⁰ n, 1, a.
10	54.2	56.0	57.6	1.5	5.9	1.5	3.0	1.2	4.9	5.4	4.7	96	78	93	10⁰	8	4⁰	SE 1	SE 2	NW 1	—	≡⁰ n, 1, a.
11	59.4	61.0	62.1	2.4	6.0	2.1	3.5	— 0.8	5.4	5.2	4.7	98	75	87	10	7	10	ENE 3	NE 4	NNE 2	—	⊔⁰ n, 1; ≡ n, 1, a.
12	63.5	64.5	65.5	0.4	2.4	2.6	1.8	0.0	4.5	4.5	4.8	94	80	85	10	10	10	N 4	NNE 2	NNE 3	—	≡⁰ n, 1, a.
13	65.5	64.7	63.4	1.4	2.4	2.0	1.9	1.0	4.8	4.3	5.0	94	79	94	10	10	10	N 4	NNE 4	ENE 4	0.0	≡⁰ n, 1, a, p, 3; ●⁰ 3.
14	62.2	61.0	61.2	— 3.2	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 4.0	3.0	2.8	2.8	84	77	75	10	10	10	NE 5	NE 5	ENE 6	0.1	●⁰, ≡ n; ✳⁰ p, 3.
15	60.6	60.1	59.3	— 1.7	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 3.3	3.9	3.8	4.0	95	84	88	10	10	10	NE 5	ENE 4	NE 3	0.1	✳⁰ n; △⁰ n, 1, a.
16	57.8	56.5	56.5	— 4.6	2.5	— 1.2	— 1.1	— 4.8	2.9	2.9	3.5	89	54	81	6⁰	7⁰	0	N 4	N 4	N 2	—	⊔⁰ n, 1; ⊕⁰ 2.
17	56.0	55.7	56.3	— 1.5	— 0.3	— 1.4	— 1.1	— 2.5	3.5	3.1	3.0	83	67	71	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 4	—	
18	56.3	55.3	54.0	— 3.6	— 1.0	— 1.0	— 1.9	— 3.8	2.8	3.1	3.8	79	73	87	10	9	0	WNW 3	W 6	SW 5	—	
19	51.2	51.1	53.9	0.2	2.5	— 0.4	0.8	— 2.7	4.4	5.0	2.8	93	91	62	9	10	1	SW 5	WSW 7	NW 2	1.2	⊔⁰ n, 1; ✳⁰, ●⁰ a, 2.
20	51.9	48.3	45.4	— 1.2	7.1	4.3	3.4	— 2.4	3.5	3.0	5.3	81	40	85	10	10	10	S 4	S 7	S 9	5.1	⊔⁰ n, 1; ● p, 3.
21	43.0	41.6	40.3	3.4	9.3	6.7	6.5	2.6	5.6	6.3	6.4	97	72	87	10	10	10	SSW 6	S 11	S 12	2.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n, a, p, 3.
22	47.8	48.9	51.7	— 2.6	3.6	— 0.8	0.1	— 2.9	3.2	2.9	3.2	84	49	72	5	4	0	WNW 2	SSW 8	WSW 5	1.2	●⁰ n; ✳⁰ n, p; △⁰ p.
23	54.0	54.0	53.5	— 3.0	4.4	1.7	1.0	— 3.6	3.0	2.9	3.7	82	47	71	2	4	2	S 5	S 5	SE 3	0.3	⊔⁰ n, 1.
24	51.0	51.4	52.2	0.6	— 0.2	— 2.6	— 0.7	— 3.4	4.5	2.5	2.4	94	55	63	10	3	10	WSW 5	WSW 8	WSW 3	0.0	✳⁰ n, a, p.
25	49.1	47.4	50.4	— 3.5	0.5	— 2.4	— 1.8	— 4.8	3.2	4.4	3.5	90	91	91	10	10	10	SE 3	ESE 6	SW 2	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
26	53.4	53.8	51.5	— 1.4	3.9	2.4	1.6	— 2.5	3.9	4.1	4.2	93	67	77	10	9	10	NW 1	SSE 2	E 5	1.2	
27	49.0	48.4	49.1	3.9	11.9	10.7	8.8	1.7	5.4	7.9	7.1	88	76	73	10	10	0	ESE 5	SSE 5	SSW 4	1.7	●⁰ n, 1, a.
28	50.0	50.5	53.0	6.7	12.4	9.1	9.4	5.7	5.9	7.1	7.7	82	69	91	10	10	10	SE 2	SSW 2	WNW 2	0.7	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
29	54.7	55.2	55.5	6.4	12.2	8.2	8.9	5.9	6.6	7.8	7.3	91	74	91	9	7	10	N 8	NE 6	NE 6	0.0	●⁰ n, p.
30	55.5	55.3	55.8	6.3	11.8	10.1	9.4	5.7	6.6	7.4	8.3	93	72	89	10	10	8	NE 3	ENE 4	E 4	0.5	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
31	55.4	54.8	53.8	6.4	8.7	6.9	7.3	6.0	6.6	6.9	7.0	91	83	94	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 2	8.0	●⁰ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.1	753.7	754.2	1.1	4.7	2.8	2.9	— 0.1	4.7	5.0	5.0	91	75	85	9.3	8.8	7.6	4.1	4.9	4.2	33.1	

Апрѣль. — Avril.

1	753.8	757.0	758.3	6.3	6.7	5.6	6.2	5.5	6.7	5.3	5.5	94	73	82	10	10	10	NNW 6	NW 5	W 1	—	● n.
2	56.5	56.2	55.9	5.9	9.2	5.2	6.1	3.3	5.9	5.8	5.3	97	67	80	10	10	7⁰	WSW 2	W 3	NE 5	—	≡⁰ n, 1, a.
3	54.2	51.0	47.5	4.9	8.9	9.7	7.8	3.8	5.7	7.0	8.3	87	83	92	10	10	10	ENE 6	E 7	NNW 1	4.9	●⁰ a, p.
4	48.6	49.4	51.3	7.6	5.5	5.7	6.3	4.9	7.2	5.4	5.7	93	80	83	7	10	10	SW 9	WSW 14	W 8	1.0	● n, a; ↙ a.
5	51.4	51.2	53.0	3.4	6.0	5.0	5.0	2.5	5.2	5.5	6.0	90	79	88	10	10	4	WSW 3	WNW 2	SW 4	2.3	●⁰ 1, a.
6	59.3	60.1	61.2	— 0.6	6.4	4.1	3.3	— 1.4	3.2	3.8	4.8	72	52	79	0	4	1	W 5	WSW 10	WSW 7	—	⊔⁰ n, 1.
7	61.9	61.3	59.6	2.1	10.0	7.5	6.5	1.0	4.7	4.0	4.5	87	43	59	1	2	10⁰	SW 1	S 4	E 4	—	⊔⁰ n, 1; Ψ 3.
8	58.9	57.9	57.8	4.6	17.0	11.6	11.1	3.5	5.2	5.9	6.8	82	41	67	0	2⁰	4⁰	E 5	ESE 5	E 6	—	
9	57.7	57.7	57.6	6.2	12.6	13.7	10.8	5.5	6.9	7.8	9.2	97	72	79	10	7⁰	10⁰	E 9	ENE 10	ENE 4	—	≡⁰ n, 1, a; Ψ 3.
10	58.2	57.7	56.7	9.8	17.1	16.0	14.3	9.0	8.1	8.4	9.1	89	58	66	4⁰	5⁰	7	ENE 4	E 4	0	—	⊔⁰ n, 1.
11	58.0	58.5	59.8	6.7	13.9	8.7	9.8	5.9	4.2	5.0	4.7	57	43	56	6⁰	8	0	NNW 7	NNW 8	NNW 4	—	
12	58.6	55.6	52.6	6.4	17.2	10.6	11.4	5.3	5.4	5.8	6.5	75	39	68	0	0	0	SSE 4	WSW 6	W 2	—	
13	52.1	51.8	51.6	9.4	17.9	11.6	13.0	7.9	6.9	7.7	6.8	79	50	67	2⁰	0	3	WNW 3	WSW 4	W 7	—	
14	53.6	55.1	55.2	8.8	11.7	9.8	10.1	6.9	7.1	5.4	6.5	84	53	71	10	10	10	NW 4	WNW 6	WSW 4	4.2	
15	53.8	52.6	53.1	6.4	10.3	7.0	7.9	4.8	6.3	4.6	5.4	88	49	72	10	9	1	SSW 3	WSW 9	SW 9	—	● n.
16	51.8	51.1	52.7	6.3	8.6	3.4	6.1	3.0	6.2	4.6	5.0	87	55	85	9	10	10	WSW 7	NW 7	NW 2	0.4	●⁰ p, 3.
17	55.5	56.6	59.1	1.5	8.5	4.3	4.8	— 2.1	3.6	3.5	3.5	71	43	57	9	4	4	NW 3	WSW 6	WNW 4	—	●⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
18	62.5	63.8	65.9	— 0.4	7.6	4.8	4.0	— 2.4	3.5	3.5	3.4	79	44	53	0	5	8	NW 4	SSE 3	NNE 4	—	⊔⁰ n, 1.
19	68.3	68.8	70.2	1.5	8.6	5.8	5.3	— 1.8	3.7	3.4	3.6	72	42	52	1⁰	8	7⁰	NNE 2	E 6	NNE 4	—	
20	71.3	70.6	70.3	4.4	9.8	6.2	6.8	1.0	4.0	3.0	4.1	63	33	58	3⁰	3	2	NE 4	NE 9	NE 4	—	
21	69.7	67.7	66.3	3.7	9.6	6.5	6.6	1.7	3.7	3.1	4.4	62	34	61	10	7	7	NNE 4	E 6	ENE 2	—	
22	65.2	63.1	61.9	2.5	12.7	10.3	8.5	— 0.7	3.3	3.9	2.6	60	36	28	0	0	0	N 4	E 2	NE 4	—	
23	61.9	60.7	59.6	7.1	14.2	11.6	11.0	2.2	4.0	3.8	4.9	54	32	48	0	0	0	NE 3	NE 8	NE 5	—	
24	61.4	61.6	62.4	8.4	15.1	11.5	11.7	6.8	5.2	4.5	5.2	63	36	52	1⁰	3	0	ENE 6	ENE 8	NE 5	—	
25	63.1	63.1	64.1	5.7	13.6	9.0	9.4	2.5	4.9	4.8	4.6	71	41	53	5	4	2	NNE 5	E 5	E 6	0.0	●⁰ p.
26	64.7	63.8	63.4	5.5	9.2	8.6	7.8	5.5	3.3	3.6	3.6	49	41	43	7	8	10	ENE 8	ENE 10	ENE 6	—	
27	63.2	62.4	63.1	5.4	10.8	9.5	8.6	3.3	3.8	3.3	4.5	55	34	50	5	5⁰	3⁰	ENE 8	ENE 12	ENE 4	—	
28	63.9	63.4	62.4	7.5	12.2	11.7	10.5	4.5	4.3	3.8	4.9	57	36	47	9	10	4⁰	NE 7	ENE 9	NE 3	—	
29	61.0	60.2	59.8	7.3	14.8	10.6	10.9	2.5	4.0	6.0	6.2	53	49	65	1⁰	2	8	N 3	E 5	ENE 6	—	
30	58.6	57.8	56.5	10.8	17.3	11.7	13.3	7.0	5.5	4.8	5.6	57	33	54	9	7	10⁰	NNE 6	ENE 6	ENE 1	—	Ψ 3.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.0	5.4	11.4	8.6	8.5	3.3	5.1	4.9	5.4	74	49	64	5.0	5.8	5.4	4.8	6.6	4.2	12.8	

1895.

Ростовъ на Дону. — Май. — Mai. — Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	752.0	752.6	11.5	18.8	12.2	14.2	8.0	6.0	4.8	7.6	59	30	72	3⁰	5⁰	10	0	SSE 3	N 5	0.3	
2	53.0	53.2	54.2	10.8	12.3	11.6	11.6	10.4	8.3	8.3	8.6	87	78	85	10	10	10	SE 3	ENE 6	E 4	4.2	●⁰ n, 1, a, p.
3	53.9	54.8	56.6	10.3	13.1	10.7	11.4	8.5	8.1	8.5	8.7	88	76	92	9	9	10	NNE 2	N 5	WNW 2	2.8	●⁰ n, a, p.
4	58.2	59.2	61.4	10.4	15.9	11.0	12.4	8.8	8.4	7.6	8.1	91	56	82	4	9	7⁰	SSW 4	SSW 4	WNW 1	—	☾ n, 1.
5	63.0	64.5	65.7	9.2	15.1	11.4	11.9	8.1	7.8	6.9	6.3	89	54	63	10	9⁰	10⁰	S 4	WSW 5	W 1	—	⊕⁰ 3.
6	65.8	65.2	64.2	9.9	11.3	9.7	10.3	8.3	6.3	7.3	8.4	69	73	94	10	10	5⁰	N 4	WNW 8	WNW 2	7.1	● 1, a, p.
7	63.5	63.2	63.7	10.2	17.5	13.7	13.8	7.9	7.5	5.6	8.2	81	38	70	3⁰	5⁰	1⁰	N 3	E 4	E 2	—	● n.
8	64.2	64.3	64.3	11.3	18.6	11.8	13.9	7.2	6.0	5.4	4.3	60	34	41	0	5	0	N 6	E 4	N 3	—	
9	64.5	64.3	64.6	11.7	18.6	14.3	14.9	6.9	5.8	6.3	7.4	56	40	61	2⁰	3	0	N 3	E 4	E 1	—	
10	64.5	63.9	63.5	12.2	19.9	17.6	16.6	6.5	6.6	5.9	8.0	63	34	53	0	1	1	NE 2	E 6	E 2	—	☾ n, 1.
11	65.5	65.9	65.8	12.6	18.7	14.4	15.2	11.9	4.5	4.4	3.6	41	27	30	0	0	0	ENE 9	E 11	ENE 11	—	
12	65.8	64.7	63.8	9.0	16.0	13.5	12.8	7.6	5.8	4.9	7.8	68	36	68	3⁰	5⁰	1	ENE 10	ENE 9	SE 2	—	
13	62.9	61.5	59.5	10.9	15.2	14.1	13.4	9.4	7.2	7.0	6.8	74	54	57	2⁰	10	5	ENE 8	ESE 8	E 4	0.0	●⁰ p.
14	57.4	56.4	55.7	12.2	14.3	14.2	13.6	11.8	7.5	8.6	8.9	71	71	74	10	10	10	E 5	ENE 5	NNE 2	0.6	●⁰ a, 2, p.
15	55.4	55.0	55.0	11.9	20.4	14.8	15.7	9.2	8.4	8.2	10.1	81	46	81	1	3	1	NNE 2	SSW 4	W 3	—	☾⁰ n, 1.
16	55.3	54.6	54.0	14.5	22.0	17.4	18.0	12.2	10.5	9.3	8.9	86	47	60	6	2	1	W 4	S 3	SE 2	—	☾⁰ n, 1.
17	52.4	51.0	51.2	17.1	22.7	17.6	19.1	10.8	8.9	9.2	10.1	62	44	68	9⁰	10	10	ENE 5	E 5	E 2	1.1	≺ n; ●⁰ p.
18	51.6	53.4	53.9	16.3	18.2	15.7	16.7	13.9	10.9	11.3	11.7	79	73	88	10	10	10	NNE 2	S 3	SW 2	2.3	●⁰ n, 2, p.
19	53.4	53.0	53.3	15.9	21.2	17.7	18.3	14.4	12.1	11.4	11.8	90	62	78	8	7	10	SW 1	ESE 3	SW 2	2.9	●⁰ p, 3.
20	53.1	54.3	56.8	15.8	19.6	14.7	16.7	14.6	11.4	9.3	9.3	85	55	75	7	10	1⁰	WSW 3	SW 6	WSW 3	0.3	●, ≺ n; ☇ n, 2.
21	58.1	57.7	56.5	13.6	18.2	15.7	15.8	11.9	10.4	9.3	10.5	90	60	79	10	10	8	SSE 3	SSE 2	SSE 5	6.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
22	56.5	57.4	57.2	15.3	20.1	15.4	16.9	12.9	10.2	9.7	10.7	79	55	82	0	4	3	W 4	SW 6	W 3	—	●, ☇ n.
23	58.0	58.1	57.3	15.2	20.4	17.6	17.7	9.5	9.6	9.1	9.6	74	51	64	3⁰	10	3	N 4	ESE 2	NE 3	—	☾ n, 1.
24	55.5	54.9	54.3	15.6	21.4	18.4	18.5	15.2	9.8	10.9	13.4	75	58	85	10	6	3	E 8	ENE 8	ENE 4	—	≺ p, 3.
25	54.8	55.4	55.3	17.7	19.5	16.7	18.0	13.3	13.4	13.0	12.1	89	78	85	7	9	3	ENE 1	WSW 2	W 1	2.8	≺ n; ☇, ● a.
26	57.1	58.1	58.7	17.2	22.2	19.9	19.8	13.0	13.1	13.3	13.1	90	67	76	1⁰	6	3	W 1	W 5	WSW 6	—	☾ n, 1.
27	56.7	54.5	54.6	18.3	21.8	18.4	19.5	17.1	12.6	11.8	10.8	80	61	68	6	10	7	SW 5	SW 14	W 8	0.0	☾⁰ n, 1; ●⁰ 2, p; ☇ p.
28	56.6	56.7	56.6	15.5	19.6	14.2	16.4	12.0	10.2	9.3	8.1	78	55	67	1⁰	6	10	NW 4	WNW 5	NE 6	6.3	☾⁰ n, 1.
29	53.6	49.7	53.3	10.4	9.5	7.8	9.2	7.7	8.4	7.8	7.0	91	88	89	10	10	10	ENE 5	NE 8	N 8	15.7	● n, 1, a, p; ☇ a.
30	55.6	55.6	58.4	8.7	15.6	11.1	11.8	4.7	6.7	7.0	7.1	80	53	72	2	6	10	NNE 5	NE 6	NNW 4	—	☾⁰ n, 1.
31	61.3	63.1	63.0	9.6	14.6	12.5	12.2	6.4	6.0	6.6	6.8	67	53	63	2	4	1⁰	NNW 4	SSE 2	SSE 1	—	☾⁰ n, 1.
Срд. Мог.	758.1	757.9	758.2	12.9	17.8	14.4	15.0	10.3	8.7	8.3	8.8	77	55	72	5.1	6.9	5.3	4.0	5.[illegible]	3.4	52.7	

Іюнь. — Juin.

1	761.1	758.0	755.1	13.3	18.3	14.7	15.4	4.9	7.7	7.4	8.8	67	48	71	0	0	1⁰	SE 2	E 4	NE 2	—	☾ n, 1.
2	53.8	54.5	57.6	14.1	20.6	14.6	16.4	10.5	9.3	11.0	9.1	78	61	74	10	7	1	NE 1	S 6	NW 2	1.6	☾⁰ n, 1; ● 2, p; ☇ p.
3	57.6	58.9	61.5	16.2	19.9	15.6	17.2	10.4	12.7	9.7	9.3	93	56	70	10	7	4	WNW 4	NW 6	N 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
4	61.0	60.4	57.3	15.2	16.5	15.5	15.7	11.1	10.1	9.0	8.5	78	65	64	9	10	10	N 1	W 5	SW 2	9.0	☾ n, 1; ● a, p.
5	55.9	57.3	59.3	13.3	19.0	12.5	14.9	11.4	9.3	9.3	8.5	82	57	79	1	6	0	NW 5	NW 6	NW 1	—	● n.
6	59.2	57.6	55.9	13.8	19.2	15.0	16.0	6.4	7.4	7.5	10.2	62	46	81	7⁰	5⁰	10	NW 1	WNW 4	SSW 4	2.1	☾ n, 1; ✓, ● p.
7	51.9	52.9	57.0	16.4	19.0	11.5	15.6	11.4	11.0	8.1	7.8	79	49	77	3	5	0	SW 6	WNW 8	NW 4	0.0	✓ n; ● a.
8	59.0	59.1	58.9	12.1	18.0	14.1	14.7	6.9	7.3	6.8	7.7	69	44	64	0	7	1	NNW 3	W 2	NNW 2	—	☾ n, 1.
9	59.7	59.5	59.3	15.0	20.2	16.8	17.3	6.4	9.2	7.6	9.9	72	43	70	0	2	0	0	S 5	0	—	☾ n, 1.
10	60.4	60.0	59.1	17.2	23.6	19.6	20.1	9.8	10.9	7.6	10.0	75	35	59	0	3⁰	0	ESE 2	E 4	E 3	—	☾ n, 1.
11	59.0	58.7	57.7	20.2	25.7	21.2	22.4	11.3	8.8	9.1	12.6	50	38	67	2⁰	2⁰	8⁰	NE 4	E 6	SE 1	—	☾ n, 1.
12	57.4	56.6	55.5	18.7	23.8	22.2	21.6	17.2	12.0	10.7	13.4	75	49	68	10	8	8	NE 2	NE 5	ENE, 3	1.8	● 1, a.
13	54.2	51.8	51.1	19.2	20.0	18.7	19.3	17.0	11.9	14.3	15.1	72	82	94	10	10	10	NE 4	NE 5	E 4	27.1	● a, p.
14	52.2	51.8	52.0	18.6	25.4	17.1	20.4	16.5	14.8	15.1	13.2	93	63	91	5⁰	5⁰	10	E 3	E 6	ENE 2	14.6	●, ☇, ✓ p.
15	53.1	53.1	52.8	18.8	25.0	19.8	21.2	16.4	13.2	15.3	14.9	82	65	87	10	7⁰	9	ESE 2	S 2	SE 1	1.9	●, ☇ p.
16	54.5	54.9	54.4	18.3	19.0	19.8	19.0	17.1	14.5	14.4	15.2	93	88	89	10	10	2	SW 1	SW 2	NNW 1	7.2	≡ n, 1, a; ● 1, a, 2.
17	51.6	54.4	54.0	18.3	25.3	21.1	21.6	15.6	14.5	13.3	14.9	93	56	80	9	3	1	N 1	E 4	NNE 2	—	≡ n, 1, a.
18	53.7	54.4	55.7	20.3	25.9	20.6	22.3	16.3	13.9	15.5	15.4	79	63	85	3⁰	10	10	N 3	SW 4	W 5	0.1	●⁰ p.
19	56.3	56.6	56.8	19.5	24.3	20.8	21.5	18.2	14.3	14.7	15.9	85	66	87	10	5	2	NW 3	WNW 3	NNW 2	0.0	●⁰ 2, p.
20	56.0	55.4	56.2	18.6	22.1	20.3	20.3	16.3	13.3	16.6	14.6	84	84	83	10	10	10	NNW 6	W 6	ENE 6	5.1	● a, p, 3; ☇ p, 3.
21	59.6	61.4	63.2	15.4	21.8	17.9	18.4	15.0	10.5	10.4	8.7	81	53	57	10	5⁰	4⁰	ENE 9	NE 6	NE 5	0.1	☇, ✓ n; ●⁰ n, 1, a.
22	64.3	63.5	62.9	18.1	25.3	18.8	20.7	12.4	7.8	7.4	11.1	51	31	69	0	0	0	NE 3	NE 4	N 3	—	
23	62.1	61.6	60.8	19.8	27.9	21.4	23.0	14.5	10.2	9.9	11.7	59	36	62	0	2	0	N 6	NNW 4	N 3	—	
24	59.6	58.5	57.5	17.5	27.9	22.6	22.7	14.1	10.8	9.3	12.2	72	34	60	4⁰	2⁰	1⁰	NNW 3	N 3	NNW 2	—	☾⁰ n, 1.
25	57.1	56.4	55.6	22.1	28.6	23.2	24.6	14.7	11.3	9.2	10.7	57	31	51	1⁰	1⁰	0	NNE 2	E 2	ESE 2	—	☾ n, 1.
26	54.9	54.0	53.6	23.4	30.2	23.4	25.7	15.7	11.0	12.2	13.6	51	38	64	0	1⁰	8⁰	NE 4	E 6	E 2	0.0	☾ n, 1; ●⁰, ☇ p.
27	54.3	55.1	55.4	20.1	28.5	23.0	23.9	18.0	12.2	16.8	17.1	70	58	82	1⁰	3⁰	1⁰	ESE 6	WSW 7	W 1	—	
28	54.9	55.3	56.9	20.6	26.7	20.2	22.5	18.1	16.0	13.3	12.5	89	51	71	10⁰	5⁰	1⁰	SW 4	WSW 6	SW 6	—	☾ n, 1; ✓ p.
29	57.6	56.8	56.4	19.0	25.7	18.2	21.0	14.2	12.1	9.4	10.7	75	39	69	1⁰	5⁰	7⁰	WNW 2	W 6	W 2	10.4	☾⁰ n, 1.
30	55.5	54.6	54.2	15.7	22.7	18.8	19.1	14.3	12.0	11.6	12.4	90	56	77	10	7⁰	10⁰	S 4	W 8	W 2	4.0	✓, ☇, ● n.
Срд. Мог.	757.0	756.8	756.8	17.6	23.2	18.6	19.8	13.4	11.3	11.1	11.9	75	53	73	5.2	5.1	4.3	3.2	4.8	2.5	85.0	

Ростовъ на Дону. 1895. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.5	751.5	19.8	20.6	19.4	19.9	17.1	12.9	13.0	11.5	75	72	68	8⁰	8	8⁰	W 4	SW 8	WNW 5	0.3	●⁰ n, a, p; ⊼, ⸝ a.
2	51.8	52.0	53.8	17.3	20.9	17.6	18.6	13.9	11.7	12.0	13.2	80	66	88	3⁰	10	7⁰	NW 7	NW 7	NW 4	5.2	≤ n; ⊅ n, 1; ● a, p.
3	55.2	55.1	56.8	17.4	25.2	20.3	21.0	14.5	11.8	11.7	13.0	80	50	74	3⁰	2⁰	4⁰	NW 5	NW 6	N 1	0.0	⊅ n, 1; ●, ⊼ p.
4	57.1	56.7	56.7	21.5	26.8	22.8	23.7	17.3	13.5	11.6	15.3	71	44	74	0	7⁰	1⁰	NW 3	N 4	W 4	—	⊅ n, 1.
5	56.2	55.4	55.1	22.4	29.9	22.8	25.0	16.7	14.6	13.4	13.7	72	42	66	1⁰	2⁰	1⁰	W 1	SW 4	W 2	—	⊅ n, 1.
6	54.8	54.6	55.0	23.6	30.6	25.4	26.5	16.2	14.5	14.5	15.4	67	45	64	0	2⁰	3⁰	0	SSW 5	W 2	—	⊅ n, 1.
7	56.3	56.4	56.4	23.5	29.8	26.3	26.5	19.1	14.1	14.3	11.7	65	46	46	1	1⁰	1⁰	NE 4	E 7	NE 6	—	⊅ n, 1.
8	56.6	55.8	54.5	24.6	32.9	27.2	28.2	22.5	8.9	13.5	18.5	39	36	69	0	1⁰	0	ENE 7	E 6	ESE 4	—	
9	53.4	53.4	52.6	24.5	30.4	25.1	26.7	21.4	13.6	19.6	19.6	60	61	83	0	2⁰	4⁰	E 2	SW 6	0	—	
10	51.5	51.9	51.8	24.2	28.5	22.4	25.0	21.2	19.8	13.5	14.1	88	47	70	6⁰	3⁰	2⁰	S 2	WSW 7	W 3	—	≤ n; ⊅ n, 1.
11	52.6	52.2	52.4	22.5	27.1	21.8	23.8	16.2	12.3	8.4	13.3	61	32	69	0	1⁰	1⁰	NW 1	SW 8	SW 5	—	⊅ n, 1.
12	53.1	52.7	54.7	21.9	28.1	21.0	23.7	13.4	11.3	13.8	9.6	58	49	52	0	3⁰	0	0	SW 8	NW 4	—	⊅ n, 1.
13	57.3	57.2	56.5	18.4	25.9	22.8	22.4	13.9	9.1	9.9	11.8	58	41	57	0	0	2⁰	NW 2	S 4	SE 2	—	
14	55.9	54.7	53.4	21.6	30.3	27.6	26.5	13.8	9.5	8.9	10.7	50	28	39	0	0	6⁰	E 4	ESE 5	E 2	—	⊅ n, 1.
15	54.4	54.8	55.5	24.1	30.7	24.4	26.4	20.5	16.2	11.7	16.1	73	36	71	0	1⁰	0	SW 3	W 6	W 6	—	⊅ n, 1.
16	58.2	57.6	57.0	21.4	28.7	23.2	24.4	16.6	9.7	6.7	12.4	51	23	59	0	1⁰	0	NNW 6	NNW 5	W 2	—	
17	56.5	55.2	54.6	21.8	30.0	23.0	24.9	14.6	11.3	10.3	10.2	58	32	49	0	3⁰	8⁰	0	S 4	N 4	—	⊅ n, 1.
18	55.2	54.5	54.6	19.4	25.6	20.4	21.8	16.5	9.2	8.0	7.9	55	33	45	0	2⁰	7⁰	NNW 4	NW 3	NW 4	—	
19	54.9	54.7	55.3	18.3	26.8	21.3	22.1	13.7	8.9	9.3	9.7	57	36	52	1⁰	8⁰	7⁰	NW 2	W 2	NW 3	—	
20	56.5	55.9	56.0	18.6	27.3	22.6	22.8	13.6	9.4	8.1	8.4	59	30	41	5⁰	6	1⁰	N 2	E 3	NNE 5	—	
21	57.1	56.9	57.6	20.9	29.5	23.6	24.7	17.0	9.4	7.1	7.2	51	23	33	3⁰	4⁰	3⁰	NNE 3	NE 6	NE 6	—	
22	59.2	59.0	58.6	22.6	30.7	26.7	26.7	18.3	8.1	9.8	8.0	40	30	31	1⁰	3	3⁰	NE 2	E 4	ENE 4	—	
23	59.2	58.6	57.9	23.0	30.8	27.1	27.0	18.0	6.3	6.6	7.1	31	20	27	0	0	1⁰	ENE 3	ENE 7	NE 4	—	
24	59.2	58.4	58.0	23.0	31.3	25.8	26.7	17.7	8.7	7.5	9.7	41	22	40	0	1⁰	0	N 2	ENE 7	ENE 2	—	⸝ a.
25	57.8	56.8	55.7	21.2	33.5	26.1	26.9	16.1	10.4	9.1	11.0	55	24	44	0	2⁰	1⁰	0	ESE 4	WSW 2	—	
26	55.4	54.4	54.5	24.4	35.1	27.4	29.0	19.1	10.0	8.5	9.9	45	20	36	9⁰	9⁰	10⁰	0	ESE 3	NW 7	0.1	
27	54.6	55.3	56.0	24.9	32.5	24.4	27.3	20.9	10.5	10.4	11.8	45	29	52	3⁰	10⁰	5	N 5	SW 9	W 1	0.0	≤ n; ●⁰ n, p; ⸝ a.
28	57.1	57.2	57.3	21.7	30.2	25.2	25.7	18.8	13.9	11.8	12.2	72	37	52	10	4⁰	1⁰	NW 4	S 2	W 3	—	
29	57.5	57.2	56.8	25.4	33.9	27.1	28.8	19.5	11.0	9.9	11.1	46	25	42	0	7	7⁰	NW 1	NW 2	N 5	—	
30	56.3	55.4	54.9	25.3	34.3	30.1	29.9	21.3	12.6	11.4	11.2	53	29	36	1⁰	6	1⁰	NNW 3	NW 6	NNE 4	—	
31	55.4	54.3	54.8	25.3	34.8	28.8	29.6	20.2	14.1	11.8	11.8	59	28	40	0	3⁰	3⁰	0	N 6	ENE 2	—	
Срд. Moy.	755.7	755.4	755.4	22.1	29.4	24.2	25.2	17.4	11.5	10.8	11.8	59	37	54	1.8	3.6	3.2	2.6	5.3	3.5	5.6	

Августъ. — Août.

1	756.0	755.9	756.0	24.2	34.3	29.2	29.2	18.8	11.0	10.7	11.1	49	27	36	1⁰	0	9⁰	E 2	E 3	E 2	—	☋ 3.
2	56.8	56.0	55.0	24.7	36.7	31.7	31.0	18.6	11.9	9.4	9.2	52	20	27	0	2⁰	1⁰	E 1	E 3	NE 3	—	
3	55.2	54.3	53.4	25.5	37.5	31.3	31.4	16.2	10.1	9.0	9.8	43	18	29	0	0	0	NE 1	E 4	E 4	—	
4	54.6	53.0	52.3	25.7	35.6	30.9	30.7	22.8	10.6	8.7	10.7	44	20	32	0	0	0	ENE 6	E 9	E 5	—	⸝ a, p.
5	53.5	52.6	51.8	23.8	35.5	29.9	29.7	21.2	12.8	9.7	11.3	59	22	36	1⁰	1⁰	1⁰	E 7	ESE 9	ESE 2	—	⸝ a, p.
6	52.5	51.3	50.7	26.8	35.6	28.1	30.2	23.8	12.9	10.9	18.1	49	26	65	1	2⁰	4	ENE 6	ESE 7	W 4	—	⸝ a.
7	52.0	54.3	55.5	25.2	30.5	24.3	26.7	23.0	18.1	8.8	7.0	76	27	31	5⁰	0	0	NW 4	WSW 6	N 4	—	
8	56.3	55.2	53.7	24.1	31.3	27.0	27.5	16.7	8.0	9.1	7.7	35	27	29	0	7⁰	2⁰	ENE 3	NNE 4	NE 5	1.2	
9	53.3	51.3	50.2	19.6	29.3	26.3	25.1	18.1	13.1	11.8	12.4	78	39	49	10	3⁰	0	E 9	NE 6	NE 3	—	●, ⊼, ⸝ n.
10	48.9	47.9	46.2	21.9	33.0	29.5	28.1	21.1	13.0	12.2	8.3	67	33	27	5⁰	9⁰	1⁰	ENE 8	E 7	NE 5	—	⏀ 2.
11	46.9	46.7	47.2	24.7	27.5	21.6	24.6	21.2	16.2	15.6	16.1	70	57	84	10⁰	10	2⁰	SSE 1	S 4	W 4	5.0	● a, 2, p; ≤ 3.
12	45.9	47.0	50.7	18.8	22.3	18.6	19.9	16.6	14.2	13.8	13.0	88	69	82	10	10²	10	S 4	W 9	NW 9	2.7	≤ n; ⸝ a, p; ● p, 3.
13	54.6	55.7	58.0	16.0	22.6	16.8	18.5	15.0	10.4	7.9	8.6	77	39	61	10	2	0	WNW 7	NW 8	NW 2	—	● n; ⸝ a, p.
14	58.4	56.8	55.0	15.1	25.7	20.0	20.3	10.7	8.3	9.1	10.4	65	38	59	0	0	3⁰	0	S 2	0	—	⊅ n, 1.
15	53.0	51.2	50.6	16.0	28.8	20.2	21.7	11.5	9.5	9.1	14.9	70	30	85	7⁰	2⁰	0	0	S 2	W 3	—	⊅ n, 1; ∞ n, 1, a.
16	50.4	50.9	51.4	18.8	26.2	21.9	22.3	16.4	13.9	11.3	13.0	87	45	67	10⁰	8⁰	6⁰	S 3	SW 7	S 6	0.0	●⁰ a.
17	53.5	53.8	53.8	18.0	23.8	19.1	20.3	13.9	9.3	8.6	11.6	61	39	71	0	3⁰	0	W 2	WSW 7	SW 4	—	⊅ n, 1.
18	54.3	54.3	55.3	14.2	18.9	17.7	16.9	11.1	8.1	9.5	8.7	67	58	58	6⁰	10	10	NW 4	NW 5	NW 4	—	
19	56.6	57.3	58.5	13.6	18.3	13.2	15.0	11.6	9.0	8.1	7.6	78	52	67	10	10	0	NW 4	NW 4	0	—	
20	58.2	58.3	58.6	12.9	23.4	18.6	18.3	10.0	6.6	7.3	11.1	59	34	70	0	0	0	NW 2	W 5	WSW 6	—	⊅⁰ n, 1.
21	58.0	58.0	59.9	17.5	24.9	18.2	20.2	13.9	10.2	8.4	6.7	68	36	43	1⁰	6	0	WNW 2	W 7	NW 4	—	⊅⁰ n, 1.
22	62.0	61.5	59.9	12.4	25.6	20.0	19.3	8.6	6.9	7.7	13.2	64	31	76	0	3⁰	5⁰	NNW 1	W 4	W 6	—	≡⁰ n, 1, a.
23	58.2	58.7	60.8	18.2	25.7	20.0	21.3	17.6	12.5	10.0	7.5	80	42	43	8⁰	9	0	W 4	NW 6	NNW 5	—	⸝ p.
24	63.6	63.2	62.3	16.9	28.3	21.1	22.1	12.9	7.2	8.1	9.0	51	29	49	0	0	0	NNW 4	NW 2	W 3	—	
25	61.7	60.0	58.0	19.6	30.6	26.2	25.5	14.2	9.5	10.9	10.7	56	33	43	0	1	0	NW 2	E 4	E 4	—	
26	57.0	55.0	54.0	19.6	29.8	24.4	24.6	18.9	10.0	6.3	8.0	59	20	35	0	0	0	E 6	E 10	E 7	—	⸝ a, p.
27	54.0	54.4	54.7	18.1	26.1	21.3	21.8	17.0	12.0	15.7	14.8	77	63	78	10	10	5	E 7	WSW 5	E 3	—	≤ 3.
28	55.8	55.2	56.2	19.3	27.6	20.8	22.6	18.4	13.8	14.8	14.4	83	54	79	10	4	3	S 3	WSW 4	WNW 2	2.1	≤ n, 3; ⊼ 2.
29	57.3	56.2	57.1	17.8	24.6	19.6	20.7	17.0	14.2	13.1	13.8	94	57	81	10	3	7	SSE 3	WSW 6	W 2	—	≤, ⊼⁰, ●n; ≡⁰n,1,a.
30	56.7	56.4	58.9	16.7	21.6	16.7	18.3	15.6	12.1	9.0	7.6	85	47	54	10	7	0	SW 2	NW 6	NW 3	—	≡ᶜ n.
31	60.1	59.8	58.6	12.6	24.7	17.6	18.3	9.1	7.2	7.6	10.3	67	33	68	3⁰	2	0	NW 2	S 4	W 3	—	
Срд. Moy.	755.3	754.9	755.0	19.3	27.9	22.6	23.3	16.2	11.1	10.1	10.9	66	38	55	4.5	4.0	2.2	3.5	5.5	3.8	11.0	

1895.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — Septembre. Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.2	756.9	15.4	26.4	19.9	20.6	12.6	9.6	10.9	12.2	73	43	71	7⁰	7	8	S 3	WSW 8	WSW 2	0.0	●⁰ p.
2	56.9	57.0	57.8	15.8	17.8	17.6	17.1	14.4	8.5	11.0	9.6	64	72	64	10	8	9	NNW 2	WSW 4	WNW 4	3.5	● 1, a, p, 3.
3	57.9	61.1	63.0	14.6	18.3	13.2	15.4	12.3	9.4	6.0	5.8	76	39	51	3	3	0	WNW 7	NNW 8	WNW 5	—	● n; 🌧 a.
4	63.6	62.4	61.7	9.2	17.8	12.2	13.1	7.2	5.8	3.7	4.4	67	24	41	0	0	0	NW 4	NW 8	WNW 5	—	☾⁰ n, 1.
5	61.7	61.1	62.2	9.9	20.6	14.1	14.9	7.3	5.0	6.5	7.9	55	36	66	0	6	0	NW 4	NW 4	NNW 2	—	
6	63.5	63.5	63.8	10.3	23.2	17.6	17.0	6.5	7.6	9.4	10.3	81	44	68	0	0	0	NNW 1	NNW 3	W 3	—	☾⁰ n, 1.
7	62.7	60.6	59.3	15.0	27.9	19.8	20.9	12.4	10.1	7.9	12.1	80	28	70	0	0	1⁰	W 2	WSW 6	W 6	—	☾⁰ n, 1.
8	57.8	56.6	54.5	16.8	28.9	21.9	22.5	15.0	7.9	9.6	10.4	56	33	53	0	0	0	W 2	SSW 2	ENE 3	—	∞⁰ n, 1, a.
9	49.8	46.0	47.4	14.8	28.4	17.0	20.1	13.9	8.6	9.6	13.7	69	33	95	0	2	10	SE 2	WSW 10	WSW 1	8.1	🌧 a; ●, ⛆ p.
10	51.2	51.5	51.8	9.6	18.0	12.7	13.4	9.0	7.5	7.5	8.4	84	49	77	10	7	7	NW 3	SW 6	NNW 3	0.9	● n, p.
11	54.6	56.6	59.4	8.1	14.4	10.1	10.9	7.4	6.5	4.6	5.5	81	38	60	4	5	10	NW 8	WNW 6	WNW 4	—	☾⁰ n, 1.
12	62.6	64.3	64.7	8.2	16.4	12.5	12.4	6.5	5.6	5.3	5.9	69	38	54	0	4	0	WNW 4	WNW 4	SW 5	—	☾⁰ n, 1.
13	64.8	62.8	60.8	8.5	21.1	14.1	14.6	7.4	6.1	5.8	7.2	74	32	60	0	0	0	S 2	SSE 4	ESE 1	—	☾☾⁰ n, 1.
14	58.5	56.7	55.4	8.2	23.9	15.4	15.8	5.3	6.0	6.7	7.9	74	31	60	0	0	0	E 2	ENE 4	0	—	☾⁰ n, 1.
15	55.0	53.9	53.2	13.2	24.9	21.5	19.9	10.3	10.6	10.7	8.7	95	46	46	10	10	2	ENE 4	E 4	E 5	—	≡☾⁰ n, 1, a.
16	53.7	53.4	53.9	14.6	26.8	18.6	20.0	13.7	9.9	11.9	9.7	81	45	60	3⁰	2⁰	0	E 4	SE 2	WNW 5	0.0	
17	56.0	57.7	58.2	14.6	22.4	16.6	17.9	13.3	9.9	9.9	11.3	81	50	80	7	8	10	WNW 5	WSW 4	WSW 2	0.3	●⁰ n, p.
18	58.9	58.6	59.0	11.8	23.0	16.6	17.1	10.1	8.4	7.3	7.7	83	35	55	2⁰	1⁰	0	NNW 1	WSW 2	WNW 3	—	●⁰ n.
19	60.8	60.9	61.4	12.4	25.0	16.7	18.0	10.5	7.0	7.8	9.3	65	33	66	5	3	0	NNW 3	S 3	W 4	—	
20	61.4	60.0	58.2	12.0	24.4	16.3	17.6	10.1	8.9	9.1	11.2	86	40	81	0	3	1	0	SW 4	WSW 3	—	☾⁰ n, 1; ∞⁰ 1, a.
21	57.3	56.1	56.8	14.5	22.2	13.4	16.7	13.3	9.9	10.3	7.6	81	52	66	10	5	5	SSE 3	SW 7	NNW 5	0.9	● p.
22	57.7	57.9	60.0	8.2	15.1	10.8	11.4	6.9	6.0	5.2	4.9	74	41	51	10⁰	6	2	NNW 3	NW 4	NNW 4	—	
23	61.0	60.5	62.1	4.8	13.3	6.4	8.2	4.5	4.9	3.7	3.4	76	32	47	9⁰	6⁰	0	N 9	N 10	NNW 4	—	🌧 a, p.
24	63.9	62.8	61.3	3.4	15.6	9.0	9.3	1.9	3.8	4.2	5.7	65	32	67	3⁰	5⁰	0	NNW 2	SSW 2	WSW 2	—	
25	58.9	57.7	60.0	7.8	19.4	13.4	13.5	6.4	5.7	7.8	6.7	72	47	59	9⁰	6	7	S 2	W 6	NNW 5	—	
26	63.8	65.8	67.5	6.7	14.4	9.0	10.0	5.5	4.3	3.5	4.5	58	29	52	0	1⁰	2⁰	NNW 6	NW 6	WNW 2	—	
27	66.6	64.4	62.5	7.7	18.8	13.7	13.4	4.5	5.6	5.2	9.4	71	32	81	1⁰	0	0	W 4	WSW 7	WSW 6	—	
28	60.2	58.7	59.0	12.0	21.7	14.9	16.2	11.3	6.1	7.4	10.7	58	38	85	2⁰	0	0	W 6	WSW 8	W 5	—	
29	61.9	62.4	63.6	9.1	18.5	11.9	13.2	8.3	6.1	6.3	6.2	71	40	60	3⁰	0	0	NNE 2	NNW 4	NNE 1	—	☾⁰ n, 1.
30	65.4	65.2	64.7	6.6	20.5	13.4	13.5	3.2	5.2	6.5	8.8	71	36	77	0	0	3⁰	N 1	WNW 3	W 4	—	☾⁰ n, 1; ∞⁰ n, 1, a.
Срд. Моу.	759.5	759.1	759.3	10.8	21.0	14.7	15.5	9.0	7.2	7.4	8.2	73	39	64	3.6	3.0	2.6	3.4	5.1	3.5	13.7	

Октябрь. — Octobre.

1	764.9	764.2	764.9	8.8	22.7	13.8	15.1	8.4	6.1	5.8	7.7	72	28	66	7⁰	4⁰	4⁰	NW 2	NW 4	W 2	—	☾⁰ n, 1.
2	64.8	63.7	62.7	10.7	20.4	14.9	15.3	8.7	7.1	7.2	6.7	73	41	53	7⁰	5⁰	0	ENE 3	E 5	ENE 4	—	
3	61.8	59.2	57.8	8.1	18.9	15.8	14.3	7.4	6.1	7.8	8.3	75	48	62	0	3	4⁰	ENE 5	E 7	ENE 4	—	
4	56.8	55.7	55.6	13.3	20.2	15.2	16.2	12.5	9.2	9.4	9.6	81	54	74	10	4⁰	0	E 4	E 4	E 4	—	
5	55.7	55.0	54.3	8.9	23.0	19.8	17.2	8.3	7.9	10.8	9.6	93	52	56	0	7⁰	9⁰	E 1	ESE 3	ENE 3	0.0	≡☾⁰ n, 1, a.
6	53.6	54.1	55.1	14.6	23.0	15.9	17.8	14.4	10.2	8.3	10.3	83	39	77	7	4	9	S 1	SW 5	W 2	0.5	≡☾⁰ n, 1, a; ●⁰ n, p.
7	56.4	58.6	60.9	13.8	17.0	11.9	14.2	11.8	10.8	10.5	8.8	93	73	85	10	10	0	NW 3	NW 3	NNW 4	—	☾, ●⁰ n.
8	63.5	63.2	64.1	7.4	18.3	13.7	13.1	6.4	7.2	8.7	8.3	94	56	71	0	2⁰	0	NNW 2	E 3	ENE 2	—	≡☾⁰ n.
9	65.0	64.9	65.2	5.8	20.0	15.6	13.8	5.0	6.4	8.5	7.3	93	49	55	0	1⁰	0	ENE 1	E 4	NE 4	—	☾ n, 1; ∞⁰ n, 1, a.
10	65.4	63.8	62.8	11.3	21.8	18.2	17.1	8.4	7.1	7.4	6.6	71	38	42	0	0	0	NE 3	ENE 5	NE 6	—	∞⁰ n, 1, a.
11	62.5	61.5	61.2	11.0	23.7	16.7	17.1	10.4	6.3	5.9	6.8	64	27	49	2⁰	3⁰	0	ENE 6	E 6	ENE 6	—	
12	59.3	57.6	55.9	10.1	21.7	16.0	15.9	8.4	8.3	8.1	7.7	89	42	56	3	0	0	ENE 8	ESE 8	E 8	—	☾ n, 1; 🌧 a.
13	55.1	51.2	49.8	12.3	22.2	16.4	17.0	11.3	9.9	10.6	12.0	94	54	86	10	9	10	E 5	S 4	S 4	6.6	≡ n; ☾ n, 1; ● p, 3.
14	50.7	51.4	53.5	9.0	12.8	8.4	10.1	8.3	8.1	8.8	7.7	95	81	93	10	10	9	W 2	SSW 5	SSW 4	2.4	● n, p; ≡☾⁰ n, 1, a.
15	56.0	57.4	58.4	6.8	12.3	10.8	10.0	6.4	6.6	6.5	8.2	90	61	86	10	7	7	WSW 5	WSW 7	S 5	—	🌧 p.
16	60.0	59.9	59.6	9.9	16.9	9.6	12.1	8.9	8.5	7.0	7.5	94	49	84	4	3	0	WSW 3	SW 4	WSW 1	—	≡☾⁰ n; ☾ 3.
17	57.6	56.6	56.4	11.5	19.6	12.3	14.5	8.2	9.4	8.9	7.1	93	52	66	10	3	0	SE 3	S 6	ESE 2	—	≡☾⁰ n, 1, a.
18	57.6	58.7	61.0	7.4	18.3	11.4	12.4	6.9	6.8	8.7	8.7	89	56	87	4⁰	4⁰	0	SE 1	S 3	N 5	—	≡☾⁰ n, 1, a.
19	63.3	64.2	64.5	7.8	9.9	5.8	7.8	5.7	6.6	5.1	5.0	83	56	73	10	10	1	N 8	NNE 6	NNE 4	—	
20	64.1	62.5	61.6	2.0	10.8	6.6	6.5	2.0	4.3	4.4	4.0	82	46	56	1	1⁰	0	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	☾⁰ n, 1.
21	60.5	58.4	57.4	1.2	13.5	9.4	8.0	1.0	4.4	7.0	6.7	87	61	76	7	3	0	ENE 6	E 6	ENE 5	—	≡ a.
22	57.3	56.5	55.8	4.5	14.0	12.0	10.2	4.0	5.9	8.4	8.0	94	70	76	10	5⁰	5	ENE 5	ENE 5	ENE 8	—	≡ n, 1, a.
23	55.5	55.0	55.0	10.2	18.2	14.6	14.3	7.4	8.8	9.3	9.1	95	60	74	10	4⁰	8	E 6	E 6	E 7	—	🌧 a.
24	56.3	55.6	56.6	11.4	19.4	14.4	15.1	9.9	9.3	9.9	9.3	93	59	76	10	3⁰	0	E 5	ESE 6	ENE 4	—	≡☾⁰ n, 1, a.
25	57.7	56.6	56.2	11.2	17.4	13.6	14.1	9.5	9.4	9.6	9.5	95	65	82	10	5	2	E 5	E 6	E 5	—	≡☾⁰ n, 1, a.
26	55.7	54.7	55.2	9.8	13.8	15.1	12.9	9.2	8.8	10.4	9.5	98	90	74	10	10	6⁰	E 4	ESE 4	E 4	—	≡ n, 1, a.
27	57.8	58.9	61.1	9.6	20.0	14.2	14.6	8.7	8.2	10.6	9.9	92	61	83	7⁰	3	2	E 4	SE 2	E 3	—	≡ n; ☾ n, 1.
28	61.6	61.0	60.0	10.7	21.0	15.2	15.6	10.4	8.4	9.0	9.6	89	49	74	7⁰	7⁰	8⁰	E 4	ESE 4	E 4	—	☾ n, 1.
29	58.6	57.2	57.7	11.1	21.4	16.8	16.4	11.0	8.6	9.4	9.1	87	50	64	10	2⁰	10⁰	E 5	ESE 3	S 2	—	☾ n, 1.
30	62.1	63.7	64.6	9.2	11.6	9.2	10.0	8.7	6.9	6.7	6.4	80	65	74	9	10	10	NNW 6	NNE 6	NNE 7	—	🌧 n.
31	64.2	64.5	63.9	5.7	12.4	13.4	10.5	5.4	6.1	7.1	8.1	90	66	71	9⁰	10	9⁰	NNE 3	NNE 1	ENE 2	—	☾ n, 1.
Срд. Моу.	759.3	758.9	759.0	9.2	17.9	13.4	13.5	8.2	7.7	8.3	8.2	87	55	71	6.5	4.9	3.6	4.0	4.7	4.2	9.5	

Ростовъ на Дону. 1895. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	760.6	754.8	6.0	13.8	13.0	10.9	5.9	6.3	8.5	10.6	90	72	96	9⁰	10	10	E 2	SE 1	SW 4	6.1	≡⁰ n, 1, a; ● p, 3.
2	63.6	64.8	65.1	2.2	4.2	2.5	3.0	2.2	4.3	4.2	—	80	68	—	7	5	10	WNW 7	WNW 8	WNW 4	0.1	● n; 🌂 n, a.
3	62.3	62.6	67.2	3.5	5.0	3.5	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	W 7	NW 7	NW 3	0.5	●⁰n,1,a,p; △a,p; ✳p.
4	69.8	69.5	68.4	2.5	6.0	2.0	3.5	0.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	0	NW 1	WSW 2	S 2	0.2	⊔ n, 1, 3.
5	65.7	64.1	63.8	3.5	9.0	9.0	7.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 7	WSW 6	7.4	●n,1,a,2,p,3; ≡⁰1ap3.
6	65.5	66.0	65.8	7.0	8.5	5.9	7.1	5.9	—	—	5.6	—	—	81	10	10	10	NE 2	NE 4	ENE 4	15.6	
7	61.4	56.9	57.1	5.1	11.0	10.0	8.7	4.9	6.3	9.5	8.7	95	97	95	10	10	10	E 6	WSW 6	WSW 5	17.5	≡⁰ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
8	53.0	53.5	53.3	9.3	11.2	8.3	9.6	7.9	8.3	7.2	7.5	95	73	92	7	7	9	WSW 6	W 8	SW 4	9.0	● n.
9	47.5	48.4	51.0	7.8	10.6	6.9	8.4	6.8	7.6	6.8	6.5	96	71	87	7	4	9	WNW 4	WNW 8	W 7	0.5	● n, p.
10	55.0	55.8	53.8	4.9	7.1	5.4	5.8	4.5	5.7	5.8	6.2	89	77	92	10	10	10	W 6	WSW 5	SW 1	3.6	● p, 3.
11	52.2	56.6	62.4	6.0	2.6	0.2	2.9	0.2	6.9	5.3	4.0	99	96	87	10	10	10	0	ENE 6	NE 5	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
12	67.3	69.5	71.9	— 2.7	— 2.7	— 5.0	— 3.5	— 5.0	3.3	3.0	2.5	87	81	81	10	10	1	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	
13	72.7	70.8	68.6	— 7.1	0.0	— 1.9	— 3.0	— 7.2	2.3	3.2	3.3	87	71	84	9	4⁰	10	ENE 7	E 8	E 7	—	🌂 a, 2, p.
14	64.9	63.5	63.0	— 0.8	7.0	4.9	3.7	— 2.5	3.8	4.6	5.0	88	62	76	5⁰	6⁰	10	E 7	SSE 4	ESE 4	—	
15	66.2	68.2	69.4	3.2	3.4	1.2	2.6	1.2	5.3	5.5	4.9	92	95	98	10	10	10	N 3	NE 4	NE 4	—	≡⁰ a, 2, p, 3.
16	68.0	66.6	66.7	— 0.4	0.4	2.0	0.7	— 0.8	4.4	4.6	5.1	98	98	96	10	10	10	ENE 2	NNW 2	W 3	—	≡ n, 1, a.
17	67.5	68.2	69.3	2.6	3.7	1.1	2.5	1.1	5.1	5.0	4.4	93	83	89	9	10	10	NW 5	NNW 6	N 5	—	
18	68.5	67.5	67.1	0.6	1.4	— 0.6	0.5	— 0.7	4.6	4.2	4.3	96	83	98	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 6	0.1	≡ n, 1, a; ✳ 1, a.
19	65.0	64.5	64.2	0.2	1.6	1.4	1.1	— 0.6	4.5	5.1	5.0	96	98	98	10	10	10	NE 3	E 4	N 2	0.0	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ● 2, p.
20	62.7	61.4	61.7	0.3	— 0.2	— 0.8	— 0.2	— 1.0	4.4	4.2	4.2	94	92	98	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NE 4	0.0	≡⁰ p, 3.
21	62.1	61.4	63.1	— 1.3	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 1.5	3.8	3.8	4.3	92	85	94	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	0.0	≡ n; ✳⁰, △⁰ n, 1, a.
22	65.1	65.6	65.9	— 0.9	0.4	0.5	0.0	— 1.3	4.0	4.1	4.4	94	87	92	10	10	10	N 4	N 3	N 2	2.3	△⁰ n, 1; ✳ 1, a.
23	63.7	62.6	61.5	— 0.6	0.0	— 0.1	— 0.2	— 1.0	3.8	4.0	4.0	86	87	87	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 8	—	
24	61.6	62.1	62.5	0.6	2.0	2.6	1.7	— 1.5	4.4	4.4	4.8	92	84	87	10	10	10	E 9	E 8	ENE 4	3.0	🌂 a.
25	60.5	57.6	55.7	1.4	3.6	2.0	2.3	1.3	4.9	5.6	4.7	96	95	89	10	10	10	E 3	ENE 3	NW 4	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
26	52.7	50.2	49.5	— 1.0	— 1.4	— 0.1	— 0.8	— 1.6	3.9	3.9	4.2	90	94	92	10	10	9	W 8	W 7	W 4	3.9	🌂 n; ✳ a. 2, p.
27	53.1	51.0	43.4	— 7.0	— 0.6	0.6	— 2.3	— 7.0	2.5	3.5	4.6	94	79	96	0	5	10	NNW 2	SW 5	SW 9	2.8	△⁰ p, 3; 🌂 p.
28	48.4	56.4	64.1	— 4.8	—12.4	—15.9	—11.0	—16.0	2.6	1.1	1.0	81	62	76	5	0	0	NW 10	NW 8	NW 3	—	✳, △⁰ n; 🌂 n, a, p.
29	67.5	67.9	68.3	—16.3	—10.8	—13.8	—13.6	—16.6	1.0	1.2	1.2	80	59	75	7⁰	3⁰	1⁰	NNW 2	NNE 3	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	67.6	66.5	66.3	—15.4	— 8.4	— 8.4	—10.7	—15.6	1.1	1.7	1.9	81	73	82	3⁰	10	10	NNE 5	NE 5	NNE 7	0.6	⊔ n, 1; ✳ ✣ p, 3.
Срд. Moy.	762.1	762.0	762.2	0.3	2.5	1.2	1.3	— 1.2	4.4	4.6	4.7	91	82	89	8.4	8.3	8.6	4.5	5.1	4.4	73.3	

Декабрь. — Décembre.

1	766.9	765.8	764.3	— 7.2	— 5.2	— 5.9	— 6.1	— 8.4	2.5	2.5	2.2	95	83	77	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	0.0	✳⁰, ✣ n, 1, a.
2	62.8	63.2	63.2	— 6.4	— 5.1	— 5.4	— 5.6	— 7.0	2.1	2.7	2.8	76	88	88	10	10	10	NE 10	NE 9	ENE 10	8.4	🌂 a.p; ✳, ✣ a,2,p,3.
3	64.2	64.7	64.4	— 2.0	0.3	— 0.7	— 0.8	— 5.5	3.8	4.0	4.2	96	85	96	10	10⁰	10	SSE 3	S 3	E 2	9.1	✳, ✣, 🌂 n; ≡⁰ p, 3.
4	62.2	63.6	65.6	— 2.6	— 4.4	— 6.8	— 4.6	— 6.8	3.7	2.9	2.3	98	89	86	10	10	1⁰	NW 2	W 4	WSW 3	1.1	✳ n, 1, a.
5	65.1	62.4	58.9	—11.3	— 5.0	— 0.4	— 5.6	—11.3	1.7	3.0	4.2	93	95	94	10	10	10	SSE 2	ESE 4	SSE 4	2.1	≡n,1,a; Vn1a2; ✳p3.
6	53.7	50.7	47.3	1.0	3.0	3.6	2.5	— 0.4	4.7	4.9	5.0	94	87	85	10⁰	10	10	SSE 5	S 3	SSW 8	2.6	✳ n; ● n, 2, p, 3.
7	45.4	43.7	42.9	3.8	4.6	5.6	4.7	3.0	5.6	5.7	6.0	93	90	88	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 6	8.1	● n, a, 2. p.
8	45.6	47.0	48.1	3.3	2.9	1.0	2.4	0.5	5.7	5.6	4.8	98	00	98	10	10	10	S 1	NNW 2	N 5	24.6	≡ n1a; ●n1a2p; ✳p.
9	50.1	45.4	42.9	0.9	2.0	9.1	4.0	0.4	4.8	5.3	7.5	98	00	88	10	10	10⁰	NNE 5	NNW 4	ESE 2	8.5	●n1ap; Sn1; ≡ a2p.
10	47.6	53.4	59.1	1.8	0.8	— 2.6	0.0	— 2.6	5.1	4.3	3.4	98	89	89	10	10	10	WSW 7	WNW 6	WNW 6	—	🌂, ● n.
11	62.4	62.3	62.5	— 2.8	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 3.5	3.1	3.2	3.2	83	81	83	5	10	10	WNW 2	ENE 4	NNE 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
12	61.8	61.5	61.8	— 1.8	— 1.0	— 3.6	— 2.1	— 3.6	3.5	3.9	3.3	88	92	93	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 2	1.8	✳ a, 2, p, 3.
13	62.1	62.4	64.6	— 6.5	— 4.8	— 7.8	— 6.4	— 7.8	2.5	2.5	2.3	90	79	92	10	4⁰	0	NNW 3	WNW 4	W 3	—	✳ n.
14	66.4	65.5	65.2	— 8.8	— 7.4	— 9.4	— 8.5	— 9.5	2.2	2.3	2.1	97	92	97	10	10	8⁰	WNW 2	N 2	ENE 2	—	≡n,1,a,2,p; Vn1a2p3.
15	63.7	62.6	62.2	— 8.4	— 6.8	— 4.8	— 6.7	— 9.6	2.3	2.6	3.1	98	97	98	9⁰	10	10	ENE 2	NE 2	NE 5	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.0	57.6	55.2	— 4.4	— 3.7	— 5.6	— 4.6	— 5.6	3.0	3.1	2.8	93	91	93	10	10	10	ENE 6	ENE 7	NE 8	6.1	△ 3.
17	56.4	59.2	62.7	— 6.4	— 6.7	— 9.0	— 7.4	— 9.0	2.5	2.2	1.8	90	81	81	10	3⁰	10	NNE 7	NNE 5	ENE 4	—	✳, △, 🌂 n.
18	61.9	61.5	66.2	— 9.6	—11.2	—13.9	—11.6	—13.9	1.7	1.6	1.3	81	85	83	10	10	0	ENE 6	NNE 7	NNE 4	4.7	✳, ✣ a, 2, p.
19	68.7	69.0	69.4	—17.9	—13.3	—17.3	—16.2	—18.5	0.9	1.1	1.0	84	72	84	0	0	0	NNE 4	NNE 3	NNE 1	—	
20	68.6	67.3	65.5	—16.6	—13.8	—16.2	—15.5	—19.2	1.1	1.3	1.1	90	87	85	10	0	0	NE 3	E 2	ENE 5	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ←a2p.
21	62.3	60.5	59.2	—16.0	—10.5	—12.6	—13.0	—17.8	1.1	1.6	1.4	90	80	84	0	1	0	ENE 6	ENE 7	ENE 8	—	✣ p, 3.
22	56.7	55.5	55.6	— 9.0	— 6.6	— 8.5	— 8.0	—13.1	2.0	2.5	2.1	91	89	91	10	10	10	ENE 9	ENE 7	ENE 9	0.4	✣ n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 p.
23	54.3	52.7	53.4	— 8.3	— 6.6	— 5.8	— 6.9	— 9.3	2.2	2.5	2.7	91	89	93	10	10	10	ENE 10	ENE 10	ENE 8	4.7	🌂na; △n1a; ✳✣a2p.
24	53.4	54.4	57.4	— 6.0	— 3.7	— 5.5	— 5.1	— 6.4	2.6	3.1	2.8	93	91	93	10	10	8⁰	ENE 5	ENE 1	W 3	0.6	△⁰1,a; ✳a; ≡⁰a2p3.
25	58.7	59.0	62.6	— 6.6	— 6.0	— 8.4	— 7.0	— 8.4	2.5	2.4	2.2	89	85	91	10	10	10	N 2	NE 4	N 4	2.8	△⁰ a; ✳ a, 2, p.
26	65.6	65.9	64.6	—11.7	—13.5	—14.6	—13.3	—14.6	1.5	1.2	1.2	85	80	87	10	10	10	NE 3	ENE 2	ENE 5	5.0	
27	56.2	52.4	52.2	— 0.4	3.5	3.1	2.1	—14.8	4.3	5.5	5.6	96	93	98	10	10	10	E 6	SSW 7	SW 3	18.4	✳n●Sn1a2p3≡2p3.
28	54.9	56.9	58.9	— 1.4	— 2.2	— 6.6	— 3.4	— 6.6	3.8	3.3	2.5	92	85	92	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 5	1.9	●, ≡ n; △n, 1; ✳n,p.
29	61.2	62.8	65.4	—11.1	—12.9	—17.5	—13.8	—17.6	1.7	1.3	0.9	89	80	84	10	0	2⁰	NW 5	NW 5	NW 2	—	
30	65.3	63.7	59.8	—18.5	—16.7	—13.4	—16.2	—19.5	0.8	1.0	1.3	78	80	84	5	10	10	NNE 4	NE 5	NE 11	3.9	✳, ✣ p, 3; 🌂 p.
31	55.6	54.2	53.5	—12.0	— 9.8	— 9.2	—10.3	—13.5	1.6	1.8	2.0	89	87	91	10	10	10	ENE 12	E 9	ENE 6	9.4	🌂nap✳✣n1a2p△a.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.2	— 6.5	— 5.2	— 6.2	— 6.0	— 9.0	2.8	2.9	2.9	91	87	89	9.0	5.3	7.7	5.0	4.7	5.1	124.2	

1895.

Астрахань. — Январь. — Janvier. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′. Долгота — Longitude: 48° 2′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.0	774.4	775.9	− 7.3	− 5.9	− 6.3	− 6.5	− 7.6	2.4	2.6	2.6	91	91	92	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	—	⊔ n.
2	75.9	75.2	74.8	− 6.2	− 1.5	−10.7	− 6.1	−10.7	2.5	2.2	1.6	91	54	79	10	0	0	ENE 4	E 4	E 4	—	
3	74.3	73.1	72.9	− 8.3	− 4.1	−10.3	− 7.6	−10.8	2.0	1.7	1.8	86	51	89	0	0	0	E 6	E 6	ENE 6	—	
4	73.5	73.5	74.2	−15.7	− 8.7	−14.6	−13.0	−15.7	1.1	1.4	1.1	84	60	79	0	0	0	NE 6	E 6	E 6	—	
5	74.8	74.6	76.1	−15.3	− 6.3	−18.7	−13.4	−18.7	1.1	1.8	0.8	83	62	85	10	0	0	ENE 6	0	N 2	—	
6	78.7	78.0	78.4	−17.3	− 5.5	−13.0	−11.9	−18.7	1.0	1.4	1.3	84	48	78	0	0	0	NE 2	E 6	E 2	—	
7	78.4	75.8	76.1	−15.1	− 8.7	−13.9	−12.6	−15.6	1.1	2.0	1.3	78	84	83	0	0	0	E 2	E 6	E 4	—	
8	75.3	72.2	74.0	−12.3	− 8.9	−10.3	−10.5	−13.9	1.3	1.4	1.5	78	62	74	5	2	2	E 6	E 4	E 2	—	
9	76.3	75.7	78.0	− 8.3	− 8.6	−11.5	− 9.5	−11.5	1.9	1.6	1.5	78	70	83	2	10	5	E 2	E 4	E 2	—	
10	78.3	77.3	75.1	−12.1	− 8.7	−13.3	−11.4	−13.3	1.3	1.4	1.3	75	61	83	10	3	1	E 8	E 6	E 4	—	
11	73.3	73.2	75.4	−13.0	− 7.5	−12.3	−10.9	−14.2	1.3	1.3	1.3	74	53	76	0	2	3	E 8	E10	E 8	—	⊖ 3.
12	76.2	76.8	78.8	−15.9	− 8.0	−13.6	−12.5	−16.1	1.0	1.4	1.3	83	56	85	0	0	0	E 6	E 6	E 6	—	
13	79.0	77.8	78.3	−16.9	− 7.9	−15.3	−13.4	−17.1	1.0	1.5	1.2	86	62	85	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
14	77.5	76.5	78.6	−17.3	− 8.9	−16.9	−14.4	−17.8	0.8	1.4	1.0	85	63	86	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
15	78.9	77.6	78.2	−21.3	− 9.5	−16.7	−15.8	−22.1	0.7	1.3	1.0	85	60	83	0	0	0	NE 4	NE 2	E 2	—	
16	76.7	75.3	75.4	−15.9	− 8.1	− 6.5	−10.2	−18.4	1.2	2.2	2.4	90	92	88	10	10	10	ESE 2	ESE 2	E 4	—	≡ n.
17	73.5	73.2	73.6	− 4.9	− 1.9	− 2.3	− 3.0	− 6.5	2.9	2.9	3.5	92	74	90	10	10	10		C	0	—	≡ 1.
18	71.8	70 2	69.3	− 2.8	− 1.7	− 5.3	− 3.3	− 5.3	3.5	3.6	2.7	93	88	91	10	10	10		0	0 SSW 4	—	≡, ⋁ n.
19	69.5	68.0	67.4	− 7.7	− 0.4	− 1.7	− 3.3	− 8.7	2.3	3.2	3.0	93	71	74	10	10	3	S 4	S 6	S 6	—	≡, ⊔ n.
20	66.7	65.3	64.4	− 3.7	7.7	− 4.1	0.0	− 4.2	2.8	3.5	3.0	83	44	91	4	0	3	S 6	S 4	S 4	—	
21	62.7	64.6	65.8	− 4.1	3.1	0.0	− 0.3	− 4.1	3.1	3.5	3.1	93	61	67	10	3	10	WSW 6	W 8	W 4	—	≡ n.
22	67.3	65.6	64.1	− 4.3	2.3	− 2.7	− 1.6	− 4.3	2.8	3.3	3.3	87	61	90	4	5	0	S 2	S 6	SE 4	—	
23	61.6	61.4	63.2	− 0.3	5.1	0.7	1.8	− 2.7	4.1	5.7	4.4	91	88	90	10	10	10	SSW 4	S 8	S 4	0.4	≡ n, 1, a, p; ●⁰ p.
24	65.5	63.4	63.7	− 0.1	4.4	2.7	2.3	− 1.1	4.0	5.6	5.1	89	90	91	10	10	10	SE 4	SSE 6	S 6	0.0	●⁰ 3.
25	61.6	59.3	57.4	− 1.7	2.9	− 0.1	0.4	− 2.1	5.6	3.8	4.1	91	68	91	2	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
26	58.6	60.4	63.1	0.0	2.3	1.7	1.3	− 0.5	4.3	4.6	4.4	92	84	86	10	10	10	E 4	0	SE 2	0.0	
27	66.1	67.0	67.4	0.1	0.8	− 3.3	− 0.8	− 3.3	4.3	4.3	3.1	93	88	87	10	10	0	SE 2	0	0	—	≡, ●⁰ n.
28	69.4	69.5	71.0	− 6.9	2.1	− 5.3	− 3.4	− 7.4	2.4	3.0	2.7	88	58	90	0	0	0	E 4	E 2	0	—	
29	73.6	73.9	76.0	− 7.3	− 5.2	− 6.3	− 6.3	− 7.3	2.4	2.8	2.6	92	92	92	10	10	10	E 2	E 4	E 4	—	⊔ n; ≡ n, p.
30	76.6	75.9	76.4	−10.5	− 3.8	− 6.3	− 6.9	−11.0	1.7	2.4	2.4	87	70	87	0	2	10	E 2	E 2	E 6	—	
31	76.2	75.9	76.2	− 7.1	− 4.5	− 8.3	− 6.6	−14.3	2.4	2.6	2.1	92	82	87	10	7	0	E 4	E 6	E 6	—	
Ср. Moy.	772.3	771.6	772.2	− 9.0	− 3.3	− 7.9	− 6.7	−10.5	2.2	2.6	2.3	87	69	85	5.4	4.6	4.1	3.9	4.1	3.8	0.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: −13.m Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.09.

1	775.7	774.5	774.5	−13.7	− 2.5	− 8.3	− 8.2	−14.7	1.3	1.8	1.8	84	47	77	0	0	0	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	
2	71.7	70.2	68.0	−12.3	1.2	− 7.3	− 6.1	−12.8	1.5	2.4	2.0	86	48	77	0	0	0	N 4	0	0	—	
3	61.5	62.4	60.8	− 8.3	2.7	− 5.0	− 3.5	− 9.3	2.0	2.8	2.7	82	51	78	5	9	9	E 2	E 2	E 6	—	
4	60.1	60.4	61.7	− 5.5	− 2.7	− 2.3	− 3.5	− 6.0	2.4	2.6	3.3	79	70	84	9	10	10	NE 2	0	E 2	0.0	✳⁰ p, 3.
5	65.0	66.0	67.5	− 2.7	0.1	− 0.1	− 2.9	− 6.1	3.3	3.2	2.6	88	68	89	10	8	0	W 2	NNE 4	NE 2	—	
6	67.7	67.0	68.5	− 7.7	− 0.7	− 7.3	− 5.2	− 9.7	2.2	2.7	2.2	88	62	85	10	0	2	E 6	E 8	E 4	—	⊖ 3.
7	67.5	67.2	66.7	− 7.5	− 0.6	− 3.3	− 3.8	− 8.0	2.2	2.6	2.7	85	59	77	9	10	10	E 6	E 2	SE 2	—	
8	63.8	59.7	56.4	− 3.5	0.1	− 1.0	− 1.3	− 4.0	3.0	3.8	3.9	86	81	90	10	10	10	E 2	S 4	S 2	1.2	≡ 3.
9	56.1	59.9	64.6	− 6.1	− 7.0	−13.7	− 8.9	−13.7	2.5	1.8	1.2	86	67	77	10	10	8	NE10	NNE 8	NNE 6	1.1	✳ n, 1, a.
10	68.6	71.0	72.9	−19.7	−11.1	−15.1	−15.3	−20.7	0.7	1.0	0.9	74	56	65	6	9	0	NNE 6	NNE 4	NNE 4	—	
11	74.6	75.2	76.0	−17.0	− 5.7	− 9.9	−10.9	−18.5	0.8	1.5	1.4	70	50	66	0	2	10	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
12	74.6	73.4	75.0	−13.3	− 5.9	−12.9	−10.7	−14.3	1.1	2.5	1.3	67	57	78	0	0	0	E 6	ESE 6	E 4	—	
13	74.4	73.8	74.5	−13.1	− 3.3	−11.3	− 9.2	−14.1	1.4	2.0	1.5	85	56	83	8	0	0	E 4	ESE 4	E 4	—	
14	73.7	73.6	72.9	−14.3	− 2.6	−11.5	− 9.5	−14.8	1.3	1.8	1.6	87	47	87	0	0	0	E 2	ESE 4	E 4	—	
15	67.7	64.8	60.4	−10.3	− 3.0	− 4.3	− 5.9	−12.8	1.9	2.8	3.1	92	76	94	10	10	10	E 4	ESE 6	ESE 8	—	≡ 1; ⋁ 3.
16	54.1	52.3	58.0	− 4.3	− 1.1	0.6	− 1.6	− 5.3	3.1	4.0	4.5	93	93	93	10	10	10	ESE10	ESE 8	0	0.0	⋁n,1,a,2,p,3; ≡p,3.
17	54.4	55.1	58.8	0.5	1.0	0.7	0.7	− 0.5	4.5	4.2	3.9	93	84	80	10	10	10	WSW 4	W 4	W 3	1.6	✳ n, 1, a.
18	61.1	62.2	63.6	− 3.3	1.1	− 4.3	− 2.2	− 4.3	3.5	3.9	2.8	92	77	86	10	8	10	WNW 4	E 2	N 4	—	
19	62.7	60.0	56.6	− 4.7	1.0	− 1.5	− 1.7	− 4.7	2.7	3.2	3.8	87	61	92	10	10	10	NNE 6	ENE 8	ENE 6	—	
20	52.6	52.8	52.9	− 1.3	1.0	0.5	0.1	− 1.5	3.8	4.4	4.1	93	88	84	10	10	10	0	SW 4	SW 4	—	≡² 1.
21	61.9	64.1	66.7	− 5.2	− 1.6	− 5.3	− 4.0	− 5.3	2.3	2.7	2.3	76	67	76	10	10	0	W 4	W 4	N 4	—	
22	66.7	66.9	68.7	− 6.9	− 3.3	− 6.1	− 5.4	− 6.9	2.4	3.3	2.6	88	91	92	9	10	0	N 4	N 4	ENE 1	2.6	✳ a, 2, p.
23	69.6	69.5	69.7	− 5.1	0.9	− 5.2	− 3.1	− 7.6	2.9	3.2	2.5	93	65	79	10	3	10	S 1	0	0	—	
24	70.2	69.1	65.7	− 5.9	− 2.7	− 3.3	− 4.0	− 6.4	2.5	2.6	3.3	87	69	92	10	10	10	0	E 6	E 6	—	
25	56.7	52.2	49.6	− 0.1	3.9	3.7	2.5	− 3.3	4.2	5.5	5.4	93	90	91	10	10	10	E20	E14	SSE 2	0.3	1, a.
26	50.6	53.0	58.3	− 1.1	− 3.8	− 5.5	− 3.5	− 5.5	3.9	2.6	2.3	92	76	77	10	10	8	W10	W10	W10	0.8	●⁰ n; ✳ a.
27	63.6	62.9	63.5	− 7.5	0.9	− 1.2	− 2.6	− 8.5	2.3	2.9	3.7	91	60	88	10	9	0	W 4	S 4	S 4	—	
28	64.4	63.9	63.4	− 0.3	8.4	0.9	3.0	− 1.2	3.8	4.4	4.2	83	53	85	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
Ср. Moy.	764.8	764.4	764.9	− 7.2	− 1.3	− 5.2	− 4.6	− 8.6	2.5	2.9	2.8	86	67	83	7.3	6.7	5.6	4.8	4.8	3.8	7.6	

Астрахань. 1895. Астрахань.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.8	757.6	757.1	0.7	5.3	— 0.1	2.0	— 0.3	4.2	4.5	4.3	87	68	94	2	0	5	E 6	E14	E 6	—	
2	55.1	55.0	58.0	— 0.1	2.5	0.7	1.0	— 1.6	4.3	5.2	4.7	94	94	98	10	10	10	ENE 6	E 6	ENE 4	0.2	≡ 1; ●⁰ 3.
3	64.9	67.2	69.8	0.1	2.7	1.5	1.4	— 1.1	4.6	5.0	5.0	00	89	98	10	10	10	N 2	0	0	0.3	●⁰ 3.
4	69.7	68.4	67.8	— 2.3	3.7	— 1.3	0.0	— 3.3	3.8	4.9	4.1	98	82	98	10	0	10	NE 2	E 4	E 6	—	
5	66.0	67.2	67.1	2.1	5.5	2.1	3.2	— 1.9	5.1	6.0	4.7	94	89	87	10	10	9	ESE 6	SE 8	E 6	—	
6	65.6	64.9	63.8	1.0	7.5	0.9	3.1	0.0	4.4	4.9	4.4	89	64	89	10	8	2	E 4	E 6	E 2	—	
7	61.5	59.8	58.7	— 1.3	9.4	— 0.6	2.5	— 1.8	4.1	6.1	4.2	98	70	96	0	0	10	E 2	E 4	E 6	—	
8	55.1	54.3	55.0	0.1	4.5	3.5	2.7	— 0.9	4.5	5.6	5.4	98	89	92	10	10	10	ENE 2	0	0	—	
9	56.4	56.8	57.5	2.5	6.3	6.1	5.0	2.0	5.4	6.8	6.9	98	96	99	10	10	10	S 6	0	0	—	≡ 3.
10	58.5	59.4	61.0	2.9	6.7	3.5	4.4	2.5	5.5	5.3	5.8	98	73	98	10	10	10	N 2	0	N 2	—	≡ 3.
11	63.0	64.9	65.2	1.7	2.7	1.7	2.0	0.7	4.9	5.1	4.7	94	91	91	10	10	10	NW 2	NNW 6	N 4	—	
12	66.8	66.9	66.4	0.8	2.5	0.4	1.2	— 0.2	4.7	4.7	4.7	96	85	00	10	10	10	N 2	N 4	N 6	0.4	✶ p.
13	65.0	65.4	66.0	— 2.1	— 1.1	— 1.8	— 1.7	— 2.6	3.7	3.0	2.7	94	71	68	2	10	10	N 6	N 6	N 6	0.2	
14	64.6	63.3	63.3	— 3.5	— 1.1	0.5	— 1.4	— 4.5	3.4	4.0	4.7	98	94	98	10	10	10	N 6	N 4	NNE 6	0.5	✶ n, p; ●⁰ p, 3.
15	63.0	61.9	62.4	0.2	1.3	— 2.7	— 0.4	— 2.7	4.6	3.4	2.9	98	67	77	10	3	10	NNE 6	NW 4	NW 6	—	●⁰ n.
16	61.8	60.9	61.7	— 2.5	— 1.1	— 1.3	— 1.6	— 4.0	3.3	2.9	2.9	87	69	71	10	10	10	N 2	0	0	—	
17	60.2	59.7	59.8	— 2.1	— 0.5	— 1.1	— 1.2	— 2.6	3.8	3.1	3.3	98	70	78	10	10	10	0	S 2	W 2	—	
18	60.4	60.4	61.4	— 1.4	1.1	— 1.3	— 0.5	— 2.9	3.1	2.8	2.7	76	57	65	10	8	10	0	W 6	W 4	—	
19	60.4	58.7	59.4	— 3.7	6.9	4.7	2.6	— 4.2	2.9	3.9	4.3	84	52	67	4	0	0	0	SW 6	SW 4	1.5	
20	59.8	59.9	59.7	— 0.1	2.5	— 0.5	0.6	— 1.3	4.2	2.8	4.1	92	50	92	8	0	0	NNW 4	0	E 4	—	✶, ● n.
21	57.2	56.4	55.4	0.0	6.5	1.3	2.6	— 2.0	4.5	5.0	4.8	98	70	91	10	10	0	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
22	52.3	53.4	57.0	2.1	7.3	1.3	3.6	0.1	5.2	6.0	4.6	98	79	91	10	10	10	E 4	E 4	NE 8	—	
23	58.9	59.9	62.0	— 1.3	2.9	0.1	0.6	— 2.3	3.4	3.3	4.5	82	57	98	9	10	10	NW 6	NE 6	NW 2	0.6	✶ p, 3.
24	62.1	59.4	57.0	— 2.8	2.8	0.7	0.2	— 3.3	3.5	3.3	3.2	94	59	66	10	10	0	0	N 2	0	—	✶ n.
25	56.6	57.0	58.4	— 1.9	5.5	2.5	2.0	— 2.9	3.8	3.1	4.5	96	46	80	0	2	0	W 2	0	0	—	
26	59.7	59.9	60.9	0.7	7.5	3.7	4.0	— 0.8	3.6	5.1	4.3	75	63	70	9	9	0	N 2	W 2	NW 2	—	
27	60.7	60.5	62.5	— 1.0	11.3	1.9	4.1	— 1.9	3.5	4.5	4.9	82	44	91	0	0	0	0	SSE 4	SSE 4	—	
28	63.0	62.9	63.6	4.7	11.2	3.9	6.6	0.7	5.7	5.7	5.3	89	58	87	10	8	0	ESE 4	SSE14	SSE 6	—	🌂 a, p.
29	63.6	63.2	61.2	3.7	15.0	6.1	8.3	1.2	5.3	5.1	5.6	88	41	79	2	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
30	59.6	59.1	59.7	6.2	13.0	5.9	8.4	4.7	5.6	4.7	6.4	79	42	93	7	9	10	E 6	E10	ENE 6	0.7	●⁰ p, 3.
31	59.0	59.2	59.7	6.3	12.3	8.3	9.0	4.3	7.1	6.9	7.0	99	65	87	10	10	0	0	N 4	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	760.9	760.8	761.2	0.3	5.2	1.6	2.4	— 1.1	4.4	4.6	4.6	92	69	87	7.8	7.0	6.3	3.2	4.5	3.5	4.4	

Апрѣль. — Avril.

1	758.1	757.1	760.0	6.7	8.8	6.9	7.5	4.4	6.8	7.6	7.1	93	91	96	10	4	10	0	NE 4	NE 4	1.6	● a, 2, p, 3.
2	60.4	60.4	61.9	5.9	9.6	5.1	6.9	4.9	6.2	6.4	5.2	90	72	80	10	8	0	NNW 4	W 4	0	—	● n.
3	62.4	62.9	62.4	1.2	7.7	4.2	4.4	0.2	4.8	4.3	5.1	96	56	87	10	9	0	E 2	0	E 4	—	
4	59.0	57.4	58.2	4.3	7.3	8.2	6.6	2.3	5.9	7.5	7.4	95	99	92	10	10	9	E 4	S 6	S 6	10.3	● a, p.
5	57.8	57.4	58.4	6.3	12.2	8.6	9.0	6.3	6.2	7.8	7.7	87	74	92	10	10	10	WSW 8	SW 6	SW 6	5.7	● a, 2, p, 3.
6	61.2	64.4	68.1	5.9	7.1	4.5	5.8	4.5	6.2	6.1	4.0	90	81	63	7	10	2	NW 4	W 8	0	—	● n.
7	68.9	68.4	69.7	3.5	10.4	4.7	6.2	2.0	5.0	3.7	4.1	85	39	64	0	1	0	0	SSE 4	0	—	
8	70.2	69.6	69.6	2.7	11.6	8.6	7.6	0.2	4.5	4.8	5.0	80	47	60	0	0	10	0	E10	E 4	—	
9	66.5	66.8	66.0	9.5	14.2	8.6	10.8	8.0	6.0	7.1	6.6	67	59	79	10	9	8	E 4	E 4	E 6	—	
10	63.8	62.8	61.1	6.5	16.3	9.8	10.9	5.0	6.5	9.2	7.7	90	66	86	10	8	2	ENE 4	0	0	—	
11	59.6	59.1	60.5	8.8	17.3	11.2	12.4	8.8	7.5	7.4	7.7	89	51	78	10	4	9	NNW 2	N 4	N 6	—	
12	63.1	62.4	60.0	5.1	12.1	10.2	9.1	3.6	5.4	5.3	6.0	85	51	65	0	0	0	0	0	SE 4	—	
13	59.4	58.7	58.8	5.5	17.9	9.8	11.1	3.0	6.2	7.4	6.7	93	49	74	0	0	0	0	0	S 6	—	≡ n.
14	58.8	58.3	59.6	7.7	19.8	13.0	13.5	5.0	6.6	6.2	9.3	85	36	85	0	0	2	S 2	SSW 6	SSW 4	0.0	
15	59.4	56.4	57.4	8.6	14.0	8.1	10.2	7.1	7.0	10.3	7.1	84	87	88	10	10	10	0	SE 4	SSW 6	11.3	● n, a, p, 3.
16	59.3	58.0	57.9	6.0	12.4	8.2	8.9	3.0	5.9	4.7	6.9	85	44	85	0	8	0	SW 4	SW 6	0	—	● n.
17	58.5	60.4	64.4	9.6	10.6	6.0	8.7	6.0	7.2	5.5	5.3	80	58	75	10	10	0	S 6	SW 4	W 2	1.6	● a.
18	66.4	67.8	70.2	5.3	11.1	7.0	7.8	2.8	5.5	4.2	6.2	83	42	82	6	8	0	0	0	0	—	
19	72.0	72.4	73.4	4.1	10.2	7.1	7.1	3.6	5.0	3.2	3.5	82	35	47	2	9	0	N 4	NE 6	NE 4	—	
20	73.2	70.8	69.5	3.7	10.5	9.0	7.7	2.7	5.1	3.4	4.6	85	36	53	10	8	10	N 6	NNE 6	N 4	—	
21	68.9	67.7	65.5	5.5	6.4	4.4	5.4	4.4	4.4	3.5	3.0	65	48	64	10	10	10	N14	N10	NW10	0.0	●⁰ 1; 🌂 a.
22	62.2	61.6	63.5	5.3	10.6	10.2	8.7	3.8	4.1	3.2	3.8	62	33	41	10	9	0	W14	W20	W 6	—	🌂 a, 2.
23	66.4	67.7	67.8	6.0	13.3	6.8	8.7	3.0	5.1	3.9	5.9	74	34	80	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
24	67.6	67.8	68.5	4.5	12.4	7.1	8.0	1.0	5.6	3.9	5.1	89	36	68	0	5	0	ENE 2	E 8	0	—	
25	69.5	70.6	71.5	2.7	8.8	5.3	5.6	0.7	4.5	2.2	4.7	80	26	71	0	0	10	NE 6	NE20	NE 6	—	🌂 2.
26	71.4	71.4	71.0	3.3	8.2	4.5	5.3	0.3	3.2	3.6	4.6	55	44	73	3	5	0	NE 6	NE10	NE 2	—	
27	68.5	68.4	68.0	3.5	10.4	7.7	7.2	1.0	4.8	4.1	5.3	82	44	68	9	9	10	NE 6	ENE10	ENE 6	—	
28	66.1	67.1	68.1	9.4	10.2	6.7	8.8	6.4	7.2	6.5	6.2	82	70	84	10	10	10	ENE 8	NE 8	NE 4	3.4	● a, p, 3.
29	65.0	64.5	63.8	7.7	14.9	9.8	10.8	6.2	5.3	3.9	6.0	68	30	66	10	10	10	NE 4	NE14	0	—	● л; 🌂 a, p.
30	61.3	60.7	60.3	11.6	13.6	12.2	12.5	6.6	4.7	4.4	4.8	46	38	45	10	10	9	NE 4	N14	0	—	🌂 a, p.
Срд. Moy.	764.2	764.0	764.5	5.9	11.7	7.8	8.5	3.9	5.6	5.4	5.8	81	53	73	6.2	6.5	4.7	4.0	6.5	3.3	33.9	

Астрахань. 1895. Astrakhan.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.4	758.5	10.4	18.4	12.6	13.8	9.4	6.1	5.1	7.6	65	32	70	2	5	2	W 4	0	S 3	—	
2	58.6	57.9	58.5	10.0	20.1	13.3	14.5	8.0	7.0	5.8	7.2	76	33	63	9	5	8	0	S 2	S 4	—	
3	57.7	57.9	59.9	11.4	19.6	12.6	14.5	9.4	6.9	6.6	9.6	69	39	85	4	10	10	N 4	NE 4	SSW 6	—	
4	61.4	62.2	64.8	10.0	17.1	13.5	13.5	9.0	7.3	6.1	7.5	79	42	65	9	6	0	0	WNW 4	0	—	
5	66.9	67.6	69.5	10.3	18.4	14.2	14.3	6.8	7.3	8.1	9.1	78	52	76	0	5	5	0	0	0	—	
6	69.8	69.7	69.1	13.4	18.1	12.4	14.6	9.4	9.4	8.9	9.2	82	58	87	8	8	7	NE 4	E 6	0	0.0	●0, ⊼ p; ≺ 3.
7	67.6	66.1	65.3	11.8	16.4	12.0	13.4	9.1	8.7	9.1	7.6	85	66	73	8	10	10	0	S 4	N 4	0.5	● p, 3.
8	64.8	64.9	66.7	9.8	18.3	12.4	13.5	8.0	7.4	4.9	5.4	82	31	50	10	5	0	WSW 6	WSW 6	NNW 4	—	● n.
9	66.5	67.2	68.8	12.4	18.0	11.8	14.1	8.4	5.4	5.1	5.1	50	33	49	0	9	0	SW 4	NNW 6	NNW 2	—	
10	68.5	68.0	68.7	14.2	20.2	16.0	16.8	8.2	7.4	5.0	8.9	61	28	65	0	0	6	0	0	ENE 4	—	
11	72.9	74.5	75.2	7.4	13.6	8.7	9.9	5.7	3.7	3.5	5.6	47	30	67	0	0	0	NE 8	ENE20	ENE 4	—	⊼ 2.
12	73.9	73.4	72.6	11.8	15.6	9.1	12.2	5.3	6.2	6.1	6.2	60	47	72	2	0	0	E 6	E 6	E 4	—	
13	70.9	69.7	68.6	11.8	18.1	11.2	13.7	5.8	7.4	4.5	8.0	72	29	80	0	3	0	E 4	E10	E 4	—	
14	65.8	63.6	62.1	14.0	21.3	13.6	16.3	9.0	8.5	7.3	9.2	71	39	80	6	2	2	E 4	E10	E 4	—	
15	60.4	59.8	60.8	14.0	23.8	15.1	17.6	10.5	9.5	7.5	9.9	80	34	77	2	4	4	0	E 4	0	—	
16	60.9	61.3	61.5	15.0	23.8	15.8	18.2	10.5	8.8	7.5	11.4	69	34	85	3	4	0	0	0	0	—	
17	61.0	59.2	58.0	17.6	24.0	16.2	19.3	10.8	11.4	10.1	10.8	76	46	79	2	3	0	E 4	ESE 8	ESE 4	—	
18	55.5	56.2	57.6	16.6	25.3	18.1	20.0	16.2	11.7	11.2	12.0	83	47	77	8	7	5	ENE 4	E 4	E 2	—	
19	58.5	58.4	58.3	15.8	18.6	16.0	16.8	15.0	11.1	10.5	9.6	83	66	71	10	9	0	E 2	0	N 6	0.3	● a.
20	58.6	59.4	61.8	14.2	23.2	16.6	18.0	10.7	6.4	10.7	11.6	53	51	82	0	4	3	N 6	E 6	0	0.3	
21	62.9	63.6	65.1	16.8	22.2	18.6	19.2	14.8	12.5	9.2	12.2	88	47	77	8	7	0	0	NNW 4	0	—	● n.
22	64.2	65.0	63.6	18.6	19.6	18.2	18.8	12.6	12.5	9.9	12.6	79	58	81	9	10	4	0	W 6	S 6	13.7	●0 2, p; ⊼ p.
23	63.9	62.8	62.4	16.8	22.5	17.8	19.0	14.3	12.6	10.4	13.0	89	52	86	5	5	0	S 4	S 8	S 4	—	●2; ≺ n.
24	61.7	62.2	62.3	16.6	21.8	20.0	19.5	14.1	9.9	9.9	10.8	70	51	62	0	5	10	0	N 6	0	—	
25	62.1	62.0	62.7	19.6	24.6	16.6	20 3	14.2	10.2	11.6	12.0	60	50	85	3	10	10	0	0	SW 2	4.0	● p, 3; ⊼ p.
26	61.0	60.5	62.0	18.5	22.0	17.2	19.2	15.5	13.7	12.3	13.7	86	62	94	7	5	2	0	S 6	0	6.3	⊼, ● p.
27	62.8	62.1	60.5	18.2	24.8	19.8	20.9	14.7	12.2	10.9	12.0	78	47	70	0	5	10	0	S 6	S 6	10.5	
28	58.9	59.6	61.2	18.1	22.2	16.1	18.8	15.6	11.1	10.0	10.1	72	51	74	3	7	0	WSW14	WSW14	NNW 8	—	●, ⊼ n.
29	62.1	61.1	56.5	10.8	17.1	15 8	14.6	9.8	6.8	8.9	11.8	70	62	88	8	9	9	ENE 4	E 6	SSE10	4.0	● p.
30	54.8	56.4	59.0	18.2	19.8	14.0	17.3	14.0	12.5	13.3	10.3	80	78	87	10	10	10	N 4	N 6	N 4	—	
31	61.1	65.7	69.7	10.8	11.6	11.8	11.4	9.8	7.0	6.8	7.1	72	67	69	8	10	0	N 6	N 6	N 2	0.2	● a.
Сред. Moy.	763.0	763.1	763.6	14.0	20.0	14.7	16.2	10.8	9.0	8.3	9.6	73	47	75	4.6	5.9	3.8	3.0	5.4	3.1	39.8	

Іюнь. — Juin.

1	769.3	767.7	763.2	14.3	18.7	15.4	16.1	7.8	8.8	7.2	9.2	73	45	70	0	2	3	0	E 6	ESE 4	—	
2	56.9	55.6	61.8	17.2	19.3	14.0	16.8	14.0	11.9	12.4	9.4	82	74	79	10	2	0	E 4	N 6	N 4	—	
3	62.9	63.7	64.8	15.3	19.2	14.4	16.3	12.3	8.7	8.2	9.5	67	50	78	2	5	3	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
4	66.7	65.6	64.7	14.2	21.2	17.5	17.6	10.7	9.1	7.7	10.9	76	41	73	0	5	8	NNW 2	S 6	S10	—	
5	60.6	59.0	61.6	18.0	16.0	14.2	16.1	14.2	10.9	12.7	9.1	71	93	76	3	9	0	SSW 8	0	NNW 6	8.5	⊼, ● a, 2.
6	64.1	63.6	63.4	13.0	19.2	15.0	15.7	11.0	7.1	5.1	8.6	64	31	68	0	0	0	W 4	W 4	0	—	
7	60.8	59.1	59.1	18.4	24.4	18.0	20.3	13.9	10.8	11.4	11.6	68	50	76	3	4	6	S 4	S10	S 6	0.2	● p.
8	60.8	61.7	63.8	13.8	17.6	16.1	15.8	11.8	8.3	7.6	8.5	71	51	62	0	2	0	W 6	N10	N 2	—	
9	65.1	65.7	65.7	18.3	22.6	16.8	19.2	10.8	9.0	8.6	10.8	58	42	76	2	4	0	E 4	SE 4	0	—	
10	65.9	66.2	65.4	18.4	21.8	18.8	19.7	13.4	10.3	10.6	12.4	65	55	77	0	0	0	0	NE 4	0	—	
11	64.6	64.3	64.0	20.2	22.9	20.2	21.1	14.2	11.4	10.0	12.2	65	48	69	2	3	10	0	E 4	0	0.1	
12	63.4	63.0	61.7	19.8	26.2	21.9	22.6	18.3	12.4	11.1	13.3	72	44	68	10	4	3	NE 4	NE 6	NE 6	—	●0 n.
13	60.6	61.0	60.7	25.5	26.4	22.2	24.7	20.5	13.3	13.8	14.4	55	55	72	4	9	8	E 6	E 6	E 4	—	
14	59.6	59.1	59.8	22.8	22.9	22.3	22.7	20.8	13.4	13.6	13.4	65	66	67	6	10	10	E 6	E 6	E 4	—	
15	59.5	60.0	59.7	23.1	26.4	21.4	23.6	21.4	12.9	12.1	12.3	61	48	65	2	0	0	ESE 4	E 6	E 2	—	
16	59.7	60.8	60.3	23.0	27.8	21.6	24.1	20.0	13.9	12.3	13.8	66	43	72	4	0	1	E 4	E 6	E 2	—	
17	59.9	60.2	60.3	24.5	30.0	22.0	25.5	19.0	14.3	9.6	14.8	63	30	76	2	4	0	E 4	ESE 6	E 2	—	
18	59.5	59.8	60.2	23.1	31.4	23.5	26.0	19.1	12.6	12.8	15.6	60	37	73	5	2	0	E 2	SE 6	0	—	
19	60.7	60.8	60.2	27.2	33.0	25.2	28.5	22.2	12.9	11.5	18.8	47	31	79	0	0	1	0	E 4	0	—	
20	59.4	59.7	60.3	25.8	31.8	24.2	27.3	19.8	19.2	12.9	10.3	78	37	47	0	5	0	E 2	E 2	NNE20	—	⊼ p, 3.
21	63.6	65.4	66.9	17.2	21.4	20.0	19.5	16.2	9.7	6.3	5.9	66	33	34	6	7	0	NE20	NE20	NE 4	—	⊼ n, 1, a, 2, p.
22	67.2	66.4	64.5	19.8	25.8	20.8	22.1	15.8	8.1	6.1	9.7	47	25	53	0	0	1	0	S 6	S 8	—	
23	63.9	64.5	64.4	21.3	26.4	23.0	23.6	18.8	12.1	7.8	13.5	65	31	65	0	0	0	N 4	N 4	S 4	—	
24	63.4	62.9	62.6	24.2	28.9	22.6	25.2	19.7	12.5	9.0	11.9	56	30	59	0	1	0	S 4	S 6	S 6	—	
25	61.9	62.1	62.2	23.6	29.4	22.6	25.2	19.6	10.2	9.6	12.9	47	31	63	0	0	0	S 6	S 6	S 4	—	
26	62.2	62.6	62.3	23.8	30.0	23.2	25.7	16.8	13.8	11.9	14.9	63	38	71	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
27	62.3	62.8	62.8	26.3	30.2	24.0	26.8	20.8	15.4	14.6	18.1	61	46	82	0	3	2	E 4	ESE 6	0	—	
28	61.2	60.8	*60.1*	26.8	32.2	24.8	27.9	21.3	17.8	13.0	16.5	68	36	71	0	0	3	E 4	S 6	S 2	—	
29	61.2	61.1	61.0	23.4	25.1	21.2	23.2	21.2	15.1	14.3	14.7	71	61	78	9	10	8	N 4	0	0	2.0	● 2, p.
30	59.6	58.9	58.7	21.8	27.4	21.2	23.5	18.8	13.7	9.8	11.6	71	36	62	9	2	7	N 6	N 4	W 4	—	
Сред. Moy.	762.2	762.1	762.2	20.8	25.2	20.3	22.1	16.8	12.0	10.5	12.3	65	45	69	2.6	3.1	2.5	4.0	5.6	3.6	10.8	

Астрахань. 1895. Astrakhan.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.0	757.8	19.8	26.1	22.2	22.7	17.3	12.4	9.9	15.0	72	40	76	2	4	1	W 2	S10	S 4	—	
2	57.3	57.3	57.5	20.8	25.8	20.5	22.4	*16.5*	12.7	9.7	13.8	70	40	77	4	4	3	S 6	S10	S 4	0.1	⊼, ● p.
3	57.7	57.7	58.0	18.8	22.2	20.2	20.4	18.8	13.0	10.6	14.6	81	54	83	5	10	1	S 6	NNW20	W 4	21.5	●⁰, ⊼, ✓ 2, p.
4	58.5	58.7	59.2	20.0	26.8	22.4	23.1	17.0	13.5	12.7	13.9	78	48	69	0	6	0	W 4	NNW 4	0	—	
5	58.9	58.7	59.0	23.2	30.4	25.0	26.2	19.2	12.8	11.3	13.3	61	36	57	1	5	1	0	N 4	0	—	
6	58.8	58.9	59.3	24.5	32.4	25.9	27.6	22.0	14.0	12.2	15.8	61	34	64	0	3	0	W 4	S 4	S 6	—	
7	59.9	61.0	61.4	26.5	31.8	26.9	28.4	22.0	16.0	11.5	17.0	63	33	65	0	2	0	S 4	N 6	S 4	—	
8	61.8	62.3	61.4	25.8	32.8	26.6	28.4	22.8	17.3	12.3	18.3	70	33	71	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
9	61.1	61.1	60.4	27.2	33.6	26.4	29.1	22.7	20.4	14.5	18.4	76	38	72	0	3	0	E 4	SE 4	SE 2	—	
10	59.7	58.6	57.5	27.4	32.9	24.8	28.4	21.9	17.4	14.0	16.2	64	38	69	0	3	0	0	SSE 4	0	—	
11	56.3	55.5	56.2	26.5	32.8	24.8	28.0	21.0	18.5	16.7	15.5	72	45	67	5	0	8	0	E 4	NE 4	—	✓ p.
12	57.2	57.6	58.1	24.8	31.0	24.8	26.9	22.3	14.1	12.0	17.2	61	36	74	8	9	9	0	0	S 2	—	≤ n.
13	59.9	59.8	60.9	24.3	31.4	25.6	27.1	21.8	15.1	11.8	13.3	67	34	55	4	0	0	S 4	S 6	0	—	
14	61.3	61.2	61.4	24.6	32.8	24.9	27.4	21.6	14.1	13.7	18.9	61	37	81	0	0	0	N 2	E 2	0	—	
15	61.4	61.5	61.9	26.8	32.2	25.4	28.1	20.8	19.9	15.0	17.9	70	42	75	4	0	0	E 2	SE 4	0	—	
16	61.5	60.8	59.8	26.0	33.0	26.4	28.5	21.5	17.9	18.2	19.6	72	49	77	4	0	5	0	SSE 4	SSE 2	—	
17	60.1	59.9	60.0	23.2	32.2	25.9	27.1	23.2	10.9	12.3	16.5	52	34	67	4	4	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
18	57.2	56.4	56.9	25.8	30.3	26.0	27.4	22.8	21.5	14.9	13.8	87	47	56	8	8	0	0	0	N 2	0.8	●, ⊼ p.
19	56.9	57.5	57.4	20.6	27.8	22.8	23.7	19.6	11.3	9.0	12.1	63	33	59	10	7	0	N 4	NE 4	0	—	
20	59.5	59.9	61.0	21.3	28.7	23.8	24.6	18.8	11.1	8.5	14.1	60	29	64	3	6	0	NNW 2	NE 4	0	—	
21	61.9	61.6	61.6	22.5	29.6	24.4	25.5	20.5	14.5	7.8	15.0	72	25	66	4	6	4	N 2	0	0	—	
22	63.1	63.7	63.6	23.4	29.5	23.8	25.6	20.4	11.6	8.2	13.2	54	20	61	4	0	0	0	0	S 4	—	
23	63.4	63.6	63.5	24.6	29.2	22.4	25.4	19.6	9.5	9.6	14.3	42	32	71	0	0	0	0	NNE 4	0	—	
24	63.2	62.2	61.7	22.0	28.0	23.4	24.5	18.0	10.4	9.9	13.0	53	35	61	0	3	0	NNE 4	N 2	0	—	
25	60.7	60.2	58.8	23.6	29.2	24.4	25.7	19.6	9.8	8.7	12.1	45	29	53	4	4	5	0	0	SW 6	—	
26	57.9	57.9	58.3	21.4	32.6	24.8	27.3	22.4	11.4	11.7	16.2	50	32	69	4	4	0	0	NE 4	S 4	—	
27	58.5	58.4	58.5	26.1	33.1	24.8	28.0	22.6	13.3	12.5	15.1	54	33	63	3	4	10	NE 2	NE 6	0	3.5	●, ⊼, ✓ p.
28	58.8	59.5	59.8	23.4	29.8	25.3	26.2	19.9	12.4	15.8	15.2	58	44	64	6	6	4	0	N 4	0	—	
29	60.4	60.7	59.8	23.2	32.8	26.4	27.5	20.7	13.4	8.9	16.6	64	24	66	0	0	0	0	E 2	SSW 6	—	
30	58.1	57.9	58.5	25.2	32.8	29.6	29.2	23.2	12.4	12.7	13.6	52	34	44	2	0	7	NNW 4	0	NNW 6	—	
31	57.1	58.2	58.3	22.5	26.6	24.8	24.6	21.0	13.7	9.2	14.4	68	36	62	0	0	0	NE 4	N14	NE 4	—	✓ a, p.
Срд. Moy.	759.6	759.6	759.5	23.8	30.3	24.7	26.3	20.7	14.1	11.7	15.3	64	36	66	2.9	3.3	1.9	2.1	4.3	2.1	25.9	

Августъ. — Août.

1	759.1	759.8	760.1	24.0	31.4	27.8	27.7	21.0	13.0	14.2	16.3	59	42	59	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
2	61.2	61.6	61.7	26.5	34.0	27.0	29.2	24.5	13.1	12.1	19.2	51	31	72	0	0	0	0	NNE 2	NNE 2	—	
3	61.9	61.6	62.2	27.4	35.6	26.2	29.7	21.4	14.9	15.0	20.1	55	35	79	0	0	0	0	0	0	—	
4	61.8	61.7	61.5	25.0	33.5	26.2	28.2	20.5	19.3	14.0	20.1	82	36	79	0	0	0	E 2	SE 6	0	—	
5	61.0	61.1	61.3	25.6	34.4	25.8	28.6	20.6	16.9	18.1	17.7	70	45	72	0	0	0	E 6	E 8	E 4	—	
6	61.6	61.6	61.4	23.8	30.6	22.4	25.6	19.8	15.1	12.4	14.3	69	38	71	0	0	0	E 6	E 8	NE 4	—	
7	60.0	60.2	60.1	23.6	31.2	26.2	27.0	19.7	17.0	20.3	22.6	80	60	89	0	3	0	ENE 4	S 6	0	—	
8	59.8	59.7	60.2	26.2	33.0	25.8	28.3	21.2	20.4	20.6	19.9	81	55	81	0	0	2	0	SSE 6	S 4	—	≤ p.
9	59.9	59.7	59.9	25.8	32.3	23.3	27.1	19.8	17.3	11.2	16.2	70	31	77	0	0	0	SE 6	S 8	S 6	—	
10	57.6	57.9	58.0	24.9	31.4	22.8	26.4	18.4	16.4	10.4	15.5	70	30	75	0	0	0	E 6	ESE14	ESE 6	—	✓ a, p.
11	55.1	54.3	54.3	26.8	32.4	23.8	27.7	17.3	16.3	14.0	19.1	63	39	87	0	0	0	ESE 8	ESE14	ESE 4	—	✓ a, p.
12	53.9	53.8	54.1	23.2	30.6	25.8	26.5	20.7	16.8	14.7	14.5	80	45	59	5	7	6	W 4	NNE 4	NNE 2	—	
13	54.0	55.3	57.2	20.8	20.8	20.0	20.5	19.3	13.3	12.7	11.7	73	70	67	10	10	10	WSW 6	WSW14	WSW10	0.3	●⁰, ✓ p.
14	60.2	60.4	60.6	14.6	22.2	21.4	19.4	12.6	8.2	6.9	6.7	67	35	35	5	0	0	WNW 6	WSW 6	0	—	
15	60.4	59.3	59.4	20.0	28.8	19.8	22.9	14.0	8.8	9.4	12.4	51	32	72	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
16	58.2	57.7	58.3	21.1	30.2	22.2	24.5	15.6	15.4	16.1	16.7	83	51	84	0	4	0	SE 4	SE 6	0	—	
17	57.4	57.2	57.8	23.4	31.8	24.0	26.4	18.9	19.2	12.7	15.3	90	36	69	0	0	0	0	SE 4	0	17.5	⊼, ● p, 3.
18	57.2	57.2	56.3	21.0	25.3	18.6	21.6	18.6	12.0	14.1	14.1	65	59	88	0	4	10	N 4	N 4	N 4	—	● n.
19	57.2	58.4	60.5	16.2	18.4	16.4	17.0	14.7	13.0	11.8	11.6	95	75	83	10	10	0	N 6	W 6	NNW 4	—	
20	61.2	61.5	62.4	13.4	19.3	17.7	16.8	11.4	9.1	6.5	9.1	80	39	61	4	4	0	NNW 4	WNW 6	0	—	
21	62.8	62.6	62.6	16.6	25.0	19.8	20.5	13.6	9.5	6.6	11.6	68	28	65	0	0	0	S 2	S20	S 4	—	✓ 2.
22	64.7	65.2	65.2	17.1	21.6	16.8	18.5	13.1	7.5	6.7	10.8	52	35	76	0	2	0	NW 4	W 4	0	—	
23	63.9	61.8	62.9	18.2	27.0	18.6	21.3	14.2	11.9	9.2	12.5	70	35	79	3	8	3	0	SSW14	W 4	—	✓ p; ≤ 3.
24	63.4	64.2	64.8	16.6	23.4	20.5	20.2	14.6	10.9	9.9	10.8	77	46	60	0	0	5	NW 4	N 4	NNW 4	—	
25	65.5	65.8	66.0	18.8	25.6	19.8	21.4	15.3	11.4	9.8	12.3	70	41	71	0	2	0	N 2	N 2	0	—	
26	66.0	66.1	65.5	19.4	26.6	18.6	21.5	14.9	13.6	10.7	12.8	81	42	81	0	0	0	0	NW 6	0	—	
27	64.0	64.2	64.1	20.2	26.4	19.8	22.1	17.2	12.8	10.9	15.2	73	43	89	0	0	0	E 6	E14	E 8	—	✓ a, p.
28	63.4	62.6	63.1	21.4	28.4	20.8	23.5	15.9	13.3	14.6	16.2	70	51	89	6	0	0	E 4	E 6	0	—	
29	62.4	62.1	62.3	20.8	24.8	21.4	22.3	20.0	16.7	17.2	15.5	92	74	82	10	10	5	SSW 4	SSW 4	S 4	—	
30	62.1	61.9	62.1	19.6	26.0	18.8	21.5	17.1	12.7	11.4	11.1	75	46	69	0	9	9	S 4	S 4	S 4	0.0	
31	62.1	61.9	61.2	15.8	17.2	17.6	16.5	14.8	12.2	12.8	13.3	91	88	89	10	10	10	W 4	WNW 4	N 4	0.8	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.6	760.6	760.9	21.2	27.7	21.8	23.6	17.4	13.8	12.5	14.7	73	46	74	2.0	2.7	1.9	3.5	6.8	2.6	18.6	

1895.

Астрахань. Сентябрь. — Septembre. Astrakhan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	760.5	761.0	17.6	22.2	19.8	19.9	16.6	13.2	14.7	14.1	88	74	82	10	8	8	N 10	NW 10	0	—	● n.
2	60.1	60.0	59.7	18.4	26.0	17.8	20.7	16.4	11.8	12.4	12.1	75	50	80	4	4	10	0	0	W 6	0.0	●⁰, ⸝ p.
3	58.8	58.1	60.6	15.2	14.8	13.0	14.3	13.0	11.5	10.3	8.9	89	83	74	8	10	4	WSW 8	W 4	W 6	5.5	⩘ a; ● a, p; ▲⁰ p.
4	59.7	59.6	61.4	10.6	14.6	14.0	13.1	9.6	6.9	7.7	8.0	72	62	67	7	10	4	W 4	W 4	W 8	—	
5	61.7	62.7	64.3	11.0	16.4	13.8	13.7	10.0	8.8	10.4	10.2	90	75	87	10	10	0	W 6	W 6	W 4	0.5	
6	65.4	65.7	67.4	13.4	22.4	18.4	18.1	11.9	8.8	12.4	12.8	77	62	81	0	0	9	W 4	W 6	0	0.0	● n, 1, a.
7	66.9	65.5	63.9	14.0	23.4	17.6	18.3	11.5	10.6	10.5	11.7	90	49	78	0	0	0	S 6	S 8	S 6	—	
8	61.3	60.6	61.0	16.5	27.6	18.5	20.9	12.5	10.1	11.7	13.3	72	42	84	0	0	0	S 6	SSW 6	0	—	
9	59.1	56.1	53.4	16.2	25.0	16.8	19.3	14.2	11.1	14.7	13.2	81	62	93	0	0	0	E 4	S 8	S 6	—	
10	52.8	54.2	58.0	17.4	21.3	16.1	18.3	14.4	11.2	10.0	10.1	76	54	74	2	3	1	NW 6	N 6	N 2	4.5	● p, 3.
11	58.7	59.6	61.8	13.3	17.0	12.0	14.1	12.0	9.3	10.2	8.3	82	71	80	10	10	10	S 6	S 6	NW 6	4.9	● n, a, p, 3.
12	62.7	65.9	68.7	12.4	14.6	11.4	12.8	11.4	7.5	6.0	6.9	70	49	69	10	3	0	N 6	N 6	W 4	—	● n.
13	70.4	69.8	69.4	11.6	19.8	12.6	14.7	10.6	7.2	6.5	7.3	71	38	63	5	0	0	S 4	W 6	W 2	—	
14	67.2	66.1	66.0	12.4	21.2	15.2	16.3	9.9	9.2	11.9	11.5	87	63	89	0	5	0	0	S 4	E 4	—	
15	65.0	64.4	64.9	15.8	23.1	15.0	18.0	10.8	10.8	9.5	10.5	81	45	83	0	0	0	E 4	E 4	E 8	—	
16	63.5	63.6	63.9	14.8	23.9	15.6	18.1	12.8	10.6	9.4	12.0	85	42	91	0	0	0	ESE 4	ESE 10	ESE 4	—	
17	64.1	65.0	65.1	14.8	21.8	17.2	18.9	11.8	12.0	10.9	13.1	96	47	90	0	0	0	0	SE 10	SE 6	—	
18	64.0	64.1	64.1	17.6	26.8	16.4	20.3	14.6	12.7	10.9	12.4	85	42	89	0	0	0	ESE 4	ESE 6	0	—	
19	64.2	64.8	65.5	16.6	20.2	16.9	17.9	13.6	11.9	13.1	12.7	84	74	89	2	10	0	ESE 4	E 2	0	0.0	●⁰ p.
20	66.6	66.3	65.9	13.8	23.5	16.5	17.9	12.8	9.5	7.7	11.5	81	35	82	0	0	0	0	0	ESE 4	—	
21	62.9	63.2	62.9	16.9	19.7	15.6	17.4	14.4	12.5	10.4	11.2	88	61	85	10	10	10	0	N 4	N 4	0.2	●⁰ 2.
22	61.9	61.5	61.7	13.2	21.2	16.8	17.1	11.7	10.2	9.1	11.9	91	49	83	0	8	8	0	0	0	—	
23	59.2	59.0	60.1	13.2	15.2	12.0	13.5	11.7	10.2	11.9	8.2	91	92	79	7	10	7	NE 4	N 6	N 6	6.1	● a, 2, p.
24	64.2	65.4	65.5	10.1	13.0	9.5	10.9	9.5	7.7	6.6	6.9	83	59	78	10	5	0	N 4	N 6	0	—	● n.
25	65.0	63.3	63.4	8.7	17.2	11.5	12.5	7.2	7.3	6.5	8.0	87	45	80	7	5	10	S 2	S 4	S 8	0.2	● p.
26	62.7	64.2	68.4	9.8	13.4	10.0	11.1	7.3	6.6	5.0	5.2	73	44	57	4	8	0	N 2	W 4	NW 2	—	
27	68.8	67.8	66.0	5.9	15.3	15.1	12.1	4.4	5.7	5.5	6.7	85	42	52	2	10	10	SW 4	W 4	W 10	—	
28	63.2	61.7	60.8	10.8	20.2	18.0	16.3	10.3	6.4	7.7	9.8	67	43	63	3	0	9	WSW 6	W 10	SSW 4	—	
29	63.5	65.6	67.2	10.8	16.4	11.2	12.8	9.8	7.5	6.4	7.0	77	46	71	0	0	0	NNW 4	NNW 6	0	—	
30	68.2	68.2	66.7	7.5	17.6	13.8	13.0	6.0	6.5	6.4	7.6	85	43	65	0	0	0	0	W 6	WSW 4	—	
Срд. Moy.	763.0	763.1	763.6	13.0	19.9	14.9	15.9	11.4	9.5	9.5	10.1	82	55	78	3.7	4.3	3.3	4.1	6.4	3.8	21.9	

Октябрь. — Octobre.

1	766.5	766.9	770.2	10.6	19.0	11.8	13.8	10.1	6.7	9.4	6.4	70	58	63	0	0	0	0	N 8	N 4	—	
2	70.2	70.6	70.2	6.5	17.1	10.9	11.5	6.0	6.2	6.7	7.0	96	46	71	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
3	69.9	69.2	68.8	8.3	18.0	10.2	12.2	5.8	7.4	8.1	7.8	91	53	84	0	4	0	0	E 4	E 4	—	≡ 1.
4	66.9	66.3	65.3	10.8	18.4	13.2	14.1	9.8	8.8	8.1	6.3	95	52	82	0	0	5	E 2	E 4	E 6	—	
5	64.3	63.8	64.0	11.8	18.5	11.0	13.8	10.8	8.2	8.6	8.6	80	55	87	0	0	0	E 4	SE 10	ESE 2	—	
6	62.9	62.6	62.8	8.4	22.2	12.6	14.4	6.9	7.9	8.3	9.7	96	42	90	0	1	0	0	E 4	0	—	≡ 1.
7	62.6	62.1	63.4	7.7	22.1	13.1	14.3	6.7	6.6	8.0	11.1	85	43	99	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, 3.
8	64.3	65.8	66.9	8.1	19.0	13.6	13.6	7.1	8.0	9.7	11.1	99	59	96	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	≡ 3.
9	67.6	67.3	68.3	10.8	21.5	13.4	15.2	8.3	9.5	9.9	10.8	99	52	95	0	0	10	NE 4	E 4	E 2	—	≡ n, 1.
10	69.6	68.8	68.7	9.8	22.0	13.6	15.1	8.8	8.8	7.6	9.2	98	39	80	0	0	0	E 2	E 2	0	—	≡ n, 1, a.
11	69.0	69.7	70.5	9.1	17.8	10.0	12.3	9.1	6.9	6.7	6.6	80	44	72	3	2	0	NE 4	NE 6	E 2	—	⊖ n.
12	70.7	70.4	68.5	7.3	15.8	9.8	11.0	6.3	6.0	6.4	7.4	79	48	82	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
13	65.4	64.0	62.2	11.8	18.2	15.2	15.1	9.3	8.3	8.0	7.1	81	52	55	0	0	4	E 6	E 10	E 7	—	
14	58.8	57.7	56.7	12.6	15.3	15.8	14.6	9.1	7.3	7.3	9.3	68	57	69	5	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 10	—	
15	61.4	63.8	66.4	10.4	12.8	9.6	10.9	9.4	8.6	7.7	6.5	92	70	73	10	10	0	WSW 6	SSW 6	S 2	0.3	
16	67.4	66.9	67.4	6.6	14.8	11.6	11.0	6.1	6.1	6.3	8.0	84	51	79	9	9	10	0	S 2	0	—	●⁰ n.
17	66.7	66.2	66.4	8.3	17.1	8.9	11.4	7.3	7.7	8.1	7.4	94	56	87	0	10	0	0	SE 4	0	—	
18	65.4	65.1	66.1	5.2	17.6	12.0	11.6	4.1	5.8	5.8	9.2	87	39	89	2	0	10	NNE 4	N 2	0	—	
19	66.4	66.0	66.7	9.8	15.3	10.0	11.7	8.8	8.8	8.2	6.6	98	63	72	10	0	0	0	NNW 4	NNW 4	—	≡ 1.
20	67.9	68.8	68.5	6.5	7.9	6.0	6.8	6.0	5.4	4.2	4.3	75	54	62	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	—	
21	68.4	68.2	67.7	— 1.0	9.8	4.6	4.5	— 1.0	3.6	4.4	5.2	84	48	82	0	0	0	NE 2	0	0	—	
22	66.5	66.3	66.4	1.6	15.4	7.3	8.1	0.3	4.3	6.8	7.3	84	52	96	0	0	0	0	E 2	E 2	—	
23	66.2	65.8	66.7	7.8	19.2	9.8	12.3	5.8	7.3	8.5	8.5	93	51	95	4	0	0	E 2	E 6	E 2	—	
24	67.1	67.1	67.7	8.6	16.8	10.0	11.8	7.6	7.7	7.5	8.4	92	53	92	2	0	0	E 2	E 8	E 4	—	
25	67.2	66.7	66.0	10.2	18.1	12.1	13.5	9.7	8.3	8.1	7.9	90	52	75	3	2	2	E 4	E 6	E 2	—	
26	65.6	64.5	65.1	11.0	17.2	12.8	13.7	9.5	7.8	7.4	7.7	80	52	70	3	2	2	E 4	E 8	E 6	—	
27	65.3	65.6	67.8	11.2	17.8	8.2	12.4	8.2	8.3	8.4	7.7	84	56	94	8	7	0	E 6	E 6	0	—	
28	68.3	68.9	69.9	12.2	17.3	6.2	11.9	6.2	10.1	7.4	5.5	96	51	78	0	0	0	0	E 4	0	—	
29	68.9	68.8	68.9	5.3	16.1	7.8	9.7	4.3	6.5	6.7	7.2	97	50	92	0	0	0	0	ESE 6	E 6	—	
30	67.8	69.0	70.2	4.9	16.5	6.7	9.4	2.9	6.2	6.5	7.0	97	47	96	0	3	0	E 2	ESE 6	E 4	—	
31	71.2	71.7	72.7	2.3	16.3	5.7	8.1	1.8	4.8	3.4	4.5	87	25	66	0	0	2	ENE 4	E 6	E 4	—	⊖ 3.
Срд. Moy.	766.7	766.6	767.0	8.2	17.1	10.4	11.9	6.8	7.2	7.4	7.7	88	51	81	2.2	2.3	2.1	2.4	5.9	2.7	0.3	

Астрахань. 1895. Astrakhan.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.1	768.8	765.7	0.2	17.1	5.4	7.6	0.0	3.6	4.9	6.7	78	34	94	0	0	0	0	ESE 2	0	0.2	☋ 3.
2	59.3	59.3	61.9	9.1	6.1	3.1	6.1	3.1	8.0	4.7	5.0	93	68	88	10	10	8	S 6	SW20	SSW20	—	●0 n; ⸝ a, 2, p, 3.
3	65.9	64.2	66.1	1.7	2.7	2.5	2.3	0.7	4.3	5.1	5.0	77	83	91	10	10	9	SSW10	SSW 8	SW 6	0.6	✶ 1, a, 2, p; ● p.
4	72.9	73.8	76.2	— 1.8	3.6	— 0.3	0.5	— 2.5	3.6	3.0	3.7	90	51	83	0	6	0	W 2	WNW 4	0	—	
5	75.2	73.6	72.0	— 3.8	7.1	3.9	2.4	— 4.8	3.2	4.1	4.8	93	55	78	0	2	10	0	S 6	S 4	—	
6	70.1	69.0	71.0	5.7	9.0	5.9	6.9	3.7	5.7	7.4	6.0	83	87	87	10	10	10	S 4	SW 6	WNW 4	—	
7	71.6	69.8	65.9	0.4	8.2	6.1	4.9	— 0.4	4.2	4.5	6.6	89	56	95	0	10	10	0	SE 4	SE 6	3.7	● p, 3.
8	59.9	56.6	56.8	9.1	11.2	9.0	9.8	5.6	8.3	9.2	7.6	96	94	89	10	10	5	S 4	SSW 6	SW 6	8.5	● n, a, 2, p.
9	56.2	51.9	51.2	6.4	8.4	6.1	7.0	6.0	7.0	7.8	6.7	98	94	96	10	10	6	S 4	S 4	S 6	4.5	● a, 2, p.
10	53.6	56.6	59.5	4.7	3.1	1.7	3.2	1.7	5.8	4.8	4.0	90	84	77	10	10	10	W20	WNW14	WNW10	—	⸝ 1, a.
11	58.9	60.3	67.1	0.5	1.3	— 1.9	0.0	— 1.9	4.1	4.0	3.1	87	80	78	7	10	10	W 4	NNW 2	N 8	—	
12	72.7	75.4	79.8	— 8.5	— 5.5	— 8.3	— 7.4	— 8.5	2.1	2.0	1.9	88	68	79	3	0	0	N 6	N 6	NNE 4	—	
13	82.0	83.9	84.4	—11.0	— 4.3	— 6.9	— 7.4	—12.0	1.7	2.2	2.5	86	66	92	0	0	0	NNE 4	0	NE 2	—	
14	80.9	78.8	76.5	— 2.7	3.7	0.1	0.4	— 7.9	3.3	3.5	3.1	87	58	67	0	0	0	ESE 6	SW20	SE 8	—	⸝ 2.
15	74.1	73.9	74.4	3.7	3.5	3.5	3.6	0.1	4.7	5.8	5.6	78	98	95	10	10	10	SE14	SE10	SE 8	0.6	≡, ●0 a, 2, p, 3.
16	73.0	71.4	69.1	4.1	4.1	3.9	4.0	2.6	5.9	5.8	6.0	97	95	98	10	10	10	SE 6	SE 8	ESE 2	13.5	≡, ●0 a, 2, p, 3.
17	69.2	70.1	72.9	4.9	3.9	2.7	3.8	2.7	6.3	6.0	6.0	98	98	00	10	10	10	ESE 4	E 4	E 2	10.0	● n, 1, a, 2, p.
18	73.9	73.5	72.6	2.2	4.7	1.5	2.8	1.5	5.3	4.3	4.5	98	70	87	10	9	10	ENE 2	E 4	NE 4	—	
19	69.6	69.1	69.1	0.9	6.5	2.1	3.2	0.4	4.5	5.8	5.0	90	85	93	2	5	3	ENE 4	E 4	0	—	
20	67.2	65.9	66.1	1.9	7.9	3.3	4.4	1.4	5.0	6.1	5.4	95	76	93	8	3	10	NE 1	E 4	E 4	—	
21	65.9	65.7	66.3	2.1	5.7	1.5	3.1	1.1	5.1	5.0	4.3	94	73	83	10	4	9	ENE 4	ENE 4	NE 4	—	
22	66.0	66.1	67.4	0.8	1.5	0.7	1.0	— 0.2	4.7	4.8	4.6	96	94	94	10	10	10	NW 6	WSW 4	W 6	—	
23	67.4	67.2	68.3	0.4	1.7	0.9	1.0	— 0.6	4.7	4.5	4.6	00	88	94	10	10	10	W 4	0	0	—	≡ 1.
24	68.7	69.1	70.2	1.7	2.6	0.9	1.7	0.2	5.1	5.1	4.5	98	93	90	10	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
25	70.7	65.4	58.7	1.2	1.1	1.0	1.1	0.2	4.3	4.7	4.7	85	94	96	10	10	10	NE 4	S 2	S 4	0.0	●0 p, 3.
26	54.4	52.0	50.5	0.5	1.4	— 1.1	0.3	— 1.1	4.7	4.8	4.0	00	94	94	10	10	10	W 6	W10	W 6	2.3	≡2 1; ✶ a, 2, p, 3.
27	54.4	56.5	54.8	— 2.3	— 1.1	— 1.7	— 1.7	— 2.8	3.5	3.0	3.2	89	71	80	10	10	9	WNW 4	WSW 4	WSW 8	1.6	✶ n.
28	46.2	48.2	63.0	0.9	1.1	—15.1	— 4.4	—15.1	4.6	4.1	1.1	94	80	82	10	10	9	S20	SW10	WNW10	1.0	⸝, ✶ n, 1, a; △ p.
29	71.2	73.2	75.8	—16.1	—11.0	—12.5	—13.2	—16.6	0.9	1.3	1.2	76	65	73	0	0	0	WNW 6	W 6	SW 4	—	
30	74.5	72.7	72.3	—12.6	— 3.4	— 4.3	— 6.8	—13.1	1.3	2.6	2.8	77	74	86	7	10	9	ENE 4	E 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	767.3	766.7	767.5	0.1	3.4	0.5	1.3	— 1.9	4.5	4.7	4.5	90	78	88	7.2	7.3	7.2	6.3	6.1	5.1	46.5	

Декабрь. — Décembre.

1	772.8	772.5	771.3	— 8.1	— 3.5	— 1.8	— 4.5	— 9.1	2.2	2.5	3.1	89	73	79	10	2	8	NE 6	NE 4	NE 4	—	
2	70.5	69.2	71.3	— 7.3	— 1.1	— 3.3	— 3.9	— 7.8	2.5	3.2	2.6	98	75	74	9	10	8	NE 8	NE 6	NE 4	—	
3	73.3	73.7	74.3	— 3.9	— 0.5	— 2.8	— 2.4	— 4.9	2.5	3.3	3.2	72	75	85	9	10	3	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	
4	71.3	70.2	69.7	— 0.8	— 0.2	0.1	— 0.3	— 3.8	4.1	3.9	4.4	93	87	96	10	10	10	E14	ESE 8	ESE 8	8.0	● p, 3.
5	70.7	70.8	70.3	— 4.0	— 6.5	— 7.3	— 5.9	— 7.3	3.3	2.5	2.3	95	90	89	10	10	10	NW 6	WNW 4	N 1	—	●, ✶ n.
6	66.9	64.5	62.7	— 7.3	— 4.1	— 2.7	— 4.7	— 8.3	2.5	3.3	3.5	96	96	95	10	10	10	S 2	0	SSE 4	—	≡ 1, a, 2, p.
7	62.6	59.2	57.2	— 1.5	0.4	0.4	— 0.2	— 2.7	3.9	4.7	4.7	95	00	00	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.0	≡, ●0 n, 1, a, 2, p, 3.
8	57.2	55.9	56.0	2.1	5.4	3.3	3.6	0.1	5.2	6.2	5.8	98	92	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1.
9	57.7	57.3	55.8	2.0	3.0	— 0.3	1.6	— 0.3	5.3	5.7	4.3	00	00	97	10	10	10	SE 4	SE 2	ENE 2	—	≡ n.
10	55.3	55.4	58.2	0.1	1.1	1.1	0.8	— 1.4	4.5	4.6	4.9	98	98	98	10	10	10	S 2	0	W 4	—	≡ n, p, 3.
11	66.5	66.7	66.7	0.5	0.6	— 0.7	0.1	— 0.7	4.5	4.2	3.8	94	87	87	10	10	10	NW 4	N 6	N 4	5.0	
12	61.4	60.1	62.8	— 0.7	0.0	— 0.3	— 0.3	— 1.7	4.2	4.4	4.5	97	96	99	10	10	10	N10	N 6	N 6	12.5	✶ n, 1, a.
13	64.0	65.0	70.1	— 2.3	— 2.0	— 4.0	— 2.8	— 4.0	3.9	3.5	3.1	98	88	90	10	10	10	W 6	WSW 4	W 4	0.6	✶ n, 1, a.
14	72.8	72.4	73.0	— 5.5	— 6.1	— 7.2	— 6.3	— 7.2	2.8	2.6	2.5	93	93	97	10	10	10	W 4	W 2	W 2	—	
15	71.2	70.6	69.6	— 8.2	— 6.5	— 3.7	— 6.1	— 9.8	2.3	2.7	3.4	97	98	94	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
16	66.4	64.5	64.4	— 1.6	0.9	— 2.5	— 1.1	— 3.7	3.8	4.3	3.6	95	87	95	10	8	10	E 2	E 2	ESE 2	—	
17	62.9	62.5	63.1	— 1.7	0.6	0.0	— 0.4	— 3.2	4.0	4.8	4.6	98	95	98	10	10	10	E 4	E 2	0	1.5	≡ 1; ✶ a, 2, p, 3.
18	66.4	66.1	66.4	— 7.3	— 9.1	— 9.5	— 8.6	— 9.5	2.5	2.2	1.9	98	96	88	10	10	10	NW 6	NNW 4	NNW 4	—	✶ n.
19	70.5	70.7	72.7	—11.9	—13.6	—12.1	—12.5	—13.6	1.7	1.4	1.6	92	92	91	10	0	10	N 4	WNW 6	WNW 6	0.0	≡ 1; ✶0 p.
20	71.5	72.7	73.0	—16.1	—12.3	—10.8	—13.1	—16.6	1.1	1.4	1.6	85	81	84	3	10	10	W 4	W 2	W 4	—	
21	70.3	69.0	68.4	—10.1	— 8.7	— 9.9	— 9.6	—15.9	1.8	2.0	1.8	88	86	87	10	10	10	NW 2	SSW 2	0	—	⊔ n.
22	66.0	64.7	65.7	—10.0	— 8.1	— 9.2	— 9.1	—10.5	1.9	2.3	2.1	94	95	94	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 6	—	
23	65.5	63.7	63.1	— 8.3	— 5.5	— 4.1	— 6.0	—10.0	2.2	2.8	3.1	94	87	94	10	10	10	E14	E10	E10	—	
24	60.6	58.7	59.7	— 1.1	— 0.7	— 1.9	— 1.2	— 9.1	4.0	3.8	3.8	92	86	97	10	10	10	E 6	ENE 4	N 2	0.2	●0, ≡ 3.
25	62.0	63.9	65.1	— 3.1	— 3.5	— 6.2	— 4.3	— 6.2	3.3	2.9	2.5	92	81	86	10	8	10	W 4	W 6	N 4	5.2	✶0 n.
26	68.8	70.9	73.7	—10.2	—13.6	—19.5	—14.4	—19.5	1.8	1.2	0.8	87	78	85	10	0	0	N 6	N 4	N 4	—	✶ n.
27	70.7	68.1	64.5	—18.3	— 5.3	— 0.7	— 8.1	—19.8	0.9	2.8	4.2	87	92	96	8	10	10	E 2	ESE 6	ESE10	—	
28	60.5	61.2	63.4	1.0	1.9	0.7	1.2	— 3.0	4.9	5.0	4.7	00	95	97	10	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 6	0.5	≡a, 1, a, 2, p, 3; ●0a.
29	64.4	64.4	69.0	— 1.3	— 2.3	— 6.9	— 3.5	— 6.9	4.1	3.4	2.4	98	86	88	10	10	2	W 4	W 6	W 2	—	≡ n, 1.
30	71.2	71.0	70.0	—13.3	—11.6	—10.9	—11.9	—14.3	1.2	1.4	1.5	78	75	80	4	10	6	NNW 4	0	NNE 6	0.0	☋ 3.
31	64.9	61.9	61.6	—10.9	— 8.6	— 6.9	— 8.8	—13.4	1.7	2.1	2.6	88	90	96	10	10	10	ENE14	ENE 8	ENE 6	0.4	✶0 n, a, p.
Срд. Moy.	766.3	765.7	766.2	— 5.5	— 3.9	— 4.5	— 4.6	— 7.9	3.1	3.3	3.2	93	89	91	9.5	9.0	8.6	5.4	4.1	4.2	33.9	

1895.

Тотаикой. — Январь. — Janvier. — Totaïkoï.

Широта — Latitude: 44° 54'. Долгота — Longitude: 34° 11'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	731.0	732.0	5.4	14.4	3.4	7.7	2.5	5.0	4.6	4.5	75	38	76	10	7	1	0	ESE 8	SE 2	—	☿ p.
2	30.1	27.9	25.7	1.5	15.4	9.3	8.7	0.9	4.3	4.2	4.1	83	33	46	7⁰	5⁰	3	0	SSE 1	ESE 10	—	⊏ n, 1.
3	23.7	23.3	24.6	10.7	14.8	6.0	10.5	5.8	4.1	3.9	6.3	42	31	90	10	9	10	ESE 4	S 3	ESE 1	0.7	● p.
4	25.3	25.0	29.6	3.9	6.5	2.9	4.4	2.5	6.1	6.6	5.5	00	91	98	10	10	10	0	N 2	0	0.1	≡⁰ 2, 3.
5	34.9	35.0	35.1	2.2	7.2	2.1	3.8	1.2	5.0	5.2	4.0	93	69	75	10	0	6	0	NNW 1	SE 4	—	
6	32.8	31.1	31.5	6.6	9.8	6.9	7.8	2.1	5.8	5.6	4.4	80	61	59	5	8	9	ESE 9	E 7	SE 3	—	
7	32.2	31.7	30.9	1.3	11.2	4.6	5.7	0.7	4.6	4.9	5.2	91	50	82	5	2	10	0	SW 3	0	1.3	♄⁰ 3.
8	30.1	30.8	34.0	7.8	8.4	3.7	6.6	3.5	5.9	6.3	5.3	75	77	88	10	10	0	S 3	SSW 6	0	0.9	● n, 1, p.
9	36.8	36.9	35.4	— 2.9	10.8	2.4	3.4	— 3.4	3.1	3.5	4.1	85	36	75	0	0	10	SE 4	0	SE 5	—	⊏² n, 1; ☿ p.
10	30.3	27.1	28.0	7.8	8.4	4.9	7.0	2.1	4.2	5.4	5.8	55	66	90	10	10	10	NE 2	SE 8	0	3.7	● p, 3.
11	31.0	31.3	32.7	0.0	11.6	0.8	4.1	— 0.1	4.4	4.9	4.3	96	48	89	1	8	8	SE 3	SSW 3	SE 1	0.1	⊏ n, 1; ● p.
12	33.6	35.3	36.8	5.8	8.8	— 0.2	4.8	— 0.3	5.2	5.5	3.9	76	66	87	6	6	9	SSE 2	WSW 3	SE 4	0.3	✶⁰ a.
13	35.5	34.1	33.3	4.6	14.5	9.6	9.6	— 0.6	5.2	4.7	3.8	82	39	42	10	7	7⁰	0	SE 4	ESE 5	—	☿ n.
14	34.1	34.9	37.0	3.2	13.0	— 0.6	5.2	— 0.7	3.8	3.3	4.2	66	30	96	7	1	0	SE 3	WNW 3	SE 4	—	
15	38.0	38.3	39.5	0.6	6.7	4.7	4.0	— 2.0	4.6	5.5	5.3	96	76	82	10	10	4	SE 3	SSW 3	0	—	
16	40.1	40.2	41.1	— 2.8	10.1	— 0.6	2.2	— 3.2	3.4	5.3	4.1	92	57	94	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	0.1	⊏ n, 1.
17	40.1	38.8	38.1	— 3.4	13.1	— 0.8	3.0	— 3.6	2.9	3.1	2.8	82	27	66	0	1	0	SE 3	0	SE 3	—	⊏² n, 1.
18	37.2	37.0	37.5	9.5	12.1	9.3	10.3	— 2.0	5.1	6.6	6.7	57	63	76	10	9	5	SSE 3	SSW 8	S 4	—	♄⁰ n.
19	37.2	37.3	37.1	7.7	14.7	8.8	10.4	7.4	6.4	7.5	6.8	82	60	81	10	9	10	0	SSW 6	0	0.7	♄⁰ n, 1.
20	34.9	36.7	40.3	5.0	0.6	0.4	2.0	— 0 5	6.2	4.6	4.4	95	96	92	10	10	10	NW 4	0	0	11.7	● n, 1; ✶ a, p; ≡ p.
21	39.1	36.1	33.9	— 2.0	4.6	3.6	2.1	— 3.6	3.1	4.2	4.2	94	67	70	10	10	1	0	0	S 1	—	⊏ n, 1.
22	30.2	29.1	29.5	4.5	9.0	7.8	7.1	2.3	5.3	5.6	5.9	84	66	75	4⁰	7	10	SSE 3	SSW 9	SSW 6	2.4	⊏ n, 1; ● p.
23	31.1	30.5	29.2	6.8	10.6	10.4	9.3	6.5	6.3	6.9	7.2	85	82	75	4	10	9	SSW 6	SSW 6	SSW 12	1.0	● p.
24	28.6	27.6	26.4	10.1	10.1	9.0	9.7	8.8	6.6	6.6	7.2	72	72	84	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSW 8	20.8	↘ n; ●⁰ 1, a, p, 3.
25	22.8	19.7	25.8	8.8	12.6	2.8	8.1	2.7	6.3	5.6	5.1	74	52	91	10	9	10	SSE 4	S 12	SW 4	1.2	● n, 1, a, p.
26	27.1	26.6	28.7	2.5	7.8	4.0	4.8	1.7	3.9	5.7	4.7	70	72	77	0	10	0	SSE 2	SSW 5	0	0.8	⊏ n, 1; ● a, 2, p.
27	29.4	28.8	29.1	5.8	10.0	8.2	8.0	— 0.3	6.1	6.5	6.7	88	70	82	10	6	8	0	S 4	SSW 3	1.5	● n, 1, a, p, 3.
28	32.5	32.5	30.6	2.0	12.8	11.0	8.6	1.5	5.0	6.9	5.4	94	62	55	7	7	9	0	NNE 4	SE 4	1.3	
29	31.8	32.6	33.6	9.8	16.8	14.6	13.7	9.4	8.0	7.0	6.0	88	50	49	10	10	9	0	S 2	SE 3	0.4	● n, 1, a.
30	32.8	33.5	34.1	12.0	20.0	5.6	12.5	5.5	5.6	5.1	5.8	54	29	85	10	6	0	0	NNW 2	SE 3	--	
31	34.9	34.3	35.5	6.5	17.9	6.6	10.3	4.8	5.6	5.5	6.6	78	36	91	10	2	5	SSE 3	NNW 2	SE 1	—	♄⁰ n, 1.
Срд. Moy.	732.6	732.1	732.8	4.6	11.1	5.2	7.0	1.7	5.1	5.4	5.2	80	57	78	7.3	6.7	6.2	2.4	4.0	3.0	49.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 303m? Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.05 mm.

1	737.2	737.7	737.8	4.6	7.3	3.2	5.0	2.8	5.7	6.2	5.6	90	82	96	10	10	10	0	0	0	0.0	♄n, 1, 3; ●⁰p; ≡⁰3.
2	36.3	34.7	33.6	2.6	5.7	2.8	3.7	1.6	5.4	5.7	5.5	98	83	98	10	1	10	0	N 2	0	—	≡ n, 1, 2.
3	30.8	29.9	29.4	2.1	5.2	1.6	3.0	0.8	4.7	4.8	5.0	87	72	96	10	9	10	SE 2	SW 3	0	4.6	♄⁰ n, 1; ● a, p, 3.
4	30.5	30.0	28.2	0.5	4.6	3.1	2.7	— 0.1	4.7	4.7	4.3	98	74	74	10	10	1	0	N 2	ESE 5	—	✶ n; ☿ 3.
5	21.8	19.8	20.3	6.5	12.3	9.4	9.4	3.0	4.8	4.7	5.9	69	44	67	10	10	10	ESE 7	SSE 6	SW 7	6.7	● 3.
6	27.3	29.7	32.6	1.0	2.4	— 1.8	0.5	— 2.0	3.9	2.9	2.9	77	54	74	10	2	8	SW 7	SW 10	0	0.4	●n; ✶n,a; △a; ⊔ 3.
7	32.5	32.1	31.1	1.2	10.2	8.0	6.5	— 2.0	5.0	5.6	6.4	00	61	81	10	10	10	SE 1	0	0	11.4	● n.
8	24.5	22.2	25.1	11.0	11.8	6.1	9.6	3.0	8.9	8.7	6.4	91	85	91	10	10	10	SSE 2	WSW 5	WSW 3	4.5	● n, 1, a; ≡ p, 3.
9	27.2	28.6	31.2	0.2	0.2	— 3.4	— 1.0	— 3.5	4.5	4.3	3.2	96	92	91	10	10	8	NNE 3	NE 7	ENE 5	0.9	≡ n, 1; ✶ p.
10	32.8	34.2	35.5	— 1.7	1.8	— 1.0	— 0.3	— 3.4	3.8	4.4	3.9	94	84	92	10	10	10	0	NNE 3	0	0.3	✶⁰ n, p.
11	36.8	37.1	37.2	— 2.0	5.2	1.4	1.5	— 2.9	3.6	4.6	4.1	92	69	82	0	10	10	0	WNW 2	ESE 4	0.1	⊏ n.
12	34.8	33.9	33.5	— 3.2	9.1	0.9	2.3	— 3.9	3.3	4.6	4.2	91	53	85	1⁰	0	0	SE 3	0	SE 2	—	⊏⊏ n, 1, 3; ∞⁰ 2.
13	33.0	32.6	32.4	5.2	15.6	10.2	10.3	0.4	4.2	4.0	4.3	63	31	46	2	10	10	SSE 2	SE 2	SE 2	0.0	⊏ n, 1; ●⁰ p.
14	33.3	32.8	29.2	6.2	16.5	11.5	11.4	5.5	5.4	6.4	4.5	76	47	44	9	9	1	SE 3	W 2	SE 3	—	
15	24.2	22.7	24.2	8.2	13.8	3.8	8.6	3.8	5.3	5.3	5.8	65	46	97	10	10	10	SSE 3	0	SSW 5	1.1	●⁰ 3.
16	24.6	25.7	27.5	0.9	— 0.3	— 2.1	— 0.5	— 2.2	4.5	4.3	3.4	92	96	85	10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 6	1.1	●⁰n,1;△a,2,p;✶p,3.
17	27.1	25.5	23.6	— 3.8	3.4	0.1	— 0.1	— 4.2	3.4	3.9	4.2	98	66	90	10	10	10	0	NE 2	NE 6	0.5	✶ n, p, 3.
18	25.1	27.2	26.2	0.0	2.1	2.0	1.4	— 0.1	4.5	5.0	4.9	98	93	93	10	10	0	0	NNW 2	ESE 2	1.2	≡⁰ n, 1, p.
19	22.5	21.6	23.9	1.7	4.2	1.0	2.3	0.1	4.7	5.4	4.9	91	87	00	10	10	10	ESE 7	0	0	4.3	● n, a.
20	28.6	30.9	33.3	— 6.4	— 5.2	— 5.1	— 5.6	— 6.9	2.9	2.9	2.6	92	95	85	10	10	0	W 2	0	0	0.0	△⁰ n, 1, a; ∽ 1.
21	31.7	31.5	33.5	— 4.4	— 1.8	— 9.2	— 5.1	— 9.2	3.2	2.9	2.0	98	74	90	10	2	1	0	0	SE 3	3.9	✶ n, 1, a, p.
22	34.6	35.4	37.1	— 5.6	— 0.4	—10.2	— 5.4	—10.8	2.8	2.9	1.9	94	65	93	10	9	0	0	0	SE 2	0.1	✶ n, 1, a.
23	36.4	35.9	34.4	—10.3	3.9	1.0	— 1.8	—11.9	1.9	3.1	3.9	92	51	77	6	5	10	SE 3	NE 3	ESE 3	0.1	⊏ n, 1.
24	31.7	29.1	28.3	1.8	3.5	— 1.9	1.1	— 2.0	3.6	3.8	3.7	69	65	94	2	10	10	SE 5	ESE 5	NNE 3	11.8	⊏⁰ n, 1; ✶ a, 2, p, 3.
25	30.3	32.0	34.5	— 5.0	— 4.4	— 5.1	— 4.8	— 5.3	3.0	3.0	2.8	95	93	89	10	10	10	N 3	NNW 3	0	0.4	✶ n, 1, a, 2.
26	34.0	31.8	29.7	—14.0	4.2	2.0	— 2.6	—15.3	1.3	3.0	3.9	89	49	73	1	10	10	SE 3	SW 4	S 1	0.4	⊏ n, 1.
27	26.3	25.0	25.0	3.2	6.6	5.5	5.1	0.5	4.6	5.0	5.8	80	68	86	10	10	5	SSE 3	S 3	S 2	—	
28	25.2	22.4	18.3	2.4	13.1	11.6	9.0	1.3	4.9	4.5	5.4	89	40	53	10	7	10	SSE 4	ESE 7	SSE 7	2.3	⊏⁰ n, 1; ●⁰ 3.
Срд. Moy.	730.0	729.7	729.9	0.1	5.4	1.6	2.4	— 2.2	4.2	4.5	4.3	88	69	83	8.2	8.4	7.3	2.5	2.8	2.5	56.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.7	721.9	723.7	6.6	4.5	0.3	3.8	0.2	7.2	6.2	4.6	99	98	98	10	10	10	W 2	W 4	NNE 8	6.2	●⁰ n, 1; ≡⁰ 2, p, 3.
2	29.2	33.0	36.2	— 3.2	— 1.4	— 4.2	— 2.9	— 4.2	3.5	3.2	2.9	98	78	89	10	10	0	NNW 3	N 4	0	0.2	✶ n, 1, a.
3	36.3	34.3	28.6	— 9.6	5.0	6.4	0.6	—10.1	1.9	4.3	4.1	91	66	57	10⁰	5⁰	10	SSE 3	N 4	E 10	0.1	⊔ n, 1.
4	27.4	26.1	28.0	9.0	15.1	9.6	11.2	6.4	6.4	6.8	7.1	71	53	79	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSW 4	0.4	●⁰ a, p, Ψ p; ♑ 3.
5	29.6	30.3	31.4	7.3	12.8	6.6	8.9	6.5	6.8	7.6	7.3	89	69	00	10	10	10	SE 2	SW 2	0	0.4	♑ n, 1; ●⁰ a; ≡p, 3.
6	29.7	28.1	27.5	7.1	13.4	5.3	8.6	4.5	7.0	6.7	6.3	93	59	96	9	9	5		ESE 3	0	0.2	♑ n, 1; ●⁰ a, 2.
7	27.2	26.6	27.3	2.8	11.8	3.4	6.0	1.0	5.6	6.4	5.4	00	62	93	10	10	3	SE 2	SW 5	SE 1	1.9	≡ n, 1; ● 2, p; Ψ 3.
8	26.2	25.4	26.2	— 0.5	5.9	2.0	2.5	— 2.8	3.7	5.5	4.7	85	79	89	10	10	10	SE 3	0	0	2.2	⊔² n, 1; ● a; △ 3.
9	25.2	25.5	28.8	0.9	3.3	— 0.2	1.0	— 0.2	4.3	5.3	4.3	87	92	94	9	10	10	SE 2	SW 6	0	7.9	✶n1a2p3; ●a,2;△p,3
10	30.7	32.1	34.2	— 0.7	1.1	— 0.8	— 0.1	— 1.0	4.1	4.2	4.2	94	85	96	10	10	10		0 WSW 3	NNW 1	1.6	△ n, 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
11	34.6	36.6	36.9	— 0.6	0.6	0.2	0.1	— 1.0	4.1	4.3	4.0	92	89	85	10	10	5	NNE 2	NE 4	0	1.3	✶ n, a, 2, p.
12	39.1	40.3	40.6	1.0	4.9	0.2	2.0	— 0.4	4.6	4.6	4.1	92	70	89	10	1	10	E 3	NE 4	0	0.1	⊔⁰ 3.
13	39.8	38.3	37.5	— 0.5	7.9	— 0.2	2.4	— 0.9	3.7	3.8	3.5	83	48	78	1	0	0	ESE 4	ESE 4	ENE 6	0.1	⊔ n, 1.
14	35.9	34.4	34.7	— 0.8	5.1	— 0.4	1.3	— 5.1	3.7	4.1	3.8	85	63	85	5	0	10	0	NNE 6	NE 8	—	⊔² n, 1.
15	34.2	34.1	35.3	— 3.6	0.6	— 2.0	— 1.7	— 3.6	2.9	3.4	3.4	85	71	86	10	10	10	ENE 8	NE 6	ENE 3	0.2	✶⁰ 3.
16	34.7	34.6	34.7	— 1.8	— 0.4	— 4.5	— 2.2	— 4.5	3.7	3.7	3.0	92	83	93	10	10	0	NNE 3	N 2	SE 2	0.1	△⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
17	34.0	34.1	34.6	— 6.7	0.2	— 3.4	— 3.3	— 7.2	2.5	3.5	2.7	92	74	76	0	9	10	SE 2	N 3	N 2	0.1	⊔² n, 1.
18	33.9	32.4	32.1	— 6.6	5.2	1.0	— 0.1	— 6.9	2.5	2.6	4.4	91	39	89	0	0	10	0	WNW 4	SW 2	0.2	⊔⁰ n, 1; △ p.
19	31.5	32.4	32.6	1.0	2.6	— 1.8	0.6	— 2.0	4.2	3.6	3.4	85	65	86	10	10	0	WSW 2	NNW 4	SE 2	0.7	△⁰ n, 1, a, 2; ✶ a, 2.
20	26.5	22.8	21.8	2.8	4.0	2.8	3.2	— 5.1	3.3	5.3	5.4	59	87	96	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 2	10.2	⊔² n, 1; ● a, 2, p, 3.
21	17.9	17.1	22.9	5.9	6.3	— 1.9	3.4	— 2.1	5.0	6.0	2.8	72	84	69	10	10	1	S 6	SW 9	NW 1	8.2	● n, a, 2; ✶ p.
22	25.4	27.5	29.8	— 2.9	— 0.8	— 6.2	— 3.3	— 6.2	3.4	3.3	2.2	92	75	78	10	5	0	SW 6	NW 4	SSE 3	1.9	✶ n, 1, a; △ 2, p.
23	28.6	27.7	29.7	— 1.5	2.4	— 0.6	0.1	— 7.5	2.5	4.7	4.2	60	85	96	10	10	10		0	0	5.8	⊔⁰ n, 1; ✶ a, 2, p.
24	30.9	29.7	30.0	— 7.1	0.0	— 3.0	— 3.4	— 8.2	2.4	2.7	2.7	92	60	74	10	5	0		0 NNW 4	S 3	3.0	
25	27.3	27.5	27.8	— 3.3	0.4	— 0.1	— 1.0	— 4.1	2.9	2.7	4.1	80	57	90	10	10	10		0 W 1	0	0.2	✶ n, p.
26	26.9	24.4	23.0	0.8	12.0	10.2	7.7	— 0.7	4.3	6.2	5.8	89	59	62	10	10	9	SE 2	SSW 4	S 1	0.7	●⁰ a, 2.
27	22.2	22.7	25.5	7.9	15.8	10.4	11.4	6.2	6.0	7.2	6.3	75	55	67	10⁰	6⁰	10		0 SSW 8	SSW 3	7.1	♑⁰ n, 1.
28	26.7	28.1	30.4	5.3	6.0	5.0	5.4	4.9	6.6	6.4	5.9	99	91	90	10	10	1	NNE 3	NNE 5	SSE 1	1.6	● n, 1, a, 2, p.
29	31.0	31.5	31.5	5.4	9.2	6.6	7.1	3.7	5.3	6.2	7.1	78	71	98	9	10	10	E 2	NE 2	0	1.3	●⁰ a, 2, p, 3.
30	31.5	31.5	32.0	4.2	12.1	5.4	7.2	3.4	6.2	6.9	5.4	00	66	80	10	8	1		0 W 5	SE 4	0.1	≡ n, 1.
31	31.8	29.5	30.3	7.3	14.6	6.4	9.4	3.3	6.1	7.2	7.2	80	58	00	10	10	10	SE 2	NNE 5	NNE 5	0.3	●⁰ n, 1; ≡ p, 3.
Срд. Моу.	729.8	729.7	730.5	0.8	5.8	1.7	2.8	— 1.4	4.4	5.0	4.6	87	71	86	8.8	8.0	6.6	2.2	4.0	2.3	64.3	

Апрѣль. — Avril.

1	734.1	735.2	733.7	3.5	13.6	8.4	8.5	1.3	5.8	6.3	6.5	98	54	79	8	5	10	SE 1	NNW 3	0	0.1	
2	27.7	28.9	29.1	10.6	16.8	8.0	11.8	7.7	5.2	7.2	7.2	55	51	90	0	10⁰	0	ESE 5	NW 3	0	—	♑⁰ n, 1, 3.
3	26.4	26.8	28.0	11.1	15.8	9.5	12.1	5.8	7.2	7.2	5.9	73	55	66	0	4	2		0 SW 6	SW 8	6.4	♑ n, 1; ●, ▲, ⋉ p.
4	30.6	30.7	29.3	7.8	13.7	8.2	9.9	7.1	6.9	5.7	6.1	88	49	75	5	6	9	SW 5	W 5	SSE 1	0.1	●⁰ p.
5	28.0	30.4	35.5	8.6	10.4	3.2	7.4	3.2	7.1	6.5	5.0	86	69	87	3	10	10	SSW 5	W 3	NNW 5	1.4	♑⁰ n, 1; ● p, 3.
6	38.7	38.4	38.3	— 1.8	7.5	0.4	2.0	— 3.9	3.3	2.3	3.9	82	30	82	0	10⁰	0	SE 3	WNW 1	0	—	⊔² n, 1; ● n.
7	36.6	31.9	33.6	— 1.8	11.6	6.0	5.3	— 4.4	2.8	2.7	3.9	69	26	56	0	5⁰	1	SE 3	N 3	ESE 4	0.1	⊔² n, 1.
8	31.0	30.1	30.4	4.0	19.6	6.0	9.9	— 2.2	3.3	3.3	5.5	55	19	79	0	0	10⁰	SSE 4	S 4	0	—	⊔² n, 1; ♑, Ψ 3.
9	30.0	31.2	32.4	15.2	17.3	9.0	13.8	5.7	4.4	5.0	6.4	34	35	74	9	10	2	SE 4	E 6	0	0.0	♑⁰ n, 1; ●⁰ p.
10	34.9	35.9	37.7	13.2	18.1	11.9	14.5	5.1	8.3	8.5	6.5	74	55	63	7	3	5	ENE 6	NNE 6	NE 3	—	
11	38.7	38.4	38.2	4.3	13.8	4.8	7.6	0.9	4.4	4.7	4.6	71	41	71	0	0	0		0 NNE 5	SE 3	—	⊔⁰ n, 1.
12	35.4	33.1	31.9	3.8	17.0	5.2	8.7	0.0	4.4	5.0	4.8	73	35	72	0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 3	—	⊔⁰ n, 1.
13	31.2	30.5	31.4	5.8	18.4	5.2	9.8	1.2	5.0	4.8	4.6	73	31	69	0	0	0	SE 4	WNW 3	SSE 3	—	♑⁰ n, 1.
14	32.7	33.2	33.9	7.2	10.0	4.4	7.2	0.3	6.3	6.8	5.8	83	74	93	4	10	10	NE 7	NNE 7	NNE 5	5.2	♑ 1; ● 2, p, 3.
15	33.8	33.8	34.0	2.8	8.8	2.8	4.8	2.8	5.2	3.9	4.4	93	47	77	10	5	0	SE 2	WNW 5	SSW 2	0.2	● n, 1.
16	32.0	30.5	31.7	1.4	9.9	6.2	5.8	— 1.9	4.0	4.5	5.6	80	50	79	3	9	10	SE 3	WNW 4	WSW 1	0.1	⊔ n, 1; ● 3.
17	34.0	35.3	37.6	1.0	7.9	0.3	3.1	— 1.4	4.0	2.7	3.4	81	33	73	0	8	0		0	0 E 1	0.0	● n; ⊔ n, 1; △⁰ p.
18	39.3	40.1	43.1	0.0	4.1	0.0	1.4	— 5.0	4.3	3.6	3.6	91	58	78	10	9	0		0 NNW 5	ENE 5	1.7	✶ 1, a, 2; ⊔⁰ 3.
19	44.9	45.0	46.0	— 1.8	7.0	— 1.0	1.4	— 6.0	3.4	3.4	2.9	84	45	69	0	7	0		0 ENE 5	SE 2	—	⊔² n, 1.
20	45.0	43.9	44.4	3.0	8.2	3.2	4.8	— 5.0	3.9	4.6	4.5	69	57	78	1	5	9	ENE 5	ENE 6	ENE 2	0.0	●⁰ a.
21	43.1	41.7	41.2	5.6	10.4	2.4	6.1	2.4	2.4	3.0	3.5	35	32	65	0	1	0	ESE 5	NE 8	ENE 6	—	♑⁰ n, 1.
22	39.8	38.2	37.2	5.2	11.6	5.2	7.3	1.9	3.4	4.4	3.2	51	43	48	0	0	0	E 5	SE 5	ENE 5	—	
23	35.8	34.4	34.7	6.9	13.8	7.9	9.5	3.3	4.6	4.3	3.9	62	37	49	0	0	0	ENE 5	NE 9	ESE 2	—	
24	34.8	35.4	36.7	9.8	15.2	7.5	10.8	3.4	5.4	4.6	4.6	59	36	60	0	1	0	NNE 4	ENE 8	E 3	—	♑⁰ n, 1.
25	37.3	37.6	37.7	8.4	13.6	5.8	9.3	5.6	5.1	4.8	4.6	62	42	67	1	0	0	E 5	ENE 9	ESE 1	—	♑⁰ n, 1, 3.
26	37.5	37.5	37.0	5.8	9.4	5.5	6.9	3.4	5.1	4.5	5.0	75	51	74	0	1	7	NE 6	NE 8	ENE 4	0.3	♑⁰n, 1; ♋⁰ a; ●⁰ 3.
27	35.0	35.5	36.2	4.2	5.9	5.8	5.3	3.4	5.6	5.8	5.2	90	84	76	10	10	8	ENE 4	ENE 6	ENE 4	0.1	● n, 1, 2.
28	36.0	36.9	37.3	5.1	10.0	6.4	7.2	4.6	5.6	5.9	5.5	86	64	76	10	10	0	ENE 4	E 4	ESE 4	0.1	
29	36.7	36.3	35.1	6.8	11.8	4.2	7.6	2.5	6.5	6.3	5.0	88	61	80	10	7	0	ENE 4	E 5	SE 1	0.1	●⁰ n; ♑⁰ 3.
30	33.3	33.1	33.2	8.6	12.8	8.6	10.0	2.7	5.9	6.0	5.2	70	55	63	0	9	4	ESE 5	ENE 7	E 1	—	♑ n.
Срд. Моу.	735.1	735.1	735.5	5.5	12.1	5.4	7.7	1.5	5.0	4.9	4.9	73	47	72	3.0	5.2	2.9	3.6	5.1	2.6	15.9	

Тотаикой. **1895.** **Май. — Mai.** Totaïkoï.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.2	730.7	731.1	10.7	16.6	9.2	12.2	1.1	5.9	5.4	7.4	62	39	86	1	8	10	NE 4	ENE 4	0	1.7	☔⁰ n, 1; ● p, 3.
2	30.3	30.6	32.0	6.7	9.8	6.4	7.6	4.9	6.8	5.9	5.5	93	65	76	10	10	7	NNE 2	NNW 3	0	0.0	≡⁰ a; ●⁰ p.
3	32.0	32.3	34.7	4.7	12.2	7.5	8.1	— 0.9	5.5	5.2	7.3	86	50	94	0	6	10	0	WNW 4	N 2	7.7	⊔² n, 1; ≺ n; ●⁰ p.
4	37.3	38.2	40.6	6.2	10.7	7.1	8.0	5.8	6.6	4.9	5.5	93	51	73	10	8	3	NNE 4	NNW 2	SSW 3	—	● n; ⊼ p.
5	40.7	40.2	40.6	8.1	14.0	8.0	10.0	0.5	4.7	6.0	6.8	58	51	85	2	5	10	SSE 2	SW 7	SSW 1	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
6	40.2	41.0	41.2	9.5	7.8	6.7	8.0	4.3	5.9	7.1	7.0	66	90	96	8	10	6	SE 1	0	0	12.2	☔n,1; ●a,2,p; △2.
7	40.9	40.7	41.6	6.9	14.0	5.7	8.9	3.6	7.1	5.5	6.5	96	47	96	1	7	0	0	NE 2	0	0.0	☔² n, 1.
8	41.1	40.9	41.4	12.8	17.5	11.0	13.8	2.6	5.7	5.3	4.9	52	36	51	0	5	0	E 3	ENE 6	E 4	—	☔² n, 1.
9	41.3	40.9	40.7	13.8	18.4	11.4	14.5	6.1	4.7	4.1	4.6	41	26	46	0	0	0	E 2	NE 6	E 3	—	
10	39.6	39.4	38.6	14.4	18.6	12.4	15.1	10.5	5.8	5.9	5.3	48	37	49	0	1	0	E 4	NE 8	E 3	—	☔⁰ n, 1.
11	37.7	36.4	36.2	15.6	19.4	14.0	16.3	10.7	5.8	8.4	7.8	44	51	66	5	9	3	ENE 5	ENE 9	ENE 5	—	
12	34.8	35.4	35.9	10.6	14.1	10.8	11.8	9.5	7.8	9.4	9.2	83	79	95	10	10	10	NE 4	NE 4	0	5.8	☔⁰ n, 1; ● 2, p, 3.
13	34.8	35.2	34.9	10.6	11.7	10.3	10.9	10.1	8.9	9.2	8.9	94	91	95	10	10	5	0	NW 2	0	7.1	● n, 1, a, 2.
14	33.8	33.3	34.4	10.6	15.2	7.7	11.2	6.0	7.8	7.5	7.4	83	58	94	3	9	0	0	NW 3	SE 2	10.0	● p.
15	34.0	33.2	32.7	9.2	15.3	9.8	11.4	4.1	7.6	8.8	8.7	88	68	96	1	9	9	SE 2	NNW 3	0	1.9	● a.
16	31.3	29.7	28.4	11.1	17.0	9.9	12.7	7.0	7.5	8.2	8.3	76	57	91	0	3	0	0	ESE 6	0	0.3	☔ n, 1, 3.
17	26.0	27.2	28.8	11.1	12.4	9.4	11.0	7.0	7.9	8.8	8.0	80	83	91	10	10	0	0	W 4	SSE 1	2.0	●⁰ n, 1, a.
18	30.2	30.8	29.8	12.8	21.1	14.8	16.2	5.4	8.7	9.5	8.0	80	52	64	2	5	0	SE 2	SW 6	SSE 3	0.0	☔ n, 1, 3; ●⁰ a.
19	29.0	30.0	31.0	14.5	18.2	8.8	13.8	8.5	9.9	7.8	7.4	81	51	88	5	2	0	SW 3	WSW 4	0	0.0	☔⁰ n, 1, 3; ●⁰ a.
20	32.3	33.2	33.5	11.0	19.1	10.2	13.4	4.1	6.9	5.4	6.9	70	33	74	0	5	1	SE 1	SW 3	SE 3	0.3	☔² n, 1.
21	33.0	34.1	34.7	16.1	18.2	13.1	15.8	7.8	8.4	9.9	8.9	61	64	80	7	10	0	SSE 2	SSW 4	SE 4	0.5	●⁰ n, p.
22	34.2	34.2	33.9	13.4	19.9	14.4	15.9	7.3	8.5	11.3	9.9	74	65	82	9	10	0	SE 3	0	SE 2	3.9	●, ⊼ a.
23	33.4	31.4	31.4	17.0	28.8	18.2	21.3	9.5	9.8	9.8	8.8	68	33	57	2	6⁰	1	SE 2	WNW 2	S 1	—	
24	32.0	32.4	33.5	19.6	23.7	14.4	19.2	12.5	9.7	8.4	9.7	57	38	80	0	2	1	WSW 3	WNW 3	0	—	☔⁰ n, 1.
25	33.5	34.8	36.4	17.8	20.3	14.8	17.6	11.6	10.3	10.3	10.5	68	58	84	0	2	4	SW 3	W 5	SSW 5	—	☔⁰ n, 1.
26	37.8	38.3	37.7	17.6	24.2	16.0	19.3	10.7	11.3	10.3	9.2	75	46	67	1⁰	5⁰	0	SE 2	WSW 6	0	0.1	☔ n, 1.
27	35.7	36.7	37.9	18.8	23.3	14.0	18.7	11.5	9.6	9.0	8.9	60	42	75	3	3	0	SW 3	WNW 5	0	—	☔⁰ n, 1, 3.
28	36.3	35.2	31.8	16.2	19.4	13.2	16.3	9.4	9.9	10.3	8.6	72	62	76	0	10	3⁰	SE 1	N 3	0	0.0	☔ n, 1; ●⁰ a, 2.
29	27.0	29.7	33.0	16.0	12.6	10.0	12.9	10.0	10.8	9.7	8.1	80	90	88	8	10	10	NNE 3	NNE 5	NE 3	0.0	☔⁰n,1; ⊼n; ●⁰a,2.
30	33.7	34.6	38.5	9.2	14.3	7.5	10.3	6.3	5.7	5.6	5.9	66	47	76	5	7	1	NNE 6	NNE 9	0	0.0	☔⁰ n, 1; ●⁰ p.
31	40.3	40.3	39.2	10.4	16.6	8.4	11.8	0.8	5.6	5.5	4.7	59	40	57	0	0	0	ENE 4	N 2 4	ESE 1	—	☔ n, 1, 3.
Сред. Moy.	734.7	734.9	735.4	12.4	16.9	10.8	13.4	6.7	7.6	7.7	7.6	71	55	78	3.6	6.4	3.0	2.3	4.3	1.5	53.9	

Іюнь. — Juin.

1	736.3	734.6	733.3	12.5	18.6	9.6	13.6	6.0	6.6	6.4	4.6	61	41	52	0	0	3⁰	ENE 5	E 4	0	—	☔ n, 1.
2	33.3	34.6	37.3	15.4	17.6	13.0	15.3	7.1	8.4	9.9	9.7	64	66	88	3	9	0	0	WNW 2	SE 2	9.8	☔⁰n,1; ●⁰⊼a2p; ▲p.
3	38.5	39.1	39.6	14.8	21.4	11.4	15.9	7.2	8.8	7.1	8.2	70	38	82	5	0	4⁰	0	WNW 5	SE 3	—	☔ n, 1.
4	37.9	35.9	35.0	13.9	25.5	13.2	17.5	6.8	8.5	6.1	9.0	72	26	80	0	0	9	SE 1	WNW 2	SE 2	0.3	☔ n, 1; ☋ 3.
5	35.6	37.2	38.3	14.4	20.8	13.4	16.2	10.3	9.1	8.1	9.0	75	45	78	10	0	2	0	NNE 4	0	—	●⁰ n.
6	38.0	37.9	36.1	12.6	22.6	12.6	15.9	6.7	8.7	8.7	8.0	81	43	74	7	3	0	SE 2	W 3	SE 1	0.0	☔ n, 1.
7	34.4	33.7	35.3	14.2	21.1	13.9	16.4	6.5	8.7	10.0	8.5	73	54	72	4	5	0	SE 2	W 4	E 4	3.2	● n, a, p; ⊼ p.
8	35.7	36.0	36.0	14.4	19.2	10.8	14.8	7.9	8.0	8.2	5.4	65	50	56	10⁰	5	0	NE 2	NE 4	ESE 3	—	☔ n, 1.
9	36.3	35.7	36.0	14.7	21.4	13.0	16.4	5.9	7.8	8.3	6.5	62	44	58	1	3	0	ENE 4	NNE 5	0	—	☔ n, 1.
10	36.1	35.8	35.6	16.4	22.8	15.6	18.3	7.2	8.9	7.3	8.4	65	36	63	2	3	0	ESE 3	NE 6	E 2	—	☔⁰ n, 1.
11	34.4	34.2	33.4	18.9	24.9	17.4	20.4	12.2	9.8	11.4	11.6	60	48	79	10	6	1	0	NE 4	0	—	☔⁰ n, 1.
12	33.0	32.0	31.4	17.8	20.9	15.0	17.9	14.0	12.0	12.6	11.4	79	69	90	8	9	0	E 2	W 3	☾	—	⊼ a; ☔⁰ 3.
13	29.7	29.0	29.4	15.6	26.7	17.6	20.0	9.7	11.1	11.3	12.7	84	44	85	0	4	9	0	W 1	SSW 2	—	☔² n, 1; ⊼⁰ p.
14	29.1	29.9	30.4	18.1	20.6	15.7	18.1	14.5	12.7	14.1	11.2	82	78	84	10	10	10	S 1	W 6	0	20.1	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
15	30.1	31.2	31.3	15.2	16.9	15.2	15.8	14.5	12.3	12.1	10.8	96	85	85	10	10	10	SSW 4	SW 4	0	—	● n, 1.
16	31.7	31.7	32.2	17.0	21.2	14.5	17.6	14.4	11.8	11.8	11.3	82	64	93	10	6	8	0	NW 2	0	—	☔⁰ 3.
17	32.4	32.2	33.5	15.0	22.9	15.9	17.9	10.3	11.2	11.7	12.3	88	56	91	10⁰	8	0	0	WNW 2	0	3.8	☔ n, 1; ●, ⊼ p.
18	34.1	34.7	36.3	16.8	18.9	12.2	16.0	12.1	11.2	11.6	9.6	78	72	91	4	9	0	W 1	WNW 1	0	0.2	●⁰ a, 2, p; ☔⁰ 3.
19	36.4	36.2	37.0	12.6	22.2	14.6	16.5	7.6	9.2	10.0	9.8	86	51	80	0	6	6	SE 2	N 3	SE 1	—	☔² n, 1.
20	37.0	36.8	37.2	13.8	23.7	16.4	18.0	8.9	9.5	8.5	8.7	81	39	63	5	6	2	0	N 2	SW 1	—	☔² n, 1.
21	37.4	38.2	39.2	16.0	21.0	15.8	17.6	11.0	10.3	10.2	12.6	76	56	94	1	9	10	0	WNW 2	0	3.1	☔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
22	39.4	39.5	40.1	17.7	22.8	15.5	18.7	14.0	10.3	8.6	9.5	68	41	72	0	0	0	E 4	ENE 5	E 2	—	● n.
23	40.1	40.0	39.2	19.1	26.6	14.2	20.0	10.4	11.2	9.3	9.2	68	36	77	0	0	0	NE 4	NE 4	SW 4	—	☔ n, 1.
24	37.7	36.5	35.4	19.7	25.2	16.1	20.3	8.4	10.4	10.9	10.8	61	46	79	0	6	0	ENE 3	NNE 3	ESE 2	—	☔⁰ n, 1.
25	33.8	33.0	31.8	17.8	27.4	20.6	21.9	10.9	11.4	11.3	11.6	75	41	65	0	3	0	SE 2	SE 5	ESE 3	—	☔ n, 1.
26	30.5	30.2	31.4	17.8	25.9	14.2	19.3	13.3	12.1	13.7	11.0	80	55	92	9	9	0	SE 2	WSW 4	SE 2	1.5	☔⁰ n, 1; ⊼⁰, ● p.
27	33.0	32.8	34.3	17.0	25.3	15.8	19.4	10.6	11.8	11.5	11.5	82	48	86	1	6	8	0	NNW 3	0	—	●⁰, ⊼ p.
28	35.3	35.7	37.3	17.4	23.6	13.0	18.0	12.4	11.6	9.4	9.3	79	44	85	2	4	0	SW 4	NW 5	SE 2	0.1	☔ n, 1, 3; ●⁰ a.
29	36.6	35.5	35.5	14.1	24.3	16.8	18.4	7.4	9.6	8.3	11.2	80	36	78	0	6	2	SE 2	WNW 2	S 2	12.2	☔² n, 1; ≺
30	35.1	35.1	35.3	14.8	22.4	15.0	17.4	11.1	11.0	7.7	10.9	88	39	86	0	8	0	SE 2	WNW 2	SE 3	0.1	●, ⊼ n, p.
Сред. Moy.	735.0	734.8	735.1	15.8	22.5	14.6	17.6	10.0	10.1	9.9	9.8	75	50	79	4.1	5.1	2.8	1.7	3.4	1.4	54.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.9	732.8	733.3	18.0	25.1	16.1	19.7	12.1	11.7	12.1	11.0	76	52	81	4	2	7	SSE 2	SW 4	ESE 1	—	
2	34.4	35.2	36.0	17.2	26.6	17.4	20.4	11.9	11.9	9.1	10.1	82	35	68	0	5	2	0	NNW 2	0	—	
3	36.9	36.5	36.7	17.7	28.9	16.3	21.0	12.1	11.8	9.0	9.8	78	31	71	3	2	0	SE 2	N 3	SE 3	—	
4	36.2	35.6	35.4	18.0	29.3	17.0	21.4	10.9	11.0	10.1	11.2	72	33	78	0	4	0	SE 3	0	SE 3	—	
5	34.3	33.7	34.3	18.4	28.6	17.5	21.5	11.4	11.6	8.9	11.2	74	31	75	0	3	0	0	0	SE 4	—	
6	33.5	32.9	33.2	18.7	31.6	22.4	24.2	12.1	12.3	7.9	11.1	77	23	55	0	1	1	SE 2	ENE 3	SSE 3	—	
7	33.2	32.9	33.4	19.4	30.4	19.8	23.2	13.1	11.6	12.3	12.9	69	38	75	0	2	0	SE 2	SE 3	0	—	
8	32.3	31.7	31.2	22.7	33.1	20.0	25.3	14.5	13.9	15.8	13.7	68	43	78	0	2	0	W 2	SE 3	SSE 3	—	
9	31.5	31.4	31.9	21.1	26.3	17.8	21.7	12.5	13.4	14.6	13.2	73	58	87	1	5	0	SW 2	W 3	SSE 2	—	
10	31.6	31.3	31.9	17.8	25.8	19.6	21.1	13.5	12.3	11.5	12.1	81	46	72	1	6	3	0	NW 1	0	0.0	
11	32.3	32.4	33.4	17.4	27.8	18.9	21.4	11.9	11.2	7.1	11.0	76	26	68	0	3	0	0	WNW 3	S 1	—	
12	33.8	33.9	34.6	19.6	24.8	17.0	20.5	13.7	14.4	16.9	12.1	85	73	84	1	9	0	SW 3	SW 1	SE 3	4.6	
13	34.3	33.3	32.7	17.4	29.9	18.3	21.9	12.1	12.0	10.8	12.4	81	35	80	0	0	0	SE 2	SSW 1	SE 3	—	
14	31.5	31.2	32.6	18.8	31.0	18.6	22.8	11.6	10.9	8.9	13.9	68	27	87	0	0	0	SE 2	0	0	—	
15	34.4	34.3	35.6	19.8	27.9	17.5	21.7	15.8	14.1	13.8	11.5	82	50	77	0	6	0	0	WNW 2	SE 2	—	
16	36.0	34.1	35.1	19.0	28.9	19.0	22.3	11.6	11.6	10.3	12.4	71	35	76	0	2	0	NE 3	S 1	SE 2	—	
17	34.6	33.7	33.8	17.0	32.3	18.8	22.7	11.4	10.2	8.5	10.8	71	24	67	0	0	0	SE 1	N 2	SE 1	—	
18	34.1	33.8	33.6	20.0	28.9	21.3	23.4	13.4	12.4	9.7	8.5	72	33	46	0	6	4	0	NNW 4	NNE 2	—	
19	34.1	33.6	33.5	15.7	27.3	18.0	20.3	10.0	8.9	7.3	7.7	66	28	50	0	0	0	0	N 1	SE 2	—	
20	34.1	33.7	33.7	16.0	28.6	17.2	20.6	9.6	8.8	8.1	9.2	64	28	64	8	5	0	SE 1	NNE 4	SE 2	—	
21	34.3	34.4	35.3	20.3	29.7	17.0	22.3	10.5	11.5	9.0	8.4	65	30	59	0	3	0	0	ENE 3	SE 2	—	
22	35.6	35.4	35.8	19.5	32.7	19.0	23.7	11.1	10.4	10.6	8.8	62	29	54	0	4	0	0	E 4	SE 2	—	
23	35.2	34.9	35.6	17.8	30.2	17.5	21.8	12.8	9.7	8.6	8.3	64	27	56	0	6	0	0	ENE 3	SE 3	—	
24	35.9	35.7	35.9	17.6	32.8	17.4	22.6	12.4	9.3	5.4	7.8	62	15	53	0	0	0	SE 2	NNE 6	SE 3	—	
25	33.8	34.8	35.0	18.4	32.2	18.2	22.9	12.3	9.6	5.2	8.5	61	15	55	10	6	1	SE 2	ENE 2	SE 1	—	
26	34.9	34.1	34.4	17.7	27.1	17.6	20.8	12.4	9.8	11.0	12.9	65	41	86	0	10	4	0	SE 4	SE 2	1.5	
27	34.2	33.9	34.4	17.3	29.4	17.4	21.4	12.4	11.6	10.3	13.4	79	34	91	0	4	0	SE 2	WSW 2	SE 1	2.6	
28	34.7	34.8	36.0	18.4	28.4	19.0	21.9	14.4	13.1	12.5	14.0	83	44	86	0	7	0	0	NNE 3	0	0.1	
29	36.5	36.2	36.8	18.0	32.8	18.8	23.2	13.1	11.6	8.9	11.7	75	25	72	0	1	0	SE 3	NNE 4	SE 2	—	
30	35.3	34.4	34.1	19.7	34.8	20.7	25.1	14.0	11.7	9.3	11.5	69	23	64	0	2	0	SE 2	N 4	SE 1	—	
31	33.4	32.6	34.0	21.0	35.2	18.8	25.0	15.5	12.2	11.0	14.2	67	27	88	0	6	1	SE 2	N 3	SE 4	2.6	
Срд. Moy.	734.2	733.8	734.3	18.6	29.6	18.4	22.2	12.5	11.5	10.2	11.1	72	34	71	0.9	3.6	0.7	1.3		2.5	1.9	11.4	

Августъ. — Août.

1	734.7	734.2	734.3	20.2	33.4	22.6	25.4	15.9	14.0	11.9	14.5	80	32	71	0	1	0	SE 2	N 2	SE 3	—	
2	34.1	33.1	32.8	22.2	34.9	21.0	26.0	16.5	13.0	10.0	13.4	66	25	73	3	0	0	SE 3	SSE 3	SE 3	—	
3	30.8	29.3	29.7	20.2	37.6	21.4	26.4	15.0	12.9	18.4	12.6	74	16	67	0	0	0	SE 2	E 2	SE 3	—	
4	29.4	28.9	29.9	19.8	35.4	22.6	25.9	14.9	11.5	9.4	17.7	67	22	88	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
5	30.0	29.9	29.6	21.0	34.2	22.0	25.7	17.5	14.2	13.3	14.7	77	34	75	0	1	0	0	WNW 4	SE 2	—	
6	28.5	28.4	31.7	19.0	31.2	19.8	23.3	14.0	14.3	14.7	12.4	87	44	72	0	0	0	SE 2	WSW 5	SSE 1	—	
7	34.7	34.3	33.5	15.7	29.4	20.0	21.7	11.1	9.5	7.8	6.9	72	25	40	0	0	0	0	NNE 3	ESE 3	—	
8	32.9	31.6	31.2	22.8	27.5	18.2	22.8	14.4	11.3	9.0	10.0	55	34	64	9	4	0	E 3	0	SE 2	0.0	
9	29.1	26.8	26.2	17.8	34.8	19.9	24.2	13.0	9.7	9.1	12.8	64	22	74	0	0	4⁰	SE 1	NE 4	SE 3	—	
10	25.4	25.3	26.0	20.3	23.6	17.0	20.3	17.0	12.7	14.3	12.8	72	67	89	10	10	9	0	SW 6	0	2.7	
11	25.5	26.1	28.6	18.0	22.2	17.4	19.2	12.4	12.3	13.0	14.3	80	66	97	7	8	10	0	WNW 2	0	23.7	
12	31.1	32.3	34.8	17.0	22.8	18.8	19.5	16.4	11.6	8.5	13.2	81	41	82	8	6	1	NW 1	NNW 5	WNW 1	—	
13	37.5	36.8	36.4	15.6	24.9	15.5	18.7	13.3	12.8	8.4	10.9	97	35	83	0	0	0	0	NNE 3	SE 3	—	
14	34.9	33.5	32.6	14.8	26.5	16.3	19.2	10.8	10.6	8.3	11.8	85	32	85	0	2	3	SE 2	WSW 2	SE 2	—	
15	29.9	28.9	29.5	15.7	27.7	17.9	20.4	11.7	11.4	11.0	12.7	86	40	83	0	0	0	SE 1	WNW 3	SE 2	—	
16	29.9	30.4	32.0	17.7	22.0	16.5	18.7	14.6	13.5	12.9	9.0	90	66	65	10	10	9	0	0	0	0.8	
17	32.6	32.6	33.9	12.9	23.6	14.0	16.8	8.7	8.5	8.3	7.8	77	37	66	7	4	4	SE 2	WNW 1	ESE 2	—	
18	33.4	34.0	35.7	12.4	17.6	14.3	14.8	8.5	8.6	7.0	8.0	80	47	66	8	10	10	0	W 1	0	—	
19	36.4	36.5	37.5	11.0	19.8	10.8	13.9	7.8	8.3	6.9	7.8	85	40	82	0	10	0	0	NNW 3	SE 3	—	
20	37.3	37.4	37.8	10.2	22.9	12.2	15.1	5.8	7.7	5.2	8.3	83	25	79	0	1	0	SE 3	WSW 1	SE 3	—	
21	37.8	37.8	38.8	12.2	24.7	15.5	17.5	8.2	8.7	8.8	12.1	83	37	92	0	4	1	SE 3	NW 2	SE 1	1.2	
22	39.7	39.9	39.5	13.5	25.9	16.6	18.7	9.5	9.7	8.3	10.5	85	34	74	0	2	0	SE 2	NNE 2	SE 2	—	
23	39.0	39.0	40.1	14.7	27.0	15.3	19.0	10.6	9.6	9.8	8.1	77	37	62	0	4	0	0	N 4	SE 3	—	
24	40.6	40.5	39.0	18.3	27.2	19.8	21.8	9.7	8.4	9.5	6.3	55	35	37	0	0	0	SE 1	SE 4	ESE 1	—	
25	36.2	34.4	32.3	22.8	29.8	22.9	25.2	12.2	6.7	6.1	8.4	33	20	40	0	0	0	ESE 9	E 8	SE 4	—	
26	30.2	30.0	31.0	15.4	28.9	18.8	21.0	11.0	9.2	10.3	12.3	70	35	76	0	0	1	SE 3	W 2	0	—	
27	29.8	32.2	34.0	15.3	24.1	20.1	19.8	12.5	10.4	12.1	13.8	81	54	79	0	4	9	SE 2	W 5	ENE 4	0.3	
28	36.1	36.2	37.5	15.3	22.8	14.5	17.5	13.6	11.1	10.3	8.3	86	50	68	9	5	0	0	NNW 2	0	—	
29	38.4	38.0	38.4	11.0	23.9	15.2	16.7	7.8	8.4	7.0	10.0	86	31	77	0	7	7	SE 2	W 2	0	—	
30	38.6	38.6	39.5	12.8	22.2	14.7	16.6	10.2	9.7	7.3	9.1	89	37	73	10	5	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	
31	38.8	37.8	37.2	12.4	25.5	16.8	18.2	10.1	9.1	8.0	12.6	86	33	89	0	6	9⁰	SE 2	0	SE 1	—	
Срд. Moy.	733.7	733.4	733.9	16.4	26.9	17.7	20.3	12.1	10.6	9.8	11.1	77	37	73	2.6	3.4	2.5	1.5		2.8	1.7	28.7	

1895.

Тотаикой. **Сентябрь. — Septembre.** Totaïkoï.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	736.0	736.7	13.6	26.1	17.0	18.9	10.3	10.1	10.4	13.4	88	41	93	7	4	8⁰	SE 3	W 4	SE 1	—	☾ n, 1; ☇ p.
2	37.4	37.8	39.7	13.8	22.5	13.6	16.6	11.9	10.8	8.4	8.1	93	42	70	10	6	0	SE 2	NNW 5	SE 1	—	☾ n, 1.
3	40.6	40.9	41.9	12.2	24.5	15.8	17.5	10.0	9.3	8.3	6.1	89	36	46	1	5	0	SE 2	NNW 3	SE 2	—	☾ n, 1.
4	41.8	41.2	41.0	10.2	23.5	9.9	14.5	5.9	6.9	5.6	5.7	74	26	63	0	0	0	SE 1	NE 4	SE 2	—	☾ n, 1.
5	40.4	40.7	41.5	8.1	21.4	8.0	12.5	4.8	6.4	4.7	5.1	79	25	63	0	0	0	0	NNE 4	SE 3	—	☾⁰ n, 1.
6	41.6	41.9	42.0	7.8	23.5	13.4	14.9	4.2	5.9	4.4	7.5	75	21	65	0	0	0	SE 2	NNE 4	SE 1	—	
7	40.7	39.6	38.9	10.1	28.2	13.0	17.1	6.5	6.6	7.8	9.3	67	27	85	0	0	0	0	NNE 4	0	—	☾⁰ n, 1.
8	37.0	35.3	33.9	11.0	29.3	13.6	18.0	8.2	6.6	6.1	6.5	67	20	56	0	0	0	SE 1	NNE 5	SE 3	—	☾⁰ n, 1.
9	30.3	28.2	30.7	11.4	25.7	15.2	17.4	7.3	6.0	12.2	6.0	59	49	47	0	2	5	SE 3	W 7	N 1	—	☾⁰ n, 1; ∞1, a, 2, p.
10	31.6	31.8	33.2	10.1	19.0	11.8	13.6	7.6	6.8	6.4	5.4	83	40	52	8	6	1	SE 1	WNW 5	NNW 3	—	
11	36.2	37.3	39.4	4.4	13.3	5.4	7.7	1.2	5.4	4.0	4.6	87	35	69	5	8	0	0	NNW 3	SE 3	—	☳ n.
12	41.5	41.9	41.9	4.1	19.6	7.6	10.4	— 0.2	4.0	4.4	5.4	65	27	69	6	1	0	SE 3	W 1	SE 3	—	☳⁰ n.
13	39.1	37.3	35.7	6.4	23.5	9.8	13.2	2.7	4.6	5.1	6.6	64	24	73	0	0	0	SE 1	SW 1	SE 3	—	
14	34.0	32.4	31.9	5.6	25.6	11.7	14.3	2.2	5.0	8.0	8.6	88	33	85	0	0	0	SE 2	0	0	—	
15	30.2	28.9	31.1	11.1	28.9	15.6	18.5	6.7	6.7	8.3	12.1	68	28	92	3	4	3	SE 3	SW 7	W 1	1.1	☾⁰ n, 1; ●⁰ p.
16	31.8	31.8	33.1	11.5	18.0	13.0	14.2	10.9	9.4	7.8	9.3	93	51	85	2	10	2	0	0	0	2.4	● n, a, p; ≤ 3.
17	34.7	35.5	36.8	11.1	20.1	9.2	13.5	9.1	9.5	8.2	7.4	96	47	86	2	2	0	0	0	SE 2	0.5	●⁰ a.
18	36.4	35.6	37.3	6.2	21.4	10.2	12.6	4.2	6.7	6.6	8.2	94	35	89	0	1	0	ESE 3	NNW 4	SE 3	0.1	☾ n, 1, 3.
19	38.8	39.2	40.2	6.4	22.8	9.8	13.0	3.9	6.9	6.0	7.2	96	29	79	0	0	0	SE 1	N 3	SE 3	—	☾² n, 1.
20	39.2	38.4	37.0	9.5	22.5	10.0	14.0	6.2	7.6	6.7	7.5	86	34	82	9	8	0	ESE 3	NW 2	SE 2	—	☾⁰ n, 1, 3.
21	36.3	35.8	37.1	12.4	17.8	11.4	13.9	7.0	9.3	10.8	7.0	88	65	70	8	10	9	SE 1	W 1	0	0.9	☾⁰ n, 1; ●⁰ a; ☇ 2.
22	37.7	37.0	37.8	5.0	13.6	9.4	9.3	2.9	5.7	4.9	4.9	87	42	56	9	10	5⁰	0	N 5	N 5	—	☾ n, 1; ≤ 3.
23	40.6	41.1	41.7	4.1	12.2	8.2	8.2	3.5	5.0	3.3	3.8	82	31	48	6	0	6	NNE 5	NE 10	0	—	☾⁰ n, 1; ☄ a; ∞⁰ 2.
24	41.8	41.0	39.9	1.4	15.6	6.2	7.7	— 0.3	4.0	4.0	5.5	80	31	78	0	0	1	SE 2	N 2	SE 2	—	
25	38.2	37.5	39.6	6.4	18.2	12.1	12.2	3.5	6.2	7.6	8.5	87	49	82	3	8	7	SE 3	WNW 4	SSE 1	—	☾⁰ n, 1.
26	43.3	44.8	46.7	5.1	19.2	4.8	9.7	3.4	6.4	4.7	4.4	97	29	68	0	0	0	0	NNE 5	SE 3	—	☾² n, 1; ∞⁰ 1.
27	45.9	44.4	43.7	2.7	20.6	6.7	10.0	0.5	4.1	3.5	5.5	74	19	76	0	0	0	ESE 3	NNW 3	SE 2	—	
28	41.8	40.6	40.6	3.6	22.6	6.9	11.0	1.7	4.7	4.8	5.0	80	24	66	0	0	0	ESE 2	NNW 3	ESE 2	—	
29	40.6	40.1	41.1	4.4	23.7	10.6	12.2	2.3	4.3	5.6	7.5	68	26	79	0	0	0	ESE 3	NW 2	SE 3	—	
30	42.2	42.1	42.8	7.1	25.1	10.0	14.1	5.7	7.0	6.9	7.8	93	29	86	0	0	0	SE 3	NNW 3	SE 2	—	☾⁰ n, 1; ∞⁰ p.
Сред. Moy.	738.3	737.9	738.5	7.9	21.6	10.7	13.4	5.1	6.6	6.5	7.0	82	34	72	2.6	2.8	1.6	1.8	3.5	1.9	5.0	

Октябрь. — Octobre.

1	742.8	742.2	741.5	6.6	22.8	9.0	12.8	5.1	6.2	7.1	6.6	85	35	77	0	0	0	SE 3	NNE 4	SE 3	—	☾ n, 1.
2	40.4	38.7	38.1	5.8	22.4	8.3	12.2	4.3	5.6	4.6	6.4	82	24	78	0	0	0	SE 3	NE 2	SE 3	—	☾⁰ n, 1.
3	35.3	32.9	32.3	4.5	21.3	9.3	11.7	3.4	5.7	7.7	8.0	90	42	92	3	4	0	ESE 3	NNE 3	SE 3	—	☾⁰ n, 1, 3.
4	31.3	30.9	32.2	3.6	21.5	9.4	11.5	2.7	5.3	5.5	8.0	90	29	91	0	0	10	SE 3	N 4	SE 2	—	☾² n, 1.
5	32.2	31.8	32.3	7.5	20.6	13.0	13.7	6.2	7.0	8.6	9.5	90	48	86	9	7	10	SE 3	NW 3	E 1	0.0	☾⁰ n, 1; ●⁰ p.
6	32.3	32.6	34.6	13.1	20.5	14.2	15.9	11.4	9.9	9.4	10.6	89	53	88	10	6	10	0	WNW 3	0	1.2	●⁰ p, 3.
7	37.3	38.4	39.2	9.3	11.8	5.9	9.0	5.7	8.5	8.1	6.6	98	79	96	10	10	0	N 3	NNE 3	SE 2	—	☰⁰ n, 1, a; ☾ 3.
8	39.6	39.0	39.8	4.8	20.0	7.0	10.6	2.7	6.2	5.3	6.6	97	31	88	0	0	0	SE 2	0	SE 2	—	☾ n, 1, 3.
9	39.3	39.2	40.1	3.2	22.0	7.4	10.9	2.2	5.8	8.4	7.2	00	43	94	0	0	0	SE 3	NW 2	SE 2	0.1	☾² n, 1; ∞ 1.
10	39.2	38.1	37.8	4.3	23.8	8.5	12.2	2.7	6.1	8.2	7.2	98	36	87	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	—	☾² n, 1.
11	36.9	35.6	35.3	5.0	23.4	14.0	14.1	4.2	6.3	9.7	10.4	97	45	88	0	0	10	ESE 3	N 2	0	—	☾ n, 1.
12	33.2	32.3	31.4	11.4	19.5	12.4	14.4	10.8	9.2	8.3	9.5	92	50	89	10	2	9	0	0	0	0.6	
13	29.5	29.6	30.3	12.4	10.6	7.5	10.2	7.3	9.8	9.2	7.3	93	97	94	10	10	9	ESE 3	NNW 2	0	15.7	● n, 1, a, 2, p.
14	31.0	32.2	35.1	6.1	10.2	7.7	8.0	5.9	6.8	6.2	6.4	97	67	82	9	10	3	0	WNW 4	WNW 2	0.6	● n, p.
15	36.8	37.2	38.0	3.6	15.2	10.6	9.8	2.9	5.7	8.0	8.3	97	62	89	0	10	1	SE 2	W 4	SE 2	7.3	
16	38.3	37.8	35.8	11.6	17.4	8.4	12.5	8.2	9.6	9.4	7.4	95	64	91	10	10	0	0	SW 3	SE 4	—	● n, 1; ☾ 3.
17	31.5	30.5	32.0	12.4	20.5	9.0	14.0	4.2	6.5	7.5	7.3	61	43	86	7	0	0	ESE 4	ESE 4	SE 3	—	☾⁰ n, 1, 3.
18	33.5	34.3	34.8	4.8	22.0	9.5	12.1	4.0	5.8	8.1	8.1	90	42	92	5⁰	0	0	SE 3	NNE 3	SE 2	—	☾ n, 1.
19	38.0	38.0	38.0	4.8	18.2	10.8	11.3	4.3	6.3	9.3	8.1	98	60	84	0	1	0	SE 2	NE 6	E 7	—	☾ n, 1, 3.
20	36.0	34.6	34.4	4.4	19.2	7.1	10.2	3.5	6.0	7.9	7.1	97	48	94	0	0	0	SE 2	NE 5	ESE 1	0.1	☾ n, 1, 3.
21	32.1	31.4	31.2	3.5	19.1	8.0	10.2	2.4	5.4	9.2	7.3	92	56	92	0	0	1	SE 2	WNW 3	SE 2	—	☾² n, 1.
22	29.9	29.6	29.8	6.6	20.5	10.7	12.6	5.4	5.1	8.5	8.1	70	48	85	1	5	10	ESE 4	NW 2	SE 2	—	☾⁰ n, 1, 3.
23	28.9	28.7	30.8	9.1	21.3	8.3	12.9	3.6	6.5	7.2	7.0	75	39	87	9	0	0	SE 3	SW 6	SE 3	—	☾ n, 1, 3.
24	32.3	32.5	33.4	5.0	19.6	8.4	11.0	4.9	6.2	8.2	7.5	95	49	92	0	1	0	SE 3	WNW 2	SE 2	0.1	☾ n, 1, 3.
25	32.7	31.2	29.9	4.8	21.1	8.8	11.6	4.3	6.2	7.1	7.4	97	39	88	0	1	0	SE 4	N 2	SE 3	—	☾ n, 1, 3.
26	29.8	29.9	30.7	8.8	19.0	12.9	13.6	6.7	7.0	9.7	9.7	83	59	88	9	9	9	SE 3	SSW 3	SE 1	—	☾⁰ n, 1.
27	33.7	34.2	35.4	9.5	23.3	11.6	14.8	9.2	8.4	11.1	9.6	94	52	95	0	5	4⁰	SE 3	WNW 3	SE 3	—	☾ n, 1, 3.
28	35.3	34.3	33.3	12.2	25.1	14.0	17.1	10.2	9.6	10.0	9.1	91	42	77	10⁰	10⁰	7⁰	0	ESE 4	SE 1	—	☾ n, 1.
29	32.2	33.7	38.2	12.6	25.6	14.3	17.4	11.8	8.6	9.9	9.7	80	41	81	1	0	10	0	W 3	NNE 5	0.0	☾⁰ n, 1; ●⁰ 3.
30	40.3	39.9	40.2	3.0	17.6	4.9	8.5	3.0	5.7	3.8	5.6	00	26	86	0	0	0	0	WNW 3	SE 3	—	☾ n, 1, 3.
31	40.3	39.9	39.6	3.0	19.2	6.6	9.6	2.1	5.5	6.8	6.4	96	42	88	0	3⁰	0	SE 3	NNW 2	SE 3	—	☾ n, 1; ☋ 3.
Сред. Moy.	734.9	734.6	735.0	7.0	19.8	9.6	12.1	5.3	6.9	8.0	7.9	91	48	88	3.6	3.4	3.3	2.3	3.0	2.3	25.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.6	743.4	7.4	14.4	5.1	9.0	4.6	6.8	11.2	6.1	89	93	92	10	10	10	0	SSW 3	NNW 5	2.8	♑ n1; ☿ n; ● a2p; ≡ p.
2	46.3	44.6	46.4	— 0.9	5.6	2.2	2.3	— 1.2	4.1	4.5	4.8	96	67	89	0	10	10	0	NNW 6	NNW 3	0.5	⊔^{0} n, 1; ● 2, p.
3	46.2	45.1	46.1	0.4	6.0	3.9	3.4	0.2	4.4	4.3	4.9	92	62	80	10	1	10	0	NW 2	0	—	
4	45.0	43.7	42.5	— 2.3	12.4	3.1	4.4	— 2.5	3.6	3.4	5.0	94	31	88	0	1	10^0	SE 3	SW 2	SE 3	—	⊔ n, 1; ☿ 3.
5	41.3	41.0	40.9	3.8	19.2	5.9	9.6	2.6	4.6	4.8	5.0	77	29	72	10^0	0	0	SE 4	WSW 3	SE 3	—	
6	41.5	41.0	40.4	7.3	18.2	11.0	12.2	3.4	6.9	8.2	8.0	90	54	81	10	9	10	SE 3		0	0.0	●^{0} 3.
7	38.7	38.6	37.5	12.6	16.2	13.3	14.0	10.2	10.0	8.5	7.8	93	62	68	10	9	1	SW 2	SW 4	S 4	0.0	●^{0} p.
8	36.7	35.8	33.4	11.0	13.6	12.1	12.2	10.1	8.9	8.6	9.8	91	74	94	10	10	10	0	SW 3	SW 4	4.7	♑ n, 1; ☿ n; ● p.
9	31.9	33.5	35.6	12.3	10.0	6.9	9.7	6.2	9.9	6.9	6.3	94	75	84	10	9	5	WNW 4	WNW 2	NNW 2	1.4	● n, 1, a.
10	35.4	33.4	32.7	6.1	12.6	12.7	10.5	3.8	6.2	9.4	9.4	88	88	87	10	10	10	SE 2	SSW 5	0	10.8	●^{0} 1, p.
11	34.0	35.7	38.7	8.2	9.0	6.4	7.9	6.3	7.1	5.7	6.1	88	67	86	10	3	10	N 2	WNW 2	0	—	● n, 1.
12	41.4	42.1	42.6	5.3	10.4	4.4	6.7	4.2	6.1	5.6	4.9	92	59	79	10	1	0	0	NE 4	SE 2	0.1	
13	40.7	39.7	39.1	— 2.2	10.0	0.0	2.6	— 2.4	3.6	5.6	4.4	94	61	96	6^0	3	0	SE 3	WNW 2	SE 1	0.1	⊔^{2} n, 1; ♑ 3.
14	37.5	37.5	39.6	— 0.6	15.6	12.5	9.2	— 1.4	4.2	8.1	9.8	96	61	91	2	9	10	SE 3	W 3	SW 2	3.2	⊔^{2} n, 1; ♑^{0} 3.
15	43.0	42.3	43.7	5.7	12.7	2.7	7.0	2.2	6.1	5.9	5.4	90	54	96	0	2	0	ESE 2	ENE 8	SE 3	0.1	● n; ♑ 3.
16	44.6	45.0	46.8	1.0	8.6	0.4	3.3	— 0.2	4.9	6.1	4.6	00	73	96	10	2	3	SE 2	NNE 3	SSE 2	0.1	⊔ n, 1; ≡^{0} a.
17	47.3	46.1	45.1	— 1.9	5.6	1.6	1.8	— 2.2	3.9	4.7	4.3	98	69	84	5	10	2	SE 3	NNE 3	0	—	⊔^{2} n, 1.
18	42.2	40.5	39.4	2.7	3.4	3.0	3.0	0.6	4.5	4.8	4.6	80	82	81	10	10	9	ENE 3	ENE 5	ENE 5	0.3	△^{0}, ●^{0} a.
19	38.7	38.9	39.2	1.6	5.5	3.3	3.5	1.3	4.6	5.0	5.3	89	74	92	6	10	10	ENE 4	NE 3	0	—	♑ n, 1.
20	38.0	37.3	38.2	2.2	4.6	— 0.6	2.1	— 0.6	5.0	5.3	4.4	93	84	00	10	2	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	—	≡^{0} p, 3.
21	38.2	38.7	40.8	— 0.5	0.3	0.2	0.0	— 1.3	4.2	4.6	4.5	94	98	96	10	10	10	ESE 1	NNW 1	NE 3	—	⋁ n, 1; ≡ a, 2.
22	40.4	39.0	36.9	2.2	8.7	2.6	4.5	— 3.0	2.7	3.5	3.9	49	42	70	10	0	0	ENE 6	E 6	E 4	—	⊔ n, 1.
23	31.8	29.6	27.7	7.5	9.0	9.5	8.7	2.5	5.1	5.8	5.7	66	68	64	9	10	9	SE 4	E 12	ESE 14	5.9	●^{0} a, 2; ⸗ p.
24	32.9	35.2	37.4	7.3	9.1	2.2	6.2	2.2	6.7	4.8	4.9	88	56	91	10	8	8	S 3	SSW 6	SE 3	1.6	● n.
25	34.8	34.2	37.3	4.2	3.6	1.6	3.1	1.3	5.8	5.1	5.1	93	87	98	10	10	10	SW 2	NW 3	0	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3; △a.
26	34.3	32.2	31.6	0.4	2.0	— 2.0	0.1	— 2.0	4.4	5.0	3.9	92	94	98	10	10	10	SSW 1	WSW 2	N 3	1.9	●^{0} p; ✳ p, 3.
27	32.9	31.1	28.0	— 1.1	4.2	4.0	2.4	— 2.2	4.2	3.6	5.8	98	58	95	10	7	10	0	SW 3	WNW 8	1.5	✳ n; ●^{0} p, 3.
28	31.7	33.9	37.6	— 1.0	1.5	— 3.0	— 0.8	— 3.0	3.9	3.7	3.3	90	72	89	1	10	10	WNW 2	NNW 2	ENE 5	0.0	✳^{0} p.
29	38.2	38.1	37.8	— 5.4	— 4.2	— 6.8	— 5.5	— 7.0	2.3	2.5	1.8	76	75	68	10	10	3	ENE 5	ENE 8	ENE 4	—	
30	37.3	37.2	38.6	— 6.2	— 4.0	— 4.9	— 5.0	— 7.0	2.1	2.3	3.0	74	68	95	10^0	9	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	0.3	✳^{0} 3.
Срд. Moy.	738.8	738.4	738.8	2.9	8.1	3.8	4.9	0.9	5.2	5.6	5.4	88	68	87	8.0	6.8	7.0	2.5	4.0	3.1	39.0	

Декабрь. — Décembre.

1	738.0	736.1	734.0	— 5.1	— 1.1	— 2.0	— 2.7	— 7.1	3.0	3.4	3.6	98	80	92	10	6	10	NNE 4	NE 7	ENE 6	0.6	
2	34.2	36.4	38.8	— 2.0	— 3.2	— 2.4	— 2.5	— 4.6	3.5	3.4	3.8	90	96	00	10	10	10	NNE 5	NNW 2	0	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
3	40.8	40.4	40.5	— 7.4	— 0.4	— 5.0	— 4.3	— 8.4	2.4	3.5	3.0	94	79	95	0	5^0	9^0	SE 2	N 2	WNW 2	—	⊔^{0}, ☿ 3.
4	42.2	41.1	40.9	— 5.9	1.2	0.6	— 1.4	— 8.0	2.7	3.4	3.8	93	67	78	3	10	9	SE 3	SW 4	0	0.1	⊔ n, 1; △^{0} a.
5	38.6	37.0	34.5	— 0.2	5.0	3.2	2.7	— 1.3	4.2	5.1	5.4	92	78	93	10	10	9	0	SSW 5	0	1.8	✳^{0} n; ● 1, a, 2, p.
6	29.3	26.2	24.7	5.0	8.1	6.6	6.6	1.3	5.1	5.5	5.6	78	68	77	10	10	0	SSW 5	SSW 8	SSW 4	—	♑^{0} 3.
7	21.9	19.4	21.3	8.8	11.0	8.2	9.3	5.9	6.5	6.8	6.7	77	69	82	10	8	1	SSW 9	SSW 10	WSW 1	1.8	●^{0} p.
8	21.4	22.8	24.1	4.8	2.8	3.6	3.7	0.9	5.8	5.1	5.1	90	91	87	10	10	10	ENE 3	NE 3	ESE 6	15.4	● n, 1, 2, p; ✳ a.
9	20.8	19.4	22.9	5.6	10.8	— 0.6	5.3	— 0.6	6.8	8.1	4.4	00	84	99	10	10	10	0	SW 4	NW 4	16.2	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3; ☋ 3.
10	32.6	34.2	37.3	— 2.8	0.4	— 6.0	— 2.8	— 6.1	3.6	3.8	2.6	96	79	92	9	9	0	0	0	SE 3	0.2	✳, ✢^{0} n.
11	37.1	36.1	36.4	— 9.4	2.9	— 6.0	— 4.2	— 10.0	2.0	2.9	2.7	92	51	95	0	0	0	SE 3	WSW 1	SSE 3	0.1	⊔ n, 1.
12	36.2	35.6	37.1	— 6.4	1.8	— 4.4	— 3.0	— 7.9	2.3	2.8	2.8	84	54	86	10^0	9	0	SE 2	0	0	0.1	⊔ n, 1; ⊕ a.
13	38.6	38.5	39.1	— 7.3	2.7	— 4.5	— 3.0	— 7.9	2.4	3.7	3.2	91	67	98	0	0	0	SE 2	WNW 2	SSE 3	—	⊔ n, 1.
14	36.9	34.9	34.5	2.4	6.6	4.2	4.4	— 5.7	4.5	4.5	5.0	80	62	80	5	5	6	ESE 7	SE 6	S 3	0.4	⊔ n, 1; ●^{0} p.
15	33.7	32.9	30.9	1.9	13.0	7.4	7.4	1.4	4.7	5.7	5.6	90	51	73	0	0	0	SSE 3	ESE 3	ESE 7	—	
16	26.7	26.4	29.0	8.4	9.8	5.0	7.7	4.1	5.1	6.8	4.9	62	75	75	10	9	8	ESE 8	SSE 1	SW 5	4.4	●^{0} a, p.
17	30.9	33.5	34.7	4.2	5.2	4.7	4.7	3.5	6.0	6.0	4.9	97	90	76	10	10	10	SW 3	SW 2	0	5 9	● n, 1, a, 3.
18	33.7	36.9	39.2	4.9	5.7	2.8	4.5	2.0	6.5	6.3	5.6	00	93	00	10	5	10	0	0	0	0.8	● n, 1, 3; ≡ a.
19	40.9	40.7	41.0	3.8	8.1	1.3	4.4	0.5	6.0	6.0	4.7	00	74	92	10	3	0	NE 2	NNE 1	SSE 2	—	∞^{0} p.
20	39.3	37.7	35.8	0.6	8.7	1.0	3.4	— 0.7	4.4	3.8	4.6	92	47	92	10	9	0	SSE 2	0	SSE 2	—	⊔ n, 1.
21	32.4	30.9	30.8	— 0.1	7.0	1.3	2.7	— 0.5	4.5	5.9	4.5	98	78	89	5	9	1	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
22	27.7	26.2	25.5	3.4	5.6	2.6	3.9	1.0	5.4	6.0	5.5	93	88	00	10	10	10		0	0	4.8	∞ a, 2, p; ● 2, p, 3.
23	26.5	27.3	30.4	— 1.6	— 1.8	— 2.8	— 2.1	— 3.1	4.0	4.0	3.6	98	00	98	10	10	10	0	WNW 3	0	0.1	△^{0}, ≡, ☋ n, 1; ✳^{0} a 2 p 3.
24	31.8	32.1	32.6	— 1.2	3.0	3.4	1.7	— 2.8	4.0	4.8	5.4	94	85	93	10	10	10	0	0	SE 2	3.2	✳^{0} n; ●^{0} p, 3.
25	35.6	37.3	39.2	— 2.6	— 3.6	— 3.7	— 3.3	— 4.4	3.8	3.5	3.4	00	00	98	10	10	10	NNW 2	0	0	0.2	● n; ☋ n, 1; ≡ a, 1, a, 2.
26	38.2	36.4	34.4	0.4	5.0	8.0	4.5	— 3.9	4.4	5.5	6.4	92	84	81	10	10	10	0	SSE 3	SSW 2	0.5	✳ n; ●^{0} 2, p.
27	31.3	30.1	31.0	10.2	9.4	1.4	7.0	0.6	8.3	7.8	5.1	90	88	00	10	10	10	SW 7	SW 4	0	9.5	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
28	33.2	35.8	39.4	— 1.4	— 3.6	— 6.6	— 3.9	— 7.4	4.1	3.0	2.3	00	87	85	10	10	10	SSE 3	NNW 3	0	1.2	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
29	41.0	40.8	38.7	— 13.0	— 11.0	— 8.9	— 11.0	— 13.2	1.3	1.5	1.9	76	77	84	0	6	10^0	0	NNE 5	0	0.1	☿ 3; ✳
30	34.9	33.0	31.0	— 5.5	— 7.0	— 6.6	— 6.4	— 10.5	1.5	2.2	2.2	51	82	78	10	10	10	ENE 4	ENE 9	ESE 3	0.3	✳^{0} a, 2, p.
31	30.1	30.5	30.0	— 10.6	— 10.0	— 11.0	— 10.5	— 11.7	1.7	1.7	1.7	85	81	88	10	6	10^0	NE 3	NNW 1	0	0.1	✳^{3} n, 1, p.
Срд. Moy.	733.4	733.1	733.5	— 0.6	3.0	— 0.2	0.7	— 3.4	4.2	4.6	4.2	89	78	89	7.8	7.7	6.5	2.7	2.9	1.9	67.8	

1895.

Магарачъ. — Январь. — Janvier. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. **Долгота — Longitude: 34° 13′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.1	752.0	752.4	8.4	12.3	8.3	9.7	6.9	6.8	7.8	6.5	82	73	79	9	8	2	0	WSW 3	0	—	●⁰ n; Ψ 3.
2	50.7	48.6	47.4	8.2	14.4	11.4	11.3	6.1	6.4	7.5	5.4	79	61	54	3⁰	2	3	0	NE 8	NNE17	—	Ψ 3; 🌂 p, 3.
3	44.6	43.9	41.7	8.1	12.6	9.6	10.1	6.7	6.7	8.8	8.0	83	82	89	8	6	10	W 1	SSW 2	0	0.0	●⁰ p.
4	41.8	45.3	49.3	8.7	12.0	8.3	9.7	8.0	7.4	8.8	8.1	88	85	99	10	8	10	NE 5	WSW 3	WNW 1	0.9	⊾ 1, 3; ●⁰ p; ≡⁰ 3.
5	54.2	56.6	57.6	5.0	7.8	5.0	5.9	4.8	5.7	7.0	5.5	87	89	84	4	9	6⁰	N 5	ESE 4	W 1	—	● n; ⊾ 1, 3.
6	55.5	53.4	52.3	8.9	10.8	7.4	9.0	4.3	6.9	7.1	6.8	81	82	89	10	8	10⁰	ENE 8	ENE 9	0	0.0	●⁰ 1; ⊾, ≡⁰ 3.
7	52.4	52.8	52.5	6.0	11.6	8.2	8.6	5.4	6.8	8.7	7.4	97	86	92	4	10	10	WNW 1	WSW 3	0	2.3	●⁰ n, 3; ⊾ 1.
8	51.2	51.3	54.2	7.8	9.6	5.9	7.8	5.7	7.3	8.0	6.4	93	89	93	9	10	0	0	SW 2 0	N 1	1.3	●n 1 a 2; ≡, 🌂 a 2; ⊾ 3.
9	55.1	57.9	57.2	4.3	10.1	7.8	7.4	3.4	4.4	7.4	6.8	71	80	86	3⁰	0	10	NNW 1	0	W 1	—	
10	52.0	48.9	48.2	9.4	10.0	7.5	9.0	6.9	6.0	6.8	7.2	69	74	93	9	10	10	NE 1 7	N 1 7	W 3	6.2	🌂 n, 1, a, 2; ● p, 3.
11	51.7	52.2	53.4	4.4	10.3	6.9	7.2	3.9	5.7	8.0	6.5	92	86	88	3⁰	8	8	NW 1	E 1	0	0.0	⊾ n, 1, 3; ●⁰ 2, p.
12	54.3	55.2	57.9	8.2	10.6	5.6	8.1	5.1	7.2	7.7	6.2	89	81	91	9	4⁰	10	W 3	SW 2 0	NNW 3	0.1	●⁰n,a; ⊾⁰n 1 3; 🌂 a, 2.
13	56.5	55.2	54.4	8.0	12.4	8.1	9.5	5.6	6.9	8.2	5.4	86	77	67	9	8⁰	10⁰	0	WSW 3	NNW 1	—	
14	54.6	55.6	57.6	5.6	8.9	6.0	6.8	5.1	5.6	6.8	6.1	83	80	88	5⁰	4⁰	10	NW 2	ESE 6	0	—	⊾⁰ 1; ≡⁰ 3.
15	58.2	58.9	60.3	6.7	9.0	7.6	7.8	4.4	6.5	6.9	6.7	88	80	86	9	10	10	0	NNE 2	0	0.0	
16	61.1	61.0	62.9	7.5	8.9	6.9	7.8	6.7	6.7	6.7	6.5	88	78	87	10	9	10	W 1	SW 2	0	—	●⁰ n.
17	62.2	61.2	60.4	5.9	11.0	4.8	7.2	4.6	5.9	6.3	5.4	84	64	84	10	0	0	NNW 1	SSE 3	NNW 1	—	≡⁰, ⊾⁰ 3.
18	58.6	57.5	56.9	6.0	14.0	11.4	10.5	4.1	6.5	7.1	7.5	93	60	75	6	10	5	NW 2	ESE 20	WSW 4	—	⊾ n, 1; Ψ 1; 🌂 a, 2.
19	57.3	57.2	57.4	9.6	13.6	9.6	10.9	9.0	7.9	9.1	8.3	88	79	94	4	6	10⁰	NE 5	W 7	NE 4	0.0	⊾⁰ n, 1, 3; ≡⁰ 3.
20	55.4	55.0	59.7	9.6	8.2	4.2	7.3	3.8	7.9	7.1	4.1	88	88	66	9	10	1	W 4	WSW 1	W 1	2.2	●⁰ n, a; ⊾⁰ 1, 3.
21	60.2	58.1	55.4	4.5	8.6	6.9	6.7	2.7	4.7	6.4	6.3	74	77	84	8	10	9	W 3	SW 9	0	—	
22	50.9	49.1	48.9	7.2	9.9	11.2	9.4	6.5	6.7	7.8	6.8	89	86	68	4	6	9	WSW 7	SW 20	W 17	0.7	⊾ 1; 🌂 a 2 p 3; ●⁰ p 3.
23	50.2	50.7	49.8	10.5	11.7	12.6	11.6	6.2	6.3	8.5	8.1	67	84	75	4⁰	10	10	SW 5	WSW 20	WSW 20	1.0	●, 🌂 2, p, 3; ◠ 2, p.
24	48.8	48.5	46.7	12.8	11.1	11.7	11.9	10.3	7.7	8.0	7.9	70	81	78	9	10	10	WSW 20	WSW 8	W 6	19.2	●n, 1, a, 2, p; 🌂 n, 1.
25	43.8	41.6	44.8	10.6	11.2	7.5	9.8	6.8	8.0	7.7	4.6	84	78	60	10	9	0	NW 5	SSW 2	W 4	9.2	● n, 1.
26	48.2	47.4	49.4	6.2	9.5	7.8	7.8	4.8	5.6	7.1	6.7	79	80	85	8	9	0	W 4	WSW 6	W 3	3.1	● a, 2, p.
27	50.3	49.6	50.3	9.9	9.8	8.1	9.3	5.0	5.8	8.1	7.8	64	89	98	9	9	10	NW 2	0	0	1.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	53.1	53.2	51.6	7.3	12.2	12.6	10.7	6.1	7.2	8.8	6.6	94	84	61	9	4	9	0	ENE 7	NE 3	2.6	⊾ 1.
29	52.3	54.0	54.5	9.3	11.5	12.6	11.1	9.0	8.4	9.1	8.6	96	91	80	10	9	10	NW 1	WSW 3	0	0.2	● n, 1.
30	53.2	53.9	54.4	10.6	14.0	9.8	11.5	9.2	7.4	9.1	7.4	77	77	82	9⁰	7	0	W 3	WSW 3	0	—	⊾ 3.
31	54.9	54.7	55.6	8.6	12.4	8.0	9.7	7.4	7.2	8.5	6.8	87	79	85	8	6	4	NE 2	E 5	W 2	—	⊾ 1.
Срд. Moy.	753.2	752.9	753.5	7.9	11.0	8.4	9.1	6.0	6.7	7.8	6.7	84	80	82	7.5	7.4	7.0	3.5	7.0	3.0	50.4	

Высота — Altitude: 80.m? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −mm 0.04.**

1	756.9	758.0	758.3	7.4	8.8	7.9	8.0	6.3	7.4	8.0	7.5	96	95	94	10	9	10	0	ENE 3	0	—	≡⁰, ⊾ 3.
2	56.9	55.3	54.1	7.3	10.0	7.3	8.2	6.9	6.7	7.7	6.5	88	84	86	9	9	9	NE 1	SSW 1	SW 4	—	⊾⁰ 3.
3	51.2	50.1	49.4	6.1	10.2	5.2	7.2	3.5	6.1	6.7	5.4	87	72	81	9	8	10	0	WSW 17	N 3	0.0	⊾ 1; 🌂 2; ●⁰ 3.
4	50.8	50.8	49.3	3.7	8.6	5.6	6.0	3.3	4.6	6.2	5.3	77	74	79	7	6	8⁰	0	SSW 4	E 5	0.0	≡, ●⁰ p.
5	43.2	40.9	41.0	8.2	10.4	9.2	9.3	5.3	5.6	7.3	7.8	69	76	89	10	9	10	NE 20	WNW 3	W 7	2.7	🌂 1; ● 3.
6	47.6	50.1	53.5	4.4	7.2	4.6	5.4	3.8	4.2	4.4	4.3	66	58	68	10	4	10	SW 20	SW 20	W 7	0.6	● n, 1; 🌂 n, 1, a, 2.
7	53.4	53.3	52.1	5.9	10.0	8.0	8.0	4.4	6.3	8.0	7.8	91	87	98	9	9	10	0	ESE 3	0	13.2	⊾² 1; ≡², ●⁰ 3.
8	46.4	42.5	43.0	8.3	11.0	10.1	9.8	7.5	8.1	9.3	7.8	99	95	84	10	—	2	WSW 1	—	SW 7	6.0	●, ≡² n, 1.
9	45.6	48.4	51.6	7.8	6.5	3.0	5.8	2.8	6.7	7.0	5.5	85	98	96	9	10	10	N 3	ENE 4	NE 3	6.5	⊾ u l ◠ a ≡ a 2 ●⁰ a 2 p 3.
10	53.9	55.4	57.0	1.3	2.0	2.0	1.8	1.3	4.9	4.8	5.0	98	91	94	10	9	10	NE 5	NNE 4	SSW 1	0.6	●n 1 a 2 p 3; △⁰1; ✳⁰p 3.
11	57.9	58.6	58.6	3.0	5.3	3.4	3.9	1.2	5.1	5.8	5.3	90	87	92	9	9	10	NW 3	SSE 2	NNE 1	0.1	●⁰ n, 1, p, 3.
12	56.8	56.2	56.0	3.0	7.3	5.6	5.3	0.8	4.5	6.3	5.5	79	83	82	7	1	10	NNE 5	SE 5	N 3	—	⊾ n, 1, 3.
13	55.0	54.3	53.8	5.2	12.2	8.1	8.5	4.3	5.8	8.3	7.2	87	79	89	9	8	10	W 3	ESE 3	0	—	⊾ n, 1, 3.
14	53.7	53.4	49.8	7.4	13.9	13.2	11.5	5.8	6.6	9.1	5.5	86	77	48	8	8⁰	2²	0	WSW 1	NNE 14	—	
15	44.5	43.8	42.9	9.6	13.1	8.0	10.2	7.7	6.5	8.5	6.7	73	76	83	10	9	10	ENE 3	NE 1	SW 3	—	
16	43.1	45.1	47.4	3.9	3.7	1.4	3.0	1.3	4.3	4.1	3.4	70	69	66	8²	9	9	W 20	WSW 17	W 10	0.0	🌂 n, 1, a, 2; △⁰2; ✳⁰p 3.
17	47.7	46.9	44.4	0.8	5.6	6.9	4.4	− 0.7	3.6	4.5	6.7	72	67	90	10	9	10	SW 1	NE 8	WSW 2	3.4	●⁰ p, 3.
18	44.4	46.3	46.9	6.2	12.7	7.2	8.7	5.8	6.9	9.1	7.1	97	85	94	6	6⁰	10	WNW 2	SE 3	NE 7	3.3	⊾ n, 1, 2, 3; ● n, p, 3.
19	42.2	41.8	43.3	9.0	7.8	5.8	7.5	5.6	7.3	7.5	6.1	86	94	88	9	9	7	W 5	WNW 1	SW 17	6.7	⊾ n, 1, 3; ● a; 🌂 p, 3.
20	46.0	49.1	53.0	3.3	5.2	1.0	3.2	0.3	5.5	5.7	2.4	95	86	48	9	9	2	NNE 5	WNW 9	W 3	0.6	⊾ n, 1.
21	52.0	51.2	53.8	0.3	5.8	− 0.2	1.3	− 1.2	4.4	4.0	2.0	91	67	46	10	7	1	NW 2	SW 1	N 6	0.5	✳ n, 1, p.
22	55.2	55.8	57.5	− 1.4	3.8	− 0.4	0.7	− 1.7	3.0	3.1	2.5	73	51	57	7	7	1	WSW 4	W 3	NW 1	—	
23	57.1	56.1	55.2	0.2	5.2	3.0	2.8	− 2.1	3.2	4.5	4.5	70	68	79	9	8⁰	10	0	E 12	N 5	0.2	●⁰ p.
24	51.4	48.9	46.1	4.1	4.8	3.2	4.0	2.0	4.6	4.6	5.4	76	71	93	10	10	10	NE 9	NE 9	0	7.8	⊾ n, 1; ● a, 2, p, 3.
25	47.8	49.6	53.7	3.0	7.2	2.4	4.2	1.8	4.9	4.2	2.8	87	55	52	9	4⁰	1	S 1	W 9	0	—	
26	54.6	53.4	50.7	− 0.5	6.5	4.8	3.6	− 2.3	3.4	4.8	5.2	77	67	81	3	9	10	WNW 2	WSW 7	W 5	3.0	●⁰ p, 3.
27	47.6	46.4	46.1	4.8	7.4	7.7	6.6	4.0	5.8	6.3	7.1	90	82	90	10	10	9	W 3	WSW 7	W 5	1.6	● n, 1, a, 2, p.
28	46.2	43.4	39.4	8.6	13.0	8.8	10.1	4.0	5.8	7.8	7.5	69	70	89	9	5	8	NW 1	S 1	0	2.4	⊾ n, 1; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.3	4.7	8.0	5.5	6.1	3.0	5.4	6.3	5.6	83	77	80	8.7	7.8	8.0	4.4	5.9	4.1	59.2	

Магарачъ. 1895. Magaratch.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.5	739.9	742.8	10.4	13.3	7.2	10.3	6.9	7.3	9.3	7.3	76	82	96	6	2	10	WSW 6	S 3	E 6	17.5	● n, p, 3; ♃ n, 1.
2	46.3	51.0	56.2	4.4	7.4	4.1	5.3	3.5	6.0	6.7	4.5	97	88	74	10	8	9	WSW 1	SSW 1	0	0.7	● a; ♃ 3.
3	57.8	58.4	53.0	4.0	8.4	5.6	6.0	3.4	4.5	6.2	5.1	73	76	75	9	10	10	N 3	SSW 3	0	1.0	
4	48.7	47.3	49.0	6.4	10.8	7.9	8.4	4.9	6.4	8.1	7.6	90	84	96	10	10	10	NW 5	N 4	0	0.3	● n, 1, p; ♃ 3.
5	50.1	50.6	50.7	8.8	12.0	10.8	10.5	4.9	7.9	8.9	7.4	93	86	76	10	9	5⁰	NW 1	0	0	—	●⁰ 1; ♃⁰, ♅ 3.
6	49.5	48.3	48.2	12.1	14.9	8.0	11.7	5.9	7.7	9.0	7.1	73	71	89	8	—	1	NE 5	—	0	—	
7	46.4	47.9	47.4	7.2	8.6	5.4	7.1	5.3	6.9	7.9	6.0	91	95	89	8	10	1⁰	NNW 1	0	NNE 3	0.6	♃ n, 1, 3; ≡² a; ● a, p.
8	46.1	46.4	46.8	5.7	8.1	5.0	6.3	3.8	5.8	6.8	5.1	85	85	78	9	10	10	NNE 4	W 3	SW 17	4.3	● p; ☇ 3.
9	46.2	45.5	48.6	2.6	8.2	3.9	4.9	2.2	5.0	6.3	4.1	91	78	67	9	8	8	SW 4	WSW 20	WNW 5	1.6	● n, 1; ✳⁰ n; ☇ 2, p.
10	50.8	52.2	54.4	3.3	7.8	3.2	4.8	2.2	4.0	6.0	4.9	70	76	85	10	9	8	W 5	ESE 3	NW 1	1.4	△⁰, ✳⁰ 1; ● p.
11	55.1	56.0	57.0	2.4	3.5	2.2	2.7	1.6	5.0	5.2	4.0	91	88	75	10	10	1⁰	NE 3	NE 5	N 2	2.0	● a, 2, p; ✳ a.
12	58.9	60.6	61.6	4.3	8.0	4.6	5.6	1.3	4.5	5.8	5.0	73	72	79	4	5	10	NNE 5	E 20	NE 5	—	☇ 2, p.
13	60.8	60.0	58.7	3.0	6.8	3.8	4.5	2.7	4.1	4.8	4.6	73	66	77	6	3	5	NE 9	E 17	NNE 7	—	☇ 2.
14	56.6	55.4	55.4	1.7	7.0	3.6	4.1	— 0.1	3.1	5.3	4.7	60	71	80	6	8	10	NNE 4	ENE 10	ENE 7	—	
15	55.0	54.9	55.5	0.7	2.0	1.6	1.4	— 0.4	4.0	4.3	4.2	83	80	82	10	10	10	NE 6	NE 3	NNE 5	—	
16	55.0	54.7	54.9	0.9	6.6	3.4	3.6	— 0.1	4.1	4.7	4.5	82	65	76	9	9	10	NW 2	SE 4	0	—	
17	54.0	54.1	54.6	2.6	6.8	2.5	4.0	0.0	4.0	5.7	5.0	72	77	91	3⁰	8	10	NW 1	SSW 5	NNE 6	0.8	●⁰ 2, p, 3; △ p.
18	54.1	53.3	52.6	2.2	6.5	4.2	4.3	1.2	4.6	5.8	4.4	85	81	71	9²	8	5	N 2	SW 5	W 1	0.0	●⁰ 2.
19	51.6	51.7	52.1	4.8	8.4	3.7	5.6	1.3	4.6	3.9	3.9	71	48	65	4⁰	5	1⁰	NE 2	W 14	W 1	—	
20	48.3	44.4	40.7	4.3	5.0	5.8	5.0	0.7	4.3	6.0	5.6	70	92	82	9	10	7	WNW 3	SW 20	SW 20	13.5	● 1 a 2 p 3 △⁰¹ ☇ a 2 p 3.
21	39.2	36.8	43.3	7.0	10.8	1.8	6.5	0.9	6.8	8.0	3.4	91	83	64	10	5	6	WSW 4	SW 20	SW 20	4.5	● n, 1, a; ☇ a, p, 3.
22	46.3	47.2	51.0	— 0.2	5.9	— 0.8	1.6	— 1.6	4.2	4.3	2.8	92	62	64	10²	3	0	SW 7	SW 20	SW 1	1.2	✳² n, 1; ☇ 2.
23	50.0	49.4	49.2	1.0	3.0	3.9	2.6	— 1.6	4.3	4.8	3.9	87	85	64	10	10²	2	WSW 3	W 3	NNW 3	26.5	✳ n, a; ≡⁰ 2.
24	50.0	49.8	50.4	2.2	7.0	1.6	3.6	0.2	2.8	5.3	2.5	51	71	48	5	6	4	W 9	ESE 3	NNE 10	4.5	
25	46.2	47.0	48.6	2.4	4.4	3.3	3.4	— 3.3	3.6	4.2	4.9	66	66	85	5	6	10	W 9	SW 9	NW 2	0.0	✳, △ n, 1; ●⁰ p.
26	48.3	47.0	44.9	4.4	9.1	7.6	7.0	2.7	5.5	7.5	6.9	89	88	89	10	10	6	NW 1	0	0	2.6	● a, p.
27	43.4	42.4	44.2	7.4	13.7	10.4	10.5	4.7	6.7	8.9	7.4	88	77	78	6⁰	4⁰	10	0	WSW 17	ENE 4	2.0	☇ 2; ●⁰ 3.
28	45.7	47.7	50.5	8.7	10.2	8.3	9.1	8.1	8.1	8.7	8.1	96	94	99	10	10	10	NNW 3	E 1	0	5.9	● n, 1, a, 2; ≡² 3.
29	50.9	51.6	51.5	8.0	11.2	8.6	9.3	7.1	7.5	8.6	7.7	93	86	92	10	9	10	W 1	0	0	1.3	● a, p, 3.
30	51.4	51.6	53.3	7.9	12.6	7.2	9.2	6.3	7.4	8.6	7.6	93	80	00	1⁰	8	10	0	SSW 3	0	0.0	≡² 3.
31	52.4	51.1	48.9	7.2	12.9	8.2	9.4	5.1	7.0	9.4	7.9	93	86	98	9	5⁰	10	0	E 3	ENE 6	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	750.1	750.1	750.8	4.8	8.4	5.1	6.1	2.6	5.4	6.6	5.4	82	79	80	7.9	7.6	7.3	3.5	7.3	4.4	92.2	

Апрѣль. — Avril.

1	754.7	756.4	755.3	8.4	14.7	8.4	10.5	6.6	7.8	9.3	7.5	94	75	92	9	8	10	0	SSE 6	0	0.5	●⁰ p, 3; ♃ 3.
2	50.6	49.3	50.0	8.6	13.4	8.6	10.2	6.7	7.0	8.8	8.0	84	77	96	6	0	4	WSW 2	ESE 5	0	—	●⁰ n.
3	47.5	46.3	47.3	9.0	12.4	14.1	11.8	7.0	7.8	9.5	6.2	92	89	52	7	9	3	0	S 3	W 17	0.0	≡⁰ a, 2; ●⁰, ◠ p; ☇ p, 3.
4	48.7	49.1	49.4	13.9	19.9	9.3	14.4	9.3	5.9	4.9	8.3	50	28	95	4	4	10	W 17	SSW 9	NE 3	1.9	☇ n; 1; ●⁰ p; ♃ 3.
5	47.5	49.6	54.2	11.1	17.0	9.3	12.5	8.7	8.5	7.8	6.3	86	54	72	5	1	9	SW 7	WSW 14	NW 7	0.0	● n, p, 3; ⩘ n; ☇ a.
6	59.3	59.9	57.9	6.0	11.8	4.2	7.3	4.0	3.5	6.4	4.0	50	63	65	1⁰	8	0	W 3	SSW 3	NNW 2	—	
7	57.7	57.0	55.1	5.9	11.9	6.2	8.0	2.0	3.8	5.8	5.6	54	56	79	1	1	8	NNE 1	ENE 6	0	—	≡⁰ 3.
8	52.9	51.8	51.2	7.8	16.0	9.3	11.0	4.0	5.3	7.0	6.7	67	52	76	0	0	7	0	E 12	N 2	0.0	
9	50.4	50.7	51.8	13.8	16.4	14.0	14.7	8.9	6.6	8.3	6.7	57	60	76	9	9	4	NE 9	WSW 2	0	0.0	●⁰ n, a; ◠ n.
10	53.8	56.1	56.4	14.6	20.2	14.0	16.3	10.4	8.2	10.5	9.2	67	59	78	4	4	0	W 1	WSW 3	0	—	
11	57.2	58.7	58.2	11.8	16.6	9.2	12.5	8.9	7.1	8.8	6.4	69	63	74	0	0	—	WSW 3	SW 5	NNW 2	—	
12	55.3	54.0	51.2	12.6	18.1	12.6	14.4	7.6	6.3	7.1	5.8	58	46	53	0	0	0	ENE 3	SW 3	0	—	
13	50.9	51.4	50.9	12.2	18.5	10.4	13.7	9.9	7.2	8.4	7.7	68	53	82	—	—	1⁰	0	SW 2	0	—	
14	52.8	54.4	54.2	10.8	15.2	9.5	11.8	7.6	8.0	8.6	8.5	83	67	96	4	7	10	ESE 2	SSW 1	0	4.6	●⁰ p, 3.
15	53.1	54.0	54.0	8.6	11.6	7.1	9.1	7.0	7.8	7.0	4.0	93	69	54	10	8	0	0	SE 3	NNW 2	0.9	● n, 1, a, 2, p.
16	52.2	50.8	51.3	8.4	14.3	9.4	10.7	4.7	5.6	7.9	4.6	67	65	52	6	8	1	N 3	SW 2	SW 7	—	
17	53.6	55.7	57.9	8.2	14.5	6.4	9.7	4.6	4.4	6.4	3.7	55	53	51	4	3	1	WNW 3	S 4	NW 3	—	
18	59.2	60.4	63.3	8.3	9.4	4.6	7.4	3.6	4.1	4.1	3.8	51	46	60	6	2	0	WNW 12	WNW 3	ENE 5	0.0	☇ n; ✳⁰ p.
19	64.8	65.7	66.3	6.4	10.3	5.4	7.4	2.0	3.3	4.9	4.2	45	52	63	1	7	—	SW 3	ENE 14	NNE 6	1.0	●⁰ 2, ☇ a, p; ▲⁰ p.
20	64.8	64.8	64.3	6.8	10.3	8.0	8.4	3.4	4.7	6.0	4.5	64	64	57	6	6	1	NE 17	NE 20	NE 20	—	☇ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.3	63.0	61.7	7.6	11.5	6.6	8.6	6.2	4.1	4.5	4.2	53	45	58	1	1	0	NE 20	ENE 20	N 12	—	☇ n, 1, a, 2, p.
22	60.5	59.2	57.3	8.0	12.9	9.2	10.0	6.1	3.5	5.5	3.9	44	50	45	1	4	0	NE 14	E 20	NE 12	—	☇ n, a, 2, p.
23	55.0	54.4	53.9	11.8	16.3	14.3	14.1	6.0	3.1	5.7	4.4	30	42	37	0	0	0	NE 20	E 14	NE 9	—	☇ n, 1, a.
24	53.7	55.5	55.9	14.7	18.4	14.2	15.8	12.8	3.8	4.1	4.4	30	26	36	0	1⁰	8	NE 20	E 9	N 17	—	☇ n, 1, p, 3.
25	56.9	57.4	56.9	12.3	16.4	11.6	13.4	10.4	5.2	6.2	4.7	49	44	46	0	1	1	ENE 20	ENE 20	N 17	—	☇ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.0	56.9	56.7	10.2	14.3	9.1	11.2	7.1	3.5	4.9	5.2	38	41	61	—	1	6	NE 14	E 20	N 3	0.0	☇ n, a, 2.
27	54.6	55.3	56.1	8.3	8.8	8.0	8.4	7.0	5.7	6.4	5.7	70	76	71	10	10	8	NE 6	NE 12	NE 7	0.8	●⁰ n, 1, a; ☇ a.
28	55.8	57.3	57.6	7.7	9.6	8.8	8.7	7.1	6.3	7.6	7.1	80	86	84	10	10	10	NE 9	NE 17	NE 10	1.0	● 1, a, 2, p; ☇ 2.
29	56.7	56.7	55.4	10.2	12.3	11.4	11.3	6.9	6.7	7.5	6.1	72	71	60	9	6	0	NE 12	NE 8	NE 6	—	☇ n; ●⁰ 1, a.
30	53.3	53.3	52.2	10.5	15.0	13.6	13.0	7.6	7.0	7.5	5.8	73	59	50	1	8	8	ENE 12	ESE 7	NE 4	—	
Срд. Moy.	755.1	755.5	755.5	9.8	14.3	9.6	11.2	6.8	5.7	6.9	5.8	63	58	66	4.4	4.6	4.0	7.8	8.9	5.8	10.7	

Магарачъ. 1895. Май. — Mai. Magaratch.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	750.1	750.6	15.1	18.4	14.0	15.8	12.4	5.7	7.2	6.3	45	46	53	2	6⁰	9	NE 7	E 5	NE 4	0.0	●⁰ p, 3.
2	49.0	50.4	51.6	13.0	10.9	9.2	11.0	9.1	7.0	8.7	8.2	63	91	95	9	10	10	N 3	E 2	NW 1	2.5	●⁰ a, 2, p, 3.
3	51.3	52.5	54.1	10.8	14.4	11.0	12.1	7.1	7.5	8.0	8.1	77	65	82	8	9	10	0	WSW 2	NNW 2	0.2	●⁰ p.
4	56.2	58.8	60.8	11.1	14.1	10.8	12.0	9.4	7.8	8.4	5.4	79	70	56	10	8	1	W 1	SSW 4	0	0.0	●⁰ 2.
5	61.4	61.7	61.3	11.9	15.3	10.0	12.4	6.8	7.3	9.5	8.3	71	73	91	8	7	10	SW 2	SW 14	WSW 6	21.0	●⁰ a, p, 3.
6	61.2	62.2	62.1	8.8	14.4	10.6	11.3	7.1	7.9	8.6	8.9	93	71	94	10	9	10	N 2	SW 2	E 2	0.0	● n, a.
7	61.5	61.8	61.3	10.5	16.1	10.5	12.4	9.0	8.1	9.5	6.3	87	70	67	9	1	0	ENE 7	ESE 5	N 2	—	
8	60.7	61.1	60.9	13.4	20.4	13.2	15.7	8.0	7.8	7.1	7.5	69	40	66	0	2⁰	0	0	ENE 8	N 2	—	
9	60.4	60.8	59.7	16.9	20.4	16.0	17.8	12.9	5.4	5.2	4.6	38	29	34	0	0	0	ENE 10	E 5	NE 3	—	
10	58.3	59.0	57.4	17.1	21.9	17.8	18.9	15.0	6.6	6.8	5.9	46	35	39	0	1⁰	0	ENE 17	ENE 8	NE 14	—	🌂 1, p.
11	55.3	56.1	55.3	18.0	19.9	17.8	18.6	16.2	5.7	7.1	8.6	37	41	57	6⁰	10⁰	5	NE 20	NE 20	NE 17	0.2	🌂 n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
12	54.7	55.5	55.9	13.6	16.1	12.4	14.0	12.4	8.7	9.8	10.1	75	72	95	9⁰	9	10	NE 8	ENE 20	0	7.5	🌂 a, 2; ● p, 3.
13	55.1	55.6	55.1	12.2	15.1	11.3	12.9	11.2	10.1	10.2	9.6	96	80	97	10	8	10	SE 1	SSW 6	SW 2	0.6	● n, 1, a.
14	53.6	54.0	54.2	13.0	16.4	12.6	14.0	8.4	9.0	11.3	10.1	81	81	94	6	9	9	WSW 3	WSW 3	0	0.3	⏢ 3.
15	53.8	54.2	53.1	13.0	18.3	12.5	14.6	9.5	9.3	11.3	9.3	85	72	87	1	9	8	0	SW 2	0	—	⏢ n.
16	51.6	51.0	48.7	13.6	15.8	13.1	14.2	10.0	8.7	9.3	7.6	75	69	68	4	7	0	WNW 2	ESE 8	0	0.3	
17	45.6	46.2	47.8	14.0	15.7	15.2	15.0	13.1	8.7	10.1	8.6	73	76	67	10	9	0	WSW 1	WSW 1	N 1	—	●⁰ n, 1.
18	50.2	51.1	50.7	15.2	18.4	16.3	16.6	11.8	9.8	11.2	9.2	76	71	66	8	6	2	ENE 3	SW 3	0	—	
19	48.7	49.2	50.3	16.1	16.6	16.6	16.4	11.9	10.1	10.7	8.3	74	76	59	9	5	4	WSW 1	SSW 1	0	0.0	●⁰ 1.
20	51.9	53.2	54.3	16.8	18.8	14.0	16.5	13.1	8.6	9.7	9.0	61	60	76	0	2	0	NE 3	ENE 5	0	—	⏢ 3.
21	53.9	54.7	54.7	16.1	16.0	15.8	16.0	13.2	9.4	10.7	10.3	69	79	77	8	9	8	NNW 1	NNW 4	0	1.6	● a, 2, p; ⏢ 3.
22	54.5	54.3	54.1	17.0	21.3	17.4	18.6	13.2	11.2	11.1	8.2	78	60	56	8⁰	7	1⁰	0	0	E 1	0.9	●, 🌁 a.
23	52.6	52.2	50.5	16.0	21.0	16.8	17.9	12.8	11.4	13.2	12.5	84	72	88	4⁰	7⁰	1⁰	0	SSE 4	ESE 1	—	
24	51.3	51.8	52.3	18.9	20.4	20.3	19.9	14.5	11.9	12.3	8.6	74	69	49	1	9	1	WSW 2	WSW 4	0	—	⏢ n, 1.
25	52.6	53.5	55.2	17.8	26.1	18.9	20.9	14.7	11.1	10.1	9.5	73	41	58	0	2⁰	0	NE 1	WSW 17	N 1	—	🌂 a, 2.
26	57.2	57.3	57.4	19.4	25.1	18.9	21.1	16.8	12.0	11.8	10.2	72	50	63	4⁰	3⁰	0	SE 2	WSW 9	SW 1	0.0	
27	55.7	55.1	56.7	20.2	28.0	20.2	22.8	16.6	11.6	11.5	9.4	66	41	54	3	4	2	0	SW 12	NW 6	—	●⁰ n.
28	55.7	55.0	52.0	21.4	21.4	18.0	20.3	17.0	11.0	12.0	11.0	58	64	72	1⁰	9	0	0	SW 2	0	0.0	●⁰ a, 2.
29	45.2	47.1	51.8	19.8	22.0	14.2	18.7	14.1	11.2	14.0	7.9	65	72	65	0	6	9	W 1	SW 5	NNE 10	—	
30	51.7	53.3	57.9	14.6	15.8	13.4	14.6	11.4	6.3	6.8	7.1	51	51	62	8	8	1	WNW 1	E 5	0	—	
31	59.9	60.2	58.9	13.6	16.4	12.2	14.1	9.8	4.6	5.8	6.2	40	43	59	0	1⁰	0	NE 8	E 8	N 2	—	
Сред. Moy.	754.2	754.8	755.1	15.1	18.4	14.5	16.0	11.9	8.8	9.6	8.4	69	62	69	5.0	6.2	3.9	3.5	6.3	2.5	35.1	

Іюнь. — Juin.

1	755.5	753.3	752.5	15.4	18.9	13.2	16.5	9.6	6.4	7.6	8.1	50	47	63	0	0	8⁰	NE 12	ENE 17	NW 1	—	🌂 a, 2.
2	51.5	53.9	56.5	21.5	19.6	16.1	19.1	14.1	9.0	13.3	11.2	47	79	82	1⁰	8	2	NNE 3	0	0	1.1	🌁, ● a, 2, p.
3	57.8	58.1	59.1	20.3	24.1	20.2	21.5	16.0	9.0	8.0	8.4	51	35	48	6	8	2	NW 3	W 5	0	—	
4	58.1	57.1	54.9	19.0	21.6	15.0	18.5	14.9	9.7	9.7	11.9	59	51	93	0	0	4	0	SSE 3	WSW 1	—	⏢ 3.
5	54.4	57.0	58.2	18.0	18.6	16.3	17.6	14.0	10.2	11.9	9.7	66	75	70	5	8	0	0	E 7	0	—	
6	57.2	56.8	55.0	19.4	22.5	18.7	20.2	13.9	11.4	12.1	9.6	67	60	60	8⁰	3	2	0	SSW 1	0	—	
7	53.4	53.1	55.0	20.2	22.6	17.8	20.2	16.1	9.1	10.8	11.4	52	53	75	5	8⁰	8	0	S 1	NE 5	—	
8	55.4	56.0	55.5	16.9	17.8	16.0	16.9	15.2	8.6	8.6	5.8	61	57	43	9	8	0	E 7	ESE 5	NW 7	—	
9	55.8	55.9	55.3	16.5	19.6	18.6	18.2	14.5	8.2	7.4	7.8	59	44	49	5	2	0	NE 8	ENE 8	NNE 6	—	
10	55.0	54.6	54.4	20.2	22.7	21.3	21.4	18.1	6.8	9.3	9.9	40	45	53	4	8⁰	1	NE 17	NE 17	0	—	🌂 n, 1, a.
11	53.0	53.9	53.2	23.1	22.6	20.7	22.1	20.4	8.6	12.5	13.4	41	62	74	8⁰	6⁰	10	NE 17	ESE 5	0	0.8	🌂 1.
12	52.5	52.4	51.5	18.4	19.3	17.8	18.5	17.1	13.9	14.0	13.5	88	84	89	8	8	9	0	SE 1	ENE 5	1.5	●⁰ n, p, 3.
13	49.9	49.4	48.5	20.2	20.4	17.4	19.3	16.0	12.5	13.3	12.8	71	74	87	3	2	0	NNW 3	SE 4	C	—	
14	48.4	49.0	49.5	20.5	20.8	20.0	20.4	16.5	13.8	15.2	11.2	77	83	65	2	6	9	WSW 2	SSE 1	0	6.4	● p, 3; 🌁 p.
15	49.6	49.6	50.3	17.6	22.2	18.6	19.5	16.4	13.9	13.9	10.9	93	70	69	8	6	0	0	SW 7	N 3	—	●, 🌁 n.
16	51.0	51.5	51.5	20.0	21.8	17.8	19.9	16.6	13.4	14.5	13.7	77	75	91	1	4	2⁰	W 1	E 5	0	—	≡⁰ 3.
17	51.9	52.2	52.4	19.6	20.8	19.5	20.0	16.5	13.0	14.1	11.8	77	78	70	9	7	3	W 3	SW 3	NNE 2	—	
18	52.6	54.2	54.9	21.6	21.4	18.5	20.5	18.3	12.9	14.4	10.7	68	76	68	2	5	2	0	SSW 1	0	1.5	● a.
19	55.5	56.0	56.1	20.7	22.3	17.3	20.1	17.2	12.8	9.1	8.7	71	46	59	2	0	1	NNE 1	SSW 3	0	—	
20	56.0	56.6	55.9	21.4	24.3	20.8	22.2	16.2	11.3	12.3	8.6	60	54	47	4⁰	6	1	0	SW 6	NNW 2	—	🌂 p.
21	55.8	57.0	58.3	21.8	27.8	19.0	22.9	18.9	8.8	10.3	14.0	45	37	86	4⁰	2⁰	10	W 4	WNW 3	0	1.6	● p, 3.
22	58.3	58.5	59.2	21.5	23.7	21.0	22.1	16.8	7.1	7.7	8.6	37	35	47	9	1	0	NE 14	NE 17	NNE 4	—	●⁰ 1; 🌂 a, 2.
23	58.4	59.3	58.3	23.8	25.3	22.9	24.0	20.5	8.5	10.3	7.7	38	43	38	0	0	0	NE 12	E 7	NNE 4	—	
24	56.4	55.8	54.7	25.4	26.6	22.2	24.7	21.5	8.9	10.9	11.2	37	42	56	0	1	0	NE 7	ENE 10	0	—	
25	52.7	52.4	51.0	25.5	27.3	24.4	25.7	20.5	10.1	11.9	12.1	43	44	53	3	2	0	NE 8	NE 4	NNE 5	—	
26	49.3	49.7	50.2	24.2	25.6	22.5	24.1	20.8	14.8	15.7	9.1	66	65	45	9	8	0	WNW 1	SSW 3	NNW 4	0.0	●⁰, 🌁 p.
27	51.4	52.6	52.6	23.5	25.3	22.0	23.6	20.1	14.1	13.8	12.4	64	58	64	0	4	4⁰	WNW 1	SSE 3	0	—	🌁 a.
28	52.9	54.4	55.1	22.8	27.5	19.6	23.3	19.0	11.8	9.9	6.8	57	36	40	0	0	0	SSW 1	0	N 2	—	
29	55.6	55.7	54.9	22.2	23.8	19.8	21.9	17.2	11.1	12.8	13.3	56	59	78	0	5	1	WNW 2	SSW 4	0	3.5	≤ 3.
30	54.4	54.4	54.4	21.4	23.2	21.0	21.9	16.2	10.9	14.6	9.2	58	69	50	2	4	0	WNW 3	SSW 1	NNW 3	0.0	● n, p; 🌁 n, 1.
Сред. Moy.	754.0	754.3	754.3	20.8	22.7	19.3	20.9	17.0	10.7	11.7	10.4	59	58	64	3.9	4.3	2.6	4.3	5.1	1.8	16.4	

Магарачъ. 1895. Magaratch.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.6	751.8	23.4	25.8	24.8	24.7	16.2	13.6	16.8	8.6	64	68	37	0	4	7	W 8	SW 9	N 8	—	≺ n.
2	53.2	54.8	55.0	24.6	25.4	22.8	24.3	21.4	13.2	14.6	11.6	57	61	56	2	3	0	0	SSW 4	NNW 6	—	
3	55.7	56.2	56.1	25.4	28.3	21.0	24.9	20.7	9.3	12.7	14.5	39	44	78	6	2	0	NW 1	SSW 3	0	—	
4	55.3	55.7	54.6	24.8	26.5	22.0	24.4	19.7	14.4	14.4	12.3	62	57	63	1⁰	0	0	0	SSW 1	0	—	
5	53.5	53.4	52.5	24.3	26.6	23.7	24.9	20.3	13.4	15.2	13.5	60	59	62	0	1	0	W 1	SW 5	0	—	
6	52.5	52.4	52.1	25.7	27.5	25.0	26.1	22.0	13.4	16.0	11.1	55	58	47	0	1	0	WNW 1	SSE 3	0	—	
7	52.0	52.4	52.6	26.2	29.0	22.6	25.9	22.6	14.3	16.4	17.9	57	55	88	0	2	0	W 3	ENE 6	0	—	
8	52.1	52.0	51.4	23.8	26.7	23.5	24.7	21.6	19.3	19.4	18.7	88	75	87	9	1	10	SW 1	SW 3	0	—	≡⁰, ⏢ n.
9	50.7	50.8	50.3	24.2	27.1	24.1	25.1	20.2	17.6	19.3	12.2	79	72	55	6	9	1	SW 1	SW 5	NNW 1	—	
10	50.4	51.0	50.4	24.2	25.9	21.5	23.9	20.9	13.5	16.4	12.0	60	66	63	2	5	1	NE 5	SW 5	NNW 1	2.9	●² a.
11	50.7	52.5	51.7	25.4	27.0	24.5	25.6	20.6	15.1	14.8	8.1	63	56	35	4	3	0	0	S 1	NW 3	—	
12	52.3	53.1	53.2	25.8	26.4	24.6	25.6	21.1	13.0	16.2	13.2	53	64	57	2	8⁰	2	SSW 1	NNW 3	0	0.2	●⁰ n; ≡⁰ p, 3.
13	53.7	53.4	52.2	25.2	25.5	21.4	24.0	21.3	11.6	18.8	16.9	49	78	89	0	1	0	NE 5	SE 5	0	—	
14	50.8	51.2	51.8	24.6	27.3	22.5	24.8	20.9	11.3	14.3	17.4	49	54	86	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
15	53.0	54.3	54.0	24.3	26.6	24.4	25.1	20.3	15.8	17.9	12.4	70	69	55	0	5	1⁰	ESE 3	SSE 1	NW 1	—	
16	53.6	54.9	54.0	25.1	27.8	25.4	26.1	22.1	12.0	15.7	11.3	51	57	47	6	1	1⁰	NE 7	E 7	NNE 3	—	
17	53.1	52.7	52.7	26.0	29.2	24.9	26.7	23.3	11.3	12.8	11.1	45	42	48	0	0	0	ENE 3	E 8	NW 1	—	
18	52.5	53.1	52.7	26.6	27.6	22.6	25.6	22.6	14.0	18.2	15.5	55	67	76	0	5	0	0	SSW 2	0	—	
19	52.8	53.0	53.0	25.3	26.1	21.6	24.3	21.1	10.6	11.0	10.3	45	44	54	0	3	1	0	SE 3	NNW 3	—	
20	52.9	52.9	52.6	23.8	25.6	22.8	24.1	21.1	8.8	11.7	11.0	40	48	54	3	4	1	N 5	E 6	N 3	—	
21	52.8	53.1	53.9	25.8	28.2	25.1	26.4	21.3	10.0	11.4	9.2	41	40	39	0	3	0	NNE 9	SE 6	N 2	—	
22	54.1	55.0	54.5	27.6	29.9	27.0	28.2	22.8	10.7	9.7	10.3	39	31	39	0	0	0	NE 14	ENE 7	N 3	—	
23	53.5	54.2	54.1	28.4	29.0	27.4	28.3	26.4	9.3	10.2	8.7	32	34	32	0	3	0	NE 8	ENE 6	NNE 2	—	
24	54.2	54.8	54.6	29.0	31.6	27.2	29.3	27.1	8.3	10.6	7.8	28	31	29	0	1	0	NE 6	E 7	NNE 2	—	
25	53.9	54.0	53.9	28.3	30.7	27.0	28.7	26.0	9.5	14.5	8.9	33	44	34	8⁰	5	2	0	SW 4	0	—	
26	53.2	53.1	52.7	29.9	29.0	25.8	28.2	25.3	10.0	13.4	9.5	32	45	39	0	4	0	0	SW 4	0	—	⊀⁰ a, 2.
27	52.9	53.1	53.1	25.6	28.2	24.7	26.2	21.9	16.7	18.1	13.2	69	64	57	0	4	3	0	SSW 2	0	0.0	●⁰ p.
28	54.1	54.5	55.1	24.6	28.2	23.2	25.3	22.3	16.0	15.5	15.8	70	55	75	4	7	0	N 3	SW 6	0	1.9	● a.
29	55.4	55.9	55.0	26.4	28.7	26.6	27.2	22.3	14.1	17.0	12.0	55	58	47	0	1	0	0	SSW 3	NNW 1	—	
30	53.6	53.5	52.6	31.5	32.5	28.6	30.9	26.0	11.7	16.0	12.8	34	44	44	0	1	0	N 3	S 1	0	—	
31	51.6	51.8	52.0	31.1	34.9	29.9	32.0	24.9	16.5	15.6	13.7	49	38	43	1	4	1	0	SW 3	N 3	7.7	●², ⊀⁰ p.
Срд. Moy.	753.0	753.4	753.1	26.0	28.0	24.5	26.2	22.1	12.8	15.0	12.3	52	54	55	1.7	2.9	1.0	2.8	4.3	1.4	12.7	

Августъ. — Août.

1	753.1	753.2	753.0	29.8	32.3	28.2	30.1	27.1	17.1	18.2	15.8	55	51	56	0	1	0	0	SW 4	0	—	
2	52.7	52.3	51.3	30.3	33.4	27.5	30.4	26.6	15.8	15.4	10.6	49	41	39	1	—	0	0	E 3	0	—	
3	49.4	49.2	48.9	32.0	29.0	25.1	28.7	24.6	12.6	19.9	21.5	36	67	91	0	0	0	NNE 5	E 17	0	—	🖋 a, 2.
4	47.9	48.3	48.2	28.2	30.9	27.5	28.9	23.9	18.4	21.1	13.3	65	63	49	0	1	0	NW 1	SW 4	0	—	
5	49.1	49.6	48.6	26.6	28.2	24.8	26.5	23.3	20.4	21.4	19.0	79	75	82	0	1	0	WNW 2	SW 4	0	—	⊀ p; ⏢ 3.
6	47.6	47.6	48.3	26.6	29.4	28.0	28.0	22.3	18.5	21.2	9.9	72	69	35	1	0	0	WNW 1	SW 20	NNW 1	—	🖋 a, 2.
7	52.5	53.9	52.5	27.2	27.6	23.8	26.2	23.4	11.0	13.1	10.9	41	47	50	0	0	0	ENE 1	SSE 4	N 2	—	
8	51.9	50.6	49.6	24.9	28.5	25.5	26.3	23.5	11.1	10.5	12.9	48	37	53	10	9	3⁰	NE 10	ENE 10	0	1.0	🖋 n; ⊀ n, 2, p; ●¹, p.
9	47.6	46.8	44.6	28.5	30.7	25.9	28.4	22.3	14.9	14.8	11.0	52	45	45	0	0	8	ENE 1	SW 2	0	—	
10	41.5	44.8	44.9	26.2	23.7	22.0	24.0	21.8	13.9	15.5	14.2	56	72	72	10	10	8	N 3	WNW 2	NE 4	0.5	⊀ n; 🖋 n, a, p; ●⁰ a.
11	44.6	45.7	46.3	23.0	21.0	21.6	21.9	17.5	14.2	14.3	14.0	68	78	73	9	9	8	W 1	NW 3	NNW 1	34.5	⊀ n, 1, a, p; ●² a, 2, p.
12	48.5	50.9	53.4	23.4	26.0	23.2	24.2	20.0	11.9	10.8	11.5	56	44	55	2	2	0	WNW 4	SW 10	NW 4	—	🖋 n.
13	55.3	56.1	56.1	24.8	26.0	21.8	24.2	21.2	12.8	12.6	13.0	55	50	67	0	2	5	0	SSW 3	NNE 2	—	
14	54.5	53.5	52.0	22.6	25.2	20.6	22.8	19.0	12.9	13.9	13.8	63	58	76	0	6	1	0	SSW 2	N 3	—	
15	49.4	49.2	48.5	22.6	26.0	21.4	23.3	19.0	14.0	14.9	15.2	69	60	80	1	3	0	NW 1	SW 6	0	—	
16	48.5	49.2	50.2	23.1	26.0	22.7	23.9	20.3	15.5	14.5	13.1	74	59	64	9	9	10	W 2	0	0	—	
17	51.4	52.0	52.2	19.8	24.7	21.3	21.9	19.7	11.8	12.2	8.2	69	53	43	8	7	4	N 3	SW 3	NNW 2	—	
18	51.3	52.5	54.2	21.6	20.9	18.6	20.4	17.9	8.5	8.4	7.2	44	46	46	8	8	5	NNW 2	NNW 6	N 3	—	
19	54.8	55.5	56.8	19.4	22.5	18.4	20.1	15.4	9.0	9.0	7.6	54	44	48	1	8	3	0	WSW 2	N 4	—	
20	56.4	57.2	57.3	21.0	23.6	19.4	21.3	17.4	8.2	8.6	9.6	44	39	57	0	1	1	S 2	SW 3	NNE 4	—	
21	57.0	57.7	57.8	22.3	25.3	21.5	23.0	18.3	10.5	12.3	10.3	53	52	55	0	5	3	0	SW 8	0	—	
22	58.6	59.6	58.7	24.0	25.5	21.2	23.6	20.3	9.5	13.8	11.6	43	57	62	0	3	0	0	SSW 1	N 3	—	
23	57.7	58.1	59.2	24.8	28.6	23.6	25.7	20.4	10.7	14.3	13.5	47	50	62	1	2	0	0	SSE 3	0	—	
24	60.2	60.8	58.2	23.4	25.0	22.3	23.6	22.2	10.8	12.0	10.9	51	51	54	0	0	0	NNE 5	NE 5	NNW 1	—	
25	55.8	54.2	51.4	25.6	26.4	26.2	26.1	22.1	7.7	9.3	10.5	31	37	42	0	0	0	NE 20	NE 20	NE 7	—	🖋 n, 1, a, 2, p.
26	49.6	***49.7***	49.8	24.2	***27.0***	22.2	***24.5***	21.6	13.2	—	13.4	59	—	68	0	—	0	0	—	0	—	
27	49.7	50.3	52.0	23.2	29.0	26.1	26.1	20.1	14.6	14.1	13.3	69	47	54	1	—	3	E 4	SW 8	0	0.2	⊀ p.
28	54.0	55.4	55.8	24.4	24.0	20.6	23.0	20.4	15.4	15.8	13.0	68	72	72	2	9	0	0	SE 5	N 1	0.6	⊀, ● n, a; 🖋 n.
29	56.9	57.4	57.5	22.0	25.0	21.7	22.9	19.2	12.9	12.0	8.8	66	51	45	1	6	7	0	SSW 6	WNW 4	—	
30	58.0	57.9	58.6	20.4	24.1	21.1	21.9	19.9	9.9	10.9	8.6	55	49	46	5	5	3	WNW 3	NW 4	NW 6	—	
31	58.2	57.8	56.4	22.6	24.4	19.9	22.3	19.5	11.1	12.7	14.2	55	56	82	1	5	0	WNW 2	S 3	NNW 2	—	≡⁰ 3.
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.7	24.5	26.4	23.0	24.6	21.0	12.9	13.9	12.2	56	54	58	2.5	4.0	2.5	2.4	5.7	1.8	36.8	

Магарачъ. 1895. Magaratch.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.8	755.5	21.6	25.5	22.4	23.2	18.1	14.5	17.1	15.3	77	71	76	1	2	0	0	SW 14	0	—	☇ a.
2	56.3	56.5	58.8	23.3	27.5	20.6	23.8	19.9	10.0	8.9	13.1	47	33	73	7	6	1	0	NE 5	NNW 4	—	
3	59.9	60.1	61.5	22.2	23.9	19.9	22.0	19.3	10.5	12.7	10.7	53	58	62	0	9	8	WNW 2	0	NE 5	—	
4	61.5	61.2	60.6	19.0	20.9	17.8	19.2	17.1	7.5	10.0	8.5	46	54	57	0	0	0	NE 8	E 8	NW 2	—	
5	59.7	60.3	60.9	19.4	21.7	16.4	19.2	15.8	7.7	8.6	5.8	46	45	42	0	1	0	NE 4	SW 5	NNW 3	—	
6	60.8	61.6	61.6	20.0	23.4	19.8	21.1	15.7	8.0	9.8	10.5	46	45	61	0	0	0	0	SSW 1	N 3	—	
7	60.3	59.7	57.9	21.8	23.7	20.4	22.0	17.4	9.3	12.5	9.0	47	58	51	0	0	0	NE 4	E 9	0	—	
8	55.7	54.9	52.4	23.8	26.0	23.0	24.3	19.7	10.1	14.0	8.4	46	57	40	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
9	48.8	46.7	48.2	24.2	30.0	21.0	25.1	21.0	10.3	13.0	8.8	47	41	47	0	2	10	0	W 6	E 3	0.0	●^{0} p, 3; ☇ p.
10	50.7	51.1	51.8	18.5	22.8	16.4	19.2	15.8	8.5	7.4	6.8	54	36	49	10	4	3	WSW 6	W 8	NNW 17	0.0	●^{0} p; ☇ p, 3.
11	55.7	56.9	59.1	14.2	17.3	13.3	14.9	11.5	5.7	6.5	5.4	47	44	47	5	8	1	WNW 2	W 1	N 1	—	
12	61.1	62.8	62.4	15.3	18.5	13.6	15.8	11.4	5.7	6.0	6.0	44	38	52	3	1	0	0	SSW 5	N 5	—	
13	60.3	57.6	56.2	16.0	19.0	16.9	17.3	13.5	7.7	9.4	9.3	56	58	65	0	1	9	NNE 6	E 7	N 4	—	
14	53.6	52.8	52.0	16.8	20.4	16.3	17.8	14.6	10.2	12.0	11.9	72	67	86	8	0	0	NNW 1	S 3	NNW 2	—	≡^{0} p, 3.
15	50.5	49.9	50.3	18.3	21.4	19.3	19.7	15.3	12.9	14.1	12.3	82	74	74	7	1	9	0	SE 3	SW 8	0.5	♭^{2} n, 1.
16	50.9	51.4	53.2	18.1	19.8	14.6	17.5	14.4	9.4	11 8	11.5	61	69	93	9	9	5	0	0	0	9.8	●^{0} n, a, 2, p.
17	54.1	54.9	55.8	17.6	22.6	16.8	19.0	13.4	9.3	11.0	8.7	62	54	62	1	3	1	NNW 3	SSW 4	NW 3	—	●^{2} n.
18	55.7	55.7	56.2	18.2	21.4	16.6	18.7	14.9	11.2	12.2	10.6	72	65	75	0	4	0	0	SE 3	N 1	—	
19	58.2	59.2	59.5	18.4	22.0	17.2	19.2	15.5	9.8	12.3	10.5	62	63	71	3	1	3^0	N 3	SSW 3	0	—	
20	58.7	58.6	56.6	19.4	20.8	17.8	19.3	16.5	9.4	12.7	11.0	56	70	72	10	10	0	N 3	SE 1	0	—	
21	55.8	54.6	55.0	19.9	21.4	18.7	20.0	16.3	10.4	15.0	8.8	60	79	55	7	8	5	WSW 1	SW 17	0	—	☇ a, 2.
22	55.4	55.6	56.8	15.7	17.4	14.6	15.9	13.9	4.6	5.7	5.1	34	38	41	5	9	10	NW 2	WNW 3	NNW 12	—	
23	58.2	59.4	61.1	12.6	16.4	12.6	13.9	11.5	5.8	4.5	5.1	53	32	47	9	3^0	10	ENE 9	SW 7	S 3	—	
24	61.6	61.0	60.0	13.0	16.4	13.3	14.2	9.0	5.2	6.5	6.5	47	47	56	0	1	9^0	NNW 3	SSW 3	NNW 3	—	
25	57.8	56.9	58.7	15.8	22.2	18.3	18.8	12.3	7.5	10.2	8.3	56	51	54	4^0	0	3	0	0	N 1	—	
26	61.7	64.4	66.7	18.0	19.4	13.7	17.0	13.7	8.4	6.8	6.4	55	40	55	1^0	0	0	NNE 1	E 7	N 3	—	
27	65.8	65.1	63.3	16.0	18.9	14.3	16.4	11.8	5.4	7.3	7.9	40	45	65	0	0	0	NNW 1	SSW 3	0	—	
28	61.2	60.8	59.9	17.0	19.9	15.3	17.4	13.0	7.7	9.9	9.6	54	57	74	0	0	0	NW 1	SW 3	0	—	
29	59.6	60.2	60.4	17.9	20.2	17.0	18.4	13.0	9.6	12.8	10.4	63	73	72	0	0	1	0	S 1	SW 2	—	
30	61.5	62.3	62.3	18.1	20.3	17.3	18.6	15.1	7.7	14.1	10.5	50	80	71	0	1^0	0	0	SSW 4	NNW 2	—	
Срд. Моу.	757.6	757.6	757.8	18.3	21.4	17.2	19.0	15.0	8.7	10.5	9.1	55	55	62	3.0	2.8	2.9	2.0	4.5	2.9	10.3	

Октябрь. — Octobre.

1	762.3	762.2	761.2	18.6	20.9	17.2	18.9	15.5	9.0	13.6	9.0	56	74	62	0	1	0	0	SSW 1	0	—	
2	60.1	58.8	57.3	18.0	21.4	18.6	19.3	15.5	7.3	9.1	6.3	48	48	40	0	0	0	NE 5	E 5	N 3	—	
3	54.4	53.3	52.2	18.7	18.8	14.9	17.5	14.8	8.2	12.1	11.1	51	75	88	2	1	1^0	0	SE 5	NW 1	—	≡^{0} 3.
4	51.2	51.4	51.8	15.3	18.7	14.8	16.3	12.4	9.9	11.2	10.6	77	70	85	4	1	7	NNE 3	S 1	0	—	♭^{2} n, 1.
5	52.0	52.0	51.8	15.2	18.9	16.3	16.8	13.9	10.2	11.5	11.9	80	71	86	9	9	8	NNW 3	SW 2	0	0.0	●^{0} p.
6	51.5	52.3	53.2	16.5	19.2	17.7	17.8	14.4	11.1	12.8	11.0	79	77	73	6	6	9	0	SSW 1	NNW 1	0.0	♭ n.
7	55.5	57.3	58.7	15.7	17.6	15.8	16.4	15.4	10.6	10.9	10.3	80	72	77	10	9	6	W 1	SE 2	NNW 2	—	●^{0} n.
8	59.3	59.5	59.5	14.9	18.1	15.8	16.3	12.9	7.7	8.1	8.1	61	52	61	0	1	0	N 3	E20	NNE 4	—	☇ 2; Ψ 3.
9	58.7	59.3	59.6	16.6	18.7	16.0	17.1	13.9	8.5	12.6	10.1	60	79	75	3^0	1	0	NW 1	SE 5	0	—	♭ p, 3.
10	59 1	58.2	57.6	19.3	20.8	16.2	18.8	15.4	10.2	12.9	11.4	61	71	83	0	1	2	NNE 3	ESE 7	0	—	♭ n, p, 3.
11	56.4	55.9	55.3	14.7	17.6	16.0	16.1	13.2	11.2	12.6	11.8	90	84	87	6	10	10	NW 1	SW 4	0	—	♭♭^{2} n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
12	53.4	52.6	51.5	15.4	17.8	15.0	16.1	14.4	11.0	10.1	10.1	85	67	80	10	9	10	0	SSW 3	10	—	♭ n.
13	49.4	48.0	48.9	15.6	14.7	13.6	14.6	13.5	10.9	12.2	6.3	83	98	54	10	10	10	0	WNW 1	N 6	24.5	●^{0} 1, a, 2, p.
14	48.7	51.5	55.0	13.3	15.8	10.2	13.1	10.2	3.6	6.3	7.4	31	47	79	8	6	1^0	N20	WSW 7	0	0.7	☇ n, 1; ●^{0} p, 3.
15	56.6	56.7	57.7	13.5	20.2	15.6	16.4	9.7	6.6	8.8	8.5	57	50	64	3	5	3	W 5	WNW 5	0	—	
16	57.8	57.6	56.6	16.2	17.4	14.4	16.0	14.4	8.7	12.2	9.4	63	83	77	9	9	1	WNW 2	SW 7	0	—	♭, ≡^{0} p.
17	53.2	52.4	52.5	14.8	18.6	14.2	15.9	13.2	8.5	10.9	10.4	68	69	87	8	4	2	NNW 1	SSE 3	0	—	♭ p, 3.
18	53.4	54.5	56.4	14.6	19.2	15.0	16.3	12.9	9.2	10.6	10.2	74	63	81	1^0	0	0	W 3	E 5	0	—	♭ 3.
19	57.7	57.8	58.0	15.6	18.5	13.3	15.8	13.3	7.4	11.3	9.8	56	71	87	0	1	0	0	ENE 17	N 3	—	♭ 1; ☇ 2.
20	55.9	54.8	54.5	15.5	18.3	12.8	15.5	11.5	7.6	8.7	9.3	58	56	86	0	0	0	NE 7	NE 17	0	—	♭ n, 1; ☇ 2.
21	52.6	51.6	51.4	14.3	19.0	13.9	15.7	12.0	8.3	10.8	9.3	68	66	79	2	1	0	NNE 4	ENE 7	0	—	♭ n, 1.
22	49.9	49.4	49.4	16.0	20.4	16.2	17.5	13.7	7.3	12.3	12.5	54	69	91	1^0	1	10	0	SSE 5	0	0.0	♭♭ p, 3; ●^{0} 3.
23	48.9	49.1	50.8	14.8	19.7	15.2	16.6	14.2	10.9	12.8	11.5	87	75	89	7	1	1	0	SW 5	W 2	—	♭ n, 1, p, 3.
24	51.7	52.4	53.2	14.7	18.8	14.6	16.0	13.9	10.7	12.1	11.0	86	75	89	1	3	1	NNW 3	SSW 2	0	—	♭ n, 1, p.
25	52.3	51.5	50.9	15.2	18.8	15.0	16.3	13.5	10.5	13.0	9.9	82	81	78	1	1	0	0	0	0	—	♭ n, 1, p, 3.
26	50.5	50.3	51.1	14.8	17.2	15.7	15.9	12.9	10.6	12.4	13.1	85	85	99	10	8	10	0	0	0	1.2	♭ n, 1; ● p, 3.
27	53.7	54.8	56.3	16.2	18.4	17.2	17.3	15.4	12.5	14.0	13.7	91	88	94	7	9	10	0	0	0	—	♭^{2} 1.
28	56.4	56.0	55.3	17.6	20.6	16.4	18.2	16.3	13.6	13.1	12.6	91	73	91	9	2^0	9^0	SE 1	SSW 2	0	—	∈ 3.
29	55.2	52.9	55.3	15.8	18.0	17.4	17.1	15.3	12.3	13.7	12.7	92	89	86	1^0	7	1	0	SW 2	NE 1	—	♭♭^{2} n, 1, p, 3; ≡^{2} a, 2, p.
30	59.4	60.3	60.5	15.6	15.1	13.7	14.8	13.7	12.0	13.4	9.8	91	82	85	8	10	10	NNW 1	SSW 2	ENE 1	—	♭ 3.
31	60.2	60.5	60.2	11.8	16.6	12.7	13.7	10.8	8.1	10.5	9.8	79	74	90	0	6	0	NNW 1	S 1	0	—	♭ n, 1.
Срд. Моу.	754.7	754.7	755.0	15.6	18.5	15.2	16.4	13.6	9.5	11.5	10.3	72	72	80	4.4	4.3	3.9	2.2	4.6	0.8	26.4	

Магарачъ. 1895. Magaratch.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	758.6	761.5	14.6	17.7	10.1	14.1	9.6	10.2	12.5	6.1	83	83	66	10	8^2	2^2	0	SSW 4	NW 17	—	☾ n, 1; ☇ p, 3.
2	65.8	64.7	65.6	8.0	10.8	6.2	8.3	5.6	3.9	5.5	4.0	50	56	56	0	4	4^2	NNW 5	E 5	W 20	—	☇ p, 3.
3	65.6	64.4	65.5	6.5	12.7	9.0	9.4	5.2	2.9	4.5	5.4	40	41	63	4	0	1	0	SSE 4	NNW 2	—	
4	65.9	65.5	64.3	8.6	12.7	10.9	10.7	8.0	6.0	6.6	6.3	71	60	64	9	6	10	NW 1	SSW 3	NNW 3	—	
5	62.6	61.8	61.6	11.6	16.4	13.0	13.7	10.8	7.5	9.6	9.5	74	69	86	9	3	10	NW 1	SW 3	0	—	
6	61.3	61.5	60.6	14.0	16.4	14.0	14.8	13.0	10.3	10.7	9.9	87	75	84	10^2	6^0	10	WNW 1	SSW 2	0	0.0	●^{0} 3.
7	57.5	57.2	57.6	16.2	20.3	17.3	17.9	13.6	8.7	7.5	7.9	63	43	54	7	9	7	W 12	W 14	0	—	☇ a, 2.
8	55.1	55.6	52.6	17.2	17.6	15.0	16.6	13.5	7.4	7.4	10.8	51	50	85	9	9	8	WSW 10	W 4	SSW 20	0.7	●^{0}, ☇ p, 3.
9	49.6	50.7	54.1	17.0	15.0	11.2	14.4	11.1	8.6	6.8	5.2	60	53	52	9	4	3^2	NNW 9	N 5	WSW 12	0.7	●^{0} a, 2; ☇ a, p; ☾ p.
10	55.2	57.8	54.2	11.6	12.8	15.5	13.3	10.1	6.6	9.8	9.6	64	90	74	9	10	5	W 3	WNW 3	NNE 2	4.0	●^{0} a, p.
11	52.9	54.4	57.9	13.3	14.0	12.2	13.2	11.8	10.6	9.8	7.7	94	82	73	10	7	6	NNW 3	NE 3	NNE 2	—	● n.
12	60.7	63.0	63.7	10.6	10.2	7.8	9.5	7.8	6.2	6.5	5.7	65	70	72	9	9	10	NNW 3	ENE 17	N 7	—	☇ a, 2.
13	62.2	60.9	60.2	5.2	11.4	10.4	9.0	4.7	5.2	6.2	6.3	78	61	68	6^2	4	10	NE 7	ENE 5	NNE 3	—	
14	58.3	57.9	59.7	11.8	15.6	13.9	13.8	10.4	7.2	9.4	10.6	71	71	91	10	6^0	10	NNW 4	WSW 3	0	—	
15	62.0	62.9	63.9	13.4	14.7	11.1	13.1	10.9	9.5	7.5	8.3	83	60	84	10	6	10	NNE 2	E 7	NNE 3	—	
16	63.9	64.0	66.4	10.0	12.6	9.3	10.6	8.8	7.5	7.5	6.6	82	69	75	9	3	1	NE 1	E 5	NNW 1	—	☾^{2} n, 1.
17	66.8	66.4	65.0	8.8	10.2	7.7	8.9	6.8	6.3	6.6	5.6	74	71	71	6	9	7	WNW 3	0	N 1	—	☾^{2} n.
18	61.8	59.8	58.9	6.0	7.7	6.1	6.6	4.2	5.0	5.2	4.4	72	67	63	6	5	3	N 5	E 12	NE 20	—	☇ a, p, 3.
19	58.8	59.2	59.7	5.0	8.0	8.1	7.0	4.5	5.3	6.1	6.5	81	76	81	8	9	0	WNW 2	ENE 1	0	—	
20	57.9	56.9	57.7	7.8	8.3	6.9	7.7	6.9	6.6	6.3	5.8	83	77	79	10	9	10	NE 5	NE 4	NE 3	0.0	●^{0} 1.
21	57.4	58.1	60.2	6.2	7.6	3.9	5.9	3.9	5.0	5.4	4.4	82	69	72	9	10	2	NNW 2	S 3	NNE 3	—	
22	61.7	60.8	58.5	5.2	7.2	6.0	6.1	3.4	4.5	4.7	4.9	68	62	70	10	4	8	NNE 4	NE 10	NNE 20	—	☇ p, 3.
23	53.4	51.3	49.2	8.4	9.6	11.0	9.7	5.8	6.3	7.1	7.6	77	79	77	10	10	8	NE 10	NE 17	ENE 17	2.9	☇ a, 2, p, 3; ●^{0} 2.
24	53.1	55.8	57.9	9.6	11.7	8.6	10.0	8.2	6.1	6.4	6.1	69	62	73	10	8	8	W 3	SW 17	W 6	0.0	● n, p; ☇ 2, △^{0} p.
25	54.6	53.9	56.5	8.0	8.3	6.4	7.6	5.9	7.2	6.2	4.9	90	75	68	10	7	0	WNW 2	WSW 6	NNE 2	0.2	●^{0} n, 1, 2; ☾ 2; ☇ p.
26	54.4	51.1	49.5	7.4	11.8	8.8	9.3	6.0	5.4	6.7	5.9	70	65	69	9	7	10	NW 3	SSW 5	NNE 1	0.8	☾ 1; ●^{0} 3.
27	49.7	50.9	47.3	4.2	7.0	8.6	6.6	3.3	3.8	5.8	6.3	62	77	76	5^2	6	10	WSW 7	SSW 5	WSW 17	1.7	☾^{0} n, 1; ●, ☇ p, 3.
28	50.8	54.0	58.0	3.6	8.3	3.0	5.0	2.8	3.0	3.5	3.6	51	43	62	2	7	10	W 12	WSW 5	ENE 17	0.3	☇ n, p, 3; ☋, ☋ p.
29	59.3	58.7	58.1	— 2.2	— 1.6	— 1.9	— 1.9	— 2.6	2.8	3.3	1.4	70	82	34	10	10	3	ENE 14	NE 17	ENE 17	—	✳^{0} n, 1; ☇ n, a, 2, p, 3.
30	57.2	56.7	58.1	— 2.2	0.0	— 0.8	— 1.0	— 2.2	2.6	2.7	3.2	66	58	74	10	10	9	NE 8	NE 20	NNE 9	—	☇ a, 2.
Срд. Moy.	758.5	758.5	758.8	8.8	11.2	9.0	9.7	7.1	6.3	6.8	6.4	71	67	71	8.2	6.8	6.5	4.7		7.0	7.5	11.3	

Декабрь. — Décembre.

1	758.0	756.3	753.6	— 1.0	4.2	4.7	2.6	— 2.1	2.9	3.9	3.8	68	63	59	2	9	10	NNW 3	ENE 6	NNE 3	0.1	
2	53.8	55.6	58.6	5.2	4.7	4.6	4.8	4.2	5.3	6.2	5.9	80	97	94	10	10	10	NW 3	SE 5	NNE 1	18.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ☰^{2} 2.
3	60.6	60.6	60.8	3.7	6.6	3.8	4.7	2.0	4.8	5.2	5.4	80	71	90	4	9	10	NNW 1	E 3	0	0.8	⊏ 1.
4	61.2	61.9	61.8	2.5	4.9	5.2	4.2	2.5	3.2	3.8	4.7	58	58	71	8	8	10	NW 5	NNE 2	0	2.2	● n.
5	59.3	57.6	55.0	5.8	8.4	6.4	6.9	3.9	5.4	6.0	6.1	79	73	86	9	9	9	0	SW 7	WSW 5	0.8	● n, a, p.
6	50.0	47.0	44.0	8.4	9.4	9.9	9.2	6.2	6.3	7.3	7.3	77	83	80	8	10	7	SW 20	SW 17	SW 20	0.1	☇ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2.
7	42.5	40.4	40.8	10.6	11.7	11.2	11.2	9.9	8.1	8.1	8.4	85	80	85	9	9	0	SW 20	SW 17	S 14	1.4	☇ n, 1, a, 2; ●^{0} 2.
8	41.5	*43.0*	44.8	8.8	*6.0*	6.1	7.0	6.0	7.6	—	6.3	91	—	90	10	9	10	NE 2	NE 7	NE 3	24.5	●^{0} n, 1, p, 3.
9	41.8	40.0	40.0	7.5	10.6	9.9	9.3	5.5	7.6	9.2	8.9	99	97	98	10	10	10	0	WNW 1	SW 3	21.0	● n, 1, p; ☰ 3.
10	51.3	54.0	57.0	4.4	5.2	3.2	4.3	2.3	2.5	3.2	2.9	40	48	50	6^0	7^0	0	WNW 5	NNW 9	NNW 1	—	☇ n.
11	57.6	56.4	56.8	1.0	4.2	1.1	2.1	0.4	3.3	3.8	3.6	66	62	70	7	1^0	0	N 5	S 1	N 2	—	⊏⊏ n, 1, 3.
12	56.9	56.6	57.9	1.8	3.8	2.2	2.6	0.3	3.8	4.6	4.1	73	77	77	9	9	5	NNW 2	E 3	NNE 3	—	⊏⊏ 1.
13	60.0	60.3	60.8	1.0	3.5	3.3	2.6	0.9	3.5	4.2	4.0	70	72	70	8	9	10	N 3	SE 1	NNE 1	0.7	☰^{0} 3.
14	58.9	57.3	56.5	5.6	7.8	8.0	7.1	3.2	4.9	5.7	5.1	73	72	63	10	9	10	NNE 5	NE 6	NNE 6	0.7	●^{0} n, p.
15	54.8	54.1	52.6	7.0	11.4	10.1	9.5	6.9	3.9	5.2	5.7	52	51	62	2^0	1	1	NW 3	E 5	NE 5	—	
16	48.6	46.9	49.0	10.4	10.4	7.9	9.6	7.9	6.0	8.4	4.6	64	91	58	10	8	2	NE 5	ESE 3	NE 10	6.3	●^{0} a, 2.
17	50.7	53.4	55.5	6.6	10.8	8.4	8.6	6.4	6.2	6.8	6.4	85	70	78	9	8	10	NNW 2	SW 6	0	7.7	● n, 1, p.
18	53.4	55.6	60.5	7.6	13.1	5.6	8.8	5.5	7.5	8.4	6.6	96	75	97	9	7	10	WSW 1	ENE 5	WNW 2	3.0	● n, 1, p, 3.
19	61.9	62.2	62.6	4.0	4.4	3.4	3.9	3.4	5.9	5.6	4.9	97	90	83	10	10	8	NE 8	NE 4	NNE 5	0.2	● n, 1, a.
20	60.8	58.9	57.4	3.4	5.9	3.8	4.4	2.8	4.1	4.6	4.8	70	66	80	9	9	0	WNW 2	ENE 3	0	—	
21	53.6	51.6	50.2	7.2	8.6	7.4	7.7	3.5	6.2	6.8	7.5	82	83	98	10	10	10	NNE 3	ENE 3	0	0.6	●^{0} p.
22	47.8	46.1	45.5	7.8	8.0	7.2	7.7	6.8	6.8	7.1	6.5	86	89	86	10	10	7	NE 4	NE 1	ENE 3	5.0	● a, 2, p; ☰^{0} 3.
23	45.4	46.0	50.5	6.1	9.3	6.4	7.3	5.2	5.3	6.3	5.3	75	72	73	7	8	5	0	SW 3	0	0.2	☾ n, 1; ●^{0} p.
24	51.4	52.2	54.1	6.0	7.1	5.5	6.2	4.8	5.7	5.7	6.0	82	76	89	9	9	10	NNE 3	NE 3	0	8.8	●^{2} p, 3.
25	53.8	56.1	58.5	5.7	8.6	6.3	6.9	4.8	5.1	5.2	4.5	74	63	63	2^2	5^0	10	WNW 3	SSW 1	0	1.0	☇, ●^{2} n.
26	60.0	58.5	56.2	2.7	4.7	7.8	5.1	2.5	5.3	6.1	7.6	94	96	96	10	10	10	NNE 1	NNW 2	0	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.8	50.3	49.0	11.2	10.0	9.5	10.2	7.4	8.6	9.0	7.9	86	99	89	8	10	10	WSW 6	W 6	W 2	15.7	● n, a, 2, p; ☰^{2} a, 2.
28	53.3	53.2	58.1	6.6	4.4	2.6	4.5	1.7	6.0	4.1	3.1	83	65	57	9	8	10	SW 5	WSW 12	NNW 1	6.7	● n, a.
29	59.0	59.9	59.7	0.3	0.7	— 1.4	— 0.1	— 1.6	2.9	3.3	3.1	61	68	75	6	10	10	0	E 5	NE 4	0.5	✳ n; △ a, 2.
30	56.4	52.5	50.8	— 2.3	— 0.6	— 0.1	— 1.0	— 3.5	2.9	2.2	3.6	75	51	79	10	10	10	NE 14	NE 6	NNE 9	4.0	
31	49.9	49.4	49.5	0.0	1.5	0.2	0.6	— 0.5	4.5	4.4	4.4	98	85	94	10	10	10	NE 4	N 3	0	9.5	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.4	753.8	5.0	6.8	5.5	5.8	3.5	5.2	5.7	5.4	77	75	78	8.1	8.4	7.5	4.5		5.0	3.3	155.5	

1895.

Обдорскъ. — Январь. — Janvier. — Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. **Долгота — Longitude: 66° 35′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	766.0	766.2	−20.8	−18.4	−21.6	−20.3	−24.5	0.7	0.9	0.7	88	88	88	4	3	4	SE 2	SE 2	SE 3	0.8	
2	64.6	62.6	56.8	−17.4	−15.4	−15.4	−16.1	−22.3	1.0	1.1	1.1	88	88	82	10	10	10	SW 8	SW 3	SW 3	1.0	✳ n, p.
3	54.1	51.8	53.3	− 6.0	− 2.2	− 9.8	− 6.0	−16.3	2.6	3.6	1.9	93	94	91	10	10	10	SW 8	SW 6	W 4	0.0	✳ p, 3.
3	64.5	68.1	71.1	−20.8	−23.2	−27.2	−23.7	−27.2	1.0	0.6	0.4	86	85	80	4	0	0	NE 8	NE 4	NE 3	—	✣ n, 1.
5	69.7	68.2	63.5	−32.8	−31.6	−27.2	−30.5	−33.1	0.2	0.3	0.4	80	80	81	1	8	9	S 3	S 2	SSE 6	—	
6	57.0	57.7	59.2	−27.0	−26.4	−25.6	−26.3	−32.1	0.4	0.4	0.5	81	81	82	4	4	2	SSE 3	SSE 2	0	—	⩓ 3.
7	61.1	62.9	61.2	−24.8	−20.8	−19.0	−21.5	−27.1	0.5	0.7	0.9	81	86	86	10	8	8	SW 2	SW 3	S 2	0.5	
8	59.9	60.1	59.9	−19.8	−20.8	−17.4	−19.3	−21.5	0.8	0.7	1.0	86	86	87	10	10	10	S 3	0	SW 3	1.0	✳ n, 1.
9	60.3	61.2	64.5	−14.6	−13.8	−14.4	−14.3	−20.9	1.2	1.3	1.2	88	84	84	10	10	6	SW 3	W 6	W 4	—	✳ n.
10	67.9	68.2	69.3	−11.2	−14.4	−11.8	−12.5	−16.0	1.6	1.2	1.5	82	84	81	8	5	6	NW 4	SW 4	SW 6	—	
11	70.0	70.8	70.3	− 8.0	− 5.4	−11.0	− 8.1	−15.0	1.9	2.4	1.6	78	79	81	10	10	4	WSW 6	NW 10	NW 4	—	
12	69.5	68.8	68.3	−13.9	−16.0	−18.4	−16.1	−18.5	1.3	1.1	0.9	88	91	91	10	10	8	SE 6	SE 4	SE 4	0.0	✳ 1, a, 2.
13	69.5	70.2	72.3	−18.0	−20.6	−21.0	−19.9	−21.1	1.0	0.8	0.7	91	91	88	8	4	10	SE 4	SE 3	S 4	—	✳ n, 1.
14	72.5	72.7	71.6	−23.2	−23.6	−24.0	−23.6	−24.9	0.6	0.6	0.5	88	88	86	10	8	8	S 3	S 4	S 4	—	
15	70.9	69.4	70.0	−24.4	−26.4	−27.6	−26.1	−27.7	0.6	0.5	0.4	86	86	86	6	2	2	S 6	S 8	S 6	—	
16	70.7	70.8	71.2	−28.2	−31.4	−31.6	−30.4	−31.6	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4	4	2	S 4	S 6	S 6	—	
17	72.5	71.2	70.9	−31.8	−31.8	−33.4	−32.3	−33.4	0.3	0.3	0.2	84	84	84	2	2	0	S 7	S 7	S 5	—	⩓ 3.
18	69.4	68.7	65.6	−36.4	−37.7	−36.2	−36 8	−37.7	0.2	0.2	0.2	82	81	81	0	0	1	S 4	S 1	S 3	—	⩔ 3.
19	59.9	56.6	51.6	−34.6	−32.4	−29.6	−32.2	−37.5	0.2	0.2	0.3	82	82	84	8	6	7	SE 3	0	SSW 2	—	⩔ 1, 2, 3.
20	50.9	51.7	54.2	−32.2	−31.6	−34.4	−32.7	−34.5	0.3	0.3	0.2	84	83	81	7	6	2	0	0	S 4	—	⩓ n.
21	56.6	57.3	59.5	−36.0	−36.6	−40.5	−37.7	−41.9	0.2	0.2	0.1	81	80	80	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
22	61.8	62.1	61.6	−41.7	−42.7	−42.3	−42.2	−44.1	0.1	0.1	0.1	80	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	60.9	60.0	58.3	−35.5	−35.5	−30.4	−34.1	−44.1	0.2	0.2	0.3	81	81	84	6	8	8	SE 3	SE 3	WSW 3	1.3	
24	56.5	56.0	55.3	−26.2	−26.4	−26.2	−26.3	−35.7	0.5	0.4	0.5	85	82	83	10	10	10	S 6	S 3	SE 2	0.0	✳ n, 1, p, 3.
25	55.3	56.6	55.9	−26.4	−26.0	−27.2	−26.5	−27.2	0.5	0.5	0.4	84	85	85	8	8	8	0	0	0	1.0	
26	57.8	58.3	58.6	−28.0	−29.2	−29.0	−28.7	−30.3	0.4	0.4	0.4	85	85	86	4	1	10	0	0	0	3.8	✳ n.
27	49.8	51.8	57.1	−24.8	−23.6	−28.0	−25.5	−30.3	0.5	0.6	0.4	86	86	86	6	10	1	SSW 4	S 5	SE 3	—	✳ n.
28	61.4	64.3	64.3	−27.6	−26.6	−24.4	−26.2	−29.9	0.4	0.4	0.6	86	86	86	4	10	6	SE 5	SE 4	SE 4	0.9	
29	55.6	49.6	47.5	−10.6	− 5.4	−11.2	− 9.1	−26.7	1.0	3.0	1.9	95	00	00	10	10	8	SE 4	SE 3	SE 4	0.7	✳ n,a,2,p,3; ⩔ a,2,p,3.
30	56.0	61.8	61.2	−15.0	−16.6	−20.6	−17.4	−20.7	1.1	1.1	0.7	84	94	86	8	7	8	WSW 8	WNW 8	W 6	—	
31	60.8	59.4	55.6	−22.2	−21.8	−26.2	−23.4	−29.3	0.6	0.6	0.5	77	79	86	4	2	10	W 4	SE 3	ENE 3	—	⩔ 3.
Срд. Moy.	762.3	762.4	762.1	−23.9	−23.7	−24.6	−24.1	−28.4	0.7	0.8	0.6	85	85	85	6.3	6.0	5.7	4.0	3.4	3.3	11.0	

Высота: 36.7 (I—II). 35.7 (III—IX). 31.2 (X—XII). Altitude:

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: 1.33. Corr. de gravité ajoutée :

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	760.2	761.7	−33.2	−34.8	−36.8	−34.9	−36.8	0.2	0.2	0.2	86	86	86	3	0	4	NNE 10	NNE 7	NNE 4	—	✣ 1, a, 2.
2	60.4	60.9	62.6	−38.2	−37.9	−37.8	−38.0	−38.2	0.1	0.1	0.1	86	86	86	1	3	8	NNE 8	NNE 5	NNE 8	—	|·| a, 2.
3	65.3	67.3	70.7	−39.0	−39.3	−38.5	−38.9	−40.3	0.1	0.1	0.1	85	85	85	7	5	3	NNE 10	NNE 10	0	—	✣ 1, a, 2; ⩓ 3.
4	71.9	73.1	74.8	−36.8	−35.2	−39.3	−37.1	−40.5	0.1	0.2	0.1	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	|·| a, 2.
5	77.1	77.3	76.5	−37.0	−37.6	−37.6	−37.4	−41.5	0.2	0.1	0.1	85	85	85	0	0	2	0	0	0	—	|·| a, 2; ⩓ p.
6	73.1	72.3	72.4	−37.8	−34.4	−31.0	−34.4	−38.9	0.1	0.2	0.3	85	85	85	7	8⁰	4	SE 2	SE 2	NE 6	—	⩓ p.
7	70.7	66.3	62.0	−35.8	−35.0	−37.6	−36.1	−38.9	0.2	0.2	0.1	85	85	85	1	2	1	SSE 2	SSE 5	0	—	
8	59.5	57.2	50.7	−40.3	−40.1	−39.4	−39.9	−41.5	0.1	0.1	0.1	85	85	85	2	2	6	SSE 4	SE 5	SE 4	—	← 1, a, 2.
9	49.4	50.6	53.2	−40.3	−41.1	−43.7	−41.7	−43.7	0.1	0.1	0.1	85	85	85	7	4	4	N 8	N 8	0	—	✣ 1, a, 2; ⩒ 3.
10	55.8	57.3	58.9	−44.3	−42.3	−41.5	−42.7	−46.5	0.1	0.1	0.1	82	81	81	8	3	8	0	0	0	—	← a, 2; ⩒ 3.
11	61.1	62.7	62.6	−39.2	−38.5	−45.1	−40.9	−46.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	0	SW 3	ESE 3	—	←, ⩒ p, 3.
12	60.4	59.5	59.1	−38.0	−34.6	−33.4	−35.3	−46.3	0.1	0.2	0.2	81	81	82	10	10	8	0	S 2	⁰0	1.8	⩔ 1.
13	59.5	60.7	61.5	−31.6	−30.2	−36.6	−32.8	−36.6	0.3	0.3	0.2	83	83	82	8	8	0	NE 3	NE 2	NE 4	—	✳ n; ⩓⁰ 3.
14	63.2	63.6	64.1	−39.8	−38.6	−41.1	−39.8	−41.5	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	NE 2	0	0	—	⩓ 3.
15	63.3	62.6	62.5	−39.3	−37.9	−38.5	−38.6	−42.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	SE 5	SE 4	NE 4	—	⩓ 3.
16	63.6	63.6	64.2	−39.5	−40.7	−45.3	−41.8	−45.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	NE 8	NE 5	0	—	⩓ p, 3.
17	63.3	63.0	62.3	−46.7	−43.7	−47.3	−45.9	−50.3	0.1	0.1	0.1	81	80	80	0	0	0	0	SE 1	SE 4	—	← 1, 2, 3; ⩓ 3.
18	62.2	61.4	60.3	−50.9	−48.9	−51.3	−50.4	−52.3	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	← 1, 2, 3; ⩓ 3.
19	59.8	59.4	55.8	−48.7	−47.9	−41.9	−46.2	−53.7	0.1	0.1	0.1	78	78	79	0	1	8	SE 2	SE 3	NE 2	0.8	← 1, 2.
20	53.1	52.2	51.6	−37.0	−34.4	*−34.0*	*−35.1*	−43.5	0.1	0.2	*0.2*	81	81	*82*	10	10	—	0	0	—	1.0	✳ n.
21	49.9	46.9	42.2	−31.0	−29.6	−27.6	−29.4	−36.5	0.3	0.3	0.4	85	85	86	10	10	2	NE 7	NE 6	N 2	0.7	✳ n, 1, a, 2.
22	46.5	50.2	47.3	−30.4	−31.2	−32.8	−31.5	−32.8	0.3	0.3	0.2	86	86	86	10	10	2	W 15	W 6	W 10	—	⩓, ✣, ✳ n, 1.
23	49.4	50.0	51.9	−26.0	−28.6	−29.0	−27.9	−35.3	0.5	0.4	0.4	88	88	88	0	0	0	W 10	W 9	0	—	
24	50.2	49.3	47.4	−30.8	−29.6	−21.0	−27.1	−34.1	0.3	0.3	0.7	87	88	89	8	7	8	SW 5	SW 6	W 4	0.6	
25	50.5	52.2	54.4	−20.8	−21.2	−21.0	−21.0	−29.7	0.8	0.8	0.8	94	93	91	10⁰	10⁰	10	W 6	W 6	0	—	✳ n.
26	57.2	58.2	55.6	−21.8	−19.6	−23.4	−21.6	−23.4	0.7	0.8	0.6	88	87	87	5	1	0	S 3	S 2	S 2	2.1	
27	49.0	42.3	38.8	−18.6	−16.8	−13.0	−16.1	−25.1	1.0	1.1	1.6	93	93	96	10	10	10	NNE 8	NE 6	0	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	42.7	44.9	50.5	−15.4	−17.8	−18.8	−17.3	−18.9	1.1	1.0	0.9	87	88	86	10	10	3	W 8	WNW 11	W 6	3.6	✳, ✣ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	758.8	758.4	−35.3	−34.6	−35.2	−35.0	−39.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4.3	3.9	3.4	4.7	4.3	2.4	14.8	

Обдорскъ. 1895. Obdorsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	759.0	759.4	−17.4	−16.2	−23.8	−19.1	−24.9	0.9	1.0	0.5	81	81	81	0	0	0	NE 3	NE 2	0	—	
2	58.2	61.8	63.3	−23.0	−22.2	−28.0	−24.4	−28.9	0.6	0.6	0.4	81	80	83	0	0	10	NE 6	0	NNE 6	3.5	
3	62.9	61.5	58.4	−25.4	−24.6	−21.0	−23.3	−28.9	0.5	0.5	0.7	84	84	84	10	10	8	NE 10	NE 10	N 4	4.1	✳n,1,a,2,p,3;⸸n,1,a,2.
4	58.6	59.8	60.4	−21.4	−21.2	−22.0	−21.5	−24.9	0.7	0.6	0.7	83	81	87	3	10	9	N 2	NNE 1	NNE 1	0.5	✳ n, a, 2.
5	64.1	65.4	66.5	−25.7	−21.4	−26.2	−24.4	−26.5	0.5	0.7	0.5	87	78	86	1	1	5	E 1	0	E 4	0.0	⋁ n.
6	62.5	63.7	65.5	−22.2	−20.0	−18.4	−20.2	−26.5	0.6	0.8	0.9	87	87	90	10	10	10	NE 9	ENE 8	NE 6	2.1	✳n,1,a,2,p; ⸸n,1,a,2.
7	62.4	59.5	60.7	−15.2	−13.4	−16.3	−15.0	−20.3	1.2	1.5	1.1	91	90	90	10	10	10	E 2	NE 4	SW 2	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
8	64.9	66.2	66.0	−13.2	− 9.2	−16.8	−13.1	−17.6	1.5	2.0	1.1	90	89	93	1	9	1	S 1	S 1	0	—	⩤° 3.
9	65.9	64.0	63.5	−22.8	−17.2	−12.8	−17.6	−23.1	0.6	1.1	1.5	92	92	92	8	5	10	ENE 10	NE 6	NE 8	—	⋁ n, 1.
10	62.4	62.1	63.6	− 8.7	− 4.9	− 4.4	− 6.0	−17.1	2.1	2.9	3.1	92	93	96	10	9	10	ESE 3	ENE 4	S 5	0.4	✳ a, p, 3.
11	65.9	66.8	66.4	− 3.6	− 2.7	− 5.2	− 3.8	− 5.4	3.5	3.3	3.1	00	90	00	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 10	0.5	✳ n, p, 3; ᔕ n; △ 1.
12	70.2	73.9	74.8	− 4.8	− 5.6	−12.9	− 7.8	−14.8	2.9	2.6	1.6	93	88	96	10	1	10	SW 1	0	N 6	0.2	✳ n, 1; ᔕ n; ⋁ 3.
13	70.7	66.6	63.7	−13.6	− 9.8	−12.0	−11.8	−15.9	1.5	1.6	1.7	97	76	97	10	10	4	0	SSW 8	SSW 8	0.0	✳ p; ⩤ 3.
14	63.3	63.1	63.3	−13.3	− 5.0	−13.5	−10.6	−17.9	1.5	2.4	1.2	95	77	82	8	6	7	SW 8	W 3	0	0.0	✳° 1.
15	59.0	56.6	59.6	− 6.6	− 4.2	−14.5	− 8.4	−14.8	2.5	3.0	1.1	89	92	77	10	8	0	WSW 12	W 16	0	0.1	✳° 1, a; △, 🌂, ⸸ 2.
16	62.0	60.7	57.4	−19.4	−14.6	−11.6	−15.2	−20.0	0.7	1.1	1.8	77	70	97	7	9	3	0	SW 4	SW 1	0.3	✳° p.
17	55.3	54.3	52.1	−13.0	−10.7	−11.9	−12.0	−15.4	1.6	1.6	1.7	97	84	96	10	8	10	0	0	E 7	0.2	⋁ n; ✳°n, 1, a, 2, p, 3.
18	49.2	49.3	48.4	− 9.2	− 8.6	− 9.2	− 9.0	−12.0	2.0	1.7	2.0	90	72	91	9	4	3	0	0	E 2	—	
19	46.4	45.4	45.2	−19.9	−16.0	−21.2	−19.0	−24.9	0.8	1.2	0.8	96	96	94	3	2	0	ENE 4	ENE 3	ENE 4	—	⋁ n, p, 3.
20	44.0	44.3	44.5	−25.2	−18.2	−19.7	−21.0	−25.9	0.6	1.1	0.9	95	00	00	1	1	0	ENE 5	ENE 2	0	—	⋁ n; ⩤ 3.
21	44.8	45.6	48.2	−24.9	−18.8	−18.8	−20.8	−25.7	0.6	1.0	1.0	00	00	00	7	10	2	ENE 4	ENE 5	ENE 8	0.6	⋁ n; ✳ 2, p; ⸸ 3.
22	52.3	55.9	60.0	−25.0	−23.8	−27.6	−25.5	−27.6	0.6	0.5	0.4	91	82	82	7	9	0	ENE 8	ENE 6	0	—	⸸ n, 1; ⫞·⫞ 1; ⩤ 3.
23	63.7	65.4	66.5	−32.2	−26.6	−29.0	−29.3	−35.1	0.3	0.4	0.4	82	78	84	1	0	2	0	0	0	—	
24	64.6	62.6	58.5	−24.4	−19.6	−17.6	−20.5	−29.7	0.5	0.8	1.0	84	86	89	10	10	10	E 2	E 2	E 1	0.8	✳ 1, a, 2, p; △ 1.
25	58.2	60.1	58.8	−22.6	−12.6	−12.4	−15.9	−23.7	0.7	1.3	1.5	91	77	84	3	10	9	SE 3	SSE 2	0	—	⋁°, ⏀ 1.
26	59.3	58.6	55.6	−14.6	− 7.0	−11.4	−11.0	−16.7	1.3	1.9	1.6	93	73	87	3°	3°	0	0	NE 1	NE 1	—	⊔° n.
27	54.0	53.3	52.2	−16.8	− 8.0	− 7.4	−10.7	−19.7	1.1	2.5	2.6	97	99	00	10	8	2	0	SSE 2	0	—	⋁, ≡ n, 1.
28	49.7	48.6	50.1	− 9.9	− 3.6	−17.0	−10.2	−17.1	2.1	2.5	1.0	00	70	91	5°	3	9	0	0	ENE 10	0.1	⋁ n; ✳ p, 3; ⫞·⫞, ⸸ 3.
29	55.9	56.3	56.5	−24.6	−23.8	−29.6	−26.0	−29.7	0.5	0.5	0.3	83	72	83	2	1	0	ENE 4	ENE 3	NE 6	—	ᔕ n.
30	55.5	57.6	60.5	−32.2	−18.4	−26.2	−25.6	−33.9	0.3	0.7	0.5	82	73	88	0	0	0	NE 3	0	0	—	⋁ n; ⩤ 3.
31	62.0	63.2	63.9	−28.0	−18.6	−22.8	−23.1	−32.4	0.4	0.7	0.5	83	73	77	0	0	1	E 2	N 8	WNW 5	—	
Срд. Moy.	758.8	759.1	759.1	−18.7	−14.4	−17.5	−16.9	−22.5	1.1	1.4	1.2	90	83	90	5.8	5.7	5.0	3.4	3.4	3.4	15.5	

Апрѣль. — Avril.

1	762.3	761.6	760.4	−21.2	−15.2	−23.4	−19.9	−27.9	0.6	0.9	0.6	78	66	80	10	2°	3°	WNW 8	W 1	0	—	
2	57.6	55.8	54.8	−21.2	−11.2	−12.2	−14.9	−27.9	0.6	1.5	1.4	82	78	82	10	10	8	SW 4	SW 5	SW 4	0.0	✳ 1, a.
3	53.2	52.7	56.1	−15.2	− 8.8	− 9.2	−11.1	−16.7	1.1	1.8	1.7	83	78	77	9	6°	7°	SW 4	SW 8	0	—	
4	58.8	59.6	60.2	−15.4	− 9.0	−19.0	−14.5	−19.1	1.1	1.4	0.9	81	63	91	1	1	0	NE 2	0	NE 4	—	
5	59.0	58.5	58.0	−21.0	−12.2	−17.2	−16.8	−22.1	0.8	1.4	1.1	96	82	98	2°	7°	1	NE 6	NE 8	NE 8	—	⋁ n.
6	56.8	56.2	56.3	−20.0	−16.8	−20.0	−18.9	−20.7	0.9	1.1	0.8	98	88	96	1°	2°	8	NE 8	ENE 5	ENE 6	0.1	⋁ n; Ψ 3.
7	54.2	53.7	54.7	−20.4	−18.2	−18.4	−19.0	−21.4	0.8	0.9	1.0	91	87	92	8	10	9	ENE 12	ENE 10	ENE 17	0.0	⫞·⫞; ✳°⸸a2p3; 🌂p3.
8	53.7	54.8	59.3	−19.2	−16.2	−22.4	−19.3	−23.1	0.9	1.1	0.6	92	92	82	10	10	1	NE 17	ENE 14	ENE 10	0.0	🌂n1ap⸸n1a2p✳n1.
9	62.9	65.3	64.9	−26.4	−15.4	−21.2	−21.0	−29.2	0.4	0.8	0.6	81	64	81	1	1	1	0	0	0	2.0	
10	63.0	59.1	55.8	−26.0	−22.8	−20.2	−23.0	−27.9	0.5	0.7	0.8	90	87	91	10	10	8	E 4	NE 10	NE 10	0.3	✳ n,1,a,2,p,3;⸸2,p.
11	53.3	51.6	49.6	−19.6	−17.4	−20.0	−19.0	−22.9	0.8	1.0	0.8	89	84	90	10	10	10	ENE 7	NE 6	NE 10	0.0	✳ n, 1, a, p; ⸸ p, 3.
12	45.1	43.1	43.4	−24.2	−19.5	−21.3	−21.7	−24.4	0.6	0.8	0.6	88	82	81	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE 7	0.0	✳° 1.
13	44.0	45.1	47.9	−25.6	−24.8	−23.2	−24.5	−26.4	0.5	0.5	0.5	80	72	77	1	9°	2	NNE 2	WNW 6	NW 5	—	
14	46.5	48.6	50.8	−21.0	−17.4	−18.6	−19.0	−25.1	0.7	0.8	0.8	76	73	78	10	10	9	NW 10	NW 5	W 2	0.0	✳° 2.
15	49.8	49.8	50.5	−24.2	−14.0	−20.0	−19.4	−26.7	0.5	1.1	0.7	81	70	77	2	8	0	0	0	ENE 3	—	
16	51.9	52.4	53.3	−24.4	−19.6	−21.6	−21.9	−26.8	0.6	0.8	0.7	90	84	90	1	2	9	NE 2	NE 6	NE 5	—	←, ⫞·⫞ 1, a.
17	53.2	54.2	54.7	−26.0	−20.4	−22.8	−23.1	−30.1	0.5	0.7	0.6	90	78	83	10	0	0	NE 4	NE 2	0	—	⋁° 1.
18	57.0	58.6	59.8	−26.4	−17.0	−22.8	−22.1	−28.9	0.5	0.9	0.6	90	78	88	0	0	1°	S 2	S 6	S 4	—	⋁ n.
19	60.0	57.6	54.0	−24.0	−11.6	−12.0	−15.9	−25.9	0.8	1.4	1.5	89	74	87	1°	6°	10	S 2	S 3	0	1.0	✳° p.
20	47.3	49.0	52.8	− 7.8	− 1.4	− 8.9	− 6.0	−12.0	2.0	3.1	1.9	80	74	83	10²	9	8	0	W 9	W 2	0.0	✳ n, 1, a, 2; ⸸ 2, p.
21	55.6	58.9	61.1	−14.7	−14.8	−16.2	−15.2	−16.5	1.2	1.2	0.9	85	83	76	4	5	3	W 10	NW 20	NW 10	—	⸸, 🌂 a. 2, p.
22	63.2	65.3	68.8	−16.0	−12.9	−19.9	−16.3	−20.9	1.0	1.2	0.8	77	75	86	1	1	0	NW 6	NW 6	N 1	—	
23	69.9	68.8	66.3	−19.0	−14.3	−18.1	−17.1	−23.4	0.7	1.0	0.9	77	72	87	3°	1	1	N 2	SSW 4	SSW 6	—	
24	62.6	60.9	58.0	−14.6	− 5.4	− 4.9	− 8.3	−22.0	1.2	2.3	2.9	82	77	94	9	9	9	SSW 5	SW 6	SW 5	—	
25	57.7	57.3	58.5	3.1	5.3	0.7	3.0	− 5.4	4.4	4.8	4.2	77	72	86	9	9	9	WSW 2	WSW 2	WNW 6	0.6	
26	59.0	57.3	52.7	− 6.8	− 6.0	− 5.8	− 6.2	− 6.8	2.7	2.6	2.9	99	93	99	10	10	10	ENE 6	NE 8	0	—	✳n,1;ᔕn,1,a,2,p,3.
27	49.3	58.0	67.0	2.3	− 8.5	−16.5	− 7.6	−16.7	4.9	1.9	1.0	90	78	84	10	10	1	W 12	NE 20	E 8	—	🌂 a, 2; ᔕ a, 2, p, 3.
28	72.3	71.2	68.6	−19.3	−12.2	−10.0	−13.8	−22.6	0.8	1.2	1.7	83	68	82	2°	4°	10	E 2	E 2	E 1	—	⊔n,1;ᔕn,1,a,2,p,3.
29	67.5	66.7	65.3	− 6.2	− 2.4	− 3.2	− 3.9	−12.8	2.4	3.1	3.4	85	81	94	10	10	10	SSW 3	S 4	S 2	—	ᔕ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	63.4	61.7	58.4	− 3.0	− 3.2	− 0.2	− 2.1	− 4.0	2.9	2.4	3.6	81	68	79	1	7	10	S 1	0	E 1	0.0	ᔕ n, 1; ✳° 3.
Срд. Moy.	757.0	757.1	757.4	−17.3	−12.8	−15.6	−15.2	−21.2	1.2	1.5	1.4	85	77	86	5.9	6.3	5.6	5.0	6.1	4.6	4.0	

Обдорскъ. 1895. Obdorsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.8	760.2	0.7	0.9	− 2.9	− 0.4	− 3.0	4.0	4.5	3.5	82	93	96	10	10	9	NE 5	NE 10	NNE 9	0.0	∗⁰ p; ∽ 3.
2	62.3	63.1	63.5	− 7.2	− 5.0	− 4.8	− 5.7	− 9.5	2.3	2.5	2.9	90	82	92	2	1	1	ENE 5	ENE 3	ENE 3	—	∽ n, 1, p, 3.
3	61.6	59.6	59.9	− 4.8	2.6	− 1.0	− 1.1	− 9.4	2.7	4.5	3.7	87	81	87	10	2	2	S 1	NW 4	NW 2	0.0	∽ n, 1, 3; ∗ 1.
4	56.9	54.6	55.6	− 6.6	2.6	− 2.2	− 2.1	− 6.7	2.8	4.8	3.6	00	86	94	1	7	6	SE 2	W 6	WNW 4	—	⊔ n; ∽ n, 1, 3; ∞ 1.
5	54.6	54.9	54.4	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 9.7	2.3	2.3	2.2	78	73	88	10	10	8	W 9	W 8	W 3	0.2	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a.
6	51.4	54.1	55.3	− 3.8	− 3.2	− 3.4	− 3.5	− 9.7	2.8	2.7	3.7	83	77	94	8	8	9	WSW 1	NNE 3	0	0.6	∗⁰ n, p; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.4	50.4	49.2	− 1.2	1.8	− 1.0	− 0.1	− 6.5	3.3	4.4	4.1	79	84	96	9	10	7	SSW 1	SSW 4	0	0.2	∽ n, 1; ∗ p.
8	48.1	48.9	50.7	− 3.4	− 0.6	− 4.5	− 2.8	− 6.5	2.9	3.4	2.6	83	77	82	9	9	9	NNE 3	NNE 3	NW 10	—	≡ n; ∽ n, 1, p, 3.
9	47.5	46.0	47.9	−10.0	− 6.8	−13.0	− 9.9	−13.2	1.8	2.2	1.4	86	81	85	2	2	9	NE 5	NE 4	NE 3	—	∽ n, 1, p, 3.
10	51.3	54.0	55.4	− 8.8	− 8.0	−11.2	− 9.3	−13.2	1.7	1.7	1.6	75	72	82	5	9	2	NW 10	NW 12	W 6	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
11	54.5	55.2	57.0	− 9.0	− 4.4	− 9.4	− 7.6	−13.3	1.5	2.0	1.6	66	61	76	1	8	1	N 1	0	W 5	—	∽ n, 1, p, 3.
12	55.9	53.7	52.0	− 8.8	− 4.4	− 1.8	− 5.0	−13.1	1.8	3.1	3.9	78	96	99	10	10	8	W 2	SSW 8	SE 1	1.0	∽ n, 1, 3; ∗ a, 2; ⇸ 2.
13	49.2	47.1	46.5	− 3.2	3.2	2.4	0.8	− 9.4	3.1	4.4	4.7	87	77	85	0	2	10	0	0	0	0.1	≡, ∽ n, 1; ● p.
14	42.0	40.2	44.0	2.6	1.7	− 0.4	1.3	− 0.7	5.2	5.1	3.5	94	98	77	10	10	10	E 7	SE 7	WSW 8	3.0	● a, 2, p; ∗ p.
15	45.8	45.9	49.5	− 2.0	1.6	− 2.8	− 1.1	− 3.0	3.4	3.4	3.2	86	67	84	8	10	7	SW 10	WSW 8	WSW 9	—	∽ n, 1, 3.
16	52.8	54.8	55.9	− 3.8	− 0.4	− 4.2	− 2.8	− 6.9	2.9	3.0	3.0	84	66	90	2	9	5	SW 4	W 4	W 1	—	⊔ n; ∽ n, 1, 3.
17	54.3	55.2	57.4	− 4.2	− 0.3	− 1.8	− 2.1	− 5.5	2.6	3.6	3.6	79	79	89	10	10	8	WNW 6	W 10	W 8	—	∽ n, 1, p, 3.
18	58.7	59.1	59.0	0.0	1.6	0.0	0.5	− 4.9	4.1	3.9	4.1	89	76	90	10	9	3	0	WSW 2	0	0.0	∗⁰ 1.
19	57.8	56.8	57.1	− 2.0	− 0.4	− 2.2	− 1.5	− 4.7	2.8	3.2	3.4	73	73	86	3⁰	9	9	WSW 1	WNW 6	0	—	
20	58.1	58.1	55.2	− 2.9	0.6	− 0.2	− 0.8	− 4.1	2.7	3.5	4.1	75	73	91	4⁰	5	9	0	SE 3	SE 2	0.0	∽ n, 1; △ 3.
21	50.7	49.4	54.6	2.8	4.4	− 1.0	2.1	− 1.6	4.8	5.2	3.5	86	84	81	5	10	8	SE 4	SE 2	WNW 10	0.1	●⁰ p.
22	59.4	60.4	60.3	− 3.8	− 4.0	− 4.4	− 4.1	− 4.7	2.4	2.3	2.7	68	69	81	3	1	10	NW 14	NW 14	W 1	—	∽ n, p, 3.
23	57.5	54.8	53.7	− 2.8	1.2	− 4.2	− 1.9	− 7.7	3.3	3.7	2.4	90	73	73	10	10	3	SW 4	SSW 4	NW 12	0.5	∽ n, 1, p, 3; ∗ p.
24	55.4	54.0	52.7	− 4.1	− 3.6	− 7.0	− 4.9	− 7.1	2.3	2.5	1.9	67	74	73	10	10	9	WSW 1	NW 20	NW 8	—	∽ n, 1, p, 3; ↙ a, 2.
25	51.4	51.8	53.1	− 7.6	− 7.0	− 6.0	− 6.9	−10.8	1.9	1.9	2.4	78	73	81	10	10	10	W 6	WNW 17	WNW 7	0.0	∽ n 1 a 2 p 3; ↙ a 2; ∗⁰ p.
26	55.3	56.4	58.6	− 7.3	− 5.0	− 6.1	− 6.1	− 9.9	1.8	1.9	2.1	69	62	74	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NW 7	0.0	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∗⁰ p.
27	60.1	59.4	58.4	− 3.5	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 7.1	2.5	2.8	3.0	72	70	74	5	4	2	W 1	SW 2	0	—	∽ n, 1, p, 3.
28	57.6	57.7	57.0	− 3.0	0.2	− 2.2	− 1.7	− 8.9	3.1	3.5	3.8	85	74	98	6	9	9	NE 6	ENE 5	NE 7	—	∽ n, 1, 3.
29	55.8	54.8	54.3	− 5.1	− 2.4	− 3.2	− 3.6	− 6.7	2.6	2.9	3.0	84	77	82	10	10	10	NE 7	E 8	ENE 5	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.6	54.7	56.7	− 4.0	− 1.8	− 4.3	− 3.4	− 7.5	2.8	3.0	2.8	82	75	83	9	9	10	NNE 6	ENE 10	NE 6	—	∽ n, 1, 3.
31	54.2	53.2	49.5	− 3.2	− 2.8	− 4.6	− 3.5	− 5.6	2.6	3.7	3.2	73	00	00	10	10	10	NNE 7	N 8	NW 14	7.0	∽ n 1; ∗ ⇸ a 2 p 3; △ a 2.
Срд. Moy.	754.3	754.1	754.7	− 4.1	− 1.4	− 3.8	− 3.1	− 7.4	2.8	3.3	3.1	81	78	86	6.8	7.8	7.2	4.3	6.4	4.9	12.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	742.9	744.8	− 1.2	− 1.2	− 2.8	− 1.7	− 4.6	3.9	3.5	2.0	91	81	81	10	10	10	N 10	NW 4	WSW 8	0.1	∗, ⇸ n; ∽ n 1 p 3; △⁰ p 3.
2	47.4	49.5	52.1	0.3	2.6	1.0	1.3	− 4.3	3.6	3.6	3.8	75	65	75	1	7	6	SW 1	0	0	—	
3	52.5	51.6	51.0	0.8	5.6	2.0	2.8	− 3.9	3.8	4.3	4.3	78	64	82	5	3	5	N 2	S 1	NE 1	—	∞ 1. [▲⁰ 1.
4	46.4	45.6	46.1	0.4	1.2	1.0	0.9	− 3.4	4.7	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	NE 20	NE 17	NE 17	8.7	↙ n 1 a 2 p 3 △ n ● 1 a p 3;
5	45.5	47.6	49.1	2.0	3.2	1.8	2.3	0.7	5.3	5.2	5.1	00	90	98	10	10	10	NE 17	NNE 17	NNE 14	1.0	● n, 1, a, p, 3; ↙ n 1 a 2 p.
6	49.6	49.7	50.1	2.2	2.0	1.0	1.7	0.9	4.6	4.9	4.9	85	93	00	10	10	10	NE 17	NE 20	NE 12	0.4	↙ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
7	49.5	49.3	49.4	2.7	6.8	3.8	4.4	0.5	5.6	6.5	5.4	00	88	90	10	7	2	NE 12	ENE 10	NE 8	—	●⁰ n.
8	46.2	45.0	43.4	6.9	6.4	4.8	6.0	1.8	6.3	6.4	5.8	85	90	90	10	10	9	N 6	NE 6	NE 5	1.3	⊔ n; ● a, 2, p.
9	42.6	42.8	43.1	7.2	10.6	7.0	8.3	2.5	6.5	7.4	6.6	86	77	88	9	8	8	NE 1	ESE 4	0	—	
10	42.7	43.4	43.5	4.4	13.2	5.9	7.8	2.2	6.2	9.3	5.7	00	83	82	10	5	6	0	0	N 2	—	≡² 1, a.
11	43.7	46.5	49.8	7.0	5.6	3.7	5.4	3.5	6.0	5.6	4.9	79	83	82	8	10	9	NNE 2	WNW 5	NW 10	0.0	●⁰ p.
12	53.3	55.1	55.7	4.2	6.6	6.0	5.6	2.6	4.8	5.3	5.6	77	73	81	1	2	9	NW 17	NW 6	W 4	—	↙ n, 1.
13	54.4	53.8	55.1	7.1	9.7	14.4	10.4	5.0	6.6	7.7	10.0	87	86	83	10	2	6	SSW 4	SSW 4	0	0.1	● 1.
14	56.0	56.2	55.7	10.9	9.7	9.9	10.2	7.4	8.9	8.0	8.0	92	89	88	9	9	9	0	NE 6	NNE 5	—	
15	57.1	57.1	56.3	9.4	12.4	10.2	10.7	6.3	7.9	8.9	8.3	89	85	90	8⁰	0	10	NE 6	0	NE 4	0.8	●⁰ p.
16	58.9	60.3	61.2	6.4	5.8	5.8	6.0	5.6	7.2	6.1	5.2	00	88	76	10	10	5	NE 10	E 4	E 2	0.0	●⁰ n, p.
17	60.3	60.7	61.3	6.6	7.9	7.0	7.2	2.6	5.3	5.4	5.5	74	68	74	10	10	9	0	0	E 1	—	
18	64.0	64.6	65.7	4.6	6.8	5.4	5.6	4.0	5.3	4.8	5.1	84	66	77	10	10	8	NE 7	NE 10	NNE 9	—	
19	66.0	65.6	63.1	5.2	10.0	7.2	7.5	4.5	5.0	5.0	6.0	75	55	80	6	8	9	NE 10	NE 14	0	—	↙ a, p.
20	62.9	61.3	59.6	6.7	8.6	8.8	8.0	4.4	7.3	8.3	7.1	00	00	84	6⁰	8	9	NW 14	NW 17	NW 4	—	↙ a, 2, p; ⊕ 3.
21	58.5	56.7	55.5	7.1	11.0	10.0	9.4	5.2	7.2	7.6	8.2	96	77	89	7	2	1⁰	N 3	WSW 2	S 1	—	
22	50.3	49.2	47.5	12.0	11.0	7.0	10.0	6.8	8.2	7.4	5.5	79	75	73	7	9	2	SW 4	WNW 14	W 20	—	↙ p, 3.
23	45.4	46.3	47.2	3.2	4.2	3.2	3.5	2.6	5.0	5.0	4.8	87	80	84	10	10	9	W 20	W 20	W 20	0.0	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.3	48.7	51.0	3.2	5.4	4.2	4.3	1.7	5.6	4.7	5.1	97	71	81	10	10	10	W 12	W 6	NW 14	—	↙, ∗ n; ● a, p.
25	53.2	53.7	54.2	4.0	6.2	6.4	5.5	3.1	4.6	5.0	5.1	74	70	70	9	9	8	NW 12	WNW 10	WNW 8	—	
26	54.4	54.3	52.9	3.8	8.4	7.6	6.6	3.0	4.8	5.3	6.0	79	65	77	9	10	10	WNW 7	WNW 6	W 4	0.1	●⁰ p, 3.
27	56.8	55.9	54.1	2.8	5.4	4.8	4.3	1.6	3.9	4.2	3.9	69	63	60	5	10	5	W 4	WSW 17	NW 14	0.7	↙ 2, p; ● p.
28	55.8	57.0	56.3	1.6	4.0	3.8	3.1	0.6	3.4	3.7	4.3	67	61	71	10	10	9	W 2	W 4	0	—	
29	53.6	52.5	49.4	8.9	13.2	16.6	12.9	3.4	5.7	8.0	8.5	67	71	60	3	2	7	WSW 3	SSW 1	S 1	—	
30	41.7	46.8	49.5	15.4	14.8	6.8	12.3	6.5	10.0	9.5	5.9	77	76	80	10	2	5	0	NW 12	W 20	—	↙ p, 3.
Срд. Moy.	752.0	752.3	752.5	5.2	7.2	5.8	6.1	2.4	5.8	6.1	5.7	85	78	82	8.1	7.4	7.5	7.4	7.9	6.9	13.2	

Обдорскъ. 1895. Obdorsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	755.0	759.0	6.8	9.4	8.2	8.1	4.4	5.8	6.9	6.8	78	79	83	2	2	5	WNW 2	WNW 2	NW 1	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
2	62.9	64.2	64.0	9.8	12.4	13.4	11.9	4.2	7.9	9.5	10.4	87	89	91	1	0	3	N 4	SSW 2	SSW 2	0	—	
3	63.6	62.7	61.1	13.2	16.0	16.6	15.3	11.3	10.5	8.6	9.8	94	61	69	3	1	1	SW 6	SSW 7	SW 4	0	—	
4	60.5	59.5	58.1	15.8	18.7	18.7	17.7	12.6	11.6	10.7	11.5	87	67	71	1	3	1	SSW 4	SW 5	SW 2	0	—	
5	57.1	56.5	55.2	18.2	22.8	20.8	20.6	14.9	11.3	14.0	14.8	73	68	81	10	6	3	0	0	SSW 2	0	—	
6	55.4	55.2	54.1	22.0	24.9	25.2	24.0	17.8	17.5	16.4	16.3	89	70	69	9	8	3⁰	0	SSW 1	S 1	0	—	
7	53.9	53.0	51.7	22.6	26.2	25.6	24.8	20.6	15.8	16.2	17.8	77	64	73	0	1	2	S 2	SW 1	SSW 3	0	—	
8	51.4	50.0	51.9	23.1	27.0	12.6	20.9	12.4	16.9	17.7	9.4	80	67	88	2	8	10	0	SSW 1	NNW 9	2.5		↖ p; ● p, 3.
9	55.5	55.3	52.3	10.0	14.0	12.4	12.1	8.9	6.9	8.1	9.5	74	68	89	4	9	10	NW 7	WNW 10	WSW 2	1.6		↙ n; ● n, 3.
10	50.5	49.8	50.0	9.8	9.7	8.8	9.4	8.6	7.2	7.1	6.3	79	68	74	9	8	4	WSW 3	W 8	NW 6	—		● n, 1.
11	49.0	48.6	47.6	10.2	12.1	9.4	10.6	5.1	6.8	7.5	7.3	73	72	83	9	10	10	SW 1	0	S 1	0	—	
12	43.0	43.6	43.3	10.2	10.9	10.8	10.6	6.9	9.2	9.5	8.3	99	98	87	10	10	9	NNE 4	N 4	NW 9	6.2		● 1, a, 2, p.
13	46.3	46.8	47.9	7.9	12.6	10.0	10.2	6.7	5.9	7.2	7.6	73	67	83	1	7	10	W 6	0	0	12.1		●⁰ p, 3.
14	46.1	49.4	51.2	7.4	10.0	11.5	9.6	6.6	7.4	7.8	7.8	96	86	78	10	10	1	NNW 5	0	0	1.0		● n, 1, 2, p.
15	*52.5*	52.8	52.3	8.0	12.8	10.3	*10.4*	*6.5*	*7.5*	8.1	7.7	*93*	74	82	—	10	5	—	0	0	4.2		
16	51.2	51.4	51.7	8.8	13.0	14.8	12.2	6.3	8.1	7.7	8.2	96	69	66	9	9	2	0	W 5	0	0.0		● n, a.
17	50.2	48.1	47.1	12.9	19.4	16.0	16.1	8.9	9.3	12.0	11.9	85	72	88	10	10	9	ESE 5	S 2	SSE 1	0.2		●⁰ p.
18	47.2	47.0	47.5	16.4	20.6	17.9	18.3	14.6	13.1	12.8	11.2	95	71	74	10	4	6	0	SSW 4	WSW 4	2.7		↖, ● n, p.
19	49.4	49.9	50.5	14.0	14.8	9.0	12.6	8.8	9.4	10.3	7.7	79	83	91	2	10	10	NW 6	NW 7	NNE 8	16.7		● a, p.
20	52.5	53.4	54.8	5.8	8.8	8.8	7.8	4.6	6.4	7.2	7.2	93	86	86	10	9	10	NE 3	NW 8	0	—		● n.
21	55.8	54.6	54.0	7.8	10.7	9.6	9.4	6.8	6.4	8.3	8.7	81	87	98	10	10	10	ESE 6	SSE 1	N 5	3.1		≡⁰ a, 2; ●⁰ p, 3.
22	56.4	57.8	57.5	9.8	12.9	11.1	11.3	7.3	7.0	7.3	7.2	78	66	73	3	8	1	N 8	NW 5	WNW 1	—		● n.
23	57.1	56.4	55.2	13.0	16.2	16.5	15.2	6.4	9.1	9.8	11.8	81	71	84	2	7	7	SW 6	SW 6	SW 4	—		
24	55.6	54.3	54.2	16.1	20.4	18.8	18.4	10.8	11.6	13.3	14.7	85	74	91	9	9	8	SW 2	SSW 6	W 1	0.0		⊃⁰ n; ●⁰ a, p.
25	54.8	54.5	54.8	19.0	22.2	21.3	20.8	15.5	14.0	16.4	16.6	86	83	88	6	7	10	S 2	SW 1	0	0.1		⊃ n; ●⁰ a.
26	55.1	54.9	56.8	18.6	23.6	17.0	19.7	16.1	13.3	15.7	12.8	84	73	89	4	10	10	NE 4	0	ENE 6	—		⊃ n; ↖ p.
27	58.0	56.8	55.0	15.2	18.6	16.4	16.7	14.3	11.0	11.9	11.8	86	75	85	10	6	7⁰	NE 6	NNE 7	NE 5	—		
28	49.7	46.3	43.7	14.7	19.5	18.4	17.5	13.6	12.0	13.8	14.8	97	82	94	10	10⁰	7	NE 7	NE 14	S 2	0.3		● p.
29	44.4	46.8	49.1	13.4	10.8	9.3	11.2	9.2	9.5	9.5	6.8	83	99	78	10	10	8	N 10	NNW 10	NW 8	0.1		●⁰ a, 2, p.
30	50.7	52.5	54.9	10.3	11.2	8.0	9.8	5.6	6.6	5.5	6.2	71	56	78	6	9	9	NW 6	NW 6	NNE 4	—		⊃⁰ n.
31	57.0	56.9	57.2	5.8	11.0	8.1	8.3	3.5	5.2	6.2	6.0	76	63	74	9	4	7	N 4	WSW 1	NE 2	—		
Срд. Моу.	753.1	753.0	753.0	13.2	15.9	14.0	14.4	9.7	9.7	10.4	10.2	84	74	82	6.4	7.2	6.4	4.6	4.7	3.4	50.8		

Августъ. — Août.

1	757.8	757.3	755.9	8.5	13.0	8.6	10.0	4.9	5.4	7.2	5.4	65	65	65	5	3	2	ESE 2	0	ESE 2	—	
2	55.1	54.1	*54.0*	9.6	13.2	*9.0*	*10.6*	3.9	6.5	7.1	*7.0*	73	63	*81*	9	10	—	SE 1	ESE 2	—	—	
3	54.7	55.3	56.9	11.6	14.8	12.1	12.8	9.0	8.3	10.2	9.3	92	82	89	10	10	5	N 2	0	NE 1	0.0		●⁰ a, 2.
4	56.0	55.0	56.5	12.5	16.3	10.4	13.1	4.4	7.5	7.8	7.2	70	57	75	5⁰	6	3	NW 10	NNW 9	0	—	
5	55.1	55.5	55.4	11.2	9.4	8.6	9.7	8.2	7.8	6.5	6.1	79	74	73	9	10	9	NW 8	NW 12	NNW 9	—		
6	51.5	51.8	51.0	8.4	7.6	7.3	7.8	6.4	6.4	6.3	5.6	78	80	73	10	10	6	NW 4	WNW 14	NW 12	—		
7	48.1	45.9	39.4	8.5	9.8	8.8	9.0	2.7	6.3	5.9	8.5	76	65	00	3	9	10	0	NNE 4	NNE 8	7.3		● p, 3.
8	41.6	43.9	45.5	6.5	7.4	8.6	7.5	5.5	6.0	6.4	7.1	83	83	86	10	10	8	SE 8	SSE 7	0	1.7		● n, a, 2, 3; ≡ a.
9	45.0	44.9	45.2	8.4	9.4	8.7	8.8	4.9	7.0	8.2	7.3	86	84	87	10	10	10	0	WSW 2	SW 6	1.5		● n, 1, a, p, 3.
10	45.9	47.2	47.9	8.1	9.4	7.2	8.2	7.0	6.6	6.7	6.1	82	74	80	10	10	10	SW 5	SW 4	W 7	0.4		●⁰ 1, p.
11	47.8	47.7	47.4	6.4	9.8	8.4	8.2	5.2	6.3	6.6	7.0	88	73	86	6	10	9	W 3	SW 6	W 5	—		
12	45.9	46.8	48.9	8.9	10.3	8.7	9.3	6.9	6.9	7.6	6.2	81	81	74	10	9	10	W 2	SSW 5	NW 8	0.1		● a, 2, p.
13	51.4	53.2	55.7	7.4	8.4	5.8	7.2	5.6	6.4	7.1	6.2	83	87	90	10	10	9	NW 7	NW 2	0	0.9		● a, p.
14	56.6	56.8	56.8	7.2	9.4	7.9	8.2	5.4	6.3	6.6	7.3	83	75	92	10	10	10	0	W 1	0	0.2		
15	55.4	54.3	52.2	8.0	11.1	10.6	9.9	6.4	8.0	8.9	9.4	00	90	99	10	10	10	E 1	0	0	8.4		●n,a,2,p,3;≡n1a2p3.
16	51.1	50.4	51.1	9.6	8.6	6.7	8.3	6.7	8.1	8.0	5.7	91	96	78	10	10	9	W 4	WNW 5	NW 5	4.7		● n, a, 2, p; ≡ 1,a,2.
17	51.5	51.4	50.8	6.2	10.0	7.3	7.8	3.7	5.2	6.0	5.9	74	66	78	2	9	9	WNW 6	SW 3	WNW 2	—		
18	50.4	51.4	55.8	7.6	10.9	8.6	9.0	5.2	5.4	4.9	6.1	69	51	73	7	9	10	NW 4	W 2	NW 5	—		
19	57.5	58.8	58.1	4.7	7.4	4.6	5.6	4.2	5.9	6.0	5.1	92	79	81	10	10	8	NE 7	NE 5	NE 7	—		
20	58.7	59.5	61.0	4.2	7.8	6.0	6.0	0.1	4.8	5.1	5.3	77	64	76	9	10	10	NE 5	NE 1	SSE 1	—		
21	60.0	58.6	56.9	6.1	7.4	6.4	6.6	3.3	5.0	5.3	5.9	72	69	83	10	10	9	E 4	NE 5	E 4	0.9		
22	54.6	53.9	54.7	5.8	7.8	8.4	7.3	5.3	6.7	7.8	8.2	96	99	00	10	10	10	NE 6	NE 6	NNE 3	0.2		● n, a; ≡ n, 1, a, 2, 3.
23	52.5	51.1	49.7	9.2	11.6	10.4	10.4	7.9	8.7	9.7	8.7	00	96	93	10	10	2	NNE 4	NE 4	NE 4	—		≡ n, 1, a.
24	47.8	47.7	48.2	9.1	13.2	10.4	10.9	6.1	7.8	8.6	9.2	92	76	98	5	10	10	NNE 7	E 1	0	4.3		⊃ n; ●, ≡ p, 3.
25	48.9	49.4	50.4	10.7	13.9	12.2	12.3	8.9	9.0	9.4	7.7	94	80	73	10	7	8	0	0	0	—		● n.
26	52.3	53.5	55.2	7.2	7.0	7.3	7.2	6.5	7.6	6.4	7.4	00	85	98	10	10	10	E 3	0	NE 7	1.5		≡² n, 1, 3; ●⁰ 2, p.
27	55.5	52.2	49.8	6.2	13.8	13.2	11.1	5.2	7.1	9.2	11.3	00	79	00	10	10	10	NE 5	S 5	S 6	3.2		● n, p, 3; ≡ n, 1, p, 3.
28	50.4	50.8	55.4	12.6	14.2	7.6	11.5	7.5	9.8	7.2	5.7	91	60	73	8	3	9	SW 7	W 12	W 17	—		⊃ n; ↙ p, 3.
29	60.4	61.7	62.1	6.2	8.2	10.2	8.2	5.1	5.0	5.1	6.3	71	63	68	8	10	3	W 6	SW 6	SW 5	—		
30	61.3	59.6	57.7	9.2	15.4	12.9	12.5	6.9	7.6	8.1	8.3	88	62	75	10⁰	9⁰	10	SSW 3	SSW 5	S 3	—		⊃ n.
31	54.8	52.5	52.1	12.0	16.8	14.2	14.3	11.7	8.9	10.0	10.8	86	71	91	10	9	10	S 3	S 4	0	0.3		●⁰ p, 3.
Срд. Моу.	752.8	752.7	752.8	8.3	10.8	8.9	9.3	5.8	6.9	7.3	7.2	84	75	83	8.6	9.1	8.3	4.2	4.3	4.2	35.6		

1895.

Обдорскъ. Сентябрь. — Septembre. Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	755.6	756 0	12.8	12.9	12.4	12.7	11.4	10.4	10.2	8.8	95	93	83	8	10	5	0	SSW 2	E 2	—	⊔ n; ≡² a.
2	56.4	56.3	56.4	12.5	15.2	15.6	14.4	11.1	10.5	11.6	11.5	98	90	87	10	10	10	SE 3	0	S 5	—	⊔ n.
3	58.7	59.9	59.1	14.4	16.5	13.9	14.9	13.2	11.5	12.6	11.8	95	91	00	10	10	6	S 2	S 1	ENE 5	—	≡ n, a, 3.
4	60.8	63.5	64.6	14.0	10.1	7.6	10.6	7.5	11.8	8.3	6.9	99	89	89	7	10	10	S 2	NE 8	NE10	—	⊔ n.
5	63.6	62.0	60.6	8.1	11.2	9.7	9.7	7.2	7.8	9.3	9.0	98	94	00	10	10	4	NE 7	E 2	ENE 1	—	⌿ n; ≡ 2, 3; ⊖ 3.
6	57.9	54.9	51.4	8.4	16.0	12.8	12.4	6.5	8.2	10.1	9.6	00	75	88	10	10	9	ENE 2	ENE 4	NE 6	—	≡² 1.
7	48.0	45.9	43.9	11.4	14.4	14.4	13.4	10.3	9.4	10.6	10.2	95	87	84	10	9	7	ENE 3	SE 1	E 4	3.5	
8	39.5	39.9	40.7	11.9	13.8	11.2	12.3	8.9	10.4	9.6	9.9	00	82	00	10	10	10	E 4	SE 6	S 2	—	● n, 1.
9	41.4	41.7	42.4	9.8	13.2	11.6	11.6	8.7	8.9	8.8	9.9	99	78	98	10	10	10	SE 2	SE 3	ENE 1	3.6	≡ n; ●, ◠ p.
10	44.1	43.8	47.2	10.7	13.8	11.6	12.0	10.3	9.6	9.6	9.9	00	82	98	10	10	10	N 5	NE 5	E 4	—	≡ n.
11	47.8	47.5	49.1	9.2	8.8	9.1	9.0	8.8	7.6	8.2	7.1	88	98	83	9	10	3	SE 6	SE10	SW 7	4.0	● a, 2, p.
12	53.0	51.8	51.2	5.0	11.5	8.7	8.4	4.1	6.0	5.9	6.6	92	58	78	5	9	10	S 4	S 7	N10	0.0	⊔ n.
13	48.9	45.6	43.9	6.8	8.2	8.2	7.7	6.0	6.3	7.9	7.2	85	98	89	10	10	10	N10	ENE17	SE 8	6.1	● n, a, 2, p; ⌿ a, 2.
14	45.1	45.7	45.8	6.7	9.2	6.6	7.5	5.4	6.3	5.9	6.2	86	68	85	4	10	8	SSE12	SSE 6	S 4	0.0	⌿ n; ●⁰, ◠ p.
15	48.0	48.8	50.3	3.9	4.8	4.7	4.5	3.6	6.1	6.1	5.5	00	96	86	10	10	10	S 6	S 5	SW 6	2.0	● 1, a, 2, p.
16	51.3	52.4	54.7	3.9	7.4	4.6	5.3	2.9	5.6	5.4	5.1	92	70	81	10	9	10	WSW 4	NW 7	NW 6	—	● n.
17	58.1	58.7	***59.0***	5.8	8.4	***4.5***	***6.2***	1.7	5.4	5.6	*5.3*	79	67	*84*	2	5	—	WSW 4	W 5	—	—	
18	60.6	59.8	59.0	3.6	8.4	4.3	5.4	— 0.7	5.0	5.9	5.5	85	71	89	2⁰	1	2	SW 2	SW 3	SSE 5	—	⊔² n; ⩫ 3.
19	50.8	48.3	50.5	3.7	9.9	8.6	7.4	1.7	5.6	6.8	6.3	93	74	76	3	7	10	S 4	SW 3	SSE 5	—	⊔ n.
20	44.1	43.3	47.5	6.0	7.8	6.2	6.7	5.5	7.0	7.8	5.6	00	99	79	10	10	9	S 2	0	SE 2	11.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
21	51.2	52.4	51.6	3.4	8.9	8.3	6.9	2.6	5.3	5.6	7.3	92	66	89	1	1	9	0	WSW 2	S 2	—	⊔ n.
22	50.7	48.8	46.9	7.9	11.2	10.7	9.9	6.5	7.8	8.3	9.1	98	84	95	10	10⁰	10	S 3	SSW 4	S 2	4.7	● p, 3.
23	47.4	51.3	52.3	7.8	6.7	5.8	6.8	5.7	6.8	5.1	5.5	86	70	81	9	9	9	WSW 8	NW 4	0	—	● n.
24	50.9	47.9	***47.0***	2.8	5.1	*3.0*	*3.6*	*2.4*	5.3	4.6	*5.0*	94	71	*88*	10	10	—	SSW 5	S 2	—	2.5	● p, 3.
25	46.5	48.0	47.8	2.7	4.9	3.3	3.6	1.6	5.3	4.5	5.6	94	68	97	9	10	10	SW 1	0	0	—	
26	46.4	46.5	46.8	2.1	2.7	0.2	1.7	0.2	5.2	5.6	4.4	98	00	94	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 6	0.2	≡ n, 1; ● 1.
27	43.6	43.0	43.1	— 0.1	0.8	— 0.8	0.0	— 1.0	4.2	3.6	3.2	92	73	73	10	10	7	NE 5	NE 5	0	0.1	✳⁰ a, p.
28	42.1	42.8	43.5	— 2.4	— 1.6	— 1.2	— 1.7	— 2.6	2.3	2.3	2.7	61	56	65	10	3	9	NW20	WNW10	W14	—	⌿ n, 1, a, p, 3.
29	43.0	43.5	43.7	0.0	1.7	0.8	0.8	— 1.6	3.7	3.4	4.2	81	66	85	9	9	10	W 8	W 6	W 5	0.0	
30	43.6	44.9	47.2	— 1.0	1.2	— 2.7	— 0.8	— 2.7	3.9	3.9	3.9	92	77	00	10	10	5	W 2	0	0	0.2	✳ n, 1, a, 2; ≡⁰ p.
Срд. Moy.	749.9	749.8	750.1	6.4	8.8	7.1	7.4	4.8	7.0	7.1	7.0	92	80	87	8.4	8.8	8.3	4.4	4.5	4.4	38.5	

Октябрь. — Octobre.

1	750.2	751.2	752.8	— 2.0	— 1.0	— 2.0	— 1.7	— 4.1	4.0	3.4	3.5	00	81	90	10	10	10	NE 7	ENE 3	E 2	—	⊔² n.
2	53.6	53.4	45.8	— 3.0	— 0.8	— 2.2	— 2.0	— 3.5	3.7	3.4	3.1	00	79	79	10	10	10	E 2	SSW 1	0	0.4	⊔ n; ✳ a, 2, p.
3	48.1	48.0	50.4	— 3.4	— 0.6	— 2.6	— 2.1	— 4.1	3.4	3.6	3.6	96	82	97	10	10	10	0	0	0	0.3	✳⁰ a, p, 3.
4	51.6	50.3	45.6	— 5.2	— 0.5	— 0.7	— 2.1	— 7.2	3.1	4.1	4.4	00	92	00	2	10	10	0	SW 2	SSE 3	1.0	⊔² n; ✳⁰ 2, p, 3.
5	42.8	45.2	48.9	— 5.3	— 5.8	— 3.6	— 4.9	— 7.9	1.7	1.9	2.8	57	64	80	3	5	9	WNW14	WNW20	NW17	—	✳ n; ⌿ a, 2, p, 3.
6	56.5	59.7	63.6	— 3.2	— 1.8	— 3.2	— 2.7	— 4.7	2.8	2.6	2.7	79	66	76	6	7	9	W14	NW12	WSW 7	—	⊖ p, 3.
7	67.8	69.4	70.0	— 4.5	— 1.3	— 3.6	— 3.1	— 5.7	2.7	2.8	2.8	84	69	80	7	8	0	NW 4	WNW 1	WSW 4	—	⊔⁰ n.
8	65.6	64.2	60.2	— 6.8	— 3.0	— 2.6	— 4.1	— 8 0	2.6	3.2	3.8	98	87	00	10	8	10	S 2	WSW 2	S 2	3.0	⋁ n; ● p, 3; ⊂ 3.
9	57.0	54.4	53.3	— 2.6	— 1.0	— 2.0	— 1.9	— 2.9	3.8	3.9	3.4	00	92	00	10	10	10	S 1	0	0	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊂ n, 1.
10	53.1	53.3	54.8	— 3.6	— 1.0	— 3.8	— 2.8	— 4.0	3.5	3.9	3.2	00	90	91	10	10	10	0	0	NE 5	1.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⌋·⌊ a.
11	59.0	59.8	57.8	— 8.2	— 4.7	— 5.4	— 6.1	— 8.4	2.1	2.3	2.8	89	71	92	7	9	10	NE 2	0	WSW 2	0.0	
12	50.6	42.3	42.3	— 5.8	— 4.6	— 2.0	— 4.1	— 6.3	2.9	3.1	3.0	97	97	00	10	10	10	SSE 6	SSE 2	SW 4	5.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ●, ⊂ 3.
13	45.9	47.3	46.9	4.8	5.7	3.8	4.8	— 2.0	5.9	6.4	6.0	93	94	00	10	10	10	WSW10	SW 2	S 2	0.0	● n. a, p.
14	50.1	49.4	50.3	2.8	2.6	3.2	2.9	2.4	5.6	5.5	5.8	00	00	00	10	10	10	0	SW 2	0	—	≡ a.
15	50.3	51.0	52.8	2.6	4.6	2.8	3.3	2.3	5.5	5.7	5.4	00	90	96	10	10	10	SW 1	0	SSE 1	3.1	●⁰ 1, 3.
16	51.5	48.7	49.6	1.1	5.0	2.6	2.9	0.8	5.0	5.5	5.3	00	84	96	10	8	1	SE 2	SE 2	SE 3	0.0	≡ n, 1; ●⁰ n, p.
17	48 2	47.1	49.0	0.6	1.8	0.8	1.1	0.2	4.6	5.2	4.5	96	00	92	10	10	3	SE 2	S 2	SW 4	0.0	⊔ n; ●⁰, ≡ 2, p.
18	51.5	51.8	47.0	0.8	0.4	0.2	0.5	— 0.7	4.9	4.6	4.6	89	98	98	4	8⁰	10	WSW 6	SE 1	ESE 6	4.0	⊔ n; ✳ p, 3.
19	37.7	36.2	35.4	1.4	0.0	— 0.3	0.4	— 0.8	4.9	4.1	3.8	96	88	85	10	10	9	SSW 6	SW 8	SW14	1.2	✳ n, p; ● n; △ a, 2; ✣ p.
20	39.0	42.1	45.4	— 1.0	— 0.8	— 1.8	— 1.2	— 1.9	4.0	3.3	3.4	95	78	86	10	9	8	WSW14	W17	SW 8	0.5	✳, ✣ n, 1, a; ⌿ a, 2.
21	46.2	46.0	44.4	— 3.0	— 0.6	1.2	— 0.8	— 3.4	3 6	4.3	5.0	98	98	00	9	10	10	SW 4	SSW 3	S 6	2.6	⊔ n; ✳⁰ a, p; ● p.
22	44.5	44.7	44.1	0.2	0.6	— 0.5	0.1	— 0.8	4.7	4.2	4.0	00	87	90	9	9	10	SW 3	SW 5	SSW 2	—	⊂ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.2	46.2	53.0	— 0.3	— 1.6	— 5.2	— 2.4	— 5.3	4.2	3.7	2.3	95	93	77	10	10	6	SW 3	SW 1	W 9	0.9	⊂ n, 1, a, 2; ✳ p.
24	59.7	62.1	63.0	— 7.3	— 4.6	— 5.2	— 5.7	— 8.2	1.9	2.2	2.7	74	68	88	9	9	1	WSW10	NW12	WSW14	—	⌋·⌊ a.
25	60.3	56.6	55.9	— 5.2	— 4.6	— 4.4	— 4.7	— 6.5	2.8	3.1	3.3	90	97	00	10	10	10	SSW 2	S 2	0	4.7	⊔ n; ✳ a, 2, p.
26	57.5	57.8	58.1	— 4.4	— 3.0	— 2.2	— 3.2	— 4.9	3.2	3.5	3.9	98	96	00	10	10	10	S 1	NE 1	0	1.2	✳, ≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	60.4	61.3	62.5	— 0.4	0.6	0.6	0.3	— 3.1	4.3	4.6	4.8	97	97	00	9	10	10	0	0	SSE 1	0.1	≡ p, 3.
28	60.7	59.3	57.8	0.0	0.4	— 0.2	0.1	— 1.0	4.6	4.7	4.4	00	00	97	10	10	10	S 3	S 3	S 1	3.2	≡ n1; ● a2p; ◠ a; ⊂ p3.
29	55.5	53.3	50.9	— 0.2	1.0	0.1	0.3	— 1.6	4.5	4.9	4.5	00	00	98	10	10	10	0	0	NE 1	4.0	● n, 1, a, 2, p; ⊂ n, 1; ≡ p.
30	47.1	45.1	42.6	0.4	1.5	1.4	1.1	— 0.4	4.6	5.1	4.3	96	00	85	10	10	10	NE 2	SSE 2	W12	4.2	✳ n; ● 1 a 2 p 3; ≡ 1 a 2 p.
31	56.7	62.1	65.1	— 3.8	2.8	— 2.2	— 1.1	— 5.2	2.6	3.8	3.1	78	68	79	8	9	7	W10	NW 7	N10	0.0	⊂ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	752.3	752.2	752.2	— 2.1	— 0.5	— 1.3	— 1.3	— 3.5	3.8	4.0	3.9	93	87	92	8.8	9.3	8.5	4.2	3.6	4.5	43.6	

Обдорскъ. 1895. Obdorsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	758.4	747.5	− 4.4	− 3.0	− 2.2	− 3.2	− 5.5	3.0	2.9	3.9	93	81	00	9	10	10	WSW 6	SW 4	S 7	1.5	☾ n, 1; Ψ n; ✳ p, 3.
2	43.4	46.5	53.0	− 1.8	− 0.8	− 5.4	− 2.7	− 5.7	3.6	3.3	2.8	91	75	94	9	8	2	SW 8	WSW 9		0	—	✳ n.
3	58.0	57.6	55.3	−10 0	− 8.2	−12.0	−10.1	−12.4	1.6	1.9	1.8	78	80	00	2	4	10		0		0	—	⊔ n; ☋ p; ≡ 3.
4	50.2	53.5	48.9	−11.2	−10.7	−12.0	−11.3	−14.0	1.9	1.9	1.7	00	98	98	10	10	7		0		0	W 1	0.2	✳⁰ 1, a, 2; Ψ 3.
5	52.5	54.4	55.5	− 7.6	− 8.0	−13.0	− 9.5	−13.6	2.1	1.9	1.5	84	76	93	7	0	3	W 4	W10	S 2		—	
6	51.2	49.4	48.3	−14.1	−11.3	−10.6	−12.0	−14.9	1.4	1.8	1.8	94	96	94	10	10	10	W 3	W 3	W 3	2.0	⊔ n; ⌇ 1; ✳⁰ 1, p, 3.
7	52.4	53.9	55.6	−11.7	−13.6	−18.6	−14.6	−19.3	1.6	1.2	0.8	90	78	80	10	9	7	NE 6	NE 8	NE 4	0.5	✳ n, 1, a.
8	58.3	59.0	58.8	−21.2	−17.0	−15.3	−17.8	−21.9	0.7	0.9	1.2	89	78	85	0	0	10		0		0	W 5	—	⊔ n.
9	55.7	53.8	55.8	−12.0	−11.7	−12.9	−12.2	−18.8	1.4	1.5	1.2	82	85	75	10	8	0	SW 7	W10	W 3	—	⩚ p, 3.
10	57.2	58.6	60.6	−13.6	−14.0	−15.0	−14.2	−16.0	1.2	1.1	1.1	78	71	75	6	8	2	W 6	N 7		0	—	⩚ 3.
11	59.9	59.2	59.4	−15.0	−13.3	−16.6	−15.0	−17.5	1.0	1.1	1.0	71	71	84	9	10	3	W10	W 6		0	—	⩚⁰ p.
12	58.7	58.5	58.9	−17.3	−14 2	−14.3	−15.3	−20.5	1.0	1.2	1.1	88	81	75	9	6	10	S 1	W 4	W 8		—	⊔ n.
13	58.9	57.8	55.9	−14.3	−12.6	−11.1	−12.7	−17.0	1.2	1.3	1.5	77	78	79	10	7	10	W 6	W 6	W 6	0.6	✳⁰ a.
14	50.2	47.3	43.2	−10.8	−12.6	−13.0	−12.1	−15.4	1.6	1.4	1.6	83	83	95	10	6	10	W 6	SW 8	SW 4	0.2	✳ n, p, 3.
15	39.7	39.3	38.6	− 6.6	− 5.2	− 3.2	− 5.0	−15.4	2.2	2.8	3.6	81	92	00	10	10	10	SW 5	SW 3	SSW 7	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
16	40.2	44.0	51.8	− 2.4	− 2.4	− 5.0	− 3.3	− 7.4	3.6	3.2	2.6	95	84	83	10	10	10	WSW 5	W10	W 9		—	
17	54.0	53.9	52.2	− 5.3	− 7.8	− 5.4	− 6.2	− 8.4	2.7	2.3	2.7	90	94	91	8	8	6	WSW 9	SW 6	SW 8	1.2	✳⁰ p, 3.
18	38.4	34.4	31.6	− 2.0	− 0.4	0.2	− 0.7	− 8.4	4.0	4.5	4.7	00	00	00	10	10	7	S 9	SW10	S 8	2.0	✳, ✢ n, 1, a.
19	36.1	44.4	54.7	− 0.4	− 5.6	−12.7	− 6.2	−13.1	4.0	2.1	1.4	90	70	83	9	3	2	W 1	NW10		0	—	● n; ☾ 1.
20	58.2	57.9	56.3	−14.4	−14.0	− 9.3	−12.6	−17.2	1.3	1.4	1.9	92	90	87	10	4	9	NW 1		0	NW 9	0.2	✳⁰ 1, 2, p.
21	58.2	58.1	55.4	− 8.8	− 6.3	− 9.0	− 8.0	−16.8	2.2	2.4	2.1	93	84	94	5	9	10	NW20	WSW14	NE 8	2.1	✢ n, 1, a, 2; 🌂 1; ✳ 3.
22	59.1	61.0	61.6	−17.8	−18.0	−20.3	−18.7	−21.0	0.9	0.9	0.7	85	85	85	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
23	57.7	55.2	52.1	−16.2	−12.7	− 3.8	−10.9	−21.2	1.1	1.6	3.3	86	91	95	10	9	10	WSW 6	S 2	W17	—	🌂 p, 3.
24	47.2	48.2	49.7	− 4.2	−18.6	−21.1	−14.6	−22.2	3.0	0.8	0.7	92	85	84	10	10	10	W12	NE14	NE 8	2.5	🌂 n, a; ✳⁰ 1 a 2 p 3; ✢ a.
25	44.3	44.1	43.1	−24.2	−24.2	−25.2	−24.5	−25.9	0.5	0.5	0.5	84	83	89	10	10	9	NE14	NE12	NE20	—	🌂 nap 3; ✢ n 1 a 2 p 3 Ψ 3.
26	42.7	42.1	*42.0*	−27.2	−26.8	*−27.0*	*−27.0*	−27.9	0.4	0.4	*0.4*	81	80	*82*	8	9	—	NNE10	NE14	—	—	🌂 n; ⌇ 1 a; ✢ 2.
27	38.3	37.9	39.1	−26.0	−24.6	−25.0	−25.2	−29.1	0.5	0.5	0.5	84	84	82	10	10	8	NE17	NE14	NE 4	—	🌂 n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2; Ψ p.
28	37.6	38.5	38.2	−26.8	−28.1	−29.7	−28.2	−30.3	0.4	0.3	0.3	82	82	83	10	9	10	0	0	0	—	☋ 3.
29	38.0	37.9	37.8	−30.1	−31.2	−33.6	−31.6	−33.9	0.3	0.3	0.2	83	83	83	10	8⁰	0	0	SE 1	0	—	⊕ a, 2.
30	38.7	40.1	42.4	−35.6	−35.2	−33.6	−34.8	−36.9	0.2	0.2	0.2	82	82	82	1	1⁰	10⁰	0	NE 2	0	—	⩛ n; ∞ 1; ☋ p, 3.
Срд. Moy.	749.9	750.2	750.1	−13.8	−13.7	−14.5	−14.0	−18.3	1.7	1.6	1.6	85	83	88	8.4	7.5	7.4	5.8	6.2	4.9	14.1	

Декабрь. — Décembre.

1	741.0	742.1	*750.0*	−27.6	−27.0	*−30.0*	*−28.2*	−36.5	0.4	0.4	*0.3*	83	84	*84*	10	10	—		0	NE 4	—	0.7	⩛ n; ✳ a, 2, p.
2	57.8	61.0	65.4	−31.6	−31.0	−31.2	−31.3	−32.1	0.3	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0		0		0	—	⊔ n.
3	65.5	63.9	57.9	−34.6	−32.4	−22.2	−29.7	−34.9	0.2	0.2	0.6	81	83	85	3⁰	10⁰	10	SE 2	S 2	SW 4	0.0	⌇ 1 2; ✳ 3.
4	54.7	55.3	*57.0*	− 8.0	− 9.2	*−12.6*	*− 9.7*	−32.6	0.7	1.9	*1.5*	86	85	*65*	9	8	—	W10	SW 8	—	—	—	
5	58.3	58.8	55.1	−17.2	−19.1	−16.6	−17.6	−20.3	1.0	0.9	1.1	83	89	90	9⁰	9⁰	10	SE 3	SE 3	SE 2	2.6	✳ p, 3.
6	54.2	54.9	54.9	−16.2	−17.8	−15.9	−16.6	−19.6	1.1	1.0	1.2	90	90	90	2	3⁰	10	SSW 2	SSW 2	0	0.0	✳ n; ≡, ⌇ 1 a; ⩛ a, 2.
7	55.8	56.2	56.8	−13.8	−13.8	−16.3	−14.6	−19.2	1.4	1.4	1.1	90	90	91	10	10	10		0	SW 2	SSW 2	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
8	54.7	54.5	52.0	−12.7	−12.3	− 9 0	−11.3	−16.9	1.6	1.6	2.1	91	92	93	10	10	10	SW 4	S 4	S 3	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
9	50.4	53.4	54.5	− 8.9	− 7.4	− 7.2	− 7.8	−12.7	2.1	2.5	2.5	92	94	94	10	10	10	SSW 8	SW 3	SSW 5	—	✳⁰ n.
10	63.6	56.6	55.7	− 8.2	− 8.4	− 8.6	− 8.4	− 9.4	2.4	2.3	2.2	97	97	95	10	10	10	SW 6	SW 7	S 1	2.0	⩛ n.
11	50.1	50.5	53.7	− 7.4	− 7.6	− 8.3	− 7.8	− 9.2	2.5	2.4	2.4	96	94	97	10	10	10	SW 6		0	NNE 2	2.9	✳ n, 2, p, 3.
12	51.9	60.7	*65.0*	− 6.6	− 9.4	*−10.0*	*− 8.7*	*−10.0*	2.3	1.9	*1.7*	85	85	*84*	10	4	—	WNW12	W 9	—	—	—	✳ n.
13	68.7	68.0	68.2	−19.1	−21.5	−15.4	−18.7	−21.6	0.9	0.8	1.2	89	90	89	9	3	10	S 2	SW 2	SSW 4	—	—	
14	67.8	68.1	67.6	−20.5	−22.6	−21.5	−21.5	−23.7	0.8	0.7	0.8	90	89	90	2	1	1	SE 2	SE 3	SE 9	—	—	
15	64.1	66.9	67.8	−17.3	−15.9	−21.8	−18.3	−23.8	1.0	1.2	0.7	89	89	90	9	9	9	SSW 5	SSW 2	0	—	⌇ 2.	
16	70.7	71.2	72.3	−14.3	−14.1	−23.1	−17.2	−23.6	1.4	1.5	0.6	91	94	91	9	5	0	NE 1	NE 1	0	—	⩛ n, 3.	
17	70.6	69.0	65.2	−29.3	−28.7	−28.5	−28.8	−31.4	0.4	0.4	0.4	89	89	89	0	0	1	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⩛ 1, 2, 3.	
18	59.1	57.2	53.7	−22.7	−20.4	−15.1	−19.4	−31.4	0.7	0.8	1.3	91	93	92	9	10	10	SW 3	S12	S 9	—	—	
19	52.2	52.2	50.5	−18.1	−19.3	−19.1	−18.8	−21.0	1.0	0.9	0.9	94	94	94	7	10	0	SSW 2	SSW 1	SSW 1	—	—	
20	50.2	50.6	51.9	−15.5	−15.9	−18.3	−16.6	−19.9	1.3	1.2	1.0	95	95	93	10	10	10		0	NE 1	0.5	✳, ⩛ a, 2, p.	
21	54.0	55.3	56.3	−22.2	−20.2	−18.4	−20.3	−24.6	0.7	0.8	1.0	91	92	91	10	10	10	NE 3	NE 3	N 1	0.1	✳ 2, 3.	
22	57.5	58.1	59.7	−19.3	−21.4	−25.4	−22.0	−26.0	0.9	0.7	0.5	90	87	88	10	6	7	N 1	N 1	N 1	0.0	✳ p, 3.	
23	60.4	60 4	62.0	−30.0	−32.4	−31.3	−31.2	−35.0	0.3	0.3	0.3	87	85	86	1	1	0		0		0	—	
24	63.0	63.4	62.6	−30.0	−33.0	−33.7	−32.2	−35.0	0.3	0.2	0.2	85	84	83	6	5	5	NNE 1	NNE 4	N 3	—	⩚ 3.	
25	59.7	59.4	56.7	−32.4	−34.0	−31.4	−32.6	−34.9	0.3	0.2	0.3	84	84	84	1	4	6	N 5	N 5	N 9	—	—	
26	51.7	50.5	49.3	−28.0	−29.3	−36.2	−31.2	−36.5	0.4	0.4	0.2	86	86	83	9	5	0	NE 3	NE 1	NE 5	—	—	
27	49.7	42.7	50.8	−33.4	−32.2	−31.1	−32.2	−38.3	0.2	0.3	0.3	84	85	85	10	10	0	NW 7	WNW 9	W 9	—	☋ 3.	
28	53.0	53.6	57.8	−30.2	−29.7	−27.3	−29.1	−32.4	0.3	0.3	0.4	84	84	84	5	1	0	W 3	W 9	W 1	—	✢ 2.	
29	57.7	58.0	55.6	−29.3	−30.4	−27.9	−29.2	−31.0	0.4	0.3	0.4	86	85	85	0	1	7	SSE 1	SE 3	SE 1	—	—	
30	52.0	51.5	47.8	−26.7	−27.2	−31.7	−28.5	−32.1	0.4	0.4	0.3	86	86	86	7	9	0	SE 3	S 1	S 1	—	⌇ 2.	
31	42.1	41.8	41.4	−30.3	−30.3	−26.1	−28.9	−32.6	0.3	0.3	0.5	85	85	86	2	3	10	S 1	SE 3	S 4	0.8	✳ p, 3.	
Срд. Moy.	756.9	757.0	757.3	−21.3	−21.7	−21.6	−21.4	−26.1	0.9	0.9	0.9	88	88	88	6.4	6.2	5.9	2.7	3.0	2.8	11.6	

1895.

Сургутъ. — Январь. — Janvier. — Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 17′. Долгота — Longitude: 73° 20′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.5	770.1	771.7	−25.0	*−21.6*	−21.6	*−22.7*	−25.0	0.5	0.7	0.7	90	85	89	10	10	10	S 1	S 4	0	—	V n.
2	72.6	73.0	72.6	−18.8	−18.4	−21.0	−19.4	−21.8	0.9	0.9	0.8	92	91	90	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 4	—	V n.
3	68.4	64.6	59.5	−18.2	−12.5	− 9.8	−13.5	−21.4	1.0	1.6	1.9	92	95	92	10	10	10	S 4	W 20	SW 4	0.7	☔ 1,a,2,p,3; 🌂 2; ✳ p3.
4	56.2	65.5	59.7	− 7.8	− 8.4	−18.8	−11.7	−19.0	2.3	2.2	0.9	94	95	91	10	10	8	SW 4	W 6	NNW 10	1.2	☔ n,1,a,p,3; ✳ n1a2p.
5	65.0	68.0	69.1	−35.8	−36.4	−39.2	−37.1	−39.2	0.2	0.1	0.1	77	74	76	1	6	0	NNW 4	N 2	0	—	
6	69.5	68.4	65.4	−39.8	−35.8	−30.0	−35.2	−40.8	0.1	0.2	0.3	71	76	75	1	4	10	W 2	N 2	SE 4	0.6	
7	64.5	65.5	68.6	−25.8	−25.4	−26.6	−25.9	−30.0	0.4	0.4	0.4	78	77	80	10	10	10	S 6	SSE 4	S 2	0.2	✳° n, 1, a, 2, p.
8	69.8	69.8	68.2	−31.2	−26.0	−22.8	−26.7	−32.0	0.3	0.4	0.6	80	81	80	10	10	10	S 4	S 6	S 8	0.5	✳° 2, p.
9	65.1	65.3	64.1	−22.2	−19.4	−17.6	−19.7	−23.6	0.6	0.7	0.9	87	76	86	10	10	10	S 6	S 4	SW 6	0.4	✳ 2, p, 3.
10	64.9	67.4	70.3	−20.0	−18.4	−18.8	−19.1	−23.1	0.8	0.9	0.8	88	86	79	5	10	10	W 2	N 4	N 2	0.2	✳° n, 3.
11	72.7	72.8	70.3	−20.2	−19.2	−18.2	−19.2	−25.5	0.8	0.9	0.9	83	86	88	10	10	8	W 2	W 4	W 8	0.8	✳ n, 2, p.
12	65.5	68.1	70.8	*−18.8*	−23.4	−32.8	*−25.0*	−33.4	0.9	0.4	0.2	95	68	75	10	0	0	NW 8	NW 4	N 4	0.4	✳, ☔ n, 1, a.
13	72.3	74.6	76.2	−36.2	−33.4	−36.4	−35.3	−36.9	0.2	0.2	0.2	79	77	76	0	0	0	NE 2	ENE 2	E 2	—	
14	78.4	79.3	80.2	−40.4	−37.4	−35.8	−37.9	−40.4	0.1	0.1	0.2	75	75	77	0	0	3	E 2	E 2	E 4	—	
15	80.3	80.2	79.6	−34.8	−33.2	−36.2	−34.7	−39.3	0.2	0.2	0.2	81	77	78	8	5	3	S 4	ESE 4	E 6	—	
16	79.5	79.6	79.3	−36.4	−32.4	−32.2	−33.7	−39.8	0.2	0.2	0.2	76	77	79	6	0	0	E 4	ESE 4	ENE 4	—	
17	78.8	79.0	78.4	−36.4	−33.6	−35.0	−35.0	−37.8	0.2	0.2	0.2	80	77	80	1	0	0	ENE 4	E 2	NE 4	—	
18	74.9	75.1	71.9	−37.8	−33.8	−36.6	−36.1	−38.3	0.1	0.2	0.2	80	77	79	0	0	0	0	E 2	E 4	—	⊏ n.
19	68.8	66.8	63.6	−39.0	−37.0	−34.6	−36.9	−39.5	0.1	0.1	0.2	78	76	79	0	0	0	E 2	E 4	SE 2	—	⊏ n.
20	56.6	54.3	52.4	−34.6	−27.0	−25.8	−29.1	−35.2	0.2	0.4	0.4	80	80	86	10	10	10	E 4	SE 4	SE 4	1.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	51.0	52.3	55.8	−28.0	−31.6	−34.8	−31.5	−34.8	0.4	0.3	0.2	82	80	80	10	6	0	SE 2	WSW 2	W 4	—	✳ n; [illegible] 2, p.
22	61.6	63.3	62.9	−41.0	−39.8	−40.5	−40.4	−41.0	0.1	0.1	0.1	71	78	85	0	0	4	W 4	WSW 4	S 2	—	
23	60.6	60.2	61.5	−41.5	−35.6	−40.4	−39.2	−42.3	0.1	0.2	0.1	80	79	78	1	0	0	NE 2	NE 2	W 4	—	
24	63.2	63.7	60.2	−42.0	−38.4	−30.6	−37.0	−42.0	0.1	0.1	0.3	78	79	82	1	6	10	NE 2	E 4	E 4	0.4	
25	57.6	57.4	58.6	−21.4	−22.4	−25.0	−22.9	−30.6	0.7	0.6	0.5	83	85	85	10	10	10	SE 4	E 4	E 4	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
26	56.2	58.3	62.8	−17.4	−13.4	−15.0	−15.3	−25.0	1.0	1.5	1.3	90	92	95	10	10	10	E 6	SE 2	S 2	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
27	60.5	60.6	59.8	− 6.2	− 9.2	− 9.6	− 8.3	−15.1	2.8	2.2	1.7	00	00	78	2	3	8	S 4	SW 6	S 2	—	
28	62.3	65.5	70.1	− 8.0	− 7.2	− 8.2	− 7.8	−10.4	2.0	2.4	2.1	82	93	85	10	10	10	SW 10	W 14	NW 4	0.4	✳ 2, p.
29	72.8	69.4	59.8	−13.0	*−10.6*	−10.4	*−11.3*	−13.6	1.6	1.8	1.9	95	94	95	10	6	10	S 4	S 6	S 4	0.3	V n.
30	59.2	61.6	65.7	−12.0	−11.2	−13.8	−12.3	−14.1	1.4	1.5	1.1	82	80	70	10	10	0	W 20	W 20	W 6	0.5	☔, ✳, 🌂 n, 1, a, 2, p.
31	62.5	60.4	58.3	−24.6	−21.6	−27.6	−24.6	−27.7	0.5	0.7	0.4	86	84	84	2	10	0	W 4	W 4	W 2	0.2	✳ 2, p.
Срд. Moy.	766.6	767.1	766.7	−26.9	−25.0	−26.0	−26.0	−30.3	0.7	0.7	0.6	83	82	82	6.1	6.0	5.6	4.8	5.0	4.2	9.2	

Высота — Altitude: 52.?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } mm 1.05.

1	754.5	753.9	755.5	−30.4	−26.2	−29.2	−28.6	−30.4	0.3	0.4	0.3	83	81	82	0	0	0	SW 2	E 2	NE 2	—	⊏ n.
2	58.0	58.1	58.6	−30.4	−25.4	−29.4	−28.4	−33.7	0.3	0.4	0.3	81	81	81	10	4	1	NE 2	E 2	E 2	—	V n.
3	60.8	62.3	64.9	−28.8	−26.8	−32.4	−29.3	−32.4	0.3	0.4	0.2	81	80	81	10	6	0	E 2	E 4	E 2	—	
4	67.4	69.7	71.9	−39.0	−35.8	−40.0	−38.3	−40.0	0.1	0.2	0.1	87	79	77	10	0	0	N 2	SW 4	W 2	—	
5	74.7	75.8	75.9	−43.1	−40.9	−41.6	−41.9	−43.3	0.1	0.1	0.1	77	76	75	0	0	0	W 2	W 4	W 2	—	
6	75.5	75.0	73.6	−43.6	−40.6	−36.4	−40.2	−43.7	0.1	0.1	0.2	77	76	78	0	0	10	NW 2	WSW 4	WSW 2	—	⊐ 3.
7	70.0	68.1	64.7	−33.2	−32.2	−32.0	−32.5	−37.9	0.2	0.2	0.2	79	79	80	10	0	10	SW 4	W 6	SW 4	0.2	⊐ n; ✳° 1, a.
8	60.6	58.8	56.3	−37.4	−37.2	−41.0	−38.5	−41.0	0.1	0.1	0.1	78	77	76	10	6	0	S 2	SW 2	W 2	—	⊐ 3.
9	51.1	48.4	48.2	−45.2	−38.1	−40.6	−41.3	−45.2	0.1	0.1	0.1	75	77	76	1	0	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	⊐ n.
10	49.2	51.2	54.6	−45.5	−42.3	−45.0	−44.3	−47.0	0.1	0.1	0.1	77	76	77	0	0	0	W 2	SW 4	W 2	—	
11	56.7	59.5	63.8	−49.0	−43.1	−41.6	−44.6	−49.0	0.1	0.1	0.1	74	75	76	0	0	0	W 2	W 10	WNW 4	—	
12	67.6	70.2	68.9	−45.0	−37.6	−33.8	−38.8	−45.5	0.1	0.1	0.2	76	77	79	0	0	0	W 4	W 4	S 6	—	
13	65.8	63.7	62.0	−28.8	−23.2	−23.4	−25.1	−34.6	0.3	0.6	0.6	80	81	83	10	10	10	S 5	S 6	S 4	0.8	✳° 1, a, 2, p, 3.
14	62.0	62.5	61.6	−33.0	−28.8	−29.0	−30.3	−34.2	0.2	0.3	0.3	80	81	80	0	0	8	WSW 2	SW 2	S 2	—	✳° n.
15	63.3	65.4	65.4	−34.4	−33.4	−35.2	−34.3	−35.2	0.2	0.2	0.2	73	77	78	10	0	0	NW 2	W 4	SW 2	—	
16	61.7	58.7	54.5	−33.8	−28.6	−27.0	−29.8	−36.2	0.2	0.3	0.4	78	79	80	10	0	6	SSW 4	SE 2	NE 4	—	
17	57.9	60.1	59.8	−41.4	−38.5	−40.8	−40.2	−42.1	0.1	0.1	0.1	78	68	79	0	0	10	N 4	NE 4	NNE 4	0.3	
18	54.1	52.7	53.6	−36.8	−35.0	−41.3	−37.7	−41.3	0.1	0.2	0.1	74	70	72	10	10	0	NE 6	N 4	N 4	0.1	✳° n, 1, a.
19	61.8	67.1	68.1	−46.2	−42.6	−40.1	−43.0	−46.5	0.1	0.1	0.1	72	68	71	0	0	0	WNW 4	W 6	S 4	—	
20	66.3	64.8	58.9	−26.8	−23.2	−22.4	−24.1	−40.1	0.4	0.4	0.5	68	60	67	10	0	10	S 14	S 8	SE 6	—	☔ 1, a.
21	56.7	49.8	41.9	−23.8	−17.8	−19.8	−20.5	−23.9	0.4	0.9	0.8	60	83	88	10	10	0	S 14	S 6	NE 4	1.5	☔ 1, a; ✳ 2, p.
22	45.8	50.6	58.9	−28.0	−19.4	−22.4	−23.3	−28.3	0.4	0.8	0.4	85	84	64	10	0	0	SW 4	W 8	W 4	—	
23	63.8	60.5	57.2	−29.8	−17.2	−13.0	−20.0	−31.7	0.3	0.7	1.4	74	56	85	10	10	10	S 4	S 20	S 10	0.3	☔ 2,p,3; 🌂 2,p; ✳° 3.
24	55.7	54.5	55.9	−14.8	−10.8	−21.8	−15.8	−21.8	1.2	1.5	0.5	87	75	68	10	10	0	S 4	S 2	N 4	0.4	☔ n; ✳° n, 1, a, 2, p; ⛷ 3.
25	60.5	62.0	62.6	−30.4	−19.4	−16.6	−22.1	−31.7	0.3	0.6	1.0	76	63	82	10	2	0	WSW 6	W 4	SW 6	—	⛷ n.
26	64.5	65.3	64.5	−14.0	− 8.6	− 9.0	−10.5	−17.4	1.3	1.8	2.0	86	77	87	10	6	10	SSW 2	SW 4	S 6	0.3	✳° 1, a.
27	57.6	51.3	47.6	− 9.4	− 4.0	− 2.4	− 5.3	−10.0	1.5	1.6	2.9	68	48	76	10	10	10	SE 8	SE 10	S 14	0.5	☔ 2, p; ●° p; △° p, 3.
28	46.1	47.6	54.4	− 0.8	− 0.4	− 7.8	− 3.0	− 7.9	4.2	3.0	2.0	99	67	80	10	10	10	S 14	W 20	SW 14	0.6	✳°, 🌂 2, p; ☔ 2, p, 3.
Срд. Moy.	760.3	760.3	760.1	−32.2	−27.8	−29.1	−29.7	−34.7	0.5	0.6	0.5	78	74	78	6.5	3.4	3.8	4.5	5.6	4.4	5.0	

Сургутъ. 1895. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	764.7	766.3	−19.0	−13.8	−14.0	−15.6	−19.1	0.9	1.1	1.1	88	71	72	0	0	0	W 4	W 4	SW 4	—	⇢ n, 2, p.
2	62.1	62.0	63.6	− 9.2	− 4.4	− 3.0	− 5.5	−14.0	1.7	2.4	2.9	78	75	79	10	10	10	SW 10	WSW 8	W 4	—	⇢ 1, a.
3	63.5	62.5	59.7	−13.2	− 5.8	− 8.6	− 9.2	−13.3	1.3	1.5	1.6	80	53	66	1	6	10	SW 2	SW 2	E 4	—	☋ 3.
4	56.8	56.0	56.9	−11.2	− 5.2	− 6.0	− 7.5	−12.3	1.3	2.5	2.7	67	84	95	10	10	10	E 2	NE 4	NE 2	1.2	☋ n; ✳ 2, p, 3.
5	62.3	66.5	68.2	−13.4	−13.4	−17.0	−14.6	−17.0	1.4	1.1	1.0	86	71	90	10	0	2⁰	NNW 4	W 8	WSW 4	—	✳ n.
6	66.0	63.7	66.7	−16.4	−13.0	−11.2	−13.5	−20.3	1.1	1.4	1.7	90	86	90	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p.
7	68.8	66.9	63.9	−12.5	− 7.0	− 4.8	− 8.1	−13.3	1.4	2.2	3.2	82	82	00	10	10	10	E 4	SE 4	S 4	0.4	●⁰ 3.
8	65.9	68.5	69.8	− 6.7	− 2.2	−10.2	− 6.4	−10.2	2.6	2.2	1.7	95	56	82	5	1	10⁰	NE 4	NW 2	N 2	—	●⁰ n; ☋ 3.
9	70.0	69.4	69.0	−14.0	− 6.0	− 9.4	− 9.8	−14.8	1.4	2.0	1.8	96	69	82	10	6	10	N 4	N 2	E 4	—	☋ n, 3.
10	71.2	73.2	75.3	−10.0	− 4.2	− 6.0	− 6.7	−10.4	1.9	2.2	1.6	89	67	57	10	6	10	ESE 4	S 8	SE 8	—	☋ n, 3.
11	79.6	81.6	82.2	− 9.4	− 8.0	−10.4	− 9.3	−10.6	1.0	0.8	0.8	48	32	38	10	10	10	S 10	S 10	S 8	—	☋ n.
12	83.6	83.2	82.0	−13.8	− 7.6	− 9.8	−10.4	−14.1	0.7	1.0	1.0	44	40	46	10⁰	10⁰	10	SSW 8	SW 10	SW 10	—	
13	80.8	79.3	75.8	−15.0	− 9.2	− 9.4	−11.2	−15.3	0.8	1.1	0.8	57	50	34	10	1	0	WSW 6	WSW 4	SSW 6	—	
14	72.5	71.0	68.4	−16.4	− 9.8	−11.4	−12.5	−16.5	0.6	1.1	0.9	50	52	46	10	10	1	SW 8	WSW 4	W 4	—	
15	67.0	65.6	63.7	−10.4	− 5.0	− 3.2	− 6.2	−12.3	1.4	1.9	2.4	71	62	67	1	10	10	SW 4	WSW 6	SW 6	—	
16	62.4	64.5	64.2	− 9.8	− 5.5	−13.0	− 9.4	−13.1	2.1	1.4	1.3	96	49	77	1	6	1	W 4	WNW 6	SE 4	—	
17	61.6	59.6	57.7	− 8.6	− 3.8	− 9.6	− 7.3	−13.1	2.0	2.0	1.2	84	60	55	10	0	0	SW 4	SW 2	S 4	—	
18	56.3	54.0	50.4	−13.2	− 3.2	− 6.0	− 7.5	−13.5	1.1	1.6	1.0	67	43	34	3	2	0	S 2	ESE 2	S 2	—	
19	48.4	47.3	45.6	−13.2	− 6.0	− 5.0	− 8.1	−13.3	1.4	2.4	3.0	86	86	97	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.7	✳ 3.
20	45.4	45.2	46.3	− 4.0	− 0.2	− 3.6	− 2.6	− 5.1	3.0	3.0	3.3	90	67	94	10	10	10	S 6	S 2	S 2	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	47.4	48.2	50.8	− 4.0	0.2	− 6.4	− 3.4	− 6.4	3.2	3.6	2.0	93	77	72	10	10	0	S 4	SW 4	SW 6	0.2	✳⁰ 2, p.
22	51.1	53.8	57.0	−10.2	− 5.4	− 7.0	− 7.5	−11.0	1.4	1.6	1.9	71	54	70	10	0	1	SW 10	W 8	W 6	—	
23	62.3	64.1	65.7	−18.0	−11.6	−12.2	−13.9	−19.5	0.9	1.4	1.3	85	76	74	10	10	1	NNE 2	E 4	E 4	—	V n.
24	68.2	69.0	66.4	−15.6	− 9.6	− 5.4	−10.2	−23.7	1.1	1.4	1.8	80	66	62	10	10	0	E 6	E 4	SE 4	—	
25	65.4	66.3	66.8	− 7.6	− 3.4	− 1.4	− 4.1	− 8.9	2.2	2.4	1.9	89	70	46	10	1	0	SW 10	W 4	S 10	—	
26	67.2	65.9	61.3	− 8.0	1.2	− 1.0	− 2.6	− 8.4	1.7	1.5	1.4	68	30	34	4	10	1	SSW 4	S 8	S 6	—	
27	60.5	59.4	56.9	− 5.4	1.0	− 2.0	− 2.1	− 5.9	1.8	2.5	1.9	59	52	50	10	10	1	S 2	S 4	S 2	—	
28	52.6	50.0	49.9	− 4.6	3.4	0.5	− 0.2	− 5.4	2.6	3.2	4.6	80	55	96	10	10	10	S 6	S 2	W 6	0.3	
29	53.0	55.8	55.0	− 1.8	− 0.8	− 4.4	− 2.3	− 4.5	3.8	3.3	2.3	97	75	72	10	10	1	W 10	W 6	SW 2	0.5	✳⁰ n.
30	51.7	47.6	46.3	− 3.0	1.2	− 7.0	− 2.9	− 7.0	3.5	4.3	2.4	96	85	90	10	10	10	S 2	ESE 4	NE 8	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⇢ 3.
31	57.3	61.3	64.7	−26.4	−21.2	−26.6	−24.7	−26.6	0.4	0.4	0.4	70	54	69	0	0	0	N 4	N 4	NW 2	—	✳, ⇢ n.
Срд. Moy.	762.7	762.8	762.5	−11.1	− 5.8	− 7.9	− 8.3	−12.9	1.7	2.0	1.8	78	63	69	7.9	6.7	5.1	5.1	5.1	4.7	4.7	

Апрѣль. — Avril.

1	766.2	766.3	764.8	−32.0	−18.2	−20.6	−23.6	−32.6	0.2	0.7	0.6	77	64	65	0	0	2	NNW 2	WNW 2	SW 2	—	⊏ n; ☋ 3.
2	64.4	64.4	63.6	−23.4	−13.4	−16.6	−17.8	−24.8	0.6	0.8	0.7	79	50	53	0	0	0	SW 2	W 4	S 2	—	☋ n.
3	64.2	63.5	62.9	−19.6	− 7.0	− 9.8	−12.1	−20.8	0.7	1.2	0.8	72	46	40	0	10	0	S 2	SW 6	S 4	—	
4	63.3	63.4	62.7	−14.6	− 2.6	− 6.0	− 7.7	−15.5	0.8	1.6	1.1	54	42	36	1⁰	0	0	SW 4	WSW 4	S 2	—	
5	63.4	63.4	61.5	−14.4	− 0.4	− 5.2	− 6.7	−17.3	1.0	1.7	1.3	71	39	42	0	0	0	0	SSW 1	SE 4	—	
6	60.7	59.7	57.9	− 7.0	0.6	− 1.4	− 2.6	−10.6	1.4	2.3	1.9	51	47	46	10	10	10	SE 2	SE 4	S 4	—	☋ 3.
7	55.4	54.1	52.2	− 2.4	1.8	− 1.0	− 0.5	− 4.7	2.1	2.4	4.3	55	46	00	10⁰	2	10	S 2	S 6	S 4	1.0	☋ n; ✳⁰ p, 3.
8	52.7	52.9	51.8	− 4.6	2.6	− 4.6	− 2.2	− 5.4	3.2	2.2	1.9	00	40	60	10	1	1	SW 2	SSW 2	E 4	—	✳ n.
9	55.7	59.5	63.4	−11.0	− 5.8	−15.6	−10.8	−15.9	1.8	2.0	0.7	93	69	54	0	10	0	SW 2	N 6	NW 4	—	⊏ n.
10	65.3	63.4	56.9	−22.0	−10.8	− 7.0	−13.3	−25.0	0.5	1.0	2.5	70	49	94	0	10	10	SSW 2	ESE 4	SE 4	0.8	✳ p, 3.
11	52.9	50.7	42.5	− 1.6	1.2	− 0.8	− 0.4	− 7.0	2.6	3.8	4.3	88	75	00	10	10	10	SE 2	SE 2	E 4	1.4	✳ n, p, 3.
12	33.5	31.1	30.2	1.2	2.2	− 8.4	− 1.7	− 8.4	5.0	2.1	0.8	00	88	77	10	10	10	SW 4	SW 4	NNE 8	0.8	✳n,p,3; ●⁰n1a; ⇢p,3.
13	39.7	43.2	45.4	−18.4	−14.4	−17.8	−16.9	−18.5	1.1	1.0	1.0	74	72	96	1	10	10	NNE 6	W 6	N 6	0.5	✳⁰ n, p, 3; ⇢ n.
14	47.5	50.4	54.9	−22.0	−17.6	−20.4	−20.0	−22.1	0.5	0.5	0.5	70	44	60	6	1	0	N 4	N 6	W 2	—	✳⁰ n.
15	55.9	53.9	50.5	−18.4	− 7.8	−13.6	−13.3	−22.3	0.7	1.1	0.8	65	43	51	10	1	4	E 2	S 8	S 4	—	
16	51.2	51.6	50.3	−16.6	− 6.2	−11.8	−11.5	−19.8	0.9	1.4	0.9	75	48	52	0	0	3	0	SE 4	E 4	—	
17	49.2	46.8	46.5	−11.8	− 3.2	− 9.0	− 8.0	−16.3	1.1	2.0	1.6	64	57	69	10	10	10	E 4	E 4	E 4	1.1	✳ p, 3.
18	53.5	57.3	60.4	−13.6	− 7.2	−18.2	−13.0	−18.2	1.2	1.3	0.7	75	51	66	10	0	0	NE 2	NE 4	N 2	—	✳ n.
19	63.6	65.3	64.2	−20.2	−10.4	− 9.4	−13.3	−23.7	0.6	0.9	1.0	68	47	44	4	1	4	NE 4	W 4	S 4	—	
20	62.5	59.8	58.1	− 4.8	2.2	2.6	0.0	−11.6	2.3	2.8	4.0	71	53	72	1	8	10	S 8	SW 20	W 6	—	⇙ 2, p.
21	58.1	55.6	60.2	− 1.2	0.8	− 8.6	− 3.0	− 8.9	3.7	4.7	1.6	88	96	66	10⁰	10	3	WSW 6	WNW 4	N 4	0.4	✳⁰ a, 2, p.
22	63.9	65.2	66.7	−13.8	− 9.0	−16.4	−13.1	−17.8	1.0	1.1	0.9	67	51	70	3	4	0	WNW 4	N 8	N 4	—	
23	68.3	68.4	68.4	−16.0	−14.4	−19.0	−16.5	−21.3	0.8	0.8	0.7	66	52	70	0	0	0	N 4	N 2	N 4	—	
24	68.9	69.0	68.6	−17.0	−11.2	−15.2	−14.5	−24.2	0.8	1.0	0.9	68	51	64	0	0	0	NNE 4	N 2	NNW 4	—	
25	68.5	66.5	64.5	−13.6	− 3.6	− 3.6	− 6.9	−22.1	1.1	1.3	1.9	67	39	56	0	10	10	S 4	SW 6	SSW 4	—	
26	62.5	62.6	61.8	− 2.8	5.4	3.2	1.9	− 3.6	2.8	3.5	2.9	74	52	50	10	0	0	SW 6	W 4	WSW 6	—	
27	58.8	59.7	61.5	2.2	4.4	3.6	3.4	1.6	3.3	3.9	4.0	61	62	67	1	0	10	SW 10	W 20	W 4	2.5	⇙ 2, p.
28	68.2	71.0	71.0	− 6.4	− 4.2	− 4.8	− 5.1	− 6.6	2.0	1.5	2.9	71	46	90	10	10	10	NNE 8	E 6	ESE 4	0.4	●⁰n, 1, a; ✳n, 1, a, 3.
29	70.5	69.2	67.0	− 4.4	0.4	− 0.6	− 1.5	− 4.8	2.4	2.9	2.8	75	61	64	10	10	10	E 6	E 6	E 6	—	✳ n.
30	65.2	64.7	61.1	1.0	6.2	3.2	3.5	− 2.1	3.7	5.0	4.0	73	71	70	10	0	10	ESE 5	E 4	E 4	0.7	
Срд. Moy.	759.1	759.1	758.4	−11.6	− 4.7	− 8.4	− 8.2	−15.0	1.7	2.0	1.9	73	55	65	4.9	4.6	4.9	3.8	5.4	4.1	9.6	

1895.

Сургутъ. — Май. — Mai. — Sourgout.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.4	755.9	3.2	7.0	2.0	4.1	1.0	4.6	4.5	5.1	80	61	96	10	6	10	SE 8	S 8	SW 4	0.2	●⁰ n, a.
2	54.7	54.1	54.6	0.6	4.0	— 1.5	1.0	— 1.9	4.2	4.7	3.9	87	77	96	1	10	10	SW 2	NW 4	N 6	0.6	✳⁰ p, 3.
3	54.3	54.2	54.1	— 7.2	— 4.6	— 5.6	— 5.8	— 7.5	2.3	2.0	1.8	90	63	62	10	10	10	NW 8	NNW 4	NNW 10	0.3	✳ 1, a; ⫩ 1, a, 2, p.
4	53.9	54.6	55.3	— 5.2	— 1.0	— 2.0	— 2.7	— 5.8	1.5	1.7	3.5	52	38	90	6	0	10	N 4	NNW 4	N 6	—	
5	55.3	55.3	57.4	— 4.6	3.4	0.2	— 0.3	— 7.8	3.2	3.9	2.8	00	66	60	10	10	10	WSW 2	WSW 4	NW 4	—	⋁ n.
6	56.7	56.0	56.0	— 1.2	0.8	0.8	0.1	— 2.9	3.6	3.6	4.9	86	74	00	2	10	10	SW 4	W 10	W 4	0.3	✳⁰ a, 2, p.
7	55.9	55.9	52.3	0.8	4.2	1.8	2.3	— 2.4	4.3	2.8	4.2	89	46	80	10	1	10	WSW 4	WSW 4	SE 4	0.6	
8	49.7	49.9	47.3	1.0	6.2	4.4	3.9	0.6	4.9	4.0	4.3	00	56	68	10	3	10	WSW 10	SW 6	SSW 6	1.2	● n, 1, a, 3.
9	45.8	45.2	44.7	— 2.0	— 1.0	— 0.6	— 1.2	— 2.1	3.4	3.3	3.9	86	76	88	10	10	10	WSW 4	W 20	SW 4	0.2	● n; ✳⁰ 1, a; 🌂 2, p.
10	45.5	48.4	50.2	0.4	1.4	— 2.4	— 0.2	— 2.4	3.3	2.9	3.4	70	57	90	10	10	10	SW 4	WNW 8	N 6	0.4	✳⁰ 3.
11	51.8	52.7	53.6	— 6.0	— 5.2	— 6.2	— 5.8	— 6.2	2.3	2.1	1.8	79	68	64	10	10	3	N 8	NNW 6	NNW 4	0.3	✳ n, 1, a; ⫩ 1, a.
12	54.9	56.2	56.1	— 7.6	— 3.2	— 4.6	— 5.1	— 9.5	1.9	2.1	2.1	75	59	65	2	1	1	N 8	W 8	W 4	—	
13	52.8	50.6	50.4	— 1.8	2.4	0.8	0.5	— 5.1	3.4	4.1	4.3	87	75	89	10	10	1	SSW 4	S 4	E 4	0.1	△ 1, a.
14	48.2	46.6	51.2	1.4	7.4	6.4	5.1	— 1.4	5.0	6.7	5.3	98	88	73	10	10	3	SE 4	SE 2	W 4	0.7	●⁰ 1, a, p.
15	52.3	49.8	52.3	4.0	17.8	12.8	11.5	1.3	4.9	6.7	5.1	80	44	47	1	2	10	ESE 4	SSW 20	NE 4	—	🌂 2, p.
16	53.5	52.7	53.9	12 2	14.8	5.0	10.7	4.9	7.4	6.8	5.5	70	54	84	10	8	10	NE 2	SW 2	W 4	0.5	
17	58.5	58.7	59.0	1.1	7.2	5.8	4.7	0.1	4.3	3.9	3.6	87	51	52	1	1	1	SW 4	WNW 10	NNE 2	—	● n.
18	60.2	60.3	60.2	3.8	6.2	5.6	5.2	— 1.4	3.1	3.0	3.2	51	42	46	0	3	0	ENE 2	NE 2	ESE 4	—	
19	58.7	56.0	53.9	2.2	6.4	4.2	4.3	— 1.4	3.7	3.7	4.0	68	51	65	10	10	10	ESE 4	ENE 6	ESE 2	—	
20	51.7	52.0	56.0	2.8	6.6	— 0.2	3.1	— 0.2	3.1	2.9	3.3	55	40	74	10	10	1	NE 6	NNE 8	N 4	—	
21	58.5	56.9	57.7	— 0.8	9.0	8.6	5.6	— 4.2	3.2	3.8	4.8	73	46	58	1⁰	1	0	WSW 8	W 14	SW 4	—	
22	56.4	56.0	58.7	10.2	13.0	0.6	7.9	0.6	5.0	5.9	4.6	54	53	96	1	10	10	SW 6	N 8	NNE 4	4.8	● p.
23	57.9	57.4	56.6	— 1.2	0.0	2.8	0.5	— 1.2	2.9	2.6	3.7	69	56	66	10	10	2	NNE 4	NNE 4	NE 2	—	
24	54.8	54.5	57.5	— 0.4	3.8	— 2.0	0.5	— 2.2	3.2	5.2	2.2	72	87	56	10	10	1	S 2	WSW 10	N 4	0.6	✳⁰ 1, a; ●⁰ 2, p.
25	52.5	49.5	52.2	— 2.0	2.0	0.2	0.1	— 2.4	3.5	4.9	3.5	90	93	74	10	10	10	SE 6	W 8	NNE 4	2.0	✳⁰ n, 1, a.
26	52.1	52.2	53.9	— 5.2	— 4.6	— 4.4	— 4.7	— 5.2	2.8	3.0	1.9	90	93	59	10	10	10	NE 8	NE 4	N 6	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
27	56.5	59.3	60.5	— 4.2	— 1.0	— 1.6	— 2.3	— 6.3	2.0	2.3	2.4	59	54	58	10	10	10⁰	NW 10	NNW 6	NNE 2	—	⫩ 1, a.
28	59.4	57.4	52.1	— 1.8	— 2.6	— 0.8	— 1.7	— 3.9	2.6	3.6	4.2	66	96	96	10	10	10	E 4	E 6	ESE 10	8.0	✳ a, p, 3; ⫩ 3.
29	45.6	45.0	45.6	2.4	19.0	12.0	11.1	— 1.0	5.1	7.8	9.7	93	48	94	3	8	10	E 4	ESE 4	E 2	2.0	● n, p; ⫷ p.
30	44.4	42.3	43.6	13.9	20.0	4.2	12.7	4.1	8.2	6.9	6.2	69	40	00	10	10	10	SE 6	SE 4	W 10	3.2	⫷ n; ● n, p, 3.
31	46.3	51.0	53.6	— 1.6	— 0.8	1.5	— 0.3	— 1.2	3.5	3.3	3.1	86	76	61	10	10	10	W 20	W 20	WSW 20	0.5	✳n,1,a;⫩1,a;🌂1,2,3.
Сред. Moy.	753.4	753.1	753.8	0.2	4.5	1.5	2.1	— 2.3	3.8	4.0	3.9	78	62	74	7.4	7.5	7.2	5.9	8.0	5.1	27.3	

Іюнь. — Juin.

1	752.5	750.8	746.7	3.6	8.6	6.0	6.1	1.5	3.4	3.0	3.7	57	36	53	10	4	10	S 6	S 4	NNE 2	—	
2	43.5	47.7	51.8	2.0	4.8	5.4	4.1	2.0	4.8	3.2	3.3	91	50	49	10	10	10	N 6	NW 4	NW 6	0.2	●⁰ 1, a.
3	53.3	54.0	48.1	7.2	10.6	10.0	9.3	3.0	4.6	4.7	8.4	61	49	92	10	10	10	ESE 4	E 4	ESE 4	2.1	● p.
4	43.6	41.3	40.0	10.4	12.2	10.2	10.9	9.0	8.9	9.6	9.3	95	91	00	10	10	10	ESE 4	E 4	S 2	20.5	● n, 2, p.
5	39.1	43.3	45.8	7.4	8.0	7.8	7.7	7.3	7.7	6.9	5.9	00	86	75	10	10	10	SW 14	SW 20	SW 14	5.5	● n, 1, a; 🌂 2, p.
6	47.0	48.2	45.4	7.6	10.4	10.6	9.5	7.0	5.5	4.9	4.8	70	52	50	10	10	10	SSW 10	SSW 4	E 4	0.5	
7	43.4	41.8	42.0	11.0	12.6	10.6	11.4	8.5	9.0	6.6	7.4	92	61	77	10	10	1	SE 4	S 4	SW 5	3.0	● n, 1, a, p; ⫷ a, 2, p.
8	42.7	44.1	45.8	9.4	12.4	14.0	11.9	9.5	6.6	5.1	5.1	75	48	43	10	10	6	SW 14	SW 20	SE 2	—	🌂 2, p.
9	42.1	40.0	38.3	10.8	12.8	12.4	12.0	8.0	7.3	8.0	8.0	75	73	74	7	10	10	ESE 2	E 4	N 4	—	
10	39.0	40.8	42.0	11.0	15.4	13.4	13.3	9.5	6.9	5.7	6.4	70	43	56	10	10	2	N 6	NW 4	W 4	0.3	●⁰ 1, a.
11	42.0	43.1	46.0	12.2	15.2	13.8	13.7	8.5	7.1	7.2	5.7	67	56	49	10	1	0	SW 4	NNW 4	N 4	0.2	●⁰ a.
12	50.4	52.9	55.7	7.0	11.4	10.2	9.5	5.6	6.4	6.0	5.6	85	59	60	10	7	0	N 8	NNW 8	NNW 2	—	
13	58.7	58.8	58.7	10.7	14.0	14.0	12.9	4.8	5.5	5.8	9.2	57	49	78	1	1	2	S 2	W 10	SW 2	—	
14	57.8	57.1	56.4	16.6	18.2	22.2	19.0	12.9	7.7	9.3	10.0	55	60	51	6	10	7	W 6	SW 4	SSE 1	—	
15	56.8	56.5	55.9	20.6	23.6	22.8	22.3	14.3	11.6	10.7	13.7	64	50	66	1	3	3	SE 2	E 2	WNW 2	—	
16	55.3	54.2	55.2	19.0	25.0	17.2	20.4	17.2	13.2	11.7	11.1	81	50	76	0	8	1	SW 4	WSW 6	SW 6	7.0	● p.
17	57.4	57.5	56.9	13.4	16.0	12.4	13.9	9.3	8.1	5.8	5.1	71	43	48	10	10	10	NE 4	E 4	NE 4	—	● n.
18	57.4	57.3	58.5	12.0	14.0	11.0	12.3	10.0	4.7	4.4	4.0	45	37	41	1	8	1	NE 4	E 4	NNE 4	—	
19	58.3	58.6	57.0	5.4	5.2	5.2	5.3	3.4	3.8	5.2	6.2	56	78	94	2	10	10	N 6	NNW 6	NW 6	3.7	● p, 3.
20	56.0	56.2	55.9	5.5	8.5	11.5	8.5	4.6	5.2	4.6	4.5	77	56	45	10	10	3	NW 8	NNW 10	WNW 6	—	● n.
21	54.3	54.2	54.0	8.0	10.8	11.0	9.9	6.6	4.7	5.0	4.5	59	52	46	8	10	2	NW 6	NW 6	NNE 2	—	
22	52.5	52.0	50.7	10.0	12.6	16.6	13.1	3.1	4.8	4.6	4.6	52	42	32	10	0	0	WNW 4	NW 4	N 2	—	
23	45.3	46.8	45.5	13.6	10.6	11.4	11.7	11.3	7.2	9.0	4.8	62	95	48	10	10	1	SW 6	NNW 4	N 2	3.3	● p.
24	47.5	48.2	49.9	6.6	8.8	10.2	8.5	5.6	4.3	3.8	4.5	59	46	48	10	10	1	WNW 4	W 10	NNE 2	—	
25	51.0	52.2	54.0	8.2	7.4	6.0	7.2	3.1	4.4	5.5	4.7	55	72	67	10	10	7	NW 6	N 4	NNE 2	0.5	●⁰ a, 2, p.
26	57.2	57.3	57.7	8.2	10.4	8.6	9.1	2.1	4.2	4.4	6.1	52	46	73	10	8	10	WNW 4	SW 10	ESE 2	0.3	◑ 2, p; ●⁰ p.
27	57.5	56.9	57.7	12.2	14.6	13.0	13.3	8.5	7.4	6.9	7.3	70	55	66	10	10	10	SW 6	SW 10	SE 4	—	
28	55.6	55.1	57.3	11.4	14.6	10.2	12.1	10.1	8.6	7.0	5.6	86	56	60	10	10	1	SW 6	SW 10	N 2	2.2	● 1, a.
29	58.0	56.6	55.5	12.2	16.8	18.2	15.7	2.6	6.2	5.3	7.3	59	37	48	1	1	1	S 4	S 4	SE 2	—	
30	52.9	49.9	47.4	16.0	22.0	17.6	18.5	13.3	9.6	11.1	14.4	71	56	96	8	10	10	S 6	S 8	NW 4	18.5	●, ⫷ p, 3.
Сред. Moy.	750.9	751.1	751.1	10.3	12.9	12.1	11.8	7.4	6.6	6.4	6.7	69	56	62	7.8	8.0	5.3	6.0	7.0	3.6	67.8	

Сургутъ. 1895. Sourgout.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	752.0	755.9	16.0	12.6	13.6	14.1	12.6	12.9	10.1	8.2	96	94	71	10	10	5	E 4	NNE 4	N 2	8.0	● a, 2, p.
2	60.5	61.3	63.1	13.0	16.2	13.0	14.1	8.0	5.9	6.4	6.2	53	47	55	10	1	10	NNW 4	N 6	NE 2	—	
3	65.7	65.6	64.0	15.2	17.6	16.4	16.4	6.9	7.9	6.6	7.5	61	44	54	2	1	3	E 2	SE 4	E 2	—	
4	65.4	62.7	60.7	16.6	28.0	16.6	20.4	9.7	8.5	12.1	8.2	60	43	58	3⁰	1	0	SE 4	E 4	E 4	—	
5	59.9	58.9	57.5	20.8	23.6	20.8	21.7	15.3	10.3	8.5	9.7	56	41	53	4	1	2	ESE 2	E 4	E 2	—	
6	58.1	57.5	57.0	21.4	25.4	24.2	23.7	16.5	9.7	8.5	9.4	51	36	42	0	0	2	E 2	ESE 4	E 2	—	
7	56.9	56.0	55.6	22.0	28.6	23.6	24.7	15.0	11.4	10.1	11.9	58	35	55	0	1	0	SE 4	S 2	S 2	—	
8	54.7	54.0	53.0	23.2	24.0	23.0	23.4	17.0	14.8	12.6	15.2	70	57	73	1	3	1	SSW 4	SW 6	SW 2	—	
9	51.0	51.1	53.4	23.6	22.6	13.4	19.9	13.4	13.2	11.8	10.3	61	58	90	1	10	10	S 2	WNW 8	NW 8	0.5	●⁰ p, 3.
10	53.5	52.5	50.3	15.2	18.0	19.0	17.4	11.5	6.7	8.7	8.3	52	57	51	2	2	1	NW 4	SW 4	S 6	—	● n.
11	48.5	48.3	46.4	17.4	20.2	20.2	19.3	15.9	12.1	9.2	9.8	82	53	55	10	10	1	S 4	SW 6	S 4	—	
12	45.3	45.1	45.8	19.0	26.0	21.4	22.1	17.9	13.2	13.0	13.0	81	52	72	10	10	10	S10	S 8	S 6	4.6	●, ⊼ p.
13	46.5	45.8	44.5	22.0	26.4	20.2	22.9	20.0	14.2	12.8	14.0	72	50	80	10	7⁰	10	S 6	S10	S10	6.7	● p, 3; ⊼ p.
14	47.1	48.4	48.8	19.0	21.8	22.8	21.2	17.5	12.6	11.5	13.4	77	59	65	0	8	8	S 8	SSW 6	SE 2	7.0	● p.
15	47.5	48.8	51.4	17.6	19.6	13.8	17.0	13.8	12.9	12.8	11.2	86	76	96	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 6	0.7	● n, a, p, 3.
16	52.4	53.9	53.1	14.2	19.6	14.4	16.1	10.3	6.6	6.9	7.2	55	41	59	0	0	1	NW 6	N 4	NE 2	—	
17	54.4	51.8	50.5	17.7	20.4	21.0	19.7	10.5	7.0	9.7	12.6	47	54	68	0	0	8	E 4	E 4	ESE 4	—	
18	49.1	49.2	49.7	21.0	23.0	21.0	21.7	11.0	12.3	13.2	16.1	67	64	87	8	10	8	E 4	ESE 4	E 4	—	
19	50.7	49.8	49.5	19.8	21.4	20.8	20.7	16.0	10.1	14.2	10.9	58	75	60	10	10	10	WNW 4	WSW 2	0	3.5	
20	49.1	50.8	53.2	18.8	20.0	15.4	18.1	15.4	12.7	10.5	11.9	79	60	91	7	2	10	SW14	SW20	NW 4	—	●, ⊼ n; ⸝ 2, p.
21	53.9	52.3	48.5	14.2	16.3	16.8	15.8	13.0	10.4	11.9	12.5	87	86	88	10	10	10	NE 4	NE 6	E 4	37.0	● a, 2, p.
22	47.0	47.6	50.4	18.8	21.0	14.6	18.1	14.6	15.2	12.0	12.1	94	65	98	10	10	10	SSE 6	W 4	N 6	0.1	● n, 3.
23	53.2	54.0	54.8	13.4	17.4	14.2	15.0	13.0	9.1	8.5	7.9	80	57	65	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NE 2	—	
24	57.0	58.2	58.8	15.0	19.8	13.2	16.0	8.1	6.1	6.0	6.3	49	35	55	1	0	0	NNE 2	E 4	NE 2	—	⊾ n.
25	58.5	58.2	57.3	18.5	22.0	19.4	20.0	9.1	8.6	8.2	9.7	56	42	58	0	0	2	E 2	E 4	E 2	—	⊾ n.
26	57.5	56.2	54.6	21.6	24.2	17.8	21.2	10.1	10.9	9.4	9.9	58	42	65	10	7⁰	10	E 2	E 4	SE 2	—	⊾ 3.
27	51.1	48.7	45.9	21.4	20 0	21.0	20.8	15.3	13.6	15.7	16.8	72	91	91	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	4.5	● 2, p.
28	47.5	47.3	45.5	19.2	25.8	20.2	21.7	18.0	15.3	13.7	15.6	92	56	89	10	2	10	SE 4	SE 4	E 4	3.6	●, ⊼ p.
29	44.6	43.3	43.4	19.0	22.2	17.4	19.5	17.4	13.2	12.8	14.2	81	64	96	1	3	10	SE 4	SE 4	ENE 2	5.8	● 3.
30	43.8	46.3	49.5	17.6	18.8	12.8	16.1	12.8	14.4	11.8	11.0	96	73	00	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 4	2.0	● n, p, 3.
31	52.0	54.0	53.4	9.6	11.0	8.5	9.7	8.5	8.7	6.4	7.5	98	65	91	10	10	10	N 4	NW 6	NW 4	0.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	752.7	752.6	752.4	18.1	21.1	17.8	19.0	13.4	11.0	10.5	10.9	70	57	72	5.8	5.4	6.5	4.4	5.3	3.5	84.3	

Августъ. — Août.

1	756.5	755.7	754.9	11.0	15.0	11.8	12.6	6.8	6.0	5.0	6.0	61	39	58	3	5	10	WNW 6	W 8	NNE 2	—	
2	53.3	52.4	52.6	12.4	15.0	9.6	12.3	9.5	5.6	5.5	6.5	52	44	73	10	1	10	NW 4	ENE 4	ENE 2	—	
3	52.6	52.6	52.9	11.2	13.0	11.0	11.7	4.6	6.8	5.9	8.1	68	53	82	8	10	10	NE 2	N 6	NNE 2	—	⊾ n.
4	51.6	51.8	52.3	12.4	11.8	11.0	11.7	9.5	8.9	9.1	9.0	85	88	92	10	10	10	WNW10	NW 8	NW 4	3.0	⊾ n; ● 2, p.
5	51.9	53.0	54.0	11.6	15.2	10.6	12.5	8.5	6.1	6.4	6.5	59	50	68	0	10	0	WNW 8	NW10	NW 4	—	⊾ 3.
6	54.0	53.8	53.1	9.8	13.0	11.8	11.5	6.8	8.8	5.2	8.1	98	47	79	10	9	1	WNW 4	SE 4	SSW 6	—	⊾ n.
7	51.8	49.2	45.9	12.5	19.6	15.4	15.8	9.3	8.9	7.4	8.6	83	44	66	0	10	10	SE 4	SSE10	SE10	—	⊾ n.
8	43.9	44.8	47.0	11.4	13.4	11.4	12.1	10.9	8.8	11.0	8.9	88	97	89	10	10	10	ESE 4	NNW 4	W 2	8.0	● 2, p.
9	49.1	49.0	48.7	12.2	17.2	13.6	14.3	9.3	7.6	6.8	9.0	72	46	78	10	2	4	SSW 4	S 4	S 4	—	
10	47.6	48.8	50.8	13.4	15.2	13.2	13.9	11.0	9.6	9.0	7.2	85	70	64	10	10	10	ESE 2	WNW 4	W 4	2.6	⊾ n; ● a, p.
11	50.4	49.8	50.1	13.2	15.8	13.6	14.2	12.0	8.5	9.5	8.2	75	71	71	10	8	10	SW10	SW 8	SW 2	—	
12	48.5	47.9	49.2	11.4	14.4	11.0	12.3	8.7	9.3	8.5	8.0	93	70	81	10	10	10	SE 2	NNE 2	W 4	3.6	● a.
13	50.1	51.1	53.3	9.4	11.4	9.2	10.0	8.0	8.3	6.9	7.1	95	69	81	10	8	1	W 4	NW 6	WNW 2	0.3	● n, 1, a.
14	54.2	54.6	54.8	11.2	12.2	11.0	11.5	8.5	7.7	7.8	7.6	78	74	77	10	10	10	SW 4	NNW 4	0	—	⊾ 3.
15	54.9	54.1	53.7	11.4	16.5	7.6	11.8	7.5	7.8	8.0	5.8	78	57	74	10	10	1	E 2	ESE 2	E 4	—	⊾ n, 3.
16	54.3	54.8	53.1	12.4	20.0	16.6	16.3	7.3	8.2	9.1	11.7	77	53	83	1	5	1	SE 4	ESE 2	E 2	—	⊾ n, 3.
17	53.4	53.5	52.5	15.4	21.2	17.0	17.9	12.3	10.4	9.6	10.1	80	52	70	1	10	10	S 4	S10	SE 6	—	⊾ n.
18	50.2	50.5	52.2	16.4	20.6	16.8	17.9	14.0	9.4	11.6	13.8	68	64	97	10⁰	10	10	S10	S 8	S 8	5.0	● 3.
19	52.3	51.7	50.1	15.0	17.8	18.8	17.2	14.1	12.7	12.4	13.3	00	82	83	10	10	10	ENE 2	ESE 2	S 6	—	● n.
20	54.7	56.5	55.3	12.0	15.8	14.0	13.9	10.1	9.2	9.5	10.0	89	71	85	10	10	10	NNW 4	NE 4	ENE 4	—	⊾ n; ⊼ p.
21	53.0	52.0	52.1	13.6	25.3	18.5	19.1	10.9	10.5	10.6	11.4	92	45	72	10	10	10	E 5	ESE 2	SE 2	—	⊾ n, 3.
22	52.6	50.1	49.0	16.0	25.2	17.8	19.7	12.0	11.5	9.7	10.1	85	41	67	10⁰	10⁰	10⁰	E 2	ESE 4	0	—	⊾ n.
23	45.2	44.3	46.3	16.2	21.5	14.6	17.4	11.0	12.0	12.3	10.2	87	65	83	1	10	10	E 2	ESE 4	S 6	—	
24	47.2	46.6	48.7	12.2	19.6	13.8	15.2	11.0	9.1	7.4	10.4	87	44	90	1	5	10	SE 2	SE 4	SE 4	2.5	⊾ n; ⊼, ● p.
25	47.9	48.4	48.4	12.0	13.0	13.0	12.7	6.6	9.2	9.8	9.6	89	89	87	10	10	10	ESE 2	E 4	W 4	2.0	● p.
26	49.1	50.3	52.8	12.5	14.0	12.4	13.0	10.5	10.1	10.0	10.2	95	85	96	10	10	10	W 4	W 4	W 2	5.0	● a, p.
27	55.9	57.1	57.4	13.2	17.8	13.6	14.9	9.1	10.2	7.6	8.5	91	50	73	0	8	10	N 1	SW 4	SSE 2	—	⊾ 3.
28	56.4	55.6	54.4	14.6	19.0	15.0	16.2	12.0	9.9	15.4	12.7	81	94	00	10⁰	10	1	SSE 4	SW 4	SSW 2	3.0	● 2, p; ⊾ 3.
29	56.7	60.0	62.8	11.8	11.5	7.6	10.3	7.5	9.1	5.7	5.8	88	56	74	10	10	0	N 8	NNW 8	N 2	—	● n; ⊾ n, 3.
30	64.8	64.4	63.2	8.6	14.0	9.6	10.7	6.2	6.1	5.3	7.1	73	45	79	0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 2	—	⊾ n.
31	62.0	60.7	59.2	8.5	15.9	12.8	12.4	5.6	7.9	6.8	8.9	96	51	82	1	1	1	S 2	SW 2	SE 2	—	⊾ n.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.6	12.4	16.5	13.0	14.0	9.4	8.8	8.5	9.0	82	61	79	7.0	8.1	7.1	4.1	4.9	3.4	35.0	

1895.

Сургутъ. — Сентябрь. — Septembre. — Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	760.3	761.1	9.8	15.6	11.8	12.4	8.7	7.4	8.0	8.8	82	60	86	8	4	10	SSE 4	SE 6	SE 2	—	
2	61.8	61.8	62.0	12.6	19.4	14.6	15.5	11.7	9.1	8.6	9.5	85	51	77	10	7	4	SE 4	SE 4	SE 2	—	
3	63.2	62.3	62.6	12.0	20.8	14.0	15.6	10.5	9.2	10.0	10.6	89	54	90	1	0	0	E 2	ESE 2	0	—	⊃ n.
4	62.6	61.7	61.7	10.4	16.6	11.6	12.9	7.5	8.7	11.0	9.6	93	78	89	3	3	10	ENE 2	ENE 4	E 4	0.4	⊃ n.
5	60.1	58.2	56.6	10.6	17.6	14.5	14.2	9.0	8.8	8.6	9.2	93	58	72	10	8	10	E 5	E 8	E 2	8.6	●⁰ n, p, 3.
6	50.8	50.3	49.5	12.2	16.5	13.6	14.1	11.9	9.7	11.1	11.1	93	79	96	10	10	10	ENE 6	E 4	E 2	9.5	● n.
7	44.2	41.9	42.6	13.0	15.4	11.0	13.1	10.1	10.0	9.7	9.2	90	75	94	10	10	10	NE 4	SE 10	S 4	1.5	● n, p, 3.
8	43.0	43.0	43.1	10.4	14.6	12.2	12.4	10.4	8.9	9.9	9.7	95	81	93	10	10	10	SSE 6	SSE 4	E 4	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
9	40.6	36.7	40.3	10.8	12.2	6.6	9.9	6.6	8.9	10.3	5.8	93	98	80	10	10	0	SE 4	SE 4	S 6	3.8	● 2, p.
10	40.1	45.8	50.9	5.2	8.7	6.4	6.8	4.9	6.0	6.8	6.3	90	81	88	10	10	0	SE 4	ENE 4	S 2	2.6	● n, a, p.
11	51.6	51.6	53.5	7.7	12.7	14.2	11.5	5.9	7.3	8.0	9.8	93	74	82	10	10	8	SSE 4	ESE 4	SSE 4	—	
12	55.0	54.4	52.7	12.2	19.4	15.0	15.5	11.5	9.6	10.7	8.9	91	64	70	10	10	2	E 2	SSE 10	E 4	—	⊃ n.
13	48.5	47.2	50.8	14.2	19.0	8.4	13.9	8.4	9.1	6.5	6.9	76	40	84	2	10	3	SE 6	SE 14	SSW 4	0.6	●⁰ p.
14	51.4	50.6	52.4	7.0	10.8	8.6	8.8	6.6	6.6	7.0	7.0	88	72	84	10	10	2	ESE 2	SSE 6	S 6	0.6	●⁰ p.
15	54.3	54.3	55.6	5.4	12.2	7.4	8.3	5.0	6.3	6.6	7.2	94	63	94	1	8	8	SSE 8	SE 10	SSW 4	8.4	● p.
16	56.7	55.8	55.2	5.4	8.6	6.6	6.9	5.1	6.3	6.3	6.6	94	76	91	10	10	10	S 4	S 6	W 4	1.4	● 2, p.
17	56.2	56.8	59.7	2.0	8.4	4.0	4.8	1.6	5.1	5.8	5.3	96	70	87	0	10	3	E 2	NNW 6	NW 2	0.8	⊔ n; ●⁰ p.
18	60.6	61.4	62.5	5.6	6.6	5.0	5.7	2.1	5.8	4.7	4.3	85	65	66	8	10	10	NNE 4	N 4	N 2	—	
19	61.7	60.1	57.6	0.4	8.6	4.6	4.5	0.2	4.7	4.4	5.5	00	52	87	0	7	0	0	W 4	S 2	—	⊔ n.
20	52.1	49.6	50.9	3.2	6.2	9.0	6.1	2.6	5.2	6.7	6.9	90	94	80	10	10	10	SE 4	S 8	SW 4	3.6	● 1, a, p, 3.
21	55.6	58.4	59.9	3.4	10.2	7.0	6.9	3.1	5.4	5.0	6.0	93	54	79	0	10	1	SW 6	SW 4	S 4	—	
22	60.6	60.1	58.1	4.5	13.8	11.0	9.8	4.3	5.4	5.5	6.0	86	47	61	1	10⁰	1	SE 4	S 14	SSE 4	—	
23	55.6	55.2	56.2	9.6	15.2	12.4	12.4	8.3	8.2	9.0	9.5	92	70	89	10	7	0	S 6	S 6	SW 4	0.5	●⁰ 1, a.
24	53.6	50.0	48.3	8.2	15.4	14.4	12.7	5.1	6.8	7.9	7.5	83	60	61	10	10	10	SE 4	SE 10	S 14	2.8	⊃ n.
25	49.2	48.2	43.9	4.4	6.4	10.0	6.9	4.2	5.8	7.0	9.2	93	98	00	10	10	10	E 2	E 2	E 4	19.0	● n, p, 3.
26	42.8	44.7	42.2	6.2	6.2	9.0	7.1	5.8	7.1	6.2	7.6	00	88	89	10	10	10	WSW 8	SW 6	SE 4	1.3	● n.
27	40.0	39.4	40.0	4.6	6.6	2.8	4.7	2.8	5.9	5.4	5.0	94	74	89	10	10	8	S 10	SSW 10	NW 2	1.0	● n, p.
28	42.9	46.1	47.6	— 0.4	2.4	2.2	1.4	— 0.5	4.1	4.1	4.8	92	75	89	10	10	10	WSW 10	SW 8	SW 10	1.4	✳⁰ n; ● p, 3.
29	47.7	48.5	48.4	0.4	1.4	0.2	0.7	0.2	4.4	2.7	3.5	92	53	74	10	10	1	WSW 6	WNW 4	S 2	0.2	● n; ✳⁰ 1, a.
30	47.5	47.5	47.7	0.2	2.4	3.0	1.9	— 0.3	4.3	4.1	3.4	92	75	59	10	10	10	SSW 4	ESE 4	E 4	—	
Сред. Moy.	752.3	752.1	752.5	7.0	11.7	9.0	9.2	5.8	7.0	7.3	7.4	91	69	83	7.5	8.8	6.0	4.6	6.3	4.2	68.5	

Октябрь. — Octobre.

1	747.6	748.1	748.8	0.6	4.3	1.4	2.1	— 0.2	3.4	3.0	4.1	71	48	82	10	10	10	E 2	E 2	E 4	0.2	
2	48.9	49.2	51.2	— 0.8	2.4	— 0.4	0.4	— 1.6	4.2	3.7	3.9	98	68	87	10	10	10	E 2	NNW 4	NNW 2	0.2	✳⁰ n.
3	51.2	49.7	48.2	— 0.2	1.4	0.0	0.4	— 0.8	4.4	4.0	4.3	96	78	93	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SE 4	0.5	✳ n, p, 3; △ p.
4	51.5	54.1	55.2	— 1.4	1.8	0.2	0.2	— 1.9	4.1	3.7	4.0	99	71	87	10	8	10	S 2	WSW 6	SW 8	0.3	✳ n.
5	48.2	44.9	50.3	0.8	6.8	0.2	2.6	0.1	4.9	7.2	4.3	00	98	92	10	10	10	S 14	SW 14	W 4	2.7	✳ n, p; ● p.
6	55.9	56.4	61.6	— 4.4	— 2.0	— 1.8	— 2.7	— 4.4	1.6	1.9	2.1	51	50	53	10	10⁰	10	W 4	W 10	NW 6	—	
7	66.2	68.4	70.7	— 5.0	— 0.6	— 4.0	— 3.2	— 5.0	2.7	2.2	2.3	88	49	68	1	10	2	W 4	NW 6	N 4	0.1	⊔ n; ✳⁰ p.
8	72.3	71.3	66.4	— 7.0	— 0.2	0.4	— 2.3	— 7.1	2.1	2.3	2.2	00	50	48	0	0	10	W 2	SW 4	S 6	4.5	⊔ n; ● p.
9	57.4	56.1	55.5	0.4	2.6	3.2	2.1	— 1.4	4.7	5.5	5.6	00	00	97	10	10	10	SSW 4	WSW 4	WSW 4	0.5	✳ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
10	51.8	***51.0***	50.1	3.2	***2.0***	0.0	1.7	0.0	5.8	—	4.5	00	—	***98***	10	—	10	SSE 2	—	N 4	0.2	≡ 1, a.
11	49.4	51.1	55.7	— 1.8	— 3.6	— 8.8	— 4.7	— 8.8	3.5	2.5	1.5	88	73	66	10	10	0	N 4	NW 10	NW 8	—	✳⁰ n.
12	58.1	57.0	51.1	— 7.6	— 5.2	— 4.4	— 5.7	— 9.8	1.6	1.5	3.2	64	51	97	10	10⁰	10	NW 4	SW 8	SSW 6	1.3	✳ p, 3.
13	50.4	53.3	55.0	3.0	5.0	5.2	4.4	— 4.4	5.1	6.5	6.6	00	00	00	10	10	1	W 10	WSW 6	WSW 4	—	✳, ● n.
14	56.3	57.3	58.4	2.8	8.2	3.4	4.8	2.7	5.6	5.7	4.3	00	70	73	1	0	0	SW 4	WSW 6	WSW 4	—	
15	59.1	58.6	58.8	0.2	9.8	4.0	4.7	0.1	4.1	4.3	3.9	88	47	64	1	0	0	SW 4	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
16	58.8	57.7	57.9	1.6	12.2	6.0	6.6	1.0	4.6	5.0	5.7	89	48	82	0	0	0	S 2	S 6	S 4	—	⊔ n.
17	56.2	55.1	57.8	3.3	8.2	3.6	5.0	2.5	4.7	5.1	4.0	81	63	67	10	3	0	S 4	S 20	S 14	0.1	🌂 2, p; △ p.
18	58.3	56.5	54.0	2.0	7.2	8.8	6.0	0.6	3.9	4.4	4.9	73	58	58	10	10	10	S 6	SW 14	SW 8	—	
19	49.0	48.4	50.3	5.0	6.2	2.6	4.6	2.5	4.7	5.4	4.0	72	76	72	10	10	10	SW 10	SW 10	SSW 6	0.2	●⁰ a, 2, p.
20	51.1	52.9	54.7	— 0.2	2.2	— 0.2	0.6	— 0.2	3.7	3.0	3.2	81	56	71	1⁰	1	0	SSW 10	SSW 20	W 14	—	🌂 2, p.
21	54.8	56.0	56.9	0.0	3.0	1.2	1.4	— 0.9	3.9	4.2	4.4	85	74	89	10	10	2	SSW 6	SSW 10	SW 6	—	
22	55.4	54.6	51.9	0.6	1.6	1.4	1.2	0.1	4.1	3.8	4.0	86	75	78	10	10	10	S 14	SSW 14	SW 14	0.6	✳ p, 3.
23	52.0	52.9	54.4	0.0	1.6	— 0.2	0.5	— 0.2	4.4	3.5	3.3	96	68	74	0	10	2	SW 8	SW 20	SW 20	0.3	🌂 2, p, 3.
24	57.8	61.0	67.5	— 1.8	— 2.6	— 3.2	— 2.5	— 4.2	3.0	2.2	2.4	77	57	68	10	10	10	W 8	NW 6	W 6	0.2	✳⁰ n, 1, a.
25	70.1	68.1	61.3	— 6.0	— 1.6	— 0.6	— 2.7	— 7.3	2.4	2.6	4.1	81	65	92	10⁰	10	10	WSW 6	SSW 10	SW 10	1.8	✳ p, 3.
26	60.1	61.1	62.0	2.0	3.8	3.8	3.2	— 0.6	4.7	5.0	5.1	89	83	85	10	10	10	W 6	W 6	W 4	—	
27	63.2	64.5	65.4	2.0	3.8	2.0	2.6	1.7	5.1	5.0	4.8	96	83	91	10	10	10	SW 4	SW 4	E 4	—	
28	67.8	69.1	68.3	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.8	4.0	3.5	3.5	92	80	81	10	10	10	E 4	SE 8	SSE 10	0.2	✳ p, 3.
29	65.6	63.7	61.0	1.2	2.0	1.6	1.6	— 1.4	4.6	4.2	3.8	92	78	75	10	10	10	SSE 6	S 14	S 8	—	
30	58.7	58.5	57.5	3.2	7.0	5.6	5.3	1.5	3.6	3.8	3.1	63	51	43	10	10	0	SSW 10	SSW 6	SW 4	—	
31	61.6	66.7	71.7	2.0	1.4	— 3.6	— 0.1	— 3.6	4.3	3.1	2.8	80	61	80	1	8	0	WSW 8	NW 6	W 2	—	
Сред. Moy.	756.9	757.2	757.7	— 0.1	2.8	0.9	1.2	— 1.7	3.9	3.9	3.8	86	68	77	7.5	8.0	6.2	6.2	8.8	7.1	13.9	

Сургутъ. 1895. Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.7	772.7	766.6	— 6.6	— 1.0	— 1.0	— 2.9	— 6.6	2.5	2.8	2.2	92	65	52	0	10	10	SSW 4	SSW 8	S20	—	⊔ n; Ψ, ⌿ p, 3.
2	57.2	56.5	56.4	0.2	1.0	0.6	0.6	— 1.1	3.5	3.4	3.7	74	69	76	10	10	10	S20	SW14	S 2	—	⌿ n, 1, a.
3	56.9	55.5	50.4	— 1.2	0.8	— 6.0	— 2.1	— 6.0	3.8	3.7	2.4	89	75	85	10	3	3⁰	E 2	E 4	E 4	1.5	Ψ p, 3.
4	42.1	41.9	46.5	— 4.6	— 3.5	— 4.8	— 4.3	— 6.0	3.1	3.3	2.6	95	94	85	10	10	10	E 2	W 6	W 6	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
5	51.5	54.5	57.4	— 6.6	— 5.0	— 7.0	— 6.2	— 7.0	2.3	2.3	2.1	83	75	77	10	10	10	W 6	W 4	W 4	—	
6	60.1	60.6	59.7	— 9.6	— 7.4	—12.4	— 9.8	—12.5	1.5	1.6	1.3	71	61	78	10	0	0	0	S 2	SE 4	—	
7	56.0	52.2	49.2	—10.4	— 4.4	— 3.6	— 6.1	—14.3	1.7	2.7	3.3	84	85	96	10	10	10	E 4	SE10	S 4	2.7	✳ a, 2, p, 3; ✣ 2, p.
8	51.0	54.7	58.8	—13.0	—14.8	—17.0	—14.9	—17.0	1.3	1.0	0.9	78	72	73	10	10	10	W14	W20	W 6	—	✳ n; ✣ 1, a, 2, p; ⌿ 2, p.
9	63.6	65.4	64.3	—21.4	—14.2	—15.0	—16.9	—21.4	0.6	1.0	1.1	80	70	82	0	0	1	W 4	SW 4	SW 8	—	
10	60.4	54.3	52.6	—17.0	—12.6	—17.6	—15.7	—17.6	0.9	1.4	0.9	79	84	86	10	10	0	ESE 4	ESE 4	N 2	2.6	✳ 2, p; ⏏ p, 3.
11	53.3	52.4	51.4	—17.4	—16.6	—16.8	—16.9	—19.8	1.0	1.0	0.9	85	82	78	10	10	10	NNE 6	NNE 8	N 6	0.3	⊔ n; ✳⁰ n, 2, p; ✣ 2, p.
12	54.2	58.4	61.2	—21.6	—19.8	—23.8	—21.7	—23.8	0.6	0.7	0.5	79	74	80	10⁰	0	0	N 4	N 4	N 2	—	
13	61.1	60.1	60.0	—21.8	—18.8	—13.4	—18.0	—26.7	0.7	0.8	1.2	84	85	78	10	10	10	SW 4	WSW 4	W 4	—	⊔ n.
14	60.7	57.6	55.7	—18.8	—15.4	—15.2	—16.5	—18.8	0.8	1.0	1.0	81	74	78	10	1	10	SW 6	SSW 4	SSW 8	—	✣⁰ p, 3.
15	51.2	51.2	51.7	— 6.6	— 3.4	— 3.0	— 4.3	—15.2	1.7	2 0	2.0	64	56	55	10	10	10	SSW14	SW20	SW20	—	✣ n, 1, a, 2, p, 3; ⌿ 2, p, 3.
16	53.2	54.5	56.3	— 4.8	— 1.8	— 0.8	— 2.5	— 5.2	2.3	3.1	4.2	75	78	96	10	10	10	SW20	SW14	SW14	0.2	✣ n 1 a 2 p 3; ⌿ 2p; ✳ p 3.
17	61.6	62.9	62.5	— 4.8	— 3.4	— 0.4	— 2.9	— 5.1	2.9	3.2	4.3	92	91	97	10	10	10	WSW 6	SW 8	SW 8	0.4	✣, ✳ p, 3.
18	60.4	53.4	48.9	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.9	— 2.5	3.7	3.1	3.1	94	80	79	10	10	10	SSW20	S20	SW20	—	✳ n; ✣, ⌿ 1, a, 2, p, 3.
19	45.9	47.5	53.2	0.0	2.2	— 0.8	0.5	— 1.9	3.8	3.7	3.7	82	68	84	10	10	0	SW20	SW20	W 4	—	✣ n, 1, a; ⌿ n, 1, a, 2, p.
20	53.7	56.2	61.2	— 1.2	— 3.0	— 5.8	— 3.3	— 5.8	4.2	3.2	2.6	00	88	90	10	10	10	S 2	NNE 2	NNE 2	0.7	✳⁰ 1, a, 2, p.
21	63.4	64.4	65.3	— 7.0	—10.0	—15.0	—10.7	—15.0	2.4	1.9	1.3	88	92	90	10	10	0	WSW 4	SW 6	W 2	—	
22	59.5	59.4	58.7	—10.4	— 7.4	— 7.4	— 8.4	—15.3	1.7	2.3	2.4	87	89	94	10	10	10	W14	WSW10	SW 6	0.6	✳ 1, a, 2, p, 3; ✣ 1, a, 2, p.
23	60.5	61.4	59.4	—17.2	—17.4	— 8.6	—14.4	—17.4	1.0	1.0	2.2	82	86	94	10	10	10	NE 2	E 2	W 6	—	
24	54.2	52.5	49 5	— 9.6	— 9.6	—13.5	—10.9	—13.5	1.7	1.7	1.2	80	80	75	8	10	10	WSW20	SW20	SW10	—	✣, ⌿ 1, a, 2, p.
25	46.4	42.9	41.0	—13.2	—13.5	—13.2	—13.3	—14.3	1.4	1.2	1.3	89	75	82	10	10	10	S 4	S 8	SW 6	0.3	
26	39.5	38.1	33.6	—14.4	—15.0	—11.2	—13.5	—15.0	1.2	1.1	1.6	82	81	87	10	8	10	SE 4	E 4	E 4	2.2	✳ n, 1, a, p, 3.
27	28.3	32.1	33.6	— 8.8	—16.2	—20.0	—15.0	—20.8	2.1	1.1	0.7	90	84	82	10	1	10	SSW 8	SW 6	W 4	—	✳ n.
28	36.5	42.3	43.4	—30.2	—28.2	—26.0	—28.1	—30.6	0.3	0.3	0.4	77	74	78	0	0	10	SW 8	SW 6	S 4	—	Ψ p, 3.
29	43.0	40.3	35.9	—25.0	—21.0	—19.4	—21.8	—26.0	0.5	0.7	0.8	78	81	82	10	10	10	SSW 4	ENE 4	NNE 4	—	
30	41.5	43.7	43.7	—24.2	—25.0	—22.6	—23.9	—25.0	0.6	0.5	0.5	82	83	79	10	10	10	WSW 6	SSW 4	S 4	1.5	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.3	752.9	—11.6	—10.2	—10.8	—10.9	—14.2	1.9	1.9	1.9	83	78	82	8.9	7.8	7.8	7.9	8.3	6.6	14.1	

Декабрь. — Décembre.

1	744.5	746.5	743.6	—18.2	—16.6	—18.0	—17.6	—22.6	0.8	1.0	0.9	80	78	82	10	10	10	SSE 4	0	SSW 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	44.3	50.6	55.3	—21.0	—23.8	—28.6	—24.5	—28.8	0.7	0.4	0.3	78	69	72	1	10	4	WNW 8	NW 8	NW 6	—	✳ n ✣ n 1 a 2 p ⏏ a Ψ p 3.
3	63.4	67.0	69.5	—33.5	—30.4	—35.2	—33.0	—35.2	0.2	0.3	0.2	75	69	74	0	0	0	N 4	NW 2	WSW 4	—	| · | 2, p.
4	63.5	62.9	64.4	—24.0	—20.8	—19.2	—21.3	—35.2	0.5	0.7	0.8	71	76	81	10	10	3⁰	S14	SW 8	SSW 4	1.0	✣ 1, a; ✳⁰ 2, p; Ψ p, 3.
5	65.2	66.3	65.5	—15.4	—10.2	— 8.8	—11.5	—19.2	1.1	1.8	2.1	86	86	92	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 8	—	
6	65.7	66.8	65.8	—14.8	—16.1	—14.0	—15.0	—16.4	1.0	0.9	0.8	74	73	55	10⁰	10	3	SSW10	SW 4	SSE 4	—	
7	65.3	66.2	67.6	—13.0	—13.0	—12.8	—12.9	—14.4	0.8	0.8	0.9	49	49	54	10	10	1	S10	S 8	SSE 4	—	
8	67.8	67.6	67.0	—12.0	—12.8	—12.4	—12.4	—13.4	0.9	0.8	0.7	54	51	40	6	1	0	S 4	SE 4	SE 6	—	
9	64.9	65.0	63.0	—14.2	—11.2	— 9.8	—11.7	—14.2	0.8	1.0	1.1	54	52	52	8	10	10	SE 8	ESE 6	SE 4	—	
10	62.9	66.9	65.0	— 6.4	— 7.4	— 5.4	— 6.4	— 9.9	1.5	1.6	1.8	55	62	61	10	10	10	S20	S 8	S10	—	✣, ⌿ 1, a.
11	64.8	64.6	64.7	— 2.8	— 3.9	— 6.2	— 4.3	— 6.3	2.3	1.3	1.2	62	37	41	1	10	10	S14	S 4	S10	—	✣ 1, a.
12	64.7	69.6	74.7	— 4.8	— 5.4	—12.8	— 7.7	—13.0	1.4	2.2	1.5	45	74	91	10	10	0	SSW14	SW14	SW 4	—	✣ 1, a, 2, p.
13	76.4	76.8	76.5	—19.2	—17.8	—16.0	—17.7	—19.6	0.9	1.0	1.1	90	88	91	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	⋁ 1, 3.
14	74.0	73.2	73.1	—12.2	—10.2	—12.4	—11.6	—16.0	1.6	1.9	1.7	94	92	00	10	10	10	E 2	ESE 2	S 2	—	⋁ n.
15	71.2	69.6	68.0	—20.6	—20.8	—18.0	—19.8	—21.4	0.9	0.8	1.1	00	98	00	10	10⁰	10	E 2	SSE 2	S 4	—	⋁ n.
16	67.5	68.4	69.1	—19.4	—17.4	—14.0	—16.9	—19.6	1.0	1.1	1.5	00	98	00	10	10	10	ESE 2	ENE 2	ESE 2	—	
17	69.1	69.8	69.7	—18.4	—21.6	—25.4	—21.8	—25.4	1.0	0.8	0.6	98	97	96	10	10	0	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
18	67.6	66.6	64.8	—27.6	—28.2	—26.0	—27.3	—28.5	0.5	0.4	0.5	96	94	96	0	2	3	E 4	E 2	S 4	—	
19	61.8	59.6	56.7	—20.4	—19.8	—20.0	—20.1	—27.3	0.9	0.9	0.9	98	98	98	10	10	3	SE 4	SE 4	S 4	0.2	✳⁰ a, 2, p.
20	53.7	51.6	47.4	—21.8	—22.8	—17.2	—20.6	—22.9	0.8	0.7	1.1	98	97	00	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	0.6	✳⁰ p, 3.
21	44.2	45.0	46.2	—16.6	—16.6	—17.0	—16.7	—17.2	1.2	1.2	1.2	00	00	00	10	10	10	E 4	NE 2	ENE 4	1.8	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	49.3	51.5	54.5	—20.6	—22.6	—21.2	—21.5	—22.6	0.9	0.7	0.8	98	97	97	10	10⁰	10	NNE 2	N 2	N 4	0.2	✳⁰ n, 1, a.
23	58.3	60.2	62.0	—31.8	—27.8	—31.4	—30.3	—32.4	0.3	0.4	0.3	95	93	94	10	10	0	NW 4	NW 4	N 2	—	
24	66.0	67.0	65.2	—37.0	—34.0	—27.2	—32.7	—37.2	0.2	0.2	0.5	92	90	94	0	10	10	N 2	NW 2	E 4	—	⊔ 1.
25	61.5	59.5	53.0	—28.4	—25.4	—21.2	—25.0	—28.8	0.4	0.5	0.8	94	93	97	10	10	10	SE 4	SE 4	E 4	3.8	✳ p, 3.
26	43.3	40.1	42.1	—18.6	—22.0	—28.8	—23.1	—28.8	1.0	0.8	0.4	00	96	92	10	1	10	SE 4	S 4	WSW 8	0.5	✳ a, 1, a; | · | 2, p; ✣ p, 3.
27	50.5	52.3	52.5	—34.2	—34.4	—32.6	—33.7	—34.4	0.2	0.2	0.3	89	89	90	3	10	1	SW 8	S 6	SW 4	—	
28	56.2	57.8	59.1	—41.6	—40.1	—40.1	—40.6	—42.1	0.1	0.1	0.1	87	87	85	0	3	0	SW 4	SW 2	S 2	—	Ψ p.
29	63.6	65.4	68.2	—41.3	—38.3	—36.4	—38.7	—41.7	0.1	0.1	0.2	86	87	91	0	0	0	SW 4	SW 4	S 2	—	
30	66.6	59.5	45.3	—35.8	—28.2	—24.0	—29.3	—38.1	0.2	0.4	0.6	89	92	96	5	10	10	SE 4	E 8	E 8	1.5	✳, ⌿ 2, p, 3.
31	39.6	45.0	48.4	—22.4	—25.4	—24.2	—24.0	—26.3	0.7	0.5	0.6	94	92	96	10	10	10	W 4	SW14	SW 6	—	✣ 2, p.
Срд. Moy.	760.6	761.3	761.2	—21.5	—20.8	—20.5	—20.9	—24.4	0.8	0.8	0.9	83	82	84	7.2	8.3	6.1	5.9	4.6	4.5	11.1	

1895.

Тюмень. — Январь. — Janvier. — Tioumen.

Широта — Latitude: 57° 10′. **Долгота — Longitude: 65° 32′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.5	768.0	768.6	−12.5	−11.6	−13.3	−12.5	−14.1	1.5	1.6	1.4	89	89	89	10	10	3	S 1	W 4	SSW 1	0.0	✳⁰, V a, p.
2	69.5	70.7	72.4	−22.1	−20.5	−24.3	−22.3	−25.8	0.7	0.8	0.6	89	89	89	10	0	0	0	N 1	0	—	≡n,1,a,3; V²a,p; ω3.
3	71.8	70.2	66.5	−26.5	−20.7	−19.5	−22.2	−26.9	0.4	0.7	0.8	82	83	84	0	0	0	SW 1	SSW 4	SW 4	0.0	V² a, p.
4	61.6	59.7	58.6	−18.5	−11.4	− 8.2	−12.7	−21.3	0.9	1.6	2.1	84	86	87	10	10	10	SW 4	WSW 4	NW 2	1.8	✳ n, 1, a; V 1.
5	61.8	64.4	68.6	−16.1	−23.9	−30.5	−23.5	−30.7	1.0	0.5	0.3	83	76	82	10	0	0	N 1	NNW 7	NNW 4	—	⌐ n, 1.
6	69.8	66.1	62.0	−32.9	−25.6	−19.3	−25.9	−33.7	0.2	0.5	0.8	82	82	84	0	10	8	WNW 1	S 4	SW 4	1.2	✳⁰ p.
7	62.8	64.0	66.6	−12.1	−10.2	−11.3	−11.2	−26.7	1.5	1.6	1.5	85	80	82	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 2	—	
8	68.0	69.0	*69.0*	−11.7	−14.3	*−15.0*	*−13.7*	−16.6	1.5	1.2	—	86	79	—	10	1⁰	—	S 1	SW 2	—	—	
9	*69.5*	*69.0*	69.1	*−16.0*	*−11.0*	−15.4	*−14.1*	−20.6	—	—	1.1	—	—	81	—	—	0	—	—	WSW 6	—	
10	70.3	70.4	70.9	−16.2	−14.4	−14.9	−15.2	−18.3	1.1	1.1	1.2	87	74	85	10	10	8	W 4	WNW 2	NW 4	—	
11	73.5	74.4	75.4	−20.9	−18.2	−14.9	−18.0	−21.8	0.8	0.9	1.3	89	89	89	10	10	10	NW 3	NW 2	0	0.0	V⁰ a; ✳⁰ p, 3.
12	74.7	73.4	70.3	−17.7	−13.8	−17.5	−16.3	−18.9	1.0	1.3	0.9	89	89	86	0	0	0	0	W 4	W 4	—	✳⁰ n; V n, a, 2, p.
13	69.8	70.2	69.8	−18.9	−16.9	−16.2	−17.3	−21.3	0.9	1.0	1.0	87	84	83	10⁰	10⁰	10	NW 2	NW 2	W 2	1.8	V a, p; ✳⁰ p, 3.
14	70.2	71.3	72.1	−17.7	−18.6	−21.7	−19.3	−21.9	1.0	0.8	0.7	87	83	85	10	10	10	ENE 2	E 4	E 4	1.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
15	71.9	72.5	72.2	−26.4	−26.7	−32.3	−28.5	−32.9	0.5	0.4	0.3	84	81	84	10	0	0	E 4	E 2	NE 4	0.2	✳⁰ n, 1.
16	72.7	72.1	71.7	−33.1	−31.1	−33.5	−32.6	−33.7	0.2	0.3	0.2	84	83	83	10	1⁰	0	ENE 2	ENE 2	E 2	—	
17	71.7	71.8	71.7	−36.5	−32.5	−34.9	−34.6	−37.3	0.1	0.2	0.2	82	82	82	0	0	0	E 2	0	0	—	V⁰a , p.
18	70.3	69.9	67.7	−38.5	−33.6	−36.9	−36.3	−38.5	0.1	0.2	0.1	81	82	82	0	0	0	0	0	ESE 3	—	≡⁰ a; V a, p.
19	61.5	56.8	52.8	−34.0	−24.1	−20.0	−26.0	−38.6	0.2	0.5	0.8	82	85	86	10	10	10	SSE 6	SE 4	SE 4	1.8	V, ⊹ a; ✳⁰ a, p, 3.
20	48.7	47.8	49.7	−17.2	−13.7	−14.3	−15.1	−26.7	1.0	1.3	1.3	86	84	85	10	10	10	S 2	WSW 5	WNW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
21	54.8	58.4	60.8	−22.1	−21.9	−25.7	−23.2	−25.9	0.6	0.6	0.5	85	77	84	0	0	0	NW 6	W 6	SW 3	—	
22	56.5	51.4	47.4	−24.3	−19.7	−19.7	−21.2	−27.8	0.5	0.8	0.8	85	85	85	10	10	10	ESE 4	ENE 8	NE 10	8.5	⊹, ✳ a, p, 3.
23	52.0	54.7	59.3	−23.1	−23.7	−29.8	−25.5	−30.1	0.6	0.5	0.3	82	78	82	4	0	0	N 6	N 5	NW 3	—	⊹, ✳ n; ⌶ a.
24	57.1	52.9	54.4	−25.0	−14.9	−11.7	−17.2	−31.9	0.5	1.2	0.7	84	85	91	10	10	9	SSE 4	S 8	S 4	2.7	✳ a, 2, p.
25	52.2	52.3	51.5	− 4.8	0.6	− 2.7	− 2.3	−11.7	2.9	4.3	3.3	93	89	88	10	10	10	S 3	SW 6	SW 14	1.0	✳ n, a, p, 3.
26	56.1	58.7	60.6	0.8	− 0.2	− 6.9	− 2.1	− 7.1	4.3	3.3	1.8	88	72	69	10	6	3⁰	SSW 4	SSW 8	S 4	—	✳ n.
27	61.0	61.6	61.8	−13.2	− 6.8	−11.3	−10.4	−13.5	1.2	1.9	1.3	75	69	72	4⁰	7⁰	0	SSW 4	S 14	SW 8	—	⊹⁰ p.
28	66.2	68.9	70.1	− 9.4	− 7.4	−16.9	−11.2	−17.1	1.8	1.8	0.9	80	69	79	9	3⁰	0	SW 4	W 2	SW 2	—	
29	67.9	65.8	66.2	−21.4	−11.4	−10.3	−14.4	−22.7	0.7	1.4	1.6	87	73	77	8⁰	4	8	S 2	S 4	SW 8	—	⊔⁰ n, 1; ≡⁰ a.
30	71.1	72.3	71.2	−10.1	−10.3	− 9.9	−10.1	−12.2	1.5	1.5	1.5	74	71	70	1	7⁰	10	W 5	NW 6	WSW 8	0.0	
31	67.1	66.2	61.3	−16.5	−16.3	−17.0	−16.6	−17.7	1.0	1.0	1.0	87	80	82	0	0	3⁰	W 6	W 4	W 4	—	✳⁰ n.
Срд. Mov.	765.2	765.0	764.8	−19.8	−16.9	−18.6	−18.4	−24.0	1.0	1.2	1.0	85	81	83	6.8	5.4	4.9	3.5	4 6	4.1	20.5	

Высота: 89″.4 (I — 14 VIII). Altitude: 89 ? (14 VIII — XII).

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: 0.79. Corr. de gravité ajoutée :

1	752.6	750.3	749.0	−15.9	−12.3	−16.3	−14.8	−18.6	1.1	1.4	1.0	88	80	87	10	6	10	WSW 4	W 3	W 1	2.0	✳⁰ a, p, 3.
2	54.8	55.7	54.3	−20.7	−18.1	−20.6	−19.8	−22.5	0.7	0.8	0.7	87	81	85	10	5	10	NNE 4	NW 5	S 4	0.9	✳⁰ n.
3	50.2	50.9	55.5	−19.9	−18.9	−26.3	−21.7	−26.5	0.8	0.8	0.5	85	83	86	10	10⁰	0	ENE 6	ENE 4	NE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
4	61.7	65.7	70.6	−31.5	−26.7	−28.5	−28.9	−32.0	0.3	0.4	0.4	86	86	85	0	0	0	NE 4	NNE 4	ENE 2	—	V⁰ a.
5	74.4	75.9	76.6	−31.3	−26.3	−27.4	−28.3	−32.5	0.3	0.5	0.4	85	84	85	3⁰	6⁰	10⁰	ENE 1	E 2	0	0.4	≡⁰ a, V⁰ a, p; ϖ 3.
6	75.8	74.5	70.5	−27.2	−21.3	−24.7	−24.4	−28.1	0.4	0.6	0.5	85	79	84	10	9	8	E 1	E 2	SE 4	3.3	✳⁰ n, a; ≡⁰, V⁰ a.
7	66.7	66.0	64.4	−25.7	−27.2	−32.4	−28.4	−33.1	0.5	0.4	0.2	85	80	83	10	10	1⁰	SE 2	ENE 4	0	0.3	✳⁰ n, 1.
8	59.9	56.6	53.8	−34.1	−29.2	−34.1	−32.5	−34.7	0.2	0.3	0.2	83	79	83	10	8⁰	3⁰	0	E 2	0	—	≡⁰ a.
9	51.4	46.7	46.7	−35.5	−24.9	−24.5	−28.3	−37.3	0.2	0.5	0.5	83	84	85	0	7	4⁰	0	SW 6	W 3	0.1	V⁰, ≡⁰ a; ✳⁰ p.
10	51.0	53.2	54.8	−28.4	−25.8	−30.2	−28.1	−30.3	0.4	0.4	0.3	82	75	82	0	0	0	NW 8	WNW 7	WSW 3	—	
11	58.6	62.5	68.5	−35.1	−31.5	−34.3	−33.6	−35.5	0.2	0.3	0.2	83	81	82	0	0	0	WNW 6	WNW 8	WNW 2	—	
12	71.4	70.0	69.0	−31.7	−27.8	−20.3	−26.6	−37.3	0.3	0.4	0.7	82	79	75	10	10⁰	10	SW 5	W 10	SW 9	—	⌶ p.
13	66.2	64.0	64.2	−18.3	−11.3	−13.5	−14.4	−26.1	0.9	1.5	1.3	85	81	83	10	10	3	SW 10	WSW 10	W 5	1.8	✳⁰ a, 2, p.
14	63.3	59.3	59.9	−15.5	−10.9	−13.9	−13.4	−16.2	1.1	1.5	1.2	87	80	80	10	10	0	WSW 2	S 6	NW 8	1.6	✳⁰ n, 1, a, p.
15	66.7	67.1	65.1	−22.7	−16.9	−17.8	−19.1	−23.5	0.6	0.9	0.9	85	76	77	0	0	1	W 4	W 3	SSW 8	—	
16	57.8	52.3	50.3	−13.7	−10.9	− 8.9	−11.2	−20.8	1.3	1.7	1.9	85	85	86	10	10	10	SSW 8	SW 14	SW 7	3.2	✳⁰ 1, a, p, 3; ⊹ a, p.
17	52.0	50.6	45.8	−12.7	−16.0	−18.1	−15.6	−18.4	1.5	1.1	0.9	88	84	86	10	10	10	NE 5	ENE 6	ENE 5	7.1	✳n, 1, a, 2, p; ⊹ a, p.
18	46.9	50.4	57.2	−29.0	−28.7	−33.4	−30.4	−33.5	0.3	0.3	0.2	81	76	80	10	4	0	N 12	N 6	NW 6	0.3	✳ n, 1, a; ⊹ a.
19	65.3	67.1	67.7	−39.0	−25.1	−31.7	−31.9	−39.3	0.1	0.4	0.3	81	70	78	0	0	0	W 2	S 6	SSE 5	—	≡ a.
20	63.3	60.1	56.2	−34.6	−24.2	−23.8	−27.5	−35.1	0.2	0.5	0.5	83	73	83	0	0	10	S 4	SE 5	SE 6	7.3	≡ a.
21	44.5	42.1	46.0	−20.4	−17.8	−20.3	−19.5	−26.8	0.8	0.9	0.8	85	79	84	10	10	0	NE 5	NNE 5	WSW 6	0.6	✳ n, 1, a.
22	53.4	57.5	62.0	−19.4	−10.9	−12.0	−14.1	−20.6	0.8	1.4	1.4	87	72	82	1	5	8	WSW 5	NW 5	0	0.0	✳⁰ p.
23	61.2	59.4	55.8	−17.0	− 9.0	−11.9	−12.6	−18.1	1.0	1.6	1.6	89	73	88	9	10	10	SW 4	SSW 3	S 4	2.9	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ 3.
24	52.4	54.9	58.4	−11.2	− 8.8	−10.9	−10.3	−14.6	1.7	1.7	1.6	89	76	84	10	1	10	WSW 3	WNW 5	W 2	—	✳⁰ n.
25	63.8	64.7	65.2	−15.3	− 5.9	− 8.3	− 9.8	−16.0	1.2	2.2	1.8	88	73	75	4⁰	7	10	W 6	WSW 5	SW 7	—	
26	64.3	61.2	54.9	−14.4	− 8.4	−10.2	−11.0	−14.7	1.2	1.7	1.6	81	73	81	10⁰	10	8	S 5	SE 7	SE 5	—	
27	45.0	41.6	41.9	− 6.1	− 2.2	0.3	− 2.7	−11.3	2.2	3.4	4.1	78	88	86	10	10	10	SSE 7	SE 10	SSW 7	0.0	●⁰ a, p.
28	49.9	54.9	59.2	− 6.6	− 4.6	−10.8	− 7.3	−11.3	2.0	2.2	1.6	74	67	81	9	7	0	WSW 14	W 10	SW 5	—	⌐ n.
Срд. Mov.	758.7	758.4	758.7	−22.6	−17.9	−20.2	−20.2	−25.5	0.8	1.1	1.0	84	78	83	6.6	6.2	5.2	4.9	5.8	4.1	32.2	

Тюмень. 1895. Tioumen.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.3	766.9	767.4	−17.4	− 5.9	−11.4	−11.6	−17.6	1.0	2.1	1.5	89	72	83	0	3	1⁰	SW 5	SW 4	SSW 4	—	⊔⁰ n, 1.
2	66.5	65.3	62.3	−16.4	− 1.8	−13.0	−10.4	−16.8	1.1	2.5	1.4	88	63	84	0	3	3⁰	S 3	S 4	SE 1	—	⊔⁰ n, 1.
3	56.5	54.7	54.4	−10.1	− 5.4	− 7.1	− 7.5	−15.7	1.8	2.4	2.3	86	78	88	10	10	10	E 6	ESE 4	0	0.0	✳⁰ a; ●⁰ 3.
4	55.4	56.3	61.8	− 8.6	− 2.6	− 3.8	− 5.0	−10.5	2.0	2.6	2.6	85	68	77	10	4	0	W 3	NW10	NW 8	—	●⁰ n.
5	67.2	68.4	66.7	−12.3	− 2.1	− 5.8	− 6.7	−13.0	1.6	2.9	2.3	91	73	81	0	5	10	SW 4	WSW 4	S 4	0.0	⊔⁰ n, 1.
6	62.4	64.4	66.3	− 2.7	2.5	− 3.4	− 1.2	− 6.0	3.3	4.1	3.2	89	74	91	10	10	3⁰	SW 8	NNW10	0	—	✳⁰, ↙ n; ⊔⁰ 3.
7	64.9	64.3	65.5	− 3.0	5.2	− 0.3	0.6	− 5.9	3.3	4.2	3.5	89	63	77	10	10	10	S 4	SW 2	0	—	⊔², 1.
8	65.7	65.8	64.9	− 5.0	3.8	− 2.6	− 1.3	− 5.8	2.8	4.2	3.4	91	70	92	6⁰	9	10	SSE 1	SE 5	SSE 7	—	⊔ n, 1.
9	63.0	62.2	60.9	− 4.4	− 1.0	− 5.2	− 3.5	− 5.4	3.1	3.9	2.8	94	90	89	10	10	3⁰	SE 4	SE 7	SE 4	—	⊔ 3.
10	61.4	63.3	65.0	− 4.9	− 1.0	− 5.4	− 3.8	− 6.5	2.8	3.3	2.5	90	77	83	10	5⁰	8⁰	SE 5	SE 4	SE12	—	
11	71.3	74.3	77.5	−11.5	− 7.5	−13.5	−10.8	−13.7	1.4	1.6	1.1	74	63	72	3⁰	3	0	SE 5	ESE14	SE10	—	↙ a.
12	81.1	83.0	82.9	−19.3	− 8.1	−16.4	−14.6	−19.6	0.7	1.4	0.9	74	58	73	0	0	0	SE 5	SE 6	SSE 3	—	
13	82.4	80.8	78.3	−22.1	− 6.3	−15.3	−14.6	−24.4	0.6	1.5	1.0	86	52	71	0	0	0	0	S 4	S 3	—	⊔⁰, ≡⁰ n, 1.
14	74.7	72.8	70.4	−18.3	− 4.2	−10.5	−11.0	−19.3	0.9	1.8	1.4	81	55	70	1⁰	6	2	S 5	SE 4	S 4	—	⊔⁰ n, 1.
15	67.6	65.6	64.2	−14.1	− 5.2	−10.5	− 9.9	−15.6	1.3	2.0	1.6	86	67	80	10	6	1⁰	SSW 1	ENE 2	ESE 1	—	⊔⁰ 3.
16	62.8	61.9	60.7	−17.9	− 6.2	− 9.3	−11.1	−19.1	1.0	2.0	1.6	89	72	73	10	5⁰	0	SSW 1	E 6	SE 2	—	V, ≡ n, 1; ⊔⁰ 3.
17	57.8	55.2	53.3	−18.9	− 5.9	−15.3	−13.4	−19.4	0.9	2.1	1.2	91	72	88	8⁰	7⁰	0	ESE 2	ESE 2	SW 2	—	≡⁰, V⁰ 1; ⊔⁰ 1, 3.
18	52.7	50.9	47.1	−18.0	− 4.0	− 9.1	−10.4	−19.1	1.0	2.3	2.0	91	67	88	3⁰	10	10	SW 2	S 2	SSE 2	1.1	≡⁰, V⁰. ⊔⁰ 1.
19	42.4	42.8	42.0	− 6.0	− 0.8	− 4.7	− 3.8	− 9.4	2.6	3.6	2.9	92	83	90	10	10	4	SE 1	SW10	SSW 2	0.4	✳⁰ n, 1, p.
20	43.7	44.2	46.2	− 3.2	3.2	− 5.9	− 2.0	− 6.2	3.3	3.8	2.4	90	66	82	10	4	0	SW 3	W 3	SW 4	—	✳⁰ n, 1.
21	48.9	50.9	52.9	− 9.0	− 3.2	− 8.7	− 7.0	−10.7	1.9	2.3	1.7	83	63	72	3	0	0	WSW 6	W 7	SW 6	—	⊔⁰ n, 1.
22	54.9	56.1	58.5	− 5.8	4.3	− 3.9	− 1.8	− 9.9	2.3	3.1	2.6	78	49	77	4⁰	4	1	SW 4	WSW10	SW 8	—	
23	61.2	62.0	63.8	−10.6	2.0	−10.1	− 6.2	−11.0	1.6	3.8	1.7	80	71	82	0	0	0	SW 3	S 2	SSW 2	—	
24	64.4	63.7	63.3	−16.2	− 2.0	− 4.4	− 7.5	−17.5	1.1	2.7	3.0	90	68	91	0	8⁰	10	SSE 3	SSE 4	SW 4	—	V², ≡ n, 1.
25	63.9	64.5	62.0	− 9.3	2.6	− 3.7	− 3.5	−12.8	2.0	3.6	3.9	91	65	85	7⁰	3	0	SE 5	S10	SE10	—	⊔ n, 1.
26	59.2	58.3	58.4	− 8.7	− 1.2	− 4.6	− 4.8	− 9.7	1.8	3.0	2.8	78	71	85	7⁰	10	4	ESE 8	S 6	SSE 3	—	⊔ n, 1.
27	56.7	53.8	53.1	− 7.6	1.8	0.4	− 1.8	− 8.8	2.2	3.3	4.2	89	63	89	10	8	5⁰	SE 2	SE 4	S 2	—	⊔⁰ n, 1.
28	51.1	51.7	55.7	− 1.0	4.8	1.6	1.8	− 2.2	3.9	4.0	4.6	90	62	89	10	10	1	S 1	WSW 2	WSW 4	0.3	●⁰ a.
29	57.9	57.2	54.4	− 2.5	7.2	0.9	1.9	− 3.7	3.1	2.8	4.5	81	37	92	10	10	10	W 3	SW 4	SW 8	1.0	⊔² n, 1; ●⁰ p.
30	50.4	47.8	48.2	1.4	4.8	2.0	2.7	0.6	4.5	5.0	3.7	89	78	69	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW10	0.1	✳⁰ p.
31	52.6	56.9	60.4	− 0.3	− 6.5	−11.5	− 6.1	−11.6	4.1	2.4	1.6	93	85	85	10	10	10	NNW 2	NNE 5	NE 8	1.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	760.8	760.8	760.9	− 9.8	− 1.2	− 6.8	− 5.9	−11.8	2.1	2.9	2.4	87	68	82	6.2	6.2	4.1	3.5	5.3	4.5	4.4	

Апрѣль. — Avril.

1	762.1	761.9	760.8	−16.0	−11.1	−16.8	−14.6	−17.4	1.0	1.1	0.9	77	59	75	4⁰	5	0	NE 5	NE 8	NE 2	—	✳⁰ n, 1.
2	60.8	61.0	61.4	−19.8	− 9.7	−13.3	−14.3	−20.9	0.7	1.2	1.1	76	57	68	0	0	0	NE 3	NE 6	0	—	⊔² n, 1, 3.
3	63.3	62.8	62.5	−17.0	− 5.9	−11.7	−11.5	−20.7	0.9	1.5	1.4	78	53	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	≡⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
4	62.9	62.5	61.6	−15.3	− 2.6	−10.4	− 9.4	−17.6	1.0	1.6	1.4	74	45	71	0	0	0	0	S 4	SSE 3	—	⊔², ≡ n, 1, a.
5	61.9	60.3	58.6	−10.1	− 1.2	− 7.0	− 6.1	−15.1	1.5	1.9	1.9	69	46	70	0	5⁰	10	SW 2	S 6	SSE 2	—	⊔, ≡⁰ n, 1; Ψ 3.
6	56.6	55.1	52.6	− 7.4	0.4	− 1.8	− 2.9	− 9.2	1.9	3.0	3.3	73	63	82	10	10	7	SE 5	SSE 8	SSE 4	0.0	✳⁰ 2; Ψ 3.
7	50.0	51.2	52.5	0.7	3.3	− 1.4	0.9	− 5.7	4.1	2.7	3.1	85	47	72	10	1	0	S 5	WSW 7	S 6	0.0	✳⁰ a.
8	51.0	50.3	54.2	− 3.7	2.7	− 2.1	− 1.0	− 5.4	2.8	3.1	3.3	83	55	83	10	9	0	SSW 3	W 3	WNW 5	1.2	✳⁰ a, p; △ p.
9	59.8	62.2	63.0	− 4.1	3.6	− 1.0	− 0.5	− 5.7	2.4	3.0	3.0	72	51	70	0	0	0	WSW 5	W 3	SW 3	—	
10	61.4	60.1	57.9	2.4	8.9	3.2	4.8	− 1.8	4.6	6.1	4.7	82	72	81	1⁰	7⁰	10⁰	WSW 4	SW 5	SW 6	—	
11	53.5	48.8	42.2	2.7	7.5	3.1	4.4	1.2	4.4	5.3	5.3	79	69	93	10	10	10	SSW 4	S10	SW 7	0.7	●⁰ p.
12	36.3	35.5	37.4	1.9	4.2	2.0	2.7	0.1	4.3	3.8	4.2	82	62	78	10	9⁰	10⁰	WSW12	WSW14	WSW 7	0.0	✳⁰, ↙ p.
13	39.0	40.9	43.5	0.1	3.4	0.2	1.1	− 0.3	3.4	4.2	3.9	74	71	87	10	10⁰	2	SW 5	W 8	W 1	0.0	✳⁰ p.
14	47.5	50.9	52.9	− 6.1	− 4.3	− 6.2	− 5.5	− 6.7	2.1	2.4	2.1	73	73	74	10	10	0	NNE 3	NNW 4	0	1.8	✳⁰ a, 2, p; ⊔ 3.
15	45.3	41.3	48.7	− 5.3	− 4.4	− 6.7	− 5.5	− 7.6	2.6	2.8	2.3	86	85	84	10	10	10	E10	NE 4	0	4.4	✳ n, a, 2; ⸭ a.
16	48.5	45.9	44.9	− 7.0	− 3.1	− 4.7	− 4.9	−10.6	2.1	2.6	2.8	78	73	88	10	10	10	S 2	E 5	ESE 2	0.6	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
17	41.3	43.8	48.2	− 0.9	3.9	0.6	1.2	− 4.9	3.6	2.4	3.4	85	39	72	10	4	2	S 5	SW10	SW 4	—	✳⁰ n, 1.
18	52.2	54.7	57.9	− 1.4	3.4	− 1.8	0.1	− 3.6	3.1	3.1	3.1	75	54	78	3	8	1	WSW 5	WSW 4	S 1	—	⊔ n, 1, 3.
19	63.0	64.7	65.4	− 3.1	3.1	− 1.2	− 0.4	− 5.4	2.8	2.8	3.0	75	50	70	0	2	0	WSW 5	WSW 4	0	—	⊔² n, 1.
20	66.9	66.2	63.9	− 1.6	5.7	1.2	1.8	− 4.1	2.4	3.1	3.4	60	45	67	0	0	0	WSW 5	WSW 8	SW 7	—	
21	61.9	60.0	58.3	1.0	10.2	1.8	4.3	− 2.2	3.0	5.2	3.7	62	57	69	0	0	0	WSW 5	SW 5	W 2	—	
22	61.2	61.3	61.6	− 2.4	1.0	− 4.0	− 1.8	− 4.2	2.5	3.0	2.4	66	61	73	10⁰	8	6⁰	NE 5	NNE 8	NE 9	—	⊔ n.
23	61.9	62.8	63.9	− 7.4	− 3.5	− 7.1	− 6.0	− 8.3	1.9	2.0	1.9	71	57	72	6⁰	4	0	NE10	N20	NE 6	—	⊔ n; ↙ 2.
24	66.6	67.1	67.4	−10.2	− 5.2	− 6.9	− 7.4	−12.2	1.5	1.8	2.0	73	60	75	0	0	0	NNE 4	NE 8	0	—	⊔ n, 1, 3.
25	67.2	66.4	66.1	− 3.9	3.5	0.9	0.2	− 9.6	2.1	2.4	2.9	63	41	59	0	0	1	SW 3	W 4	SSW 3	—	⊔ n, 1.
26	66.4	66.6	66.7	2.5	12.1	5.4	6.7	0.4	3.4	4.3	4.3	61	41	65	0	0	0	WSW 5	W 6	SW 4	—	
27	67.4	66.5	66.0	4.4	10.9	4.8	6.7	1.8	3.6	3.2	4.3	57	33	67	0	0	0	SW 8	W 8	SSW 3	—	
28	66.7	66.4	64.9	4.7	11.3	6.4	7.5	0.6	3.6	3.9	4.5	56	39	62	10⁰	10⁰	10	SSW 3	SW 6	SW 2	—	
29	63.0	61.4	59.0	5.8	13.2	6.7	8.6	1.2	4.3	4.2	4.7	63	37	64	10⁰	7	10	S 3	N 4	N 5	1.6	●⁰ p.
30	55.1	53.4	55.3	3.6	10.9	3.2	5.9	3.0	5.3	7.3	5.0	90	75	87	10	6	1⁰	NE 6	W 5	0	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸦ 3.
Срд. Moy.	757.4	757.1	757.3	− 3.8	2.4	− 2.2	− 1.2	− 6.4	2.8	3.2	3.1	73	56	78	5.1	4.8	3.3	4.7	6.6	3.1	10.3	

1895.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tioumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.3	754.3	5.8	11.9	7.1	8.3	0.0	5.0	5.6	5.5	73	54	73	0	5	7⁰	W 1	ENE 6	0	—	⊔² n, 1.
2	53.2	53.8	56.6	6.0	9.5	3.3	6.3	0.9	4.5	4.5	4.5	65	50	78	3⁰	7	10	NNW 6	N 7	N 7	0.0	●⁰ 2, 3.
3	57.6	56.5	57.4	1.3	7.2	1.5	3.3	0.6	3.7	2.2	2.7	74	29	53	4⁰	0	0	N 5	NW10	N 4	—	
4	56.4	54.6	56.1	3.3	9.1	2.5	5.0	— 2.3	3.1	4.0	4.6	53	46	82	10	5	0	W 3	ENE 6	NE 1	—	
5	56.4	56.2	58.5	5.0	16.8	7.4	9.7	— 0.6	4.2	5.3	5.5	64	37	72	0	4⁰	10	WSW 4	WSW 3	NNE 5	0.3	●⁰ p.
6	61.3	59.8	59.0	4.4	9.4	7.9	7.2	0.0	4.2	3.1	5.1	68	34	64	0	9	10	NNE 2	W10	WSW 3	—	⊔ n, 1.
7	57.4	54.6	54.2	8.0	13.7	9.7	10.5	4.2	4.7	4.6	4.9	59	39	54	3⁰	9	10	WSW 5	W14	W 6	—	
8	51.5	49.5	50.9	5.8	12.7	3.7	7.4	3.6	5.6	5.3	4.3	82	48	72	10	5	4	WSW 3	W14	NNW 3	0.4	△⁰, ● p.
9	50.1	47.4	44.5	2.0	7.1	3.6	4.2	— 2.8	3.4	2.9	4.0	64	39	67	0	5	10	NW 3	WNW 4	NW 3	—	⊔ n, 1.
10	44.4	46.0	50.2	2.2	4.5	1.2	2.6	0.3	4.6	4.4	4.6	85	70	92	10	8	10	W 3	NW 5	N 8	0.5	△1; ✳⁰1,a,p,3; ●⁰p,3.
11	54.4	54.5	52.5	— 2.1	1.3	0.1	— 0.2	— 2.3	3.0	2.1	2.9	77	42	62	10	7	10	N12	NW10	NNW 3	—	✳⁰, ●⁰ n.
12	55.7	58.1	58.5	— 0.3	5.1	2.1	2.3	— 3.6	3.1	1.7	3.5	69	25	66	0	8	1⁰	NNE 2	NW12	WSW 3	—	⊔ n, 1.
13	54.1	50.2	49.9	5.9	16.7	10.8	11.1	0.3	3.8	7.0	8.1	51	50	84	2⁰	9	4⁰	WSW 7	W14	SW 2	0.0	●⁰ p.
14	49.7	49.6	51.7	13.4	20.3	12.3	15.3	9.4	7.6	6.9	7.7	66	39	72	8⁰	5	9	WSW 5	W10	SW 2	0.0	⸗, ● p.
15	50.8	50.0	50.9	15.4	23.6	15.4	18.1	8.3	5.5	4.3	6.6	42	20	51	0	3	3⁰	SW 8	WSW14	WNW 4	—	⸗ p.
16	52.4	54.7	56.4	9.7	10.7	6.0	8.8	5.4	5.9	5.3	5.9	65	55	85	1	5	0	N 4	NW12	NW 2	0.0	⸗ a; ●⁰ p.
17	58.1	57.4	56.7	6.2	11.7	8.2	8.7	— 0.4	3.9	3.6	4.6	55	35	57	3⁰	5	7⁰	NNW 3	N 4	NNE 1	—	⊔ n.
18	56.5	55.0	51.6	8.8	15.0	8.3	10.7	2.4	4.3	4.2	6.5	50	33	79	3⁰	8⁰	10	E 4	ENE 3	ENE 4	5.7	●⁰ p.
19	45.9	47.4	48.8	6.0	5.5	3.5	5.0	3.3	6.8	6.5	5.6	97	97	95	10	10	10	NE 4	NNE 2	N 6	1.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.0	52.3	55.3	5.4	9.8	7.6	7.6	1.9	5.4	4.7	5.5	80	52	70	1	8	10	N 5	NW 6	NNE 1	0.0	●⁰ n, p.
21	59.2	59.7	58.9	8.5	11.6	9.1	9.7	0.6	5.0	4.2	5.5	60	41	63	0	4⁰	1⁰	ENE 2	N 4	0	—	⊾ n.
22	57.6	55.7	54.5	13.4	21.1	16.9	17.1	5.2	5.3	7.2	6.9	47	38	48	0	4	10	WSW 2	W 8	NW12	0.8	
23	55.1	54.9	55.0	10.3	15.0	8.7	11.3	8.5	8.4	7.7	7.8	90	61	93	10	4	7	NW 3	NNW 4	0	4.5	●n,a,p; ⸗n,p; ⸗◠p.
24	57.6	57.2	56.8	7.8	13.6	10.7	10.7	4.2	5.4	3.7	5.7	68	32	60	0	1⁰	0	NNE 5	NW 6	WSW 2	—	
25	55.7	53.3	51.8	12.8	20.9	16.4	16.7	7.3	4.5	5.6	6.5	40	30	47	0	6	1⁰	WSW10	WSW 8	SW 4	—	
26	49.5	47.5	50.4	17.4	24.7	8.5	16.9	8.4	6.2	4.5	7.4	42	19	89	0	3	10	WSW 8	W17	N14	3.2	⸗ 2, p; ●⁰, ◠ p.
27	55.1	54.7	52.3	0.3	2.4	2.6	1.8	0.0	4.2	3.4	4.2	89	61	75	10	10	10	E 6	E 8	ENE10	0.2	● n, 1, p, 3; △ n.
28	46.1	43.6	42.3	8.4	26.5	21.4	18.8	1.1	5.9	6.8	7.8	71	27	41	3⁰	6	10⁰	S 6	SW 8	SSW 8	—	● n.
29	41.1	38.2	41.3	16.2	24.3	3.4	14.6	3.2	9.2	10.0	5.5	67	45	95	10	7	10	S 6	S14	NW 8	5.1	⸗ a,p; ● a,2,p,3; ⸗2.
30	47.7	50.9	55.0	— 0.1	4.2	3.3	2.5	— 0.6	3.8	4.5	4.3	83	73	75	10	10	4	WNW 8	W14	W 3	0.0	●, ✳ n, 1; △⁰ a.
31	56.7	56.2	53.4	4.5	8.5	5.2	6.1	2.5	4.5	3.6	4.4	71	44	66	10	10⁰	5	W 4	NW 5	0	—	
Сред. Moy.	753.4	752.7	753.1	6.8	12.7	7.4	9.0	2.2	5.0	4.8	5.4	67	44	70	4.2	6.1	6.5	4.8	8.5	4.2	22.0	

Іюнь. — Juin.

1	750.5	748.1	748.9	5.6	9.5	7.2	7.4	— 0.2	4.4	2.7	4.6	65	30	61	10	9	2⁰	NW 2	N 5	W 5	0.0	●⁰ p.
2	52.7	52.7	48.6	9.9	17.0	14.9	13.9	2.4	4.2	5.4	7.6	46	38	60	0	3⁰	8	WSW 5	WSW 8	SE 6	0.0	●⁰ p.
3	44.5	41.8	43.0	11.7	11.9	12.2	11.9	10.4	7.7	8.8	7.8	75	85	74	10	10	10	SW 6	SW 6	WSW 5	0.0	●⁰ a, p.
4	41.9	42.2	44.9	10.4	8.9	7.0	8.8	4.8	5.4	5.6	6.2	58	66	82	3⁰	10	9	WSW 6	SW 8	SW 5	0.0	●⁰ a, 2.
5	47.5	48.2	49.6	7.9	9.6	9.9	9.1	4.4	5.3	5.8	5.0	67	65	55	8	10	1⁰	WSW 6	W 6	SW 2	0.0	●⁰ 2.
6	45.3	41.8	39.8	10.2	11.2	10.3	10.6	2.2	5.8	8.6	7.3	62	86	78	9	10	10	E 4	E 7	E 2	6.7	●⁰ a, 2, p; △⁰; ⸗⁰ p.
7	41.0	43.0	45.2	8.3	12.2	9.5	10.0	4.1	7.2	6.9	6.6	88	65	75	10	10	9	W 4	W 8	W 8	0.0	● n, 2.
8	45.7	44.4	40.8	11.0	17.2	11.6	13.3	5.0	6.4	6.2	7.4	65	42	73	0	10	10	SW 6	SSW 4	NNE 5	6.1	⊾ n.
9	39.1	41.1	42.6	10.1	15.5	11.2	12.3	8.7	7.1	6.3	8.1	74	48	81	10	9	9	WNW 7	W 8	WSW 4	0.8	●⁰ n, a, p; △ a.
10	43.4	43.9	43.6	13.5	12.9	13.9	13.4	9.4	9.4	9.7	9.8	82	88	84	10	10	4	WSW 5	WNW 4	0	1.8	●⁰ a, 2.
11	42.5	42.7	45.7	13.9	15.9	12.7	14.2	10.5	7.3	7.6	8.6	61	56	80	10	10	10	NW 4	N 7	NW 4	0.0	●⁰ 2, p.
12	51.2	53.6	56.5	13.7	18.1	13.5	15.1	10.1	8.4	6.0	6.4	72	39	56	2⁰	5	0	NW 5	NNW 6	NNE 2	—	
13	59.1	58.4	58.5	16.5	23.4	18.1	19.3	6.7	7.5	7.4	11.5	54	34	75	5⁰	4	0	WSW 4	W 4	WSW 2	—	
14	59.2	58.2	56.8	19.6	27.5	18.5	21.9	12.7	10.8	12.3	12.5	63	44	79	1⁰	1⁰	10	SW 5	WSW 5	NW 3	3.1	⊾ n,1; ⸗, ◠ p; ● p,3.
15	56.5	56.0	55.2	21.2	28.4	24.5	24.7	15.3	13.4	15.2	15.8	72	53	69	1⁰	3²	6	W 2	N 4	NW 1	—	⸗⁰ 2, p.
16	55.7	55.7	54.6	24.4	29.7	24.0	26.0	17.4	15.0	15.3	15.3	66	49	69	0	5²	1⁰	0	WSW 2	SW 1	—	⊾ n.
17	54.3	52.5	51.7	26.1	31.0	24.3	27.1	19.0	15.7	15.6	18.2	63	47	81	0	5	10	WSW 2	NW 3	WSW 2	—	⊾⁰ n.
18	51.4	52.4	53.8	18.8	18.2	16.4	17.8	16.4	14.5	13.7	11.0	90	88	79	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 6	15.4	⸗⁰ a; ● a, p, 3.
19	54.8	56.1	59.0	12.4	17.9	9.7	13.3	9.7	8.6	8.6	6.8	80	57	75	9	7	1	NE 5	NE 8	NNE 6	—	● n.
20	60.4	59.3	58.6	10.3	14.7	11.8	12.3	4.6	6.5	6.7	8.2	70	53	80	1	3⁰	9⁰	NNW 6	NNE 8	N 4	—	⊾ n.
21	56.4	53.5	51.4	13.2	19.7	14.8	15.9	7.4	8.0	9.0	9.1	71	53	73	5⁰	6	0	N 3	NW 4	N 1	—	⊾⁰ n.
22	50.1	51.0	51.5	12.5	17.3	14.8	14.9	7.3	8.5	7.8	9.5	79	53	76	9	6	0	N 3	NNE 4	N 2	—	⊾⁰ n.
23	50.3	47.8	46.2	17.7	25.5	21.9	21.7	9.3	9.9	11.7	13.9	66	49	72	0	7⁰	9	WSW 3	WSW 8	W 2	—	
24	48.8	48.3	47.8	16.6	20.8	15.2	17.5	13.8	10.5	10.6	9.0	74	58	70	4	8	10	NE 2	NE 4	NE 2	3.1	
25	47.2	50.1	53.9	9.3	10.4	10.8	10.2	9.3	8.1	7.6	7.4	93	81	76	10	10	2⁰	ENE 5	NE 5	NE 5	10.0	●⁰ n, 1, a.
26	57.9	57.7	57.8	12.1	16.6	10.7	13.1	3.6	7.7	8.5	9.0	73	60	94	1⁰	7	5	NNE 1	W 3	SSW 3	3.0	●, ◠, ⸗⁰ p.
27	57.8	57.9	58.2	15.5	21.9	14.5	17.3	8.3	10.9	11.1	11.6	83	57	95	4⁰	8	10	SW 2	W 5	NNW 2	0.6	●⁰ p, 3.
28	56.8	56.4	55.6	15.2	20.9	19.9	18.7	13.6	11.7	13.9	13.1	91	76	76	10	9	7	0	WSW 2	0	2.2	●⁰ n; ⊾ 3.
29	55.2	53.7	51.8	16.3	22.8	17.3	18.8	15.5	15.8	15.7	12.3	93	76	84	10	4²	10	WSW 3	SSE 3	SE 1	4.5	●⁰ n, 1, a; ⸗⁰ a, p.
30	50.3	49.9	50.0	22.1	30.2	20.7	24.3	14.8	14.8	16.8	14.2	75	53	78	5	5	10	SE 2	WSW 5	SSW 4	0.8	●, ⸗⁰ p.
Сред. Moy.	750.9	750.6	750.7	14.2	18.6	14.7	15.8	9.2	9.2	9.6	9.8	72	58	75	5.6	7.1	6.4	3.8	5.3	3.2	58.1	

Тюмень. 1895. Июль. — Juillet. Tïoumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	751.6	751.9	23.9	27.6	22.3	24.6	18.0	15.2	15.7	16.1	69	57	81	3^0	8	10	SSW 2	WSW 2	NNE 6	14.9	☂ n.
2	53.3	54.3	55.5	19.7	23.9	20.1	21.2	15.9	13.8	15.5	15.5	81	71	89	5^0	7^0	10	ENE 4	ENE 5	ENE 3	0.0	☈, ⸝ n; ● n, a.
3	55.5	56.0	55.4	16.9	21.5	20.7	19.7	15.9	12.8	14.8	15.8	90	78	87	10	8	9	E 5	ENE 7	ENE 4	0.0	$●^0$ a.
4	54.9	53.3	52.7	17.7	27.1	22.9	22.6	17.3	13.5	14.7	15.1	90	56	73	10	3^0	10	ESE 5	E 8	E 8	—	
5	50.9	50.0	50.2	19.3	25.6	21.1	22.0	18.0	12.4	13.9	13.6	74	57	74	7	8	9	ENE 4	ESE 5	E 5	1.1	$●^0$, ☈^{0} p.
6	50.4	51.0	51.8	20.6	27.3	20.7	22.9	17.8	13.0	13.8	11.3	72	51	62	9	5^0	2	E 7	ESE 4	SE 4	—	$●^0$ n.
7	53.3	53.3	52.8	21.1	26.7	21.4	23.1	15.7	12.1	10.2	13.9	65	40	74	4^0	1^0	0	SE 2	ESE 4	0	—	☂ n.
8	53.8	53.4	53.5	22.4	29.5	22.0	24.6	14.4	12.5	10.9	15.8	63	35	80	0	1^0	7^0	S 4	SW 4	WNW 3	—	☂ n.
9	54.4	55.0	55.1	20.4	24.9	19.5	21.6	17.7	13.4	11.4	12.4	75	49	74	3^0	6^2	9	NNW 4	NW 4	NW 2	—	⸝, ☂ n.
10	53.9	52.1	49.3	20.2	25.6	22.0	22.6	15.9	11.7	10.9	13.1	66	45	67	9^0	10	1^0	WSW 2	SW 3	WSW 1	—	
11	48.0	44.9	44.7	22.9	29.8	23.7	25.5	16.5	12.5	16.3	11.7	60	53	54	6	6	10	SW 2	WSW 2	SW 4	3.6	☈^{0}, ● a.
12	44.9	45.2	43.6	22.5	29.7	18.2	23.5	17.7	13.2	14.0	14.0	65	45	88	8	10	10	S 4	WSW 5	SSW 2	7.8	● a, p, 3; ☈, ☄ p.
13	44.3	44.7	45.9	19.3	24.4	18.8	20.8	16.5	12.6	10.2	12.4	75	46	77	5^0	6	1^0	SW 4	SW 10	SW 2	—	☄, ⸝ n.
14	45.8	45.2	45.8	20.7	23.6	17.7	20.7	14.7	12.0	13.9	13.4	67	60	89	3^0	10	10	SSW 2	S 2	0	1.2	☂ n; ☈^{0}, $●^0$ a, 2, p.
15	48.3	50.2	51.1	14.3	20.3	15.1	16.6	14.3	10.9	8.5	9.7	91	48	75	10	4	0	N 6	N 6	NNW 4	—	
16	52.1	51.2	50.1	15.8	21.7	18.0	18.5	10.3	9.1	8.2	11.3	67	43	74	0	0	1^0	NNW 1	NNW 4	0	—	☂ n, 1, 3.
17	48.1	48.3	48.2	20.6	25.2	20.1	22.0	12.7	10.7	12.5	14.7	59	53	84	8	6	10	S 4	SW 4	0	—	☂ n.
18	49.1	49.3	48.6	19.7	25.5	20.1	21.8	13.7	12.2	10.6	12.4	71	44	71	10^0	9^2	10	WNW 2	W 3	SSW 1	0.7	
19	47.9	48.7	50.6	18.1	24.3	17.0	19.8	15.7	11.8	10.4	11.8	76	47	82	3^0	6	1^0	WSW 4	W 3	SW 3	—	$●^0$ n.
20	52.0	52.1	49.3	17.6	21.4	13.6	17.5	12.5	11.3	11.9	10.4	75	63	90	10	10	10	WSW 1	SSW 2	N 6	9.0	☂ n, 1; ● 2, p, 3.
21	46.6	47.4	48.2	14.9	18.5	14.2	15.9	13.4	11.9	12.9	11.1	94	81	93	10	10	10	WNW 6	WSW 4	NW 2	0.3	☈^{0} n; $●^0$ n, a, p.
22	49.1	50.1	52.5	14.1	19.8	14.2	16.0	10.0	10.0	10.8	9.8	84	62	82	2^0	7	9	NW 4	NNW 6	N 5	0.0	$●^0$ p.
23	52.9	53.0	54.0	14.6	17.6	15.4	15.9	11.8	9.5	9.2	11.3	77	61	87	2	10	4^0	N 7	NNE 8	NE 1	—	☂ n, 3.
24	54.8	53.8	52.1	14.8	20.2	16.7	17.2	9.5	9.7	9.4	8.4	77	54	59	1	3^0	10	NNE 5	NE 8	NNE 4	7.8	☂ n; ☇ p.
25	48.8	49.6	51.3	14.5	19.8	18.0	17.4	13.1	11.1	13.2	13.7	91	77	89	10	10	6	NE 12	SE 6	E 2	2.8	● n, 1, a; ☇ p.
26	52.4	50.9	49.4	17.2	24.1	16.6	19.3	13.7	13.1	15.7	13.2	90	71	94	10	6^2	10	0	E 2	N 2	6.9	●, ☈ n, p; ◠ 1.
27	48.3	46.9	45.2	17.9	24.0	19.1	20.3	16.1	14.5	16.0	15.2	95	72	92	10	9	7	0	ENE 3	0	—	●, ☈ n; ☂ 3.
28	43.5	42.7	41.9	17.0	22.8	16.8	18.9	14.5	13.4	15.5	13.8	93	75	97	9	10^2	10	SSW 1	SE 2	SSW 2	15.8	☂ n; ● a, 2, p; ☈^{0} p.
29	41.7	42.6	45.6	15.4	19.2	15.9	16.8	15.2	12.5	14.1	12.0	96	86	89	10	10	1^0	W 4	NW 6	NW 3	1.2	● n, 1, a, p.
30	46.9	47.9	50.4	16.1	21.7	16.3	18.0	12.1	11.5	12.8	12.2	84	66	88	4^0	5	3	WNW 2	NW 4	0	—	$☂^2$ n, 1, 3.
31	54.1	55.1	55.6	10.8	16.7	12.7	13.4	10.6	9.3	9.7	10.3	97	69	95	10	9	3^0	N 5	N 4	0	—	$☂^2$ n, 3.
Срд. Moy.	750.0	750.0	750.1	18.1	23.5	18.4	20.0	14.6	12.0	12.5	12.8	78	59	81	6.5	6.9	6.5	4.0	4.5	2.5	73.1	

Августъ. — Août.

1	756.6	755.2	754.3	14.3	20.9	16.1	17.1	7.9	10.0	11.9	11.9	83	65	87	2^0	5	3^0	0	W 4	SW 1	—	$☂^2$ n, 1, 3; ≡ n, 1.
2	52.7	51.1	50.3	16.5	25.7	18.1	20.1	13.5	10.9	17.6	14.1	78	72	91	7	10^2	10^2	SSW 4	WSW 8	WSW 4	2.8	☈^{0} p; $●^0$ p, 3.
3	50.8	52.2	54.7	16.3	15.9	13.4	15.2	13.4	11.8	11.3	10.0	85	84	88	0	10	2	NW 9	NW 8	N 1	0.0	$●^0$ n, p.
4	54.4	54.4	54.3	13.4	20.8	14.3	16.2	9.5	10.1	9.5	10.8	89	51	90	10	8	9	W 2	N 4	NE 2	0.5	$☂^2$ n, 1; ≡^{0} 1; $●^0$ p.
5	55.3	55.0	55.2	13.7	20.5	14.8	16.3	10.2	9.8	8.9	10.9	85	50	87	9	8	4	NE 1	N 4	NNW 1	0.0	$☂^2$ n, 1, 3; $●^0$ p.
6	55.5	54.7	54.5	12.8	20.4	13.7	15.6	11.7	9.6	8.6	10.5	88	48	91	0	6	0	NW 2	NW 5	N 1	0.0	$☂^2$ n, 1, 3; $●^0$ p.
7	52.1	48.8	43.5	14.1	21.4	16.0	17.2	9.8	8.9	10.7	12.4	75	56	91	10	10	9	SW 4	SW 8	SW 5	2.7	$☂^2$ n, 1; ● p.
8	46.3	46.7	46.6	11.3	18.4	15.8	15.2	10.3	8.6	10.2	12.9	87	64	97	8	10	10^2	NW 3	SW 2	0	1.7	$●^0$ p.
9	45.5	46.2	49.6	15.4	21.4	15.5	17.4	14.6	12.6	14.9	11.8	97	78	90	10	10	6	0	WNW 4	W 3	—	●, ⸝ n; ≡ n, 1.
10	51.4	53.6	54.1	14.0	19.0	14.9	16.0	12.1	10.6	8.9	10.4	90	54	83	10	4	2	WNW 5	W 6	NW 1	1.4	
11	52.7	52.2	49.9	15.1	22.1	21.3	19.5	13.0	11.2	13.3	13.0	88	68	69	10	8	10	SW 4	WSW 4	SW 4	0.8	● n; ⸝ 3.
12	48.2	47.7	50.0	17.3	***26.0***	***19.0***	***20.8***	17.3	12.7	—	—	87	—	—	10	10	10	S 4	W 4	W 4	—	●, ☈ n.
13	50.2	49.8	49.2	***15.0***	***25.0***	***20.0***	***20.0***	***15.0***	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	N 7	W 6	0.0	
14	47.3	45.8	44.7	***16.0***	21.1	18.5	***18.5***	***16.0***	—	13.5	14.1	—	73	89	10	9	9	E 6	E 8	E 6	—	$●^0$ n.
15	44.9	45.0	46.4	16.6	28.8	19.1	21.5	15.3	13.0	16.2	14.2	93	55	86	10	5^0	3	E 6	ESE 3	ENE 2	—	☂ n, 1, 3.
16	48.0	47.2	48.2	16.8	27.0	19.6	21.1	14.4	11.6	13.4	11.9	81	51	70	2^0	1^0	4	E 4	ESE 6	SE 6	—	☂ n, 1.
17	48.9	48.7	46.9	18.2	28.3	19.2	21.9	14.2	10.7	14.2	14.3	69	50	87	8	10^0	8^2	S 6	S 4	S 4	21.4	⸝ n; ●, ☈ p, 3.
18	47.2	48.9	49.4	17.0	23.2	18.1	19.4	15.7	13.0	13.3	13.6	90	63	88	9	8	10	W 1	WNW 1	NE 2	—	$●^2$, ☈, ⸝ n; ☂^{0} 3.
19	47.0	48.4	50.2	16.7	21.8	16.9	18.5	15.2	13.0	14.3	13.3	92	74	93	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 2	0.4	$☂^0$ n, 1; $●^0$ p.
20	48.0	46.6	44.9	16.1	26.8	20.3	21.1	13.3	11.5	13.7	13.0	84	53	74	8	10^0	10	NE 4	S 2	SSW 2	0.0	●, ⸝ n.
21	47.0	48.9	50.0	15.0	21.0	16.5	17.5	14.3	10.5	11.0	12.5	83	60	90	9	5^0	8	SSW 5	SSW 4	0	—	$●^0$ n.
22	49.8	48.8	47.6	13.2	19.3	14.5	15.7	11.4	9.6	11.1	10.4	86	66	85	8	7^2	3	NNW 2	N 2	NE 2	—	☂ n, 1, 3.
23	45.7	44.9	45.1	12.2	18.5	12.6	14.4	12.2	8.9	8.8	9.6	85	55	89	10	8	8	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.0	⸝ n; ☂ n, 1; $●^0$ a, p.
24	45.6	45.9	47.7	13.2	17.0	12.4	14.2	11.2	9.5	9.4	9.2	85	65	87	9	9	8	WNW 4	WNW 5	W 4	1.1	☂ n, 1; ● a, p.
25	49.3	50.0	50.2	11.7	18.9	12.4	14.3	10.3	8.6	9.5	10.1	85	58	95	10	8	2	W 2	WSW 3	W 1	0.0	$●^0$ 2; ☂ 3.
26	50.3	50.5	52.6	13.3	22.0	14.9	16.7	8.7	9.4	11.1	10.9	83	56	87	2^0	6^2	2	W 2	SW 1	0	—	☂ n, 1, 3.
27	55.0	55.6	56.0	15.7	22.5	18.3	18.8	11.7	11.7	14.3	12.9	88	66	82	4^0	5	2	SW 1	S 6	SSW 3	—	☂ n, 1, 3; ≡ a.
28	56.7	56.1	56.6	16.7	27.9	16.4	20.3	14.3	12.0	15.3	12.1	84	55	87	3^0	4^0	9	SW 5	WSW 3	NNW 1	4.2	⸝n3; ☂^{2}n1; $●^0$, ☈^{0}p.
29	60.4	61.6	62.1	12.5	18.2	13.1	14.6	11.9	9.5	8.4	9.9	89	54	89	0	5	0	NW 2	NNW 2	E 1	—	⸝ n.
30	62.4	60.8	59.0	10.0	20.6	12.0	14.2	7.0	7.8	9.2	8.3	86	51	80	0	0	1	SE 4	S 5	ESE 4	—	$☂^2$ n, 1.
31	57.4	56.2	55.0	9.2	21.3	17.3	15.9	5.6	6.4	7.9	9.8	74	42	67	3	6^0	10	S 5	SSE 6	SW 6	0.0	$●^C$ 3.
Срд. Moy.	751.1	750.9	750.9	14.5	22.0	16.3	17.6	12.3	10.5	11.7	11.6	85	60	86	6.8	7.3	6.2	3.5	4.4	2.6	37.0	

1895.

Тюмень. — Сентябрь. — Septembre. — Tioumen.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и сворость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.2	755.4	13.9	23.4	18.2	18.5	13.8	10.2	14.0	13.1	87	65	84	10	9⁰	0	S 2	N 2	SSW 2	0.1	● n, 1, a; ⌓ 3.
2	55.5	55.6	54.9	15.6	27.5	18.6	20.6	14.9	11.8	8.9	9.1	89	33	57	9	2⁰	0	SSE 4	S 8	SE 4	—	⌓ n; ●⁰ n, 1.
3	55.7	54.5	54.5	14.0	24.7	16.2	18.3	11.9	7.7	9.9	9.6	65	43	70	1⁰	5	0	SSE 4	ESE 10	E 6	—	
4	54.0	52.8	52.6	12.7	20.8	13.1	15.5	10.1	8.5	8.7	8.8	78	48	78	0	3	0	E 6	E 10	ENE 5	—	⌓⁰ n, 1.
5	49.1	48.1	47.9	10.4	10.7	11.4	10.8	9.9	8.7	9.2	9.8	93	97	98	9	10	10	NE 8	N 6	0	6.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
6	46.3	45.5	46.3	10.7	14.7	10.8	12.1	10.3	9.3	10.3	9.5	98	83	99	10	8	3⁰	N 2	WNW 2	0	—	⌓² 3.
7	45.1	44.3	43.3	6.5	15.7	11.9	11.4	5.8	7.1	10.6	9.9	99	80	96	10	8	10	W 3	SW 4	SW 3	7.6	≡⌓²n1; ●⌅⁰p; ≺3.
8	42.2	41.3	35.3	11.3	16.4	11.7	13.1	10.9	9.6	9.6	10.0	97	69	98	10	9	10	W 4	SW 3	SSE 5	14.1	● p, 3.
9	36.4	38.3	42.0	6.2	10.2	8.3	8.2	6.2	6.0	5.1	5.0	85	55	61	10	8	10	SW 8	SW 10	SW 14	0.1	● n, a; ⌿ n, a, p.
10	47.3	47.1	45.6	6.7	16.9	15.7	13.1	3.2	5.5	7.1	8.2	76	50	62	7⁰	10	8	SW 5	SW 8	S 8	0.0	
11	45.4	49.2	51.1	14.9	16 5	11.6	14.3	11.6	10.4	10.9	9.2	83	78	91	10	10	10	S 5	ESE 1	NNW 4	8.2	●⁰ n, 2.
12	50.5	47.2	39.3	9.8	12.1	9.5	10.4	9.3	8.8	9.8	8.4	98	94	96	10	10	10	NNW 3	N 6	NNE 4	0.3	● n, 1.
13	43.9	45.9	47.9	5.8	12.9	7.0	8.6	3.4	5.9	6.5	6.8	87	58	91	6	8	3	WSW 10	SW 10	SSW 4	—	⌿ n.
14	48.3	48.6	50.4	3.6	12.5	6.6	7.6	1.7	5.5	6.3	6.9	93	59	94	0	8	8	SSW 4	W 4	SW 4	0.5	⊔ n, 1; ●⁰ p.
15	53.1	54.5	56.7	4.4	11.2	8.0	7.9	3.2	5.5	6.0	6.9	89	60	86	3⁰	5	10	W 2	WNW 4	SW 4	—	
16	55.2	50.8	55.2	6.3	8.5	7.0	7.3	5.6	6.4	7.9	6.8	90	96	91	10	10	10	SSW 4	S 1	NNW 8	15.0	●⁰ a, 2, p.
17	58.8	58.8	60.2	3.6	10.1	7.4	7.0	3.2	5.5	5.7	7.0	93	62	91	10	6	9	WNW 5	NW 8	0	0.1	●⁰ p.
18	61.4	61.4	61.3	2.8	9.5	4.4	5.6	1.2	5.2	5.3	5.9	93	60	95	2	8	0	N 2	N 4	NW 1	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
19	61.1	57.8	53.1	1.6	13.5	10.7	8.6	0.2	4.5	6.7	7.6	87	58	79	0	4	4	SSW 3	S 8	S 6	0.1	⌓ n; ⊔, ≡⁰ n, 1.
20	51.0	51.1	54.3	11.5	14.9	8.3	11.6	8.3	9.2	9.9	6.5	92	78	79	3⁰	10	0	SW 8	W 4	W 3	0.2	● n, a, p; ≺ n.
21	57.3	57.4	57.4	3.2	15.4	8.4	9.0	1.3	5.0	6.3	6.6	87	48	81	0	5	0	W 2	SW 5	S 4	—	⊔ n, 1.
22	55.9	55.0	53.9	6.7	20.8	13.8	13.8	4.7	6.5	9.0	9.0	88	50	77	5⁰	0	7	SSE 3	S 6	S 6	—	⌓, ≡ n, 1; ≺ 2, 3.
23	54.1	54.7	52.6	12.3	20.0	12.0	14.8	12.0	9.0	12.3	10.1	86	71	97	6	7⁰	8	SSW 4	0	0	—	≺ n.
24	48.1	47.5	47.9	13.7	11.2	8.6	11.2	8.6	8.5	9.2	8.2	73	93	99	10	10	3	SSE 5	W 3	SW 2	2.3	● a, 2, p.
25	44.5	42.6	43.2	6.3	11.7	8.2	8.7	6.1	6.3	6.1	7.0	88	60	87	8	7	8	0	SW 4	SSW 3	—	
26	42.3	41.4	41.3	6.3	7.3	3.9	5.8	3.8	6.5	6.2	5.6	91	82	92	10	10	0	SW 5	SW 3	SW 7	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a.
27	41.2	40.9	43.2	4.1	7.5	3.4	5.0	2.0	5.2	5.1	5.2	85	66	90	10	10	10	WNW 6	W 4	W 4	—	⌓ n, 1.
28	46.4	48.0	48.1	2.3	5.7	2.6	3.5	1.8	4.7	4.2	4.6	85	61	82	10	10	10	W 4	WSW 4	SW 1	0.0	●⁰ 1, a.
29	47.6	47.9	48.1	— 0.1	5.6	2.5	2.7	— 0.5	4.0	3.3	4.1	87	48	74	2	10	9	NNW 1	NNW 2	WSW 1	—	⊔⁰ n, 1.
30	45.2	42.6	41.2	1.3	6.0	2.5	3.3	0.3	3.8	5.8	5.4	75	84	98	10	10	3⁰	S 4	SW 8	SSW 2	4.1	●⁰ p.
Срд. Мод.	749.9	749.5	749.5	7.6	13.8	9.4	10.3	6.2	7.0	7.9	7.7	87	66	86	6.7	7.7	5.8	4.2	5..	3.8	59.3	

Октябрь. — Octobre.

1	741.0	742.5	745.1	0.8	4.6	1.6	2.3	0.3	4.8	5.3	5.9	98	84	94	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	0.8	✳⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
2	46.0	48.0	52.0	1.2	2.7	0.3	1.4	0.2	4.8	4.6	4.5	96	82	96	10	9	10	NNW 4	NNW 10	NW 4	0 5	●⁰ n, a, p; ✳⁰ 1, a, p, 3.
3	53.4	50.4	45.5	0.5	3.1	3.7	2.4	— 0.5	4.3	3.8	5.4	90	66	90	10	10	9	WNW 4	SW 8	NW 6	2.1	✳⁰, ●⁰ a, p.
4	53.6	57.3	58.1	1.0	4.4	3.8	3.1	0.6	3.6	3.8	3.7	72	60	62	10	6	10	NNW 4	WNW 8	SSW 6	—	⌿ n.
5	56.0	55.0	55.2	6.8	16.0	12.2	11.7	3.7	6.6	7.5	7.2	90	56	68	10	3⁰	7⁰	WSW 4	W 6	SW 6	0.0	●⁰ 1, a.
6	56.0	56.6	60.2	8.2	16.3	2.1	8.9	2.1	6.4	7.3	4.9	79	54	91	8⁰	5⁰	10	SW 7	W 8	NE 6	—	
7	64.6	66.1	67.2	— 0.9	1.8	0.6	0.5	— 1.1	3.7	3.9	3.9	86	75	80	10	9	8⁰	ENE 5	S 5	ESE 6	0.0	≡ n.
8	66.8	65.8	*62.0*	0.4	5.5	*4.0*	*3.3*	0.1	4.2	5.3	—	89	79	—	10⁰	10	—	SE 5	SE 7	—	—	●⁰ n.
9	60.0	58.1	55.5	6.8	17.5	12.6	12.3	*4.0*	6.1	7.0	6.6	82	47	61	7⁰	8⁰	10	SW 5	SW 6	SW 6	1.2	⌀ n.
10	51.4	47.9	49.1	8.8	9.2	3.5	7.2	3.5	7.9	8.3	5.4	93	96	92	10	10	10	SW 8	SW 4	NNW 14	14.4	● n, a, 2, p.
11	51.4	52.7	56.9	0.6	2.5	0.4	1.2	0.2	4.1	4.3	3.8	85	77	69	10	10	8	N 17	NW 8	NNW 8	0.2	⌿ n, 1; ✳⁰ p.
12	60.0	59.0	55.3	— 4.4	3.8	4.9	1.4	— 4.6	2.9	3.4	5.6	89	55	86	4⁰	9⁰	3	NW 2	SW 6	WSW, 4	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ p.
13	56.8	57.4	59.6	4.3	14.5	9.7	9.5	4.1	5.9	8.2	7.6	95	66	84	5⁰	0	1	W 5	W 2	W 4	—	
14	61.3	61.4	61.4	4.7	13.8	7.1	8.5	3.6	5.3	4.6	5.4	82	40	71	1	0	0	WSW 5	SW 3	W 6	—	
15	61.0	60.4	59.2	2.5	15.0	7.3	8.3	2.3	5.0	6.5	5.8	91	51	76	0	0	1⁰	SSW 5	SW 6	SSW 2	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
16	56.3	56.9	56.0	3.1	8.6	5.9	5.9	2.8	5.2	5.4	5.6	91	65	81	7⁰	7	5	S 5	SW 8	SSW 6	—	⊔⁰ n, 1.
17	56.1	58.4	60.3	4.5	10.2	3.1	5.9	3.0	6.0	6.2	4.9	96	67	87	3⁰	7	1	SSW 7	SW 4	W 1	0.1	●⁰ p.
18	59.5	57.9	55.7	1.7	13.2	7.8	7.6	1.3	4.8	6.2	5.3	93	54	67	6⁰	5	4	SSW 5	SW 7	SSW 7	—	⊔² n, 1.
19	50.4	52.5	53.3	5.6	5.9	1.8	4.4	1.7	4.7	4.6	3.9	69	66	75	9⁰	10	9	SW 8	NW 4	SW 4	—	
20	55.1	56.0	57.3	— 2.3	4.5	— 0.1	0.7	— 2.4	3.5	3.7	4.2	92	59	81	0	3⁰	1⁰	W 4	WNW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, 3.
21	58.8	58.5	58.4	— 1.8	5.8	2.4	2.1	— 2.1	3.6	4.3	4.3	90	63	79	8	3	7	SW 7	SW 10	SSW 6	—	⊔ n, 1.
22	57.7	55.9	55.3	— 0.4	6.8	4.1	3.5	— 2.0	3.8	4.1	5.1	85	56	70	8⁰	8	9	SSW 5	SW 8	SSW 9	—	⊔⁰ n, 1.
23	58.1	59.7	61.9	— 0.2	4.2	1.2	1.7	— 0.3	3.8	2.8	3.3	85	46	65	0	3	8	W 5	W 8	WSW 5	—	⊔⁰ n, 1.
24	63.9	66.8	70.1	— 2.4	1.1	— 3.1	— 1.5	— 3.2	3.4	3.7	2.8	88	65	76	9	9	0	W 5	NW 6	WNW 2	—	⊔⁰ n, 1.
25	71.5	69.4	68.1	— 2.9	6.1	2.9	2.0	— 5.8	3.1	2.9	4.2	85	40	74	10⁰	8	3	SW 5	SW 10	SW 8	—	⊔⁰ n, 1.
26	67.6	67.1	67.8	2.4	10.8	5.7	6.3	2.3	5.2	6.2	4.5	94	64	66	10	7	3⁰	SW 4	SW 8	W 5	—	⊔ n, 1.
27	68.6	68.3	66.8	1.4	11.5	4.8	5.9	1.1	4.0	4.5	4.1	78	45	64	3⁰	1⁰	0	SW 5	W 5	SSW 5	—	
28	66.2	65.8	65.5	— 1.3	11.8	3.3	4.6	— 1.5	3.7	4.7	3.6	76	46	61	3⁰	1⁰	7⁰	SW 3	SW 2	SW 4	—	
29	64.8	64.6	63.4	— 1.4	12.0	6.9	5.8	— 1.8	3.1	3.1	3.6	76	30	48	8⁰	8⁰	8⁰	SW 4	WSW 6	SW 7	—	⌀⌀ 3.
30	63.6	63.5	63.3	3.4	14.2	7.2	8.3	2.6	3.3	3.9	3.8	56	32	50	4⁰	0	0	SW 7	SW 6	SW 8	—	⌀ n.
31	65.8	68.3	73.4	1.0	5.3	— 1.4	1.6	— 1.5	3.8	4.4	3.6	75	66	88	2	10	0	SW 5	NNW 4	N 2	—	⊔² 3.
Срд. Мод.	758.8	759.0	759.3	1.7	8.5	4.1	4.8	0.4	4.5	5.0	4.8	85	59	75	6.5	6.0	5.4	5.4	6.1	5.5	19.7	

Тюмень. 1895. Tioumen.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.9	770.6	765.4	— 5.3	2.4	0.5	— 0.8	— 6.0	2.8	3.4	4.1	92	62	84	10⁰	10⁰	10⁰	ESE 3	SSE 4	S 4	—	⊔² n, 1.
2	57.0	55.3	53.0	— 2.0	7.3	— 2.6	0.9	— 2.7	4.6	3.9	2.7	88	51	72	0	0	0	S 6	S 6	S 3	—	⊔ n, 1, 3.
3	49.0	47.0	43.2	— 6.6	0.2	0.0	— 2.1	— 7.4	2.3	2.9	4.3	85	63	92	6⁰	10	10	S 3	SSE 3	SE 3	6.7	⊔⊔² n, 1; ●⁰, ✳⁰ p, 3.
4	43.9	48.5	53.2	— 2.1	— 0.8	— 2.1	— 1.7	— 2.4	3.5	3.3	3.2	90	78	81	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WSW 2	—	✳⁰ n, 1.
5	55.3	56.3	57.4	— 3.2	— 0.9	— 5.6	— 3.2	— 5.8	3.0	3.4	2.7	85	79	91	10	10	1⁰	W 4	SW 3	0	—	⊔ 3.
6	56.7	55.2	52.7	— 3.8	— 1.3	— 3.3	— 2.8	— 6.1	3.1	3.3	3.3	92	80	91	10	10	10	SW 4	S 5	S 4	1.7	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
7	51.3	52.2	56.4	— 0.9	1.1	— 7.0	— 2.3	— 7.1	3.9	4.0	1.9	90	78	70	10	10	1	W 2	W 5	N 8	—	✳⁰ n.
8	60.9	61.7	63.9	—13.5	— 7.6	—12.8	—11.3	—13.5	1.2	1.7	1.3	82	67	82	0	0	0	W 4	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, 3.
9	64.1	61.9	55.9	—16.6	— 8.3	— 9.2	—11.4	—18.8	1.1	1.8	1.7	89	73	74	0	6	10	SW 2	SE 5	ESE 4	4.8	⊔⊔ n; V⁰, ≡⁰ n, 1; ✳⁰ 3.
10	47.4	47.0	45.5	— 5.3	— 4.1	— 8.0	— 5.8	— 9.8	2.8	2.9	2.2	93	86	87	10	10	10	ESE 1	N 2	NW 8	20.3	✳⁰ n, a, 2, p; ≡ a; ⊹ 3.
11	41.3	42.3	46.4	—12.4	—12.8	—14.1	—13.1	—14.5	1.5	1.3	1.2	87	78	82	10	10	10	N 20	N 14	N 14	3.4	⸝ nl ⊹² nla 2p 3 ✳ a 2p.
12	52.1	56.7	60.9	—15.7	—14.2	—18.8	—16.2	—19.1	1.1	1.0	0.8	80	67	84	10⁰	7⁰	0	N 14	NNW 4	NW 3	0.0	⸝ n, a; ⊹ n, 1; ✳ a.
13	62.7	64.3	65.7	—14.6	—13.2	—18.6	—15.5	—19.7	1.6	1.2	0.8	86	77	82	10	8	0	N 2	WNW 4	SW 5	—	
14	65.1	64.0	61.7	—18.6	—11.0	— 9.2	—12.9	—22.3	0.8	1.3	1.4	81	69	64	9	5⁰	0	SW 4	SW 8	SW 14	—	⸝ p.
15	62.2	60.1	59.8	— 6.6	— 4.2	— 5.5	— 5.4	— 9.3	1.6	1.7	2.5	59	50	82	10⁰	10⁰	4	SW 14	SW 17	SW 17	—	⊹, ⸝ n, a, 2, p, 3.
16	60.6	61.1	63.9	— 3.8	— 0.2	— 1.1	— 1.7	— 6.0	2.8	3.3	3.5	83	74	82	10	8	10	SW 9	SW 14	SW 7	0.0	✳⁰ a, p, 3.
17	66.0	66.7	67.0	— 2.5	— 0.4	— 5.3	— 2.7	— 6.0	3.3	3.4	2.7	86	76	88	10	9	2	WSW 5	SW 5	SW 6	—	
18	63.4	60.0	56.6	— 3.8	— 3.1	— 0.8	— 2.6	— 5.8	2.4	2.1	3.0	71	57	69	7	10	10	SW 12	SW 12	SW 17	0.6	✳⁰ p; ⸝ p, 3.
19	57.7	58.7	57.7	— 0.8	1.1	— 0.8	— 0.2	— 1.0	3.5	3.8	2.8	81	76	66	10	10	2	W 6	W 4	SW 7	0.1	⸝ n; ●⁰, ✳⁰ a, p.
20	58.7	62.2	63.3	— 1.0	0.1	— 1.9	— 0.9	— 2.1	2.9	3.2	3.6	68	70	89	7	10	10	W 5	W 4	SW 4	3.1	⸝ 1; ✳⁰ p, 3.
21	63.6	64.8	67.6	— 1.8	— 1.0	— 6.2	— 3.0	— 6.2	3.7	3.6	2.5	93	85	91	10	10	10	SW 2	NNW 1	N 2	0.4	✳⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
22	67.5	66.0	63.4	— 8.3	— 9.1	—13.6	—10.4	—13.8	2.2	1.9	1.4	93	87	89	10	10	0	0	SW 1	0	—	≡, V n, 1, a, p.
23	61.6	62.2	62.9	—15.2	—11.8	—17.2	—14.7	—17.4	1.2	1.5	1.0	90	85	88	0	0	0	0	W 2	0	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
24	58.8	57.0	52.2	—15.0	—12.0	—13.2	—13.4	—19.2	1.3	1.5	1.4	89	85	89	10	10	10	SW 4	SSW 2	SSW 6	0.0	V² n, a, p; ✳⁰ a, 2, p.
25	46.2	43.4	37.6	—17.8	—11.7	—10.0	—13.2	—18.6	1.0	1.5	1.9	89	86	90	7	5	10	SW 5	SW 5	S 6	1.4	✳, V a, p.
26	34.2	30.3	27.1	— 8.6	— 6.0	— 7.5	— 7.4	—10.6	2.1	2.5	2.3	92	88	89	10	10	9	SSW 3	SSW 2	W 8	3.5	✳⁰ a, p.
27	31.6	32.1	34.5	—19.6	—20.6	—25.3	—21.8	—26.0	0.8	0.7	0.5	85	78	83	1	0	0	WNW 4	SW 4	W 2	0.5	⸝ p.
28	37.0	40.4	41.0	—21.1	—20.4	—22.4	—21.3	—27.4	0.7	0.6	0.6	85	72	84	10	5⁰	7⁰	S 4	W 4	SW 2	1.6	✳⁰ n, 1; ☋ 3.
29	33.9	33.6	40.0	—18.1	—18.3	—25.5	—20.6	—26.8	0.9	0.8	0.5	86	77	81	10	10	0	NE 3	NNW 5	W 5	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	44.6	47.0	50.1	—20.5	— 9.6	—10.8	—13.6	—26.9	0.8	1.7	1.5	84	76	78	9	8	2⁰	SW 9	SW 7	SW 14	0.2	⸝, ⊹ p; ☋ 3.
Срд. Моу.	754.3	754.3	754.2	— 9.5	— 6.4	— 9.3	— 8.4	—12.3	2.2	2.3	2.1	85	74	82	7.9	7.7	5.3	5.2	5.3	5.9	49.1	

Декабрь. — Décembre.

1	750.8	750.8	748.5	—10.8	— 9.6	— 9.2	— 9.9	—15.4	1.6	1.6	1.7	83	73	79	9	10	10	SW 8	SW 8	SW 7	1.5	✳⁰ 2; ☋ 3.
2	47.4	53.9	61.8	— 4.9	—13.2	—23.7	—13.9	—24.2	2.8	1.2	0.5	90	71	76	10	4	0	NW 5	N 4	NW 4	—	✳⁰ n, 1.
3	68.5	70.7	71.9	—28.4	—25.6	—28.0	—27.3	—29.0	0.4	0.4	0.4	80	71	79	0	0	0	NW 2	WNW 3	SW 4	—	
4	67.1	66.9	68.0	—16.4	—10.7	—10.7	—12.6	—28.0	1.0	1.4	1.6	79	74	84	10	10	10⁰	SW 10	WSW 7	SW 4	0.0	⊹⁰ n, 1; ✳⁰ a.
5	68.3	67.1	65.6	— 9.1	—13.4	—14.6	—12.4	—17.8	1.9	1.1	0.9	83	73	64	4⁰	4⁰	10	SW 7	S 5	S 5	—	
6	64.7	63.3	61.9	—13.8	—14.8	—13.7	—14.1	—16.4	0.9	0.8	1.0	60	56	66	4⁰	8	9	S 14	S 10	S 10	—	⸝ n, a.
7	61.9	61.9	61.2	—13.2	—10.2	—10.6	—11.3	—14.6	1.2	1.3	1.4	70	62	71	9⁰	10⁰	9⁰	S 4	S 8	SSW 4	—	
8	60.8	59.8	60.0	—15.3	—12.6	—15.2	—14.4	—16.0	1.1	1.2	1.0	81	69	78	1⁰	9⁰	3	SSE 6	SSW 6	S 4	—	
9	59.6	59.2	57.5	—12.2	— 6.8	— 6.6	— 8.5	—15.7	1.5	2.3	1.9	83	84	71	10	10	10	SSE 4	S 10	S 17	—	⊹, ⸝ 3.
10	61.4	61.7	62.2	— 6.0	— 5.9	— 2.2	— 4.7	— 7.1	2.2	2.5	3.6	77	84	92	10	10	10	S 4	S 6	SSW 20	—	⸝ 3.
11	63.0	62.5	62.1	— 6.6	— 7.0	— 7.9	— 7.2	— 8.1	1.8	1.6	1.6	65	58	66	8⁰	10	10⁰	S 8	S 8	SSW 14	1.7	⸝ n, p.
12	68.4	71.0	72.6	— 8.1	— 6.6	— 8.7	— 7.8	— 8.9	2.1	2.2	2.0	89	81	84	10	10	10	SW 4	SSW 2	S 2	1.2	⸝ n; ✳ n, 1, 2.
13	73.0	72.6	73.0	—14.8	—12.2	—12.8	—13.3	—15.4	1.2	1.3	1.2	86	73	75	9⁰	9⁰	2⁰	S 4	S 4	S 2	—	
14	73.7	73.4	72.1	—18.7	— 9.4	—15.3	—14.5	—19.1	0.8	1.3	1.0	81	58	71	0	0	1	S 2	S 1	SW 2	—	
15	69.7	68.3	65.6	—16.6	— 8.6	—16.1	—13.8	—16.9	1.0	1.3	0.9	80	55	69	0	2⁰	2⁰	S 3	S 2	0	—	
16	61.4	59.1	58.3	—21.0	—17.6	—19.6	—19.4	—22.2	0.7	0.8	0.8	82	71	82	2⁰	10⁰	1	SW 2	S 2	S 2	—	⊕ 2; ⸝ p.
17	58.9	60.1	61.7	—20.3	—20.6	—22.6	—21.2	—23.4	0.8	0.7	0.6	87	78	85	1	7	0	SW 1	WSW 4	NW 2	—	⊔⊔ 3.
18	61.2	61.1	58.0	—23.9	—22.6	—23.8	—23.4	—24.7	0.5	0.6	0.5	86	81	84	3	6⁰	0	NW 1	WNW 3	0	—	✳⁰ n, 1; V a, p.
19	56.3	54.0	51.5	—25.2	—23.4	—23.0	—23.9	—26.4	0.5	0.6	0.6	85	80	84	10⁰	7⁰	8⁰	0	0	W 3	0.6	⊔, ≡ 1; V a, p.
20	47.3	44.3	42.5	—18.7	—17.2	—18.6	—18.2	—23.1	0.9	1.0	0.9	87	83	86	10	10	6	NNW 2	NW 4	WNW 4	3.4	V, ✳ n, 1, 2, p.
21	40.8	41.6	44.5	—21.0	—18.8	—20.0	—19.9	—24.5	0.7	0.8	0.8	87	82	86	10	10	10	SW 3	WNW 3	NW 4	0.0	✳⁰ 3.
22	48.0	50.9	54.5	—19.6	—19.7	—22.6	—20.6	—22.9	0.8	0.8	0.6	86	79	84	10	10⁰	2⁰	NW 1	NW 2	NW 6	0.7	✳⁰ 2.
23	58.0	60.2	63.2	—26.2	—26.1	—25.9	—26.1	—27.8	0.5	0.5	0.5	85	80	83	1	10⁰	10⁰	NW 4	WNW 2	WSW 4	—	☋ 3.
24	64.9	65.0	63.4	—28.6	—23.1	—24.6	—25.4	—30.3	0.4	0.5	0.5	84	78	83	0	5⁰	5⁰	SSW 4	SSW 5	SSW 6	—	☋ 3.
25	57.8	52.9	45.9	—21.0	—17.8	—17.6	—18.8	—25.3	0.7	0.9	0.9	84	79	85	10	10	10	S 5	SSE 6	SSW 2	6.6	⊹, a, p; ✳ a, 2, p, 3.
26	44.6	48.0	51.7	—26.7	—27.4	—26.0	—26.7	—28.7	0.4	0.4	0.5	85	77	94	0	0	9⁰	NW 6	WNW 7	WSW 3	—	✳ n; ☋ 3.
27	51.7	51.2	53.9	—21.6	—18.3	—20.6	—20.2	—31.9	0.7	0.9	0.7	86	82	87	10⁰	0	9⁰	SSW 3	W 4	WSW 2	0.4	✳⁰ 1, a, 3; ☋ 3.
28	55.4	57.1	60.3	—23.2	—26.6	—31.6	—27.1	—32.4	0.6	0.1	0.3	86	80	84	9	4⁰	0	0	NW 2	0	—	≡⁰, V 2.
29	64.6	65.7	64.6	—34.0	—30.8	—30.2	—31.7	—35.6	0.2	0.3	0.3	83	79	83	0	0	10	0	0	S 2	3.7	V a; ≡ p.
30	49.9	41.9	45.5	—20.1	—12.7	—24.4	—19.1	—30.2	0.8	1.4	0.5	87	85	85	10	10	7⁰	ESE 5	0	W 9	5.1	✳, ⊹ n, 1, a; ⸝ p; ☋ 3.
31	50.6	53.2	49.9	—21.7	—15.1	—15.0	—17.3	—26.0	0.4	1.1	1.1	85	75	82	0	2⁰	8	W 7	WSW 9	W 8	—	⊹ a, 2, p.
Срд. Моу.	759.0	759.0	759.1	—18.3	—16.3	—18.1	—17.6	—21.9	1.0	1.1	1.0	82	75	80	5.8	6.7	6.2	4.2	4.4	5.0	24.9	

Енисейскъ. Январь. — Janvier. Eniseïsk.

Широта — Latitude: 58° 27′. Долгота — Longitude: 92° 6′.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	771.5	771.2	−24.8	−22.5	−20.4	−22.6	−26.2	0.5	0.7	0.8	88	88	88	10	10⁰	10	0	0	0	—	V 1.
2	70.8	70.4	69.0	−19.8	−21.8	−22.2	−21.3	−22.2	0.8	0.7	0.7	87	91	91	10	10	10	SE 1	E 1	E 1	0.1	✶⁰ p, 3.
3	67.6	67.9	65.9	−21.7	−19.2	−19.1	−20.0	−22.3	0.7	0.9	0.9	90	91	93	10	10	10	0	NW 1	SW 1	0.1	✶⁰ a, 2, p, 3.
4	58.3	54.0	52.9	−16.8	−13.3	−13.5	−14.5	−19.4	1.1	1.4	1.4	93	90	86	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	2.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
5	51.7	49.7	48.3	−18.1	−17.3	−20.2	−18.5	−20.2	0.9	0.9	0.8	86	81	89	10	10	9	SW 2	SW 1	0	1.3	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
6	51.0	54.1	61.8	−32.2	−33.5	−36.9	−34.2	−36.9	0.3	0.2	0.1	81	76	82	0	1⁰	0	NW 4	W 2	0	—	
7	70.4	73.0	74.9	−42.8	−40.4	−40.2	−41.1	−46.0	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	75.2	75.4	77.0	−43.3	−40.6	−41.6	−41.8	−44.6	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ 3.
9	78.1	78.4	78.1	−46.4	−40.6	−42.2	−43.1	−46.4	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.4	75.9	75.2	−40.4	−34.2	−33.2	−35.9	−43.7	0.1	0.2	0.2	79	80	82	0	1	9	0	0	0	—	✶ n, 1, a.
11	72.1	70.3	69.7	−29.8	−26.7	−26.8	−27.8	−33.7	0.3	0.4	0.4	83	81	79	10	10⁰	10⁰	SE 2	SE 1	SE 8	0.7	Ψ 1; ✶⁰ 1, p, 3.
12	68.7	68.4	68.9	−28.6	−27.4	−28.6	−28.2	−28.9	0.3	0.4	0.3	81	77	78	10	10	9	SE 4	ESE 4	E 2	0.9	✶ n. 1, a, 2, p, 3.
13	69.9	70.4	72.0	−30.0	−28.5	−32.5	−30.3	−32.5	0.3	0.3	0.3	81	77	82	10⁰	8	8	E 1	0	0	0.3	✶⁰ n, 1.
14	75.1	76.0	78.1	−40.4	−35.4	−38.8	−38.2	−41.3	0.1	0.2	0.1	78	79	79	10	0	0	0	0	0	—	≡ n. 1, a, 2, p. 3.
15	79.2	79.5	80.1	−42.6	−37.3	−38.9	−39.6	−43.6	0.1	0.2	0.1	78	78	79	0	10	2	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	80.5	80.5	80.3	−43.5	−38.2	−40.1	−40 6	−43.9	0.1	0.2	0.1	77	78	78	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3
17	78.0	77.4	76.1	−43.6	−38.7	−41.0	−41.1	−44.4	0.1	0.1	0.1	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	74.6	73.2	71.8	−43.3	−37.2	−39.6	−40.1	−43.7	0.1	0.2	0.1	77	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n. 1, a, 2, p, 3.
19	69.6	68.4	68.1	−43.6	−37.6	−39.7	−40.3	−44.1	0.1	0.1	0.1	77	77	78	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	68.4	68.6	67.6	−42.6	−37.1	−34.4	−38.0	−43.9	0.1	0.2	0.2	78	78	81	0	2⁰	0	0	0	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.2	58.0	53.2	−38.8	−27.8	−23.8	−30.1	−39.7	0.1	0.4	0.5	80	84	82	0	8⁰	10⁰	SE 2	ESE 6	ESE 8	2.4	≡⁰n,1,a;⊕a;✶⁰p,3.
22	53.1	57.0	63.3	−23.9	−21.4	−25.3	−23.5	−25.3	0.6	0.7	0.4	85	80	80	10	10	3	SE 1	0	0	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2.
23	63.7	61.6	57.4	−36.4	−32.8	−25.0	−31.4	−36.4	0.2	0.3	0.5	83	81	80	0	9	10⁰	0	0	ESE 4	0.0	≡⁰ n, 1.
24	53.7	54.8	58.5	−21.6	−19.7	−22.0	−21.1	−25.0	0.7	0.7	0.7	83	80	89	10	10	10⁰	E 2	E 2	0	3.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.5	67.7	68.3	−26.8	−27.0	−31.7	−28.5	−32.7	0.5	0.4	0.3	86	77	83	10	0	2	0	0	0	—	
26	69.0	69.1	69.3	−29.4	−27.9	−28.5	−28.6	−31.8	0.3	0.3	0.3	80	73	77	5	0	1	E 2	E 6	E 2	—	
27	72.0	73.6	73.3	−35.1	−28.8	−32.2	−32.0	−36.4	0.3	0.3	0.3	81	74	81	0	0	1	0	0	0	—	
28	67.8	64.4	61.2	−27.9	−24.8	−23.5	−25.4	−32.2	0.4	0.5	0.6	82	85	87	10	10	10	SE 3	ESE 3	0	2.6	✶⁰ a, 2, p, 3.
29	61.4	66.4	73.2	−21.0	−18.8	−26.8	−22.2	−26.8	0.8	0.8	0.4	88	81	83	10	10	0	NW 1	NNW 4	0	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2.
30	75.7	71.1	61.5	−33.0	−30.6	−26.4	−30.0	−33.2	0.3	0.3	0.4	82	76	81	0	10	10	ESE 2	ESE12	ESE 8	2.1	🌂, ✢ p; ✶⁰ p, 3.
31	58.3	58.6	58.3	−26.1	−24.4	−27.9	−26.1	−27.9	0.4	0.5	0.4	82	75	82	10	10⁰	3	ESE 4	ESE 2	0	0.6	✶⁰ n, 1, a, 2; Ψ⁰ 3.
Сред. Moy.	768.1	767.9	767.9	−32.7	−29.4	−30.4	−30.8	−34.7	0.4	0.4	0.4	82	80	82	5.6	5.5	4.7	1.2	1.3	1.3	17.1	

Высота — Altitude: 94 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.87.

1	756.9	755.4	754.1	−33.6	−27.8	−28.2	−29.9	−35.4	0.2	0.4	0.4	83	77	83	0	10⁰	10	0	0	0	—	✶⁰ n.
2	54.6	54.5	54.7	−29.7	−25.0	−28.6	−27.8	−30.6	0.4	0.4	0.3	85	73	84	7⁰	10⁰	10⁰	0	SE 1	0	0.8	✶⁰ a, 2, p, 3; Ψ 3.
3	55.2	56.5	60.2	−34.9	−28.0	−31.3	−31.4	−35.6	0.2	0.4	0.3	84	81	84	3	0	0	0	0	0	—	
4	63.4	64.4	63.9	−36.7	−26.8	−34.0	−32.5	−37.2	0.2	0.4	0.2	81	81	81	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
5	62.8	62.5	64.1	−40.8	−27.6	−30.6	−33.0	−41.2	0.1	0.4	0.3	79	80	82	0	2⁰	10⁰	0	0	0	0.8	≡ n, 1; ✶⁰ p, 3; Ψ 3.
6	65.6	66.6	67.8	−36.5	−31.6	−33.2	−33.8	−36.7	0.2	0.3	0.3	81	75	83	10⁰	10⁰	5⁰	0	0	0	0.6	✶⁰ n, a, 2, p.
7	67.6	67.6	68.8	−38.1	−33.1	−36.8	−36.0	−38.1	0.2	0.3	0.2	80	80	81	10⁰	0	0	0	0	0	0.1	✶⁰n,1,a; ≡n.1,a,p,3.
8	69.2	67.8	61.0	−40.8	−32.4	−30.0	−34.4	−42.4	0.1	0.3	0.3	78	77	80	0	7⁰	10⁰	ESE 2	ESE 3	ESE 4	0.2	≡n,1;⊕a;✶⁰Ψp3.
9	56.2	50.0	37.4	−31.7	−25.6	−21.2	−26.2	−33.2	0.3	0.4	0.7	83	77	86	10	10	10	ESE 2	ESE 6	ESE 2	2.5	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	43.1	44.0	45.5	−25.0	−24.8	−33.9	−27.9	−33.9	0.5	0.4	0.2	81	70	81	0	0	10⁰	WSW 4	W 3	WSW 1	0.2	✶⁰ n, p, 3; Ψ 3
11	50.2	53.6	55.9	−35.9	−30.0	−32.7	−32.9	−38.0	0.2	0.3	0.3	81	72	82	10⁰	10	3⁰	WSW 1	SW 4	0	0.1	≡ n, 1; ✶⁰ n, 1, a.
12	59.8	62.5	67.5	−39.2	−31.0	−33.8	−34.7	−39.2	0.1	0.3	0.2	80	73	82	0	0	0	0	SW 1	0	—	≡ n, 1, a.
13	70.1	79.5	78.9	−38.2	−34.5	−37.2	−36.6	−38.5	0.1	0.1	0.2	80	71	80	0	10⁰	0	WSW 1	WSW 4	WSW 1	—	≡ n, 1, a.
14	71.4	66.0	61.5	−33.4	−26.1	−27.6	−29.0	−37.2	0.2	0.4	0.4	81	76	83	10⁰	10	0	SE 4	ESE 6	W 2	0.7	✶⁰ a, 2, p.
15	57.9	54.7	54.1	−33.3	−25.6	−29.4	−29.4	−33.8	0.3	0.3	0.3	83	72	84	0	5⁰	0	0	0	0	—	
16	59.1	62.0	61.1	−31.9	−27.2	−28.4	−29.2	−33.9	0.3	0.3	0.3	82	71	83	2	10⁰	10⁰	W 2	SW 1	0	0.8	≡⁰ n, 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
17	57.5	53.4	54.5	−26.8	−19.6	−21.3	−22.6	−29.0	0.5	0.7	0.7	85	80	91	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 2	0.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
18	57.8	54.9	51.9	−22.2	−14.1	−13.7	−16.7	−23.5	0.7	1.2	1.3	89	82	84	10	10	0	SE 1	SE 6	SE 2	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
19	49.8	48.7	53.3	−15.0	− 6.8	− 8.8	−10.2	−15.0	1.2	1.8	1.9	84	68	84	10⁰	10	10	SE 2	SE12	W20	0.3	✶, ✢, 🌂 p, 3.
20	75.7	78.3	76.5	−32.1	−29.0	−35.0	−32.0	−35.0	0.2	0.3	0.2	72	59	71	0	0	0	WSW 2	0	0	—	🌂 n.
21	74.1	72.8	68.3	−41.1	−27.7	−25.4	−31.4	−41.6	0.1	0.4	0.3	73	67	58	0	0	0	0	0	E 1	—	≡ n, 1, a.
22	56.9	49.8	47.2	−19.6	−15.2	−12.8	−15.9	−25.6	0.6	1.1	1.6	59	86	93	10	10	10	E20	ESE16	0	11.5	🌂 n.1,a,2,p; ✢a,2,p;
23	61.5	66.3	66.9	−14.7	−12.8	−23.0	−16.8	−26.4	1.3	1.0	0.7	88	61	93	10	2	0	W 1	WNW 2	NW 1	—	✶² n. [✶²a2p3.
24	66.2	64.0	59.2	−34.2	−13.1	−14.3	−20.5	−34.7	0.2	1.1	1.0	84	68	69	10	2⁰	0	0	SE 4	SE 2	0.0	≡⁰ n, 1; 🛥 p, 3.
25	50.4	52.3	59.6	−13.1	− 5.7	−11.9	−10.2	−14.3	1.5	2.2	1.4	90	75	75	10	10	10⁰	ESE16	SW12	WSW 4	1.7	🌂 n, 1, a; ✢ n, 1, a, p; [✶n1a2p.
26	68.1	70.7	71.8	−20.8	−13.5	−22.8	−19.0	−23.4	0.7	0.9	0.5	78	55	74	10	0	0	WSW 1	SW 1	0	—	
27	73.9	74.7	73.7	−26.8	−12.0	−16.1	−18.3	−29.0	0.4	1.2	1.1	84	67	86	10	2⁰	0	E 1	ESE 2	0	0.0	✶⁰ 1, a.
28	71.3	67.7	63.7	−19.9	− 6.9	− 7.0	−11.3	−19.9	0.8	1.6	1.8	92	60	65	10	8⁰	10⁰	ESE 2	ESE12	SE 6	—	
Сред. Moy.	761.9	761.5	760.9	−30.2	−22.6	−25.3	−26.0	−32.2	0.4	0.7	0.6	81	73	81	5.8	5.6	4.2	2.4	3.6	1.7	21.0	

Енисейскъ. 1895. Eniseïsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	759.3	757.6	— 7.6	— 1.9	— 4.7	— 4.7	— 7.7	2.3	2.9	3.2	91	73	00	10	10	10	SE 1	S 1	SW 2	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	63.9	66.5	63.9	— 9.6	— 7.2	—11.7	— 9.5	—11.7	1.9	1.6	1.3	89	60	76	10	3	10	WNW 6	WNW 2	SE 1	1.6	✳⁰ n, 1, a.
3	59.5	61.2	*59.9*	— 8.3	— 4.7	*—15.0*	*— 9.3*	—15.0	2.1	1.9	—	90	62	—	10	7	0	W 4	NW 4	0	—	✳⁰ n, 1.
4	58.7	57.4	55.4	—20.6	—10.0	—17.6	—16.1	—21.3	0.8	1.6	1.0	93	79	88	10	0	2⁰	0	0	0	0.0	≡², ✳⁰ 1.
5	54.8	55.0	57.3	—24.5	— 6.1	—13.1	—14.6	—25.2	0.5	1.5	1.3	90	52	81	10⁰	0	5⁰	0	0	0	—	☋ 3.
6	60.5	62.3	64.1	—21.5	—10.4	—17.4	—16.4	—21.7	0.7	1.2	0.8	90	60	74	10	9⁰	1	0	0	0	—	
7	65.9	66.9	67.4	—30.8	—14.0	—20.7	—21.8	—31.6	0.3	0.9	0.7	86	60	77	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
8	67.1	65.2	64.3	—30.5	—11.3	—21.8	—21.2	—31.2	0.3	1.0	0.6	87	53	78	2	8	5⁰	0	E 1	0	—	
9	67.6	69.0	72.7	—33.2	—14.5	—22.4	—23.4	—33.2	0.3	0.7	0.4	81	46	55	2	0	0	0	WNW 1	0	—	
10	77.5	77.7	77.6	—27.5	—16.8	—18.0	—20.8	—27.6	0.3	0.6	0.6	62	53	54	0	0	0	NE 1	NW 5	NW 2	—	
11	79.4	78.4	78.2	—25.6	—12.1	—19.6	—19.1	—25.6	0.3	0.8	0.5	73	47	57	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
12	78.7	77.0	75.0	—31.8	—10.7	—16.5	—19.7	—32.2	0.3	0.9	0.7	82	48	62	5⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	0.0	
13	68.2	66.8	70.3	—12.9	— 8.5	— 9.7	—10.4	—17.7	1.5	1.8	1.8	92	79	88	10	10	10	SW 1	NNW 6	0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	73.0	73.2	70.5	—13.1	— 4.1	— 8.5	— 8.6	—13.3	1.5	1.6	1.6	93	49	70	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	—	
15	65.9	63.1	61.1	—10.3	— 2.9	— 9.7	— 7.6	—10.3	1.5	1.8	1.3	74	51	60	9	10	10⁰	S 4	SSW 3	0	—	
16	60.7	59.5	57.9	— 8.9	— 1.3	— 5.9	— 5.4	—11.9	1.5	3.2	2.3	65	56	80	10	10	9⁰	0	SW 1	0	—	
17	59.0	59.6	59.3	— 9.2	— 1.3	— 8.6	— 6.4	—12.1	2.0	2.2	1.3	91	52	56	9	5	1	0	NW 1	0	0.0	✳⁰ 1, a.
18	60.1	59.4	57.7	—17.0	— 2.1	— 8.5	— 9.2	—17.0	1.0	1.8	1.4	89	47	60	2	5	0	0	0	0	—	
19	56.8	54.1	52.3	—15.7	1.4	— 1.3	— 5.2	—17.4	1.2	2.2	2.5	90	44	59	2	10⁰	10⁰	0	SE 3	0	—	
20	50.8	51.8	52.0	— 2.4	2.3	— 1.2	— 0.4	— 3.3	2.6	4.1	3.5	69	77	84	10	10	10	SE 1	WSW 3	0	0.1	✳⁰ a, 2; △ p.
21	49.9	48.6	47.9	— 1.5	3.1	— 4.4	— 0.9	— 4.4	3.4	3.2	3.1	83	55	95	10	10	0	S 1	WNW 1	0	0.0	△ n, 1, p.
22	48.8	50.0	52.5	—13.1	1.1	— 3.4	— 5.1	—17.3	1.6	3.4	3.5	97	67	00	10	10	10	0	0	0	1.0	⊔, ≡ n, 1; ✳⁰ p.
23	55.0	55.6	57.6	— 3.1	0.1	— 5.5	— 2.8	— 5.5	3.3	2.7	2.3	92	59	78	8	7	0	WSW 4	W 6	WSW 1	0.1	✳ n, a, p; △ a, p.
24	59.1	61.8	65.1	— 9.5	— 7.9	—15.5	—11.0	—15.5	1.9	1.2	0.7	89	48	57	2	0	0	W 3	WNW 16	WNW 12	—	🌂 a, 2, p.
25	70.3	72.4	72.2	—23.6	—12.0	—14.5	—16.7	—24.1	0.5	0.8	0.8	70	44	56	0	0	10⁰	NW 3	0	0	0.0	
26	68.2	68.2	65.8	— 9.5	— 2.1	— 8.6	— 6.7	—14.5	2.0	2.5	1.9	92	64	85	10	10	0	SSE 1	SSW 2	0	2.6	✳ n, 1, a.
27	65.6	63.1	59.0	— 9.9	7.2	— 2.3	— 1.7	—13.6	1.7	2.9	2.0	77	39	52	10	9⁰	0	0	SSE 2	0	—	
28	58.0	56.5	54.3	— 8.9	9.2	2.0	0.8	—10.6	1.5	3.0	2.1	64	35	41	10⁰	10⁰	4	0	0	0	—	
29	50.2	45.5	50.1	— 1.5	10.9	1.8	3.7	— 5.3	1.9	2.8	3.7	48	29	73	9⁰	9⁰	10	0	WSW 6	W 16	—	🌂 p, 3.
30	52.2	51.6	48.0	— 0.7	3.7	0.5	1.2	— 1.8	3.5	4.5	4.6	79	77	98	10	10	10	WSW 2	0	S 2	6.4	✳ a, 2, p, 3.
31	40.2	36.3	45.8	0.4	3.3	— 7.4	— 1.2	— 7.4	4.5	4.9	2.3	96	86	91	10	10	10	SSW 6	SW 16	NW 6	1.7	✳n,1,a,2,p; 🌂a.2.p.
Срд. Moy.	761.5	761.1	761.1	—14.3	— 3.9	—10.0	— 9.4	—16.3	1.6	2.1	1.8	83	56	73	7.1	6.5	4.9	1.3	2.6	1.4	16.9	

Апрѣль. — Avril.

1	755.5	756.6	757.2	—22.0	—13.3	—17.9	—17.7	—22.7	0.5	0.8	0.8	67	48	70	0	0	0	NW 4	WNW 2	WNW 2	—	🌂 n.
2	58.3	58.2	58.3	—22.6	—13.0	—18.2	—17.9	—24.1	0.6	0.8	0.7	77	46	69	0	0	0	W 3	0	0	—	
3	59.8	60.2	60.7	—25.8	—10.6	—13.7	—16.7	—28.8	0.5	0.8	0.7	86	40	44	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
4	64.3	63.9	62.1	—24.6	— 6.4	—12.7	—14.6	—27.7	0.5	1.1	0.7	79	39	47	0	0	0	0	WNW 1	0	—	≡⁰ 1.
5	61.9	60.4	59.1	—22.2	— 0.6	— 7.4	—10.1	—25.1	0.6	1.8	1.4	81	42	55	0	0	2	0	NW 1	0	—	
6	59.6	59.2	59.8	—17.9	4.3	— 4.9	— 6.2	—18.8	0.9	1.8	1.4	85	30	44	2	0	0	0	0	0	—	
7	61.8	60.8	58.9	—10.3	6.9	1.7	— 0.6	—12.6	1.5	2.7	3.4	73	36	65	10⁰	2⁰	7⁰	0	S 1	0	—	
8	57.4	55.2	51.3	— 2.0	4.2	2.7	1.6	— 5.9	3.3	4.3	4.8	85	70	87	10⁰	10	10	0	S 3	0	2.0	✳⁰ a, 2.
9	45.5	46.6	49.2	2.0	4.1	0.2	2.1	0.2	5.1	5.0	2.8	97	81	61	10	8	1	SSW 2	SW 1	WSW 2	0.1	●, ✳ n, 1, a, p.
10	50.2	50.4	53.9	— 1.9	0.1	— 9.7	— 3.8	— 9.7	2.9	2.5	1.1	73	55	52	7	9	0	WSW 3	W 4	WNW 6	0.2	✳, △ a, 2.
11	58.2	56.9	52.1	—13.7	— 3.9	— 4.3	— 7.3	—16.2	0.9	1.3	2.6	56	39	79	0	10⁰	10	WNW 1	SSW 2	SE 1	0.0	✳⁰ 3.
12	46.7	43.9	36.9	— 1.3	5.3	2.1	2.0	— 4.7	4.0	5.2	5.3	97	80	00	10	10	10	SE 1	S 6	S 6	5.5	✳ n, 1; ● a, 2, p, 3.
13	33.1	34.7	38.7	3.1	5.9	1.0	3.3	1.0	5.5	3.3	4.9	97	48	00	10	5	10	S 3	WSW 16	SW 4	2.2	●n|△ap✳ap3,🌂a2p.
14	43.9	42.4	41.3	— 1.5	1.3	0.0	— 0.1	— 3.1	2.7	4.2	4.4	66	85	97	10	10	9	WSW 2	ENE 3	SW 1	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	43.5	52.8	57.5	— 6.8	— 8.4	—12.6	— 9.3	—12.6	1.9	1.1	0.8	73	45	49	2	2	0	W 20	WSW 16	0	—	✳ n; 🌂 n, 1, a, 2, p.
16	55.9	52.3	51.6	— 9.7	— 3.0	— 3.9	— 5.5	—15.8	1.1	1.6	2.4	51	43	74	5	10⁰	10⁰	ESE 3	ESE 8	NE 1	0.0	✳⁰ 1, p.
17	49.5	47.0	46.1	— 3.1	4.0	1.7	0.9	— 4.9	2.9	4.4	5.1	79	73	00	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	18.5	✳ n, 1, a; ● p, 3.
18	49.8	51.6	53.5	4.5	7.8	3.0	5.1	1.3	5.3	3.6	2.9	85	45	51	10	5	10	SW 4	W 8	0	—	● n.
19	54.0	55.3	56.8	— 0.5	0.4	— 1.6	— 0.6	— 1.9	3.7	4.6	3.8	84	97	93	10	10	0	0	NW 3	SW 2	2.8	✳ a, 2, p.
20	60.0	61.3	62.3	— 5.5	1.3	— 2.9	— 2.4	— 8.7	1.4	1.7	1.4	47	34	41	0	0	0	WNW 2	NW 4	W 1	—	
21	62.8	58.0	54.0	— 7.1	5.3	2.7	0.3	—10.5	1.7	2.3	2.7	62	35	49	8	9	9	0	S 16	0	—	🌂 a, 2.
22	48.2	46.9	52.2	1.7	1.1	— 1.9	0.3	— 1.9	3.3	4.4	3.0	63	89	78	10	10	10	S 2	W 5	WNW 16	0.4	✳a,2,p :△a.2:🌂p.3.
23	57.8	58.6	57.9	— 9.1	— 4.7	— 6.5	— 6.8	— 9.9	1.4	1.6	1.5	63	52	54	0	2⁰	1	WNW 6	NW 4	NW 1	—	
24	56.9	53.3	53.4	—10.8	— 1.4	— 2.3	— 4.8	—14.3	1.3	1.6	1.8	67	39	48	1	10	3	0	NNW 1	NW 1	—	
25	57.0	57.9	58.4	— 1.7	2.2	— 1.3	— 0.3	— 4.5	2.3	2.6	2.6	57	49	64	9	10	7	NE 1	NW 2	0	0.1	△ p.
26	58.3	58.7	58.5	— 1.8	4.7	0.9	1.3	— 3.7	2.6	2.9	2.1	65	44	43	10	2	0	NW 2	NW 2	SW 2	—	
27	61.7	61.8	60.2	1.1	5.5	5.3	4.0	— 2.3	2.9	3.1	3.4	60	47	52	5⁰	8⁰	10	WNW 1	WSW 1	S 1	—	
28	59.5	59.5	62.9	3.7	9.0	1.3	4.7	0.9	4.0	4.5	4.1	68	52	83	10	10	4	SW 6	W 4	WNW 8	1.6	●⁰, ▲ p.
29	69.2	69.9	70.1	— 4.2	— 0.9	— 4.4	— 3.2	— 6.6	1.6	1.6	1.5	50	36	46	9	0	0	NW 6	NW 8	NW 4	—	
30	71.7	70.0	67.1	— 5.6	1.7	— 0.3	— 1.4	— 9.3	1.5	1.9	1.7	48	36	39	0	0	0	0	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	755.7	755.5	755.4	— 7.2	0.3	— 3.5	— 3.5	—10.1	2.3	2.6	2.5	71	52	64	5.6	5.4	4.4	2.4	4.2	2.0	36.8	

1895.

Енисейскъ. **Май. — Mai.** Eniseïsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	765.1	762.2	— 4.0	5.9	0.9	0.9	— 7.4	2.4	2.0	2.0	73	30	41	0	0	0	0	0	0	—	
2	59.8	56.2	51.4	— 0.1	12.2	7.1	6.4	— 4.9	2.6	3.3	2.9	57	32	38	10⁰	9⁰	10⁰	SE 2	E 3	ESE 1	—	
3	46.4	43.7	41.9	3.3	18.0	11.3	10.9	1.9	3.3	5.1	7.7	58	33	78	10	7⁰	10	ESE 2	SE 2	SSW 2	1.2	●⁰ p, 3.
4	45.4	44.2	42.9	2.7	7.3	3.5	4.5	1.6	4.7	3.8	3.9	83	50	67	10	10	10	WSW 2	S 2	S 4	4.7	●⁰ n, 3.
5	43.2	44.3	47.7	2.3	5.2	0.6	2.6	0.1	4.6	4.9	4.1	85	74	85	10	9	1	SW 1	NW 3	NW 2	0.0	● n; ✳ n, 1, a.
6	51.0	52.0	52.5	1.7	7.3	1.5	3.5	0.2	3.6	4.2	4.9	69	55	96	10	8	9	W 5	SSW 1	S 2	1.1	✳ a; ●⁰ p.
7	52.9	53.8	53.9	0.0	3.8	2.0	1.9	— 0.3	3.7	2.6	3.9	79	43	73	10	5	10	W 6	WNW 4	0	0.0	✳ n.
8	55.7	55.6	54.4	3.4	6.0	4.7	4.7	— 0.4	4.7	5.1	5.9	80	74	92	7	8	10	0	SE 2	SE 1	1.6	△ n, a; ✳⁰a; ●⁰p, 3.
9	53.1	50.0	45.6	4.3	12.9	9.6	8.9	2.4	5.8	6.0	5.8	93	54	65	10	10	10	SE 2	SSW 4	SE 5	0.6	●⁰ n, 2.
10	40.8	40.5	47.5	7.3	12.6	3.6	7.8	3.6	6.0	7.7	4.9	79	71	83	10	10	10	E 2	S 6	W 3	1.7	●⁰ n, 1, a, p; 🌂 p.
11	52.9	51.5	48.4	4.0	12.0	9.2	8.4	0.1	4.7	4.6	4.6	77	44	53	0	9	2⁰	0	SSE 4	ESE 2	—	⊔ n.
12	44.2	48.4	49.9	7.6	11.0	5.4	8.0	5.4	4.8	3.8	4.3	61	39	65	10	5	7⁰	SE 6	S 6	0	—	
13	50.8	50.1	52.1	3.0	9.4	4.2	5.5	1.6	4.0	4.2	5.5	71	48	89	10	2	10	0	0	0	1.1	● p, 3.
14	56.3	58.9	60.1	2.8	6.9	5.2	5.0	1.5	4.4	4.0	3.9	77	53	58	10	10	10	S 4	SW 4	0	0.0	✳⁰ 1.
15	62.0	61.4	62.2	3.5	10.4	6.1	6.7	0.9	4.0	5.0	5.8	69	53	82	10	10	5	SE 2	S 2	0	—	
16	62.3	61.0	59.7	8.0	18.0	12.5	12.8	4.2	5.6	7.1	6.7	69	46	62	10	2	0	ESE 5	E 1	0	—	
17	59.8	56.7	53.7	11.7	20.4	15.0	15.7	5.5	5.2	3.7	4.3	51	21	34	0	5⁰	10⁰	ESE 2	ESE 6	E 1	—	
18	50.2	47.5	46.2	16.9	23.8	16.0	18.9	9.9	3.9	3.6	5.7	28	16	42	10	10⁰	10⁰	ESE 6	SE 12	ESE 1	—	
19	49.9	52.7	53.4	6.7	6.2	5.6	6.2	4.5	5.3	5.6	5.8	73	79	85	10	10	1	W 4	WNW 2	E 1	0.2	●⁰ 1.
20	52.7	49.3	44.9	7.6	20.9	16.9	15.1	0.3	5.0	5.4	5.9	72	30	41	0	8	10⁰	ESE 4	SE 6	SE 2	0.0	
21	43.9	47.2	52.9	15.1	12.1	3.3	10.2	3.2	7.4	6.0	4.2	58	57	73	9	9	1	WSW 2	W 16	NNW 20	0.2	●⁰ n, 2; 🌂 a, 2, p, 3.
22	59.0	58.2	55.3	1.0	9.3	9.2	6.5	— 2.1	2.7	2.9	4.3	55	33	50	0	9⁰	0	0	NW 1	0	—	
23	51.1	47.6	47.3	7.2	16.7	11.4	11.8	1.1	4.4	3.9	5.5	58	28	55	10	10	10	ESE 1	SW 1	SW 2	0.0	
24	45.7	45.6	44.3	8.7	10.0	4.5	7.7	4.5	7.1	6.6	5.5	86	72	87	10	10	10	SW 8	NW 1	WNW 12	6.2	● n, p, 3.
25	51.2	51.9	50.8	3.0	8.6	6.6	6.1	1.8	3.6	3.2	3.5	62	39	49	10	9	10	W 8	W 8	S 4	0.0	
26	43.9	47.0	45.9	5.8	9.0	8.2	7.7	5.5	5.3	3.2	3.5	78	37	43	9	7	10	W 16	W 6	NW 1	4.7	● n, a; 🌂 n, 1, a.
27	38.8	41.4	47.3	10.4	3.0	— 2.8	3.5	— 3.0	8.2	5.0	3.1	88	88	83	10	10	10	SW 4	W 3	W 20	4.8	●n,a; ✳a,p,3; 🌂p,3.
28	54.6	57.8	58.6	— 1.3	2.4	2.4	1.2	— 3.0	2.4	2.7	3.3	59	50	61	10	9	10⁰	W 16	WNW 12	0	0.0	✳⁰, 🌂 n, 1, a.
29	59.8	58.9	57.4	4.4	10.4	6.5	7.1	— 1.3	3.9	5.2	5.8	62	56	81	10⁰	10	2	SE 2	SE 2	E 2	—	
30	56.3	54.7	52.4	12.2	21.1	16.2	16.5	4.1	5.4	7.4	6.9	51	40	51	1	5⁰	2⁰	E 4	E 6	E 3	—	
31	51.9	52.4	55.5	13.1	14.5	8.8	12.1	8.8	5.1	9.7	7.2	45	80	86	10	10	9	SSE 16	ESE 8	SW 2	12.0	🌂 n, 1; ● a, 2, p; ⊼ 2.
Срд. Моу.	752.0	751.8	751.6	5.6	11.2	6.9	7.9	1.6	4.7	4.8	4.9	68	49	66	7.9	7.9	7.1	4.3	4.3	3.0	40.1	

Іюнь. — Juin.

1	758.1	756.6	752.1	9.1	14.4	13.4	12.3	5.3	6.1	5.8	5.6	71	48	49	9	2⁰	5	0	ESE 1	ESE 3	—	
2	46.8	49.3	53.1	16.8	14.8	11.6	14.4	11.5	6.0	7.0	4.9	42	56	48	9⁰	10	0	SE 12	SSW 4	S 6	2.6	● a, 2; 🌂 a, p.
3	55.8	57.4	57.4	7.1	9.0	10.1	8.7	4.4	6.1	6.7	6.8	81	78	73	10	10	0	SSW 16	SW 2	S 1	6.8	🌂 n, 1, a; ● n, 1, a, 2.
4	56.6	53.0	49.1	11.2	21.6	16.6	16.5	5.9	7.0	7.3	6.5	71	38	47	9	8	10⁰	SE 2	SE 8	ESE 4	—	
5	44.8	45.3	46.7	14.4	18.3	13.4	15.4	12.9	7.4	11.3	10.9	60	72	96	10	10	10	E 2	S 2	0	4.0	● a, p; ⊼ p.
6	51.3	52.1	54.2	14.0	18.2	13.6	15.3	9.1	7.5	6.6	7.7	63	42	67	1	6	9	NW 4	W 8	WSW 1	—	
7	56.1	53.9	50.7	14.3	20.6	15.6	16.8	6.9	7.8	7.4	8.0	64	42	60	9	9	2	ESE 2	SSE 3	ESE 1	3.2	
8	49.5	50.2	52.3	12.9	21.1	14.0	16.0	12.0	9.5	8.6	7.7	87	46	65	10	5	3	SE 2	SSW 4	WNW 3	—	● n; 🌂 p.
9	53.7	50.8	46.1	13.2	22.1	17.2	17.5	7.2	8.7	7.5	8.5	77	38	58	10	5	3	SE 1	SSW 8	ESE 2	0.1	●⁰ 1.
10	41.6	42.6	45.3	15.4	15.8	10.9	14.0	10.9	9.6	10.5	8.6	73	79	90	10	9	10	SE 3	SSE 2	S 3	5.1	● 1, a, 2, p, 3; ◠ p.
11	45.2	44.9	43.7	11.7	19.7	15.1	15.5	10.8	9.5	9.5	10.2	94	54	80	10	5	10	S 6	S 8	SSE 2	0.2	●⁰ 1, p, 3.
12	44.3	43.6	44.0	15.7	20.4	16.6	17.6	10.3	10.3	11.0	9.1	78	62	65	7	8	8	0	NE 1	SSW 1	0.1	●⁰ a.
13	44.3	43.8	45.0	13.3	21.0	17.0	17.1	9.6	9.8	11.3	8.5	87	62	59	7	10	9	0	NW 1	NNW 16	0.0	≡, ⌓ n; ●⁰p; 🌂 3.
14	46.0	47.4	49.0	11.4	15.3	13.0	13.2	11.4	8.4	8.8	7.6	84	68	68	10	10	10	NNW 16	NW 4	NW 12	11.5	🌂 n, 1, p; ● 3.
15	50.2	49.8	49.9	11.3	19.7	16.6	15.9	9.7	7.9	9.8	9.5	79	57	68	9	4	4	NW 4	NW 6	WNW 1	—	● n.
16	49.9	46.6	44.9	15.6	21.9	15.8	17.8	10.9	9.6	10.5	10.5	73	53	79	7	10	10	0	S 3	WNW 1	3.4	● 2, p, 3.
17	45.0	46.2	47.8	12.8	14.4	10.3	12.5	10.3	8.3	5.3	5.7	76	44	61	4	3	0	NW 12	WNW 20	WSW 1	—	● n; 🌂 a, 2, p.
18	48.9	49.2	50.1	9.1	13.0	10.4	10.8	5.9	5.2	5.5	5.7	61	49	60	1	8	9	WNW 8	NW 16	NNW 3	—	🌂 a, 2, p.
19	50.2	49.1	46.6	10.4	15.6	9.1	11.7	6.3	6.5	5.5	6.5	69	42	59	8	3	0	0	WNW 2	0	—	
20	46.3	45.6	44.9	9.5	16.4	9.2	11.7	7.3	5.3	5.3	6.6	60	38	76	9	6	10	NW 1	WNW 4	NNW 1	0.9	● p, 3.
21	46.5	47.6	48.9	7.5	12.7	10.9	10.4	5.2	6.5	7.4	7.7	85	68	79	10	6²	8	SSW 4	WSW 12	SW 1	2.9	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
22	48.2	46.3	43.3	11.5	17.1	15.3	14.6	5.8	8.4	8.1	10.0	83	56	78	9	8	8	0	E 1	0	—	● n.
23	41.8	41.7	41.8	13.2	16.6	13.6	14.5	10.1	7.2	9.5	7.8	64	68	68	9	10	10	N 1	SSE 2	W 2	4.1	●⁰ a, 2, p.
24	40.8	40.6	42.6	11.2	15.0	10.1	12.1	10.1	9.2	9.2	8.6	93	72	94	10	10	3	SSE 1	SSW 10	SW 4	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.9	48.5	49.4	9.2	11.5	12.5	11.1	7.6	7.3	7.3	8.3	84	72	77	6	9	7	WSW 6	WNW 12	0	8.6	●⁰ a, p.
26	45.7	42.9	49.1	8.7	12.0	10.4	10.4	8.2	8.1	9.6	8.2	96	93	88	10	10	10	E 3	0	WNW 20	9.2	● n, 1, a, 2, p; 🌂 p, 3.
27	55.8	55.7	55.2	9.8	15.2	12.8	12.6	5.1	6.9	6.9	7.8	76	53	72	0	4	9	WNW 3	NW 3	W 1	—	🌂 n.
28	55.6	55.5	55.4	11.9	16.6	12.7	13.7	7.9	7.4	7.0	8.0	72	50	74	7	2	3	NW 1	NW 4	SW 1	—	
29	54.4	54.1	55.4	13.2	12.8	9.7	11.9	6.9	7.6	8.3	8.1	67	76	91	3	10	9	S 1	SW 16	NNW 3	4.2	🌂, ● a, 2, p.
30	58.7	58.9	57.9	10.6	14.6	12.0	12.4	4.8	7.3	6.6	8.2	75	53	79	1⁰	7	10⁰	0	WSW 1	SE 1	—	
Срд. Моу.	749.3	749.0	749.1	11.9	16.6	13.0	13.8	8.3	7.7	8.0	7.9	75	58	71	7.5	7.2	6.6	3.7	5.6	3.2	70.6	

Енисейскъ. 1895. Eniseïsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	754.2	752.6	15.8	23.1	19.6	19.5	6.4	7.4	9.8	11.9	56	47	70	3	9	9	S 4	S 8	ESE 1	0.0	●⁰ p.
2	51.2	52.0	52.6	20.5	19.0	18.6	19.4	17.9	13.2	13.8	12.4	74	85	78	9	10	8⁰	WSW 2	NNW 16	NNW 1	3.3	● a, 2; 🌂 2.
3	54.4	55.4	56.3	12.8	17.8	16.2	15.6	12.4	8.4	6.9	8.3	77	46	60	7	4	2	WNW 6	NNW 20	N 1	—	🌂 a, 2.
4	57.7	57.4	57.5	12.8	18.8	16.9	16.2	10.0	7.7	7.8	8.9	70	48	63	0	2	0	NW 2	NW 12	WNW 1	—	
5	57.7	56.2	53.8	14.8	22.2	19.9	19.0	9.2	9.0	9.4	10.9	72	48	63	2⁰	2	9		0	NW 1	0	—	
6	52.2	50.6	51.2	18.9	23.1	17.0	19.7	13.6	10.3	10.1	10.2	63	48	71	1	8	3	NW 1	NW 4	N 2	—	🌂 p.
7	51.0	49.1	48.4	16.7	20.4	17.4	18.2	12.6	10.3	9.4	11.0	72	53	74	0	9²	10	NNE 1	NNW 16	0	—	⊃ n; 🌂 2.
8	48.5	47.9	48.3	16.6	22.9	18.0	19.2	13.5	10.3	9.3	9.5	73	45	62	3	7	1	NE 1	E 1	0	—	⊃ n.
9	48.0	46.4	44.8	15.5	24.5	17.0	19.0	8.6	8.3	10.1	11.5	63	45	80	8	4	10	NW 2	WNW 3	SSW 1	4.7	●⁰; ⊼ p.
10	43.1	43.7	44.8	15.4	17.9	15.4	16.2	13.9	12.0	12.1	10.5	92	79	81	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	5.4	● n, a, 2, 3; ⊼ p.
11	45.8	47.5	50.1	14.5	16.6	14.4	15.2	12.6	11.9	12.4	11.4	97	89	94	10	10	10	WSW 2	WNW 2	0	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.8	52.4	52.9	17.6	24.4	17.6	19.9	9.8	11.4	12.1	12.7	76	53	85	5⁰	6	10⁰		0	S 6	0	—	
13	53.2	52.4	51.5	19.4	27.2	17.6	21.4	12.4	12.5	16.3	14.7	74	60	98	9	4	10	SE 2	SE 4	E 2	21.9	●² p; ⊼ a, 2, p.
14	52.2	51.4	49.6	17.6	24.5	22.4	21.5	16.4	14.1	17.0	18.7	96	75	93	10	1	1	0	NW 1	0	—	≡ n.
15	49.1	47.7	46.4	22.6	29.8	24.2	25.5	16.9	16.5	13.8	17.8	81	44	80	0	1	0	0	SSE 1	0	—	⊃ n, 1.
16	46.0	45.4	45.3	22.6	30.5	24.7	25.9	16.8	14.8	13.0	17.5	72	40	76	0	1	0	0	SE 4	0	—	⊃ n, 1.
17	46.9	47.1	49.1	20.5	29.9	24.5	25.0	11.8	15.4	15.2	16.8	86	48	69	1⁰	2	2	0	0	0	—	⊃ n, 1.
18	49.9	49.3	49.6	23.2	31.4	26.4	27.0	18.4	15.6	19.0	18.6	74	55	73	2⁰	2²	2	0	0	E 1	—	⊃ n, 1.
19	49.8	49.1	48.1	26.0	32.9	26.2	28.4	20.5	16.5	16.7	17.1	66	45	67	3⁰	6⁰	10⁰	E 1	SE 6	ESE 1	—	⊃ n, 1.
20	48.5	50.1	50.6	21.0	21.7	20.2	21.0	20.2	16.8	17.5	17.4	91	91	99	10	10	10⁰	N 3	S 1	S 1	6.2	⊼ 1; ● 1, a, 2, p.
21	52.2	52.8	52.2	22.0	25.5	22.6	23.4	16.6	16.8	16.4	16.5	86	68	81	2⁰	0	1⁰	0	NW 4	0	—	⊃² n, 1.
22	52.2	50.4	48.4	19.7	29.0	24.2	24.3	14.6	14.3	16.1	16.5	84	54	74	0	3	1	0	ESE 4	E 1	—	≡² n; ⊃² n, 1.
23	46.8	46.2	46.1	24.8	31.1	25.2	27.0	18.8	15.5	17.6	17.7	67	52	74	2⁰	0	2⁰	E 1	SE 4	SE 1	—	⊃ n, 1.
24	46.7	46.4	46.7	24.8	33.5	26.6	28.3	18.8	17.7	18.9	20.1	77	49	77	0	0	10⁰	0	E 1	0	—	⊃ n, 1.
25	48.8	49.0	50.8	22.3	31.0	24.6	26.0	19.6	18.0	20.9	18.8	90	62	82	8	7	10⁰	NW 1	NW 3	N 1	0.0	⊃ n, 1; 🌂, ⊼, ●⁰ p.
26	53.7	52.8	52.2	23.4	29.4	22.5	25.1	20.6	15.8	15.3	13.4	74	50	66	2⁰	0	10⁰	NNE 1	E 2	E 1	—	
27	52.5	51.0	49.6	21.4	29.4	23.5	24.8	16.4	12.7	13.2	15.2	67	43	71	10⁰	5⁰	7⁰	0	SE 2	0	—	
28	49.9	49.3	48.8	21.2	31.3	23.6	25.4	16.8	13.2	14.1	16.0	71	42	75	0	0	5⁰	0	E 2	E 1	—	
29	48.7	47.8	48.0	23.8	29.1	21.7	24.9	19.4	13.4	14.7	18.4	61	50	95	5	10⁰	10	E 8	SE 12	0	2.4	●, ⊼ p.
30	48.7	48.2	48.1	21.0	26.4	20.6	22.7	19.4	16.4	16.6	14.2	89	65	79	8	8	10	0	NNE 1	0	—	● n.
31	48.1	46.1	46.8	17.6	27.7	17.6	21.0	15.5	13.2	16.1	13.7	88	59	92	6	4	8	0	NE 2	0	0.2	●⁰, ⊼, 🌂 p.
Срд. Moy.	750.4	749.8	749.7	19.6	25.9	20.9	22.1	15.2	13.2	13.9	14.5	77	56	77	4.4	4.7	6.2	1.3	4.7	0.5	51.0	

Августъ. — Août.

1	747.0	746.2	746.0	18.8	25.7	21.2	21.9	13.7	13.0	15.3	16.0	81	63	86	2	8	1		0	0	—	⊃ n, 1.
2	46.0	45.4	48.0	16.8	22.6	13.7	17.7	13.7	13.6	14.8	11.0	96	72	95	10⁰	10	10	0	0	WNW 6	9.0	≡, ⊃ n, 1; ● a, p, 3.
3	50.0	50.5	51.2	12.5	17.2	14.0	14.6	10.1	9.5	8.9	10.3	89	61	87	9	8	2	NW 8	WNW 2	SSW 1	—	
4	51.8	49.2	47.8	14.4	22.0	18.4	18.3	8.6	9.5	10.7	11.8	78	55	75	9	6	10⁰	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊃ n, 1.
5	47.5	47.5	48.6	17.9	23.8	18.9	20.2	12.5	11.2	12.9	13.3	74	60	82	7	7	6	0	NW 1	NW 3	8.8	⊃ n, 1.
6	49.1	48.5	48.9	15.0	22.6	19.1	18.9	13.7	11.0	12.9	14.1	87	63	86	9	6	2	0	0	NNW 1	—	● n, 1; ⊼ n.
7	48.9	47.9	*46.9*	18.8	27.9	*19.0*	*21.9*	15.9	13.6	14.8	—	85	54	—	1	1	—	0	0	—	—	⊃ n, 1.
8	46.7	49.5	50.9	20.4	17.2	15.4	17.7	15.4	13.0	11.4	12.5	73	78	96	10	10	3	E 1	W 1	0	5.5	≡ n, 1; ● a, p; ⊼ a.
9	52.0	51.1	50.9	15.8	18.3	16.6	16.9	11.3	10.9	11.1	11.7	82	71	83	0	10	8	SW 1	S 10	0	0.0	⊃² n, 1; ●⁰ 2.
10	51.0	48.3	46.7	14.7	22.8	17.2	18.2	12.9	11.6	11.8	13.1	93	57	90	10	6	10	SW 1	SE 3	0	0.3	● 3.
11	43.9	45.4	48.8	17.1	17.8	14.0	16.3	14.0	13.5	12.6	10.3	93	83	87	10	10	10	S 1	WNW 2	SW 2	4.5	● n, 1, a, 2, p.
12	51.0	50.8	49.0	13.9	17.9	13.6	15.1	11.8	9.7	10.8	10.3	82	71	89	9	8	9	WSW 2	SSW 2	SE 1	13.2	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
13	38.0	41.4	43.1	15.4	17.6	12.6	15.2	12.1	11.9	10.1	10.1	91	68	94	10	10	2	SSW 16	WSW 8	W 1	6.7	●n, a, p; 🌂 1, a; ⌒ p.
14	43.3	45.5	48.1	10.6	13.6	13.0	12.4	10.6	8.6	9.5	10.1	91	82	91	10	10	10	WSW 10	W 8	W 1	2.0	● n, 1, a, p.
15	48.4	47.3	47.9	11.7	16.5	12.6	13.6	10.4	9.0	8.6	9.3	88	62	87	10	5	9	NW 2	NW 3	W 1	0.0	●⁰ p.
16	48.2	48.3	50.4	12.4	18.2	12.9	14.5	10.4	9.2	8.9	9.5	87	58	87	9	9	5	NW 1	NW 1	NE 1	—	⊃ n, 1.
17	53.5	55.5	57.8	12.1	14.8	12.6	13.2	10.6	9.1	8.8	9.0	88	70	83	9	10	6	NE 4	E 3	0	0.0	⊃ n, 1; ●⁰ a, p.
18	60.2	59.3	58.6	10.4	18.3	12.1	13.6	4.9	7.5	7.9	9.1	80	51	88	0	3	0	0	NE 2	0	—	≡, ⊃ n, 1.
19	59.0	58.0	58.2	11.4	19.0	12.6	14.3	5.5	7.0	7.1	8.6	70	44	80	0	4	1	0	SSE 1	0	—	⊃ n. 1.
20	58.8	57.4	57.4	8.6	19.9	14.0	14.2	2.6	6.6	8.3	9.4	79	48	79	0	2	7	0	NW 2	0	—	≡, ⊃ n, 1.
21	58.1	57.7	57.6	13.2	23.2	17.8	18.1	11.5	9.2	11.3	12.4	82	44	82	6	8	0	0	WNW 2	0	—	⊃ n, 1.
22	58.7	57.9	56.5	15.6	26.1	19.9	20.5	11.3	11.1	15.2	14.0	84	60	81	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊃ n, 1.
23	55.6	53.2	51.5	19.1	26.8	20.2	22.0	13.9	12.5	12.4	11.7	76	47	66	0	0	0	0	E 16	0	—	⊃ n, 1; 🌂 a, 2, p.
24	50.7	49.0	48.5	19.7	26.4	20.4	22.2	15.5	10.8	13.3	14.5	63	53	82	6	2	9	E 8	SE 4	0	—	⊼⁰ p, 3.
25	51.4	52.8	53.4	16.9	21.3	15.2	17.8	14.6	12.3	12.4	11.5	86	66	89	9	8	2	WSW 1	WSW 4	0	0.0	
26	48.5	51.5	50.3	12.2	23.5	16.2	17.3	9.1	10.0	12.8	11.4	95	59	83	10⁰	6	3	0	SE 2	0	—	≡², ⊃² n 1; ●⁰ n; ≺ 3.
27	49.1	47.9	48.4	15.7	23.2	16.9	18.6	11.5	10.3	13.0	12.4	78	61	87	3⁰	8	7	0	E 1	WSW 1	—	≺ n, p, 3; ⊃ n, 1.
28	50.0	50.8	52.4	13.4	20.2	15.6	16.4	12.0	10.8	12.3	12.0	95	70	91	10	10⁰	6	0	0	0	0.3	●⁰ 1, p, 3; ⊼ 3.
29	53.8	53.3	53.4	15.8	21.3	15.2	17.4	12.2	11.5	11.9	12.0	86	64	93	8	9	10	0	S 1	0	0.1	●⁰ p.
30	52.4	52.5	53.2	14.0	15.7	13.4	14.4	12.5	11.1	11.8	9.9	94	89	87	10	10	10	SE 1	S 2	0	5.6	⊃ n, 1; ●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
31	53.4	53.1	53.1	11.5	17.2	13.9	14.2	10.1	9.5	11.6	10.2	95	80	87	10	9	3	0	N 2	W 6	1.5	● p.
Срд. Moy.	750.8	750.7	751.1	14.7	20.6	15.7	17.0	11.4	10.5	11.3	11.4	85	64	86	6.8	7.1	5.4	1.9	2.9	0.9	57.5	

Енисейскъ. 1895. Eniseïsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.2	755.8	11.0	17.5	13.5	14.0	9.7	9.3	11.0	10.6	93	74	93	10	2⁰	7	NW 8	NW 8	NW 8	0.5	●⁰ a, p; ⊼ p.
2	56.2	56.7	58.6	12.2	12.9	11.9	12.3	11.7	10.1	9.3	9.2	96	85	90	10	10	10	NNW 2	N 2	NE 1	3.8	● n, 1, a.
3	61.4	62.2	62.7	11.8	15.1	11.6	12.8	11.3	9.2	9.4	10.1	90	73	99	7	10	2	E 3	E 4	0	—	
4	63.2	62.4	61.9	6.4	21.0	12.9	13.4	5.1	7.0	9.8	9.7	98	53	88	10⁰	1	0	0	ESE 1	0	—	≡², ⌓² n, 1.
5	61.5	60.2	59.4	7.6	22.4	13.2	14.4	4.7	6.7	9.2	9.9	86	46	88	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1.
6	57.6	54.9	53.2	10.0	23.4	14.5	16.0	6.5	7.5	9.2	9.6	82	43	79	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓ n, 1.
7	50.6	49.0	49.8	12.6	22.2	15.3	16.7	11.1	7.8	9.4	11.6	72	48	89	0	3	10	0	SE 4	0	1.0	●⁰ p, 3.
8	49.7	50.1	51.1	13.2	19.8	12.0	15.0	12.0	10.5	11.8	10.1	94	69	97	8	8	0	SE 1	E 1	0	0.5	●⁰ n, p.
9	52.4	52.3	52.3	8.6	20.9	13.1	14.2	7.0	8.0	9.5	9.9	96	52	89	0	3	2	0	S 4	SE 2	—	≡, ⌓² n, 1.
10	51.9	52.8	54.2	12.0	15.5	10.0	12.5	9.4	8.8	10.5	9.2	85	80	00	6⁰	9	6	ESE 4	WSW 6	0	1.2	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
11	54.5	55.4	57.0	7.0	13.7	9.8	10.2	4.5	6.4	6.3	6.6	85	54	73	10	7	7	SW 1	WSW 8	WSW 2	—	⌓ n, 1.
12	60.7	61.5	62.3	3.2	12.5	10.0	8.6	2.9	5.8	7.0	8.1	00	65	88	10⁰	6	0	NW 1	NNW 1	0	—	≡ n, 1.
13	62.9	62.2	61.3	3.6	14.7	8.9	9.1	1.6	5.4	8.3	8.4	92	67	99	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	60.6	60.1	59.9	6.0	16.9	9.2	10.7	5.0	6.6	7.7	7.6	94	54	88	0	0	0	0	ESE 12	SE 1	—	⌓²n,1;∞n,1,a,2,p,3.
15	60.0	59.4	60.0	3.4	17.4	9.7	10.2	2.8	5.6	6.7	7.3	97	45	82	0	0	0	0	SE 16	0	—	⊔, ∞ n, 1; ⌿ a, 2, p.
16	60.6	59.4	58.2	4.3	13.0	10.6	9.3	2.7	5.9	8.3	9.3	95	75	98	10	10	10	0	NW 1	0	—	≡ n, 1.
17	57.7	56.6	55.7	6.0	12.2	10.3	9.5	5.7	7.0	9.3	9.0	00	89	96	10	10	10	0	0	ESE 1	0.0	≡² n, 1, a.
18	55.0	55.0	57.5	9.7	16.4	9.8	12.0	8.7	8.5	9.9	8.1	95	71	89	10	8	9	SE 4	ESE 2	0	0.3	●⁰ n, 1, p; ◠ p.
19	58.8	58.7	58.5	5.2	11.0	8.8	8.3	4.2	6.3	8.1	8.2	95	82	98	10	10	10	0	NW 1	WNW 1	1.2	●⁰ n, a, p.
20	58.0	58.9	60.2	7.4	8.6	6.8	7.6	6.6	7.4	7.3	7.0	96	88	94	10	10	8	W 1	W 2	SW 1	2.6	●⁰ 1, a, 2, p.
21	60.9	59.9	58.9	5.9	13.2	9.5	9.5	4.1	6.5	5.9	6.4	94	52	72	10	4	10	SSW 1	SSW 5	0	0.2	●⁰ p.
22	59.6	61.2	63.2	8.8	11.2	5.8	8.6	5.7	7.9	7.5	6.1	93	75	88	10	9	0	SW 4	NW 4	S 2	—	●⁰ n.
23	65.3	64.6	63.7	— 0.3	13.2	5.2	6.0	— 1.4	4.1	6.4	6.2	98	56	94	10	2	0	0	0	0	—	≡², ⊔ n, 1.
24	63.0	61.4	60.0	— 0.8	13.6	5.4	6.1	— 1.3	4.2	6.7	6.4	98	58	95	10	0	0	0	SSE 1	0	—	≡², ⊔ n, 1.
25	58.5	56.4	55.3	0.6	16.8	9.2	8.9	— 0.3	4.6	7.9	7.8	96	56	89	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
26	54.3	51.9	51.0	4.5	20.7	14.8	13.3	3.9	6.2	9.1	8.8	98	50	70	0	0	4	0	ESE 6	ESE 1	—	⌓ n, 1; ≡ 1.
27	48.3	47.4	44.1	13.0	19.9	15.1	16.0	12.7	7.8	7.5	8.8	70	43	69	10	9	10	SE 2	SW 12	ESE 6	0.0	●⁰ a, 3.
28	41.0	47.5	52.0	17.8	12.6	7.4	12.6	7.4	6.9	5.0	6.6	46	46	86	10	10	10	SSW 20	SSW 20	SSW 6	2.4	⌿ n1a2p; ●⁰ap3; ◠p.
29	54.3	53.6	50.8	5.2	7.3	5.0	5.8	4.6	5.5	5.7	4.8	83	74	74	10	9	10	SSW 2	SSW 5	SSE 1	3.4	●⁰ 2.
30	44.4	44.0	45.6	7.0	9.8	6.4	7.7	4.7	6.9	8.1	6.7	92	89	93	10	10	10	S 4	SSW 12	0	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.6	756.3	756.5	7.4	15.5	10.2	11.0	5.8	7.0	8.3	8.3	90	64	88	6.7	5.3	4.8	1.9	5.2	1.1	23.9	

Октябрь. — Octobre.

1	742.9	741.6	743.5	6.3	10.6	7.3	8.1	5.8	7.1	8.6	7.0	99	91	91	10	10	10	ESE 1	WSW 4	WSW 4	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.2	45.4	44.1	2.2	5.5	3.9	3.9	2.2	4.8	5.1	5.6	89	76	92	10	9	10	W 2	0	0	7.5	● n, a, 2, p.
3	39.3	41.9	49.0	6.3	4.6	2.0	4.3	2.0	6.5	5.8	5.1	91	92	96	10	10	10	S 4	S 4	0	3.2	● n, a, 2, p.
4	50.0	52.3	55.2	1.6	5.2	1.9	2.9	1.1	4.7	5.0	5.1	91	75	96	10	10	5	ESE 1	S 6	0	1.1	● n, a, 2, p.
5	54.7	56.0	59.0	0.9	6.7	0.7	2.8	0.0	4.5	4.9	4.7	92	67	96	10	8	0	SE 1	SSW 4	S 2	0.5	●⁰ 2; ◠ p.
6	55.4	53.5	52.6	1.1	2.8	3.5	2.5	— 0.2	4.4	5.1	5.6	89	91	95	10	10	10	S 6	S 20	SSW 4	10.6	∗⁰na△la⌿a2●⁰p3.
7	53.5	56.6	58.5	— 1.0	— 1.8	— 3.2	— 2.0	— 3.2	4.2	3.0	3.4	97	76	95	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 4	0.1	∗ n, 1, a, 2, p; △ p.
8	60.9	62.1	60.8	— 3.2	— 3.4	— 3.8	— 3.5	— 3.9	3.0	2.4	3.0	85	67	88	9	10	10	WSW 2	WNW 4	WSW 8	0.1	△⁰ n; ∗⁰ a, p, 3.
9	63.6	64.6	60.5	— 4.2	— 1.8	— 3.2	— 3.1	— 4.6	2.5	2.7	3.5	75	67	98	2	10	10	NW 16	SW 1	SE 1	3.4	⌿ n, 1, a; ∗⁰2, p, 3.
10	54.1	52.2	52.2	— 2.2	2.3	1.2	0.4	— 3.2	3.8	4.6	4.5	98	84	91	10	10	10	SE 1	SSW 1	0	5.1	∗ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
11	49.0	48.0	45.6	2.4	6.9	2.2	3.8	0.7	4.6	4.6	4.6	82	62	85	10	9	0	WSW 2	S 2	0	—	
12	41.9	41.9	47.7	5.4	5.4	— 3.8	2.3	— 3.8	5.8	5.5	2.9	86	82	84	10	10	10	S 6	SSW 16	NNW 20	4.0	●⁰a2p⌿2p3∗⁰△p3.
13	54.2	51.1	51.5	— 9.6	— 6.5	— 3.6	— 6.6	— 9.6	1.7	2.5	3.4	76	92	98	10	10	10	W 6	SSW 4	SW 4	5.8	∗a, 2, p, 3; △a, 2, p.
14	57.8	56.0	54.0	— 5.2	— 2.0	2.4	— 1.6	— 5.6	3.0	3.9	5.1	98	98	93	10	10	10	0	SE 5	SW 4	11.7	∗a, 2, p; △a, 2; ●p, 3.
15	56.0	55.4	56.5	3.1	5.6	5.0	4.6	2.4	5.6	6.3	5.9	98	93	90	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 3	—	● n.
16	55.6	56.8	58.8	1.8	6.4	3.6	3.9	1.8	4.9	5.5	5.5	93	76	93	8	10	10	SW 4	NW 2	0	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
17	60.4	60.8	60.1	— 0.2	6.9	3.0	3.2	— 0.2	4.4	5.8	5.3	98	79	93	7⁰	2⁰	1	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
18	59.5	59.6	60.5	1.8	9.4	2.6	4.6	0.9	5.1	5.8	4.4	96	66	79	4	1	3	0	W 2	SW 1	0.2	⊔ n, 1.
19	57.5	57.1	57.1	5.0	7.8	4.9	5.9	2.6	5.3	6.0	5.7	81	76	89	10	8	10	SW 2	SW 1	0	—	●⁰ n.
20	57.6	57.2	57.0	0.5	10.6	3.8	5.0	0.5	4.7	6.2	5.4	98	65	90	2	0	0	ESE 1	S 2	0	—	⊔ n, 1.
21	56.2	54.6	56.2	— 0.3	7.3	5.2	4.1	— 0.3	4.4	5.3	5.4	98	69	81	1	5⁰	4	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1.
22	62.4	62.3	61.4	0.0	4.7	— 0.8	1.3	— 0.8	4.0	4.3	3.4	88	67	80	10	6⁰	0	0	SW 3	0	0.0	∗⁰ 1.
23	59.0	57.1	54.8	— 2.2	2.6	0.7	0.4	— 3.7	3.8	4.3	4.0	98	77	84	10	1	5	S 1	S 1	0	0.0	∗⁰ a.
24	54.0	53.8	55.7	0.4	2.4	— 1.6	0.4	— 1.6	4.5	3.3	3.8	94	59	93	10	9	5	SW 1	WSW 2	W 3	0.2	∗⁰ a, 3; △ p.
25	57.7	60.1	64.4	— 1.5	— 1.8	— 5.6	— 3.0	— 5.6	3.9	3.0	2.2	95	76	75	10	10	10	WSW 4	WNW 12	WNW 3	0.5	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
26	66.0	65.2	63.3	— 7.0	— 4.1	— 7.8	— 6.3	— 8.0	2.4	2.1	2.0	91	63	81	10	10	10	WSW 1	W 1	0	0.0	∗⁰ 1, a.
27	63.0	63.9	64.9	—11.4	— 4.2	— 7.4	— 7.7	—11.4	1.8	2.1	2.0	98	64	78	0	3⁰	10	ENE 1	0	0	—	
28	67.5	68.0	70.9	—10.6	— 6.0	—10.1	— 8.9	—10.8	1.6	1.6	1.5	80	55	72	0	0	0	NE 6	N 2	N 1	—	
29	72.5	74.0	76.1	—11.2	— 9.7	—15.3	—12.1	—15.3	1.4	1.3	1.0	74	61	78	10	10	0	ENE 4	E 1	0	—	
30	77.0	75.2	71.2	—19.1	— 9.0	— 8.8	—12.3	—19.3	0.9	1.3	1.3	95	58	58	0	2⁰	10	0	S 3	SSE 4	—	
31	65.6	63.7	64.6	— 6.8	— 1.9	— 3.3	— 4.0	— 8.8	2.5	2.7	2.4	92	67	67	10	0	0	SSW 2	SW 12	0	0.3	△ 1, a.
Срд. Moy.	757.1	757.0	757.7	— 1.8	2.0	— 0.8	— 0.2	— 3.2	3.9	4.2	4.0	91	74	86	7.8	7.2	6.5	2.6	3.9	2.1	62.3	

Енисейскъ. 1895. Eniseïsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	765.7	772.9	— 2.0	— 1.4	— 6.2	— 3.2	— 6.2	3.6	3.6	1.9	91	87	67	10	10	0	SW 3	NW12	NW 3	0.3	✶⁰ n, 1, a, 2, p; △ a.
2	75.9	73.5	66.2	—13.8	— 4.0	— 7.3	— 8.4	—13.8	1.5	2.2	1.9	98	63	74	0	10	8⁰	SE 1	SSE 3	SE 4	—	
3	60.2	59.3	58.3	— 9.0	— 1.2	— 6.8	— 5.7	— 9.4	2.0	2.2	2.0	90	51	75	0	5⁰	9	SE 1	SSW 1	0	—	☋ 3.
4	55.6	53.4	50.0	— 8.2	— 1.2	3.5	— 2.0	—10.0	2.2	2.8	5.0	90	67	84	10	10	10	E 1	ESE 2	SSW 2	1.8	△, ● p.
5	47.8	48.8	51.2	1.6	1.6	— 1.4	0.6	— 1.4	4.1	4.8	3.4	80	93	81	10	10	9	SSW 6	SW16	WSW 2	0.9	✶ a, 2, p; 🌂 a, 2.
6	53.4	55.0	57.3	— 2.9	— 2.8	— 7.1	— 4.3	— 7.1	3.2	2.7	2.2	87	72	83	10	9	9	WSW 3	WNW 3	NW 4	0.5	✶ a, p.
7	60.7	61.3	62.0	—12.5	— 8.0	—12.4	—11.0	—13.0	1.6	1.9	1.5	90	76	83	7⁰	2	0	0	NW 1	0	—	
8	61.0	58.3	55.4	—19.9	— 9.4	— 8.6	—12.6	—19.9	0.8	1.6	2.2	95	76	95	0	8	10	0	E 6	E 2	0.9	✶ p, 3.
9	55.1	56.3	58.5	— 7.5	— 8.0	—10.6	— 8.7	—10.6	2.2	1.7	1.5	87	67	77	10	10	10	W 1	SW 6	WSW 6	0.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	66.3	69.3	69.0	—15.6	—11.4	—13.6	—13.5	—16.5	1.1	1.4	1.4	84	76	89	10	8	5⁰	W 2	SW 4	SE 1	—	
11	62.0	58.2	54.9	—12.4	— 8.2	— 7.2	— 9.3	—15.4	1.3	1.5	1.7	77	61	64	10	10	2	SE 6	SE12	SE 4	—	🌂 a.
12	49.7	51.0	51.5	— 6.2	— 2.1	1.7	— 2.2	— 7.2	1.8	2.5	4.0	64	62	76	10	8	10	ESE16	ESE 3	SSE 2	0.0	🌂 1, a; ●⁰, △ a.
13	50.7	47.3	43.9	— 2.2	1.7	0.2	— 0.1	— 2.2	3.8	4.1	4.0	98	78	84	9	8	10	ESE 1	ESE 2	SSE 1	2.0	△ a; ✶ p.
14	52.3	59.4	64.6	—15.0	—17.9	—18.4	—17.1	—18.8	1.1	0.8	0.8	75	71	77	10	6	10	W 4	WNW 8	W 2	—	✶ n, 1.
15	66.0	64.6	62.2	—13.6	—11.6	— 8.6	—11.3	—18.4	1.2	1.5	1.8	80	80	75	10	10	10⁰	SSW 8	S 8	SSW20	0.7	✶⁰n,a,2,p,3; 🌂 p,3.
16	61.8	62.3	64.7	— 8.6	— 6.6	— 5.3	— 6.8	— 9.2	1.5	1.5	1.5	64	54	52	10⁰	10	10	SSW16	WSW12	SW 4	—	🌂 n, 1, a.
17	65.0	65.4	66.2	— 6.7	— 5.0	— 6.4	— 6.0	— 7.2	1.8	2.5	2.5	68	81	90	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 4	3.1	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
18	66.3	66.6	65.3	— 6.1	— 4.1	— 4.9	— 5.0	— 6.5	2.6	2.9	2.9	90	87	92	10	10	10	SSW 2	SSW 2	S 1	1.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
19	60.6	54.9	53.5	— 4.7	— 5.1	— 5.6	— 5.1	— 6.0	2.1	2.9	2.5	67	93	85	10	10	10	SSW16	SSW 4	SSW 4	1.6	✶n,1,a,2,p,3; 🌂 n,1,a.
20	53.7	54.4	50.8	— 3.4	— 2.1	— 2.6	— 2.7	— 5.8	3.3	3.7	3.7	93	93	98	10	10	10	SW16	SW16	SSW 4	3.2	✶n,a,2,p,3; 🌂 n1a2p.
21	57.8	59.7	55.9	— 9.0	—11.1	—10.9	—10.3	—12.2	1.7	1.5	1.9	76	78	97	0	10⁰	10	NW 2	0	0	1.0	✶⁰ n, 1, 3.
22	56.3	53.2	49.1	—14.3	— 9.2	—10.0	—11.2	—15.6	1.3	1.7	1.9	93	74	91	10	10	10	0	SW 6	W16	0.8	✶⁰n,a,2,p,3; 🌂 p,3.
23	57.3	59.5	59.9	—25.0	—25.1	—30.1	—26.7	—30.1	0.5	0.5	0.3	85	77	86	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
24	55.6	49.0	43.8	—28.7	—15.7	— 8.0	—17.5	—33.1	0.4	1.2	2.2	87	92	90	10	10	10	0	SSW 2	WSW20	3.5	✶⁰ a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
25	49.6	53.1	52.5	—16.6	—16.8	—16.4	—16.6	—18.1	1.0	0.9	1.0	84	76	84	10	10	10	NW 8	0	E 4	1.4	🌂 n; ✶⁰ n, 1, a, p, 3.
26	50.7	50.4	49.9	—17.6	—15.4	—13.5	—15.5	—17.6	0.9	1.1	1.5	85	84	94	10	10	10	E 8	E 3	E 4	0.2	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
27	47.7	46.5	44.0	— 5.9	0.8	2.1	— 1.0	—13.5	2.8	3.4	3.4	98	70	65	10	10	10	SE 3	S12	SSE 4	—	[p,3.
28	38.4	38.5	48.6	2.7	1.9	— 1.4	1.1	— 1.4	3.8	4.0	3.0	68	76	72	10	8	10	SSE12	SSW20	SW16	0.3	●⁰1a2✶⁰△a2🌂a,2.
29	53.8	46.9	34.6	—10.3	— 5.8	— 2.6	— 6.2	—10.3	1.7	2.2	3.7	83	75	98	8	10	10	δE 1	E 3	SE16	4.4	✶⁰ n, p, 3; 🌂 p, 3.
30	33.3	43.3	50.7	— 0.6	— 4.3	— 7.3	— 4.1	— 7.3	2.3	2.3	2.4	52	70	91	10	10	10	S20	SW20	SW 8	0.6	●⁰, △n; ✶⁰n,a,2,p,3; [🌂n,1,a,2,p
Срд. Moy.	756.3	756.2	755.6	— 9.8	— 6.9	— 7.5	— 8.1	—12.1	2.0	2.3	2.3	83	75	82	8.1	8.7	8.4	5.4	6.3	5.3	29.5	

Декабрь. — Décembre.

1	755.8	754.6	754.3	—13.0	—10.0	— 9.9	—11.0	—13.0	1.3	1.7	1.5	80	82	72	10	10	10	SSW 6	SW16	SW 6	0.5	✶⁰n,1,a,2,p,3; 🌂a2p.
2	52.2	51.3	48.0	—10.1	— 9.4	—10.3	— 9.9	—10.3	1.7	1.8	1.8	83	83	86	10	10	10	S12	S12	SE 6	0.6	✶⁰ n, 1, a, p, 3.
3	46.0	46.3	49.7	—10.3	— 9.1	—14.2	—11.2	—14.2	1.8	1.9	1.4	88	86	96	10	10	10⁰	SSE 4	S 1	W 2	0.8	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
4	60.0	63.8	68.9	—28.3	—27.8	—30.4	—28.8	—30.4	0.4	0.4	0.3	85	83	86	1	5⁰	8⁰	WSW 1	SW 6	SW 1	0.1	✶⁰ a.
5	73.3	74.1	75.3	—33.1	—25.9	—25.5	—28.2	—34.3	0.3	0.5	0.5	87	88	88	9⁰	10⁰	4⁰	ESE 1	0	0	0.7	✶⁰ a, 2, p; ☋ 3.
6	75.5	75.5	76.4	—22.3	—18.2	—17.2	—19.2	—25.5	0.6	0.9	1.0	87	82	87	9⁰	10	10	0	0	0	0.1	Ψ 1; ✶⁰ a, 2, p.
7	76.3	76.4	76.3	—15.9	—13.4	—16.4	—15.2	—17.3	1.2	1.3	1.1	94	80	92	10	10	7⁰	0	0	0	0.0	✶⁰ 2.
8	75.4	75.4	75.3	—23.7	—19.9	—23.4	—22.3	—24.1	0.6	0.8	0.6	91	89	93	10	3⁰	0	0	0	0	—	
9	76.0	76.5	76.8	—26.7	—23.3	—24.7	—24.9	—26.7	0.5	0.6	0.5	91	90	92	0	8⁰	0	0	0	0	—	
10	76.3	76.9	78.0	—26.4	—22.3	—23.7	—24.1	—26.4	0.5	0.7	0.6	92	91	93	0	0	0	0	0	0	—	
11	77.3	78.4	78.0	—21.0	—14.3	—14.9	—16.7	—25.9	0.8	1.3	1.2	93	89	88	10	8	0	0	0	0	—	
12	77.9	77.3	69.9	—23.5	—18.6	—21.4	—21.2	—24.5	0.6	0.9	0.7	93	91	92	0	0	5	0	0	0	—	
13	71.2	70.2	70.4	—24.5	—19.3	—20.9	—21.6	—24.9	0.6	0.9	0.8	94	91	94	0	10	0	0	0	0	—	
14	70.8	71.9	72.8	—17.8	—12.5	—11.7	—14.0	—22.9	1.0	1.6	1.7	94	95	91	10	8	10	0	0	0	0.0	✶⁰ a, p, 3.
15	72.0	71.9	70.2	—14.3	—13.1	—13.4	—13.6	—14.3	1.5	1.5	1.5	98	91	95	10	10	10	0	0	0	0.0	✶⁰ a, 2, p.
16	65.3	62.5	63.9	—15.8	—14.8	—17.3	—16.0	—17.7	1.2	1.3	1.0	91	92	89	10	2	10	SSW 2	SSW 1	0	0.1	✶⁰ a, p.
17	63.3	63.1	65.0	—17.0	—15.5	—16.7	—16.4	—17.8	1.0	1.2	1.1	92	88	90	10	10	10⁰	W 1	NW 1	NW 1	0.1	✶⁰ a, 2, p.
18	68.1	70.2	71.4	—23.6	—21.8	—29.6	—25.0	—29.6	0.6	0.7	0.4	93	88	91	9	0	0	0	0	0	—	
19	71.5	71.0	68.7	—34.6	—29.5	—30.7	—31.6	—35.5	0.2	0.4	0.3	89	88	89	0	0	0	0	0	0	—	
20	63.5	60.3	57.9	—32.0	—23.7	—26.0	—27.2	—32.0	0.3	0.6	0.5	89	90	89	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	52.8	50.1	49.5	—23.1	—18.9	—14.2	—18.7	—26.3	0.6	0.9	1.4	89	87	95	0	10	10	SE 1	SE 4	0	1.0	✶⁰ a, 2, p, 3; △ a.
22	52.7	53.5	53.9	—12.6	—12.2	—13.2	—12.7	—14.2	1.3	1.3	1.5	78	75	91	10⁰	10	10⁰	SW 4	SW 4	SW 1	0.4	✶⁰ n, a, p, 3.
23	55.1	55.1	55.1	—17.8	—14.7	—20.2	—17.6	—20.2	1.0	1.3	0.8	97	91	93	6	0	2	0	0	0	0.6	✶⁰ a, p.
24	55.9	58.1	64.0	—27.5	—22.7	—23.7	—24.6	—28.6	0.5	0.7	0.6	93	94	92	10⁰	5⁰	3⁰	0	0	0	0.9	≡,⊔n,1,a,2;✶⁰a,2,p.
25	68.8	70.0	69.7	—24.6	—22.7	—25.1	—24.1	—25.9	0.5	0.6	0.5	89	82	89	10⁰	8⁰	10	WSW 1	SW 1	0	0.1	✶⁰ n, 1, a, p.
26	64.2	57.4	47.1	—22.2	—18.7	—15.7	—18.9	—25.1	0.7	0.8	1.1	90	83	82	10⁰	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE20	0.9	🌂, ✶⁰, ✢ p, 3.
27	44.3	51.3	58.2	— 6.5	—12.8	—18.6	—12.6	—18.6	2.3	1.1	0.7	84	68	73	10	4	7⁰	WSW20	SW20	WSW 8	0.5	✶⁰△n1a✢🌂n1a2.
28	53.9	53.9	57.6	—20.0	—15.4	—17.7	—17.7	—20.2	0.8	1.1	0.9	93	85	84	10⁰	10	10⁰	0	WSW 2	0	0.9	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
29	54.8	57.6	63.6	—20.7	—23.3	—31.8	—25.3	—31.8	0.7	0.6	0.3	89	80	89	7⁰	0	0	NW 1	NW 1	0	—	✶⁰ n, 1.
30	68.7	73.1	73.3	—35.9	—34.8	—37.8	—36.2	—37.8	0.2	0.2	0.1	86	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
31	58.3	49.0	44.1	—27.5	—23.0	—17.1	—22.5	—37.9	0.4	0.6	1.1	82	86	93	10	10	10	SE16	SE16	SE 1	2.1	🌂n,1,a,2,p;✶a,2,p,3.
Срд. Moy.	764.4	764.4	764.6	—21.7	—18.8	—20.4	—20.3	—24.3	0.8	1.0	0.9	89	86	89	6.8	6.2	5.7	2.3	3.0	1.5	10.4	

1895.

Уральское лѣсничество. — Январь. — Janvier. — Ouralsk (Verderie).

Широта — Latitude: 51° 43′. Долгота — Longitude: 50° 55′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	768.1	769.3	−11.4	−12.0	−17.2	−13.5	−17.2	1.7	1.6	1.0	95	90	90	9	4	2	0	NE 2	0	—	⊔ n.
2	70.1	71.0	70.2	−21.2	−16.2	−16.2	−17.9	−22.8	0.8	1.1	1.1	91	90	90	8	10⁰	0	NE 2	C	0	—	⊔ n.
3	68.3	67.1	65.9	−12.0	− 9.6	−13.8	−11.8	−18.3	1.7	2.0	1.4	93	91	91	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	65.7	65.4	65.0	−17.0	−11.2	−16.7	−15.0	−17.0	1.1	1.8	1.0	93	93	85	0	0	0	SE 2	N 4	0	—	
5	63.5	65.5	67.8	−16.4	−14.2	−18.8	−16.5	−18.8	1.0	1.2	0.9	87	83	89	0	0	10⁰	N 6	N 4	N 4	—	
6	70.6	70.7	71.1	−20.0	−13.2	−20.2	−17.8	−23.3	0.8	1.5	0.8	90	92	90	10	10	5	0	E 2	E 4	—	≡, ⊔ n, 1.
7	71.8	71.4	70.6	−29.2	−26.8	−27.7	−27.9	−31.3	0.4	0.4	0.4	87	86	86	2	5⁰	0	0	0	N 4	—	⊔ n.
8	69.8	70.7	70.6	−29.8	−23.4	−23.6	−25.6	−30.3	0.3	0.6	0.6	85	87	87	1	10⁰	10⁰	N 2	0	0	—	p, 3.
9	70.8	71.7	72.3	−23.5	−18.8	−22.4	−21.6	−24.3	0.6	0.9	0.6	87	89	88	8	10⁰	7	0	0	E 4	—	p, 3.
10	73.3	73.3	72.3	−25.2	−20.6	−23.8	−23.2	−27.3	0.5	0.7	0.5	87	89	87	10	10	9	E 6	E 6	E 4	—	⊔ a.
11	71.8	72.0	72.1	−28.4	−20.8	−23.2	−24.1	−28.4	0.4	0.7	0.6	86	89	87	5	10	7	ENE 4	ENE 6	E 4	—	p, 3.
12	72.4	71.9	72.3	−27.4	−22.4	−25.2	−25.0	−27.4	0.4	0.7	0.5	87	89	87	2	3	4	E 4	E 2	E 2	—	
13	73.7	73.3	71.9	−27.4	−22.2	−19.4	−23.0	−28.8	0.4	0.7	0.8	87	89	90	4	5	10	0	0	E 4	—	⊔ n, 1.
14	72.0	70.1	71.0	−24.4	−19.2	−20.2	−21.3	−25.3	0.6	0.9	0.8	89	94	93	10	5	0	E 2	0	ENE 4	—	
15	71.5	70.0	65.8	−25.4	−24.2	−25.2	−24.9	−26.3	0.5	0.6	0.6	90	93	96	6	10	10	E 2	0	S 3	—	⊔ n, 1.
16	64.1	61.8	60.3	−20.7	−16.0	−17.0	−17.9	−25.2	0.8	1.2	1.1	93	94	95	10	8	10	SSE 6	S 7	S 8	0.0	
17	60.9	59.6	58.9	−13.2	−10.6	− 9.6	−11.1	−17.0	1.5	2.0	2.2	95	00	00	10	10	10	S 4	S 6	SE 6	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	55.4	54.9	53.4	− 6.7	− 1.4	− 2.2	− 3.4	−10.8	2.8	4.1	3.9	00	00	00	10	10	10	ESE14	S 8	S10	3.3	✳ a, 2, p.
19	51.7	51.3	49.8	− 3.2	− 0.6	− 2.6	− 2.1	− 3.3	3.6	4.4	3.8	00	00	00	10	10	10	SSW 6	SSW 2	SSW 6	0.7	Vn,1;≡a,2,p,3;Vp,3.
20	56.5	53.3	51.5	− 0.8	− 4.4	− 6.1	− 3.8	− 6.4	4.2	2.8	2.6	98	87	90	10	10	10	WNW 6	NNE 4	E 8	4.0	≡ V n.
21	49.4	45.6	47.3	− 6.0	0.2	−15.1	− 7.0	−15.3	2.7	4.4	1.2	93	95	90	10	10	0	E10	SSW 8	W 6	0.7	✳ n, 1.
22	52.0	51.7	49.8	−13.2	−10.0	−10.4	−11.2	*18.3*	1.5	1.8	1.9	92	88	92	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 6	1.2	✳ a, 2, p.
23	48.6	45.4	47.5	− 3.8	− 0.8	− 0.2	− 1.6	−10.9	3.3	4.3	3.8	95	00	85	10	10	0	SSE14	SSE20	SW14	2.0	✳,✢n,1,a2p;🌂a,2,p.
24	51.6	47.7	47.7	− 7.8	0.2	0.4	− 2.4	− 9.9	2.3	4.7	4.7	93	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE14	SSE14	11.0	● a, 2, p.
25	48.7	50.1	50.1	0.6	− 0.2	− 4.4	− 1.3	− 4.4	4.8	4.4	3.0	00	95	92	10	10	6	SSE20	SSE14	SSE20	—	● n; 🌂 1, p, 3.
26	48.7	48.9	50.6	− 9.8	− 8.6	− 7.2	− 8.5	−10.4	1.7	1.9	2.5	81	80	95	10	10	10	SE20	SE14	SE14	—	🌂 n, 1.
27	53.9	56.1	57.2	− 5.7	− 3.6	− 6.8	− 5.4	− 8.4	2.8	3.5	2.7	95	99	00	10	10	9	SE 8	SE14	SE 6	—	≡ n, 1, a, 2.
28	60.2	59.7	63.2	−10.4	− 9.4	−14.2	−11.3	−14.3	2.0	1.9	1.2	95	85	85	4	3	2	E 4	E 5	NE 2	—	⊔ n.
29	64.7	67.1	68.4	−15.4	−12.0	−14.8	−14.1	−18.8	1.1	1.4	1.2	85	79	85	2	3	0	NW 4	ENE 2	ENE 2	—	
30	69.8	70.7	69.1	−17.4	−12.4	−14.2	−14.7	−18.3	1.0	1.3	1.1	82	74	76	7	2	3	ESE 4	ESE 2	0	—	
31	67.5	69.1	69.7	−16.4	− 9.8	−14.4	−13.5	−21.8	1.1	1.7	1.3	90	82	91	10	10	0	0	NNE 8	0	—	
Сред. Moy.	763.1	762.7	762.7	−15.8	−12.1	−14.6	−14.2	−18.7	1.6	2.0	1.6	91	90	91	7.0	7.0	5.6	5.2	5.	5.1	24.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 109 m ? Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.45 mm.

1	768.8	764.9	762.3	−16.8	−11.8	−10.4	−13.0	−18.2	1.1	1.5	1.8	90	82	91	3	0	0	W 2	WSW 8	WNW 2	—	
2	58.8	57.3	56.7	− 8.6	− 6.8	− 8.2	− 7.9	−11.6	2.3	2.6	2.3	98	93	97	10	8	10	NNW 6	NNE 4	SSW 4	—	
3	53.5	52.3	52.8	− 9.6	− 7.0	− 7.2	− 7.9	−10.7	2.2	2.7	2.6	00	00	00	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 4	—	≡, ⊔ n, 1.
4	53.5	53.1	53.5	−11.6	−13.4	−15.4	−13.5	−15.6	1.9	1.6	1.3	00	00	00	10	10	10	ESE 6	E 8	E 8	—	⊔ n, 1, a, 2.
5	56.6	59.4	60.5	−12.8	−12.2	−17.7	−14.2	−18.6	1.7	1.7	1.0	00	00	93	10	7	0	E10	E 8	ENE 4	—	
6	63.8	63.7	62.5	−16.8	−14.8	−20.8	−17.5	−21.1	1.1	1.1	0.7	94	76	80	2	4	5	E 6	E10	E 8	—	
7	60.8	57.9	54.6	−20.8	−16.4	−14.4	−17.2	−22.1	0.7	1.0	1.3	81	83	90	10	10	10	ESE14	ESE10	SSE 6	—	
8	52.3	50.9	51.6	−11.8	− 9.8	−19.2	−13.6	−19.6	1.7	1.9	0.9	93	86	85	10	10	3	SSE 4	ENE 2	NNE 4	1.2	✳ a, 2, p.
9	52.9	55.2	55.7	−23.2	−19.2	−19.8	−20.7	−24.1	0.5	0.7	0.7	78	79	83	0	0	10	NNE10	NNE10	N 4	—	1·1, ⊕, ◐ a, 2, p.
10	58.1	60.3	60.8	−16.8	−13.8	−16.2	−15.6	−20.1	1.0	1.3	1.0	86	82	80	10	4	6	W 6	NW 6	NNW 2	—	
11	63.5	66.9	67.3	−21.4	−15.2	−20.8	−19.1	−22.4	0.7	1.1	0.7	86	77	87	0	0	10	0	0	0	—	
12	68.6	68.0	67.8	−20.6	−19.2	−17.8	−19.2	−25.1	0.7	0.9	0.9	87	89	85	5	10	10	ESE 6	SSE14	SSE20	—	Φ, ⊔ n; ✢, 🌂 p, 3.
13	67.8	67.4	66.6	−20.6	−18.4	−20.2	−19.7	−21.1	0.6	0.7	0.6	70	68	70	10	3	5	SSE14	SSE10	SSE10	—	✢, 🌂 n.
14	64.9	66.7	64.5	−23.2	−16.8	−18.4	−19.5	−23.6	0.5	0.8	0.8	79	68	75	10	10	0	SSE14	SE 8	E 4	—	
15	61.7	59.5	57.5	−18.8	−11.8	−13.8	−14.8	−20.6	0.8	1.2	1.1	78	68	73	10	10	3	ESE 8	ESE 6	SE14	—	
16	52.2	49.4	45.7	−19.2	−12.4	−10.8	−14.1	−20.1	0.7	1.2	1.6	76	70	83	10	9	10	ESE 8	SSE10	SE14	—	
17	42.0	41.5	42.5	−12.2	−10.2	− 9.8	−10.7	−12.6	1.6	1.7	2.1	90	83	98	10	10	10	SE 8	0	NW10	0.5	✳ 1, a.
18	47.9	52.6	54.2	−13.2	−13.4	−16.8	−14.5	−17.1	1.4	1.3	0.9	89	80	82	10	10	10	NW 8	N 8	NNE 8	0.7	✳ p.
19	56.5	55.2	51.3	−18.8	−14.4	−14.6	−15.9	−19.1	0.8	1.2	1.2	85	83	86	7	2	10	NE 6	ENE 6	ENE14	—	
20	47.6	43.4	43.4	−15.8	−11.4	−10.0	−12.4	−17.6	1.2	1.7	2.0	90	92	95	10	10	10	ENE14	NE14	NE 6	0.7	✢n,1,a,2,p; ✳a,2,p.
21	44.6	48.1	51.4	−13.7	−11.4	−11.2	−12.1	−14.1	1.4	1.5	1.7	90	83	90	10	10	10	NW 6	NNW 8	0	—	
22	56.5	58.5	57.2	−11.2	− 6.8	− 7.6	− 8.5	−12.2	1.8	2.3	2.1	92	85	82	10	10	10	0	E 4	SE 4	2.8	
23	55.8	56.0	58.5	−10.2	− 8.8	−11.8	−10.3	−12.7	1.9	2.1	1.7	95	90	93	10	10	0	SW 2	WSW 6	WSW 4	—	✳ n, 1.
24	61.8	63.2	60.5	−20.8	−13.4	−14.2	−16.1	−21.6	0.8	1.5	1.4	93	92	93	10	10	10	0	N 2	E 6	—	≡² n, 1, p; ⊔ n, 1.
25	57.7	53.7	48.7	−14.2	− 6.2	− 4.2	− 8.2	−17.2	1.4	2.3	2.8	93	82	83	10	10	10	E14	E20	ESE20	12.0	✢a,2;🌂a,2,p,3;ᔕp3.
26	41.3	37.8	38.7	− 2.2	− 1.4	− 2.8	− 2.1	− 4.2	3.4	3.9	3.7	86	95	00	10	10	10	ESE14	ESE 8	W 8	7.7	● n;ᔕn, a, 2; ✳ p, 3.
27	42.1	46.6	49.3	− 9.4	− 8.4	− 8.8	− 8.9	−10.7	2.0	2.0	2.1	90	85	92	10	7	10	W14	SW 6	SSE 8	1.2	✢ n, 1, a; ✳ p, 3.
28	53.6	56.4	57.6	− 6.8	− 5.2	−15.2	− 9.1	−15.9	2.3	2.6	1.4	87	85	99	6	4	10	WSW 3	N 1	ESE10	—	✳ n.
Сред. Moy.	755.9	755.9	755.5	−15.0	−11.8	−13.5	−13.4	−17.5	1.4	1.6	1.5	88	84	88	8.3	7.4	7.6	7.5	7.1	7.4	26.8	

Уральское лѣсничество. 1895. Ouralsk (Verderie).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.1	754.5	−13.7	− 3.6	− 7.8	− 8.4	−15.2	1.4	2.6	2.3	92	75	95	2	0	0	E 4	ESE12	E15	—	⸗, ⸸ p, 3.
2	51.5	50.3	50.5	−13.7	− 9.0	− 7.7	−10.1	−13.8	1.3	1.8	2.4	85	79	97	2	5	10	E16	ESE10	SE 8	—	⸗ n, 1.
3	52.7	55.2	59.1	− 8.8	− 5.2	− 7.1	− 7.0	−10.3	2.2	2.6	2.5	96	86	96	10	10	10	ESE 2	0	0	—	≡ n, 1.
4	61.9	62.3	62.1	− 8.2	− 6.3	− 7.4	− 7.3	− 8.7	2.3	2.7	2.6	97	98	00	10	10	10	ESE 4	E 7	ESE 8	—	≡ n, 1, p, 3; ⊔ p, 3.
5	60.0	58.1	60.8	− 9.5	− 2.4	− 1.4	− 4.4	− 9.9	2.2	3.3	3.8	00	87	93	10	10	10	E 8	ESE15	SE 8	—	⊔ n, 1; ⸗, ⸸ a, 2.
6	60.8	60.5	59.0	− 2.8	− 0.4	− 2.0	− 1.7	− 3.2	3.4	3.1	3.0	92	70	76	10	9	10	SE10	ESE10	ESE12	—	
7	57.5	56.4	54.3	− 4.6	− 0.9	− 5.3	− 3.6	− 5.7	2.5	3.1	2.5	80	70	83	9	6	4	ESE12	ESE10	E 6	—	
8	49.9	47.4	46.3	− 6.7	− 0.6	− 0.2	− 2.5	− 8.2	2.2	3.9	4.4	82	89	95	4	10	10	E 8	E10	SSE14	4.0	● p, 3.
9	45.9	47.2	48.3	0.4	1.2	0.4	0.7	− 0.7	4.7	4.9	4.6	00	98	95	10	10	10	SE10	ESE 8	ENE 8	9.7	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
10	46.8	47.0	48.3	− 0.2	− 0.8	− 0.8	− 0.6	− 0.8	4.4	3.7	4.2	98	85	95	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 2	—	✳ n.
11	49.9	52.0	55.3	− 1.2	2.2	1.8	0.9	− 1.7	4.0	4.6	4.6	97	85	87	10	10	10	NE 2	NNE 2	E 6	—	≡ p.
12	58.2	60.4	62.8	− 0.8	− 0.8	− 6.9	− 2.8	− 6.9	4.0	4.1	2.2	91	91	80	10	10	3	E 8	E14	E14	—	
13	63.6	63.7	62.0	−13.7	− 7.3	− 9.3	−10.1	−14.3	1.2	1.7	1.6	74	68	72	0	0	0	NNE14	ENE20	NE14	—	⸗ n, a, 2.
14	60.5	59.9	59.0	−12.1	− 7.7	− 9.7	− 9.8	−12.8	1.4	2.1	1.8	76	82	85	10	3	0	NE14	ENE20	NE 4	—	⸗ a, 2.
15	55.3	53.9	52.6	−10.1	− 5.0	− 7.9	− 7.7	−11.3	1.6	2.1	2.1	75	70	85	6	9	10⁰	NE 5	NNE 7	NE 6	—	
16	51.0	50.6	49.8	− 8.3	− 5.6	− 5.7	− 6.5	− 9.3	2.2	2.6	2.9	92	88	98	7	10	10	NE 4	ENE 6	ENE 5	0.6	✳ p, 3.
17	48.6	48.1	46.3	− 5.1	− 0.1	− 2.0	− 2.4	− 5.7	3.0	4.0	3.7	97	86	95	10	8	10	E 6	E 8	NE 3	2.5	✳ n, 1; ≡ a; ⋁ p.
18	39.6	37.8	39.5	− 1.6	1.6	− 1.0	− 0.3	− 2.2	4.1	4.9	4.1	00	94	96	10	10	10	NW 7	NNW 4	NW12	1.6	⸸ n, 1; ✳ n, 1, a2, p; ⸗ p.
19	43.9	43.8	42.4	− 7.7	− 4.4	− 2.4	− 4.8	− 7.8	2.2	2.4	3.7	87	75	95	10	10	10	WSW10	SSW 8	SSE10	0.2	✳ p, 3.
20	43.9	46.7	47.2	−11.7	− 6.1	− 6.5	− 8.1	−11.8	1.5	2.0	2.2	85	72	81	0	3	0	SW10	SW 8	SSE12	—	⸗ p.
21	48.0	48.1	47.3	− 8.9	− 2.0	− 0.2	− 3.7	− 9.3	1.9	3.1	4.2	86	86	92	2	10	10	SE10	SE14	SE14	—	
22	46.9	48.2	48.3	− 0.2	1.6	− 0.8	0.2	− 0.8	4.3	4.3	4.1	94	83	94	10	10⁰	10	SE14	ESE14	E20	3.2	⸗ p, 3.
23	47.4	49.1	48.4	− 2.2	− 1.8	− 2.2	− 2.1	− 2.7	3.8	3.8	3.6	98	95	93	10	10	10	ESE10	E10	SE 4	1.5	⸙ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
24	47.5	48.0	45.2	− 4.4	− 0.8	0.4	− 1.6	− 4.4	3.1	3.7	4.6	93	87	98	10	10	10	NNW10	N 8	ENE 8	16.0	✳ p.
25	40.1	41.9	45.6	0.4	1.2	− 5.2	− 2.0	− 5.2	4.6	4.0	2.8	98	96	93	10	10	2	E20	WNW 8	SW 8	5.5	⸗ n, 1; ✳ n, 1, a, 2.
26	50.3	51.5	49.5	− 9.3	− 4.3	− 3.8	− 5.8	− 9.7	2.1	3.2	3.2	96	98	92	10	8	10⁰	0	NNW 4	NNW 8	—	≡, ⊔ n, 1.
27	45.1	46.1	49.3	− 4.6	− 0.4	− 0.7	− 1.9	− 4.7	3.1	4.1	4.0	95	93	92	8	10	10	NNW16	NNW12	NW 8	—	⸗ 1.
28	52.9	54.2	54.9	− 1.4	2.2	− 0.6	0.1	− 2.7	4.0	4.4	4.4	95	83	00	10	10	10	NNE 2	SE 5	SE10	—	
29	55.1	54.7	53.3	− 2.0	2.6	0.8	0.5	− 3.2	3.9	4.8	4.7	98	85	97	4	5	3	SE 8	SE 7	SE 6	—	
30	53.4	54.3	55.2	0.7	2.6	− 1.6	0.6	− 1.6	4.8	4.4	3.7	00	78	90	10	6	3	N 1	NNE 2	NNE 3	—	≡ n, 1.
31	53.5	52.6	51.7	− 5.2	0.6	− 1.4	− 2.0	− 5.7	2.7	3.8	3.6	87	80	88	4	7	7⁰	NE 6	NE 8	NE10	—	
Срд. Moy.	751.6	751.8	751.6	− 5.7	− 2.0	− 3.4	− 3.7	− 6.8	2.9	3.4	3.4	92	84	91	7.7	8.0	7.5	8.2	8.9	8.6	44.8	

Апрѣль. — Avril.

1	749.2	748.8	748.8	− 4.1	− 1.2	− 0.2	− 1.8	− 4.1	3.0	3.7	4.3	90	88	95	8	10	10	NNE 8	NNE10	NNE 8	0.0	
2	49.1	49.8	51.4	− 0.8	0.2	− 1.7	− 0.8	− 1.7	4.0	3.9	3.7	92	83	92	10	10	10⁰	NNE 2	ENE 8	NE 5	0.0	✳ n.
3	52.8	53.4	53.9	− 2.6	− 0.2	− 1.8	− 1.5	− 2.8	3.4	3.3	3.7	88	75	92	10	10	10	E 5	NNE 4	E 4	—	✳ n, 1.
4	51.7	50.2	45.8	− 5.8	− 0.7	1.2	− 1.8	− 6.4	2.7	3.9	5.0	92	90	00	10	10	10	E14	E14	ESE14	11.0	✳ p, 3.
5	42.1	41.1	42.9	1.2	4.9	0.6	2.2	0.3	5.0	5.8	4.7	00	90	98	10	10	10	ESE 8	SE 6	SW 8	1.5	≡, ● n, 1, a.
6	46.3	47.2	49.1	− 2.4	0.4	− 1.8	− 1.3	− 2.8	3.8	4.3	3.6	98	90	83	10	10	7	SW 8	SSW14	SSW10	—	
7	52.9	51.8	54.8	− 1.8	1.2	− 1.2	− 0.6	− 4.3	3.8	4.4	3.8	95	87	90	10	10⁰	3	SW 6	SW14	SW 6	0.7	✳ a.
8	58.9	60.1	60.9	− 4.7	4.8	1.8	0.6	− 5.3	2.7	4.9	3.9	85	76	75	6	8⁰	5⁰	S 8	S 8	S 4	—	
9	63.4	63.7	61.7	3.0	8.5	6.7	6.1	0.8	4.4	5.1	5.1	78	61	70	2	3	10	SE 6	SE 6	SE 8	—	
10	59.6	56.6	53.4	3.2	8.9	5.7	5.9	3.2	5.1	5.6	5.8	88	66	85	10	10⁰	10	ESE 8	SE10	SE 8	—	
11	48.0	47.5	46.4	4.9	6.5	3.2	4.9	3.2	6.1	7.0	4.9	95	98	85	10⁰	10	10	NE 2	WNW 6	NW 8	—	
12	47.1	44.6	43.4	1.6	5.3	5.7	4.2	− 0.2	4.1	5.5	6.6	81	83	98	7	10	10	SW 6	SW10	SW 8	10.5	● p, 3.
13	43.1	45.6	47.3	4.0	9.1	2.8	5.3	2.7	6.0	5.2	5.1	98	61	90	10	7	0	SSW 8	WNW 8	SSW 4	—	● n, 1.
14	47.5	48.6	47.7	1.8	4.9	2.8	3.2	− 0.2	4.5	5.3	5.1	85	80	90	10	5	3	ESE 4	SE 6	SE 6	—	
15	46.6	45.2	42.4	0.8	7.9	4.8	4.5	− 1.3	4.6	4.3	5.3	94	55	82	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW10	4.1	● p.
16	40.4	40.6	42.7	1.8	1.8	0.2	1.3	0.2	4.6	5.1	4.2	88	98	90	2	10	0	SSW 8	WSW20	SW10	0.7	●, ⸗ a, 2.
17	45.6	47.7	51.4	− 0.4	4.0	− 0.2	1.1	− 2.3	3.6	3.3	3.7	80	55	80	3	10	2	SW 8	WSW14	SSW 2	—	
18	55.1	56.6	58.7	0.8	7.1	0.4	2.8	− 2.8	3.8	3.2	4.7	78	43	99	2	10	10	S 2	SSW 8	SW 8	4.0	✳, △ p.
19	61.2	62.5	63.1	− 2.2	1.2	0.8	− 0.1	− 3.8	3.9	5.0	4.2	00	00	87	10	10	10	NE 2	NNE 6	NNE10	2.0	✳ a, 2; ● a, 2, p.
20	65.6	65.4	63.6	0.6	7.5	3.8	4.0	− 0.8	4.1	4.2	3.7	85	56	60	8	10⁰	5⁰	NNE 8	NE14	NE10	—	
21	61.1	57.7	53.4	− 0.2	6.9	4.2	3.6	− 1.3	3.3	3.6	4.5	72	47	73	5	10	10	N 8	N14	N14	—	
22	48.7	48.6	51.4	3.6	8.5	3.1	5.2	3.2	4.4	4.4	4.9	75	54	83	10	7	5	N14	NE14	N 6	—	
23	54.8	56.3	58.4	0.6	8.7	2.6	4.0	− 1.3	4.0	4.0	4.5	83	48	80	10⁰	4	3	N 6	N 4	NNE 6	—	
24	59.9	61.2	62.7	0.4	5.7	− 0.2	2.0	− 3.3	4.1	4.8	4.0	88	69	88	7	8	7	NE 6	E 6	ENE 4	—	
25	64.7	64.0	63.9	− 1.8	5.9	1.2	1.8	− 4.3	2.8	2.8	2.7	70	40	54	0	0	0	NE 6	E10	ESE 3	—	
26	64.7	63.7	63.0	0.5	6.9	1.3	2.9	− 4.5	3.6	2.6	3.1	74	35	60	3⁰	3	7	NE 7	ENE 8	E 3	—	
27	61.9	61.3	61.7	1.4	6.3	1.8	3.2	− 0.8	4.9	4.4	4.9	95	62	92	10	10	7	NE 7	ENE 8	NE 3	—	
28	60.8	60.1	59.1	3.1	10.5	5.7	6.4	− 0.5	4.7	3.4	3.9	82	36	56	0	3	3	NNE 2	NW 2	E 3	—	
29	59.0	57.7	55.9	5.3	13.7	8.4	9.1	1.5	4.9	4.6	4.1	74	39	51	2	3	0	0	NNE 6	E 3	—	
30	52.7	50.1	49.9	9.3	16.6	7.7	11.2	2.1	5.2	6.9	6.2	60	50	78	6⁰	8	3	SSE 5	NW 5	NNW 5	0.8	● p.
Срд. Moy.	753.8	753.6	753.6	0.7	5.7	2.3	2.9	− 1.3	4.2	4.5	4.5	85	67	82	7.0	8.0	6.3	6.2	9.2	6.7	35.3	

Уральское лѣсничество. 1895. **Май. — Mai.** Ouralsk (Verderie).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	747.9	748.9	3.4	14.3	9.7	9.1	2.0	5.2	6.6	6.6	88	54	74	9	8	10	NNE 8	NNE 6	NNE 3	—	
2	48.9	49.3	49.6	6.7	8.7	7.1	7.5	5.8	6.7	7.7	7.1	91	92	91	10	10	10	NNE 2	NNE 9	NNE 12	9.5	● a, 2, p, 3.
3	48.5	49.7	51.4	6.7	7.9	7.7	7.4	6.7	7.1	6.9	6.5	98	88	83	10	10	10	NNE 12	NE 20	NNE 16	—	≡, ⋁ n, 1; ⸝ a, 2, p, 3.
4	52.6	53.6	55.5	5.6	11.7	8.0	8.4	4.3	6.0	7.3	6.6	88	72	82	10	10	9	NE 10	NE 12	0	—	
5	57.5	58.4	60.4	7.3	15.7	9.5	10.8	4.8	5.8	5.4	5.8	76	40	65	6	8	5	0	NNE 6	0	—	
6	62.1	62.4	62.0	8.9	15.9	7.9	10.9	4.0	5.8	6.2	6.0	68	46	75	1	6	2	0	NE 5	E 2	—	
7	61.0	58.7	57.4	6.7	15.5	7.5	9.9	2.8	5.7	5.2	5.8	78	40	74	3	5	1	E 2	NNW 3	NNE 8	—	
8	55.4	53.1	51.6	6.9	14.1	8.2	9.7	2.8	5.7	4.2	5.7	77	35	70	1	2	4	NNE 8	N 12	WNW 5	—	
9	54.4	55.0	53.6	5.3	12.1	9.3	8.9	1.4	4.5	4.3	5.1	68	41	58	0	2	8	NNW 12	NNW 8	SW 7	—	
10	51.2	55.0	60.0	9.1	10.8	1.8	7.2	1.8	7.0	4.8	4.1	81	50	78	8	5	2	SW 6	NNW 12	0	—	
11	63.7	64.6	64.4	5.4	11.9	8.5	8.6	1.2	4.7	4.2	4.8	71	40	58	0	0	2	NNW 8	NNW 8	0	—	
12	63.7	62.6	60.6	11.3	19.4	11.9	14.2	2.8	4.7	5.6	5.8	47	34	56	3⁰	3	4	WSW 12	WNW 6	SSW 7	—	
13	60.1	58.5	57.4	14.2	22.1	13.8	16.7	5.8	5.6	5.5	4.5	46	28	39	0	0	0	NW 2	WNW 5	SSW 7	—	
14	55.7	53.9	52.1	14.9	21.1	11.9	16.0	6.3	4.3	4.9	4.8	34	27	46	0	0	0	SW 6	SSW 10	S 5	—	
15	51.1	50.3	50.3	17.2	16.7	11.5	15.1	8.3	7.2	8.5	9.0	49	60	91	7	8	8	SSW 6	W 3	SE 6	1.3	●, ⸜ a.
16	51.3	50.7	52.1	13.1	20.5	9.5	14.4	4.0	8.6	8.5	8.5	77	47	96	5	6	4	ENE 6	E 5	0	12.2	●, ⸜ p.
17	51.1	50.2	49.1	11.6	20.5	14.5	15.5	6.8	8.3	10.3	9.6	92	57	79	6	5	8	ENE 4	SSE 5	S 5	0.6	●, ⸜ p.
18	50.0	50.7	52.3	15.2	18.7	8.9	14.3	8.3	9.0	6.8	6.2	70	42	73	2	4	2⁰	N 4	NNW 8	N 3	—	
19	53.4	52.3	52.4	8.9	14.1	9.9	11.0	2.4	5.0	4.5	5.6	59	37	62	4⁰	3	1	NE 5	NNE 6	0	—	
20	53.4	53.3	54.6	10.3	16.0	11.4	12.6	3.3	6.1	5.8	6.2	65	43	61	0	4	1	NNE 6	NE 10	ESE 3	—	
21	56.8	56.9	57.0	14.1	18.5	13.1	15.2	4.3	6.4	5.8	6.7	54	36	60	6	10	5	E 5	E 8	SE 4	—	
22	56.5	54.9	53.0	12.7	21.0	13.3	15.7	9.3	8.6	6.9	10.8	80	37	96	9	6	10	ESE 5	ESE 8	SE 2	6.2	● p, 3.
23	51.0	49.3	48.6	13.5	14.7	12.3	13.5	12.3	11.0	10.9	10.7	96	88	00	10	10	7	ESE 4	ESE 7	ENE 5	18.2	● n, 1, a, 2, p; ⸜ a.
24	50.1	51.1	52.4	13.9	19.1	12.5	15.2	11.6	10.7	9.6	9.9	92	59	93	10	8	3	NNE 6	NNE 8	0	0.0	● n, a.
25	53.1	52.8	52.5	14.5	21.4	16.3	17.4	9.0	9.3	10.1	10.6	76	54	77	0	5	2	ENE 4	ENE 3	0	—	
26	52.9	52.0	52.0	18.9	23.1	16.3	19.4	10.8	11.2	8.8	9.8	69	41	71	0	6	0	0	0	SE 2	—	
27	50.7	48.4	44.4	20.9	24.7	18.1	21.2	13.3	10.7	10.2	10.4	58	45	67	4	6	8²	SW 3	SSW 4	SE 6	2.5	
28	39.5	40.1	43.4	17.5	13.9	4.2	11.9	4.2	12.2	8.9	5.9	82	76	93	10	10	10	SW 10	WSW 20	NW 16	4.5	● n, a, p; ⸝ a, 2, p, 3.
29	48.2	49.7	50.7	4.2	10.6	8.5	7.8	3.3	4.8	5.2	5.9	77	55	71	5	4	10	NW 10	NNW 6	NE 3	—	
30	51.9	51.7	51.9	6.1	9.9	6.9	7.6	4.6	5.4	5.2	4.8	76	57	65	9	9	10	ENE 10	NNE 7	NNE 8	—	
31	52.7	52.2	54.2	8.1	13.2	6.9	9.4	2.3	4.2	3.9	5.1	54	34	69	5	6	3	NNE 9	N 12	0	—	
Срд. Мог.	753.5	753.2	753.4	10.7	16.1	10.2	12.3	5.4	7.0	6.7	6.9	72	50	73	4.9	5.8	5.1	6.0	7.2	4.4	55.0	

Іюнь. — Juin.

1	753.9	752.7	751.5	9.2	17.3	11.7	12.7	3.5	6.8	6.4	6.6	79	44	64	10	10	3	S 5	SW 12	SE 6	0.0	● 1, a.
2	50.0	46.6	46.1	15.9	18.1	10.4	14.8	7.2	6.7	6.1	9.2	50	40	98	2	7	8	S 3	SW 2	ESE 4	0.4	●, ◠ p.
3	48.1	48.5	50.2	9.1	9.1	5.9	8.0	4.3	7.0	6.0	5.5	81	70	79	2	9	1	WNW 6	WNW 8	0	0.3	●, ▲ a, 2.
4	50.9	49.7	48.6	7.7	14.2	9.2	10.4	3.7	5.1	5.3	5.2	63	44	60	10	8	4	WNW 5	SW 9	SW 5	—	
5	45.2	42.8	43.1	12.0	9.6	5.3	9.0	5.3	7.1	8.4	6.0	68	95	91	7	10	9	SSW 12	SW 10	W 12	12.8	●a2p;⸜a;▲ap;◠p.
6	44.3	46.4	50.5	6.8	10.8	7.1	8.2	3.7	6.3	7.5	6.4	85	77	86	10	9	4	WSW 14	WNW 18	0	14.7	● a; ⸝ 2.
7	48.2	45.3	44.0	7.7	13.7	11.9	11.1	4.5	7.4	9.8	9.9	94	85	96	10	8	10	E 3	ESE 6	0	17.0	● n.
8	44.5	46.7	49.2	9.1	12.9	9.6	10.5	8.3	7.8	7.8	7.6	92	70	86	10	10	7	NNW 2	NW 8	SW 4	1.6	● n.
9	51.8	52.1	51.5	13.4	18.5	13.5	15.1	5.7	8.8	8.2	8.9	77	52	77	5	8	3	SW 3	WSW 7	SSW 4	—	
10	51.6	51.5	50.0	15.0	19.9	15.1	16.7	9.2	8.9	10.0	11.4	70	57	89	4	8	6	SW 6	WSW 8	SSW 4	0.4	●, ⸜ p.
11	51.1	52.1	53.0	18.9	22.9	19.4	20.4	12.2	12.6	12.5	12.8	78	60	76	4	6	1	0	NNW 3	ESE 3	—	
12	55.2	56.6	55.3	20.1	25.6	19.5	21.7	13.0	12.7	11.3	12.3	73	47	73	0	0	4	0	ENE 2	ESE 4	—	
13	56.7	56.4	55.5	20.7	23.9	18.6	21.1	11.7	11.4	11.7	10.4	63	54	63	5	5	2⁰	ESE 3	ESE 6	ESE 3	—	
14	55.8	55.6	54.5	20.3	25.7	18.9	21.6	12.3	12.1	11.6	11.8	68	48	73	0	1	6	E 5	ENE 3	ESE	—	
15	55.5	54.2	54.1	20.7	27.6	19.5	22.6	11.7	13.2	15.0	14.9	75	55	89	5⁰	6	4	ENE 4	E 4	ENE 2	—	
16	54.0	53.7	53.0	22.6	29.8	22.1	24.8	16.4	15.0	15.4	14.8	73	50	75	3⁰	8	10	NE 2	ENE 4	SE 3	—	
17	53.6	52.8	52.8	22.9	30.6	19.7	24.4	15.5	14.6	12.8	14.5	70	39	85	2⁰	5	3	ENE 2	0	0	—	
18	53.3	52.5	52.5	24.5	31.9	21.7	26.0	15.2	14.8	12.1	13.9	65	35	72	0	4	8	0	0	0	—	⸜ p.
19	52.7	51.6	52.4	22.1	30.0	20.4	24.2	15.2	12.7	12.8	15.0	64	40	84	2⁰	7	10	0	NNE 3	0	4.3	≤n,p,3;⸜a,2,p;●p.
20	54.2	55.8	58.4	15.5	16.6	12.5	14.9	12.3	10.3	8.3	8.4	79	59	78	8	10	1	NNE 10	NNE 16	NNE 5	—	
21	59.5	57.6	55.6	13.5	20.2	16.7	16.8	5.7	7.2	6.0	7.6	62	31	54	0	5	6	NNW 3	NNW 6	NNW 2	—	
22	52.6	53.0	53.3	17.5	21.7	17.7	19.0	9.7	9.1	9.0	10.6	61	47	70	4	6	7	W 2	NNE 6	0	—	
23	53.5	49.1	51.8	19.1	25.6	18.9	21.2	10.8	9.8	5.8	11.3	59	24	70	4	5	0	0	SSE 2	E 2	—	
24	50.9	47.9	49.1	25.1	30.2	22.5	25.9	14.7	15.5	9.2	11.5	66	29	57	0	4	5	0	0	SSW 3	—	
25	49.1	49.0	51.1	22.5	27.9	16.6	22.3	16.6	13.2	7.8	10.5	65	28	74	2	4	2⁰	SSW 3	NW 8	NNE 3	—	
26	53.2	53.7	54.4	15.5	20.6	16.1	17.4	9.7	9.8	9.7	10.9	75	54	80	3	0	0	NE 5	NE 5	NE 2	—	
27	55.4	54.9	54.2	18.7	26.7	19.1	21.5	10.5	10.9	11.1	11.9	68	43	67	0	0	1	ENE 0	ESE 2	ENE 3	—	
28	53.6	52.3	50.4	23.0	32.6	24.3	26.6	13.7	13.7	10.3	10.4	66	28	47	1	6	8	0	ENE 2	ESE 5	0.0	
29	49.7	48.8	49.1	22.8	28.6	19.7	23.4	19.7	10.4	11.0	14.5	51	38	85	10	6	10	WNW 3	SSE 5	S 3	8.0	⸝ n; ● n, p.
30	47.6	46.9	46.8	19.3	25.4	18.7	21.1	16.4	14.6	14.1	14.2	88	58	88	4	8	4	SE 3	ESE 2	SSE 2	24.2	● n, p; ⸜; ▲ p.
Срд. Мог.	751.9	751.2	751.4	17.0	22.3	16.1	18.4	10.6	10.5	9.8	10.6	71	50	76	4.2	6.1	4.9	3.7	5.6	2.9	83.7	

Уральское лѣсничество. 1895. Июль. — Juillet. Ouralsk (Verderie

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.6	445.7	746.0	18.9	19.7	17.9	18.8	14.9	14.7	13.2	13.1	90	78	86	3	8	7	0	0	SE 2	0.3	●, ⊼ a, p.
2	45.8	45.8	46.5	21.6	22.9	17.4	20.6	12.6	14.3	12.1	12.4	75	58	84	5	9	8	SE 2	ENE 6	ENE 2	0.4	≺ n; ●, ⊼ a, 2.
3	46.5	45.8	46.1	20.1	24.7	19.3	21.4	14.7	12.4	11.6	13.2	71	50	79	7	6	8	0	N 2	S 3	—	
4	45.3	45.0	44.8	17.5	21.2	19.3	19.3	13.9	12.5	13.6	14.1	84	73	85	8	7	9	0	W 3	0	—	≺ n.
5	44.3	44.1	44.4	18.9	21.0	18.9	19.6	16.7	14.2	15.0	15.1	87	81	93	10	10	7	0	0	0	9.1	●, ⊼ a, p.
6	43.9	44.6	46.6	20.4	24.9	19.7	21.7	15.9	14.8	14.5	16.1	83	62	94	2	6	7	NE 3	NNW 6	0	0.0	≺ n; ● n, p.
7	48.7	49.6	51.4	20.6	26.6	20.5	22.6	16.8	15.4	13.5	14.6	85	53	82	2	5	5	NNW 6	NNW 6	NNE 1	—	
8	53.7	53.8	53.9	22.5	25.8	19.6	22.6	14.5	11.7	9.7	12.4	58	40	73	5⁰	4	3⁰	NNE 7	NNE 8	0	—	
9	53.4	52.2	49.9	21.4	27.1	22.9	23.8	15.4	12.5	12.0	16.1	66	45	78	0	2	1	NNE 2	ENE 2	NNE 1	—	
10	48.8	47.4	46.5	24.7	32.4	23.2	26.8	18.0	17.3	10.1	12.4	75	28	59	2	3	7	0	SE 5	NE 2	—	
11	45.4	44.8	43.3	25.3	28.3	21.5	25.0	18.2	13.6	11.5	12.7	57	40	67	8	9	9	0	W 8	SW 2	1.1	● p.
12	43.0	42.6	44.6	20.8	25.1	17.9	21.3	16.6	14.3	9.9	9.4	78	42	62	3	6	1	S 2	WSW 9	SSW 3	—	
13	46.6	46.8	48.7	18.9	26.0	18.5	21.1	14.2	10.5	10.5	9.4	64	42	60	4	6	3	WSW 4	W 8	WNW 3	—	
14	51.3	51.9	51.4	19.5	24.3	20.3	21.4	12.3	9.5	10.9	10.2	56	49	57	0	2	9	W 5	NNW 3	ESE 2	—	
15	51.3	51.5	49.1	19.1	28.1	24.5	23.9	16.8	10.5	14.0	12.8	63	50	50	9	6	4⁰	ESE 2	SE 3	SE 6	0.4	● a.
16	47.8	47.3	48.4	25.0	30.8	21.1	25.6	19.1	13.8	17.6	14.3	59	53	77	4	4	1	SSE 8	WNW 6	0	2.5	●, ⊼ a.
17	49.2	49.3	47.6	19.3	25.2	21.1	21.9	14.1	9.9	6.8	8.3	60	29	45	3	4	8	0	WNW 6	SE 4	4.5	
18	47.0	46.2	46.4	16.7	23.9	16.7	19.1	15.2	12.7	11.6	10.7	90	53	75	10	8	4	0	SW 6	SSE 3	4.3	● n, p; ⊼ p.
19	47.4	46.8	47.4	18.6	25.8	15.9	20.1	12.7	12.1	10.4	12.1	76	43	90	2	8	8	0	SE 3	NNE 3	2.7	●, ⊼ p.
20	47.2	47.7	49.1	17.4	23.7	17.9	19.7	11.6	11.1	10.2	11.2	75	47	74	2	7	3	WNW 3	NNW 4	NNW 5	—	
21	52.1	52.3	52.8	17.9	22.5	19.5	20.0	11.2	9.5	10.3	11.4	63	51	68	4	8	3	NNW 5	NNW 5	0	—	
22	53.6	53.2	54.1	18.1	24.6	16.5	19.7	11.7	9.3	9.8	7.2	60	43	52	0	5	3⁰	0	NNW 8	0	—	
23	55.6	55.3	54.9	14.8	23.4	17.8	18.7	9.0	9.3	9.6	9.4	74	45	62	0	4	2⁰	0	NNW 3	0	—	
24	54.7	53.3	51.9	18.1	25.7	20.5	21.4	12.0	9.7	8.8	11.2	63	37	63	0	0	4	0	NNE 6	0	—	
25	50.0	47.6	45.7	21.4	26.7	21.6	23.2	15.2	11.9	9.6	11.8	63	37	62	6	8	9	0	NNW 7	NNW 6	—	
26	44.8	44.7	45.6	20.1	22.6	17.7	20.1	15.7	13.8	11.0	11.8	79	54	78	9	8	5	WNW 4	NW 8	ENE 1	—	
27	46.7	46.8	47.2	20.6	24.9	20.4	22.0	15.5	12.2	10.1	10.1	68	43	56	1	4	6⁰	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
28	48.0	48.4	49.1	21.3	26.9	20.5	22.9	15.0	13.0	11.0	13.4	69	42	74	2	5	2	WNW 4	NW 4	0	—	
29	49.0	47.9	47.9	21.3	28.8	23.3	24.5	14.9	13.2	11.8	12.9	70	40	61	0	9	8	0	WNW 6	0	7.8	
30	46.2	45.2	48.0	18.4	24.8	17.7	20.3	17.7	15.0	13.6	11.5	95	58	76	10	7	4	NE 2	N 3	0	—	● n.
31	50.2	48.9	50.1	16.6	26.7	20.5	21.3	13.1	10.2	11.6	13.1	72	45	73	0	4	3	N 3	0	NE 2	—	
Срд. Moy.	748.5	748.1	748.4	19.9	25.3	19.7	21.6	14.7	12.4	11.5	12.1	72	49	71	3.8	5.9	5.2	2.1	4.8	1.7	33.1	

Августъ. — Août.

1	751.2	750.7	751.2	20.3	29.4	27.0	25.6	14.7	13.6	11.1	11.4	77	36	43	0	0	0	0	0	0	—	
2	52.4	51.9	51.4	22.9	33.8	28.2	28.3	15.8	13.5	10.8	11.9	65	27	42	0	3⁰	5	0	WNW 2	0	—	
3	51.7	49.5	50.5	24.1	34.7	24.7	27.8	18.8	12.7	13.1	12.5	57	32	55	4⁰	7	0	ESE 2	W 5	N 2	—	
4	52.5	52.7	53.5	21.9	28.5	21.5	24.0	17.8	13.6	19.9	10.7	70	34	56	0	1	1	N 1	N 3	NNE 2	—	
5	55.2	55.3	55.3	18.3	26.4	18.3	21.0	13.4	8.6	8.2	7.8	55	33	50	0	2	3	NNE 1	NE 3	NE 2	—	
6	56.1	55.2	53.8	17.5	26.4	20.6	21.5	12.5	8.6	7.6	8.2	58	30	45	0	1	3	0	NE 2	SE 2	—	
7	53.4	51.5	49.1	21.3	30.4	23.1	24.9	17.4	8.2	12.7	11.8	43	40	56	0	4	1	SSE 3	SSW 5	ESE 2	—	
8	47.8	48.3	49.9	23.8	28.9	20.8	24.5	20.3	15.9	9.2	9.0	73	31	50	5	5	0	SW 8	WSW 3	0	—	
9	52.2	51.7	51.0	21.4	29.0	23.3	24.6	13.3	10.4	7.5	7.5	55	25	35	3	8	9	0	NE 1	0	—	
10	51.8	50.0	49.6	22.4	33.0	23.6	26.3	19.1	10.2	12.0	6.6	51	32	30	8	3	0	NE 3	SE 4	SSE 1	—	
11	49.7	48.1	46.5	27.0	34.8	26.5	29.4	16.6	6.4	6.7	7.3	24	16	29	0	1	4	SW 5	S 5	SE 3	—	
12	45.6	43.4	42.5	23.1	35.8	25.6	28.2	19.4	6.2	7.8	12.8	30	18	53	2	4	7	SE 3	SSE 10	0	—	
13	39.8	39.5	37.3	23.8	27.7	19 1	23.5	19.1	12.1	15.3	14.5	56	56	88	8	9	9	SSW 1	SSW 5	WSW 2	18.9	●, ⊼ p; ≺ p, 3.
14	40.0	42.4	45.2	9.3	12.5	11.6	11.1	9.1	8.0	7.4	8.1	92	69	80	10	10	10	WNW 14	WNW 14	WSW 3	—	●, ≺ n.
15	46.8	46.6	46.3	10.3	19.9	18.7	16.3	7.0	7.4	7.9	10.3	79	46	64	2	2	8	NNW 3	NW 3	0	—	
16	46.5	45.4	44.9	17.1	30.5	23.2	23.6	12.0	10.0	8.8	13.6	69	27	64	4	3	3	ESE 2	SW 5	SSE 4	—	
17	45.5	46.8	46.4	19.1	18.4	19.1	18.9	16.3	13.0	13.6	13.6	79	86	83	7	10	4	ESE 3	0	SE 2	—	
18	45.6	44.7	45.5	17.7	25.7	15.5	19.6	13.8	11.5	15.1	10.1	76	62	77	5	6	0	SSW 2	SW 4	S 2	—	
19	46.3	46.7	46.3	11.7	15.8	14.7	14.1	10.6	10.0	9.9	10.3	98	74	83	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 6	—	
20	47.1	47.8	49.3	10.7	13.9	10.6	11.7	9.1	8.0	8.7	7.7	84	73	81	10	10	1	NW 6	WNW 4	0	—	
21	48.5	48.0	48.1	12.9	20.5	11.8	15.1	8.3	8.0	6.2	9.4	73	35	93	4	6	10	SSW 5	WNW 8	SW 4	6.3	● p, 3.
22	48.1	49.2	49.7	10.3	15.5	11.6	12.5	9.1	8.7	7.1	8.6	94	54	85	6	9	1	SW 7	WNW 8	SSW 2	—	● n.
23	49.2	48.3	49.1	13.4	20.1	12.8	15.4	6.8	8.7	7.8	10.5	76	45	96	10	8	1	0	SSW 5	SSW 2	0.0	● p.
24	50.3	50.9	53.0	12.5	21.7	14.5	16.2	6 8	8.9	6.9	8.8	83	36	72	4	8	1	SSW 1	NNW 3	0	—	⌒ n, 1.
25	54.7	54.3	53.3	14.9	23.9	19.7	19.5	9.3	8.8	8.6	10.8	70	39	63	0	5	6	0	NNW 3	SSW 4	—	≺ p, 3.
26	53.4	53.1	53.3	21.1	29.8	21.8	24.2	16.2	12.5	11.5	11.5	67	37	59	0	5	0	NW 4	NNW 2	SSE 2	—	⊼ p.
27	54.6	54.4	55.3	21.4	31.0	22.5	25.0	18.6	10.4	8.5	11.2	55	26	56	0	5	6	0	W 5	S 2	—	
28	55.9	55.4	54.7	20.1	30.2	22.9	24.4	16.0	9.7	6.8	8.0	55	22	39	4	7	4	SE 3	SW 6	SSW 3	—	
29	53.4	51.8	50.6	18.5	27.2	19.7	21.8	12.6	11.3	9.6	9.4	71	36	55	10	10	10	E 2	SE 4	0	0.3	
30	49.2	48.9	50.4	16.9	24.3	18.3	19.8	15.1	12.8	11.3	12.6	90	50	80	6	5	8	0	SW 6	0	—	● n; ⌒ p.
31	51.5	51.8	52.1	14.5	17.5	15.9	16.0	9.4	11.7	13.7	13.2	96	92	98	10	10	10	NNE 2	N 2	0	6.3	● a.
Срд. Moy.	749.9	749.5	749.5	18.1	25.7	19.6	21.1	13.7	10.3	10.0	10.3	68	43	63	4.3	5.7	4.4	2.7	4.3	1.7	31.8	

1895.

Уральское лѣсничество. Сентябрь. — Septembre. Ouralsk (Verderie).

Числа. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	749.9	749.3	16.1	21.9	18.2	18.7	14.1	12.5	12.3	12.3	91	64	79	6	10	10	0	0	0	—	
2	47.8	46.4	46.3	14.6	25.3	15.3	18.4	12.0	10.7	8.9	10.7	87	37	83	9	9	5	0	NNE 1	NW 2	—	
3	42.7	40.2	39.3	11.9	16.2	12.9	13.7	9.6	10.4	11.8	10.6	00	86	96	10	10	4	N 2	NW10	ENE 2	15.4	⊼ a; ● a, p.
4	40.9	41.8	43.5	11.8	19.1	16.5	15.8	10.9	10.2	11.5	11.9	99	70	85	9	9	8	0	NNE 4	NNE 2	6.6	●, ⊼ p.
5	46.3	47.8	50.0	13.1	20 5	14.5	16.0	*12.0*	9.7	8.9	9.6	87	50	79	0	5	3	0	NNE 4	N 2	—	
6	52.9	53.0	52.4	10.3	20.9	13.1	14.8	*9.0*	8.4	8.4	9.4	90	46	85	0	6	2	0	NW 5	SSW 4	—	
7	49.8	49.0	47.4	16.5	21.5	16.1	18 0	11.3	11.1	10.3	10.5	79	55	77	1	4	3	W 6	WSW 4	SSW 3	2.0	⊎ p, 3.
8	42.3	48.0	49.0	12.5	20.2	8.5	13.7	11.6	10.3	8.6	6.5	96	48	78	10	5	5	WSW 6	WNW 7	0	—	● n.
9	49.7	46.0	39.6	10.2	17.7	13.8	13.9	4.1	6.8	5.1	5.6	73	34	48	1	6	5	0	SSE 6	SE 8	3.8	⊀ p, 3.
10	38.6	42.3	45.9	10.5	8.9	7.5	9.0	7.5	8.9	6.2	6.4	94	73	83	9	8	8	WSW 3	NW 8	WSW 3	—	● n, 1; ⊼ n.
11	47.8	48.2	48.3	8.0	12.6	7.7	9.4	1.9	6.1	6.1	7.3	76	56	93	4	9	2	SE 2	SSE 5	ESE 3	4.0	● p.
12	50.7	51.0	52.1	4.6	11.8	9.5	8.6	1.5	5.8	5.3	6.5	92	51	74	0	8	10	0	WNW 6	SW 5	—	
13	52.9	53.0	51.4	8.4	13.3	10.4	10.7	7.6	6.3	5.4	8.8	77	47	94	9	10	10	WSW 6	WSW 8	SSE 3	2.8	● p.
14	49.8	52.2	54.9	12.6	19.1	11.8	14.5	10.1	10.5	9.5	9.2	97	58	90	9	5	0	WSW 7	W12	0	—	● n.
15	56.0	55.7	55.7	8.9	25.0	15.1	16.3	6.2	8.0	8.8	9.8	95	37	76	8	1	0	0	S 4	SSE 3	—	
16	57.0	57.0	57.4	9.6	23.7	17.1	16.8	7.9	8 4	7.4	6.5	95	34	45	0	2⁰	0	0	SSE 3	SSE 3	—	
17	58.1	57.8	56.2	11.2	24.6	19.3	18.4	6.6	6.8	7.7	8.0	68	33	49	0	0	0	0	SSW 3	SE 4	—	
18	56.5	55.5	54.2	16.3	25.6	17.1	19.7	12.9	9.4	9.6	7.5	68	40	52	2⁰	4⁰	4	SE 1	S 6	SE 6	—	
19	55.5	54.7	54.3	12.9	17.2	13.1	14.4	11.8	8.8	11.5	9.7	80	79	87	10	8	2	SSW 3	SSE 3	S 3	—	
20	53.8	53.7	52.8	10.7	20.5	16.1	15.8	9.9	8.5	8.2	7.6	90	46	56	10	2	3	0	W 2	SSW 4	—	
21	51.9	51.2	51.1	11.9	22.7	14.1	16.2	10 6	7.7	9.6	11.7	74	47	98	5	8	10	ESE 4	SSW 3	0	2.0	● p, 3.
22	50.5	51.0	52.4	12.0	16.1	10.7	12.9	10.7	10.2	11.3	9.2	98	83	97	10	8	10	SSW 3	WNW 6	0	—	● n.
23	51.4	50.8	51.4	7.9	13.3	10.1	10.4	5.6	6.6	7.0	6.9	83	62	74	8	9	10	0	NNW 8	NW 7	—	
24	52.4	51.5	50.0	3.0	11.3	9.7	8.0	2.2	5.7	4.4	5.2	00	43	58	10	1	10	NNW 6	NW 6	SSW 3	—	≡ n, 1.
25	47.3	45.8	46.4	9.9	10.7	7.3	9.3	7.3	6.3	7.2	7.2	69	74	94	10	7	3	SW 6	SSW 7	SW 3	3.9	● p.
26	47.4	48.5	51.1	3.3	9.1	4.2	5.5	1.2	5.7	5 8	5.4	98	67	87	9	8	7	WNW 5	NW12	WNW 6	—	● n.
27	51.3	50.5	48.5	3.5	7.1	6.1	5.6	3.2	5.3	4.9	6.4	90	65	91	9	10	10	WSW 6	WSW 7	0	5.8	⋁ p, 3.
28	40.3	41.1	43.1	11.4	13.5	9.9	11.6	6.1	9.7	9.9	8.1	97	87	89	10	10	10	WSW 8	W12	WNW10	3.5	●nap: ≡n1; ⋁a2p3.
29	49.6	51.6	53.0	6.1	9.1	5.2	6.8	4.6	6.3	4.8	5.6	90	56	84	7	6	7	NNW 7	NNW 6	W 5	—	
30	51.2	50.3	48.0	5.6	12.1	10.4	9.4	3.8	6.1	6.4	7.6	89	61	81	10	10	9	WSW 6	WNW 8	W 8	—	
Сред. Moy.	749.8	749.8	749.8	10.2	17.0	12.0	13.1	7.8	8.2	8.1	8.3	87	56	79	6.5	6.6	5.7	3.9	5.9	3.5	49.8	

Октябрь. — Octobre.

1	751.7	753.9	756.3	5.5	8.8	4.6	6.3	3.6	6.5	6.6	5.9	97	78	94	5	8	0	NW 6	NNW10	NW 2	0.0	● a, 2.
2	57 3	57.9	57.7	5.2	12.5	10.9	9.5	3.2	6.0	5.9	6.4	90	54	65	5	5	10	WNW 3	NW 8	NNW 2	—	
3	59.3	59.3	58.9	15.5	15.9	9.9	13.8	4.6	13.1	6.7	7.7	00	50	84	3	6	8	0	S 2	SSE 4	—	
4	60.1	60.3	60.0	8.7	17.9	10.9	12.5	4.6	6.8	6.7	6.6	81	44	68	4	5	0	SE 2	S 4	SE 2	—	
5	59.4	57.6	56.4	5.1	16.7	12.3	11.4	4.8	5.8	4.5	5.3	89	32	50	8	9	7	SW 5	SE10	SE 8	—	
6	55.5	55.3	54.8	7.5	17.1	12.1	12.2	5.6	5.7	6.2	4.6	73	43	44	1	1	7	SE 8	SE 5	SE 4	—	
7	55.3	55.3	55.5	7.5	19.1	13.5	13.4	4.4	5.7	6.1	5.3	73	38	46	3	1⁰	0	SE 7	SE10	SE 7	—	
8	57.4	57.6	58.3	6.3	20.1	14.3	13.6	6.1	4.1	4.5	4.7	58	26	39	10⁰	8⁰	10	SE 6	SE10	SE 4	—	
9	58.9	58.4	58.7	8.9	18.9	11.1	13.0	7.1	5.8	7.4	7.0	68	46	70	1	3⁰	0	SE 2	WSW 3	0	—	
10	59.9	59.3	59.8	8.1	13.7	7.4	9.7	5.4	7.2	6.3	6.0	89	54	79	5	3	7	NNW 2	NNW 6	0	—	
11	62.2	62.4	62.7	1.0	11.9	4.2	5.7	— 0.3	4.8	5.2	4.9	98	50	79	0	2⁰	0	0	NE 2	NE 2	—	
12	63.4	63.1	62.7	1.0	13.9	6.5	7.1	— 0.9	4.7	5.5	4.8	94	47	67	1	2	0	SSE 3	W 5	0	—	
13	61.4	58.9	57.8	1.2	15.0	7.3	7.8	— 0.3	4.3	4.2	3.7	85	33	49	0	0	2	ESE 3	SE 7	SE 6	—	
14	56.2	54.5	52.7	2.8	14.9	11.1	9.6	1.7	3.7	3.3	4.0	66	26	41	0	2	8	SE12	SE16	SE20	—	2, 3.
15	49.8	49.6	51.0	9.4	6.7	6.1	7.4	6.1	5.1	7.1	6.8	87	98	97	10	10	4	SE18	SSE12	SSE 5	4.0	● a, 2; 1.
16	54.2	53.9	53.2	2.9	9.8	5.3	6.0	1.7	5.6	6.1	5.7	00	68	86	10	10	10	SSE 5	SSW 8	SSW 5	—	≡ n, 1.
17	56.7	56.6	56.7	3.9	12 5	7.9	8.1	3.1	6.1	8.0	6.8	00	75	86	10	4	4	SSE 6	S 8	SE 4	—	≡ n, 1.
18	56.3	55.8	55.2	3.4	14.8	8.4	8.9	2.5	5.2	6.6	6.5	90	53	79	3	5	3	SSE 4	SSW 6	SSE 6	0.0	
19	58.8	57.2	58.1	3.7	3.8	3.5	3.7	2.7	5.9	5.8	5.1	98	97	87	10	9	10	NNE 2	N 2	N 4	7.3	● n, 1, a, 2.
20	60.4	60.8	60.5	2.0	4.4	1.0	2.5	0.7	4.9	4.6	4.2	93	74	82	10	10	0	0	NNE 4	E 2	—	
21	60.8	59.2	58.3	2.0	6.3	1.4	3.2	1.0	5.3	4.5	4.7	00	63	93	8	6	0	0	0	0	—	
22	58.1	57.7	58.5	4.8	8.9	3.8	5.8	1.4	4.2	4.8	5.4	65	57	90	5	4	0	0	0	0	—	
23	60.1	59.9	60.2	1.2	12.1	7.9	7.1	— 0.3	4.6	6.6	5.4	92	63	68	5	6	3	0	E 2	ENE 4	—	
24	63.0	63.0	63.7	0.2	14.9	7.5	7.5	— 1.2	4.5	6.1	5.7	96	49	73	7	3	0	0	SE 4	E 2	—	
25	65.1	64.3	64.1	1.8	13.3	6.3	7.1	— 0.4	4.7	4.3	4.1	90	37	58	8	3	0	ESE 4	ESE 8	SE 6	—	
26	64.7	62.8	61.8	0.0	11.9	5.9	5.9	— 0.6	4.1	4.2	2.6	89	40	37	3	0	6	ESE 6	E 8	ESE 8	—	
27	62.1	61.2	62.1	1.0	10.1	3.0	4.7	— 1.4	3.4	3.8	3.6	68	41	62	5	7	7	ESE 6	E 6	0	—	
28	63.6	62.9	63.3	1.1	12.5	2.0	5.2	— 2.4	2.8	2.8	2.4	57	25	46	4	2	0	ESE 2	SE 8	0	—	
29	63.3	62.0	60.8	0.2	13.6	5.5	6.4	— 2.0	3.3	3.3	3.2	71	28	48	1	1	0	0	SSE 7	SE 5	—	
30	61.9	61.7	63.7	1.0	14.9	2.2	6.0	0.8	4.1	4.4	3.8	80	35	72	2	3	8	SE 6	SSE 5	NNE 1	—	
31	65.6	65.2	64.8	1.2	13.4	3.8	6.1	— 0.1	4.0	4.3	4.4	80	38	73	4	6	7	0	E 4	0	—	⊎ p, 3.
Сред. Moy.	759.4	759.0	759.0	4.0	12.9	7.0	8.0	2.0	5.2	5.4	5.1	83	50	68	4.5	4.6	3.9	3.8	6.2	3.6	11.3	

Уральское лѣсничество. 1895. Ноябрь. — Novembre. Ouralsk (Verderie).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.5	760.2	755.4	— 2.7	12.9	4.2	4.8	— 3.3	3.3	4.3	2.4	87	38	39	7	6⁰	7	0	SSE 7	SE 3	—	☾ p; ☿ p, 3.
2	49.4	46.1	42.2	— 2.2	3.4	2.5	1.2	— 2.8	2.3	2.8	4.3	60	49	78	9	10	10	0	E 4	NE 6	1.0	● p, 3.
3	41.2	44.7	50.9	0.6	0.6	— 0.9	0.1	— 1.3	4.3	3.9	3.9	90	81	90	10	10	10	NW 10	WNW 12	W 10	1.3	● n; ✳ n, p, 3.
4	56.6	59.3	61.0	— 3.0	— 2.0	— 1.6	— 2.2	— 3.6	3.1	2.8	3.3	84	72	80	10	10	10	NW 8	NW 3	WSW 5	—	✳ n.
5	59.9	58.2	55.9	— 1.8	1.0	0.2	— 0.2	— 3.0	3.6	4.2	4.6	90	82	98	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 8	0.8	✳ p, 3.
6	55.3	55.8	57.3	0.5	2.0	1.2	1.2	— 0.2	4.8	5.2	4.5	00	98	90	10	10	10	WSW 2	WNW 6	W 4	—	
7	58.1	58.5	57.7	0.2	1.8	— 2.2	— 0.1	— 3.3	4.5	4.4	3.5	97	84	89	10	8	0	W 2	N 2	0	—	≡ a.
8	53.1	48.6	45.1	— 1.4	0.0	0.6	— 0.3	— 4.3	4.0	4.3	4.6	96	95	96	10	10	10	ESE 6	ESE 8	E 8	2.0	⊏ a; ✳ a, 2, p.
9	40.6	40.6	40.2	— 1.4	— 0.2	— 1.0	— 0.9	— 2.3	4.1	4.4	4.1	98	95	97	10	10	10	0	WSW 6	0	2.5	✳ p, 3.
10	39.0	39.9	41.6	— 0.8	— 4.4	— 1.2	— 2.1	— 4.8	4.2	3.0	3.6	95	91	86	10	10	10	N 6	NW 8	WNW 6	—	✳ n.
11	44.3	47.9	54.8	— 6.8	— 8.4	—13.7	— 9.6	—14.0	2.3	1.7	1.2	85	70	75	10	9	0	NNW 4	N 8	N 4	—	
12	61.8	65.5	70.2	—16.6	—11.0	—16.2	—14.6	—17.3	1.0	1.1	1.0	80	59	80	0	0	0	N 2	N 6	0	—	
13	72.5	73.0	73.0	—18.0	— 8.3	—14.0	—13.4	—18.6	0.9	1.5	1.1	84	60	76	4	8	0	SSW 2	W 2	0	—	
14	72.0	71.1	68.6	—13.9	— 5.8	— 9.2	— 9.6	—17.6	1.2	2.1	1.5	78	71	70	3	7	0	SE 2	SSE 4	SE 6	—	
15	65.9	64.1	66.2	— 8.3	— 3.0	— 2.2	— 4.5	—10.4	1.9	2.9	3.8	80	77	98	9	10	10	S 6	SSE 10	S 6	—	
16	66.0	64.8	64.6	— 3.2	— 2.2	— 2.6	— 2.7	— 3.4	3.5	3.9	3.1	99	99	83	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 6	—	⋁ a, 2.
17	60.6	66.6	68.5	— 1.8	— 3.6	—10.4	— 5.3	—10.9	2.9	2.5	1.9	74	71	93	9	5	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
18	68.1	67.2	66.5	—12.4	— 2.6	— 6.5	— 7.2	—13.9	1.6	3.3	2.7	94	87	98	8	3	0	NNE 2	SE 2	ESE 4	—	⊔ a.
19	63.6	62.5	60.7	— 7.4	— 1.6	— 0.8	— 3.3	— 8.4	2.3	3.5	3.5	91	85	82	8	10	10	SE 4	ESE 4	SSE 6	—	
20	58.4	57.4	57.8	— 1.4	0.2	— 0.8	— 0.7	— 7.3	3.4	3.9	4.0	81	83	93	10	10	10	SE 4	SE 2	0	—	
21	57.5	58.3	59.1	— 3.4	0.2	— 3.8	— 2.3	— 4.8	3.4	3.9	3.2	96	83	92	6	5	3	0	NE 2	0	—	
22	58.7	58.7	59.1	— 0.4	0.8	— 0.8	— 0.1	— 6.0	4.1	3.9	3.8	92	79	91	10	10	7	NE 2	ENE 8	NE 4	—	
23	59.5	60.5	61.4	— 2.0	— 2.8	— 8.2	— 4.3	8.4	3.6	3.3	2.3	93	89	98	10	10	10	NNE 6	NE 2	N 4	—	
24	61.3	60.8	59.4	—11.4	— 8.7	—13.2	—11.1	—13.5	1.8	2.2	1.5	96	97	93	10	0	0	0	N 2	0	—	⋁ a.
25	54.7	49.9	41.1	—15.8	— 3.2	— 4.8	— 7.9	—17.3	1.2	1.9	3.2	94	53	00	4	8	10	0	SW 4	SSW 12	0.7	
26	33.9	32.7	32.5	— 4.8	— 2.9	— 4.0	— 3.9	— 5.4	3.0	3.4	3.1	95	92	91	10	10	10	WSW 10	WSW 5	N 4	2.0	✳ n, p; ✣ n.
27	34.8	35.7	37.1	— 5.2	— 5.8	—10.1	— 7.0	—10.7	2.7	2.5	1.9	88	84	93	10	10	8	WNW 7	W 4	SW 2	—	☿ p, 3
28	32.1	30.7	36.8	— 5.8	— 4.4	—23.4	—11.2	—23.8	2.8	2.9	0.6	94	88	83	10	9	10	S 4	ENE 2	NW 10	3.0	✳ a, 2, p.
29	48.8	52.0	56.7	—21.9	—12.1	—14.7	—16.2	—27.2	0.7	1.4	1.2	81	80	86	9	10	0	W 6	W 10	WSW 8	0.0	✳ p.
30	59.6	60.7	60.9	—15.2	—10.5	—14.8	—13.5	—19.0	1.2	1.5	1.2	85	76	85	10	10	8	SW 4	SW 6	S 4	—	
Срд. Moy.	755.0	755.1	755.4	— 6.3	— 2.7	— 5.7	— 4.9	— 9.6	2.8	3.1	2.8	89	79	87	8.5	8.3	6.4	3.6	5.2	4.3	13.3	

Декабрь. — Décembre.

1	760.0	760.7	761.0	—13.2	— 8.5	—14.0	—11.9	—16.3	1.3	1.4	1.3	82	62	82	5	4	10	SW 6	WSW 6	SW 4	—	
2	61.5	62.1	64.0	—10.7	— 7.6	— 7.1	— 8.5	—14.0	1.8	2.2	2.4	91	87	93	10	10	10	SW 2	SSW 2	0	—	
3	66.3	67.2	68.1	— 6.0	— 2.2	— 4.8	— 4.3	— 7.1	2.6	3.2	3.0	92	84	94	10	10	10	0	0	E 4	—	
4	67.9	66.9	63.3	—10.5	—11.2	—13.1	—11.6	—14.6	1.8	1.4	1.5	91	71	73	10	9	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
5	59.6	59.1	57.3	— 9.2	— 7.8	— 7.7	— 8.2	—13.1	2.0	2.3	2.4	89	92	95	10	10	10	SSE 6	SE 8	SE 6	—	
6	55.3	54.5	52.4	— 7.5	— 7.2	— 7.6	— 7.4	— 8.6	2.5	2.5	2.5	98	97	00	10	10	10	SSW 3	S 5	SSE 10	—	≡ n, 1.
7	48.1	47.7	46.8	—13.9	— 5.4	— 5.1	— 8.1	—13.9	1.5	3.0	3.1	00	00	00	10	10	10	SSE 12	SSE 8	SE 14	—	
8	45.6	44.4	47.8	—10.6	0.8	0.4	— 3.1	—12.0	2.0	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 14	S 8	S 4	17.4	● p; ✳ p, 3.
9	47.7	49.3	50.6	— 2.6	1.2	— 2.0	— 1.1	— 4.0	3.8	5.0	4.0	00	99	00	10	10	10	SE 4	SE 2	SSE 4	—	S a.
10	46.7	46.9	47.9	0.6	1.4	1.0	1.0	0.3	4.7	5.1	4.9	98	00	00	10	10	10	SE 6	S 6	S 4	8.5	● p, 3.
11	50.9	56.0	59.9	— 0.4	— 2.0	— 3.2	— 1.9	— 3.8	3.8	3.2	3.0	86	81	84	10	10	10	W 4	WNW 6	N 4	—	
12	58.8	57.6	57.8	— 2.4	— 4.2	— 4.6	— 3.7	— 5.0	3.5	2.8	2.8	91	83	86	10	10	10	NE 6	ENE 8	E 10	12.4	△ p.
13	58.7	59.1	61.2	— 7.4	— 5.0	—10.3	— 7.6	—10.8	2.2	2.5	1.6	86	81	80	5	7	0	E 6	ESE 6	NE 4	—	
14	62.4	62.4	61.0	—13.6	— 8.5	—14.6	—12.2	—15.2	1.3	1.9	1.2	81	81	82	0	0	0	ESE 2	E 4	NE 2	—	
15	58.3	57.7	57.4	—18.2	—11.1	—10.6	—13.3	—18.8	0.9	1.6	1.8	86	85	91	4	10	10	0	0	0	3.0	
16	55.1	55.0	55.2	—10.5	—10.8	—11.1	—10.8	—11.7	1.9	1.8	1.8	92	93	92	10	10	10	SSW 2	S 2	0	—	✳ n, 1.
17	54.5	54.4	54.6	—10.2	— 7.9	— 9.0	— 9.0	—11.7	1.9	2.3	2.1	92	92	93	10	10	10	0	0	NE 4	3.9	✳ p.
18	54.7	54.6	55.6	— 9.7	— 9.2	—11.3	—10.1	—11.7	2.0	2.1	1.7	93	93	92	10	10	10	NE 2	NNE 6	N 4	—	
19	56.9	57.2	55.8	—15.2	—16.4	—17.6	—16.4	—19.6	1.2	1.2	1.1	93	93	92	8	5	10	NW 4	NNW 2	W 6	—	
20	56.3	56.4	55.4	—11.9	— 9.2	— 9.1	—10.1	—18.0	1.7	2.0	2.1	92	92	93	10	10	10	NW 4	W 6	WSW 8	—	
21	53.9	54.0	54.4	— 9.8	— 9.0	— 9.1	— 9.3	—10.4	2.0	2.1	2.1	93	93	93	10	10	10	W 6	WSW 4	W 2	—	✣ n.
22	55.4	56.9	59.7	—12.2	—12.5	—20.0	—14.9	—20.3	1.5	1.6	0.8	91	92	91	10	10	0	NNE 2	NNW 4	0	—	
23	61.6	62.2	62.0	—22.6	—20.2	—20.2	—21.0	—24.4	0.7	0.8	0.8	91	91	91	3	2	5	0	0	E 8	—	☿ p.
24	58.9	56.5	51.6	—20.2	—15.2	—11.1	—15.5	—24.4	0.8	1.2	1.8	91	92	91	10	10	10	E 6	ENE 6	E 4	4.3	
25	47.2	48.7	52.3	— 9.6	—14.6	—22.6	—15.6	—23.2	1.9	1.3	0.7	92	92	91	10	5	0	N 6	NNW 8	N 4	—	✳ n.
26	56.3	56.8	57.8	—22.4	—15.4	—17.8	—18.5	—26.3	0.7	1.2	1.0	92	92	91	3	6	0	WSW 4	SW 4	SSW 6	—	
27	58.1	57.5	54.6	—20.2	—17.2	—18.6	—18.7	—20.8	0.8	1.0	0.9	91	91	90	0	6	10	0	S 4	SE 8	7.1	✣ p.
28	47.7	47.5	49.5	— 7.1	0.2	— 5.9	— 4.3	—18.6	2.4	4.5	2.8	92	95	95	10	10	10	SE 6	SSW 4	0	9.7	✳ n, a, 2, p; ☿ p, 3.
29	49.1	48.9	50.1	— 6.8	— 7.7	—15.6	—10.0	—16.2	2.6	2.3	1.2	95	93	91	10	10	8	SSE 2	SSW 4	SW 6	11.6	✳ a, 2; ☋ p.
30	54.8	59.1	63.0	—26.6	—24.8	—26.2	—25.9	—29.2	0.5	0.5	0.5	91	92	90	0	0	0	WNW 4	NW 4	0	—	
31	63.8	62.6	60.4	—29.0	—28.4	—25.6	—27.7	—33.3	0.4	0.4	0.5	90	89	89	3	5	7	0	0	0	—	
Срд. Moy.	755.9	756.1	756.4	—11.9	— 9.5	—11.4	—11.0	—15.4	1.9	2.2	2.0	92	90	91	7.8	8.0	7.7	4.0	4.4	4.4	77.9	

1895.

Вѣрный. — Январь. — Janvier. — Vernyï.

Широта — Latitude: 43° 16'. Долгота — Longitude: 76° 53'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.9	699.3	700.3	−12.9	− 4.7	−11.5	− 9.7	−14.0	1.6	2.8	1.8	00	88	98	0	0	0	0	W 1	0	—	V² 1.
2	700.0	99.5	699.9	−13.5	− 6.7	−10.3	−10.2	−14.5	1.6	2.2	1.9	00	80	92	3⁰	0	0	0	SW 1	0	—	
3	699.7	99.9	700.6	−12.7	− 3.9	−10.5	− 9.0	−14.0	1.6	2.2	1.7	90	67	85	0	7⁰	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
4	99.2	96.8	695.0	−11.9	− 4.7	−10.5	− 9.0	−13.0	1.6	2.1	1.8	90	72	89	2⁰	5⁰	0	W 1	W 1	0	—	
5	90.8	84.9	97.0	− 7.7	− 2.0	− 7.2	− 5.6	−10.5	1.7	2.2	2.4	70	55	93	10⁰	7⁰	10²	W 1	NNW 1	W 1	2.0	✳² p, 3.
6	98.3	97.5	99.3	−13.2	− 7.3	−12.7	−11.1	−14.5	1.2	1.7	1.5	78	64	89	0	3⁰	10²	0	SW 1	0	—	✳⁰ n, 1.
7	700.9	702.3	704.6	−15.5	−10.5	−14.5	−13.5	−16.5	1.3	1.7	1.4	95	83	96	0	10⁰	5⁰	0		0	—	
8	05.1	04.8	05.9	−17.5	−12.3	−14.0	−14.6	−19.0	1.1	1.6	1.4	98	92	96	7⁰	6⁰	10⁰	0	NE 1	0	—	V² 1, 2, 3.
9	06.0	05.1	06.1	−17.7	−10.3	−14.3	−14.1	−19.0	1.0	1.6	1.3	95	80	93	0	2	10⁰	0	0	W 1	—	
10	05.1	05.0	05.4	−15.9	−13.5	−15.9	−15.1	−17.0	1.2	1.4	1.2	95	88	91	10²	10⁰	10⁰	0	NE 1	SW 1	0.3	✳⁰ 2, 3.
11	01.0	02.6	03.0	−18.1	−15.3	−18.5	−17.3	−19.0	1.0	1.3	1.0	96	94	94	10²	10⁰	10⁰	0	NW 1	0	—	V² 1, 2.
12	03.4	04.2	05.2	−19.5	−15.0	−21.5	−18.7	−22.0	0.9	1.3	0.7	94	95	95	10²	6⁰	0	0		0	—	V² 1, 2, 3.
13	06.0	06.0	05.4	−22.5	−13.3	−20.7	−18.8	−23.0	0.7	1.5	0.8	93	95	95	0	0	0	0	NE 1	0	—	V² 1, 3.
14	03.6	02.6	03.3	−23.1	−13.7	−19.3	−18.7	−24.0	0.6	1.2	0.8	93	77	88	0	0	0	0	W 3	0	—	V² 1.
15	02.5	02.4	03.8	−21.1	−12.8	− 8.8	−14.2	−22.0	0.8	1.2	1.3	92	74	57	3⁰	3⁰	10⁰	0	NNW 1	0	—	V² 1.
16	03.6	02.7	03.1	−15.1	− 8.5	−13.7	−12.4	−16.0	1.0	1.5	1.2	75	65	73	4⁰	0	0	W 1	W 1	0	—	
17	04.5	04.0	04.4	−11.5	−11.1	−11.3	−11.3	−14.5	1.3	1.5	1.6	67	75	84	8⁰	8⁰	10²	0	NNW 1	0	—	
18	03.4	02.2	01.6	− 9.0	− 4.7	− 9.7	− 7.8	−13.5	1.7	2.1	1.5	74	66	72	10²	10⁰	0	0		0	—	
19	02.5	04.8	07.4	− 7.0	− 7.0	−16.1	−10.0	−17.0	1.6	2.2	1.3	63	80	98	10²	10²	0	W 1	W 1	0	2.5	✳⁰ a, 2.
20	05.1	03.5	02.6	−13.3	− 8.1	−10.9	−10.8	−16.5	1.6	2.0	1.9	00	82	97	10²	1⁰	0	0	NE 1	0	—	
21	02.8	02.0	02.3	− 6.7	− 2.5	−10.5	− 6.6	−11.5	2.6	2.8	1.9	94	74	95	10²	2⁰	0	0	W 1	0	—	
22	699.3	696.9	696.9	−12.1	− 2.5	− 8.5	− 7.7	−12.5	1.6	2.4	2.0	90	65	84	0	0	0	0	W 1	0	—	
23	99.3	700.0	702.4	− 3.1	0.7	− 9.3	− 3.9	−10.0	1.4	2.6	2.2	38	54	00	4⁰	7⁰	10²	0	NE 3	0	—	
24	704.3	04.2	05.1	− 9.9	− 8.5	−11.1	− 9.8	−12.0	2.1	2.3	1.9	00	00	00	10²	10²	10²	0		0	—	V² 1, 2, 3.
25	04.8	03.9	04.1	−13.5	− 8.5	−16.2	−12.7	−17.0	1.6	2.3	1.2	00	00	97	10²	7⁰	0	SW 1	W 1	0	—	V² 1.
26	03.2	02.1	01.7	−17.9	− 8.7	−11.5	−12.7	−18.5	1.0	2.0	1.5	95	85	83	0	0	0	SW 1	NNE 1	0	—	V⁰ 1.
27	02.0	02.3	03.0	−16.0	− 6.3	−13.1	−11.8	−16.5	1.1	1.8	1.3	90	64	79	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
28	03.5	02.1	02.3	−15.9	− 3.3	−11.7	−10.3	−17.0	1.0	2.1	1.4	83	58	77	0	0	0	0	W 1	0	—	
29	01.9	01.7	02.3	−13.7	− 2.3	− 8.1	− 8.0	−15.0	1.2	2.3	1.8	77	60	74	0	0	0	0	W 1	0	—	
30	02.9	03.1	02 4	−11.5	− 1.8	−10.3	− 7.9	−12.5	1.4	2.4	1.6	73	60	76	0	0	0	0		0	—	
31	00.3	698.4	696.2	−11.1	− 2.3	− 4.1	− 5.8	−12.0	1.5	2.1	1.8	74	55	55	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
Сред. Moy.	702.2	701.5	702.3	−13.9	− 7.5	−12.5	−11.3	−15.9	1.3	1.9	1.5	86	76	87	4.2	4.0	3.4	0.2	0.9	0.1	4.8	

Высота — Altitude: 794.1 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −0.22 mm

1	694.2	693.9	695.4	−11.0	− 2.2	− 9.5	− 7.6	−12.0	1.5	2.3	1.7	78	59	78	3⁰	4⁰	5⁰	0	NW 1	0	—	
2	94.9	95.7	96.7	−11.5	− 8.3	− 7.8	− 9.2	−12.5	1.6	2.0	2.1	90	85	85	8⁰	7⁰	10⁰	NE 3	NE 1	SW 1	2.4	
3	701.8	700.6	99.5	− 6.1	− 2.7	−13.0	− 7.3	−14.0	2.4	2.6	1.6	85	70	97	10²	4⁰	0	SW 1	N 1	0	0.3	✳⁰ n, 2.
4	699.3	699.2	99.1	−13.7	− 1.9	−12.0	− 9.2	−14.5	1.4	2.4	1.5	90	63	86	0	0	0	SW 1	0	0	—	V⁰ 1.
5	97.9	96.7	95.7	−13.6	− 0.9	− 8.3	− 7.6	−14.5	1.3	2.4	2.1	85	55	87	0	6⁰	7⁰	0	W 1	W 1	0.2	
6	95.3	95.3	96.0	0.3	0.8	− 6.9	− 1.9	−14.5	3.4	3.4	2.7	73	70	00	10²	6⁰	10²	0	NE 1	0	0.5	✳⁰ n.
7	97.2	99.2	700.7	−12.5	− 9.9	−14.5	−12.3	−15.0	1.7	2.1	1.4	00	00	94	10²	10	10⁰	0	0	W 1	0.2	✳⁰ n, 2, 3.
8	702.2	700.5	696.6	−12.5	− 9.5	−11.9	−11.3	−14.5	1.6	2.0	1.8	95	93	00	10²	10²	7⁰	0	NE 1	SW 1	—	✳⁰ n.
9	692.0	692.1	92.0	−11.5	4.5	− 5.9	− 4.3	−13.0	1.6	3.2	1.9	90	51	65	3⁰	7⁰	3⁰	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
10	89.2	90.2	92.7	− 4.1	1.1	3.5	0.2	− 6.5	2.0	3.3	4.2	62	65	72	9²	10⁰	6²	E 1	SW 3	0	—	
11	89.1	89.8	97.9	2.5	0.1	− 2.9	− 0.1	− 4.0	5.0	4.5	3.4	91	98	93	10²	10²	10⁰	NW 1	W 3	0	8.3	●⁰ a, 2, p; ✳² p, 3.
12	702.9	709.4	713.1	− 7.5	−13.3	−24.0	−14.9	−24.5	2.3	1.0	0.5	93	65	76	5⁰	4⁰	0	0	E 1	ρ	—	✳⁰ n.
13	13.3	11.0	09.4	−28.1	−18.3	−24.9	−23.8	−30.5	0.4	0.7	0.5	85	68	85	0	0	0	0	SW 1	0	—	
14	04.2	04.4	02.8	−22.5	−16.5	−20.5	−19.8	−25.5	0.6	0.9	0.8	82	67	84	0	5⁰	0	W 1	W 1	0	—	
15	699.1	698.5	699.8	−20.3	− 3.9	−11.1	−11.8	−21.5	0.8	1.4	1.6	86	40	83	4⁰	10⁰	10²	0	W 1	0	—	
16	99.5	99.3	700.7	−12.4	− 6.7	−17.8	−12.3	−22.5	1.3	1.6	1.0	75	59	93	7²	2⁰	0	W 1	NW 3	0	—	
17	99.2	97.2	693.7	−20.1	− 4.3	− 8.9	−11.1	−21.0	0.8	1.9	1.8	92	58	77	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
18	93.3	95.5	99.4	− 6.5	5.3	− 0.9	− 0.7	− 9.5	2.0	3.8	3.1	70	57	78	6⁰	5⁰	10²	NW 1	NW 1	0	—	
19	703.6	703.6	702.7	− 2.3	3.7	− 2.3	− 0.3	− 2.5	3.0	4.5	3.6	78	75	93	0	6⁰	0	W 1	NNW 1	0	—	
20	00.8	00.8	699.8	− 2.1	6.8	− 0.9	1.3	− 5.5	3.4	4.3	3.6	87	58	84	9²	10⁰	0	W 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
21	698.2	696.9	97.3	− 2.9	8.0	2.1	2.4	− 3.0	3.1	4.9	3.8	85	61	71	0	0	0	W 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
22	99.3	702.8	702.2	3.5	13.4	5.3	7.4	1.5	3.0	4.3	4.8	51	38	72	5⁰	10⁰	0	NW 7	W 1	0	—	
23	97.9	699.0	699.5	0.3	9.0	6.9	5.4	0.0	4.5	5.0	4.7	96	58	63	4⁰	5⁰	10²	0	NW 1	0	3.1	
24	701.7	700.0	95.5	6.8	10.2	3.7	6.9	1.0	6 4	6.8	5.5	87	73	92	10²	0	0	S 3	NW 1	0	2.1	●² n.
25	01.8	01.9	704 0	1.1	1.2	− 1.0	0.4	− 1.0	4.4	4.8	4.3	89	96	00	10²	10²	10²	SW 1	0	0	13.7	✳⁰n, a, 3; ●⁰, △⁰ a, p.
26	03.4	01.7	697.9	− 4.5	− 1.7	− 5.7	− 4.0	− 6.5	3.3	3.8	3.0	00	93	00	10²	10⁰	0	0	NW 1	0	—	✳² n.
27	696.8	696.8	98.3	− 8.9	6.4	4.9	0.8	− 9.5	2.3	3.8	3.7	99	52	56	0	0	0	0	W 3	0	—	V² 1.
28	98.3	95.6	93.7	1.9	8.9	3.5	4.8	1.5	4.4	5.0	4.5	84	59	77	0	3⁰	0	0	W 1	0	—	
Сред. Moy.	698.8	698.8	699.0	− 7.8	− 0.7	− 6.5	− 5.0	−11.2	2.5	3.2	2.7	85	67	84	5.1	5.5	3.9	0.9	1.2	0.1	30.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.0	696.7	698.3	3.7	10.6	7.2	7.2	2.0	4.4	5.5	5.8	74	58	77	7^0	8^0	7^0	SW 3	NW 1	0	—	
2	96.9	95.3	95.2	2.3	8.7	4.3	5.1	2.0	5.1	6.0	5.2	94	71	84	9^0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
3	96.4	94.5	98.2	5.9	12.8	9.6	9.4	4.3	4.9	6.3	7.6	70	57	86	3^2	3^0	10^2	S 1	N 3	SW 1	0.7	●^{0} p, 3.
4	97.1	97.8	99.6	7.0	14.7	9.2	10.3	6.5	5.5	7.4	8.2	73	59	95	10^2	7^2	10^2	SW 1	NW 1	0	18.3	●^{0} n, p, 3.
5	701.8	702.8	704.3	1.1	3.3	1.9	2.1	1.0	5.0	5.7	4.5	00	98	86	10^2	9^2	10^2	NW 1		0	0.4	●^{0} n, 1.
6	05.6	06.1	03.9	— 0.6	2.1	— 1.9	— 0.1	— 1.9	4.1	4.3	3.8	93	80	97	9^2	5^2	0	W 1	NNW 3	0	—	
7	01.6	02.3	02.7	— 3.7	3.9	— 1.1	— 0.3	— 4.0	3.5	4.3	4.2	00	70	99	10^2	0	0	SW 1	SW 3	0	—	V^2 1.
8	01.8	699.1	694.9	— 2.9	8.0	2.0	2.4	— 3.0	3.4	4.7	4.5	93	59	85	0	0	0		W 1	0	—	V^2 1.
9	691.1	89.6	89.9	— 0.3	12.9	4.7	5.8	— 0.5	4.0	5.6	5.0	88	51	77	0	0	0		W 1	0	—	⊏^{2} 1.
10	89.6	90.4	91.9	— 0.9	8.9	3.1	3.7	— 1.0	4.0	5.8	4.8	95	68	84	5^0	3^0	0		NNW 1	SW 1	—	⊏^{0} 1; ⊕ 3
11	92.0	95.4	96.6	— 3.7	2.5	— 3.3	— 1.5	— 4.0	3.5	4.1	2.0	00	73	57	10^2	5^0	10^2	SW 3	W 3	SW 1	0.6	✳^{0} p, 3.
12	98.2	99.2	700.8	— 9.3	— 3.9	— 7.9	— 7.0	— 10.5	1.6	2.1	1.5	75	62	60	7^0	4^2	0	W 1	W 3	0	—	✳ n.
13	700.4	700.0	699.9	— 13.5	— 0.5	— 4.3	— 6.1	— 14.5	1.4	2.0	2.3	90	47	70	3^0	3^0	0	SW 1	N 5	0	—	V^2 1.
14	696.8	694.8	94.9	— 7.0	3.0	— 2.3	— 2.1	— 7.5	2.2	2.8	2.7	81	49	70	0	4^0	0	W 1	NW 1	0	—	⊏^{2} 1.
15	93.3	91.3	92.7	— 5.8	7.0	1.7	1.0	— 6.5	2.6	3.1	3.8	88	42	73	2^0	7^0	0		SW 3	0	—	⊏^{0} 1.
16	94.0	94.3	96.7	2.8	11.3	4.0	6.0	— 0.5	3.2	3.8	4.0	57	38	66	0	4^0	10^2	NE 1	N 3	0	—	⊏^{0} 1.
17	97.1	95.7	96.3	0.7	8.3	2.3	3.8	0.5	4.2	3.5	3.9	87	42	72	10^0	10^0	3^0		NW 3	0	—	
18	94.4	93.1	92.2	0.6	14.0	7.7	7.4	0.0	4.3	4.7	5.0	90	39	63	5^0	5^0	7^0		NW 1	0	—	⊏^{0} 1.
19	92.1	94.3	98.1	3.6	14.6	7.0	8.4	3.0	3.9	4.5	4.8	65	37	64	5^0	6^0	10^2		NW 5	0	—	
20	91.6	89.6	87.7	1.7	14.6	11.4	9.2	1.0	3.9	6.1	4.5	75	49	44	8^0	4^0	10^2	SW 3	NW 1	SW 1	—	⊏^{0} 1.
21	89.7	88.0	88.8	7.3	16.3	8.8	10.8	7.0	4.7	4.2	5.9	62	31	69	3^0	5^0	10^2	SW 1	N 1	0	0.7	
22	89.7	90.7	95.5	6.8	9.0	7.3	7.7	6.5	7.1	7.9	7.0	96	93	91	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	0	25.2	✳^{0} n; ●^{2} 2, 3.
23	97.8	96.8	97.2	6.0	11.3	6.4	7.9	5.5	4.7	6.5	6.7	67	65	93	10^2	7^2	10^2		W 1	0	2.8	●^{2} n, 1.
24	90.9	94.7	94.1	4.5	7.6	4.9	5.7	4.5	5.9	5.5	5.7	94	70	87	7^0	9^2	0		N 3	0	—	
25	94.5	96.0	96.5	1.2	9.9	4.7	5.3	0.5	4.5	5.7	5.6	91	63	87	3^0	4^2	0		NNW 3	0	—	⊏^{0} 1.
26	94.8	93.3	92.7	3.2	15.0	8.8	9.0	1.5	4.6	5.4	5.3	80	42	63	2^0	0	0		NW 1	0	—	⊏^{0} 1.
27	91.4	88.2	92.5	5.5	16.6	13.2	11.8	4.0	4.6	5.4	6.7	68	38	60	6^0	5^0	3^0		W 1	W 3	0.3	
28	96.1	97.4	99.5	10.0	9.3	6.2	8.5	6.1	6.8	6.9	6.4	74	79	90	10^2	10^2	10^2		SW 1	SW 1	16.7	●^{0} n, a, 2.
29	701.7	98.7	97.5	2.9	9.0	7.8	6.6	2.5	5.5	5.8	6.7	98	68	85	10^2	8^2	10^2		NW 3	0	0.3	●^{0} n, 1, a.
30	696.3	97.3	700.8	5.6	9.4	6.4	7.1	5.5	6.7	6.9	6.4	99	79	90	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 3	SW 1	3.3	●^{0} n, 3.
31	700.2	97.2	694.7	5.7	12.8	6.8	8.4	5.5	6.6	6.1	6.4	97	56	87	4^0	2^0	0		NE 3	0	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	695.8	695.5	696.3	1.3	9.1	4.4	4.9	0.5	4.4	5.1	5.1	84	59	78	6.1	5.1	4.8	0.7	2.1	0.3	69.3	

Апрѣль. — Avril.

1	691.4	689.5	687.7	7.1	18.6	15.0	13.6	6.6	3.8	6.1	5.6	51	38	44	0	4^0	0		NE 1	0	0.3	⊏^{0} 3.
2	91.6	91.5	94.2	9.8	12.2	6.0	9.3	6.0	7.7	7.9	6.4	86	75	91	10^2	10^2	7^2		NW 1	0	19.7	●^{0} n, 2.
3	90.7	89.1	94.6	7.6	17.4	6.3	10.4	6.0	5.4	7.6	7.1	69	52	99	0	2^0	10^2	NNW 1	NW 1	NW 1	20.5	●^{2} p, 3; ⊼ p.
4	93.9	95.6	97.7	5.1	6.3	6.1	5.8	4.6	6.1	5.9	5.6	92	83	79	10^2	10^2	10^2		SW 3	W 1	6.3	●^{0} n, 3.
5	97.9	97.7	96.9	6.0	11.8	5.5	7.8	5.5	3.8	5.1	5.1	54	50	75	2^2	3^2	4^0	SW 1	N 5	S 1	—	●^{0} n.
6	96.8	98.4	700.7	4.2	15.0	10.6	9.9	4.1	4.5	5.4	4.8	73	42	50	8^0	9^0	0	SW 1	0	S 1	—	⊏^{0} 1.
7	701.0	701.2	00.8	8.4	18.4	9.4	12.1	8.1	5.8	5.7	6.7	70	37	76	10^0	0	0		N 3	0	—	
8	698.0	697.4	697.8	9.1	22.3	17.2	16.2	8.6	5.1	5.1	4.3	59	26	29	0	3^0	3^0		N 1	S 1	—	
9	701.9	704.9	704.5	11.8	4.5	6.6	7.6	4.5	6.6	6.0	7.0	65	96	96	10^2	10^2	8^2	NW 1	S 1	0	11.5	●^{0} a, 2.
10	03.5	02.5	01.5	4.3	10.5	4.5	6.4	4.3	4.9	4.9	4.9	79	52	77	7^2	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
11	698.5	697.9	696.6	2.9	12.4	7.4	7.6	— 0.4	4.3	5.7	5.9	76	53	77	0	6^0	0		NW 1	0	—	⊏^{2} 1.
12	93.6	91.4	90.4	7.6	21.8	13.8	14.4	3.6	4.5	6.8	6.2	58	35	54	0	0	5^0	NW 1	W 1	0	—	⊏^{0} 1.
13	91.7	92.0	92.7	13.5	24.0	14.6	17.4	11.6	6.1	5.6	7.2	53	25	58	8^0	6^0	0		NW 1	0	—	
14	92.9	91.6	90.5	19.6	23.6	17.2	20.1	14.6	14.0	8.0	8.7	83	37	59	8^0	3^0	5^0		SW 1	0	—	
15	90.7	91.6	94.1	14.3	20.4	13.1	15.9	13.1	9.4	10.4	10.7	78	58	96	6^0	10^2	10^2	SW 3	NW 1	0	25.7	●^{0} p, 3.
16	95.4	95.7	97.0	12.8	17.6	14.0	14.8	12.1	10.1	9.5	10.2	93	63	86	10^2	9^2	3^2	SW 1	N 1	0	2.3	●^{0} n, 1, 2.
17	95.8	94.6	95.5	13.9	21.9	14.4	16.7	8.6	7.5	10.2	9.5	63	53	78	0	3^0	0		NW 1	0	—	
18	95.1	96.2	702.2	16.8	23.8	14.6	18.4	12.1	8.4	10.4	9.1	59	47	74	7^0	7^0	10^2		W 3	SW 5	11.8	●^{0} p, 3; ⊼ p.
19	702.5	700.4	698.5	15.7	23.8	15.3	18.3	10.6	9.1	11.3	9.2	68	52	71	0	0	0		NE 9	0	—	
20	695.7	694.4	93.5	15.7	25.6	18.2	19.8	10.6	7.0	9.4	10.5	54	40	67	0	3^0	0		SW 1	0	—	♭^{2} 1.
21	91.1	88.8	87.4	17.5	25.0	18.9	20.5	14.1	9.7	13.5	11.0	66	57	67	0	0	0	SW 1	SW 1	0	9.0	
22	700.5	701.2	700.0	12.6	9.8	8.9	10.4	8.9	9.7	8.2	8.3	90	91	98	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 1	0	8.4	●^{0} n, 2.
23	696.6	695.5	697.7	10.9	20.2	13.6	14.9	5.6	6.9	7.8	8.9	71	44	77	3^2	3^0	10^2	SW 1	W 1	0	6.3	
24	98.4	99.1	97.2	7.4	11.0	7.6	8.7	6.6	6.9	7.3	7.2	90	75	93	9^2	10^2	0	NW 3	NW 1	0	3.1	●^{0} n, 2.
25	92.4	92.5	90.5	7.0	13.9	12.0	11.0	5.6	6.5	8.5	9.6	87	72	93	8^0	10^0	10^2	SW 1	0	0	6.2	
26	95.1	88.5	701.2	3.7	3.0	— 1.3	1.8	— 1.3	5.7	5.5	4.2	95	96	00	10^2	10^2	10^2	NW 1	NW 1	0	5.7	●^{0} n, 2; ✳^{0} p, 3.
27	702.0	701.1	01.4	— 4.1	3.3	0.3	— 0.2	— 4.4	3.4	4.5	4.5	00	78	96	6^2	5^2	0	N 1	SW 1	0	—	
28	00.1	00.3	00.3	1.5	9.9	7.2	6.2	0.3	4.6	5.3	6.4	91	58	84	5^0	4^0	3^0		W 1	0	—	⊏^{r} 1.
29	699.6	698.5	696.0	7.2	16.6	9.8	11.2	4.6	6.1	5.6	7.5	80	40	83	10^0	5^0	2^0		N 3	0	—	
30	94.1	91.5	90.1	13.0	21.4	12.0	15.5	6.6	7.2	6.2	8.2	65	33	79	0	2^0	7^0	SW 1	N 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	696.3	695.7	696.3	9.4	16.2	10.6	12.1	6.7	6.7	7.3	7.4	74	55	77	5.2	5.2	4.2	0.7	1.7	0.4	136.8	

Вѣрный. **1895.** Vernyï.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	696.3	701.9	13.2	16.0	8.4	12.5	8.1	7.1	9.3	7.2	63	68	88	10^0	10^2	10^2	SW 3	SW 5	S 1	16.1	●² p, 3; ☇ p.
2	98.3	96.9	697.4	12.4	19.2	13.9	15.2	8.4	7.0	9.1	7.8	65	55	66	0	2^0	3^0	W 1	NE 1	0	—	●⁰ n.
3	97.6	95.2	96.6	14.0	21.0	19.0	19.0	13.6	9.0	10.7	8.5	76	49	52	9^2	10^0	10^0	SW 1	S 1	S 3	0.5	●⁰ p, 3; ☇ p.
4	91.3	92.0	90.7	14.1	29.3	19.2	20.7	13.6	10.1	15.4	12.5	85	51	75	10^2	9^0	5^0	SE 1	N 1	0	—	●⁰ n.
5	92.5	95.4	98.6	23.1	20.0	15.8	19.6	15.6	9.2	10.6	9.4	43	60	70	5^0	10^2	10^2	0	SW 3	SW 1	6.6	●⁰, ☇ a, p.
6	701.3	700.0	700.3	6.1	13.6	11.6	10.4	6.1	6.0	7.2	8.7	86	62	86	9^2	7^0	3^0	N 3	NNW 1	0	—	
7	00.2	699.2	699.8	8.6	17.0	13.2	12.9	8.6	5.4	7.2	5.9	65	50	52	7^2	3^0	5^0	NNW 1	NW 1	0	—	
8	03.9	95.8	95.1	10.3	19.2	13.8	14.4	7.6	6.4	7.6	8.8	68	46	73	3^0	5^0	5^0	W 1	N 1	SW 1	—	♭ 1.
9	696.6	95.6	700.5	18.8	24.0	14.0	18.9	11.6	8.5	9.2	9.9	52	42	84	0	10^0	10^2	SW 1	N 1	S 1	7.1	♭♭ 1; ●⁰ p, 3.
10	700.8	99.2	00.7	10.2	17.2	12.0	13.1	9.6	8.0	8.4	9.3	86	57	90	9^2	7^2	10^2	0	NE 1	S 1	1.2	●⁰ n, p, 3.
11	698.1	97.8	697.5	13.4	18.0	14.2	15.2	9.1	7.1	8.4	7.2	62	55	59	4^0	9^0	10^2	NW 1	W 2	S 3	3.7	♭ 1.
12	701.5	703.3	701.7	7.2	7.8	4.3	6.4	4.1	7.0	5.7	5.5	93	72	89	10^2	10^2	0	SW 1	W 1	0	7.8	●² n, 1.
13	00.9	01.8	02.1	13.4	13.3	7.6	11.4	4.1	7.5	6.1	5.2	65	53	66	3^0	5^2	0	0	W 1	NW 1	—	♭ 1.
14	00.2	697.7	696.1	7.2	16.1	9.2	10.8	3.6	5.4	6.9	7.0	71	52	81	0	6^0	2^0	0	N 3	0	—	♭ 1.
15	694.6	93.9	93.8	11.4	20.4	17.0	16.3	8.6	5.8	9.0	9.2	58	51	64	3^0	3^0	5^0	SW 1	W 1	SW 1	—	♭ 1.
16	91.7	90.4	98.6	14.8	26.8	15.8	19.1	12.1	9.8	13.3	10.8	78	51	81	10^2	2^0	10^2	W 1	NW 1	SW 1	12.1	●⁰ p, 3; ☇ p.
17	96.7	95.8	95.6	13.6	17.8	12.6	14.3	12.1	7.2	10.9	7.1	62	72	65	10^2	10^2	10^0	S 7	SW 1	0	1.2	●² n, 1.
18	95.2	93.7	94.8	14.0	20.3	13.0	15.8	11.6	9.2	8.8	7.6	78	50	68	10^0	6^2	0	0	NE 1	SW 1	4.0	●⁰ n, 1, a, p; ☇ p.
19	91.6	90.6	90.7	14.0	20.6	14.2	16.3	8.1	6.8	10.0	10.1	58	56	85	5^0	6^0	0	NE 1	N 1	SW 1	—	
20	89.6	90.0	93.2	16.8	24.6	15.4	18.9	13.6	10.1	11.4	10.5	71	50	81	3^0	8^0	10^2	0	W 1	0	27.1	●² p.
21	96.3	96.9	702.1	16.9	21.6	13.0	17.2	12.6	9.6	9.1	8.7	67	48	78	10^2	6^2	10^2	SW 1	N 1	S 1	10.7	● n, p, 3; ☇, ⸗ p.
22	700.2	99.5	698.7	16.8	21.0	14.3	17.4	12.1	8.9	10.4	8.8	63	56	73	0	2^2	0	NE 1	N 1	0	—	● n.
23	699.1	98.7	98.5	14.7	20.4	16.0	17.0	14.1	8.5	9.6	9.6	69	54	71	3^0	3^2	7^2	SW 3	N 1	0	—	♭ 1.
24	96.2	97.7	98.0	13.3	16.4	12.4	14.0	11.6	9.5	10.7	9.8	85	77	93	9^2	9^2	0	SW 1	NNW 1	0	—	
25	94.8	94.1	95.0	15.8	24.9	18.3	19.7	10.1	9.4	11.4	10.5	70	49	66	0	3^0	10^2	0	N 1	0	4.8	⊔² n; ●⁰, ☇ p.
26	94.6	93.8	93.4	18.8	26.2	20.6	21.9	16.6	9.9	10.3	9.5	61	42	53	5^0	4^2	5^2	NW 1	NW 1	0	—	●⁰ n.
27	91.0	92.1	94.5	17.8	22.6	15.4	18.6	14.6	12.1	13.1	8.9	80	64	68	10^2	10^0	10^2	SE 1	W 1	S 9	9.3	● p, 3.
28	94.5	94.9	96.5	15.3	20.4	13.4	16.4	12.6	10.3	11.2	8.8	80	63	77	10^2	9^2	10^2	0	W 1	S 3	21.4	● n, p, 3; ⸗, ☇ p.
29	96.3	96.3	700.6	16.2	21.8	14.6	17.5	13.4	10.8	9.9	10.2	79	51	83	8^0	3^2	10^2	0	W 1	SW 3	9.7	●⁰ n, p, 3.
30	700.0	99.8	699.3	17.2	23.9	16.1	19.1	14.6	10.5	9.6	9.0	73	44	66	0	2^0	0	N 1	N 1	0	—	● n.
31	696.5	94.3	93.3	16.8	25.7	21.6	21.4	16.1	9.9	11.6	12.3	70	47	64	2^0	0	0	N 1	W 1	S 3	—	♭ 1.
Срд. Moy.	696.7	696.1	697.3	14.1	20.3	14.2	16.2	10.9	8.5	9.7	8.8	70	55	7?	5.7	6.1	5.8	1.1	1.3	1.1	143.3	

Іюнь. — Juin.

1	695.0	695.2	696.6	24.4	30.8	25.6	26.9	19.6	12.1	12.8	7.7	53	39	32	0	3^0	10^0	SW 1	N 1	S 3	2.9	♭ 1; ●⁰, ☇ p.
2	701.5	700.6	99.8	15.2	19.0	15.0	16.4	14.6	10.9	11.5	10.9	85	70	86	7^2	5^2	3^0	W 1	W 1	0	—	● n.
3	696.3	694.9	93.6	15.6	23.4	18.7	19.2	14.6	8.6	14.2	11.3	65	66	71	0	2^0	0	NW 1	NNW 1	0	—	♭♭ 1.
4	92.4	91.6	98.0	23.6	30.8	21.4	25.3	15.6	14.7	17.8	11.8	68	53	63	0	2^0	10^2	0	NNW 1	SW 1	14.4	♭ 1; ●⁰ p, 3; ☇ p.
5	701.2	700.2	99.0	15.0	21.4	16.6	17.7	14.6	10.9	12.7	11.7	86	67	83	10^2	8^2	0	S 3	W 1	0	2.3	●² n, 1, a.
6	694.2	693.3	93.2	17.2	24.8	20.6	20.9	16.6	10.8	13.6	12.8	74	59	71	0	0	10^2	W 1	W 1	SW 1	0.0	♭ 1.
7	96.3	95.9	95.6	22.0	26.4	18.8	22.4	18.1	13.0	11.6	12.4	66	46	77	5^0	0	0	SW 1	NE 1	0	—	●⁰ n; ♭ 1.
8	96.3	96.7	95.0	20.3	27.4	18.4	22.0	17.6	12.3	11.0	11.7	70	41	75	10^0	2^0	0	SSW 1	NW 1	0	—	
9	93.6	94.7	96.6	21.8	30.6	20.3	24.2	17.1	12.1	12.1	11.0	63	37	62	3^0	0	5^2	SW 1	SW 3	S 7	0.0	●⁰, ☇ p.
10	97.3	96.1	95.7	19.3	23.3	21.4	21.3	16.6	11.5	12.9	12.2	69	61	65	10^2	2^0	9^0	W 1	N 1	0	0.3	
11	92.3	92.1	93.1	22.7	27.0	22.6	24.1	21.1	12.7	15.3	8.9	61	58	43	3^0	4^0	10^2	NW 1	SW 1	SW 5	1.5	●⁰ n, p, 3; ☇ p.
12	92.9	92.2	93.9	20.7	25.4	17.1	21.1	16.6	11.6	9.0	8.7	64	38	60	0	0	10^2	0	SW 1	N 1	8.7	● n.
13	96.3	96.1	96.5	11.6	20.6	15.8	16.0	11.1	8.3	8.9	9.7	82	49	73	6^2	5^2	10^0	S 1	S 3	0	—	●² n.
14	95.8	94.2	93.3	14.6	19.6	16.9	17.0	14.1	7.8	8.7	10.1	63	51	71	0	2^0	8^2	NW 1	N 1	0	—	♭♭ 1.
15	94.2	93.5	93.9	15.7	20.8	13.9	16.8	12.6	9.5	8.8	7.5	71	48	63	0	3^2	0	NW 1	NNW 1	0	—	♭ 1.
16	92.9	92.5	92.5	14.9	22.0	14.2	17.0	13.1	6.5	7.9	7.7	53	40	64	0	0	0	SSW 1	W 1	0	—	♭ 1.
17	91.5	92.5	94.0	16.8	22.2	15.2	18.1	10.6	8.8	7.7	7.4	62	39	58	0	3^2	5^2	0	W 1	N 1	0.7	♭ 1; ☇ p.
18	93.4	93.6	95.2	16.0	18.6	16.7	17.1	14.1	8.5	7.1	7.9	63	45	56	2^0	7^2	8^2	SW 1	S 3	0	0.0	●⁰ n, p.
19	93.8	93.2	92.9	19.2	24.8	16.2	20.1	12.6	7.8	8.3	10.4	48	36	76	2^0	0	0	NW 1	N 3	S 1	—	
20	91.6	91.3	90.6	17.9	27.0	20.8	21.9	14.6	10.1	13.5	7.2	66	51	39	2^0	7^2	3^0	NNW 1	SW 1	0	—	♭ 1.
21	90.1	88.9	88.2	24.8	31.4	22.4	26.2	20.8	12.4	9.1	8.2	53	27	42	2^0	3^2	0	0	NE 1	0	—	♭♭ 1.
22	89.3	91.1	94.9	23.3	25.1	15.0	21.1	15.0	8.8	8.6	7.2	41	37	57	0	8^0	9^2	SW 1	N 3	0	—	♭♭ 1.
23	94.3	92.9	94.1	13.1	17.6	14.6	15.1	12.1	7.6	7.4	10.3	68	49	84	3^0	5^2	10^2	NW 1	N 5	0	3.5	●⁰ p, 3.
24	95.4	93.5	94.6	13.6	20.4	16.6	16.9	13.6	9.6	9.3	10.0	83	53	71	10^2	7^0	9^2	SW 1	N 3	SW 1	0.3	●⁰ n, p, 3.
25	93.6	93.0	93.9	17.0	22.6	15.8	18.5	15.1	11.0	10.2	8.0	77	50	60	9^0	6^2	6^2	0	SW 1	S 1	2.9	●⁰ n. p.
26	96.4	97.6	97.5	12.6	16.0	16.0	14.9	11.1	7.6	9.3	8.1	70	68	60	9^2	10^2	6^2	SE 3	W 5	0	0.3	● n, p.
27	95.4	94.9	94.6	16.0	24.6	16.7	19.1	14.1	8.9	9.1	9.0	66	40	63	3^0	3^2	3^0	0	N 1	0	—	
28	94.5	94.1	94.9	18.5	25.0	15.4	19.6	13.6	10.1	10.9	10.3	63	46	80	0	3^2	0	0	E 1	0	—	♭ 1.
29	96.6	96.1	95.2	14.0	23.1	18.8	18.6	12.1	5.8	7.7	6.9	49	37	43	0	0	0	SW 3	SW 1	S 1	—	♭ 1.
30	94.6	93.1	92.4	17.3	26.0	19.0	20.8	13.6	7.7	8.4	10.3	52	34	63	0	2^0	2^0	W 1	E 1	0	—	♭ 1.
Срд. Moy.	694.6	694.2	694.6	17.8	23.9	17.9	19.9	14.9	9.9	10.5	9.6	65	48	64	3.2	3.4	4.9	1.0	1.7	0.8	37.8	

Вѣрный. 1895. Vernyï.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	692.0	691.7	692.3	19.3	25.2	21.8	22.1	16.6	9.1	13.5	10.2	55	57	53	2^0	5^2	6^0	W 1	0	0	—	☾ 1.
2	92.9	92.6	93.2	22.0	31.1	21.0	24.7	18.6	13.0	10.2	8.9	66	31	49	7^0	0	0	0	0	0	—	
3	93.2	92.9	93.1	23.4	32.0	22.6	26.0	16.6	11.9	11.3	8.9	55	32	43	0	0	0	0	N 3	SW 1	—	
4	93.1	92.2	91.9	24.8	32.7	23.2	26.9	18.6	14.2	11.4	8.2	61	30	39	0	2^0	0	0	NE 1	0	—	☾ 1.
5	91.5	90.8	90.5	24.6	33.2	22.6	26.8	18.1	13.9	9.7	10.1	60	26	50	0	0	0	NW 1	0	0	—	☾ 1.
6	90.1	88.8	92.3	25.8	32.7	22.6	27.0	17.6	14.6	14.3	8.6	60	39	43	2^0	3^0	10^2	0	NE 1	SW 3	0.0	☾ 1; ●^{0} p, 3.
7	92.2	90.9	91.9	21.0	24.8	19.6	21.8	17.6	10.8	11.1	9.5	59	50	56	8^2	5^2	9^2	0	0	0	2.4	☇ n; ●^{0}, ☈ a.
8	91.0	90.2	92.9	20.4	23.0	17.0	20.1	15.1	9.6	10.5	12.0	54	50	84	6^0	10^0	10^2	S 3	W 1	W 2	7.5	● n, p, 3; ☈ p.
9	89.8	89.9	90.4	17.0	24.0	16.6	19.2	15.6	12.0	12.0	11.2	84	54	79	10^0	9^2	5^0	0	SW 1	0	1.3	● n, p; ☈ p.
10	90.9	90.6	91.3	20.6	26.2	19.6	22.1	16.6	10.6	9.0	11.1	59	37	65	2^0	2^0	2^0	0	NE 1	0	—	
11	91.9	91.5	91.7	20.6	27.6	21.4	23.2	14.6	10.6	8.9	9.2	59	33	49	0	5^0	5^0	0	SW 1	SW 1	—	☾ 1.
12	91.9	92.9	92.9	19.0	23.0	20.0	20.7	15.6	10.3	10.9	10.6	63	52	60	8^0	10^0	10^0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
13	93.1	93.1	92.5	20.0	29.6	21.8	23.8	18.6	12.8	10.3	9.9	74	34	51	6^0	6^2	2^0	0	W 1	S 1	—	☾ 1.
14	92.1	90.9	90.4	20.0	31.4	25.2	25.5	19.6	10.1	9.7	8.0	58	28	34	5^2	2^2	0	0	SW 1	0	—	
15	91.8	92.0	92.6	23.9	25.6	20.0	23.2	20.0	11.3	12.1	10.8	51	50	62	2^0	9^2	6^0	SW 1	SW 1	0	0.0	☾ 1; ☈, ●^{0} a.
16	91.2	89.9	90.1	23.6	31.4	24.1	26.4	19.6	12.9	13.1	11.3	59	39	51	2^0	3^0	6^2	S 1	0	W 2	—	☾ 1; ☈ p.
17	91.4	92.2	92.6	21.4	25.2	20.0	22.2	19.1	12.7	13.0	11.7	67	55	67	10^0	9^2	2^0	S 1	0	SW 1	0.0	●^{0} p.
18	93.3	92.9	93.5	22.3	29.6	21.1	24.3	16.1	14.4	13.8	10.2	73	45	55	2^0	2^0	0	0	N 1	0	—	☾ 1.
19	93.8	92.0	93.1	21.6	29.8	22.0	24.5	17.6	15.5	14.0	11.2	81	45	57	3^0	5^0	0	0	NNW 1	0	—	☾ 1.
20	92.0	91.6	91.1	23.8	31.8	22.9	26.2	17.6	15.8	13.3	11.1	73	38	54	0	0	0	0	NE 1	0	—	☾ 1.
21	90.9	90.1	90.0	22.9	33.6	22.8	26.4	18.6	14.8	15.0	14.2	71	39	68	0	0	0	S 1	NNW 1	0	—	☾ 1.
22	89.1	88.2	87.9	24.0	35.6	24.2	27.9	18.6	16.3	14.9	11.9	74	35	53	5^0	2^0	0	NNW 1	NW 1	0	—	☾ 1.
23	88.1	87.2	87.1	24.9	34.6	26.2	28.6	20.1	15.2	14.6	12.1	65	36	48	3^0	5^2	8^2	NW 1	S 1	SW 1	—	☾ 1.
24	89.7	89.7	91.6	21.6	22.2	21.1	21.6	19.1	14.7	14.9	13.9	76	75	75	9^2	10^2	10^2	0	SW 1	SW 3	0.7	●^{0} a, 2, p.
25	92.5	93.5	93.9	19.6	22.8	16.8	19.7	16.8	15.7	12.4	13.8	92	60	97	10^2	10^2	0	0	NW 1	0	0.4	●^{0} a.
26	92.3	91.9	96.0	20.4	29.8	17.8	22.7	14.6	12.5	14.2	13.2	70	46	87	0	3^0	10^2	W 1	W 1	S 3	2.4	●^{0} p, 3; ☈ p.
27	94.9	95.4	94.8	17.4	23.4	17.4	19.4	16.6	13.7	13.9	13.4	93	65	91	10^2	10^0	0	N 3	N 1	0	0.3	●^{0} n, 1, a.
28	92.7	92.0	93.3	19.0	27.6	19.2	21.9	14.1	11.9	12.6	11.5	74	45	69	2^0	5^2	6^2	0	0	0	0.3	☾ 1; ●^{0} p.
29	92.6	91.4	92.2	20.6	28.8	21.4	23.6	16.6	12.1	12.6	11.6	67	43	62	3^0	3^2	5^2	0	NW 1	SW 1	—	
30	90.7	90.0	91.8	20.0	29.3	20.9	23.4	15.6	12.9	12.3	10.5	74	40	57	6^0	5^0	5^2	0	0	S 1	1.3	●^{0}, ☈ p.
31	91.0	90.9	91.1	19.3	30.4	19.8	23.2	14.1	11.7	12.3	11.2	70	38	65	0	7^0	0	SW 1	SW 4	0	—	☾ 1.
Срд. Moy.	691.7	691.3	691.9	21.4	28.6	21.1	23.7	17.2	12.8	12.3	11.0	68	43	60	4.0	4.7	3.8	0.5	0.9	0.7	16.6	

Августъ. — Août.

1	691.3	690.9	691.6	22.2	31.8	26.9	27.0	17.1	13.3	13.3	10.8	67	38	41	6^0	2^0	7^2	0	NW 1	S 5	—	
2	90.9	90.8	92.0	24.4	33.2	24.0	27.2	18.6	15.2	12.8	12.9	67	34	58	2^0	3^0	6^2	0	0	S 1	—	☾ 1; ☈ p.
3	90.7	90.3	92.0	21.4	33.6	18.0	25.3	18.0	17.1	18.6	14.1	76	48	92	5^0	5^2	10^2	0	NW 1	SW 1	3.9	☾ 1; ●^{0} p.
4	92.0	91.5	93.4	18.6	22.7	16.8	19.4	16.1	14.6	12.6	13.3	92	61	94	10^0	6^2	10^2	0	S 1	0	15.7	● n, a, p, 3, ☈ p.
5	93.9	92.1	90.8	19.2	26.4	17.8	21.1	16.8	11.3	9.8	11.4	68	39	75	0	2^0	0	SW 1	NW 1	0	—	●^{0} n.
6	88.4	88.8	91.1	20.2	28.1	17.2	21.8	14.6	10.6	13.2	12.8	60	46	88	2^0	8^2	10^2	0	SW 3	0	14.8	● p, 3; ☈, ▲ p.
7	93.1	94.9	96.5	14.8	15.0	13.3	14.4	12.6	11.0	9.7	9.9	88	76	88	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	S 1	0.7	●^{0} n, p, 3.
8	97.7	98.7	99.8	13.0	18.3	12.6	14.6	12.6	10.5	10.6	9.1	95	68	85	10^0	8^0	2^0	W 1	W 1	0	0.9	● n, a.
9	98.8	98.8	98.4	13.4	17.9	11.4	14.2	10.6	9.5	9.7	9.4	83	64	95	10^2	9^2	0	0	W 1	0	0.5	●^{0} a.
10	96.9	96.5	95.3	12.8	22.8	15.6	17.1	9.1	8.7	10.1	11.6	79	49	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	☾^{2} 1.
11	93.7	92.7	92.4	18.2	26.6	20.0	21.6	14.1	11.9	14.3	11.4	76	56	66	0	0	0	0	SW 1	0	—	☾^{0} 1.
12	91.7	91.1	90.8	19.6	29.2	19.8	22.9	16.6	12.9	11.8	12.8	76	39	74	0	0	0	0	0	0	—	☾ 1.
13	90.4	89.3	88.9	19.6	30.3	23.2	24.4	15.6	12.2	14.4	11.0	72	45	52	0	0	0	0	0	0	—	☾^{0} 1.
14	88.3	87.6	88.0	21.6	32.4	25.0	26.3	15.1	11.8	13.3	9.9	62	37	41	0	3^0	3^0	0	NW 2	SW 1	—	☾ 1.
15	89.1	88.8	91.1	25.2	34.6	19.2	26.3	18.6	13.8	12.7	11.8	58	30	71	5^0	3^2	0	SW 1	SE 1	0	—	
16	90.9	89.7	90.6	18.4	27.6	20.4	22.1	14.1	10.1	9.5	12.7	64	35	71	0	0	8^0	0	N 1	0	5.5	☾^{0} 1; ●^{0} p, 3.
17	90.2	89.5	93.1	19.6	26.1	15.1	20.3	15.1	11.7	12.2	11.0	70	49	82	2^0	6^2	8^2	SW 1	0	S 1	7.1	● n, p, 3; ☈ p.
18	93.5	93.1	94.2	13.6	21.8	15.2	16.9	13.6	10.9	11.2	11.9	95	58	92	10^2	8^0	8^2	0	NW 2	0	0.9	● n, 1, a.
19	93.2	92.9	93.4	16.6	24.6	16.6	19.3	11.6	10.6	10.8	10.8	75	48	77	3^2	2^0	0	0	N 3	0	—	☾ 1.
20	92.6	92.2	92.8	16.6	26.8	17.3	20.2	11.6	10.3	10.8	11.5	73	42	79	0	0	0	0	N 3	0	—	☾^{0} 1.
21	92.5	92.6	92.7	17.4	29.9	19.6	22.3	14.1	12.3	12.1	10.7	84	39	62	2^0	2^0	0	0	NW 1	S 1	—	☾ 1.
22	92.8	93.6	93.8	18.2	26.7	15.8	20.2	15.6	10.0	13.2	12.5	64	51	93	10^2	10^0	5^2	SW 1	0	0	4.1	●^{2}, ☈, ☇ p.
23	96.4	96.4	97.4	16.0	20.1	18.3	18.1	14.6	11.7	12.2	11.7	86	70	75	10^2	10^0	10^2	0	SW 1	SW 1	1.9	●^{0} a, 2, p, 3.
24	96.5	95.1	93.8	16.4	23.8	17.0	19.1	13.6	11.7	12.5	13.0	84	58	90	3^0	6^2	5^0	0	NW 1	0	0.5	● n.
25	91.1	91.5	95.1	18.2	27.2	17.4	20.9	15.1	12.4	15.3	12.3	80	57	84	5^0	5^0	10^2	W 1	0	0	3.5	●^{0} n, p, 3.
26	95.2	97.1	97.6	16.0	18.4	13.9	16.1	12.6	11.9	15.4	9.0	88	98	77	10^2	10^2	10^2	0	SW 1	S 3	6.4	●^{0} n, 2, p, 3; ☈ p.
27	98.7	700.3	701.9	14.0	15.8	12.6	14.1	12.6	8.6	10.0	8.9	72	75	83	10^2	10^2	6^2	SW 1	W 3	0	0.8	●^{0} n, 2, p.
28	701.3	699.6	01.3	10.6	21.0	13.2	14.9	10.1	8.2	9.0	8.4	87	49	75	10^2	5^2	6^2	W 1	0	S 1	0.9	●^{c} n, p; ☈ p.
29	00.5	99.7	699.6	12.1	20.7	12.2	15.0	11.6	8.4	9.1	8.1	80	51	76	2^0	0	0	0	NE 1	0	—	● a.
30	696.9	96.5	95.2	11.2	21.8	13.0	15.3	8.1	7.3	8.8	10.0	74	45	90	0	0	0	0	0	0	—	☾ 1.
31	93.8	93.4	93.9	14.3	25.0	15.2	18.2	10.1	9.4	10.0	8.4	78	43	65	0	0	0	0	W 1	0	—	☾ 1.
Срд. Moy.	693.6	693.5	694.3	17.3	25.2	17.2	19.9	13.9	11.3	11.9	11.1	77	52	77	4.4	4.3	4.3	0.3	1.1	0.5	68.1	

1895.

Вѣрный. Сентябрь. — Septembre. Vernyï.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.7	693.9	695.3	14.4	25.0	14.3	17.9	11.6	9.5	13.0	9.5	78	55	79	0	0	0	0		0	—	☽ 1.
2	95.2	94.6	95.9	14.6	26.3	15.2	18.7	12.1	10.2	10.2	10.5	83	41	82	0	2^0	4^0	0	W 1	0	—	☽ 1.
3	95.6	94.4	94.7	17.4	28.8	20.2	22.1	14.1	10.9	8.0	9.1	74	27	52	6^0	0	6^0	0	N 5	S 1	—	
4	98.5	98.1	97.4	16.7	27.6	18.6	21.0	15.6	9.4	12.4	10.8	67	44	68	5^0	2^0	5^0	SW 1	W 1	0	—	
5	95.6	95.6	98.2	16.4	29.6	17.6	21.2	13.6	10.4	11.2	11.7	74	36	78	0	0	10^0	0	NNW 1	0	—	☽^{0} 1.
6	95.9	94.5	97.6	16.0	27.8	17.4	20.4	14.6	11.5	12.8	11.0	85	46	74	3^0	5^0	7^2	SW 1		0	5.5	●^{2}, ⸝, ⸜ p.
7	97.2	95.7	97.5	15.7	23.4	16.4	18.5	14.6	11.6	12.3	10.4	87	58	75	3^0	8^0	10^2	0	0	S 1	0.7	
8	96.5	96.5	98.1	13.6	20.2	14.0	15.9	13.1	10.4	9.4	9.7	90	54	82	9^2	9^0	10^2	0	W 2	0	—	●^{0} n.
9	98.3	97.4	98.1	12.0	22.2	13.8	16.0	10.6	8.7	10.5	8.8	84	53	75	2^0	3^2	0	0	W 1	0	—	☽ 1.
10	96.8	95.6	94.5	11.8	23.6	13.0	16.1	11.1	8.3	11.1	9.5	81	51	86	0	0	0	0	W 1	0	—	☽^{2} 1.
11	94.1	93.7	94.5	13.2	26.2	16.1	18.5	10.1	8.4	11.7	9.9	75	47	73	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	
12	94.8	94.6	96.0	15.4	29.8	22.6	22.6	14.1	10.8	10.5	6.3	83	34	31	7^2	3^0	0	W 1	W 1	S 3	—	
13	91.9	93.1	95.2	15.8	31.2	22.6	23.2	14.6	9.2	6.6	7.2	67	19	36	0	0	5^2	0	N 3	SW 9	7.6	☽ 1.
14	703.3	703.6	704.6	10.6	10.4	9.1	10.0	9.1	9.5	8.7	7.8	00	93	92	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	0	11.8	● n, 1, a, 2.
15	02.4	01.1	00.6	8.9	15.4	8.2	10.8	8.1	7.8	8.2	7.6	92	63	93	8^2	5^2	0	SW 1	NW 1	0	—	
16	698.4	697.7	698.8	6.2	17.3	13.0	12.2	4.1	6.4	8.4	9.3	90	56	84	0	2^0	10^2	SW 1	W 1	0	—	☽ 1.
17	98.4	98.0	98.3	10.3	20.0	9.9	13.4	8.6	7.3	8.4	7.7	77	49	84	0	0	0	0	W 1	0	—	☽ 1.
18	96.9	97.1	98.6	9 3	21.4	11.2	14.0	7.6	7.1	8.7	8.3	82	47	84	0	0	0	0	W 1	0	—	☽ 1.
19	99.7	700.1	702.2	13.2	21.8	9.9	15.0	8.6	7.1	6.3	7.8	62	33	86	3^2	2^0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1.
20	701.7	00.0	699.3	7.7	20.0	11.8	13.2	7.1	6.7	8.2	8.1	86	48	79	0	0	0	0	0	0	—	☽ 1.
21	697.4	697.1	97.7	10.6	22.2	13.0	15.3	10.6	7.1	8.2	9.1	74	42	82	0	2^0	0	0	0	0	—	☽ 1.
22	96.5	95.9	96.5	11.0	24.0	14.2	16.4	10.6	8.1	7.9	8.8	82	35	75	3^0	0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1.
23	96.3	95.8	96.9	12.2	24.6	15.2	17.3	10.6	8.5	6.5	8.1	81	29	63	2^0	0	3^0	0	NW 1	0	—	☽ 1.
24	97.3	97.1	98.6	11.8	24.8	11.8	16.1	9.1	7.5	8.1	7.8	73	35	76	0	2^0	0	0	W 1	0	—	☽ 1.
25	99.0	97.9	98.7	11.6	25.9	13.8	17.1	9.1	7.0	6.7	8.1	69	28	69	0	0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1.
26	97.8	95.9	92.7	14.0	30.6	14.6	19.7	12.6	8.5	8.2	8.7	71	25	71	0	5^0	2^0	0	N 1	0	—	
27	91.5	94.1	702.8	14.4	31.3	14.4	20.0	9.6	8.7	10.1	10.3	72	30	85	0	0	0	0	W 1	SW 1	1.1	☽^{0} 1; ●^{0} p, 3.
28	703.0	701.4	00.6	11.0	17.0	12.6	13.5	10.1	7.5	5.1	9.4	76	35	88	10^2	10^2	7^0	0	N 1	0	—	●^{0} n.
29	697.9	697.3	697.2	9.8	20.2	10.8	13.6	8.6	6.9	7.6	7.9	76	43	83	10^0	0	0	NW 1	W 1	0	—	☽ 1.
30	97.3	97.3	98.9	11.6	21.6	14.2	15.8	9.1	7.5	8.1	7.8	74	42	65	9^2	6^2	10^2	SW 1		0	—	
Срд. Moy.	697.4	696.8	697.9	12.6	23.7	14.3	16.9	10.8	8.6	9.1	8.9	79	43	73	3.0	2.5	3.3	0.3	1.0	0.5	26.7	

Октябрь. — Octobre.

1	698.4	695.5	695.2	10.2	20.4	9.8	13.5	8.5	6.3	6.8	7.0	68	39	78	5^0	5^0	0	SW 1	E 1	0	—	
2	91.7	92.6	98.3	10.3	12.2	6.2	9.6	5.5	6.9	6.8	6.4	73	64	90	5^0	10^0	10^0	0	N 7	S 1	11.4	● p.
3	97.1	96.8	700.1	2.3	7.4	3.3	4.3	2.3	5.3	5.2	5.5	98	68	95	10^2	10^2	10^2	SW 1	S 3	0	14.4	●^{0} n, 1, a, p.
4	705.6	705.8	06.2	1.5	9.5	3.5	4.8	1.0	4.6	5.3	5.0	91	60	85	9^2	3^0	10^0	S 3	W 1	0	0.4	●^{0}, ✳ n, 1, a.
5	07.1	06.9	05.9	2.3	11.2	2.1	5.2	1.5	4.9	5.4	5.1	91	54	94	5^2	2^0	0	SW 1	N 3	0	—	
6	02.6	01.8	01.8	— 1.7	11.6	2.9	4.3	— 2.5	3.8	6.4	5.3	94	63	94	0	0	0	0	W 1	0	—	☾^{2} 1.
7	00.8	699.9	00.5	0.5	14.6	4.9	6.7	0.0	4.5	7.6	5.7	94	60	89	0	0	0	0	0	0	—	☾^{2} 1.
8	00.6	700.6	02.8	2.5	15.8	3.7	7.3	1.5	5.0	7.6	5.3	91	58	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	☾^{0} 1.
9	02.9	01.5	02.1	2.1	13.8	4.3	6.7	1.0	4.6	5.8	5.5	85	50	81	0	0	0	0	NW 1	0	—	☾ 1.
10	00.2	699.1	698.1	1.5	16.2	7.6	8.4	0.0	4.5	7.2	5.3	87	54	68	0	0	0	0	W 1	0	—	☾^{0} 1.
11	697.8	96.8	96.9	6.0	20.2	12.4	12.9	4.5	4.7	5.3	6.4	67	29	60	10^0	9^0	10^2	0	0	SW 1	—	
12	92.4	96.6	99.6	13.2	10.4	7.4	10.3	6.5	4.6	7.4	6.9	41	78	90	10^2	10^2	10^2	0	SW 3	0	15.3	●^{0} a, 2, p.
13	702.5	702.9	705.4	0.6	2.5	— 0.3	0.9	— 0.7	4.8	4.7	4.5	00	84	00	10^2	10^2	10^2	0	0	0	3.9	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
14	03.8	03.4	02.1	— 3.8	5.3	0.1	0.5	— 4.0	3.6	3.2	4.3	00	48	94	5^0	5^0	10^0	0	E 1	0	—	
15	699.6	00.1	02.8	0.5	2.3	1.0	1.3	— 1.5	4.3	4.9	4.6	90	91	92	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	0	0.7	✳ a, 2, p, 3.
16	99.1	699.2	01.6	— 1.1	1.7	0.9	0.5	— 2.0	4.2	4.5	4.8	00	88	98	10^0	10^2	10^2	W 1	SW 3	0	1.0	✳^{0} n; ●^{0} 3.
17	702.6	702.8	03.9	0.7	8.4	0.5	3.2	0.0	4.6	5.0	4.1	94	61	85	10^0	6^0	0	0	NW 1	0	—	
18	02.0	00.5	699.5	— 2.1	10.8	4.7	4.5	— 2.5	3.9	5.6	5.5	00	57	86	0	0	0	0	NW 1	0	—	☾^{2} 1.
19	697.4	696.5	96.8	— 0.7	13.4	3.1	5.3	— 1.5	4.4	6.8	5.4	00	56	95	0	0	0	0	W 1	0	—	☾^{2} 1.
20	96.3	95.8	96.8	0.3	15.2	3.7	6.4	— 0.5	4.4	6.1	4.9	94	48	82	0	0	0	0	0	S 1	—	☾ 1.
21	96.7	96.7	98.5	0.7	17.1	7.8	8.5	0.0	4.2	5.8	5.0	87	40	62	5^0	6^0	3^0	0	0	SW 1	—	☾^{0} 1.
22	99.7	99.5	700.6	6.1	15.8	8.6	10.2	5.5	4.6	5.6	6.4	66	42	77	8^0	6^0	5^0	SW 1	NW 1	0	—	
23	700.4	99.7	699.9	5.3	15.0	5.5	8.6	4.0	5.7	6.0	5.8	86	48	86	9^0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
24	00.0	99.7	700.9	5.6	15.0	5.1	8.6	3.5	5.6	5.7	6.3	83	45	95	6^0	2^0	2^0	0	0	0	—	☽ 1.
25	02.1	703.5	07.0	4.5	12.6	4.6	7.2	2.0	5.0	5.6	4.7	79	51	74	6^0	8^2	8^2	SW 1	NW 1	0	—	
26	09.9	09.4	09.5	0.5	6.1	— 3.5	1.0	— 3.5	4.3	3.5	3.5	90	50	00	8^2	2^0	0	0	NW 1	S 1	—	
27	07.0	04.5	02.5	— 6.1	7.8	— 0.5	0.4	— 6.5	2.9	2.8	4.4	00	35	00	0	0	0	0	0	0	—	☾^{2} 1.
28	01.2	01.0	02.2	— 3.1	11.6	0.9	3.1	— 4.0	3.6	4.2	4.1	00	41	84	0	0	0	0	W 1	0	—	☾^{2} 1.
29	01.7	02.0	02.5	— 1.5	11.6	— 0.3	3.3	— 2.5	4.1	4.4	4.5	00	43	00	0	0	0	0	0	0	—	☾^{2} 1.
30	02.9	03.3	04.3	— 4.1	8.8	— 2.9	0.6	— 4.5	3.4	4.0	3.7	00	48	00	0	0	0	0	W 1	0	—	☾^{2} 1.
31	03.2	01.5	00.1	— 7.1	8.6	— 0.9	0.2	— 8.0	2.6	2.6	4.3	00	32	00	0	0	0	0	0	0	—	☾^{2} 1.
Срд. Moy.	700.8	700.5	701.4	1.5	11.4	3.4	5.4	0.1	4.5	5.4	5.2	89	54	88	4.5	3.7	3.5	0.3	1.2	0.2	47.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.3	701.7	701.9	— 2.0	11.4	— 0.7	2.9	— 2.5	2.4	2.9	3.3	63	29	75	2●	2⁰	7⁰		O	N 1	O	—	⊔² 1.
2	699.7	698.8	698.9	— 2.3	13.4	4.3	5.1	— 3.0	3.2	3.8	3.9	82	34	64	3⁰	7⁰	9⁰		O	NW 1	O	—	⊔⁰ 1.
3	700.1	701.4	702.4	0.1	12.2	4.2	5.5	— 0.5	4.5	4.4	4.1	98	42	67	8⁰	8⁰	O	SW 1	W 1	O	O	---	
4	01.1	00.8	02.7	— 0.3	14.9	4.9	6.5	— 1.0	3.8	5.1	4.3	84	41	65	O	O	O		O	NW 1	O	—	⊔⁰ 1.
5	00.6	00.3	699.2	1.5	17.2	6.8	8.5	1.0	3.9	6.0	4.9	76	41	67	3⁰	6⁰	6⁰	W 1	W 1	O	1.3	⊔⁰ 1.
6	06.6	06.9	704.6	3.9	0.5	0.5	1.6	0.0	5 8	4.7	4.7	95	98	98	10	10²	10²	NW 1	N 1	O	2.6	●⁰ n, 2; ✳⁰ 2.
7	00.6	00.3	02.4	— 2.3	2.8	4.1	1.5	— 2.5	3.8	4.3	5.0	99	75	82	10²	10²	10²	SW 1	W 3	O	0.6	V⁰ 1.
8	06.0	03.2	01.8	0.9	7.0	1.1	3.0	●.5	4.8	4.8	4.9	98	64	98	10²	9²	5²	SW 1	N 1	O	0.0	●⁰, ✳ n, 1, a.
9	00.5	699.3	697.8	— 4.3	4.5	0.3	0.2	— 4.5	3.2	4.3	4.4	99	68	94	5⁰	O	O		O	O	O	—	V² 1.
10	695.6	95.6	94.7	— 2.3	9.8	0.5	2.7	— 3.0	3.5	5.2	4.3	89	58	90	3⁰	6²	O	SW 1	W 1	O	—	⊔² 1.
11	*91.7*	90.4	*93.1*	0.5	12.4	8.0	7.0	— 0.1	4.3	5.2	5.8	90	49	72	5⁰	5⁰	10²		O	W 1	S 1	3.8	⊔⁰ 1; ∞ a; ●⁰ p, 3.
12	96.8	96.3	98.2	1.3	6.8	3.7	3.9	1.0	4.4	5.9	5.1	87	79	85	7²	10⁰	10²	SW 1	NW 2	O	—	● n.
13	94.5	95.5	700.2	0.6	4.7	— 0.9	1.5	— 0.9	4.2	5.3	4.2	89	82	99	5²	10²	10²	W 1	W 1	O	1.7	V⁰ 1; ●⁰ p; ✳ 3.
14	705.6	707.3	10.3	— 5.9	— 6.9	—12.5	— 8.4	—12.5	2.8	2.5	1.7	99	94	99	10²	10²	10⁰		O	O	O	6.2	✳ d, a, 2.
15	*10.7*	11.2	11.3	—13.5	—11.0	—13.1	—12.5	—14.5	1.6	1.6	1.6	99	82	94	10²	10²	10²		O	NW 1	O	—	
16	10.1	10.6	12.6	—12.9	— 9.7	—11.3	—11.3	—13.5	1.4	1.7	1.7	91	79	89	10²	10²	10²	W 1	_	O	SW 1	—	V⁰ 1.
17	11.5	10.1	11.0	—11.5	— 9.5	—10.9	—10.6	—11.5	1.7	2.0	1.8	94	90	93	10²	10²	10²		O	W 1	O	—	V⁰ 1.
18	11.0	10.1	10.3	—10.9	— 8.5	—11.1	—10.2	—11.1	1.8	1.9	1.8	92	79	93	10²	10⁰	10²		O	O	S 1	—	V² 1.
19	08.4	08.1	08.8	—11.1	— 8.8	—10.9	—10.3	—11.5	1.8	2.1	1.9	93	91	97	10²	10²	10²		O	SW 1	O	—	V⁰ 1.
20	07.8	06.7	06.5	—12.1	— 7.5	—13.0	—10.9	—13.0	1.6	2.4	1.6	94	94	95	10²	5⁰	10²		O	O	O	—	V² 1.
21	04.2	02.3	02.2	—16.5	— 2.3	—10.5	— 9.8	—17.0	1.2	2.6	1.8	99	66	89	O	O	O		O	W 1	O	—	
22	00.8	00.7	699.8	— 8.9	0.7	— 7.5	— 5.2	—10.5	1.9	3.0	2.3	81	61	89	O	O	O		O	W 1	O	—	
23	698.4	697.5	96.8	— 4.1	6.0	10.6	4.2	— 7.5	2 0	3.6	4.5	61	51	47	3⁰	6⁰	5²	W 1	W 1	O	2.3	
24	96.2	95.7	95.2	3.1	5.7	0.5	3.1	0.5	5.6	6.4	4.8	98	94	00	10²	10²	10²	SW 1	S 1	N 1	5.8	●² n, 1, a, 2, p.
25	95.5	97.4	97.2	1.2	3.5	1.7	2.1	0.5	5.0	5.8	5.1	00	98	98	10²	10²	10²	W 1	SW 1	O	4.7	●⁰ n, 1, a, p, 3.
26	97.9	95.7	92.7	1.1	7.4	0.5	3.0	0.5	4.9	4.7	4.7	98	62	98	9²	3⁰	10²		O	N 1	SW 1	—	●⁰ n.
27	90.9	89.4	93.9	— 3.3	7.1	6.2	3.3	— 4.5	3.6	4.0	3.9	99	54	54	3⁰	9⁰	3⁰		O	SW 1	O	—	V² 1.
28	93.5	92.2	93.7	— 0.9	4.7	1.5	1.8	— 1.0	4.0	5.2	3.9	91	80	76	5⁰	9²	9⁰	W 1	W 2	W 1	—	
29	89.9	93.2	99 0	— 0.1	9.1	7.2	5.4	— 0.1	4.0	5.3	5.6	89	62	74	10⁰	8⁰	10²	W 1	NW 1	O	5.9	●⁰ p, 3.
30	704.4	705.1	705.9	— 1.0	1.0	— 2.7	— 0.9	— 2.7	4.2	4.6	3.7	99	92	99	10²	10	10⁰	N 1	N 2	NW 1	0.7	● n; △⁰ 1, a.
Срд. Moy.	700.8	700.8	701.5	— 3.7	3.3	— 1.3	— 0.6	— 4.9	3.4	4.0	3.7	91	70	85	6.6	7.1	7.1	0.5	1.0	0.2	35.6	

Декабрь. — Décembre.

1	703.4	701.6	701.1	— 3.5	6.6	— 2.5	0.2	— 3.5	3.4	3.6	3.8	97	50	99	10²	10²	10⁰	NW 1	W 1	N 1	—	≡² 3.
2	699.9	698.5	01.4	— 1.3	4.0	0.5	1.1	— 2.5	4.2	4.5	4.5	99	73	94	10²	10²	10²	NE 1	NW 1	SW 3	13.7	●⁰ p; ✳ p, 3.
3	99.0	97.5	698.1	— 3.5	— 2.3	— 2.9	— 2.9	— 4.0	3.4	3.8	3.6	99	98	99	10²	10²	10²	NW 1	N 1	O	23.3	✳ 1, 2, 3.
4	701.1	704.9	710.7	— 9.5	— 9.7	—16.0	—11.7	—16.0	2.2	2.1	1.1	99	97	87	10²	10²	10⁰	W 1	N 1	O	4.1	✳⁰ 1, 2.
5	11.1	09.1	08.0	—20.7	—16.1	—22.5	—19.8	—22.5	0.7	1.1	0.6	86	89	87	10²	O	O		O	O	O	—	
6	04.9	03.1	03.1	—20.9	—12.7	—20.5	—18.0	—23.0	0.8	1.2	0.7	97	71	81	O	O	O		O	SW 1	O	—	
7	699.7	698.3	697.6	—22.9	— 9.3	—19.9	—17.4	—23.5	0.6	1.3	0.8	84	60	89	O	O	O		O		O	—	
8	96.1	96.0	98.3	—20.5	—10.3	—14.7	—15.2	—21.5	0.8	1.5	1.2	87	74	84	O	O	O		O		O	—	
9	700.6	701.2	702.9	—16.9	— 9.5	—18.3	—14.9	—18.3	1.1	1.6	0.9	91	72	89	O	O	O		O	W 1	S 1	—	
10	02.5	02.9	03.9	—19.9	—12.3	—17.1	—16.4	—19.9	0.8	1.3	1.0	89	74	83	O	O	O		O	O	O	—	
11	02.0	00.9	699.9	—21.1	—12.3	—20.3	—17.9	—22.0	0.7	1.3	0.8	87	75	86	O	O	O		O	O	O	—	V 1.
12	698.2	697.8	97.9	—19.2	— 9.3	—17.0	—15.2	—20.3	0.9	1.3	0.9	88	60	79	O	O	O		O	O	O	—	
13	99.2	700.2	702.9	—19.3	— 9.7	—17.1	—15.4	—20.0	0.8	1.5	1.0	89	72	89	O	O	O		O	NW 1	O	—	
14	703.7	04.8	04.9	—19.3	— 7.7	—16.9	—14.6	—20.5	0.8	1.5	1.0	90	59	86	O	O	O		O	O	O	—	
15	02.9	01.0	00.5	—18.5	— 5.7	—15.2	—13.1	—19.0	0.9	1.5	1.1	89	50	83	O	O	O		O	SW 1	O	—	
16	698.3	696.5	697.8	—13.8	— 2.5	— 3.5	— 6.6	—15.2	1.2	2.0	2.1	79	52	61	O	3⁰	3⁰		O	W 1	O	—	
17	99.9	700.0	701.2	— 3.5	0.1	— 9.1	— 4.2	— 9.1	2.1	2.9	2.2	61	64	97	10⁰	10⁰	O	NW 1	NW 1	O	—	
18	99.2	697.7	696.1	—11.1	— 2.5	— 5.5	— 6.4	—11.5	1.8	2.4	2.3	96	62	75	5⁰	7⁰	O		O	SW 3	O	—	
19	97.1	98.5	96.3	— 2.7	6.6	— 5.1	— 0.4	— 5.5	2.5	1.2	2.6	68	17	84	10⁰	7⁰	O	SW 5	W 1	O	—	
20	92.0	94.0	99.2	— 3.9	2.2	— 1.9	— 1.2	— 5.1	2.8	3.3	4.0	81	61	99	10⁰	6⁰	10²	SW 1	SW 1	O	4.7	●⁰, △⁰ p; ✳ p, 3.
21	98.9	700.8	703.3	— 5.3	— 5.0	— 8.5	— 6.3	— 8.5	3.0	2.8	2.2	99	89	93	10²	10²	10²		O	SW 1	O	5.4	✳ a, 2, p, 3.
22	99.8	697.6	697.2	—16.5	— 3.1	— 7.3	— 9.0	—17.0	1.2	2.2	1.8	93	62	70	O	8⁰	3⁰		O	O	O	—	
23	96.4	97.1	700.2	—10.3	0.3	— 3.5	— 4.5	—10.5	1.8	2.8	2.6	89	61	73	10⁰	10⁰	10⁰	NW 1	W 1	W 1	0.0	
24	704.4	704.2	04.9	— 8.9	— 7.5	—11.5	— 9.3	—11.5	2.3	2.3	1.9	99	89	99	10²	10⁰	10²		O	O	O	—	✳⁰ n; V 3.
25	01.2	698.1	697.3	—15.5	— 4.5	— 6.9	— 9.0	—15.5	1.3	2.2	2.2	94	69	81	3⁰	5⁰	10⁰		O	W 1	SW 1	—	V⁰ 1.
26	00.2	99.4	99.8	— 0.7	3.5	— 2.1	0.2	—12.5	2.7	3.4	3.4	63	57	87	10²	10⁰	3²	SW 1	W 1	O	—	
27	01.6	702.0	701.8	— 3.5	0.3	— 4.0	— 2.4	— 4.5	3.4	3.8	3.4	95	82	99	10²	10²	10⁰	W 1	NW 1	O	2.2	✳ a, 2.
28	04.0	03.6	06.7	1.5	0.2	— 3.3	— 0.5	— 4.0	4.3	4.5	3.2	83	99	89	10²	10²	2⁰	S 1		O	1.0	✳ n, p; ●⁰ n; ≡² p.
29	02.0	699.2	00.5	—10.5	— 2.5	— 7.7	— 6.9	—10.5	1.8	2.6	1.8	91	67	71	O	O	3⁰		O	SW 1	SW 1	—	
30	01.1	701.8	02.8	— 7.1	0.1	— 6.7	— 4.6	— 7.7	1.8	3.6	2.1	69	78	75	5⁰	9⁰	O		O	N 1	SW 1	—	
31	02.0	01.4	00.4	— 4.8	2.1	— 3.5	— 2.1	— 6.7	2.2	2.9	2.4	69	54	69	8⁰	10⁰	9⁰	W 1	NW 1	W 1	—	
Срд. Moy.	700.7	700.3	701.2	—11.4	— 4.1	—10.0	— 8.5	—13.3	1.9	2.4	2.0	87	69	85	5.2	5.3	4.0	0.5	0.7	0.3	54.4	

Томскъ. — Tomsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.4	765.4	764.9	−12.8	−11.5	−13.3	−12.5	−13.3	1.4	1.4	1.3	86	80	84	10^2	10^2	10^2	E 1	ENE 1	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	64.6	64.9	64.8	−15.3	−13.8	−15.4	−14.8	−15.4	1.2	1.2	1.1	89	81	88	10^2	10^2	10^2	E 1	ESE 1	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	65.3	65.6	65.0	−16.0	−15.8	−18.6	−16.8	−18.6	1.1	1.0	0.9	88	78	88	10^2	10	10	0	WNW 1	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	60.3	56.6	53.7	−21.1	−21.3	−19.2	−20.5	−21.3	0.7	0.7	0.9	88	88	86	10^0	3^0	10^2	SW 3	S 7	SSW 3	0.3	V1a2p3;|·|a2;✱^{0}p3.
5	48.5	46.5	46.3	−16.9	−16.0	−18.4	−17.1	−19.2	1.0	1.1	0.9	86	88	89	10^2	10	10^0	SSW 1	S 2	WNW 1	1.7	✱n,1,a,2,p;V^{2}3;⌓p.
6	52.3	56.3	62.8	−34.9	−34.6	−39.4	−36.3	−39.7	0.2	0.2	0.2	82	79	78	2	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} 3.
7	67.9	68.6	68.6	−46.6	−36.8	−36.4	−39.9	−46.9	0.1	0.1	0.2	76	78	78	8	10^0	10^0	0	0	0	—	≡n1a2 ⊕2V^{2}n1a2p3.
8	67.3	68.0	69.4	−33.5	−27.3	−36.5	−32.4	−36.8	0.2	0.4	0.2	79	81	79	10^0	8^0	0	0	0	N 1	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3; |·| 2.
9	70.4	71.0	69.9	−38.0	−29.8	−30.9	−32.9	−39.7	0.1	0.3	0.3	78	80	80	0	9^0	10^0	ESE 1	0	SSE 2	0.6	≡^{0} 1; ⌓ 3.
10	68.2	66.9	63.8	−24.2	−20.2	−18.8	−21.1	−31.3	0.5	0.7	0.8	82	80	81	10	10	10	SE 2	S 3	S 4	1.2	✱^{0}n1a2pV2p3ω⌓3.
11	62.6	62.9	63.3	−23.3	−21.3	−28.0	−24.2	−28.0	0.6	0.6	0.4	84	76	80	10	10	10^0	SSW 1	SSW 1	0	0.2	✱^{0}n1a;V^{0}n,1,a,2,p,3.
12	62.7	61.4	58.4	−35.4	−24.4	−21.0	−26.9	−36.1	0.2	0.5	0.7	78	79	80	10^0	10^0	10^0	SSE 1	SSE 3	SSE 5	1.3	V^{0}n1a2→^{0}2✱^{0}p3⌓3.
13	58.0	59.9	63.5	−20.5	−16.8	−24.2	−20.5	−24.3	0.7	0.8	0.5	79	69	84	10^0	10^0	1^0	SE 5	E 3	ESE 1	0.1	✱^{0}n1a2p3⇸n⊕a2p
14	68.5	71.4	74.4	−36.9	−28.4	−35.7	−33.7	−37.5	0.1	0.4	0.2	77	78	77	0	6^0	0	ESE 1	0	0	—	V^0 1, a, 2, p, 3.
15	75.8	76.0	75.9	−40.9	−30.4	−33.7	−35.0	−41.7	0.1	0.3	0.2	75	72	78	1^0	0	0	ESE 1	0	ESE 1	—	≡^{0}1a2;V^{0}n,1,a,2,p,3.
16	74.0	72.4	70.3	−35.8	−24.6	−30.4	−30.3	−37.4	0.2	0.5	0.3	77	80	80	10	0	0	0	NE 1	NE 1	—	≡ 1; V^0 n, 1, 3.
17	67.6	66.7	65.9	−30.8	−23.2	−29.9	−28.0	−32.3	0.3	0.5	0.3	78	67	78	0	0	0	0	ENE 1	E 1	—	V^0 n, 1.
18	65.8	65.3	64.3	−35.9	−28.5	−33.4	−32.6	−36.4	0.2	0.3	0.2	76	73	76	10^0	10^0	10^0	E 1	0	0	—	|·| 2.
19	62.1	61.9	64.0	−35.5	−27.2	−32.0	−31.6	−35.8	0.2	0.4	0.2	75	71	78	10^0	10	10^0	0	ESE 1	0	0.3	✱^{0} a, p.
20	64.7	62.7	56.6	−35.5	−29.6	−30.1	−31.7	−37.5	0.2	0.3	0.3	77	73	78	0	0	9^0	S 1	SSE 3	ESE 1	0.6	V^0 1, a, 2.
21	47.0	43.9	44.9	−19.3	−10.3	−11.4	−13.7	−30.4	0.8	1.8	1.7	83	85	92	10^2	10^2	10^2	ESE 5	S 4	WSW 2	3.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.8	59.2	59.3	−23.6	−24.4	−29.9	−26.0	−30.0	0.5	0.4	0.3	77	68	77	10	0	5^0	WSW 4	WSW 3	S 1	—	✱ n.
23	53.3	47.3	44.4	−25.3	−15.3	− 7.4	−16.0	−31.8	0.4	1.1	2.5	79	84	97	10^2	10^2	10^2	E 3	ESE 3	SSW 3	6.4	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
24	49.3	52.4	59.5	−14.6	−14.8	−25.4	−18.3	−25.5	1.2	1.0	0.4	80	68	80	10^2	8^0	10^0	SW 4	WSW 3	0	0.8	✱^{0}n, 1, a; |·| p; ⌂3.
25	62.3	60.7	56.7	−25.1	−20.4	−14.1	−19.9	−28.7	0.5	0.6	1.3	78	76	89	10^2	10	10^2	SSE 7	SSW 7	SSW 3	6.6	⌂ n; ⇸a, 2; ✱ 2, p, 3.
26	57.6	55.3	57.6	−11.1	− 9.3	− 9.5	−10.0	−14.1	1.8	1.8	2.1	96	81	98	10^2	10	10^2	S 4	SW 4	0	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	62.5	64.6	64.0	−10.1	− 9.6	− 6.0	− 8.6	−10.8	2.0	1.9	2.8	98	82	98	10	10	10	0	ESE 1	S 3	—	✱^{0} n.
28	64.2	63.3	62.3	−12.6	− 9.3	−11.3	−11.1	−13.2	1.6	1.5	1.3	94	68	68	10^0	5^0	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 4	—	V 1.
29	64.1	66.9	67.9	− 8.2	− 6.7	− 9.3	− 8.1	−11.5	2.2	2.2	1.8	90	82	81	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
30	63.9	58.9	56.5	−13.1	−13.3	−12.1	−12.8	−14.6	1.5	1.4	1.5	91	88	86	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SSW 5	WSW 3	0.9	✱^{0} n, 2, p, 3.
31	56.6	56.5	53.5	−13.7	−12.8	−24.0	−16.8	−24.0	1.3	1.1	0.5	82	69	82	10^2	5	5^0	WSW 3	W 4	0	0.3	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	762.2	761.9	761.7	−24.7	−20.2	−22.8	−22.6	−27.9	0.7	0.9	0.8	83	77	[illegible]	8.1	7.2	7.4	2.0	2.2	1.3	29.1	

Высота: { 135.1 (I-VI. IX-XII). Altitude: { 132.3 (VII, VIII).

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.75.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	746.8	746.1	−22.7	−17.0	−20.6	−20.1	−32.3	0.6	0.9	0.7	85	79	82	10^2	10^0	10^0	ESE 1	E 1	0	1.0	V^0 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
2	47.5	49.2	49.2	−27.8	−25.6	−35.5	−29.6	−35.6	0.4	0.4	0.2	80	71	76	10^0	5	0	SSW 4	S 3	0	—	✱^{0}n;V^{0}1,a,2,p,3;≡1.
3	49.8	52.7	57.2	−40.7	−27.9	−29.6	−32.7	−41.7	0.1	0.3	0.3	75	73	78	10	1^0	10^0	0	0	SSW 3	0.2	≡ 1; ω 3.
4	58.0	57.2	57.0	−28.6	−23.4	−32.8	−28.3	−33.0	0.3	0.4	0.2	79	66	77	10^2	4	0	SSW 3	S 2	0	0.3	✱^{0}n,1; V^{0}1,a,2,p,3.
5	58.6	60.6	63.7	−36.2	−29.7	−36.1	−34.0	−37.3	0.2	0.3	0.2	76	69	76	2^0	7^0	0	SSW 1	WSW 1	W 1	0.1	V n, 1, 3; ∞ 1.
6	65.5	65.3	65.0	−43.6	−33.9	−41.9	−39.8	−44.9	0.1	0.2	0.1	73	68	72	10	10^0	0	SSW 1	SSE 1	0	—	V^0 n, 1, a, 2; ≡ 1.
7	64.5	65.1	64.6	−46.1	−37.7	−36.2	−40.0	−46.6	0.1	0.1	0.2	71	67	73	0	10^0	10^0	0	S 1	SSW 3	0.6	≡1, ⊕^{0}2; ⌓^{0}, ω^{0}3.
8	63.1	60.3	55.2	−35.0	−31.4	−29.4	−31.9	−37.2	0.2	0.2	0.3	73	70	73	10^2	10^0	10^0	SSW 5	S 8	SSE 7	1.9	✱^{0}n1a2p;⇸n,1;⌓ 3.
9	44.9	36.4	38.4	−22.7	−14.9	−23.0	−20.2	−29.7	0.5	1.2	—	79	82	—	10^2	10^2	0	SSE 3	SSE 6	W 3	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
10	42.6	41.6	43.6	−32.0	−27.2	−31.7	−30.3	−32.5	0.3	0.4	0.3	80	72	78	10^0	10	0	SSW 1	S 2	SW 1	0.3	✱^{0} a, 2, p; |·|^0 p.
11	49.8	51.3	53.5	−37.4	−31.9	−34.9	−34.7	−38.0	0.1	0.2	0.2	76	70	74	7^0	10^0	5^0	SSW 4	S 5	SSW 3	0.2	
12	57.5	60.8	67.8	−39.2	−33.5	−37.2	−36.6	−40.1	0.1	0.2	0.1	75	66	74	3^0	10^0	1^0	S 1	SSE 1	SSW 1	—	⊕^{0} 2.
13	75.6	76.4	72.7	−42.5	−36.4	−32.4	−37.1	−42.8	0.1	0.1	0.2	73	68	74	0	10^0	10^0	S 6	SSW 8	S 9	2.0	⊕^{0} 2; ⇸ 3.
14	61.3	56.5	56.6	−26.6	−20.5	−24.8	−24.0	−32.5	0.4	0.6	0.5	76	72	82	10^2	10^0	5^0	S 9	S 3	SSW 1	1.2	⇸ n, 1, a; ↙ n; ⊕^{0} 2.
15	50.2	47.1	54.5	−28.2	−18.9	−28.0	−25.0	−31.4	0.4	0.7	0.4	81	72	77	10^2	10	3^0	ESE 3	NE 3	0	0.6	✱^{0}1,a,2,p;V^{0}1,a,2.
16	60.5	59.9	58.0	−31.8	−22.6	−24.1	−26.2	−32.7	0.2	0.5	0.5	78	73	78	10	10	10^2	S 4	SW 4	SSW 3	2.6	✱^{0} a, 2, p.
17	49.1	47.2	52.2	−21.1	−14.0	−16.9	−17.3	−24.8	0.6	1.1	1.0	80	73	85	10^2	10	10	S 9	SW 3	SW 4	2.3	⇸n,1,a;↙n; ✱^{0}p,3.
18	49.9	47.7	44.6	−15.6	− 8.7	−12.4	−12.2	−17.5	1.0	1.3	1.1	76	54	63	10	0	0	S 5	S 8	S 1	—	
19	41.0	45.8	65.4	− 9.9	−13.1	−28.2	−17.1	−28.3	1.5	1.2	0.3	72	77	69	10^2	10^2	3^0	SSW 7	WSW 7	WSW 2	1.2	✱^{0} a, 2, p; ⇸^{0} p.
20	73.3	72.5	67.5	−39.0	−22.8	−26.7	−29.5	−39.8	0.1	0.4	0.3	72	50	60	0	0	0	S 1	SE 1	ENE 3	—	≡^{0}, V^0 1.
21	63.1	59.9	51.8	−26.6	−16.1	−10.3	−17.7	−27.4	0.3	0.5	1.2	64	42	60	0	10^0	10^2	E 4	SE 6	0	3.2	✱ 3.
22	40.6	41.0	52.7	1.9	1.9	− 5.5	− 0.6	−10.3	3.8	5.1	2.1	73	96	70	10^2	10	10	SSW 5	SW 5	0	2.5	⇸↙n●^{0}1a2p△^{0}1✱p.
23	61.3	62.9	60.0	−18.3	− 9.5	−17.1	−15.0	−18.3	0.9	1.2	0.8	86	56	71	1^0	5^0	0	0	0	NNE 1	—	
24	57.3	54.5	48.0	−24.0	− 7.1	−10.0	−13.7	−24.2	0.5	1.3	1.7	83	51	79	4^0	7^0	10^2	ESE 1	NE 1	NNE 1	2.6	✱^{0} p, 3.
25	49.6	56.9	62.3	− 8.2	−10.1	−16.4	−11.6	−16.4	2.1	1.2	0.9	86	59	72	10^2	8	0	NNE 3	NNE 3	SW 3	0.2	✱ n, 1, a, p.
26	66.5	66.3	68.1	−19.1	− 9.3	−13.1	−13.8	−21.2	0.8	1.6	1.5	80	75	90	10^2	10^2	10	S 3	SSW 4	S 3	1.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	68.4	67.6	64.3	−15.7	− 5.9	−12.7	−11.4	−16.0	1.1	1.4	1.3	80	50	78	9^0	6^0	2^0	SSE 2	SSW 1	SE 1	—	
28	59.3	57.3	57.9	***−14.1***	− 1.2	− 3.2	***− 6.2***	***−14.1***	1.2	1.9	2.5	82	47	69	10^0	10^0	10^2	SE 1	SSW 8	SSW 3	—	
Срд. Moy.	756.4	756.0	757.1	−26.8	−19.6	−24.0	−23.5	−30.2	0.6	0.9	0.7	77	66	74	7.4	8.0	5.0	3.1	3.4	2.0	27.6	

Томскъ. 1895. Tomsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	757.0	761.4	— 5.0	— 0.8	— 8.4	— 4.7	— 8.4	2.4	2.5	1.9	80	58	81	10	10⁰	0	WSW 1	WSW 4	W 1	—	
2	65.5	65.4	62.6	—21.8	— 5.5	— 9.5	—12.3	—22.3	0.7	1.8	1.8	88	60	81	2⁰	10	10²	0	S 1	SSW 1	—	⋁ 1.
3	60.5	58.9	55.4	—13.0	— 3.3	— 9.8	— 8.7	—13.2	1.5	1.9	1.4	91	55	68	0	8⁰	10⁰	SSW 1	S 1	0	—	☿⁰ 3.
4	51.1	48.7	46.0	— 5.5	2.0	— 1.7	— 1.7	— 9.8	1.7	2.4	2.3	63	47	58	10	10	10²	ENE 5	ENE 5	E 4	1.0	
5	45.7	49.3	54.1	— 4.1	— 2.0	— 3.4	— 3.2	— 4.4	3.0	2.8	2.5	90	72	73	10²	10²	10	NE 3	N 1	0	0.8	✶⁰ n, 1, a, 2, p; ☿ 3.
6	60.1	61.8	61.6	—11.8	— 3.6	—11.9	— 9.1	—12.3	1.6	2.1	1.5	90	60	81	7	10	10⁰	NW 1	NW 1	SW 1	0.0	✶⁰ n, a, 2, p; ☿ 3.
7	61.3	62.4	63.3	—18.8	— 3.6	—15.8	—12.7	—19.1	0.9	2.0	1.2	87	57	91	10⁰	10	0	SSE 2	SE 1	0	0.0	✶⁰ 1, a, 2, p.
8	61.7	59.4	58.5	—17.3	— 6.7	— 6.3	—10.1	—21.3	1.0	2.4	2.8	88	89	00	10²	10	10	ESE 1	SSW 3	0	1.9	⋁ 1; ✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	62.3	63.3	64.2	—11.5	— 5.3	—15.7	—10.8	—15.7	1.7	1.8	1.2	94	60	89	10	4	0	NNE 1	NNE 1	0	0.0	✶⁰ n, a.
10	68.6	72.4	74.6	—19.8	—16.7	—19.5	—18.7	—20.7	0.6	0.5	0.5	68	40	48	0	0	0	NE 5	ENE 6	N 3	—	
11	76.1	76.0	76.2	—24.2	—10.7	—19.1	—18.0	—28.3	0.5	0.7	0.5	70	37	53	0	0	0	NNE 3	N 4	0	—	
12	77.1	76.2	75.3	—27.6	— 9.3	—15.1	—17.3	—29.2	0.4	0.8	0.7	82	39	53	0	10⁰	10⁰		0	NW 2	0	0.3	∞⁰ 1; ⊕ 2; ☿ 3.
13	71.0	68.2	69.8	—15.3	— 5.0	—12.5	—10.9	—16.2	1.0	1.4	1.4	74	44	83	10²	10	10⁰	SW 3	NW 1	0	—	✶ n.
14	70.2	70.0	67.5	—18.7	— 3.2	—11.2	—11.0	—18.8	1.0	2.0	1.5	92	56	77	3⁰	10	6⁰		0	SSE 1	SSW 3	—	⋁⁰ 1.
15	64.4	62.9	60.9	—14.5	— 4.4	—10.7	— 9.9	—14.5	1.2	1.8	1.2	82	57	61	10⁰	10⁰	7⁰	S 5	S 5	SSW 3	—	⌶·⁰ 1.
16	59.5	58.1	57.8	—17.0	— 4.0	— 8.9	—10.0	—19.7	0.8	1.6	1.2	70	48	52	0	10⁰	0	SSW 2	S6W 3	SSW 1	—	
17	59.2	58.5	56.5	—23.2	— 3.4	—12.9	—13.2	—23.4	0.5	1.7	1.1	78	48	69	1⁰	0	0	S 2	S 3	S 1	—	
18	54.9	53.9	51.8	—17.7	— 0.8	— 6.2	— 8.2	—20.0	1.0	2.0	1.5	87	46	54	10	10⁰	6⁰	ESE 3	ESE 1	SSE 2	0.0	⊕⁰ 2.
19	51.5	50.4	48.7	—12.6	— 6.7	— 2.6	— 7.3	—13.1	1.6	2.1	3.0	96	77	82	10²	10	10²	S 3	SSW 5	SSE 3	0.0	✶⁰ n, 1, a; ⋁⁰ 1.
20	49.7	49.7	48.2	— 1.7	2.0	— 0.8	— 0.2	— 2.6	3.5	3.0	4.2	86	57	97	10²	10²	10²	SW 3	SW 3	SW 1	—	
21	46.6	45.4	44.3	— 4.0	4.8	— 1.2	— 0.1	— 4.9	3.3	3.1	3.0	95	47	70	10	9⁰	10⁰	SSW 2	NW 4	0	—	⋁⁰ 1.
22	47.0	49.8	52.9	— 4.5	— 0.2	— 5.6	— 3.4	— 5.7	2.6	3.4	2.4	81	76	80	10²	10²	10⁰	SW 3	WSW 1	SSW 3	0.1	✶⁰ a, 2, p.
23	55.7	56.8	58.1	— 9.4	— 0.3	— 5.7	— 5.1	— 9.5	2.0	2.7	2.1	92	62	73	10	8⁰	7⁰	SSW 3	S 1	SSW 3	0.0	
24	60.1	62.3	65.4	— 7.2	— 1.2	—12.0	— 6.8	—12.0	2.2	1.8	1.0	84	43	54	10	0	0	WSW 1	NW 1	NNW 1	—	✶⁰ n.
25	69.3	70.7	69.8	—23.6	— 5.5	—11.3	—13.5	—24.7	0.5	1.1	0.9	74	39	48	0	0	4⁰	ENE 1	SW 1	SSW 3	—	
26	68.9	67.9	65.9	—16.2	— 1.3	— 9.2	— 8.9	—17.1	0.6	1.7	1.1	52	41	51	0	10⁰	4⁰	S 4	S 1	0	—	
27	61.8	59.4	57.1	—12.2	2.3	— 2.8	— 4.2	—15.0	1.4	2.4	2.3	77	44	62	10	10	10⁰		0	S 1	SSW 2	—	⊕ a.
28	57.0	56.6	53.7	— 5.7	5.8	— 1.3	— 0.4	— 7.3	1.7	3.0	2.1	58	44	51	10⁰	10⁰	0	SSW 3	SW 1	SSW 1	—	
29	49.0	49.5	51.2	— 5.5	6.0	1.4	0.6	— 7.6	1.7	3.3	3.7	56	47	73	10⁰	3⁰	10⁰	S 4	WSW 4	0	—	
30	51.2	51.0	47.5	— 2.3	1.6	0.2	— 0.2	— 2.9	3.5	3.8	4.4	92	75	95	10²	10²	10²	S 5	SSW 5	SSW 6	2.2	
31	39.9	42.0	48.2	0.8	4.7	— 5.1	0.1	— 5.2	4.6	3.8	2.0	94	59	65	10²	10	10	SW 7	WSW 9	NNE 1	2.0	✶ n, 1, a, p; △² p.
Срд. Moy.	759.2	759.2	759.0	—12.6	— 2.4	— 8.2	— 7.7	—14.4	1.6	2.2	1.9	81	54	70	6.9	7.8	6.3	2.5	2.5	1.4	8.3	

Апрѣль. — Avril.

1	754.7	755.9	755.6	—17.6	— 8.8	—16.2	—14.2	—17.9	0.8	0.9	0.7	72	40	57	1⁰	0	0	NE 1	NW 1	0	—	
2	54.9	55.0	53.5	—21.1	—10.2	—13.7	—15.0	—22.4	0.6	0.9	0.9	69	43	53	4⁰	3⁰	0	NNW 2	NNE 5	NNE 1	—	
3	55.0	56.3	57.2	—18.0	— 7.9	—11.2	—12.4	—19.1	0.7	1.1	0.8	67	43	44	3⁰	0	0	N 1	NNE 4	NNE 1	—	
4	57.2	55.4	53.4	—14.2	— 2.8	— 6.2	— 7.7	—16.2	0.7	1.2	1.1	49	33	38	1⁰	3⁰	2	NE 3	NE 6	NE 2	—	
5	51.1	52.5	53.7	— 8.4	— 4.0	— 3.2	— 5.2	— 9.1	0.8	2.4	2.8	36	70	79	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 1	0.3	✶ a, 2, p.
6	55.1	56.5	58.3	— 4.2	2.8	— 1.6	— 1.0	— 5.6	2.7	3.0	2.8	82	55	70	10	8⁰	4⁰	SSW 1	S 1	SW 1	—	
7	59.4	58.1	56.0	— 7.4	— 0.8	— 2.5	— 3.6	— 8.8	2.3	3.0	3.2	91	69	83	10²	4	10⁰	SW 4	SSE 5	S 2	0.0	✶⁰ 1.
8	52.1	49.9	47.0	0.6	3.0	0.8	1.5	— 2.6	4.4	4.7	4.9	92	84	00	10²	10²	10²	SSW 4	SSW 5	SW 1	0.9	●⁰, ✶⁰ a, 2, p, 3.
9	47.3	48.3	51.3	— 3.4	4.0	— 1.3	— 0.2	— 3.8	2.9	3.2	4.0	82	52	96	9	9	10⁰	SW 3	SW 5	SW 1	0.3	●⁰ n; ✶⁰ n, a, p.
10	52.5	54.5	56.4	— 1.8	— 0.2	— 7.0	— 3.0	— 7.2	2.7	1.6	1.2	68	34	46	10	4⁰	2⁰	W 4	NW 5	0	0.5	✶ n, a.
11	54.6	51.3	48.2	— 6.6	— 0.4	2.7	— 1.4	—11.9	2.5	4.1	4.5	90	93	80	10²	10²	10⁰	S 2	S 5	SSW 3	1.9	✶ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
12	45.1	39.7	33.5	2.0	3.4	1.2	2.2	0.4	4.6	4.1	5.0	87	70	00	10	10²	10²	S 5	S 7	SSW 6	5.2	● a, p, 3; ✶⁰ a, p.
13	33.7	36.1	39.5	1.6	5.1	1.6	2.8	1.1	3.9	3.4	3.9	76	51	76	9	10	10²	WSW 5	WSW 6	WSW 3	0.4	● n; ✶ p, 3.
14	38.8	40.2	40.9	1.1	4.8	1.2	2.4	— 1.1	4.1	3.4	2.9	80	53	57	10²	5	4	SW 6	WSW 5	SW 3	0.9	✶⁰ n, 1, a.
15	51.6	54.7	51.8	—13.0	— 6.6	— 8.1	— 9.2	—13.1	0.9	1.0	1.2	56	37	50	5⁰	8⁰	10⁰	W 3	NW 2	E 1	5.1	✶ n.
16	44.9	44.9	45.6	— 3.4	6.1	2.5	1.7	— 8.5	2.9	3.8	4.5	82	55	80	10²	7⁰	10⁰	S 3	S 5	S 1	—	✶² n.
17	41.8	42.4	45.9	4.0	9.1	4.3	5.8	0.8	5.0	6.3	6.2	82	73	00	10	10	10²	S 3	S 5	SSW 1	3.4	●⁰ 2, p; ≡ p, 3.
18	50.2	51.3	49.7	1.1	9.1	5.0	5.1	0.2	4.7	5.2	5.4	94	61	83	10	9⁰	10²	SSW 4	S 3	SSW 2	—	≡; ⊔⁰ n.
19	50.1	54.6	56.8	1.6	5.8	1.2	2.9	— 0.6	4.8	4.8	2.9	93	70	58	10	9	10⁰		0	W 3	W 1	0.2	●⁰ a, p; △ p.
20	60.2	61.4	61.4	— 1.6	2.4	— 2.5	— 0.6	— 2.9	3.1	2.4	2.4	77	44	63	9	6	0	W 1	WNW 3	0	—	✶⁰ n.
21	59.9	56.7	52.1	— 2.6	6.3	1.6	1.8	— 5.3	2.6	2.7	2.7	68	38	53	0	0	0	S 3	SW 5	SW 1	—	
22	48.5	49.8	53.5	0.8	4.0	— 4.0	0.3	— 4.0	3.1	3.3	1.8	65	55	53	8⁰	9	10⁰	WSW 1	NW 3	NW 1	—	
23	56.3	55.1	53.5	— 6.4	— 1.3	— 4.0	— 3.9	— 8.1	1.6	1.9	1.8	58	47	55	10	10⁰	10⁰	NE 1	ENE 1	NNE 1	—	⊕⁰ 2.
24	47.7	46.9	53.4	— 7.1	— 5.0	— 5.0	— 5.7	— 7.4	1.4	2.4	1.8	55	75	57	10²	10²	10²	NE 6	NNE 6	N 3	0.2	✶ a, 2, p.
25	56.5	56.4	56.4	— 7.7	— 0.4	— 2.6	— 3.6	—10.2	1.7	2.0	1.9	70	44	53	0	5	10	W 1	WSW 1	0	—	
26	56.4	57.4	59.0	— 2.2	3.4	— 1.3	0.0	— 4.6	2.5	2.6	2.1	66	44	51	8⁰	10	0		0	NW 1	0	—	
27	61.3	60.7	60.2	0.2	9.1	2.7	4.0	— 3.8	2.7	4.5	4.1	59	52	74	10²	0	0	SSW 1	WSW 3	S 3	—	
28	60.7	61.1	62.6	2.2	12.4	6.9	7.2	— 0.2	4.3	4.5	4.9	80	42	66	0	5	10	SSW 3	W 5	0	—	⊔⁰ 1.
29	64.9	65.4	64.5	4.8	10.1	4.4	6.4	1.3	4.7	4.8	3.1	73	51	50	10⁰	9⁰	9	NE 3	NE 1	ENE 3	—	⊕² 2.
30	63.6	62.5	60.3	1.2	8.7	2.7	4.2	— 1.2	1.7	2.1	1.9	34	25	35	1⁰	0	0	E 4	E 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	752.9	753.0	753.0	— 4.2	2.0	— 1.7	— 1.3	— 6.4	2.7	3.0	2.9	72	53	65	7.3	6.4	6.4	2.8	3.9	1.5	19.3	

Томскъ. 1895. Май. — Mai. Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	757.1	755.0	2.6	11.9	6.1	6.9	— 1.5	2.1	2.8	3.2	39	27	46	0	0	10⁰	NE 4	ESE 6	ESE 4	—	
2	51.4	48.3	45.7	2.8	15.8	10.7	9.8	0.0	4.4	3.8	5.6	77	29	58	10⁰	10²	10	ESE 4	SSW 5	SSE 3	0.0	●⁰ 3.
3	41.5	39.9	44.1	11.3	12.5	4.3	9.4	4.3	7.1	8.8	4.3	71	82	70	10	10	10	SSE 3	WSW 4	SW 2	3.5	●⁰ a, 2, p.
4	42.0	41.1	41.9	1.4	2.8	— 1.6	0.9	— 1.9	3.9	3.9	4.1	76	69	00	10²	10²	10²	W 1	SW 7	WSW 2	4.0	●⁰ 1; ✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
5	43.3	46.0	48.7	— 0.8	3.7	2.2	1.7	— 3.2	4.0	3.2	3.7	92	54	68	10	10	10	NNW 1	NW 2	WSW 1	0.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
6	50.4	49.6	52.3	3.0	10.3	0.6	4.6	— 0.5	4.1	3.4	3.7	73	36	76	5⁰	10	5	SSW 4	SW 7	NW 1	1.0	● p.
7	52.1	51.1	51.8	1.4	6.8	3.0	3.7	— 4.3	3.6	3.4	4.5	71	46	79	8⁰	10	4	SSE 3	WSW 5	WSW 1	—	⊔ 1.
8	52.9	51.0	49.8	3.2	11.3	8.6	7.7	1.1	4.6	4.5	5.7	80	44	68	10²	10²	10	SSW 3	SW 7	WSW 2	0.0	●⁰ a, p.
9	46.9	42.9	37.4	7.2	16.8	8.7	10.9	5.6	5.6	6.3	7.4	74	44	88	10²	10	10	S 4	S 5	ESE 3	4.4	●⁰ n, a; ᔓ⁰ 1, a, 2, p, 3.
10	35.5	42.2	46.6	8.5	5.7	6.0	6.7	4.9	7.8	5.5	4.3	91	80	62	10²	10²	7	SW 3	NW 3	WSW 1	3.3	● n, 1, a.
11	44.3	43.1	35.9	7.5	8.9	8.9	8.4	3.0	5.3	7.6	7.5	69	89	88	10	10²	10²	S 8	SW 5	SW 8	12.8	● a, 2, p, 3; ⬉ p, 3.
12	44.5	44.8	46.1	2.2	9.1	5.1	5.5	0.7	4.1	4.3	4.9	77	50	75	10	8	10	WSW 3	SSW 3	WSW 2	4.9	● n.
13	45.2	45.4	50.7	1.4	3.2	1.7	2.1	0.0	4.8	4.4	3.8	94	76	73	10²	10²	10		0	NW 3	SW 3	0.4	●, ✳ n, a, 2, p.
14	52.8	52.5	54.5	1.8	4.6	3.0	3.1	— 0.9	4.1	4.7	5.3	78	74	93	10	10²	10²	S 8	SSW 8	S 5	0.3	✳ᵘ n; ● a, p.
15	54.6	54.7	55.1	4.2	14.8	13.6	10.9	2.9	5.6	7.6	8.5	90	61	73	10²	9	5	S 7	S 7	ESE 2	—	● n, 1.
16	56.2	55.0	53.0	12.0	22.6	14.8	16.5	6.1	7.6	7.9	8.6	73	39	66	5⁰	7	9	S 1	S 5	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	50.3	47.2	44.5	13.2	24.6	16.5	18.1	7.5	6.3	6.4	7.3	55	28	53	10⁰	10	10	ESE 3	SSW 4	E 2	0.0	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	43.3	45.0	47.9	12.6	13.6	7.2	11.1	7.1	7.2	8.2	6.8	67	71	90	10	10	10	S 3	NW 1	NW 2	0.0	●⁰ n, 2; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	50.6	49.9	48.4	5.9	15.8	10.9	10.9	2.9	5.1	5.1	6.2	74	38	63	0	3⁰	1	NW 2	NNW 1	WNW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
20	45.4	42.4	41.8	12.9	21.8	12.5	15.7	2.9	7.8	7.0	9.8	70	36	91	10	10²	10	SSW 4	SSW 7	SSE 1	1.2	● a, p; ◠ a.
21	46.3	49.7	52.1	7.8	11.3	6.9	8.7	6.0	5.7	5.0	5.3	72	50	72	9	7	0	WNW 1	NNW 5	NW 1	—	⊾⁰ 3.
22	57.0	53.5	50.4	6.5	14.2	10.9	10.5	0.6	3.9	4.9	5.7	54	40	59	1⁰	10²	10	E 3	ENE 3	E 1	0.0	⊾⁰ 1.
23	46.8	46.8	46.5	6.2	11.3	11.2	9.6	3.5	6.0	7.0	6.8	85	70	68	10²	10	10	SSW 1		0 SSW 1	0.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	44.3	44.6	50.2	10.7	7.1	2.1	6.6	2.1	7.8	6.3	4.3	82	84	80	10	10	0	WSW 1	NW 3	NW 1	0.6	●⁰ a, 2, p.
25	51.5	49.5	47.5	3.8	11.9	10.7	8.8	— 1.7	4.4	3.7	4.8	73	35	50	8	8	10	S 5	W 7	S 1	0.1	⊔² n; △, ●⁰ a.
26	45.9	45.8	41.7	8.9	14.4	14.7	12.7	7.1	6.2	7.4	7.4	73	60	59	10	10⁰	10	NNW 2	WSW 1	SW 5	—	⬉ p.
27	39.2	44.3	51.7	14.2	5.7	— 0.8	6.4	— 0.9	7.2	5.1	1.9	60	74	44	10	10	6⁰	SW 3	NNW 3	WNW 1	0.2	△ 1; ●⁰ 1, a.
28	55.4	54.5	52.5	0.6	9.5	7.4	5.8	— 6.9	2.6	3.0	3.5	54	34	45	5⁰	9⁰	10⁰	SSE 2	SW 2	ESE 1	—	⊔⁰ n.
29	51.8	50.2	48.3	11.2	22.6	17.4	17.1	4.6	3.8	7.9	8.6	38	39	58	10⁰	0	10⁰	SSE 5	SSE 6	S 1	—	∞ 1, a, 2.
30	44.9	42.3	44.3	15.9	18.4	14.4	16.2	11.1	7.7	10.5	9.9	57	66	82	10	10²	10	SSE 4	SW 6	SSW 3	4.8	●, ⬉ a, 2, p.
31	48.3	51.3	53.0	7.4	10.5	7.8	8.6	6.5	6.4	5.5	6.8	83	58	86	10	10	7	WSW 6	WSW 5	SW 1	0.1	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	748.2	747.8	748.0	6.7	12.0	7.9	8.9	2.2	5.4	5.6	5.8	72	54	70	8.4	8.7	8.2	3.3		4.4	2.0	42.3	

Іюнь. — Juin.

1	750.8	745.3	738.8	7.7	18.8	*16.7*	*14.4*	1.5	5.8	8.8	6.3	73	55	45	10	8	10	ESE 3	E 6	ESE 5	1.1	●⁰ n, a.
2	41.0	44.6	50.6	6.9	10.3	6.0	7.7	5.9	4.6	4.9	5.7	62	52	82	10	10	10²	S 9	S 9	SW 6	3.5	◞n; ●⁰ n, 1, a, p, 3; △p.
3	53.5	49.9	53.2	10.0	18.0	13.0	13.7	4.0	6.2	5.7	6.5	68	37	58	5	9	10⁰	SW 6	SW 5	SE 1	—	●⁰ n; ⊕ p.
4	48.6	44.7	41.7	13.2	22.4	14.7	16.8	9.0	6.2	6.4	9.7	54	32	78	10⁰	10	10	SE 4	SSE 5	S 2	0.7	●⁰ p.
5	43.6	45.1	47.7	14.6	18.8	13.3	15.6	13.0	7.7	4.7	6.1	62	29	53	5⁰	8	10	W 3	WSW 5	SW 1	—	●⁰ n.
6	49.7	50.2	50.4	13.1	17.8	13.0	14.6	8.2	6.7	5.4	7.7	60	35	69	10⁰	10	5⁰	SW 2	WSW 6	S 1	—	
7	46.8	45.1	41.1	15.5	23.2	13.4	17.4	10.5	8.0	9.3	11.2	60	44	98	10⁰	8	10	S 6	SSE 6	SE 3	5.0	● p; ⬉ p, 3.
8	47.0	47.7	49.1	12.9	17.8	14.8	15.2	8.7	7.9	6.6	8.8	72	43	70	1⁰	10²	10	SW 5	SW 8	WSW 1	0.1	⬉ n; ● n, 2, p.
9	47.3	43.6	37.5	13.3	21.0	16.0	16.8	10.4	7.9	7.8	10.6	70	42	78	10⁰	10⁰	10	S 5	S 7	SSE 6	2.7	⊕ 1, a, 2; ● p.
10	36.2	38.4	40.9	13.1	15.3	11.1	13.2	10.4	8.1	7.8	8.4	73	60	85	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 3	7.4	△⁰ 1; ● 1, a, p, 3.
11	41.2	39.9	39.4	12.3	18.6	15.0	15.3	9.5	9.8	10.4	10.8	93	65	85	10	9	6	SSE 5	SW 5	S 2	1.1	●⁰ n, 1, a, p.
12	39.3	39.1	39.5	14.3	19.4	14.6	16.1	10.8	10.0	10.4	10.9	83	62	88	10	10⁰	10	SSW 4	W 1	ENE 1	0.1	●⁰, ⬉, ◠ p.
13	40.7	42.4	46.4	15.0	20.8	13.3	16.4	11.1	10.4	10.5	7.5	82	57	66	7	8⁰	3⁰	NNE 3	NNE 5	N 3	—	●⁰ n.
14	48.7	48.5	48.1	11.3	16.8	12.9	13.7	6.1	7.2	6.2	8.3	72	43	75	0	9	10	NNW 1	NW 6	SSW 1	0.2	⊾² 1; ●⁰ a, p.
15	49.5	49.6	49.4	12.4	17.0	14.0	14.5	8.5	7.4	7.6	9.2	69	53	78	10	10	1	NNE 1	N 1	0	—	●⁰ n.
16	49.8	48.1	45.7	14.9	23.9	19.9	19.6	9.3	9.1	9.6	11.9	72	44	69	8⁰	10⁰	10⁰		0	WSW 5	WSW 1	—	⊕ p.
17	45.6	46.4	47.1	17.8	16.9	13.1	15.9	13.1	13.0	10.8	7.5	86	76	67	10²	6⁰	0	W 1	NW 2	0	2.0	● a.
18	48.0	47.1	46.6	12.9	18.7	13.0	14.9	3.0	7.3	7.6	8.3	66	47	75	7⁰	10	10	NW 1	NW 2	0	—	⊾² 1.
19	45.2	44.2	44.7	12.1	13.2	10.2	11.8	6.7	6.1	6.6	6.7	58	59	72	10⁰	10²	1	NE 4	NNE 2	0	0.0	⊾⁰ 1, 3; ●⁰ 2, p.
20	44.5	43.9	46.4	8.8	10.3	7.9	9.0	5.3	7.2	6.1	6.0	86	65	75	10²	10²	1	W 1	WNW 6	SW 2	3.3	● n, 1, a, 2; ▲² a; ◠ p.
21	46.9	47.0	46.0	9.5	15.4	12.3	12.4	5.8	6.9	6.4	7.7	78	49	72	10	10	10	W 3	W 5	SW 2	0.0	●⁰ a.
22	43.0	41.0	37.7	10.7	17.6	13.6	14.0	4.3	7.4	6.7	7.8	77	45	68	10	10	10	E 1	NNE 5	NE 4	5.2	⊾² 1.
23	35.7	36.5	39.3	13.9	15.0	12.1	13.7	10.8	10.7	11.9	9.4	92	93	90	10	10	10	S 4	WNW 2	W 2	10.0	● n, a, 2, p; ▲⁰, ⬉ a.
24	38.6	39.3	42.5	9.7	13.6	11.3	11.5	8.9	8.0	10.0	7.3	89	87	73	10²	10	9	SSW 5	WSW 5	SW 1	6.1	● n, 1, a.
25	45.4	45.6	43.9	9.7	17.5	10.1	12.4	7.1	7.5	7.8	8.7	83	52	95	10	10⁰	10²	N 2	W 1	NE 4	22.8	● n, p, 3.
26	38.7	45.0	50.8	9.7	9.7	10.7	10.0	7.5	8.9	7.5	8.0	99	83	84	10²	10	6	NW 1	NW 4	NNW 1	9.3	● n, 1, a, p.
27	53.2	52.6	53.6	8.7	13.4	9.9	10.7	4.7	7.0	7.6	7.7	84	66	84	10	10	10	NNW 1	WNW 2	0	0.5	⊾² 1; ●⁰ p.
28	55.3	54.3	53.2	10.6	18.0	12.3	13.6	3.5	6.8	6.8	7.7	71	44	72	0	9	9	W 1	WSW 4	S 1	0.0	⊾ 1, ●⁰ p.
29	52.2	51.7	53.2	9.8	14.9	12.8	12.5	8.2	7.5	11.5	9.6	83	91	88	10²	10	2	S 3	W 1	NNW 1	3.6	● n, 1, a.
30	54.0	54.2	53.0	13.4	20.8	16.4	16.9	9.1	9.1	10.2	10.6	80	55	76	6⁰	8	3⁰	ESE 3	SSW 1	S 3	—	● n.
Срд. Moy.	746.0	745.7	745.9	11.9	17.2	12.9	14.0	7.9	7.9	8.0	8.4	75	56	76	8.3	9.4	7.5	3.2		4.3	1.9	84.7	

Томскъ. 1895. Tomsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.7	750.7	15.6	24.8	20.3	20.2	12.1	10.3	11.2	12.9	78	48	73	10	9^0	10^0	SSW 4	S 5	SW 1	11.1	☈, ●² p.
2	50.5	50.6	51.8	19.1	28.0	16.6	21.2	16.6	14.7	15.6	13.5	89	56	92	9^0	10	10	SSW 4	SSW 1	0	2.5	☈, ●⁰ p.
3	53.3	54.1	54.0	14.7	21.8	15.2	17.2	14.2	10.8	9.9	10.8	87	51	84	10^0	5	9	NNE 1	NNW 2	0	0.2	●⁰ n, 1.
4	55.3	55.6	55.5	15.1	21.4	15.0	17.2	9.1	9.0	8.7	9.4	70	46	74	1^0	3	0	NNE 3	NE 3	NNE 1	—	● n, 1, 3.
5	55.6	54.7	52.6	15.4	23.6	16.0	18.3	7.1	8.6	8.7	10.8	66	40	80	0	0	1		0 NNW 1	0	—	♭ 1, 3.
6	51.2	49.8	48.7	15.6	23.2	17.4	18.7	7.0	10.5	10.7	10.4	80	51	70	3^0	9	8		0 NE 4	ENE 4	3.9	♭² 1; ☈ 2 p; ●, ⌒ p.
7	48.3	47.2	46.1	16.8	24.5	18.9	20.1	9.8	11.2	10.3	12.5	78	46	77	0	9^0	10		0 NNE 3	NNE 1	1.8	∞, ♭² 1; ●⁰ 3.
8	44.1	43.5	45.2	17.4	21.2	15.2	17.9	13.3	12.7	9.9	10.9	86	54	85	9	8	7^0	WSW 1	NE 3	N 1	0.3	● n, a; ☈ p; ♭⁰ 3.
9	46.1	45.3	44.7	15.4	25.8	18.4	19.9	10.2	10.7	10.6	11.3	82	43	72	10	8	6		0 NW 1	WNW 1	—	♭ 3.
10	43.1	42.3	44.6	17.6	24.8	15.8	19.4	14.3	11.3	14.3	13.1	75	61	98	9	10	10	SSW 3	W 4	WSW 1	10.5	☈ a, 2, p; ● p.
11	46.7	47.0	48.2	14.0	20.6	16.4	17.0	13.5	11.8	10.7	11.6	99	59	83	10^2	9	7^0	W 1	WNW 1	WSW 1	0.8	⊢, ⊕ p.
12	49.2	48.9	48.4	14.8	26.4	21.7	21.0	13.8	11.6	13.1	14.4	92	52	75	10	8	3^0	S 5	WSW 3	SSW 3	—	●⁰ n, 1.
13	49.1	48.9	47.4	20.9	29.2	22.9	24.3	18.4	13.1	16.9	18.9	72	56	91	3^0	1	7	SSW 4	SW 2	S 1	0.6	☈, ● p.
14	46.9	45.7	44.3	22.3	31.0	21.4	24.9	16.4	16.3	18.6	16.4	82	55	87	0	6	10^0		0 NE 2	0	—	∞⁰, ♭² 1.
15	42.2	41.9	40.3	23.5	31.0	24.2	26.2	16.7	15.2	15.2	14.5	71	45	65	1^0	8^0	10^0	ENE 1	NE 4	E 3	—	♭² 1.
16	40.7	41.4	42.6	23.1	28.4	23.2	24.9	16.9	16.5	18.3	17.5	79	64	83	9^0	10	10^0	S 1	SW 1	0	0.0	≺ n; ⊕ 1 ●⁰ ☈ p; ♭ 3.
17	43.4	43.1	43.4	22.7	32.7	25.0	26.8	17.0	16.9	18.0	15.7	83	49	67	10^0	7	10^0		0 SE 1	E 2	—	∞, ♭² 1.
18	43.2	42.5	44.1	22.8	31.0	25.0	26.3	17.7	15.8	17.9	19.1	77	53	81	5^0	10^0	10	NE 3	SW 2	0	0.6	♭ ♭⁰ 1; ☈ 2, p.
19	44.7	44.4	45.4	20.4	27.0	21.2	22.9	19.6	16.3	14.1	14.7	92	54	78	10	9	10^0		0 SW 5	S 1	—	●⁰ n; ☈ n, a.
20	46.6	47.6	48.9	18.8	27.2	22.8	22.9	16.8	14.5	16.1	15.8	90	60	77	9^0	10	3^0	SSW 1	WSW 3	WSW 1	—	♭ 1.
21	50.5	50.0	47.8	20.3	29.9	21.7	24.0	14.7	15.2	14.6	14.5	86	47	75	9^0	9^0	10^0		0 NNE 1	NE 1	—	♭ 1, 3.
22	45.1	42.5	41.3	20.8	29.7	22.8	24.4	14.4	13.6	14.7	17.0	75	47	83	10^0	10^0	10^0	ENE 3	NE 7	NE 1	—	♭² 1.
23	40.8	41.1	42.2	22.3	31.2	23.7	25.7	18.2	16.7	19.5	19.0	83	57	87	10	5	8^0		0 NNW 1	0	—	♭⁰ 1.
24	42.6	43.2	44.6	22.8	31.7	23.3	25.9	17.8	17.4	19.4	17.4	84	56	82	0	3	3^0	N 1	NNW 1	0	—	♭ ☈⁰ 1, a, 2; ♭² 1.
25	46.6	47.6	48.2	20.1	23.1	20.7	21.3	19.1	16.3	16.9	17.0	93	80	93	10^2	10^2	2	NNW 1	WNW 1	NW 1	—	♭⁰ 3.
26	47.2	45.4	44.8	23.4	32.1	25.2	26.9	17.8	18.4	18.8	18.8	86	53	79	0	0	6^0	NE 3	NE 4	NE 3	—	≡ n; ☈⁰, ♭ 1; ∞ 1, a, 2.
27	43.8	44.5	45.0	23.9	27.2	23.4	24.8	20.8	17.9	19.4	17.2	82	72	81	0	10	10^0	ESE 3	SW 3	WSW 1	0.0	☈⁰, ♭⁰ 1; ●⁰ 2, p.
28	45.5	46.1	47.3	21.6	22.8	19.7	21.4	19.7	16.7	18.5	15.6	87	90	91	10	10	10		0 0 NE 1		1.9	≡ ♭⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
29	44.6	43.8	44.0	20.4	29.1	24.0	24.5	18.4	17.1	16.4	15.1	96	55	68	10	3	10	S 2	SSE 4	S 3	0.2	≡ n, 1; ●⁰ n, p, 3; ≺² 3.
30	44.4	43.4	43.4	20.6	29.2	18.5	22.8	16.9	14.2	16.0	11.9	79	53	75	9^0	8	10^0	ESE 1	S 4	ESE 3	8.1	● n; ☈ n, 2, p.
31	43.4	43.6	43.9	18.2	26.9	19.0	21.4	14.7	14.9	12.8	12.5	96	48	76	8	4	0	NE 2	WSW 2	WSW 1	—	● n; ☈ n, 1, a.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.4	19.4	27.0	20.5	22.3	15.3	14.1	14.7	14.5	83	55	80	6.6	7.1	7.4	1.5	2.5	1.2	42.8	

Августъ. — Août.

1	744.1	743.9	745.4	17.7	22.8	13.7	18.1	12.3	12.8	15.3	11.5	85	74	99	10^0	10	10^2	SSW 1	NW 1	NNW 1	7.1	♭ 1; ● 2, p, 3.
2	46.6	47.2	48.0	10.2	15.7	9.6	11.8	9.6	9.2	8.1	8.3	99	61	94	10^2	10	4^0	NW 1	NNW 2	0	0.1	● n, 1, a; ♭ 3.
3	47.5	47.3	46.6	11.9	19.0	15.4	15.4	8.3	8.5	10.4	10.2	83	63	79	1	10^2	10^2	SW 4	SW 4	SSW 1	0.9	♭ 1; ●⁰ a, p.
4	43.5	42.8	44.3	15.8	20.7	13.7	16.7	13.6	9.9	11.4	11.1	74	63	96	9	10	10	S 5	S 7	0	5.2	● n, a, p; ⌒ p.
5	45.2	45.3	46.0	12.1	19.0	12.4	14.5	8.8	10.3	9.6	10.5	98	58	98	10	10	5^0		0 W 1	WSW 1	—	≡ n, 1; ♭ 3.
6	45.8	44.9	43.8	11.2	21.1	14.9	15.7	7.1	9.2	10.2	11.1	93	55	88	6^0	10	9^0		0 NE 1	NE 3	—	≡ n; ♭ 1, 3.
7	41.9	41.5	43.5	15.5	26.2	18.0	19.9	11.9	12.0	16.0	11.3	91	64	74	10^2	10	10	NE 3	SW 1	SW 1	2.0	♭² 1; ●⁰ p.
8	42.8	42.8	45.8	16.0	17.8	13.5	15.8	12.6	10.8	12.0	10.9	80	79	95	9	10	10^2	S 5	SSW 7	S 3	7.1	● n, a, p, 3.
9	45.4	46.7	47.9	14.5	19.8	15.2	16.5	12.5	12.0	11.7	11.5	98	68	89	10	10^0	7	SW 3	W 3	SSW 1	1.1	● n, a, p; ⌒ p.
10	45.1	43.1	42.7	15.0	21.2	15.6	17.3	12.5	12.0	15.0	12.8	94	80	97	10	10	10^2	SSE 1	SW 3	SW 1	24.4	● n, a, p, 3; ☈ p.
11	46.0	46.9	48.5	13.5	19.0	13.8	15.4	12.1	10.9	9.4	9.4	95	58	80	7^0	10	10	W 1	W 4	WSW 1	0.0	☈ n; ●⁰ n, p.
12	49.1	47.6	41.6	11.4	16.7	16.9	15.0	9.2	9.3	9.1	13.7	93	64	96	10^0	10^2	10^2	S 1	SSW 3	SSW 3	6.0	♭ 1; ● 2, p.
13	42.8	43.5	44.5	15.7	17.8	13.8	15.8	13.7	11.4	11.1	9.4	86	73	80	10	10	5	W 2	WNW 1	W 1	—	♭ ♭⁰ 3.
14	47.3	47.7	47.6	10.3	18.4	10.4	13.0	7.7	8.0	8.5	8.8	86	54	94	1^0	7	10	W 2	W 2	0	—	♭ 1, 3.
15	46.5	46.1	46.4	10.1	18.7	11.2	13.3	5.9	8.4	8.6	8.9	91	54	90	5^0	9	0		0 NNW 1	0	0.0	∞ 1; ♭ 1, 3; ●⁰ a, p.
16	46.8	47.0	48.0	9.4	18.4	11.1	13.0	3.6	8.3	9.4	9.2	95	60	94	1	10	3^0		0 NE 1	0	—	∞ 1; ♭ 1, 3.
17	50.1	50.7	51.8	8.7	18.5	12.0	13.1	3.6	7.9	9.0	8.8	95	57	85	0	9	0		0 NNE 3	NE 1	—	∞² 1; ♭ 1, 3.
18	53.0	52.1	52.1	11.1	20.8	12.4	14.8	6.6	8.8	10.0	9.3	90	54	88	0	1	0	NE 3	NE 5	NE 1	—	♭ 1, 3.
19	52.6	52.3	52.9	10.4	20.4	10.9	13.9	4.9	7.7	8.6	9.3	82	48	97	0	0	0	ENE 3	ENE 5	0	—	♭² 1.
20	53.5	53.3	53.8	9.3	21.5	12.8	14.5	5.0	7.5	8.3	8.8	86	44	81	3^0	5^0	10^0	ESE 2	NE 3	E 1	—	♭ 1, 3.
21	54.5	54.2	53.3	10.7	24.8	15.2	16.9	6.3	7.7	9.5	10.4	80	41	81	0	0	0	E 2	ESE 4	0	—	♭ 1, 3.
22	51.5	49.3	46.9	15.2	25.2	17.7	19.4	11.5	8.0	9.9	11.6	62	41	77	0	0	0	E 4	E 7	E 4	—	♭ 1.
23	44.5	43.5	45.3	14.8	29.4	17.7	20.6	12.1	9.4	13.3	13.2	75	44	88	2^0	7^0	10^0	ESE 4	SE 4	SSW 3	—	♭ 1.
24	45.8	45.7	47.2	14.8	19.2	14.8	16.3	13.7	12.0	12.5	12.1	96	75	97	10^2	10^2	10	SSE 1	NW 1	SSW 1	3.0	♭ 1; ● a, 2, p.
25	49.3	49.6	48.7	12.6	22.1	12.4	15.7	10.6	9.6	9.5	10.0	89	48	94	1	9	0	SSW 3	SSW 3	S 2	—	♭ 3.
26	47.1	45.9	44.9	11.6	24.0	14.0	16.5	9.5	8.9	10.4	10.3	88	48	87	10^0	10^0	10	ESE 1	NE 1	0	8.0	♭ 1; ●, ☈ p; ≺ p, 3.
27	45.1	45.9	47.9	11.3	13.8	13.1	12.7	10.6	10.0	11.2	11.1	00	96	99	10^2	10^2	10^2		0 NW 1	0	21.5	∞ 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.9	51.2	52.6	11.6	19.2	13.3	14.7	11.3	10.1	12.0	10.1	99	73	89	10^2	10	1^0		0 WNW 3	0	—	●² n; ♭ 3.
29	53.7	52.0	49.0	9.8	21.2	15.0	15.3	8.1	8.1	9.9	11.3	89	54	89	10^0	9	10	SW 1	SW 5	SSW 2	3.4	≺ n; ♭ 1; ● p.
30	49.3	49.4	49.9	9.7	10.3	6.5	8.8	6.4	8.1	7.9	7.1	91	85	99	10^2	10^2	10	WSW 3	SW 3	0	1.4	● n, a, 2, p.
31	50.1	51.0	52.9	7.8	11.6	8.7	9.4	5.6	7.9	9.6	8.2	00	95	98	10^2	10	10	W 1	NW 1	NW 1	1.9	∞, ♭ 1; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.6	747.4	747.7	12.2	19.8	13.4	15.1	9.3	9.5	10.6	10.3	89	62	90	6.3	8.3	6.6	1.8	2.9	1.1	93.1	

1895.

Томскъ. Сентябрь. — Septembre. Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.6	755.8	7.6	12.9	9.2	9.9	6.9	7.7	8.9	8.4	99	81	98	10^2	10	0	NW 3	NW 3	NW 1	0.1	● n, 1; ≡^{0} 1; ⊾ 3.
2	56.7	56.6	56.1	6.7	17.4	11.5	11.9	6.1	7.3	9.9	9.6	00	68	96	10	8	10		0	W 3	0	4.0	≡ n, 1, a; ⊾ 1, 3.
3	55.3	55.3	55.5	10.2	14.0	11.4	11.9	9.7	9.2	10.7	10.1	99	91	00	10	10^2	9^0	SW 1	SW 1	ESE 2	2.7	● n, 1, a, p.
4	54.9	54.3	54.1	10.3	20.8	12.2	14.4	7.0	8.7	9.8	9.5	94	54	90	10^0	0	0	NE 4	ENE 5	0	—	⊾^{2} 3.
5	53.6	52.8	51.6	8.2	24.6	14.8	15.9	6.1	8.0	10.7	11.1	99	47	89	9^0	2^0	4^0	ESE 3	ESE 5	E 3	—	≡^{0} 1; ⊾ 1, 3.
6	48.1	46.6	45.9	12.5	23.4	16.4	17.4	10.8	9.3	12.7	12.1	87	59	87	10^0	9^0	10^0	E 3	SE 3	ESE 2	—	⊾ 1, 3.
7	44.6	42.8	44.2	13.9	22.0	14.2	16.7	11.7	10.2	11.5	10.4	87	59	87	1^0	9	10^0	SSE 3	SW 5	S 1	1.0	⊾ 1; ●^{0} a, p.
8	45.2	45.2	45.6	10.9	16.8	13.6	13.8	10.0	8.7	11.2	9.1	91	78	79	10	10	9	SSW 4	SW 1	SSW 1	1.8	●^{0} a, 2, p.
9	45.6	44.5	44.6	12.7	20.4	13.9	15.7	10.2	9.1	10.4	11.3	85	58	96	8	10	10^2	SSE 3	S 6	SSE 3	5.2	● n, a, p, 3.
10	48.5	49.6	50.1	7.5	16 5	10.6	11.5	7.1	7.5	5.8	6.3	98	42	67	1^0	7	10^0	SSW 2	SSW 6	SSW 4	—	●^{2} n; ⊢⊣^{0} p.
11	53.7	53.9	54.1	7.4	19.4	8.7	11.8	6.9	6.6	7.1	8.1	86	42	96	7	4^0	0	SW 2	WSW 2	0	—	⊾ 3.
12	55.7	55.9	54.9	5.3	21.0	12.7	13.0	3.0	6.0	8.9	8.5	91	48	78	0	2	0	ESE 3	ESE 4	E 3	—	⊾ 1, 3.
13	51.6	50.6	49.9	7.8	19.4	13.1	13.4	6.5	6.1	7.9	6.7	78	48	60	5^0	3^0	0	ENE 7	E 7	E 5	—	⊾ 1.
14	48.1	47.7	51.2	8.4	22.2	12.3	14.3	7.5	6.2	8.2	9.6	76	41	91	3^0	10	10^0	E 4	E 7	W 1	2.3	⊾^{0} 1, 3.
15	54.6	55.7	56.1	8.8	14.1	10.2	11.0	8.6	8.3	8.8	8.0	99	74	86	10^2	9^0	7^0	SW 2	S 1	S 2	—	● n; ⊾^{0} 3.
16	55.3	54.2	52.9	6.1	17.0	11.8	11.6	5.0	6.7	8.3	8.0	96	58	78	9^0	10	10	SE 3	S 4	S 1	0.5	⊾ 1.
17	51.7	50.5	48.1	9.6	13.8	11.0	11.5	9.3	8.7	7.5	8.9	98	64	91	10	10^2	10^2	S 3	SSW 3	S 1	0.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
18	48.4	50.3	52.2	8.4	10.2	7.4	8.7	7.1	7.7	7.3	6.2	93	78	80	10^2	10^2	10	SSW 3	SW 6	S 1	0.1	●^{0} n, 1, a.
19	53.7	53.9	54.9	6.4	10.6	6.4	7.8	5.1	7.0	7.3	5.8	98	75	81	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 4	SW 1	0.8	●^{0} 1, a.
20	56.0	56.5	57.0	5.3	9.8	6.9	7.3	4.9	6.5	7.5	5.9	97	83	80	10^2	10^2	10	SSW 3	WSW 3	S 2	1.9	● n, a, 2, p.
21	54.6	53.5	55.5	6.2	10.4	10.6	9.1	6.1	6.5	7.6	9.4	91	81	99	10	10^2	10	SSE 5	SSW 4	SSW 1	3.8	● n, a, p, 3.
22	57.6	58.0	58.6	7.2	16.2	6.9	10.1	6.4	7.6	8.3	6.7	00	60	90	10	5	0	ENE 1	NNE 1	E 2	—	●^{2} n; ≡^{2} n, 1, a; ⊾ 3.
23	58.2	57.5	56.9	3.2	17.3	6.6	9.0	1.9	5.7	8.3	7.1	98	56	98	0	0	0		NE 2	0	—	⊔ 1.
24	55.6	54.3	53.3	2.7	19.0	8.1	9.9	1.4	5.3	7.9	7.3	94	49	91	0	0	0	0	ENE 3	ESE 3	—	⊔ 1; ⊾ 3.
25	51.7	50.8	48.9	2.2	19.8	10.0	10.7	1.2	5.2	8.7	8.2	96	50	89	0	3	0	SE 1	SSW 5	0	—	⊔^{0}, ⊾^{2} 1.
26	46.3	45.0	44.3	13.1	19.9	15.0	16.0	10.0	7.3	7.9	7.6	65	46	60	10	10	4	S 5	S 7	SSW 1	0.0	●^{0} p.
27	43.8	40.2	*39.9*	11.8	19.6	*13.9*	15.1	9.7	8.3	9.2	6.2	81	54	53	10^2	10^2	9	SSW 3	SE 6	SSE10	0.2	●^{0}, < p.
28	42.0	47.3	50.9	8.6	7.0	5.1	6.9	3.8	5.0	6.8	5.3	60	91	82	10^2	10^2	10	SW 9	SW 6	SW 3	2.8	● n, 1, a, p.
29	50.2	47.7	42.8	2.9	8.8	7.2	6.3	2.1	5.4	4.3	4.5	96	50	60	10	10^2	10^2	S 3	SSW 8	S 5	1.7	●^{0} p, 3.
30	40.6	40.6	38.9	9.7	9.8	9.6	9.7	7.2	8.0	8.4	7.5	89	94	84	10	10	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 3	18.9	● n, a, 2, p, 3
Сред. Moy.	751.2	750.9	750.5	8.1	16.5	10.7	11.8	6.6	7.3	8.6	8.1	91	63	8	7.4	7.4	6.4	3.0	4.2	2.1	48.7	

Октябрь. — Octobre.

1	736.5	740.9	742.8	9.2	5.0	2.2	5.5	2.1	8.3	5.4	5.3	95	83	98	10	10^2	9^0	SW 3	SW 5	0	2.0	● n, a, 2, p; Ψ 3.
2	39.7	38.2	34.8	2.0	9.6	5.3	5.6	— 0.8	5.3	5.6	6.5	00	63	97	10^2	9	10^2	ESE 2	SSW 4	NW 3	10.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
3	40.0	43.3	44.8	1.6	3.0	2.8	2.5	0.6	5.1	5.3	4.6	98	93	80	10^2	10^2	10	WSW 3	SW 4	SSW 3	5.6	● n, 1, a, 2, p; ✳^{0} 1, a.
4	47.0	47.9	47.6	0.6	2.6	0.9	1.4	0.4	4.5	4.8	4.8	94	85	98	10	10^2	10^2	WSW 2	SW 4	ESE 1	2.0	✳^{0} 1, a, p, 3; ● a, 2, p.
5	51.5	55.7	56.1	0.8	4.0	1.9	2.2	0.5	4.8	4.3	4.2	98	70	80	10	9	10^2		0	WSW 3	SW 4	3.1	✳^{0} na 2 p 3; ● na 2 p △ a.
6	53.3	52.1	51.2	2.6	6.8	7.8	5.7	0.1	5.2	5.8	6.6	94	79	83	10	10	10	S 5	SSW 7	S 3	4.7	✳ n; ● a, p.
7	54.0	57.1	60.0	— 1.0	— 1.0	— 2.8	— 1.6	— 2.8	3.9	3.3	3.0	90	77	80	10^2	10^2	7^0		0	NW 3	WSW 1	2.0	● n; ✳^{0} n, 1, a; Ψ 3.
8	62.3	64.0	65.4	— 2.9	— 0.7	— 5.0	— 2.9	— 5.1	3.1	2.8	2.2	86	64	72	10^2	10	0	W 1	WNW 1	SW 1	0.1	✳^{0} n. 1, a, 2, p.
9	65.2	62.2	56.5	— 7.2	— 0.4	0.4	— 2.4	— 7.6	2.4	2.7	3.6	93	62	76	8^0	10^2	10	SSW 3	SW 5	SSW 4	0.9	⊔ 1; ✳^{0} 2, p.
10	52.6	51.7	49.1	0.9	6.4	5.6	4.3	0.2	4.2	4.8	4.9	83	67	78	10	10	10^0	SSW 5	WSW 3	SSW 3	0.0	● a; Φ 3.
11	45.4	42.8	39.9	2.0	8.8	7.5	6.1	1.9	4.0	4.0	6.9	75	47	89	10^0	9	10^0	S 7	S 6	WSW 5	2.3	●^{0} p, 3.
12	40.7	45.3	51.9	2.5	— 0.4	— 6.2	— 1.4	— 6.2	4.9	4.4	2.1	89	98	74	10^2	10^2	10^2	SSW 6	WNW 2	WNW 2	0 9	● n, 1.p; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.4	51.8	54.3	— 6.0	— 3.0	— 1.2	— 3.4	— 7.4	2.4	2.5	4.0	82	68	95	10^2	10^2	10^2	SW 4	SW 7	SSW 3	2.4	✳^{0} a, 2, p, 3.
14	56.9	57.2	57.4	— 0.2	1.8	3.8	1.8	— 1.2	4.5	5.1	5.4	00	96	90	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0.1	●^{0} a, 2, p.
15	57.3	57.5	57.9	2.4	10.4	5.2	6.0	2.3	5.4	6.5	5.1	98	69	76	10^2	4^0	3^0	SSW 3	WSW 2	SW 3	0.1	
16	57.8	57.5	57.6	1.8	12.8	7.2	7.3	1.5	5.1	6.8	6.0	98	62	79	10^0	3^0	2^0	SSW 3	SW 2	SSW 1	—	⊔, ≡ a.
17	58.6	58.8	58.8	1.5	13.2	6.0	6.9	0.6	5.0	6.8	5.4	98	60	76	7^0	3^0	8^0	SSW 2	WSW 2	SSW 2	—	⊔^{0} 1.
18	59.5	60.2	58.9	2.2	12.1	5.4	6.6	2.0	4.9	5.5	5.1	91	52	76	5^0	2^0	7^0	SW 3	W 1	SSW 1	—	⊔^{0} 1.
19	56.7	55.5	53.9	2.1	12.3	5.5	6.6	1.8	5.0	6.2	5.3	93	58	79	4^0	8^0	3^0	SSW 3	WSW 3	SSW 2	—	⊔ 1.
20	53.3	52.7	51.9	1.3	10.8	5.4	5.8	1.1	4.7	6.0	4.9	92	62	72	3^0	1^0	10^0	S 2	S 6	SSE 2	—	⊔ 1.
21	51.1	52.5	57.3	2.5	8.8	3.2	4.8	2.1	4.6	5.7	5.1	82	67	88	10^0	9^0	10^2	S 3	W 3	0	—	●^{0} p.
22	59.3	59.3	58.4	— 1.2	5.4	— 0.4	1.3	— 2.1	4.2	4.4	4.3	00	65	96	9	0	10	WSW 1	SSW 1	SW 1	—	⊔^{2} 1.
23	56.2	55.0	53.2	— 3.0	4.2	1.2	0.8	— 3.5	3.7	3.8	4.0	00	62	80	10	8	10	SSW 3	SW 7	SSW 2	—	⊔^{0}, ≡^{2} 1, a.
24	52.6	53.5	56.3	— 1.8	2.0	— 0.8	— 0.2	— 2.0	4.0	2.3	2 6	00	44	61	10	10^2	10	SSW 3	SW 6	SW 1	0.0	⊔ 1; △^{0} a; ✳^{0} p.
25	59.6	62.9	65.5	— 2.6	— 4.8	— 5.9	— 4.4	— 6.2	3.2	2.0	1.9	86	62	65	10	10^2	10	W 3	WNW 4	WSW 1	0.8	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
26	63.7	58.8	56.3	— 6.2	— 3.5	— 2.0	— 3.9	— 6.5	2.8	3.4	4.0	97	97	00	10^2	10	10^2	SW 3	SW 5	SW 1	11.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.8	57.9	57.7	0.1	1.6	— 1.7	0.0	— 2.0	4.6	4.8	4.0	00	93	00	10^2	10^2	10^2		0	NW 1	NNW 1	4.9	✳^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	60.9	64.3	68.1	— 6.8	— 3.8	—10.4	— 7.0	—10.6	2.4	1.8	1.5	89	54	78	3	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	✳ n.
29	69.3	69.5	70.2	—23.8	— 6.9	—16.6	—15.8	—23.8	0.6	1.8	1.1	89	69	92	0	2^0	3^0		0	NNE 1	0	—	⩒ 1.
30	70.7	70.4	67.7	—20.4	— 8.2	— 8.0	—12.2	—21.3	0.8	1.8	1.9	93	72	78	10^0	10	10^0	SE 1	SSW 5	S 7	—	⩒ 1; ⊕ 2; Φ^0, Ψ^0 3.
31	65.0	64.5	65.7	— 5.8	— 0.8	— 3.6	— 3.4	— 8.1	2.2	2.4	2.0	72	56	59	10	2^0	9^0	S 5	SSW 5	SSW 4	—	
Сред. Moy.	755.1	755.5	755.7	— 1.7	3.5	0.4	0.7	— 3.2	4.1	4.3	4.1	92	70	82	8.7	7.4	8.1	2.7	3.7	2.2	53.7	

Томскъ. 1895. Tomsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.3	767.9	772.0	— 3.6	0.2	—13.8	— 5.7	—13.8	2.2	3.8	1.4	64	81	91	10^2	9	2^0	SSW 1	NW 1	NW 1	2.4	✳ a.
2	69.2	65.3	59.3	—17.1	— 3.6	—10.7	—10.5	—18.0	1.1	2.0	1.8	96	57	88	10^0	10^0	1^0	ESE 2	SW 2	ESE 1	—	⋁ 1.
3	56.8	55.5	53.0	—18.4	— 3.5	— 2.6	— 8.2	—19.2	0.9	2.2	2.6	91	63	68	9^0	5^0	10^0	SE 1	S 2	S 4	—	
4	51.0	49.0	47.3	1.4	3.8	4.3	3.2	— 2.8	3.1	4.0	4.2	61	67	68	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 5	0.1	● a.
5	48.2	49.8	51.8	0.3	0.0	— 1.7	— 0.5	— 1.9	3.6	3.5	3.7	76	77	92	10^2	10^2	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.4	✳^{0} 1, a, 2, p, 3; △ 2.
6	52.8	52.9	53.8	— 3.6	— 0.4	— 2.8	— 2.3	— 3.8	3.3	3.2	3.7	93	72	00	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	S 1	4.7	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.6	56.6	54.4	— 6.9	— 3.0	— 4.9	— 4.9	— 8.7	2.5	2.9	3.0	92	78	94	10	10^2	10^2		0	SSE 1	SE 3	1.9	✳ n, 1, a, 3.
8	51.0	50.3	52.1	— 1.6	0.6	— 5.0	— 2.0	— 5.2	4.1	4.5	2.4	00	94	76	10^2	10^2	4	S 4	SW 1	W 3	2.0	✳ n, 1, a, p.
9	55.9	56.9	61.2	—14.0	—11.9	—15.3	—13.7	—15.3	1.2	1.1	1.0	80	60	79	10	4	10^2	WSW 3	WSW 3	W 2	—	
10	65.5	64.2	56.0	—16.6	—12.0	— 9.2	—12.6	—17.3	1.1	1.2	1.5	92	70	66	10^2	10^0	10^0	S 3	SSE 5	SE 1	0.1	⋁^{0} 1; ✳^{0} a; ⊕ 2.
11	50.4	47.3	43.6	— 6.9	0.0	0.2	— 2.2	—10.6	1.7	2.5	2.4	64	54	53	10	10	10^0	SE 4	SSE 6	SSE 6	—	
12	45.4	46.6	47.7	3.3	2.8	1.3	2.5	0.2	4.8	4.8	4.6	83	86	91	10	10	10	SSW 5	SSW 6	S 3	2.1	● p, 3; ✳ 3.
13	40.8	39.4	46.6	1.8	— 2.0	—13.4	— 4.5	—13.4	5.1	3.5	1.1	96	89	74	10^2	10^2	10^0	SE 5	S 8	W 4	2.5	● n, 1; ✳^{0} n, a, 2, p, 3.
14	57.0	60.7	64.4	—18.5	—14.7	—14.8	—16.0	—18.5	0.8	1.1	1.1	79	72	77	10^2	10^2	7^0	W 2	W 3	SSW 3	0.1	✳^{0} n, a, 2, p.
15	64.6	64.4	64.3	—11.8	— 9.3	— 9.3	—10.1	—15.7	1.3	1.5	1.4	74	68	64	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 8	—	
16	63.3	63.5	64.3	— 9.5	— 5.9	— 6.4	— 7.3	—10.1	1.3	1.4	1.4	62	49	50	10^0	10	10^2	SSW 8	SSW 8	SSW 8	0.1	✳^{0} 3.
17	63.5	64.9	65.6	— 7.6	— 5.9	— 6.4	— 6.6	— 7.7	1.7	2.1	2.6	70	72	96	10^2	10	10^2	SSW 5	SSW 8	S 5	1.9	△ n, 1; ✳ n, a, 2, p, 3.
18	65.4	64.6	63.3	— 5.1	— 4.7	— 6.3	— 5.4	— 6.4	2.9	2.9	2.4	96	91	88	10^2	10^2	10^0	SSW 4	SSW 7	SSW 5	0.4	✳ n, a, 2, p.
19	57.3	54.5	54.3	— 7.3	— 6.3	— 5.4	— 6.3	— 9.2	1.5	2.5	2.5	58	89	82	10	10^2	10^2	SSW 8	SW 6	SSW 5	2.3	✣ 1; ✳ a, 2, p.
20	55.8	53.7	53.6	— 2.6	— 1.8	— 2.2	— 2.2	— 5.4	3.2	3.0	2.5	86	76	66	10^2	10^2	10^2	SW 3	SW 6	SW 8	0.6	✳ a, 2, p.
21	59.0	58.0	55.9	— 1.8	— 1.6	— 3.0	— 2.1	— 3.1	3.1	3.0	3.7	78	75	00	10^2	10^2	10^2	SW 3	SW 2	0	2.6	✳ a, 2, p.
22	56.8	54.6	52.9	— 7.2	— 4.9	— 5.2	— 5.8	— 7.3	2.4	2.2	2.4	92	72	79	10^2	10	10		0	WSW 2	W 3	2.4	✳ n, 1, a, p, 3.
23	52.8	53.2	53.8	— 7.8	— 7.1	— 9.6	— 8.2	— 9.6	2.4	2.5	2.1	96	87	96	10^2	10	10		0	W 1	0	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.3	52.9	50.3	—11.5	—10.1	—10.6	—10.7	—11.9	1.9	1.9	1.8	99	89	92	10^2	10	10	SW 3	SW 5	SW 6	0.4	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.9	47.7	45.7	—13.0	— 9.0	—10.8	—10.9	—13.1	1.4	1.9	1.7	90	83	88	10^2	10	10^2	SSW 4	SSW 5	S 4	0.4	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	43.6	43.8	— 8.5	— 5.4	— 2.6	— 5.5	—11.4	2.3	2.7	3.0	99	88	81	10^2	10^2	10	S 5	SSW 5	S 6	0.1	✳^{0} n, a.
27	40.5	38.5	33.4	— 0.6	1.4	2.9	1.2	— 2.6	3.6	4.3	4.6	82	85	80	10^2	10^2	10^2	S 6	SSW 8	S 9	2.0	✳^{0} a, 2, p; ●^{0} 2, p, 3.
28	32.2	41.9	48.3	2.2	2.4	4.2	1.5	— 5.1	3.3	2.1	2.1	62	54	63	10	10	9^0	SSW 14	SW 8	SSW 3	0.0	●^{0} n; △^{0} 1; ✳^{0} a.
29	43.5	32.2	24.7	— 4.9	— 2.0	2.6	— 1.4	— 6.2	2.3	4.0	4.8	74	00	86	10	10^2	10	SE 2	SE 3	WSW 10	15.5	✳ a, 2, p; △ p; ● p, 3.
30	37.0	46.4	52.8	— 6.6	— 9.3	—14.0	—10.0	—14.0	2.2	1.9	1.3	80	85	82	10^2	10^2	10	SW 9	SW 9	SSW 9	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✣ 3.
Срд. Moy.	753.4	753.2	753.0	— 6.8	— 4.3	— 6.0	— 5.7	— 9.6	2.4	2.7	2.5	82	76	80	10.0	9.6	9.1	4.1	4.7	4.3	48.1	

Декабрь. — Décembre.

1	753.8	754.4	752.2	—12.3	—11.5	—11.1	—11.6	—15.4	1.3	1.3	1.4	74	67	73	10	10^0	10	SW 8	SSW 6	SW 5	0.1	✣^{0} 1; ∣·∣^{0} a; ⊕ 2.
2	49.3	45.7	43.3	—11.0	— 9.5	—10.7	—10.4	—11.1	1.5	1.3	1.7	76	63	86	10^2	10^2	10	SW 5	SSW 8	SW 5	2.2	✳^{0} a, 2, p, 3.
3	41.8	47.5	54.2	—12.7	—23.7	—29.0	—21.8	—29.1	1.5	0.5	0.3	89	72	78	10	3^0	10^0	WSW 1	W 4	WSW 3	0.6	✳^{0} n, 1, a, p; ∣·∣ a, 2; Ψ 3.
4	60.8	64.6	67.5	—30.4	—28.1	—27.7	—28.7	—32.3	0.3	0.3	0.4	80	64	78	10	10	10^0	WSW 3	WSW 4	SSW 6	0.5	⊕^{0} 2; ✳ p, 3; Ψ^0 3.
5	69.1	70.7	71.5	—23.2	—21.7	—21.3	—22.1	—27.7	0.5	0.5	0.6	77	71	74	10	10^0	10	SSW 7	SSW 6	S 7	—	✳^{0} n; Ψ^2 1; ∣·∣ 2.
6	71.0	70.8	71.4	—18.6	—15.2	—14.3	—16.0	—21.3	0.8	1.2	1.2	78	84	82	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SSW 5	S 3	0.1	✳^{0} a, 2, p.
7	72.3	72.2	71.6	—17.3	—14.3	—22.5	—18.0	—22.5	1.0	1.2	0.6	88	78	85	10^0	3^0	0	S 3	S 2	0	—	Ψ 1.
8	70.2	68.8	67.9	—24.1	— 9.8	—16.6	—16.8	—24.9	0.5	1.1	0.8	84	52	63	1^0	5^0	0		0	E 1	0	—	∞^{2} a.
9	68.5	69.4	71.0	—19.3	—12.5	—19.8	—17.2	—19.9	0.7	1.0	0.7	70	58	79	0	0	0	ESE 2	SE 1	0	—	
10	72.0	73.5	74.3	—23.6	—13.8	—20.1	—19.2	—23.6	0.6	1.0	0.8	81	63	89	0	8^0	7^0	ESE 1	SE 1	0	—	
11	75.2	75.1	75.3	—23.2	—14.1	—17.3	—18.2	—23.2	0.6	1.0	0.9	82	67	80	8^0	10^0	10^0	SE 1	SSE 2	0	—	∣·∣ 2.
12	73.1	71.1	69.1	—20.4	—15.1	—18.1	—17.9	—20.7	0.7	0.9	0.8	83	62	77	6^0	10^0	4^0	SE 1	SE 1	0	—	∞^{2} a, 2, p; ∣·∣ p.
13	67.1	66.9	68.6	—20.4	—14.1	—14.9	—16.5	—21.0	0.8	1.1	1.2	84	71	92	10^0	10	10^2		0	SE 1	0	0.1	∞^{2} 1, a; ✳^{0} p, 3.
14	71.2	71.3	70.4	—12.0	—10.9	—12.8	—11.9	—14.9	1.6	1.5	1.4	92	79	88	10^2	10^2	10^2		0	0	0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ∞ 1.
15	68.1	67.7	67.2	—15.0	—14.1	—18.5	—15.9	—18.9	1.3	1.2	0.9	91	80	89	5^0	2^0	10^0	S 1	SSW 3	SSW 2	—	
16	63.9	62.7	61.4	—18.4	—15.0	—17.8	—17.1	—19.3	0.9	1.1	0.9	84	76	82	10^0	5^0	10^0	SSW 7	SSW 3	SSW 2	—	
17	59.1	58.7	59.7	—22.8	—17.3	—16.8	—19.0	—24.2	0.6	0.9	1.1	85	79	88	10	10^0	10^2		0	NNE 1	NE 3	0.2	✳^{0} 3.
18	61.0	61.6	61.6	—15.7	—15.3	—19.4	—16.8	—19.4	1.1	1.0	0.7	80	71	77	10	1^0	0	ENE 5	ENE 6	E 5	—	✳^{0} n; ⊕, ∣·∣ a.
19	59.8	59.1	55.1	—21.7	—17.7	—20.2	—19.9	—21.9	0.6	0.7	0.7	79	65	72	8	0	2^0	E 4	E 3	E 4	—	
20	50.5	49.3	46.8	—22.1	—10.3	— 9.1	—13.8	—22.2	0.6	1.8	2.0	74	88	90	1^0	10^2	2^0	ESE 3	S 2	0	2.6	✳^{0} a, 2.
21	38.7	43.0	47.9	— 1.8	—12.9	—15.5	—10.1	—15.6	3.6	1.3	1.0	91	82	73	10^2	10^2	10^0	S 8	SSW 8	SSW 8	1.4	✳^{2} n, 1, a, 3; ✣^{21} 1, a, 2, p.
22	48.5	48.9	49.3	—13.5	—12.6	—12.7	—12.9	—15.9	1.2	1.3	1.5	79	76	88	10	10	10^0	SSW 5	SSW 3	SSW 3	1.4	✳^{0} a, 2, p, 3.
23	49.7	50.9	50.6	—13.5	—16.5	—25.3	—18.4	—25.8	1.4	0.9	0.5	86	75	83	10^2	10^0	2^0	WSW 4	W 1	0	0.5	✳^{0} n, 1, a, 2, p; ∣·∣ a, 2, p.
24	55.6	60.9	65.0	—27.7	—23.7	—25.1	—25.5	—28.2	0.4	0.5	0.5	83	81	82	10^0	10	10	SW 1	SSW 2	SSW 3	0.3	✳^{0} 1, a, p, 3; ⋁^{0} 1.
25	67.6	66.7	62.5	—24.0	—23.1	—21.4	—22.8	—25.4	0.5	0.5	0.6	82	76	77	10^2	10	10^0	SSW 3	SSW 6	SSE 3	0.1	✳^{0} n, 1, a, 2; Ψ^0 3.
26	50.4	41.7	36.6	—13.9	— 7.9	— 4.7	— 8.8	—21.4	0.9	1.1	2.8	57	44	88	10	10^2	10	SE 4	SSW 5	SSW 6	3.4	✳^{0} 2, p, 3; ✣ p, 3.
27	49.0	55.0	53.9	—17.3	—19.3	—18.7	—18.4	—20.1	0.8	0.6	0.8	73	62	80	1^0	8^0	10	SSW 6	SW 6	S 3	2.2	✳ a, p, 3; ✣ n; ∣·∣ a.
28	50.6	54.5	54.1	—14.0	—17.5	—16.8	—16.1	—18.7	1.3	0.8	1.0	82	73	85	10^2	10^2	10	WSW 2	SW 5	WSW 4	2.7	✳ a, 1, a, 2, p, 3.
29	53.7	57.2	62.7	—18.3	—18.9	—30.1	—22.4	—30.4	0.9	1.3	0.3	85	72	79	10^2	9^0	0	WSW 1	NW 1	0	0.1	✳ 1, 1, a, 2.
30	67.6	66.6	58.1	—39.9	—29.3	—25.8	—31.7	—40.1	0.1	0.3	0.4	76	75	76	0	9^0	10^0		0	E 2	ESE 5	1.8	⋁^{0} 1, a, 2; ≡ 1; Ψ^0 3.
31	42.6	42.4	49.4	— 6.4	— 9.3	—20.7	—12.1	—25.8	2.7	1.4	0.6	98	63	74	10^2	9	10	SSW 3	SW 8	WSW 6	0.9	✳ n, 1; ✣ n, 2, 3; Ψ^0 3.
Срд. Moy.	759.7	760.3	760.3	—18.5	—16.0	—18.5	—17.7	—22.6	1.0	1.0	0.9	81	71	81	7.7	7.8	7.3	3.1	3.5	2.8	21.3	

Барнаулъ. Январь. — Janvier. Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. Долгота — Longitude: 83° 47′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.4	760.0	−24.9	−14.6	−23.2	−20.9	−24.9	0.5	1.1	0.6	90	74	91	7	4	2	SW 4	0	0	—	≡ 1; ⋁ 3.
2	60.7	60.5	61.6	−28.0	−19.8	−24.5	−24.1	−28.6	0.4	0.8	0.6	89	83	90	8	2	2⁰	SW 3	0	0	—	≡, ⋁ 1; ⊕ 2.
3	62.1	61.9	62.2	−22.0	−18.5	−23.8	−21.4	−26.2	0.7	1.0	0.6	93	94	92	10	8	0	0	0	0	—	≡ 1; ⋁ 1, 3.
4	59.2	56.6	52.3	−27.1	−18.2	−18.2	−21.2	−28.4	0.4	0.8	0.9	90	78	89	7	4⁰	10	WSW 4	NE 3	0	—	≡⁰, ⋁ 1; ∞ 2.
5	46.7	44.3	40.6	−14.2	− 9.0	− 8.8	−10.7	−18.8	1.4	2.1	2.2	96	94	96	10	10	10	0	SW 4	0	4.3	✳ a, p; ⊦ a.
6	43.5	49.8	59.6	−14.5	−24.0	−34.6	−24.4	−34.7	1.4	0.5	0.2	96	79	84	10	10	2	N 6	NW 6	0	0.0	✳ n, 1, a.
7	64.7	64.9	64 9	−44.5	−36.9	−41.2	−40.6	−45.5	0.1	0.2	0.1	80	79	81	10	8	8	0	0	0	—	≡² 1, 2, 3; ⋁ 1.
8	63.0	63.4	65.1	−33.6	−27.1	−29.2	−30.0	−41.5	0.2	0.4	0.3	84	84	82	10	10	2	0	0	0	0.0	Ш, Ф n; ≡, ⋁ 1; ✳⁰ p.
9	66.9	67.8	67.8	−32.0	−24.9	−25.9	−27.6	−33.1	0.3	0.5	0.5	88	81	93	7	7	8	0	0	NW 2	—	≡, ⋁ 1.
10	66.3	65.3	62.6	−32.7	−25.0	−26.2	−28.0	−33.3	0.3	0.5	0.5	87	89	92	10	7	8	0	SSW 4	SSW 4	1.7	≡, ⋁ 1; Ф p.
11	61.4	61.4	61.3	−20.6	−18.3	−18.4	−19.1	−26.6	0.8	0.9	1.0	93	88	96	10	10	10	S 5	SW 4	0	0.8	✳ n, 2.
12	60.6	60.0	59.0	−19.0	−16.8	−20.9	−18.9	−21.1	0.9	0.9	0.8	96	78	94	10	10	8	SSW 4	SW 4	SW 3	0.8	✳ n, 2.
13	56.5	56.5	60.0	−18.5	−17.2	−24.5	−20.1	−24.6	1.0	1.0	0.6	93	83	88	10	8	10	SW 12	SW 10	W 4	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, a, p.
14	65.0	67.7	69.5	−35.2	−29.6	−34.6	−33.1	−37.7	0.2	0.3	0.2	86	76	84	4	0	0	W 4	WNW 3	0	—	⋁ 1.
15	69.1	68.7	68.3	−37.7	−24.1	−32.9	−31.6	−40.5	0.2	0.5	0.2	84	81	87	10	0	0	W 4	N 4	0	—	⋁ 1; ≡ n, 1, a.
16	66.5	65.0	63.8	−28.7	−25.0	−33.2	−29.0	−33.7	0.4	0.5	0.3	88	79	91	0	0	0	N 5	NNE 5	NNE 4	—	Ш n.
17	61.4	61.1	61.7	−38.9	−26.0	−25.0	−30.0	−39.7	0.1	0.4	0.5	83	80	86	10	8	10	0	NNE 3	0	0.0	≡ 1.
18	61.6	60.7	59.7	−24.4	−21.0	−22.7	−22.7	−25.0	0.6	0.7	0.7	88	79	92	10	10	6	0	NNE 3	0	2.3	✳⁰ n, a, 2, p.
19	57.9	59.1	63.1	−26.5	−24.5	−35.6	−28.9	−35.6	0.5	0.5	0.2	96	78	86	10	4	0	NNE 3	N 4	0	0.0	✳ 2.
20	61.9	57.8	50.1	−35.9	−28.4	−18.7	−27.7	−39.8	0.2	0.4	1.0	85	79	92	10	4	10	0	0	SW 6	7.8	≡², ⋁ 1; ✳ 3.
21	45.3	43.9	48.6	− 8.0	− 6.6	−10.2	− 8.3	−19.6	2.4	2.7	2.0	96	96	96	10	10	8	SW 12	SW 12	SW 8	5.6	✳ n 1 a 2 p ⊹ n ap, ap.
22	57.5	59.2	55.7	−21.7	−19.0	−23.0	−21.2	−23.6	0.7	0.6	0.6	82	64	86	0	2	0	WSW 6	W 5	0	—	
23	47.8	45.3	46.1	−14.0	− 7.6	− 6.2	− 9.3	−23.1	1.4	2.4	2.7	94	96	96	10	10	10	0	S 5	SW 9	3.0	✳ 2, p, 3; ⊹ a, p.
24	50.1	54.5	60.2	−14.4	−16.9	−25.2	−18.8	−25.2	1.2	0.9	0.5	83	74	80	10	8	10	WSW 10	SW 9	SW 6	—	
25	63.0	61.0	59.2	−22.7	−13.3	−10.5	−15.5	−25.5	0.6	1.3	1.5	88	82	75	10	10	10	SSW 4	SW 9	SW 8	2.8	✳ 2, p.
26	59.3	56.7	58.3	− 8.9	− 6.5	− 7.0	− 7.5	−12.7	1.5	1.5	2.6	66	56	96	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 6	4.4	✳ p.
27	60.8	62.8	64.1	− 7.2	− 4.9	− 6.6	− 6.2	− 7.7	2.5	2.7	2.6	96	86	96	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 3	—	
28	65.3	65.1	63.7	−11.9	− 8.2	−19.8	−13.3	−20.0	1.7	1.9	1.2	96	79	96	5	10	0	WSW 3	SW 4	0	—	⋁ 1.
29	63.4	64.7	65.4	−22.9	−11.6	−12.5	−15.7	−22.9	0.6	1.4	1.6	96	74	94	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡, ⋁ 1.
30	63.7	61.4	58 0	−13.5	−10.1	−12.3	−12.0	−14.4	1.5	2.0	1.7	96	96	96	10	8	10	0	SW 8	SW 4	—	≡, ⋁² 1.
31	57.0	55.8	51.1	−13.2	−12.0	−14.5	−13.2	−14.7	1.5	1.5	1.4	96	84	96	10	10	10	W 4	W 6	W 4	2.0	✳ 2, p, 3.
Сред. Moy.	759.7	759.5	759.5	−23.1	−18.2	−21.6	−21.0	−27.4	0.8	1.1	1.0	89	81	0	8.6	7.2	6.3	3.3	4.3	2.3	35.9	

Высота — Altitude: 170 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.54.

1	744.3	742.8	746.0	−15.6	−12.3	−20.9	−16.3	−21.2	1.2	1.2	0.8	96	71	93	10	8	4	0	W 5	WSW 7	1.4	✳ n, a, p.
2	45.8	44.4	42.7	−23.0	−19.0	−15.9	−19.3	−24.1	0.6	0.8	1.2	96	81	96	10	10	10	0	0	SE 5	3.9	✳ 2, p, 3.
3	45.5	52.3	54.2	−18.2	−22.8	−28.2	−23.1	−28.2	1.0	0.5	0.4	93	76	82	10	8	3	SW 7	WSW 10	W 4	0.7	
4	53.6	52.0	52.2	−21.9	−14.2	−15.2	−17.1	−28.5	0.7	1.3	1.3	94	88	96	10	10	10	0	SSW 5	0	3.0	✳ n, a, 2, p, 3.
5	56.5	58.8	61.9	−24.9	−23.8	−33.7	−27.5	−33.9	0.5	0.5	0.2	94	73	88	6	0	0	0	WNW 4	0	—	
6	62.1	61.3	60.9	−42.2	−32.5	−38.6	−37.8	−42.5	0.1	0.2	0.1	81	73	82	10	0	7	0	0	W 3	—	≡² 1, a; Ф 3.
7	62.6	63.4	64.4	−43.3	−32.5	−39.6	−38.5	−43.8	0.1	0.2	0.1	79	71	79	10	0	0	0	0	0	—	≡² 1, a, 3; ⋁ 1; Ф p.
8	61.9	59.5	53.1	−37.7	−28.7	−27.0	−31.1	−41.9	0.1	0.3	0.4	83	71	83	10	6	10	WSW 4	S 4	SSE 4	1.2	≡, ⋁ 1; Ф p; ✳ 3.
9	43.6	37.9	40.8	−18.2	−13.1	−19.7	−17.0	−27.0	0.9	1.3	0.8	84	78	88	10	10	2	S 5	SW 10	WSW 5	1.3	✳ n, a, p; ⊹ a, p.
10	40.6	39.8	45.2	−32.9	−23.6	−29.9	−28.8	−33.6	0.3	0.5	0.3	93	72	80	6	1	3	W 4	W 5	W 7	—	
11	49.7	50.9	52.3	−38.1	−27.4	−35.2	−33.6	−38.3	0.1	0.3	0.2	83	68	84	10	3	6	0	SW 6	SW 3	—	≡², ⋁ 1.
12	54.6	57.4	71.8	−35.1	−27.6	−33.5	−32.1	−35.7	0.2	0.4	0.2	83	73	84	10	10	2	0	WSW 4	SW 4	0.0	≡², ⋁ 1; ✳, ⊕⁰ 2.
13	78.4	77.7	72.8	−38.9	−32.2	−31.8	−34.3	−39.2	0.1	0.2	0.2	78	69	73	10	3	0	SW 5	SW 7	SW 6	1.0	
14	62.0	58.4	57.6	−23.5	−19.2	−20.9	−21.2	−31.8	0.6	0.9	0.7	92	86	87	10	10	3	SW 9	SW 12	SW 4	10.0	✳ n, a, p; ⊹ a, p; ⊦ p.
15	46.6	44.0	54.6	−13.9	−15.1	−23.0	−17.3	−23.5	1.5	1.1	0.6	96	83	85	10	10	4	SW 10	SW 12	W 5	1.8	⊹, ✳ n, 1, 2; ⊦ p.
16	61.5	61.2	60.2	−32.0	−23.6	−26.9	−27.5	−32.0	0.3	0.5	0.4	88	76	86	4	2	2	W 4	SSW 6	SSW 4	—	≡⁰ 1.
17	52.2	50.8	53.4	−21.5	−13.6	−13.1	−16.1	−27.1	0.7	1.2	1.1	90	78	69	10	10	7	SSW 5	SW 9	SW 10	1.8	✳, ⊹ a.
18	51.7	48.3	44.2	−16.9	− 6.2	−17.5	−13.5	−17.8	0.9	1.3	0.9	73	45	83	2	0	0	S 6	0	0	—	
19	43.7	51.1	66.8	− 4.4	−11.6	−26.9	−14.3	−26.9	3.1	1.8	0.4	96	96	84	10	10	0	SW 12	W 12	W 4	3.6	✐ n; ⊹, ✳ a, p; ⊦ p.
20	67.7	63.7	61.4	−31.5	−22.0	−25.8	−26.4	−35.2	0.3	0.6	0.5	86	78	83	3	2	0	0	NE 7	NE 4	—	≡ 1.
21	57.5	55.3	49 6	−23.9	−10.7	− 3.5	−12.7	−26.3	0.6	1.3	2.6	92	65	74	6	3	8	NE 3	NE 3	SE 6	—	≡ 1.
22	43.9	45.1	54.8	1.6	1.8	− 6.1	− 0.9	− 6.4	4.0	4.8	2.7	78	91	96	10	10	10	SW 7	SW 10	SW 10	3.5	● a, 2, p.
23	59.5	58.4	51.8	−15.2	−11.6	− 9.9	−12.2	−16.5	1.3	1.6	2.0	96	86	96	9	10	7	WSW 3	0	SSW 3	—	
24	52.1	49.8	47.7	− 9.5	− 3.5	− 1.7	− 4.9	−12.5	2.1	3.4	3.9	96	96	96	9	10	10	0	0	SW 3	0.8	✳ a, 3.
25	53.8	58.5	62.7	− 9.6	−10.1	−16.7	−12.1	−17.0	1.9	1.5	1.1	89	70	96	10	4	0	SW 9	W 8	W 6	0.0	✳ a; ⋁ 3.
26	67.0	67.4	66.7	−24.5	−10.4	−16.0	−17.0	−24.5	0.6	1.3	1.2	96	68	93	5	3	0	W 4	NE 4	0	—	⋁⁰, ≡⁰ 1; ⊕⁰ 2.
27	64.0	63.0	58.8	−18.3	− 7.0	− 9.5	−11.6	−18.8	1.0	1.7	1.6	93	65	72	0	0	0	0	NNE 5	NE 5	—	⋁ 1.
28	57.5	57.7	57.4	−15.5	1.1	− 6.9	− 7.1	−18.0	1.3	2.0	2.0	96	41	74	5	6	6	0	SW 5	SW 4	—	≡ 1.
Сред. Moy.	755.0	754.7	755.9	−23.2	−16.8	−21.2	−20.4	−27.6	0.9	1.2	1.0	89	75	85	8.0	5.7	4.1	3.5	5.5	4.1	34.0	

Барнаулъ. 1895. Barnaoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.6	759.4	−13.5	− 2.5	− 5.6	− 7.2	−14.4	1.5	2.8	2.6	96	73	88	6	10	5	SW 3	SW 3	WNW 3	0.0	●0 p.
2	61.6	61.3	59.2	−15.9	− 5.7	−11.2	−10.9	−16.6	1.2	2.6	1.8	96	88	91	5	0	0	WNW 3	NNE 5	NNE 2	—	≡. V 1.
3	55.0	52.4	49.5	−11.9	− 2.9	− 6.1	− 7.0	−12.6	1.5	2.3	2.0	82	63	71	2	2	1	NE 6	NE 6	0	—	⊕0 2; ☋ 3.
4	45.9	44.0	41.5	− 8.9	2.8	0.9	− 1.7	−10.9	2.2	5.0	4.7	96	89	96	6	10	10	NE 2	0	SW 6	10.3	≡1;△a;●2,p,3;✶p.
5	45.0	47.9	51.4	− 5.0	− 2.8	− 4.5	− 4.1	− 5.4	3.0	2.9	3.1	96	78	96	10	10	10	WSW 8	SW 8	SW 7	7.2	✶ 1, a, 2, p, 3.
6	58.9	61.9	60.7	− 7.9	− 4.4	− 5.9	− 6.1	− 9.4	2.3	2.4	2.8	93	76	96	7	6	10	WNW 7	W 6	WSW 6	2.3	✶ n, 3.
7	57.0	57.8	59.4	− 6.9	− 3.1	− 5.7	− 5.2	− 7.1	2.6	2.8	2.8	96	76	96	10	10	10	SW 4	0	0	3.2	✶ n, a, 2.
8	60.0	59.1	58.0	− 5.9	− 2.9	− 4.5	− 4.4	− 6.4	2.8	3.0	3.1	96	83	96	10	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 6	0.3	✶ 2.
9	57.5	57.3	58.3	− 3.3	− 3.0	− 9.2	− 5.2	− 9.4	3.4	2.5	1.8	96	70	82	10	4	0	WSW 3	NNE 6	NNE 7	0.0	✶0 1; ☋ 3.
10	58.7	60.9	65.1	−14.5	−11.4	−19.1	−15.0	−19.3	1.2	1.0	0.6	84	53	58	0	0	0	NNE 7	NE 7	NE 9	—	V 1.
11	68.8	68.5	69.4	−23.2	−16.0	−17.9	−19.0	−23.3	0.4	0.7	0.6	61	54	55	0	0	0	NE 7	NE 5	NE 5	—	☋ n, 3.
12	70.7	70.4	71.2	−20.6	−14.5	−15.2	−16.8	−21.6	0.5	0.7	0.7	60	50	54	0	0	0	NE 5	NE 5	NNE 5	—	
13	70.9	69.3	66.9	−24.4	− 9.5	−12.2	−15.4	−26.1	0.5	1.1	1.0	81	51	61	2	8	3	W 3	N 5	W 5	—	∞ 1.
14	66.3	65.7	64.7	−19.8	− 9.8	−16.7	−15.4	−20.7	0.8	1.4	1.1	90	63	92	2	0	0		0	NE 5	N 3	— ≡0 1.
15	63.3	61.5	60.1	−23.3	− 8.7	−15.3	−15.8	−23.7	0.6	1.4	1.2	93	61	83	3	2	0	W 2	N 5	0	—	V 1.
16	57.4	56.0	55.5	−21.7	− 6.0	−14.3	−14.0	−23.5	0.7	1.7	1.2	91	59	84	3	2	0	0	N 5	0	—	≡, V 1.
17	54.9	53.4	53.1	−21.7	− 5.0	−16.8	−14.5	−22.6	0.7	1.7	0.8	94	54	72	6	2	2	0	NE 7	NE 4	—	≡ 1.
18	51.0	50.7	51.0	−14.7	− 0.8	− 7.7	− 7.7	−19.1	1.2	2.8	2.4	84	67	96	10	2	10	0	SW 7	SW 4	—	≡, V 1.
19	49.5	47.5	46.6	− 6.9	4.1	1.8	− 0.3	− 7.8	2.6	4.2	4.8	96	69	91	10	6	10	0	SSW 4	SSW 4	0.6	≡, V 1.
20	49.2	48.3	45.1	0.1	3.1	− 0.1	1.0	− 1.0	4.4	4.7	4.4	96	83	96	10	10	5	0	0	0	—	✶ n.
21	42.4	40.1	40.1	− 5.2	1.8	1.0	− 0.8	− 5.9	2.9	4.2	4.7	96	80	94	10	10	10		0	SW 4	0.7	≡, V 1; ✶, ●0 p.
22	47.0	50.0	52.2	− 2.7	− 2.8	− 4.2	− 3.2	− 4.5	3.6	3.0	2.2	96	80	65	10	10	10	NW 4	W 6	0	—	
23	55.3	55.3	57.0	− 7.8	− 3.3	− 9.1	− 6.7	− 9.4	2.1	2.2	1.9	86	62	86	2	0	0		0	NNW 3	0	— ∞ 1.
24	58.1	58.7	60.7	−11.9	− 2.0	− 4.9	− 6.3	−14.8	1.7	2.8	2.6	96	73	84	8	6	2		0	NW 4	NW 4	—
25	64.1	65.8	65.0	−11.8	− 5.6	− 8.5	− 8.6	−12.4	1.3	1.3	1.2	70	45	49	0	0	0	N 3	NE 6	NE 3	—	
26	63.2	62.7	59.9	−12.0	− 2.7	− 3.7	− 6.1	−13.7	1.0	2.2	1.8	56	60	54	0	0	0	NE 5	ENE 6	NE 4	—	
27	57.0	55.0	54.8	− 5.1	3.7	3.9	1.8	− 7.5	1.6	2.1	3.0	53	34	86	0	6	40	NE 4	NE 3	NE 3	—	∞0 1.
28	54.0	53.1	50.5	− 9.7	3.7	− 1.7	− 2.6	−12.1	2.1	3.4	3.3	96	57	82	5	0	0		0	NE 5	0	— V, ≡ 1.
29	49.6	49.3	51.8	− 6.9	4.4	− 0.9	− 1.1	−10.1	2.6	4.0	4.1	96	63	96	20	10	10		0	SSW 7	SW 7	0.0 ≡0, V 1.
30	51.9	51.9	50.5	− 1.3	1.1	− 1.4	− 0.5	− 1.6	4.0	4.3	4.0	96	87	96	10	9	10	WSW 5	WSW 6	SW 6	0.0	✶ n, a.
31	46.3	47.2	48.4	2.0	2.8	0.7	1.8	− 2.2	4.4	4.7	4.4	84	84	90	10	10	10	SW10	SW 9	WSW 4	—	↙ n.
Срд. Moy.	756.3	756.1	756.0	−11.0	− 3.2	− 7.2	− 7.1	−12.7	2.0	2.6	2.5	87	67	82	5.5	5.0	4.6	3.0	4.8	3.6	24.6	

Апрѣль. — Avril.

1	749.4	750.2	748.9	− 1.3	− 0.9	− 4.9	− 2.4	− 5.1	4.0	3.6	2.4	96	82	76	10	10	4	W 5	N 5	NE 4	—	☋ p, 3.
2	45.9	45.1	44.9	−10.1	− 3.5	− 7.3	− 7.0	−10.3	1.3	1.8	1.4	64	51	54	10	3	10	NE 6	NE 7	NE 7	—	⊕ 2.
3	46.4	47.8	49.6	−12.1	− 6.5	− 8.5	− 9.0	−13.3	1.0	1.4	1.3	56	50	54	3	3	2	NNE 5	NE 6	NNE 7	—	☋ 3.
4	46.5	45.3	44.9	− 9.5	− 1.1	− 0.5	− 3.7	−13.3	1.3	2.7	4.3	63	65	96	10	10	10	NE 6	NE 7	E 4	6.7	✶0 2.
5	44.7	47.9	51.5	1.0	2.4	− 3.8	− 0.1	− 3.9	4.7	4.3	3.3	96	79	96	10	8	10		0	W 3	W 4	0.6 ✶ n, p; ● 1.
6	53.7	55.1	57.3	− 5.0	− 2.7	− 4.4	− 4.0	− 5.9	2.8	2.8	3.0	89	74	93	8	2	6	W 4	WNW 3	W 3	—	✶ n.
7	56.0	55.1	54.7	− 7.0	3.2	1.8	− 0.7	− 9.7	2.6	3.7	3.6	96	65	69	5	10	5		0	W 3	SSW 4	0.0 ≡0, V 1; ☋ n.
8	51.5	48.4	47.2	1.8	3.5	1.1	2.1	0.6	3.7	5.3	4.9	71	90	98	10	10	10	S 4	SW 6	WSW 6	5.4	● n, 1, a, 2, p.
9	48.3	48.8	53.2	− 2.7	3.1	− 2.1	− 0.6	− 3.0	3.6	4.2	3.7	96	73	94	10	7	8	W 4	SSW 7	WSW 6	0.7	✶ a, p.
10	55.5	56.5	57.0	− 1.9	1.5	− 1.5	− 0.6	− 4.8	3.8	3.6	3.6	96	71	88	4	8	9	WSW 6	W 9	WSW 8	0.0	✶0 p.
11	55.4	53.9	50.4	− 0.5	4.1	2.5	2.0	− 2.7	3.4	3.9	3.9	76	63	70	7	9	6	W 4	SW 9	SW 6	—	
12	47.1	42.2	36.2	2.2	7.0	5.8	5.0	− 1.0	3.4	3.7	3.9	63	49	57	2	8	10	SW 5	SW 8	SW 7	0.6	
13	37.2	39.4	41.5	4.8	7.7	2.0	4.8	1.8	5.8	4.4	4.6	90	57	87	10	9	7	SW 4	SW10	W 4	0.8	● n; ✶0 p.
14	39.2	40.2	43.8	2.7	3.2	0.7	2.2	0.7	5.1	5.4	4.6	91	93	94	10	10	10	S 6	W 4	W 4	1.5	● n, 1, a, 2, p.
15	48.6	49.4	46.0	− 1.9	0.1	− 2.5	− 1.4	− 2.5	2.6	2.4	3.0	66	54	80	1	1	2	NW 6	N 5	N 5	—	V 1.
16	44.1	44.3	43.5	− 0.3	12.7	7.1	6.5	− 6.1	4.1	5.4	5.4	92	49	71	2	2	4		0	SE 4	SSE 3	0.7 ∞ 1.
17	42.8	43.6	44.5	9.7	17.0	8.9	11.9	6.1	6.3	8.7	7.8	70	61	92	3	7	8	SSE 3	S 6	S 4	6.0	● n, p; ◠ p.
18	48.0	47.5	48.8	6.5	9.1	5.8	7.1	5.5	7.0	7.7	6.6	98	91	96	10	10	10		0	SE 3	0	31.0 ● n, p, 3; ≡2 p, 3.
19	51.0	55.7	56.4	5.5	8.2	2.2	5.2	2.0	6.6	4.4	3.6	00	55	66	10	8	10	WNW 5	WNW 6	W 4	3.1	●2 n; ≡ n, 1.
20	57.9	58.7	57.8	− 0.3	4.1	1.7	1.8	− 1.3	4.3	3.5	3.8	96	56	73	10	6	0	NW 6		0	N 4	— ✶ n.
21	56.4	53.0	48.9	0.2	4.7	1.8	2.2	− 4.4	3.5	3.2	2.8	74	50	54	1	2	1	N 3	NE 8	NE 7	—	
22	48.1	47.7	48.2	2.1	7.1	4.4	4.5	− 3.4	3.0	2.6	4.1	56	35	65	1	8	10		0	NNE 3	0	0.0
23	49.8	48.3	45.1	2.2	4.4	3.3	3.3	1.4	4.9	4.8	5.3	91	77	92	10	10	7		0	ESE 4	ENE 4	1.5 ●0 n, 1, a, 2.
24	36.3	40.7	51.7	5.5	− 0.3	− 3.9	0.4	− 4.1	6.2	3.9	3.0	93	88	88	10	10	10	SW 8	W10	W 5	0.8	● n, 1, a; ✶0 p, 3.
25	53.6	52.9	51.2	− 4.3	0.0	− 1.9	− 2.1	− 6.8	2.9	2.0	2.1	88	42	53	8	8	8	NW 4	NW 4	N 7	0.0	✶0 n, a.
26	51.4	51.3	54.8	− 5.2	0.6	0.5	− 1.4	− 6.8	1.6	2.0	2.2	54	42	48	2	6	2	NNE 5	NNE 7	NNW 7	—	
27	60.0	60.7	60.8	0.2	6.7	2.7	3.2	− 3.6	2.4	2.0	2.1	53	27	37	0	2	3	NW 5	NW 6	NW 5	—	
28	61.5	61.2	61.9	4.2	13.5	4.9	7.5	− 2.3	3.8	4.1	4.6	62	36	70	1	3	0	NW 5	NW 4	NW 4	—	∞ 1.
29	61.8	60.1	58.4	5.5	13.8	7.2	8.8	− 2.3	4.6	4.0	5.0	68	34	66	0	1	0	NW 4	NE 2	NNE 3	—	∞ 2.
30	55.7	53.5	52.1	6.2	13.9	8.2	9.4	2.3	4.3	3.9	4.0	60	33	50	0	0	0	ENE 6	NE 8	NNE 7	—	∞ 1.
Срд. Moy.	750.1	750.1	750.4	− 0.1	4.6	1.0	1.8	− 3.2	3.8	3.8	3.8	79	60	74	5.9	6.1	6.1	4.0	5.6	4.8	59.4	

Барнаулъ. 1895. Barnaoul.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	750.4	750.1	4.9	15.1	9.1	9.7	1.9	4.0	3.4	4.8	61	27	56	0	0	0	NE 7	NE 5	NE 4	—	∞ 1, 2.
2	46.8	44 8	44.4	8.2	19.9	12.4	13.5	— 0.8	4.1	5.9	8 5	51	34	79	2	5	4	ENE 2	ESE 4	S 2	1.0	∞ 1, 2.
3	41.0	40.7	44.0	11.1	13.2	5.6	10.0	5.4	8.7	9.6	5.6	89	86	83	10	10	8	SSW 5	SW 6	W 4	4.1	● n, 1, a, 2, p.
4	41.1	42.2	42.1	6.0	7.8	3.5	5.8	1.3	5.5	3.8	3.5	79	48	60	6	4	0	W 4	W 6	W 4	—	
5	42.5	43.4	46.9	2.4	8.3	4.9	5.2	— 3.2	3.2	2.7	4.9	57	33	75	0	7	8	W 4	NW 7	WNW 4	—	∞ 1.
6	50.7	51.0	50.4	6.7	11.8	8.5	9.0	2.4	4.5	3.3	3.9	61	32	48	4	3	2	NW 3	SW 5	SW 6	—	
7	48.3	47.7	50.7	7.6	14.3	7.8	9.9	3.7	4.4	4.2	5.0	57	35	62	6	5	9	SW 4	NW 7	NW 4	0.8	∞ 2; ● p.
8	53.1	51.4	49.9	3.8	13.5	10.2	9.2	— 0.8	4.5	3.8	6.7	75	33	72	8	8	6	0	SW 8	SSW 5	—	∞ 1.
9	46.5	41.6	36.0	10.2	20.1	14.5	14.9	7.2	6.2	4.8	6.2	67	27	51	8	7	8	S 6	S 9	S 8	0.0	●⁰ p.
10	38.9	42.2	47.0	10.5	8.5	6.4	8.5	6.1	7.1	6.7	5.1	74	81	71	9	10	2	SW 8	W 8	W 6	4.3	● a.
11	44.1	41.2	39.9	9.2	9.9	5.8	8.3	5.5	5.9	7.1	5.0	68	78	73	7	10	9	SW 7	SW 6	WSW 12	2.0	● a, 2, p; ⊼ a.
12	42.2	42.8	45.4	5.1	2.5	3.7	3.8	1.2	4.9	5.1	5.4	75	93	90	7	10	10	SW 6	WNW 6	S 7	19.3	● 2, 3; △, ✶ p
13	41.0	48.1	53.6	0.8	3.4	2.3	2.2	— 0.4	4.3	4.3	3.3	89	73	61	10	9	3	W 12	WSW 9	WSW 6	1.3	✶ n, 1, p; ● n; △⁰ p.
14	53.1	52.9	53.4	0.3	2.6	4.2	2.4	— 0.8	4.3	4.3	5.0	92	77	80	10	10	10	SSW 8	S 7	S 7	3.7	✶ n, a.
15	54.0	53.5	53.4	9.1	16.8	13.1	13.0	4.0	5.2	6.4	6.2	61	45	55	3	3	1	S 5	SSE 6	S 3	—	
16	52.6	49.9	47.6	10.7	21.8	15.0	15.8	2.6	6.0	5.2	7.4	63	26	58	0	0	0	SE 3	E 6	E 2	—	∞ 1, 2, 3; ⊔ 1.
17	44.8	41.8	42.4	12.0	23.0	15.6	16.9	7.3	5.7	7.0	7.3	55	34	55	5⁰	7⁰	9	E 3	0	SW 3	2.8	∞² 1, 2; ●⁰ p.
18	41.2	42.1	44.5	14.2	18.1	13.8	15.4	11.2	9.8	10.5	7.7	82	68	66	8	7	4	S 5	WSW 6	NW 4	2.3	● n, a.
19	46.8	45.9	45.4	11.7	19.0	14.2	15.0	6.2	7.9	7.8	8.5	78	48	71	0	1	0	NW 5	0	0	—	∞ 1, 2.
20	43.4	41.2	41.0	14.7	23.9	16.1	18.2	7.2	8.2	7.3	9.4	66	33	69	2	4⁰	4	NNE 3	SSE 5	NW 5	—	∞ 1, 2.
21	42.9	44.8	47.6	13.5	14.2	11.1	12.9	9.5	7.8	6.3	8.4	68	52	85	6	10	7	NW 6	NNW 7	NNW 3	0.2	∞⁰ 1; ●⁰ 2.
22	49.8	49.2	47.3	8.5	15.8	11.7	12.0	7.2	4.8	5.9	7.9	58	44	78	10	7	8	NNE 3	NE 4	W 4	2.2	
23	46.8	47.3	48.9	9.5	12.2	9.2	10.3	5.3	6.5	7.1	6.4	74	67	74	6	8	3	W 6	W 5	WNW 5	0.6	● n, p.
24	46.1	44.4	47.8	9.7	18.9	10.9	13.2	8.2	6.3	8.0	6.5	70	49	67	8	8	8	WSW 9	WSW 14	WNW 7	4.0	●⁰ n, 1; ⊼ p.
25	50.1	49.6	47.3	8.2	13.3	9.5	10.3	6.1	4.4	4.5	5.3	55	39	60	7	2	3	N 3	0	0	—	
26	44.9	43.9	43.7	11.3	18.9	13.8	14.7	1.7	5.6	6.3	7.5	56	39	63	3	3	1	N 3	ESE 3	ESE 2	—	∞ 1.
27	42.7	41.0	45.7	16.5	23.6	9.6	16.6	7.1	7.5	5.4	4.9	54	25	55	0	5	3	SW 5	SW 10	NNW 6	0.0	⊼, ●⁰ p.
28	49.9	50.1	49.4	2.9	11.1	10.9	8.3	1.6	2.8	2.6	4.8	50	26	50	3	2	0	NE 6	NE 5	NE 4	—	
29	48.5	45.7	43.7	12.2	23.5	20.8	18.8	4.8	5.4	7.0	8.2	51	32	45	2	2	8	NE 4	ENE 5	S 4	0.0	∞ 1.
30	42.0	43.3	46.4	18.2	16.1	14.0	16.1	12.8	9.9	10.9	8.0	63	80	67	3	8	7	S 6	S 7	W 8	4.2	● n, a, p; ⊼, ▲⁰ p.
31	50.7	51.2	50.4	9.4	16.7	13.5	13.2	5.8	5.7	6.6	8.3	65	47	72	2	8	10	W 7	W 6	W 3	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	746.4	746.0	746.7	9.0	14.8	10.4	11.4	4.4	5.8	5.9	6.3	67	49	6	5.0	5.9	5.0	5.1	5.9	4.6	52.8	

Іюнь. — Juin.

1	745.7	742.2	736.2	16.6	26.1	23.1	21.9	11.5	9.7	9.6	9.9	69	39	47	1	2	5	0	SSE 6	S 7	0.1	∞ 1.
2	48.3	50.3	52.4	8.5	14.9	9.2	10.9	4.8	3.9	4.0	6.9	48	31	80	8	6	3	SW 12	W 12	SW 6	0.4	🌂 n; ●⁰, ⊼ n, p.
3	55.0	53.7	49 8	12.1	18.0	16.3	15.5	4.2	7.2	6.6	7.2	68	42	53	1	2	6	SW 2	SSE 7	SSE 6	—	
4	44.5	41.4	39.8	14.2	24.0	20.1	19.4	10.0	6.9	8.2	10.9	57	36	62	2	6	10	SE 5	SSE 6	SW 4	2.8	
5	43.5	45.4	47.8	13.6	19.1	10.5	14.4	10.2	8.2	6.7	6.4	71	41	68	3	3	2	NW 7	W 5	W 4	0.6	● n.
6	49.1	48.8	46.8	13.3	16.8	15.3	15.1	6.1	8.5	8.6	8.8	75	61	68	3	4	1	0	0	0	—	●⁰ n.
7	44.1	41.4	43.3	16.1	24.3	14.9	18.4	11.8	9.4	9.7	10.0	69	43	80	2	7	2	S 5	S 6	W 4	3.7	⊼ 2, p; ● p.
8	46.9	47.7	48.3	15.8	19.5	15.1	16.8	8.1	8.7	6.6	7.6	64	39	59	0	3	1	W 4	NW 6	NW 3	—	
9	45.0	41.5	36.5	15.4	22.0	19.3	18.9	6.8	7.6	8.4	11.2	59	43	67	1	9	10	SSE 6	SSE 6	SE 7	6.6	● p.
10	42.1	43.2	43.1	13.2	18.6	13.2	15.0	11.1	7.5	6.6	8.1	66	42	72	1	6	8	SW 8	SW 10	SW 5	0.0	🌂, ⊼ n; ● n, p; ◠ p.
11	41.8	39.8	38.6	14.7	21.3	14.9	17.0	12.5	9.1	9.6	9.6	73	51	76	5	6	9	SW 6	SSW 7	WSW 6	7.0	● p.
12	37.1	35.3	34.5	14.5	21.0	14.4	16.6	12.1	10.9	9.3	11.0	90	51	91	8	4	10	SW 5	SSE 7	SW 4	13.5	● n, 1, p.
13	35.6	37.8	40.7	14.3	15.7	14.8	14.9	12.6	11.0	10.2	10.7	92	77	86	9	9	10	WSW 3	0	N 6	5.0	⊼ p, 3; ●⁰ 3.
14	44.9	45.6	47.4	12.0	17.5	13.6	14.4	11.2	7.5	6.4	7.8	72	43	68	7	4	8	N 6	NW 7	NNW 3	—	● n.
15	46.1	44.6	45.6	16.2	18.9	10.1	15.1	8.1	9.2	9.3	8.0	67	57	87	3	7	2	NNW 4	NW 2	ESE 3	1.2	● a, p; ⊼, ▲ p.
16	47.0	46.6	46.1	14.2	20.2	15.9	16.8	8.6	8.4	7.5	9.2	69	42	67	0	3	3	NE 2	NE 4	NE 4	—	
17	45.3	43.6	43.4	18.1	26.1	17.1	20.4	10.6	10.4	12.3	13.8	67	49	95	3	7	10	SW 4	W 7	SW 4	3.9	⊼, ● p.
18	44.1	43.5	42.7	16.1	21.4	18.5	18.7	14.2	10.3	10.7	12.7	76	56	80	2	7	7	NNE 3	ENE 4	0	0 0	⊼⁰, ●⁰ p.
19	39.9	37.0	40.9	17.1	20.9	12.5	16.8	12.0	13.2	14.5	8.9	91	79	83	10	8	8	WSW 3	WNW 4	N 4	20.2	⊼ n, a, p.
20	41.8	42.2	45.4	11.7	14.8	11.0	12.5	10.1	7.4	6.9	6.1	73	55	62	7	8	4	N 4	NW 4	NNW 3	—	
21	45.5	44.1	41.9	13.0	16.4	14.7	14.7	6.8	6.3	6.5	7.8	56	47	62	2	1	2	NNW 4	NNE 5	NNE 4	0.2	
22	36.7	34.4	33.5	11.8	17.9	16.3	15.3	10.6	7.6	13.0	12.3	74	85	89	9	10	3	ENE 7	ENE 2	S 4	16.1	●⁰ n, a, p; ◠ p.
23	33.4	37.0	42.0	10.9	12.5	9.9	11.1	9.6	8.7	9.4	8.1	91	88	89	10	10	10	SSW 7	SW 5	W 6	7.3	● a, p.
24	41.6	42.0	42.2	12.2	16.0	15.6	14.6	7.8	7.7	8.4	10.2	73	62	77	7	10	10	SW 6	SW 8	SW 7	2.0	●⁰ p.
25	42.6	42.8	40.9	14.8	17.6	17.5	16.6	12.7	9.8	11.4	11.3	78	76	76	9	10	7	SW 6	SW 8	SW 6	0.0	●⁰ 2.
26	38.8	40.5	47.3	18.1	19.5	10.2	15.9	9.8	10.0	13.8	7.3	64	82	78	3	10	2	SW 8	SW 6	NNE 5	1.7	⊼ a; ● a, p.
27	49.0	48.9	51.0	11.1	14.9	11.4	12.5	7.0	7.1	5.8	7.4	72	47	73	1	9	5	NNE 5	NNW 6	NW 4	—	
28	52.5	52.6	52.2	11.7	15.2	11.7	12.9	5.1	6.4	5.5	7.5	62	43	74	0	6	2	NW 5	0	0	—	
29	51.6	50.7	50.3	14.5	18.7	15.1	16.1	3.3	8.7	6.8	9.2	71	42	72	2	5	2	NNE 4	SE 5	0	—	∞ 1.
30	51.5	50.6	50.4	15.4	21.1	16.6	17.7	2.9	8.9	8.1	9.7	68	44	69	0	3	0	0	ESE 4	E 3	—	∞ 1, 8.
Срд. Moy.	744.4	743.8	744.0	14.0	19.0	14.6	15.9	9.1	8.5	8.7	9.2	71	53	74	4.0	6.2	5.4	4.7	5.3	4.1	90.3	

Барнаулъ. 1895. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.4	749.8	748.9	17.2	25.0	19.0	20.4	6.5	8.6	9.2	11.8	59	39	73	0	2	1	ESE 3	E 4	0	—	∞⁰ 1, 3.
2	49.6	48.8	48.3	19.2	26.5	22.4	22.7	8.5	11.5	11.3	15.6	69	44	77	0	1	1	0	ENE 4	0	—	∞⁰ 1, 2, 3.
3	48.3	47.7	48.1	22.5	27.8	23.0	24.4	13.2	15.5	14.7	15.2	77	53	73	0	4	3	0	NE 3	NE 4	—	∞ 1; ⌇ p.
4	48.6	48.8	49.8	18.5	24.0	17.9	20.1	16.1	10.6	9.8	9.8	67	45	64	2	0	1	NE 5	NE 5	NE 6	—	
5	49.1	48.2	46.7	15.5	22.8	18.7	19.0	12.5	9.0	7.5	9.5	68	37	59	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 6	—	∞⁰ 2.
6	45.1	41.2	43.4	16.2	23.7	18.7	19.5	11.9	8.4	8.1	9.7	61	36	60	1	0	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	∞⁰ 2, 3.
7	42.9	42.9	42.3	17.5	24.2	17.7	19.8	13.8	9.8	8.2	11.3	66	36	75	0	3	3	NE 5	NE 5	NE 3	—	
8	41.9	39.5	40.0	15.3	23.9	14.1	17.8	11.1	10.3	10.1	11.0	80	46	93	10	6	5	NE 4	WNW 4	NW 4	13.2	⌇, ●, ▲ a, 2, p; ⌇ p.
9	40.4	40.7	42.2	15.2	22.4	16.1	17.9	10.9	10.5	10.2	11.5	82	51	84	2	5	2	NW 4	NE 6	0	1.2	●⁰, ⌇, ⌒ p.
10	43.1	42.5	43.1	19.2	25.1	20.1	21.5	10.4	12.5	10.4	12.2	75	44	70	0	5	7	0	ESE 4	0	0.0	∞ 1; ●⁰ p.
11	44.3	45.0	46.1	19.0	24.3	18.4	20.6	12.5	11.7	10.6	11.5	72	47	73	1	4	0	E 4	NW 5	0	—	
12	47.9	47.5	46.7	19.1	25.5	20.1	21.6	9.3	11.1	11.4	13.1	67	47	75	0	0	0	0	N 4	0	—	
13	46.2	45.4	43.2	19.6	29.1	23.1	23.9	11.9	12.2	12.5	15.5	72	42	74	0	0	0	NNE 4	ENE 4	0	—	∞ 1, 3.
14	41.7	40.2	39.8	22.0	30.8	26.1	26.3	15.1	13.7	16.1	15.2	70	49	60	0	1	2	NE 4	NE 4	NE 3	—	∞ 1.
15	38.0	36.8	37.1	23.5	31.1	25.2	26.6	17.6	14.1	16.5	17.7	65	49	74	0	2	3	NE 3	NE 3	0	0.0	∞ 1.
16	39.0	38.9	38.9	23.8	30.1	25.2	26.4	19.0	14.1	16.8	17.3	64	53	73	4	1	3	W 5	SSE 3	SE 4	—	●⁰, ⌇ n.
17	38.8	38.6	39.2	23.8	33.8	25.3	27.6	19.7	16.1	13.7	13.1	74	35	55	2	2	9	ESE 4	SE 3	SW 2	—	∞ 1; ⌇ p, 3.
18	39.1	40.5	41.7	21.1	30.0	21.1	24.1	19.6	12.2	12.3	13.1	66	39	71	6	3	6	W 4	SW 2	SW 2	—	
19	43.0	42.6	44.1	21.8	27.0	19.8	22.9	17.1	13.8	14.5	14.4	72	55	84	1	6	4	SW 4	SSE 6	NW 4	0.0	◟ n; ●⁰, ⌇ p.
20	45.8	45.9	46.8	22.2	27.3	22.8	24.1	14.5	14.5	14.6	15.3	73	55	74	0	3	3	NW 2	NW 4	NW 2	—	∞ 1.
21	46.4	44.6	41.8	21.0	29.5	24.0	24.8	16.7	14.3	14.0	17.0	78	46	77	0	2	3	N 4	NE 5	NE 6	—	∞ 1, 2.
22	38.2	37.2	37.5	21.7	29.8	24.5	25.3	18.8	14.0	14.8	17.8	73	48	78	0	2	3	NE 6	NE 4	0	—	
23	37.7	38.0	38.6	24.5	32.2	26.6	27.8	17.9	17.0	15.9	15.9	75	44	62	0	4	0	0	NNE 3	NE 4	—	∞ 1, 3.
24	37.5	37.6	38.5	24.5	33.0	27.1	28.2	20.6	17.0	15.5	17.8	75	41	67	0	3	0	NNE 4	ENE 5	NE 4	—	∞ 1.
25	41.0	41.5	42.1	24.3	31.8	23.2	26.4	22.2	17.2	18.9	15.8	76	54	73	0	2	6	NNE 6	N 6	NE 4	0.7	⌇, ●, ⌟ p.
26	41.3	40.3	41.5	24.2	32.4	21.7	26.1	21.5	18.1	20.3	17.2	81	56	89	1	3	3	NE 4	NE 4	W 4	10.0	⌇, ● p.
27	42.9	42.7	42.7	23.0	28.5	24.0	25.2	19.6	16.9	14.5	18.6	81	51	84	3	3	7	W 3	NW 4	0	2.3	
28	42.9	43.2	43.1	21.0	23.4	21.8	22.1	20.4	15.9	17.2	16.5	87	81	85	10	8	2	NW 4	NW 4	0	—	●, ◟ n.
29	42.2	41.6	40.9	21.2	29.9	24.9	25.3	17.9	15.0	14.1	15.2	80	45	65	1	2	2	SE 4	S 5	SE 3	—	
30	41.8	41.0	40.9	23.1	30.0	24.4	25.8	15.6	15.8	13.7	15.5	76	43	69	2	3	2	0	SE 4	0	2.1	∞ 1.
31	41.2	41.1	41.4	21.2	28.0	23.0	24.1	16.9	13.9	14.7	17.6	74	53	85	8	2	3	SW 4	SE 5	SE 3	—	◟, ⌇ n, p; ● n.
Срд. Moy.	743.1	742.7	742.8	20.7	27.8	21.9	23.5	15.5	13.4	13.3	14.5	73	47	73	1.7	2.6	2.7	3.3	4.4	2.3	29.5	

Августъ. — Août.

1	740.4	740.6	741.3	21.6	22.6	18.2	20.8	16.4	14.9	15.8	14.0	78	77	90	4	10	5	SSE 4	NW 4	NW 4	1.0	⌇, ● a, 2, p.
2	42.6	43.9	44.8	13.5	18.2	11.8	14.5	11.8	10.5	8.7	7.6	91	56	74	10	8	3	NW 7	NW 5	0	—	
3	47.1	45.2	44.5	12.1	21.6	16.2	16.6	3.4	7.7	7.6	10.3	73	39	75	1	5	4	0	SSE 1	0	—	
4	42.4	41.0	40.2	15.6	24.5	19.8	20.0	9.1	9.7	18.1	11.8	74	80	69	0	1	7	E 4	ESE 4	0	2.4	∞ 1.
5	40.6	41.4	41.5	15.9	20.1	17.3	17.8	14.2	12.4	12.8	12.3	92	74	84	8	9	7	0	NW 4	NE 4	0.2	● n.
6	40.1	38.1	36.5	15.3	23.5	20.6	19.8	13.9	12.3	13.6	14.1	94	63	78	8	6	4	NE 4	ENE 4	NE 5	—	● n.
7	37.8	38.9	40.4	18.6	22.0	17.2	19.3	17.2	7.9	8.4	11.4	50	43	78	4	10	7	SW 5	S 6	SSE 6	0.0	● a.
8	42.9	44.5	44.4	15.0	16.6	14.2	15.3	13.5	9.6	9.4	10.4	75	67	87	10	9	10	SSW 7	SW 7	SSW 5	3.4	●⁰ a, 3.
9	45.2	45.9	45.7	16.7	24.2	20.8	20.6	13.9	12.8	9.9	12.6	91	44	69	10	2	2	SW 5	WSW 6	0	—	● n.
10	43.4	41.8	43.1	18.9	29.5	18.5	22.3	16.4	12.2	10.6	12.7	75	34	80	3	3	3	SE 5	SW 5	W 4	0.0	⌒ 1; ●⁰, ⌇ p.
11	46.0	45.4	46.9	16.5	23.8	16.2	18.8	12.2	11.1	9.4	10.3	79	43	75	2	7	4	W 2	WNW 4	W 4	0.0	∞⁰ 1; ●⁰ a.
12	47.9	46.1	44.9	11.7	25.1	20.0	18.9	8.8	9.0	10.7	11.1	88	46	64	8	5	6	0	WNW 4	W 4	—	
13	43.3	41.3	42.8	21.8	31.5	20.5	24.6	17.2	10.5	10.3	12.5	54	30	69	2	3	3	WSW 4	SW 10	NW 4	—	
14	45.1	43.9	42.6	15.4	18.2	16.5	16.7	14.2	10.0	9.5	10.1	77	61	72	7	3	0	NNW 4	NE 4	NE 4	5.3	● a.
15	41.4	40.7	41.3	12.9	21.2	14.8	16.3	10.6	8.5	7.1	8.0	77	38	64	7	1	0	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
16	40.4	40.5	42.9	11.2	21.9	15.5	16.2	8.7	7.4	6.4	7.7	74	33	59	0	0	0	NNE 5	NE 6	NNE 6	—	
17	44.4	44.4	46.0	12.2	22.0	16.2	16.8	9.2	8.1	6.4	7.5	76	32	55	0	0	0	NE 5	ENE 6	NNE 6	—	
18	45.3	44.8	45.2	11.9	23.2	16.7	17.3	9.2	7.7	5.9	8.1	74	28	57	0	0	0	NE 5	ENE 7	NNE 4	—	∞ 1.
19	46.0	45.9	47.1	13.0	22.5	17.2	17.6	9.8	7.7	6.7	7.6	69	34	52	0	0	0	NE 4	NNE 4	NNE 4	—	
20	47.9	47.3	48.2	12.1	24.0	16.8	17.6	5.6	7.4	6.8	7.9	71	31	56	1	1	0	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	
21	48.8	47.8	46.8	11.4	25.5	16.0	17.6	8.8	7.4	5.5	7.0	73	23	52	0	1	0	NE 4	ENE 6	NE 4	—	
22	41.0	42.0	41.2	13.7	27.1	20.2	20.3	11.0	6.6	8.4	10.4	56	32	58	0	0	0	ENE 4	ENE 5	0	—	
23	41.5	42.4	42.7	17.9	30.0	20.5	22.8	12.2	9.1	9.3	11.8	60	29	66	3	3	7	S 4	SW 5	0	5.8	⌇, ●⁰, ◟ p.
24	44.0	44.6	46.3	15.8	24.2	15.6	18.5	15.0	12.4	10.3	10.5	92	47	80	7	7	10	SW 4	SW 6	SSW 4	0.0	⌇ n; ● n, p.
25	47.4	46.4	45.3	13.0	23.7	17.1	17.9	7.8	9.7	8.8	10.4	88	40	72	3	5	4	S 4	S 5	0	—	⌓ 1.
26	42.4	40.8	41.4	14.6	20.3	16.0	17.0	11.4	8.7	10.9	9.9	71	62	73	7	8	6	SE 3	N 4	N 4	0.0	●⁰, ◟ p.
27	43.3	43.5	45.2	13.0	19.5	16.6	16.4	11.4	10.1	9.4	12.4	91	56	89	7	8	8	NW 2	NW 4	NW 4	9.7	● a, p.
28	48.4	49.3	51.4	12.4	17.8	12.2	14.1	11.8	10.3	11.0	10.2	97	72	97	10	9	5	WNW 4	0	WNW 4	15.2	● n, 1, p; ⌇ p.
29	52.5	51.4	50.2	11.5	21.7	16.8	16.7	9.1	9.6	8.8	9.1	96	45	64	7	6	5	NW 4	W 4	W 4	0.3	
30	49.1	48.6	47.8	12.4	16.5	10.3	13.1	9.9	8.9	7.0	7.8	85	50	83	7	5	7	NW 4	WNW 5	NW 5	—	●⁰ n.
31	47.6	48.5	49.5	7.4	12.4	9.7	9.8	6.6	6.9	7.0	8.4	90	65	94	10	10	6	W 4	W 5	0	2.8	● a, p.
Срд. Moy.	744.5	744.1	744.5	14.4	22.4	16.6	17.8	11.3	9.6	9.4	10.2	78	47	72	4.7	4.7	4.0	3.8	4.8	3.3	46.1	

1895.

Барнаулъ. **Сентябрь. — Septembre.** Barnaoul.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.7	750.1	751.9	9.5	14.8	11.3	11.9	8.7	8.6	6.9	8.4	98	55	84	10	6	2	NW 3	NE 4	NNE 4	1.3	● n, 1, a.
2	54.1	53.9	53.7	10.7	17.3	12.2	13.4	9.3	8.3	9.2	9.4	87	63	90	3	8	0	N 4	N 3	N 3	—	
3	53.0	51.4	50.2	8.0	19.1	14.5	13.9	3.8	7.8	9.2	8.8	98	56	72	0	4	0	0	NE 4	NE 5	—	≡, ⊐ 1, a; ∞ 2.
4	49.5	49.3	49.5	10.5	23.0	14.6	16.0	6.5	8.3	9.7	9.5	88	47	77	0	0	1	NE 3	0	0	—	∞ 1, a, 2; ⊐ 1, a.
5	48.9	48.2	46.5	13.4	27.2	18.7	19.8	10.1	8.6	10.0	10 9	75	37	68	2	2	0	0	E 4	E 3	—	∞ 1, a; ⊐ 1, a.
6	45.3	44.3	44.5	15.1	25.1	16.3	18.8	12.8	9.9	11.3	11.6	77	48	84	2	6	10	SSW 4	S 6	SW 3	0.7	● p, 3.
7	43.4	43.6	43.7	14.5	17.4	15.1	15.7	13.6	10.0	11.8	8.3	82	80	65	3	6	4	S 4	SW 5	SW 3	0.6	● a, 2, p.
8	45.0	43.8	44.0	10.8	20.1	14.7	15.2	10.1	8.0	7.8	9.5	83	45	77	8	5	5	SW 4	SE 7	SSE 5	—	—
9	44.8	43.7	44.6	11.7	23.3	17.0	17.3	10.2	8.4	8.1	10.1	83	38	70	4	6	10	SSE 4	SW 7	SW 4	2.2	●0 p, 3.
10	47.1	48.4	49.7	12.4	18.9	11.5	14.3	11.2	9.7	9.1	7.1	91	56	70	10	6	2	W 2	W 3	0	2.5	●0 n, 1, a; ⊕0 3.
11	51.4	50.7	50.7	7.5	21.8	11.9	13.7	3.1	6.2	6.6	7.9	80	31	76	2	0	1	0	0	0	—	∞0, ⊐ 1.
12	50.9	49.7	48.2	10.8	24.2	10.1	15.0	5.1	6.7	7.4	6.9	69	33	58	0	0	0	0	NE 4	NE 5	—	∞0, ⊐ 1.
13	45.6	45.2	44.3	10.9	26.1	17.7	18.2	8.2	7.3	11.5	9.4	75	46	62	0	0	0	NE 4	NE 2	NE 4	—	∞0, ⊐ 1.
14	43.5	45.7	51.0	12.2	19.4	11.0	14.2	10.2	8.2	9.9	8.8	78	59	90	20	10	10	0	W 7	SW 4	0.0	⊐, ∞ 1; ●0 p, 3.
15	53.5	52.8	53.3	7.0	17.8	10.4	11.7	6.6	7.2	6.7	6.9	96	44	73	5	7	0	W 3	S 4	0	—	∞ 1.
16	52.7	51.1	50.9	8.1	18.9	10.9	12.6	5.3	7.3	6.7	8.3	91	41	86	4	4	2	SSE 4	S 5	W 4	0.2	⊐ 1.
17	50.0	47.9	47.6	9.0	17.3	11.7	12.7	7.1	7.8	8.2	8.4	92	55	83	6	8	9	WSW 3	SSE 5	NW 4	0.8	∞ 1; ●0 n, p.
18	49.4	50.0	51.4	8.3	11.4	8.5	9.4	7.5	6.8	6.7	6.4	84	66	77	9	8	8	SW 5	SW 5	W 4	0.9	●0 a.
19	52.5	52.4	53.6	4.2	9.4	5.1	6.2	1.5	5.7	5.7	6.3	92	65	95	10	10	7	0	WNW 2	SW 4	2.2	≡ 1; ●0 2, p.
20	56.5	56.8	55.4	2.5	10.8	7.4	6.9	0.6	5.2	5.7	5.7	91	58	74	10	9	2	SW 4	WSW 4	SW 4	—	● n.
21	54.3	53.5	53.5	6.1	15.8	13.5	11.8	4.9	5.4	6.3	6.8	76	47	59	8	7	4	S 4	SSE 7	SSW 4	0.0	●0 a.
22	53.9	53.0	53.7	5.8	20.5	10.5	12.3	2.4	5.7	6.7	7.7	84	38	81	2	1	0	0	0	0	—	∞ 1.
23	53.0	51.4	51.5	8.1	21.0	13.7	14.3	4.9	6.8	6.4	6.4	85	35	55	0	10	0	NE 3	NNE 6	NE 5	—	∞, ⊐ 1.
24	50.5	49.4	49.5	5.0	20.9	10.5	12.1	1.8	5.7	7.0	7.1	87	38	74	1	1	0	0	NNE 4	NNE 4	—	∞, ⊐ 1.
25	49.7	48.0	47.3	4.8	21.8	15.1	13.9	1.8	5.7	8.8	7.6	89	45	59	0	0	0	0	SE 4	0	—	∞ 1.
26	45.1	43.6	43.6	13.5	23.5	13.8	16.9	12.1	6.8	6.4	6.9	59	30	59	8	7	6	SE 6	SSE 4	SW 4	—	
27	42.3	37.3	35.8	12.9	27.0	19.5	19.8	10.9	7.4	9.0	6.9	67	34	41	7	7	8	0	SSE 6	WSW 12	—	∞ 1; ⸝ p.
28	47.7	50.3	52.1	9.0	10.5	5.2	8.2	4.6	4.1	4.1	4.7	48	43	71	8	8	1	SW 10	WSW 7	W 4	0.0	⸝ n; ∞ 2; ● p.
29	50.6	47.1	44.8	0.8	12.8	13.2	8.9	0.0	4.2	4.3	4.7	87	39	41	5	9	8	SW 4	SSE 6	S 5	—	⊏ 1.
30	42.4	44.7	38.3	12.8	18 8	15.0	15.5	11.9	4.1	4.7	7.1	37	29	56	9	9	10	SW 5	SW 9	SW 12	0.6	⸝ p; ● 3.
Срд. Moy.	749.2	748.4	748.5	9.2	19.2	12.7	13.7	6.9	7.1	7.7	7.8	81	47	71	4.8	5.2	3.7	2.8		4 5	3.8	12.0	

Октябрь. — Octobre.

1	741.0	742.0	740.2	7.2	9.5	8.0	8.2	6.9	6.2	6.0	7.3	82	67	92	9	10	10	WSW 8	SW 5	S 6	5.0	● p, 3.
2	37.5	34.0	37.3	6.6	9.3	5.1	7.0	4.9	6.6	8.0	5.2	91	92	80	9	10	10	SSW 6	SE 7	SW 14	7.2	● n, a, 2, p; ⸝ p.
3	43.3	44.1	46.4	1.5	6.9	3.0	3.8	0.4	4.5	4.2	4.7	87	56	83	1	8	8	SW 4	WSW 6	SW 5	0.0	△0 p.
4	48.0	46.0	44.1	— 0.9	4.7	2.1	2.0	— 1.7	3.6	4.7	5.1	82	73	94	6	10	10	SW 6	S 7	S 7	3.7	● a, 2, p, 3; △ a, p.
5	51.5	57.3	59.8	1.6	4.6	2.0	2.7	0.7	4.9	4.7	4.2	94	74	78	10	9	10	SW 5	WSW 5	SW 7	0.3	✶0 a, 3; ●0 a.
6	57.8	56.3	55.3	2.6	7.6	6.6	5.6	1.4	4.1	3.8	3.5	74	49	49	8	8	9	SW 8	SW 7	SW 8	—	
7	52.8	52.4	56.4	6.5	11.7	— 0.1	6.0	— 0.3	3.7	6.0	4.6	51	58	00	10	9	10	SW 6	SW 6	N 6	4.0	● a, p; ✶ p, 3.
8	60.5	62.0	64.6	— 3.7	— 0.2	— 0.9	— 1.6	— 4.0	2.8	2.3	2.2	81	52	51	7	10	10	NE 3	NE 3	0	—	✶ n.
9	65.5	62.1	59.3	— 7.2	2.5	0.1	— 1.5	— 8.4	2.5	2.5	2.6	96	46	56	2	0	4	0	0	NE 4	—	⊔, ∞ 1.
10	56.5	54.4	50.6	0.2	7.4	4.2	3.9	— 1.2	2.8	3.6	4.5	61	46	73	7	7	2	S 2	SSW 5	0	—	
11	45.6	42.8	41.0	0.8	14.4	12.8	9.3	0.5	3.3	5.0	4.6	68	41	41	0	4	9	0	SW 12	SW 8	—	
12	44.8	46.4	50.0	1.8	4.5	1.0	2.4	1.0	4.2	4.2	4.2	80	66	82	10	8	7	WSW 5	W 5	W 4	0.0	
13	54.5	55.3	57.1	— 1.7	— 0.5	0.5	— 0.6	— 1.8	3.9	3.4	3.7	96	78	77	10	10	10	W 4	WSW 6	WSW 6	—	✶0 n.
14	59.2	59.6	59.6	1.0	4.2	4.8	3.3	0.0	3.4	4.0	4.2	68	65	65	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 4	—	
15	58.8	57.8	57.7	3.5	11.2	0.5	5.1	0.2	4.6	6.1	4.5	78	61	94	10	1	0	0	SW 2	0	—	
16	57.3	56.4	55.6	— 2.5	12.0	1.6	3.7	— 4.0	3.6	6.1	4.8	96	58	93	3	0	0	SW 4	0	W 4	—	⊔ 1; ∞ a.
17	56.4	56.2	56.7	— 3.4	12.7	2.6	4.0	— 4.4	3.4	6.0	5.1	96	55	93	0	1	0	0	0	W 4	—	⊔ 1; ∞ a.
18	58.2	57.9	57.1	— 2.4	11.9	1.5	3.7	— 2.6	3.7	5.4	4.5	96	53	89	2	2	0	WSW 4	0	0	—	⊔, ∞ 1.
19	55.1	53.5	52.1	— 5.7	11.5	— 0.5	1.8	— 5.9	2.8	5.5	4.0	96	54	90	3	0	0	0	NE 2	W 4	—	⊔, ∞ 1.
20	51.1	50.6	50.0	— 6.5	11.5	2.1	2.4	— 6.8	2.7	5.1	4.4	96	50	82	30	0	0	0	0	0	—	⊔, ∞ 1.
21	50.9	51.5	53.8	— 4.5	12.3	5.8	4.5	— 5.1	3.1	6.0	6.4	96	56	93	4	3	2	0	W 4	0	—	∞, ⊔ 1.
22	55.3	55.1	54.8	1.2	3.7	2.4	2.4	1.0	4.9	5.3	5.3	98	88	96	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 3	—	≡ 1, a.
23	55.0	54.5	53.4	— 0.5	2.7	0.3	0.8	— 0.6	4.3	4.6	4.7	96	82	00	10	4	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
24	52.6	53.4	55.1	— 1.5	5.3	0.3	1.4	— 3.1	3.9	3.5	2.9	96	53	62	6	4	9	SW 3	NW 5	W 6	—	
25	58.1	60.2	63.9	— 1.4	2.1	— 3.3	— 0.9	— 3.5	2.4	2.1	1.9	59	40	53	9	9	5	NW 4	NW 7	NW 4	0.0	✶0 p.
26	64.2	62.0	58.3	— 3.7	— 2.5	1.7	— 1.5	— 5.7	1.8	3.6	3.9	54	97	75	10	10	10	W 4	SW 7	SW 7	3.7	✶ a, 2, p.
27	57.7	58.7	56.3	0.1	2.2	3.1	1.8	0.1	3.4	3.9	4.2	73	74	73	9	9	8	SW 8	SW 6	WSW 5	0.4	
28	52.9	55.4	61.2	0.1	— 1.5	— 7.2	— 2.9	— 7.5	4.4	3.2	1.8	96	77	69	10	6	0	SW 4	N 7	NNE 6	2.6	✶ n, 1, a.
29	64.0	65.2	66.3	—12.1	— 5.2	—14.3	—10.5	—14.4	1.3	1.5	1.2	74	52	80	0	0	0	NNE 4	NE 2	NE 3	—	
30	67.8	68.1	67.6	—15.8	— 6.1	— 9.8	—10.6	—16.6	1.2	1.8	1.7	88	65	80	0	0	0	NE 4	NE 2	NE 2	—	⋁ 1; ⊕ p, 3.
31	67.4	67.4	66.9	— 9.1	— 1.8	— 1.9	— 4.3	—10.4	1.8	2.3	2.3	78	58	58	6	3	2	SW 4	SSE 5	S 4	—	
Срд. Moy.	754.9	754.8	755.1	— 1.5	5.4	1.1	1.7	— 2.9	3.5	4.3	4.0	83	62	77	6.3	5.6	5.3	3.5		4.3	4.2	26.9	

Барнаулъ. 1895. Barnaoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	2	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	763.9	766.2	— 3.8	3.9	— 4.0	— 1.3	— 4.2	1.8	2.4	2.2	54	39	65	6	1	2	S 4		0 N 4	—	
2	63.0	58.9	55.4	— 9.9	— 0.6	— 6.8	— 5.8	—10.1	2.0	2.6	2.3	94	60	85	0	0	0	NE 5	ENE 5	ENE 4	—	
3	54.2	53.6	53.7	—14.7	3.5	1.8	— 3.1	—14.8	1.4	3.1	2.7	96	52	52	3	2	1	0	ESE 4	S 4	—	⋁, ☰^{0} 1.
4	52.8	51.5	50.8	6.1	7.2	6.2	6.5	0.4	3.7	2.8	6.1	53	37	87	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 8	0.7	☋ n; ●^{0} p, 3.
5	51.2	52.8	52.5	2.1	0.0	— 0.6	0.5	— 1.0	3.8	4.6	4.4	71	00	00	10	10	9	SW 6	WSW 4	WSW 5	1.3	✳ a, 2, p.
6	50.3	49.7	54.5	— 3.0	— 0.8	— 1.3	— 1.7	— 3.3	3.5	4.0	4.2	96	92	00	10	10	9	SW 3	WSW 3	WSW 5	1.4	✳^{0} p, 3.
7	55.2	53.1	53.0	— 1.6	0.1	— 1.6	— 1.0	— 2.3	3.9	4.2	4.1	96	90	00	10	10	10	WSW 4	SW 4	SSW 6	4.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.4	52.1	53.1	— 1.3	0.6	— 0.3	— 0.3	— 2.1	4.0	4.6	4.5	96	97	00	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 6	3.2	✳ n, a, p.
9	54.5	55.2	60.2	— 6.8	— 8.6	—16.0	—10.5	—16.2	2.6	2.0	1.1	96	85	87	10	10	0	WNW 4	0	ENE 4	5.5	✳ n, 1, a, 2, p.
10	61.4	57.7	51.2	—24.8	—12.9	—14.0	—17.2	—27.9	0.5	1.1	1.3	87	70	85	8	3^0	3	0	NE 5	0	—	☰ 1.
11	47.6	45.5	42.2	— 7.5	— 2.0	1.1	— 2.8	—15.3	2.0	2.4	2.8	78	62	57	7	4	6	0	E 4	0	—	
12	46.9	47.2	45.7	2.0	4.5	3.4	3.3	— 4.2	5.1	4.8	4.8	96	75	82	10	7	8	S 4	SW 8	SW 7	7.4	
13	41.7	44.2	47.4	0.9	— 2.4	— 8.0	— 3.2	— 8.3	4.4	2.4	1.8	89	62	74	7	8	8	SW 8	WSW 7	W 6	—	● n.
14	56.2	60.3	66.4	—12.3	—12.9	—19.4	—14.9	—19.6	1.2	1.1	0.8	99	70	82	10	10	0	W 4	W 5	W 4	0.0	✳^{0} 1.
15	69.7	70.0	70.7	—18.3	—12.1	—14.2	—14.9	—20.4	0.9	1.4	1.1	84	80	76	10	10	2	SW 6	SW 5	SW 7	0.0	⋁ 1; ✳ a, 2, p.
16	69.4	68.6	68.5	—15.2	— 9.0	—12.4	—12.2	—18.1	1.0	1.3	1.2	74	56	69	4	2	2	SSW 7	SW 6	SW 3	—	
17	67.3	67.9	67.6	—14.7	— 7.5	— 9.5	—10.6	—15.3	1.1	1.5	1.7	76	60	76	3	1	10	0	SW 6	SSW 4	0.0	✳^{0} p.
18	66.8	66.6	66.1	— 8.5	— 6.8	— 8.8	— 8.0	— 9.5	1.9	2.0	1.9	78	76	85	10	10	3	SSW 4	SSW 4	SSW 3	—	
19	62.6	60.1	59.1	—13.1	— 6.1	— 3.8	— 7.7	—14.7	1.2	1.5	2.0	76	54	58	2	10	10	SSW 4	SW 7	SW 8	0.0	✳^{0} p.
20	59.5	59.4	58.6	— 3.1	— 2.0	— 1.3	— 2.1	— 3.8	2.1	2.2	2.0	58	57	50	10	6	10	SW 8	SW 9	SW 5	0.0	✳^{0} a.
21	60.6	59.1	57.2	— 3.9	— 2.6	— 3.0	— 3.2	— 4.0	2.2	2.3	2.2	63	60	62	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.6	
22	55.7	55.5	53.9	— 4.4	— 2.4	— 4.4	— 3.7	— 4.8	3.0	3.4	3.1	93	88	96	10	10	10	0	SW 3	WSW 4	0.0	✳^{0} n, 1, a, p.
23	52.3	52.0	51.3	— 9.1	— 7.8	— 9.5	— 8.8	— 9.9	2.2	2.4	2.2	96	97	00	10	10	10	W 6	WSW 4	W 4	0.0	
24	53.3	52.5	52.7	—11.8	—10.5	—12.0	—11.4	—12.5	1.7	1.7	1.8	96	86	00	10	10	10	0	W 4	W 4	0.3	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.7	49.5	44.9	—14.6	—15.1	—10.8	—13.5	—15.8	1.4	1.4	2.0	96	00	00	10	10	10	SW 4	S 3	W 4	0.7	⋁ 1, 2; ✳^{0} 2, p, 3.
26	43.4	45.2	44.8	— 4.0	— 1.2	— 3.0	— 2.7	—10.9	3.3	3.3	2.8	96	78	77	10	9	2	SW 4	SW 6	SW 6	—	✳^{0} n; ☋ p, 3; ☊^{0} p.
27	41.8	39.6	35.2	0.2	3.8	5.2	3.1	— 3.2	3.5	4.0	4.4	74	67	67	10	7	10	S 7	S 5	SW 14	3 7	● p, 3; ⸝, ☋^{0} p.
28	39.0	45.5	48.8	1.6	— 0.8	— 4.2	— 1.1	— 4.4	5.0	2.7	2.7	96	62	82	10	7	2	SW 6	WSW 7	WSW 4	0.0	● n.
29	38.0	32.4	31.5	0.1	3.6	2.1	1.9	— 5.4	4.4	5.9	3.4	96	00	64	10	10	9	SE 5	S 6	SW 12	7.7	● n, a, 2, p.
30	45.7	50.7	58.3	— 4.9	— 6.6	—11.8	— 7.8	—12.0	1.8	1.6	1.0	57	58	57	10	7	2	WSW 7	SW 8	WSW 8	0.0	✳^{0} a, p.
Срд. Moy.	754.2	754.0	754.0	— 6.6	— 3.4	— 5.4	— 5.1	— 9.8	2.6	2.7	2.6	83	72	79	8.3	7.5	6.3	4.2		4.9	5.2	36.9	

Декабрь. — Décembre.

1	759.5	757.6	755.6	—11.3	— 7.9	—10.6	— 9.9	—12.1	1.2	1.4	1.3	64	56	65	3	0	0	SSW 8	WSW 10	WSW 5	—	
2	52.6	49.3	46.0	—14.8	— 8.5	— 8.7	—10.7	—15.0	1.0	1.4	1.3	71	57	58	0	0	10	SW 4	SW 6	SW 8	0.7	☋ n.
3	44.0	47.2	54.6	— 9.6	—15.8	—26.1	—17.2	—26.2	1.7	0.9	0.4	80	67	75	10	0	0	SW 8	W 9	W 6	0.6	✳ n, a; ⸝ p.
4	61.3	65.0	68.7	—29.1	—25.8	—25.7	—26.9	—29.1	0.3	0.4	0.5	75	68	80	3	0	10	W 4	WSW 4	WSW 4	0.6	
5	69.2	69.6	70.9	—23.3	—18.5	—21.6	—21.1	—25.7	0.5	0.7	0.7	76	70	82	7	2	1	SSW 6	S 6	SSW 4	—	☋, ✳^{0} n; ⸝ a, 2, p.
6	70.4	69.8	70.2	—18.8	—13.3	—15.3	—15.8	—21.9	0.8	1.1	1.0	78	68	76	10	10	4	SSW 4	SSW 5	0	—	
7	69.2	67.2	65.4	—16.2	—10.5	—14.4	—13.7	—18.7	1.1	1.2	1.0	88	60	69	10	0	0	0	0	NE 4	—	☰ 1.
8	63.2	61.9	63.3	—18.0	—11.0	—22.3	—17.1	—22.3	0.8	1.2	0.6	76	61	82	7	0	0	0	NE 4	0	—	☰ 1.
9	64.7	65.4	67.2	—26.3	—13.7	—23.9	—21.3	—26.5	0.5	1.0	0.5	81	65	83	2	0	0	0	NE 4	0	—	☌ a.
10	68.6	68.9	70.8	—27.9	—14.0	—22.2	—21.4	—27.9	0.4	1.0	0.6	80	66	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	
11	71.2	70.8	70.0	—25.2	—11.8	—17.9	—18.3	—25.3	0.5	1.2	0.9	79	67	85	2	0	0	0	NE 2	0	—	
12	66.0	64.0	61.1	—11.5	— 4.1	— 2.4	— 6.0	—21.6	1.1	1.6	1.6	59	49	41	2	0	0	NE 3	NE 3	NE 4	—	☰ 1; ☌ p.
13	61.2	60.4	62.7	—14.7	— 6.8	—17.8	—13.1	—17.9	1.1	1.6	0.9	76	59	83	2	1	0	0	NE 4	0	—	☰ 1, 2.
14	65.9	67.8	67.4	—20.8	—14.5	—21.5	—18.9	—21.9	0.7	1.2	0.7	86	81	90	3	1	0	SW 2	NE 4	0	—	☰ 1.
15	66.8	65.9	65.7	—25.9	—16.2	—21.9	—21.3	—26.0	0.5	1.0	0.7	84	82	92	4	0	0	0	NE 4	0	—	☰ 1. ☌ p.
16	63.0	60.9	57.3	—25.2	—14.0	—18.8	—19.3	—25.4	0.5	1.2	0.9	84	80	87	5	0	0	0	0	0	—	☰ 1.
17	53.5	52.7	52.8	—22.5	—14.3	—18.9	—18.6	—22.6	0.6	1.2	0.9	86	78	92	3	7	0	0	0	0	—	
18	54.7	54.5	55.2	—15.7	— 9.5	—11.5	—12.2	—19.7	1.2	2.0	1.9	89	92	00	9	10	4	0	0	0	1.6	✳ a, 2, p.
19	54.4	52.4	48.7	—11.3	— 8.0	—12.0	—10.4	—14.4	1.8	2.3	1.7	96	93	98	10	1	5	0	NE 3	NE 4	0.7	
20	47.4	47.8	42.3	— 4.3	— 4.5	— 2.8	— 3.9	—12.7	3.1	2.4	3.0	96	76	82	10	2	10	S 4	SW 4	SW 5	1.1	✳ n, 1, a.
21	44.0	47.0	49.6	— 7.2	— 8.8	— 9.7	— 8.6	—11.3	1.7	1.5	1.9	64	62	86	2	9	10	SW 8	SW 10	SW 5	0.5	✳^{0} p, 3.
22	48.1	48.9	49.9	— 8.0	— 8.0	—10.2	— 8.7	—10.2	2.2	1.7	1.5	90	68	73	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 8	—	
23	49.2	47.7	46.0	—10.5	— 6.8	— 8.9	— 8.7	—10.7	1.8	2.6	2.3	90	93	00	10	10	10	SW 4	0	SSW 4	4.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
24	57.6	62.3	66.5	—21.3	—23.4	—24.9	—23.2	—24.9	0.7	0.5	0.5	83	78	83	10	10	10	WSW 7	W 4	WSW 5	0.6	✳^{0} n, a.
25	66.9	65.0	59.3	—26.3	—19.0	—24.2	—23.2	—27.3	0.5	0.7	0.6	88	72	88	4	2	0	SW 4	0	0	—	☋ p, 3.
26	46.1	42.3	43.8	—19.0	—11.7	— 3.9	—11.5	—24.2	0.8	1.6	3.1	79	91	92	6	10	10	0	S 4	SW 12	2.3	✳ a; ⸗, ⸝ p.
27	53.7	56.2	54.4	—16.8	—15.0	—17.4	—16.4	—17.4	1.0	0.9	1.0	84	67	86	1	2	10	WSW 7	SW 4	SW 4	—	⸝ a; ☋ p.
28	54.3	55.8	53.8	—14.3	—12.5	— 7.0	—11.3	—17.4	1.1	1.2	2.0	76	72	75	10	10	10	WSW 7	SW 6	SW 6	—	☋ p.
29	52.4	54.5	58.1	— 7.0	— 8.9	—14.2	—10.0	—14.4	2.6	2.1	1.3	96	92	87	10	10	7	SW 6	W 4	WNW 4	4.9	✳ 1, a, 2, p.
30	61.3	60.0	52.6	—24.5	—20.4	—17.5	—20.8	—24.5	0.6	0.8	1.1	89	85	95	2	1	4	WNW 4	N 5	NE 4	—	☋ p.
31	45.7	47.5	55.4	— 2.9	— 9.3	—19.0	—10.4	—19.0	3.5	1.8	0.8	96	82	80	10	10	0	SW 6	SW 14	SW 8	0.9	✢, 1; ✳ a.
Срд. Moy.	758.3	758.3	758.2	—17.1	—12.5	—15.9	—15.2	—20.5	1.2	1.3	1.2	82	73	82	5.7	3.8	4.0	3.4		4.3	3.4	18.5	

1895.

Боровыя Озера. — Январь. — Janvier. — Borovyïa Ozera.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Долгота — Longitude: 80° 20′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	758.9	758.7	−18.3	−16.2	−19.3	−17.9	−19.5	0.9	1.1	0.9	91	91	91	8	8	2	0	0	0	0.2	⋁ 1, a, 2, p, 3.
2	58.7	58.4	58.7	−19.7	−14.4	−15.6	−16.6	−22.0	0.8	1.3	1.2	90	92	92	10	7	10	0	NE 2	NE 3	—	≡ 1, a; ⋁ 2.
3	59.4	60.0	59.7	−15.7	−12.6	−17.5	−15.3	−17.5	1.1	1.2	0.9	86	70	84	9	4	3	NE 2	0	0	—	
4	56.9	53.9	49.8	−15.8	−12.7	−13.0	−13.8	−19.0	1.0	1.1	1.2	79	66	71	10	8	10	0	0	0	0.9	✳ 3.
5	45.0	41.1	38.2	−10.5	− 7.6	− 9.4	− 9.2	−13.2	1.8	1.8	1.9	90	73	88	10	10	10	E 3	SE 6	0	1.2	✳n, a, 2, p; ✢2, p.
6	43.7	53.5	60.1	−18.1	−24.0	−31.6	−24.6	−32.1	0.9	0.5	0.3	83	76	80	10	5	0	NW 12	NNW 8	W 4	0.2	✳n, 1, a; ✢1, a; ⊕ 2.
7	63.2	62.6	61.8	−39.9	−33.7	−35.0	−36.2	−41.2	0.1	0.2	0.2	77	75	79	1	0	2	0	NNW 3	NE 2	0.0	✳ a.
8	60.9	61.7	63.5	−33.8	−28.4	−24.4	−28.9	−36.5	0.2	0.3	0.5	80	70	82	6	4	8	ENE 1	0	0	—	
9	65.0	66.0	66.3	−23.0	−19.1	−30.6	−24.2	−31.5	0.6	0.7	0.3	82	74	84	10	2	0	0	0	0	—	
10	65.1	63.1	62.9	−31.8	−17.9	−24.6	−24.8	−34.0	0.3	0.8	0.5	82	79	81	0	2	9	0	SW 4	SW 1	—	
11	62.1	61.8	61.4	−21.0	−18.1	−18.1	−19.1	−24.8	0.7	0.8	0.9	79	77	83	10	10	10	SW 1	SW 2	0	0.0	
12	60.6	60.7	61.4	−17.9	−17.5	−23.2	−19.5	−26.3	0.9	0.9	0.6	85	76	84	10	9	10	0	W 1	SW 4	0.9	✳ n, a.
13	58.9	59.0	61.1	−18.3	−16.6	−18.1	−17.7	−23.3	0.9	1.0	0.9	82	80	82	10	10	10	W 4	W 6	W 6	0.8	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
14	64.4	64.9	65.8	−23.8	−22.7	−31.8	−26.1	−32.5	0.5	0.5	0.3	82	79	83	10	1	1	C	NW 1	0	—	
15	66.2	65.2	*64.9*	−33.5	−25.9	−31.6	−30.3	−36.1	0.2	0.5	0.3	82	81	81	0	0	1	0	0	0	—	
16	63.2	60.9	59.6	−37.6	−20.2	−26.5	−28.1	−39.0	0.1	0.5	0.4	78	61	78	1	7	0	0	NE 1	NE 1	—	
17	59.7	60.1	60.4	−27.4	−21.2	−27.4	−25.3	−30.1	0.4	0.5	0.4	81	59	79	9	2	2	0	SW 2	0	0.9	⊔ 1
18	59.6	59.1	58.6	−28.0	−24.6	−29.3	−27.3	−29.8	0.4	0.4	0.3	84	73	84	7	2	1	0	0	0	—	✳ n.
19	59.6	61.1	62.8	−34.3	−31.5	−37.4	−34.4	−38.4	0.2	0.3	0.1	80	74	77	7	1	0	0	W 4	0	—	⊔ 1.
20	56.3	51.3	47.2	−25.0	−14.2	−10.8	−16.7	−39.2	0.5	1.2	1.7	79	80	85	10	10	10	SE 4	S 10	S 4	1.0	✢a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
21	43.1	44.1	52.4	− 5.6	− 4.4	−11.4	− 7.1	−11.6	2.8	3.0	1.6	93	94	85	10	10	3	S 10	W 6	W 4	0.0	✳ n; ✢ a, 2, p.
22	57.9	55.3	49.3	−23.8	− 9.8	− 9.6	−14.4	−25.8	0.6	1.4	1.7	89	65	79	2	6	3	0	SE 4	SE 2	—	
23	44.8	43.9	48.0	− 6.0	− 4.0	−13.0	− 7.7	−14.5	2.6	2.8	1.4	92	83	86	10	10	2	SE 8	SW 4	SW 6	0.6	✳ a, 2, p; ✢n, 1, a, 3.
24	52.9	57.8	61.8	−18.3	−20.8	−27.5	−22.2	−28.1	0.9	0.6	0.4	84	71	87	10	1	1	W 6	W 8	E 1	0.0	✢ n, 1, a, 2.
25	62.0	61.0	61.2	−21.4	− 9.1	−15.0	−15.2	−28.0	0.0	1.2	0.9	81	54	67	7	3	1	SE 4	SW 2	0	—	
26	61.8	60.5	60.4	−16.6	− 4.8	− 9.0	−10.1	−18.0	0.8	1.4	1.4	70	44	61	3	8	2	0	W 2	SW 1	—	
27	60.5	62.4	63.6	−11.3	− 8.0	−15.7	−11.7	−17.0	1.5	1.6	1.2	78	65	92	10	3	0	W 1	0	0	—	
28	63.9	63.7	63.1	−22.7	−11.9	−17.7	−17.4	−23.0	0.6	1.2	0.9	87	67	82	0	0	0	0	0	0	—	
29	63.1	63.2	63.6	−23.3	−14.3	−22.8	−20.1	−24.4	0.6	1.0	0.6	88	72	93	1	1	0	0	0	0	—	
30	63.2	62.1	60.2	−20.1	−13.9	−20.3	−18.1	−26.1	0.8	1.4	0.8	91	92	91	10	1	2	0	0	W 2	—	≡ 1, a; ⋁ 1.
31	58.4	55.2	49.6	−20.1	−14.2	−16.2	−16.8	−22.0	0.7	1.2	1.1	79	79	90	9	10	10	SW 2	W 1	0	4.9	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.6	−22.0	−16.6	−21.1	−19.9	−26.6	0.8	1.0	0.8	83	74	83	7.1	5.0	4.0	1.8	2.5	1.6	11.6	

Высота — Altitude: 190 m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.43.

1	744.5	745.1	746.5	−16.6	−14.7	−22.6	−18.0	−22.9	1.1	1.2	0.6	90	80	86	10	3	8	WSW 3	W 5	SW 1	0.2	✳ n, 1, a.
2	41.8	39.3	40.9	−19.6	−12.5	−15.4	−15.8	−24.9	0.8	1.3	1.1	86	79	85	10	10	10	SE 6	SSE 7	SW 4	0.9	✳ 1, a, 2, p, 3.
3	50.1	54.5	54.3	−27.8	−23.5	−25.5	−25.6	−28.4	0.4	0.5	0.5	81	76	80	5	0	10⁰	SW 3	SW 3	SSE 3	0.4	✳ n.
4	50.7	50.4	52.5	−16.3	−11.4	−13.2	−13.6	−25.5	1.0	1.5	1.4	83	81	83	10	10	10	SSE 4	SW 8	WSW 7	0.4	✳n, 1, a, 2, p; ✢a, 2, p.
5	57.4	59.8	61.5	−25.5	−26.4	−33.2	−28.4	−33.6	0.5	0.4	0.2	83	78	83	10	0	4	NW 5	NW 4	NW 2	0.0	✳⁰ 1, a.
6	61.3	61.1	61.3	−35.5	−31.7	−37.2	−34.8	−39.1	0.2	0.3	0.2	82	79	81	1	0	0	NW 3	NW 4	NW 3	—	
7	62.3	63.2	62.8	−45.3	−32.9	−38.8	−39.0	−46.4	0.1	0.2	0.1	78	74	79	0	1	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
8	59.2	55.3	50.8	−34.6	−21.7	−17.3	−24.5	−39.6	0.2	0.4	0.8	80	56	69	4	5⁰	10⁰	SSE 5	SSE 7	SSE 9	—	⊄ 3.
9	41.7	38.8	41.8	−16.2	−10.7	−18.5	−15.1	−18.5	0.8	1.8	0.9	67	91	84	9⁰	10	10	SSE 9	WSW 12	WNW 2	1.6	✢n, 1, a, 2, p; ✳a, 2, p, 3.
10	39.1	41.6	46.8	−26.4	−22.9	−29.0	−26.1	−29.9	0.4	0.5	0.3	83	69	82	2	0	5	N 4	WSW 5	WSW 1	—	✳ n.
11	50.5	50.8	52.1	−35.4	−25.0	−28.4	−29.6	−36.0	0.2	0.4	0.4	80	70	79	1	0	3	SW 1	W 2	0	0.3	
12	54.9	62.4	72.9	−28.3	−33.0	−38.2	−33.2	−39.4	0.4	0.2	0.1	79	74	78	10	2	0	NNW 7	WSW 10	WSW 8	0.0	✳ n, 1, a; Ψ 3.
13	76.8	74.9	70.5	−41.5	−27.1	−28.9	−32.5	−43.2	0.1	0.3	0.3	78	58	67	1	4	0	SSE 6	SSE 7	SSE 10	—	
14	62.5	59.9	57.0	−21.8	−14.2	−14.3	−16.8	−29.2	0.5	1.1	1.2	67	76	83	10	10	10	SSE 9	SW 6	SW 4	1.2	✢ 1, a, 2, p.
15	48.7	50.7	57.7	−12.8	−16.5	−24.4	−17.9	−24.9	1.5	1.0	0.6	91	80	86	10	2	0	W 14	W 10	W 5	0.1	✳n, 1, a; ✢n, 1, a, 2, p.
16	61.5	61.1	59.0	−31.8	−21.3	−24.0	−25.7	−32.4	0.3	0.6	0.5	84	78	82	0	0	0	SW 1	WSW 3	S 6	—	
17	53.7	53.5	53.4	−18.2	− 9.0	−17.7	−15.0	−24.1	0.7	0.9	0.8	67	43	72	5	3	0	SSE 7	SW 8	S 12	—	
18	49.2	45.1	40.7	−14.1	− 5.0	−10.8	−10.0	−18.7	0.9	1.4	1.5	59	45	76	0	0	0	SSE 10	SSE 16	SSE 14	0.2	🌂 2.
19	44.1	57.8	65.6	− 4.7	−18.9	−31.0	−18.2	−31.3	2.8	0.8	0.3	88	75	80	10	0	0	SW 7	W 10	0	0.4	✳ n, 1, a.
20	63.0	59.0	56.0	−33.2	−18.2	−17.6	−23.0	−37.6	0.3	0.6	0.9	80	62	83	3	8	9	N 3	NE 3	0	0.9	✳ p.
21	53.2	49.2	45.7	−16.7	1.9	− 0.6	− 5.1	−24.3	1.1	3.3	3.1	89	63	71	6	7	0	0	SE 7	SE 16	—	🌂 3.
22	43.8	48.2	56.8	1.3	1.4	− 7.0	− 1.4	− 7.1	3.9	4.6	2.2	77	92	82	10	10	10	S 9	W 6	W 8	3.5	● 1, a.
23	57.3	55.1	52.2	−10.1	− 5.7	− 4.6	− 6.8	−10.7	1.8	2.3	2.5	86	77	79	10	10	10	N 1	N 6	E 1	—	
24	50.0	48.7	50.2	− 4.5	1.6	− 2.0	− 1.6	− 4.6	2.8	4.1	3.5	88	80	91	10	10	10	0	SW 3	WSW 7	0.3	● p.
25	57.1	59.8	63.2	−14.2	− 9.5	−15.7	−13.1	−16.4	1.3	1.5	1.2	87	69	91	1	8	0	W 5	WSW 3	0	0.2	✳ p.
26	66.0	65.5	63.7	−21.4	−13.9	−15.0	−16.8	−22.4	0.7	1.3	1.1	87	89	82	10	1	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ⋁ 1.
27	59.4	56.7	55.1	−20.0	− 0.5	− 8.1	− 9.5	−20.5	0.8	1.6	1.4	86	36	59	1	2	1	0	SE 6	SE 3	—	
28	54.8	55.5	55.2	− 3.5	2.6	− 7.2	− 2.7	− 8.7	1.7	2.3	2.2	49	42	86	8	4	0	ESE 8	SSE 5	0	—	
Срд. Moy.	754.1	754.4	755.2	−21.2	−15.0	−19.5	−18.6	−26.4	1.0	1.3	1.1	80	70	80	6.0	4.3	4.3	4.6	5.9	4.5	10.6	

Боровыя Озера. 1895. Borovyïa Ozera.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.8	755.6	757.7	−10.0	− 2.5	− 4.8	− 5.8	−13.1	1.7	3.2	2.9	82	83	89	8	10	10	0	NNE 5	N 6	—	☋ 3.
2	58.9	57.6	54.6	−10.1	− 3.5	− 9.2	− 7.6	−12.7	1.9	2.3	1.8	89	67	80	4	4	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	≡, ⋁ 1.
3	52.0	48.7	45.6	−12.2	− 2.2	− 0.6	− 5.0	−12.6	1.7	2.1	3.1	97	56	70	10	8	8⁰	NE 4	ENE 6	ESE 3	0.4	≡, ⋁ 1.
4	42.2	41.6	45.3	1.4	2.6	− 5.3	− 0.4	− 5.5	4.4	5.0	2.7	87	91	91	10	10	10	SSE 5	SW 3	WSW 9	1.5	● n, a, 2, p; ✳, ⸸ p, 3.
5	49.4	52.8	57.3	− 6.4	− 5.9	− 7.7	− 6.7	− 7.9	2.5	2.5	2.2	91	85	86	10	10	10	WSW 9	WSW 9	W 9	0.2	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p.
6	66.8	63.6	61.5	− 7.0	− 4.7	− 7.8	− 6.5	− 8.0	2.4	2.4	2.1	90	77	86	10	10	10	W 7	W 6	WSW 3	—	
7	56.6	57.8	59.0	− 5.2	− 3.4	− 4.0	− 4.2	− 8.0	2.6	3.0	3.4	86	85	97	10	10	10	WSW 3	WSW 4	W 2	—	
8	59.6	59.2	57.7	− 6.1	0.0	− 2.0	− 2.7	− 6.3	2.6	3.3	3.1	93	72	78	10	10	10	0	W 3	0	—	
9	56.5	55.6	55.3	− 3.2	− 1.8	− 3.6	− 2.9	− 3.9	2.8	3.1	2.5	78	79	73	10	10	7	ENE 4	NE 5	NE 8	—	
10	55.5	57.1	60.3	−15.5	− 7.0	−15.3	−12.6	−16.4	1.1	1.6	0.8	84	59	64	0	0	0	NNE 2	N 8	NE 5	—	
11	63.8	65.1	66.5	−23.0	−14.0	−19.8	−18.9	−23.5	0.5	0.8	0.6	67	55	66	0	0	0	NNE 5	NE 8	NNE 5	—	
12	67.5	*67.0*	69.4	−22.0	*−16.0*	−18.8	*−18.9*	−22.6	0.5	—	0.7	68	—	69	0	0	0	NNE 6	—	NNE 3	—	
13	*68.5*	68.7	67.9	*−22.0*	− 9.9	−15.2	*−15.7*	−22.9	—	1.1	0.9	—	53	69	0	0	0	—	NNE 7	—	—	
14	65.1	64.0	62.6	−20.4	− 7.9	−15.6	−14.6	−21.4	0.7	1.3	1.0	78	54	77	0	0	0	0	N 5	0	—	
15	61.3	59.6	58.1	−18.5	− 7.3	−14.8	−13.5	−20.9	0.9	1.5	1.0	85	58	71	2	0	0	0	N 3	E 2	—	
16	55.3	53.8	53.4	−22.5	− 5.9	−11.5	−13.3	−23.7	0.6	1.5	1.4	85	52	79	2	4	0	E 3	E 2	E 6	—	
17	51.7	49.8	48.7	−17.0	2.0	− 4.3	− 6.4	−19.2	1.0	1.6	1.9	89	29	60	4⁰	4⁰	0	E 1	SE 8	SE 5	—	⋁ 1.
18	49.8	50.4	48.4	− 8.0	− 3.5	− 7.3	− 6.3	− 9.9	2.3	2.7	2.3	95	79	89	10	8⁰	4	SW 3	WSW 3	NE 1	—	≡ 1, a.
19	46.2	46.7	47.7	− 3.7	3.2	0.4	0.0	− 8.1	2.4	4.2	4.6	71	73	97	9	8	10	SE 4	SW 4	SE 1	1.8	● p, 3.
20	47.6	46.0	42.2	0.6	2.6	− 0.5	0.9	− 0.5	4.6	4.9	3.3	96	89	74	10	8	1	0	0	E 2	—	✳ n; ≡ 1, a.
21	38.9	38.2	43.0	− 0.4	2.3	− 0.3	0.5	− 4.0	3.1	4.8	4.1	71	87	92	10	10	10	0	WSW 3	NW 10	0.1	● a, 2, p.
22	48.1	49.8	51.8	− 6.9	− 5.7	− 7.7	− 6.8	− 7.8	2.6	2.5	1.9	97	85	79	10	3	10	NNW 4	N 6	N 5	—	≡ 1, a.
23	54.3	54.7	55.7	− 8.6	− 4.6	− 9.4	− 7.5	− 9.4	2.0	2.1	1.7	84	65	78	10	6⁰	0	NNE 4	NNE 3	N 2	—	
24	57.3	58.2	59.1	−11.5	− 1.8	− 8.5	− 7.3	−13.9	1.3	2.6	1.9	69	65	83	0	0	0	NNW 3	N 5	N 5	—	
25	60.3	60.7	59.7	−12.1	− 0.6	− 7.8	− 6.8	−14.1	1.5	1.9	1.5	87	45	59	0	0	0	NNE 4	NNE 7	NNE 4	—	⋁ 1.
26	57.3	57.2	56.3	− 6.3	1.6	− 5.8	− 3.5	− 9.7	1.6	2.4	2.4	55	46	82	0	0	0	ENE 4	E 3	0	—	
27	55.4	52.8	52.2	−12.2	4.4	− 1.5	− 3.1	−14.5	1.5	3.3	2.5	91	53	61	0	4	0	E 2	0	0	—	⋁ 1.
28	51.4	50.5	49.3	−10.7	6.6	− 0.7	− 1.6	−12.4	1.6	3.5	3.0	83	48	70	1	0	0	NE 1	0	0	—	
29	48.6	50.6	51.9	− 1.4	1.3	− 0.4	− 0.2	− 6.4	3.6	4.3	4.3	86	86	96	5	10	10	W 4	W 4	W 5	—	
30	52.3	51.7	50.3	− 2.4	2.1	1.5	0.4	− 2.9	3.5	4.2	4.3	91	78	84	10	10	10	W 3	W 3	SSW 3	—	
31	48.5	48.6	48.8	3.1	4.6	1.6	3.1	1.5	4.0	4.2	4.7	69	67	91	10	10	10	SW 3	WSW 5	0	0.1	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	754.9	754.6	754.8	− 9.7	− 2.4	− 6.7	− 6.3	−11.6	2.2	2.9	2.5	84	68	79	5.6	5.4	4.5	3.0	4.4	3.6	4.1	

Апрѣль. — Avril.

1	748.8	747.7	745.1	0.8	3.4	0.3	1.5	0.0	4.6	4.2	3.2	94	71	70	10	9	10	N 2	N 3	ENE 5	—	
2	41.7	40.8	41.0	− 1.7	2.4	− 3.8	− 1.0	− 4.1	3.2	3.7	3.0	81	68	86	9	10	10	ENE 5	NE 5	NE 7	2.2	✳ p, 3.
3	45.2	45.9	45.2	−10.3	− 5.5	− 4.5	− 6.8	−10.6	1.4	1.7	1.8	67	58	56	9	9	10	NNE 5	S 3	ENE 5	2.5	✳ n.
4	42.1	42.4	42.6	− 4.8	4.4	0.8	0.1	− 6.6	2.9	4.1	4.6	92	65	94	10	10	10	E 1	0	0	1.0	✳ n; ● p.
5	46.8	49.0	50.9	− 6.7	− 5.1	− 7.6	− 6.5	− 7.6	2.2	2.1	1.8	82	69	71	10	4	0	W 8	WSW 8	0	0.2	✳ n, 1, a.
6	52.0	53.3	54.1	− 4.9	− 0.6	− 4.8	− 3.4	−10.7	2.5	2.7	2.4	82	63	76	10	10	0	SSE 3	WSW 3	0	—	
7	53.3	52.4	51.6	− 6.0	6.8	3.4	1.4	− 8.5	2.1	3.4	4.5	73	46	76	3	4	8	SE 3	S 5	SSE 3	4.5	
8	48.3	47.3	48.7	2.1	3.9	0.8	2.3	0.6	5.1	6.0	3.7	94	98	65	10	10	8	SSE 5	W 2	NW 4	0.3	● n, 1, a, 2; ≡ 2.
9	49.1	52.6	54.9	− 0.5	0.2	− 1.1	− 0.5	− 3.4	3.4	3.3	3.6	77	72	85	9	10	7	W 6	W 8	W 10	0.2	✳ a.
10	58.4	58.4	57.2	− 3.6	2.8	− 1.4	− 0.7	− 4.4	3.2	3.8	2.9	91	67	70	10	6	1	W 2	W 6	0	—	
11	54.8	53.9	50.7	0.3	7.5	2.1	3.3	− 2.6	3.4	4.6	4.6	73	60	85	9	1	1	0	W 2	S 2	—	
12	44.8	39.9	35.5	2.1	12.6	11.1	8.6	− 0.5	3.4	3.9	4.7	64	36	47	6⁰	8⁰	10	SSE 6	S 10	SW 2	0.7	
13	38.4	38.8	42.3	6.2	13.2	5.0	8.1	4.8	6.7	5.8	5.3	94	51	81	10	2	2	SW 2	WSW 9	0	—	● n.
14	40.4	39.6	42.5	8.1	16.4	4.4	9.6	2.0	5.3	6.9	5.5	66	50	89	2	3	6	S 6	W 7	N 3	—	
15	47.3	46.4	43.6	1.5	8.1	3.4	4.3	0.4	3.4	3.4	3.9	65	43	66	3	4	2	NE 7	NE 3	SE 3	—	
16	42.5	42.3	41.1	5.3	17.7	11.3	11.4	− 0.2	4.7	6.6	8.1	71	44	82	4	8	9	0	NW 2	NE 6	0.0	● p.
17	42.0	42.6	45.0	9.9	20.4	13.1	14.5	5.8	7.4	7.3	9.8	82	42	88	3	6	3	SW 3	SW 6	0	0.6	
18	46.0	43.5	*46.8*	10.7	20.7	15.6	15.7	9.6	9.3	10.2	11.2	98	56	85	10	6	4	NNE 3	NW 4	SSW 5	0.0	● n, p.
19	53.9	55.1	53.9	7.1	12.8	5.2	8.4	5.1	6.0	5.7	4.6	80	52	69	5	6	10	NNW 4	N 2	NNE 12	3.2	⸸ n; ● p, 3.
20	56.6	56.8	55.8	0.1	5.5	2.6	2.7	− 0.3	4.0	3.3	3.7	88	49	67	10	6	1	NNE 7	NNE 10	NNE 5	0.2	✳ n, 1, a.
21	53.2	49.6	47.0	0.5	8.3	4.4	4.4	− 1.7	3.1	2.1	3.9	64	26	62	5⁰	10	1	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
22	46.9	46.8	47.9	1.8	7.5	2.3	3.9	− 0.7	3.5	3.5	5.2	67	45	96	3	10	10	NNE 3	SE 1	NNE 2	0.6	●⁰ a, 2, p, 3.
23	47.7	46.0	40.2	4.9	14.0	10.5	9.8	1.6	5.5	5.1	6.2	84	43	65	8	8	10	SW 4	SW 3	WSW 4	2.0	● p, 3.
24	40.5	48.4	52.5	− 0.3	− 0.9	− 2.2	− 1.1	− 2.2	3.6	2.9	2.5	81	67	66	10	10	10	W 10	NW 7	NW 5	—	● n.
25	52.4	52.0	51.7	− 2.3	− 0.6	− 3.9	− 2.3	− 4.0	2.3	1.8	2.2	60	43	63	5	8	10	NNW 3	NW 5	NNW 9	0.0	✳ p.
26	52.5	53.4	57.0	− 4.8	− 1.7	− 0.5	− 2.3	− 5.8	1.3	1.9	3.1	41	47	70	9	10	4	N 10	NNW 8	NNW 8	0.0	✳ p.
27	61.3	60.8	60.5	− 1.3	5.9	4.6	3.1	− 5.8	2.5	2.3	4.9	62	33	78	0	0	0	NW 1	NNW 3	0	—	∝ 1, a, 2, p.
28	61.3	60.9	59.8	2.0	13.3	7.1	7.5	− 2.5	4.3	3.8	5.3	80	33	70	2	6	0	0	NNE 5	NE 2	—	⊔ 1; ∞ 2.
29	59.3	56.9	54.4	6.5	15.5	9.9	10.6	− 2.5	4.6	3.2	4.1	64	24	45	0	0	0	NE 3	ENE 9	E 4	—	∞ 1.
30	51.5	49.1	47.9	7.9	18.5	10.3	12.2	2.0	4.0	3.2	4.9	51	20	52	0	0	0	ENE 5	NNE 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	749.3	749.1	748.9	1.0	7.6	3.3	4.0	− 1.8	4.0	4.1	4.5	77	51	72	6.5	6.5	5.2	4.2	5.0	3.8	18.2	

Боровыя Озера. 1895. Май. — Mai. Borovyïa Ozera.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	746.9	746.1	5.9	19.9	15.7	13.8	1.6	4.6	3.7	4.3	66	22	33	0	2	6⁰	ENE 4	ENE 3	E 5	—	
2	44.4	44.7	42.3	13.4	18.8	13.6	15.3	9.1	6.5	8.4	9.0	57	52	78	8	6	10	WSW 5	WNW 2	SSW 4	3.3	● p, 3.
3	40.5	42.9	43.2	10.8	13.0	8.9	10.9	8.7	8.8	8.3	6.9	92	75	81	10	10	10	WSW 7	W 7	N 1	3.6	● n, a.
4	42.8	43.6	43.1	4.0	8.7	8.3	7.0	3.6	4.9	3.6	3.3	80	43	40	5	2	2	NNW 7	WNW 4	WNW 4	—	
5	42.6	43.4	46.8	4.3	9.5	6.6	6.8	0.8	3.7	3.2	2.9	60	36	40	6	1	0	WNW 1	NNW 5	NW 5	—	
6	50.7	51.1	50.0	4.6	13.4	9.9	9.3	0.0	4.0	4.3	5.0	64	38	55	0	0	2	W 2		0	0	—
7	48.2	48.9	51.4	8.4	13.5	9.5	10.5	5 8	4.6	4.8	4.0	56	42	45	2	4	2	WSW 2	NW 6	N 2		—
8	51.7	49.8	47.4	8.8	16.7	12.3	12.6	4.6	4.8	4.4	6.5	56	31	61	10	6	2	SSE 3	W 5	SSE 3		—
9	43.7	38.4	37.0	12.5	19.5	11.6	14.5	9.4	5.3	5.2	8.0	49	31	79	8	10	2	SSE 6	S 9	WSW 3	3.0	●, ▲, ⊼ p.
10	39.3	45.9	44.6	10.8	10.0	11.3	10.7	6.7	6.8	5.5	4.6	70	60	45	8	8	6	SW 6	W 8	S 5	0.3	⸗ 1; ● a.
11	42.6	37.4	42.8	10.1	13.5	4.4	9.3	4.3	5.7	5.7	4.8	62	50	77	5	10	1	S 6	S 4	SW 3	2.3	● a, p; ▲⁰ p.
12	40.6	41.8	43.7	3.5	4.9	2.3	3.6	1.0	4.8	4.0	5.0	82	61	93	10	9	10	WNW 4	W 9	S 7	6.4	●, ✳ a, p.
13	49.2	51.3	54.0	— 0.7	2.3	1.6	1.1	— 1.5	4.0	3.3	3.3	92	61	63	10	10	2	W 6	NW 7	S 3	0.6	✳, ⸗ n; △ a, 2.
14	51.4	50.1	50.5	2.8	3.6	6.9	4.4	0.2	3.2	5.3	6.4	57	90	86	10	10	2	S 7	S 7	SSE 4	1.5	✳ a.
15	51.6	51.1	50.2	9.9	19.2	15.0	14.7	5.2	6.2	7.9	6.9	68	48	54	1	3	1	SSE 5	NW 2	SE 3	—	
16	49.4	46.9	44.4	12.0	21.0	16.2	16.4	6.3	7.0	5.6	6.6	67	31	49	0	0	3	0	NE 3	SE 2	—	
17	40.4	38.8	39.4	14.4	20.4	13.3	16.0	11.7	5.3	9.4	9.8	44	53	87	9	4	7	ESE 5	SE 8	S 3	1.8	●, ⊼, ⌒ p.
18	42.7	44.3	45.4	10.7	19.0	15.9	15.2	10.4	8.5	8.9	7.2	90	54	54	10	0	1	WSW 6	NW 4	NNW 3	—	∞ 2.
19	45.6	44.0	42.7	13.4	21.6	17.8	17.6	8.7	8.3	6.4	7.9	73	34	52	0	1	1	0	NNW 2	0	—	
20	41.2	39.5	40.2	17.8	25.9	17.0	20.2	11.8	7.3	7.1	9.5	49	30	66	7⁰	7	6	S 3	SW 3	W 6	0.0	
21	41.9	44.8	46.8	11.0	11.0	10.4	10.8	10.4	8.3	7.5	6.3	85	76	68	10	10	6	N 9	N 8	N 3	0.4	● n, a, 2.
22	48.4	48.5	48.4	13.0	13.4	8.2	11.5	8.0	7.8	6.7	6.5	70	59	81	5	10	2	W 3	W 6	WSW 2	—	
23	48.5	49.1	48.9	8.0	14.0	12.4	11.5	5.7	6.4	5.1	5.8	81	43	54	4	7	2	W 4	W 9	S 2	0.7	● a.
24	47.8	46.4	47.6	12.8	22.3	14.4	16.5	9.6	7.5	5.9	8.6	68	30	71	6	4	3	WSW 5	W 10	N 4	—	
25	48.0	46.3	44.2	9.2	18.7	15.3	14.4	8.1	5.8	7.7	8.5	67	48	65	7	8⁰	10	NE 6	NE 1	ENE 4	—	
26	42.9	43.1	43.6	11.3	18.8	15.4	15.2	9.3	6.5	4.4	7.3	65	28	56	6	3	0	NE 4	NNE 5	NNW 3	—	
27	43.5	43.1	43.4	14.8	22.6	17.3	18.2	8.8	8.1	6.2	7.0	65	31	48	0	1	2	W 2	W 3	NNE 2	—	
28	46.0	46.2	46.1	11.2	21.6	16.9	16.6	8.5	5.9	7.5	7.6	59	40	54	0	0	4	NE 3	NE 4	ENE 5	—	
29	44.1	41.6	40.4	15.4	25.7	16.2	19.1	10.2	6.6	7.4	11.4	51	30	83	4	8	1	ENE 3	SSE 6	SE 3	3.6	●, ⊼ p.
30	41.0	42.7	47.2	13.6	17.5	13.4	14.8	13.3	10.5	9.6	7.3	92	65	64	10	5	3	SW 5	WSW 10	W 4	1.6	● n, 1, a.
31	49.6	49.2	47.1	14.5	19.7	15.6	16.6	10.7	8.0	7.2	10.3	65	43	78	8	5	2	0	WNW 3	NNE 3	—	
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.5	10.1	16.1	12.1	12.7	6.8	6.3	6.1	6.7	68	46	63	5.8	5.3	3.6	4.5	5.6	3.3	29.1	

Іюнь. — Juin.

1	742.1	737.6	738.6	20.3	30.6	14.8	21.9	13.3	9.4	7.5	6.3	54	23	51	4	2	7	SSE 5	S 9	WSW 20	3.0	●, ⊼ p; ⸗ 3.
2	50.7	51.3	51.8	9.9	15.5	11.3	12.2	6.2	4.1	5.4	7.6	45	41	76	0	7	1	WSW 14	WSW 14	0	1.0	● p.
3	52.7	50.3	45.7	13.4	22.8	18.4	18.2	7.0	7.8	6.7	5.8	69	33	37	0	4	4	S 2	SW 3	SE 6	—	
4	40.4	39.3	40.2	18.0	22.5	16.5	19.0	12.1	6.3	10.2	12.6	41	51	91	4	10	9	SSE 8	SSW 2	W 4	3.2	● a.
5	45.4	46.0	46.3	12.3	17.7	15.4	15.1	10.2	5.8	4.6	7.1	54	31	55	2	4	6	N 4	W 6	NW 5	0.2	
6	48.3	46.8	43.8	12.8	18.7	17.7	16.4	9.4	8.0	7.0	10.2	73	44	68	0	2	1	NNE 3	NW 2	0	—	● n.
7	40.9	40.3	43.3	19.3	24.1	16.8	20.1	13.3	9.4	8.0	7.7	56	34	54	5	8	2	S 3	SSW 7	W 3	3.5	●, ⊼ p.
8	46.9	47.2	46.6	13.5	20.3	16.4	16.7	9.8	7.9	6.5	7.9	69	36	57	1	2	1	0	S 3	0	—	
9	41.7	38.0	37.5	18.1	24.8	17.6	20.2	11.4	7.7	7.5	8.1	50	32	54	4	5	3	SSE 5	S 10	WNW 8	0.0	●⁰ a.
10	44.3	43.7	42.8	13.5	21.2	18.8	17.8	9.6	6.8	6.0	7.9	59	32	49	1	5	6	SW 6	SW 8	SSW 2	—	
11	41.6	39.5	37.8	17.7	22.6	16.0	18.8	9.2	7.1	6.8	8.5	48	34	63	6	10	6	WSW 3	SW 4	0	—	
12	34.2	31.8	31.7	15.7	14.8	13.5	14.7	11.6	9.1	10.5	10.1	68	84	88	9	9	4	SW 4	W 6	0	3.4	● a, p.
13	34.8	37.4	42.1	13.7	18.5	14.3	15.5	9.1	9.9	9.2	11.4	86	58	95	3	7	10	WNW 2	NNW 7	NNW 8	13.5	● p, 3.
14	45.8	46.9	47.6	12.8	18.0	14.3	15.0	11.1	7.7	7.5	7.3	70	49	60	1	4	2	NNW 10	NNW 9	NNW 3	0.3	
15	47.1	46.0	43.5	14.8	16.6	14.5	15.3	9.8	7.9	10.2	11.1	63	72	91	2	10	3	NW 3	N 3	WNW 4	0.8	● n, 2, p; ⊼ p.
16	45.5	45.4	45.8	13.1	20.3	16.1	16.5	8.6	8.1	8.5	9.4	73	48	69	1	2	1	NNE 4	NNE 6	NNE 3	—	
17	44.9	45.1	43.8	18.0	26.0	19.0	21.0	10.9	10.2	12.2	14.7	66	48	90	3	3	10	0	W 4	W 2	2.5	●, ⊼ p.
18	43.0	42.1	42.0	20.2	26.6	17.7	21.5	10.9	14.2	14.5	13.5	81	56	90	8	8	3	WNW 2	0	S 2	3.4	●, ⊼ p.
19	39.6	37.3	40.0	20.8	24.5	18.6	21.3	15.5	14.4	14.3	14.1	79	63	88	1	8	7	S 5	WNW 7	N 3	1.9	●, ⊼ a.
20	40.3	41.3	43.8	13.2	16.9	13.6	14.6	12.8	10.5	11.4	10.3	91	80	89	10	6	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	2.6	● 1, a.
21	43.6	41.6	37.4	12.9	19.0	16.4	16.1	10.2	9.8	6.1	8.4	89	37	61	3	7	10	NNE 5	NE 3	ENE 8	0.0	
22	31.4	28.8	30.1	17.2	17.9	12.8	16.0	10.2	12.5	8.7	8.7	86	57	80	10	3	4	SE 8	WSW 12	SSW 3	7.7	● n, 1, a, p; ⊼ a.
23	36.4	40.9	42.8	11.5	13.8	13.8	13.0	10.8	8.6	8.6	8.1	86	73	69	10	7	8	WNW 10	WNW 8	WSW 1	0.3	● p.
24	43.4	42.7	42.6	14.9	20.4	18.0	17.8	9.3	8.2	7.7	8.7	65	44	57	2	7	3	WSW 3	SW 4	SW 2	—	
25	42.4	41.5	39.5	18.3	25.3	21.0	21.5	14.9	8.9	8.8	9.3	57	37	51	5	3	1	SW 3	SSW 9	SSW 1	—	
26	39.3	41.8	46.7	20.3	16.8	12.8	16.6	12.8	11.4	10.9	8.2	64	76	75	6	10	10	WSW 5	NW 10	N 5	5.6	●, ⊼ a.
27	48.6	48.7	50.2	12.7	16.3	13.4	14.1	9.1	6.8	5.7	6.9	62	42	60	2	6	3	SSE 5	NNW 3	N 3	—	
28	51.6	51.3	50.7	12.6	18.7	15.9	15.7	7.0	7.8	6.8	8.1	72	42	60	0	4	7	N 3	0	NW 5	—	⏚ 1.
29	50.2	49.2	48.3	13.7	17.6	17.4	16.2	11.6	8.5	10.0	11.5	73	67	78	10	10	3	0	SSE 5	0	0.4	●⁰ a.
30	49.2	48.3	48.3	16.6	22.8	18.6	19.3	11.4	9.7	7.7	9.7	69	38	60	1	1	2	0	E 4	ENE 3	—	⏚ 1.
Срд. Moy.	743.5	742.9	743.0	15.4	20.4	16.0	17.3	10.6	8.8	8.5	9.3	67	50	69	3.8	5.8	4.9	4.3	5.8	3.6	53.3	

Боровыя Озера. 1895. Июль. — Juillet. Borovyïa Ozera.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	746.6	746.9	16.0	25.5	19.8	20.4	11.2	9.5	10.0	11.8	70	41	69	0	1	0	ENE 2	ENE 4	NE 2	—	
2	47.7	47.0	46.9	18.0	27.7	21.2	22.3	12.8	9.9	14.5	13.7	64	53	74	0	1	1	NE 2	NE 5	NNE 3	—	
3	46.8	46.2	45.9	22.5	30.0	24.6	25.7	15.7	13.4	10.6	16.6	66	33	73	1	5	6	NNE 3	NE 4	NE 3	—	
4	45.3	46.0	46.6	21.7	27.5	20.0	23.1	18.6	14.4	11.4	9.9	75	42	57	3	9	1⁰	NE 5	NNE 6	NNE 3	—	
5	46.3	44.6	44.1	17.3	25.8	19.7	20.9	12.3	10.2	5.8	9.0	69	24	53	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NE 5	—	
6	42.6	41.4	41.3	17.0	26.8	19.9	21.2	12.6	8.7	5.5	9.9	61	21	57	0	1	1	NNE 5	NNE 6	NE 3	—	
7	41.4	41.0	41.3	19.3	25.9	19.6	21.6	12.4	9.2	7.5	9.3	55	30	55	1	1	0	NE 6	NE 5	NE 3	—	
8	41.5	39.9	39.5	18.0	26.5	19.2	21.2	13.6	10.2	8.4	10.8	66	33	65	6	7	4		0 NNE 8	N 2	—	↙ p.
9	40.3	40.7	41.5	16.6	24.1	19.2	20.0	12.6	10.7	8.3	12.2	76	36	74	0	5	1	NW 4	N 7	N 3	—	
10	42.7	41.9	42.6	18.2	25.8	18.4	20.8	13.4	10.5	9.3	12.1	67	38	77	0	4	2		0 0	0	0.3	●, ↙ p.
11	44.0	44.1	44.4	17.0	26.2	21.6	21.6	14.0	12.1	10.3	10.7	84	41	56	3	4	0	W 1	NW 2	N 3	—	≡ n.
12	45.9	45.0	44.3	19.6	29.3	24.7	24.5	13.4	10.4	6.9	11.8	61	22	51	0	0	1		0 N 3	NE 2	—	
13	44.4	43.1	41.6	20.2	29.6	23.7	24.5	14.5	11.0	8.4	12.0	62	27	56	0	0	1	NE 2	NNE 3	NE 2	—	
14	40.7	39.5	37.7	23.0	32.4	25.4	26.9	16.9	12.3	10.2	12.1	59	28	50	1	4	1		0 0	ENE 3	—	
15	36.4	34.5	36.4	24.6	34.6	22.4	27.2	17.6	13.9	9.8	14.6	60	24	72	1	1	7		0 SE 6	WSW 5	6.3	●, ↖ p.
16	37.7	35.5	35.3	22.0	29.4	22.3	24.6	16.6	13.4	10.7	11.8	68	35	59	1	8	2	SE 2	E 4	NW 6	—	
17	35.9	36.7	37.5	21.3	27.5	22.2	23.7	15.6	11.8	12.4	12.6	63	44	64	6	4	5	NW 5	SSW 1	W 5	—	≤ 3.
18	38.4	39.5	40.9	17.7	21.6	19.6	19.6	15.9	13.1	14.9	13.1	87	78	78	10	7	3	W 2	SW 3	SW 1	4.9	≤ n; ● a.
19	42.3	42.4	43.5	20.5	28.6	24.2	24.4	16.1	13.8	13.6	13.5	77	47	60	8⁰	7	10⁰	SSW 2	W 3	0	—	
20	45.0	44.7	44.5	20.0	30.4	23.5	24.6	17.6	13.0	9.1	12.6	75	28	59	8⁰	0	1		0 NNE 2	NE 2	—	
21	43.7	41.5	39.8	21.7	31.3	24.4	25.8	17.2	14.5	10.5	15.2	75	31	67	0	1	4	NE 2	ENE 5	0	—	
22	37.8	36.7	36.7	22.1	31.2	25.6	26.3	18.5	13.6	11.6	11.6	69	35	47	1	4	1		0 0	NNW 3	—	
23	36.6	35.9	35.4	23.1	33.5	28.8	28.5	19.0	14.1	11.5	13.3	68	30	45	1	1	4	N 2	E 5	E 3	—	
24	34.6	34.8	37.5	25.8	35.4	27.2	29.5	20.1	15.3	13.2	15.0	62	32	56	0	2	2	E 4	ESE 2	WNW 5	—	
25	41.3	42.2	42.2	23.1	27.7	24.2	25.0	21.0	14.0	11.9	12.8	67	42	57	8	10	8	NW 6	NW 8	NW 6	20.3	●⁰ a; ≤ 3.
26	40.3	41.2	41.1	20.3	22.4	22.0	21.6	18.1	14.6	16.6	17.2	83	83	87	10	10	1	NNW 4	WSW 2	0	1.1	● n, a; ↖, ≤ n.
27	41.7	42.4	42.4	22.6	25.2	20.2	22.7	17.6	16.1	11.5	15.1	79	48	86	7	10	9	SSE 1	NW 7	0	—	⊔ 1.
28	41.8	40.7	39.6	21.3	31.0	25.6	26.0	16.6	14.3	12.6	11.8	76	38	48	0	1	1	SSE 5	SSE 4	SSE 4	—	⊔ 1.
29	39.7	39.6	39.6	23.7	31.1	25.2	26.7	18.6	12.7	11.3	11.4	59	34	48	5	3	4		0 N 3	S 2	—	⊔ 1; ≤ 3.
30	39.7	39.0	38.9	23.8	32.0	26.7	27.5	17.9	12.3	11.1	14.0	57	31	54	1	4	6		0 W 4	0	—	≤ n, 3.
31	39.8	40.6	39.4	24.2	24.5	23.2	24.0	19.9	12.0	12.8	13.4	54	56	64	3	10	7	NE 3	NE 7	S 1	0.0	●⁰ 2; ↖ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.6	741.1	741.1	20.7	28.4	22.7	23.9	16.1	12.4	10.4	12.4	68	38	62	2.7	4.0	3.0	2.4	4.0	2.6	32.9	

Августъ. — Août.

1	739.8	739.4	741.6	20.5	27.4	19.6	22.5	19.1	14.6	13.3	13.8	82	48	81	8	4	7	ENE 4	NE 4	NNW 7	—	●⁰ n; ↖ p.
2	43.9	44.4	45.2	14.5	19.0	14.5	16.0	13.7	10.2	7.8	7.7	84	48	62	5	6	0	NNW 5	NNW 5	NNW 3	—	
3	45.5	44.3	42.6	15.3	20.8	18.6	18.2	8.9	8.5	7.7	8.0	65	43	51	0	0	0		0 0	0	—	
4	41.1	40.0	40.0	17.1	27.4	22.2	22.2	12.6	8.8	9.6	11.9	61	35	60	2	5	8		0 NW 1	NNW 5	0.3	
5	41.7	41.2	39.9	14.7	20.8	15.0	16.8	12.6	9.6	8.1	10.2	77	45	81	3	3	10	NNW 5	N 3	NNE 5	10.3	● n, p, 3.
6	35.0	33.0	32.2	15.9	23.3	20.4	19.9	14.0	12.3	14.0	9.8	91	66	55	10	10	6	E 4	E 3	SW 1	1.6	● n, a, p.
7	34.0	34.5	37.9	14.7	19.5	14.6	16.3	13.6	7.4	7.0	11.0	59	41	89	1	5	10	S12	S12	SW 6	0.6	● p.
8	43.5	43.2	43.2	13.1	21.6	17.4	17.4	11.1	8.8	7.7	11.0	78	40	74	6	10	10	WSW 4	SW 5	SSW 5	0.7	● n, p.
9	45.0	44.9	44.2	19.0	28.4	23.7	23.7	15.6	12.7	13.0	13.6	78	45	63	1	0	5	SW 1	SW 3	0	—	
10	43.2	42.6	44.3	20.3	28.8	21.5	23.5	17.2	10.3	10.8	12.6	58	36	66	1	5	1	WSW 3	W 8	WNW 5	—	
11	46.0	46.3	47.2	17.2	22.3	19.7	19.7	14.7	10.9	9.5	10.3	75	48	60	0	3	0	WSW 3	NW 8	NNW 1	—	
12	47.2	46.2	44.6	17.7	26.9	21.4	22.0	12.5	10.5	10.2	12.3	69	38	65	0	3	1		0 WSW 3	0	—	
13	43.8	42.6	42.1	20.9	31.6	24.4	25.6	16.2	10.1	10.9	14.0	55	31	62	4	3⁰	0	WSW 3	W 5	N 2	—	
14	41.6	40.4	39.3	21.1	31.4	24.7	25.7	15.7	12.4	11.3	11.2	67	33	48	0	0	1	E 2	NE 3	NE 3	—	
15	37.8	37.3	37.2	18.3	27.8	20.4	22.2	14.7	11.4	10.6	9.8	73	38	55	0	1	1	NE 3	NE 9	NE 5	—	
16	37.5	38.0	39.5	14.0	23.4	17.7	18.4	10.2	7.8	7.3	7.6	66	33	51	2	0	0	NE 5	NNE 5	NNE 3	—	
17	42.4	41.7	42.9	13.8	23.0	18.0	18.3	10.4	7.7	6.1	7.4	66	29	49	1	2	2	NNE 3	NNE 7	NNE 7	—	
18	43.1	42.4	43.3	13.5	24.0	18.4	18.6	10.2	7.9	6.9	8.1	69	31	52	7	5	0	NNE 5	NE 5	NE 4	—	
19	44.3	44.0	45.2	14.0	25.0	17.8	18.9	10.6	8.5	7.4	7.7	71	31	51	0	0	0	NE 2	ENE 6	NE 2	—	
20	45.8	45.3	45.2	14.0	25.0	18.2	19.1	9.8	7.7	7.4	7.9	65	31	51	0	0	0	NNE 3	NE 5	NE 4	—	
21	45.3	44.0	42.8	13.0	28.2	22.1	21.1	9.5	7.3	8.6	6.4	66	30	33	0	0	0	NE 3	ENE 4	NE 5	—	
22	40.6	39.1	38.4	13.6	32.8	24.5	23.6	8.8	7.5	10.3	8.7	64	28	38	1	1	3	ENE 2	0	W 5	—	
23	41.7	41.8	42.2	22.0	26.6	20.4	23.0	18.5	10.5	10.8	11.4	54	42	64	7	3	10	WSW 5	NW 3	S 7	7.9	●, ↖ p, 3.
24	43.5	44.2	45.4	16.4	23.2	16.4	18.7	15.0	10.3	9.1	8.3	74	42	60	3	3	2	WSW 4	WSW 5	WSW 3	—	●, ↖ n.
25	45.7	44.7	42.5	15.8	25.0	16.7	19.2	9.6	8.4	7.3	9.2	63	31	65	1	8	5		0 S 3	NNE 1	0.8	
26	40.9	40.5	41.4	15.6	20.6	15.6	17.3	14.6	10.2	8.4	11.1	77	47	84	9	7	10	NE 3	N 3	0	11.2	● n, p.
27	43.8	44.8	47.1	12.4	17.4	13.3	14.4	11.7	9.8	9.8	9.7	93	67	86	10	6	7	WNW 5	NW 3	W 3	0.8	● a, p.
28	49.3	49.9	51.5	12.2	18.9	15.2	15.4	9.8	8.3	9.5	10.1	79	58	78	1	9	6	NW 2	0	NNE 2	0.2	● p.
29	52.2	51.6	50.1	14.8	22.0	17.6	18.1	11.8	9.5	7.0	8.6	76	36	58	1	8	8		0 NW 3	S 4	0.5	⊔ 1.
30	49.7	49.4	48.2	13.6	18.3	14.4	15.4	13.1	10.1	7.0	6.6	88	45	54	4	0	0	N 4	NNW 4	NNW 3	—	● r.
31	48.7	49.3	49.2	9.1	13.1	10.3	10.8	6.0	6.8	6.5	7.2	79	57	76	1	8	0	NW 5	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	743.3	742.9	743.1	15.7	24.0	18.5	19.4	12.6	9.6	9.1	9.8	72	41	62	2.9	3.8	3.6	3.2	4.3	3.3	34.9	

1895.

Боровыя Озера. Сентябрь. — Septembre. Borovyïa Ozera.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.7	749.1	751.1	7.9	16.1	10.8	11.6	3.7	6.7	6.1	7.3	85	45	75	1	5	0	0	N 6	NE 3	—	
2	53.1	52.2	51.0	8.4	18.6	13.0	13.3	6.0	7.4	7.4	8.6	91	46	77	4	4	0	NE 3	NE 3	0	—	
3	49.9	48.4	47.5	10.6	21.5	13.6	15.2	7.2	7.7	7.9	7.6	81	41	65	0	0	0	NE 3	NE 3	ENE 3	—	
4	46.8	45.7	45.4	9.6	24.2	17.8	17.2	6.4	8.1	8.9	9.3	91	39	61	3	7	2	NE 2	ENE 2	SE 1	—	
5	45.8	44.7	45.2	16.1	28.3	19.2	21.2	13.5	7.5	9.8	10.4	55	34	63	4	1	9	ENE 4	NE 1	W 4	0.1	
6	42.9	42.5	41.6	16.1	23.5	14.8	18.1	14.0	9.5	7.2	10.1	70	33	81	4	9	2	S 4	SW 4	0	—	
7	42.9	43.0	43.3	13.8	21.2	13.2	16.1	12.7	9.0	7.9	7.7	77	42	68	2	5	4	SW 4	SW 8	SSW 2	—	
8	43.0	42.4	42.4	14.3	21.8	16.0	17.4	11.2	7.1	7.7	8.3	58	40	61	3	7	1	0	SW 4	S 2	—	
9	42.9	42.3	44.1	13.4	24.2	16.9	18.2	11.6	8.1	7.8	10.4	71	34	73	4	8	4	S 5	SW 7	SW 3	—	
10	47.1	47.7	48.4	12.6	21.3	15.4	16.4	11.6	9.8	7.7	7.4	91	42	57	6	5	0	WSW 2	W 4	0	—	
11	49.1	47.9	47.6	11.4	27.9	18.8	19.4	8.6	6.9	8.9	8.6	69	32	53	1	1	3	N 2	E 3	E 3	—	
12	47.8	46.3	45.1	15.8	27.8	16.6	20.1	10.5	8.7	6.4	7.8	64	22	56	1	0	0	E 3	E 7	E 2	—	
13	42.9	41.9	40 5	13.0	30.1	19.4	20.8	9.9	8.0	8.0	9.4	72	25	56	0	2	1	E 2	E 5	E 1	—	
14	45.1	48.8	51.5	13.6	13.2	10.2	12.3	10.2	8.0	8.6	7.4	69	76	79	8	10	3	W 2	WNW 3	SW 2	0.5	● a.
15	52.3	51.1	50.6	7.8	18.4	12.2	12.8	5.1	6.2	5.3	6.6	79	34	63	1	6	4	S 2	SSW 4	0	—	
16	50.6	50.2	50.7	11.2	15.3	10.7	12.4	8.6	7.4	9.8	8.7	71	76	92	8	10	2	0	0	0	10.6	● 2, p.
17	48.3	46.4	48.9	9.8	19.1	7.7	12.2	5.6	8.1	7.1	6.4	89	43	82	6	6	2	S 3	SW 8	WSW 2	0.2	● p.
18	50.0	50.4	51.7	5.9	10.7	8.4	8.3	4.5	6.1	5.7	6.1	88	60	74	5	10	10	WSW 3	W 4	0	—	
19	51.8	51.9	54.0	6.3	9.4	5.2	7.0	4.9	5.8	6.4	5.5	81	72	83	10	8	0	SW 1	WNW 4	W 1	0.2	● a.
20	56.2	54.5	52.9	2.1	14.3	8.3	8.2	0.4	5.1	5.0	5.4	94	42	66	0	2	1	0	S 5	S 3	—	⊏ 1.
21	52.4	51.9	51.9	6.1	21.3	12.7	13.4	5.0	4.9	7.3	8.9	71	39	82	7	3	0	0	0	0	—	
22	52.1	51.1	51.1	7.4	22.4	13.6	14.5	5.1	7.0	7.6	7.2	91	38	62	1	2	0	0	N 2	NNE 3	—	
23	50.7	49.3	49.2	9.8	21.8	13.0	14.9	7.8	6.5	6.5	7.3	71	33	66	3	5	4	NNE 2	NNE 3	0	—	
24	49.1	48.4	48.7	9.4	22.2	13.6	15.1	7.4	6.8	8.0	6.9	78	41	59	4	2	0	0	SW 3	0	—	
25	48.0	45.4	44.1	9.1	25.5	19.6	18.1	5.9	6.5	6.7	7.2	75	28	42	2	2	10	SSE 3	SSE 8	0	—	
26	42.2	42.6	42.9	17.0	22.1	15.6	18.2	14.8	6.0	8.9	10.0	42	45	76	4	2	4	SSE 5	NW 3	0	—	
27	36.6	30.5	39.4	17.1	31.5	13.0	20.5	11.6	6.4	7.4	6.0	45	22	54	6	3	2	SSE 7	SE16	WSW20	—	2, 3.
28	48.9	50.4	51.8	7.7	9.3	5.1	7.4	4.9	4.8	6.1	4.1	61	70	63	6	3	1	SW17	SW 3	SSW 3	0.6	● a; 1.
29	48.1	45.6	44.5	6.4	14.3	12.0	10.9	1.5	3.7	5.4	7.2	51	45	69	8	10	10	SSE 5	SW 6	W 3	0.1	● 2, p.
30	41.5	38.7	37.6	14.2	20.1	13.5	15.9	11.4	5.7	6.2	6.4	47	36	56	10	10	5	S 5	S 9	SW 9	0.2	● p.
Срд. Moy.	747.6	746.7	747.2	10.8	20.6	13.3	14.9	8.1	7.0	7.3	7.7	73	42	67	4.1	4.9	2.8	3.0	4.6	2.3	12.5	

Октябрь. — Octobre.

1	741.1	739.9	738.9	7.2	10.0	8.1	8.4	6.6	6.4	7.4	7.5	84	80	93	9	8	5	SW 3	SW 3	SSW 3	1.6	● p.
2	33.3	31.2	40.1	7.8	12.6	4.9	8.4	4.6	7.1	5.8	4.7	90	53	71	10	8	1	SSE 7	SW 9	W 3	2.1	● a, p.
3	43.3	44.2	46.7	0.6	5.8	1.4	2.6	— 0.6	4.4	4.6	4.3	92	67	85	10	10	0	SW 6	SW 4	W 2	0.2	⊔ 1; △ a.
4	46.8	42.6	44.9	0.2	1.2	1.2	0.9	— 2.5	3.6	4.6	4.6	76	92	92	10	10	10	S 5	S 8	WSW 5	6.1	✳ a, 2, p; 2; ● p, 3.
5	55.7	59.1	58.9	0.4	3.4	3.0	2.3	— 0.1	4.1	4.1	4.1	87	70	73	10	10	10	W 6	W 3	S 4	0.0	● n; ✳ n, a.
6	56.6	55.7	55.0	3.1	11.0	8.1	7.4	2.2	4.2	5.3	4.8	73	54	59	9	6	7	SSE 6	S 6	SSE 6	—	
7	54.3	53.8	54.4	8.3	15.6	8.3	10.7	7.2	6.7	7.9	6.9	82	60	86	8	5	2	SSW 4	W 5	NW 7	0.1	● p; ⊔ 3.
8	58.1	60.1	62.5	— 0.2	1.6	— 3.0	— 0.5	— 3.0	4.5	3.1	2.8	00	59	76	10	3	0	N 7	NNE 6	NNE 5	0.1	● n, 1; ⊏ 3.
9	62.8	61.1	59.0	— 6.5	2.4	— 2.0	— 2.0	— 7.2	2.3	2.7	3.5	86	49	88	0	0	0	N 3	WNW 2	0	—	⊏⊏ 1.
10	56.0	53.0	48.4	— 4.2	9.1	0.6	1.8	— 5.0	3.1	2.6	3.9	93	31	82	1	2	0	SSE 5	SSE 5	0	—	⊏ 1.
11	43.6	41.6	42.3	1.0	14.8	8.2	8.0	— 1.4	3.0	5.2	5.5	60	42	67	2	7	10	SSE 5	SSW 5	W 5	—	
12	45.0	46.7	50.8	0.9	3.2	1.2	1.8	— 1.4	4.1	3.8	3.8	84	66	75	10	10	10	WNW 6	NW 2	N 4	—	
13	54.4	55.3	56.6	— 0.2	2.6	0.0	0.8	— 0.8	3.8	3.6	3.7	85	65	81	10	10	2	W 2	W 5	0	0.0	⊏✳° a.
14	58.7	58.0	58.1	— 2.5	7.5	4.1	3.0	— 2.6	3.6	3.8	4.0	95	49	66	3	1	10	S 2	W 5	WSW 3	—	⊏ 1.
15	56.9	56.1	56.2	1.9	11.4	3.6	5.6	— 0.5	4.2	5.5	5.1	80	55	87	9	1	0	0	NNE 3	W 1	—	⊏ 3.
16	55.6	54.2	54.4	1.3	14.5	4.4	6.7	0.1	4.6	4.8	5.0	91	39	80	0	0	0	NNE 3	NNE 8	ENE 3	—	⊏⊏ 1; ⊏ 3.
17	55.1	55.2	56.5	0.5	13.3	5.1	6.3	0.1	4.4	6.1	5.4	92	53	83	0	0	0	NW 3	NNW 7	E 1	—	⊏⊏⊏ 1; ⊏ 3.
18	57.7	56.9	55.8	— 0.2	13.4	4.7	6.0	— 1.0	4.1	5.7	4.9	91	50	76	1	1	0	NW 3	WNW 3	0	—	⊏⊏⊏ 1; ⊏ 3.
19	53.6	51.9	50.4	— 2.1	12.3	3.9	4.7	— 2.5	3.6	5.7	5.6	92	53	92	1	0	0	N 1	0	0	—	⊏⊏⊏ 1.
20	49.4	48.7	48.5	— 2.6	14.3	4.4	5.4	— 3.4	3.6	5.7	5.4	96	48	87	0	0	0	0	SSW 3	S 1	—	⊏⊏⊏ 1.
21	49.6	51.1	53.2	— 0.4	10.4	2.7	4.2	— 1.3	4.2	5.0	5.3	94	53	94	5	8	4	0	WNW 2	N 4	—	⊏⊏⊏ 1.
22	53.8	53.9	53.7	1.8	7.5	1.2	3.5	1.0	5.1	5.8	4.4	98	74	89	10	5	0	N 4	N 3	N 5	—	⊏⊏⊏ 1; ⊏ 3.
23	53.9	53.2	52.2	— 3.1	7.3	2.6	2.3	— 4.1	3.5	5.5	4.9	98	72	89	0	4	0	0	NNE 1	NW 7	—	⊏⊏⊏ 1, ≡ 1; ⊏ 3.
24	53.8	54.8	55.7	— 3.6	4.9	1.3	0.9	— 4.5	3.3	3.1	3.2	95	48	62	2	2	7	N 3	NNW 6	NW 5	—	⊏⊏⊏ 1.
25	59.6	61.0	64.5	— 1.3	1.2	— 1.6	— 0.6	— 1.6	2.8	3.2	2.4	68	63	60	10	9	1	WNW 5	NNW 8	NW 8	0.0	✳ a.
26	66.0	64.8	62.3	— 5.2	0.2	3.0	— 0.7	— 7.6	2.2	2.4	2.6	75	52	45	9	9	9	WSW 5	SW 8	W 8	—	
27	62.3	60.6	58.3	— 1.6	7.6	0.0	2.0	— 1.8	2.6	2.7	3.0	64	34	66	3	2	0	SW 3	WSW 9	0	—	
28	55.3	54.5	57.8	— 5.4	3.7	— 1.1	— 0.9	— 5.6	2.7	4.1	3.6	91	69	84	5	9	10	WSW 3	W 3	NE12	0.0	● p; ✳ 3.
29	61.7	63.1	64.1	—11.8	— 2.8	— 7.8	— 7.5	—11.8	1.6	1.8	1.8	87	48	71	0	0	1	ESE 2	ENE 3	0	—	3.
30	65.0	65.3	65.6	—13.9	— 1.2	— 7.4	— 7.5	—14.1	1.4	1.5	1.9	90	37	74	0	0	0	ENE 1	ENE 3	0	—	⊏⊏⊏ 1.
31	65.7	65.6	64.5	—11.5	2.6	— 1.6	— 3.5	—11.9	1.6	1.6	1.7	90	30	41	3	5	4	ENE 3	SSE 6	SSE 5	—	⊏⊏⊏ 1.
Срд. Moy.	754.3	754.0	754.5	— 1.3	7.1	2.0	2.6	— 2.4	3.8	4.3	4.2	86	55	77	5.2	4.7	3.3	3.4	5.0	3.5	10.2	

Боровыя Озера. 1895. Borovyïa Ozera.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.5	761.8	— 6.7	5.6	— 4.0	— 1.7	— 7.5	1.6	1.5	2.0	61	22	61	4	1	1	SSE 2	SSE 3	NNE 3	—	
2	58.4	55.8	53.0	— 7.7	2.7	— 3.7	— 2.9	— 8.1	2.0	2.7	2.2	82	47	65	0	1	0	0	ESE 3	ESE 3	—	
3	50.8	50.9	51.7	— 0.4	8.0	5.4	4.3	— 4.6	2.0	1.6	2.4	44	20	36	3	5	8	SSE 6	SSW 7	SSE 4	—	
4	51.9	51.8	51.3	5.0	7.7	7.6	6.8	3.9	2.9	4.3	5.2	45	56	67	7	10	10	S 4	SSW 2	SSW 2	0.3	● p.
5	52.8	52.7	52.3	— 1.0	3.6	— 0.2	0.8	— 1.3	3.5	3.4	4.2	82	57	92	7	9	8	WSW 2	SW 3	SW 1	0.9	
6	48.9	51.5	55.5	— 1.6	— 0.9	— 0.8	— 1.1	— 2.3	3.9	4.0	3.8	96	92	88	10	10	10	0	WSW 4	SW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
7	53.4	52.5	52.3	— 1.2	0.2	— 1.0	— 0.7	— 1.7	3.4	3.5	3.5	79	74	82	10	7	10	SSW 5	SW 5	S 4	0.7	✳ a, 3.
8	52.0	52.3	52.9	— 0.6	0.6	0.6	0.2	— 1.3	3.9	4.2	4.4	88	89	92	10	10	10	S 5	SW 4	SSW 4	0.6	✳⁰ 1, a, 3.
9	52.3	54.0	57.9	— 1.3	— 4.3	— 7.4	— 4.3	— 7.5	3.7	2.8	1.9	87	85	74	10	10	10	0	N 7	NE 4	0.8	✳ a, 2, p.
10	55.6	53.0	47.4	—10.2	— 0.9	— 3.6	— 4.9	—10.4	1.7	2.9	2.9	82	67	85	9	4	0	E 5	E 4	S 7	—	
11	43.7	40.9	41.3	2.4	7.8	7.8	6.0	— 3.6	3.4	3.4	4.2	63	44	55	5	5	10	SSE 8	SSE 8	SSW 12	—	
12	45.1	44.7	41.2	3.0	7.6	5.6	5.4	3.0	4.6	4.8	5.5	81	61	82	3	5	10	SSW 3	SSW 7	SSE 8	1.8	● p, 3.
13	43.6	46.0	50.3	— 2.0	— 3.2	—10.0	— 5.1	—10.0	3.3	2.8	1.5	83	77	70	10	10	10	WSW 2	S 7	WNW 12	0.2	✳ a, p, 3.
14	57.6	61.8	67.0	—13.2	—12.5	—16.1	—13.9	—16.4	1.2	1.2	1.0	75	69	79	10	9	2	WNW 7	W 5	W 3	0.1	✳ 1, a.
15	69.8	70.0	70.5	—14.4	—10.2	—13.3	—12.6	—16.9	1.2	1.3	1.2	85	65	74	10	9	3	SSW 3	SW 5	SW 7	0.0	✳⁰ 1, a.
16	69.6	68.0	67.6	—16.6	— 6.1	—11.5	—11.4	—16.9	1.0	1.1	1.3	80	39	71	3	1	0	S 5	SSW 5	SSW 5	—	
17	67.9	67.5	67.6	—14.2	— 5.4	— 9.6	— 9.7	—14.2	1.2	2.0	1.6	80	65	74	1	1	9	SSW 3	SW 3	SW 3	—	
18	67.5	66.4	65.8	—14.3	— 5.7	—12.0	—10.7	—14.4	1.3	1.8	1.4	90	62	80	4	3	0	SSW 2	SW 3	S 1	—	
19	63.2	61.1	61.0	—12.8	— 2.2	— 1.2	— 5.4	—13.1	1.3	1.4	2.0	80	36	48	6	9	10	SSE 3	S 7	SSW 9	—	
20	61.5	61.3	61.0	— 2.8	1.6	0.2	— 0.3	— 3.1	1.8	1.5	1.8	46	28	40	9	3	10	SW 5	SW 6	SW 4	—	
21	60.5	59.5	57.7	— 3.6	0.0	— 4.2	— 2.6	— 4.5	1.6	1.8	2.0	47	40	62	7	9	1	SSW 2	SSW 2	0	—	
22	55.3	54.6	54.0	— 4.7	— 1.8	— 7.0	— 4.5	— 7.5	2.3	2.4	2.4	72	60	90	10	8	10	SSW 1	WSW 3	SW 1	—	
23	51.9	51.2	51.0	— 7.0	— 3.5	— 5.7	— 5.4	— 7.7	2.3	2.6	2.7	85	74	90	9	9	9	0	0	N 2	—	
24	52.6	52.6	52.1	—15.4	— 9.2	— 8.8	—11.1	—15.8	1.3	2.0	2.3	96	87	00	1	1	10	N 3	N 3	SSE 3	0.0	⊔ 1; ✳⁰ p, 3.
25	49.5	45.5	42.3	—11.5	— 3.8	— 2.1	— 5.8	—12.0	1.7	2.6	2.7	92	74	70	10	10	9	SE 1	SE 6	SSW 9	—	⊔ 1.
26	43.6	43.6	42.4	— 3.4	2.8	— 0.4	— 0.3	— 4.0	2.8	3.3	3.4	79	59	75	5	3	3	SSE 3	SSW 7	SSW 12	0.2	
27	38.7	36.0	32.9	2.4	3.0	4.0	3.1	— 0.5	4.6	4.1	4.9	82	73	80	10	5	10	S 8	SSE 10	S 8	5.7	● n, a, p, 3.
28	41.5	45.2	44.7	— 0.5	— 0.4	— 3.4	— 1.4	— 4.0	3.7	2.5	3.4	85	55	95	10	3	2	WSW 7	SW 8	SSE 5	2.1	● n; ✳ a.
29	32.9	27.9	35.2	4.8	7.3	— 0.8	3.8	— 3.5	5.0	5.9	1.8	78	78	41	10	9	4	S 10	S 10	SW 18	2.4	● n, a, p; 🌂 3.
30	49.1	54.1	58.8	— 8.2	— 9.6	—11.7	— 9.8	—11.7	1.5	1.2	1.2	62	57	65	8	3	0	WSW 15	WSW 20	WSW 7	—	🌂 1, 2.
Срд. Moy.	753.4	753.1	753.4	— 5.3	— 0.7	— 3.6	— 3.2	— 7.3	2.5	2.7	2.7	76	60	73	7.0	6.1	6.3	4.0	5.6	5.5	16.4	

Декабрь. — Décembre.

1	759.5	757.8	755.8	—11.6	— 7.2	—11.8	—10.2	—12.2	1.3	1.5	1.2	71	56	68	0	0	0	SSW 5	SW 6	S 4	—	
2	52.4	48.7	46.7	—15.2	— 7.4	— 7.4	—10.0	—15.8	1.1	1.4	1.3	80	54	51	1	3	9	S 4	SW 7	SW 7	0.4	
3	47.2	51.5	57.4	—10.6	—18.5	—25.8	—18.3	—26.0	1.8	0.7	0.5	90	70	81	10	1	0	W 7	W 10	NW 8	0.0	✳ n, 1, a.
4	63.7	66.6	69.3	—30.4	—26.3	—24.4	—27.0	—31.4	0.3	0.4	0.5	83	77	79	0	1	10	W 6	WSW 5	WSW 5	0.3	
5	67.6	67.6	68.0	—20.1	—15.8	—18.3	—18.1	—24.5	0.7	0.9	0.9	72	66	81	10	10	8	S 5	S 7	SSE 4	0.1	✳ n, a, 2, p.
6	68.3	68.0	67.8	—15.9	—12.6	—17.0	—15.2	—18.3	1.0	1.0	0.9	78	63	80	10	5	0	SSE 2	SSE 3	0	—	
7	66.5	64.5	62.9	—22.2	—11.6	—18.5	—17.4	—22.5	0.6	1.2	0.8	83	63	80	1	0	0	0	0	0	—	
8	61.5	60.7	61.3	—24.0	—16.3	—21.6	—20.6	—24.2	0.6	0.9	0.7	87	76	89	0	0	3	0	0	0	—	
9	62.7	63.8	65.2	—26.0	—16.8	—22.0	—21.6	—26.5	0.5	0.9	0.7	86	80	90	0	0	3	E 1	0	0	—	
10	67.2	67.5	68.6	—26.0	—14.4	—21.7	—20.7	—26.4	0.5	1.0	0.7	88	72	89	1	1⁰	0	0	0	0	—	
11	69.2	68.9	67.9	—25.1	—15.3	—21.4	—20.6	—26.0	0.5	1.0	0.7	89	77	88	0	0	0	E 1	0	E 1	—	
12	64.7	61.4	60.1	—23.0	—12.0	—18.1	—17.7	—23.8	0.6	1.2	0.9	89	70	88	0	0	0	0	0	0	—	
13	61.4	60.9	63.1	—21.6	—12.7	—19.3	—17.9	—22.2	0.7	1.2	0.8	89	74	90	1	1	0	0	W 2	0	—	
14	65.4	65.7	66.2	—22.6	—11.8	—19.3	—17.9	—23.0	0.7	1.2	0.8	91	69	90	0	0	0	0	0	0	—	
15	66.0	65.0	63.8	—23.6	—14.5	—22.0	—20.0	—24.0	0.6	1.1	0.7	90	79	89	0	0	0	0	0	0	—	
16	61.3	57.6	54.5	—24.6	—12.0	—16.4	—17.7	—25.5	0.5	1.3	1.1	89	76	88	1	0	0	N 3	NNE 1	SE 3	—	
17	51.1	50.0	51.6	—19.5	— 5.8	—12.6	—12.6	—19.9	1.2	1.7	1.4	88	57	81	6	6	10	ESE 1	E 2	SSE 1	0.3	
18	52.8	52.6	52.5	— 9.6	— 5.5	— 7.4	— 7.5	—12.6	2.0	2.5	2.4	95	83	95	10	10	10	0	0	S 1	0.0	✳ n, a, 2, p.
19	49.4	46.4	44.4	— 9.6	— 4.5	— 3.2	— 5.8	— 9.8	1.7	2.1	3.2	78	66	90	6	10	10	ESE 5	SE 6	S 6	0.7	✳ p.
20	46.6	42.8	36.7	—10.7	— 3.8	1.2	— 4.4	—11.2	1.7	2.6	3.3	86	78	66	5	9	10	SSE 5	SE 7	SE 12	0.0	✳⁰ p.
21	46.1	47.8	48.2	—10.4	— 9.7	— 8.2	— 9.4	—11.7	1.5	1.5	1.7	75	71	71	8	8	10	W 9	SSW 5	SW 7	0.0	✳ p.
22	48.6	48.9	49.2	— 9.6	— 7.6	— 9.4	— 8.9	—11.7	1.5	1.5	1.8	69	58	81	10	3	10	SW 5	SW 6	SW 5	0.5	✳ p, 3.
23	47.7	45.2	48.6	— 7.8	— 7.7	—12.4	— 9.3	—12.4	2.0	2.2	1.5	79	87	86	10	10	10	S 5	0	NW 8	1.3	✳ n, a, 2, p; ✣ p, 3.
24	61.2	64.0	65.9	—25.4	—23.0	—26.0	—24.8	—26.4	0.5	0.5	0.5	81	74	82	10	6	2	WSW 4	SSW 3	0	—	✣ n.
25	63.5	60.2	53.6	—25.2	—13.7	—13.4	—17.4	—29.8	0.5	0.9	0.9	84	58	60	2	2	4	SE 4	SE 5	SSE 9	0.4	
26	41.5	40.5	47.0	— 8.6	— 1.8	— 5.4	— 5.3	—13.4	2.0	3.4	2.4	89	84	78	10	10	10	SSE 16	S 9	W 9	0.2	✳, ✣ n, 1, a, 2, p; 🌂 1.
27	54.5	55.3	53.3	—18.5	—12.5	—12.4	—14.5	—20.6	0.9	1.1	1.5	86	64	87	0	0	1	WSW 1	S 3	S 5	—	
28	55.6	55.4	54.7	—15.9	— 7.4	— 5.4	— 9.6	—16.2	1.1	1.6	2.2	85	63	74	5	5	10	0	SSW 4	SW 4	3.3	
29	53.1	53.7	55.9	— 4.8	— 2.2	— 7.9	— 5.0	— 8.0	3.0	3.5	2.2	95	89	90	10	10	10	SW 2	SW 7	NW 4	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
30	57.0	54.5	47.5	— 9.5	— 5.6	— 3.0	— 6.0	—10.3	2.0	2.4	2.4	90	81	65	10	8	9	NNE 3	ENE 5	SSE 7	0.5	
31	48.2	52.4	57.4	— 4.0	—13.1	—19.7	—12.3	—20.5	2.7	1.2	0.7	79	72	76	9	0	0	W 8	W 8	W 5	0.1	● a; ✳ n, a.
Срд. Moy.	757.5	757.0	756.9	—17.1	—11.3	—14.5	—14.3	—19.6	1.2	1.5	1.3	84	71	81	4.7	3.8	4.8	3.3	3.6	3.7	11.9	

1895.

Николаевскій Заводъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaevskii Zavod.

Широта — Latitude: 55° 55′. Долгота — Longitude: 101° 28′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.3	742.5	−16.4	−14.2	−16.3	−15.6	−16.5	1.0	1.2	1.0	81	78	83	10	10	10	W 6	W 10	W 4	0.0	⊹ 1, 2; ✳ 2.
2	44.2	44.8	44.9	−18.5	−17.8	−34.5	−23.6	−34.5	1.0	0.9	0.2	93	81	88	10	3	0	N 2	0	NW 2	—	∞ 3.
3	41.5	38.9	39.0	−31.2	−23.4	−19.5	−24.7	−36.0	0.2	0.6	0.8	88	86	88	10	10	10	0	0	W 20	—	🌂 3.
4	36.3	32.1	29.2	−18.6	−12.6	− 9.8	−13.7	−20.5	0.9	1.3	1.7	88	78	80	10	10	10	W 2	W 2	NW 4	—	
5	26.8	25.9	22.9	−10.5	− 8.0	−12.1	−10.2	−13.0	1.7	1.8	1.7	83	75	97	10	10	10	W 6	W 4	W 2	0.5	✳⁶ 2.
6	19.3	18.3	24.7	−19.1	−10.8	−21.4	−17.1	−21.5	0.9	1.7	0.7	96	88	83	8	10	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
7	37.6	42.3	45.3	−34.5	−32.4	−36.5	−34.5	−37.5	0.2	0.2	0.2	73	75	84	0	0	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
8	46.2	47.0	48.8	−43.5	−38.5	−43.0	−41.7	−43.5	0.1	0.1	0.1	81	79	81	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	∞ 1, 3; ☋ 3.
9	50.1	50.9	51.7	−45.0	−36.5	−43.5	−41.7	−46.1	0.1	0.2	0.1	81	75	81	0	0	0	NW 4	0	0	—	∞ 1, 3.
10	51.9	51.6	52.1	−46.0	−36.0	−46.0	−42.7	−46.0	0.1	0.2	0.1	81	80	81	10	0	0	NW 2	0	NW 6	—	∞ 1, 3.
11	51.0	48.5	47.6	−46.7	−37.8	−44.0	−42.8	−46.7	0.1	0.2	0.1	80	80	81	10	0	0	W 4	NE 2	NW 4	—	∞ 1.
12	45.9	44.5	44.1	−47.5	−35.6	−42.0	−41.7	−47.5	0.1	0.2	0.1	81	80	82	0	0	0	NW 4	NE 2	NW 2	—	∞ 1, 3.
13	43.3	42.7	43.2	−43.3	−32.5	−35.7	−37.2	−43.3	0.1	0.2	0.1	81	78	84	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
14	44.1	44.9	47.8	−40.1	−32.1	−40.1	−37.4	−40.6	0.1	0.2	0.1	80	80	82	0	0	0	NW 2	0	0	—	∞ 1, 3.
15	49.8	49.6	50.1	−41.0	−30.2	−38.0	−36.4	−41.0	0.1	0.3	0.2	80	82	86	0	0	0		0	0	—	∞ 1.
16	50.4	50.9	51.5	−38.0	−26.0	−35.0	−33.0	−40.5	0.2	0.5	0.2	83	81	85	0	10	0		0	0	—	∞ 1.
17	50.4	49.4	48.7	−30.5	−22.6	−36.5	−29.9	−37.0	0.3	0.5	0.2	87	73	85	10	0	0		0	0	—	
18	47.9	46.8	46.0	−42.0	−30.5	−39.0	−37.2	−42.0	0.1	0.3	0.1	81	83	83	0	10	0		0	0	—	∞ 1.
19	44.0	42.5	41.5	−42.1	−31.5	−37.0	−36.9	−42.5	0.1	0.3	0.2	81	78	83	0	0	0		0	0	—	∞ 1.
20	40.7	40.4	40.3	−34.1	−27.5	−36.5	−32.7	−37.1	0.2	0.4	0.2	83	78	86	10	10	0	NW 2	NE 2	NW 2	—	
21	39.5	37.9	35.8	−39.5	−28.2	−41.1	−36.3	−41.5	0.1	0.4	0.1	81	83	86	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1, 3.
22	32.1	30.8	34.0	−40.5	−30.6	−17.0	−29.4	−43.0	0.1	0.3	1.0	83	81	88	0	10	10	NW 2	0	E 2	0.0	∞⁰ 1; ✳ 2.
23	38.2	37.7	35.5	−34.0	−23.4	−36.1	−31.2	−36.5	0.2	0.6	0.2	87	88	88	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
24	31.0	30.0	31.8	−37.0	−22.4	−27.9	−29.1	−37.0	0.2	0.6	0.4	82	86	88	10	10	10	NW 2	NE 2	NW 2	—	∞ 1.
25	35.2	37.7	40.0	−25.4	−16.5	−21.2	−21.0	−29.0	0.5	1.1	0.7	91	90	83	10	10	0	0	W 6	W 2	0.4	✳ 1, 2; ⊹ 2.
26	42.4	43.4	45.1	−38.5	−26.3	−42.5	−35.8	−42.5	0.1	0.4	0.1	85	75	82	0	0	0	NW 6	NW 2	NW 4	—	∞ 1, p, 3.
27	45.2	46.6	48.3	−47.0	−32.1	−44.0	−41.0	−47.5	0.1	0.2	0.1	81	78	81	0	0	0	NW 4	0	NW 6	—	∞ 1, a, 3.
28	45.5	41.2	38.8	−46.0	−33.2	−28.6	−35.9	−46.5	0.1	0.2	0.4	81	82	86	0	10	10	NW 4	0	0	0.3	∞ 1, a; ✳ 3.
29	36.4	35.9	42.8	−28.0	−26.6	−35.0	−29.9	−35.0	0.4	0.4	0.2	88	81	80	10	10	0	SE 2	E 6	NW 2	6.7	✳ n, 1, a, 2.
30	49.3	49.7	47.7	−48.0	−32.2	−44.0	−41.4	−48.0	0.1	0.2	0.1	82	75	81	10	0	0	0	0	0	—	∞ 1, a, 3.
31	37.7	34.9	34.6	−42.0	−28.3	−37.0	−35.8	−49.5	0.1	0.3	0.2	82	75	85	0	0	0	0	0	NW 4	—	∞ 1.
Срд. Moy.	741.8	741.3	741.8	−36.0	−27.0	−33.6	−32.2	−38.4	0.3	0.5	0.4	83	80	84	4.5	4.3	2.3	2.4	1.8	3.2	7.9	

Высота — Altitude: 360m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } mm 0.64.

1	733.6	731.5	729.1	−39.5	−26.5	−29.6	−31.9	−40.5	0.1	0.4	0.3	82	80	82	0	10	0	NW 8	0	NW 2	—	∞ 1.
2	28.6	28.3	29.0	−36.0	−22.6	−38.5	−32.4	−40.5	0.2	0.5	0.2	86	74	84	10	0	0	NW 4	0	NW 4	—	
3	30.3	30.5	33.2	−37.0	−25.8	−36.0	−32.9	−40.0	0.2	0.4	0.2	84	78	85	0	0	0	0	0	NW 2	—	∞ 1.
4	38.1	39.4	38.2	−37.8	−26.4	−36.5	−33.6	−39.0	0.2	0.4	0.2	84	75	82	0	0	0	0	0	NW 6	—	∞, ☋ 3.
5	38.2	36.8	37.1	−39.5	−22.0	−30.8	−30.8	−39.5	0.1	0.5	0.3	82	70	87	0	0	0	0	0	NW 4	—	∞ 1; ☋ 3.
6	37.7	37.6	38.5	−34.8	−18.3	−34.5	−29.2	−36.0	0.2	0.7	0.2	85	66	85	0	0	0	NW 4	0	NW 4	—	∞ 3.
7	38.0	37.7	40.0	−35.4	−19.6	−33.5	−29.5	−35.5	0.2	0.7	0.2	86	70	86	10	0	0	0	0	NW 4	0.0	✳⁰ a.
8	42.8	42.8	41.7	−40.5	−22.2	−41.5	−34.7	−42.5	0.1	0.6	0.1	84	80	84	0	0	0	NW 6	0	0	—	∞ 1, 3.
9	36.7	32.4	25.6	−42.5	−27.4	−35.0	−35.0	−43.5	0.1	0.4	0.2	80	75	84	10	0	0	NW 2	0	0	—	∞ 1; ☋ 3.
10	18.1	18.7	17.9	−22.6	−14.2	−18.0	−18.3	−35.0	0.6	1.0	0.9	86	70	82	10	10	10	0	0	0	—	
11	20.3	25.4	29.4	−20.3	−19.6	−32.8	−24.2	−32.8	0.7	0.6	0.2	81	63	86	2	5	0	NW 4	W 20	0	—	⊹, 🌂 2.
12	33.4	34.5	37.5	−37.8	−21.8	−37.0	−32.2	−40.5	0.2	0.5	0.2	82	60	80	10	10	0	NW 4	NE 2	NW 6	—	∞ 1, 3.
13	45.9	49.2	51.9	−40.5	−28.6	−31.4	−33.5	−43.0	0.1	0.3	0.2	80	70	71	10	10	10	0	NW 4	NW 4	—	∞ 1.
14	51.2	47.4	41.6	−39.5	−26.5	−36.9	−34.3	−40.5	0.1	0.4	0.2	80	69	80	3	0	0	NW 2	E 2	0	—	∞ a.
15	35.2	31.8	27.7	−40.5	−24.4	−32.0	−32.3	−41.6	0.1	0.4	0.3	80	65	83	0	0	10	0	E 2	0	—	∞ 1.
16	27.3	30.5	35.8	−35.8	−20.2	−26.6	−27.5	−36.5	0.2	0.7	0.3	82	72	82	10	10	10	NW 2	W 20	0	0.0	✳⁰, 🌂, ⊹ 2.
17	37.8	35.8	34.1	−34.5	−20.2	−29.0	−27.9	−37.0	0.2	0.7	0.4	83	70	86	10	10	10	NW 2	E 4	NW 6	—	
18	36.2	37.0	37.6	−33.5	−16.7	−21.0	−23.7	−34.5	0.2	0.8	0.8	84	70	89	8	10	10	NW 6	0	0	0.3	✳⁰ 2, 3.
19	36.4	34.5	34.1	−34.0	−11.6	−15.0	−20.2	−34.0	0.2	1.3	1.0	86	69	72	10	0	2	0	SE 4	E 6	—	
20	39.8	46.0	48.4	−22.6	−14.5	−37.0	−24.7	−37.0	0.5	0.7	0.2	76	48	80	10	10	0	W 20	W 20	W 20	0.0	✳⁰ 1; ⊹ 1, 2; 🌂 1, 2, 3.
21	46.0	43.3	43.4	−36.5	−17.6	−32.6	−28.9	−39.0	0.2	0.6	0.2	80	49	80	2	10	0	W 6	0	W 2	—	
22	43.1	40.6	34.3	−41.0	−22.1	−17.4	−26.8	−41.5	0.1	0.5	1.0	82	57	85	0	0	10	0	SE 4	SE 20	4.3	∞⁰ 1; ✳², ⊹, 🌂 3.
23	30.1	34.7	38.6	−15.0	− 5.6	−21.0	−13.9	−21.0	1.3	2.1	0.8	89	70	92	10	10	0	NE 2	W 14	NW 2	0.0	✳⁰ n, 1, 2; 🌂 n; ⊹ 2.
24	41.6	40.8	40.3	−34.0	− 9.5	−32.4	−25.3	−35.2	0.2	1.2	0.3	89	55	86	0	0	0	NW 6	0	NW 4	—	
25	36.9	33.3	34.2	−40.0	−16.0	−19.4	−25.1	−40.5	0.1	0.7	0.7	82	54	77	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1.
26	38.7	40.9	45.3	−17.8	−10.0	−21.6	−16.5	−24.5	1.0	1.1	0.6	93	52	70	10	7	0	NW 1	W 6	0	—	
27	49.1	49.5	49.8	−33.5	−12.0	−25.8	−23.8	−35.0	0.2	0.9	0.5	82	50	89	4	0	0	NW 6	E 2	W 8	—	
28	50.6	49.4	48.1	−35.8	−13.2	−27.2	−25.4	−36.2	0.2	0.9	0.4	87	54	87	0	0	0	NW 6	0	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.2	−34.2	−19.1	−29.6	−27.7	−37.2	0.3	0.7	0.4	83	65	83	5.0	4.0	2.6	3.4	3.7	3.7	4.6	

Николаевскій Заводъ. **1895.** **Мартъ. — Mars.** Nikolaevskiĭ Zavod.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	740.5	734.0	−35.0	− 9.0	−10.8	−18.3	−35.4	0.2	1.1	1.0	84	51	47	0	10⁰	10	0	E 10	E 4	—	☾ 1.
2	33.5	34.0	37.6	−10.4	− 5.2	−13.5	− 9.7	−14.5	1.6	1.9	1.2	79	64	81	5	10	10	0	W 20	W 10	?	🌧 2; ✳, ☥ 2, 3.
3	35.1	31.8	34.8	−17.8	− 8.3	−19.8	−15.3	−20.9	1.0	1.9	0.9	91	78	94	10	10	0	E 2	W 10	NW 2	0.9	✳ 1, 2; ☥ 2.
4	32.7	30.5	30.1	−23.0	− 7.3	−21.0	−17.1	−27.4	0.6	1.9	0.8	89	71	91	5	10	5	0	NW 4	NW 6	0.2	☾ 1; ✳ 2.
5	29.5	28.7	29.6	−25.0	− 6.4	−26.6	−19.3	−27.4	0.6	1.6	0.5	99	58	88	10	10	0	W 4	0	NW 8	0.3	✳, ☥ 1, a.
6	32.6	33.6	36.1	−32.6	−10.0	−24.0	−22.2	−33.4	0.3	1.1	0.5	85	54	86	0	5	10⁰	NW 6	NW 4	NW 4	—	⊖ 3.
7	36.6	37.3	39.2	−29.6	−12.5	−19.7	−20.6	−30.9	0.3	0.9	0.6	87	54	58	10	10	0	NW 4	NW 4	0	—	
8	40.6	39.6	38.7	−38.9	−17.8	−32.4	−29.7	−39.4	0.1	0.6	0.2	77	49	75	10	0	0	NW 4	NW 2	NW 4	—	∞ 1.
9	38.1	38.2	40.3	−39.6	−16.6	−22.6	−26.3	−39.9	0.1	0.6	0.4	77	49	61	0	10	10	NW 2	0	0	—	∞ 1; ⊼ p.
10	42.7	43.5	46.9	−37.4	−19.5	−34.6	−30.5	−39.9	0.1	0.6	0.2	78	59	76	10	10	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	∞ 1.
11	49.7	49.2	49.8	−41.1	−14.4	−20.0	−25.2	−41.1	0.1	0.6	0.4	84	38	51	10	0	3	NW 4	0	0	—	∞ 1.
12	48.6	45.4	46.0	−26.6	−14.2	−16.6	−19.1	−32.4	0.4	0.8	0.7	76	53	54	10	0	5⁰	0	NW 10	NW 4	—	
13	43.6	40.9	40.9	−26.5	−11.0	−16.2	−17.9	−26.5	0.4	0.9	0.9	76	48	77	3	10	0	NW 4	NW 6	NW 2	—	
14	44.5	45.7	46.1	−31.6	−10.2	−29.0	−23.6	−31.7	0.3	0.9	0.3	83	45	81	10	10	0	NW 4	0	NW 6	—	V u, 1.
15	46.2	43.3	39.5	−36.0	− 9.3	−20.4	−21.9	−36.0	0.2	1.0	0.6	84	48	76	0	0	0	NW 4	SE 4	NW 2	—	
16	36.4	34.2	33.5	−22.0	− 4.6	−19.0	−15.2	−24.9	0.7	1.4	0.8	81	44	81	10	4	0	NW 1	NW 6	NW 6	—	
17	33.2	33.7	33.6	−16.8	− 3.6	−14.0	−11.5	−23.4	0.9	1.6	1.1	81	48	74	10	10	10	NW 6	NW 6	0	—	
18	33.7	33.3	33.6	−16.7	− 2.7	−19.1	−12.8	−20.4	1.1	1.4	0.9	89	38	90	8	10	0	NW 2	NW 6	NW 6	—	
19	34.6	33.6	32.0	−25.0	− 1.8	−11.8	−12.9	−27.9	0.6	2.0	1.3	91	50	71	0	9⁰	10	0	SE 4	0	—	
20	29.3	28.3	28.0	−12.2	5.0	0.2	− 2.3	−14.5	1.5	1.9	4.7	86	29	00	10	10	10	0	W 1	0	0.4	✳ p, 3; ● p.
21	27.9	26.2	23.0	− 0.1	4.7	− 0.6	1.3	− 1.6	4.5	3.8	4.4	95	59	00	10	10	10	0	0	0	0.0	● p.
22	20.7	21.4	24.9	− 2.0	2.0	− 1.4	− 0.5	− 3.1	4.0	3.0	2.4	00	58	59	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 2	0.5	✳⁰ 1, a; ● a.
23	29.1	29.8	31.3	− 3.0	− 0.2	− 7.2	− 3.5	− 7.5	3.2	2.8	2.4	87	61	93	10	10	0	W 2	W 6	0	0.8	✳ n, a, 2, p; △ 2, p.
24	32.9	32.7	22.3	− 5.4	− 2.6	− 8.0	− 5.3	− 9.5	2.4	2.2	2.1	80	59	86	8	10	0	W 4	W 10	0	0.0	☾ 1, 2; ✳ a, 2.
25	37.2	40.4	45.1	−13.6	− 9.8	−14.7	−12.7	−14.9	1.2	1.2	0.7	73	55	53	10	10	0	W 20	W 10	W 10	0.0	✳, 🌧 n, 1; ☥ 1.
26	47.4	45.1	42.3	−17.6	− 4.8	− 7.0	− 9.8	−22.4	0.8	1.2	2.3	75	36	85	10	10	10	W 2	SW 8	W 2	0.0	✳ 3.
27	38.7	36.5	34.9	− 5.4	1.4	− 0.6	− 1.5	− 7.0	2.1	2.0	1.6	69	39	37	10	10⁰	0	NW 8	W 14	W 4	—	✳⁰ n.
28	34.2	32.2	30.4	−12.4	5.4	3.6	− 1.1	−14.7	1.5	1.5	1.5	86	22	26	0	10	0	0	W 14	W 20	—	🌧 3.
29	29.2	26.9	21.7	− 4.4	10.8	3.0	3.1	− 6.1	2.1	1.7	2.1	63	18	37	10⁰	10	0	0	W 6	W 6	—	
30	26.1	27.1	27.8	1.6	3.4	− 2.0	1.0	− 2.1	2.5	2.6	2.8	48	43	71	10	10	0	W 20	W 20	NE 2	0.2	🌧 n, 1, 2.
31	24.5	20.1	19.2	0.2	6.5	3.5	3.4	− 4.6	4.7	4.8	3.4	00	67	59	10	10	10	S 2	0	W 20	0.2	✳ n, 1; ● p; 🌧, △ 3.
Срд. Moy.	735.9	735.0	734.6	−19.5	− 5.2	−13.6	−12.8	−22.0	1.3	1.7	1.4	82	50	71	7.4	8.3	3.6	3.6	6.1	4.4	3.5	

Апрѣль. — Avril.

1	720.7	723.0	727.6	− 1.7	− 2.6	−11.6	− 5.3	−11.6	3.2	1.4	0.8	79	38	43	10	5	0	NW 6	W 10	W 8	0.0	🌧 n; ✳ n, 1; △ 1.
2	29.2	27.9	28.4	−14.7	− 8.4	−17.0	−13.4	−19.4	0.9	1.1	0.8	65	46	69	0	5	0	W 4	W 8	0	—	
3	31.6	29.9	30.9	−24.0	− 8.5	−21.6	−18.0	−25.9	0.6	1.0	0.7	87	43	83	0	0	0	NW 4	E 4	NW 4	—	⊔ 1.
4	35.4	36.9	37.1	−21.0	− 6.7	−19.0	−15.6	−23.4	0.7	0.9	0.8	79	31	79	0	0	0	NW 2	W 6	NW 4	—	
5	38.1	36.1	34.6	−22.2	− 1.8	−10.6	−11.5	−24.4	0.6	1.1	1.3	87	28	67	0	0	0	NW 2	SE 4	NW 4	—	
6	34.3	32.8	32.9	−17.2	3.0	− 3.0	− 5.7	−20.0	1.0	1.4	2.2	87	25	61	0	10	5	0	0	NW 2	—	
7	36.5	36.3	36.7	−16.5	4.8	− 7.2	− 6.3	−16.5	1.0	1.5	2.1	86	23	81	0	10	0	0	W 8	0	—	
8	36.5	33.7	30.7	−10.5	9.2	− 0.7	− 0.7	−13.0	1.7	2.4	3.6	85	27	84	0	10	10⁰	0	W 4	0	—	
9	26.3	22.6	22.2	− 2.6	8.2	2.0	2.5	− 4.1	3.6	3.0	5.3	96	37	00	10	10	10	0	0	W 20	1.8	●, 🌧 3.
10	25.5	25.7	25.6	− 0.1	1.8	− 2.0	− 0.1	− 3.1	3.4	2.6	2.6	76	51	65	10	10	3	W 10	W 20	W 10	0.0	●n; ✳ 1, a; △ a; 🌧 2.
11	27.8	28.5	31.1	− 6.0	− 4.0	−10.6	− 6.9	−12.0	2.0	1.0	1.4	69	29	73	6	5	0	W 10	W 14	W 4	0.0	🌧, ✳ n.
12	30.2	28.3	24.2	− 9.4	3.0	3.0	− 1.1	−16.4	1.9	4.0	5.0	86	71	88	10	10	10	NE 2	SW 2	SE 4	0.3	✳ n, 1, 2.
13	18.0	15.7	17.1	4.7	13.2	4.7	7.5	1.9	3.4	3.1	5.8	53	28	91	10	10	10	SE 4	W 6	W 4	1.6	● p, 3.
14	20.6	20.7	19.5	2.8	10.7	0.6	4.7	0.6	3.3	7.1	3.1	59	73	64	8	10	0	W 10	0	0	0.1	
15	19.6	19.9	26.8	1.4	5.0	− 4.6	0.6	− 4.6	4.0	2.6	1.9	78	39	61	8	10	0	W 6	W 14	W 2	—	△⁰ n.
16	32.7	31.1	28.8	− 9.4	− 1.6	− 1.8	− 4.3	− 9.5	1.0	1.4	1.8	47	34	47	10	10	10	0	W 2	0	—	
17	29.0	27.3	26.3	− 5.4	13.5	1.3	3.1	− 9.1	2.4	2.9	3.9	79	26	77	0	8	0	0	SSE 6	NW 6	—	
18	27.0	28.0	29.2	4.2	13.8	9.0	9.0	− 1.9	4.7	5.1	3.1	76	44	36	10	5	10	0	W 14	NW 4	—	
19	29.7	29.7	28.8	6.4	6.7	5.2	6.1	− 0.1	7.0	6.1	5.7	97	83	86	10	10	10	0	0	SW 10	0.0	● 1, a.
20	30.0	29.8	33.3	0.6	3.0	0.4	1.3	0.0	2.8	2.3	1.9	59	41	40	10	5	10	NW 10	NW 4	NW 6	—	
21	37.3	36.0	32.3	− 2.8	2.4	− 1.4	− 0.6	− 5.6	1.6	1.6	1.9	43	28	45	0	0	3	NW 6	NW 8	0	—	
22	27.8	23.2	20.6	− 2.0	8.6	− 6.6	0.0	− 6.6	3.0	2.0	0.9	76	24	32	10	10	0	0	NW 4	W 6	0.0	
23	27.0	28.8	30.2	− 4.6	1.0	− 2.3	− 2.0	− 6.6	2.2	2.0	1.6	69	39	43	10	8	0	W 8	W 10	0	—	✳ n.
24	31.1	27.7	24.9	− 7.5	5.3	3.0	0.3	−11.0	1.6	1.6	1.6	64	25	27	0	2	10	NW 2	E 1	NE 6	1.4	
25	25.7	28.0	29.3	− 1.5	0.8	− 1.3	− 0.7	− 1.6	3.8	3.6	4.2	93	74	00	10	10	10	NW 2	NW 6	W 6	0.6	✳ n, 1, 2, 3; △ 1.
26	31.0	30.9	33.2	− 1.0	2.6	− 1.0	0.2	− 2.1	3.4	2.0	3.0	79	36	71	8	10	3	NW 4	0	NW 4	0.0	✳⁰ n, a.
27	36.1	35.5	36.7	− 2.4	6.2	− 2.4	0.5	− 9.5	3.4	1.8	2.2	89	26	59	0	2	0	0	W 4	NW 4	—	⊔ 1.
28	38.6	36.1	35.9	− 2.2	10.4	2.7	3.6	− 8.5	2.8	2.6	2.4	74	27	43	5	8	10	NW 1	NW 2	NW 4	0.0	
29	37.6	37.5	39.0	− 5.0	6.9	0.0	0.6	− 9.5	2.0	2.7	1.2	63	36	27	10	10	0	W 2	W 10	NW 2	0.0	●n. 1; ✳a, p; 🌧 a; ☥ p.
30	41.4	40.9	40.6	− 4.2	0.1	− 4.6	− 2.9	−10.0	1.3	1.1	1.0	39	23	31	0	10	10	NW 6	N 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	730.4	729.6	729.8	− 5.8	3.6	− 3.2	− 1.8	− 9.4	2.5	2.4	2.5	74	38	62	5.5	7.1	4.5	3.4	5.8	4.2	5.8	

Николаевскій Заводъ. 1895. Nikolaevskiĭ Zavod.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.2	739.3	738.5	— 8.0	3.8	— 3.4	— 2.5	—13.0	1.8	1.6	1.7	74	26	47	2	5	0	W 4	W 4	NW 4	—	
2	37.9	34.6	31.2	— 3.6	11.0	— 1.4	2.0	—10.5	2.5	2.8	1.8	72	29	43	0	2	0	NW 2	SE 2	NW 6	—	
3	27.7	23.6	21.0	— 2.2	19.2	7.2	8.1	— 7.0	2.6	2.9	3.7	67	17	48	10⁰	10	10	NW 2	E 2	NW 4	—	
4	19.9	19.9	17.1	5.5	10.8	8.6	8.3	— 0.6	4.7	7.4	5.5	69	76	66	10	10	5	NE 1	NW 6	NW 1	11.1	✳ a.
5	18.5	19.4	20.2	1.8	4.2	— 0.2	1.9	— 0.2	4.7	4.0	3.6	90	65	79	10	10	10	W 6	W10	NW 2	—	✳, ● n.
6	22.4	23.6	28.5	0.8	5.3	0.6	2.2	— 1.1	3.6	4.1	4.4	74	61	92	10	10	10	W 6	W 8	NW 6	2.4	✳ a, 2, 3; △ 2; ⊹ 2, 3.
7	30.3	29.2	28.2	1.7	4.6	2.0	2.8	— 0.6	5.2	4.3	4.5	00	68	85	10	10	4	NW 6	SW 6	NW 4	1.1	✳ n; ● p.
8	30.2	30.9	32.6	0.2	5.6	0.6	2.1	— 3.6	3.3	2.7	4.4	71	39	91	10	10	10	NW 2	NW10	0	0.6	✳ n, a, p; △ n.
9	33.8	31.9	30.6	0.9	7.7	1.8	3.5	— 2.8	4.5	4.5	5.1	90	58	96	10	10	0	NE 4	NW 4	0	0.0	● a.
10	25.3	22.3	22.0	4.6	17.5	10.0	10.7	— 5.1	4.0	3.3	5.6	64	21	61	10⁰	8⁰	10	E 2	SSE 4	NW 6	—	
11	25.3	27.5	29.0	9.0	11.0	0.9	7.0	— 3.6	6.2	2.4	3.1	72	24	63	10	3⁰	2	NW10	NW10	W 2	—	
12	27.9	24.8	22.7	1.5	15.6	6.8	8.0	— 4.9	3.8	3.9	3.5	74	30	47	0	1	0	0	SE10	NW 4	—	
13	20.7	20.4	26.8	9.1	17.0	5.0	10.4	— 2.6	5.0	4.4	4.5	58	30	69	0	10	8	0	W20	NW10	—	🌂 2.
14	31.2	32.5	33.8	5.3	6.1	6.8	6.1	3.4	3.6	4.6	3.5	54	66	47	10	10	4	NW10	NW 8	NW 8	—	
15	37.8	37.1	38.0	4.8	11.3	8.7	8.3	4.1	3.2	2.9	3.3	50	28	39	10	8	10	NW 6	N 6	0	—	
16	38.9	38.3	37.4	7.5	11.3	5.0	7.9	— 3.2	2.3	4.2	3.5	60	42	54	6	10	10	0	NW 4	W 2	—	
17	37.9	35.5	33.7	5.4	19.0	7.4	10.6	— 2.6	5.0	3.1	3.2	75	19	41	1⁰	2	0	0	0	NW 6	—	⊔ n; ⊹ p.
18	32.7	30.1	28.4	8.3	20.6	10.0	13.0	— 3.1	3.4	2.6	3.1	41	14	34	0	0	0	0	SE 6	NW 4	—	
19	28.4	26.3	26.1	9.5	22.6	14.6	15.6	— 1.9	5.0	3.7	3.7	56	19	31	0	0	0	0	SE10	NW10	—	
20	28.8	28.7	28.0	12.0	17.3	13.6	14.3	7.6	7.1	6.7	6.3	68	46	54	10⁰	8⁰	4	NW 6	NW 4	0	—	
21	27.2	23.6	20.8	11.6	25.0	10.2	15.6	0.5	6.3	5.0	5.7	62	21	61	0	9⁰	0	NE 2	SSW 4	NW 2	—	
22	28.8	30.5	32.1	7.5	12.2	6.2	8.6	6.1	3.1	1.8	3.0	40	17	42	10	0	0	W 8	W 8	NW 2	—	
23	31.0	25.6	22.2	5.4	17.0	10.6	11.0	— 4.6	3.1	2.4	4.8	46	16	50	9	10	10	NW 2	E 6	NW 2	0.7	
24	23.9	24.1	24.4	9.3	13.3	6.7	9.8	6.7	6.9	4.6	6.4	79	40	87	10	10	0	NW 4	W20	0	—	● n; 🌂 2.
25	23.9	24.9	29.1	9.8	10.4	6.0	8.7	— 0.8	6.0	3.3	3.3	66	35	47	10	8	10	W10	W20	W10	0.0	● n; 🌂 2.
26	29.8	24.0	23.5	6.3	15.0	10.7	10.7	— 4.0	3.1	3.9	6.0	43	31	63	4	10	0	SSE 6	SW 6	0	—	
27	24.0	20.6	18.1	8.7	21.4	12.8	14.3	— 1.3	6.0	5.2	5.7	72	27	52	0	9	0	0	SW 6	0	—	
28	27.5	29.3	32.5	2.6	6.2	2.8	3.9	— 2.0	2.7	1.9	2.0	49	26	35	10	3	0	W20	W14	W 4	—	🌂 n, 1.
29	36.2	35.2	35.9	1.3	9.6	3.0	4.6	— 7.5	2.5	2.7	3.4	49	29	59	10⁰	0	0	0	W 8	NW 2	—	
30	37.3	35.2	33.6	4.3	16.4	10.0	10.2	— 6.5	3.5	3.1	4.3	55	22	47	0	0	0	NE 2	SE 4	0	—	
31	35.2	33.2	31.5	11.2	16.5	7.2	11.6	— 4.6	3.1	4.7	3.9	31	34	51	0	0	4	SE 6	E 6	NW 2	1.3	● 2, 3.
Срд. Moy.	729.7	728.5	728.3	4.9	13.0	6.2	8.0	— 2.2	4.1	3.7	4.1	64	35	57	5.9	6.3	3.9	4.1	7.6	3.3	17.2	

Іюнь. — Juin.

1	733.0	732.6	732.9	10.2	18.3	8.0	12.2	5.2	8.3	3.8	5.2	90	25	64	8	8	0	0	W 6	NW 4	—	● n.
2	32.3	28.0	28.3	10.9	22.5	14.6	16.0	— 1.8	6.6	5.6	7.2	68	28	58	8	0	8	E 2	E20	W20	1.0	⊔ 1; 🌂 2, 3.
3	35.7	34.7	35.3	7.6	14.8	11.1	11.2	1.7	7.2	7.3	6.0	93	58	61	10	10	9	SE 1	E 2	NW 4	—	● n.
4	35.7	32.2	29.5	10.2	17.8	11.2	13.1	1.4	5.7	4.7	6.0	61	31	60	8	8	0	0	W 6	NW 2	—	
5	28.1	25.4	24.2	10.2	22.1	16.0	16.1	— 1.1	6.0	8.3	8.8	65	42	65	10	10⁰	10	NE 2	SE 6	0	—	
6	24.7	25.0	28.2	14.7	17.2	12.6	14.8	11.7	8.2	10.1	9.1	65	69	85	10	10	10	N 6	NW 6	W10	0.3	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
7	31.1	31.7	31.3	11.8	18.0	8.7	12.8	8.7	8.1	9.9	8.1	79	64	96	10	10	0	NW 2	W 2	NW 4	0.0	●⁰ 1.
8	31.3	28.8	28.2	10.5	22.3	12.8	15.2	— 0.1	7.2	6.1	8.9	75	31	82	0	3	8	NNE 4	SE 8	NW 4	—	
9	30.3	30.7	29.4	12.3	15.2	12.4	13.3	10.4	10.0	10.8	8.9	95	84	85	10	10	10	NW 4	NW 2	W 2	2.2	●⁰ 1, a, 2.
10	27.3	22.6	23.3	8.3	24.6	19.7	17.5	2.9	7.8	7.8	7.0	96	33	41	0	7	10	NE 2	W 8	W20	0.1	≡ n; ●, ⊼ p; 🌂 3.
11	27.1	26.1	25.2	15.4	22.2	12.0	16.5	9.9	7.5	5.8	7.6	58	29	73	8	10	0	0	SSW 4	NW 4	—	⊼, ● n.
12	24.6	22.2	20.3	15.4	25.4	13.8	18.2	5.9	8.5	5.7	7.1	65	24	60	8	8	1	0	SE 4	NW 2	—	
13	19.8	18.9	19.9	15.5	26.0	19.2	20.2	2.9	7.0	6.0	8.1	54	24	49	0	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ 3.
14	19.1	18.8	20.0	15.5	20.6	16.6	17.6	13.6	10.2	10.5	11.1	78	59	79	10	10	10	0	S 1	NW 2	0.2	⊼ a, 2; ● p, 3.
15	21.8	21.8	21.4	13.7	15.2	15.0	14.6	12.2	9.0	9.4	10.3	78	73	82	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	—	● n.
16	21.8	21.1	22.0	14.2	20.0	12.5	15.6	11.0	7.0	5.0	6.6	58	29	61	8	10	0	NW 8	NW20	NW 2	2.9	🌂 2.
17	18.3	18.3	19.7	12.1	14.6	11.6	12.8	6.7	9.5	8.7	7.5	91	71	74	10	10	2	W 2	NW 4	NW 4	11.5	● n, 1, 2; ▲ p.
18	22.9	22.7	24.9	8.7	12.9	11.4	11.0	2.4	5.3	4.4	6.7	64	39	66	4	10	10	NW 2	W10	NW 2	—	
19	24.9	24.8	27.9	10.5	14.7	11.6	12.3	4.8	7.1	6.2	8.6	74	51	85	10	10	10	0	N 2	0	3.0	
20	21.5	21.9	21.9	10.8	18.8	16.4	15.3	8.4	6.7	9.9	9.3	69	61	68	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	1.6	● n.
21	24.4	26.5	26.0	11.4	15.7	8.0	11.7	7.9	6.4	5.1	6.7	64	39	83	10	8	0	W20	NW 6	NW 2	—	● n; 🌂 1.
22	26.2	23.6	20.3	9.2	22.0	12.1	14.4	0.6	6.1	5.0	7.5	71	25	75	0	3	0	NW 2	SSE 6	NW 4	—	
23	17.6	15.0	16.7	14.8	28.2	15.0	19.3	5.8	8.3	10.4	12.7	67	36	00	0	3	10	0	E 8	W20	17.1	⊼ p; 🌂, ● p, 3.
24	20.3	21.1	23.1	12.8	18.6	13.9	15.1	2.1	8.9	7.3	7.6	82	46	65	10	10	4	NW 4	W10	0	—	
25	22.9	24.6	28.0	14.2	19.4	8.6	14.1	4.4	8.1	6.6	7.4	67	39	89	8	10	1	NE 2	W10	NW 2	1.7	⊾ 1; ●², ◠ p.
26	29.6	26.8	24.0	10.6	21.5	15.6	15.9	1.4	7.7	7.4	10.3	81	39	78	0	0	0	SE 2	SE 8	NW 4	—	⊾ 1.
27	24.7	27.6	29.2	15.8	17.8	12.8	15.5	6.4	9.3	8.2	7.3	69	55	69	10	10	2	NW 8	W 8	0	—	
28	28.6	27.8	29.1	11.0	18.9	14.0	14.6	5.7	7.0	7.2	8.8	71	45	75	10	9	2	NW 4	NNW 2	NE 2	—	
29	29.7	30.6	30.8	12.7	14.8	11.8	13.1	8.4	7.0	7.7	8.3	64	62	81	10	10	8	NW 4	NW 8	0	—	
30	32.4	31.3	33.3	11.8	20.2	11.2	14.4	2.9	7.6	5.4	9.0	74	31	92	3	10	10	NE 2	W 4	0	11.0	⊾ 1; ◠, ● p.
Срд. Moy.	726.3	725.4	725.8	12.1	19.3	13.0	14.8	5.3	7.6	7.2	8.1	73	45	73	7.1	8.2	5.5	3.0	6.2	4.2	52.6	

Николаевскій Заводъ. 1895. Nikolaevskiĭ Zavod.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.3	734.0	733.2	12.0	19.8	9.8	13.9	3.2	7.6	6.0	7.2	73	35	79	0	5	0	0	NE 2	NW 4	—	● n.
2	32.6	30.0	28.4	12.5	25.2	16.6	18.1	1.0	6.9	7.0	9.3	64	30	67	0	0	10	0	S 6	NW 4	—	⊢ 1.
3	28.4	26.1	27.8	18.3	22.8	16.5	19.2	1.0	11.6	11.6	9.3	75	56	67	10	10	10	0	NW 10	NW 2	3.0	● a, p.
4	30.7	29.3	30.8	13.5	18.0	12.6	14.7	0.6	7.9	6.2	7.0	69	40	64	2	10	4	NW 2	NW 6	N 2	—	● n.
5	32.0	31.9	30.2	10.3	15.2	11.4	12.3	6.0	6.2	6.2	7.6	66	49	76	5	10	6	NW 2	NW 4	NW 2	—	
6	30.2	28.7	28.0	12.4	18.1	11.6	14.0	5.4	7.6	7.9	7.7	71	52	76	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	0.0	●0 3.
7	26.6	24.8	23.9	12.6	19.7	14.5	15.6	5.4	7.6	6.1	9.3	70	36	76	8	3	10	NW 2	SE 6	NW 2	—	
8	23.2	21.3	22.7	13.0	22.3	12.5	15.9	5.1	9.1	7.5	9.5	82	38	89	50	9	10	0	NW 4	N 2	11.6	●2, ⊼ p.
9	22.1	21.3	21.1	11.7	16.2	13.4	13.8	7.4	9.8	10.9	10.3	96	80	90	10	10	4	0	NW 4	NW 2	2.9	● n, a, 2; ⌒ a; ⊼ p.
10	20.5	20.0	19.9	9.5	16.8	14.0	13.4	5.4	8.9	9.1	10.1	00	64	86	0	10	10	NW 2	SW 6	NW 1	3.1	≡ 1; ● a, 2, 3; ⌒ a.
11	22.4	23.4	24.5	13.3	20.0	18.5	17.3	9.9	9.2	8.8	10.4	81	51	65	10	8	9	W 8	W 6	NW 6	0.8	● n.
12	27.1	27.9	29.9	16.6	18.8	14.1	16.5	12.1	11.9	10.2	11.7	84	63	98	10	9	10	W 4	W 6	W 8	15.1	● n, a, p, 3.
13	30.7	30.0	30.2	13.0	19.7	15.4	16.0	11.7	10.0	10.4	11.9	90	61	91	9	9	0	N 2	0	0	0.7	● n, a, p; ⊼ a, 2, p.
14	31.1	29.7	27.6	13.5	24.4	17.3	18.4	7.9	10.6	12.0	12.0	93	52	82	0	8	2	0	SE 4	NW 2	—	⊢ 1.
15	27.6	26.0	24.8	15.7	26.4	19.0	20.4	8.9	11.3	9.0	11.8	85	36	73	1	8	0	NE 2	NE 4	NW 2	—	⊢ 1.
16	25.1	23.7	23.1	16.6	29.4	19.2	21.7	8.9	11.2	10.5	11.4	79	35	69	2	5	0	0	0	NW 2	—	⊢ 1.
17	24.5	24.1	25.0	14.6	30.3	18.6	21.2	9.9	10.3	10.0	12.5	84	32	79	6	4	30	NW 4	SW 6	NW 2	—	
18	26.9	26.3	27.3	18.1	31.0	24.6	24.6	11.3	11.8	10.5	10.8	76	32	47	0	5	2	NW 2	N 2	NW 2	—	
19	28.4	28.0	26.9	19.6	31.6	27.6	26.3	12.4	13.6	12.0	12.3	80	35	44	0	5	0	0	NE 4	0	—	
20	27.2	27.2	26.3	22.1	29.3	20.0	23.8	12.2	12.2	10.9	12.1	62	35	70	0	0	2	0	0	NW 2	—	
21	28.0	28.8	29.2	19.3	23.2	17.8	20.1	9.4	12.1	14.2	13.9	73	67	92	10	10	2	0	NW 2	0	0.4	
22	29.6	28.0	27.0	15.5	28.4	19.6	21.2	12.4	13.1	14.2	12.5	00	50	74	0	8	0	0	SE 4	NW 2	—	≡, ⊢ 1.
23	26.5	25.0	24.3	19.0	31.3	24.2	24.8	10.8	11.9	14.3	12.6	74	43	56	0	3	0	0	E 2	0	—	
24	25.0	24.0	24.3	18.9	31.2	21.5	23.9	11.2	12.6	13.3	13.3	78	40	71	0	10	0	0	SE 4	NW 2	—	
25	25.3	24.9	25.3	16.6	24.7	24.0	21.8	12.7	12.2	13.4	15.5	86	58	70	0	10	5	NW 4	SW 4	NW 2	7.9	⊢ 1; ●, ▲ a, p; ⊼ 2, p.
26	27.4	28.1	28.1	20.6	30.7	23.6	25.0	13.5	13.2	14.0	14.3	74	43	66	0	0	0	NW 2	NE 2	0	—	⊢ 1.
27	29.6	28.4	27.5	20.8	28.6	18.8	22.7	14.4	13.6	11.0	11.6	75	38	72	0	0	0	0	SE 2	NW 2	—	⊢ 1.
28	27.8	26.7	26.6	15.9	30.7	18.6	21.7	8.9	10.2	10.8	11.4	76	34	75	0	0	0	0	E 4	NW 4	—	
29	28.9	28.3	28.3	20.3	27.3	18.3	22.0	8.9	10.7	7.3	8.4	61	28	55	0	0	6	E 2	NE 6	0	—	
30	29.2	26.8	25.4	14.8	28.3	20.2	21.1	3.8	8.4	7.3	9.6	68	26	55	0	0	10	0	NE 4	NW 8	—	
31	24.9	24.0	22.6	15.8	17.3	16.5	16.5	14.6	10.1	12.4	12.6	76	85	91	10	10	10	NW 2	NW 2	N 4	2.7	● 1, a.
Срд. Moy.	727.6	726.7	726.5	15.7	24.4	17.8	19.3	8.6	10.4	10.2	11.0	78	46	73	3.5	6.1	4.4	1.4	3.9	2.2	48.2	

Августъ. — Août.

1	722.4	723.0	723.8	15.3	18.1	18.8	17.4	14.7	12.3	12.5	11.8	94	81	73	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	● n.
2	24.7	23.6	22.8	11.0	25.6	15.6	17.4	7.8	9.5	8.9	10.8	97	37	82	10	10	10	0	NW 2	0	—	≡, ⊢ 1; ∞ 2, 3.
3	23.6	22.6	23.3	10.3	26.8	16.0	17.7	7.9	8.5	8.0	10.2	92	31	76	10	0	10	NW 4	NW 4	NW 6	—	∞ 1, 2, 3.
4	25.1	25.3	25.2	16.9	22.9	16.6	18.8	12.9	11.5	12.0	11.4	81	58	81	10	0	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	∞ 1, 2, 3.
5	25.6	24.9	25.3	12.2	25.4	16.8	18.1	9.4	10.5	12.5	11.3	99	51	79	10	0	10	N 2	0	NW 4	—	∞ 1, 2, 3.
6	26.4	25.2	25.6	11.0	24.6	15.0	16.9	7.0	9.4	11.6	9.5	96	50	75	10	10	10	NW 2	0	NW 6	—	⊢ 1; ∞ 1, 2, 3.
7	26.6	26.1	26.1	11.7	27.7	15.7	18.4	7.3	9.0	11.4	9.5	88	41	72	10	0	10	0	E 1	NW 6	—	∞ 1, 2.
8	26.7	25.5	25.9	9.6	27.0	14.8	17.1	6.9	8.2	10.0	9.5	92	38	76	10	10	10	0	0	NW 4	—	∞ 1.
9	26.8	27.2	28.8	18.2	19.2	12.8	16.7	7.4	12.2	12.0	10.4	78	73	95	10	10	10	NW 10	N 10	NW 2	8.3	● a, p.
10	29.0	27.9	27.2	13.2	20.6	12.6	15.5	9.4	11.2	10.4	10.9	99	58	00	10	9	0	0	W 2	0	0.7	● p.
11	26.4	24.1	24.0	9.6	26.0	18.0	17.9	6.0	8.9	11.5	13.2	00	46	86	0	3	10	0	0	N 2	0.0	≡, ⊢ 1; ● 3.
12	27.2	27.9	28.8	14.0	18.8	11.4	14.7	11.4	11.0	7.7	9.1	93	48	91	10	10	5	NW 2	W 10	NW 6	—	● n.
13	27.9	24.5	22.8	9.3	17.6	15.6	14.2	5.6	8.1	10.0	11.2	93	67	85	10	10	10	0	S 8	W 6	2.3	⊢, ● a, 2, p.
14	21.6	20.4	22.8	14.9	18.5	11.2	14.9	9.5	10.9	9.5	8.7	87	61	88	10	10	10	W 4	SW 10	W 8	—	● n; ⌒ p.
15	24.7	23.6	22.2	11.9	16.7	12.5	13.7	11.2	8.0	8.2	8.9	78	58	83	10	10	10	W 6	W 2	W 2	7.7	● 1, 2, 3.
16	21.9	22.5	25.3	11.0	14.0	10.0	11.7	10.0	8.8	8.8	8.6	90	75	94	10	10	10	NW 6	W 6	NW 2	2.3	● n, 2.
17	28.2	29.0	31.3	10.2	15.5	11.3	12.3	9.4	8.1	7.7	7.2	87	59	72	10	10	8	NW 2	NNW 2	N 4	1.7	● p.
18	33.2	33.5	33.7	7.0	13.3	11.0	10.4	3.9	7.0	6.8	6.7	94	60	68	10	10	10	N 1	N 4	N 2	—	
19	33.8	32.9	33.2	7.9	15.8	3.0	8.9	3.0	7.3	6.6	5.5	92	50	96	10	10	0	NW 2	SE 2	NW 6	—	
20	32.9	31.5	31.8	1.7	17.1	18.4	12.4	— 0.6	5.2	5.7	13.4	00	40	85	10	5	6	0	W 4	NW 2	—	⊔ 1.
21	32.6	32.5	32.9	11.8	16.0	8.3	12.0	8.0	6.3	6.9	7.6	61	51	93	10	10	10	NW 4	NW 6	0	—	
22	34.1	34.1	34.4	14.2	22.7	13.0	16.6	7.9	8.6	9.0	9.8	72	43	89	3	6	0	NW 4	NW 4	NW 6	—	
23	35.2	33.5	32.0	9.4	25.8	13.0	16.1	5.9	8.1	9.0	9.3	92	37	85	0	0	0	NW 2	E 4	NW 4	—	⊢ 1.
24	31.7	30.0	28.8	8.7	25.0	15.0	16.2	6.1	7.8	10.6	7.5	93	46	59	0	0	0	NW 1	0	NW 2	—	≡ n; ⊢ 1.
25	29.5	28.9	29.1	8.4	24.0	11.2	14.5	1.2	6.9	6.2	7.1	84	28	72	0	0	2	0	E 2	NW 6	—	
26	31.5	29.5	28.2	5.3	22.1	9.6	12.3	1.4	6.0	5.6	6.1	91	28	69	0	0	3	NW 4	E 6	NW 4	—	
27	27.1	25.7	25.4	5.5	24.2	9.6	13.1	0.9	5.6	6.3	6.6	83	28	74	4	0	0	NW 4	S 4	W 6	—	
28	26.4	26.6	28.1	5.3	21.8	8.2	11.8	1.9	5.7	5.1	6.3	86	26	78	8	8	0	NW 2	E 6	NW 4	—	
29	30.3	29.5	29.7	4.3	21.7	8.0	11.3	1.4	5.9	6.6	6.7	95	34	83	0	10	0	N 2	0	NW 6	—	≡ 1.
30	30.4	28.3	29.1	4.0	20.4	13.6	12.7	0.9	6.1	7.8	10.3	00	45	89	0	10	10	NW 6	0	NW 6	2.5	≡ 1; ⊼ p; ● 3.
31	28.1	27.4	26.6	12.0	14.2	10.6	12.3	10.6	9.9	10.3	9.0	96	86	95	10	10	10	NW 2	NW 6	0	—	● n, .
Срд. Moy.	728.1	727.3	727.6	10.2	20.9	12.8	14.6	6.7	8.5	8.9	9.2	90	49	82	7.3	6.5	6.5	2.5	3.5	3.8	25.5	

1895.

Николаевскій Заводъ. Сентябрь. — Septembre. Nikolaevskiĭ Zavod.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.3	725.6	726.6	9.4	16.7	10.4	12.2	4.7	8.0	6.9	7.3	91	50	76	8	10	0	N 6	NW 6	NW 4	—	⊔ 1.
2	29.6	30.9	33.9	7.9	14.8	12.0	11.6	3.4	7.9	7.7	8.0	99	62	76	10	10	10	0	NW 4	NW 1	—	⊔ 1.
3	36.2	35.7	36.8	11.7	18.6	6.5	12.3	6.0	8.4	6.0	5.8	83	37	81	10	1	0	NW 2	NNW 4	NW 6	—	
4	38.8	37.9	38.0	2.5	20.1	7.2	9.9	— 0.5	5.1	6.7	6.1	93	39	80	0	0	0	NW 4	0	NW 4	—	⊏⊐ 1.
5	39.1	38.5	36.3	1.6	21.8	8.7	10.7	— 1.0	4.8	5.7	6.6	93	30	78	0	0	0	0	E 4	NW 6	—	⊏⊐ 1.
6	35.8	33.2	31.2	1.7	22.1	8.4	10.7	— 0.8	4.9	6.4	6.9	94	33	84	0	0	0	N 2	E 4	NW 6	—	≡ 1.
7	30.2	28.3	27.5	2.2	21.5	8.4	10.7	1.4	5.2	7.0	6.3	98	37	77	0	0	0	NW 1	E 2	NW 8	—	≡ 1.
8	27.2	26.4	26.4	2.3	19.8	6.6	9.6	0.7	4.9	5.8	6.2	89	34	83	0	10	0	NW 4	E 4	NW 4	—	≡ 1.
9	29.5	29.4	30.5	— 0.3	16.7	4.2	6.9	— 1.6	4.2	6.1	6.0	94	43	97	0	10	0	0	0	NW 6	—	≡ 1.
10	33.3	32.8	32.8	0.8	16.3	6.1	7.7	— 2.1	4.1	5.7	6.5	91	42	93	10	10	0	0	SE 4	NW 4	0.7	≡, ⊔ 1.
11	32.7	33.1	32.7	4.5	16.1	6.8	9.1	4.4	5.9	5.6	6.0	94	42	81	10	10	10	0	NW 6	0	2.7	● n, a; ≡ a.
12	31.0	31.9	34.8	7.2	6.2	6.4	6.6	5.4	6.7	6.1	6.2	89	87	87	10	10	6	NW 2	NW 10	NW 8	1.7	● n, a, 2; △ a.
13	35.3	35.2	35.9	6.8	10.9	7.0	8.2	5.4	6.5	6.8	6.6	88	79	88	10	0	0	NW 6	W 10	NW 4	—	
14	36.3	35.3	35.9	— 0.3	15.4	2.4	5.8	— 1.6	4.2	5.0	5.1	94	39	93	10	6	0	0	NW 4	NW 6	—	≡ 1.
15	36.9	36.3	36.6	— 0.9	18.6	5.6	7.8	— 3.1	4.0	4.6	5.1	94	29	75	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	⊔ 1.
16	37.7	36.5	35.5	— 0.6	19.5	6.0	8.3	— 2.1	4.1	6.0	6.4	91	36	91	10	0	10	NW 2	SE 2	NW 2	—	
17	35.6	33.2	32.7	— 2.2	19.4	5.2	7.5	— 3.3	3.6	6.5	5.4	94	39	81	0	0	0	0	E 4	NW 6	—	≡, ⊔ 1.
18	30.4	34.2	35.1	3.0	19.6	6.0	9.5	0.1	5.2	7.0	6.3	91	42	90	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 6	—	
19	35.3	33.4	32.5	0.3	20.8	12.8	11.3	— 2.0	4.7	7.5	6.8	00	42	61	0	0	0	NW 2	SE 4	NW 4	—	≡, ⊔ 1.
20	31.3	29.3	31.2	6.6	20.3	10.0	12.3	4.1	6.1	7.2	7.7	81	41	84	10	0	10	W 6	E 1	W 20	—	⸗ 3.
21	33.0	34.0	36.3	7.6	8.3	6.2	7.4	5.9	6.8	6.7	6.4	88	82	00	10	10	10	NW 10	NW 6	NW 4	⸗	
22	37.5	37.2	37.5	6.4	11.3	9.6	9.1	6.2	6.2	5.9	6.6	87	59	74	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	0.0	✳⁰ 3.
23	39.0	39.3	40.0	7.2	12.8	1.2	7.1	1.0	7.6	5.9	5.0	00	54	00	10	10	0	0	NW 2	NW 6	—	
24	41.0	38.9	38.3	— 3.0	13.6	2.0	4.2	— 4.1	3.4	6.0	4.4	94	52	84	10	0	0	NE 2	SE 6	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
25	38.4	36.3	35.4	— 6.3	16.2	3.0	4.3	— 7.5	2.7	5.3	4.8	94	39	85	0	10	4	0	SE 4	NNW 2	—	≡, ⊏⊐ 1.
26	34.9	32.8	32.1	— 3.5	19.5	1.9	6.0	— 7.0	3.4	5.9	4.5	94	35	88	0	0	0	NW 4	SE 2	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
27	32.2	29.9	29.1	— 1.4	20.0	7.5	8.7	— 6.7	3.9	6.1	5.3	94	35	69	0	0	0	NW 2	E 6	NW 4	—	≡, ⊔ 1.
28	26.1	24.3	30.6	0.2	23.8	13.0	12.3	— 0.4	4.4	5.7	4.3	94	26	39	0	10	10	NW 1	S 8	W 20	0.0	⊔ 1; ●⁰, ⸗ 3.
29	34.2	33.5	32.3	6.0	10.6	3.0	6.5	3.0	5.1	3.7	4.3	74	39	76	10	9	10	NW 1	NW 4	NW 2	0.0	
30	30.2	27.5	26.0	1.7	14.7	6.0	7.5	1.4	4.8	4.8	4.9	93	39	70	10	10	0	0	S 2	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	733.8	733.0	733.4	2.6	16.9	6.7	8.7	0.3	5.2	6.1	5.9	90	45	81	5.3	4.9	3.0	2.2	4.0	5.2	5.1	

Октябрь. — Octobre.

1	725.8	722.6	723.1	3.7	20.4	15.2	13.1	1.9	5.2	4.1	3.8	86	23	30	10	0	8	0	S 6	NW 6	0.0	≡ 1.
2	23.5	22.6	23.1	2.5	13.4	7.7	7.9	1.3	5.2	5.3	7.4	94	47	94	10	10	10	0	NW 2	NW 2	0.0	●⁰ n, 1, p; ≡ 1, 3.
3	21.5	20.0	26.0	2.2	10.2	2.2	4.9	— 0.2	5.1	6.1	5.1	94	66	94	10	10	10	0	NW 6	E 2	—	●⁰, ≡² n.
4	31.7	32.4	34.1	— 2.8	7.6	— 0.4	1.5	— 5.6	3.5	3.1	4.2	94	39	94	10	9	4	0	S 4	NW 4	—	⊔² 1; ≡ 1, 3.
5	34.5	32.4	34.6	— 7.2	1.8	2.6	— 0.9	— 7.2	2.4	5.0	5.2	94	94	94	10	10	10	0	E 1	NW 2	5.3	⊔² 1; ≡² 1, 2; ● 2, p.
6	37.5	35.3	33.0	1.1	5.3	1.0	2.5	0.1	3.6	2.2	3.2	69	34	65	0	10	10	NW 4	NW 6	0	—	
7	29.8	27.8	29.3	2.5	5.7	2.6	3.6	— 0.6	5.0	5.1	5.0	92	74	91	10	10	10	0	W 6	W 10	0.0	✳⁰ 1; ● p, 3.
8	33.3	34.7	35.5	— 3.2	— 1.5	— 3.2	— 2.6	— 3.8	2.8	2.2	2.6	78	54	72	10	10	10	NW 6	NW 6	W 14	0.6	✳ n, 1. 2, 3; ✣ 3.
9	35.1	36.7	38.5	— 4.8	— 2.5	— 4.4	— 3.9	— 6.0	2.5	2.6	2.3	78	69	72	10	10	10	W 10	W 20	W 10	1.1	✳n,1,2,3; ✣n,1,2; ⸗ 2.
10	36.4	33.2	29.9	— 10.0	— 1.5	— 1.3	— 4.3	— 10.5	1.9	3.6	3.9	94	88	94	0	10	10	0	SE 6	0	0.0	✳⁰ a, 2, 3.
11	30.1	29.3	28.8	— 0.5	8.5	1.2	3.1	— 3.7	4.2	5.3	4.7	94	64	94	10	4	3	0	E 2	0	0.7	✳⁰ 1.
12	27.3	24.4	22.8	— 4.6	9.7	1.6	2.2	— 6.1	3.0	4.5	4.5	91	49	87	0	0	0	NW 6	NW 2	NW 4	—	⊔ 1.
13	22.2	26.9	27.5	1.6	— 1.4	— 5.0	— 1.6	— 5.0	3.5	1.4	3.0	68	34	94	3	8	10	W 20	W 20	E 1	2.4	✳ 1, p, 3; ⸗ 1, 2.
14	29.6	33.0	33.3	— 4.8	— 3.2	— 4.3	— 4.1	— 4.8	2.8	2.2	3.0	89	61	91	10	4	10	W 20	W 20	W 4	8.3	✳n,1,3; ✣, ⸗ 1, 2.
15	30.0	32.5	29.4	0.3	2.0	3.2	1.8	— 4.5	4.4	5.0	5.4	94	94	94	10	10	10	NW 6	SW 4	SW 6	7.6	✳ n, 1; ● 2, p, 3.
16	28.0	28.8	32.1	4.8	4.0	1.0	3.3	0.9	5.5	5.8	4.7	86	94	94	10	10	10	W 20	NW 6	NW 1	8.1	● n, 2, 3; ✳ 3.
17	36.0	38.2	38.4	0.3	1.9	0.8	1.0	0.1	4.4	4.2	4.6	94	81	94	10	10	10	NW 4	0	E 2	0.0	✳ n, 2.
18	36.9	35.1	35.1	1.3	9.8	0.2	3.8	0.2	4.8	5.5	4.4	94	60	94	10	0	0	NW 2	NW 4	0	—	
19	34.3	33.3	34.0	4.1	3.8	2.0	3.3	— 1.1	4.4	5.4	5.0	72	90	94	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	7.6	● a, 2, 3.
20	34.3	35.4	36.8	0.6	2.7	2.0	1.8	0.5	4.5	5.3	5.0	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ n, 1.
21	37.1	36.3	35.6	2.0	4.5	3.3	3.3	1.9	5.0	5.0	4.8	94	79	83	10	10	10	0	E 6	SE 4	—	
22	35.4	37.1	38.7	0.6	6.4	— 1.0	2.0	— 1.1	4.5	4.3	4.0	94	59	94	9	8	0	SE 4	NW 8	NW 2	—	
23	37.8	36.3	33.7	— 3.7	6.8	— 1.2	0.6	— 4.6	3.2	4.7	4.0	94	64	94	10	0	0	0	NE 4	NW 6	—	⊏⊐, ∞ 1.
24	31.8	31.0	30.7	— 6.5	8.3	4.2	2.0	— 7.0	2.6	2.8	5.8	94	34	94	0	10	10	NW 2	W 4	NW 2	1.8	⊏⊐, ∞ 1; ●3.
25	32.9	34.7	37.2	— 0.2	— 0.2	— 4.6	— 1.7	— 4.6	3.8	2.6	2.8	86	57	86	10	10	0	0	W 20	NE 2	0.0	●, △ n; ⸗ 2.
26	38.1	39.5	39.3	— 4.0	— 5.0	— 7.8	— 5.6	— 7.9	2.1	1.5	1.4	62	49	54	10	10	10	NW 8	W 20	W 2	0.0	✳ n,1,2; ✣ 1,2; ⸗ 2.
27	36.7	35.4	37.2	— 11.0	— 11.0	— 11.5	— 11.2	— 12.0	1.8	1.5	1.5	91	79	81	10	10	10	0	NW 2	0	0.0	✳ n, a.
28	37.0	37.2	39.5	— 10.6	— 9.6	— 13.0	— 11.1	— 14.6	1.4	1.3	1.2	74	61	71	10	10	10	NW 4	N 4	NW 6	0.0	✳⁰ 1, p, 3; ✣ 3.
29	41.0	42.7	45.5	— 15.2	— 12.9	— 14.2	— 14.1	— 15.9	1.0	1.0	1.0	76	66	64	10	10	10	NW 8	NW 6	W 20	—	⸗ 3.
30	47.1	48.5	49.7	— 14.8	— 12.6	— 15.0	— 14.1	— 15.0	1.1	1.0	1.0	79	62	74	10	0	10	NW 6	NW 4	NW 2	—	
31	45.5	41.1	38.8	— 14.6	— 7.4	— 4.8	— 8.9	— 21.9	1.1	1.5	2.4	77	58	77	10	10	10	SW 4	SW 6	W 20	1.3	✳ a, 2, 3; ✣, ⸗ 3.
Срд. Moy.	733.5	733.4	733.9	— 2.9	2.1	— 1.3	— 0.7	— 5.1	3.4	3.6	3.8	86	64	84	8.5	7.8	7.9	4.4	6.7	4.4	45.0	

Николаевскій Заводъ. 1895. Nikolaevskiĭ Zavod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.1	739.1	738.3	— 2.6	— 0.4	— 4.0	— 2.3	— 7.3	1.9	2.0	2.8	52	44	81	10	10	10	NW 4	N 4	NW 6	—	✳, ✢ n.
2	46.6	49.9	48.3	— 8.1	— 7.6	—17.3	—11.0	—17.3	1.6	1.5	1.0	69	58	91	10	8	0	NW 8	NW 6	NW 6	0.3	✳ 1.
3	40.6	36.5	34.4	—15.3	— 4.3	—18.5	—12.7	—18.5	1.2	1.3	0.9	90	41	89	10	10	0	NW 4	NW 4	NW 6	—	⊔ 1.
4	34.6	33.6	32.2	—17.0	— 3.0	— 3.1	— 7.7	—21.6	1.0	2.1	3.1	92	57	84	9	10	10	NW 4		0	0.7	
5	28.1	27.9	28.6	2.8	5.0	1.4	3.1	— 3.1	5.3	3.7	4.1	94	57	82	10	10	10	NW 2	N 6	0	1.1	● n, 1, a; ✳ 3.
6	29.2	29.8	30.5	— 0.6	— 0.1	— 7.4	— 2.7	— 7.5	3.4	2.6	2.4	76	57	94	10	10	0		0	W 6	0	0.3	✳ 1, 2.
7	32.5	32.3	32.9	— 6.0	— 3.0	— 7.7	— 5.9	—11.5	2.1	2.0	1.9	74	54	76	10	8	10		0	N 4	0	0.0	
8	35.7	36.4	36.1	—12.9	—14.0	—16.5	—14.5	—16.5	1.3	1.1	1.0	79	76	78	10	10	10	NW 1	0	NW 4	0.6	✳ n, 1.
9	34.6	33.7	32.3	—19.0	—10.8	—13.8	—14.5	—22.9	0.9	1.6	1.3	88	82	84	10	10	10	NW 4	E 4	NW 4	0.8	✳° n, 1, 2.
10	35.2	40.6	44.9	— 9.7	—10.1	—13.6	—11.1	—14.3	1.7	1.8	1.2	82	85	74	10	10	10	NW20	W10	W 4	0.2	✳, 🌂, ✢ 1.
11	44.8	42.9	41.2	—17.0	—11.6	—21.5	—16.7	—21.9	1.0	1.2	0.7	89	65	87	10	0	0		0	SE 4	NW 4	—	
12	36.8	34.0	33.9	—22.0	— 4.3	—15.0	—13.8	—24.4	0.7	1.5	1.2	88	45	89	2	6	0		0	E 6	NW 4	—	
13	31.0	29.1	27.0	—11.8	— 5.5	— 7.0	— 8.1	—17.4	1.7	2.2	2.2	94	72	81	10	10	10		0	NE 1	0	0.4	✳ a, 2.
14	25.2	27.1	34.4	—10.4	— 1.6	—12.0	— 8.0	—12.0	1.9	2.9	1.2	92	72	72	10	9	10		0	W 6	W12	0.1	✳ a, 2; 🌂 p; ✢ p, 3.
15	41.3	43.7	43.2	—14.5	—12.0	—10.4	—12.3	—14.5	1.1	1.2	1.3	73	71	64	10	10	10	NW 6	NW 4	W 2	—	✢ 1.
16	40.0	39.0	39.5	— 7.0	— 5.5	— 1.2	— 4.6	—11.5	1.8	2.0	1.1	69	66	26	10	10	10	W10	W 8	W20	—	✢ 1; 🌂 3.
17	41.4	42.0	41.0	— 3.2	— 3.6	— 2.8	— 3.2	— 4.1	1.2	1.2	1.8	32	36	47	10	10	10	NW 4	W20	W20	0.0	🌂 2, 3.
18	42.7	43.3	43.5	— 5.2	— 3.4	— 5.2	— 4.6	— 5.2	2.3	2.2	2.2	76	62	75	10	10	10		0	W20	W 8	—	✳° n; 🌂 2.
19	41.8	39.4	33.2	— 3.0	— 0.6	— 1.6	— 1.7	— 6.5	2.7	2.7	2.1	74	62	52	10	2	10	W 2	SW 6	0	0.0	
20	31.1	31.4	30.1	— 3.0	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 3.6	3.2	2.7	2.9	88	69	76	10	10	10	W 4	W20	0	2.3	✳ n, 2, 3; 🌂, ✢ 2.
21	26.3	30.5	32.0	— 4.6	— 9.4	—10.4	— 8.1	—10.5	2.9	1.4	1.4	91	63	71	10	10	10		0	W20	W10	1.1	✳n1a23; 🌂a2; ✢a23.
22	26.4	37.8	27.2	—11.5	—15.6	—25.0	—17.4	—25.2	1.4	0.8	0.5	73	56	79	10	8	0	W20	W10	0	0.3	✳, ✢ n, 1.
23	21.8	26.7	31.4	—35.9	—24.5	—16.4	—25.6	—37.8	0.2	0.5	1.0	81	84	82	0	10	10		0	0	W10	3.1	✳, ✢ 3.
24	32.8	30.8	23.7	— 5.9	—11.8	—24.3	—14.0	—24.9	2.4	1.4	0.5	81	79	78	10	10	6	W20	W20	W 6	1.0	✳, 🌂, ✢ n, 1, 2.
25	17.2	21.8	30.5	—23.8	—20.4	—19.2	—21.1	—26.1	0.5	0.7	0.8	79	79	83	10	10	10	W 2	E 4	E 2	0.9	✳ 2, 3.
26	32.2	31.1	30.6	—14.0	—11.0	—21.4	—15.5	—22.4	1.4	1.5	0.6	92	77	77	10	10	10		0	E 2	W 6	0.2	✳° n, 1.
27	32.3	32.7	31.9	—25.4	—12.6	— 6.3	—14.8	—26.9	0.5	1.5	2.1	88	87	76	0	10	10	NW 6	NW 4	W 2	—	
28	27.9	26.8	28.5	—10.0	— 1.2	—14.5	— 8.6	—14.5	1.6	3.2	1.4	77	77	94	0	10	0	NW 6	SE 4	W 6	—	
29	34.5	33.2	24.3	—13.4	2.6	—11.2	— 7.3	—15.4	1.5	2.3	1.6	92	41	86	10	10	0	NW 4	W20	W 6	—	🌂 2; Ψ 3.
30	17.8	22.2	29.0	—10.3	— 5.6	— 1.9	— 5.9	—10.3	1.6	2.5	1.8	77	82	45	6	0	8	NW 2	W20	W 6	—	🌂, ✢ a, 2.
Срд. Moy.	733.4	734.2	733.8	—11.3	— 6.9	—11.0	— 9.7	—15.3	1.7	1.8	1.6	80	65	76	8.6	8.7	7.1	4.4	8.1	5.1	13.4	

Декабрь. — Décembre.

1	733.7	736.8	735.7	—12.1	— 8.6	—12.3	—11.0	—12.3	0.9	0.9	1.0	52	41	54	6	4	0	W20	W20	0	—	🌂, ✢ 1, 2.
2	34.7	33.0	30.6	—25.6	—12.8	—23.0	—20.5	—25.9	0.4	1.0	0.6	79	59	81	0	0	0	NW 6	0	NW 4	—	Ψ 3.
3	27.8	26.4	27.5	—30.6	—21.0	—20.5	—24.0	—30.6	0.3	0.7	0.7	81	81	79	0	0	10	NW10	NW 4	0	—	
4	29.6	32.7	40.4	—24.5	—14.0	—18.5	—19.0	—25.9	0.4	0.9	0.6	76	62	62	0	10	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
5	45.9	48.1	50.4	—28.0	—25.6	—29.5	—27.7	—29.5	0.3	0.3	0.3	67	61	77	3	0	0		0	0	—	V n.
6	50.4	50.3	51.4	—24.4	—18.5	—18.0	—20.3	—31.1	0.5	0.7	0.8	80	72	78	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 6	0.0	V n, 1, 2, 3; ✳ 2, p.
7	51.4	51.1	50.8	—18.5	—14.0	—15.6	—16.0	—23.5	0.8	1.1	1.1	77	74	82	10	10	0	NW 2	0	0	—	
8	49.5	48.3	47.3	—24.0	—17.2	—21.0	—20.7	—24.0	0.5	0.9	0.7	76	79	87	10	10	10	NW 2	0	0	—	
9	46.7	44.1	47.4	—20.8	—12.7	—16.6	—16.7	—21.0	0.7	1.1	1.0	77	64	80	10	10	0	NW 2	NW 4	0	—	
10	48.4	48.7	48.9	—19.7	—10.6	—17.4	—15.9	—21.4	0.8	1.0	0.8	89	51	71	3	10	0	NW 2	N 4	NW 2	—	
11	47.6	48.5	51.1	—26.6	— 9.8	— 9.6	—15.3	—26.6	0.4	1.2	1.3	78	58	61	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.0	✳ 2.
12	50.1	49.2	49.0	— 7.6	— 5.0	—21.0	—11.2	—21.4	1.3	1.2	0.7	51	37	86	10	0	0		0	0	NW 4	—	
13	48.0	45.3	43.3	—22.5	—12.2	—20.5	—18.4	—22.5	0.5	1.2	0.6	76	66	76	6	9	0	NW 2	0	NW 4	—	
14	40.4	39.6	43.3	—14.9	—11.0	—12.2	—12.7	—21.4	1.2	1.2	1.4	83	62	81	10	0	10	NE 2	NE 2	NW 8	—	
15	43.5	44.4	43.2	—17.6	—10.4	—14.3	—14.1	—19.2	1.0	1.3	1.2	88	63	80	10	10	10		0	NE 2	NW 6	—	
16	*39.2*	37.5	33.2	—16.0	—12.3	—11.4	—13.2	—19.1	1.0	1.5	1.3	82	84	69	10	10	10	NW 2	SE 4	NW 6	0.0	V 1; ✳ 2.
17	34.8	33.8	35.0	—13.9	—15.2	—22.2	—17.1	—22.4	1.1	1.0	0.6	75	74	84	10	10	0	W 8	NW 4	NW 4	—	
18	38.2	40.6	43.3	—30.0	—22.0	—28.0	—26.7	—30.4	0.3	0.6	0.4	82	77	78	6	0	3	NW 4	0	NW 2	—	
19	44.8	45.5	45.8	—39.4	—30.2	—35.9	—35.2	—39.9	0.1	0.3	0.2	79	82	81	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1.
20	44.6	42.8	40.2	—39.9	—31.4	—38.9	—36.7	—40.4	0.1	0.3	0.1	84	81	81	0	0	0		0	NE 2	0	—	∞ 1.
21	35.5	32.0	32.0	—40.9	—30.0	—32.0	—34.3	—40.9	0.1	0.3	0.3	83	79	80	0	0	0		0	0	NW 2	0.0	∞ 1.
22	32.9	33.1	33.5	—23.4	—17.9	—19.5	—20.3	—32.4	0.6	0.8	0.8	84	80	82	5	10	8		0	0	NW 2	0.8	✳° n.
23	32.9	32.4	31.5	—23.6	—16.1	—21.5	—20.4	—24.9	0.6	1.1	0.7	87	87	87	10	10	10		0	E 2	NW 4	0.0	✳ n, a, 2.
24	29.1	29.4	35.2	—18.9	—15.1	—29.0	—21.0	—29.0	0.9	1.2	0.4	92	86	85	10	0	0		0	0	NW 4	0.3	✳ n, 1.
25	40.9	43.8	46.6	—20.4	—20.0	—21.0	—20.5	—30.4	0.7	0.7	0.6	78	72	74	0	10	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	V 1.
26	46.6	42.7	35.8	—35.4	—22.6	—33.0	—30.3	—36.4	0.2	0.5	0.2	82	77	82	0	0	0	NW 2	0	E 2	—	
27	30.9	30.0	34.2	—25.0	—18.0	—22.0	—21.7	—35.4	0.6	1.0	0.7	91	87	87	10	0	0		0	0	0.2	✳ a.
28	36.0	32.1	33.1	—29.0	—15.6	—14.1	—19.6	—29.0	0.3	1.1	1.4	78	84	92	10	10	10	NW 2	0	NW 2	0.3	✳ 3.
29	31.8	27.5	31.8	—15.4	—10.4	—15.8	—13.9	—17.4	1.3	1.9	1.0	94	93	77	10	10	0	NNW 1	E 2	W 8	3.6	✳ n, 1, 2.
30	38.1	41.1	47.3	—24.4	—23.4	—31.5	—26.4	—31.5	0.5	0.5	0.3	79	72	77	0	0	0	NW 4	W 6	NW 4	—	
31	*41.3*	38.8	30.1	—43.9	—28.1	—22.6	—31.5	—43.9	0.1	0.4	0.5	81	77	79	10	0	10		0	E 4	0	0.8	∞² 1.
Срд. Moy.	740.2	739.7	740.3	—24.4	—17.2	—21.6	—21.1	—27.0	0.6	0.9	0.7	79	72	78	6.1	5.3	3.6	2.9	2.5	2.7	6.0	

1895.

Иркутскъ. — Январь. — Janvier. — Irkoutsk.

Широта — Latitude: 52° 16'. **Долгота — Longitude: 104° 19'.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	731.2	731.6	−11.0	−11.7	−13.8	−12.2	−14.3	1.6	1.4	1.3	83	73	85	10	10	10	NW 3	NW 9	WNW 3	1.1	☀0 1, a, p, 3; ☩ a.
2	32.5	33.1	33.9	−15.4	−12.9	−23.2	−17.2	−23.4	1.2	1.2	0.6	89	73	89	10	8	10	NW 3	NW 3	0	0.1	☀ n, 1, a; ≡ 3.
3	30.8	28.1	28.9	−26.4	−21.9	−25.8	−24.7	−27.9	0.5	0.7	0.5	85	85	86	10	4	0	0	0	NNE 3	—	≡ n.
4	29.6	27.1	23.4	−21.9	−15.7	−20.6	−19.4	−27.4	0.7	1.2	0.7	85	89	88	10	2	0	0	0	SE 3	—	≡ n; ☀ n, a; Ψ p, 3.
5	20.5	17.5	14.9	−22.7	−14.7	−17.0	−18.1	−26.1	0.6	1.2	1.0	86	88	90	10	10	5	0	0	0	—	Ψ, ≡0 n.
6	12.5	10.1	08.1	−17.3	− 9.2	− 9.4	−12.0	−21.5	1.0	2.1	1.6	89	93	75	0	6	10	SE 5	SE 3	SE 5	0.7	≡ n; Ψ, ☋ p.
7	21.9	28.0	34.1	−20.0	−23.1	−28.0	−23.7	−28.2	0.6	0.5	0.3	71	64	69	10	9	10	NW17	NW 9	W 8	—	☀n☩na⸗nla☋pΨ3.
8	36.1	36.1	37.2	−36.8	−24.9	−34.7	−32.1	−37.4	0.2	0.5	0.2	79	71	79	1	1	1	E 4	0	E 1	—	☋, Ψ n.
9	37.8	38.0	39.5	−38.2	−30.4	−37.3	−35.3	−38.5	0.1	0.3	0.1	80	80	80	1	4	2	0	0	0	—	≡0 n, a; ☋ n; ← 2, p.
10	39.4	39.4	39.5	−38.2	−29.8	−36.2	−34.7	− 39.1	0.1	0.3	0.2	80	80	80	5	10	2	NE 3	0	ENE 3	0.0	☀ a, 2, p; ⊕, ☋ p.
11	38.5	37.0	35.3	−41.2	−30.4	−37.5	−36.4	−41.3	0.1	0.3	0.1	79	77	80	2	4	0	NE 2	0	NE 1	—	≡ n, a.
12	33.4	31.8	32.2	−36.8	−26.8	−30.0	−31.2	−40.0	0.2	0.4	0.3	80	76	83	10	6	10	NE 1	0	0	—	≡, Ψ n, 3.
13	31.5	30.1	30.5	−32.1	−19.2	−24.8	−25.5	−33.0	0.3	0.8	0.5	83	83	88	8	4	2	0	SE 5	SE 5	—	Ψ, ≡0 n, 1, a.
14	32.1	31.9	34.6	−30.2	−24.5	−30.4	−28.4	−31.1	0.3	0.6	0.3	87	86	85	4	10⁰	8	NW 1	0	NW 3	0.1	☋ n; ☀ a, p.
15	37.6	38.3	39.7	−30.1	−25.8	−32.9	−29.6	−33.5	0.3	0.4	0.2	84	77	84	6	6	0	0	NW 5	0	0.3	☀ n, a, p.
16	41.2	40.9	40.8	−35.9	−24.2	−32.4	−30.8	−35.9	0.2	0.5	0.2	83	80	84	2	1	0	0	0	E 2	—	☀0, Ψ n; ← 2.
17	39.2	38.0	36.9	−37.6	−27.5	−32.8	−32.6	−37.9	0.2	0.4	0.2	84	84	84	1	0	2	NE 2	0	0	—	☋0 n; ≡ a, 2.
18	36.2	35.3	34.4	−38.2	−28.9	−34.6	−33.9	−38.9	0.1	0.4	0.2	85	85	84	2	3	1	0	0	ENE 3	—	≡ a.
19	32.2	30.3	29.3	−38.1	−25.1	−30.1	−31.1	−38.3	0.1	0.4	0.3	83	73	86	3	5	0	0	0	0	—	Ψ n, 1; ≡0 p.
20	28.8	28.7	29.9	−35.2	−26.4	−31.2	−30.9	−35.4	0.2	0.5	0.3	84	84	84	1	1	0	NE 2	0	0	—	
21	28.1	27.0	26.0	−35.9	−26.0	−33.7	−31.9	−36.8	0.2	0.5	0.2	84	84	84	2	2	0	0	0	0	—	≡0 a.
22	22.4	21.9	23.3	−32.5	−18.0	−21.6	−24.3	−34.1	0.2	0.8	0.7	84	73	83	2	10	10	ESE 3	SE 7	SE 5	1.2	☀0 3.
23	28.1	27.2	25.2	−21.7	−15.9	−21.4	−19.7	−25.1	0.7	0.8	0.7	88	67	88	3	1	2	0	0	SE 5	—	☀ n.
24	20.2	19.6	21.7	−22.4	−17.4	−19.0	−19.6	−25.0	0.6	0.8	0.8	86	70	85	2	10	10	SE 7	S 5	SE 5	0.8	☀0 3.
25	24.6	26.2	29.4	−19.9	−14.8	−16.7	−17.1	−20.3	0.8	1.2	0.9	90	80	75	10	10	2	0	0	WNW 2	0.4	☀0 n, 1, a, 2, p.
26	29.2	28.3	31.2	−24.9	−18.6	−25.4	−23.0	−26.1	0.5	0.8	0.5	89	76	85	7	9	0	0	0	WNW 2	0.2	☀ n, 1, a.
27	31.1	32.4	35.9	−39.8	−29.2	−35.6	−34.9	−39.9	0.1	0.3	0.2	84	77	82	2	0	0	0	0	0	—	≡0 a.
28	36.3	31.4	26.2	−41.3	−29.7	−25.9	−32.3	−41.6	0.1	0.3	0.5	80	75	81	2	8	10	E 2	0	0	4.3	☀ p, 3.
29	24.1	22.1	25.4	−23.3	−19.2	−24.2	−22.2	−25.9	0.6	0.8	0.5	87	79	84	10	10	8	0	0	N 3	2.3	☀ n, 1, a, 2, p, 3.
30	33.2	35.3	37.5	−31.6	−28.0	−37.5	−32.4	−37.6	0.3	0.4	0.1	83	78	81	5	5	0	NNW 2	NNW 3	0	—	☀ n.
31	29.0	24.3	24.5	−37.1	−24.2	−27.8	−29.7	−44.2	0.2	0.4	0.4	80	67	76	1	9	1	SE 7	SE 7	0	—	
Срд. Moy.	730.6	729.9	730.4	−30.1	−22.4	−27.5	−26.7	−32.4	0.4	0.7	0.5	84	78	83	4.9	5.7	3.7	2.1	1.8	2.0	11.5	

Высота — Altitude: 477.9. — **Февраль. — Février.** — **Принѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.40.**

1	723.2	720.6	717.3	−31.6	−21.2	−29.6	−27.5	−34.2	0.3	0.5	0.3	83	66	82	0	1	4	SE 5	SE 5	E 3	—	☋ p; Ψ p, 3.
2	15.5	17.7	19.7	−28.6	−17.8	−24.4	−23.6	−30.7	0.4	0.7	0.6	83	64	88	10	10	3	0	0	SE 5	—	Ψ n.
3	17.4	18.1	21.1	−25.1	−15.7	−20.5	−20.4	−27.5	0.5	0.9	0.6	87	65	74	1	8	10	SE 3	ESE 5	0	0.0	
4	26.2	28.1	28.6	−22.4	−17.8	−28.1	−22.8	−28.1	0.6	0.8	0.4	80	71	88	10	10	0	0	0	E 1	0.8	☀0 n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
5	27.2	26.0	27.0	−33.2	−17.6	−24.9	−25.2	−34.8	0.2	0.8	0.5	85	73	84	0	2	1	E 1	SE 5	SE 4	—	☋ 3.
6	26.7	26.1	26.9	−32.4	−18.9	−27.2	−26.2	−32.6	0.3	0.7	0.4	86	71	87	1	1	0	E 2	ESE 2	ESE 2	—	Ψ 3.
7	27.6	26.4	27.3	−37.1	−23.7	−30.5	−30.4	−38.2	0.2	0.5	0.3	84	71	84	1	1	10	E 1	0	0	0.4	Ψ n; ☋, ☀0 3.
8	30.4	31.0	30.5	−32.5	−20.6	−32.7	−28.6	−34.5	0.2	0.6	0.2	84	64	84	10	8⁰	0	0	0	0	0.1	☋n; ☀0 n, 1, a, 2; Ψp.
9	26.9	23.5	18.9	−38.3	−21.7	−25.5	−28.5	−38.7	0.1	0.5	0.4	83	71	74	2	4	1	0	ESE 3	SE 7	—	≡0 a.
10	11.9	10.2	08.2	−21.8	−16.2	−20.5	−19.5	−25.5	0.5	0.8	0.6	70	62	68	10	10	10	SE11	S 7	SE 4	—	☩ n, a, p; ☋ 3.
11	07.9	13.1	17.2	−23.1	−17.3	−21.1	−20.5	−23.2	0.5	0.8	0.6	77	74	82	4	10	8	SE 4	W 5	0	0.2	☀0 a, 2.
12	20.4	21.6	23.5	−28.2	−20.7	−22.4	−23.8	−28.6	0.4	0.6	0.5	86	71	78	8	4	8	0	NE 3	0	2.1	Ψ n; ≡0 a.
13	31.3	37.4	40.5	−21.3	−22.6	−28.4	−24.1	−28.4	0.7	0.5	0.3	83	71	69	10	10	1	NW 7	NW11	NW 3	1.0	☀ n, 1, a; ☩ a.
14	41.9	38.5	31.7	−42.3	−26.2	−36.1	−34.9	−42.6	0.1	0.3	0.2	77	60	77	4	0	0	0	0	E 3	—	☋, Ψ n; ≡0 1, a.
15	25.7	22.5	18.7	−39.0	−22.6	−30.5	−30.7	−40.9	0.1	0.4	0.3	78	60	74	7	2	0	0	SE 5	SE 3	—	≡0, Ψ n.
16	17.4	21.2	25.6	−30.2	−20.6	−26.1	−25.6	−31.6	0.3	0.6	0.4	77	58	71	2	9	8	SE 5	0	0	0.1	
17	28.5	27.2	24.4	−30.8	−16.2	−24.1	−23.7	−32.1	0.3	0.7	0.5	82	55	80	5	2	0	E 3	0	SE 7	—	☀0 n.
18	26.4	27.7	28.2	−26.7	−16.1	−20.8	−21.2	−29.4	0.4	0.8	0.6	83	60	70	10	8	3	SE 8	SE 3	ESE 3	—	⊕ p.
19	28.2	27.3	26.7	−24.0	−16.2	−23.1	−21.1	−24.2	0.5	0.7	0.5	78	58	73	2	1	0	SE 9	SE 9	SSE 3	—	
20	28.4	35.5	37.5	−25.9	−16.5	−19.0	−20.5	−27.3	0.4	0.9	0.8	79	71	80	3	10	4	ESE 2	0	0	0.6	☀0 a, 2, p.
21	34.1	30.1	30.2	−29.7	−12.9	−19.1	−20.6	−30.5	0.3	0.9	0.6	86	52	62	1	0	10	E 2	0	0	0.0	
22	29.7	29.4	28.2	−28.5	−18.2	−24.1	−23.6	−29.2	0.4	0.6	0.4	84	57	67	7	1	2	0	NW 3	SE 5	1.0	☀0 n.
23	23.6	26.2	28.5	−17.1	−10.2	−13.6	−13.6	−24.1	1.0	1.4	1.3	88	67	84	10	10	10	SE 1	SE 3	E 3	0.5	☀ n, 1, a, p.
24	28.6	27.2	27.8	−13.7	− 7.4	−11.2	−10.8	−14.7	1.4	1.6	1.4	89	65	71	10	9	3	0	NW 3	W 3	—	
25	25.6	22.8	24.3	−27.7	− 7.7	−17.4	−17.6	−27.8	0.4	1.4	0.8	89	58	67	0	1	1	E 3	SE 5	S 4	0.3	
26	29.0	30.8	33.8	−17.6	− 9.2	−11.8	−12.9	−20.3	0.9	1.4	1.6	84	64	91	10	10	10	E 3	0	WNW 2	0.8	☀0 n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.6	40.1	40.3	−18.5	−12.1	−21.5	−17.4	−21.5	1.0	0.9	0.6	92	52	68	3	3	2	0	N 3	0	0.1	☀0 n.
28	39.2	38.1	37.1	−24.6	−11.7	−21.1	−19.1	−26.5	0.5	1.2	0.7	85	62	88	7	1	0	0	0	ENE 3	0.0	☀0 n, 1, a.
Срд. Moy.	726.3	726.6	726.8	−27.6	−17.0	−23.4	−22.7	−29.6	0.5	0.8	0.6	83	64	77	5.3	5.2	3.9	2.5	2.9	2.4	8.0	

Иркутскъ. 1895. Irkoutsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	734.5	729.0	−26.1	−10.7	−17.2	−18.0	−27.5	0.5	1.2	0.8	91	61	70	0	1	1	ESE 3	SE 11	SE 5	—	
2	25.6	26.7	26.8	−14.3	− 7.2	−14.0	−11.8	−17.2	1.0	1.6	1.1	70	61	75	10	9	10	S 3	0	0	0.0	
3	28.0	24.1	24.0	−13.9	− 7.7	− 8.0	− 9.9	−15.5	1.0	1.4	1.9	69	55	81	2	10	9	W 3	E 3	NW 7	0.1	✳ n, p; 🌂 n.
4	23.1	21.5	20.0	−15.6	− 6.3	−12.2	−11.4	−17.7	1.2	2.2	1.7	90	78	98	10	10	4	0	E 2	ENE 1	0.4	✳° n, 1, a, p.
5	18.0	16.7	17.5	−14.6	− 6.5	−10.8	−10.6	−15.5	1.3	1.8	1.5	92	64	80	9	3	9	0	N 3	SSE 3	0.0	✳° n, a; Ψ p.
6	20.1	22.0	24.5	−14.2	− 6.7	−11.8	−10.9	−14.5	1.3	1.7	1.2	88	64	69	9	2	10	SE 2	NNW 3	0	—	✳° a; ☿ p, 3.
7	26.6	26.8	27.2	−20.1	− 6.3	−14.2	−13.5	−20.7	0.8	1.7	1.1	89	60	74	10	6	9	0	NW 3	0	0.2	☿ n; ✳° 1, a; Ψ p.
8	27.8	28.1	27.7	−17.6	−11.8	−17.8	−15.7	−18.6	1.1	1.2	0.8	93	69	73	7	6	8	0	NW 7	0	0.2	✳° n, a, 2, 3; Ψ p, 3.
9	23.7	23.8	25.7	−21.4	−12.7	−17.2	−17.1	−25.3	0.7	1.2	0.7	87	70	64	10	10	10	0	NW 3	WNW 4	0.2	☿ n, 3; ✳° n, 1, a, 2, p.
10	27.5	29.7	34.5	−20.7	−17.1	−22.7	−20.2	−22.7	0.7	0.6	0.4	80	50	58	10	10	1	NW 3	NW 5	WNW 1	—	☿ p, 3.
11	37.9	38.8	39.5	−35.4	−18.7	−24.0	−26.0	−35.9	0.2	0.6	0.4	78	62	65	1	1	0	0	N 3	NW 3	—	☿ n.
12	39.1	37.2	35.6	−35.3	−13.6	−18.4	−22.4	−36.0	0.2	0.7	0.6	70	41	58	5	9	10	0	0	0	0.2	
13	34.3	32.6	30.9	−18.2	−12.1	−17.9	−16.1	−19.1	0.9	1.1	0.8	87	64	76	10	10	3	W 3	NW 7	0	0.7	✳° n, 1, a, 2; ☿° n.
14	32.1	32.6	33.9	−22.0	−12.4	−17.9	−17.4	−25.5	0.7	1.3	0.9	86	72	82	10	10	2	0	NW 5	WNW 2	0.0	✳ n, 1, a, 2.
15	35.1	34.4	31.5	−20.9	−10.8	−21.1	−17.6	−21.6	0.7	1.2	0.6	89	64	79	7	10	0	0	NW 3	0	0.0	✳° n, a.
16	28.9	26.3	24.2	−25.8	− 9.7	−14.8	−16.8	−27.6	0.5	1.2	0.8	87	55	59	7	10	0	0	0	SE 5	—	☿ n.
17	24.3	24.7	26.0	−20.1	− 4.2	−12.1	−12.1	−21.6	0.8	1.5	1.0	88	45	55	4	9	1	0	NNW 3	0	—	
18	24.9	24.0	23.4	−18.9	− 2.7	−10.1	−10.6	−19.3	0.9	1.8	1.2	88	47	58	7	3	0	E 2	0	0	—	
19	24.2	23.1	22.9	−18.5	− 3.0	− 9.2	−10.2	−20.4	0.9	1.8	1.3	89	51	61	6	6	0	E 2	E 3	0	—	
20	22.0	20.7	18.3	−16.0	− 5.7	0.1	− 3.4	−16.5	1.1	2.3	1.8	84	34	39	8	3	2	0	0	SE 5	—	
21	18.5	16.8	14.3	− 2.4	7.7	3.2	2.8	− 5.8	2.7	3.5	3.3	69	44	58	2	8	0	SSE 2	E 3	SE 3	—	
22	09.9	09.9	12.0	− 3.8	7.0	2.2	1.8	− 4.7	3.0	3.4	3.8	89	45	70	10	5	10	SE 5	SE 5	WNW 3	2.2	
23	19.6	20.7	21.3	− 0.9	1.8	− 3.0	− 0.7	− 3.4	3.6	3.6	2.2	82	68	61	7	5	4	W 3	NW 7	0	0.2	✳ n, a.
24	24.5	24.1	22.0	− 4.1	− 0.2	− 5.2	− 3.2	− 5.7	2.8	2.0	1.9	85	45	64	10	1	2	0	NNE 3	0	—	✳ n.
25	22.7	26.2	33.0	− 5.8	− 7.5	−11.5	− 8.3	−11.6	2.3	1.4	0.9	76	55	46	10	10	3	NW 3	NW 9	NW 7	0.8	✳ a, 2; ✢ a; 🌂 p.
26	38.0	37.3	36.0	−16.2	− 8.8	−14.1	−13.0	−18.1	0.8	1.2	0.9	66	51	59	2	2	0	NNW 2	NW 5	SE 3	—	
27	33.3	28.7	25.4	−14.8	3.3	0.5	− 3.7	−18.8	1.1	2.6	2.2	79	45	47	10	9	3	0	SW 3	W 2	—	
28	24.4	24.2	22.2	− 9.4	5.4	− 1.0	− 1.7	−11.7	1.8	2.4	2.1	85	36	51	2	2	4	0	0	SE 3	—	
29	22.7	21.2	16.6	− 2.4	11.9	4.4	4.6	− 4.1	2.6	3.4	2.7	67	33	44	7	3	2	0	SE 2	SE 5	—	
30	17.4	17.5	19.6	− 2.0	8.7	3.1	3.3	− 4.1	3.1	2.6	3.6	80	30	63	4	4	9	0	NNW 5	NNW 3	—	
31	18.3	14.9	11.4	− 1.4	9.2	3.0	3.6	− 2.9	3.4	4.0	3.3	82	46	58	6°	4	4	ESE 5	SE 7	SE 5	—	
Срд. Moy.	726.1	725.5	725.1	−15.3	− 4.4	−10.0	− 9.9	−17.1	1.4	1.9	1.5	83	54	64	6.8	6.2	4.2	1.3	3.6	2.3	5.2	

Апрѣль. — Avril.

1	711.6	713.7	715.6	− 0.8	3.6	− 0.4	0.8	− 2.2	3.6	3.4	3.5	83	57	79	10	8	10	0	NNW 7	NW 5	0.4	✳ 3.
2	18.6	17.4	16.5	− 6.3	− 1.9	− 4.4	− 4.2	− 7.5	2.0	1.6	1.8	74	41	55	3	1	6	NNW 3	NNW 3	NE 5	—	✳ n; Ψ 3.
3	18.7	17.3	18.7	− 5.8	− 0.9	− 5.3	− 4.0	− 7.1	2.6	1.9	2.6	87	45	84	9	9	10	NE 2	NE 3	NW 5	1.7	✳ p, 3.
4	22.8	25.5	27.9	− 6.5	− 5.7	− 9.2	− 7.1	− 9.3	2.0	1.4	1.3	71	47	55	4	6	0	NW 3	NW 7	0	—	✳° n.
5	26.9	24.4	23.6	−12.1	0.5	− 4.2	− 5.3	−15.8	1.2	1.7	1.7	70	35	51	0	4	10	E 2	SE 3	SSW 5	—	☿ p.
6	23.1	22.6	23.2	− 6.0	− 0.2	− 5.2	− 3.8	− 7.1	1.6	2.0	2.5	57	46	80	10	10	9	0	SE 3	SE 5	—	☾ n.
7	25.0	26.0	27.6	− 5.7	5.0	− 0.6	− 0.4	− 9.0	2.5	2.8	2.2	84	43	50	1	4	1	0	NNW 9	W 2	—	
8	28.6	26.6	25.2	− 3.7	11.0	2.5	3.3	− 7.8	2.6	3.0	2.6	76	31	48	0	0	80	E 3	WSW 3	SE 5	—	☾, Ψ n.
9	18.4	14.2	09.7	0.0	14.4	5.7	6.7	− 2.7	3.1	2.6	2.4	67	21	35	2	8	10	E 5	SE 3	0	1.9	☿ n.
10	13.3	16.1	18.2	− 1.0	1.4	− 1.9	− 0.5	− 2.0	4.0	3.1	2.6	94	61	67	10	10	4	WNW 5	NW 9	NW 3	3.8	✳ n, 1, a, p.
11	18.1	19.9	22.0	− 3.3	− 1.7	− 5.2	− 3.4	− 8.3	2.5	1.7	1.5	70	42	52	10	10	1	0	NW 9	W 3	0.0	✳ a.
12	23.1	22.3	19.5	− 9.5	4.6	0.0	− 1.6	−13.4	1.8	2.1	3.0	84	34	65	4	10	1	E 3	W 3	SSE 5	—	
13	13.8	10.6	09.4	− 0.4	11.5	2.4	4.5	− 1.7	2.9	3.5	3.1	65	34	58	9	10	2	SE 8	SE 9	SE 7	—	☿ n.
14	12.6	12.1	08.7	3.1	11.7	4.8	6.5	− 0.4	3.3	5.3	4.5	58	52	68	3	3	2	0	E 3	SE 5	—	
15	11.7	11.3	17.0	4.2	3.8	2.2	3.4	1.3	4.7	4.9	4.5	76	82	84	8	10	8	0	N 5	W 3	0.6	●° 2; ✳° p
16	22.2	20.6	20.7	− 1.1	3.8	1.8	1.5	− 1.4	1.6	1.7	2.3	37	29	44	7	1	2	NW 5	NW 3	0	—	✳° n.
17	20.5	19.9	19.4	0.6	12.2	0.7	4.5	− 3.4	3.1	4.1	3.3	65	39	68	2	3	4	ESE 6	SE 5	SE 11	—	
18	20.5	20.4	20.5	1.0	18.2	12.2	10.5	− 2.2	3.0	4.7	3.8	60	30	36	2	1	1	SE 10	0	SSE 3	—	
19	18.6	14.2	20.5	6.8	23.5	8.8	13.0	0.8	4.0	4.3	5.2	54	20	61	2	9	10	SE 4	SW 5	NW 5	0.0	●° p.
20	19.8	17.9	22.4	6.6	0.9	− 0.1	2.5	− 0.2	5.7	4.7	4.0	78	96	89	4	10	10	0	WNW 7	WNW 7	2.7	✳°, ●° a, 2, p.
21	27.3	27.5	25.7	− 1.2	0.8	− 1.3	− 0.6	− 2.9	2.6	2.3	2.2	63	47	53	1	8	0	WNW 6	NNW 7	SE 3	0.0	✳° a.
22	19.9	15.0	12.0	− 2.0	9.7	1.4	3.0	− 6.3	2.6	2.4	2.0	67	26	40	0	0	1	ESE 7	SE 7	SE 7	—	
23	16.2	18.7	20.2	2.3	7.0	3.1	4.1	− 5.0	3.3	2.9	2.7	61	38	48	2	5	10	NW 3	NNW 7	NW 2	—	
24	20.7	17.4	12.9	0.2	11.5	4.4	5.4	− 2.9	3.4	2.4	2.4	73	24	38	8	2	10	0	ESE 3	SE 3	0.0	
25	14.4	14.8	18.2	3.0	9.1	3.3	5.1	− 0.1	4.4	4.2	3.2	78	48	55	10	10	4	WNW 5	NW 5	NW 9	—	●° n.
26	21.6	20.0	22.2	− 0.7	5.3	2.0	2.2	− 1.6	2.8	2.4	2.5	64	36	47	9	10	10	WNW 5	NW 3	N 3	—	
27	24.9	25.0	26.0	− 0.8	5.8	3.4	2.8	− 2.7	2.8	2.7	2.5	64	38	42	9	10	9	NNW 3	NNW 3	W 2	—	
28	28.3	27.5	27.8	0.6	6.5	2.1	3.1	− 1.3	3.3	3.1	3.5	68	43	66	10	10	10	0	0	SSW 3	—	
29	28.9	28.0	28.2	4.0	10.0	4.7	6.2	− 0.7	3.7	3.3	3.9	61	37	60	7	10	3	0	WNW 7	WNW 2	0.0	
30	29.7	27.9	27.4	1.7	5.7	0.7	2.7	− 0.1	2.4	1.9	1.4	47	27	28	10	6	4	NW 5	NW 5	NW 3	—	●° n.
Срд. Moy.	720.7	719.8	720.2	− 1.1	6.2	0.9	2.0	− 4.1	3.0	2.9	2.8	69	42	57	5.5	6.6	5.7	3.4	4.9	4.0	11.1	

1895.

Иркутскъ. Май. — Mai. Irkoutsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	728.9	728.7	— 1.9	3.1	0.1	0.4	— 4.7	1.6	1.5	1.3	41	25	29	0	1	1	NNW 4	NNW 7	0	—	
2	28.5	25.3	22.5	— 1.8	12.3	6.4	5.6	— 9.0	2.2	2.5	1.6	56	23	22	0	0	2	SE 4	0	SE 3	—	⊖ 3.
3	20.0	16.4	13.0	2.9	18.7	5.7	9.1	— 2.9	2.6	2.6	2.8	46	16	40	2	6	10	SE 11	ESE 7	SE 9	—	⊖, ⊖ n.
4	11.2	09.6	06.5	5.6	20.3	13.6	13.2	— 0.1	3.3	4.2	4.1	47	24	35	7	10	9	0	NW 3	E 2	—	⊖ n; ∞ p.
5	06.7	10.0	09.5	5.5	4.8	5.2	5.2	2.7	5.2	4.3	3.6	77	66	55	10	10	5	W 11	NW 7	W 3	2.1	●⁰ a.
6	12.1	14.6	18.6	2.0	1.9	0.3	1.4	— 0.7	4.2	3.8	4.4	78	71	94	10	10	10	NW 3	NNW 7	NW 13	3.1	●⁰, ⊔ n; ✳ a, p, 3; ↙ p.
7	22.1	21.5	19.4	1.3	7.0	2.7	3.7	— 0.6	3.4	3.9	3.2	67	51	57	10	7	3	NW 7	NW 5	SE 7	0.0	✳⁰ 1.
8	19.2	19.6	24.9	1.6	8.6	0.0	3.4	— 3.9	3.6	3.9	3.9	70	48	85	4	10	4	NW 2	NNW 7	WSW 3	0.0	⊖, ⊔ n; ✳⁰ p.
9	26.0	24.6	22.7	0.6	9.9	5.1	5.2	— 4.3	3.7	2.8	2.5	76	30	38	1	6	1	0	NW 5	SE 3	—	⊔ n.
10	17.7	13.4	13.3	5.2	17.0	5.4	9.2	— 0.7	2.8	3.2	3.4	42	22	50	8	9	4	SE 9	SE 7	SE 7	0.0	
11	16.8	16.9	19.4	3.2	16.7	7.7	9.2	0.9	4.0	5.9	6.0	70	42	76	10	9	1	SE 2	NNW 7	W 1	0.0	● n, 1, p; ◠ p.
12	19.1	15.7	13.7	5.7	17.4	11.3	11.5	— 1.9	5.3	4.6	3.2	77	32	31	1	8	2	ESE 1	E 3	SSE 5	—	
13	08.5	10.1	15.8	4.8	6.2	3.8	4.9	0.8	4.1	6.0	4.9	63	85	82	10	10	10	0	NNE 5	WNW 3	14.3	● a, 2, p; ✳ p.
14	21.1	21.6	23.0	3.2	5.3	4.1	4.2	3.0	4.3	4.8	5.1	75	72	84	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 3	1.0	● p.
15	24.8	26.1	27.3	2.4	2.8	4.7	3.3	1.4	4.9	4.8	4.9	89	86	76	10	10	8	NW 5	WNW 7	NW 5	0.3	● n, a; ✳ a.
16	28.3	26.0	26.7	8.6	14.7	7.1	10.1	4.7	4.8	3.7	4.7	57	31	62	4	9	7	WNW 3	NW 7	NW 5	—	● n.
17	28.2	25.6	24.9	6.1	14.7	7.4	9.4	2.4	5.0	5.1	5.4	72	42	70	3	4	3	NNW 2	NW 5	W 2	0.0	● p.
18	23.4	20.6	19.9	4.0	17.1	8.1	9.7	— 1.0	5.0	3.9	4.0	82	27	51	3	4	1	NE 2	KNW 5	SE 7	—	⊔ n.
19	19.8	17.8	17.8	6.7	19.7	11.1	12.5	— 0.9	3.7	3.1	2.5	50	19	25	0	1	1	ESE 6	SE 5	SE 3	—	
20	19.2	18.2	18.8	7.7	21.2	12.0	13.6	0.8	4.4	5.1	3.4	57	27	33	1	1	8	0	W 3	SW 3	—	
21	19.7	17.6	15.4	8.2	22.0	12.4	14.2	2.1	4.2	5.4	6.2	52	27	58	7	3	8	ESE 5	SE 5	SE 5	—	
22	16.2	18.1	21.4	10.5	18.0	8.2	12.2	5.2	5.9	5.3	6.5	63	34	81	3	10	6	0	NW 9	W 2	0.0	∞ a, 2, p; ● p.
23	22.0	17.4	13.7	4.6	18.4	10.0	11.0	— 1.4	5.2	3.7	3.0	82	23	34	2	1	10	0	SE 5	S 3	—	⊔, ≡ n; ∞ 1, a.
24	11.5	16.0	15.9	10.9	5.7	7.2	7.9	3.3	6.4	6.3	6.9	65	93	91	8	10	10	WNW 5	W 3	0	4.8	∞ 1, a; ● a, 2, p.
25	16.3	14.7	16.2	7.3	17.4	8.0	10.9	4.6	6.1	4.5	5.5	80	31	68	9	8	9	0	NNW 5	NNW 15	6.9	∞ 1, a; ● p; ↙ 3.
26	23.1	19.7	15.9	5.9	13.2	8.7	9.3	0.5	4.7	4.2	4.2	68	37	50	1	1	8	NW 3	NW 3	SE 5	—	●, ✳ n.
27	16.7	13.4	10.9	8.6	21.9	13.5	14.7	— 0.4	4.6	3.7	5.1	55	19	45	7	2	4	0	ESE 3	SE 7	0.0	
28	12.4	17.5	22.7	13.2	12.4	5.3	10.3	5.3	7.2	4.0	3.0	64	37	44	9	9	10	S 5	NNW 9	NW 7	0.0	●⁰ n.
29	25.8	24.8	25.8	4.2	12.2	6.8	7.7	0.7	4.8	3.7	2.5	77	35	34	10	10	4	0	W 3	NW 3	—	✳⁰ n.
30	26.9	24.7	23.3	3.5	14.8	8.4	8.9	— 5.3	3.2	2.5	2.6	54	20	31	1	1	3	0	NE 3	ESE 5	—	⊔ n.
31	24.2	22.0	23.2	4.7	16.1	6.9	9.2	— 2.2	3.4	3.3	3.0	53	25	39	2	1	10	0	NW 3	SE 5	—	⊔ n.
Срд. Moy.	719.9	719.0	719.1	5.0	13.3	7.0	8.4	— 0.1	4.3	4.1	4.0	65	39	54	5.3	6.2	5.9	3.1	5.1	4.6	32.5	

Іюнь. — Juin.

1	724.1	724.0	723.9	3.7	15.7	11.2	10.2	0.6	3.4	5.1	6.5	57	39	66	10	10	8	E 1	0	W 3	—	∞ a, 2, p.
2	23.9	21.8	19.7	9.0	19.7	13.5	14.1	0.5	5.7	4.6	5.2	67	27	45	2	2	3	ESE 5	SE 7	ESE 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
3	25.3	26.1	27.4	11.5	12.3	6.0	9.9	6.0	5.8	6.3	6.6	57	60	94	9	10	10	WNW 9	WNW 7	W 3	4.7	∞ n; ●⁰ p, 3.
4	26.4	24.4	21.6	6.6	12.2	9.0	9.3	5.6	6.7	7.5	7.1	93	71	83	10	10	3	WNW 1	WNW 5	SE 5	1.8	● n, 1, a.
5	20.3	17.4	15.8	7.5	19.7	13.3	13.5	— 0.1	6.2	4.4	4.6	80	26	40	1	6	10	ESE 3	SE 7	SE 3	—	⊔ n; ∞⁰ a.
6	14.5	14.1	15.4	10.8	20.5	12.8	14.7	6.4	5.4	6.6	8.2	56	37	75	10	10	10	SE 3	W 3	NW 11	0.0	● 3.
7	20.6	22.1	23.3	8.0	10.3	9.7	9.3	7.4	6.8	7.2	6.9	85	76	76	10	10	6	W 9	W 7	WNW 3	—	↙, ● n.
8	22.6	20.0	18.8	10.6	20.1	15.0	15.2	4.1	7.0	6.0	5.5	73	34	44	1	1	2	0	0	0	—	⊢, ≡ n.
9	19.4	18.1	18.7	11.0	25.3	16.4	17.6	2.1	6.5	7.4	5.7	66	31	41	5	6	9	ESE 1	0	SW 5	—	⊢ n.
10	18.3	14.1	12.7	13.3	26.4	16.7	18.8	7.0	8.2	7.9	7.8	73	31	55	5	2	3	SE 3	SE 3	S 3	0.0	
11	17.8	18.6	17.3	14.6	14.7	13.4	14.2	10.6	7.1	10.0	7.8	57	81	69	10	10	2	NW 7	SW 3	0	6.1	● n, a, 2.
12	15.9	13.4	11.5	12.2	21.9	14.7	16.3	4.9	8.4	8.7	8.2	80	45	65	3	8	2	0	SSE 3	ESE 5	—	⊢, Ψ n.
13	09.9	09.5	09.9	11.8	21.7	13.5	15.7	5.3	8.2	10.3	9.7	80	53	85	8	10	2	SE 3	ESE 3	SE 5	—	⊢ n.
14	09.3	08.5	09.2	14.2	22.4	17.9	18.2	7.1	9.3	10.7	9.9	78	53	65	7	10	10	SE 3	NW 3	SE 5	7.8	⊢; ≡⁰ n; ◠ p; ● ↖ p, 3.
15	06.0	05.0	08.4	13.2	18.2	11.3	14.2	10.6	10.9	12.0	9.0	97	77	91	10	6	10	NW 3	NW 5	W 11	31.3	↖ n, p; ● n; ▲ p.
16	06.7	10.4	12.4	11.4	11.1	13.7	12.1	10.4	9.6	8.3	7.5	96	84	64	10	10	9	NW 9	NNW 9	W 8	16.3	● n, 1, a, 2, p.
17	13.6	11.5	11.8	15.2	21.6	15.5	17.4	8.9	8.2	6.9	8.3	64	36	63	1	3	10	0	NNW 3	0	2.8	⊢ n; ●⁰ p.
18	15.2	14.6	16.2	11.2	15.2	14.0	13.5	9.5	8.7	8.4	7.2	88	65	61	8	5	8	SW 1	NNE 5	0	0.0	● n, p.
19	16.4	14.6	14.0	12.8	22.2	15.6	16.9	7.3	7.9	7.2	7.6	73	36	58	4	5	4	0	SE 3	SE 5	—	⊢ n.
20	12.4	12.0	12.9	13.2	24.9	13.3	17.1	6.4	6.6	9.9	7.4	58	42	65	1	2	10	SE 4	SE 3	S 5	—	
21	12.3	16.4	16.5	12.8	16.2	11.8	13.6	8.7	6.7	9.1	6.9	61	66	67	1	10	10	SE 3	NNW 9	W 5	1.7	◠ p; ●, ↖ p, 3.
22	13.7	14.0	11.8	11.5	19.5	14.1	15.0	7.6	7.0	9.0	9.4	70	53	79	9	6	3	NW 3	ESE 3	SE 5	—	≺, ● n.
23	08.9	06.3	05.8	15.4	26.0	14.2	18.5	8.8	9.3	10.8	8.0	71	43	66	1	2	7	SE 4	S 3	SE 5	4.3	≺ ⊢ n; ≺ 3.
24	11.7	12.4	13.1	13.3	18.6	15.0	15.6	13.1	10.6	9.5	8.1	94	60	64	10	9	6	W 3	NW 5	NW 3	1.7	≺, ↖ n; ● n, 1, a.
25	16.1	15.6	16.4	11.1	19.5	16.2	15.6	7.7	8.9	9.0	8.3	90	53	60	9	10	10	0	NW 3	0	—	⊕ p.
26	18.9	17.0	13.5	15.9	22.2	17.9	18.7	9.9	8.4	8.9	9.4	62	45	62	7	9	8	NW 5	NW 5	NW 3	—	⊕ p.
27	13.4	14.1	15.5	12.3	18.5	16.7	15.8	11.2	9.5	10.4	10.2	90	65	72	10	10	10	0	NW 9	NW 5	0.3	↖ p.
28	17.0	15.9	16.3	13.5	20.3	15.4	16.4	13.1	8.8	8.4	6.9	76	48	53	8	7	4	NW 7	NW 7	NW 3	—	●, ≺ n; ⊕ a, 2.
29	18.0	18.7	20.7	14.0	15.9	10.3	13.4	10.3	8.6	9.0	8.6	72	66	93	8	10	10	NW 7	NW 7	WNW 7	5.0	● a, p, 3.
30	21.1	21.3	21.7	9.5	13.4	12.1	11.7	9.4	8.4	8.9	8.5	94	78	81	10	10	10	NW 4	NW 7	WNW 3	2.3	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	716.4	715.7	715.7	11.7	18.9	13.7	14.8	7.3	7.8	8.3	7.7	75	53	67	6.6	7.3	7.0	3.4	4.6	4.1	86.1	

Иркутскъ. 1895. Irkoutsk.

Июль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.2	722.6	723.3	12.0	18.0	13.5	14.5	9.7	7.6	6.5	5.3	73	43	46	8	9	5	NW 5	NW 7	NW 2	—	
2	23.9	22.2	20.7	11.3	20.8	15.3	15.8	1.2	7.3	6.9	6.9	73	38	54	2	2	2	0	NNW 3	0	—	⊅ n.
3	21.2	19.2	16.6	11.2	25.3	17.1	17.9	3.0	7.2	5.0	9.3	73	21	64	1	3	6	0	S 3	0	4.5	⊅ n.
4	19.9	19.6	19.7	14.8	15.7	13.0	14.5	13.0	11.6	10.4	8.6	92	79	77	10	10	10	NW 5	WNW 7	W 5	0.0	● n, p.
5	20.2	20.6	21.8	11.7	14.6	10.7	12.3	10.1	8.1	7.7	7.5	80	62	78	8	10	10	NW 3	NW 5	W 5	—	
6	21.7	20.4	18.9	13.3	17.5	11.9	14.2	8.1	7.6	6.3	6.5	67	42	63	3	9	2	WNW 2	NW 3	SSE 3	—	
7	17.3	14.9	13.4	9.6	21.0	12.8	14.5	2.7	6.8	7.5	5.5	76	40	50	0	3	5	E 2	E 3	SSE 1	—	⊅ n.
8	12.1	10.7	11.6	9.8	14.7	10.8	11.8	5.3	6.7	8.2	8.9	74	65	93	9	10	10	0	0	SW 3	36.0	● p, 3.
9	10.5	11.5	11.7	11.0	16.1	13.8	13.6	10.4	9.4	10.4	9.2	96	77	79	10	9	3	NW 3	NW 7	0	2.2	● n, 1, a.
10	12.4	12.1	13.3	9.4	20.5	14.3	14.7	6.7	8.2	10.4	9.2	93	57	76	10	8	3	0	0	SE 3	0.0	⊅ n, 1; ≡, ● a.
11	14.8	15.5	16.3	13.7	20.7	16.7	17.0	9.4	9.4	9.6	9.5	81	52	67	3	6	2	ESE 3	NNW 5	0	—	
12	19.0	18.0	20.2	15.3	22.8	15.6	17.9	7.6	10.0	11.1	11.2	78	54	85	5	7	10	0	N 5	WSW 3	—	⊅ n.
13	21.5	20.1	19.8	14.3	21.0	15.2	16.8	11.1	9.8	10.3	8.3	82	56	64	7	9	7	NW 2	NW 5	NW 3	1.0	≺, ⊅, ≡ n; ● a, p; ⌒ p.
14	20.5	19.2	17.3	14.4	22.1	18.4	18.3	8.9	9.2	9.1	8.9	76	46	57	2	9	3	NW 3	WNW 5	NW 3	—	⊕ a; < 3.
15	16.2	15.1	15.1	14.0	23.3	17.3	18.2	8.2	9.6	10.5	10.9	81	49	74	4	7	8	0	N 3	0	0.7	⊅ n; ≺ n, 3; ● a, p; ⌒ p.
16	14.8	13.4	12.4	15.5	25.5	20.8	20.6	8.9	10.3	9.5	11.0	79	40	60	1	1	2	0	NW 3	W 2	—	⊅ n.
17	14.1	13.5	14.6	16.3	27.7	19.9	21.3	9.3	10.5	12.3	11.0	76	44	64	1	4	7	0	NW 3	0	—	⊅ n; ∞ a; ⊼ p.
18	16.7	16.0	18.1	15.6	28.3	16.0	20.0	10.5	10.5	13.6	11.7	80	48	86	4	6	4	0	SW 3	SE 3	—	≺, ⊅ n; ⊼ a.
19	18.9	17.4	17.3	14.9	26.1	19.7	20.2	9.6	10.8	11.2	12.7	86	45	75	1	3	6	SE 2	NNW 3	ESE 3	—	≡, ⊅ n; ∞ a.
20	17.4	16.1	16.8	16.9	28.5	18.6	21.3	12.5	11.2	13.5	10.9	79	47	69	1	1	2	SE 3	SE 3	SSE 5	—	
21	18.7	18.1	18.4	15.6	26.3	18.8	20.2	10.9	10.9	12.4	11.5	83	49	71	2	6	10	SSE 3	NW 3	SE 5	—	≺ n, 3.
22	19.8	18.4	17.7	15.4	22.7	19.4	19.2	10.5	10.9	14.3	14.3	84	71	86	10	10	10	ESE 2	0	ESE 4	—	≺, ⊅ n.
23	16.9	14.9	14.9	17.6	28.0	19.0	21.5	12.0	11.9	12.6	11.5	80	45	70	2	2	3	ESE 2	SE 3	SE 3	—	≺, ⊅ n; ∞° 1, a.
24	15.4	14.1	15.1	14.8	28.5	16.2	19.8	10.4	10.7	13.5	11.5	86	47	84	3	2	8	0	0	S 5	—	⊅ n; ∞ a; ⊼ p; < 3.
25	15.8	14.9	16.1	16.5	27.5	17.3	20.4	11.4	11.5	13.5	12.9	82	50	88	2	3	10	ESE 3	S 3	0	0.9	≺, ⊅ n; ⌒, ⸗, ⊼ p.
26	17.9	17.3	17.3	17.3	27.3	17.8	20.8	12.1	12.4	12.9	13.2	85	48	87	3	4	10	0	NW 3	0	0.1	≺ n ● n p ∞ l a ⊼ ⸗ ⌒ p.
27	18.6	17.7	17.2	14.4	26.7	21.5	20.9	11.3	10.8	14.5	15.1	90	57	80	10	5	10	0	N 3	SE 3	—	≡ n l a ⊅ n ∞ a 2 p 3 ⊼ p.
28	17.9	16.6	16.3	18.9	30.5	20.2	23.2	13.5	13.4	8.7	11.0	83	27	62	2	4	2	SSE 3	SE 5	SE 3	—	⊅, ≡ n; ∞ 1, a. 2, p.
29	17.5	16.1	15.7	15.6	29.2	21.0	21.9	10.0	9.9	11.5	11.3	76	37	67	1	2	4	0	NNW 3	SE 5	—	⊅ n; ∞ 1, a, 2, p.
30	18.7	17.3	17.1	15.3	26.7	15.8	19.3	11.1	9.6	9.9	8.3	74	38	62	2	4	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊅ n; ∞ n, 1.
31	14.0	14.0	11.6	14.5	19.4	15.3	16.4	12.4	9.4	11.1	9.7	77	66	75	9	9	10	E 3	SE 3	SE 7	4.0	● a, p, 3; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	717.7	716.7	716.7	14.2	23.3	16.6	18.0	9.4	9.8	10.5	10.1	80	50	71	4.4	5.7	6.3	1.7	3.4	2.6	49.4	

Августъ. — Août.

1	711.8	712.8	713.3	12.7	15.4	14.9	14.3	12.7	10.8	13.3	12.1	99	94	96	10	10	10	SE 2	NW 7	WNW 3	20.6	⊼, ≺ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
2	13.0	13.1	12.8	14.5	20.1	16.5	17.0	14.3	11.5	11.1	8.6	94	64	62	10	10	9	WNW 5	NW 5	WNW 3	—	●, ≡ n; ∞ 1, a, 2, p.
3	13.7	13.1	13.0	5.9	21.0	16.4	14.4	4.5	7.0	9.4	11.7	00	51	84	9	10	10	ENE 2	NNW 3	SE 3	—	⊅, ≡ n, 1, a; ∞ a, 2. p.
4	14.0	14.6	15.5	12.3	19.9	14.9	15.7	8.7	9.5	11.9	11.4	90	70	90	8	10	10	0	WNW 7	W 2	0.0	⊅ n; ∞ n l a 2 p 3; ● l a.
5	16.0	15.3	15.7	9.4	21.7	14.4	15.2	7.1	8.8	12.9	11.1	00	67	92	10	10	10	0	NNW 3	E 3	—	∞ n, a, 2, p, 3; ⊅ ≡ n l a.
6	16.2	14.9	15.5	10.0	26.0	16.9	17.6	6.9	8.4	11.6	11.2	92	47	79	8	9	10°	ESE 2	SE 2	ESE 4	—	⊅ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	16.1	15.0	16.0	12.1	24.5	14.3	17.0	8.5	9.3	10.7	9.3	89	48	77	9	9	10	ESE 3	WSW 3	SE 3	—	∞ n, a, 2, p; ⊅ n; ⊼ p.
8	15.9	14.9	15.5	12.1	25.0	16.2	17.8	8.5	9.3	11.1	9.7	89	48	71	4	3	5	0	0	SE 5	—	⊅ n; ∞ a, 2, p.
9	17.4	16.1	19.9	12.1	23.3	13.2	16.2	8.3	9.1	13.3	10.6	88	63	95	7	10	10	0	NNW 3	NW 4	2.3	⊅ n; ∞ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
10	20.7	19.3	18.2	13.1	20.8	16.0	16.6	11.4	9.9	10.4	10.8	89	57	80	9	5	8	WSW 2	NW 3	0	—	● n.
11	17.4	15.6	15.2	9.3	23.1	15.3	15.9	6.0	8.5	10.3	10.1	98	49	79	6	3	2	0	0	ESE 4	—	⊅, Ψ, ∞ n; ≡ n, 1.
12	17.9	18.5	18.9	11.0	15.9	15.4	14.1	6.1	8.3	10.8	10.9	85	81	84	9	10	9	SE 2	NW 7	0	—	⊅, ∞ n.
13	19.6	17.5	16.4	13.5	21.9	16.1	17.2	11.7	10.2	10.7	9.4	89	55	69	10	3	6	W 2	SW 3	SSE 3	—	
14	15.0	12.6	15.2	11.8	26.7	15.1	17.9	7.7	8.4	10.0	9.6	83	39	75	7	6	10	SE 2	SE 2	WNW 5	7.6	⊅ n; ⸗ p; ● ≺ ⊼ p, 3.
15	17.2	15.2	10.6	13.7	19.5	13.9	15.7	12.5	10.3	7.7	8.7	89	45	73	8	3	7	0	SE 2	0	1.0	≺, ● n.
16	11.8	14.1	15.1	10.9	14.0	11.1	12.0	10.7	9.0	8.1	7.5	93	68	76	10	10	2	WNW 7	W 7	W 1	0.3	≺ ⊼ Ψ n; ● n, 1, a; ⊅ 3.
17	17.4	18.3	18.7	6.1	12.0	11.5	9.9	3.9	6.8	8.9	8.3	97	86	82	9	10	9	0	0	SE 3	0.0	⊅ n; ● a.
18	19.9	19.8	21.6	7.6	12.3	11.0	10.3	6.2	7.3	9.4	8.7	94	89	88	10	10	10	0	NW 3	NW 5	1.2	⊅ n; ● a, 2.
19	22.3	21.4	21.0	9.2	16.8	12.4	12.8	8.9	7.8	6.8	8.6	89	48	80	9	5	8	NW 5	NW 3	0	3.4	● n.
20	19.6	19.5	20.6	9.3	12.6	10.9	10.9	9.2	8.3	9.2	8.6	95	86	90	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 3	2.8	● n, 1, a, 2. p, 3
21	22.3	22.9	24.4	10.7	10.9	9.8	10.5	9.4	7.7	7.7	7.5	80	79	83	10	10	10	WNW 5	NW 7	W 3	2.0	● n, a, 2, p; ⸗ p.
22	25.6	24.9	25.4	11.6	19.1	12.8	14.5	8.1	7.6	8.0	7.3	75	49	67	4	4	1	0	NW 3	WNW 3	—	∞ a.
23	26.1	24.5	22.7	9.9	22.7	13.5	15.4	4.8	7.9	9.2	9.6	87	45	84	1	3	0	0	W 2	E 3	—	⊅ n; ∞ a.
24	21.7	19.6	18.9	8.9	24.8	13.0	15.6	5.8	7.5	8.4	8.8	88	36	79	1	1	—	ESE 1	SE 3	SSE 4	—	⊅, ≡ n.
25	18.4	17.0	16.8	8.9	23.7	12.5	15.0	5.1	7.4	9.1	7.6	87	41	71	1	1	2	ESE 3	WSW 3	SE 5	—	⊅ n.
26	20.7	19.6	19.0	8.1	21.3	10.4	13.3	4.5	6.5	9.3	6.8	81	50	72	1	1	1	0	0	SSE 5	0.9	⊅ n.
27	16.5	15.5	16.0	6.6	19.7	11.5	12.6	4.1	7.0	9.2	8.2	96	54	82	9	7	5	ENE 3	SE 5	SSW 3	1.7	∞ n, a; ⊅, ● n.
28	15.9	16.6	17.9	9.2	14.3	13.6	12.4	7.8	8.4	9.5	10.3	98	79	89	10	10	10	ESE 2	E 3	W 3	0.1	● n, 1, a.
29	20.3	20.5	20.2	12.9	17.4	12.1	14.1	11.8	9.0	9.7	8.8	82	66	84	10	6	3	WNW 2	N 2	0	0.1	
30	19.4	17.7	17.1	6.2	15.8	11.4	11.1	5.5	6.7	8.9	9.2	95	66	92	10	10	10	0	0	0	0.3	∞ n ≡ ⊅ n l a ● a 3 ⊼ p.
31	16.3	16.0	16.7	11.7	16.3	11.5	13.2	10.6	8.9	8.9	8.4	87	61	83	10	10	3	WNW 5	NW 7	WNW 3	—	● n.
Срд. Moy.	717.9	717.3	717.5	10.4	19.3	13.5	14.4	8.1	8.5	9.9	9.3	90	61	81	7.7	7.1	6.8	1.9	3.3	2.8	44.3	

1895.

Иркутскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Irkoutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.3	715.2	715.9	12.2	18.1	11.8	14.0	11.1	8.9	9.5	8.9	85	62	87	10	6	2	0	W 3	0	—	
2	18.4	19.3	21.9	8.4	17.3	12.6	12.8	2.8	7.5	6.7	7.4	92	45	69	10	7	10	WNW 5	NW 7	WNW 5	6.0	∞, ⊾, ≡ n.
3	23.2	23.8	25.9	9.8	10.7	10.3	10.3	9.5	8.9	9.3	8.7	99	98	94	10	10	10	WNW 5	NW 7	WNW 5	0.7	● n, 1, a, p. 3.
4	27.4	27.9	28.1	11.1	16.8	10.1	12.7	9.5	8.6	8.9	8.4	87	64	91	10	4	0	WNW 2	0	SE 5	—	● n; ∞ 1, a; ⊾ 3.
5	29.2	27.9	26.8	3.7	20.5	11.0	11.7	2.3	5.9	6.3	7.0	98	35	73	7	1	0	E 1	S 2	SE 5	—	⊾ n; ≡ n, 1, a; Ψ n, 3.
6	25.9	23.3	21.5	4.8	22.3	10.6	12.6	1.6	5.6	7.5	7.3	87	38	75	1	1	1	ESE 3	SSE 5	SE 5	—	⊾, Ψ, ⊔ a.
7	19.3	17.9	17.2	6.9	20.6	9.7	12.4	1.4	7.4	9.1	6.9	00	50	76	9	3	1	SE 3	S 3	SE 5	—	⊾ n; ≡ n, 1
8	16.1	14.5	15.5	5.8	21.1	14.8	13.9	2.5	6.6	8.3	9.2	96	45	74	2	3	7	ESE 3	0	WNW 5	—	⊾, ≡ n.
9	17.4	18.5	19.5	10.9	15.5	10.8	12.4	9.1	8.3	7.7	7.8	86	59	82	4	10	9	NW 3	NW 5	NW 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊾ 3.
10	22.8	23.1	23.9	1.9	16.1	6.0	8.0	0.1	5.3	8.3	6.5	00	61	93	7	10	6	ENE 2	NE 2	E 1	—	∞ n a 2 p 3 ⊾ Ψ n ≡ n 1 a.
11	24.4	23.2	23.9	4.4	21.3	14.1	13.3	0.7	5.5	7.7	6.4	89	41	54	4	8⁰	6	E 2	0	0	—	⊾, ⊔, ≡ n; ∞ 1, a.
12	20.7	20.1	23.5	7.1	11.7	6.4	8.4	4.7	7.2	6.2	6.6	96	61	91	5	10	9	SE 7	NW 18	W 3	1.0	⊾ ≡ n; ∞ a 🌂 a 2 ● p 3.
13	23.7	23.1	25.0	6.6	9.4	7.3	7.8	5.0	5.7	5.6	6.3	78	63	83	10	10	10	WNW 7	NW 9	NW 5	1.1	● n, p. 3; ∞ p.
14	24.3	24.4	25.5	4.9	6.4	4.8	5.4	4.5	6.0	6.4	6.1	94	90	96	10	10	3	NW 7	NW 2	0	0.2	∞ 1, a; ● n, a; ⊾ 3.
15	25.1	24.9	25.4	2.7	12.7	10.1	8.5	1.0	5.4	6.1	5.5	96	56	60	5	10	10	0	NW 5	0	—	⊾, ● n; ≡ n, 1. a.
16	25.6	25.3	25.8	7.0	15.7	6.3	9.7	6.2	5.3	5.8	6.2	71	44	87	10	8	0	NW 4	NNW 2	0	—	∞ 1, a, 2, p.
17	25.6	23.8	23.2	1.2	19.1	5.8	8.7	— 0.1	4.7	6.0	5.5	94	36	81	4	3	0	E 3	SE 5	ESE 3	—	⊾, ⊔ n; ∞ 1, a, 2, p.
18	24.6	24.6	25.3	0.4	17.7	8.5	8.9	— 2.1	4.3	7.5	5.6	90	50	67	4	6	1	0	W 3	SE 3	—	⊔ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
19	25.0	22.8	22.0	3.7	20.4	8.4	10.8	0.2	5.5	5.8	6.5	92	32	79	3	8	2	ESE 3	SE 7	SE 3	—	⊾, ⊔ n; ∞ 1, a, 2, p.
20	22.5	19.5	18.6	2.6	20.0	8.3	10.3	1.6	5.1	7.5	6.6	93	43	80	2	1	1	ESE 5	SE 3	ESE 5	0.0	⊾ n; ∞ a, 2, p.
21	22.1	23.0	25.2	5.3	4.6	3.9	4.6	3.7	5.5	5.4	5.6	83	86	92	10	10	10	WNW 7	NW 5	WNW 7	1.1	● n, a, p, 3; 🌂 n.
22	26.8	27.5	28.0	4.8	7.1	1.6	4.5	1.6	5.6	6.0	5.1	87	80	98	10	10	0	NW 5	NW 3	ESE 3	0.1	● a.
23	29.3	28.9	29.8	— 1.0	10.5	7.2	5.6	— 2.2	4.2	6.3	6.6	98	66	87	9	10	10	0	0	0	0.1	≡, ⊔ n, 1, a; ⊾ n.
24	30.4	28.8	27.9	— 0.6	15.5	4.0	6.3	— 0.9	4.4	6.2	5.0	00	48	82	10	5	0	0	0	E 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n; ∞ p.
25	28.8	27.5	27.4	— 1.0	15.7	4.3	6.3	— 3.4	4.2	5.0	4.6	98	39	74	0	0	0	ESE 2	SE 9	0	—	⊔ n.
26	25.3	23.3	22.9	1.0	19.1	8.1	9.4	— 2.6	4.1	6.0	5.7	83	36	71	0	1	1	ESE 3	S 7	SSE 3	—	⊾, ⊔ n.
27	23.0	21.8	22.1	0.7	19.3	7.2	9.1	— 1.4	4.6	6.5	5.6	91	39	74	0	0	0	0	S 5	SE 5	—	⊔ n, 1; ∞ p.
28	19.8	16.4	18.1	6.5	21.5	9.3	12.4	3.9	5.7	5.9	6.0	80	32	68	1	1	10	SE 9	SE 7	SE 5	—	
29	24.2	25.5	24.3	7.8	6.9	1.2	5.3	1.0	5.3	6.0	4.7	67	81	94	10	10	0	WNW 11	NW 5	SE 2	0.1	∞ n, 1, a; ● a, 2; ⊾ 3.
30	22.8	20.5	19.3	— 2.1	14.8	4.7	5.8	— 2.7	5.8	5.8	5.0	98	47	78	10	2	2	0	SE 2	SE 4	—	⊔, ≡ n, 1, a; Ψ p, 3.
Срд. Moy.	723.7	722.9	723.3	4.6	15.6	8.0	9.4	2.3	5.8	6.8	6.4	90	54	80	6.2	5.9	4.0	3.4	4.4	3.0	10.4	

Октябрь. — Octobre.

1	716.5	714.3	714.4	3.5	17.0	7.0	9.2	— 0.6	5.3	6.1	5.6	90	42	75	3	5	7	SE 5	ESE 3	SE 5	—	⊾, ⊔, Ψ n; Φ 3.
2	14.3	12.2	13.0	2.8	18.1	7.2	9.4	— 1.5	5.2	5.7	5.0	93	37	97	3	4	3	SSE 3	0	ESE 3	—	
3	14.2	10.4	16.0	1.0	20.1	8.5	9.9	— 1.1	4.5	5.3	4.9	90	31	59	7	6	10	ESE 3	SE 9	NW 11	0.2	⊔ n; 🌂 p.
4	21.7	22.3	23.4	4.6	10.7	6.6	7.3	4.0	5.4	4.5	4.2	86	46	58	9	3	10	W 2	N 3	0	0.0	● n.
5	23.1	19.3	21.0	— 0.8	14.5	6.5	6.7	— 1.8	4.1	6.1	6.4	94	50	88	1	9	10	0	0	WNW 7	20.7	⊔ n; ● n, p, 3.
6	23.7	24.1	23.3	0.6	0.6	0.9	0.7	0.3	4.6	4.6	4.1	96	96	84	10	10	10	NW 5	NW 9	W 7	9.5	● n; ✶ n, 1, a, p.
7	21.5	20.5	20.6	1.5	3.6	2.6	2.6	— 1.0	3.8	5.0	5.0	73	85	91	10	10	10	WNW 5	WNW 5	ESE 3	0.0	✶⁰ 1. a; ●⁰ 2.
8	17.7	23.6	27.9	1.1	0.5	— 2.8	— 0.4	— 2.9	4.6	3.5	2.0	92	73	54	9	10	10	SE 7	NW 9	NW 3	0.0	⊔ n; 🌂 a; △ p.
9	28.4	28.6	30.8	— 4.1	0.2	— 5.6	— 3.2	— 5.7	2.4	2.1	2.4	72	45	81	8	8	9	WSW 2	NNW 3	0	0.0	✶⁰ a.
10	27.9	24.7	21.8	— 7.9	3.2	1.0	— 1.2	— 8.6	2.2	3.0	3.7	89	52	74	3	9	10	E 2	SE 5	SE 5	0.0	⊔, Ψ, Φ n.
11	23.9	22.9	21.6	0.3	9.3	2.5	4.0	— 0.9	4.2	4.9	4.5	89	56	80	10	3	0	0	SE 3	SE 5	—	✶⁰ n.
12	18.8	17.0	15.6	0.6	13.5	3.5	5.9	— 1.9	4.3	5.0	4.9	90	44	83	2	2	0	SE 7	SE 5	SE 5	—	Ψ n; ⊔ n, 1.
13	12.1	17.8	20.8	— 0.7	4.2	— 0.6	1.0	— 3.5	4.2	3.8	3.1	96	62	70	8	10	10	E 3	NW 11	0	—	⊔, Ψ n.
14	18.7	24.2	25.8	— 1.9	— 1.3	— 0.9	— 1.4	— 3.5	3.2	3.5	3.6	80	84	83	9	10	9	0	NW 11	SW 3	1.1	✶ a, 2, p. 3.
15	21.1	24.0	24.4	— 0.6	2.8	2.1	1.4	— 1.9	4.3	4.7	4.9	98	84	91	10	10	10	SW 4	WNW 7	SW 2	2.3	✶ n, 1, a, p; ● 2, p, 3.
16	21.8	19.9	20.6	1.6	14.3	6.7	7.5	1.0	4.9	4.0	3.5	94	33	47	9	7	5	SE 2	W 7	NW 3	0.8	● n.
17	24.5	27.2	30.5	2.8	3.2	2.1	2.7	2.0	5.1	5.1	4.6	91	88	85	10	10	10	WNW 3	NW 7	WSW 3	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
18	29.2	28.2	26.4	— 2.4	10.3	— 0.2	2.6	— 2.5	3.7	5.0	3.8	96	53	85	3	1	0	0	0	E 2	—	⊔ n, 1; ⊢ 1.
19	26.2	24.6	24.3	— 4.2	8.9	3.2	2.6	— 5.4	3.3	4.5	4.7	98	53	81	3	2	5	0	NNW 3	0	—	⊔ n.
20	24.5	25.3	26.6	1.5	6.1	3.4	3.7	1.0	4.9	5.6	5.5	96	79	95	10	10	10	0	0	0	1.3	● 1, a.
21	27.5	27.5	27.5	1.3	6.4	— 0.5	2.4	— 0.6	4.8	4.7	3.1	96	65	70	9	9	0	0	SE 5	SE 4	—	
22	26.7	26.7	28.3	— 4.6	10.0	1.4	2.3	— 4.9	3.0	5.1	4.4	94	56	86	0	1	1	SE 5	0	0	—	⊔ n, 1.
23	28.9	26.7	25.5	— 6.2	7.7	0.9	0.8	— 6.3	2.8	5.0	4.2	97	63	85	6	2	0	0	0	SE 3	—	≡ n.
24	23.1	21.9	21.4	— 4.7	9.5	— 0.2	1.5	— 6.1	3.2	5.2	4.4	00	58	98	0	0	0	SE 2	SE 3	E 3	0.1	⊔ n. 3.
25	21.0	23.0	26.4	— 5.1	0.9	0.0	— 1.4	— 5.4	3.0	4.1	3.7	97	84	79	4	10	10	0	NW 3	WNW 8	1.1	⊔ n; ≡ a; ✶⁰ 3.
26	28.8	29.0	27.9	— 3.2	— 1.6	— 7.6	— 4.1	— 7.9	3.5	3.8	2.3	98	94	93	10	10	10	NW 3	NNW 3	ENE 1	3.1	✶ n. 1, a, 2, p.
27	21.2	22.9	23.2	— 6.3	— 5.5	— 8.5	— 6.8	— 8.6	2.7	2.2	2.0	98	74	86	10	9	4	NNE 3	N 5	NW 3	1.6	✶ n, 1, a; Φ p.
28	24.5	23.6	26.0	—10.7	— 8.3	—11.1	—10.0	—11.6	1.8	1.7	1.2	88	69	61	10	9	10	NW 3	NW 5	NW 7	0.1	✶⁰ n, 1, a, p.
29	26.8	27.5	30.6	—12.6	— 9.3	—13.4	—11.8	—13.6	1.3	1.2	1.1	76	56	73	7	10	10	W 5	WNW 11	NW 14	1.3	✣ 2, p; ✶ 2.
30	33.1	35.1	38.4	—14.6	—13.7	—13.8	—14.0	—14.9	1.1	1.2	1.3	79	80	86	10	10	10	NW 13	NW 9	NW 3	1.9	🌂 n; ✶ n 1 a 2 p 3; ✣ n 1 a.
31	38.3	36.0	31.6	—15.7	— 9.5	— 6.8	—10.7	—15.9	1.1	1.3	1.6	84	58	61	6	10	10	WNW 3	SE 3	SE 3	1.9	✶ n.
Срд. Moy.	723.6	723.6	724.4	— 2.7	4.7	— 0.2	0.6	— 4.1	3.6	4.1	3.7	91	63	78	6.8	7.1	6.9	2.9	4.7	3.7	47.0	

1895.

Иркутскъ. — Irkoutsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	731.8	726.3	−10.2	2.5	− 3.5	− 3.7	−10.8	2.0	3.2	3.0	98	58	87	6	10	10	0	0	SE 3	0.9	∗ n.
2	32.0	36.0	40.5	− 3.9	− 4.6	− 8.9	− 5.8	− 9.1	3.2	1.7	1.5	93	54	66	10	8	10	NW 11	NW 15	NW 3	—	∗ n, 1; ⇸ 1, a; ⟋ a, 2, p.
3	35.4	28.7	25.2	−16.3	0.8	− 1.6	− 5.7	−19.7	1.2	2.0	2.4	93	40	59	2	4	10	ESE 3	SE 7	SSE 5	—	ш 3.
4	26.4	25.6	24.8	−15.6	− 0.2	− 5.4	− 7.1	−16.4	1.2	2.3	2.1	94	52	70	3	4	10	0	E 2	ESE 1	—	ш n; ≡ n, a.
5	22.5	20.1	20.1	− 3.8	6.9	− 0.2	1.0	− 5.6	2.6	3.8	3.7	78	50	81	9	10	10	ESE 3	0	N 4	—	ш, |•| a.
6	18.8	20.7	19.7	− 2.8	3.5	− 0.1	0.2	− 3.5	3.4	3.8	4.0	92	65	87	10	9	10	0	WNW 3	NW 3	1.0	
7	18.9	22.7	23.5	− 2.6	− 1.5	− 9.4	− 4.5	− 9.7	3.6	3.4	2.1	96	82	96	10	10	10	NNW 7	NW 5	0	2.7	∗ n, 1, a.
8	24.6	25.5	25.7	− 6.2	− 5.2	−15.2	− 8.9	−15.5	2.6	2.3	1.2	93	76	93	10	10	6	WNW 1	NNW 5	0	0.0	∗^{0} 2, p; ≡^{0} 3.
9	24.9	24.7	24.4	−15.6	− 8.3	−10.9	−11.6	−20.1	1.2	1.8	1.7	91	73	87	10	10	10	0	0	0	—	ш n.
10	20.4	27.1	35.0	− 9.2	− 7.5	−12.8	− 9.8	−12.8	2.2	2.2	1.1	96	85	65	9	10	1	SE 5	NNW 15	WNW 3	0.5	V n; ≡^{0} a; ∗, ⇸ a, 2, p.
11	35.7	33.5	31.8	−23.0	−10.2	−20.7	−18.0	−23.3	0.6	1.2	0.7	87	59	87	1	1	0	0	0	ESE 2	—	
12	29.3	27.0	24.7	−17.3	− 1.5	− 8.2	− 9.0	−22.2	1.0	2.2	1.4	90	54	58	1	2	0	ESE 6	SE 3	ESE 4	—	≡^{0} n.
13	20.4	18.6	17.2	−11.3	1.6	− 3.6	− 4.4	−11.5	1.7	2.6	2.5	91	52	73	1	4	4	SE 6	SE 5	SE 3	—	
14	15.3	14.5	22.1	−12.6	0.4	− 4.1	− 5.4	−12.8	1.6	3.6	3.3	92	76	98	7	10	10	E 1	ESE 3	NW 3	3.5	⊔ n; ∗ p, 3.
15	30.6	34.2	37.4	− 9.6	− 9.2	−19.1	−12.6	−19.4	1.6	1.3	0.8	73	61	80	10	8	2	WNW 9	NW 5	ENE 3	0.0	∗ n, a.
16	35.0	34.4	34.0	−18.9	− 6.3	−10.1	−11.8	−24.1	0.9	1.7	1.5	87	60	72	6	10	2	SE 3	0	0	—	
17	34.0	33.2	33.7	−13.6	− 0.8	− 8.2	− 7.5	−17.8	1.4	2.0	1.6	86	47	66	6	2	3	ESE 3	0	E 3	—	
18	34.1	33.8	34.9	−15.8	− 3.1	−11.4	−10.1	−16.1	1.2	2.2	1.7	94	60	90	4	8	2	E 3	0	0	—	
19	34.9	32.7	28.1	−14.9	− 4.8	− 8.7	− 9.5	−15.9	1.3	2.0	1.8	96	64	80	10	1	1	0	0	SE 7	—	
20	24.0	24.0	23.4	−10.8	− 4.1	− 4.3	− 6.4	−11.4	2.0	2.4	2.4	99	70	74	6	10	6	0	ESE 2	ESE 2	—	⊔ n.
21	18.6	21.2	25.0	− 7.0	− 1.8	− 4.2	− 4.3	−11.7	2.4	3.6	2.4	92	90	72	10	10	9	0	NW 7	0	2.7	∗ a, 2, p.
22	19.4	16.9	19.0	−12.3	− 5.3	− 6.9	− 8.2	−13.3	1.7	2.5	2.3	00	83	86	4	5	8	ESE 4	0	0	—	≡^{0} 1.
23	12.6	15.4	19.8	−10.9	− 5.2	−12.1	− 9.4	−12.8	1.9	2.5	1.2	98	83	71	3	10	10	SE 3	NW 3	W 8	0.9	≡ n, a; |•| a; ∗ a, 2, p, 3.
24	22.5	22.4	19.8	−25.2	−16.7	−22.5	−21.5	−25.4	0.5	0.8	0.6	82	64	82	8	4	1	0	E 3	E 4	—	ш p, 3.
25	13.4	11.8	17.2	−13.6	− 3.2	− 4.7	− 7.2	−18.5	1.4	2.4	2.2	93	67	70	7	10	10	SE 5	0	NW 7	—	≡, ⊔ n; ⇸ p.
26	20.1	19.8	21.0	−10.3	− 5.9	−10.9	− 9.0	−12.3	1.7	2.0	1.7	83	69	85	10	6	4	0	E 3	ESE 3	0.0	∗^{0} a; ш, ѡ p.
27	23.6	25.1	25.3	− 9.7	− 3.1	−12.4	− 8.4	−17.3	2.1	2.7	1.6	96	74	92	4	0	0	SE 4	SE 7	ESE 3	—	
28	21.0	18.5	19.8	− 4.8	1.8	− 1.0	− 1.3	−12.4	2.1	3.0	2.8	67	56	65	0	4	8	SE 8	SE 11	SE 11	—	ш 3.
29	23.7	24.2	18.2	− 5.0	− 5.2	− 0.8	− 3.7	− 9.4	2.4	2.2	3.0	79	71	70	2	9	1	SE 5	E 3	SE 7	—	ш n, p, 3; ≡^{0} a.
30	13.5	10.7	21.1	0.0	4.2	− 1.8	0.8	− 1.9	3.2	2.6	2.8	71	42	70	3	4	1	SE 11	SE 9	WNW 3	0.0	ш n, p.
Срд. Moy.	724.6	724.5	725.3	−11.1	− 3.1	− 8.1	− 7.4	−14.4	1.9	2.4	2.0	89	65	78	6.1	6.8	5.6	3.4	3.9	3.2	12.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.6	727.3	728.7	− 4.5	− 2.6	−11.7	− 6.3	−12.0	3.0	2.3	1.8	93	60	97	10	9^0	1	0	NNW 3	0	—	∗^{0} n.
2	26.2	23.9	22.8	−18.9	−11.8	−20.2	−17.0	−20.2	0.9	1.7	0.8	96	96	96	7	1	10	0	0	0	0.0	∗^{0}a ≡n1ap3ш np←2.
3	18.1	15.1	13.3	−18.7	− 6.3	−11.8	−12.3	−22.3	1.0	2.8	1.3	96	00	71	7	7	3	ESE 1	SE 5	E 3	0.1	≡, ш n.
4	17.6	18.0	21.8	−12.6	− 8.0	−11.7	−10.8	−17.0	1.6	1.9	1.6	93	80	90	10	10	10	0	NNW 3	NW 3	3.3	ѡ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
5	33.0	36.8	40.9	−17.8	−18.7	−28.1	−21.5	−28.5	0.9	0.6	0.4	85	60	87	10	1	1	NW 9	NW 3	0	—	∗ n; ⇸ n, a.
6	42.9	42.7	43.2	−34.4	−23.1	−28.5	−28.7	−34.8	0.2	0.6	0.4	85	87	87	7	2	10	0	0	0	—	≡ n, p, 3; ш n.
7	42.2	41.2	40.7	−28.0	−20.0	−22.7	−23.6	−30.0	0.4	0.8	0.7	88	88	90	10	9	5	0	0	0	—	≡, ш n.
8	39.1	38.1	37.8	−22.4	−16.8	−20.3	−19.8	−23.8	0.7	1.1	0.8	90	90	91	9	8	10^0	0	0	0	—	ш 1.
9	36.4	35.0	36.5	−17.7	−11.4	−12.1	−13.7	−20.3	1.0	1.7	1.6	91	93	89	10	10	10	0	0	NW 3	2.5	ш n; ∗ a, 2, p, 3.
10	36.1	36.0	36.9	−10.6	− 8.5	− 9.3	− 9.5	−12.1	1.4	1.5	1.8	72	64	82	10	10	10	NW 3	NNW 5	NW 9	0.4	∗ n, a, p; ⇸ p.
11	33.3	34.2	37.0	− 8.5	− 9.1	− 7.5	− 8.4	− 9.4	1.4	1.3	1.9	59	61	76	10	9	10	NNW 9	NNW 5	NW 18	0.0	∗ n, a, p; ⟋ 3.
12	39.7	40.0	39.4	−10.2	− 7.9	− 8.1	− 8.7	−12.3	1.8	2.0	2.4	90	81	00	10	10	10	NW 3	0	0	0.8	∗ a, p, 3.
13	36.6	34.5	32.5	− 8.8	− 3.2	−17.9	−10.0	−18.3	2.2	2.1	1.0	97	59	95	10	2	10	0	0	E 2	—	≡ 3.
14	29.3	28.6	29.9	−21.5	−14.7	−11.4	−15.9	−22.6	0.7	1.3	1.8	92	93	97	3	10	10	0	0	0	—	≡^{0} a.
15	32.4	32.8	34.1	−12.4	−11.4	−14.2	−12.7	−14.9	1.4	1.4	1.2	81	74	81	10	9	10	NNW 5	NNW 3	0	—	
16	32.8	31.0	25.2	−17.0	−10.4	−13.9	−13.8	−18.3	1.0	1.3	1.4	90	67	89	10	9	8	0	0	SE 3	0.1	∗ 1, a.
17	22.3	21.9	23.3	−11.2	− 9.7	−14.8	−11.9	−15.2	1.8	1.8	1.2	93	85	85	10	10	4	SW 3	NNW 3	NNW 2	1.2	∗ n, 1, 2, p.
18	24.7	27.6	30.6	−18.0	−17.6	−21.9	−19.2	−22.4	1.0	0.9	0.7	90	80	90	10	8	0	NW 2	NNW 3	NW 1	0.2	∗ n, 1, a.
19	33.1	34.0	34.8	−32.5	−26.5	−32.2	−30.4	−34.2	0.3	0.5	0.3	85	86	86	10	1	10	NE 2	NE 2	0	—	∗ n; ≡^{0} 1, a, p.
20	33.5	31.5	29.3	−38.0	−27.4	−32.7	−32.7	−38.2	0.1	0.4	0.3	85	86	85	2	0	10	0	0	0	—	≡ 3.
21	25.1	22.8	21.0	−23.1	−12.1	−17.8	−17.7	−32.7	0.6	1.6	1.0	87	88	86	3	1	1	0	SE 3	SE 3	0.0	≡ n; ∗^{0} a; ш p.
22	23.1	21.8	22.3	−17.4	−12.2	−13.3	−14.3	−18.3	1.0	1.5	1.5	90	84	93	9	10	10^0	0	0	NW 1	2.4	∗ p, 3.
23	23.2	23.5	23.1	−15.6	−13.0	−22.1	−16.9	−23.1	1.2	1.3	0.7	93	81	93	9	1	6^0	0	0	0	0.0	∗ n, a; ≡ p; ш p, 3.
24	17.7	16.9	21.8	−16.9	−18.2	−17.5	−17.5	−24.0	1.1	1.0	1.1	93	93	93	3	10	10	SE 2	0	0	2.1	≡ n, a; ш n.
25	28.3	32.3	37.7	−14.8	−15.8	−21.1	−17.2	−21.1	1.3	1.2	0.6	93	93	80	10	10	1	NW 7	NW 5	0	1.0	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ 1, a.
26	37.3	34.6	27.5	−33.0	−24.4	−21.4	−26.3	−33.7	0.2	0.6	0.7	86	86	88	2	0	0	E 3	0	SE 5	—	≡ a, p; ш p.
27	22.6	22.9	24.4	−18.1	−11.5	−12.5	−14.0	−21.4	0.9	1.2	1.2	87	66	75	3	9	7	SE 2	SE 5	SSE 5	0.4	ш n; ѡ p.
28	26.5	24.6	24.8	−12.5	− 8.2	−12.0	−10.9	−12.8	1.6	2.1	1.6	91	85	93	10	9	2	SE 2	SE 3	SE 3	—	∗, ѡ n.
29	25.0	20.9	18.3	−18.6	− 5.9	− 6.9	−10.5	−20.6	1.0	2.5	2.2	95	86	84	2	6	10^0	0	SE 7	SE 5	0.3	ш n.
30	25.7	28.6	34.8	−11.8	−13.1	−19.8	−14.9	−20.2	1.6	1.2	0.8	91	72	84	9	2	7^0	NNW 3	N 3	N 2	0.2	∗ n, a, p; ѡ n; ш p.
31	37.0	31.9	21.2	−28.1	−22.6	−18.0	−22.9	−33.4	0.4	0.6	0.8	89	87	72	2	1	6^0	0	ESE 3	SE 5	—	≡ a; ш 3.
Срд. Moy.	729.9	729.4	729.5	−18.5	−13.6	−17.2	−16.5	−22.2	1.1	1.4	1.1	89	81	87	7.6	6.3	6.8	1.8	2.1	2.4	15.0	

1895.

Чита. — Tchita.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 52° 1′. Долгота — Longitude: 113° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.9	701.1	702.5	−12.9	−11.7	−18.5	−14.4	−18.5	1.2	1.2	0.9	73	65	82	10	8	0	0	NW 5	0	—	
2	05.3	06.0	08.5	−24.3	−20.1	−29.1	−24.5	−29.1	0.5	0.7	0.3	74	75	82	1	3	0	0	NNE 2	0	—	
3	09.8	09.0	06.6	−35.6	−27.4	−29.1	−30.7	−36.2	0.1	0.4	0.3	82	84	84	0	6	0	0		0	0.2	≡⁰, ⊔ a.
4	01.1	01.0	699.9	−23.1	−16.5	−15.7	−18.4	−30.5	0.6	0.9	0.9	86	75	73	10	7	8	NE 1	NE 1	SW 5	—	✳⁰ n.
5	696.8	695.5	95.8	−14.0	− 9.0	−14.3	−12.4	−17.6	1.1	1.4	1.0	70	59	67	10	8	3	N 1	W 4	NNE 1	0.0	☋ p.
6	94.4	93.9	95.1	−20.9	−15.6	−25.5	−20.7	−25.6	0.7	1.1	0.5	87	82	89	10	9	0	0		0	0.1	✳⁰ n, a.
7	93.3	90.8	94.5	−27.3	−19.9	−15.7	−21.0	−30.0	0.4	0.8	0.9	88	90	72	10	10	10	NE 1	0	WNW 6	1.1	✳ p.
8	701.3	703.6	707.7	−24.7	−23.2	−26.5	−24.8	−26.9	0.4	0.5	0.3	68	65	68	10	3	0	WNW 7	W 6	NNW 3	—	✢ n.
9	09.7	09.2	10.4	−28.9	−23.4	−31.9	−28.1	−31.9	0.3	0.4	0.2	68	68	79	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
10	11.0	10.2	10.6	−38.1	−27.2	−27.9	−31.1	−40.1	0.1	0.4	0.4	81	71	74	10	10	6	0	NW 3	0	—	≡ 1; |·| p; ☿ 3.
11	10.0	09.0	09.6	−30.5	−24.3	−25.1	−26.6	−30.7	0.3	0.5	0.4	80	72	73	2	10	2	NNE 1	NNE 3	WNW 3	—	☿ n.
12	10.2	09.9	10.5	−27.9	−22.6	−25.1	−25.2	−28.2	0.4	0.5	0.4	77	71	73	6	3	2	NNE 3	NNW 3	NE 2	—	
13	10.5	09.8	09.6	−28.4	−24.1	−33.3	−28.6	−33.3	0.3	0.5	0.2	81	74	82	2	0	0	NNE 3	NE 3	0	—	☋ n.
14	07.5	06.5	06.8	−36.0	−27.0	−34.1	−32.4	−36.5	0.1	0.4	0.2	82	78	82	5	0	0	0	N 1	0	—	
15	07.7	07.2	07.8	−39.5	−27.7	−25.4	−30.9	−40.0	0.1	0.4	0.4	82	84	72	10	0	0	0	NE 2	W 3	—	☋ 1; ≡ 1, a.
16	09.3	10.2	10.4	−27.9	−23.0	−23.1	−24.7	−28.4	0.4	0.5	0.5	73	67	68	4	10⁰	8	SW 4	WSW 3	W 3	—	
17	09.7	08.5	08.1	−24.7	−19.5	−22.3	−22.2	−26.4	0.4	0.7	0.5	73	66	68	0	0	0	W 5	SW 4	NNE 3	—	
18	08.8	09.0	08.6	−28.0	−22.7	−26.3	−25.7	−29.1	0.4	0.5	0.4	79	72	76	0	0	0	NE 2	NNE 2	NE 2	—	
19	09.3	09.0	09.3	−38.0	−28.0	−31.7	−32.6	−39.2	0.1	0.4	0.2	81	81	83	0	0	0	0	NW 1	0	—	
20	09.3	08.5	07.3	−37.2	−26.7	−31.1	−31.7	−38.4	0.1	0.4	0.3	82	79	82	0	0	0	0	N 3	0	—	≡, ⊔, ← a.
21	05.4	04.5	04.2	−38.2	−28.1	−32.6	−33.0	−38.2	0.1	0.4	0.2	82	84	84	0	4	0	0	NNE 2	0	—	
22	04.4	04.2	04.0	−39.3	−29.1	−34.7	−34.4	−39.4	0.1	0.3	0.2	82	77	83	10	0	0	0	NNE 2	0	—	≡ 1, a.
23	03.2	03.1	04.6	−40.3	−30.3	−33.7	−34.8	−40.6	0.1	0.3	0.3	82	84	84	0	4	0	0	NNE 2	0	—	≡ n, a.
24	05.2	04.1	02.7	−39.0	−27.9	−31.4	−32.8	−39.8	0.1	0.4	0.2	82	84	84	10	1	4	0	0	NE 1	0.1	≡, ←⁰ 1.
25	00.2	00.0	01.6	−26.1	−22.5	−29.3	−26.0	−32.0	0.5	0.6	0.3	86	83	86	10	8	2	0	NNE 2	0	0.1	✳⁰ n, a; ⊕ 2.
26	03.2	02.8	03.3	−33.1	−22.5	−23.6	−26.4	−35.3	0.2	0.7	0.6	86	88	88	3	10	9	0	0	NNE 2	0.2	⊕ a, 2; ✳⁰ p, 3.
27	05.7	06.3	07.4	−35.5	−26.5	−34.2	−32.1	−37.2	0.2	0.4	0.2	86	87	85	5	0	0	0	NNE 1	0	—	✳⁰ n; ← a.
28	07.3	06.0	02.8	−40.4	−24.1	−26.6	−30.4	−40.7	0.1	0.5	0.3	84	70	65	3	8	0	NNE 3	W 4	NNE 2	—	≡ n, 1.
29	00.3	01.6	01.4	−36.8	−27.7	−34.9	−33.1	−37.7	0.2	0.4	0.2	83	79	83	5	9	0	0	0	0	—	≡, ← a.
30	08.0	09.4	10.1	−43.2	−34.7	−35.8	−37.9	−43.7	0.1	0.2	0.2	82	82	81	10	0	0	0	N 1	NNE 2	0.1	≡ n, 1, a.
31	07.9	06.4	05.8	−38.7	−27.1	−30.7	−32.2	−41.4	0.1	0.4	0.3	82	80	85	10	10⁰	0	0	N 2	0	0.0	✳n,a; ≡⁰1; ⊕,|·|p.
Срд. Moy.	705.4	705.0	705.5	−31.6	−23.9	−27.7	−27.7	−33.6	0.3	0.6	0.4	80	77	79	5.4	4.5	1.7	1.1	2.0	1.2	1.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: { 686.5 (I–IX) / 691.4 (X–XII) } mm

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.34.

1	705.4	705.1	705.3	−37.3	−30.3	−34.7	−34.1	−39.1	0.2	0.3	0.2	84	84	84	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
2	03.8	01.5	01.7	−40.2	−25.2	−30.3	−31.9	−40.6	0.1	0.4	0.3	84	75	78	10	6	8	0	SE 4	S 3	—	≡ 1, a; ☿ 3.
3	03.2	04.0	05.5	−36.3	−29.9	−34.3	−33.5	−37.4	0.2	0.3	0.2	83	80	83	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
4	07.1	07.7	09.1	−34.0	−21.9	−26.1	−27.3	−37.5	0.2	0.6	0.4	84	74	77	10	7	8	0	SE 3	ESE 3	0.7	✳ a; ☿ p; ☋ 3.
5	08.6	08.1	07.9	−26.6	−21.9	−23.3	−23.9	−27.0	0.5	0.7	0.6	86	82	87	10	10	10	0	NNE 2	NNE 3	1.0	✳ n, a, 2, p; ☿ p, 3.
6	06.8	06.5	06.1	−28.3	−25.4	−29.7	−27.8	−29.7	0.3	0.5	0.3	87	81	86	8	10	7	NNE 4	NNE 3	0	0.0	✳⁰ n; ☿ p, 3.
7	05.8	04.9	05.1	−32.4	−27.9	−33.9	−31.4	−34.6	0.2	0.4	0.2	86	82	85	2	0	0	NE 1	NNW 2	0	—	✳⁰ n.
8	05.3	05.0	05.5	−40.5	−31.4	−33.7	−35.2	−41.1	0.1	0.3	0.2	84	85	85	10	2	0	0	NNE 1	0	—	≡ 1, a; ☿ p, 3.
9	06.6	05.8	04.5	−38.2	−26.5	−33.5	−32.7	−38.7	0.2	0.4	0.2	84	83	85	2	2	0	0	NNE 1	0	—	☿ n; ≡ a.
10	01.8	697.8	695.5	−42.2	−29.1	−26.2	−32.5	−42.2	0.1	0.3	0.4	83	84	74	10	8	2	0	0	SE 5	—	≡ 1, a.
11	693.8	92.2	94.2	−34.3	−21.1	−28.2	−27.9	−34.9	0.2	0.6	0.4	85	71	83	2	0	4	0	SE 4	0	—	|·| p.
12	98.4	702.4	702.3	−35.5	−24.7	−27.1	−29.1	−36.2	0.2	0.5	0.4	84	78	83	0	1	5	0	NW 2	0	—	
13	704.6	05.2	07.0	−29.3	−17.4	−17.9	−21.5	−29.6	0.3	0.9	1.0	86	77	90	6	8	8	0	0	0	0.6	✳⁰ p.
14	07.7	06.5	06.9	−20.1	−18.8	−25.2	−21.4	−25.6	0.7	0.6	0.3	82	62	59	10	10	0	NW 3	NNW 6	NNW 3	—	
15	01.9	01.9	00.0	−33.7	−28.3	−35.2	−32.4	−35.2	0.2	0.3	0.2	70	69	74	0	0	0	NNE 3	N 2	0	—	
16	698.5	698.2	699.1	−44.0	−32.9	−37.2	−38.0	−44.0	0.1	0.2	0.2	78	80	81	10	0	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a.
17	702.3	702.8	703.9	−43.0	−22.9	−27.5	−31.1	−43.0	0.1	0.4	0.3	80	63	62	10	8	0	0	NNW 2	N 3	—	≡ n, 1, a; |·| a.
18	03.5	03.0	02.7	−37.0	−24.7	−27.9	−29.9	−38.7	0.1	0.3	0.2	77	60	53	0	0	0	0	NNE 2	NNE 2	—	≡⁰ a.
19	04.7	06.3	08.6	−27.9	−17.3	−20.6	−21.9	−31.3	0.3	0.5	0.5	58	49	52	7	2	0	NNE 3	NW 5	NNE 3	—	
20	09.4	08.5	09.6	−29.6	−21.4	−26.4	−25.8	−32.2	0.3	0.5	0.4	73	66	70	0	0	0	NNE 2	N 3	0	—	
21	09.9	08.5	07.5	−31.7	−16.8	−19.6	−22.7	−32.5	0.2	0.8	0.6	84	70	62	4	1	0	0	NNE 1	ENE 1	—	
22	04.7	03.5	05.6	−27.9	−18.8	−23.9	−23.5	−29.1	0.4	0.8	0.6	84	81	92	10	10	0	0	NNE 1	0	0.3	✳⁰ 2, p.
23	07.4	07.3	03.6	−34.5	−21.6	−15.7	−23.9	−34.7	0.2	0.7	1.0	90	91	75	9	8⁰	8	0	NW 2	W 3	0.0	←⁰ a; ✳⁰ 3.
24	03.4	02.6	02.3	−20.0	− 8.8	−19.9	−16.2	−20.8	0.7	1.3	0.6	81	55	63	0	2	0	NNE 1	WSW 2	NNE 1	—	
25	04.7	05.3	05.9	−30.1	−17.0	−25.8	−24.3	−30.5	0.3	0.6	0.4	81	56	68	0	0	0	NE 1	N 2	0	—	
26	07.1	06.8	07.7	−35.5	−23.5	−26.5	−28.5	−36.2	0.2	0.5	0.4	82	71	78	0	2	0	0	NNW 2	0	—	≡⁰ 1; ←⁰ a.
27	11.0	12.1	13.7	−32.9	−11.7	−18.0	−20.9	−33.2	0.2	1.2	0.7	84	62	59	1	1	0	0	0	NE 2	—	
28	15.0	14.5	15.2	−24.5	−15.7	−23.1	−21.1	−27.7	0.4	0.8	0.5	73	62	68	0	0	0	NNE 1	NNE 2	0	—	
Срд. Moy.	705.2	704.7	705.1	−33.1	−22.6	−26.8	−27.5	−34.4	0.3	0.6	0.4	81	73	75	4.7	3.5	2.1	0.7	2.1	1.1	2.6	

Чита. 1895. Tchita.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.6	716.6	714.2	−32.7	−19.9	−24.5	−25.7	−33.5	0.2	0.7	0.4	83	72	72	0	0	0	0	N 2	0	—	☋ 3.
2	09.8	04.3	00.3	−33.2	−17.6	−14.5	−21.8	−34.2	0.2	0.7	0.9	83	68	63	4	7	6	0	0	N 2	—	
3	699.1	697.8	698.0	−17.9	− 6.7	−12.1	−12.2	−19.5	0.8	1.6	1.0	78	58	57	1	1	7	ENE 2	NW 3	NW 3	—	
4	99.6	99.3	99.0	−20.8	− 9.3	−19.4	−16.5	−21.5	0.6	1.0	0.7	74	48	69	1	2	1	0	NNE 2	0	—	
5	98.6	98.0	98.5	−30.3	−15.4	−22.4	−22.7	−30.6	0.3	1.0	0.5	85	73	71	2	0	0	0	N 2	0	—	≡⁰ 1; ← a.
6	99.4	99.2	99.7	−31.9	−17.0	−19.8	−22.9	−32.7	0.2	0.8	0.7	84	71	71	0	2	8	0	N 1	0	—	
7	702.0	701.2	701.0	−28.3	− 9.1	−13.7	−17.0	−29.0	0.4	1.3	0.9	85	58	57	8	8	8	0	SSW 3	WSW 4	—	← a.
8	01.0	01.1	03.2	−18.1	−12.9	−19.3	−16.8	−20.9	0.8	0.9	0.5	72	54	57	8	8	2	NNW 3	NNW 3	NNE 3	—	⊔ 1.
9	03.2	02.2	02.7	−25.1	−15.4	−25.1	−21.9	−25.6	0.4	0.7	0.4	65	52	65	2	3	2	NE 2	W 3	0	—	
10	04.2	04.5	06.9	−34.5	−18.3	−23.3	−25.4	−34.7	0.2	0.7	0.5	79	67	71	0	2	0	0	WNW 3	0	—	☋ n; ≡⁰ 1; ← a.
11	09.6	09.7	08.3	−33.0	−15.6	−18.6	−22.4	−33.0	0.2	0.8	0.5	80	61	49	0	0	0	0	N 2	NE 1	—	⊔ 1.
12	09.6	09.3	09.8	−22.6	−14.5	−20.9	−19.3	−23.8	0.4	0.7	0.5	61	52	68	6	9	3	0	WNW 4	NNE 1	—	⌇·⌇⁰ 1.
13	09.8	09.2	09.2	−25.1	−16.7	−24.2	−22.0	−27.0	0.5	0.8	0.5	79	63	77	4	9	0	NNE 2	NNW 2	0	—	
14	10.3	09.6	08.7	−33.4	−17.7	−23.3	−24.8	−33.6	0.2	0.8	0.5	82	72	74	0	5	0	0	WNW 3	0	—	←, ⊔ 1.
15	07.9	06.8	05.8	−34.3	−17.9	−20.6	−24.3	−34.7	0.2	0.7	0.5	82	64	55	0	5	0	0	N 3	NE 2	—	≡⁰, ⊔ 1.
16	06.4	04.9	03.6	−22.5	−12.1	−15.7	−16.8	−24.1	0.5	0.9	0.7	66	53	51	8	8	0	NE 1	NW 3	NE 1	—	
17	02.5	01.2	01.5	−28.3	− 7.7	−15.3	−17.1	−28.9	0.3	1.2	0.8	83	47	60	0	0	0	0	WNW 3	0	—	≡⁰ 1; ← a.
18	03.1	01.9	01.0	−23.0	− 6.5	−10.4	−13.3	−24.1	0.6	1.5	1.3	84	52	63	1	8	0	0	NNW 3	0	—	⊕ a.
19	01.4	01.1	01.2	−21.5	− 4.5	− 7.9	−11.3	−21.8	0.7	1.4	1.3	86	45	51	8	2	0	0	N 2	NE 2	—	
20	02.9	01.6	00.2	−17.9	− 2.0	− 9.6	− 9.8	−18.3	0.9	1.7	1.9	84	44	86	10	10⁰	1	0	0	NE 1	—	
21	699.3	698.8	698.2	−12.7	− 0.6	− 0.8	− 4.7	−15.7	1.6	3.6	3.2	95	82	74	10	10	10	ESE 2	0	ESE 3	0.1	✳⁰ a.
22	96.3	94.3	92.2	− 4.4	4.6	0.0	0.1	− 4.8	3.0	3.4	3.0	92	53	66	5	4	9	SE 3	ESE 3	SE 5	0.7	△⁰ n; ⊕ p.
23	90.6	91.2	95.8	− 3.2	3.2	− 1.6	− 0.5	− 3.5	3.6	2.9	1.9	00	50	45	10	9	8	SE 1	WNW 8	W 5	—	✳ n, 1.
24	99.0	99.7	701.2	− 6.8	0.2	− 5.5	− 4.0	− 9.6	2.0	1.9	1.9	76	41	64	10	7	0	ESE 1	NW 7	W 3	—	
25	703.1	701.9	02.6	−14.4	− 0.9	− 4.2	− 6.5	−16.1	1.3	1.5	1.5	88	36	46	1	7	8⁰	E 1	WNW 1	0	—	⊔ 1.
26	05.1	05.5	08.2	− 8.3	0.0	− 8.7	− 5.7	− 9.3	1.9	1.4	1.3	80	30	55	10	9	1	0	NNE 4	0	—	≡⁰ 1.
27	09.7	05.5	00.7	−12.3	− 5.3	− 7.2	− 8.3	−13.5	1.1	1.0	1.8	62	35	67	4	8	10	W 4	WNW 7	W 3	—	
28	00.4	699.3	699.4	−13.1	− 2.0	− 8.1	− 7.7	−14.4	1.2	1.5	1.4	74	37	56	2	9	2	0	WNW 5	0	—	
29	698.3	96.9	96.9	−12.1	4.5	2.8	− 1.6	−13.5	1.6	2.1	2.0	89	32	35	10	8	4	0	NW 5	NW 2	—	
30	93.0	91.2	93.5	4.0	10.6	3.7	6.1	− 0.6	2.1	2.0	1.7	35	22	29	10	5	0	WSW 6	W 6	WNW 4	—	
31	98.0	97.6	95.1	− 1.0	7.2	− 0.6	1.9	− 2.4	2.1	2.3	2.3	49	30	52	4⁰	8	2	0	WNW 6	0	—	☿ 3.
Срд. Moy.	702.9	702.0	701.8	−20.0	− 7.6	−12.6	−13.4	−21.1	1.0	1.4	1.2	78	52	61	4.5	5.6	3.0	0.9	3.2	1.5	0.8	

Апрѣль. — Avril.

1	691.7	689.5	691.4	− 5.1	11.6	2.4	3.0	− 6.8	2.8	2.3	3.3	91	22	61	9	10⁰	8	0	SW 4	W 3	—	⌇·⌇ 1.
2	93.0	93.1	94.2	− 1.0	2.5	− 4.7	− 1.1	− 4.7	3.1	1.3	1.0	57	24	29	8	8	0	WSW 3	WNW 8	N 3	—	
3	96.0	94.8	96.6	− 8.1	0.5	− 5.5	− 4.4	−12.9	1.2	1.0	0.8	51	20	25	2	1	1	0	NW 6	NNE 2	—	
4	98.0	97.7	701.1	− 8.7	− 2.2	− 8.5	− 6.5	− 9.3	1.2	1.3	0.8	51	32	32	10	8	0	0	WSW 1	NW 7	—	
5	706.4	705.1	06.0	−12.3	− 2.7	− 5.8	− 6.9	−14.9	0.9	0.9	0.9	50	24	32	0	1	0	WNW 3	WNW 6	NE 1	—	
6	05.9	03.2	01.8	−15.5	3.6	− 0.2	− 4.0	−17.4	1.1	1.4	1.6	81	24	35	2	10	10	0	SE 3	SE 2	—	⊕⁰ a; ☋⁰ p, 3.
7	00.1	699.5	02.9	− 5.0	4.6	− 2.3	− 0.9	− 6.2	2.1	1.7	1.2	70	28	32	10	10	2	0	NE 1	0	—	
8	07.4	706.0	04.6	−10.0	6.0	1.7	− 0.8	−11.2	1.5	1.2	1.5	71	18	29	0	2	0	0	W 4	NNW 3	—	
9	01.7	698.0	695.1	− 6.8	10.3	− 0.1	1.1	− 8.3	2.0	1.5	1.4	72	16	31	8	2	3	0	WSW 5	0	—	
10	691.4	88.4	88.4	− 2.7	13.0	6.6	5.6	− 5.7	2.5	2.7	4.7	65	24	65	10	7	10	0	SSE 3	W 5	0.2	● 3.
11	89.4	88.4	93.7	− 1.5	2.9	− 3.5	− 0.7	− 3.7	2.5	2.0	1.1	60	34	32	10²	9	1	WNW 6	WNW 10	WNW 8	0.0	🌠 a, p; ✳ p.
12	96.0	97.5	700.4	− 7.3	1.0	− 4.8	− 3.7	− 8.0	1.4	1.5	0.9	54	29	28	9	4	0	W 6	W 6	WNW 3	—	
13	700.4	97.1	694.5	−10.3	5.4	2.0	− 1.0	−12.3	1.4	1.6	2.0	66	24	39	9	10⁰	8	0	E 1	0	—	⊕ 1.
14	692.0	88.3	92.0	− 4.7	15.8	4.3	5.1	− 6.9	2.6	2.0	2.1	80	15	33	7	9	0	NE 1	SSW 5	NW 3	0.0	⊕ 1; 🌠 p.
15	90.3	88.1	89.9	2.0	12.6	6.4	7.0	− 0.9	3.4	2.3	1.7	66	21	24	10²	8	9	0	WNW 6	NNW 3	—	△⁰ n.
16	93.6	94.2	98.0	2.1	2.4	− 3.2	0.4	− 3.3	2.4	1.1	1.1	45	19	30	1	4	0	W 6	WNW 12	WNW 3	—	🌠 a, p.
17	701.6	700.7	701.8	− 4.3	7.5	− 0.5	0.9	− 7.3	1.4	1.1	1.5	42	14	32	2	2	0	NE 1	SSW 2	0	—	
18	03.9	01.1	00.2	− 5.2	14.6	11.4	6.9	− 8.9	2.1	2.5	2.5	68	20	25	0	8	4	0	0	0	—	
19	01.5	698.3	694.3	4.6	20.8	15.9	13.8	0.7	3.5	3.4	2.9	55	18	22	8	6	8	ESE 1	SW 6	NW 3	—	
20	696.4	93.0	92.3	8.8	16.2	6.1	10.4	0.9	4.0	2.9	5.5	48	20	78	8	8	10	NNE 2	WNW 3	WNW 8	1.4	🌠 p; ●⁰ p, 3.
21	96.7	98.0	701.2	− 1.6	1.4	− 3.1	− 1.1	− 3.1	1.7	1.3	1.4	42	25	39	3	9	0	NNW 6	NNW 8	NNW 3	—	
22	702.9	99.6	695.9	− 4.8	5.2	1.2	0.5	− 8.4	1.9	1.8	1.5	60	26	31	2	5	3	0	W 6	ESE 3	—	
23	692.3	91.5	96.1	− 3.5	9.2	1.4	2.4	− 6.5	2.3	1.9	1.0	67	21	21	3	9²	0	0	NW 11	WNW 4	—	🌠 a, p.
24	700.6	99.1	99.5	− 1.4	7.8	1.4	2.6	− 5.0	1.7	1.4	1.4	41	17	27	7	2	1	NE 1	W 6	NW 1	—	
25	697.6	91.2	87.4	− 2.9	12.2	0.8	3.4	− 6.4	2.3	1.3	4.9	63	12	00	8	10	10	0	ESE 3	NNW 3	14.7	● p, 3; ✳ 3.
26	90.7	93.0	98.0	− 2.3	2.2	− 0.4	− 0.2	− 2.5	3.5	2.3	1.7	91	44	37	10	10	2	NNW 9	NW 10	NW 5	—	●. ✳ n; ☌ 1.
27	702.3	702.6	704.5	− 2.3	3.3	− 0.8	0.1	− 5.6	1.6	1.4	1.7	42	24	40	0	1	1	WNW 5	NW 8	0	—	
28	09.1	08.5	08.0	− 4.1	5.3	1.2	0.8	− 7.2	2.5	1.5	2.0	75	23	42	6	9	10	0	E 1	0	—	⊔⁰ n.
29	08.0	07.2	04.7	0.0	1.1	− 0.9	0.1	− 1.7	2.8	4.3	4.1	62	87	97	10	10	4	N 1	0	0	0.9	✳⁰ a, 2, p.
30	00.9	698.9	01.2	− 0.7	8.0	0.0	2.4	− 3.7	3.3	1.3	0.7	76	17	14	2	7	1	NE 1	WNW 13	WNW 6	—	⊔ n; 🌠 a, p; ☿ 3.
Срд. Moy.	698.6	697.1	697.9	− 3.8	6.7	0.6	1.2	− 6.6	2.2	1.8	2.0	62	25	39	5.8	6.6	3.5	1.7	5.3	2.7	17.2	

1895.

Чита. — Май. — Mai. — Tchita.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	703.0	702.0	703.9	— 3.2	3.2	— 1.4	— 0.5	— 6.4	1.2	1.4	1.7	32	23	40	0	3	0	WNW 5	NW 10	WNW 3	—	
2	06.8	03.8	02.4	— 3.6	6.7	2.5	1.9	— 7.8	1.9	1.3	1.8	55	18	32	5	4	4	W 2	W 3	NW 1	—	
3	05.2	699.7	696.5	— 1.2	10.4	6.3	5.2	— 4.6	2.7	1.6	1.7	63	16	24	2	1	1	NNE 1	N 1	0	—	☿ 3.
4	692.6	89.0	89.5	2.0	18.0	8.2	9.4	— 1.7	2.6	2.4	2.9	50	15	36	8	9	2	0	NNW 6	0	—	
5	88.4	85.0	81.4	3.1	18.6	14.2	12.0	— 1.7	3.5	2.9	4.0	61	18	33	10	6	7	0	ESE 3	SE 3	0.2	∞° a, 2.
6	83.0	84.7	89.5	3.1	7.0	3.8	4.6	2.2	3.8	2.2	2.2	66	30	36	10	9	2	WNW 4	WNW 8	W 5	—	●° n; ⸝ p.
7	92.2	93.1	97.0	1.1	3.9	1.0	2.0	— 2.4	2.5	2.1	2.1	51	34	42	7	10	1	NW 6	NW 6	NW 3	—	
8	99.3	96.3	97.4	2.9	10.6	4.6	6.0	— 4.4	3.0	1.6	2.6	53	17	41	7	9	3	WSW 3	NW 7	NW 3	—	
9	700.3	99.8	701.9	2.4	6.4	1.4	3.4	0.0	2.0	1.5	2.8	37	20	55	4	9	5	NW 4	WNW 5	0	0.2	✳° a, p; △ p.
10	02.9	700.1	698.2	1.9	8.5	4.2	4.9	— 2.2	2.5	1.8	2.3	48	22	36	0	8	1	NE 1	NW 2	ESE 1	—	
11	697.9	695.3	94.6	1.5	15.3	10.6	9.1	— 4.6	2.9	2.2	3.0	57	18	31	2	6	8	SSE 1	0	0	—	
12	96.2	95.0	95.9	7.0	14.0	4.6	8.5	2.1	3.8	3.0	5.7	51	25	90	1	10	2	NNE 2	NNE 3	NNE 2	2.2	● a, p.
13	96.0	93.2	91.4	0.2	15.4	12.0	9.2	— 2.2	4.5	4.1	3.2	96	31	31	0	4	4	0	W 3	ESE 3	—	⊔ n.
14	93.1	96.3	98.5	8.0	15.4	13.0	12.1	2.4	3.0	1.9	2.5	37	15	22	2	8	8	0	NNE 3	NNE 4	—	
15	701.3	700.5	702.4	6.4	16.6	7.2	10.1	1.5	4.3	2.9	4.9	59	21	65	2	5	2	NNE 1	NW 3	0	—	
16	03.9	02.8	03.2	6.8	13.6	6.0	8.8	1.8	5.1	2.7	3.5	69	23	50	3	8	2	S 1	NNE 3	W 3	0.0	●°, ◠° p.
17	03.9	02.0	01.4	3.1	12.4	9.3	8.3	— 1.9	3.8	2.8	3.7	66	26	42	3	9	9	NW 3	ENE 3	SE 1	0.0	●° p.
18	01.4	699.3	699.6	6.6	12.5	4.0	7.7	3.8	4.2	3.9	5.1	58	36	84	8	6	4	N 3	NNW 3	E 3	0.1	●°, ⸝, ⊼ p.
19	00.2	99.1	99.9	1.8	12.0	4.2	6.0	— 1.8	4.5	2.4	3.1	85	24	51	8	8	3	NE 2	N 5	0	—	≡ n.
20	01.9	99.7	99.7	2.1	17.2	9.8	9.7	— 4.4	3.6	3.1	3.1	68	21	34	1	2	0	NNW 3	SW 1	0	—	
21	02.7	700.4	99.0	5.6	21.4	11.7	12.9	— 1.2	3.4	2.5	2.4	49	14	23	0	1	2	NE 1	WNW 3	ESE 1	—	
22	698.8	695.0	94.3	5.3	24.4	16.2	15.3	0.3	3.3	3.2	5.6	50	14	41	0	8	9	0	SW 5	WSW 3	0.0	∞ 1; ●°, ⊼°, ⸝ p.
23	99.2	98.2	97.4	10.9	17.8	12.2	13.6	6.2	3.0	2.2	3.8	31	14	36	0	0	0	NNW 7	NE 6	0	—	
24	98.3	94.6	92.1	6.1	23.1	16.0	15.1	— 1.0	3.6	3.0	2.6	52	14	19	1	8	7	SE 1	SE 5	SE 5	—	∞ a, 2, p.
25	92.0	91.8	92.3	12.9	17.0	11.6	13.8	8.2	5.7	3.9	6.0	52	28	59	10	10	10	SSE 3	ESE 3	N 3	0.6	● 3.
26	92.8	91.5	94.3	9.3	16.7	9.6	11.9	8.5	6.4	5.0	2.2	73	36	23	10	8	4	N 3	WNW 8	NW 4	0.2	●° n, 1, p; ⸝ p.
27	97.3	95.8	96.0	8.0	19.6	12.8	13.5	0.0	2.7	2.7	3.8	33	16	34	0	1	1	WNW 3	W 4	0	—	
28	97.1	94.6	93.6	7.0	22.1	17.3	15.5	1.0	4.2	3.1	3.8	56	15	27	7	8	9	W 1	NE 3	ESE 3	0.0	
29	97.9	98.4	99.8	10.8	13.9	6.6	10.4	6.6	5.8	2.9	1.7	59	24	23	10	9°	5	NW 8	W 4	NNE 1	—	●° 1.
30	701.6	700.4	700.7	4.6	8.5	5.6	6.2	— 1.8	2.0	2.2	2.8	32	13	41	1	9	9	NW 6	NW 9	NNW 5	0.0	
31	699.0	699.5	01.9	4.2	10.4	9.0	7.9	2.1	3.8	5.0	5.4	62	53	63	10	10	7	N 4	NNW 5	NNE 3	0.4	✳° n; ☿ 3.
Срд. Мог	698.3	696.7	697.0	4.4	14.0	8.2	8.9	— 0.1	3.5	2.7	3.3	55	22	41	4.3	6.6	4.2	2.5	4.3	2.0	3.9	

Іюнь. — Juin.

1	701.2	703.0	703.6	8.8	19.4	13.4	13.9	5.7	6.6	6.3	5.7	78	38	50	8	8	7	N 1	W 3	NE 1	—	✳° n.
2	04.9	698.0	698.0	10.3	22.8	13.6	15.6	6.2	6.3	6.1	6.7	67	30	58	7°	7	3	0	SW 3	NE 1	1.1	●, ⊼° p.
3	699.0	701.4	700.0	8.6	24.8	19.6	17.7	3.9	6.0	5.6	4.7	71	23	28	0	7	7	NNW 3	WSW 3	NNE 3	—	
4	700.9	698.1	696.8	16.1	25.3	17.3	19.6	8.1	4.4	4.1	5.3	32	17	36	7	7	10	NNE 1	W 5	NE 1	—	
5	697.2	97.3	97.9	13.1	13.6	10.8	12.5	10.8	7.4	7.9	7.8	66	69	82	10	10	8	N 3	WNW 3	0	0.9	●° a, p.
6	98.2	95.6	95.2	7.4	18.8	13.6	13.3	3.7	7.0	4.0	5.3	91	25	46	1	9	4	NNE 1	NW 3	0	—	≡ n.
7	98.7	97.8	98.3	9.8	21.0	14.0	14.9	2.9	5.9	5.9	5.1	65	32	42	2	7	1	0	SE 2	0	—	
8	700.2	98.8	99.6	10.8	23.4	13.7	16.0	3.6	5.6	5.2	7.1	58	25	61	8	8	3	NNE 3	WNW 3	0	—	
9	00.0	98.9	99.4	9.9	22.5	15.5	16.0	4.3	6.6	6.1	6.8	72	30	52	7	8	3	NNE 3	WNW 3	ESE 2	0.0	●° p.
10	00.6	98.3	97.6	10.2	25.4	17.1	17.6	4.1	6.6	6.3	7.3	71	27	50	0	8	10	NNE 2	SSW 3	SSE 3	1.7	●° p.
11	698.0	96.2	97.0	12.1	24.6	18.7	18.5	10.9	9.1	7.3	8.7	88	32	54	2	3	4	0	WSW 3	SE 3	—	●, ⊼ n.
12	98.0	96.6	96.1	15.2	25.9	21.7	20.9	10.2	9.0	7.9	7.1	70	32	37	8°	5	9	0	S 4	0	—	≺ n.
13	95.9	93.8	94.4	15.4	26.2	19.9	20.5	9.7	8.9	6.1	7.8	68	24	45	8	8	9	SE 2	SSE 3	NE 2	—	
14	93.7	93.6	93.1	17.8	20.5	18.5	18.9	12.8	9.1	9.8	9.1	60	55	57	6	10	3	SE 2	SSE 2	0	0.0	●° a.
15	91.7	89.6	87.2	13.8	27.1	23.2	21.4	7.2	8.4	8.4	9.2	72	32	43	7	8°	10	0	SSE 4	SE 3	2.0	
16	88.0	86.3	87.0	15.4	20.7	13.9	16.7	13.5	11.0	10.7	9.4	85	59	80	10	8	9	ESE 1	SE 4	ESE 2	0.0	⊼ n; ● n, 1, a.
17	87.7	88.8	90.4	13.1	12.6	15.2	13.6	11.5	8.9	9.4	7.2	79	86	56	10²	10	4	SW 3	SW 3	NW 3	2.0	● a.
18	91.7	91.0	94.0	15.2	21.6	14.2	17.0	7.9	6.7	7.0	3.3	52	36	27	3	8	1	W 2	WNW 6	WNW 3	0.0	●° a.
19	96.9	95.9	96.0	12.6	20.3	15.4	16.1	6.4	4.4	2.4	4.6	41	13	35	0	3	7	W 3	WNW 4	WNW 1	—	
20	97.7	96.4	96.5	13.1	22.6	19.6	18.4	8.5	6.1	5.0	7.2	54	24	43	4	4	8	SE 1	WNW 3	0	—	
21	97.3	95.8	96.0	18.4	29.4	19.9	22.6	9.3	6.7	6.3	9.8	43	20	56	1	3	9	SE 1	S 9	ESE 3	1.9	●, ⊼° p.
22	95.5	93.4	93.4	22.2	31.1	23.5	25.6	15.8	6.9	5.8	8.2	35	17	38	3	9	10	SE 3	SSE 8	NNW 6	0.0	⊼ a, 3; ●° 3.
23	92.4	91.7	91.2	18.8	26.8	21.8	22.5	15.7	11.1	7.3	9.4	69	28	49	8	10	9	SSE 1	SSE 8	SE 3	0.0	
24	91.4	91.7	92.4	19.2	22.0	17.7	19.6	15.5	10.5	14.5	13.2	63	74	88	9	7	10	SE 3	SE 3	ESE 1	6.9	● n, a, p.
25	94.1	93.4	94.7	16.8	19.8	18.4	18.3	14.7	13.0	13.4	14.0	92	79	89	10	10	10	SE 1	NW 3	0	11.0	● n, p; ⊼° p.
26	95.1	95.3	94.6	16.4	20.7	17.2	18.1	15.3	13.3	14.3	14.0	96	79	96	10	10	10	0	SE 2	SE 1	26.7	● n, 1, a, p, 3.
27	92.4	92.8	93.3	17.6	18.0	15.3	17.0	15.3	13.0	12.6	11.3	87	82	87	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	10.7	⊼ n; ● n, a, 2, p, 3.
28	93.2	92.2	92.4	15.9	21.5	16.6	18.0	13.1	12.0	11.2	12.1	89	59	86	10	8	8	ESE 1	SSE 1	0	1.1	● n, a, 2, p.
29	93.6	93.2	94.4	15.8	20.6	15.6	17.3	11.1	11.5	12.9	12.0	86	72	91	8	9	10	NE 1	NNW 3	0	3.8	⊕ 2; ● p, 3.
30	95.8	95.2	96.1	14.3	18.4	14.1	15.6	13.0	10.4	11.0	10.8	86	70	91	10	10	10	0	S 1	0	2.9	● n, 1, a, p.
Срд. Мог	696.2	695.0	695.2	14.1	22.2	17.0	17.8	9.7	8.4	8.0	8.7	69	43	58	6.2	7.7	7.2	1.5	3.6	1.5	72.7	

Чита. 1895. Tchita.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.2	694.5	697.0	13.2	17.6	14.6	15.1	12.3	10.8	11.5	11.1	96	77	90	10	9	10	N 1	ENE 2	NE 3	28.3	● n, 1, a, 2, p.
2	99.2	99.1	99.7	13.5	17.8	15.9	15.7	12.6	9.8	10.8	11.4	86	71	85	10	10	7	NE 2	NE 3	0	1.4	●⁰ n, 1, a.
3	99.7	98.1	97.5	15.6	21.6	14.8	17.3	12.8	11.2	10.0	11.6	85	53	92	9	8	3	NE 1	W 4	E 1	11.6	● n, p; ☈² p.
4	96.9	91.4	95.0	12.6	24.6	18.3	18.5	9.3	10.2	10.5	10.3	95	46	65	9	4	8	NNE 1	SSW 3	N 3	0.1	●, ≡ n.
5	96.5	96.0	97.8	14.6	21.0	16.4	17.3	12.5	7.7	7.0	8.9	62	37	65	9	8	9	SSW 3	SW 3	0	—	●⁰ n.
6	98.4	98.2	98.8	12.5	19.1	13.5	15.0	11.7	6.1	7.5	8.6	56	46	75	9	6	8	SW 3	SSE 2	SE 3	—	
7	98.5	98.0	97.7	11.6	16.8	11.9	13.4	9.4	8.3	7.1	7.6	82	50	74	9	10	7	E 1	SW 3	NE 1	—	
8	98.1	96.4	95.8	8.4	23.6	17.3	16.4	3.6	6.8	7.3	7.6	82	34	52	2	8	6	SE 2	S 3	SE 3	5.2	≡ n.
9	94.7	93.7	93.6	13.0	14.3	14.4	13.9	11.6	9.6	10.5	11.0	87	87	91	10	10	10	SE 3	ESE 4	0	2.1	● n, 1, a.
10	94.0	94.0	94.2	14.6	21.2	16.3	17.4	10.7	10.4	9.6	11.7	85	53	85	8	5	2	SE 1	WNW 2	0	—	● n.
11	95.8	95.9	95.8	12.1	18.5	16.7	15.8	10.1	9.6	11.7	11.2	93	74	79	10	5	3	ENE 1	SE 1	E 3	2.7	● a, p.
12	97.6	96.9	96.0	13.1	22.5	18.0	17.9	9.3	9.8	7.4	9.5	88	37	62	8	9	8		0 WNW 3	0	—	●⁰ n.
13	96.7	95.9	95.6	15.7	22.0	17.4	18.4	12.4	8.3	7.3	8.9	63	37	60	8	8	7	W 3	N 5	0	—	⊕ 2.
14	96.1	94.0	93.3	15.0	22.8	17.5	18.4	12.5	8.5	9.0	10.2	67	43	69	8	9	8	W 2	NNE 10	0	—	
15	93.1	92.6	93.1	16.6	22.9	17.2	18.9	13.0	9.0	10.4	10.1	65	50	69	2	9	9	N 1	NE 3	N 2	0.9	
16	93.1	93.8	93.5	15.8	18.7	15.0	16.5	14.6	11.9	12.6	12.4	89	79	98	10	8	9	NW 1	NE 1	N 1	4.1	● n, a, p.
17	94.4	94.3	96.3	15.1	19.0	16.2	16.8	14.1	12.1	13.3	12.0	94	82	87	10	9	9	NW 1	E 3	0	16.0	● n, 1, a, 2, p; ☈⁰ p.
18	98.3	97.6	98.9	14.3	22.3	17.0	17.9	12.7	11.4	13.1	13.2	95	66	92	10	8	8		0 SE 1	0	3.7	● n, a, p; ☈ p.
19	700.0	99.3	700.3	16.4	20.9	17.4	18.2	13.4	12.1	13.1	13.0	87	72	88	9	9	10		0 SW 2	0	38.9	● a, p; ☈⁰ p.
20	00.5	99.6	00.3	17.0	19.8	17.1	18.0	13.5	12.3	12.2	13.6	86	71	94	7	9	9	ESE 1	NE 3	SE 1	9.6	● n, a, p; ☈⁰, ◠⁰ p.
21	01.1	700.5	00.6	16.5	19.5	17.9	18.0	13.8	12.9	13.6	13.6	93	81	89	10	10	4		0 E 3	0	0.7	●⁰ n, a, 2, p; ☈ a.
22	01.5	699.5	699.8	13.5	27.0	17.7	19.4	12.6	11.5	10.9	13.7	00	42	91	10	8	4	NNE 2	W 3	0	—	≡ n, 1
23	00.5	99.0	99.2	15.1	25.5	18.0	19.5	12.5	11.5	12.3	13.0	90	51	85	9	9	2		0	0	2.4	≡ n; ☈⁰, ● p.
24	00.1	98.6	99.0	16.1	25.7	19.4	20.4	12.1	11.7	12.7	13.7	86	52	82	0	8	6	SE 1	NE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
25	699.2	97.7	97.8	16.4	27.8	19.4	21.2	13.3	12.4	12.6	13.8	89	44	83	8	8	7	ENE 1	ESE 3	SE 1	—	
26	98.0	97.0	96.2	16.1	21.9	20.6	19.5	13.8	12.9	15.5	13.9	95	80	77	10	10	9	ENE 2	SSW 3	ENE 1	0.0	≡ n; ●⁰ a; ≺ 3.
27	97.4	96.4	98.5	16.8	24.8	20.0	20.5	15.5	12.8	14.0	13.7	90	60	79	10	8	6	ENE 3	NE 1	0	1.4	≺ n; ● a.
28	701.3	700.4	98.0	15.7	26.8	20.0	20.8	12.8	12.4	12.5	13.0	93	48	75	4	3	2		0 S 3	0	—	≡ n.
29	697.5	696.6	97.6	17.0	27.0	17.0	20.3	12.8	11.3	9.9	9.8	79	38	68	5	7	8	NE 3	NNW 1	SSE 1	0.0	≺⁰ n, 3; ●⁰, ◠⁰ p.
30	702.2	702.1	701.8	13.4	19.3	13.1	15.3	10.0	6.6	4.4	6.5	58	26	58	0	1	1	ENE 2	NE 3	0	—	
31	00.0	696.3	694.2	8.6	24.8	17.2	16.9	3.6	6.4	6.9	9.3	77	30	64	0	6	10		0 SW 2	0	—	
Срд. Moy.	697.9	697.0	697.2	14.4	21.8	16.9	17.7	11.8	10.3	10.6	11.2	84	55	78	7.5	7.7	6.7	1.4	2.8	0.8	129.1	

Августъ. — Août.

1	694.3	693.5	693.0	14.3	20.6	14.8	16.6	10.7	8.0	7.4	10.0	66	41	81	10	8	8		0 S 3	ENE 1	—	
2	92.5	91.2	91.0	12.1	19.5	15.6	15.7	9.4	9.6	9.1	9.5	93	54	72	10	10	7		0 SSE 3	S 1	—	
3	90.8	90.9	92.8	9.2	17.4	12.6	13.1	7.2	8.6	8.1	7.4	92	54	69	10	10	6	NE 2	W 3	NE 3	0.5	≡⁰ n; ●⁰ p.
4	92.4	92.4	93.9	9.6	11.7	12.0	11.1	6.1	8.0	9.3	8.5	89	92	83	10	10	10	NNE 2	NNW 3	N 2	3.6	● n, 1, a, p.
5	94.8	94.1	95.6	12.3	20.2	16.7	16.4	8.4	8.4	8.1	10.8	79	47	76	10	8	9	NE 1	*NE 2	0	—	
6	97.9	97.6	98.4	10.9	21.2	15.4	15.8	8.4	8.6	8.4	9.3	90	45	71	8	9	3		0 NNE 1	0	—	
7	99.9	98.6	99.6	12.0	23.4	17.8	17.7	8.2	8.8	8.4	11.1	85	39	73	3	7	9	NW 1	NNW 3	0	—	
8	700.2	98.9	98.4	13.3	23.7	17.3	18.1	9.9	9.5	9.4	9.9	84	43	68	9	3	3		0 NW 1	SE 2	3.9	
9	699.2	97.3	96.7	12.2	22.0	17.2	17.1	10.8	10.1	10.7	11.7	96	55	81	10	6	8		0 SW 2	0	0.6	● n, 1.
10	97.3	96.0	96.4	13.4	24.0	17.4	18.3	10.9	10.7	8.8	10.2	94	39	69	8	10⁰	10		0 W 1	SW 6	2.8	☈⁰, ●⁰, ≡ n; ∞ a, 2, p, 3.
11	97.1	96.5	97.1	12.4	15.4	12.7	13.5	12.1	10.5	10.6	10.2	98	82	94	10	10	8		0 SW 1	0	5.8	● n, 1, a, 2, p.
12	98.3	97.9	97.8	11.0	19.1	16.4	15.5	9.3	9.5	11.1	11.1	97	67	80	10	3	7		0 WSW 2	NW 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a; ∞ 2.
13	98.5	96.8	97.6	11.8	22.6	16.2	16.9	10.5	9.8	10.7	10.9	96	52	80	10	8	8		0 N 2	0	0.1	≡ 1; ☈, ●⁰ p.
14	98.2	96.6	94.9	10.0	23.5	17.1	16.9	9.4	9.2	9.9	10.4	00	45	72	10	1	2	NNE 2	0	0	—	≡ 1; ∞⁰ a, 2.
15	94.6	94.2	95.1	11.2	22.0	11.9	15.0	7.6	8.4	7.9	6.7	85	41	65	9	8	0		0 W 6	ENE 2	0.0	●⁰ a.
16	95.5	92.3	91.5	6.7	23.6	16.7	15.7	3.7	6.2	8.1	12.6	84	37	90	6	8	8		0 ESE 3	0	4.6	☈, ●, ≺, ◞ p.
17	96.4	97.7	98.8	13.2	18.7	13.8	15.2	12.4	9.3	7.5	9.1	83	47	78	8	8	7	NNW 2	NW 3	0	—	● n.
18	99.4	98.4	98.5	10.1	15.0	12.6	12.6	6.9	7.9	11.0	9.1	86	87	85	9	10	10		0 S 1	W 3	6.5	● a, 2, p.
19	99.9	701.9	702.1	11.7	16.0	13.8	13.8	8.7	7.9	7.3	7.7	77	55	66	8	9	2	SW 3	W 5	SE 1	1.3	
20	701.5	698.6	697.1	9.4	13.0	11.6	11.3	8.0	8.3	9.7	9.9	93	88	98	10	10	10		0 S 2	0	14.5	● n, a, 2, p, 3.
21	697.7	97.6	98.7	11.0	13.7	11.2	12.0	10.7	8.1	8.4	6.7	82	72	67	10	10⁰	8	SW 5	WSW 3	W 4	—	● n.
22	98.8	98.2	700.6	9.4	15.6	12.1	12.4	8.8	6.6	6.5	7.0	75	50	67	9	8	8	W 4	W 5	NE 2	0.0	●⁰, ◠ p.
23	703.3	701.2	01.4	11.0	20.3	11.8	14.4	6.0	6.3	9.1	7.7	64	52	75	2	8	4	NNE 1	NW 3	0	—	
24	04.1	02.4	00.5	6.2	17.6	9.7	11.2	3.3	6.0	4.4	7.3	85	29	81	0	2	2	ENE 1	W 4	0	—	
25	699.4	697.8	00.4	6.6	19.2	9.8	11.9	4.1	6.2	4.9	6.4	85	30	70	5	4	10	S 1	ENE 1	NE 3	0.1	●⁰ 3.
26	702.9	702.7	02.9	5.4	14.8	7.1	9.1	3.7	5.9	3.8	5.2	87	30	69	0	8	0	E 1	WSW 3	0	—	
27	03.1	00.5	699.8	0.9	18.8	7.8	9.2	1.4	4.5	4.4	5.9	90	27	74	1	6	5		0 SW 1	0	—	⊔, ≡⁰ n.
28	00.0	699.4	99.6	7.6	17.5	11.8	12.3	5.3	6.1	6.7	7.5	78	45	73	6	9	7		0 SE 2	0	6.6	
29	00.5	701.7	703.4	9.3	14.6	10.7	11.5	8.5	8.1	7.6	8.0	93	61	84	10	9	8		0 NNE 2	0	—	● n.
30	03.5	01.0	696.7	7.5	11.6	10.0	9.7	5.8	7.2	7.7	8.7	93	76	95	10	10	10		0 E 5	0	18.8	● 2, p, 3.
31	692.2	691.2	90.4	10.8	15.4	11.1	12.4	9.5	9.4	11.0	9.5	98	85	96	10	10	10		0 SSE 1	0	12.6	● n, p; ☈ p.
Срд. Moy.	698.2	697.3	697.4	10.1	18.4	13.3	13.9	7.8	8.1	8.3	8.9	87	54	77	7.8	7.7	6.7	0.8	2.5	1.0	82.3	

1895.

Чита. Сентябрь. — Septembre. Tchita.

Число.—Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	689.2	688.6	691.0	10.4	13.6	10.1	11.4	9.9	7.1	6.5	7.9	75	56	85	10	10	10	W 4	WNW 8	WNW 4	2.8	●⁰ n, p, 3.
2	92.5	94.8	98.1	9.6	13.9	11.7	11.7	9.3	7.9	8.8	9.0	88	74	88	10	10	9	WNW 3	NW 3	NE 1	0.9	● n, p; ◠ p.
3	701.6	701.9	703.9	10.5	15.6	10.5	12.2	9.7	8.6	8.6	8.4	92	65	90	9	9	8	0	S 1	0	5.1	● a, p; ▲⁰ a; ⊼ p.
4	07.0	06.1	07.0	6.8	17.1	8.6	10.8	5.4	7.1	3.8	6.4	96	26	78	1	2	0	0	ENE 1	0	—	♭♭⁰ 1.
5	08.8	07.1	06.7	4.3	17.1	8.4	9.9	1.6	5.1	5.9	6.6	82	41	81	0	3	2	NNE 2	W 3	0	—	♭ a.
6	07.1	04.8	03.2	4.0	18.6	9.2	10.6	1.0	5.7	6.8	6.5	93	43	75	2	2	1	ENE 1	S 1	E 2	—	
7	01.8	00.3	699.7	6.2	18.0	9.4	11.2	3.1	6.4	6.4	6.8	90	41	77	3	4	2	NE 3	WSW 3	NE 2	—	
8	698.9	696.6	94.5	3.4	16.6	8.1	9.4	0.7	5.7	6.8	6.7	98	49	83	10	5	1	0	NNW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a.
9	95.9	96.1	96.9	3.4	15.0	9.2	9.2	1.9	5.4	6.5	6.6	93	52	76	2	8	8	0	WNW 1	0	—	
10	701.5	701.9	704.0	4.0	13.7	6.4	8.0	3.0	5.3	4.4	5.7	87	38	79	6	9	2	0	WNW 3	0	—	
11	07.0	05.6	04.6	0.5	16.7	7.2	8.1	— 1.3	4.8	4.7	5.2	98	33	69	10	5	0	0	SW 1	0	—	⊔, ≡ n, 1; ♭ 1.
12	02.9	00.6	698.4	2.9	18.4	9.7	10.3	0.7	4.9	4.0	5.2	86	20	58	8	8	7	0	W 3	E 1	3.8	⊕⊔; 2; < p.
13	00.2	00.4	700.9	6.6	10.7	6.4	7.9	6.0	5.3	3.6	5.2	72	38	72	7	8	7	WNW 3	WSW 6	SW 2	9.6	● n.
14	01.8	02.3	03.7	1.4	7.0	4.0	4.1	0.6	5.1	5.3	5.7	00	71	93	10	9	9	NE 1	0	0	1.4	✶ n; ● n, 1, a.
15	03.7	02.7	01.7	2.9	8.5	6.0	5.8	1.0	5.2	5.4	5.7	93	65	82	10	7	8	0	NW 3	0	2.2	
16	01.6	03.5	04.2	5.0	9.6	5.4	6.7	4.4	6.1	5.4	5.1	94	60	76	10	8	0	E 1	ENE 2	0	—	● n.
17	06.4	04.8	04.3	1.2	12.8	6.0	6.7	— 2.0	4.2	3.9	4.5	00	35	67	10	5	0	0	NNE 2	0	—	⊔, ≡ n, 1.
18	06.3	04.8	05.6	0.6	14.6	5.4	6.9	— 1.7	4.2	4.7	4.9	89	39	73	0	0	0	NE 1	WNW 2	0	—	1.
19	08.1	06.7	05.4	— 1.9	13.8	6.7	6.2	— 2.9	3.8	5.2	5.8	96	45	79	2	3	0	0	WNW 3	0	—	n, 1.
20	06.4	04.8	03.4	— 0.4	15.2	7.2	7.3	— 1.2	4.2	5.0	4.7	94	39	62	2	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1; ♭ 1.
21	04.3	03.3	03.2	0.6	20.4	10.3	10.4	— 1.4	4.4	4.5	4.6	92	25	49	1	1	3	0	WSW 3	NE 3	—	
22	04.4	03.9	04.2	4.6	20.4	6.2	10.4	3.0	4.8	4.0	5.1	76	22	72	8	8	0	0	SW 2	0	—	
23	06.0	04.8	05.7	0.2	18.0	6.6	8.3	— 1.6	4.1	5.6	5.8	89	36	80	8	3	0	0	N 1	NE 3	—	
24	07.0	07.3	08.0	7.4	6.8	4.9	6.4	3.8	5.6	6.3	5.4	73	85	82	10	10	8	WNW 2	NW 1	0	3.5	● 1, a, p.
25	08.7	09.9	11.1	3.9	4.8	0.9	3.2	0.9	4.9	5.3	4.7	80	82	96	10	10	0	NNW 1	N 3	NE 3	0.3	● n, a.
26	12.7	11.4	09.6	— 0.1	9.4	3.2	4.2	— 1.8	4.5	5.3	5.0	98	60	87	10	0	0	0	NNW 2	0	—	⊔⊔ n; ≡ n, 1, a.
27	08.8	06.8	06.0	— 1.8	14.6	3.3	5.4	— 3.7	3.9	6.0	4.0	98	48	77	0	0	0	0	NW 2	NE 1	--	n, 1.
28	07.0	05.0	04.4	— 1.9	14.2	5.1	5.8	— 4.2	3.7	5.2	4.3	94	43	65	0	0	0	0	NW 1	0	—	n, 1.
29	04.5	01.5	00.1	— 1.8	15.6	9.2	7.7	— 4.0	3.8	5.5	5.1	96	41	59	0	8	9	0	WNW 2	N 2	—	⊔⊔ 1.
30	01.6	01.6	02.3	8.1	12.2	1.8	7.4	1.7	6.2	5.3	4.2	76	51	80	10	10	10	0	NW 1	NE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	703.8	703.0	703.1	3.4	14.1	6.9	8.1	1.4	5.3	5.5	5.7	90	48	76	6.0	5.5	5.5	0.7	2.2	0.9	29.6	

Октябрь. — Octobre.

1	702.5	700.8	698.9	— 3.6	9.2	1.1	2.2	— 4.2	3.4	4.9	4.2	98	57	85	10	0	0	0	NW 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
2	698.0	695.8	95.3	— 2.8	9.8	2.4	3.1	— 4.8	3.6	5.0	4.7	98	55	85	1	8	9	0	NW 1	0	—	⊔a, 1; ≡⁰1; ∞⁰a, 2, p.
3	97.7	97.6	98.5	— 1.5	15.4	4.3	6.1	— 2.4	3.9	6.1	4.4	96	47	72	0	7	8	0	0	0	—	⊕⊔ 2.
4	98.0	98.0	701.5	2.2	19.0	12.5	11.2	0.1	4.0	4.2	4.5	75	26	42	1	0	2	NW 1	N 2	NNW 3	—	
5	705.5	704.8	03.5	4.9	16.8	12.7	11.5	2.5	4.9	3.7	2.7	74	26	25	9	7	10	NW 2	NW 3	NNE 3	0.3	
6	00.3	697.3	692.6	9.0	13.0	9.9	10.6	7.3	3.8	4.6	8.1	46	42	89	9	8	10	0	E 3	E 6	15.2	● n, 3.
7	687.7	88.4	91.6	2.8	1.2	1.2	1.7	0.0	4.4	4.5	4.4	77	89	87	10²	10²	10	W 8	W 6	NW 5	0.9	●, ⸗ n; ✶ a, 2, p.
8	98.5	99.9	99.2	3.6	8.4	7.1	6.4	1.0	4.1	4.1	4.3	69	50	57	6	7	8	NW 3	WNW 4	WNW 3	—	
9	702.5	702.7	703.9	— 2.0	— 1.9	— 4.1	— 2.7	— 4.2	1.9	2.5	1.8	50	62	57	9	10	9	NW 7	NW 7	W 7	—	
10	05.1	04.7	05.1	— 7.0	— 3.4	— 8.9	— 6.4	— 9.5	1.4	1.2	1.4	55	34	60	3	8	0	NE 1	NW 7	NE 2	0.0	
11	04.0	04.1	04.9	— 9.2	— 1.1	— 0.9	— 3.7	—11.8	2.1	2.8	2.7	93	67	63	8	6	10	0	N 1	0	—	✶⁰ n, 1.
12	05.0	03.6	02.1	— 2.6	8.1	— 1.1	1.5	— 3.8	3.0	4.2	3.7	81	53	88	9	2	0	0	0	0	—	
13	697.4	692.7	694.5	— 6.0	7.8	4.4	2.1	— 7.1	2.7	4.3	3.0	95	55	49	4	8	9	0	NW 2	NW 3	—	⊔ 1; ⊕ 2.
14	96.6	96.6	701.0	— 1.7	4.1	— 3.6	— 0.3	— 3.6	2.7	2.4	1.7	66	38	52	8	8	0	W 4	NW 7	NW 3	0.0	✶ p.
15	701.5	701.7	03.7	— 4.4	— 3.7	—10.6	— 6.2	—11.5	2.2	2.4	1.9	68	71	97	10	10	6	NNW 2	N 1	NE 3	3.1	✶ a, 2.
16	698.2	694.7	693.1	— 6.0	4.2	— 3.2	— 1.7	—11.8	2.9	4.7	4.5	00	76	78	10	10	8	SW 3	NW 1	WNW 5	1.5	✶⁰ n, 1, a.
17	98.4	700.2	703.8	— 1.9	2.2	— 1.6	— 0.4	— 3.2	1.5	2.4	2.2	37	46	54	7	9	1	N 4	WNW 3	NW 3	—	
18	706.6	03.8	04.6	— 5.4	1.5	1.2	— 0.9	— 9.0	2.1	3.1	4.1	71	61	82	8	10	2	WNW 3	NW 5	N 1	—	
19	01.1	698.4	698.6	2.7	6.4	3.6	4.2	— 1.7	3.6	3.1	3.1	64	43	53	6	9	9	WNW 1	NW 2	NW 3	—	
20	01.4	702.4	704.8	— 2.0	4.0	— 3.8	— 0.6	— 4.4	2.9	2.8	2.4	72	46	69	1	7	7	0	NNW 2	NNE 1	—	
21	08.3	09.4	11.0	— 7.1	2.9	— 6.3	— 3.5	— 9.1	2.4	2.6	2.4	93	46	84	8	1	0	0	NW 1	NNE 3	—	
22	10.3	07.8	06.2	—12.3	1.5	— 3.8	— 4.9	—13.2	1.7	2.5	2.4	96	50	71	2	2	0	0	0	NE 3	—	⊔ 1.
23	06.7	06.6	06.5	— 7.1	5.8	— 2.2	— 1.2	— 7.3	2.4	3.0	2.9	93	44	75	2	0	0	0	NNW 1	NE 3	—	
24	06.4	04.8	03.7	— 8.3	3.8	— 4.6	— 3.0	— 8.7	2.3	3.6	3.2	97	59	00	5	1	0	NNE 1	NW 1	0	—	⊔⊔ 1.
25	03.1	01.6	01.6	—10.2	2.9	— 2.4	— 3.2	—10.6	2.0	3.4	3.3	00	61	87	0	4	0	0	N 1	NE 2	—	⊔⊔ 1.
26	03.1	02.9	03.1	— 7.8	6.4	— 0.7	— 0.7	— 8.6	2.5	3.3	3.3	00	46	77	7	8	8	0	NW 3	0	0.9	⊔⊔ 1.
27	01.8	698.6	696.9	— 7.6	— 1.4	— 5.8	— 4.9	— 7.6	1.7	1.9	1.8	69	45	60	9	9	8	0	WNW 2	0	—	✶ n.
28	695.0	93.7	95.1	—12.1	— 6.6	—10.9	— 9.9	—14.9	1.5	1.6	1.0	89	58	50	3	10	2	NW 3	NW 7	NW 3	—	
29	95.3	96.3	99.9	—13.3	— 9.3	—11.6	—11.4	—14.1	1.1	1.3	1.0	68	57	53	1	10	8	NNW 3	WNW 7	W 5	0.0	✶⁰ a, p.
30	703.0	704.0	706.9	—14.3	— 9.7	—11.6	—11.9	—14.8	1.2	1.2	1.6	79	58	89	10	10	10	W 4	NW 5	NW 1	0.4	✶ p.
31	08.7	08.2	07.2	—12.9	— 8.9	—10.1	—10.6	—16.5	1.2	1.3	1.3	76	55	61	9	8	10	NNW 1	W 5	W 7	0.4	✶⁰ n.
Срд. Moy.	701.5	700.7	701.3	— 4.6	3.5	— 1.5	— 0.9	— 6.7	2.6	3.2	3.0	79	52	69	6.0	6.7	5.3	1.6	2.9	2.5	22.7	

Чита. 1895. Tchita.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	703.7	703.2	704.8	−10.1	− 0.4	− 2.2	− 4.2	−11.2	1.6	2.5	2.8	76	56	71	8	7	10	WNW 1	W 5	W 5	—	✳ n.
2	01.0	01.7	09.0	− 0.9	− 1.6	− 9.2	− 3.9	− 9.2	3.2	3.2	1.3	73	78	56	10	10	0	W 4	NNW 6	N 3	0.0	✳° a, 2.
3	10.7	04.4	03.9	−15.1	− 3.1	− 5.8	− 8.0	−17.9	1.1	1.8	1.6	82	49	53	3	8	10	NW 1	NW 3	W 5	—	
4	00.8	00.4	02.3	− 7.3	1.6	− 5.4	− 3.7	− 7.4	1.3	2.7	1.6	51	52	55	3	2	8	W 1	NW 7	0	—	
5	03.3	01.8	699.3	−12.9	3.6	3.0	− 2.1	−13.2	1.6	2.7	2.2	96	44	38	4	8	8	0	NW 5	W 5	—	☋° 3.
6	698.4	698.6	99.1	− 1.7	5.4	− 2.4	0.4	− 2.6	3.1	2.5	2.9	78	58	75	7	7	7	WSW 3	NNW 5	N 1	—	
7	98.7	97.5	96.9	− 4.7	− 0.1	− 3.3	− 2.7	− 5.1	3.1	3.2	3.4	98	71	96	9	10	10	NE 3	NE 2	NNW 1	5.7	✳ 2, p, 3.
8	99.4	99.8	700.7	−10.9	− 3.6	− 7.9	− 7.5	−11.6	1.7	2.1	2.0	90	61	80	2	2	8	0	W 3	NW 2	—	✳° n.
9	701.6	702.7	04.3	−18.9	− 8.3	−19.0	−15.4	−20.2	0.9	1.5	0.9	92	61	91	2	8	0	NNE 1	NW 3	NE 3	—	
10	05.1	05.8	06.5	−26.5	−15.5	−22.5	−21.5	−27.0	0.5	1.1	0.7	93	82	96	1	7	0	NE 1	NNW 1	0	0.1	
11	07.4	08.2	09.7	−17.8	− 9.9	−13.9	−13.9	−23.3	1.0	1.4	1.0	97	63	63	10	9	4	0	NW 4	NW 3	—	✳° n.
12	12.9	13.9	14.3	−21.3	−14.4	−25.7	−20.5	−25.7	0.7	1.0	0.5	86	70	91	0	0	0	N 2	NW 1	NE 2	—	(D), ←, ⌇•⌇ a.
13	10.5	06.6	01.8	−29.4	−18.4	−24.8	−24.2	−29.6	0.4	0.9	0.5	91	82	92	0	0	0	NE 1	N 1	NE 3	—	
14	699.5	699.3	699.3	−24.9	−15.0	−19.5	−19.8	−26.5	0.5	1.1	0.9	92	77	93	8	0	0	0	0	0	0.6	
15	99.0	99.6	705.8	−13.3	− 2.5	− 9.4	− 8.4	−20.9	1.6	2.8	1.6	98	72	74	10	7	10	N 2	NW 7	SW 7	—	✳ n, 1.
16	710.3	710.1	09.0	−19.2	− 8.8	− 8.5	−12.2	−19.6	0.8	1.4	1.4	80	60	61	3	6	2	ENE 3	NNW 3	NW 3	—	
17	07.2	07.8	10.1	− 6.7	− 1.2	−10.5	− 6.1	−13.7	1.7	2.2	1.5	63	53	72	8	7	0	WNW 6	NNW 4	NW 3	—	
18	10.2	09.8	10.0	−13.6	− 2.9	− 5.7	− 7.4	−14.4	1.3	2.2	1.8	87	60	60	7	4	3	NE 2	NW 3	NW 5	—	
19	11.0	10.7	10.7	−11.5	− 4.0	−13.9	− 9.8	−14.5	1.7	2.8	1.5	93	82	99	8	5	2	NNE 2	NW 1	NW 2	—	
20	07.1	03.2	01.0	−18.4	− 9.6	− 7.5	−11.8	−20.8	1.0	2.0	2.0	00	95	77	6	0	4	NE 1	0	NW 4	—	
21	698.5	696.0	694.9	−12.0	− 3.3	− 3.6	− 6.3	−13.7	1.8	2.2	2.5	00	62	73	6	6	9	0	NW 4	NNW 7	—	
22	97.7	96.8	95.0	− 9.9	− 3.2	−12.6	− 8.6	−13.6	1.4	2.0	1.6	69	57	90	0	7	0	0	NW 4	NE 2	—	
23	92.5	92.2	91.0	−10.0	− 5.8	− 8.6	− 8.1	−14.0	1.7	2.0	1.6	80	67	71	3	8	0	WNW 3	NW 7	NNE 7	—	
24	94.5	96.1	99.0	−16.9	−14.5	−20.4	−17.3	−23.3	0.6	0.7	0.6	53	47	71	0	3	0	NW 3	NW 9	NW 4	—	
25	95.7	90.2	86.5	−22.6	− 6.2	− 4.2	−11.0	−23.3	0.6	1.5	1.6	80	53	47	7	3	4	0	NNW 7	NE12	—	
26	95.3	700.3	705.6	−14.8	−13.5	−27.5	−18.6	−29.4	0.7	0.7	0.3	51	45	59	5	0	0	NW 7	N 4	0	—	⌿, ⌖ n.
27	707.2	08.9	11.8	−31.9	−21.3	−26.9	−26.7	−33.2	0.2	0.5	0.4	82	66	77	3	0	0	0	0	NE 2	—	
28	14.1	13.3	11.4	−30.5	−19.7	−27.7	−26.0	−31.0	0.3	0.6	0.4	86	63	89	1	0	0	0	0	0	—	
29	08.8	08.2	09.3	−27.8	−17.9	−23.1	−22.9	−31.1	0.4	0.8	0.6	90	79	93	0	0	0	NE 1	0	0	—	
30	05.5	01.8	698.8	−21.1	−12.5	−20.1	−17.9	−24.4	0.8	1.3	0.8	92	78	95	1	0	0	0	0	NNE 1	—	
Срд. Moy.	703.6	703.0	703.4	−16.1	− 7.6	−13.0	−12.2	−19.0	1.2	1.8	1.4	83	64	75	4.5	4.5	3.3	1.6	3.3	3.1	6.4	

Декабрь. — Décembre.

1	699.4	700.7	706.9	−23.7	−13.1	−15.3	−17.4	−25.1	0.6	1.4	1.2	07	86	85	0	0	0		0	0	NNE 1	—	
2	707.6	06.9	05.1	−18.1	− 8.7	−21.1	−16.0	−21.9	0.9	1.5	1.3	85	67	95	0	0	0	NE 3	0	0		—	
3	04.2	04.7	01.3	−24.7	−16.1	−20.4	−20.4	−31.1	0.5	1.0	0.8	95	80	95	2	0	3	NE 3	0	0		—	← a; ☋ 3.
4	698.8	697.8	696.7	−15.5	−11.1	−14.3	−13.6	−21.0	1.2	1.5	1.3	89	78	92	6	8	0	ENE 1	ESE 1	ESE 1	0.4	☋ n.
5	700.3	702.9	708.6	−21.1	−13.3	−12.9	−15.8	−21.7	0.8	1.5	1.3	00	92	81	1	0	0	NNW 1	0	NNW 2	—	✳ n.
6	14.4	15.6	18.0	−22.1	−17.8	−22.1	−20.7	−27.0	0.5	0.7	0.5	71	66	69	0	0	0	WNW 5	WNW 1	WNW 5	—	
7	16.8	16.3	16.6	−26.9	−16.5	−25.1	−22.8	−27.9	0.4	0.9	0.5	84	70	93	0	8	0	0	NW 1	0	—	
8	15.5	13.7	12.2	−33.6	−23.7	−24.1	−27.1	−34.5	0.3	0.6	0.6	91	90	94	0	6	0	NNE 1	0	0	0.5	
9	10.4	09.5	08.2	−24.1	−18.3	−22.7	−21.7	−27.3	0.6	0.9	0.7	95	87	95	10	0	9	0	NNW 1	0	0.2	✳ n, 1.
10	06.9	08.2	08.6	−21.7	−16.1	−28.7	−22.2	−29.4	0.7	1.1	0.4	97	92	95	2	2	0	0	0	NNE 1	0.0	✳ n, 1.
11	06.6	03.9	02.5	−31.1	−20.3	−14.5	−22.0	−32.5	0.3	0.7	1.3	94	77	86	0	0	10	NNW 2	NNW 2	NW 3	0.3	✳ p, 3.
12	04.9	08.4	11.4	−10.0	− 7.7	−11.9	− 9.9	−14.5	1.4	1.7	1.4	69	66	79	3	0	0	NE 8	NNW 5	0	—	
13	10.5	09.3	09.3	−12.6	− 8.3	−14.9	−11.9	−18.5	1.3	1.7	1.3	76	71	92	4	0	0	N 2	NNW 1	NNE 2	—	
14	07.6	05.7	04.2	−23.5	−15.3	−21.3	−20.0	−25.2	0.6	1.3	0.8	00	99	99	6	4	0	0	0	0	0.6	
15	02.7	02.4	04.5	−18.3	−11.8	−20.0	−16.7	−21.6	1.0	1.7	0.8	00	00	92	4	0	0	0	0	0	0.1	✳ n.
16	04.4	04.4	03.4	−17.2	−13.5	−23.3	−18.0	−25.2	1.0	1.2	0.6	85	77	97	0	0	0	NNW 1	0	0	—	✳ n.
17	697.8	04.9	695.7	−17.7	−13.3	−21.9	−17.6	−24.9	1.0	1.3	0.7	90	84	99	0	6	9	NNW 1	NNW 1	0	0.5	✳ p, 3.
18	99.0	00.2	702.6	−27.0	−22.1	−30.9	−26.7	−31.1	0.5	0.6	0.3	96	86	94	0	6	0	NNE 2	N 1	NE 2	—	
19	706.0	06.6	07.0	−36.2	−26.9	−27.6	−30.2	−37.8	0.2	0.5	0.5	93	89	93	0	0	0	NE 1	0	NE 5	—	
20	05.6	05.0	04.9	−24.0	−18.2	−20.2	−20.8	−29.5	0.5	0.8	0.7	86	73	78	0	0	0	NNW 1	NNE 5	NW 7	—	
21	05.0	05.9	07.7	−20.0	−16.0	−26.2	−20.7	−28.1	0.7	0.8	0.5	75	67	91	0	4	0	NW 1	NNW 3	0	—	
22	06.1	04.7	03.8	−35.9	−27.0	−31.1	−31.3	−36.5	0.2	0.5	0.3	91	94	91	0	0	0	0	NNE 2	NE 1	—	
23	01.5	01.5	02.7	−22.6	−21.9	−23.0	−22.5	−31.3	0.7	0.7	0.6	93	90	93	2	6	9	0	NNE 2	0	0.2	
24	02.9	01.0	00.0	−28.0	−19.5	−23.6	−23.7	−31.0	0.4	0.9	0.6	95	95	97	0	0	0	NNE 1	N 1	0	—	✳ n.
25	01.7	02.4	05.8	−30.8	−22.4	−23.0	−25.4	−32.0	0.3	0.7	0.6	95	96	97	0	0	0	0	0	0	—	
26	09.5	10.8	12.6	−19.3	−15.9	−27.5	−20.9	−27.6	0.8	0.8	0.4	79	64	91	0	0	0	NNW 1	NNW 4	NNE 1	—	
27	11.3	10.4	09.8	−37.2	−28.6	−35.1	−33.6	−38.1	0.2	0.4	0.2	91	90	92	0	0	0	0	0	NNE 1	—	
28	09.7	08.9	09.7	−29.5	−24.8	−31.6	−28.6	−36.3	0.4	0.5	0.3	92	88	92	0	0	0	0	NNW 1	NNE 2	—	
29	09.1	08.0	05.4	−26.2	−22.4	−30.3	−26.3	−31.6	0.5	0.6	0.4	91	88	93	0	0	4	NNW 1	NNW 2	NNE 1	—	
30	00.6	699.7	03.1	−26.1	−21.1	−17.9	−21.7	−31.1	0.5	0.7	0.7	94	86	61	9	0	0	0	0	0	0.2	✳ 1, a.
31	06.5	708.5	10.2	−21.5	−19.3	−28.2	−23.0	−31.3	0.4	0.5	0.4	60	56	76	6	0	0	NNW 2	NNW 5	NNE 5	—	✳ n.
Срд. Moy.	705.9	706.1	706.4	−24.1	−17.8	−22.9	−21.6	−28.5	0.6	1.0	0.7	88	82	90	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	3.0	

1895.

Нерчинскій заводъ. — Январь. — Janvier. — Nertchinskiï Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19'. Долгота — Longitude: 119° 37'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.8	704.0	705.2	−25.1	−21.3	−26.4	−24.3	−26.6	0.4	0.6	0.4	78	78	78	0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	07.8	09.0	11.4	−24.5	−20.3	−24.7	−23.2	−26.7	0.5	0.6	0.3	80	67	63	0	0	0	0	N 2	0	—	
3	12.1	12.0	12.2	−27.6	−22.5	−26.5	−25.5	−27.9	0.3	0.4	0.3	70	57	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	
4	08.3	06.5	06.9	−31.5	−26.9	−31.7	−30.0	−32.2	0.2	0.3	0.2	71	72	74	1	8^0	3^0	0	0	0	0.0	✶ 2.
5	04.3	02.7	04.1	−32.9	−26.8	−31.9	−30.5	−34.4	0.2	0.3	0.2	74	76	76	9	0	0	0	0	0	—	
6	04.0	02.3	02.4	−31.7	−25.7	−24.9	−27.4	−33.2	0.2	0.4	0.4	76	76	77	5^0	9^0	10	0	0	0	—	☋ 3.
7	03.1	03.4	02.3	−30.5	−26.3	−25.0	−27.3	−31.1	0.2	0.4	0.4	77	77	77	0	10	10	0	NE 1	0	0.5	
8	698.2	00.9	06.2	−20.7	−21.7	−24.4	−22.3	−26.5	0.7	0.5	0.4	80	72	67	10	10	3	0	NW 7	NW 2	—	✶ n.
9	710.6	11.2	12.7	−25.7	−25.1	−28.0	−26.3	−28.0	0.3	0.3	0.3	66	62	70	10	10	7^0	NW 3	W 3	0	—	
10	13.2	12.2	13.1	−30.0	−25.7	−28.5	−28.1	−30.2	0.2	0.3	0.3	71	64	70	2	10	4^0	0	W 1	0	—	☋ 3.
11	11.2	10.0	10.3	−29.9	−24.3	−25.3	−26.5	−30.0	0.2	0.4	0.3	72	65	63	4^0	7^0	5^0	0	N 4	N 2	—	
12	11.2	10.6	12.0	−24.6	−21.5	−24.6	−23.6	−25.8	0.4	0.4	0.4	65	58	60	7^0	8^0	1^0	N 2	WNW 3	W 2	—	
13	13.1	12.5	12.4	−25.6	−26.7	−30.7	−27.7	−30.7	0.3	0.3	0.2	65	67	70	0	0	0	0	0	0	—	
14	13.0	11.1	10.9	−34.7	−30.0	−34.3	−33.0	−35.2	0.1	0.2	0.1	71	73	73	0	6^0	0	0	0	0	—	
15	11.5	10.4	10.0	−38.3	−32.1	−35.5	−35.3	−38.6	0.1	0.2	0.1	72	73	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
16	10.3	11.4	11.7	−39.1	−32.3	−35.1	−35.5	−39.2	0.1	0.2	0.1	73	74	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
17	11.4	10.3	10.4	−39.0	−31.8	−33.7	−34.8	−39.3	0.1	0.2	0.2	74	74	74	0	1^0	0	0	0	0	—	
18	11.8	11.8	12.9	−35.6	−26.1	−28.5	−30.1	−36.0	0.1	0.4	0.2	74	74	68	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	12.6	12.2	12.2	−36.3	−30.3	−32.0	−32.9	−37.5	0.1	0.2	0.2	73	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
20	12.2	12.3	12.1	−35.1	−28.5	−32.7	−32.1	−35.7	0.1	0.3	0.2	73	72	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	12.0	10.7	09.6	−35.3	−28.8	−34.1	−32.7	−36.2	0.1	0.3	0.1	74	74	74	0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
22	09.0	09.1	10.5	−36.1	−28.7	−33.8	−32.9	−36.4	0.1	0.3	0.1	74	74	74	0	2^0	0	0	NE 2	0	—	
23	10.2	10.1	10.2	−36.3	−29.7	−35.3	−33.8	−37.1	0.1	0.3	0.1	74	75	74	0	0	0	0	NE 3	0	—	
24	11.1	11.2	11.8	−38.5	−31.7	−36.8	−35.7	−39.1	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	0	NE 2	0	—	
25	09.4	07.4	06.4	−34.6	−29.3	−28.1	−30.7	−37.3	0.1	0.3	0.3	74	75	75	4^0	10	10	0	0	0	0.2	✶ 2.
26	07.7	08.0	09.3	−28.7	−24.8	−26.8	−26.8	−31.9	0.3	0.4	0.3	75	67	66	3	0	0	0	NE 1	0	—	
27	09.1	09.2	10.7	−31.9	−25.8	−27.7	−28.5	−33.0	0.2	0.3	0.2	65	55	55	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	
28	11.7	09.9	09.4	−34.3	−29.8	−35.7	−33.3	−35.8	0.1	0.2	0.1	70	67	70	2^0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
29	07.3	07.4	09.4	−40.5	−32.1	−35.3	−36.0	−41.0	0.1	0.2	0.1	70	71	65	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
30	11.6	13.4	14.1	−40.5	−35.9	−38.3	−38.2	−41.3	0.1	0.1	0.1	69	71	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
31	12.3	12.1	12.1	−39.6	−33.4	−35.0	−36.0	−40.7	0.1	0.1	0.1	70	71	72	0	8^0	0	0	NE 2	0	—	≡ 1; ⋁ 2.
Срд. Moy.	709.5	709.2	709.8	−32.7	−27.6	−30.7	−30.3	−34.0	0.2	0.3	0.2	72	70	70	1.8	3.3	1.7	0.2	1.5	0.2	0.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 622m? Прямѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.31.

1	711.4	711.1	712.2	−38.3	−31.7	−37.9	−36.0	−38.6	0.1	0.2	0.1	72	72	72	1^0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	14.1	12.1	11.5	−41.1	−33.7	−38.0	−37.6	−41.5	0.1	0.1	0.1	72	72	72	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
3	11.0	11.1	13.0	−36.5	−30.3	−34.0	−33.6	−39.6	0.1	0.2	0.1	72	74	73	10	10	0	0	0	0	—	⋁ 2.
4	15.7	16.9	16.9	−36.7	−29.5	−32.3	−32.8	−37.3	0.1	0.2	0.2	73	73	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
5	14.7	13.9	13.5	−31.9	−24.3	−25.1	−27.1	−34.8	0.2	0.5	0.3	74	69	69	0	4^0	3^0	0	NE 2	0	—	☋ 3.
6	12.9	12.0	11.7	−30.4	−23.3	−26.3	−26.7	−30.8	0.2	0.4	0.3	73	69	72	0	7^0	2^0	0	0	0	—	
7	10.9	10.9	11.9	−31.2	−25.3	−31.9	−29.5	−32.1	0.2	0.4	0.2	73	71	73	3^0	7^0	0	0	NE 2	0	—	
8	12.0	12.5	11.1	−36.3	−27.3	−31.5	−31.7	−36.7	0.1	0.3	0.2	73	74	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
9	09.8	08.3	08.5	−29.6	−22.8	−22.5	−25.0	−33.4	0.2	0.5	0.5	75	74	76	10	10	3^0	0	0	0	2.0	✶ a; ☋ 3.
10	08.1	07.2	06.3	−28.6	−24.1	−30.7	−27.8	−31.5	0.3	0.5	0.2	76	73	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	03.1	01.1	01.2	−34.3	−24.3	−28.6	−29.1	−34.8	0.1	0.5	0.3	74	71	72	0	0	0	0	0	0	—	
12	01.3	03.1	08.4	−26.5	−18.9	−21.0	−22.1	−30.3	0.3	0.7	0.5	75	70	56	10	0	0	0	0	0	—	
13	12.2	12.9	12.5	−24.3	−16.8	−15.9	−19.0	−25.1	0.5	0.8	0.8	75	71	66	10	10	9	0	0	NE 1	1.0	✶ a.
14	10.9	07.2	06.8	−18.3	−16.6	−17.3	−17.4	−18.5	0.8	0.9	0.8	75	74	69	10	10	10	0	NE 4	NE 5	1.0	✶ 1, 2.
15	05.1	03.1	03.0	−23.6	−21.5	−28.6	−24.6	−28.6	0.4	0.4	0.2	66	57	57	10	3^0	0	NE 3	N 4	0	—	
16	02.2	02.0	03.3	−34.2	−26.3	−30.1	−30.2	−35.1	0.1	0.2	0.2	69	55	57	0	0	0	0	SW 4	WSW 2	—	
17	05.2	05.4	06.4	−36.5	−26.7	−30.0	−31.1	−37.1	0.1	0.2	0.2	67	57	52	0	0	0	0	0	0	—	
18	04.4	03.3	04.3	−31.3	−24.3	−26.3	−27.3	−32.1	0.1	0.3	0.3	57	48	64	0	10^0	0	0	NW 3	0	—	
19	05.5	07.8	08.5	−30.3	−21.3	−23.5	−25.0	−30.9	0.2	0.5	0.4	64	59	60	0	4^0	0	0	NW 3	NW 3	—	
20	10.8	13.0	15.1	−20.7	−15.3	−21.7	−19.2	−23.9	0.5	0.7	0.4	60	52	57	0	0	0	NW 4	N 1	0	—	
21	15.9	14.0	12.8	−30.3	−22.1	−28.3	−26.9	−30.7	0.2	0.5	0.3	74	69	72	1^0	0	0	0	NE 2	0	—	
22	11.4	10.4	10.4	−32.6	−23.3	−28.5	−28.1	−33.1	0.2	0.5	0.3	74	74	74	0	0	0	0	NE 2	0	—	
23	11.0	11.2	10.0	−30.1	−23.3	−29.4	−27.6	−30.1	0.2	0.4	0.2	75	68	73	0	0	0	0	0	0	—	
24	07.8	06.4	07.1	−30.3	−20.5	−26.3	−25.7	−30.7	0.2	0.6	0.3	75	68	71	0	8	0	0	0	0	—	
25	08.3	08.0	09.0	−22.3	−17.3	−20.7	−20.1	−28.6	0.4	0.6	0.5	66	52	60	0	0	0	NW 1	NW 6	0	—	
26	10.2	10.9	11.9	−23.1	−16.3	−23.6	−21.0	−23.8	0.5	0.6	0.4	65	49	65	0	0	0	0	NE 1	0	—	
27	14.0	15.9	17.8	−28.3	−19.4	−24.0	−23.9	−28.8	0.3	0.6	0.4	77	65	69	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	19.7	19.1	19.2	−28.8	−18.3	−14.7	−20.6	−29.7	0.3	0.7	0.7	76	64	51	0	8	10	0	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	710.0	709.7	710.2	−30.2	−23.0	−26.7	−26.6	−31.7	0.2	0.5	0.3	71	66	67	2.3	3.3	1.3	0.3	1.5	0.5	4.0	

Нерчинскій заводъ. 1895. Nertchinskiï Zavod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.8	719.7	718.1	−19.7	−13.7	−20.3	−17.9	−22.7	0.5	0.8	0.5	54	49	54	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	15.1	11.4	08.3	−28.3	−19.1	−24.3	−23.9	−28.6	0.3	0.6	0.5	70	66	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	
3	03.3	01.4	01.4	−23.3	−15.9	−20.7	−20.0	−26.2	0.5	0.8	0.6	76	68	71	9	10	0	0	0	0	—	
4	02.1	01.9	03.4	−26.8	−16.7	−19.8	−21.1	−27.1	0.4	0.9	0.7	78	75	75	0	1⁰	0	0	NE 3	0	—	
5	03.8	03.1	04.1	−24.9	−16.8	−22.7	−21.5	−25.1	0.5	0.8	0.5	77	70	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	
6	05.2	05.3	06.7	−28.7	−18.3	−24.3	−23.8	−29.1	0.3	0.8	0.5	78	73	75	0	0	0	0	NE 2	0	—	
7	07.3	07.8	07.9	−29.3	−18.1	−24.7	−24.0	−29.5	0.3	0.8	0.4	78	72	76	0	0	0	0	NE 3	0	—	
8	07.4	07.0	08.3	−27.5	−17.1	−24.5	−23.0	−29.0	0.3	0.8	0.4	77	70	73	10⁰	0	0	0	NE 3	0	—	
9	08.1	07.6	07.7	−29.1	−18.7	−24.3	−24.0	−29.3	0.3	0.7	0.5	78	73	73	0	0	0	0	NE 3	0	—	
10	08.2	09.1	11.1	−28.5	−19.7	−22.7	−23.6	−29.0	0.3	0.7	0.5	78	71	74	2,	2⁰	2⁰	0	NE 3	0	—	
11	13.1	12.7	12.8	−28.3	−16.7	−19.9	−21.6	−28.3	0.3	0.9	0.6	78	72	60	0	0	0	0	NE 3	0	—	
12	13.3	14.0	15.1	−27.1	−18.5	−24.5	−23.4	−27.3	0.3	0.7	0.4	78	66	70	0	0	0	0	NE 3	0	—	
13	15.5	14.8	14.9	−28.0	−17.7	−24.6	−23.4	−28.6	0.3	0.7	0.4	75	66	71	0	0	0	0	NE 2	0	—	
14	15.2	14.3	13.2	−29.5	−18.1	−25.3	−24.3	−30.3	0.3	0.6	0.4	76	68	72	0	1⁰	0	0	NE 3	0	—	
15	11.2	10.1	09.7	−28.5	−16.9	−23.3	−22.9	−28.5	0.3	0.7	0.4	69	62	66	0	0	0	0	NE 2	0	—	
16	09.0	08.2	08.3	−29.3	−17.3	−24.4	−23.7	−29.3	0.3	0.8	0.4	76	69	71	0	7⁰	0	0	NE 2	0	—	
17	08.1	07.8	07.7	−28.1	−16.9	−22.6	−22.5	−29.2	0.3	0.8	0.5	76	71	71	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	08.1	07.5	07.2	−26.4	−14.8	−20.9	−20.7	−27.0	0.4	1.0	0.6	78	71	74	0	0	0	0	NE 3	0	—	
19	06.0	04.9	06.1	−24.7	−11.7	−16.6	−17.7	−25.3	0.5	1.2	0.9	80	68	72	0	3⁰	0	0	NE 3	0	—	
20	08.0	07.8	07.8	−19.7	−10.1	−14.1	−14.6	−20.7	0.7	1.3	1.1	75	63	69	1⁰	0	0	0	NE 1	0	—	
21	06.7	06.7	06.9	−21.7	− 9.3	−13.0	−14.7	−22.3	0.7	1.5	1.1	82	68	69	0	1	0	0	NE 3	0	—	
22	06.7	05.9	04.2	−17.3	− 6.7	− 9.3	−11.1	−20.6	0.8	1.7	1.6	74	64	73	0	2	0	0	0	0	—	
23	01.3	699.2	697.7	−10.3	− 1.3	− 4.7	− 5.4	−12.3	1.6	2.5	2.6	80	61	80	10	10	10	0	S 3	0	0.4	✱ p.
24	699.0	701.2	703.9	− 6.7	− 0.9	− 6.4	− 4.7	− 7.5	1.6	2.1	1.3	58	49	48	9	7	0	W 4	W 7	0	—	
25	707.0	07.9	09.8	− 9.3	− 1.5	−10.8	− 7.2	−11.8	1.1	1.6	1.4	49	38	69	0	0	0	0	SW 3	0	—	
26	11.0	10.7	10.2	−14.3	− 1.8	− 3.9	− 6.7	−15.7	1.2	1.9	1.3	78	46	38	10	10	0	0	0	N 3	—	
27	12.0	09.8	06.3	−10.3	− 4.1	−10.9	− 8.4	−11.3	0.8	1.2	0.9	42	34	45	0	1	1	NW 1	W 4	0	—	
28	02.3	02.7	04.4	−13.4	− 5.1	− 8.5	− 9.0	−13.7	1.1	1.7	1.2	73	56	52	7⁰	3	0	0	NE 3	NW 1	—	
29	04.4	03.9	03.1	−17.5	− 4.1	− 9.4	−10.3	−19.7	0.8	1.5	1.5	75	45	68	0	2⁰	0	0	S 3	0	—	
30	699.2	695.2	692.6	−10.3	2.4	3.7	− 1.4	−13.2	1.6	2.8	3.0	79	51	51	7	2	0	0	S 4	S 1	—	
31	702.2	703.6	700.8	− 2.3	4.5	2.8	1.7	− 2.9	1.8	2.3	3.1	46	36	55	0	0	0	0	S 3	0	—	
Срд. Moy.	707.8	707.2	707.1	−21.6	−11.6	−16.6	−16.6	−22.6	0.7	1.2	1.0	72	62	66	2.1	2.0	0.4	0.2	2.5	0.2	0.4	

Апрѣль. — Avril.

1	699.5	696.6	696.2	− 1.0	6.4	1.1	2.2	− 2.9	2.9	4.0	2.9	68	55	58	3	3	10	0	SE 4	0	—	
2	96.0	96.8	97.4	1.7	5.7	− 0.9	2.2	− 1.3	3.0	2.5	2.0	58	37	47	10	4	0	SW 3	SW 4	0	—	
3	700.3	700.1	701.4	− 5.7	0.5	− 6.5	− 3.9	− 7.1	1.3	1.6	1.3	44	33	47	0	0	0	0	NW 6	0	—	
4	04.5	03.5	02.8	− 8.7	− 2.3	− 5.9	− 5.6	−12.5	1.3	1.6	2.5	57	42	85	5⁰	10	0	0	NE 3	NW 2	1.3	✱ p.
5	06.5	08.3	10.9	−10.3	− 5.7	− 9.5	− 8.5	−11.5	1.0	1.0	0.9	50	35	43	0	1	0	W 4	WNW 6	0	—	
6	15.2	14.0	11.1	−14.5	− 3.0	− 5.3	− 7.6	−17.6	0.8	1.3	1.6	58	34	54	0	0	10⁰	0	SE 4	0	0.1	☿ 3.
7	07.7	05.9	05.9	− 5.6	2.1	− 1.0	− 1.5	− 7.3	2.3	2.1	3.6	77	40	83	10	10	10	0	0	N 2	0.0	✱ n, p.
8	09.1	10.0	10.8	− 4.1	1.7	− 3.1	− 1.8	− 5.6	1.4	1.4	1.5	42	28	42	0	0	0	NW 3	NW 6	0	—	
9	07.8	03.7	02.1	− 5.3	6.3	− 0.6	0.1	− 8.3	1.8	2.2	2.0	61	31	45	10⁰	0	0	0	SW 1	0	—	
10	00.4	698.4	697.5	− 2.5	10.1	3.4	3.7	− 5.7	2.4	3.1	2.9	61	33	49	0	8⁰	2	0	S 5	0	—	
11	692.1	86.2	92.8	0.2	8.1	0.9	3.1	− 3.5	2.9	3.6	3.1	61	45	64	7	10	10	0	NE 1	SW 6	—	
12	97.5	99.3	702.3	− 3.9	− 1.5	− 4.0	− 3.1	− 5.1	1.3	1.7	2.4	37	42	74	0	10	10	SW 4	SW 6	W 3	—	
13	705.1	704.2	02.2	− 4.6	2.3	− 2.7	− 1.7	− 8.3	1.6	1.5	1.5	49	28	41	0	0	0	W 2	W 7	0	—	
14	00.5	697.9	696.2	− 3.3	10.7	3.8	3.7	− 9.1	2.0	3.3	2.7	57	34	45	0	9⁰	5	0	S 6	0	—	
15	694.9	95.4	96.2	3.4	7.1	3.7	4.7	1.1	3.3	2.6	3.6	56	34	60	0	10	1	W 3	SW 2	0	—	
16	95.6	94.2	96.3	0.7	8.5	− 1.5	2.6	− 2.6	3.6	2.4	3.4	75	29	83	10	7	10	0	E 4	W 3	3.5	✱ p.
17	702.1	703.0	704.8	− 0.5	5.1	1.9	2.2	− 2.5	2.2	1.9	1.7	50	28	31	0	0	0	NW 4	NW 8	NW 3	—	
18	08.3	08.0	07.3	0.1	7.3	1.7	3.0	− 2.8	1.4	2.0	2.3	31	26	43	0	0	0	N 2	NW 2	0	—	
19	06.0	04.1	01.1	2.7	18.1	9.3	10.0	− 1.9	3.1	4.3	3.9	55	28	45	0	2⁰	10	0	SW 1	0	—	
20	699.1	698.1	694.3	8.5	15.7	5.7	10.0	0.9	4.6	5.8	4.3	56	43	63	9	3	8	0	NE 2	0	1.4	
21	96.1	99.2	702.6	0.5	0.9	− 2.7	− 0.4	− 2.7	2.4	1.7	1.5	50	35	38	10	8	0	NW 6	W10	W 3	—	● n.
22	706.6	705.4	04.5	− 5.3	1.5	− 2.9	− 2.2	− 8.8	1.1	1.4	1.4	37	27	37	0	2	0	NW 6	W 6	0	--	
23	01.5	697.5	697.3	0.0	9.4	5.5	5.0	− 5.2	1.8	1.8	2.7	38	20	41	8⁰	5⁰	3	SE 2	S 4	W 4	—	
24	01.2	702.5	705.6	1.7	7.3	0.3	3.1	− 0.6	2.3	1.9	1.9	43	25	41	0	4	0	W 4	W 5	0	—	
25	07.2	05.0	698.8	− 1.1	11.4	9.3	6.5	− 7.9	2.0	2.4	2.6	49	24	30	0	0	10	0	SE 4	E 4	1.6	
26	690.4	688.6	91.4	0.7	1.5	0.1	0.8	0.1	3.8	3.9	3.8	79	76	82	10	10	10	E 6	NE 6	0	15.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	701.2	704.2	708.1	− 1.7	1.7	0.3	0.1	− 2.8	2.6	2.8	2.5	64	54	54	10	8	2	W 3	W 3	W 3	—	
28	12.1	12.9	14.3	− 0.3	5.5	3.1	2.8	− 3.0	2.0	3.1	2.5	46	46	43	0	1	10	W 3	W 3	0	—	
29	14.3	13.7	10.5	1.4	3.3	0.7	1.8	− 0.4	3.0	4.7	4.3	58	82	89	10	10	10	0	NE 1	0	30.6	● a, 2; ✱ p, 3.
30	01.5	697.3	699.6	0.7	1.7	1.7	1.4	0.2	4.0	4.5	3.8	83	88	73	10	10	10	0	NW 4	0	10.9	✱ E, 1, a, 2.
Срд. Moy.	702.7	701.8	702.1	− 1.9	4.9	0.2	1.1	− 4.8	2.3	2.6	2.6	55	39	54	4.1	4.8	4.7	1.8	4.1	1.1	64.4	

Нерчинскій заводъ. 1895. Май. — Mai. Nertchinskiï Zavod.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	704.1	706.1	707.6	— 3.5	— 1.5	— 3.6	— 2.9	— 3.7	1.7	1.6	1.6	48	39	46	0	0	0	W 6	W 6	0	—	
2	09.8	08.6	06.1	— 5.3	0.4	— 0.7	— 1.9	—10.4	1.3	1.6	2.1	43	34	48	0	1^0	0	W 2	SW 2	SW 3	—	
3	07.2	06.7	04.1	0.9	5.3	2.5	2.9	— 4.4	2.1	2.8	3.1	43	42	57	0	1^0	0	0	SW 3	0	—	
4	699.5	696.0	695.3	0.1	13.4	9.7	7.7	— 1.5	3.4	3.9	3.8	73	35	42	10^0	0	2	0	S 5	NW 5	—	
5	97.3	94.7	92.4	4.1	14.9	11.0	10.0	0.7	3.3	4.6	4.7	53	36	48	2^0	3	3	E 1	SE 3	0	—	
6	90.2	88.3	92.3	12.1	14.0	5.7	10.6	5.7	4.6	6.2	4.3	44	52	63	6	10	7	SE 3	WSW 7	0	—	
7	95.0	95.1	98.3	3.7	7.7	2.9	4.8	0.7	3.7	3.2	2.2	61	41	38	1	1	0	W 3	W 7	NW 3	—	
8	700.5	700.7	701.8	— 0.3	5.8	3.4	3.0	— 1.9	2.3	1.9	2.9	52	28	50	3	0	0	NW 8	W 8	0	—	
9	03.2	04.2	04.7	3.7	6.5	4.9	5.0	— 1.9	4.2	2.9	3.9	71	40	59	1	10	8	W 2	SW 5	NW 3	—	
10	06.3	04.8	04.5	2.7	7.8	4.4	5.0	1.2	3.1	2.1	2.1	56	27	34	3^0	3	2	NW 6	N 6	0	—	
11	04.2	02.6	02.3	3.7	10.1	4.0	5.9	1.2	2.2	2.1	2.5	37	23	40	2^0	0	3	NW 4	NW 5	0	—	
12	00.4	698.3	699.7	2.5	13.3	4.8	6.9	0.0	3.2	3.1	2.8	59	28	43	5	5	0	0	NW 7	0	—	
13	01.3	99.6	99.5	3.9	14.0	7.9	8.6	— 0.3	3.5	3.1	3.1	58	26	38	0	6	0	NE 1	NW 3	0	—	
14	699.9	99.8	704.9	7.3	12.9	7.5	9.2	1.2	3.4	3.5	3.4	46	32	45	10	6^0	1	NE 3	N 6	0	—	
15	708.1	708.0	09.1	6.7	12.5	8.1	9.1	0.3	4.0	3.8	3.4	54	35	42	3	8	1	N 5	NE 2	0	—	
16	09.6	07.9	07.8	5.9	13.5	7.2	8.9	— 1.8	3.7	3.0	3.4	52	27	45	0	9	0	NE 1	0	0	—	
17	08.0	06.1	05.9	9.1	14.7	9.1	11.0	1.7	3.6	3.4	3.2	41	27	37	1	3	0	0	NE 3	0	—	
18	06.0	04.3	03.4	9.7	10.5	5.7	8.6	1.9	4.1	4.3	5.1	45	45	74	1	2	0	NE 3	NW 3	0	—	
19	04.0	03.1	04.2	5.5	8.1	5.0	6.2	— 0.3	3.7	3.5	4.2	54	43	64	0	3	0	0	NW 3	0	—	
20	05.6	03.7	04.6	4.7	13.1	4.7	7.5	— 1.9	4.4	3.0	2.9	68	27	46	0	6	0	0	NE 3	0	—	
21	06.3	03.5	04.4	6.5	18.5	12.4	12.5	— 0.5	3.4	3.7	5.7	47	24	53	0	2	2	0	NW 3	NW 2	—	
22	04.5	01.7	699.5	11.3	21.5	16.1	16.3	1.3	6.1	4.2	3.6	61	22	26	0	7	0	0	S 3	SW 2	0.4	
23	698.4	00.3	701.2	9.4	11.1	6.5	9.0	6.5	6.6	4.1	4.5	75	42	62	10	6	8	W 3	W 8	0	3.6	● n, 1, a.
24	703.3	02.0	01.6	5.3	17.0	10.9	11.1	3.3	5.2	7.0	5.9	77	48	61	7	0	0	NW 4	N 3	0	—	
25	00.9	698.5	697.3	10.7	21.1	18.1	16.6	3.3	6.4	5.6	7.4	66	30	48	1^0	2	10	0	E 3	E 5	—	
26	696.5	95.6	93.5	10.7	10.5	10.1	10.4	8.3	7.7	8.4	7.3	80	90	81	10	10	10	0	E 3	0	7.0	● 1, a, 2, p.
27	94.7	97.5	700.0	8.7	10.7	13.3	10.9	5.1	6.7	6.1	4.0	79	64	35	9	10	0	W 5	N 5	0	—	
28	703.7	702.1	01.3	11.7	18.5	14.1	14.8	4.1	4.2	4.3	4.9	41	28	40	3^0	7^0	3^0	N 1	NE 3	N 1	—	
29	01.7	699.3	699.4	6.7	22.3	15.9	15.0	3.1	4.8	5.1	5.6	65	26	42	5	2^0	7	0	NW 1	W 5	0.4	
30	00.5	01.6	700.6	1.7	3.9	5.0	3.5	1.5	4.6	4.8	4.5	90	78	69	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 2	11.4	✳ 1; ● a, 2.
31	696.4	00.4	05.0	10.5	10.2	8.1	9.6	1.2	7.1	5.4	4.1	76	58	52	10	10	3	NE 5	NE 3	0	4.7	● n, 1, a.
Срд. Moy.	702.2	701.3	701.7	5.5	11.7	7.6	8.3	0.8	4.1	3.9	3.9	59	39	49	3.6	4.6	2.6	2.2	4.1	1.0	27.5	

Іюнь. — Juin.

1	709.0	707.5	707.8	7.7	13.9	10.7	10.8	— 0.3	5.2	4.8	7.7	66	41	80	0	8	9	0	NE 5	NW 5	3.7	● 3.
2	09.2	07.3	07.7	10.5	21.1	12.3	14.6	6.7	7.8	6.5	8.1	82	36	76	0	8	9	0	NE 2	0	—	
3	07.5	05.5	04.5	11.9	21.5	15.7	16.4	5.4	8.1	5.9	7.5	79	31	58	0	3	0	0	N 2	0	0.3	● p.
4	03.5	01.3	00.6	14.7	22.1	16.1	17.6	9.0	6.2	5.5	7.1	65	28	53	5^0	8	4	0	NW 5	0	—	
5	02.4	01.0	01.1	14.5	19.7	16.1	16.8	9.6	5.2	5.8	6.5	43	35	48	3^0	0	10	NE 3	NE 2	0	1.0	
6	00.5	699.5	00.2	11.5	14.7	10.5	12.2	10.5	8.7	8.0	6.9	87	64	74	10	10	3	SW 1	W 5	0	1.2	● 1.
7	00.7	701.8	03.6	8.7	12.9	8.9	10.2	6.1	6.9	8.5	7.0	83	77	83	10	10	0	0	N 4	0	0.3	● n, 1, a, 2, p.
8	04.7	03.6	04.6	7.2	19.7	12.4	13.1	3.9	6.4	6.5	7.0	84	38	65	0	8	0	0	NE 3	0	—	≡ n.
9	05.8	05.2	04.8	12.9	17.1	13.9	14.6	4.7	7.0	7.2	8.0	64	49	68	0	8	0	0	W 5	0	—	
10	05.8	04.3	04.9	16.5	22.9	13.9	17.8	8.1	9.1	8.8	7.4	66	42	62	0	1	5^0	0	W 3	0	—	
11	04.6	03.8	03.6	12.4	19.9	14.8	15.7	5.3	7.1	7.5	7.1	66	44	57	3	9	0	0	NW 2	0	—	
12	03.9	03.2	02.9	13.7	23.1	15.9	17.6	5.7	7.8	8.6	7.8	67	40	58	0	0	0	0	E 2	0	—	
13	04.3	02.5	02.0	14.7	25.7	16.1	18.8	6.7	8.2	10.0	8.7	65	41	64	0	1	0	0	0	0	—	
14	03.3	02.1	00.7	16.4	26.4	20.1	21.0	8.0	8.0	9.4	9.2	58	38	53	0	1	7	0	SE 4	0	—	
15	00.6	698.9	698.1	17.3	26.9	22.9	22.4	13.6	9.1	10.0	9.8	62	39	47	9	5^0	1^0	0	SE 6	E 4	—	
16	697.0	94.6	94.4	22.4	26.9	16.6	22.0	16.1	11.4	11.0	11.9	57	43	84	7	8	0	0	E 4	0	7.4	●, ⊼ p.
17	92.7	91.9	93.5	15.9	21.7	14.9	17.5	9.8	10.0	10.8	10.1	75	59	81	2	8	10	NE 2	NE 1	0	0.7	●, ⊼ p.
18	94.4	94.2	96.8	14.1	18.3	13.7	15.4	12.2	10.0	10.9	6.3	84	69	54	10	10	3	0	W 3	0	1.1	● 2.
19	98.0	98.6	700.6	14.7	18.1	12.7	15.2	10.6	6.6	5.3	4.9	54	35	45	0	0	0	W 4	NW 6	W 2	—	
20	700.6	700.7	03.5	12.9	19.2	10.7	14.3	8.4	5.5	5.2	5.1	50	32	53	3	0	0	SW 1	N 5	0	—	
21	06.5	05.7	04.8	10.7	21.9	16.4	16.3	3.1	6.5	7.0	8.4	68	37	61	0	0	2^0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	05.5	04.1	02.2	14.7	26.1	19.7	20.2	7.6	8.4	8.7	10.2	68	36	59	7	0	0	0	SE 3	0	—	
23	01.5	00.2	699.3	17.9	28.7	21.7	22.8	11.1	9.2	10.6	10.5	60	36	55	4^0	6^0	10^0	0	SE 3	E 1	—	
24	01.1	00.9	701.8	17.7	24.8	20.0	20.8	11.3	10.6	11.7	10.0	70	50	57	4^0	7	0	0	SE 5	SE 3	—	
25	04.1	03.5	03.1	19.0	25.8	22.3	22.4	11.7	10.7	11.0	9.6	65	45	49	2^0	6	2^0	NE 1	SE 5	E 1	—	
26	04.2	03.8	03.8	17.7	25.0	22.7	21.8	13.9	10.6	9.2	10.9	70	39	53	3	9	4	0	SE 5	E 2	—	
27	03.7	01.8	01.3	21.1	25.5	16.5	21.0	16.5	12.6	9.5	11.3	68	40	81	0	9	3	ESE 1	SE 5	0	3.0	
28	00.1	699.4	698.2	17.7	19.7	15.1	17.5	14.3	10.4	11.8	10.1	69	69	79	8	10	10	E 2	E 3	0	23.6	● n, a, p.
29	697.2	98.0	99.2	14.9	16.9	14.1	15.3	13.9	10.8	11.1	8.5	86	78	71	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 4	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	700.6	700.4	701.0	12.3	16.2	14.0	14.2	11.9	9.0	9.5	8.7	86	69	74	10	10	10	E 4	NE 5	NE 1	0.6	●^{0} n, 1, a, p.
Срд. Moy.	702.4	701.5	701.7	14.5	21.4	15.7	17.2	9.2	8.4	8.5	8.4	69	46	63	3.7	5.8	3.7	0.7	3.5	0.8	52.5	

Нерчинскій заводъ. 1895. Nertchinskii Zavod.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.5	700.5	701.3	13.7	16.7	16.1	15.5	12.2	9.5	9.4	10.4	82	67	77	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	—	
2	02.6	02.6	02.0	14.2	17.7	18.3	16.7	13.5	9.2	9.0	9.5	77	60	61	10	10	0	NE 5	NE 3	NW 4	—	
3	02.7	01.1	01.5	17.7	22.7	14.3	18.2	11.5	9.8	8.0	9.5	67	39	79	0	5	8	0	NE 5	0	3.7	⊼ p.
4	01.0	698.4	698.1	15.1	23.5	17.5	18.7	8.6	10.3	11.4	10.2	81	53	69	0	4	5	0	E 3	0	0.5	● n, a, p.
5	698.3	97.8	700.3	15.1	25.4	14.9	18.5	11.4	10.5	11.4	11.1	83	49	88	0	6	3	0	W 3	0	15.7	●, ⊼, ◠ p.
6	702.6	702.1	03.3	15.9	22.9	15.1	18.0	9.7	10.8	7.5	10.4	81	36	82	2	1	10	0	NE 1	0	—	
7	03.3	02.6	01.7	13.9	16.1	13.4	14.5	10.8	9.9	11.1	10.1	85	82	89	10	10	10	NW 2		0	0	3.3	● a, p.
8	03.4	03.2	03.6	13.7	20.0	14.1	15.9	10.3	7.8	9.0	8.8	67	52	74	1	3	4	0	SW 2	0	—	
9	03.6	02.5	00.0	14.7	19.6	14.7	16.3	8.3	9.3	9.8	9.7	75	57	78	2	10	10	0	E 3	0	18.3	● 3.
10	699.6	699.8	699.3	15.7	21.8	17.7	18.4	13.0	11.4	12.6	12.0	86	65	80	10	4	10	0	NE 2	0	0.6	● n.
11	701.3	701.0	702.3	18.7	24.7	17.7	20.4	13.3	12.6	12.0	12.6	79	52	84	0	4	3	0	S 4	0	5.8	● n, p.
12	02.9	01.1	00.6	15.5	25.4	16.5	19.1	12.4	11.0	13.4	11.8	84	56	84	0	5	10	0	0	0	40.6	≡ n; ● p, 3.
13	699.3	698.5	698.6	15.3	16.7	15.2	15.7	15.1	11.1	11.8	11.2	86	83	87	10	10	10	E 1	0	0	26.7	● n, a, p.
14	97.0	95.8	95.7	14.4	17.3	16.1	15.9	13.7	10.3	12.3	11.4	85	84	84	10	10	10	0	0	0	24.4	● n, a, p.
15	95.7	96.5	97.4	15.5	20.0	15.6	17.0	13.9	10.4	13.5	11.0	80	78	84	10	9	3	0	SE 1	0	0.6	● n.
16	97.5	97.4	98.0	15.1	16.1	16.5	15.9	12.7	11.2	11.7	11.3	88	86	81	10	10	4	0	E 3	0	2.7	● n, 2.
17	98.8	99.4	701.5	16.3	18.5	15.7	16.8	12.2	11.4	10.2	10.4	83	64	79	10	7	10	N 3	NE 5	0	2.6	● 1, a, p.
18	702.7	702.3	03.4	15.3	21.3	16.7	17.8	11.7	10.7	10.8	11.5	83	57	81	10	7	8	0	E 3	0	0.8	
19	05.6	05.3	05.7	14.7	19.7	17.7	17.4	12.3	10.2	10.9	12.0	83	63	80	10	10	9	E 1	NE 3	0	—	● n.
20	06.7	05.7	06.0	17.9	23.1	18.7	19.9	13.7	11.9	11.6	13.2	78	55	83	9	5	8	NE 3	E 3	0	—	
21	06.8	05.2	05.3	15.9	24.9	16.9	19.2	12.2	11.6	13.6	12.3	86	59	86	9	3	5	0	NE 2	0	—	
22	05.4	04.0	04.2	17.3	24.8	18.1	20.1	12.2	12.0	12.0	12.6	82	51	82	1	3	3	0	E 3	0	—	
23	05.1	04.1	04.9	18.4	23.5	20.4	20.8	15.3	13.6	14.8	14.9	86	69	84	9	7	10	0	N 3	0	—	
24	06.0	05.1	05.4	18.1	18.2	16.7	17.7	14.6	13.1	12.7	12.4	85	82	88	7	10	8	0	W 3	0	2.4	●, ⊼ a, 2, p.
25	05.9	04.3	03.1	16.6	24.5	18.1	19.7	14.1	12.3	14.3	12.3	87	63	80	10	3^2	3^0	0	E 2	0	—	≡ 1.
26	03.5	01.9	01.4	20.1	24.7	19.7	21.5	14.4	14.2	15.0	14.6	82	65	86	0	7	9	0	W 2	0	—	
27	01.3	00.8	02.3	18.5	19.7	19.4	19.2	15.9	13.5	13.8	13.2	85	81	79	9	10	10	0	^{0}	N 5	8.0	≡ 1; ●, ⊼ a.
28	05.9	06.7	04.5	17.1	21.9	14.2	17.7	14.2	8.6	8.2	9.3	59	43	78	2^0	2^0	0	NE 3	NE 3	0	—	
29	03.7	01.7	01.4	13.1	24.3	17.8	18.4	6.2	8.6	11.2	12.8	77	50	85	0	1	8	0	SE 3	0	4.6	
30	04.0	04.8	05.7	10.0	13.6	9.4	11.0	8.9	7.2	6.0	6.4	80	52	72	10	3^2	0	NW 3	N 6	0	—	● n.
31	04.0	01.6	00.6	11.5	19.3	9.7	13.5	6.2	6.7	7.9	7.3	66	48	83	3	3	4	0	W 5	0	0.8	● a, p.
Срд. Moy.	702.5	701.7	701.9	15.6	20.9	16.2	17.6	12.1	10.7	11.2	11.2	80	61	81	5.9	6.2	6.6	0.8	2.6	0.4	162.1	

Августъ. — Août.

1	700.6	698.6	698.4	8.2	17.7	12.2	12.7	4.2	6.9	8.1	9.1	85	54	87	0	3	4	0	E 3	0	—	
2	698.5	96.7	96.4	11.5	20.1	13.7	15.1	4.7	7.9	7.6	9.7	78	44	83	0	4^0	10	0	0	0	12.6	● p.
3	92.6	91.8	91.5	12.2	13.0	12.1	12.4	11.5	9.1	9.3	9.1	87	85	88	10	10	10	NE 2	NE 5	N 3	45.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	92.6	93.6	94.0	10.7	13.9	12.5	12.4	10.3	8.3	10.4	9.1	87	88	86	10	10	10	NW 1	SW 2	0	19.6	● n, 1, 3.
5	95.0	97.0	99.4	11.7	16.1	14.1	14.0	10.8	8.7	10.0	9.3	86	74	78	10	10	10	0	WNW 3	0	1.2	● n, 1.
6	701.3	702.0	703.1	13.7	18.7	15.9	16.1	11.5	10.2	11.0	10.4	88	69	78	10	10	7	0	0	0	—	
7	04.1	04.2	05.1	15.5	19.7	14.3	16.5	11.9	10.6	9.9	9.9	81	58	83	1	7	0	0	0	0	—	
8	06.4	05.2	04.7	10.7	19.9	13.4	14.7	8.1	8.3	9.8	9.2	87	56	81	0	3	0	0	N 3	0	—	≡ n.
9	04.5	02.8	02.5	12.7	20.1	13.4	15.4	9.0	9.5	9.8	9.6	88	56	85	10	7	3	N 1	NE 3	0	—	
10	02.6	01.9	02.2	12.4	16.5	13.4	14.1	10.6	8.9	11.0	9.6	85	79	85	9	10	0	0	SW 2	0	0.0	● 2.
11	02.6	01.8	02.1	10.9	22.1	16.5	16.5	8.2	8.1	11.0	10.9	85	56	78	10	5	9	0	NE 2	0	7.3	≡ 1.
12	02.1	03.2	03.6	14.7	20.4	14.1	16.4	11.6	10.9	11.2	10.0	88	63	81	6	6	3^0	0	SW 3	0	—	● n.
13	03.5	01.7	01.8	12.7	23.4	17.5	17.9	10.8	9.5	11.1	12.1	88	52	82	3	3	2	0	NE 3	0	—	
14	02.0	00.9	00.3	15.7	22.9	15.4	18.0	12.2	11.7	11.6	11.3	88	56	87	3	3	1^0	0	0	0	—	
15	00.2	698.1	698.7	13.9	24.1	16.7	18.2	9.7	10.1	12.9	11.8	86	58	83	0	4	2	0	SE 3	0	—	
16	00.4	700.8	701.3	16.8	24.0	15.3	18.7	11.5	10.3	9.3	9.3	73	41	72	0	1	0	0	SE 3	0	—	
17	01.8	01.8	03.1	15.4	26.4	21.1	21.0	10.6	9.9	15.7	13.2	77	62	72	1^0	3	2	0	S 6	0	—	
18	05.4	04.0	03.3	18.8	26.1	17.1	20.7	14.0	12.5	12.3	11.0	78	49	76	2	3	3	0	SE 3	0	—	
19	04.1	05.0	06.5	17.1	21.5	14.1	17.6	13.2	11.2	8.5	9.0	78	45	76	0	1	0	0	W 4	0	—	
20	09.1	07.2	04.5	12.3	21.1	14.4	15.9	8.0	8.1	8.2	9.6	76	44	79	0	3^0	3	0	E 2	0	0.7	
21	01.3	00.7	01.2	15.7	21.4	15.6	17.6	13.6	11.7	13.9	11.2	88	74	85	10	10	10	0	SE 1	0	0.7	● 1, a, p.
22	01.0	00.2	00.6	11.4	12.5	11.1	11.7	9.8	7.2	7.3	8.3	72	68	84	0	10	10	SW 4	SW 3	W 4	—	
23	02.6	03.5	04.9	11.0	16.9	11.5	13.1	9.7	7.2	6.6	8.1	74	47	81	10	8	9	W 6	NNW 5	0	0.3	● p.
24	07.6	06.7	06.7	9.5	13.5	7.1	10.0	5.6	4.4	5.1	5.9	49	45	78	1	3	2	N 4	N 5	0	—	
25	07.0	06.6	05.7	5.7	6.9	5.8	6.1	4.2	5.7	5.9	5.9	83	80	87	10	10	3	0	E 3	0	4.2	● 2.
26	06.4	06.0	07.4	5.2	8.3	7.4	7.0	0.8	5.2	6.2	6.0	78	75	78	3	10	9	0	NNW 3	N 1	0.7	⊔ 1; ● 2.
27	08.4	07.4	06.6	6.4	14.2	10.9	10.5	5.1	5.9	6.1	6.1	83	51	63	4	9	3	0	0	0	—	
28	08.4	08.7	08.4	4.4	14.2	9.5	9.4	1.2	5.2	6.6	7.1	84	55	80	4	10	9	0	SW 1	0	3.7	⊔ 1; ● a, p.
29	07.4	06.6	06.9	8.9	11.5	12.1	10.8	7.8	7.5	8.9	9.4	88	89	90	10	10	10	0	0	0	10.5	● 1, a, 2, p.
30	08.3	07.5	05.4	10.7	13.7	14.1	12.8	6.6	8.3	9.3	10.2	87	80	86	6	10	10	N 2	N 1	0	0.2	● 2.
31	02.8	00.1	696.7	14.7	19.4	14.5	16.2	10.4	10.5	11.7	10.9	85	70	90	2	10	10	0	E 3	0	17.7	● p, 3.
Срд. Moy.	702.9	702.3	702.4	12.0	18.1	13.4	14.5	8.9	8.7	9.6	9.4	82	62	81	4.7	6.6	5.3	0.6	2.4	0.3	125.0	

1895.

Нерчинскій заводъ. Сентябрь. — Septembre. Nertchinskiï Zavod.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	693.5	692.9	694.3	11.2	14.7	12.4	12.8	10.6	8.7	10.4	7.8	88	84	73	10	10	10	0	0	SW 3	0.9	● a, p.
2	95.6	97.7	700.2	10.2	13.9	11.1	11.7	9.6	8.0	8.6	8.5	86	73	86	10	10	9	S 3	SE 2	0	—	● 1.
3	703.8	706.4	09.1	11.3	11.7	8.1	10.4	8.1	8.0	6.3	5.6	80	62	69	10	10	8	N 3	NW 4	0	—	
4	11.4	10.6	11.4	6.1	12.7	6.7	8.5	1.5	4.7	3.7	5.0	67	35	68	0	0	2	NW 3	N 4	0	—	
5	11.8	10.3	10.8	5.7	15.6	10.4	10.6	2.8	5.4	5.5	5.9	79	42	63	2⁰	3	1	0	N 5	N 2	—	
6	11.0	09.0	08.1	4.4	16.8	9.2	10.1	4.0	5.4	5.7	6.6	87	40	77	6	2	3	0	W 3	0	—	
7	07.2	06.3	06.0	4.4	13.2	5.5	7.7	2.0	5.2	7.6	5.6	84	67	83	0	8	0	0	0	0	—	
8	04.3	02.4	01.6	2.6	16.1	5.3	8.0	— 0.3	4.6	6.3	5.7	82	46	77	0	3	0	0	NE 1	0	—	
9	01.6	01.4	03.3	4.9	11.7	5.3	7.3	2.2	5.6	8.2	5.7	86	81	86	10	9	0	0	E 1	0	1.8	●, ⊼ p.
10	06.6	07.2	08.3	4.7	12.4	4.3	7.1	1.2	5.3	5.1	4.7	82	48	76	10	5	0	0	W 4	0	0.0	● 1.
11	11.4	10.2	10.2	0.1	13.1	4.7	6.0	— 2.8	3.9	4.9	4.4	85	44	68	0	3	0	0	NE 2	0	—	
12	09.4	07.3	06.8	2.9	13.1	5.5	7.2	1.4	4.8	6.4	5.7	85	57	85	1	10	1⁰	0	S 3	0	—	
13	06.3	05.3	06.2	3.7	10.1	4.6	6.1	1.3	5.2	7.2	5.5	87	79	87	9	10	6	0	E 1	0	5.3	● p.
14	08.4	09.0	08.9	2.0	12.5	3.9	6.1	0.6	4.4	4.5	4.7	84	42	77	0	7	0	0	0	0	—	
15	07.5	06.0	05.3	5.9	12.3	4.1	7.4	2.6	5.6	5.5	4.4	81	52	73	9	0	0	NW 4	W 4	0	—	
16	06.4	07.3	08.2	4.1	8.3	2.2	4.9	2.1	5.1	5.4	3.6	84	66	67	5	10	0	0	N 4	0	—	
17	08.7	06.3	06.4	3.1	9.0	6.7	6.3	0.3	3.1	2.8	3.1	55	33	42	0	2	2	NW 3	NW 7	NW 5	—	
18	05.3	06.6	09.3	4.5	9.1	8.1	7.2	4.2	3.1	4.0	4.3	48	46	55	10	9	9	N 6	N 7	0	—	
19	11.1	10.7	10.6	5.9	14.2	7.7	9.3	2.5	3.7	2.8	3.0	52	23	38	0	0	0	N 1	N 5	0	—	
20	12.3	11.1	10.2	— 0.8	17.3	6.1	7.5	— 3.0	3.3	3.9	4.5	77	27	64	0	0	0	0	E 3	0	—	
21	11.6	11.1	11.3	0.5	17.7	5.1	7.8	— 1.6	3.7	4.5	4.1	76	29	62	0	0	0	0	0	0	—	
22	11.6	10.4	09.8	— 0.2	16.6	4.9	7.1	— 1.6	3.8	5.0	4.1	85	35	62	0	0	0	0	0	0	—	
23	11.0	09.9	10.2	— 0.5	17.7	8.5	8.6	— 1.7	3.7	4.8	4.4	83	32	53	0	0	0	0	0	0	—	
24	10.7	09.9	10.3	0.8	19.1	11.4	10.4	— 0.5	4.2	5.2	6.5	85	32	65	0	0	9	0	E 3	0	—	
25	12.2	13.6	15.1	8.3	7.7	4.7	6.9	4.7	6.5	6.6	5.7	79	85	89	10	10	7	0	0	0	0.0	● 1, a, 2.
26	15.9	14.8	14.2	2.1	15.7	4.8	7.5	1.2	4.6	5.9	4.9	85	45	75	2	0	0	0	0	0	—	
27	13.8	12.1	11.6	0.7	17.4	9.4	9.2	— 0.6	4.0	4.5	4.7	83	31	53	0	0	0	0	N 1	0	—	
28	12.3	11.1	11.0	2.7	18.5	10.3	10.5	1.3	4.3	4.1	3.8	77	26	40	0	0	0	0	SW 2	0	—	
29	11.5	09.4	08.2	0.2	18.7	11.2	10.0	— 1.7	3.6	4.1	3.9	78	26	39	0	0	0	0	S 5	SW 3	—	
30	06.3	04.5	04.8	4.5	16.5	8.8	9.9	2.0	4.4	4.9	4.7	69	35	55	7⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	—	
Срд. Moy.	708.4	707.7	708.1	3.9	14.1	7.0	8.3	1.7	4.9	5.5	5.0	79	47	67	3.7	4.3	2.4	0.8	2.4	0.4	8.0	

Октябрь. — Octobre.

1	706.3	705.4	706.1	4.1	12.7	5.3	7.4	3.1	5.0	5.6	4.6	82	51	69	0	0	0	0	0	0	—	
2	05.6	04.4	03.9	— 3.3	12.5	2.7	4.0	— 3.4	3.2	4.0	3.7	89	37	65	0	3	0	0	0	0	—	
3	03.8	03.7	05.6	0.1	14.4	4.8	6.4	— 1.9	3.8	4.7	4.3	83	38	66	3	0	0	0	0	0	—	
4	08.8	07.4	07.5	— 0.8	19.2	14.3	10.9	— 1.6	3.8	5.8	5.9	88	35	50	0	0	1	0	SW 4	0	—	
5	09.5	10.8	11.7	7.4	19.9	13.7	13.7	7.0	5.1	6.2	5.0	66	36	43	0	0	10⁰	0	E 1	0	—	☋ 3.
6	09.3	08.2	04.0	8.7	12.4	8.9	10.0	8.1	4.7	9.3	7.4	56	88	87	8	8	10	0	E 1	E 2	9.7	● a, 3.
7	698.4	697.3	697.8	9.1	8.7	3.1	7.0	3.1	7.1	4.9	3.2	83	58	56	8	10	3	S 3	S 3	S 3	—	
8	98.4	702.7	706.3	1.9	6.7	1.2	3.3	1.1	4.0	4.2	3.3	77	57	65	4	9	0	SW 3	NW 6	0	—	
9	704.3	04.5	04.4	2.1	4.9	— 0.6	2.1	— 0.6	4.2	3.1	2.3	78	47	53	10	10	8	0	NW 4	NW 3	1.1	✱ p.
10	05.4	06.0	08.5	— 6.0	— 3.2	— 6.8	— 5.3	— 6.8	1.9	1.0	0.8	63	29	31	1	2	0	W 6	W 8	NW 5	—	
11	09.5	08.4	09.5	—10.7	— 2.7	— 6.5	— 6.6	—12.3	0.9	1.2	1.6	46	30	57	0	0	0	W 1	W 4	W 1	—	
12	12.2	11.9	10.4	—10.3	1.5	— 1.6	— 3.5	—10.6	1.2	1.8	2.0	60	36	49	0	0	0	0	0	0	—	
13	08.0	04.4	00.4	— 6.9	8.1	6.7	2.6	— 8.1	2.2	3.1	3.1	80	38	42	0	0	2	0	S 7	. S 5	—	
14	00.1	01.8	03.9	3.7	4.4	— 2.3	1.9	— 2.3	2.7	2.3	1.9	45	36	50	7⁰	3	1	W 4	SW 5	0	—	
15	06.2	07.6	08.4	— 5.1	— 1.9	— 6.5	— 4.5	— 6.5	1.5	1.7	1.4	48	43	51	0	7	0	SW 3	W 4	0	—	
16	07.1	03.4	699.6	—10.8	— 3.0	— 1.8	— 5.2	—11.8	1.4	2.8	2.9	70	76	74	0	10	10	0	SW 7	0	1.0	✱ 2.
17	698.1	02.9	708.3	— 2.0	— 1.5	— 8.3	— 3.9	— 8.4	3.2	2.4	1.5	82	58	61	7	3	0	N 2	N 5	0	0.1	✱ n, a.
18	710.3	08.4	10.8	— 9.3	— 3.1	— 8.6	— 7.0	— 9.8	1.4	1.5	1.6	62	41	70	0	10	0	W 3	W 5	0	—	
19	10.4	05.3	01.8	—14.1	— 4.7	— 4.5	— 7.8	—14.5	1.2	2.4	2.8	81	76	85	1	10	9	0	S 3	0	3.6	✱ a, 2.
20	04.4	06.4	09.6	— 4.0	— 1.2	— 5.4	— 3.5	— 5.4	2.9	2.8	2.2	85	68	74	9	10	3	0	E 3	0	—	✱ n.
21	13.4	15.2	16.6	— 8.3	— 3.0	—12.3	— 7.9	—12.4	1.9	1.7	1.1	79	45	66	8	0	0	0	0	0	—	
22	16.4	14.3	12.7	—17.6	— 0.1	— 6.0	— 7.9	—17.8	0.9	2.4	1.9	80	51	66	0	0	0	0	0	0	—	
23	10.8	10.3	11.2	—12.3	1.5	— 5.1	— 5.3	—13.1	1.4	2.7	2.0	81	54	65	1	0	0	0	NE 3	0	—	
24	11.6	11.0	10.4	—11.5	2.7	— 4.4	— 4.4	—11.9	1.5	3.2	2.4	83	57	75	0	0	0	0	E 1	0	—	
25	10.4	09.3	09.0	—10.3	5.2	— 3.7	— 2.9	—10.5	1.8	3.5	2.7	86	52	77	0	0	0	0	SE 3	0	—	
26	08.9	07.8	07.2	— 8.1	7.0	— 2.7	— 1.3	— 8.2	2.1	4.9	2.8	85	66	74	0	0	0	0	S 3	0	—	
27	04.6	02.0	699.2	— 5.7	3.5	— 1.3	— 1.2	— 5.8	2.5	3.6	3.3	85	62	77	6	9	9	0	NE 1	0	4.5	
28	693.3	694.1	95.2	— 4.3	— 4.3	— 8.0	— 5.5	— 8.0	2.4	2.2	1.8	74	67	75	10	10	10	0	W 4	W 5	0.1	✱ n, a, p.
29	97.1	700.6	705.8	—10.8	— 8.6	—14.7	—11.4	—15.3	1.2	1.1	0.7	62	47	53	9	0	0	SW 5	SW 5	0	—	
30	709.7	10.6	12.7	—23.3	—12.1	—21.2	—18.9	—23.8	0.5	1.0	0.6	77	59	74	0	0	0	0	E 4	0	0.0	
31	13.2	12.5	12.1	—21.0	—14.3	—15.5	—16.9	—23.1	0.7	1.0	1.0	78	69	74	10	9	0	0	NE 1	0	—	✱ 1.
Срд. Moy.	706.6	706.4	706.8	— 5.8	2.6	— 2.8	— 2.0	— 7.5	2.5	3.2	2.6	74	52	64	3.3	4.0	2.5	1.0	3.1	0.8	20.1	

Нерчинскій заводъ. 1895. Nertchinskiĭ Zavod.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.0	708.4	708.1	−18.6	− 9.1	−11.8	−13.2	−18.8	0.8	1.3	1.2	76	57	66	1	4	3⁰	0	SW 3	0	—	
2	07.4	06.5	08.7	−13.3	− 6.5	− 6.1	− 8.6	−14.9	1.2	2.3	2.1	78	83	74	3⁰	10	7⁰	0	0	NW 1	1.5	✱ a, 2.
3	12.3	12.0	08.1	−15.7	− 8.0	−11.0	−11.6	−16.3	0.8	1.0	0.9	60	41	49	0	0	10	W 3	SW 3	0	—	
4	03.3	03.3	06.1	−10.7	− 3.3	−12.3	− 8.8	−12.3	1.0	1.5	1.0	52	40	53	0	0	0	0	N 3	0	—	
5	09.5	08.8	07.4	−16.4	− 8.0	−10.5	−11.6	−16.5	0.9	1.5	1.4	68	59	70	0	0	5⁰	0	NE 1	0	—	
6	02.8	02.6	04.0	− 8.9	3.3	− 2.1	− 2.6	−11.4	1.7	3.2	2.6	74	55	64	0	7⁰	0	0	W 3	W 3	—	
7	03.9	04.2	03.6	−10.0	1.2	− 1.1	− 3.3	−10.7	1.7	2.9	2.7	84	57	64	7	6⁰	10	0	0	0	2.2	
8	698.0	698.0	00.8	− 2.8	− 2.9	− 7.6	− 4.4	− 7.6	3.0	2.4	1.9	82	67	74	10	10	8	0	NW 3	NW 3	0.4	✱ 1, a, p.
9	703.4	704.3	06.6	−10.9	− 9.1	−10.5	−10.2	−11.8	1.3	1.1	1.1	67	50	55	10	2	9	W 5	NW 3	0	—	
10	10.0	10.9	13.1	−21.3	−14.0	−19.6	−18.3	−22.1	0.6	0.9	0.6	71	60	66	0	0	0	0	E 1	0	—	
11	14.6	14.5	14.3	−27.5	−18.9	−21.0	−22.5	−28.1	0.3	0.7	0.6	75	70	73	0	0	0	0	0	0	—	
12	15.4	16.6	18.3	−24.7	−17.3	−19.2	−20.4	−25.2	0.5	0.7	0.6	76	61	60	2⁰	0	0	0	0	0	—	
13	16.4	13.1	10.4	−24.0	−13.3	−19.0	−18.8	−24.5	0.5	0.9	0.6	76	58	66	2⁰	3⁰	0	0	0	0	—	
14	08.3	07.0	06.7	−23.7	−13.3	−16.5	−17.8	−24.0	0.5	1.0	0.9	78	63	70	1	8	0	0	0	0	—	
15	06.3	04.5	05.2	−19.1	−14.7	−12.8	−15.5	−21.3	0.8	1.1	1.3	79	78	79	10	10	0	0	NE 1	NW 2	3.7	✱ a, p.
16	09.4	11.6	14.7	−11.3	− 9.5	−17.5	−12.8	−17.5	1.5	1.2	0.6	78	57	55	10	0	0	NW 5	WNW 6	0	—	
17	12.2	12.2	14.4	−19.9	−14.5	−17.1	−17.2	−23.3	0.7	1.0	0.9	74	68	74	10	10	0	0	0	0	—	
18	15.3	14.7	14.8	−23.8	−15.3	−20.8	−20.0	−24.2	0.5	1.0	0.7	78	73	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	15.2	15.3	16.3	−22.1	−16.3	−19.3	−19.2	−22.2	0.6	0.9	0.8	79	75	80	0	1⁰	0	0	0	0	—	
20	14.5	12.1	08.2	−24.0	−15.5	−13.0	−17.5	−24.6	0.5	1.1	1.3	81	81	81	0	3⁰	0	0	0	0	—	
21	04.0	03.1	01.1	−17.3	− 9.9	−12.5	−13.2	−17.6	0.9	1.4	1.3	81	69	76	0	0	6⁰	0	0	0	1.3	
22	699.1	00.8	01.2	−11.0	− 5.8	−12.7	− 9.8	−14.0	1.6	1.6	1.2	82	56	67	8	1	0	0	0	0	—	✱ n.
23	99.0	698.4	698.2	−17.3	−12.7	−17.3	−15.8	−20.6	1.0	1.1	0.9	82	67	77	10	0	0	0	NE 2	0	—	
24	96.2	97.7	99.6	−10.9	−14.1	−18.3	−14.4	−18.4	0.8	0.5	0.5	42	37	47	2	0	0	W 5	W 7	SW 5	—	
25	703.4	701.8	93.5	−21.7	−17.9	−11.3	−17.0	−23.8	0.4	0.5	1.1	45	51	58	0	10	10	SW 3	S 4	SW 5	0.2	
26	693.3	01.1	708.3	−10.3	−19.5	−23.3	−17.7	−24.4	1.5	0.5	0.3	72	51	44	10	0	0	W 8	NW 9	W 3	—	✱ 1.
27	713.9	16.3	18.5	−27.5	−23.5	−30.1	−27.0	−30.3	0.2	0.3	0.2	52	50	59	0	0	0	0	0	0	—	
28	21.4	21.8	21.9	−33.3	−25.3	−27.9	−28.8	−33.9	0.1	0.3	0.3	68	61	66	0	0	0	0	0	0	—	
29	19.3	16.9	15.3	−28.3	−15.3	−21.7	−21.8	−29.1	0.3	0.6	0.5	72	47	67	0	0	0	0	SW 1	0	—	
30	16.3	13.6	08.6	−23.7	−16.0	−18.3	−19.3	−24.6	0.5	0.8	0.8	79	65	73	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	708.4	708.4	708.5	−18.3	−12.2	−15.4	−15.3	−20.5	0.9	1.2	1.0	72	60	66	3.2	2.8	2.3	1.0	1.7	0.7	9.3	

Декабрь. — Décembre.

1	704.1	703.1	705.8	−17.8	−11.3	−14.4	−14.5	−19.7	0.9	1.4	1.1	82	75	77	0	0	0	0	0	0	—	
2	10.2	12.0	13.7	−12.3	− 8.7	−16.7	−12.6	−18.0	0.9	1.1	0.7	52	44	57	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
3	13.1	13.1	12.8	−25.3	−18.1	−17.8	−20.4	−25.9	0.1	0.8	0.8	77	72	73	0	4	8	0	0	0	—	
4	10.0	07.8	05.9	−20.3	−10.7	−15.7	−15.6	−21.4	0.7	1.2	0.9	80	62	73	10	2	6⁰	0	0	0	—	⊟ 3.
5	03.0	06.5	10.9	−10.7	− 5.1	−12.6	− 9.5	−16.1	1.6	1.9	1.2	80	60	68	10	0	0	0	W 1	SW 1	0.8	✱ a.
6	15.0	16.4	20.9	−13.1	−12.5	−20.3	−15.3	−20.3	1.2	1.1	0.5	75	61	57	10	9⁰	0	NW 2	NW 3	0	—	
7	22.0	21.1	22.2	−25.7	−21.3	−27.3	−24.8	−27.3	0.3	0.5	0.3	64	55	66	0	0	0	0	W 4	0	—	
8	21.2	20.5	19.5	−34.7	−30.8	−34.8	−33.4	−35.9	0.1	0.2	0.1	70	70	71	0	0	0	0	0	0	—	
9	17.4	16.0	15.7	−36.6	−31.6	−34.3	−34.2	−37.1	0.1	0.2	0.1	71	70	71	0	9	0	0	0	0	—	
10	13.8	13.3	11.5	−35.7	−30.1	−25.0	−30.3	−36.2	0.1	0.2	0.3	71	71	65	0	0	0	0	0	W 2	—	
11	05.2	02.3	01.1	−25.7	−20.8	−22.7	−23.1	−29.3	0.3	0.5	0.5	60	60	65	0	10	0	W 4	NW 5	NW 3	—	
12	03.3	07.2	11.9	−13.1	−10.7	−12.4	−12.1	−24.3	1.1	1.0	0.9	67	54	54	10	8	6	N 7	NW 7	N 3	—	
13	11.4	10.9	10.3	−14.5	−13.5	−11.7	−13.2	−16.5	0.9	1.0	1.1	64	63	60	0	10	0	0	0	0	—	
14	10.3	09.5	09.5	−20.5	−16.3	−20.3	−19.0	−22.4	0.7	0.9	0.7	82	75	80	0	1⁰	0	0	0	0	—	
15	07.8	07.1	06.9	−18.5	−15.1	−18.5	−17.4	−22.2	0.9	1.1	0.9	83	82	83	10	10	3	0	0	0	0.3	✱ a.
16	05.8	06.0	07.1	−22.7	−16.0	−21.5	−20.1	−23.2	0.5	0.7	0.5	79	56	62	0	0	0	0	NW 3	0	—	
17	04.1	02.3	01.3	−27.7	−24.3	−28.7	−26.9	−28.8	0.3	0.4	0.3	72	68	74	0	3⁰	0	0	0	0	—	
18	02.4	04.4	06.9	−30.3	−26.7	−31.3	−29.4	−31.7	0.2	0.3	0.2	75	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	09.4	10.1	10.3	−34.7	−28.3	−26.5	−29.8	−35.6	0.1	0.3	0.3	76	76	66	0	0	0	0	0	W 3	—	
20	08.5	07.9	06.1	−27.7	−26.7	−26.3	−26.9	−30.2	0.3	0.3	0.3	65	66	62	0	0	0	0	0	0	—	
21	05.9	08.1	09.4	−31.3	−27.9	−29.7	−29.6	−31.9	0.2	0.3	0.2	74	69	72	0	0	0	0	0	0	—	
22	11.1	10.2	09.2	−31.9	−24.7	−28.7	−28.4	−32.8	0.2	0.4	0.3	74	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
23	07.3	06.4	07.1	−30.3	−24.6	−26.1	−27.0	−31.2	0.2	0.4	0.4	75	75	75	0	0	6⁰	0	E 1	0	—	⊟ 3.
24	08.2	08.7	09.1	−25.3	−22.7	−27.6	−25.2	−27.6	0.4	0.5	0.3	78	69	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	09.2	09.0	09.3	−24.6	−20.9	−23.5	−23.0	−28.6	0.5	0.6	0.5	78	74	75	8	4⁰	0	0	0	0	—	
26	09.8	11.8	15.2	−19.3	−19.0	−20.8	−19.7	−24.1	0.7	0.6	0.6	69	65	66	10	10	2	NE 5	NW 6	NW 5	—	
27	16.0	16.0	17.1	−26.5	−23.3	−30.3	−26.7	−30.4	0.3	0.4	0.2	66	63	69	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	17.1	16.4	17.4	−35.3	−29.9	−33.3	−32.8	−36.1	0.1	0.2	0.1	70	70	70	0	10⁰	0	0	NE 1	0	—	
29	17.8	16.3	16.0	−34.0	−27.3	−30.0	−30.4	−34.6	0.1	0.3	0.2	70	70	73	1⁰	0	4⁰	0	NE 1	0	—	
30	09.7	06.5	05.9	−26.9	−23.3	−27.7	−26.0	−30.4	0.3	0.5	0.3	76	70	76	10	10	0	NE 1	NE 1	0	—	
31	07.3	09.0	12.3	−32.0	−22.0	−24.1	−26.0	−32.7	0.2	0.5	0.4	76	65	63	0	5⁰	0	0	NW 7	NW 3	—	
Срд. Moy.	710.2	710.2	710.9	−25.3	−20.8	−23.9	−23.3	−27.8	0.5	0.6	0.5	73	67	69	2.6	3.4	1.1	0.6	1.4	0.6	1.1	

Софійскій пріискъ. Январь. — Janvier. Sofiïskiï Priïsk.

Широта — Latitude: 52° 27′. **Долгота — Longitude: 134° 7′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	668.6	667.5	670.3	−36.7	−26.1	−36.9	−33.2	−36.9	0.2	0.5	0.2	82	82	82	1⁰	1⁰	0	0	0	0	—	
2	72.1	72.0	74.3	−41.1	−30.1	−38.6	−36.6	−41.1	0.1	0.3	0.1	79	75	79	0	0	—	0	0	—	—	
3	74.3	73.3	74.4	−40.2	−30.6	−33.6	−34.8	−40.3	0.1	0.3	0.2	79	78	82	7⁰	4⁰	5⁰	0	0	0	—	☿ p, 3.
4	73.7	72.9	73.9	−42.0	−30.7	−39.1	−37.3	−42.2	0.1	0.3	0.1	79	75	79	0	1⁰	0	NE 2	0	0	—	
5	73.4	72.8	73.5	−43.1	−32.1	−41.1	−38.8	−43.3	0.1	0.2	0.1	77	73	77	0	0	0	0	0	0	—	
6	74.7	74.4	77.1	−44.5	−33.1	−40.6	−39.4	−44.6	0.1	0.2	0.1	77	73	79	0	0	0	0	0	0	—	☾ a; ☿ 2.
7	80.4	80.2	82.5	−43.8	−29.3	−35.6	−36.2	−44.0	0.1	0.3	0.2	78	72	80	0	0	0	0	0	0	—	
8	82.8	82.4	82.7	−39.5	−25.6	−17.1	−27.4	−39.6	0.1	0.4	0.6	79	71	50	0	0	3⁰	0	0	NE 5	—	
9	82.8	81.2	81.7	−17.6	−16.6	−17.1	−17.1	−17.8	0.7	0.8	0.7	64	64	64	10	10	10	E 4	E 9	NE 8	0.0	✢ n, 1. a.
10	77.6	75.2	74.7	−21.1	−14.6	−16.3	−17.3	−21.6	0.6	1.0	1.0	75	70	79	10²	10	10	E 12	E 7	NE 3	0.9	✳⁰ n, 1; ⌿ n.
11	72.6	71.2	71.5	−18.1	−16.1	−20.1	−18.1	−20.1	0.9	0.9	0.8	89	78	86	10²	10²	10⁰	0	NE 2	0	1.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
12	72.5	*72.1*	73.3	−23.1	*−21.6*	−33.6	*−26.1*	−33.6	0.6	*0.6*	0.2	87	*79*	83	10	*10*	0	0	*0*	0	—	✳ n, 1.
13	74.4	73.7	75.5	−37.6	−25.1	−37.6	−33.4	−37.6	0.1	0.5	0.5	82	76	80	10⁰	0	0	0	0	0	—	
14	75.1	73.5	73.3	−42.6	−30.1	−38.1	−36.9	−42.9	0.1	0.3	0.1	79	75	80	0	0	0	0	0	0	—	
15	73.1	72.3	73.4	−44.1	−30.1	−41.3	−38.5	−44.5	0.1	0.3	0.1	79	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
16	74.2	74.2	75.7	−43.6	−29.1	−43.1	−38.6	−43.8	0.1	0.3	0.1	77	70	77	0	0	—	0	0	—	—	
17	76.1	75.5	77.8	−45.6	−33.7	−42.1	−40.5	−46.6	0.1	0.2	0.1	77	70	77	0	0	0	0	0	0	—	
18	75.8	75.7	76.5	−45.2	−32.5	−40.1	−39.3	−46.0	0.1	0.2	0.1	77	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.0	74.0	74.3	−47.0	−33.1	−41.8	−40.6	−47.6	0.1	0.2	0.1	77	69	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	73.2	72.9	73.2	−45.1	−33.1	−32.1	−36.8	−46.7	0.1	0.2	0.2	77	79	75	1⁰	8⁰	1⁰	0	SW 1	NW 2	—	
21	75.1	75.1	78.0	−45.4	−28.8	−39.1	−37.8	−45.7	0.1	0.3	0.1	76	70	77	0	0	0	0	0	0	—	
22	77.1	75.8	77.3	−42.1	−26.8	−39.1	−36.0	−42.2	0.1	0.4	0.1	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	77.7	77.5	79.0	−45.1	−29.6	−40.6	−38.4	−45.7	0.1	0.3	0.1	77	69	77	0	0	—	0	0	—	—	
24	78.9	78.1	78.6	−45.1	−31.1	−39.6	−38.6	−45.5	0.1	0.2	0.1	76	67	78	1⁰	0	—	0	0	—	—	
25	79.7	81.2	*81.0*	−46.5	−41.6	*−46.0*	*−44.7*	−47.0	0.1	0.1	—	76	77	—	0	0	—	0	0	—	—	
26	80.6	*79.0*	77.8	−44.1	*−38.0*	−39.1	*−40.4*	−44.1	0.1	—	0.1	77	—	75	0	—	0	0	—	0	—	
27	74.4	*74.0*	73.3	−44.5	*−40.0*	−27.6	*−37.4*	−44.7	0.1	—	0.3	76	—	70	0	—	0	0	—	0	—	
28	72.9	72.5	74.1	−28.1	−25.6	−31.5	−28.4	−31.5	0.3	0.3	0.3	69	60	74	10	10⁰	10⁰	NE 4	ENE 6	0	—	
29	73.7	73.1	73.2	−32.1	−28.6	−30.1	−30.3	−32.1	0.2	0.3	0.3	76	71	78	0	10⁰	10	0	0	0	—	
30	73.1	72.8	75.5	−33.8	−27.1	−34.1	−31.7	−34.1	0.2	0.4	0.2	78	70	81	5⁰	5⁰	0	0	0	0	—	
31	79.1	80.7	83.2	−35.1	−17.6	−28.6	−27.1	−36.1	0.2	0.7	0.4	82	63	80	3⁰	1⁰	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	675.6	675.1	676.1	−38.8	−28.6	−34.9	−34.1	−39.7	0.2	0.4	0.3	78	72	77	2.5	2.8	2.3	1.0	0.9	*0.7*	2.1	

Высота — Altitude: 900 m ? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.34.**

1	682.2	679.7	679.7	−35.3	−21.6	−30.1	−29.0	−35.4	0.2	0.5	0.3	81	65	82	0	0	0	0	0	0	—	
2	79.0	77.8	78.8	−36.6	−18.6	−30.1	−28.4	−37.2	0.2	0.7	0.3	82	68	81	1⁰	1⁰	0	NNE 2	0	0	—	
3	80.5	80.2	82.1	−35.1	−19.6	−26.1	−26.9	−35.5	0.2	0.6	0.4	81	62	78	3⁰	1⁰	7⁰	0	0	0	—	
4	83.1	82.5	82.8	−27.9	−18.3	−22.1	−22.8	−28.0	0.4	0.7	0.6	83	66	79	10	10	0	SE 1	0	0	—	
5	84.8	84.7	81.9	−28.7	−12.6	−11.6	−17.6	−28.8	0.3	1.2	1.4	84	69	72	4⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
6	83.5	81.8	81.6	−16.9	− 8.6	−19.4	−15.0	−19.4	1.0	1.5	0.8	84	64	87	3⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	0.4	
7	81.2	80.8	82.2	−17.6	−11.1	−17.5	−15.4	−19.6	1.0	1.5	1.0	89	75	87	10	10	10⁰	0	0	0	0.5	✳⁰ n, p; ☿ p.
8	82.7	82.7	84.6	−23.1	−11.6	−22.6	−19.1	−23.1	0.6	1.3	0.6	87	70	88	0	5⁰	5⁰	0	0	0	0.1	✳⁰ n; ⊕ a, 2.
9	85.0	*84.0*	82.0	−19.6	*−13.0*	−24.0	*−18.9*	−24.0	0.8	—	0.5	89	—	81	10	—	5⁰	0	—	0	—	✳⁰ n.
10	78.8	77.7	79.1	−21.1	−14.1	−24.1	−19.8	−25.1	0.7	1.0	0.5	85	67	80	5⁰	7⁰	5⁰	0	0	0	0.0	✳⁰ a, p.
11	80.0	80.1	81.3	−33.3	−19.1	−30.6	−27.7	−33.4	0.2	0.7	0.3	82	73	80	5⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
12	81.5	80.6	79.8	−35.5	−17.6	−15.1	−22.6	−36.2	0.2	0.6	0.9	80	59	67	0	2⁰	10	0	0	0	0.8	
13	78.7	80.3	85.1	−21.6	−10.1	−25.1	−20.9	−26.5	0.7	0.7	0.4	83	57	70	3⁰	1⁰	0	0	NW 4	SW 2	—	✳⁰ n.
14	86.6	*84.0*	80.9	−36.1	*−26.0*	−25.1	*−29.1*	−37.1	0.2	—	0.4	78	—	65	10	—	10	0	—	0	—	
15	74.7	71.6	69.3	−25.1	−24.1	−26.6	−25.3	−26.6	0.4	0.5	0.4	74	75	70	10²	10²	10	NE 8	NE 10	NE 8	0.7	✢ n, 1, p; ✳⁰ 2.
16	63.6	60.6	61.1	−24.6	−22.6	−26.1	−24.4	−26.9	0.4	0.5	0.4	76	77	79	10²	10²	10⁰	NE 2	N 2	SW 4	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
17	64.5	67.4	70.8	−30.1	−30.1	−31.3	−30.5	−31.3	0.3	0.3	0.3	79	76	77	10²	10²	10⁰	SSW 4	SW 6	NW 2	0.2	✳⁰ n, p.
18	72.6	72.4	73.2	−45.1	−30.2	−42.6	−39.3	−45.1	0.1	0.3	0.1	76	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
19	72.1	71.2	73.5	−46.3	−31.1	−38.1	−38.5	−47.5	0.1	0.2	0.1	75	67	76	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.0	75.7	78.1	−41.5	−27.1	−30.1	−32.9	−45.8	0.1	0.4	0.3	76	73	80	10	10	10⁰	0	S 2	0	0.0	✳⁰ a, 2.
21	79.9	78.8	78.0	−34.1	−26.1	−24.1	−28.1	−34.8	0.2	0.3	0.4	81	63	67	1⁰	0	0	NE 2	0	0	—	
22	77.2	76.0	77.4	−35.1	−17.6	−29.6	−27.4	−36.3	0.2	0.7	0.3	79	65	79	0	1⁰	0	NE 2	0	0	—	
23	77.2	76.6	76.8	−36.1	−20.5	−25.6	−27.4	−37.5	0.2	0.6	0.4	79	65	71	1	6⁰	0	0	0	0	—	
24	75.5	73.5	76.0	−35.1	−18.1	−33.1	−28.8	−35.1	0.2	0.6	0.2	79	54	70	2	2	0	NE 1	0	0	—	
25	73.5	72.6	73.1	−38.6	−22.6	−30.1	−30.4	−38.6	0.1	0.4	0.3	77	64	70	0	0	0	0	0	0	—	
26	73.8	73.8	76.0	−39.6	−22.1	−33.1	−31.6	−40.8	0.1	0.5	0.2	76	61	70	2	0	0	NE 2	SE 2	0	—	
27	77.8	77.8	79.8	−40.1	−21.1	−28.6	−29.9	−40.1	0.1	0.5	0.3	74	61	66	5⁰	7⁰	4⁰	NNE 2	SW 2	N 1	—	
28	82.0	84.5	86.5	−29.6	−19.6	−28.1	−25.8	−29.6	0.3	0.5	0.3	76	54	66	2⁰	2⁰	0	0	NNW 2	SE 2	—	
Срд. Moy.	678.2	677.5	678.4	−31.8	−20.0	−26.8	−26.2	−33.0	0.3	0.7	0.4	80	66	76	3.7	4.4	3.7	1.0	1.2	0.7	4.4	

Софійскій пріискъ. 1895. Sofiïskiï Priïsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	686.1	684.6	684.6	−35.8	−16.6	−28.6	−27.0	−36.7	0.2	0.7	0.3	77	57	69	0	0	0	0	0	0	—	
2	82.1	79.3	77.8	−36.1	−16.6	−30.1	−27.6	−36.1	0.2	0.7	0.3	79	57	65	0	0	0	0	0	0	—	
3	75.3	74.2	75.7	−32.6	−15.6	−26.1	−24.8	−36.0	0.2	0.6	0.4	77	51	66	8⁰	5⁰	0	0	SE 1	0	—	
4	75.9	75.4	75.3	−39.1	−14.6	−19.6	−24.4	−39.3	0.1	0.7	0.5	80	51	56	0	1⁰	0	0	0	0	—	
5	74.6	73.8	74.1	−19.6	− 8.6	−15.1	−14.4	−20.5	0.6	1.0	0.9	71	44	69	10⁰	9⁰	10⁰	0	SE 2	0	0.3	
6	75.8	75.4	77.3	−21.2	− 8.4	−19.1	−16.2	−21.2	0.7	1.2	0.9	87	53	85	10⁰	3⁰	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
7	77.9	78.4	*79.0*	−25.7	−11.6	*−26.0*	*−21.1*	*−26.0*	0.5	1.2	—	85	63	—	0	1	—	0	0	—	—	
8	79.6	80.9	81.2	−32.1	−14.6	−24.1	−23.6	−32.1	0.3	0.9	0.4	80	59	67	5⁰	0	0	0	0	0	—	
9	82.7	81.2	81.2	−31.6	−17.1	−23.6	−24.1	−31.6	0.3	0.7	0.4	81	57	70	1⁰	2	0	0	SW 2	0	—	
10	80.9	80.2	80.7	−29.6	−11.1	−25.1	−21.9	−30.4	0.3	1.0	0.4	83	56	74	3	1	2	0	0	0	—	
11	82.2	80.5	81.5	−31.1	−12.1	−23.1	−22.1	−31.1	0.3	1.0	0.6	83	61	82	0	2	0	0	ENE 1	0	—	
12	82.3	81.5	83.7	−32.6	−14.1	−23.6	−23.4	−32.6	0.2	0.8	0.4	81	54	64	0	0	0	0	0	0	—	
13	84.1	*84.0*	83.9	−33.3	*−15.0*	−25.1	*−24.5*	−33.6	0.2	—	0.4	81	—	70	0	—	0	0	—	0	—	
14	83.3	83.1	81.5	−30.6	−11.1	−21.1	−20.9	−32.1	0.3	1.0	0.5	81	53	67	0	0	0	0	0	0	—	
15	80.0	78.9	77.8	−29.6	−10.1	−17.6	−19.1	−29.6	0.3	1.1	0.8	83	53	74	0	0	0	0	0	0	—	
16	77.8	77.3	77.4	−20.1	− 9.8	−15.6	−15.2	−20.1	0.7	1.3	1.1	78	62	86	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ p.
17	77.0	76.2	77.6	−23.5	−10.7	−20.1	−18.1	−23.6	0.6	1.1	0.7	90	57	83	10	7⁰	0	NNE 2	0	0	0.1	✳⁰ n, p.
18	78.4	78.3	79.2	−31.5	−11.6	−29.6	−24.2	−31.5	0.3	1.0	0.3	83	57	79	0	3	0	ENE 3	0	0	0.1	✳⁰ p.
19	79.0	77.8	77.9	−28.6	−11.1	−18.1	−19.3	−30.6	0.3	1.1	0.9	86	58	87	3	5⁰	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
20	77.6	76.3	77.4	−23.8	− 8.6	−13.6	−15.3	−23.8	0.5	1.3	1.4	86	57	87	8	10⁰	10	NE 3	0	0	0.7	✳⁰ 3.
21	78.0	78.1	80.0	−19.1	−11.6	−20.1	−16.9	−20.1	0.9	1.2	0.9	88	66	71	5⁰	10	3⁰	0	NE 1	0	0.2	✳⁰ n, a, 2.
22	81.1	*81.0*	80.8	−27.1	*− 8.5*	−25.1	*−20.2*	−28.5	0.4	—	0.4	84	—	74	8⁰	—	0	0	—	0	—	
23	81.2	79.6	78.4	−28.6	− 8.6	*−20.5*	*−19.2*	−31.5	0.4	1.0	—	81	42	—	2	3⁰	—	0	0	—	—	
24	74.0	70.9	70.0	−17.1	− 5.1	− 9.1	−10.4	−20.9	0.8	1.4	1.3	68	46	58	10⁰	10⁰	10	0	0	NE 3	0.6	
25	70.5	71.8	76.8	−13.6	− 6.1	−14.1	−11.3	−14.5	—	2.0	0.9	—	68	62	10	10	0	0	SW 1	NE 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
26	80.9	81.1	81.2	−27.1	− 7.1	−20.1	−18.1	−29.1	0.4	1.2	0.6	81	45	65	0	2	0	0	0	0	—	
27	80.3	76.9	75.7	−23.6	− 6.1	−18.1	−15.9	−26.6	0.6	1.2	0.6	82	44	57	0	4	0	0	WSW 2	N 1	—	
28	74.4	73.6	75.1	*−17.0*	− 7.7	−15.6	*−13.4*	−19.1	—	1.2	1.1	—	46	85	—	4⁰	10	—	0	0	0.2	✳⁰ 3.
29	75.0	74.7	75.7	−20.6	− 8.6	−16.1	−15.1	−23.5	0.7	1.2	0.9	87	50	74	10⁰	5⁰	10⁰	0	SW 3	0	0.0	✳⁰ n, 3.
30	75.6	73.8	72.0	−23.6	− 9.1	−11.6	−14.8	−25.0	0.6	1.3	1.7	87	56	91	2⁰	7⁰	10⁰	0	SW 3	0	0.7	✳⁰ 3.
31	68.6	68.1	70.7	−11.6	− 4.6	− 7.6	− 7.9	−12.0	1.8	2.2	2.3	95	67	91	10	10⁰	10⁰	0	SE 1	W 1	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	678.5	677.6	678.1	−26.4	−10.7	−20.1	−19.1	−27.4	0.5	1.1	0.8	82	55	74	4.4	4.5	2.8	0.3	0.7	0.2	4.0	

Апрѣль. — Avril.

1	676.5	677.0	677.4	−17.6	− 6.3	− 7.1	−10.3	−21.6	0.8	1.2	2.2	73	43	85	1⁰	7⁰	10⁰	0	0	SW 1	0.0	
2	71.6	71.3	69.7	− 5.1	2.4	− 1.6	− 1.4	− 7.1	2.9	3.6	3.8	91	67	95	10⁰	10⁰	10²	0	0	0	4.5	✳⁰ n, p, 3.
3	70.9	70.8	73.0	− 9.6	− 3.6	−10.6	− 7.9	−11.7	1.8	2.6	1.7	84	77	87	1⁰	10²	1⁰	0	S 4	0	0.5	✳² n, a, 2, p.
4	74.9	76.3	79.5	−13.1	− 5.3	−18.6	−12.3	−18.6	1.5	1.2	0.6	93	41	57	6⁰	3⁰	0	0	NW 3	0	—	☋ p.
5	74.6	71.2	72.0	−10.6	−10.1	−13.1	−11.3	−18.6	1.2	1.6	1.4	64	77	84	10	10²	10	NE 6	NE 5	NE 1	0.0	☋ n; ✢, ✳⁰ a, 2.
6	73.6	78.5	80.1	−17.2	−12.6	−15.1	−15.0	−17.2	0.9	0.9	1.1	78	54	83	10²	10	10²	SW 3	SW 2	SW 4	0.2	✳⁰, ✢ 2, p, 3.
7	81.5	82.5	82.7	−19.6	−12.1	−21.1	−17.6	−26.5	0.8	0.7	0.5	84	36	59	0	0	0	0	W 9	0	—	
8	81.4	77.9	78.4	−19.1	− 3.7	−20.6	−14.5	−27.3	0.6	1.4	0.5	66	41	53	4	4⁰	0	0	SE 3	0	—	
9	78.8	77.6	77.2	−24.1	− 9.1	−20.6	−17.9	−30.1	0.5	0.9	0.5	75	39	51	0	0	1⁰	0	W 1	0	—	
10	75.7	74.4	75.8	−20.1	− 1.6	−10.1	−10.6	−24.7	0.7	1.6	1.9	72	40	89	5⁰	6⁰	10	0	0	0	2.1	
11	77.3	78.2	77.9	− 8.1	3.2	− 2.1	− 2.3	−10.1	2.3	2.1	2.2	95	38	57	10	1⁰	0	0	S 2	NE 3	—	✳ n.
12	72.9	73.0	74.7	3.0	1.5	− 3.6	0.3	− 3.6	5.2	3.4	1.2	92	66	30	10²	10	1⁰	S 4	SW 4	NW 3	2.9	●⁰ a; ✳⁰ a, 2, p.
13	74.9	73.6	75.3	− 4.6	− 1.2	− 7.6	− 4.5	− 9.6	2.5	1.8	1.8	76	44	72	10⁰	10⁰	2⁰	SW 2	0	S 2	—	
14	75.2	74.3	75.2	−13.8	− 1.6	−12.1	− 9.2	−17.1	1.3	2.0	1.2	82	49	69	7⁰	4	0	0	NW 2	0	—	
15	73.5	71.0	*69.8*	−14.1	− 0.3	*−10.1*	*− 8.2*	−19.2	1.1	1.4	*1.5*	76	31	*72*	0	0	*0*	0	0	*0*	—	
16	69.1	68.1	70.1	−14.1	0.4	− 6.6	− 6.8	−18.6	1.2	1.9	1.8	79	40	63	4⁰	1⁰	0	NNW 2	0	0	—	
17	69.5	70.0	73.1	− 3.6	− 3.6	− 5.6	− 4.3	−10.7	2.3	2.9	2.4	67	85	80	2	10²	10	E 7	NE 6	E 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
18	75.1	76.8	79.1	− 3.7	− 1.1	− 3.1	− 2.6	− 5.6	2.4	2.7	2.7	68	66	75	3	10	10⁰	NE 7	E 5	0	—	
19	78.8	78.1	77.1	− 0.6	3.4	1.7	1.5	− 3.8	3.4	4.0	3.7	78	68	72	6⁰	6	10	NE 2	ENE 4	0	—	
20	75.9	75.2	75.4	0.8	7.4	− 0.5	2.6	− 1.7	4.0	3.6	3.2	82	46	73	10	3	0	0	0	0	2.6	
21	74.6	73.2	69.5	− 0.1	3.1	4.4	2.5	− 0.5	4.3	5.1	4.3	95	90	68	0	10⁰	10	0	0	0	2.4	✳ n.
22	69.4	71.7	76.8	− 5.8	− 4.4	− 7.7	− 6.0	− 7.7	2.3	1.6	1.4	80	51	58	10	6⁰	10	NE 3	NW 7	W 2	—	✳⁰ n.
23	79.2	80.3	81.8	− 8.3	− 3.1	− 8.6	− 6.7	−11.7	1.7	1.2	1.2	69	32	52	1⁰	3⁰	0	SW 4	NW 7	0	—	
24	81.4	80.4	79.9	− 4.1	− 2.3	− 1.0	− 2.5	−11.2	1.6	1.5	1.8	48	40	44	10	10⁰	2	NE 3	ENE 2	0	—	
25	79.3	78.4	79.6	− 1.6	3.4	− 1.1	0.2	− 4.1	1.8	2.2	2.1	44	38	50	8⁰	9	10	ENE 4	SE 3	S 1	—	
26	82.0	80.0	79.2	− 4.1	0.9	− 4.1	− 2.4	− 9.6	2.1	2.4	2.4	64	47	72	0	0	1⁰	NE 2	ESE 4	E 4	—	
27	77.7	77.6	79.9	− 3.6	− 1.2	− 3.1	− 2.6	− 7.0	2.5	2.8	2.7	72	68	74	1⁰	5⁰	10⁰	ENE 7	NE 4	0	—	
28	81.2	82.6	85.3	− 5.3	3.4	− 1.1	− 1.0	− 6.5	2.4	2.9	3.7	81	51	88	10⁰	10⁰	0	0	E 2	0	—	
29	88.7	89.2	90.4	− 2.6	4.9	0.9	1.1	− 5.4	3.4	3.3	3.7	90	50	74	10	1	0	0	N 4	0	—	
30	88.0	83.5	76.9	1.4	6.6	5.4	4.5	− 3.4	4.2	3.6	3.6	83	50	54	1	10⁰	10	0	S 3	S 1 2	9.2	
Срд. Moy.	676.8	676.4	677.1	− 8.3	− 1.4	− 6.8	− 5.5	−12.4	2.1	2.3	2.1	77	52	68	5.0	6.0	4.6	1.9	3.2	1.2	24.4	

Софійскій пріискъ. 1895. Sofiïskiï Priïsk.

Май. — Mai.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	669.5	669.3	672.8	1.1	2.0	− 4.7	− 0.5	− 4.7	4.5	4.2	1.8	91	79	56	10	9⁰	5⁰	S 7	SW 10	NW 3	0.4	✳n1ap●²n1△ap🌂a
2	*74.1*	75.2	76.0	*− 13.1*	− 9.8	− 10.6	*− 11.2*	− 13.1	*1.0*	1.4	1.5	*62*	69	77	*6⁰*	10	5⁰	*W 6*	SW 10	W 4	0.1	✳⁰ a, 2; 🌂 a.
3	73.6	73.4	74.7	− 9.3	− 3.3	− 5.1	− 5.9	− 14.8	1.5	1.8	1.8	70	51	60	7⁰	6⁰	9⁰	W 4	WSW 5	WSW 4	—	✳⁰ n.
4	74.5	68.0	71.1	− 5.6	0.1	− 1.6	− 2.4	− 9.2	2.1	2.8	3.8	69	61	95	9⁰	8⁰	10⁰	W 2	SSW 5	SW 1	0.3	✳⁰ p.
5	67.4	71.6	76.4	0.5	0.9	2.9	1.4	− 2.0	2.0	1.5	—	42	30	—	1⁰	1⁰	0	WNW 1	WNW 7	0	—	🌂 n.
6	78.7	79.1	77.5	3.4	9.4	6.4	6.4	2.9	2.8	1.9	2.5	48	21	35	0	0	10	0	0	SE 2	0.5	
7	74.1	72.5	72.8	9.1	11.1	4.3	8.3	2.9	5.1	3.8	5.3	57	39	85	6⁰	10⁰	10⁰	E 6	S 7	S 7	1.2	●⁰ n, 2, p.
8	72.2	67.5	68.3	3.7	5.4	0.0	3.0	− 0.6	4.5	3.8	4.3	75	56	95	2⁰	10	10	N 4	ENE 5	SW 6	8.0	●⁰ 2; ✳⁰ p.
9	70.4	74.4	79.1	− 1.2	− 1.1	− 6.7	− 3.0	− 6.7	4.0	3.7	2.6	95	87	94	10	10	0	SW 4	SW 8	0	2.7	✳⁰ 1, a, p.
10	81.2	81.4	81.2	− 1.1	4.5	2.9	2.1	− 10.1	3.3	2.4	4.2	79	38	74	2⁰	1⁰	1⁰	0	0	N 2	—	
11	79.5	77.0	72.4	6.1	7.6	1.4	5.0	1.4	3.3	3.1	4.8	47	39	94	5⁰	10	10	NE 7	E 7	E 1	1.6	✳⁰ 3.
12	66.9	67.4	67.8	1.4	2.3	0.4	1.4	− 1.4	3.9	3.6	3.1	76	66	66	10²	0	0	0	0	0	0.3	△ 1.
13	69.8	71.7	74.3	4.4	*5.0*	− 2.1	*2.4*	− 4.6	4.6	4.2	3.4	75	64	87	8⁰	8	10⁰	0	0	0	0.9	✳⁰ a; △⁰ 2.
14	76.0	*76.7*	78.2	− 1.3	*2.4*	0.4	*0.5*	− 2.2	3.9	*3.8*	3.5	95	*71*	74	10²	*10*	10⁰	0	*NE 2*	NE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a; △⁰ 2.
15	78.1	78.8	80.4	0.9	3.9	2.4	2.4	− 2.1	3.0	3.1	3.0	61	52	55	1⁰	8	8⁰	ENE 4	ENE 9	0	—	
16	82.0	80.6	80.8	2.5	6.3	0.9	3.2	− 2.5	3.2	2.8	3.0	59	40	61	2⁰	7⁰	2	0	N 6	0	—	
17	78.9	77.5	78.9	2.4	6.6	− 0.7	2.8	− 2.0	3.4	4.3	3.9	64	59	89	7⁰	5⁰	10⁰	N 2	E 4	E 1	1.6	✳⁰ 2, p, 3.
18	77.1	77.3	77.1	− 0.7	− 0.1	− 2.1	− 1.0	− 2.6	2.7	2.9	2.8	62	63	72	8⁰	10	1⁰	E 6	E 3	NE 2	—	✳ n.
19	76.6	76.4	76.6	− 2.6	1.4	− 4.6	− 1.9	− 4.6	2.4	—	1.7	64	—	53	10²	10	0	NE 4	NE 5	0	—	
20	76.8	75.5	76.7	− 0.7	4.4	− 0.6	1.0	− 6.1	2.6	2.5	3.8	60	40	87	2	6	9⁰		0	N 7	0	0.3	△ 2, p.
21	76.5	75.7	76.8	0.9	6.4	0.4	2.6	− 4.1	3.7	2.5	3.2	74	34	68	1⁰	5⁰	2	0	NNE 7	0	—	
22	76.6	75.3	74.0	2.9	8.8	3.0	4.9	− 5.1	3.5	2.2	3.4	63	26	62	1⁰	1⁰	1⁰	0	N 7	0	—	
23	74.7	73.6	74.9	1.8	14.9	5.5	7.4	− 4.6	3.6	3.5	4.1	70	27	60	7⁰	5⁰	3⁰	0	NW 5	0	—	
24	76.9	77.2	78.5	10.0	15.2	9.4	11.5	− 1.1	4.4	4.2	4.5	48	33	51	1⁰	5⁰	2⁰	0	SSW 5	SE 1	—	🌁 p.
25	79.5	77.8	78.7	10.1	18.4	7.4	12.0	1.9	4.4	4.7	4.3	48	40	56	0	4⁰	0	0	SW 5	0	—	
26	79.9	77.7	77.6	10.2	20.2	13.2	14.5	1.4	5.7	4.2	4.3	61	23	38	1	2⁰	1⁰	0	E 3	ESE 3	—	
27	77.1	76.3	76.7	14.9	13.6	10.6	13.0	3.9	3.5	7.8	7.4	28	67	77	3⁰	8⁰	9⁰	S 5	SSE 7	0	2.6	●⁰ 2.
28	78.0	78.2	79.5	8.8	14.5	9.4	10.9	6.2	6.6	6.6	7.3	78	55	85	10	10⁰	10⁰	SE 3	SE 8	E 1	—	●⁰ n.
29	80.5	80.4	81.1	10.4	13.3	9.0	10.9	8.1	6.2	5.9	6.8	66	52	79	10⁰	10⁰	9⁰	NNE 3	NE 4	NE 1	—	
30	81.6	81.1	82.4	10.8	13.9	8.8	11.2	6.7	5.5	5.1	5.1	57	43	60	10⁰	9⁰	8⁰	NE 7	E 8	E 1	—	
31	83.5	82.7	84.1	13.8	17.0	10.8	13.9	7.0	5.6	5.7	5.5	30	25	58	0	5⁰	5⁰	NE 9	0	E 1	—	
Срд. Moy.	676.2	675.7	676.7	3.1	6.9	2.3	4.1	− 2.0	3.8	3.7	4.0	64	49	71	5.2	6.5	5.5	3.1	5.1	1.4	20.6	

Іюнь. — Juin.

1	684.0	683.0	683.6	13.4	16.0	10.6	13.3	3.0	6.0	4.6	5.1	53	35	53	3⁰	5⁰	4⁰	NE 6	ENE 5	E 2	—	
2	83.8	81.2	*82.5*	8.7	17.6	*0.6*	*9.0*	0.0	4.8	3.9	*3.9*	57	26	*89*	0	3⁰	*9*	NE 2	ENE 3	*ENE 1*	—	
3	80.7	79.4	79.2	13.2	16.9	9.6	13.2	− 1.3	4.6	4.3	5.7	41	30	63	0	8⁰	0	0	E 1	0	—	
4	77.6	74.6	75.1	10.2	13.2	9.7	11.0	2.3	5.4	5.5	6.2	58	49	69	2⁰	7⁰	10⁰	E 1	ENE 4	E 2	0.2	●⁰ p.
5	74.9	74.7	76.9	7.5	15.8	8.3	10.5	6.4	4.7	5.5	7.0	62	41	87	10⁰	10⁰	10⁰	NE 4	0	0	3.7	● n, p, 3.
6	77.0	76.8	77.7	6.6	9.0	7.9	7.8	5.1	6.9	7.6	7.3	94	89	92	10	10	10	SW 1	W 2	0	6.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
7	77.7	77.6	79.8	6.8	9.4	5.9	7.4	5.7	7.1	7.9	5.4	96	89	78	10	10²	1⁰	0	0	E 1	2.9	● n, 1, a, 2, p.
8	79.1	78.3	78.6	7.6	10.4	9.0	9.0	3.0	5.4	7.0	6.6	69	74	77	1⁰	10⁰	9⁰	NE 4	E 3	E 1	0.8	●⁰ 2.
9	78.4	78.7	80.6	9.2	10.6	8.6	9.5	7.0	6.8	7.6	6.9	79	80	83	10	10	10	E 3	E 4	E 1	2.0	●⁰ n, 2, p.
10	81.3	80.8	81.8	8.8	14.8	8.4	10.7	6.5	6.2	7.1	7.1	73	58	87	10	8⁰	3⁰	NNE 5	SSE 3	0	0.4	●⁰ a.
11	81.2	78.8	79.7	8.2	17.9	12.0	12.7	1.3	6.8	5.9	8.3	83	38	80	2⁰	8⁰	5⁰	0	ENE 6	0	0.0	
12	79.3	78.7	79.2	8.0	14.2	11.2	11.1	6.0	6.4	7.3	8.3	80	61	84	9	9	7⁰	0	SE 3	0	0.0	●⁰ n, 2.
13	79.9	78.0	78.9	6.4	20.9	10.9	12.7	1.7	6.9	5.8	6.5	96	32	66	0	5⁰	1⁰	0	SE 2	0	—	≡⁰ n, 1.
14	79.6	77.1	77.8	9.8	21.9	13.6	15.1	2.5	6.5	8.2	8.2	71	42	71	1⁰	3⁰	2	0	N 3	0	—	
15	77.7	76.4	77.7	12.7	23.8	14.0	16.8	3.8	8.2	8.0	10.1	76	36	86	3⁰	4⁰	4⁰	0	NW 6	0	—	🌁 p.
16	78.7	78.6	77.8	14.1	14.0	10.7	12.9	6.8	9.3	9.7	8.0	78	82	84	5⁰	10⁰	2⁰	0	0	0	0.9	●⁰, 🌁⁰ a.
17	77.2	76.5	76.7	12.6	18.0	12.0	14.2	8.0	8.9	10.5	8.2	83	68	80	6⁰	7⁰	9⁰	0	NE 5	E 7	—	
18	76.2	74.5	75.4	12.2	16.8	8.9	12.6	8.8	8.4	8.0	6.7	80	56	78	8⁰	3	1⁰	E 5	NE 7	E 4	—	
19	73.1	71.3	73.9	10.8	16.2	7.4	11.5	5.4	6.2	6.8	5.7	64	50	74	1⁰	3⁰	8⁰	E 4	E 5	E 5	—	
20	73.0	73.5	75.1	7.4	9.4	6.8	7.9	4.7	5.1	5.7	5.8	66	64	78	5⁰	10⁰	10⁰	E 5	E 9	NE 7	0.3	●⁰ 2, p.
21	79.0	79.4	81.4	8.8	13.6	5.8	9.4	5.6	5.7	6.2	5.4	68	54	79	9⁰	7⁰	6⁰	E 7	E 2	E 4	—	
22	81.7	79.6	79.8	6.6	15.4	7.1	9.7	0.4	4.9	5.7	5.6	68	43	74	8⁰	2⁰	1⁰	SE 4	SE 1	NNE 2	—	
23	79.7	78.1	79.4	9.2	19.6	11.4	13.4	0.4	5.1	8.0	6.9	59	46	68	1⁰	2⁰	1⁰	NE 4	S 2	NE 1	—	
24	81.0	79.7	80.7	10.5	22.4	16.4	16.4	2.4	6.9	7.7	8.1	72	40	59	1⁰	2⁰	4⁰	0	SW 3	E 5	—	
25	82.1	81.0	82.7	16.8	25.0	15.7	19.2	10.8	11.0	9.9	10.3	78	41	78	3⁰	5⁰	2⁰	0	SW 3	0	—	
26	83.8	81.8	82.1	12.6	27.0	16.5	18.7	7.6	9.5	9.4	9.9	89	35	71	8⁰	5⁰	5⁰	0	NW 5	0	—	
27	82.3	79.6	82.6	16.4	27.9	12.4	18.9	9.2	11.2	8.4	8.7	81	30	81	1⁰	4⁰	6⁰	0	W 4	E 4	—	🌁⁰ p.
28	83.7	83.7	83.4	12.0	14.6	10.3	12.3	10.1	6.8	6.3	6.3	66	51	67	9⁰	10⁰	7⁰	ENE 4	NE 5	0	—	
29	82.5	81.2	82.5	12.2	19.0	12.4	14.5	8.4	6.0	6.5	6.1	57	39	57	4⁰	2⁰	1⁰	E 4	NE 7	E 5	—	
30	82.5	81.1	81.8	16.2	20.5	12.6	16.4	2.6	6.2	6.5	5.8	46	36	53	1⁰	1⁰	2⁰	E 4	NE 6	E 3	—	
Срд. Moy.	679.6	678.5	679.5	10.5	17.1	10.2	12.6	4.8	6.8	7.0	7.0	71	50	75	4.7	6.1	4.7	2.2	3.6	1.8	17.9	

Софійскій пріискъ. 1895. Sofiïskiï Priïsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	682.4	680.2	680.1	9.9	21.4	13.4	14.9	2.3	6.3	6.6	7.7	69	35	67	3	—	—	0	SW 2	0	—	∞ a, 2, p, 3.
2	80.9	78.7	79.2	8.7	23.8	13.1	15.2	2.7	6.5	7.7	6.1	77	34	54	—	—	—	E 1	S 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	78.6	75.9	75.1	12.8	23.4	18.4	18.2	5.5	7.5	5.0	7.1	69	24	46	1	—	—	0	NE 5	ESE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
4	72.8	71.4	71.3	16.0	18.0	14.8	16.3	5.0	6.6	4.9	4.7	48	32	37	3^0	8^0	10^0	E 6	E 7	NE 5	—	
5	71.6	73.1	75.3	8.8	11.2	7.5	9.2	7.5	6.2	4.3	5.2	73	43	67	10	10^2	8^0	0	E 7	NE 1	—	
6	75.6	76.0	77.6	6.6	10.7	9.0	8.8	2.5	5.2	5.8	6.3	71	60	73	7^0	10^0	9	0	N 3	0	—	∞ 1.
7	78.9	79.2	80.8	6.9	13.5	8.3	9.6	5.5	5.8	5.7	6.3	78	49	76	8^0	9^0	3^0	N 3	NE 1	NE 3	—	
8	80.9	78.4	80.1	6.0	19.5	11.6	12.4	0.5	6.0	7.7	7.3	86	46	72	—	—	0	0	S 1	E 7	3.9	∞ 1, a, 2, p, 3.
9	80.7	81.5	83.3	9.4	13.0	11.3	11.2	6.6	8.7	10.1	9.3	99	91	94	10	10^0	9	0	0	E 1	0.2	$●^0$ n, 1; ∞ 2; $≡^0$ 3.
10	83.4	82.4	83.1	11.8	20.0	13.2	15.0	8.5	9.7	10.4	10.6	95	59	95	9^0	10^0	10	0	SW 5	NE 3	8.6	$●^0$ n, p, 3.
11	82.9	82.5	82.2	13.9	17.9	15.2	15.7	12.3	11.3	13.1	11.0	96	86	86	10^0	10	10^0	NE 3	0	0	54.0	● n, 1, a, 2, p.
12	82.9	83.8	85.1	15.7	18.6	15.0	16.4	13.3	12.8	12.6	11.7	97	80	92	10	9	4^0	0	W 7	S 1	1.8	$●^2$ n; $≡^0$ 3.
13	86.0	84.6	84.0	16.2	21.8	16.7	18.2	12.1	11.4	10.6	10.3	83	55	72	4^0	5^0	8^0	S 1	SW 3	0	—	
14	83.5	82.1	81.6	14.4	22.1	16.8	17.8	9.0	9.4	10.3	11.1	77	53	78	3^0	7^0	10^0	NE 2	SW 2	0	—	
15	81.1	79.3	79.2	13.4	22.4	16.3	17.4	11.5	10.4	11.1	11.3	91	55	82	10^0	8^0	9^0	0	NW 3	0	—	
16	79.5	78.0	79.2	13.8	25.5	19.0	19.4	8.8	9.3	7.9	7.5	80	32	46	4^0	4^0	2^0	0	ESE 3	E 7	—	
17	79.4	78.7	80.3	20.2	24.1	16.4	20.2	9.5	9.5	7.2	7.1	54	33	51	3^0	4^0	8	ENE 7	ENE 5	E 2	—	
18	81.0	81.0	82.5	15.0	21.0	14.9	17.0	12.0	8.2	7.5	8.3	65	41	66	5^0	10^0	8^0	N 3	ENE 5	E 1	—	
19	82.7	82.8	82.9	15.1	24.2	15.2	18.2	10.0	9.2	7.7	9.5	72	34	74	1^0	3^0	—	0	0	0	—	∞ 1, 3.
20	83.5	81.1	82.4	12.4	26.9	19.2	19.5	7.0	9.4	8.5	9.9	89	32	60	0	2^0	5	0	NW 2	0	—	$◹^0$ p; ∞ 2, p, 3.
21	83.1	83.2	82.5	13.4	16.0	13.1	14.2	8.6	10.5	11.5	10.3	92	85	92	0	9^2	10	0	E 4	0	9.5	●, ◹ a, 2. p.
22	83.4	81.3	82.7	19.2	24.4	16.0	19.9	7.5	10.6	10.6	9.9	64	48	74	—	4^0	5^0	0	0	0	—	∞ 1, 3.
23	83.2	81.6	83.0	10.6	23.2	14.6	16.1	7.1	8.3	10.7	9.2	88	51	75	0	—	—	0	SW 5	SW 1	—	∞ 2, p, 3.
24	83.1	81.9	83.1	13.2	16.6	14.0	14.6	6.7	10.1	11.4	11.2	90	81	95	—	7^0	9^0	SW 1	S 2	NE 4	24.0	∞ n, 1; ●, ◹ a, 2, p.
25	81.9	79.9	79.7	11.7	16.8	13.3	13.9	11.0	9.8	11.8	10.8	96	85	96	10	10^0	9^0	0	0	0	0.6	$≡^0$ 1; $●^0$, $◹^0$ p.
26	79.7	77.4	77.3	7.8	23.0	15.5	15.4	4.9	7.8	9.1	9.3	99	43	71	10	2^0	10^0	0	W 3	0	—	$≡^0$ n, 1; ∞ 3.
27	78.2	76.5	77.4	11.0	26.1	15.9	17.7	6.2	8.8	9.9	10.7	89	40	80	0	2^0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	77.7	78.0	79.9	10.4	17.0	9.9	12.4	9.2	8.8	12.2	7.8	94	85	85	9^0	10^0	0	0	W 1	0	0.4	$●^0$ a.
29	79.5	78.3	78.8	12.1	21.6	13.6	15.8	4.2	8.1	8.4	8.9	77	43	77	3^0	4^0	3^0	NE 4	SW 7	W 1	—	
30	76.7	75.3	75.3	14.4	18.6	14.0	15.7	11.1	10.8	10.1	10.0	89	63	85	10^0	7	9	W 1	S 3	NE 5	6.1	
31	73.5	71.2	71.5	13.0	12.4	10.2	11.9	10.1	10.3	10.1	8.3	94	95	90	10	10	10	E 3	NE 2	SW 3	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	680.3	679.2	679.9	12.4	19.8	14.0	15.4	7.7	8.8	9.0	8.9	82	55	74	5.7	7.1	6.8	1.1	2.9	1.6	126.7	

Августъ. — Août.

1	671.8	671.1	673.7	7.2	11.2	6.0	8.1	5.3	7.1	6.2	6.6	94	62	94	10^0	9	10	0	S 5	0	10.2	$●^0$ n, 2.
2	74.7	75.1	76.2	6.4	9.2	6.1	7.2	5.2	6.9	7.3	6.5	96	84	92	10^2	10	3^0	0	SSE 5	0	5.0	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
3	77.5	77.1	78.6	8.8	16.2	11.2	12.1	5.2	7.9	8.2	9.1	93	60	93	10	10	10	NE 4	S 4	E 5	18.2	$●^0$ p, 3.
4	76.8	76.6	77.6	11.0	12.9	11.8	11.9	10.5	8.8	8.9	8.3	89	81	81	10^2	10	7^0	ENE 8	E 6	E 7	4.5	● n, 1, a, 2.
5	78.7	79.0	80.6	12.1	17.7	11.4	13.7	10.5	9.9	10.5	8.3	95	69	83	10^0	9^0	2^0	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	$●^0$ n.
6	81.2	80.5	82.8	11.2	18.2	9.5	13.0	8.1	7.7	9.1	7.3	78	59	83	9^0	5^0	2^0	ENE 3	NE 8	E 4	—	
7	83.1	82.3	83.9	9.2	16.1	8.7	11.3	7.3	6.4	7.5	6.7	73	56	79	5^0	3^0	2^0	ENE 4	E 6	ENE 1	—	
8	83.4	83.0	81.7	8.9	12.6	9.8	10.4	7.2	5.9	7.2	6.8	69	66	75	10^0	7^0	10	ENE 7	E 7	E 7	4.8	
9	80.2	79.6	80.8	9.4	14.7	9.8	11.3	8.1	6.9	7.9	7.6	79	63	84	9	5^0	10	SE 5	ENE 7	E 3	0.8	$●^0$ n, 3.
10	80.5	80.5	81.7	10.2	16.6	12.6	13.1	7.2	8.1	10.4	9.8	87	74	91	10^0	9^0	10	ENE 3	0	0	0.4	$●^0$ p, 3.
11	82.5	80.9	81.4	11.7	18.4	12.8	14.3	10.7	9.3	9.6	10.2	92	61	94	10^2	7^0	10	E 1	NE 2	0	9.5	● p, 3.
12	78.6	77.2	78.4	13.4	14.3	11.6	13.1	11.5	9.6	10.3	9.8	84	86	97	10^0	10	10^2	ENE 4	0	0	7.2	$●^0$ n, a, 2, p, 3.
13	81.3	81.2	81.3	9.8	18.4	13.3	13.8	9.2	8.7	10.1	10.6	96	64	94	10^2	6^0	5^0	0	SW 3	0	2.9	≡ n, 1.
14	78.0	75.2	75.5	12.2	12.8	12.6	12.5	11.3	10.2	10.5	10.6	97	96	98	10^2	10^2	10^0	0	ENE 7	0	32.0	$●^0$ n, p.
15	75.2	75.4	75.4	12.0	17.6	15.2	14.9	10.4	9.8	8.7	8.7	95	58	63	9^0	9^0	9^0	E 2	E 5	E 3	3.3	$≡^0$ n, 3.
16	74.4	75.2	78.5	11.6	14.8	12.2	12.9	10.5	9.7	9.2	9.8	96	74	94	10	10^0	10	ESE 1	ESE 3	0	0.5	$●^0$ 1, 2.
17	82.2	82.2	85.0	10.6	18.2	10.0	12.9	8.8	8.9	8.0	7.9	94	52	87	10^0	4^0	0	0	0	0	—	
18	87.0	85.6	85.7	7.8	22.7	14.9	15.1	3.5	7.3	9.4	9.7	93	46	77	1^0	0	2^0	0	0	0	—	$≡^0$ n.
19	84.7	81.4	77.6	16.4	13.7	15.8	15.3	11.0	8.5	8.6	12.2	62	74	91	10^0	10	10^0	ENE 5	ESE 4	S 7	10.1	$●^0$ a, 2, p, 3.
20	79.9	79.4	81.8	12.0	17.3	11.8	13.7	11.7	9.9	8.3	9.3	96	57	91	10	8^0	10	0	W 5	0	2.8	$●^0$ n, p.
21	83.7	83.7	82.7	10.4	15.6	11.2	12.4	9.4	9.0	8.9	9.1	96	67	93	10^0	7^0	10^0	0	0	E 5	—	$≡^0$ n.
22	80.9	*77.5*	74.3	11.8	*17.0*	8.3	*12.4*	8.3	8.1	—	7.4	79	—	90	10^0	—	10^2	ENE 5	—	E 8	9.5	$●^0$ 1, p, 3.
23	71.9	*72.5*	*73.0*	10.0	*15.5*	*10.0*	*11.8*	7.9	8.7	—	—	95	—	—	10	—	—	0	—	—	—	$●^0$ n, 1.
24	73.6	74.2	75.9	6.6	12.5	9.6	9.6	4.7	6.8	7.7	8.2	94	72	92	10^2	10^0	10^2	0	SW 5	0	11.6	● p, 3.
25	75.6	77.1	79.9	8.0	11.2	8.4	9.2	7.0	7.7	7.7	7.3	96	78	89	10	8^0	9^0	SW 2	SW 7	0	—	● n.
26	80.4	79.6	80.9	4.9	14.3	9.6	9.6	3.1	6.0	6.5	7.0	93	53	79	8^0	7^0	10^0	0	E 7	E 3	—	
27	*80.5*	80.2	82.9	*7.0*	14.2	7.4	*9.5*	2.7	—	6.9	7.2	—	58	94	—	9^0	1^0	—	0	0	7.8	$●^2$, ◹ p.
28	83.9	83.7	85.4	5.8	9.2	6.8	7.3	3.2	6.6	7.0	6.9	96	81	94	5^0	8	10	0	W 6	0	4.7	$●^0$ a, 2, p, 3; ◹ p.
29	86.0	86.2	87.5	5.8	13.0	4.1	7.6	3.5	6.6	6.5	5.5	96	58	90	10	7^0	1^0	0	W 2	0	—	
30	87.0	85.2	85.1	1.4	13.5	6.4	7.1	— 0.5	4.9	6.6	6.5	96	58	91	10	5^0	3^0	0	W 3	0	—	
31	85.3	83.2	83.4	2.4	19.2	10.8	10.8	1.0	5.3	7.1	7.2	96	43	74	10	5^0	0	NE 2	E 3	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	680.0	679.4	680.3	9.2	15.1	10.3	11.5	7.2	7.9	8.4	8.3	90	66	87	9.1	7.4	7.0	1.9	4.1	1.7	145.8	

Софійскій пріискъ. 1895. Sofiïskiï Priisk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	680.5	677.3	676.6	7.5	17.0	10.8	11.8	4.8	6.1	7.0	9.3	77	49	95	9⁰	10⁰	7⁰	E 4	NE 7	0	9.5	● p.
2	75.1	75.0	77.8	7.0	12.5	7.8	9.1	5.4	7.3	9.2	7.6	98	87	96	10	10	4⁰	0	SSW 7	SSW 1	8.6	●⁰ n, 2.
3	79.8	78.6	79.1	8.4	12.8	9.1	10.1	6.4	7.9	8.5	8.1	96	78	94	10⁰	6⁰	10⁰	NNW 3	0	0	4.7	●⁰ a, p.
4	80.9	81.7	83.6	8.1	11.6	8.4	9.4	7.5	7.8	8.4	7.9	98	83	96	10	10⁰	10	0	0	0	14.0	●⁰ n, a, p, 3.
5	83.3	83.5	82.6	7.4	10.0	7.2	8.2	6.5	7.4	8.3	7.3	96	90	96	10²	10	10	0	SSW 2	SW 3	26.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	77.8	77.6	78.8	6.0	5.9	4.2	5.4	4.0	8.5	6.1	5.5	93	88	88	10²	10²	9⁰	E 7	NE 4	NE 2	8.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
7	77.6	76.7	79.3	1.6	9.9	2.9	4.8	0.5	4.8	5.4	3.7	93	59	65	2⁰	5	1	0	NW 2	0	—	
8	80.7	78.7	78.0	− 3.2	11.0	5.8	4.5	− 4.0	3.4	3.0	2.7	95	31	39	4	8⁰	10⁰	0	0	E 7	0.2	⊔ n.
9	74.9	76.0	80.4	1.1	3.2	1.2	1.8	0.9	4.4	4.9	4.6	88	84	92	10	10⁰	8⁰	0	ENE 3	E 1	0.0	✶⁰ n, 1; ● 2.
10	85.5	84.6	83.7	1.0	9.0	6.8	5.6	− 0.9	4.3	6.5	6.8	83	75	92	10⁰	10⁰	7⁰	ESE 3	0	0	5.6	✶ n, 1.
11	79.0	77.5	79.6	6.1	8.8	5.4	6.8	5.4	6.8	7.5	4.7	97	89	70	10	9⁰	9	NE 4	0	0	0.2	●⁰ a.
12	78.6	78.2	79.8	1.4	3.0	1.4	1.9	1.1	4.7	4.9	4.6	93	86	91	10⁰	7⁰	10⁰	0	0	0	4.5	✶⁰ 1, a, 2; ●⁰ p.
13	81.7	83.3	86.0	− 0.6	8.0	0.8	2.7	− 1.0	4.2	4.1	4.2	95	52	86	10	5⁰	0	0	NE 3	0	—	≡ n, 1.
14	87.9	86.4	85.8	− 2.0	10.3	0.0	2.8	− 5.2	3.6	4.2	4.0	93	45	88	0	5⁰	0	0	W 3	0	—	
15	85.1	82.0	79.4	− 1.2	10.2	10.5	6.5	− 4.5	4.0	6.9	7.9	93	74	83	9⁰	10⁰	10	0	0	SW 6	—	
16	77.6	78.0	80.3	8.7	8.6	5.6	7.6	5.3	7.4	5.3	5.4	88	63	80	10	10⁰	10⁰	0	SW 9	0	0.9	
17	81.5	81.1	81.7	3.0	8.3	6.3	5.9	1.9	5.2	5.3	5.2	92	64	73	9⁰	10	10⁰	SW 1	SW 9	E 9	—	●⁰ n.
18	79.9	77.7	79.4	5.0	2.3	1.9	3.1	1.6	4.5	4.9	4.7	69	89	90	10	10²	10	E10	E 9	E 3	21.2	● a, 2, p, 3.
19	78.8	77.3	79.4	0.6	3.6	0.1	1.4	0.0	4.4	5.0	4.4	92	85	95	10²	10	3⁰	0	E 1	0	2.6	✶⁰ n, 1, p, 3.
20	81.2	80.6	81.7	− 4.4	9.4	1.8	2.3	− 8.5	3.1	4.0	4.4	95	46	84	3⁰	0	10⁰	0	N 5	W 1	—	≡ 2.
21	81.7	81.0	82.9	− 2.6	8.4	5.6	3.8	− 4.0	3.6	3.6	3.5	95	43	52	0	3	0	0	N 5	N 1	—	≡⁰ 1.
22	85.1	83.8	85.6	− 3.6	13.6	1.1	3.7	− 4.5	3.3	5.1	4.1	95	43	80	0	0	0	0	N 3	0	—	
23	87.5	86.6	87.1	− 2.4	15.5	2.4	5.2	− 3.8	3.6	5.3	4.2	95	41	77	0	2⁰	0	0	WSW 3	E 1	—	
24	88.0	86.5	87.1	− 0.2	16.2	3.2	6.4	− 2.6	4.2	5.5	4.5	93	41	78	1⁰	3⁰	1⁰	0	0	E 1	—	
25	86.9	86.5	86.0	− 0.5	*16.0*	4.1	6.5	− 1.5	4.2	—	4.3	95	—	71	1	—	1	0	—	0	—	
26	85.8	83.5	83.9	− 1.7	14.0	3.7	5.3	− 3.4	3.8	4.5	4.2	95	37	71	0	4⁰	2⁰	0	WNW 3	E 1	—	
27	83.3	81.4	82.2	− 2.6	14.1	2.8	4.8	− 4.3	3.6	5.1	4.2	95	42	74	0	3⁰	1⁰	0	SW 7	0	—	
28	82.5	81.4	82.9	− 1.8	14.3	1.2	4.6	− 3.3	3.8	3.1	3.0	93	25	61	0	0	0	0	W 7	0	—	
29	83.9	83.1	84.0	− 3.0	13.6	− 0.2	3.5	− 5.1	3.3	3.9	3.2	88	33	69	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
30	82.9	80.8	80.4	− 2.8	15.1	2.2	4.8	− 4.5	3.2	3.8	3.9	86	31	72	0	0	3⁰	0	SW 5	0	—	
Сред. Moy.	681.8	680.9	681.8	1.3	10.5	4.1	5.3	− 0.3	4.8	5.5	5.1	92	60	80	5.8	6.2	5.3	1.1	3.5	1.3	106.3	

Октябрь. — Octobre.

1	679.1	678.8	678.4	0.0	9.4	2.4	3.9	− 3.0	3.8	5.3	4.3	81	59	79	5⁰	10	6⁰	SW 1	SW 3	0	—	
2	77.2	76.9	79.2	− 3.8	10.3	− 2.2	1.4	− 4.0	3.3	3.8	2.6	95	40	67	0	0	0	0	SW 3	0	—	∞ 2.
3	80.6	79.6	80.7	− 7.1	10.7	− 0.2	1.1	− 7.6	2.5	3.9	3.4	95	41	75	0	0	0	0	SW 3	SW 1	—	∞ 2, p, 3.
4	82.3	82.4	86.1	0.8	10.1	0.4	3.8	− 3.8	4.1	4.7	3.2	83	51	69	10⁰	—	0	SW 1	SW 4	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
5	88.5	86.6	86.5	− 3.6	12.5	7.8	5.6	− 4.8	3.5	5.0	5.3	95	47	66	0	0	10	0	W 6	SSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
6	90.2	88.5	87.6	1.8	11.0	4.5	5.8	− 3.1	4.9	3.1	5.9	93	32	94	3⁰	4⁰	10⁰	0	NW 3	0	5.5	✶⁰ p.
7	85.1	83.8	82.4	3.5	2.8	1.6	2.6	1.6	5.6	4.9	4.9	95	87	91	10⁰	10	10	ENE 6	NNE12	E 8	3.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	78.1	75.9	*76.5*	4.1	6.2	*1.0*	3.8	*1.0*	5.8	6.1	—	95	87	—	10	10	—	0	SW 7	—	4.1	●⁰ n, a; △⁰ a.
9	77.5	78.3	79.5	− 0.8	1.4	− 0.6	0.0	− 1.5	4.2	4.4	3.9	95	86	88	10⁰	10	0	0	W 2	0	0.1	✶⁰ n, 1.
10	75.8	69.1	71.9	− 2.1	7.1	− 7.3	− 0.8	− 7.5	3.5	3.5	2.2	91	47	87	7⁰	5⁰	6⁰	E 1	SE17	0	3.2	🌂 2; ●⁰, ✶² p.
11	70.0	70.1	71.9	−10.5	− 8.9	−10.1	− 9.8	−11.1	1.7	1.7	1.7	85	75	81	10	10	0	SW 5	SSW 7	SSE 3	0.7	✶⁰ 1, a, 2, p.
12	72.9	74.8	78.6	−12.1	− 5.2	− 7.2	− 8.2	−12.4	1.6	2.0	2.2	91	65	88	10	10⁰	7⁰	SW 3	N 3	0	0.0	✶⁰ n, p.
13	81.1	80.1	82.9	− 8.2	− 3.8	− 6.6	− 6.2	− 8.4	2.0	1.8	2.3	83	51	85	10⁰	5⁰	10⁰	W 2	W 3	0	0.0	✶⁰ p.
14	82.9	80.9	82.0	−11.3	3.4	2.0	− 2.0	−12.0	1.7	2.8	3.4	89	49	65	1⁰	4⁰	10	0	SSE 1	S 1	—	
15	83.0	81.8	79.8	*0.0*	1.6	1.8	*1.1*	− 0.5	—	4.9	5.0	—	95	95	—	10²	10	—	0	NE 3	10.3	≡² p; ●⁰ p, 3.
16	74.1	72.5	75.6	1.4	− 1.2	− 8.1	− 2.6	− 8.1	4.8	4.0	2.2	95	94	90	10²	10²	10	0	SW 7	0	1.7	● n; △ a; ✶⁰ a, 2, p.
17	74.7	73.8	74.4	−14.3	− 5.2	− 8.6	− 9.4	−14.9	1.3	2.5	2.0	90	80	89	3⁰	10⁰	10⁰	0	SW 3	0	—	
18	75.8	77.4	78.6	−12.3	− 7.4	−10.6	−10.1	−12.8	1.6	1.6	1.3	91	62	68	8⁰	6⁰	10⁰	SW 2	WSW 3	0	—	
19	76.5	74.3	75.2	−13.5	−10.7	−14.9	−13.0	−14.9	1.2	1.2	1.1	74	60	78	7⁰	10	0	0	W 5	0	0.8	✶⁰ p.
20	74.0	74.9	78.3	−17.8	−12.2	−19.9	−16.6	−20.0	0.9	1.0	0.7	76	57	81	0	6⁰	0	0	W 5	0	—	✶⁰ n.
21	79.1	79.5	81.6	−23.7	− 7.9	−13.3	−15.0	−24.6	0.5	1.3	1.0	83	52	66	0	4⁰	5⁰	0	NNW 5	0	—	
22	80.9	79.6	82.0	−17.7	−10.2	−11.2	−13.0	−19.5	1.0	1.4	1.4	90	70	75	4⁰	10	4⁰	0	NW 2	0	0.0	✶⁰ 2.
23	82.9	81.5	81.6	−20.6	− 4.2	−11.9	−12.2	−21.9	0.7	1.8	1.5	84	55	84	1⁰	1⁰	10⁰	0	SW 3	0	—	
24	80.3	79.9	81.8	−11.1	− 2.2	−10.1	− 7.8	−16.1	—	2.3	1.7	—	59	85	10⁰	5⁰	0	0	NNW 2	0	0.0	✶⁰ 1.
25	82.7	82.5	83.4	−18.6	− 3.0	−11.5	−11.0	−19.0	0.9	2.3	1.6	89	63	90	1⁰	0	0	0	SW 2	0	—	
26	83.6	83.1	83.4	−16.5	− 1.0	−10.5	− 9.3	−18.0	1.1	2.6	1.8	91	61	90	1	0	0	0	SW 2	0	—	
27	82.8	81.1	80.6	−13.2	−12.8	− 4.4	−10.1	−16.0	1.5	0.9	2.6	92	52	78	0	3⁰	8⁰	0	SW 2	NE 1	—	1·1 p.
28	80.1	78.6	78.1	− 4.1	5.1	− 1.8	− 0.3	− 6.8	2.7	2.9	2.7	81	44	67	10⁰	6⁰	7⁰	ENE 5	ESE 3	SE 5	—	
29	75.8	75.0	80.1	− 3.4	− 3.5	− 8.6	− 5.2	− 8.6	3.3	3.4	2.2	92	95	95	10²	10²	10	E 9	NE 3	0	3.5	✶⁰ a, 2, p, 3.
30	83.1	84.6	83.9	−13.9	− 8.1	−15.3	−12.4	−15.3	1.4	1.5	1.1	92	61	81	3	9⁰	10⁰	0	SW 5	0	—	✶⁰ n.
31	82.3	80.5	79.5	−14.9	− 7.9	−12.1	−11.6	−16.3	1.3	1.7	1.6	93	69	91	10⁰	10⁰	8⁰	0	SW 3	0	0.6	
Сред. Moy.	679.8	678.9	680.1	− 8.5	− 0.8	− 6.0	− 5.1	−10.6	2.4	2.8	2.5	89	61	81	5.1	6.0	5.8	1.2	4.2	0.7	33.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	676.8	675.0	675.1	−22.3	−10.9	−13.6	−15.6	−22.5	0.6	1.3	1.2	87	64	74	6⁰	10	10⁰	0	NW 3	WNW 3	0.6	✳⁰ 2.
2	72.8	74.0	76.6	−15.7	−10.9	−11.9	−12.8	−16.3	1.1	1.4	1.5	86	73	80	10⁰	10	8⁰	W 2	W 5	W 5	—	✳⁰ n.
3	77.3	76.1	76.9	−25.8	−10.9	−19.2	−18.6	−26.1	0.5	0.9	0.7	85	44	69	0	1⁰	1⁰	0	W 6	S 4	—	
4	76.1	74.1	74.4	−22.7	−15.1	−19.3	−19.0	−28.5	0.6	1.0	0.8	86	71	87	10	4	0	0	S 1	0	0.3	✳⁰ a, 2, p.
5	75.2	76.1	78.0	−29.5	−14.6	−18.0	−20.7	−30.0	0.3	1.0	0.9	84	71	83	1⁰	2⁰	10⁰	0	S 2	0	0.0	✳⁰ 3.
6	77.3	74.0	73.9	−19.5	−13.6	−14.8	−16.0	−30.5	0.8	1.1	1.3	87	72	93	10⁰	9⁰	10	0	0	0	1.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	73.9	73.7	*74.5*	−12.5	−13.5	*−19.0*	*−15.0*	*−19.0*	1.6	1.4	—	91	89	—	10	10⁰	—	0	SW 5	—	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
8	*77.7*	77.7	76.9	*−22.0*	− 7.7	−17.5	*−15.7*	−23.6	*0.7*	1.7	1.0	*89*	68	87	*3⁰*	1⁰	4⁰	*0*	SW 2	0	—	
9	71.6	69.4	71.0	− 8.6	− 9.8	−12.5	−10.3	−17.5	1.9	1.7	1.5	83	81	87	10	10	10	E 5	E 10	ENE 9	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
10	72.1	73.4	77.3	−14.6	−10.0	−19.0	−14.5	−20.0	1.2	1.5	0.9	87	72	86	10	9	10⁰	0	0	0	0.5	✳⁰ n, p, 3; ◐ p.
11	81.0	81.7	83.5	−31.2	−16.0	−26.0	−24.4	−31.3	0.3	0.9	0.4	83	70	81	2⁰	0	0	0	SW 4	0	—	✳⁰ n.
12	83.2	82.1	83.2	−32.4	−19.0	−28.4	−26.6	−32.4	0.2	0.7	0.4	81	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	81.9	81.7	81.9	−33.4	−18.6	−25.5	−25.8	−33.5	0.2	0.7	0.5	81	66	81	0	0	0	0	0	0	—	
14	82.7	81.3	81.0	−32.4	−17.0	−29.7	−26.4	−34.3	0.2	0.8	0.3	80	67	80	0	0	0	0	0	0	—	
15	*80.1*	*79.1*	78.4	*−34.5*	*−21.5*	−25.8	*−27.3*	−35.3	*0.2*	*0.6*	0.5	*79*	*72*	83	*0*	3⁰	0	*0*	*0*	0	—	◐ 2.
16	*75.1*	*74.6*	77.2	*−25.5*	*−17.5*	−22.5	*−21.8*	−28.5	*0.5*	*0.9*	0.6	*82*	*76*	83	*10⁰*	*10⁰*	0	*0*	*0*	0	—	
17	78.7	78.6	*80.6*	−26.8	−17.0	*−23.0*	*−22.3*	−27.5	0.4	0.9	*0.6*	83	74	*82*	2⁰	1⁰	*0*	0	0	*0*	—	
18	*81.4*	81.0	83.1	*−33.0*	−18.5	−30.0	*−27.2*	−33.0	*0.2*	0.7	0.3	*81*	72	81	*2*	0	0	*0*	0	0	—	
19	83.6	79.9	82.9	−30.5	−20.7	−26.5	−25.9	−34.0	0.3	0.6	0.4	80	71	80	3⁰	4⁰	10⁰	0	ENE 2	0	—	
20	82.1	81.5	82.2	−21.5	−16.5	−18.0	−18.7	−26.5	0.7	0.9	0.9	84	77	83	10	8⁰	10⁰	0	S 1	0	0.7	✳⁰ p, 3.
21	79.4	*77.5*	76.1	−17.2	−13.6	−17.5	−16.1	−21.6	1.0	1.2	0.9	89	77	84	10	10⁰	10⁰	0	ENE 1	0	0.6	✳⁰ n, 1, p.
22	72.5	71.4	70.9	−16.5	−11.5	−14.0	−14.0	−18.0	1.1	1.5	1.3	88	83	89	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
23	69.3	70.1	72.3	−14.0	−14.7	−15.9	−14.9	−15.9	1.3	1.2	1.1	87	80	87	10	10	10	0	SW 2	0	0.6	✳⁰ n, 3.
24	72.0	71.6	69.2	*−20.5*	−14.5	−14.0	*−16.3*	*−22.1*	*0.8*	1.2	1.2	*84*	80	78	9⁰	10⁰	10⁰	0	0	NE 5	0.6	✳⁰ n.
25	62.9	62.7	68.6	−12.0	−15.8	−20.0	−15.9	−21.0	1.6	0.9	0.7	88	69	80	7	10⁰	7⁰	S 3	SW 8	SE 1	0.2	✳⁰ n.
26	69.5	66.8	*68.0*	−30.5	*−16.0*	*−27.0*	*−24.5*	−30.5	0.3	—	—	80	—	—	0	10⁰	—	SW 1	SE 2	—	0.0	✳⁰ a, 2.
27	*70.0*	72.9	76.8	*−29.0*	*−15.0*	*−25.0*	*−23.0*	*−29.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	—	—	W 5	—	
28	82.9	83.3	86.8	−26.7	−18.0	−31.0	−25.2	−31.5	0.3	0.5	0.2	53	51	61	3⁰	0	0	SE 1	0	0	—	|·| a.
29	88.6	87.3	86.9	−38.0	−24.0	−30.7	−30.9	−38.4	0.1	0.4	0.2	63	62	67	0	0	2⁰	0	0	0	0.4	
30	83.6	83.0	84.3	−31.5	−24.0	−30.5	*−28.7*	−34.1	0.2	0.4	0.3	67	68	72	9⁰	9⁰	3⁰	0	S 1	0	—	✳⁰ n; V⁰ a.
Срд. Moy.	677.0	676.4	677.6	−24.3	−15.5	−21.5	−20.4	−27.1	0.6	1.0	0.8	82	70	81	5.4	5.2	5.0	0.4	1.9	1.0	6.8	

Декабрь. — Décembre.

1	681.4	678.4	678.1	−31.0	−15.3	−21.0	−22.4	−32.5	0.2	0.9	0.7	71	67	79	1	3⁰	3⁰	0	0	0	0.1	Ш p.
2	76.0	76.0	79.0	−19.0	−15.0	−21.5	−18.5	−23.8	0.8	1.2	0.7	83	88	89	10⁰	10⁰	7⁰	0	S 3	NE 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p; Ш p, 3.
3	84.9	86.6	89.2	−29.0	−18.5	−30.0	−25.8	−31.5	0.4	0.9	0.3	87	82	86	10	1	0	0	0	0	—	
4	90.0	90.0	90.5	−32.0	−20.0	−23.0	−25.0	−33.8	0.3	0.7	0.6	85	81	89	0	2⁰	0	0	0	0	—	
5	90.0	89.0	87.6	−24.2	−15.0	−12.5	−17.2	−29.5	0.6	1.2	1.6	87	86	90	8⁰	10⁰	10	0	E 1	SW 1	1.7	≡⁰ 1, a, 2; ✳⁰ 2.
6	88.8	87.4	87.1	−10.0	− 8.0	− 8.2	− 8.7	−12.5	1.9	2.2	2.3	90	87	95	10	10⁰	10	0	SW 1	0	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	85.7	86.5	86.5	− 6.0	−10.5	−15.0	−10.5	−15.5	2.7	1.8	1.3	95	88	91	10	10	10	SW 1	WNW 1	0	3.6	✳ n, 1, a, 2. p, 3.
8	85.1	84.4	83.8	−17.0	−14.5	−17.0	−16.2	−17.4	1.0	1.2	0.9	90	80	79	10	10	10	WNW 1	ENE 7	NE 5	0.9	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ☩⁰2p3.
9	83.0	80.8	79.7	−22.0	−19.0	−24.5	−21.8	−24.5	0.7	0.8	0.5	83	85	85	3	10⁰	0	0	WNW 1	WNW 1	0.7	⊕ a; ✳ a, 2, p.
10	72.6	72.4	68.3	−22.0	−19.0	−16.5	−19.2	−25.5	0.7	0.9	1.1	86	86	90	10	10	10	0	WNW 1	0	4.5	✳ n, a, p.
11	62.1	*61.1*	60.3	−13.8	*−11.0*	− 9.2	*−11.3*	−16.5	1.4	*1.8*	2.1	91	*94*	93	10	*10*	10	0	*0*	W 1	7.4	✳ n, a, 2. p, 3.
12	69.3	72.0	73.6	−15.0	− 9.5	−21.5	−15.3	−22.0	0.9	1.8	0.7	65	85	87	1	5	2	E 8	ENE 5	E 1	—	☩, ✳ n.
13	76.0	75.5	76.4	−22.5	−14.5	−16.7	−17.9	−24.0	0.6	1.3	1.1	87	88	89	2	8⁰	8	0	ENE 3	E 1	0.9	✳⁰ 3.
14	75.5	74.3	75.2	−16.5	−14.5	−17.0	−16.0	−18.7	1.1	1.3	1.0	90	87	85	10	10	0	0	SSW 5	SW 1	0.0	✳⁰ n, 2.
15	77.9	77.5	79.3	−35.0	−23.0	−34.5	−30.8	−36.2	0.2	0.6	0.2	81	82	83	1	2	0	0	WSW 3	0	—	
16	78.2	75.3	72.8	−36.5	−28.4	−31.5	−32.1	−37.0	0.2	0.4	0.3	83	84	84	3	8	10⁰	0	WSW 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
17	*69.5*	68.0	64.5	*−25.5*	− 19.0	−30.0	*−24.8*	−31.5	*0.5*	0.8	0.3	*83*	79	83	*10*	10	4⁰	*0*	E 1	0	—	
18	68.9	68.6	71.7	−35.5	−29.0	−39.3	−34.6	−39.3	0.2	0.3	0.1	80	77	80	3	1⁰	0	0	E 3	0	—	
19	71.4	71.7	72.2	−41.0	−30.7	−35.0	−35.6	−42.0	0.1	0.3	0.2	77	78	80	2	5	8	0	E 1	W 1	0.7	≡⁰ 1, 2; ⊔⁰ 1.
20	71.0	70.0	70.2	−36.4	−34.2	−34.0	−34.9	−37.7	0.2	0.2	0.2	79	80	80	10	5	10	0	WNW 1	0	0.5	✳⁰ 2, p, 3.
21	70.3	70.3	72.4	−39.0	−34.0	−43.0	−38.7	−43.6	0.1	0.2	0.1	77	78	77	10	3	0	0	WNW 1	0	—	≡ 1a ◐ ⊕ a | · | 2 Ш p.
22	73.6	73.4	76.6	−46.0	−36.0	−45.5	−42.5	−46.8	0.1	0.2	0.1	76	77	76	10	1	0	0	ESE 1	0	—	≡ 1; ≡ 3.
23	77.7	77.7	79.4	−45.5	−35.5	−40.5	−40.5	−46.7	0.1	0.2	0.1	75	77	79	0	2	4	0	ESE 1	0	—	≡ 1.
24	80.7	79.4	81.5	−42.0	−32.2	−37.5	−37.2	−43.5	0.1	0.2	0.1	77	78	79	2	4	0	0	0	0	—	≡ 1; ≡, Ф 3.
25	83.8	84.2	86.8	−41.6	−30.5	−35.1	−35.7	−42.3	0.1	0.3	0.2	77	79	80	0	3	1⁰	0	ESE 1	0	—	
26	87.9	86.0	84.0	−38.0	−28.5	−28.0	−31.5	−38.0	0.1	0.4	0.4	78	81	83	0	8	6	0	0	0	—	Ф n.
27	82.3	81.0	82.2	−22.5	−20.0	−24.5	−22.3	−29.4	0.5	0.6	0.4	67	59	69	3	1	2	ENE 5	ENE 7	NE 5	—	
28	82.3	81.3	83.3	−31.5	−21.6	−30.0	−27.7	−31.8	0.3	0.6	0.3	77	71	81	1	9	0	0	ENE 1	0	—	
29	83.7	82.0	83.2	−34.5	−21.8	−33.0	−29.8	−35.0	0.2	0.6	0.2	81	80	82	1	3	0	0	0	E 1	—	
30	83.8	82.2	81.5	−39.0	−26.5	−34.5	−33.3	−40.2	0.1	0.4	0.2	80	79	82	0	0	4	0	0	0	—	
31	79.4	76.7	75.3	−32.5	−24.0	−25.0	−27.2	−35.0	0.2	0.5	0.5	81	79	84	3	8	9	0	0	0	1.3	⊔n; ⊕2; Ф p; Ш ✳⁰3.
Срд. Moy.	678.8	678.1	678.5	−29.1	−21.9	−26.9	−26.0	−31.7	0.5	0.8	0.6	81	81	84	5.0	5.9	4.5	0.5	1.6	0.7	24.9	

1895.

Охотскъ. Январь. — Janvier. Okhotsk.

Широта — Latitude: 59° 21'. Долгота — Longitude: 143° 17'.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	752.2	754.1	−14.8	−14.2	−14.2	−14.4	−15.1	1.4	1.4	1.4	99	95	97	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 6	0.4	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p.
2	56.6	58.2	58.6	−13.7	−14.5	−13.6	−13.9	−15.1	1.5	1.3	1.1	96	80	69	10	10	10	N 6	NNW 5	NW 7	0.2	✳ n, a.
3	58.2	57.2	57.6	−11.8	− 9.5	− 9.6	−10.3	−13.6	1.5	2.2	1.6	82	00	73	10	10	9	NNW 6	N 5	N 6	0.3	✢ n; ✳ a, 2, p.
4	57.4	*54.0*	52.4	−12.2	*−11.0*	−16.2	*−13.1*	−17.5	1.7	—	0.9	00	—	76	9	—	10⁰	NNW 7	—	N 7	0.3	✢ n; ✳ p.
5	47.3	44.6	48.4	−12.5	−11.4	−11.2	−11.7	−16.5	1.0	1.5	1.8	60	82	92	10	10	10	NNW 7	WNW 12	NW 1	0.0	✢ n, a, 2; ✳ p.
6	*50.0*	*51.5*	53.4	*−14.0*	*−12.0*	−14.6	*−13.5*	−19.7	—	—	1.4	—	—	00	—	—	10	—	—	N 5	0.6	
7	55.7	60.0	65.9	−14.6	−14.6	−19.2	−16.1	−19.7	1.3	1.4	0.9	93	00	95	10	10	10	SE 6	E 12	0	0.2	✳ n, a, p; ✢ 2.
8	70.8	73.8	77.8	−27.8	−27.0	−29.1	−28.0	−30.5	0.4	0.5	0.4	97	95	86	3	1	0	N 4	N 5	NNW 3	—	
9	80.4	80.9	81.3	−30.2	−27.8	−27.0	−28.3	−30.4	0.3	0.4	0.4	82	82	75	0	0	0	N 5	N 4	N 6	—	
10	79.5	78.8	78.5	−27.2	−22.5	−24.2	−24.6	−29.5	0.4	0.5	0.4	76	67	68	3⁰	1	0	N 7	N 4	N 5	—	
11	77.3	74.8	71.1	−25.5	−22.2	−22.8	−23.5	−27.8	0.4	0.5	0.5	69	64	64	2⁰	9⁰	10⁰	N 4	N 5	NW 4	—	
12	66.3	63.6	62.9	−17.0	−13.6	−13.2	−14.6	−22.8	0.6	0.9	1.5	54	56	98	10	10	10⁰	NNW 3	NNW 5	NNW 2	—	☋ 3
13	61.7	60.8	59.9	−17.9	−17.8	−22.4	−19.4	−22.5	1.1	1.0	0.6	00	88	82	10	10	4⁰	NNW 5	NNW 5	NNW 7	—	
14	54.6	47.7	42.0	−27.3	−24.1	−22.2	−24.5	−27.7	0.4	0.5	0.5	79	70	61	1	0	5	N 8	N 8	N 4	—	
15	40.8	43.4	48.5	−22.8	−22.2	−24.0	−23.0	−24.1	0.4	0.5	0.5	60	61	72	8	10	8	N 7	N 7	N 6	—	
16	54.6	56.9	59.1	−25.0	−25.4	−28.8	−26.4	−29.1	0.5	0.4	0.3	87	70	65	10	5	2⁰	N 5	N 4	N 4	—	
17	60.5	61.2	63.0	−30.7	−29.0	−32.6	−31.0	−33.0	0.2	0.2	0.2	63	63	67	7	2⁰	0	N 7	N 4	N 4	—	
18	63.3	63.2	62.6	−33.6	−31.2	−32.8	−32.5	−34.0	0.2	0.2	0.2	66	63	64	0	0	2	N 5	N 4	N 5	—	
19	59.9	57.0	53.1	−33.3	−31.7	−32.2	−32.4	−34.0	0.2	0.2	0.2	65	64	61	0	0	3	N 5	N 4	N 2	—	
20	49.8	49.0	49.9	−30.4	−26.2	−28.0	−28.2	−33.0	0.2	0.3	0.2	56	53	50	1⁰	0	0	N 6	N 7	N 3	—	
21	50.1	*50.0*	50.5	−29.6	*−25.0*	−28.2	*−27.6*	−31.0	0.2	—	0.2	51	—	49	0	—	2⁰	N 4	—	N 3	—	
22	52.9	53.8	56.5	−31.6	−28.0	−29.4	−29.7	−32.4	0.2	0.3	0.2	56	62	56	9	10⁰	5⁰	N 2	N 2	N 4	—	
23	58.2	58.6	59.9	−33.0	−30.9	−33.8	−32.6	−35.0	0.2	0.2	0.1	55	52	49	10	7⁰	2	N 4	N 5	N 6	—	
24	60.6	61.3	62.8	−35.7	−33.2	−34.5	−34.5	−36.0	0.1	0.2	0.1	52	52	51	2⁰	1⁰	2⁰	N 7	N 6	N 5	—	
25	64.3	64.6	68.7	−36.5	−35.0	−37.5	−36.3	−37.6	0.1	0.1	0.1	60	66	60	3⁰	1⁰	0	N 5	N 6	N 5	—	
26	66.1	63.3	61.0	−39.2	−34.0	−32.2	−35.1	−40.2	0.1	0.2	0.2	62	58	49	1	0	1⁰	N 4	N 6	N 7	0.1	
27	60.3	61.6	66.2	−29.0	−23.5	−21.9	−24.8	−32.4	0.3	0.6	0.7	81	87	94	4	10	10	N 3	N 5	N 4	0.0	✳ n, p.
28	71.0	73.9	74.5	−23.7	−18.7	−27.0	−23.1	−28.3	0.6	0.7	0.4	91	71	88	4	5	2⁰	N 7	N 4	N 5	—	
29	68.5	65.3	65.6	−22.5	−14.5	−13.6	−16.9	−27.3	0.4	0.7	0.9	62	49	54	10	10⁰	3	N 9	NNW 7	NW 4	—	
30	66.7	67.2	69.6	−13.2	−12.6	−17.0	−14.3	−18.1	0.8	0.9	0.6	48	49	50	10	9⁰	5⁰	N 7	NNW 4	NNW 6	—	
31	70.7	70.2	69.9	−21.3	−17.2	−20.6	−19.7	−22.6	0.5	0.6	0.5	60	53	51	2⁰	1⁰	0	N 2	N 3	N 1	—	
Сред. Moy.	760.8	760.6	761.5	−24.4	−22.0	−23.7	−23.4	−27.0	0.5	0.7	0.6	72	70	69	5.7	5.4	4.4	5.4	5.5	4.4	2.1	

Высота — Altitude: { 6.7 (1—9 IV). 6.0 (9 IV—XII). }

Февраль. — Février.

Причѣнен. попр. на тяжесть; Correct. de gravité ajoutée: mm 0.94.

1	769.0	768.0	768.1	−26.7	−17.6	−24.5	−22.9	−27.3	0.3	0.5	0.3	64	44	55	0	0	0	N 1	N 2	N 1	—	
2	68.3	67.6	67.6	−17.8	−13.4	−11.3	−14.2	−25.7	0.6	1.1	1.5	51	70	77	10	10	10	N 2	NNW 6	NNW 6	0.4	✳ 3.
3	69.9	71.7	72.4	− 8.5	− 8.0	−10.8	− 9.1	−11.5	2.1	2.5	1.8	89	00	93	10	10	10⁰	NNE 7	NNW 4	N 4	0.7	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
4	72.9	74.0	76.0	−18.4	−13.7	−18.2	−16.8	−20.9	1.0	1.3	0.9	00	80	87	0	0	0	NNW 7	NNW 4	N 2	—	
5	76.2	74.7	72.6	−18.6	−14.0	−20.2	−17.6	−21.6	0.8	0.9	0.7	74	58	72	0	0	0	N 5	N 4	N 4	—	
6	71.3	70.3	70.2	−13.2	− 8.7	− 9.2	−10.4	−22.0	1.0	1.3	1.2	62	53	54	10	10	10	N 4	NNW 4	N 4	—	
7	69.8	69.2	70.1	−12.7	− 8.0	−10.2	−10.3	−13.2	1.0	1.3	1.0	56	53	52	9	7⁰	2⁰	N 3	NNW 3	N 1	—	
8	68.9	68.3	68.4	−14.1	−10.5	−17.8	−14.1	−19.0	1.3	1.3	1.1	88	65	98	9⁰	2⁰	1⁰	N 1	NNW 2	N 3	—	
9	69.1	68.5	68.4	−18.6	−13.0	− 9.0	−13.5	−22.5	1.0	1.5	2.1	97	90	91	10	10	10	N 4	N 3	E 4	0.2	
10	67.7	67.1	67.0	− 9.8	−10.4	−12.4	−10.9	−12.6	2.1	2.0	1.7	98	00	00	10	10	10	NE 4	NNW 2	N 2	0.3	✳ n, a, 2, p.
11	64.6	62.0	63.3	−10.3	− 9.4	−13.0	−10.9	−13.4	2.0	2.2	1.6	00	00	00	10	10	10	E 14	E 20	S 2	0.2	✢ n, 1, a; ✳ a, 3; ⌒ 2.
12	62.1	62.8	65.1	−18.8	−15.0	−27.5	−20.4	−28.0	1.0	1.0	0.5	00	00	97	10	1⁰	0	WNW 1	ENE 1	E 1	—	✳ n; ⋁ 1.
13	66.2	65.7	65.3	−22.0	−21.8	−20.6	−21.5	−29.0	0.8	0.8	0.9	00	00	00	10	10	10	N 4	NW 3	NW 1	1.3	≡ 1; ⋁ 1, 2, 3.
14	64.2	63.6	63.3	−19.4	−18.6	−20.7	−19.6	−21.0	1.0	1.0	0.7	00	90	86	10	10	4	N 4	N 5	N 4	—	✳ n.
15	63.1	63.8	66.3	−23.3	−20.8	−23.6	−22.6	−24.6	0.6	0.5	0.4	87	58	67	10	3	5	N 6	N 6	N 5	—	✢ n, a, 2.
16	68.2	69.0	66.7	−23.4	−17.8	−17.2	−19.5	−24.9	0.6	0.9	0.8	82	76	71	10	10	10	N 6	N 3	N 5	—	
17	60.6	59.6	59.7	−11.6	− 6.4	− 5.7	− 7.9	−17.3	1.0	1.3	1.4	53	47	49	9	10	10	N 1	NNE 10	NNE 6	—	✢ a, 2, p.
18	60.6	61.7	65.1	−11.0	− 6.6	− 8.1	− 8.6	−12.0	0.9	1.3	2.1	49	45	88	7	9⁰	10	N 3	NNE 6	NNE 6	—	
19	68.7	69.2	70.9	−10.3	− 9.8	−10.1	−10.1	−11.5	1.0	1.2	1.1	46	52	55	9	10⁰	7	NE 6	NNE 7	N 5	—	✢ 2.
20	68.4	66.8	65.5	−17.0	−10.4	−11.6	−13.0	−17.3	0.7	0.8	0.5	56	35	28	9⁰	4⁰	2⁰	N 3	N 3	0	—	
21	63.8	60.9	60.9	−15.6	− 7.3	−12.2	−11.7	−18.7	0.6	1.0	0.5	43	37	26	1⁰	7⁰	3⁰	NNW 2	NNW 1	0	—	
22	61.9	62.1	64.3	−17.5	−12.0	−16.3	−15.3	−21.5	0.4	0.6	0.5	35	30	40	5	9⁰	2⁰	N 1	NNE 2	N 4	—	
23	63.6	63.5	63.0	−28.6	−18.0	−26.7	−24.4	−29.9	0.4	0.6	0.3	83	53	67	2⁰	0	0	N 4	N 3	N 2	—	
24	61.2	61.4	62.1	−25.0	−18.0	−24.8	−22.6	−29.5	0.5	0.8	0.6	80	67	98	9⁰	10⁰	2⁰	N 5	N 3	0	—	
25	61.8	60.8	59.6	−26.6	−17.9	−18.8	−21.1	−29.0	0.5	0.7	1.0	97	67	00	10	10	4⁰	N 2	N 2	N 1	—	
26	58.5	59.0	60.2	−22.5	−13.7	−16.0	−17.4	−26.2	0.4	0.8	0.8	77	47	63	9⁰	2⁰	4⁰	N 5	N 2	0	—	
27	62.2	62.3	63.6	−23.5	−14.6	−17.6	−18.6	−24.5	0.4	0.6	0.5	65	42	49	5⁰	4⁰	6	N 2	0	NNE 4	—	
28	66.3	66.7	69.4	−28.1	−15.6	−22.6	−22.1	−28.5	0.3	0.6	0.4	77	46	55	1⁰	7⁰	0	N 3	N 1	N 1	—	
Сред. Moy.	766.0	765.7	766.3	−18.3	−13.2	−16.3	−15.9	−21.5	0.9	1.1	1.0	75	64	72	7.3	6.6	5.1	3.9	4.0	2.8	3.1	

Охотскъ. 1895. Okhotsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.9	769.0	768.4	−25.6	−14.3	−22.1	−20.7	−26.2	0.4	0.6	0.5	94	41	72	0	0	0	N 4	N 1	0	—	
2	65.9	62.5	59.4	−26.8	−16.5	−26.0	−23.1	−29.0	0.4	0.7	0.4	78	53	63	0	0	2⁰	N 4	N 1	N 1	—	
3	56.6	56.0	57.4	−29.8	−19.0	−23.6	−24.1	−31.4	0.3	0.7	0.6	87	75	95	3⁰	10⁰	1⁰	NNW 4	N 1	0	—	
4	59.4	59.5	59.9	−28.2	−22.8	−20.1	−23.7	−29.5	0.5	0.4	0.9	00	64	00	1⁰	0	0	N 4	N 3	0	—	
5	60.2	60.0	60.2	−26.2	−15.4	−18.2	−19.9	−28.6	0.4	0.7	0.5	83	48	92	1⁰	1⁰	0	NNW 3	NNE 2	0	—	
6	60.0	*61.0*	61.1	−24.0	*−15.0*	−17.0	*−18.7*	−28.0	0.5	—	0.5	76	—	39	0	—	0	N 5	—	NNE 3	—	
7	62.6	62.3	63.3	−24.6	−13.5	−18.4	−18.8	−26.5	0.4	0.7	0.4	70	44	43	0	0	0	N 4	N 3	N 5	—	
8	65.4	65.8	68.6	−23.2	−12.4	−18.1	−17.9	−26.0	0.5	0.8	0.6	65	44	61	9⁰	7⁰	10⁰	N 2	0	NNE 1	—	
9	69.1	69.1	67 0	−22.3	−11.0	−15.6	−16.3	−23.2	0.6	1.0	1.2	75	51	97	7⁰	3⁰	1⁰	N 4	0	0	—	
10	64.4	63.5	64.2	−23.5	−13.2	−15.2	−17.3	−26.0	0.6	0.8	0.9	90	52	69	3⁰	0	4	N 4	N 1	0	0.0	☋ 3.
11	65.7	65.8	67.0	−16.4	− 8.7	− 8.9	−11.3	−23.0	1.0	1.8	1.8	85	76	78	10	10	10	N 4	N 5	NW 4	—	✳ n.
12	67.3	67.6	66.2	−10.6	− 3.4	− 7.7	− 7.2	−11.3	1.0	1.1	0.7	51	32	27	10⁰	9⁰	10⁰	NNW 4	NNE 2	NE 3	—	
13	65.2	64.1	65.5	−13.4	− 3.0	−11.3	− 9.2	−17.0	0.8	1.5	0.8	53	41	43	1⁰	1⁰	2⁰	N 2	NNW 1	0	—	
14	65.7	64.5	64.6	−19.3	− 7.8	−17.1	−14.7	−20.3	0.6	1.1	0.7	61	42	65	2⁰	1⁰	1⁰	N 2	0	0	—	
15	65.0	64.1	64.1	−21.7	− 9.0	−12.0	−14.2	−23.8	0.5	0.9	1.3	73	42	73	0	1⁰	0	N 3	0	0	—	
16	64.5	63.6	63.5	−21.7	−11.8	−20.5	−18.0	−25.3	0.7	0.9	0.7	87	50	80	4⁰	2⁰	2⁰	N 4	N 2	0	—	
17	63.3	63.1	64.5	−21.2	−10.4	−15.4	−15.7	−25.0	0.6	1.1	1.1	82	56	86	3⁰	0	0	N 4	N 1	0	—	
18	64.0	62.8	59.5	−25.0	−12.4	−16.5	−18.0	−25.9	0.6	1.0	0.9	00	59	75	0	1⁰	0	N 3	N 3	0	—	
19	57.9	57.2	58.9	−19.4	−10.7	−16.1	−15.4	−23.0	0.7	1.0	0.9	75	50	73	3⁰	5⁰	0	NNE 3	N 3	0	—	
20	60.7	61.9	63.6	−21.4	− 9.4	−15.4	−15.4	−24.7	0.7	1.0	1.0	85	48	76	0	0	0	N 4	N 1	N 1	—	
21	64.5	64.3	65.1	−22.2	−10.1	−16.4	−16.2	−24.5	0.7	1.1	1.2	90	52	00	0	0	0	N 4	N 1	0	0.0	
22	64.3	64.0	63.7	−21.5	− 8.2	−17.2	−15.6	−23.1	0.8	1.6	1.1	00	68	95	5	3	2⁰	N 4	N 1	0	0.0	✳ n; ∣·∣ p.
23	63.9	63.8	64.2	−21.4	− 8.8	−17.0	−15.7	−24.6	0.8	1.8	1.2	00	80	00	3⁰	10	0	N 4	NE 1	0	0.0	✳ n, 2.
24	61.5	57.9	54.2	−22.5	−10.1	−17.0	−16.5	−26.6	0.7	1.1	0.6	00	53	54	0	0	0	N 4	N 4	N 2	—	⋁ 1.
25	52.9	52.1	53.4	−17.8	− 8.0	−12.0	−12.6	−21.0	0.6	0.9	0.5	52	36	31	0	0	0	N 5	NW 4	0	—	
26	56.2	57.6	59.7	−19.0	− 9.0	−21.4	−16.5	−23.7	0.6	0.9	0.6	61	38	81	1⁰	4⁰	0	NNW 5	N 1	N 3	—	
27	60.1	58.3	58.6	−20.8	−11.0	−19.8	−17.2	−25.4	0.6	0.8	0.5	71	42	48	0	0	0	N 4	NNW 5	N 1	—	
28	59.1	58.8	58.0	−22.5	− 9.6	−14.7	−15.6	−26.4	0.6	1.2	0.9	83	55	63	0	0	4⁰	N 2	NNE 3	N 1	—	
29	57.7	56.6	56.3	−17.2	− 7.2	−12.0	−12.1	−21.0	0.9	1.6	1.2	78	62	68	2⁰	5⁰	2⁰	N 4	NNE 1	0	0.0	
30	55.2	54.1	54.9	−17.6	− 7.5	−12.2	−12.4	−19.5	1.1	1.6	1.5	00	63	90	7⁰	3	6	N 3	SE 5	E 4	—	✳ n.
31	54.2	53.8	55.5	−13.2	− 9.6	−10.3	−11.0	−17.2	1.5	2.1	2.0	93	97	00	10	10	10	N 2	E 1 4	E 6	0.4	✳, ⊹ a, 2, p.
Срд. Moy.	762.0	761.4	761.6	−21.3	−10.9	−16.3	−16.2	−24.1	0.7	1.1	0.9	80	51	73	2.8	2.9	2.2	3.6	2.3	1.1	0.4	

Апрѣль. — Avril.

1	755.9	755.9	756.8	−13.7	− 6.7	−12.8	−11.1	−15.4	1.5	1.8	1.7	00	69	00	10	6	10⁰	N 4	N 1	NW 1	—	
2	57.7	58.5	60.0	−17.1	− 7.3	−14.9	−13.1	−18.4	1.2	1.8	1.4	00	70	00	10	1	1	NNW 3	S 4	0	—	
3	59.2	57.8	58.1	−18.2	− 7.3	− 9.4	−11.6	−21.9	1.1	1.7	1.8	00	66	80	10	10	10	N 4	E 1 0	NE 2	0.6	⋁ 1; ⊹ 2.
4	57.9	57.4	58.4	−12.0	− 6.5	−11.0	− 9.8	−12.1	1.8	2.6	1.9	00	91	00	10	10	4⁰	N 3	SSE 4	E 4	0.2	✳ n, 1, 2.
5	60.6	61.9	64.7	−17.6	− 6.5	−13.0	−12.4	−18.1	1.1	2.2	1.6	00	80	00	4⁰	0	0	N 1	S 4	E 1	—	⋁ 1.
6	63.5	60.5	54.1	−17.7	− 8.8	− 8.8	−11.8	−21.9	1.1	1.0	1.2	00	43	50	9⁰	10	10	N 5	N 2	NNE 7	—	⋁ 1.
7	51.8	52.1	52.2	−10.2	− 6.5	− 9.4	− 8.7	−12.8	1.2	1.2	1.4	56	46	61	10	8⁰	10⁰	NNW 8	NNW 5	NW 4	—	
8	53.6	54.1	56.2	−14.6	− 6.6	−12.8	−11.3	−14.7	0.7	0.9	0.6	54	34	37	10⁰	2⁰	2⁰	N 4	NW 4	N 1	—	
9	57.9	59.0	60.5	−18.8	− 9.5	−12.0	−13.4	−19.0	0.6	1.3	1.6	68	60	93	9⁰	4	4	N 4	ENE 8	E 9	—	
10	58.3	55.2	54.9	−19.3	− 9.8	−13.8	−14.3	−23.5	0.9	1.0	0.6	92	48	37	1⁰	1⁰	0	N 5	NNW 7	NNW 5	—	
11	56.5	57.5	60.6	−18.7	− 8.4	−12.8	−13.3	−20.5	0.5	0.8	0.6	50	35	34	0	0	0	N 3	N 4	0	—	
12	63.7	63.9	63.5	−17.0	− 6.0	−10.8	−11.3	−19.8	0.6	1.0	1.2	48	35	62	0	2⁰	9	NNE 4	S 5	ENE 4	—	
13	60.2	58.9	61.5	−11.4	− 6.4	−10.0	− 9.3	−15.0	1.5	1.6	2.1	73	57	00	10	10	9	NNE 4	ESE 5	S 4	0.0	✳ p.
14	62.7	63.3	64.4	−20.5	− 4.2	−13.3	−12.7	−21.0	0.9	1.6	1.3	00	48	84	5	3⁰	3⁰	N 3	N 1	NNE 2	—	⋁ 1.
15	59.4	57.9	57.2	−10.8	− 5.4	− 3.5	− 6.6	−17.6	1.4	3.0	3.5	74	00	00	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 8	1.4	✳, ⊹ a, 2, p.
16	53.2	54.5	57.8	− 0.8	1.8	0.2	0.4	− 3.5	4.3	3.5	3.5	00	67	74	10	10	10	N 3	ENE 4	ENE 6	2.4	✳ n, a, 2, p; ⊹ p.
17	60.2	61.9	65.3	− 2.2	3.0	− 1.8	− 0.3	− 2.8	3.9	3.4	4.0	00	59	00	10	10	10	N 3	NNE 2	E 8	1.2	
18	66.1	67.7	69.2	− 1.8	0.1	− 2.2	− 1.3	− 2.4	4.0	4.2	3.1	00	91	86	10	10	10	E 7	E 5	ENE 4	1.6	✳ n, 1, a, p.
19	68.0	65.9	63.8	− 2.4	− 1.0	− 1.4	− 1.6	− 3.5	3.8	4.1	4.1	00	96	00	10	10	10	NNE 2	E 8	E 1 2	4.4	✳ n, 1, a, p; ⊹ 2, 3.
20	61.9	59.9	58.1	− 2.4	− 0.4	− 2.2	− 1.7	− 3.3	3.8	4.5	3.9	00	00	00	10	10	10	E 1 0	E 1 0	E 9	3.2	✳ n, a, 2, p; ⊹ 1.
21	56.7	59.1	59.7	− 1.4	− 1.8	− 2.4	− 1.9	− 3.6	4.1	4.0	3.6	00	00	94	10	10	10	NE 2	SE 5	ENE 4	0.0	✳ n; ≡ 1, 2.
22	56.2	51.5	48.1	− 3.0	− 1.8	− 0.2	− 1.7	− 3.5	3.7	4.0	4.5	00	00	00	10	10	10	E 1 7	ENE 2 0	E 1 4	11.7	✳ ⊹ n 1 a 2 p 3; 🌂 n 1 a 2;
23	51.8	54.9	58.5	− 6.4	− 1.0	− 8.8	− 5.4	− 9.0	2.8	3.9	2.3	00	92	00	4⁰	4⁰	2	N 1	SSW 3	NE 2	—	✳, ⊹ n. [● a, 2, p, 3.
24	61.6	64.6	69.3	−15.5	− 2.2	− 6.8	− 8.2	−20.5	1.3	2.5	2.7	00	66	00	2⁰	0	2	N 1	ESE 4	E 6	—	⋁ 1.
25	72.8	74.2	72.1	− 9.8	− 1.8	− 4.8	− 5.5	−12.9	2.1	2.4	1.6	00	61	51	10	7⁰	5⁰	N 2	E 6	0	0.5	⋁, ≡ 1.
26	71.1	70.2	72.2	− 4.4	− 1.0	− 1.0	− 2.1	− 5.5	3.3	4.3	4.3	00	00	00	10	10	10	N 3	ENE 1 0	ENE 9	6.0	✳ n, 1, a, 3; ⊹ 2, p.
27	73.2	74.5	75.2	− 1.2	0.6	− 0.2	− 0.3	− 1.5	4.2	4.8	4.5	00	00	00	10	10	10	ENE 1 2	ENE 1 2	ENE 1 4	2.6	✳ n, 2, 3; ⊹ 1, a, 2, p, 3.
28	74.8	74.0	73.7	0.3	4.8	0.8	1.9	− 0.7	4.7	4.8	4.9	00	74	00	10⁰	10⁰	10	NNW 2	W 1	NE 1	0.0	
29	72.5	71.2	69.0	1.2	4.0	0.0	1.7	− 0.3	4.8	5.5	4.6	97	91	00	10	10	10	NE 1	NE 1	E 2	5.2	✳ n, a, 2, p, 3.
30	64.1	61.3	61.3	− 0.8	3.2	0.3	0.9	− 2.1	4.2	4.5	2.8	99	78	61	9	4⁰	2⁰	NE 2	E 2	W 2	0.0	✳ n, a; ≡ 1.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.9	− 9.6	− 3.3	− 6.6	− 6.5	−11.6	2.4	2.8	2.6	90	72	83	8.1	6.7	6.7	4.3	5.4	4.8	41.0	

1895.

Охотскъ. **Май. — Mai.** Okhotsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	756.8	751.5	— 1.6	1.7	0.0	0.0	— 3.7	3.7	4.2	4.6	90	83	00	10	10	10	NE 4	E12	E20	6.4	✳, ⫩2, p; ◞, ● p, 3.
2	46.6	45.7	45.4	— 0.2	0.0	— 1.6	— 0.6	— 2.5	4.5	4.0	4.1	00	87	00	10	10	10	ENE12	ENE 8	N 1	1.1	✳n,1,a,2,p; ⫩n,1,a.
3	42.6	42.5	46.0	— 2.9	— 1.1	— 4.3	— 2.8	— 4.7	3.2	3.7	3.3	88	89	00	10⁰	10	10	N 2	E12	SE 2	0.7	⫩ 2; ✳⁰ 2, p, 3.
4	46.5	46.7	49.9	— 3.4	— 0.2	— 6.4	— 3.3	— 6.5	2.9	3.2	2.8	83	70	00	10⁰	7⁰	3⁰	NE 2	ESE 4	E 1	—	
5	51.7	53.4	56.2	— 7.2	0.5	— 5.1	— 3.9	— 11.2	2.6	3.3	3.1	99	70	00	0	0	3⁰	N 1	E 3	E 5	—	
6	58.4	59.8	62.9	— 7.4	2.7	— 3.6	— 2.8	— 10.7	2.6	3.4	2.9	00	60	86	0	0	9⁰	N 1	SSW 4	S 1	0.0	V 1.
7	65.0	64.7	63.7	— 3.1	— 1.7	— 1.6	— 2.1	— 4.5	3.5	4.0	4.1	98	00	00	10	10	10	ESE 6	E10	E12	1.6	✳n,1,a,p,3; ⫩2,p,3.
8	60.0	58.0	56.9	— 1.8	— 0.6	— 1.7	— 1.4	— 2.5	3.8	3.6	4.0	95	85	00	10	10	10	ENE12	ENE 8	N 1	5.2	✳n,1,a,2,p3; ⫩n1a2p.
9	49.7	46.8	49.5	0.0	1.2	0.2	0.5	— 2.0	4.6	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	N 5	N 8	NNE 1	3.5	✳n,1,a,2,p; ●a,2,p.
10	52.4	53.5	56.9	1.6	9.0	0.8	3.8	0.0	5.1	4.3	4.5	93	51	00	10⁰	9⁰	9	N 2	N 1	E 5	—	
11	60.0	61.9	64.1	0.9	5.4	0.5	2.3	— 2.6	4.7	4.8	4.3	87	72	70	6⁰	2⁰	3	N 2	S 3	E 6	—	
12	64.4	62.6	*61.0*	2.1	4.6	*0.0*	2.2	— 4.1	4.6	4.3	—	64	68	—	7⁰	9⁰	—	N 1	ENE 6	—	2.9	
13	57.5	63.0	59.7	0.3	3.0	0.2	1.2	— 0.2	4.7	4.6	4.5	00	81	99	10	10	10	NE 6	E 4	N 1	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	59.4	59.4	60.3	— 0.4	4.0	0.8	1.5	— 1.1	4.5	4.6	4.1	00	75	85	10	8⁰	10	N 1	S 4	NNE 1	—	✳ n; ≡ 1.
15	60.4	61.1	62.0	2.5	3.8	— 0.2	2.0	— 0.3	4.7	4.8	4.0	69	80	91	10	10	10	N 1	SE 4	SW 2	—	
16	61.0	60.8	61.7	3.6	6.4	1.6	3.9	— 2.1	3.5	4.2	3.9	57	58	76	10⁰	10⁰	10	NE 5	NW 2	NNE 1	—	
17	62.5	62.8	62.7	3.4	4.0	*0.0*	2.5	— 0.4	2.9	4.1	—	54	67	—	9⁰	9⁰	—	N 4	SW 4	—	—	
18	63.9	64.2	64.0	*1.0*	*4.0*	*1.0*	*2.0*	— *3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	61.6	59.7	57.3	*0.0*	*1.0*	*0.0*	*0.3*	— *5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	54.3	54.1	56.0	*0.0*	*2.0*	*1.0*	*1.0*	— *4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	56.8	56.3	55.6	*2.0*	*4.0*	— *0.5*	*1.8*	— *3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
22	54.4	53.5	52.6	*0.0*	*5.0*	*3.0*	*2.7*	— *4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	✳ n.
23	50.1	49.4	48.0	*2.0*	*6.0*	— 2.2	*1.9*	— 4.7	—	—	3.9	—	—	00	—	—	10	—	—	SE 4	0.0	✳ n.
24	49.4	49.6	51.7	— 0.7	1.6	8.4	3.1	— 3.0	3.8	4.4	2.5	87	85	30	10	0	0	NE 3	ESE 4	NW 5	—	✳⁰ n.
25	51.2	50.6	53.0	2.6	5.8	1.4	3.3	— 3.0	4.8	4.0	4.3	80	58	85	10	10	6⁰	SE 1	E 5	SE 1	—	
26	55.7	56.3	60.0	3.8	14.0	3.0	6.9	— 2.1	4.3	3.8	4.5	77	32	79	3⁰	4⁰	10	N 2	SE 4	E 6	—	⊔ 1.
27	61.9	62.0	61.9	4.2	5.0	1.8	3.7	1.6	4.4	4.6	4.5	71	71	85	8	10	10	E 9	E10	ENE10	0.0	●⁰ a.
28	61.0	60.2	61.3	0.7	1.1	0.8	0.9	0.3	4.7	4.9	4.6	98	98	94	10⁰	10	0	ENE10	E 5	N 1	2.0	● p.
29	63.9	64.6	63.8	2.4	5.6	2.6	3.5	— 3.1	5.5	5.3	4.8	93	79	85	0	2⁰	3⁰	N 2	SE 6	NE 2	—	⊔ 1.
30	64.7	65.0	65.3	5.2	8.2	4.0	5.8	— 0.7	5.4	5.5	5.1	81	67	84	3⁰	4⁰	2⁰	NE 2	SSW 5	NE 1	—	
31	65.5	65.5	68.1	5.2	4.8	3.2	4.4	0.5	5.7	5.2	4.8	84	81	83	4⁰	8⁰	5⁰	NE 1	E10	ENE 5	—	
Сред. Moy.	757.2	757.1	757.7	*0.5*	*3.6*	*0.2*	*1.4*	— *3.0*	*4.2*	*4.3*	*4.1*	*86*	*75*	*90*	*7.6*	*6.9*	*7.2*	*3.9*	*5.8*	*4.0*	24.3	

Іюнь. — Juin.

1	766.9	764.2	763.6	7.2	8.4	3.2	6.3	— 0.5	5.0	5.3	4.8	66	65	83	0	1⁰	1	N 3	SSW 7	E 5	—	⊔ 1.
2	62.3	61.9	62.2	8.6	6.1	3.3	6.0	— 0.3	5.7	5.3	4.9	68	75	85	0	3⁰	8	N 1	SE 7	ESE 5	0.0	
3	63.1	62.2	61.3	3.2	5.2	1.4	3.3	1.0	5.2	5.4	4.7	90	81	93	10	10	7	ESE 5	SE 4	ESE 4	—	● n.
4	59.8	60.0	59.9	2.1	5.0	2.0	3.0	— 0.6	4.6	4.8	4.6	89	74	87	7	6⁰	10	ESE 4	SE 7	ESE 3	—	
5	59.2	58.4	57.7	2.4	3.2	1.6	2.4	1.0	4.9	5.0	4.6	89	87	89	10	10	10	NE 2	E 2	E 3	1.0	● a, 2.
6	57.7	58.2	58.5	1.6	4.4	0.0	2.0	— 0.4	5.0	4.8	4.6	96	77	00	10	10	10	E 4	SE 5	SSE 2	0.0	● n, p, 3; ≡ p, 3.
7	59.0	58.9	60.3	1.0	2.4	0.2	1.2	— 0.2	4.9	4.9	4.7	00	89	00	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 5	0.2	●⁰, ≡ n, 1.
8	60.0	59.6	60.6	1.0	3.4	0.2	1.5	— 0.4	4.6	4.7	4.5	92	80	96	10	10	10	E 2	SE 5	ESE 2	—	●, ✳⁰ n.
9	61.9	61.6	62.0	0.0	3.9	0.0	1.3	— 1.6	4.4	5.1	4.6	96	84	00	10	10	10	N 1	SE 5	E 8	—	≡ p, 3.
10	63.5	62.2	61.3	0.6	3.0	0.6	1.4	— 1.5	4.2	5.1	4.8	89	90	00	10	10	10	ENE 2	SE 6	ESE 7	0.1	≡ p; ●⁰ 3.
11	61.5	60.8	60.8	1.4	3.0	1.0	1.8	— 0.1	5.0	4.7	5.0	98	83	00	10	10	10	NE 2	SE 6	ESE 4	0.0	● n; ≡ 3.
12	61.3	60.8	60.3	0.6	2.4	0.5	1.2	0.0	4.8	4.9	4.7	00	89	98	10	10	10	E 4	ESE 8	ESE 5	0.0	●⁰ n; ≡ p, 3.
13	60.8	60.6	59.9	0.4	3.6	1.4	1.8	— 0.3	4.6	4.7	4.9	96	80	96	10	10	10		SE 5	ESE 4	0.0	●⁰ n, a, 3.
14	58.6	58.2	58.1	1.4	1.8	1.4	1.5	0.6	5.1	5.1	5.1	00	96	00	10	10	10	E 5	E 7	E 5	3.0	≡ n, 1; ● a, 2, p.
15	57.2	57.4	59.1	2.1	2.6	3.0	2.6	1.0	5.2	5.3	5.7	98	96	00	10	10	10	E 4	E 4	NE 2	1.3	●⁰ a, 2, p.
16	58.6	58.0	59.7	3.2	5.0	4.1	*4.1*	2.6	5.6	—	5.6	97	—	92	10	—	10	N 1	—	E 2	—	
17	60.4	60.0	59.9	6.8	7.6	4.1	6.2	3.5	6.5	6.5	5.8	88	83	95	10	10	4	N 1	SSW 5	NE 3	—	
18	60.7	61.3	62.0	2.2	8.0	5.5	5.2	0.4	5.3	6.4	6.2	98	81	93	10	9	10	NNE 2	SE 5	E 8	1.0	≡ n, 1.
19	63.0	63.8	63.3	3.0	4.4	2.3	3.2	2.1	5.5	5.6	5.1	96	90	94	10	10	10	ENE12	ENE 9	ENE 8	3.3	● n, 1, a, p; ✳ n, 1.
20	63.3	64.9	67.5	2.6	3.3	2.0	2.6	1.5	5.3	5.7	5.1	96	98	96	10	10	10	ENE12	E 8	E 4	2.5	● n, 1, a, 2, p.
21	68.6	67.5	64.5	4.0	4.7	2.3	3.7	1.4	6.0	5.7	5.1	98	89	94	10	9	1⁰	NE 2	SE 4	NE 2	—	
22	62.5	62.3	62.6	4.2	4.3	1.0	3.2	0.7	5.4	5.3	4.3	87	85	00	2	2⁰	10	NE 3	E 5	SE 3	—	⩍ 1; ≡ p, 3.
23	63.5	63.0	62.5	1.4	5.2	4.4	3.7	0.6	5.0	5.2	5.8	98	78	93	10	10⁰	10	NNE 1	S 5	E 3	—	≡ 1.
24	62.5	61.4	59.2	3.4	3.6	3.0	3.3	2.1	5.6	5.8	5.7	97	98	00	10	10	10	E 4	E 5	E 7	4.1	● 1, a, 2, p, 3.
25	58.1	56.2	54.4	6.0	7.6	6.6	6.7	2.3	6.4	6.1	6.1	91	79	84	9	1	2	N 3	SW 7	S 5	—	● n.
26	55.8	58.5	60.0	7.6	7.6	6.6	7.3	3.7	6.0	6.0	6.0	77	77	83	0	3⁰	1	E 5	SE 6	NE 2	—	
27	60.4	61.7	63.3	12.8	10.6	6.2	9.9	3.1	7.7	6.9	6.4	70	72	90	0	0	1	N 4	SSE 3	ENE 3	—	⩍ 1.
28	63.9	62.7	61.9	7.6	8.6	6.6	7.6	3.8	7.3	6.7	6.2	94	81	85	10	0	0	NNE 2	SSE 2	ESE 3	—	≡ n, 1; ⩍ 1.
29	62.6	62.3	61.1	8.2	4.2	4.5	5.6	2.1	7.9	5.6	6.0	98	90	96	10	10	0	SSE 3	SSE 4	E 6	—	≡ n, 1, a, 2, p.
30	61.1	*60.0*	57.0	6.4	*8.0*	5.7	*6.7*	1.5	7.2	—	6.6	00	—	97	3	—	0	NNE 1	—	E 4	—	≡ n; ⩍ 1.
Сред. Moy.	761.3	761.0	760.8	3.8	5.0	2.8	3.9	1.0	5.5	5.4	5.2	91	84	94	8.1	7.6	7.3	3.5	5.4	4.3	16.5	

Охотскъ. 1895. Okhotsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	754.4	757.0	8.2	12.1	9.6	10.0	2.3	7.4	8.0	5.9	92	76	66	0	0	1	E 3	SE 5	E17	—	⊃ 1; ✓ 3.
2	59.0	57.8	56.0	10.8	9.0	6.6	8.8	6.0	6.7	6.5	6.9	69	76	94	3⁰	3⁰	8	W 4	SE12	E 6	—	
3	55.7	55.0	55.8	8.0	7.9	6.0	7.3	4.5	6.9	6.9	6.4	86	88	91	2⁰	10	4	E 3	E 5	E 5	—	≡ a, 2, p.
4	58.1	59.7	61.0	9.6	11.1	10.4	10.4	4.5	7.1	6.8	6.8	79	69	72	3⁰	0	0	E 6	E 9	E 4	—	
5	62.1	60.7	61.2	8.5	12.0	10.0	10.2	7.2	7.0	7.1	5.9	86	68	64	3	7⁰	3⁰	ESE 5	E 5	N 3	—	≡ a.
6	61.1	61.6	62.6	11.2	12.8	9.2	11.1	5.0	7.0	7.2	7.3	71	66	84	0	0	3⁰	N 1	E 2	NE 1	—	
7	62.8	62.9	62.9	10.3	8.8	7.4	8.8	4.6	7.8	7.3	7.5	83	87	98	2⁰	10	10	SE 2	SE 5	S 1	—	≡ a, 2, p, 3.
8	62.6	61.6	61.4	6.8	9.8	7.2	7.9	4.9	7.0	7.7	7.6	94	86	00	10	10	10	NW 2	S 6	SW 4	—	⊃ ≡ 1, 3.
9	61.1	60.5	61.2	8.5	12.0	8.8	9.8	5.0	7.5	8.3	8.1	91	80	96	6	7⁰	8⁰	N 2	SE 5	E 5	—	⊃ 1.
10	61.3	60.8	60.5	9.0	10.8	8.6	9.5	5.3	8.2	8.4	8.3	96	89	00	10	10	10	N 1	S 5	ESE 3	—	⊃ 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
11	61.3	60.5	59.5	9.6	12.2	11.1	10.9	6.8	8.7	8.8	8.5	98	84	86	10	7⁰	10⁰	NNW 2	S 5	ESE 5	—	≡ 1.
12	61.0	60.9	60.9	12.6	13.6	11.8	12.7	9.7	9.1	9.5	9.3	85	82	91	7⁰	3⁰	10	E 7	E 6	E 4	—	
13	60.5	59.7	58.8	12.2	14.8	12.0	13.0	10.0	9.3	9.8	9.2	89	78	91	10	9⁰	10	N 2	SE 5	E 5	—	
14	58.4	56.5	56.2	12.4	14.2	11.6	12.7	11.5	10.5	10.4	10.1	98	87	99	10	10	10	N 2	SSE 5	SE 2	—	
15	55.8	56.4	58.2	12.2	15.0	13.0	13.4	10.2	10.1	10.8	10.5	96	85	95	10	10⁰	10	N 3	SE 6	N 5	—	
16	58.7	58.8	59.6	14.6	15.4	12.0	14.0	11.5	10.2	10.2	10.5	83	79	00	10	6⁰	10	N 2	ESE 8	0	—	
17	60.7	61.7	62.2	13.2	15.4	13.0	13.9	9.7	10.8	11.8	10.4	96	90	94	9⁰	10	10	N 2	ESE 4	E 7	2.5	● a, 2.
18	62.9	62.0	60.9	13.2	17.2	13.0	14.5	10.9	10.2	10.5	10.9	91	71	98	10⁰	2⁰	10	N 2	SSE 5	SSE 3	—	≡ n, 3.
19	60.3	59.3	56.7	12.8	14.0	13.8	13.5	11.5	10.8	10.6	10.4	98	90	90	10	10	10		0	SE 5	SE 9	0.3	≡, ⊃ 1; ⚿, ● p, 3.
20	58.4	60.5	62.4	14.0	13.9	12.8	13.6	11.0	10.3	9.3	8.4	87	79	77	10	10	10	ENE 8	E10	N 1	—	
21	61.7	59.6	59.7	10.9	19.0	14.4	14.8	7.8	9.1	10.8	10.7	94	66	88	2⁰	2⁰	9⁰	N 3	SW 7	E 6	—	
22	60.7	58.9	58.6	15.8	19.7	15.6	17.0	10.0	9.5	11.3	9.8	71	66	75	4⁰	3⁰	4⁰	N 4	SSW 7	0	—	
23	58.4	57.3	56.5	14.2	19.5	15.8	16.5	9.2	8.1	11.7	12.2	67	70	91	3⁰	9⁰	10	N 3	SE 4	E 6	—	∞ a, 2, p.
24	56.0	55.3	55.1	12.3	18.4	14.5	15.1	8.6	9.3	12.4	11.9	88	79	97	10⁰	8⁰	10	N 2	SE 5	E10	—	≡ n; ⊃ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
25	54.9	53.9	53.1	14.0	17.6	14.4	15.3	11.2	10.8	11.4	11.4	92	76	94	10	10⁰	10	N 1	ESE 5	E 6	—	∞ 1, a, 2, p.
26	53.1	52.6	52.7	14.4	16.0	13.2	14.5	13.0	10.8	10.7	10.5	90	79	94	10	10	10	E 4	E 7	E 7	—	∞ 1, a, 2.
27	52.6	52.3	52.5	12.6	15.4	12.2	13.4	12.0	9.1	9.4	9.3	85	72	89	10	10	10	ENE 6	E 3	0	—	
28	53.7	*53.0*	52.6	13.2	*16.0*	13.5	*14.2*	9.1	6.7	—	10.5	60	—	91	10	—	10	NNE 2	—	E 5	—	
29	53.6	54.6	57.2	9.9	16.4	15.0	13.8	6.8	8.3	8.2	8.9	91	59	70	3⁰	7⁰	10	N 3	SE 5	E 6	—	≡, ⊃ 1.
30	60.4	61.7	63.1	13.8	15.6	13.0	14.1	11.4	9.4	9.8	9.8	80	75	89	9	9	10	E10	E12	E 8	2.1	●⁰ p.
31	61.7	61.6	60.8	12.0	12.6	12.2	12.3	11.0	10.1	10.1	10.3	97	94	98	10	10	10	E20	E20	ENE20	6.1	✓ n, 1, 2, 3; ● n, a, 2, p, 3.
Срд. Моу.	758.8	758.5	758.6	11.6	14.1	11.7	12.5	8.5	8.9	9.4	9.1	87	78	89	6.9	7.1	8.3	3.8		6.4	5.3	11.0	

Августъ. — Août.

1	758.7	758.9	759.1	11.6	15.8	11.2	12.9	8.8	10.2	13.1	9.7	00	98	98	10	10	10	E20	ENE20	ENE20	3.3	●, ✓ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.6	57.5	57.0	10.2	11.0	11.0	10.7	9.7	9.2	9.5	9.5	99	97	97	10	10	10	E 8	E 8	E 9	3.4	✓ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.9	58.4	60.2	11.0	12.4	11.2	11.5	10.0	9.7	10.0	9.4	99	94	95	10	10	8	E 6	E 5	NNE 1	0.9	● n, a, 2.
4	60.6	60.8	63.3	10.2	14.7	12.2	12.4	6.6	9.3	10.1	9.6	00	82	91	10	2	9	N 2	SW 5	NW 2	—	≡, ⊃ 1.
5	64.6	65.4	67.1	12.8	17.0	11.7	13.8	7.5	8.7	7.9	8.0	80	55	79	0	2	0	N 5	S 5	NE 1	—	⊃ 1.
6	68.0	68.1	68.4	10.2	11.8	10.8	10.9	7.1	9.2	7.5	9.7	99	73	92	2	9	1	N 1	S 7	NW 1	—	≡ n; ⊃ 1.
7	68.0	66.7	66.9	8.2	16.2	12.3	12.2	4.6	8.0	9.6	8.5	99	70	80	10	0	0	N 1	SSW 5	NE 1	—	⊃ ≡ n; ⊃ 1.
8	67.3	66.8	66.2	11.6	16.8	12.6	13.7	5.4	7.5	9.9	8.6	74	70	80	0	0	0	N 3	SE 4	S 2	—	⊃ 1.
9	66.0	65.2	64.6	10.0	11.6	10.7	10.8	9.0	8.7	8.7	8.4	95	86	89	10	10	10	SSW 3	SE 5	S 6	—	
10	65.1	64.6	64.3	10.0	11.6	10.5	10.7	9.2	8.2	8.2	8.9	89	81	94	10	10	10	W 2	S 3	NE 1	1.4	● p, 3.
11	64.5	64.5	63.4	10.8	13.1	11.0	11.6	9.5	8.9	8.8	9.2	93	78	94	10	10	10	N 1	NE 2	ENE 3	2.9	● p, 3.
12	61.5	60.4	59.1	11.1	12.5	11.8	11.8	9.6	9.9	10.0	9.7	00	94	95	10	10	10	E 4	ESE 5	NE 1	—	● n.
13	57.1	55.6	54.7	11.8	14.4	12.6	12.9	10.4	9.8	10.6	10.1	96	87	94	10	9	10	NNE 1	E 2	ESE 2	—	
14	53.7	53.2	54.1	12.8	15.0	11.8	13.2	11.4	10.2	10.8	9.6	94	85	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
15	55.4	56.4	57.0	12.5	13.6	12.0	12.7	11.2	10.1	10.0	9.7	95	87	94	10	10	10	E 3	SE 4	S 6	0.0	●⁰ 3.
16	58.0	57.8	58.4	11.4	14.7	12.5	12.9	10.5	9.1	9.1	9.4	91	73	88	10	8	10	N 2	SSE 4	W 2	—	
17	59.1	58.9	58.5	11.8	14.8	12.0	12.9	11.0	9.3	9.8	9.7	91	78	94	10	9	3⁰	WNW 2	SSW 7	S 1	—	
18	59.2	58.6	58.7	10.8	16.1	12.8	13.2	7.3	9.2	10.9	10.2	95	80	94	0	4⁰	2	N 3	S 4	0	0.0	≡ n; ⊃ 1; ●, ⌒ p.
19	59.8	58.2	58.1	14.6	22.0	11.8	16.1	10.2	8.4	7.0	9.6	68	36	94	4⁰	0	3	N 1	WNW 3	E17	—	⊃ 1; ✓ p, 3.
20	59.7	59.0	60.9	9.5	17.0	11.4	12.6	8.5	8.7	9.3	9.9	99	64	99	10	7	3	N 4	SSE 5	N 2	—	≡, ⊃ 1.
21	61.5	61.2	60.3	7.8	15.6	11.3	11.6	5.8	6.1	7.0	8.4	78	53	84	10	10	4⁰	N 2	NNE 1	0	—	
22	60.0	58.6	58.5	8.8	17.0	11.9	12.6	5.4	6.6	7.7	9.5	78	54	93	0	0	1⁰	N 3	S 5	E 1	—	⊃ 1.
23	58.0	56.8	56.2	6.5	16.0	12.5	11.7	4.3	6.9	7.0	8.0	96	52	75	3	4⁰	8	N 4	S 3	NE 2	—	⊃ 1.
24	54.6	53.6	53.6	9.4	12.0	11.0	10.8	9.0	7.4	9.7	8.8	84	94	90	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NE 5	2.4	● a, 2, p, 3.
25	53.4	54.3	56.0	10.6	14.3	10.9	11.9	9.6	8.1	8.8	9.0	85	73	93	10	10	10	N 4	NE 1	0	0.2	● n, p.
26	58.0	59.4	60.9	9.9	14.9	11.6	12.1	8.3	8.5	9.0	9.7	94	71	96	10	10	9⁰	N 2	S 4	0	—	
27	60.9	59.5	57.7	6.5	11.2	11.0	9.6	6.0	7.1	9.3	8.9	99	94	91	10	10	10	N 2	S 4	S 3	—	⊃, ≡ n, 1, a, 2
28	58.5	59.1	60.1	10.0	12.2	11.6	11.3	9.1	8.7	9.3	8.6	95	89	85	10	10	10	N 2	SE 3	S 2	—	
29	60.8	59.7	56.9	11.1	12.5	11.3	11.6	10.5	8.5	8.1	9.4	86	76	94	10	10	10	N 1	SW 5	SE 2	—	
30	53.3	53.0	57.3	10.2	19.0	13.2	14.1	9.5	8.6	4.9	9.0	93	30	80	8	3⁰	4	NW 3	N 5	E 3	—	✓ a.
31	60.7	60.0	59.1	8.6	16.2	12.0	12.3	6.3	5.9	6.9	9.2	70	51	89	0	0	0	N 2	SSW 8	SE 1	—	⊃ 1.
Срд. Моу.	760.1	759.7	759.9	10.4	14.6	11.7	12.2	8.4	8.5	9.0	9.2	91	74	91	7.6	7.0	6.6	3.3		4.8	3.2	14.5	

1895.

Охотскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Okhotsk.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.6	759.7	9.6	13.5	12.6	11.9	7.7	8.7	9.4	9.3	98	82	87	10	10	10	N 2	ESE 6	ESE 5	—	
2	59.6	61.1	60.5	12.7	12.2	10.2	11.7	9.7	8.8	8.1	8.3	81	76	90	10	10	10	ESE 8	E 10	E 9	1.4	● p, 3.
3	57.4	56.1	56.6	9.0	9.4	8.8	9.1	8.1	8.4	8.8	7.8	99	00	92	10	10	9	NE 5	NNE 12	N 6	0.7	● n, 1, a.
4	58.1	59.1	60.7	6.4	13.3	9.7	9.8	4.7	6.3	7.7	7.6	88	67	84	3⁰	3	0	N 4	S 5	0	—	⊔ 1.
5	63.1	63.1	63.1	3.5	13.3	9.2	8.7	2.0	5.0	3.7	6.4	85	32	74	6	9⁰	10	N 5	N 1	N 1	—	⊔ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
6	63.6	63.6	62.4	6.8	11.9	6.8	8.5	6.0	6.5	7.5	7.2	88	73	98	10	10	10	N 2	E 6	NNE 5	5.0	● p, 3.
7	56.0	53.6	54.7	10.2	10.5	10.2	10.3	5.7	9.2	9.3	9.2	99	99	99	10	10	10	E 12	E 20	E 10	4.9	● n, 1, a, p, 3; ⸗ 2.
8	53.2	52.6	54.5	9.0	9.2	5.7	8.0	5.5	8.6	8.7	6.1	00	00	90	10	10	9	E 17	E 10	NW 9	2.0	● n, 1, a, 2, p; ⸗ 1, a.
9	57.7	56.4	54.1	4.0	10.8	7.0	7.3	3.2	5.7	8.4	7.3	93	89	98	3⁰	9⁰	10⁰	NNE 3	ESE 3	NNE 1	—	
10	52.6	53.1	56.5	7.4	13.6	8.4	9.8	5.6	5.7	4.6	5.3	71	40	65	9⁰	9⁰	9⁰	N 2	N 6	N 3	—	
11	59.5	59.6	59.9	5.2	11.6	6.4	7.7	4.2	5.4	5.7	6.3	81	56	88	8⁰	5⁰	0	NNW 2	S 6	NNE 1	—	
12	59.3	57.1	58.2	3.0	11.5	7.5	7.3	0.9	3.8	4.5	5.7	68	45	73	2⁰	2⁰	6	N 4	SE 6	0	—	⊔ 1.
13	60.8	61.1	61.4	3.5	10.6	9.8	8.0	0.7	5.4	6.2	6.3	92	65	69	1⁰	1	5	N 2	SE 3	SE 7	0.0	⊔ 1.
14	58.2	55.2	55.4	9.2	11.6	7.1	9.3	6.9	7.3	6.4	6.3	84	63	84	10	4	6	ESE 4	N 3	E 2	—	●⁰ n; ⸗ p.
15	55.8	55.4	55.8	6.5	6.0	*6.0*	*6.2*	3.7	4.4	5.8	—	61	84	—	9	10	10	E 9	E 10	E 20	7.2	● a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
16	54.9	57.5	61.7	4.8	5.1	2.8	4.2	2.7	6.2	5.4	5.5	97	83	98	10	10	10	ENE 20	NE 6	NNE 7	0.4	⸗ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
17	63.7	64.3	65.6	2.9	8.8	3.5	5.1	1.7	5.2	4.5	4.4	91	53	75	7⁰	2⁰	0	N 3	NNW 4	N 1	—	
18	66.7	65.4	64.3	1.0	9.2	4.8	5.0	— 0.7	3.8	3.5	6.2	75	40	97	0	0	0	N 5	NNW 5	0	—	⊔ 1.
19	62.1	59.2	57.1	1.0	11.5	5.3	5.9	— 0.5	4.7	4.1	4.7	96	40	71	2⁰	4⁰	0	N 6	N 4	0	—	⊔ 1.
20	54.6	52.6	53.1	2.5	13.0	7.0	7.5	0.7	4.3	3.9	4.3	77	35	57	2⁰	7⁰	0	N 4	N 5	N 6	—	∞⁰ 1, a, 2, p.
21	53.8	54.3	54.0	5.2	13.6	7.3	8.7	3.1	4.0	3.2	4.1	60	27	54	10⁰	1⁰	0	N 5	N 6	N 1	—	
22	55.0	55.6	57.4	5.2	15.8	8.0	9.7	2.9	4.4	4.0	5.7	66	31	71	3⁰	1⁰	4	N 4	N 3	0	—	
23	59.4	58.9	60.0	3.4	12.8	5.8	7.3	2.4	4.9	4.1	6.4	83	37	93	0	0	3	N 6	N 3	0	—	
24	62.0	*62.0*	62.9	4.0	*13.0*	6.4	7.8	1.8	4.1	—	5.0	67	—	69	0	—	0	N 4	—	0	—	⊔ 1.
25	62.6	61.0	58.9	5.0	11.8	6.0	7.6	2.7	4.7	6.4	4.2	72	63	60	9⁰	10⁰	4	N 4	SSW 2	NW 2	0.0	●⁰ p.
26	57.6	55.6	54.3	4.2	13.0	7.3	8.2	2.3	3.6	4.0	4.2	58	36	55	3⁰	1⁰	3	NNE 3	NW 4	NW 4	—	
27	50.6	47.6	49.1	7.8	13.8	10.3	10.6	4.4	5.2	4.5	4.2	65	39	45	9⁰	10⁰	3	N 1	NW 6	NW 8	—	
28	51.2	53.1	57.5	3.6	9.5	2.0	5.0	1.5	4.0	2.0	2.0	67	22	38	9	1⁰	0	NNW 7	N 4	N 5	—	
29	56.7	51.2	50.9	— 2.0	6.3	5.8	3.4	— 3.0	3.1	3.9	5.0	78	55	73	9⁰	10	10	N 3	N 1	E 6	—	
30	52.9	52.7	53.8	0.2	5.8	6.6	6.2	5.3	6.2	6.5	6.6	88	94	91	10	10	10	E 6	ENE 6	E 5	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	757.9	757.3	757.8	5.4	11.1	7.1	7.9	3.4	5.7	5.7	6.0	82	59	77	6.7	6.2	5.6	5.4	5.7	4.3	21.6	

Октябрь. — Octobre.

1	752.7	751.8	753.4	3.7	10.4	5.4	6.5	3.0	5.9	3.7	2.8	98	39	39	10	0	0	N 5	NNW 7	0	—	≡ 1.
2	54.1	53.7	53.3	1.4	5.5	2.6	3.2	— 0.7	1.7	3.1	3.6	33	46	65	10⁰	10	10⁰	N 4	N 2	NNE 1	—	
3	53.7	53.6	54.6	— 2.0	7.0	5.0	3.3	— 3.8	3.1	3.3	5.3	79	44	81	7⁰	10⁰	10⁰	N 6	N 2	0	—	⊔ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
4	57.3	58.9	61.6	— 1.5	5.5	2.2	2.1	— 1.7	3.1	3.2	3.6	76	48	66	10⁰	10⁰	10⁰	N 5	N 2	NNW 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	62.2	61.0	59.6	— 2.4	1.4	0.8	— 0.1	— 3.7	2.9	4.9	4.7	76	96	96	10	10	10	NNE 2	NNE 2	N 2	1.5	● 1, a, 2; △ a, 2.
6	59.6	60.2	62.1	— 3.0	6.1	2.0	1.7	— 3.5	3.4	2.4	1.1	93	34	21	2⁰	5⁰	6⁰	N 4	NNW 9	NNW 9	—	⊔ 1.
7	65.7	66.6	*67.0*	— 3.6	6.0	*1.0*	*1.1*	— 3.7	1.4	1.6	—	41	23	—	0	0	—	N 3	N 4	—	—	
8	67.2	64.8	61.2	— 6.4	4.4	4.8	0.9	— 6.8	1.5	3.9	3.7	55	62	57	6⁰	8	10	N 4	ENE 9	E 10	2.8	
9	57.9	57.1	57.1	1.0	2.0	0.2	1.1	— 0.2	4.4	3.9	4.5	89	73	96	10	10	10	NE 7	NE 3	N 1	0.3	● n; ✳ n, p, 3.
10	56.7	55.6	55.9	— 1.6	3.8	0.6	0.9	— 1.7	3.9	3.5	3.8	96	57	80	10	5	7	N 3	N 4	0	—	✳ n.
11	56.8	*57.0*	*58.0*	— 5.0	*1.0*	— *3.0*	— 2.3	— 5.4	2.1	—	—	69	—	—	2	—	—	N 4	—	—	—	⊔ 1.
12	*58.0*	*58.0*	*56.0*	— *3.0*	*0.0*	— *4.0*	— *2.3*	— *4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
13	55.5	56.5	57.2	— 0.2	0.0	— 3.2	— 1.1	— 4.3	4.4	4.6	3.5	96	00	98	10	10	5	E 8	ENE 4	0	3.6	✳ n, 1, a, 2, p; △, ▲ a.
14	57.8	58.2	59.2	— 5.8	— 0.3	1.4	— 1.6	— 8.4	2.2	1.9	2.9	74	54	57	2	8	10	N 4	N 2	ESE 7	3.7	
15	59.3	58.3	62.1	3.0	3.3	1.5	2.6	1.0	5.1	5.2	4.4	90	90	85	10	3	5	SSW 8	N 3	N 2	—	● n.
16	63.7	60.6	56.1	— 3.3	2.7	1.0	0.1	— 3.9	3.4	4.3	4.9	96	77	00	9	10	10	N 5	NE 6	E 17	8.0	✳ p; ●, ⸗ p, 3.
17	52.0	52.4	54.7	2.2	3.0	1.7	2.3	0.6	5.4	5.5	4.8	00	96	93	10	10	10	E 20	E 20	ENE 8	3.3	●. ⸗ n, 1, a, 2, p.
18	56.9	57.5	58.1	1.4	1.7	0.5	1.2	0.4	4.7	4.5	4.5	93	88	94	10	10	10	E 5	ENE 6	N 3	0.8	✳ n, 1, a, 3.
19	54.6	52.9	52.1	— 0.2	1.3	— 0.6	0.2	— 0.7	4.4	4.3	4.3	96	85	98	10	10	10	N 5	NNE 4	N 4	1.3	✳ n, p, 3.
20	52.3	53.3	55.7	— 2.0	— 1.4	— 6.6	— 3.3	— 6.7	3.0	1.9	1.2	76	48	45	10	8	3	N 5	NNW 10	NW 7	—	✳ n; ✢ a, 2, p.
21	54.8	53.7	56.1	— 10.0	— 4.7	— 8.8	— 7.8	— 10.2	0.8	1.2	1.3	40	36	53	2	7⁰	2⁰	NNW 7	NNW 10	NNW 6	—	
22	57.3	57.4	58.3	— 11.0	— 4.7	— 7.4	— 7.7	— 11.3	1.0	1.4	1.1	51	44	42	3⁰	6⁰	0	NNW 5	N 5	N 4	—	
23	58.2	57.6	57.6	— 10.5	— 6.3	— 8.8	— 8.5	— 10.6	0.9	1.0	1.1	46	36	47	0	8⁰	4⁰	N 5	N 6	N 3	—	
24	59.8	56.2	56.9	— 10.4	— 6.8	— 7.2	— 8.1	— 10.7	1.2	1.4	1.5	62	52	58	10	9	0	N 8	N 5	N 3	—	
25	56.4	55.2	56.1	— 10.6	— 4.2	— 7.4	— 7.4	— 11.2	1.2	1.7	1.6	64	50	63	3⁰	8⁰	0	N 5	N 2	N 2	—	
26	57.8	58.6	60.0	— 9.6	— 9.4	— 4.6	— 7.9	— 10.1	1.7	0.8	2.0	77	37	63	0	2⁰	1	N 2	NNW 7	0	—	
27	60.8	60.6	62.5	— 9.4	— 2.7	— 8.2	— 6.8	— 10.2	1.4	1.6	1.3	66	43	53	4	0	0	NNE 7	N 6	N 5	—	
28	65.8	65.8	69.2	— 10.0	— 5.4	— 9.0	— 8.1	— 10.1	1.1	1.1	1.0	54	37	44	0	0	0	N 4	N 7	N 6	—	
29	70.9	70.8	71.9	— 12.9	— 7.6	— 10.0	— 10.2	— 13.1	1.1	1.0	1.1	53	41	56	8	9	8	N 6	N 5	N 5	—	
30	71.2	69.6	67.7	— 12.2	— 7.4	— 12.0	— 10.5	— 12.7	1.6	0.9	0.9	64	37	49	3	3⁰	3⁰	N 5	N 6	N 6	—	
31	64.9	62.7	60.9	— 14.5	— 9.2	— 13.9	— 12.5	— 15.0	1.4	1.1	0.9	64	51	60	2⁰	3⁰	4⁰	N 3	N 5	N 6	—	
Срд. Moy.	758.9	758.6	759.1	— 4.8	— 0.2	— 2.7	— 2.6	— 5.8	2.7	2.8	2.8	73	57	66	6.5	6.8	5.6	5.6	5.7	4.2	25.8	

Охотскъ. 1895. Okhotsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.8	754.7	751.6	−17.0	−13.1	−15.9	−15.3	−18.2	0.8	0.9	0.8	72	52	66	4⁰	1⁰	4⁰	NNE 6	N 7	N 6	—	
2	45.4	43.1	43.8	−16.5	− 9.9	− 8.4	−11.6	−17.6	0.8	0.8	1.7	66	39	71	7⁰	10	10	N 7	N 8	N 5	0.0	✳⁰ 3.
3	43.9	45.8	51.9	− 9.2	− 8.0	−13.0	−10.1	−13.1	1.4	1.2	1.0	62	50	60	9⁰	10	10	N 7	N 3	NNE 2	0.2	✳ 3.
4	53.4	53.8	55.8	−14.5	−11.2	−12.9	−12.9	−14.6	1.4	1.5	1.6	00	78	97	8	10	10	N 6	NW 4	N 4	0.1	✳⁰ 2.
5	56.3	56.8	56.6	−12.6	−11.0	−12.1	−11.9	−15.2	1.6	1.8	1.7	96	90	94	10	10	10	NNW 3	N 6	N 4	0.2	✳⁰ n.
6	53.6	52.0	50.6	−11.5	−10.0	−11.2	−10.9	−12.2	1.4	1.5	1.5	78	69	79	10	9⁰	10⁰	N 5	N 7	NNE 3	—	✳ n; ✣ a.
7	50.2	50.2	51.6	− 9.6	− 7.6	−13.1	−10.1	−13.2	1.5	1.0	1.0	70	41	61	9	1⁰	0	N 5	NNW 6	N 4	—	
8	53.3	53.8	55.7	−16.5	−11.8	−15.4	−14.6	−16.6	0.7	0.8	0.7	60	46	50	0	0	0	N 5	N 5	N 6	—	
9	56.8	57.4	59.0	−15.4	−12.4	−14.4	−14.1	−16.7	0.7	0.9	0.8	53	49	53	9	4⁰	5	N 7	N 6	N 7	—	
10	58.5	58.3	58.8	−13.9	−10.0	−12.9	−12.3	−14.7	0.9	1.1	0.9	57	50	57	10	4⁰	7	N 6	N 4	N 5	—	
11	59.2	59.3	60.2	−14.4	−10.6	−10.3	−11.8	−14.6	1.0	1.2	1.3	65	62	62	6	9	9	N 6	N 5	N 2	—	
12	61.7	62.2	58.9	−12.3	− 9.4	−13.5	−11.7	−13.6	1.1	1.0	0.9	64	45	52	4	3⁰	1	N 5	N 4	NNE 5	—	
13	60.8	66.4	67.7	− 6.0	−13.3	−15.2	−11.5	−16.1	1.6	0.8	1.1	56	50	79	10	10	4	NNE 6	N 5	N 6	0.0	✳⁰ p.
14	67.4	65.8	63.1	−17.8	−14.0	−17.0	−16.3	−18.2	0.9	1.0	0.8	81	65	70	2	1	0	NNE 5	N 7	N 7	—	
15	59.3	56.7	56.4	−17.5	−13.0	−15.4	−15.3	−18.0	0.8	1.0	0.8	70	59	62	0	0	0	N 6	N12	N 5	—	
16	58.1	58.5	60.7	−18.6	−14.1	−17.3	−16.7	−18.7	0.7	0.9	0.7	65	55	61	1	1	0	N 5	N 7	N 6	—	
17	62.1	61.7	62.2	−18.6	−15.0	−17.8	−17.1	−18.8	0.7	0.7	0.6	62	51	57	2	3	3	N 7	N 8	N 5	—	
18	61.0	59.3	58.8	−19.8	−16.4	−18.4	−18.2	−20.3	0.6	0.7	0.6	59	53	55	1	0	0	NNE 5	N 8	N 6	—	
19	58.4	57.7	58.0	−20.3	−15.4	−17.8	−17.8	−20.9	0.5	0.7	0.6	60	49	54	1	1	0	N 7	N 4	N 5	—	
20	57.6	56.6	56.0	−19.6	−15.4	−18.4	−17.8	−21.0	0.5	0.7	0.6	58	48	57	0	0	0	N 4	N 7	N 5	—	
21	54.7	53.5	53.9	−20.1	−16.5	−20.0	−18.9	−20.2	0.5	0.6	0.6	60	51	59	1	0	0	N 6	N 7	N 4	—	
22	53.3	52.7	53.0	−20.4	−16.6	−18.5	−18.5	−21.0	0.5	0.7	0.6	60	56	57	0	0	0	N 5	N 6	N 5	—	
23	52.9	52.9	54.2	−19.5	−17.8	−18.4	−18.6	−20.3	0.6	0.6	0.6	60	56	58	8⁰	9⁰	0	N 7	NNE 3	N 4	—	
24	54.6	54.4	54.6	−21.2	−19.0	−22.4	−20.9	−22.6	0.5	0.6	0.4	62	57	62	1	1⁰	0	N 5	N 8	N 6	—	
25	54.4	53.7	53.5	−22.5	−20.9	−19.6	−21.0	−24.0	0.4	0.5	0.5	61	57	58	7⁰	9	10	N 7	N 5	NNW12	0.0	
26	52.9	52.4	54.5	−16.2	−11.4	− 9.5	−12.4	−19.7	0.9	1.2	1.1	71	64	47	10	10	10	NNW10	NNW 5	NNE 3	—	✳ n.
27	56.6	57.7	59.1	− 9.4	− 8.8	−12.0	−10.1	−12.2	0.8	0.8	0.9	32	34	46	10	10	10	N 4	N 4	NNW 2	—	
28	60.8	61.1	62.1	−14.0	−11.4	−11.6	−12.3	−14.1	0.8	0.9	0.8	54	48	46	10	9⁰	7⁰	N 3	NNE 4	N 6	—	☿ p, 3.
29	61.3	58.2	53.9	−14.9	−10.4	−13.3	−12.9	−15.5	0.6	0.6	0.7	46	29	45	4⁰	4⁰	0	N 7	N 5	N 6	—	
30	48.8	47.8	47.7	−12.6	− 9.6	− 6.4	− 9.5	−14.3	1.0	1.3	1.1	58	57	40	1⁰	9⁰	1⁰	N 5	NE 3	NW12	—	
Срд. Moy.	756.2	755.8	756.1	−15.7	−12.8	−14.7	−14.4	−17.2	0.9	0.9	0.9	64	54	61	5.2	4.9	4.0	5.7	5.8	5.3	0.5	

Декабрь. — Décembre.

1	748.9	749.3	747.6	−13.5	−10.8	−14.7	−13.0	−15.4	0.9	0.9	0.9	52	43	63	0	9	0	N 4	N 5	N 1	—	
2	47.6	49.1	53.5	− 9.5	− 9.1	−12.5	−10.4	−17.6	1.0	0.7	0.5	46	32	30	0	1⁰	0	NNW 5	NW17	NW 9	—	🌂 2.
3	56.7	58.4	61.5	−14.8	−14.0	−16.3	−15.0	−16.5	0.5	0.4	0.4	32	29	32	0	0	0	NW 9	NW12	NW 8	—	
4	64.8	66.2	68.7	−21.2	−17.9	−21.8	−20.3	−22.0	0.4	0.5	0.4	45	42	46	0	0	0	N 5	N 5	N 4	—	
5	71.4	73.1	75.2	−22.6	−19.4	−22.5	−21.5	−23.7	0.3	0.4	0.3	47	42	47	0	0	0	N 7	N 6	N 6	0.2	
6	71.8	67.8	67.7	−20.5	−11.4	−18.9	−16.9	−24.2	0.8	1.9	0.8	86	00	83	10	10	7⁰	NNW 2	NE 4	N 4	3.7	✳n, 1, a, 2, p.
7	69.0	70.3	73.4	−21.5	−19.9	−23.0	−21.5	−25.4	0.5	0.5	0.4	61	53	51	0	0	0	N 2	N 6	N 3	—	
8	75.9	76.8	77.8	−25.7	−24.8	−23.5	−24.7	−27.8	0.3	0.3	0.4	54	53	54	1⁰	2⁰	10	N 5	N 5	NNW 8	0.2	
9	76.3	74.1	72.8	−20.4	−17.4	−11.5	−16.4	−23.5	0.7	1.1	1.9	80	98	00	10	10	10	NNW 9	N 8	NNW 9	0.7	✳n,a,2,p,3; ✣a,2,p,3.
10	69.0	68.7	70.0	− 6.0	− 4.4	− 5.2	− 5.2	−11.5	2.9	3.3	3.1	00	00	00	10	10	10	NNW 6	N 4	NNW 5	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
11	66.4	62.9	66.0	− 3.7	− 1.6	− 1.0	− 2.1	− 5.5	3.1	3.0	2.8	88	74	64	10	10	10	NNW 6	NNW 4	ENE10	—	✣ a.
12	63.5	60.4	57.8	− 4.0	− 3.6	− 9.7	− 5.8	− 9.8	3.4	2.4	2.1	00	68	00	10	9	10⁰		0	E 6	0	—	
13	54.9	55.1	54.8	− 6.0	− 6.8	−12.6	− 8.5	−13.5	2.9	2.7	1.7	00	00	00	10	10	6⁰	E 2	N 3	N 1	2.7	✳ 1, a, 2.
14	50.2	49.3	47.2	−19.1	−17.2	−19.6	−18.6	−21.4	0.7	0.8	0.8	71	71	81	4⁰	9⁰	3	N 5	N 4	N 2	—	
15	44.9	*45.0*	43.6	−14.0	***−12.0***	−14.4	*−13.5*	−20.9	1.0	—	0.6	64	—	45	10	—	5	N 1	—	NW 8	—	
16	44.9	***46.0***	48.8	−15.8	***−13.0***	−21.6	***−16.8***	−22.4	0.6	—	0.3	43	—	42	9	—	0	NW 9	—	N 4	—	
17	50.4	51.5	53.3	−26.8	−25.2	−29.5	−27.2	−29.7	0.3	0.3	0.2	48	46	48	0	0	0	N 6	N 5	N 4	—	
18	53.6	***53.0***	51.9	−31.0	***−25.0***	−31.5	***−29.2***	−32.4	0.2	—	0.2	50	—	51	1	—	0	N 6	—	N 5	—	
19	48.0	44.9	42.3	−31.2	−28.0	−30.5	−29.9	−32.1	0.2	0.2	0.2	51	49	47	0	0	0	N 5	N 6	N 5	—	
20	42.5	44.0	47.0	−31.9	−27.5	−32.8	−30.7	−33.4	0.2	0.3	0.2	63	59	66	4⁰	0	2⁰	N 2	N 4	N 4	—	
21	50.0	51.4	53.4	−33.1	−30.4	−32.2	−31.9	−34.4	0.2	0.2	0.2	63	58	59	0	0	0	N 3	N 5	N 2	—	
22	54.0	53.9	55.4	−31.7	−28.5	−28.5	−29.6	−33.1	0.2	0.3	0.2	58	57	56	0	8⁰	0	N 3	N 5	N 4	—	
23	56.8	58.3	61.6	−28.4	−28.2	−30.7	−29.1	−30.8	0.3	0.3	0.2	57	58	62	4	8	1	N 6	N 5	N 4	—	
24	62.0	61.2	61.9	−29.9	−26.6	−24.3	−26.9	−32.5	0.2	0.3	0.4	58	55	56	0	1⁰	8⁰	N 6	N 5	N 6	—	☋ 3.
25	63.8	65.1	67.4	−28.1	−24.2	−25.7	−26.0	−29.1	0.3	0.4	0.3	65	59	61	2	2⁰	4⁰	N 1	N 5	N 4	—	☋ 3.
26	69.1	70.1	70.8	−27.8	−25.0	−24.2	−25.7	−29.5	0.3	0.4	0.4	65	62	63	1	1⁰	4⁰	N 5	N 5	NNE 6	—	
27	70.3	70.2	71.8	−26.8	−24.3	−27.0	−26.0	−27.7	0.3	0.4	0.3	66	60	61	0	0	0	N 4	N 6	N 3	—	
28	73.5	74.0	75.1	−29.7	−28.0	−31.0	−29.6	−31.3	0.3	0.3	0.2	63	60	64	0	0	0	N 4	N 5	N 6	—	
29	73.8	71.8	70.2	−31.6	−28.2	−28.3	−29.4	−33.5	0.2	0.3	0.3	66	63	62	1	3⁰	7⁰	N 7	N 6	N 7	—	☿ 3.
30	66.3	64.5	63.8	−27.0	−25.4	−27.0	−26.5	−29.0	0.3	0.3	0.3	60	54	53	10⁰	6⁰	1⁰	N 8	N 8	N 7	—	
31	62.6	61.8	61.8	−28.1	−23.8	−24.7	−25.5	−28.5	0.3	0.3	0.3	55	50	50	1	0	0	N 6	N 5	N 5	—	
Срд. Moy.	760.4	760.3	761.1	−22.0	−19.4	−21.8	−21.1	−24.8	0.8	0.8	0.7	64	61	63	3.1	3.9	3.3	4.8	5.9	4.9	8.7	

Рыковское. — Rykovskoe.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	736.7	739.1	−27.7	−15.3	−20.3	−21.1	−29.0	0.4	1.2	0.8	91	84	88	1	8	8	N 1	N 2	0	1.0	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
2	41.1	41.6	44.3	−21.4	−15.3	−22.7	−19.8	−24.7	0.7	1.0	0.6	88	71	84	10	8	7	0	WNW 7	E 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
3	45.7	45.0	44.7	−23.1	−14.4	−20.3	−19.3	−25.6	0.6	0.9	0.8	88	62	88	10	8	2	SE 1	0	0	0.2	✳ n; ⊔ 3.
4	39.1	37.9	40.6	−17.7	−17.8	−18.3	−17.9	−27.9	1.0	0.9	0.9	87	78	85	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 5	2.8	⊹n,1,a.2,p;✳n1a2p3.
5	42.8	42.7	44.3	−18.1	−15.6	−19.8	−17.8	−23.6	0.9	0.9	0.8	83	70	88	10	7	9	NW 1	NW 4	0	0.1	✳^{0}n1; ⊕a,2; ⊍p,3.
6	45.2	45.3	48.1	−22.7	−16.4	−25.8	−21.6	−26.6	0.7	0.7	0.5	88	62	83	10	1	10	0	0	SE 1	—	✳^{0} n.
7	52.3	54.4	57.5	−36.9	−18.6	−28.7	−28.1	−37.7	0.2	0.7	0.4	81	62	83	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	60.5	61.3	61.0	−37.2	−17.0	−29.5	−27.9	−38.5	0.2	0.6	0.3	80	52	86	0	0	2	0	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3; Ψ p, 3.
9	63.7	61.8	58 3	−25.0	−12.7	−22.1	−19.9	−32.6	0.5	0.7	0.7	84	40	90	5	1	3	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊍ p.
10	51.7	46.3	45.2	−17.5	− 0.4	− 4.8	− 7.6	−23.7	1.1	2.6	3.2	93	58	00	9	9	10	0	E 20	NW 6	6.5	⊔n; 🖉,⊹a,2,p;✳p,3.
11	44.7	43.7	44.9	−11.8	−13.5	−31.6	−19.0	−32.1	1.3	0.8	0.3	70	49	90	10	1	0	NW 4	SSW 9	S 2	—	✳ n; ⊔ p, 3.
12	44.5	44.8	46.4	−39.5	−19.1	−35.7	−31.4	−39.5	0.1	0.6	0.2	77	65	78	1	5^0	0	SE 1	0	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	47.1	43.8	42.9	−40.9	−22.4	−25.4	−29.6	−41.9	0.1	0.5	0.5	78	78	79	3	1	0	0	NW 9	NW 6	0.5	⊔ n, 1.
14	41.4	42.2	44.5	−21.3	−19.1	−34.3	−24.9	−34.3	0.7	0.7	0.2	83	71	81	10	10	0	NW 7	NW 7	SE 1	0.8	✳^{0}n1a2p;⊕^{0}2;⊔^{0}3.
15	43.7	42.5	44.8	−37.0	−20.5	−34.7	−30.7	−40.9	0.1	0.6	0.2	78	67	78	0	1	0	SE 1	S 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	47.0	48.0	51.0	−40.8	−20.0	−36.7	−32.5	−41.9	0.1	0.5	0.2	77	56	78	0	1	0	SSE 1	0	S 1	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
17	51.9	51.2	52.5	−43.8	−26.7	−37.9	−36.1	−43.9	0.1	0.3	0.1	75	62	75	0	0	0	SSE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	52.6	50.1	49.4	−44.4	−28.4	−29.9	−34.2	−45.1	0.1	0.3	0.3	73	60	78	2	2	1^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	47.6	46.0	46.5	−36.0	−26.8	−35.0	−32.6	−37.5	0.2	0.4	0.2	78	78	78	0	1	8	NNW 2	0	0	0.7	⊔ n, 1; ✳^{0} 3.
20	45.9	44.9	45.4	−37.3	−22.7	−31.9	−30.6	−39.8	0.1	0.5	0.2	76	65	77	9	7^0	8^0	0	SE 1	ESE 2	0.7	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
21	45.7	45.5	47.4	−36.9	−21.4	−33.7	−30.7	−39.2	0.1	0.5	0.2	77	57	78	1	2	0	SE 2	SSE 1	0	0.3	✳^{0} n, p.
22	49.0	48.8	50.1	−40.4	−20.7	−27.1	−29.4	−41.5	0.1	0.4	0.4	74	54	81	0	0	10	SE 2	0	E 2	0.0	✳^{0} 3.
23	51.3	50.9	52.2	−39.4	−25.1	−38.0	−34.2	−40.5	0.1	0.4	0.1	78	60	77	1	1	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
24	52.8	52.0	53.1	−45.9	−22.5	−37.7	−35.4	−46.6	0.1	0.4	0.1	72	51	77	0	4	0	S 2	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	54.3	53.4	55.6	−45.4	−25.1	−39.4	−36.6	−45.4	0.1	0.3	0.1	73	58	73	1	0	0	SSE 1	0	0	—	⊔^{1} n, 1, p, 3.
26	57.7	56.2	55.7	−46 9	−23.9	−40.9	−37.2	−48.1	0.1	0.3	0.1	69	47	70	0	0	0	SE 2	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
27	53.5	51.4	49.0	−36.7	−20.2	−23.0	−26.6	−42.6	0.1	0.5	0.6	73	64	82	1	10	10	SE 2	S 1	NW 2	4.0	⊔^{0}n,1;⊕^{0}2:✳a2p3.
28	40.1	35.6	33.8	−17.8	−10.6	−14.9	−14.4	−23.2	1.0	1.6	0.9	87	78	66	10	10	10	NNW 4	W 3	NW 8	1.0	✳ n, 2, p; ⊹^{0} p, 3.
29	32.0	32.3	33.0	−17.9	−16.9	−16.8	−17.2	−19.1	0.8	1.0	1.1	78	83	89	10	10	10	NW 9	NW 12	SE 4	3.1	⊹n,1,a,2,p;✳n1a2p3.
30	32.2	32.8	38.7	−16.5	−10.4	−19.9	−15.6	−20.1	1.1	1.2	0.8	88	59	90	10	10	1	S 2	0	0	0.9	✳ p.
31	45.4	46.2	48.6	−23.4	−10.8	−11.2	−15.1	−27.2	0.6	1.5	1.8	89	75	97	7	1	9	NW 4	NW 5	NW 4	0.5	✳ p, 3.
Срд. Moy.	747.0	746.3	747.5	−31.2	−18.4	−27.4	−25.7	−34.8	0.4	0.8	0.6	80	64	82	4.5	4.2	4.1	2.0	3.1	1.6	24.4	

Февраль. — F'évrier.

Высота — Altitude: 125^{m}7. Примѣненіе попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.37.

1	752.1	751.5	751.8	−12.0	−11.8	−19.3	−14.4	−19.3	1.5	1.3	0.8	83	70	88	10	3	0	NNW 6	NW 8	NW 2	—	✳ n; ⊹a, 2, p; ⊔^{0} p, 3.
2	50.1	47.5	46.1	−22.9	−17.1	−18.2	−19.4	−23.5	0.6	0.9	0.8	92	72	78	0	2	9	NW 5	NW 8	NW 9	0.2	⊔ n, 1; ⊹ 3.
3	45.0	43.1	40.6	−16.3	−11.6	− 7.8	−11.9	−18.6	1.0	1.6	2.5	87	84	00	10	10	10	WNW 10	NW 9	NW 7	5.4	✳n,a.2,p.3;⊹n1a2p3.
4	39.3	39.5	44.3	− 5.8	− 3.1	− 2.7	− 3.9	− 7.9	2.9	3.6	3.7	00	99	00	10	10	8	NW 12	NW 12	NW 5	0.5	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p
5	48.1	48.4	49.3	− 4.7	− 1.2	− 6.0	− 4.0	−10.3	3.2	3.0	2.8	00	70	97	9	8	10	N 2	NW 6	NW 10	0.4	✳ p, 3.
6	49.1	48.2	49.4	−10.6	− 9.5	− 9.8	−10.0	−10.9	1.8	1.8	1.9	88	85	90	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 9	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.1	50.3	52.0	− 9.7	− 5.7	− 8.1	− 7.8	−10.2	2.1	2.5	2.4	97	85	99	10	10	9	NW 4	NW 1	0	0.1	✳ n, a, 2, p.
8	53.8	53.9	54.9	− 9.8	− 3.4	− 4.5	− 5.9	−10.1	2.1	3.1	3.0	00	86	92	10	10	9	0	NW 2	NW 4	—	
9	56.5	56.0	56.3	− 9.7	− 4.0	−10.7	− 8.1	−11.2	2.1	2.6	1.9	00	77	97	10	8	9	N 2	0	0	—	⋁ n, 1; ≡^{0} 1,
10	56.1	54.6	53.7	− 8.9	− 3.9	− 5.3	− 6.0	−16.2	2.3	3.0	2.6	00	76	97	10	9	10	SSE 2	S 8	SSE 9	1.5	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
11	52.0	50.3	51.8	− 6.3	− 6.3	−11.7	− 8.1	−11.7	2.6	2.5	1.6	97	89	87	10	10	9	SE 6	NW 4	NW 8	3.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊹^{0} p.
12	53.1	54.0	55.4	−21.7	−12.2	−27.5	−20.5	−29.2	0.7	0.8	0.4	93	44	89	0	0	0	NNW 5	NW 8	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	51.5	52.4	51.9	−26.7	−12.2	−11.7	−16.9	−31.9	0.4	1.1	1.5	85	64	84	1	10	10	SE 6	SE 9	SE 4	0.6	⊔ n, 1; ⊕^{0} a; ✳^{0} p, 3.
14	56.1	57.0	57.6	−22.8	−14.3	−27.6	−21.6	−27.6	0.6	0.7	0.4	89	49	85	2	6	3	NW 2	NNW 9	0	—	✳^{0} n; ⊹^{0} a, 2, p.
15	55.7	52.5	49.2	−29.2	−16.0	−16.7	−20.6	−30.5	0.3	0.8	1.0	82	64	83	10^0	10	10	SE 1	SE 7	SE 12	2.3	✳^{0} a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
16	37.3	26.6	25.7	−12.3	− 0.5	− 3.3	− 5.4	−16.8	1.6	2.9	2.5	92	65	72	10	10	7	S 7	SE 17	S 8	3.9	✳n1a2p;⊹na2p;🖉2.
17	33.5	37.0	42.7	−17.7	−15.4	−26.5	−19.9	−26.5	0.9	0.7	0.4	77	49	76	9	9	0	0	WSW 5	SE 1	0.3	✳ a, 2.
18	47.0	47.0	47.6	−37.5	−18.7	−35.2	−30.5	−38.5	0.1	0.5	0.2	78	45	75	2^0	8	0	SE 2	W 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	48.3	46.3	46.3	−42.4	−19.3	−25.2	−29.0	−42.7	0.1	0.5	0.4	73	48	73	2^0	0	1	0	NW 4	NW 2	2.1	⊔ n, 1, p, 3.
20	41.0	38.1	38.7	−22.6	−17.3	−14.5	−18.1	−25.3	0.6	0.8	1.3	81	73	90	10	10	9	NW 2	N 1	NW 8	5.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	40.2	40.7	42.9	−10.7	−10.8	−15.5	−12.3	−15.5	1.8	1.5	1.1	94	78	83	10	10	9	NW 14	NW 14	NW 10	1.2	⊹n1a2p; ✳n1a2p3.
22	43.9	45.0	48.9	−18.0	−13.4	−19.4	−16.9	−19.6	0.9	1.1	0.7	84	70	67	10	9	0	NW 8	NW 8	NW 6	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⊹ p.
23	51.1	50.8	52.4	−32.3	−13.2	−29.6	−25.0	−32.3	0.3	0.8	0.3	84	50	78	0	1	0	E 1	NW 2	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
24	51.6	49.5	45.9	−32.4	−12.2	−25.7	−23.4	−35.2	0.2	0.9	0.5	81	52	88	4	1	0	SE 2	SE 8	0	—	⊔ n, p, 3.
25	45.2	44.2	46.5	−28.7	−15.8	−22.0	−22.2	−30.5	0.4	0.7	0.6	87	55	77	2	2	0	N 3	NW 9	NW 2	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ✳ p.
26	47.7	46.8	47.8	−38.3	−14.6	−30.5	−27.8	−38.5	0.1	0.6	0.3	79	42	75	0	2	0	SE 1	0	0	0.2	⊔ n, 1, p.
27	47.8	47.6	50.5	−35.5	−17.3	−20.0	−24.3	−36.0	0.2	0.7	0.6	77	65	67	6^0	9	3	SE 1	NW 6	NW 1	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	52.3	53.6	56.5	−23.4	−17.2	−21.5	−20.7	−25.0	0.6	0.7	0.5	84	58	67	7^0	9	3	NW 2	NW 9	NW 2	0.2	✳^{0} n, 1, a, 2; ⊹^{0} p.
Срд. Moy.	748.5	747.6	748.5	−20.3	−11.4	−17.0	−16.2	−23.3	1.1	1.5	1.3	88	67	84	6.6	7.0	5.3	4.1	6.6	4.2	29.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.1	755.7	−34.8	−16.1	−25.8	−25.6	−34.9	0.2	0.6	0.5	80	48	83	5	2	1	0	NW 8	0	—	⊔ p, 3.
2	53.4	51.1	49.1	−32.3	−14.9	−19.8	−22.3	−32.5	0.3	0.8	0.8	85	54	88	0	3	0	NW 3	NW 8	NW 3	0.4	⊔ n, 1, p, 3.
3	46.5	44.8	46.3	−30.2	−12.4	−21.7	−21.4	−34.3	0.3	0.9	0.5	85	52	73	6	3	7	SE 1	NNW 4	0	—	✳⁰ n.
4	48.7	48.3	49.4	−27.1	− 7.8	−22.6	−19.2	−30.5	0.4	1.0	0.7	82	40	93	5	0	1⁰	SE 2	0	SE 1	—	∣·∣ 1; ⊔ p, 3.
5	49.9	47.7	47.8	−31.3	− 5.5	−11.1	−16.0	−31.5	0.3	1.1	1.0	85	38	56	0	3⁰	4⁰	S 1	0	SE 5	—	⊔ n, 1; ☿ p, 3.
6	48.3	47.3	48.2	−18.1	− 7.3	−14.6	−13.3	−18.1	1.1	1.2	0.9	98	44	58	10	4⁰	5⁰	0	0	0	0.1	V, ≡ n, 1; ⊕ a, 2; ☿ p3.
7	50.1	50.5	52.3	−17.8	− 5.0	−20.6	−14.5	−20.6	1.0	1.5	0.7	89	47	88	10⁰	7	0	0	WNW 4	0	—	✳⁰ n, 1; ⊕ ⁰a, 2; ⊔ p.3.
8	52.3	51.1	52.8	−25.5	− 3.3	−16.3	−15.0	−27.1	0.5	1.3	1.2	90	57	98	0	1	0	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ∣·∣ p.
9	55.4	54.0	55.1	−30.3	− 7.8	−22.2	−20.1	−30.5	0.3	1.0	0.5	92	39	68	0	1	0	SE 1	NW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	55.7	54.2	54.3	−34.4	−11.0	−25.3	−23.6	−34.4	0.2	0.7	0.4	83	39	73	0	0	0	SE 1	NW 2	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	54.6	52.8	53.0	−19.3	− 8.7	−22.3	−16.8	−26.5	0.8	1.0	0.4	83	41	64	6	1	0	SE 2	NW 1	0	—	⊔⁰ p, 3.
12	51.8	49.3	48.9	−31.1	−11.4	−11.7	−18.1	−32.9	0.3	1.2	1.8	85	63	95	4⁰	10	10	SSE 2	NW 7	NW 8	1.9	⊔ n, 1; ∣·∣⁰1; ✳ a, 2, p.3.
13	47.6	48.0	51.4	−11.1	− 7.5	−12.3	−10.3	−12.3	1.8	1.7	1.2	97	67	70	10	7	0	NW 8	NW10	NW10	0.2	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2, p.
14	53.9	53.8	54.4	−22.0	− 6.9	−21.0	−16.6	−22.3	0.7	1.1	0.5	95	40	68	0	1	0	NNW 3	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	54.0	52.0	51.2	−24.4	− 1.6	−12.8	−12.9	−30.8	0.6	1.4	1.1	90	33	67	0	2	8	SE 4	0	SE 1	—	⊔ n, 1.
16	50.8	50.0	51.2	−16.1	− 3.7	−10.8	−10.2	−16.2	1.1	1.5	1.6	90	43	82	10	2	8	NW 1	0	NW 3	0.4	✳⁰ 1; ∣·∣, ⊕ a, 2, p.
17	52.1	50.7	50.2	−19.7	− 3.1	−12.2	−11.7	−20.1	0.8	1.8	1.3	89	47	74	1⁰	2	2	0	SE 2	0	—	✳⁰ n; ∣·∣⁰ 1; ⊔ p. 3.
18	49.4	47.7	50.8	−20.3	− 6.2	−13.7	−13.4	−21.6	0.8	1.4	1.1	95	50	72	7⁰	7⁰	2	0	NNW 7	0	—	⊔ n; ∣·∣ 1; ⊕ 1, a, 2.
19	52.8	51.4	52.2	−21.2	− 4.3	−10.6	−12.0	−25.7	0.8	1.6	1.2	93	50	63	3	6	5	SE 2	SE 5	SE 3	—	
20	52.9	50.7	51.0	−14.0	− 2.3	−12.6	− 9.6	−21.3	1.4	1.4	1.7	98	37	00	10	9	8	SE 7	SE 7	0	0.0	V n; ✳⁰ 1, a, p.
21	50.8	49.2	50.7	−14.1	− 0.5	− 9.8	− 8.1	−15.6	1.5	1.7	1.3	00	39	62	10	9⁰	1	NE 1	SE 1	NW 6	—	V, ≡ n, 1; ⊕ a, 2.
22	52.4	52.1	53.5	−16.7	− 6.4	−18.2	−13.8	−18.3	1.2	1.0	0.6	99	36	55	6	1	0	NNW 5	NW 9	0	—	⊔ n, 1.
23	54.5	52.3	51.1	−20.0	− 0.7	−16.4	−12.4	−24.5	0.7	1.6	0.7	77	35	57	0	3	0	S 2	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
24	48.4	45.1	42.5	−18.6	0.8	− 4.5	− 7.4	−20.8	0.8	1.7	1.9	85	36	58	0	2⁰	10	SE 3	SE 1	SE 1	0.5	⊔ n, 1.
25	38.6	38.5	43.5	− 8.6	− 2.1	− 8.6	− 6.4	− 8.7	2.1	2.6	1.7	92	65	74	10	10	9	NW 2	NW 6	NW 7	0.1	✳ n, 1, a.
26	49.2	49.6	51.8	−19.7	− 5.2	−13.4	−12.8	−21.8	0.9	1.2	1.0	93	40	63	0	1	5	SE 1	NW 8	NE 1	—	⊔ n, 1.
27	52.7	49.8	46.4	−18.6	0.9	− 5.3	− 7.7	−21.1	0.9	1.7	1.9	87	35	64	0	9	10	SE 2	0	0	2.3	⊔ n, 1.
28	44.3	42.8	45.8	− 9.6	0.9	− 8.8	− 5.8	−10.9	2.0	1.9	1.4	93	39	60	8	6	0	NNW 2	SE 5	SE 3	—	✳ n, 1.
29	47.2	46.5	48.9	−12.1	− 1.5	− 7.5	− 7.0	−13.6	1.4	1.8	2.2	80	43	87	9	7	10	SE 3	S 2	SE 8	0.4	✳ p, 3.
30	49.4	46.7	46.2	−13.2	− 1.2	− 9.7	− 8.0	−18.3	1.4	1.8	1.4	87	42	68	6	3	0	SSE 2	S 6	SE 8	0.2	
31	44.8	41.9	39.9	−13.1	− 0.8	− 2.7	− 5.5	−15.1	1.6	1.9	2.7	99	44	72	9	5	10	SSE 9	SSE10	SE 7	2.5	✳ n, 1.
Срд. Moy.	750.6	749.2	749.9	−20.8	− 5.2	−14.4	−13.5	−23.0	0.9	1.4	1.2	90	44	73	4.7	4.1	3.7	2.3	3.9	2.5	9.0	

Апрѣль. — Avril.

1	739.3	742.8	748.0	− 3.2	− 2.8	−13.7	− 6.6	−14.4	3.4	2.4	1.3	96	64	85	10	9	0	NW 1	NW12	0	0.4	✳ n, 1, a, 2; ✢ a2p; ⊔ ⁰3
2	48.6	44.8	42.0	−11.0	4.3	3.5	− 1.1	−19.4	1.6	2.2	2.4	83	36	41	1⁰	7	5	S 4	S 9	SSE10	—	⊔ n, 1.
3	40.3	39.6	42.1	− 1.0	7.2	2.1	2.8	− 1.6	3.9	4.6	4.6	92	61	85	10	9	9	SE 6	0	0	—	
4	44.4	45.1	48.3	1.2	2.2	− 2.4	0.3	− 2.4	4.4	3.3	3.5	87	61	92	10	9	8	NW 4	NW 4	NNW 3	0.3	
5	50.6	45.6	38.9	− 5.7	− 1.5	− 4.5	− 3.9	− 6.0	2.7	3.7	3.2	90	90	98	10	10	10	NW 4	SSE 9	SE 7	13.3	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ ⁰a, 2, p.
6	38.4	39.4	45.0	− 6.7	− 7.0	− 9.7	− 7.8	− 9.7	2.4	8.4	1.9	89	63	87	10	10	10	NW 5	WNW17	NW14	2.7	✳ n 1 a 2 p 3 ✢ a 2 p 3 ⸗ a
7	48.9	50.0	53.3	− 9.1	− 6.7	−13.3	− 9.7	−13.5	2.0	2.0	1.2	88	72	75	10	10	1	0	WNW 7	SE 1	1.0	✳ n 1 p ✢ n a 2 ⊔ ⁰3. ∣2p
8	54.7	51.6	48.7	−13.8	1.8	− 2.2	− 4.7	−21.2	1.3	2.2	3.9	85	42	00	7	2	10	SE 1	SE 2	SSE 2	2.8	⊔ n; ✳ p, 3.
9	44.9	43.3	43.7	− 3.0	0.3	− 9.2	− 4.2	− 9.2	3.3	2.9	1.4	89	65	63	10	9	5	NW 2	N 7	NNW10	0.4	✳ n, 1, a; ✢, ⸗ p.
10	45.7	46.7	49.2	−15.5	− 5.5	−17.6	−12.9	−17.6	0.8	1.0	0.6	62	34	53	0	0	0	NW 2	NNW 9	SE 2	—	
11	49.9	48.0	51.3	− 8.1	5.1	− 5.1	− 2.7	−17.6	1.6	2.7	3.1	67	41	00	0	1	0	SE 4	SE 5	0	0.2	✳ p; ≡ 3.
12	52.4	48.7	45.7	− 6.7	4.0	4.2	0.5	−13.8	2.7	3.5	4.4	00	58	71	7⁰	10	9	SE 2	SSE 8	SE 8	—	≡⁰, Ψ n; V n, 1.
13	47.6	45.9	44.9	3.1	7.2	1.9	4.1	1.8	4.7	5.0	5.0	83	66	95	10	9	10	SE 2	SE 2	SE 4	5.8	●⁰ 1.
14	39.9	34.2	35.1	0.4	0.5	− 7.0	− 2.0	− 7.0	4.7	4.6	2.3	00	96	87	10	10	10	NW 1	NW10	NW14	10.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
15	36.3	37.1	38.2	− 7.1	− 5.4	− 6.5	− 6.3	− 8.1	2.3	2.1	2.6	90	70	95	10	10	10	NW 6	NW 9	NE 1	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
16	37.4	36.5	39.3	−12.1	5.8	1.4	− 1.6	−18.6	1.6	2.8	4.3	93	41	85	0	0	9	0	0	SE 6	0.0	✳ n, 3; ⊔ n, 1.
17	41.5	42.0	43.6	− 1.5	3.7	3.0	1.7	− 3.8	3.9	4.1	4.5	94	69	79	10	10	10	NW 1	SE 5	SE 8	2.2	✳⁰ 2.
18	45.9	47.5	49.3	1.9	7.4	3.7	4.3	1.2	4.9	4.9	5.1	91	64	85	9	10	10	SSW 5	SE 5	SSW 2	—	● n.
19	48.7	48.3	48.3	1.5	4.0	0.6	2.0	0.0	3.7	3.5	4.2	72	58	89	10	10	9	SSW 8	S 6	SE 4	0.0	✳ 3.
20	49.0	47.0	46.3	− 0.2	6.3	1.9	2.7	− 0.4	4.1	4.0	4.3	90	56	82	9	1	0	SE12	SE 7	SE 2	—	
21	45.6	44.1	44.1	− 3.2	10.2	4.0	3.7	− 4.1	3.6	3.5	4.5	00	38	73	10	1	0	NW 1	0	SE 7	—	⊔ n, ≡ n, 1.
22	43.8	41.2	42.7	1.0	4.2	4.2	3.1	− 0.1	4.5	4.1	4.4	90	66	71	10	8	10	SE12	SE17	SE10	0.4	⸗ 2.
23	46.5	48.0	52.6	1.4	0.2	− 6.7	− 1.7	− 8.3	4.9	4.5	2.7	96	96	00	10	10	0	NW 4	NW 6	0	7.8	△ n, 1, a; ✳ a, 2, p; ⊔ ⁰3.
24	56.0	54.9	53.9	− 6.8	7.5	− 0.9	− 0.1	−13.2	2.6	2.2	1.6	94	29	38	2⁰	7	8	SE 1	S 2	S 4	0.6	⊔ n, 1; ⊕ 1, a, 2.
25	49.5	47.3	45.4	− 2.2	0.5	− 1.0	− 0.9	− 3.1	3.6	4.2	4.3	92	89	00	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	19.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.9	45.8	48.5	− 0.7	1.0	0.2	0.2	− 1.6	4.2	4.5	4.5	96	90	96	10	10	8	NW 4	NW 7	0	1.6	✳ n, 1, a, p.
27	49.8	49.2	51.4	0.0	6.5	2.4	3.0	− 1.1	4.3	3.7	3.5	94	51	65	9	9	10	NNW 1	SE 2	SE 4	0.2	
28	52.6	53.0	54.7	1.6	6.1	2.3	3.3	0.1	4.4	4.9	4.5	85	71	82	10	10	8	SE 1	0	0	0.2	✳ n 1, a, 2, p.
29	57.3	57.8	59.1	1.2	9.0	4.3	4.8	0.3	4.5	4.2	4.8	91	49	77	10	10	9	0	0	0	—	
30	59.4	57.4	55.5	1.6	10.4	3.2	5.1	0.2	4.5	3.7	4.4	87	39	76	1	2	7	S 4	0	SE 6	0.0	∣·∣ p.
Срд. Moy.	747.0	746.1	747.0	− 3.4	2.9	− 1.9	− 0.8	− 7.1	3.4	3.6	3.4	89	61	81	7.8	7.4	6.8	3.4	5.7	4.5	71.5	

1895.

Рыковское. **Май. — Mai.** Rykovskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	744.3	741.9	— 1.4	1.6	3.8	1.3	— 1.5	3.8	3.9	4.8	92	76	80	9	10	5	SE 12	S 14	SE 12	0.0	☀0 n, p.
2	40.9	39.9	42.1	5.4	8.2	1.2	4.9	1.2	3.6	2.2	2.9	53	27	57	6	8	0	W 9	WSW 17	NW 6	—	⊕0, 🌂 2.
3	43.2	41.9	42.9	— 0.4	1.8	— 2.1	— 0.2	— 7.4	2.7	2.1	2.6	61	40	67	0	5	5	NW 1	W 10	SE 1	—	⊔ n, 1; ☂0 3.
4	42.5	41.8	44.1	— 0.7	5.6	1.9	2.3	— 7.7	2.5	2.2	2.6	58	32	49	0	1	0	SE 1	WNW 8	0	—	⊔0 n.
5	42.2	38.3	38.7	1.1	12.4	8.5	7.3	— 2.5	2.9	3.0	4.2	58	28	51	10	90	8	SE 10	SSW 8	WSW 12	0.0	🌂 p; ●0 3.
6	47.6	50.0	51.6	3.4	8.0	1.2	4.2	— 1.5	2.6	3.3	4.1	45	41	82	0	0	10	WNW 9	N 6	0	—	⊔ n, 1.
7	52.2	50.1	47.8	2.9	11.5	8.2	7.5	— 0.1	4.4	5.5	5.0	78	54	02	10	8	20	SSE 8	SE 8	SSE 7	0.8	
8	44.8	42.1	37.9	4.6	6.5	4.2	5.1	2.9	6.0	7.0	6.2	96	98	00	10	10	10	SE 12	SSE 6	SSE 8	5.6	● n, a, 2, p, 3; 🌂 p.
9	39.6	40.3	45.3	3.6	10.8	3.7	6.0	2.2	5.2	3.7	4.5	88	39	75	3	5	2	SSE 4	SW 12	0	—	●0 n; 🌂 p.
10	49.6	50.5	52.3	5.9	13.8	10.5	10.1	2.9	5.2	3.5	3.0	75	30	32	7	0	0	SE 1	SW 5	S 4	—	
11	52.7	49.9	42.3	5.5	10.2	3.5	6.4	0.4	4.2	4.9	5.1	62	53	87	80	10	10	SSW 4	SE 6	S 7	3.3	⊕ n, 1; ● p, 3; 🌂 p.
12	37.8	36.4	36.9	2.4	5.7	6.2	4.8	2.1	5.4	6.1	5.3	98	90	75	10	10	2	SSE 7	S 7	SSE 5	0.8	● n, 1, a, 2, p.
13	37.6	39.2	43.0	6.6	10.4	4.0	7.0	1.7	5.2	4.7	4.9	71	50	80	8	6	8	SE 2	WSW 8	NW 1	0.0	● 1.
14	45.4	44.8	46.6	3.3	13.2	5.3	7.3	— 1.5	4.5	4.0	4.1	78	35	62	2	3	3	0	W 2	NW 1	—	⊔ n; ⊕0 1.
15	46.2	44.5	46.1	2.8	8.6	1.6	4.3	1.6	4.8	6.2	3.8	86	74	75	7	10	8	NW 1	0	NW 8	1.5	●0 a, 2, p.
16	47.3	45.8	48.3	0.2	7.7	1.6	3.2	— 0.5	4.0	3.3	4.4	87	42	85	9	8	9	NW 7	NW 7	NW 2	0.2	⊔0 n; △0 p, 3.
17	49.6	49.1	49.2	0.5	6.8	1.7	3.0	— 1.7	4.1	2.9	4.1	85	39	80	7	7	1	NW 1	NW 4	NW 2	—	△0 n.
18	48.8	45.9	43.9	2.3	6.9	0.2	3.1	— 3.2	3.6	3.9	3.5	66	52	74	50	10	10	0	NW 9	N 3	0.0	⊔0 n; ⊕ 2.
19	38.0	36.8	39.0	— 1.5	— 0.2	— 1.2	— 1.0	— 1.7	4.0	4.5	4.2	98	00	00	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 9	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	41.3	42.6	44.9	0.7	2.0	1.5	1.4	— 2.0	4.6	3.9	4.5	94	73	87	10	9	9	NW 1	NW 6	NW 1	0.0	✳ n, 1, a.
21	45.6	44.1	44.3	2.2	8.5	2.6	4.4	— 1.7	4.0	4.0	5.0	75	49	91	8	8	9	ESE 3	NNW 2	SE 4	—	⊔ n.
22	42.5	41.3	41.1	— 0.3	4.4	— 1.0	1.0	— 1.6	3.6	2.9	3.8	81	47	88	1	7	0	NW 6	NW 9	0	—	⊔ n, 1, 3.
23	41.3	39.4	41.7	1.6	13.1	6.9	7.2	— 4.8	3.7	2.7	3.9	73	24	52	1	2	7	SE 2	0	NW 4	—	⊔ n.
24	42.6	42.3	46.0	6.3	20.2	9.9	12.1	— 0.3	4.3	3.7	5.1	60	21	56	1	0	1	SSE 4	NNW 2	0	—	∞ p, 3.
25	47.9	46.0	46.4	9.4	22.8	14.2	15.5	1.0	4.9	5.3	7.0	56	26	58	0	0	2	SE 5	S 7	SE 4	—	∞ a, 2, p, 3.
26	48.0	47.2	48.1	14.2	22.2	12.9	16.4	4.9	7.0	7.2	7.2	58	36	65	0	0	2	SE 6	S 3	0	—	∞ p, 3.
27	49.2	47.1	48.8	9.1	23.9	14.3	15.8	2.6	6.3	6.3	7.7	73	29	63	0	1	1	0	S 6	SE 5	—	∞, ☂ n, 1.
28	50.3	47.9	50.6	9.2	25.5	12.2	15.6	6.1	7.1	7.6	8.3	81	31	79	6	3	7	SE 8	SSE 4	SE 4	—	🌂, ∞ p.
29	53.0	51.2	50.8	7.5	21.1	13.4	14.0	6.1	7.1	6.5	7.8	91	35	69	10	40	4	SSE 4	SE 4	SE 5	—	
30	51.0	48.5	49.5	3.8	22.5	14.4	13.6	2.1	5.7	4.9	3.5	95	24	29	10	20	5	SE 1	0	NW 1	—	⊕ a.
31	51.2	50.1	52.1	6.4	20.9	8.7	12.0	0.8	4.1	5.1	4.5	57	28	54	4	20	8	NNW 2	SW 2	0	—	☂0 n; ∞ p, 3.
Сред. Moy.	745.8	744.5	745.3	3.8	11.5	5.6	7.0	0.0	4.5	4.5	4.8	74	47	70	5.3	5.4	4.8	4.5	6.3	3.7	16.3	

Іюнь. — Juin.

1	753.5	751.0	752.2	5.9	16.5	7.2	9.9	1.3	5.3	4.4	5.1	77	32	68	8	6	1	0	NNW 3	SE 3	—	⊕ 1.
2	52.1	50.0	50.0	6.0	15.7	6.7	9.5	0.6	4.5	3.9	5.1	65	30	70	2	5	7	SE 2	WNW 4	SE 2	—	
3	49.8	47.6	48.3	4.9	17.3	10.3	10.8	2.9	5.5	4.8	5.7	84	33	61	4	3	6	SE 1	NW 7	SE 3	—	
4	47.4	43.6	44.0	4.3	15.0	6.9	8.7	— 0.4	5.5	5.2	4.9	89	41	66	10	4	1	SE 2	SW 2	SE 3	—	
5	44.4	42.0	43.8	1.0	13.8	6.0	6.9	— 1.2	4.6	3.9	5.1	92	33	74	10	1	1	0	NW 7	ESE 3	—	
6	44.8	42.4	44.7	3.3	17.8	7.2	9.4	2.1	4.9	6.3	7.0	85	42	93	10	50	10	SE 4	SW 4	0	4.6	● p, 3.
7	47.0	47.4	49.0	6.4	10.8	7.2	8.1	6.3	7.1	7.8	7.1	99	82	94	10	10	10	NW 1	0	SE 4	19.1	● n, 1, p, 3.
8	50.2	50.0	50.5	5.4	10.8	6.0	7.4	4.4	6.3	6.9	6.1	94	71	88	10	9	10	SE 2	SE 4	SE 8	0.8	● n.
9	49.5	48.8	48.9	4.8	6.6	6.1	5.8	4.5	6.1	6.7	6.7	96	93	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	4.5	● n, 1, a, 2, p.
10	48.1	48.3	49.0	5.6	7.2	7.6	6.8	4.5	6.2	7.4	7.6	91	98	98	10	10	10	SE 2	NW 1	NW 2	0.5	●0 a, 2, p.
11	49.9	48.7	48.3	5.6	12.7	10.2	9.5	4.3	6.4	7.6	7.6	94	70	82	10	10	9	NW 1	WNW 3	0	—	
12	48.5	47.5	47.7	7.0	14.8	10.7	10.8	6.3	6.7	7.9	7.7	89	63	80	10	9	10	SE 3	SE 2	SE 4	—	
13	47.4	46.9	46.5	7.4	12.8	10.8	10.3	6.9	6.9	8.0	9.2	90	73	95	10	10	10	SE 2	0	0	—	
14	47.2	45.9	46.4	9.8	16.7	10.2	12.2	7.6	7.5	8.7	8.1	83	61	87	7	6	8	SE 3	SE 4	SE 4	—	
15	45.9	43.6	44.2	8.6	18.9	13.1	13.5	7.4	7.7	9.8	9.3	92	60	85	10	1	3	SE 3	SE 4	SE 5	—	
16	45.1	43.3	44.4	10.9	23.8	16.4	17.0	8.5	8.4	9.2	9.9	87	42	71	10	0	100	0	0	SE 1	2.8	◺ n.
17	44.0	44.2	45.0	11.0	11.1	8.0	10.0	8.0	9.5	9.5	8.0	97	96	00	10	10	10	SE 1	0	NW 2	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.0	44.4	44.6	7.0	11.2	9.0	9.1	6.5	7.4	8.7	8.2	99	88	96	10	10	10	0	SE 3	SE 3	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	43.1	42.4	44.0	7.3	10.0	8.9	8.7	6.7	7.2	8.3	8.2	94	91	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	44.7	44.1	45.3	8.9	12.1	9.6	10.2	7.8	8.0	8.8	7.5	95	84	84	10	10	10	SE 4	SE 2	0	0.3	● n, a.
21	45.4	44.1	45.2	5.8	15.2	4.8	8.6	4.8	5.9	7.5	5.3	87	58	82	10	9	10	NW 2	SE 2	NW 5	—	●0 n.
22	43.6	42.3	41.8	4.1	6.3	3.6	4.7	3.0	5.2	5.3	5.0	85	75	85	9	9	9	NW 7	NW 5	WNW 7	0.0	●0 2.
23	41.5	41.9	44.4	3.6	10.7	6.2	6.8	2.9	5.4	6.6	6.2	92	69	88	9	10	10	NW 9	WNW 5	NW 1	—	
24	47.2	47.5	48.5	5.7	15.2	13.1	11.3	4.0	5.9	8.5	8.6	86	66	77	10	3	9	NW 3	0	0	—	
25	49.9	48.6	48.8	11.1	21.0	14.2	15.4	8.8	8.3	9.5	9.4	84	51	78	9	1	0	SE 1	NW 1	0	—	
26	48.0	44.1	44.1	12.4	26.2	14.4	17.7	6.0	8.3	10.7	11.9	78	43	98	40	50	9	SE 2	SE 1	S 1	9.9	☂ n, 1; ◹, ●, 🌂 p.
27	46.4	46.1	47.8	10.6	14.2	7.6	10.8	7.5	8.6	7.9	6.5	91	65	83	10	5	10	NW 5	NW 9	NW 5	—	◺ n.
28	50.0	51.6	53.6	7.7	15.7	9.0	10.8	3.8	5.7	7.3	6.7	72	56	78	5	7	0	NW 3	SE 1	0	—	☂ 3.
29	54.1	52.3	52.1	8.1	20.6	14.2	14.3	0.4	6.5	7.3	7.0	81	41	58	0	2	1	0	0	SE 2	—	☂ n, 1.
30	52.8	50.4	50.6	11.6	23.8	15.0	16.8	4.1	7.2	8.5	8.8	71	38	69	1	1	0	0	S 2	SE 2	—	☂ n, 1, 3.
Сред. Moy.	747.6	746.4	747.1	7.1	14.8	9.3	10.4	4.7	6.6	7.4	7.3	87	62	83	8.3	6.4	7.1	2.3	2.7	2.5	83.7	

Рыковское. **1895.** **Июль. — Juillet.** Rykovskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	747.8	748.5	12.7	26.3	16.9	18.6	4.0	7.5	8.0	8.0	69	32	56	0	0	0	0	S 1	ESE 2	—	☽ n, 1.
2	48.5	46.7	47.3	13.9	28.4	17.0	19.8	5.4	7.7	7.1	6.4	65	25	45	0	0	2	SE 1	SSE 3	ESE 3	—	☽ n, 1.
3	47.4	44.8	44.8	13.0	25.9	14.2	17.7	5.6	7.6	7.9	6.0	68	32	50	1	0	4⁰	SE 3	SE 4	ESE 4	—	☽ n.
4	42.2	38.4	35.1	8.9	12.0	8.4	9.8	7.6	7.7	8.9	7.5	91	86	92	10	10	10	SE 2	SE 1	0	3.5	●⁰ a, 2, p, 3.
5	32.2	33.0	36.8	7.4	12.9	8.2	9.5	6.2	6.9	6.9	7.9	90	63	98	10	9	10	WNW 2	WNW 5	NW 1	0.5	●⁰ n, 3.
6	39.7	40.7	42.8	10.2	14.1	11.8	12.0	7.5	7.8	7.8	8.6	84	65	84	8	10	9	0	0	0	0.4	●⁰ n.
7	44.3	44.0	45.1	9.9	15.8	11.2	12.3	9.6	8.6	9.1	6.9	93	67	69	9	10	9	NW 1	NW 3	NW 3	—	●⁰ n.
8	45.2	44.8	45.4	7.8	10.2	8.6	8.9	7.3	7.1	7.8	7.8	90	84	93	10	9	9	NW 4	NW 5	0	0.0	●⁰ 2; ☾ p.
9	46.9	47.5	49.8	7.6	16.5	11.5	11.9	6.5	7.1	9.3	8.3	91	67	82	10	6	9	NW 2	W 3	NW 2	0.3	
10	51.3	51.0	51.9	11.3	19.6	15.1	15.3	9.1	8.7	9.2	11.8	88	54	92	9	10	9	0	0	0	—	●⁰ n, 1.
11	52.8	51.5	53.3	14.3	23.5	15.3	17.7	9.8	9.3	11.4	10.6	77	53	82	5⁰	8	6	SSE 2	0	0	—	
12	54.0	52.8	53.7	13.3	22.0	14.7	16.7	8.5	9.2	10.7	11.1	81	55	89	6⁰	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	0.4	☽ n, 1; ●⁰ p.
13	53.1	51.7	51.5	11.7	25.0	18.9	18.5	10.4	9.4	13.6	11.5	93	58	71	9	1	1	SSE 3	SE 2	0	—	☽⁰ 3.
14	51.5	49.8	49.6	18.0	30.8	19.0	22.6	10.9	11.7	11.1	12.6	76	34	77	0	0	1	SE 1	SE 1	0	—	☽ n, 1, 3.
15	50.5	47.9	48.9	13.9	28.8	14.7	19.1	11.7	10.2	12.0	9.9	87	41	80	2	2⁰	1	SSE 2	SE 4	SE 5	—	☽ n, 1.
16	49.6	47.1	47.5	9.3	25.1	16.5	17.0	8.4	7.8	7.3	7.2	89	31	52	10	0	3⁰	SE 3	SE 3	SE 2	—	
17	48.9	46.1	47.0	12.4	26.2	15.4	18.0	4.2	7.7	9.7	8.6	72	39	66	1	2	1	0	NW 2	0	—	☽⁰ 3.
18	48.5	47.1	47.8	13.0	26.0	15.6	18.2	5.8	8.2	7.3	9.6	74	30	73	1	7	5	0	NW 3	0	—	☽⁰ n, 1, 3.
19	49.1	46.9	48.3	11.7	24.7	13.8	16.7	8.4	8.4	7.1	7.8	83	31	67	5	2	0	0	NW 4	0	—	☽ n, 1.
20	49.0	46.3	46.0	10.2	24.4	16.9	17.2	0.6	7.4	7.5	9.9	79	33	69	1⁰	5	10	0	NW 3	SE 3	0.0	☽² n, 1; ∞ p, 3.
21	46.4	46.5	48.1	14.5	20.5	14.0	16.3	10.9	10.0	11.1	10.3	82	62	87	8	10	9	0	NW 4	NW 3	—	●⁰ n.
22	49.3	47.9	48.5	9.3	19.8	12.3	13.8	7.7	8.4	8.4	8.5	96	49	80	10	6	0	NW 1	NW 4	0	—	☽ n, 1, p, 3.
23	49.3	47.5	47.8	8.6	22.7	15.9	15.7	2.8	7.4	7.2	8.1	89	35	60	3	1	5	0	NW 4	0	—	≡ n; ☽ n, 1.
24	48.0	46.0	46.7	13.7	25.6	16.6	18.6	6.3	8.9	9.0	8.5	77	38	60	6	2	1	0	NW 2	0	—	∞ p, 3.
25	45.9	44.0	43.7	11.7	27.4	17.6	18.9	6.2	8.1	8.4	11.3	80	31	75	0	2	10⁰	SE 1	NW 2	0	—	☽⁰ n, 1; ∞ p, 3.
26	43.9	43.0	43.2	14.6	24.4	18.2	19.1	12.7	10.5	11.8	11.0	85	52	71	10	9⁰	9	0	NW 1	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2.
27	44.5	43.3	44.8	12.5	27.4	17.4	19.1	8.7	9.3	9.6	11.1	87	35	75	8	0	6	0	SE 1	SE 2	—	☽ n, 1.
28	46.7	44.7	45.4	12.9	25.1	15.6	17.9	11.2	9.7	11.3	12.0	88	48	91	10	0	10	SE 3	SE 2	SE 6	—	∞ p.
29	47.4	46.8	48.1	14.5	22.6	15.2	17.4	13.5	11.2	13.0	12.0	92	64	93	10	9	10	SE 1	SE 2	SE 4	0.3	●⁰ p.
30	48.3	46.9	47.1	13.7	29.0	14.0	15.6	12.7	10.2	10.5	10.6	88	64	90	10	8	10	SE 4	SSE 7	SE 4	1.2	●⁰ 1.
31	45.8	45.0	44.4	13.4	17.3	14.7	15.1	12.8	10.8	12.4	10.1	95	85	82	10	9	10	SE 5	SE 8	SE 7	—	● n.
Срд. Moy.	747.4	746.0	746.7	11.9	22.3	14.7	16.3	8.2	8.7	9.4	9.4	84	50	76	6.2	5.1	6.1	1.4	2.8	1.8	6.6	

Августъ. — Août.

1	741.0	740.5	742.7	13.6	13.1	12.9	13.2	12.5	10.3	10.3	10.7	89	93	97	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 2	12.5	☾ n; ● a, 2, p.
2	43.7	43.0	43.4	14.2	22.3	17.7	18.1	11.1	10.3	10.0	7.5	86	50	50	2	3	5	SSE 1	SSE 3	SE 3	1.0	● n.
3	44.8	44.4	46.6	15.4	25.3	17.2	19.3	12.1	11.2	11.5	11.6	86	48	80	6	4	4	SE 2	E 2	NW 1	—	● n.
4	47.9	46.8	47.5	15.6	22.2	17.0	18.3	11.7	12.5	12.9	13.4	94	65	93	10	5	9	0	SSE 4	SE 3	0.9	☽ n.
5	46.9	46.2	46.7	12.6	17.9	14.4	15.0	12.0	10.3	12.1	11.7	96	79	96	10	9	10	SE 3	SE 3	SE 2	12.1	● n, a, p, 3.
6	47.0	47.2	48.5	12.6	15.3	14.4	14.1	12.4	10.7	12.0	12.0	99	92	00	10	10	10	SE 3	SE 2	NW 1	2.2	● n, 1, a, p, 3.
7	49.4	49.4	51.3	11.3	18.1	11.8	13.7	10.7	9.6	12.4	8.8	97	80	86	10	8	1	NW 1	NW 2	0	—	●⁰ n; ☽⁰ 3.
8	52.8	51.8	52.6	8.7	21.1	11.9	13.9	6.9	7.6	8.0	6.5	91	43	63	9	5	3	0	SE 4	SE 1	—	☽ n, 1; ⊕ 2, p.
9	53.0	52.3	52.1	10.1	14.2	10.2	11.5	8.0	7.7	8.9	8.6	83	74	93	8	9	9	SE 6	SE 4	SE 4	3.1	
10	51.3	50.9	51.4	10.1	13.7	11.8	11.9	9.0	9.2	9.7	9.6	00	83	94	10	10	4	SE 3	SE 5	SE 4	—	● n.
11	52.3	51.9	51.9	12.8	16.6	13.6	14.3	10.7	10.0	10.9	10.5	91	77	92	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.0	☽ n, 1.
12	50.1	47.8	45.2	12.0	15.5	12.1	13.2	11.6	10.2	10.7	10.0	98	82	96	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 4	12.1	● n, a, p.
13	43.0	44.1	46.0	12.4	17.3	13.9	14.5	11.6	10.2	12.2	11.4	96	83	97	10	10	1	SE 1	NW 3	0	1.2	● n, 1, a; ☽ p, 3.
14	46.9	44.2	42.6	12.7	25.8	17.1	18.5	7.8	10.3	11.4	13.8	95	46	95	2	7	9	SE 1	SE 1	SE 2	5.2	● n, 1; ● p.
15	39.4	38.7	39.3	16.1	19.2	15.7	17.0	15.5	13.3	15.4	12.8	98	93	97	10	10	3	SE 2	SE 1	0	0.2	● n, a, 2, p; ☽⁰ p, 3.
16	39.8	38.0	39.7	10.8	12.0	14.1	12.3	10.3	9.3	10.3	11.3	97	99	95	10	10	10	NW 2	W 2	W 3	13.2	● a, 2, p.
17	43.1	45.2	48.4	12.1	12.3	11.1	11.8	11.1	9.6	9.6	9.9	93	91	00	10	10	10	W 3	W 3	W 1	2.4	●⁰ a, 2, p, 3.
18	52.8	53.3	54.0	10.9	18.1	11.8	13.6	9.5	8.7	10.1	10.3	91	65	00	6	2	0	NW 2	NW 4	0	—	☽ p, 3.
19	54.9	52.4	50.9	12.4	21.8	13.2	15.8	9.9	10.0	11.0	10.9	94	57	97	9	2⁰	10	SE 2	SE 2	SE 5	1.8	☽ n, 1.
20	46.7	45.0	44.4	12.6	21.2	17.2	17.0	12.0	10.6	14.4	13.1	98	77	90	10	7	1	SE 7	SE 1	0	2.7	● n; ☽ 3; < p, 3.
21	46.8	48.7	50.6	13.4	14.3	12.6	13.4	12.4	10.0	9.4	9.8	88	78	91	7	10	2	NW 7	NW 3	NW 2	0.4	<, ☈⁰ n; ● n, a, 2, p.
22	50.8	48.6	46.6	7.9	19.6	13.1	13.5	3.5	7.5	6.6	10.3	94	39	93	1	3	10	SE 2	NW 3	SE 2	3.9	☽ n, 1; ⊕⁰ 2; ●⁰ p.
23	42.1	39.1	37.0	12.3	14.1	13.9	13.4	11.8	10.4	11.6	11.7	98	97	99	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 3	17.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	36.3	38.0	42.1	12.3	17.1	9.8	13.1	9.8	10.5	9.7	9.0	99	67	00	9	7	1	SE 2	SW 6	0	6.2	● n, 1, a, p; ☽ p, 3.
25	44.0	44.1	45.3	8.9	18.4	12.1	13.1	5.3	8.3	8.5	10.5	98	54	00	9	6	2	0	SE 3	0	—	☽ n, 1, p, 3.
26	47.2	48.0	45.7	13.4	16.4	12.6	14.1	10.3	10.9	12.1	10.9	96	87	00	10	10	10	0	NE 2	0	44.5	☽ n; ● 2, p, 3.
27	38.9	39.4	46.9	10.6	11.8	11.0	11.1	10.2	9.5	9.6	9.0	00	94	92	10	10	10	NE 2	NW 5	NW 4	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.8	51.1	51.9	11.8	19.8	13.7	15.1	9.3	9.4	8.7	7.9	93	50	68	0	5	1	0	SE 2	SE 2	—	≡ n, 1; ☽⁰ p, 3.
29	51.3	49.9	51.0	12.5	15.2	9.3	12.3	7.7	9.6	9.2	8.7	90	71	00	4⁰	6	3	SE 2	0	SE 1	6.1	● a, p; ☈⁰ a, 2, p.
30	52.5	51.0	50.2	8.0	19.4	10.4	12.6	4.1	7.7	7.8	8.7	96	47	93	1	8	5	0	0	0	—	●, ≡ n; ☽ p, 3.
31	49.6	48.6	50.7	8.1	20.6	9.6	12.8	3.5	7.3	7.9	8.9	91	44	00	1	5	0	0	N 3	0	0.0	☽ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	747.0	746.4	747.2	11.9	17.7	13.1	14.2	9.8	9.8	10.5	10.3	94	71	92	7.5	7.5	5.9	2.3	2.8	1.7	154.3	

1895.

Рыковское. **Сентябрь. — Septembre.** Rykovskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	749.7	750.0	7.8	19.8	11.2	12.9	3.2	7.5	7.2	6.3	91	42	63	3	5	6	0	SE 2	SE 3	1.9	☽ n, 1.
2	47.5	46.1	46.3	10.7	13.1	13.4	12.4	9.7	9.2	10.3	11.0	97	93	97	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 4	2.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.9	46.5	47.8	14.1	22.5	14.3	17.0	13.3	11.6	12.5	10.6	97	62	88	10	3	7	SE 4	SE 2	0	—	●^{0} n, 1; ☽ p, 3.
4	47.9	47.8	49.4	11.4	19.4	13.8	14.9	9.7	9.6	11.2	11.1	96	66	95	8	9	8	SSW 3	SSE 2	0	1.2	☽ n, 1; ●, ☈ a.
5	52.0	51.4	51.4	10.9	19.4	13.6	14.6	10.6	9.7	10.0	10.8	00	60	94	10^0	5^0	6	NW 1	NW 2	SE 5	—	≡ n, 1; ☽ p, 3.
6	50.1	48.0	46.4	12.0	15.7	13.8	13.8	11.6	9.7	10.1	11.2	94	76	96	10	9	10	SE 4	SSE 8	SE 7	9.1	●^{0} p, 3.
7	42.0	37.0	42.1	12.8	15.4	11.2	13.1	11.2	10.8	11.9	9.7	98	91	98	10	10	10		NW 4	NW 4	5.0	● n, 1, a, 3.
8	46.3	47.2	44.1	8.9	13.0	9.0	10.3	8.2	7.4	7.5	7.1	87	67	83	9	10	10	NW 2	0	SE 4	4.9	●^{0} n, p.
9	36.8	35.9	42.9	8.2	12.5	7.5	9.4	7.0	8.1	9.9	7.6	00	93	99	10	10	9	NW 1	SE 1	0	13.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3
10	50.5	53.1	54.5	5.7	11.4	4.0	7.0	4.0	6.5	6.8	6.1	96	67	00	5	9	0		0	0	0.0	●^{0} n, a; ◠ a; ☽ p, 3.
11	52.8	47.4	43.4	5.5	19.0	14.4	13.0	0.9	6.1	9.0	10.8	91	55	90	1^0	9	10	0	SE 6	SE 5	3.8	⊔^{0} n; ● p, 3.
12	43.2	42.2	43.8	10.7	14.3	5.4	10.1	5.4	9.2	8.3	6.7	97	68	00	10	8	0	SE 1	W 1	0	5.1	● n, a, p.
13	44.8	45.0	47.8	6.8	7.7	5.1	6.5	2.4	6.4	6.6	6.2	87	85	94	8	10	10	S 1	W 3	NW 6	6.2	● n, a, 2, p, 3.
14	53.0	53.6	53.1	3.8	11.6	5.2	6.9	3.8	5.6	4.9	5.5	93	48	83	9	1	8	NW 6	NW 2	SE 3	—	● n.
15	51.4	50.3	51.1	8.2	17.2	5.8	10.4	4.8	5.9	6.4	6.2	73	44	90	2^0	1	1	SE 3	SSW 3	SE 2	—	☽ p, 3.
16	50.6	48.4	48.5	9.0	16.1	12.6	12.6	5.1	6.5	9.7	9.3	76	71	87	3^0	10	2	SE 4	SE 4	SE 4	—	☽ n, 1, p, 3.
17	49.7	49.1	51.1	9.6	21.9	10.6	14.0	7.3	8.4	8.6	8.7	95	41	92	6	2	7	SE 2	0	NW 1	0.0	☽ n, 1; ●^{0} p.
18	50.8	48.9	46.5	8.5	12.3	8.6	9.8	8.1	7.6	8.5	8.2	92	80	99	10	10	10	NW 2	0	NW 1	11.4	● n, p, 3.
19	40.7	37.4	38.1	7.7	11.9	3.8	7.8	3.8	7.9	8.9	5.8	00	86	97	10	10	10	NW 1	WNW 2	NW 8	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	38.2	39.0	43.5	4.7	10.0	7.2	7.3	3.2	6.0	5.4	5.6	94	58	74	10	7	10	NW 5	NW 12	0	0.3	● n, 1, a.
21	45.2	45.8	48.2	2.4	12.5	5.3	6.7	— 0.7	5.3	6.0	6.7	96	56	00	9	9	4	0	WNW 1	0	0.8	⊔ n; ●^{0} a; ☽ p, 3.
22	51.0	50.9	51.8	2.7	15.1	2.6	6.8	0.9	5.6	7.3	5.5	00	57	00	0	6	0	SE 1	SE 1	0	—	●, ☇ n; ⊔ n, 1; ☽ p, 3.
23	53.5	53.3	54.7	1.2	17.6	4.4	7.7	— 0.1	4.9	7.1	6.2	98	47	00	0	1	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1; ☽ p, 3.
24	56.3	54.9	55.6	2.6	19.6	9.5	10.6	1.5	5.3	5.0	6.8	96	29	76	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 3	—	⊔^{0} n, 1; ☽^{0} p, 3.
25	55.4	53.4	53.0	3.4	15.3	9.2	9.3	2.9	5.8	8.2	7.4	00	63	86	0	4^0	1	SE 2	SE 1	SE 3	—	≡, ☽ n, 1; ⊕^{0} 2.
26	52.3	50.2	49.9	5.4	14.6	4.8	8.3	4.8	6.5	7.6	5.4	97	61	84	10	1	3	SE 1	NW 2	0	—	☽ n, 1, p, 3.
27	48.5	47.0	47.3	7.8	10.9	2.0	6.9	2.0	7.6	8.0	5.3	96	83	00	9	10	0	SE 1	0	0	4.9	☽ n; ● a; ≡^{0}, Ψ p, 3.
28	47.1	46.3	48.9	0.7	17.6	3.7	7.3	— 0.6	4.7	7.8	5.9	98	52	98	1	4	0	SE 1	WNW 2	0	—	≡^{0} n; ⊔ n, 1; ☽ p, 3.
29	50.4	49.3	49.7	— 0.2	18.2	4.4	7.5	— 1.3	4.2	5.4	6.0	92	35	97	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1; ☽ p, 3.
30	49.2	47.4	46.8	1.8	19.0	10.8	10.5	0.5	5.0	5.7	6.2	95	35	64	0	0	1	SE 1	WSW 4	SE 2	—	⊔ n, 1; ☽^{0} 3.
Срд. Moy.	748.5	747.4	748.3	6.8	15.5	8.2	10.2	4.8	7.2	8.1	7.5	94	62	91	6.1	6.1	5.1	1.8	2.6	2.2	77.3	

Октябрь. — Octobre.

1	745.5	742.9	743.3	2.3	20.8	5.8	9.6	0.8	4.9	7.1	6.5	91	39	94	1	4^0	2^0	SE 2	SSE 3	0	—	⊔^{0} n, 1; ☽ p, 3.
2	42.9	41.7	43.2	4.8	12.9	4.2	7.3	4.1	6.2	7.0	6.0	97	64	97	10	7^0	5^0	NW 2	NW 4	0	—	☽ n, 1, p, 3; ⊕^{0} 2.
3	46.0	46.6	48.9	— 0.4	14.7	7.7	7.3	— 0.6	4.3	5.7	7.1	96	47	90	0	5^0	7^0	0	NW 1	SE 5	—	≡ n, 1, a; ☽^{0} p, 3.
4	49.3	47.8	50.7	6.6	14.6	6.6	9.3	6.4	6.9	8.0	7.2	94	64	99	10	6^0	10	SE 4	SE 3	0	0.2	●^{0} 3.
5	55.6	55.3	53.6	3.6	15.6	8.3	9.2	1.8	5.8	6.5	6.9	98	49	86	10	0	0	0	0	SE 3	—	●^{0} n; ☽ p, 3.
6	54.8	56.0	57.1	5.3	12.2	— 0.4	5.7	— 0.4	6.7	3.5	4.0	00	33	91	10	0	2	NW 1	NW 8	0	—	≡, ☽ n, 1; ⊔, Ψ^0 p, 3.
7	55.4	56.6	57.0	3.0	5.0	4.4	4.1	— 1.4	5.3	5.8	6.0	93	89	97	10	10	10	NW 1	NW 1	SE 1	5.0	●^{0} 1, a.
8	54.6	50.5	46.8	4.1	6.4	8.5	6.3	3.4	5.5	6.8	8.3	90	94	00	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	3.4	● n, 1, a, 2, p.
9	41.4	40.5	43.4	9.6	11.2	5.2	8.7	5.1	7.6	6.8	6.5	86	68	98	7	8	9	SE 2	WNW 3	WNW 1	3.2	● n, p, 3; △ a, p.
10	45.6	44.4	42.7	3.2	10.6	1.1	5.0	1.1	5.2	4.7	4.5	90	49	90	2	2	0	SE 1	WNW 4	0	2.5	⊔^{0} n, 1, 3; ☽ p.
11	40.5	40.4	43.2	3.8	2.8	— 1.4	1.7	— 1.4	5.9	2.1	3.1	98	37	73	10	6	2	NW 1	WSW 3	SE 1	0.9	⊔, ● n; ✳^{0} a, p.
12	43.8	43.0	43.5	— 3.4	0.5	— 7.3	— 3.4	— 8.7	3.4	3.1	2.6	96	65	00	10	10	1	ESE 1	SE 3	0	3.6	✳ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
13	44.7	45.6	50.1	— 8.4	1.4	— 2.2	— 3.1	— 13.0	2.3	2.8	3.9	96	55	00	10	8	10	SE 1	WNW 5	SE 1	5.0	⊔ n; ✳ n, 1, a, p.
14	53.3	53.3	54.7	— 9.7	6.3	— 0.5	— 1.3	— 11.3	2.1	3.7	3.4	96	52	76	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1.
15	55.4	53.8	53.6	— 1.0	9.6	7.7	5.4	— 2.3	3.7	5.4	5.9	86	60	75	2^0	6	5	S 1	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
16	48.8	43.5	39.0	4.8	7.7	6.8	6.4	2.3	6.2	7.5	7.2	97	96	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	8.2	● a, 2, p, 3.
17	43.0	45.9	47.7	0.6	4.1	— 0.6	1.4	— 0.6	2.1	2.3	2.3	44	38	53	1	2	7	NW 6	WSW 7	SE 1	0.2	● n.
18	44.8	43.9	46.7	1.3	8.0	1.8	3.7	— 1.0	4.5	6.8	5.1	89	85	96	10	7	5	SSE 1	SSE 3	0	5.1	● n, a, p; ✳^{0} n; ☈^{0}, ◠ p.
19	46.1	42.9	40.6	— 0.9	4.1	— 0.4	0.9	— 2.8	4.1	4.6	4.2	96	76	95	10	9	10	0	0	W 4	5.5	⊔ n; ●^{0}, ☇ p; ✳ p, 3
20	42.0	43.1	46.3	— 4.6	— 2.3	— 6.5	— 4.5	— 6.5	2.8	1.5	2.8	89	39	99	4	8	7	NW 1	WSW 6	E 1	0.5	✳ n, a, p, 3.
21	48.2	48.2	49.5	— 6.2	0.8	— 5.7	— 3.7	— 9.1	2.2	3.0	3.0	80	61	00	10	10	2	SE 1	0	0	0.4	✳ 1, a; ⊔^{0} 3.
22	49.6	48.7	50.5	— 4.8	— 1.5	— 4.8	— 3.7	— 7.4	3.0	2.2	3.2	96	52	00	9	10	5	SE 1	NW 2	NE 1	0.4	⊔ n; ✳^{0} p.
23	52.1	51.8	52.2	— 15.0	— 2.1	— 10.2	— 9.1	— 15.7	1.3	1.8	2.0	96	47	96	2	7	0	SE 1	W 5	0	—	⩗ n, 1, a; ⊔ p, 3.
24	50.8	49.5	50.2	— 8.4	3.7	— 2.7	— 2.5	— 13.0	2.0	3.1	3.5	86	52	95	7	6	6	SE 3	SE 4	0	—	⊔ n.
25	51.1	50.6	51.9	— 6.4	4.0	— 6.2	— 2.9	— 7.1	2.6	3.1	2.8	96	50	00	7	2	0	SE 1	NNW 2	0	—	⊔ n, p, 3.
26	53.4	52.9	53.3	— 9.1	6.7	— 4.0	— 2.1	— 10.1	2.2	3.8	3.4	96	52	00	0	1	0	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	52.5	50.8	51.8	— 7.1	7.1	— 4.0	— 1.3	— 7.3	2.5	4.1	3.4	96	55	00	0	2	1	ESE 1	SE 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	53.0	52.2	53.5	— 8.4	7.0	— 0.2	— 0.5	— 8.5	2.3	3.6	3.8	96	48	85	4^0	3	1	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
29	53.9	52.6	48.4	— 4.9	4.9	2.6	0.9	— 5.1	3.0	4.0	4.8	96	61	85	5^0	5	10	SE 1	SSE 6	SE 3	9.1	⊔ n, 1.
30	49.5	50.0	53.2	— 1.2	0.2	— 1.2	— 0.7	— 1.3	2.6	2.4	3.5	63	52	82	9	5	10	SE 1	SW 3	0	0.0	● n; ✳ n, 1.
31	54.1	52.8	50.0	— 1.4	1.8	0.8	0.4	— 2.0	4.0	4.1	4.1	96	78	85	10	9	10	W 2	SSE 1	SE 5	2.4	✳^{0} n.
Срд. Moy.	749.1	748.3	748.9	— 1.6	6.4	0.4	1.7	— 3.6	4.0	4.4	4.5	91	58	91	6.5	5.7	5.1	1.5	3.0	1.2	55.6	

Рыковское. 1895. Rykovskoe.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	742.2	740.0	— 1.2	0.4	— 4.0	— 1.6	— 4.0	4.0	2.8	3.4	97	58	00	10	7	9	NW 1	WNW 3	NW 1	1.8	✳ n, 1, a, p, 3.
2	38.9	39.4	43.5	— 5.5	— 4.7	— 6.3	— 5.5	— 0.7	2.9	1.8	2.8	97	56	00	10	7	10	0	NW 3	0	1.9	✳ n, 1, p, 3.
3	46.8	47.0	47.1	— 9.5	— 1.2	—11.1	— 7.3	—12.0	2.1	1.6	1.9	96	38	00	4	8	8	0	WNW 1	0	0.1	⊽, ⊔ p, 3.
4	46.3	45.4	46.3	— 7.1	— 3.6	—15.5	— 8.7	—15.6	2.3	2.4	1.3	91	68	93	9	8	0	SE 1	NNW 3	0	0.1	✳⁰ n, a, 2; ⊔ p, 3.
5	46.4	46.1	46.4	—20.1	— 5.9	—13.3	—13.1	—21.3	0.8	1.8	1.6	93	59	99	3	6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊽ p, 3.
6	46.7	45.9	44.7	—13.3	— 3.8	— 7.7	— 8.3	—18.1	1.5	2.4	1.9	91	71	76	9	7	10	0	WNW 3	0	1.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	43.0	43.0	42.8	— 9.9	— 2.2	— 8.7	— 6.9	—13.9	2.0	2.4	2.3	96	60	00	10	7	4	SE 1	0	SE 1	1.2	✳ n, 1, a.
8	45.5	47.3	50.2	—13.1	— 5.5	—18.5	—12.4	—18.6	1.6	1.4	1.0	97	49	97	2	3	0	0	NW 6	SE 1	—	✳⁰ n.
9	48.7	45.9	42.5	—11.5	— 3.6	— 4.7	— 6.6	—20.7	1.5	2.1	3.2	81	60	00	6	10	10	S 1	S 1	N 1	5.3	✳⁰ 2, p, 3.
10	40.4	39.9	40.4	— 3.7	— 3.9	— 5.5	— 4.4	— 6.2	3.4	2.6	2.9	97	78	98	10	10	10	NNW 2	NW 3	WNW 4	4.8	✳ n, a, 2, p, 3.
11	43.6	46.8	51.8	— 6.9	— 6.3	— 8.0	— 7.1	— 8.2	2.5	2.4	1.9	95	83	77	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 5	2.0	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p.
12	54.2	54.3	55.2	— 9.3	— 6.3	—10.0	— 8.5	—10.1	2.0	1.9	1.7	89	66	82	10	10	10	NW 1	NW 2	0	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p.
13	53.1	52.5	52.9	—13.7	— 8.8	—11.3	—11.3	—15.1	1.5	1.5	1.8	94	65	95	10	8⁰	9	0	NW 1	NW 1	0.5	✳⁰ p, 3.
14	50.5	47.7	45.1	—11.5	— 9.2	— 7.5	— 9.4	—12.0	1.6	1.9	1.7	87	84	70	9	8	6	NW 5	NW 8	NW 9	0.4	✳⁰ n; ⊹⁰ p, 3.
15	44.0	45.6	48.0	— 7.9	— 7.2	— 9.3	— 8.1	— 9.8	2.1	2.1	2.0	85	80	91	10	10	5	WNW 10	WNW 8	0	0.6	⊹⁰ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p.
16	49.1	47.6	48.2	—20.2	— 4.0	—14.7	—13.0	—20.6	0.8	1.6	1.4	92	47	99	0	2⁰	6	0	0	E 2	—	⋁ n, 1, a; ⊔ p, 3.
17	48.5	47.9	49.3	—18.0	— 6.7	—13.7	—12.8	—19.4	1.0	1.8	1.5	94	67	00	3	2	0	NW 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	51.3	51.3	52.1	—14.3	— 7.5	— 9.8	—10.5	—16.1	1.4	1.7	2.1	97	69	97	9	9	10	NNW 1	NNW 2	SW 1	0.6	⋁⁰ n, 1; ✳⁰ 1, p, 3.
19	53.3	52.9	52.4	—11.9	— 7.7	—12.5	—10.7	—12.8	1.7	1.5	1.6	95	59	95	10	6	3	0	NW 4	0	—	✳⁰ n.
20	51.3	50.4	50.7	—16.4	— 7.3	—12.5	—12.1	—17.1	1.2	1.7	1.6	94	63	90	8	9	5	SSE 1	SE 1	0	0.0	⊔ n; ✳⁰ 2, p.
21	50.6	49.0	48.4	—16.5	— 4.2	—15.1	—11.9	—17.3	1.2	1.5	1.4	93	46	99	3	2	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	45.0	43.0	42.7	—12.5	— 5.2	—11.3	— 9.7	—17.6	1.6	2.1	1.9	90	69	00	10	10	3	SE 1	SE 1	0	0.5	⊔ n, p, 3; ✳⁰ 2.
23	40.6	39.6	41.7	— 7.3	— 2.1	—13.3	— 7.6	—13.3	2.5	2.9	1.6	97	74	00	10	10	1	SE 2	0	0	2.0	✳⁰n1a2p;≡⊽⁰p⊔p3.
24	43.2	43.6	45.1	—12.3	— 4.5	—12.5	— 9.8	—18.5	1.7	2.5	1.7	96	76	00	10	5	3	SE 1	0	0	1.8	⊔ n, 3; ✳ 1, a, 2, p;
25	42.1	34.0	30.8	—12.9	— 6.0	— 5.9	— 8.3	—17.6	1.4	2.8	2.1	93	98	72	10	10	10	S 3	ESE 5	NW 9	8.1	⊔n;⋁n1;✳a2p3;⊹p.
26	34.6	38.0	38.8	— 9.8	— 9.1	—12.6	—10.5	—20.1	1.9	1.0	1.2	92	45	71	10	3	9	WNW 5	W 7	SE 2	0.3	✳, ⊹ n, 1, a,
27	35.6	30.5	35.7	—12.0	— 8.5	—12.7	—11.1	—17.3	1.6	1.9	1.4	94	83	83	10	10	10	SSE 2	NW 1	NW 8	2.4	✳n,1,2,p,3;🌂,⊹p.3.
28	40.2	39.3	42.5	—13.5	—10.3	— 7.5	—10.4	—13.8	1.4	1.9	2.3	91	93	92	10	10	10	NW 7	NW 3	NW 9	10.4	🌂 n.p.3;⊹,✳n1a2p3.
29	47.7	49.0	52.1	— 9.8	— 8.0	—10.9	— 9.6	—11.1	1.9	2.2	1.6	89	87	84	10	10	2	NW 9	NW 10	NW 3	1.0	🌂 n; ✳, ⊹ n, 1, a, 2, p.
30	49.5	46.7	47.3	—26.2	— 9.3	—19.6	—18.4	—28.4	0.5	1.4	0.9	85	63	93	3⁰	0	5	S 1	0	0	—	⋁⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.1	745.8	—11.9	— 5.7	—10.9	— 9.5	—15.1	1.8	2.0	1.9	93	67	92	7.9	7.2	5.9	2.2	2.9	2.6	47.5	

Декабрь. — Décembre.

1	746.8	745.4	744.5	—16.4	— 4.4	—13.1	—11.3	—20.1	1.2	1.9	1.6	94	58	99	1	1	4⁰	S 2	SE 2	SE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	45.2	44.1	44.0	—19.0	— 4.9	— 5.1	— 9.7	—20.0	0.9	2.2	2.5	95	76	79	0	6	10	SE 1	SE 1	NW 1	0.2	⊔ n, 1.
3	49.4	52.9	58.2	— 7.1	— 6.3	—11.0	— 8.1	—11.7	2.6	1.9	1.7	00	71	84	6	8	7	NW 7	NW 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	61.2	61.0	62.2	—28.7	— 8.8	—17.3	—18.3	—28.7	0.4	1.4	1.1	87	60	96	0	1	3	SE 1	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	62.9	63.1	64.3	—25.1	— 6.7	—16.5	—16.1	—25.9	0.6	1.6	1.2	92	68	98	0	2	0	SSE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	63.7	62.4	61.6	—19.5	— 6.9	— 7.9	—11.4	—25.9	0.9	2.0	2.5	95	81	00	4	4	10	S 1	SSE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, p.
7	60.1	59.2	59.9	—10.7	— 6.7	— 8.9	— 8.8	—11.3	2.0	2.7	2.3	00	00	00	2	8	2	SSE 2	SSE 2	S 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.0	57.5	56.8	— 6.9	— 2.4	— 2.7	— 4.0	—12.1	2.7	3.3	3.1	00	83	83	10	10	10	S 1	SE 3	SE 6	—	⋁ n, 1.
9	52.7	49.8	46.7	— 5.4	— 4.6	— 5.3	— 5.1	— 5.9	2.7	2.7	3.0	96	86	00	10	10	10	0	N 1	NW 2	1.8	✳ p, 3.
10	38.5	33.5	29.8	— 2.0	2.9	1.0	0.0	— 5.3	4.0	4.2	4.2	96	71	96	8	10	9	N 1	NE 1	0	0.2	✳ n.
11	23.4	25.4	33.8	0.3	0.4	— 3.6	— 1.0	— 6.4	4.7	4.5	3.2	96	89	90	10	10	9	0	SSE 6	SE 3	6.6	●⁰ n; ✳ a, 2, p.
12	39.4	39.9	41.6	—15.7	— 9.5	—13.1	—12.8	—16.2	1.2	2.2	1.6	96	00	00	2	4	8	0	0	0	—	⋁n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1.
13	43.1	43.0	44.2	—14.3	— 7.3	— 6.0	— 9.3	—15.2	1.5	2.5	2.4	98	00	93	10	10	10	0	NW 1	NW 4	—	⋁² n, 1, a, 2.
14	44.2	43.3	42.7	— 8.7	— 7.5	—12.5	— 9.6	—13.0	2.0	1.7	1.6	94	75	97	10	10	10	NW 1	NW 3	0	1.3	✳⁰ a, 2, p. 3.
15	42.5	43.8	45.7	—10.7	—10.5	—10.9	—10.7	—12.5	1.8	1.2	1.1	94	58	55	10	7	5	NW 3	NW 10	NW 5	0.4	✳ n, 1, a; ⊹⁰ a, 2, p.
16	47.4	47.0	47.1	—24.0	—10.9	—28.6	—21.2	—29.0	0.6	0.9	0.4	94	56	89	1	2⁰	1	0	NW 2	0	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1, p, 3.
17	44.4	42.5	40.3	—28.1	—16.3	—13.5	—19.3	—28.6	0.4	0.9	1.5	88	70	97	9	10	9	0	0	0	1.1	⊔ n, 1; ⊕⁰ 2; ✳⁰ p, 3.
18	34.7	33.0	36.9	—17.9	—10.6	—15.5	—14.7	—19.0	1.0	1.6	1.2	95	82	89	9	10	9	NNW 1	NW 7	NW 6	0.9	✳ n, 2, p, 3; ⊹⁰ 2. p, 3.
19	41.7	42.0	41.5	—20.3	—17.3	—25.2	—20.9	—29.2	0.7	0.8	0.5	79	73	85	3	8	2	NW 2	NW 1	S 1	1.7	✳n, 2, p; ⊹⁰n; ⊔ p, 3.
20	41.3	41.1	42.1	—22.5	—21.9	—29.7	—24.7	—32.9	0.5	0.6	0.3	75	74	83	7	10	10	NW 4	NW 3	0	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
21	41.8	41.9	44.3	—27.1	—21.8	—24.4	—24.4	—29.7	0.4	0.5	0.4	84	61	62	10	9	1	0	WNW 6	WNW 2	1.1	✳⁰ n, p.
22	45.0	45.0	47.3	—28.1	—21.9	—36.3	—28.8	—36.4	0.4	0.5	0.2	81	61	81	10	1	0	SE 1	0	0	—	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
23	49.2	49.9	53.1	—43.3	—27.4	—36.5	—35.7	—43.3	0.1	0.3	0.2	75	65	77	0	1	1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	54.6	53.5	54.0	—40.1	—24.9	—31.1	—32.0	—42.7	0.1	0.4	0.3	76	70	80	0	0	7	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	54.3	54.9	57.7	—37.7	—26.1	—33.9	—32.6	—37.7	0.1	0.4	0.2	80	80	81	5	8	0	0	0	0	0.2	⊔ n, 1. p, 3.
26	60.3	61.5	62.6	—35.3	—20.3	—30.5	—28.7	—36.5	0.2	0.6	0.3	81	66	84	1	1	1	0	0	SE 1	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
27	59.4	57.7	57.3	—27.9	—14.8	—21.3	—21.3	—32.9	0.4	1.2	0.8	83	84	92	10	10	2	0	SE 1	NW 1	0.6	⊔n1p3;✳⁰n2;⊽p3.
28	55.1	52.4	49.0	—20.1	—13.0	—11.3	—14.8	—22.5	0.8	1.3	1.8	92	77	96	4	8	10	NW 1	0	0	1.1	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
29	43.7	40.4	41.1	— 6.0	— 5.3	— 8.7	— 6.7	—11.7	2.9	3.0	2.3	00	98	00	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 19	9.1	✳, ⊹n1a2p3; 🌂 p,3.
30	46.6	49.1	51.7	—14.2	—13.9	—16.8	—15.0	—16.8	1.3	1.3	0.9	88	84	79	8	10	10	NW 14	NW 7	NW 2	0.6	🌂 n; ⊹⁰n1a; ✳n1a2p.
31	53.2	52.7	52.7	—22.4	—16.9	—25.1	—21.5	—28.6	0.6	0.8	0.5	87	68	87	8	1	6⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊽ p, 3.
Срд. Moy.	748.5	748.0	748.9	—19.5	—11.8	—16.9	—16.1	—22.8	1.3	1.6	1.4	90	76	88	5.7	6.5	6.0	1.7	2.6	2.0	27.8	

1895.

Владивостокъ. — Январь. — Janvier. — Vladivostok.

Широта — Latitude: 43° 7'. Долгота — Longitude: 131° 54'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	757.3	758.5	−10.0	− 5.2	− 7.8	− 7.7	—	1.4	1.8	1.3	67	59	52	10	1	0	0	0	NNW 2	—	
2	58.4	57.4	59.3	−14.0	− 9.2	−13.4	−12.2	—	1.3	1.7	1.2	82	77	77	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 7	—	
3	61.7	60.3	63.5	−18.0	−13.2	−18.4	−16.5	—	0.9	1.0	0.7	82	61	65	2	0	0	N 3	NNE 7	N 3	—	
4	63.7	62.1	64.4	−20.4	−16.2	−19.2	−18.6	—	0.6	0.7	0.6	65	55	62	0	0	10	N 5	N 7	N 3	—	
5	63.8	61.8	62.9	−20.4	−15.2	−18.6	−18.1	—	0.6	0.8	0.7	73	57	70	1	0	0	N 3	NNE 7	N 2	—	
6	63.2	63.3	64.6	−22.0	−13.6	−15.0	−16.9	—	0.6	1.1	0.9	79	66	66	0	0	0	N 3	NNW 3	N 2	—	
7	64.8	64.4	65.0	−19.0	−12.0	− 7.4	−12.8	—	0.9	1.4	2.5	90	77	97	0	8	10	NNW 3	NNW 2	0	0.3	⊔ n; ✳ p, 3.
8	63.7	62.1	60.3	− 5.0	− 1.6	− 1.2	− 2.6	—	3.0	3.9	4.0	97	97	97	10	10	10	0	SSE 7	SE 7	2.6	✳ n, a, p, 3.
9	63.7	64.5	67.5	−12.4	−11.8	−16.6	−13.6	—	1.1	0.9	0.6	62	52	50	0	0	0	N 7	N 7	N 7	—	
10	68.3	66.9	67.7	−20.2	−15.2	−19.4	−18.3	—	0.4	0.5	0.5	50	42	52	0	0	0	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	
11	66.6	64.4	64.6	−23.0	−15.0	−20.0	−19.3	—	0.4	0.6	0.5	57	42	55	0	0	0	0	NNW 3	NNW 2	—	
12	67.4	60.0	61.1	−25.4	−17.2	−21.8	−21.5	—	0.4	0.5	0.4	69	50	56	0	0	6	NNW 3	NNE 5	N 5	—	
13	62.0	61.6	64.1	−22.0	−16.0	−18.0	−18.7	—	0.5	0.7	0.7	61	56	61	0	10	0	N 3	N 3	N 2	—	
14	66.7	65.8	67.5	−21.0	−14.4	−18.0	−17.8	—	0.5	0.8	0.7	66	51	61	0	0	0	N 3	N 2	0	—	
15	66.6	64.6	64.1	−25.6	−16.6	−16.2	−19.5	—	0.4	0.8	0.6	77	63	53	0	0	0	N 3	NNW 3	NNW 3	—	
16	63.6	62.5	64.7	−22.8	−11.6	−18.0	−17.5	—	0.5	1.0	0.7	77	52	67	0	4	0	NNW 5	NNW 7	NNE 7	—	
17	65.9	64.5	65.6	−21.4	−15.6	−19.6	−18.9	—	0.5	0.9	0.6	65	65	67	0	0	0	N 2	N 2	NNE 3	—	
18	65.3	62.7	65.3	−23.4	−18.4	−23.4	−21.7	—	0.4	0.6	0.4	65	57	67	0	0	0	N 3	NNE 9	N 3	—	
19	64.6	63.6	65.8	−27.2	−18.0	−22.4	−22.5	—	0.4	0.6	0.5	82	57	67	0	0	0	N 3	NNE 7	N 2	—	⊔ n.
20	65.4	64.2	65.2	−25.8	−17.6	−21.6	−21.7	—	0.4	0.6	0.5	77	55	67	0	0	0	N 2	NNE 5	N 2	—	
21	66.8	67.0	67.8	−21.6	−13.6	−15.6	−16.9	—	0.5	0.8	0.8	62	52	57	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
22	66.9	65.2	63.5	−23.2	−13.0	−14.0	−16.7	—	0.5	1.0	0.9	79	60	57	0	8	0	0	0	0	—	
23	62.2	63.2	66.6	−16.0	−11.2	−16.0	−14.4	—	1.1	1.4	1.0	87	77	77	10	0	0	N 3	N 7	N 3	—	
24	65.8	64.6	66.0	−21.6	−14.4	−18.4	−18.1	—	0.7	1.0	0.8	92	72	77	0	4	0	N 5	NNE 7	N 5	—	⊔ n.
25	70.1	69.8	69.6	−22.2	−14.8	−16.0	−17.7	—	0.6	1.0	0.7	87	70	58	0	0	0	NNW 2	NNW 2	0	—	⊔ n.
26	65.8	62.3	57.9	−17.2	−11.2	− 6.4	−11.6	—	0.9	1.6	2.7	82	82	97	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 2	0.8	✳° a.
27	50.6	50.8	55.7	− 5.0	−11.0	−16.6	−10.9	—	3.0	1.8	0.9	97	92	77	10	10	0	NNE 3	N 14	NNW 7	0.1	✳ n, 1, a.
28	60.0	59.8	64.9	−21.6	−17.6	−22.4	−20.5	—	0.5	0.6	0.4	66	57	54	0	2	0	NNW 3	N 7	NNW 5	—	
29	67.6	65.6	64.3	−26.4	−21.0	−24.2	−23.9	—	0.3	0.4	0.3	55	47	49	0	0	0	NNW 3	NNE 7	N 5	—	
30	63.8	63.3	65.1	−27.8	−18.8	−19.6	−22.1	—	0.3	0.6	0.5	57	61	50	0	0	0	NNW 3	NNW 2	NNW 5	—	
31	67.5	67.8	66.3	−22.4	−18.4	−22.8	−21.2	—	0.3	0.5	0.4	45	47	02	0	0	0	N 5	NNE 9	N 9	—	
Сред. Moy.	764.2	763.0	764.2	−20.1	−14.1	−17.0	−17.1	—	0.8	1.0	0.9	73	62	65	2.0	2.5	1.8	2.9	4.9	3.4	3.8	

Высота — Altitude: 30.5 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.13 mm

1	758.0	750.4	746.6	−23.6	−24.8	−18.0	−22.1	—	0.6	0.6	1.0	85	97	97	10	10	10	NNE 18	N 24	N 24	?	✳.+a,2,p,3;🌧n,a,p.
2	50.8	55.1	60.1	−14.6	−13.0	−14.8	−14.1	—	1.4	1.6	1.2	97	97	87	10	10	2	NNE 18	NNE 18	NNE 9	—	+n, a, 2; 🌧 n, 1, a, 2; [✳ n.
3	63.0	63.3	64.5	−17.2	−14.2	−19.0	−16.8	—	1.0	1.2	0.9	87	85	90	2	0	0	NNW 7	NNW 9	N 7	—	
4	65.8	64.4	65.4	−23.4	−12.2	−17.4	−17.7	—	0.7	1.2	0.8	97	67	75	10	0	0	NNW 5	NNE 9	NNW 5	—	⊔ n.
5	66.0	65.6	66.2	−21.2	−13.0	−16.8	−17.0	—	0.6	1.1	0.9	82	67	77	0	0	0	NNW 3	NNE 13	NNE 7	—	⊔ n.
6	65.0	63.7	64.0	−18.6	−11.6	−14.6	−14.9	—	1.0	1.4	1.2	94	77	87	0	0	0	NNE 9	NNE 15	NNE 7	—	⊔ n; 🌧 2.
7	64.9	64.4	65.9	−20.0	−10.0	−15.4	−15.1	—	0.9	1.4	1.0	97	67	77	0	0	0	NNW 3	NNE 7	NNE 5	—	⊔ n.
8	67.0	68.0	68.2	−23.4	−11.4	−15.6	−16.8	—	0.7	1.3	1.1	97	72	82	0	0	0	NNW 3	NNE 7	NNE 9	—	⊔ n.
9	68.3	67.4	66.8	−16.8	−11.4	− 8.0	−12.1	—	1.1	1.7	2.4	92	91	97	0	10	10	N 9	NNW 5	WNW 2	—	⊔ n.
10	65.5	63.8	62.6	− 9.4	− 7.8	−10.6	− 9.3	—	2.1	2.4	1.9	97	97	97	10	10	10	NNW 3	NNE 7	N 9	0.0	✳ a, 2, p.
11	64.3	65.1	65.9	−16.6	−13.0	−14.0	−14.5	—	1.1	1.1	1.0	92	67	67	0	0	10	N 13	NNE 9	N 5	—	
12	65.7	64.8	62.9	−14.4	− 4.8	− 4.4	− 7.9	—	1.3	2.3	3.2	91	75	97	10	10	10	NNW 3	0	0	—	
13	63.0	65.3	68.3	− 4.2	0.2	− 5.8	− 3.3	—	3.3	3.9	2.8	97	83	95	10	0	0	0	NNE 7	N 5	—	
14	66.5	64.0	60.7	−10.6	− 3.8	− 1.0	− 5.1	—	1.9	2.8	4.2	97	82	97	0	10	0	NNE 7	0	SSE 3	0.2	⊔ n.
15	53.3	47.4	44.8	0.0	1.4	−10.0	− 2.9	—	4.5	4.9	2.0	97	97	97	10	10	10	SSE 9	SSE 7	N 18	0.1	✳n1a2p3;🌧np3;+p.
16	50.9	49.3	59.9	−17.0	−12.2	−17.0	−15.6	—	0.9	1.1	0.6	77	64	55	10	2	0	NNW 7	NNW 2	0	—	✳, +, 🌧 n.
17	65.4	65.2	61.4	−22.4	− 9.8	−13.2	−15.1	—	0.4	1.0	1.5	65	45	97	0	10	0	0	WNW 2	WNW 3	0.1	✳ p.
18	63.1	61.8	63.5	−21.2	−10.8	−18.6	−16.9	—	0.6	0.8	0.5	75	43	46	10	8	0	N 9	N 9	N 3	—	
19	61.2	58.1	62.6	−22.8	−12.8	−14.8	−16.8	—	0.5	1.1	1.3	65	65	97	0	10	10	0	NNE 3	NNE 7	0.0	✳ p, 3.
20	57.8	58.0	61.0	−21.6	−21.2	−22.0	−21.6	—	0.6	0.6	0.7	67	77	82	10	10	0	NNE 13	NNE 13	NNE 7	—	✳, 🌧 n.
21	63.9	64.4	66.3	−24.6	−17.6	−20.0	−20.7	—	0.4	0.7	0.6	69	62	70	0	4	0	N 9	NNE 9	N 5	—	
22	67.8	66.9	65.2	−21.4	−11.0	−12.6	−15.0	—	0.6	1.3	1.0	76	66	62	0	0	0	NNE 3	NNE 2	0	—	
23	63.6	61.7	60.6	−15.4	− 7.6	−14.6	−12.5	—	1.0	1.6	1.1	79	65	77	0	1	10	N 2	N 5	NNE 9	—	
24	56.6	57.5	60.8	−16.8	−12.6	−16.4	−15.3	—	1.1	1.3	0.9	97	77	77	10	2	0	N 18	N 18	N 3	—	🌧 n, 1, a, 2.
25	61.5	59.7	59.8	−19.6	−10.6	−12.6	−14.3	—	0.8	1.1	1.0	82	55	62	1	1	0	NNW 3	NNW 2	NNW 2	—	⊔ n.
26	60.5	61.2	64.1	−15.0	−10.6	−16.6	−14.1	—	1.0	1.1	0.8	74	57	65	2	0	0	NNW 2	NNE 7	NNW 2	—	
27	68.9	69.5	70.3	−17.2	− 9.2	−13.0	−13.1	—	0.7	1.2	1.1	65	52	64	0	0	0	NNW 2	NNE 5	0	—	
28	71.9	70.1	67.8	−16.0	− 7.2	−10.8	−11.3	—	0.8	1.3	1.4	64	48	69	0	2	10	NNW 3	NNE 7	N 3	—	
Сред. Moy.	762.9	762.0	762.7	−17.3	−10.8	−13.8	−14.0	—	1.1	1.5	1.4	84	71	80	4.1	4.3	3.3	6.5	7.9	5.7	0.4	

Владивостокъ. 1895. Vladivostok.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.0	767.3	766.9	−13.6	−10.0	−15.0	−12.9	—	1.2	1.4	1.1	75	67	79	10	10	0	N 7	N 9	N 7	—	
2	63.4	62.3	62.7	−18.2	−12.6	−16.4	−15.7	—	0.8	1.2	0.8	79	67	67	10	10	0	NNE 3	NNE 6	N 5	—	✓ a, 2, p.
3	61.8	61.4	61.4	−20.4	−10.0	−11.6	−14.0	—	0.8	1.4	1.1	84	69	59	0	0	0	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	
4	60.3	57.9	58.2	−17.2	− 8.0	− 8.2	−11.1	—	1.0	2.4	2.3	87	97	97	10	10	8	NW 2	NNW 3	0	0.2	✳ a, 2, p.
5	59.3	59.4	61.1	− 9.8	− 1.0	− 5.8	− 5.5	—	2.1	2.8	1.7	97	65	57	8	8	0	0	SW 3	WNW 2	—	✳ n.
6	60.8	59.3	59.7	−11.0	− 6.6	− 7.4	− 8.3	—	1.9	2.7	2.5	97	97	97	10	10	8	NNW 3	NNW 5	N 5	0.0	✳ 1, a, 2, p.
7	61.2	61.9	56.4	− 9.4	− 5.8	− 9.4	− 8.2	—	2.1	2.6	2.1	94	91	97	10	10	10	N 6	NNW 3	N 9	0.3	✳ a, 2, p, 3.
8	59.0	62.2	64.3	− 8.2	− 6.6	−10.6	− 8.5	—	2.3	2.0	1.6	97	73	81	10	1	0	N 3	N 9	N 5	—	✳ n.
9	64.8	63.6	62.9	−18.8	− 6.0	− 9.6	−11.5	—	0.9	1.9	1.5	95	66	71	0	1	0	NNW 5	N 3	N 7	—	
10	63.2	62.7	63.6	−18.8	− 5.8	−10.0	−11.5	—	1.0	2.0	1.5	97	67	72	0	0	4	NNW 5	N 5	N 7	—	
11	64.7	65.1	65.6	−16.8	− 7.4	− 6.2	−10.1	—	1.1	2.1	2.5	97	82	87	10	10	0	NNW 5	NNW 3	0	—	
12	67.4	67.5	67.7	−12.4	− 6.8	−11.4	−10.2	—	1.7	1.4	1.2	97	52	66	10	1	0	NNW 3	NNE 7	N 5	—	
13	68.2	67.8	68.0	−19.4	− 9.4	−14.4	−14.4	—	0.9	1.4	1.2	97	62	82	0	0	0	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
14	67.0	65.8	64.2	−16.0	−10.8	−11.4	−12.7	—	1.2	1.6	1.5	95	83	77	10	10	10	NNW 7	NNE 9	NNE 7	0.0	
15	61.2	60.2	63.2	−11.8	− 7.8	−12.4	−10.7	—	1.7	2.1	1.6	97	87	93	10	10	0	N 7	NNE 9	N 3	0.0	✳ n, 1, a.
16	65.0	63.8	64.0	−13.2	− 7.8	−11.4	−10.8	—	0.9	1.4	0.9	57	54	47	0	0	0	NNW 3	NNE 5	NNW 2	—	⊔ n.
17	63.3	62.5	64.3	−17.4	− 6.0	−11.2	−11.5	—	0.8	1.2	1.0	71	41	53	0	10	0	NNW 3	WSW 2	NNW 2	—	
18	66.7	67.6	66.8	−12.8	− 3.6	− 8.6	− 8.3	—	0.9	1.5	1.8	57	43	77	0	9	0	SW 2	SW 2	0	—	
19	66.9	65.7	64.6	−13.0	− 1.0	− 4.0	− 6.0	—	1.5	3.3	3.3	93	77	95	2	1	0	0	S 3	0	—	⊔ n.
20	64.2	62.9	63.6	− 5.8	1.2	− 2.4	− 2.3	—	2.9	3.6	3.5	97	72	92	9	2	0	0	SSW 5	0	—	⊔ n.
21	64.4	63.4	62.4	− 8.0	1.0	− 1.6	− 2.9	—	1.7	3.0	3.4	71	59	85	1	9	0	0	S 5	SSW 3	—	
22	62.0	62.0	62.4	− 8.4	− 1.0	− 5.6	− 5.0	—	2.2	3.5	2.8	95	82	97	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 7	0.0	
23	62.8	61.7	60.2	− 8.0	− 3.2	− 2.8	− 4.7	—	2.4	3.0	3.6	97	81	97	10	10	10	NNE 7	NNW 5	NW 2	0.3	✳ n, p.
24	61.2	54.8	55.5	− 0.8	1.2	− 0.8	− 0.1	—	4.2	4.1	4.2	97	82	97	10	10	10	SSE 7	SSE 5	0	0.1	✳ a; ≡ p.
25	56.9	58.6	61.7	− 4.4	5.2	0.6	0.5	—	3.2	3.0	3.0	97	45	63	10	0	0	0	0	0	—	≡ n.
26	64.7	64.3	62.8	− 2.6	1.8	− 0.6	− 0.5	—	2.3	2.9	4.0	61	56	89	10	10	10	NNE 3	N 3	N 2	1.2	✳ p, 3.
27	57.4	54.8	53.4	− 1.0	− 0.2	− 2.0	− 1.1	—	4.2	4.4	3.8	97	97	97	10	10	10	SSE 7	SSE 7	0	0.8	✳ n, 1, a, p.
28	54.2	54.0	56.8	− 1.0	− 1.6	− 6.8	− 4.8	—	3.8	2.0	1.8	87	50	64	10	8	0	N 5	NNE 7	NNE 5	—	
29	58.0	58.1	59.6	− 8.6	0.2	− 2.0	− 3.5	—	1.8	2.4	3.8	76	51	97	10	0	10	NNW 3	SSE 2	SE 2	1.5	✳ p, 3.
30	61.3	61.7	62.4	− 9.2	1.2	− 2.2	− 3.4	—	2.2	2.1	2.9	97	43	75	10	4	2	NNW 2	NNE 5	0	—	✳, ≡ n.
31	59.8	57.2	57.0	0.1	5.2	− 0.4	1.6	—	4.0	4.8	4.4	87	72	97	2	0	0	S 2	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	762.5	761.9	762.0	−11.0	− 3.9	− 7.1	− 7.3	—	1.9	2.4	2.3	88	69	81	6.8	5.9	3.3	4.2	5.0	3.0	4.4	

Апрѣль. — Avril.

1	761.3	762.4	762.2	1.0	7.0	2.0	3.3	—	4.0	3.5	3.3	79	47	64	1	0	0	N 5	N 2	SSE 2	—	⊔ n.
2	60.4	58.9	57.4	1.6	5.2	2.0	2.9	—	4.4	6.2	4.7	85	94	89	6	1	10	SSW 2	SSE 3	SSE 3	—	
3	55.7	55.9	56.5	1.0	2.6	1.6	1.7	—	4.6	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10	SSW 3	SSE 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56.7	56.1	56.4	1.2	1.0	0.2	0.8	—	5.0	4.7	4.7	00	96	00	10	10	10	0	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
5	55.3	54.7	59.7	0.2	1.8	− 1.0	0.3	—	4.7	5.2	4.1	00	00	96	10	10	0	S 3	SSE 3	NNW 3	—	≡ n, a, p.
6	65.8	66.2	68.2	0.8	5.2	1.0	2.3	—	2.2	2.1	2.4	44	31	47	9	0	0	NNW 3	NNE 7	0	—	
7	69.9	68.3	65.4	− 1.8	3.6	0.4	0.7	—	2.2	1.4	4.0	56	41	85	10	10	10	N 3	NNW 2	S 3	—	
8	61.0	58.2	55.6	0.4	3.8	0.8	1.7	—	3.5	2.9	3.6	75	48	74	6	0	10	SSE 3	SSE 5	0	0.0	
9	54.6	55.7	60.2	0.0	3.0	0.4	1.1	—	4.0	2.7	2.5	87	47	52	10	4	0	N 5	N 3	NNW 3	—	✳ n; ✓ 1.
10	61.2	60.7	61.7	0.0	5.6	2.4	2.7	—	2.4	3.0	2.6	52	43	47	0	0	4	0	SSE 3	SSW 3	—	
11	61.9	61.8	61.9	1.8	4.8	2.4	3.0	—	4.5	4.8	5.5	85	74	00	10	10	1	SSE 5	SSE 7	SSE 5	—	
12	62.8	62.5	61.7	3.4	6.2	1.8	3.8	—	5.8	5.6	5.1	00	79	96	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1.5	≡ n.
13	60.1	59.4	57.8	1.8	2.8	0.8	1.8	—	5.1	5.2	4.7	96	93	96	10	10	0	NNW 5	E 2	0	2.7	● n, 1, a.
14	58.0	57.1	56.4	3.0	8.8	3.0	4.9	—	2.6	3.2	3.9	46	38	69	0	8	0	W 2	SSW 5	SSW 2	—	⊔ n.
15	57.4	50.1	50.2	2.6	8.6	1.4	4.2	—	4.9	5.2	4.9	89	63	96	10	0	0	0	SSE 5	SE 3	—	⊔ n.
16	50.1	49.2	48.3	2.0	7.4	4.6	4.7	—	4.9	5.1	5.9	93	66	94	0	0	10	NNW 2	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n.
17	47.3	46.8	48.5	3.4	11.8	8.0	7.7	—	5.8	5.1	4.5	00	49	57	10	0	6	ESE 3	ESE 3	0	—	≡ n, 1, a.
18	50.2	51.0	49.7	7.0	11.2	5.0	7.7	—	4.3	4.5	4.5	57	45	69	10	9	0	SW 2	ENE 3	WSW 3	0.0	● p.
19	49.4	54.8	56.1	3.8	8.0	4.2	5.3	—	4.8	4.5	5.4	80	57	87	8	8	10	NNE 3	NNE 5	0	—	● n.
20	56.0	56.4	57.8	4.2	9.6	1.6	5.1	—	5.6	5.5	5.2	90	61	00	8	1	10	NNW 3	N 5	SSE 5	—	≡ p.
21	56.0	53.6	52.0	0.6	4.8	4.2	3.2	—	4.8	5.0	5.8	00	78	93	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 7	—	≡ n.
22	52.4	52.6	57.8	2.4	6.4	4.0	4.3	—	5.3	5.9	3.9	96	83	64	10	0	10	SW 2	WSW 2	NNE 18	0.0	≡ n, 1, a; ✓ p, 3.
23	61.4	60.8	60.4	0.2	6.6	4.2	3.7	—	4.4	2.8	3.4	95	38	55	1	8	0	NNW 7	N 13	N 2	—	✳ n.
24	60.2	59.0	59.6	1.6	11.4	2.0	5.0	—	3.0	3.3	4.3	57	33	82	0	0	0	NNW 3	SSW 2	SSE 3	—	
25	58.7	58.5	57.3	3.6	7.2	3.4	4.7	—	4.9	5.2	5.2	83	69	90	8	3	0	SSE 3	SSE 3	0	—	⊔ n.
26	57.3	55.9	54.5	3.2	17.0	5.6	8.6	—	5.2	5.2	5.8	90	36	85	0	10	10	NNW 3	0	SSE 3	—	⊔ n.
27	56.8	56.8	59.4	3.0	4.2	2.0	3.1	—	5.7	5.4	5.3	00	87	00	10	10	10	SSE 3	SSE 5	0	—	≡ n, p, 3.
28	62.6	62.2	62.9	2.6	6.6	1.8	3.7	—	5.5	5.6	5.2	00	77	00	10	10	10	SSW 5	ESE 3	NNW 2	—	≡ n, p, 3.
29	66.7	66.6	68.9	6.8	10.2	2.4	6.5	—	5.2	5.6	5.5	71	60	00	10	10	10	NNW 5	ESE 5	SSW 2	—	≡ n.
30	68.6	66.9	64.6	2.0	4.0	2.0	2.7	—	5.3	5.1	5.3	00	84	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.9	● p, 3.
Срд. Moy.	758.5	758.0	758.3	2.1	6.5	2.5	3.7	—	4.5	4.5	4.5	84	64	83	7.2	5.7	5.7	3.5	4.5	3.1	5.1	

Владивостокъ. 1895. Май. — Mai. Vladivostok.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	761.0	760.7	2.8	5.8	2.2	3.6	—	5.6	5.8	5.4	00	85	00	10	10	10	SSE 5	SSE 2	0	—	● n; ≡⁰ p, 3.
2	57.4	57.7	57.8	3.4	7.2	6.2	5.6	—	5.8	6.1	6.7	00	80	94	10	10	1	0	ESE 2	0	—	≡⁰ n.
3	59.8	57.8	57.8	5.0	14.0	7.0	8.7	—	4.1	2.4	3.7	63	20	49	0	1	0	N 4	0	NNW 2	—	
4	60.8	59.4	58.8	7.0	15.8	8.2	10.3	—	5.3	2.9	3.8	71	21	48	0	0	0	0	SSW 3	SSE 3	—	⊔ n.
5	56.3	54.4	54.3	6.2	9.0	6.8	7.3	—	6.5	6.3	6.1	91	73	82	10	10	10	SSE 7	SSE 9	ESE 7	—	
6	55.1	56.4	57.7	9.0	7.4	6.4	7.6	—	6.7	6.2	6.1	78	80	86	10	10	8	0	SSE 5	SSW 3	—	
7	56.3	56.5	55.3	7.2	7.0	7.0	7.1	—	7.6	7.5	7.5	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	11.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
8	52.5	53.1	56.6	6.4	16.0	13.8	12.1	—	7.2	8.8	3.9	00	64	33	10	10	2	SSE 3	S 2	NNE 3	—	● n.
9	61.0	61.2	62.8	12.2	17.6	11.4	13.7	—	5.3	4.3	4.0	50	29	38	0	1	10	WSW 2	WSW 2	ESE 3	—	
10	61.9	60.6	61.8	8.6	11.0	6.4	8.7	—	5.0	5.8	6.6	60	59	91	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	4.8	
11	49.7	49.7	50.0	6.0	11.8	7.0	8.3	—	6.8	7.4	6.2	97	72	82	10	10	2	SW 3	S 2	SW 3	0.0	● n, 1, a.
12	51.0	52.0	55.1	9.2	17.0	7.1	11.2	—	5.9	5.9	6.2	68	41	80	0	0	0	NNW 2	SSW 2	SE 2	—	
13	56.0	54.6	54.0	8.6	16.4	8.0	11.0	—	7.0	6.0	7.3	84	43	92	9	8	0	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	
14	55.3	55.6	54.6	9.4	14.8	10.8	11.7	—	7.4	7.0	7.2	84	56	74	6	10	10	ESE 2	SSE 2	SSE 3	—	≡ n.
15	54.4	52.6	58.3	9.4	20.9	13.2	14.5	—	7.5	8.0	7.2	86	44	64	10	10	10	ESE 3	SSW 2	SSE 5	—	
16	60.1	58.4	57.6	10.2	17.8	8.4	12.1	—	8.2	7.1	7.2	89	47	88	10	9	2	NNE 3	WSW 2	ENE 3	—	
17	55.6	*53.0*	51.4	9.0	8.3	7.3	8.2	—	7.8	7.3	7.3	92	89	96	10	10	10	0	0	NNE 2	8.8	● a, 2, p, 3.
18	47.7	47.8	51.7	4.6	7.5	6.6	6.2	—	5.7	6.9	6.6	90	89	91	10	9	0	N 7	NNE 5	0	0.0	● n, 1, a.
19	54.3	55.4	55.9	7.0	13.9	9.8	10.2	—	5.8	6.1	5.2	77	52	57	0	0	7	N 3	WSW 2	S 3	—	
20	54.0	52.0	52.2	7.7	12.7	8.6	9.7	—	7.6	9.0	7.2	98	83	87	10	2	2	SSE 3	SSE 2	N 2	2.3	● a, p.
21	52.8	52.6	54.2	9.1	13.2	8.4	10.2	—	6.7	5.7	6.6	77	50	81	8	8	0	N 7	NNW 5	0	0.0	● n, p; ≤ p.
22	55.2	54.0	54.8	9.9	16.0	10.0	12.0	—	6.5	5.8	6.8	71	43	74	0	5	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n.
23	55.4	54.8	55.6	9.0	15.8	11.0	11.9	—	6.9	8.1	7.1	80	61	73	5	2	0	NNW 2	WSW 2	0	—	
24	55.9	56.1	57.2	10.4	10.5	9.9	10.3	—	7.5	7.2	7.3	80	75	80	10	10	1	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.0	●⁰ p.
25	56.8	55.8	55.6	9.4	12.6	11.1	11.0	—	7.9	8.7	8.0	89	81	81	9	1	1	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	
26	55.8	54.6	54.4	10.6	11.1	10.0	10.6	—	8.7	8.4	8.7	92	85	95	10	10	1	SSW 3	SSE 5	SSE 3	0.0	
27	54.0	52.8	50.9	9.1	9.9	9.6	9.5	—	8.4	8.7	8.7	98	96	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.3	51.0	52.2	8.4	11.2	8.3	9.3	—	8.2	9.2	8.1	00	93	99	10	10	10	WSW 2	WSW 2	SSE 3	0.0	● n, 1, a, p.
29	53.8	53.4	54.8	8.0	9.1	8.0	8.4	—	8.0	8.3	7.6	00	96	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0.0	≡ n, 1, a; ● a.
30	54.3	54.5	56.0	9.0	12.4	9.4	10.3	—	7.9	8.7	6.9	93	82	79	10	1	9	WSW 2	WSW 3	SSE 5	—	
31	58.4	59.1	59.4	9.6	13.7	7.0	10.1	—	6.9	6.8	6.8	75	58	91	10	8	10	WSW 3	WSW 3	SSE 3	1.4	
Срд. Moy.	755.6	755.1	755.8	8.1	12.5	8.6	9.7	—	6.9	6.9	6.6	85	66	80	7.6	6.9	5.0	3.0	3.3	2.8	36.6	

Іюнь. — Juin.

1	759.1	758.2	757.5	6.8	8.3	6.8	7.3	—	7.0	6.5	7.0	94	79	94	10	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 5	10.2	● n, p, 3.
2	57.1	56.8	57.0	8.2	12.5	7.5	9.4	—	7.9	8.4	6.9	98	78	89	10	8	10	SSE 3	SSE 3	SSW 3	0.0	● a.
3	54.4	53.0	50.8	8.2	11.0	7.4	8.9	—	7.7	8.2	7.5	94	83	98	10	7	10	SW 2	SSW 3	SSW 2	0.8	● n, 1, a, p, 3.
4	50.7	49.4	51.4	9.0	13.0	10.4	10.8	—	8.1	8.3	8.4	95	75	91	10	10	10	0	NNE 4	N 2	0.5	● n, 1, a, p.
5	48.9	54.6	56.0	8.8	9.9	7.4	8.7	—	7.6	7.1	7.7	91	78	00	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	8.3	● p, 3.
6	55.3	56.0	57.9	8.3	14.0	8.8	10.4	—	8.0	9.2	8.2	98	78	98	10	0	10	SSE 2	SE 2	SSE 5	0.0	● n.
7	58.4	56.9	56.4	10.5	18.2	8.6	12.4	—	8.5	9.9	8.1	91	63	98	10	10	10	SSE 2	S 3	ESE 3	—	≤, ⊼, ● n; ≡ p, 3.
8	55.2	54.7	55.1	10.2	14.7	12.0	12.3	—	9.3	10.4	9.9	00	84	96	10	10	10	0	SSE 3	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
9	57.2	57.9	58.0	9.9	13.0	11.6	11.5	—	9.1	10.1	10.2	00	91	00	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 5	—	≡ p, 3.
10	58.2	58.3	57.2	11.4	13.3	12.8	12.5	—	10.1	10.8	11.0	00	96	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	4.2	≡ n, 1, a, p, 3.
11	54.2	52.9	53.0	12.2	14.6	10.8	12.5	—	10.5	12.4	9.4	99	00	98	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 5	6.6	≡ n; ● n, 1, a, p.
12	54.2	54.5	54.8	10.0	13.2	10.0	11.1	—	9.0	9.7	9.0	99	87	99	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	—	● n; ≡ p, 3.
13	56.0	55.3	54.8	9.9	14.1	12.7	12.2	—	9.1	9.7	9.5	00	81	99	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	≡ a, p.
14	54.4	53.2	53.2	11.9	13.6	13.6	13.0	—	10.4	11.1	11.3	00	96	98	10	10	10	SSE 2	0	0	4.3	≡ n, p, 3; ● n, 1, a, 2, p.
15	53.4	53.8	55.1	13.7	17.8	10.9	14.1	—	11.1	11.7	9.9	96	77	94	10	4	10	0	SSW 3	SSE 3	—	
16	55.4	55.0	54.8	13.3	16.2	11.2	13.6	—	10.3	12.0	9.9	91	87	00	10	0	10	0	WSW 3	E 3	—	≡⁰ p, 3.
17	55.1	55.0	53.2	12.2	13.4	13.6	13.1	—	10.6	11.2	11.3	00	98	98	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.0	≡ n, a, 2, p; ●⁰ p.
18	53.1	51.2	49.6	13.1	13.6	13.4	13.4	—	11.2	11.6	11.4	00	00	00	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 3	12.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
19	49.7	46.4	47.5	12.6	15.0	13.6	13.7	—	10.9	12.6	11.3	00	99	98	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SE 3	6.2	● n, 1, a, p; ⊼ p.
20	48.2	48.5	49.7	14.2	24.0	23.8	20.7	—	12.1	14.9	7.6	00	67	34	10	0	9	ENE 2	SW 2	NNE 3	1.0	≡² n, 1, a.
21	49.6	51.1	53.1	15.4	14.7	16.0	15.4	—	11.0	11.1	11.2	85	89	83	8	10	0	E 2	SW 2	NNW 3	2.2	● n, a, 2, p.
22	54.4	54.1	55.1	16.2	19.1	16.2	17.2	—	11.4	11.2	10.0	83	68	73	2	2	0	NNW 3	NNW 5	NNE 3	—	
23	55.1	53.8	53.3	15.5	21.4	17.4	18.1	—	10.7	11.7	11.8	82	62	80	0	1	1	NNW 3	WSW 2	SW 2	—	
24	53.7	54.2	56.5	16.2	22.4	12.8	17.1	—	12.0	12.0	9.5	87	60	87	10	8	1	N 3	NNW 5	SSE 3	—	
25	59.0	60.7	61.0	11.8	14.4	11.2	12.5	—	8.6	9.0	9.2	84	74	93	8	9	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
26	61.9	61.2	59.4	12.4	17.4	12.4	14.1	—	9.7	10.8	10.2	91	73	96	10	0	0	SSE 2	0	SSE 3	—	
27	57.3	55.0	54.7	11.8	20.6	15.0	15.8	—	10.2	13.8	12.1	99	76	96	10	0	0	NNE 3	WSW 2	ENE 3	—	≡ n.
28	55.5	57.1	58.7	16.1	15.0	11.4	14.2	—	11.5	10.2	9.3	84	81	93	2	9	10	SSE 3	SSE 9	SSE 16	0.0	⸗ p, 3.
29	58.6	57.6	57.2	11.2	10.9	10.8	10.9	—	8.4	8.9	8.9	85	92	93	9	10	10	SSE 9	SSE 16	SE 9	?	⸗ n, a, 2, p; ● n, a, 2, p, 3.
30	56.8	55.0	56.6	10.8	11.4	10.0	10.7	—	9.2	9.1	9.2	95	91	00	10	10	10	SE 9	SSE 9	SSE 7	2.8	● n, a, 2, p; ⸗ n.
Срд. Moy.	754.9	754.7	755.0	11.7	15.0	12.0	12.9	—	9.7	10.5	9.5	94	82	93	9.0	7.3	8.0	2.9	4.1	3.9	*59.8*	

Владивостокъ. 1895. Vladivostok.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.4	756.5	10.4	11.8	10.6	10.9	—	9.2	9.3	9.2	98	91	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	0.0	● n, a.
2	54.9	53.7	51.4	10.2	10.8	12.6	11.2	—	9.0	9.2	10.9	98	95	00	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 3	13.8	● n, a, 2, p, 3.
3	47.5	44.5	42.5	13.4	15.6	14.6	14.5	—	11.4	12.6	11.5	00	96	93	10	10	10	NNW 3	N 5	N 5	0.0	● n, a, 2, p.
4	42.1	40.0	41.9	14.4	18.0	14.6	15.7	—	11.4	13.2	12.1	94	86	98	10	10	2	NNW 2	0	0	0.0	● a, 2, p.
5	43.4	44.7	47.1	16.4	21.3	15.8	17.8	—	11.8	12.1	12.9	85	65	98	1	6	10	0	0	0	10.3	● p.
6	49.1	51.1	54.0	14.4	17.2	14.2	15.3	—	11.1	10.5	10.2	92	72	85	10	6	2	N 5	N 7	NNW 3	—	● n.
7	55.2	55.2	55.3	15.8	21.2	17.4	18.1	—	10.8	12.5	12.1	81	67	82	0	8	0	0	W 3	0	—	
8	55.7	55.9	55.5	16.3	23.4	20.2	20.0	—	12.2	14.0	14.6	88	65	83	10	10	0	N 3	NNW 3	NW 3	—	∞ 2.
9	57.6	57.5	58.6	17.6	21.6	13.6	17.6	—	11.7	12.8	11.6	78	67	00	4	0	10	0	SSE 2	SSE 3	—	≡ p, 3.
10	60.2	61.1	61.2	14.2	16.0	14.4	14.9	—	11.8	11.9	11.7	98	88	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	≡ n, p.
11	61.6	61.8	61.5	14.9	19.7	13.4	16.0	—	11.4	11.8	11.2	90	72	98	10	1	10	ESE 3	SSW 3	SSE 2	—	
12	61.8	61.8	61.5	13.0	18.5	13.5	15.0	—	10.6	11.3	11.1	96	71	97	10	8	10	S 2	SSE 5	SSE 3	—	
13	62.0	61.0	60.7	15.2	19.4	15.2	16.6	—	12.0	12.0	12.3	93	72	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 5	—	
14	59.3	58.6	57.2	15.8	19.4	14.8	16.7	—	12.2	12.9	12.3	91	77	98	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
15	55.3	52.2	52.7	16.2	16.0	14.4	15.5	—	11.4	11.8	11.2	83	87	93	10	10	10	SE 5	SSE 9	SSE 7	0.2	● a, 2, p.
16	51.3	50.9	50.7	15.2	16.2	15.0	15.5	—	11.5	12.1	12.4	89	88	98	10	10	10	0	N 2	0	4.3	● n, p.
17	50.1	50.7	52.8	16.4	22.0	16.8	18.4	—	12.7	12.3	12.2	92	63	85	10	1	10	ESE 2	SW 2	SSW 2	—	
18	53.5	55.0	57.0	16.2	17.4	14.6	16.1	—	12.3	12.7	11.8	90	86	96	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	
19	57.4	57.6	58.5	15.4	19.2	14.8	16.5	—	10.9	11.7	11.4	84	71	91	10	10	0	SSE 3	SSE 3	S 2	—	
20	58.6	58.4	58.3	14.3	17.5	13.8	15.2	—	11.4	12.0	11.7	95	81	00	10	9	10	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	
21	57.9	57.3	57.0	15.2	19.3	15.2	16.6	—	12.0	13.3	12.9	93	80	00	10	7	10	0	SSW 2	ESE 3	0.0	≡⁰ p, 3.
22	56.8	56.2	55.6	15.0	20.2	14.4	16.5	—	12.7	13.4	11.7	00	76	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.0	≡, ●⁰ n.
23	56.5	57.1	58.4	15.2	20.8	16.4	17.5	—	12.4	13.3	12.1	97	73	87	10	2	0	SSE 2	SSW 3	0	—	●⁰ n.
24	58.7	58.1	56.8	17.4	20.6	16.2	18.1	—	12.2	13.3	12.4	83	74	91	4	0	0	SSE 2	SSW 3	0	—	
25	55.2	55.1	54.0	16.3	22.8	17.8	19.0	—	12.5	12.1	13.5	90	59	89	2	10	0	NNE 4	WSW 2	SSE 2	—	
26	53.3	52.5	51.9	18.4	21.6	18.0	19.3	—	14.2	15.4	15.0	90	80	98	10	9	10	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
27	51.7	51.9	52.1	18.4	21.6	18.2	19.4	—	15.3	15.9	15.6	97	83	00	10	10	10	E 2	SSE 2	SSE 2	0.0	
28	53.8	53.9	55.2	17.0	20.0	17.2	18.1	—	13.5	12.6	13.4	94	72	92	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 7	—	●⁰ n.
29	54.2	54.1	53.7	16.9	16.4	16.0	16.4	—	13.3	13.6	13.5	93	98	00	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SE 7	19.2	● a, 2, p, 3.
30	51.7	51.6	52.3	16.6	17.2	17.0	16.9	—	14.1	14.3	14.4	00	98	00	10	10	10	SSE 9	SSE 5	S 5	4.7	● n, 1, a, 2, p.
31	50.7	50.1	50.9	17.5	18.4	18.8	18.2	—	14.7	15.8	16.1	99	00	00	10	10	4	SSE 5	W 2	NNW 2	47.5	● n, a, 2, p.
Срд. Моу.	754.6	754.4	754.6	15.5	18.7	15.5	16.6	—	12.1	12.6	12.4	92	79	95	8.7	8.0	7.4	3.0	3.5	2.9	100.0	

Августъ. — Août.

1	753.6	753.3	753.7	15.8	23.0	16.4	18.4	—	9.7	12.0	10.0	73	58	72	0	0	0	NNW 3	WNW 2	SSE 3	—	
2	52.5	51.4	52.3	17.8	19.9	16.8	18.2	—	11.9	13.0	13.6	78	75	96	0	0	10	ESE 2	SSE 5	SSE 2	0.0	
3	51.6	50.2	50.3	16.6	19.4	18.2	18.1	—	13.8	12.6	15.2	98	75	98	10	9	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	6.7	● n, a.
4	49.5	50.1	51.1	18.4	21.8	19.0	19.7	—	15.8	17.0	16.0	00	87	98	10	10	10	0	SSW 2	SSW 2	0.1	● n, 1, a.
5	51.3	51.9	52.8	19.2	24.0	20.2	21.1	—	16.4	18.3	16.9	99	83	96	10	10	10	0	SSW 3	S 2	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
6	53.7	53.4	53.3	19.4	21.8	18.8	20.0	—	15.6	16.1	14.9	93	83	92	10	10	9	SW 2	SSW 3	0	0.9	
7	51.8	50.6	50.4	17.6	17.6	17.6	17.6	—	14.4	14.7	14.7	96	98	98	10	10	10	SSE 3	NNW 2	N 3	67.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.7	50.5	51.5	18.6	25.0	19.0	20.9	—	14.1	15.3	15.4	88	65	94	10	8	0	NNW 2	WSW 2	ESE 3	—	● n.
9	53.9	53.8	55.5	18.9	20.4	18.0	19.1	—	15.4	15.2	14.7	95	85	96	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	0.0	● p.
10	55.5	55.5	54.1	17.6	18.8	17.2	17.9	—	14.0	12.7	14.0	94	79	96	10	10	10	SSE 3	SSE 7	0	12.8	● p, 3.
11	51.7	51.8	51.9	17.5	20.8	19.2	19.2	—	14.7	16.2	15.6	99	89	94	10	10	8	NNE 2	SSE 7	SSE 7	0.0	● n, a.
12	54.3	56.0	57.3	18.4	22.1	19.2	19.9	—	15.4	16.4	15.6	98	83	94	10	6	2	SSE 3	SSE 3	0	—	● n.
13	57.9	57.9	57.4	20.2	25.6	20.8	22.2	—	16.9	15.3	15.9	96	63	87	6	1	0	N 3	NNW 3	0	—	
14	57.6	56.8	54.5	21.8	23.8	20.6	22.1	—	16.3	17.8	18.1	84	81	00	0	8	10	ESE 2	ESE 3	SE 2	—	
15	51.8	51.1	48.9	20.0	21.2	20.8	20.7	—	17.4	18.0	16.9	00	96	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
16	50.3	50.9	53.0	21.0	28.2	22.0	23.7	—	17.8	17.3	17.5	96	61	89	10	6	10	0	SSE 3	0	—	● n.
17	55.5	56.9	57.8	21.8	25.4	22.6	23.3	—	15.3	18.1	19.7	79	75	96	10	10	10	N 3	N 3	0	0.0	
18	58.7	59.9	60.7	21.9	23.6	19.2	21.6	—	18.6	15.9	12.8	95	74	77	10	8	0	N 2	SSE 7	SSE 7	—	●⁰ n.
19	61.9	62.5	61.8	17.4	20.0	17.6	18.3	—	13.4	13.2	13.7	91	76	92	9	9	10	SSE 3	S 5	SSE 3	—	
20	60.9	58.3	58.1	17.4	23.4	22.4	21.1	—	14.5	17.4	18.3	98	81	91	10	4	0	0	NNW 2	0	—	
21	57.7	56.4	57.0	19.8	26.8	21.0	22.5	—	16.2	18.2	16.8	94	72	91	6	1	0	NNW 3	NNW 3	SE 2	—	
22	56.8	55.7	54.7	17.8	20.9	18.8	19.2	—	14.9	14.9	14.5	98	81	90	10	10	10	SSE 5	SSE 3	S 3	—	≡ n.
23	49.5	50.1	50.4	18.7	23.0	20.0	20.6	—	14.6	16.6	16.7	91	79	96	10	8	2	SSE 3	SSE 3	0	—	
24	51.8	50.8	51.3	18.6	24.8	21.0	21.5	—	11.9	10.9	15.1	75	47	82	0	0	0	NNE 3	N 3	WNW 2	—	
25	51.8	51.5	51.2	17.6	22.4	17.2	19.1	—	13.4	16.3	14.0	90	81	96	10	8	10	N 7	NNE 5	N 7	11.0	● p, 3.
26	48.8	48.4	53.3	12.6	13.4	13.4	13.1	—	10.6	10.9	10.1	98	96	89	10	10	0	NNE 3	NNE 3	NNE 9	17.0	● n, 1, a; ⸗ a, p.
27	56.9	58.1	60.1	14.6	19.8	17.4	17.3	—	9.7	11.2	10.1	78	65	68	0	2	0	NNE 5	NNW 5	NNE 3	—	
28	60.6	62.8	63.4	14.2	21.4	16.2	17.3	—	10.7	11.4	12.5	90	61	91	0	7	10	NNW 3	NNW 3	0	—	
29	63.8	63.4	63.6	15.6	23.4	17.2	18.7	—	12.0	13.0	13.7	91	61	94	10	9	9	NNW 2	WSW 2	WSW 2	—	⊽ 3.
30	64.0	63.9	62.4	17.3	21.0	17.0	18.4	—	13.9	14.5	13.8	95	78	96	10	10	10	0	SSW 2	0	0.9	● a, p.
31	60.4	56.5	54.5	18.4	18.8	19.2	18.8	—	13.9	15.7	16.6	88	97	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	0	28.4	● n, a, 2, p.
Срд. Моу.	755.0	754.9	755.1	18.1	22.0	18.8	19.7	—	14.3	15.0	14.9	92	77	92	7.8	7.2	6.5	3.1	3.9	2.4	145.6	

1895.

Владивостокъ. Сентябрь. — Septembre. Vladivostok.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.0	755.6	756.5	18.4	18.8	18.0	18.4	—	15.8	14.9	14.4	00	92	94	10	10	10	SSE 2	SSE 5	S 3	—	≡ n, 1, a.
2	57.7	57.9	57.5	17.4	19.6	17.4	18.1	—	14.5	15.7	14.5	98	92	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 2	—	≡ p, 3.
3	57.5	57.1	58.3	17.4	21.4	17.2	18.7	—	14.8	15.5	14.0	00	82	96	10	2	0	0	WSW 2	SSE 2	—	≡ n.
4	60.1	59.9	60.0	17.4	22.4	16.8	18.9	—	14.2	14.9	13.9	96	74	98	10	4	0	0	SSE 3	0	0.0	●⁰ a.
5	59.9	58.6	57.1	18.8	20.0	18.4	19.1	—	13.6	13.8	15.4	85	79	98	10	10	10	S 2	SSE 5	SSE 2	1.6	●⁰ p, 3.
6	53.5	51.0	48.7	19.2	20.2	18.0	19.1	—	15.9	16.6	14.7	96	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 3	NNE 7	8.7	● n, a. p, 3.
7	48.5	49.0	49.2	14.4	15.2	14.0	14.5	—	9.5	9.7	11.4	78	75	96	10	10	10	NNE 9	NNE 3	NNE 7	42.7	● n, p, 3.
8	44.6	41.3	47.3	14.4	14.6	13.2	14.1	—	12.0	11.5	10.2	96	93	91	10	10	10	NNE 3	NNW 7	N 5	3.6	● n, 1, a, p.
9	54.8	57.9	61.6	14.0	18.6	15.2	15.9	—	9.1	9.9	11.2	77	62	87	0	0	0	NNW 2		0	—	
10	65.1	66.1	66.4	16.4	20.6	17.4	18.1	—	11.3	13.8	13.9	81	76	94	8	2	1	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	
11	64.8	62.9	61.1	18.0	21.6	17.6	19.1	—	12.9	13.8	14.4	84	72	96	10	10	10	S 3	S 2	S 2	1.2	
12	60.2	60.1	60.8	16.4	19.2	12.2	15.9	—	12.4	8.6	9.1	89	52	87	10	1	0	NNW 2	N 7	0	—	● n.
13	61.5	61.9	62.8	12.9	19.6	14.6	15.7	—	9.4	8.0	11.0	86	47	89	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
14	63.7	64.3	64.8	13.2	20.2	15.6	16.3	—	10.2	12.8	11.8	91	73	89	10	1	0	E 2	S 3	S 2	—	⌓ n.
15	64.2	63.2	61.6	16.4	18.8	16.4	17.2	—	12.4	13.0	11.6	89	81	83	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SE 3	—	
16	57.7	55.3	56.2	15.0	18.9	16.6	16.8	—	9.4	10.0	12.0	74	61	85	10	1	0	NNW 2	NNW 3	0	0.0	● a.
17	56.2	55.5	53.6	14.8	18.2	18.2	17.1	—	11.7	13.4	14.9	93	86	96	10	10	10	ESE 3	SSE 7	SSE 7	0.7	● p.
18	56.8	56.8	57.6	13.4	16.7	14.0	14.7	—	5.1	6.7	8.0	45	48	67	10	1	8	NNW 7	NNW 2	SSW 3	—	●, ⌒ n.
19	56.3	55.9	59.4	12.8	16.6	12.4	13.9	—	7.2	7.2	6.3	66	51	59	10	10	1	SW 2	WSW 3	NNW 7	—	
20	60.5	60.9	62.4	12.0	15.8	12.6	13.5	—	6.5	6.5	7.6	63	49	70	0	9	0	NNW 7	NNW 7	N 2	—	
21	62.3	61.6	61.4	10.0	18.0	11.4	13.1	—	8.1	7.1	9.6	88	46	96	0	0	0	0	NW 2	0	—	
22	62.3	62.1	62.5	10.0	18.8	12.6	13.8	—	8.4	10.1	10.6	92	62	98	0	1	0	NNW 3	NNW 2	0	—	
23	63.1	62.6	63.2	10.8	20.0	11.4	14.1	—	8.7	9.9	9.8	91	57	98	10	8	0	N 5	NNW 2	0	—	
24	63.2	61.7	61.6	9.8	17.8	12.0	13.2	—	9.0	8.8	9.7	00	58	94	10	0	0	N 3	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	61.6	61.2	62.7	11.3	18.8	15.6	15.2	—	8.3	10.1	10.2	83	62	77	9	0	10	N 5	N 3	N 3	—	
26	63.1	62.6	62.4	10.0	19.1	13.2	14.1	—	8.2	8.7	10.8	89	53	96	1	0	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
27	61.4	59.7	59.4	10.6	19.2	13.4	14.4	—	8.6	10.1	10.4	91	61	91	0	1	10	NNW 2	SW 2	N 3	17.4	● p, 3; ⌒, < p.
28	62.4	60.1	62.4	12.3	17.2	13.4	14.3	—	10.7	8.9	11.0	00	61	97	10	8	0	N 3	N 5	0	0.0	● n, a; <, ⌒ n.
29	63.6	63.8	63.9	9.6	18.6	13.8	14.0	—	8.9	9.4	10.9	00	59	94	10	0	10	NNW 2	NW 2	0	—	≡ n, 1, a.
30	62.9	61.7	59.0	11.6	16.4	14.0	14.0	—	8.4	11.3	10.6	84	81	90	10	10	10	NNW 2	SSW 2	0	0.0	
Срд. Moy.	759.5	758.9	759.4	14.0	18.7	14.9	15.8	—	10.5	11.0	11.5	87	68	90	7.6	5.0	4.7	3.2	3.7	2.1	75.9	

Октябрь. — Octobre.

1	754.0	751.8	751.9	12.6	14.2	14.6	13.8	—	10.3	9.9	10.7	96	83	87	10	10	6	N 3	NNE 5	N 3	0.0	●⁰ n, a.
2	52.3	53.1	55.6	12.4	21.8	14.0	16.1	—	9.2	8.3	10.6	87	43	90	1	0	0	0	NNW 2	0	—	
3	58.1	58.7	60.9	11.2	21.6	15.4	16.1	—	8.9	10.9	13.0	90	58	00	0	0	1	NNW 2	SSW 2	SE 3	—	
4	61.7	61.9	63.3	14.8	19.8	15.0	16.5	—	12.0	13.3	11.9	96	78	93	10	8	0	0	E 2	0	0.0	●⁰ 3.
5	66.3	66.4	67.8	12.6	20.0	16.2	16.3	—	8.8	10.5	9.5	82	60	69	0	0	0	NNE 5	NNW 5	S 3	—	
6	68.3	67.0	66.1	11.0	18.4	13.6	14.3	—	9.8	10.9	11.1	00	69	96	0	2	10	0	W 2	0	—	≡ a.
7	65.5	64.4	63.4	14.2	19.2	15.8	16.4	—	11.8	12.2	12.6	98	74	96	8	8	10	0	SSE 5	0	—	
8	62.1	60.1	58.3	15.0	18.8	15.8	16.5	—	11.6	11.2	12.2	91	70	91	10	10	10	SSW 2	SSE 5	SSE 2	—	
9	59.6	58.8	60.4	11.8	16.6	12.0	13.5	—	7.6	4.7	5.8	74	33	56	0	0	0	0	NNW 7	0	—	
10	59.8	56.9	58.7	7.2	18.0	12.0	12.4	—	6.7	6.6	4.5	89	42	43	0	0	0	ENE 3	SSW 3	NNE 9	—	
11	62.5	61.3	61.3	5.4	9.0	4.8	6.4	—	2.3	2.5	4.8	35	29	74	0	0	0	N 5	NNW 2	0	—	⌒ n.
12	61.5	60.7	63.4	5.2	11.0	7.0	7.7	—	3.2	3.1	2.3	48	32	31	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
13	65.3	65.3	66.6	2.4	8.2	4.2	4.9	—	2.5	2.2	3.2	46	27	52	0	0	0	NNE 3	N 5	0	—	
14	67.6	67.5	66.6	2.2	13.2	12.0	9.1	—	4.6	6.3	8.0	85	55	76	0	6	10	0	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n.
15	64.2	62.7	61.3	9.2	14.6	12.6	12.1	—	7.5	10.2	10.3	87	83	96	2	10	2	ESE 3	SSE 3	SSE 3	0.9	
16	57.1	57.8	61.9	13.0	15.6	10.8	13.1	—	11.0	6.5	5.0	99	49	52	10	8	0	0	NNW 3	N 2	—	● n.
17	60.9	59.1	57.4	7.4	16.0	13.6	12.3	—	7.2	9.6	11.6	94	71	00	0	0	0	0	SSE 5	0	—	
18	58.3	58.2	59.7	10.5	15.6	10.0	12.0	—	9.5	8.7	4.6	00	65	50	10	0	10	0	NNW 3	NNW 3	—	≡ n, 1, a.
19	60.5	59.6	62.6	4.0	9.4	5.6	6.3	—	3.3	3.1	2.8	55	34	40	0	1	0	N 4	NNE 5	N 5	—	
20	61.0	57.4	56.4	1.4	13.8	13.6	9.6	—	4.1	7.4	10.7	82	62	93	0	2	2	0	SSW 5	SW 3	—	
21	59.3	58.6	66.4	4.0	7.2	3.4	4.9	—	5.6	4.6	4.3	92	61	73	3	0	0	NNE 5	NNW 4	N 7	—	⌒ n, a, p.
22	67.2	65.1	63.6	— 0.4	4.8	3.4	2.6	—	3.7	3.1	3.3	81	48	56	0	10	0	NNE 7	NNE 9	N 5	—	
23	62.9	61.1	61.4	0.2	6.0	3.4	3.2	—	3.1	2.9	3.7	67	42	65	10	10	0	NNE 7	NNE 9	NNW 5	—	
24	60.8	59.4	59.4	0.2	7.4	5.4	4.3	—	3.0	3.1	3.5	64	40	52	0	1	0	N 5	NNW 3	NNW 5	—	
25	61.1	61.2	59.4	1.0	7.8	4.0	4.3	—	3.0	2.9	4.1	62	37	67	0	2	0	N 3	NNE 7	N 2	—	
26	61.8	64.8	65.3	1.4	8.8	3.4	4.5	—	3.6	4.3	5.1	71	50	87	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔⊔ n.
27	64.5	62.2	60.2	1.0	11.5	8.4	7.0	—	3.8	7.6	8.0	75	75	97	0	1	10	NNW 2	SSE 3	0	28.0	⊔ n; ● p, 3.
28	58.4	57.6	56.8	8.0	10.8	10.2	9.7	—	8.0	8.2	8.6	00	86	93	10	3	10	ESE 2	SSE 5	SSE 9	12.8	● n.
29	59.4	61.3	63.8	7.0	10.2	5.4	7.5	—	6.6	3.4	1.6	88	37	24	0	2	3	NNW 2	NNE 5	NNE 5	—	●², ⌒ n.
30	63.8	62.2	62.3	0.4	3.8	3.0	2.4	—	3.0	3.7	5.1	64	60	90	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 5	0.0	●⁰ p, 3.
31	62.7	63.9	63.0	2.8	9.0	8.4	6.7	—	4.7	5.8	7.1	82	68	87	0	0	10	NNW 5	NNW 2	NNW 3	0.9	
Срд. Moy.	761.6	760.8	761.5	6.7	13.0	9.6	9.8	—	6.5	6.7	7.1	80	56	73	3.0	3.4	3.4	2.4	4.6	3.1	42.6	

Владивостокъ. 1895. Vladivostok.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	763.6	766.3	− 1.8	− 3.0	− 4.6	− 3.1	—	3.4	1.8	1.4	83	50	44	10	9	0	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	●, ✳ 🌂 n.
2	66.7	64.8	63.5	− 5.0	1.4	− 0.6	− 1.4	—	1.3	1.8	2.6	43	37	60	0	0	10	SW 2	WSW 2	0	—	
3	63.8	57.6	59.8	− 1.4	2.2	− 0.6	0.1	—	2.7	3.0	3.2	65	55	73	10	10	5	N 3	N 5	N 3	—	
4	60.4	59.5	59.2	− 1.6	2.4	− 0.8	0.0	—	3.7	3.1	3.3	90	57	75	10	10	8	N 3	N 5	0	—	
5	58.7	61.1	66.9	0.2	2.4	1.0	1.2	—	2.0	2.2	2.0	44	42	40	6	2	0	WSW 5	NNW 9	NNW 7	—	⊔ n.
6	67.9	65.3	62.6	− 0.4	6.2	5.0	3.6	—	2.0	3.7	5.4	45	52	82	0	0	2	WSW 3	SW 2	0	—	
7	59.9	58.8	61.6	5.2	10.2	6.6	7.3	—	4.6	4.4	3.5	69	47	49	10	10	0	W 2	0	NW 2	—	
8	62.5	60.7	57.6	0.4	8.6	7.8	5.6	—	4.5	5.0	6.6	95	60	83	0	9	4	0	SSE 3	SSE 7	—	⊏ n.
9	56.0	56.5	60.2	5.2	10.2	4.4	6.6	—	6.4	3.0	1.6	97	33	26	10	1	0	ESE 2	N 5	NNW 5	—	≡ n.
10	61.5	62.8	65.3	2.4	4.4	2.4	3.1	—	1.6	1.5	1.6	30	25	30	0	0	0	SSW 5	WSW 3	NNW 5	—	
11	69.3	68.4	68.2	− 2.6	0.2	− 3.0	− 1.8	—	1.1	1.2	2.1	30	27	57	0	0	0	NNW 5	N 7	0	1.1	
12	61.7	59.9	63.8	− 3.4	− 4.6	− 5.6	− 4.5	—	3.4	2.9	2.7	95	90	90	10	10	8	NNW 3	N 9	NNW 9	0.0	✳ n, 1, a, p.
13	65.5	63.8	64.5	− 7.4	− 7.2	− 9.6	− 8.1	—	1.4	1.4	1.7	53	53	80	0	0	0	NNW 9	NNW 9	NNW 9	—	
14	63.3	63.3	66.9	− 9.0	− 6.0	− 8.0	− 7.7	—	1.4	1.5	1.5	60	52	63	0	0	0	NNW 7	NNW 13	N 5	—	🌂 n.
15	67.0	65.2	63.7	−11.4	− 2.8	− 0.2	− 4.8	—	1.7	2.1	4.3	93	57	95	0	0	10	N 3	0	0	—	
16	60.2	60.3	62.8	2.8	8.2	4.2	5.1	—	5.2	5.9	3.0	93	73	49	10	2	10	SSE 2	0	NNE 5	—	
17	64.8	65.4	68.0	− 0.6	− 0.2	− 2.2	− 1.0	—	2.2	2.0	1.7	50	44	45	0	1	0	N 7	N 7	NNW 3	—	
18	69.3	68.6	71.6	− 4.6	− 0.5	− 4.4	− 3.2	—	1.5	1.7	1.6	47	39	49	0	0	0	NNE 3	N 3	NNE 7	—	
19	71.7	70.2	69.9	− 7.2	− 3.0	− 5.8	− 5.3	—	1.4	1.6	2.0	55	44	69	0	0	0	N 5	N 5	0	—	
20	70.2	69.6	70.4	− 6.6	2.0	− 3.6	− 2.7	—	2.5	2.4	2.9	91	45	83	0	9	0	NNW 2	NNE 3	0	—	⊔ n.
21	68.5	64.4	61.6	− 5.8	1.9	0.4	− 1.2	—	2.8	3.7	4.7	95	69	00	0	10	10	0	S 3	SE 3	1.3	⊔⊔⊔ n; ●, ✳ p.
22	58.2	56.0	54.6	− 1.4	3.6	− 0.2	0.7	—	4.0	2.8	4.0	95	47	89	10	0	10	0	0	0	—	n; ≡0 1, a.
23	56.4	58.0	60.7	0.8	3.6	− 1.2	1.1	—	3.6	2.8	2.7	73	47	65	2	3	0	WNW 2	NNW 3	0	—	n.
24	59.8	57.3	55.4	− 0.4	4.4	3.0	2.3	—	3.4	5.2	5.1	75	84	90	10	9	10	ESE 3	SSE 3	SSE 2	1.0	✳ a.
25	53.6	56.9	63.3	2.8	2.9	− 4.6	0.4	—	4.7	2.1	1.1	82	38	35	0	0	0	WSW 2	NNW 9	NNE 7	—	⊔ n.
26	62.3	59.2	55.4	− 7.0	1.2	2.4	− 1.1	—	1.6	3.6	5.1	60	70	93	0	10	0	0	SSE 7	SE 3	0.0	✳ p.
27	58.3	62.7	67.5	− 1.8	− 3.6	− 7.8	− 4.4	—	2.9	1.0	0.9	55	27	35	0	0	0	NNE 14	NNW 9	NNW 7	—	🌂 n.
28	69.8	68.9	71.5	−10.2	− 7.6	− 9.0	− 8.9	—	0.7	0.8	0.9	35	31	38	0	0	0	N 6	N 17	N 17	—	🌂 2, p, 3.
29	73.4	72.9	73.7	−10.4	− 5.0	− 7.2	− 7.5	—	0.9	1.1	1.0	47	34	40	0	0	0	N 17	NNE 17	NE 2	—	🌂 n, 1, a, 2.
30	74.0	69.7	69.4	− 8.6	− 2.4	− 2.7	− 4.6	—	0.9	1.3	2.0	39	34	54	0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 3	—	
Срд. Moy.	764.0	763.0	764.1	− 3.0	1.0	− 1.5	− 1.1	—	2.6	2.6	2.7	66	49	63	3.3	3.5	2.9	4.3	5.8	4.1	3.4	

Декабрь. — Décembre.

1	769.4	766.9	764.1	− 5.1	3.6	1.2	− 0.1	—	2.2	2.8	4.4	72	47	89	0	0	10	NNE 2	NW 2	ESE 3	—	
2	60.9	59.3	60.2	0.6	3.0	2.0	1.9	—	4.8	5.3	5.1	00	93	96	10	10	0	0	WSW 2	0	0.1	≡ a; ●0 a, 2, p.
3	66.3	68.5	71.5	− 0.2	− 0.6	− 4.6	− 1.8	—	3.8	2.0	1.3	85	45	43	0	0	0	N 5	NNE 7	N 3	—	
4	72.5	72.4	72.7	− 8.0	− 2.6	− 0.8	− 3.8	—	1.6	1.6	3.9	65	44	90	0	0	9	N 7	N 5	SSE 2	—	☋ 3.
5	71.2	70.6	71.1	− 0.6	2.2	1.4	1.0	—	3.5	3.7	4.3	79	68	85	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSW 2	0.5	
6	71.8	70.3	70.7	0.6	2.6	1.6	1.6	—	4.6	4.8	5.0	96	87	96	10	10	10	WSW 2	NNW 2	0	—	✳ n.
7	69.9	67.7	67.5	1.0	4.6	2.2	2.6	—	4.6	4.7	4.2	92	74	79	10	10	10	0	NW 2	0	—	
8	64.6	63.0	63.2	1.2	− 4.6	− 8.0	− 3.8	—	4.0	3.1	2.3	81	95	95	10	10	10	0	NNE 9	N 17	0.1	✳ p; ✣, 🌂 p, 3.
9	60.8	58.5	57.7	−13.0	−14.0	−14.6	−13.9	—	1.6	1.4	1.4	95	95	95	10	10	10	NNE 17	NNE 17	NNE 17	—	✣n1a2p; 🌂n1a2p3.
10	55.1	52.9	52.8	−16.0	−13.8	−14.2	−14.7	—	1.1	1.0	0.7	91	65	50	10	7	0	NNE 17	NNE 13	NNW 13	—	🌂 n, 1, a.
11	50.9	49.4	50.5	−15.8	−11.8	−12.2	−13.3	—	0.7	0.8	0.8	51	45	44	1	0	0	N 7	NNE 5	NNW 5	—	
12	51.2	51.5	54.7	−14.6	−11.8	−14.0	−13.5	—	0.9	0.9	1.1	65	49	70	9	9	0	N 2	N 5	NNE 7	—	
13	56.6	56.4	57.8	−17.6	−15.0	−15.2	−15.9	—	1.1	1.0	1.0	95	73	77	0	0	0	NNE 9	N 13	NNE 7	—	
14	58.7	59.6	63.8	−15.0	−10.2	−11.0	−12.1	—	1.2	1.6	1.8	85	80	95	10	8	0	NNW 7	NNE 13	NNW 7	—	
15	65.8	65.7	64.7	−12.4	− 5.6	− 8.2	− 8.7	—	1.7	1.9	2.0	95	63	83	0	0	0	N 2	NNW 2	0	—	⊔ n.
16	60.4	57.4	56.8	− 7.8	− 2.0	− 2.6	− 4.1	—	2.2	3.3	3.6	90	83	95	10	8	8	NNW 3	0	0	—	
17	57.0	55.8	57.4	− 7.0	− 6.2	− 9.6	− 7.6	—	1.6	1.3	1.0	63	45	47	10	0	0	NNE 7	NNE 7	NNE 5	—	
18	58.2	57.1	61.7	−15.0	− 7.2	− 9.4	−10.5	—	0.7	1.8	1.2	51	43	53	10	10	0	N 2	0	NNW 3	—	
19	65.0	64.8	65.4	−13.8	− 7.4	−10.0	−10.4	—	1.2	1.1	1.3	79	43	63	0	8	10	NNW 2	NNW 3	N 2	—	
20	66.2	63.1	62.5	−16.6	−12.0	−15.0	−14.5	—	0.7	0.8	0.8	59	44	60	0	0	0	NNE 5	N 3	NNW 2	—	
21	62.7	61.3	62.4	−17.4	−13.0	−14.6	−15.0	—	0.6	0.7	0.9	53	43	61	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
22	64.4	65.0	66.9	−16.0	−12.5	−15.4	−14.6	—	0.7	0.8	0.8	55	45	59	0	0	0	N 3	N 7	0	—	⊔ n.
23	68.4	67.6	65.8	−16.6	− 7.2	− 7.6	−10.5	—	0.8	1.7	1.7	65	63	70	0	0	0	0	SW 2	E 3	—	
24	64.1	61.8	63.4	−10.6	− 4.6	− 2.8	− 6.0	—	1.8	2.5	3.6	92	77	95	10	10	0	0	WNW 2	0	—	
25	67.7	68.4	70.4	−11.2	− 8.0	−11.8	−10.3	—	1.6	1.5	1.5	85	62	85	1	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
26	70.3	68.6	66.2	−13.8	− 5.5	− 0.8	− 6.7	—	1.5	2.7	3.7	95	90	85	10	10	10	N 5	SW 3	SSE 7	0.5	
27	56.9	52.9	52.8	− 1.8	− 6.8	− 9.8	− 6.1	—	3.8	2.6	2.0	95	95	95	10	10	10	E 9	NNE 9	NNW 17	0.0	✳n,1,a,2,p,3;🌂✣p3.
28	53.7	53.1	58.7	−13.0	−12.0	−11.8	−12.3	—	1.5	1.5	1.1	93	85	61	10	10	10	NNW 13	NNW 20	NNW 17	—	✣ n; 🌂 n, a, 2, 3.
29	62.8	64.7	67.9	−12.0	−11.2	−14.4	−12.5	—	1.0	1.0	0.8	54	55	55	10	1	0	N 7	NNW 9	NNE 7	—	
30	69.5	68.8	68.5	−17.2	−14.2	−16.2	−15.9	—	0.6	0.7	0.8	50	45	65	0	0	0	NNE 9	NNE 9	NNW 3	—	
31	65.9	64.3	62.7	−20.0	−11.6	− 6.4	−12.7	—	0.7	1.4	2.6	80	75	95	0	10	10	NNW 3	0	NNW 2	—	
Срд. Moy.	763.2	762.2	763.0	−10.5	− 6.9	− 8.1	− 8.5	—	1.9	2.0	2.2	78	65	75	5.5	5.2	4.1	5.0	6.0	5.0	1.2	

1895.

Ставрополь. — Январь. — Janvier. — Stavropol.

Широта — Latitude: 45° 3′. Долгота — Longitude: 41° 59′.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.6	714.1	714.7	— 1.6	— 1.0	— 2.7	— 1.8	— 3.0	4.1	4.3	3.7	00	00	00	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 6	—	≡ n, a, p; ⋁ p, 3.
2	14.2	13.6	11.9	— 5.1	— 4.8	— 4.5	— 4.8	— 5.4	3.1	3.2	3.3	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 6	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
3	10.0	09.6	09.2	— 4.6	— 3.2	— 3.4	— 3.7	— 5.0	3.2	3.6	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
4	09.5	09.6	09.6	— 4.5	— 4.4	— 6.2	— 5.0	— 6.4	3.3	3.2	2.8	00	98	00	10	10	10	SSE 11	SSE 7	SSE 6	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
5	13.1	14.5	16.7	— 7.1	— 6.2	— 6.2	— 6.5	— 7.9	2.6	2.8	2.8	00	00	00	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 5	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
6	16.6	14.7	13.7	— 7.3	— 7.3	— 5.8	— 6.8	— 8.6	2.6	2.6	2.9	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.4	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
7	12.2	11.1	11.1	— 6.2	— 3.2	— 4.7	— 4.7	— 6.5	2.8	3.6	3.2	00	00	00	10	8	4	SSE 3	SSE 7	SSE 6	—	✳ n; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	10.9	10.7	11.7	— 5.0	0.6	— 2.1	— 2.2	— 5.5	3.1	4.3	3.7	00	90	94	4	0	10	SSE 5	SSE 2	SSE 1	—	⋁ n, 1, a; ≡ a.
9	13.6	14.7	15.9	— 0.9	1.1	— 2.4	— 0.7	— 2.7	3.0	4.0	3.8	69	81	00	10	10	0	NW 1	E 1	SSE 2	—	
10	15.1	13.0	09.6	— 3.8	— 3.6	— 3.7	— 3.7	— 5.3	3.4	3.5	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 6	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
11	10.6	11.8	13.8	— 3.2	— 1.3	— 3.5	— 2.7	— 4.8	3.6	4.2	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, a, p, 3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
12	15.6	16.1	17.0	— 4.4	— 2.0	— 4.0	— 3.5	— 4.7	3.3	4.0	3.4	00	00	00	10	4	9	SSE 2	SSE 2	SSE 4	—	≡ n, 1, a; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
13	17.2	15.8	15.2	— 3.5	— 2.2	— 3.7	— 3.1	— 4.5	3.5	3.9	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
14	14.0	14.2	15.5	— 5.9	— 5.0	— 6.4	— 5.8	— 6.5	2.9	3.1	2.8	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3
15	16.2	16.2	16.7	— 8.3	— 4.7	— 6.8	— 6.6	— 8.7	2.4	3.1	2.6	00	98	94	2	1	0	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	⋁ n, 1, a.
16	17.8	18.1	18.3	— 1.4	2.3	— 2.8	— 0.6	— 7.3	4.1	4.1	3.7	00	76	00	10	10	0	N 1	E 1	S 1	—	⊔ n, 1, a.
17	19.0	18.3	17.9	— 2.2	3.8	1.2	0.9	— 4.9	3.5	4.2	3.8	89	71	75	0	1	0	NW 2	NNE 1	S 4	—	⊔ n, 1, a.
18	16.1	15.8	16.1	1.4	9.7	7.0	6.0	— 0.7	2.3	2.7	1.9	46	29	27	2	9	0	SW 1	0	SE 1	—	
19	16.0	15.7	15.7	4.7	11.8	7.3	7.9	— 4.9	2.4	3.8	2.8	36	37	37	6	5	4	S 4	S 1	SW 2	—	
20	14.0	11.5	10.9	4.1	9.6	3.9	5.9	2.9	2.5	3.6	2.7	42	40	44	3	10	0	SW 1	SSW 1	NW 5	0.8	
21	14.6	14.3	14.3	— 2.4	— 2.3	— 3.4	— 2.7	— 4.0	3.8	3.9	3.5	00	00	00	10	10	2	NW 6	NW 8	SSW 2	—	✳ n; ≡ n, 1, a; ⋁ n 1 a 2 p.
22	10.9	09.5	08.4	— 1.6	6.1	2.1	2.2	— 4.1	2.9	3.9	3.5	72	56	66	9	1	2	S 2	SE 1	S 3	—	
23	08.8	09.5	10.7	5.1	9.0	5.4	6.5	2.0	4.5	5.1	5.6	69	59	83	10	9	8	W 6	W 8	SSW 4	—	
24	09.5	09.0	08.5	7.1	11.1	9.2	9.1	5.4	4.6	4.6	4.0	60	46	46	10	10	10	S 3	0	SW 1	—	
25	05.6	03.1	03.0	5.7	10.5	9.4	8.5	5.5	4.5	4.1	4.0	65	43	45	10	10	6	S 1	SW 1	SW 1	—	
26	06.3	07.2	08.8	3.9	7.8	2.6	4.8	2.0	4.7	5.3	4.7	77	66	84	0	0	0	W 7	NW 3	SSE 6	—	
27	10.2	10.2	10.1	4.1	7.5	5.5	5.7	1.4	5.3	5.8	4.8	87	74	71	3	10	9	SSE 4	SE 3	S 2	—	
28	12.2	12.9	14.0	6.5	13.4	7.3	9.1	2.6	4.2	4.3	4.0	58	38	52	4	7	1	S 1	S 1	S 1	—	
29	14.7	15.0	15.8	0.4	2.0	— 1.0	0.5	— 2.0	3.0	4.1	3.9	04	77	90	5	10	2	S 2	S 2	SSE 4	—	
30	15.7	15.2	15.6	— 1.6	— 0.5	— 1.8	— 1.3	— 2.0	3.3	3.8	4.0	82	86	00	5	3	10	SSE 2	SSE 6	SSE 7	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
31	14.5	15.1	14.5	— 1.6	0.2	— 1.1	— 0.8	— 2.2	4.1	3.9	4.2	00	83	00	10	9	10	SSE 7	SSE 10	SSE 9	—	≡ n.
Срд. Moy.	713.2	712.9	713.1	— 1.3	1.8	— 0.5	0.0	— 3.1	3.4	3.9	3.6	84	79	84	7.5	7.6	6.0	3.7	3.5	4.0	1.2	

Высота — Altitude: 569 m? Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm −0.08.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.0	715.6	715.6	— 2.6	— 1.0	— 3.3	— 2.3	— 3.6	3.8	4.0	3.6	00	94	00	10	9	10	SSE 7	SSE 5	SSE 6	—	≡ n.
2	14.1	12.0	09.7	— 3.6	1.2	— 2.8	— 1.7	— 4.0	3.5	3.9	3.7	00	77	00	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	—	≡ n; ⋁ n, 1, a.
3	07.4	06.2	05.0	0.6	4.6	2.2	2.5	— 3.0	4.8	5.1	5.3	00	81	98	8	10	10	W 2	WNW 5	S 6	0.8	⊔ n, 1, a.
4	06.2	06.9	08.7	— 1.4	2.5	0.1	0.4	— 1.9	4.1	4.6	4.6	00	82	00	10	5	10	NW 5	WNW 5	NW 2	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
5	08.0	06.6	05.7	— 1.0	4.1	0.1	1.0	— 1.4	4.3	4.8	4.6	00	79	00	10	8	10	SSE 2	SSE 6	SSE 10	—	≡ n, 1, a.
6	05.8	09.4	11.3	— 1.2	1.8	1.8	0.8	— 1.9	4.2	5.2	5.1	00	00	96	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SW 2	—	
7	11.5	11.2	10.6	2.2	9.3	4.3	5.3	1.2	4.2	5.1	5.2	79	58	84	10	4	10	S 3	SSW 4	S 4	—	
8	07.6	04.1	699.9	4.3	9.7	6.3	6.8	3.5	4.8	6.3	5.7	77	70	79	9	10	10	SW 3	SE 1	S 3	2.9	● p.
9	01.2	02.9	706.2	6.1	— 0.8	6.6	— 0.4	6.6	7.0	4.3	2.8	00	00	00	10	10	10	N 4	E 2	SSE 3	6.2	● n; ≡ n, 1, a, 2, p; ✳ p.
10	08.8	10.4	11.7	— 8.6	— 5.3	— 5.6	— 6.5	— 9.1	2.3	3.0	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 4	SSE 3	S 2	5.2	✳ n, 1, a, 2, p.
11	12.1	13.0	14.5	— 6.8	— 3.8	— 5.8	— 5.5	— 7.4	2.7	3.4	2.9	00	00	00	10	10	10	S 6	S 3	SSE 4	—	✳ n.
12	13.1	13.0	14.2	— 6.2	— 1.2	— 2.8	— 3.4	— 6.9	2.8	4.1	3.7	00	98	00	10	2	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	≡ p.
13	14.3	14.2	14.1	— 4.0	5.2	— 3.6	— 1.5	— 4.4	3.4	4.4	3.5	00	70	00	2	1	10	SSE 3	S 1	SSE 2	—	≡ p, 3.
14	13.6	13.2	11.5	— 2.8	3.7	— 1.8	— 0.3	— 4.3	3.6	4.0	3.9	96	67	98	9	9	0	S 2	SW 3	SSE 3	—	≡ n.
15	06.1	03.6	00.8	— 3.2	0.1	— 5.3	— 0.7	— 3.7	3.6	4.3	3.9	00	94	58	10	7	6	SSE 7	SSE 2	W 2	—	≡, ⋁ n, 1, a.
16	699.4	00.5	02.7	6.7	3.1	0.2	3.3	0.2	3.0	5.1	3.6	53	90	76	10	10	10	WSW 5	WNW 7	WNW 9	1.3	● a.
17	704.6	05.0	05.3	— 1.2	1.9	— 0.8	0.0	— 1.6	4.0	4.5	4.3	96	86	00	2	7	5	WNW 5	WNW 3	SSE 2	—	
18	04.7	04.8	05.8	— 0.4	3.5	1.8	1.6	— 1.4	4.5	4.0	3.9	00	69	75	10	10	10	SSE 3	SSW 4	SSW 2	—	
19	04.5	01.6	00.3	0.0	1.4	6.5	2.6	— 0.5	4.6	4.8	6.4	00	94	88	10	10	10	SSE 6	S 3	SSW 5	0.4	● p.
20	00.7	00.7	05.7	3.1	2.2	— 4.2	0.4	— 4.5	5.3	5.3	3.3	93	98	00	10	10	10	NW 10	WNW 9	WNW 7	—	≡ a, p, 3; ⋁ p, 3.
21	09.0	09.0	08.8	— 6.8	— 0.8	— 2.3	— 3.3	— 7.1	2.7	2.5	3.5	00	58	92	10	10	5	W 2	S 1	SSE 5	—	≡ n; ⋁ n, 1, a.
22	10.6	12.0	13.8	— 4.1	— 0.1	— 1.8	— 2.0	— 4.5	3.4	3.7	4.0	00	81	00	10	8	10	NW 5	WNW 1	NW 2	2.2	✳ a, p, 3.
23	13.8	13.2	11.7	— 4.8	0.8	— 2.6	— 2.2	— 5.2	3.2	3.8	3.8	00	78	00	8	9	10	S 2	ESE 2	SSE 6	—	✳ n.
24	11.3	08.6	03.5	— 3.8	— 1.9	— 1.8	— 2.5	— 4.9	3.4	3.6	4.0	00	90	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	—	≡ n, 1, a; ⋁ n, 1, a, 2, p.
25	698.9	698.7	02.4	— 1.6	— 0.2	— 2.0	— 1.3	— 2.3	4.1	4.5	4.0	00	00	00	10	10	10	SSE 2	N 1	N 4	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	706.4	707.0	08.4	— 7.6	— 6.6	— 5.8	— 6.7	— 7.9	2.5	2.8	2.9	00	00	00	10	10	0	WNW 8	WNW 9	NW 6	—	✳ n; ⇢, ≡, ⋁ n 1 a 2 p 3.
27	06.9	05.5	06.7	— 3.6	2.2	0.6	— 0.3	— 6.3	3.5	3.6	3.3	00	67	68	10	10	9	S 4	SSE 5	S 3	—	⋁ n, 1, a
28	07.1	06.4	04.3	1.6	8.1	1.8	3.8	— 1.4	2.6	4.9	5.2	50	60	00	2	2	10	S 3	S 3	SSE 6	—	
Срд. Moy.	708.0	707.7	707.8	— 1.8	1.5	— 0.8	— 0.4	— 3.6	3.8	4.3	4.1	94	84	93	8.9	8.2	8.8	4.3	3.8	4.3	19.5	

Ставрополь. 1895. Stavropol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.8	699.7	701.1	— 0.2	7.3	4.9	4.0	— 1.0	4.5	5.1	5.5	00	67	84	9	10	10	SSE 4	S 2	SSE 1	—	≡ n.
2	701.0	701.3	07.1	5.3	9.3	4.1	6.2	3.5	6.0	6.7	6.1	91	76	00	10	10	10	ENE 1	ENE 2	NNW 3	0.7	● p, 3.
3	12.9	13.8	13.5	— 1.0	2.2	1.8	1.0	— 1.4	4.3	4.9	5.2	00	91	00	10	10	10	WNW 4	S 2	SSE 3	—	⚹, ● n; ≡ n, 1, a, p.
4	11.0	08.9	08.3	1.4	8.1	3.3	4.3	1.1	5.1	5.5	4.8	00	68	83	10	9	10	SSE 4	SSE 8	S 3	—	≡ n, 1, a.
5	09.0	09.1	08.6	10.1	13.6	12.0	11.9	3.3	4.3	4.1	5.0	47	34	48	10	10	10	NE 2	E 2	S 2	—	
6	08.3	07.6	06.5	12.3	15.7	12.7	13.6	10.0	4.0	5.8	6.0	37	44	54	10	10	10	NW 3	NNW 3	W 3	—	
7	05.1	04.1	04.4	10.4	12.9	8.4	10.6	8.0	6.3	6.5	8.2	67	59	00	10	10	10	SE 2	NNW 4	SE 1	0.4	● p.
8	03.1	01.7	02.7	6.1	10.3	4.5	7.0	4.4	7.0	7.4	6.1	00	79	97	10	9	8	W 2	NW 3	E 1	4.0	≡ n, 1, a; ● p.
9	04.0	04.5	06.2	0.9	1.4	0.5	0.9	0.2	4.9	5.1	4.8	00	00	00	10	10	10	NW 4	N 2	S 2	4.6	● n; ⚹ a, 2, p; ≡ p, 3.
10	06.8	08.0	09.9	0.8	2.4	0.4	1.2	0.1	4.2	5.0	4.7	87	91	00	10	10	9	WNW 6	NW 3	0	—	≡ n.
11	11.2	11.9	12.6	— 0.8	3.7	0.4	1.1	— 1.1	4.3	4.5	4.7	00	74	00	5	10	10	W 2	NE 3	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
12	13.9	14.5	15.8	— 0.8	3.1	— 0.5	0.6	— 1.1	4.3	4.3	4.3	00	75	98	10	9	10	SSE 1	NE 3	NE 2	—	
13	15.9	14.9	14.5	— 2.0	— 0.2	— 1.8	— 1.3	— 2.5	3.5	3.9	3.8	90	87	94	10	10	10	N 2	N 4	NNW 1	—	
14	11.7	10.3	10.3	— 2.8	— 2.4	— 5.8	— 3.7	— 5.8	3.7	3.8	2.9	00	98	00	10	10	10		0	ESE 3	—	≡ n, 1, a, p; ⋁ p, 3.
15	10.1	09.5	09.7	— 5.8	— 1.2	— 2.3	— 3.1	— 7.0	2.9	3.3	3.8	00	78	00	10	6	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	⋁ n, 1, a; ≡ a.
16	08.0	07.2	07.4	— 3.8	— 2.6	— 2.8	— 3.1	— 3.9	3.4	3.8	3.2	98	00	87	10	10	0	E 1	NNW 2	NW 3	—	
17	07.2	06.9	08.1	— 5.6	— 0.2	— 2.4	— 2.7	— 6.1	3.0	3.2	3.1	00	70	81	9	4	9	NW 2	NW 6	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
18	08.2	07.6	08.0	— 5.8	— 1.8	0.4	— 2.4	— 6.9	2.9	3.8	4.6	00	94	96	10	8	10	WNW 6	WNW 7	WNW 1	—	≡ a.
19	07.2	06.0	06.9	— 1.6	3.7	— 2.2	0.0	— 2.3	4.0	3.5	3.9	98	59	00	10	10	9	SW 2	WSW 5	NW 6	0.6	≡ p.
20	07.0	04.3	01.2	— 2.2	4.5	2.4	1.6	— 4.0	3.5	4.4	4.1	89	69	75	10	6	10	SW 4	SE 3	SSE 6	—	⚹ n.
21	00.3	699.6	697.8	2.3	9.0	4.1	5.1	0.3	3.8	3.6	4.2	70	42	70	6	10	4	WSW 2	SSE 2	SSE 4	0.2	
22	01.0	703.7	705.5	— 5.6	— 2.7	— 3.4	— 3.9	— 5.9	3.0	2.9	2.3	00	79	66	10	10	9	WNW 7	WSW 2	SSW 3	0.8	⚹, ● n, 1, a.
23	06.8	07.1	07.2	— 3.4	1.4	— 1.6	— 1.2	— 4.1	3.5	3.8	3.8	00	74	94	10	10	6		0	SSE 2	S 3	—
24	05.4	03.7	04.8	— 1.3	4.3	— 3.0	0.0	— 4.1	3.1	3.7	3.7	74	60	00	10	6	10	S 3	WNW 6		0	0.5	⊔ n, 1, a; ⚹ p.
25	02.7	01.0	03.9	— 4.2	2.5	— 4.6	— 2.1	— 4.6	3.3	3.7	3.1	00	67	95	10	10	3	S 3	S 6	NNW 3	0.8	⚹ p.
26	06.3	06.8	06.1	— 6.6	2.5	— 1.9	— 0.7	— 7.4	2.6	2.8	3.8	95	51	71	1	3	0	SSW 2		0	S 3	—	
27	05.0	04.7	05.0	4.1	14.1	9.2	9.1	0.6	4.5	6.8	5.0	74	57	58	10	8	0	SSW 3	SE 2	SSE 5	—	
28	05.5	05.6	07.4	11.3	16.0	10.1	12.5	8.6	5.4	6.3	6.4	54	47	69	10	10	1	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	
29	07.5	07.3	06.9	9.9	17.3	7.9	11.7	7.4	6.6	6.3	6.8	72	43	86	10	10	8	S 2	SE 1	SE 1	—	
30	07.3	08.0	09.6	5.7	14.3	9.3	9.8	5.3	6.9	6.5	8.5	00	54	98	5	8	10	N 2	NNE 4	NW 4	—	⊅ n, 1, a.
31	10.1	09.5	08.3	6.3	13.1	9.3	9.6	6.0	6.9	6.6	7.5	98	58	84	10	8	10	NW 4	NNW 5	SSE 2	0.6	● p.
Срд. Moy.	707.1	706.7	707.3	1.1	5.9	2.5	3.1	— 0.3	4.4	4.8	4.8	88	69	87	9.2	8.8	7.9	2.8		3.2	2.5		13.2

Апрѣль. — Avril.

1	705.3	709.2	711.3	7.5	5.6	4.3	5.8	3.9	6.4	6.3	5.6	83	93	90	10	10	6	NW 9	NW 5	WNW 2	—	≡ a.
2	09.9	09.3	08.9	3.5	6.3	2.8	4.2	1.3	5.2	5.8	5.6	88	81	00	7	10	10	SSW 2	N 4	SSE 3	6.5	⊅ n, 1, a; ● p; ≡ p, 3.
3	07.3	06.3	04.1	5.5	14.9	10.9	10.4	2.8	6.5	8.9	8.4	97	71	87	10	10	0	S 3	SE 1	S 4	10.2	≡, ● n; ◠ p.
4	06.0	05.7	07.0	7.3	14.0	8.8	10.0	6.8	6.0	6.0	5.7	79	51	68	3	4	9	W 7	WNW 12	W 7	0.2	⋉, ● n.
5	05.9	05.6	07.6	7.8	7.9	6.1	7.3	6.1	6.4	7.5	7.0	81	94	00	10	10	10	NW 1	SSW 3	NW 6	8.9	● n, a, p, 3.
6	12.7	13.8	15.0	— 1.8	1.7	0.8	0.2	— 1.8	4.0	3.7	4.1	00	71	83	10	10	3	NW 6	WNW 3	SSW 2	0.3	●, ≡ n; ⚹ n, a.
7	14.5	13.8	13.3	0.3	8.2	4.4	4.3	— 0.9	4.0	5.1	5.0	85	63	80	8	8	0	E 1	SSE 3	SSE 5	—	
8	12.2	12.0	11.4	2.6	10.3	6.5	6.5	1.2	4.9	6.2	6.6	89	66	91	1	0	0	SE 3	S 6	SSE 6	—	⊔ n, 1, a.
9	10.5	10.7	10.3	3.9	13.7	7.3	8.3	3.2	6.1	8.6	7.4	00	74	98	10	9	10	S 2	SE 4	SSE 3	—	≡ n, 1, a.
10	10.7	11.1	11.2	8.2	17.4	12.8	12.8	5.3	7.0	8.6	9.2	87	58	84	10	10	10	N 2	NNE 2	SSE 1	—	
11	10.2	10.5	12.7	9.0	9.2	7.0	8.4	6.8	8.2	8.7	6.3	96	00	84	10	10	9	N 2	NW 3	N 2	1.3	≡ a, 2, p; ● p.
12	11.8	09.6	07.6	5.5	11.5	8.2	8.4	3.4	5.4	6.5	6.7	80	64	82	0	5	0	SE 2	SE 3	SSE 4	—	⊅ n, 1, a.
13	07.1	06.8	07.3	7.9	14.9	11.1	11.3	4.9	7.3	7.6	6.7	92	61	68	0	8	0	S 1	SE 2	0	—	⊅ n, 1, a.
14	07.7	08.7	09.1	7.7	14.6	11.1	11.1	6.9	6.0	7.6	8.1	76	61	82	10	2	10	NW 5	NW 5	NW 3	—	
15	07.3	07.2	08.6	5.6	4.2	0.6	3.5	0.2	6.6	6.2	4.5	97	00	94	10	10	10	NW 6	NW 4	W 3	1.4	≡ a, 2, p; ● p.
16	07.9	06.6	06.2	1.4	6.3	5.1	4.3	— 0.6	4.2	4.9	5.5	83	69	85	1	10	10	SW 3	WNW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
17	07.4	09.3	11.9	1.6	5.2	2.8	3.2	1.0	4.7	3.7	4.2	91	55	74	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 2	—	
18	14.1	15.4	17.0	1.0	4.9	2.2	2.7	— 0.3	4.2	3.4	3.6	85	51	67	10	9	4	NNW 2	WNW 3	SE 4	—	
19	17.9	18.2	19.2	1.9	3.4	0.4	1.9	— 0.4	4.3	4.1	4.5	82	70	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 3	5.8	
20	19.5	19.6	20.4	— 1.0	2.0	1.4	0.8	— 1.5	4.3	4.0	4.2	00	75	83	10	10	9	E 2	E 3	E 1	0.9	≡ n 1 a; ⚹ n, a; ⋁ a; ● p.
21	19.4	18.4	17.5	— 0.6	5.0	1.6	2.0	— 1.9	3.9	3.9	4.6	88	59	89	9	8	4	N 2	ESE 2	SE 1	—	
22	15.9	15.2	14.6	2.5	7.1	4.3	4.6	— 0.3	4.1	3.4	4.5	75	45	72	1	9	0	NE 2	N 3	0	—	⊔ n, 1, a.
23	13.0	11.9	10.9	3.7	11.9	7.3	7.6	1.2	4.8	4.2	4.6	80	40	60	0	0	0	S 2	SE 5	SE 5	—	⊅ n, 1, a.
24	11.2	11.8	13.2	1.5	10.0	5.4	5.6	— 0.9	5.1	4.8	4.7	00	52	70	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	≡ n, 1, a.
25	13.2	13.6	14.2	1.2	6.6	3.8	3.9	— 0.5	4.9	4.5	5.0	98	62	83	10	9	10	SE 5	SE 6	SE 5	—	
26	13.6	13.3	13.1	1.3	3.7	2.0	2.3	0.6	4.8	4.5	4.8	94	75	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
27	11.8	12.0	13.4	0.5	3.6	2.7	2.3	— 0.3	4.4	4.5	5.0	92	77	89	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 3	5.7	
28	13.1	13.6	13.6	0.8	3.0	4.1	2.6	— 0.1	4.9	5.7	6.1	00	00	00	10	10	10	E 1	E 2	N 1	0.5	● n, a; ≡, ⚹ n, 1, a.
29	11.9	11.7	11.9	4.0	9.3	6.3	6.5	3.0	6.1	6.9	7.2	00	79	00	10	10	10	ESE 1	ENE 2	SSW 2	1.0	≡ n, 1, a; ●, ⋉ p.
30	10.7	09.9	09.8	5.1	12.1	6.9	8.0	4.9	6.6	5.5	6.1	00	53	83	10	9	1	ESE 1	SE 3	SE 2	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	711.3	711.4	711.7	3.5	8.3	5.3	5.7	1.8	5.4	5.7	5.7	90	69	84	7.7	8.3	6.5	3.1		4.0	3.2	42.7	

Ставрополь. 1895. Stavropol.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.4	706.3	706.1	6.1	11.8	8.7	8.9	2.7	6.8	7.3	7.5	97	72	89	3	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
2	06.3	06.2	07.2	8.4	13.0	9.7	10.4	6.5	7.0	6.8	8.3	86	61	92	10	9	10	SE 1	S 1	W 2	—	
3	07.1	07.6	10.6	6.7	12.1	7.9	8.9	6.5	7.3	7.5	8.0	00	72	00	10	8	10	NW 5	NW 4	NW 6	0.8	≡ n, 1, a; ●, ▲ p.
4	12.8	13.0	15.2	6.3	11.7	9.7	9.2	3.8	5.7	7.5	7.7	79	74	86	3	10	10	NNW 5	NNW 4	N 3	5.9	
5	17.2	18.6	19.2	3.5	5.3	4.9	4.6	3.3	5.9	6.7	6.5	00	00	00	10	10	10	WNW 7	NNW 3	N 3	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	18.0	17.9	17.2	4.1	4.9	4.9	4.6	3.7	6.1	6.5	6.5	00	00	00	10	10	10	NNW 6	NNW 4	WNW 5	8.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
7	15.9	15.4	15.9	4.7	8.0	7.0	6.6	4.3	6.4	7.3	7.4	00	92	99	10	9	9	WNW 5	WNW 5	NNW 4	1.0	≡ n; ● n, 1, a.
8	16.6	16.7	17.4	8.2	13.1	9.1	10.1	5.4	6.8	7.1	7.3	83	64	86	9	6	9	NNW 2	E 3	0	—	
9	17.1	17.1	17.3	10.4	15.2	10.9	12.2	6.5	6.7	5.6	6.4	71	44	65	0	6	0	N 2	E 2	E 2	—	⊥ n, 1, a.
10	16.8	16.3	16.0	10.4	16.3	11.7	12.8	6.3	5.7	6.0	7.4	60	44	73	0	1	0	SE 2	E 4	E 2	—	⊥ n, 1, a.
11	16.0	15.8	15.7	8.7	15.0	8.6	10.8	6.8	6.9	8.1	7.7	83	64	92	1	9	9	ESE 3	ESE 8	SE 7	—	⊥ n, 1, a.
12	14.7	15.6	15.9	4.9	7.6	6.7	6.4	4.4	6.2	7.8	7.3	97	00	00	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 4	7.1	● a, 2, p; ≡ p, 3.
13	14.6	13.9	13.1	6.0	9.2	8.9	8.0	5.8	7.0	7.9	8.3	00	91	68	10	10	6	SE 5	SE 4	S 2	0.0	≡, ● n, a.
14	10.7	09.7	09.8	7.4	14.6	9.1	10.4	6.9	7.7	10.4	8.4	00	85	98	10	10	10	SSE 2	N 3	WNW 6	6.4	≡ n, 1, a; ⊼, ● p.
15	10.1	10.3	11.1	8.7	14.0	11.4	11.4	7.7	8.4	9.5	9.6	00	80	96	10	5	3	WNW 4	WNW 6	W 2	—	≡ n, 1, a.
16	10.2	09.9	08.9	11.9	16.6	15.0	14.5	8.2	9.1	10.8	10.3	89	78	82	2	9	10	E 1	SE 2	SSE 2	—	
17	06.5	05.7	05.4	12.6	14.7	14.1	13.8	11.5	8.4	10.5	10.5	78	85	88	10	10	10	SE 2	ENE 1	SSE 1	2.7	● p.
18	07.5	09.5	10.2	10.6	13.0	13.1	12.2	10.6	9.5	9.7	9.8	00	88	88	10	10	5	NW 3	WNW 3	SW 2	1.5	● n, a.
19	08.7	08.6	09.4	12.7	18.6	14.1	15.1	11.4	7.9	10.0	12.0	73	63	00	9	6	10	WNW 4	NNW 6	N 1	7.5	⊼, ● p, 3.
20	08.0	09.4	12.1	15.9	12.1	11.1	13.0	11.0	9.0	10.5	7.9	66	00	80	10	10	1	SW 2	NW 8	WNW 2	3.6	⊼ n; ● n, a, p.
21	12.9	12.7	13.2	13.5	19.3	15.6	16.1	8.1	8.4	7.8	11.0	73	47	84	3	4	2	S 1	SW 2	W 1	—	⊥ n, 1, a.
22	13.2	13.0	12.9	14.5	20.8	16.7	17.3	12.9	8.8	8.2	11.1	72	45	78	9	2	10	NW 3	NW 5	NW 3	1.2	
23	12.6	12.4	12.5	15.1	21.6	16.7	17.8	12.9	11.2	10.3	12.5	88	54	89	10	4	1	SW 1	N 2	SE 1	—	● n.
24	10.9	11.1	11.2	15.6	22.2	15.1	17.6	13.1	11.9	12.2	11.0	90	62	86	10	10	10	S 2	SSW 6	NNW 6	8.0	⊥ n, 1, a; ⊼, ● p, 3.
25	11.0	11.1	11.7	14.3	19.1	15.3	16.2	13.0	10.4	12.6	11.1	86	77	86	9	7	6	SSW 5	NNW 6	WNW 4	9.8	⊼ n; ● n, p; ⌒ a.
26	12.2	13.2	15.2	12.7	16.3	15.5	14.8	12.4	10.9	13.8	12.7	00	00	97	10	10	8	WNW 6	NW 6	NW 5	5.6	< n; ● n, a, 2, p; ⊼ p.
27	14.2	13.0	11.7	15.5	20.5	16.3	17.4	12.7	11.3	12.7	10.2	86	71	74	5	7	10	WSW 5	SW 3	NW 11	—	
28	12.2	12.3	11.8	13.0	18.6	15.9	15.8	12.0	10.8	10.5	11.4	97	66	85	10	4	10	WNW 5	NW 7	NNW 1	—	
29	07.3	05.0	04.2	15.4	21.6	15.1	17.4	12.7	11.5	14.2	12.6	88	75	99	10	5	10	SSE 3	ENE 6	SW 4	13.4	● a, p; ⊼ p, 3.
30	07.3	07.7	08.8	9.5	9.7	8.3	9.2	8.2	8.9	9.0	8.0	00	00	98	10	10	10	NW 2	N 4	NE 5	26.8	⊼ n, ≡ n, a, 2, p; ● p, 3.
31	13.1	16.1	16.7	7.0	10.8	8.1	8.6	6.9	7.5	8.2	8.0	00	86	99	10	10	1	NNW 5	N 2	E 2	1.4	● n, 1, a.
Срд. Moy.	711.9	712.0	712.4	10.1	14.4	11.5	12.0	8.3	8.3	9.1	9.2	88	75	90	7.8	7.8	7.5	3.5	4.1	3.3	127.6	

Іюнь. — Juin.

1	713.3	710.6	708.1	7.9	14.3	10.7	11.0	6.2	6.9	9.4	9.1	88	78	95	10	4	10	SSE 5	SSE 7	SSE 3	4.5	● p.
2	07.1	09.1	12.3	10.6	14.8	12.6	12.7	10.1	9.5	10.6	10.3	00	85	90	10	10	10	NE 1	NNW 5	W 3	1.5	● n, a; ≡ n, 1, a.
3	14.6	14.1	16.3	12.0	14.6	12.0	12.9	11.1	9.5	10.0	8.7	91	82	84	10	10	1	NW 4	SW 4	NW 4	1.9	● n, a, p.
4	16.4	15.2	13.3	12.6	18.2	15.3	15.4	9.7	9.6	11.0	12.0	89	71	92	8	5	0	SW 2	NW 4	SSW 2	—	⊥ n, 1, a.
5	10.3	11.4	13.7	14.5	11.1	11.7	12.4	10.9	8.3	9.9	10.3	67	00	00	10	10	4	WNW 8	NW 9	WSW 3	15.6	⊥ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	13.8	13.1	11.9	12.7	16.7	13.5	14.3	9.3	9.4	10.5	10.1	87	74	88	0	8	0	SW 5	NW 3	WSW 2	—	
7	10.5	09.4	10.4	13.4	18.7	11.0	14.7	10.3	8.9	10.0	10.1	78	62	00	0	5	10	W 4	NW 8	NW 5	—	
8	12.1	12.1	12.4	9.9	15.6	12.5	12.7	6.6	7.9	8.9	8.7	87	67	82	2	4	10	NNE 1	NE 2	E 2	—	⊥ n, 1, a.
9	12.4	12.6	12.7	11.8	18.7	14.0	15.1	9.9	8.5	10.3	11.1	84	64	88	4	8	7	SE 3	ESE 2	S 3	—	⊥ n, 1, a.
10	13.3	13.1	12.5	14.4	19.9	15.6	16.6	11.7	9.9	10.7	11.2	82	62	85	0	6	2	E 2	SE 5	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
11	11.6	12.0	12.1	12.5	18.3	13.7	14.8	11.8	10.4	11.1	11.6	97	71	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	3.0	● a, p.
12	11.3	11.1	09.6	14.5	18.9	17.1	16.8	11.7	11.2	12.5	13.5	92	77	93	2	9	2	SE 3	SE 3	SW 1	7.6	
13	07.8	07.3	06.7	15.1	18.8	17.6	17.2	14.9	12.8	14.2	14.6	00	88	97	10	10	3	W 2	N 2	S 1	9.4	● n, 1, a.
14	07.0	06.7	07.7	18.3	23.8	16.7	19.6	15.0	13.1	14.4	10.9	84	66	77	9	1	10	SE 2	SE 3	NW 7	5.5	≡ n; ● n, p; ⊼ p.
15	07.8	08.6	09.0	16.7	18.7	14.8	16.7	14.1	11.8	14.3	12.5	83	89	00	10	10	10	NW 2	N 3	NW 5	19.9	● a, p. 3; ⊼ p.
16	09.6	09.8	09.3	14.9	19.1	16.3	16.8	14.4	12.6	13.7	13.8	00	84	00	10	10	10	NE 2	ESE 1	SE 2	8.7	● n. 1, a, p.
17	09.2	09.0	09.1	17.1	21.3	17.9	18.8	14.2	13.5	15.4	14.5	93	82	95	7	9	9	S 2	ENE 2	0	4.9	< n; ● n, p; ⊼ p.
18	09.4	09.6	11.5	19.4	16.3	15.4	17.0	15.4	14.7	13.8	12.9	88	00	99	3	10	10	ENE 1	N 5	W 3	32.6	⊼, ● a, 2, p.
19	11.7	12.0	11.6	15.9	20.3	18.3	18.2	14.6	12.4	14.4	15.3	92	82	98	10	9	10	W 3	NW 4	NE 1	29.3	● n, p; ⊼ p.
20	10.7	10.9	10.6	16.0	20.1	16.9	17.7	15.6	13.5	14.6	13.9	00	84	97	10	9	7	WNW 1	NNW 3	WNW 5	13.0	● n, 1. a; ⊼ n, p.
21	11.4	13.5	16.0	14.6	12.4	13.1	13.4	11.6	12.4	10.7	10.7	00	00	96	10	10	10	NNW 3	E 5	ESE 2	26.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
22	16.2	16.1	17.1	11.9	17.9	14.5	14.8	10.3	8.9	9.9	10.1	86	65	83	3	5	0	ESE 3	ESE 5	SE 6	—	
23	16.2	15.5	15.0	18.1	23.0	18.4	19.8	13.2	10.6	8.6	13.2	69	40	84	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	⊥ n, 1, a.
24	14.2	13.4	12.8	19.9	24.4	19.5	21.3	14.6	11.1	12.3	13.9	65	54	83	0	4	5	N 3	NE 2	ENE 1	—	⊥ n, 1, a; < p, 3.
25	11.8	11.5	10.8	21.3	24.2	19.4	21.6	14.4	11.5	11.5	12.6	62	51	75	0	3	0	SE 1	E 3	SE 1	—	< n; ⊥ n, 1, a.
26	09.6	09.0	08.0	18.9	23.2	19.3	20.5	15.4	10.0	10.4	12.2	61	49	74	0	0	1	SE 3	SE 4	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
27	10.7	11.8	11.5	18.6	24.8	20.2	21.2	16.2	12.2	14.6	15.3	77	63	87	10	8	1	WSW 5	NNW 5	ESE 1	0.2	● p.
28	11.1	12.0	13.2	18.6	19.3	16.5	18.1	16.5	13.7	13.7	12.6	86	83	91	10	10	10	WNW 2	WNW 3	SW 3	2.3	● a, p; ≡ a; ⌒ p.
29	13.0	12.8	12.3	15.4	18.2	14.9	16.2	13.8	11.2	10.1	10.5	86	65	84	10	10	8	NNW 1	SE 2	SSW 2	—	● n.
30	11.1	10.8	11.4	14.9	14.1	14.6	14.5	13.7	11.1	10.8	10.3	88	91	84	10	10	8	WNW 5	NW 6	WNW 4	0.4	● a.
Срд. Moy.	711.5	711.5	711.7	15.1	18.7	15.5	16.4	12.6	10.9	11.7	11.9	85	74	90	6.3	7.2	5.9	2.7	3.9	2.5	185.0	

Ставрополь. 1895. Июль. — Juillet. Stavropol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.1	708.8	708.9	15.2	19.9	14.6	16.6	11.2	8.6	9.8	9.8	67	56	79	4	9	6	SW 5	WNW 6	W 6	17.0	⊼, ● p; < p, 3.
2	08.2	08.3	10.0	14.0	14.9	13.8	14.2	12.9	10.4	11.1	10.7	88	88	92	10	10	9	WSW 4	WNW 7	WNW 6	36.0	<u3; ●nap;⊼ap;▲p.
3	09.9	10.1	12.4	13.3	18.9	15.3	15.8	12.6	11.4	11.4	12.9	00	71	00	10	9	7	WNW 3	WNW 8	W 5	21.4	⊼nlap▲n●nap<3.
4	12.4	12.2	13.1	15.9	21.9	18.2	18.7	14.0	12.6	14.0	12.1	94	73	78	10	9	1	WNW 5	NNW 3	WSW 3	0.3	⊃< n; ● n, p, ⊼ p.
5	12.0	11.6	11.3	21.0	25.0	20.9	22.3	16.6	13.6	13.4	14.2	75	57	78	0	5	1	NNW 1	N 2	ENE 1	—	⊃ n, 1, a.
6	10.6	10.5	11.1	21.6	25.6	21.0	22.7	15.9	13.1	12.5	14.9	69	51	81	0	4	1	SE 1	SE 3	0	—	⊃ n, 1, a.
7	11.0	11.1	11.6	22.7	26.4	22.0	23.7	18.1	13.0	13.0	15.4	64	51	79	0	4	0	NE 1	ESE 4	0	—	⊃ n, 1, a.
8	11.4	11.4	11.4	22.5	27.2	22.0	23.9	18.7	13.0	8.6	12.2	64	33	62	0	1	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	⊃ n, 1, a.
9	10.5	10.4	09.9	22.7	27.8	21.5	24.0	18.8	15.2	11.2	14.5	74	40	72	0	0	0	SSE 2	SE 3	SW 2	—	⊃ n, 1, a.
10	07.7	08.4	08.1	23.5	27.2	20.5	23.7	19.1	13.5	13.2	10.4	63	49	57	0	1	5	SSW 3	NNW 4	S 7	0.1	⊃ n, 1, a.
11	08.3	08.2	08.7	16.6	19.9	18.2	18.2	16.4	12.2	13.7	14.5	86	80	93	10	10	6	SW 5	WNW 3	WSW 2	0.3	● 1, a, p.
12	09.8	10.3	11.1	17.6	22.3	19.1	19.7	16.5	10.4	11.2	13.1	69	56	80	8	4	0	W 2	W 3	WSW 3	—	⊃ n, 1, a.
13	11.8	12.1	11.9	17.7	23.2	19.3	20.1	14.2	11.9	11.1	11.1	77	53	64	0	1	0	W 3	NNW 3	S 1	—	⊃ n, 1, a.
14	11.2	09.5	09.9	18.8	25.7	22.0	22.2	15.6	10.1	12.3	14.9	62	50	77	0	0	3	SE 2	SE 6	SE 1	—	⊃ n, 1, a.
15	11.2	11.9	12.1	19.7	26.2	21.8	22.6	18.2	14.4	13.0	12.7	85	52	66	1	0	0	NNW 3	WNW 3	W 1	—	⊃ n, 1, a.
16	13.0	12.7	12.8	21.3	27.2	22.5	23.7	18.9	14.1	13.2	13.5	75	49	67	7	4	1	W 1	NNW 3	NW 2	—	⊃ n, 1, a.
17	10.5	10.0	09.2	21.8	27.9	22.1	23.9	19.3	13.3	14.1	17.1	69	51	87	7	4	6	SE 1	SE 1	NW 2	5.7	⊼, ● p.
18	09.8	09.0	09.3	19.5	25.5	20.3	21.8	17.7	9.2	11.1	12.0	55	47	68	3	0	3	NW 2	N 3	NW 2	9.1	<⊃ n.
19	09.5	10.0	10.7	12.9	18.9	16.1	16.0	12.2	9.9	11.6	10.3	90	72	76	10	9	0	N 2	NNE 2	S 2	7.4	⊼ n; ● n, a.
20	10.6	10.7	10.5	18.4	23.1	18.4	20.0	13.0	10.2	9.7	12.3	64	46	79	5	0	0	NE 2	NE 3	SE 1	—	⊃ n, 1, a.
21	10.6	10.7	11.7	18.4	22.7	15.9	19.0	15.6	12.8	9.5	10.6	81	46	79	8	7	0	ESE 2	SE 6	SE 4	—	⊃ n, 1, a.
22	13.2	13.2	13.0	16.2	23.7	19.1	19.7	13.1	10.5	10.8	11.2	77	50	68	1	0	0	SE 2	SSE 5	S 3	—	⊃ n, 1, a
23	12.6	12.4	12.1	17.1	23.9	19.3	20.1	14.7	11.1	8.6	9.3	77	38	56	0	1	0	SE 2	ESE 6	SE 2	—	
24	12.7	12.3	12.5	17.9	24.8	19.4	20.7	14.7	11.0	8.3	11.7	72	36	70	0	2	0	SE 2	SE 3	N 1	—	⊃ n, 1, a.
25	11.9	11.6	11.4	21.1	26.4	20.2	22.6	16.0	10.8	8.5	8.6	58	34	49	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	⊃ n, 1, a.
26	10.9	10.7	10.4	22.7	29.1	24.8	25.5	18.9	9.8	11.2	11.4	48	37	49	0	1	3	W 2	W 3	W 3	—	
27	10.7	10.4	12.1	20.7	27.7	15.6	21.3	14.9	13.5	15.6	12.1	75	57	92	1	0	10	WSW 3	NNW 5	NW 3	8.3	⊼ p; ● p, 3.
28	12.6	12.4	12.6	18.9	25.3	21.1	21.8	15.5	12.0	11.5	12.6	75	48	68	1	3	1	NNW 3	S 1	W 2	—	● n; ⊃ n, 1, a.
29	12.7	12.9	12.1	20.6	27.3	23.6	23.8	18.3	13.6	13.8	11.5	75	51	53	0	5	1	NW 3	NNW 2	W 2	—	
30	11.2	11.3	10.2	24.8	28.9	24.0	25.9	20.1	13.8	12.6	13.8	59	43	62	0	3	9	0	NNW 4	W 4	—	
31	10.2	09.8	10.2	24.0	28.9	24.1	25.7	20.2	12.5	13.1	13.1	57	45	60	0	0	0	NW 2	N 2	NE 1	—	
Срд. Moy.	710.9	710.8	711.0	19.3	24.6	19.9	21.3	16.2	12.0	11.7	12.4	72	52	72	3.1	3.4	2.4	2.3	4.6	2.4	105.6	

Августъ. — Août.

1	710.7	711.4	712.0	22.7	29.0	22.8	24.8	18.3	14.3	11.8	9.2	70	40	44	0	0	0	SE 3	E 2	NE 2	—	
2	12.3	11.8	11.1	24.0	30.0	25.1	26.4	19.6	10.8	10.2	12.2	49	32	52	0	0	0	ESE 1	SE 6	SE 3	—	
3	10.6	09.9	09.1	22.0	29.3	23.4	24.9	19.2	11.7	9.3	11.6	60	30	54	0	0	0	SE 2	SE 6	SE 5	—	
4	09.0	07.8	08.8	19.0	28.6	23.6	23.7	16.2	14.3	12.8	12.4	87	44	57	0	0	0	E 3	SE 8	SE 3	—	
5	09.0	08.5	08.5	20.2	28.5	24.7	24.5	17.5	14.9	15.1	14.9	85	53	65	0	0	0	SE 2	SE 2	S 1	—	
6	08.4	08.2	07.9	21.2	30.6	25.0	25.6	19.5	14.1	12.3	14.2	76	38	61	0	0	0	SE 4	SSE 8	SE 4	—	
7	08.6	09.8	10.7	21.3	28.5	22.6	24.1	19.2	17.6	16.0	11.0	94	56	54	4	4	0	W 6	WNW 6	NW 3	—	
8	10.4	09.8	08.9	22.6	29.4	25.0	25.7	18.8	9.7	12.1	13.7	48	39	59	0	0	0	E 1	E 4	SE 1	—	
9	07.0	05.9	05.0	23.4	32.4	26.2	27.3	20.2	12.6	13.6	13.2	59	38	52	0	1	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	
10	04.3	03.5	03.0	18.9	29.5	24.4	24.3	17.3	11.6	13.0	12.9	72	42	57	1	5	4	SE 2	E 3	S 1	0.1	< p.
11	03.1	04.8	04.3	18.9	17.3	18.6	18.3	16.1	13.2	12.3	12.6	82	84	80	10	10	10	SW 5	NW 7	WSW 3	1.6	● n, a, 2, p; ⊼ 2.
12	04.8	05.0	07.3	18.8	21.6	16.1	18.8	15.3	11.8	12.6	11.0	83	66	81	4	10	10	SW 4	SW 5	W 5	3.8	● 2, p.
13	09.5	10.7	12.5	14.5	17.9	14.6	15.7	11.3	11.2	10.0	8.0	92	65	64	10	9	0	WNW 8	WNW 8	NW 7	—	● n.
14	12.9	11.6	10.3	15.8	22.2	17.3	18.4	11.1	7.9	6.9	8.2	59	36	56	0	0	0	WNW 1	N 1	SE 2	—	
15	08.4	07.5	07.2	17.7	27.6	21.8	22.4	14.8	7.3	7.7	8.7	49	28	45	3	0	0	SE 3	SE 3	SSE 3	—	
16	07.5	07.5	07.9	18.9	27.3	20.9	22.4	16.2	10.1	12.5	13.4	62	46	74	0	0	1	NW 4	NNE 4	W 1	—	
17	08.9	08.8	08.6	18.4	25.6	18.1	20.7	16.9	10.0	11.2	9.2	64	47	60	1	6	7	NW 5	NW 3	NNW 3	5.1	●, ⊼ p.
18	09.1	07.8	09.3	15.6	19.1	10.9	15.2	10.8	9.5	8.7	9.2	72	53	96	10	10	10	N 1	NNW 6	NNW 6	24.9	● n, p, 3; ⊼ n, p.
19	10.3	11.1	12.2	10.8	15.5	12.3	12.9	9.1	8.7	9.6	9.0	91	73	86	2	9	0	WSW 2	NNW 4	NW 1	—	● n.
20	12.2	12.9	13.9	12.8	17.3	13.7	14.6	8.9	7.9	8.4	7.0	73	56	60	4	7	0	NNW 2	NW 4	SW 2	—	⊃ n, 1, a.
21	13.9	13.9	14.6	14.6	20.1	16.7	17.1	11.7	7.1	7.2	8.2	57	41	58	0	0	0	WNW 2	NW 3	W 4	—	⊃ n, 1, a.
22	15.8	15.9	15.6	16.7	22.2	16.2	18.4	12.0	8.2	8.2	8.5	58	42	62	0	1	0	W 1	WNW 2	NW 1	—	
23	14.3	14.2	14.9	16.5	20.4	16.9	17.9	14.6	7.4	9.2	10.5	54	52	74	7	9	7	SW 4	WNW 3	W 3	1.1	●, ⊼ p.
24	17.1	18.1	18.1	15.5	21.1	16.7	17.8	13.3	8.8	7.8	8.5	67	42	60	0	1	0	NNW 2	NNW 3	W 1	—	
25	16.5	15.1	12.8	17.7	23.9	19.7	20.4	14.3	7.1	8.0	8.1	48	35	48	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 5	—	⊃ n, 1, a.
26	10.5	09.3	09.8	17.4	24.0	18.4	19.9	15.4	8.0	9.1	10.0	54	41	64	0	0	0	SE 5	SE 8	SE 3	—	
27	09.9	10.9	12.1	18.2	23.6	20.0	20.6	14.0	12.1	13.2	13.9	78	61	80	0	9	10	NNW 3	NNW 3	W 2	—	
28	12.8	12.8	12.8	17.4	23.0	17.4	19.3	15.9	13.3	13.4	13.9	90	64	94	2	7	10	SE 2	NE 3	SSW 2	12.0	< n; ⊼ a, p; ● p.
29	13.5	13.4	13.7	16.6	19.8	16.4	17.6	14.3	11.3	11.3	10.4	80	66	75	10	8	0	SW 3	NW 5	WNW 4	1.8	●, ⊼ p.
30	13.4	12.6	13.8	13.0	17.7	13.1	14.6	12.1	9.1	9.3	9.5	82	62	86	10	10	8	SW 3	WNW 5	W 5	8.7	⊼, ●, ▲ p.
31	14.5	15.0	15.3	12.5	18.2	15.0	15.2	10.2	8.1	9.3	7.5	76	60	59	3	3	0	W 4	WNW 5	SW 2	—	● n.
Срд. Moy.	710.6	710.5	710.7	17.9	23.9	19.1	20.3	15.1	10.6	10.7	10.7	70	49	65	2. 6	3.8	2.5	2.9	4.4	2.9	59.1	

1895.

Ставрополь. Сентябрь. — Septembre. Stavropol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.5	713.4	712.5	15.6	20.2	16.7	17.5	13.0	7.6	6.8	7.3	58	32	51	0	2	0	WSW 2	NNW 4	WSW 3	4.5	⊅ n.
2	12.3	11.9	13.2	13.5	13.3	12.3	13.0	12.3	10.6	11.4	10.4	93	00	98	10	10	3	W 3	WNW 3	WNW 7	17.1	● n, a, 2, p; ⊼ n, 1, a.
3	13.2	13.1	16.6	12.9	17.0	7.3	12.4	7.3	7.9	8.3	6.2	73	58	68	10	9	0	WSW 5	WNW 12	W 3	—	
4	16.3	15.5	15.5	8.3	13.7	9.0	10.3	5.6	5.7	5.9	4.1	70	51	48	0	0	0	NW 4	NW 3	NW 4	—	⊅ n, 1, a.
5	15.3	15.3	16.3	8.9	15.5	12.1	12.2	6.4	4.4	5.4	6.1	51	42	58	0	0	0	WNW 4	NW 4	W 2	—	⊅ n, 1, a.
6	16.6	17.3	18.5	12.0	17.3	12.5	13.9	9.7	6.5	8.5	8.7	63	57	82	0	0	0	NW 2	NNW 3	NW 1	—	⊅ n, 1, a.
7	17.9	16.9	15.5	14.2	22.1	17.0	17.8	11.4	8.2	8.7	8.3	68	44	58	0	0	0	NW 3	ENE 1	SW 2	—	⊅ n, 1, a.
8	13.6	12.4	10.4	18.3	25.4	19.3	21.0	16.1	8.7	8.7	9.6	55	36	57	0	0	0	W 2	N 2	NE 1	—	⊅ n, 1, a.
9	06.9	04.6	04.0	17.5	24.5	17.7	19.9	15.6	9.7	10.1	10.3	66	44	69	0	0	0	S 1	NW 3	NW 7	11.9	⊅ n, 1, a.
10	05.1	07.5	08.6	12.3	12.7	9.9	11.6	9.7	10.7	8.1	7.4	00	85	81	10	10	10	NW 4	NW 7	SW 3	1.0	●, ⊼ n.
11	08.2	09.6	13.0	9.3	11.9	7.3	9.5	7.1	7.8	5.8	6.0	89	56	79	10	7	10	SSW 2	NW 8	NW 2	—	● n.
12	15.8	18.2	19.8	5.0	9.9	7.9	7.6	4.7	6.0	5.2	4.8	92	57	60	9	10	0	NW 4	WNW 3	SW 2	—	⊅ n, 1, a.
13	19.3	17.3	15.4	8.3	16.5	11.1	12.0	5.4	4.9	5.2	5.5	60	37	55	0	0	0	S 2	SE 2	SSE 4	—	⊅ n, 1, a.
14	12.5	11.5	10.9	10.6	20.5	15.5	15.5	7.7	6.0	6.5	8.3	63	37	63	0	0	0	SSE 4	SE 2	SSE 3	—	⊅ n, 1, a.
15	09.9	09.9	09.9	12.8	23.3	15.5	17.2	11.0	8.8	9.9	10.0	81	46	77	0	0	0	S 2	E 2	S 2	—	⊅ n, 1, a.
16	09.0	09.2	09.5	15.7	26.4	16.7	19.6	12.7	9.9	9.6	10.9	75	38	77	0	0	0	SSE 3	ENE 2	SE 4	—	⊅ n, 1, a.
17	10.5	12.0	12.5	11.5	21.3	15.8	16.2	11.2	9.7	10.8	8.6	97	57	65	0	0	0	WSW 4	NNW 7	WNW 4	—	≡ a.
18	13.4	12.9	13.7	12.3	20.9	15.0	16.1	11.4	7.9	10.3	9.4	74	56	74	10	5	10	NNW 2	NNW 5	NE 2	—	
19	14.7	15.4	15.7	13.0	21.0	15.2	16.4	11.5	8.9	10.4	12.2	81	56	94	9	5	9	NE 1	NE 2	0	1.8	●, ⊼ p.
20	16.0	15.6	13.8	15.1	18.5	14.3	16.0	12.9	10.8	10.1	11.2	85	71	93	8	10	10	SW 2	NNW 4	N 2	21.0	● p.
21	13.5	13.0	12.8	11.1	17.8	14.5	14.5	10.6	9.9	9.7	9.8	00	64	81	10	2	10		0 NW 2	SSW 2	1.4	● n, 1, a.
22	11.1	10.8	11.2	12.3	14.3	9.5	12.0	9.5	9.8	11.2	8.9	93	93	00	10	10	10	WNW 1	NNW 3	N 5	37.9	● a, p, 3; ≡ p.
23	09.8	10.1	13.5	6.5	6.0	4.6	5.7	4.5	7.2	7.0	6.3	00	00	00	10	10	10	NNE 6	NNW 6	NNE 5	17.0	●n1a2p3;≡n,1,a,2,p.
24	15.3	15.9	15.1	4.5	8.6	7.5	6.9	3.8	6.3	6.7	7.1	00	80	91	10	10	10	N 2	SE 2	0	—	● n.
25	13.6	13.2	14.5	7.1	10.1	9.7	9.0	6.8	7.1	7.5	6.9	94	81	76	10	10	9	S 2	W 3	W 6	3.4	
26	15.0	17.7	21.2	7.9	10.9	5.8	8.2	5.4	8.0	6.5	5.1	00	66	74	10	8	0	NW 9	NW 8	NW 4	0.8	● n, 1, a.
27	21.0	20.1	18.3	5.4	12.9	9.9	9.4	4.2	4.7	5.5	5.4	70	50	59	0	0	0	WSW 2	W 5	W 4	—	
28	16.2	15.3	14.9	8.6	16.3	11.7	12.2	7.8	5.9	7.3	6.8	70	54	67	1	1	0	W 6	W 7	W 4	—	
29	15.3	16.0	16.8	10.7	17.1	14.0	13.9	7.8	7.1	9.6	10.3	73	66	87	1	5	3	W 5	WNW 6	WNW 2	—	
30	18.3	18.9	19.2	8.7	17.1	10.5	12.1	8.2	8.4	9.8	7.0	00	68	73	0	1	0	W 1	W 3	NW 3	—	⊅ n, 1, a.
Срд. Moy.	713.6	713.7	714.1	11.0	16.8	12.2	13.3	9.1	7.8	8.2	8.0	80	59	74	4.6	4.2	3.5	3.0	4.1	3.1	117.8	

Октябрь. — Octobre.

1	718.9	718.8	718.7	10.7	16.9	9.9	12.5	9.4	6.3	6.5	7.6	65	46	83	1	2	1	W 3	NNW 4	N 1	—	⊅ n, 1, a.
2	17.5	16.8	16.0	9.7	17.2	10.3	12.4	7.8	7.0	8.0	8.0	77	55	86	1	3	2	SSE 1	SE 3	SSE 5	—	⊅ n, 1, a.
3	14.0	12.8	11.8	9.3	12.3	11.2	10.9	8.5	8.7	9.3	9.9	00	88	00	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SE 3	—	≡ n, 1, a.
4	10.1	09.7	10.2	9.8	16.1	11.7	12.5	9.5	9.0	10.0	10.3	00	74	00	10	1	1	SE 4	ESE 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a.
5	10.6	10.8	10.8	12.7	21.3	16.3	16.8	11.4	8.4	8.6	7.5	77	46	56	0	5	5	NNW 1	SE 2	SSE 4	—	⊅ n, 1, a.
6	09.7	09.8	09.7	16.1	23.1	14.7	18.0	14.5	7.0	9.8	11.5	53	42	92	10	1	5	SSE 2	NNW 2	SSW 2	—	⊅ n, 1, a.
7	10.0	11.4	14.3	12.0	17.0	11.9	13.6	11.6	9.1	8.9	9.8	87	68	95	10	10	10	NW 5	NNW 8	NNW 3	2.2	⊅ n, 1, a.
8	15.9	16.4	17.1	11.4	14.2	10.6	12.1	10.5	10.1	10.7	9.4	00	00	99	10	10	1	NNW 1	NE 2	SSE 1	—	≡, ● n; ⊅ p, 3.
9	17.1	17.5	18.1	9.3	15.5	11.0	11.9	8.9	8.7	9.0	8.3	00	68	85	10	7	0	SE 1	ESE 3	E 1	—	≡, ⊅ n, 1, a.
10	17.7	16.9	16.1	10.0	17.3	12.5	13.3	9.0	7.7	8.6	8.2	84	59	77	0	0	0	SE 1	E 4	SE 3	—	⊅ n, 1, a.
11	15.3	15.4	15.3	9.5	17.2	11.1	12.6	8.9	8.0	6.0	7.6	91	40	77	2	3	0	SE 2	ESE 5	ESE 3	—	⊅ n, 1, a.
12	13.6	12.9	11.4	8.7	12.4	11.1	10.7	7.5	8.4	9.2	9.2	00	87	94	10	10	0	SE 6	SE 6	SE 5	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
13	08.3	07.0	06.3	12.9	21.9	14.5	16.4	9.8	8.4	10.9	9.0	76	56	74	4	4	10	S 1	SE 2	NNW 2	—	⊅ n, 1, a.
14	04.9	06.2	08.9	11.9	8.9	6.5	9.1	6.3	10.4	7.8	7.2	00	92	00	10	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 7	3.9	⊅ n, 1, a; ●, ≡ a, p.
15	11.7	13.1	15.0	5.3	9.0	5.3	6.5	4.3	6.1	5.9	5.8	92	69	87	7	8	1	W 6	WNW 8	S 2	—	
16	14.9	15.1	15.1	7.3	13.3	10.5	10.4	4.5	6.0	9.0	8.4	79	79	90	10	9	10	SSW 2	W 4	0	—	⊅ n, 1, a.
17	13.3	12.0	11.3	8.1	15.5	10.5	11.4	7.4	6.7	5.4	5.4	83	42	57	3	2	0	S 2	SE 5	SSE 5	—	⊅ n, 1, a.
18	12.1	13.1	14.5	9.3	18.4	10.9	12.9	8.1	6.0	6.8	6.8	68	43	70	0	0	0	S 2	NE 2	S 1	—	⊅ n, 1, a.
19	14.7	15.1	15.3	8.3	16.3	8.1	10.9	7.8	6.6	7.3	7.2	80	54	89	4	1	0		0 NNE 5	NE 2	—	⊅ n, 1, a.
20	14.7	14.0	14.1	2.4	7.5	3.6	4.5	2.1	5.5	6.7	5.9	00	88	00	10	9	0	ENE 3	E 4	E 1	—	≡ n, 1, a.
21	12.5	11.7	11.3	5.9	11.9	7.7	8.5	3.1	7.0	7.6	6.9	00	74	89	10	1	0	SE 5	SE 6	SSE 6	—	≡ n, 1, a.
22	10.9	10.9	10.8	4.9	15.5	10.1	10.2	4.5	6.5	7.7	7.9	00	59	86	1	4	1	SSE 3	SE 3	SE 4	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
23	10.1	09.6	10.2	8.3	15.9	11.1	11.8	8.0	8.2	8.2	8.7	00	61	89	4	7	3	SSE 6	SE 4	SE 5	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
24	09.8	10.0	10.9	8.1	15.8	10.6	11.5	6.5	8.1	8.8	8.6	00	65	91	1	4	0	SSE 3	SSE 3	SE 4	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
25	10.7	10.3	10.4	9.0	15.4	9.7	11.4	8.3	8.6	9.3	8.4	00	71	94	10	6	4	SE 3	SE 2	SE 2	—	≡n,1,a; ⊅n,1,a,p,3.
26	09.8	09.6	10.9	9.4	18.8	12.7	13.6	8.4	7.9	10.1	8.5	89	62	78	1	0	0	SSW 2	NNE 2	SW 2	—	⊅ n, 1, a.
27	12.7	13.5	15.9	12.0	19.4	11.5	14.3	10.0	8.2	9.5	8.9	79	56	89	1	4	0	NNW 2	NNE 2	SE 1	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
28	15.9	15.7	15.3	9.5	18.7	12.4	13.5	9.2	8.0	9.7	8.9	91	61	85	1	4	5	SSE 1	SSE 2	SSE 5	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
29	13.9	13.2	13.3	11.4	17.9	11.1	13.5	9.0	8.1	8.9	7.6	80	58	77	9	9	9	SSE 5	SE 2	SSE 4	—	⊅ n, 1, a.
30	14.4	15.4	16.8	13.8	18.9	11.7	14.8	11.0	7.0	9.1	9.1	60	56	89	10	9	0	W 2	N 2	S 1	—	
31	17.2	17.7	18.0	7.9	15.9	7.7	10.5	7.4	7.3	8.5	6.2	92	64	78	4	5	1	S 2	SSE 4	SSE 3	—	⊅ n, 1, a.
Срд. Moy.	713.0	713.0	713.3	9.5	16.0	10.6	12.0	8.2	7.7	8.4	8.2	87	64	86	5.6	5.1	2.9	2.8	3.7	2.8	6.1	

Ставрополь. 1895. Stavropol.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.4	715.4	712.7	10.8	18.1	11.3	13.4	6.2	8.1	9.5	9.2	84	62	93	10	9	10	SW 3	SSW 1	WSW 2	7.9	♑ n, 1, a.
2	14.5	16.6	16.6	0.5	3.1	— 0.8	0.9	— 0.8	4.8	4.3	4.3	00	75	00	10	7	10	WNW 5	W 7	WNW 7	—	● n; ⸗ 1.
3	16.1	14.3	18.1	— 2.7	0.2	— 1.2	— 1.2	— 3.1	3.7	4.7	4.2	00	00	00	10	10	10	WNW 8	WNW 9	NW 6	5.5	✳, ♆ a, 2, p.
4	21.0	21.0	21.4	— 4.4	1.6	— 1.0	— 1.3	— 3.6	3.3	3.9	3.9	00	76	92	3	2	0	W 3	N 1	SSE 3	—	
5	20.0	19.6	19.3	0.2	8.1	6.3	4.9	— 1.6	4.2	4.9	4.1	90	60	57	4	10	10	S 1	SSE 2	S 3	1.3	
6	18.8	18.6	18.9	5.8	11.1	8.2	8.4	4.5	4.8	6.1	6.7	70	62	82	10	8	10	SW 1	NW 3	SW 1	—	● n.
7	16.7	14.0	13.4	8.4	11.7	9.5	9.9	6.7	4.9	7.3	7.8	60	71	88	10	10	10	SSW 4	WSW 3	WNW 6	6.8	● a, p.
8	08.9	08.8	09.4	10.6	8.4	6.7	8.6	6.4	7.3	8.2	7.1	75	00	98	10	10	10	WSW 6	WNW 11	WNW 7	29.8	● n, 1, a, p.
9	03.4	02.5	05.7	7.7	7.9	3.9	6.5	3.0	7.9	8.0	6.1	00	00	00	10	10	10	WSW 8	NW 9	NW 10	18.5	● n, 1, a, p; ≡ a.
10	09.2	09.4	08.6	2.9	4.1	3.7	3.6	1.9	5.2	5.7	5.8	93	93	97	10	10	10	WNW 7	WNW 8	NW 6	14.2	● n, p.
11	07.1	07.4	13.3	8.1	6.3	2.7	5.7	2.5	7.5	6.3	5.5	93	88	98	10	10	10	W 7	NNW 11	0	—	● n.
12	16.1	18.3	20.7	— 1.2	— 3.0	— 5.0	— 3.1	— 5.5	4.2	3.7	3.1	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	SSE 6	1.6	≡n,1,a,2,p;✳a;⋁n1a.
13	21.7	22.1	20.7	— 6.3	— 3.8	— 2.6	— 4.2	— 6.9	2.8	3.4	3.8	00	00	00	10	10	10	SSE 4	SE 4	ESE 9	—	≡n, 1, a; ⋁n.1, a, 2, p.
14	18.4	16.8	16.5	— 2.4	2.8	1.3	0.6	— 3.2	3.8	4.5	3.8	00	79	74	10	5	0	SE 7	SE 5	SSE 3	—	
15	18.1	19.1	20.4	6.7	10.3	3.5	6.8	1.0	3.0	6.0	5.7	41	71	97	3	4	3	W 3	NNE 1	E 1	—	
16	18.8	17.4	18.1	2.2	7.2	1.4	3.6	1.0	5.1	6.6	5.1	94	87	00	9	10	10	SE 2	N 1	W 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
17	18.9	18.7	19.4	— 2.0	0.2	— 0.4	— 0.7	— 3.0	4.0	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	NW 3	W 4	N 3	0.8	≡n1a2p⋁n1a△a✳p.
18	18.4	17.0	16.8	— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 1.1	— 1.8	4.3	4.3	4.1	00	00	00	10	10	10	E 4	E 6	E 4	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.5	15.2	15.4	— 0.5	0.6	— 0.2	0.0	— 1.7	4.4	4.8	4.5	00	00	00	10	10	10	E 1	ESE 2	SE 2	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
20	13.6	12.0	12.3	— 1.4	0.9	1.0	0.2	— 1.7	4.1	4.9	4.9	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 5	ESE 4	—	≡n,1,a,2,p,3;⋁n,1,a.
21	12.0	11.4	13.7	0.4	2.0	0.6	1.0	0.1	4.7	5.3	4.8	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	E 1	2.7	≡ n, 1, a, p, 3.; ✳ p, 3.
22	15.6	16.3	17.0	1.2	1.8	0.4	1.1	0.0	5.0	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 1	—	✳, ● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
23	14.5	13.0	12.0	— 2.6	— 0.6	— 1.0	— 1.4	— 2.8	3.8	4.4	4.3	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 6	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
24	12.7	14.0	14.7	— 2.0	1.0	3.1	0.7	— 2.5	4.0	4.9	4.3	00	00	75	10	6	6	SE 6	SSE 4	SW 4	1.1	≡, ⋁ n, 1, a.
25	14.0	10.2	06.3	2.8	5.3	3.7	4.0	2.2	5.6	6.8	6.0	00	00	00	10	10	10	NW 1	0	SSE 2	6.1	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
26	06.8	02.6	02.1	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 1.0	— 1.8	4.2	4.5	4.1	00	00	00	10	10	10	WSW 7	WNW 15	WNW 12	11.2	●n≡n1a2p3⸗2✳p3.
27	05.0	04.6	03.1	— 3.8	— 2.6	— 3.4	— 3.3	— 4.0	3.4	3.6	3.5	00	96	00	10	8	10	NW 4	WNW 4	WNW 6	2.7	✳, ≡ n.
28	699.5	03.3	12.2	— 2.0	— 5.0	—15.3	— 7.4	—15.5	4.0	3.1	1.3	00	00	95	10	10	0	WNW 15	WNW 13	NW 4	—	✳ n; ⸗ 1; ♆ n,1,a,2,p.
29	715.5	15.6	15.3	—16.4	—15.1	—14.7	—15.4	—19.2	1.1	1.1	1.4	90	82	96	0	9	9	SE 1	ESE 2	SE 4	0.5	
30	14.0	12.9	13.5	—12.1	— 9.2	— 5.6	— 9.0	—15.0	1.8	2.2	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	2.2	✳ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	714.0	713.6	714.3	0.2	2.4	0.4	1.0	— 2.0	4.5	5.1	4.7	93	90	95	9.0	8.9	8.6	4.7	4.9	4.4	112.9	

Декабрь. — Décembre.

1	714.6	714.1	712.4	— 6.7	— 5.5	— 6.0	— 6.1	— 7.5	2.7	3.0	2.9	00	00	00	10	10	10	E 3	ESE 5	SE 5	1.3	✳n;≡na2p⋁n1a2p3.
2	11.1	11.2	14.9	— 6.4	— 4.2	— 3.4	— 4.7	— 6.8	2.8	3.3	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 4	—	✳n;≡n1a,⋁n1a2p3.
3	17.1	16.3	15.1	— 0.6	0.0	— 2.4	— 1.0	— 3.6	4.4	4.6	3.8	00	00	00	10	9	10	S 2	SE 3	SE 8	—	⋁ n, 1, a; ≡ p, 3.
4	14.0	15.2	17.7	— 1.0	— 3.8	— 5.8	— 3.5	— 6.1	4.3	3.4	2.8	00	00	00	10	10	10	SW 1	W 4	SW 2	—	≡ n, a, 2, p; ⋁n1a2p3.
5	17.7	15.7	12.9	— 6.0	— 0.6	— 1.2	— 2.6	— 7.6	2.9	4.4	4.2	00	00	00	1	8	10	SW 2	S 1	SSW 3	—	⋁n,1,a,2,p,3; ♋p,3.
6	09.7	06.2	04.7	— 0.4	2.9	3.3	1.9	— 2.0	3.8	3.9	3.4	85	70	58	0	10	10	SSE 6	SSE 3	SSW 1	—	♋ n; ⋁ n, 1, a.
7	04.0	01.4	01.3	4.8	9.4	8.3	7.5	3.3	3.3	3.7	3.8	50	41	47	5	10	0	SSE 3	SSE 5	SW 1	—	
8	02.1	00.3	02.7	7.3	12.1	9.6	9.7	5.6	4.9	3.7	6.1	65	36	68	10	9	10	S 1	SE 5	SW 3	—	
9	04.3	02.1	01.8	7.3	10.5	11.3	9.7	6.1	5.1	6.3	5.9	67	66	59	10	4	2	SE 4	SE 3	SSE 3	—	
10	02.6	05.9	11.0	7.0	— 0.2	— 2.3	1.5	— 2.5	7.5	4.5	3.9	00	00	00	10	10	10	WNW 9	WNW 10	NW 4	3.4	≡ a; ✳ p.
11	13.1	12.1	10.8	— 5.0	— 3.8	— 4.0	— 4.3	— 5.1	3.1	3.4	3.4	00	00	00	10	10	10	NW 2	E 3	ESE 6	3.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	11.5	10.7	11.1	— 4.8	— 3.8	— 5.3	— 4.6	— 5.5	3.2	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 1	—	✳ n; ≡.⋁n,1,a,2,p,3.
13	12.5	12.9	15.8	— 5.6	— 3.5	— 4.7	— 4.6	— 6.1	3.0	3.5	3.2	00	00	00	10	10	10		0	NW 2	SW 3	—	≡n,a;⋁n,1,a,2,p,3.
14	17.5	16.6	15.5	— 2.3	0.2	— 3.5	— 1.9	— 5.0	3.9	3.6	3.5	00	76	00	10	4	0	S 2	SE 3	SSE 3	—	⋁ n, 1, a.
15	13.9	12.9	12.8	— 2.6	2.7	0.2	0.1	— 5.0	3.5	4.6	3.1	94	82	67	1	1	6	S 3	S 2	SE 1	—	
16	10.1	07.9	06.6	— 3.0	— 2.3	— 2.2	— 2.5	— 3.7	2.9	3.4	3.5	80	87	89	0	9	10	S 2	SE 3	SE 1	0.5	
17	08.5	09.5	12.7	3.3	3.3	1.4	2.7	— 3.2	5.5	5.4	5.1	95	93	00	10	9	10	WSW 8	WSW 6	W 2	1.7	● n; ≡ p.
18	12.5	09.7	13.4	1.6	0.8	— 4.2	— 0.6	— 4.3	5.2	4.9	3.3	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE 4	0	16.5	●n,a;≡n.1,a;✳a2p3.
19	16.8	16.3	17.8	— 5.3	— 3.6	— 7.1	— 5.3	— 8.0	3.0	3.5	2.3	00	00	90	10	10	0		0	SW 1	—	✳n;≡n,1,a.2,p;⋁p,3.
20	17.6	16.5	15.0	— 7.0	— 2.4	— 2.4	— 3.9	— 8.3	1.7	2.4	2.1	65	63	54	4	1	0	S 2	SSE 1	SE 3	—	⋁ n, 1, a.
21	11.8	10.0	08.6	— 3.2	— 0.6	— 7.2	— 3.7	— 7.8	3.2	3.5	2.5	89	79	98	5	1	2	SE 3	SE 4	SE 2	—	
22	07.1	05.9	05.9	— 5.8	— 0.5	— 4.6	— 3.3	— 8.0	2.9	3.9	3.2	98	82	00	4	2	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	
23	05.4	03.9	05.1	— 4.8	— 2.0	— 2.5	— 3.1	— 6.7	3.2	4.0	3.8	00	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 7	SE 5	3.2	≡ p, 3.
24	06.1	07.3	09.6	2.2	— 0.8	— 0.6	0.3	— 2.6	5.4	4.3	4.4	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 7	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	10.4	10.2	11.6	1.7	3.9	1.4	1.4	— 1.5	4.9	4.9	4.1	94	80	00	10	4	10	W 5	S 2	WNW 9	5.8	● p; ✳, ≡ p, 3.
26	15.6	15.6	15.6	— 6.6	— 3.3	— 0.6	— 3.5	— 7.0	2.8	3.4	4.4	00	96	00	10	10	10	NW 2	SW 1	SW 4	3.2	≡n,p;✳n,p,3;⋁n1ap.
27	12.8	10.2	08.9	2.0	5.3	8.1	5.1	— 0.9	4.4	4.7	4.7	84	70	58	10	7	10	SSE 4	S 2	W 1	0.3	✳ n.
28	07.8	09.3	11.2	6.9	6.1	1.6	4.9	0.7	4.8	5.0	5.2	64	00	00	10	10	10	W 3	WNW 5	SW 3	0.7	● n, ≡ a, 2, p, 3.
29	12.3	13.1	14.7	— 7.8	— 8.2	—10.2	— 8.7	—10.5	2.5	2.4	2.0	00	00	00	10	10	10	NW 4	SW 4	NW 2	2.7	✳ n, a, 2, p; ≡ n, p, 3.
30	13.4	10.3	08.1	—11.8	— 8.3	— 8.8	— 9.6	—12.5	1.8	2.4	2.3	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 5	ESE 6	0.5	≡na⸗p✳n1ap⸗♆a2p3.
31	05.8	04.6	04.5	— 7.5	— 4.2	— 2.5	— 4.7	—10.1	2.5	3.3	3.8	00	00	00	10	8	9	SE 5	SE 4	S 1	—	♆ n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	711.0	710.1	710.6	— 1.9	— 0.1	— 1.6	— 1.2	— 4.6	3.7	3.9	3.7	91	88	90	8.1	7.9	7.7	3.1	3.7	3.1	43.5	

1895.

Новороссійскъ. — Январь. — Janvier. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. **Долгота — Longitude: 37° 49′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	758.1	758.5	11.3	13.8	11.2	12.1	10.0	6.8	6.9	5.5	68	59	56	9	6⁰	4	SE 8	SSE 8	0	—	
2	57.1	55.7	54.0	8.6	15.4	8.0	10.7	7.5	4.9	6.5	5.2	59	50	64	10	8⁰	3	0	SE 5	0	—	
3	52.0	51.1	51.7	11.3	13.7	13.2	12.7	4.5	4.5	5.1	3.3	44	43	29	1	1	8	SE 7	SE14	ESE 6	—	≈ a.
4	50.9	50.6	52.3	14.0	13.6	8.6	12.1	8.0	3.7	4.4	5.2	32	38	63	7⁰	10	10⁰	SE 6	WNW 4	0	3.9	
5	57.8	61.0	63.4	7.0	7.0	6.9	7.0	4.4	7.3	6.4	6.1	98	85	83	10	10²	10	0	0	0	—	● n, 1.
6	62.1	59.7	57.9	7.2	11.7	10.0	9.6	6.0	5.2	6.4	4.2	69	62	46	9	8	1	E 3	SSE10	ESE 3	—	
7	57.6	57.9	58.0	8.8	10.2	9.5	9.5	8.5	6.3	7.2	6.6	74	76	75	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
8	57.2	57.4	59.6	9.0	10.7	9.4	9.7	7.7	5.6	7.2	8.0	66	74	91	8	10	10	SE 9	SSE 8	SE 1	7.7	● p.
9	62.1	62.6	62.5	7.8	11.9	9.0	9.6	6.5	7.2	7.3	6.0	92	71	70	10	3	4⁰	0	SE 2	NE 8	—	● n; ⊾ 3.
10	59.6	55.8	53.4	6.0	13.2	11.8	10.3	4.0	4.5	4.8	3.6	65	42	35	10	9²	10	0	SE12	SE 8	1.5	⊾ n, 1; ☿⁰ 3.
11	57.2	58.0	60.7	9.0	9.3	8.0	8.8	7.1	7.6	7.7	6.3	89	88	79	8	10	9⁰	S 9	SE12	0	0.7	● n, a.
12	61.6	61.7	63.3	7.0	10.4	9.7	9.0	3.5	5.3	6.8	6.9	71	72	76	9	9	5	0	SE14	SE 4	—	
13	62.5	61.2	59.0	7.6	12.5	11.7	10.6	5.4	5.0	6.2	3.5	64	58	34	10²	9	9⁰	0	0	ENE 6	—	⊾ 3.
14	58.1	59.0	61.1	6.4	12.7	5.3	8.1	4.9	3.3	5.5	5.3	45	50	80	9	4⁰	7	0	0	0	—	⊾ 3.
15	62.8	63.4	64.9	7.5	10.5	8.7	8.9	4.4	6.1	7.1	7.0	79	74	84	4	8	10	SE 6	SE10	SE 5	—	⊾ n, 1.
16	66.2	66.4	67.3	7.6	10.5	5.5	7.9	4.1	5.6	6.6	5.8	72	70	86	9	2	3	0	SSE 6	0	—	⊾² 3.
17	67.2	66.9	66.1	8.3	10.8	7.2	8.8	4.4	6.9	6.7	5.7	82	69	76	10	5	0	SE 9	SSE 8	SE 3	—	
18	65.0	64.6	64.6	6.8	10.1	9.0	8.6	6.4	5.7	6.5	7.1	77	71	83	8	8⁰	9	SE 6	SE10	SE10	—	
19	64.1	64.4	63.5	9.0	9.8	9.6	9.5	8.4	7.0	7.4	6.6	81	82	74	10	10	9	SE10	SSE10	SE 5	—	
20	61.2	59.4	61.9	8.8	10.4	1.9	7.0	1.6	4.4	6.6	4.4	52	70	84	10	10	10	0	SSE 5	NNE14	1.7	∞ a, p; ●, ✳⁰ p, 3.
21	66.0	64.0	61.7	2.2	5.8	7.4	5.1	1.6	4.4	5.4	5.5	82	79	72	10	10	10	0	SSE11	SSE12	0.2	● a, 2.
22	58.1	56.5	55.6	8.6	9.8	10.2	9.5	1.8	7.1	7.5	7.4	86	83	79	10²	10	10	SSE17	SSE20	S 8	0.7	≈ 1, a, 2, p.
23	57.1	57.9	58.2	9.8	9.9	9.6	9.8	9.0	7.9	8.4	7.8	87	92	87	10	10²	10	SW 4	S 6	S 6	7.8	● n, p.
24	56.4	55.0	54.2	10.4	11.3	10.9	10.9	9.3	7.7	7.6	7.5	82	76	77	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SE10	0.5	● n, 1.
25	50.1	48.1	50.2	11.1	10.7	8.9	10.2	8.7	7.1	7.6	7.9	72	79	93	10	10	10	SE14	SE16	SW 7	0.6	≈ a, 2, p; ● p, 3.
26	54.3	54.2	55.7	7.8	10.7	9.5	9.3	7.5	6.6	7.6	7.8	83	79	88	10	2	2	SSW 6	SSE12	SSE 5	—	⊾ 3.
27	56.2	55.7	56.4	8.8	11.7	9.8	10.1	8.5	6.8	7.9	7.4	81	78	82	4	9	1	0	SE12	0	—	⊾ 3.
28	58.5	59.5	59.3	10.6	12.6	11.4	11.5	9.0	6.9	7.7	6.2	72	71	61	9	5	3	SE 2	SSE 6	0	—	
29	58.9	60.0	61.0	12.3	13.9	13.0	13.1	10.5	6.0	6.0	4.3	56	51	39	10	8	4	SE18	SE14	SSE 6	—	≈ n, 1, a.
30	60.6	60.2	59.7	14.3	16.4	10.0	13.6	9.9	3.9	5.1	5.6	32	37	61	9	9	2	0	ESE 2	0	—	
31	59.2	59.4	59.1	9.6	16.2	10.2	12.0	8.0	4.8	5.3	4.5	54	39	48	10²	9	5⁰	0	0	0	—	
Сред. Moy.	759.2	758.9	759.2	8.9	11.5	9.2	9.9	6.5	5.0	6.6	5.9	70	67	70	8.8	7.8	6.7	4.8	8.2	4.3	25.3	

Высота — Altitude: 37.1 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: — 0.02 mm**

1	760.3	761.8	762.4	11.0	11.6	9.0	10.5	7.8	4.5	6.2	6.2	46	61	72	10	10²	10	0	S 6	0	0.0	●⁰ p.
2	61.2	59.6	58.1	9.4	10.6	7.8	9.3	7.5	6.7	7.6	7.5	76	80	94	10	10	10	SE 2	SE 4	0	4.1	● p.
3	55.2	53.9	53.9	8.0	8.1	4.0	6.7	3.8	6.9	6.5	5.3	86	81	87	10	10	10	SSW 4	WNW 4	WNW 6	5.7	● a.
4	54.1	56.3	55.6	4.6	6.9	6.6	6.0	3.3	5.1	5.4	5.2	86	73	71	10	8	9	NNE 5	0	0	0.1	● n, 1.
5	51.1	48.3	47.0	10.4	12.8	13.8	12.3	6.1	2.7	5.4	5.7	28	49	49	10	10²	10	E 4	SE18	SE20	1.1	≈ 2, p, 3.
6	54.0	56.6	58.7	6.5	8.6	7.9	7.7	5.8	5.6	4.7	6.3	78	56	79	10	5	10	S 4	SW10	SSW 8	—	● n.
7	58.8	58.8	57.4	5.8	10.3	8.9	8.3	5.1	5.6	7.4	7.2	82	79	86	9	10	9	0	S 4	SE 2	—	⊔⁰ n.
8	55.7	49.7	47.8	10.6	9.9	10.0	10.2	7.9	7.0	7.8	8.6	73	86	94	10	10²	10²	SE 7	SE20	SSE 6	13.4	● 1, a; ≈ a, 2, p.
9	49.9	51.5	54.3	7.0	8.4	2.8	6.1	2.5	7.0	7.1	4.8	94	87	86	10²	10	10	WNW 4	SE 4	NNE 2	1.0	● a, 3.
10	57.5	59.5	60.1	— 0.2	1.8	— 1.0	0.2	— 1.2	4.1	4.4	3.6	89	84	84	10²	10	9	SSW 2	0	WNW 4	0.3	✳ a, 2.
11	62.1	62.5	62.4	— 2.0	2.5	0.0	0.2	— 4.1	3.5	4.1	2.8	88	74	68	10	2	0	0	NNE 5	ENE 2	—	⊔⁰ n, 1, 3.
12	60.6	61.0	61.6	0.9	8.7	7.3	5.6	— 2.2	2.5	4.7	6.0	51	56	79	2	1	10	0	SE 2	SE 5	—	⊔⁰ n, 1.
13	61.2	60.4	59.8	6.9	12.0	8.6	9.2	6.3	6.0	6.8	5.3	81	65	64	4	5⁰	2	0	SSE 8	0	—	⊾ n, 1.
14	59.3	59.3	56.0	12.8	13.7	9.4	12.0	6.5	4.9	7.1	4.6	45	61	52	9⁰	8⁰	8	SE10	SSE 6	0	—	
15	51.9	49.0	47.5	10.1	13.5	10.4	11.3	5.6	4.6	6.2	7.6	50	54	81	10	10	7	0	0	0	0.8	● p.
16	48.6	50.6	52.6	6.4	6.5	4.0	5.6	2.9	5.5	4.1	5.5	76	57	90	10	10	10	WSW 6	WSW12	WSW10	2.0	●⁰ n, 1, p, 3; △ p.
17	53.2	52.2	50.8	0.8	7.7	7.4	5.3	0.2	4.5	6.2	5.9	92	79	77	10	10	10	W 2	SSE10	SE 8	3.5	● p, 3.
18	48.8	51.5	51.8	9.7	10.1	9.6	9.8	6.9	7.0	8.4	7.5	78	91	84	10	10	10	SE18	S 8	ESE 4	1.9	●, ≈ n, 1, a.
19	47.4	46.1	47.5	12.4	10.5	8.1	10.3	7.9	6.3	8.9	7.3	59	94	91	10²	10	7	NE 8	SE 8	SW 6	1.3	● a, 2; ≈ a.
20	50.1	52.4	58.5	3.3	0.7	— 2.2	0.6	— 2.5	5.5	4.1	2.9	95	85	75	10	10	10	WNW 6	NNW 6	0	0.8	● n, 1, a, 2; ✳ a.
21	58.3	56.0	57.2	— 1.8	3.6	1.0	0.9	— 3.4	3.1	5.1	4.0	78	87	81	10	10	10	0	ESE 8	WNW 6	4.0	●⁰ 2; △² p.
22	59.7	61.6	62.4	— 0.2	2.0	1.3	1.0	— 2.2	4.2	4.0	4.4	92	75	87	9	9	3	SE 4	W 4	N 2	5.5	△ 1; ✳ a, p.
23	62.3	60.6	59.7	— 0.7	3.8	2.6	1.9	— 1.5	3.3	4.1	4.0	75	69	72	10	10²	1	NNE 6	NNE 6	NE10	—	
24	57.2	53.5	46.6	5.9	6.4	8.5	6.9	1.7	2.8	4.5	4.1	40	62	50	9	10	10	ENE 6	NE12	NE18	0.2	≈ p, 3.
25	45.1	47.2	56.2	1.7	0.5	— 0.8	0.5	— 1.5	4.3	4.3	3.7	84	90	85	10	10	10	NE20	NNE16	NW 3	15.9	●n1;✳a2p3;↛p;≈1 [a,2,p.
26	60.2	59.4	56.8	— 3.2	2.9	5.4	1.7	— 3.6	2.8	4.0	4.4	78	71	66	10	8	9	0	SE 4	SSW12	0.2	●⁰ p.
27	53.2	52.4	52.9	7.2	8.3	8.5	8.0	5.3	6.1	6.2	6.9	80	75	84	10	10	9	SE16	SSE16	SSE 7	—	●⁰ n; ≈ 1, a, 2 .
28	52.7	50.3	46.4	10.2	11.6	14.5	12.1	8.4	5.7	5.1	4.1	61	49	34	10	10	10	SSE10	SSE16	ESE10	6.9	≈ 1, a, 2.
Сред. Moy.	755.4	755.1	755.1	5.5	7.6	6.2	6.4	2.8	4.9	5.7	5.4	73	72	76	9.4	8.8	8.3	5.4	7.8	5.4	68.7	

Новороссійскъ. 1895. Novorossiïsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	746.4	747.4	9.2	8.7	8.2	8.7	7.9	8.1	7.8	7.8	93	93	96	10	10^2	10^2	SE 4	SW 6	0	12.5	≠ n; ● n, p; ≡² p.
2	46.7	49.3	57.3	6.9	2.7	0.8	3.5	0.7	6.5	4.8	4.0	87	85	82	10	10	10	NNE 10	NNE 20	NNE 12	36.4	● n, 1, a, 2; ✳ p; ≠ 2.
3	61.8	61.4	59.4	2.9	8.9	7.2	6.3	0.3	5.0	6.3	5.6	88	74	74	10	8	9^2	0	SE 6	SE 6	—	≠ p.
4	56.2	54.7	54.9	7.9	10.4	9.5	9.3	6.7	6.0	6.3	6.8	75	68	76	10	10	10	SE 10	SSE 6	0	—	
5	54.4	54.8	55.0	10.9	14.0	9.9	11.6	7.0	6.7	8.2	7.7	69	69	84	10^2	10	9	0	WNW 2	0	—	
6	54.0	52.2	52.0	12.0	19.4	10.5	14.0	9.2	7.2	9.3	7.0	69	55	73	10	9	8	0	0	0	—	⊅ ⊅⁰ 3.
7	51.3	51.4	52.3	10.6	12.6	8.6	10.6	6.6	7.4	8.7	7.9	77	81	95	9	9	10	0	0	NW 2	3.2	⊅ n, 1; ● p.
8	51.1	49.6	51.4	6.1	7.9	5.2	6.4	4.7	6.6	7.5	5.6	95	94	84	10	10^2	9	0	SE 2	WNW 1	9.7	● a, 2, p.
9	52.1	52.4	52.7	4.7	8.4	5.4	6.2	3.6	5.3	5.2	5.6	82	63	83	10	10	8	W 4	S 8	SW 2	0.3	● n, p.
10	55.7	56.8	58.8	3.4	7.4	3.2	4.7	2.0	5.1	5.0	5.1	87	65	88	7	6	10	0	SE 4	0	4.0	●⁰ p, 3; △⁰ p.
11	59.4	60.3	61.1	2.5	6.8	4.0	4.4	2.2	5.1	5.1	5.3	93	70	87	6	10	10	0	ESE 4	0	4.9	● n, a, p, 3; △ p.
12	62.8	63.8	64.5	2.8	6.6	3.5	4.3	2.4	4.7	5.1	3.9	84	70	67	5	2	1	NNE 3	NE 10	NNE 12	—	≡² a, 2.
13	64.6	63.4	62.4	2.0	6.6	3.4	4.0	1.8	3.5	4.0	3.8	66	56	65	1	1^0	0	NE 12	NNE 10	NE 10	—	
14	60.0	58.4	58.1	2.7	7.4	0.3	3.5	0.1	3.7	4.1	3.8	67	53	81	9	8	3	ENE 12	NNE 6	NE 12	—	
15	57.5	55.9	56.4	— 2.1	2.9	1.9	0.9	— 2.5	3.3	3.7	3.8	83	66	73	3	3	2	NE 12	NNE 10	NE 12	—	
16	56.4	56.6	57.1	0.3	3.5	1.5	1.8	— 0.6	3.8	3.9	3.2	80	67	62	10	8	0	ENE 16	NE 8	NNE 7	—	≠ 1.
17	56.9	57.0	58.7	0.4	7.4	— 0.9	2.3	— 1.5	2.9	3.5	3.0	62	45	69	1	3^0	2	NE 7	NNE 4	NNE 5	—	
18	58.9	57.7	57.6	— 0.8	3.8	0.8	1.3	— 1.8	3.2	4.2	3.7	73	70	70	10^2	10^2	1	0	S 3	0	1.0	
19	55.8	55.9	57.1	4.8	5.5	1.6	4.0	— 1.6	4.8	5.1	3.3	74	76	63	9	9	2	WNW 3	0	0	1.8	△ n; ● n, a.
20	54.6	51.8	48.2	— 0.4	6.8	5.7	4.0	— 2.0	3.7	4.8	6.0	83	66	88	9	10	10	0	S 12	S 20	10.0	⊔ n, 1; ● a, p, 3; ≠ p, 3.
21	46.8	44.7	45.7	7.9	8.4	2.3	6.2	1.6	6.4	6.5	4.6	81	79	84	10	10	10	S 20	SSE 20	NNW 3	15.9	△ ⊼ n ● np 3 ≠ n 1 a 2 p.
22	51.5	51.9	54.6	— 0.4	4.1	— 0.1	1.2	— 1.5	3.5	4.0	4.0	78	66	87	3	10	3	WNW 2	SSW 10	NNE 4	4.5	✳ p.
23	56.3	55.8	54.5	— 0.4	6.4	6.0	4.0	— 1.5	3.3	3.9	4.4	74	54	63	10	7	10	0	S 10	S 16	4.6	≠ 3.
24	54.1	53.7	54.5	0.6	5.2	0.4	2.1	0.0	2.8	3.3	3.2	57	50	68	10	6	3	NNE 8	WNW 7	0	3.5	●, ✳ n.
25	50.5	51.6	54.3	1.4	1.5	— 2.2	0.2	— 2.4	4.5	2.9	2.5	89	57	65	9	3	1	NE 2	NW 6	0	0.0	✳ n, a.
26	54.8	53.3	51.6	— 0.3	7.4	7.8	5.0	— 3.9	3.4	6.2	6.5	76	80	82	10	10^2	10^2	0	SSE 16	SSE 16	3.3	● a, p; ≠ 2, p, 3.
27	50.3	51.3	51.6	9.7	11.8	9.1	10.2	7.5	6.2	8.1	7.1	69	79	83	8	8	0	SE 13	SE 6	0	—	⊅ ⊅⁰ 3.
28	51.1	52.6	53.7	10.2	11.7	10.4	10.8	6.7	7.8	8.4	7.6	84	83	81	10^2	10	8	SE 8	0	0	0.9	●⁰ 1, 2; ⊅ p, 3.
29	53.3	53.3	53.2	9.8	15.5	13.8	13.0	9.0	7.3	7.2	8.7	80	55	74	10	10^2	10	NNE 16	NE 8	NNE 7	2.0	≠ 1; ●⁰ p.
30	55.9	56.7	58.7	10.4	9.8	8.2	9.5	7.0	8.2	8.4	7.2	88	94	89	10	10	8	SE 5	SE 10	SSE 5	0.2	● n, 1, a; ≡ 2, p.
31	58.3	58.1	54.7	8.3	8.3	10.0	8.9	6.4	7.6	8.0	7.7	93	98	84	10	10	9	SE 10	SSE 8	SSE 6	0.7	●⁰ 2.
Срд. Moy.	754.8	754.6	755.1	4.6	8.0	5.0	5.9	2.4	5.3	5.8	5.4	79	70	78	8.4	8.1	6.3	6.0	7.2	5.1	119.4	

Апрѣль. — Avril.

1	757.0	759.6	760.0	8.5	11.6	7.6	9.2	7.5	6.8	6.6	6.3	83	64	80	10	10	10	NE 5	NNW 4	0	0.8	≡² 1, a.
2	56.6	55.3	54.4	8.6	12.1	9.6	10.1	6.9	7.2	7.9	7.8	87	75	87	10^2	10	10^0	0	SSE 5	0	—	●⁰ n, 1; ≡⁰ p; ⊅ 3.
3	53.8	52.4	51.9	11.9	13.9	9.9	11.9	8.9	8.3	8.5	8.5	80	72	91	10^0	6	10^2	SE 6	SSE 12	SSW 3	1.9	⊅ n, 1; ● p.
4	55.0	55.9	55.4	10.1	11.8	10.0	10.6	9.0	7.7	7.7	8.2	83	75	89	7	7	10	E 3	SW 7	SSE 6	10.9	● n, p, 3.
5	52.5	53.9	57.2	10.4	13.0	7.5	10.3	7.4	7.6	8.7	7.0	81	78	90	10^2	9	4	E 6	SW 5	0	4.0	● n, 1, a.
6	62.6	63.5	63.5	3.9	9.6	4.7	6.1	3.4	3.3	2.6	3.2	55	28	50	3	9^2	0	NNE 5	NNW 4	0	—	● n; ⊅ 3.
7	61.6	60.6	59.6	6.9	14.4	5.3	8.9	4.3	3.0	4.9	4.3	40	40	65	0	0	1	NE 10	SW 2	0	—	⊅ ⊅⁰ 3.
8	57.5	56.6	55.5	9.3	19.0	12.0	13.4	4.1	4.5	7.1	6.4	51	44	62	0	0	0	0	0	0	—	⊅ n, 1.
9	55.3	56.0	56.7	13.1	19.1	14.2	15.5	9.2	7.4	8.4	8.6	66	51	72	5	9	7	0	SE 4	0	—	⊅ ⊅ ⊅ n, 1.
10	57.5	56.3	57.8	16.8	21.5	17.1	18.5	11.4	8.8	8.3	7.5	63	44	52	1	4	8	0	SE 5	NNE 10	—	⊅ n, 1; ⊼⁰ p.
11	58.8	60.3	60.6	10.3	15.3	11.0	12.2	9.8	5.1	5.0	4.8	54	39	50	1	1^0	2	NNE 16	N 7	N 6	—	≠ 1, a.
12	58.4	56.4	54.6	11.9	17.6	9.7	13.1	7.4	4.9	4.6	8.1	47	30	91	0	0	1	ENE 3	ENE 3	0	—	
13	54.9	55.3	55.7	9.4	13.4	10.6	11.1	5.7	7.6	8.7	8.6	87	76	91	4^0	10	9	0	SE 4	SE 2	—	⊅ 1.
14	56.7	57.9	57.9	10.7	14.6	10.4	11.9	10.0	7.8	8.4	8.0	82	68	85	9	5	9	SSE 4	SE 2	SE 2	5.7	
15	56.4	57.6	58.4	7.3	8.4	5.3	7.0	5.0	6.5	6.0	4.8	86	73	72	10	10	4	NNE 5	NW 6	0	6.6	● n, 1, a.
16	56.5	54.8	55.0	8.0	11.5	8.3	9.3	4.4	6.2	6.3	6.1	78	62	74	9	9	10	0	SW 5	0	—	●⁰ n.
17	56.7	58.7	61.5	6.0	10.7	4.9	7.2	4.9	4.3	3.5	3.4	62	37	52	8	6	0	NNE 7	NW 10	0	—	⊅ ⊅ 3.
18	63.7	64.5	66.0	6.5	10.8	3.4	6.9	2.6	5.0	4.9	5.2	70	51	90	2	7	1	0	S 6	0	0.8	⊅ ⊅ n, 1; ● p.
19	67.1	68.1	69.0	3.4	7.9	4.7	5.3	2.3	4.8	4.9	5.0	82	61	78	8	7^2	4	NNE 6	NE 4	NNE 6	0.3	
20	67.5	67.6	68.4	3.8	8.3	6.4	6.2	1.7	4.7	5.0	4.3	78	61	59	5	5	0	NE 12	E 3	E 3	—	●⁰ n, 1; ⌒ 1; ⊅ p.
21	67.4	66.4	65.5	4.2	10.6	7.8	7.5	3.0	4.0	2.6	3.2	65	27	41	1	1	0	NE 14	ENE 8	NE 8	—	
22	63.5	62.5	60.2	7.0	12.6	11.0	10.2	5.2	3.9	4.1	2.9	52	38	30	2	1	2	NE 15	NE 5	NE 18	—	≠ 1, p, 3.
23	57.9	56.5	54.6	10.8	17.0	15.0	14.3	10.4	3.2	4.1	4.4	33	28	34	0	0	0	ENE 18	NE 12	NE 16	—	≠ n, 1, p, 3.
24	56.9	58.6	59.3	9.6	14.4	12.8	12.3	7.6	4.6	6.4	5.1	52	52	47	0	9	0	NE 12	E 6	ESE 2	—	
25	59.8	59.6	60.1	6.3	13.8	10.3	10.1	6.2	5.3	4.4	4.4	75	38	47	10^0	5	1	NE 10	NE 12	ENE 7	—	
26	58.8	59.0	58.3	7.0	9.1	7.0	7.7	6.6	5.1	5.4	6.0	69	62	79	8	9	10	NE 14	NE 14	NE 14	5.1	● 2, p.
27	57.1	58.1	59.0	5.6	8.4	6.6	6.9	5.3	5.3	5.7	6.1	79	69	84	10	10	10	NE 18	ENE 10	NE 15	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≠ 1, a, 3.
28	59.9	61.5	60.8	6.6	9.6	8.8	8.3	6.3	5.6	6.5	6.1	77	73	72	10	10	4	NE 16	NE 7	NE 9	0.2	●⁰ n, 1, a, 2; ≠ n, 1.
29	59.5	60.3	59.1	8.5	12.8	9.2	10.2	6.6	6.1	6.2	6.5	74	56	75	2	4	1^0	NE 12	NE 6	0	—	
30	57.3	55.9	55.1	8.7	17.3	14.3	13.4	7.5	6.6	6.1	5.7	78	42	48	9^2	6	9	NE 9	NE 4	NE 8	—	
Срд. Moy.	758.8	759.0	759.0	8.4	13.0	9.2	10.2	6.4	5.7	6.0	5.9	69	54	68	5.5	6.0	4.6	7.5	6.1	4.5	39.9	

Новороссійскъ. 1895. Novorossiïsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.5	752.7	754.1	13.7	17.5	11.2	14.1	11.0	5.3	5.1	8.7	45	34	88	8	9	10²	NE10	NNE10	0	2.9	
2	53.4	53.8	55.4	10.2	11.0	9.8	10.3	9.5	8.4	8.7	8.1	91	88	89	10	10	8	0	SE 2	0	5.0	● n, 1, a, 2.
3	55.3	56.7	59.1	10.0	14.1	10.4	11.5	6.5	8.0	9.6	8.0	87	80	85	9	5	9	0	SE 4	S 5	0.5	● n.
4	60.5	61.8	64.7	10.5	12.8	8.0	10.4	7.6	7.3	8.2	6.4	77	75	81	10	10	8	SSW 5	SSW 6	NNW 2	0.3	● n, a.
5	66.8	67.6	67.7	8.9	14.8	10.0	11.2	5.0	7.6	8.8	8.0	89	70	87	9	6	8	0	SSE 5	SSW 2	—	≡⁰ n, 1.
6	67.1	67.0	66.1	11.6	14.5	11.2	12.4	9.4	8.0	8.2	6.7	79	66	67	8	4	2	SE 4	SE 4	NNE 4	—	) p.
7	65.2	64.8	64.6	12.6	14.4	10.0	12.3	7.6	6.6	7.4	7.0	61	60	76	1	7	0	0	NNE 3	0	—	
8	64.5	64.0	64.3	14.8	20.0	13.6	16.1	9.4	6.9	6.4	7.0	55	37	60	0	5	0	E 6	NW 4	0	1.8	● p.
9	63.7	63.4	63.2	15.2	20.1	16.7	17.3	11.4	5.8	3.9	4.8	45	23	33	0	0	0	NE10	NE 9	NE 8	—	
10	61.5	60.9	59.9	16.3	21.8	17.9	18.7	13.1	4.8	5.2	6.2	35	26	61	0	0	1	NE14	NE14	NE16	—	p, 3.
11	58.9	59.1	59.1	15.5	20.4	16.5	17.5	15.0	6.1	6.0	8.0	47	30	57	3	3⁰	9	NE18	ENE 8	NE 8	7.3	n, 1, a; ● p, 3.
12	59.4	61.0	61.4	11.7	12.8	12.4	12.3	11.5	8.9	8.8	10.1	87	81	95	10	10	10	NE 8	ENE 4	0	8.7	● n, 1, a, 2, p.
13	60.6	60.9	59.3	12.5	17.7	10.9	13.7	10.8	10.3	10.3	8.9	96	68	92	10	9	0	0	SSE 3	0	—	● n; ⊾² p, 3.
14	57.9	57.2	58.2	12.6	17.8	12.2	14.2	7.5	8.8	8.9	9.3	82	59	89	10	5	2	WSW 3	SE 6	NNW 2	—	⊾² n, 1, 3.
15	58.6	58.8	58.0	12.7	16.7	11.6	13.7	8.9	9.4	10.5	8.7	87	74	86	8	3	3	0	S 4	0	2.8	⊾ n; ● a.
16	56.2	55.2	52.3	14.9	18.9	20.6	18.1	7.7	7.9	9.5	8.9	63	58	49	1	7	2⁰	NW 4	SE 3	NE 6	0.4	⊾² n, 1.
17	50.4	50.5	52.1	15.2	16.0	13.8	15.0	13.0	11.0	12.1	10.8	86	89	93	10	10	10	0	SE 6	S 6	6.8	● n, 1, a, p.
18	55.6	57.2	56.6	13.9	16.4	14.0	14.8	12.6	10.2	11.6	10.0	87	83	85	9	4	6	SSW 6	SSE12	0	—	● n; ⊾⁰ 3.
19	54.7	54.6	54.7	16.7	19.6	13.6	16.6	13.5	10.0	10.2	9.7	70	60	85	8	9	1	0	S 4	0	0.4	⊾⁰ n; ●⁰ a, p.
20	55.5	57.6	59.2	16.6	17.5	13.8	16.0	12.5	7.9	10.8	9.4	56	72	80	5	3	1	NE 3	ESE 7	0	—	
21	59.4	60.1	59.4	15.6	17.8	14.8	16.1	10.3	10.3	12.1	10.1	78	80	81	8	8	9	SSE 5	SE 8	0	0.9	● p.
22	59.7	60.0	59.2	18.1	19.7	16.5	18.1	13.0	10.9	10.8	12.1	71	63	86	6	9²	9	0	SSE 8	0	0.7	●⁰ p.
23	57.6	57.8	56.7	18.7	22.3	18.6	19.9	13.6	11.2	10.9	10.8	70	54	68	4	7	3	0	SSE 7	0	—	
24	55.6	57.2	57.0	20.1	20.9	17.6	19.5	16.4	12.2	13.6	11.4	70	74	76	5	7	8	0	ESE 4	0	—	
25	58.5	59.0	59.3	17.2	18.7	17.1	17.7	14.2	12.8	13.5	13.3	88	85	92	9	6	9	SE 1	SE 9	SE 4	—	
26	61.3	62.5	63.8	16.8	20.4	16.7	18.0	16.0	13.2	13.3	11.7	93	74	82	10²	3	3	SSE 5	SE 4	0	—	
27	61.5	61.2	60.6	18.5	18.9	17.8	18.4	15.9	12.9	14.2	13.6	81	87	90	9	10	8	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
28	60.2	59.5	56.7	18.7	21.4	18.0	19.4	15.9	13.5	14.7	13.1	85	78	85	10	7	7	0	SE 4	0	—	
29	49.3	50.0	52.6	22.9	21.4	10.8	18.4	10.6	11.0	14.1	8.7	53	74	91	4	9	6	SE12	SE12	NNE14	3.2	●, ⊼ a.
30	53.7	53.2	58.1	9.2	13.5	12.4	11.7	8.6	7.3	8.3	8.2	84	72	77	8	6	10	NE12	NE12	NNE10	0.1	≡², ●⁰ p.
31	61.8	62.8	61.2	12.0	17.2	15.0	14.7	10.6	6.5	6.5	7.9	63	45	62	1	3⁰	2	NNE10	NE 7	NE 9	—	
Срд. Moy.	758.6	759.0	759.2	14.6	17.6	14.0	15.4	11.2	9.1	9.7	9.2	73	65	78	6.5	6.3	5.3	4.5	6.4	3.3	41.8	

Іюнь. — Juin.

1	756.8	756.0	752.7	14.7	21.2	16.7	17.5	12.5	8.1	11.3	11.1	64	61	78	3	7⁰	10	NE20	NE 8	NNE12	30.0	n, 1; ● p.
2	54.8	57.6	60.9	15.0	19.9	14.6	16.5	13.8	11.0	12.3	11.1	87	72	90	10	9	4	0	0	0	3.3	● n, 1, a, p.
3	62.7	64.1	64.7	16.4	18.2	16.2	16.9	12.4	11.6	12.6	12.5	83	81	91	9	9²	8²	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
4	63.7	62.4	60.1	16.6	19.6	16.0	17.4	15.4	11.9	12.7	12.8	84	75	95	8	3	7	SSE 6	SSE 4	0	—	
5	59.0	60.9	61.5	15.9	17.0	14.2	15.7	14.0	11.3	12.1	9.5	84	84	79	10	10	0	SE 1	E 4	0	0.0	●⁰ 1, a.
6	60.6	60.2	59.4	17.2	20.5	15.8	17.8	10.7	9.4	13.7	11.5	64	76	86	1	8	0	NW 2	SE 4	0	—	⊾ n.
7	57.9	57.8	58.4	17.0	20.5	16.2	17.9	11.4	11.5	13.2	9.9	80	74	72	9	6	2	0	SE 5	NNE 8	—	⊾, ⊼⁰ n.
8	59.0	59.1	58.2	14.5	19.4	16.5	16.8	12.6	9.3	11.6	8.2	76	69	59	5	10	0	NE10	NE 4	NE 5	—	⊕ 2.
9	58.3	58.6	58.2	16.0	22.1	19.3	19.1	14.1	5.8	8.4	9.2	43	43	55	0	3⁰	0	NE14	NE 6	NE12	—	
10	57.1	56.4	55.8	18.6	25.4	21.6	21.9	14.6	9.1	10.5	8.7	57	44	45	3	4⁰	2⁰	NNE16	NE14	NE18	—	1, 3.
11	56.7	57.4	57.1	20.8	21.2	17.3	19.8	16.9	12.1	14.5	13.6	67	78	90	4	10	8	0	0	0	0.6	●⁰ 2, p.
12	57.2	57.0	56.3	18.3	21.8	17.8	19.3	16.7	12.9	14.3	13.6	82	74	90	10	9	10²	SE 6	0	0	—	
13	54.4	53.5	52.0	20.4	23.4	18.9	20.9	15.4	13.6	14.0	13.3	76	65	82	1	3	5	0	SE 4	0	—	⊼⁰ p.
14	52.4	55.2	54.1	20.4	22.6	18.6	20.5	16.9	14.5	13.8	14.1	82	68	88	8	8	9	W 2	ESE 5	0	—	
15	54.6	55.2	55.6	19.2	24.3	19.0	20.8	17.6	14.3	14.4	14.1	87	64	87	9	7	9	S 2	SSW 5	SSW 3	0.0	●⁰ p.
16	55.7	56.4	55.7	18.6	22.9	17.2	19.6	17.2	13.1	12.8	12.8	83	62	88	8	8	2	SW 2	SSE 6	0	0.0	●⁰ 1.
17	54.8	54.3	54.8	20.3	26.9	21.4	22.9	15.0	13.0	12.8	15.2	74	48	80	8	6	9	NNE 6	NNE 3	NNE 8	56.2	●², ▲⁰. ⊼ p; ≤² 3.
18	55.3	57.5	58.8	17.6	21.9	18.6	19.4	16.5	12.7	14.6	14.6	85	75	92	10	8	8	WNW 4	SE 4	0	0.2	●, ⊼ n, 1, a.
19	58.2	58.5	58.9	20.7	24.0	20.4	21.7	15.1	12.6	9.8	9.7	70	45	54	5	8	8	N 5	N 7	N 7	0.0	⊾ n.
20	59.0	58.6	59.1	19.2	18.8	17.8	18.6	17.6	12.5	14.4	13.6	75	89	90	10	10	10	N 3	SE 4	0	4.0	● n, 1, 2, p.
21	59.1	60.2	61.2	18.7	19.5	17.9	18.7	17.5	13.7	13.7	12.4	86	81	81	10	10	10	NW 5	NNW 6	NNE 6	7.0	● a, 2, p.
22	60.7	61.7	61.8	17.7	23.6	20.4	20.6	16.4	10.8	11.6	8.7	71	54	49	5	5	1	NNE14	NNE10	NE12	—	
23	62.4	62.0	60.7	20.8	27.6	20.3	22.9	15.1	9.8	11.7	13.0	54	42	74	0	1⁰	0	NNE 3	NNW 4	0	—	
24	60.2	59.7	57.5	21.5	22.0	23.3	22.3	18.4	14.8	15.8	12.9	78	80	61	3	4	1	0	SE 4	NNE 8	—	
25	57.1	56.1	54.0	23.4	23.6	26.0	24.3	19.5	16.0	16.7	13.2	75	78	53	0	2	0	0	SE 3	ENE 6	—	
26	52.8	53.2	54.2	22.3	27.5	21.2	23.7	21.2	17.5	17.2	14.8	88	63	79	10	9²	7	0	SE 2	0	—	≡ n, 1.
27	56.9	57.8	57.4	21.0	24.8	20.8	22.2	18.1	16.9	16.0	15.7	92	69	86	9	6	9	SSE 7	SSE 8	SSE 3	—	
28	57.9	58.5	59.8	20.1	23.4	18.7	20.7	18.6	16.7	15.0	13.4	95	70	84	10	6	0	SE 2	ENE 3	0	4.8	●⁰ a.
29	59.1	58.5	58.7	21.8	23.6	19.2	21.5	14.8	12.1	12.6	12.2	63	58	74	3	9	5	0	NNW 5	WNW 2	0.1	⊾ n, 1.
30	57.8	57.8	58.4	20.2	25.1	19.2	21.5	14.9	13.7	9.6	11.9	78	41	72	5	5	2	0	WNW 2	ENE 3	—	●, ≤ n; ⊼ p.
Срд. Moy.	757.8	758.0	757.9	18.8	22.4	18.7	20.0	15.7	12.4	13.1	12.2	76	66	77	6.1	6.8	4.9	4.5	4.7	3.9	116.2	

Новороссійскъ. 1895. Novorossiïsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.1	756.2	755.9	19.9	22.0	20.7	20.9	16.0	14.0	15.5	17.0	81	79	93	8²	8	9	SE 3	SSE 9	0	2.9	≺ n, p, 3.
2	56.2	57.8	58.6	21.8	20.1	19.0	20.3	17.8	16.0	18.7	17.8	82	87	88	6	10	2	0	SE 3	0	3.0	≡ n; ● n, a, 2, p.
3	59.1	59.2	59.8	21.1	24.4	19.6	21.7	16.5	14.9	15.6	15.0	80	71	89	5	5	0	0	SSE 4	ESE 3	5.9	● a; ⊃ 3.
4	59.7	58.5	58.5	21.7	22.2	20.6	21.5	16.3	15.3	17.1	16.5	80	86	92	3	7	2	0	SE 2	0	0.3	⊃ n, 1; ● a, 2.
5	57.3	56.8	55.9	24.5	25.2	22.6	24.1	18.5	15.0	17.5	15.3	66	74	75	0	4	0	0	SE 4	0	—	⊃ n, 1.
6	55.2	55.8	55.7	25.8	26.5	22.0	24.8	21.7	16.2	18.9	18.1	66	74	92	2	2	0	ENE 3	SE 3	0	—	
7	56.5	56.3	55.7	24.4	26.1	22.7	24.4	20.0	17.1	19.0	18.9	76	76	92	2	3	0	0	SE 4	0	—	⊃ n; ∞ 1.
8	56.4	56.7	56.0	24.4	27.4	21.4	24.4	21.2	18.5	19.1	16.7	82	70	88	10	6	2	SSE 3	SSE 4	E 3	—	
9	55.7	55.5	54.0	24.3	27.1	21.1	24.2	19.4	16.8	18.2	16.4	75	68	88	4	2	3	SE 4	SE 3	NNE 2	0.1	⊃ n, 1.
10	53.7	53.6	52.5	24.4	29.4	23.6	25.8	19.4	16.6	17.9	10.4	73	59	48	3	8	4	NNE 4	SE 3	NNE 8	—	●⁰ n; ⊼ a.
11	53.6	53.6	55.2	24.4	28.7	22.3	25.1	21.6	14.4	12.7	9.3	63	44	47	4	7	2	NNE 7	0	N 2	—	
12	56.2	56.1	57.4	23.5	28.3	22.1	24.6	18.1	15.8	12.8	14.4	73	45	73	7	8	0	NW 2	NW 6	0	0.2	●⁰, ⊼, ∞ p.
13	58.4	57.6	56.0	23.0	27.0	23.3	24.4	17.7	16.7	18.2	12.4	80	69	59	10	9	0	0	SE 4	0	—	∞ p.
14	54.7	55.3	56.1	24.6	26.6	21.7	24.3	20.0	15.1	18.7	17.5	66	72	91	0	3	5	0	SE 5	0	—	
15	57.3	58.2	57.9	23.9	27.0	22.1	24.3	19.5	19.2	18.2	17.0	87	69	86	5	3	0	SE 4	SE 5	E 2	—	
16	58.5	53.1	56.7	24.7	30.1	24.4	26.4	19.4	16.6	14.3	11.0	72	45	49	2	2	0	NNE 4	N 2	NNE 7	—	
17	55.9	55.3	55.1	24.7	31.7	26.8	27.7	23.5	10.3	11.4	8.9	45	33	34	2	1⁰	0	NNE 8	NNE 8	NNE 8	—	
18	55.5	55.4	54.8	24.1	29.9	22.7	25.6	22.4	13.9	12.2	8.7	62	38	43	0	1	2	NNE 6	0	N10	—	
19	55.3	55.6	55.4	21.7	27.1	22.6	23.8	20.1	8.5	10.1	9.9	44	38	49	10⁰	10⁰	10⁰	NE10	NNW 8	N 8	—	
20	55.5	55.2	54.7	23.3	28.4	23.8	25.2	19.9	11.6	9.8	10.6	55	34	49	9	10⁰	10⁰	NE 8	ENE 4	NNE 7	—	
21	54.7	54.9	56.2	23.6	30.1	26.2	26.6	22.5	8.6	10.7	12.6	39	34	50	10⁰	10⁰	10	NE10	NNE 7	ENE 2	—	
22	57.3	57.2	57.3	25.0	30.1	26.9	27.3	22.6	10.6	9.8	9.9	45	31	38	10⁰	10⁰	10	NE 9	N 9	ENE 6	—	
23	56.4	56.0	56.1	24.6	30.4	27.0	27.3	23.9	10.1	8.4	8.9	45	26	34	10	10	10	NE12	ENE18	ENE 8	—	⊀ 2.
24	57.2	56.9	57.0	26.4	31.9	27.4	28.6	24.7	9.8	10.1	8.8	39	29	33	9	10	10⁰	ENE 4	E 4	ENE 3	—	
25	57.2	56.6	56.8	24.5	32.4	23.0	26.6	21.8	12.5	10.3	13.9	55	28	66	8⁰	10⁰	4	0	NE 6	0	—	
26	57.3	57.2	57.1	25.0	28.5	21.9	25.1	21.4	15.9	19.0	17.1	68	66	87	5⁰	5	3	0	SE 4	0	1.0	
27	56.7	57.1	57.4	22.1	28.8	22.8	24.6	19.2	18.3	18.8	18.1	93	64	88	8	8	7	0	SSE 6	0	—	⊼ n, 1, a; ● n.
28	57.8	58.9	58.5	23.7	20.5	24.4	22.9	19.5	16.8	16.4	17.1	78	92	76	3	9	5²	0	WNW 2	NE 1	5.2	⊃ n; ⊼ a, 2, p; ● a.
29	58.2	58.1	57.8	25.1	33.5	27.4	28.7	15.4	14.1	13.9	12.0	60	36	44	0	2	4	NNE 8	0	N 4	—	
30	56.9	56.1	55.1	27.9	34.4	29.5	30.6	24.4	15.0	12.6	14.1	54	31	46	0	10	10⁰	E 2	NNE 5	NNE 6	—	
31	55.0	55.0	54.9	27.9	29.3	29.8	29.0	26.1	22.8	21.9	14.8	82	72	48	10	10⁰	10⁰	0	SE 3	NNE 8	—	
Срд. Moy.	756.5	756.5	756.3	24.1	27.9	23.6	25.2	17.1	14.7	15.1	13.8	67	56	66	5.3	6.5	4.3	3.6	4.7	3.2	18.6	

Августъ. — Août.

1	755.9	759.4	756.2	29.5	32.3	29.2	30.3	25.2	11.6	19.2	13.4	37	54	45	10⁰	0	3	N 3	SE 3	NNE 6	—	∞ a, 2, p, 3.
2	57.1	56.1	54.8	28.0	29.7	25.2	27.6	23.4	16.3	21.1	14.9	58	67	63	0	2	0	0	SE 4	NW 1	—	
3	53.4	53.2	51.6	27.4	30.7	28.8	29.0	23.7	16.5	21.9	14.1	61	66	48	0	1	0	0	SE 4	WNW 2	—	∞ 1.
4	51.8	52.8	52.4	28.7	32.9	26.2	29.3	22.1	18.7	19.7	17.8	64	53	71	0	0	0	0	SE 3	NW 1	—	≡⁰ p.
5	52.8	53.6	52.8	27.2	31.1	25.2	27.8	22.0	17.2	21.4	18.8	64	63	79	0	2	0	0	SE 4	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.2	53.0	26.7	31.5	24.8	27.7	21.7	17.7	20.9	19.2	68	61	83	0	2	3	0	SE 3	0	—	∞ 1, a.
7	55.4	56.4	55.7	26.2	31.8	24.2	27.4	22.4	14.4	15.3	10.0	58	44	45	5	7	0	NW 4	N 4	NE 9	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
8	54.3	53.7	52.1	27.6	33.2	29.6	30.1	23.5	5.3	10.6	13.7	19	28	45	5	5	6	NE12	ENE 4	NNW 4	—	
9	51.1	50.7	48.4	28.6	31.8	25.2	28.5	23.9	17.4	24.4	13.9	60	70	58	0	2	8⁰	0	SE 3	0	—	∞ n, 1.
10	48.0	48.5	49.4	26.0	30.4	23.2	26.5	22.4	19.8	20.6	16.1	79	64	77	9⁰	10	10	0	S 4	0	0.2	●⁰, ⊼ p, 3.
11	48.1	49.0	51.2	22.4	26.2	17.8	22.1	17.6	16.6	16.0	12.7	83	64	84	9	9	10²	0	SSW 5	0	18.7	●², ⊼ p, 3; ⊃ p.
12	50.9	52.3	55.8	22.3	24.9	20.8	22.7	16.7	17.0	14.7	13.0	85	63	72	6	6	3	0	WNW10	0	10.8	● n, a; ⊼ n; ⊃ 1.
13	58.4	59.0	59.9	21.0	26.7	18.8	22.2	16.5	13.2	11.7	11.2	72	47	70	1	2	0	NNW 3	NW 7	NNE 6	—	●⁰ n.
14	58.4	57.4	55.7	21.0	25.1	19.8	22.0	18.0	8.5	13.9	13.6	46	59	80	0	1	0	ENE 3	SE 4	0	—	
15	54.0	53.3	53.3	19.6	24.9	19.6	21.4	15.5	12.8	15.6	12.5	76	67	74	1	2⁰	0	W 1	SE 4	0	—	⊃ n, 1; ∞ 1.
16	53.1	53.2	53.9	21.4	27.3	21.3	23.3	16.4	15.5	17.3	16.4	82	64	87	6	8	2	E 1	S 4	0	—	⊃ n, 1.
17	54.4	54.6	55.3	22.3	26.8	21.2	23.4	19.4	11.8	15.3	10.1	59	59	54	7	7	3	NE 6	N 2	NNE 8	—	
18	54.5	54.6	56.2	18.6	19.0	16.8	18.1	16.7	8.8	10.0	10.8	55	61	76	8	10	9	NNE12	NNE 6	0	—	
19	57.8	58.4	59.4	17.3	19.6	17.4	18.1	15.2	10.7	9.8	8.2	73	57	56	3	9	4	ESE 1	N10	NNE 9	—	
20	59.7	59.9	60.2	16.4	24.3	19.0	19.9	13.1	8.6	8.2	7.3	62	36	45	2	6	0	N 1	NNW 3	NNE 4	—	
21	60.8	61.2	61.7	19.6	25.4	19.0	21.7	14.2	9.6	11.8	13.8	56	49	85	0	7	0	NW 1	SSE 4	0	0.0	●⁰ p.
22	62.5	62.3	62.0	20.8	27.6	20.4	22.9	16.5	13.6	8.9	10.6	75	33	59	0	2	0	0	ENE 4	0	—	⊃ n, 1.
23	61.5	61.3	62.2	21.0	28.4	22.2	23.9	17.3	13.2	13.3	14.4	72	46	72	9	5	0	0	WNW 8	N 5	—	∞ n, 1.
24	64.0	63.3	60.8	21.2	27.4	24.8	24.5	18.6	9.8	8.1	8.0	53	30	34	0	0	0	0	ENE 5	NE16	—	∞ p; ⊀ 3.
25	59.0	57.9	54.0	24.6	30.0	26.8	27.1	20.4	7.7	9.3	8.7	33	29	34	0	0	0	NE16	ENE12	NE18	—	⊀ 1, 3.
26	53.4	53.6	53.7	22.6	28.6	23.4	24.9	18.8	11.3	13.8	16.3	56	48	77	0	0	2	0	SE 3	ESE 4	—	
27	55.5	56.9	57.7	22.6	24.6	22.6	23.3	21.9	15.5	17.3	17.2	76	76	84	8	10	8	SSE10	SSE 9	S10	—	
28	58.1	58.6	60.0	22.9	26.8	17.4	22.4	16.8	18.0	17.6	13.3	88	68	90	8	5	8	S 6	SSE 5	0	24.5	● 1, p; ⊼ p.
29	60.6	60.2	60.9	20.1	27.1	17.4	21.5	17.0	15.3	12.9	10.7	88	48	72	3	3	5	0	W 2	0	0.2	●⁰ n.
30	60.5	60.7	62.1	18.6	21.5	16.8	19.0	16.2	13.4	11.7	11.6	84	62	81	8	9	2	0	N 3	0	2.0	●, ⊼ n, 1, a.
31	62.0	61.6	60.6	18.6	26.0	17.8	20.8	14.6	11.1	10.5	9.3	70	42	61	0	5	0	0	0	0	—	⊃ n, 1.
Срд. Moy.	756.1	756.3	756.2	22.9	27.5	22.0	24.1	19.0	13.4	14.9	13.0	65	54	66	3.5	4.4	2.8	2.6	4.7	3.3	56.4	

1895.

Новороссійскъ. Сентябрь. — Septembre. Novorossiisk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.7	759.7	17.0	24.4	20.4	20.6	14.5	12.3	15.0	16.1	86	66	91	3	9	8	0	SE 4	0	—	⊾ n, 1; ≺^{0} p.
2	59.4	59.3	62.2	18.8	22.7	16.4	19.3	16.3	14.2	12.6	10.2	88	62	73	10	9	0	NNW 1	NNE 8	0	0.3	∝ 1; ⊾ n, 1; ● a, 2.
3	62.6	63.2	64.1	17.8	24.4	16.6	19.6	14.0	12.4	10.4	6.9	82	46	50	7	5	0	0	NW 7	NNE 7	—	⊾ n.
4	65.0	63.9	63.5	15.2	21.2	15.9	17.4	14.0	5.8	7.5	6.8	45	40	51	0	0	0	NE 4	NNE 7	NNE 9	—	—
5	62.6	62.9	63.3	15.8	21.2	16.2	17.7	14.5	5.3	6.4	7.4	40	34	55	0	1	0	NNE 7	N 8	NNE 8	—	—
6	63.9	64.3	64.9	18.2	25.7	19.0	21.0	15.5	8.0	10.5	11.1	52	43	68	0	9	0	NNE 3	0	0	1	
7	64.3	62.7	61.0	21.0	27.0	22.2	23.4	15.0	9.3	8.9	8.6	51	34	43	0	0	0	NW 3	ESE 4	N 3	—	
8	59.2	57.5	54.8	21.0	29.8	25.5	25.4	18.1	10.8	10.7	8.6	58	34	36	0	0	0	0	NNE 4	NNE 6	—	∞ p.
9	53.6	51.8	50.5	19.2	25.0	21.4	21.9	17.0	11.7	17.1	17.4	71	73	92	1	6	9	0	SE 5	0	0.0	∝ 1; ●^{0} p; ≺ 3.
10	54.0	54.9	55.7	15.2	20.4	13.3	16.3	13.2	9.7	9.1	10.2	75	51	90	10	10	10	W 2	WNW 4	0	4.6	●, ⊼ p, 3.
11	57.8	59.4	62.4	12.7	16.2	12.2	13.7	9.9	8.0	6.6	6.5	74	49	62	3	7	3	NNW 4	NNW 7	N 3	0.0	●^{0} a.
12	65.3	66.7	67.1	11.4	17.3	13.2	14.0	7.5	7.4	7.4	7.1	73	51	65	3	8	0	W 2	0	NNE 4	—	⊾ n, 1.
13	65.1	63.8	60.1	11.8	21.2	14.8	15.9	8.0	8.1	11.3	10.3	79	61	83	1	0	0	0	SSE 3	0	—	⊾ n; ∝ 1.
14	57.9	57.5	56.4	15.4	23.9	15.4	18.2	11.6	10.2	13.5	11.0	79	61	85	0	1^0	0	0	SSE 5	0	—	⊾ n, 1; ∝^{0} 1
15	55.5	54.6	54.4	16.0	25.4	16.6	19.3	13.0	10.8	14.2	13.2	80	59	94	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊾ n, 1.
16	54.8	54.7	55.6	19.4	26.8	19.0	21.7	14.2	14.8	15.5	12.9	89	59	79	3	2	2	NE 4	SE 4	NNE 8	0.3	⊾^{2} n, 1.
17	58.8	58.8	59.4	15.9	22.7	17.7	18.8	15.6	11.3	12.6	12.2	84	62	81	9	8	7	0	NNE 2	NNE 7	0.4	● n, a; ⊼^{0} n
18	59.5	59.3	58.8	17.2	23.7	19.8	20.2	16.1	11.4	12.8	11.8	78	59	69	2	5	4	NNE 10	ENE 4	NNE 5	—	—
19	61.2	62.0	62.7	19.0	26.6	19.4	21.7	16.8	11.4	13.2	10.9	69	51	64	6	2	0	NE 8	N 2	NNE 8	—	
20	62.3	61.9	61.4	20.1	23.1	17.1	20.1	17.0	9.0	10.8	11.2	52	52	78	9	10	10	NE 10	NE 5	0	4.9	●^{0} p.
21	60.5	59.9	58.8	14.4	20.8	18.2	17.8	13.4	10.8	13.8	13.2	90	76	85	6	8	9	0	SSE 8	0	0.8	
22	58.2	58.3	57.8	14.9	18.6	13.6	15.7	12.5	7.7	9.5	7.7	61	60	67	9	9	5	NNE 8	NNE 8	NNE 8	—	●^{0} n.
23	57.3	58.6	61.6	9.3	11.4	11.3	10.7	9.0	6.3	6.6	6.4	72	65	64	10	10	10	NE 20	NE 12	NNW 6	—	⸗ n, 1.
24	63.0	63.0	62.6	8.0	15.7	10.6	11.4	7.0	5.9	7.2	6.5	73	55	68	5	6	2	NNE 12	NE 9	NNE 8	—	
25	62.0	61.4	63.6	10.2	19.2	15.8	15.1	7.7	6.9	9.9	11.5	74	59	86	2	7	10	0	W 5	SSW 6	1.8	
26	64.6	66.7	69.5	13.4	18.6	12.3	14.8	12.0	8.8	8.0	6.6	77	51	62	4	1	0	NNE 12	NNE 8	NNE 6	—	●, ⸗ n.
27	69.4	68.2	67.0	10.9	21.4	12.7	15.0	8.2	6.5	10.5	8.1	67	56	75	0	0	0	0	S 2	0	—	—
28	67.9	63.9	63.7	14.3	22.3	13.3	16.6	10.1	8.6	10.3	9.8	71	52	87	0	0	0	NW 2	SE 4	0	—	≡^{0} n, 1.
29	64.0	64.4	65.1	12.2	20.3	13.6	15.4	10.4	9.7	12.7	10.8	93	72	94	0	1	0	0	SE 5	0	—	⊾^{2} n, 1.
30	66.4	66.3	66.2	13.6	21.7	15.5	16.9	11.6	9.4	12.9	10.5	81	67	80	0	2	0	0	SE 4	0	—	≡^{0} 1.
Сред. Mov.	761.2	761.0	761.1	15.3	22.0	16.3	17.8	12.8	9.4	10.9	10.0	72	55	72	3.4	4.5	3.0	3.7	5.0	3.4	13.1	

Октябрь. — Octobre.

1	766.4	765.9	764.5	14.1	22.0	17.3	17.8	11.6	9.2	13.9	9.9	77	71	68	0	2	0	0	SE 4	NNE 5	—	⊾ n; ≡^{0} 1; ∞ p.
2	63.6	62.1	59.9	15.8	23.6	20.9	20.1	15.1	9.5	11.0	11.1	71	51	61	0	0	4	W 2	ENE 5	NE 8	—	∞ 1, a, 2.
3	58.6	57.5	56.2	15.5	22.5	17.9	18.6	13.4	11.0	14.5	13.0	84	72	85	3	5	9	0	SSE 4	0	—	
4	55.8	55.7	56.1	17.2	22.4	14.8	18.1	14.7	11.9	13.5	11.7	82	67	93	5	2	0	SE 4	SSE 3	0	—	
5	55.9	55.8	55.7	14.2	23.9	18.0	18.7	12.4	10.2	15.3	13.4	85	70	87	9	5	9^2	0	SSE 4	0	—	≡^{0} n, 1.
6	55.7	56.0	56.1	17.1	21.8	17.9	18.9	16.0	13.2	14.3	11.8	91	74	78	9	6	9	0	SSE 4	NNE 5	—	
7	58.5	60.3	62.1	16.9	19.7	14.8	17.1	14.8	12.4	12.5	10.7	87	73	86	10	10	2	WNW 5	0	NNE 8	1.0	●^{0} 1, a.
8	62.4	62.4	62.6	14.8	19.2	17.3	17.1	13.3	9.8	12.0	11.7	78	73	80	2	2	1	NE 12	NNE 12	NNE 10	—	
9	63.0	63.1	63.5	18.0	21.9	19.6	19.8	16.0	11.6	12.8	12.2	75	66	72	0	1	0	SE 2	NE 7	NE 8	—	
10	63.3	62.4	61.4	17.4	22.2	17.6	19.1	15.0	11.1	15.2	11.5	75	76	77	1	3	0	ESE 4	S 5	0	—	⊾ 3.
11	60.5	60.1	58.5	13.9	22.2	17.4	17.8	12.6	11.1	15.0	12.4	95	76	84	4	0	0	0	SE 5	0	—	⊾ n, 1; ∝ 1; ≡ a.
12	57.9	57.5	55.5	17.9	22.4	16.1	18.8	13.4	13.0	14.9	11.3	85	74	83	6	0	0	ESE 3	SSE 4	0	—	⊾ n, 1.
13	53.4	52.3	52.1	20.3	21.0	18.0	19.8	13.2	13.2	14.6	13.7	74	79	89	10	9	10	SE 6	S 2	S 8	11.3	● a, p; ≺ 3.
14	53.5	54.2	58.1	11.2	10.7	8.6	10.2	8.4	8.7	8.3	7.3	88	87	88	10	10	2	0	NNW 4	▪ 0	15.1	⊼ n; ● n, a.
15	60.9	61.7	62.3	9.9	15.9	15.0	13.6	7.8	6.8	8.9	10.2	74	65	81	2	4	9	N 2	SW 7	SSW 2	4.3	⊾ n, 1.
16	62.4	62.5	61.8	13.2	18.1	15.7	15.7	11.6	10.2	12.2	11.7	91	79	88	8	8	9	0	SE 4	S 2	0.4	● n, 3.
17	59.0	57.9	57.9	14.9	18.0	14.5	15.8	13.6	10.7	12.1	10.2	85	79	84	7	5	0	ESE 6	SSE 12	SE 2	—	●^{0} n.
18	58.5	59.8	60.7	14.8	20.8	16.2	17.3	13.5	10.9	13.0	9.6	87	72	70	5	1	0	E 3	SSE 3	0	—	⊾^{2} n, 1, 3.
19	60.9	60.8	60.0	17.5	17.7	12.6	15.9	11.5	9.8	11.0	9.3	66	73	87	5	0	2	NE 4	NNE 12	NE 20	—	∞ p; ⸗ 3.
20	59.1	58.7	58.5	9.8	18.8	14.8	14.5	8.3	7.4	8.3	9.8	82	51	78	1	0	0	NNE 15	NE 10	ENE 8	—	⸗ n, 1.
21	57.7	56.8	55.8	10.3	20.3	15.8	15.5	9.5	7.1	9.9	9.2	75	55	68	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊾ n, 1.
22	55.5	54.5	54.1	14.1	22.4	17.2	17.9	10.5	8.0	10.2	7.6	67	51	52	10	5	2	0	SSE 10	NW 1	—	⊾ n.
23	53.8	54.0	55.0	18.0	21.7	16.6	18.8	12.5	8.3	12.5	11.6	54	65	82	10	9	4	0	S 3	0	—	
24	55.5	55.3	55.6	16.9	24.8	19.7	20.5	13.8	9.6	8.8	9.6	67	38	56	4	8	4	NNE 3	N 3	NE 5	—	
25	56.4	56.3	55.8	14.1	20.4	16.3	16.9	13.4	9.7	13.6	12.5	81	76	90	4	5	5	0	SSE 7	E 2	—	≡ 1; ⊾ 3.
26	55.8	55.6	56.6	15.2	19.6	17.4	17.4	14.4	11.2	13.1	12.7	87	78	86	4	5	7	ESE 4	SSE 10	SSE 7	—	⊾ n.
27	58.4	60.1	61.6	16.4	21.0	16.0	17.5	15.4	12.1	13.5	12.4	87	74	91	9	3	3	SSE 4	SSE 5	ENE 2	—	⊾ 3.
28	62.5	61.7	60.9	15.7	19.7	16.6	17.3	12.5	12.2	13.1	10.1	94	77	71	7	9	7^0	0	SSE 8	0	—	⊾^{2} n, 1; ⊕ p.
29	59.8	59.2	59.3	16.9	21.0	17.7	18.5	15.4	9.1	12.0	10.3	63	65	68	6	5	5	SE 1	SSE 10	0	—	
30	60.9	62.0	63.4	13.4	16.9	13.8	14.7	13.2	10.1	10.1	9.6	89	71	82	6	2	2	NNE 16	NNE 10	NNE 8	—	⸗ n, 1.
31	64.1	64.6	64.5	13.5	17.7	14.7	15.3	11.8	10.9	12.8	11.5	95	85	92	8	10	10	NW 1	S 5	0	—	⊾ n, 1; ≡ 3.
Сред. Mov.	759.0	758.9	758.9	15.1	20.3	16.3	17.3	12.9	10.3	12.4	11.0	80	70	79	5.3	4.3	3.7	3.1	6.0	3.6	32.1	

Новороссійскъ. 1895. Novorossiïsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.2	762.9	15.2	16.2	12.3	14.6	12.0	10.4	11.3	9.8	81	82	93	9	10^2	10	SE 5	SSE 7	NW 7	1.8	≡, ● p.
2	67.9	68.0	67.6	7.1	9.1	5.7	7.3	5.3	5.4	4.5	4.3	71	52	63	9	7	5	NNW 5	NW 7	N 5	—	
3	68.2	67.7	69.3	6.2	7.4	6.4	6.7	3.6	4.6	5.3	4.9	65	69	68	8	10	10	NNW 8	NW 8	0	0.3	● p.
4	70.5	69.9	69.3	3.9	10.4	3.8	6.0	3.2	3.4	3.3	4.0	56	35	67	3	5	1	WNW 4	N 2	0	—	
5	67.9	67.5	67.2	11.4	13.9	13.6	13.0	3.8	6.2	7.3	8.7	61	61	75	10	7	10	SSE12	SSE10	SSE10	—	
6	66.5	65.6	65.6	13.9	14.6	13.9	14.1	13.0	9.2	9.4	9.1	78	76	77	10	10	10	SSE10	SE10	ESE 3	1.1	
7	63.4	62.1	62.3	15.0	16.0	14.9	15.3	13.3	9.9	11.5	12.1	78	85	96	10	10	10	SSE10	SW 5	0	5.0	● n, a, p, 3.
8	58.6	59.1	57.6	15.7	14.9	11.7	14.1	11.5	10.9	8.4	9.4	82	67	93	10	10	10	WNW 1	WNW 9	0	10.5	● p, 3.
9	53.3	54.1	57.1	14.0	12.9	11.0	12.6	9.6	11.9	8.6	6.3	00	78	64	10	10	4	WNW 5	WNW 9	NW 8	4.2	● n, 1, a.
10	59.4	59.5	57.1	7.8	11.5	13.0	10.8	7.0	5.7	6.5	10.6	72	64	96	10	10^2	10^*		0 SSW 2	SSE10	35.6	● p, 3.
11	56.7	57.7	61.3	11.5	14.4	9.8	11.9	9.5	8.7	6.6	6.8	87	54	75	10	6	9	N 2	NNW 7	N 3	—	≡ n, 1.
12	64.2	66.4	67.1	5.8	5.3	1.8	4.3	1.5	6.1	5.0	4.5	88	75	85	10	3	1	NNE 8	NNE12	ENE10	—	
13	66.6	65.6	64.7	5.3	12.5	4.8	7.5	1.4	4.7	4.9	5.3	71	45	82	3	5	0	ENE10	ENE 5	0	—	↙ n; ⊏ 3.
14	63.6	63.2	64.4	6.4	11.9	13.0	11.4	3.5	6.3	9.0	9.1	88	71	82	3	2	9	0	SSE 8	SE 2	—	⊏ n; ≡^{0} a.
15	66.3	66.8	66.5	10.9	14.7	12.0	12.5	8.5	8.9	10.5	4.8	92	85	46	10	9	3	0	0	NE10	—	≡ n.
16	66.7	66.7	69.0	10.6	11.2	6.0	9.3	5.5	5.9	6.4	5.7	62	65	82	8	9	3	NE 3	NE 6	NNE10	—	↙ n.
17	69.8	69.0	68.4	5.3	8.9	4.2	6.1	4.0	5.0	5.3	4.7	75	62	76	10	8	10	N 2	NNE 5	NNE 3	—	↙ n.
18	63.7	61.6	63.1	1.4	4.9	4.0	3.4	1.1	4.0	4.4	4.3	78	67	70	5	6	5	NE20	NE20	NE20	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.8	62.9	62.2	3.9	9.4	6.1	6.5	2.6	4.4	5.2	5.0	72	59	72	10	4	2	NNE10	NNE 8	NNE 4	0.0	↙ n; ●^{0} 1.
20	59.9	58.6	59.6	3.2	4.2	3.2	3.5	1.3	4.6	4.5	5.0	80	73	87	6	7	10	ENE 6	NNE14	NE 8	1.7	↙ n, a, p; ● p, 3.
21	59.2	59.6	63.1	2.8	4.1	3.3	3.4	2.4	5.0	5.1	5.3	89	84	92	10	10	10	NNE12	NNE10	NNE 8	—	● n; ≡ a, p.
22	65.3	65.3	63.6	3.6	6.3	4.4	4.8	2.4	4.9	4.9	5.1	83	69	82	7	2	2	SW 5	ENE 9	NE12	—	
23	59.3	56.8	55.9	4.6	8.6	11.4	8.2	3.6	4.8	4.8	4.0	76	58	39	9	6	8	NE12	NNE12	NE 8	—	↙ n.
24	56.9	60.9	63.3	13.5	13.4	9.4	12.1	5.4	7.1	7.1	6.5	61	62	74	9	10^0	10	ESE 6	WSW 5	NNW 3	1.0	●^{0} p, 3.
25	60.5	55.8	56.9	8.2	11.1	4.9	8.1	4.5	6.4	8.5	5.5	79	86	84	10	10	10	0	SW 8	NNW12	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.0	55.8	53.7	3.2	7.3	3.0	4.5	2.9	5.2	6.1	4.5	90	80	79	10	10	10	W 1	WSW 2	WNW 6	0.1	●^{0} n; △^{0} p.
27	55.2	54.8	51.6	2.4	5.7	7.5	4.5	1.5	3.9	3.7	6.1	72	62	79	9	10	10	0	WNW 6	WSW10	5.6	● p, 3.
28	53.2	57.6	62.8	3.0	4.2	— 4.3	1.0	— 4.5	3.6	3.2	2.5	62	52	74	4	4	10	NW10	NW 6	NNE10	0.2	● n; △ a; ⧻ 3.
29	62.8	62.7	61.7	—10.7	— 6.9	— 7.5	— 8.4	—11.0	1.1	1.2	1.5	56	46	57	8	10^2	10	NE20	NE16	NE16	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.5	59.3	60.1	— 7.8	— 5.7	— 5.2	— 6.2	— 8.0	1.8	2.1	2.5	72	70	80	10	10	10	NE18	NE14	NE10	—	↙ n, 1, a.
Срд. Moy.	762.4	762.1	762.5	6.6	9.1	6.6	7.4	4.0	6.0	6.2	5.9	76	66	76	8.3	7.7	7.4	6.8	8.1	6.9	83.1	

Декабрь. — Décembre.

1	759.9	758.7	755.7	— 2.0	0.0	0.8	0.4	— 5.4	3.1	3.6	4.3	77	78	89	6	10	10	NE14	NNE20	NNE17	11.6	↙ a, 2, p, 3; ⊂ p, 3.
2	53.8	57.3	63.2	0.8	2.6	2.4	1.9	0.0	4.0	5.2	4.9	82	94	89	10	10	10^2	NNE14	0	0	5.7	↙, ⊂ a; ● 1, a; ≡ a, 2, p.
3	65.4	64.1	62.6	1.2	4.3	1.6	2.4	0.0	4.3	4.7	4.2	85	76	82	10	10	10	WNW 4	NNE10	NNE 9	10.4	●^{0} n.
4	65.1	66.6	67.8	— 0.6	1.7	1.2	0.8	— 1.7	3.7	3.7	2.9	84	72	57	10	9	10	NNW 4	0	0	—	●, ⊂, ✳ n.
5	65.3	63.2	60.1	4.4	7.3	7.8	6.5	— 1.5	4.5	6.3	7.0	71	83	79	9	10	10	SE 1	SSE 8	WSW 5	5.7	● a, p, 3.
6	56.3	53.5	52.2	8.8	9.9	10.5	9.7	7.5	5.8	6.2	6.6	68	68	70	6	10	10	S 8	SSW14	S12	0.1	●^{0} 3.
7	49.9	47.8	48.9	11.4	12.2	12.0	11.9	10.2	7.8	8.8	8.2	78	84	79	9	9	10	SSE16	SSE15	SSW 9	4.9	↙ n, 1, a, 2; ● p, 3.
8	47.6	46.1	49.1	12.4	13.1	11.9	12.5	11.5	9.6	9.4	9.6	90	85	94	10	10	10	SE 7	SSE12	SW 2	20.3	● n, a, 2, p, 3
9	47.4	45.4	45.0	12.0	14.7	13.8	13.5	10.0	9.2	8.9	9.6	82	72	82	10	10	10	0	SE18	SW 3	5.8	● n, 1, p; ↙ a, 2, p.
10	54.1	57.8	60.9	3.2	3.4	1.2	2.6	1.1	4.4	4.0	4.0	76	68	80	10	10	4	NNW 6	NNW 5	NNW 8	—	● n.
11	59.6	57.0	56.2	— 1.8	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 2.0	2.9	3.3	3.8	72	74	85	6	10	10	NE14	NNE16	NNE17	0.6	⊔ n, 1; ✳^{03}; ↙ a, 2, p, 3.
12	57.9	58.0	59.2	0.7	1.0	— 0.2	0.5	— 0.4	3.8	4.2	4.2	78	82	82	10	10	10	NE20	NNE10	NE11	1.7	✳ n 1 a 2 p 3; ⚓, ↙ n, 1, a.
13	62.4	64.4	65.5	— 2.4	0.3	— 0.2	— 0.8	— 3.0	3.3	3.4	3.8	87	73	82	9	3	9	NNE10	NNE 8	0	—	✳^{0} n.
14	64.7	63.1	62.3	0.6	9.9	8.4	6.3	— 1.4	4.4	5.2	5.6	92	57	67	9	3^0	2	0	SSE 7	ESE 4	0.8	≡^{0} 1, a; ● p.
15	60.8	59.8	58.8	9.2	10.8	10.2	10.1	7.5	5.7	6.8	3.4	66	70	37	10	10	7	ESE 5	SSE10	NE 8	0.4	●^{0} a.
16	55.1	52.5	53.9	9.0	12.8	9.4	10.4	5.2	4.6	6.3	7.6	53	57	87	10	10^2	10	0	ESE12	SW 7	8.1	↙ p; ● p, 3.
17	57.0	58.4	60.7	9.4	10.3	9.1	9.6	7.4	5.5	5.4	6.5	62	58	75	10	8	10	SW 3	SW 5	SW 9	17.4	● a.
18	58.1	58.3	63.6	10.2	7.5	2.4	6.7	1.4	9.0	7.0	4.5	98	90	80	10	5	10	SSE12	WNW12	NNE 8	10.6	● n, 1, a; ↙ a.
19	65.0	64.9	65.5	1.0	0.4	— 1.4	0.0	— 3.0	4.0	3.6	3.1	78	76	75	10	2	2	NNE 8	NNE10	NE14	—	↙ a, p.
20	64.7	63.8	61.8	2.6	7.8	2.6	4.3	— 3.2	1.1	4.4	4.8	20	57	85	10	6	3	ENE10	W 1	WNW 1	—	↙ n; ⚓ 3.
21	58.3	56.0	54.2	5.0	12.6	5.9	7.8	1.5	6.1	6.6	5.0	94	61	72	9	8	8	0	0	0	—	⚓^{2} n, 1; ≡ a.
22	52.7	50.9	50.1	9.4	12.6	13.2	11.7	4.4	6.5	8.1	5.6	74	75	49	9	10	10	0	SE 3	ESE 3	1.6	≡^{0} n; ● p.
23	49.7	50.1	52.6	10.6	8.4	3.7	7.6	3.2	7.6	6.0	5.0	80	73	83	10	10	10	ESE 2	NW 5	WNW 2	7.0	●^{0} n, 1, a.
24	56.7	57.7	58.8	0.0	2.6	7.2	3.3	— 0.3	3.9	4.9	6.7	84	89	89	10	10	10	WNW 5	WNW 2	SSW 5	6.3	● p, 3.
25	58.4	59.5	64.5	9.2	4.1	— 1.0	4.1	— 1.4	7.1	5.3	3.8	81	87	89	10	10	10	SSW 8	WNW 7	NW 5	4.8	● n, 1, a.
26	65.0	63.7	62.5	0.1	5.0	10.2	5.1	— 2.0	4.3	5.9	8.1	92	90	87	10	10	10	NW 1	NW 2	SSE13	5.0	✳ n; ● n, 1, p; ≡ a.
27	59.5	57.1	55.4	10.8	11.0	10.2	10.7	10.0	8.2	8.3	8.8	86	85	95	10	10	10	SSE16	SSE14	SSE14	37.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, a, p.
28	57.8	58.9	63.4	4.2	6.3	— 0.8	3.2	— 1.3	5.3	6.1	3.4	85	86	78	10	10^2	10	NNE 4	S 4	NNE 6	0.5	↙, ● n; ✳^{0} 3.
29	63.7	64.0	64.2	— 3.8	— 5.8	— 7.6	— 5.7	— 7.6	2.7	2.0	1.9	80	70	78	10	8	10	NNW 6	NE10	ENE 4	—	✳^{6} n.
30	59.4	55.2	52.4	— 6.8	— 8.6	— 5.2	— 6.9	— 9.0	2.1	2.0	2.2	78	72	75	10	10^0	10	NNE20	NE20	NE11	3.1	↙ n, 1, a, 2, p; ✳^{0}; ⚓ a.
31	51.4	53.6	53.8	1.1	— 1.3	— 2.4	— 0.9	— 5.6	4.7	3.7	3.3	94	88	87	10	7	10	W 1	WNW 7	NNE 6	6.9	● n. 1; ⊂ a, p; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	758.2	757.7	758.2	4.2	5.7	4.4	4.8	1.0	5.1	5.5	5.2	78	76	79	9.4	8.6	8.9	7.1	8.6	6.9	176.7	

1895.

Батумъ. — Январь. — Janvier. — Batoum.

Широта — Latitude: 41° 40'. Долгота — Longitude: 41° 38'.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	761.7	759.8	14.3	12.7	9.7	12.2	9.7	4.2	8.8	7.5	35	81	83	6	0	0	E 2	NW 2	0	—	
2	58.4	56.9	57.6	8.3	11.7	6.7	8.9	6.7	6.7	8.5	6.4	82	84	87	0	3	2	NE 2	NW 2	0	—	
3	55.2	53.7	55.3	13.3	14.1	8.1	11.8	5.3	3.5	6.0	7.3	30	50	91	0	0	0	SE 6	SE 2	0	—	n.
4	54.4	52.6	54.5	9.5	14.5	12.1	12.0	6.7	7.8	5.3	6.5	88	43	62	1	10	10	NNE 4	SE 4	SW 4	20.3	
5	63.9	66.0	65.2	8.1	8.9	7.3	8.1	6.5	7.1	6.6	6.4	88	77	85	10	10	10	SW 1	SW 4	0	8.6	● n, 1, a, 2, p.
6	64.2	61.9	61.1	5.9	10.3	8.1	8.1	4.9	5.2	6.4	6.4	75	69	79	2	0	0	NE 2	N 1	0	—	
7	62.2	61.5	61.5	6.3	9.7	6.9	7.6	5.3	5.1	5.9	5.8	72	65	79	2	1	0	NE 4	NE 1	0	—	
8	61.6	61.3	61.7	10.1	10.3	7.7	9.4	5.1	2.7	5.7	6.3	29	61	80	3	0	0	SE 6	NW 2	0	—	
9	61.2	64.1	65.0	9.5	10.5	8.9	9.6	6.9	3.4	6.7	5.5	39	71	65	5	10	1	SE 1	SW 1	NE 2	—	
10	62.6	58.1	56.2	6.7	11.3	14.5	10.8	5.9	4.9	6.5	5.3	67	65	43	0	0	9		NW 1	E 6	—	
11	63.1	61.1	62.3	8.7	11.3	8.5	9.5	7.7	6.2	7.2	6.4	74	72	77	10	8	9	N 1	S 2	0	—	
12	65.3	64.0	66.2	6.6	11.3	12.0	10.0	5.1	5.6	7.4	5.8	77	74	56	2	0	0		0	E 2	—	
13	63.5	58.3	60.4	8.7	9.6	6.7	8.3	6.7	5.6	5.3	6.4	67	59	87	4	2	3		NW 1	0	—	
14	60.2	60.6	63.5	5.0	8.7	7.3	7.0	4.0	5.1	6.2	5.2	78	74	68	4	7	0			0	0.0	
15	66.2	67.8	67.5	6.7	8.3	4.7	6.6	4.7	5.5	6.5	6.1	76	79	96	10	10	3			0	0.2	●⁰ n, a.
16	68.8	68.5	70.3	2.3	8.7	3.9	5.0	1.6	4.9	6.0	5.0	91	72	82	0	0	3		NW 2	0	—	⊔⊔ 1.
17	70.9	69.4	68.6	4.3	9.5	5.1	6.3	0.2	4.3	5.3	5.2	70	60	80	0	0	0		NW 1	0	—	⊔⊔ 1.
18	67.7	68.1	68.2	4.9	10.5	3.8	6.4	1.0	4.0	5.8	4.6	61	62	77	0	0	0	E 1	NNW 1	0	—	⊔⊔ 1.
19	68.1	67.7	66.1	5.5	10.5	5.7	7.2	2.8	4.6	6.1	5.3	68	64	77	0	0	0		0	0	—	
20	63.7	62.7	64.0	2.7	11.1	4.9	6.2	1.6	4.3	6.4	5.6	77	64	86	0	0	0		0	0	11.3	⊔ 1.
21	69.4	68.6	66.5	5.9	8.3	4.3	6.2	2.0	6.0	6.8	5.3	87	84	85	10	7	0	SW 2	SW 1	0	1.5	● n, 1, a.
22	64.0	62.6	62.2	10.1	13.9	5.9	10.0	3.8	5.0	3.3	4.4	54	28	63	4	0	0	SE 8	0	0	—	
23	64.3	65.3	63.7	11.9	12.7	6.9	10.5	5.7	2.7	7.0	6.0	26	65	81	6	10	0	SE 6	0	0	—	
24	63.3	61.4	60.4	13.3	12.9	14.7	13.6	6.9	6.5	8.1	7.1	56	74	56	1	10	0	ESE 4	0	ESE 6	—	
25	56.5	64.8	54.5	15.0	18.5	17.3	16.9	14.1	6.9	3.3	5.0	54	21	34	7	10	10	SE 4	SE 10	SE 8	9.0	
26	61.5	59.4	59.6	8.1	12.9	11.3	10.8	8.1	3.8	6.2	3.0	49	56	29	7	3	0	E 1	NW 1	ESE 8	—	● n. 1.
27	61.0	60.0	60.8	13.7	15.3	11.9	13.6	8.9	6.9	4.1	3.5	59	32	33	8	3	4	E 4	E 2	SE 4	—	n.
28	62.8	63.0	62.6	10.7	12.7	11.7	11.7	7.9	7.8	8.8	4.4	82	81	43	4	6	0	NE 2	SE 2	0	—	
29	63.0	63.4	63.7	14.1	11.7	13.3	13.0	10.9	6.4	5.2	7.7	54	51	64	0	0	0	NE 4	NW 2	0	—	
30	62.5	61.4	60.6	11.9	12.5	10.5	11.6	8.7	4.1	8.1	8.1	39	76	87	0	0	2		NW 2	0	—	
31	61.4	61.0	61.1	7.3	13.4	10.3	10.3	6.1	6.0	8.0	6.2	79	70	66	2	3	0		0	0	—	
Срд. Moy.	763.1	762.5	762.3	8.7	11.6	8.7	9.7	5.9	5.3	6.4	5.8	64	64	70	3.5	3.6	2.1	2.4	1.5	1.3	50.9	

Высота — Altitude: 3.2 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } −0.23 mm

1	764.3	766.2	764.8	9.5	12.9	6.9	9.8	5.9	6.0	6.0	6.0	67	54	81	4	10	0	SW 1	SW 4	0	—	
2	63.7	61.8	60.8	4.3	10.3	5.9	6.8	4.2	5.3	7.6	5.4	85	81	78	0	1	3		NW 1	0	—	≡⁰ 1; Ψ 3.
3	59.0	55.9	61.3	7.3	10.5	6.7	8.2	4.7	6.7	7.7	6.6	88	81	90	2	10	10		NW 2	SW 4	17.4	● p, 3.
4	61.9	60.8	57.2	4.5	9.7	6.9	7.0	3.2	5.2	7.0	6.5	82	78	87	2	10	0		W 4	0	—	● n.
5	54.7	52.5	52.3	7.5	13.5	19.5	13.5	4.7	5.9	8.8	9.1	76	76	54	2	1	6		NW 6	SE 20	0.0	p, 3.
6	57.9	62.3	62.0	12.5	10.7	8.7	10.6	8.7	9.4	8.0	6.9	88	84	83	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 1	2.5	● n, 1, a, 2, p.
7	61.8	60.9	58.9	8.1	11.5	8.7	9.4	7.3	7.3	8.7	6.9	91	87	83	6	10	10		S 1	0	—	
8	58.7	55.5	54.9	11.3	16.1	13.5	13.6	7.7	7.7	4.9	8.7	77	36	75	7	10	10		SE 2	0	18.3	● p, 3.
9	55.4	55.0	59.8	13.3	13.9	9.1	12.1	9.1	8.9	7.4	7.9	78	62	93	10	10	10	SE 4	SE 2	SW 4	52.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.3	60.4	59.5	7.9	10.7	10.0	9.5	7.3	6.5	7.3	8.4	82	76	92	5	6	10		NW 8	SSW 6	2.6	● n, 1.
11	63.1	62.7	62.5	9.0	11.7	9.5	10.1	8.8	7.8	8.7	8.3	92	86	94	10	10	10		NW 1	0	11.5	● n, 1.
12	63.1	63.0	64.5	8.1	9.0	7.5	8.2	7.5	7.3	7.8	7.0	91	92	90	10	10	10	SW 4	SW 1	0	5.2	● n, 1, a, 2.
13	64.5	63.0	62.5	6.9	12.5	9.1	9.5	5.1	6.5	6.6	7.3	87	61	86	0	0	0		NW 1	0	—	
14	62.6	61.0	57.4	12.7	12.5	9.5	11.6	8.5	6.0	7.8	7.4	55	72	86	5	2	0	SE 10	NW 2	0	—	
15	55.5	50.8	51.1	9.9	15.9	8.5	11.4	8.5	7.0	6.8	7.0	78	51	86	10	10	10	ESE 1	SE 2	SW 6	18.3	● 3.
16	55.3	56.9	60.1	7.1	5.9	4.7	5.9	4.7	5.9	5.4	5.7	78	78	89	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	31.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.2	55.8	53.1	7.9	11.7	7.5	9.0	3.6	5.2	5.3	6.1	65	52	79	6	2	10	E 4	0	SE 10	—	● n.
18	54.2	58.0	58.8	10.5	11.9	10.3	10.9	5.7	6.5	8.3	6.4	69	80	69	10	10	10	NE 1	SW 1	0	—	
19	50.9	48.7	56.1	12.3	22.8	10.7	15.3	7.1	7.5	5.1	8.0	71	25	84	10	10	10	N 6	SE 20	0	10.2	● p, 3; ✓ a, 2, p.
20	50.9	56.0	63.0	9.3	6.1	5.3	6.9	4.7	6.8	6.1	5.7	78	87	86	8	10	10		SW 20	SW 8	43.2	● a, 2, p, 3; ✓ a, 2, p.
21	60.8	58.4	62.2	3.3	7.5	6.7	5.8	2.8	5.1	5.2	5.3	88	68	73	6	10	10		SW 1	SW 1	20.3	● p, 3.
22	66.6	65.7	63.2	1.7	6.1	4.5	4.1	1.6	4.7	5.2	5.4	91	75	86	10	5	4	SW 6	0	0	6.5	● n, 1; ✳ 1.
23	63.4	61.5	59.6	4.2	8.9	5.3	6.1	2.8	5.2	4.6	5.5	84	54	83	9	10	7		0	0	—	
24	59.6	53.1	44.8	5.7	13.3	11.9	10.3	3.6	5.9	6.5	5.3	86	56	52	6	10	8		0	SE 2	—	
25	47.1	55.0	61.0	9.9	7.0	4.9	7.3	4.9	7.5	6.3	5.7	84	84	89	10	10⁰	10⁰	SW 8	SW 8	SW 8	50.6	● a, 2, p, 3.
26	62.9	64.0	62.4	3.3	5.1	2.7	3.7	2.6	5.3	5.2	4.7	92	80	84	10	10	0	S 2	SW 1	NE 1	15.2	● 1, a, 2, p; △ a.
27	59.0	56.6	57.4	4.5	9.9	13.3	9.2	1.6	4.7	6.6	4.2	74	73	36	0	2	5	E 2	NNE 2	E 6	—	
28	57.6	54.1	51.6	11.5	15.9	17.3	14.9	9.3	5.7	7.3	4.8	56	55	33	9	0	10	E 1	NW 2	E 6	—	
Срд. Moy.	759.1	758.4	758.7	8.0	11.2	8.8	9.3	5.4	6.4	6.7	6.5	80	69	79	6.7	7.5	7.2	2.0	3.6	3.0	285.7	

Батумъ. 1895. Batoum.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	750.0	15.5	15.7	11.1	14.1	11.1	7.8	6.6	8.3	59	50	84	8	10	3	SE 8	ESE 6	0	—	
2	46.9	58.8	63.1	11.8	7.3	5.3	8.1	5.3	5.7	6.4	6.1	56	85	92	6	10	10	0	SW 8	SW 1	32.5	⸗ a; ● a, 2, p, 3.
3	67.2	66.2	63.8	3.9	7.7	5.1	5.6	3.5	5.4	6.4	5.0	88	81	77	10	6	5	0	0	0	14.3	△ n; ● n, 1, a.
4	60.1	57.8	57.4	6.3	10.7	16.5	11.2	2.7	5.5	8.7	6.0	78	92	43	9	5	10	N 1	N 1	E 2	—	
5	56.4	56.9	58.3	18.7	16.7	11.1	15.5	11.1	4.6	7.4	7.5	29	52	76	10	8	10	SE 6	0	ENE 2	—	
6	55.8	55.1	54.8	10.3	15.7	15.3	13.8	8.8	7.0	6.2	5.2	73	47	40	10	10	10	NE 1	0	E 2	—	
7	54.7	54.7	54.9	10.0	13.8	9.9	11.2	9.0	7.3	6.4	7.3	79	55	80	8	10	9	0	SW 1	0	—	
8	55.8	54.5	51.2	8.5	9.5	9.9	9.3	6.8	7.5	7.6	6.9	91	86	75	10	10	8	0	W 1	SSW 2	12.6	⸗ n; ● 1.
9	56.1	56.4	56.8	6.9	8.4	7.3	7.5	6.9	6.5	6.0	6.4	87	73	85	10	10	10	0	SW 1	0	14.3	● n, a, 2, p, 3.
10	59.1	60.6	62.9	4.2	5.8	4.7	4.9	3.9	5.4	5.8	5.5	87	85	86	10	10	8	SW 1	SW 4	0	4.6	● n, 1, a, 2, p.
11	64.0	64.0	64.6	3.7	7.5	4.3	5.2	3.1	5.3	5.5	5.3	88	70	85	10	10	6	SW 2	SW 1	ESE 2	0.2	● n, a.
12	64.5	65.5	67.3	3.9	7.7	5.3	5.6	3.5	5.4	5.6	5.5	88	71	83	8	10	10	0	SW 6	SW 6	6.2	● 1, p, 3.
13	68.1	66.8	64.3	4.7	9.0	4.7	6.1	3.9	5.5	5.1	5.3	86	60	82	10	6	0	0	SE 1	E 1	—	● n.
14	61.1	57.8	58.8	3.1	10.9	8.1	7.4	1.7	4.5	5.8	6.8	78	60	85	0	3	10	0	NW 2	0	—	⊏ 1.
15	58.9	56.4	58.4	7.1	10.5	6.5	8.0	6.4	5.7	6.7	6.3	76	71	87	10	3	10⁰	0	NNW 1	0	8.0	● a, p, 3.
16	58.2	59.5	60.0	5.7	6.1	4.3	5.4	4.1	5.9	6.1	5.5	86	87	89	10⁰	10	10	0	SW 6	0	18.3	● n, 1, a, 2, p.
17	60.1	60.2	60.9	4.5	8.1	7.1	6.6	3.5	5.2	6.0	6.3	82	74	84	10	9	10	SSE 2	SW 4	0	8.0	● n, 1, a, p.
18	61.7	61.6	61.2	4.7	5.3	4.9	5.0	4.1	5.1	5.7	5.4	79	86	82	10	10	5	S 1	SW 4	W 2	5.2	● 1, a, 2.
19	60.3	60.3	61.7	4.7	9.5	6.5	5.9	4.0	5.3	5.6	5.8	82	78	81	10	10	10	SW 1	NW 8	S 2	5.3	● 1, a.
20	60.4	57.1	54.6	3.1	8.7	6.3	6.0	1.3	5.0	6.2	5.8	88	74	81	2	3	0	0	NW 8	0	—	● n.
21	53.8	51.4	49.9	8.1	12.7	10.1	10.3	5.2	6.2	7.0	6.5	77	65	71	7	10	10	0	NW 4	W 2	8.0	⸗ p
22	54.4	56.7	59.1	5.7	5.9	2.7	4.8	2.7	6.1	5.6	5.3	90	81	94	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 1	29.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	59.8	61.0	61.4	1.1	4.7	2.1	2.6	0.1	4.5	4.5	4.7	90	70	87	10	9	0	0	SW 4	0	11.0	● 1; ✳ 1, a.
24	57.5	55.5	55.9	5.1	9.5	6.3	7.0	0.9	2.9	4.3	5.3	44	48	75	0	1	10	E 4	NW 1	0	7.0	
25	55.7	57.5	57.4	3.3	2.7	5.9	4.0	1.1	4.9	5.1	3.2	85	91	46	10	10	10	0	SW 4	E 4	13.4	●n,1,a,2,p;△a;✳a,2.
26	59.0	59.7	56.7	4.7	7.6	7.5	6.6	3.3	5.3	5.8	6.7	82	74	88	10	10	10	SW 1	NE 2	0	0.0	● n, 1, a, p.
27	55.3	54.3	54.6	9.7	15.7	13.7	13.0	7.0	7.0	8.5	6.4	78	64	55	9	7	8	NE 1	NW 1	0	—	
28	56.1	55.5	55.2	11.5	18.5	15.3	15.1	7.8	7.3	6.3	6.4	72	40	50	8	9	5	0	NNE 2	0	—	
29	54.8	56.3	58.3	9.9	12.1	9.7	10.6	9.6	8.0	7.7	7.5	88	73	86	10	10	0	SW 14	SW 4	0	5.0	
30	60.8	62.1	62.6	8.9	10.5	8.8	9.4	8.6	7.9	7.9	7.5	93	84	89	10	10	8	SW 1	NW 1	0	—	● n, 1.
31	62.6	61.3	59.0	5.9	12.3	13.9	10.7	5.4	6.6	8.8	7.2	96	83	60	10	7	2	NE 1	N 2	SE 1	1.0	≡ 1, a.
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.6	6.9	9.8	8.1	8.3	5.0	5.9	6.4	6.1	79	71	77	8.5	8.3	7.3	1.6	3.0	1.0	204.6	

Апрѣль. — Avril.

1	759.8	762.8	762.4	17.9	11.6	9.5	13.0	9.5	6.9	8.4	8.4	45	84	95	8	10	10	SE 4	ENE 2	0	2.9	⸗, ⸗ n; ● n, a, 2, p.
2	58.8	59.5	60.2	10.7	13.9	15.0	13.2	8.8	8.1	8.8	9.7	85	73	75	10	10	10	NW 2	SW 4	SE 4	5.0	● a, p, 3; ⸗ p.
3	58.7	56.7	52.6	11.3	17.7	18.9	16.0	10.9	8.9	9.7	8.9	89	61	55	3	7	10	0	0	0	19.0	● n. 3.
4	64.3	62.8	60.6	12.1	20.3	11.3	14.6	10.4	6.7	8.9	7.9	64	51	79	7	2	6	SE 6	SW 4	0	0.9	⸗, ●, ⸗ n.
5	57.6	57.1	62.0	10.9	18.1	11.2	13.4	10.1	7.7	10.2	8.6	79	66	86	10	10	10	0	S 2	0	9.0	● p, 3.
6	64.8	66.1	62.5	10.1	9.9	10.1	10.0	7.8	8.5	7.8	8.6	92	86	94	10	10	10	0	SW 2	0	5.0	● n, 1, a.
7	63.8	63.4	62.6	8.3	10.8	9.7	9.6	6.1	7.0	7.5	7.5	87	77	86	10	9	10	0	S 4	0	—	
8	59.2	57.9	57.8	8.7	13.9	11.9	11.5	7.1	7.4	9.8	9.5	88	84	93	3	5	3	0	0	NE 2	—	
9	57.5	56.6	58.6	13.1	19.0	12.9	15.0	10.3	9.7	11.7	9.4	87	72	86	10	10	10	0	NE 2	0	—	
10	59.0	59.5	61.6	13.1	20.3	13.3	15.6	11.4	9.5	8.5	8.9	85	48	78	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 2	2.3	⸗ p. ● 1, 3.
11	62.8	62.3	61.7	10.1	11.3	10.3	10.6	9.9	8.6	8.6	8.7	94	87	93	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 8	10.0	● n, 1, a, p, 3.
12	61.2	59.6	57.8	9.2	10.1	9.3	9.5	8.7	7.6	7.7	7.5	88	83	86	10	10	10	0	SW 2	0	0.3	● n.
13	58.5	59.0	58.3	9.5	12.2	10.2	10.6	8.7	7.2	7.4	7.8	82	70	84	10	9	0	0	NW 2	0	—	
14	58.6	60.2	60.6	9.5	13.0	11.5	11.5	7.3	8.6	8.7	8.5	98	75	85	8	10	8	0	SW 4	N 6	1.2	● p.
15	58.9	58.1	62.5	11.3	13.6	10.3	11.7	9.3	8.6	9.0	8.5	87	78	92	9	5	10	SW 4	W 6	WSW 4	3.5	● a, p, 3.
16	59.2	55.5	57.0	10.2	13.1	10.7	11.3	9.5	8.0	8.6	8.9	86	77	93	10	10	10	NNW 2	SW 4	W 2	14.0	● n, p.
17	60.1	61.0	63.2	9.1	10.3	9.1	9.5	9.0	7.8	7.9	7.3	92	85	86	10	10	10	0	NW 4	0	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	66.1	67.4	69.8	8.0	8.8	7.9	8.2	7.7	6.8	6.8	6.5	85	81	82	10	10	10	NW 4	NW 4	0	1.2	● n, 1, a, 2, p.
19	69.7	69.7	70.7	8.0	11.5	7.7	9.1	6.7	6.6	6.6	6.1	82	65	77	5	8	10	0	WNW 4	WSW 8	13.0	● n.
20	70.5	69.8	69.4	4.7	8.4	5.9	6.3	2.9	5.5	6.3	5.6	86	77	81	9	10	3	ENE 6	SW 6	ENE 2	6.5	● n, a.
21	69.0	67.9	67.0	7.1	10.9	6.7	8.2	3.1	5.2	5.3	5.8	69	54	80	2	1	0	0	NW 2	0	—	
22	64.6	63.7	62.1	6.3	11.3	8.1	8.6	3.0	5.1	6.1	6.9	72	61	86	0	2	0	0	NW 4	0	—	⸗ n.
23	59.4	58.4	59.3	8.2	12.7	9.3	10.1	4.4	6.4	7.0	7.4	79	65	86	3	6	10	0	SW 6	NE 4	4.3	⸗ n, 1; ● 3.
24	60.8	61.6	61.8	8.3	11.2	10.1	9.9	7.7	7.0	6.4	7.1	87	65	78	10	10	10	SE 4	0	0	0.0	● n, 1, a.
25	62.1	62.3	62.1	10.1	12.2	10.5	10.9	8.9	7.7	7.1	8.3	83	67	88	10	10	10	0	NW 2	0	1.7	● 3.
26	61.0	60.7	61.0	9.9	12.5	9.6	10.7	8.5	6.8	7.4	8.4	74	69	95	10	10	10	0	NNW 4	0	16.0	● n, 3.
27	60.0	61.5	63.7	8.3	9.6	7.5	8.5	6.9	6.9	6.8	6.5	86	76	85	10	10	10	SSW 2	SW 6	0	5.0	● n, 1, a, p, 3.
28	62.9	62.7	63.3	7.9	12.0	10.7	10.2	5.3	6.4	8.1	7.6	81	78	79	1	1	10	ENE 2	W 4	NNW 2	0.5	● n.
29	62.6	62.7	61.5	9.5	12.1	9.2	10.3	8.2	7.5	7.7	7.5	87	73	88	10	8	2	NE 4	0	0	0.4	● 1. a.
30	58.8	56.8	58.1	9.3	12.6	11.5	11.1	5.5	6.8	7.3	8.4	78	68	83	0	8	10	0	NNW 2	0	1.2	⸗ F; ● 3.
Срд. Moy.	761.7	761.4	761.7	9.7	12.8	10.3	10.9	7.8	7.4	7.9	7.9	83	72	84	7.6	8.0	8.1	1.5	3.1	1.5	133.9	

Батумъ. 1895. Batoum.

Май. — Mai.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.0	760.1	10.9	10.0	10.5	10.5	9.7	9.0	8.9	8.6	93	98	92	10	10	10	SW 4	SW 2	0	3.8	● n, 1, a, p.
2	56.5	57.6	59.1	10.4	10.3	9.9	10.2	9.6	8.4	8.7	7.9	91	94	87	10	10	10	S 2	W 2	NE 2	16.7	● 1, a, 2, p.
3	59.5	62.4	64.4	9.3	9.7	9.0	9.3	8.6	7.6	7.1	7.4	89	79	84	10	10	7	S 2	SW 4	SE 2	6.2	● n, 1, a, 2, p.
4	63.6	64.9	69.0	8.4	11.4	7.9	9.2	3.9	6.3	8.7	6.8	77	93	80	2	10	10	ENE 2	SSW 4	SE 2	24.0	● p, 3.
5	71.1	71.6	71.1	8.9	12.1	8.3	9.8	7.9	6.5	7.5	7.5	76	72	92	10	10	2	ESE 2	SW 4	0	—	● n.
6	69.3	68.7	68.6	9.2	13.9	9.7	10.9	4.7	6.6	7.9	7.9	76	67	88	0	1	0		0	0	—	⊥ n.
7	67.6	67.4	67.6	10.7	13.1	10.2	11.3	6.2	6.7	8.4	8.3	70	73	90	1	1	0		NW 2	0	—	⊥ n.
8	66.7	66.3	66.1	10.4	13.0	10.7	11.4	6.3	7.0	8.3	8.5	74	75	90	0	1	10		NW 2	0	—	⊥ n.
9	65.8	65.7	65.1	11.7	14.9	12.8	13.1	10.5	8.4	9.4	9.2	83	74	85	10	8	10		W 2	0	—	⊥ n.
10	64.2	63.3	63.4	13.9	16.3	12.9	14.4	10.8	8.9	10.5	9.1	76	76	83	5	9	5		SW 6	0	—	⊥ n.
11	61.9	61.4	63.1	13.1	16.3	13.5	14.3	12.1	9.0	8.9	9.0	81	64	79	10	2	10		NNW 2	SW 6	11.2	⊼, ● p, 3.
12	63.7	64.1	65.1	12.9	15.7	14.5	14.4	11.3	9.4	9.5	10.5	86	72	86	10	2	10	SW 2	WNW 2	WSW 2	—	● n.
13	62.7	62.7	62.5	14.2	16.1	14.7	15.0	14.0	10.3	10.2	10.5	86	75	85	9	8	10	ENE 2	NW 2	0	—	
14	60.4	59.6	61.3	13.5	16.9	14.2	14.9	11.9	10.7	10.7	10.6	91	75	88	10	7	10		W 6	0	4.0	● 1, a, p.
15	61.6	62.0	60.4	13.8	16.3	17.1	15.7	13.1	9.9	10.8	7.9	85	78	55	10	3	0	E 2	W 2	0	1.3	● a.
16	57.1	56.8	55.9	14.9	18.5	16.7	16.7	10.6	9.7	12.7	13.1	77	80	93	5	3	0		SSW 2	0	—	
17	54.0	52.1	56.9	17.5	21.3	14.9	17.9	14.7	11.6	14.6	11.4	78	78	90	10	5	10	NNW 2	N 2	SW 1	33.3	⊼, ⸝ p; ● p, 3.
18	60.2	60.5	59.7	17.0	17.1	15.4	16.5	14.6	10.9	10.9	11.0	76	75	85	5	1	0	SE 2	NW 2	0	—	● n.
19	58.3	58.0	57.3	16.0	20.3	17.7	18.0	11.9	10.6	11.8	13.1	78	67	87	0	1	0	NW 2		0	—	⊥ n.
20	57.7	60.8	62.3	16.5	18.9	15.9	17.1	14.3	12.4	14.2	12.9	88	87	99	3	10	2	NE 2	SW 5	0	—	
21	62.1	62.7	63.1	16.7	19.7	16.5	17.6	13.3	12.2	14.3	12.9	86	84	93	8	1	0	ENE 2	WNW 2	0	—	
22	62.6	62.3	62.1	18.5	22.5	18.9	20.0	14.1	13.0	17.2	14.3	82	85	88	0	2	0	ENE 2	NNW 2	0	—	
23	60.9	60.3	59.1	20.3	26.3	21.3	22.6	15.5	14.1	17.4	15.6	80	69	83	0	5	0			0	—	
24	58.5	58.6	61.6	24.1	25.5	21.5	23.7	20.8	14.0	18.8	10.3	63	78	55	10	5	10	SE 4	SW 5	SW 6	—	≺ 3.
25	62.9	63.4	63.8	20.1	22.2	18.5	20.3	17.8	12.4	14.4	14.1	71	72	89	10	10	8	SE 2	WSW 2	0	—	
26	64.5	65.8	66.7	21.1	22.6	17.7	20.5	15.9	11.8	16.0	14.3	64	78	95	5	2	0		SSW 2	0	—	
27	64.3	63.6	64.7	18.7	22.6	18.1	19.8	14.1	10.2	11.8	15.1	63	58	98	0	0	0		NW 2	0	—	
28	63.6	62.5	60.4	19.5	23.7	19.3	20.8	18.1	10.7	11.6	13.0	63	53	78	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
29	55.6	53.2	53.1	20.8	28.9	21.3	23.7	16.3	14.3	17.5	18.3	78	50	87	0	1	10		0	SW 20	—	⸝ p, 3.
30	53.5	54.1	61.8	21.7	20.6	18.0	20.1	17.9	16.0	17.4	15.0	83	99	98	5	10	10	SW 10	SW 6	0	12.5	● p, 3.
31	64.1	64.3	64.7	14.3	18.3	15.3	16.0	14.0	11.7	15.0	12.5	97	78	97	10	10	5	SW 2	SW 2	0	2.5	● n, a, p.
Сред. Moy.	761.6	761.7	762.6	15.1	17.9	14.9	16.0	12.4	10.3	12.0	11.2	79	76	87	5.7	5.1	5.2	1.6	2.5	1.3	116.5	

Іюнь. — Juin.

1	759.4	759.0	759.2	15.7	17.4	15.1	16.1	14.6	12.1	12.8	12.1	93	87	94	10	10	10	NE 3	NW 3	0	1.8	●, ⊼ p, 3.
2	60.2	62.4	65.8	15.1	16.5	13.0	15.1	13.2	12.1	12.2	10.9	91	87	95	10	10	10	S 3	SSW 3	SE 3	25.0	● n, a, p.
3	67.1	68.0	68.4	14.9	19.9	15.1	16.6	13.5	11.0	14.2	12.1	94	82	97	10	10	0	E 3	0	0	—	● n.
4	66.6	63.7	63.0	16.7	22.1	17.7	18.8	11.0	13.1	15.6	14.0	93	79	97	0	0	0		0	0	—	
5	62.5	63.2	63.8	18.3	21.3	17.9	19.2	13.4	14.7	14.0	13.6	91	74	89	0	0	0		0	0	—	⊥ n.
6	63.1	63.0	63.0	17.1	21.9	17.3	18.8	14.4	11.7	13.8	12.6	81	71	86	7	2	8		W 3	0	—	
7	61.0	60.8	61.4	17.6	19.1	16.5	17.7	14.6	13.3	12.4	12.6	89	75	91	10	10	3		NW 3	0	—	
8	61.0	60.3	60.8	18.5	20.9	17.7	19.0	14.6	12.3	12.7	13.1	78	69	87	2	5	2		W 3	0	—	
9	61.0	60.4	60.3	18.2	22.1	18.6	19.6	17.5	12.8	14.1	14.6	82	72	92	10	3	5		NW 3	0	—	
10	58.6	59.6	60.7	20.5	21.8	19.6	20.6	17.7	13.8	12.9	13.9	77	67	82	8	9	10	NE 3	W 3	0	—	
11	59.6	60.6	61.6	20.3	20.3	18.0	19.5	17.5	12.9	13.3	12.9	73	75	84	8	10	10		SW 3	0	—	
12	60.3	60.4	60.5	17.7	18.9	18.5	18.4	16.3	11.9	12.7	13.2	79	79	83	10	10	0		0	0	2.3	● p.
13	56.5	54.7	53.4	19.5	24.2	23.5	22.4	14.8	12.4	16.9	13.6	71	76	63	0	0	10	NE 3	N 3	NE 3	—	
14	55.1	57.2	58.2	20.9	22.3	19.5	20.9	16.3	15.2	16.3	16.0	83	82	95	8	9	10	S 3	SW 5	0	3.5	
15	58.4	59.0	59.6	17.7	18.2	17.5	17.8	15.5	14.3	14.9	14.1	95	99	93	10	10	10	NW 3	NE 3	NE 3	42.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	59.3	59.4	58.4	18.0	21.1	18.9	19.3	17.5	14.1	14.7	15.9	92	70	98	5	3	0	SE 3	NW 3	0	—	
17	57.2	57.3	59.0	20.3	22.9	19.7	21.0	18.5	16.4	17.0	16.2	93	82	95	0	10	10		NW 3	0	6.0	⊥ n.
18	59.4	61.1	61.7	17.7	18.3	17.2	17.7	15.5	14.6	13.9	13.5	97	89	93	10	10	10	NE 3	SW 3	0	8.7	⊼, ⊥ n; ● n, 1, a, p.
19	60.9	60.8	61.4	18.5	21.5	17.1	19.0	16.7	13.5	14.5	13.2	85	76	91	10	10	10		NW 3	0	10.2	⊼, ⊥ p; ● p, 3.
20	61.2	62.5	64.8	18.7	16.8	16.0	17.2	15.5	13.8	12.3	10.8	87	87	80	10	10	10	E 3	SE 4	SE 3	18.1	● a, 2, p.
21	63.3	65.3	65.3	16.2	15.5	16.1	15.9	14.9	10.3	10.5	10.9	75	80	80	10	10	10	SE 3	S 3	SW 3	13.8	● a, 2, p, 3.
22	64.3	64.3	64.6	16.5	22.3	17.9	18.9	15.5	12.1	11.3	12.4	86	56	81	10	10	10		0	0	—	● n.
23	63.9	63.9	64.1	18.0	21.3	19.9	19.7	16.1	11.7	13.0	13.7	76	69	79	10	5	9		0	0	—	
24	62.8	61.3	60.8	19.4	21.8	21.1	20.8	16.5	14.9	15.6	16.2	90	80	87	0	2	9		0	0	—	
25	59.3	58.5	57.3	19.7	22.3	19.5	20.5	16.0	13.1	14.0	15.2	77	70	90	0	2	0	N 3	W 3	0	—	
26	54.9	55.6	59.8	19.7	24.1	19.7	21.2	16.3	14.3	16.2	15.9	84	73	93	8	3	10		W 3	0	0.2	● p, 3.
27	60.9	61.5	60.0	20.9	22.4	21.5	21.6	18.5	16.0	16.1	16.1	87	80	85	10	10	10		0	0	—	
28	61.6	62.7	62.9	21.2	23.0	21.3	21.8	20.3	15.8	15.5	15.9	85	74	85	10	10	10	NE 2	W 2	0	12.0	
29	61.9	62.4	63.0	17.6	18.9	18.1	18.2	17.1	14.0	15.0	14.4	94	92	93	10	10	10	SE 3	SSW 2	0	3.0	● n, a, 2, p.
30	62.1	62.7	62.7	18.7	20.9	18.3	19.3	17.2	12.5	13.1	13.5	78	72	86	10	10	8		0	0	0.2	● a, 2.
Сред. Moy.	760.8	761.1	761.5	18.3	20.7	18.3	19.1	15.9	13.4	14.0	13.8	86	78	88	7.2	7.1	7.1	1.4	2.2	0.5	147.4	

Батумъ. 1895. Batoum.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.0	761.4	762.0	17.5	21.5	17.9	19.0	15.5	11.8	13.5	11.8	79	71	77	10	6	0	0	NW 2	0	4.3	● 1.
2	60.7	61.5	61.8	17.9	23.1	20.3	20.4	14.2	12.4	13.7	15.4	81	65	87	0	5	10	NE 3	N 3	0	0.0	
3	62.4	63.3	63.4	20.0	24.1	19.8	21.3	19.3	13.0	16.4	15.1	75	74	88	4	3	0	E 3	W 3	0	—	● n.
4	62.5	61.9	61.6	20.3	23.0	20.0	21.1	15.3	11.9	14.6	14.8	67	70	85	0	2	0	0	NW 5	0	—	
5	59.6	58.5	58.5	21.1	23.9	21.2	22.1	20.0	14.1	15.3	16.0	76	70	86	0	0	3	0	0	0	—	☾ n.
6	58.8	58.5	59.1	22.1	25.4	22.0	23.2	20.5	14.9	16.1	15.0	76	67	76	2	3	5	N 3	W 3	0	—	
7	58.7	58.7	59.7	22.7	25.3	21.9	23.3	21.0	14.4	16.4	16.9	70	69	87	0	1	0	0	NW 3	0	—	
8	59.0	58.9	59.0	23.0	25.2	21.9	23.4	20.7	15.3	18.8	17.8	74	79	91	0	0	0	0	NW 3	0	—	
9	57.6	56.5	57.0	22.9	27.6	21.5	24.0	20.7	11.4	15.7	15.5	55	57	81	0	1	0	ENE 3	NW 1	0	—	☾ n.
10	56.4	55.8	55.9	23.1	27.1	22.2	24.1	20.4	14.6	19.1	17.2	70	72	87	0	8	3	0	W 2	0	—	☾ n.
11	55.8	56.2	57.4	24.1	27.5	22.1	24.6	20.8	18.9	20.4	18.2	85	75	92	4	10	10	N 1	NW 3	SSW 3	32.4	● p, 3.
12	58.4	60.0	61.4	20.9	25.5	21.7	22.7	19.9	17.4	18.4	16.0	94	76	83	10	10	9	SE 5	W 4	0	1.6	● n, 1.
13	60.7	57.9	58.9	23.0	25.9	23.5	24.1	21.6	14.9	16.0	16.6	71	65	78	2	6	6	0	W 1	0	0.0	
14	56.8	57.5	58.9	24.7	27.1	23.0	24.9	22.5	17.6	18.4	19.0	77	69	91	2	8	0	E 1	NW 2	0	—	●⁰ n.
15	59.9	60.4	60.1	24.1	27.1	23.3	24.8	22.1	17.7	18.4	18.1	79	69	86	0	1	1	0	NW 1	0	—	☾ n.
16	61.4	59.9	59.6	24.3	27.1	23.9	25.1	22.3	16.1	17.3	18.1	72	65	83	1	6	1	0	NW 1	0	—	☾ n.
17	58.0	57.3	56.9	24.3	28.3	23.7	25.4	20.9	16.5	19.9	17.4	73	70	80	8	4	10	0	WNW 2	0	—	
18	57.3	56.8	55.2	21.8	24.9	23.7	23.4	21.0	18.0	18.2	16.7	92	78	77	10	10	10	0	W 2	0	95.2	● 1, a, 2.
19	56.3	56.8	57.8	23.3	26.7	22.3	24.1	20.9	17.1	19.9	16.6	81	77	83	10	5	2	E 1	W 4	0	—	●, ⊼ n.
20	57.2	57.2	57.1	23.1	25.0	21.3	23.1	21.3	17.6	17.1	14.9	84	73	79	9	10	10	0	W 2	0	—	
21	57.0	58.8	59.2	21.5	23.7	20.7	22.0	20.2	15.1	18.1	17.0	80	83	93	10	10	3	SSW 3	0	0	6.6	● 1, a, 2.
22	60.7	59.2	59.3	23.3	25.9	22.5	23.9	20.7	15.7	16.9	17.9	74	68	89	1	2	0	0	NW 1	0	—	
23	58.0	58.0	58.6	23.7	26.9	23.7	24.8	22.4	16.5	19.9	17.5	76	76	81	2	10	10	0	W 2	0	4.5	☾ n.
24	57.8	58.6	59.5	21.5	21.9	20.8	21.4	20.0	17.2	17.4	16.1	90	89	88	10	10	10	NE 3	E 5	0	24.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
25	59.5	58.8	58.6	22.5	25.7	20.1	22.8	18.5	15.3	16.8	13.8	76	69	79	0	1	0	0	NW 2	0	—	
26	59.8	59.4	59.8	23.3	26.9	23.3	24.5	19.1	16.4	18.5	17.1	78	70	81	0	3	2	0	0	0	—	
27	60.0	60.0	60.5	23.5	27.5	23.3	24.8	19.1	15.9	18.5	18.1	74	68	86	0	5	3	0	NW 2	0	5.0	● p.
28	60.4	60.5	58.7	22.1	26.9	21.5	23.5	17.7	16.1	18.1	16.8	82	69	88	7	2	10	NE 1	NW 4	0	45.2	● p; ≺ 3.
29	60.5	60.4	60.6	19.7	25.6	23.7	23.0	15.7	15.0	15.7	17.2	88	64	79	10	9	9	SW 2	SW 1	0	—	●, ⊼ n.
30	58.8	58.2	58.1	23.7	26.3	24.3	24.8	21.1	16.5	17.4	17.9	76	69	80	8	6	8	NNE 1	NW 1	E 1	—	
31	57.2	56.2	57.6	24.9	27.5	25.7	26.0	21.3	17.5	18.1	20.7	75	67	85	0	7	8	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	759 0	758.8	759.1	22.4	25.7	22.2	23.4	19.9	15.6	17.4	16.7	77	71	84	3.9	5.3	4.6	1.0	2.2	0.1	219.6	

Августъ. — Août.

1	758.7	758.7	758.9	25.9	27.3	26.1	26.4	22.1	19.1	18.7	18.6	77	69	74	0	5	2	NNE 1	NW 4	W 1	—	
2	58.8	58.0	58.1	25.1	28.3	25.7	26.4	21.3	18.5	18.8	21.1	78	66	86	0	2	8	0	NW 1	0	—	
3	54.7	54.3	53.4	26.1	28.9	26.9	27.3	22.1	20.1	21.3	20.4	80	72	78	0	6	8	0	W 4	0	—	
4	54.1	54.4	54.5	25.9	29.5	27.1	27.5	22.1	19.9	21.2	21.8	80	68	82	0	0	7	NNE 1	NW 2	0	—	
5	55.4	55.6	55.1	25.9	29.7	27.1	27.6	23.3	19.9	21.5	21.5	80	69	81	0	0	0	0	NNW 1	W 1	—	
6	53.3	53.1	55.9	25.5	30.1	26.3	27.3	21.1	17.1	19.6	20.8	71	62	82	0	0	3	0	NW 2	0	—	
7	58.5	58.4	57.9	26.3	30.3	27.1	27.9	23.1	14.7	20.3	22.7	58	63	85	7	4	7	E 1	W 4	0	—	
8	54.8	54.5	54.9	26.7	30.3	27.1	28.0	22.3	17.3	20.3	21.8	67	63	82	0	0	5	0	NW 1	0	—	
9	53.5	51.9	50.6	27.3	29.3	26.9	27.8	25.5	22.5	20.9	22.8	83	68	87	3	8	5	0	W 1	0	—	
10	52.8	49.0	47.8	27.1	30.5	27.5	28.4	22.7	19.1	21.8	22.8	72	67	84	8	5	8	0	NW 4	0	18.3	
11	51.0	52.6	55.0	25.3	22.9	22.9	23.7	20.9	18.0	20.2	17.0	75	97	82	6	10	8	SW 1	NW 4	0	25.3	⊼ n; ● n,1,a,2; ≺ n,3.
12	56.9	58.7	59.9	20.1	23.3	20.5	21.3	19.9	16.7	17.4	16.4	95	82	92	10	10	10	0	S 2	SW 4	97.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	61.9	62.3	62.5	18.9	25.7	22.3	22.3	18.1	14.2	15.3	17.7	87	63	89	8	5	1	S 1	S 2	0	12.2	● n, 1 a.
14	60.1	57.8	57.0	20.7	26.1	22.5	23.1	16.1	13.4	14.3	17.9	74	58	89	0	1	4	0	SSW 2	0	—	
15	56.5	55.2	55.8	22.9	26.3	21.7	23.6	16.9	15.3	15.9	16.3	74	63	85	2	6	0	0	W 2	0	—	
16	55.5	55.5	55.8	22.0	27.3	24.3	24.5	21.5	16.3	18.2	20.5	85	68	91	0	0	2	0	NW 1	0	—	
17	56.4	56.0	56.2	24.1	27.1	24.3	25.2	19.7	17.1	16.3	18.2	77	61	81	3	4	2	0	W 4	0	—	
18	55.1	52.9	57.5	23.3	26.3	19.9	23.2	19.9	17.4	16.1	14.5	82	64	84	10	5	10	0	W 4	SW 4	50.6	● p, 3; ≺ p.
19	60.4	60.4	60.9	17.5	22.8	19.1	19.8	16.7	12.9	13.7	13.8	87	66	84	10	8	10	W 4	SW 4	SW 4	8.0	● n, 1, a, p, 3.
20	61.0	61.6	62.8	18.3	23.5	18.9	20.2	15.9	13.0	12.9	14.5	83	60	89	10	6	2	W 1	NW 4	0	—	● n.
21	62.7	63.2	64.1	18.7	24.5	20.7	21.3	17.1	13.7	12.7	16.3	86	55	90	6	8	10	0	W 1	SW 1	0.1	● p, 3.
22	64.4	64.4	64.0	20.1	24.9	22.5	22.5	17.9	14.7	16.1	14.9	84	69	73	6	6	6	0	W 1	0	0.6	● n.
23	64.7	64.4	65.5	18.9	22.7	21.7	21.1	18.3	14.8	15.1	14.0	91	74	73	10	9	7	0	SW 4	S 2	—	● 1.
24	65.0	65.3	64.2	21.1	25.6	22.1	22.9	20.7	12.2	15.8	17.8	66	65	90	9	4	5	SW 2	NW 2	0	—	
25	60.5	58.2	56.2	21.7	26.9	21.1	23.2	17.7	14.5	17.7	17.4	75	68	94	0	2	0	0	W 1	0	—	
26	55.1	56.1	57.1	21.7	26.7	22.7	23.7	17.3	17.4	16.4	18.7	90	64	92	0	4	8	0	NW 4	0	—	
27	59.7	62.3	62.5	22.1	26.5	20.5	23.0	17.9	16.3	18.0	16.1	83	70	90	10	6	10	0	WSW 4	SW 2	3.0	● 1, a, p, 3.
28	62.5	62.7	62.9	20.4	22.5	19.9	20.9	18.1	15.8	15.7	16.4	89	77	95	10	10	10	SW 1	N 1	S 1	15.6	● 1, a, 2, 3.
29	63.5	63.7	63.7	19.7	24.5	21.5	21.9	18.5	14.6	14.8	16.1	86	65	85	10	8	9	SW 2	NW 1	0	62.3	● n, 1, a, 3.
30	62.4	64.2	64.0	19.1	17.3	17.1	17.8	16.7	15.0	13.6	13.8	91	93	95	10	10	10	SW 2	ESE 2	0	105.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	64.1	64.3	63.2	17.9	21.0	17.1	18.7	15.7	13.9	12.6	13.8	91	68	95	10	8	2	ENE 8	SE 1	0	21.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	758.5	758.4	758.6	22.5	26.1	22.9	23.8	19.6	16.3	17.2	17.9	81	68	86	5.1	5.2	5.8	0.8	2.4	0.6	420.1	

1895.

Батумъ. — Сентябрь. — Septembre. — Batoum.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	762.4	763.2	17.9	22.7	17.7	19.4	13.8	10.9	12.2	12.6	72	60	84	0	1	0	0	NW 1	0	—	
2	63.1	63.3	64.1	18.3	24.4	18.1	20.3	14.7	11.0	13.2	14.4	70	58	93	0	2	10	0	0	SE 1	35.2	● p.
3	65.9	66.3	66.3	18.1	23.0	18.5	19.9	17.5	13.1	13.9	10.9	85	66	69	10	9	5	E 2	E 2	0	8.0	● n, p.
4	65.9	64.8	64.0	16.9	24.4	18.5	19.9	16.5	13.3	14.2	14.1	93	63	89	10	4	4	0	WNW 3	0	0.0	● 1, a.
5	63.7	64.4	65.3	19.5	22.9	18.2	20.2	16.9	13.8	13.0	15.2	82	63	98	7	9	10	0	W 2	SE 5	9.8	● 3.
6	65.6	66.9	66.9	16.7	20.7	17.0	18.1	16.1	13.7	16.3	12.5	97	90	87	10	10	0	0	SW 2	0	0.3	● n.
7	66.7	64.2	63.1	18.5	21.9	20.1	20.2	14.7	12.6	15.2	14.2	80	78	82	0	2	10	0	NW 2	0	—	
8	60.7	58.8	58.3	20.1	23.4	18.7	20.7	16.7	12.2	14.8	14.5	70	70	90	0	8	10	0	NW 1	0	1.3	● p, 3.
9	55.2	54.7	55.0	20.0	23.1	20.0	21.0	18.3	14.1	15.8	14.8	81	76	85	6	8	10	0	NW 3	NE 1	4.8	⊼, ● p, 3.
10	55.6	57.8	57.6	20.1	21.4	19.1	20.2	17.3	12.5	12.2	15.0	72	65	91	1	10	10	E 1	0	0	33.5	● 2, p, 3.
11	61.6	*63.0*	65.5	16.1	16.7	14.0	15.6	13.8	10.5	11.2	10.3	77	79	87	10	10	9	WNW 6	SW 5	E 3	83.5	● 1, a, 2, p, 3.
12	66.6	68.6	69.5	15.7	17.1	13.5	15.4	12.6	10.3	9.3	9.7	78	64	85	6	10	0	0	0	0	0.0	●⁰ n, a, p.
13	66.5	63.4	62.0	13.7	20.0	14.7	16.1	12.8	8.3	8.8	11.1	71	51	89	0	0	0	0	0	0	—	
14	59.8	58.2	58.2	15.7	22.7	17.3	18.6	12.0	11.2	13.1	12.9	84	64	88	0	0	0	0	W 1	0	—	
15	57.2	57.0	55.5	16.9	23.0	18.5	19.5	13.2	11.3	13.5	14.4	79	65	91	0	0	0	0	0	0	—	
16	57.5	57.4	57.4	19.6	23.5	20.7	21.3	15.5	11.6	15.4	15.5	69	72	85	0	8	10	0	0	0	—	
17	60.8	60.3	61.0	20.1	22.9	20.1	21.0	18.1	15.3	16.5	14.9	88	79	85	9	10	10	0	W 2	0	—	
18	61.2	60.3	62.2	19.3	23.9	19.8	21.0	18.1	14.2	15.9	15.5	86	72	90	8	6	10	0	NW 2	0	0.0	
19	62.4	64.2	64.0	21.0	21.3	19.9	20.7	19.5	15.4	14.9	14.5	84	79	84	3	10	10	0	SW 2	0	—	●⁰ n.
20	64.1	63.5	63.6	19.5	23.7	20.5	21.2	17.8	14.6	15.5	16.1	87	72	90	0	2	8	0	NW 2	0	5.4	
21	63.3	62.1	61.2	18.8	22.5	19.5	20.3	17.7	14.9	15.2	15.1	92	75	90	10	2	10	0	NW 2	0	11.2	● n, 1.
22	60.4	60.6	58.5	18.6	19.7	18.5	18.9	17.7	14.4	14.6	14.0	90	86	88	10	10	10	NNE 1	SE 1	0	28.5	● a, p, 3; ≺ 3.
23	55.6	58.6	64.8	16.9	17.7	14.0	16.2	13.2	11.8	13.7	8.5	83	91	71	10	10	10	SW 8	SW 8	SW10	21.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≺ n.
24	66.9	65.2	65.1	11.4	16.5	12.7	13.5	10.0	8.6	8.2	9.5	86	59	88	10	5	10	E 4	W 1	W 2	14.0	● n, 1, p.
25	63.6	64.9	66.9	11.8	16.5	11.7	13.3	8.8	8.0	9.3	8.1	78	07	80	10	10	10	E 1	E 1	0	16.3	● n, p, 3.
26	69.6	70.2	71.5	12.8	18.6	14.9	15.4	8.7	9.2	8.7	11.2	85	55	89	10	9	10	E 1	NE 1	0	—	● n.
27	70.8	70.1	70.4	14.9	19.9	15.3	16.7	12.6	9.6	10.0	11.1	76	57	86	8	3	3	0	0	0	—	
28	66.9	66.2	66.5	15.5	18.4	16.5	16.8	13.2	10.2	11.9	12.1	78	76	86	6	10	10	0	W 2	0	—	
29	66.5	66.3	66.8	16.7	19.9	16.3	17.6	15.1	11.5	10.3	10.0	81	59	72	6	3	1	0	NW 1	0	—	
30	68.3	68.4	69.1	16.1	20.1	14.7	17.0	14.4	12.0	12.2	11.5	88	70	92	10	4	2	0	NNW 2	0	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	763.1	763.1	763.4	17.2	21.1	17.3	18.5	14.9	12.0	13.0	12.8	81	69	86	5.7	6.2	6.7	0.8	1.6	0.7	272.8	

Октябрь. — Octobre.

1	768.4	767.9	767.8	14.9	19.7	14.9	16.5	12.0	11.1	13.4	10.5	88	70	84	0	5	1	0	NW 2	0	—	
2	64.9	64.1	62.2	16.5	19.9	15.3	17.2	12.6	12.9	13.6	11.1	93	79	86	10	6	10	0	NNW 1	0	—	
3	60.5	59.2	58.5	14.1	20.7	15.5	16.8	12.4	10.5	11.6	11.0	88	64	84	5	7	8	0	NNW 1	0	1.5	●, ⊼ p.
4	57.6	57.5	58.4	15.3	20.5	17.3	17.7	13.6	11.4	12.3	12.7	88	69	87	2	1	3	0	W 1	0	—	
5	57.6	57.3	58.7	17.7	23.1	15.7	18.8	14.0	11.0	15.8	11.7	73	76	88	0	1	8	NE 2	NW 1	0	—	
6	58.4	57.3	58.4	15.3	19.9	18.5	17.9	13.6	11.7	13.9	13.0	90	80	82	5	8	10	0	W 1	0	1.3	
7	61.5	62.2	63.8	16.9	20.6	17.9	18.5	16.5	12.4	12.5	13.9	87	70	91	10	10	10	S 1	S 1	0	20.5	● n, p, 3.
8	64.4	64.7	65.2	16.9	16.5	15.5	16.3	15.0	12.1	12.1	11.8	85	86	90	10	10	10	W 2	SW 4	SW 1	1.2	●⁰ a, 2, p.
9	65.4	64.7	65.8	16.1	21.1	15.9	17.7	15.0	11.2	14.7	11.6	82	79	86	10	3	3	W 1	NNE 2	0	—	
10	65.0	64.1	63.4	14.1	19.3	15.7	16.4	12.8	11.0	14.7	12.3	93	89	92	0	2	3	0	W 2	0	—	⊾ 1.
11	62.2	61.0	60.2	15.3	20.1	18.3	17.9	12.6	12.3	13.1	13.0	94	75	83	10	4	10	0	W 1	0	—	
12	59.9	58.8	58.3	15.1	22.3	16.7	18.0	14.2	11.8	14.6	11.4	92	73	80	6	5	0	0	WNW 1	SW 4	—	
13	56.5	55.4	53.5	17.8	22.9	21.1	20.6	15.3	11.9	13.6	11.8	78	66	64	8	5	10	0	ESE 4	E 2	—	≺ 3.
14	55.8	58.2	62.4	18.5	15.3	12.3	15.4	11.8	12.9	11.7	9.8	81	90	93	10	10	10	SW 2	NW 4	SW 1	30.7	⊼ n; ● a, 2, p. 3.
15	64.2	65.4	65.1	11.9	14.0	11.5	12.5	11.1	8.3	8.7	9.2	80	74	92	10	10	10	S 2	SW 1	SW 1	20.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	66.7	66.5	66.0	11.5	16.5	11.1	13.0	10.4	8.4	8.8	8.5	84	63	86	10	6	0	S 1	N 1	0	1.6	● n, 1, a.
17	61.5	60.2	60.1	9.5	17.2	11.5	12.7	7.0	7.4	7.8	8.7	86	54	87	0	0	0	0	SW 1	0	—	
18	61.0	61.2	61.4	11.2	20.1	12.9	14.7	7.2	8.7	10.4	9.7	88	59	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	
19	62.0	62.0	61.5	10.7	19.3	12.7	14.2	8.0	8.0	10.9	9.3	84	65	86	0	0	0	0	N 1	0	—	
20	61.0	60.8	59.9	11.1	18.5	12.7	14.1	9.2	8.0	10.0	10.0	81	63	93	2	0	0	0	W 1	0	—	
21	59.2	58.6	58.2	11.3	19.1	14.1	14.8	9.8	9.6	9.6	10.6	97	59	90	0	0	0	0	NW 2	0	—	
22	58.0	57.0	56.5	16.9	20.7	15.1	17.6	12.0	10.4	13.4	6.8	73	74	53	0	6	0	N 1	0	0	—	
23	56.2	56.0	57.4	14.5	22.0	14.9	17.1	12.4	8.9	13.4	10.5	73	68	84	6	7	0	0	0	0	—	
24	56.9	57.4	59.1	16.3	21.3	15.1	17.6	13.0	9.7	13.3	10.7	70	71	84	4	3	1	0	WSW 4	0	—	
25	58.8	59.3	58.8	12.2	19.3	15.9	15.8	11.6	9.6	12.6	12.1	91	75	90	5	6	8	SSE 4	SW 1	0	0.0	● p.
26	59.1	58.6	60.2	14.3	18.1	14.7	15.7	13.6	10.9	12.8	11.5	91	83	92	8	6	4	0	W 2	0	0.0	●⁰ a.
27	62.7	62.3	64.8	14.3	19.3	14.3	16.0	11.4	8.3	12.1	9.6	68	73	79	5	6	2	NW 1	NW 2	0	—	
28	65.2	64.1	63.2	12.9	20.1	14.9	16.0	11.2	9.7	12.8	11.1	88	74	88	0	0	0	0	NW 2	0	—	
29	62.1	61.3	61.4	14.1	20.3	14.9	16.4	12.4	8.9	12.2	10.5	75	69	84	4	3	6	NE 1	N 1	0	—	
30	63.2	64.9	66.6	17.5	18.9	17.1	17.8	14.8	10.3	13.9	12.9	69	86	89	9	10	10	0	SW 1	S 1	0.0	●⁰ a, p.
31	66.2	66.1	67.2	15.9	18.9	17.3	17.4	14.9	12.4	13.3	12.7	92	82	87	4	8	9	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	761.4	761.1	761.4	14.5	19.5	15.2	16.4	12.3	10.4	12.4	11.0	84	73	85	4.9	4.8	4.7	0.6	1.5	0.3	77.3	

Батумъ. 1895. Batoum.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.5	766.0	765.9	12.5	18.7	14.7	15.3	12.5	10.1	12.5	11.8	95	78	94	0	1	6	0	NW 1	0	10.6	
2	67 0	69.4	67.7	15.5	12.0	9.5	12.3	9.5	10.2	9.4	7.6	78	91	86	10	10	10	NW20	SW 4	SW 2	65.3	● n, a, 2, p, 3; 🌂 1.
3	70.4	69.9	69.1	6.9	10.1	9.1	8.7	6.7	6.5	8.4	6.9	87	91	80	10	10	10	S 6	SW 6	SW 4	45.6	🌂n; ●n,1,2,p,3; △p.
4	70.8	72.7	73.5	10.3	12.1	8.1	10.2	8.1	5.1	6.5	6.2	54	62	77	8	7	1	SW 6	SE 4	E 1	1.8	🌂, ●², 🌂 n; △ a.
5	71.2	70.0	70.2	5.7	12.1	12.1	10.0	3.6	4.7	6.9	6.9	68	66	66	0	1	8	E 2	NW 2	0	—	
6	70.0	69.1	68.8	11.9	16.3	11.9	13.4	9.3	6.8	6.3	8.3	66	46	80	4	2	10	NE 1	N 1	0	—	
7	66.8	67.7	67.7	10.1	16.5	12.9	13.2	9.3	6.8	10.1	8.9	73	72	81	4	10	7	0	S 4	0	1.6	
8	66.6	63.5	62.5	12.7	17.1	13.9	14.6	11.3	8.5	8.7	9.3	78	60	79	10	10	10	0	0	0	55.2	● n, 1, p, 3.
9	60.2	58.5	59.3	14.3	15.9	13.5	14.6	12.5	9.8	9.7	10.1	82	72	88	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 8	1.3	● n, 2, p, 3; 🌂 p.
10	63.4	64.0	63.8	12.5	14.7	11.7	13.0	11.7	9.4	9.1	8.6	88	73	85	10	10	10	SW 2	S 1	0	4.6	🌂 n; ● n, p.
11	61.4	60.7	61.6	12.7	16.5	15.9	15.0	10.9	9.8	10.9	10.7	90	78	80	10	10	10	NE 2	0	SE 2	46.2	●⁰ a, p, 3.
12	66.2	67.4	69.8	11.7	13.7	10.9	12.1	10.9	10.1	7.7	8.4	99	66	87	10	10	6	E 2	W 3	0	1.7	●⁰ n, a.
13	67.9	66.1	65.5	8.6	14.9	9.3	10.9	7.7	6.7	7.4	7.5	81	59	86	0	0	0	E 1	NW 2	E 1	—	
14	64.5	63.9	65.9	9.5	16.3	9.7	11.8	6.7	6.2	8.4	7.7	70	60	86	0	0	0	NE 2	NW 2	0	—	
15	67.9	68.9	69.0	10.5	16.5	13.5	13.5	7.5	7.7	10.1	10.1	81	72	88	3	8	10	0	W 1	0	—	
16	68.3	68.5	69.7	8.9	16.5	12.7	12.7	8.9	7.0	7.5	10.3	83	54	95	1	8	10	0	W 1	0	9.6	🌂 1; ● 3.
17	69.9	70.4	68.4	11.9	7.6	6.5	8.7	5.7	6.1	6.5	5.8	59	83	81	10	10	6	WSW 6	S 2	0	19.7	🌂 n; ● n, a, 2, p.
18	64.0	62.1	63.5	5.9	10.1	6.7	7.6	5.1	6.0	5.2	5.9	87	56	82	10	10	4	0	SE 2	0	—	● n.
19	64.0	64.2	63.4	5.7	13.3	7.5	8.8	5.5	5.5	6.0	6.5	80	52	85	5	3	2	0	WSW 1	0	—	
20	60.8	60.7	60.8	9.7	12.5	8.3	10.2	6.7	7.0	6.9	6.7	78	64	82	10	10	10	0	E 1	0	1.5	
21	60.4	62.5	66.2	10.1	11.9	9.6	10.5	7.7	8.1	7.5	7.5	88	73	84	10	10	10	SE 1	SE 2	0	30.6	● n, 1, a, p, 3.
22	67.8	66.5	64.1	9.5	12.9	8.3	10.2	8.3	7.4	8.1	7.4	83	74	91	7	3	0	E 1	NW 4	0	—	
23	60.0	58.3	57.9	5.1	13.5	9.7	9.4	4.9	6.1	7.0	6.3	92	61	70	1	0	0	0	NW 1	E 1	—	🌂² 1.
24	61.8	63.1	64.4	9.3	15.7	10.1	11.7	9.5	6.1	8.0	6.3	70	60	68	0	5	4	0	N 1	0	—	
25	63.5	61.6	60.2	10.1	14.1	11.3	11.8	7.9	5.6	7.4	8.9	61	62	89	5	10	10	E 1	0	SSE 2	55.3	● p, 3.
26	62.6	59.3	55.9	10.3	13.1	9.7	11.0	7.1	7.1	6.3	6.8	75	56	75	10	4	10	SW 6	W 2	S 1	15.6	🌂 n; ● n, a, p, 3.
27	55.9	56.3	58.3	7.9	8.9	7.9	8.2	7.1	6.3	7.5	6.9	79	88	88	10	10	10	SW 1	SW 2	0	30.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	58.1	59.6	63.7	10.1	9.5	7.7	9.1	6.9	7.2	7.8	7.3	78	88	93	10	10	10	SW 8	SW 6	0	24.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	62.4	60.5	61.2	7.7	11.1	8.1	9.0	6.7	6.4	6.4	7.3	82	64	91	9	10	10	NE 2	S 1	0	—	
30	58.4	56.3	58.9	8.3	12.1	12.3	10.9	6.9	6.9	7.2	8.0	86	68	75	5	10	10	0	N 4	NE 4	0.0	
Срд. Moy.	764.6	764.3	764.5	9.9	13.5	10.4	11.3	8.1	7.2	7.9	7.9	79	68	83	6.5	7.1	7.1	2.5	2.1	0.9	420.8	

Декабрь. — Décembre.

1	761.7	758.8	754.3	10.3	13.7	10.2	11.4	10.1	7.6	9.4	8.3	81	81	90	10	9	10	E 1	NW 1	0	0.0	● n, 1, a.
2	59.6	64.3	64.6	12.9	11.1	10.1	11.4	9.9	9.7	9.0	8.4	88	91	91	10	10	10	SW 2	S 1	0	13.6	● a, 2, p, 3.
3	66.2	63.6	61.5	9.1	12.5	9.7	10.4	9.1	8.0	8.1	7.0	93	76	78	8	10	8	0	E 1	0	13.5	● n.
4	65.7	68.0	69.3	11.7	9.8	7.7	9.7	7.7	9.6	7.7	7.1	95	86	90	10	10	10	S 1	W 8	0	28.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	68.1	64.2	63.3	7.1	11.7	5.7	8.2	5.7	6.7	5.1	5.5	88	50	80	3	0	0	E 1	NW 6	0	—	
6	60.0	57.7	57.4	6.0	12.1	9.5	9.2	4.0	5.3	6.5	6.9	76	62	78	2	0	3	0	N 1	0	—	🌂 1.
7	56.8	54.4	55.1	9.7	18.7	15.7	14.7	6.7	5.2	4.5	4.3	58	28	32	2	4	0	0	SE 4	E 4	—	
8	55.5	53.7	54.6	17.1	22.1	19.1	19.4	13.3	4.9	6.4	8.5	34	33	52	9	6	10	SE 8	SE 8	SE 2	—	
9	53.2	52.0	51.2	20.9	25.5	21.5	22.6	16.4	7.2	7.0	7.1	39	29	37	2	3	0	SE 8	SE 6	SE 6	0.0	
10	56.1	58.8	61.3	14.3	9.9	7.5	10.6	7.5	10.4	8.0	6.5	86	88	85	10	10	10	SSW 8	W 4	SW 4	15.4	● n, a. 2, p, 3.
11	59.2	57.4	59.7	8.3	9.4	7.9	8.2	7.1	6.9	7.4	7.4	86	84	93	10	10	10	SE 1	SW 2	0	46.2	● n, a, 2, p, 3.
12	62.4	63.0	64.6	5.7	6.3	5.1	5.7	5.1	5.9	6.2	5.8	86	87	89	10	10	10	0	0	0	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	66.5	66.2	66.8	5.5	5.1	4.3	5.0	4.2	5.6	6.3	5.5	83	95	89	10	10	10	0	SW 2	0	13.7	● n, a, 2, p, 3.
14	68.4	65.2	64.1	3.3	9.3	9.9	7.5	2.8	4.9	5.5	3.6	85	62	59	0	6	0	E 1	0	SE 8	—	● n.
15	63.6	61.7	60.6	9.7	11.6	10.1	10.5	9.7	4.4	6.6	4.3	48	64	47	8	8	0	0	0	E 2	—	
16	57.4	56.8	58.0	11.5	14.0	15.6	13.7	9.7	4 1	5.6	3.2	40	47	24	3	6	6	NE 1	NE 2	SE10	8.0	🌂 p.
17	63.4	63.3	67.5	8.3	10.9	7.1	8.8	7.1	7.8	5.6	6.3	96	57	84	10	10	5	0	S 2	0	8.2	● n, 1, a, p; △, 🌂 p.
18	64.1	64.4	66.6	10.7	11.8	11.3	11.3	7.1	7.3	7.7	9.4	76	75	94	10	10	10	0	S 1	SW 2	82.3	● a, 2, p, 3.
19	66.8	67.1	67.3	11.1	9.5	9.9	10.2	8.3	9.2	8.3	8.3	94	94	91	10	10	10	0	0	0	23.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	67.7	64.5	62.6	8.9	12.9	9.5	10.4	8.1	7.7	8.0	6.9	91	73	78	10	8	9	0	0	0	1.2	● n, 1.
21	59.3	57.2	56.4	7.9	12.6	11.5	10.7	5.3	6.7	7.3	5.7	85	68	56	6	6	0	0	NW 4	S 2	—	
22	55.7	53.5	52.5	10.5	13.6	13.1	12.4	9.3	5.8	7.5	6.3	62	64	56	7	10	10	0	NE 1	E 1	—	
23	51.0	51.2	55.0	12.3	13.5	11.7	12.5	11.3	7.1	9.3	9.1	66	81	89	10	10	10	ENE 1	SW 4	SW 4	42.4	● 3.
24	60.2	61.6	63.1	7.9	8.3	7.5	7.9	7.5	6.7	7.2	7.0	85	88	90	10	10	6	SW 2	0	0	16.7	● n, 1, a, 2, p; 🌂 n.
25	64.2	64.8	67.3	5.3	11.5	9.5	8.8	4.7	5.7	8.7	6.0	86	62	67	9	10	10	NE 1	N 1	0	9.1	● p, 3.
26	67.7	66.3	67.9	8.5	10.5	7.7	8.9	6.7	5.9	6.8	7.1	71	71	90	8	10	1	0	N 1	NE 1	—	●, △, 🌂 n.
27	65.1	63.3	61.9	10.7	12.7	14.5	12.6	6.1	4.2	5.7	3.0	43	51	25	9	4	3	E 1	SE 4	SE 8	0.0	
28	63.0	62.5	62.6	11.5	12.1	9.5	11.0	9.5	5.5	7.9	7.4	54	75	83	10	10	8	NE 6	SE 2	0	0.2	● n, p; 🌂 n.
29	61.3	63.4	63.5	12.5	12.7	8.1	11.1	8.1	5.5	8.9	8.0	51	82	99	6	10	10	SE 2	W 8	SW 1	3.8	● p.
30	57.8	53.9	53.9	6.1	10.1	10.5	8.9	5.3	6.5	7.9	8.1	93	86	87	8	10	10	E 1	0	SW 2	—	
31	53.0	54.5	54.3	9.9	12.1	10.3	10.8	8.1	8.3	8.9	8.5	91	85	92	10	10	10	0	SW 2	W 1	16.2	● p, 3.
Срд. Moy.	761.3	760.6	760.9	9.8	12.1	10.4	10.8	7.8	6.7	7.3	6.7	75	70	73	7.7	8.1	6.7	1.5	2.5	1.9	352.6	

1895.

Гудауръ. — Январь. — Janvier. — Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. Долгота — Longitude: 44° 28′.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.0	582.5	583.2	— 4.0	4.6	— 3.8	— 1.1	— 6.2	1.8	3.0	2.0	56	46	58	5	0	0	N 5		N 5	—	
2	82.1	80.9	81.0	— 5.2	2.4	— 6.4	— 3.1	— 7.4	2.2	3.8	2.4	71	69	88	3	10	3	ENE 3	WSW 2	NE 3	—	
3	79.2	78.7	79.1	— 7.6	1.9	— 7.8	— 4.5	— 8.2	2.0	3.0	1.8	79	56	72	1	0	0	N 4	WSW 2	N 3	—	
4	79.0	78.4	77.8	— 7.4	3.6	— 6.6	— 3.5	— 8.7	1.9	3.0	2.2	71	50	80	0	1	10	NE 4	WSW 2	0	—	≡² 3.
5	78.8	80.9	82.9	—12.5	— 4.2	—11.1	— 9.3	—13.3	1.7	2.3	1.8	98	70	97	10	0	5	N 6	SW 1	N 1	—	≡² n, 1.
6	83.1	82.9	82.7	— 6.8	1.7	— 7.0	— 4.0	—12.3	1.8	2.8	1.8	65	52	67	5	0	0	N 2	0	0	—	
7	81.6	81.2	81.5	— 8.8	1.6	— 7.4	— 4.9	— 9.2	1.4	1.9	1.4	62	37	55	5	8	0	N 2	E 2	NNE 4	—	
8	81.1	80.6	80.6	— 7.1	2.4	— 5.8	— 3.5	— 8.2	1.3	2.0	1.5	48	37	50	0	8	8	N 2	0	N 2	—	
9	81.7	81.7	82.8	— 5.2	4.0	— 5.8	— 2.3	— 6.2	1.4	2.3	1.5	44	38	51	5	0	0	N 3	WSW 4	N 7	—	
10	83.2	82.6	81.8	— 7.8	0.9	— 8.2	— 5.0	— 9.2	1.4	2.4	2.0	57	49	80	0	2	9	NNE 3	S 2	N 4	—	
11	80.1	79.3	80.0	— 8.4	1.6	— 6.8	— 4.5	— 9.2	1.9	2.6	1.5	79	52	57	10	9	5	NE 3	SSW 3	NE 1	—	
12	82.0	82.9	82.8	— 9.2	0.4	— 7.2	— 5.3	—10.3	1.7	2.8	1.5	75	58	56	9⁰	0	0	0	WSW 4	N 4	—	
13	82.7	82.5	82.5	— 8.4	— 2.0	— 7.2	— 5.9	—10.3	1.4	1.9	1.4	58	48	55	2	—	5	N 2	—	0	—	
14	81.2	80.5	81.1	— 7.2	— 1.2	— 9.1	— 5.8	— 9.5	1.3	2.4	1.3	52	57	59	10	5	0	NNW 2	NW 1	0	—	
15	80.7	82.1	83.5	—14.1	— 7.3	— 9.1	—10.2	—18.3	1.5	1.9	0.8	00	72	36	0	0	0	0	N 1	0	—	≡² a.
16	84.1	84.7	85.6	—11.2	2.1	— 5.2	— 4.8	—12.3	0.6	1.8	0.9	31	34	29	0	0	0	N 1	ENE 2	NE 2	—	
17	86.0	86.4	86.8	— 5.2	4.6	— 4.8	— 1.8	— 6.7	1.0	2.0	1.0	32	30	32	0	0	0	NE 10	WNW 2	NE 5	—	
18	86.0	86.0	86.6	— 5.3	5.6	— 3.2	— 1.0	— 6.7	0.9	2.2	1.2	30	32	32	2	5	2	NE 4	0	E 1	—	
19	86.2	86.3	86.3	— 1.8	6.5	— 4.2	0.2	— 4.2	1.2	2.2	1.2	29	31	37	8	5	5	N 4	SSE 2	NE 6	—	
20	84.8	83.9	82.6	— 3.2	6.9	— 4.2	— 0.2	— 4.7	1.2	2.2	1.2	30	29	37	9⁰	9⁰	5	N 1	SE 2	NE 6	—	
21	81.0	80.4	82.1	— 6.2	— 1.6	— 8.2	— 5.3	—10.5	1.1	2.0	1.6	38	49	65	9	9	5	N 4	SW 8	NE 2	—	
22	82.3	81.2	80.7	— 9.5	— 2.0	— 7.4	— 6.3	—10.0	1.8	2.6	1.8	85	65	70	9	8	7	E 3	0	NE 3	—	
23	81.1	81.4	82.9	— 5.3	3.8	— 5.0	— 2.2	— 8.7	1.8	3.4	2.6	58	55	85	5	9	2	NE 8	E 3	E 3	—	
24	83.1	82.1	80.8	— 4.6	0.9	— 5.0	— 2.9	— 5.3	3.1	3.5	2.4	95	70	80	9	10	5	SE 3	E 1	E 2	—	
25	78.6	77.6	77.4	— 5.6	0.6	— 5.0	— 3.3	— 6.8	2.6	3.2	2.3	86	65	74	9	10	0	N 2	NE 1	W 1	—	
26	77.4	77.3	80.4	— 5.7	0.4	— 5.2	— 3.5	— 6.3	2.4	3.2	2.6	80	68	85	9	2	0	NNE 2	SE 2	NE 2	—	
27	81.6	82.1	82.4	— 7.0	2.8	— 4.2	— 2.8	— 8.2	2.0	3.2	2.3	74	57	70	7	2	0	N 3	E 1	N 3	—	
28	82.9	83.1	84.5	— 4.6	6.2	— 2.7	— 0.4	— 6.7	2.1	2.8	2.1	65	40	55	4	2	0	NNE 4	SW 4	N 5	—	
29	85.2	85.4	86.4	— 4.7	5.0	— 2.4	— 0.7	— 5.2	2.1	3.4	1.9	65	53	50	9	2	2	N 2	SW 1	N 4	—	
30	85.9	85.9	86.0	— 2.2	5.3	— 4.2	— 0.4	— 5.1	1.4	2.8	1.9	38	41	57	0	2	3	N 4	W 4	N 3	—	
31	84.8	85.1	85.7	— 7.4	2.3	— 3.8	— 3.0	— 7.7	1.9	3.5	1.6	74	65	45	1	5	0	N 1	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	582.2	582.1	582.6	— 6.7	1.9	— 5.9	— 3.6	— 8.4	1.7	2.6	1.7	62	51	60	5.1	4.1	2.5	3.2	2.0	2.7	0.0	

Высота — Altitude: 2204m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } —0.38mm

1	585.0	584.8	584.1	— 3.6	5.6	— 4.2	— 0.7	— 6.7	1.2	3.2	1.1	36	47	32	2	0	0	N 5	SW 3	NNE 3	—	
2	82.1	81.5	80.5	— 4.7	5.6	— 6.2	— 1.8	— 7.2	1.0	2.3	1.4	32	33	50	0	0	0	N 6	S 4	N 2	—	
3	77.4	75.1	75.1	— 6.3	2.6	— 5.7	— 3.1	— 8.2	1.2	2.3	2.8	43	41	95	9	8	10	E 5	S 2	NE 4	1.2	
4	75.4	76.8	78.4	— 8.8	— 0.2	— 8.7	— 5.9	— 9.2	1.7	2.2	1.7	75	49	72	10	9	10	SE 4	S 6	N 9	0.0	✳ n, 1, a.
5	72.4	79.7	78.9	— 8.0	3.0	— 4.2	— 3.1	—10.2	1.5	2.9	3.0	01	50	90	9	8	10	NNE 3	S 2	S 2	1.2	
6	79.6	79.4	75.1	— 2.4	1.8	— 2.7	— 1.1	— 4.7	3.4	3.9	3.5	90	75	94	10	10	9	S 2	0	0	—	✳ n; ≡ a, 2, p.
7	80.2	80.4	81.0	— 4.2	0.7	— 2.8	— 2.1	— 4.7	3.0	3.6	3.7	90	75	00	10	10	10	N 1	0	0	—	✳ a. 2. p. 3.
8	79.8	78.8	76.2	— 6.0	4.4	— 1.3	— 1.0	— 6.2	2.4	3.8	4.1	84	60	98	10	7	10	N 1	E 1	E 4	—	≡ n, p, 3.
9	74.7	75.0	75.6	— 3.8	1.8	— 2.2	— 1.4	— 4.2	3.4	4.8	3.9	00	90	00	9	10	10	NE 1	E 1	ESE 2	0.5	≡ n. 1, a, p, 3; ✳ a, p.
10	77.3	78.4	80.2	— 4.7	— 0.4	— 4.2	— 3.1	— 5.2	3.2	2.8	2.6	00	64	77	10	8	10	E 1	E 1	E 1	2.5	≡ n, 1, a.
11	81.0	81.8	82.0	— 5.2	— 0.8	— 5.3	— 3.8	— 6.2	3.1	3.7	2.4	00	85	81	10	10	8	NNE 2	0	NE 3	1.0	✳⁰ n, 1, a; ≡ a. 2, p.
12	79.9	80.7	81.0	— 6.6	0.4	— 6.4	— 4.2	— 8.1	2.8	3.0	2.4	00	64	86	10	10	5	NNW 2	SSW 3	W 2	5.1	≡, ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
13	82.1	82.8	83.9	— 4.4	6.8	— 4.0	— 0.5	— 6.4	2.0	3.5	2.4	61	48	70	2	0	0	NE 7	SW 3	NE 3	—	
14	83.7	83.9	83.7	— 2.2	6.8	— 0.8	1.3	— 5.2	1.1	2.8	1.4	29	38	33	3	7	0	N 3	WSW 2	NNE 3	—	
15	81.0	79.4	76.5	— 2.6	0.8	— 4.2	— 2.0	— 4.4	1.3	2.2	3.3	34	43	00	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	0.9	✳ p, 3.
16	72.6	71.2	71.6	— 4.1	5.6	— 5.2	— 1.2	— 7.2	3.0	4.0	3.1	88	59	00	10	10	10	0	SW 1	E 4	6.8	✳ n, 1, a, p, 3.
17	73.7	74.8	77.2	—11.1	— 7.2	— 8.9	— 9.1	—12.3	1.4	1.3	1.6	70	47	74	9	3	5	SSW 14	E 5	NE 2	2.0	✳ n. 1, a.
18	77.9	78.9	80.2	— 6.8	— 0.8	— 2.0	— 3.2	— 9.2	2.7	3.6	3.8	00	83	95	10	10	10	N 2	E 1	E 5	49.0	✳², ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	79.7	78.6	76.5	— 2.4	0.3	— 0.9	— 0.4	— 3.3	3.8	4.0	4.1	00	85	84	10	10	10	E 1	ESE 6	S 17	35.3	≡ n 1 a ✳² n 1 a 2 p 3 ⊼ a p.
20	73.0	71.7	73.9	— 2.4	0.2	— 6.6	— 2.9	— 7.2	3.8	3.7	1.9	00	80	69	10	10	5	E 1	ESE 6	NE 2	6.8	✳ n 1 a 2 p; ⊼ n 1 a; ◢ a.
21	77.1	78.1	77.2	—10.9	— 3.2	— 7.7	— 7.3	—11.8	1.4	2.3	2.4	74	64	95	1	10	10	N 3	ESE 2	0	28.2	✳² p, 3.
22	77.4	79.5	81.3	— 8.9	— 1.8	— 8.2	— 6.3	— 9.4	2.2	2.2	1.6	99	55	70	10	9	5	SE 5	SE 6	E 2	2.5	✳², ≡ n, 1, a.
23	82.0	81.6	81.4	— 7.2	1.4	— 5.4	— 3.7	— 8.5	2.2	3.0	2.8	85	60	95	10	10	10	0	E 3	E 2	5.7	✳⁰ n. 1, a, p, 3.
24	81.7	81.4	78.6	— 5.6	2.6	— 2.2	— 1.7	— 6.3	2.8	3.3	3.3	96	60	85	10	10	10	ENE 3	0	0	8.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	73.3	72.1	70.5	— 2.8	3.2	— 4.3	— 1.3	— 4.3	3.4	4.1	3.3	92	71	00	10	10	10	E 3	NNE 3	E 3	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
26	72.2	74.1	76.5	— 8.8	— 0.4	—10.0	— 6.4	—10.4	2.2	2.5	2.0	97	57	96	10	10	10	E 2	E 3	0	0.5	≡ n, 1, a; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	78.5	78.3	78.3	—11.2	— 1.8	— 8.1	— 7.0	—11.8	1.6	1.7	1.4	83	42	61	9	7	5	ENE 3	ESE 2	NNE 2	—	✳⁰ n.
28	78.2	78.6	78.6	— 8.0	4.0	— 3.6	— 2.5	— 9.7	1.5	2.5	2.5	60	40	74	5	1	10	ENE 3	ENE 2	NW 3	—	
Срд. Moy.	578.4	578.5	578.4	— 5.8	1.5	— 4.8	— 3.1	— 7.4	2.3	3.0	2.6	78	59	81	8.1	7.7	7.5	3.1	2.5	2.9	163.1	

Гудауръ. 1895. Goudaour.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	576.3	574.5	574.4	— 5.2	4.9	— 3.2	— 1.2	— 5.7	3.1	4.0	3.4	00	60	95	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NE 1	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
2	73.0	73.6	75.8	— 2.9	9.0	— 3.2	1.0	— 4.3	3.0	4.1	3.2	84	48	88	3	7	6	ENE 4	0	NNE 1	2.7	✳² p.
3	78.3	79.4	81.6	— 2.0	0.6	— 0.5	— 0.6	— 4.2	3.0	2.8	2.4	77	60	56	10	2	3	NNE20	N17	NE 1	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
4	82.4	83.2	84.0	— 1.2	10.5	1.6	3.6	— 2.2	1.8	3.0	2.3	41	32	45	1	3	10	N 1	NNE 1	0	—	
5	83.1	83.4	83.5	1.6	11.4	4.4	5.8	— 0.1	2.4	4.0	3.6	46	39	58	10	10	10	E 3	NNW 1	0	—	
6	82.0	81.4	80.9	3.4	13.8	2.0	6.4	1.2	3.1	3.5	3.8	54	30	70	10	10	10	NE 3	NE 2	N 4	2.0	
7	78.2	77.0	75.1	2.0	8.8	1.0	3.9	0.3	4.4	4.8	3.2	83	56	65	10	10	10	0	0	N 1	—	
8	73.9	73.8	74.6	— 1.2	3.2	— 3.2	— 0.4	— 3.2	3.2	4.2	3.4	76	73	92	4	9	5	NNE 6	ESE 3	NE 2	0.7	
9	73.8	73.6	73.4	— 4.8	— 0.2	— 3.7	— 2.9	— 5.2	2.4	3.8	3.1	76	83	90	10⁰	10	10	NNE 3	ENE 2	E 2	25.0	△ n; ✳² a, 2, p, 3.
10	71.7	73.1	75.3	— 7.0	— 4.3	— 7.4	— 6.2	— 7.7	2.2	2.2	1.8	80	66	68	10	10	9	NNE20	NE17	NNW 3	—	✳ n; ✣, 🌂 1, a, 2, p.
11	76.1	76.9	77.9	— 7.4	1.0	— 8.2	— 4.9	— 8.7	1.6	2.2	1.8	63	45	72	10	3	8	NE 7	NNE 3	N14	—	✣ p, 3.
12	77.4	77.9	78.7	— 7.8	3.2	— 7.0	— 3.9	— 9.2	1.6	3.1	1.9	61	53	70	3	6	10	SSE 4	SW 1	NE 9	—	✣ n, p, 3.
13	78.0	78.3	78.7	— 6.2	3.6	— 5.8	— 2.8	— 7.9	1.9	2.8	2.3	66	47	78	10	10	0	NNW 6	WNW 3	WNW 4	—	✣ n.
14	78.3	76.7	76.7	— 6.7	2.2	— 5.7	— 3.4	— 8.3	1.6	3.0	2.5	60	55	85	0	3	5	NNE 2	ENE 2	NE 2	—	
15	76.2	76.2	76.1	— 9.3	0.6	— 6.0	— 4.9	—10.2	2.0	2.8	2.8	90	58	98	8	10	10	N 1	SSW 2	SW 1	3.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
16	74.5	73.5	73.8	— 6.5	3.6	— 8.0	— 3.6	— 8.2	2.8	3.5	2.0	00	58	81	10	10	3	SW 4	SW 2	SE 3	—	✳, ≡ n.
17	73.7	74.0	75.2	— 8.9	0.8	— 9.1	— 5.7	—10.7	2.2	2.7	2.3	97	56	00	10	10	9	NNE 1	SW 2	E 1	0.3	≡ a, 2; ✳⁰ a, 2, p, 3.
18	75.7	75.1	75.5	—11.1	2.4	— 8.2	— 5.6	—12.3	1.8	2.6	2.4	92	48	00	10	10	10	N 1	SW 4	SW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
19	74.6	74.3	74.4	—10.3	— 0.4	— 9.1	— 6.6	—11.7	1.6	2.1	2.3	79	47	00	10	10	8	N 1	WSW 4	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, p; ≡ n, p.
20	74.4	74.7	74.8	—10.4	1.8	— 8.7	— 5.8	—12.3	1.2	2.5	1.8	59	47	75	0	10	8	NE 4	WSW 5	0	0.0	≡, ✳⁰ n, 1, a.
21	72.6	72.5	73.4	— 9.7	— 2.1	— 6.2	— 6.0	—12.3	1.6	2.6	2.8	74	65	96	7	10	10	E 2	ESE 3	E 1	11.7	✳ p, 3.
22	72.1	72.6	72.7	— 6.3	0.9	— 4.1	— 3.2	— 7.1	2.7	3.2	3.4	98	65	00	10	10	10	0	ENE 1	S 5	55.5	✳² n, 1, a, 2, p, 3
23	71.0	72.2	73.5	— 8.4	— 3.6	—11.1	— 7.7	—11.3	2.3	2.4	1.6	96	68	86	10	10	10	WNW 2	ENE 3	0	11.1	✳² n, 1, a, 2, p.
24	73.4	73.1	72.3	—13.5	— 2.3	—10.7	— 8.8	—15.7	1.2	2.6	1.4	75	68	70	1	5	8	NNE 5	NNE 3	NNE 3	—	
25	69.4	69.6	70.9	— 9.1	0.3	—11.0	— 6.6	—12.6	1.5	2.8	1.0	68	60	51	10	10	0	NNE 1	E 1	NNE 3	0.4	✳⁰ a, 2.
26	72.4	74.3	76.2	—11.5	1.5	— 8.7	— 6.2	—14.3	0.9	2.0	1.4	50	38	58	0	0	1	NE 9	NNW 2	NE 3	—	
27	77.1	77.8	79.2	— 6.0	5.6	— 2.8	— 1.1	— 9.2	1.6	3.5	3.1	57	52	83	7	3	0	ESE 2	ENE 2	W 1	—	
28	80.1	80.9	81.1	— 0.9	2.0	1.9	3.3	— 4.2	3.6	4.6	3.8	83	54	73	1	2	10	ENE 5	ENE 2	0	—	
29	82.3	81.2	80.7	0.0	10.9	1.2	4.0	— 1.1	3.4	4.8	4.8	75	50	95	10	8	10	NNE 3	SW 1	NW 1	3.1	✳² p, 3.
30	78.8	79.0	79.5	1.2	8.8	1.6	3.9	0.0	4.4	4.8	4.4	86	57	85	10	8	10	ESE 1	0	0	—	✳⁰ n.
31	79.8	80.3	81.1	— 0.2	7.4	1.2	2.8	— 1.5	3.4	4.6	3.3	76	60	65	0	7	9	NNE 8	SW 4	N 3	—	
Срд. Moy.	576.1	576.3	576.8	— 5.4	3.6	— 4.4	— 2.0	— 7.1	2.4	3.3	2.7	75	55	79	6.9	7.6	7.5	4.2	3.0	2.3	119.6	

Апрѣль. — Avril.

1	580.6	579.4	580.6	1.6	2.0	— 1.6	0.7	— 2.2	3.8	5.1	3.4	75	96	83	10	10	3	0	ESE 3	0	5.3	≡ a, 2; ✳² n, 1, a, 2, p.
2	79.7	80.2	80.4	0.8	6.3	— 1.4	1.9	— 2.2	1.9	5.2	4.1	39	73	99	10	10	9	ENE 2	SSW 2	NE 1	2.6	✳⁰ a, 2, p.
3	80.5	81.4	82.2	1.0	9.6	3.8	4.8	— 3.0	4.1	4.4	3.9	80	49	65	3	5	5	NNE 1	ESE 3	NE 5	13.3	✳ n.
4	80.0	80.3	81.4	— 0.6	4.2	— 1.5	0.7	— 2.2	3.2	3.4	2.9	73	56	70	10	4	8	WSW 7	WSW20	E 1	2.3	✳, ●, 🌂 n; 🌂 a, 2, p.
5	80.8	80.4	80.2	— 0.8	1.8	— 1.2	— 0.1	— 2.2	4.0	4.4	4.2	92	84	00	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ENE 1	10.8	✳ n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
6	80.4	81.2	82.3	0.1	3.0	— 2.8	0.1	— 3.0	4.4	4.2	3.4	95	74	93	10	10	6	0	ESE 5	SE 3	0.8	✳, ≡ n, 1, a.
7	82.0	82.7	83.4	— 2.6	3.4	— 2.0	— 0.4	— 4.2	3.6	4.4	4.0	95	75	00	10	10	10	0	E 3	0	2.1	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ n 1 a 2 p 3.
8	84.0	84.8	84.9	— 0.4	6.0	2.8	2.8	— 2.8	3.6	4.9	4.8	82	70	85	10	10	10	WSW 1	WSW 4	0	—	≡ n.
9	84.3	84.9	84.5	3.4	10.2	5.6	6.4	— 2.7	4.6	5.1	4.8	78	55	70	10	9	10	0	0	N 3	—	
10	84.4	84.4	83.3	7.0	12.0	3.8	7.6	0.5	5.9	6.0	5.4	78	57	90	3	8	10	ENE 3	NE 2	0	16.4	● p, 3.
11	81.1	80.0	80.2	3.4	5.6	2.6	3.9	2.0	5.2	5.1	4.2	91	75	75	10	10	10	NNW 2	0	E 9	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	79.9	77.4	79.0	4.0	3.8	0.8	2.9	— 0.8	4.4	5.4	4.6	72	90	95	10	10	10	W 2	W 3	0	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	77.2	77.0	78.0	1.6	5.6	0.9	2.7	0.0	4.8	5.8	4.2	93	85	85	10	10	5	0	0	NE 1	2.2	●, ✳ n, 1, a, 2, p.
14	78.9	79.1	79.3	2.0	7.6	1.9	3.8	— 0.3	3.4	5.8	4.1	65	74	78	5	2	10	NW 2	NE 1	NW 4	1.0	
15	81.0	79.6	79.1	1.4	4.7	1.7	2.6	— 0.2	4.4	4.8	3.9	86	75	75	10	8	6	SE 1	SSE 5	NW 2	1.2	✳, ≡ n, 1, a.
16	78.7	78.3	77.7	0.4	1.6	— 0.2	0.6	— 2.7	4.6	5.0	4.5	98	95	00	10	10	10	E 2	SE 2	E 3	23.2	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
17	77.6	77.8	79.8	— 0.6	4.7	— 1.9	0.7	— 2.0	4.4	5.0	4.0	00	77	00	10	9	10	SSE 4	E 5	NNE 4	12.8	✳ n, 1, a; ≡ p, 3.
18	80.4	81.4	82.5	— 0.6	6.2	— 3.2	0.8	— 3.2	4.0	4.6	3.6	91	65	00	10	10	10	SE 1	0	SE 1	5.7	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
19	81.4	81.9	82.2	— 3.5	3.8	— 5.2	— 1.6	— 5.7	3.2	3.6	2.8	90	59	94	10	10	10	W 2	W 5	E 1	2.5	≡ n. 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
20	81.2	81.0	81.7	— 4.8	1.5	— 8.4	— 3.9	— 9.2	2.6	2.8	1.7	83	55	70	10	10	10	ESE 2	WSW 3	NNW 8	1.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	81.0	81.8	82.5	— 8.7	— 2.4	— 8.9	— 6.7	—10.8	1.5	2.0	1.4	63	51	63	10	4	10	N 7	NNW 8	NE 3	—	✳ n; ✣ n, 1, a, 2, p.
22	81.6	82.0	82.7	—10.7	3.4	— 3.4	— 3.6	—12.8	1.4	3.4	2.4	70	58	66	0	3	0	N 3	ENE 3	NE 1	—	
23	82.5	82.7	80.0	— 4.0	1.4	— 0.4	— 1.0	— 6.7	2.7	4.0	3.9	80	81	87	7	10	10	NE 1	ENE 2	0	10.2	✳, ≡ p, 3.
24	78.7	78.9	79.7	0.0	7.6	— 1.4	2.1	— 3.4	3.7	4.7	3.4	80	60	81	10	10	10	NNW 2	WSW 4	NE 3	2.2	✳⁰ n, 1, a.
25	79.9	80.9	80.8	— 1.2	4.4	— 3.2	0.0	— 3.7	3.8	4.6	3.6	89	75	00	10	10	10	N 3	SSE 2	SE 1	9.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
26	79.9	80.9	80.1	— 1.7	3.4	— 4.2	— 0.8	— 4.7	3.6	3.5	3.3	88	60	00	10	10	10	0	SW 3	0	6.1	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	79.2	79.4	80.1	— 2.4	3.9	— 3.6	— 0.7	— 5.7	3.8	4.0	3.5	98	66	00	10	10	10	0	SW 2	0	10.2	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	80.7	81.8	82.2	— 1.8	7.8	— 3.6	0.8	— 4.9	3.5	4.2	2.9	88	54	84	10	10	7	SW 2	0	NW 1	3.2	✳, ≡ n, 1, a.
29	80.2	79.6	79.3	— 0.8	5.8	— 1.7	1.1	— 4.6	3.4	3.6	3.4	79	53	85	10	10	10	NNW 1	SW 2	0	0.4	✳ n, 1, a, p.
30	78.7	79.8	80.2	— 0.8	7.0	1.6	2.6	— 4.6	2.7	3.5	2.8	62	47	55	0	3	10	NNE 1	NE 1	N 1	4.6	
Срд. Moy.	580.5	580.7	581.0	— 0.6	4.9	— 1.1	1.0	— 3.6	3.7	4.4	3.6	82	68	85	8.6	8.5	8.6	1.8	3.1	1.9	160.2	

1895.

Гудауръ. **Май. — Mai.** Goudaour.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	578.9	577.8	578.6	0.2	5.8	— 0.8	1.7	— 1.7	4.4	4.8	4.3	91	71	00	10	10	10	0	SSW 2	0	14.7	✳0,≡2n, 1, a, 2, p, 3.
2	77.8	77.3	77.9	1.2	4.2	— 1.0	1.5	— 2.2	4.0	5.4	4.3	80	87	00	10	10	10	N 3	NNW 1	0	25.5	✳0≡2n1a2p3;🜁.△p.
3	76.8	78.8	80.0	0.8	6.0	— 1.2	1.9	— 2.0	4.2	4.2	3.5	86	61	84	10	10	7	0	ENE 2	NE 2	0.8	✳, ≡ n, 1, a.
4	81.9	83.3	84.5	2.0	8.7	— 0.4	3.4	— 3.7	3.1	7.3	4.5	59	87	00	2	10	10	NNE 1	E 3	E 3	28.2	🜁. △. ▲. ✳ p, 3.
5	83.7	85.1	86.1	— 1.0	6.9	— 3.6	0.8	— 3.7	3.8	4.3	3.4	89	57	98	10	10	10	SSE 2	E 1	SE 1	9.5	🜁 n; ✳. ≡ n, a, 2, p.
6	86.1	86.1	85.8	0.4	9.6	— 2.2	2.6	— 5.7	2.8	3.4	2.1	58	38	55	3	10	6	NNW 1	W 4	NE 5	—	
7	84.8	84.7	84.6	— 2.6	7.4	— 2.0	0.9	— 5.3	2.0	3.3	2.6	55	43	67	1	7	2	NE 3	SW 5	SW 3	—	
8	84.4	85.5	85.9	1.4	6.0	0.9	2.8	— 4.7	2.8	3.9	2.8	55	56	56	0	5	9	ENE 4	SSW 6	N 1	2.5	
9	85.6	85.6	86.7	— 0.8	5.4	— 0.4	1.4	— 1.9	3.9	4.9	4.5	90	74	00	10	10	10	SSE 1	S 3	SE 3	9.2	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	86.3	86.4	85.9	1.7	5.9	3.0	3.5	— 0.7	4.6	5.2	4.6	90	76	80	10	10	5	0	S 3	NW 1	7.5	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
11	85.8	86.7	87.4	1.8	2.8	— 0.2	1.5	— 0.3	5.2	5.4	4.5	00	97	00	10	10	10	0	ESE 3	0	19.0	●n1a2✳a2p3≡n1ap3.
12	85.9	85.6	85.3	1.4	6.4	1.0	2.9	— 0.7	4.6	5.4	4.9	90	74	00	10	10	10	0	NW 1	0	2.5	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
13	84.1	84.2	83.5	3.0	3.8	0.9	2.6	— 0.3	4.8	5.3	4.9	85	88	00	10	10	10	0	ESE 3	0	5.6	≡n,1,a,2;●a,2;✳p,3.
14	81.0	79.9	79.4	2.2	8.2	0.8	3.7	— 0.4	4.9	6.0	4.9	91	74	00	10	10	10	NE 2	0	0	6.5	△n;✳.≡n,1,a,2,p,3.
15	79.8	80.5	82.4	2.6	0.0	1.5	3.4	0.0	4.6	5.6	4.4	87	80	85	10	10	3	NW 2	W 5	E 3	1.6	✳, ≡ n, 1, a.
16	83.0	83.7	83.7	1.7	9.6	3.2	4.8	0.0	4.2	4.9	5.3	83	54	92	7	10	10	ENE 3	SSW 3	0	2.3	● p.
17	82.4	81.2	79.9	3.6	5.0	3.4	4.2	1.3	4.6	5.4	5.2	78	79	88	10	10	10	NNE 2	NE 3	NW 1	16.2	● p, 3.
18	78.2	79.8	81.2	4.6	10.4	4.8	6.6	2.8	5.2	6.3	4.2	82	67	65	10	10	4	0	WSW 3	N 5	0.2	● n, 1, a.
19	80.8	81.8	82.6	5.5	11.0	5.6	7.4	2.5	3.8	4.7	3.7	56	48	55	0	5	1	NNE 3	NW 5	NNE 3	—	≤ p, 3.
20	82.9	83.0	83.9	4.4	12.2	5.0	7.2	2.8	5.1	7.0	4.6	82	72	71	9	9	1	NE 2	W 5	NE 3	2.2	≤ n, 3; 🜁, ● a2, p.
21	85.3	86.4	87.2	5.2	5.0	5.8	5.3	1.6	5.3	5.2	4.9	80	79	71	2	10	8	ENE 3	NW 7	N 3	0.1	≤ n; ● a, 2, p.
22	86.8	86.8	87.3	5.2	14.4	7.0	8.9	3.3	5.5	5.8	4.8	82	48	64	6	8	3	NE 4	SW 8	W 2	—	
23	87.0	87.1	87.7	6.1	17.0	9.0	10.9	3.9	4.3	6.3	5.0	62	42	58	9	8	1	NNE 2	W 3	N 4	—	
24	86.7	86.7	86.0	9.1	15.4	8.4	11.0	6.3	5.2	7.2	7.1	61	55	87	10	10	8	NNE 3	S 3	E 5	1.5	
25	84.0	84.0	85.0	6.4	10.8	5.6	7.6	4.8	6.4	5.7	5.0	89	59	73	10	9	2	ENE 3	N 6	E 1	—	●, 🜁 n
26	85.1	85.5	87.8	8.7	11.6	6.4	8.9	3.5	5.5	5.4	5.4	65	53	75	1	5	9	WSW 2	NNW 7	NW 3	0.2	●, ≤ p, 3.
27	87.0	87.2	87.2	8.4	12.8	7.6	9.6	3.9	5.5	5.8	5.2	67	53	66	3	7	1	NNE 2	ENE 3	NE 2	—	●, ≤ n.
28	85.5	85.8	86.3	6.8	15.2	7.6	9.9	3.3	4.3	6.2	5.4	58	48	69	0	5	0	NE 3	WSW 5	E 3	—	
29	85.5	84.6	84.0	7.6	13.6	9.2	10.1	4.9	5.2	6.7	7.3	66	57	84	9	10	9	NNE 3	NNE 3	NNE 7	7.5	
30	82.9	82.1	84.4	6.8	15.8	6.6	9.7	6.3	6.5	7.9	5.7	88	59	78	10	10	10	ENE 5	S 7	NE 6	3.5	●, 🜁 n, p.
31	84.3	84.5	86.7	8.3	13.0	7.2	9.5	3.8	5.9	6.0	5.7	73	54	76	6	10	10	ENE 3	ESE 3	ENE 3	8.2	● n, p; ≡ 1; 🜁 p.
Сред. Moy.	583.6	583.8	584.4	5.6	9.3	3.2	5.4	0.7	4.6	5.5	4.7	77	64	81	7.2	9.0	6.7	2.0	3.7	2.4	175.0	

Іюнь. — Juin.

1	587.2	587.1	584.4	5.7	5.2	5.4	5.4	4.5	5.5	4.9	5.8	80	74	85	10	10	10	NNE 6	N 2	NNE 3	20.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p; 🜁 a.
2	82.1	82.2	84.3	7.0	13.4	5.6	8.7	4.3	6.3	5.0	5.5	83	44	81	10	8	10	ENE 2	NNW 9	SW 2	5.6	≤, ≡ n; ● n, p, 3; ▲🜁 p.
3	85.0	85.9	87.9	5.8	10.6	4.3	6.9	2.3	5.1	6.3	5.7	74	66	92	3	9	10	ESE 3	SW 7	N 1	0.2	● n. p; △ p.
4	88.7	88.7	88.2	5.8	10.3	5.8	7.3	2.4	5.5	6.5	6.2	80	69	89	10	10	10	ENE 2	SW 5	W 8	—	
5	84.7	85.1	85.4	0.8	13.4	5.8	8.7	3.9	6.2	6.6	5.0	83	58	73	10	0	3	E 1	S 3	NE 3	—	
6	85.0	85.3	85.5	8.8	11.9	6.8	9.2	3.1	5.8	6.3	6.2	69	61	83	2	9	10		0 SW 3	E 8	2.2	
7	84.3	83.8	83.3	4.8	9.6	6.8	7.1	3.9	5.7	3.7	7.1	88	41	96	10	10	10	E 1	SSE 4	0	0.1	●, ≡ n, 1, a.
8	82.6	83.5	84.2	9.5	15.3	7.2	10.7	4.1	4.7	7.6	6.4	52	39	84	0	7	10	0	S 4	N 8	15.2	● p, 3.
9	85.2	85.8	86.0	4.8	6.1	7.8	6.3	4.8	6.4	7.2	6.6	00	00	83	10	10	10	ESE 4	SE 1	E 6	5.0	●, ≡ n, 1, a. 2, p.
10	85.9	85.9	85.7	10.8	13.0	9.1	11.1	6.4	6.7	7.1	8.2	09	64	93	5	5	10	N 2	ENE 3	E 5	31.6	● 3.
11	84.6	85.2	85.8	8.0	14.3	9.0	10.4	4.9	6.3	8.8	6.0	79	73	71	10	5	10	W 3	S 2	W 2	10.5	● n, p; 🜁 p.
12	85.0	84.5	84.5	11.8	17.9	7.1	12.3	6.4	6.6	8.2	7.4	64	54	00	10	10	10	N 3	WSW 3	0	21.2	🜁n,p; ●a,2,p,3; ≡p.
13	83.3	82.9	83.6	9.9	12.1	9.2	10.4	5.4	6.8	8.9	7.5	74	86	87	10	8	9	NNW 1	W 2	E 1	1.2	≡ n; ● n, a, p.
14	82.7	81.9	82.5	12.6	10.9	7.7	10.4	5.9	6.6	6.6	5.9	61	67	75	3	10	2	0	WNW 3	N 3	19.2	🜁 a, 2, p; ● a, p; ▲ p.
15	82.2	81.9	82.6	12.0	9.7	6.2	9.3	5.1	7.0	6.7	5.9	77	74	83	10	10	10	0	0	E10	30.7	●a2p3🜁▲a2p⌒a2.
16	82.4	83.1	83.6	9.9	7.8	9.0	8.9	4.9	6.6	7.6	6.0	72	96	71	9	10	10	NW 2	NE 3	NE 2	10.6	● n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
17	83.1	83.4	84.3	10.5	14.1	9.0	11.2	7.9	6.8	7.9	5.2	72	66	61	10	10	5	NE 1	SE 3	E 5	0.8	
18	84.3	85.1	85.5	8.6	12.4	10.6	10.5	7.4	6.4	8.1	5.4	77	76	56	10	10	10	NNE 3	WSW 1	E 6	5.9	● a; ≤ p, 3.
19	86.0	86.2	87.2	8.0	14.2	8.1	10.1	7.9	7.0	6.8	7.5	87	56	93	10	10	10	NNW 6	SSE 2	E 4	10.0	● n, 1, a, p; 🜁 p.
20	85.0	84.8	84.7	10.4	11.7	5.4	9.2	5.4	6.4	7.3	6.3	68	72	94	10	10	10	WNW 1	WNW 3	0	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
21	83.8	84.1	85.1	8.0	7.4	7.6	7.7	5.1	6.3	7.7	6.9	79	00	89	10	10	10	N 5	SSE 2	E 6	7.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
22	85.4	86.3	87.2	9.7	13.8	7.6	10.4	6.9	5.5	9.3	5.4	61	79	69	7	9	0	ENE 5	S 2	NNE 4	—	
23	87.0	87.5	90.1	9.6	15.0	6.8	10.5	4.4	5.9	8.5	7.3	65	67	99	1	8	9	NW 1	SSE 3	0	—	
24	86.1	86.0	85.4	8.3	14.3	7.3	10.0	4.4	6.6	8.1	6.5	81	66	86	9	8	10	0	0	E 4	3.4	● p.
25	85.6	85.4	85.7	9.8	12.8	8.2	10.3	4.4	5.6	6.7	6.6	61	61	82	2	10	8	N 2	E 2	NW 2	2.1	●, ⌒ p.
26	85.2	85.4	85.7	9.4	18.2	10.3	12.6	5.4	6.9	9.7	8.4	79	62	90	5	9	5	0	E 6	0	—	
27	85.7	86.4	87.3	14.8	18.6	12.3	15.2	3.4	7.9	10.2	8.9	63	63	85	2	9	9	0	S 4	0	—	
28	87.0	86.8	86.7	14.3	17.7	11.3	14.4	9.9	9.4	8.9	8.4	77	60	84	9	10	5	0	SE 3	N 3	31.1	
29	85.8	85.7	85.3	8.4	14.3	9.8	10.8	7.4	7.3	6.9	7.1	89	57	78	10	10	10	NW 6	SE 2	N 2	5.5	●, 🜁 n, 1, a, 2, p, 3.
30	84.0	83.3	83.3	10.6	13.0	6.8	10.1	6.4	7.8	7.9	7.1	82	71	96	10	9	9	0	SSE 3	NE 5	0.2	● 1, a.
Сред. Moy.	584.8	585.0	585.4	9.1	12.6	7.8	9.9	5.3	6.5	7.4	6.6	75	68	84	7.6	8.8	8.5	2.0	3.0	3.4	263.6	

Гудауръ. 1895. Goudaour.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.2	581.8	583.3	7.8	9.7	6.3	7.9	4.5	5.3	7.2	6.5	66	79	91	8	9	10	N 6	S 4	E 1	1.5	●, ▲ p.
2	83.0	83.8	84.3	6.8	8.8	6.0	7.2	2.9	6.0	6.7	5.0	81	80	71	4	10	2	ENE 2	SW 6	E 6	0.3	● a, 2, p.
3	84.0	84.8	85.5	7.6	12.6	6.1	8.8	2.4	5.7	7.5	6.0	73	70	85	1	10	2	ENE 3	SSW 5	0	—	
4	85.6	85.8	86.8	10.2	10.7	7.6	9.5	4.9	5.7	8.0	6.3	61	83	81	3	10	6	0	ESE 3	NE 7	0.5	● a, 2, p.
5	86.4	86.3	86.8	7.5	19.4	11.2	12.7	6.5	6.2	10.3	9.1	80	61	93	3	5	10	ENE 2	SSE 5	0	—	
6	86.0	85.6	86.3	10.0	20.1	12.3	14.1	7.6	8.4	10.7	9.7	92	61	92	10	5	10	0	SSE 5	0	0.1	● p.
7	85.7	86.2	86.6	11.4	12.1	11.0	11.5	9.3	9.0	9.1	7.1	90	87	72	8	10	10	ENE 1	0	N 1	5.8	⊼, ● a, 2, p.
8	86.9	86.7	87.3	13.6	20.0	8.7	14.1	8.4	8.4	11.1	6.8	72	64	81	3	3	10	NNE 1	SSW 1	N 6	44.0	⊼, ● p, 3.
9	86.6	86.3	86.7	12.2	20.1	12.9	15.1	8.3	8.3	11.7	9.4	78	67	86	10	7	10	0	SSW 3	0	0.8	⊼, ● n.
10	85.7	85.1	85.1	13.0	22.9	12.8	16.2	9.5	9.3	12.9	7.2	84	62	65	5	7	3	0	SSW 3	NE 3	4.5	⊼, ● n, p.
11	84.5	84.2	84.0	13.8	18.6	13.2	15.2	10.8	9.5	11.3	8.9	81	71	79	6	9	10	0	SSE 4	0	29.1	●, ⊼ p, 3.
12	84.1	85.0	85.6	10.9	9.2	10.2	10.1	9.2	8.8	8.1	8.1	92	93	87	10	10	10	ENE 1	WNW 7	NE 2	13.2	●, ⊼ n, 1, a, 2, p.
13	86.4	86.3	86.7	12.3	16.8	11.0	13.4	8.3	7.6	11.8	9.4	71	82	96	10	10	10	NW 1	SSW 3	0	2.6	●, ≡ p.
14	87.3	87.3	87.2	12.2	16.8	11.2	13.4	10.1	9.3	11.2	7.2	89	78	72	10	10	0	ENE 1	SSE 3	N 3	3.5	● n, p; ⊼ p.
15	86.9	87.2	87.6	15.0	23.1	14.3	17.5	9.8	8.5	11.8	7.2	67	57	59	2	5	1	0	SSW 3	NE 5	—	≺ p, 3.
16	88.2	87.7	87.5	15.6	21.7	14.2	17.2	10.3	8.9	11.9	7.7	67	62	64	1	6	8	N 1	SSW 3	NW 5	7.8	⊼ p; ● 3.
17	87.0	86.3	86.3	11.6	20.0	11.2	14.3	10.3	9.0	11.9	8.1	89	69	82	10	5	4	N 3	SSW 3	0	8.0	●n1ap3; ⊼np3; ▲p3.
18	85.8	84.1	84.4	15.8	17.2	10.6	14.5	9.8	9.9	11.1	7.6	74	76	78	3	9	9	ENE 1	S 1	NW 4	5.7	⊼ n, p; ● p, 3.
19	84.0	83.6	83.6	9.4	12.4	9.6	10.5	7.8	7.4	8.4	8.0	84	79	89	10	10	4	NNW 3	ESE 3	W 1	4.6	●, ⊼ n, p; ≡ p.
20	84.4	84.5	85.0	11.2	15.5	10.9	12.5	8.8	8.4	10.1	8.1	85	77	84	10	10	10	0	S 3	E 3	17.5	●, ⊼ p, 3.
21	84.0	84.2	84.7	9.8	11.2	8.8	9.9	7.9	8.9	9.0	7.4	99	91	88	10	10	10	0	N 2	E 4	13.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	84.4	85.8	86.5	11.8	16.4	10.3	12.8	8.3	7.2	10.6	7.4	70	76	78	4	10	6	ENE 3	WSW 4	NE 1	1.5	●, ≡ n.
23	85.8	85.9	86.3	9.3	9.6	7.8	8.9	7.3	8.1	8.9	7.9	93	00	00	10	10	10	ENE 2	ESE 3	E 1	7.3	●, ≡ n; 1, a, 2, p, 3.
24	84.9	84.5	85.5	9.5	13.7	7.6	10.3	6.9	8.0	9.7	5.9	90	83	76	10	9	0	0	SW 1	ENE 4	2.1	●, ≡ n, 1, a.
25	85.1	85.1	86.3	10.4	16.6	9.2	12.1	5.1	5.2	7.7	8.3	55	55	96	0	2	10	ENE 2	SSW 3	E 3	—	
26	86.2	86.2	87.1	10.6	18.2	10.5	13.1	5.7	6.9	9.7	8.6	72	62	92	3	6	10	ENE 1	SSW 3	E 1	1.0	⊾ n; ●, ◠, ⊼ p.
27	86.7	86.4	86.5	12.6	19.2	11.7	14.5	7.3	6.8	9.1	7.5	63	56	73	0	3	7	NNE 1	WSW 5	E 1	—	
28	86.4	86.3	87.0	14.4	20.8	10.8	15.3	8.4	8.3	10.7	6.1	67	58	62	3	9	10	0	SW 5	0	2.1	⊼ a, 2, p; ◠, ● p.
29	86.1	86.5	87.0	9.2	13.8	9.8	10.9	8.2	6.7	9.7	6.2	78	82	68	10	10	0	ENE 3	ESE 3	ESE 2	—	≺ n; ≡ a, 2.
30	86.0	85.9	86.3	11.6	16.8	11.3	13.2	8.8	5.6	9.8	5.8	55	69	57	1	8	2	NNW 3	SSE 5	N 5	—	
31	84.9	84.9	85.3	14.6	18.4	13.0	15.3	9.8	7.0	11.3	7.2	56	72	66	3	6	2	ENE 1	SSW 7	N 9	—	
Срд. Moy.	585.5	585.5	586.0	11.3	16.2	10.4	12.6	7.8	7.7	10.0	7.5	77	73	79	5.8	7.8	6.6	1.4	3.5	2.5	176.7	

Августъ. — Août.

1	585.7	585.4	587.1	13.8	20.8	13.2	15.9	10.3	7.7	10.3	6.5	66	55	58	1	3	2	NNE 5	SSE 1	0	—	⊾ n, 1; ⊼ p.
2	87.4	87.5	87.9	12.7	20.0	11.7	14.8	8.5	7.1	11.1	8.6	65	64	85	0	4	1	ENE 1	E 1	NNE 1	—	⊼ n.
3	87.4	87.3	87.7	14.2	18.8	12.0	15.0	8.8	7.7	11.0	7.5	64	68	72	3	7	0	0	SSW 3	NE 1	—	
4	86.8	86.5	86.8	11.2	19.4	11.2	13.9	9.8	8.1	10.3	6.2	82	61	63	9	9	5	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	
5	85.9	86.0	86.5	12.9	21.2	12.4	15.5	7.8	7.4	10.3	9.1	67	55	86	0	2	5	0	SW 3	ENE 1	—	
6	85.4	85.1	85.8	13.1	16.0	11.0	13.4	10.7	8.7	9.9	7.5	78	73	77	10	10	1	0	SW 3	NNE 3	1.3	⊼, ● p.
7	86.2	86.7	87.3	15.0	19.8	13.4	16.1	10.0	9.2	11.9	8.8	72	69	77	4	8	8	ENE 3	SSE 2	E 1	—	
8	87.1	87.2	87.0	13.2	19.4	13.1	15.2	11.1	9.1	10.4	9.1	81	62	81	10	8	6	0	SE 3	E 3	—	
9	85.5	84.9	84.6	13.9	21.6	13.2	16.2	9.8	8.8	10.7	10.2	74	56	91	0	5	10	NW 2	SW 7	0	—	
10	83.3	82.7	82.8	14.3	22.3	13.1	16.6	9.7	9.6	12.8	9.5	79	65	86	0	0	2	N 1	N 1	N 3	—	
11	82.1	81.8	82.3	16.8	21.8	14.5	17.7	10.3	8.2	10.9	9.0	58	56	73	2	5	9	0	SSW 5	ENE 3	—	⊼ p.
12	82.3	82.8	83.9	15.4	17.5	10.2	14.4	10.1	9.7	10.0	8.2	74	67	88	3	6	7	0	SSE 6	E 3	—	
13	83.3	84.1	86.3	11.6	14.0	8.6	11.4	7.3	8.5	7.9	6.3	84	66	75	9	4	0	0	E 9	E 5	—	
14	86.5	86.4	86.6	10.9	19.4	9.6	13.3	7.3	6.6	10.7	6.8	67	64	76	1	8	1	NNW 2	WNW 3	E 3	—	
15	85.1	84.2	84.8	10.2	20.9	11.6	14.2	6.8	6.9	10.5	10.1	74	56	99	10	6	10	E 2	SE 3	0	—	
16	84.3	84.2	84.7	13.4	21.4	13.4	16.1	8.2	9.0	9.5	9.8	79	50	86	1	3	0	0	WSW 4	NE 3	—	
17	83.0	83.7	84.6	14.5	19.9	13.5	16.0	10.6	10.6	12.1	10.8	87	70	95	5	9	10	ENE 1	SSE 5	NE 3	—	⊼ p.
18	83.4	82.2	82.6	13.2	20.8	10.4	14.8	10.3	9.6	12.2	9.4	86	67	00	10	10	10	0	SW 3	0	10.2	● a, p, 3; ≡, ⊼ p, 3.
19	81.9	82.0	83.0	8.2	15.4	6.4	10.0	6.3	7.9	9.8	6.4	98	75	89	10	6	0	SSE 2	NE 3	E 5	2.3	●, ≡, ⊼ n, 1, a.
20	83.3	83.8	85.8	8.0	10.0	7.0	8.3	4.9	6.4	7.1	7.0	80	77	94	5	10	10	SSW 2	SSE 3	0	—	
21	86.2	86.8	88.0	6.2	9.8	7.0	7.7	3.9	5.9	6.7	7.5	83	73	00	10	9	9	0	ESE 3	0	—	
22	88.0	88.2	88.7	7.2	13.0	8.2	9.5	4.8	6.3	8.3	8.0	83	75	99	3	9	10	0	ESE 3	ESE 1	—	
23	87.9	87.1	87.8	9.2	10.3	7.8	9.1	6.6	7.0	8.0	6.5	82	85	82	5	10	10	E 3	E 3	0	1.8	≡, ● p, 3.
24	87.6	88.5	89.6	9.4	18.3	8.4	12.0	5.4	5.1	8.0	5.3	58	51	65	1	8	0	ENE 3	SW 4	NE 1	—	●, ≡ n.
25	89.2	88.6	88.9	8.8	18.8	7.6	11.7	3.9	5.6	9.7	7.2	67	61	93	0	5	9	NE 3	SW 3	NE 2	—	
26	88.0	87.5	88.1	7.7	16.3	8.5	10.8	6.9	7.6	9.1	7.3	98	66	88	10	6	10	ESE 2	SSE 5	ESE 2	—	≡ n, 1.
27	86.7	86.7	87.8	9.5	20.2	11.4	13.7	4.9	6.5	10.1	9.0	73	58	90	0	1	10	N 1	WSW 3	0	—	
28	87.4	87.6	87.7	14.3	16.7	12.5	14.5	9.3	7.7	10.4	10.3	63	73	96	9	8	10	ESE 3	E 3	0	19.7	▲ p; ● p, 3.
29	86.9	87.4	88.0	9.3	14.2	9.8	11.1	7.8	8.1	8.6	8.4	93	71	94	10	10	8	ESE 3	SSE 3	NE 2	4.0	●, ▲, ⊼ n, p; ◠ p.
30	86.2	84.6	84.5	9.5	8.6	5.6	7.9	5.5	8.2	7.9	4.4	93	95	65	10	10	10	0	ESE 4	NNE 8	5.4	●, ≡ n, 1, a, 2, p; ◠ a.
31	84.5	85.0	86.1	4.6	14.0	4.4	7.7	3.4	4.2	6.6	4.5	67	56	71	9	6	0	N 5	WSW 5	0	—	
Срд. Moy.	585.6	585.6	586.2	11.4	17.4	10.3	13.0	7.8	7.7	9.8	7.9	77	66	84	5.2	6.6	5.9	1.5	3.5	1.8	44.7	

Гудауръ. 1895. Goudaour.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.3	586.2	585.9	5.8	15.6	6.6	9.3	2.0	4.1	7.1	6.0	60	53	82	0	2	0	ENE 3	SSW 5	NE 1	—	
2	86.0	85.6	85.5	6.8	8.2	6.6	7.2	3.8	6.4	7.1	6.1	86	88	84	10	10	9		ESE 5	SW 3	1.9	● p.
3	85.8	85.4	87.0	6.0	15.1	5.6	8.9	2.8	6.5	5.0	6.4	92	39	94	1	7	5	NNW 2	SSW 3	E 2	—	⊔ n.
4	86.2	86.4	86.3	4.4	12.8	6.0	7.7	2.3	5.7	7.6	6.8	92	70	97	10	10	10	SSW 2	SSE 3	SSE 1	0.2	
5	86.0	86.6	88.0	4.5	9.0	6.0	6.5	2.8	6.3	6.8	6.5	00	80	92	10	10	10		E 3	E 2	—	●⁹, ≡ n.
6	87.6	88.0	89.6	6.2	11.7	4.6	7.5	3.8	5.7	7.3	5.8	80	72	91	10	10	1	ESE 2	SSW 7	NE 2	0.8	●, △ p.
7	89.2	88.2	89.8	6.9	16.2	6.0	9.7	2.8	4.8	8.3	7.0	64	61	00	0	5	10		WSW 5	0	—	
8	87.0	86.2	85.8	6.4	17.4	6.6	10.1	2.3	5.2	8.8	6.3	72	60	86	0	3	9		SW 4	NE 3	—	⊔ n.
9	83.4	81.6	80.7	7.4	15.0	6.9	9.8	4.8	6.3	8.6	6.1	81	68	83	10	10	8		SW 5	NE 3	12.3	●, ⊼ p; ≺ 3.
10	80.1	81.2	82.1	7.0	11.0	5.2	7.7	3.8	6.3	5.9	6.1	83	60	91	6	9	10		WSW 2 6	E 2	5.3	≺ n; ⸝ 2.
11	80.2	81.0	82.9	3.8	11.4	0.8	5.3	0.4	6.0	7.0	4.1	00	69	84	10	7	3	ESE 2	SSE 5	E 2	0.7	●, ≡ n, 1, a.
12	83.5	85.0	87.0	— 0.6	4.4	— 0.8	1.0	— 2.2	4.4	4.1	3.5	00	65	81	10	10	0	ENE 3	E 4	NW 1	0.4	✳ n, 1, a.
13	90.0	90.4	90.0	1.3	11.7	1.3	4.8	— 2.2	3.9	6.1	4.8	76	59	94	0	3	0	N 1	SW 5	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
14	87.7	87.1	86.4	7.4	17.8	8.0	11.1	— 0.2	3.9	6.6	4.7	51	43	60	0	0	0	NNE 2	NE 2	N 3	—	⊔ 1.
15	84.8	84.6	85.4	11.2	19.8	9.4	13.5	6.3	4.1	6.6	6.2	42	38	71	0	2	0		SSW 6	NE 2	—	
16	85.0	85.3	86.3	11.0	20.5	9.4	13.6	6.6	5.8	8.9	6.8	59	50	78	0	3	0		ESE 3	N 3	—	⊔ n.
17	86.5	86.8	87.2	14.0	20.2	9.0	14.4	7.7	5.8	7.6	7.2	49	43	84	0	1	0		SW 3	NE 3	—	
18	86.7	86.7	87.9	11.4	19.6	9.6	13.5	6.3	5.2	7.7	4.6	51	45	51	0	0	0		SSE 5	E 4	—	⊔ 1.
19	88.2	88.2	89.6	11.0	20.6	9.6	13.7	6.4	3.7	7.0	5.7	38	38	63	0	0	0		E 2	NE 2	—	
20	89.3	88.6	88.3	10.2	19.6	9.4	13.1	6.8	6.9	9.2	8.1	74	54	92	0	8	10	NNE 1	E 3	E 1	6.5	⏢ 1.
21	86.3	85.8	87.4	6.3	12.8	6.2	8.4	5.8	7.2	5.4	5.7	00	49	80	10	8	1	ESE 4	SSW 2	N 1	4.8	● n, 1, a.
22	83.9	82.5	82.7	3.4	6.8	4.9	5.0	2.8	5.8	7.0	6.5	00	94	00	10	10	10		0	E 2	42.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
23	80.1	79.9	80.8	5.0	7.5	3.2	5.2	2.8	6.5	7.3	5.8	00	94	00	10	10	10		0	ESE 4	ESE 2	39.0	△n; ●≡n1n2p3; ▲a;
24	83.3	84.3	84.5	1.2	4.6	3.7	3.2	0.3	5.0	5.8	6.0	00	92	00	10	10	10	NNE 1	ESE 2	ESE 2	14.8	●, ≡ n, a, 2, p, 3. [⊼p.
25	83.2	82.9	84.7	2.9	4.0	0.1	2.3	— 0.2	5.6	5.9	4.6	00	97	00	10	10	7		0	ESE 5	SW 1	16.1	●, ≡ n1a2p; ▲2; ⊼p.
26	84.6	85.9	88.3	2.2	8.0	0.4	3.5	— 0.5	4.1	5.2	4.1	78	65	87	0	10	2	ENE 1	SW 1	SSW 1	—	⊔ 1.
27	89.8	90.6	89.8	0.6	6.3	1.4	2.8	— 0.7	4.4	5.6	5.1	92	79	00	5	10	10	ENE 2	ESE 3	0	—	≡ p, 3.
28	88.0	87.4	87.2	0.4	12.7	3.4	5.5	— 1.4	4.4	6.7	5.4	92	62	93	3	5	0		WSW 4	0	—	≡ n.
29	87.0	87.5	89.1	6.3	16.7	5.6	9.5	2.6	4.1	8.3	6.8	58	59	00	0	8	10		SW 6	0	—	⊔ n.
30	89.7	89.8	90.3	4.2	15.0	5.0	8.1	3.4	5.2	7.7	6.0	84	61	90	3	6	1		SSW 3	NNE 1	—	
Срд. Moy.	585.8	585.9	586.5	5.8	13.1	5.3	8.1	2.7	5.3	6.9	5.8	78	64	87	4.6	6.6	4.9	0.9	4.5	1.7	145.4	

Октябрь. — Octobre.

1	589.9	589.3	589.6	5.8	15.0	6.2	9.0	2.8	5.3	7.0	6.5	77	55	91	2	5	10	NNE 1	SW 4	ENE 3	—	⊔ n.
2	88.9	88.2	88.1	5.4	8.2	4.4	6.0	3.4	5.3	7.3	6.1	80	90	98	10	10	10	NNW 2		0 E 2	5.7	⏢ n; ●, ▲, ≡ p, 3.
3	86.9	86.9	86.3	4.4	5.6	4.2	4.7	3.3	5.7	6.8	6.2	92	00	00	10	10	10	NNE 2	ESE 3	E 1	15.5	▲ n; ●, ≡ n, a, 2, p.
4	85.5	85.9	86.4	4.0	6.9	4.8	5.2	3.3	6.1	7.2	6.4	00	98	00	10	10	10	E 2	ESE 2	0	2.2	●n,1,a;≡n,1,a,2,p,3.
5	85.6	85.6	86.2	7.2	14.1	6.4	9.2	3.8	4.6	7.1	5.2	60	59	72	2	8	3	NNE 2	WSW 3	NE 4	—	≡ n.
6	85.8	85.5	85.4	8.0	15.0	8.4	10.5	5.7	4.1	5.9	4.5	52	46	56	8	8	8	NNE 4	SSW 3	N 3	—	
7	84.7	84.8	85.5	10.2	16.8	7.2	11.4	7.1	4.3	5.8	5.9	47	40	78	8	9	10	NNW 2	S 2	0	—	
8	85.8	86.2	87.4	7.0	12.0	4.6	7.9	4.3	5.4	6.8	6.3	73	65	00	5	10	10	NNE 8	SW 4	E 2	3.3	●, ▲, ≡ 2, p; ⊼ p.
9	87.2	87.5	88.4	4.4	7.9	5.4	5.9	2.9	6.0	5.9	5.1	97	73	77	10	10	1		0 SW 2	NE 4	3.0	●, ≡ a, 2, p.
10	88.5	89.3	88.7	6.4	13.0	5.4	8.3	3.9	5.0	7.5	5.8	69	67	86	0	7	1		0 SSW 1	N 3	—	
11	87.9	88.0	88.8	6.0	14.5	4.8	8.4	3.6	3.9	6.0	4.5	57	49	70	0	6	2	NE 3	SW 5	E 3	—	
12	88.2	87.9	87.8	4.3	2.6	3.6	5.8	1.3	4.2	6.4	5.8	68	72	98	5	8	10		0 SW 1	E 1	5.5	⊔ n; ● p.
13	85.5	85.3	85.0	2.0	3.9	3.8	3.2	0.8	5.3	5.9	5.8	00	97	97	10	10	10		0	0	0	25.2	✳n1a; ●≡n1ap3△3.
14	83.2	82.3	81.4	4.8	7.1	4.2	5.4	2.4	6.0	6.8	6.2	93	90	00	10	10	10	SSE 5		0 N 2	22.6	△n; ●, ≡n, 1, a, p, 3.
15	81.5	82.0	82.6	2.4	3.4	— 0.4	1.8	— 1.1	5.5	5.8	4.5	00	00	00	10	10	10		0	0 E 5	4.5	●, ≡ n, a, 2, p; ✳ p, 3.
16	83.1	84.0	84.9	— 0.4	5.4	— 0.2	1.6	— 0.8	4.5	5.1	5.8	00	77	83	10	10	0	WSW 3	WSW 3	E 3	—	✳ n.
17	84.1	84.9	83.6	0.3	5.2	0.0	1.8	— 2.2	3.7	5.1	4.6	78	77	00	2	10	3		0 SE 1	NE 1	—	≡ p.
18	83.3	84.3	85.6	5.0	14.2	4.2	7.8	— 1.7	2.5	5.6	3.0	39	46	49	1	0	0	ENE 3	SW 4	NE 1	—	⊔ n.
19	85.4	85.5	86.0	6.7	14.8	4.8	8.8	3.3	2.3	5.2	3.7	32	41	58	0	0	0	NNW 2	SW 1	N 2	—	
20	84.6	84.8	85.3	3.2	11.9	2.6	5.9	— 0.2	3.6	5.6	4.5	63	54	81	3	3	0		0 ESE 4	N 2	—	⊔ n.
21	84.3	84.6	85.2	2.9	10.8	3.2	5.6	— 2.7	2.6	5.7	4.5	63	59	78	0	0	0	E 2	SW 4	N 2	—	
22	84.5	84.6	85.0	4.4	13.6	4.8	7.6	1.8	3.0	4.9	4.9	48	42	76	0	0	2	ENE 2	SSW 3	NE 3	—	⊔ n.
23	84.7	84.0	84.6	4.8	10.6	5.4	6.9	2.8	3.8	5.2	4.9	59	55	74	10	10	1	NNW 2	SSW 2	NNE 3	—	
24	84.4	84.1	84.5	4.8	10.1	6.0	7.0	3.3	4.5	5.8	5.2	70	63	74	10⁰	10	10	NNW 1	SSW 2	NE 2	0.1	
25	85.0	84.9	84.5	1.6	11.6	3.8	5.7	0.8	5.2	6.6	5.1	00	65	85	10	10	8	ESE 3	W 3	N 2	5.2	≡² n.
26	81.8	83.7	85.1	1.6	5.8	2.8	3.4	0.3	5.0	6.2	4.3	96	89	75	10	10	0		0 SW 1	N 4	9.9	✳, ●, ≡ n, 1, a.
27	84.7	85.9	86.8	4.7	14.0	4.4	7.7	1.8	3.9	6.1	3.9	61	52	63	1	5	0	NNW 2	S 3	N 10	—	
28	87.3	87.2	88.2	5.2	15.4	4.8	8.5	3.7	3.4	5.6	4.3	52	43	67	0	2	0	NNW 5	SSW 1	NE 2	—	
29	87.3	86.7	86.4	3.6	15.0	4.8	7.8	0.8	4.1	6.2	4.2	68	49	65	5	5	8	NE 3	SW 3	NE 2	—	⊔ n.
30	86.2	86.8	88.0	6.7	11.4	5.4	7.8	3.3	3.2	5.1	4.1	43	50	61	9	10	0	WNW 5	SSW 2	NW 2	—	
31	88.5	87.6	89.0	5.0	15.2	5.1	8.4	2.8	3.7	6.0	4.4	57	46	68	1	2	7⁰	ENE 2	SSW 3	N 1	—	
Срд. Moy.	585.6	585.8	586.1	4.6	10.9	4.4	6.6	2.1	4.4	6.1	5.0	71	65	80	5.5	7.0	5.0	2.1	2.3	2.4	102.7	

Гудауръ. 1895. Goudaour.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.4	587.9	586.4	2.3	13.1	4.4	6.6	— 1.0	4.7	6.6	5.9	86	59	95	6	0	10	E 4	SSW 3	E 3	—	⊔ n.
2	82.9	81.1	82.2	3.8	9.7	— 4.4	3.0	— 4.7	4.8	2.9	2.8	80	32	84	10	7	10	ENE 3	W20	N 2	0.1	▲ a; 🌂 a, 2, p.
3	82.7	81.3	81.5	— 5.8	— 1.7	— 6.8	— 4.8	— 7.2	2.9	2.0	2.7	00	49	00	10	10	10	E 5	WNW12	S 2	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	84.0	85.7	88.2	—10.2	0.2	— 7.8	— 5.9	—11.3	1.2	2.1	2.1	59	45	86	0	2	0	NE 2	SW 4	E 2	—	✳, ≡ n.
5	88.5	88.6	88.1	— 6.7	3.4	— 1.7	— 1.7	— 8.9	1.6	3.1	2.7	58	54	67	0	0	10	0	WSW 3	SSW 1	—	
6	88.4	87.2	88.7	3.3	11.8	0.9	5.3	— 2.3	3.8	4.5	3.1	65	44	63	10⁰	3	10	0	WSW 5	0	—	
7	87.6	86.9	86.7	0.0	6.6	— 1.2	1.8	— 1.2	3.6	5.0	3.1	78	69	75	10	8	3	NNE 2	S 1	E 3	—	
8	84.0	82.4	81.5	— 1.5	4.2	— 0.5	0.7	— 2.2	4.0	4.9	4.4	98	79	00	10	7	10	ENE 2	SE 3	E 3	5.5	
9	79.2	78.3	75.3	— 2.0	0.8	— 3.0	1.4	— 3.2	4.0	4.0	3.6	00	95	99	10	10	10	SSE 2	0	0	35.2	✳, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.9	79.2	80.1	— 6.6	— 2.4	— 5.8	— 4.9	— 6.7	2.2	2.4	2.5	78	63	84	8	10	9	ENE 5	W20	0	1.4	✳, ≡ n; 🌂 2, p.
11	79.7	81.1	81.1	— 1.8	3.8	— 0.4	0.5	— 6.5	4.0	4.1	4.5	00	69	00	10	10	9		0	0	N 2	10.5	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	82.1	82.6	85.2	— 2.0	2.5	— 4.8	— 1.4	— 5.2	3.4	3.6	2.2	86	65	68	10	8	0	SW 3	E 3	E 1	1.5	✳, ≡ n, 1, a.
13	86.8	87.5	90.0	— 6.4	3.8	— 7.0	— 5.2	— 7.9	2.0	3.0	2.4	73	30	93	10	7	10	ENE 3	SSE 1	NE 3	—	≡ p.
14	90.1	89.4	88.4	— 8.7	— 3.7	— 5.6	— 6.0	—10.4	2.0	2.4	2.0	90	69	69	10	10	0		0	E 1	—	≡ p.
15	88.0	88.6	89.4	2.4	12.4	3.4	6.1	— 5.6	1.6	3.3	1.8	30	30	31	0	9	1	ESE 4	NE 2	N 5	—	
16	88.6	87.5	86.2	1.4	9.4	— 0.2	3.5	— 0.2	1.6	3.0	2.5	32	33	56	9⁰	2	3	NNE 2	0	NE 5	0.6	
17	83.7	84.8	84.2	— 2.0	0.4	— 6.4	— 2.7	— 6.7	3.6	2.1	2.6	92	45	92	10	10	10	ESE 3	S 5	0	8.0	≡ n; ✳ n, p, 3.
18	83.3	84.0	84.6	— 4.4	— 1.6	— 2.0	— 2.7	— 7.0	3.2	3.6	3.8	96	89	95	10	10	10	NW 4	NW 3	N 4	26.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	84.3	84.3	84.8	0.0	9.4	2.8	4.1	— 2.6	4.6	5.0	4.6	00	57	81	10	9	10		0	N 1	2.0	✳ n, 1, a.
20	83.4	82.3	82.2	2.5	2.8	0.0	1.8	— 0.2	5.1	4.9	4.6	93	88	00	10	10	10	ESE 3	NNW 2	0	19.5	✳ a, 2, p, 3.
21	81.4	80.7	81.1	1.8	0.7	— 3.0	— 0.2	— 3.2	4.6	4.7	3.6	87	98	99	10	10	10		0	E 3	S 1	18.0	✳², ≡ n, a, 2, p, 3.
22	82.7	84.4	85.0	— 5.9	0.9	— 3.6	— 2.7	— 6.2	2.9	3.8	2.3	00	78	67	4	10	0	NE 3	SW 3	NE 5	—	✳² n; ≡ n, a, 2, p.
23	84.2	83.1	82.8	— 4.8	5.8	— 1.8	— 0.3	— 5.1	1.8	2.8	1.4	59	42	34	7	2	0	NE 4	NW 2	NE 3	—	
24	82.4	83.1	84.4	— 1.3	8.4	1.3	2.8	— 2.7	1.8	3.2	1.8	43	38	36	3⁰	3⁰	4	NE 3	ESE 2	N 7	—	
25	84.3	82.5	78.7	— 3.8	4.2	— 3.2	— 0.9	— 4.1	1.6	2.8	3.4	45	44	95	9	10	10	NNE 3	0	ESE 5	5.6	✳ p, 3.
26	75.4	75.6	73.4	— 6.6	1.4	— 7.8	— 4.3	— 8.2	1.9	2.6	1.8	70	50	73	10	2	4	E 2	E 1	ENE 1	3.0	✳ n.
27	72.0	72.7	74.2	— 8.0	— 2.4	— 6.8	— 5.7	— 9.2	2.4	2.7	2.7	96	69	00	10	10	10	ESE 3	ENE 2	E 7	0.7	✳ n, p, 3; ≡ p, 3.
28	72.1	72.1	75.6	— 7.9	— 1.1	— 5.6	— 4.9	— 8.5	1.8	2.8	1.6	71	67	52	10	10	2	ESE 3	WSW20	W 5	4.6	✳, ✈, 🌂 a, 2, p.
29	79.7	81.0	82.4	— 8.7	— 5.0	— 8.2	— 7.3	— 9.1	2.2	2.6	2.4	96	85	98	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	12.6	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	81.8	81.8	81.5	— 7.8	— 1.0	— 5.1	— 4.6	— 9.6	2.3	2.8	3.0	93	64	98	10	10	10	NNW 3	0	NNW 1	18.2	✳, ≡ n, p, 3.
Срд. Moy.	583.0	582.9	583.1	— 3.2	3.2	— 3.0	— 1.0	— 5.6	2.9	3.4	2.9	79	61	80	8.2	7.3	6.8	2.4	4.1	2.5	174.3	

Декабрь. — Décembre.

1	582.7	582.9	583.1	— 4.0	2.4	— 1.6	— 1.1	— 5.1	3.4	3.8	4.0	98	69	98	10	10	10	0	0	SE 1	34.7	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	82.4	82.3	83.8	— 1.8	0.4	— 1.1	— 0.8	— 2.2	4.0	4.4	3.7	00	92	86	10	10	10	0	ESE 5	0	13.7	≡n,1,a,2;✳n,1,a,2,p.
3	84.9	85.4	85.0	— 1.6	7.0	— 1.2	1.4	— 1.8	4.1	4.3	4.2	00	57	00	10	8	10	ESE 3	0	0	27.3	≡n,1,a; ✳n.1,a,p,3.
4	83.9	82.9	83.2	— 2.2	2.6	— 3.6	— 1.1	— 3.8	3.9	4.4	3.5	00	78	00	10	10	10	0	ESE 3	0	5.2	≡ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	83.2	83.4	83.0	— 7.9	0.6	— 7.0	— 4.8	— 9.2	2.3	2.6	1.8	91	55	69	8	1	8	NE 3	WNW 3	N 5	0.1	✳ n, 1.
6	80.3	79.2	78.1	— 7.7	2.4	— 6.0	— 3.8	— 8.4	2.1	2.9	1.4	83	54	48	9	3	6	ENE 4	NW 2	E 3	—	
7	77.6	78.1	78.5	— 4.2	4.6	— 4.2	— 1.3	— 6.7	1.6	2.6	2.0	49	41	63	4	7	5	ENE 3	W 2	NE 3	—	
8	79.0	79.8	80.2	— 2.0	3.4	0.4	0.6	— 5.6	2.3	3.0	3.2	60	51	69	8	10	10	E 1		0	E 3	—
9	80.7	79.7	79.8	— 1.6	8.0	0.8	2.4	— 1.8	3.3	4.3	3.7	80	55	77	5	8	9	NE 3		0	NE 3	—
10	79.1	79.4	79.2	— 0.6	3.0	0.2	0.9	— 1.2	3.4	4.1	4.0	78	73	84	10	10	10	E 3	ENE 3	E 3	15.0	✳ a, 2, p, 3.
11	79.4	78.7	77.9	0.4	0.0	— 3.8	— 1.1	— 4.2	3.4	4.3	3.4	72	93	00	10	10	10	NNW 1	W 1	0	29.2	✳, ≡ n, 1, a, 2, p. 3.
12	76.3	76.6	78.1	— 5.4	— 1.5	— 7.4	— 4.8	— 7.7	3.0	3.1	2.1	99	76	82	10	10	10	0	ESE 1	0	0.2	✳, ≡ n, a.
13	79.5	81.1	82.0	— 9.6	— 2.6	—10.8	— 7.7	—10.9	1.8	2.3	1.6	82	62	81	8	10	0	NNE 3	SE 1	NE 3	—	
14	83.0	83.8	84.2	— 9.7	0.9	— 9.1	— 6.0	—11.3	1.2	2.1	1.8	55	43	78	0	2	0	NNE 3	SW 1	NNE 3	—	
15	82.5	81.2	80.8	— 9.3	— 1.2	— 6.5	— 5.7	—11.3	1.8	2.1	2.2	80	50	80	10	10	0	N 1	0	N 1	—	
16	80.2	79.4	80.0	— 6.4	3.5	— 4.8	— 2.6	—11.7	2.1	3.4	2.7	75	57	86	4	3	9	N 1	SSE 2	0	2.1	
17	79.7	79.0	81.0	— 5.4	— 4.4	— 7.2	— 5.7	— 8.7	3.0	3.2	1.8	00	97	65	10	10	0	ESE 5	ESE 3	NW 3	5.2	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	81.8	80.9	81.1	— 8.2	— 3.0	— 1.6	— 4.3	— 9.6	1.6	2.6	2.8	70	73	67	6	10	10	NNE 2	SE 5	SW 3	0.8	✳ a, 2, p.
19	81.6	81.9	82.3	— 4.2	3.0	— 5.6	— 2.3	— 5.9	2.6	2.7	2.2	76	47	74	10	8	6	N 2	SE 3	N 1	—	
20	83.3	83.3	82.8	— 8.5	— 1.0	— 5.8	— 5.1	—11.2	1.8	2.8	1.0	76	65	36	4	2	0	NNE 2	0	NE 3	—	
21	81.7	80.8	79.0	— 6.8	— 0.2	— 4.4	— 3.8	— 8.2	1.8	2.6	2.4	64	58	76	7	10	10	E 2	0	0	—	
22	77.6	77.3	77.8	— 6.0	0.9	— 3.8	— 3.0	— 7.2	2.0	2.6	2.6	70	52	79	10	10	10	0	0	0	11.0	✳ 3.
23	77.6	77.1	77.4	— 4.2	— 1.2	— 3.0	— 2.8	— 5.2	3.3	3.4	3.4	00	80	93	10	10	10	0	0	NW 1	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
24	74.5	75.3	78.2	— 3.0	— 1.6	— 5.8	— 3.5	— 6.7	3.6	2.9	2.5	98	72	84	10	10	1	0	0	N 1	0.5	✳, ≡ n, a.
25	80.6	81.2	81.7	— 9.1	— 3.7	— 7.4	— 6.7	—10.8	1.9	2.6	2.6	84	75	00	5	10	10	E 2	ESE 5	E 3	3.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	81.6	82.1	84.6	— 7.6	— 4.2	— 6.6	— 6.1	— 8.2	2.5	2.9	2.5	00	88	90	10	10	10	ENE 5	ESE 3	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
27	85.3	84.0	83.0	— 6.8	— 2.8	— 6.4	— 5.3	— 8.7	2.7	2.0	2.0	00	53	71	10	8	7	0	SE 2	NNE 2	—	
28	80.9	80.7	82.6	— 5.2	— 3.0	— 4.7	— 4.3	— 6.7	1.8	1.7	3.1	60	46	98	10	5	10	E 1	SW 3	0	3.2	✳, ≡ p, 3.
29	82.1	81.3	81.7	— 4.2	— 0.7	— 4.2	— 3.0	— 5.2	3.3	2.8	2.6	00	65	80	10	10	5	E 5	SSE 6	SE 7	1.5	✳, ≡² n, 1, a.
30	82.7	81.7	80.1	— 4.8	0.2	— 3.0	— 2.5	— 4.8	2.9	3.4	3.3	90	72	89	10	10	10	E 1	0	0	11.4	✳ a, 2, p, 3; ≡ 3.
31	77.5	77.2	77.7	— 3.0	— 0.4	— 2.7	— 2.0	— 3.6	3.7	3.9	3.4	00	89	92	10	10	10	0	E 3	NW 3	18.0	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	580.7	580.6	580.9	— 5.2	0.4	— 4.4	— 3.1	— 6.9	2.7	3.1	2.7	84	66	80	8.3	8.2	7.3	1.8	1.8	1.8	183.6	

1895.

Тифлисъ (Обсерваторія). — Январь. — Janvier. — Tiflis (Observatoire).

Широта — Latitude: 41° 43′. Долгота — Longitude: 44° 48′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.2	728.9	732.3	— 1.7	10.1	— 0.4	2.7	— 2.2	3.6	4.5	4.5	88	49	00	6	0	10	0	SE 1	SE 3	—	⊔ n; ∞ 2; ≡ p, 3.
2	31.9	30.7	31.1	0.2	1.6	1.0	0.9	— 0.6	4.1	4.1	4.2	89	80	85	10	10	10	S 3	SE 2	SE 2	—	⊔, ≡ n.
3	29.2	28.9	28.9	0.0	1.2	0.7	0.6	— 0.1	4.1	3.7	3.6	89	73	75	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	28.2	27.6	29.1	0.2	0.9	— 0.4	0.2	— 0.6	3.3	3.5	3.7	71	70	83	10	10	10	SW 1	SSE 3	SSE 1	0.1	△⁰ p, 3.
5	29.7	31.9	34.4	— 1.5	2.0	— 0.3	0.1	— 1.6	3.9	3.8	4.1	94	71	92	10	10	10	0	ESE 2	ESE 4	0.2	△⁰, ✶⁰ n.
6	34.9	34.9	35.0	— 1.5	— 1.1	— 1.3	1.3	— 1.6	3.8	3.9	3.9	92	92	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	0.0	✶ n, 1, a.
7	33.8	33.0	32.7	— 1.7	— 0.6	— 0.8	1.0	— 1.9	3.7	3.6	3.4	92	81	78	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 2	0.1	△⁰ a, 2.
8	32.2	30.9	30.7	— 1.6	— 0.5	— 4.4	2.2	— 4.6	3.4	2.8	2.9	81	65	89	10	10	10	SE 1	S 1	0	—	Φ p.
9	31.9	32.1	33.5	— 3.3	— 0.8	— 1.7	1.9	— 4.9	2.9	2.8	3.1	82	65	76	10	7	10	N 1	SE 3	SE 2	—	
10	35.1	34.6	33.2	— 1.8	— 0.7	— 1.7	1.4	— 2.6	2.9	2.9	3.1	74	66	78	10	10	10	SSE 3	ESE 1	ESE 2	—	
11	31.0	28.6	28.7	— 1.7	1.3	— 2.7	1.0	— 2.9	3.1	2.6	3.3	78	51	87	10	6	1	SE 1	NNE 3	0	0.2	⊔⁰ 3.
12	32.8	32.6	34.3	— 2.0	4.7	— 2.8	0.0	— 4.3	3.8	3.6	3.3	96	56	89	9	2	0	0	0	0	—	Φ, ✶⁰ n; ⊔ n, p, 3
13	34.5	34.0	34.2	— 2.5	1.7	0.6	— 0.1	— 5.6	3.5	3.7	3.7	92	71	76	10	10	10	0	SSE 1	SE 1	—	⊔ n.
14	32.3	31.9	32.9	— 0.2	1.7	0.1	0.5	— 0.4	4.0	4.0	4.1	89	77	89	10	10	10	0	SE 3	SE 3	0.2	✶⁰a, 2, p, 3; △⁰a, 2, p.
15	34.1	34.5	36.2	— 0.5	1.0	0.3	0.3	— 1.0	4.0	3.8	3.8	90	75	80	10	10	10	0	E 3	SE 1	—	✶⁰ n.
16	36.7	36.2	37.0	— 0.8	1.0	— 4.7	— 1.5	— 5.1	3.7	3.3	2.7	86	66	86	10	10	0	SSE 1	ESE 1	0	—	⊔ p, 3.
17	37.6	36.0	37.1	— 7.9	2.4	— 5.0	— 3.5	— 8.1	2.2	2.5	2.7	89	46	86	0	0	0	NNW 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	36.2	34.3	34.9	— 8.7	5.0	— 4.6	— 2.8	— 8.9	2.1	2.0	2.5	91	30	79	0	8⁰	0	0	NNE 3	0	—	⊔ n, 1.
19	35.1	33.5	33.7	— 5.9	7.7	— 3.1	— 0.4	— 8.4	2.0	1.5	2.3	69	19	63	0	0	0	W 3	N 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	32.6	29.5	28.7	— 7.1	7.7	— 1.5	— 0.3	— 7.5	2.0	1.7	2.6	75	21	62	2	4⁰	1	0	0	NW 1	—	⊔⁰ n.
21	29.4	29.4	31.1	3.2	9.5	3.5	5.4	— 1.6	3.1	3.6	3.4	53	41	58	2	4	0	NNW 5	NW 14	N 5	—	
22	32.6	30.4	29.4	— 3.7	5.3	— 2.5	— 0.3	— 4.6	3.0	3.2	2.9	87	48	77	1⁰	4	3	0	SE 2	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
23	29.3	28.8	30.1	— 2.9	8.7	5.2	3.7	— 4.9	2.6	2.3	2.8	70	27	42	8	5⁰	6	N 1	NNW 5	NW 1	—	⊔⁰ n.
24	30.9	28.7	27.7	— 1.3	10.2	0.6	3.2	— 2.2	3.0	3.1	3.1	73	34	64	9	8	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
25	25.9	23.3	22.9	— 2.3	8.7	— 0.2	2.1	— 3.0	3.1	2.9	3.1	79	34	68	4	9	1	0	NNE 1	0	—	⊔ n.
26	24.6	24.0	26.9	— 1.2	12.1	2.2	4.4	— 2.1	3.0	4.5	3.6	73	43	66	10	2	0	0	NNW 9	0	—	
27	28.8	27.9	28.4	— 3.4	11.4	0.2	2.7	— 4.1	2.9	3.4	3.1	82	34	67	3	5⁰	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
28	30.2	28.9	30.8	— 2.8	11.1	1.2	3.2	— 3.9	3.2	3.0	3.1	86	30	62	0	0	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 3.
29	33.4	32.0	33.6	— 5.1	11.8	0.5	2.4	— 5.3	2.9	3.6	3.2	96	35	68	4⁰	0	0	0	SSW 3	0	—	⊔⁰ n1a3; ≡⁰a; ∞⁰a, 2.
30	34.9	33.3	34.3	— 4.9	10.0	0.2	1.8	— 5.6	2.9	3.8	3.5	93	42	74	8	0	0	0	SSE 2	0	—	⊔ n; ∞ a.
31	34.5	33.4	34.6	— 5.5	8.6	— 0.7	0.8	— 5.7	2.9	4.0	3.3	96	49	77	7	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n, 1; ≡ a; ∞ a, 2.
Срд. Moy.	732.0	731.1	731.9	— 2.6	5.0	— 0.7	0.6	— 3.7	3.2	3.3	3.3	84	53	76	6.9	5.9	4.6	0.8	2.5	1.0	0.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 409.4. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } —0.28.

1	734.3	732.1	732.0	— 8.1	8.7	— 1.7	— 0.4	— 8.5	2.4	3.7	2.5	97	44	62	3	1	0	0	S 1	0	—	≡ n; ⊔ n, 1.
2	30.9	28.7	28.9	— 8.1	8.7	— 0.3	0.1	— 8.1	2.3	2.7	3.1	94	31	68	0	0	0	0	0	SE 1	—	∞ a.
3	25.8	22.3	21.5	— 6.9	7.9	— 0.3	0.2	— 7.1	2.5	2.6	3.1	94	32	68	5	3	10	0	N 4	0	—	⊔ n; ≡⁰ a.
4	24.6	24.8	26.3	3.7	8.6	3.0	5.1	— 0.4	3.8	3.3	3.1	64	41	55	2	1	9	N 6	N 5	NNW 1	—	Ψ p, 3.
5	27.2	25.6	25.1	— 1.7	10.4	3.7	4.1	— 1.7	3.1	2.0	3.1	78	21	51	0	10	9	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
6	24.5	23.3	25.0	— 1.2	12.2	9.4	6.8	— 1.4	3.3	4.1	5.6	78	39	63	5	9	1	0	0	NNW 4	—	
7	26.1	26.5	27.8	3.5	8.9	4.9	5.8	3.2	5.1	4.9	5.2	87	58	79	6	10	10	0	SE 3	SSE 3	—	
8	27.0	23.1	20.3	— 0.3	12.0	8.3	6.7	— 0.3	4.4	5.1	5.3	98	49	64	5	4	10	0	0	0	0.1	≡⁰ a.
9	18.8	18.7	20.3	7.3	12.6	9.9	9.9	6.5	6.0	6.2	6.1	79	57	66	10	8	10	NNW 3	NNW 7	N 5	—	●⁰ n.
10	24.2	24.4	26.4	6.7	12.7	8.1	9.2	6.7	4.9	4.8	5.7	67	44	71	2	4	10	NNW 5	NW 10	SE 5	3.4	
11	29.4	30.8	31.2	2.7	3.5	2.2	2.8	2.1	5.2	5.1	5.0	93	87	93	10	10	10	ESE 1	ESE 4	ESE 4	3.8	● n, 1, a.
12	30.1	30.6	30.0	0.5	3.2	0.6	1.4	0.5	4.5	4.6	4.4	94	80	92	10	10	10	E 1	0	0	3.8	● n; ✶ n. 1, a.
13	30.9	30.4	32.6	— 2.1	5.6	2.5	2.0	— 2.2	3.7	4.7	4.7	93	69	84	10	0	10	0	SSE 4	0	—	Φ, ⊔ n; ≡²n, 1, a; ∞ a.
14	32.5	32.6	32.2	2.7	5.2	3.8	3.9	2.5	4.2	4.1	4.2	75	61	70	10	10	10	0	ESE 1	SE 2	—	
15	29.6	27.1	23.1	2.7	3.6	2.7	3.0	2.5	4.6	4.2	4.7	82	72	84	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 3	—	
16	19.5	17.3	18.7	1.8	4.9	5.2	4.0	0.7	4.4	5.2	3.8	84	79	57	10	8	9	ESE 3	NW 3	NW 5	1.5	✶ a.
17	23.5	22.6	24.2	2.3	8.7	3.3	4.8	1.1	3.2	2.7	3.9	59	31	68	2	5	10	W 2	NNW 5	0	—	
18	24.7	24.1	25.0	1.5	11.0	7.0	6.5	0.0	4.2	3.4	5.2	82	34	70	10	10	10	0	0	0	—	
19	23.7	21.7	19.2	5.9	12.7	11.6	10.1	5.5	5.7	5.9	6.1	82	53	59	10	10	10	0	WNW 1	SE 3	1.1	
20	16.8	14.4	21.9	6.5	15.2	5.9	9.2	4.7	6.1	6.6	4.0	84	52	57	10	3	10	0	E 2	NW 7	0.2	● n, p; ▲, ⸝ p.
21	25.5	25.0	25.0	4.0	9.1	6.4	6.5	3.2	3.6	4.0	4.9	59	46	68	1	10	10	NNW 4	0	SE 5	17.4	● p, 3.
22	27.1	28.5	30.2	1.3	6.9	3.2	3.8	0.2	4.8	4.3	4.1	94	57	71	10	3	6	0	NW 5	NW 3	—	●, ✶ n.
23	29.6	28.7	28.6	2.4	9.1	5.5	5.7	1.3	3.9	4.3	5.1	72	49	76	10	10	9	NNW 1	0	0	—	
24	29.6	27.3	23.4	1.1	8.7	6.3	5.4	0.4	4.6	5.3	5.3	92	62	75	9	8	9	0	ESE 3	SE 2	0.7	⌓⁰ n.
25	19.1	15.8	15.2	4.5	6.6	6.2	5.8	4.5	5.9	5.8	3.3	94	80	46	10	10	10	ESE 1	NW 1	NW 20	—	● n; ⸝ p, 3.
26	18.9	21.9	25.9	4.6	6.2	1.8	4.2	1.7	3.0	3.0	2.7	46	42	51	9	9	1	NW 20	NW 12	NNW 3	—	⸝ n, 1, a, p.
27	28.1	25.9	25.5	— 3.5	9.1	1.7	2.4	— 3.5	3.2	2.3	3.5	91	27	68	2⁰	4	0	0	ESE 5	0	—	⸝⁰ n; ⊕ a.
28	25.5	23.7	22.9	— 0.6	13.1	4.8	5.8	— 1.9	3.1	2.4	4.2	71	22	65	3	1	0	0	WNW 1	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	726.0	724.9	725.3	1.2	8.8	4.5	4.8	0.4	4.1	4.2	4.4	82	51	68	6.6	6.5	7.6	1.7	2.9	2.7	32.0	

Тифлисъ (Обсерваторія). 1895. Tiflis (Observatoire).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	718.0	717.6	4.9	14.1	8.5	9.2	3.0	4.8	4.3	5.1	72	36	61	9	9	2	0	NNE 2	0	—	
2	16.2	14.9	21.0	2.3	17.3	7.1	8.9	2.3	4.9	4.5	3.8	91	31	50	1	9	10	0	S 1	NW 20	—	☾, ⊔ 0 n; ⸝ p, 3.
3	24.0	25.8	27.7	5.9	8.4	4.4	6.2	4.0	3.5	3.5	3.9	50	42	62	9	8	0	NW 20	NNW 14	NW 3	—	⸝ n, 1, a.
4	29.5	27.4	28.2	— 1.4	14.3	7.0	6.6	— 1.6	3.7	4.7	5.1	90	39	69	1 0	1	9	0	SW 2	0	—	⊔ 0 n; ☿ p.
5	28.3	28.0	28.2	2.6	10.6	6.9	6.7	2.3	5.0	6.6	6.4	91	69	86	10	10	10	0	SE 3	SE 3	—	∝ 0 a.
6	26.2	23.5	24.0	2.3	17.4	11.9	10.5	2.0	4.9	5.3	6.3	92	35	61	7	7 0	10	0	SSE 3	ESE 4	—	
7	21.0	18.7	17.4	5.7	13.7	12.7	10.7	5.5	6.6	7.4	5.5	97	63	50	9	10	5	0	SE 3	N 3	—	☿ p.
8	18.0	16.1	18.9	9.0	16.5	9.4	11.6	4.7	5.9	5.3	5.8	69	39	66	2	8	4	NNW 6	NNW 3	NNW 4	3.4	≡, ☿ n; ●, ⸜, ⌒ p.
9	18.8	17.8	18.4	3.9	11.6	5.7	7.1	3.5	5.0	5.6	5.1	82	55	74	9	10	10	0	N 3	NNE 5	5.8	
10	18.5	19.9	22.0	3.8	6.8	5.3	5.3	2.3	4.2	3.8	3.3	71	51	50	10	10	8	NW 10	NW 12	NNW 10	0.0	● n, 1, a; ⸝ p.
11	24.4	24.7	25.7	4.0	8.4	4.5	5.6	3.9	3.5	3.7	3.4	58	45	55	10	3	1	NW 8	NW 9	NNW 4	—	
12	26.1	24.8	25.9	1.8	10.0	5.4	5.7	1.5	3.8	3.5	3.7	73	39	54	2 0	7	5 0	NNW 1	NW 7	NW 12	—	☿ p, 3; ⸝ p.
13	25.8	25.2	26.2	5.5	8.1	5.1	6.2	5.0	3.1	3.2	3.4	46	40	50	10	8	0	NW 10	NW 12	NNW 6	—	☿ n; ⸝ n, p.
14	26.0	23.4	23.5	0.0	11.9	6.4	6.1	— 0.3	3.7	2.9	4.3	79	28	59	0	2	2	NNE 2	SSW 2	SE 1	—	☋ n.
15	24.4	23.1	23.3	3.2	8.6	6.2	6.0	1.1	5.0	4.8	5.1	87	57	72	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 1	2.1	
16	21.9	20.5	21.2	3.8	8.3	5.0	5.7	3.3	5.2	4.9	4.4	87	60	67	10	9	7	SE 1	SE 3	N 5	—	● n.
17	22.0	21.1	23.5	4.7	8.9	4.7	6.1	4.4	3.9	3.1	3.9	60	36	60	4	7	9	NW 3	NW 7	NW 5	—	
18	24.2	22.7	23.3	3.5	7.4	5.2	5.4	3.0	3.9	2.8	3.9	67	36	58	10	10	10	NNW 2	NW 4	NNW 2	—	
19	23.3	21.4	22.7	2.8	8.2	4.2	5.1	1.5	3.6	2.7	3.2	64	33	53	9	8	2	NW 1	WNW 3	NW 2	—	
20	23.8	22.1	21.8	2.2	8.6	2.1	4.3	1.2	3.3	2.4	2.9	62	29	55	1	7	0	N 3	N 6	0	—	
21	20.3	18.2	17.8	— 3.1	11.9	7.3	5.4	— 4.0	3.1	2.3	3.2	87	22	42	3	6	10	0	WNW 1	0	—	⊔ 0 n.
22	16.9	16.9	18.3	5.7	9.6	2.9	6.1	2.9	4.5	4.6	4.3	65	51	76	10	10	10	0	NW 3	N 7	1.3	
23	19.4	20.7	22.8	— 0.4	4.5	1.5	1.9	— 0.5	4.0	3.4	2.7	90	55	53	10	8	0	N 8	NNW 9	NNW 3	0.8	✳ n, 1, a.
24	23.9	20.7	19.1	— 1.6	7.5	3.3	3.1	— 2.4	2.6	2.5	3.1	64	32	54	0	1	7	WNW 1	NNW 5	NNW 1	—	
25	17.2	17.1	20.2	3.2	6.6	2.4	4.1	1.8	3.9	3.1	3.0	68	43	56	10	10	2	NNW 3	NW 5	N 7	—	
26	21.4	21.6	23.2	0.7	9.1	5.0	4.9	— 0.4	3.6	2.3	3.8	73	27	58	2	3	10	N 4	NW 6	NNE 3	—	
27	25.3	24.4	24.5	4.0	10.4	6.1	6.8	3.8	5.2	4.8	4.8	85	51	69	10	5	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
28	25.3	23.3	23.3	1.0	19.4	12.1	10.8	— 0.6	4.3	4.1	5.4	87	24	52	0	1	9	0	0	NNW 1	—	☌ 0, ⊔ n.
29	24.3	22.3	22.6	6.6	21.3	13.6	13.8	4.0	5.0	3.9	5.7	68	20	51	8	9	10	0	ESE 2	0	—	
30	21.6	21.5	22.9	9.0	16.8	12.0	12.6	8.2	6.2	6.1	5.6	72	43	54	10	3	1	0	NNW 9	NNW 2	—	⸝ p.
31	24.2	23.3	24.5	11.6	18.0	15.4	15.0	10.0	5.9	5.6	4.6	58	23	35	3	2 0	9	NNE 6	NW 20	NNW 8	—	⸝ a, 2, p.
Срд. Моу.	722.7	721.6	722.6	3.5	11.4	6.8	7.2	2.4	4.4	4.1	4.3	74	40	58	6.4	6.8	5.9	2.9	5.3	4.0	13.4	

Апрѣль. — Avril.

1	725.2	724.5	724.5	8.9	13.0	12.2	11.4	6.5	5.5	7.1	6.2	64	64	58	2	10	2	NE 1	NW 7	NW 9	0.1	● ⸝ p.
2	24.4	23.5	24.9	12.3	17.1	9.9	13.1	9.8	5.2	6.7	7.9	49	47	87	1	9	6	N 4	N 7	0	1.7	● p.
3	25.0	23.1	22.7	8.3	21.5	15.2	15.0	7.3	7.7	7.7	7.7	94	40	60	7	3	1	SSE 3	S 5	SE 1	0.8	☌ n.
4	25.2	24.8	26.2	13.0	17.0	11.7	13.9	11.1	5.0	3.6	5.9	45	25	57	5	1	2 0	NW 12	NW 9	W 1	—	☌ 0, ● n.
5	26.1	22.5	24.7	6.2	21.1	12.9	13.4	3.8	5.5	4.0	6.1	78	22	55	2	3	10	0	ENE 2	NNW 5	—	☌ n.
6	26.1	26.6	28.2	9.6	13.0	9.6	10.7	8.3	5.9	5.3	5.4	66	48	60	9	10	8	N 5	NW 4	N 3	2.5	
7	28.5	29.1	29.7	6.8	10.2	9.4	8.8	6.7	6.7	6.7	7.2	91	72	82	10	10	10	0	SSE 3	SE 3	3.2	● n, 1, a.
8	30.0	29.3	28.8	8.4	14.2	9.7	10.8	7.8	7.4	6.6	7.6	91	55	84	10	9	3	0	SSE 1	0	0.0	● n, 1, a; ☌ 0, Ψ 3.
9	28.5	26.5	26.3	10.6	20.7	14.5	15.3	9.0	7.5	8.5	9.3	79	47	70	10	2 0	8 0	0	SE 1	0	—	
10	26.1	23.4	23.5	11.4	26.4	19.3	19.0	8.6	8.0	8.1	8.2	79	32	50	0	2	9	0	E 1	NW 7	—	☌ n; ≤ 3.
11	23.7	22.4	23.7	14.0	15.4	10.0	13.1	10.0	8.3	7.5	7.5	70	58	82	10	10	10	NNW 7	N 6	NNW 5	6.2	≤ n; ● a, p, 3.
12	23.9	23.5	22.4	9.9	10.9	11.3	10.7	9.5	7.4	8.4	9.5	82	87	96	10	10	10	NNE 2	NNW 1	0	34.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	21.6	21.1	21.8	9.3	11.8	10.5	10.5	9.3	8.3	8.3	6.6	95	81	70	10	10	9	0	SE 1	N 6	4.9	● n, 1, a, 2, p.
14	23.4	22.7	24.5	8.9	19.4	15.4	14.6	7.0	6.6	7.6	7.2	77	46	56	1	6	2	NW 1	NW 3	NW 2	—	
15	24.4	21.2	22.2	11.7	19.9	15.7	15.8	9.1	7.8	8.0	6.1	76	46	46	4	8	4	0	SSE 1	NW 4	1.5	⸜ a, 2, p; ● p.
16	23.5	21.0	20.3	10.2	18.2	12.7	13.7	9.0	6.3	6.4	9.1	68	41	85	2	8	10	NW 5	NW 3	SE 1	15.0	● p.
17	21.1	22.2	25.4	10.9	13.1	8.9	11.0	8.8	6.5	6.3	6.1	66	56	72	10	7	2	NNW 4	NNW 7	NNW 3	3.7	≤ n; ● n, 1, a.
18	27.1	28.0	29.9	6.1	9.9	8.4	8.1	6.0	6.0	5.5	5.0	86	60	61	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 7	0.1	● 0 n, 1, a.
19	30.6	29.8	29.9	6.0	8.1	7.1	7.1	5.9	4.3	3.5	3.4	61	44	45	10	10	9	NNW 4	NW 10	NNW 9	—	
20	30.1	29.3	30.4	5.9	9.4	5.2	6.8	5.0	3.7	3.4	3.3	52	38	49	10	10	1	NW 8	NW 9	NNW 7	—	
21	30.3	29.8	30.5	4.5	10.7	7.5	7.6	4.0	3.4	2.4	3.6	54	25	46	4	3	4	NW 9	NW 9	NW 1	—	
22	31.1	29.4	29.2	4.4	11.2	9.5	8.4	4.4	5.1	4.6	5.3	82	46	60	10	2	4	ESE 3	ESE 3	0	0.7	☌ 0 n.
23	29.9	28.5	25.7	7.6	12.3	8.4	9.4	6.5	6.4	5.4	7.4	82	51	91	10	10	10	0	E 3	S 1	18.9	● n, p, 3.
24	24.1	23.4	24.9	6.6	12.1	9.6	9.4	5.7	7.1	6.8	6.0	98	65	67	10	10	10	NW 1	0	N 3	2.0	● n, 1, a.
25	26.1	27.1	27.8	7.0	9.8	7.9	8.2	6.5	6.2	6.7	6.7	82	74	85	10	10	10	N 3	ESE 4	SE 1	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	28.2	28.6	28.6	4.6	7.0	5.8	5.8	4.5	5.6	5.8	6.6	89	77	96	10	10	10	SSE 2	ESE 3	SE 1	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	26.7	26.8	27.6	4.8	7.2	6.5	6.2	4.7	6.0	6.1	6.0	94	80	83	10	10	10	SE 3	E 2	S 1	5.7	● n, 1, a, 2, p.
28	28.0	27.4	26.6	7.1	14.0	11.5	10.9	5.6	6.0	6.4	7.3	80	54	72	9	2	6	0	SSE 2	NW 1	—	● a.
29	25.0	22.6	24.6	10.6	18.0	9.9	12.8	8.5	6.2	5.7	5.8	65	37	64	8	3	1	N 1	NNW 5	NNE 3	—	⸜ p.
30	24.2	22.3	23.0	7.7	18.7	13.7	13.4	6.0	5.3	3.8	6.1	68	24	52	0	2	2	0	NNE 3	ESE 1	9.3	
Срд. Моу.	726.3	725.3	726.0	8.4	14.4	10.7	11.2	7.2	6.2	6.1	6.5	75	51	68	7.1	7.0	6.4	2.8	4.1	2.9	130.5	

Тифлисъ (Обсерваторія). 1895. Май. — Mai. Tiflis (Observatoire).

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.3	722.0	722.7	10.4	10.7	10.5	10.5	10.0	8.7	8.3	8.5	93	87	91	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 1	7.2	● n, a, 2, p.
2	21.4	20.0	20.5	9.7	16.1	11.0	12.3	8.5	8.0	7.9	7.5	89	59	76	10	8	10	0	ESE 4	NNW 5	6.9	● p, 3.
3	21.7	21.7	26.0	9.6	13.6	8.8	10.7	7.9	6.5	5.7	5.5	72	49	65	5	10	1	N 5	NNW 7	NNW 7	—	● n.
4	27.7	26.2	28.5	8.4	19.2	12.7	13.4	6.1	6.0	4.7	7.0	73	28	64	0	1	10	NNW 5	SSE 1	NNE 4	20.2	⊼ p; ≺ p, 3.
5	32.0	33.2	33.8	4.7	10.3	8.4	7.8	4.0	5.3	6.1	5.3	82	65	64	10	8	1	N 8	NNW 3	NNW 6	—	●, ⊼², ≺ n.
6	33.7	31.8	31.7	6.5	16.9	12.9	12.1	4.5	5.4	3.4	4.9	75	23	45	9	3	10	NNW 5	NW 3	0	—	♭ n.
7	31.5	29.4	30.0	9.2	17.9	12.3	13.1	6.7	5.5	3.9	4.7	63	25	44	4	4	0	NNW 3	NNW 5	NW 3	—	♭⁰ n; ⊼⁰ p.
8	31.3	29.3	30.1	9.3	18.7	13.9	14.0	6.9	5.0	3.0	6.2	57	19	53	0	2	9	NW 3	N 1	SSW 1	4.0	
9	32.0	31.8	32.4	9.6	11.0	10.3	10.3	9.4	7.8	7.2	8.5	87	74	92	10	10	10	SE 1	0	0	10.7	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
10	32.2	32.1	30.5	10.3	11.3	10.4	10.7	9.3	8.9	7.9	8.1	95	79	87	10	10	8	ESE 1	0	0	2.3	● n. 1, a.
11	30.7	31.7	32.2	10.6	15.2	12.2	12.7	10.0	8.7	8.5	8.1	92	66	76	10	10	10	0	SE 3	0	5.4	⊼, ≺ n; ● p, 3.
12	31.8	31.2	30.3	10.8	12.4	11.5	11.6	10.4	8.0	7.6	8.4	83	71	83	10	10	10	0	SE 3	0	—	● n.
13	29.2	28.1	27.5	11.3	17.3	13.9	14.2	9.3	8.0	8.5	9.2	80	58	78	10	3	10	0	E 3	NE 1	0.5	
14	24.9	24.0	24.1	12.0	12.6	10.9	11.8	10.9	9.4	9.3	8.7	91	87	91	10	10	10	SE 1	SSE 2	NE 2	21.6	● n. 1, a. 2, p, 3; ≺ p.
15	23.9	23.7	26.2	12.9	17.8	13.6	14.8	10.2	7.1	6.8	7.0	65	45	60	10	3	1	NW 3	NW 7	NW 5	—	● n.
16	27.3	26.4	25.9	10.5	18.7	14.8	14.7	6.5	7.2	8.9	10.3	75	56	83	6	2	10	0	SE 3	0	0.9	♭ n; ● p.
17	24.5	21.6	19.4	13.6	20.9	16.5	17.0	11.5	10.0	9.9	11.1	87	54	79	9	10	8	0	SSE 2	0	—	♭² n.
18	19.7	20.6	22.3	15.5	18.3	17.0	16.9	14.9	7.0	7.2	6.9	54	46	47	10	10	0	NW 10	NW 20	NW 14	—	⸝ a, 2. p.
19	23.0	22.0	23.5	14.8	23.5	16.1	18.1	12.7	6.6	6.3	7.7	53	29	57	0	2	1	NW 3	NW 9	0	—	≺ p, 3.
20	25.2	23.2	26.0	15.4	23.5	17.7	18.9	12.3	10.5	9.8	9.5	81	45	63	3	6	1	0	SE 5	NW 5	0.0	♭n⊼a2p●⁰p; ≺np3.
21	27.6	26.9	29.5	15.4	23.6	17.9	19.0	12.4	9.6	9.1	10.6	73	42	69	8	7	3	NNW 1	S 3	SE 2	—	≺² n.
22	29.6	27.6	28.0	15.2	24.9	20.4	20.2	12.0	10.1	10.3	7.6	78	44	43	1	2	2	0	NW 1	NW 3	—	♭ n.
23	28.7	26.9	26.9	17.0	26.5	19.1	20.9	12.3	9.0	10.0	11.0	63	40	67	8⁰	1	0	N 1	SW 1	0	—	♭⁰, ≺ n.
24	27.4	26.2	25.0	16.8	22.9	19.7	19.8	13.0	10.1	12.5	13.2	72	60	78	2	9	4	0	NNE 2	NE 1	6.9	♭n;⊼a.2;●p;≺p,3.
25	26.3	24.6	26.5	16.7	22.2	18.2	19.0	16.1	10.5	9.6	8.9	74	50	58	9	5	2	N 4	NW 6	NNW 5	—	≺, ⊼, ● n.
26	27.3	26.7	28.8	18.6	23.4	19.3	20.4	15.0	8.1	7.8	8.1	52	36	50	0	1	1	NW 9	NW 9	NW 9	—	⸝ p.
27	30.1	28.2	27.6	16.6	25.6	21.9	21.4	13.9	9.3	6.0	7.4	57	25	38	1	1	0	0	NW 2	NNW 3	—	≺ n.
28	27.8	25.9	26.5	17.4	26.8	21.6	21.9	12.8	7.3	6.8	8.0	50	26	42	1⁰	0	0	N 5	NW 7	NNW 2	—	≺ n
29	26.8	23.4	22.2	16.3	25.9	20.4	20.9	13.0	9.8	10.6	11.7	71	43	66	7	7	4⁰	0	SSW 3	0	0.3	[⸝,⊼,▲⁰p.
30	21.9	20.0	25.5	19.1	28.5	16.5	21.4	16.5	12.2	9.6	10.5	75	33	75	9	8	10	NW 1	NNE 2	NW 5	11.5	≺ n; ⊕ a; ● n, p, 3;
31	25.6	25.5	28.4	16.9	21.8	15.0	17.9	14.0	10.5	10.1	11.9	74	52	93	1	8	9	NNW 3	NNW 3	SW 1	5.6	● n, p, 3; ⊼ p.
Срд. Moy.	727.3	726.2	727.0	12.9	19.3	15.0	15.7	10.7	8.3	7.8	8.5	74	49	67	6.2	5.8	5.3	2.4	4.0	2.7	104.0	

Іюнь. — Juin.

1	729.6	728.9	725.8	15.9	18.3	15.5	16.6	14.5	12.3	11.5	11.7	91	74	89	10	9	10	ESE 3	SSE 2	SW 1	14.4	≺, ⊼ n; ● n, 1, p.
2	23.0	21.9	25.6	15.7	21.0	15.9	17.5	13.0	11.4	10.6	8.1	86	58	60	1	6	1	NW 3	NW 5	NW 7	0.9	≺², ●n,p;⊼a,2,p;◠p.
3	28.6	29.6	31.6	15.6	19.2	15.7	16.8	13.5	7.5	8.0	7.7	57	49	58	4	2	0	NW 7	NW 5	NW 4	—	
4	32.6	31.1	30.0	14.5	23.3	17.8	18.5	12.3	8.4	7.4	10.5	69	35	69	0	1	9	NW 3	S 3	0	—	
5	28.4	26.0	27.0	17.4	24.3	19.5	20.4	14.6	10.5	11.2	5.3	71	50	31	10	1	0	SE 1	W 1	NNW 5	—	⊼⁰ a.
6	28.2	26.3	26.6	16.7	24.7	18.3	19.9	12.2	8.2	7.3	9.8	58	32	63	0	3	3	NW 1	NNW 2	NNW 1	0.0	♭⁰ n.
7	26.9	25.0	23.4	16.8	22.7	18.7	19.4	16.1	8.9	9.8	11.6	64	48	72	10	3	8	ESE 1	S 2	NW 1	—	●⁰ n.
8	24.0	23.3	23.9	18.5	25.7	20.8	21.7	15.2	9.0	7.8	11.3	57	32	63	0	1	8	NW 5	NW 3	0	0.1	≺⁰ 3.
9	28.2	27.1	27.4	16.3	21.6	18.3	18.7	16.1	8.9	9.8	10.8	64	52	69	10	6	10	SSE 1	SSW 2	WSW 1	0.0	≺⁰, ● n; ⊼ p.
10	27.1	26.0	26.0	18.2	23.5	21.0	20.9	14.3	11.6	11.3	12.5	75	52	68	1	10	10	0	S 1	S 1	1.0	● n, p, 3.
11	25.7	24.7	24.4	19.2	25.9	21.1	22.1	17.4	13.7	11.7	12.5	83	48	68	9	2	3	ESE 3	SE 3	NW 1	2.2	●⁰ n; ≺² 3.
12	24.5	23.3	23.6	17.8	24.5	18.4	20.2	17.3	12.4	14.1	11.2	82	61	71	9	10	10	N 3	ESE 1	NNW 3	5.5	≺²n;⊼n,p;●n,1,a,3.
13	23.3	21.2	22.2	17.0	26.6	20.2	21.2	14.8	11.6	11.0	13.6	81	43	78	5	3	0	NW 1	WNW 1	0	—	● n; ⊼⁰, ≺ p.
14	21.4	19.5	21.4	19.4	27.6	19.1	22.0	14.3	12.0	10.8	14.6	72	39	71	6	10	1	0	ESE 3	NNW 3	0.5	♭ n; ●, ⊼ p; ≺ 3.
15	21.9	19.8	22.3	18.8	26.3	18.3	21.1	15.0	11.3	11.6	10.6	71	46	68	4	3	8	NW 1	N 5	NW 1	0.0	≺ n; ●, ⊼ p.
16	23.3	22.6	22.8	17.6	24.5	19.9	20.7	16.6	11.1	10.7	12.1	74	48	71	9	4	8	NNW 3	NNW 5	0	—	⏀ a; ⊼, ◠² p.
17	22.7	21.5	22.5	19.0	26.4	19.8	21.7	14.8	11.8	10.4	12.1	73	41	71	6	6	3	NNW 2	SSE 1	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
18	23.3	22.9	24.7	20.6	25.1	20.0	21.9	17.4	12.0	11.5	11.8	67	49	68	7	9	7	N 2	NNW 1	N 3	0.1	≺ n, p, 3; ●, ⊼ p.
19	24.7	23.4	25.2	20.3	29.5	18.2	22.7	17.0	12.0	11.1	13.8	68	36	89	3	2	9	NW 1	NNE 1	NW 3	3.3	≺ n; ● n, p, 3; ⊼⁰ p.
20	23.9	22.9	25.9	19.7	25.2	17.8	20.9	16.0	12.6	11.5	9.7	74	49	64	5	8	4	NNW 2	N 2	NW 5	9.3	≺n; ●n,a.p; ⊼, ▲⁰p.
21	24.5	25.6	26.4	15.1	17.1	17.2	16.5	14.9	8.7	8.9	8.1	68	62	56	10	10	3	N 9	NNW 9	NW 6	—	⸝ p.
22	27.1	27.2	28.6	16.2	21.7	18.0	18.6	15.0	9.2	10.0	11.5	67	52	76	10	8	10	N 3	NW 5	0	14.3	≺, ⊼ p; ● p, 3.
23	30.7	29.8	29.4	17.6	21.7	17.5	18.9	13.9	9.8	8.7	10.3	66	46	69	6	2	1	0	SSE 3	N 2	—	● n; ♭ p, 3.
24	29.1	27.2	26.4	16.7	25.4	18.8	20.3	12.3	11.0	8.0	10.3	77	34	64	0	2	1	0	ESE 2	0	—	♭♭ n.
25	27.1	25.6	25.1	17.7	25.6	19.4	20.9	13.7	9.5	8.3	10.1	63	35	61	0	1	0	0	S 3	0	—	♭ n.
26	26.1	24.7	24.5	17.8	26.2	21.5	21.8	13.4	10.7	9.1	11.6	70	37	62	0	6	8	0	SSE 3	0	—	♭ n.
27	25.7	24.3	25.1	21.3	30.2	24.1	25.2	18.6	13.1	12.5	11.3	70	40	50	1	1	0	0	0	0	—	≺ n.
28	26.2	24.7	25.6	22.2	30.1	21.6	24.6	17.3	14.3	12.4	12.0	73	40	63	0	1	3	0	S 1	NNW 5	—	♭ n.
29	25.3	23.9	25.2	20.9	24.7	20.1	21.9	19.5	13.1	13.8	11.4	72	59	66	4	9	10	N 6	NNW 3	N 1	3.0	≺⁰ n; ⊼, ● p.
30	25.0	23.9	24.7	18.0	22.6	18.0	19.5	17.4	9.2	9.8	8.1	60	48	53	9	8	4	N 3	NNW 5	N 3	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	725.9	724.8	725.4	18.0	24.4	19.0	20.5	15.3	10.9	10.4	10.8	71	46	66	5.0	4.9	5.1	2.1	2.8	1.9	54.6	

Тифлисъ (Обсерваторія). 1895. Tiflis (Observatoire).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.0	722.8	725.0	18.5	21.7	18.3	19.5	16.5	7.8	7.3	7.4	50	38	48	3	8	5	NW 7	NW 7	WNW 6	—	≺ n.
2	25.2	24.5	25.7	17.9	25.4	20.2	21.2	15.3	9.1	8.1	7.3	60	34	41	0	2	8	NNW 3	NW 3	NNW 3	—	
3	26.5	25.3	26.9	17.6	24.7	19.5	20.6	13.9	7.8	7.1	9.1	53	31	54	1	3	0	N 3	NW 9	NNE 7	—	⌒ p.
4	27.2	25.7	26.6	18.5	26.9	21.9	22.4	15.5	10.0	8.9	9.6	63	34	50	0	1	3	NNW 4	NNE 1	NW 1	—	
5	27.7	25.7	25.1	18.1	27.9	22.9	23.0	14.5	10.6	10.0	10.8	69	36	53	10	2	0	0	S 2	0	—	≺ n.
6	25.7	23.6	24.0	21.5	29.2	24.3	25.0	16.0	11.9	10.8	10.9	63	36	49	0	1	3	SE 3	SE 2	0	—	⌓^{0} n.
7	24.9	23.7	25.6	22.2	30.8	23.0	25.3	17.9	13.2	11.2	13.6	67	34	65	3	2	7	NNW 1	SE 1	NW 2	2.5	● p.
8	26.6	24.9	25.0	21.3	30.7	26.2	26.1	18.1	13.0	10.1	11.5	69	31	46	3	3	3	0	ESE 1	SSW 1	—	⌒ n.
9	25.6	23.6	23.3	23.9	32.1	27.3	27.8	19.6	12.5	10.6	13.3	57	30	49	1	2	2	0	SSW 1	SSE 1	—	≺^{0} n.
10	24.1	22.0	21.4	23.9	32.2	27.1	27.7	20.3	12.2	9.9	11.9	55	28	45	0	2	1	0	SSE 3	0	—	≺ n.
11	22.4	20.4	20.6	23.7	33.0	25.4	27.4	19.0	12.4	9.8	13.9	57	26	58	1	2	10	0	SSW 3	NNW 4	3.8	⌓^{0}n; ● p, 3; ≺ n, p, 3.
12	22.5	21.4	25.4	21.9	30.0	20.8	24.2	20.6	14.8	13.3	11.0	77	43	61	10	6	10	WNW 3	N 3	NNW 5	5.0	⌒, ● n, p; ≺^{2} n.
13	26.3	25.8	25.9	19.4	22.1	22.5	21.3	18.7	12.1	14.9	14.3	73	76	71	8	7	5	NNW 3	0	0	0.5	⌒ a; ●^{0} a, 2.
14	27.0	24.9	24.7	21.6	29.9	24.3	25.3	20.0	15.4	12.4	12.6	80	39	55	10	2	1	0	S 1	NW 2	—	
15	25.6	23.5	24.9	21.1	33.1	26.1	26.8	20.1	12.5	9.8	13.0	68	26	52	3	0	0	NNW 3	N 7	N 3	—	≺ 3.
16	26.8	24.3	24.4	22.9	33.3	26.2	27.5	21.1	13.4	11.8	13.1	64	31	52	0	1	4	N 3	SE 3	0	—	≺ n, p, 3; ⌒ p.
17	25.1	22.6	22.4	23.7	33.0	26.4	27.7	22.0	13.2	9.3	11.7	61	25	46	8	4	2	N 1	SW 1	0	—	≺ n, p, 3.
18	23.0	20.3	23.5	23.1	33.2	20.5	25.6	18.9	12.5	9.9	14.8	59	26	83	0	2	10	N 1	SE 3	W 1	14.7	≺ n; ⌒ n, p, 3; ● p, 3.
19	23.5	22.0	21.6	19.9	27.2	24.1	23.7	18.2	14.7	14.0	12.8	85	52	57	8	2^{2}	1	0	E 3	NW 3	—	⌒, ● n.
20	23.2	22.2	23.0	21.6	30.2	24.7	25.5	20.0	12.5	13.6	13.8	66	43	59	8	8	8	N 2	SE 5	0	10.8	⌒ p.
21	23.1	22.9	24.4	19.3	19.9	19.0	19.4	18.4	14.2	15.8	15.4	86	92	94	10^{2}	10	10	NNW 3	NW 1	0	22.7	⌒ n, p; ● n, 1, a, p, 3.
22	25.4	24.5	25.7	20.1	27.6	22.2	23.3	18.6	13.4	11.9	14.2	77	43	72	9	4	10	NNE 3	NW 3	N 1	28.4	●^{0} n; ⌒ p, 3.
23	27.1	27.1	26.8	18.1	19.8	18.4	18.8	17.5	13.0	11.0	14.0	84	64	89	10	10	10	SE 3	ESE 5	0	0.1	⌒ n; ● n, 1, a, p, 3.
24	25.3	25.5	27.0	19.3	19.8	17.4	18.8	17.3	13.2	12.4	12.1	79	72	82	10	10	4	0	SE 3	0	—	
25	26.7	25.1	26.0	15.6	25.5	20.0	20.4	12.4	11.1	10.3	10.3	84	43	59	0	0	1	0	E 3	SE 1	—	⌓ n.
26	26.7	25.5	25.8	18.7	27.3	20.9	22.3	15.0	12.5	9.7	11.5	78	36	64	0	1	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
27	26.4	24.5	25.1	19.4	29.5	23.8	24.2	15.3	11.1	10.3	12.9	66	34	59	0	2	1	0	SSE 1	NNW 1	—	⌓ n.
28	25.7	23.9	25.0	20.6	30.3	24.9	25.3	19.2	12.8	11.2	11.9	71	35	51	1	2	8	N 3	N 1	NNW 1	19.9	⌓ n; ≺ n, p.
29	26.9	27.4	26.5	17.5	18.5	19.7	18.6	17.0	12.3	13.0	12.9	83	82	76	10	10	10	NW 4	N 1	NW 1	4.1	⌒ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	26.5	25.1	24.3	18.2	26.8	21.0	22.0	15.5	12.0	12.9	12.8	77	49	70	1	1	0	0	E 3	0	—	⌓ n.
31	23.9	22.1	21.9	19.7	29.4	24.4	24.5	15.8	12.0	12.7	14.5	71	42	63	3	7	0	0	NW 1	W 1	—	⌓^{2} n.
Срд. Moy.	725.3	724.0	724.6	20.3	27.8	22.7	23.6	17.7	12.2	11.1	12.2	69	42	60	4.2	3.8	4.4	1.7	2.7	1.5	112.5	

Августъ. — Août.

1	724.4	723.0	724.5	22.4	30.5	25.9	26.3	19.6	14.7	12.7	14.2	73	39	57	1	1	7	NNW 1	N 1	SE 1	1.8	
2	27.4	26.3	25.9	22.0	28.5	23.6	24.7	21.2	15.1	14.3	14.6	77	50	67	7	1	1	N 1	SSE 3	0	—	●, ≺ n; ⌓^{0} 3.
3	26.5	25.0	25.0	21.8	30.1	23.9	25.3	18.9	13.9	11.7	12.6	73	38	57	0	1	3	0	SE 4	0	—	⌓^{2} n.
4	26.1	24.6	25.0	21.2	29.1	24.2	24.8	19.0	12.3	10.4	9.9	66	35	45	5	3	0	0	ESE 3	SE 1	—	⌓^{0} n.
5	24.8	23.5	23.6	20.1	30.5	23.8	24.8	16.0	11.7	11.1	13.3	67	35	61	0	1	1	0	SE 2	0	—	⌓^{2} n.
6	23.5	22.1	22.7	21.1	31.2	24.6	25.6	17.7	13.1	11.7	13.8	71	35	60	2	3	1	0	SSE 3	NNW 1	—	⌓ n.
7	24.9	23.6	24.2	22.3	31.1	26.7	26.7	18.7	12.8	13.0	14.6	65	39	56	0	1	2^{0}	NNW 2	NNE 1	N 1	0.2	⌓^{0} n; ● p; ≺ p, 3.
8	25.5	24.2	23.4	22.5	31.2	25.8	26.5	19.7	15.3	10.8	13.4	76	32	54	0	1	3	0	SSW 3	0	—	●, ≺ n.
9	24.3	22.0	21.2	22.1	30.6	23.3	25.3	19.1	13.3	9.4	12.0	68	29	57	0	0	0	SSE 1	SSE 2	N 1	—	⌓^{0} n.
10	21.6	19.6	19.0	20.3	31.1	24.0	25.1	16.9	11.9	7.6	11.0	68	22	50	0	0	4^{0}	0	SE 3	0	0.5	⌓ n; ≺ p, 3.
11	19.1	17.4	18.0	22.0	32.1	25.8	26.6	19.4	12.5	10.2	14.0	65	29	57	1	0	1	0	SSE 3	NNW 1	—	●^{0} n; ≺ n, p, 3.
12	20.3	19.3	22.3	22.0	29.8	22.3	24.7	20.7	13.2	10.7	11.6	68	34	58	0	0	4	N 5	NW 10	N 6	—	
13	24.0	24.3	25.9	21.7	25.7	21.5	23.0	19.8	9.7	9.8	9.6	51	41	51	1	1	0	NW 5	NW 9	NW 5	—	⌒ n.
14	27.6	25.7	25.1	17.9	28.6	22.4	23.0	16.6	10.2	11.0	11.1	67	38	55	0	3	2	NW 3	SE 1	NW 1	—	
15	24.9	22.7	22.4	21.3	28.2	22.4	24.0	17.5	12.8	13.2	13.1	69	47	66	9	3	0	SE 1	SE 3	0	—	
16	22.8	21.0	20.9	20.1	30.8	24.7	25.2	16.4	13.1	11.6	12.9	75	35	56	1^{0}	0	0	0	SSE 3	NNE 2	—	
17	22.2	20.3	21.6	22.6	31.9	22.9	25.8	19.2	14.4	13.0	13.7	70	37	66	1	3	3	N 2	ESE 3	N 1	3.6	●, ⌒, ⌒, ⌒, ≺ p.
18	21.1	18.5	20.4	22.1	31.6	22.0	25.2	20.9	15.9	12.3	15.3	81	36	78	4	4	6	NNW 1	SE 3	N 1	2.9	● n, p; ⌒ p; ≺ p, 3.
19	22.8	22.3	23.7	18.8	22.5	19.3	20.2	18.1	9.5	8.2	8.9	59	41	54	9	9	5	NW 10	NW 7	NW 7	—	●, ≺ n; ⌒ 1.
20	25.3	24.8	27.9	16.8	24.9	18.5	20.1	16.5	10.0	8.0	10.1	71	34	64	7	7	1	NNE 3	N 3	0	—	
21	29.3	28.1	28.9	16.0	24.2	18.5	19.6	14.0	10.7	9.8	9.7	79	44	61	5	4	0	0	SE 3	0	—	
22	30.3	29.2	29.4	16.4	26.1	20.4	21.0	14.0	11.0	10.3	9.8	79	42	55	10	3	1	NW 1	SSE 3	WNW 1	0.8	
23	29.6	28.3	28.4	16.4	25.8	20.9	21.0	15.0	12.3	9.4	11.1	88	39	61	10	6	8	NW 1	SW 2	NW 5	5.1	● n, 1, a, p; ⌒ p.
24	29.0	28.5	29.9	19.7	26.0	20.6	22.1	17.5	9.9	10.2	10.5	58	42	59	1	0	1	NNW 3	NW 8	NW 1	—	
25	31.9	29.7	29.3	19.2	26.1	21.6	22.3	18.3	10.4	9.5	10.9	63	39	58	10	3	3	0	SSW 3	SE 1	—	
26	29.9	27.3	27.9	19.6	25.7	21.1	22.1	19.1	9.6	9.3	9.4	57	39	51	8	5	2	SE 1	SSE 3	0	—	
27	27.8	25.9	26.7	17.2	28.0	24.3	23.2	15.2	10.6	10.4	12.2	73	37	54	0	0	0	0	SE 2	0	—	
28	27.1	25.2	26.0	20.1	30.8	24.4	25.1	18.6	13.2	12.2	13.5	76	37	59	7	1	9	NW 3	NNE 3	NNE 3	—	
29	27.1	26.9	27.5	21.3	27.1	22.0	23.5	20.3	13.8	10.8	10.4	74	41	53	10	3	10	N 3	N 7	NW 5	1.0	≺ n.
30	27.0	25.4	26.6	17.7	19.7	17.9	18.4	17.1	13.1	13.7	8.2	87	80	54	10	10	8	NNW 3	NNW 1	NW 4	2.2	≺ n; ⌒ n, p; ● n, 1, p.
31	27.0	26.5	27.7	15.0	22.8	18.1	18.6	14.5	7.8	6.8	8.6	62	33	56	2	1	2	ESE 3	NW 7	NW 5	—	
Срд. Moy.	725.6	724.2	724.9	20.0	28.1	22.5	23.5	17.9	12.2	10.7	11.7	70	39	58	3.9	2.5	2.8	2.0	3.6	1.7	18.1	

1895.

Тифлисъ (Обсерваторія). Сентябрь. — Septembre. Tiflis (Observatoire).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.8	726.3	726.8	13.2	23.9	19.2	18.8	10.8	8.1	7.5	8.0	72	34	49	0	0	0	NW 1	SE 2	NNW 1	—	☽ n.
2	28.4	26.2	27.7	14.7	25.7	20.0	20.1	13.7	8.9	7.7	8.4	72	32	48	2	3	9	0	SW 1	WNW 3	—	
3	28.3	27.0	29.0	18.2	24.0	18.5	20.2	16.8	9.9	8.4	8.9	64	37	56	1	1	3	NNW 7	NNW 12	NNW 5	—	
4	28.9	27.6	28.3	17.9	24.1	19.4	20.5	16.1	9.1	8.7	9.4	60	38	56	1	1	7	NNE 5	NNW 8	NNW 3	—	
5	29.2	28.2	29.6	16.3	24.1	20.6	20.3	15.2	9.7	8.7	9.1	70	38	51	4	6	10	0	N 1	N 1	—	
6	30.5	30.5	32.6	16.7	21.1	17.1	18.3	16.5	9.6	9.1	11.4	68	50	79	10	9	10	N 3	0	ESE 3	5.8	
7	33.2	32.3	31.1	15.3	20.4	17.9	17.9	14.8	11.8	10.4	11.5	91	58	75	10	9	10	SE 3	SE 1	0	—	● n.
8	29.4	26.9	26.2	16.1	25.0	18.4	19.8	15.1	10.2	9.0	9.9	75	38	63	2	3	10	NW 1	S 1	0	—	☽ n.
9	23.6	20.8	20.3	17.0	24.1	18.9	20.0	16.0	10.7	9.5	11.7	73	43	73	10	6	10	0	ESE 4	0	0.0	⊼, ⌒ p; ● p, 3.
10	21.6	20.7	23.2	16.4	25.1	17.5	19.7	15.5	9.5	8.2	12.0	99	35	81	2	1	10	N 3	NW 9	NW 1	10.5	≺ n; ● p, 3.
11	21.9	24.8	27.9	14.6	14.9	12.7	14.1	12.5	11.7	7.7	7.3	94	61	67	10	10	3	0	NW 3	NNW 2	6.4	● n, 1, a; ⊼ a.
12	29.5	30.6	33.6	11.6	17.4	12.8	13.9	8.7	6.8	5.2	5.8	66	35	53	3	2	0	NNW 6	NNW 9	NW 5	—	
13	36.8	35.8	34.4	8.6	19.3	12.2	13.4	6.2	6.3	6.6	7.1	76	40	67	0	3	0	0	S 3	0	—	
14	32.2	28.9	27.6	9.2	21.3	13.7	14.7	6.5	7.1	6.6	8.3	81	35	71	0	0	0	0	SE 3	0	—	☽ n.
15	26.2	23.8	25.3	10.8	25.0	15.7	17.2	7.8	7.7	7.2	9.6	81	31	73	0	0	0	0	ESE 1	0	—	☽ n, p, 3.
16	26.3	24.1	25.3	12.0	26.6	17.5	18.7	9.7	8.8	9.4	9.9	85	37	67	0	0	0	0	SE 3	0	—	☽ n, 3.
17	27.5	26.0	26.8	14.1	26.5	18.7	19.8	12.1	10.2	10.7	11.4	86	42	71	0	0	0	0	SSE 3	0	—	☽^{0} n.
18	28.0	26.3	27.7	14.1	26.0	17.0	19.0	12.1	10.1	9.3	9.4	85	38	65	0	0	1	0	S 2	0	—	☽ n.
19	29.2	27.7	29.3	13.8	27.6	19.9	20.4	11.0	8.9	7.4	11.4	76	27	66	0	0	0	0	ESE 3	0	—	☽ n.
20	31.1	29.0	28.3	14.7	27.3	19.5	20.5	12.5	9.5	7.6	9.8	76	29	58	0	0	1	0	SE 3	0	—	☽^{0} n.
21	27.9	26.3	25.6	17.0	25.6	19.6	20.7	14.5	11.2	8.6	9.7	78	36	57	10	1	0	NW 1	NW 7	NNW 3	7.1	
22	25.9	24.2	24.2	14.5	14.8	14.9	14.7	14.0	11.5	11.6	10.9	94	92	87	10	10	10	WNW 1	NNE 1	0	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	21.2	20.8	24.0	16.0	19.0	14.1	16.4	14.0	12.7	12.4	6.3	93	76	53	10	10	10	ESE 1	ESE 3	NW 20	0.3	● n, 1, a, p; ⌿ p, 3.
24	27.7	28.1	27.6	12.0	16.3	13.4	13.9	11.9	5.9	6.3	7.4	57	46	65	3	1	10	NNW 3	NW 8	0	5.0	⌿ n.
25	27.4	27.0	28.9	9.5	12.7	12.3	11.5	9.0	8.5	6.9	6.1	96	63	57	10	10	2	NNE 3	NW 7	N 1	4.0	● n, 1, a; ⊼ a.
26	29.6	30.3	33.6	12.2	17.3	13.6	14.4	11.0	6.9	6.1	7.1	65	42	61	1	1	3	N 5	NW 20	NNW 7	—	⌿ 2, p.
27	36.0	35.3	34.8	12.0	18.6	11.3	14.0	10.9	7.6	5.7	8.1	73	36	82	9	6	0	NNW 3	N 1	0	—	
28	33.5	30.8	30.5	7.5	20.3	12.2	13.3	6.0	7.5	6.8	7.7	98	39	73	1	2	0	0	S 3	N 1	—	☽^{2} n.
29	31.1	29.9	31.9	12.0	22.0	14.4	16.1	10.0	8.0	8.1	8.9	76	42	73	0	0	0	NNW 3	N 5	NW 1	—	☽ n, p, 3.
30	33.9	32.5	33.1	10.4	23.0	13.5	15.6	9.0	8.6	8.5	8.9	92	40	77	1	1	0	0	SE 1	0	—	☽ n.
Срд. Moy.	728.8	727.6	728.5	13.6	22.0	16.2	17.3	12.0	9.1	8.2	9.0	78	43	66	3.7	3.2	4.0	1.6	4.3	1.9	54.0	

Октябрь. — Octobre.

1	733.7	731.5	731.9	11.2	23.3	13.8	16.1	9.0	8.8	8.4	9.1	89	39	78	1	1	0	0	SE 3	0	—	☽ n, p, 3.
2	32.6	31.1	30.5	13.8	20.3	16.1	16.7	11.3	9.2	10.9	10.6	79	62	78	10	3	4	E 1	SSE 1	0	7.7	☽ n; ●^{0} a; Ψ 3.
3	29.8	29.3	29.1	14.5	15.3	15.1	15.0	13.0	11.3	11.8	10.8	93	91	85	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	12.9	☽ n; ● n, 1, a, p.
4	28.6	28.3	28.4	13.8	16.1	14.9	14.9	13.7	10.9	10.9	10.7	94	80	85	10	10	7	0	0	WNW 1	1.1	●^{0} n, 1, a.
5	28.0	25.9	26.0	10.2	22.8	14.1	15.7	9.0	8.9	9.9	10.8	96	48	91	2	0	1	0	SE 2	0	—	☽ n, p, 3.
6	26.9	24.9	24.7	10.6	24.8	14.5	16.6	9.4	8.7	9.9	11.1	92	43	91	4^0	3^0	1^0	0	SE 1	0	—	☿ n; ☽ n, p, 3.
7	25.3	23.8	26.6	10.7	23.7	16.5	17.0	9.8	9.0	10.5	9.7	94	49	70	1	7	2^0	0	NNW 3	NNW 4	—	☽ n.
8	27.6	29.3	30.1	15.3	14.8	14.3	14.8	14.1	9.9	11.7	10.9	77	93	91	3	10	10	N 2	SE 4	N 1	33.0	☿ n; ● a, 2, p.
9	30.1	30.7	31.7	14.0	16.5	13.7	14.7	13.0	11.4	11.4	11.0	96	81	95	10	10	1	0	SE 3	0	—	● n.
10	32.5	32.0	31.6	12.8	19.3	13.2	15.1	11.2	9.3	9.8	9.1	86	59	81	10	3	0	0	S 1	NW 1	—	☽ 3.
11	31.3	30.1	31.0	9.4	21.2	13.6	14.7	8.6	8.6	9.6	10.1	98	52	88	3	1	7	0	SSE 3	0	—	☽ n, p, 3.
12	31.9	30.8	30.7	10.4	20.4	14.9	15.2	9.8	8.8	10.0	10.1	94	56	81	3	2	10	0	SSE 3	0	3.8	☽ n.
13	29.1	28.2	28.1	13.1	16.0	13.8	14.3	12.0	10.7	10.8	10.7	96	80	92	10	10	10	W 1	ESE 1	0	1.7	● n, 1, p, 3.
14	24.9	22.5	22.9	12.8	17.0	13.9	14.6	12.5	10.2	10.5	10.2	94	73	87	10	10	2	W 1	SW 1	NNW 2	2.1	● n, 1, a, p; ≺^{2} p, 3.
15	25.6	25.9	27.4	12.3	11.0	10.1	11.1	9.1	6.8	7.1	6.5	64	73	71	10	10	10	NNW 3	NW 6	NNW 4	5.4	≺^{2} n; ● n, a, 2, p.
16	28.1	29.1	30.4	10.8	12.7	10.6	11.4	9.9	6.2	6.8	6.9	64	62	72	10	10	10	N 6	NNW 6	NE 3	—	
17	29.7	28.4	28.3	9.4	15.2	9.4	11.3	8.8	7.8	7.9	8.0	88	61	91	10	4	3	0	SSE 1	0	—	
18	28.4	27.7	29.2	8.5	16.1	8.7	11.1	7.1	6.7	7.6	7.9	81	56	95	9	0	0	NNW 1	N 1	0	—	☽ n, p, 3.
19	30.2	28.4	29.6	8.3	17.8	10.0	12.0	6.3	7.6	7.8	8.1	93	52	88	9	0	0	0	ESE 1	0	—	☽^{2} n, p, 3.
20	29.3	28.2	29.0	10.8	16.7	10.6	12.7	9.1	8.7	8.2	8.1	91	58	85	10	6	7	0	SSW 1	0	—	
21	28.8	27.8	28.6	10.1	18.6	9.3	12.7	9.2	8.6	6.7	7.9	94	43	91	9	1	0	0	SSE 2	0	—	☽ p, 3.
22	28.2	26.6	27.3	7.5	19.2	10.2	12.3	7.0	7.4	7.9	8.4	96	48	91	0	0	0	0	SSE 3	0	—	☽ n.
23	27.9	26.0	26.7	10.4	19.2	10.5	13.4	7.0	8.6	8.3	8.7	92	51	93	10	6	1	0	E 3	0	—	☽ n.
24	27.5	26.3	27.2	11.5	18.7	11.7	14.0	9.3	9.2	8.6	9.4	92	54	93	9	7	5	0	SE 1	0	—	☽ n.
25	28.2	27.1	27.2	12.5	19.0	11.9	14.5	11.1	9.9	9.5	9.2	93	59	90	10	10	8	0	S 1	0	1.7	☽ p, 3.
26	26.7	25.7	26.2	12.7	18.4	11.2	14.1	11.1	10.2	9.9	9.2	94	63	93	10	1	1	0	NW 1	0	7.3	⊼, ● n, 1, a; ☽ p, 3.
27	27.5	25.8	29.2	8.7	20.5	16.5	15.2	7.5	7.6	7.8	7.4	91	44	54	0	1	5	0	NNW 5	NNW 1	—	☽^{2} n; Ψ 3.
28	30.9	29.5	31.4	9.5	19.7	10.4	13.2	7.3	7.1	7.9	8.2	80	47	88	0	0	2	NW 1	WSW 1	0	—	☽^{0} n, 1, p, 3.
29	31.3	28.8	28.7	8.2	20.0	11.2	13.1	8.0	8.0	8.4	8.2	99	48	83	0	1	2	0	SE 1	0	—	☽ n, 1, p, 3.
30	29.9	28.4	30.9	6.7	19.2	15.0	13.6	6.3	7.1	8.0	8.5	98	49	67	5	6	2	0	SSE 3	SE 1	—	☽ n, p; Ψ p.
31	32.5	31.5	32.8	12.6	19.1	15.1	15.6	12.0	8.7	9.5	9.4	81	58	73	5	1	9	SE 1	SSE 3	SE 2	—	
Срд. Moy.	729.1	728.1	728.8	11.1	18.5	12.7	14.1	9.8	8.8	9.2	9.2	89	59	84	6.7	4.6	4.2	0.6	2.2	0.7	76.7	

Тифлисъ (Обсерваторія). 1895. Tiflis (Observatoire).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.0	730.6	729.6	13.5	18.4	10.9	14.3	10.6	9.2	9.7	8.7	80	62	91	10	2	1	ESE 1	S 1	NNW 1	—	⊃⊃ p, 3.
2	26.3	28.1	28.0	14.9	15.4	9.7	13.3	9.6	9.2	4.8	4.6	73	37	50	9	5	10	NNW 5	NW 12	NW 9	0.1	⊃ n; ●⁰, ⌒a; ⸗ a, p.
3	31.0	30.0	30.2	7.1	10.7	6.0	7.9	5.7	5.1	4.1	4.7	68	42	67	10	4	10	NNE 3	NNW 8	NNW 6	0.5	
4	33.9	35.0	37.8	4.2	9.7	4.3	6.1	3.9	5.1	3.5	4.2	82	39	68	7	2	0	NW 1	NW 9	0	—	●⁰ n; ⊃ p.
5	39.0	37.4	36.5	— 1.6	10.6	2.3	3.8	— 2.1	3.8	4.2	4.5	93	44	82	0	0	5⁰	0	E 3	0	—	⊃, ⊔ n, p, 3; ∝⁰ a.
6	35.8	34.1	34.8	— 0.6	13.8	5.7	6.3	— 1.3	4.1	4.5	5.4	92	39	79	1	1	10	0	SE 3	0	—	⊃⁰ n, 1.
7	33.9	31.8	32.4	3.0	12.0	9.4	8.1	2.9	5.2	4.8	6.3	91	46	71	9	10	2	0	0	0	—	⊃ n.
8	29.6	27.1	26.6	8.8	14.4	11.2	11.5	5.3	5.1	6.7	6.8	60	55	68	9	9	4	W 1	NW 6	NW 7	0.5	⊃ n.
9	24.6	23.0	20.4	9.5	9.2	6.6	8.4	6.5	7.7	7.1	6.6	87	81	91	10	10	5	N 1	N 5	0	5.1	● n, 1, a, 2, p.
10	23.4	25.7	26.8	8.2	9.1	8.5	8.6	6.2	4.7	5.8	4.6	58	67	56	3	8	5	NW 12	NW 12	N 4	0.1	● n 1 a 2 p; ⌒ 1; ⸗ nap.
11	24.7	25.2	26.1	5.8	8.9	8.0	7.6	5.5	5.8	7.1	7.7	85	84	96	10	10	10	NW 3	0	0	2.3	● a, 2, p.
12	27.7	28.9	32.5	10.0	13.8	9.7	11.2	8.0	6.8	6.0	5.0	74	52	55	10	8	3	N 1	NW 7	NW 7	—	● n.
13	35.9	37.6	41.1	4.9	5.9	4.5	5.1	4.0	6.1	5.8	5.2	96	84	82	10	10	10	SSW 1	SE 4	SSE 3	1.3	⊃⁰ n; ≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
14	42.5	41.1	39.8	2.3	3.6	3.0	3.0	2.1	4.6	4.4	4.8	84	75	85	10	10	10	SE 2	SSE 3	E 1	—	● n.
15	38.0	37.5	38.4	2.6	4.8	3.5	3.6	2.3	4.7	4.0	4.5	84	62	77	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	⊃ n.
16	36.5	34.1	32.8	— 0.7	9.3	3.3	4.0	— 1.3	4.2	4.6	5.2	96	52	90	4	3	7	0	SE 1	0	—	⊃⁰ n.
17	30.6	31.5	32.9	4.3	9.1	6.3	6.6	2.5	5.7	4.7	4.6	92	54	65	9	10	10	0	NW 5	W 1	3.4	⊃⁰ n.
18	31.2	31.1	31.5	2.7	4.3	5.3	4.1	2.2	5.3	5.8	6.7	94	93	00	10	10	10	0	0	0	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	31.1	29.6	29.4	5.1	10.2	5.4	6.9	4.5	6.5	6.8	6.3	98	73	94	10	3	9	0	SE 3	0	—	●⁰ n.
20	29.6	28.3	27.8	5.0	7.5	6.0	6.2	3.0	6.2	6.9	6.8	95	89	97	10	10	8	0	SSE 2	0	0.6	⊃ n; ≡⁰ a; ●⁰ p.
21	26.4	26.0	27.6	6.1	8.8	5.9	6.9	5.5	6.7	6.5	6.3	96	77	91	10	10	10	0	S 1	NW 2	31.0	● p. 3.
22	30.1	31.3	31.3	8.7	11.9	3.8	8.1	3.8	5.6	5.8	5.1	66	56	85	4	1	0	NW 7	NW 5	0	—	● n.
23	32.4	29.9	29.4	0.7	7.7	1.9	3.4	0.0	4.7	5.7	5.1	98	72	96	9	7	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n, p, 3; ⊃⁰ p.
24	29.4	28.2	30.0	— 1.5	10.1	1.7	3.4	— 2.0	4.0	5.0	4.9	98	53	94	0	2	2	0	N 3	0	—	⊔ n; ⊃⁰ p, 3.
25	31.9	28.3	24.3	— 0.8	8.8	7.2	5.1	— 1.3	4.2	5.9	5.4	98	69	72	8	7⁰	10	0	SSE 3	NNW 1	—	⊔ n; ≡⁰ a.
26	23.2	21.2	19.5	5.5	8.8	5.3	6.5	4.1	4.8	4.9	4.6	71	57	69	10	6	4	NW 2	NW 9	N 4	0.5	●, ⌒ a; ⸗ p.
27	18.6	18.8	21.6	5.5	8.0	5.4	6.3	4.9	4.6	5.0	5.6	68	63	83	10	10	10	N 7	NW 5	0	0.0	●⁰ p, 3.
28	20.4	19.3	24.2	4.6	6.9	5.6	5.7	4.0	4.3	4.9	4.5	68	66	67	8	9	3	NW 5	NNW 5	N 9	—	●⁰ n.
29	28.4	30.2	33.1	3.6	5.2	1.6	3.5	1.0	4.2	5.0	4.7	72	75	91	9	10	10	NNW 1	SE 4	SE 1	2.9	● p, 3; ✳ 3.
30	32.0	30.7	29.0	1.4	3.0	1.3	1.9	0.9	4.1	4.3	4.7	82	76	92	10	10	8⁰	ESE 3	ESE 1	0	0.2	● n.
Срд. Moy.	730.4	729.7	730.2	4.8	9.3	5.6	6.6	3.4	5.4	5.5	5.5	83	63	80	8.0	6.9	6.5	1.9	4.1	1.9	52.3	

Декабрь. — Décembre.

1	729.2	728.4	728.9	1.8	9.9	6.5	6.1	0.0	5.0	6.2	6.2	95	68	86	10	9	10	0	NNW 1	SE 2	0.3	●⁰ n, 1, a.
2	28.9	27.5	28.8	4.4	8.0	8.5	7.0	4.1	5.5	5.8	6.5	89	72	78	10	4	1	0	SE 1	NNW 3	0.2	● n.
3	30.8	30.7	32.6	8.1	13.7	7.4	9.7	5.1	6.6	6.4	6.8	82	55	89	10	4	10	N 8	N 1	SE 2	0.9	●⁰ n, 1 a.
4	31.2	29.7	30.2	6.5	8.6	7.8	7.6	6.2	6.5	6.1	5.3	90	73	67	10	10	10	ESE 1	ESE 1	N 3	0.0	● n, a.
5	31.6	30.8	30.8	4.8	10.0	6.4	7.1	4.7	4.7	4.6	5.7	73	50	79	8	0	10	N 4	NNE 4	SE 1	—	
6	27.9	25.3	24.4	4.9	9.2	2.1	5.4	1.6	5.4	5.6	4.9	82	64	91	10	3	0	0	ESE 1	0	—	
7	24.0	23.0	23.7	1.3	9.8	2.1	4.4	0.3	3.9	3.9	4.5	78	42	84	10	2	0	NW 1	NW 2	0	—	⊍, ⊔ n.
8	24.4	23.1	23.7	— 0.1	11.4	4.5	5.3	— 0.6	3.8	4.2	4.6	83	41	73	2	4	0	WNW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1; ⊍² n.
9	24.1	21.9	22.3	2.7	13.5	4.5	6.9	1.3	4.3	4.9	5.3	77	43	84	2	4	0	WNW 1	N 3	0	—	⊔⁰, ⊍ n.
10	22.3	21.4	21.7	2.7	11.2	6.2	6.7	2.0	4.8	5.5	5.7	85	55	81	5	8	10	NW 1	NW 1	N 1	—	⊔ n.
11	23.6	24.3	24.1	6.1	7.6	4.9	6.2	4.6	5.9	6.5	5.7	84	83	89	10	10	10	0	E 1	SE 1	11.7	● a, 2, p, 3.
12	23.7	24.0	25.9	4.7	8.5	5.0	6.1	3.5	4.8	4.6	4.2	74	56	64	10	5	3	N 5	NW 5	NW 7	—	✳, ● n.
13	28.2	28.6	30.9	3.2	7.0	3.8	4.7	3.2	4.2	4.6	3.8	73	62	64	4	9	0	NNW 1	NW 4	NNW 4	—	
14	33.2	32.9	33.6	0.4	7.4	0.0	2.6	— 0.1	3.8	3.7	3.6	80	47	78	0	0	1	NNW 1	0	0	—	⊔ p, 3.
15	31.9	29.2	28.2	— 1.2	5.8	0.1	1.6	— 1.3	3.9	4.0	4.1	92	58	89	10	6	0	0	N 1	0	—	⊔ n.
16	27.6	25.4	26.1	— 2.1	7.9	— 0.1	1.9	— 2.3	3.7	4.1	4.1	94	52	90	2	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, p, 3.
17	26.4	26.5	29.6	1.9	7.5	5.5	5.0	— 1.3	4.0	5.5	4.6	77	70	68	9	9	1	NW 1	N 5	N 9	—	⊔⁰ n.
18	29.9	28.8	28.2	1.8	6.1	4.6	4.2	1.7	4.2	4.4	5.2	80	63	82	9	10	2	0	N 4	NNW 4	0.1	● p.
19	27.5	28.2	29.7	9.3	9.6	8.2	9.0	4.5	5.9	5.7	5.5	67	63	67	10	10	10	NW 9	NE 3	NW 5	9.1	● p, 3.
20	34.0	34.1	33.5	0.6	2.2	1.6	1.5	0.4	4.7	4.4	4.4	98	82	85	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 1	0.0	● n; ✳ n, 1, a.
21	30.3	27.4	25.7	0.7	3.6	— 0.3	1.3	— 0.6	4.4	4.2	4.3	90	70	96	10	10	2	SE 2	SE 1	0	—	
22	24.3	22.7	22.7	— 1.4	6.4	3.7	2.9	— 2.3	4.0	4.5	5.0	96	62	83	10	7	10	0	N 1	0	—	⊔ n.
23	23.1	22.4	21.3	1.0	3.7	3.2	2.6	0.8	4.8	5.2	5.4	98	87	93	8	10	10	0	SSE 2	0	6.0	⊃ n; ≡ 1.
24	20.0	21.0	24.8	6.6	9.3	7.1	7.7	2.8	5.7	4.9	4.9	78	56	65	10	10	3	NNE 3	NW 5	N 7	—	● n.
25	28.0	29.0	30.0	2.9	7.5	5.1	5.2	2.0	4.6	4.9	4.6	80	63	71	6	7	4⁰	NW 2	N 1	N 1	—	⊃ p; ⊕ 3.
26	30.7	30.7	32.8	2.0	10.7	6.1	6.3	1.2	4.3	5.1	5.4	82	54	76	1	8	10	0	NW 5	0	—	
27	35.0	33.3	31.0	0.4	2.2	1.3	1.3	0.0	4.7	4.7	4.6	00	87	91	10	10²	10	0	E 3	NW 1	—	≡² 1, a.
28	28.7	26.6	29.5	— 0.2	9.3	7.6	5.6	— 2.0	3.8	4.6	5.3	85	52	68	9	1	2	0	NE 2	NNW 2	—	≡⁰, ⊔⁰ n.
29	29.2	27.3	28.2	0.6	10.7	3.8	5.0	0.1	4.4	5.1	4.8	92	54	80	3	7	8	0	0	0	—	⊔ᶜ n.
30	30.1	29.7	27.7	1.6	3.5	1.5	2.2	0.0	4.7	5.2	4.8	91	88	94	9	10	10	SE 1	E 3	SE 1	6.3	⊔ n; ≡ a; ✳ p, 3.
31	24.2	22.6	21.4	1.2	6.4	3.2	3.6	0.1	4.6	5.4	5.6	92	75	97	10	4	10⁰	0	ESE 1	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	727.9	727.0	727.5	2.5	8.0	4.3	4.9	1.3	4.7	5.0	5.0	85	63	81	7.6	6.5	5.4	1.4	2.2	1.8	34.6	

1895.

Карсъ. — Январь. — Janvier. — Kars.

Широта — Latitude: 40° 37'. Долгота — Longitude: 43° 5'.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.7	619.5	619.7	−17.8	− 7.4	−16.8	−14.0	−18.3	1.0	2.3	1.1	92	89	92	6	4	0	0	0	0	—	⋁ n.
2	18.9	18.8	18.5	−14.8	− 6.4	− 7.8	− 9.7	−16.8	1.3	2.6	2.3	91	93	94	10	0	10	0	0	0	—	⋁ n.
3	17.9	16.7	16.5	− 9.4	− 4.7	−10.6	− 8.2	−10.7	2.1	2.3	1.8	94	72	93	10	10	10	0	0	0	—	
4	17.7	14.7	12.7	−10.4	− 8.4	− 8.6	− 9.1	−11.7	1.9	2.2	2.2	94	94	95	10	10	10	0	0	0	3.4	⋁ n; ✳ p, 3.
5	15.1	17.6	19.7	− 7.2	0.6	−15.4	− 7.3	−15.6	2.5	3.2	1.2	95	66	92	10	8	0	0	0	0	—	✳ n.
6	20.8	20.7	20.3	−24.2	−14.0	−16.8	−18.3	−25.1	0.6	1.3	1.1	94	88	91	0	0	4	0	0	S 3	—	⋁ n.
7	20.6	20.3	20.5	−16.0	−11.4	−15.8	−14.4	−17.6	1.2	1.7	1.2	92	93	93	3	10	10	0	0	NW 3	—	⋁, ≡ n, 1, a.
8	20.6	20.7	20.2	−18.4	−12.0	−18.0	−16.1	−19.3	1.0	1.6	1.0	95	91	94	10	8	10	0	0	W 3	—	⋁, ≡⁰ n, 1, a.
9	21.7	20.3	21.2	−30.2	−18.8	−25.6	−24.9	−32.1	0.4	0.9	0.5	95	93	94	0	0	0	0	0	0	—	
10	21.7	21.1	20.2	−31.4	−21.2	−21.0	−24.5	−32.9	0.3	0.8	0.8	93	92	93	0	0	10	0	0	SW 3	—	
11	19.5	18.2	19.4	−22.0	−12.8	−17.0	−17.3	−23.7	0.8	1.3	1.0	94	85	86	8	0	10	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
12	20.9	21.5	22.7	−25.4	−14.8	−25.4	−21.9	−26.3	0.5	1.2	0.5	86	84	82	0	3	10	0	0	0	—	
13	22.8	20.7	21.4	−28.2	−17.4	−25.0	−23.5	−29.6	0.4	1.0	0.5	82	84	83	6	0	4	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n, 1.
14	19.7	18.4	19.1	−18.0	−17.4	−18.4	−17.9	−25.0	1.0	1.0	0.9	86	86	86	10	10	10	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
15	19.8	18.2	22.2	−27.4	−18.0	−24.0	−23.1	−28.6	0.4	1.0	0.6	89	86	88	3	0	9	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
16	21.5	23.5	23.4	−25.8	−18.0	−23.4	−22.4	−26.7	0.5	1.0	0.6	91	86	89	10	6	7	0	0	SW 3	—	⋁, ≡⁰ n, a.
17	23.6	23.6	24.6	−28.4	−19.0	−30.0	−25.8	−30.3	0.4	0.9	0.4	91	87	89	0	0	0	0	0	0	—	
18	24.0	23.8	22.3	−34.4	−18.0	−29.4	−27.3	−35.3	0.2	1.0	0.4	90	87	89	0	0	0	0	0	0	—	
19	23.8	24.7	24.9	−34.4	−17.8	−29.2	−27.1	−35.3	0.2	1.0	0.4	87	87	88	0	0	0	0	0	0	—	
20	24.7	22.5	21.3	−33.5	−17.2	−26.4	−25.7	−34.5	0.2	0.8	0.4	89	71	82	0	2	0	0	0	0	—	
21	21.3	20.3	21.5	−28.4	−15.2	−28.4	−24.0	−29.6	0.4	0.8	0.4	86	65	80	3	4	0	0	0	0	—	
22	20.9	22.5	20.5	−31.4	−17.2	−24.2	−24.3	−32.5	0.3	0.8	0.5	82	71	79	2	2	0	0	0	0	—	
23	19.9	20.7	21.8	−27.2	−14.2	−23.5	−21.6	−29.5	0.4	1.0	0.5	75	65	76	3	3	2	0	0	0	—	
24	22.7	21.5	20.7	−24.6	−12.4	−16.8	−17.9	−26.9	0.5	1.0	0.9	81	59	79	4	4	0	0	0	0	—	
25	19.0	17.3	16.6	−21.8	− 6.2	−14.0	−14.0	−23.1	0.7	1.7	1.2	83	61	80	6	7	0	0	0	0	—	
26	17.0	16.6	18.9	− 5.8	− 2.4	−17.0	− 8.4	−17.3	2.3	2.0	1.0	76	51	86	7	0	0	0	0	0	—	
27	20.1	19.8	20.7	−23.4	− 8.8	−20.4	−17.5	−24.9	0.6	1.9	0.8	89	84	86	3	4	0	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
28	20.9	21.4	22.7	−19.6	−10.4	−20.8	−16.9	−20.9	0.8	1.8	0.7	87	89	86	3	0	0	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
29	22.1	22.8	23.9	−19.8	−11.4	−20.2	−17.1	−20.8	0.8	1.6	0.8	88	86	87	0	4	0	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
30	22.8	22.8	22.7	−21.8	−10.2	−20.4	−17.5	−22.7	0.7	1.7	0.8	90	84	86	6	0	0	0	0	0	—	⋁ n.
31	22.5	23.7	22.8	−21.6	− 7.4	−11.4	−13.5	−22.6	0.7	2.3	1.6	89	92	86	0	3	0	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n, a.
Срд. Moy.	620.8	620.5	620.8	−22.7	−12.6	−20.1	−18.4	−24.7	0.8	1.5	0.9	89	81	87	4.3	3.3	3.7	0.0	0.0	0.5	3.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 1741.m9. Примѣнен. поправ. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: —mm0.45.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.8	621.7	621.5	−15.8	−11.8	−15.8	−14.5	−17.0	1.2	1.7	1.2	91	92	96	8	9	3	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n, a. p.
2	21.1	19.4	19.4	−19.6	−14.4	−21.4	−18.5	−21.5	0.9	1.3	0.7	97	90	93	7	0	0	0	0	0	—	⋁ n; ≡ n, p.
3	19.9	15.7	13.5	−21.4	−11.8	− 8.8	−14.0	−22.6	0.7	1.6	2.2	95	90	93	4	0	0	0	0	0	1.2	⋁, ≡⁰ n; ✳ a.
4	13.4	15.4	17.7	−12.8	− 6.8	−13.4	−11.0	−13.6	1.6	2.4	1.4	94	88	87	5	4	6	0	0	0	—	
5	18.1	16.4	16.4	−13.8	− 1.4	− 8.4	− 7.9	−14.8	1.4	2.6	2.2	91	62	93	7	9	9	0	0	0	1.8	✳ a, p.
6	16.7	16.7	17.4	− 8.2	− 0.6	−10.8	− 6.5	−11.2	2.2	2.8	1.8	93	65	94	9	0	4	0	0	0	—	
7	17.8	17.2	17.7	−13.4	0.4	− 4.4	− 5.8	−14.8	1.5	2.9	3.0	95	61	90	7	3	8	0	0	0	—	⋁, ≡⁰ n.
8	16.8	15.9	14.4	− 3.4	4.6	− 4.4	− 1.1	− 5.7	3.0	3.4	2.9	86	54	89	6	0	3	SW 3	0	0	3.2	
9	12.8	12.6	13.7	− 2.2	2.2	− 2.2	− 0.7	− 4.9	3.6	3.8	3.2	91	70	84	10	3	9	0	0	0	1.4	✳ n, p; ≡⁰ p.
10	13.9	15.9	17.3	− 3.8	3.0	− 3.0	− 1.3	− 4.5	3.0	3.1	3.3	89	54	91	10	6	10	0	0	0	1.8	≡⁰ n; ✳ n, p.
11	17.5	17.1	17.6	− 3.2	3.4	− 2.0	− 0.6	− 4.7	3.4	3.8	3.6	93	64	91	10	10	10	0	0	0	2.8	✳ n, a.
12	15.5	16.1	16.7	− 3.2	2.0	− 1.4	− 0.9	− 4.5	3.4	3.8	3.6	93	72	89	10	10	10	0	SW 3	0	0.4	✳ n. a.
13	19.6	20.2	21.4	−10.8	2.2	−16.4	− 8.3	−16.5	1.6	2.9	1.1	82	54	89	0	0	0	0	0	0	—	
14	21.7	21.4	21.5	−23.8	− 5.4	−13.6	−14.3	−25.0	0.6	1.7	1.4	89	56	90	3	0	4	0	0	0	0.0	⋁, ≡⁰ n.
15	18.6	15.2	12.6	−10.2	− 0.4	− 7.0	− 5.9	−13.8	1.9	2.5	2.4	93	55	90	10	9	10	0	0	0	3.2	⋁ n, 1; ✳ n, 1, a, p, 3.
16	09.8	09.3	10.6	− 6.4	− 1.8	− 7.0	− 5.1	− 8.3	2.5	2.8	2.4	90	70	89	9	8	0	0	W 3	W 5	—	✳ n; ✣ p.
17	12.8	13.2	14.8	−12.4	0.2	− 3.4	− 5.2	−14.6	1.6	2.4	3.2	91	52	90	9	5	10	0	SW 3	0	4.2	✳ p, 3.
18	15.0	16.3	16.9	− 3.6	0.2	2.0	− 0.5	− 4.7	3.2	3.8	4.2	92	81	78	10	10	10	0	0	0	2.0	✳ n. a.
19	16.6	13.8	15.1	4.0	7.2	2.8	4.7	1.7	4.2	4.1	4.6	69	54	81	8	10	10	S 7	0	SW 5	2.4	●⁰ p.
20	09.7	08.4	12.7	− 0.4	2.0	− 3.4	− 0.6	− 3.6	3.5	3.3	2.4	79	62	67	8	8	4	W 5	SW 7	SW 7	0.0	●⁰ n; △⁰, ✳⁰ p.
21	14.7	14.3	12.8	− 6.8	− 3.0	− 2.8	− 4.2	− 7.5	2.0	2.3	3.4	74	63	90	8	9	10	0	NW 3	W 3	3.2	✳ 1, p, 3.
22	15.5	16.2	17.4	− 7.8	1.2	− 3.4	− 3.3	− 9.1	1.8	2.2	2.3	75	45	65	7	6	0	0	0	0	—	✳ n.
23	17.9	17.7	17.9	−10.4	3.0	− 3.0	− 3.5	−11.6	1.8	2.8	3.2	88	48	86	8	5	7	0	0	0	0.0	
24	18.5	17.1	11.5	− 5.4	3.4	2.8	0.3	− 6.9	2.9	3.6	4.2	96	62	73	10	9	10	0	0	E 5	—	✳⁰ n.
25	08.5	06.7	07.5	2.0	3.0	− 4.6	0.1	− 4.8	4.4	4.6	2.8	84	82	89	10	8	10	0	SE 3	SW 9	1.2	✳ a; ✣ p, 3.
26	10.7	12.5	14.8	− 5.6	− 1.4	−10.0	− 5.7	−10.1	2.2	1.8	1.5	74	44	74	10	6	0	SW 5	S 3	SW 3	—	⌿, ✣ n.
27	17.7	16.1	16.3	−17.0	− 1.4	− 4.4	− 7.6	−19.6	1.0	2.2	2.3	89	52	72	7	5	8	0	W 3	SW 5	—	
28	16.4	15.9	13.5	− 5.4	1.6	0.2	− 1.2	− 6.9	2.4	3.4	3.6	78	66	75	7	5	9	0	SW 4	S 3	0.8	
Срд. Moy.	616.0	615.5	615.7	− 8.6	− 0.7	− 6.0	− 5.1	−10.8	2.3	2.8	2.6	88	65	85	7.8	5.6	6.2	0.7	1.1	1.6	29.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.0	610.8	610.7	0.6	2.2	0.4	1.1	— 1.3	3.8	4.4	3.7	80	82	78	8	10	2	0	0 W 3		2.1	✳ n, a, 2, p.
2	09.7	09.4	10.5	— 2.6	2.0	— 0.2	— 0.3	— 4.3	3.4	3.9	3.2	89	73	70	8	9	10	0	SW 3	NW 3	1.3	✳⁰ a.
3	12.9	14.7	17.7	— 8.6	— 1.8	— 6.8	— 5.7	— 9.5	2.0	2.8	2.5	87	71	91	10	10	8	NW 2	NW 7	0	1.4	✳⁰, 🌧, ⸭ n, a, p,
4	19.8	19.4	20.6	—16.2	1.2	—10.4	— 8.5	—17.6	1.1	2.8	1.8	89	55	90	3	4	8	0	0	0	—	V n, 1.
5	19.7	19.5	19.0	— 6.8	4.2	— 1.2	— 1.3	—10.4	2.3	3.0	3.3	85	50	78	10	6	9	0	0	S 3	—	
6	18.7	17.5	17.5	— 3.0	4.6	0.4	0.7	— 4.9	3.0	3.6	4.3	84	58	90	10	9	9	0	0	0	—	
7	15.6	13.9	11.8	— 4.2	5.6	— 1.0	0.1	— 5.9	3.2	3.7	3.4	94	55	80	10	4	3	0	0	0	—	≡ n, 1.
8	11.0	10.8	10.8	— 5.0	3.0	— 2.0	— 1.3	— 7.1	2.7	3.8	3.0	86	67	76	0	3	3	SW 5	SW 3	0	0.8	
9	09.7	09.8	08.5	— 2.2	4.2	— 1.4	0.2	— 3.9	3.4	3.6	3.1	87	58	74	10	6	10	0	SW 3	SW 3	1.2	✳⁰ n, p.
10	09.7	10.6	11.4	— 4.4	— 1.6	— 5.2	— 3.7	— 5.7	2.0	2.4	1.8	61	60	58	4	3	0	0	W 3	NW 3	—	✳⁰, ⸭ n.
11	13.8	14.3	14.7	—17.0	— 3.6	— 7.0	— 9.2	—20.6	1.0	2.0	1.9	86	58	71	0	4	7	0	0	0	0.4	
12	13.8	13.8	14.9	— 7.8	— 1.4	— 5.0	— 4.7	—11.4	2.1	2.5	2.2	84	60	72	9	9	8	0	SW 3	N 1 2	—	✳⁰ n; 🌧 p.
13	16.7	16.6	16.2	— 5.8	0.2	— 3.8	— 3.1	— 7.7	2.0	3.6	2.4	66	75	72	3	0	0	NW 1 2	0	0	—	🌧 n
14	15.6	15.5	14.3	—13.4	0.2	— 6.4	— 6.5	—14.8	1.3	2.1	2.3	85	46	81	3	3	0	0	0	W 5	—	
15	12.9	12.7	12.5	— 4.8	— 0.8	— 2.6	— 2.7	— 8.5	2.5	2.8	3.4	79	67	90	8	5	7	SW 5	NW 5	0	—	
16	10.0	09.2	11.6	—10.8	2.8	— 3.2	— 3.7	—11.4	1.8	3.1	2.2	92	55	62	5	6	5	SW 3	0	W 5	0.0	V n; ✳⁰ p.
17	11.7	10.4	11.7	—10.2	0.8	— 4.2	— 4.5	—11.4	1.6	2.4	2.1	78	49	64	4	0	0	0	0	0	1.2	
18	10.9	10.7	12.8	— 5.4	— 3.0	—12.2	— 6.9	—12.3	2.7	2.2	1.5	89	62	86	10	9	0	W 5	NW 5	0	0.0	✳ n, 1, a.
19	11.7	11.5	12.4	—11.0	— 2.0	— 5.0	— 6.0	—12.6	1.7	1.8	1.9	86	47	62	10	5	4	0	N 3	NW 7	—	
20	12.9	11.4	11.8	—13.8	— 3.4	—11.6	— 9.6	—15.4	1.2	1.8	1.4	76	53	73	0	0	0	SW 5	0	W 3	—	
21	10.8	10.7	10.7	—12.2	1.0	— 2.4	— 4.5	—14.4	1.3	2.5	3.3	74	51	86	8	6	10	0	SW 5	0	0.8	✳⁰ p.
22	08.7	08.4	08.4	— 0.8	0.4	1.6	0.4	— 2.9	3.7	3.9	2.9	85	83	56	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.0	🌧 n.
23	07.7	09.3	11.7	— 7.4	— 5.0	— 7.8	— 6.7	— 8.9	2.0	1.8	1.8	76	61	71	10	5	0	S 9	NW 9	0	—	✳⁰, ⸭ n; 🌧 n, a.
24	12.7	11.5	10.7	—13.2	— 1.4	— 6.8	— 7.1	—14.6	1.2	2.2	1.5	74	53	58	0	0	10	0	SW 3	0	0.0	
25	06.7	06.4	09.4	— 7.8	— 6.0	—10.4	— 8.1	—10.4	1.8	1.8	1.2	72	61	62	10	8	0	NW 1 7	NW 9	0	—	✳⁰, ⸭ n, 1; 🌧 1, a.
26	10.8	11.8	12.6	— 9.2	3.8	0.8	— 1.5	—11.0	1.5	2.8	3.2	68	46	67	3	5	10	SW 5	SW 5	W 5	—	
27	14.0	16.3	16.4	— 1.2	4.8	— 2.2	0.5	— 3.7	3.3	4.2	3.3	78	65	85	8	8	0	0	NW 3	NW 3	—	
28	17.5	17.5	17.6	— 2.2	4.4	— 1.2	0.3	— 3.9	3.2	3.4	3.4	83	55	80	2	8	0	0	NW 3	0	—	
29	16.8	16.5	14.8	— 2.4	5.4	4.8	2.6	— 3.3	3.3	4.3	4.7	85	65	73	8	9	0	0	SE 3	0	0.0	✳⁰ a.
30	15.6	15.4	16.5	— 1.0	7.8	1.4	2.7	— 2.9	3.8	4.0	3.8	89	51	75	0	4	4	0	SW 5	0	—	
31	16.7	17.7	18.7	— 1.6	7.6	1.0	2.3	— 3.5	3.2	3.3	3.8	77	42	74	2	4	8	0	0	0	—	
Срд. Moy.	613.2	613.0	613.5	— 6.8	1.2	— 3.5	— 3.1	— 8.9	2.4	3.0	2.7	81	59	74	6.0	5.5	4.7	2.7	2.7	1.9	9.2	

Апрѣль. — Avril.

1	618.8	617.7	617.8	1.2	9.8	3.2	4.7	— 0.7	4.2	5.1	4.2	81	56	73	9	4	3	0	S 5	NW 1 2	—	🌧 p.
2	17.9	17.4	17.6	4.2	12.6	3.0	6.6	1.1	4.8	5.2	4.8	77	47	85	3	5	5	SW 3	SW 7	0	0.0	🌧 n, p; ●⁰ p.
3	18.7	18.5	17.5	4.2	13.6	5.6	7.8	1.9	4.8	5.2	4.5	77	45	67	5	3	2	SW 3	SW 5	SW 3	1.2	
4	17.6	18.4	18.4	3.8	9.2	1.6	4.9	0.9	4.0	4.2	4.3	67	49	84	4	3	0	NW 5	SW 7	0	—	●⁰ n.
5	17.7	16.4	16.4	4.0	13.8	4.8	7.5	1.3	4.1	4.4	4.4	67	38	68	0	2	2	0	SW 1 2	SW 5	—	
6	16.5	16.3	17.8	6.0	11.0	3.0	6.7	2.7	4.6	4.4	4.3	66	45	76	2	6	7	SW 5	SW 9	W 3	0.0	●⁰ a.
7	17.8	16.3	18.4	1.6	11.4	3.6	5.5	0.5	4.5	5.0	4.5	87	49	76	8	7	8	0	0	0	2.4	● p.
8	18.5	19.5	19.5	2.8	8.0	4.0	4.9	0.9	4.3	5.0	4.7	75	63	76	7	10	8	0	0	0	5.4	● 1, a, p.
9	19.8	19.4	20.8	2.4	13.4	6.4	7.4	0.7	4.5	4.5	4.6	84	39	62	8	7	8	0	S 5	W 5	3.2	≡ n, 1, a; ● p.
10	19.8	18.5	17.5	3.2	12.2	7.8	7.7	0.9	4.5	6.4	4.5	78	60	59	3	8	10	0	0	0	3.2	● p.
11	16.3	15.4	15.3	6.4	6.4	4.4	5.7	2.3	4.8	4.8	4.8	66	66	77	8	10	10	NW 5	NW 3	NW 5	6.2	● n, a, 2, p, 3.
12	13.7	13.8	11.8	4.4	7.2	4.6	5.4	1.9	4.8	4.5	4.7	77	59	74	10	9	10	0	0	E 7	7.2	● n, p.
13	12.0	11.9	13.7	2.4	7.4	5.8	5.2	0.9	4.7	4.4	4.6	84	57	67	10	8	8	0	0	NW 7	2.2	● n, a, p.
14	15.3	16.3	18.3	4.4	7.2	5.2	5.6	1.3	4.7	4.5	5.3	76	59	79	8	7	2	0	SW 7	SW 3	0.0	●⁰ a.
15	17.6	11.9	13.3	5.2	7.4	6.4	6.3	2.1	5.0	4.4	4.6	75	57	63	3	8	10	SW 3	0	0	6.3	
16	14.5	14.0	13.2	3.6	11.6	4.8	6.7	1.5	4.5	5.1	5.5	76	50	85	4	6	3	0	SW 7	SW 5	3.8	● n, p.
17	13.4	13.5	16.4	5.2	9.2	2.8	5.7	2.3	4.6	5.1	4.8	69	60	84	6	7	10	SW 5	SW 7	NW 3	5.3	● n, p; △ p.
18	16.5	15.4	17.6	4.6	7.2	2.6	4.8	1.7	4.7	5.0	4.5	74	68	81	10	8	8	W 3	NW 5	NW 5	2.8	● n, a, p.
19	17.7	17.7	18.7	0.4	0.4	— 3.0	— 0.7	— 3.1	4.6	3.8	2.2	96	79	62	8	9	3	NW 7	0	N 1 2	0.0	✳⁰ a; 🌧 p.
20	18.7	17.7	18.6	— 4.6	0.2	— 4.2	— 2.9	— 5.5	2.1	1.9	2.1	65	41	64	3	6	10	NW 7	NW 3	NW 7	—	🌧 n.
21	19.7	18.7	19.7	— 5.4	1.2	— 2.4	— 2.2	— 6.1	2.0	2.0	2.1	65	41	55	2	5	0	0	0	0	—	
22	18.8	17.6	17.7	— 2.6	9.2	1.4	2.7	— 4.5	2.6	4.2	4.6	69	48	91	2	6	10	0	SW 1	NW 5	1.6	● p.
23	16.3	15.1	13.0	2.8	11.6	4.2	6.2	0.9	4.6	4.9	4.2	81	48	68	3	5	10	NW 3	SE 7	NE 5	2.8	●, 🌧 p.
24	12.9	13.0	14.7	3.8	7.2	3.8	4.9	1.5	4.4	4.5	4.4	73	59	73	10	8	8	0	S 5	E 3	4.2	● a, p.
25	15.0	14.7	14.5	4.2	7.4	1.8	4.5	1.7	4.6	4.1	4.4	74	53	84	3	7	10	0	NE 3	E 3	2.8	
26	14.6	14.7	14.9	— 0.4	4.4	0.2	1.4	— 1.1	4.5	4.5	4.6	00	71	98	10	9	10	0	NE 3	0	4.6	✳ n.
27	12.9	13.8	15.0	— 0.4	2.2	1.4	1.1	— 1.3	4.5	4.5	4.6	00	84	91	8	8	5	S 5	S 3	0	2.6	✳ n, a, p.
28	17.6	17.6	17.7	1.2	5.0	0.6	2.3	— 0.7	4.5	4.5	4.6	91	69	96	2	5	10	0	0	0	3.2	✳⁰ a, p; △ p.
29	15.7	14	15.7	0.6	7.8	2.0	3.5	— 0.5	4.6	4.4	3.8	96	57	72	9	4	0	0	SW 3	0	0.4	✳ᶜ a.
30	15.8	14.0	15.5	0.8	8.2	5.4	4.8	0.5	4.5	4.6	4.4	92	57	66	0	6	4	0	W 7	SW 3	7.8	● p.
Срд. Moy.	616.6	616.0	616.6	2.3	8.1	3.0	4.5	0.2	4.3	4.5	4.3	79	56	75	5.6	6.5	6.5	1.8	3.8	3.4	79.2	

Карсъ. 1895. Май. — Mai. Kars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.6	612.7	614.4	2.4	4.8	4.8	4.0	1.1	4.7	5.4	5.2	84	84	81	10	10	9	0	0	0	6.8	● n, 1, a, 2, p.
2	13.7	12.8	13.3	4.0	8.0	5.4	5.8	1.7	5.0	4.6	4.4	82	59	66	8	10	5	0	S 3	SE 3	2.4	●⁰ p.
3	13.4	13.7	15.5	0.8	4.2	2.0	2.3	— 0.5	4.5	4.9	4.6	92	79	87	5	9	9	0	NW 7	0	1.2	● n; ✳, △ p.
4	18.5	17.7	18.4	0.8	8.6	2.2	3.9	— 0.5	4.5	4.5	4.7	92	55	87	2	5	10	0	0	0	2.8	● p, 3.
5	20.6	21.7	21.8	0.8	4.8	2.2	2.6	— 1.1	4.5	4.4	3.2	92	68	59	9	8	7	0	NE 3	0	—	✳ n.
6	22.7	21.4	21.6	1.6	8.6	2.6	4.3	0.5	4.7	4.5	3.5	90	55	63	5	5	2	0	W 3	NW 7	—	
7	21.8	20.9	20.8	— 2.2	8.0	3.0	2.9	— 2.9	3.9	4.1	2.1	00	51	37	8	4	0	SW 3	0	0	—	V⁰, ≡⁰ n.
8	20.8	19.8	19.9	2.8	12.0	7.8	7.5	1.3	3.0	4.7	4.4	53	46	57	0	5	8	0	0	0	—	
9	19.8	18.6	20.7	5.4	13.4	5.6	8.1	2.3	4.4	4.5	5.8	65	39	85	5	8	7	0	S 5	SE 3	7.7	●, ⊼ p.
10	20.1	18.7	18.8	5.8	11.4	8.2	8.5	2.5	5.8	6.4	5.8	85	64	72	8	7	8	0	0	SW 5	0.0	●⁰, ⊼, △⁰ p.
11	18.8	19.6	19.6	6.4	10.6	6.4	7.8	2.5	5.4	6.5	5.8	74	68	81	4	9	9	0	SE 5	SE 5	3.4	●, ⊼ p.
12	19.8	19.5	20.7	6.2	8.0	4.4	6.2	2.3	5.8	4.5	5.1	82	57	82	8	10	10	NW 3	0	0	5.4	● a, p; ⊼ p.
13	20.0	18.6	18.5	5.2	11.0	6.0	7.4	1.7	5.0	4.7	5.3	76	48	76	0	5	10	0	NW 3	0	6.8	●, ⊼, △ p, 3.
14	15.6	15.6	15.7	4.4	5.0	5.0	4.8	2.3	5.2	5.1	4.8	84	78	73	10	10	10	0	0	NW 3	4.8	● n, 1, a, 2, p.
15	16.7	16.8	17.8	5.0	7.4	5.2	5.9	2.5	4.4	4.6	4.4	67	61	65	2	7	0	0	0	0	2.2	△ a; ●⁰ a, p.
16	18.7	18.0	18.6	4.0	12.4	8.4	8.3	1.9	4.5	5.0	6.0	73	47	72	5	7	3	0	S 5	0	0.0	●⁰ a.
17	17.6	15.7	13.9	9.2	13.4	8.6	10.4	3.7	6.0	6.1	5.3	69	63	64	6	8	9	0	S 5	SW 5	2.8	●⁰ p.
18	15.6	16.5	17.7	7.8	11.6	7.0	8.8	3.9	4.7	4.4	4.2	61	43	56	8	4	0	0	NW 7	0	—	● n; 🌂 a, 2, p.
19	17.6	16.7	17.7	8.4	14.4	8.4	10.4	4.1	4.4	4.1	4.4	56	34	55	0	5	0	0	NW 5	0	—	
20	18.5	17.5	18.7	7.4	13.8	11.4	10.9	3.3	5.0	5.5	4.9	65	47	48	0	7	5	0	0	0	0.0	
21	20.7	20.9	21.7	8.8	17.2	10.4	12.1	4.3	5.8	5.3	5.0	68	36	52	2	6	2	0	E 5	0	0.0	⊼ n, a; ●⁰ n, p.
22	21.9	21.7	22.7	9.6	17.8	12.0	13.1	4.9	4.4	4.3	4.4	48	28	43	4	5	0	0	NW 5	NW 5	—	
23	22.9	21.6	21.7	8.8	20.2	14.0	14.3	4.7	4.4	4.6	4.8	53	26	40	3	4	2	0	W 3	0	—	
24	21.9	20.5	20.9	11.4	20.4	13.2	15.0	6.1	6.2	6.0	7.0	62	33	62	3	5	7	SW 3	SW 5	SE 3	1.8	●⁰, ⊼ p.
25	20.6	19.5	21.7	12.0	15.6	10.8	12.8	5.1	7.0	4.8	6.0	67	37	62	4	6	1	S 3	W 9	NW 12	—	🌂 p.
26	21.7	21.8	23.4	11.0	15.8	9.6	12.1	5.3	4.7	5.0	4.3	48	37	47	5	3	0	0	NW 5	NW 5	—	🌂 n.
27	23.8	21.8	21.6	7.8	19.4	12.8	13.3	3.9	4.4	4.7	4.4	57	28	39	0	1	0	0	0	E 3	—	
28	22.8	20.8	20.8	9.6	20.0	13.6	14.4	4.1	4.6	4.7	5.9	51	27	51	0	3	0	0	0	N 3	—	
29	19.8	18.6	18.4	11.4	23.4	14.4	16.4	5.5	6.4	6.7	7.0	64	31	57	0	5	4	0	0	0	0.3	●, ⊼ p.
30	17.6	16.4	18.4	13.0	23.2	11.6	15.9	5.9	7.3	5.4	6.6	66	26	64	10	7	7	0	S 12	E 7	4.8	●, ⊼, 🌂 p.
31	19.5	18.3	20.9	9.2	21.6	12.4	14.4	4.9	6.4	5.4	7.2	73	28	67	0	8	3	0	SW 7	NE 3	1.8	●⁰, ⊼ a, 2, p.
Сред. Moy.	619.3	618.5	619.2	6.4	13.1	8.0	9.2	2.8	5.1	5.0	5.0	71	48	63	4.3	6.3	4.7	0.4	3.6	2.3	55.0	

Іюнь. — Juin.

1	619.6	619.3	616.9	11.8	12.8	10.2	11.6	6.1	—	—	—	—	—	—	3	8	8	0	W 7	NW 3	4.6	≺ n; ●⁰ a, p.
2	16.4	16.8	19.4	11.2	18.4	9.4	13.0	5.7	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	S 12	0	—	●², ⊼ n; 🌂 a, p.
3	21.6	21.7	23.7	8.0	12.6	8.6	9.7	4.3	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	NW 3	NW 5	0.0	●⁰ a; 🌂 p.
4	23.6	22.5	20.6	3.8	16.6	11.4	10.6	0.5	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SW 3	N 3	NE 3	—	🌂 p.
5	20.7	20.9	21.6	9.0	19.0	11.6	13.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 5	0	—	
6	21.5	19.6	18.8	9.6	19.6	12.4	13.9	5.1	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	E 3	0	0.0	
7	18.6	16.9	17.4	9.2	20.6	13.8	14.5	4.7	—	—	—	—	—	—	0	4	7	0	0	NE 5	—	●⁰ n; ⊼ p.
8	17.0	16.9	17.7	11.8	21.2	14.2	15.7	5.9	—	—	—	—	—	—	0	3	8	0	0	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
9	19.4	18.9	19.4	12.0	17.4	12.6	14.0	5.9	—	—	—	—	—	—	0	8	7	0	W 7	N 3	3.4	●⁰, ⊼ p.
10	20.6	19.3	19.4	10.0	19.4	11.0	13.5	5.3	—	—	—	—	—	—	8	7	6	0	0	N 3	—	● n.
11	18.6	18.4	18.8	12.0	21.4	14.4	15.9	5.7	—	—	—	—	—	—	1	6	4	0	S 5	E 3	—	
12	18.9	16.1	17.3	14.6	22.0	11.2	15.9	7.9	—	—	—	—	—	—	2	4	5	NW 3	SE 7	0	—	🌂 a, p.
13	18.3	15.4	16.3	10.4	20.8	15.2	15.5	5.9	—	—	—	—	—	—	0	2	7	0	S 5	SW 5	—	🌂 p.
14	16.4	15.1	15.8	14.4	19.2	12.0	15.2	7.9	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	N 3	N 3	2.4	●⁰, ⊼ p.
15	15.3	14.3	16.4	11.2	16.0	8.8	12.0	5.7	—	—	—	—	—	—	0	7	3	0	S 7	0	0.0	⊼ a; ●⁰ p.
16	16.8	15.8	16.4	13.8	17.2	12.0	14.3	6.5	—	—	—	—	—	—	4	5	2	0	NW 5	0	—	⊼ p.
17	16.7	16.3	17.7	7.4	19.0	11.4	12.6	3.3	—	—	—	—	—	—	8	4	10	0	SE 3	SW 7	2.8	≡ n; ●⁰, ⊼ p.
18	17.7	16.5	18.3	12.2	17.0	10.4	13.2	5.7	—	—	—	—	—	—	5	6	8	0	0	0	10.0	● n, p; ⊼ p.
19	18.5	17.2	18.4	12.0	22.0	12.8	15.6	5.3	—	—	—	—	—	—	0	6	3	0	E 5	0	0.4	● n, p; ⊼, 🌂 p.
20	17.4	16.2	20.0	13.0	17.6	10.8	13.8	5.9	—	—	—	—	—	—	1	7	9	0	N 5	N 5	5.2	●⁰, ⊼ p.
21	19.0	18.6	20.2	9.4	11.2	8.0	9.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 5	N 5	N 5	0.0	● n, p.
22	19.6	19.5	21.1	9.4	13.8	10.2	11.1	4.5	—	—	—	—	—	—	9	9	8	0	E 5	E 3	2.1	● p.
23	21.8	20.3	21.2	11.8	17.0	10.8	13.2	5.9	—	—	—	—	—	—	4	2	0	NE 3	E 5	NE 3	—	
24	21.3	20.9	19.6	9.8	16.8	12.0	12.9	5.1	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NE 3	E 3	E 3	—	
25	19.6	18.4	19.9	9.8	21.6	14.2	15.2	5.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	E 3	—	
26	19.4	18.8	18.3	12.6	18.8	17.4	16.3	6.3	—	—	—	—	—	—	0	2	6	W 3	SE 5	NE 7	—	🌂 p.
27	19.3	19.3	20.0	14.2	24.8	18.0	19.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	NE 7	—	
28	20.3	18.2	18.3	14.8	25.2	17.4	19.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	NE 3	NW 7	0.0	●⁰ p.
29	18.7	18.0	19.1	16.2	20.4	13.4	16.7	6.9	—	—	—	—	—	—	3	6	5	0	NE 3	NE 7	1.3	●, ⊼ p.
30	18.7	17.4	18.1	14.2	21.6	13.2	16.3	6.5	—	—	—	—	—	—	6	8	3	N 3	NW 5	NNW 9	—	
Сред. Moy.	619.0	618.1	618.9	11.3	18.7	12.3	14.1	5.5	—	—	—	—	—	—	2.3	5.0	4.6	0.8	4.0	3.3	32.2	

Карсъ. 1895. Kars.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	617.8	617.2	619.2	8.8	24.6	9.2	14.2	2.9	4.3	5.6	4.4	50	41	51	6	3	0	NNW 12	NW 7	N 12	—	n, p.
2	18.8	18.8	19.2	7.4	17.2	12.4	12.3	2.1	4.3	4.7	4.4	56	32	44	0	1	0	0	N 5	NNW 7	—	p.
3	20.2	19.4	21.2	10.4	16.8	11.0	12.7	4.1	5.1	6.0	5.1	54	42	52	0	6	0	0	NW 3	N 7	—	
4	20.8	19.2	20.1	8.6	19.4	12.8	13.6	4.3	5.0	4.6	7.7	60	27	70	0	2	0	0	0	NE 3	—	
5	20.9	19.6	19.3	11.2	22.0	17.0	16.7	4.7	6.6	6.8	8.3	66	35	58	0	2	0	0	NE 3	E 3	—	
6	18.4	18.6	19.3	14.0	23.2	17.0	18.1	6.3	8.0	7.6	8.3	67	35	58	3	5	1	0	0	0	1.4	●, ☈, p.
7	19.7	17.9	21.1	11.8	23.2	15.2	16.7	6.1	7.2	6.9	8.8	70	32	68	0	3	4	0	NNE 3	N 3	0.0	●0, ☈ p.
8	21.2	19.1	20.5	13.8	23.0	15.4	17.4	6.5	7.6	7.4	7.9	64	35	60	0	4	3	0	0	0	—	
9	20.1	19.5	19.2	13.2	22.0	16.6	17.3	6.3	6.7	7.0	8.1	60	36	57	0	6	0	0	E 3	0	—	
10	19.7	18.5	17.4	14.8	25.2	18.0	19.3	6.7	8.0	8.1	8.5	64	34	56	0	6	1	0	E 7	NE 3	—	
11	17.4	16.4	17.5	14.8	28.0	16.6	19.8	6.9	7.5	8.0	8.2	60	28	58	0	5	4	0	NE 3	NE 3	—	
12	18.2	17.3	19.1	15.0	23.2	13.4	17.2	7.1	7.7	8.8	7.1	61	41	62	0	2	2	0	NE 3	NE 3	0.0	●0, p.
13	20.8	19.5	21.0	12.8	25.0	16.2	18.0	6.9	7.7	7.0	8.3	70	30	60	0	4	7	0	W 5	E 5	—	
14	21.2	20.1	20.9	14.8	27.2	17.2	19.7	6.5	8.5	6.4	8.5	68	24	58	0	4	2	0	SSE 7	NE 3	—	
15	21.6	20.5	21.0	15.0	26.2	17.8	19.7	7.1	9.0	6.7	6.1	71	27	40	0	5	2	0	NW 7	NE 3	0.0	●0 p.
16	20.1	18.9	21.5	15.0	26.2	19.8	20.3	7.1	8.8	7.5	11.1	69	30	64	2	4	7	0	E 5	0	4.6	●, ☈0 p.
17	20.5	17.7	19.3	14.6	25.8	18.8	19.7	6.9	8.6	6.8	8.4	70	28	52	0	2	0	0	0	NE 5	—	
18	18.6	17.1	18.1	15.8	26.8	13.4	18.7	7.1	8.1	8.4	10.3	61	32	90	0	6	7	0	SE 9	W 3	1.8	a; ●, ☈ p.
19	17.6	16.4	17.4	14.8	23.8	13.6	17.4	7.1	9.8	9.2	10.5	78	42	92	4	5	0	0	E 3	0	8.2	●2, ☈ p.
20	18.2	17.3	18.6	11.2	23.6	12.0	15.6	6.1	8.2	9.6	8.1	82	44	78	2	6	10	0	E 1	0	16.9	●2, ☈0 p.
21	16.8	17.0	19.5	13.8	18.2	14.0	15.3	5.7	8.9	10.3	6.1	76	66	52	7	8	5	N 3	S 5	E 3	17.3	● n, p; ☈ p.
22	20.6	20.0	20.2	11.2	20.8	14.8	15.6	5.3	7.6	7.6	8.2	76	42	66	0	4	0	NW 3	E 3	NE 3	—	
23	19.5	18.9	19.6	13.8	19.2	14.0	15.7	5.7	9.7	9.8	8.9	83	59	76	0	7	10	0	E 5	NE 5	3.0	●0, ☈ a.
24	18.5	17.6	18.1	14.0	17.2	11.8	14.3	7.3	8.9	8.1	8.0	76	55	78	6	8	7	N 5	S 5	NNE 5	4.2	● n, p; ☈ p.
25	19.5	18.0	20.3	11.2	18.6	12.2	14.0	7.3	7.4	8.0	7.7	75	50	73	0	2	0	0	E 7	NE 3	—	
26	20.1	18.8	19.9	9.8	20.2	14.6	14.9	6.3	6.9	8.4	7.8	76	48	62	1	2	0	0	E 3	E 7	—	
27	20.0	18.9	20.3	12.0	21.8	14.4	16.1	7.3	8.2	8.4	8.5	78	44	69	1	5	1	0	NW 3	ENE 5	—	
28	20.2	18.8	21.2	13.2	23.2	12.4	16.3	9.3	8.3	9.5	9.3	74	44	88	2	3	10	SW 3	WNW 3	W 1	4.6	●, ☈, p.
29	20.6	19.3	20.8	11.6	19.6	13.2	14.8	6.5	8.4	8.8	7.3	83	52	65	2	4	3	0	NE 3	NE 5	0.3	● n, p; ☈0 p.
30	19.6	19.2	20.0	13.2	19.4	14.4	15.7	7.3	8.0	8.3	7.4	71	51	60	2	6	0	N 5	E 7	E 3	—	
31	19.5	18.5	19.2	11.8	21.8	15.8	16.5	5.6	7.6	6.6	8.3	74	34	62	0	2	0	0	E 5	E 5	—	
Срд. Moy.	619.6	618.5	619.7	12.7	22.3	14.7	16.6	6.2	7.6	7.6	7.9	69	39	64	1.2	4.3	2.8	1.0	4.0	3.5	62.3	

Августъ. — Août.

1	620.3	619.5	621.2	12.8	23.8	16.2	17.6	7.1	8.0	6.4	9.2	73	31	57	0	4	0	0	NE 5	0	—	
2	21.2	21.0	21.5	11.4	24.8	17.2	17.8	5.6	7.6	8.5	10.0	75	36	68	0	2	2	0	S 5	E 3	—	
3	21.4	20.1	20.5	15.2	23.8	15.6	18.2	10.5	8.2	9.5	9.4	63	43	70	0	2	0	0	SE 3	E 5	—	
4	20.6	19.3	19.7	14.4	23.8	16.6	18.3	8.1	7.1	8.7	8.2	58	39	58	0	5	0	0	SE 3	NE 3	—	
5	20.2	19.3	20.0	12.2	24.8	19.8	18.9	6.7	8.0	7.3	8.7	76	32	50	0	4	2	0	W 3	NE 5	—	
6	19.5	17.7	19.0	12.8	24.2	18.8	18.6	7.6	8.0	6.4	9.2	73	28	57	0	2	1	0	N 5	E 7	—	
7	19.8	18.9	19.9	13.0	24.2	17.4	18.2	7.1	7.9	7.8	9.1	71	36	62	0	6	0	0	N 3	NE 3	—	
8	19.8	18.6	19.1	12.8	26.2	17.2	18.7	7.3	8.0	8.1	9.8	73	32	67	0	2	0	0	SE 7	NE 5	—	
9	19.6	17.9	17.3	13.0	26.0	18.6	19.2	7.6	8.3	8.8	9.8	75	35	61	0	3	0	0	SE 3	NE 3	—	
10	17.4	14.6	14.7	14.2	27.8	18.6	20.2	8.6	8.9	9.8	8.5	74	36	54	0	3	5	0	S 1	SE 7	0.0	●0, ☈, p.
11	15.3	13.7	14.8	13.8	28.6	17.4	19.9	8.3	8.1	11.6	7.0	69	40	48	0	1	0	0	S 12	0	—	a, p.
12	15.8	14.9	18.3	11.0	26.8	15.0	17.6	6.9	7.0	6.9	8.7	71	27	68	0	2	2	0	SW 5	NW 12	—	p.
13	18.9	19.6	21.0	11.6	18.8	12.4	14.3	6.6	7.7	7.7	6.0	76	49	56	0	2	0	0	N 12	NE 3	—	
14	21.2	18.9	19.4	5.2	23.0	17.0	15.1	0.6	4.8	8.6	8.9	72	42	62	0	0	0	0	0	NE 3	—	
15	18.3	17.3	18.3	10.8	26.2	19.4	18.8	4.9	7.0	7.6	10.0	72	31	59	0	1	0	0	SW 3	NE 3	—	
16	17.9	16.6	17.5	12.6	27.0	19.8	19.8	7.5	7.3	6.4	5.7	68	24	33	0	1	0	W 3	W 3	0	—	
17	16.9	15.7	16.7	12.4	29.2	19.0	20.2	8.7	6.7	6.9	10.0	63	23	62	4	5	3	0	SW 1	NE 3	0.0	●0, p.
18	16.1	14.4	14.1	13.8	26.0	17.4	19.1	10.6	8.8	10.0	10.0	75	40	68	8	4	4	0	W 1	N 3	0.0	●0 p.
19	16.4	17.2	18.4	12.8	17.0	12.2	14.0	8.6	7.5	8.3	7.2	69	58	68	6	8	2	NW 9	NNW 7	NE 5	0.0	n, p; ●0 p.
20	18.6	18.4	20.2	10.4	17.2	11.4	13.0	9.1	6.8	7.6	7.0	72	51	69	8	8	3	N 5	N 3	NE 3	—	●0 n.
21	20.4	19.3	20.9	8.2	20.2	12.8	13.7	5.3	6.5	9.0	8.0	80	51	73	1	3	0	0	E 1	E 9	—	
22	21.5	20.2	21.4	9.4	22.0	12.8	14.7	6.1	7.1	9.1	8.0	81	47	73	7	3	0	0	E 5	E 7	—	p.
23	21.3	20.7	21.4	10.8	18.4	12.8	14.0	8.1	7.5	9.4	8.0	77	60	73	8	8	0	E 3	N 5	N 12	—	
24	23.2	22.0	23.5	6.8	20.2	14.2	13.7	2.9	5.9	8.7	7.9	80	49	65	1	1	0	0	E 1	NE 3	—	n.
25	23.1	20.7	21.2	8.0	23.8	13.8	15.2	2.9	6.0	9.3	8.4	74	42	71	0	0	0	0	E 3	E 3	—	
26	21.5	19.8	21.1	7.2	21.8	14.0	14.3	5.1	6.2	9.3	8.3	81	48	69	1	0	0	0	S 3	NE 5	—	
27	21.2	20.4	21.5	7.6	24.8	17.8	16.7	4.6	6.2	10.5	9.5	80	45	63	0	1	1	0	N 1	NE 5	—	
28	21.3	19.8	20.3	11.2	27.6	19.4	19.4	1.9	7.7	10.9	10.4	77	40	62	3	2	4	0	S 5	NE 5	—	
29	21.5	20.0	20.6	14.6	20.2	14.8	16.5	8.7	8.9	10.3	9.7	72	58	78	3	6	2	NE 3	N 12	0	1.9	n; ●, ☈ p.
30	20.0	18.4	20.9	9.2	20.0	8.8	12.7	6.1	7.9	6.9	6.8	90	40	80	3	7	2	W 3	W 9	N 5	—	☈0 p.
31	20.7	20.2	20.5	6.8	13.6	9.2	9.9	3.9	5.9	5.4	4.8	80	46	56	6	7	0	0	NW 7	NW 9	—	
Срд. Moy.	619.7	618.6	619.5	11.2	23.3	15.7	16.7	6.6	7.3	8.5	8.4	74	41	63	1.9	3.3	1.1	0.8	4.4	4.5	1.9	

1895.

Карсъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	620.3	618.8	619.2	2.4	17.8	12.6	10.9	— 6.0	3.9	3.4	3.4	72	22	31	0	0	0	W 3	0	E 3	—	
2	20.1	18.8	21.0	4.2	19.8	11.6	11.9	— 2.0	5.3	5.8	6.0	86	34	59	0	4	1	0	E 5	N 2	—	⸗ p.
3	22.5	21.4	22.2	5.8	17.8	10.8	11.5	— 1.4	5.0	6.1	6.0	73	40	61	1	4	0	0	NW 5	NW 2	—	⸗ p.
4	22.1	19.7	20.2	3.0	18.2	12.0	11.1	— 3.5	4.6	7.3	5.8	81	49	56	0	1	0	0	N 5	NE 5	—	
5	20.5	19.5	21.1	4.2	18.6	11.4	11.4	— 2.5	4.9	5.3	6.7	79	33	67	0	1	0	0	NE 3	E 5	—	⸗ p.
6	21.6	21.1	22.8	5.6	18.4	11.0	11.7	— 1.0	5.4	6.3	6.5	80	40	66	0	4	0	0	N 3	0	—	
7	23.2	21.2	21.5	5.2	20.8	12.0	12.7	— 1.0	5.3	7.2	6.8	79	39	66	0	4	1	0	E 5	NE 3	—	
8	20.5	18.0	17.6	6.6	20.2	13.0	13.3	— 0.5	5.6	6.8	6.6	77	38	59	2	1	4	0	NE 5	NE 7	—	
9	16.1	13.3	14.8	8.0	22.2	13.6	14.6	6.0	6.0	7.6	6.7	74	39	57	2	8	4	0	0	N 5	0.0	●⁰ p.
10	15.5	15.9	16.2	5.8	18.2	10.2	11.4	— 0.5	5.4	5.4	6.9	79	35	74	2	7	5	0	SW 7	0	0.6	● a, p.
11	15.2	16.2	19.5	8.4	8.8	5.6	7.6	5.5	6.4	5.2	4.5	78	62	67	7	7	1	0	W 7	NW 7	5.9	●⁰, ⸗, ▲² a; ⸗ a, 2.
12	20.3	21.4	23.6	— 0.4	10.4	5.2	5.1	— 7.0	3.9	3.5	4.1	87	37	62	2	4	0	0	N 5	N 7	—	
13	25.1	23.7	24.1	— 1.8	15.5	8.6	7.4	— 9.6	3.6	3.6	4.1	90	28	51	0	0	0	0	N 3	0	—	
14	23.0	20.5	19.6	0.8	21.2	11.2	11.1	— 7.6	3.3	5.0	6.3	68	31	63	0	0	0	0	0	0	—	
15	19.3	17.7	18.5	3.8	23.8	13.4	13.7	— 4.8	3.8	5.5	5.1	62	25	45	0	1	0	0	S 3	0	—	
16	19.5	18.8	19.9	2.6	22.2	14.2	13.0	— 3.2	3.4	4.8	5.3	61	24	44	0	0	0	0	0	0	—	
17	20.2	18.7	19.2	4.6	24.4	15.6	14.9	— 3.2	3.5	4.8	5.1	55	21	38	0	0	0	0	0	E 3	—	⸗ p.
18	20.1	18.3	19.8	4.8	24.0	15.8	14.9	— 1.0	4.6	5.0	5.6	71	22	41	0	0	0	0	W 5	0	—	⸗ p.
19	22.2	21.3	22.6	4.2	24.2	14.2	14.2	— 3.0	3.7	3.8	4.8	60	17	39	0	0	0	0	0	0	—	
20	23.4	21.7	21.3	6.0	24.6	15.2	15.3	— 1.8	4.0	4.8	6.5	57	20	50	0	3	0	0	0	0	—	
21	21.1	20.1	19.2	9.0	20.6	15.2	14.9	1.6	5.7	4.1	5.4	67	22	42	1	3	2	0	W 9	0	1.6	⸗ p.
22	17.1	16.2	14.7	10.2	18.8	11.8	13.6	9.5	8.9	6.4	7.0	96	39	68	10	7	10	0	SW 7	E 5	—	⸗ 2, p.
23	13.3	12.9	15.2	12.6	19.8	9.4	13.9	8.0	6.7	4.3	6.7	62	25	76	3	8	7	0	S 7	0	5.8	⸗ a, 2, p; ● p.
24	18.9	17.8	16.5	2.2	9.4	10.4	7.3	— 2.2	4.5	5.2	6.6	84	60	71	10	3	3	N 3	N 5	SE 7	1.6	● n, p; ✳ a.
25	16.6	18.0	20.1	8.4	11.8	5.0	8.4	5.0	6.7	3.9	4.3	82	38	66	5	3	1	0	SW 7	NNW 7	—	● n; ⸗ 2, p.
26	22.3	23.8	25.5	0.8	10.4	2.6	4.6	— 5.6	3.9	3.8	4.2	80	40	75	0	3	0	0	N 9	0	—	
27	25.8	24.7	24.2	— 1.0	12.4	6.8	6.1	— 8.5	3.7	4.2	4.3	86	39	58	0	0	0	0	0	0	—	
28	23.2	21.0	21.6	— 0.6	16.6	6.4	7.5	— 8.8	3.8	5.4	4.2	87	38	58	0	0	0	0	0	0	—	
29	22.4	21.5	22.9	— 1.2	17.0	9.2	8.3	— 7.5	3.6	4.3	5.1	86	33	59	0	0	0	0	NE 3	0	—	
30	24.3	23.4	24.6	1.8	18.4	9.2	9.8	— 7.2	3.5	4.1	4.4	67	27	51	0	2	0	0	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	620.5	619.5	620.3	4.2	18.2	10.8	11.1	— 2.1	4.8	5.1	5.5	76	34	57	1.5	2.6	1.3	0.2	5.1	2.9	15.5	

Октябрь. — Octobre.

1	624.6	623.9	623.1	2.2	18.2	9.8	10.1	— 5.5	3.9	4.0	4.5	72	26	49	0	2	0	0	E 3	E 3	—	
2	22.8	20.4	20.9	— 0.2	17.8	8.8	8.8	— 5.5	3.8	4.5	5.6	83	30	67	0	3	2	0	SE 3	0	—	
3	20.5	18.3	18.5	1.0	18.4	9.2	9.5	— 3.0	4.1	4.9	6.4	81	31	73	1	3	3	0	SE 5	NE 5	0.1	●⁰, ▲⁰, ⸗ p.
4	19.5	18.1	19.4	— 0.2	17.2	8.4	8.5	— 5.0	4.1	5.3	5.0	91	36	61	2	4	4⁰	0	0	0	—	
5	20.6	19.2	19.9	— 1.2	19.6	8.6	9.0	— 7.2	3.1	3.1	4.1	75	18	50	1	5	1	0	SW 9	0	—	
6	19.8	18.7	18.6	2.6	20.2	12.4	11.7	— 4.2	3.3	5.7	6.0	60	33	56	8	5	4	0	0	0	—	
7	18.9	17.8	18.3	3.8	16.0	8.2	9.3	— 2.2	3.8	4.5	5.9	62	33	72	8	8	9	0	E 12	0	1.3	⸗ a; ●⁰, ▲, ⸗ p.
8	19.5	19.0	20.3	8.0	*13.8*	8.6	*10.1*	— 2.0	5.8	6.2	6.8	71	53	82	7	8	10	0	SE 5	0	2.7	● p, 3.
9	21.0	21.0	23.0	7.6	13.2	4.8	8.5	4.8	6.4	6.1	5.3	81	54	82	10	6	0	0	0	0	0.3	● n, p.
10	23.1	22.0	22.5	— 0.8	15.4	8.0	7.5	— 5.2	4.0	6.3	5.5	92	48	68	0	4	0	0	NE 5	NE 3	—	
11	22.1	21.4	22.2	— 1.2	14.2	8.4	7.1	— 6.5	3.8	5.6	5.0	90	46	61	6	6	0	0	0	N 5	—	
12	22.5	21.0	21.2	— 1.8	14.2	8.0	6.8	— 7.0	3.7	5.7	5.6	92	47	69	5	6	2	0	W 3	0	0.7	● p.
13	20.4	18.7	19.1	2.6	15.0	7.8	8.5	— 3.0	4.9	6.2	6.7	87	49	84	9	7	4	0	0	0	6.7	● n, p; ⸗, ⸗ p.
14	17.4	17.0	15.8	6.8	7.6	7.4	7.3	5.5	6.8	7.0	6.4	92	90	83	7	10	9	0	SW 7	N 3	29.6	● a, 2, p, 3; < p.
15	16.7	17.0	18.2	4.0	3.2	2.8	3.3	— 1.0	4.7	4.5	3.9	76	78	69	10	10	8	N 3	W 7	N 3	7.1	● n, 1, p; ✳ a.
16	18.7	18.9	19.5	2.4	6.2	4.6	4.4	— 1.8	3.6	3.9	4.1	65	54	65	6	6	10	NW 9	NNW 9	0	—	
17	19.0	19.0	18.8	0.2	9.8	*2.4*	*4.1*	— 4.0	4.2	4.7	4.9	87	51	89	2	6	0	0	0	0	—	
18	19.4	19.2	20.8	— 1.4	8.4	3.4	3.5	— 6.6	3.8	3.0	4.5	92	39	76	0	0	0	0	0	0	—	n.
19	21.3	19.5	20.4	— 3.0	13.8	2.8	4.5	— 8.3	3.3	4.9	4.2	94	42	74	0	0	0	0	0	0	—	n.
20	20.1	18.8	19.8	— 3.6	11.8	1.8	3.3	— 8.5	3.4	4.5	4.4	00	43	84	0	1	0	0	N 3	0	—	n.
21	20.5	19.2	20.2	— 3.6	14.0	3.8	4.7	— 8.3	3.5	4.6	4.9	00	38	82	0	0	0	0	0	0	—	n.
22	20.8	19.1	19.9	— 3.6	14.6	4.0	5.0	— 8.3	3.5	4.3	4.7	00	36	76	0	2	0	0	SW 5	0	—	n.
23	20.2	18.6	18.0	— 1.0	14.6	4.8	6.1	— 7.0	3.9	4.7	4.6	92	38	71	5	8	3	0	SSW 5	0	0.4	
24	18.9	17.7	18.7	2.0	12.2	4.0	6.1	— 3.5	4.8	5.7	5.2	91	54	86	4	6	3	0	W 1	0	—	● n.
25	19.5	18.0	18.2	1.2	13.6	7.0	7.3	— 3.8	4.6	6.0	6.5	92	43	86	7	5	10	0	SE 3	NE 3	6.1	● p.
26	18.6	17.9	19.2	4.2	11.0	6.8	7.3	3.8	5.8	6.1	5.7	93	62	77	3	6	10	0	SW 5	0	0.0	●⁰ n, p.
27	19.9	19.9	21.6	— 0.4	12.8	4.4	5.6	— 5.0	4.1	5.0	5.3	92	45	86	1	4	2	0	S 1	0	—	n.
28	22.6	21.5	22.8	— 1.6	13.0	4.0	5.1	— 7.0	3.9	3.9	4.3	96	35	70	0	1	0	0	NE 3	0	—	n.
29	22.9	21.3	21.6	— 2.6	12.0	2.8	4.1	— 8.5	3.6	3.3	4.3	96	32	75	0	2	2	0	0	0	—	n.
30	21.7	21.0	22.7	— 2.4	14.6	5.2	5.8	— 7.8	3.7	4.5	5.4	96	37	81	3	3	0	0	NE 3	0	—	n.
31	23.9	23.0	23.7	— 2.2	14.2	2.4	4.8	— 7.0	3.7	5.3	4.1	96	44	76	0	0	0	0	0	0	—	n.
Срд. Moy.	620.6	619.6	620.2	0.6	13.6	6.0	6.7	— 4.5	4.2	5.0	5.2	87	44	74	3.4	4.4	3.1	0.4	3.1	0.8	55.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	624.1	622.2	622.6	— 3.0	14.8	4.2	5.3	— 7.5	3.7	5.0	3.7	00	40	60	0	0	2	0	E 1	0	—	⊔ n.
2	20.4	19.1	18.5	3.8	9.2	2.4	5.1	— 2.0	4.6	4.4	3.4	76	51	64	7	6	8	0	WNW 1 2	NNW 7	0.3	●, ⸝ a.
3	19.5	19.4	19.5	— 1.2	1.6	— 3.0	— 0.9	— 5.8	4.0	2.6	3.7	94	50	00	10	7	7	0	NW 1 2	0	—	✳ n; ⸝ a.
4	20.5	22.1	24.8	— 2.2	1.2	— 6.2	— 2.4	— 8.3	2.8	2.6	2.8	72	53	00	8	2	0	0	N 1 2	0	0.0	✳⁰, ⸝ a.
5	25.8	25.3	25.7	—11.2	3.2	— 3.2	— 3.7	—15.9	1.9	2.2	3.6	00	38	00	0	0	5	0	0	0	—	⊔ n.
6	25.6	24.3	25.4	— 6.0	11.4	0.4	1.9	—11.7	2.7	3.3	3.6	95	33	77	2	2	2	0	NW 7	0	—	
7	24.6	23.0	23.4	— 5.0	6.8	— 2.2	— 0.1	— 9.5	3.1	3.4	3.5	00	46	89	5	7	5	0	N 5	0	—	
8	21.4	19.4	18.7	— 4.0	10.2	5.4	3.9	— 9.5	3.4	3.6	4.3	00	39	65	7	6	10	0	SW 7	SW 7	—	
9	16.4	14.9	14.0	5.4	10.0	4.0	6.5	— 0.3	4.4	4.0	4.3	66	44	70	9	6	7	SW 9	W 1 2	0	—	
10	15.0	15.4	18.1	2.8	6.8	3.0	4.2	— 2.3	4.1	2.1	3.9	72	26	69	7	3	4	W 7	NW 2 0	SW 5	—	⸝ a, 2, p.
11	17.4	16.9	18.8	5.0	12.0	7.6	8.2	— 1.0	4.3	4.7	5.1	66	46	65	5	6	2	SW 9	SW 7	W 5	0.0	
12	18.8	19.6	21.6	5.4	6.4	1.6	4.5	— 1.5	5.6	4.2	3.5	83	58	67	9	5	0	0	N 5	0	1.3	● n, a.
13	22.8	22.0	24.3	— 7.6	8.2	— 1.2	— 0.2	—11.9	2.5	2.9	3.6	00	35	86	0	1	0	0	0	N 5	—	⊔ n.
14	25.9	25.4	25.4	— 4.0	2.2	— 0.2	— 0.7	—10.4	3.4	3.7	3.8	00	69	83	10	9	8	0	SW 3	NW 5	—	
15	25.5	25.4	25.5	— 3.0	— 0.4	— 5.4	— 2.9	— 7.0	3.7	4.0	3.0	00	91	00	10	7	0	0	0	0	—	
16	25.1	23.8	23.9	— 4.2	— 2.4	— 1.8	— 2.8	—10.4	3.3	3.7	4.0	00	96	00	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡⁰ n.
17	20.5	20.0	18.4	— 2.4	1.8	— 2.4	— 1.0	— 7.0	3.8	3.4	3.8	00	64	00	7	9	10	0	N 5	0	5.1	✳ p.
18	15.8	16.3	17.9	— 4.2	— 2.2	— 2.6	— 3.0	— 8.5	3.0	3.6	3.8	92	90	00	10	10	10	0	N 3	0	21.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	18.7	18.8	18.5	— 3.4	2.4	0.2	— 0.3	— 9.3	3.5	4.2	4.3	00	77	92	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
20	16.5	15.6	16.4	3.0	3.2	0.8	2.3	— 3.6	5.0	5.1	4.9	89	89	00	8	6	10	E 5	N 5	0	—	
21	14.9	15.7	18.1	3.8	1.8	— 2.2	1.1	— 3.3	4.6	3.4	3.9	76	64	00	10	10	10	E 5	SW 9	SW 7	3.6	● a; ✳ a, p.
22	21.2	21.8	21.4	—14.0	— 3.6	—15.0	—10.9	—17.9	1.4	2.2	1.2	94	63	88	8	0	0	0	0	0	—	✳ n; ≡⁰ n, p, 3.
23	19.8	18.8	19.4	—16.4	— 3.8	—15.2	—11.8	—21.4	1.0	2.4	1.4	85	68	96	2	0	0	0	0	0	—	⩛ n, 1, a.
24	20.6	21.2	21.9	—17.8	— 5.4	—12.2	11.8	—22.9	1.1	2.0	1.7	00	66	98	2	0	0	0	0	0	—	≡⁰, ⩛ a.
25	21.6	19.2	16.2	—15.0	— 2.2	— 7.8	— 8.3	—18.9	1.3	2.4	2.3	94	61	94	3	6	4	0	0	E 3	—	
26	15.0	13.6	11.2	— 5.6	2.4	— 0.8	— 1.3	—12.9	2.4	2.5	3.6	80	46	82	2	1	10	SW 3	S 5	SW 5	2.3	
27	09.9	09.7	11.4	0.8	3.0	— 6.0	— 0.7	— 7.0	3.1	3.6	2.8	65	62	98	10	10	6	N 5	0	0	—	✳ n.
28	12.9	12.1	15.2	—12.8	0.2	— 3.8	— 5.5	—17.4	1.6	3.0	2.6	96	66	79	10	5	5	0	S 7	W 7	—	≡⁰ n.
29	16.9	16.9	17.4	— 9.4	2.6	— 2.4	— 3.1	—13.5	2.2	3.3	3.3	00	60	86	5	7	10	0	S 5	0	—	
30	17.5	17.4	18.0	— 3.0	— 1.4	0.2	— 1.4	— 9.5	3.3	4.1	4.2	90	00	90	8	10	10	0	N 3	0	1.7	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	619.7	619.2	619.7	— 4.2	3.3	— 2.1	— 1.0	— 9.6	3.2	3.4	3.5	90	60	87	6.5	5.4	5.5	1.4	4.9	1.9	35.7	

Декабрь. — Décembre.

1	618.6	618.4	617.3	— 1.0	2.8	1.4	1.1	— 5.6	4.0	4.0	4.0	93	70	79	10	10	10	0	0	SE 5	0.8	✳ n.
2	17.9	18.7	19.5	0.4	4.6	1.2	2.1	— 3.8	4.4	4.5	4.4	91	71	88	8	7	8	0	0	0	0.6	●, ✳ n.
3	20.6	20.5	20.5	— 0.4	4.4	1.2	1.7	— 5.0	4.0	4.8	4.4	90	77	89	8	10	10	0	0	0	0.9	● n, a, 2.
4	19.7	18.4	19.4	— 0.4	3.2	0.2	1.3	— 3.6	4.2	4.8	3.3	89	82	70	10	8	7	0	S 1	E 1	1.2	● n, a, p; △ p.
5	20.9	19.3	18.7	— 5.4	0.2	— 9.0	— 4.7	—10.0	3.0	3.1	2.2	99	67	98	6	1	0	0	0	0	—	
6	16.4	15.4	15.3	—10.6	4.0	— 8.4	— 5.0	—14.4	2.0	4.6	2.4	00	74	00	6	4	0	0	0	0	—	≡ 3.
7	15.2	15.4	16.6	— 7.2	3.2	— 3.0	— 2.3	—15.9	2.5	2.9	2.9	96	50	80	3	2	0	0	0	E 1	—	⩛ n, 1, a.
8	16.7	15.9	17.2	— 5.6	3.4	0.4	— 0.6	—10.0	2.8	4.7	4.7	93	79	00	6	7	0	0	SW 5	0	—	
9	17.1	16.3	15.9	1.2	5.0	1.8	2.7	— 4.3	4.6	5.1	3.9	92	78	75	7	6	0	0	S 1	SW 5	—	
10	15.4	14.8	13.7	1.4	3.0	0.6	1.7	— 3.0	4.5	4.2	4.4	91	75	92	9	8	10	0	0	0	2.8	●, ✳ 3.
11	12.5	10.3	10.6	2.8	4.2	2.8	3.3	— 3.5	4.3	4.6	4.3	75	74	75	9	8	3	SSE 7	SE 9	SE 5	0.8	✳ n; ●⁰ a; ⸝ p.
12	12.3	12.5	14.3	— 3.0	— 1.2	— 4.2	— 2.8	— 9.0	3.1	3.5	3.3	85	83	98	9	10	10	0	0	E 3	2.7	✳⁰ n, a.
13	15.9	15.7	17.9	— 5.2	— 2.4	— 7.2	— 4.9	— 9.5	3.0	3.3	2.4	98	85	93	10	9	10	0	0	0	1.1	✳⁰ 1, a, p.
14	20.1	20.2	21.7	—17.8	— 7.6	—18.6	—14.7	—21.9	1.1	1.7	1.0	00	67	00	8	0	0	0	0	0	—	⩛ n.
15	20.5	19.1	19.3	—13.2	— 5.0	—12.0	—10.1	—25.9	1.6	2.1	1.8	98	65	00	10	2	10	0	0	SW 1	—	≡ p, 3.
16	18.5	18.3	18.3	—17.0	—11.6	—14.0	—14.2	—20.9	1.2	1.8	1.5	00	00	00	10	10	0	0	0	0	—	≡n,1,a,2,p; ⩛²¹,a,p.
17	16.9	15.7	19.7	— 5.0	0.8	— 6.4	— 3.5	—21.9	3.1	3.4	2.1	00	69	76	8	8	0	0	S 7	0	0.4	⩛⁰ n. ⸝ a; ✳⁰ p.
18	20.3	19.5	20.1	— 6.8	— 0.8	— 4.0	— 3.9	—15.4	2.3	2.7	3.1	85	62	91	8	8	0	0	E 1	0	—	
19	18.9	18.3	19.3	— 0.2	4.8	0.8	1.8	— 7.0	3.4	3.5	4.0	75	55	82	7	5	4	SW 3	W 7	0	—	
20	19.5	19.6	19.4	2.6	4.0	— 1.6	1.7	— 4.0	3.2	4.0	3.8	58	66	94	7	4	0	W 7	S 1	0	—	
21	19.0	16.6	16.1	— 8.6	— 1.8	— 3.0	— 4.5	—12.9	2.1	3.4	2.5	92	84	67	3	3	1	0	E 1	0	—	
22	14.6	13.5	13.4	— 1.0	2.8	0.8	0.9	— 8.0	2.8	3.7	3.7	64	65	77	8	6	7	SW 1	W 5	0	—	
23	12.3	10.8	10.5	0.2	1.8	0.2	0.7	— 4.3	3.6	3.8	4.1	78	72	88	9	8	10	0	0	0	5.1	✳ a, p.
24	10.9	12.5	16.0	— 0.4	2.4	— 7.8	— 1.9	—12.4	2.9	3.5	2.0	64	65	80	10	10	3	W 5	0	0	—	✳ n.
25	17.4	17.9	19.3	—12.0	0.8	— 6.4	— 5.9	—16.7	1.6	2.4	2.1	91	48	78	10	7	5	0	SW 7	0	—	
26	20.7	20.6	22.4	— 9.8	— 0.2	—10.4	— 6.8	—15.4	1.7	2.5	1.8	78	55	88	1	3	1	0	SW 7	0	—	
27	22.6	21.4	21.5	—15.2	— 5.0	—14.0	—11.4	—19.4	1.2	1.8	1.4	92	60	96	1	4	1	0	0	0	—	
28	19.0	18.7	20.4	— 9.0	2.2	— 9.0	— 5.3	—18.9	2.0	2.9	2.2	90	55	96	10	8	3	0	SW 5	0	—	
29	19.7	18.6	19.9	— 7.8	— 0.2	— 2.4	— 3.5	—15.5	2.2	3.0	3.3	89	66	87	8	8	10	0	0	0	—	
30	18.5	16.4	14.4	— 2.0	— 0.2	— 2.2	— 1.5	— 8.0	3.1	3.5	3.5	80	77	89	8	10	10	N 3	N 1	0	5.2	✳ p.
31	13.6	13.6	12.1	— 5.0	— 0.6	— 1.2	— 2.3	—10.0	2.8	3.5	3.6	90	80	85	10	10	9	0	0	N 1	0.6	✳, ≡ n, p.
Срд. Moy.	617.5	616.9	617.4	— 5.2	0.7	— 4.3	— 2.9	—11.5	2.8	3.5	3.0	88	70	87	7.6	6.6	4.6	0.8	1.9	0.7	22.2	

1895.

Ново-Баязетъ. — Январь. — Janvier. — Novo-Baïazet.

Широта — Latitude: 40° 20′. **Долгота — Longitude: 45° 7′.**

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.5	603.1	603.7	− 8.4	1.6	− 8.0	− 4.9	− 8.4	2.2	3.2	2.3	94	61	94	2^0	2	0	0	SE 2	0	—	
2	02.8	01.4	01.4	−12.4	0.6	− 7.6	− 6.5	−12.4	1.7	3.2	2.4	94	65	94	2	8^0	5	0	0	0	—	
3	00.9	599.4	00.2	− 9.0	− 0.8	− 6.4	− 5.4	− 9.5	2.1	3.1	2.6	94	72	94	9	6	0	0	SE 2	0	—	
4	00.8	98.8	596.6	− 9.2	− 1.0	− 3.2	− 4.5	− 9.4	2.1	3.1	3.0	94	73	83	0	3^2	10	0	NW 3	0	0.0	
5	598.5	600.6	603.7	− 8.6	− 0.8	− 4.4	− 4.6	− 8.6	2.2	2.9	2.7	94	68	83	10	10	10	WNW 5	0	W 2	0.6	∗ n, 1, a, 2, p.
6	604.1	03.3	04.4	−14.0	0.0	− 8.6	− 7.5	−14.1	1.4	2.7	2.2	94	58	94	2	0	10	0	0	0	—	
7	03.2	02.8	03.2	−12.7	− 5.4	− 8.8	− 9.0	−12.7	1.6	2.6	2.2	94	85	94	7	10	10	0	NNW 4	0	—	
8	03.3	02.4	02.7	−10.4	− 5.0	− 9.0	− 8.1	−10.7	1.9	2.2	2.1	94	71	94	10	3	10	NE 3	0	WSW 2	—	
9	04.2	03.0	03.9	−10.8	− 1.0	−13.6	− 8.5	−13.6	1.7	2.6	1.5	90	60	94	6^0	2^2	4	SSW 2	SW 2	0	—	
10	04.4	03.0	02.5	−17.0	0.2	−15.7	−10.8	−17.0	1.1	2.3	1.2	94	50	94	1	0	0	0	0	0	—	
11	01.1	00.3	01.6	−13.2	− 3.5	− 7.0	− 7.9	−17.4	1.5	2.5	2.5	94	72	94	10	9	6^2	0	SSW 2	SW 2	0.0	
12	03.6	03.9	05.5	− 9.6	0.6	−14.3	− 7.8	−14.3	2.0	2.8	1.4	94	58	94	8^0	0	0	0	0	0	—	∗^{0} n.
13	05.2	04.1	03.3	−14.2	− 1.2	−12.8	− 9.4	−17.5	1.4	2.7	1.6	94	61	94	10	1	2^0	0	SW 2	0	—	☋, ☌ 3.
14	02.0	01.1	01.5	−12.3	− 4.0	−10.0	− 8.8	−14.5	1.6	2.9	1.9	94	83	94	10	10	10	0	N 2	SW 2	—	
15	02.3	02.4	04.6	−13.7	− 7.0	−13.6	−11.4	−13.7	1.5	2.3	1.5	94	86	94	10	10	10^0	0	NNW 3	0	—	
16	05.7	05.3	06.7	−17.6	− 3.8	−17.8	−13.1	−17.8	1.1	1.9	0.9	94	56	84	0	0	0	0	0	0	—	V^2 n; ≡^{0} 1.
17	07.3	07.0	07.8	−16.4	− 3.8	−18.1	−12.8	−18.9	1.2	2.1	0.8	94	61	72	10	0	0	SW 2	SW 2	0	—	
18	07.6	07.0	07.6	−18.3	− 1.1	−17.6	−12.3	−18.3	1.0	1.6	0.9	94	38	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	08.4	07.9	08.2	−22.2	0.2	−17.0	−13.0	− 22.3	0.7	2.1	0.9	94	46	78	0	0	0	0	0	0	—	
20	07.4	05.7	04.4	−19.2	− 0.8	−13.8	−11.3	−20.8	0.9	2.8	1.5	94	64	94	10	0	0	0	SW 2	WSW 2	—	≡^{2} a.
21	03.1	02.8	03.7	− 9.4	− 1.2	−10.4	− 7.0	−14.4	1.0	1.1	0.9	46	27	43	2	6	0	E 2	SW 5	SW 2	—	
22	04.6	03.0	03.2	−19.4	− 2.2	−12.6	−11.4	−19.4	0.9	2.5	1.6	91	61	94	0	2	0	0	NE 3	0	—	
23	04.1	04.3	05.3	−13.4	− 1.2	− 6.4	− 7.0	−15.2	1.5	2.5	2.1	94	59	76	10^0	10^0	0	W 3	ENE 3	0	—	
24	05.4	04.1	03.4	−11.6	− 1.0	−10.8	− 7.8	−12.2	1.7	2.3	1.8	94	53	94	10^0	10^0	0	0	E 2	0	—	
25	01.2	03.6	599.6	− 9.4	− 0.1	− 3.0	− 4.2	−12.8	1.6	2.9	2.2	75	65	58	7^0	10^0	7	0	N 5	SW 7	—	🌧 p.
26	599.7	00.1	602.5	− 1.6	1.0	− 7.8	− 2.8	− 7.8	2.2	2.7	1.9	55	55	76	5	2	0	SW 12	SW 3	0	—	
27	603.8	03.3	03.7	−12.3	0.4	− 7.0	− 6.3	−12.3	1.6	3.1	2.4	94	65	84	7^0	8^0	0	0	SE 2	0	—	
28	04.9	04.4	05.6	−12.6	0.4	− 6.2	− 6.1	−12.6	1.6	3.0	2.5	94	63	91	1	1	0	0	SSE 2	0	—	
29	06.7	06.1	07.0	− 9.2	0.1	− 5.6	− 4.9	− 9.7	2.1	3.1	2.8	91	68	94	9	4	0	0	N 3	0	—	
30	07.4	06.3	06.4	− 8.2	0.6	− 6.7	− 4.8	− 8.3	2.3	3.2	2.4	94	66	86	10	0	0	W 2	E 2	0	—	
31	05.6	04.8	05.9	− 9.1	0.9	− 7.6	− 5.3	− 9.5	2.1	2.9	1.9	94	58	78	7	0	0	0	0	0	—	
Срд. Мог.	604.0	603.4	603.9	−12.4	− 1.2	−10.0	− 7.9	−13.7	1.6	2.6	1.9	90	62	86	6.0	4.1	3.0	1.0	1.8	0.6	0.6	

Высота — Altitude: 1964.6 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.48 mm**

1	605.6	604.7	604.4	− 9.5	0.1	− 6.4	− 5.3	−10.5	2.0	2.9	2.4	94	64	87	10	1	10	0	ENE 2	0	—	
2	05.4	01.8	01.2	−12.6	− 1.6	− 8.0	− 7.4	−12.8	1.5	2.6	2.2	87	64	87	3	1	0	0	0	0	—	
3	599.1	596.5	596.3	−11.4	− 1.8	− 2.9	− 5.4	−12.8	1.7	2.6	2.6	94	65	71	9	4	3	SE 3	0	WSW 7	0.0	△^{0} 3.
4	98.1	98.7	99.8	− 6.6	− 3.8	0.2	− 3.4	− 6.8	1.9	1.6	2.8	71	47	60	9^0	8^0	10	W 5	W 14	S 7	—	
5	600.2	600.0	600.2	0.4	1.2	− 0.4	0.4	− 1.4	2.7	3.5	3.0	57	68	69	9	9	7	SW 9	NW 2	SSE 4	—	
6	00.2	599.7	01.0	− 7.2	3.0	− 3.5	− 2.6	− 7.4	2.4	3.5	3.4	94	60	94	10^0	10^0	7^0	0	N 3	0	—	
7	01.6	600.8	01.3	− 7.6	1.0	− 2.0	− 2.9	− 7.6	2.4	3.5	3.7	94	71	94	6	10	10	0	N 3	0	0.0	∗^{0} 3.
8	01.2	599.5	597.7	− 6.4	2.6	− 1.6	− 1.8	− 9.7	2.6	3.6	3.0	94	65	75	3	8	5	0	E 3	N 2	—	☌ n.
9	597.1	96.1	96.5	− 8.2	6.0	1.0	− 0.4	− 9.7	2.1	4.2	4.7	87	60	94	9	9	10	E 3	W 17	0	0.0	🌧 2; △^{0} 3.
10	99.5	600.1	600.8	0.1	3.6	− 1.2	0.8	− 1.2	3.4	3.0	4.0	73	51	94	8^2	10^0	10	WNW 5	SSW 5	SSE 2	7.0	△ p; ∗^{0} 3.
11	601.1	01.5	01.2	− 2.2	3.2	− 0.4	0.2	− 2.2	3.6	4.5	4.2	94	78	94	10	10	10	0	0	0	0.0	∗ n, p.
12	599.2	00.0	01.8	− 3.2	2.8	− 5.4	− 1.9	− 5.4	2.6	3.2	1.8	73	56	60	10	8	8	W 12	SSE 3	SW 9	—	∗ n.
13	603.4	03.8	04.8	− 2.5	1.6	− 6.2	− 2.4	− 6.2	2.5	3.2	2.2	65	61	78	7	0	0	0	SSE 3	0	—	
14	05.4	05.4	04.8	−10.1	− 1.2	− 8.0	− 6.4	−10.7	1.7	2.8	2.2	83	67	87	2	9^0	0	0	0	0	—	
15	01.9	599.8	596.1	−12.0	− 0.8	− 4.8	− 5.9	−12.0	1.6	3.2	2.3	94	74	74	8	10	10	0	0	S 5	0.1	△^{0} 3.
16	597.3	*96.5*	94.2	− *6.4*	− 1.4	− 6.3	− *4.7*	−12.0	2.6	2.7	2.7	94	63	94	10	3	9	N 2	SW 17	SW 3	0.0	∗^{0}n,1,p,3; 🌧 2; ⊹ 3.
17	96.9	95.7	98.4	− 7.9	0.6	− 0.7	− 3.1	− 7.9	2.1	2.6	3.8	87	61	86	7	6	7	E 8	WSW 17	0	—	🌧 2.
18	98.6	99.9	600.6	1.8	3.6	4.9	3.4	− 1.1	3.5	3.9	3.7	65	65	56	10	10	10^2	0	0	S 12	—	
19	600.2	600.1	598.8	5.1	8.7	4.8	6.2	3.6	3.7	4.2	3.9	57	50	61	9	4	10	SSE 7	S 12	SSW 12	0.0	●^{0} 3.
20	594.8	592.9	95.1	1.0	1.8	− 2.8	0.0	− 2.8	4.7	3.2	2.6	94	61	69	10	8	0	N 7	W 20	NW 4	5.0	●^{0}n ∗ 1a; △ ⊹ a; 🌧 2.
21	98.7	98.1	98.2	− 2.4	− 0.6	− 1.8	− 1.6	− 3.5	2.3	2.6	2.3	60	58	59	7^2	10^2	2	0	SW 14	SW 4	0.5	∗^{0} p.
22	99.3	600.6	602.5	− 4.4	− 0.6	− 1.8	− 2.3	− 4.5	3.0	2.2	2.2	91	51	56	4	8	1	0	0	SW 6	—	∗ n.
23	602.2	01.9	02.4	− 3.9	1.2	− 1.3	− 1.3	− 4.8	2.3	3.0	3.6	68	60	86	9	10	10^0	0	N 2	0	0.0	
24	02.3	00.7	597.1	− 3.0	2.9	1.4	0.4	− 3.0	3.4	3.6	3.7	94	64	72	10	10^0	10	NW 2	N 5	0	0.8	△^{0} n.
25	593.1	590.8	90.6	− 0.8	3.2	0.5	1.0	− 0.8	4.0	4.3	4.1	92	75	87	10	0	10	0	NW 2	W 4	0.3	∗^{0} n, 2, p, 3.
26	93.6	95.2	97.7	− 4.8	− 1.0	− 3.5	− 3.1	− 5.2	2.5	2.1	2.1	78	48	60	10	9	8^0	NW 8	0	W 3	—	
27	600.1	99.4	99.7	− 8.2	0.6	− 2.2	− 3.3	− 8.4	2.1	3.0	2.0	87	62	51	2^0	6	2	0	0	0	—	
28	599.7	99.8	99.4	− 2.3	0.8	− 1.7	− 1.1	− 2.4	2.7	2.7	2.8	68	54	71	8^2	6^2	1	E 6	WNW 4	0	—	
Срд. Мог.	599.8	599.3	599.4	− 4.8	1.2	− 2.1	− 1.9	− 6.0	2.6	3.1	3.0	82	62	76	7.8	7.0	6.4	2.8	5.3	3.0	13.7	

Ново-Баязетъ. 1895. Novo-Baïazet.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	596.6	595.4	594.8	— 1.3	2.1	— 2.4	— 0.5	— 2.4	3.9	5.1	2.7	94	94	69	9	10	5	NNW 3	N 2	SW 3	2.2	△, ✳ a.
2	94.3	93.4	95.1	2.1	2.8	0.0	1.6	— 2.4	3.6	2.9	4.3	68	53	94	6	9	10	E 4	SE 5	0	—	
3	96.6	98.5	601.4	1.0	— 0.5	— 0.8	— 0.1	— 0.9	4.2	4.2	4.0	85	91	92	10	10	10	E 2	NE 3	0	4.6	✳ a, 2, p, 3.
4	603.7	603.6	04.6	—12.5	3.8	— 2.3	— 3.7	—12.6	1.6	4.2	3.6	94	70	94	0	8^0	8	0	SW 3	0	—	☋ 3.
5	04.5	03.4	03.5	— 3.6	6.0	— 0.8	0.5	— 6.0	3.3	3.7	4.1	94	53	94	10	10	10	0	0	0	—	☋ p.
6	02.2	01.3	01.1	— 3.3	7.0	1.8	1.8	— 3.3	3.3	5.3	4.9	94	71	91	10^0	10^0	10	0	NE 2	0	0.1	
7	599.0	597.2	595.6	0.0	5.0	— 0.3	1.6	— 0.3	4.3	4.8	3.4	94	73	76	10	10	0	0	E 3	0	0.0	● n; ≡^{2} l; △^{0} 2, p.
8	95.3	94.6	95.2	— 3.3	5.4	0.4	0.8	— 3.6	3.3	3.0	3.2	94	45	69	5	7^0	7^2	0	SW 3	0	0.0	
9	94.7	93.8	93.1	— 0.8	4.0	0.0	1.1	— 1.2	3.3	2.9	3.6	78	47	78	9	7	10	0	NW 3	SSE 2	5.8	△ n, a, p.
10	91.5	93.8	95.5	— 3.4	— 1.4	— 9.3	— 4.7	— 9.4	3.3	2.7	1.6	91	64	71	10	10	1	NNW 7	WNW 4	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
11	96.4	96.7	97.9	— 8.5	— 2.2	— 6.8	— 5.8	—14.0	1.7	2.6	1.9	72	67	71	5	7	5	0	NW 2	0	—	
12	97.6	97.3	98.0	— 7.6	— 0.9	— 4.8	— 4.4	—10.3	1.8	2.6	2.3	71	61	74	2^2	5	6^0	SW 2	0	NW 2	—	
13	98.3	98.0	99.4	— 6.6	0.1	— 5.9	— 4.1	— 6.9	2.0	2.2	2.2	72	47	73	10	4	0	WNW 2	NW 3	0	—	
14	99.0	97.9	97.8	— 8.0	1.4	— 2.2	— 2.9	— 9.9	2.2	3.1	1.7	87	61	46	0	5	5	0	NE 3	WNW 2	—	
15	97.4	97.0	96.5	— 1.4	1.0	— 1.4	— 0.6	— 3.6	2.7	3.6	3.8	63	71	91	8	8	4	SW 2	0	0	—	
16	94.3	92.7	94.6	— 3.6	— 1.6	— 4.8	— 3.3	— 5.7	3.3	3.1	2.9	94	77	94	10	10	10	W 3	NE 5	0	2.6	✳^{0} a, 2, p, 3.
17	94.9	94.8	94.5	— 6.8	1.6	— 5.7	— 3.6	— 8.0	1.9	3.1	2.7	71	59	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✳^{0} p, 3.
18	94.9	94.3	95.7	— 8.0	— 4.0	— 8.9	— 7.0	—11.8	1.7	3.3	2.1	72	94	94	8	10	10	0	N 2	0	7.8	✳ a, 2, p, 3.
19	94.0	95.3	95.0	—11.6	— 1.0	— 6.6	— 6.4	—17.9	1.6	2.6	2.5	87	61	90	9	9	10	0	NW 3	WNW 4	0.7	✳^{0} a, 3.
20	95.6	95.1	95.2	—12.6	— 0.8	—10.4	— 7.9	—12.8	1.2	1.8	1.4	69	41	72	3	3	0	0	0	0	—	✳ n.
21	94.5	94.4	94.6	— 8.0	— 1.6	— 1.4	— 3.7	—14.2	1.7	2.0	2.3	71	51	56	9	8	5	0	NW20	SW 3	—	🌂 2.
22	93.3	93.5	93.2	— 1.6	3.6	1.4	1.1	— 3.0	3.0	3.8	2.6	75	64	51	6	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 7	—	🌂 p.
23	90.4	91.9	94.8	— 0.6	— 0.8	— 5.2	2.2	— 6.7	4.1	3.0	1.5	94	69	49	10	10	4	SSW 5	NE 5	SW 2	2.9	🌂 n; △^{0} l; ✢, ✳ a, 2.
24	95.4	94.5	92.3	— 7.4	— 2.6	— 5.0	— 3.3	— 8.5	1.2	2.9	2.0	47	53	64	0	6	10	NW 3	ESE 5	0	—	
25	88.9	89.9	92.6	— 7.6	— 4.8	— 8.6	— 7.0	— 9.5	2.4	2.3	1.6	94	72	69	10	10	2	NNE 5	N 2	0	2.0	✳ l, a, 2, p.
26	94.1	95.5	97.2	— 8.0	2.0	— 1.6	— 2.5	—12.8	1.5	3.1	2.7	61	59	67	8	5^0	7	WSW 7	NW 5	0	—	
27	98.3	99.4	600.4	1.2	4.0	— 0.6	1.5	— 3.1	3.2	4.2	3.9	64	68	87	10	10	1	W 2	SE 3	S 2	—	
28	601.0	601.3	01.7	— 0.6	5.4	1.4	2.1	— 2.5	3.3	4.2	4.0	75	63	78	0	1	2	0	NE 4	0	—	
29	01.8	00.9	00.1	— 0.3	9.2	4.0	4.3	— 3.0	4.2	4.7	5.2	94	55	85	10	9	10	0	SSE 3	0	0.0	●^{0} p.
30	599.0	598.4	599.1	1.2	6.2	1.5	3.0	— 0.2	4.7	5.2	4.3	94	73	83	10	10	1	0	N 2	0	0.5	△^{0}, ●^{0} a, 2.
31	600.7	601.0	601.9	0.3	6.4	2.3	3.0	— 2.2	4.2	4.3	3.2	91	60	59	0	4	1	0	0	W 2	—	⊔^{0} n; Ψ 3.
Срд. Moy.	596.7	596.6	597.2	— 4.2	1.9	— 2.7	— 1.7	— 6.7	2.8	3.4	3.0	81	64	77	7.0	7.9	5.9	1.6	3.2	0.9	29.2	

Апрѣль. — Avril.

1	602.4	601.2	602.2	3.1	9.2	5.2	5.8	— 0.7	4.5	4.2	3.4	77	48	52	4	4^0	8	SW 2	WSW17	W 9	—	🌂 2.
2	02.0	01.4	02.2	6.0	10.0	5.2	7.1	3.7	3.9	4.4	4.3	56	47	64	6	10	9	WSW 5	W12	W20	1.0	△^{2}, ● p; 🌂 3.
3	02.6	02.9	02.9	5.2	10.1	7.0	7.4	2.9	4.4	4.4	4.6	66	47	61	8	4	6	WSW 2	SW 5	SW 3	0.2	●^{0}, 🌂 n.
4	01.3	02.0	02.7	4.2	7.2	3.6	5.0	2.9	4.8	3.8	3.2	78	50	52	7	2	1	W 2	WSW17	W 2	3.6	●n△▲^{0}✳^{0}☈a🌂2.
5	02.0	00.8	00.4	6.8	10.8	6.9	8.2	1.4	2.8	3.0	3.9	38	31	52	6	3	2	S 2	SW12	SW12	—	
6	01.3	01.0	02.2	8.8	12.7	4.2	8.6	4.0	4.3	3.9	5.1	52	35	82	4	6	10	0	SW 2	W 2	1.6	● p.
7	01.5	01.8	03.2	2.8	7.2	2.6	4.2	0.6	5.0	5.1	5.1	90	68	93	8	9	10	0	N 2	NW 2	1.0	●^{0} 3.
8	03.9	03.9	04.5	4.8	10.6	2.1	5.8	1.1	5.1	5.2	5.2	79	54	96	10	10	6	N 2	WNW 2	0	—	●^{0} n; Ψ
9	05.1	04.5	04.8	3.8	12.5	5.4	7.2	0.8	5.5	5.7	5.6	92	53	83	10	3	10^0	0	NNE 5	0	—	
10	04.1	03.3	02.1	4.2	13.9	9.2	9.1	— 1.0	5.1	5.4	6.4	82	46	73	6^0	9	10	0	SSE 5	0	0.2	
11	00.6	598.9	599.0	5.8	9.3	3.7	6.3	3.7	6.5	7.1	5.7	94	81	95	10	10	10	0	ENE 3	WNW 3	13.0	●^{0} n, a, 2, p, 3; ☈ a.
12	598.9	98.2	97.6	3.8	8.0	2.3	4.7	1.8	5.6	6.5	5.1	93	82	94	10	10	10	0	E 3	0	6.5	● n, 1, p, 3.
13	96.7	96.4	98.1	3.4	7.6	3.0	4.7	1.9	5.2	5.4	5.3	89	69	93	9	9	10	NW 3	N 3	NW 2	3.0	△^{0} a; ●^{0} p, 3.
14	99.8	600.0	600.2	4.0	8.6	4.2	5.6	1.9	5.3	5.0	5.1	87	60	82	8	0	0	0	0	N 2	2.8	● n.
15	600.5	00.4	599.9	6.4	8.4	4.1	6.3	2.5	4.1	4.5	5.0	57	55	82	4^0	9	1	SE 2	SW 3	0	—	● n.
16	599.6	598.8	97.8	6.6	9.2	7.0	7.6	1.8	4.0	4.5	4.2	56	52	56	7	7	8	SSE 3	0	S 3	1.5	●^{0} p.
17	97.9	98.7	600.4	5.8	7.2	5.4	6.1	3.7	5.0	4.9	4.6	73	65	69	9	9	10	SW12	SE 4	SSE 3	1.4	● n, p, 3.
18	601.1	600.6	01.9	5.6	9.2	— 1.0	4.6	— 1.0	5.1	4.9	4.0	75	57	94	8	9^2	10	SW 3	E 5	N 4	12.0	●^{0} n, p; ✳ 3.
19	01.6	01.5	01.7	— 1.2	0.2	— 3.4	— 1.5	— 3.4	4.0	4.1	3.4	94	89	94	10	10	10	NW 3	NW 3	N 5	10.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	01.5	01.5	01.5	— 5.0	— 0.6	— 3.6	— 3.1	— 5.4	2.7	2.9	3.3	86	66	94	10	10	9	NW 5	W 2	0	1.5	✳ n, 1, p, 3.
21	02.0	02.6	03.1	— 6.2	2.4	— 7.2	3.7	— 8.0	1.7	2.8	1.7	61	52	63	7	1	1	WNW 3	W 5	0	—	✳ n.
22	02.4	02.5	02.4	— 5.0	3.0	0.0	0.7	—12.4	2.1	3.7	3.5	68	64	75	8^0	4	5	N 2	NE 5	0	0.0	
23	01.8	01.0	598.3	1.2	6.6	3.4	3.7	— 1.7	3.8	5.3	5.4	76	73	94	2	8	10	0	WNW 2	0	1.9	△^{0} n; ≺ n, a; ●^{0} p, 3.
24	598.3	598.0	98.6	2.0	6.8	2.2	3.7	1.0	4.8	5.0	5.2	91	68	96	10	9	7	NE 5	SSW 5	0	4.1	● n, p.
25	99.2	99.3	99.9	0.2	3.6	0.2	1.3	— 0.1	4.4	5.0	4.6	94	85	98	10	7	10	W 2	NNW 5	0	7.4	● n; ✳ n, p, 3.
26	98.8	99.7	99.6	0.0	1.8	0.2	0.7	— 0.9	4.3	4.4	4.4	92	84	94	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 2	5.6	✳ n, 1, a, p, 3.
27	97.7	98.1	99.8	0.0	1.0	— 0.8	0.1	— 1.4	4.4	4.3	4.1	96	87	94	10	10	10	NW 3	NNW 4	0	4.2	✳ n, 1, a, 3.
28	601.3	601.8	601.5	2.2	4.6	3.0	3.3	— 1.1	4.4	3.7	4.1	82	55	73	2	4	8	WSW 3	N 3	0	—	✳ n.
29	599.6	599.2	599.7	3.6	5.3	0.4	3.1	— 0.4	4.2	4.5	4.4	71	68	92	9	9	10	0	NNW 5	0	2.6	△ a, p; ✳ 2, p; ●, ☈ p.
30	99.6	99.8	601.4	3.1	7.6	2.6	4.4	— 2.6	3.2	3.9	5.0	57	49	91	1	5	10	0	SW 7	N 3	2.5	● p.
Срд. Moy.	600.8	600.7	601.0	2.9	7.1	2.6	4.2	— 0.1	4.3	4.6	4.5	77	61	81	7.4	7.0	7.7	2.2	5.0	2.6	88.5	

Ново-Баязетъ. 1895. Novo-Baïazet.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	599.1	596.9	600.0	3.2	11.4	4.8	6.5	2.6	5.4	6.0	4.9	93	60	76	10	10	10	NNW 3	W 9	W 5	6.8	● n, 1, a, p, 3.
2	98.7	98.2	598.1	0.8	2.0	3.0	1.9	0.8	4.7	4.9	5.3	96	93	93	10	10	10	0	ESE 3	NW 2	5.5	● n, p; ✳ 1, a, p.
3	97.2	98.1	600.6	3.4	4.2	3.8	3.8	0.8	4.8	4.8	3.7	82	77	60	2	10	9	NNW 5	WNW 3	0	1.3	● n, p.
4	602.7	603.2	03.1	3.4	7.9	4.6	5.3	0.9	4.3	4.5	4.4	73	57	70	1	8	10	0	SSW 5	0	1.4	●^{0} p.
5	04.8	05.6	06.6	3.8	2.0	0.5	2.1	0.1	3.7	5.0	4.5	61	94	94	9	8	3	S 2	N 5	WNW 2	1.0	△ n, 2; ● n, a; ✳^{0} a.
6	06.3	06.0	06.3	2.6	6.2	1.2	3.3	— 1.2	4.3	4.2	4.7	77	59	94	3	7	9^0	0	0	NNW 2	0.0	✳^{0} a, p.
7	05.7	05.3	05.5	0.2	7.2	1.0	2.8	— 4.5	3.1	2.1	3.9	68	28	75	1	4^2	7	0	SW 2	0	—	△^{0} n.
8	05.2	05.3	05.7	2.6	8.6	3.4	4.9	— 3.4	3.0	2.8	4.3	53	33	73	1	6	9	0	WSW 3	0	—	
9	04.7	04.2	06.2	4.1	11.7	2.8	6.2	0.1	4.8	4.6	5.2	79	45	93	4	7	10	0	WNW 3	WSW 2	3.1	●^{0} p.
10	05.5	04.5	04.7	6.2	10.9	4.3	7.1	0.1	6.5	6.7	5.6	91	68	91	7	8	1	0	N 9	0	0.0	● n, a, p; ≺ n, a; ⊼ p.
11	04.3	03.6	05.6	4.9	6.6	4.0	5.2	0.9	5.8	5.7	6.0	88	79	98	10	10	9	WNW 2	NW 7	0	4.0	● p.
12	05.1	04.2	06.2	4.8	9.2	3.2	5.7	3.2	5.6	6.0	5.4	87	69	94	8	8	4	W 2	NNW 5	0	6.8	● n, p.
13	04.3	03.4	03.2	3.7	8.8	4.1	5.5	0.0	5.7	5.1	5.6	94	60	92	8	7	4	0	NE 3	0	0.0	● n, 2, p; ▲^{0} a.
14	00.6	599.2	599.5	4.8	6.0	4.0	4.9	2.7	5.7	5.5	5.4	88	79	89	10	10	10	0	N 5	NW 2	9.8	● n.a.p; ▲^{0}a,p,3; ⊼ p.
15	00.3	601.7	603.2	5.2	4.7	2.9	4.3	0.8	4.8	4.9	5.1	72	76	90	2	9	2	ENE 2	W 17	0	0.9	● n, 2, p; 🌂 2; ✳^{0} p.
16	03.4	03.8	03.6	3.6	10.2	8.2	7.3	0.4	5.0	6.2	6.1	85	66	75	10	10	8	0	NE 2	SSE 2	—	
17	02.3	01.2	599.7	9.0	12.3	7.1	9.5	0.8	6.2	6.5	7.0	72	61	92	10	10	10	NW 3	NW 2	0	4.5	●^{0} p, 3.
18	599.1	599.8	601.5	8.2	10.1	5.8	8.0	0.4	7.7	5.7	4.8	94	61	70	10	10	0	W 9	W 17	WSW 5	—	● n; 🌂 2.
19	601.7	601.8	02.8	7.2	11.8	7.0	8.7	2.8	4.8	4.0	5.3	63	39	72	0	4	1	0	E 3	W 2	—	≺ 3.
20	03.3	03.0	04.8	7.6	14.5	6.6	9.6	1.6	4.7	5.6	6.5	61	46	89	0	3	2	0	E 2	SW 2	0.0	●^{0} p; ≺ 3.
21	05.6	05.5	07.0	11.4	16.5	9.2	12.4	1.6	7.0	5.1	7.4	69	37	85	4	7	3	0	SW 5	0	3.4	
22	07.2	06.7	07.7	7.0	14.4	8.2	9.9	4.6	6.0	7.6	5.3	80	52	66	8	6	1	0	SW 5	0	—	●, ▲^{0} n.
23	07.6	07.6	07.5	10.2	17.5	11.3	13.0	2.7	6.3	5.1	5.9	68	34	58	8^0	2	2	0	SW 9	0	—	
24	06.6	06.0	05.8	10.6	18.3	11.2	13.4	3.7	5.8	5.8	7.1	61	37	71	2	9	9	SE 2	SW 4	0	1.5	
25	04.7	04.9	06.4	8.2	9.4	8.7	8.8	7.1	6.5	6.7	6.9	80	76	82	7	10	2	NE 2	WNW 4	0	1.3	● n, 2, p; ⊼ n, a.
26	06.3	06.2	07.9	9.7	15.3	6.9	10.6	3.1	6.3	5.1	6.1	69	39	82	0	5	2	0	WSW 4	0	—	● n; ≺ 3.
27	07.4	07.1	07.3	10.2	16.2	10.0	12.1	1.8	6.5	6.1	7.2	70	45	78	2	1	0	SE 3	NE 3	0	—	
28	06.9	06.1	06.1	11.2	17.8	11.6	13.5	3.0	6.7	5.6	7.2	67	37	72	1	3^0	0	0	E 4	WNW 3	—	Ψ 3.
29	05.4	03.8	03.2	12.9	18.4	11.8	14.4	4.3	6.8	5.6	7.1	62	35	69	4^0	8	9	0	NW 3	0	—	Ψ 3.
30	02.7	02.5	03.7	14.1	20.9	13.7	16.2	6.3	7.7	5.4	5.5	64	29	47	2	2	2	0	SW 5	NW 3	2.2	🌂, ●, ⌒, ⊼, Ψ p.
31	04.0	05.3	05.8	14.9	20.5	14.1	16.5	6.0	5.8	6.3	6.6	46	35	56	3	5	2	SE 5	SSW 7	0	3.4	≺ p, 3.
Срд. Moy.	603.8	603.6	604.4	6.8	11.3	6.4	8.2	1.7	5.5	5.3	5.7	75	55	79	5.1	7.0	5.2	1.3	5.0	1.0	56.9	

Іюнь. — Juin.

1	606.5	605.1	604.3	12.5	16.1	9.1	12.6	8.3	8.1	8.7	7.6	75	64	89	3	10	10	0	E 5	SSE 2	2.1	● n, p, 3; ⊼ p; ≺ 3.
2	01.5	01.8	03.4	14.7	19.2	9.4	14.4	8.6	6.9	5.2	4.1	56	32	46	4	6	6	SSW 5	S 9	SSW 12	—	● n.
3	05.3	06.1	08.0	11.2	14.3	7.0	10.8	6.9	4.3	3.9	5.8	43	33	77	1	4	0	SSW 5	SW 9	0	—	
4	08.6	07.8	07.5	10.3	15.7	8.6	11.5	3.7	7.8	6.2	7.3	83	46	88	2	2	1	0	N 3	W 5	—	
5	05.6	04.8	05.9	11.4	18.0	11.1	13.5	4.8	7.3	4.7	7.0	73	30	71	3^0	4	1	0	SW 7	W 3	—	
6	05.7	04.7	05.4	13.9	16.7	10.1	13.6	4.8	7.1	6.2	6.7	60	44	73	3	7	10	0	N 7	W 12	1.3	●^{0}, ⊼ p, 3.
7	03.7	02.3	02.5	12.3	17.5	10.2	13.3	6.7	7.7	7.1	7.9	73	48	85	2	4	9	0	N 5	0	0.0	● n, p.
8	02.4	02.4	04.8	14.1	18.1	11.2	14.5	6.0	7.8	7.1	7.7	65	46	77	0	8	10	0	N 2	SSW 4	4.9	●^{0} a, p; 3; ⊼ p, 3.
9	04.5	04.4	06.1	12.7	18.6	9.4	13.6	7.6	7.8	7.5	7.1	72	47	81	1^0	5	3	NNE 2	N 2	SW 2	0.0	⊼ n; ● n, p; ≺ 3.
10	05.3	04.6	04.4	12.2	17.1	9.8	13.0	4.5	7.3	7.2	7.1	69	50	78	3^0	9	9^2	0	N 7	S 3	8.9	● 2, p; ▲^{0}, ⊼ p.
11	04.4	04.3	04.2	11.0	17.2	11.5	13.2	5.2	7.7	7.9	7.3	78	54	73	1	4	0	0	NW 5	0	—	
12	03.6	03.6	02.8	13.9	13.0	7.8	11.6	7.0	8.7	8.2	7.7	74	74	98	1	10	2	W 3	N 3	0	15.6	●, ▲ a, p.
13	02.8	02.5	03.1	11.2	17.3	12.2	13.6	2.7	7.4	8.2	7.3	75	56	69	1^2	4	6	0	0	W 2	0.0	●, ⊼ a; ≺ 3.
14	02.1	01.1	02.2	14.1	20.6	10.8	15.2	6.2	8.1	8.9	7.9	67	49	83	2^0	7	10	0	NNE 3	W 5	1.2	● p, 3; ⊼ p.
15	00.8	00.4	00.0	12.5	12.9	9.4	11.6	4.9	7.3	8.3	7.7	68	76	88	2	10	10	0	W 3	0	4.0	≺ n ● n a 2 p ⊼ a ▲^{0} ap.
16	01.7	02.1	02.5	10.1	10.6	11.2	10.6	8.3	7.8	7.7	7.7	84	81	77	10	10	9	WNW 3	S 5	SE 2	0.8	● a, 2; ⊼ a.
17	02.3	01.8	02.8	11.6	17.1	10.2	13.0	5.9	7.9	7.8	7.7	78	54	83	4	8	6	0	0	SSE 2	0.4	
18	02.9	02.8	04.4	9.2	16.9	9.4	11.8	5.3	7.6	7.7	8.0	88	54	90	8^2	9^2	4	SW 2	NW 5	0	1.0	● n, a, 2, p.
19	04.1	03.7	04.2	12.5	18.7	12.2	14.5	5.7	8.3	6.9	8.9	78	43	84	0	1	10	0	E 2 0	0	2.0	● n; 🌂 2.
20	03.8	01.8	03.0	11.3	17.8	10.3	13.1	6.5	8.2	8.1	8.5	83	53	91	3	8	10	0	E 12	NW 7	5.5	⊼ n; ● n, 3.
21	02.7	02.8	04.1	9.4	10.0	7.8	9.1	7.6	7.4	7.6	7.5	84	83	94	10	9	10^2	NW 7	W 3	NW 2	6.0	● n, 1, a.
22	04.8	05.5	05.7	7.8	12.3	10.1	10.1	6.7	7.7	7.9	7.5	98	74	81	10	9	10^2	0	ENE 2	NNE 6	—	● n, 1.
23	06.5	06.5	06.4	9.8	13.7	11.6	11.7	8.3	6.8	7.1	7.3	75	60	72	9	4	6	NNW 4	NE 5	0	—	
24	06.6	05.4	05.7	11.1	15.7	11.2	12.7	3.3	6.2	5.5	7.2	64	41	73	0	1	7	0	SE 2	ENE 2	—	
25	04.8	04.5	04.8	9.3	16.3	13.3	13.0	4.0	7.8	6.3	9.6	89	46	86	2	3	0	0	NW 3	0	—	
26	04.9	04.8	04.5	12.0	15.7	13.1	13.6	4.1	7.5	6.9	9.5	72	52	86	0	4	0	0	0	0	—	
27	05.2	05.2	06.1	14.7	21.5	14.5	16.9	8.4	8.8	7.6	10.7	71	40	88	1	4	0	0	N 3	W 2	—	
28	05.8	04.9	05.2	17.7	21.5	14.3	17.8	9.4	10.3	8.6	10.2	68	45	85	0	1	10	0	NW 3	WSW 5	—	
29	04.2	03.1	03.7	16.1	19.3	12.4	15.9	9.4	7.8	9.0	10.0	58	54	94	1	5^2	10	0	NW 5	SSW 3	7.0	●, ⌒, ⊼ p.
30	03.1	02.5	02.8	12.2	14.5	11.2	12.6	10.9	9.2	9.3	8.8	88	76	89	9	8	10	WNW 2	N 7	NW 5	0.0	● n, a, 3; ⊼ a.
Срд. Moy.	604.2	603.8	604.4	12.1	16.5	10.7	13.1	6.4	7.7	7.3	7.8	74	54	82	3.2	5.9	6.3	0.9	4.8	2.9	60.7	

Ново-Баязетъ. 1895. Novo-Baïazet.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	601.4	602.5	603.6	9.2	5.2	6.4	6.9	4.5	6.9	5.9	6.4	80	88	89	10	10	7	WNW 5	W 3	0	12.0	● a, 2, p; ▲^{0} a.
2	03.4	03.8	04.4	7.8	14.0	9.3	10.4	1.0	5.9	7.6	7.7	74	64	88	0	3	3	0	NE 2	W 3	—	
3	04.9	04.6	05.3	6.9	15.9	10.3	11.0	5.4	5.7	7.4	7.7	76	55	82	2	4	1	0	N 3	W 2	—	
4	04.9	04.7	05.8	12.3	16.1	10.6	13.0	5.3	8.2	8.3	8.4	77	62	90	7	3	1	0	N 3	W 3	0.0	●^{0} a.
5	05.8	05.6	05.6	12.7	*18.7*	12.9	*14.8*	5.1	8.0	7.8	9.9	73	49	90	1	0	0	0	0	0	—	
6	04.9	03.3	05.4	14.7	17.1	11.2	14.3	7.1	9.3	9.0	9.1	75	62	93	4	9	5	0	NNW 3	0	2.7	● 2, p.
7	04.6	04.5	06.2	14.3	19.1	11.2	14.9	6.6	10.6	9.5	9.4	88	59	96	4^{0}	6	4	NW 3	SE 5	0	1.1	● p.
8	05.9	05.6	06.5	14.5	19.1	12.2	15.3	5.5	9.0	9.3	7.8	73	57	74	1	4	2	0	E 5	0	—	
9	05.7	05.3	05.5	15.7	21.1	15.1	17.3	6.1	9.5	8.8	10.2	71	47	80	1	3	2	0	NE 3	0	—	
10	04.4	03.8	03.7	16.1	21.3	15.1	17.5	8.8	9.8	8.1	10.2	72	43	80	1	2	1	0	SW 2	0	—	
11	03.3	02.6	02.7	15.7	22.6	14.7	17.7	7.8	9.5	9.0	10.2	71	45	83	0	3	2	0	N 4	SW 2	—	
12	02.9	02.4	04.9	17.1	21.5	14.2	17.6	10.5	10.6	10.4	10.4	73	55	87	2	4	9	SW 2	N 6	WNW 3	—	
13	05.5	05.0	06.3	18.5	18.7	14.7	17.3	12.7	11.3	11.6	10.9	72	72	88	4	8	3	SW 2	N 4	WSW 2	2.6	● p.
14	06.1	04.6	06.4	15.6	22.5	13.7	17.3	8.9	10.6	10.3	9.2	81	52	80	2	2	0	0	WNW 3	0	—	● n.
15	06.3	06.1	06.9	15.9	23.9	16.2	18.7	8.8	10.7	10.1	10.9	80	46	80	2	3	3	0	NW 2	0	—	
16	07.2	06.0	06.7	18.2	23.0	14.4	18.5	9.2	10.7	9.6	9.1	68	46	75	7	4	0	0	ENE 5	0	—	
17	05.6	04.3	04.9	17.5	23.0	13.5	18.0	7.8	9.6	8.1	9.1	64	39	79	0	3	0	0	SSE 3	0	—	
18	03.8	02.8	03.1	16.7	21.9	14.0	17.5	7.1	9.6	8.6	9.3	67	44	79	0	3	0	0	E 2	0	—	
19	02.2	02.7	02.9	13.7	15.2	12.9	13.9	12.2	9.2	10.3	8.6	80	80	78	9	10	10	NNE 4	0	ENE 3	17.0	● 2, p; ⩤ p.
20	03.5	03.3	03.7	13.5	16.2	12.1	13.9	9.7	9.6	10.4	10.1	84	76	97	8	10	6	0	N 4	0	8.9	⩤ a, 2, p; ● 2.
21	03.1	01.8	03.9	13.1	17.5	13.0	14.5	11.6	9.9	11.2	10.2	89	75	92	8	10	10	0	N 3	0	5.7	● n, p, 3.
22	05.0	05.0	05.4	14.7	16.3	13.2	14.7	9.3	9.8	9.4	9.8	79	68	88	2	6	8	0	N 2	0	0.0	
23	04.7	04.4	04.0	15.5	17.2	12.3	15.0	10.2	9.9	10.2	9.5	75	70	90	7	10	9	SE 3	N 2	N 3	—	●^{0} n, 1.
24	03.7	03.1	04.1	11.8	11.3	10.1	11.1	10.1	8.9	8.8	8.0	87	89	87	10	10	10	E 3	N 2	NNW 3	9.0	● 2, p.
25	04.1	04.2	05.4	8.9	15.9	12.1	12.3	6.3	7.7	7.6	7.9	90	56	75	7	3	4	SSW 3	ESE 4	SSW 2	—	
26	05.6	05.6	06.0	13.2	16.5	12.1	13.9	4.4	6.2	7.1	9.5	55	51	91	0	0	10	0	0	0	—	
27	05.7	05.1	05.7	13.3	20.0	12.3	15.2	8.2	8.8	8.3	9.4	78	47	89	1	3	2	0	0	SW 2	0.0	●^{0}, ⩤ p.
28	05.7	05.3	06.0	12.8	19.5	13.0	15.1	7.1	9.1	8.6	9.6	84	51	87	10^{0}	7	10	0	SE 3	0	2.4	● a, 3.
29	06.4	05.3	05.3	12.2	16.7	12.7	13.9	8.0	9.5	8.1	9.7	91	57	84	8	7	10	WNW 2	W 2	NW 2	6.5	●, ⩤ n.
30	04.8	03.9	05.1	11.2	13.3	10.0	11.5	9.9	8.2	8.1	7.7	82	71	84	10	9	0	ESE 3	E 6	0	1.6	●^{2}, ▲ n, 1.
31	04.1	03.6	04.6	10.3	18.7	11.3	13.4	4.1	7.5	8.1	9.1	80	51	92	0	2	2	0	ENE 2	SSW 2	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	604.7	604.2	605.0	13.7	18.0	12.5	14.7	7.7	9.0	8.9	9.2	77	59	85	4.1	5.2	4.3	1.0	2.8	1.0	69.5	

Августъ. — Août.

1	604.7	605.0	607.3	14.1	20.0	11.3	15.1	9.3	9.1	8.4	9.0	77	48	90	0	2	0	0	N 2	0	—	
2	05.9	06.5	06.9	16.7	21.7	15.4	17.9	6.7	10.0	9.0	10.9	71	47	84	0	3	9	0	E 3	0	—	
3	06.5	05.5	06.3	13.4	20.2	15.7	16.4	8.8	8.8	8.3	10.9	77	47	83	1	4	9	0	ENE 2	E 3	—	
4	05.4	05.3	05.8	12.7	20.4	13.5	15.5	9.3	9.2	8.4	9.7	85	48	85	9	8	2	0	ENE 2	0	—	
5	05.0	04.7	05.5	12.9	20.2	13.7	15.6	7.0	8.6	8.8	9.5	78	50	82	0	2	0	0	NNW 3	WNW 3	—	
6	04.4	03.9	05.0	14.5	22.0	12.7	16.4	6.2	9.1	7.4	9.0	74	38	83	2	2	0	0	NE 3	0	—	
7	05.5	05.3	06.4	16.2	23.5	15.5	18.4	7.2	10.3	8.8	10.5	75	40	81	0	4	9	0	SE 2	0	—	
8	06.1	05.4	05.7	15.0	22.7	14.7	17.5	7.2	9.2	8.2	10.9	72	40	88	0	3	2	SW 2	0	0	—	
9	04.8	04.2	04.2	15.3	23.3	15.0	17.9	6.8	9.6	8.3	11.3	74	39	89	0	2	0	0	0	0	—	
10	03.0	01.8	02.2	15.8	23.5	18.2	19.2	6.8	10.3	9.1	9.5	77	42	62	3	6	8	0	N 3	NNW 3	0.0	
11	01.4	00.7	01.6	14.6	28.6	17.5	20.2	8.3	9.0	7.4	8.5	73	25	57	0	1	3	0	SW 3	SW 3	—	●^{0} n.
12	01.4	00.9	02.8	17.7	27.9	14.9	20.2	10.5	8.1	6.4	9.9	54	24	79	0	2	3	0	SW 8	0	—	
13	03.6	05.2	05.5	16.9	18.7	9.8	15.1	8.8	9.6	9.0	7.4	66	56	81	0	4	0	0	N 4	WSW 2	—	
14	06.0	05.3	05.3	14.3	20.6	13.0	16.0	4.6	8.7	9.3	9.6	71	51	87	0	2	0	0	N 4	0	—	
15	04.1	03.3	03.2	14.6	28.3	13.2	18.7	8.5	9.3	6.4	8.5	75	22	76	2	0	0	0	0	0	—	
16	03.8	03.2	03.6	13.7	26.2	14.4	18.1	4.8	7.8	6.9	9.2	66	27	76	0	2	0	0	ENE 3	WSW 2	—	
17	04.2	02.4	03.1	16.7	26.4	15.9	19.7	6.6	9.7	7.1	11.8	68	27	88	0	5	0	0	ESE 5	0	—	
18	02.3	00.7	00.7	16.5	24.5	14.7	18.6	10.5	11.0	10.9	10.6	78	48	86	5	5	8	0	N 2	WNW 3	0.5	⩤ p; ● 3.
19	01.7	01.4	02.6	13.5	17.2	12.0	14.2	9.4	9.1	9.9	9.0	79	71	87	9	5	10	N 3	N 6	WNW 2	3.1	⩤ n, a; ● a, p.
20	02.9	02.9	05.8	9.8	12.0	8.8	10.2	8.8	7.4	7.6	6.8	81	73	80	10	10	8	WNW 3	NNW 7	W 2	—	
21	04.7	05.5	06.3	10.8	14.7	8.8	11.4	6.4	7.7	8.8	7.4	79	71	88	9	2	2	W 3	NNW 5	W 3	—	
22	06.8	07.0	07.7	12.8	15.7	12.2	13.6	8.3	8.2	8.6	9.9	76	65	95	9	3	9	0	N 6	N 3	—	
23	06.7	07.0	06.4	12.3	16.8	10.0	13.0	10.0	8.5	7.4	8.2	80	52	89	10	2	2	NNW 3	N 3	W 3	—	
24	07.6	07.8	08.8	14.0	17.5	9.0	13.5	4.8	8.3	7.4	7.7	69	51	90	2	2	0	0	N 4	0	—	
25	08.5	07.5	07.9	10.7	18.0	13.4	14.0	3.1	6.9	8.2	9.0	72	53	79	1	1	9	0	N 5	SW 3	—	
26	07.1	06.7	06.9	12.6	19.7	10.8	14.4	10.4	8.2	7.5	8.7	76	44	91	9	3	0	0	N 4	WNW 3	—	
27	06.2	05.5	07.1	11.2	22.1	12.1	15.1	4.6	7.8	8.2	8.5	79	42	81	0	2	0	0	NE 4	0	—	
28	07.2	06.3	06.7	15.1	23.5	14.2	17.6	4.7	8.2	6.5	8.9	64	30	74	4	4	5	0	NE 4	0	—	
29	06.7	06.0	06.0	14.6	18.4	15.7	16.2	8.2	9.4	10.7	10.3	76	67	78	1	9	4	0	NE 7	E 5	0.2	⩤ a, 2, p; ● 2.
30	05.3	03.5	05.3	12.3	20.6	9.1	14.0	9.1	8.7	9.2	7.5	82	51	88	4	3	9	0	N 4	0	7.8	⩤ p; ● p, 3.
31	04.7	04.6	05.7	9.6	13.7	6.3	9.9	2.6	5.1	5.7	5.7	57	48	81	0	3	2	N 3	N 7	0	—	
Срд. Moy.	605.0	604.5	605.3	13.9	20.9	13.0	15.9	7.4	8.7	8.2	9.2	74	46	83	2.9	3.4	3.6	0.5	3.7	1.4	11.6	

Ново-Баязетъ. 1895. Novo-Baïazet.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.8	604.3	605.3	10.6	15.4	8.8	11.6	0.4	6.6	6.5	7.4	69	50	88	1	2	3	0	0 W 2		—	
2	05.6	04.4	06.0	9.9	15.4	8.6	11.3	4.2	7.4	8.0	7.4	81	62	89	10	4	0	0	N 4	0	0.0	●0, ⊼ a.
3	07.0	06.1	06.9	7.1	18.5	8.8	11.5	1.5	5.7	7.2	7.4	76	46	88	0	3	0	0	E 3	NW 2	—	
4	07.0	06.3	06.4	7.7	18.8	9.0	11.8	1.2	5.8	7.4	7.3	73	46	85	0	2	2	NW 2	ENE 3	W 3	—	
5	07.1	05.5	06.2	11.9	14.0	11.8	12.6	4.0	8.9	7.9	7.8	86	66	76	8	3	10	0	N 6	W 3	—	
6	07.5	06.7	09.1	12.3	14.0	10.5	12.3	10.0	8.1	8.2	7.9	76	69	88	10	2	10	0	N 5	N 5	—	
7	08.6	08.9	08.0	10.4	15.4	8.8	11.5	8.5	7.6	7.9	7.7	80	61	92	10	2	7	W 3	N 5	W 2	—	
8	06.0	04.6	04.3	10.6	16.7	9.6	12.3	8.4	7.9	8.2	7.6	84	58	85	9	2	2	WNW 2	N 3	0	—	
9	01.9	599.4	00.0	8.4	18.3	9.2	12.0	5.5	7.0	8.0	7.6	85	51	88	0	3	2	0	NNW 3	0	—	
10	01.1	601.3	02.2	11.8	15.9	8.8	12.2	8.7	6.2	5.5	6.0	61	42	70	9	8	5	WSW 2	SW 7	SSW 2	—	
11	01.0	00.4	04.0	13.7	18.1	6.6	12.8	6.2	5.5	5.0	4.9	47	33	68	2²	9	3	SW 5	SW 7	W 3	2.0	⌿ 2; ▲0, ● p.
12	04.5	05.7	08.5	4.0	12.4	2.1	6.2	0.1	4.8	3.5	4.2	79	33	79	1	3	0	0	W 7	0	—	
13	09.9	09.7	09.5	1.4	12.5	3.7	5.9	— 3.5	4.1	5.5	5.4	80	50	90	0	0	0	0	N 3	0	—	
14	07.8	06.0	05.3	2.6	17.7	4.0	8.1	— 2.6	4.3	6.8	4.1	77	45	67	0	0	0	0	ENE 2	0	—	
15	04.7	03.6	04.7	5.0	20.9	9.4	11.8	— 1.8	4.3	4.4	6.2	66	24	70	0	2	0	0	NNE 3	0	—	
16	04.9	04.1	05.3	6.6	21.7	9.8	12.7	1.2	4.7	3.9	6.3	64	21	69	0	1	0	0	NE 3	0	—	
17	05.9	05.0	05.9	6.4	22.1	10.2	12.9	1.6	5.1	4.6	6.4	71	22	69	0	3	0	0	NNE 3	0	—	
18	06.0	05.0	05.2	7.2	21.9	9.2	12.8	2.5	5.5	6.7	6.8	73	35	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	07.8	07.3	08.6	6.2	21.7	10.0	12.6	2.1	5.4	5.0	5.5	77	26	60	0	0	0	0	NE 3	0	—	
20	08.9	07.6	07.2	8.0	21.1	9.2	12.8	2.4	5.7	5.4	7.0	71	29	81	1	6	0	0	NE 3	0	—	
21	06.0	05.3	05.6	8.4	19.9	9.1	12.5	3.1	6.0	5.3	5.5	72	30	65	0	4	1	0	W 3	0	0.0	
22	03.3	01.8	01.8	10.6	17.5	11.2	13.1	6.1	7.4	6.3	7.2	76	42	73	10	5	2	0	S 5	N 2	0.1	●0 n, a.
23	599.9	599.4	00.1	15.6	20.7	14.9	17.1	7.4	6.2	5.1	4.8	17	29	37	0	3	10	0	SW 4	SW 7	—	⌿ 3.
24	602.4	602.4	03.9	8.4	19.5	8.0	12.0	7.9	6.6	5.0	7.6	80	29	94	8	8	10	NW 3	S 7	ESE 2	46.7	● p, 3.
25	02.5	02.3	04.3	9.6	10.8	6.0	8.8	6.0	7.9	6.5	6.0	88	67	86	8	3	7	SE 2	W 7	WNW 2	—	● n; ⌿ 2.
26	05.6	05.9	09.2	4.0	11.4	4.4	6.6	1.5	3.9	4.2	4.5	64	42	71	0	3	0	SW 2	WNW 5	0	—	
27	10.3	10.0	09.9	1.6	9.4	3.4	4.8	— 1.2	3.9	5.2	5.4	77	60	93	8	8	1²	0	NNW 2	0	—	
28	07.9	06.6	06.9	3.4	12.3	4.4	6.7	— 1.1	4.6	5.1	5.5	78	47	89	1	2²	0	0	N 2	0	—	⊔0 n.
29	08.3	07.9	08.7	4.6	14.9	6.2	8.6	— 0.1	5.0	5.1	6.6	79	40	92	0	2	0	0	NW 3	0	—	
30	09.3	09.2	10.0	4.0	15.7	6.1	8.6	1.5	5.0	5.4	6.2	82	40	88	0	3	0	0	NNW 3	0	—	
Сред. Moy.	605.8	605.1	606.0	7.7	16.8	8.1	10.9	3.1	5.9	6.0	6.3	74	43	79	3.2	3.2	2.5	0.7	4.5	1.5	48.8	

Октябрь. — Octobre.

1	609.9	608.8	609.2	4.6	15.7	7.9	9.4	0.7	5.0	4.6	6.6	79	35	83	0	2	3²	0	NE 2	S 2	—	
2	08.1	07.1	06.9	2.8	13.5	8.2	8.2	1.7	5.1	6.2	7.2	91	54	89	3	4	10	0	NNW 3	0	0.0	●0 p, 3
3	06.1	04.9	04.9	5.6	12.5	8.6	8.9	4.8	5.9	7.0	7.1	86	65	85	9	6	9	0	0	0	0.0	●0 2; ⊼ a, 2, p.
4	04.6	04.2	05.4	7.4	15.1	5.4	9.3	3.1	6.4	6.9	5.7	82	55	84	3	4	10⁰	W 2	NNE 2	0	—	
5	05.8	05.2	05.7	6.6	17.9	7.8	10.8	3.3	5.2	5.8	4.8	71	38	62	8	1	2⁰	0	SW 9	0	—	Ψ 3.
6	05.5	04.7	04.6	6.0	12.3	6.0	8.1	2.1	4.9	6.2	6.1	70	58	88	8	8	3	0	E 3	0	6.8	▲ a; ● a, p.
7	04.3	03.7	04.7	3.6	14.1	6.8	8.2	1.7	5.0	4.8	5.9	85	39	80	8⁰	9	10	0	NW 3	0	0.0	●0, ⊼ a.
8	05.2	04.8	06.3	4.6	12.0	7.0	7.9	2.8	5.4	6.6	7.0	85	63	93	6	10	10	0	N 3	0	7.1	● p.
9	05.8	07.2	08.3	5.6	12.1	6.6	8.1	5.3	6.3	5.7	6.5	92	55	89	10	10	6	0	N 2	0	5.2	● n, a, p.
10	08.4	07.9	08.2	2.1	12.2	7.2	7.2	1.7	5.0	6.5	6.4	93	61	84	8	3	3	0	E 3	SSW 3	—	
11	07.7	07.4	08.0	2.4	9.0	3.8	5.1	0.7	4.8	6.0	5.6	87	70	94	0	6	1	0	WSW 5	0	—	
12	07.6	06.9	07.0	2.2	12.0	5.2	6.5	— 0.3	4.7	5.9	6.1	87	57	91	0	7	1	0	N 3	0	0.0	⊔ n; ●0 a.
13	06.7	04.8	04.9	2.4	13.3	4.8	6.8	1.1	5.0	5.4	5.5	91	47	85	9⁰	10	1	0	WSW 3	0	0.0	●0, ⊼ p.
14	03.0	01.3	01.3	8.8	15.3	9.6	11.2	1.1	5.3	5.4	6.3	63	42	71	9	10	2	SSE 3	SW 5	S 5	—	< 3.
15	00.5	00.8	02.2	9.2	7.2	3.8	6.7	3.8	6.4	7.0	5.3	73	92	89	10	10	10⁰	S 3	N 5	0	18.1	● a, p.
16	03.1	02.9	04.4	1.0	2.8	3.0	2.3	0.5	4.6	5.0	5.0	92	90	89	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 5	2.5	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
17	03.9	03.5	03.6	2.0	6.8	1.4	3.4	1.4	4.1	5.1	4.6	77	70	91	3²	10	0	SW 2	WNW 2	0	—	
18	04.1	04.4	05.9	— 1.8	10.2	1.8	3.4	— 1.9	3.8	5.2	4.2	96	55	80	0	1	0	0	E 3	SW 2	—	⊔ n.
19	06.1	05.5	05.4	— 1.6	10.3	1.8	3.5	— 2.1	3.7	5.6	4.2	90	59	80	0	0	0	0	0	SW 2	—	
20	05.1	04.2	05.0	— 2.0	10.2	2.8	3.7	— 2.5	3.2	5.7	4.3	82	62	75	0	1	0	0	N 3	0	—	⊔ n.
21	05.0	04.4	05.3	— 3.8	11.2	0.8	2.7	— 3.8	3.4	5.2	4.3	00	53	85	0	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔ n.
22	05.5	05.0	05.1	— 1.8	12.5	1.6	4.1	— 2.7	3.7	5.2	4.1	92	48	80	0	0	1	0	E 3	0	—	⊔ n.
23	05.3	04.1	04.4	— 1.6	13.7	5.2	5.8	— 1.8	3.9	4.8	6.1	96	41	91	3⁰	10⁰	2⁰	0	E 3	0	—	⊔ n; Ψ p.
24	04.4	03.5	04.6	3.2	12.3	4.8	6.8	— 1.8	5.1	4.6	5.8	89	42	89	10	10	5	0	S 5	0	0.0	●0 1, 2; Ψ p.
25	04.9	03.5	03.7	0.0	12.1	4.0	5.4	— 1.3	4.2	6.1	5.4	91	58	89	9	10	2	0	E 3	0	0.3	● p.
26	03.6	03.3	04.2	— 1.0	9.4	3.8	4.1	— 1.3	3.9	5.6	5.2	90	63	87	2	8	4	0	WNW 2	0	0.0	
27	05.0	04.6	06.1	2.6	10.0	1.8	4.8	— 1.3	4.9	4.9	4.6	87	53	87	9	8²	1	SW 2	SSE 2	0	—	●0 n.
28	07.1	06.8	07.9	— 1.2	9.8	0.2	2.9	— 1.6	3.9	5.0	4.3	92	55	92	2	5	0	0	NE 3	0	—	
29	07.5	06.4	06.4	— 2.7	10.2	— 0.2	2.4	— 3.2	3.7	3.8	3.9	00	41	87	1	1	0	0	ESE 2	0	—	⊔ n.
30	06.4	06.2	07.8	— 4.6	11.6	1.2	2.7	— 5.1	3.0	3.5	4.0	91	34	80	1	2	1	0	NW 5	0	—	⊔ n.
31	08.8	08.0	08.8	— 2.2	11.6	— 0.5	3.0	— 2.2	3.7	5.1	3.9	96	50	88	2	1	0	0	0	0	—	
Сред. Moy.	605.6	605.0	605.7	1.9	11.6	4.3	5.9	0.1	4.6	5.5	5.4	87	55	85	4.6	5.7	3.5	0.5	3.0	0.6	40.0	

Ново-Баязетъ. 1895. Novo-Baïazet.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	608.5	607.4	607.0	0.6	11.0	1.6	4.4	— 5.1	4.3	5.1	4.1	89	52	80	7	1	0	0	NNW 3	0	—	⊔⁰ n.
2	04.8	03.1	02.3	2.4	8.8	0.4	3.7	— 0.8	4.6	4.5	4.6	81	54	96	10⁰	3	10	0	W 7	0	27.3	● p; ✳ 3.
3	04.3	03.6	03.8	— 3.8	— 1.2	—10.6	— 5.2	—10.6	3.2	2.8	1.8	94	68	91	10	10	0	W 2	0	0	2.6	✳ n, 1, a.
4	04.9	06.6	09.1	— 5.3	1.4	—11.2	— 5.0	—13.9	2.2	3.7	1.6	75	72	87	8	7	1	NW 4	NW 2	0	1.3	△⁰, ✳ a.
5	09.1	09.9	09.9	—17.8	3.8	—15.7	— 9.9	—18.3	1.0	3.8	1.2	94	63	94	1	0	5	0	0	0	—	
6	10.0	09.9	10.0	—13.6	6.8	— 2.5	— 3.1	—15.7	1.4	3.9	3.6	94	53	94	0	1	7⁰	0	0	0	—	Ψ 3.
7	09.3	07.9	09.0	— 7.6	7.0	— 4.1	— 1.6	— 9.1	2.4	5.2	3.2	94	70	94	6	4	1	0	0	0	—	
8	05.7	04.0	03.4	— 5.2	7.8	5.2	2.6	— 8.7	2.8	4.7	4.2	94	60	63	9⁰	8	2	WNW 2	0	WSW 2	—	
9	00.7	599.8	597.6	6.0	6.0	3.5	5.2	3.5	4.1	4.7	5.6	59	68	94	10	9	10	SW 3	S 5	W 7	0.5	● 3.
10	599.3	600.2	600.5	3.2	4.2	3.9	3.8	2.7	3.6	3.0	5.0	61	48	83	9	8	8	W 3	W20	W 9	0.0	2.
11	601.8	01.6	03.3	3.4	10.0	6.8	6.7	3.2	3.3	5.1	5.0	57	55	69	5	6	2	0	WSW 7	NE 5	—	●⁰ n.
12	03.2	01.2	06.1	6.4	3.5	1.2	3.7	1.2	5.1	4.7	3.7	71	80	72	10	10	1	0	WNW 3	SW 5	3.0	● a.
13	07.0	07.0	09.8	— 5.2	4.0	— 1.0	— 0.7	— 5.3	2.8	4.5	3.4	94	73	78	0	1	9	0	N 3	NW 6	—	
14	10.5	09.7	10.1	— 1.8	2.2	— 2.7	— 0.8	— 2.8	3.8	4.2	3.5	94	78	91	10	9	2	0	SE 2	SSW 2	—	
15	09.9	09.4	10.4	— 2.2	4.2	— 2.5	— 0.2	— 3.9	3.6	4.4	3.6	94	71	94	10	2	2	SW 3	0	0	—	
16	08.3	07.6	06.9	— 2.2	5.4	— 0.8	0.8	— 5.6	3.6	4.4	4.2	94	66	96	3	9⁰	6	0	NE 2	0	—	
17	05.1	04.0	03.3	— 2.6	2.8	— 2.8	— 0.9	— 2.8	3.5	4.6	3.5	94	81	94	2	10	10	0	NW 3	NNE 3	18.1	✳ p, 3.
18	01.4	01.2	02.7	— 1.8	4.2	5.3	2.6	— 2.8	3.8	4.6	4.8	94	74	72	10	9	10	SE 4	NE 2	E 3	—	✳ n; △⁰ 1.
19	03.3	03.7	04.1	3.8	4.0	3.8	3.9	3.2	4.9	5.6	4.9	82	92	82	8	8	10	SSE 2	NE 3	SSW 2	—	
20	02.3	01.4	02.0	2.4	5.6	1.2	3.1	1.2	5.0	5.6	4.6	91	83	92	10	10	6	0	SE 3	0	1.4	● a, 2.
21	01.2	599.9	02.4	3.6	6.6	— 0.6	3.2	— 0.8	4.3	4.7	4.0	72	64	90	9	7	2	SSE 5	S 7	WNW 2	1.0	●, ✳ p.
22	04.7	605.5	05.5	— 2.0	2.2	— 4.4	— 1.4	— 4.5	3.0	3.7	3.0	75	69	91	0	0	1	SSE 2	NW 2	0	—	
23	04.2	02.9	03.3	— 4.6	3.2	— 3.6	— 1.7	— 6.7	3.0	3.6	3.3	91	62	94	9	7	2	0	W 2	0	—	
24	04.3	04.3	05.9	— 6.0	3.4	— 4.8	— 2.5	— 6.2	2.6	4.6	3.0	94	78	94	5	4	7	0	E 2	0	—	
25	06.0	03.8	00.2	— 6.6	3.6	3.4	0.1	— 7.1	2.6	5.0	3.2	91	85	55	3⁰	10⁰	8	0	N 2	SW 5	0.2	
26	597.3	597.1	597.2	— 4.2	1.0	2.2	— 0.3	— 5.1	3.2	3.0	4.1	94	62	77	1	1	8	WNW 5	N 5	SW 7	0.4	✳ n.
27	93.3	94.4	96.0	1.0	0.0	— 1.3	— 0.1	— 1.8	4.5	3.8	3.9	91	83	94	10	10	10	SW 3	W 5	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	95.0	95.9	99.3	— 2.4	0.2	0.0	— 0.7	— 4.1	3.5	3.0	3.0	92	63	65	10	3	3	0	SW 5	WSW 7	—	✳ n.
29	601.6	601.5	602.4	— 4.9	0.2	— 4.8	— 3.2	— 5.0	2.8	3.6	3.0	92	76	94	2	4	8⁰	0	NNE 2	0	—	Ψ 3.
30	02.5	02.4	02.9	— 5.4	1.8	0.4	— 1.1	— 7.0	2.8	3.8	4.0	94	73	85	6	10	10	W 3	S 3	S 3	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	604.0	603.7	604.2	— 2.4	4.1	— 1.2	0.2	— 4.6	3.4	4.3	3.7	86	69	85	6.4	6.0	5.4	1.4	3.3	2.3	56.7	

Декабрь. — Décembre.

1	603.8	603.9	603.2	1.3	5.4	3.2	3.3	— 1.0	3.8	4.6	4.4	75	69	76	5	7	10	SW 2	N 2	S 9	—	
2	03.0	03.4	04.9	2.8	7.2	3.5	4.5	2.6	4.8	3.7	4.6	84	47	79	7	9	7²	0	SSW 9	0	0.0	△⁰ a.
3	06.1	05.6	06.1	4.6	5.0	2.2	3.9	1.4	4.1	5.4	4.6	65	82	86	10	5	9	NNW 3	NE 2	0	0.0	△⁰ n; ●⁰ a.
4	04.3	03.0	04.3	3.2	5.6	1.0	3.3	0.7	4.2	4.9	4.5	73	72	91	10	10	10	SSW 2	NE 5	0	0.7	● p.
5	03.7	03.5	03.3	— 1.4	4.2	— 1.2	0.5	— 1.4	4.0	3.6	3.1	96	59	75	7²	4	2	0	WNW 5	0	—	✳⁰ n.
6	00.4	599.2	599.2	— 0.8	5.4	2.0	2.2	— 2.4	3.3	3.2	3.5	75	48	66	6	8	0	0	W 3	S 9	—	
7	599.8	99.7	601.9	— 0.2	4.2	— 0.8	1.1	— 2.6	4.4	2.6	2.9	61	41	67	8⁰	1⁰	0	E 3	E 3	E 2	—	
8	601.1	600.7	00.8	2.2	6.0	0.2	2.8	— 3.6	3.3	3.6	3.6	62	51	76	3	7	0	WNW 2	SW 5	0	—	
9	01.2	01.0	01.4	1.3	8.8	4.4	4.8	2.1	3.5	3.6	3.6	67	42	58	2	2	1	0	ENE 2	SW 5	—	p.
10	00.0	599.0	599.4	4.2	6.4	5.2	5.3	0.9	3.6	3.6	2.3	58	49	34	10	10	5	SE 5	N 5	SE 9	—	
11	598.7	96.9	93.8	4.6	2.5	4.2	3.8	0.7	4.1	5.0	3.8	65	91	65	10	10	10	S 5	SSW 2	SSE12	2.4	● a, 2, p.
12	96.6	96.0	98.6	— 0.8	0.4	— 1.4	— 0.6	— 1.8	3.3	3.2	3.0	75	69	73	10	5	2	WNW 3	SW 5	NE 2	—	△ n.
13	600.1	99.8	602.0	— 2.4	— 0.8	— 5.2	— 2.8	— 5.2	3.6	4.1	2.8	94	94	94	10	10	10	0	N 5	WNW 3	1.9	✳⁰ a, p, 3.
14	03.7	604.1	04.2	— 6.8	0.6	— 8.6	— 4.9	— 8.6	2.6	3.3	2.2	94	70	94	10	7	2	0	0	0	—	
15	04.0	02.9	02.9	— 7.4	— 0.8	— 7.2	— 5.1	— 8.6	2.4	4.1	2.4	94	94	94	10	8	1	0	ESE 2	0	—	
16	02.4	01.3	01.8	— 9.4	0.0	— 1.8	— 3.7	—10.5	2.1	4.3	3.0	94	94	76	2	4	1	0	SE 3	NE 3	—	
17	01.3	599.4	03.3	— 1.9	2.2	— 2.6	— 0.8	— 2.8	3.0	3.8	2.8	75	69	76	4	10	1	E 3	SW12	SW12	0.0	✳⁰ p.
18	04.1	605.5	03.6	— 0.8	2.4	1.1	0.9	— 8.4	2.8	3.8	3.9	63	69	77	10	10	1	SSW 5	S 5	SW 3	—	
19	03.0	02.4	02.9	1.8	3.8	1.4	2.3	0.7	3.9	3.8	4.1	75	62	82	10⁰	4	8	W 7	W 9	W 3	0.1	
20	02.7	03.3	04.3	— 1.8	2.6	— 4.8	— 1.3	— 4.9	3.8	3.7	3.0	94	66	94	7	9	0	0	W 3	0	—	✳ n.
21	02.5	00.6	00.2	— 6.8	2.4	— 0.6	— 1.7	— 7.3	2.6	4.2	3.8	94	76	87	10	6⁰	1	0	E 2	WNW 2	—	
22	00.1	598.2	598.1	2.0	3.0	0.8	1.9	— 0.6	3.2	3.4	4.3	61	60	89	10	10	4	SE 5	WSW12	W 2	—	
23	598.0	97.0	95.7	2.0	2.2	0.4	1.5	— 0.8	3.6	3.9	4.5	67	71	94	10	10	10	SE 2	N 5	0	7.3	✳ p, 3.
24	95.5	96.6	99.6	2.0	0.3	— 0.8	0.5	— 0.8	3.7	4.4	3.3	70	94	75	10	9	7	SW 2	NW 3	SW 5	—	✳ n.
25	601.8	602.2	603.7	— 1.2	0.4	— 2.2	— 1.0	— 2.3	3.0	3.4	2.8	73	72	73	10	10	3	W 5	W 5	NW 3	0.0	△⁰ a, 2, p.
26	04.4	04.7	06.3	— 2.8	— 0.5	— 5.5	— 2.9	— 5.5	2.6	3.2	2.8	71	71	94	1	8	9⁰	E 5	0	0	—	Ψ 3.
27	06.9	05.3	04.8	—10.6	0.0	— 7.6	— 6.1	—11.2	1.8	3.8	2.4	94	83	94	5⁰	10	2	0	0	0	—	Ψ 3.
28	03.2	02.7	04.6	0.2	0.8	0.2	0.4	—11.4	3.0	3.6	3.2	66	72	68	8	5	3	SE 3	SW 9	0	—	Ψ 3.
29	04.6	04.0	03.9	— 5.7	4.8	2.6	0.6	— 6.0	2.8	3.5	3.3	94	55	60	8⁰	8²	8	0	SW 7	E 5	—	Ψ, Φ p.
30	04.0	01.8	599.2	— 3.2	3.2	1.2	0.4	— 3.4	3.0	3.8	4.0	85	66	80	8	10	10	0	0	S 5	2.8	✳ p.
31	598.3	598.5	97.6	0.9	5.0	2.2	2.7	— 1.6	4.2	3.1	4.5	86	47	84	10	10	10	E 5	WSW 3	S 9	1.5	✳ n.
Срд. Moy.	602.0	601.3	601.8	— 1.0	3.0	— 0.5	0.5	— 3.5	3.4	3.8	3.5	77	68	78	7.8	7.6	4.7	2.2	4.3	3.3	16.7	

1895.

Ленкорань. — Январь. — Janvier. — Lenkoran.

Широта — Latitude: 38° 46'. Долгота — Longitude: 48° 51'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.9	769.4	771.4	2.8	6.3	5.7	4.9	0.2	5.2	6.0	6.4	93	84	91	10²	10²	10²	W 1	NW 2	S 1	10.5	⌓ 1, a.
2	71.4	70.4	71.2	4.5	4.6	3.8	4.3	3.8	6.5	5.8	6.0	00	92	00	10²	10²	10²	NW 2	W 4	NW 4	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	69.7	68.2	68.0	2.4	3.8	3.8	3.3	2.3	5.5	6.0	5.8	00	00	97	10²	10²	10²	W 4	NW 4	W 2	—	● n.
4	68.7	66.9	68.7	2.8	4.8	3.8	3.8	1.4	5.1	4.8	5.2	91	74	87	10²	10²	10²	W 2	N 4	NW 2	15.1	
5	70.0	72.4	74.8	0.0	0.2	0.1	0.1	— 0.3	4.4	4.2	4.4	96	90	96	10²	10²	10²	WNW 4	WNW 2	W 2	8.1	● n, 1; ✶ n, 1, a, 2, p.
6	76.1	75.0	75.1	— 3.6	2.0	1.8	0.1	— 3.8	3.5	4.3	4.6	00	82	88	8	10²	10²	W 1	W 1	WNW 1	—	⋁ n.
7	74.0	72.2	73.0	— 0.8	4.5	1.4	1.7	— 1.2	4.2	2.8	4.8	96	73	94	8	6	6	W 1	NW 4	W 2	—	⋁ n, 1. a.
8	72.1	70.0	70.9	— 1.6	4.6	2.0	1.7	— 1.7	4.1	3.7	4.5	00	59	85	3	6	4	WNW 1	N 4	NNW 2	—	⋁ n, 1, a.
9	72.2	72.1	72.4	— 0.8	4.1	1.4	1.6	— 1.2	3.7	3.9	4.0	85	63	78	6	0	0	W 2	N 4	W 1	—	⋁ n, 1, a.
10	75.1	73.2	73.1	1.7	2.2	1.2	1.7	0.0	4.1	4.8	4.7	80	89	91	10²	10²	10²	N 4	NW 2	NW 2	0 6	● p, 3.
11	70.7	68.5	69.3	0.1	5.3	0.2	1.9	— 0.3	4.6	4.3	4.6	00	65	98	6	8	0	W 1	N 4	W 2	—	● n; ⋁ n, 1, a.
12	72.0	72.2	73.9	2.2	3.2	0.8	2.1	— 1.0	5.0	5.2	4.9	93	90	00	10²	10²	6	W 2	NW 4	W 2	4.0	● 1, a, 2, p.
13	73.7	73.4	74.2	0.2	3.8	2.2	2.1	— 1.0	4.6	5.4	5.4	98	90	00	8	10²	10²	WNW 2	NNW 4	W 4	3.5	⋁ n; ● p, 3.
14	72.5	71.7	73.3	1.2	1.6	1.4	1.4	1.0	5.0	5.1	4.9	00	98	96	10²	10²	10²	NW 4	W 4	NW 4	3.7	●, ✶ n. 1, a, 2, p, 3.
15	71.3	74.4	76.5	0.8	2.1	1.2	1.4	0.3	4.5	4.6	4.8	92	86	96	10²	10²	10²	NNW 4	NW 4	NW 4	0.5	● n; ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
16	77.4	76.1	77.1	— 0.6	5.7	3.4	2.8	— 0.9	4.3	4.9	5.2	98	71	90	6	6	10²	W 1	NE 2	NW 2	—	✶ n.
17	76.9	76.2	76.1	— 1.6	5.9	— 0.1	1.4	— 1.8	3.9	5.0	4.2	96	72	92	1	0	0	W 1	N 4	W 1	—	⋁ n.
18	75.4	74.3	73.9	— 3.2	6.7	2.4	2.0	— 3.6	3.4	4.9	5.2	96	67	91	1	0	0	W 1	N 1	NE 1	—	⋁ n.
19	74.4	73.2	72.1	— 2.9	5.5	0.2	0.9	— 3.2	3.4	4.2	4.6	94	62	98	0	0	0		0	N 1	0	—	⋁ n.
20	71.3	68.9	65.8	— 0.9	8.4	1.0	2.8	— 1.3	3.7	4.5	4.6	86	55	92	0	0	0	NW 1	N 2	W 1	—	⋁ n.
21	68.3	66.4	71.5	— 0.6	10.1	6.3	5.3	— 1.5	4.2	4.5	6.0	96	49	84	4	6	8	SW 1	N 1	NW 4	—	⋁ n.
22	70.8	67.9	67.2	0.2	8.2	4.5	4.3	0.1	4.1	5.8	6.1	89	71	97	2	0	0	NW 2	N 2	W 1	—	
23	65.8	64.9	67.5	0.4	11.2	5.0	5.5	— 1.6	4.0	6.1	5.3	85	61	81	7	6	0	SW 1	NE 1	W 1	—	⋁ n.
24	67.6	65.8	*65.4*	0.4	9.7	5.3	5.1	0.0	4.4	5.9	5.8	94	65	87	7	8	6	W 2	N 2	NW 2	—	
25	62.6	*60.0*	*60.3*	1.4	8.0	4.9	4.8	0.8	4.3	5.9	5.4	85	73	82	7	8	8	NW 2	NW 2	W 2	—	
26	*60.5*	59.6	63.2	4.0	14.6	6.9	8.5	3.8	4.5	5.6	6.4	73	45	86	6	0	0	SW 1	NW 4	NE 2	—	
27	66.6	66.2	65.4	1.4	11.1	6.9	6.5	1.0	4.1	6.7	6.6	82	68	88	0	0	0	W 1	NW 1	W 1	—	⌓ n.
28	67.6	67.0	68.2	0.7	6.2	3.8	3.6	— 0.1	4.8	5.8	6.0	00	82	00	2	3	0	NNW 1	N 2	W 1	—	⋁, ≡² n.
29	71.3	71.6	72.1	4.4	9.1	3.2	5.6	1.6	6.2	6.5	5.7	00	75	98	10²	0	0	W 2	N 4	W 1	—	
30	73.4	73.4	73.0	4.5	7.7	4.8	5.7	2.3	5.7	5.8	5.8	98	73	90	10²	8	5	W 1	N 2	NW 2	—	
31	73.3	72.8	73.2	4.4	8.3	5.3	6.0	3.2	5.6	6.4	6.2	90	78	94	10²	3	6	WNW 2	NE 4	NE 1	—	
Срд. Moy.	770.9	770.1	770.9	0.8	6.1	3.1	3.3	— 0.1	4.5	5.1	5.3	93	74	92	6.6	5.7	5.1	1.8	2.8	1.9	59.0	

Высота — Altitude: —19.4 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: —0.42 mm.

1	774.1	772.6	771.5	1.4	4.4	4.6	3.5	— 0.2	4.9	5.0	5.7	96	80	90	10²	10²	10²	W 1	NNW 1	SSW 1	—	⌓ 1, a.
2	70.6	69.5	67.5	— 0.6	4.1	2.4	2.0	— 0.8	4.2	5.2	5.3	96	85	96	1	10²	10²	WNW 1	0	W 1	—	
3	61.7	62.5	59.7	— 0.2	5.2	2.2	2.4	— 0.6	4.4	5.6	5.2	96	84	96	10²	8	3	WNW 1	NW 2	W 1	—	≡⁰ n.
4	60.7	61.4	64.3	7.0	12.4	7.7	9.0	— 0.5	4.9	5.3	6.4	66	49	82	9	8	4	NW 8	NW 4	SW 2	—	
5	64.6	62.9	62.2	1.8	9.9	6.7	6.1	1.5	4.5	6.4	6.9	85	70	94	4	5	10	W 2	NNW 2	SW 1	—	
6	62.4	61.4	62.2	3.8	10.3	5.9	6.7	1.3	5.6	6.7	6.7	93	72	97	10²	5	8	WNW 1	NNW 2	SSW 1	—	
7	66.2	65.5	66.3	6.8	8.1	4.8	6.6	3.0	6.2	6.5	5.7	88	81	89	10²	8	10²	WNW 1	N 2	W 1	—	
8	65.4	61.7	58.0	3.8	10.7	7.7	7.4	3.3	5.4	6.6	7.1	90	69	90	8	2	0	SW 1	SSW 8	SE 8	—	
9	54.4	53.8	57.1	4.1	18.7	8.9	10.6	3.0	5.3	8.2	7.6	87	51	89	3	8	9	W 4	SSE 4	ENE 2	3.2	
10	63.3	65.3	66.5	6.7	6.7	6.7	6.7	1.4	6.7	6.9	6.5	91	94	88	10²	10²	10²	NE 4	E 8	SW 8	7.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	68.3	70.1	70.4	5.5	6.1	5.3	5.6	5.3	6.7	6.8	6.7	99	97	00	10²	10²	10²	N 4	NW 4	NW 4	22.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	68.6	70.1	68.5	2.0	3.8	3.8	3.2	1.4	5.3	5.6	5.6	00	93	93	10²	10²	10²	SW 4	NW 4	SW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p.
13	69.5	69.3	72.5	1.9	7.1	6.5	5.2	1.6	5.2	5.6	6.0	98	74	83	8²	10²	10²	W 2	NNW 2	NW 1	—	
14	71.5	71.4	71.5	5.3	6.9	6.7	6.3	5.2	5.6	5.7	6.5	85	77	88	10²	10²	10²	NW 1	N 1	NE 1	—	
15	68.5	*65.2*	*62.4*	5.1	9.4	7.3	7.3	4.9	6.3	7.1	6.5	95	80	86	10²	10²	10²	W 1	SE 4	NW 2	—	
16	56.6	54.3	55.3	4.5	7.8	5.4	5.9	4.3	6.5	5.6	6.0	96	71	89	10²	10²	6	NW 4	N 4	W 2	0.0	●⁰ 1.
17	60.6	61.3	61.4	6.3	12.1	7.5	8.6	3.2	5.3	7.8	6.9	75	74	89	6	4	3	NW 1	ESE 8	SW 2	—	
18	61.8	61.6	62.0	5.7	11.9	8.3	8.6	4.3	5.8	8.4	7.7	85	81	93	5	6	4	SE 1	E 4	SW 1	—	
19	60.1	60.6	57.6	3.8	13.2	9.5	8.8	3.3	5.7	7.1	6.0	95	63	67	4	0	6	W 1	NW 2	SW 1	—	
20	52.3	51.6	54.2	24.1	14.7	18.3	19.0	6.6	6.3	8.2	4.1	28	66	27	8	9	0	SE 8	N10	SE 4	—	
21	64.6	66.3	64.4	7.3	11.9	9.0	9.4	6.7	7.2	7.9	7.5	94	76	83	3	10	8	NE 8	SSE 4	NW 2	—	
22	62.7	64.6	67.3	5.9	12.9	7.9	8.9	5.7	6.2	7.9	7.3	90	72	92	9	8	4	SW 2	N 2	W 2	—	
23	68.4	67.5	66.6	7.1	11.0	8.9	9.0	6.8	7.2	8.4	8.3	96	86	98	10²	10²	10²	SW 1	NE 4	W 2	0.0	●⁰ p.
24	67.4	66.4	62.3	7.2	10.9	9.3	9.1	7.1	7.0	8.5	8.6	93	89	99	10²	10²	10²	SW 1	N 2	NW 4	0.0	●⁰ 2.
25	55.4	52.2	51.3	8.9	10.7	8.9	9.5	8.5	8.3	8.0	7.8	98	84	92	10²	10²	6	SE 4	NW 2	W 1	0.0	●⁰ 1.
26	56.4	59.2	64.4	9.3	13.7	8.9	10.6	6.4	4.3	7.0	7.5	49	60	88	10²	4	10²	NW 8	N 4	W 1	—	
27	65.5	64.2	62.9	7.7	13.4	9.1	10.1	7.3	7.4	8.8	8.3	94	77	96	10²	6	4	SW 1	E 1	E 2	0.0	● a.
28	63.0	62.0	61.7	4.4	12.9	8.5	8.6	4.0	5.9	8.3	8.1	95	75	98	9	8	0	WSW 1	SE 4	S 2	—	
Срд. Moy.	763.8	763.4	763.3	5.6	10.0	7.4	7.7	3.7	5.9	7.0	6.7	88	76	88	8.1	8.0	7.0	2.8	3.5	2.3	34.5	

Ленкорань. 1895. Lenkoran.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	755.2	752.9	6.1	10.5	8.3	8.3	5.5	6.9	8.0	7.7	99	85	94	10²	10²	0	SW 1	N 4	WNW 1	—	⊔, ≡² n.
2	52.4	51.1	54.3	8.8	16.1	9.9	11.6	6.3	6.7	8.4	8.6	80	61	95	0	0	9	W 1	E 4	NW 1	4.2	
3	63.1	64.4	66.9	8.1	8.0	5.7	7.3	5.5	7.6	7.5	6.4	94	93	94	10²	10²	10²	ESE 2	SE 4	SW 1	47.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.4	67.5	66.5	6.7	8.1	8.1	7.6	5.7	7.0	7.4	7.8	96	92	98	10²	10²	10²	SE 4	E 2	NW 2	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
5	66.9	65.9	66.1	8.3	11.4	8.9	9.5	7.3	8.0	8.8	8.0	98	88	95	10²	10²	10²	E 1	SE 2	NW 2	—	
6	64.5	63.4	61.7	9.4	12.7	9.9	10.7	8.1	8.2	9.3	8.6	93	86	95	10²	10²	10²	SW 1	W 8	NW 2	—	
7	59.9	57.4	55.4	9.7	10.7	8.3	9.6	8.3	8.6	8.1	7.7	96	85	94	10²	10²	10²	SW 2	E 4	S 2	2.7	● a, 2, p; ⊼ p.
8	56.5	55.0	54.9	9.7	11.9	9.9	10.5	8.3	8.7	10.2	8.1	98	98	89	10²	6	6	W 1	SW 2	SE 4	0.5	● a.
9	57.4	55.5	55.1	8.5	11.4	9.7	9.9	8.2	7.0	8.3	8.0	86	83	89	10²	10²	10²	W 1	NW 1	SSE 2	—	
10	55.1	56.4	60.1	9.1	12.0	7.5	9.5	7.5	8.4	8.9	6.6	98	86	86	10²	10²	10²	ESE 6	SE 1	NW 4	1.5	● 1, a, p.
11	62.4	62.4	63.6	5.7	11.0	7.9	8.2	4.5	6.3	7.5	7.1	93	76	89	10²	10²	8	SSW 2	S 4	NW 4	2.0	
12	64.2	63.6	64.0	6.9	8.5	6.7	7.4	6.4	6.8	6.6	6.9	91	79	94	10²	10	10²	NE 4	NE 4	S 4	6.1	● n, 1, a, p, 3.
13	64.1	63.5	65.7	6.5	10.9	6.9	8.1	5.0	6.2	7.0	7.0	86	71	94	10²	10²	10²	W 1	NNE 4	E 6	1.7	● n, 1, a, p, 3.
14	64.2	62.3	62.2	6.0	12.1	9.1	9.1	5.5	5.8	7.7	7.6	84	73	89	6	3	8	SW 2	SE 6	S 4	—	● n.
15	63.0	61.8	61.7	6.7	11.0	8.7	8.8	6.4	7.1	7.7	7.9	98	79	95	10²	10²	10²	WNW 2	N 2	NW 4	7.7	
16	59.2	58.0	60.6	5.1	6.3	2.8	4.7	2.3	6.3	6.7	5.4	95	94	96	10²	10²	10²	W 1	NW 2	NW 2	25.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	61.4	61.5	61.2	4.6	10.3	7.7	7.5	2.2	5.9	7.0	6.7	94	74	86	10²	8	10²	S 1	SW 6	SW 4	—	● n.
18	61.8	59.9	60.7	6.4	11.7	7.3	8.5	3.2	6.7	8.4	7.6	93	83	00	8	10²	10²	W 2	SSE 8	NW 2	11.2	● p, 3.
19	61.6	60.7	60.4	5.5	6.3	6.9	6.2	5.0	5.9	5.8	5.7	88	80	77	10²	10²	4	WNW 4	N 4	W 1	1.0	● n, 1, a.
20	61.9	61.5	60.7	5.4	10.1	5.5	7.0	3.9	6.1	6.9	6.1	91	74	91	10²	10²	5	NW 1	NE 4	SW 2	—	
21	57.4	56.6	56.1	7.5	11.9	8.9	9.4	1.5	7.1	7.8	7.4	91	75	87	0	8	0	SW 1	SE 6	S 1	—	⊔ n.
22	54.0	53.7	54.2	13.3	22.0	16.7	17.3	4.3	5.4	5.8	5.5	47	30	39	5	10²	8	SSW 2	SW 6	S 1	—	
23	57.7	57.1	61.7	7.5	8.3	4.0	6.6	3.5	6.2	7.2	5.7	89	88	93	10²	10²	10²	ENE 6	ENE 4	N 4	8.6	● p, 3.
24	62.1	60.3	57.4	4.0	10.3	5.9	6.7	2.0	5.7	6.1	6.7	93	65	97	6	8	8	WSW 1	SW 6	S 2	26.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.6	53.5	57.9	6.1	3.2	3.2	4.2	2.8	6.8	5.6	5.8	97	97	00	10²	10²	8	E 6	W 4	W 2	0.0	● n, 1, a, 2, p.
26	58.3	59.3	63.3	3.8	10.8	7.3	7.3	1.5	5.2	6.0	6.1	87	62	80	8	4	9	SW 2	ESE 2	SW 4	—	
27	62.0	62.1	62.2	7.1	14.3	9.0	10.1	6.4	6.2	7.7	7.6	83	63	89	10²	8	0	SSW 1	E 2	NW 2	—	
28	63.2	62.1	61.4	5.0	14.7	10.1	9.9	3.0	6.3	9.7	9.0	97	78	98	0	0	0	SW 1	ESE 2	S 2	—	
29	61.3	60.5	59.0	9.9	16.9	11.7	12.8	7.2	8.9	10.8	9.5	98	76	94	4	6	8	WSW 1	ESE 2	SW 6	—	
30	57.3	56.2	59.2	13.1	14.7	11.4	13.1	11.4	10.2	10.4	9.2	91	84	92	10²	8	8		0 WNW 4	ESE 2	1.5	⊼ p; ● p, 3.
31	60.3	60.8	61.9	11.7	17.7	12.0	13.8	9.4	9.3	11.2	10.1	86	74	97	10²	8	0	NW 2	SW 6	NW 8	0.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.3	759.7	760.3	7.5	11.5	8.3	9.1	5.4	7.0	7.9	7.3	91	79	91	8.3	8.3	7.4	2.0		3.9	2.8	149.6	

Апрѣль. — Avril.

1	761.4	760.1	760.9	10.7	15.1	16.5	14.1	9.4	9.6	10.4	8.9	00	82	64	8	6	10²	SW 1	N 2	NW 4	—	≡² 1, a.
2	64.5	62.0	63.0	11.5	15.1	10.7	12.4	10.6	8.9	9.5	9.3	88	74	98	9	6	9	SE 6	NE 6	NW 1	—	
3	62.8	62.1	60.8	9.7	17.1	11.7	12.8	7.0	8.0	11.3	10.3	89	78	00	0	0	8	WSW 1	ESE 6	NW 4	—	
4	57.6	59.0	63.7	11.5	21.7	12.4	15.2	10.3	10.1	9.6	9.8	00	50	93	0	6	0	SW 1	NE 8	SW 4	—	≡² 1, a.
5	62.0	60.5	57.4	10.3	17.7	12.1	13.4	9.4	8.7	10.9	10.0	94	72	96	0	8	0	SSW 1	ESE 4	S 1	—	⊔ 1, a.
6	62.1	63.4	67.3	11.5	20.3	12.1	14.6	9.5	9.6	8.8	8.8	96	50	84	9	9	10²	WNW 1	ESE 2	NE 4	1.4	
7	67.7	67.2	68.2	9.5	10.3	9.3	9.7	9.0	7.7	8.1	7.6	87	88	87	10²	10²	10²	N 1	N 2	NNE 2	0.0	● n, 1, a.
8	68.3	67.7	67.2	9.5	14.7	10.7	11.6	8.6	7.7	8.6	8.6	87	69	91	8	10²	10²	SW 1	SE 2	SSW 2	—	
9	65.6	65.2	63.6	10.1	15.7	12.3	12.7	8.4	8.5	10.5	10.4	92	79	98	10	8	10²	SW 1	SSE 2	S 2	—	
10	63.0	62.5	61.7	10.3	15.5	11.7	12.5	9.7	9.3	10.3	10.0	00	79	98	10	10	10²	S 2	S 4	ESE 1	0.6	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
11	61.6	60.5	60.6	10.9	16.5	14.7	14.0	10.3	9.5	10.3	10.0	98	73	81	10²	5	10²	ESE 1	NNE 1	S 2	2.5	● n, 1, a; ≡² n.
12	62.4	62.7	60.3	13.5	13.9	11.3	12.9	11.3	9.4	10.7	10.0	82	92	00	10²	10²	10²	SSW 2	E 2	SE 1	9.0	● n, p, 3.
13	57.8	57.9	59.3	11.5	14.2	12.5	12.7	10.7	9.6	10.6	10.5	96	88	98	10²	10²	10²	S 1	E 2	SW 1	0.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.3	61.1	61.8	13.1	16.5	12.9	14.2	11.7	9.7	10.8	10.6	87	77	96	9	6	10²	NNW 1	ESE 6	SE 2	—	●, ≡² n.
15	61.8	59.0	61.8	11.9	15.1	14.3	13.8	11.3	10.2	11.1	10.8	98	87	90	10²	10²	10²	S 4	SSE 4	SE 4	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.8	61.7	59.1	12.1	13.9	11.3	12.4	10.9	9.8	9.4	9.2	94	80	93	8	10	10²	WNW 2	NE 4	SSE 6	0.5	≡² n.
17	57.0	58.1	63.8	11.9	13.9	10.9	12.2	10.9	10.2	11.0	8.5	98	94	89	10²	10²	10²	S 1	NW 2	SE 4	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.4	65.2	67.1	10.7	13.3	10.2	11.4	9.7	8.6	8.8	8.9	91	77	96	10²	10²	10	SSW 1	SSW 6	ENE 8	7.3	● n, p, 3.
19	69.1	69.3	69.8	8.7	8.7	7.7	8.4	7.4	7.9	7.6	6.9	95	91	89	10²	10²	10²	N 2	ENE 8	SE 1	39.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.5	69.0	70.0	6.1	8.7	7.3	7.4	5.9	6.8	7.0	7.0	97	84	91	10²	10²	10²	WSW 2	WSW 1	WNW 1	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.1	69.4	70.6	6.9	8.4	7.9	7.7	6.7	6.8	7.4	6.3	91	91	79	10²	10²	10²	WSW 1	N 1	NW 2	4.8	● n, 1, a, 2, p.
22	69.0	68.0	68.5	7.3	11.3	10.3	9.6	6.8	6.8	8.1	8.7	89	82	94	10	10²	10²	W 1	N 2	NE 4	2.3	
23	68.0	66.8	64.1	10.3	13.8	10.7	11.6	9.4	8.9	9.0	8.9	95	77	93	10²	10²	10²	S 2	SE 4	NW 8	8.9	● n, 1, a, p, 3.
24	61.1	60.5	65.4	10.5	14.4	9.9	11.6	9.8	9.0	9.5	7.7	95	78	84	10²	10²	10²	W 1	N 2	ESE 6	3.2	● n, 1, a, p; ⊼ p.
25	66.1	66.2	67.5	8.7	10.7	8.3	9.2	8.3	7.0	7.4	7.5	84	77	92	10²	10²	10²	NE 2	NNE 4	NW 2	1.7	● 1, a, 2, p.
26	67.0	66.5	66.7	7.7	10.7	9.4	9.3	7.4	7.6	7.6	7.6	98	79	87	10²	10²	8	WNW 1	NE 4	W 2	9.0	● n, 1, a.
27	64.7	63.9	64.5	8.3	13.3	10.6	10.7	7.4	8.0	9.3	8.9	98	89	94	10²	9	10²	W 1	ESE 6	NE 2	1.2	● n, 1, a, p.
28	65.6	65.6	64.5	10.5	13.3	11.3	11.7	9.2	8.7	9.8	9.5	93	87	96	10²	10²	10²	WNW 1	NNE 2	SW 1	11.2	● p, 3.
29	63.3	62.0	62.1	9.3	12.5	11.3	11.0	8.9	8.3	8.1	8.3	95	76	83	10²	10²	10²	NE 2	SW 2	SW 8	—	● n, 1.
30	61.6	61.4	62.0	11.5	15.8	12.4	13.2	6.9	8.4	10.2	10.3	83	77	93	2	2	8	W 1	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	763.9	763.5	764.1	10.2	14.1	11.2	11.8	9.1	8.6	9.4	9.0	93	79	91	8.4	8.5	9.1	1.5		3.5	3.1	114.5	

Ленкорань. 1895. Май. — Mai. Lenkoran.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	759.0	759.4	12.5	12.7	12.3	12.5	6.7	10.3	10.2	10.1	96	91	95	10²	10²	10²	SSE 4	ESE 4	NW 2	0.1	● a, 2, p.
2	58.5	57.0	57.4	11.7	18.3	14.9	15.0	10.4	9.8	10.5	11.9	96	67	94	10²	9	10²	WSW 1	NNW 1	SW 1	0.4	
3	57.9	57.0	60.3	12.1	13.4	13.2	12.9	11.1	9.8	10.1	10.2	94	89	91	10²	10²	10²	SSW 2	SW 4	NE 2	0.3	● n, a, 2, p.
4	65.0	66.1	66.4	14.5	17.3	13.9	15.2	10.9	9.9	11.2	9.8	81	76	84	1	8	10²	SW 1	SE 4	SE 6	0.0	
5	67.2	68.0	70.2	13.7	16.4	15.5	15.2	12.5	11.1	11.7	11.7	96	84	89	10²	10²	8	ESE 4	E 1	SE 2	1.9	● n, 1, a.
6	71.4	70.1	69.0	11.9	15.4	10.9	12.7	10.9	9.9	10.1	9.2	96	78	96	10²	10²	4	NNW 1	N 2	SW 1	—	
7	69.7	67.1	67.7	12.1	18.4	13.4	14.6	10.4	9.3	9.6	9.4	89	61	82	10²	6	4	WSW 1	SW 6	SSW 4	—	
8	67.7	67.0	69.4	12.3	19.2	14.5	15.3	9 4	8.9	11.9	10.6	85	72	87	0	6	8		0	SE 4	SSE 4	—	
9	69.1	67.7	70.0	15.3	18.4	14.5	16.1	12.7	11.3	10.5	11.5	87	66	94	2	9	10²	SSE 4	ESE 8	ESE 1	—	
10	70.0	68.6	66.7	15.1	17.1	13.7	15.3	13.1	10.6	11.0	10.6	83	76	92	10²	10²	3	E 1	E 2	SW 1	0.3	◪, ●, ◠ p.
11	68.7	68.4	70.1	13.9	19.9	15.1	16.3	12.5	10.2	10.7	9.8	87	62	76	10²	5	10²	WNW 2	N 2	NW 1	—	
12	69.0	66.8	67.4	14.3	20.9	14.7	16.6	12.9	9.7	9.5	11.6	81	52	93	10²	6	10²	WNW 1	N 4	NW 2	0.3	● p.
13	66.9	65.7	65.5	13.3	18.8	13.9	15.3	12.9	10.3	10.5	8.5	91	64	72	10²	10²	7	NW 1	NNW 4	SW 1	0.1	● a.
14	62.5	60.6	59.6	14.1	20.1	15.0	16.4	10.9	10.9	11.6	12.0	92	66	94	7	4	10²	SW 1	E 2	NE 2	1.3	◪, ●, ▲ p.
15	59.7	60.7	62.7	14.4	19.7	15.7	16.6	13.1	10.8	10.8	11.4	90	63	86	4	10²	6	NW 4	SSE 4	ESE 4	—	
16	64.2	62.7	59.6	16.1	19.9	16.3	17.4	13.4	11.7	13.0	12.9	86	75	94	10²	8	6	SSW 2	ESE 8	NE 8	—	
17	60.6	59.1	54.0	18.2	22.3	17.3	19.3	14.3	13.2	14.8	13.9	85	74	95	3	3	8	SW 2	SE 4	NE 8	0.0	◪, ● p.
18	53.3	54.9	59.7	19.5	21.4	17.7	19.5	15.4	14.6	11.9	12.8	87	63	85	1	8	6		0	NW 8	SE 4	1.2	◪, ● a.
19	60.2	61.0	61.3	19.3	20.9	16.5	18.9	15.6	12.9	13.1	11.6	77	72	82	5	5	0	S 4	SE 8	SSE 8	—	
20	61.2	61.6	60.6	17.3	22.9	17.3	19.2	12.2	10.0	15.1	12.9	68	73	88	0	0	0	WSW 2	SE 4	SW 8	—	
21	64.6	64.9	67.5	19.4	22.3	17.3	19.7	14.2	14.3	14.5	13.8	86	72	94	0	3	10²		0	ESE 4	SE 2	0.8	● p.
22	66.1	64.7	64.6	19.5	22.7	18.3	20.2	12.4	11.5	13.6	15.0	69	66	96	0	8	3	WSW 2	SW 4	E 1	—	
23	64.1	64.1	63.1	23.3	25.3	18.7	22.4	14.1	15.5	16.6	15.5	73	69	97	7	4	0		0	SE 4	NE 8	—	
24	63.2	62.2	61.0	19.4	23.9	19.7	21.0	15.4	15.6	16.5	16.2	93	75	95	10²	3	8	W 1	E 4	SW 4	7.5	
25	61.6	61.4	63.6	20.3	22.3	19.7	20.8	17.5	16.0	15.5	15.1	91	77	89	9	10²	9	NW 1	NW 2	NE 4	0.3	● n, p; ◠ p.
26	64.5	64.6	64.3	18.9	21.9	19.9	20.2	17.3	13.0	21.8	14.8	76	66	86	10²	3	3	E 1	NE 1	SW 4	0.8	
27	66.4	66.0	63.9	20.3	26.3	21.3	22.6	15.6	12.6	15.4	16.1	71	61	86	0	4	0		0	SE 4	NE 4	—	● n.
28	63.1	63.2	62.5	21.3	27.3	20.7	23.1	16.2	12.9	14.6	17.1	68	55	94	4	4	0		0	SE 4	SE 4	—	
29	62.5	60.0	58.1	22.9	24.9	20.7	22.8	17.4	17.2	18.4	17.0	83	79	93	7	4	10²	NNW 1	NE 8	SW 8	0.5	◪, ● p.
30	56.7	56.2	56.3	22.1	28.4	22.4	24.3	17.1	16.6	18.9	19.6	84	66	97	0	2	3		0	S 2	NNE 2	0.0	◪, ● p.
31	61.1	61.2	67.1	25.3	28.1	20.3	24.6	19.7	15.0	18.6	17.4	63	66	98	0	3	10²	SSW 2	ENE 2	NE 8	4.5	●, ◪ p.
Срд. Moy.	763.8	763.1	763.5	16.9	20.9	16.6	18.1	13.5	12.1	13.3	12.6	84	70	90	5.8	6.3	6.3	1.5	4.0	3.8	20.3	

Іюнь. — Juin.

1	769.5	766.7	761.6	17.3	17.9	17.7	17.6	14.9	12.3	13.4	14.0	84	88	93	10²	10²	10²	ENE 2	ESE 2	SW 8	0.0	● n.
2	58.4	57.2	59.3	20.4	24.4	20.5	21.8	17.7	13.0	15.9	16.7	73	70	93	0	0	0	SSW 1	ESE 4	0	—	●⁰ n.
3	64.8	65.5	68.3	20.2	22.0	18.8	20.3	18.8	12.8	14.0	13.2	73	72	82	10²	10²	10²	E 6	ESE 8	S 4	—	
4	68.6	69.5	67.2	14.9	24.5	18.9	19.4	14.7	11.8	14.1	12.9	93	62	80	4	8	5	SW 1	ESE 4	SW 2	—	
5	63.5	62.1	61.3	21.0	25.4	20.7	22.4	15.3	13.5	14.9	14.8	74	62	82	0	0	0	S 2	SW 4	W 4	—	
6	66.6	63.3	63.9	21.4	25.2	19.8	22.1	17.4	13.4	13.7	13.2	71	58	77	6	4	7	SE 4	SE 8	NW 4	—	
7	63.2	60.8	58.5	21.3	23.8	19.9	21.7	16.3	14.0	13.1	15.5	74	60	90	7	10²	7	ENE 2	ESE 2	SW 2	—	
8	60.3	63.0	64.4	22.3	24.1	19.3	21.9	15.6	14.6	13.1	13.0	73	59	78	6	10²	10²		0	SW 8	SE 4	—	
9	65.0	63.3	63.6	20.0	24.4	20.3	21.6	13.3	12.1	13.7	14.1	70	60	80	0	0	5		0	E 1	SW 1	—	
10	63.7	63.2	*63.6*	17.2	25.7	20.1	21.0	15.2	13.1	16.1	13.6	90	66	78	0	7	6	WNW 1	SE 4	0	—	◪ p.
11	61.4	61.2	61.2	20.4	25.7	20.4	22.2	15.8	13.0	12.7	14.5	73	52	85	3	4	8	SW 1	ESE 4	W 2	0.6	● p.
12	61.2	60.1	63.3	21.3	27.1	20.8	23.1	17.1	15.6	15.5	15.1	83	58	83	4	6	8		0	E 2	WSW 2	0.6	◪, ● p.
13	58.4	58.4	56.0	23.7	27.7	23.7	25.0	17.4	15.0	17.4	16.8	69	63	78	0	0	8		0	ESE 2	0	—	
14	56.4	55.4	55.3	22.9	29.3	24.4	25.5	17.8	15.1	17.8	18.0	73	59	80	0	0	8		0	S 4	NE 4	—	
15	55.3	55.2	55.8	25.3	29.4	23.7	26.1	20.6	16.4	16.8	17.2	69	55	79	8	0	4		0	SW 4	S 1	—	
16	57.4	56.6	57.8	24.5	28.3	23.1	25.3	18.8	13.5	14.9	15.8	59	53	76	2	9	8	NW 2	NNW 6	ENE 2	—	
17	57.9	56.8	57.9	22.3	32.4	23.3	26.0	17.6	13.2	17.0	12.3	66	47	58	8	6	0		0	NNW 2	NW 2	—	
18	59.1	58.3	58.8	24.3	30.9	24.3	26.5	17.0	12.5	11.0	13.9	55	33	62	9	0	7		0	N 2	0	—	
19	60.5	60.8	60.2	24.9	29.4	25.3	26.5	19.6	11.9	15.6	15.8	51	51	66	4	3	5	WNW 2	0	0	0.0	● a.
20	59.3	56.8	55.3	21.7	31.9	22.3	25.3	18.4	14.2	16.2	13.5	74	46	68	5	0	5	WNW 1	0	W 1	—	
21	56.5	55.4	57.9	25.7	30.9	25.1	27.2	21.3	13.1	11.9	11.2	53	36	48	5	3	8	NNW 6	NW 8	SW 8	—	
22	63.3	65.7	67.7	20.5	22.4	19.5	20.8	19.5	12.7	11.6	13.5	71	57	80	10²	10²	10²	WNW 4	W 2	SW 1	0.5	● p.
23	67.4	67.4	66.9	15.1	26.5	18.3	20.0	11.9	9.5	9.1	11.1	74	36	71	0	3	0		0	SE 1	ESE 2	—	
24	65.7	64.6	63.4	19.7	27.1	19.5	22.1	12.7	10.1	11.4	12.1	59	43	72	0	0	0		0	ESE 6	0	—	
25	63.0	63.3	62.5	19.7	26.8	21.5	22.7	12.4	11.9	14.8	13.7	70	57	72	0	0	0	SW 1	SE 6	SW 4	—	
26	62.3	62.5	60.4	22.3	25.9	21.3	23.2	14.5	15.8	17.8	16.9	79	72	90	0	0	0	S 1	NE 4	S 4	—	
27	61.7	61.3	61.9	20.3	27.9	20.9	23.0	16.3	16.0	19.4	16.0	91	69	87	6	0	0		0	SE 4	SSW 1	—	
28	61.7	60.8	59.5	22.2	29.1	22.3	24.5	16.5	14.2	20.8	18.2	72	69	91	0	0	0		0	ESE 4	0	—	
29	60.9	60.0	59.5	21.7	28.9	22.5	24.4	16.3	15.0	19.2	17.4	78	65	86	3	1	5	W 1	ESE 2	0	—	
30	60.3	58.6	59.4	22.9	27.4	22.7	24.3	20.5	17.0	18.7	17.3	82	69	84	9	1	7	SW 1	S 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	761.8	761.1	761.1	21.2	26.7	21.4	23.1	16.7	13.5	15.1	14.7	73	58	78	4.0	3.5	5.0	1.3	3.7	2.1	1.7	

Ленкорань. 1895. Lenkoran.

Іюль. — Juillet.

Число.–Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.6	761.5	22.3	22.9	18.3	21.2	18.2	16.8	15.4	14.7	84	74	94	10²	10²	10²	E 6	E 2	NW 4	2.0	● p, 3.
2	62.2	61.9	60.8	18.7	25.7	22.1	22.2	15.9	14.3	15.8	15.9	89	65	81	10²	3	4	0	SE 6	SW 4	—	● n.
3	62.0	61.5	61.8	20.9	29.1	22.3	24.1	16.5	13.7	16.4	17.5	75	55	88	3	2	4	0	SE 4	0	—	
4	63.4	62.9	63.3	21.9	28.1	21.9	24.0	17.2	15.7	16.4	16.0	80	58	82	5	1	2	WNW 1	E 4	SW 1	—	
5	63.6	62.9	62.0	24.3	27.9	22.3	24.8	16.4	16.8	17.1	17.5	75	61	88	2	1	0	0	E 6	WSW 6	—	
6	61.3	61.0	60.3	24.9	27.5	22.3	24.9	19.4	18.4	19.4	17.5	79	71	88	0	0	3	S 4	ESE 6	SSW 2	—	
7	60.6	61.3	61.2	19.7	27.4	24.3	23.8	19.2	15.8	19.5	16.7	92	72	75	8	10²	10²	0	NNW 1	SSW 1	—	
8	61.7	61.4	60.5	24.1	29.7	23.3	25.7	20.9	16.8	18.1	16.9	76	59	80	8	10²	6	0	ENE 1	0	—	
9	60.6	60.1	59.8	25.8	31.5	23.3	26.9	19.8	17.1	18.9	18.3	70	55	87	3	1	0	0	E 2	0	—	
10	59.4	58.5	57.3	23.5	31.0	24.8	26.4	18.2	15.1	21.3	20.7	70	63	89	0	0	0	0	SE 2	NW 2	—	
11	57.5	56.9	56.3	25.7	29.1	24.8	26.5	17.3	16.0	23.3	21.9	66	78	94	2	6	7	0	ESE 4	SE 4	—	
12	57.6	57.9	59.8	23.7	31.8	25.1	26.9	20.7	18.3	22.4	20.5	84	64	87	7	0	8	0	ENE 4	NE 1	—	
13	62.4	62.1	62.7	23.7	32.4	23.9	26.7	21.2	18.8	18.4	17.6	86	51	80	10²	0	0	0	SE 1	0	—	
14	62.9	61.2	59.6	22.0	29.9	24.5	25.5	19.1	15.8	19.9	19.6	80	63	86	0	0	0	0	ESE 4	SE 2	—	
15	60.0	59.6	59.9	24.1	31.3	25.4	26.9	19.6	17.1	24.0	21.7	77	71	90	0	0	5	0	ESE 2	SE 2	—	
16	61.8	61.6	61.1	22.9	33.5	23.9	26.8	20.2	16.3	16.7	15.9	78	44	72	7	2	6	0	NNE 2	0	—	
17	59.8	59.6	58.0	22.6	31.3	24.9	26.3	21.0	13.7	20.7	17.5	67	61	75	9	10	8	W 1	E 2	0	—	
18	57.3	56.8	56.8	23.7	31.1	25.5	26.8	23.5	17.4	18.8	21.1	80	56	87	8	4	0	0	SSE 4	S 4	—	
19	56.8	56.5	56.1	22.1	32.3	25.7	26.7	19.9	15.8	22.1	18.9	80	62	77	0	2	3	0	NE 2	S 1	—	
20	59.8	59.6	59.2	26.3	28.9	24.8	26.7	21.9	19.4	20.1	20.2	77	68	87	9	10²	8	NE 4	NNE 2	0	0.5	● a, p, 3.
21	60.1	58.4	58.8	23.7	31.0	25.9	26.9	20.9	17.7	19.2	18.5	81	57	75	9	1	2	0	SE 4	NE 2	—	● n.
22	61.7	62.6	64.0	24.9	31.2	24.5	26.9	21.9	14.5	16.4	16.2	62	49	71	5	3	10²	NW 2	NNE 2	NE 2	—	
23	62.8	62.1	62.5	23.9	29.9	22.6	25.5	20.4	17.1	18.0	17.7	78	57	88	10²	5	4	W 1	NNW 2	S 1	—	
24	61.3	61.0	62.5	23.1	25.7	20.3	23.0	18.4	17.0	17.2	13.3	81	70	75	10²	10²	10²	W 1	NW 1	NE 4	—	
25	62.4	62.3	62.6	19.7	26.2	20.6	22.2	18.7	12.8	14.1	13.6	75	56	75	10²	10²	0	W 1	0	0	—	
26	62.7	62.2	61.9	18.2	29.1	22.1	23.1	16.4	9.8	14.7	14.0	63	50	71	1	0	0	WSW 1	SE 4	S 2	—	
27	61.2	61.0	60.3	21.5	29.5	21.9	24.3	15.6	8.3	17.3	16.2	44	57	83	1	0	0	WSW 2	ESE 4	SE 4	—	
28	61.2	60.7	60.7	21.9	29.9	24.9	25.6	17.3	14.1	20.3	19.1	72	65	82	0	4	5	0	ESE 6	SE 2	—	
29	61.3	61.0	62.2	22.3	31.5	25.1	26.3	19.0	13.8	20.5	18.3	69	60	77	3	7	10²	WSW 1	ENE 2	NE 4	0.0	⊼ p, 3.
30	62.5	61.7	60.2	20.1	21.7	22.7	21.5	20.0	15.7	15.2	16.6	90	79	81	10²	10²	10²	W 1	W 1	0	2.5	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
31	59.4	58.5	59.0	20.1	24.8	23.3	22.7	19.9	14.9	17.9	17.3	85	77	81	10²	10²	10²	WSW 1	0	SE 1	0.5	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.9	760.5	760.4	22.7	29.1	23.5	25.1	19.2	15.6	18.6	17.7	76	62	82	5.5	4.3	4.7	0.9	2.8	1.8	5.5	

Августъ. — Août.

1	759.1	760.5	762.3	23.1	31.1	23.7	26.0	19.4	14.6	19.8	17.7	70	59	81	4	1	0	W 1	SE 4	WSW 1	—	
2	62.8	62.6	62.5	23.3	32.1	24.3	26.6	19.3	14.0	17.0	16.5	66	48	73	0	0	0	W 1	ENE 2	SW 1	—	
3	62.4	61.8	61.5	22.6	30.1	22.3	25.0	16.9	12.4	17.8	15.8	61	56	79	0	0	4	0	SE 4	0	—	
4	61.2	60.7	60.4	22.1	29.6	24.5	25.4	19.9	13.3	19.5	16.3	68	63	72	3	5	0	WSW 1	SE 6	SW 1	0.0	
5	60.3	59.2	59.1	22.1	31.8	24.1	26.0	19.5	15.3	19.5	18.2	77	56	82	3	6	4	WNW 2	ENE 2	SW 1	—	● n.
6	58.6	57.7	58.2	24.3	34.5	24.7	27.8	19.3	16.6	15.9	15.9	74	39	69	4	3	2	WNW 1	NNW 2	0	—	
7	58.7	58.6	59.8	21.9	33.0	26.1	27.0	19.2	12.5	25.9	22.7	65	64	90	4	3	0	W 2	E 1	SW 1	—	
8	60.6	60.6	59.7	22.5	31.9	24.7	26.4	19.9	14.7	21.1	20.4	72	60	88	3	0	0	0	SE 4	S 2	—	
9	59.7	58.6	57.1	20.3	31.9	26.9	26.4	18.4	14.1	21.1	14.0	80	60	54	2	0	0	0	SSE 4	S 2	—	
10	56.7	55.5	54.2	23.5	30.7	24.9	26.4	15.9	14.4	20.0	17.5	67	61	75	0	0	0	0	ESE 4	SW 2	—	
11	54.6	53.6	51.9	21.1	31.3	25.9	26.1	20.1	15.6	22.3	21.4	84	66	87	7	0	0	W 1	SE 4	ESE 6	—	
12	54.3	54.9	52.7	23.7	32.4	27.3	27.8	20.3	19.9	26.6	20.3	91	71	75	4	0	7	W 2	ESE 2	S 1	—	
13	57.4	58.2	61.0	25.7	33.1	26.1	28.3	23.1	19.6	19.4	17.7	80	52	71	3	6	10²	W 1	ENE 4	SE 6	—	
14	63.5	62.5	61.1	23.3	30.8	25.0	26.4	21.8	15.4	18.2	15.9	73	55	68	8	3	4	SW 1	ESE 4	SW 1	—	
15	60.7	59.4	59.0	24.5	27.0	24.7	25.4	22.2	19.0	19.2	17.6	83	72	77	10²	8	5	S 2	SSW 2	S 1	0.0	●⁰ a.
16	58.6	57.5	57.2	25.3	30.9	24.7	27.0	21.3	17.4	19.5	19.3	73	58	83	0	0	0	SW 2	SSE 4	S 4	—	
17	57.1	56.3	56.5	25.3	32.1	23.3	26.9	20.4	16.7	22.7	18.3	70	64	87	2	0	0	0	E 4	E 1	—	
18	56.0	54.6	53.3	21.5	33.0	24.5	26.3	18.4	13.2	20.0	16.9	70	54	74	7	0	0	W 1	E 2	0	—	
19	55.3	56.5	60.4	25.0	32.3	23.5	26.9	20.4	15.9	20.5	17.0	68	57	79	0	4	10²	W 1	E 4	E10	0.6	
20	62.1	62.9	64.7	22.5	19.1	18.5	20.0	18.2	15.0	15.8	15.9	74	96	00	10²	10²	10²	NE 4	WNW 4	W 4	56.8	● n, a, 2, p, 3.
21	66.2	65.9	66.6	17.3	19.9	20.1	19.1	16.3	14.4	16.0	17.0	98	93	97	10²	10²	10²	W 4	W 2	W 2	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	66.9	66.5	66.1	19.9	22.5	21.2	21.2	16.1	16.8	16.9	18.0	97	83	96	10²	10	8	WSW 1	0	0	0.7	● n, 1, a.
23	65.8	63.9	64.7	19.7	27.1	20.5	22.4	15.9	15.9	16.7	16.9	93	63	94	10²	10²	9	WSW 1	SE 2	0	0.9	● n, 1, a.
24	65.6	66.6	67.6	21.3	28.2	23.1	24.2	15.7	16.8	16.4	15.5	89	58	74	10²	7	3	0	NW 2	SE 2	—	
25	67.7	67.5	67.0	21.1	28.3	20.1	23.2	18.9	13.6	13.1	14.7	74	46	84	5	1	0	SW 1	ESE 6	SE 2	—	
26	66.1	65.5	64.7	17.7	27.2	22.1	22.3	15.4	11.6	16.1	15.8	77	60	80	0	4	6	0	SW 6	SSE 2	—	
27	64.2	63.2	62.7	18.5	28.1	20.9	22.5	14.9	12.5	16.1	16.0	79	57	87	1	0	0	SW 1	SSE 6	0	—	
28	63.2	62.9	61.4	19.5	29.5	23.7	24.2	16.7	15.2	17.8	18.1	90	58	83	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
29	62.5	62.6	63.4	19.3	29.5	21.3	23.4	18.0	15.4	19.8	17.4	92	64	93	1	7	4	W 2	NE 2	W 1	—	
30	63.6	61.3	58.5	20.5	27.3	24.7	24.2	18.3	15.6	18.4	17.6	87	68	77	10²	10²	10²	W 1	E 2	ESE 6	18.3	● a.
31	63.4	64.5	65.1	17.9	20.7	19.9	19.5	17.0	13.7	14.0	14.3	90	73	83	10²	10²	10²	WNW 4	E 2	W 2	0.0	● n, 1, a, 2; ⊼ n.
Срд. Moy.	761.1	760.4	760.7	21.8	29.3	23.5	24.9	18.6	15.2	18.7	17.3	78	62	81	4.5	3.8	3.9	1.2	3.2	2.1	78.3	

Ленкорань. 1895. Lenkoran.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	763.5	763.6	18.6	23.5	20.3	20.8	18.1	14.2	14.1	13.8	89	65	78	10²	8	0	0	SSE 8	SW 2	—	
2	64.3	62.8	62.2	17.5	26.7	20.9	21.7	14.4	13.1	16.6	14.4	88	64	78	3	3	3	0	SSE 4	SW 1	—	
3	64.7	65.4	63.5	19.9	27.1	22.1	23.0	16.3	12.3	16.3	17.0	72	61	86	3	8	2	NW 4	E 4	SW 1	—	
4	66.1	66.6	65.7	21.1	18.1	19.1	19.4	18.1	16.5	14.9	16.4	89	96	00	10²	10²	10²	NNE 6	W 4	SW 1	36.8	● a, 2, p, 3.
5	65.0	66.6	66.8	19.5	19.9	18.3	19.2	18.3	16.2	15.6	14.7	96	91	94	10²	10²	10²	ESE 4	E 6	WSW 2	10.0	● 1, a, 2, p, 3.
6	67.2	67.8	67.8	18.7	19.7	18.1	18.8	17.2	15.4	16.1	15.1	96	94	98	10²	10²	10²	W 2	NNW 2	NW 4	29.2	● n, a, 2, p, 3.
7	70.1	69.3	68.1	17.9	22.9	20.1	20.3	16.6	13.4	13.8	14.2	88	66	82	10²	10²	10²	SW 1	NW 1	SW 2	—	● n.
8	65.9	64.3	63.2	18.9	23.7	20.1	20.9	16.4	12.7	15.5	15.3	79	72	88	10²	10²	0	W 1	S 2	SW 1	—	
9	59.9	57.7	54.6	19.2	25.3	21.5	22.0	16.5	14.1	17.3	17.2	86	72	90	10²	7	0	SSW 1	ESE 4	SW 1	—	
10	55.8	56.3	56.6	18.5	29.5	22.5	23.5	16.7	14.3	16.7	16.7	90	54	83	0	2	0	W 1	ESE 2	S 1	—	⊃ n.
11	58.8	56.6	59.6	21.9	27.1	21.8	23.6	17.7	16.9	18.9	16.3	87	71	84	8	2	10²	NW 1	ESE 2	NW 10	3.0	⊼ p.
12	65.8	67.1	70.9	18.5	20.1	18.7	19.1	17.1	8.8	12.7	10.4	55	73	65	10²	10²	10²	NNW 8	N 8	E 8	25.0	● n.
13	74.5	74.1	71.1	14.1	16.5	16.5	15.7	13.7	11.6	13.4	12.2	97	96	87	10²	10²	3	W 2	NW 4	0	5.5	● n, 1, a, 2, p.
14	69.1	67.0	64.6	14.9	23.3	19.3	19.2	11.9	11.2	15.5	13.5	89	73	81	8	3	6	0	NE 2	0	—	
15	62.6	61.8	61.7	14.3	25.1	19.1	19.8	13.3	11.6	15.5	14.5	96	66	88	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⊃ n.
16	62.6	61.7	61.9	15.1	26.2	22.0	21.1	13.7	12.4	17.2	15.7	97	68	80	0	1	6	0	SW 1	NW 4	—	⊃ n.
17	63.5	64.0	63.2	14.3	26.4	20.9	20.5	13.9	11.9	15.7	16.0	98	69	87	0	3	0	0	SE 2	SW 1	—	⊃ n.
18	64.3	63.9	63.2	16.3	26.9	20.7	21.3	13.9	12.3	17.9	15.5	89	68	85	1	4	0	WSW 1	SE 1	S 2	—	
19	65.4	65.0	64.6	13.9	27.1	20.9	20.6	13.5	11.1	17.4	16.3	95	66	89	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊃ n.
20	67.2	66.7	64.9	16.3	26.7	19.9	21.0	14.9	12.8	18.0	13.7	93	69	79	0	2	1	0	NNE 1	SW 1	—	⊃ n.
21	63.3	61.7	62.3	13.9	27.0	20.3	20.4	12.9	9.7	16.2	15.7	82	61	89	3	4	1	0	ENE 1	0	—	
22	62.2	60.6	60.3	21.3	24.3	22.1	22.6	18.7	15.9	16.8	16.4	85	75	83	10²	10²	4	ESE 8	SE 2	0	—	) p.
23	57.6	54.7	56.6	20.1	26.8	21.7	22.9	18.8	16.2	16.5	17.5	93	64	91	6	0	10²	S 2	ESE 4	0	1.0	
24	62.1	64.0	65.6	18.7	19.8	18.3	18.9	18.3	15.4	13.5	15.3	96	79	98	10²	10²	10²	W 1	W 1	NE 4	43.3	● n, 1, a, p, 3.
25	63.6	60.8	60.3	15.9	17.9	18.7	17.5	15.8	13.5	14.3	15.1	00	94	94	10²	10²	10²	WNW 4	W 2	WNW 2	3.8	● n, 1, a, p.
26	67.5	67.9	69.2	15.7	21.9	16.9	18.2	14.9	11.6	11.6	10.7	87	59	75	10²	2	0	WNW 2	ENE 2	SW 4	—	
27	73.5	73.1	72.9	17.7	19.3	14.9	17.3	13.5	11.8	11.7	12.6	78	70	00	10²	10²	10²	E 8	E 6	0	6.2	● p. 3.
28	69.8	67.8	66.9	14.3	21.5	18.9	18.2	14.1	11.9	14.6	13.4	98	77	83	7	4	10²	0	NNW 2	SW 1	0.6	● n, 1, a.
29	67.4	67.3	68.0	12.0	23.9	17.7	17.9	11.7	10.1	14.8	13.5	97	67	90	1	2	0	0	ENE 2	0	—	
30	70.1	69.8	69.4	13.3	24.1	19.1	18.8	11.6	10.3	15.7	14.1	91	71	86	1	0	0	0	E 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	765.1	764.5	764.3	17.1	23.6	19.7	20.1	15.4	13.0	15.5	14.8	89	72	86	6.0	5.5	4.5	1.9	2.8	1.8	164.4	

Октябрь. — Octobre.

1	770.2	768.8	768.7	13.1	24.5	19.6	19.1	12.2	10.4	15.8	14.5	94	69	86	3	0	2	0	ESE 2	SW 1	—	
2	69.0	66.8	67.8	14.7	24.9	20.9	20.2	14.1	11.9	15.8	14.7	96	68	80	5	4	8	WSW 1	ESE 4	ESE 2	0.5	⊃ n; ● a.
3	67.0	66.1	65.7	17.4	25.1	20.5	21.0	17.1	13.7	15.5	13.4	93	66	74	8	6	2	0	E 2	SE 6	—	⊃ n.
4	64.5	64.1	64.3	15.5	25.5	19.5	20.2	14.9	12.3	15.6	14.9	93	64	89	9	8	8	0	E 2	0	—	⊃ n.
5	64.0	62.9	62.2	14.3	25.5	19.9	19.9	13.5	11.3	16.3	14.7	94	67	85	3	4	3	0	E 2	SW 2	—	⊃ n.
6	62.0	61.3	60.7	13.7	21.9	20.9	18.8	13.5	10.9	16.6	17.4	94	85	94	10²	8²	7	0	WSW 6	SSW 4	—	⊃ n.
7	61.0	60.0	61.0	18.9	24.7	22.1	21.9	18.5	15.6	18.2	18.9	96	70	95	10²	7	10²	NW 2	NNW 1	0	0.5	⊼ p.
8	64.6	65.9	66.9	19.9	21.1	18.9	20.0	18.9	14.7	15.1	14.0	85	81	87	10²	10²	10²	N 4	NNW 1	S 2	5.5	● n, p.
9	67.0	67.2	68.6	16.7	17.7	16.1	16.8	16.4	13.9	13.8	13.3	98	92	98	10²	10²	10²	W 2	W 1	0	16.0	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
10	69.0	68.8	68.3	15.7	23.7	16.7	18.7	15.2	12.7	14.6	11.8	96	67	83	10²	4	0	0	NNW 1	SW 2	—	● n.
11	68.0	67.9	67.9	10.9	22.4	17.7	17.0	10.6	9.0	11.9	12.6	93	59	84	0	0	0	0	NNW 2	SW 1	—	⊃ n.
12	68.5	67.8	67.9	10.7	23.7	17.7	17.4	10.4	8.4	14.6	12.4	89	67	82	9	6	0	0	SW 2	SSW 1	—	⊃ n.
13	66.2	65.3	63.6	12.5	23.5	16.5	17.5	12.1	9.5	14.2	12.4	89	66	88	10²	7	0	WSW 1	SSE 6	0	—	
14	61.7	59.3	57.8	13.1	24.1	19.3	18.8	12.4	10.7	15.4	15.4	96	69	92	8	8	4	0	N 1	0	—	⊃ n.
15	59.7	62.5	64.7	16.7	17.3	14.3	16.1	14.5	13.1	13.5	11.4	93	92	95	10²	10²	10²	W 2	NNW 6	NE 6	30.0	⊃ n; ●° a, 2, p, 3.
16	66.8	67.2	68.1	11.8	14.3	12.9	13.0	11.0	9.7	10.0	10.0	95	83	91	10²	10²	10²	W 1	WNW 1	W 2	25.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	67.7	66.3	65.9	10.9	16.9	11.9	13.2	10.4	9.0	9.2	9.6	93	64	94	10²	8²	5	W 1	W 1	E 1	—	
18	65.2	65.3	66.0	9.1	19.7	14.1	14.3	8.7	8.4	11.4	11.3	98	67	95	7	8²	0	0	W 2	0	—	⊃ n.
19	67.0	66.2	66.9	9.1	20.9	15.1	15.0	8.7	8.4	13.3	12.2	98	73	96	0	1	2	0	N 1	0	—	⊃ n.
20	66.7	66.2	66.4	10.9	21.5	14.5	15.6	10.6	9.5	13.4	11.5	98	71	94	8	2	3	NE 1	NE 2	0	—	⊃ n.
21	66.2	66.3	65.8	11.6	22.0	16.3	16.6	10.5	9.1	13.1	11.8	89	67	85	6	5	1	WSW 1	ESE 1	W 1	—	⊃ n.
22	65.4	64.4	64.1	10.1	22.5	17.5	16.7	9.9	9.0	13.2	17.5	98	65	84	0	2	0	0	E 2	0	—	⊃ n.
23	64.9	64.0	63.9	10.5	20.9	17.5	16.3	10.2	9.1	13.4	12.8	96	74	86	3	3	7	WSW 1	N 1	SW 1	—	⊃ n.
24	63.8	63.7	63.9	12.3	20.9	17.7	17.0	12.2	10.4	14.1	13.2	98	77	88	6	8	7	0	NNE 2	SW 2	—	⊃ n.
25	64.6	64.1	64.0	11.7	22.9	17.9	17.5	11.5	10.0	15.4	14.7	98	74	96	1	8	4	0	NNE 1	0	—	⊃ n.
26	62.4	61.8	62.2	13.9	23.5	18.5	18.6	13.7	11.5	15.8	14.7	98	73	93	9	4	10²	0	E 2	0	—	⊃ n.
27	63.0	63.5	64.8	11.3	22.9	16.1	16.8	11.1	9.2	12.1	11.9	93	58	87	2	5	2	0	NNW 2	SW 1	11.1	⊃ n; ● 2, p.
28	67.4	68.1	68.7	13.9	17.9	16.0	15.9	12.9	11.5	12.4	12.5	98	81	92	9²	10²	10²	0	W 1	0	—	⊃ p, ● n.
29	68.0	67.0	67.3	10.9	21.0	15.7	15.9	10.4	9.5	13.1	12.4	98	71	93	3	1	0	0	N 1	0	—	⊃ n.
30	66.2	67.1	69.0	10.0	20.8	12.2	14.3	9.7	8.8	12.7	10.2	96	70	97	7	4	0	0	N 2	0	—	⊃ n.
31	70.7	70.3	70.7	8.1	20.4	11.3	13.3	7.7	7.6	11.4	7.6	94	64	76	3	5	0	0	E 2	SW 2	—	⊃ n.
Срд. Moy	765.8	765.4	765.6	12.9	21.8	17.0	17.2	12.4	10.9	13.9	13.1	95	72	89	6.4	5.7	4.4	0.5	2.1	1.2	94.7	

Ленкорань. 1895. Lenkoran.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.6	769.4	768.0	5.7	20.7	14.8	13.7	5.5	6.2	10.8	10.1	91	60	81	0	0	0	W 1	SW 2	SW 1	—	
2	63.5	62.0	66.5	7.7	22.7	15.9	15.4	6.8	6.2	12.0	10.6	79	59	79	3	3	10²	0	ESE 2	NNE 6	26.9	⌓ n.
3	69.1	69.0	69.1	9.1	8.1	9.1	8.8	7.8	8.4	7.5	7.0	98	93	81	10²	10²	10²	WNW 4	NW 6	W 2	11.7	● n, 1, a, 2, p.
4	72.2	73.7	77.2	9.3	6.5	6.7	7.5	6.0	8.0	6.9	6.4	92	96	87	10²	10²	10²	NNW 4	WSW 6	W 2	43.5	● n, 1, a, 2, p.
5	77.8	76.6	75.5	2.6	14.9	7.9	8.5	2.3	5.3	6.8	6.8	96	54	86	2	2	0	W 2	N 2	0	—	
6	74.6	73.6	73.7	2.8	16.0	9.5	9.4	2.7	5.3	8.0	8.1	94	59	92	1	4	0	0	NNW 2	0	—	
7	71.8	70.5	69.4	3.6	15.3	7.9	8.9	3.0	5.7	8.1	7.5	97	62	94	5	5	2	0	NW 2	W 1	—	⌓ n.
8	66.8	63.9	63.0	7.9	19.7	12.5	13.4	6.2	6.8	11.1	9.8	86	65	91	8	1	2	0	SSE 4	0	—	⌓ n.
9	62.3	57.7	57.2	8.5	18.8	12.1	13.1	7.7	7.7	11.1	10.4	93	69	99	10²	10²	0	0		0	—	⌓ n.
10	63.2	63.3	64.3	10.9	11.6	10.3	10.9	7.9	8.6	9.1	8.4	90	89	90	10²	10²	8	NNW 4	WSW 2	SW 1	0.0	●⁰ 1, a.
11	62.5	61.2	63.0	6.5	17.3	10.9	11.6	5.4	6.4	10.5	9.1	88	71	94	8	8	1	0	NNW 4	0	—	
12	65.7	69.2	71.6	9.5	11.0	9.1	9.9	7.9	8.4	9.4	8.4	94	96	98	10²	10²	10²	0	NNW 4	0	59.1	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	76.9	77.9	80.2	7.1	8.4	7.4	7.6	6.9	7.5	7.4	7.1	00	91	93	10²	10²	10²	0	N 4	NE 4	73.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	82.2	80.1	78.9	4.7	7.5	6.5	6.2	4.3	6.1	6.6	6.4	96	86	99	10²	10²	10²	WNW 2	WNW 2	NW 2	1.9	● n, 1, a.
15	77.6	76.1	76.6	5.1	9.6	7.9	7.5	4.8	5.9	6.8	7.2	90	76	90	9	10²	8	0	NNW 1	0	—	
16	75.5	72.6	71.6	4.0	9.9	8.3	7.4	3.8	5.9	6.6	7.3	97	73	89	8	10²	10²	0	NNW 2	SW 1	—	⌓ n.
17	69.4	70.1	71.0	6.3	9.9	8.1	8.1	6.1	6.5	7.1	7.8	91	78	98	10²	10²	10²	0	WNW 1	NW 2	23.5	● p, 3.
18	69.9	69.0	69.5	8.1	9.5	8.5	8.7	7.3	8.1	8.9	8.1	00	00	98	10²	10²	10²	NW 2	WNW 2	WNW 2	14.3	● n, a, 2, p, 3.
19	68.3	67.5	67.3	7.5	9.4	9.5	8.8	7.3	7.7	8.2	8.6	00	93	98	10²	10²	10²	WNW 1	NNW 2	0	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	67.2	65.5	65.4	8.7	10.3	9.7	9.6	8.3	8.2	8.9	8.7	98	95	98	10²	10²	10²	WNW 1	WNW 4	N 2	0.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
21	64.8	63.7	63.9	9.3	11.1	10.4	10.3	8.9	8.3	8.7	8.8	95	86	94	10²	10²	10²	0	WNW 1	0	—	
22	68.2	69.0	69.8	6.5	15.3	11.9	11.2	5.4	6.8	8.5	9.0	94	65	87	3	8	10	0	SSE 2	0	1.0	⌓ n.
23	68.6	67.2	67.3	10.3	11.3	10.6	10.7	10.1	9.1	9.2	9.2	98	93	97	10²	10²	10²	WNW 1	WNW 1	WNW 2	3.1	● n, 1, a, 2, p.
24	66.6	66.0	67.6	9.5	13.7	9.2	10.8	9.2	8.1	9.0	8.3	92	78	96	10	8	0	WNW 1	NNW 2	0	—	
25	70.2	67.2	62.1	5.1	10.5	11.1	8.9	4.2	6.6	8.5	9.1	00	91	93	10²	10	10	WNW 2	NNW 2	SSW 2	—	⌓ n; ≡ 1, a, 2, p.
26	57.3	58.4	58.1	9.0	13.7	8.7	10.5	6.4	6.4	7.5	7.3	74	64	87	8	9	1	WNW 4	N 2	0	—	
27	54.2	57.0	60.0	5.3	9.9	8.5	7.9	4.4	5.8	6.5	7.3	87	71	88	6	10²	10²	WNW 1	NW 8	0	—	
28	55.6	54.4	59.2	5.0	16.0	9.1	10.0	4.6	6.1	8.0	9.1	92	59	86	4	2	2	0	NNW 2	0	1.1	
29	69.4	70.7	70.0	7.9	7.2	5.3	6.8	5.2	7.3	7.1	6.5	92	94	97	10²	10²	10²	NNE 4	NNW 2	WNW 2	29.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	69.2	68.1	67.5	4.0	7.8	7.3	6.4	2.7	5.7	6.1	6.7	93	78	88	10²	10²	10²	WNW 4	WNW 2	0	0.7	● n, 1, a.
Срд. Moy.	768.4	767.7	768.2	6.9	12.5	9.5	9.6	6.0	7.0	8.4	8.2	93	78	92	7.8	8.0	6.8	1.3	2.6	1.1	290.8	

Декабрь. — Décembre.

1	767.6	767.4	767.1	6.5	9.4	8.5	8.1	6.2	5.3	6.6	7.3	74	75	88	10²	10²	10²	NNW 2	NW 2	0	0.0	
2	65.8	64.9	66.0	7.5	10.7	9.0	9.1	7.1	7.5	8.0	7.7	98	84	90	10²	10²	10²	WNW 2	WNW 1	0	—	●⁰ n, 1.
3	69.9	70.5	72.8	7.7	10.2	9.3	9.1	4.5	7.6	8.8	8.5	98	95	98	10²	10²	10²	0	NNE 2	NNE 1	9.9	● a, 2, p, 3.
4	69.9	67.5	67.0	8.5	9.9	9.5	9.3	8.3	8.3	8.4	8.6	00	92	98	10²	10²	10²	WNW 1	NNW 2	NNW 1	—	● n.
5	70.5	70.9	69.9	8.3	9.4	7.3	8.3	6.9	7.6	7.5	7.6	93	86	00	10²	10²	10²	N 1	NNW 4	WNW 1	3.0	● p.
6	65.8	63.4	62.4	7.1	8.9	8.3	8.1	6.6	7.4	7.2	7.3	99	86	88	10²	10²	10²	WNW 1	WNW 2	NNW 1	—	
7	60.8	60.1	61.2	5.0	12.5	10.1	9.2	3.4	6.1	8.5	8.5	94	79	92	0	9	0	SW 2	SSE 6	SSW 2	—	⌓ n.
8	58.8	58.7	58.9	5.1	14.9	10.4	10.1	4.4	5.4	8.6	8.3	83	68	89	6	9	4	0	N 1	N 1	—	⌓ n.
9	60.4	58.4	58.1	8.0	19.3	12.0	13.1	7.3	6.0	8.5	7.6	73	51	66	0	0	0	0		0 WNW 1	—	
10	58.1	56.2	57.5	8.7	15.2	11.4	11.8	6.9	5.5	7.6	7.2	65	59	72	5	7	8	W 1		0	—	⌓ n.
11	64.2	64.1	63.2	10.5	8.9	9.0	9.5	8.5	8.7	8.0	8.1	93	95	95	10²	10²	10²	E 4	ENE 4	ENE 6	20.6	● 1, a, 2, p, 3.
12	60.6	61.6	63.7	7.9	5.9	6.1	6.6	5.4	8.0	6.7	6.8	00	97	97	10²	10²	10²	W 6	WNW 2	0	5.1	● n, 1, a, 2, p.
13	66.8	66.4	68.2	2.4	7.8	6.8	5.7	1.7	5.5	7.3	7.4	00	94	00	8	10²	10²	0	WNW 1	WNW 1	13.1	● p, 3.
14	71.5	72.5	73.4	6.0	6.3	4.0	5.4	3.7	6.9	7.4	6.0	99	94	98	10²	10²	0	NNW 2	WNW 4	0	8.1	● n, 1, a, 2, p.
15	70.5	68.1	67.2	1.0	7.9	5.5	4.8	— 0.2	4.8	6.1	6.5	98	78	97	8	7	3	0	NNW 2	0	—	⋁ n.
16	64.7	64.6	64.0	0.4	8.3	6.1	4.9	— 0.3	4.6	6.4	6.5	98	78	92	0	0	9	0	N 2	WNW 1	—	⋁ n.
17	62.7	62.1	66.4	0.0	9.0	9.3	6.1	— 0.4	4.6	7.3	7.8	00	86	89	10²	3	10²	0	NE 2	N 1	—	⊔ n; ≡ p.
18	68.6	66.8	63.9	4.8	13.6	9.5	9.3	4.6	5.8	8.7	7.9	90	75	89	9	6	0	0	SSE 4	SSW 2	—	⌓ n.
19	67.3	69.5	71.2	4.8	7.0	6.0	5.9	3.6	6.0	6.8	6.5	94	91	93	10²	10²	10²	N 1	NNE 6	NE 6	14.2	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
20	73.8	72.8	73.3	2.6	5.1	4.8	4.2	2.5	5.4	6.3	6.4	98	95	00	10²	10²	10²	W 1	W 1	WNW 1	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.3	66.2	64.9	3.1	4.5	4.8	4.1	3.0	5.6	5.6	6.0	96	89	94	10²	10²	10²	WNW 2	NNW 2	0	—	● n.
22	63.1	61.5	61.5	4.2	6.3	5.9	5.5	3.8	5.8	6.1	6.4	93	86	93	10²	10²	10²	0	WNW 2	0	—	
23	61.7	59.6	59.6	5.0	7.7	6.3	6.3	5.0	6.2	7.3	7.2	95	93	00	10²	10²	10²	W 1	WNW 4	WNW 2	—	≡⁰ 2, p.
24	57.2	57.7	60.2	5.5	6.7	9.1	7.1	5.2	6.7	6.7	7.6	99	91	89	10²	10²	9	0	NW 4	0	—	
25	66.5	66.5	67.5	4.6	11.7	9.3	8.5	4.1	5.9	8.3	7.6	94	81	87	4	10²	9	0	S 4	0	—	
26	68.8	69.3	70.6	3.2	10.0	8.9	7.4	2.5	5.5	7.5	7.2	95	82	86	3	0	10²	0	NNW 1	NE 6	—	
27	73.5	73.5	74.6	7.1	8.9	7.0	7.7	6.5	7.4	7.5	6.7	99	88	89	9	10²	10²	0	NNW 2	S 1	—	
28	65.3	64.5	63.5	4.6	5.3	6.0	5.3	4.5	6.3	6.3	7.0	00	96	00	10²	10²	2	W 2	S 2	0	—	≡² a, 2, p.
29	67.7	65.0	65.3	4.0	14.0	7.9	8.6	3.2	5.1	7.6	7.8	84	64	98	0	0	1	WNW 1	S 1	SW 1	—	⌓ n; ≡² 2, p.
30	69.7	67.1	66.6	7.9	9.7	7.1	8.2	4.5	7.3	8.1	7.4	92	91	99	10²	10²	10²	E 4		0 WNW 2	0.0	●⁰ 3.
31	61.2	59.3	59.0	5.3	7.9	6.9	6.7	5.1	6.2	6.3	6.8	94	79	91	10²	10	1	WNW 1	NW 4	W 1	—	
Срд. Moy.	765.9	765.1	765.4	5.4	9.5	7.8	7.6	4.5	6.3	7.4	7.3	93	84	92	7.8	8.1	7.3	1.1	2.4	1.3	75.2	

1895.

Асхабадъ. — Январь. — Janvier. — Askhabad.

Широта — Latitude: 37° 57′. **Долгота — Longitude: 58° 23′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.5	746.8	— 1.4	2.6	1.9	1.0	— 1.6	3.9	4.9	5.2	94	89	98	10	8	10	SE 1	SSE 2	SE 2	—	
2	47.8	46.9	47.6	0.6	6.0	2.6	3.1	0.4	4.6	5.9	5.4	96	85	98	10	10	10	S 1	N 2	E 1	0.7	●⁰ p, 3.
3	47.1	45.6	44.3	1.8	4.0	2.0	2.6	1.8	5.1	5.4	5.1	98	88	96	10	10	10	SE 2	ESE 3	E 4	0.4	●⁰ p, 3.
4	44.2	44.0	43.9	0.4	3.6	1.3	1.8	0.0	4.4	4.9	4.8	92	83	96	1	10	10	S 1	NW 3	0	1.3	Sp ⊏ 1; ●⁰ p, 3.
5	46.2	46.5	48.7	— 4.4	— 4.7	— 4.9	— 4.7	— 5.2	3.0	2.7	2.4	92	84	75	10	10	10	N 2	NE 2	E 2	0.6	1, a, 2, p, 3; △⁰ a, 2,
6	51.7	52.1	53.6	— 6.4	— 5.9	— 6.3	— 6.2	— 6.9	2.3	2.5	2.3	84	84	82	10	10	10	W 2	NW 1	W 2	0.1	✳⁰ n, a.
7	54.1	53.7	54.9	— 7.8	— 6.7	— 7.8	— 7.4	— 8.3	2.1	2.1	1.8	82	77	75	10	10	10	SE 1	E 3	E 2	0.1	✳⁰ 1, a, p.
8	54.5	52.9	52.0	—10.2	— 6.7	—11.8	— 9.6	—12.1	1.6	1.8	1.5	77	66	81	10	4	4	ESE 3	ESE 6	E 6	0.0	
9	52.4	51.9	52.0	—12.0	— 8.1	— 9.9	—10.0	—13.3	1.4	1.6	1.6	79	67	73	10	10	10	E 4	SE 2	S 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
10	54.1	54.0	54.4	—10.3	— 5.0	—10.1	— 8.5	—10.7	1.6	1.8	1.6	75	59	79	10	8	0	S 2	E 1	0	—	3.
11	52.2	50.4	50.8	—12.9	— 4.4	—11.3	— 9.5	—13.2	1.3	2.0	1.5	82	60	78	0	0	3	0	E 3	E 1	—	1.
12	51.8	51.7	53.0	—14.7	— 5.2	—10.2	—10.0	—15.3	1.2	1.9	1.6	86	60	79	3	4	2	E 2	E 6	0	—	1.
13	51.1	52.3	52.2	—10.4	— 1.8	— 8.6	— 6.9	—10.8	1.7	2.2	1.8	86	57	79	10	4	0	0	SE 2	0	—	1.
14	50.7	49.8	50.4	—10.2	2.4	— 5.8	— 4.5	—11.2	1.6	1.9	2.5	80	35	85	0	1	0	0	E 4	0	—	1.
15	50.7	50.4	52.4	—10.2	0.8	— 3.2	— 4.2	—10.6	1.8	2.5	2.6	90	50	74	0	3	2	0	ENE 2	SE 1	—	1.
16	53.7	51.1	55.4	— 8.0	— 1.6	— 6.3	— 5.3	— 8.3	2.2	2.5	2.4	88	62	88	8	4	0	0	WSW 1	0	—	1.
17	54.6	53.6	54.2	— 9.8	2.8	— 3.8	— 3.6	—10.2	2.0	2.9	3.0	94	53	88	0	0	0	0	ESE 3	0	—	1. 3.
18	53.4	53.6	53.5	— 4.4	7.0	— 1.4	0.4	— 5.8	2.3	2.7	3.1	71	36	76	0	0	0	S 1	E 3	S 1	—	1.
19	53.9	52.6	52.6	— 4.1	7.4	— 2.3	0.3	— 4.8	2.4	2.6	3.2	70	33	82	0	0	0	S 1	E 2	0	—	1.
20	50.4	49.5	47.6	0.2	13.4	2.8	5.5	— 5.1	2.5	2.8	3.5	54	25	62	0	0	0	S 4	ESE 3	S 1	—	1.
21	42.9	41.3	43.6	— 0.6	16.2	5.2	6.9	— 1.3	3.2	3.8	3.2	73	28	48	0	0	0	0	0	0	—	
22	48.3	48.8	48.6	— 1.6	7.6	3.4	3.1	— 2.1	3.8	4.6	4.3	94	59	73	1	1	10	0	NE 2	SE 1	—	1.
23	46.6	45.9	46.9	— 3.1	4.3	— 1.4	— 0.1	— 4.8	3.4	4.0	3.8	94	65	92	10	2	0	SE 2	E 2	S 2	—	1; ≡ a.
24	48.4	48.6	48.2	— 6.8	6.8	— 1.5	— 0.5	— 7.1	2.6	4.4	3.6	94	60	89	10	0	0	0	SE 1	0	—	1; ≡ 1, a.
25	45.5	43.4	41.2	— 4.9	— 0.9	— 0.3	— 2.0	— 5.3	3.0	4.0	3.7	94	91	83	10	10	2	SE 2	SE 4	S 2	—	⊔² 1; ≡ 1, a.
26	39.1	39.1	41.2	— 0.5	15.3	5.0	6.6	— 2.8	3.2	4.5	3.3	73	35	51	5	6	2	0	NE 2	S 2	—	⊔ 1.
27	44.2	45.5	46.2	4.8	13.7	4.8	7.8	2.4	2.7	3.2	3.7	42	28	57	0	0	0	S 1	NE 2	S 2	—	
28	45.7	46.4	48.2	3.4	15.0	3.8	7.4	0.2	2.8	3.1	3.8	49	25	64	0	0	0	S 1	NW 3	S 1	—	
29	49.7	49.3	50.8	— 0.5	12.8	3.0	5.1	— 0.7	3.5	4.0	4.1	79	36	73	0	0	0	0	E 2	0	—	1.
30	52.0	52.1	52.5	— 5.3	— 2.4	— 2.4	— 3.4	— 5.7	2.8	3.6	3.6	94	94	94	10	10	10	W 1		0	WSW 1	— ≡ 1, 3; ⊔ 1.
31	51.4	51.1	51.1	— 3.7	— 2.8	— 2.5	— 3.0	— 4.1	3.3	3.5	3.6	94	94	94	10	10	10	W 1	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	749.5	749.1	749.6	— 4.9	2.8	— 2.5	— 1.5	— 5.9	2.7	3.2	3.1	82	60	79	5.4	4.7	4.0	1.1	2.4	1.3	3.2	

Высота — Altitude: 225.8 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −0.50 mm**

1	750.8	750.0	750.0	— 3.3	3.9	— 2.0	— 0.5	— 3.7	3.3	4.2	3.5	92	69	90	10	0	2	0	NW 4	S 1	—	≡. ⊔ 1.
2	49.0	47.5	47.5	— 4.4	7.3	— 0.4	0.8	— 5.3	3.0	3.9	3.5	91	51	79	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⊔ 1.
3	43.8	41.9	40.7	— 3.9	11.0	2.5	3.2	— 4.1	2.9	3.9	3.6	86	40	65	0	0	0	S 1	ENE 2	S 2	—	⊔ 1.
4	39.3	39.7	41.6	1.0	17.3	7.2	8.5	— 1.1	2.7	2.6	4.3	55	18	57	1	3	3	SSW 1	E 4	S 1	—	⊔ 1.
5	45.3	44.2	43.6	2.4	10.6	4.4	5.8	2.0	4.6	4.8	4.8	82	50	77	0	0	1	SSW 1	NE 2	0	—	
6	42.5	41.5	43.1	— 1.5	10.4	3.8	4.2	— 1.6	3.8	4.8	4.6	91	51	77	0	1	0	0	E 2	SSW 1	—	⊔ 1.
7	44.9	44.9	44.5	— 2.5	9.7	3.2	3.5	— 2.8	3.5	4.5	4.4	92	69	76	0	0	0	0	ENE 6	SE 2	—	
8	42.5	42.2	40.1	— 3.2	8.3	2.2	2.4	— 3.8	3.3	4.6	4.3	91	56	80	2	0	0	W 2	NW 10	SSW 1	—	⊔ 1.
9	35.3	33.5	34.4	1.2	18.6	10.0	9.9	— 0.8	4.1	5.8	5.7	85	37	62	2	2	8	S 1	ESE 2	S 1	—	●1.
10	36.7	38.3	42.5	7.8	14.1	6.5	9.5	6.0	4.9	5.8	6.3	61	49	87	4	10	3	SSW 1	N 2	SW 1	0.7	●⁰ p.
11	46.6	48.3	50.0	4.7	8.1	4.3	5.7	4.1	6.2	6.7	6.0	97	83	97	10	10	10	WNW 1	SE 2	E 2	2.7	●⁰ n, 1, p, 3.
12	49.0	48.5	48.1	2.6	2.6	1.3	2.2	1.2	5.4	5.3	4.8	98	96	96	10	10	10	E 6	ENE 5	E 3	2.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
13	47.6	47.1	47.7	0.0	4.8	2.6	2.5	— 0.1	4.2	5.2	5.3	90	81	96	10	10	10	E 3	N 3	E 6	1.8	● 1, p.
14	48.4	48.9	49.4	2.6	4.8	4.9	4.1	1.7	5.5	6.0	6.2	00	94	97	10	10	10	0	E 1	E 1	0.6	●⁰ p, 3.
15	47.0	46.5	45.2	3.8	6.5	5.0	5.1	1.9	5.9	6.1	6.3	98	84	97	10	10	10	0	NW 2	E 3	5.3	≡ 1; ● a, p.
16	41.5	37.8	34.1	3.4	9.5	7.7	6.9	3.1	5.6	6.8	7.1	97	76	90	10	10	5	SE 5	E 8	SE 2	—	
17	35.2	37.3	40.6	5.1	16.3	8.6	10.0	4.6	6.5	7.7	7.0	98	56	84	9	4	0	0	NNW 8	0	—	⊐ 3.
18	43.5	43.6	43.3	5.5	11.5	8.1	8.4	4.6	6.0	6.9	7.3	89	69	91	10	8	5	0	SE 4	0	—	⊐ 3.
19	42.7	42.2	41.0	7.7	23.6	13.8	15.0	5.2	5.4	8.3	7.2	69	38	61	3	5	0	S 4	SE 1	S 2	—	
20	38.6	35.6	33.6	12.8	29.1	19.8	20.6	11.2	4.1	4.9	6.9	37	17	40	7	7	10	S 2	ENE 2	0	—	
21	38.6	41.3	44.9	16.4	24.0	12.3	17.6	12.3	8.0	6.6	7.1	58	29	66	5	5	6	WSW 1	N 6	W 2	—	⸙ n.
22	42.3	39.7	44.3	12.4	26.0	14.6	17.7	9.8	6.2	7.8	7.5	58	31	60	9	4	6	SE 6	ESE 3	W 4	—	⸙ a.
23	46.2	45.3	43.5	9.3	18.2	12.2	13.2	8.3	6.8	7.1	7.8	78	46	74	5	8	9	S 1	0	S 1	—	
24	45.5	45.0	43.7	10.4	17.9	13.3	13.9	9.6	5.6	7.5	8.5	59	49	75	6	2	10	W 4	WNW 1	S 1	—	
25	39.4	33.6	30.7	10.2	21.6	15.0	15.6	9.6	7.0	8.5	9.2	75	45	72	9	1	8	E 2	ESE 4	S 1	0.0	
26	32.5	34.6	40.5	19.2	22.9	14.5	18.9	14.4	7.1	5.2	6.8	44	25	55	8	6	6	NW 6	WNW 14	SW 2	—	●⁰ n; ⸙ a.
27	44.4	43.5	44.0	7.6	10.6	9.2	9.1	7.2	5.3	5.7	6.8	68	60	79	10	10	10	WNW 4	WNW 3	0	0.9	● p.
28	42.3	41.5	43.0	6.2	14.7	11.5	10.8	6.2	6.4	7.3	7.7	90	58	76	10	2	10	0	E 1	SE 2	—	
Срд. Moy.	742.9	742.3	742.7	4.8	13.7	7.7	8.7	3.6	5.1	5.9	6.1	80	55	77	6.1	4.9	5.4	1.9	3.7	1.5	14.0	

Асхабадъ. 1895. Askhabad.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.6	737.6	737.3	4.5	18.3	11.8	11.5	4.1	6.0	8.6	8.2	96	55	80	10	1	4	S 1	SE 2	0	—	≡⁰ 1.
2	34.4	33.9	34.3	12.3	24.7	17.3	18.1	10.3	6.7	10.3	10.3	73	45	70	2	8	8	S 1	SE 4	SE 1	0.0	⸗ a; ●⁰ a, p; ≤ p.
3	35.8	38.4	39.7	15.1	19.8	16.3	17.1	11.5	8.6	10.6	10.5	67	61	76	8	10	8	SE 2	WNW 2	S 1	3.1	●⁰ p.
4	42.2	42.7	44.9	11.7	10.0	8.1	9.9	7.8	9.6	8.6	7.6	95	94	94	10	10	10	WNW 5	WNW 8	WNW 4	22.0	● n, 1, a, p, 3.
5	44.2	43.7	45.3	7.6	8.8	7.7	8.0	6.4	7.5	7.3	7.4	96	87	94	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 2	8.0	● n, 1, a, p, 3.
6	43.1	42.6	41.8	7.0	12.3	10.2	9.8	6.1	7.3	7.4	8.6	98	70	93	7	9	10	S 1	SE 2	0	—	● n.
7	38.9	37.2	36.1	6.5	19.7	13.7	13.3	6.0	7.0	9.5	8.9	98	56	77	3	5	7	S 1	ENE 1	WSW 2	—	⸗ 1.
8	33.9	31.2	32.8	11.5	22.5	15.2	16.4	10.1	7.1	9.9	11.6	70	49	90	3	7	9	SE 1	WNW 2	W 4	—	⸗ 1.
9	34.4	34.4	35.0	11.4	15.7	12.1	13.1	11.3	9.7	8.3	9.8	97	63	94	8	10	7	W 2	W 2	0	0.4	⸗ 1, 3; ●⁰ p.
10	34.7	33.5	33.7	9.2	20.5	14.0	14.6	8.4	7.2	9.3	8.7	83	52	74	2	3	6	S 1	E 4	WNW 6	0.1	⸗ 1; ≤ p.
11	33.9	34.6	36.3	11.2	12.3	10.1	11.2	10.0	8.4	9.9	8.4	85	94	91	10	10	10	0	NW 10	0	19.8	● n, a, 2, p, 3.
12	36.8	37.0	38.8	7.8	14.1	9.6	10.5	7.4	7.2	7.0	5.1	92	59	56	9	7	3	SE 1	ESE 2	NNW 3	—	●² n.
13	40.7	40.2	42.2	6.8	11.4	6.6	8.3	5.1	6.1	6.7	6.4	82	66	88	7	7	10	0	E 2	WNW 2	2.8	⸗ 1; ● 2, p, 3.
14	43.0	41.9	42.2	5.5	11.9	8.1	8.5	5.3	5.3	6.5	6.8	79	63	85	10	5	10	N 1	ENE 2	0	0.0	●⁰ p.
15	41.0	40.3	40.3	3.3	13.6	10.0	9.0	2.2	5.5	7.0	7.7	95	60	84	0	1	0	0	E 2	WNW 1	—	⸗ 1, 3.
16	39.0	35.6	31.8	4.8	20.0	14.7	13.2	3.9	5.8	6.5	7.0	90	38	56	1	4	10	0	E 8	S 2	—	⸗ 1; ⸗ p.
17	35.1	36.4	39.5	10.5	15.0	11.1	12.2	10.1	7.7	8.0	8.9	81	63	90	6	7	10	0	N 1	0	6.3	●⁰ p, 3.
18	42.0	41.0	40.5	5.9	10.0	9.4	8.4	5.7	6.6	7.5	7.9	96	82	89	10	8	10	WNW 2	E 6	E 4	4.0	● n, 1, a, p.
19	35.5	35.1	36.6	7.2	9.9	9.2	8.8	7.0	7.3	6.9	8.0	96	75	92	10	10	10	W 1	NW 8	W 1	7.4	●⁰ p, 3.
20	36.6	37.6	39.1	6.8	8.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.8	6.9	96	84	94	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.2	36.6	39.1	5.9	9.6	5.8	7.1	5.6	6.6	6.9	6.5	96	78	94	10	10	1	0	NNE 2	0	6.1	● p.
22	38.7	37.9	38.1	4.2	17.4	10.5	10.7	2.6	5.3	8.5	8.7	85	57	93	0	1	0	SE 2	ESE 2	0	—	⸗ 1, 3.
23	37.5	36.0	34.6	10.7	22.5	12.9	15.4	6.6	5.2	4.7	8.5	54	23	77	3	0	3	S 1	E 4	S 1	—	⸗ 1.
24	33.7	36.3	38.3	15.1	15.1	11.0	13.7	10.1	5.2	6.2	6.0	41	49	61	5	7	10	W 2	NNW 6	E 2	0.5	● p.
25	34.8	29.5	28.0	6.7	13.1	19.2	13.0	6.1	6.2	7.0	6.4	84	63	40	10	10	9	0	E 1	SE 6	1.7	●⁰ p.
26	33.4	36.1	40.3	10.0	13.8	6.2	10.0	5.9	7.4	6.9	6.2	80	59	88	7	8	10	0	ESE 1	S 1	27.1	⸗ n; ● n, 2, p, 3.
27	42.4	43.5	44.2	3.9	9.1	5.9	6.3	3.4	5.6	5.6	6.2	92	65	90	10	5	3	W 2	E 3	SSE 1	0.1	● n, 1, a, p; △⁰ p.
28	43.6	42.7	42.5	4.0	14.6	10.3	9.6	1.8	5.3	6.5	9.1	87	52	98	0	0	0	S 1	E 3	0	—	⸗ 1, 3.
29	42.8	43.9	43.1	8.2	18.4	13.5	13.4	6.2	7.2	8.5	10.2	89	54	89	0	0	0	N 3	E 1	E 2	—	⸗ 1.
30	40.8	39.4	36.8	8.7	16.5	13.7	13.0	8.2	7.1	9.6	10.7	86	69	93	8	8	10	E 8	E 10	SSE 1	—	
31	37.5	37.0	38.6	11.7	19.6	15.3	15.6	9.9	8.7	10.3	8.3	86	61	64	10	8	10	S 1	NW 1	S 2	1.1	● p.
Срд. Moy.	738.3	737.9	738.5	8.2	15.1	11.2	11.5	6.8	6.9	7.8	8.1	85	63	82	6.4	6.4	7.0	1.5	3.5	1.6	114.5	

Апрѣль. — Avril.

1	739.8	739.8	739.4	11.0	20.2	13.6	14.9	8.6	8.1	9.5	10.1	82	55	88	1	3	1	S 2	NW 4	0	—	⸗ 1.
2	38.2	39.2	40.9	13.7	21.0	12.5	15.7	9.6	7.7	8.9	7.8	66	48	72	9	3	3	0	W 8	S 2	—	⸗ p.
3	40.6	41.6	43.1	9.8	14.9	10.4	11.7	7.3	7.9	9.2	8.7	87	73	93	10	9	0	0	NW 1	S 2	1.7	● p; ⸗ 3.
4	42.0	39.8	38.9	8.8	20.9	15.6	15.1	6.8	7.4	10.6	10.0	88	57	76	0	0	3	SE 1	E 6	S 2	—	⸗ 1, 3.
5	41.1	42.3	40.3	18.7	22.4	15.5	18.9	13.3	9.3	11.8	10.6	58	59	81	9	1	0	SW 3	NW 1	S 1	—	⸗ n.
6	39.1	39.0	39.3	13.6	29.3	19.4	20.8	9.6	9.4	8.2	9.9	81	27	59	3	3	6	SW 1	E 4	S 4	—	⸗ 1; ⊖ 3.
7	42.1	42.6	43.1	16.5	23.6	18.7	19.6	15.2	9.8	10.0	9.7	70	46	60	1	6	10	SW 1	NW 2	0	1.7	
8	45.5	46.7	46.1	13.1	15.6	14.5	14.4	10.6	9.7	10.4	11.1	87	79	91	10	10	1	W 2	WSW 1	S 2	6.6	● n, 1, a, 2; ⸗ 3.
9	45.1	44.0	42.7	14.7	26.3	19.5	20.2	11.6	10.1	11.6	12.9	82	46	77	4	4	5	S 1	0	S 1	—	⸗ 1.
10	42.6	41.5	40.4	17.0	25.5	20.0	20.8	15.9	11.2	12.0	14.0	78	49	80	9	5	5	SW 1	E 2	0	—	∝ a, 2; ⸗ 3.
11	38.0	35.5	34.4	16.3	29.6	22.3	22.7	14.8	10.4	13.0	15.6	75	42	78	1	4	10	SW 2	E 10	SSW 1	—	⸗ 1; ⸗ a; ≤ p.
12	37.0	38.0	39.0	17.7	20.2	16.9	18.3	16.6	11.8	14.9	12.3	78	85	86	10	10	10	SW 1	N 4	WSW 1	4.9	● a, 2, p.
13	38.9	37.2	36.2	14.3	18.5	15.1	16.0	14.2	11.6	12.7	12.8	96	80	00	10	9	3	0	SE 4	0	3.0	● n, a, p; ⸗, ⌒ p.
14	36.5	37.7	39.6	15.5	20.9	17.3	17.6	13.6	12.8	13.3	12.6	98	73	86	10	8	10	W 2	WNW 1	0	2.4	● a, p; ≤ p.
15	41.4	40.2	38.7	15.5	24.1	17.8	19.1	12.8	11.3	14.1	13.8	86	63	91	0	2	8	S 1	SE 2	S 1	—	⸗ 3.
16	36.5	35.5	37.2	17.9	29.9	19.0	22.3	13.1	11.1	15.1	12.4	73	48	76	0	10	9	SSW 2	SE 1	S 1	0.0	⸗ 1; ●⁰, ⸗ p.
17	36.3	34.7	39.2	17.4	29.1	20.1	22.2	13.6	12.0	15.6	14.5	81	52	83	8	5	0	0	NW 4	S 1	—	⸗ 1, 3.
18	41.7	41.1	39.0	19.0	30.1	21.9	23.7	15.5	12.9	12.0	15.4	79	38	79	0	3	4	S 1	ESE 1	0	—	⸗ 1.
19	42.0	41.3	43.0	16.7	23.2	16.4	18.8	16.1	11.7	11.4	11.1	82	54	80	9	4	10	NW 2	NW 2	WNW 4	0.2	⸗ n; ●⁰ p.
20	43.2	41.7	41.3	13.6	17.8	12.1	14.5	11.9	9.4	9.1	9.5	81	60	91	10	10	10	NW 2	N 2	SW 2	21.5	●² p, 3; ⸗ p.
21	42.4	44.0	47.3	9.4	13.2	11.5	11.4	9.1	7.6	8.2	8.4	87	73	83	10	10	8	NW 6	NE 2	0	0.1	● n, p.
22	47.5	46.3	46.4	8.8	10.6	8.6	9.3	7.4	7.4	7.7	7.9	88	81	95	10	10	3	WSW 2	NNW 2	0	0.4	●⁰ a; ⸗ 3.
23	47.6	46.4	44.9	9.8	15.3	14.0	13.0	5.6	6.8	9.1	11.0	75	70	93	2	10	10	W 3	0	0	—	⸗ 1, 3.
24	41.8	36.9	36.1	11.0	20.0	17.3	16.1	10.7	8.9	12.1	12.4	91	70	85	10	3	6	W 1	E 8	S 4	7.0	⸗ 1; ●, ⸗, ⸗ p.
25	39.9	40.1	42.7	11.9	14.8	11.6	12.8	11.6	9.4	10.2	9.9	91	82	97	10	10	10	WNW 2	N 2	SW 1	19.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	42.2	43.0	10.4	11.5	10.8	10.9	9.8	9.2	9.4	9.0	98	93	94	10	10	10	E 1	WNW 4	NW 6	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.0	43.3	43.1	10.4	16.1	12.9	13.1	9.7	8.8	9.7	10.7	94	71	97	10	10	2	W 2	E 1	0	—	⸗ 3.
28	42.9	42.8	42.6	12.7	22.5	18.4	17.9	7.8	8.9	13.2	14.5	82	65	92	0	2	9	S 1	ESE 4	0	—	⸗ 1, 3.
29	38.4	34.8	36.3	15.1	21.4	13.5	16.7	13.5	11.4	13.9	11.1	89	74	97	10	10	10	SW 3	E 4	NNW 20	3.8	● p; ⸗ p, 3.
30	38.2	39.5	42.3	12.7	17.2	12.4	14.1	10.5	8.9	9.1	9.8	82	63	93	8	8	0	N 2	0	0	—	⸗ 3.
Срд. Moy.	741.1	740.5	740.9	13.8	20.8	15.7	16.8	11.5	9.8	11.2	11.3	83	63	85	6.5	6.4	5.9	1.6	2.9	1.9	86.2	

Асхабадъ. 1895. Askhabad.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	739.9	738.4	14.7	28.2	18.8	20.6	8.3	8.1	9.8	12.0	64	34	74	0	1	6	S 2	E 1	S 3	—	⚯ 1, 3.
2	37.4	38.3	35.6	21.6	33.2	23.1	26.0	15.4	13.0	14.3	13.1	68	38	62	3	9	10	SSW 1	SE 1	SW 2	—	⚯ 1, 3.
3	33.9	33.3	34.5	30.4	40.2	23.9	31.5	18.1	8.9	11.3	14.4	26	20	65	8	1	0	S 4	SSW 4	S 2	—	⚡ n. a.
4	39.7	41.5	45.0	20.5	26.8	19.1	22.1	18.8	10.8	10.4	10.2	60	40	62	0	4	10	WNW 6	NW 4	NW 4	—	
5	45.7	45.4	45.1	17.2	21.4	19.1	19.2	16.3	10.9	11.6	13.0	75	62	79	10	10	10	NNW 1	SW 2	0	—	
6	45.5	45.4	45.1	18.7	24.4	19.3	20.8	17.4	11.5	11.4	11.8	71	50	71	10	9	10	W 3	WSW 1	0	—	⚯ 1.
7	44.1	43.1	43.3	19.5	23.8	15.7	19.7	15.1	10.8	11.4	12.4	64	52	93	8	10	9	WNW 2	SW 2	SE 2	3.8	⚯ 1; ● p.
8	44.8	43.8	46.5	16.5	22.8	18.6	19.3	14.1	10.4	11.2	9.8	74	54	61	9	10	10	WSW 1	WSW 2	WSW 4	—	
9	48.7	47.6	46.4	14.7	22.2	19.1	18.7	14.2	7.9	8.6	10.9	63	43	66	8	3	10	NW 2	ESE 1	0	—	
10	46.9	46.2	44.8	18.1	26.4	17.9	20.8	13.6	10.7	8.9	11.7	69	35	76	0	1	0	0	ESE 3	S 2	—	⚯ 1, 3.
11	44.2	42.7	46.9	18.9	29.7	19.9	22.8	13.2	9.1	14.1	6.7	56	45	39	1	3	6	NW 6	SSW 1	NW 4	0.7	⚡ p.
12	49.1	47.5	45.6	14.0	13.0	14.0	13.7	12.3	10.0	10.2	10.4	85	93	88	10	10	10	N 1	E 2	NE 1	2.9	≤ n; ● n, a.
13	45.6	44.4	43.6	13.3	21.5	16.1	17.0	12.1	10.7	6.1	10.8	95	33	79	8	3	8	NW 2	E 2	0	0.3	●⁰ 1, a.
14	41.9	39.9	37.9	15.5	24.0	16.3	18.6	10.5	9.5	5.9	8.5	72	26	61	3	7	2	SSW 1	E 4	SSW 1	0.0	∞ a, 2; ●⁰ p.
15	36.6	36.9	39.3	17.7	22.1	16.1	18.6	14.1	8.6	8.2	10.9	57	42	80	5	9	8	W 2	WNW 6	0	1.1	≤ n; ● 1, a, p.
16	42.7	42.7	42.3	17.6	24.0	18.5	20.0	11.7	10.4	10.5	12.0	69	48	76	0	8	2	SW 1	NE 1	S 1	—	⚯ 1.
17	41.5	40.0	37.8	19.8	28.4	20.4	22.9	14.7	11.4	10.8	12.0	66	38	67	8	3	0	0	SE 2	S 1	—	⚯ 1.
18	31.9	33.3	34.7	19.1	28.7	18.7	22.2	15.3	13.6	14.6	13.5	83	50	85	10	7	10	0	SSE 2	0	3.4	●, ⚐, ⚡ p.
19	35.1	34.7	37.7	16.9	26.9	20.4	21.4	15.5	11.7	12.4	9.4	82	47	53	9	4	7	SSW 1	ESE 4	W 4	—	●, ≤ n; ⚡ p.
20	39.4	40.1	41.5	20.4	27.6	19.9	22.6	12.9	9.4	8.8	11.0	53	32	64	0	2	3	NW 6	NW 4	0	—	
21	43.2	42.7	42.8	19.8	31.0	22.2	24.3	15.3	10.8	11.9	12.5	62	36	63	0	0	0	W 1	0	S 1	—	⚯ 1.
22	43.3	42.3	42.6	22.6	32.6	23.2	26.1	15.8	9.8	12.9	11.5	48	35	55	0	1	2	W 3	SSE 1	S 1	—	≤, ⚡ p.
23	43.5	42.9	42.3	23.2	32.0	24.0	26.4	16.8	11.1	11.0	10.0	53	30	45	0	4	0	W 2	WNW 4	SSW 2	—	⚯ 1.
24	42.3	41.5	40.5	23.5	33.7	25.2	27.5	18.7	10.4	11.2	11.2	48	29	47	0	0	0	WNW 5	N 2	S 2	—	
25	39.5	37.8	36.4	24.4	36.2	25.8	28.8	18.8	14.5	11.7	10.5	63	25	43	0	0	3	0	SSE 2	S 4	—	≤ p.
26	38.9	39.7	40.6	25.1	30.8	25.9	27.3	22.7	9.4	12.2	10.5	39	37	42	1	4	10	WNW 2	WNW 6	NW 3	0.0	⚡ n, 1.
27	44.6	43.7	43.5	19.6	27.8	23.0	23.5	17.0	10.6	9.8	10.6	62	35	51	0	3	8	WNW 4	NW 6	0	—	●⁰ n.
28	43.1	42.7	42.2	21.8	29.6	21.8	24.4	15.5	10.1	8.5	10.0	52	27	51	0	1	0	0	SW 1	S 1	—	
29	42.4	41.0	39.4	23.2	33.4	23.0	26.5	16.5	12.7	10.7	11.0	60	28	53	0	1	0	0	0	S 1	—	
30	37.4	35.9	35.0	23.3	37.6	24.6	28.5	16.7	12.7	11.2	12.5	60	23	54	0	0	7	SE 1	E 6	0	—	
31	37.1	38.6	41.1	29.4	37.4	28.8	31.9	21.1	11.0	8.1	11.4	36	16	38	0	1	0	WNW 4	NW 6	W 3	—	⚡ a.
Сред. Moy.	741.7	741.1	741.2	20.0	28.3	20.7	23.0	15.4	10.7	10.6	11.2	62	39	63	3.6	4.2	5.2	2.6	2.7	1.6	12.2	

Іюнь. — Juin.

1	745.4	744.1	741.6	25.5	34.3	27.2	29.0	23.4	12.1	16.6	12.1	50	41	44	0	0	0	WNW 4	0	S 2	—	
2	38.8	36.2	35.7	26.1	39.4	26.9	30.8	20.6	16.0	9.0	10.2	64	17	38	0	0	2	0	E 2 0	S 2	—	⚡ a. 2, p.
3	36.8	37.8	41.4	27.6	34.7	27.1	29.8	24.3	12.3	15.3	13.0	44	37	48	0	0	10	NW 10	NW 4	NW 4	—	⚡ n.
4	46.1	47.1	46.5	21.8	25.0	21.8	22.9	21.2	13.8	12.8	12.7	72	55	66	10	10	9	W 2	NW 5	S 2	—	
5	43.7	40.0	38.3	23.6	30.8	21.9	25.4	16.3	12.1	8.1	11.4	56	24	59	0	0	0	ESE 4	E 10	0	—	⚡ a.
6	41.9	41.4	40.3	24.4	32.9	24.7	27.3	19.1	11.1	12.2	12.0	49	32	52	0	0	0	NNW 4	NW 2	S 1	—	
7	39.9	39.3	37.1	24.1	32.6	24.3	27.0	21.1	9.9	10.6	13.9	44	28	61	0	0	0	WNW 8	NNW 1	0	—	
8	37.1	36.0	37.5	25.8	35.8	29.7	30.4	19.6	11.8	15.9	13.4	48	37	43	2	8	4	NNE 2	SE 3	W 2	—	⚡ p.
9	41.9	41.3	40.2	22.4	30.4	26.5	26.4	22.4	13.9	13.0	12.7	69	40	49	5	4	0	WNW 6	WNW 6	SW 1	0.0	●⁰ p.
10	42.4	41.1	39.9	24.2	34.9	24.8	28.0	22.1	10.3	12.5	13.4	46	30	57	1	4	0	W 2	0	S 1	—	
11	39.9	38.8	37.7	25.9	35.5	24.9	28.8	18.6	15.8	10.3	12.2	64	24	52	2	8	0	0	E 8	S 1	—	
12	39.1	38.4	36.9	25.2	36.8	26.9	29.6	19.2	13.1	13.7	11.1	55	30	42	0	1	0	0	W 2	0	—	
13	37.6	36.0	35.6	27.0	36.0	25.3	29.4	20.7	8.3	7.9	11.0	31	38	46	3	2	0	E 7	ENE 12	0	—	
14	35.9	35.4	34.1	24.3	34.8	24.4	27.8	18.0	11.4	7.1	8.5	50	17	37	2	1	5	ESE 1	WNW 3	SSW 1	0.0	
15	34.8	34.3	33.5	24.9	35.4	24.8	28.4	16.6	9.6	9.1	8.4	41	21	36	0	0	2	WNW 2	N 2	S 2	—	●⁰ n.
16	34.2	33.6	33.8	24.1	36.5	23.9	28.2	16.6	9.6	10.6	9.4	43	22	42	0	0	1	0	E 1	S 1	—	
17	35.3	35.1	34.5	24.6	36.0	24.4	28.3	17.9	7.4	8.6	8.7	31	20	38	0	0	0	WNW 4	0	S 1	—	
18	36.2	36.3	36.1	25.7	35.8	25.7	29.1	19.5	10.0	11.4	8.5	41	26	34	4	0	0	WNW 6	NW 2	SSW 1	—	⚡ n.
19	37.9	38.2	37.7	26.4	37.0	23.9	29.1	20.1	10.5	11.5	10.3	41	24	47	0	0	0	N 2	NW 4	0	—	
20	38.5	36.8	34.9	24.9	38.4	25.3	29.5	17.5	12.7	7.2	8.7	54	14	36	0	0	0	0	NNW 2	S 1	—	
21	33.3	31.6	31.4	25.9	40.0	26.0	30.6	20.8	15.6	8.1	11.4	63	14	45	1	0	2	0	ENE 6	SSW 1	—	
22	38.4	38.0	39.0	24.2	30.2	23.5	26.0	23.2	10.1	12.3	13.9	45	38	65	10	10	9	NW 2	NW 4	N 2	—	⚡ n; ∞ 1, a, 2.
23	43.0	42.1	42.7	20.4	25.5	21.1	22.3	17.3	7.9	10.4	11.1	45	43	61	9	9	10	WNW 2	NW 4	W 4	—	
24	43.8	42.6	41.4	17.0	26.2	22.5	21.9	16.3	13.1	10.1	11.9	91	40	60	10	7	2	NW 6	W 2	0	0.0	●⁰ 1.
25	42.2	40.8	40.2	22.7	32.0	21.0	25.2	16.8	10.2	12.9	11.3	49	36	62	1	3	0	NW 6	0	S 2	—	
26	41.2	40.4	39.9	22.9	33.4	21.5	25.9	16.1	13.8	12.2	11.6	66	32	62	0	0	0	0	E 4	SSW 1	—	
27	40.0	39.7	39.4	24.2	35.7	22.2	27.4	18.1	12.8	11.2	9.6	57	26	50	0	0	0	0	SE 2	S 1	—	
28	40.2	39.5	38.6	24.4	35.8	23.2	27.8	18.2	13.9	9.4	9.8	61	21	46	0	0	0	0	W 1	SW 2	—	
29	39.9	38.6	37.4	24.4	36.9	23.9	28.2	17.9	14.7	13.6	11.2	65	30	51	0	0	0	0	S 1	0	—	
30	36.2	34.9	34.4	25.6	37.5	23.3	28.8	18.8	14.9	9.7	9.9	61	20	46	0	0	0	0	ESE 2	S 1	—	
Сред. Moy.	739.4	738.5	737.9	24.3	34.2	24.4	27.6	19.3	12.0	11.1	11.1	53	29	49	2.0	2.2	1.9	2.7	3.8	1.2	0.0	

Асхабадъ. 1895. Askhabad.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.8	735.2	734.5	27.1	36.0	24.8	29.3	22.3	15.0	13.2	10.2	57	29	44	0	0	0	WSW 1	W 2	S 1	—	
2	37.5	37.4	39.0	25.3	35.2	27.3	29.3	22.0	14.1	15.3	12.5	59	36	45	1	1	3	NW 2	WNW 4	WNW 4	—	
3	40.0	38.4	37.9	25.5	34.2	27.6	29.1	21.7	12.0	15.0	14.0	49	38	51	5	0	1	NW 4	NNE 2	0	—	
4	40.3	39.1	38.1	25.6	33.8	25.3	28.2	23.4	11.4	10.6	15.8	47	28	66	0	0	0	NW 4	N 2	0	—	
5	39.7	39.0	39.3	26.4	33.8	29.0	29.7	22.0	10.0	10.3	8.6	39	27	28	0	2	1	WNW 8	WNW 3	N 4	—	
6	40.9	39.2	38.1	25.8	34.2	24.9	28.3	19.7	10.2	12.2	14.3	42	30	61	0	0	1	WNW 3	NE 2	0	—	
7	38.7	37.6	37.2	24.8	35.5	24.7	28.3	20.0	14.7	9.9	12.9	63	23	56	0	0	0	0	W 2	S 1	—	
8	38.5	37.9	36.6	28.4	36.7	24.9	30.0	20.8	9.7	10.4	11.2	33	22	48	7	4	3	W 4	NW 3	SW 1	—	
9	38.2	36.9	35.9	27.7	34.7	28.2	30.2	23.2	17.9	12.8	12.3	65	32	43	2	6	1	0	W 1	SW 2	—	
10	36.9	36.2	35.7	26.5	33.4	26.0	28.6	24.3	13.3	9.7	13.5	52	26	54	5	4	6	W 2	NW 8	0	—	↙ a.
11	36.5	36.2	34.8	27.0	34.2	25.5	28.9	20.1	13.5	10.9	12.0	54	28	49	0	3	0	NW 2	WNW 3	SSW 1	—	
12	36.0	35.8	35.7	27.0	38.9	25.9	30.6	22.5	17.2	11.9	12.1	65	23	48	0	0	0	0	0	S 1	—	
13	37.5	37.2	37.0	27.0	40.4	32.7	33.4	21.0	17.0	11.2	12.3	64	20	34	0	0	6	0	NNE 1	WNW 5	—	
14	39.9	39.5	38.2	28.7	34.3	27.0	30.0	25.6	15.6	14.7	15.1	54	37	57	5	2	2	W 4	NNW 6	S 1	—	
15	39.1	38.3	37.6	26.0	37.0	25.2	29.4	20.9	14.1	11.0	12.5	57	23	52	0	3	0	SSE 1	E 1	0	—	
16	38.1	38.1	38.0	25.8	37.8	26.9	30.2	20.8	12.4	11.2	13.8	50	22	52	3	0	9	0	SW 1	NE 1	—	
17	39.6	38.8	37.5	25.7	35.2	24.3	28.4	19.8	13.8	10.3	8.1	56	25	35	1	0	0	NW 2	W 3	S 1	—	
18	37.4	35.9	35.3	23.6	35.9	22.6	27.4	18.2	13.4	11.1	10.0	62	25	49	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
19	35.4	34.8	34.3	23.8	38.2	24.7	28.9	20.2	11.9	9.1	10.5	54	18	46	0	0	0	0	NE 1	S 1	—	
20	36.0	35.6	35.3	26.4	39.6	26.3	30.8	21.4	14.6	9.8	9.9	57	18	39	0	0	0	0	NNE 2	SSW 1	—	
21	37.5	36.5	34.7	26.6	37.0	26.9	30.2	22.6	16.4	18.1	12.3	64	38	46	0	6	0	0	NNW 2	0	—	
22	34.8	35.8	37.2	25.8	35.8	28.7	30.1	21.9	16.3	15.9	18.0	66	36	62	8	5	7	0	NW 3	S 2	0.0	R, ⌒ p.
23	38.5	38.1	38.1	25.8	28.2	24.9	26.3	22.1	16.4	14.5	14.5	67	51	62	5	9	9	NW 2	NW 6	SW 2	4.9	● n, p; ↙ p.
24	38.7	37.3	36.6	23.0	32.8	22.0	25.9	21.7	10.6	9.4	11.3	51	26	58	4	0	0	WNW 4	0	S 1	—	
25	37.9	37.9	39.9	22.1	28.4	23.0	24.5	19.3	8.9	8.6	10.5	46	30	50	10	9	10	WNW 2	NW 6	WNW 4	0.0	
26	42.1	40.6	40.4	23.0	31.4	22.1	25.5	16.9	11.5	10.8	13.7	55	31	70	0	0	2	0	NE 4	S 1	—	●° n.
27	41.5	40.0	38.7	25.1	33.7	24.3	27.7	20.5	12.5	12.4	11.8	53	31	52	0	0	0	WNW 2	SSW 1	S 1	—	
28	39.8	39.3	38.0	24.1	35.8	22.9	27.6	17.5	15.4	11.0	11.7	69	25	56	0	0	0	0	SSW 1	S 1	—	⊃ 1.
29	38.5	37.7	34.6	26.4	36.8	24.7	29.3	19.3	9.5	13.1	12.9	37	28	56	1	2	5	WSW 1	E 2	S 2	—	
30	38.0	36.9	37.7	25.7	36.4	26.0	29.4	20.6	12.2	11.5	11.0	49	24	44	1	2	8	WNW 2	NW 2	W 4	0.0	↙ p.
31	37.1	35.3	35.7	24.9	34.8	26.3	28.7	21.7	16.2	13.8	16.0	69	34	63	2	2	9	0	E 3	S 1	2.3	● n, p.
Срд. Moy.	738.3	737.5	737.0	25.7	35.2	25.7	28.9	21.1	13.5	11.9	12.4	55	29	51	1.9	1.9	2.7	1.6	2.6	1.4	7.2	

Августъ. — Août.

1	736.8	737.1	738.5	25.0	29.1	24.0	26.0	21.5	16.9	15.6	17.2	72	52	78	3	10	9	WSW 1	WSW 2	S 1	—	● n.
2	40.2	39.1	39.6	23.1	32.6	25.0	26.9	22.1	12.8	12.0	13.9	61	32	59	3	2	2	W 1	NW 2	SW 1	—	
3	40.0	39.3	39.6	27.2	32.6	24.5	28.1	22.2	13.2	13.0	15.3	49	35	67	0	3	7	W 3	NNW 6	SW 1	—	
4	40.1	39.9	38.1	25.2	33.6	24.9	27.9	19.8	14.5	12.8	11.9	61	33	51	0	2	0	W 2	N 4	S 2	—	
5	38.2	37.3	36.0	25.2	37.1	25.1	29.1	19.6	16.4	11.8	10.6	69	25	45	4	1	3	0	NW 2	0	—	
6	36.2	35.8	37.1	23.8	33.9	27.8	28.5	19.3	14.7	10.8	13.7	67	28	49	1	4	3	0	N 4	0	—	
7	40.0	39.5	40.5	21.0	33.0	20.3	24.8	16.1	11.0	12.3	8.7	60	33	50	0	0	0	0	S 2	S 1	—	
8	42.0	41.3	40.5	19.3	30.6	18.4	22.8	12.6	7.4	7.4	8.0	45	23	51	0	0	0	SE 1	E 6	0	—	⊃ 1.
9	40.4	38.7	37.8	19.9	31.8	19.4	23.7	14.8	11.0	5.9	7.4	64	17	44	0	0	0	0	E 6	S 1	—	
10	37.5	36.6	35.8	20.4	36.0	22.6	26.3	16.6	11.4	9.5	6.9	64	20	34	0	0	0	0	E 4	S 2	—	
11	35.2	34.6	34.0	21.5	37.8	23.3	27.5	17.4	11.6	9.5	7.9	62	19	36	0	0	0	0	E 1	S 2	—	
12	34.1	33.6	33.8	21.4	38.4	25.0	28.3	17.5	10.5	13.3	6.0	56	26	25	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
13	33.9	34.3	34.5	24.3	39.5	24.7	29.5	19.6	9.9	9.7	9.7	44	18	42	0	0	0	S 1	NW 4	0	—	
14	39.2	39.9	40.3	26.0	31.2	24.9	27.4	20.2	16.0	12.8	11.1	64	38	47	0	1	0	WNW 8	NW 10	SW 1	—	∞ l; ↙ a.
15	41.0	38.5	37.3	21.8	32.6	22.4	25.6	19.7	9.5	11.5	10.6	49	31	53	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
16	39.1	38.5	38.1	21.0	33.2	21.0	25.1	17.1	10.0	10.9	10.9	49	29	59	0	0	0	0	0	0	—	
17	38.3	37.6	36.5	20.1	33.0	23.0	25.4	14.5	11.8	8.9	10.9	67	24	52	0	0	0	0	E 10	0	—	↙ p.
18	36.1	35.2	34.0	22.2	35.6	21.9	26.6	17.1	9.4	11.1	11.7	48	27	60	0	0	0	W 1	E 4	S 1	—	
19	32.8	32.3	33.3	21.5	38.4	22.8	27.6	18.4	12.1	11.8	11.7	64	23	56	0	0	0	0	E 4	S 1	—	
20	36.8	36.1	38.3	24.9	36.8	30.6	30.8	18.8	17.6	17.3	13.4	76	37	41	3	1	10	SSW 1	NW 2	NW 6	—	
21	42.3	41.9	42.0	23.4	30.4	22.8	25.5	21.1	11.4	11.8	12.5	54	36	60	2	0	3	NW 4	NW 1	S 1	—	
22	44.1	42.9	42.8	21.6	32.2	21.6	25.1	19.1	14.6	12.1	11.5	76	33	60	8	1	0	0	NNE 2	0	—	
23	43.7	41.5	40.9	20.2	32.4	23.0	25.2	17.1	10.7	10.2	8.5	61	28	40	0	0	0	ESE 2	NE 20	SSE 1	—	↙ a, 2, p.
24	40.4	40.7	43.0	18.9	27.0	20.8	22.2	16.0	9.2	8.6	12.7	57	32	70	10	8	10	0	NW 20	SW 1	1.8	● l, p; ↙ a, 2, p.
25	44.5	43.3	45.0	18.3	25.2	18.0	20.5	15.8	11.2	10.4	11.4	72	43	75	0	3	6	WNW 2	WNW 10	SW 2	0.0	↙ n; ●° p.
26	46.3	45.9	46.0	17.9	26.5	17.0	20.5	14.7	10.5	8.1	9.3	68	32	64	1	1	0	W 2	NW 2	S 1	—	
27	46.0	44.7	43.9	18.3	29.4	17.7	21.8	13.3	8.2	8.0	9.0	53	25	60	0	0	0	ESE 1	E 4	S 1	—	
28	43.3	42.0	42.1	17.2	31.6	18.5	22.4	13.1	8.7	8.2	9.6	60	24	60	0	0	0	0	E 8	0	—	
29	42.0	40.6	40.0	18.4	33.3	20.4	24.0	14.4	9.6	8.6	10.7	61	23	60	0	0	0	0	E 8	S 1	—	
30	40.8	39.4	38.1	18.9	35.0	21.0	25.0	15.0	9.7	10.1	9.1	59	24	50	0	0	0	S 1	SSW 1	S 1	—	
31	37.9	36.6	38.4	18.8	35.1	23.3	25.7	15.6	9.4	10.1	10.1	58	24	47	0	0	0	0	S 1	S 1	—	
Срд. Moy	739.7	738.9	738.9	21.5	33.1	22.4	25.7	17.4	11.6	10.8	10.7	60	29	53	1.1	1.2	1.7	1.1	4.9	1.0	1.8	

1895.

Асхабадъ. Сентябрь. — Septembre. Askhabad.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	741.2	742.5	20.4	29.0	20.1	23.2	18.9	11.9	14.0	11.0	67	47	63	0	2	9	WNW 4	NW 4	NW 4	0.0	
2	43.5	42.2	41.6	19.0	28.6	19.0	22.2	15.1	11.7	12.0	12.7	72	41	78	1	0	0	0	0	0	—	●⁰ n.
3	41.9	41.6	42.6	18.9	31.5	21.4	23.9	15.2	11.6	12.1	12.5	72	35	66	0	3	0	0	NW 3	0	—	
4	44.2	42.9	42.4	20.9	28.8	20.8	23.5	19.1	12.3	12.3	12.6	67	42	69	0	4	3	W 2	SW 1	S 1	0.0	
5	45.6	43.6	43.5	18.1	28.7	20.7	22.5	16.5	10.2	9.1	9.2	66	30	51	0	1	0	0	NNW 1	0	—	●⁰ n.
6	45.8	44.4	45.2	17.9	26.5	19.0	21.1	14.9	8.3	7.4	9.7	55	29	51	1	3	9	WSW 1	W 4	0	0.2	
7	46.5	45.4	45.5	17.4	26.8	21.2	21.8	15.7	11.0	9.0	11.3	74	35	61	10	2	7	SW 1	W 3	SW 1	—	●⁰ n.
8	44.7	43.0	41.9	17.6	29.6	18.0	21.7	15.4	11.4	9.1	9.9	76	29	64	3	0	0	0	E 2	S 1	—	
9	41.3	38.6	36.1	16.0	30.4	20.5	22.3	13.1	8.2	7.9	8.2	60	24	46	0	0	0	SE 1	E 4	S 1	—	a, p.
10	33.3	33.1	35.8	15.7	38.5	22.7	25.6	11.6	9.4	9.4	9.4	70	19	45	0	0	0	0	N 3	S 2	—	
11	38.9	37.6	36.0	20.3	34.4	21.8	25.5	17.5	12.1	13.0	12.7	68	32	66	0	0	0	S 1	0	S 1	—	
12	38.3	39.2	43.4	22.6	29.4	24.2	25.4	18.1	10.4	10.9	8.6	50	35	38	1	0	10	WNW 2	NW 4	NNW 8	1.2	n, 1, a, p.
13	50.5	51.1	51.8	14.1	19.7	13.2	15.7	13.1	10.8	8.2	7.1	91	48	63	10	9	2	WNW 5	WNW 4	S 1	—	●, n.
14	51.0	48.1	46.2	11.0	23.2	14.9	16.4	7.6	6.3	6.6	6.1	64	31	49	0	0	0	S 1	E 6	SE 2	—	p.
15	43.6	42.5	41.5	9.9	25.7	13.0	16.2	6.5	6.2	5.6	7.2	68	23	65	0	0	0	0	E 7	0	—	
16	41.8	41.8	42.2	12.3	28.0	16.1	18.8	7.3	5.5	6.8	5.8	52	24	43	0	0	0	S 2	SE 2	S 1	—	
17	43.4	42.9	43.4	11.9	29.0	14.7	18.5	9.4	7.2	7.8	7.5	69	26	60	0	0	0	0	SSE 1	S 1	—	
18	44.2	44.3	44.7	13.5	28.7	15.3	19.2	11.3	5.7	6.1	5.6	50	20	43	0	0	0	S 1	NE 4	S 1	—	
19	44.8	44.3	44.4	13.2	30.4	16.0	19.9	10.6	5.6	6.2	6.2	49	19	38	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	
20	45.2	44.7	44.3	13.8	31.4	15.4	20.2	11.5	5.1	7.7	6.6	44	22	51	0	0	0	S 1	NNW 2	S 2	—	
21	43.4	41.8	40.9	15.0	31.2	15.4	20.5	13.1	6.8	6.7	6.7	53	20	52	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	
22	40.9	40.0	38.4	13.5	32.4	17.1	21.0	10.8	6.1	7.7	7.6	53	21	53	0	5	1	S 1	NW 1	0	—	
23	38.2	37.2	36.2	17.9	33.5	18.4	23.3	10.9	6.1	12.2	8.9	40	32	57	1	5	0	W 4	SW 1	0	—	
24	37.0	37.3	40.9	18.6	39.4	28.2	28.7	15.9	8.1	6.5	14.3	52	11	51	0	0	0	S 1	NW 4	W 3	—	
25	43.9	41.0	38.2	20.4	31.6	22.6	24.9	19.3	12.2	14.2	11.9	68	41	59	0	0	0	W 2	SE 2	S 1	—	
26	36.5	37.0	45.4	23.0	32.6	18.9	24.8	16.5	10.7	13.7	9.9	51	38	60	0	0	10	WNW 2	NW 3	WNW 2	0.0	n, 1, p, 3; ∞ 1, a, 2, p,
27	52.1	51.6	50.6	15.4	22.3	15.3	17.7	14.6	8.9	8.4	9.9	68	42	71	8	8	9	W 2	W 3	0	—	[3; ●⁰ 3.
28	49.9	47.0	45.7	11.1	24.0	12.5	15.9	9.0	6.1	7.5	6.2	62	33	58	5	0	0	0	SE 3	0	—	
29	44.8	44.3	46.3	10.8	26.3	14.5	17.2	9.1	7.4	6.9	7.5	76	27	61	0	0	0	0	NW 3	SSW 2	—	
30	48.6	48.3	48.6	13.7	25.9	15.1	18.2	12.2	8.7	9.4	9.4	74	39	73	0	0	0	S 1	NW 4	SW 2	—	
Сред. Moy.	743.5	742.6	742.9	16.1	29.2	18.2	21.2	13.3	8.7	9.1	9.1	63	30	57	1.3	1.4	2.0	2.4	3.4	1.9	1.4	

Октябрь. — Octobre.

1	749.0	747.3	746.6	11.3	25.2	15.0	17.2	9.7	7.8	8.9	8.3	78	37	65	0	0	0	SW 1	W 2	SW 2	—	
2	48.3	47.2	46.8	13.0	23.8	12.5	16.4	11.5	8.3	8.9	9.0	75	40	85	0	0	0	SW 1	NW 4	0	—	
3	48.1	48.0	48.2	7.4	21.6	11.3	13.4	5.9	6.5	5.9	5.9	85	31	59	0	0	0	0	NE 5	0	—	
4	48.1	46.8	46.4	7.6	21.3	9.9	12.9	5.8	4.4	5.3	6.2	57	28	68	0	0	0	SE 2	E 4	0	—	p.
5	44.6	43.3	43.0	4.4	26.2	12.3	14.3	2.8	4.6	5.0	5.5	74	20	52	1	3	0	S 1	E 5	0	—	
6	42.6	42.2	41.8	8.7	29.1	13.0	16.9	6.2	4.8	6.2	5.6	58	21	50	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	
7	41.5	40.5	40.7	10.4	30.8	19.8	20.3	9.2	6.5	5.3	6.5	69	16	38	0	1	10	0	ENE 4	0	—	
8	41.7	42.5	44.3	10.6	26.5	16.2	17.8	9.9	6.0	9.3	7.3	63	36	54	3	8	6	0	0	SSW 1	—	
9	44.8	43.9	43.0	11.2	29.9	16.9	19.3	9.3	5.3	7.1	5.9	53	22	41	4	5	1	0	0	S 1	—	≤ p.
10	44.9	43.9	45.4	18.3	27.4	18.2	21.3	13.0	6.5	6.4	12.8	42	23	82	7	6	10	W 4	NW 5	0	0.4	●⁰ p, 3.
11	45.4	44.9	46.3	15.3	23.2	16.5	18.3	13.7	10.4	11.7	11.9	81	56	85	7	7	3	WSW 2	0	W 2	3.0	● n, p.
12	48.4	48.3	49.6	14.3	22.4	16.1	17.6	13.3	10.5	9.8	7.0	87	49	52	7	3	8	SW 1	S 1	SE 1	—	
13	49.3	48.1	47.4	6.8	20.2	11.6	12.9	5.8	5.5	5.5	4.6	74	31	45	2	2	0	0	ENE 8	0	—	
14	44.8	43.0	42.8	4.1	22.7	11.8	12.9	3.0	3.7	4.8	3.8	59	23	37	0	1	0	SSE 1	ESE 7	SE 2	—	
15	42.0	40.5	40.5	5.5	24.2	13.3	14.3	3.7	2.7	4.5	5.0	40	20	44	1	1	0	SE 1	E 7	SE 1	—	
16	41.2	41.2	42.9	6.6	23.0	16.1	15.2	5.5	3.9	5.7	12.6	54	27	92	0	6	8	0	W 2	SW 1	2.9	● p.
17	42.6	41.9	43.1	12.0	21.7	14.5	16.1	11.2	9.9	9.7	8.6	96	51	70	8	9	4	S 1	WNW 4	SW 1	—	
18	43.4	42.8	43.5	11.0	19.0	14.0	14.7	10.7	9.5	10.1	10.8	97	62	92	10	6	10	SW 1	W 1	W 1	0.0	●⁰ p.
19	44.6	44.5	44.5	12.0	12.4	12.1	12.2	11.9	9.8	10.1	10.1	95	95	96	10	10	10	W 6	W 2	WSW 1	4.1	●⁰ a, 2, p.
20	44.8	44.6	44.8	11.5	16.5	11.5	13.2	11.2	9.6	10.3	9.5	96	73	95	10	10	2	WSW 1	SW 1	S 1	—	●⁰ n; ♑ 3.
21	45.3	44.7	45.3	11.0	22.2	14.1	15.8	9.6	8.9	9.9	10.8	91	50	91	6	3	3	S 1	S 1	S 1	—	♑ 1.
22	44.6	43.7	44.2	9.2	22.9	12.1	14.7	8.2	7.9	9.3	9.6	91	44	93	0	6	0	0	SE 2	S 1	—	♑ 1.
23	44.2	43.4	43.4	8.0	22.9	13.0	14.6	6.9	7.3	8.1	8.6	92	39	77	0	0	0	0	N 2	S 1	—	♑ 1.
24	44.2	43.4	44.5	8.0	23.9	13.9	15.3	7.5	7.0	7.8	6.7	88	34	57	0	0	2	S 1	ESE 4	E 4	—	♑ 1.
25	45.5	44.7	45.2	7.1	24.0	12.3	14.5	6.7	6.4	6.3	7.2	86	28	67	0	0	1	0	E 7	S 1	—	♑ 1.
26	44.8	42.9	42.2	5.7	25.1	13.0	14.6	5.2	6.3	5.4	7.0	93	22	63	0	1	6	0	E 10	S 1	—	♑ 1.
27	41.3	41.4	43.2	9.1	20.6	14.3	14.7	8.5	6.6	6.0	8.8	76	33	73	7	10	10	SSE 1	WSW 1	S 2	—	
28	43.6	42.8	43.6	9.9	25.3	13.5	16.2	8.8	6.3	6.2	9.3	69	26	81	6	2	10	SW 2	N 2	SW 1	—	Ψ 3.
29	43.9	43.1	43.5	12.3	19.5	13.3	15.0	12.1	4.8	3.8	5.9	44	25	51	9	6	8	W 2	W 3	SW 1	—	
30	43.4	43.7	44.7	9.3	17.7	9.8	12.3	8.9	6.1	6.0	6.9	70	40	76	9	7	7	0	WSW 1	0	—	
31	45.8	45.7	47.0	8.5	17.8	8.4	11.6	6.3	5.5	6.8	6.8	66	43	82	8	7	7	0	WSW 2	0	—	
Сред. Moy.	744.7	744.0	744.5	9.7	22.9	13.6	15.4	8.5	6.8	7.3	7.9	74	37	68	3.7	3.9	4.1	1.0	3.5	0.9	10.4	

Асхабадъ. 1895. Askhabad.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	746.5	745.9	11.2	17.5	11.5	13.4	8.0	6.8	6.7	6.7	68	46	66	10	9	6	S 1	SE 1	0	—	
2	44.0	42.1	43.1	6.2	20.4	8.6	11.7	5.7	5.1	6.9	6.1	72	39	73	3	0	0	S 2	SE 2	0	—	
3	45.1	43.8	42.8	7.1	20.9	10.6	12.9	5.2	5.5	7.0	6.0	73	39	63	5	1	10	0	SW 2	S 1	—	
4	45.6	45.6	49.7	7.5	15.7	9.8	11.0	7.4	5.2	6.1	5.8	68	46	64	1	0	10	W 4	W 6	WNW 8	—	
5	54.0	53.8	54.4	6.4	10.0	7.7	8.0	6.2	6.6	6.2	7.4	91	68	94	10	10	10	WNW 3	N 3	0	1.8	● p, 3.
6	52.7	51.6	52.0	6.5	10.9	8.3	8.6	6.5	6.9	6.6	7.3	96	68	89	9	10	10	NE 2	SE 1	0	—	● n.
7	52.2	50.8	50.0	4.6	16.3	8.0	9.6	4.6	6.1	6.8	6.1	97	50	76	0	0	0	S 1	0	S 1	—	
8	47.0	44.0	42.4	2.8	18.5	8.4	9.9	2.3	4.8	6.4	6.1	86	41	74	0	1	2	S 1	S 2	S 1	—	♭ 1.
9	41.4	40.1	36.7	6.2	22.1	8.7	12.3	5.0	5.0	5.9	6.0	71	30	72	3	0	2	0	NE 1	S 1	—	
10	35.8	36.1	43.8	7.7	18.9	8.6	11.7	7.2	6.0	6.2	7.4	76	39	89	4	8	10	0	NW 8	NW 4	1.1	● p, 3; 🌂 p.
11	44.9	41.0	40.8	7.3	17.1	10.0	11.5	6.7	6.5	6.2	6.5	86	43	70	9	2	0	S 1	ESE 4	SW 1	—	
12	43.9	43.2	45.9	8.0	20.0	12.5	13.5	7.7	6.9	6.9	7.5	86	40	70	3	3	10	0	E 2	N 6	7.0	●° 3.
13	52.2	53.8	57.9	1.0	1.7	— 1.4	0.4	— 1.5	4.8	4.7	3.8	98	91	91	10	10	10	NW 4	N 6	N 2	1.5	●n1a2p; △1; ✳°ap3.
14	59.8	59.8	60.6	— 2.0	— 0.8	— 2.3	— 1.7	— 3.5	3.6	3.4	3.4	93	80	86	10	10	10	N 2	N 1	NE 4	0.5	✳°n,a,p; ●°n,1,a; △1.
15	60.1	59.4	59.1	— 3.7	0.9	— 3.4	— 2.1	— 4.0	2.5	3.2	2.8	74	65	80	9	4	0	E 2	SSE 3	0	—	
16	58.2	56.0	54.2	— 9.7	3.8	— 1.2	— 2.4	— 9.9	1.7	3.2	3.0	80	52	73	0	0	0	SSE 1	E 8	0	—	⊏ 1.
17	50.8	49.6	50.6	— 5.9	7.0	1.4	0.8	— 6.0	2.5	3.5	3.3	86	47	64	1	3	0	SE 2	SSE 3	S 1	—	
18	50.6	48.9	49.3	— 4.7	7.0	2.0	1.4	— 5.1	2.6	3.3	4.3	82	44	82	2	4	2	0	SE 3	E 1	—	⊏⊏ 1; ♭ 3.
19	48.5	47.3	46.6	— 2.3	10.2	5.2	4.4	— 2.6	3.1	3.5	5.1	81	38	77	6	2	1	0	SSE 2	0	—	⊏ 1.
20	46.6	45.1	43.9	3.1	11.5	5.0	6.5	2.9	4.6	4.3	5.0	81	42	76	7	3	1	0	SE 1	S 1	—	
21	43.1	41.9	42.7	3.0	16.2	7.9	9.0	2.6	4.7	4.9	5.6	83	36	71	3	2	2	0	WNW 2	0	—	♭♭ 1.
22	43.8	44.0	47.5	5.5	16.7	11.7	11.3	5.2	4.9	6.2	7.3	72	44	72	2	2	7	S 1	WNW 4	SSW 2	—	♭ 1.
23	47.4	45.8	45.0	8.6	13.3	10.3	10.7	8.4	7.3	7.9	8.0	88	70	86	9	8	10	SSW 1	WSW 2	0	3.2	
24	44.8	44.3	45.7	7.5	9.9	8.9	8.8	7.2	7.3	7.9	8.0	94	87	95	10	10	10	SE 1	E 2	0	0.5	● n, 1, a.
25	47.4	47.0	43.9	8.7	9.7	9.6	9.3	8.5	8.3	8.5	8.3	99	95	94	10	10	10	0	E 1	E 1	—	≡ 1.
26	35.5	32.6	35.0	3.5	19.3	12.5	11.8	3.4	5.8	9.1	8.8	98	55	82	0	6	6	S 1	N 2	S 1	—	♭♭ 1.
27	37.6	33.9	35.7	5.4	17.8	9.5	10.9	4.6	6.0	6.9	6.8	89	46	76	0	2	6	S 2	ENE 3	S 2	—	♭ 1, 3.
28	35.0	32.5	35.0	11.0	17.9	16.5	15.1	8.5	7.0	5.8	5.2	71	39	38	9	9	9	S 1	W 1	SW 4	—	
29	42.5	49.3	50.0	6.6	9.0	6.5	7.4	6.0	5.0	4.8	4.6	68	56	64	9	9	9	NW 4	W 2	SE 1	—	
30	49.7	48.4	47.9	2.0	8.3	3.0	4.4	1.3	3.9	4.4	5.3	73	55	93	8	5	0	SE 1	E 2	0	—	
Срд. Moy.	746.9	745.9	746.6	4.0	12.9	7.1	8.0	3.3	5.2	5.8	5.9	83	53	77	5.4	4.8	5.4	1.3	2.7	1.4	15.6	

Декабрь. — Décembre.

1	746.7	745.9	745.8	— 1.0	12.9	7.3	6.4	— 1.3	3.7	5.4	6.4	86	49	85	0	3	3	0	ENE 1	0	—	⊏ 1; ⊕ 3.
2	45.2	43.3	43.4	4.0	17.2	7.3	9.5	3.7	5.1	6.4	6.5	84	44	86	4	3	1	0	E 1	0	—	♭ 1.
3	43.4	44.9	48.9	10.9	15.4	7.5	11.3	6.7	6.5	5.8	5.6	67	44	72	4	3	2	SW 1	NW 5	SW 1	—	
4	50.3	49.4	48.5	6.4	8.5	4.5	6.5	4.2	5.5	5.3	5.3	76	64	84	10	10	2	N 2	ESE 2	SE 1	—	
5	47.0	46.7	47.8	— 0.8	5.6	2.5	2.4	— 1.1	2.8	3.7	4.6	64	55	82	5	4	7	ESE 1	SSW 1	S 1	—	
6	46.0	42.6	39.5	5.7	14.1	6.2	8.7	1.1	5.9	5.4	5.6	86	45	79	0	1	9	0	ENE 4	SW 2	—	
7	37.1	38.2	40.3	6.4	11.2	8.6	8.7	5.4	5.7	6.3	6.6	79	63	79	10	10	2	W 2	NW 6	SW 1	0.3	●° a.
8	41.3	40.7	41.0	5.7	15.3	7.7	9.6	3.7	6.2	7.6	6.3	91	59	80	0	0	0	S 2	E 4	0	—	♭ 1, 3.
9	40.8	40.4	39.9	3.4	17.7	9.0	10.0	2.9	4.7	6.2	5.3	80	42	62	2	2	1	0	E 2	S 1	—	⊏♭ 1.
10	38.9	38.8	39.8	1.0	14.9	6.9	7.6	0.9	4.6	6.6	5.6	92	52	76	0	1	3	S 1	NNE 1	S 2	—	⊏⊏ 1.
11	40.0	39.5	39.5	3.7	17.7	7.7	9.7	3.3	5.0	6.0	6.0	83	40	76	2	1	1	0	E 3	S 2	—	
12	38.0	36.3	39.8	4.8	14.5	10.0	9.8	2.9	5.2	6.2	6.4	81	51	69	2	3	3	WSW 2	WNW 4	SW 2	—	♭ 1.
13	44.0	44.5	46.2	7.1	14.1	10.4	10.5	5.8	6.4	6.8	7.2	86	57	75	3	1	10	WSW 1	WNW 2	0	—	
14	46.6	46.2	48.6	3.5	11.7	7.9	7.7	3.3	5.4	5.9	6.7	92	57	85	1	10	10	0	NE 2	W 2	0.7	♭ 1; ●° p.
15	49.6	48.8	47.1	6.0	9.1	2.7	5.9	2.6	6.6	6.7	5.1	94	77	91	10	7	0	W 2	SE 1	0	0.3	●° n, a; ♭ 3.
16	44.2	43.2	44.1	— 0.3	9.0	3.2	4.0	— 1.0	4.1	5.5	5.0	90	65	87	8	0	0	0	SE 2	S 1	—	⊏⊏ 1; ♭ 3.
17	42.1	40.8	40.9	0.1	15.2	6.2	7.2	— 1.4	3.4	5.3	3.8	74	41	53	0	0	0	0	E 2	S 1	—	⊏ 1.
18	45.0	46.4	45.8	4.5	11.4	4.7	6.9	3.7	5.2	6.6	5.5	82	65	86	3	7	0	S 2	W 3	S 2	—	♭ 3.
19	41.5	41.0	45.8	2.4	15.4	5.3	7.7	1.3	4.9	4.5	5.9	89	34	89	5	8	10	S 1	SE 2	WNW 4	7.9	♭♭ 1; 🌂 p; ● p, 3.
20	49.6	50.3	52.1	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	— 1.1	3.3	3.8	3.9	78	81	87	10	10	9	WNW 3	WNW 2	S 1	0.1	✳ n; ● n, p.
21	51.2	50.2	44.6	— 2.6	4.2	— 0.7	0.3	— 2.9	2.9	4.2	4.1	77	68	94	0	0	0	0	E 6	SE 1	—	⊏ 1, 3.
22	42.0	41.6	41.9	— 1.4	0.0	— 0.6	— 0.7	— 2.3	4.1	4.4	4.4	00	96	00	10	10	10	SSE 1	SE 3	SSE 2	—	≡ 1, 8; ⊏ 1, a; ♭ 3.
23	41.9	41.6	41.9	— 3.5	10.0	2.4	3.0	— 3.5	3.5	6.7	5.2	00	73	94	3	4	1	0	E 2	S 1	—	⊏⊏ 1; ♭♭, ⊍ 3.
24	39.2	37.3	36.9	— 0.6	8.3	4.8	4.2	— 0.7	4.4	6.1	5.8	99	74	90	3	6	8	0	SE 2	SE 1	—	⊏ 1; ♭ 3.
25	42.7	45.4	46.9	10.5	11.4	6.7	9.5	4.3	6.4	7.8	7.0	68	78	96	6	4	8	SE 3	SW 1	0	—	🌂 n; ⊕ p; ♭ 3.
26	45.9	45.7	48.7	5.6	11.3	5.8	7.6	5.1	6.3	6.6	6.1	93	66	88	10	2	0	0	W 2	S 1	—	♭♭ 3.
27	51.2	51.3	50.7	4.8	9.9	3.4	6.0	2.5	6.0	6.4	5.6	94	70	97	10	4	0	S 1	NNE 1	0	—	♭ 3.
28	45.3	42.7	42.7	0.0	6.8	3.0	3.3	— 1.2	4.5	5.9	5.3	98	80	93	2	8	5	0	SE 2	S 1	—	⊏ 1.
29	44.7	44.8	45.2	3.8	18.4	4.6	8.9	2.0	4.0	5.8	5.3	67	37	84	0	1	0	0	SE 2	0	—	⊏♭ 3.
30	46.0	46.1	45.3	0.8	16.3	4.8	7.3	— 0.1	4.1	5.4	4.8	85	39	74	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊏♭ 1; ♭ 3.
31	41.0	39.0	39.3	3.3	12.4	8.1	7.9	2.5	4.5	5.7	5.5	78	53	68	2	9	8	0	W 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	744.1	743.7	744.2	3.0	11.6	5.4	6.7	1.7	4.9	5.8	5.6	84	59	83	4.0	4.3	3.6	0.8	2.4	1.0	9.3	

1895.

Казалинскъ. — Январь. — Janvier. — Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46′. Долгота — Longitude: 62° 7′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	762.7	764.1	— 3.9	— 3.0	— 4.4	— 3.8	—	3.4	3.7	3.3	00	00	00	10	10	10	E 5	E 5	NE 6	0.0	≡⁰ 1; ✶⁰ a.
2	64.7	64.6	65.2	— 6.9	— 7.4	—12.6	— 9.0	—	2.5	2.2	1.6	95	87	94	10²	10²	9	NE 8	NNE 7	NNE 8	—	—
3	64.6	64.2	63.4	—16.2	—15.4	—24.2	—18.6	—	1.2	1.2	0.6	95	90	92	10	0	0	NNE 6	N 4	0	—	≡ 1.
4	61.6	60.4	58.8	—27.3	—20.9	—20.3	—22.8	—	0.4	0.8	0.8	91	93	95	8²	9²	8	NNE 3	N 4	WNW 5	—	—
5	56.6	57.3	61.1	—13.9	— 7.6	— 9.8	—10.4	—	1.5	2.5	2.1	00	00	00	10	10	10	WNW 7	WNW10	SW 3	0.2	✶⁰ a, p, 3.
6	64.5	67.8	70.9	—13.4	—15.8	—25.5	—18.2	—	1.5	1.2	0.5	95	89	88	10	4	0	N 8	NNE10	NNE 7	0.0	✶⁰ n, 1, a.
7	72.6	72.8	73.2	—31.8	—25.2	—27.8	—28.3	—	0.3	0.5	0.4	85	79	89	0	0	0	N 5	N 2	0	—	—
8	72.8	72.5	72.7	—29.5	—15.0	—24.6	—23.0	—	0.4	1.0	0.5	90	74	92	1	2	7	S 2	SSW 2	0	—	☋⁰ p.
9	73.5	73.7	74.2	—17.1	—15.0	—23.2	—18.4	—	1.1	1.1	0.6	93	80	93	10	3⁰	10⁰	E 1	E 3	ENE 4	0.0	≡⁰ 1; ✶⁰ a.
10	74.2	74.1	73.6	—27.5	—20.0	—26.4	—24.0	—	0.4	0.8	0.5	91	83	90	0	0	0	NNE 4	NNE 5	NNE 4	—	—
11	72.5	71.6	72.2	—28.4	—20.3	—27.0	—25.2	—	0.4	0.8	0.4	88	83	88	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	
12	73.0	73.4	73.6	—30.6	—22.8	—24.6	—26.0	—	0.3	0.6	0.5	87	83	89	0	0	0	0	NNE 4	NNE 2	—	⊔⁰ 1.
13	73.3	73.4	72.1	—32.8	—21.8	—27.9	—27.5	—	0.2	0.6	0.4	88	78	91	0	0	0	0	SE 1	NE 1	—	⊔⁰ 1.
14	70.8	69.8	70.1	—30.6	—23.4	—28.5	—27.5	—	0.3	0.6	0.4	88	82	88	0	0	0	NE 3	NE 4	NNE 3	—	⊔⁰ 1.
15	70.8	70.5	72.0	—32.6	—24.4	—30.9	—29.3	—	0.2	0.5	0.3	86	81	87	1⁰	0	0	NNE 4	NNE 4	N 2	—	
16	72.7	72.5	72.6	—31.5	—24.0	—23.4	—26.3	—	0.3	0.6	0.6	87	89	90	1⁰	7	3⁰	0	N 4	0	—	⊔, ☋² n; ⊕ a.
17	71.6	70.1	68.4	—25.3	—19.2	—20.8	—21.8	—	0.5	0.7	0.8	90	76	91	9⁰	5	0	0	SSW 5	S 5	0.0	⊔⁰ 1.
18	67.1	66.6	67.0	—19.6	—11.6	—12.5	—14.6	—	0.9	1.4	1.6	94	80	95	9	10	10	0	SSW 4	0	2.8	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
19	66.0	64.8	63.5	—10.8	— 3.9	— 1.2	— 5.3	—	1.8	3.3	1.8	95	95	93	10	10	10	S 5	SSW 9	SSW16	0.0	✶⁰n,p,3; ✣a2p3; ✐ 3.
20	61.6	60.8	60.9	— 4.4	0.0	— 3.2	— 2.5	—	3.1	4.6	3.4	95	00	95	10²	10²	4	SSW 7	SW12	SW 8	—	✶⁰, ✣ n.
21	60.7	60.3	58.5	—10.7	— 4.6	— 7.3	— 7.5	—	1.8	2.4	2.5	95	75	95	5	8	0	SSW 5	S 5	S 6	—	
22	53.9	54.6	59.6	— 8.3	— 4.2	—12.2	— 8.2	—	2.1	3.2	1.7	88	95	95	8⁰	10²	0	SSW 7	W 9	WNW 8	—	⊔ 1.
23	63.2	64.6	66.2	— 4.8	— 2.4	—13.4	— 6.9	—	3.2	3.3	1.6	00	85	00	10	8⁰	0	SW 4	SSW 6	0	—	⊔⁰ 1.
24	66.6	67.7	67.6	—10.6	— 7.2	— 9.5	— 9.1	—	2.0	2.4	2.2	00	92	00	10	10	10	SE 1	SSW 3	0	0.0	⊔², ≡⁰ 1; ✶⁰ a, p
25	66.0	65.2	64.3	—15.6	—14.8	—14.0	—14.8	—	1.3	1.2	1.4	00	81	95	10	2⁰	0	0	SE 4	ESE 3	0.0	≡⁰ 1; ✶⁰ a.
26	63.7	62.5	61.6	—17.8	—12.2	—14.3	—14.8	—	1.0	1.7	1.3	95	95	91	0	7	0	ESE 5	ESE 6	E 6	—	⊔ 1.
27	61.3	61.3	61.3	—15.3	— 9.8	—12.6	—12.6	—	1.2	1.6	1.5	88	77	89	7	4	2	ESE 5	SE10	ESE 7	—	—
28	61.8	62.7	63.9	—16.2	—10.4	— 8.6	—11.7	—	1.1	1.9	2.3	92	95	00	3²	10	10	ESE 2	SE 2	E 3	—	≡⁰ 2, 3; ⊔ 3.
29	65.9	66.7	67.8	—10.2	— 9.8	—16.7	—12.2	—	2.0	2.1	1.2	00	00	00	0	0	0	N 2	N 4	0	—	≡⁰ 1; ⊔ 1, 2, 3.
30	69.4	69.6	69.2	—21.0	—12.4	—17.2	—16.9	—	0.8	1.7	1.1	95	95	95	0	0	0	NE 4	NNE 4	N 4	—	⊔ 1.
31	66.5	65.1	63.0	—22.3	—16.0	—19.8	—19.4	—	0.7	1.2	0.9	95	94	95	2⁰	0	0	N 4	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	766.6	766.6	766.9	—18.9	—13.6	—17.6	—16.7	—	1.2	1.7	1.3	93	87	93	5.3	4.8	3.3	3.6	5.2	3.6	3.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 80 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 0.04.

1	762.8	762.6	760.3	—18.6	—11.0	—26.6	—18.7	—	1.0	1.9	0.5	98	98	00	0	3	5	N 5	N 5	WSW 6	—	⊔⁰ 1; ☿ 3.
2	57.0	58.2	61.7	—13.0	—10.6	—12.6	—12.1	—	1.5	1.9	1.7	94	98	00	9	10	1	WSW10	WNW 8	W 1	0.0	✶ a.
3	61.9	61.6	60.8	—11.2	— 6.2	— 9.2	— 8.9	—	1.9	2.3	2.2	00	81	00	10	10	10	0	SSE 2	0	0.0	⊔² 1; ✶⁰ a, 2, p.
4	59.5	59.0	57.4	—16.4	—10.0	—11.0	—12.5	—	1.2	2.1	1.9	98	00	98	0	8⁰	7	E 3	ESE 3	SE 4	—	≡⁰ 1; ⊔ 1, 2; ☿ 3.
5	55.3	55.6	58.0	—12.6	— 9.0	—10.2	—10.6	—	1.6	2.0	2.0	98	88	98	10²	9⁰	8⁰	E 5	ENE 5	NNE 8	0.0	≡⁰ 2; ✶⁰ p; ☋ 3.
6	60.9	62.3	64.3	—17.7	—12.2	—18.4	—16.1	—	1.0	1.6	1.0	96	92	98	0	0	0	NNE 6	NE 8	NNE 4	—	
7	66.0	66.4	65.8	—25.3	—13.6	—22.2	—20.4	—	0.6	1.2	0.7	94	78	95	0	0	4	NE 4	E 2	SE 4	—	⊔⁰ 1.
8	62.2	58.7	54.4	—22.0	—10.8	— 8.0	—13.6	—	0.8	1.7	2.5	98	87	00	5	7	10⁰	SE 2	S 4	S 1	2.0	≡1,a; ⊔⁰,⊕ 2; ✶p,3.
9	48.4	47.2	48.6	— 7.2	— 2.7	— 9.8	— 6.6	—	2.6	3.7	2.1	00	98	98	10	10²	10	SSW 6	SW 6	NNW 8	0.3	✶ n, p; ≡ a; ☑⁰ 2.
10	52.9	56.8	59.9	—23.0	—19.2	—25.2	—22.5	—	0.6	0.9	0.5	92	86	88	8	4	2⁰	N 8	N10	NNE 7	—	
11	62.0	65.9	70.7	—31.2	—20.2	—24.6	—25.3	—	0.3	0.7	0.6	88	83	98	1	0	0	N 4	N 4	0	—	
12	76.5	77.3	76.5	—32.0	—20.6	—24.5	—25.7	—	0.3	0.7	0.5	90	78	81	0	0	0	NE 2	E 8	ESE 9	—	⊔⁰ 1.
13	73.8	72.6	71.3	—24.7	—16.9	—21.2	—20.9	—	0.5	0.9	0.7	86	73	87	7	5	0	E 9	E12	E10	—	
14	68.7	67.7	67.7	—22.8	—15.8	—20.6	—19.7	—	0.6	1.0	0.7	86	77	89	6	0	0	ENE 8	ENE 8	NE 6	—	
15	66.4	66.1	64.8	—24.4	—14.0	—18.8	—19.1	—	0.6	1.1	0.8	88	70	84	0	1⁰	0	NE 5	NE 6	ENE 5	—	
16	62.5	61.0	59.1	—19.2	— 8.8	—14.5	—14.2	—	0.8	1.6	1.3	84	69	91	0	0	0	ESE 3	ESE 8	SE 7	—	
17	55.7	53.7	48.7	—17.4	— 7.6	—11.0	—12.0	—	1.1	2.0	1.8	93	80	94	1	2⁰	3	SE 5	SE 6	ESE10	1.7	
18	46.5	51.5	57.7	— 2.6	— 3.0	— 5.2	— 3.6	—	3.8	3.6	3.0	00	98	98	10²	10	10	WSW14	W17	W 5	0.0	✶n,1,a; ✣n,a,p; ✐ 2.
19	62.6	61.7	57.4	—15.0	— 3.6	— 3.9	— 7.5	—	1.4	3.3	3.3	00	95	98	10	10	0	SSW 1	SE 4	E10	—	⊔, ≡ 1; ⊕ 2.
20	52.4	49.6	42.2	0.1	6.8	4.4	3.8	—	4.6	6.1	6.1	00	82	98	9	9	10	SSE 6	S 5	SSW 5	—	☑ 1.
21	45.3	48.1	56.9	2.6	3.7	0.5	2.3	—	5.4	6.0	4.6	98	00	96	10	10	10	SSW 4	W14	W 2	—	
22	62.1	62.5	61.6	— 0.2	1.4	— 0.2	0.3	—	4.4	4.4	4.5	97	87	00	10²	10	10	WSW 2	SE 3	0	3.4	✶² p, 3.
23	59.2	60.0	61.6	— 0.4	0.8	— 0.3	0.2	—	4.5	4.9	4.7	00	00	00	10	10²	10	0	WSW 3	0	—	✶² n; ≡ 1, 2, 3.
24	63.0	63.7	65.2	— 0.5	1.4	— 0.3	0.2	—	4.4	5.1	4.5	00	00	00	10	10²	10	N 4	E 5	ENE 4	—	≡ 1.
25	65.3	62.6	59.1	— 2.3	3.0	— 1.2	— 0.2	—	3.9	4.5	3.9	00	80	92	10²	5⁰	0	E 7	E 9	E12	—	
26	50.1	46.8	48.2	0.2	7.1	6.1	4.5	—	4.5	5.3	7.0	97	70	00	7	10²	4	ESE10	SE12	SE 4	—	⊔⁰ 1; ⊕ a.
27	54.8	57.7	61.9	0.4	1.6	— 0.8	0.4	—	4.3	4.1	4.1	91	81	94	10²	10²	10	WSW10	WSW10	W 1	—	
28	61.8	60.6	60.6	— 1.8	2.2	— 0.4	0.0	—	3.9	4.8	4.2	98	90	94	10²	10	6	E 3	NE 7	NE 6	—	
Срд. Moy.	759.8	759.9	760.1	—12.8	— 6.7	—10.3	— 9.9	—	2.2	2.8	2.6	95	86	95	6.2	6.2	5.0	5.2	6.9	5.0	7.4	

Казалинскъ. 1895. Kazalinsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.1	757.1	— 1.6	1.6	0.0	0.0	—	3.9	5.0	4.6	95	95	00	9^2	9	10	NNE 8	NNE 8	NE 1	0.0	●^{0} a.
2	53.7	51.9	49.4	— 0.6	2.0	1.6	1.0	—	4.2	5.3	5.2	96	00	00	10^2	10	10	0	E 3	ENE 4	2.8	≡ 1; ● p, 3.
3	51.1	53.8	58.0	0.8	4.4	0.6	2.9	—	4.9	6.2	4.8	00	00	00	10	10	10	E 4	NNW 5	N 6	—	● n; ≡^{0} 1.
4	62.3	63.6	64.8	— 1.4	1.2	— 0.6	— 0.3	—	4.0	4.9	4.4	96	98	00	10	10	10	E 4	ENE 3	E 5	—	≡^{0} 1; Ψ 3.
5	66.4	66.4	66.4	— 3.2	5.5	0.4	0.9	—	3.4	4.7	4.2	96	70	89	10	2	1	ENE 6	E 7	E 6	—	≡ 1.
6	65.8	64.6	61.7	— 2.6	6.6	0.5	1.5	—	3.1	5.1	4.6	91	69	95	1^0	3	2	E 6	E 10	ENE 10	—	⊔ 1.
7	60.7	57.5	55.5	— 0.8	8.4	3.8	3.8	—	4.1	3.9	5.4	94	48	89	7	8^2	8	E 10	E 10	ESE 6	—	⊕^{0} 2; ⊕ 3.
8	54.3	52.4	50.5	1.4	11.3	6.6	6.4	—	4.5	5.4	5.9	89	54	81	5	10	10	SE 5	SE 6	ESE 5	—	⊕ 2; ⊕ 3.
9	58.3	46.3	46.3	0.8	10.0	5.1	5.3	—	4.7	5.5	6.6	96	59	00	7	6	5	E 6	ESE 7	0	—	
10	46.8	47.1	48.2	2.4	13.2	8.0	7.9	—	5.5	5.8	7.2	00	51	90	10^2	5	10	0	E 4	0	0.0	●^{0} p.
11	51.4	53.1	54.6	4.9	10.2	6.7	7.3	—	6.1	8.1	7.3	96	87	00	10	10^2	10	SW 2	SW 3	E 5	—	≡^{0} 1.
12	56.5	55.2	55.0	— 1.5	5.4	— 0.3	1.2	—	2.6	1.8	1.7	64	27	39	6	—	7	E 14	E 20	E 20	0.2	2, 3.
13	55.7	57.5	58.7	— 5.6	— 3.5	— 3.0	— 4.0	—	2.6	3.4	3.7	87	96	00	10^2	10	0	ESE 16	ESE 14	ESE 8	0.0	△n; 2, ✳n, 1, a; ≡^{0} 2 p.
14	58.9	56.6	54.8	— 3.8	1.3	— 1.8	— 1.4	—	2.7	2.6	2.8	79	52	71	9	8	5	ESE 2	E 6	0	—	⊕ 2.
15	54.2	53.6	55.0	— 3.2	8.0	2.4	2.4	—	3.4	3.8	5.5	96	48	00	9	2	10	SE 2	SSW 3	SW 4	—	⊔^{0} 1.
16	56.0	56.7	56.7	— 1.6	9.0	4.8	4.1	—	4.1	5.1	5.6	00	60	87	1	6	2	S 1	SW 7	ESE 4	—	⊔^{0} 1.
17	55.6	52.0	47.5	1.7	11.6	7.6	7.0	—	4.4	4.6	6.5	85	45	83	4	7	10	SE 5	E 14	E 10	0.4	●^{0} p, 3.
18	50.8	53.3	55.7	1.8	2.9	— 2.8	0.6	—	5.1	3.8	3.5	96	67	95	10	5^0	3	WSW 10	WSW 14	S 3	—	●^{0} n.
19	55.9	55.2	52.6	— 3.0	8.9	2.4	2.8	—	3.5	3.7	5.5	96	45	00	8	7	10	SSW 4	S 4	0	7.4	● p, 3.
20	50.9	50.7	53.0	0.6	5.6	2.0	2.7	—	4.8	5.2	5.3	00	78	00	10	10	8	N 7	N 8	NNW 2	—	●, ✳^{2} n.
21	54.4	54.0	54.7	— 0.8	5.5	0.4	1.7	—	4.0	4.3	4.2	93	63	88	0	1^0	4	E 2	NE 4	ENE 2	—	⊔ 1.
22	54.8	54.7	56.2	— 2.0	4.8	0.8	1.2	—	3.8	4.2	4.8	96	65	98	4	3	0	NNE 6	SE 1	E 1	—	
23	57.5	56.6	58.4	1.0	12.3	5.4	6.2	—	4.7	6.0	5.5	96	56	81	0	4	0	SE 2	ESE 6	SE 2	—	⊔ 1.
24	55.3	52.4	50.2	3.8	12.7	7.5	8.0	—	5.5	5.0	5.5	92	45	70	2	0	2	SE 10	E 14	ESE 10	0.1	⊔^{0} 1.
25	52.2	52.8	51.6	5.0	7.8	4.8	5.9	—	6.2	5.1	5.8	96	64	91	9	7	10	SSW 4	SSW 8	NE 3	—	●^{0} n.
26	46.8	44.5	48.8	8.8	17.8	6.0	10.9	—	7.1	6.7	7.0	84	44	00	10^2	10	10	ESE 6	SE 12	WSW 10	2.0	● p.
27	52.0	51.9	55.1	3.6	3.1	2.4	3.0	—	5.7	5.7	5.5	96	00	00	10	10^2	10	W 2	WNW 8	WSW 3	4.2	●^{0} a, 2, p.
28	56.2	57.7	59.4	2.4	4.8	3.4	3.5	—	5.1	4.7	5.8	93	73	99	10^2	10	8	SSW 8	WSW 18	0	0.0	●^{0}, △, 2, a, 2, p.
29	61.8	62.0	61.9	3.2	12.0	6.6	7.3	—	5.6	5.2	5.0	96	49	68	9	3^0	0	0	SE 3	0	—	
30	62.1	61.3	58.8	4.1	15.2	8.7	9.3	—	5.3	4.8	5.7	87	38	68	0	1	6	0	SE 4	E 3	—	⊔^{0} 1; Ψ^0 3.
31	56.2	53.0	48.6	5.6	17.2	11.6	11.5	—	6.5	6.5	6.7	96	45	65	8	8	10	SE 4	SE 6	SE 3	—	
Срд. Moy.	755.6	755.0	755.0	0.7	7.6	3.3	3.9	—	4.6	4.9	5.2	93	64	89	6.8	6.5	6.5	5.0	7.4	4.4	17.1	

Апрѣль. — Avril.

1	745.6	745.1	744.9	9.8	11.3	8.2	9.8	—	8.2	9.0	7.4	91	91	92	7	10	9	S 2	SSW 6	SW 7	0.2	●^{0} a, 2, p; Ψ 3.
2	45.7	46.8	46.2	6.6	12.0	6.8	8.5	—	6.6	7.5	7.0	91	72	94	10	9	10	SW 8	WSW 10	W 2	3.6	
3	44.7	46.9	50.9	5.0	12.6	0.6	6.1	—	6.4	10.5	4.2	98	97	89	10	10	10	WNW 8	W 14	NW 8	1.6	● n, 1, a, p; ✳^{0} a, p.
4	56.2	57.9	59.0	— 0.2	4.7	1.1	1.9	—	4.4	3.9	4.5	96	60	90	7	7	1	NW 6	0	SE 1	—	
5	55.9	53.2	52.8	2.1	6.2	4.2	4.2	—	4.6	6.5	6.0	85	91	97	10	10	10	SE 10	SSE 8	W 5	1.7	●^{0} a, 2, p.
6	56.2	54.9	55.7	2.6	15.0	10.8	9.5	—	5.3	9.2	9.4	96	72	98	10	7	9	S 2	S 4	0	0.0	≡ n.
7	58.0	57.0	58.1	9.0	16.0	9.2	11.4	—	7.8	9.2	8.2	92	67	95	10	4	2	ENE 4	NE 8	NNE 6	0.0	●^{0} n, 1, a.
8	60.8	62.7	65.5	6.7	12.0	5.6	8.1	—	5.9	4.9	5.1	82	47	75	7	2	0	NNE 8	NNE 8	NE 2	—	
9	68.1	68.1	66.3	3.4	13.4	7.3	8.0	—	4.4	4.9	5.2	75	43	68	1	6	1	E 4	E 6	E 4	—	
10	65.0	62.8	60.8	6.6	15.9	9.8	10.8	—	5.0	4.4	6.3	68	33	69	6	2	2^0	SE 8	E 6	ESE 4	—	
11	58.2	55.0	51.0	6.6	20.4	12.4	13.1	—	5.0	6.1	6.5	68	34	61	4	4^0	0	SE 6	SE 5	E 2	—	
12	47.3	46.7	49.3	12.1	19.4	11.2	14.2	—	6.5	7.5	8.0	62	45	80	9^2	10	2^0	SSW 4	WSW 6	NW 1	0.0	●^{0} a, p.
13	52.5	51.5	50.9	8.1	18.4	7.7	11.4	—	7.2	7.5	6.6	89	48	85	0	8	2	0	N 3	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
14	50.9	51.2	51.1	9.0	20.5	10.7	13.4	—	6.1	6.1	5.9	71	34	62	10^2	4	0	N 1	NNW 2	0	—	
15	51.5	50.5	50.6	9.4	23.2	12.2	14.9	—	5.8	5.5	7.7	66	26	73	5	9^2	5	NNE 2	WSW 4	0	—	
16	50.4	50.1	49.8	12.5	19.9	12.8	15.1	—	8.5	10.6	10.6	79	61	97	0	9	9	SSW 2	SW 8	0	0.2	●^{0} p, 3.
17	51.0	49.8	49.6	14.4	23.8	16.9	18.4	—	10.4	10.6	12.1	86	49	85	3	9	9	0	SSE 2	SSE 2	2.1	⊔^{0} 1; ●, p.
18	53.4	56.4	57.6	12.2	19.5	15.8	15.8	—	9.3	8.4	8.4	89	50	63	5	2	8	N 5	NNE 4	E 2	0.8	
19	57.6	56.1	53.5	13.9	20.6	15.8	16.8	—	10.7	12.4	12.5	92	69	93	9	10	9	E 2	E 3	ENE 4	1.9	● n, a, p; n.
20	52.4	52.2	49.7	12.1	17.5	14.4	14.7	—	9.8	13.2	11.7	94	89	96	10^2	10	10	NE 10	NE 3	W 5	3.8	● a, p.
21	47.0	46.1	48.9	12.0	11.6	7.5	10.4	—	10.2	9.7	7.0	98	96	90	10^2	10	10	WSW 3	S 14	WSW 14	13.3	● n, a, p; ⊔^{2}, ≡ 1.
22	52.6	54.0	52.0	6.1	7.7	7.2	7.0	—	5.7	4.9	5.9	81	62	77	6	7	10	SW 20	SW 20	SW 18	1.1	●^{0} n, a, p; 1, 2, 3.
23	48.5	52.5	56.7	4.6	5.6	4.8	5.0	—	5.8	5.3	5.8	92	79	90	10	9	0	WSW 14	WSW 14	WSW 10	0.3	● n, a, 2, p.
24	59.8	59.5	57.6	4.9	10.0	7.2	7.4	—	5.9	6.1	6.5	92	67	86	9	9	10	NNE 4	NE 3	ENE 6	—	⊔^{0} 1.
25	56.5	55.8	56.7	4.5	10.7	8.6	7.9	—	5.4	6.2	6.3	86	64	76	10	5^0	10	NE 6	NE 6	0	0.0	●^{0} a, 2, p.
26	60.0	60.6	61.5	3.6	10.6	5.6	6.6	—	3.6	3.3	3.3	60	34	49	8	0	0	ENE 8	E 9	E 5	—	
27	61.9	61.0	60.3	2.6	10.2	5.3	6.0	—	3.0	3.6	3.6	54	39	54	0	1	0	E 6	ESE 9	E 1	—	⊔^{0} 1.
28	59.2	58.7	58.1	5.2	15.8	8.5	9.8	—	3.4	5.4	6.8	51	41	83	4^0	0	4	ESE 6	SE 4	WSW 3	—	
29	57.1	55.8	53.5	9.1	20.5	14.4	14.7	—	6.1	4.2	6.0	71	23	49	0	1^0	2^0	WSW 1	SSW 2	0	—	⊔^{0} 1.
30	49.7	47.3	44.7	14.9	23.2	16.6	18.2	—	7.2	6.2	7.4	57	29	53	8	9	10^2	SE 4	ESE 6	ENE 1	0.6	
Срд. Moy.	754.5	754.2	754.1	7.6	14.9	9.3	10.6	—	6.5	7.1	7.1	80	57	79	6.6	6.4	5.5	5.5	6.6	3.8	31.2	

Казалинскъ. 1895. Май. — Mai. Kazalinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.3	748.8	10.7	11.0	8.6	10.1	—	8.3	8.1	8.1	87	82	98	10	10	10	SW 14	SSW 14	WSW 10	0.1	●⁰ n, p, 3.
2	50.7	52.1	51.7	10.0	15.3	12.3	12.5	—	8.9	11.4	10.0	98	88	95	10	10	8	WSW 7	0	0	—	●⁰ n; ≡ 1; Ψ 3.
3	49.9	48.9	49.0	14.7	20.8	16.2	17.2	—	10.1	14.0	13.1	82	77	96	10	10	8	SE 2	0	0	0.0	●⁰ a, p, 3.
4	48.2	48.9	51.1	16.5	15.1	13.0	14.9	—	12.1	12.1	10.9	86	91	98	10	10	10	0	WSW 10	NNW 6	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
5	57.8	59.8	61.6	9.8	16.8	10.8	12.5	—	6.9	4.9	6.1	76	34	63	0	0	0	N 5	NE 6	0	—	
6	62.3	62.1	61.8	12.4	19.4	13.1	15.0	—	6.9	5.2	6.8	64	31	61	0	5⁰	0	0	N 4	N 2	—	
7	61.5	59.5	58.5	12.4	22.4	15.9	16.9	—	6.9	7.1	6.5	64	35	48	0	0	3	ENE 2	ESE 1	ESE 1	—	
8	55.1	53.3	52.1	15.1	15.6	10.4	13.7	—	7.1	8.5	8.3	55	64	89	8	10	0	SSE 5	NNW 4	SW 7	0.6	● a.
9	53.2	56.6	58.6	12.0	17.3	9.1	12.8	—	7.2	5.2	6.6	69	36	76	7	0	0	WNW 14	W 20	SW 4	—	⸗ a, 2, p.
10	58.8	57.5	56.6	13.0	18.6	10.1	13.9	—	7.0	6.3	6.3	63	40	68	1	5	0	SW 10	SW 18	SW 8	—	⸗ a, 2, p.
11	58.3	60.1	64.0	9.7	12.6	7.0	9.8	—	5.8	3.4	4.7	64	31	63	0	0	0	NW 5	NW 12	NNE 6	—	
12	66.9	65.5	63.8	8.5	15.4	7.0	10.3	—	4.9	5.9	5.3	59	44	71	0	0	0	0	W 6	NW 4	—	⊏⊐ 1.
13	63.4	62.1	61.0	13.3	22.6	14.4	16.8	—	7.0	6.4	7.4	62	32	60	0	6	1	N 2	ENE 4	ESE 3	—	⊏⊐⁰ 1.
14	60.1	57.7	56.2	13.1	21.6	13.0	15.9	—	4.7	5.4	5.4	42	28	48	5	1⁰	0	ESE 2	ESE 6	ESE 5	—	
15	54.6	52.2	51.6	13.9	22.6	14.0	16.8	—	4.9	6.4	4.9	42	32	41	0	1⁰	1	E 4	ENE 4	NNE 3	—	
16	52.1	52.8	54.6	16.2	23.2	14.3	17.9	—	5.9	5.0	7.1	43	24	58	5	0	0	NNE 5	NNW 7	WNW 5	—	
17	55.2	55.0	54.5	17.4	24.2	15.6	19.1	—	9.0	7.7	8.4	61	33	63	3	3	0	N 2	NNW 6	N 2	—	⊾⁰ 1.
18	52.9	51.9	50.1	18.3	27.3	19.0	21.5	—	9.6	8.5	9.0	61	32	55	10	3	0	ESE 2	SE 2	0	—	
19	48.4	47.2	46.3	18.7	28.1	21.6	22.8	—	8.5	8.6	7.8	53	31	41	6	10	8	0	E 3	ENE 4	—	
20	46.9	48.6	52.0	18.4	24.6	16.8	19.9	—	8.0	7.9	7.7	51	34	54	9²	3	2	NNE 10	NNE 8	NNE 2	0.0	
21	55.8	57.1	58.6	14.6	22.0	16.3	17.6	—	6.5	7.6	6.1	52	39	44	5²	1	1	ENE 8	NE 6	SSE 4	—	●⁰ n.
22	59.9	59.1	59.1	16.4	23.4	15.6	18.5	—	5.4	6.7	6.0	39	31	46	4²	8²	0	E 2	ENE 8	ESE 4	—	
23	58.6	57.3	55.1	15.4	26.0	19.5	20.3	—	6.4	11.6	10.7	49	47	63	7	8	2	ESE 2	ESE 4	0	0.4	
24	53.8	52.4	51.8	14.9	22.4	16.0	17.8	—	10.1	10.8	11.2	81	54	83	10²	10	1	N 5	SE 3	WNW 2	0.0	●⁰ n, a.
25	51.4	51.8	52.5	16.6	23.8	15.5	18.6	—	11.4	11.2	10.3	81	51	79	4	4⁰	0	WNW 6	NW 8	WSW 2	—	⊾ 1.
26	52.8	52.6	51.8	18.7	22.9	15.7	19.1	—	10.4	10.3	11.7	65	49	88	6	10	4	0	N 2	SW 2	—	⊾⊕ 1.
27	52.7	53.0	53.4	18.2	26.6	17.4	20.7	—	9.8	8.3	8.5	63	32	57	1⁰	5	1⁰	NNE 3	NE 4	NNW 4	—	⊾⁰ 1.
28	52.8	51.6	51.2	20.4	27.6	17.9	22.0	—	9.7	9.5	9.7	54	35	63	2	5	6	SSE 3	SSW 6	SSW 4	—	
29	51.1	52.7	54.6	18.4	21.4	15.1	18.3	—	11.8	7.8	11.2	75	41	88	4⁰	2⁰	4	W 10	W 18	SW 4	—	⸗ a, 2, p.
30	54.9	54.5	53.3	16.5	29.6	23.6	23.2	—	12.4	12.3	13.0	88	40	60	0	5	10⁰	SSE 3	S 4	SSE 4	—	≡, ⊾ n; Ψ 3.
31	50.6	48.4	47.9	22.1	29.6	23.4	25.0	—	10.4	13.6	11.9	51	44	53	7	2⁰	0	SSW 6	SSW 10	NNW 6	—	
Срд. Моу.	754.8	754.6	754.6	15.0	21.6	14.8	17.1	—	8.2	8.3	8.4	64	44	67	4.6	4.7	2.6	4.5	6.7	3.5	1.1	

Іюнь. — Juin.

1	755.4	759.4	761.2	16.6	18.6	13.8	16.3	—	7.7	6.5	5.3	55	41	46	6	1⁰	0	NW 14	NNE 8	E 6	—	
2	60.7	55.5	52.2	14.1	22.1	19.9	18.7	—	6.0	5.6	6.4	50	29	38	8	10	6	E 10	SSE 10	SE 4	—	
3	47.6	48.6	51.1	24.2	27.7	19.8	23.9	—	7.4	10.8	9.2	33	39	54	1	6²	6	SSW 9	NW 8	NW 7	—	
4	55.3	55.5	56.4	17.5	23.0	16.2	18.9	—	9.9	7.3	9.0	67	35	65	0	0	2	WNW 4	W 10	SW 4	—	
5	59.2	57.6	54.2	15.3	23.0	17.1	18.5	—	8.2	5.6	7.1	63	27	49	0	0	0	N 2	SSE 3	0	—	
6	51.4	51.0	53.6	19.2	25.9	13.0	19.4	—	9.3	10.2	7.3	56	42	66	6⁰	5²	0	SSW 6	WNW 10	W 2	—	
7	56.0	55.6	55.4	16.9	22.7	14.2	17.9	—	7.4	9.6	8.4	74	47	69	0	0	0	0	W 5	0	—	
8	53.9	50.6	49.3	18.6	29.5	17.9	22.0	—	8.7	10.9	10.0	55	35	71	0	8²	9²	SSW 1	SSW 6	0	—	
9	54.8	56.5	57.0	14.8	21.6	14.1	16.8	—	9.0	8.3	7.7	72	43	64	0	0	4	NNW 10	NW 8	0	—	⊾⊾⊾ 1.
10	58.2	57.0	55.9	17.9	26.6	19.3	21.3	—	8.7	8.7	8.7	63	34	52	0	0	9²	E 5	S 5	NNW 2	—	⊾⊾ 1.
11	56.3	55.1	54.3	18.2	27.0	17.5	20.9	—	9.3	9.5	9.4	60	36	63	0	0	0	N 4	NW 6	WSW 5	—	⊾⁰ 1.
12	54.3	54.6	56.3	21.6	28.0	19.3	23.0	—	11.6	8.6	6.4	61	31	39	0	0	0	NW 5	NW 6	ENE 3	—	
13	58.3	57.2	56.2	19.2	26.0	20.6	21.9	—	8.7	8.6	7.3	53	35	41	0	0	0	E 3	E 5	NE 4	—	
14	56.6	54.8	53.7	19.4	27.0	21.4	22.6	—	6.4	8.6	6.6	38	33	35	0	1²	1	E 6	E 9	ENE 4	—	
15	54.6	53.3	52.3	20.0	27.8	22.0	23.3	—	9.1	8.7	6.2	53	32	32	0	0	0	E 6	E 9	E 4	—	
16	53.4	52.5	51.1	21.6	29.9	24.2	25.2	—	9.7	8.9	9.1	51	28	41	0	0	0	NE 5	E 6	ENE 3	—	
17	52.4	51.5	51.2	24.1	32.4	25.3	27.3	—	11.5	11.1	8.5	51	31	35	0	1⁰	0	E 4	E 7	ESE 5	—	
18	52.6	52.1	50.9	22.8	33.6	25.8	27.4	—	9.1	13.6	13.8	44	35	56	0	1⁰	1	E 2	SSE 4	0	—	
19	50.8	50.5	50.0	27.2	34.0	23.6	28.3	—	13.5	11.6	11.0	50	29	51	3	5	2	0	NNW 7	0	—	≺ 3.
20	49.4	48.7	48.2	26.8	33.6	22.8	27.7	—	13.2	12.2	13.1	50	31	64	2	1	2	NNW 2	NW 5	NE 3	—	≺ n.
21	48.8	50.6	53.4	15.3	18.0	13.0	15.4	—	9.5	7.3	6.6	73	48	59	7	1	0	N 10	N 17	N 3	—	⸗ 2, p.
22	53.8	53.8	54.6	16.6	23.4	14.8	18.3	—	7.9	6.3	8.5	56	30	68	1	1	2	W 3	NW 6	W 5	—	
23	54.2	54.2	53.3	19.5	26.3	17.7	21.2	—	12.3	13.0	12.5	73	52	83	2²	9	8	WSW 1	0	0	0.8	⊾⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
24	53.5	52.9	53.2	19.3	27.1	21.9	22.8	—	12.0	11.7	9.8	72	44	50	9	5	9	NE 5	SSW 3	SE 1	—	●⁰ n.
25	53.6	52.9	53.0	23.6	30.6	18.8	24.3	—	13.2	10.5	9.1	61	32	57	0	7	0	WSW 2	WNW 3	W 4	—	
26	53.7	53.6	54.1	22.8	31.5	20.4	24.9	—	13.4	13.3	11.3	65	39	63	0	1⁰	2	SW 4	SW 6	WSW 2	—	≺ 3.
27	54.4	54.3	54.8	23.8	31.2	21.6	25.5	—	14.1	12.7	8.4	66	38	44	1	4	0	E 5	ENE 6	N 3	—	⊾⁰ 1.
28	55.1	54.7	54.4	23.7	31.4	22.4	25.8	—	10.6	11.9	7.8	49	35	39	0	0	0	SE 6	NNE 7	NE 2	—	
29	54.7	53.7	53.3	22.5	33.8	24.8	27.0	—	9.9	12.6	10.1	49	32	44	0	0	2	E 4	E 5	0	—	
30	52.8	50.9	49.1	23.8	33.3	27.4	28.2	—	11.8	10.4	9.9	54	27	36	0	2	5	SE 3	SE 6	SE 3	—	
Срд. Моу.	754.2	753.6	753.5	20.2	27.6	19.7	22.5	—	10.0	9.8	8.8	57	36	52	1.5	2.3	2.3	4.7	6.6	2.6	0.8	

Казалинскъ. 1895. Kazalinsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.2	747.2	25.4	37.0	26.5	29.6	—	10.7	15.7	12.3	45	32	48	4	1⁰	1	SE 2	SE 4	ESE 2	—	
2	48.2	47.2	47.3	26.1	39.8	26.8	30.9	—	13.5	15.5	13.6	54	28	52	0	6	8	SE 4	SE 2	NW 4	—	
3	49.2	49.8	50.1	23.6	31.3	23.0	26.0	—	15.5	16.1	14.1	72	48	67	0	0	8²	NW 8	NW 8	WSW 4	—	
4	50.8	50.6	49.9	25.8	33.8	23.0	27.5	—	12.5	15.6	12.9	52	40	62	0	1⁰	1	NNE 6	W 4	W 4	—	
5	50.3	48.9	49.1	25.1	32.4	20.4	26.0	—	15.6	17.0	12.8	66	47	72	1	4	0	WSW 1	W 3	W 2	—	
6	48.6	48.3	48.6	23.5	27.7	22.0	24.4	—	15.4	14.9	16.0	72	54	81	1⁰	7	1	W 7	WNW 10	SW 4	—	
7	48.3	47.7	47.7	25.9	31.7	24.3	27.3	—	15.5	15.0	17.2	63	43	76	1	5	1	W 5	WNW 14	WSW 4	—	
8	47.8	47.2	47.1	26.0	33.6	23.0	27.5	—	15.2	15.2	13.5	61	39	65	2	5	5	NNW 4	N 5	WNW 4	—	
9	47.4	47.0	48.4	24.2	32.4	24.0	26.9	—	14.0	11.2	13.6	62	30	61	2	5	4⁰	NE 6	ENE 12	NE 2	—	
10	49.8	49.2	49.3	25.8	34.7	28.2	29.6	—	14.2	11.2	11.0	58	27	39	0	3	3	ENE 2	ENE 8	ENE 2	—	
11	50.2	49.5	49.0	27.4	36.6	26.6	30.2	—	12.8	15.0	13.0	47	33	50	0	0	0	ESE 3	ENE 4	0	—	
12	49.4	48.3	48.1	29.4	39.9	27.6	32.3	—	15.8	14.4	11.4	52	25	41	0	6⁰	6	0	S 1	NW 2	—	
13	49.4	49.4	49.6	28.1	32.6	24.9	28.5	—	12.9	11.7	15.4	46	32	66	8	10	10	NNW 6	NW 14	WNW 2	—	
14	49.8	49.7	49.4	26.7	33.5	24.4	28.2	—	16.6	10.6	13.0	64	27	57	5	1	0	0	NW 10	SW 4	—	
15	51.1	51.2	50.8	23.5	28.4	19.8	23.9	—	11.1	8.8	10.8	52	51	62	0	0	2⁰	N 6	WNW 10	NW 4	—	
16	51.5	50.8	50.9	21.1	30.3	20.0	23.8	—	8.8	11.7	9.9	48	37	57	0	0	0	N 2	N 4	NNW 4	—	
17	52.1	51.1	50.6	24.3	34.3	25.3	28.0	—	16.1	12.1	13.3	72	30	56	0	0	0	NW 4	0	0	—	☽ 1.
18	51.1	50.4	50.0	27.7	36.7	26.3	30.2	—	18.0	16.3	11.9	66	36	47	1	3⁰	3	0	SW 4	NW 3	—	
19	50.0	49.0	48.0	28.1	39.9	26.8	31.6	—	14.0	18.8	13.9	50	34	54	0	6	2	E 1	SSE 1	SSE 1	—	
20	47.5	46.0	46.2	31.1	40.8	24.4	32.1	—	17.2	15.5	12.0	50	27	52	0	2	3	ESE 4	ENE 3	NW 2	—	
21	48.0	48.5	49.0	28.0	34.0	21.6	27.9	—	14.7	13.0	11.2	53	33	59	5	0	2	N 10	NNW 6	NNW 4	—	
22	49.4	48.6	48.7	25.6	32.4	24.6	27.5	—	15.0	13.8	12.0	62	38	52	4	3⁰	9	0	NW 4	NW 4	—	
23	48.3	47.3	48.0	22.9	27.6	20.8	23.8	—	10.3	11.5	9.7	49	41	53	5	1	5⁰	N 4	W 12	N 6	—	
24	48.4	47.9	49.1	19.0	25.1	16.8	20.3	—	12.1	10.7	11.0	75	46	77	2	9²	0	NNW 6	NW 8	WNW 4	0.0	●⁰ p.
25	49.7	49.2	50.4	21.4	26.5	17.6	21.8	—	13.3	12.9	11.8	70	50	79	0	7	1⁰	0	W 5	WSW 2	—	
26	51.0	49.3	49.7	21.1	29.4	19.6	23.4	—	13.0	14.2	12.2	70	47	72	0	6²	3	S 2	SW 8	S 4	—	
27	48.6	48.0	48.6	25.9	29.0	22.0	25.6	—	16.5	17.4	16.2	67	58	82	5	5²	1	WSW 7	WSW 14	SW 2	—	☾ ●⁰ 3.
28	49.2	49.1	49.7	21.2	30.8	22.0	25.7	—	16.2	15.0	13.7	72	45	70	0	7	2²	0	W 6	WNW 1	—	☽⁰ 1; ☊⁰ 3.
29	49.1	48.1	48.3	23.6	31.3	22.6	25.8	—	15.9	13.6	14.6	74	40	72	6	5	6²	WSW 4	W 7	W 1	—	
30	47.0	46.2	46.1	22.3	30.4	22.6	25.1	—	17.5	13.9	15.8	88	43	77	9	4	1	0	WNW 5	SW 3	—	
31	45.6	46.6	47.1	23.1	24.6	21.0	22.9	—	16.2	15.6	17.1	77	68	93	9	7²	1	SSW 4	0	0	4.7	☽ 1; ● 1, a; ☈ a.
Срд. Moy.	749.2	748.6	748.8	25.0	32.5	23.2	26.9	—	14.4	14.0	13.1	62	39	63	2.3	3.8	2.9	3.5	6.3	2.7	4.7	

Августъ. — Août.

1	748.3	747.9	749.2	22.1	27.4	24.4	24.6	—	17.5	16.5	16.2	88	61	72	10	6	10	SW 2	SE 1	SW 6	9.3	●⁰ a; ☈ p, 3.
2	49.3	49.7	49.3	20.2	25.3	23.3	22.9	—	15.6	17.8	15.7	89	75	74	10²	9	7	WSW 7	N 8	NE 4	3.4	●, ☈ n, a.
3	49.8	49.8	50.5	22.8	31.4	22.8	25.7	—	15.0	13.5	11.3	73	40	55	8	2	0	N 6	NE 5	NNW 4	—	
4	52.2	51.1	50.1	23.5	34.2	25.9	27.9	—	12.8	14.7	15.8	59	37	64	0	0	1	N 4	N 2	WSW 4	—	
5	50.0	50.2	51.6	23.6	28.4	21.0	24.3	—	13.9	12.6	9.6	64	44	52	0	3	0	NNW 4	NW 10	NNE 2	—	
6	53.5	53.1	53.9	18.6	25.7	19.4	21.2	—	9.7	10.5	9.5	60	43	56	0	3⁰	0	NE 4	N 5	NE 1	—	
7	55.7	56.0	56.8	18.0	26.0	18.6	20.9	—	8.9	10.2	10.8	58	41	68	0	3⁰	0	NE 1	NE 3	0	—	
8	57.8	57.5	56.8	19.8	29.6	19.4	22.9	—	11.1	13.6	10.6	61	44	63	0	0	0	0	SSE 2	NW 4	—	
9	57.1	56.0	54.6	21.6	32.4	21.6	25.2	—	13.5	11.2	12.1	71	31	63	0	0	0	0	0	0	—	
10	54.9	53.9	52.7	21.6	34.4	25.8	27.3	—	9.9	11.4	11.2	52	28	46	0	0	0	E 2	E 3	ENE 4	—	
11	52.4	51.2	50.2	22.2	35.6	25.2	27.7	—	10.5	14.3	10.3	53	33	43	0	0	0	NE 4	ESE 4	NE 3	—	
12	50.4	49.2	48.4	24.6	35.2	26.8	28.9	—	11.8	13.7	13.2	51	33	50	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
13	48.0	47.5	46.5	24.4	37.8	24.8	29.0	—	14.0	17.5	12.8	62	36	55	0	0	0	0	ESE 3	NNW 2	0.0	
14	44.9	45.6	47.5	23.0	26.9	18.6	22.8	—	13.2	15.7	11.5	64	60	72	8	9	0	SE 1	WNW 14	W 4	0.0	☽ n; ●⁰ n, a.
15	49.4	49.1	48.4	17.2	20.8	16.0	18.0	—	10.5	10.6	9.5	72	58	70	3	5⁰	0	SW 5	WNW 14	SW 5	—	☽⁰ 1.
16	47.9	48.2	48.1	17.8	24.3	20.8	21.0	—	11.0	11.5	11.8	72	51	65	3²	0	0	W 4	WNW 14	WNW 4	—	
17	49.3	49.2	50.3	20.1	31.1	23.8	25.0	—	13.0	15.1	12.4	74	45	57	0	4	0	W 5	NNW 9	0	—	
18	51.6	51.4	50.5	20.6	32.8	22.0	25.1	—	11.6	15.4	12.6	64	42	64	0	0	1	0	0	NW 2	—	
19	49.8	48.8	48.5	21.9	34.6	27.1	27.7	—	12.2	14.2	13.2	63	35	50	0	1⁰	3²	0	SE 5	0	—	
20	47.4	46.8	49.2	20.8	37.4	20.6	26.3	—	12.4	16.2	14.9	68	34	83	5	10⁰	10	0	SE 1	E 4	1.4	☇ p; ●⁰ p, 3.
21	49.3	50.6	51.9	18.4	24.6	15.8	19.6	—	14.8	11.8	9.7	94	51	73	10	8	0	NW 6	NW 12	WNW 4	—	●⁰ n.
22	54.5	53.5	53.8	16.2	25.6	18.0	19.9	—	9.6	8.9	12.3	70	37	80	0	0	1	0	WNW 5	SW 6	—	≺ 3.
23	55.1	55.3	55.7	17.2	22.9	14.3	18.2	—	10.1	7.2	9.7	69	35	80	0	1⁰	0	W 4	W 6	0	—	
24	54.6	52.4	51.2	14.9	24.9	17.8	19.2	—	10.1	8.2	9.7	81	35	61	0	10⁰	10²	0	S 2	0	—	☽ p² 1; ≺ 3.
25	48.9	48.6	50.7	16.2	21.8	17.6	18.5	—	11.7	10.5	11.1	85	54	74	9²	5	9²	SE 1	NE 8	N 2	0.0	☽ ь; ●⁰ a.
26	54.1	55.2	57.1	15.9	24.9	16.8	19.2	—	9.0	10.2	9.8	66	44	69	0	2⁰	0	N 4	NNW 9	SW 6	—	
27	57.6	56.9	57.8	21.2	28.8	20.6	23.5	—	14.5	14.1	11.9	78	48	66	6	3⁰	0	WSW 8	NW 4	NW 1	—	
28	58.7	57.7	57.5	20.0	33.8	21.7	25.2	—	14.1	14.4	14.4	81	37	75	0	4	0	0	S 3	0	—	
29	57.7	57.3	56.7	19.2	31.8	22.3	24.4	—	11.1	13.0	11.5	72	37	57	0	0	0	SE 3	ESE 4	SE 2	—	
30	57.0	55.5	53.9	19.0	30.2	24.1	24.4	—	9.7	12.0	13.5	59	38	61	1⁰	0	0	ESE 2	SE 4	E 1	—	
31	53.0	51.6	50.8	19.2	31.3	23.6	24.7	—	9.9	10.9	11.3	59	32	52	1	1⁰	☽	ENE 2	ESE 10	SE 3	—	
Срд. Moy.	752.3	751.8	751.9	20.1	29.4	21.3	23.6	—	12.0	12.8	11.9	69	43	64	2.4	2.9	1.7	2.7	5.6	2.5	14.1	

1895.

Казалинскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Kazalinsk.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	748.6	749.2	18.8	33.0	18.8	23.5	—	9.5	13.1	11.5	59	35	71	6	0	1	ESE 4	SSE 6	SW 4	—	
2	49.3	49.1	49.9	18.3	20.8	16.8	18.6	—	14.2	14.6	13.9	91	80	98	5	10	0	SSW 2	WSW 2	0	3.0	☾⁰ 1; ☾⁰, ●⁰ a, 2, p.
3	49.6	48.6	49.8	17.6	26.8	19.4	21.3	—	12.6	13.4	12.0	84	51	72	0	2⁰	8	S 4	WSW 9	SSW 5	—	☾ 3.
4	48.6	50.7	50.7	18.6	18.8	14.8	17.4	—	12.8	10.2	9.0	81	63	72	1	7	7	S10	WSW18	SW 6	3.3	☽ 1; ●, ⸗ a, 2, p.
5	50.6	51.9	52.9	14.6	19.3	15.2	16.4	—	11.1	11.5	10.6	90	69	83	9	9	10	SW10	WSW12	NW14	5.1	☽ n; ● n, 1, a, p.
6	54.0	54.1	55.0	15.6	20.4	15.2	17.1	—	12.0	13.6	12.3	91	76	96	10	8	1	SW 8	WSW 6	WSW 4	—	☾ n, 3.
7	54.6	53.8	54.8	16.8	23.8	14.2	18.3	—	12.8	10.3	9.6	90	47	80	3	5	3	0	WNW 6	W 4	—	☾ 1; ☾ a.
8	54.3	53.9	53.2	15.6	23.8	16.6	18.7	—	11.8	10.6	12.3	89	49	87	3	4	0	SW 5	WSW10	S 4	—	☾ 1.
9	52.8	52.5	53.1	18.0	25.6	17.0	20.2	—	13.5	14.6	12.6	88	60	88	1⁰	0	0	SSW 4	WSW 6	0	—	☾ 1.
10	52.0	50.3	*49.4*	17.0	30.4	21.6	23.0	—	10.9	10.0	10.1	76	31	53	0	1⁰	7	SE 3	SSE 6	SE 5	—	☾ 1.
11	48.5	47.1	46.1	19.8	33.3	20.8	24.6	—	9.8	12.4	11.8	57	32	65	3	1	0	SE 3	SSE 5	0	—	
12	48.0	49.3	53.7	17.4	25.4	15.9	19.6	—	12.1	12.6	10.2	82	52	76	8	1	9	SW 4	NW 8	0	0.0	
13	56.1	58.0	61.2	13.5	17.8	11.8	14.4	—	9.2	5.9	6.7	80	39	65	4	6	5	NNW 6	WNW10	0	0.0	☾, ● n.
14	62.9	62.7	62.1	12.6	19.2	11.9	14.6	—	8.6	9.0	8.8	80	55	85	8	5⁰	1⁰	WSW 4	WSW 8	0	—	●⁰ n.
15	60.8	59.8	59.4	12.0	23.4	13.4	16.3	—	8.9	9.6	7.6	86	45	66	4	3	0	S 1	W 4	0	—	☽⁰ n.
16	59.8	59.4	59.4	13.6	22.9	14.2	16.9	—	8.5	11.0	7.5	73	53	62	0	1⁰	0	0	ENE 4	0	—	
17	59.7	59.7	59.8	13.0	24.4	15.2	17.5	—	6.9	8.4	7.8	62	37	60	0	0	0	ENE 3	E 4	E 2	—	
18	60.1	60.1	60.5	13.8	26.0	14.9	18.2	—	8.5	9.8	9.9	72	40	78	0	4	0	0	NE 3	0	—	
19	62.5	61.5	61.4	13.4	27.5	17.2	19.4	—	8.7	10.8	9.8	76	39	67	0	1⁰	0	0	E 1	0	—	
20	60.9	59.2	58.1	15.2	26.0	17.3	19.5	—	9.0	9.1	11.6	70	37	79	9	8	2	S 4	0	0	—	
21	57.5	56.6	56.7	13.8	27.3	16.8	19.3	—	11.1	8.3	9.7	95	31	65	0	1	0	S 1	SSE 2	0	—	☾, ≡ 1.
22	57.2	56.2	55.9	14.0	27.4	18.1	19.8	—	7.2	6.9	8.1	61	25	52	0	0	0	0	0	SE 3	—	
23	56.0	54.5	53.7	13.6	28.0	19.4	20.3	—	6.6	8.0	7.8	57	28	47	1⁰	3	0	SE 3	SSE 4	E 5	—	
24	52.9	51.1	49.6	16.2	32.2	22.5	23.6	—	5.9	10.6	8.7	43	29	43	8	7	3	SSE 5	S 6	SSW 4	—	⊕⁰ 2.
25	52.2	53.2	54.3	16.7	23.6	13.4	17.9	—	10.8	11.8	9.4	76	55	82	2²	9	5	WNW 5	W 8	W 2	—	
26	52.2	49.8	49.4	13.2	16.2	9.8	13.1	—	8.6	10.0	8.8	76	73	98	5	8	10	SSW 1	N10	NW 1	17.5	☾ p; ● p, 3.
27	54.6	58.3	61.3	9.0	12.2	7.6	9.6	—	6.7	6.4	7.2	78	61	93	5	8	4	W 8	W16	0	0.0	● n, a, 2, p; ⸗ 2.
28	60.7	58.7	56.4	10.0	15.0	13.2	12.7	—	8.7	9.7	8.8	89	76	78	10	10	9	S 4	SW10	S 8	0.0	●⁰ p.
29	53.5	51.8	51.2	13.6	15.8	11.2	13.5	—	10.0	11.9	9.4	87	89	95	8	10	5	SSW10	SW10	WSW 6	3.4	● a, 2, p.
30	54.9	56.6	56.5	9.6	12.9	10.3	10.9	—	6.7	7.0	7.8	75	64	83	10	9	10	W10	W14	SSW 4	0.0	
Срд. Mov.	754.9	754.6	754.8	14.8	23.3	15.5	17.9	—	9.8	10.4	9.7	77	51	75	4.1	4.7	3.3	4.1	6.9	2.7	32.3	

Октябрь. — Octobre.

1	753.3	750.1	752.2	9.8	13.6	7.4	10.3	—	8.2	9.5	6.0	91	82	79	10²	10	0	SW 5	WSW10	NW 6	1.7	●⁰ n, a.
2	56.0	56.4	57.6	4.6	11.4	5.4	7.1	—	5.4	5.7	5.9	86	57	87	2	6	2	WSW 4	WNW10	NW 5	0.3	☾⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
3	59.4	61.6	64.5	3.2	10.8	4.4	6.1	—	5.1	5.3	5.4	89	55	87	0	6	0	W 2	NW 6	E 1	—	☾⁰ 1.
4	65.9	65.9	66.3	3.4	15.4	7.9	8.9	—	4.9	8.6	7.6	83	66	96	2	0	0	S 4	SSW 4	0	—	
5	66.6	65.1	63.6	6.1	18.4	10.4	11.6	—	5.5	7.6	6.8	78	48	73	0	0	0	SE 3	ESE 4	ESE 4	—	☽ 1.
6	62.2	60.7	59.8	7.1	17.0	8.9	11.0	—	5.1	5.4	5.3	68	38	62	0	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
7	59.9	58.9	60.1	6.6	17.8	9.8	11.4	—	4.7	6.4	5.0	65	42	56	0	0	0	E 4	ESE 7	E 5	—	
8	61.0	61.2	62.1	6.6	19.4	9.8	11.9	—	5.0	5.8	5.4	68	35	59	0	0	0	E 4	E 6	ENE 4	—	
9	62.2	61.3	61.0	8.0	19.8	10.0	12.6	—	5.2	6.0	5.9	61	35	64	0	0	0	E 4	ESE 8	ESE 4	—	
10	60.0	59.1	58.1	6.2	18.7	7.4	10.8	—	5.4	9.2	7.0	76	57	91	0	0	0	ESE 2	NNE 5	0	—	
11	56.0	55.3	58.5	8.0	16.6	5.8	10.1	—	7.3	7.5	5.2	92	54	76	3⁰	7	0	WSW 3	NNW 6	NW 2	—	☽⁰, ≡ n, 1, a; ⊕ 2.
12	62.4	63.0	66.5	2.2	10.5	— 0.2	4.2	—	4.2	4.3	3.3	79	45	74	7	2⁰	0	NNW 1	N10	0	—	☽ 1.
13	68.0	67.6	67.5	2.2	10.4	3.6	5.4	—	3.8	4.1	5.0	70	44	85	2	0	0	0	NE 1	0	—	
14	66.9	65.3	64.3	2.0	13.8	6.2	7.3	—	3.6	4.5	5.4	68	39	76	0	0	0	0	SE 1	0	—	
15	65.2	63.7	62.7	0.6	12.5	4.6	5.9	—	3.8	4.9	4.5	80	45	71	0	1⁰	0	SE 2	SE 5	ESE 1	—	
16	62.5	61.5	61.8	0.4	14.2	5.5	6.7	—	3.8	5.0	4.4	80	41	65	1⁰	3	0	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
17	62.7	62.0	61.6	3.6	12.9	7.0	7.8	—	4.3	6.0	4.9	73	54	66	5	3	0	E 3	E 6	E 2	—	
18	60.9	59.0	59.0	5.6	16.8	8.1	10.2	—	4.8	6.5	5.1	71	46	63	0	1⁰	0	ESE 6	ESE 7	E 5	—	
19	57.8	56.0	55.8	3.8	15.8	7.2	8.9	—	4.8	6.6	5.6	80	50	74	0	1⁰	0	NE 4	E 5	ENE 3	—	
20	55.4	54.5	56.2	2.6	17.6	7.0	9.1	—	4.7	6.7	6.2	84	45	82	4	2	0	NE 1	NNE 2	N 1	—	
21	58.3	58.6	60.3	2.7	14.2	6.0	7.6	—	5.1	6.5	5.5	91	54	79	0	4⁰	8	N 4	NNE 7	0	—	☽ 1.
22	60.2	60.0	60.3	0.8	11.8	4.3	5.6	—	4.3	6.2	5.5	80	60	86	3⁰	1	0	NNE 2	NNW 3	0	—	☾⁰ 1.
23	60.6	60.6	61.7	— 0.5	14.8	5.4	6.6	—	4.2	6.9	5.5	91	55	82	1	1⁰	0	N 1	NNE 4	NNE 3	—	☾ 1.
24	62.7	62.9	64.4	0.8	16.7	8.1	8.6	—	4.2	6.8	5.3	87	49	65	0	0	0	NNE 4	NE 4	ENE 5	—	
25	67.1	67.9	69.0	1.8	14.4	6.2	7.5	—	4.7	5.5	5.4	90	45	48	0	0	0	ENE 3	E 7	ENE 6	—	
26	69.1	67.0	66.3	0.6	11.9	5.0	5.8	—	2.3	4.1	2.8	48	39	44	0	0	0	ENE 6	E 8	E 7	—	
27	64.6	63.2	62.0	0.0	10.9	5.6	5.5	—	2.3	3.4	3.2	51	35	46	0	0	0	ESE 5	E14	E 6	—	
28	62.8	62.6	63.3	1.0	14.8	5.8	7.2	—	2.0	4.1	3.3	40	33	48	0	0	0	ESE 5	E 8	ENE 4	—	
29	62.8	62.5	62.4	2.8	16.1	8.9	9.3	—	3.0	5.5	3.7	54	41	45	0	0	0	E 5	ESE 8	E 5	—	
30	62.5	61.4	61.1	4.2	12.8	6.7	7.9	—	3.4	2.3	2.1	55	20	29	0	0	0	ENE 6	E14	ENE 8	—	
31	61.1	60.1	60.6	1.1	10.1	3.8	5.0	—	1.4	2.0	2.7	27	22	45	4⁰	6	5	ENE 4	ENE10	ENE 5	—	☿⁰ 3.
Срд. Mov.	761.8	761.1	761.6	3.5	14.6	6.5	8.2	—	4.4	5.8	4.9	73	46	68	1.4	1.7	0.5	3.3	6.5	3.2	2.0	

Казалинскъ. 1895. Kazalinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	762.2	761.2	2.0	9.8	5.3	5.7	—	2.0	4.0	3.3	38	44	50	8	8	5	E 3	ESE 4	SE 4	—	
2	57.6	55.1	52.7	5.1	13.7	10.5	9.8	—	3.6	8.0	6.8	55	69	72	5	7	7	SE 1	S 4	SW 3	—	☋0 3.
3	55.4	58.2	60.0	5.1	9.4	5.2	6.6	—	5.8	5.3	5.6	89	60	84	8⁰	9	5⁰	SW 4	WSW 8	0	0.0	●0 a.
4	62.5	63.4	63.9	3.9	5.4	1.8	3.7	—	4.3	5.0	5.0	70	75	95	10²	10²	10	NE 3	0	0	—	
5	64.6	65.3	67.4	0.4	6.2	0.0	2.2	—	4.6	5.0	3.7	96	71	80	9²	6	2	0	WNW 7	W 2	—	
6	67.8	66.7	65.3	0.0	7.8	4.7	4.2	—	4.2	6.1	5.5	91	78	86	8	8	10	SSW 3	SSW 6	SSW 6	—	⊏ 1.
7	62.8	60.9	60.7	2.4	7.4	6.2	5.3	—	4.7	6.4	7.1	85	83	00	10	10²	10	S 4	SW10	WNW 8	0.2	●0 a, 2, p.
8	61.4	60.7	58.0	2.8	6.0	6.0	4.9	—	5.0	5.6	6.6	89	81	94	9	10²	10	SW 3	0	SE 4	—	
9	54.8	53.1	50.6	5.2	11.6	6.2	7.7	—	5.4	7.0	6.5	81	69	91	9	10²	0	S 4	S 5	SSE 3	—	
10	46.3	43.8	46.3	6.9	12.6	6.6	8.7	—	6.0	6.6	7.1	81	61	98	10²	10²	10	S 4	SSW12	W 6	1.1	● p.
11	48.0	49.7	52.0	4.2	4.7	1.3	3.4	—	5.8	5.1	4.4	93	79	87	10	10²	10	SW 6	SW12	0	1.7	●0 n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.5	55.5	60.5	— 1.4	— 1.7	— 6.2	— 3.1	—	3.6	3.8	2.5	86	94	87	10	10	10	W 6	WNW10	NNW 4	0.0	●0 n; ✳0 a, 2, 3.
13	65.3	67.9	72.5	—11.8	— 9.0	—12.0	—10.9	—	1.4	1.4	1.4	77	63	79	2²	5⁰	0	NNW 5	N 6	0	—	✳0 n.
14	75.0	75.8	77.4	—12.6	— 2.9	— 8.2	— 7.9	—	1.6	1.9	1.9	91	51	79	3⁰	3⁰	0	0	S 3	0	—	⊏² 1.
15	78.2	78.1	78.7	—12.2	— 4.2	—10.2	— 8.9	—	1.6	1.9	1.7	91	51	82	3	0	0	SE 2	SE 1	E 2	—	⊏² 1.
16	77.9	76.9	76.4	—14.2	— 5.0	— 9.4	— 9.5	—	1.4	2.2	2.0	91	62	90	2	7	2⁰	ESE 2	SE 3	0	—	⊏ 1; ⊕ 2.
17	75.8	74.8	75.3	—11.9	— 1.8	— 8.2	— 7.3	—	1.6	2.2	2.1	91	53	88	1	0	0	ESE 3	SE 4	E 2	—	⊏² 1.
18	74.4	73.4	72.5	—11.8	— 1.7	— 7.0	— 6.8	—	1.8	2.2	2.0	00	55	76	6²	8	1	E 3	E 4	ENE 3	—	⊏ 1.
19	71.5	70.0	70.3	— 9.0	1.4	— 4.2	— 3.9	—	2.0	2.1	2.2	91	41	65	0	0	0	E 4	E 5	E 3	—	⊏ 1.
20	68.2	66.7	65.6	— 5.8	3.0	— 3.8	— 2.2	—	2.3	2.3	2.4	79	41	72	0	0	0	ESE 6	ESE 5	0	—	
21	63.9	62.7	61.9	— 8.7	2.4	— 5.4	— 3.9	—	2.1	2.8	2.7	91	52	87	0	0	0	SE 3	SE 3	0	—	⊏ 1.
22	60.9	59.9	58.6	— 8.6	3.0	— 2.0	— 2.5	—	2.1	3.0	2.8	91	52	73	5	9²	2	SE 1	E 2	0	—	⊏ 1; ⊕2 2.
23	56.1	56.1	58.0	— 5.8	4.8	— 6.4	— 2.5	—	2.6	3.8	2.5	91	60	91	1	0	0	SE 1	WNW 8	0	—	
24	58.6	57.9	57.7	—10.0	0.6	— 5.4	— 4.9	—	1.9	3.8	2.7	91	78	91	2	3⁰	2	0	NNW 4	W 2	—	⊏ 1; ☋ 3.
25	58.4	57.8	56.3	— 4.6	— 0.2	— 0.4	— 1.7	—	3.0	4.2	4.0	91	91	91	10	10²	9	0	WSW 5	0	—	⊏, ≡0 1; ☋ 3.
26	51.4	47.4	41.9	0.6	3.2	4.6	2.8	—	4.3	4.5	5.9	90	78	94	10	10	10	SSW 6	SSW 8	S 7	6.0	●0 a, 2, 3.
27	41.1	43.9	49.9	2.0	3.4	— 1.7	1.2	—	4.7	5.1	3.6	89	87	91	10²	10²	2⁰	WSW 9	WSW10	0	0.4	●0 n, a, 2, p; ✳0 p.
28	50.2	47.0	40.8	— 1.2	0.6	3.0	0.8	—	4.2	4.4	3.8	00	92	68	10	10	10	0	SE 1	0	4.5	⊏1;≡0a2p●ap;✳0a.
29	48.4	56.5	65.0	— 3.0	— 7.3	—13.6	— 8.0	—	2.2	1.9	1.3	58	75	83	10²	8	0	W20	W20	WNW 7	0.0	1, 2; ✳0 a, 2, p.
30	70.5	70.9	69.7	—14.7	— 7.8	— 9.0	—10.5	—	1.3	1.8	1.6	91	72	68	2	2⁰	8	0	0	SE 3	—	⊏² 1.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.6	— 3.6	2.5	— 1.7	— 0.9	—	3.2	4.0	3.7	85	67	83	6.1	6.4	4.5	3.5	5.7	2.3	13.9	

Декабрь. — Décembre.

1	767.0	765.0	765.2	— 8.6	— 4.0	— 6.2	— 6.3	—	1.8	1.9	2.2	77	57	77	10²	8	7	ESE 2	ENE 5	0	—	⊏0 1; ⊕ p; ☋2 3.
2	64.7	64.3	63.8	— 5.5	— 2.7	— 5.6	— 4.6	—	2.3	1.9	1.9	77	49	63	10²	9	3	0	ENE 3	E 2	—	
3	64.4	65.7	69.5	— 9.6	— 4.8	— 9.7	— 8.0	—	1.8	2.3	1.9	85	74	92	3	3	0	NE 5	NNE10	NE 8	0.0	✳0 p.
4	73.3	74.5	74.4	—16.8	— 9.2	—12.6	—12.9	—	1.0	0.8	0.8	84	35	48	0	0	0	NE 6	NE 4	ENE 4	—	⊏² 1.
5	72.0	69.3	66.6	—15.2	— 6.7	—11.2	—11.0	—	1.0	0.9	1.2	74	33	61	0	2⁰	3⁰	E 4	ESE 8	E 6	—	
6	64.9	62.5	60.4	—12.6	— 6.4	— 7.0	— 8.7	—	1.2	1.4	1.4	67	51	53	8²	9²	7²	ESE 7	SE 4	ESE 4	—	
7	57.5	56.6	56.4	— 9.6	— 5.0	— 5.2	— 6.6	—	1.4	2.1	2.1	65	67	69	8²	10	10	SE 6	SE 3	ESE 3	0.0	●0, △ a, 2, p.
8	56.4	56.7	58.2	— 6.9	— 1.4	— 4.4	— 4.2	—	1.8	1.9	2.2	67	45	69	7	7	5	SE 5	SE 4	ESE 6	—	
9	60.0	60.6	62.0	— 5.4	4.4	— 2.7	— 1.2	—	2.1	3.2	2.5	69	52	67	5	4⁰	0	SE 3	SE 4	ESE 4	—	
10	62.1	62.3	62.7	— 7.5	1.2	— 5.4	— 3.9	—	1.9	1.8	1.4	75	35	48	3	6	0	ESE 6	ESE 7	ESE10	—	
11	63.5	62.8	63.6	—10.6	— 3.3	— 6.6	— 6.8	—	1.4	1.3	1.3	71	37	46	1⁰	8	2⁰	ESE 8	ESE 8	ESE 6	—	
12	63.3	62.6	62.8	—11.0	— 2.4	— 8.1	— 7.2	—	1.2	1.3	1.3	63	34	54	2⁰	2⁰	0	SE 4	E 6	E 8	—	
13	63.9	63.5	64.5	—10.6	— 1.0	— 6.2	— 5.9	—	1.4	1.6	1.5	72	38	54	1⁰	0	0	E 3	E 8	ENE 6	—	
14	64.8	63.8	63.8	—12.6	— 4.8	—10.8	— 9.4	—	1.5	1.6	1.5	88	52	76	0	2⁰	0	E 3	ESE 5	SE 2	—	⊏0 1.
15	63.4	62.9	64.4	—12.9	— 0.8	— 9.8	— 7.8	—	1.4	1.9	2.1	91	44	00	0	2²	2	0	SW 3	0	—	⊏0 1.
16	63.2	62.2	62.2	— 7.4	— 6.1	— 8.2	— 7.2	—	2.3	2.9	2.4	92	00	00	10²	10²	10²	0	0	0	0.0	
17	61.0	59.4	57.7	— 7.0	— 3.6	— 0.1	— 3.6	—	2.7	3.5	4.6	00	00	00	10²	10²	10	0	SE 3	SE 2	—	△0 n.
18	53.6	51.0	54.0	— 1.4	— 1.8	— 3.4	— 2.2	—	3.8	4.0	3.5	92	00	00	10²	10	10	E 2	N 3	W 2	2.9	✳ a, 2, p.
19	54.8	52.1	48.9	— 2.0	2.4	— 1.8	— 0.5	—	4.0	5.5	4.0	00	00	00	10	10²	10²	0	SE 2	0	2.4	≡0 1, 2, 3; ✳0 a, 2, p. 3.
20	55.1	58.4	60.9	—10.4	— 8.4	— 9.3	— 9.4	—	1.9	1.9	2.2	92	82	00	10²	8	10	WNW 4	W12	SW 2	0.0	✳0 n.
21	62.2	63.0	62.1	—12.5	— 8.8	— 8.2	— 9.8	—	1.6	1.8	2.4	00	77	00	10	10²	10	W 6	SSW 3	0	0.1	✳0 n, a, 2, p, 3.
22	59.1	57.8	58.1	— 7.0	— 3.8	— 3.2	— 4.7	—	2.7	3.0	3.6	00	89	00	10	10	10	S 2	SSE 3	SSW 2	0.0	✳0 n, a, 2, p.
23	61.2	63.4	66.0	— 9.7	— 9.2	—16.8	—11.9	—	2.1	1.8	1.1	00	82	92	10	9	8	ENE 3	ENE 4	ENE 3	—	
24	66.4	64.2	60.3	—21.6	—13.4	—12.2	—15.7	—	0.7	1.3	1.6	86	81	92	5⁰	5⁰	4⁰	E 4	ESE 5	ESE 4	—	
25	50.9	48.4	52.5	— 7.3	— 1.8	— 1.3	— 3.5	—	2.4	3.7	4.2	92	92	00	9²	10²	10²	ESE 8	SSW 4	W10	0.5	△0, ●0 a, 2, p; ✳ p.
26	59.0	61.0	62.3	— 2.6	— 1.4	— 2.6	— 2.2	—	3.8	3.8	3.8	00	92	00	10²	10²	10	W12	WSW 9	0	1.9	
27	61.8	61.4	64.1	— 2.2	— 3.2	— 7.2	— 4.2	—	3.6	3.6	2.6	92	00	00	10²	10	10	0	NNE 6	N 4	1.4	✳0 n, 1, a, 2, p; ☋1,2,3.
28	65.4	61.9	62.4	— 7.0	— 3.7	— 2.0	— 4.2	—	2.7	3.5	4.0	00	00	00	10	10	10	0	S 3	0	—	≡0 1; ☋ 1, 2, 3.
29	57.8	56.9	56.9	— 3.9	0.4	— 6.0	— 3.2	—	3.2	4.0	2.9	92	86	00	10	8	3⁰	SE 4	ENE 5	0	—	☋ 1; ≡0 3.
30	58.5	60.4	62.8	0.4	1.2	— 1.6	0.0	—	4.7	5.0	4.1	00	00	00	10	10	10	SW 4	WSW 5	NW 2	—	≡0 1.
31	63.6	61.9	58.7	— 8.3	— 4.6	— 5.4	— 6.1	—	2.2	3.2	3.0	92	00	00	10	10	10	NE 5	E 6	E 6	—	≡0 2.
Срд. Moy.	761.8	761.3	761.6	— 8.6	— 3.6	— 6.5	— 6.2	—	2.2	2.5	2.4	85	70	83	6.8	6.8	5.9	3.7	5.0	3.4	9.2	

1895.

Ташкентъ. — Январь. — Janvier. — Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. **Долгота — Longitude: 69° 18′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.3	722.9	724.3	1.8	8.4	3.4	4.5	0.2	2.9	4.0	3.9	55	50	66	8	5	10^2	NNE 2	NE 4	N 2	—	
2	24.1	23.6	24.4	2.2	7.6	2.7	4.2	1.9	4.3	4.7	4.9	80	60	87	10	10	10	NE 3	SE 2	E 1	—	
3	23.3	23.4	23.3	2.6	6.2	0.3	3.0	— 0.3	4.0	4.7	4.5	72	66	96	10^2	10	5	NE 2	SE 2	NE 2	—	
4	20.8	20.2	19.6	2.8	6.6	2.0	3.8	— 0.7	3.4	4.2	3.9	60	58	73	2	10^2	10	ESE 1	W 1	N 4	—	
5	16.5	20.9	24.4	0.3	— 5.4	—11.8	— 5.6	—13.8	4.7	3.0	1.7	00	98	95	10^2	10^2	10	NW 3	N 4	0	9.7	✳² a, 2, p.
6	22.7	22.5	25.5	—12.7	— 7.0	—11.7	—10.5	—13.5	1.6	2.2	1.8	97	80	95	10^2	10	10	0	ESE 1	SE 2	1.5	
7	28.7	30.3	31.4	—13.0	— 8.5	—12.1	—11.2	—13.2	1.5	1.7	1.8	94	74	99	10^2	10^2	10	SSE 1	SE 2	0	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	31.2	31.4	31.5	—13.6	— 7.5	—19.1	—13.4	—19.4	1.6	1.8	0.9	98	72	96	8	1	0	0	SSE 3	SE 1	—	
9	29.7	28.8	28.1	—17.6	— 7.2	—17.5	—14.1	—19.6	1.1	1.6	1.1	93	62	96	0	0	0	NE 1	SE 2	ESE 2	—	
10	28.5	28.8	29.0	—19.6	—12.2	—18.4	—16.7	—24.0	0.9	1.4	1.0	93	82	96	10	1	0	E 1	NNW 3	NNW 2	—	
11	29.3	29.1	29.8	—20.5	— 8.4	—17.7	—15.5	—22.0	0.8	1.5	1.1	93	60	97	0	0	0	ENE 1	SE 1	SE 1	—	
12	30.3	30.4	30.8	—19.0	— 6.7	—16.3	—14.0	—23.6	0.9	1.6	1.2	93	57	97	0	0	0	E 1	NW 3	N 1	—	
13	30.5	29.5	28.1	—16.4	— 2.0	—15.2	—11.2	—18.3	1.0	1.6	1.3	79	43	97	0	0	0	ENE 1	NW 1	ENE 2	—	
14	27.3	27.0	27.9	—16.6	— 0.7	—12.1	— 9.8	—19.3	1.0	1.8	1.8	84	42	98	10	9^0	1	ESE 1	SW 1	SSE 2	—	
15	28.2	27.9	29.1	— 6.4	0.1	—10.8	— 5.7	—14.1	1.5	2.0	2.0	56	43	00	10	9	0	E 1	NE 2	NNE 2	—	
16	27.7	28.6	30.1	— 5.0	— 4.9	—13.7	— 7.9	—14.2	1.9	2.1	1.5	60	66	00	6	4	0	NE 2	SE 1	E 1	—	
17	31.0	30.5	31.3	—14.2	— 0.4	—13.6	— 9.4	—16.2	1.4	2.0	1.6	91	45	00	0	0	0	NE 1	E 2	NNW 2	—	
18	30.4	29.6	30.4	—11.8	— 1.0	—12.6	— 8.5	—16.1	1.5	1.8	1.6	80	43	97	0	0	0	NE 2	NW 3	ENE 2	—	
19	30.7	32.4	32.5	—10.0	0.3	— 6.5	— 5.4	—14.7	1.7	2.3	2.5	85	50	93	10	10^0	9	0	E 2	SE 1	—	
20	29.7	28.9	29.1	— 9.2	3.8	— 6.6	— 4.0	— 9.6	1.9	2.7	2.5	86	44	90	0	0	0	NE 2	E 2	NE 1	—	
21	27.5	25.6	24.6	— 8.0	5.9	— 5.8	— 2.6	—11.0	2.0	3.4	2.9	84	48	00	1	0	0	NE 2	N 2	NE 2	—	
22	22.6	22.8	24.2	— 7.6	6.2	— 1.6	— 1.0	— 8.3	2.1	3.3	2.8	83	46	68	0	0	0	ENE 2	E 2	NE 2	—	
23	27.3	26.4	26.3	— 7.8	— 1.3	— 8.4	— 5.8	— 8.7	2.4	3.3	2.4	98	77	00	10^2	9	0	E 1	N 4	0	—	
24	25.1	25.5	26.3	—11.2	— 3.4	— 8.2	— 7.6	—12.4	1.9	2.9	2.4	00	82	00	10^2	10	3	0	S 2	0	—	≡ n, 1, a.
25	27.1	26.3	25.7	— 6.2	4.4	— 2.2	— 1.3	—10.6	2.8	3.0	2.9	98	49	75	6	9	0	E 2	NNW 3	NE 2	—	
26	24.3	23.5	23.1	— 4.2	9.8	— 0.8	1.6	— 5.7	2.3	3.5	3.1	70	39	71	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
27	23.4	23.8	24.6	2.2	9.9	2.0	4.7	— 0.8	4.9	2.9	2.9	89	31	56	8	4	0	NE 5	ENE 4	E 3	—	
28	24.3	24.5	24.9	2.5	10.8	0.6	4.6	— 0.2	2.8	3.8	3.5	50	40	74	0	1	0	NE 4	NE 2	E 1	—	
29	26.1	26.1	26.7	— 3.2	10.0	— 0.2	2.2	— 4.2	2.9	3.6	3.3	80	40	72	0	0	0	E 2	SE 1	E 2	—	
30	26.4	25.8	25.9	— 0.3	8.2	— 2.9	1.7	— 3.1	2.7	3.3	3.7	61	40	00	0	0	0	NE 2	N 3	SE 2	—	
31	25.4	24.8	23.8	— 8.2	— 4.2	— 8.4	— 6.9	— 8.6	2.4	3.3	2.4	00	00	00	10^2	10^2	10^2	SE 1	NW 2	W 2	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	726.6	726.5	727.0	— 8.0	0.6	— 7.8	— 5.1	—11.1	2.2	2.7	2.4	83	58	90	5.1	4.3	2.9	1.6	2.2	1.6	12.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 515 m? **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.31 mm**

1	723.8	724.0	725.2	— 7.8	— 6.6	— 6.3	— 6.9	—10.3	2.5	2.8	2.8	00	00	00	10^2	10^2	10^2	NW 1	SW 2	WNW 2	—	≡ n, 1, a.
2	26.3	25.6	26.6	— 5.2	— 1.4	— 2.8	— 3.1	— 7.1	3.1	2.8	3.2	00	68	84	10^2	10	10^0	SSE 1	SW 5	SE 2	—	
3	25.5	24.1	23.2	— 5.8	4.6	— 1.0	— 0.7	— 6.1	2.6	3.4	2.5	88	53	59	1	0	0	NE 1	WSW 1	NE 1	—	
4	21.4	20.5	20.8	— 0.9	10.6	1.6	3.8	— 4.7	2.3	3.3	3.0	53	34	57	0	0	1^0	ENE 2	ENE 3	E 4	—	
5	21.0	19.7	22.4	2.7	8.7	1.8	4.4	— 1.8	2.9	4.3	5.0	52	51	95	2	10^2	10	NE 3	E 2	SE 4	3.5	● p.
6	21.6	21.1	20.7	1.2	1.6	0.2	1.0	— 0.1	4.8	8.8	4.7	96	93	00	10^2	10^2	10	S 2	SE 2	0	19.4	✳ a, 2, p, 3.
7	21.9	23.0	25.6	0.0	3.6	0.4	1.3	— 0.5	4.6	4.0	4.6	00	67	96	10^2	1	10	NE 1	NW 4	NW 1	—	
8	22.8	21.0	18.3	— 4.8	3.2	— 1.8	— 1.1	— 5.2	3.2	3.9	2.5	00	68	62	0	1^0	0	NE 1	E 3	NE 2	—	≡² p.
9	16.9	16.3	14.6	0.0	8.8	5.2	4.7	— 4.0	2.3	3.7	3.7	48	45	55	2	0	10	E 2	NE 4	E 3	—	
10	14.6	16.0	16.6	8.4	11.3	7.0	8.9	5.2	4.8	5.2	6.0	58	52	79	10	10	10^2	SSE 2	SSE 3	NE 2	6.4	● p, 3.
11	16.1	22.9	27.3	4.2	— 1.4	— 3.2	— 0.1	— 3.4	6.0	4.1	3.6	97	00	00	10^2	10^2	10	SSW 3	NW 3	NE 2	6.1	●n,1,a;≡a;✳a,2,p.
12	29.8	30.1	30.7	— 7.8	1.4	— 4.2	— 3.5	— 8.2	2.1	3.5	2.9	83	68	85	1	3	3	NW 2	SSE 1	0	—	
13	28.4	26.3	25.0	— 8.7	4.6	— 2.0	— 2.0	— 9.8	2.3	3.3	3.8	00	51	97	0	1^0	0	N 1	N 2	NE 2	—	
14	24.4	24.3	24.9	— 0.2	6.6	1.6	2.7	— 2.4	3.4	3.3	4.7	76	46	91	10^2	10^2	10^2	S 2	N 2	ESE 1	0.4	●⁰ p, 3.
15	23.3	23.3	22.1	1.2	7.6	2.4	3.7	0.8	4.9	5.4	5.3	98	69	96	7	10	10^0	NE 1	E 2	NNW 1	—	
16	20.6	20.2	20.7	— 0.9	6.0	0.3	1.8	— 1.2	4.3	5.4	4.7	00	77	00	9^2	8	0	NNW 2	SW 2	SSE 1	—	⊔² n; ≡² a.
17	17.7	16.3	17.0	1.2	11.2	3.4	5.3	— 1.7	2.9	4.1	4.5	59	41	76	0	0	5	NE 2	NE 2	E 2	0.3	⊔² n.
18	20.8	22.8	25.9	4.9	3.2	4.2	4.1	1.3	5.0	5.4	5.2	76	93	84	10^2	10^2	7	S 2	NW 5	ENE 3	8.4	●⁰ n, a, 2, p, 3; ✳⁰p.
19	25.3	24.5	23.0	2.2	14.4	7.6	8.1	0.7	4.2	6.1	5.1	78	50	65	5	5^0	3	NW 2	NE 2	NE 3	—	● n.
20	22.2	21.4	20.3	9.5	20.0	12.4	14.0	7.4	5.0	7.1	5.2	56	41	49	10	6^0	0	ENE 4	NE 5	NE 5	—	
21	18.6	18.2	20.1	12.0	22.4	14.0	16.1	11.1	4.3	5.9	5.7	42	29	48	10	7^0	10	NE 6	NE 4	NE 3	—	
22	24.0	23.0	21.6	9.4	22.4	14.6	15.5	9.3	6.7	8.1	6.2	76	41	51	10	6^0	4	ESE 2	ENE 3	ENE 4	—	
23	21.4	24.4	24.0	14.9	20.2	11.6	15.6	11.6	6.8	9.1	7.8	54	52	77	10	10	1	NE 3	NW 3	E 3	0.6	● p.
24	22.8	20.4	22.3	11.1	19.8	11.4	14.1	10.9	7.2	9.7	9.8	73	57	98	10	10	10^2	E 2	SSW 1	SSE 1	0.8	●⁰ p.
25	23.7	22.8	19.4	6.8	9.0	8.4	8.1	6.1	7.4	7.8	8.1	00	92	99	10^2	10^2	9	SW 1	NNW 3	NW 2	0.1	●⁰, ≡ n, 1, a.
26	15.3	15.3	15.4	14.2	24.5	15.8	18.2	6.4	5.1	6.2	5.2	42	27	39	10	2^0	1^0	NE 5	ENE 4	NE 5	—	
27	20.9	20.4	19.4	11.0	21.0	12.6	14.9	10.9	7.2	8.4	6.5	74	45	60	10	8^0	1^0	0	E 2	NE 1	—	
28	17.4	16.4	17.7	9.8	16.6	11.0	12.5	9.2	7.2	7.8	7.6	79	56	77	10	8^0	10	SE 1	SW 2	W 1	—	
Срд. Moy.	721.7	721.6	721.8	3.0	9.8	4.5	5.8	0.9	4.5	5.5	5.0	77	60	78	7.0	6.3	5.9	2.0	2.8	2.2	46.0	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.0	720.6	720.1	8.2	17.8	10.9	12.3	8.2	7.9	7.6	7.8	98	50	80	10^2	6^0	2	E 1	NW 2	ENE 1	—	≺ p.
2	18.7	16.5	17.4	10.0	19.6	12.1	13.9	9.7	6.5	5.6	7.2	70	33	68	10^2	10	2	N 7	N 4	NE 3	1.8	$\bullet^0$ a, p.
3	19.7	19.6	20.2	11.6	18.3	13.4	14.4	10.6	8.4	10.2	7.7	84	65	67	10^2	6	10^0	W 1	E 4	NE 4	5.4	$\leftarrow^0$ n; ● n, 1, a.
4	20.0	19.8	20.3	13.7	22.2	13.6	16.5	12.7	7.3	7.7	9.1	62	39	79	10	8^0	1	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
5	21.7	21.6	21.2	10.7	17.0	12.2	13.3	10.7	8.1	10.3	10.1	85	72	96	9	1^0	1	E 1	NW 3	SW 2	—	⌓ n, 3.
6	21.5	20.9	19.6	8.9	18.2	12.2	13.1	7.4	8.5	10.8	7.7	00	70	73	0	1	0	S 2	NW 5	NE 2	—	⌓ ^{2} n, 1, a.
7	18.6	18.4	17.8	11.8	22.9	12.3	15.7	9.4	3.8	4.4	6.8	37	21	64	5^0	3^0	3	NE 3	NNW 4	E 2	—	⌓ n.
8	16.7	14.2	12.3	13.4	26.2	14.8	18.1	11.7	3.8	4.2	7.0	34	17	56	1^0	1	1	ENE 4	NE 3	E 2	—	
9	10.7	9.8	10.2	12.2	24.2	12.5	16.3	11.8	4.9	5.0	8.2	46	24	77	10	9^0	1	ENE 2	NNW 4	E 2	—	
10	11.1	11.6	13.7	11.2	25.7	15.2	17.4	10.3	5.5	5.2	7.7	55	22	60	9	7	10	ENE 2	SE 3	WNW 2	3.0	
11	16.5	15.7	15.1	11.2	18.4	13.6	14.4	11.2	8.9	8.2	8.8	90	53	76	10^2	8	10	ESE 5	N 4	NNW 2	0.0	● n, 1, a.
12	13.6	12.4	12.1	11.1	20.6	17.6	16.4	9.4	6.2	7.0	6.2	63	39	41	8	10	10^2	NE 2	NNW 4	NE 5	2.7	
13	16.9	20.5	19.3	6.4	6.8	6.2	6.5	4.6	7.0	6.7	6.7	98	91	94	10^2	10^2	10^0	NW 6	S 2	NNW 2	7.2	● n, 1, a, 2, p.
14	17.4	15.8	15.3	5.4	13.1	8.8	9.1	5.4	6.6	7.5	7.5	99	67	89	10^2	7	9^2	SE 2	SW 2	NW 1	—	$\bullet^0$ n.
15	15.3	15.4	18.2	8.3	11.0	7.0	8.8	7.0	7.7	8.3	7.0	94	84	94	9	10^2	9	S 1	SW 2	0	0.1	
16	20.1	21.4	20.7	6.6	7.2	6.0	6.6	5.8	6.9	6.5	6.4	94	86	91	10^2	10^2	7^0	SW 2	NW 2	NE 2	1.3	$\bullet^0$ n, 1, a, 2, p.
17	18.0	16.3	15.9	6.3	18.4	10.4	11.7	3.2	5.4	7.8	7.7	76	49	82	0	7	4	N 2	NNW 2	NE 1	—	⌓ ^{2} n.
18	16.7	17.1	17.1	8.4	16.0	10.7	11.7	7.4	6.3	7.9	7.9	77	58	83	10	8	9	NNW 2	NW 5	N 5	4.6	
19	20.1	19.6	15.0	8.6	16.8	12.6	12.7	8.2	8.3	8.6	6.2	00	61	57	10^2	2	2	S 3	SE 2	NE 3	3.2	● n, 1, a.
20	12.0	10.1	12.9	14.2	17.4	12.5	14.7	10.7	6.2	8.6	8.5	52	58	79	10	10	6	NE 5	NNW 6	NE 2	2.9	$\bullet^0$ a, p.
21	12.0	11.3	12.9	10.6	13.3	9.2	11.0	9.2	8.9	10.5	8.7	94	93	00	10^2	10^2	10	N 3	0	N 1	23.1	● n, a, 2, p, 3.
22	15.8	18.1	21.0	7.6	10.3	7.8	8.6	6.6	7.8	8.4	7.5	00	90	94	10^2	10^2	10	SSW 2	W 3	NW 1	3.6	● n, 1, a, 2, p.
23	21.0	19.9	19.5	4.9	15.4	8.2	9.5	3.6	6.3	6.5	7.0	98	50	87	0	3	0	NE 2	WNW 2	NNE 2	—	
24	16.8	12.9	13.2	8.6	17.2	9.8	11.9	5.4	4.8	4.0	6.8	57	28	75	0	1	0	ENE 2	NNW 4	NW 1	—	
25	17.3	17.5	16.4	8.8	20.0	10.4	13.1	4.2	6.5	6.6	7.4	77	38	77	8	0	2	E 2	NW 2	E 2	—	
26	13.8	12.9	12.9	13.0	22.2	16.2	17.1	9.8	4.1	5.6	4.4	37	29	33	10	9^0	3	NE 4	N 4	ENE 4	—	
27	10.5	15.9	21.6	11.3	16.1	9.1	12.2	8.9	6.4	7.9	8.3	63	59	96	10	10	10	SW 2	S 3	NW 3	12.0	$\bullet^2$ p.
28	21.8	23.0	25.1	7.1	11.3	4.0	7.5	4.0	6.1	6.8	5.8	81	68	95	10	10	0	NE 1	NW 2	SE 1	0.0	$\bullet^0$ p.
29	21.3	20.1	21.0	4.8	11.0	5.4	7.1	2.2	4.6	5.2	6.6	71	53	99	10	10	10	N 2	NW 5	E 5	7.6	● p, 3.
30	23.5	24.1	23.8	4.0	10.8	7.4	7.4	3.7	6.1	6.6	6.4	00	68	83	10^2	6	0	SW 2	N 2	N 2	0.0	$\bullet^0$ n, 1, a.
31	19.3	17.1	15.2	5.6	17.0	12.2	11.6	2.6	5.2	7.1	8.8	82	49	84	8	10^0	7	NE 2	NNW 4	N 1	—	
Срд. Moy.	717.4	717.1	717.3	9.2	16.9	10.8	12.3	7.6	6.5	7.2	7.4	77	54	78	8.0	6.9	5.1	2.6	3.2	2.2	78.5	

Апрѣль. — Avril.

1	714.4	714.4	716.4	11.2	19.5	10.8	13.8	10.7	7.3	9.6	9.4	74	57	98	10	9^0	10^2	NNW 2	WNW 2	S 1	17.3	● p, 3.
2	17.8	17.5	15.9	9.0	17.1	9.4	11.8	7.8	7.8	7.9	8.1	92	54	92	10	6	1		0	W 3	E 2	8.0	● n.
3	17.1	17.8	19.2	8.7	14.1	8.5	10.4	8.4	7.1	7.3	7.7	86	61	93	10^2	10	10^2	ESE 4	SW 3	SW 2	14.5	$\bullet^2$ n, a, p, 3; ⌅ p.
4	20.7	21.3	22.2	5.7	14.2	7.2	9.0	5.3	6.5	7.2	7.1	96	60	94	10^2	5	0	SE 2	SW 3	NW 1	0.4	● n, 1, a.
5	21.4	20.7	19.4	8.6	18.4	12.2	13.1	4.7	4.7	6.8	7.0	56	43	66	0	3^0	10	E 3	S 2	ENE 2	3.2	
6	22.6	22.8	23.3	10.8	20.9	13.5	15.1	8.5	7.3	8.6	7.3	75	48	63	9^0	4	0	NE 2	SW 3	E 1	—	● n.
7	23.1	22.9	22.0	13.6	23.6	15.6	17.6	10.6	5.2	6.5	7.6	45	30	58	1^0	5^0	0	E 4	NE 2	NE 2	—	
8	21.1	21.0	22.6	15.6	27.2	17.2	20.0	11.6	5.5	5.3	10.1	42	20	69	0	5^0	10^0	NE 4	NNE 3	N 1	—	
9	24.5	24.6	22.9	14.2	23.5	14.2	17.3	12.0	9.6	11.8	9.4	80	55	78	9	5^0	1	SE 2	SW 2	NNW 2	—	⌓ 3.
10	22.1	20.9	20.0	9.9	21.4	11.7	14.3	8.9	9.0	9.6	8.9	99	51	87	10^2	4^0	0	SE 3	W 2	NW 2	—	≡ ^{2} n, 1, a.
11	20.1	18.8	16.3	12.4	22.8	15.2	16.8	6.7	8.7	10.6	10.5	82	52	82	1	1^0	0	E 1	S 2	0	—	⌓ ^{2} n.
12	14.3	13.4	13.7	14.4	29.5	16.6	20.2	9.3	7.8	9.9	10.4	64	32	74	0	3^0	0	E 1	S 2	NE 2	—	
13	15.0	15.9	16.4	18.5	23.6	17.0	19.7	15.2	9.5	10.0	10.6	61	46	74	10	10^2	5	E 1	NNW 6	N 2	0.0	$\bullet^0$ p.
14	14.9	13.1	14.4	17.5	25.8	15.0	19.4	12.3	9.9	11.1	11.7	67	46	92	6^0	10	10	NE 1	NW 3	N 3	6.0	⌅^{0}, ● p; ≺ p, 3.
15	16.6	16.8	19.3	14.0	21.0	14.0	16.3	13.8	11.4	12.8	10.3	96	70	87	10	9	9	NW 2	SW 2	SSW 2	4.6	● n, p, 3.
16	19.9	19.4	18.1	15.1	23.2	14.4	17.6	9.9	10.0	9.0	9.9	78	42	82	0	2	1		0	SE 2	E 2	—	● n.
17	17.2	17.2	17.5	15.7	23.7	19.7	19.7	12.7	9.2	11.3	9.7	69	52	57	10	10	10	E 1	NW 4	E 3	0.0	$\bullet^0$ p.
18	19.6	20.9	22.4	19.2	27.5	18.6	21.8	16.3	8.4	12.0	11.3	51	44	71	10	1	0	N 5	E 3	NE 2	0.0	$\bullet^0$ n, 1, a; ⌅^{0} a.
19	22.3	19.7	17.4	20.6	29.6	21.0	23.7	16.7	8.6	6.8	11.4	48	22	63	0	3^0	1	NE 2	NW 3	N 2	—	
20	17.3	15.9	14.4	20.8	30.3	19.4	23.5	15.5	8.5	9.4	14.1	47	30	85	0	1	0	E 2	NW 3	E 2	—	
21	10.5	09.1	22.1	21.2	30.0	12.9	21.4	12.9	8.3	9.4	10.7	44	29	97	10	9	10^2	ENE 4	N 2	SE 4	11.8	● p, 3; ⌿ p.
22	25.7	24.1	21.4	10.6	17.0	13.0	13.5	8.4	8.1	7.8	8.7	85	55	78	9	2	10^2	NNW 1	E 2	NW 2	—	● n.
23	22.2	23.1	23.6	12.6	18.0	14.2	14.9	9.5	9.6	9.0	6.8	89	59	57	9	5	3	SE 1	NW 5	NW 3	0.0	$\bullet^0$ p.
24	23.3	20.2	16.6	12.2	19.3	13.9	15.1	9.3	6.3	7.3	8.3	60	44	70	2^0	1	7	N 1	NW 3	N 2	—	
25	15.0	13.6	14.9	13.8	21.5	13.6	16.3	11.0	10.2	11.6	11.1	87	61	96	10^2	10	10	SE 1	NE 2	NNW 1	5.3	$\bullet^0$ a, p.
26	17.6	18.0	17.7	12.3	18.0	13.1	14.5	11.5	9.9	10.1	9.9	94	66	89	10	10^2	7	N 2	SSW 2	0	—	● n.
27	17.9	19.2	20.3	11.8	14.9	11.2	12.6	8.8	10.1	9.2	8.9	98	72	90	10^2	10	8^2	SSW 1	SW 2	0	0.0	≡ n, 1, a; $\bullet^0$ a, p.
28	21.4	22.4	22.4	13.6	20.2	15.6	16.5	7.9	9.3	9.8	11.8	81	56	82	6	7	5		0	NW 2	NW 1	—	
29	22.2	19.7	15.3	16.0	24.5	15.9	18.8	10.6	9.5	9.6	11.0	70	42	82	0	1	10^0	NE 2	W 2	N 2	—	
30	11.6	10.6	15.7	20.5	26.1	15.0	20.5	13.5	5.7	12.2	11.9	32	49	93	9	10	10^2	NE 3	S 2	S 2	4.3	● p, 3.
Срд. Moy.	719.0	718.5	718.8	14.0	22.2	14.3	16.8	10.7	8.3	9.3	9.7	72	48	80	6.4	5.7	5.3	1.9	2.6	1.8	75.4	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среда. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.8	722.5	721.9	11.6	18.6	12.5	14.2	11.4	7.9	8.3	8.5	78	52	79	10	3	0	NW 2	SSW 2	SE 2	—	● n; ≺ 3.
2	20.5	19.8	19.3	15.1	25.4	17.0	19.2	10.1	8.5	8.1	9.1	67	34	64	10	10	10	E 2	S 2	NE 2	0.1	
3	18.2	18.1	16.9	19.2	25.8	21.1	22.0	15.6	10.0	14.8	12.0	60	61	66	10	10	0	NE 2	E 3	NE 3	—	●^{0}, ⊼ n.
4	15.3	14.1	14.0	23.7	35.4	24.4	27.8	19.3	13.3	10.0	10.4	62	23	47	0	0	10^0	E 4	S 4	SE 3	—	
5	21.5	21.2	21.7	17.6	23.8	16.1	19.2	16.0	9.8	9.3	9.3	66	42	68	9	9	7	NNW 2	N 3	NW 4	—	
6	22.4	23.0	22.3	16.2	20.6	13.7	16.8	13.5	8.8	7.6	9.6	64	43	82	1	10	9	NW 2	NNW 3	NW 1	—	
7	21.2	20.5	19.7	16.6	23.4	17.3	19.1	11.2	9.8	8.4	11.7	70	39	80	3	9	0	S 2	SW 2	N 1	—	
8	18.9	19.5	19.7	14.6	22.2	17.4	18.1	11.5	10.2	11.7	12.2	83	59	83	10	10	0	NW 2	S 2	W 1	0.0	●^{0} a.
9	22.3	23.5	24.5	16.0	21.2	14.5	17.2	13.4	10.5	7.9	10.0	78	42	82	9	10	8	NW 4	NW 4	NW 1	0.0	●^{0} a.
10	23.7	23.8	23.7	14.6	21.4	13.4	16.5	10.0	9.8	6.8	7.4	80	36	65	1	0	0	N 2	NW 5	NE 1	—	
11	23.3	22.6	21.4	16.4	25.0	15.8	19.1	10.1	8.5	5.0	6.9	62	21	52	0	2	1^2	NE 1	NE 2	N 4	—	
12	24.6	24.0	22.7	11.8	18.4	13.0	14.4	11.2	8.7	6.4	5.6	55	41	53	10	6	3	NW 4	NW 4	NNW 5	—	
13	22.5	21.9	20.0	13.3	20.5	14.4	16.1	6.6	8.1	7.6	8.5	72	43	70	0	1	2	E 2	NW 2	N 1	—	
14	17.7	16.6	16.2	17.0	24.4	17.5	19.6	9.3	8.8	8.4	10.2	62	36	69	1	5	10	E 2	NW 2	SE 1	0.0	●^{0}, ⊼ p.
15	15.4	14.5	13.7	20.0	28.6	19.7	22.8	14.5	9.6	11.4	12.4	55	39	73	0	1	1	NNE 2	NW 1	NE 1	2.3	≺ 3.
16	16.3	18.4	19.5	15.0	20.4	14.7	16.7	14.7	11.6	14.6	9.8	91	83	79	10^2	10^2	1	N 6	NW 1	E 1	2.0	●n,1,a,2,p; ⊼n,2,p.
17	18.8	18.3	18.0	15.8	26.0	17.6	19.8	9.7	9.7	9.4	8.2	73	39	55	8	8	1	E 2	SW 4	NE 2	0.1	⊼ a, p; ● p.
18	16.8	14.9	13.0	19.2	26.8	18.9	21.6	14.0	8.1	5.9	8.8	49	23	51	0	1	1	NE 2	NW 3	N 1	—	
19	11.1	11.2	12.1	19.7	29.7	18.6	22.7	16.5	9.2	11.8	11.2	54	38	71	5	10	9^2	NE 2	NE 1	SE 2	1.8	⊼ p, 3; ● p.
20	13.9	15.3	18.4	18.4	25.2	15.6	19.7	15.2	12.8	11.0	11.5	81	47	87	4	6	7^2	E 1	S 3	E 2	8.3	● n, p; ⊼ p; ≺ 3.
21	21.1	22.2	22.4	17.0	19.2	17.6	17.9	14.3	11.4	12.6	9.0	80	76	61	7	6	0	SE 2	NE 3	N 2	5.0	● a, 2, p; ⊼, ▲ a.
22	21.6	20.8	20.4	19.9	28.7	20.0	22.9	15.1	9.0	9.4	10.3	52	32	59	0	0	0	NE 3	N 3	NE 1	—	
23	19.7	18.8	18.5	21.8	29.2	19.4	23.5	14.9	9.6	6.2	12.3	49	20	74	0	7	2	NE 2	N 4	E 2	—	
24	19.7	19.5	18.9	17.9	28.8	20.6	22.4	14.2	10.5	11.2	10.1	69	38	56	0	0	0	SE 2	W 1	N 1	—	
25	17.7	17.8	17.5	19.9	29.0	20.9	23.3	15.6	11.9	9.2	11.7	70	31	65	6	4	1	E 1	NW 2	NE 1	—	
26	16.7	15.8	14.8	23.2	31.9	21.0	25.4	16.9	12.2	9.5	13.6	58	27	75	3^0	1	1	E 1	0	E 2	0.0	
27	15.8	19.8	18.8	21.2	19.6	15.1	18.6	14.9	9.7	13.5	11.8	52	81	92	10^2	10	9	NW 3	SW 2	SE 1	2.5	●^{0}n, 1, a; ⊼, ≺p, 3.
28	18.3	18.2	20.5	17.6	13.6	13.5	14.9	13.3	12.1	10.3	10.3	81	89	90	2	10^2	10^2	E 2	SE 2	NE 2	50.0	●,⊼a,2,p,3;▲a;⌒p.
29	20.1	20.8	21.4	20.0	24.0	18.3	20.8	12.9	10.7	11.0	12.7	62	50	81	1	8	0	E 2	S 3	NE 2	0.4	●, ⊼ n, a.
30	21.1	19.8	17.7	21.2	29.8	21.2	24.1	16.0	9.7	9.4	14.0	52	30	75	0	1^0	1	NE 2	N 2	NNE 1	—	
31	16.2	15.8	16.4	22.9	33.2	21.7	25.9	17.0	9.8	11.6	15.4	48	31	81	0	0	2^0	ENE 3	E 2	ENE 2	—	
Срд. Moy.	719.2	719.1	718.9	17.9	24.8	17.5	20.1	13.5	10.0	9.6	10.5	66	43	70	4.2	5.4	3.4	2.3	2.5	1.8	72.5	

Іюнь. — Juin.

1	718.7	719.3	720.0	24.5	33.8	23.4	27.2	18.7	13.1	13.4	9.5	57	35	44	0	0	0	SSW 2	W 2	N 4	—	
2	20.1	18.9	17.8	21.6	31.4	22.0	25.0	14.2	11.7	15.0	14.6	62	44	75	0	3	1	SE 3	NW 2	NNW 1	—	
3	16.6	15.3	14.0	26.0	36.2	25.0	29.1	19.4	14.1	14.4	14.0	57	33	60	0	0	0	ENE 2	SE 1	E 2	—	
4	14.0	16.2	21.2	27.4	28.2	19.8	25.1	19.7	13.4	10.4	8.3	49	36	48	0	9	1	ENE 3	NNW 10	NW 2	—	⌒ a, p.
5	22.5	21.1	17.2	20.6	26.8	20.2	22.5	14.6	8.9	7.2	12.0	49	28	68	1	1^0	0	N 3	NW 5	0	—	
6	17.2	17.5	18.5	23.7	29.6	23.0	25.4	15.0	13.9	7.6	7.2	63	25	35	0	1^0	0	E 1	NW 3	N 2	—	
7	18.9	18.1	17.7	23.4	32.1	21.8	25.8	13.4	11.3	9.7	9.0	53	27	46	0	0	1	NE 1	SSE 2	NNW 3	—	
8	18.0	17.1	15.3	23.7	33.4	25.5	27.5	17.4	11.7	14.4	13.5	54	38	56	0	1	0	SE 2	W 1	ENE 2	—	
9	16.8	17.1	16.9	26.6	37.4	27.9	30.6	17.4	13.2	12.4	9.9	51	26	36	0	1	1	E 1	SE 1	N 5	—	
10	17.6	16.8	15.9	22.9	34.2	25.8	27.6	19.5	11.6	14.1	11.4	56	36	47	1	0	0	S 2	S 1	N 5	—	
11	16.9	17.4	17.5	23.7	31.2	22.4	25.8	20.0	9.7	8.0	6.4	46	24	32	0	0	0	NNW 2	NW 2	NW 5	—	
12	17.7	17.7	16.9	22.0	28.9	20.7	23.9	13.8	8.4	4.5	7.5	43	15	42	2^0	1	0	N 2	NW 2	N 1	—	
13	16.9	15.4	13.7	21.6	29.9	21.2	24.2	12.6	10.0	9.3	9.1	52	30	49	0	0	0	N 2	W 2	N 2	—	
14	13.2	11.8	10.2	20.5	30.6	21.2	24.1	14.1	9.0	9.6	10.0	50	29	54	0	3	1	SE 3	NW 3	N 2	—	
15	10.4	10.8	09.8	16.5	28.4	19.5	21.5	15.2	7.4	9.5	10.5	54	33	62	7	8	1^0	ESE 2	S 2	NE 2	—	
16	10.3	10.4	09.6	22.8	32.1	23.8	26.2	15.7	11.4	12.9	11.1	55	36	51	0	0	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
17	10.9	10.8	10.6	25.0	31.8	22.4	26.4	17.2	11.6	12.4	8.5	49	35	43	0	1	0	E 1	W 2	N 2	—	
18	12.7	13.1	12.7	22.1	32.6	23.8	26.2	16.2	8.1	10.9	9.3	42	29	42	0	0	0	NW 3	W 2	N 1	—	
19	13.0	13.5	13.3	25.0	35.1	25.8	28.6	15.6	10.1	12.0	13.4	43	29	54	0	0	0	NE 2	S 2	0	—	
20	14.3	14.0	12.8	25.3	34.6	23.4	27.8	18.2	12.7	11.1	11.9	53	27	56	0	0	0	E 1	SE 1	NE 1	—	
21	12.3	11.3	10.6	26.0	36.2	24.8	29.0	18.7	11.7	13.5	14.6	47	30	63	0	1	0	NE 2	SSW 2	E 2	—	
22	15.1	15.9	14.7	18.4	25.8	20.4	21.5	16.6	6.8	7.4	7.9	43	30	45	1	3	10	NW 1	W 2	NW 1	—	
23	14.8	15.7	15.9	16.8	24.4	18.8	20.0	14.6	8.4	12.9	7.4	60	57	46	8	10	1^2	SE 4	SW 2	N 4	—	
24	15.7	17.5	17.7	16.6	18.3	14.9	16.6	14.7	11.0	10.5	11.6	78	67	92	10	10^2	2^2	S 1	NW 2	SE 1	0.3	● a.
25	17.5	17.1	17.3	20.4	28.4	20.3	23.0	12.1	10.8	11.5	9.1	60	40	52	3	2	0	NE 1	SW 2	N 2	—	
26	18.3	17.7	16.3	20.6	29.1	22.7	24.1	12.3	8.4	7.9	9.5	46	27	46	0	0	0	NE 2	N 2	N 3	—	
27	16.5	15.7	14.9	22.6	31.0	23.4	25.7	13.5	12.1	13.0	10.6	60	39	49	0	0	0	ENE 1	WNW 3	N 2	—	
28	14.4	13.8	13.6	24.2	33.2	22.8	26.7	16.3	14.3	14.9	10.9	64	40	53	0	1	2^2	NE 2	W 2	NE 3	—	
29	14.7	13.7	12.9	23.9	31.4	21.8	25.7	17.4	13.5	15.6	16.6	62	46	86	0	2	0	SSE 1	W 2	NW 1	—	
30	13.7	12.5	11.9	26.0	33.0	25.8	28.3	17.2	13.6	17.3	12.4	55	47	50	0	1	0	E 1	SW 2	E 3	—	
Срд. Moy.	715.7	715.4	714.9	22.7	31.0	22.5	25.4	16.0	11.1	11.4	10.6	54	35	53	1.1	2.0	0.7	1.9	2.3	2.2	0.3	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.1	713.4	712.4	26.8	36.9	24.6	29.4	20.5	14.1	11.4	13.9	55	24	61	0	0	0	NE 2	SE 1	W 2	—	
2	13.1	13.2	13.4	27.2	36.3	29.2	30.9	19.5	12.9	10.8	10.6	48	23	35	0	0	0	NE 2	NW 2	N 1	—	
3	14.2	14.1	13.5	28.0	38.5	27.2	31.2	20.2	14.7	14.0	8.9	53	28	34	0	0	0	NE 2	W 2	N 2	—	
4	13.8	13.2	12.3	27.2	38.6	29.9	31.9	19.4	15.2	15.5	8.8	57	31	28	0	0	0	E 2	SW 1	N 1	—	
5	13.1	12.4	11.4	29.3	39.0	31.2	33.2	21.3	15.1	15.5	9.0	50	30	27	0	0	2	NE 2	W 1	N 4	—	
6	13.2	13.8	13.6	27.0	31.2	26.5	28.2	22.3	9.5	14.3	11.7	36	42	46	8	9	2	NNW 3	NW 3	NW 2	—	
7	14.3	14.3	13.8	25.3	32.2	24.8	27.4	17.4	13.3	11.3	10.8	56	31	47	0	1	0	W 2	W 2	NW 2	—	
8	13.4	13.1	13.0	24.7	30.5	21.1	25.4	16.5	13.4	10.6	10.5	58	34	56	1	2	10	NE 2	NW 5	N 4	1.0	☈, ● p; ≺ 3.
9	11.7	10.9	12.4	22.5	31.9	18.0	24.1	16.3	13.5	13.6	12.6	66	39	82	5	3	10	NE 1	W 2	E 2	2.9	☈, ● ↙ p; ≺ 3.
10	12.0	12.3	12.4	22.2	29.1	22.2	24.5	15.6	13.5	10.4	15.8	69	34	79	2	6	9^2	NE 1	NW 4	NW 2	—	
11	12.2	12.3	12.4	23.6	31.8	22.5	26.0	17.4	14.0	14.3	12.0	64	41	60	0	1	2	NE 2	W 3	E 2	—	☈ p.
12	13.7	13.3	13.3	26.2	34.0	24.4	28.2	17.1	14.6	14.8	11.6	59	38	51	1	1^2	1	E 1	W 2	NE 2	0.0	☈, ●^{0} p.
13	14.8	14.6	13.8	26.8	36.0	24.6	29.1	20.5	13.1	13.6	12.8	50	31	56	0	1	1	NE 2	S 1	NE 2	—	
14	13.6	14.6	15.1	25.8	33.0	26.9	28.6	21.5	13.7	15.4	9.6	56	41	36	10	9	10^2	NE 2	SW 3	NW 3	0.0	● p; ☈^{0} p, 3.
15	15.6	15.9	14.1	24.8	31.4	25.4	27.2	19.4	13.5	11.0	10.5	58	32	44	1	0	0	N 1	N 3	NW 2	—	
16	13.4	12.4	13.7	24.1	34.7	24.2	27.7	16.2	13.7	13.1	11.8	62	33	52	0	1	3	NE 1	SW 2	S 1	—	
17	14.8	14.5	13.9	20.9	31.8	23.2	25.3	17.5	12.9	12.5	14.5	71	36	68	3	1^0	0		0 NW 2	0	—	
18	14.5	13.7	12.5	23.7	34.1	27.0	28.3	17.3	13.7	13.7	10.3	64	35	39	0	0	0	S 2	W 2	NNW 1	—	
19	13.0	12.3	11.1	24.2	36.2	28.1	29.5	20.3	15.6	15.0	13.1	69	34	46	0	0	0	E 1	WSW 2	SW 1	—	
20	11.7	11.4	11.0	28.1	38.1	30.1	32.1	21.2	15.7	11.8	11.4	56	22	36	0	0	0	ENE 2	W 2	NNW 1	—	
21	11.9	11.6	11.0	28.7	41.3	30.6	33.5	22.9	12.7	15.4	8.8	44	26	27	1^0	1	0	ENE 2	SW 2	N 1	—	
22	11.8	11.1	11.3	27.0	38.5	27.9	31.1	21.3	14.0	16.5	8.2	53	32	29	0	0	0	ENE 1	WSW 2	N 5	—	
23	11.1	10.4	11.8	22.2	33.1	23.0	26.1	16.1	11.4	11.8	9.2	57	31	44	0	1	2	SE 3	W 1	N 6	—	
24	12.4	12.5	13.3	20.9	30.0	22.0	24.3	17.4	13.1	11.7	13.0	72	37	67	8	5	2^0	SSW 2	NW 2	SW 2	—	
25	14.2	13.5	13.3	23.0	30.8	26.1	26.6	16.1	13.3	11.7	7.7	64	36	31	0	1	9^2		0 W 2	NW 6	0.3	
26	15.4	16.9	17.1	21.6	27.1	22.0	23.6	20.6	13.9	13.6	10.9	73	51	56	9	10^2	0	NE 2	NW 5	N 3	0.0	●^{0} n, p.
27	17.4	15.8	15.2	22.6	32.2	24.0	26.3	16.0	13.4	8.6	7.7	66	24	34	0	0	0	N 2	N 2	NNW 4	—	
28	14.9	14.4	14.2	22.4	33.2	25.4	27.0	18.2	11.6	8.0	8.5	57	21	35	1	0	0	NE 2	NW 4	NNW 3	—	
29	13.9	12.8	12.5	23.8	35.0	26.6	28.5	15.5	12.0	13.0	9.6	55	31	37	0	1	1^0	NE 2	W 2	N 4	—	
30	12.3	11.9	11.4	26.0	35.4	27.4	29.6	18.6	13.9	12.4	9.1	56	29	34	2^0	1	2	NE 1	W 1	N 4	—	
31	12.6	12.1	12.2	24.5	34.3	27.4	28.7	18.1	13.0	15.3	9.9	57	38	36	1	4	9	NE 1	SW 2	N 4	—	
Срд. Moy.	713.4	713.2	713.0	24.9	34.1	25.6	28.2	18.7	13.5	12.9	10.7	58	33	46	1.7	1.9	2.4	1.6	2.3	2.5	4.2	

Августъ. — Août.

1	712.8	712.0	711.3	23.0	36.9	28.3	29.4	21.5	14.3	11.5	9.4	68	24	33	3	1	5^0	NE 1	W 2	N 2	—	
2	13.1	12.9	14.0	23.7	33.2	26.1	27.7	20.2	14.3	13.8	13.2	70	37	53	3^0	6	10^2	SE 2	SSW 2	SW 2	0.2	●^{0} p, 3.
3	14.8	14.5	14.6	22.2	29.8	20.7	24.2	20.2	13.5	15.1	16.0	68	49	88	10^2	1	8^2	N 2	N 2	NNW 1	7.8	● a, p; ☈ n, 1, a, p.
4	14.9	15.2	14.8	23.6	24.9	21.2	23.2	18.2	16.0	15.3	11.6	74	65	63	1	9^2	0	ENE 1	S 3	NE 2	0.1	☈ n, a, p; ●^{0} a, 2, p.
5	14.8	14.3	12.8	22.7	32.0	21.7	25.5	16.7	13.7	13.8	17.0	66	39	88	0	1	0	NE 2	SW 2	S 1	—	
6	12.4	12.5	13.3	22.4	28.4	21.3	24.0	16.8	11.9	9.3	7.2	59	32	39	0	0	0	N 3	NW 6	N 5	—	
7	14.6	15.5	15.6	17.4	27.3	19.7	21.5	11.0	10.2	6.9	6.8	69	26	40	0	0	0	SSE 2	NW 4	N 6	—	
8	18.0	18.6	18.3	14.8	25.8	18.0	19.5	8.6	8.0	9.2	8.8	64	38	58	0	0	0	E 3	N 2	SE 1	—	
9	18.0	16.8	14.7	20.2	29.6	23.0	24.3	14.4	9.8	6.8	7.4	56	22	35	0	0	0	NE 1	NW 3	NW 1	—	
10	14.3	13.9	12.3	21.4	32.5	24.0	26.0	15.2	11.6	11.1	7.8	62	30	34	0	0	0	ENE 2	SW 3	N 2	—	
11	12.0	11.5	10.5	21.6	33.0	22.6	25.7	16.0	11.8	11.6	10.6	62	28	52	0	0	0	E 2	W 3	NW 2	—	
12	10.5	10.4	09.6	22.1	36.1	22.8	27.0	16.3	10.3	11.5	13.5	52	26	65	0	0	0	ENE 2	SW 2	SW 2	—	
13	09.4	09.8	10.1	23.2	37.0	27.6	29.3	18.3	11.9	10.3	8.8	57	21	33	0	0	0	NE 2	W 2	NW 1	—	
14	10.6	10.9	11.6	23.7	36.6	24.4	28.2	17.3	11.2	16.0	12.3	52	35	54	0	0	0		0 S 1	SE 1	—	
15	15.6	14.1	13.8	21.2	29.2	22.3	24.2	18.2	12.7	12.4	9.0	68	41	45	0	0	0	NW 1	N 2	NW 2	—	
16	13.4	13.6	14.5	22.0	30.0	20.6	24.2	15.2	12.5	10.6	7.3	64	33	40	0	0	0	NE 2	SW 2	NW 2	—	
17	14.6	14.4	14.7	18.9	30.0	19.8	22.9	13.0	10.1	10.9	11.9	62	34	70	1	1	1^2	ENE 1	ESE 2	S 2	—	
18	15.0	14.5	13.7	21.2	29.8	21.8	24.3	14.5	11.7	10.8	7.9	63	35	41	0	1	0	E 1	E 3	N 4	—	
19	13.2	13.0	12.3	19.0	30.8	19.0	22.9	12.7	10.2	10.4	13.1	63	32	81	0	0	0	ESE 1	SE 2	SE 1	—	
20	12.6	13.0	13.4	20.8	35.3	20.8	25.6	15.1	10.2	10.6	13.4	55	25	74	0	0	0	ENE 2	W 1	E 2	—	
21	14.6	14.9	15.9	22.0	35.8	26.4	28.1	18.7	11.6	12.8	10.4	58	30	41	0	1	9^2	NE 2	SW 1	NW 2	0.0	
22	18.6	18.9	19.0	20.4	29.2	22.1	23.9	18.5	10.7	11.9	8.6	60	40	44	9^2	2	1	NNW 4	W 2	N 2	—	●^{0}, ☈ n.
23	19.1	18.8	19.5	19.5	29.2	20.3	23.0	15.1	9.8	7.3	5.9	58	24	33	1	3^0	0	N 1	NW 2	N 3	—	
24	17.8	16.2	15.1	19.0	30.5	20.2	23.2	14.5	8.3	10.3	12.4	50	32	71	0	1	4	N 2	N 2	NW 1	—	
25	15.7	17.3	17.3	17.8	22.2	18.4	19.5	17.1	11.7	10.8	10.0	77	55	64	10	10	3	NE 2	SSE 2	SE 1	1.2	●^{0} 2, p.
26	19.8	20.8	22.2	14.8	22.4	15.8	17.7	14.1	11.4	8.2	10.0	91	41	75	10	5	2	E 1	SW 3	ESE 3	0.0	● n, 1, a.
27	23.4	22.9	22.2	16.8	26.4	18.8	20.7	12.2	9.8	8.9	6.3	69	35	38	0	1	0	NE 2	W 3	NW 3	—	
28	22.0	20.9	19.0	17.0	28.5	21.2	22.2	12.2	10.5	9.9	6.9	73	34	37	0	0	0	NE 1	SW 2	NW 4	—	
29	18.7	17.9	16.7	18.3	30.0	20.5	22.9	11.8	10.5	11.2	8.7	67	36	48	0	0	0	E 2	W 2	N 1	—	
30	16.7	16.3	15.2	17.6	30.0	17.6	21.7	12.6	10.5	10.7	11.8	70	34	79	0	0	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
31	14.8	14.0	13.6	17.2	31.9	17.4	22.2	13.5	9.5	7.6	11.7	65	21	80	0	0	0	ENE 1	NW 1	NW 2	—	
Срд. Moy.	715.3	715.2	714.9	20.2	30.5	21.4	24.0	15.5	11.3	10.9	10.2	64	34	55	1.5	1.4	1.4	1.7	2.3	2.1	9.3	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.6	715.0	715.5	19.4	33.8	18.8	24.0	12.6	9.1	8.3	11.3	54	21	71	1	1	0	NE 2	NW 1	NE 2	—	
2	17.8	18.1	18.1	13.8	29.0	18.0	20.3	11.8	8.7	8.0	11.7	74	27	76	3	0	0	SE 1	S 2	E 1	—	
3	19.1	18.7	19.5	16.7	30.8	20.5	22.7	14.5	9.6	11.4	11.5	68	35	64	0	0	0	E 2	SW 2	W 1	—	
4	20.5	20.2	19.0	18.7	32.0	19.6	23.4	15.3	10.4	10.3	11.7	65	29	70	0	0	0	E 2	SW 2	E 2	—	
5	19.8	20.4	19.6	17.8	31.4	20.8	23.3	15.2	10.0	13.6	10.7	66	40	59	1	2	0	W 1	SW 2	NW 2	—	
6	20.6	20.8	20.5	19.0	27.2	19.0	21.7	14.0	9.8	8.8	8.3	60	33	50	0	10	0	N 2	NW 2	0	—	
7	20.3	20.7	20.3	15.0	14.4	15.2	14.9	12.3	9.7	10.6	11.7	76	87	91	10	10^2	9	NE 1	NE 2	0	2.3	● a, 2, p.
8	21.2	20.8	20.8	13.8	24.7	15.6	18.0	12.5	10.7	10.2	9.9	92	45	76	1	2	0	S 1	SW 2	W 2	—	
9	20.7	19.4	18.3	16.6	27.1	17.6	20.4	11.8	9.6	10.3	7.2	69	39	48	1	0	0	NE 2	NW 1	NW 3	—	
10	17.3	15.6	15.5	16.2	28.6	16.2	20.3	11.3	8.5	9.1	10.1	62	31	74	0	0	0	NE 2	NW 2	E 1	—	
11	16.6	16.6	16.3	17.0	32.3	17.2	22.2	12.3	8.8	11.8	9.5	62	33	65	0	1	0	NE 2	NW 1	NE 2	—	
12	16.9	17.9	17.2	18.6	33.4	19.8	23.9	15.5	8.8	13.3	12.2	55	35	71	0	0	0	ENE 2	W 2	NE 2	—	
13	15.9	19.6	25.7	23.5	26.2	12.3	20.7	12.3	8.0	10.9	10.0	36	44	95	3	9	10^2	NE 3	N 4	NW 2	4.0	● p, 3.
14	26.8	26.7	26.3	11.1	17.7	12.0	13.6	11.1	9.6	7.2	7.5	98	49	72	10^2	10	0	NW 3	NW 3	N 3	—	● n.
15	24.2	23.6	20.4	10.4	21.2	14.8	15.5	6.5	7.8	8.3	6.9	84	44	55	0	0	0	NE 1	NW 4	NW 3	—	☾ n.
16	19.3	18.9	18.6	13.0	23.6	13.7	16.8	8.0	8.7	9.7	8.8	78	45	75	0	0	0	E 2	W 1	NE 1	—	
17	19.4	19.1	18.4	12.1	25.1	15.7	17.6	8.4	8.1	9.1	7.6	77	39	57	0	0	0	E 2	N 3	NNW 2	—	
18	18.5	20.0	21.0	12.1	26.3	17.0	18.5	7.7	7.9	9.2	7.8	75	37	55	0	0	0	ENE 1	SW 2	SSE 2	—	
19	23.0	22.9	22.3	11.7	26.0	15.2	17.6	10.2	8.1	9.7	7.1	80	40	55	0	0	0	E 1	N 2	0	—	
20	22.1	21.0	20.5	11.8	26.2	14.5	17.5	9.1	7.7	10.5	8.1	75	42	66	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
21	20.7	20.2	20.1	12.9	28.0	18.0	19.6	9.3	7.4	11.7	8.5	67	42	56	0	1	0	NE 1	S 2	0	—	
22	20.1	19.4	19.8	12.8	27.8	16.8	19.1	10.2	7.6	12.3	6.6	69	44	47	1^0	1	0	E 2	S 2	NNW 3	—	
23	19.4	19.2	19.2	13.9	27.2	18.3	19.8	9.6	7.4	10.9	7.0	62	41	45	0	0	0	NE 1	W 2	NNW 3	—	
24	19.8	19.7	20.4	13.2	29.0	14.0	18.7	10.3	7.1	13.1	8.6	63	45	72	0	0	0	NE 2	SW 2	NE 2	—	
25	21.1	20.3	20.4	15.5	32.0	18.6	22.0	13.2	7.7	14.7	9.5	59	42	60	0	2^0	0	ENE 2	SW 2	NE 2	—	
26	17.4	14.4	13.6	20.5	35.4	19.2	25.0	16.6	8.4	17.4	10.8	47	41	63	0	0	0	NE 2	W 2	E 2	—	
27	21.8	25.0	26.7	15.2	20.8	14.5	16.8	14.5	8.1	11.0	6.8	63	61	55	10^0	10^0	8	NW 3	W 3	N 2	—	
28	26.0	24.0	22.5	9.1	20.6	12.2	14.0	5.7	5.9	9.4	6.1	68	52	57	0	8^0	0	N 2	SW 3	N 4	—	
29	22.1	21.0	21.4	9.4	21.4	11.7	14.2	8.2	6.6	9.2	5.9	75	49	57	5	9^0	9	NE 2	WNW 2	W 2	—	
30	23.5	26.0	23.6	11.8	22.0	12.4	15.4	10.2	7.8	10.0	8.2	76	51	77	8	0	0	E 2	SE 3	SE 2	—	
Срд. Moy.	720.2	720.2	720.1	14.8	26.7	16.3	19.3	11.3	8.5	10.7	8.9	68	42	65	1.8	2.5	1.2	1.8	2.2	1.8	6.3	

Октябрь. — Octobre.

1	723.4	722.0	720.7	11.0	22.2	12.8	15.3	7.3	6.1	11.0	7.9	62	55	73	0	1	0	S 2	SE 4	SSW 1	—	
2	20.5	22.6	22.3	10.3	11.2	8.4	10.0	8.2	6.5	8.9	7.4	70	90	91	9^2	10	8	SE 2	E 2	E 2	3.8	●^{0} a, 2, p; ☋ 3.
3	22.7	23.5	27.0	7.2	11.6	4.2	7.7	4.0	6.7	4.6	5.8	89	45	93	2	4	1		W 4	0	—	
4	28.9	29.0	28.4	3.6	13.6	6.4	7.9	— 0.5	4.0	4.1	4.9	67	35	68	0	1	0	N 2	NE 2	N 1	—	☾^{2} n.
5	26.7	25.3	23.5	3.8	19.4	7.2	10.1	0.5	4.5	4.2	5.6	75	25	74	0	0	0	E 2	N 2	E 2	—	☾^{2} n.
6	22.2	21.7	21.2	4.9	21.2	10.0	12.0	2.6	5.0	5.7	6.0	76	30	65	0	0	0	E 2	NW 2	NE 2	—	☾ n.
7	21.5	21.2	21.5	8.9	24.3	11.4	14.9	6.2	5.4	6.5	6.8	63	29	67	0	0	0	NE 2	NNW 3	NE 2	—	☾ n.
8	22.1	21.9	22.6	8.5	24.5	11.2	14.7	7.0	5.2	6.8	7.1	62	30	72	0	0	1^0	NE 2	SW 2	NE 2	—	☾ n.
9	23.3	23.2	23.2	9.7	24.2	11.0	15.0	7.0	5.1	6.9	6.3	56	31	64	0	0	0	NE 2	SW 2	NNW 2	—	
10	23.4	22.7	22.8	9.0	24.3	12.5	15.3	7.3	5.3	10.0	7.6	62	45	61	2	6^0	10^2	NE 1	W 2	ENE 6	—	
11	21.3	21.9	20.2	15.0	19.6	15.2	16.6	12.5	8.5	8.9	8.4	67	53	65	10^2	10^2	10^2	ENE 3	N 2	S 4	4.0	●^{0} p.
12	22.4	23.0	26.3	10.6	15.0	4.3	10.0	4.1	9.5	8.6	4.2	00	68	68	10^2	9^2	7^2	NW 1	W 3	N 5	3.3	● n, 1, a.
13	27.3	27.9	28.9	2.4	9.4	3.0	4.9	0.8	3.4	3.4	4.3	63	38	76	0	0	0	N 3	NW 5	N 2	—	☾ n.
14	26.6	24.9	23.9	0.4	12.6	3.8	5.6	— 2.5	3.9	3.7	4.2	84	34	70	0	0	0	NE 1	SW 2	N 2	—	☾^{2} n.
15	24.9	24.5	23.9	— 2.2	11.4	2.2	3.8	— 2.9	3.9	4.4	5.0	00	43	93	7^0	0	0	SE 2	NNW 2	SSW 1	—	☾^{2} n.
16	21.8	22.0	23.1	0.4	14.6	3.6	6.2	— 1.4	4.3	4.8	4.7	91	40	80	3	0	0	E 2	SW 2	0	—	☾^{2} n.
17	23.8	22.5	21.6	3.8	18.8	6.5	9.7	0.5	3.7	4.0	4.8	60	25	66	0	0	0	NNE 2	NNW 3	E 2	—	☾ n.
18	21.3	20.3	20.0	3.8	19.8	8.2	10.6	0.8	4.3	5.4	5.1	72	31	63	0	0	0	E 2	NW 2	E 2	—	☾ n.
19	18.8	18.3	18.6	10.6	22.0	9.4	14.0	4.7	3.7	4.1	5.5	39	21	62	0	0	0	ENE 2	SW 2	NE 2	—	☾ n.
20	19.4	19.5	19.9	8.3	14.9	11.6	11.6	6.1	4.9	6.1	6.4	60	49	63	8	10	10^0	NE 2	NW 2	NW 1	—	
21	21.8	22.7	24.3	8.8	15.0	9.3	11.0	8.2	6.4	5.5	6.1	75	44	70	10^2	10	9^0	E 1	SSW 1	NE 1	—	
22	24.3	23.2	23.2	7.4	19.2	11.6	12.7	6.2	6.4	6.4	5.6	83	39	55	9	5^0	10^0	N 1	NNW 2	NNE 1	—	
23	23.4	22.7	22.6	12.0	19.6	11.4	14.3	9.2	6.6	7.5	7.0	64	45	70	10	6	4^0	NE 2	N 2	N 1	—	
24	23.0	22.6	23.4	8.4	20.6	8.4	12.5	7.3	6.1	7.6	7.7	74	43	93	5	1	0	NE 2	NW 2	NE 2	—	
25	25.7	25.9	26.4	4.6	20.2	9.0	11.3	4.2	5.6	5.9	6.6	89	34	77	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
26	27.0	26.3	25.3	5.4	20.1	9.5	11.7	4.2	5.3	4.7	5.9	78	27	66	0	0	0	E 1	NNW 3	NE 2	—	
27	24.0	22.3	21.3	6.8	21.2	8.2	12.1	6.8	4.3	6.6	4.9	58	35	61	0	0	0	NE 1	N 3	NE 2	—	☾^{0} n.
28	21.4	20.8	21.0	7.0	21.6	6.5	11.7	4.7	4.0	6.4	4.5	53	33	62	0	0	0	NE 1	N 2	NE 2	—	☾^{0} n.
29	20.5	19.5	19.2	6.0	23.6	9.0	12.9	3.4	4.0	4.9	4.4	57	23	52	0	1^0	5^0	NE 2	NNW 2	E 2	—	
30	20.9	19.9	18.5	7.8	22.3	8.8	13.0	5.5	4.1	7.6	4.8	53	38	56	7	6	2^0	NE 2	N 3	E 2	—	
31	21.1	23.2	23.9	7.7	11.0	9.2	9.3	7.1	4.6	5.2	4.0	59	53	46	10^0	10^2	10	SE 1	SW 2	N 2	—	
Срд. Moy.	723.1	722.8	722.9	6.8	18.4	8.5	11.2	4.5	5.2	6.1	5.8	70	40	69	3.3	2.9	2.8	1.7	2.4	1.9	11.1	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724.8	724.9	725.5	7.2	17.8	8.6	11.2	6.6	4.3	7.3	5.5	56	49	66	9	9	9	NNW 2	W 2	NE 1	—	
2	23.8	23.2	23.0	3.8	17.0	11.4	10.7	3.5	5.2	7.5	7.1	87	53	71	2^0	2	10^2	E 2	S 2	W 1	0.0	
3	24.3	24.0	24.2	10.3	20.4	9.8	13.5	9.5	7.0	7.1	6.9	74	40	76	9	6	1	0	ESE 2	ENE 2	—	●^{0} n.
4	24.4	24.0	24.0	7.6	23.2	11.0	13.9	6.9	6.0	7.8	6.8	77	36	69	0	4^0	0	NE 2	NE 2	ENE 1	—	
5	24.6	24.5	28.8	10.8	22.3	7.5	13.5	7.5	5.8	6.8	5.3	59	34	69	2	6	10^2	ENE 2	S 2	N 4	0.0	●^{0} p, 3.
6	29.7	28.0	25.8	3.2	12.0	4.1	6.4	3.1	5.6	6.2	5.6	97	59	92	3	2^0	3	NW 1	NW 1	NNE 2	—	
7	26.4	28.4	30.3	3.4	3.8	3.0	3.4	3.0	4.3	5.4	5.7	73	90	00	10^2	10	10^2	S 2	SSW 2	SE 1	0.0	●^{0}, △^{0} a.
8	29.3	26.8	24.4	— 1.0	12.0	4.0	5.0	— 1.6	4.3	6.2	5.1	00	59	84	1	1	0	NE 2	SE 2	N 2	—	⊔^{2} n.
9	21.4	19.9	19.3	4.9	16.9	5.7	9.2	— 1.0	3.9	5.9	5.5	59	41	80	7^0	2	1	NE 2	W 2	E 2	—	
10	18.8	16.6	15.1	6.8	23.3	12.5	14.2	4.6	3.9	5.2	4.8	53	25	45	0	9^0	10^2	W 1	ESE 1	ESE 2	—	
11	18.1	22.1	21.7	10.2	10.6	7.0	9.3	6.5	6.6	6.8	5.6	71	71	75	10^2	10^2	10	SE 2	SW 2	E 1	0.7	● a.
12	21.5	22.4	21.4	10.7	9.6	10.3	10.2	6.3	5.1	8.2	7.8	54	92	83	10	10^2	9	S 1	NE 2	SW 1	1.8	● a, 2, p.
13	21.3	22.3	30.4	5.1	2.5	— 4.8	0.9	— 4.9	6.3	5.0	3.0	95	91	96	10^2	10^2	10^2	0	NW 8	NW 3	8.8	● a, 2, p; ✳ p, 3.
14	33.7	34.1	35.2	— 6.5	— 6.3	— 8.4	— 7.1	— 9.7	2.4	2.0	1.9	88	72	81	4	10	10	N 1	NNE 4	N 2	—	✳^{0} n.
15	34.9	34.6	36.7	— 9.8	— 6.9	— 9.5	— 8.7	—10.5	1.7	1.9	1.9	81	69	87	10	10	10^2	NW 2	NW 4	NW 1	—	
16	37.0	36.5	37.9	— 9.4	— 2.4	— 9.4	— 7.1	—10.3	1.9	2.5	1.8	88	66	84	10	8	0	SSE 2	N 2	N 1	—	
17	35.7	34.3	33.9	— 8.4	— 0.4	— 7.4	— 5.4	—10.4	2.0	2.7	1.9	84	61	72	8	3	0	N 1	NNW 2	NE 1	—	
18	32.4	31.4	31.2	— 9.0	4.2	— 4.4	— 3.1	—10.7	1.7	3.5	2.2	73	57	67	0	0	0	0	S 2	NNW 2	—	
19	29.3	28.4	28.2	— 5.2	5.6	— 3.1	— 0.9	— 8.5	2.1	4.1	2.3	68	61	64	8	1	0	N 1	WSW 2	NW 1	—	
20	27.0	26.4	25.9	— 3.6	7.4	0.7	1.5	— 5.3	2.2	3.6	3.0	64	46	60	0	0	0	NE 2	N 2	NE 2	—	
21	24.9	24.5	24.2	3.0	12.2	4.3	6.5	— 1.2	2.7	5.0	3.9	47	47	63	0	0	0	NE 1	N 2	NE 2	—	
22	22.9	22.5	22.3	5.4	17.4	8.0	10.3	3.2	2.8	4.1	3.4	41	27	42	0	1	5	NE 4	NE 2	ENE 4	—	
23	22.3	21.4	21.5	9.2	20.1	6.5	11.9	6.5	3.5	5.0	4.9	40	28	68	8	10	10	ENE 3	NE 2	N 4	0.3	● p.
24	21.4	19.6	20.8	6.0	5.7	4.6	5.4	4.5	5.2	6.5	6.3	75	96	00	10	10^2	10^2	SSW 1	NW 2	ESE 1	23.9	● a, 2, p, 3.
25	23.4	22.9	23.2	3.4	6.0	5.0	4.8	2.8	5.8	6.4	6.5	00	91	00	10	10	10^2	NW 1	SSE 1	E 1	1.1	● n, p.
26	20.3	16.3	14.0	4.4	13.8	5.6	7.9	3.9	5.6	6.3	6.6	90	54	97	9	5^0	2	E 1	NE 1	NE 1	—	
27	12.6	16.6	16.1	9.0	12.0	8.2	9.7	4.6	5.3	6.3	6.6	62	60	82	10^2	10	8	E 2	SE 2	E 2	0.1	●^{0} a.
28	16.2	16.0	13.3	10.9	13.6	13.5	12.7	8.2	7.1	7.1	6.3	72	61	55	10^2	10	10^2	SSW 2	E 5	E 3	1.5	●^{0} a.
29	18.5	21.5	27.3	12.0	12.2	6.6	10.3	6.6	8.3	7.2	4.7	80	68	65	10^2	10^2	10^2	S 2	W 4	NW 5	0.5	● n, 1, a.
30	28.2	27.9	27.1	2.8	9.0	1.5	4.4	1.4	3.9	4.6	4.8	69	53	94	9^2	6^0	4^0	N 2	N 2	N 1	—	
Срд. Moy.	725.0	724.7	725.1	3.2	10.5	3.7	5.8	0.8	4.4	5.5	4.8	73	59	76	6.3	6.2	5.7	1.6	2.4	1.9	38.7	

Декабрь. — Décembre.

1	725.8	725.6	725.2	0.5	6.0	4.2	3.6	0.2	4.8	5.7	6.0	00	82	97	10^2	10	2	E 1	S 1	NE 1	0.4	⊔ n.
2	25.5	25.1	23.9	5.2	9.8	7.4	7.5	2.7	6.2	7.4	6.2	94	82	80	10^2	10^2	10	NW 2	NE 1	N 2	0.5	● n, 1, a.
3	22.0	21.7	21.6	6.4	10.8	7.2	8.1	6.0	6.1	8.2	7.6	86	86	00	10^2	10^2	10^2	NE 2	E 2	E 1	17.6	● a, 2, p, 3.
4	23.5	26.1	28.5	2.2	3.0	— 2.0	1.1	— 2.1	5.6	4.8	4.0	96	85	00	10^2	10^2	10^2	NW 3	SSW 3	SE 2	—	● n.
5	28.1	26.6	26.3	— 3.8	— 0.6	— 2.3	— 2.2	— 4.0	3.4	3.9	3.9	00	87	00	10^2	9^2	1	NNW 2	NW 2	E 1	—	
6	25.2	24.7	24.1	— 3.4	8.5	0.5	1.9	— 4.0	2.4	3.3	2.7	66	39	56	0	0	0	NNE 1	W 2	NE 2	—	⊔^{2} n.
7	20.6	18.8	18.5	— 0.2	9.9	0.2	3.3	— 0.4	2.0	3.1	3.3	45	34	71	0	5^0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
8	18.1	18.9	22.1	— 0.4	9.7	— 2.2	2.4	— 2.4	2.5	3.6	3.5	55	40	89	4	10^0	0	E 2	SW 2	E 2	—	⊔ n.
9	23.8	23.6	24.6	— 0.4	12.2	0.6	4.1	— 2.5	2.5	4.0	3.3	55	38	69	4	1	0	NE 2	NW 2	E 2	—	
10	23.6	22.7	23.2	3.6	11.5	1.3	5.5	0.4	2.9	4.2	4.4	48	41	87	0	0	0	E 4	NW 1	E 2	—	
11	22.7	21.7	21.7	— 0.8	9.8	— 1.8	2.4	— 1.9	2.5	3.8	3.8	58	41	96	0	0	0	E 3	SW 2	E 2	—	
12	20.5	19.4	19.8	— 2.0	8.7	— 2.4	1.4	— 2.9	2.3	2.5	1.8	57	29	48	0	0	0	NE 2	NE 2	N 1	—	⊔ n.
13	20.5	20.5	23.2	— 2.8	8.2	0.0	1.8	— 4.9	1.8	2.0	4.3	48	24	92	0	1	10^2	E 3	N 1	E 1	—	
14	25.1	24.3	24.7	2.8	14.7	1.2	6.2	— 0.5	3.4	3.6	4.8	60	30	96	1^0	8^0	0	0	N 2	E 2	—	
15	24.1	23.0	24.3	— 1.4	7.0	— 1.6	1.3	— 1.7	3.7	4.6	4.1	89	62	00	3	3	1^0	0	W 3	WSW 1	—	
16	24.0	23.6	24.9	— 3.1	4.2	0.9	0.7	— 3.3	3.6	4.2	4.5	00	68	90	8^0	10^0	10^2	E 2	SE 2	NNW 1	—	⊔ n.
17	24.7	23.4	22.9	0.2	9.7	1.4	3.8	— 0.6	4.1	4.9	4.5	89	54	89	9^2	1	0	N 2	N 2	E 2	—	
18	20.8	19.1	22.0	3.7	14.7	6.1	8.2	1.3	2.9	4.0	3.9	48	32	56	5^0	10	10^2	ENE 2	ENE 2	SW 3	0.4	
19	23.7	20.7	17.4	1.2	8.5	2.3	4.0	1.1	4.9	5.8	5.1	98	70	94	10	8^0	10^2	NW 2	E 2	SW 2	—	● n.
20	21.9	23.2	25.4	3.2	— 1.0	— 4.6	— 0.8	— 4.7	4.7	4.3	3.1	81	00	96	10^2	10^2	10^2	W 4	W 4	NW 2	6.5	✳ a, 2, p.
21	28.2	29.4	27.3	— 6.0	— 1.8	— 9.0	— 5.6	— 9.5	2.7	2.5	2.3	95	61	99	10	0	0	W 1	NNW 2	0	—	
22	22.7	21.1	20.7	— 9.0	4.3	— 2.2	— 2.3	—12.6	1.7	3.3	3.1	76	53	78	8^0	8	2^0	NE 1	E 2	SW 2	—	
23	20.8	21.8	23.6	0.3	4.5	3.0	2.6	— 3.9	3.1	3.8	4.1	65	61	73	10^2	3	10	N 2	WNW 3	NNE 1	—	
24	24.3	23.5	20.9	— 2.1	9.8	4.7	4.1	— 2.4	3.9	5.7	4.8	00	63	74	3	8^0	2^0	E 1	N 2	NE 2	—	Ψ 3.
25	18.5	18.7	23.8	9.2	14.2	9.0	10.8	4.7	4.4	6.0	5.5	51	50	64	10^2	10	10^2	NE 5	ESE 3	SE 4	0.0	●^{0} p.
26	24.8	23.7	24.6	3.4	7.6	4.2	5.1	3.3	5.4	6.0	6.2	93	77	00	10	10	10^2	NW 2	NW 5	NW 2	17.5	● p, 3.
27	25.6	26.0	27.4	2.4	10.3	6.2	6.3	1.9	5.3	6.6	6.5	00	71	91	8	4	8^2	NE 2	SSE 2	S 2	0.1	●np≡^{c}n1apK̄p<p^3
28	29.6	29.0	26.1	3.2	10.4	6.0	6.5	2.9	5.3	6.3	3.5	92	67	50	8^2	0	0	NE 1	SSE 2	NE 4	—	≤ n.
29	23.4	23.0	23.9	2.4	10.1	5.2	5.9	2.3	3.4	4.6	3.5	63	50	52	10	9	10	NE 2	NE 2	E 2	—	
30	26.0	25.9	25.9	3.6	15.2	6.6	8.5	3.4	3.3	4.6	3.6	56	36	50	0	1^0	6^0	NE 2	E 2	NE 2	—	
31	24.8	22.9	20.8	6.4	15.3	9.2	10.3	6.0	3.0	3.6	3.1	41	28	35	1	7^0	10^0	E 5	NE 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	723.6	723.2	723.5	0.8	8.6	1.9	3.8	— 0.9	3.7	4.5	4.2	74	56	80	5.9	5.7	4.9	2.1	2.2	1.9	43.0	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1895 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1895.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 69° 8′					**Териберка.**															λ = 35° 28′
Январь	758.4	778.2	734.8	—11.0	—11.1	—10.5	—10.9	2.8	31	—22.0	27	—14.1	1.8	1.8	1.9	88	88	86	6.9	6.9	5.
Февраль	762.5	791.8	743.2	—10.0	— 9.4	—10.6	—10.0	3.6	1	—22.5	22	—13.8	1.9	2.0	1.8	84	85	86	9.2	8.3	7.
Мартъ	756.7	769.3	736.7	—10.6	— 8.5	—10.2	— 9.8	1.3	27	—24.3	23	—14.3	1.9	2.1	1.9	86	81	86	6.8	6.0	6.
Апрѣль	757.3	771.4	743.2	— 3.5	— 1.0	— 3.1	— 2.5	7.9	30	—14.9	3	— 6.6	3.1	3.5	3.2	84	77	84	8.0	6.8	7.
Май	763.3	773.5	750.4	3.9	6.1	3.9	4.6	22.4	19	— 3.7	17	0.6	4.3	4.6	4.5	72	66	74	7.7	6.4	6.
Іюнь	762.0	773.1	742.4	8.3	10.0	8.5	8.9	22.6	19	0.5	1	5.4	6.2	6.4	6.3	76	71	77	7.2	6.4	7.
Іюль	756.3	765.4	748.1	8.9	11.8	9.0	9.9	22.1	2	1.7	11	6.4	7.0	7.3	7.1	81	71	82	8.4	7.6	7.
Августъ	758.1	770.1	742.8	7.7	10.0	7.5	8.4	18.1	21	0.9	18	5.0	6.6	6.7	6.6	84	73	85	7.1	7.5	7.
Сентябрь	752.6	764.5	742.1	5.3	7.2	5.7	6.1	15.1	5	0.0	26	4.0	5.9	6.0	6.0	88	80	87	9.4	8.5	7.
Октябрь	753.8	766.6	736.4	0.7	1.4	0.6	0.9	9.5	11	—12.3	24	— 1.5	4.5	4.5	4.3	90	86	87	9.2	8.9	8.
Ноябрь	753.7	771.2	721.7	— 2.9	— 2.6	— 2.4	— 2.6	3.4	30	—12.7	8	— 5.5	3.2	3.3	3.3	85	84	84	8.0	8.3	8.
Декабрь	753.8	769.2	734.5	— 4.7	— 4.5	— 5.0	— 4.7	1.8	1	—13.1	28	— 7.8	2.9	2.9	2.8	87	87	86	8.0	8.9	7.
Годъ	757.4	791.8	721.7	— 0.7	0.8	— 0.6	— 0.2	22.6	—	—24.3	—	— 3.5	4.1	4.3	4.1	84	79	84	8.0	7.5	7.
	φ = 68° 53′					**Кола.**															λ = 33° 1′
Январь	758.7	779.0	733.8	—14.8	—14.3	—14.0	—14.4	0.0	31	—	—	—	1.4	1.5	1.5	89	89	89	6.2	8.0	5.
Февраль	763.3	791.7	744.3	—14.7	—12.8	—13.9	—13.8	— 0.8	1	—	—	—	1.4	1.6	1.5	88	85	88	8.7	7.4	6.
Мартъ	756.6	768.8	736.5	—13.4	— 7.1	—11.2	—10.6	1.0	26	—	—	—	1.6	2.0	1.8	87	72	85	6.7	5.6	5.
Апрѣль	756.9	771.2	743.0	— 3.0	1.4	— 3.2	— 1.6	14.2	30	—	—	—	3.0	3.3	3.1	77	63	80	7.8	6.7	7.
Май	762.8	774.4	750.6	5.5	8.2	5.1	6.3	23.1	19	—	—	—	4.4	4.5	4.5	65	56	67	6.9	6.9	6.
Іюнь	761.6	771.6	741.9	10.0	13.3	10.4	11.2	24.9	20	—	—	—	6.5	6.4	6.7	72	58	72	8.0	6.9	7.
Іюль	756.0	765.8	747.4	9.5	13.0	11.4	11.3	22.1	2	—	—	—	7.3	7.7	7.7	82	68	76	4.5	7.2	6.
Августъ	757.9	770.6	741.7	7.4	12.3	8.8	9.5	20.0	4	—	—	—	6.7	7.1	7.0	85	67	82	7.6	5.6	5.
Сентябрь	753.1	765.1	741.9	4.2	7.5	5.3	5.7	14.2	5	—	—	—	5.7	5.8	5.8	90	75	87	7.8	8.7	7.
Октябрь	753.9	765.2	736.8	— 0.6	1.3	0.0	0.2	10.8	11	—	—	—	4.4	4.6	4.3	95	88	91	8.9	8.6	9.
Ноябрь	754.6	772.6	721.3	— 4.9	— 4.1	— 4.4	— 4.5	3.8	14	—	—	—	3.1	3.2	3.2	92	88	89	8.3	7.6	6.
Декабрь	754.0	768.7	732.4	— 5.9	— 5.8	— 5.9	— 5.9	1.2	24	—	—	—	2.6	2.6	2.7	88	90	90	8.8	8.8	8.
Годъ	757.4	791.7	721.3	— 1.7	1.1	— 1.0	— 0.5	24.9	—	—	—	—	4.0	4.2	4.2	84	75	83	7.5	7.3	6.
	φ = 65° 50′					**Мезень.**															λ = 44° 16′
Январь	761.6	778.9	736.0	—13.9	—13.5	—13.9	—13.8	0.6	2	—32.2	20	—17.0	1.7	1.7	1.7	95	94	95	8.5	8.3	8.
Февраль	762.7	786.4	745.7	—22.9	—20.2	—21.0	—21.6	1.3	1	—40.0	6	—26.2	0.9	1.0	0.9	90	88	89	7.6	6.4	7.
Мартъ	757.9	775.8	739.4	—11.4	— 6.9	— 9.3	— 9.2	0.0	6	—30.2	31	—13.8	2.0	2.3	2.2	93	81	89	8.1	7.5	7.
Апрѣль	758.4	771.0	746.8	— 5.9	— 0.1	— 3.9	— 3.3	12.0	24	—26.2	17	— 8.7	2.7	3.3	2.9	82	70	78	6.6	6.2	7.
Май	762.6	771.6	750.3	2.7	5.7	3.2	3.9	22.0	20	— 7.3	26	— 0.7	4.2	4.5	4.4	75	66	76	8.2	8.4	7.
Іюнь	760.0	773.9	744.4	9.1	12.7	9.4	10.4	26.3	15	— 2.0	3, 4	4.4	7.0	7.0	7.0	77	64	77	6.6	6.5	6.
Іюль	756.0	763.6	747.4	11.6	15.6	11.9	13.0	27.3	3	0.0	1	7.3	8.3	8.2	8.5	79	63	80	7.7	7.9	6.
Августъ	757.3	765.5	744.1	8.3	12.8	9.1	10.1	21.0	5	— 1.8	15	5.4	7.4	7.8	7.5	88	70	86	7.0	7.1	6.
Сентябрь	752.1	771.4	739.2	3.7	7.7	4.6	5.3	15.3	5	— 2.3	4	1.9	5.8	6.3	6.0	97	80	93	7.9	8.2	7.
Октябрь	753.3	767.0	733.2	1.5	3.4	2.3	2.4	11.8	12	— 5.7	8	0.4	5.1	5.4	5.3	95	89	95	9.9	9.0	9.
Ноябрь	754.8	773.5	729.4	— 6.5	— 5.9	— 5.8	— 6.1	3.0	18	—24.2	8	— 9.1	2.9	3.0	3.0	94	94	95	9.2	9.2	8.
Декабрь	756.6	771.4	735.7	—10.0	—10.4	—11.1	—10.5	1.4	1	—29.7	27	—14.6	2.2	2.1	2.0	93	93	93	9.5	9.5	8.
Годъ	757.8	786.4	729.4	— 2.8	0.1	— 2.1	— 1.6	27.3	—	—40.0	—	— 5.9	4.2	4.4	4.3	88	79	87	8.1	7.9	7.
	φ = 65° 41′					**Зимняя Золотица.**															λ = 40° 14′
Январь	760.9	779.2	732.8	—11.8	—10.9	—11.5	—11.4	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.
Февраль	763.4	785.3	745.6	—21.3	—15.7	—19.2	—18.7	— 2.0	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	7.
Мартъ	757.7	773.2	738.0	—10.9	— 4.5	— 9.4	— 8.3	3.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.
Апрѣль	758.5	771.8	745.8	— 2.3	2.7	— 1.6	— 0.4	14.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.
Май	762.7	774.1	751.6	4.2	6.8	3.7	4.9	21.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.
Іюнь	760.7	772.1	744.9	10.5	13.6	9.5	11.2	27.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	6.
Іюль	756.3	763.8	749.6	12.5	15.4	10.9	12.9	27.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.
Августъ	757.7	766.9	744.9	9.3	13.6	9.0	10.6	22.4	5	— 2.9	18	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7	6.
Сентябрь	753.5	771.1	743.9	5.3	8.6	5.3	6.4	18.0	5	— 2.9	4	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	6.
Октябрь	753.8	767.5	733.4	2.5	4.0	2.7	3.1	11.2	3, 12	— 7.1	24	0.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.
Ноябрь	756.4	775.1	731.9	— 4.9	— 3.4	— 4.9	— 4.4	6.0	17	—22.4	11	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.
Декабрь	757.1	771.2	733.5	— 6.3	— 6.5	— 6.9	— 6.6	1.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.
Годъ	758.2	785.3	731.9	— 1.1	2.0	— 1.0	0.0	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.

$H = 6.5^{m}$ Teriberka. $G = 1.46^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.7	5.9	6.7	2	0	4	4	56	21	2	0	4	19.0	8.7	22	14	13	0	0	4	11	5	30	31	Janvier
6.0	7.4	8.7	9	16	5	3	21	16	4	6	4	33.0	3.4	18	27	27	0	0	1	21	11	27	27	Février
5.6	5.6	5.8	0	6	8	7	42	19	2	1	8	13.1	1.8	5	19	19	0	0	4	13	0	29	31	Mars
5.6	5.9	5.7	0	6	2	10	40	7	6	8	11	10.0	1.3	29	18	12	0	0	1	15	4	18	25	Avril
7.0	7.5	5.3	5	14	0	3	16	6	14	25	10	12.4	1.8	26	16	11	0	0	6	12	8	2	11	Mai
6.3	6.5	4.1	19	11	3	1	13	5	0	26	12	8.6	2.4	7	16	2	0	0	2	12	5	0	0	Juin
5.6	5.2	4.3	18	11	7	8	10	13	2	21	3	58.2	20.1	24	19	0	0	5	0	18	1	0	0	Juillet
4.6	5.8	3.7	23	13	5	6	16	6	2	18	4	13.3	4.3	28	17	0	0	0	1	14	1	0	0	Août
7.3	7.0	7.0	9	1	0	0	16	18	12	28	6	68.5	7.3	7	25	1	0	0	0	22	10	0	1	Septembre
6.2	5.8	5.3	11	9	8	6	30	7	7	5	10	51.2	10.4	23	20	10	0	0	0	23	5	6	21	Octobre
9.0	8.7	8.8	12	5	1	3	19	33	7	8	2	23.1	7.2	17	20	20	0	0	1	18	11	18	30	Novembre
7.6	8.1	8.1	5	2	0	2	42	26	2	10	4	18.4	3.5	31	17	16	0	0	0	19	10	25	31	Décembre
6.7	6.6	6.1	113	94	43	53	321	177	60	156	78	328.8	20.1	—	228	131	0	5	20	198	71	155	208	Année

$H = 8^{m}$ Kola. $G = 1.45^{mm}$

2.9	2.8	3.1	0	2	1	3	23	39	1	0	24	7.3	2.5	20	6	6	0	0	2	9	1	31	—	Janvier
4.0	4.0	3.4	4	3	2	1	2	42	1	1	27	7.4	1.6	14	8	8	0	0	0	11	7	28	—	Février
2.7	2.7	2.3	3	9	3	0	11	33	0	1	33	13.2	3.2	18	7	7	0	0	5	10	0	28	—	Mars
2.9	3.9	2.2	8	5	7	4	14	13	1	2	36	9.1	1.8	14	7	2	0	0	3	16	5	11	—	Avril
4.5	4.5	2.3	15	3	2	2	0	19	7	16	29	13.2	3.2	20	8	3	0	0	5	14	5	0	—	Mai
5.7	6.1	4.3	36	12	2	1	5	13	4	6	11	28.0	8.7	13	9	1	0	0	0	14	8	0	—	Juin
5.1	5.2	4.5	37	4	3	0	13	15	11	9	1	64.5	15.2	4	15	0	0	0	1	14	1	0	—	Juillet
5.2	4.9	3.7	29	7	5	4	9	16	3	8	12	19.2	6.7	28	8	0	0	0	2	13	2	0	—	Août
4.3	4.9	2.6	7	1	0	2	6	36	8	10	20	39.3	10.2	4	22	2	0	0	0	15	6	0	—	Septembre
4.0	4.1	4.5	10	7	6	3	9	29	3	2	24	41.4	19.3	16	13	10	0	0	0	21	8	12	—	Octobre
4.8	5.4	5.2	4	1	0	2	8	45	6	8	15	32.9	7.5	17	11	10	0	0	1	11	10	18	—	Novembre
3.0	3.9	4.1	3	4	0	1	14	44	4	2	19	12.5	2.5	30	9	9	0	0	0	22	7	27	—	Décembre
3.5	4.4	3.5	156	58	31	23	114	344	49	65	251	288.0	19.3	—	123	58	0	0	19	170	60	155	—	Année

$H = 16^{m}?$ Mezen. $G = 1.30^{mm}$

3.2	3.7	3.0	0	0	10	26	23	12	5	1	16	11.5	2.8	22	8	8	0	0	3	21	0	30	31	Janvier
3.6	4.1	2.7	14	9	2	18	22	1	4	3	11	4.2	1.6	15	4	4	0	0	3	14	0	27	28	Février
4.1	5.0	3.6	13	9	10	23	21	9	1	4	3	5.6	1.5	18	7	7	0	0	3	16	0	31	31	Mars
3.8	4.5	3.5	15	12	11	18	16	3	2	4	9	12.0	7.7	26	6	5	0	0	3	12	0	12	26	Avril
4.6	6.4	3.8	13	6	2	5	8	9	15	26	9	8.2	3.0	8	6	4	0	1	1	18	2	4	20	Mai
4.5	5.8	4.4	31	8	2	6	8	5	4	23	3	34.8	12.0	13	8	1	0	3	4	11	0	1	6	Juin
3.4	4.6	3.5	16	12	7	14	9	4	7	14	10	27.7	11.4	4	8	0	0	3	1	14	0	0	1	Juillet
3.7	4.4	3.4	14	12	9	12	10	5	11	13	7	51.1	15.4	27	12	0	0	0	0	14	0	0	2	Août
3.6	4.5	2.3	12	7	5	13	9	9	10	15	10	71.1	9.3	3	19	1	0	0	1	17	0	0	9	Septembre
4.1	4.6	2.9	4	7	9	13	25	7	11	6	11	62.1	9.1	13	16	5	0	0	0	29	0	5	16	Octobre
4.7	4.1	4.1	11	2	3	7	22	16	11	8	10	15.8	4.0	14	10	9	0	0	0	22	1	26	29	Novembre
3.4	3.7	3.0	5	1	5	16	32	10	4	2	18	1.9	0.8	18	4	4	0	0	0	25	0	30	31	Décembre
3.9	4.6	3.4	148	85	75	171	205	90	85	119	117	306.0	15.4	—	108	48	0	7	19	213	3	166	230	Année

$H = 8.5?^{m}$ Zimniaia Zolotitsa. $G = 1.29^{mm}$

6.1	5.9	5.3	0	0	1	36	15	11	9	7	14	7.1	2.4	3	6	6	0	0	1	24	3	30	—	Janvier
5.6	4.1	3.8	5	8	9	9	2	3	9	9	30	4.7	1.9	9	5	5	0	0	3	10	2	28	—	Février
4.3	5.9	4.1	2	6	8	17	17	15	4	1	23	9.0	2.3	26	13	13	0	0	3	19	5	27	—	Mars
4.2	5.9	3.5	4	16	9	15	4	15	3	5	19	21.3	9.7	26	4	1	0	0	1	16	4	9	—	Avril
6.3	7.4	4.9	12	13	6	3	2	5	16	32	4	9.7	3.9	12	5	3	0	0	1	19	3	3	—	Mai
6.2	8.0	4.2	12	20	4	8	4	17	4	12	9	14.0	4.7	9	8	3	0	2	2	11	3	0	—	Juin
5.5	8.0	4.1	11	9	7	6	8	12	11	11	18	55.1	22.3	31	11	0	0	0	3	16	5	0	—	Juillet
6.7	7.6	3.6	12	16	15	5	5	6	11	5	18	53.8	21.6	26	10	0	0	0	3	16	5	0	3	Août
5.1	7.5	4.3	12	4	3	8	12	1	9	23	18	96.2	19.0	11	20	0	0	0	3	19	1	0	11	Septembre
5.1	6.0	4.2	1	2	8	24	9	14	2	13	20	99.8	22.3	26	20	11	0	0	0	27	4	3	13	Octobre
5.1	7.5	6.7	6	0	7	14	8	9	15	17	14	14.9	3.7	17	13	11	0	0	3	21	14	18	28	Novembre
6.1	4.7	5.9	2	0	4	17	17	13	12	10	18	17.2	3.5	24	13	13	0	0	1	24	6	30	31	Décembre
5.6	6.5	4.6	79	94	81	162	103	121	105	145	205	402.8	22.3	—	128	66	0	2	24	222	55	148	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 65° 1′					**Соловецкій монастырь.**															λ = 35° 45
Январь	758.9	778.7	726.6	—10.1	—10.0	—10.7	—10.3	— 0.6	2	—21.7	26	—13.7	2.0	2.0	1.9	88	88	88	9.3	9.3	8.
Февраль	763.0	784.1	744.5	—16.9	—14.6	—15.8	—15.8	— 3.7	2	—28.1	22	—20.3	1.1	1.3	1.2	86	84	85	8.1	7.1	7.
Мартъ	755.9	771.8	734.8	—10.6	— 7.3	— 8.9	— 8.9	0.8	17	—23.1	1, 10	—12.8	2.0	2.4	2.2	90	87	88	9.2	8.6	7.
Апрѣль	757.1	771.0	742.5	— 3.9	— 0.5	— 2.2	— 2.2	8.6	28	—17.4	18	— 5.8	3.2	3.6	3.6	87	78	86	8.4	7.4	7.
Май	763.4	774.2	752.5	3.5	7.4	4.3	5.1	18.6	20	— 3.3	28	1.3	4.5	4.7	4.7	76	60	74	7.2	5.9	7.
Іюнь	759.8	771.1	745.8	9.0	12.2	9.7	10.1	21.7	21	0.3	1	6.1	6.9	7.7	7.3	78	70	79	7.4	7.4	6.
Іюль	754.9	763.3	748.7	11.1	13.9	12.0	12.3	20.4	2	2.6	11	8.6	8.3	8.5	8.3	84	71	78	8.1	7.2	7.
Августъ	756.2	766.8	744.6	9.7	12.0	10.1	10.6	22.3	5	3.5	16	7.8	7.9	7.9	8.0	87	76	87	8.2	7.3	7.
Сентябрь	753.4	767.5	741.5	6.6	8.4	7.4	7.5	13.4	4	2.5	20	5.5	6.3	6.2	6.4	85	75	82	7.7	8.4	7.
Октябрь	752.1	766.0	733.3	3.6	4.1	3.9	3.9	10.4	4	— 4.6	24	2.0	5.6	5.7	5.5	91	90	90	8.9	8.9	8.
Ноябрь	755.9	776.1	731.2	— 1.6	— 1.4	— 1.7	— 1.6	5.8	17	— 8.0	10	— 3.4	3.5	3.5	3.4	84	83	83	9.0	8.6	8.
Декабрь	756.1	769.5	727.1	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 4.8	0.0	1	—13.0	29	— 6.8	2.8	2.8	2.8	88	88	88	9.0	9.5	9.
Годъ	757.2	784.1	726.6	— 0.4	1.6	0.3	0.5	22.3	—	—28.1	—	— 2.6	4.5	4.7	4.6	85	79	84	8.4	8.0	8.
	φ = 64° 57′					**Кемь.**															λ = 34° 39
Январь	759.8	779.8	726.4	—11.4	—11.6	—12.7	—11.9	— 1.8	1	—27.2	14	—16.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.
Февраль	764.1	785.7	745.2	—19.4	—14.5	—18.1	—17.3	— 5.2	2	—35.6	22	—23.1	1.0	1.2	1.1	84	78	81	5.9	6.4	5.
Мартъ	756.8	773.3	735.9	—11.8	— 6.3	—10.1	— 9.4	2.0	17	—28.0	1	—14.4	1.9	2.3	2.0	90	78	87	8.7	7.5	6.
Апрѣль	757.8	772.2	742.6	— 3.1	2.1	— 2.0	— 1.0	16.5	28	—20.1	13	— 6.2	3.5	3.9	3.7	87	70	88	7.8	6.8	6.
Май	764.5	775.9	753.3	7.3	12.0	6.4	8.6	23.6	24	— 3.0	27	1.7	4.6	4.5	4.7	61	45	66	5.3	5.2	6.
Іюнь	761.0	772.2	746.4	12.2	14.5	11.9	12.9	27.9	21	— 0.5	1	7.2	7.6	7.7	7.9	70	61	75	6.7	6.6	6.
Іюль	755.8	764.6	749.5	13.0	16.8	13.4	14.4	24.9	3	2.1	14	8.8	8.7	8.5	8.5	78	60	73	7.2	7.0	6.
Августъ	757.1	768.3	745.5	10.3	13.6	9.9	11.3	22.4	5	— 1.3	16	6.5	8.0	8.0	7.8	84	70	85	7.1	7.8	6.
Сентябрь	754.5	767.8	742.2	4.8	9.6	5.8	6.7	15.5	3	— 1.9	20	2.9	5.8	5.8	6.0	88	66	85	6.7	8.2	6.
Октябрь	753.0	766.8	735.0	2.1	4.6	2.7	3.1	17.2	2	— 9.3	23	0.1	5.2	5.7	5.4	94	88	93	8.8	8.4	9.
Ноябрь	756.9	777.0	730.7	— 3.1	— 2.5	— 2.7	— 2.8	6.0	17	—18.0	7	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.
Декабрь	756.8	770.0	726.9	— 5.8	— 6.0	— 6.3	— 6.0	0.0	1	—16.5	29	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.
Годъ	758.2	785.7	726.4	— 0.4	2.7	— 0.2	0.7	27.9	—	—35.6	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.
	φ = 64° 33′					**Архангельскъ.**															λ = 40° 32
Январь	762.1	780.8	733.6	—12.6	—11.7	—12.9	—12.4	1.2	2	—27.9	14	—16.3	1.7	1.8	1.6	86	85	86	8.6	8.6	7.
Февраль	764.3	785.5	746.7	—21.2	—18.2	—20.5	—20.0	— 3.0	1	—36.5	22	—25.8	0.9	1.0	1.0	83	80	83	7.1	6.4	5.
Мартъ	758.3	775.2	738.0	—11.1	— 5.1	— 8.4	— 8.2	3.0	26	—26.8	31	—13.5	1.9	2.5	2.2	87	77	85	8.2	7.9	6.
Апрѣль	758.9	771.6	745.5	— 3.7	2.0	— 1.7	— 1.1	13.4	23	—19.0	17	— 6.5	3.3	4.0	3.4	83	72	80	6.3	5.7	6.
Май	764.3	775.2	752.3	3.9	8.0	5.0	5.6	18.4	19	— 4.7	26	0.6	4.8	5.3	5.1	77	66	76	7.0	6.4	5.
Іюнь	760.5	773.3	747.6	11.8	15.7	13.1	13.5	26.4	14	— 1.5	3	7.6	8.4	9.3	8.8	77	67	74	5.7	6.1	5.
Іюль	756.4	763.7	747.8	13.1	17.0	15.2	15.1	25.6	3	2.7	12	10.0	9.2	10.0	9.8	80	69	76	7.1	7.2	6.
Августъ	757.7	765.7	746.4	9.6	14.8	11.7	12.0	25.6	5	1.3	—	7.9	7.8	8.5	8.5	86	67	82	7.5	6.3	6.
Сентябрь	753.8	772.2	742.9	5.6	8.8	6.9	7.1	16.5	5	1.2	3, 28	4.3	6.1	6.5	6.3	90	77	85	7.9	8.1	6.
Октябрь	754.3	768.6	733.1	3.0	4.2	3.7	3.6	12.4	2	— 3.8	24	1.6	5.4	5.7	5.6	93	89	91	9.4	9.2	8.
Ноябрь	757.2	777.9	736.4	— 4.1	— 3.5	— 4.0	— 3.9	5.8	17	—17.1	11	— 6.8	3.2	3.3	3.3	90	88	90	8.3	8.5	8.
Декабрь	758.2	772.1	732.9	— 7.8	— 8.2	— 8.5	— 8.2	0.2	1	—33.1	27	—12.3	2.4	2.3	2.3	91	91	91	9.2	9.5	8.
Годъ	758.8	785.5	732.9	— 1.1	2.0	0.0	0.3	26.4	—	—36.5	—	— 4.1	4.6	5.0	4.8	85	77	83	7.7	7.5	6.
	φ = 61° 23′					**Валаамъ.**															λ = 30° 57
Январь	757.1	783.2	726.7	— 8.9	— 8.1	— 8.3	— 8.4	1.4	1	—23.2	28	—10.8	2.4	2.5	2.5	94	94	94	8.0	8.8	7.
Февраль	761.2	779.9	742.7	—17.6	—14.7	—16.0	—16.1	— 5.2	19	—26.6	14	—19.8	1.1	1.3	1.2	89	81	88	6.1	5.0	3.
Мартъ	753.9	771.7	736.6	— 9.1	— 4.6	— 6.0	— 6.6	3.4	28	—23.0	3	—10.1	2.3	2.6	2.6	92	75	84	7.5	5.4	5.
Апрѣль	755.9	770.0	740.6	— 2.4	2.9	0.3	0.3	15.7	29	—14.2	7	— 3.9	3.5	3.6	3.7	86	63	76	6.3	4.3	6.
Май	763.2	775.7	750.7	9.3	13.1	8.9	10.4	20.7	24	0.1	—	5.1	5.3	5.3	4.9	60	48	58	3.3	1.9	5.
Іюнь	757.5	769.6	747.6	13.9	17.4	13.7	15.0	24.3	19, 21	3.9	2	10.1	9.5	9.9	9.1	79	66	77	6.7	6.1	7.
Іюль	753.1	760.0	744.3	14.3	17.0	14.1	15.1	22.3	30	7.6	13	11.5	10.0	10.1	9.5	82	71	80	7.5	6.8	7.
Августъ	754.8	763.8	741.5	13.5	16.8	14.4	14.9	23.5	7	7.0	30	11.7	9.8	9.5	9.7	84	66	78	6.3	4.9	5.
Сентябрь	754.7	765.9	738.8	8.5	11.6	9.8	10.0	15.1	6	4.7	22	7.7	7.4	7.2	7.4	88	71	81	7.4	8.0	5.
Октябрь	751.6	764.0	739.5	5.5	6.8	5.8	6.0	15.7	1	— 1.8	23	4.4	6.5	6.5	6.4	93	86	90	9.5	9.0	4.
Ноябрь	757.4	777.9	734.3	0.5	1.1	0.8	0.8	9.2	17	— 9.6	28	— 0.7	4.4	4.5	4.3	89	87	86	9.4	9.2	5.
Декабрь	756.2	769.0	719.3	— 3.5	— 3.2	— 3.5	— 3.4	2.4	2	—15.6	27, 28	— 5.0	3.3	3.4	3.3	91	90	90	9.9	9.4	5.
Годъ	756.4	783.2	719.3	2.0	4.7	2.8	3.2	24.3	—	—26.6	—	0.0	5.5	5.5	5.4	86	75	82	7.3	6.6	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 16.6^{m}$								**Solovetskii (couvent).**															$G = 1.46^{mm}$	
5.8	5.2	5.0	2	7	5	17	15	27	13	5	0	28.7	11.0	22	15	15	0	0	0	23	0	31	31	Janvier
5.6	6.7	6.6	2	22	3	4	11	25	10	7	0	6.7	2.9	2	9	9	0	0	0	15	3	28	28	Février
6.3	6.8	5.9	5	27	7	10	21	18	4	1	0	30.4	7.4	22	16	15	0	0	0	20	4	30	31	Mars
4.5	5.8	5.1	2	22	8	15	18	17	3	3	0	15.1	4.6	26	8	5	0	0	2	18	2	12	28	Avril
5.5	6.0	4.6	6	18	5	3	24	20	8	9	0	6.2	3.2	25	5	4	0	0	0	10	1	1	13	Mai
6.1	8.0	6.0	9	32	8	9	13	10	6	3	0	25.1	6.4	22	10	0	0	1	2	13	3	0	0	Juin
5.6	6.5	5.6	2	27	7	14	22	15	4	2	0	35.6	5.7	21	14	0	0	1	1	12	1	0	0	Juillet
5.0	6.8	5.0	6	26	11	9	20	15	4	2	0	11.2	2.5	17	13	0	0	0	1	17	4	0	0	Août
6.5	7.3	5.6	20	4	1	6	12	14	13	20	0	55.7	27.4	5	16	0	0	0	1	17	1	0	0	Septembre
6.0	5.8	5.3	9	8	6	9	22	17	12	10	0	86.4	16.8	6	21	4	0	0	0	23	3	2	10	Octobre
5.0	9.1	10.4	11	4	8	4	9	22	16	16	0	11.6	2.4	16	13	8	0	0	0	23	12	17	26	Novembre
5.3	8.1	7.3	6	4	2	3	17	30	21	10	0	12.7	2.4	6	13	13	0	0	0	27	8	31	31	Décembre
6.1	6.8	6.0	80	201	71	103	204	230	114	88	0	325.4	27.4	—	153	73	0	2	7	218	42	152	198	Année
$H = 12.6^{m}$								**Kem.**															$G = 1.26^{mm}$	
2.5	2.4	2.2	4	2	8	13	17	12	25	1	11	77.8	18.7	22	18	18	0	0	1	20	0	31	31	Janvier
3.4	3.9	3.1	11	7	0	1	5	13	26	1	20	15.3	4.2	15	10	10	0	0	4	8	1	28	28	Février
4.0	4.7	4.6	15	6	4	3	19	20	4	4	18	67.7	10.7	5	19	19	0	0	1	19	3	28	31	Mars
4.2	4.9	4.6	8	5	8	15	22	7	8	1	16	19.7	3.3	18	11	8	0	0	3	15	2	8	23	Avril
3.5	8.2	3.2	8	11	17	2	6	11	21	7	10	5.7	2.8	25	6	4	0	1	0	6	3	0	15	Mai
3.4	5.6	2.5	7	29	13	1	5	12	10	4	9	49.4	21.7	12	14	0	0	4	1	13	0	0	1	Juin
3.7	6.0	2.9	4	15	19	6	13	14	8	1	13	37.1	12.3	21	11	0	0	4	1	10	0	0	0	Juillet
4.6	7.3	2.3	7	18	14	6	8	11	8	3	18	49.1	20.4	25	11	0	0	1	2	13	2	0	1	Août
4.0	7.5	2.6	4	2	3	5	5	15	31	18	7	61.8	38.7	5	11	0	0	0	1	11	2	0	3	Septembre
3.8	4.7	4.3	7	1	5	10	19	13	16	13	9	60.5	10.7	6	18	11	0	0	0	22	3	6	15	Octobre
3.5	5.3	5.7	3	2	6	6	9	13	28	17	6	12.0	2.7	25	11	9	0	0	2	22	0	18	28	Novembre
4.0	3.4	4.4	2	2	1	7	18	17	26	12	8	13.4	2.2	22	12	12	0	0	0	23	0	31	31	Décembre
4.0	5.3	3.5	80	100	98	75	146	158	211	82	145	469.5	38.7	—	152	91	0	10	16	182	16	150	207	Année
$H = 6.7^{m}$								**Arkhangelsk.**															$G = 1.24^{mm}$	
5.3	5.5	4.7	0	0	13	32	19	10	3	1	15	16.6	3.2	1	17	16	0	0	2	24	2	30	31	Janvier
5.6	3.6	3.9	4	12	6	15	8	6	8	6	19	6.9	2.5	18	7	7	0	0	4	11	2	28	28	Février
4.5	4.3	3.7	2	10	14	23	11	9	1	3	20	10.0	2.3	5	12	12	0	0	2	15	1	30	31	Mars
2.5	4.0	2.8	6	4	7	17	8	8	3	4	33	18.9	6.0	28	10	7	0	0	6	12	0	6	24	Avril
4.0	5.8	3.0	8	7	1	2	6	6	15	19	29	3.7	1.8	25	3	3	0	0	3	7	2	2	13	Mai
4.7	5.3	3.2	9	20	1	5	4	1	6	15	29	30.0	11.6	12	8	0	0	6	2	8	1	0	2	Juin
3.2	4.2	2.4	5	10	6	10	4	5	4	13	36	48.3	14.0	30	9	0	0	0	1	11	2	0	0	Juillet
3.0	4.5	3.7	7	10	9	10	3	11	5	10	28	56.8	19.3	26	12	0	1	1	2	14	3	0	0	Août
2.5	4.8	1.7	9	2	1	12	4	10	14	23	15	46.1	11.9	7	12	1	0	0	3	15	3	0	0	Septembre
3.0	4.7	2.4	2	1	8	16	11	15	5	4	31	89.9	14.5	26	17	7	0	0	0	25	3	2	12	Octobre
6.0	6.1	6.0	4	3	7	12	9	23	9	14	9	17.2	4.0	18	14	12	0	0	1	19	4	19	28	Novembre
3.0	3.0	3.2	1	3	8	15	19	23	7	6	11	15.3	2.2	8, 25	13	13	0	0	0	26	1	30	31	Décembre
3.6	4.6	3.4	57	82	81	169	106	127	80	118	275	359.7	19.3	—	134	78	1	7	26	187	24	147	200	Année
$H = 35^{m}?$								**Valaam.**															$G = 1.05^{mm}$	
1.9	1.9	1.3	0	7	22	12	6	5	1	0	40	21.6	4.1	17	11	11	0	0	3	22	0	30	31	Janvier
1.3	1.4	0.9	4	14	2	3	3	1	0	3	54	11.6	3.3	2	9	9	0	0	10	9	0	28	28	Février
2.1	2.3	1.8	1	10	10	10	8	5	3	1	45	12.6	3.7	5	10	10	0	0	5	13	0	26	31	Mars
1.7	1.7	1.7	2	4	9	11	11	5	1	4	43	4.2	1.3	23	8	7	0	0	6	9	0	10	22	Avril
1.2	2.2	1.1	1	6	8	4	13	7	8	5	41	17.9	6.5	25	4	0	0	1	8	2	0	0	0	Mai
0.9	1.9	1.2	3	6	11	8	7	4	2	4	45	45.4	20.6	25	10	0	0	2	2	13	0	0	0	Juin
1.5	1.7	1.2	1	8	11	13	11	14	2	2	31	87.2	27.0	2	17	0	0	3	2	15	0	0	0	Juillet
1.5	1.6	1.2	1	9	12	7	9	15	5	5	30	35.2	12.5	7	14	0	0	2	6	10	0	0	0	Août
2.4	3.0	2.9	2	2	2	6	3	15	19	15	26	54.2	16.6	19	12	0	0	1	1	10	0	0	0	Septembre
2.8	3.2	3.1	3	1	8	19	11	12	9	5	25	69.7	15.1	24	17	0	0	0	1	23	0	1	3	Octobre
4.4	4.2	4.8	2	6	9	8	7	22	14	8	14	34.5	10.5	7	12	6	0	0	0	23	1	9	16	Novembre
3.5	2.9	3.5	2	4	3	26	7	16	12	2	21	8.8	1.8	7	12	12	0	0	0	28	3	27	31	Décembre
2.1	2.3	2.1	22	77	107	127	96	121	76	54	415	402.9	27.0	—	136	55	0	9	44	177	4	131	162	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
φ = 61° 47′								**Петрозаводскъ.**													λ = 34° 29′
Январь	756.9	780.5	725.5	—11.2	— 9.5	—10.6	—10.4	1.3	1, 2	—25.5	28	—14.0	1.9	2.0	2.0	87	85	87	7.8	7.6	6
Февраль	760.4	777.0	744.0	—18.3	—14.7	—17.1	—16.7	— 5.5	2	—32.5	8	—21.4	1.0	1.2	1.0	81	77	80	7.1	6.0	4
Мартъ	753.2	771.0	736.5	—10.7	— 5.5	— 8.1	— 8.1	2.0	14	—24.0	2	—13.3	2.0	2.4	2.2	87	75	82	7.4	5.8	4
Апрѣль	755.0	768.5	739.5	— 2.0	3.2	— 0.1	0.4	16.7	29	—20.7	1	— 4.4	3.5	3.9	3.6	81	66	74	5.9	6.0	4
Май	761.7	773.7	750.7	8.4	12.7	8.9	10.0	23.0	24	— 4.5	16	3.4	5.7	5.5	5.0	68	51	59	4.8	4.4	4
Іюнь	756.4	769.5	746.7	14.0	18.0	15.1	15.7	29.0	22	1.3	3	10.8	9.3	9.1	9.0	76	60	69	6.5	6.5	5
Іюль	752.3	758.7	742.7	15.0	18.1	14.9	16.0	25.5	3	5.0	13	11.1	10.1	9.9	9.5	79	64	75	6.2	6.6	6
Августъ	753.9	761.7	741.0	12.1	16.2	12.8	13.7	22.5	7	2.5	17	9.5	9.1	8.8	8.7	85	64	78	5.5	6.0	5
Сентябрь	752.5	766.5	739.3	6.6	10.6	7.5	8.2	20.3	5	— 0.4	17	4.5	6.5	6.4	6.5	87	67	82	6.7	7.5	5
Октябрь	750.9	764 0	737.3	4.2	7.0	5.2	5.5	17.0	4	— 5.0	23	2.9	5.8	6.2	6.1	91	80	88	8.4	7.7	8
Ноябрь	755.7	776.0	736.0	— 0.7	— 0.3	— 1.1	— 0.7	7.3	17	—10.5	27	— 2.7	3.8	3.8	3.7	84	81	84	8.8	8.0	7
Декабрь	755.4	767.5	721.5	— 6.3	— 5.7	— 6.1	— 6.0	— 0.7	6	—21.0	28	— 8.3	2.6	2.7	2.6	88	87	88	8.3	8.8	9
Годъ	755.4	780.5	721.5	0.9	4.2	1.8	2.3	29.0	—	—32.5	—	— 1.8	5.1	5.2	5.0	83	71	79	7.0	6.7	6
φ = 61° 30′								**Каргополь.**													λ = 38° 57′
Январь	751.9	772.8	723.9	—13.2	—11.6	—11.9	—12.3	— 0.8	2	—29.5	13	—14.9	1.6	1.7	1.7	86	85	86	6.2	8.0	8
Февраль	752.8	767.6	739.6	—19.6	—15.1	—18.0	—17.6	— 7.4	3	—33.6	8	—22.8	0.9	1.2	1.0	83	77	83	8.1	7.0	5
Мартъ	746.9	765.1	729.0	— 9.6	— 4.1	— 7.1	— 6.9	2.1	29	—22.7	12	—11.6	2.1	2.4	2.3	88	70	81	8.4	7.1	5
Апрѣль	748.6	759.4	734.4	— 3.8	3.7	— 0.5	— 0.2	16.0	29	—20.9	1	— 6.1	3.0	3.6	3.5	76	56	73	5.2	5.7	6
Май	754.2	766.7	744.0	7.0	12.0	8.6	9.2	23.5	25	— 3.8	29	2.2	5.4	5.1	6.0	71	50	70	4.5	5.4	4
Іюнь	749.3	763.8	739.4	14.5	18.6	15.7	16.3	31.0	17	— 2.5	3	10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	8
Іюль	745.7	753.0	735.9	15.1	19.3	16.2	16.9	26.0	3	4.2	21	11.5	10.4	10.2	10.3	81	62	76	6.0	7.8	6
Августъ	747.3	754.7	735.4	11.2	16.1	12.6	13.3	25.2	6	0.9	17	8.7	8.6	8.7	9.1	85	63	82	7.5	8.1	6
Сентябрь	744.7	761.1	733.9	5.7	10.0	6.9	7.5	16.6	5	— 0.3	26	4.2	6.2	6.5	6.4	89	71	85	8.1	8.2	7
Октябрь	745.4	758.4	730.4	4.0	6.7	5.4	5.4	15.4	2	— 3.3	22, 23	3.0	5.7	6.3	6.1	92	83	89	8.8	8.6	8
Ноябрь	748.8	769.1	734.1	— 3.6	— 2.4	— 3.3	— 3.1	6.9	17	—22.9	27	— 6.2	3.3	3.5	3.3	86	84	85	8.8	9.1	8
Декабрь	748.9	759.7	719.0	—10.0	— 9.1	— 9.5	— 9.5	— 0.6	7	—33.9	28	—12.7	2.0	2.1	2.1	86	85	87	8.4	9.0	9
Годъ	748.7	772.8	719.0	— 0.2	3.7	1.3	1.6	31.0	—	—33.9	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7
φ = 62° 42′								**Троицко-Печорское.**													λ = 56° 13′
Январь	758.7	773.4	740.2	—17.4	—15.3	—16.0	—16.2	— 1.0	29	—43.2	21	—22.0	1.3	1.3	1.3	88	86	88	8.0	9.2	8
Февраль	754.1	772.6	734.8	—26.9	—20.7	—25.6	—24.4	— 1.1	1	—50.2	11	—31.6	0.6	0.8	0.6	82	73	80	8.2	6.1	4
Мартъ	753.1	768.3	736.1	— 9.2	— 0.9	— 5.1	— 5.1	4.7	23, 26	—24.5	31	—11.3	2.2	2.9	2.6	89	65	79	8.1	8.0	6
Апрѣль	751.9	763.7	734.5	— 7.9	1.6	— 2.7	— 3.0	12.2	25	—29.0	1	—10.9	2.3	2.5	—	75	48	—	5.8	5.4	6
Май	752.5	760.6	737.5	2.4	5.9	3.4	3.9	21.0	21	— 7.2	10	— 1.0	3.7	3.8	4.1	67	53	68	8.2	7.8	7
Іюнь	749.8	764.9	737.2	11.2	14.6	12.4	12.7	31.9	16	0.5	3	6.2	7.3	7.2	8.0	70	58	70	7.0	7.8	7
Іюль	748.9	757.5	738.0	14.2	18.7	15.5	16.1	29.8	25	1.3	20	9.8	9.7	9.9	10.1	79	61	76	6.4	6.5	6
Августъ	749.1	760.2	741.2	9.7	14.3	10.4	11.4	21.3	6	— 0.2	29	6.6	8.0	8.0	8.0	90	68	85	7.5	8.9	7
Сентябрь	745.1	758.5	731.4	4.8	9.1	5.8	6.6	22.2	3	— 2.7	18	3.0	6.1	6.7	6.4	92	75	91	9.6	9.3	7
Октябрь	751.0	767.5	735.5	1.7	4.3	2.5	2.8	13.6	13	— 6.6	7	0.0	4.7	5.0	4.6	89	78	82	8.9	8.5	8
Ноябрь	749.4	767.9	729.2	—10.6	— 8.8	—10.2	— 9.9	3.8	18	—36.7	28	—14.0	2.3	2.5	2.4	90	87	90	8.5	8.7	8
Декабрь	752.8	768.3	735.8	—16.9	—16.0	—17.5	—16.8	— 1.0	8	—44.2	28	—21.9	1.4	1.5	1.4	87	86	86	8.2	8.7	7
Годъ	751.4	773.4	729.2	— 3.7	0.6	— 2.3	— 1.8	31.9	—	—50.2	—	— 7.3	4.1	4.3	—	83	70	—	7.9	7.9	7
φ = 61° 40′								**Усть-Сысольскъ.**													λ = 50° 51′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 0.6	— 3.8	— 3.3	4.8	26	—21.9	31	— 7.5	2.9	3.0	2.9	90	67	79	8.2	7.1	5
Апрѣль	—	—	—	— 5.0	2.5	— 0.3	— 0.9	11.1	24	—25.7	1	— 7.0	2.6	3.4	3.1	71	56	65	5.9	6.1	4
Май	—	—	—	4.6	9.1	6.7	6.8	21.9	21	— 2.7	10	1.5	4.5	4.6	4.7	68	53	63	5.9	5.9	5
Іюнь	—	—	—	12.8	16.7	14.9	14.8	31.0	15	— 0.8	4	9.3	8.6	8.8	8.8	71	57	65	5.6	5.8	5
Іюль	—	—	—	15.2	19.6	16.5	17.1	30.7	25	6.0	14	12.0	10.6	10.7	11.3	81	63	80	5.1	6.4	5
Августъ	—	—	—	10.8	14.8	12.2	12.6	24.4	6	1.7	17	8.3	8.9	9.6	9.4	90	75	87	7.4	7.7	6
Сентябрь	—	—	—	5.3	8.8	6.5	6.9	17.6	18	— 1.2	28	3.6	6.3	6.3	6.4	93	74	87	8.6	8.8	8
Октябрь	—	—	—	3.6	5.9	4.1	4.5	13.7	12	— 3.0	6, 23	1.9	5.4	5.4	5.3	88	77	85	8.5	8.6	8
Ноябрь	—	—	—	— 6.4	— 5.4	— 6.1	— 6.0	5.8	18	—29.4	28	— 9.1	2.7	2.8	2.7	83	79	83	9.5	9.4	8
Декабрь	—	—	—	—13.1	—11.9	—13.4	—12.8	— 0.1	8	—34.1	27	—16.7	1.6	1.7	1.6	82	81	82	8.5	9.1	8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 53^{m}?$								**Petrozavodsk.**															$G = 1.07^{mm}$	
3.6	4.0	3.5	0	0	2	34	4	14	5	6	28	32.0	7.5	17	17	17	0	0	3	16	1	29	31	Janvier
3.3	3.4	3.1	7	15	1	4	2	10	10	6	29	17.0	2.7	18	16	16	0	0	4	6	0	28	28	Février
3.4	5.1	3.8	1	4	10	14	1	21	11	8	23	24.5	7.7	22	13	13	0	0	3	11	1	26	31	Mars
3.5	5.2	3.9	4	6	5	14	9	19	3	8	22	35.9	21.0	24	11	8	0	0	6	9	0	6	23	Avril
4.5	5.9	3.3	9	7	11	12	4	14	4	15	17	29.0	14.5	26	10	3	2	1	7	3	0	0	9	Mai
4.8	5.6	3.7	11	24	7	6	2	15	6	11	8	50.3	14.0	26	13	1	0	4	2	8	0	0	0	Juin
4.0	4.9	3.5	5	15	6	9	8	17	14	8	11	89.1	31.0	14	21	0	0	5	2	7	0	0	0	Juillet
4.2	5.3	4.2	10	18	2	8	5	14	14	12	10	45.3	14.0	7	15	0	0	5	3	6	0	0	0	Août
5.3	6.1	6.0	8	6	2	7	5	10	17	32	3	74.1	18.0	20	18	0	1	0	0	9	2	0	1	Septembre
4.6	5.1	5.4	3	0	2	16	16	20	12	16	8	61.5	12.0	25	21	10	0	1	0	18	2	0	9	Octobre
5.3	6.3	7.2	4	3	3	10	4	12	20	29	5	35.7	8.0	7	16	12	0	0	2	20	6	15	22	Novembre
4.7	4.5	4.9	2	4	3	8	4	9	22	21	20	18.4	5.5	9	20	20	0	0	0	24	1	31	31	Décembre
4.4	5.1	4.4	64	102	54	142	64	175	138	172	184	512.8	31.0	—	191	100	3	16	32	137	13	135	185	Année
$H = 128^{m}?$								**Kargopol.**															$G = 1.04^{mm}$	
5.9	7.1	7.4	1	0	4	11	66	8	3	0	0	20.6	6.0	17	15	15	0	0	3	15	2	31	31	Janvier
5.9	6.9	6.1	20	1	2	0	37	6	5	13	0	10.1	2.5	18	17	17	0	0	3	11	1	28	28	Février
5.3	6.7	6.3	21	4	3	13	33	7	4	8	0	15.8	5.7	2	13	13	0	0	2	14	1	28	31	Mars
5.5	7.4	5.6	16	2	3	8	31	13	9	8	0	10.5	4.2	10	6	4	0	0	6	11	0	7	22	Avril
5.5	8.1	5.9	30	5	3	1	13	16	7	18	0	9.0	4.3	13	4	2	0	2	4	5	4	0	13	Mai
5.0	7.6	5.6	24	11	9	4	15	5	14	8	0	49.4	16.0	23	10	0	0	6	1	14	1	0	2	Juin
5.1	7.6	5.1	16	7	7	7	15	19	16	6	0	111.9	27.8	24	15	0	0	4	2	12	2	0	0	Juillet
5.1	9.2	5.0	28	5	4	4	18	21	9	3	1	79.6	22.8	7	12	0	0	5	2	13	3	0	0	Août
5.2	8.5	6.9	17	1	3	7	12	6	14	28	2	71.3	11.2	20	17	0	1	0	1	18	3	0	1	Septembre
5.3	6.0	5.3	4	0	1	7	41	27	8	5	0	44.6	14.5	26	12	5	0	0	0	20	5	0	6	Octobre
5.7	8.4	8.1	8	3	5	9	21	17	12	14	0	17.5	7.5	7	9	7	0	0	1	22	6	17	27	Novembre
4.9	6.0	6.9	13	1	1	11	31	12	5	16	0	15.8	2.3	6	16	16	0	0	1	26	1	31	31	Décembre
5.8	7.5	6.2	198	40	45	82	333	157	106	127	3	456.1	27.8	—	146	79	1	17	26	181	29	142	192	Année
$H = 100^{m}?$								**Troitsko-Petchorskoe.**															$G = 1.10^{mm}$	
2.4	3.3	2.4	3	2	3	11	22	15	11	3	23	32.1	5.3	26	27	27	0	0	2	21	1	31	31	Janvier
2.8	3.6	2.9	13	5	3	4	11	7	10	12	19	29.9	11.6	27	16	16	0	0	3	11	0	28	28	Février
2.3	4.0	2.5	8	2	8	8	22	14	6	3	22	14.9	2.8	5	9	9	0	0	2	15	0	17	31	Mars
2.4	5.0	2.4	13	6	5	3	13	19	6	6	19	11.5	4.9	9	8	5	0	0	6	11	1	10	28	Avril
4.0	5.2	2.5	18	3	5	1	6	10	19	22	9	38.9	14.2	25	11	8	0	0	1	18	1	2	23	Mai
2.5	2.9	1.9	10	3	2	1	6	12	22	18	16	*33.1*	*6.4*	*15*	18	3	0	4	1	16	0	0	0	Juin
—	—	—	11	4	5	13	17	7	10	18	8	63.3	18.0	18	11	0	0	4	3	13	0	0	0	Juillet
3.0	4.2	2.3	20	6	3	5	5	4	16	24	10	57.2	12.3	15	14	0	0	2	0	19	0	0	1	Août
2.6	5.0	3.1	12	2	2	8	14	11	15	16	10	68.5	15.5	5	21	5	0	1	1	21	1	1	7	Septembre
4.2	4.9	4.2	5	2	3	4	30	25	13	7	4	58.6	13.0	18	20	11	0	0	1	24	1	6	16	Octobre
3.3	3.5	3.6	12	2	1	4	19	19	16	9	8	34.6	6.9	18	21	20	0	0	2	21	0	24	29	Novembre
2.8	3.1	2.6	12	0	0	13	28	9	3	6	22	38.8	12.2	10	18	18	0	0	3	22	0	31	31	Décembre
—	—	—	137	37	40	75	193	152	147	144	170	481.4	18.0	—	194	122	0	11	25	212	5	150	225	Année
$H = 115^{m}?$								**Oust-Sysolsk.**																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.3	1.9	1.6	4	1	0	10	18	7	1	3	44	13.5	3.4	23	12	12	0	0	2	11	0	14	30	Mars
1.8	2.0	1.1	7	3	1	4	10	10	1	6	48	20.0	9.6	28	10	5	0	0	5	8	0	6	25	Avril
3.4	3.8	2.8	13	8	1	2	3	7	14	23	22	23.0	8.3	13	6	3	2	2	3	5	0	0	10	Mai
0.9	1.3	0.9	14	1	2	2	3	2	3	12	49	33.3	14.4	12	13	0	0	3	2	5	0	0	1	Juin
1.4	2.3	1.3	10	9	5	10	15	4	6	11	22	98.7	23.0	10	15	0	0	1	4	8	0	0	0	Juillet
2.3	3.3	3.1	23	9	2	7	8	12	9	9	14	76.9	18.7	15	14	0	0	1	2	15	1	0	0	Août
2.7	3.6	3.7	8	3	1	16	17	7	16	13	8	78.4	15.1	10	21	1	0	0	2	23	0	0	3	Septembre
4.9	5.7	5.6	2	1	5	19	36	10	11	8	1	42.7	11.3	28	21	6	0	0	1	23	0	2	9	Octobre
3.9	3.8	4.1	12	2	1	7	19	24	17	7	1	11.1	2.1	24	14	11	0	0	0	25	0	22	26	Novembre
4.4	4.1	4.0	7	0	4	20	31	5	8	15	3	9.8	3.3	18	12	12	0	0	1	21	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 59° 58′						**Тотьма.**														λ = 42° 45
Январь	753.9	772.3	727.5	—14.8	—11.8	—14.1	—13.6	— 0.4	2	—33.2	13	—17.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6
Февраль	752.2	765.5	740.0	—19.3	—13.4	—16.9	—16.5	— 5.4	2	—32.3	8	—21.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.0	6
Мартъ	747.1	765.2	728.6	— 7.7	— 1.3	— 5.5	— 4.8	5.2	28	—21.1	17	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7
Апрѣль	748.7	759.2	734.6	— 4.2	5.7	— 0.9	0.2	17.8	22	—24.3	1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4
Май	753.0	764.1	741.1	7.4	13.7	8.5	9.9	22.8	25	— 3.3	30	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	8
Іюнь	748.5	764.1	740.0	15.6	21.5	15.8	17.6	31.1	16	— 0.6	26	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5
Іюль	745.7	753.6	734.6	16.7	22.2	17.1	18.7	30.6	5	1.1	8	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5
Августъ	746.8	755.1	738.2	11.9	17.8	12.7	14.2	27.5	6	0.9	13	6.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6
Сентябрь	744.1	757.1	731.9	5.5	9.7	6.3	7.2	16.6	6	— 2.1	9	3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7
Октябрь	747.1	761.6	730.2	4.4	7.9	5.7	6.0	15.8	12	— 2.6	23	3.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8
Ноябрь	749.2	767.9	731.6	— 5.3	— 3.2	— 4.5	— 4.3	6.0	18	—24.3	27	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6
Декабрь	749.5	761.9	723.4	—11.0	— 9.2	—10.7	—10.3	— 0.5	7	—33.6	28	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8
Годъ	748.8	772.3	723.4	— 0.1	5.0	1.1	2.0	31.1	—	—33.6	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6
	φ = 59° 32′						**Никольскъ.**														λ = 45° 27
Январь	753.6	769.6	729.1	—14.8	—11.8	—13.7	—13.5	— 0.4	28	—33.1	13	—17.5	1.5	1.7	1.6	90	86	89	7.5	7.2	6
Февраль	750.4	763.3	737.9	—17.4	—13.1	—15.4	—15.3	— 2.6	2	—36.2	8	—20.5	1.2	1.5	1.3	88	82	88	9.3	9.2	7
Мартъ	746.1	762.8	728.2	— 5.9	— 0.9	— 4.0	— 3.6	6.0	28	—21.1	21	— 8.4	2.9	3.3	3.1	94	75	88	9.4	9.4	7
Апрѣль	747.1	757.6	730.8	— 3.5	4.1	— 0.2	0.1	14.5	24	—26.3	1	— 6.9	3.2	3.7	3.4	79	58	71	4.9	6.8	4
Май	750.8	761.7	739.1	7.1	11.9	7.7	8.9	22.9	26	— 2.9	3	2.1	5.7	5.5	5.4	72	52	68	4.2	5.6	5
Іюнь	746.5	761.6	738.1	15.8	20.0	15.9	17.2	34.6	16	— 0.8	3	9.8	10.0	9.5	10.0	73	56	74	4.4	7.2	5
Іюль	743.8	751.4	733.0	16.3	21.7	18.2	18.7	30.7	24	4.4	22	12.5	11.1	11.6	12.0	80	60	77	5.5	7.5	6
Августъ	745.1	757.9	737.0	11.5	17.0	13.2	13.9	28.4	26	— 0.6	19	9.1	8.9	9.5	9.5	87	65	83	7.7	7.7	6
Сентябрь	742.1	754.2	728.3	5.8	9.4	6.8	7.3	18.5	18	— 2.8	17	4.1	6.6	7.0	6.8	94	78	91	8.9	9.4	8
Октябрь	746.7	762.1	730.0	5.0	8.1	6.2	6.4	15.8	12	— 3.8	24	3.6	6.1	6.5	6.5	91	78	90	8.7	8.2	7
Ноябрь	747.9	765.8	728.0	— 5.5	— 3.8	— 4.9	— 4.7	5.3	18	—26.1	27	— 7.5	3.1	3.2	3.1	91	86	90	8.5	8.5	8
Декабрь	748.4	760.4	721.7	—10.4	— 9.5	—10.5	—10.1	— 0.5	2	—37.5	28	—13.9	2.3	2.4	2.3	91	89	91	8.8	8.7	8
Годъ	747.4	769.6	721.7	0.4	4.4	1.6	2.1	34.6	—	—37.5	—	— 2.8	5.2	5.4	5.4	86	72	84	7.3	8.0	6
	φ = 59° 14′						**Вологда.**														λ = 39° 53
Январь	754.2	774.7	728.6	—12.3	—10.4	—12.1	—11.6	1.2	18	—26.8	31	—15.3	1.7	1.9	1.7	88	83	87	7.6	8.0	5
Февраль	753.1	769.9	741.2	—16.9	—12.8	—15.9	—15.2	— 3.8	22	—31.2	18	—19.6	1.1	1.4	1.2	84	76	84	8.1	8.0	4
Мартъ	747.5	766.5	729.5	— 7.5	— 2.1	— 5.9	— 5.2	4.3	28	—20.8	1	—10.0	2.5	2.9	2.5	89	73	83	8.4	7.8	6
Апрѣль	750.0	762.2	735.0	— 2.8	3.7	— 1.3	— 0.1	12.6	29	—20.5	2	— 5.5	3.3	4.1	3.5	78	64	77	6.8	5.7	4
Май	754.7	765.9	742.1	8.3	13.2	9.5	10.3	23.1	26	— 2.6	29	4.1	5.8	5.6	6.1	68	48	67	3.5	5.2	4
Іюнь	749.6	763.9	739.6	15.6	20.4	16.7	17.6	30.5	18	2.3	3	11.4	10.4	11.1	11.2	75	60	75	5.7	6.3	5
Іюль	746.6	754.7	735.5	16.9	21.0	17.6	18.5	29.2	24	8.0	14	13.3	11.9	12.2	12.7	83	67	85	6.3	6.3	5
Августъ	748.1	756.4	738.4	11.8	17.0	13.3	14.0	27.6	6	2.2	18	9.7	9.1	9.3	9.9	87	65	85	6.7	6.3	6
Сентябрь	746.1	759.6	736.1	6.6	10.7	7.8	8.4	16.3	6	0.1	9	4.9	6.8	7.1	7.1	92	73	88	8.7	7.8	6
Октябрь	748.1	761.1	733.0	4.8	8.4	6.2	6.5	17.4	4	— 2.1	23	3.7	6.1	6.7	6.5	93	80	90	8.8	8.3	7
Ноябрь	751.2	769.5	735.7	— 3.6	— 2.1	— 2.8	— 2.8	5.7	18	—20.9	27	— 5.4	3.4	3.6	3.5	90	85	88	8.2	8.8	7
Декабрь	751.0	763.2	721.7	—10.6	— 9.5	— 9.5	— 9.9	0.5	7	—33.2	29	—12.9	2.0	2.1	2.1	—	—	—	8.9	9.1	8
Годъ	750.0	774.7	721.7	0.9	4.8	2.0	2.6	30.5	—	—33.2	—	— 1.8	5.3	5.7	5.7	—	—	—	7.3	7.4	6
	φ = 59° 26′						**Ревель.**														λ = 24° 45
Январь	757.9	783.5	735.1	— 5.8	— 4.8	— 5.5	— 5.4	1.4	19	—19.4	28	— 8.3	2.8	2.8	2.7	89	85	85	8.7	8.9	7
Февраль	762.2	778.7	745.7	—12.7	—10.0	—11.7	—11.5	1.3	21	—24.2	9	—15.1	1.6	1.9	1.7	87	80	85	6.3	5.7	6
Мартъ	755.1	772.7	737.8	— 6.2	— 1.6	— 4.4	— 4.1	7.4	28	—16.1	22	— 7.8	2.8	3.6	3.1	92	85	90	7.8	6.8	6
Апрѣль	758.2	773.6	737.3	1.6	5.0	1.7	2.8	21.4	27	— 7.7	7	— 1.1	4.6	5.1	4.6	88	79	87	7.2	7.0	6
Май	765.9	779.9	752.2	11.0	14.3	10.5	11.9	24.0	24	1.1	5	6.5	6.8	6.7	6.7	68	55	70	3.6	4.2	3
Іюнь	760.7	770.5	752.2	14.9	17.8	14.9	15.9	27.2	11	5.1	3	11.4	10.0	10.1	10.4	79	65	81	5.6	4.9	5
Іюль	755.4	762.6	746.0	15.8	18.4	15.9	16.7	25.4	20	8.1	13	12.8	11.3	11.3	11.4	85	72	85	7.7	6.7	7
Августъ	757.2	764.6	740.5	14.8	18.2	14.7	15.9	24.0	5	5.1	20	11.2	10.2	10.2	10.6	82	65	83	5.6	6.0	5
Сентябрь	759.4	771.1	742.2	10.7	13.7	11.2	11.9	18.4	4	3.1	22	8.6	8.2	8.0	8.3	84	68	83	6.3	5.6	7
Октябрь	753.7	767.8	740.8	5.5	8.5	6.3	6.8	18.8	3	— 1.3	26	4.2	6.2	6.7	6.4	89	79	87	7.1	8.2	8
Ноябрь	761.3	780.2	735.3	2.5	3.5	2.9	3.0	10.4	17	— 5.3	28	1.0	5.0	5.1	5.2	88	82	87	8.1	9.0	9
Декабрь	758.1	773.6	717.6	— 4.6	— 4.0	— 4.6	— 4.4	1.6	5, 6	—	—	—	3.0	3.2	3.1	92	9?	91	8.5	9.0	9
Годъ	758.8	783.5	717.6	4.0	6.6	4.3	5.0	27.2	—	—	—	—	6.0	6.2	6.2	85	76	84	6.9	6.8	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 136^{m}$							**Totma.**																$G = 0.^{mm}95$	
2.2	2.5	2.2	0	0	3	10	11	31	4	3	31	20.1	6.2	28	11	11	0	0	1	17	3	31	31	Janvier
2.4	2.3	1.6	3	8	7	6	2	18	7	1	32	10.8	6.2	15	6	6	0	0	0	11	0	28	28	Février
2.2	2.7	2.0	0	5	4	14	14	20	10	1	25	20.3	3.6	1	13	13	0	0	2	22	0	20	31	Mars
1.4	2.3	1.4	6	2	1	7	7	26	7	5	29	10.3	8.3	25	4	3	0	0	8	7	0	2	27	Avril
2.1	3.6	1.5	11	8	2	4	8	14	19	8	19	17.0	9.0	26	6	3	0	3	1	12	5	0	12	Mai
1.2	3.3	0.8	4	3	1	6	6	12	14	13	31	50.5	30.6	27	9	1	0	7	2	7	0	0	1	Juin
2.2	3.3	1.3	7	9	4	8	7	27	13	3	15	110.3	20.8	16	12	0	0	2	4	12	0	0	0	Juillet
2.1	3.0	1.6	10	15	3	9	9	27	10	2	8	106.9	18.4	29	15	0	0	2	3	12	0	0	0	Août
2.2	3.1	1.4	1	2	0	5	9	17	24	15	17	119.2	14.8	2	21	0	0	0	0	17	0	0	2	Septembre
1.9	2.2	1.9	5	2	0	4	7	36	22	4	13	111.3	35.0	28	15	4	0	0	1	21	1	0	7	Octobre
2.2	2.3	2.6	6	6	1	7	3	19	25	14	9	31.2	5.0	17, 18	15	13	0	0	2	16	2	20	25	Novembre
1.7	2.6	3.2	3	6	1	5	7	25	22	8	16	39.0	6.6	25	17	17	0	0	1	20	2	31	31	Décembre
2.0	2.8	1.8	56	66	27	85	90	272	177	77	245	646.9	35.0	—	144	71	0	14	25	174	13	132	195	Année
$H = 156^{m}?$							**Nikolsk.**																$G = 0.^{mm}92$	
3.5	4.0	3.4	5	1	0	9	21	37	3	4	13	31.8	13.1	17	14	14	0	0	4	18	0	31	31	Janvier
3.9	3.7	2.7	18	5	0	3	10	19	3	16	10	6.4	2.1	15	11	11	0	0	0	14	0	28	28	Février
4.0	4.8	2.8	11	3	3	22	17	16	4	9	8	32.5	8.1	1	13	13	0	0	1	23	0	19	31	Mars
4.0	6.1	3.3	18	8	1	9	12	24	6	7	5	17.2	3.8	28	13	7	0	0	7	10	0	8	23	Avril
3.1	8.0	4.4	28	10	1	4	9	11	13	13	3	10.8	4.5	14	4	1	0	4	6	6	4	0	12	Mai
4.5	6.6	4.4	22	7	1	6	11	14	10	18	0	52.0	20.4	23	11	1	0	10	2	5	0	0	1	Juin
4.0	5.7	3.3	17	16	4	7	8	21	8	10	1	38.6	7.1	27	13	0	0	10	0	9	0	0	0	Juillet
2.5	4.8	1.9	23	6	2	4	12	12	9	10	15	56.8	14.2	7	11	0	0	3	1	14	0	0	1	Août
3.0	5.1	2.7	13	1	1	4	10	11	13	23	14	61.2	10.5	11	17	0	0	1	0	21	1	0	3	Septembre
2.7	4.7	2.6	3	0	0	12	29	15	12	6	14	94.9	24.1	17	14	4	0	0	0	18	0	0	6	Octobre
2.7	3.1	3.3	11	6	0	5	10	18	8	16	15	19.9	5.0	14	10	7	0	0	1	18	0	20	26	Novembre
2.0	2.3	2.5	9	3	0	10	20	11	4	9	26	31.0	6.7	7	15	15	0	0	0	22	0	31	31	Décembre
3.5	4.9	3.1	178	66	13	95	169	209	93	141	124	453.1	24.1	—	146	73	0	28	22	178	5	137	193	Année
$H = 124^{m}$							**Vologda.**																$G = 0.^{mm}92$	
2.5	3.8	3.3	2	4	6	33	23	11	5	7	2	29.2	8.7	28	13	13	0	0	2	14	0	30	31	Janvier
2.1	2.9	2.7	14	14	7	9	11	7	4	18	0	13.9	3.8	14	18	18	0	0	2	10	0	28	28	Février
2.4	3.1	2.2	14	11	2	18	15	13	2	13	5	34.5	6.1	1	15	15	0	0	1	17	0	22	31	Mars
1.9	3.0	1.6	15	6	5	10	16	12	7	17	2	11.4	5.7	25	9	4	0	0	5	9	0	8	23	Avril
2.0	4.3	2.0	25	4	3	6	5	4	11	33	2	14.3	6.7	4	6	0	0	2	6	5	1	0	5	Mai
2.1	3.6	2.0	17	9	7	10	5	10	11	20	1	38.5	9.7	26	12	1	1	5	3	9	0	0	0	Juin
1.7	3.1	1.5	20	11	4	3	8	11	9	24	3	96.8	28.4	8	17	0	0	4	1	6	0	0	0	Juillet
2.7	3.8	1.6	17	14	1	6	9	10	13	19	4	38.1	9.3	29	15	0	0	1	2	11	0	0	0	Août
3.2	4.1	2.8	13	2	3	6	6	9	11	37	3	68.2	15.9	7	18	0	0	0	1	19	0	0	0	Septembre
3.0	3.5	3.3	3	0	2	15	22	12	20	17	2	72.3	21.5	28	12	3	0	0	1	21	0	1	7	Octobre
3.0	3.7	3.5	8	6	7	5	9	12	19	23	1	25.7	7.1	18	15	12	0	0	3	22	0	15	24	Novembre
2.3	3.4	3.0	12	5	0	7	16	19	14	19	1	20.5	5.0	14	16	16	0	0	1	23	1	30	31	Décembre
2.4	3.6	2.5	160	86	47	128	145	130	126	247	26	463.4	28.4	—	166	82	1	12	28	166	2	134	180	Année
$H = 5.^{m}9$							**Revel.**																$G = 0.^{mm}94$	
2.1	2.6	1.7	2	4	10	21	13	9	2	6	26	42.9	6.5	17	17	17	0	0	0	23	0	26	31	Janvier
3.9	3.9	3.5	6	19	14	9	9	6	3	1	17	20.6	5.7	21	13	13	0	0	4	7	0	26	28	Février
3.1	3.5	2.2	6	6	2	10	25	15	4	3	22	24.9	7.5	5	17	13	0	0	4	14	0	21	31	Mars
2.3	3.0	2.0	5	5	1	3	20	9	9	4	34	21.4	2.6	8	20	10	0	0	5	15	1	4	20	Avril
1.4	3.0	2.0	4	8	4	13	6	4	9	5	40	16.7	10.4	25	7	0	0	0	11	3	0	0	0	Mai
1.8	2.9	1.1	3	8	5	0	4	4	15	11	37	32.2	7.8	27	12	0	0	1	2	2	0	0	0	Juin
2.3	2.6	1.5	3	5	5	3	13	13	17	6	27	85.1	17.9	13	20	0	0	1	1	11	0	0	0	Juillet
2.5	4.3	2.6	4	10	7	6	12	7	16	7	24	60.4	13.7	4	15	0	1	2	0	8	2	0	0	Août
3.2	3.5	2.5	10	5	2	3	7	8	24	9	22	69.0	16.1	6	17	0	1	1	3	5	1	0	0	Septembre
3.0	2.7	3.0	5	0	0	9	25	12	13	5	23	76.1	13.1	23	24	0	4	0	0	10	3	0	6	Octobre
3.7	3.9	4.2	8	9	5	3	16	14	17	4	13	48.0	11.3	8	16	5	0	0	0	18	3	3	11	Novembre
3.0	3.1	3.4	2	11	1	14	39	17	5	0	4	38.1	7.1	6	14	13	0	0	0	22	0	26	—	Décembre
2.7	3.2	2.5	58	90	56	94	189	118	134	61	289	535.4	17.9	—	192	71	6	5	30	138	10	106	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 59° 24′					**Пакерортскій маякъ.**															λ = 24° 4′
Январь	755.3	781.3	733.8	— 5.2	— 4.7	— 5.5	— 5.1	0.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.
Февраль	760.1	775.5	743.2	—11.7	— 9.4	—11.1	—10.7	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	7.
Мартъ	753.4	772.2	735.9	— 5.8	— 2.3	— 3.8	— 4.0	7.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.
Апрѣль	756.5	770.9	735.9	1.1	3.5	1.7	2.1	16.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.
Май	763.9	779.4	749.5	9.4	11.5	9.2	10.0	22.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	3.
Іюнь	758.4	768.0	749.7	14.7	16.1	13.9	14.9	23.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	6.
Іюль	753.4	760.6	743.0	15.5	17.2	15.6	16.1	22.1	22	—	—	—	11.1	11.4	11.1	85	78	84	7.5	6.8	7.
Августъ	755.4	762.6	738.7	15.2	17.3	15.5	16.0	21.8	7	—	—	—	10.7	11.2	11.1	83	76	83	5.8	5.8	5.
Сентябрь	758.2	770.3	741.3	11.3	13.0	11.9	12.1	23.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.
Октябрь	752.2	767.9	738.1	6.0	8.1	7.0	7.0	15.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	8.
Ноябрь	759.7	779.5	734.6	3.0	3.8	3.1	3.3	9.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.
Декабрь	756.1	771.4	715.3	— 4.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0	1.9	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.
Годъ	756.9	781.3	715.3	4.1	5.9	4.5	4.8	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	7.
	φ = 58° 23′					**Перновъ.**															λ = 24° 30′
Январь	757.4	782.1	736.8	— 5.9	— 4.7	— 5.7	— 5.4	1.4	17	—22.8	28	— 8.0	3.0	3.1	3.0	93	92	94	8.8	8.5	8.
Февраль	761.1	775.6	745.9	—12.6	— 9.5	—11.9	—11.3	— 0.4	21	—24.9	9	—16.3	1.7	2.0	2.0	89	81	88	7.8	6.4	6.
Мартъ	755.0	772.2	738.7	— 6.8	— 1.2	— 4.0	— 4.0	9.0	28	—19.9	24	— 8.6	2.8	3.5	3.2	94	82	90	7.8	7.2	7.
Апрѣль	758.1	772.0	738.8	2.0	5.5	2.6	3.4	18.2	30	—12.9	5	— 0.4	4.7	5.2	5.0	88	75	88	6.3	6.4	4.
Май	764.7	778.9	749.9	11.8	17.0	11.6	13.5	23.9	24	1.9	5	7.0	7.5	7.9	7.6	72	56	74	3.6	5.1	3.
Іюнь	760.4	768.9	751.8	15.5	19.9	15.5	17.0	31.0	20	2.6	2	11.3	10.3	10.3	10.2	78	60	77	5.6	6.3	5.
Іюль	755.4	763.1	745.2	16.3	19.0	16.2	17.2	25.0	20	8.3	6	13.5	11.9	12.0	11.7	86	74	85	7.2	6.9	6.
Августъ	757.1	763.1	740.2	15.1	18.5	14.7	16.1	22.2	3	4.7	17	11.9	10.7	11.1	11.1	85	70	85	6.1	6.6	5.
Сентябрь	759.9	770.9	744.1	10.1	14.1	10.8	11.7	19.5	4	2.2	22	7.9	8.5	9.0	8.9	91	75	91	6.8	6.2	5.
Октябрь	754.1	768.0	740.0	5.6	8.8	6.9	7.1	20.2	3	— 1.5	22	4.3	6.5	7.0	6.9	93	81	90	7.0	7.4	7.
Ноябрь	761.9	779.8	735.5	2.5	3.6	2.5	2.9	9.6	17	— 8.0	28, 29	0.9	5.2	5.2	5.1	91	85	89	9.0	8.8	8.
Декабрь	758.3	772.9	720.6	— 5.8	— 5.2	— 5.7	— 5.5	1.8	6	—19.2	19	— 8.1	2.9	3.0	2.9	92	91	92	8.6	8.4	8.
Годъ	758.6	782.1	720.6	4.0	7.2	4.5	5.2	31.0	—	—24.9	—	1.3	6.3	6.6	6.5	88	77	87	7.0	7.0	6.
	φ = 58° 23′					**Юрьевъ.**															λ = 26° 43′
Январь	751.7	775.4	729.6	— 6.5	— 5.6	— 6.6	— 6.2	0.8	17	—19.3	28	— 9.4	2.7	2.8	2.7	90	89	90	9.2	9.7	7.
Февраль	755.0	770.9	740.9	—14.4	—11.4	—13.2	—13.0	— 1.3	19	—26.9	9	—17.9	1.4	1.5	1.5	82	75	82	7.6	6.3	5.
Мартъ	749.1	766.7	731.9	— 7.4	— 2.5	— 4.5	— 4.8	6.3	27	—20.4	10	— 9.5	2.5	2.9	2.9	90	74	85	7.5	6.5	6.
Апрѣль	752.3	765.6	733.5	1.7	5.5	2.9	3.3	19.8	27	— 8.5	7	— 1.0	4.4	4.5	4.5	83	65	77	6.4	6.9	5.
Май	759.2	772.7	747.1	10.5	16.2	12.3	13.0	22.2	11	0.7	28	6.1	6.6	5.7	6.1	69	42	57	3.7	4.4	3.
Іюнь	754.3	764.1	745.3	14.5	19.0	15.6	16.4	27.5	11, 20	2.2	2	10.5	9.8	9.3	9.7	79	57	72	6.3	7.7	5.
Іюль	749.8	757.6	739.9	15.4	19.0	15.9	16.8	26.6	2	6.9	7	12.0	11.2	11.0	11.1	86	68	82	6.8	8.6	6.
Августъ	751.6	757.8	735.3	13.8	18.2	14.5	15.5	27.7	24	4.7	17	10.1	10.0	9.3	10.1	86	58	80	6.1	6.5	5.
Сентябрь	753.7	764.4	737.9	8.4	13.5	10.0	10.6	22.0	4	— 1.7	22	6.2	7.7	7.7	8.0	92	67	86	7.3	6.9	5.
Октябрь	748.8	762.4	735.0	4.2	7.6	5.4	5.7	18.3	3	— 4.0	27	2.5	5.9	6.2	6.2	94	78	90	7.4	8.3	5.
Ноябрь	755.8	773.5	733.8	1.3	2.3	1.1	1.6	10.6	17	—10.8	28	— 1.2	4.7	4.7	4.6	89	84	90	8.4	9.5	8.
Декабрь	752.8	766.3	715.3	— 7.6	— 7.2	— 7.9	— 7.6	1.4	6	—21.0	28	—10.9	2.5	2.4	2.4	89	86	89	8.2	8.7	7.
Годъ	752.8	775.4	715.3	2.8	6.2	3.8	4.3	27.7	—	—26.9	—	— 0.2	5.8	5.7	5.8	86	70	82	7.1	7.5	6.
	φ = 57° 3′					**Усть-Двинскъ.**															λ = 24° 0′
Январь	757.2	779.6	737.4	— 4.6	— 3.2	— 3.9	— 3.9	1.8	18	—17.1	28, 29	— 6.3	3.2	3.3	3.2	93	89	91	9.0	9.1	8.
Февраль	760.4	773.9	744.4	—11.0	— 7.1	— 9.6	— 9.2	2.0	21	—21.4	18	—13.1	1.9	2.1	2.0	89	76	85	7.9	7.4	5.
Мартъ	755.4	772.9	737.9	— 5.5	— 0.3	— 3.1	— 3.0	7.0	27	—16.1	2	— 6.9	3.0	3.5	3.4	94	78	89	7.8	7.1	6.
Апрѣль	759.0	771.6	739.1	3.2	6.9	4.2	4.8	19.7	26	— 4.8	5	1.4	5.2	5.3	5.3	88	71	83	6.6	5.8	4.
Май	764.8	778.4	747.8	12.5	16.3	12.7	13.8	23.3	17	5.5	6	9.1	8.1	8.5	8.4	75	63	77	3.8	4.0	3.
Іюнь	760.9	768.6	752.0	15.8	18.4	15.5	16.6	28 9	20	5.5	1	12.6	10.6	10.7	10.7	79	69	81	6.0	4.8	5.
Іюль	756.3	764.3	745.1	17.0	20.2	17.4	18.2	27.9	2	11.0	7	14.1	12.0	12.2	12.0	83	69	81	6.7	5.8	5.
Августъ	757.6	763.9	739.1	14.1	18.3	15.2	15.9	29.3	24	6.3	16	12.2	10.7	11.4	11.3	88	72	87	6.7	6.3	5.
Сентябрь	761.2	772.8	748.0	11.3	14.9	12.2	12.8	22.9	4	5.5	26	9.7	8.8	9.6	9.3	89	76	88	6.6	5.9	4.
Октябрь	755.1	768.3	738.7	6.0	9.6	7.6	7.7	18.7	3	— 1.8	29	5.1	6.6	7.1	7.0	92	79	88	6.9	7.0	7.
Ноябрь	762.9	779.2	736.3	3.0	4.1	3.0	3.4	11.1	17	— 9.0	28	1.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.
Декабрь	758.5	773.6	721.4	— 6.4	— 5.9	— 6.1	— 6.1	1.8	5, 6	—19.1	30	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.
Годъ	759.1	779.6	721.4	4.6	7.7	5.4	5.9	29.3	—	—21.4	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.

Packerort (phare).

$H = 25.^{m}2$ $G = 0.^{mm}94$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.7	2.3	2.2	8	5	6	33	20	11	1	5	4	16.7	7.2	15	6	6	0	—	0	19	0	29	—	Janvier
3.5	3.7	3.8	7	14	21	17	6	7	1	0	11	29.4	8.0	5	6	6	0	—	2	13	1	27	—	Février
3.0	3.3	2.7	11	10	2	12	9	34	4	1	10	8.8	3.5	4	4	4	0	—	0	12	0	25	—	Mars
2.7	3.3	2.8	3	6	11	8	11	34	3	8	6	3.7	1.3	7, 22	4	0	0	—	1	14	0	5	—	Avril
2.5	2.7	2.2	11	14	15	6	6	3	14	6	18	14.0	10.4	24	3	0	0	—	7	3	0	0	—	Mai
2.0	2.6	1.7	16	15	5	3	5	8	22	15	1	20.9	8.7	27	7	0	0	—	0	7	0	0	—	Juin
4.0	4.3	3.9	5	10	3	3	19	19	21	13	0	101.8	22.2	8	18	0	0	—	0	14	0	0	—	Juillet
4.1	5.6	4.7	4	4	23	6	19	14	18	5	0	77.3	14.2	29	13	0	0	—	3	7	2	0	—	Août
4.3	4.9	5.9	21	8	3	2	12	11	23	9	1	74.2	18.0	19	11	0	0	—	1	11	1	0	—	Septembre
5.1	5.8	5.4	9	0	3	18	36	5	13	7	2	91.5	11.3	23	21	0	0	—	0	17	1	0	—	Octobre
5.0	5.7	6.6	10	5	3	10	23	10	18	10	1	54.9	10.0	7	11	1	0	—	0	24	3	2	—	Novembre
4.5	5.1	4.1	10	3	8	18	43	9	1	0	1	13.6	5.2	9	5	4	0	—	0	23	0	23	—	Décembre
3.7	4.1	3.8	115	94	103	136	209	165	139	79	55	509.8	22.2	—	109	21	0	?	14	164	8	111	—	Année

Pernov.

$H = 9.^{m}8$ $G = 0.^{mm}88$

5.1	4.1	4.1	5	9	18	21	17	14	3	6	0	33.2	6.4	23	18	18	0	0	0	23	0	24	30	Janvier
6.4	7.1	6.1	8	26	15	7	11	8	2	4	3	6.4	3.5	21	8	8	0	0	4	13	4	28	28	Février
4.0	6.2	4.8	12	4	7	14	25	15	4	8	4	16.3	4.7	30	15	12	0	0	2	17	0	19	29	Mars
5.6	5.7	5.7	9	6	6	8	19	23	4	5	10	16.1	5.7	9	15	9	0	0	6	11	3	1	16	Avril
4.7	6.6	4.2	11	7	22	10	6	19	7	10	1	21.5	6.0	26	5	0	0	2	10	4	0	0	0	Mai
4.8	6.8	4.2	11	11	4	3	7	26	11	13	4	36.6	15.1	30	9	0	0	2	3	6	0	0	0	Juin
6.1	7.8	5.2	4	1	2	5	14	39	17	8	3	102.1	36.9	8	17	0	0	2	0	11	1	0	0	Juillet
6.1	8.6	5.6	5	11	11	9	14	24	14	4	1	66.5	12.0	7	17	0	1	6	4	13	6	0	0	Août
5.5	7.7	5.9	7	6	1	2	10	23	20	16	5	35.1	9.5	8	15	0	0	2	3	7	2	0	0	Septembre
5.5	8.0	7.6	3	1	3	17	19	24	13	9	4	81.8	16.0	24	17	3	2	2	0	14	7	0	4	Octobre
6.4	7.2	6.6	6	4	8	9	9	23	19	10	2	39.1	10.1	6	11	1	0	0	0	21	4	4	9	Novembre
6.0	6.1	6.1	5	6	11	23	22	15	3	2	6	26.0	8.8	5	14	13	1	0	2	24	3	27	30	Décembre
5.7	6.8	5.5	87	92	108	128	173	253	117	95	43	480.7	36.9	—	161	64	4	16	34	164	30	103	146	Année

Ïouriev.

$H = 75.^{m}0$ $G = 0.^{mm}86$

3.8	3.9	3.7	2	8	17	27	12	13	11	3	0	39.7	4.5	16, 21	20	20	0	0	0	24	0	27	31	Janvier
3.2	3.4	3.1	4	20	18	10	9	5	9	3	6	17.3	4.0	21	17	17	0	0	4	12	0	28	28	Février
3.5	3.7	3.7	11	1	8	14	12	16	16	13	2	23.4	8.9	4	11	11	0	0	4	14	0	22	31	Mars
3.3	4.0	2.8	5	4	5	9	17	21	22	7	0	27.8	6.1	22	15	9	0	0	6	14	0	3	20	Avril
2.9	4.2	2.9	8	13	29	12	3	6	12	8	2	9.9	2.1	23	10	0	0	0	12	7	0	0	0	Mai
2.4	3.5	2.5	12	9	6	5	9	8	25	15	1	97.5	47.5	27	13	0	0	3	2	7	0	0	0	Juin
2.7	3.6	2.8	1	2	4	9	14	26	29	7	1	137.1	22.2	17	22	0	0	6	0	15	0	0	0	Juillet
3.1	4.3	3.0	3	12	14	9	12	21	18	4	0	30.2	5.3	26	11	0	0	4	5	11	0	0	0	Août
3.7	4.3	3.5	1	8	1	4	6	18	38	14	0	41.2	10.8	1	12	0	0	0	3	11	0	0	1	Septembre
3.7	4.4	3.9	0	0	6	16	19	24	21	7	0	60.4	25.2	24	17	3	0	0	2	14	0	0	10	Octobre
4.3	4.7	4.4	4	4	7	11	7	21	28	8	0	49.0	14.1	6	12	3	0	0	1	23	0	7	18	Novembre
3.9	3.6	3.7	1	7	8	22	19	22	13	0	1	19.9	4.6	7	14	13	0	0	2	20	0	29	31	Décembre
3.4	4.0	3.3	52	88	123	148	139	201	242	89	13	553.4	47.5	—	174	76	0	13	41	172	0	116	170	Année

Oust-Dvinsk.

$H = 6.^{m}9$ $G = 0.^{mm}80$

5.7	6.2	6.5	2	6	20	24	23	8	6	1	3	34.4	6.9	21	19	17	0	0	0	24	3	25	29	Janvier
5.4	5.1	4.9	7	19	15	18	7	4	1	2	11	10.1	2.7	27	16	15	0	0	2	12	0	27	28	Février
5.0	6.3	4.6	9	2	3	25	22	6	2	12	12	43.2	13.6	30	16	13	0	0	2	16	2	15	28	Mars
4.7	5.7	4.6	10	6	5	18	16	16	7	8	4	24.5	4.3	9	15	7	0	2	4	8	0	1	15	Avril
3.7	5.9	4.1	21	10	15	19	7	4	2	8	7	14.7	5.5	28	9	0	0	2	11	2	0	0	0	Mai
4.1	5.2	4.3	21	9	5	11	8	5	7	19	5	127.7	67.7	27	11	0	1	5	1	5	0	0	0	Juin
4.6	5.1	4.3	6	5	1	9	17	14	16	12	13	100.2	23.2	22	18	0	2	4	2	9	0	0	0	Juillet
4.9	6.0	3.7	11	11	7	12	18	16	7	4	7	78.9	23.2	6	14	0	0	3	3	10	1	0	0	Août
4.4	4.7	5.3	19	2	0	4	19	11	14	14	7	32.5	8.5	8	13	0	1	1	4	10	0	0	0	Septembre
5.5	6.2	6.5	9	2	0	20	25	20	8	6	3	82.7	33.5	24	18	1	1	1	2	13	0	0	4	Octobre
6.4	6.0	6.2	5	8	9	9	16	21	11	8	3	49.1	9.6	13	17	5	1	0	0	20	2	5	8	Novembre
6.3	5.7	5.9	4	5	9	30	32	5	2	3	3	32.2	9.0	7	13	13	0	0	2	16	4	21	30	Décembre
5.1	5.7	5.1	124	85	89	199	210	130	83	97	78	630.2	67.7	—	179	71	6	18	33	145	12	94	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 56° 57′						**Рига.**														λ = 24° 6
Январь	756.7	778.9	738.0	— 4.5	— 2.7	— 3.8	— 3.7	3.4	20	—18.8	28	— 6.1	3.0	3.3	3.2	87	84	—	9.0	8.0	8
Февраль	760.0	773.0	744.3	—11.0	— 7.1	— 9.5	— 9.2	2.4	21	—21.6	18	—12.7	1.8	2.2	2.0	88	78	—	7.9	6.7	5
Мартъ	754.9	772.0	738.3	— 4.9	— 0.2	— 2.4	— 2.5	6.8	27	—14.4	10	— 6.0	3.0	3.5	3.4	91	75	86	7.5	6.1	6.
Апрѣль	758.5	770.9	739.1	3.9	8.0	4.7	5.5	20.2	27	— 4.6	5	1.7	5.2	5.0	5.3	83	63	81	6.0	4.7	3.
Май	764.2	777.7	747.3	13.1	17.8	12.9	14.6	23.6	24	5.0	2, 6	8.8	7.5	7.3	7.7	66	48	70	3.2	3.1	2.
Іюнь	760.5	767.8	751.3	16.6	19.7	15.4	17.2	28.8	20	6.4	1	12.2	10.0	9.7	10.2	71	57	78	4.3	4.2	3.
Іюль	755.9	763.6	745.2	17.4	21.1	17.3	18.6	28.2	2	10.3	8	13.5	11.4	11.6	11.8	77	63	80	5.0	5.2	4.
Августъ	757.1	763.0	739.4	14.3	19.0	15.4	16.2	26.8	24	7.0	17	11.2	10.1	10.3	11.0	82	63	84	5.8	5.8	4.
Сентябрь	760.6	771.5	748.1	10.3	15.1	11.4	12.3	22.2	4	4.0	22, 26	8.6	8.4	8.9	8.7	90	69	86	6.3	5.3	4.
Октябрь	754.7	768.1	738.7	5.3	9.7	6.8	7.3	17.8	3	— 1.5	22	4.3	6.3	6.9	6.6	92	76	88	6.3	6.8	6.
Ноябрь	762.4	778.7	737.5	2.3	4.1	2.2	2.9	10.8	17	— 9.5	28	0.7	5.0	5.4	5.0	88	83	88	8.1	8.4	7.
Декабрь	758.0	772.9	721.5	— 6.7	— 5.6	— 6.4	— 6.2	1.8	5	—18.9	31	— 8.6	2.7	2.8	2.6	89	86	87	6.1	7.1	6.
Годъ	758.6	778.9	721.5	4.7	8.2	5.3	6.1	28.8	—	—21.6	—	2.3	6.2	6.4	6.5	84	70	—	6.3	6.0	5.
	φ = 56° 58′						**Гольдингенъ.**														λ = 21° 58
Январь	752.7	776.4	735.4	— 5.7	— 3.9	— 4.5	— 4.7	2.2	19	—27.2	28	— 7.5	2.9	3.3	3.2	93	90	92	8.8	8.4	8.
Февраль	756.6	768.5	738.9	—10.4	— 6.0	— 9.2	— 8.5	1.5	21	—21.8	9	—13.4	2.0	2.3	2.2	90	77	89	8.5	7.3	5.
Мартъ	751.3	768.4	734.3	— 4.3	0.9	— 2.5	— 2.0	7.0	26	—16.4	9	— 6.3	3.2	3.6	3.4	91	71	86	8.4	7.4	7.
Апрѣль	755.1	768.0	733.6	3.8	9.3	4.6	5.9	23.2	26	— 6.9	5	1.0	5.0	5.0	5.2	83	59	81	6.1	6.1	4.
Май	761.0	775.5	742.5	11.6	19.2	11.9	14.2	24.8	17	0.4	6	6.1	7.8	7.4	7.5	76	46	71	4.4	5.1	3.
Іюнь	757.6	764.1	749.7	14.7	20.4	13.5	16.2	28.2	20	2.4	4	8.4	10.1	9.6	9.5	80	54	81	4.9	6.0	4.
Іюль	752.7	759.8	741.5	16.2	20.3	15.2	17.2	27.8	29	7.8	6, 7	12.1	11.9	12.3	11.6	86	70	90	5.2	6.7	5.
Августъ	753.9	760.3	737.0	14.0	19.1	14.5	15.9	26.9	24	5.8	17	11.2	10.7	11.3	11.2	90	69	91	6.1	7.0	6.
Сентябрь	758.0	769.4	746.4	10.5	15.5	11.1	12.4	25.6	4	3.0	22	8.3	8.9	9.6	9.1	93	73	91	6.1	7.1	4.
Октябрь	751.2	765.4	736.5	5.1	9.8	6.3	7.0	21.5	3	— 2.9	29	3.7	6.2	6.9	6.7	92	75	91	6.5	7.4	6.
Ноябрь	759.5	775.7	731.6	3.0	4.5	2.7	3.4	11.1	17	— 9.0	30	0.9	5.3	5.4	5.2	89	82	90	9.3	8.3	7.
Декабрь	754.4	770.2	716.9	— 6.6	— 4.3	— 5.6	— 5.5	5.0	5	—23.3	20	— 9.5	2.7	3.0	2.8	92	86	88	8.0	8.6	7.
Годъ	755.3	776.4	716.9	4.3	8.7	4.8	6.0	28.2	—	—27.2	—	1.2	6.4	6.6	6.5	88	71	87	6.9	7.1	5.
	φ = 56° 31′						**Либава.**														λ = 21° 1
Январь	756.5	779.4	739.4	— 4.1	— 2.6	— 3.1	— 3.3	2.5	17, 19	—16.2	28	— 5.7	3.2	3.4	3.5	91	88	90	8.8	8.1	8
Февраль	760.2	771.1	741.5	— 8.0	— 5.6	— 7.1	— 6.9	0.9	19	—17.2	5	— 9.7	2.3	2.6	2.4	86	82	85	8.7	7.1	7.
Мартъ	755.3	772.3	737.6	— 2.4	1.0	— 0.9	— 0.8	5.1	27, 30	—11.0	7	— 3.5	3.4	3.8	3.6	87	77	83	8.4	7.3	7.
Апрѣль	759.3	771.5	737.4	4.5	7.1	5.1	5.6	20.2	27	— 4.4	5	2.6	5.1	5.0	5.1	79	67	77	5.1	3.9	3.
Май	764.8	778.5	744.9	12.8	15.9	12.9	13.9	23.6	18, 19	4.5	13	9.1	7.6	7.3	7.2	69	56	65	3.2	4.4	2.
Іюнь	761.9	768.9	753.6	14.6	16.5	14.2	15.1	27.6	20	7.2	1, 2	11.4	9.3	9.2	9.3	74	66	77	4.2	3.9	3.
Іюль	757.1	764.2	745.1	16.5	18.5	16.4	17.1	24.3	29	9.7	6	14.3	11.2	11.4	11.2	81	71	80	6.7	6.2	4.
Августъ	758.1	765.2	743.1	15.5	17.5	15.9	16.3	22.2	23	9.8	16	13.4	10.8	10.9	11.0	82	73	81	6.6	6.4	5.
Сентябрь	762.4	773.9	750.9	12.6	14.7	13.2	13.5	21.3	4	7.2	22	11.1	8.9	9.0	9.1	82	72	80	7.1	7.2	4.
Октябрь	755.1	770.1	742.4	7.4	9.8	8.4	8.5	18.8	10	0.5	22	6.0	6.4	6.8	6.4	82	74	77	6.6	7.8	7.
Ноябрь	763.8	779.5	737.6	4.0	4.8	4.1	4.3	9.6	6, 17	— 9.2	30	2.2	5.3	5.2	5.3	83	78	82	7.9	7.3	7.
Декабрь	758.0	774.5	719.0	— 4.0	— 2.8	— 3.7	— 3.5	5.7	5	—16.1	31	— 6.4	3.1	3.3	3.1	86	84	84	8.6	8.3	7.
Годъ	759.4	779.5	719.0	5.8	7.9	6.3	6.7	27.6	—	—17.2	—	3.7	6.4	6.5	6.4	82	74	80	6.8	6.5	5.
	φ = 60° 28′						**Сермакса.**														λ = 33° 5
Январь	761.2	786.4	732.3	—10.1	— 8.4	—10.2	— 9.6	2.6	1	—32.9	31	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.
Февраль	763.9	783.3	747.7	—19.5	—14.1	—18.1	—17.2	— 3.0	24	—34.1	10	—23.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.
Мартъ	757.1	775.9	740.1	— 9.3	— 1.4	— 6.3	— 5.7	6.4	28	—24.9	11	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.
Апрѣль	759 4	772.4	743.1	— 2.2	4.7	— 0.4	0.7	14.1	27	—15.9	14	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	6.
Май	766.0	779.2	753.7	8.5	12.3	8.4	9.7	21.5	20	0.0	28	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	6.
Іюнь	760.1	772.4	748.7	15.1	18.7	13.7	15.8	26.9	17	2.3	3	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.
Іюль	756.2	763.5	746.9	15.2	18.8	14.7	16.2	24.2	2	8.4	21	11.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.
Августъ	757.9	765.5	745.1	13.2	17.8	13.1	14.7	29.6	6	4.4	30	9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.
Сентябрь	757.8	771.1	742.7	8.5	11.9	8.9	9.8	20.2	5	2.8	22	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.
Октябрь	755.8	768.3	744.3	5.1	8.1	5.9	6.4	17.6	4	— 4.2	23	3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.
Ноябрь	761.2	780.9	744.4	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	7.6	17	—11.1	27	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.
Декабрь	760.6	772.7	735.1	— 7.7	— 7.0	— 7.8	— 7.5	0.4	6	—25.9	28	—11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.
Годъ	759.8	786.4	725.1	1.4	5.2	1.8	2.8	29.6	—	—34.1	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бурп. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 12.7^{m}$							**Riga.**																$G = 0.80^{mm}$	
3.5	3.3	5	14	13	7	24	18	0	1	11	38.6	7.3	9	18	17	0	0	1	22	4	23	29	Janvier
3.2	3.1	13	22	12	10	13	6	0	1	7	13.6	2.6	21	16	16	0	0	4	12	2	26	28	Février
3.7	2.7	11	4	4	13	28	14	4	7	8	38.7	11.0	30	18	14	0	0	5	14	4	15	28	Mars
3.5	2.7	8	1	1	5	30	21	6	11	7	24.2	6.6	23	16	9	0	1	9	4	3	1	13	Avril
4.4	1.8	24	14	14	10	11	8	3	7	2	15.4	3.4	25	11	0	0	2	17	2	1	0	0	Mai
3.5	1.5	25	7	5	4	13	15	3	14	4	96.7	30.2	27	13	0	1	6	3	2	0	0	0	Juin
3.3	2.2	13	2	1	1	32	31	5	7	1	129.6	35.3	22	22	0	0	5	5	2	0	0	0	Juillet
4.2	2.5	11	11	8	4	24	21	7	7	0	75.1	25.0	6	16	0	0	2	2	6	0	0	0	Août
3.5	2.1	12	7	2	4	16	28	6	7	8	37.6	11.0	12	17	0	0	1	7	6	0	0	0	Septembre
3.7	2.2	3	1	2	7	31	32	1	4	12	74.3	30.5	24	20	1	0	1	3	8	3	0	6	Octobre
2.9	2.1	5	4	1	1	22	28	4	3	22	60.1	16.5	7	20	5	0	0	0	16	3	6	11	Novembre
2.1	1.2	2	4	3	6	26	19	0	0	33	40.0	11.0	7	16	15	0	0	2	13	2	21	30	Décembre
3.7	2.3	132	91	66	72	270	241	39	69	115	643.9	35.3	—	203	77	1	18	60	107	22	92	145	Année
$H = 41.6^{m}$							**Goldingen.**																$G = 0.80^{mm}$	
4.0	4.0	3	11	11	20	19	14	5	5	5	51.7	10.4	23	27	22	0	0	1	24	2	26	29	Janvier
3.3	2.5	4	26	16	14	8	6	5	5	0	15.7	3.4	21	14	13	0	0	3	14	0	25	28	Février
3.5	2.3	5	2	4	15	15	17	4	15	16	20.8	8.5	4	13	12	0	0	0	14	0	12	29	Mars
3.6	3.1	7	1	1	15	14	20	12	17	3	39.4	7.4	9	15	7	0	0	6	6	2	0	14	Avril
4.2	1.5	8	16	14	13	3	9	8	13	9	15.7	7.4	24	8	0	0	3	8	5	0	0	0	Mai
4.4	1.8	5	10	4	4	5	16	16	20	10	67.1	18.1	28	10	0	0	3	4	7	1	0	0	Juin
4.8	2.5	1	1	1	6	10	35	18	13	9	68.9	13.8	14	18	0	0	1	0	10	0	0	0	Juillet
3.8	1.8	2	8	5	9	7	21	13	4	24	154.1	75.6	6	19	0	0	2	4	12	1	0	0	Août
4.2	3.1	6	1	0	2	8	24	23	17	9	68.6	18.7	13	21	0	0	1	3	9	1	0	0	Septembre
3.4	2.2	2	1	3	11	20	25	21	6	4	138.2	22.2	12	21	2	1	1	1	12	1	0	5	Octobre
4.0	2.9	5	3	6	8	8	22	19	9	10	60.0	14.3	13	21	3	0	0	0	19	1	5	12	Novembre
2.5	2.3	5	6	12	44	11	9	3	3	0	34.6	8.1	5	16	13	0	0	1	18	0	25	30	Décembre
3.9	2.5	53	86	77	161	128	218	147	126	99	734.8	75.6	—	203	74	1	13	31	150	9	93	147	Année
$H = 5.7^{m}$							**Libava.**																$G = 0.77^{mm}$	
3.4	3.7	1	14	29	27	8	5	4	4	1	54.8	11.4	23	19	16	0	0	1	26	1	24	27	Janvier
3.9	3.8	9	20	25	14	3	5	5	3	0	23.0	5.2	6	13	13	0	0	1	13	0	25	28	Février
4.0	3.9	8	6	6	27	16	14	3	11	2	32.5	10.1	24	14	13	0	0	1	17	1	12	27	Mars
4.7	3.9	13	3	3	20	9	16	16	9	1	23.5	5.8	6	10	5	0	1	8	2	3	0	7	Avril
4.2	2.6	13	9	26	12	6	8	7	11	1	30.6	12.4	24	9	0	1	2	12	1	1	0	0	Mai
4.1	2.6	16	6	6	6	10	12	17	16	1	25.2	6.4	28	6	0	0	0	13	3	0	0	0	Juin
4.7	3.4	4	2	3	6	17	27	26	7	1	100.8	29.3	14	16	0	1	2	3	9	0	0	0	Juillet
4.7	4.0	6	8	6	9	10	23	22	5	4	113.5	44.5	6	17	0	0	2	5	14	4	0	0	Août
4.2	4.2	12	5	0	8	6	16	19	19	5	65.5	18.2	20	14	0	0	1	2	10	2	0	0	Septembre
5.2	4.7	4	1	6	22	17	12	17	13	1	105.2	31.2	4	27	1	3	4	1	11	6	0	0	Octobre
5.0	4.8	6	6	9	15	10	10	23	11	0	58.7	13.8	12	17	1	0	0	0	16	5	5	7	Novembre
4.2	4.3	5	7	25	31	8	4	8	4	1	55.3	24.7	5	13	11	0	0	1	21	4	20	28	Décembre
4.4	3.8	97	87	144	197	120	152	167	113	18	778.6	44.5	—	175	60	5	12	48	143	27	86	124	Année
$H = 9.5^{m}$							**Sermaksa.**																$G = 1.01^{mm}$	
2.7	3.3	2	5	34	19	15	8	5	3	2	36.5	9.0	22	13	13	0	0	1	23	1	29	31	Janvier
2.9	3.0	14	20	15	11	11	3	3	1	6	17.7	5.5	21	9	9	0	0	6	12	2	28	28	Février
3.4	2.8	12	19	19	12	12	3	9	3	4	13.2	5.1	5	9	8	0	0	4	10	1	20	31	Mars
3.0	2.1	13	9	15	18	14	6	9	6	0	13.5	6.1	8	9	4	0	0	2	9	0	5	23	Avril
4.1	2.1	16	12	10	6	6	5	21	17	0	*9.4*	*2.8*	30	6	0	0	1	3	4	0	0	1	Mai
3.9	1.9	15	17	10	6	8	6	16	12	0	*53.2*	*21.2*	26	12	0	0	4	0	7	0	0	0	Juin
3.5	2.1	8	11	11	9	16	9	20	9	0	*58.9*	*16.6*	9	14	0	0	2	0	13	0	0	0	Juillet
4.5	2.6	10	11	15	6	14	15	17	5	0	*12.7*	*4.0*	6	8	0	0	0	2	4	0	0	0	Août
4.9	4.1	10	4	10	7	8	7	26	16	2	*37.8*	*21.1*	20	7	0	0	0	0	6	0	0	0	Septembre
3.5	3.1	5	3	8	21	29	11	9	7	0	70.8	22.2	25	15	6	3	0	0	21	0	0	3	Octobre
4.0	4.1	8	4	11	12	16	16	15	7	1	23.3	7.1	1	11	6	0	0	0	21	2	10	18	Novembre
2.7	2.9	4	9	14	20	30	7	8	1	0	21.4	3.6	22	16	16	0	0	1	24	0	29	31	Décembre
3.6	2.8	117	124	172	147	179	96	158	87	15	*368.4*	22.2	—	129	62	3	7	19	154	6	121	166	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 7′ Новая Ладога. λ = 32° 19′																					
Январь	760.3	785.6	732.2	— 9.6	— 8.0	— 9.7	— 9.1	2.1	1	—32.7	31	—13.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7
Февраль	763.2	782.0	746.7	—18.4	—14.1	—17.3	—16.6	— 4.5	27	—33.6	9	—22.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5
Мартъ	756.2	775.0	737.9	— 8.1	— 2.5	— 6.5	— 5.7	5.1	27	—23.9	1	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	4
Апрѣль	758.8	771.6	744.6	— 0.5	3.6	— 0.8	0.8	18.7	28	—19.0	7	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5
Май	765.3	778.9	752.3	10.8	13.2	9.1	11.0	21.6	25	0.2	1	4.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	4
Іюнь	759.5	771.9	748.0	*16.5*	18.3	15.3	*16.7*	26.8	11	4.5	5	11.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5
Іюль	755.4	762.9	745.8	*17.4*	18.7	16.0	*17.4*	25.2	21	7.9	7	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6
Августъ	757.3	764.2	744.4	*16.3*	17.8	14.1	*16.1*	30.0	6	4.9	21	10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5
Сентябрь	757.3	769.3	741.5	10.2	12.6	9.3	10.7	18.9	5	3.0	19	6.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6
Октябрь	755.0	767.3	744.5	5.7	8.2	5.8	6.6	17.7	4	— 2.3	23	3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8
Ноябрь	760.9	780.5	740.3	— 0.1	1.1	0.2	0.4	9.0	17	—12.4	27	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7
Декабрь	759.9	772.7	723.8	— 7.5	— 7.1	— 7.6	— 7.4	0.5	6	—26.4	28	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8
Годъ	759.1	785.6	723.8	2.7	5.2	2.3	3.4	30.0	—	—33.6	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6
φ = 59° 59′ Кронштадтъ. λ = 29° 47′																					
Январь	759.2	785.3	731.0	— 8.4	— 7.4	— 8.6	— 8.1	0.9	1	—26.8	31	—12.0	2.4	2.6	2.3	91	90	90	9.0	9.0	8
Февраль	762.8	782.2	743.7	—17.3	—13.1	—15.4	—15.3	— 2.6	19	—28.5	9	—19.9	1.2	1.5	1.4	89	83	89	7.4	4.8	5
Мартъ	755.7	773.9	738.4	— 8.1	— 2.5	— 5.5	— 5.4	4.0	28	—20.4	1	—10.0	2.4	3.1	2.8	92	79	87	7.0	5.7	5
Апрѣль	758.2	771.7	742.6	— 0.6	4.4	1.3	1.7	13.6	27	—12.4	6	— 2.7	4.1	4.9	4.5	89	76	86	5.7	5.4	6
Май	765.3	778.6	751.8	8.8	13.8	9.5	10.7	23.6	23	0.7	2	5.4	6.7	7.3	6.7	77	61	74	3.0	3.4	3
Іюнь	759.5	770.9	749.2	15.2	18.5	16.1	16.6	26.8	20	6.4	2	12.9	11.0	11.5	11.3	84	71	81	6.5	6.3	5
Іюль	755.1	762.6	745.9	15.9	18.3	16.4	16.9	25.0	2	10.3	12	13.9	11.6	11.8	12.1	86	75	86	7.2	6.7	7
Августъ	757.0	765.2	743.0	14.7	18.1	15.5	16.1	26.0	6	8.7	16	12.7	10.5	10.7	10.9	82	68	81	5.4	5.8	5
Сентябрь	757.6	768.1	739.8	9.7	12.6	10.7	11.0	19.8	4	4.2	16	8.2	8.0	8.2	8.2	88	76	84	6.1	5.9	5
Октябрь	754.2	767.5	743.5	6.0	7.9	6.3	6.7	16.8	4	— 0.3	27	4.6	6.7	7.0	6.7	94	87	91	8.0	8.0	7
Ноябрь	760.8	779.7	734.5	1.4	2.1	1.7	1.7	12.0	17	—10.3	28	— 1.2	4.7	4.9	4.7	—	—	—	8.7	8.2	8
Декабрь	758.6	771.7	721.1	— 6.2	— 5.2	— 5.8	— 5.7	0.8	1	—16.1	28	— 8.2	2.5	2.8	2.6	—	—	—	8.6	9.0	7
Годъ	758.7	785.3	721.1	2.6	5.6	3.5	3.9	26.8	—	—28.5	—	0.3	6.0	6.4	6.2	—	—	—	6.9	6.5	6
φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′																					
Январь	759.5	784.9	730.6	— 8.6	— 7.5	— 9.1	— 8.4	2.1	1	—29.7	31	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7
Февраль	762.9	783.1	745.2	—19.2	—14.1	—16.3	—16.5	— 3.8	24	—32.9	9	—22.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	5
Мартъ	755.9	774.3	737.8	— 8.7	— 2.5	— 6.7	— 6.0	5.2	13	—24.2	3	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5
Апрѣль	758.3	773.0	743.5	— 0.8	4.0	0.1	1.1	15.9	29	—14.2	7, 14	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	6
Май	765.4	780.1	752.1	8.8	12.4	8.7	10.0	22.5	25	0.1	2	3.5	6.2	5.8	6.3	70	54	75	3.5	4.9	3
Іюнь	759.2	771.8	748.5	14.9	17.7	15.2	15.9	25.6	11	2.8	2	11.6	10.4	10.1	10.6	81	66	81	7.3	7.9	7
Іюль	755.4	762.9	746.1	15.5	18.3	15.9	16.6	25.8	21	9.1	7	12.4	11.0	10.9	11.3	84	71	85	6.9	8.3	7
Августъ	757.1	764.5	743.7	13.8	17.3	14.4	15.2	26.3	5	4.4	21	10.3	10.4	10.2	10.6	87	68	86	5.0	6.3	5
Сентябрь	757.3	768.8	740.5	8.7	12.2	9.4	10.1	18.9	4	1.7	22	6.5	7.6	7.4	7.8	90	69	88	6.2	6.9	5
Октябрь	754.6	767.3	744.0	5.0	7.9	5.8	6.2	18.7	4	— 1.9	23	3.6	6.2	6.4	6.4	92	79	89	9.2	8.5	4
Ноябрь	760.6	780.2	737.8	0.1	1.3	0.5	0.6	11.3	17	—13.2	28	— 1.8	4.3	4.6	4.3	90	85	87	9.5	8.8	8
Декабрь	759.5	772.1	723.1	— 7.3	— 6.5	— 6.9	— 6.9	1.4	6	—21.1	28	— 9.6	2.6	2.7	2.7	94	92	93	7.9	8.8	7
Годъ	758.8	784.9	723.1	1.9	5.0	2.6	3.2	26.3	—	—32.9	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6
φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Гл. Физ. Обсерваторія). λ = 30° 16′																					
Январь	760.2	785.9	733.1	— 8.1	— 7.2	— 8.0	— 7.8	1.8	1	—26.4	31	—11.3	2.5	2.5	2.4	92	90	90	9.1	9.3	6
Февраль	763.6	782.6	745.4	—17.0	—13.6	—14.7	—15.1	— 3.4	19	—28.1	15	—19.6	1.2	1.4	1.5	91	85	93	7.6	6.0	6
Мартъ	756.7	774.9	739.4	— 7.5	— 2.7	— 4.9	— 5.0	4.2	28, 30	—21.3	10	— 9.3	2.6	2.9	2.8	93	75	85	8.4	6.8	4
Апрѣль	759.1	772.4	743.4	— 0.2	4.5	1.8	2.0	17.5	27	—10.4	14	— 2.1	3.9	4.2	4.2	84	65	78	5.6	6.2	5
Май	766.1	779.8	753.1	9.1	14.4	9.6	11.0	22.1	25	0.6	2, 5	5.0	5.6	5.0	5.5	65	42	61	3.4	4.5	2
Іюнь	760.3	772.0	749.8	14.8	18.6	15.9	16.4	26.5	20	4.7	2	12.1	10.0	9.7	9.8	79	60	72	7.1	6.4	7
Іюль	756.0	763.2	746.8	15.7	18.5	16.5	16.9	26.1	2	10.4	1, 12	13.4	10.7	10.4	10.8	81	67	77	7.4	7.2	7
Августъ	757.9	765.8	744.3	14.2	18.2	14.9	15.7	27.7	6	7.5	—	11.7	9.5	8.8	9.7	77	56	75	5.4	6.3	5
Сентябрь	758.4	769.2	741.5	8.9	12.6	10.0	10.5	19.9	4	2.2	22	7.6	7.4	7.1	7.4	86	62	80	7.0	6.6	6
Октябрь	755.2	768.2	744.5	5.3	7.8	6.1	6.4	16.7	4	— 0.5	23	4.2	6.2	6.3	6.3	91	78	86	9.1	8.9	8
Ноябрь	761.5	780.9	737.3	0.8	1.6	0.9	1.1	11.5	17	—12.0	28	— 1.0	4.4	4.5	4.3	87	82	84	9.1	9.0	8
Декабрь	760.0	772.9	722.3	— 6.5	— 5.7	— 6.2	— 6.1	1.4	6	—17.5	28	— 8.5	2.7	2.8	2.7	91	89	89	9.5	9.0	9
Годъ	759.6	785.9	722.3	2.5	5.6	3.5	3.9	27.7	—	—28.1	—	0.2	5.6	5.5	5.6	85	71	81	7.4	7.2	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = \begin{cases} 9.6\ (1\ I—24\ VI) \\ 9.9\ (24\ VI—31\ XII) \end{cases}$			**Novaïa Ladoga.**																				$G = 0.98$	
5.0	5.0	4.6	3	3	4	34	40	3	3	1	2	26.3	6.5	17	13	13	0	0	0	19	1	29	31	Janvier
4.1	4.8	2.8	14	11	6	13	27	3	1	3	6	16.1	6.3	21	10	10	0	0	3	9	3	28	28	Février
4.5	5.0	3.9	16	8	6	15	33	4	8	2	1	10.4	3.0	21	4	4	0	0	6	8	2	21	31	Mars
4.4	5.3	3.3	13	10	4	11	31	3	4	9	4	22.5	7.1	9	6	4	1	0	8	10	2	7	23	Avril
3.6	4.3	2.8	33	8	5	7	10	3	9	10	8	24.8	9.5	25	7	0	0	2	12	9	1	0	0	Mai
3.9	4.8	2.5	39	5	6	7	13	6	6	4	4	74.0	22.2	22	14	0	0	3	3	11	1	0	0	Juin
3.5	4.4	1.9	18	8	10	5	28	9	5	2	8	94.6	22.8	9	17	0	1	2	2	13	1	0	0	Juillet
4.1	4.8	2.9	20	8	6	5	29	8	8	3	6	40.4	10.9	31	11	0	1	4	5	10	2	0	0	Août
4.8	4.6	3.7	13	1	7	5	25	8	18	11	2	67.2	10.5	20	15	0	2	1	3	13	2	0	0	Septembre
4.7	5.9	3.9	3	0	2	11	59	5	5	3	5	44.4	24.6	25	12	4	0	0	1	22	2	0	5	Octobre
4.5	4.7	4.0	6	1	5	15	25	14	15	2	7	10.6	2.8	1	10	5	0	0	0	16	2	11	18	Novembre
4.7	4.3	3.8	3	2	7	18	47	4	6	0	6	15.5	4.6	26	11	11	0	0	0	25	3	30	31	Décembre
4.5	4.8	3.3	181	65	68	146	367	70	88	50	59	446.8	24.6	—	130	51	5	12	43	165	22	126	167	Année
$H = 16.2$			**Kronstadt.**																				$G = 0.98$	
2.9	3.4	3.1	3	7	21	23	12	5	6	4	12	43.2	7.1	22	19	18	0	0	1	22	0	28	31	Janvier
3.0	3.4	3.5	1	29	13	10	1	6	7	7	10	12.8	4.8	21	15	15	0	0	4	12	2	28	28	Février
3.3	3.2	2.7	3	17	15	13	5	13	8	4	15	12.7	3.7	25	12	12	0	0	5	7	1	21	31	Mars
2.2	2.5	2.1	3	10	10	7	6	12	6	5	31	20.9	8.1	11	8	5	0	0	7	9	0	5	21	Avril
3.4	4.4	3.7	6	20	14	0	5	7	22	8	11	22.6	8.6	26	8	0	0	2	13	2	2	0	0	Mai
6.2	6.2	5.2	13	11	4	4	1	10	28	13	6	60.3	12.0	15	12	0	0	4	1	5	7	0	0	Juin
8.7	8.3	6.8	7	10	7	8	7	14	27	8	5	132.4	56.0	5	23	0	1	5	0	13	9	0	0	Juillet
8.1	8.9	7.5	7	18	5	7	9	18	17	8	4	40.1	11.5	31	12	0	0	5	3	6	15	0	0	Août
9.7	8.6	7.9	4	4	2	6	6	13	26	21	8	29.3	6.5	12, 20	12	0	0	1	1	6	12	0	0	Septembre
7.0	8.6	6.3	1	1	5	19	22	14	15	8	8	58.0	10.2	24	14	4	0	0	0	17	10	0	2	Octobre
8.1	8.2	8.5	2	7	8	8	8	18	20	12	7	27.9	8.5	6, 7	8	4	0	0	0	14	11	7	17	Novembre
6.9	5.8	6.0	4	1	12	15	13	19	13	2	14	53.0	8.5	5	15	15	0	0	1	21	11	27	31	Décembre
5.4	6.0	5.3	54	135	116	120	95	149	195	100	131	513.2	56.0	—	158	73	1	17	36	134	80	116	161	Année
$H = 12.6$			**Schlüsselburg.**																				$G = 0.98$	
1.4	1.2	1.6	1	0	1	7	8	3	3	1	69	40.0	7.7	21	19	19	0	0	4	18	1	29	31	Janvier
1.7	2.8	1.3	1	15	2	0	3	4	0	2	57	16.5	5.2	21	12	12	0	0	6	7	2	28	28	Février
1.8	3.9	0.9	3	5	2	1	5	9	4	0	64	10.4	2.1	4, 17	11	11	0	0	11	7	2	20	31	Mars
2.1	2.7	0.9	2	4	3	2	8	5	1	4	61	31.0	12.1	11	13	9	0	0	7	9	0	6	21	Avril
1.6	3.9	1.8	8	8	6	1	4	3	6	2	55	28.2	7.5	25	8	0	0	0	14	7	3	0	0	Mai
2.0	5.1	1.8	12	13	4	1	3	8	6	2	41	101.6	18.4	17	16	0	0	5	1	12	2	0	0	Juin
3.0	4.1	1.9	2	12	3	2	10	16	5	3	40	140.9	47.8	16	17	0	0	1	1	11	0	0	0	Juillet
3.2	6.1	3.0	5	13	6	2	7	12	7	1	40	48.5	11.0	31	15	0	0	6	6	8	3	0	0	Août
3.2	5.9	3.7	7	4	1	1	5	10	13	11	38	56.1	10.8	20	18	0	0	0	3	6	3	0	0	Septembre
2.5	4.0	2.9	0	0	1	7	23	8	4	6	44	51.1	17.8	25	12	1	0	0	1	21	0	0	3	Octobre
3.0	6.1	3.6	2	1	4	4	4	18	15	6	36	31.7	8.3	6	16	7	0	0	0	20	6	9	18	Novembre
2.2	2.4	3.0	0	3	0	2	9	12	3	0	64	18.8	5.3	26	15	15	0	0	1	19	7	30	31	Décembre
3.5	4.0	2.2	43	78	33	30	89	108	67	38	609	574.8	47.8	—	172	74	0	12	55	145	29	122	163	Année
$H = 4.8$			**St. Pétersbourg** (Obs. Phys. Centr.).																				$G = 0.98$	
3.8	4.2	4.0	3	6	13	32	17	4	9	8	1	36.7	6.1	22	23	20	0	0	0	24	0	29	31	Janvier
3.4	3.6	3.6	12	26	6	16	7	5	3	8	1	20.5	4.9	21	22	19	0	0	5	14	0	28	28	Février
3.5	4.2	3.9	7	16	12	18	17	7	10	5	1	16.6	5.9	22	13	13	0	0	1	9	0	21	31	Mars
3.2	4.3	3.3	5	7	9	22	16	13	8	9	1	27.1	8.1	11	15	10	0	0	5	9	0	6	19	Avril
2.8	4.2	3.0	7	12	11	11	6	6	20	18	2	28.5	7.2	26	9	0	1	3	12	2	0	0	0	Mai
3.4	4.5	3.2	15	10	6	10	8	4	21	16	0	53.8	12.9	15	13	0	0	4	1	10	0	0	0	Juin
3.6	4.4	3.4	3	14	6	12	12	9	23	14	0	76.1	16.8	9	22	0	0	3	0	14	0	0	0	Juillet
3.6	4.9	3.4	7	13	11	9	10	18	17	8	0	54.0	13.2	21	14	0	1	5	3	6	0	0	0	Août
4.1	4.9	4.1	7	3	4	7	7	10	22	30	0	56.6	7.3	12	19	0	2	2	2	12	0	0	0	Septembre
4.2	4.9	4.2	3	2	2	23	23	15	13	9	3	68.7	14.4	25	19	7	1	0	0	23	0	0	2	Octobre
4.8	5.2	4.8	4	4	9	15	11	15	14	18	0	29.4	11.2	7	12	5	0	0	0	20	0	8	16	Novembre
4.2	4.2	4.5	2	4	3	28	19	16	14	5	2	19.6	6.5	26	24	21	0	0	0	25	0	28	31	Décembre
3.7	4.5	3.8	75	117	92	203	153	122	174	148	11	487.6	16.8	—	205	95	5	17	29	168	0	120	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 59^\circ 41'$						**Павловскъ.**														$\lambda = 30^\circ 29'$
Январь	756.8	782.2	729.6	— 8.8	— 7.5	— 9.0	— 8.4	1.6	1	—30.6	31	—12.8	2.4	2.5	2.3	90	88	89	9.4	9.1	8.
Февраль	760.0	778.9	742.6	—18.5	—13.8	—15.8	—16.0	— 4.0	24	—34.0	9	—21.3	1.1	1.4	1.3	87	82	87	6.9	7.2	6.
Мартъ	753.3	771.6	736.0	— 8.3	— 2.4	— 6.7	— 5.8	6.5	28	—22.4	11	—10.8	2.4	2.8	2.6	91	70	89	8.5	6.9	5.
Апрѣль	755.9	769.0	740.5	— 0.7	5.1	0.4	1.6	19.2	28	—13.7	14	— 3.5	3.9	4.0	4.1	86	60	83	6.3	5.0	5.
Май	762.8	776.2	750.2	9.3	16.0	8.4	11.2	24.5	11	— 3.3	28	2.2	6.1	5.2	5.9	68	40	70	3.4	4.6	3.
Іюнь	757.1	768.9	746.3	14.7	19.1	14.3	16.0	27.7	11	0.1	2	10.1	10.3	9.4	10.0	81	57	81	6.8	7.2	5.
Іюль	752.8	759.7	743.6	15.3	18.9	14.6	16.3	25.2	2, 21	5.2	7	11.3	11.0	10.8	11.2	85	67	90	7.3	7.7	6.
Августъ	754.8	762.4	741.2	13.0	18.1	12.7	14.6	28.5	6	3.7	21	8.8	9.7	9.2	9.8	85	58	87	5.0	6.5	5.
Сентябрь	755.3	765.3	738.3	8.1	12.8	8.6	9.8	19.4	4	1.6	16	6.0	7.4	7.1	7.3	90	64	86	7.3	5.8	6.
Октябрь	752.2	765.2	741.4	4.5	7.8	5.0	5.8	18.2	3	— 2.4	23	2.6	6.1	6.2	6.2	95	77	93	9.1	8.5	7.
Ноябрь	758.3	777.6	734.6	0.1	1.3	0.2	0.5	11.2	17	—16.0	27	— 2.2	4.4	4.5	4.3	91	84	88	8.8	8.4	8.
Декабрь	756.8	769.4	720.0	— 7.9	— 6.7	— 7.4	— 7.3	1.2	6	—25.9	28	—10.6	2.5	2.6	2.5	92	89	91	8.8	8.9	8.
Годъ	756.3	782.2	720.0	1.7	5.7	2.1	3.2	28.5	—	—34.0	—	— 1.7	5.6	5.5	5.6	87	70	86	7.3	7.3	6.
	$\varphi = 58^\circ 31'$						**Бусаны (Заполье).**														$\lambda = 29^\circ 54'$
Январь	753.7	776.7	727.7	— 7.6	— 6.2	— 8.1	— 7.3	1.4	17	—21.7	29	—10.8	2.6	2.8	2.5	94	92	93	9.9	9.4	8.
Февраль	756.4	774.9	739.9	—16.0	—11.9	—14.9	—14.3	— 2.0	22	—30.6	9	—19.6	1.4	1.6	1.5	93	80	92	9.1	7.9	7.
Мартъ	750.3	768.6	730.4	— 7.9	— 1.5	— 5.3	— 4.9	7.2	27	—20.6	2, 11	— 9.8	2.6	3.0	2.8	95	72	89	9.1	7.6	6.
Апрѣль	753.3	765.3	737.7	0.4	5.7	2.0	2.7	20.0	27	—12.1	6	— 2.3	4.4	4.9	4.8	88	69	86	8.1	6.9	6.
Май	760.2	772.9	748.9	10.3	16.7	10.6	12.5	25.7	25	— 2.5	28, 29	4.0	7.0	7.3	7.3	73	52	75	6.2	5.7	7.
Іюнь	754.6	765.8	742.7	14.8	19.5	15.7	16.7	27.6	12	0.8	5	10.4	10.8	12.0	11.6	84	71	85	8.0	7.9	8.
Іюль	750.6	758.1	739.3	16.0	20.5	16.4	17.6	29.8	30	7.5	7, 19	12.2	11.8	12.3	12.5	88	69	89	7.5	7.8	8.
Августъ	752.3	759.0	738.7	13.2	19.1	13.7	15.3	28.9	6	4.5	17, 18	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.
Сентябрь	753.6	764.1	738.0	8.2	13.3	9.2	10.2	20.0	4	0.0	22	5.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	7.
Октябрь	750.3	763.0	739.0	4.6	8.2	5.2	6.0	19.2	4	— 3.5	23, 23	2.7	6.1	6.3	6.2	93	77	90	9.6	8.9	8.
Ноябрь	756.4	773.9	736.1	0.5	1.3	0.5	0.8	9.8	17	—16.1	27, 28	— 2.0	4.6	4.9	4.6	92	91	92	9.2	9.4	7.
Декабрь	754.4	766.1	718.2	— 8.8	— 7.6	— 9.0	— 8.5	1.4	6	—27 6	29	—11.5	2.4	2.5	2.3	95	93	95	8.7	8.9	8.
Годъ	753.8	776.7	718.2	2.3	6.4	3.0	3.9	29.8	—	—30.6	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.
	$\varphi = 57^\circ 49'$						**Псковъ.**														$\lambda = 28^\circ 20'$
Январь	755.5	777.5	732.2	— 6.6	— 5.3	— 6.3	— 6.1	1.8	17	—25.4	29	— 9.5	2.9	3.0	2.8	95	93	92	9.8	9.5	8.
Февраль	758.0	774.2	742.1	—14.2	—10.6	—12.8	—12.5	— 1.4	19	—27.4	18	—16.8	1.6	1.8	1.7	93	83	91	6.9	6.4	7.
Мартъ	752.5	770.4	735.1	— 7.8	— 2.2	— 4.8	— 4.9	6.8	27	—19.8	10	— 9.6	2.6	3.2	3.1	97	80	91	7.2	7.2	9.
Апрѣль	755.8	768.6	737.2	1.7	6.5	3.4	3.9	19.8	27	—10.1	6	— 0.2	5.0	5.0	5.1	92	68	84	6.3	6.2	6.
Май	762.0	775.1	750.7	10.9	17.3	12.2	13.5	24.2	11	0.0	28	6.4	7.2	7.2	8.0	73	49	75	3.5	4.5	3.
Іюнь	756.9	767.4	747.1	15.1	19.4	16.2	16.9	27.6	11, 20	4.0	3	11.4	10.7	11.1	11.7	82	67	84	7.5	7.4	5.
Іюль	753.1	760.5	743.1	16.2	20.3	17.2	17.9	27.7	30	9.4	8	13.2	11.9	12.7	12.6	87	72	86	6.7	6.9	6.
Августъ	754.6	760.9	739.5	13.8	19.7	14.8	16.1	28.9	24	4.9	17	10.9	10.4	11.0	11.0	87	64	87	6.2	6.5	6.
Сентябрь	756.8	767.1	743.3	9.0	13.9	10.2	11.0	20.8	4	1.9	22	6.9	8.1	8.7	8.6	94	72	92	7.2	6.4	6.
Октябрь	752.7	766.0	739.2	4.9	8.1	5.9	6.3	16.6	3	— 3.2	27	3.4	6.3	6.8	6.5	95	82	92	8.1	8.5	7.
Ноябрь	759.2	776.3	741.0	1.0	2.5	1.0	1.5	11.4	17	—13.8	28	— 1.4	4.7	4.9	4.7	92	85	90	8.9	8.9	8.
Декабрь	756.7	769.2	720.1	— 8.7	— 7.9	— 8.8	— 8.5	1.8	6	—26.6	29	—11.0	2.4	2.5	2.4	90	88	91	8.4	8.5	8.
Годъ	756.2	777.5	720.1	2.9	6.8	4.0	4.6	28.9	—	—27.4	—	0.3	6.2	6.5	6.5	90	75	88	7.2	7.2	6.
	$\varphi = 56^\circ 21'$						**Великія Луки.**														$\lambda = 30^\circ 31'$
Январь	750.4	768.8	727.5	— 5.9	— 4.5	— 5.8	— 5.4	3.3	1	—21.9	29	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.1	8.
Февраль	751.5	767.8	739.6	—12.3	— 9.3	—12.3	—11.3	— 2.2	28	—25.5	9	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	9.
Мартъ	746.8	765.1	724.5	— 6.3	— 0.4	— 4.1	— 3.6	4.4	12	—20.5	25	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	6.
Апрѣль	751.2	764.2	736.5	2.3	7.1	3.1	4.2	19.4	26	—11.0	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.
Май	756.0	768.0	745.2	11.3	17.6	12.1	13.7	25.1	11	0.5	28	6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	4.
Іюнь	751.3	762.4	739.9	16.2	20.1	15.7	17.3	29.1	13	0.7	5	11.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.
Іюль	748.5	755.3	738.4	17.6	21.4	17.4	18.8	30.9	30	10.8	—	13.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.
Августъ	749.6	756.7	737.5	13.9	19.1	14.3	15.8	30.1	6	4.0	18	10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.
Сентябрь	751.5	762.0	740.9	8.7	13.9	9.9	10.8	20.9	5	3.0	—	6.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	4.
Октябрь	748.6	761.0	734.8	5.4	8.9	6.3	6.9	18.9	3	— 2.0	23	3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	6.
Ноябрь	754.5	768.2	739.0	0.7	2.2	0.8	1.2	8.9	7, 17	—15.7	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.
Декабрь	752.2	763.9	718.5	—11.0	— 9.2	—10.9	—10.4	1.1	6	—29.3	—	—13.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.
Годъ	751.0	768.8	718.5	3.4	7.2	3.9	4.8	30.9	—	—29.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 39.8^{m}$												**Pavlovsk.**											$G = 0.96^{mm.mm}$	
2.8	3.1	2.7	4	5	7	33	15	15	3	5	6	33.7	5.5	21	20	20	0	0	1	25	0	29	31	Janvier
2.9	3.4	2.9	15	23	3	3	15	10	0	5	10	21.2	5.7	21	17	17	0	0	4	14	0	28	28	Février
3.6	3.7	3.2	8	13	10	13	15	15	6	6	7	13.8	3.7	4	14	12	0	0	2	13	0	21	31	Mars
3.4	3.6	2.9	10	8	7	8	23	17	8	9	0	25.3	5.0	11, 22	13	9	0	0	4	8	0	6	21	Avril
3.5	3.6	3.1	14	12	12	9	6	12	10	16	2	37.8	10.9	26	9	0	2	2	11	3	0	0	10	Mai
3.7	4.0	2.6	21	10	3	7	10	11	14	13	1	115.0	23.7	29	12	0	1	5	1	9	0	0	0	Juin
3.7	3.6	2.4	6	13	4	7	18	22	13	10	0	77.8	11.0	9	20	0	0	4	1	14	0	0	0	Juillet
3.0	4.7	2.6	10	14	6	5	14	23	12	8	1	129.5	53.0	10	14	0	0	8	4	5	0	0	0	Août
3.3	4.3	3.4	9	5	0	4	9	20	21	21	1	67.9	10.1	20	19	0	1	2	0	14	0	0	0	Septembre
3.1	3.7	3.2	4	1	0	15	25	30	7	9	2	42.4	15.3	25	20	5	0	0	1	18	0	0	9	Octobre
3.6	4.0	3.0	5	6	6	12	11	22	17	11	0	26.4	7.9	7	14	7	0	0	0	21	0	8	20	Novembre
3.2	3.4	3.5	3	6	2	15	22	34	6	4	1	18.3	5.6	26	20	19	0	0	1	24	0	30	31	Décembre
2.9	3.8	3.0	109	116	60	131	183	231	117	117	31	609.1	53.0	—	192	89	4	21	30	168	0	122	181	Année
$H = 70^{m}$												**Busany (Zapolie).**											$G = 0.87^{mm.mm}$	
3.1	2.4	2.5	8	0	11	28	14	15	1	5	11	42.3	9.6	21	19	19	0	0	0	26	0	28	31	Janvier
3.1	3.7	2.6	7	21	2	4	18	4	0	10	18	21.1	3.8	19	16	16	0	0	0	16	2	28	28	Février
2.5	3.8	2.8	5	9	2	13	14	24	4	4	18	22.1	7.0	4	12	12	0	0	0	15	1	22	31	Mars
2.2	3.9	2.4	5	7	0	5	19	25	0	12	17	26.4	5.4	9	17	12	0	0	2	19	1	4	20	Avril
1.8	3.5	1.4	5	6	2	13	3	14	0	17	33	20.1	8.6	31	8	1	2	3	3	9	0	0	5	Mai
1.8	3.8	1.1	5	6	2	2	4	9	15	19	28	95.4	23.2	15	14	0	0	2	0	18	0	0	0	Juin
2.1	3.0	1.2	1	4	0	1	4	33	13	7	30	88.2	19.2	15	19	0	0	4	0	17	0	0	0	Juillet
1.8	4.3	1.2	3	11	4	7	5	19	6	8	30	55.7	11.4	29, 31	12	0	0	3	0	15	1	0	0	Août
2.4	4.5	3.0	0	5	0	0	0	16	17	28	24	49.1	10.7	14	16	0	0	2	1	16	3	0	1	Septembre
2.0	3.3	1.6	0	0	1	7	20	19	10	8	28	35.7	14.4	25	16	2	0	1	0	25	0	0	12	Octobre
2.2	3.3	2.7	7	3	0	5	10	19	12	8	26	37.3	10.0	6	16	6	0	0	0	20	4	11	20	Novembre
2.4	2.5	1.9	1	1	1	10	18	10	3	1	29	17.6	6.5	5	18	17	0	0	1	22	0	28	31	Décembre
2.4	3.5	2.0	47	73	25	95	129	207	81	127	292	511.0	23.2	—	183	85	2	15	7	218	12	121	179	Année
$H = 44.8^{m}$												**Pskov.**											$G = 0.85^{mm.mm}$	
5.8	6.3	6.2	5	5	22	19	22	8	4	3	5	32.0	6.4	16	19	18	0	0	0	25	4	24	30	Janvier
5.5	5.9	4.6	12	10	18	6	16	4	3	4	11	8.1	2.3	22	13	13	0	0	6	15	2	28	28	Février
4.9	7.1	5.4	14	1	11	10	22	7	7	8	13	19.9	9.0	4	11	11	0	0	4	14	4	20	30	Mars
5.5	6.3	3.4	9	2	2	7	28	12	7	13	10	25.1	4.2	12	12	6	0	0	7	11	1	1	17	Avril
5.0	7.1	4.2	22	8	26	1	6	6	1	14	9	22.3	9.5	25	8	0	0	2	9	2	0	0	1	Mai
4.0	6.4	2.8	32	2	4	1	12	4	10	10	15	94.2	19.9	12	17	0	0	1	2	13	2	0	0	Juin
4.2	5.4	3.0	11	2	4	2	19	9	17	8	21	106.6	14.7	17	20	0	0	5	1	11	0	0	0	Juillet
5.0	7.4	4.6	14	7	17	2	17	10	14	3	9	37.3	10.0	25	11	0	0	2	3	11	2	0	0	Août
5.7	7.9	4.4	9	3	1	3	15	8	22	19	10	39.7	6.5	20	13	0	0	0	3	10	3	0	0	Septembre
5.5	7.4	5.5	8	1	4	6	33	13	12	7	9	41.5	10.4	25	16	2	0	0	0	16	2	0	7	Octobre
5.5	5.7	5.6	10	2	10	1	19	17	13	9	9	28.8	5.7	18	16	3	0	0	0	23	3	7	18	Novembre
4.7	5.3	5.0	7	1	17	10	36	7	3	0	12	12.6	3.5	26	8	8	0	0	1	21	1	26	31	Décembre
5.2	6.5	4.6	153	44	136	68	245	105	113	98	133	468.1	19.9	—	164	61	0	10	36	172	24	106	162	Année
$H = 103^{m}?$												**Velikiia Louki.**											$G = 0.74^{mm.mm}$	
3.3	2.7	2.7	4	9	26	21	16	4	0	1	12	32.6	5.6	2	17	16	0	0	0	26	1	23	29	Janvier
2.2	2.4	2.8	12	21	17	8	10	0	0	0	16	11.5	2.3	21	16	16	0	0	2	13	2	28	28	Février
3.4	3.3	3.0	7	11	30	5	10	2	8	6	14	23.5	3.6	25	16	16	0	0	1	14	2	16	31	Mars
2.2	4.1	2.0	7	4	3	27	17	8	5	0	19	25.8	5.4	4	17	10	0	0	5	9	0	0	17	Avril
1.5	3.2	0.8	13	14	27	0	3	2	0	4	30	7.0	3.2	17	5	0	0	0	10	3	0	0	0	Mai
1.6	3.7	1.2	22	13	13	8	4	4	6	2	18	195.0	38.8	29	13	0	1	1	0	7	1	0	0	Juin
2.4	4.3	1.6	9	9	16	11	10	9	5	6	18	103.5	22.0	4	14	0	0	2	1	9	1	0	0	Juillet
2.5	4.6	1.9	11	17	6	10	16	12	1	2	18	93.7	28.2	2	16	0	0	1	1	9	2	0	0	Août
2.4	3.7	1.8	4	3	3	11	26	14	11	9	9	16.4	4.4	16	10	0	0	1	1	7	0	0	0	Septembre
3.1	4.3	2.9	4	3	7	28	20	5	5	7	14	54.9	22.0	25	15	0	0	0	1	16	2	0	6	Octobre
3.7	3.2	4.3	7	6	8	14	16	9	9	6	15	29.5	7.2	4	12	3	0	0	0	22	2	7	16	Novembre
2.5	2.7	2.9	2	6	15	24	7	4	0	0	35	14.7	4.1	8	12	12	0	0	5	17	2	30	31	Décembre
2.6	3.5	2.3	102	116	171	167	155	73	50	43	218	608.1	38.8	—	163	73	1	5	27	152	15	104	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
	φ = 59° 7′						**Череповецъ.**														λ = 37° 56
Январь	751.8	773.1	724.7	—13.4	— 9.8	—11.4	—11.5	0.2	1, 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	
Февраль	751.0	769.1	739.9	—19.2	—13.0	—16.0	—16.1	— 4.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	
Мартъ	745.6	764.4	727.9	—10.3	— 2.0	— 6.3	— 6.2	4.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	
Апрѣль	747.8	760.3	732.2	— 3.4	4.3	— 0.7	0.1	17.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	
Май	753.2	764.7	740.9	8.6	14.5	9.1	10.7	24.1	24	— 2.7	29	3.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7	
Іюнь	747.9	761.8	736.7	14.9	20.7	15.7	17.1	30.8	17, 18	0.5	3	10.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	
Іюль	*745.0*	*753.0*	*734.0*	*15.9*	*21.5*	*17.1*	*18.2*	27.3	24	*9.0*	*14*	*12.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	746.3	753.8	736.3	11.3	18.9	12.8	14.3	28.8	6	2.0	18	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	
Сентябрь	744.9	758.2	735.1	6.4	11.8	7.6	8.6	19.0	6	— 4.9	26	4.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	
Октябрь	746.0	758.8	732.5	4.0	7.7	6.0	5.9	15.8	2	— 2.6	23	3.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	
Ноябрь	749.6	768.8	736.9	— 3.8	— 1.9	— 2.4	— 2.7	8.4	17	—18.6	28	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	
Декабрь	748.9	760.8	718.6	—11.6	—10.0	—10.4	—10.7	0.3	6	—33.5	29	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	
Годъ	748.2	773.1	718.6	0.0	5.2	1.8	2.3	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	φ = 58° 31′						**Новгородъ.**														λ = 31° 18
Январь	757.9	781.0	731.1	*— 7.4*	— 6.2	— 7.5	*— 7.0*	1.9	1	—21.2	31	—10.3	*2.4*	2.7	2.6	*91*	88	91	*9.1*	4.9	
Февраль	760.3	778.4	744.4	—14.7	—11.3	—13.8	—13.3	— 4.3	22	—28.8	9	—17.7	1.5	1.6	1.5	93	82	90	7.6	5.6	
Мартъ	754.1	773.2	732.0	— 7.6	— 1.2	— 4.7	— 4.5	6.3	30	—20.2	25	— 9.6	2.6	3.1	2.9	95	73	88	6.9	4.7	
Апрѣль	757.1	769.2	742.4	0.9	5.2	2.2	2.8	18.5	28	—12.7	6	— 1.6	4.5	5.3	4.9	85	74	84	5.3	5.4	
Май	763.3	776.1	752.6	10.5	17.1	12.1	13.2	25.0	25	0.0	28	6.2	6.3	6.5	6.9	66	45	65	2.5	3.5	
Іюнь	757.6	769.0	744.6	15.9	20.5	16.7	17.7	28.7	16	3.7	3	11.3	10.6	11.0	11.0	77	59	75	5.6	5.4	
Іюль	753.9	761.2	743.8	16.0	20.8	17.4	18.1	30.8	30	9.5	7	13.6	11.8	11.8	12.4	87	66	84	6.7	5.6	
Августъ	755.6	762.1	742.8	13.1	19.4	14.7	15.7	31.7	6	4.6	17	10.6	10.4	10.7	10.4	90	62	81	6.0	5.4	
Сентябрь	756.5	767.9	742.5	8.6	13.6	9.7	10.7	20.6	5	1.4	22	6.8	7.9	8.6	8.0	92	73	89	7.6	6.9	
Октябрь	754.0	766.3	741.9	5.0	8.6	6.0	6.5	18.3	4	— 3.5	22	3.7	6.3	7.0	6.5	95	82	91	8.9	8.2	
Ноябрь	760.0	779.5	741.3	0.2	1.6	0.2	0.7	8.1	17	—16.8	27	— 2.1	4.5	4.8	4.4	90	86	88	9.1	8.8	
Декабрь	758.6	769.9	722.3	— 8.8	— 7.5	— 8.6	— 8.3	1.2	6	—26.4	29	—10.9	2.3	2.5	2.4	91	87	90	8.8	8.4	
Годъ	757.4	781.0	722.3	2.6	6.7	3.7	4.3	31.7	—	—28.8	—	0.0	5.9	6.3	6.2	88	73	85	7.0	6.1	
	φ = 58° 23′						**Полыновка.**														λ = 33° 55
Январь	753.1	776.2	728.3	— 9.4	— 7.0	— 8.8	— 8.4	2.2	1	—27.6	31	—11.6	2.2	2.5	2.3	89	86	88	8.3	8.4	
Февраль	754.2	773.5	740.4	—16.8	—10.8	—15.7	—14.4	— 3.0	25	—38.9	9	—20.1	1.2	1.5	1.2	88	74	86	6.6	4.6	
Мартъ	748.4	767.3	726.0	— 8.4	— 0.7	— 6.6	— 5.2	7.3	27	—25.5	25	—11.9	2.4	3.1	2.5	93	71	87	7.0	6.5	
Апрѣль	751.4	764.2	734.9	0.1	6.8	0.9	2.6	19.9	28	—18.2	2	— 3.0	3.9	4.4	4.2	81	59	82	5.6	5.9	
Май	757.2	769.1	746.0	9.3	16.8	10.1	12.1	24.5	23	— 4.7	29	2.3	6.1	5.1	6.3	68	36	67	3.4	4.1	
Іюнь	751.5	764.8	737.5	16.2	21.7	15.8	17.9	30.1	13	— 0.2	5	10.1	10.5	9.8	10.8	74	50	79	5.0	6.4	
Іюль	748.5	755.8	738.2	16.3	20.7	16.0	17.7	31.1	30	6.1	8	11.6	11.7	11.8	11.8	85	66	87	5.8	7.1	
Августъ	750.1	757.7	738.4	12.9	18.8	13.1	14.9	30.3	6	1.4	18	9.0	9.7	9.5	9.9	86	58	86	6.7	6.7	
Сентябрь	750.2	763.4	738.6	8.0	12.3	8.3	9.5	21.2	5	— 2.1	9	5.0	7.6	7.6	7.4	93	72	90	8.1	8.2	
Октябрь	748.9	761.0	738.1	4.2	8.3	5.3	5.9	19.2	4	— 3.3	17	2.7	6.0	6.6	6.1	94	80	90	7.5	7.9	
Ноябрь	754.0	771.2	737.1	— 1.3	0.3	— 0.9	— 0.7	9.3	17	—17.6	27	— 3.1	4.0	4.2	4.1	91	84	89	8.7	8.7	
Декабрь	753.0	764.9	718.9	—10.5	— 8.7	—10.4	— 9.9	0.4	6	—37.6	29	—13.4	2.1	2.2	2.1	90	85	89	8.7	8.2	
Годъ	751.7	776.2	718.9	1.7	6.5	2.3	3.5	31.1	—	—38.9	—	— 1.9	5.6	5.7	5.7	86	68	85	6.8	6.9	
	φ = 57° 47′						**Бѣжецкъ.**														λ = 36° 40
Январь	750.6	772.3	725.0	—10.0	— 8.3	— 9.7	— 9.3	1.4	18	—24.8	29	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	
Февраль	750.2	768.9	738.7	—16.7	—12.1	—15.0	—14.6	— 7.0	26	—32.3	9	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	
Мартъ	744.8	764.3	721.2	— 8.2	— 2.0	— 6.3	— 5.5	4.0	27	—24.1	25	—11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	
Апрѣль	748.1	762.0	731.5	— 2.5	5.0	— 0.7	0.6	18.0	29	—19.4	2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	
Май	753.1	765.2	741.7	9.1	15.4	10.2	11.6	24.0	24	— 0.5	2	5.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	
Іюнь	747.7	761.5	733.3	15.5	20.6	16.0	17.4	30.0	17	2.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	
Іюль	744.9	752.9	734.3	16.8	22.4	16.9	18.7	29.2	31	9.4	17, 20	12.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	
Августъ	746.3	755.1	736.4	12.7	18.2	13.2	14.7	30.3	6	0.9	18	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	
Сентябрь	746.0	758.7	736.3	7.3	12.6	8.3	9.4	19.3	5	— 0.5	4, 5	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	
Октябрь	746.4	759.0	734.4	4.3	8.9	6.0	6.4	18.2	11	— 2.5	23	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	
Ноябрь	750.4	766.6	733.6	— 2.7	— 1.2	— 2.1	— 2.0	4.1	16	—18.3	27	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	
Декабрь	749.6	761.8	717.7	—10.7	— 9.4	—11.2	—10.4	0.8	6	—33.3	29	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	
Годъ	748.2	772.3	717.7	1.2	5.8	2.1	3.0	30.3	—	—33.3	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	

Tcherepovets.

$H = 141^{m}$ $G = 0.89^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
4.0	4.4	5.1	2	6	11	40	13	5	6	0	10	57.7	14.8	22	14	14	0	0	8	17	3	29	31	Janvier
3.9	4.0	3.6	6	22	10	7	11	19	0	4	5	16.5	5.6	15	12	12	0	0	7	8	2	28	28	Février
3.5	3.7	2.6	9	20	17	5	13	10	8	0	11	33.2	9.2	1	13	13	0	0	4	16	2	21	31	Mars
2.2	2.8	1.9	9	9	6	23	15	9	9	4	6	16.9	7.8	25	8	5	0	0	9	10	0	5	21	Avril
3.0	4.7	2.2	20	17	7	5	10	11	9	10	4	27.1	12.8	31	10	1	1	3	14	3	4	0	5	Mai
2.7	4.3	2.4	13	12	10	10	8	15	12	9	1	38.9	16.0	23	11	1	0	9	3	4	1	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.8	5.2	1.2	19	9	7	7	10	16	10	2	13	55.9	15.5	10	14	0	0	3	5	6	3	0	0	Août
4.8	7.1	2.6	7	3	3	7	7	15	30	10	8	79.8	10.0	18, 25	17	0	1	0	3	9	2	0	3	Septembre
3.7	5.5	4.1	4	1	2	23	22	21	9	3	8	56.7	12.8	26	16	5	0	0	3	12	1	0	7	Octobre
4.3	6.0	4.3	4	4	9	6	14	16	16	9	12	30.8	5.4	20	15	10	0	0	2	17	2	13	25	Novembre
3.8	4.3	3.5	12	2	1	17	18	19	10	1	13	25.0	4.2	7	18	17	0	0	1	19	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Novgorod.

$H = 34^{m}?$ $G = 0.88^{mm}$

3.0	3.1	2.4	*8*	*5*	*13*	*21*	*10*	8	*2*	*4*	8	20.7	5.0	22	10	10	0	0	1	*9*	0	27	30	Janvier
2.2	3.4	2.1	22	15	3	12	17	4	1	6	4	19.4	5.6	6	11	11	0	0	5	13	0	28	28	Février
2.7	3.1	2.1	16	13	8	17	13	15	2	8	1	13.9	4.4	22	8	8	0	0	4	7	0	23	31	Mars
2.0	3.0	1.3	11	2	4	13	20	15	4	10	2	20.5	5.0	9	12	7	0	0	*8*	6	0	3	17	Avril
2.2	2.8	1.7	34	4	2	7	3	12	4	15	12	12.5	7.2	31	4	0	0	0	13	1	0	0	1	Mai
1.7	3.1	1.2	15	2	1	2	9	3	12	9	37	43.2	12.8	14	13	0	0	0	4	4	0	0	0	Juin
1.5	2.3	1.7	6	3	1	7	10	14	7	14	31	100.1	23.0	23	19	0	0	4	3	9	2	0	0	Juillet
1.7	3.9	1.0	12	9	3	3	9	11	8	8	23	67.1	26.5	21	11	0	0	4	*4*	4	2	0	0	Août
2.1	3.8	2.9	7	4	2	6	6	16	20	20	7	39.0	10.0	19	12	0	0	0	0	*11*	0	0	0	Septembre
2.1	3.2	2.8	2	0	6	26	13	22	12	9	2	47.5	27.4	25	11	1	1	0	0	18	0	0	4	Octobre
2.3	2.5	2.7	5	10	4	9	6	19	17	9	10	20.9	5.5	26	13	6	0	0	0	20	2	10	18	Novembre
2.3	2.3	2.0	8	6	7	16	16	23	7	6	2	14.3	5.5	27	10	9	0	0	1	*20*	1	29	31	Décembre
2.3	3.0	2.0	146	73	54	139	132	165	96	118	139	419.1	27.4	—	134	52	1	8	43	122	7	120	160	Année

Polynovka.

$H = 97^{m}?$ $G = 0.86^{mm}$

2.5	3.7	3.0	3	1	8	29	27	3	4	3	15	27.5	7.0	22	14	13	0	0	2	21	0	26	29	Janvier
1.8	2.6	1.6	4	15	5	7	11	6	1	3	32	7.9	2.2	19	11	11	0	0	5	8	0	28	28	Février
2.2	3.2	2.4	8	10	8	15	14	6	4	4	24	19.4	6.5	4	11	11	0	0	2	11	0	18	31	Mars
2.2	4.5	1.8	8	2	3	13	24	6	4	8	22	23.2	3.6	5	15	8	0	0	7	8	0	1	21	Avril
1.7	3.5	1.6	15	8	9	1	6	7	11	8	28	5.9	3.3	31	6	0	0	0	10	4	0	0	8	Mai
2.5	4.3	1.1	12	3	7	5	16	6	11	10	20	54.8	16.0	14	15	0	0	10	4	7	0	0	1	Juin
1.3	2.8	0.9	1	3	3	4	13	12	14	4	39	108.0	19.4	3	21	0	0	5	4	11	0	0	0	Juillet
1.7	3.6	1.4	10	8	7	5	7	17	10	4	25	24.0	5.3	18	10	0	0	1	5	9	0	0	0	Août
2.7	4.0	2.3	2	3	2	2	9	10	31	14	17	55.8	8.6	1, 12	21	0	0	0	0	8	0	0	2	Septembre
2.5	3.5	2.0	1	0	7	13	29	9	7	7	20	85.0	29.0	26	19	3	0	0	3	16	0	0	7	Octobre
1.3	3.3	2.8	3	7	6	7	11	19	17	7	13	35.7	8.5	8	15	5	0	0	0	22	0	12	20	Novembre
1.7	2.5	2.3	2	3	1	9	26	10	9	2	31	14.9	4.6	26	15	15	0	0	2	23	1	29	31	Décembre
2.2	3.5	1.9	69	63	66	110	193	111	123	74	286	462.1	29.0	—	173	66	0	16	44	148	1	114	178	Année

Bejetsk.

$H = 143.0^{m}$ $G = 0.82^{mm}$

4.2	4.5	4.4	3	4	3	43	21	8	2	1	8	25.1	5.2	14	14	14	0	0	4	17	1	28	31	Janvier
3.6	4.1	3.9	3	17	7	10	15	11	3	3	15	18.7	6.3	12	15	15	0	0	3	13	2	28	28	Février
3.2	3.9	2.9	4	19	5	15	16	10	3	6	15	28.0	3.7	21, 22	15	15	0	0	3	17	2	20	31	Mars
2.7	3.6	2.3	13	4	5	17	25	7	2	5	12	25.1	7.1	11	12	8	0	0	6	9	0	7	22	Avril
3.4	4.2	1.7	16	15	9	8	5	11	4	8	17	21.5	6.2	4	6	0	0	0	14	4	1	0	1	Mai
3.3	4.2	1.6	9	10	11	12	9	8	13	11	7	45.5	21.2	28	14	1	1	8	4	7	0	0	0	Juin
2.8	3.7	2.1	11	5	3	16	12	10	16	12	8	77.3	28.2	8	15	0	0	2	4	11	0	0	0	Juillet
3.6	5.6	2.7	10	18	4	8	8	17	4	9	15	45.9	8.3	9	11	0	0	1	4	10	0	0	0	Août
3.4	6.0	2.8	4	2	6	4	7	11	17	25	14	61.1	12.0	14	17	0	0	0	3	14	2	0	3	Septembre
1.9	3.8	2.1	3	0	2	17	20	16	7	4	24	65.1	14.5	28, 29	12	4	0	0	4	18	0	0	10	Octobre
3.5	5.0	3.2	4	8	7	8	11	13	8	20	11	20.3	4.5	2	15	11	0	0	1	19	1	13	26	Novembre
2.4	3.2	1.8	3	5	1	9	17	14	10	8	26	27.2	10.2	6	18	17	0	0	1	22	0	30	31	Décembre
3.1	4.3	2.6	83	107	63	167	166	136	89	112	172	460.8	28.2	—	164	85	1	11	51	161	9	126	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57° 35'$					**Вышній Волочекъ.**														$\lambda = 34° 34'$	
Январь	747.2	768.9	723.7	— 9.0	— 6.8	— 8.2	— 8.0	1.4	1	—22.4	29	—11.0	2.3	2.5	2.4	—	—	—	7.9	9.0	6.5
Февраль	747.6	766.4	735.3	—16.5	—11.3	—14.4	—14.1	— 5.8	25	—33.2	9	—18.6	1.2	1.4	1.3	86	71	84	7.8	5.6	6.5
Мартъ	742.1	760.9	717.2	— 8.3	— 1.8	— 5.4	— 5.2	6.3	27	—24.7	24	—10.0	2.4	2.8	2.7	90	68	86	9.5	8.8	6.3
Апрѣль	745.7	759.2	728.0	— 0.6	6.1	1.5	2.3	18.8	27	—16.8	2	— 2.6	3.7	4.1	4.1	80	56	77	7.5	6.6	6.2
Май	751.2	762.9	740.3	9.5	16.1	11.0	12.2	24.6	24	— 1.0	29	5.1	6.0	5.3	6.4	66	39	64	3.9	5.5	5.1
Іюнь	745.7	759.1	731.0	15.1	20.7	16.2	17.3	29.0	17	3.0	5	11.6	10.4	10.0	10.9	79	54	78	6.5	7.4	7.3
Іюль	742.9	749.9	732.6	15.8	21.6	16.8	18.1	31.0	30	8.3	8	13.0	11.5	12.1	12.3	86	63	86	6.6	8.0	6.3
Августъ	744.4	752.0	733.1	12.1	18.2	13.9	14.7	30.2	6	4.4	18	10.3	9.6	10.2	10.3	90	65	85	6.7	7.5	6.2
Сентябрь	744.5	756.9	733.9	7.7	11.8	8.9	9.5	21.5	5	1.6	26	6.1	7.4	7.7	7.7	92	75	89	8.2	9.6	6.8
Октябрь	743.7	755.8	732.8	4.2	8.5	5.5	6.1	17.7	11	— 2.4	22	3.2	5.9	6.7	6.3	94	79	90	8.7	8.6	6.7
Ноябрь	748.3	764.0	730.3	— 1.6	— 0.2	— 1.3	— 1.0	6.4	17	—17.3	27	— 3.3	3.9	4.0	3.9	91	84	88	9.3	9.0	9.2
Декабрь	747.0	758.6	714.2	—11.0	— 9.5	—10.8	—10.4	0.6	6	—32.7	29	—13.5	2.0	2.1	2.0	90	84	88	8.4	8.6	8.6
Годъ	745.9	768.9	714.2	1.4	6.1	2.8	3.4	31.0	—	—33.2	—	— 0.8	5.5	5.7	5.9	—	—	—	7.6	7.8	6.9
	$\varphi = 56° 52'$					**Тверь.**														$\lambda = 35° 56'$	
Январь	750.9	771.3	726.7	— 8.6	— 6.7	— 8.5	— 7.9	2.2	18	—	—	—	2.4	2.5	2.3	88	84	88	8.0	8.2	7.8
Февраль	750.6	770.0	738.7	—16.1	—11.1	—15.5	—14.2	— 4.8	21	—	—	—	1.2	1.6	1.2	88	80	86	8.0	6.1	6.6
Мартъ	745.1	763.7	721.5	— 6.5	— 1.4	— 5.0	— 4.3	5.4	30	—	—	—	2.7	3.1	2.8	90	74	86	8.3	6.8	6.4
Апрѣль	748.7	763.5	731.9	— 0.6	5.6	0.9	2.0	18.8	29	—	—	—	3.6	4.0	3.8	78	56	73	5.7	5.3	5.3
Май	753.4	765.4	742.6	9.7	16.3	10.0	12.0	23.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	5.0
Іюнь	748.0	761.6	734.8	16.2	21.2	15.9	17.8	29.6	15	—	—	—	9.7	9.1	9.5	70	49	71	6.1	6.0	6.3
Іюль	744.7	751.8	735.0	16.7	21.8	16.8	18.4	31.3	31	—	—	—	11.2	10.7	10.5	79	56	74	6.9	6.8	6.9
Августъ	745.7	753.9	736.5	13.4	19.5	13.7	15.5	37.0	6	—	—	—	9.1	9.9	9.1	79	59	80	6.5	6.6	5.4
Сентябрь	746.6	758.5	736.4	8.0	13.7	8.5	10.1	20.0	5	—	—	—	7.0	8.0	7.3	86	67	88	7.0	7.2	5.6
Октябрь	746.1	758.9	735.2	5.2	10.6	6.0	7.3	18.6	11	— 4.5	23	3.0	6.0	7.6	6.4	89	79	89	7.6	7.2	7.1
Ноябрь	750.6	765.3	731.5	— 2.0	— 0.6	— 1.6	— 1.4	7.2	17	—	—	—	3.6	4.0	3.8	85	84	87	8.8	8.6	8.3
Декабрь	749.9	761.3	714.4	—11.9	—10.5	—11.7	—11.4	1.2	6	—	—	—	1.8	1.9	1.8	84	83	84	8.1	8.7	8.4
Годъ	748.4	771.3	714.4	2.0	6.5	2.5	3.7	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.6
	$\varphi = 58° 10'$					**Вахтино.**														$\lambda = 39° 56'$	
Январь	750.0	769.9	726.1	—12.6	—10.2	—12.1	—11.6	0.6	18	—29.7	31	—15.3	1.7	1.9	1.7	89	85	88	8.5	8.8	7.4
Февраль	748.3	765.7	736.9	—17.1	—11.4	—15.3	—14.6	— 3.2	22	—32.5	18	—19.2	1.2	1.4	1.3	89	76	88	9.0	8.8	7.4
Мартъ	742.9	761.3	724.7	— 6.0	— 0.7	— 5.0	— 3.9	3.3	29, 30	—19.2	20	— 8.7	2.8	2.9	2.8	92	67	88	8.8	8.8	7.2
Апрѣль	745.7	759.2	729.8	— 1.1	5.2	— 1.2	1.0	16.8	29	—18.5	2	— 5.3	3.6	3.8	3.4	76	55	75	6.3	6.5	5.5
Май	750.3	761.7	738.8	8.8	14.1	9.3	10.7	24.0	25	— 3.0	16, 29	3.1	5.8	5.4	5.9	67	44	66	4.3	6.0	5.1
Іюнь	745.2	759.0	734.8	15.3	20.4	15.6	17.1	31.7	18	— 0.1	6	10.2	10.7	10.9	10.6	79	60	78	6.8	7.1	6.3
Іюль	742.4	750.4	731.1	17.1	22.4	17.1	18.9	30.0	24	8.3	8, 20	12.3	12.2	11.7	12.2	84	59	84	6.7	7.5	7.4
Августъ	743.7	751.5	735.2	12.6	18.6	12.9	14.7	30.2	6	0.1	18	9.2	9.4	9.7	9.7	85	61	86	7.1	7.8	7.4
Сентябрь	742.1	753.9	732.3	6.4	11.0	7.8	8.4	18.2	6	0.2	9	5.0	6.9	7.2	7.0	94	73	88	9.2	7.6	7.1
Октябрь	744.4	757.8	729.6	4.7	8.6	6.3	6.5	17.8	4	— 1.9	23	3.6	6.1	6.6	6.5	93	79	90	9.0	8.3	7.5
Ноябрь	747.7	763.7	731.0	— 3.9	— 2.6	— 3.3	— 3.3	5.2	18	—20.5	27	— 6.1	3.4	3.4	3.4	92	84	89	8.7	8.6	7.2
Декабрь	746.9	759.0	718.2	—11.1	— 9.7	—11.1	—10.6	0.4	7	—33.3	29	—14.4	1.9	2.0	1.9	88	84	86	9.0	9.3	9.0
Годъ	745.8	769.9	718.2	1.1	5.5	1.8	2.8	31.7	—	—33.3	—	— 2.1	5.5	5.6	5.5	86	69	84	7.8	7.9	7.2
	$\varphi = 59° 5'$					**Солигаличъ.**														$\lambda = 42° 17'$	
Январь	752.9	771.3	725.9	—14.8	—11.6	—14.4	—13.6	— 1.9	1	—33.7	31	—19.5	1.6	1.8	1.6	96	93	96	7.0	8.2	6.8
Февраль	750.8	769.3	738.9	—19.4	—12.4	—17.3	—16.4	— 7.3	24	—36.7	18	—23.4	1.1	1.5	1.2	94	83	93	8.4	7.7	6.6
Мартъ	745.7	763.7	726.8	— 6.8	— 1.6	— 5.5	— 4.6	4.7	28	—23.7	1	—10.3	2.7	3.1	2.8	96	76	91	9.5	9.0	8.1
Апрѣль	747.8	759.8	732.7	— 5.2	4.9	— 2.3	— 0.9	15.3	23	—24.7	2	— 9.0	3.1	3.5	3.2	88	51	78	5.7	6.2	4.6
Май	751.9	763.2	740.0	7.5	13.3	6.7	9.2	22.5	26	— 4.9	29	0.4	5.6	5.2	5.5	71	45	73	4.4	6.0	5.2
Іюнь	747.3	762.1	739.2	15.0	19.6	14.9	16.5	29.7	15	— 0.6	3	7.5	10.3	9.8	9.9	77	57	76	5.0	7.3	5.5
Іюль	744.4	752.2	733.6	16.1	21.3	15.9	17.8	29.6	24	2.9	14	10.3	11.7	11.5	11.7	86	62	87	5.7	6.9	4.9
Августъ	745.7	753.9	737.7	12.0	17.1	11.6	13.6	29.1	7	— 0.5	28	7.5	9.3	9.4	9.5	88	66	91	6.6	6.7	6.2
Сентябрь	743.5	755.2	732.0	6.0	10.2	7.0	7.7	17.5	5	— 5.1	9	3.3	6.8	7.4	7.0	96	78	92	8.1	8.7	7.4
Октябрь	746.4	760.8	730.3	4.7	8.2	5.5	6.1	16.9	4	— 3.1	22, 23	2.3	6.0	6.6	6.4	93	80	93	8.7	8.1	7.5
Ноябрь	748.9	766.9	730.4	— 5.1	— 3.1	— 3.9	— 4.0	5.6	18	—24.2	27	— 7.1	3.4	3.6	3.5	97	91	94	7.1	8.0	8.2
Декабрь	748.8	761.0	720.2	—10.3	— 9.5	—11.4	—10.4	0.5	7	—35.1	28	—15.0	2.2	2.3	2.0	95	91	94	9.4	9.3	8.5
Годъ	747.8	771.3	720.2	0.0	4.7	0.6	1.7	29.7	—	—36.7	—	— 4.4	5.3	5.5	5.4	90	73	88	7.1	7.7	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 167.^{m}0$													**Vychnii-Volotchok.**									$G = 0.^{mm}80$		
4.3	3.9	3.7	3	3	4	24	39	5	5	4	6	25.4	4.3	2, 28	17	16	0	0	1	19	6	26	31	Janvier
2.1	2.2	2.1	8	9	8	8	19	4	1	5	22	14.5	3.5	12	19	19	0	0	3	12	2	28	28	Février
1.9	2.8	2.2	12	7	8	15	13	9	3	4	22	38.9	9.5	21	15	15	0	0	0	18	3	20	31	Mars
2.4	3.4	2.7	8	3	4	10	28	15	4	13	5	15.3	4.2	15	13	11	0	0	1	12	1	3	20	Avril
2.2	4.2	1.9	17	11	10	11	3	9	8	9	15	21.1	8.8	31	7	0	0	0	7	6	6	0	3	Mai
2.7	4.0	1.5	11	10	3	15	10	6	12	13	10	57.5	9.7	28	17	0	0	9	3	13	7	0	0	Juin
2.1	3.0	1.7	5	5	3	4	13	14	17	18	14	114.8	27.0	31	20	0	0	4	1	12	2	0	0	Juillet
2.5	3.5	2.4	9	15	7	13	6	15	12	12	4	40.7	10.7	9	15	0	0	0	3	12	1	0	0	Août
3.3	3.8	2.9	8	4	0	4	5	19	27	22	1	66.6	16.3	17	23	0	1	1	0	16	3	0	0	Septembre
2.5	4.2	3.2	4	1	0	21	24	18	11	4	10	54.5	17.9	26	21	7	0	0	3	19	4	0	6	Octobre
3.2	3.3	3.5	5	5	10	13	8	12	19	11	7	29.5	4.8	8	19	12	0	0	0	26	4	14	21	Novembre
2.0	2.0	1.9	3	5	1	4	27	12	13	2	26	14.5	3.9	27	17	17	0	0	2	21	1	30	31	Décembre
2.6	3.5	2.5	93	78	58	142	195	138	132	117	142	493.3	27.0	—	203	97	1	14	24	186	40	121	171	Année
$H = 131.^{m}4$													**Tver.**									$G = 0.^{mm}76$		
2.6	4.5	3.8	0	9	19	34	5	18	3	3	2	43.5	8.6	28	15	15	0	0	2	21	1	25	—	Janvier
1.4	2.7	1.9	0	26	7	11	9	16	0	4	11	39.1	10.0	14	14	14	0	0	5	14	3	28	—	Février
1.8	2.2	1.3	0	26	7	11	8	16	3	1	21	42.3	9.6	21	12	10	0	0	4	20	1	18	—	Mars
1.8	2.0	1.0	3	14	3	11	5	29	6	2	17	13.8	4.5	12	10	7	0	0	4	7	0	8	—	Avril
1.7	2.9	1.3	9	28	6	6	5	13	2	3	21	6.6	3.0	31	4	0	0	0	10	3	0	0	—	Mai
1.6	2.6	1.5	2	27	10	6	1	23	2	10	9	110.7	43.0	1	14	0	1	5	2	11	1	0	—	Juin
1.5	2.5	1.3	3	12	3	7	4	41	3	6	14	85.4	27.0	8	11	0	0	1	2	11	1	0	—	Juillet
2.4	3.7	2.2	4	31	8	5	1	31	1	4	8	66.6	41.0	9	10	0	0	4	0	6	3	0	—	Août
2.7	2.9	1.8	2	11	2	2	2	42	9	17	3	64.9	12.0	17	19	0	0	1	4	11	1	0	—	Septembre
1.8	1.8	1.5	1	1	2	7	4	60	6	3	9	103.4	40.0	26	13	6	0	0	2	16	0	0	6	Octobre
2.6	3.0	2.6	3	12	11	9	1	36	6	8	4	43.8	8.4	7	12	11	0	0	0	23	0	13	—	Novembre
2.1	2.2	1.5	8	12	5	10	9	38	0	0	11	24.5	3.7	27	13	13	0	0	1	22	0	30	—	Décembre
2.3	2.8	1.8	35	209	83	119	54	363	41	61	130	644.6	43.0	—	147	76	1	11	36	165	11	122	—	Année
$H = 171^{m}?$													**Vakhtino.**									$G = 0.^{mm}85$		
3.9	4.1	4.2	0	0	13	42	16	7	8	2	5	29.5	6.8	28	24	18	0	0	2	19	0	30	31	Janvier
3.6	2.8	2.6	0	5	15	9	19	18	9	4	5	24.1	4.0	14	24	19	0	0	3	18	0	28	28	Février
3.0	4.5	3.3	3	2	15	25	18	12	14	0	4	32.5	7.8	1	19	17	0	0	2	19	1	17	31	Mars
2.3	2.9	2.1	2	0	9	14	24	17	13	4	7	9.9	1.9	11	13	6	0	0	5	12	0	4	21	Avril
2.1	5.1	1.7	4	2	8	10	12	19	20	11	7	12.1	4.6	31	5	0	0	3	4	7	1	0	8	Mai
2.8	5.1	1.8	2	3	14	16	12	19	11	9	4	29.0	6.1	1	14	1	0	6	2	13	0	0	1	Juin
2.0	3.5	1.4	1	2	4	10	21	30	12	4	9	70.7	14.4	8, 14	16	0	0	6	0	11	0	0	0	Juillet
2.6	4.1	1.9	5	6	4	13	10	25	19	8	3	58.3	21.0	9	14	0	0	1	1	12	0	0	0	Août
3.2	4.7	2.7	2	1	5	6	13	19	34	8	2	67.1	11.1	26	23	1	0	0	0	16	0	0	0	Septembre
3.5	4.3	3.1	1	0	4	16	24	30	13	1	4	104.4	32.5	28	20	6	0	0	1	19	0	0	8	Octobre
3.0	2.9	2.8	0	5	4	7	16	19	21	7	11	29.2	5.0	18	20	15	0	0	0	19	1	17	27	Novembre
2.9	3.4	3.2	0	3	11	12	17	17	30	0	3	19.5	4.0	13	20	17	0	0	1	27	1	30	31	Décembre
2.8	4.0	2.6	20	29	106	180	202	232	204	58	64	486.3	32.5	—	212	100	0	16	21	192	4	126	186	Année
$H = 148^{m}?$													**Soligalitch.**									$G = 0.^{mm}91$		
2.5	3.3	3.1	1	0	3	11	37	8	6	4	23	17.2	4.7	17	20	19	0	0	0	14	1	31	31	Janvier
2.4	3.0	2.5	6	10	10	1	13	6	10	6	22	8.8	1.2	—	21	21	0	0	1	14	0	28	28	Février
2.9	3.6	3.0	10	3	6	7	28	8	3	5	23	17.5	4.4	1	19	19	0	0	1	25	1	23	31	Mars
2.5	3.7	2.1	13	2	1	1	16	14	7	12	24	8.0	4.9	25	6	4	0	0	6	8	1	3	27	Avril
3.4	5.4	3.0	29	0	1	0	3	6	18	19	17	9.1	4.7	25	4	0	1	4	7	7	1	0	15	Mai
2.5	4.6	1.8	10	3	12	1	5	5	15	16	23	26.8	12.1	27	11	3	0	7	2	7	0	0	1	Juin
2.6	4.0	2.0	10	6	5	4	7	9	11	16	25	103.8	51.5	11	14	0	0	4	4	8	0	0	0	Juillet
2.6	4.4	2.1	16	8	2	4	8	4	22	12	17	40.9	8.5	9	14	0	0	2	4	12	1	0	1	Août
3.6	5.3	3.5	8	1	3	3	9	12	15	26	13	57.5	10.7	2, 11	19	0	0	0	0	17	0	0	3	Septembre
3.3	4.3	3.6	0	0	0	3	35	16	19	8	12	109.0	32.3	28	13	3	0	0	1	19	0	0	10	Octobre
3.8	4.6	3.7	11	4	7	8	8	11	22	7	12	20.9	6.2	18	17	14	0	0	2	20	0	19	26	Novembre
2.3	3.6	2.3	7	6	1	1	17	8	16	5	32	13.0	3.0	25	16	16	0	0	0	25	0	30	31	Décembre
2.9	4.2	2.7	121	43	51	44	186	107	164	136	243	432.5	51.5	—	174	99	1	17	28	176	5	134	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 9′							**Рождественское.**														λ = 45° 36′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	748.0	760.9	731.9	— 2.3	4.3	0.3	0.8	10.9	26, 27	—20.0	2	— 4.3	3.1	4.0	3.3	76	64	70	5.0	4.0	6.
Май	751.5	763.4	739.4	8.1	14.0	9.4	10.5	25.4	26	— 2.5	30	3.4	5.6	5.7	5.2	67	46	57	3.5	3.5	3.
Іюнь	747.3	761.8	739.6	15.8	20.6	16.1	17.5	31.7	17	— 0.9	4	10.7	9.6	9.3	9.6	68	50	68	4.6	5.9	5.
Іюль	744.4	752.2	733.6	17.0	22.6	17.6	19.1	30.4	25	6.5	20, 22	12.9	11.6	11.9	12.0	80	59	79	5.1	5.5	5.
Августъ	745.4	*756.0*	738.9	*12.9*	*18.2*	13.8	*15.0*	27.0	25	1.8	19	9.7	*9.4*	*9.7*	*9.8*	*86*	*64*	*83*	—	—	
Сентябрь	743.6	754.1	729.2	6.8	10.6	7.5	8.3	17.4	1	— 1.0	23	5.0	7.0	7.4	7.2	92	77	90	—	—	
Октябрь	748.8	762.9	730.4	5.0	8.6	6.8	6.8	17.1	4	— 4.5	31	3.7	6.0	6.6	6.7	88	76	86	—	—	
Ноябрь	749.6	766.1	728.7	— 5.4	— 3.7	— 4.7	— 4.6	4.0	18	—28.1	28	— 7.4	3.1	3.2	3.0	92	85	88	*6.8*	*7.9*	7.
Декабрь	750.2	762.0	725.5	—11.0	—10.5	—10.8	—10.8	— 0.1	8	—34.9	29	—13.9	2.0	2.1	2.1	91	91	91	8.4	9.2	9.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 57° 46′							**Кострома.**														λ = 40° 56′
Январь	756.3	776.0	731.7	—11.7	—10.5	—11.5	—11.2	0.8	18	—24.4	31	—13.8	1.8	1.9	1.8	89	87	89	7.5	7.6	6.
Февраль	754.1	771.7	743.1	—15.9	—12.3	—13.5	—13.9	— 4.2	13	—26.9	9	—17.4	1.3	1.5	1.4	89	84	87	7.9	7.7	6.
Мартъ	748.9	767.2	730.8	— 5.2	— 1.1	— 3.4	— 3.2	3.0	21, 23	—16.4	20	— 7.2	3.0	3.3	3.2	93	78	88	8.3	8.1	7.
Апрѣль	751.7	766.2	735.4	— 1.7	3.3	0.3	0.6	14.7	29	—19.0	1	— 4.2	3.4	4.4	3.9	77	66	75	4.8	5.1	3.
Май	755.5	767.6	742.7	10.5	13.5	10.7	11.6	24.1	25, 26	— 1.9	29	5.7	6.6	6.4	6.6	67	54	67	3.1	4.9	3.
Іюнь	750.5	764.2	741.0	16.3	20.0	16.8	17.7	29.1	17, 18	0.2	5	12.1	10.9	11.1	11.6	76	62	79	5.5	6.5	5.
Іюль	747.5	755.9	736.8	17.2	21.7	18.5	19.1	27.9	24	10.2	19	14.0	12.1	12.7	13.3	83	66	84	5 8	6.4	4.
Августъ	748.8	756.5	740.9	13.4	18.1	14.6	15.4	27.7	6	2.0	18	10.5	9.8	10.2	10.3	84	66	83	6.7	7.2	5.
Сентябрь	747.4	757.8	737.0	7.4	10.6	8.4	8.8	17.9	6, 17	1.5	23	5.6	7.1	7.6	7.4	91	79	90	9.2	8.2	7.
Октябрь	750.4	763.7	735.2	5.4	8.9	6.9	7.1	16.3	4	— 1.5	23	4.2	6.2	7.1	6.8	91	82	90	7.9	7.5	7.
Ноябрь	753.2	769.4	736.0	— 3.5	— 2.3	— 3.0	— 2.9	4.9	18	—19.6	27	— 5.4	3.5	3.5	3.5	91	85	89	7.8	8.1	8.
Декабрь	753.1	764.9	724.9	—10.6	— 9.8	—10.8	—10.4	— 0.2	7	—32.6	30	—13.9	2.1	2.1	1.9	89	87	87	8.6	8.6	8.
Годъ	751.4	776.0	724.9	1.8	5.0	2.8	3.2	29.1	—	—32.6	—	— 0.8	5.7	6.0	6.0	85	75	84	6.9	7.2	6.
φ = 57° 27′							**Кинешма.**														λ = 42° 10′
Январь	756.5	773.8	731.5	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	2.2	28	—29.0	13	—16.0	1.6	1.8	1.6	88	84	87	5.9	6.5	5.
Февраль	753.4	769.1	742.1	—15.4	—10.8	—13.6	—13.3	— 4.0	22	—29.0	18, 19	—19.4	1.3	1.5	1.4	84	75	83	6.5	7.6	6.
Мартъ	748.2	765.9	730.1	— 4.5	— 0.7	— 4.0	— 3.1	3.2	30	—22.0	1	— 8.8	2.9	3.0	2.9	87	69	84	8.2	8.4	7.
Апрѣль	750.8	764.9	734.0	— 1.2	4.5	— 0.5	0.9	16.1	29	—18.3	3	— 5.2	3.3	3.7	3.3	73	56	71	5.0	5.8	3.
Май	754.4	766.4	741.5	11.4	15.4	9.2	12.0	26.3	26	— 1.2	6	4.0	5.5	5.3	4.9	53	40	54	2.7	4.7	2.
Іюнь	749.8	763.3	741.4	18.0	21.5	16.1	18.6	31.0	18	2.4	5	11.4	10.5	10.0	9.1	63	49	63	4.5	6.4	5.
Іюль	747.0	755.0	737.1	19.8	23.5	18.2	20.5	31.0	24	7.7	20	13.4	11.6	11.1	10.7	68	51	70	4.7	6.6	4.
Августъ	748.1	755.4	741.5	15.5	19.4	14.3	16.4	30.2	6	0.9	19, 20	10.4	9.5	9.3	9.0	72	56	75	6.2	6.2	5.
Сентябрь	746.9	755.6	737.1	8.7	11.2	8.1	9.3	19.3	6	1.4	9	5.5	7.3	7.4	7.0	86	75	86	9.2	8.6	7.
Октябрь	750.4	764.0	735.1	6.7	10.0	7.3	8.0	17.6	4	— 1.7	31	4.0	6.3	6.8	6.6	84	74	85	7 0	7.4	6.
Ноябрь	752.6	767.7	733.6	— 3.9	— 2.6	— 3.4	— 3.3	3.8	18	—22.0	28	— 6.6	3.3	3.3	3.3	87	81	86	7.5	7.7	8.
Декабрь	752.3	763.6	725.9	—10.6	— 9.9	—10.5	—10.3	0.6	7	—30.9	29	—14.1	2.0	2.1	2.0	88	87	88	9.0	8.6	8.
Годъ	750.9	773.8	725.9	2.6	5.9	2.4	3.6	31.0	—	—30.9	—	— 1.8	5.4	5.4	5.2	78	66	78	6.4	7.0	5.
φ = 58° 44′							**Слободской.**														λ = 50° 12′
Январь	—	—	—	—15.9	—13.5	—15.3	—14.9	0.5	28	—28.1	13, 14	—19.1	1.2	1.5	1.4	86	84	87	7.7	6.5	7.
Февраль	—	—	—	—17.8	—13.1	—15.8	—15.6	— 2.0	2	—34.9	8	—20.5	1.1	1.3	1.2	85	74	82	6.6	7.1	6.
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 0.4	— 3.2	— 3.1	4.5	25	—16.1	1	— 7.2	2.8	3.3	3.2	88	74	86	7.5	7.1	6.
Апрѣль	—	—	—	— 4.0	3.1	— 1.4	— 0.8	11.0	27	—18.5	1	— 5.8	2.9	3.6	3.4	78	62	80	6.1	5.0	5.
Май	—	—	—	6.3	12.4	7.5	8.7	23.5	25	— 2.4	16	2.1	5.2	5.1	5.3	70	47	66	3.8	3.5	4.
Іюнь	—	—	—	14.1	20.2	15.8	16.7	31.0	16	0.9	4	9.9	9.2	9.0	9.5	73	51	69	4.6	5.7	6.
Іюль	—	—	—	15.5	21.4	17.1	18.0	30.0	25	5.2	22	12.5	11.3	11.4	12.0	85	67	83	5.7	6.5	5.
Августъ	—	—	—	11.9	17.2	13.2	14.1	27.0	26	3.8	23	9.7	9.7	10.3	10.2	92	71	89	7.5	7.7	6.
Сентябрь	—	—	—	6.1	10.2	7.6	8.0	19.0	18	— 0.4	17	4.7	6.8	7.3	7.3	95	78	92	9.0	8.5	7.
Октябрь	—	—	—	4.3	7.8	5.6	5.9	14.6	5	— 3.5	24	3.1	5.7	6.0	5.8	90	73	85	7.9	7.6	7.
Ноябрь	—	—	—	— 6.2	— 5.2	— 6.5	— 6.0	2.0	18	—28.2	28	— 8.7	2.8	2.9	2.8	88	82	88	8.8	7.9	7.
Декабрь	—	—	—	—13.5	—12.7	—13.0	—13.1	0.8	8	—34.3	28	—16.3	1.7	1.7	1.8	86	84	86	7.6	7.1	7.
Годъ	—	—	—	— 0.4	4.0	1.0	1.5	31.0	—	—34.9	—	— 3.0	5.0	5.3	5.3	85	70	83	6.9	6.7	6.

$H = 144^{m}?$ Rojdestvenskoe. $G = 0.84^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
0.9	2.2	2.0	0	0	0	11	14	1	8	3	49	—	—	—	—	—	—	0	7	6	0	2	25	Avril
2.3	3.1	1.8	9	5	0	5	1	7	12	9	43	—	—	—	—	—	—	2	11	2	0	0	9	Mai
2.2	3.8	2.0	7	5	2	9	7	6	17	4	29	15.9	4.5	12	6	1	0	7	3	5	0	0	2	Juin
1.9	3.2	1.5	9	1	0	6	12	9	6	6	37	75.7	12.5	15	16	0	0	8	3	4	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	19.8	13	11	0	0	2	—	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	23.0	8	11	0	0	0	—	—	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	12.7	17	5	1	0	0	—	—	—	0	6	Octobre
2.4	2.5	1.7	6	2	1	1	16	1	10	2	32	15.9	6.1	28	3	2	0	0	3	10	0	17	25	Novembre
2.0	2.1	1.8	5	0	0	12	12	6	2	2	40	—	—	—	—	—	—	0	0	17	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 116^{m}$ Kostroma. $G = 0.83^{mm}$

3.0	5.0	5.1	3	3	1	8	47	17	10	4	0	21.0	5.0	14, 22	14	14	0	0	3	17	0	30	31	Janvier
4.4	5.3	4.0	6	7	8	5	15	19	18	6	0	21.9	6.0	13	16	16	0	0	2	14	0	28	28	Février
4.1	4.2	4.3	7	9	11	6	21	20	9	10	0	28.4	8.0	1	15	15	0	0	1	16	0	16	31	Mars
3.3	3.1	2.8	7	6	3	3	25	25	12	9	0	8.9	2.7	11	7	4	0	0	7	4	0	7	21	Avril
3.5	4.1	2.6	23	15	2	2	7	13	16	15	0	6.5	4.0	4	4	0	0	0	9	3	0	0	2	Mai
4.0	4.8	3.4	10	6	6	4	16	17	21	10	0	36.6	16.0	30	10	0	1	7	2	6	0	0	0	Juin
3.9	4.5	3.2	12	5	1	2	11	24	21	17	0	88.1	36.2	10	12	0	1	4	2	6	0	0	0	Juillet
3.8	4.9	3.2	16	11	4	5	10	16	25	6	0	35.2	16.0	16	9	0	0	1	2	12	0	0	0	Août
4.5	5.0	3.4	12	4	4	3	10	15	24	15	3	51.9	9.3	17	15	0	0	0	0	18	0	0	0	Septembre
3.6	4.1	3.6	1	1	1	4	29	32	20	5	0	73.5	22.1	28	11	0	0	0	2	18	0	0	6	Octobre
4.4	4.3	4.1	6	11	6	4	11	20	20	12	0	18.8	6.0	14	10	7	0	0	1	21	0	16	26	Novembre
4.6	4.0	4.4	7	8	1	3	18	21	19	12	4	22.7	5.3	13	14	14	0	0	1	24	0	31	31	Décembre
4.1	4.3	3.7	110	86	48	49	220	239	215	121	7	415.5	36.2	—	137	70	2	12	32	159	0	128	176	Année

$H = 119.6^{m}$ Kinechma. $G = 0.81^{mm}$

2.6	3.1	1.8	2	2	18	14	15	5	6	4	23	38.3	12.0	30	12	12	0	0	9	14	0	29	31	Janvier
3.3	3.7	2.9	6	12	6	5	20	13	3	4	15	30.5	7.9	12	12	12	0	0	4	14	0	28	28	Février
3.1	4.1	2.7	9	14	11	16	19	5	3	3	13	46.0	8.7	1	14	14	0	0	0	16	0	17	31	Mars
2.5	3.7	2.1	4	4	9	2	14	20	6	5	23	15.3	5.6	9	9	6	0	0	8	8	0	5	22	Avril
4.1	5.7	2.7	15	11	7	9	5	16	7	12	11	0.7	0.5	3	2	0	0	0	14	3	2	0	3	Mai
3.4	5.0	2.9	8	5	5	16	13	13	17	7	3	35.7	13.2	4	7	0	0	1	5	6	1	0	0	Juin
3.1	5.1	2.3	10	4	2	4	18	23	13	13	6	59.7	17.5	29	12	0	0	3	4	7	1	0	0	Juillet
2.5	5.0	3.3	12	10	4	4	12	12	17	9	13	20.8	3.9	10, 16	10	0	0	3	4	11	1	0	0	Août
3.7	6.3	4.7	3	6	3	2	13	23	19	13	8	68.9	11.0	11	15	0	0	0	0	15	1	0	0	Septembre
2.0	4.6	4.6	0	0	2	23	31	24	7	2	4	71.8	14.7	17	14	2	0	0	5	16	0	0	4	Octobre
4.5	5.4	4.6	4	13	2	7	20	20	12	7	5	32.7	10.8	14	15	10	0	0	4	19	0	18	24	Novembre
3.7	4.4	3.9	12	13	7	7	14	15	12	8	5	31.9	8.0	7	14	14	0	0	1	26	2	30	31	Décembre
3.7	4.7	3.2	85	94	76	109	191	189	122	87	129	452.3	17.5	—	136	70	0	7	58	155	8	127	174	Année

$H = \begin{cases} 151^{m}? \text{ (I—X)} \\ 165? \text{ (XI—XII)} \end{cases}$ Slobodskoi.

2.7	2.8	2.7	0	0	5	33	22	18	8	3	4	49.0	13.8	26	11	10	0	0	2	13	3	30	31	Janvier
2.3	3.1	2.8	9	16	5	6	18	10	11	9	0	22.6	6.1	13	16	16	0	0	2	12	1	28	28	Février
2.1	2.7	2.2	6	8	8	33	25	7	1	0	5	34.3	7.9	1	19	16	0	0	2	17	1	15	29	Mars
3.1	3.7	3.0	6	11	9	15	23	18	5	2	1	22.1	5.6	5	10	9	0	0	8	10	2	7	25	Avril
4.7	6.0	5.0	22	13	5	3	8	23	10	7	2	24.2	14.5	17	8	2	0	1	9	2	5	0	16	Mai
2.7	4.0	2.8	13	13	4	7	15	10	14	12	2	34.2	13.2	24	14	0	0	5	3	5	0	0	0	Juin
2.9	3.5	2.6	12	16	7	9	17	10	11	6	5	77.5	13.3	3	20	0	0	12	4	9	0	0	0	Juillet
3.0	3.3	2.7	16	22	4	3	7	17	10	7	7	135.5	38.5	13	21	0	0	3	0	15	2	0	0	Août
4.0	4.5	3.5	12	8	1	8	17	15	16	13	0	88.4	26.9	9	26	0	0	0	0	20	1	0	1	Septembre
4.3	5.4	5.4	2	0	0	24	20	27	12	8	0	58.2	8.7	17	20	4	0	0	1	18	1	0	6	Octobre
3.3	4.8	6.3	17	7	3	3	9	21	23	7	0	40.6	10.3	17	21	18	0	0	0	19	5	21	26	Novembre
3.4	4.3	4.0	6	13	1	11	17	12	21	9	3	38.8	20.1	10	17	15	0	0	4	17	2	30	31	Décembre
3.4	4.0	3.6	121	127	52	155	198	188	142	83	29	625.4	38.5	—	203	90	0	21	35	157	23	131	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 36′								**Вятка.**													**λ = 49° 41**
Январь	753.0	768.8	729.6	—15.6	—14.1	—15.2	—15.0	0.4	28	—30.1	14	—18.5	1.3	1.5	1.5	91	88	92	6.8	5.9	6
Февраль	747.8	760.6	730.5	—17.5	—13.7	—15.4	—15.5	— 2.3	2	—34.4	8	—19.6	1.1	1.4	1.3	88	82	88	7.4	6.5	5
Мартъ	745.1	761.8	725.6	— 5.3	— 1.2	— 3.4	— 3.3	3.5	11	—17.0	1	— 6.7	2.9	3.2	3.2	92	76	87	7.1	7.1	7
Апрѣль	745.4	757.7	727.9	— 4.0	1.8	— 1.4	— 1.2	9.0	27	—15.7	1	— 5.4	2.9	3.4	3.1	80	63	72	5.8	4.8	4
Май	747.7	759.1	734.1	6.7	12.4	7.6	8.9	23.4	25	— 1.9	15	3.0	5.2	5.1	4.9	69	47	62	4.1	4.6	4
Іюнь	744.0	758.6	735.3	14.5	20.2	15.7	16.8	31.8	17	1.0	4	10.3	9.2	9.1	9.1	71	52	67	5.6	5.5	5
Іюль	741.4	749.3	730.4	16.1	21.2	17.4	18.2	29.2	25	6.0	22	13.1	11.5	11.4	12.1	84	62	81	6.1	6.7	5
Августъ	742.0	751.8	732.7	12.3	17.3	13.4	14.3	27.0	7	4.0	18	10.1	9.6	10.4	9.8	89	71	84	7.3	7.2	5
Сентябрь	739.9	753.3	719.7	6.0	10.1	7.4	7.8	17.6	18	0.3	27	4.9	6.7	7.4	7.3	95	79	93	8.6	7.6	7
Октябрь	746.8	761.3	732.0	4.4	7.7	5.4	5.8	15.1	12	— 3.9	24	3.0	5.8	6.2	5.9	91	78	86	7.4	7.1	6
Ноябрь	745.4	762.1	722.5	— 6.3	— 5.3	— 6.5	— 6.0	2.0	18	—27.8	28	— 8.6	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.3	7.3	7
Декабрь	746.6	760.2	724.1	—13.4	—12.9	—13.4	—13.2	0.4	8	—32.8	28	—16.4	1.9	1.8	1.8	92	90	91	7.4	7.2	6
Годъ	745.4	768.8	719.7	— 0.2	3.6	1.0	1.5	31.8	—	—34.4	—	— 2.6	5.1	5.3	5.2	86	73	83	6.8	6.5	6
φ = 58° 1′								**Верхосунская Ферма.**													**λ = 51° 22**
Январь	754.3	768.3	730.7	—15.9	—13.6	—16.0	—15.2	— 0.5	28	—34.6	23	—20.6	1.4	1.5	1.4	87	82	87	7.2	8.1	7
Февраль	748.4	760.2	727.8	—17.4	—13.2	—16.6	—15.8	— 3.1	2	—36.8	12	—22.4	1.2	1.5	1.3	87	82	84	8.2	6.9	6
Мартъ	746.3	762.8	727.3	— 6.1	0.0	— 5.0	— 3.7	4.6	8	—19.7	14	— 9.3	2.6	3.5	2.9	86	74	84	8.4	7.3	6
Апрѣль	746.1	759.2	726.2	— 3.9	1.5	— 3.3	— 1.9	8.6	28	—23.9	2	— 8.1	3.0	3.7	3.0	81	70	81	5.2	4.5	4
Май	747.5	758.8	730.2	6.5	11.7	5.8	8.0	22.5	26	— 4.5	4	1.1	5.6	6.1	5.9	76	59	84	5.3	5.9	4
Іюнь	744.1	758.1	732.0	15.4	19.3	14.2	16.3	29.4	16	0.8	4	8.5	9.9	9.9	10.4	74	58	82	5.2	5.8	7
Іюль	742.1	749.3	731.8	17.5	22.0	15.6	18.4	29.2	24	3.6	15	10.3	12.4	12.4	11.8	82	63	89	5.8	7.6	6
Августъ	742.6	752.6	732.0	13.8	18.9	13.3	15.3	28.2	7	4.2	24	9.5	10.7	11.5	10.7	88	70	92	7.6	8.3	6
Сентябрь	740.8	753.2	721.8	7.0	11.3	8.0	8.8	21.9	4	0.0	—	4.9	7.2	7.6	7.4	92	75	90	8.6	8.7	7
Октябрь	748.8	762.7	735.5	4.1	8.1	4.5	5.6	15.5	6	— 3.6	31	2.2	5.5	6.1	5.7	87	74	88	8.5	7.6	7
Ноябрь	746.5	762.7	722.8	— 7.3	— 5.2	— 7.0	— 6.5	2.4	1	—36.1	28	—10.0	2.8	3.0	2.7	89	86	88	8.3	8.7	8
Декабрь	747.9	761.5	728.5	—12.5	—11.8	—13.0	—12.4	0.7	10	—39.8	29	—16.5	1.9	1.8	1.8	88	85	87	8.8	8.3	7
Годъ	746.3	768.8	721.8	0.1	4.1	0.0	1.4	29.4	—	—39.8	—	— 4.2	5.4	5.7	5.4	85	73	86	7.3	7.3	6
φ = 56° 26′								**Дубровка.**													**λ = 53° 43**
Январь	764.5	776.6	741.9	—15.1	—13.2	—14.1	—14.1	1.0	25	—33.1	23	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	5
Февраль	757.9	770.9	736.6	—16.3	—13.0	—14.8	—14.7	— 3.5	2	—37.5	19	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	4
Мартъ	*756.0*	*773.1*	739.0	— 7.0	— *2.3*	— *4.4*	— *4.6*	3.0	10	—*22.0*	*14*	— *9.1*	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6
Апрѣль	755.6	769.1	736.4	— 3.8	1.9	— 2.1	— 1.3	9.4	28	—19.2	4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	
Май	755.3	766.8	*737.1*	7.0	13.1	7.9	9.3	24.5	26	— 2.8	9	2.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	
Іюнь	752.3	764.2	744.5	14.5	20.6	15.1	16.7	30.0	16	0.0	5	8.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	
Іюль	749.6	757.6	740.7	16.4	21.8	16.8	18.3	26.4	24	5.2	15	11.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	
Августъ	750.5	757.9	*739.1*	15.1	21.1	15.1	17.1	29.5	11	4.8	22	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	
Сентябрь	749.4	761.7	733.0	7.8	13.3	8.4	9.8	23.8	3	— 1.1	29	4.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6
Октябрь	759.1	771.6	749.0	3.0	9.3	4.2	5.5	15.2	5	— 6.2	23	0.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	
Ноябрь	755.5	768.8	731.0	— 7.3	— 5.6	— 6.5	— 6.5	5.8	1	—33.2	29	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	
Декабрь	757.6	770.2	742.8	—*12.8*	—11.2	—12.9	—*12.3*	1.6	10	—31.0	29	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.2	*8.1*	
Годъ	755.3	776.6	731.0	0.1	4.6	1.1	1.9	30.0	—	—37.5	—	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	
φ = 60° 24′								**Чердынь.**													**λ = 56° 31**
Январь	753.9	767.1	733.7	—17.7	—16.4	—16.6	—16.8	0.7	29	—36.2	21	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	
Февраль	747.8	763.6	727.5	—22.6	—18.9	—20.6	—20.7	— 2.4	1	—40.8	18	—26.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	
Мартъ	747.7	764.1	731.1	— 7.0	— 0.8	— 3.2	— 3.7	6.4	25	—22.5	1	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	
Апрѣль	746.2	757.8	724.7	— 5.0	2.8	— 1.1	— 1.1	10.8	30	—20.5	1	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	
Май	746.4	754.6	736.7	3.7	8.1	5.5	5.8	21.7	21	— 6.0	11	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	
Іюнь	743.7	758.0	732.4	12.0	17.1	13.4	14.2	30.1	16	— 1.0	4,6	6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	*10.0*	
Іюль	741.8	749.2	730.4	15.1	20.1	16.6	17.3	27.8	25	5.3	21	11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	9.8	
Августъ	742.1	754.2	734.5	11.7	16.4	12.9	13.7	24.0	27	3.4	8	8.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	
Сентябрь	739.6	752.9	726.3	6.1	10.3	7.2	7.9	21.0	4	— 1.5	17	4.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	
Октябрь	747.4	763.4	735.6	1.9	5.4	3.3	3.5	14.0	13	— 6.2	24	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	
Ноябрь	744.8	762.3	723.7	—10.7	— 8.6	— 9.6	— 9.7	2.1	18, 19	—35.8	26	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	
Декабрь	747.7	762.7	733.7	—17.2	—16.0	—16.5	—16.6	1.6	8	—38.6	28	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	
Годъ	745.8	767.1	723.7	— 2.5	1.6	— 0.7	— 0.5	30.1	—	—40.8	—	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	

$H = 185^m$? Viatka. $G = 0.87^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.4	3.8	3.9	0	0	3	28	20	6	15	2	19	11.3	4.0	26	10	10	0	0	3	10	0	30	31	Janvier
3.3	3.1	3.6	4	4	6	17	12	6	14	8	13	18.1	6.0	13	12	12	0	0	3	12	0	28	28	Février
3.4	3.8	5.1	3	5	3	36	16	6	5	0	19	13.8	3.0	1	12	12	0	0	3	16	1	19	30	Mars
3.8	3.2	3.6	1	3	8	17	17	4	17	8	15	21.4	7.3	29	9	9	0	0	7	7	0	12	24	Avril
4.0	5.1	4.4	10	4	4	2	3	10	23	21	16	20.6	6.5	17	8	2	0	1	6	1	4	0	7	Mai
2.1	3.4	2.5	5	5	7	6	7	5	13	15	27	43.3	13.0	2	14	0	1	3	2	6	1	0	0	Juin
2.1	3.3	1.6	6	6	6	2	13	6	4	9	41	67.1	12.0	13	15	0	0	7	3	8	0	0	0	Juillet
3.8	4.0	2.4	12	12	5	3	10	5	13	7	26	106.5	40.0	13	18	0	0	2	2	12	0	0	0	Août
5.2	5.9	6.6	3	7	2	7	19	16	12	8	16	72.9	21.0	9	24	0	0	0	1	16	4	0	0	Septembre
7.0	7.8	9.5	0	2	0	10	31	21	17	7	5	46.6	7.0	17	16	5	0	0	2	11	9	0	8	Octobre
5.9	5.4	6.2	5	6	3	4	6	15	20	15	16	20.9	4.0	19	15	15	0	0	1	16	4	22	27	Novembre
3.5	4.4	5.9	1	6	5	8	15	18	7	9	24	26.0	13.5	10	13	13	0	0	2	16	3	30	31	Décembre
4.0	4.4	4.6	50	60	52	140	169	118	160	109	237	468.5	40.0	—	166	78	1	13	35	131	26	141	186	Année

$H = 176^m$? Verkhosounskaïa Ferma. $G = 0.82^{mm}$

3.8	3.6	4.1	2	1	9	17	23	11	14	7	6	18.7	5.7	25	12	11	0	0	2	*14*	2	31	31	Janvier
3.2	4.7	2.8	5	3	15	7	16	6	5	17	7	21.9	5.0	25	21	13	0	0	3	*13*	0	28	28	Février
3.6	4.1	3.5	8	6	5	20	34	10	2	3	5	17.3	5.5	28	15	11	0	0	4	14	2	15	30	Mars
2.7	4.2	2.5	5	17	2	12	22	18	5	4	4	29.6	12.0	29	10	8	0	0	9	7	0	11	28	Avril
3.3	5.8	2.6	21	6	2	2	5	16	10	24	7	42.9	25.3	27	11	2	0	2	3	7	6	0	12	Mai
2.7	3.1	1.0	16	9	8	4	6	6	9	17	12	49.6	17.0	2	14	0	0	3	*2*	7	0	0	0	Juin
1.9	3.1	1.3	18	7	13	1	17	4	3	9	19	64.1	13.3	4	14	0	0	4	1	9	0	0	0	Juillet
1.9	2.5	1.3	23	9	12	8	7	9	6	4	12	117.7	28.0	14	18	0	0	3	0	16	0	0	0	Août
1.7	2.3	1.7	21	2	5	1	23	12	14	8	2	65.1	14.4	9	24	0	0	0	0	15	0	0	3	Septembre
3.3	4.0	3.7	6	0	0	8	44	15	13	4	1	26.9	10.4	7	13	0	0	0	1	17	0	0	10	Octobre
3.5	4.8	4.3	18	1	4	3	10	25	17	12	0	28.0	6.9	18	19	16	0	0	1	21	4	23	30	Novembre
4.0	3.8	4.0	7	6	12	9	22	15	5	16	0	26.2	13.5	10	17	17	0	0	1	20	4	29	31	Décembre
2.9	3.8	2.7	150	67	87	92	229	147	103	125	75	508.0	28.0	—	188	78	0	12	27	160	18	137	203	Année

$H = 89^m$ Doubrovka. $G = 0.76^{mm}$

3.4	4.1	3.9	8	1	5	7	16	5	13	13	16	14.4	4.6	24	9	9	0	0	3	*19*	5	30	31	Janvier
3.8	4.7	4.0	7	5	8	3	15	5	15	9	11	17.4	6.9	26	11	11	0	0	3	*14*	1	28	28	Février
4.4	*5.4*	*4.4*	*3*	*2*	*18*	*11*	*19*	*5*	*6*	*4*	*11*	20.0	8.2	24	11	9	0	0	*2*	*12*	1	19	30	Mars
2.8	4.8	2.5	5	5	3	6	18	12	19	2	17	39.4	11.8	29	10	5	0	0	12	*6*	1	7	25	Avril
2.3	3.6	1.3	17	10	1	0	2	3	10	17	26	22.5	13.1	28	6	1	0	3	*7*	*5*	1	0	11	Mai
2.0	4.0	1.6	5	6	2	1	9	9	14	13	25	44.9	12.8	18	10	0	0	5	*7*	6	1	0	1	Juin
2.3	3.7	1.1	9	11	6	5	7	4	6	14	25	110.8	24.8	15	17	0	0	10	4	1	2	0	0	Juillet
2.5	3.4	1.1	6	8	1	1	7	8	15	11	35	44.3	15.7	17	12	0	0	5	7	10	1	0	0	Août
2.7	4.6	2.1	3	9	4	1	9	9	14	12	25	36.9	5.4	9	20	0	1	1	*1*	9	2	0	3	Septembre
3.9	6.3	2.9	1	3	3	3	31	9	11	6	22	19.6	6.1	18	11	0	0	0	8	*5*	4	0	13	Octobre
3.6	4.6	4.2	10	10	2	1	9	13	14	12	17	18.2	3.9	2, 25	12	10	1	0	3	19	3	22	29	Novembre
3.3	*5.5*	*3.7*	*3*	*5*	*4*	*2*	*16*	*7*	*10*	*14*	*24*	20.2	3.5	9	13	13	0	0	3	*12*	2	30	31	Décembre
3.1	4.6	2.7	77	75	57	41	158	89	147	127	254	408.6	24.8	—	142	58	2	24	60	118	24	136	202	Année

$H = 177^m$? Tcherdyn. $G = 0.95^{mm}$

1.8	1.5	2.5	1	0	0	9	12	12	13	6	37	26.4	5.7	31	16	16	0	0	2	*15*	0	30	31	Janvier
1.9	2.0	1.7	5	0	3	9	10	11	7	15	24	27.4	12.2	26	12	12	0	0	3	11	0	28	28	Février
1.5	2.2	2.0	2	1	0	14	29	8	3	1	35	11.2	2.5	6	9	9	0	0	5	17	0	15	31	Mars
1.1	2.2	1.1	3	4	1	6	11	14	7	8	35	20.5	7.9	16	6	5	0	0	7	9	0	9	29	Avril
2.5	3.7	1.8	14	6	3	3	1	8	20	26	11	27.7	11.5	26	11	9	0	2	2	20	0	0	21	Mai
1.9	3.3	1.8	16	7	5	2	4	9	11	19	17	34.9	8.5	15	16	0	2	6	0	23	0	0	3	Juin
1.6	2.5	1.2	10	6	12	12	8	9	4	15	16	90.0	17.6	9	17	0	0	7	0	23	0	0	0	Juillet
1.6	3.0	1.7	18	6	6	6	5	10	8	18	16	70.0	16.5	20	17	0	0	1	0	16	0	0	0	Août
2.9	3.9	2.5	5	2	2	8	11	14	16	12	18	47.3	9.6	6	14	1	0	0	0	19	0	0	8	Septembre
3.6	4.6	3.4	3	1	0	7	25	24	11	12	10	46.0	9.3	8	16	5	0	0	0	24	1	1	19	Octobre
2.3	2.2	2.1	8	2	0	5	12	23	11	7	20	24.0	6.4	19	15	14	0	0	2	*18*	1	23	30	Novembre
1.6	1.8	2.2	2	0	1	8	19	15	5	8	33	37.1	15.7	10	14	14	0	0	2	18	0	28	31	Décembre
2.0	2.7	2.0	87	35	33	89	147	157	116	147	272	462.5	17.6	—	163	85	2	16	23	213	2	134	231	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 59° 45′						**Богословскъ.**														λ = 60° 1
Январь	752.2	763.8	736.5	—22.5	—17.1	—19.2	—19.6	— 0.5	29	—48.0	21	—25.3	0.8	1.2	1.0	85	81	81	6.3	5.9	6
Февраль	746.5	764.6	732.3	—25.1	—18.0	—22.3	—21.8	— 3.6	1	—42.0	8	—28.9	0.6	1.0	0.8	83	77	78	6.6	5.4	5
Мартъ	747.2	766.1	729.8	— 9.2	0.0	— 5.4	— 4.9	5.7	23	—27.5	14	—11.1	2.2	3.2	2.4	86	68	76	6.4	5.5	5
Апрѣль	745.1	755.4	724.3	— 6.7	3.4	— 2.1	— 1.8	12.7	25	—31.0	1	— 9.6	2.5	3.4	2.9	80	59	70	5.0	5.0	4
Май	743.6	751.4	734.0	3.1	8.0	4.5	5.2	21.1	21	— 7.5	11	— 0.6	4.4	4.8	4.4	77	62	70	6.6	7.3	6
Іюнь	741.1	754.2	729.2	11.5	18.0	13.6	14.4	32.2	16	0.5	6	6.7	8.0	8.2	8.4	76	52	70	6.4	6.4	5
Іюль	740.9	748.6	730.2	15.3	20.5	16.8	17.5	27.3	25	5.1	31	12.0	11.1	11.2	11.0	85	64	76	6.6	6.7	6
Августъ	740.9	752.1	732.5	12.2	16.5	13.3	14.0	24.2	1	2.5	8	9.0	9.1	9.6	9.2	86	70	81	6.9	7.8	7
Сентябрь	738.4	751.6	723.6	5.8	11.8	7.5	8.8	24.2	3	— 5.2	29	3.7	6.3	6.8	6.3	88	64	78	6.5	7.1	6
Октябрь	746.4	762.7	735.5	1.6	6.4	3.1	3.7	14.0	13	— 5.5	31	— 0.3	4.3	4.7	4.3	82	65	73	6.9	6.5	6
Ноябрь	742.7	758.1	722.2	—11.0	— 6.9	— 9.7	— 9.2	3.2	19	—33.4	29	—13.1	2.0	2.2	2.0	84	73	81	5.7	5.3	6
Декабрь	745.9	762.1	733.4	—19.9	—16.4	—18.4	—18.2	— 0.9	11	—41.4	29	—23.8	1.1	1.3	1.2	87	83	86	6.4	6.2	5
Годъ	744.2	766.1	722.2	— 3.7	— 2.2	— 1.5	— 1.0	32.2	—	—48.0	—	— 6.8	4.4	4.8	4.5	83	68	77	6.4	6.3	6
	φ = 59° 2′						**Кизелъ.**														λ = 57° 34
Январь	746.5	759.0	725.3	—16.6	—14.5	—16.1	—15.7	— 1.3	26	—36.7	21	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6
Февраль	739.7	753.9	719.6	—20.9	—16.2	—19.3	—18.8	— 4.4	2, 26	—42.2	11	—25.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	5
Мартъ	740.0	757.5	723.3	— 6.8	0.3	— 3.9	— 3.5	6.1	9	—22.8	14	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5
Апрѣль	738.4	749.9	717.7	— 4.2	2.6	— 2.2	— 1.3	10.2	30	—24.3	2	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4
Май	737.7	746.9	725.9	3.9	8.2	4.1	5.4	20.9	25	— 7.6	11	— 0.9	4.8	5.0	4.9	78	64	78	7.0	7.4	5
Іюнь	735.5	748.8	723.6	11.6	15.9	12.2	13.2	27.2	16	— 2.6	2	6.1	8.3	8.9	8.9	78	64	81	7.3	8.6	6
Іюль	*733.8*	741.6	724.4	*15.0*	19.7	15.3	*16.7*	25.5	6	1.8	15, 16	10.6	*10.9*	10.8	11.3	85	65	87	7.8	8.9	5
Августъ	734.4	745.3	726.5	12.0	16.1	12.6	13.6	24.2	27	1.3	29	8.4	9.6	10.4	10.0	91	77	92	8.8	9.4	7
Сентябрь	732.6	745.0	719.3	6.3	10.5	6.4	7.7	24.9	3	— 2.7	18	3.3	6.4	7.0	6.6	89	74	89	8.6	9.0	5
Октябрь	741.2	755.6	731.9	2.3	6.0	3.5	3.9	13.8	5	— 7.6	24	0.3	4.8	5.2	5.1	86	75	85	7.1	7.4	6
Ноябрь	737.4	752.6	713.9	— 10.1	— 8.0	— 9.7	— 9.3	2.8	1	—41.7	29	—13.4	2.2	2.4	2.3	86	81	85	8.8	8.4	6
Декабрь	739.8	753.9	725.5	—16.9	—14.1	—15.7	—15.6	2.7	10	—41.7	29	—21.0	1.4	1.6	1.5	83	83	85	7.7	8.1	5
Годъ	738.1	759.0	713.9	— 2.0	2.2	— 1.1	— 0.3	27.2	—	—42.2	—	— 5.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6
	φ = 58° 52′						**Верхотурье.**														λ = 60° 47
Январь	760.8	772.5	743.8	—20.4	—15.7	—19.4	—18.5	— 0.5	26	—43.3	18	—25.8	1.0	1.3	1.1	87	82	85	6.1	6.4	5
Февраль	754.5	771.8	734.5	—24.7	—16.9	—22.5	—21.4	— 5.7	27, 28	—48.3	19	—29.5	0.8	1.1	0.9	86	75	84	6.2	6.3	3
Мартъ	755.3	775.0	737.0	—10.1	0.4	— 5.1	— 4.9	6.7	23	—25.4	1	—11.8	2.2	3.0	2.7	90	63	82	6.9	6.1	4
Апрѣль	752.5	763.9	730.4	— 4.4	3.4	— 1.4	— 0.8	11.6	21	—25.1	2	— 8.3	2.5	2.9	2.9	72	48	67	5.0	5.4	3
Май	750.4	758.7	739.6	5.3	9.5	5.1	6.6	23.4	22	— 5.0	11	0.2	4.3	4.1	4.9	64	49	74	7.1	7.8	5
Іюнь	748.0	760.8	736.7	12.4	17.4	13.7	14.5	31.4	16	— 1.5	1	7.4	8.1	8.1	9.4	73	53	78	7.4	8.0	7
Іюль	747.3	754.4	737.7	15.9	20.3	16.8	17.7	28.5	7	4.8	31	12.1	11.3	11.6	12.3	83	66	86	6.3	7.4	7
Августъ	747.7	759.9	739.2	12.7	18.1	13.8	14.9	24.6	27	4.4	29	9.8	9.6	10.9	10.9	88	71	92	6.7	8.3	7
Сентябрь	745.8	758.5	731.5	5.9	12.5	7.8	8.7	24.3	3	— 2.7	18	4.1	6.5	7.5	7.5	91	69	92	6.7	7.4	6
Октябрь	754.8	770.7	741.9	2.2	7.2	4.2	4.5	15.1	13	— 5.7	28	0.6	4.7	5.1	4.9	86	67	78	7.1	7.4	5
Ноябрь	750.7	766.4	728.2	—10.2	— 6.7	—10.1	— 9.0	4.9	1	—39.9	29	—13.9	2.3	2.4	2.2	89	78	87	7.3	5.8	6
Декабрь	754.4	769.6	739.9	—18.4	—16.1	—18.2	—17.6	— 0.9	11	—41.9	29	—23.3	1.3	1.3	1.3	89	86	88	5.9	6.7	5
Годъ	751.8	775.0	728.2	— 2.8	2.8	— 1.3	— 0.4	31.4	—	—48.3	—	— 6.5	4.6	4.9	5.1	83	67	83	6.6	6.9	5
	φ = 58° 31′						**Бисеръ.**														λ = 58° 49
Январь	726.4	737.5	708.3	—18.3	—15.6	—17.9	—17.3	— 2.1	25	—32.8	18	—21.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6	5
Февраль	719.7	733.8	702.2	—21.7	—17.7	—20.7	—20.0	— 7.1	27	—36.4	5	—24.9	0.8	1.0	0.9	85	80	86	6.1	6.4	6
Мартъ	721.7	738.8	704.4	— 7.6	— 0.9	— 5.4	— 4.6	5.4	23	—19.6	13	— 9.9	2.3	2.8	2.4	84	64	75	5.9	5.3	5
Апрѣль	719.9	730.4	700.0	— 4.0	1.3	— 3.5	— 2.1	9.3	21	—21.3	2	— 8.5	2.5	2.9	2.5	70	59	68	4.9	4.6	5
Май	719.2	727.8	707.4	3.7	7.2	3.8	4.9	18.4	22, 26	— 8.6	11	— 1.4	4.3	4.6	4.4	72	63	73	5.1	5.2	5
Іюнь	717.6	729.4	706.5	10.8	14.9	11.2	12.3	25.3	16	— 2.9	6	6.4	7.6	8.3	8.3	76	64	81	5.8	5.4	5
Іюль	716.9	724.0	708.4	14.1	17.5	14.2	15.3	23.0	10	5.4	31	10.4	10.1	10.7	10.8	84	73	89	5.9	5.2	5
Августъ	717.0	727.9	708.8	11.7	15.1	12.0	12.9	20.0	27	1.6	29	8.7	9.0	9.8	9.6	88	78	92	6.2	5.4	6
Сентябрь	714.8	726.1	702.7	4.9	9.4	5.8	6.7	21.9	2	— 3.1	28	2.9	6.2	6.8	6.2	92	76	88	6.4	4.8	5
Октябрь	723.3	736.9	711.0	0.5	4.8	2.3	2.5	12.3	5	— 7.1	24	— 1.0	4.3	4.6	4.6	88	74	84	6.0	3.8	5
Ноябрь	718.0	732.7	694.5	—11.1	— 9.6	—11.2	—10.6	3.4	1	—31.2	28, 29	—13.9	2.1	2.2	2.1	94	90	95	7.6	6.4	6
Декабрь	720.3	734.7	707.9	—17.1	—14.5	—16.7	—16.1	1.5	11	—35.4	29	—19.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6
Годъ	719.6	738.8	694.3	— 2.8	1.0	— 2.2	— 1.3	25.3	—	—36.4	—	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5

Bogoslovsk.

$H = 194^{m}?$ $G = 0.91^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
1.6	2.2	2.6	0	6	4	2	0	12	19	0	50	15.1	4.3	31	8	7	0	0	3	12	3	31	31	Janvier
2.0	3.6	2.1	12	6	4	0	1	17	15	0	29	23.5	4.1	27	11	11	0	0	4	8	0	28	28	Février
1.2	2.0	1.4	0	3	0	7	12	16	9	1	45	5.7	2.7	30	7	6	0	0	5	10	0	12	31	Mars
1.1	2.5	1.3	3	7	4	8	6	16	7	1	38	22.0	5.3	11	9	9	0	0	9	7	0	9	28	Avril
2.7	4.7	1.7	13	14	4	2	0	5	19	10	26	67.7	21.6	27	16	12	0	1	2	14	1	3	21	Mai
2.0	3.8	1.6	11	10	1	4	3	9	19	6	27	27.8	8.8	17	15	0	0	5	1	7	1	0	0	Juin
2.0	3.3	1.8	13	9	20	5	3	14	9	3	17	89.8	18.7	28	15	0	1	9	1	8	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	2.1	9	15	5	5	2	13	17	4	23	116.3	50.9	20	19	0	0	4	1	13	0	0	0	Août
2.6	5.5	3.3	9	2	5	5	7	17	22	5	18	43.4	7.0	23	18	1	0	0	2	9	2	0	5	Septembre
3.2	6.6	5.6	4	3	2	2	3	42	15	5	17	14.5	4.3	7	8	1	0	0	2	10	10	2	15	Octobre
2.5	3.9	3.6	6	8	0	2	2	20	19	1	32	6.2	1.8	26	7	7	0	0	6	10	6	24	30	Novembre
1.8	2.2	2.0	6	5	1	6	7	8	12	2	46	17.3	4.8	9	12	12	0	0	7	11	1	31	31	Décembre
2.1	3.7	2.4	86	88	50	48	46	189	182	38	368	449.3	50.9	—	145	66	1	19	43	119	24	140	220	Année

Kizel.

$H = 265^{m}.2$ $G = 0.86^{mm}$

2.2	2.1	2.1	1	1	11	7	2	8	11	1	51	17.6	3.8	6	13	13	0	0	4	17	1	31	31	Janvier
1.8	2.6	1.1	1	3	6	13	2	6	8	2	43	22.5	4.8	27	14	14	0	0	4	12	0	28	28	Février
1.8	3.5	2.7	1	2	15	13	7	7	9	3	36	21.8	9.0	29	11	9	0	0	8	11	0	11	31	Mars
1.6	3.3	1.1	4	3	4	3	6	15	15	3	37	33.8	8.1	10	9	8	0	0	12	12	0	7	27	Avril
2.4	4.5	1.9	13	0	3	0	0	8	16	15	38	73.4	26.8	27	14	4	1	2	5	14	1	1	20	Mai
1.7	3.4	1.6	10	2	4	3	5	4	13	11	38	97.9	35.8	28	21	0	0	7	1	13	0	0	4	Juin
2.0	3.7	0.8	*3*	***2***	***12***	***2***	***5***	***5***	***3***	***8***	***36***	115.3	28.6	16	16	0	0	8	0	8	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	1.0	4	4	5	6	4	8	9	3	50	151.9	24.8	7	20	0	0	8	1	22	0	0	0	Août
2.1	3.6	1.1	5	3	1	6	13	10	10	6	36	111.0	25.7	25	18	1	0	1	2	16	0	0	5	Septembre
2.7	3.5	2.3	2	2	2	3	10	24	4	5	41	51.4	10.8	18	17	5	0	0	4	16	0	1	17	Octobre
2.1	2.4	1.4	4	2	1	1	2	20	6	2	52	40.9	7.9	19	18	18	0	0	1	17	0	26	30	Novembre
1.1	1.3	1.5	0	1	1	8	6	8	4	0	65	27.6	6.0	1	15	15	0	0	1	13	0	29	31	Décembre
1.9	3.0	1.6	48	25	65	65	62	123	108	59	523	765.1	35.8	—	186	87	1	26	43	171	2	134	224	Année

Verkhotourïe.

$H = 117^{m}?$ $G = 0.89^{mm}$

0.6	1.7	1.5	5	0	1	1	2	2	16	0	66	9.4	3.0	25	5	5	0	0	3	9	0	31	31	Janvier
1.1	2.9	2.4	13	2	4	3	2	9	11	1	39	19.6	5.6	16	10	10	0	0	6	9	0	28	28	Février
1.7	3.6	1.9	4	0	10	19	9	8	11	0	32	3.6	2.7	19	2	2	0	0	6	10	0	11	30	Mars
1.7	4.3	1.6	1	3	5	9	6	11	15	5	35	16.0	6.0	12	7	6	0	0	11	7	0	6	28	Avril
1.7	6.4	1.9	19	1	6	2	2	3	20	15	25	50.8	18.0	18	12	8	0	2	3	14	1	2	19	Mai
1.7	2.6	1.4	13	3	1	3	2	4	12	7	44	94.1	51.0	17	11	0	0	7	0	13	3	0	2	Juin
1.4	3.0	1.0	6	5	16	5	5	5	4	8	39	95.6	19.5	2	16	0	1	8	3	15	0	0	0	Juillet
2.1	3.2	0.6	7	6	7	6	3	10	11	3	40	133.1	37.3	18	15	0	1	8	2	17	0	0	0	Août
2.3	5.1	1.8	7	0	5	5	8	2	22	6	35	76.6	22.0	23	15	2	0	1	2	13	2	0	4	Septembre
3.7	7.4	4.7	8	1	3	4	2	20	27	5	23	5.8	5.8	9	1	0	0	0	4	14	4	0	16	Octobre
2.7	4.3	5.4	12	1	2	5	0	14	18	4	33	13.6	4.5	9	6	6	0	0	3	12	5	22	29	Novembre
1.8	2.2	2.5	7	1	1	11	3	5	10	3	52	23.1	5.4	9	9	9	0	0	6	11	1	31	31	Décembre
2.0	3.9	2.2	102	23	61	73	44	93	177	57	463	541.3	51.0	—	109	48	2	26	49	144	16	131	218	Année

Biser.

$H = 471^{m}.1$ $G = 0.78^{mm}$

1.5	2.0	1.5	2	17	3	1	10	15	18	12	15	25.2	6.9	25	16	16	0	0	6	10	0	31	31	Janvier
2.1	2.2	2.1	4	10	12	2	6	26	18	3	3	35.5	5.5	16	17	17	0	0	4	13	0	28	28	Février
1.8	2.2	1.6	1	12	13	8	9	29	1	3	17	28.0	8.5	29	15	15	0	0	6	12	0	15	31	Mars
1.9	3.1	2.3	0	8	1	4	10	36	17	6	8	36.2	9.2	16	12	12	0	0	10	10	1	14	29	Avril
2.7	3.8	1.8	6	15	3	0	3	16	20	15	15	68.2	26.4	28	16	12	0	3	6	5	2	3	20	Mai
1.7	2.7	1.1	3	11	0	1	5	21	20	17	12	98.6	17.3	2	23	0	2	9	1	2	0	0	3	Juin
1.8	3.0	1.5	6	23	3	1	9	14	6	11	20	108.3	17.2	16	18	0	3	7	4	6	0	0	0	Juillet
2.4	2.6	2.5	3	10	4	4	9	24	16	5	18	144.8	28.1	18	24	0	0	6	5	11	2	0	0	Août
2.3	3.3	2.4	3	2	1	4	13	27	24	8	8	93.6	15.1	25	22	8	0	0	5	7	0	0	7	Septembre
2.7	4.4	3.3	2	0	4	1	21	38	6	11	10	27.1	8.7	9	16	10	0	0	5	5	2	4	22	Octobre
4.5	4.5	4.4	6	10	2	2	14	26	12	6	12	38.6	7.2	6	19	19	0	0	3	14	4	28	30	Novembre
2.3	1.9	3.0	7	5	2	7	14	18	9	2	29	27.9	7.3	9	21	20	0	0	3	14	2	29	31	Décembre
2.5	3.0	2.3	43	123	48	35	123	290	167	99	167	732.0	28.1	—	219	129	5	25	58	109	13	152	232	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 58° 18′						**Чусовская.**														λ = 57° 49′
Январь	758.8	770.2	738.6	—16.9	—13.8	—15.9	—15.5	0.2	25	—33.8	21	—20.0	1.3	1.5	1.4	87	85	86	6.9	6.7	6.8
Февраль	752.3	765.5	730.9	—20.3	—15.3	—18.0	—17.9	— 3.3	26	—41.3	11	—23.1	1.0	1.2	1.1	82	77	81	7.4	6.7	6.9
Мартъ	751.4	770.5	734.0	— 6.0	*2.1*	— *1.3*	— *1.7*	8.4	9	—20.0	1	— *7.3*	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.9
Апрѣль	749.9	762.1	729.5	— 2.5	3.9	0.5	0.6	12.4	21	—16.6	4	— 5.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	5.1
Май	748.8	759.8	735.0	5.6	11.2	5.9	7.6	22.0	25	— 5.0	11	0.7	5.1	5.2	5.5	73	54	77	5.8	5.8	5.6
Іюнь	749.2	758.9	734.6	13.1	17.7	12.8	14.5	29.4	16	— 1.5	2	7.7	9.0	9.6	9.5	78	64	84	6.4	7.7	6.9
Іюль .	744.4	752.4	735.2	15.9	22.2	16.0	18.0	27.3	11	4.9	15	11.7	11.7	12.4	11.4	87	64	84	6.0	6.3	6.2
Августъ	744.9	755.4	737.5	13.3	19.1	14.5	15.6	27.3	27	5.0	29	10.7	10.4	12.0	10.7	91	74	88	7.2	7.5	7.3
Сентябрь	748.7	757.2	731.5	7.4	12.8	8.7	9.6	26.2	3	— 1.5	18	4.8	7.1	8.6	7.7	91	77	88	7.7	7.9	7.8
Октябрь	752.8	766.6	741.9	3.2	7.7	4.4	5.1	16.8	5	— 3.0	24	1.7	5.2	5.7	5.7	90	73	89	7.5	6.6	6.9
Ноябрь	740.1	763.2	724.4	— 8.5	— 6.8	— 8.2	— 7.8	5.5	1	—37.5	29	—11.7	2.6	2.7	2.7	93	85	93	8.6	8.7	8.6
Декабрь	751.5	764.8	740.1	—15.1	—12.7	—14.2	—14.0	4.6	10	—36.6	29	—18.6	1.7	1.8	1.7	93	89	93	7.5	6.8	5.9
Годъ	749.5	770.5	724.4	— 0.9	4.0	0.4	1.2	29.4	—	—41.3	—	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.7
	φ = 58° 17′						**Благодатка.**														λ = 59° 45′
Январь	741.5	752.9	724.4	—16.4	—14.5	—15.9	—15.6	— 0.5	26	—33.7	18	—19.3	1.3	1.4	1.3	87	82	84	7.7	7.1	7.5
Февраль	735.0	750.2	715.7	—20.9	—16.9	—18.9	—18.9	— 4.9	1	—37.5	18	—23.2	0.9	1.0	1.0	85	74	81	7.1	6.8	5.9
Мартъ	736.5	754.7	718.8	— 7.5	— 0.9	— 3.9	— 4.1	4.9	28	—18.1	13	— 8.3	2.4	2.6	2.5	85	59	69	6.9	6.4	6.4
Апрѣль	734.3	745.8	713.6	— 4.5	2.2	— 1.1	— 1.1	11.2	28	—19.3	1	— 6.2	2.6	2.7	2.6	74	50	61	4.9	5.4	4.9
Май	732.9	741.5	721.9	4.1	9.0	5.5	6.2	20.9	25, 26	— 6.8	11	1.0	4.3	4.4	4.3	70	54	66	6.0	7.0	5.9
Іюнь	730.9	743.1	719.9	11.5	16.3	13.1	13.6	29.1	16	— 0.2	1	8.2	7.8	8.3	8.3	74	58	71	6.7	8.0	7.1
Іюль	730.1	736.9	721.3	14.7	19.1	16.0	16.6	25.8	7	7.2	31	12.2	10.8	10.9	11.1	86	68	82	7.5	7.6	7.5
Августъ	730.5	741.7	722.2	12.1	17.0	13.7	14.3	24.4	27	6.9	22	10.5	9.4	10.3	10.2	90	73	88	7.0	8.0	7.3
Сентябрь	728.5	740.2	715.6	5.6	11.0	7.1	7.9	22.7	2	— 2.8	28	4.2	6.4	6.8	6.6	91	69	85	7.9	7.3	5.9
Октябрь	737.3	751.9	724.5	2.4	6.6	4.1	4.4	15.1	5	— 3.1	3, 24	1.1	4.4	4.5	4.6	79	62	75	6.7	7.5	5.5
Ноябрь	732.4	747.3	708.9	— 9.7	— 7.8	— 9.8	— 9.1	3.6	1	—30.4	29	—12.2	2.3	2.3	2.2	90	79	87	7.5	6.5	6.3
Декабрь	735.2	749.6	721.6	—15.9	—14.6	—15.4	—15.3	0.1	11	—32.1	29	—18.4	1.4	1.4	1.4	89	85	87	6.7	7.6	5.9
Годъ	733.8	754.7	708.9	— 2.0	2.2	— 0.5	— 0.1	29.1	—	—37.5	—	— 4.2	4.5	4.7	4.7	83	68	78	6.9	7.1	6.3
	φ = 58° 1′						**Пермь.**														λ = 56° 16′
Январь	756.0	768.4	736.1	—15.0	—13.8	—14.3	—14.4	— 0.1	25	—30.7	21	—18.0	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.6	7.9	7.8
Февраль	749.4	762.3	728.1	—18.3	—14.7	—16.3	—16.4	— 3.1	26	—35.5	8	—20.8	1.1	1.4	1.3	87	84	86	8.1	8.0	6.9
Мартъ	749.0	766.3	732.0	— 6.4	— 0.1	— 2.5	— 3.0	6.1	9	—18.2	14	— 7.1	2.4	3.0	2.9	79	64	72	6.8	6.9	6.5
Апрѣль	747.6	760.0	728.2	— 3.7	1.6	— 1.2	— 1.1	9.6	30	—16.1	2	— 5.7	2.7	3.1	2.8	73	59	64	5.2	5.0	5.2
Май	747.2	757.7	733.4	5.5	10.3	7.3	7.7	20.7	25	— 3.6	11	2.5	5.1	5.0	5.2	74	53	66	6.0	6.7	6.2
Іюнь	744.4	757.8	733.4	12.9	17.2	14.0	14.7	28.5	16	1.3	2	9.4	9.2	9.3	9.6	80	63	79	6.3	7.2	6.6
Іюль	742.8	750.7	734.0	15.3	20.9	16.6	17.8	26.7	11	6.6	15	13.0	11.5	11.5	11.6	86	62	83	7.0	7.0	6.7
Августъ	743.1	753.1	734.7	13.5	17.7	14.9	15.4	25.6	27	8.4	21	11.7	10.5	11.1	10.9	91	74	86	7.8	8.3	7.8
Сентябрь	741.6	754.5	728.4	7.3	11.7	8.4	9.1	24.2	3	0.1	17	5.8	7.1	7.2	7.1	91	69	84	7.1	8.0	7.4
Октябрь	750.8	764.3	740.7	3.7	8.0	5.2	5.6	14.9	5	— 2.6	24	2.3	5.0	5.5	5.4	84	68	80	7.1	7.9	7.3
Ноябрь	747.0	761.5	723.0	— 8.5	— 7.3	— 7.9	— 7.9	4.9	1	—36.0	29	—10.8	2.5	2.5	2.5	88	83	87	9.0	9.2	8.6
Декабрь	749.3	763.3	736.6	—14.0	—12.5	—13.4	—13.3	3.1	10	—33.7	28	—17.0	1.6	1.7	1.6	83	81	82	8.0	8.2	7.8
Годъ	747.4	768.4	723.0	— 0.6	3.2	0.9	1.2	28.5	—	—36.0	—	— 2.9	5.0	5.2	5.2	84	70	80	7.2	7.8	7.4
	φ = 57° 54′						**Нижне-Тагильскъ.**														λ = 59° 56′
Январь	749.7	760.9	731.9	—16.5	—13.5	—15.0	—15.0	1.2	26	—35.4	6	—20.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.9
Февраль	743.6	758.1	724.4	—20.5	—16.0	—17.9	—18.1	— 4.4	27	—42.3	19	—23.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.1
Мартъ	741.2	763.4	726.3	— 7.9	— 0.9	— 3.1	— 4.0	7.5	8	—24.4	16	—10.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5.2
Апрѣль	742.1	753.5	721.1	— 2.0	3.2	0.6	0.6	12.1	30	—23.0	2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.8
Май	740.0	749.1	728.1	6.5	10.2	7.9	8.2	22.7	26	— 4.5	11	1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.2
Іюнь	737.8	748.6	727.1	14.5	17.3	15.2	15.7	29.5	16	— 0.4	6	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	8.4	6.3
Іюль	737.0	743.8	728.7	17.4	21.5	18.3	19.1	27.0	11	8.7	31	13.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.6
Августъ	737.6	749.0	729.3	14.8	18.8	16.1	16.6	26.0	2	5.5	29	11.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.7	7.3
Сентябрь	735.9	748.4	723.9	7.9	11.9	9.2	9.7	22.7	2	— 0.2	28	5.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3
Октябрь	745.1	754.9	732.4	4.2	7.2	5.5	5.6	14.5	13	— 2.0	3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.8
Ноябрь	740.7	753.9	716.5	— 8.9	— 6.0	— 8.6	— 7.8	5.1	1	—32.0	29	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	6.2
Декабрь	743.2	756.6	728.4	—17.4	—13.7	—15.3	—15.5	— 0.8	10	—39.2	29	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.5
Годъ	714.4	763.4	716.5	— 0.7	3.3	1.1	1.2	29.5	—	—42.3	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Séreins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 144.^{m}9$												**Tchousovskaïa.**											$G = 0.^{mm}83$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	3.3	25	11	11	0	0	6	15	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	7.6	17	13	13	0	0	6	15	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	6.4	29	12	11	0	0	7	11	—	5	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	4.6	10	12	9	0	0	13	13	—	6	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	11.2	27	13	6	0	3	6	9	—	0	14	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.9	20.6	23	18	0	1	6	1	11	—	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	17.5	11	13	0	1	6	3	11	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.3	16.1	20	18	0	0	1	0	15	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	11.2	1	22	1	0	0	1	18	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	8.1	9	11	3	0	0	3	16	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.2	15	13	13	0	0	1	20	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	3.7	1	16	16	0	0	5	15	—	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	629.9	20.6	—	172	83	2	16	52	169	—	123	206	Année
$H = 316.^{m}0$												**Blagodatka.**											$G = 0.^{mm}81$	
4.0	4.2	5.3	5	8	4	3	8	19	23	14	9	12.2	2.3	25	17	16	0	0	3	14	1	31	31	Janvier
5.5	5.9	4.6	9	11	0	6	5	19	14	13	7	24.5	5.6	17	16	16	0	0	4	11	3	28	28	Février
3.6	4.7	5.1	3	6	3	27	11	21	11	2	9	5.6	2.4	29	6	6	0	0	7	11	1	16	31	Mars
3.7	5.3	4.1	1	6	7	13	12	22	16	6	7	8.1	3.6	16	9	8	0	0	12	9	2	13	26	Avril
7.2	7.6	4.1	13	13	5	3	2	10	22	18	7	67.0	19.5	18	12	6	0	3	2	9	6	1	15	Mai
3.7	6.6	3.0	10	15	0	0	5	10	24	13	13	39.8	8.5	24	18	0	1	8	0	12	9	0	1	Juin
4.1	6.3	2.9	12	23	7	5	4	12	9	10	11	101.8	18.5	27	19	0	1	12	1	17	5	0	0	Juillet
3.1	5.4	3.1	8	15	2	6	9	16	11	12	14	110.9	38.1	20	21	0	1	9	1	14	2	0	0	Août
3.3	7.3	4.7	2	5	2	10	13	19	21	10	8	52.6	20.9	23	20	1	0	0	1	13	2	0	3	Septembre
3.5	8.3	6.3	5	2	1	3	2	42	25	11	2	3.9	1.0	10	9	5	0	0	3	9	5	0	16	Octobre
3.0	9.4	6.6	7	10	2	3	3	21	28	5	11	9.3	4.0	9	7	7	0	0	3	15	7	28	29	Novembre
4.2	4.6	4.6	8	8	1	9	9	19	15	7	17	18.9	3.8	29	12	11	0	0	3	11	2	30	31	Décembre
4.5	6.3	4.5	83	122	34	88	83	230	219	121	115	454.6	38.1	—	166	76	3	32	40	145	45	147	211	Année
$H = 166.^{m}7$												**Perm.**											$G = 0.^{mm}83$	
3.4	5.4	3.4	0	7	7	15	8	16	26	3	11	36.4	10.8	18	16	16	0	0	1	17	2	31	31	Janvier
3.9	5.4	4.0	2	11	7	11	7	24	16	2	4	57.6	14.8	26	15	15	0	0	1	17	0	28	28	Février
3.8	6.4	5.5	1	10	18	31	9	11	4	2	7	28.8	5.5	6	14	13	0	0	4	12	6	12	29	Mars
4.2	5.5	4.2	0	11	4	17	9	29	11	4	5	27.5	6.1	17	10	9	0	0	12	11	2	10	28	Avril
3.4	6.9	3.2	17	10	1	2	2	13	24	14	10	59.9	23.0	28	8	2	1	3	6	12	2	0	10	Mai
3.5	6.2	2.8	11	13	8	2	7	24	15	5	5	137.0	20.8	17	16	0	1	12	2	10	3	0	0	Juin
3.5	5.4	2.8	8	16	19	7	4	13	13	4	9	54.4	13.4	5	15	0	0	7	0	9	2	0	0	Juillet
4.7	5.4	2.0	8	16	8	13	5	13	16	3	11	140.2	26.6	20	19	0	1	9	1	17	0	0	0	Août
4.5	7.7	3.9	1	7	3	15	13	15	22	7	7	58.3	8.7	15, 25	17	1	0	2	1	13	2	0	0	Septembre
3.9	8.9	5.8	4	1	4	13	19	35	8	5	4	25.7	9.5	18	13	2	0	0	2	14	3	0	8	Octobre
3.1	6.9	6.6	8	12	5	3	5	33	11	6	7	41.0	7.3	1	19	19	0	0	0	23	6	26	30	Novembre
3.0	4.9	3.0	4	5	8	13	10	16	9	3	25	35.3	5.2	7	19	19	0	0	1	17	3	29	31	Décembre
4.0	6.2	3.9	64	119	92	142	98	242	175	58	105	702.1	26.6	—	181	96	3	33	31	172	31	136	195	Année
$H = 233.^{m}0$												**Nijne-Tagilsk.**											$G = 0.^{mm}80$	
0.6	1.8	1.0	1	0	0	0	3	2	3	3	81	18.7	3.5	19	9	9	0	0	7	14	0	29	31	Janvier
1.2	2.1	0.9	1	0	2	1	2	3	2	5	68	32.5	8.0	2	7	7	0	0	7	9	1	28	28	Février
1.7	2.1	0	1	6	5	4	3	2	0	72	2.2	1.2	19	2	2	0	0	7	9	0	19	29	Mars	
1.7	4.1	1.7	2	1	0	0	4	9	8	3	63	3.0	1.2	17	3	2	0	0	12	11	0	10	28	Avril
3.3	3.0	1.5	2	0	0	0	1	0	10	15	65	69.0	27.0	18	7	3	0	2	7	16	1	0	14	Mai
3.5	3.3	0.7	3	0	0	0	2	4	4	9	68	40.6	10.0	24	9	0	0	4	3	15	0	0	2	Juin
3.6	3.7	1.1	6	2	2	1	4	5	1	1	71	78.7	33.2	16	11	0	0	5	5	14	1	0	0	Juillet
3.5	2.0	0.7	3	1	2	4	1	3	0	2	77	97.8	21.5	8	14	0	0	3	1	20	2	0	0	Août
3.5	3.2	0.9	2	0	1	2	3	5	2	0	75	53.5	25.0	23	7	0	0	0	6	15	2	0	2	Septembre
3.7	3.0	2.5	0	1	0	0	11	8	2	3	68	6.0	3.5	10	3	0	0	0	8	15	1	0	11	Octobre
3.3	2.6	2.3	0	0	0	1	11	6	0	3	69	11.2	4.0	9	5	5	0	0	3	18	3	28	29	Novembre
3.2	1.4	1.4	0	0	0	8	5	1	0	0	79	17.0	4.0	29	8	8	0	0	6	14	0	31	31	Décembre
3.7	2.7	1.4	20	6	13	22	51	49	34	44	856	430.2	33.2	—	85	36	0	14	72	170	11	145	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 57° 41′						**Ирбитъ.**														λ = 63° 2′
Январь	765.5	776.4	748.7	—18.7	—15.1	—16.9	—16.9	3.3	26	—42.4	18	—22.5	1.1	1.3	1.3	88	80	85	5.1	6.0	5.
Февраль	759.0	776.1	739.1	—21.9	—16.5	—19.1	—19.2	— 0.6	27	—43.1	19	—24.9	0.9	1.1	1.1	86	77	84	6.3	5.7	5.
Мартъ	760.6	782.2	741.7	— 9.3	— 1.4	— 6.2	— 5.6	5.4	28	—23.2	15	—11.5	2.3	2.8	2.5	90	66	79	6.1	6.1	3.
Апрѣль	757.4	768.6	735.8	— 3.7	3.0	— 0.9	— 0.5	11.6	29	—22.3	2	— 5.9	2.8	3.1	3.0	74	53	68	3.1	4.2	3.
Май	753.9	763.0	740.9	6.2	11.7	7.0	8.3	24.9	28	— 2.2	11	2.4	5.1	5.2	5.6	71	51	74	5.1	6.1	6.
Іюнь	751.7	762.8	740.8	13.5	18.3	14.3	15.4	30.4	17	0.3	6	8.8	8.9	9.0	9.5	74	57	76	5.5	8.0	6.
Іюль	750.7	756.8	742.7	16.9	22.2	17.7	18.9	28.6	8	6.6	16	13.1	12.2	12.4	13.1	85	63	86	5.3	5.8	5.
Августъ	751.5	763.1	743.7	14.5	20.3	15.4	16.7	26.8	2	7.3	22, 30	11.2	10.9	11.8	11.7	88	67	89	6.8	6.9	5.
Сентябрь	750.2	763.1	735.2	7.6	13.2	8.9	9.9	26.5	2	0.2	28	5.7	*6.6*	*7.1*	*7.1*	*89*	*69*	*88*	*7.2*	*7.3*	*6.*
Октябрь	760.0	774.6	743.7	3.3	8.4	5.3	5.7	16.1	5	— 6.1	25	0.6	4.6	4.9	4.7	79	60	71	6.4	5.7	4.
Ноябрь	755.3	772.9	729.8	— 9.3	— 6.3	— 8.8	— 8.1	7.1	2	—28.4	27	—12.5	2.1	2.3	2.2	83	75	81	6.1	7.0	6.
Декабрь	759.8	773.6	742.6	—18.5	—16.2	—17.3	—17.3	— 0.5	10	—42.6	29	—22.2	1.0	1.1	1.1	81	76	78	4.7	6.0	3.
Годъ	756.3	782.2	729.8	— 1.6	3.5	— 0.1	0.6	30.4	—	—43.1	—	— 4.8	4.9	5.2	5.2	82	66	80	5.6	6.2	5.
	φ = 56° 50′						**Екатеринбургъ.**														λ = 60° 38′
Январь	744.6	755.4	728.3	—16.8	—13.0	—15.7	—15.2	4.2	26	—35.0	18	—19.9	1.2	1.5	1.3	87	80	85	6.6	5.7	6.
Февраль	737.8	751.9	717.5	—19.0	—14.8	—17.6	—17.1	— 4.3	27	—36.6	19	—21.3	1.0	1.2	1.1	84	74	81	7.6	6.4	6.
Мартъ	739.6	758.7	721.3	— 9.4	— 1.9	— 6.0	— 5.8	5.9	7	—21.5	13	—10.3	2.1	2.6	2.3	87	64	75	6.1	5.4	4.
Апрѣль	737.3	748.5	718.5	— 4.3	2.5	— 1.4	— 1.1	11.6	30	—20.8	3	— 6.3	2.4	2.6	2.5	69	46	58	4.8	4.6	3.
Май	735.2	744.7	721.7	5.5	11.0	6.8	7.8	22.9	28	— 3.9	11	1.8	4.4	4.1	4.7	64	44	62	4.7	6.8	6.
Іюнь	733.3	743.8	722.9	12.0	16.8	13.6	14.1	27.8	15	1.0	4	8.4	8.1	7.9	8.4	75	55	70	6.4	8.1	6.
Іюль	732.0	738.6	724.8	15.3	21.0	16.7	17.7	28.7	11	7.7	16	12.4	10.9	10.7	10.9	84	59	78	5.3	6.0	5.
Августъ	732.8	743.6	724.1	13.3	19.9	15.1	16.1	26.4	2	5.5	22	11.7	10.2	10.4	10.7	89	61	84	7.2	6.9	5.
Сентябрь	731.4	742.8	719.6	6.2	12.0	7.9	8.7	23.3	2	— 1.2	18	5.0	6.6	6.6	6.6	88	62	81	7.7	7.2	5.
Октябрь	741.2	754.3	726.0	1.9	8.4	4.2	4.8	15.3	15	— 4.0	25	0.9	4.3	4.0	4.3	79	51	68	6.3	6.2	4.
Ноябрь	735.6	751.1	710.0	— 9.5	— 6.9	— 8.9	— 8.4	5.9	2	—25.9	29	—11.5	1.9	2.1	2.0	79	70	78	7.9	8.2	8.
Декабрь	738.7	751.8	723.7	—16.9	—14.7	—15.8	—15.8	— 3.0	10	—35.1	29	—19.5	1.1	1.2	1.2	80	75	77	6.2	6.8	6.
Годъ	736.6	758.7	710.0	— 1.8	3.4	— 0.1	0.5	28.7	—	—36.6	—	— 4.0	4.5	4.6	4.7	80	62	75	6.4	6.5	5.
	φ = 56° 48′						**Ревда.**														λ = 59° 57′
Январь	742.6	753.9	725.8	—17.8	—12.7	—15.7	—15.4	3.1	26	—38.1	6	—22.1	1.3	1.6	1.5	91	84	91	7.6	6.3	6.
Февраль	735.7	749.1	715.4	—19.9	—14.0	—18.1	—17.3	— 3.9	27	—45.3	19	—23.9	1.0	1.3	1.1	88	76	87	7.5	7.2	5.
Мартъ	737.2	756.3	719.0	—11.2	0.5	— 6.1	— 5.6	6.5	7, 8	—29.8	13	—13.1	2.1	2.8	2.4	92	57	79	7.3	6.3	4.
Апрѣль	735.2	747.2	716.8	— 5.5	2.6	— 2.3	— 1.7	11.0	27	—27.1	3	— 8.3	2.8	2.9	3.1	84	51	77	4.7	5.3	3.
Май	733.4	742.6	719.7	5.2	11.1	5.6	7.3	22.7	26	— 5.2	11	0.3	5.0	5.0	5.5	73	51	79	5.1	6.8	5.
Іюнь	731.4	742.2	721.0	12.2	17.4	12.9	14.2	27.8	15	— 1.4	1	7.5	8.6	9.0	9.3	78	60	80	6.7	8.1	6.
Іюль	730.1	737.0	722.9	15.3	20.6	16.1	17.3	26.8	11	5.6	24	11.6	11.3	11.6	11.8	87	65	87	6.1	7.0	6.
Августъ	730.8	741.6	723.0	13.7	19.9	14.8	16.1	27.0	12	3.9	22	10.9	10.6	11.2	11.4	91	65	90	7.1	7.2	6.
Сентябрь	729.3	741.1	718.4	6.5	12.0	7.2	8.6	22.7	2	— 3.6	18	4.2	6.9	7.4	7.0	92	69	88	8.2	7.1	6.
Октябрь	739.2	752.1	724.5	1.8	8.0	4.4	4.7	14.4	5	— 7.6	25	0.3	4.7	4.7	5.2	88	58	81	6.4	5.9	4.
Ноябрь	733.7	748.1	708.0	— 9.4	— 7.0	— 8.8	— 8.4	4.7	2	—31.5	29	—12.4	2.2	2.5	2.2	89	83	88	8.2	9.0	7.
Декабрь	736.4	749.8	720.5	—18.0	—14.6	—16.2	—16.3	0.9	11	—43.6	29	—22.4	1.2	1.4	1.4	90	86	89	5.9	7.7	5.
Годъ	734.6	756.3	708.0	— 2.3	3.7	— 0.5	0.3	27.8	—	—45.3	—	— 5.6	4.8	5.1	5.2	87	67	85	6.7	7.0	5.
	φ = 56° 38′						**Красноуфимскъ.**														λ = 57° 41′
Январь	750.2	*761.1*	732.6	—17.2	—13.4	—16.3	—15.6	1.0	25	—38.9	18	—22.3	—	—	—	—	—	—	7.2	*6.9*	6.
Февраль	743.5	756.6	722.8	—19.3	*—13.3*	—16.7	*—16.4*	— 3.0	26	—43.5	19	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.
Мартъ	743.6	761.0	726.5	—10.1	— 2.5	*— 6.4*	*— 6.3*	6.0	29	—26.0	3	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.
Апрѣль	742.4	754.5	724.7	— 3.3	*2.4*	*— 2.4*	*— 1.1*	9.8	10	—21.6	3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.8	*5.0*	5.
Май	741.0	*751.0*	*726.0*	7.0	*11.9*	*7.0*	*8.6*	23.9	26	— 4.5	3	1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	*6.9*	5.
Іюнь	738.8	749.6	728.6	13.3	18.5	*12.9*	*14.9*	28.7	29	— 1.4	1	8.1	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	6.
Іюль	736.7	743.8	729.2	15.7	20.3	15.7	17.2	26.7	10	5.1	18	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	6.
Августъ	737.5	747.0	728.0	15.1	20.8	14.6	16.9	26.7	12	2.7	22	10.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.
Сентябрь	736.3	748.4	726.2	6.5	12.5	6.6	8.5	24.5	2	— 4.8	18	3.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	4.
Октябрь	746.2	758.2	732.9	1.5	8.6	4.3	4.8	17.8	8	— 9.0	24	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	5.
Ноябрь	741.2	755.0	716.8	— 9.2	— 6.6	— 8.5	— 8.1	7.5	1	—33.2	29	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.
Декабрь	743.5	756.7	732.2	—16.2	—13.3	—15.1	—14.9	2.5	10	—39.2	29	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	5.
Годъ	741.7	761.1	716.8	— 1.4	3.8	— 0.4	0.7	28.7	—	—43.5	—	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.

Irbit.

$H = 78^{m}?$ $G = 0.82^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.5	1.9	2.1	4	1	1	6	6	21	15	5	34	20.5	6.7	22	15	15	0	0	7	9	1	29	31	Janvier
3.2	3.4	2.6	8	5	4	10	4	15	18	5	15	30.0	5.8	17	14	14	0	0	5	11	0	28	28	Février
3.8	3.0	2.8	2	1	9	18	15	15	11	1	21	7.7	3.0	27	7	7	0	0	9	11	1	19	30	Mars
3.5	4.2	2.2	6	6	7	6	13	21	14	2	15	9.2	2.4	15	9	7	0	0	13	4	2	9	24	Avril
3.4	4.9	2.7	25	2	4	3	3	10	16	16	14	59.4	15.5	19, 29	14	5	0	4	5	9	5	0	9	Mai
3.2	3.1	1.2	16	5	3	1	4	11	16	7	27	50.8	13.5	28	21	0	0	6	0	9	0	0	0	Juin
3.0	2.8	1.3	11	9	12	6	6	11	6	6	26	92.1	27.9	14	16	0	0	8	6	9	2	0	0	Juillet
1.1	1.7	0.8	9	5	5	5	7	9	10	10	33	61.2	8.5	8, 11	16	0	0	3	1	9	0	0	0	Août
2.4	2.7	2.2	8	2	1	2	16	17	8	5	19	81.1	32.5	12	15	0	0	0	2	9	1	0	0	Septembre
3.5	3.9	3.5	6	1	2	3	12	35	17	9	7	6.8	1.8	1	6	1	0	0	7	9	0	0	14	Octobre
1.8	2.8	2.8	7	2	1	2	3	35	10	6	24	14.7	3.5	10	12	12	0	0	3	11	2	24	30	Novembre
3.0	1.6	2.2	4	0	0	7	9	20	10	8	35	22.8	4.8	25	16	16	0	0	5	4	1	31	31	Décembre
2.4	3.0	2.2	106	39	49	69	98	220	151	80	270	456.3	32.5	—	161	77	0	21	63	104	15	140	197	Année

Ekaterinbourg.

$H = 292.3^{m}$ $G = 0.73^{mm}$

3.7	4.4	4.2	9	3	6	15	2	6	30	15	7	21.1	4.8	22	15	15	0	0	1	9	0	29	31	Janvier
4.1	5.3	4.4	6	5	4	17	8	7	24	11	2	21.9	5.1	20	15	15	0	0	3	14	0	28	28	Février
4.6	5.0	4.9	1	3	9	35	16	6	14	3	6	5.6	3.5	18	5	5	0	0	8	9	1	24	29	Mars
3.9	6.5	4.1	5	11	2	15	11	12	22	5	7	17.7	13.1	14	7	7	0	0	11	7	2	10	28	Avril
3.0	6.4	3.8	16	5	3	7	6	8	21	20	7	57.8	19.4	11	13	6	0	4	5	9	3	0	13	Mai
4.1	5.2	3.5	12	9	3	4	5	11	32	11	3	57.2	9.1	24	14	0	1	8	1	10	3	0	0	Juin
4.3	4.7	3.9	17	11	9	5	7	12	15	13	4	79.5	14.2	1	21	0	2	11	6	9	4	0	0	Juillet
3.6	4.7	3.3	9	9	5	13	6	11	25	7	8	59.4	12.0	7	16	0	0	12	2	10	0	0	0	Août
3.5	5.6	3.8	3	5	5	12	12	14	24	7	8	36.7	6.9	23	15	1	0	1	3	12	1	0	3	Septembre
4.0	6.3	5.0	2	1	1	7	19	29	21	12	1	7.6	2.8	3	7	2	0	0	9	11	0	0	15	Octobre
4.6	5.9	5.3	10	5	4	6	4	16	29	7	9	47.8	27.1	10	13	13	0	0	1	19	3	27	30	Novembre
3.7	4.6	4.4	6	3	4	28	7	6	21	12	6	21.5	5.7	9	15	15	0	0	2	11	2	31	31	Décembre
3.7	5.3	4.2	96	70	55	164	103	138	278	123	68	433.8	27.1	—	156	79	3	36	52	130	19	149	208	Année

Revda.

$H = 314^{m}?$ $G = 0.72^{mm}$

3.3	1.8	1.2	2	2	8	0	2	6	22	1	50	23.2	6.6	19	11	11	0	0	3	12	0	29	31	Janvier
2.4	2.2	2.0	4	6	7	3	1	10	21	3	29	20.3	4.8	13	10	10	0	0	2	10	0	28	28	Février
3.3	1.8	1.3	2	4	7	11	4	5	11	0	49	2.2	1.7	18	3	3	0	0	4	10	0	15	30	Mars
1.5	2.9	0.7	2	5	1	6	7	7	17	5	40	11.7	6.7	14	5	5	0	0	11	8	0	9	28	Avril
3.0	3.3	1.0	7	2	3	2	5	0	18	16	40	38.5	6.4	19	12	4	0	3	5	11	0	0	18	Mai
3.2	3.4	0.5	7	5	1	0	3	3	28	8	35	51.2	15.4	21	16	1	0	7	1	11	1	0	1	Juin
2.4	2.1	0.6	3	8	6	5	5	5	11	7	43	89.3	23.8	6	17	0	0	11	3	10	0	0	0	Juillet
1.5	2.3	0.9	2	7	4	4	7	10	15	3	41	65.2	18.8	7	13	0	0	5	1	11	0	0	0	Août
2.2	4.0	1.0	2	2	4	4	8	9	19	7	35	55.6	11.2	23	15	1	0	1	2	14	2	0	4	Septembre
2.4	3.0	1.3	0	0	2	2	7	15	27	7	33	5.3	2.4	3	5	3	0	0	6	10	0	0	16	Octobre
2.3	3.0	4.4	3	3	3	1	1	16	16	7	40	20.0	4.2	10	9	9	0	0	0	16	4	28	30	Novembre
3.7	1.5	1.3	2	1	4	1	2	3	18	1	61	21.8	8.3	9	7	7	0	0	5	12	1	30	31	Décembre
2.5	2.6	1.4	36	45	50	39	52	89	223	65	496	384.3	23.8	—	123	54	0	27	43	135	8	139	217	Année

Krasnoufimsk.

$H = 231^{m}?$ $G = 0.73^{mm}$

3.2	1.5	0.9	3	3	7	5	4	9	9	8	36	22.5	4.0	25	14	14	0	0	1	9	1	30	31	Janvier
3.0	2.2	1.3	1	3	10	3	1	9	16	8	23	16.6	7.7	17	12	11	0	0	3	8	0	28	28	Février
2.9	2.1	1.8	2	3	10	20	1	6	7	3	31	7.8	3.3	18	10	10	0	0	4	7	1	20	30	Mars
2.5	2.8	1.5	5	5	7	5	2	10	13	3	24	17.1	5.2	14	8	8	0	0	8	6	0	8	28	Avril
3.1	3.4	1.4	11	9	4	1	1	5	16	24	8	41.1	20.3	28	10	3	1	2	5	7	1	0	14	Mai
3.6	3.2	0.7	10	11	8	2	2	7	19	11	17	38.6	6.0	2, 24	13	0	0	0	1	8	0	0	1	Juin
3.6	2.2	1.3	7	6	11	6	4	6	11	15	24	95.7	13.0	6	18	0	0	5	1	14	1	0	0	Juillet
3.7	2.3	1.0	6	7	14	8	5	14	22	11	6	18.9	11.8	7	7	0	0	2	2	5	0	0	0	Août
3.1	2.8	—	9	4	9	5	4	12	20	13	8	46.3	15.5	23	19	1	0	1	4	7	0	0	5	Septembre
3.2	3.0	2.3	4	0	3	5	6	26	16	19	10	13.7	5.0	3	6	0	0	0	4	10	0	0	17	Octobre
3.2	2.0	2.6	5	3	5	4	1	31	9	10	20	26.6	5.0	15	13	12	0	0	0	18	0	26	30	Novembre
3.1	1.4	1.4	3	1	4	12	3	19	7	17	27	30.6	5.6	9	15	15	0	0	0	11	0	28	31	Décembre
3.1	2.4	—	66	55	87	76	34	154	165	142	234	375.5	20.3	—	145	74	1	10	33	110	4	141	215	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 5′ Шадринскъ. λ = 63° 38																				
Январь	764.9	775.1	745.8	—18.4	—15.1	—18.1	—17.2	0.7	25	—42.2	18	—23.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6
Февраль	758.6	774.8	739.4	—21.6	—16.0	—18.8	—18.8	1.0	27	—40.9	9, 19	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9
Мартъ	760.0	781.0	741.6	—10.3	— 2.9	— 7.2	— 6.8	4.7	29	—23.5	13	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9
Апрѣль	756.8	768.1	737.8	— 1.9	2.7	— 1.1	— 0.1	12.9	29	—19.6	4	— 5.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2
Май	752.8	761.1	737.3	8.5	13.8	8.2	10.2	26.7	28	— 3.1	4	2.8	—	—	—	—	—	—	3.0	5.8
Іюнь	750.5	760.2	739.1	14.3	19.0	14.4	15.9	30.5	16	1.1	2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9
Іюль	749.0	755.1	740.7	18.6	24.4	18.4	20.5	32.5	11	8.9	16	13.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5
Августъ	750.4	761.3	742.2	16.5	23.5	17.1	19.0	32.1	14	7.8	1	12.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9
Сентябрь	749.7	761.7	735.7	8.2	14.5	10.0	10.9	26.9	2	— 1.2	18	5.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3
Октябрь	760.3	772.0	742.7	1.6	9.7	4.7	5.3	18.6	13	— 6.0	25	0.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9
Ноябрь	755.1	772.3	728.5	— 8.4	— 5.4	— 7.6	— 7.1	7.7	2	—23.9	30	—11.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0
Декабрь	759.7	773.5	742.9	—18.0	—15.4	—17.4	—16.9	— 3.0	10	—36.5	29	—21.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2
Годъ	755.6	781.0	728.5	— 0.9	4.4	0.2	1.2	32.5	—	—42.2	—	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8
φ = 55° 48′ Радзивилишки. λ = 23° 33																				
Январь	745.6	765.3	728.9	— 5.2	— 4.1	— 5.0	— 4.8	1.6	17	—19.3	29	— 7.2	3.2	3.3	3.3	98	94	98	9.9	8.9
Февраль	748.5	760.5	733.5	—11.4	— 7.7	—10.5	— 9.9	0.6	21	—28.0	18	—14.2	2.0	2.3	2.0	96	85	94	8.2	8.2
Мартъ	744.7	761.4	728.5	— 4.8	0.0	— 3.3	— 2.7	6.5	27	—15.3	2, 10	— 6.6	3.2	3.6	3.4	97	77	90	7.7	5.2
Апрѣль	748.9	760.6	729.7	3.7	8.6	4.7	5.7	20.2	26, 30	— 6.5	5	1.6	5.2	5.5	5.4	85	63	81	5.5	5.8
Май	753.9	766.9	737.0	12.1	19.0	12.5	14.5	24.4	18	2.0	14	7.2	7.9	7.6	8.1	75	47	74	2.3	4.5
Іюнь	751.0	757.8	743.3	15.2	20.5	14.8	16.8	27.1	10	2.5	1	9.5	9.5	9.4	9.6	73	52	76	3.2	6.1
Іюль	747.0	754.0	736.3	16.2	21.3	16.0	17.8	29.7	29	6.7	6	12.0	11.7	11.5	11.6	85	62	85	5.4	7.2
Августъ	748.0	754.2	731.6	13.4	18.6	14.0	15.3	27.9	24	5.5	17	10.4	10.4	10.9	10.9	90	69	91	5.4	6.4
Сентябрь	751.7	762.5	740.6	9.6	15.5	10.5	11.9	23.0	4	1.8	22	7.5	8.6	9.1	8.7	96	69	92	5.6	5.8
Октябрь	745.6	759.9	730.2	4.2	9.2	6.2	6.5	19.6	2	— 2.4	26	3.5	6.3	6.9	6.7	98	78	92	6.9	7.2
Ноябрь	753.2	767.4	730.6	1.2	3.1	1.9	1.9	9.8	17	—11.0	28	0.0	4.9	5.2	4.9	94	86	91	8.0	8.1
Декабрь	747.8	762.1	712.3	— 7.5	— 6.1	— 7.7	— 7.1	1.2	5	—21.9	30	—10.2	2.7	2.8	2.6	95	89	92	7.6	7.3
Годъ	748.8	767.4	712.3	3.9	8.2	4.5	5.5	29.7	—	—28.0	—	1.1	6.3	6.5	6.4	90	73	88	6.3	6.7
φ = 55° 37′ Подгай. λ = 22° 54																				
Январь	743.4	762.7	727.2	— 5.3	— 3.9	— 4.9	— 4.7	4.0	18	—22.7	28	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3
Февраль	746.4	758.3	729.3	—10.5	— 6.9	— 9.8	— 9.1	1.6	22	—24.3	18	—13.6	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0
Мартъ	742.7	759.0	726.5	— 4.0	0.8	— 3.3	— 2.2	7.8	26	—21.1	10	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9
Апрѣль	747.1	758.2	730.0	3.9	8.6	4.1	5.5	21.6	26	— 8.0	5	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1
Май	751.6	764.6	734.4	12.8	19.1	12.7	14.9	23.4	11	3.0	6	6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2
Іюнь	749.2	755.9	739.2	15.9	21.4	13.7	17.0	27.7	20	2.5	1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.2	7.4
Іюль	745.3	751.8	734.4	17.0	21.6	15.4	18.0	30.6	29	6.1	6	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6
Августъ	746.2	752.5	729.7	14.2	19.1	13.9	15.7	28.2	24	5.5	17	10.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5
Сентябрь	750.1	760.9	739.1	10.7	15.8	10.5	12.3	24.2	4	1.1	22	7.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4
Октябрь	743.7	758.1	729.5	4.4	9.1	5.9	6.5	20.0	10	— 2.6	28	3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Ноябрь	751.5	766.1	729.8	1.5	2.9	1.3	1.9	9.8	17	—11.7	30	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8
Декабрь	746.2	760.8	714.3	— 7.2	— 5.9	— 7.7	— 6.9	1.2	11	—24.1	30	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7
Годъ	747.0	766.1	714.3	4.4	8.5	4.3	5.7	30.6	—	—24.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4
φ = 54° 54′ Ковно. λ = 23° 53																				
Январь	754.2	771.5	737.8	— 3.7	— 2.2	— 3.8	— 3.2	4.1	16	—21.3	29	— 6.3	3.4	3.4	3.3	93	85	91	9.7	9.7
Февраль	757.0	768.0	741.7	—10.2	— 5.6	— 9.2	— 8.3	1.5	21	—28.3	18	—13.7	2.1	2.3	2.2	89	74	90	9.6	8.1
Мартъ	753.6	769.9	736.3	— 3.7	1.9	— 2.9	— 1.6	7.0	26	—18.4	10	— 7.0	3.4	3.7	3.4	92	69	90	8.8	7.0
Апрѣль	757.9	768.4	739.5	4.5	9.8	5.1	6.5	22.2	26	— 6.4	18	1.4	5.2	5.6	5.6	81	61	84	6.2	6.9
Май	761.7	774.4	745.0	13.3	20.2	12.1	15.2	25.8	12	1.7	6	6.5	8.2	7.8	8.3	71	45	79	3.4	5.7
Іюнь	758.9	765.6	751.6	16.2	21.9	14.9	17.7	28.4	11	2.5	1	9.8	10.4	10.0	10.5	75	52	82	4.2	5.7
Іюль	755.5	761.9	744.5	18.0	23.2	16.2	19.1	32.6	29	6.8	7	12.4	12.3	11.9	12.0	80	56	87	6.2	6.8
Августъ	756.2	763.2	740.9	14.9	20.5	14.8	16.7	30.5	24	7.2	1, 17	10.8	11.0	11.7	11.4	87	66	90	5.9	6.7
Сентябрь	760.4	771.4	749.4	10.1	16.5	10.5	12.4	24.2	4	1.0	26	6.9	8.6	9.6	8.9	92	69	93	5.7	6.7
Октябрь	754.7	769.1	740.5	5.3	10.4	6.7	7.5	22.1	3	— 3.8	26	3.4	6.4	7.1	6.6	92	74	89	7.2	7.6
Ноябрь	762.4	775.1	742.7	2.2	4.1	2.1	2.8	11.5	17	—13.2	30	0.2	5.1	5.4	5.1	90	84	91	9.2	9.2
Декабрь	756.9	771.3	724.7	— 6.2	— 4.9	— 6.5	— 5.9	3.0	6	—21.5	29, 30	— 8.8	2.9	2.9	2.8	91	83	90	6.8	8.5
Годъ	757.5	775.1	724.7	5.1	9.7	5.0	6.6	32.6	—	—28.3	—	1.3	6.6	6.8	6.7	86	68	88	6.9	7.4

Chadrinsk.

$H = 88^{m}?$ $G = 0.72^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.2	2.3	0.9	4	3	1	4	11	14	8	8	40	15.9	3.4	22	15	15	0	0	10	9	0	29	31	Janvier
1.5	3.5	1.9	2	9	1	5	10	20	8	11	18	23.9	5.8	17	14	14	0	0	6	8	0	27	28	Février
1.2	2.8	1.6	2	8	12	4	11	18	4	2	32	2.9	1.5	18	6	3	0	0	9	8	0	25	31	Mars
2.3	5.5	1.6	15	6	3	2	10	31	5	2	16	14.7	7.0	14	6	5	0	0	10	4	0	8	26	Avril
2.8	4.4	1.8	15	4	2	2	3	21	12	17	17	15.1	7.5	11	7	2	1	2	2	5	0	0	7	Mai
1.9	3.9	1.1	11	2	1	1	4	32	6	11	22	75.4	29.8	18	16	0	0	7	1	5	0	0	0	Juin
1.5	3.3	0.9	12	9	8	5	3	11	4	12	29	71.1	21.1	14	15	0	0	7	3	4	1	0	0	Juillet
1.5	2.7	0.8	10	7	6	1	9	19	8	3	30	53.1	10.1	23	13	0	1	6	3	4	0	0	0	Août
2.0	3.8	2.0	9	4	2	2	15	21	9	5	23	38.5	12.8	12	12	0	0	1	4	8	0	0	2	Septembre
1.6	4.4	2.1	2	2	2	1	15	33	4	13	21	13.4	10.0	10	6	1	0	0	10	7	0	0	14	Octobre
2.0	2.9	2.6	4	4	4	2	9	24	6	7	30	18.7	4.6	10	14	14	0	0	2	13	0	22	30	Novembre
1.1	1.8	1.4	0	1	1	8	13	16	8	3	43	14.1	3.2	29	13	13	0	0	5	5	0	31	31	Décembre
1.8	3.4	1.6	86	59	43	37	113	260	82	94	321	356.8	29.8	—	137	67	2	23	65	80	1	142	200	Année

Radzivilichki.

$H = 125.6^{m}$ $G = 0.70^{mm}$

4.3	4.9	4.3	8	12	26	7	14	14	7	3	2	42.8	8.4	21	23	18	0	0	0	27	0	25	30	Janvier
4.4	4.8	4.0	20	14	11	11	7	10	2	8	1	27.0	7.5	6	20	19	0	0	1	14	0	26	28	Février
4.1	5.2	4.1	10	3	9	18	15	18	7	11	2	21.6	7.3	4	12	9	0	0	4	11	0	17	30	Mars
4.5	6.2	4.0	6	1	4	15	15	21	11	10	7	28.5	8.6	23	12	4	0	2	8	8	1	1	13	Avril
4.1	5.6	2.2	22	19	13	8	6	5	5	7	8	9.2	3.9	15	9	0	0	3	10	1	1	0	0	Mai
3.6	4.5	2.5	13	5	6	2	6	16	19	21	2	50.1	18.4	21	11	0	0	5	4	1	0	0	0	Juin
4.2	5.2	2.3	1	0	0	6	13	36	22	9	6	115.7	41.4	27	23	0	0	3	3	4	0	0	0	Juillet
4.5	6.0	2.1	11	4	4	3	6	29	20	5	11	134.6	31.5	13	19	0	0	0	5	4	0	0	0	Août
3.4	4.3	3.1	6	0	1	0	8	27	22	18	8	25.6	5.4	12	18	0	0	0	6	8	0	0	0	Septembre
3.9	5.3	4.2	0	1	4	14	19	30	11	8	6	60.9	13.0	6	22	1	0	0	3	11	0	0	7	Octobre
4.6	5.5	4.7	6	7	4	6	10	27	23	7	0	42.4	9.5	13	18	2	0	0	0	13	1	7	12	Novembre
5.1	4.6	4.4	2	10	17	17	17	19	4	5	2	39.3	14.2	6	17	10	0	0	3	17	0	24	30	Décembre
4.2	5.2	3.5	105	76	99	107	136	252	153	112	55	597.7	41.4	—	204	63	0	13	47	119	3	100	150	Année

Podgai.

$H = 146^{m}?$ $G = 0.68^{mm}$

2.9	3.8	3.5	5	5	24	5	10	15	6	6	17	36.1	7.9	21	19	18	0	0	1	22	1	26	31	Janvier
3.2	2.8	2.4	7	25	13	6	3	6	1	0	23	12.1	2.8	27	12	12	0	0	0	22	1	26	28	Février
2.3	2.5	2.9	*9*	*2*	*3*	*15*	*5*	***16***	*3*	*8*	*23*	18.0	7.5	24	9	7	0	0	4	*7*	0	14	30	Mars
3.2	4.0	3.5	6	2	0	11	20	20	12	5	14	27.5	7.7	23	11	4	0	0	4	11	0	0	15	Avril
2.6	3.1	2.1	11	27	27	6	2	6	7	0	7	18.0	5.5	20	8	0	0	0	9	5	1	0	0	Mai
2.5	3.1	2.5	17	15	5	7	4	19	6	14	3	25.7	10.0	11	9	0	0	3	1	6	0	0	0	Juin
3.4	4.1	2.8	4	0	0	0	14	41	20	14	0	129.3	22.5	20, 27	22	0	0	2	0	6	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	3.5	5	19	5	0	1	37	24	1	1	104.3	24.8	13	17	0	0	3	2	9	0	0	0	Août
3.5	4.2	4.0	11	3	1	0	2	27	35	10	1	56.2	16.0	13	13	0	0	0	2	11	1	0	0	Septembre
4.0	4.8	5.4	6	0	0	5	15	38	13	12	1	75.9	12.0	24	16	1	0	1	1	*14*	2	0	11	Octobre
4.3	4.4	4.0	5	13	5	2	12	19	20	13	0	61.4	16.4	13	13	1	0	0	0	*15*	0	7	12	Novembre
4.0	3.6	4.0	6	9	27	10	10	16	13	2	0	52.2	19.0	6	21	16	0	0	0	20	1	26	30	Décembre
3.5	3.8	3.4	92	120	110	67	98	260	160	85	90	616.7	24.8	—	170	59	0	9	24	148	7	99	157	Année

Kovno.

$H = 36.2^{m}$ $G = 0.66^{mm}$

3.4	3.5	2.7	5	22	13	3	9	28	1	0	12	35.7	12.1	21	14	13	0	0	0	26	1	20	29	Janvier
3.3	3.9	2.6	5	28	6	6	7	20	2	1	9	28.4	6.9	6	14	14	0	0	0	20	0	24	28	Février
3.6	4.4	2.8	3	7	2	6	24	36	2	4	8	22.5	5.4	24	13	11	0	0	1	15	1	8	30	Mars
4.2	5.7	3.5	1	9	2	4	23	42	4	0	5	23.6	5.7	23	12	5	0	1	5	10	2	0	13	Avril
2.8	5.5	1.6	6	22	8	15	13	17	1	0	11	11.2	3.8	24	6	0	0	2	6	3	5	0	0	Mai
3.4	4.7	1.2	4	14	4	2	15	37	1	0	13	96.7	43.7	12	10	0	1	4	5	3	3	0	0	Juin
3.6	5.7	1.9	2	1	1	1	16	48	2	0	22	120.7	40.8	27	17	0	0	6	3	12	7	0	0	Juillet
3.1	5.3	2.3	6	7	4	2	7	40	4	0	23	91.2	19.7	29	16	0	0	3	5	9	6	0	0	Août
2.8	4.3	1.8	1	7	0	0	5	51	2	0	24	31.4	11.1	20	13	0	1	0	6	8	4	0	0	Septembre
3.0	4.6	3.2	1	1	0	1	9	65	0	0	15	52.0	9.3	6	13	1	0	0	2	12	6	0	8	Octobre
4.1	4.4	3.3	1	13	1	1	5	58	2	0	9	57.9	14.5	13	17	2	0	0	1	22	3	5	12	Novembre
4.4	4.6	4.7	1	13	14	16	13	30	0	1	5	20.9	8.7	5	8	8	0	0	1	17	6	20	28	Décembre
3.5	4.7	2.6	36	144	55	57	146	472	21	6	156	592.2	43.7	—	153	54	2	16	35	157	44	77	148	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 55° 21′					**Игналино.**															λ = 26° 10′
Январь	743.3	759.8	724.2	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	2.6	17	—20.7	28	— 7.4	3.0	3.0	2.9	93	86	89	9.7	9.7	7.6
Февраль	745.6	758.5	732.0	—11.5	— 8.5	—10.7	—10.2	— 1.8	23, 28	—27.5	18	—14.9	1.8	2.0	1.9	90	80	89	8.5	8.2	7.5
Мартъ	742.2	758.4	724.4	— 5.4	— 0.7	— 4.3	— 3.4	6.6	26	—20.7	10	—10.3	2.9	3.2	3.1	92	72	89	8.6	6.9	5.7
Апрѣль	746.6	758.6	729.4	3.5	7.9	4.2	5.2	20.4	26	—14.6	5	— 1.0	4.7	4.8	5.0	81	63	81	7.3	6.8	5.6
Май	750.9	764.1	736.3	12.6	18.2	12.3	14.4	25.2	24	1.3	2, 3	7.4	7.4	6.8	7.7	67	44	70	3.1	4.8	3.3
Іюнь	*747.5*	*755.0*	*740.3*	*15.5*	*20.0*	*15.8*	*17.1*	*26.2*	*11*	*4.0*	*3*	*11.2*	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.5
Іюль	744.4	750.6	735.4	16.7	21.4	16.7	18.3	31.2	29	7.4	7	13.1	11.8	11.8	11.5	83	62	80	6.3	6.6	6.5
Августъ	745.1	752.3	729.7	14.4	18.9	14.9	16.1	28.8	24	5.5	17	11.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	4.4
Сентябрь	748.5	758.5	738.3	9.7	14.8	10.9	11.8	21.4	4	1.7	22	7.2	8.1	8.4	8.6	90	67	89	6.7	6.2	4.7
Октябрь	743.3	756.7	727.2	5.8	9.2	6.6	7.2	19.9	10	— 1.0	30	—	6.6	6.5	6.5	91	74	87	8.6	8.1	6.8
Ноябрь	750.3	762.7	731.1	1.3	2.6	1.4	1.8	10.9	17	—12.7	28	— 1.0	4.9	5.1	4.7	91	88	87	9.2	9.1	9.0
Декабрь	745.8	758.7	714.0	— 8.8	— 7.1	— 8.1	— 8.0	1.6	6	—25.1	29	—10.7	2.3	2.4	2.3	87	82	84	8.3	8.6	7.7
Годъ	746.1	764.1	714.0	4.0	7.7	4.5	5.4	31.2	—	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.4
	φ = 54° 41′					**Вильно.**															λ = 25° 18′
Январь	744.0	759.5	725.9	— 4.6	— 3.3	— 4.1	— 4.0	3.4	17	—18.9	29	— 6.1	3.1	3.3	3.2	92	88	91	10.0	9.8	8.8
Февраль	746.2	757.9	732.7	—10.6	— 7.1	— 9.5	— 9.1	0.6	23	—25.0	18	—12.4	2.0	2.4	2.1	91	88	89	9.2	8.0	7.4
Мартъ	743.2	759.0	724.9	— 4.5	0.1	— 2.4	— 2.3	6.8	26	—13.9	10	— 5.8	3.0	3.6	3.3	90	77	82	8.0	6.1	6.0
Апрѣль	747.8	758.6	730.8	3.5	8.6	5.6	5.9	21.0	26	— 4.9	5, 18	1.7	4.7	4.9	5.2	80	59	74	6.2	5.7	5.6
Май	751.6	763.7	736.5	11.9	19.1	14.8	15.3	24.7	11	3.0	—	8.1	7.3	7.0	7.9	70	44	63	2.6	4.9	3.4
Іюнь	748.8	755.8	741.9	15.3	21.1	17.2	17.9	27.1	10	5.0	1	11.7	10.0	10.3	10.7	77	55	72	4.6	5.3	5.0
Іюль	745.9	751.9	736.9	16.5	21.9	18.0	18.8	31.8	29	9.5	—	13.7	12.0	12.6	12.3	85	65	79	5.7	5.5	5.4
Августъ	746.5	753.6	731.5	14.0	19.8	16.8	16.9	29.7	24	7.0	17, 18	12.2	10.7	12.1	12.0	89	70	83	6.2	5.6	5.8
Сентябрь	750.2	760.9	741.2	9.8	15.0	12.1	12.3	22.2	4	3.0	22	8.1	8.3	10.0	9.3	92	78	89	7.6	6.3	5.5
Октябрь	745.0	758.7	730.2	5.6	9.9	7.1	7.5	21.4	3	— 0.5	30	4.3	6.6	7.3	6.9	94	80	89	7.8	6.5	7.0
Ноябрь	751.9	763.1	733.4	1.5	3.2	1.7	2.1	11.0	17	—12.7	30	0.2	4.9	5.2	4.9	90	85	89	8.8	8.9	9.0
Декабрь	746.6	759.4	716.5	— 7.8	— 6.2	— 7.3	— 7.1	2.4	6	—22.6	30	— 9.5	2.5	2.6	2.6	88	84	86	8.5	8.8	7.5
Годъ	747.3	763.7	716.5	4.2	8.5	5.8	6.2	31.8	—	—25.0	—	2.2	6.3	6.8	6.7	86	73	82	7.1	6.8	6.4
	φ = 56° 49′					**Корсовка.**															λ = 27° 42′
Январь	749.7	769.5	728.3	— 6.0	— 4.6	— 6.0	— 5.5	2.3	17	—23.2	29	— 8.3	2.9	3.0	2.8	94	87	90	9.7	8.5	9.0
Февраль	752.2	767.4	737.7	—14.1	—10.3	—12.3	—12.2	— 3.2	26	—30.0	18	—16.5	1.5	1.7	1.7	91	78	90	6.0	6.2	7.2
Мартъ	747.5	764.9	730.8	— 7.0	— 1.3	— 4.9	— 4.4	4.7	29	—22.2	21	—10.3	2.7	3.1	3.0	92	71	89	6.6	5.6	5.1
Апрѣль	751.2	763.6	734.2	2.4	6.9	2.9	4.0	18.9	28	—10.9	6	— 0.6	4.7	5.0	4.8	84	65	82	6.7	5.9	5.8
Май	756.8	769.2	744.7	10.9	17.3	11.2	13.1	23.5	23	— 1.7	29	5.2	7.3	7.1	7.9	74	49	79	3.8	4.7	4.5
Іюнь	752.0	761.9	739.0	14.7	19.5	15.1	16.4	31.2	20	1.5	5	10.3	10.2	10.1	10.9	81	61	85	6.5	6.6	6.1
Іюль	748.8	756.4	739.7	16.5	20.6	16.5	17.9	28.0	30	6.8	7	12.2	12.2	12.3	12.7	87	69	90	5.2	5.3	6.0
Августъ	749.8	756.5	734.5	13.5	19.0	13.8	15.4	29.0	5	4.3	17	10.2	10.2	10.7	10.6	87	64	89	7.7	6.8	5.8
Сентябрь	752.5	762.2	741.3	8.9	14.3	9.3	10.8	20.8	4	0.3	3	5.9	7.7	8.4	8.0	90	68	91	7.2	6.2	5.1
Октябрь	748.1	760.6	733.8	5.1	8.0	5.7	6.3	18.4	3	— 4.7	27	3.3	6.2	6.6	6.5	92	80	91	7.8	8.1	7.8
Ноябрь	754.7	769.7	735.0	0.9	2.5	0.6	1.3	11.4	17	—14.4	28	— 1.4	4.6	5.0	4.6	90	87	89	9.3	9.0	8.6
Декабрь	751.1	763.5	716.9	— 9.4	— 8.0	— 9.3	— 8.9	1.2	5, 6	—28.0	29	—11.5	2.3	2.4	2.3	92	87	92	8.3	8.3	8.3
Годъ	751.2	769.7	716.9	3.0	7.0	3.6	4.5	31.2	—	—30.0	—	— 0.1	6.0	6.3	6.3	88	72	88	7.1	6.8	6.6
	φ = 55° 12′					**Витебскъ.**															λ = 30° 13′
Январь	746.5	763.2	726.5	— 5.0	— 3.4	— 4.6	— 4.3	4.2	17	—24.8	29	— 7.2	2.8	3.2	3.0	—	—	—	9.7	9.7	8.8
Февраль	747.5	762.8	737.3	—12.4	— 7.6	—10.9	—10.3	— 1.3	28	—29.7	18	—15.0	1.6	1.8	1.8	—	—	—	7.5	7.6	5.9
Мартъ	743.6	761.6	724.5	— 5.6	0.5	— 3.2	— 2.8	6.9	30	—23.2	25	— 7.0	2.6	3.0	2.9	—	—	—	8.1	7.5	7.1
Апрѣль	747.3	761.0	733.8	2.1	8.3	3.6	4.7	19.4	26	—10.7	6	— 0.2	4.2	4.5	4.4	*77*	*53*	*72*	6.4	6.2	4.8
Май	752.4	764.0	741.9	10.7	18.8	13.0	14.2	24.7	25	0.5	28	7.0	7.4	6.8	8.3	75	43	73	4.7	4.9	4.1
Іюнь	748.3	758.4	739.1	15.3	21.0	16.4	17.6	29.2	13	— 0.4	7	11.3	10.1	10.3	10.6	76	56	75	6.4	7.0	6.5
Іюль	745.8	752.5	736.1	16.8	22.8	18.4	19.3	33.3	29	8.3	11	13.4	11.8	11.8	12.8	82	59	80	5.6	6.6	5.9
Августъ	746.5	753.7	734.1	13.7	20.2	15.4	16.4	31.9	6	2.0	24	10.3	9.9	10.2	10.7	84	59	81	5.8	6.5	5.4
Сентябрь	748.9	758.9	738.7	8.5	14.8	10.7	11.3	21.8	5	1.6	27	6.4	7.1	7.6	8.0	84	60	82	7.4	6.4	5.4
Октябрь	746.0	759.3	731.8	5.8	10.0	7.4	7.7	20.5	3	— 1.7	19	4.5	6.0	6.6	6.3	—	—	—	8.1	7.5	6.4
Ноябрь	751.6	763.1	732.2	1.0	2.5	1.2	1.6	9.6	7	—13.8	28	— 0.7	4.3	4.3	4.2	—	—	—	8.9	9.2	9.0
Декабрь	748.7	761.9	717.5	—10.6	— 8.6	—10.5	— 9.9	2.7	6	—34.5	30	—12.7	1.9	2.0	1.9	—	—	—	7.8	7.5	8.2
Годъ	747.8	764.0	717.5	3.4	8.3	4.7	5.5	33.3	—	—34.5	—	0.8	5.8	6.0	6.2	—	—	—	7.2	7.2	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
Ignalino. $H = 165.5^{m}$ $G = 0.66^{mm}$																								
3.6	3.7	3.3	2	7	13	20	13	19	0	2	16	22.4	5.3	8	17	17	0	0	0	21	0	23	30	Janvier
2.5	3.5	2.6	6	23	7	16	7	4	1	0	20	16.5	2.6	13	18	18	0	0	2	18	0	28	28	Février
2.6	3.2	1.8	3	8	6	26	6	10	3	7	24	21.9	4.5	30	18	14	0	0	0	11	0	18	30	Mars
2.5	3.7	1.4	3	2	3	10	21	19	6	4	22	23.9	6.5	8	13	11	0	0	6	13	0	2	15	Avril
2.9	4.6	1.4	8	17	13	11	4	8	3	1	27	12.8	4.5	25	5	0	1	3	12	4	1	0	0	Mai
3.9	*2.9*	*1.1*	*8*	*5*	*2*	*5*	*8*	*4*	*6*	*7*	*15*	*74.0*	*18.4*	*20*	*11*	0	0	*5*	*1*	*10*	*0*	0	0	Juin
1.3	2.7	1.0	0	0	1	3	18	29	18	3	21	117.4	21.4	27	17	0	1	5	4	13	0	0	0	Juillet
2.2	3.2	1.2	4	6	7	3	10	26	7	2	27	101.3	30.0	13	14	0	0	3	4	10	1	0	0	Août
1.9	2.4	1.5	5	2	0	1	12	26	16	10	18	28.2	10.6	16	8	0	0	1	4	10	0	0	0	Septembre
3.2	4.1	2.7	1	1	1	10	21	31	9	6	12	68.5	13.6	6	15	0	0	0	2	20	0	0	—	Octobre
2.0	3.6	2.8	4	9	4	5	13	26	13	5	11	45.3	9.1	13	15	5	0	0	1	25	0	7	13	Novembre
2.7	3.2	2.5	3	7	12	13	20	15	0	0	23	44.6	10.5	6	14	12	0	0	2	19	0	25	31	Décembre
2.5	3.4	1.9	47	87	69	123	153	217	82	47	236	576.8	30.0	—	165	77	2	17	38	174	2	103	—	Année
Vilno. $H = 148.0^{m}$ $G = 0.62^{mm}$																								
3.6	3.7	3.2	1	9	13	17	22	9	4	1	17	35.9	10.0	21	13	12	0	0	0	27	0	22	29	Janvier
3.1	3.7	2.9	12	14	9	5	26	1	1	3	13	25.8	6.2	6	19	18	0	0	2	21	0	27	28	Février
3.2	4.2	3.1	8	1	2	11	21	10	11	9	20	21.2	5.7	30	13	8	0	0	2	15	0	13	30	Mars
2.9	5.4	3.1	1	0	1	3	30	14	16	6	19	24.4	4.6	24	13	7	0	1	5	11	0	1	12	Avril
2.3	4.9	1.8	13	8	11	17	10	6	4	6	18	11.5	3.8	24	7	0	0	0	6	1	0	0	0	Mai
2.4	4.5	1.7	11	3	1	2	16	5	13	16	23	42.6	11.8	28	11	0	0	1	5	2	0	0	0	Juin
3.2	5.1	2.5	2	1	1	4	22	14	30	5	14	106.0	23.6	27	21	0	0	3	4	6	2	0	0	Juillet
3.0	4.6	2.1	11	1	3	7	12	19	22	1	17	84.0	23.0	5	17	0	0	0	4	8	0	0	0	Août
3.2	3.8	2.6	5	0	0	0	15	19	18	14	19	37.8	11.5	16	15	0	0	1	2	12	0	0	0	Septembre
3.7	4.7	4.1	3	0	0	10	25	22	18	2	13	66.3	9.4	6	13	0	0	0	2	19	0	0	6	Octobre
3.6	3.6	2.9	2	7	4	4	10	23	15	7	18	65.2	11.6	13	16	9	0	0	2	26	0	7	12	Novembre
3.2	3.7	3.1	4	0	12	17	22	12	2	2	22	15.1	5.5	5	12	12	0	0	2	22	0	23	30	Décembre
3.2	4.3	2.8	73	44	57	97	231	154	154	72	213	535.8	23.6	—	170	66	0	6	36	170	2	93	147	Année
Korsovka. $H = 103.5^{m}$ $G = 0.77^{mm}$																								
3.4	3.8	4.5	5	9	13	23	16	11	8	3	5	15.2	2.7	1,24	12	12	0	0	0	24	2	24	31	Janvier
3.5	5.0	4.2	22	18	7	15	9	5	4	1	3	14.8	3.2	6	16	16	0	0	2	10	2	28	28	Février
2.5	4.3	2.5	3	3	7	19	11	12	9	13	16	20.9	5.7	4	11	10	0	0	4	10	1	18	30	Mars
4.1	5.3	2.8	6	1	2	9	25	17	17	8	5	43.5	23.7	24	11	7	0	1	5	8	4	1	19	Avril
2.7	4.4	1.4	11	20	13	15	5	8	4	8	9	18.1	5.5	23	8	0	0	3	9	3	0	0	1	Mai
2.5	4.2	1.4	10	4	5	4	6	12	16	19	14	95.2	26.3	21	14	0	0	4	3	11	1	0	0	Juin
1.7	2.8	1.1	0	0	6	3	14	18	23	7	22	127.8	25.5	23	17	0	0	2	5	8	0	0	0	Juillet
2.8	4.9	1.9	7	12	5	6	5	22	20	9	7	68.7	19.8	14	17	0	0	4	3	11	2	0	0	Août
3.2	4.5	1.9	8	2	2	1	5	15	29	21	7	30.8	9.4	16	12	0	1	0	2	10	1	0	0	Septembre
3.8	4.6	2.7	2	0	5	12	20	16	20	12	6	47.5	14.6	25	18	2	0	0	1	16	1	0	8	Octobre
3.7	4.2	3.2	5	6	8	5	9	16	28	11	2	45.6	9.6	7	17	6	0	0	0	21	1	7	16	Novembre
3.1	3.6	2.9	4	4	10	17	17	22	6	1	12	24.9	6.3	26	13	11	0	0	1	22	1	27	31	Décembre
2.9	4.3	2.5	83	79	83	129	142	174	184	113	108	553.0	26.3	—	166	64	1	14	35	154	16	105	164	Année
Vitebsk. $H = 145.6^{m}$ $G = 0.65^{mm}$																								
3.0	4.7	5.0	3	10	18	29	12	13	2	2	2	72.4	20.0	21	18	16	0	0	0	25	1	23	28	Janvier
2.8	3.0	3.2	3	28	17	16	9	5	0	2	4	40.7	20.0	5	16	16	0	0	4	14	1	28	28	Février
3.1	3.9	3.5	5	17	19	10	13	12	9	4	4	50.7	12.9	31	17	14	0	0	1	16	1	15	31	Mars
2.8	3.8	2.7	5	9	6	20	16	15	6	7	6	27.1	6.8	4	15	10	0	0	5	7	0	0	16	Avril
2.6	4.7	1.9	13	23	20	10	7	4	3	6	7	5.3	1.5	31	6	0	0	0	8	5	0	0	0	Mai
2.5	4.4	2.3	19	11	4	10	7	9	8	15	7	64.6	13.9	14	15	0	0	1	0	7	0	0	1	Juin
2.5	4.1	2.7	8	7	4	10	17	19	11	11	6	89.4	25.3	4	19	0	0	5	0	4	0	0	0	Juillet
3.0	3.4	2.5	11	8	9	13	14	11	12	14	1	77.9	23.9	6	18	0	0	2	2	7	1	0	0	Août
3.8	4.6	2.6	16	6	2	9	14	13	8	18	4	30.4	13.8	8	14	0	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
3.6	4.1	3.6	8	2	2	15	22	17	10	16	1	89.8	31.3	25	21	2	1	0	1	16	0	0	3	Octobre
2.5	4.1	3.9	8	8	2	4	10	19	19	20	0	45.4	8.0	13	19	4	0	0	0	24	1	7	14	Novembre
2.2	3.0	3.0	11	13	8	9	13	18	7	7	7	25.4	11.7	20	16	12	0	0	2	17	0	26	31	Décembre
3.1	4.0	3.1	110	142	111	155	154	155	95	122	49	619.1	31.3	—	194	74	1	8	26	151	5	99	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 55° 9′					**Новое Королево.**															λ = 30° 28′
Январь	737.9	754.5	718.1	— 6.2	— 4.9	— 5.9	— 5.7	2.6	17	—21.6	29	— 8.6	2.9	3.0	2.8	—	—	—	9.9	9.6	8.
Февраль	738.8	753.9	728.5	—13.3	— 9.3	—11.7	—11.4	— 3.0	13	—25.8	18	—15.1	1.6	1.9	1.7	—	—	—	8.0	7.5	6.
Мартъ	735.0	752.5	715.4	— 5.8	— 0.9	— 4.4	— 3.7	5.2	30	—17.3	25	— 7.4	2.9	3.2	2.9	—	—	—	8.4	7.0	7.
Апрѣль	740.1	752.6	726.2	0.9	6.6	1.9	3.1	17.0	26, 29	—12.0	6	— 1.6	4.2	4.3	4.1	84	58	76	6.6	5.9	4.
Май	744.2	755.7	734.3	10.2	16.8	10.7	12.6	23.9	24	— 1.5	28	6.4	6.6	6.0	6.4	71	42	66	4.8	5.5	4.
Іюнь	740.0	750.9	730.9	14.5	20.0	14.5	16.3	27.4	13	— 0.8	5	10.2	10.0	10.4	9.9	81	60	79	6.4	7.3	5.
Іюль	737.6	743.6	727.7	16.5	20.6	16.4	17.8	28.6	30	8.9	16	13.2	11.6	11.5	12.1	83	65	87	5.6	6.6	5.
Августъ	738.1	745.3	725.7	13.4	18.1	13.7	15.1	29.8	6	4.5	18	10.3	10.2	10.3	10.3	88	67	87	6.2	6.4	5.
Сентябрь	740.5	750.5	730.1	8.1	13.3	9.3	10.2	20.4	5	0.4	3	5.9	7.4	7.7	7.8	91	68	88	7.1	6.8	4.
Октябрь	737.5	749.4	723.7	4.8	8.4	6.1	6.4	18.6	3	— 2.8	19	3.4	6.2	6.4	6.3	92	76	87	7.5	7.4	6.
Ноябрь	742.0	754.1	723.5	0.0	1.1	0.1	0.4	7.9	17	—16.4	28	— 2.0	4.4	4.5	4.5	91	84	91	9.2	9.2	9.
Декабрь	739.8	750.9	709.3	—11.2	— 9.7	—11.0	—10.6	1.5	6	—29.4	29, 30	—13.4	2.0	2.0	2.0	89	85	88	8.1	7.8	7.
Годъ	739.4	755.7	709.3	2.7	6.7	3.3	4.2	29.8	—	—29.4	—	0.1	5.8	5.9	5.9	—	—	—	7.3	7.2	6.
	φ = 55° 13′					**Вязьма.**															λ = 34° 18′
Январь	740.2	757.8	719.4	— 7.4	— 6.3	— 6.9	— 6.9	1.3	1	—19.5	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.
Февраль	739.6	756.7	729.2	—14.3	—10.8	—14.2	—13.1	— 2.8	13	—29.2	10	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.
Мартъ	735.1	753.6	709.2	— 5.9	— 1.8	— 5.1	— 4.3	2.4	5	—19.9	25	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.
Апрѣль	740.5	755.0	723.1	2.5	5.5	0.6	2.9	16.8	29	—12.0	4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.
Май	744.4	756.7	733.7	12.0	15.6	10.1	12.6	24.6	25	0.0	2	5.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.
Іюнь	739.7	751.8	726.3	18.0	19.6	14.8	17.5	27.7	12	0.1	5	10.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	6.
Іюль	737.8	743.4	728.4	20.6	22.5	17.3	20.1	30.0	30	10.0	20, 21	12.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.
Августъ	738.7	745.6	728.3	16.9	19.2	14.0	16.7	30.3	6	3.6	18	10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4.
Сентябрь	740.2	750.5	727.7	10.1	13.6	9.2	11.0	22.7	5	1.1	26	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.
Октябрь	738.8	749.8	724.6	6.1	9.9	5.9	7.3	18.6	11	— 3.4	23	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.
Ноябрь	743.2	755.0	720.5	— 1.1	0.2	— 1.2	— 0.7	7.1	8	—18.4	28	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1	7.
Декабрь	741.4	752.0	711.2	—11.6	— 9.8	—12.0	—11.1	1.2	6	—32.8	30	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.6	5.0	7.
Годъ	740.0	757.8	709.2	3.8	6.2	2.7	4.2	30.3	—	—32.8	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.
	φ = 54° 47′					**Смоленскъ.**															λ = 32° 4′
Январь	741.1	757.7	722.0	— 6.2	— 4.4	— 5.6	— 5.4	2.4	17	—20.2	29	— 8.2	2.8	3.0	2.9	91	85	90	8.9	9.2	8.
Февраль	741.6	756.9	731.5	—13.4	— 8.9	—11.8	—11.4	— 1.1	13	—25.7	19	—15.3	1.5	1.8	1.7	87	75	84	7.5	7.3	6.
Мартъ	737.4	755.4	715.4	— 5.5	— 0.5	— 4.0	— 3.3	5.0	29	—22.2	25	— 6.8	2.9	3.3	3.1	91	72	87	8.8	7.8	6.
Апрѣль	742.8	756.5	727.7	1.5	6.9	1.8	3.4	17.6	29	—10.6	6	— 2.1	4.2	4.5	4.0	81	60	74	6.7	6.6	4.
Май	746.3	757.5	736.8	11.2	16.3	11.4	13.0	25.4	25	0.1	28	6.6	7.0	6.6	7.0	69	48	69	4.9	4.9	3.
Іюнь	742.1	753.4	731.2	16.2	20.9	15.6	17.6	28.7	13	— 0.1	5	11.2	10.9	11.2	10.8	79	61	81	6.1	7.3	5.
Іюль	740.1	745.6	730.4	17.8	22.4	17.2	19.1	31.6	30	9.7	7	13.2	12.6	13.1	12.8	83	65	87	5.4	6.3	5.
Августъ	740.7	748.0	728.4	13.9	19.5	14.4	15.9	30.9	6	2.2	18	10.1	10.5	11.6	11.0	88	68	89	5.2	6.5	5.
Сентябрь	742.8	753.0	732.0	8.0	14.2	9.6	10.6	20.3	5	0.7	29	5.8	7.6	8.7	8.1	94	72	89	7.6	7.0	5.
Октябрь	740.5	751.8	726.3	5.0	9.5	6.2	6.9	18.4	3	— 4.0	22	3.5	6.4	7.1	6.6	95	79	91	7.3	7.7	6.
Ноябрь	743.5	755.6	723.5	— 0.3	1.2	— 0.4	0.2	8.3	7	—17.9	28	— 2.2	4.4	4.6	4.4	93	87	91	9.4	9.5	9.
Декабрь	742.9	754.4	712.8	—11.4	— 9.6	—11.7	—10.9	2.2	7	—32.3	30	—13.9	2.0	2.1	1.9	89	85	89	7.9	8.0	7.
Годъ	742.0	757.7	712.8	3.1	7.3	3.6	4.7	31.6	—	—32.3	—	0.2	6.1	6.5	6.2	87	71	85	7.1	7.3	6.
	φ = 53° 56′					**Рославль.**															λ = 32° 53′
Январь	743.0	758.4	724.7	— 5.6	— 4.3	— 5.2	— 5.0	2.6	1	—16.3	29	— 7.9	2.9	3.1	3.0	91	89	93	9.1	8.9	8.
Февраль	743.1	757.9	733.5	—13.9	— 8.6	—11.5	—11.3	— 1.8	14	—29.4	19	—15.5	1.4	1.9	1.8	87	77	87	8.1	6.3	4.
Мартъ	738.9	756.8	717.9	— 5.1	0.0	— 3.1	— 2.7	8.6	30	—22.6	25	— 6.7	3.1	3.4	3.3	91	73	88	7.8	6.9	7.
Апрѣль	744.8	759.1	729.7	2.1	7.7	2.6	4.1	19.6	30	— 8.9	6	— 1.4	4.2	4.8	4.6	78	61	81	6.0	5.1	4.
Май	747.4	758.3	737.0	11.0	17.5	12.1	13.5	24.8	25	0.7	2	6.4	7.0	7.2	8.0	72	49	75	4.3	5.0	4.
Іюнь	743.5	754.6	732.6	15.2	20.4	16.2	17.3	27.6	10	1.6	5	11.7	10.8	11.6	12.0	83	65	85	5.1	7.3	5.
Іюль	741.7	746.5	732.2	17.3	23.3	18.0	19.5	32.1	30	9.7	16	13.8	12.6	13.2	13.4	85	62	87	4.4	5.8	4.
Августъ	742.0	749.0	725.9	14.1	20.4	15.6	16.7	31.3	6	5.3	18, 19	11.3	10.7	11.5	12.2	89	65	91	4.3	6.2	3.
Сентябрь	744.5	754.5	732.6	9.0	14.7	10.0	11.2	22.4	6, 7	0.7	22	6.3	7.9	8.5	8.3	90	69	89	7.7	7.5	4.
Октябрь	742.7	754.0	726.8	5.6	11.0	6.3	7.6	19.5	3	— 4.9	22	3.4	6.5	7.1	6.7	93	73	92	7.4	7.3	6.
Ноябрь	747.4	755.9	724.7	— 0.1	1.9	— 0.2	0.5	9.0	7	—18.2	28	— 1.9	4.4	4.5	4.3	92	83	89	9.3	9.0	8.
Декабрь	744.8	755.1	715.7	—11.6	— 9.2	—11.7	—10.8	1.9	6	—33.9	30	—13.9	2.0	2.1	2.0	90	83	89	8.7	7.6	7.
Годъ	743.6	759.1	715.7	3.2	7.9	4.1	5.1	32.1	—	—33.9	—	0.5	6.1	6.6	6.6	87	71	87	6.8	6.9	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 237.^{m}7$																								Novoe Korolevo. $G = 0.^{mm}64$
3.5	5.4	5.4	2	9	20	28	16	5	5	2	6	70.0	16.9	30	23	23	0	0	0	26	1	25	30	Janvier
3.5	4.0	3.4	8	12	15	16	9	6	3	0	15	23.6	8.4	12	20	20	0	0	3	15	1	28	28	Février
4.2	4.3	3.5	10	9	12	13	10	9	7	8	15	53.7	16.0	31	18	17	0	0	3	16	1	18	31	Mars
3.3	4.9	2.2	5	1	2	11	23	17	10	8	13	26.7	8.6	4	13	11	0	0	5	7	0	1	20	Avril
3.0	5.0	1.7	9	10	17	17	6	6	4	6	18	8.2	2.3	30	9	0	0	2	4	3	0	0	1	Mai
2.5	4.0	1.4	14	5	2	10	15	12	12	5	15	98.1	21.9	29	16	0	0	5	1	7	1	0	1	Juin
2.7	3.8	1.0	7	0	3	5	17	20	13	3	24	102.7	31.1	8	18	0	1	6	2	3	0	0	0	Juillet
2.5	4.2	2.1	9	3	7	12	13	19	7	5	18	91.6	31.7	6	16	0	1	4	3	6	0	0	0	Août
3.1	4.8	2.1	8	4	2	1	11	21	22	10	11	42.3	16.6	8	15	0	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
3.5	5.0	3.5	5	2	2	18	28	18	11	6	3	97.1	28.4	25	22	4	0	0	1	14	1	0	8	Octobre
3.5	4.9	4.6	5	6	7	8	13	21	24	6	0	50.5	8.5	13	20	10	0	0	0	25	1	9	18	Novembre
3.4	3.8	3.9	5	3	17	20	23	16	2	0	7	24.4	8.8	20	18	17	0	0	3	21	0	30	31	Décembre
3.5	4.5	2.9	87	64	106	159	184	170	120	59	145	688.9	31.7	—	208	102	2	17	28	152	6	111	168	Année
$H = 237.^{m}8$																								Viazma. $G = 0.^{mm}64$
3.8	7.1	7.1	3	7	11	31	19	10	4	3	5	49.7	14.0	1	19	17	0	—	0	27	3	25	31	Janvier
3.2	4.2	3.2	9	3	2	20	6	3	4	7	30	18.0	5.7	12	17	17	0	—	2	17	1	28	28	Février
3.5	5.2	4.4	13	10	11	5	17	7	8	3	19	47.0	18.5	21	17	16	0	—	3	20	1	19	31	Mars
3.3	4.7	2.3	3	3	1	12	21	6	12	11	18	9.7	3.9	13	8	8	0	—	2	13	0	5	21	Avril
2.8	6.1	3.1	21	5	23	2	6	6	7	11	12	8.2	3.6	31	5	0	0	—	9	5	2	0	1	Mai
2.2	4.0	4.0	3	2	5	0	7	6	26	9	30	115.1	28.8	28	14	0	0	—	5	6	4	0	0	Juin
1.8	1.8	1.8	2	0	5	7	10	16	13	2	38	88.1	22.0	13	7	0	0	—	2	6	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	3.5	12	2	9	3	8	14	12	7	26	44.7	22.3	4	7	0	0	—	6	6	3	0	0	Août
2.6	5.1	1.7	3	1	1	5	2	10	28	7	33	65.7	16.0	16	8	0	1	—	6	9	4	0	0	Septembre
3.0	3.4	2.2	0	2	0	16	15	6	6	1	47	96.5	24.9	27	10	1	0	—	6	13	2	0	5	Octobre
3.1	4.3	3.7	6	4	7	4	11	13	19	3	23	49.5	10.7	14	12	7	0	—	1	20	4	13	17	Novembre
2.9	2.2	2.5	13	2	3	12	20	7	6	1	29	12.6	3.6	6	8	8	0	—	4	23	2	30	31	Décembre
3.4	4.3	3.3	88	41	78	117	142	104	145	65	310	604.8	28.8	—	132	74	1	—	46	165	26	120	165	Année
$H = 211.^{m}0$																								Smolensk. $G = 0.^{mm}63$
3.2	5.0	6.4	2	6	16	28	16	13	6	1	5	91.1	23.4	30	28	27	0	0	0	23	10	24	29	Janvier
3.3	3.5	3.9	6	8	14	20	14	11	3	1	7	26.5	6.9	12	16	16	0	0	2	15	1	28	28	Février
3.1	4.2	4.0	3	15	12	16	8	19	12	3	5	64.6	17.1	31	25	25	0	0	2	21	4	16	31	Mars
2.8	5.1	3.4	2	3	0	13	16	27	11	10	8	21.4	2.9	7, 15	15	12	0	0	3	8	2	2	16	Avril
2.8	5.2	2.6	3	11	33	11	8	10	4	8	5	11.7	3.4	5	7	0	0	0	8	4	2	0	0	Mai
2.6	3.6	2.6	2	9	10	13	8	7	15	15	11	129.9	53.1	16	18	0	0	8	2	7	0	0	1	Juin
2.2	3.4	2.3	1	5	3	9	13	17	21	10	14	98.2	26.0	10	17	0	2	6	2	6	0	0	0	Juillet
2.9	4.3	2.2	4	7	15	11	6	13	12	10	15	75.9	19.2	15	18	0	1	1	4	7	1	0	0	Août
3.2	4.5	2.3	4	5	1	3	7	11	23	22	14	45.9	7.9	8	16	0	1	0	3	10	1	0	0	Septembre
3.1	3.7	1.9	2	3	2	19	12	16	8	12	19	112.3	19.6	27	21	2	0	0	3	17	0	0	6	Octobre
2.7	5.0	3.6	2	8	11	6	4	16	27	12	4	58.4	15.4	13	20	10	0	0	0	24	2	9	18	Novembre
2.6	2.4	2.6	0	8	13	16	6	17	7	4	22	32.4	5.7	20	21	20	0	0	4	21	3	29	31	Décembre
3.4	4.2	3.2	31	88	130	165	118	177	149	108	129	768.3	53.1	—	222	112	4	15	33	163	26	108	160	Année
$H = 198.^{m}7$																								Roslavl. $G = 0.^{mm}57$
4.3	4.3	4.5	0	12	19	26	9	12	5	0	10	61.7	14.5	30	23	14	0	0	1	26	4	23	30	Janvier
2.9	2.9	2.4	11	10	15	18	6	6	4	1	13	17.4	3.3	12	14	14	0	0	3	11	1	28	28	Février
3.0	3.8	2.7	8	16	12	10	3	11	12	9	12	50.9	11.0	31	17	16	0	0	3	17	2	12	31	Mars
2.3	3.7	1.8	7	3	5	8	9	18	12	11	17	7.8	2.5	8	11	7	0	0	4	7	1	1	18	Avril
2.5	4.8	1.8	20	17	16	6	5	5	6	8	10	18.2	8.5	26	10	0	0	5	5	5	0	0	0	Mai
2.9	3.6	1.8	8	13	8	2	2	14	14	17	12	115.5	23.1	26	15	0	0	7	4	10	0	0	0	Juin
2.0	3.7	1.5	7	4	1	2	7	17	22	20	13	93.9	38.4	4	15	0	0	7	7	6	0	0	0	Juillet
2.4	3.9	2.0	11	8	8	3	5	10	21	16	11	80.8	15.9	30	15	0	0	4	8	5	2	0	0	Août
2.6	4.1	2.1	1	2	3	2	1	15	37	16	13	35.1	7.7	14	16	0	1	0	3	12	0	0	0	Septembre
2.4	4.7	2.5	1	0	4	15	15	21	20	6	11	73.4	19.4	27	18	0	0	0	4	18	0	0	6	Octobre
2.5	4.4	4.4	4	6	11	8	6	14	26	15	0	58.2	22.2	13	18	10	0	0	0	22	2	10	15	Novembre
2.8	2.7	2.3	1	9	18	24	6	16	4	4	11	29.2	3.8	21	18	18	0	0	4	21	1	29	31	Décembre
2.7	3.9	2.5	79	100	120	124	74	159	183	123	133	642.1	38.4	—	190	79	1	23	46	160	13	103	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 48′ Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). **λ = 37° 33′**																					
Январь	749.3	767.5	725.8	— 9.0	— 7.3	— 9.3	— 8.5	2.3	18	—21.5	25	—12.1	2.3	2.4	2.2	90	85	90	8.4	9.0	7
Февраль	748.0	766.4	736.8	—15.8	—10.2	—14.4	—13.4	— 3.2	13	—32.3	10	—19.0	1.3	1.5	1.4	89	72	87	7.8	6.5	5
Мартъ	742.8	760.8	721.0	— 5.8	— 0.8	— 3.9	— 3.5	5.7	30	—20.0	20	— 8.4	2.7	3.0	3.1	89	70	88	9.6	8.1	6
Апрѣль	747.0	762.3	728.2	— 0.7	5.6	0.4	1.8	17.8	29	—17.0	2	— 4.1	3.6	3.9	3.8	78	55	76	7.3	5.7	4
Май	750.6	761.7	738.4	9.9	15.4	9.8	11.7	23.9	26	— 2.3	30	3.7	5.9	5.5	6.4	64	43	69	4.2	4.9	3
Іюнь	745.7	759.0	732.2	16.2	21.2	15.3	17.6	30.4	19	— 0.4	5	10.3	10.5	9.8	10.8	74	52	81	4.1	5.7	6
Іюль	743.6	750.5	733.6	17.7	23.0	17.2	19.3	32.5	31	8.9	17	12.6	12.0	12.7	12.7	80	61	86	5.1	5.7	3
Августъ	744.5	751.3	735.3	13.4	19.5	14.1	15.7	29.1	6	2.3	19	10.1	9.8	10.0	10.6	84	59	87	5.9	5.7	4
Сентябрь	744.7	755.3	731.5	7.8	12.6	9.2	9.9	19.6	7	— 0.5	26	6.0	7.3	7.5	7.5	90	68	86	7.7	7.7	5
Октябрь	745.6	758.4	731.0	4.8	10.1	6.9	7.3	18.4	11	— 4.2	23	3.5	6.0	6.9	6.7	92	74	88	7.6	7.5	6
Ноябрь	749.1	761.6	728.4	— 2.6	— 1.1	— 2.4	— 2.0	5.0	18	—19.2	27	— 4.8	3.6	3.6	3.6	91	81	88	9.0	9.3	8
Декабрь	748.2	760.0	719.1	—12.6	—10.6	—12.2	—11.8	0.8	6, 9	—30.9	30	—15.0	1.8	1.9	1.8	90	84	89	8.3	7.9	7
Годъ	746.6	767.5	719.1	1.9	6.5	2.6	3.7	32.5	—	—32.3	—	— 1.4	5.6	5.7	5.9	84	67	85	7.1	7.0	5
φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій межевой Институтъ). **λ = 37° 40′**																					
Январь	749.9	767.8	726.7	— 8.7	— 7.3	— 8.9	— 8.3	2.5	18	—20.6	13	—11.3	2.3	2.4	2.2	88	83	87	7.3	8.4	7
Февраль	748.4	766.5	737.0	—15.0	— 9.9	—13.6	—12.8	— 3.7	13	—28.4	9	—17.2	1.3	1.7	1.4	87	76	85	7.4	6.9	6
Мартъ	743.0	761.3	721.2	— 5.2	— 1.0	— 3.2	— 3.1	5.1	30	—16.6	20	— 6.9	2.8	3.2	3.1	88	73	83	8.9	8.3	7
Апрѣль	747.3	762.9	728.8	— 0.3	5.0	1.6	2.1	18.3	29	—13.4	2	— 2.4	3.7	3.8	3.9	79	57	73	7.0	5.4	5
Май	751.0	762.2	738.5	10.4	16.1	11.2	12.6	23.9	24	— 0.6	30	5.3	5.7	5.4	6.0	60	40	60	4.2	4.4	3
Іюнь	745.9	759.1	732.9	16.1	21.8	16.7	18.2	30.4	18	0.7	5	11.7	9.8	8.8	10.0	70	47	69	4.2	5.4	6
Іюль	743.9	750.8	733.8	17.5	23.2	18.5	19.7	32.7	31	9.6	17	13.9	11.6	11.6	12.4	78	56	77	5.6	6.8	4
Августъ	744.7	751.5	735.0	13.5	19.9	15.4	16.3	30.3	6	4.4	19	11.4	9.8	9.6	10.5	83	55	79	5.9	6.0	4
Сентябрь	745.0	755.4	731.5	8.3	13.0	9.9	10.4	20.6	7	1.1	26	7.0	7.4	7.3	7.6	88	65	82	7.9	8.0	6
Октябрь	746.0	758.8	731.3	5.3	10.5	7.4	7.7	18.8	11	— 2.9	23	4.3	6.2	6.9	6.7	91	72	85	8.1	7.4	6
Ноябрь	749.4	762.0	728.7	— 2.2	— 0.8	— 2.0	— 1.7	5.1	18	—18.5	28	— 4.1	3.7	3.7	3.6	89	81	85	8.8	9.2	7
Декабрь	748.6	760.5	719.5	—12.1	—10.2	—11.7	—11.3	1.2	9	—29.6	31	—13.9	1.9	2.0	1.9	90	86	90	8.4	7.6	7
Годъ	746.9	767.8	719.5	2.3	6.7	3.4	4.1	32.7	—	—29.6	—	— 0.2	5.5	5.5	5.8	83	66	80	7.0	7.0	6
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. **λ = 40° 58′**																					
Январь	754.4	772.8	731.1	—11.6	— 9.4	—11.3	—10.8	1.8	28	—26.1	12	—13.9	1.9	2.0	1.9	91	86	90	7.3	7.9	7
Февраль	751.8	769.3	740.6	—16.1	—10.5	—13.7	—13.4	— 3.5	13	—27.1	9	—17.9	1.3	1.7	1.5	88	81	89	8.3	7.0	6
Мартъ	746.6	764.5	728.3	— 5.0	— 0.6	— 3.5	— 3.0	3.6	30	—17.1	20	— 7.0	2.9	3.2	3.1	91	73	87	8.5	8.2	6
Апрѣль	749.6	764.2	732.5	— 0.3	4.9	0.3	1.6	15.2	29	—17.7	3	— 4.6	3.7	4.0	3.8	76	58	76	5.5	6.3	5
Май	753.4	765.2	740.6	9.8	15.5	10.2	11.8	25.4	26	— 1.4	30	3.9	5.9	5.5	6.0	64	42	64	3.3	5.0	2
Іюнь	748.6	761.6	739.7	16.2	21.4	16.3	18.0	31.0	18	0.4	6	10.9	9.5	10.4	10.8	68	54	76	4.0	5.8	4
Іюль	746.0	753.9	735.6	18.0	23.4	18.7	20.0	30.5	31	8.7	20	13.5	11.5	11.2	12.5	75	54	78	4.5	6.2	3
Августъ	747.0	753.9	739.6	13.7	19.7	14.9	16.1	29.6	6	1.4	19	10.8	9.6	9.5	10.1	81	57	79	6.3	6.3	6
Сентябрь	745.9	755.2	735.2	7.4	11.3	8.6	9.1	21.8	17	— 0.4	23	6.0	7.2	7.8	7.6	92	78	90	8.2	9.1	6
Октябрь	749.0	761.9	734.4	5.2	9.9	7.2	7.4	18.0	11	— 2.4	23	4.1	6.2	7.2	7.0	92	78	89	7.2	7.3	7
Ноябрь	751.4	766.0	733.2	— 3.8	— 2.4	— 3.2	— 3.1	4.0	18	—20.2	27	— 5.4	3.5	3.5	3.4	92	84	89	7.9	8.5	8
Декабрь	751.1	762.8	723.4	—11.1	— 9.8	—11.6	—10.8	0.4	7	—30.1	30	—13.8	2.0	2.1	1.9	91	88	92	9.1	8.7	8
Годъ	749.6	772.8	723.4	1.9	6.1	2.7	3.6	31.0	—	—30.1	—	— 1.1	5.4	5.7	5.8	83	69	83	6.7	7.2	6
φ = 56° 31′ Успенское (Сельско-хозайственная школа). **λ = 38° 20′**																					
Январь	741.6	760.6	718.5	—10.8	— 9.4	—10.5	—10.2	0.8	18	—24.8	12	—13.3	1.8	2.0	1.8	85	82	85	8.2	8.7	8
Февраль	739.7	757.8	728.9	—15.2	—11.8	—14.0	—13.7	— 5.0	13	—27.6	10	—17.4	1.3	1.5	1.4	88	80	86	8.1	8.3	9
Мартъ	734.9	753.1	713.7	— 6.2	— 2.8	— 4.5	— 4.5	2.2	30	—16.4	20	— 8.3	2.6	2.5	2.7	88	67	81	8.7	8.3	8
Апрѣль	738.6	753.3	720.5	— 1.6	3.6	— 0.3	0.6	15.8	29	—13.5	2	— 4.0	3.4	3.6	3.6	78	58	75	6.7	6.4	5
Май	743.2	754.4	730.8	8.8	13.7	9.9	10.8	23.9	26	— 0.5	2, 29	5.2	5.4	4.9	5.5	63	43	60	4.0	5.8	4
Іюнь	738.4	751.9	726.9	15.3	20.1	15.6	17.0	29.2	18	0.3	5	11.3	9.9	9.7	10.0	75	54	73	5.0	6.5	5
Іюль	736.3	743.9	726.1	16.8	22.4	17.6	18.9	31.0	31	8.9	17	13.6	11.5	11.5	11.8	81	57	79	6.3	6.7	5
Августъ	737.3	744.3	729.3	12.6	18.2	14.0	14.9	28.2	25	3.5	18	10.4	9.2	8.8	9.5	84	57	79	6.8	7.7	6
Сентябрь	737.0	746.8	726.4	6.8	10.7	8.1	8.5	17.4	17	— 0.2	26	5.3	7.1	7.4	7.2	95	77	88	8.5	8.4	6
Октябрь	738.6	751.1	725.0	4.5	8.7	6.5	6.6	16.7	11	— 2.8	22	3.5	6.0	6.6	6.5	93	78	88	8.3	7.8	7
Ноябрь	741.3	755.1	723.9	— 3.7	— 2.8	— 3.4	— 3.3	3.5	15	—19.7	27	— 5.6	3.4	3.3	3.4	93	83	90	9.3	9.1	8
Декабрь	740.4	752.4	711.7	—12.1	—11.2	—12.1	—11.8	— 0.3	7	—29.6	29	—14.5	1.8	1.9	1.8	90	89	92	9.0	9.0	7
Годъ	738.9	760.6	711.7	1.3	5.0	2.2	2.8	31.0	—	—29.6	—	— 1.2	5.3	5.3	5.4	84	69	81	7.4	7.7	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 167^{m}?$												**Moscou** (Institut Agronomique).											$G = 0.69^{mm}$		
4.8	4.0	5.4	1	6	7	34	27	5	4	1	8	44.9	12.2	14	16	16	0	0	1	19	0	26	30	Janvier
3.3	3.7	3.5	4	10	11	11	20	5	9	2	12	30.4	10.8	14	15	15	0	0	6	14	0	28	28	Février
4.1	5.5	4.2	5	15	11	13	23	7	8	6	5	67.5	19.4	1	13	13	0	0	0	20	1	16	31	Mars
3.8	5.4	3.4	6	4	2	7	24	16	15	12	4	17.0	4.8	13	12	7	0	0	5	9	0	6	21	Avril
3.5	5.6	2.2	16	20	12	7	6	7	11	4	10	2.5	1.5	30	4	0	1	3	10	4	1	0	6	Mai
3.1	4.8	2.4	7	4	11	11	9	8	18	11	11	79.3	32.4	29	15	0	1	10	4	7	2	0	1	Juin
2.9	4.0	2.7	11	2	5	4	15	17	18	10	11	84.7	24.3	9	12	0	1	7	5	3	0	0	0	Juillet
3.4	5.0	3.0	13	11	5	5	12	11	15	13	8	36.1	7.7	31	9	0	0	5	7	10	0	0	0	Août
3.9	6.3	4.1	6	2	2	4	9	12	33	20	2	58.7	15.5	8	21	0	0	1	3	12	1	0	1	Septembre
3.5	4.5	4.2	2	0	7	8	30	19	17	5	11	75.7	26.8	28	12	0	0	0	3	14	0	0	5	Octobre
4.1	6.0	5.4	4	10	9	6	16	10	19	12	4	47.5	10.9	7	11	9	0	0	0	23	6	15	23	Novembre
4.1	3.7	3.1	11	8	5	4	18	14	13	11	9	10.9	3.9	27	12	12	0	0	4	20	1	28	31	Décembre
3.8	4.9	3.6	86	92	81	114	209	131	180	107	95	555.2	32.4	—	152	72	3	26	48	155	12	119	177	Année
$H = 164.2^{m}$												**Moscou** (Institut d'Arpentage).											$G = 0.69^{mm}$		
4.3	4.9	4.5	2	9	14	41	15	7	5	0	0	72.4	17.4	29	19	17	0	0	2	18	0	26	30	Janvier
2.4	3.2	2.7	9	9	14	19	15	11	5	2	2	37.9	14.9	14	13	13	0	0	6	15	0	28	28	Février
3.4	4.7	3.3	14	15	10	17	16	10	5	5	1	50.8	19.1	1	12	11	0	0	0	19	1	14	31	Mars
2.8	5.1	2.1	10	4	2	14	16	13	21	8	2	23.2	6.6	13	15	9	0	0	7	10	0	7	21	Avril
3.2	4.8	2.5	22	21	15	5	5	8	10	7	0	8.0	3.5	13	4	0	0	2	12	4	1	0	2	Mai
3.1	4.9	3.3	14	3	11	12	10	9	13	17	1	59.7	25.3	29	18	0	0	7	5	7	2	0	0	Juin
3.0	4.8	3.1	16	3	4	6	13	13	25	13	0	68.4	14.2	10	12	0	0	6	5	7	1	0	0	Juillet
3.1	4.4	2.9	20	17	4	10	6	7	15	14	0	35.4	7.5	16	11	0	0	4	6	9	0	0	0	Août
4.3	5.7	3.9	12	3	3	3	4	15	35	15	0	66.0	16.2	8	23	0	0	1	3	16	0	0	0	Septembre
3.5	4.9	3.9	5	1	3	13	26	14	23	8	0	66.6	19.2	28	15	0	0	0	3	16	0	0	3	Octobre
3.9	4.8	4.1	10	11	8	10	13	4	25	9	0	50.7	11.5	14	10	8	0	0	0	19	0	14	22	Novembre
2.8	3.0	2.8	8	9	7	8	22	5	16	17	1	21.0	6.5	6	15	15	0	0	4	22	0	28	31	Décembre
3.3	4.6	3.3	142	105	95	158	159	116	198	115	7	561.0	25.3	—	167	73	0	20	53	162	5	117	168	Année
$H = 138.7^{m}?$												**Ivanovo-Voznesensk.**											$G = 0.77^{mm}$		
3.5	3.9	4.0	6	2	2	22	25	6	5	5	20	42.7	14.4	29	16	12	0	0	3	19	4	29	31	Janvier
2.9	3.0	3.0	6	2	7	7	14	8	3	11	26	39.5	12.0	14	23	17	0	0	3	17	1	28	28	Février
3.6	4.1	4.2	12	2	6	12	25	8	3	12	13	40.5	5.5	1	20	17	0	0	1	17	3	17	31	Mars
2.5	4.0	1.3	7	2	1	5	13	11	13	15	23	21.6	4.2	11	14	7	0	0	9	12	0	3	23	Avril
2.2	4.9	1.5	25	2	2	2	5	6	9	15	27	5.6	4.2	26	4	0	0	1	11	2	4	0	4	Mai
2.7	5.9	2.2	8	4	6	9	14	2	11	20	16	38.2	11.1	30	13	1	0	7	5	5	6	0	0	Juin
2.9	4.3	1.4	11	2	4	8	12	10	12	18	16	66.2	13.7	31	13	0	0	7	7	7	2	0	0	Juillet
3.0	5.6	2.2	16	8	4	6	8	3	11	18	19	17.7	4.3	16	13	0	0	3	3	12	4	0	0	Août
4.5	7.5	3.5	15	3	4	3	7	11	16	25	6	101.7	16.9	14	26	0	0	0	0	14	8	0	1	Septembre
3.6	5.3	5.0	4	0	4	18	27	7	12	10	11	97.0	19.3	28	15	2	0	0	3	17	9	0	5	Octobre
4.1	5.7	5.1	10	7	5	5	12	10	20	15	6	40.5	11.4	14	20	14	0	0	3	22	7	17	23	Novembre
3.3	5.2	2.5	10	4	1	4	21	8	9	16	20	24.0	5.5	13	20	20	0	0	0	22	2	30	31	Décembre
3.3	4.8	3.0	130	38	46	101	183	90	124	180	203	535.2	19.3	—	197	90	0	18	48	166	50	124	177	Année
$H = 238.6^{m}?$												**Ouspenskoe** (Ecole Agronomique).											$G = 0.72^{mm}$		
4.1	7.8	7.5	4	6	6	29	30	11	3	4	0	22.1	2.6	28	29	16	0	0	0	21	8	30	31	Janvier
4.2	6.3	6.9	7	8	7	9	18	18	5	11	1	19.6	4.9	12	24	20	0	0	1	20	1	28	28	Février
3.4	7.3	6.3	15	17	8	11	18	16	2	6	0	23.8	7.5	1	23	15	0	0	0	20	4	24	31	Mars
3.6	6.5	5.5	7	5	3	9	17	22	12	12	3	14.7	2.9	15	14	10	0	0	4	10	3	8	19	Avril
4.6	6.9	3.7	27	14	8	3	4	16	6	14	1	13.2	9.1	26	3	0	1	1	5	5	4	0	2	Mai
4.7	6.8	5.0	9	6	8	14	14	8	12	18	1	40.4	13.6	27	20	1	2	6	3	4	3	0	0	Juin
4.4	6.6	4.1	13	4	3	6	8	24	15	20	0	43.4	14.0	14	16	0	0	3	0	7	6	0	0	Juillet
4.7	7.2	5.3	18	7	5	10	5	12	11	25	0	28.4	6.4	28	14	0	0	2	0	12	3	0	0	Août
4.6	9.0	5.6	10	2	3	1	8	16	25	24	1	75.6	14.2	14	28	0	0	0	0	17	7	0	1	Septembre
4.8	6.3	5.9	3	1	3	10	24	25	19	8	0	79.2	26.5	28	20	3	0	0	2	18	5	0	8	Octobre
4.4	6.8	6.1	9	12	5	6	10	19	14	15	0	26.2	5.3	18	26	13	0	0	0	22	4	18	28	Novembre
5.5	4.8	4.2	12	9	2	5	14	17	11	21	2	14.9	2.8	13	24	22	0	0	0	20	2	31	31	Décembre
4.8	6.9	5.5	134	91	61	113	170	204	135	178	9	401.5	26.5	—	241	100	3	12	15	176	50	139	179	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 56° 25′						**Бараново.**												λ = 38° 36		
Январь	748.5	767.2	725.0	—10.4	— 7.8	—10.5	— 9.6	5.7	18	—24.2	13	—13.5	2.0	2.3	2.0	88	83	88	7.2	7.3	6
Февраль	746.7	765.4	735.3	—16.1	—10.0	—14.6	—13.6	— 4.0	13	—32.3	9, 10	—18.8	1.2	1.7	1.4	87	76	86	7.0	6.3	5
Мартъ	741.6	759.9	721.1	— 5.5	— 1.4	— 4.5	— 3.8	4.3	30	—20.3	20	— 9.0	2.8	3.1	3.0	89	73	89	7.6	7.3	6
Апрѣль	745.5	761.2	726.6	— 0.6	5.0	— 0.5	1.3	17.4	29	—22.0	2	— 5.2	3.5	3.9	3.8	73	59	80	5.4	4.5	3
Май	749.3	761.0	736.9	10.6	15.0	9.2	11.6	25.6	25,	— 2.7	15	4.0	5.8	5.3	6.0	60	43	67	3.3	4.5	2
Іюнь	744.4	758.2	730.3	17.3	21.0	15.0	17.8	30.6	18	0.1	6	10.6	10.6	9.8	10.1	70	53	77	3.8	5.8	5
Іюль	742.3	749.5	732.0	18.4	23.4	17.6	19.8	32.6	31	8.7	—	12.1	12.0	12.0	12.0	77	56	82	4.1	5.2	3
Августъ	743.1	750.3	734.9	13.9	19.6	14.2	15.9	32.1	6	0.4	19	10.1	9.6	9.9	10.2	80	58	83	5.8	6.3	6
Сентябрь	742.9	753.0	731.3	8.3	11.8	8.8	9.6	18.5	6	0.0	21, 26	5.4	7.2	7.7	7.4	87	74	87	7.9	7.9	6
Октябрь	744.6	755.6	730.6	5.2	9.9	6.6	7.2	18.5	11	— 3.1	23	3.3	6.0	6.9	6.5	88	75	87	7.2	7.5	6
Ноябрь	747.6	761.2	729.0	— 2.6	— 1.2	— 2.7	— 2.2	7.6	11	—19.7	28	— 5.1	3.5	3.7	3.6	88	82	89	9.4	8.9	7
Декабрь	747.0	758.7	717.7	—12.6	—10.3	—12.5	—11.8	0.7	7	—29.3	30	—15.3	1.7	1.9	1.7	86	82	86	7.7	7.5	6
Годъ	745.3	767.2	717.7	2.2	6.2	2.2	3.5	32.6	—	—32.3	—	— 1.8	5.5	5.7	5.6	81	68	83	6.4	6.6	5
	φ = 55° 37′						**Гусевская.**												λ = 40° 41		
Январь	754.7	771.6	732.7	—10.4	— 7.7	— 9.5	— 9.2	1.5	18	—22.1	12	—12.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7
Февраль	751.8	769.6	740.4	—15.1	— 9.2	—12.9	—12.4	— 3.9	22	—26.6	19	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6
Мартъ	746.7	764.1	729.1	— 4.3	— 0.5	— 2.7	— 2.5	5.7	30	—15.1	20	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7
Апрѣль	750.1	766.2	730.3	0.5	5.7	1.1	2.4	15.7	29	—16.6	3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5
Май	753.3	764.6	740.0	11.1	16.4	11.3	13.0	25.9	26	— 0.1	30	5.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	3
Іюнь	748.8	762.1	738.8	17.0	22.5	17.0	18.8	31.9	17	1.1	5	12.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9	5
Іюль	746.6	754.1	736.6	18.8	24.1	19.8	20.9	32.7	31	9.5	20	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	3
Августъ	747.4	754.0	738.2	14.3	19.5	16.0	16.6	28.7	10, 25	2.6	19	12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6
Сентябрь	747.0	754.5	731.9	8.1	12.5	9.7	10.1	21.9	17	0.7	25	6.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	8
Октябрь	750.0	762.2	736.4	5.9	11.2	8.1	8.4	19.3	11	— 3.4	23	4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6
Ноябрь	752.1	765.3	732.2	— 3.2	— 1.4	— 2.9	— 2.5	4.7	6	—21.2	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	7
Декабрь	751.6	763.0	723.8	—11.6	—10.0	—11.3	—11.0	1.1	7	—29.0	31	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7
Годъ	750.0	771.6	723.8	2.6	6.9	3.6	4.4	32.7	—	—29.0	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6
	φ = 56° 20′						**Нижній Новгородъ.**												λ = 44° 0		
Январь	753.6	769.4	728.8	—11.6	—10.2	—11.3	—11.1	2.0	28	—25.1	12	—13.9	1.8	2.0	1.8	89	87	87	7.7	7.4	
Февраль	749.5	765.0	737.5	—14.5	—11.1	—12.9	—12.8	— 6.2	15, 22	—25.2	9	—16.0	1.4	1.6	1.5	91	82	87	8.6	8.3	
Мартъ	745.0	762.3	726.1	— 4.8	— 0.7	— 3.3	— 2.9	4.6	29	—14.3	20	— 6.5	3.0	3.4	3.1	91	76	85	8.8	8.1	
Апрѣль	747.1	762.9	728.3	— 0.6	4.7	0.5	1.5	13.8	29	—13.4	2	— 2.6	3.5	3.9	3.8	77	60	76	6.5	5.6	
Май	750.6	762.5	737.7	10.1	15.2	10.8	12.0	23.3	26	1.0	29	6.1	5.7	5.3	5.6	61	41	57	3.3	4.3	
Іюнь	746.4	759.3	737.7	16.0	21.3	16.5	17.9	29.8	13	1.1	3	12.5	10.1	9.7	10.0	72	51	71	6.5	5.9	
Іюль	743.8	751.5	733.5	18.4	24.3	18.6	20.4	31.6	24	10.3	18	14.8	11.6	11.7	12.0	74	53	76	5.7	6.2	
Августъ	744.6	752.0	737.6	14.4	19.3	15.5	16.4	29.7	10	6.4	18	12.2	9.7	10.0	9.9	79	63	76	7.4	7.9	
Сентябрь	743.1	751.1	728.2	7.8	11.6	8.7	9.4	20.8	17	0.1	23	6.4	7.4	7.7	7.6	93	76	89	8.7	9.1	
Октябрь	748.4	761.2	733.3	5.6	9.6	7.9	7.7	18.0	12	— 0.7	31	5.0	6.0	6.7	6.6	86	74	82	7.9	8.3	
Ноябрь	749.0	763.7	729.1	— 4.7	— 3.0	— 3.9	— 3.9	3.9	1	—24.0	28	— 6.0	3.2	3.3	3.3	91	85	88	8.1	8.1	
Декабрь	748.7	759.8	723.7	—11.0	—10.3	—11.1	—10.8	0.8	7	—27.4	30	—13.1	2.0	2.1	2.0	92	91	91	8.1	9.5	
Годъ	747.5	769.4	723.7	2.1	5.9	3.0	3.7	31.6	—	—27.4	—	— 0.1	5.4	5.6	5.6	83	70	80	7.3	7.4	
	φ = 56° 20′						**Козьмодемьянскъ.**												λ = 46° 34		
Январь	763.2	777.9	737.5	—14.4	—10.3	—13.5	—12.7	3.6	28	—29.3	13	—17.1	1.5	2.0	1.6	88	83	87	6.2	7.1	
Февраль	758.2	770.9	744.3	—14.7	— 9.9	—12.9	—12.5	— 4.4	16	—29.2	19	—16.5	1.4	1.7	1.5	87	76	85	7.3	7.9	
Мартъ	754.0	770.8	734.9	— 4.9	1.2	— 3.4	— 2.4	4.9	21	—17.0	14	— 7.7	3.0	3.4	3.0	91	66	81	8.5	7.4	
Апрѣль	755.4	771.0	735.6	— 1.5	4.6	— 0.1	1.0	10.5	27	—15.6	2	— 3.8	3.4	4.0	3.7	80	62	80	5.9	5.5	
Май	757.7	770.0	743.6	9.2	15.0	10.1	11.4	25.5	26	— 0.4	3	4.8	5.7	5.7	5.8	64	44	62	3.1	4.3	
Іюнь	753.5	766.6	743.5	16.0	22.0	16.7	18.2	32.3	17	0.6	3	12.0	10.3	10.2	10.1	74	52	70	4.4	4.6	
Іюль	750.9	758.9	740.7	17.7	23.4	18.2	19.8	32.0	25	9.9	22	13.7	12.0	12.2	12.2	79	58	79	4.8	6.1	
Августъ	751.6	760.5	743.7	14.1	20.5	15.4	16.7	29.8	10	3.1	20	11.5	10.0	10.7	10.5	82	61	81	5.7	6.4	
Сентябрь	750.6	759.7	730.9	7.8	12.7	9.4	10.0	21.2	1	1.3	27	6.5	7.2	7.9	7.8	91	72	88	7.8	7.5	
Октябрь	757.2	770.7	740.5	4.9	9.8	7.1	7.3	17.3	4	— 2.3	31	3.6	5.7	6.6	6.2	87	72	81	6.4	7.6	
Ноябрь	757.0	772.5	734.7	— 4.6	— 3.0	— 4.3	— 4.0	4.8	1	—26.8	28	— 6.3	3.2	3.3	3.2	88	83	85	7.8	7.6	
Декабрь	757.4	768.8	735.5	—12.0	—10.5	—11.5	—11.3	1.3	8	—29.7	29	—14.3	1.9	2.0	1.9	89	87	89	8.7	8.6	
Годъ	755.6	777.9	730.9	1.5	6.3	2.6	3.5	32.3	—	—29.7	—	— 1.1	5.4	5.8	5.6	83	68	81	6.4	6.7	

$H = 182^{m}$ Baranovo. $G = 0.72^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.2	2.8	1.7	1	5	3	32	19	2	2	2	27	50.0	14.4	14	16	14	0	0	4	18	4	28	30	Janvier
1.6	2.5	0.9	2	9	7	10	11	4	6	3	32	39.5	17.0	14	11	11	0	0	5	10	0	28	28	Février
2.4	3.8	1.1	2	16	11	11	15	6	4	5	23	44.8	13.0	1	12	12	0	0	2	16	3	18	31	Mars
1.6	2.5	0.9	4	1	5	4	13	17	7	10	29	23.4	7.6	15	11	5	0	0	9	6	0	4	22	Avril
1.2	2.4	0.9	11	10	11	3	8	7	11	7	25	6.4	6.0	31	3	0	0	0	16	4	1	0	6	Mai
1.3	2.9	1.0	3	4	6	7	7	10	13	11	29	56.5	11.8	28	14	0	0	4	4	4	1	0	0	Juin
1.1	3.0	1.0	2	4	4	10	12	16	15	10	20	53.9	9.6	10	12	0	1	2	4	3	0	0	0	Juillet
1.7	3.6	1.1	7	7	5	10	5	7	19	14	19	43.0	12.6	31	14	0	0	1	3	11	0	0	0	Août
2.8	4.6	2.1	3	1	5	1	12	12	33	19	6	88.0	19.3	26	20	0	0	0	3	17	2	0	2	Septembre
1.6	3.3	1.7	0	0	5	12	18	14	16	5	23	97.9	28.0	28	14	2	0	0	3	14	2	0	5	Octobre
2.6	2.7	2.3	1	7	11	10	10	7	19	12	13	43.2	9.1	7	12	8	0	0	0	22	6	15	23	Novembre
2.0	1.9	0.9	4	3	3	8	17	6	8	17	27	13.8	4.5	6	10	10	0	0	3	18	1	30	31	Décembre
1.8	3.0	1.3	40	67	74	118	147	108	153	115	273	560.4	28.0	—	149	62	1	7	56	143	20	123	178	Année

$H = 133^{m}?$ Gousevskaïa. $G = 0.68^{mm}$

1.9	2.5	1.7	1	10	3	7	19	6	3	2	42	77.8	25.6	15	9	8	0	0	3	18	4	28	30	Janvier
1.2	1.9	1.2	6	2	10	1	10	8	0	3	44	40.1	15.2	14	6	6	0	0	4	16	1	28	28	Février
1.5	2.5	1.5	7	7	10	7	13	9	4	3	33	43.4	8.3	4	11	11	0	0	1	19	2	19	30	Mars
0.9	2.8	0.8	4	6	1	1	0	18	11	4	45	22.7	7.2	6	8	6	0	0	4	11	1	2	19	Avril
1.2	2.9	0.5	17	8	2	2	1	5	6	5	47	5.6	5.5	27	2	0	0	0	5	3	3	0	1	Mai
1.8	2.6	0.5	3	4	0	5	9	7	7	10	45	66.3	28.0	19	9	0	1	8	4	6	1	0	0	Juin
1.0	2.3	0.6	4	4	2	3	1	7	13	7	52	43.8	13.0	14	13	0	2	7	3	2	0	0	0	Juillet
1.3	2.5	0.8	9	7	3	5	2	4	14	14	35	73.9	17.4	16	11	0	1	4	2	11	1	0	0	Août
2.2	3.3	1.0	4	3	1	0	4	10	21	15	32	79.1	19.4	9	16	0	0	0	0	9	0	0	0	Septembre
1.7	2.9	2.0	0	0	1	5	28	14	12	3	30	93.4	27.5	28	11	0	0	0	5	15	0	0	3	Octobre
1.7	2.5	2.0	5	9	3	2	6	13	18	8	26	47.7	19.8	14	13	11	0	0	0	19	0	13	23	Novembre
1.0	1.8	1.0	0	5	0	1	9	9	5	7	57	43.2	13.0	6	9	9	0	0	1	22	0	29	30	Décembre
1.2	2.5	1.1	60	65	36	39	102	110	114	81	488	637.0	28.0	—	118	51	4	19	32	151	13	119	164	Année

$H = 158.4^{m}$ Nijnii Novgorod. $G = 0.73^{mm}$

3.0	4.8	4.5	1	5	3	49	9	18	2	4	2	37.5	5.7	25	17	16	0	0	4	17	3	29	31	Janvier
4.1	3.8	3.4	2	6	10	9	8	20	10	5	14	21.5	6.7	14	11	11	0	0	2	18	2	28	28	Février
4.6	4.9	4.0	6	13	8	22	11	18	5	5	5	30.9	6.7	19	15	14	0	0	3	22	6	17	31	Mars
4.0	4.2	2.7	2	6	8	12	7	24	14	9	8	21.6	7.6	27	11	10	0	0	5	9	0	4	19	Avril
3.7	5.6	4.0	15	13	11	7	4	15	10	14	4	18.2	15.8	27	4	0	0	0	14	4	3	0	0	Mai
3.7	5.8	3.5	8	4	7	20	12	12	15	10	2	39.6	16.4	4	12	0	0	3	2	13	1	0	0	Juin
3.4	4.5	2.3	11	2	4	10	6	17	22	12	9	49.3	11.0	31	11	0	0	4	2	4	1	0	0	Juillet
3.7	4.9	3.2	7	13	7	10	9	11	16	13	7	62.3	16.2	20	17	0	0	4	3	15	1	0	0	Août
4.7	5.4	5.1	8	1	4	6	10	25	17	19	0	107.3	34.0	9	24	1	2	0	0	21	1	0	0	Septembre
3.5	6.2	6.7	1	0	2	23	26	16	19	4	2	84.7	16.4	31	14	1	0	0	3	17	4	0	2	Octobre
4.3	4.2	5.3	12	11	3	5	7	23	14	11	4	24.6	6.9	14	14	12	0	0	2	18	0	15	25	Novembre
3.4	3.9	4.3	7	10	7	10	12	11	16	10	9	35.2	7.4	4	22	14	0	0	0	23	3	30	31	Décembre
4.2	4.8	4.1	80	84	74	183	121	210	160	116	66	532.7	34.0	—	172	79	2	11	40	181	25	123	167	Année

$H = 74.8^{m}$ Kozmodemiiansk. $G = 0.73^{mm}$

2.0	2.8	2.1	1	1	8	34	9	7	4	3	26	39.6	11.0	25	16	15	0	0	6	14	2	27	31	Janvier
2.8	3.2	2.5	5	2	6	10	9	13	14	3	22	24.2	6.6	28	14	14	0	0	4	17	0	28	28	Février
2.7	4.4	2.7	3	5	10	30	17	10	2	3	13	42.3	10.4	28	18	17	0	0	3	18	1	8	30	Mars
2.5	4.2	2.5	1	5	9	16	11	19	8	3	18	26.8	5.2	13	17	13	0	0	7	8	0	1	25	Avril
2.6	3.3	2.2	14	6	7	9	5	14	9	6	23	36.6	29.2	27	5	0	0	5	11	1	3	0	2	Mai
2.9	3.8	2.1	6	6	7	12	9	14	14	14	8	69.9	22.3	1	13	1	2	4	4	5	1	0	0	Juin
2.2	3.5	1.8	6	4	2	7	10	22	13	12	17	59.3	12.9	14	16	0	1	11	5	2	1	0	0	Juillet
2.8	3.1	2.1	7	6	3	12	6	14	14	13	18	60.8	29.9	12	14	0	0	7	3	9	0	0	0	Août
3.6	4.5	3.1	7	3	5	6	12	26	16	10	5	78.4	33.6	9	22	0	0	1	0	11	0	0	0	Septembre
4.1	4.8	4.3	1	0	0	26	20	27	10	3	6	46.9	12.3	17	15	1	0	0	3	10	4	0	4	Octobre
4.1	4.6	3.9	12	9	1	4	8	26	12	10	8	25.8	6.5	1	18	15	0	0	2	19	1	15	25	Novembre
3.0	2.7	2.9	1	6	5	12	8	17	17	6	21	46.4	14.6	10	24	24	0	0	1	23	0	30	31	Décembre
3.0	3.7	2.7	64	53	63	178	124	209	133	86	185	557.0	33.6	—	192	100	3	28	49	137	13	109	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Моу.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57^\circ 42'$						**Казань** (Университетъ).											$\lambda = 49^\circ 8'$			
Январь	763.6	777.7	739.6	—13.5	—11.8	—12.5	—12.6	1.1	19	—29.7	12	—15.5	1.7	1.9	1.8	89	89	90	7.8	8.6	7
Февраль	757.5	768.5	740.5	—14.3	—11.7	—12.8	—12.9	— 3.4	26	—30.8	19	—16.3	1.4	1.5	1.5	84	77	82	8.1	8.2	8
Мартъ	754.1	770.3	736.4	— 5.0	— 0.9	— 3.1	— 3.0	3.2	30	—15.4	14	— 7.0	2.9	3.1	3.0	86	70	79	8.8	7.2	6
Апрѣль	755.0	770.9	733.3	— 2.1	3.0	0.3	0.4	9.1	27	—13.8	2	— 3.9	3.3	3.6	3.6	81	64	76	6.9	6.5	4
Май	756.5	768.1	740.9	8.1	14.2	10.8	11.0	25.0	26	0.4	29	4.9	5.1	4.6	5.5	63	39	57	4.8	4.5	3
Іюнь	752.6	764.7	742.9	15.4	22.1	17.8	18.4	32.1	18	2.2	3	11.8	9.4	8.4	9.1	69	44	60	4.8	5.3	4
Іюль	749.9	758.5	739.9	17.0	23.3	19.3	19.9	30.0	24	8.6	14	14.0	11.6	10.8	12.2	80	52	74	6.3	6.3	4
Августъ	750.5	759.4	740.9	14.3	21.6	17.0	17.6	32.7	11	5.1	20	12.2	10.0	9.8	10.4	82	52	73	7.4	6.9	5
Сентябрь	749.9	759.4	733.7	8.2	13.3	10.4	10.6	21.8	4	1.9	24	7.2	7.3	7.5	8.0	89	66	83	8.3	8.4	6
Октябрь	758.0	770.8	743.4	4.8	10.2	7.3	7.4	17.2	4, 6	— 4.0	31	3.7	5.3	5.8	5.8	81	62	74	7.5	8.0	6
Ноябрь	756.0	771.8	731.8	— 5.5	— 3.9	— 5.2	— 4.9	6.6	1	—30.3	28	— 7.9	2.8	2.9	3.0	84	78	84	9.2	8.0	8
Декабрь	756.9	768.6	737.5	—11.5	—10.2	—11.3	—11.0	1.1	8, 10	—28.9	30	—14.0	1.9	2.0	1.9	84	82	83	8.5	8.8	8
Годъ	755.0	777.7	731.8	1.3	5.8	3.2	3.4	32.7	—	—30.8	—	— 0.9	5.2	5.2	5.5	81	65	76	7.4	7.3	6
	$\varphi = 55^\circ 45'$						**Казань** (Земледѣльческое училище).											$\lambda = 49^\circ 6'$			
Январь	763.8	778.0	741.5	—13.9	—11.8	—12.8	—12.8	1.1	19	—	—	—	1.7	1.9	1.8	87	87	88	6.7	7.8	7
Февраль	757.7	768.5	740.9	—14.7	—11.5	—13.2	—13.1	— 2.8	26	—	—	—	1.4	1.4	1.4	84	75	81	7.6	7.5	7
Мартъ	754.2	770.5	737.0	— 5.5	— 0.7	— 3.9	— 3.4	3.3	30	—	—	—	2.8	3.2	2.9	86	70	81	7.8	6.7	6
Апрѣль	755.1	770.8	733.5	— 2.2	3.4	— 0.5	0.2	9.8	28	—13.8	3	— 4.2	3.3	3.6	3.5	81	62	77	6.0	5.4	4
Май	756.8	768.5	741.2	8.5	14.6	9.5	10.9	25.1	26	— 0.8	31	4.0	5.4	5.2	5.9	66	43	67	3.7	3.8	3
Іюнь	752.7	764.9	743.2	15.5	22.3	16.4	18.1	31.7	17	2.6	3	11.2	10.0	9.6	10.1	74	49	71	4.3	4.5	4
Іюль	750.0	758.6	740.4	17.0	23.4	18.2	19.5	30.1	24	7.0	23	13.4	11.9	11.9	12.5	83	57	80	5.4	5.4	4
Августъ	750.6	759.6	740.9	14.5	21.9	16.0	17.5	33.3	11	3.7	21	11.9	10.4	11.0	10.5	84	58	78	7.0	5.5	5
Сентябрь	750.0	759.4	733.9	7.9	13.3	10.1	10.4	21.8	4	— 0.1	24	6.7	7.5	7.9	8.1	91	69	87	7.6	7.7	5
Октябрь	758.2	770.9	743.9	4.1	10.1	6.6	6.9	17.0	6	— 5.5	31	2.8	5.2	5.9	5.7	83	63	77	6.2	7.2	5
Ноябрь	756.3	772.1	733.1	— 5.7	— 4.0	— 5.6	— 5.1	6.8	1	—31.5	28	— 8.1	2.9	3.0	3.0	88	81	88	8.5	8.5	8
Декабрь	757.1	768.8	737.8	—11.6	—10.1	—11.4	—11.0	1.1	8	—29.0	30	—14.1	2.0	2.1	1.9	88	86	86	8.1	8.7	8
Годъ	755.2	778.0	733.1	1.2	5.9	2.5	3.2	33.3	—	—	—	—	5.4	5.6	5.6	83	67	80	6.6	6.6	5
	$\varphi = 55^\circ 25'$						**Бирскъ.**											$\lambda = 55^\circ 32'$			
Январь	759.5	771.5	740.6	—14.5	—12.9	—13.4	—13.6	2.1	25	—27.7	23	—17.3	1.5	1.6	1.7	89	86	90	8.3	7.8	6
Февраль	752.5	766.0	729.7	—14.6	—11.3	—13.3	—13.1	1.6	26	—30.8	19	—18.6	1.5	1.5	1.5	87	74	85	7.4	7.8	6
Мартъ	750.2	766.9	732.9	— 4.7	0.7	— 2.6	— 2.2	6.2	8	—17.0	3	— 7.0	2.7	3.1	2.9	77	65	75	8.6	8.6	6
Апрѣль	750.0	764.1	731.5	— 1.2	3.2	0.1	0.7	10.0	29	—10.8	2, 3	— 3.8	3.4	3.7	3.6	79	66	76	5.0	5.1	4
Май	749.1	760.4	732.1	8.0	13.4	9.8	10.4	25.4	27	— 1.5	9	4.5	5.7	5.5	5.9	69	50	65	4.0	6.0	4
Іюнь	746.6	756.7	733.9	14.8	20.1	15.9	17.0	30.1	29	1.4	6	11.1	9.7	9.4	10.0	75	53	72	4.0	6.1	6
Іюль	743.8	752.0	735.8	17.0	22.0	17.9	18.9	28.0	10	9.5	23	13.4	12.2	12.8	12.3	85	65	81	5.6	6.3	5
Августъ	745.0	753.2	732.8	16.2	21.5	17.3	18.3	33.0	12	4.1	23	13.5	11.0	11.8	11.2	81	63	78	6.0	6.7	4
Сентябрь	744.0	755.4	730.8	9.3	13.4	10.0	10.9	26.3	3	0.8	29	7.0	8.2	8.4	7.9	92	72	85	7.1	7.8	6
Октябрь	754.7	764.9	743.1	4.2	9.2	6.6	6.7	16.4	5	— 1.9	24	3.1	5.1	5.5	5.4	81	65	73	7.0	6.0	5
Ноябрь	749.6	768.1	724.2	— 7.3	— 5.4	— 6.7	— 6.5	9.9	1	—33.3	29	— 9.7	2.6	2.7	2.6	88	83	86	8.2	8.0	8
Декабрь	751.8	765.5	739.1	—11.6	—10.6	—12.1	—11.4	3.0	10	—26.9	26	—*15.3*	1.8	1.9	1.7	89	87	88	9.0	8.2	7
Годъ	749.7	771.5	724.2	1.3	5.3	2.5	3.0	33.0	—	—33.3	—	— 1.6	5.4	5.7	5.6	83	69	80	6.7	7.0	6
	$\varphi = 55^\circ 10'$						**Златоустъ.**											$\lambda = 59^\circ 41'$			
Январь	728.8	738.6	709.7	—16.1	—11.9	—14.1	—14.0	4.3	25	—36.9	6	—19.1	1.4	1.7	1.5	92	86	91	8.4	7.3	7
Февраль	722.1	735.2	703.0	—16.9	—11.6	—14.7	—14.4	0.3	27	—40.2	19	—20.0	1.2	1.4	1.4	88	76	86	7.6	8.5	6
Мартъ	723.5	740.3	706.3	—10.1	— 0.5	— 5.9	— 5.5	7.3	29	—23.2	1	—12.0	2.1	2.6	2.5	87	60	80	7.1	6.7	6
Апрѣль	722.2	734.3	706.5	— 4.4	1.8	— 2.1	— 1.6	11.1	30	—20.6	4	— 7.5	2.9	3.0	3.3	83	57	80	6.4	6.1	5
Май	720.7	729.0	706.3	5.3	11.2	7.0	7.8	22.5	27	— 5.7	4	0.6	5.1	4.9	5.2	76	50	70	5.9	6.5	5
Іюнь	719.4	727.6	705.8	11.1	15.9	12.4	13.1	27.4	29	0.0	1	6.6	8.3	8.6	8.7	82	64	79	5.8	7.7	6
Іюль	717.5	723.8	711.9	15.0	20.2	15.2	16.8	28.3	11	5.7	16	11.0	10.8	11.2	11.3	86	65	88	7.6	7.7	6
Августъ	718.9	728.1	710.4	13.0	20.4	14.4	15.9	29.3	13	2.8	22	10.3	9.9	11.2	10.7	89	64	87	7.6	7.2	6
Сентябрь	717.1	727.7	706.6	5.8	11.9	7.7	8.5	24.6	1	— 1.8	18	4.2	6.5	7.0	6.8	92	68	86	9.7	8.0	5
Октябрь	727.4	737.4	712.1	— 0.1	8.5	2.3	3.6	16.1	7	— 7.1	29	— 1.4	4.3	4.6	4.5	91	57	82	7.3	5.8	5
Ноябрь	720.7	735.4	695.1	— 8.3	— 5.7	— 7.6	— 7.2	5.2	1	—25.6	29	—10.1	2.3	2.5	2.4	88	80	88	8.8	8.5	6
Декабрь	723.0	736.2	710.6	—16.8	—12.6	—14.7	—14.7	— 2.0	10	—36.2	24	—19.5	1.3	1.6	1.5	93	86	92	7.3	8.0	6
Годъ	721.8	740.3	695.1	— 1.9	4.0	0.0	0.7	29.3	—	—40.2	—	— 4.7	4.7	5.0	5.0	87	68	84	7.5	7.3	6

$H = 85.3^m$ **Kazan** (Université). $G = 0.71^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couvertes.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
1.6	2.6	2.7	3	3	5	23	15	5	8	2	29	28.3	6.9	25	18	16	0	0	2	20	0	28	31	Janvier
2.2	2.8	2.8	6	5	9	16	14	7	11	7	9	28.2	13.7	25	18	18	0	0	2	19	0	28	28	Février
2.5	3.7	3.6	10	9	7	21	25	6	4	2	9	48.4	8.5	6	19	17	0	0	2	15	0	17	28	Mars
1.9	3.5	1.9	9	6	6	16	13	15	7	4	14	24.2	4.5	29	12	9	0	0	6	12	0	4	24	Avril
1.7	3.3	1.6	16	18	6	4	4	6	12	12	15	21.0	7.9	28	7	1	0	1	9	4	0	0	0	Mai
1.8	3.9	1.6	12	7	5	9	13	8	15	9	12	15.6	5.3	9	8	1	0	5	6	5	0	0	0	Juin
1.2	2.5	1.1	12	12	5	4	10	9	12	12	17	53.8	12.1	3	14	0	0	8	3	5	0	0	0	Juillet
1.5	2.8	1.2	8	10	2	5	12	8	11	14	23	52.0	14.8	16	13	0	0	6	3	11	0	0	0	Août
2.3	3.9	2.0	6	7	3	6	12	14	15	14	13	36.8	5.3	6	20	0	0	0	1	16	0	0	0	Septembre
2.0	4.5	3.0	0	0	1	15	31	15	7	5	19	16.6	5.9	7	9	0	0	0	2	14	0	0	2	Octobre
2.1	3.5	2.1	18	10	4	4	10	18	8	8	10	21.5	5.5	1	17	14	0	0	2	23	1	19	27	Novembre
2.3	2.6	3.0	4	6	5	12	14	12	11	9	20	18.4	3.0	10	19	18	0	0	2	23	0	29	31	Décembre
1.9	3.3	2.2	104	93	58	135	173	123	121	98	190	364.8	14.8	—	174	94	0	20	40	167	1	125	171	Année

$H = 83^m$? **Kazan** (École agricole). $G = 0.71^{mm}$

2.1	2.9	2.2	0	3	8	25	10	2	6	5	34	49.0	9.0	15	14	14	0	0	4	17	0	29	31	Janvier
1.8	2.9	2.3	6	3	13	21	4	4	8	7	18	32.7	11.9	25	16	16	0	0	2	15	0	28	28	Février
2.5	3.3	2.5	8	3	14	30	11	4	3	3	17	54.0	8.0	6	16	16	0	0	4	14	0	16	—	Mars
1.7	2.9	1.8	4	6	14	15	6	7	9	3	26	24.9	4.1	4	13	10	0	0	9	10	0	4	26	Avril
2.0	3.7	1.6	15	13	3	5	2	5	13	15	22	20.6	7.2	28	6	1	0	0	12	2	0	0	2	Mai
2.1	3.5	1.5	10	6	9	10	6	7	17	11	14	16.6	6.3	4	8	0	0	0	8	4	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.3	8	6	3	10	4	4	15	20	23	59.7	14.1	15	17	0	0	8	6	6	0	0	0	Juillet
2.2	2.4	1.7	10	5	6	11	6	9	10	16	19	57.3	14.8	16	13	0	0	6	5	9	0	0	0	Août
2.0	3.9	2.4	8	1	4	8	10	13	21	15	10	39.5	6.5	6	18	0	0	0	3	14	0	0	1	Septembre
2.7	4.6	3.0	0	1	5	30	19	8	9	9	12	15.9	5.8	7	7	0	0	0	2	11	0	0	5	Octobre
2.6	2.9	2.5	18	7	5	5	9	11	11	11	11	27.6	6.3	1	16	13	0	0	3	22	0	18	27	Novembre
2.6	2.7	2.6	4	4	6	13	6	4	17	14	25	34.7	11.9	7	23	21	0	0	2	22	0	29	31	Décembre
2.2	3.2	2.1	91	58	90	183	93	78	139	129	231	432.5	14.8	—	167	91	0	14	60	146	0	124	—	Année

$H = 146^m$ **Birsk.** $G = 0.68^{mm}$

4.2	4.2	3.5	5	2	4	14	17	6	9	2	32	31.9	6.0	21	11	11	0	0	0	15	4	30	31	Janvier
3.7	3.0	2.7	5	3	2	8	28	13	8	0	14	20.7	3.1	12	13	13	0	0	2	13	3	27	28	Février
3.0	4.2	2.7	3	6	10	20	27	7	8	0	12	40.8	9.8	18	11	11	0	0	2	19	1	12	30	Mars
2.1	3.8	2.9	1	7	7	8	21	15	5	1	24	23.3	5.8	14	14	11	0	0	10	6	0	5	25	Avril
3.2	5.1	3.1	10	6	4	1	15	12	18	12	15	21.1	13.8	28	8	3	0	4	10	7	0	0	3	Mai
3.4	4.6	2.5	4	2	4	2	25	16	23	4	9	71.4	12.4	19	14	0	0	5	5	7	0	0	0	Juin
1.9	3.0	1.3	7	2	8	12	13	6	11	8	24	86.1	12.0	12	18	0	0	7	4	6	0	0	0	Juillet
3.6	4.5	3.3	3	0	4	15	21	19	14	2	15	63.0	18.3	29	13	0	1	7	8	10	1	0	0	Août
3.4	4.8	3.4	5	4	3	12	13	15	21	1	15	55.1	8.4	23	20	0	0	2	3	15	2	0	0	Septembre
3.3	6.3	5.2	2	0	1	16	45	8	11	4	5	15.7	5.7	15	6	0	0	0	7	13	1	0	6	Octobre
3.8	5.7	6.6	13	2	4	11	29	7	9	4	9	17.2	3.7	5	19	18	0	0	1	20	7	23	30	Novembre
3.8	5.5	4.3	2	3	2	15	33	7	9	0	22	36.2	9.4	8	23	22	0	0	0	19	5	29	31	Décembre
3.6	4.6	3.5	60	37	53	134	287	131	146	38	196	482.5	18.3	—	170	89	1	25	52	150	24	126	184	Année

$H = 457.8^m$ **Zlatoust.** $G = 0.59^{mm}$

2.1	1.9	3.6	0	0	0	18	4	2	3	16	50	19.5	3.1	19	14	14	0	0	1	18	2	28	31	Janvier
3.7	5.0	4.6	0	0	0	17	4	2	12	23	26	24.9	5.2	1	14	14	0	0	2	18	4	27	28	Février
4.8	5.2	5.4	0	0	1	37	11	3	3	9	29	3.1	1.2	18	5	5	0	0	5	14	3	15	31	Mars
3.9	5.1	1.7	1	0	6	14	9	2	13	4	41	14.3	3.2	8	8	7	0	0	7	13	1	9	30	Avril
2.5	5.4	2.1	2	1	0	10	7	3	10	27	33	17.0	2.8	19	12	3	0	1	5	11	1	0	17	Mai
1.9	4.6	1.2	2	0	2	2	3	2	14	27	38	111.1	20.0	6	17	2	0	5	3	11	1	0	1	Juin
2.1	3.6	1.2	3	2	6	18	2	1	10	21	30	74.7	13.8	26	17	0	0	7	0	17	0	0	0	Juillet
1.8	4.8	1.7	2	0	1	15	3	1	14	23	34	51.7	10.0	19	14	0	0	5	1	12	1	0	0	Août
2.2	5.1	3.5	0	2	5	16	4	1	12	25	25	62.7	13.9	10	20	3	0	1	0	19	0	0	3	Septembre
1.7	3.2	1.7	3	0	0	10	2	0	12	19	47	14.3	6.9	3	5	3	0	0	4	12	0	1	21	Octobre
3.3	3.2	2.4	0	0	0	15	4	0	12	32	27	28.9	5.9	10	14	14	0	0	1	20	1	25	30	Novembre
4.8	5.4	4.2	0	0	1	39	1	0	10	21	21	27.8	6.0	11	14	14	0	0	1	15	1	31	31	Décembre
2.9	4.4	2.8	13	5	22	211	54	17	125	247	401	450.0	20.0	—	154	79	0	19	30	180	15	136	223	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 54° 43′						**Уфа.**														λ = 55° 56′
Январь	756.3	767.4	736.6	—14.8	—12.7	—13.8	—13.7	0.7	25	—27.0	23	—16.9	1.5	1.6	1.6	88	82	88	7.3	7.5	6.6
Февраль	749.5	763.2	728.0	—15.2	—11.4	—13.5	—13.4	1.6	26	—31.5	12	—17.5	1.3	1.4	1.4	81	68	79	7.0	7.1	6.1
Мартъ	748.0	763.5	731.3	— 4.7	1.1	— 2.6	— 2.1	8.5	10	—16.3	3	— 6.4	2.5	2.9	2.7	75	57	70	8.0	8.0	5.6
Апрѣль	747.7	760.8	731.6	— 0.7	3.7	0.4	1.1	10.0	29	— 9.7	3	— 2.8	3.3	3.5	3.5	74	58	74	5.3	5.8	4.1
Май	746.6	756.6	731.4	8.9	14.1	10.3	11.1	23.6	26	— 1.8	11	5.3	5.6	5.7	5.8	64	47	63	3.7	5.8	4.3
Іюнь	744.5	753.0	732.1	14.3	20.0	15.5	16.6	29.3	29	0.8	4	10.8	9.8	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.1	5.0
Іюль	741.6	748.8	735.1	16.9	22.3	18.0	19.0	29.8	10	9.8	23	13.8	11.8	12.8	12.6	83	64	83	6.3	5.9	3.9
Августъ	742.9	750.1	732.3	15.6	21.8	17.3	18.2	32.8	12	7.4	25	13.1	10.6	11.9	11.4	80	62	78	6.0	7.0	5.1
Сентябрь	742.0	752.8	731.1	8.9	14.0	10.4	11.1	26.9	3	1.0	28, 29	7.4	7.7	8.1	7.6	88	67	80	7.1	8.1	7.3
Октябрь	752.9	761.7	740.3	3.3	9.5	6.0	6.3	16.3	6	— 2.2	22	2.8	4.9	5.0	5.1	83	57	72	5.7	6.6	4.7
Ноябрь	747.5	762.8	722.3	— 7.8	— 5.6	— 7.1	— 6.9	9.8	1	—32.3	29	— 9.8	2.6	2.7	2.6	90	82	88	7.6	8.5	7.4
Декабрь	749.6	763.5	739.0	—11.7	—10.5	—11.8	—11.3	3.6	10	—27.6	30	—14.9	1.7	1.8	1.8	86	84	87	8.7	8.7	6.9
Годъ	747.1	767.4	722.3	1.1	5.5	2.4	3.0	32.8	—	—32.3	—	— 1.3	5.3	5.6	5.5	81	65	78	6.5	7.1	5.5
	φ = 54° 5′						**Троицкъ** (Оренбургской губ.).														λ = 61° 33′
Январь	756.7	766.5	736.2	—18.6	—15.5	—17.7	—17.3	— 1.9	25	—33.2	6	—23.4	1.2	1.3	1.2	90	84	88	6.1	6.3	5.2
Февраль	750.6	765.2	731.6	—20.3	—14.9	—17.8	—17.7	1.3	27	—38.2	12	—23.5	1.0	1.3	1.0	83	75	82	6.5	7.4	5.2
Мартъ	751.2	770.0	733.9	—11.9	— 3.8	— 7.8	— 7.9	5.1	28	—24.5	1	—13.2	1.9	2.7	2.4	89	75	89	6.6	5.8	3.5
Апрѣль	748.7	761.1	734.2	— 1.7	4.5	0.4	1.1	14.8	29	—16.9	4	— 4.2	3.3	3.4	3.6	79	55	75	5.0	5.2	4.0
Май	745.9	753.8	731.8	8.2	15.3	9.5	11.0	25.4	26	— 4.7	4	2.7	5.5	5.1	5.6	66	39	63	4.4	7.4	4.8
Іюнь	744.2	752.1	733.9	14.9	21.0	15.7	17.2	30.5	17	1.6	5	8.8	8.9	8.6	9.5	68	45	69	3.7	6.3	5.1
Іюль	741.3	746.7	736.7	18.5	25.5	19.8	21.3	33.4	1	10.1	24	14.6	11.7	11.5	11.7	74	50	69	4.6	6.2	4.7
Августъ	743.3	752.2	732.8	16.1	25.2	18.3	19.9	35.4	13	4.8	22	12.6	10.4	10.9	11.3	76	47	72	3.7	5.2	4.0
Сентябрь	742.5	753.2	733.8	8.3	16.3	10.9	11.8	28.6	2	— 0.5	27	6.1	7.2	8.2	7.8	87	61	81	6.8	8.2	5.9
Октябрь	753.7	764.1	737.1	0.2	11.5	3.9	5.2	18.4	6, 7	— 5.1	22	— 0.9	4.4	5.5	5.4	93	54	86	4.4	5.1	3.7
Ноябрь	747.6	763.0	722.4	— 7.8	— 4.1	— 6.4	— 6.1	7.1	2	—22.7	14, 15	—10.3	2.5	2.8	2.6	88	77	85	7.7	8.0	5.9
Декабрь	751.6	765.6	736.5	—17.2	—14.1	—16.2	—15.8	— 2.6	10	—29.4	23, 24	—20.6	1.1	1.3	1.1	84	80	84	6.4	6.0	5.1
Годъ	748.1	770.0	722.4	— 0.9	5.6	1.0	1.9	35.4	—	—38.2	—	— 4.3	4.9	5.2	5.3	81	62	79	5.5	6.4	4.7
	φ = 51° 45′						**Оренбургъ.**														λ = 55° 6′
Январь	763.1	775.8	745.2	—16.4	—13.5	—14.2	—14.7	1.0	24	—28.6	12	—19.7	1.4	1.7	1.7	94	92	94	5.7	5.5	4.2
Февраль	755.9	772.2	735.5	—15.4	—11.5	—13.8	—13.6	— 2.0	28	—31.5	12	—18.5	1.4	1.7	1.6	89	82	88	8.0	6.6	5.1
Мартъ	752.8	765.4	737.6	— 5.6	— 1.8	— 4.1	— 3.9	5.0	30	—10.7	5	— 8.1	3.0	3.4	3.2	92	81	91	7.0	7.9	6.0
Апрѣль	753.3	764.6	740.5	0.4	6.3	3.1	3.3	16.0	30	—10.7	4	— 3.0	4.0	4.2	4.5	83	60	76	6.5	6.9	5.1
Май	752.1	761.8	740.5	9.1	16.5	11.9	12.5	26.0	27	— 2.7	10	4.1	6.7	6.4	7.0	76	45	66	5.2	6.8	5.1
Іюнь	750.7	757.5	740.3	15.1	21.9	16.8	17.9	29.8	29	1.4	4	10.2	10.5	9.9	10.8	80	51	73	3.8	6.3	5.1
Іюль	747.0	752.8	742.5	17.9	24.2	20.0	20.7	33.0	10	11.4	15, 24	14.7	13.6	13.9	14.2	88	63	82	5.4	7.0	4.8
Августъ	749.2	755.3	737.4	16.3	25.0	19.5	20.3	34.4	12	7.3	25	13.2	11.3	11.2	11.8	82	50	71	3.8	5.6	5.1
Сентябрь	748.6	758.2	738.5	10.1	17.3	12.6	13.3	27.2	3	1.6	27	7.6	8.5	8.8	8.5	90	60	77	6.0	6.4	5.1
Октябрь	759.8	767.9	747.0	2.0	11.1	5.9	6.3	17.8	8	— 5.2	22	0.6	4.7	5.8	5.2	86	58	73	4.3	4.4	2.8
Ноябрь	754.7	772.3	729.0	— 6.8	— 3.4	— 4.4	— 4.9	9.0	1	—27.4	29	— 8.8	2.8	3.2	3.0	90	83	87	7.5	8.1	8.0
Декабрь	756.5	771.8	744.3	—12.1	—10.2	—11.3	—11.2	3.8	10	—33.6	31	—15.2	1.7	2.0	1.9	88	84	87	8.2	7.9	6.7
Годъ	753.6	775.8	729.0	1.2	6.8	3.5	3.8	34.4	—	—33.6	—	— 1.9	5.8	6.0	6.1	86	67	80	6.0	6.6	5.0
	φ = 52° 40′						**Влоцлавскъ.**														λ = 19° 4′
Январь	748.9	763.8	733.8	— 4.0	— 2.0	— 3.3	— 3.1	4.6	17	—16.3	29	— 6.8	3.2	3.7	3.5	94	90	94	8.7	8.7	8.2
Февраль	753.8	761.7	737.0	— 7.9	— 4.4	— 6.4	— 6.2	1.2	1, 28	—24.0	19	— 9.4	2.6	2.9	2.7	92	84	90	8.9	9.2	7.4
Мартъ	750.8	766.4	735.5	— 2.0	2.4	0.2	0.2	11.7	31	—13.2	9	— 3.5	3.9	4.4	4.3	94	80	89	7.9	8.9	6.4
Апрѣль	755.1	763.0	737.8	6.2	12.1	8.2	8.8	23.0	25	— 5.0	5	3.5	5.9	6.2	6.4	81	58	77	6.6	8.9	5.4
Май	757.7	769.3	738.0	12.6	19.2	14.5	15.4	25.2	11	4.6	3	8.4	8.2	8.2	8.7	75	51	71	6.4	9.1	5.8
Іюнь	756.4	764.9	749.0	15.7	21.8	17.5	18.3	29.5	30	4.6	15	11.3	9.9	9.5	9.8	74	50	66	6.8	8.1	6.2
Іюль	753.9	758.7	743.0	17.7	23.5	19.0	20.1	34.2	29	7.3	18	14.0	12.1	12.4	12.2	80	57	75	8.3	9.2	7.2
Августъ	754.8	762.1	742.1	15.5	21.7	17.2	18.1	30.1	24	5.6	18	13.0	11.2	11.6	11.1	85	61	76	6.1	9.2	6.2
Сентябрь	759.5	770.1	750.2	11.3	19.1	13.5	14.6	29.3	4	0.5	22	9.3	9.2	10.0	9.4	91	61	81	6.3	7.4	4.9
Октябрь	752.6	767.6	738.5	5.3	10.6	7.0	7.6	23.0	2	— 3.3	30	3.7	6.3	7.3	7.0	92	76	91	8.7	9.3	6.7
Ноябрь	760.7	773.8	739.3	1.3	4.3	2.3	2.6	13.2	7	—13.7	31	0.0	4.9	5.4	5.2	92	82	90	8.6	8.6	5.9
Декабрь	752.4	769.5	726.8	— 3.2	— 1.7	— 2.5	— 2.5	5.9	5	—15.5	31	— 4.5	3.5	3.7	3.6	90	86	88	9.0	9.2	9.0
Годъ	754.7	773.8	726.8	5.7	10.6	7.4	7.9	34.2	—	—24.0	—	3.2	6.7	7.1	7.0	87	70	82	7.7	8.8	6.2

$H = 174.1^{m}$ Oufa. $G = 0.62^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.5	3.3	2.6	8	2	4	13	31	2	5	15	13	34.4	7.9	21	15	15	0	0	0	13	0	29	31	Janvier
3.0	3.5	3.2	7	2	5	15	27	8	8	10	2	28.8	8.0	2	15	14	0	0	3	11	2	27	28	Février
3.0	3.5	2.8	5	9	14	26	23	4	4	2	6	28.1	9.2	26	10	8	0	0	2	16	0	12	28	Mars
3.2	3.9	2.5	9	14	8	10	19	13	5	3	9	24.3	7.3	14	13	9	0	0	7	7	1	2	25	Avril
3.4	4.2	2.6	20	16	5	4	10	4	12	19	3	35.9	21.7	28	11	2	0	6	7	5	2	0	2	Mai
2.3	3.7	2.0	9	5	4	11	17	9	16	10	9	52.5	20.3	5	17	2	0	8	4	9	4	0	0	Juin
2.5	3.7	1.8	18	5	11	13	16	4	9	15	2	55.7	11.0	12	16	0	3	10	3	4	1	0	0	Juillet
2.0	2.7	2.3	9	3	4	13	18	9	22	11	4	65.6	20.6	18	16	0	1	6	5	10	4	0	0	Août
2.7	4.0	2.5	11	7	4	12	11	11	21	12	1	47.3	13.1	23	19	0	0	0	1	15	1	0	0	Septembre
2.6	4.2	2.7	5	2	3	19	34	10	8	9	3	14.4	4.4	18	9	1	0	0	7	8	1	0	5	Octobre
3.1	4.3	3.6	12	5	5	11	28	10	6	9	4	55.7	10.0	3	18	17	0	0	2	16	2	21	28	Novembre
3.0	3.8	2.8	6	8	4	19	29	2	6	11	8	56.7	17.2	8	22	22	0	0	1	19	3	29	31	Décembre
2.8	3.7	2.6	119	78	71	166	263	86	122	126	64	499.4	21.7	—	181	90	4	30	42	133	21	120	178	Année

$H = 170?^{m}$ Troitsk (Gouv. Orenbourg). $G = 0.58^{mm}$

2.0	1.9	2.0	12	3	3	5	6	13	14	11	26	15.7	3.7	21	17	17	0	0	3	9	0	31	31	Janvier
2.5	3.0	3.0	6	5	6	3	15	14	10	9	16	15.5	4.2	20	12	11	0	0	2	6	0	27	28	Février
1.6	2.3	1.8	3	5	23	8	10	14	6	1	23	3.6	3.4	18	4	3	0	0	7	6	0	23	31	Mars
2.1	4.3	1.8	16	10	0	4	9	19	9	3	20	24.6	11.5	22	7	5	0	0	8	7	0	7	23	Avril
2.6	3.7	2.1	23	6	2	1	6	11	15	16	13	15.4	5.4	29	8	1	0	3	3	6	1	0	8	Mai
2.1	4.2	2.0	11	1	0	1	9	23	19	18	8	51.9	25.5	8	11	0	0	5	4	6	1	0	0	Juin
2.1	4.1	1.5	6	10	10	1	6	4	21	15	18	55.8	10.4	29	13	0	0	6	3	4	1	0	0	Juillet
2.5	3.8	1.3	7	8	3	3	8	17	18	13	13	*12.6*	*2.6*	*26*	11	0	1	5	3	0	0	0	0	Août
2.8	3.9	2.6	6	6	8	4	12	12	18	11	13	65.9	28.7	12	13	0	0	4	2	12	1	0	1	Septembre
2.6	3.1	1.7	3	0	1	1	24	23	8	12	21	12.5	7.9	19	4	2	0	0	10	5	0	0	20	Octobre
2.4	3.6	2.5	12	4	4	4	18	27	5	7	9	24.8	9.2	10	7	7	0	0	1	13	0	20	29	Novembre
2.5	2.2	2.1	4	3	3	9	18	20	9	5	22	29.6	11.2	29	10	10	0	0	6	9	0	31	31	Décembre
2.4	3.3	2.0	109	61	63	44	141	197	152	121	202	328.9	28.7	—	117	56	1	23	52	83	4	139	202	Année

$H = 113.1^{m}$ Orenbourg. $G = 0.44^{mm}$

2.4	1.8	1.9	7	2	7	13	4	11	1	4	44	27.8	8.0	21	12	12	0	0	8	9	0	30	31	Janvier
3.2	3.1	3.3	11	2	12	26	5	3	5	5	15	15.3	3.0	17	9	9	0	0	2	11	0	28	28	Février
3.0	4.0	3.7	2	2	19	41	5	3	1	2	18	34.3	8.4	23	7	5	0	0	2	16	0	17	29	Mars
1.8	3.0	2.3	4	9	20	14	5	5	9	0	24	45.9	12.0	21	12	7	0	0	2	9	0	3	29	Avril
2.0	3.2	1.3	9	9	11	11	7	4	8	6	28	43.0	14.6	17	7	0	1	3	4	9	1	0	4	Mai
1.7	3.7	1.6	9	6	3	11	10	13	11	7	20	44.3	9.8	2	11	0	0	4	3	5	1	0	0	Juin
1.4	2.5	0.7	12	5	2	8	2	1	8	11	44	76.7	27.0	16	14	0	0	5	1	4	0	0	0	Juillet
2.8	2.2	0.7	10	3	7	8	7	6	6	6	40	35.1	26.0	19	6	0	0	0	4	6	0	0	0	Août
2.1	2.2	0.8	10	4	4	4	5	6	14	14	29	35.1	9.7	3	9	0	0	1	3	5	0	0	0	Septembre
1.0	1.9	1.0	6	1	2	33	9	4	3	6	29	8.5	5.8	19	3	1	0	0	11	4	0	0	15	Octobre
2.4	2.2	2.6	9	6	4	22	7	12	9	5	16	56.4	9.3	10	10	8	0	0	2	20	1	19	29	Novembre
3.4	2.9	2.2	6	5	13	32	7	8	7	4	11	51.6	13.0	28	14	13	0	0	2	17	2	29	31	Décembre
2.6	2.7	1.8	95	54	104	223	73	76	82	70	318	474.0	27.0	—	114	55	1	13	44	115	3	126	196	Année

$H = 65.0^{m}$ Vlotslavsk. $G = 0.51^{mm}$

3.2	4.8	4.7	1	9	23	7	11	13	8	3	18	46.7	5.9	25	22	19	0	0	1	20	3	19	30	Janvier
3.5	5.6	4.2	12	8	9	1	3	14	11	13	13	12.6	2.1	27	19	17	0	0	0	20	1	20	27	Février
3.5	5.3	3.4	2	4	8	14	3	14	16	10	22	61.1	11.5	29	17	10	0	0	0	16	1	7	25	Mars
4.5	7.2	3.8	2	3	12	10	9	13	18	9	14	13.7	3.8	4	12	3	3	0	1	12	2	0	7	Avril
2.7	4.1	2.4	11	7	21	16	5	16	6	4	7	35.5	10.4	18	10	0	1	3	2	11	0	0	0	Mai
1.6	3.6	2.1	4	5	21	3	3	7	15	14	18	28.4	9.7	26	9	0	0	1	4	11	0	0	0	Juin
2.7	4.9	2.2	2	0	0	2	12	28	22	13	14	44.5	13.7	30	15	0	0	6	0	16	0	0	0	Juillet
2.6	5.0	2.4	4	6	2	3	4	17	32	9	16	63.5	20.0	5	15	0	0	4	3	14	2	0	0	Août
1.9	4.2	2.2	3	4	2	1	3	14	25	14	24	22.3	8.5	17	8	0	0	0	6	10	1	0	0	Septembre
2.7	4.7	2.9	0	0	1	7	18	25	18	5	19	54.4	19.0	16	16	1	1	0	1	19	1	0	9	Octobre
3.9	5.1	3.7	3	9	10	4	6	19	22	5	12	20.0	7.5	9	12	1	0	0	2	16	1	8	15	Novembre
3.8	5.6	6.0	0	1	36	14	3	11	12	9	7	39.0	8.0	31	24	17	0	0	2	27	3	14	22	Décembre
3.4	5.0	3.3	44	56	145	82	80	191	205	108	184	441.7	20.0	—	177	68	5	14	22	192	15	68	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 13′					**Варшава.**															λ = 21° 2′
Январь	744.3	757.8	730.1	— 3.8	— 1.4	— 2.8	— 2.7	3.7	16	—16.8	29	— 5.6	3.3	3.6	3.4	92	85	89	8.6	9.1	9.
Февраль	748.4	755.3	733.6	— 8.4	— 4.5	— 7.2	— 6.7	1.2	22	—22.2	19	—10.0	2.4	2.7	2.4	89	77	86	9.1	8.3	8.
Мартъ	745.9	761.1	730.0	— 2.3	2.7	— 0.5	0.0	12.2	31	—16.8	6	— 3.3	3.7	4.1	3.9	91	71	85	8.6	7.8	6.
Апрѣль	750.5	758.1	734.5	5.5	12.2	7.9	8.5	22.4	25	— 3.5	5	3.5	5.4	5.6	5.7	79	53	71	6.0	8.1	5.
Май	752.9	764.1	734.3	12.8	19.8	13.9	15.5	24.7	31	4.0	20	8.7	8.2	8.1	8.4	75	49	72	4.5	6.1	4.
Іюнь	751.6	758.9	744.3	16.3	22.5	17.1	18.6	30.4	30	8.0	16	12.0	9.8	10.4	10.1	71	52	70	5.0	7.3	4.
Іюль	749.4	754.4	739.3	17.4	24.1	19.3	20.3	34.2	29	9.5	10	14.1	11.7	11.5	11.6	78	52	70	8.0	8.0	6.
Августъ	750.1	756.8	734.7	15.2	22.2	17.2	18.2	31.1	24	7.7	27	13.1	11.2	11.1	11.3	86	57	78	6.5	7.2	5.
Сентябрь	754.5	765.1	745.9	11.0	19.3	13.5	14.6	31.1	6	3.6	26	9.8	8.8	9.2	8.9	89	55	77	5.9	6.0	4.
Октябрь	748.2	762.8	734.6	5.4	10.9	7.9	8.1	24.0	10	— 2.2	22	4.5	6.3	7.0	7.0	92	71	86	7.6	8.6	9.
Ноябрь	755.8	768.8	736.3	1.0	4.1	2.3	2.5	12.6	7	—13.2	30	0.0	4.8	5.4	5.1	92	82	89	7.4	8.7	6.
Декабрь	747.8	763.9	723.8	— 4.2	— 2.5	— 3.6	— 3.4	6.0	5	—17.1	31	— 5.6	3.3	3.4	3.3	89	85	88	8.8	9.2	8.
Годъ	750.0	768.8	723.8	5.5	10.8	7.1	7.8	34.2	—	—22.2	—	3.4	6.7	6.8	6.8	85	66	80	7.2	7.9	6.
	φ = 52° 7′					**Ловичъ.**															λ = 19° 57′
Январь	746.3	759.8	731.7	— 3.9	— 1.7	— 2.8	— 2.8	3.9	17	—16.3	29	— 5.9	3.1	3.3	3.4	87	79	87	8.1	8.8	8.
Февраль	750.9	758.0	735.4	— 7.7	— 4.6	— 6.9	— 6.4	1.7	22	—21.7	19	— 9.3	2.4	2.5	2.4	84	73	81	9.2	8.6	7.
Мартъ	748.2	763.6	732.7	— 2.2	2.4	— 0.1	0.0	12.0	31	—18.1	6	— 3.4	3.6	4.2	4.0	88	75	84	8.3	7.8	6.
Апрѣль	752.6	760.1	736.6	6.1	12.2	7.9	8.7	23.0	25	— 2.7	5	3.6	5.8	6.2	6.3	80	59	78	5.9	7.0	6.
Май	755.0	766.0	735.8	12.6	19.1	13.8	15.2	24.5	31	4.5	3	8.7	8.3	7.8	8.3	75	48	71	5.0	6.3	4.
Іюнь	753.8	761.8	746.4	16.2	21.7	17.2	18.4	29.9	30	6.4	15	11.6	10.0	9.6	10.2	72	50	70	5.3	5.9	4.
Іюль	751.6	756.3	740.7	17.7	23.7	19.1	20.2	33.8	29	8.5	18	14.1	11.9	11.8	11.8	79	54	72	6.6	6.4	5.
Августъ	752.4	759.4	738.5	16.1	21.7	17.2	18.3	29.6	24	6.7	18	13.2	11.2	11.3	11.2	82	59	77	5.3	6.6	4.
Сентябрь	756.9	767.5	748.2	11.6	19.3	13.7	14.9	30.4	6	2.4	22	9.7	9.1	10.0	9.5	88	60	81	6.3	5.9	3.
Октябрь	750.3	764.7	736.0	5.6	10.9	7.5	8.0	24.1	10	— 2.7	22	4.3	6.4	7.3	7.2	92	75	91	6.8	7.8	7.
Ноябрь	758.1	771.2	738.0	1.6	4.3	2.4	2.8	12.6	7	—13.1	30	0.5	5.0	5.6	5.5	92	83	91	7.9	7.9	6.
Декабрь	749.8	766.8	726.0	— 3.2	— 1.8	— 2.6	— 2.5	7.0	5	—15.8	31	— 4.6	3.4	3.6	3.6	88	84	88	8.8	8.9	9.
Годъ	752.2	771.2	726.0	5.9	10.6	7.2	7.9	33.8	—	—21.7	—	3.5	6.7	6.9	6.9	84	67	81	7.0	7.3	6.
	φ = 52° 7′					**Орышевъ.**															λ = 20° 21′
Январь	745.2	758.5	731.4	— 3.8	— 1.8	— 2.6	— 2.7	4.3	17	—15.5	29	— 5.8	3.1	3.6	3.4	88	87	89	8.6	8.2	8.
Февраль	749.8	756.4	734.8	— 8.4	— 5.3	— 7.2	— 7.0	1.1	2	—24.1	19	— 9.8	2.3	2.7	2.4	87	83	86	8.9	7.4	8.
Мартъ	747.1	762.5	731.4	— 2.4	1.9	— 0.7	— 0.4	10.0	29	—19.9	6	— 4.0	3.6	4.3	4.0	91	80	88	7.0	5.8	6.
Апрѣль	751.6	759.4	735.7	5.3	11.5	7.7	8.2	22.2	25	— 2.8	5	3.3	5.7	6.0	6.1	84	59	77	4.6	6.4	4.
Май	754.1	766.9	734.7	11.8	18.6	13.3	14.6	24.3	12	3.0	3	7.5	8.3	8.1	8.5	81	52	75	4.3	5.9	5.
Іюнь	752.8	760.6	745.1	15.5	21.3	16.5	17.8	28.6	30	4.8	15	10.4	10.2	9.7	10.2	77	52	73	3.8	4.7	4.
Іюль	750.6	756.2	739.7	17.2	23.3	19.3	19.9	34.0	29	6.5	18	13.0	11.7	10.8	11.9	79	51	71	6.5	5.3	5.
Августъ	751.3	759.1	736.3	15.4	21.4	16.9	17.9	30.0	24	5.6	18	12.5	11.4	10.7	11.2	87	58	78	5.2	5.5	5.
Сентябрь	755.9	765.5	746.9	11.2	19.2	13.3	14.6	31.4	6	1.8	26	8.8	9.0	8.7	8.9	90	54	78	4.0	4.2	3.
Октябрь	749.3	763.6	735.3	5.6	11.0	7.6	8.1	24.8	10	— 3.0	22	4.0	6.4	7.1	7.0	92	72	88	5.5	7.3	6.
Ноябрь	757.1	*770.0*	737.2	1.3	4.3	2.4	2.7	12.5	7	—13.0	30	0.0	4.9	5.5	5.2	90	82	87	7.7	7.2	5.
Декабрь	749.0	765.6	725.1	— 3.7	— 2.3	— 3.0	— 3.0	6.3	5	—16.4	31	— 5.1	3.3	3.5	3.5	88	84	88	8.4	8.6	8.
Годъ	751.2	*770.0*	725.1	5.4	10.3	7.0	7.6	34.0	—	—24.1	—	2.9	6.7	6.7	6.9	86	68	82	6.2	6.4	5.
	φ = 50° 21′					**Зомбковицы.**															λ = 19° 14′
Январь	727.2	739.0	714.8	— 5.1	— 1.7	— 3.9	— 3.6	8.4	16	—15.9	23	— 8.2	3.0	3.5	3.3	91	84	92	8.8	8.3	7.
Февраль	732.1	737.8	719.0	— 9.0	— 4.9	— 8.8	— 7.5	0.4	22	—25.4	19	—12.2	2.3	2.6	2.3	91	80	90	9.7	8.5	7.
Мартъ	730.2	743.9	715.2	— 2.0	2.8	— 1.1	— 0.1	10.5	31	—13.3	8	— 4.9	3.7	4.3	3.9	90	74	89	8.5	8.4	6.
Апрѣль	734.7	741.5	721.2	5.7	11.6	6.6	8.0	21.2	25	— 4.6	5	2.8	5.6	5.4	5.8	81	53	79	6.0	5.9	4.
Май	736.7	745.9	717.4	11.5	17.2	11.5	13.4	21.7	31	1.4	19	5.9	7.7	7.2	8.0	76	50	79	4.5	6.7	5.
Іюнь	736.0	743.4	730.1	14.5	19.9	14.9	16.4	26.5	30	5.2	15, 18	9.8	10.1	10.1	10.5	82	59	83	6.1	6.4	5.
Іюль	734.9	739.8	725.9	16.9	22.2	17.4	18.8	31.3	29	7.9	10	13.1	12.1	12.2	12.4	84	61	84	6.3	6.4	5.
Августъ	735.8	742.4	724.1	14.0	20.7	14.7	16.5	26.7	12	5.9	27	11.3	10.9	11.8	11.3	91	65	91	5.2	6.4	4.
Сентябрь	740.0	749.6	732.1	9.7	18.7	11.9	13.4	27.4	6	— 0.4	22	7.8	8.8	10.1	9.5	95	62	91	4.6	3.9	2.
Октябрь	733.1	745.0	718.8	5.5	10.6	6.9	7.7	21.7	2, 10	— 2.4	29	3.6	6.2	6.8	6.8	91	71	89	8.0	8.5	7.
Ноябрь	740.2	752.4	723.3	1.8	5.2	2.0	3.0	14.1	12	—12.0	30	— 0.2	5.2	5.7	5.3	93	81	94	8.7	7.4	6.
Декабрь	731.4	747.7	712.9	— 3.2	— 1.3	— 2.5	— 2.3	4.8	20	—21.0	31	— 4.9	3.6	3.9	3.7	94	89	94	8.7	8.4	8.
Годъ	734.4	752.4	712.9	5.0	10.1	5.8	7.0	31.3	—	—25.4	—	2.0	6.6	7.0	6.9	88	69	88	7.1	7.1	6.

Varsovie.

$H = 120.^{m}7$ $G = 0.^{mm}47$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
3.5	3.9	3.6	5	10	13	14	16	10	6	4	15	51.5	15.1	17	21	18	0	0	1	25	0	19	28	Janvier
3.5	4.6	3.4	18	6	6	4	8	7	12	10	13	22.5	8.8	12	17	17	0	0	1	21	0	22	28	Février
3.2	4.0	3.4	6	2	2	17	8	12	12	16	18	40.0	8.9	3	16	12	0	0	3	17	0	8	25	Mars
3.3	6.0	3.5	4	3	5	10	17	13	13	9	16	6.9	4.4	7	5	2	0	0	3	10	0	0	8	Avril
3.2	3.6	2.1	14	9	9	13	5	4	6	6	27	52.3	22.2	18	11	0	0	5	7	7	0	0	0	Mai
3.0	3.3	1.4	10	9	6	8	2	8	12	13	22	23.1	12.3	3	7	0	0	3	2	9	0	0	0	Juin
2.8	4.4	2.2	10	4	1	3	9	12	14	22	18	35.1	7.2	23	10	0	0	3	1	17	0	0	0	Juillet
3.2	4.6	2.1	7	1	1	3	6	16	15	25	19	85.4	31.3	14	11	0	0	1	3	13	0	0	0	Août
3.5	4.2	2.5	9	3	1	2	8	13	17	21	16	10.1	5.2	17	7	0	1	0	7	10	0	0	0	Septembre
3.3	4.6	3.7	5	1	1	8	21	15	15	16	11	48.4	13.0	16	14	0	0	0	1	15	0	0	6	Octobre
3.4	5.2	4.0	7	9	5	9	16	9	25	5	5	17.3	6.4	9	8	0	0	0	3	17	1	9	16	Novembre
3.0	5.3	4.8	6	7	16	21	13	10	13	5	2	31.6	7.5	5	17	14	0	0	1	25	2	17	25	Décembre
3.2	4.5	3.1	101	64	66	112	129	129	160	152	182	424.2	31.3	—	144	63	1	12	33	186	3	75	136	Année

Lovitch.

$H = 96.^{m}7$ $G = 0.^{mm}47$

4.1	4.2	3.8	1	22	17	15	6	15	14	3	0	50.4	6.4	6	24	17	0	0	1	22	0	19	28	Janvier
4.3	4.4	3.8	9	22	6	3	3	5	12	22	2	27.2	15.2	12	17	14	0	0	0	18	0	23	27	Février
4.1	3.9	3.4	5	8	11	17	6	9	19	18	0	43.5	12.3	3	18	7	0	0	0	15	0	7	21	Mars
4.0	5.1	3.4	2	13	10	15	7	11	20	11	1	18.4	5.5	20	13	3	0	0	1	10	0	0	7	Avril
3.8	4.0	3.0	3	19	21	16	2	6	9	14	3	43.1	16.6	18	13	0	0	5	2	7	0	0	0	Mai
3.7	3.8	2.4	6	15	17	7	4	7	13	21	0	26.8	11.9	16	8	0	0	1	4	6	0	0	0	Juin
3.6	3.5	2.1	3	9	4	9	8	11	25	19	4	38.3	7.8	23	15	0	0	4	1	8	0	0	0	Juillet
3.6	4.4	2.5	2	3	5	7	7	17	31	21	0	111.6	70.0	1	15	0	0	3	3	8	0	0	0	Août
3.8	3.9	2.4	6	6	9	8	1	15	21	23	1	13.2	7.7	17	7	0	1	1	6	6	0	0	0	Septembre
3.5	4.5	3.3	4	4	4	18	12	13	21	17	0	52.9	12.8	16	20	1	0	0	0	12	0	0	5	Octobre
3.6	4.5	3.5	2	11	13	11	6	11	22	12	2	20.2	6.1	9	15	0	0	0	2	15	0	9	13	Novembre
4.1	5.1	4.5	7	13	23	14	2	10	16	7	1	36.8	7.3	31	27	12	0	0	2	26	0	14	24	Décembre
3.9	4.3	3.2	50	145	140	140	64	130	223	188	14	482.4	70.0	—	192	54	1	14	22	153	0	72	125	Année

Orychev.

$H = 106.^{m}8$ $G = 0.^{mm}47$

5.3	5.4	5.5	2	11	22	13	7	20	13	1	4	32.3	9.0	17	16	14	0	0	1	22	6	20	29	Janvier
6.2	7.1	6.7	17	12	9	1	6	9	17	13	0	13.3	2.3	21	20	19	0	0	1	17	7	23	27	Février
4.3	5.4	5.5	5	14	10	6	7	17	21	11	2	33.3	10.2	26	13	7	0	0	3	12	3	11	25	Mars
5.6	7.6	3.9	7	5	7	8	11	11	20	8	13	6.4	2.8	7	5	2	0	1	6	8	8	0	8	Avril
5.2	5.3	2.9	11	9	24	13	6	3	12	4	11	45.7	22.8	18	10	0	0	4	5	8	5	0	0	Mai
5.2	5.1	1.9	11	10	24	4	7	3	18	9	4	25.8	7.3	16	7	0	0	2	9	4	1	0	0	Juin
5.7	5.3	3.0	11	7	5	5	9	14	26	14	2	38.7	8.8	22	11	0	0	7	1	3	5	0	0	Juillet
4.2	5.9	2.8	5	3	6	1	3	22	32	14	7	138.1	72.3	5	11	0	0	2	7	8	2	0	0	Août
5.2	4.5	2.2	10	3	5	5	3	23	18	13	10	12.9	10.2	17	9	0	0	2	14	5	1	0	0	Septembre
5.4	5.3	4.1	4	1	6	9	13	27	22	10	1	55.7	13.3	3	12	1	0	1	0	8	3	0	8	Octobre
5.2	5.7	4.3	4	10	12	5	9	17	31	2	0	20.2	6.8	9	8	1	0	0	2	12	4	9	16	Novembre
5.0	6.4	6.1	5	2	35	10	4	14	17	3	0	23.3	6.5	4	19	14	0	0	2	22	6	16	25	Décembre
4.3	5.6	4.1	92	87	165	80	85	180	247	102	54	445.7	72.3	—	141	58	0	19	51	129	51	79	138	Année

Zombkovitsy.

$H = 301.^{m}4$ $G = 0.^{mm}31$

2.1	2.5	1.6	2	6	13	6	10	8	5	1	42	43.8	8.6	2	19	18	0	0	1	22	0	21	29	Janvier
2.9	2.8	0.9	8	9	2	1	2	8	10	4	39	51.7	10.3	12	22	22	0	0	0	20	0	25	28	Février
3.5	3.4	2.0	5	8	16	10	7	13	10	7	17	53.0	7.8	29	18	8	0	0	1	16	0	9	27	Mars
3.3	4.1	2.1	4	7	17	9	13	10	8	9	13	33.6	10.9	11	14	2	0	0	4	9	0	0	8	Avril
2.1	3.1	1.5	13	4	16	9	8	9	6	5	23	30.0	11.2	16	12	0	0	2	3	5	0	0	0	Mai
2.0	3.2	1.3	8	6	18	3	8	5	10	14	18	48.0	14.6	16	12	0	0	2	3	8	0	0	0	Juin
2.3	3.8	1.6	10	3	7	5	12	11	11	16	18	87.5	25.2	12	14	0	0	2	2	5	0	0	0	Juillet
1.7	4.2	1.0	7	0	3	4	14	16	18	12	19	94.7	40.7	5	13	0	0	2	6	5	0	0	0	Août
1.6	3.9	1.1	7	4	2	2	9	13	13	18	22	31.5	21.6	17	9	0	0	0	13	6	0	0	1	Septembre
2.2	4.3	2.4	9	9	3	8	16	14	14	7	13	55.0	13.9	3	17	3	0	0	1	20	0	0	6	Octobre
2.2	4.3	2.0	2	12	14	10	8	20	9	5	10	34.1	10.2	7	13	4	0	0	0	17	0	8	16	Novembre
2.7	3.2	2.9	6	11	13	7	8	13	19	5	11	61.9	12.5	5	27	23	0	0	2	24	0	12	29	Décembre
1.9	3.6	1.7	81	79	124	74	115	140	133	103	245	624.8	40.7	—	190	80	0	8	36	157	0	75	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 51° 24′					**Радомъ.**															λ = 21° 9′
Январь	740.5	752.2	727.2	— 3.6	— 1.1	— 2.6	— 2.4	5.6	16	—14.8	5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	5.
Февраль	744.5	751.3	730.4	— 7.9	— 4.4	— 7.1	— 6.5	1.4	1, 2	—22.3	19	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.
Мартъ	742.3	757.2	727.0	— 2.2	2.8	— 0.3	0.1	14.1	29	—14.7	6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	4.
Апрѣль	747.0	754.1	730.5	5.9	12.4	8.2	8.9	21.8	25, 26	— 1.9	5	3.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.
Май	749.1	760.2	730.9	12.3	19.0	13.6	15.0	24.4	10	3.1	3	8.0	—	—	—	—	—	—	2.8	5.3	2.
Іюнь	747.9	754.6	741.3	15.8	21.8	16.8	18.1	29.5	30	7.5	15	11.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	4.
Іюль	746.2	750.9	736.4	17.8	24.3	19.4	20.5	34.3	29	9.5	18	14.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.
Августъ	746.9	753.4	732.3	15.9	22.5	17.2	18.5	30.4	—	8.1	18	13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	2.
Сентябрь	751.2	761.5	743.0	11.5	19.6	13.8	15.0	31.4	6	3.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	2.
Октябрь	744.9	758.1	731.2	6.0	11.4	8.2	8.5	22.2	2	— 3.1	22	4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	3.
Ноябрь	752.3	764.9	734.1	1.5	5.2	2.6	3.1	13.1	7	—12.7	30	0.1	—	—	—	—	—	—	3.9	7.5	2.
Декабрь	744.1	762.3	721.0	— 3.6	— 2.2	— 3.1	— 3.0	5.7	5	—17.6	31	— 5.6	—	—	—	—	—	—	4.5	8.3	3.
Годъ	746.4	764.9	721.0	5.8	10.9	7.2	8.0	34.3	—	—22.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	3.
	φ = 51° 8′					**Холмъ.**															λ = 23° 29′
Январь	739.2	750.8	727.3	— 3.6	— 1.1	— 3.7	— 2.8	6.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	8
Февраль	742.0	749.4	729.8	— 8.9	— 4.6	— 7.5	— 7.0	1.4	12, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.4	8
Мартъ	740.5	754.5	724.3	— 2.5	2.3	— 1.7	— 0.6	11.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	6
Апрѣль	745.5	752.7	731.8	6.2	11.9	6.1	8.1	22.2	25. 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	7.4	4
Май	747.2	756.6	731.6	13.6	19.1	12.0	14.9	24.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.7	4
Іюнь	745.6	751.8	738.3	16.4	22.4	15.4	18.1	28.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4
Іюль	744.2	749.7	736.1	17.3	23.9	17.6	19.6	32.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	6.3	3
Августъ	744.6	751.5	728.4	16.2	22.1	16.3	18.2	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	3
Сентябрь	749.2	759.0	740.9	10.8	19.5	11.9	14.1	29.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	2
Октябрь	743.3	756.3	*731.0*	6.7	11.7	8.3	8.9	25.0	10	— 1.1	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	6
Ноябрь	750.5	764.1	735.3	1.0	4.6	2.0	2.5	13.3	7	—15.8	30	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	5
Декабрь	742.8	756.8	719.8	— 5.2	— 3.7	— 4.8	— 4.6	3.5	6	—20.7	31	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7
Годъ	744.5	764.1	719.8	5.7	10.7	6.0	7.4	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6
	φ = 53° 29′					**Осовецъ.**															λ = 22° 38′
Январь	745.7	760.1	731.4	— 3.7	— 2.0	— 4.1	— 3.3	4.2	17	—20.9	29	— 6.5	3.5	3.5	3.3	96	85	94	9.1	8.3	7
Февраль	748.9	757.9	733.9	— 9.6	— 5.3	— 9.2	— 8.0	3.0	22	—29.4	19	—12.1	2.3	2.5	2.3	95	79	94	9.4	8.2	7
Мартъ	746.3	762.0	729.3	— 3.2	2.1	— 2.4	— 1.2	10.2	31	—18.1	10	— 5.4	3.5	3.9	3.6	94	72	92	9.4	7.5	6
Апрѣль	750.9	759.8	734.0	4.4	11.0	6.3	7.2	23.7	26	— 5.6	18	2.4	5.1	5.4	5.6	81	57	77	6.9	7.2	5
Май	753.9	765.6	735.3	11.4	19.2	12.9	14.5	25.7	11	1.9	2	6.9	7.9	8.3	8.4	79	52	76	4.9	6.5	5
Іюнь	752.0	759.1	744.0	14.8	21.9	15.9	17.5	28.3	21	4.0	15	9.5	9.8	9.2	9.9	77	48	73	5.9	6.7	5
Іюль	749.3	754.4	738.6	16.5	22.9	17.7	19.0	33.6	29	6.2	18	12.9	11.7	11.2	11.8	83	54	77	7.4	7.4	5
Августъ	749.8	756.7	733.6	14.2	21.4	15.7	17.1	30.1	23, 24	6.4	27	11.7	10.9	11.5	11.8	90	61	88	5.9	6.9	5
Сентябрь	754.3	764.8	744.6	9.2	17.3	11.4	12.6	25.8	4	— 0.7	26	7.2	8.2	9.6	9.1	93	66	90	6.5	6.7	5
Октябрь	748.1	762.7	735.1	4.7	10.5	7.0	7.4	23.8	2	— 3.9	26	3.5	6.2	6.8	6.8	95	72	89	6.4	7.3	5
Ноябрь	755.7	767.4	736.2	0.7	3.8	1.7	2.1	11.0	7	—15.8	30	— 0.4	4.8	5.2	5.0	94	82	91	8.2	8.1	5
Декабрь	748.8	764.1	721.0	— 5.2	— 3.9	— 5.7	— 4.9	3.6	5	—20.5	31	— 8.4	3.0	3.1	3.0	91	84	90	8.7	8.5	5
Годъ	750.3	767.4	721.0	4.5	9.9	5.6	6.7	33.6	—	—29.4	—	1.8	6.4	6.7	6.7	89	68	86	7.4	7.4	5
	φ = 52° 5′					**Брестъ-Литовскъ** (Госпиталь).															λ = 23° 40′
Январь	744.3	756.3	731.2	— 3.9	— 1.8	— 3.7	— 3.1	4.7	16	—15.7	28	— 6.5	3.4	3.5	3.4	96	86	94	8.6	8.5	
Февраль	747.1	755.0	734.6	— 9.7	— 5.6	— 8.5	— 7.9	1.8	23	—26.1	19	—12.1	2.2	2.5	2.4	92	77	92	8.2	8.4	
Мартъ	745.1	759.9	728.8	— 2.9	2.2	— 2.2	— 1.0	11.1	29	—17.4	6	— 5.5	3.5	4.0	3.6	90	72	87	7.5	6.4	
Апрѣль	750.2	758.3	734.6	5.4	11.6	6.7	7.9	22.6	26	— 3.1	5	2.8	5.4	5.3	5.5	77	52	74	4.4	6.3	
Май	752.3	763.2	736.4	13.6	18.8	12.7	15.0	25.3	12	3.4	20	8.1	8.0	7.7	8.2	69	49	75	4.5	6.0	
Іюнь	750.3	757.0	744.3	16.5	21.7	16.0	18.1	27.4	24	7.9	15	11.8	10.6	10.3	11.2	75	54	82	5.1	6.9	
Іюль	748.4	753.8	739.2	18.1	23.7	17.3	19.7	32.7	29	8.2	18	13.6	12.4	12.3	12.4	79	57	83	4.7	5.7	
Августъ	748.9	755.9	732.2	15.8	22.4	16.0	18.1	30.4	25	7.5	27	12.3	11.6	12.1	12.0	87	60	88	5.8	5.7	
Сентябрь	753.1	763.2	744.8	10.2	18.9	12.2	13.8	28.9	6	2.5	26	8.0	8.4	9.2	9.1	89	57	85	4.5	5.3	
Октябрь	747.5	761.6	734.7	5.7	11.7	7.3	8.2	24.5	2	— 2.5	19, 22	4.1	6.5	7.0	6.9	93	68	88	7.4	7.4	
Ноябрь	754.8	766.6	739.2	1.0	4.3	1.6	2.3	12.3	7	—14.4	30	— 0.3	4.8	5.2	5.0	92	79	91	6.9	7.0	
Декабрь	747.7	762.2	723.9	— 6.0	— 4.1	— 5.6	— 5.2	3.8	6	—21.0	31	— 7.9	3.0	3.1	3.1	92	86	93	8.1	9.0	
Годъ	749.1	766.6	723.9	5.3	10.3	5.8	7.1	32.7	—	—26.1	—	2.4	6.6	6.8	6.9	86	65	86	6.3	6.9	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
H = 160.8 m							**Radom.**																*G* = 0.41 mm	
3.0	2.9	3.5	7	7	21	17	17	10	3	6	5	40.6	7.0	6	13	11	0	0	3	10	0	19	29	Janvier
2.8	3.1	2.5	14	6	7	7	13	13	12	9	3	42.4	11.2	12	15	15	0	0	1	14	0	22	28	Février
2.7	3.9	2.7	3	2	13	11	11	22	14	15	2	29.9	5.7	24	11	5	0	0	3	9	1	10	23	Mars
2.7	3.6	2.7	1	5	7	14	14	15	24	4	6	7.0	2.2	7	5	2	0	1	6	6	0	0	7	Avril
2.1	2.9	1.4	3	6	19	11	11	7	8	7	21	59.2	24.8	25	11	0	2	3	14	4	0	0	0	Mai
2.5	3.2	1.7	6	7	12	7	6	16	16	7	13	53.6	29.0	12	11	0	1	3	7	3	0	0	0	Juin
2.9	4.2	1.7	3	1	2	6	9	19	25	11	17	33.5	18.5	12	10	0	0	6	3	3	0	0	0	Juillet
3.0	5.4	1.9	0	0	2	6	7	22	35	7	14	70.8	14.5	5, 25	11	0	0	2	5	3	2	0	0	Août
2.3	3.7	1.9	5	4	4	6	6	22	18	9	16	19.7	8.5	16	9	0	1	2	11	3	0	0	0	Septembre
2.4	3.2	2.1	3	1	7	12	21	14	13	6	16	43.2	10.6	27	15	1	0	1	2	5	0	0	5	Octobre
2.6	3.9	1.9	7	9	6	6	13	15	21	2	11	23.8	4.8	8	8	2	0	0	4	2	1	8	14	Novembre
3.0	3.5	3.6	1	23	12	15	7	16	4	2	13	39.1	7.9	4	17	11	0	0	3	5	2	16	27	Décembre
2.7	3.6	2.3	53	71	112	118	135	191	193	85	137	462.8	29.0	—	136	47	4	18	62	67	6	75	133	Année
H = 185.1 m (1 I—24 X) / 185.5 (24 X—31 XII)							**Kholm.**																*G* = 0.38 mm	
3.5	4.0	2.9	5	4	10	16	4	28	9	3	13	38.8	12.5	2	11	9	0	0	0	24	0	18	—	Janvier
3.0	3.6	2.9	4	10	4	8	5	26	5	6	16	47.4	9.0	5	14	14	0	0	1	23	0	21	—	Février
4.5	5.9	5.6	8	2	3	20	6	26	6	9	13	18.4	7.0	24	6	3	0	0	2	18	3	9	—	Mars
5.5	6.7	3.7	2	3	3	26	3	20	16	7	10	19.3	7.4	2	5	1	0	0	4	9	0	0	—	Avril
2.8	5.4	2.0	7	9	6	15	1	11	15	5	24	77.4	26.0	23	8	0	0	3	9	6	2	0	—	Mai
2.5	3.8	1.7	0	5	2	7	8	22	16	15	15	54.9	27.5	12	8	0	0	2	3	9	0	0	—	Juin
2.9	4.5	2.2	4	3	0	3	8	32	16	9	18	121.3	41.0	20	13	0	0	5	7	4	1	0	—	Juillet
2.7	4.5	1.8	4	1	1	3	6	20	14	12	32	106.4	43.5	5	11	0	0	2	9	9	1	0	—	Août
3.0	5.3	2.9	0	0	0	2	3	14	17	20	34	16.1	4.6	17	5	0	0	0	11	4	1	0	—	Septembre
1.7	2.4	2.3	2	2	19	8	6	5	16	1	33	43.5	13.2	28	13	0	0	0	4	12	3	0	2	Octobre
2.3	4.7	4.5	3	7	1	5	4	14	9	5	42	18.8	6.3	9	12	4	0	0	7	9	4	9	15	Novembre
2.9	4.0	3.3	0	9	17	6	7	13	4	3	34	27.5	4.4	16	24	19	0	0	2	23	3	19	28	Décembre
3.2	4.6	3.0	39	55	66	119	61	231	143	95	284	589.8	43.5	—	130	50	0	12	59	150	18	79	—	Année
H = 113.5 m							**Osovets.**																*G* = 0.56 mm	
3.5	4.4	3.7	2	13	23	14	14	16	5	5	1	41.0	8.0	31	18	17	0	0	2	21	0	20	29	Janvier
3.4	3.6	2.9	15	16	10	5	15	15	2	6	0	38.6	8.1	6	22	22	0	0	1	19	0	23	28	Février
3.5	4.0	3.3	7	6	9	17	14	14	11	13	2	34.5	7.6	24	14	10	0	0	2	14	0	6	30	Mars
4.2	5.5	3.5	2	7	9	18	14	14	16	10	0	14.1	2.7	7	12	7	0	0	2	10	0	0	8	Avril
3.1	4.4	2.6	11	15	17	9	11	10	5	15	0	43.1	11.8	26	10	0	0	2	6	9	0	0	0	Mai
2.5	3.5	2.4	14	10	13	10	9	7	8	19	0	54.5	15.0	21	10	0	1	6	1	7	0	0	0	Juin
2.9	4.6	3.1	8	6	1	7	23	12	19	17	0	78.0	22.6	22	15	0	0	4	1	9	0	0	0	Juillet
3.2	4.5	2.8	12	7	5	8	14	12	19	16	0	138.4	47.5	4	13	0	0	4	4	5	0	0	0	Août
2.8	4.1	2.9	12	5	0	5	18	12	18	19	1	14.2	4.9	20	14	0	1	1	4	7	0	0	1	Septembre
3.1	4.5	3.8	4	1	0	17	20	25	17	9	0	59.3	16.5	16	20	1	1	0	1	12	0	0	8	Octobre
3.5	4.3	3.9	4	9	8	5	19	14	22	9	0	41.0	7.7	13	18	2	0	0	2	19	0	6	13	Novembre
3.8	4.3	4.1	5	6	19	21	14	13	10	5	0	29.0	7.5	5	20	17	0	0	1	23	0	20	28	Décembre
3.3	4.3	3.2	96	101	114	136	185	164	152	143	4	585.7	47.5	—	186	76	3	17	27	155	0	75	145	Année
H = 133.6 m							**Brest-Litovsk** (Hôpital).																*G* = 0.46 mm	
3.7	4.4	4.0	5	12	9	4	8	14	4	4	33	47.8	12.0	2	15	14	0	0	2	20	5	19	30	Janvier
3.1	3.2	2.9	5	15	11	4	2	13	10	7	17	37.1	8.1	12	19	19	0	0	0	17	2	23	28	Février
4.6	6.1	5.6	2	5	4	8	18	14	13	14	15	19.5	7.7	24	10	9	0	0	2	12	9	10	29	Mars
6.8	8.1	5.2	1	2	8	13	17	15	15	13	6	10.1	2.6	4	11	5	0	0	3	5	12	0	6	Avril
3.8	5.7	2.3	0	0	11	19	10	7	11	7	28	61.8	20.1	18	12	0	0	2	8	5	3	0	0	Mai
3.0	6.4	2.4	5	2	4	4	10	14	20	9	22	72.5	20.1	26	12	0	1	2	2	8	3	0	0	Juin
4.2	5.2	1.3	2	0	4	4	4	14	15	11	39	70.0	38.2	2	13	0	0	6	7	4	3	0	0	Juillet
3.9	6.7	3.5	6	4	8	6	4	19	14	10	22	84.2	33.6	6	13	0	0	3	8	7	4	0	0	Août
4.7	7.5	3.6	2	1	0	0	10	17	25	16	19	12.1	3.2	16	8	0	1	1	8	5	5	0	0	Septembre
2.8	5.0	2.9	3	1	0	4	5	18	32	11	19	50.8	14.5	16	14	0	0	0	3	12	2	0	5	Octobre
4.1	6.7	5.2	3	4	7	4	6	15	23	10	18	26.9	9.4	9	11	3	0	0	4	15	7	8	15	Novembre
6.3	8.0	6.5	1	0	5	24	15	13	13	4	18	34.0	7.5	4	20	16	0	0	2	19	10	18	25	Décembre
4.3	6.2	3.8	35	46	71	94	109	173	195	116	256	526.8	38.2	—	158	66	2	14	49	129	65	78	138	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 54° 15′						**Борисовъ.**														λ = 28° 30′
Январь	743.8	758.3	726.8	— 4.7	— 2.9	— 4.5	— 4.0	5.2	17	—19.0	29	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.9	8.
Февраль	745.1	758.0	733.1	—12.0	— 7.5	—10.1	— 9.9	0.0	28	—30.2	18	—14.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.
Мартъ	741.9	757.7	721.9	— 5.6	0.7	— 3.2	— 2.7	6.4	26	—21.1	16	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.
Апрѣль	747.0	758.7	732.7	5.0	9.3	4.2	6.2	21.6	25	— 8.1	6	0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.
Май	750.3	761.8	738.4	13.3	18.2	12.9	14.8	26.5	13	0.6	3	7.1	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	4.
Іюнь	746.9	755.9	739.9	16.0	20.3	16.1	17.5	28.6	10	3.7	3	11.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	6.
Іюль	744.6	750.4	736.1	18.1	22.5	17.5	19.4	31.8	30	9.0	19	13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	6.
Августъ	745.0	752.6	730.6	15.2	20.4	15.1	16.9	28.9	24	4.7	28	11.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	4.
Сентябрь	747.8	758.4	738.0	9.2	16.4	10.6	12.1	23.0	7	0.3	26	6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.
Октябрь	744.0	757.0	729.9	5.0	10.4	6.0	7.1	20.4	3	— 4.5	22	3.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	5.
Ноябрь	750.2	760.2	733.2	0.9	3.1	1.3	1.8	10.9	17	—13.6	28	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	8.
Декабрь	746.3	759.0	716.8	— 9.8	— 7.8	— 9.9	— 9.2	2.8	6	—31.7	30	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.
Годъ	746.1	761.8	716.8	4.2	8.6	4.7	5.8	31.8	—	—31.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.
	φ = 53° 54′						**Минскъ.**														λ = 27° 33′
Январь	737.4	751.6	720.7	— 4.7	— 3.1	— 4.3	— 4.0	4.0	17	—20.8	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.9	8.
Февраль	738.8	751.1	725.8	—11.7	— 7.8	—10.2	— 9.9	— 0.3	28	—27.5	18	—14.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	7.
Мартъ	736.1	751.6	717.1	— 6.0	— 0.7	— 3.4	— 3.4	4.9	31	—19.4	16	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	8.
Апрѣль	741.3	752.4	726.6	2.2	8.1	3.6	4.6	19.1	25	— 9.4	4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.
Май	744.5	756.2	731.7	11.4	17.9	12.7	14.0	23.2	10	1.2	3, 29	7.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.
Іюнь	741.7	750.0	735.4	15.1	20.1	16.3	17.2	26.8	13	4.4	2, 3	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	7.
Іюль	739.5	745.1	731.5	16.7	22.7	18.0	19.1	31.3	30	8.7	12, 16	13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.
Августъ	739.9	747.4	725.6	14.4	20.1	16.1	16.8	28.8	25	5.6	28	11.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	5.
Сентябрь	743.1	753.6	733.5	9.1	15.4	11.2	11.9	23.9	5	1.2	29	7.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	4.
Октябрь	739.1	752.2	724.5	4.8	9.9	5.6	6.8	20.1	3	— 3.1	20, 22	3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	5.
Ноябрь	745.0	754.5	729.7	0.8	2.8	1.3	1.6	10.0	17	—12.5	28	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.
Декабрь	740.2	752.7	712.2	— 8.8	— 7.7	— 9.0	— 8.5	1.9	6	—30.0	31	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.
Годъ	740.6	756.2	712.2	3.6	8.1	4.8	5.5	31.3	—	—30.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.
	φ = 53° 26′						**Маріина Горка.**														λ = 28° 15′
Январь	742.2	756.0	725.9	— 4.5	— 2.9	— 3.9	— 3.8	4.9	17	—19.5	29	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.
Февраль	743.6	755.6	730.0	—11.4	— 6.3	— 9.5	— 9.1	3.2	13	—27.0	20	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.
Мартъ	741.0	756.5	721.2	— 5.9	0.1	— 3.8	— 3.2	6.2	31	—21.0	16	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.
Апрѣль	746.5	757.8	732.9	2.7	8.2	4.1	5.0	20.1	26	— 7.8	4	0.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.
Май	749.2	760.4	736.7	11.5	17.7	12.0	13.7	24.2	16	1.3	3	6.6	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	4.
Іюнь	746.1	754.5	740.2	15.4	19.7	15.1	16.7	27.3	12	4.2	2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.
Іюль	744.2	749.7	736.2	16.6	22.3	16.9	18.6	31.8	29	8.4	12	13.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.
Августъ	741.6	751.7	730.2	14.0	20.3	15.0	16.4	29.0	24	4.2	18	11.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	4.
Сентябрь	747.8	758.1	737.7	8.4	16.1	10.4	11.6	23.5	5	0.4	29	6.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.
Октябрь	743.9	757.2	730.4	4.8	10.3	6.1	7.1	20.4	2	— 3.5	22	3.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.
Ноябрь	750.1	758.9	734.0	0.6	2.8	1.3	1.6	9.0	15, 17	—12.5	28	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.
Декабрь	745.6	758.3	717.8	— 8.9	— 7.5	— 9.1	— 8.5	1.8	6	—29.3	31	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.
Годъ	745.2	760.4	717.8	3.6	8.4	4.5	5.5	31.8	—	—29.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.
	φ = 52° 16′						**Василевичи.**														λ = 29° 48′
Январь	746.3	759.1	730.8	— 3.9	— 1.6	— 3.5	— 3.0	5.6	18	—18.3	28	— 6.1	3.4	3.6	3.5	96	86	94	9.3	9.5	8.
Февраль	747.1	758.9	732.1	—10.4	— 5.5	— 9.0	— 8.3	3.8	13	—28.1	19	—12.4	2.1	2.4	2.2	93	74	88	9.0	8.6	8.
Мартъ	744.4	760.7	726.3	— 4.7	0.8	— 2.4	— 2.1	5.6	31	—21.8	25	— 6.3	3.2	3.6	3.4	93	71	86	8.3	8.6	8.
Апрѣль	750.5	762.7	738.2	3.8	9.2	4.6	5.9	19.5	25	— 5.8	2	0.8	4.6	4.3	4.5	76	50	71	5.9	6.4	3.
Май	751.8	762.5	739.2	12.1	18.1	11.7	14.0	25.0	25	0.9	30	6.8	7.8	7.2	7.9	73	49	77	4.5	6.8	4.
Іюнь	749.1	758.7	743.5	15.5	20.6	15.3	17.1	27.8	12	4.6	3	10.6	10.6	10.4	10.9	80	59	83	5.1	7.2	4.
Іюль	747.6	752.2	739.8	17.5	23.1	17.6	19.4	34.1	30	9.2	20	13.4	12.4	11.9	13.1	83	58	87	5.6	7.2	4.
Августъ	747.8	755.2	736.1	15.1	21.6	15.2	17.3	31.7	4	6.4	28	11.5	11.1	11.1	11.4	86	58	88	5.1	6.8	3.
Сентябрь	751.0	761.7	739.0	9.0	16.0	11.0	12.0	24.2	6	1.2	26	7.0	8.0	8.5	8.9	92	63	90	6.0	6.2	5.
Октябрь	747.8	760.8	734.1	5.7	10.7	7.6	8.0	21.6	3	— 3.6	20	4.0	6.5	7.3	7.2	94	77	91	7.8	8.0	6.
Ноябрь	753.7	762.0	736.6	1.0	2.9	1.5	1.8	11.3	7	—12.4	29	— 0.7	4.8	4.7	4.7	92	79	87	9.1	9.0	8.
Декабрь	749.6	762.1	723.8	—10.1	— 7.5	— 9.4	— 9.0	3.2	6	—35.0	31	—12.0	2.2	2.3	2.3	90	80	90	8.4	8.7	8.
Годъ	748.9	762.7	723.8	4.2	9.0	5.0	6.1	34.1	—	—35.0	—	1.4	6.4	6.4	6.7	87	67	86	7.0	7.7	6.

$H = 165^{m}.8$ Borisov. $G = 0^{mm}.58$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. (Осадк. Précipit.)	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.6	4.3	4.8	3	8	20	20	10	10	1	3	18	60.2	14.5	27	26	25	0	0	0	27	3	23	28	Janvier
4.7	3.3	1.7	8	4	8	13	4	2	1	2	42	33.4	8.1	12	19	18	0	0	1	20	1	28	28	Février
4.9	3.4	3.1	3	0	6	14	3	4	13	8	42	41.3	8.2	8	18	13	0	0	3	14	2	13	29	Mars
2.3	5.7	1.8	2	0	5	9	11	13	13	3	34	26.2	5.4	4	14	5	0	0	7	8	1	0	16	Avril
3.0	5.8	1.6	7	4	16	3	5	7	6	10	35	27.4	6.9	25	13	0	0	5	6	2	0	0	0	Mai
3.9	5.5	1.7	7	6	7	7	5	2	13	15	28	71.0	17.3	19	15	0	0	3	3	11	0	0	0	Juin
2.7	4.5	0.9	3	2	6	6	6	10	20	13	27	106.7	28.1	23	21	0	0	10	1	9	0	0	0	Juillet
2.3	3.9	0.8	7	3	3	2	7	9	14	5	43	69.4	19.6	15	17	0	0	0	4	8	0	0	0	Août
1.7	4.0	1.3	6	2	1	3	3	10	19	11	35	45.2	9.4	20	15	0	0	0	7	7	0	0	0	Septembre
2.8	4.1	1.9	5	1	2	23	6	9	10	8	29	88.6	27.1	25	16	2	0	0	5	17	0	0	6	Octobre
3.1	3.7	2.7	6	6	8	8	7	5	16	8	26	47.8	8.5	13	20	7	0	0	0	22	2	8	14	Novembre
2.0	2.3	2.1	3	4	13	9	9	7	5	0	43	35.6	9.4	20	19	17	0	0	2	20	2	25	31	Décembre
2.6	4.2	2.0	60	40	95	117	76	88	131	86	402	652.8	28.1	—	213	87	0	18	39	165	11	97	152	Année

$H = 225^{m}.3$ Minsk. $G = 0^{mm}.56$

3.2	4.9	5.6	4	4	31	23	17	6	3	5	0	64.6	7.9	27	21	18	0	—	0	28	3	21	31	Janvier
2.7	2.9	3.4	10	17	12	21	4	7	2	11	0	45.5	11.9	12	15	15	0	—	0	20	0	28	28	Février
3.3	3.7	4.8	3	2	12	16	16	9	22	11	2	36.5	5.8	27	12	12	0	—	1	16	0	17	29	Mars
3.7	5.7	3.3	1	2	7	18	25	20	9	7	1	18.5	4.5	7	10	6	0	—	4	12	2	0	17	Avril
2.7	5.6	2.1	11	7	22	10	9	2	3	24	5	23.3	10.2	19	7	0	0	—	3	7	1	0	0	Mai
3.1	4.9	2.6	9	2	5	9	15	10	16	19	5	59.3	20.0	20	9	0	0	—	1	12	0	0	0	Juin
2.9	4.7	2.8	3	1	0	10	24	25	15	11	4	73.6	15.3	17	14	0	0	—	1	11	1	0	0	Juillet
2.9	5.1	2.2	3	0	9	6	21	23	17	14	0	56.1	13.2	13	11	0	0	—	2	11	0	0	0	Août
3.5	6.2	3.9	6	0	1	1	17	23	21	16	5	26.6	4.7	15	15	0	0	—	3	10	0	0	0	Septembre
3.6	5.1	4.1	4	2	4	24	23	16	15	4	1	84.1	18.0	25	14	1	0	—	1	13	0	0	6	Octobre
4.8	5.7	5.0	8	7	1	11	12	27	19	5	0	45.8	14.5	13	16	4	0	—	0	22	2	8	15	Novembre
4.1	3.8	4.4	3	11	33	16	19	6	1	3	1	37.0	12.0	5	14	13	0	—	0	25	1	26	31	Décembre
3.5	4.9	3.7	65	55	137	165	202	174	143	130	24	570.9	20.0	—	158	69	0	?	16	187	10	100	157	Année

$H = 176^{m}?$ Mariina Gorka. $G = 0^{mm}.54$

6.9	7.4	6.9	5	15	8	29	28	4	1	3	0	34.4	6.7	27	21	17	0	0	0	24	2	22	28	Janvier
5.7	5.9	5.9	9	29	4	18	17	4	0	1	2	24.5	3.6	12	17	17	0	0	1	16	1	26	28	Février
5.9	6.3	6.3	18	14	2	14	20	8	11	4	2	35.5	9.4	8	17	13	0	0	3	13	0	12	29	Mars
6.5	8.7	4.5	9	9	1	21	28	8	4	8	2	15.7	5.5	8	10	8	0	0	5	6	3	2	16	Avril
3.4	5.8	3.1	16	26	4	23	14	2	2	2	4	58.5	32.7	19	12	0	1	5	5	2	2	0	0	Mai
3.8	5.5	2.7	17	16	4	12	14	7	6	2	12	105.9	32.4	14	15	0	1	2	4	10	0	0	0	Juin
3.9	5.3	3.3	9	10	4	10	23	12	10	4	11	133.7	40.3	23	15	0	1	5	4	8	1	0	0	Juillet
3.0	4.1	3.0	16	14	2	12	20	6	4	7	12	91.8	18.4	8	16	0	0	4	3	9	0	0	0	Août
3.3	5.5	3.3	13	8	1	8	23	13	7	8	9	33.5	7.2	15, 17	13	0	0	2	6	6	0	0	0	Septembre
3.0	5.2	3.2	9	5	0	24	26	7	2	8	12	87.2	20.4	25	17	2	0	0	5	15	0	0	6	Octobre
3.7	4.2	2.9	14	9	0	14	19	10	11	9	4	42.5	12.2	13	18	5	0	0	1	18	1	7	14	Novembre
4.7	4.8	5.2	9	17	4	26	26	5	1	3	2	40.9	10.9	5	20	19	0	0	2	23	0	24	31	Décembre
4.6	5.7	4.2	144	172	34	211	258	86	59	59	72	704.1	40.3	—	191	81	3	18	39	150	10	93	152	Année

$H = 139^{m}?$ Vasilevitchi. $G = 0^{mm}.47$

4.6	5.5	5.7	1	6	18	35	12	8	5	2	6	62.7	8.1	1	21	17	0	0	0	24	5	17	29	Janvier
3.6	4.1	3.4	4	14	13	19	5	11	1	0	17	29.5	6.2	5	22	20	0	0	0	19	2	25	27	Février
3.7	5.4	4.2	7	11	10	16	3	8	12	15	11	46.2	7.8	30	22	17	0	0	2	14	4	10	29	Mars
4.1	7.4	3.0	4	7	5	21	12	9	14	12	6	9.9	3.3	14	6	2	0	0	4	3	6	1	12	Avril
2.9	5.9	1.7	7	25	13	12	2	6	6	4	18	70.3	42.6	19	12	0	0	3	6	6	2	0	0	Mai
2.0	4.1	1.0	7	8	5	8	5	11	11	13	22	79.2	21.0	25	15	0	0	0	3	9	1	0	0	Juin
2.2	4.5	1.3	6	7	2	9	9	14	14	9	23	74.6	52.2	4	10	0	0	1	2	6	3	0	0	Juillet
2.5	4.4	1.5	13	12	1	6	12	13	8	7	21	117.7	63.2	15	13	0	1	4	2	7	3	0	0	Août
2.7	5.8	2.0	6	8	3	2	7	14	19	10	21	45.9	16.7	15	15	0	0	1	6	7	1	0	0	Septembre
2.9	4.1	2.0	2	2	2	27	15	8	8	10	19	80.5	14.0	25, 27	15	0	0	0	4	18	0	0	5	Octobre
4.0	5.1	3.5	6	11	8	9	9	10	17	14	6	46.1	19.0	13	11	2	0	0	2	25	1	7	16	Novembre
2.5	3.7	3.2	4	8	21	13	12	8	7	3	17	47.8	13.0	20	18	16	0	0	1	21	2	25	31	Décembre
3.1	5.0	2.7	67	119	101	177	103	120	122	99	187	710.4	63.2	—	180	74	1	9	32	159	30	85	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**														**λ = 29° 21′**
Январь	747.0	759.7	731.8	— 3.5	— 1.3	— 3.0	— 2.6	6.0	17	—16.9	28, 29	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.
Февраль	748.0	759.2	732.4	— 9.9	— 5.3	— 8.3	— 7.8	3.9	13	—28.5	19	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.
Мартъ	745.5	761.0	726.7	— 4.2	0.7	— 1.9	— 1.8	5.6	29	—18.4	25	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.
Апрѣль	751.6	763.3	739.1	4.5	9.3	4.5	6.1	19.6	26, 30	— 5.2	18	1.0	4.8	4.7	5.2	76	56	81	5.4	5.8	3.
Май	752.9	764.0	740.8	13.0	17.9	11.2	14.0	25.1	25	— 1.0	30	6.6	7.9	7.1	8.1	70	48	81	3.8	5.8	4.
Іюнь	750.4	759.5	745.4	16.3	20.9	15.2	17.5	27.6	23	2.8	3	10.5	10.8	10.0	11.1	78	55	86	4.5	6.1	3.
Іюль	748.8	753.4	741.2	18.8	23.7	17.2	19.9	34.1	30	8.4	20	13.5	12.8	12.9	13.3	79	61	91	4.0	6.7	3.
Августъ	748.9	756.4	737.0	16.4	21.9	15.4	17.9	31.2	4	5.3	28	11.9	11.4	11.4	11.5	82	60	88	4.2	5.7	4.
Сентябрь	752.3	763.1	739.3	9.8	16.6	11.1	12.5	24.8	6	2.2	30	7.2	8.2	8.9	9.0	89	64	90	4.6	5.5	4.
Октябрь	748.9	761.8	735.2	6.1	11.3	7.8	8.4	21.6	3	— 4.0	20	4.4	6.8	7.8	7.4	94	79	92	7.6	7.3	6.
Ноябрь	754.8	763.7	738.8	1.3	3.4	1.9	2.2	11.3	7	—13.0	29	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.
Декабрь	750.5	761.7	724.7	— 9.4	— 7.1	— 8.5	— 8.3	4.0	6	—32.8	31	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.
Годъ	750.0	764.0	724.7	4.9	9.3	5.2	6.5	34.1	—	—32.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**														**λ = 26° 6′**
Январь	743.9	756.2	730.8	— 3.4	— 1.5	— 3.0	— 2.7	5.3	17	—14.1	29	— 5.5	3.5	3.7	3.6	96	89	95	8.9	8.1	8.
Февраль	745.9	755.3	731.5	— 9.2	— 5.3	— 8.4	— 7.7	1.9	12	—25.3	19	—11.6	2.4	2.6	2.4	95	80	93	8.6	8.5	8.
Мартъ	743.9	758.8	725.1	— 4.3	1.2	— 2.5	— 1.8	6.6	31	—16.1	11	— 6.4	3.3	3.7	3.4	96	73	88	8.5	7.6	6.
Апрѣль	749.5	758.8	736.1	4.4	9.4	6.4	6.7	21.2	30	— 4.6	1	3.1	4.5	4.6	5.0	73	53	71	5.0	5.5	4.
Май	751.2	762.4	737.7	12.7	18.5	13.9	15.0	23.7	13	3.5	29	9.3	7.6	7.1	7.8	69	46	66	3.8	5.9	5.
Іюнь	749.1	756.5	743.7	16.3	22.4	16.3	18.3	28.9	13	8.1	5	12.1	9.9	9.0	10.1	72	45	72	3.9	6.6	4.
Іюль	747.4	753.1	738.7	17.2	24.0	17.9	19.7	33.7	30	7.9	18	13.7	12.0	11.5	12.2	82	53	79	5.0	6.0	4.
Августъ	747.8	754.9	733.6	14.7	22.0	16.2	17.6	30.2	24	6.0	16	12.1	11.0	10.3	11.2	88	54	81	5.0	6.2	4.
Сентябрь	751.4	759.4	740.6	9.3	17.5	11.3	12.7	26.4	6	1.9	26	7.7	8.1	8.7	8.4	92	59	83	5.2	5.8	3.
Октябрь	746.8	760.3	735.4	5.4	10.6	6.7	7.6	23.4	2	— 1.6	22	3.7	6.6	6.7	6.7	96	71	89	7.5	7.0	5.
Ноябрь	753.4	764.4	739.5	1.2	3.9	2.2	2.5	12.7	17	—11.6	30	0.3	4.9	5.1	5.1	94	80	88	8.3	7.5	8.
Декабрь	747.5	761.2	722.8	— 6.8	— 5.4	— 6.5	— 6.2	3.9	6	—26.6	31	— 8.3	2.8	3.0	2.8	93	89	92	8.6	9.1	8.
Годъ	748.2	764.4	722.8	4.8	9.8	5.9	6.8	33.7	—	—26.6	—	2.5	6.4	6.3	6.6	87	66	83	6.5	7.0	5.
φ = 54° 17′							**Горки.**														**λ = 30° 59′**
Январь	741.2	756.4	722.8	— 5.5	— 4.5	— 5.2	— 5.1	1.9	2	—	—	—	2.8	2.9	2.8	88	85	87	9.8	9.7	8.
Февраль	741.9	756.2	731.8	—13.3	— 9.7	—11.2	—11.4	— 0.3	12	—	—	—	1.5	1.8	1.7	83	76	84	7.6	7.5	6.
Мартъ	738.0	755.5	718.0	— 5.4	— 1.4	— 3.7	— 3.5	4.9	30	—	—	—	2.8	3.1	2.9	88	72	82	8.2	7.9	7.
Апрѣль	743.6	756.5	730.4	2.3	6.6	2.3	3.7	17.9	30	—	—	—	4.4	4.4	4.1	80	60	73	5.9	5.6	4.
Май	746.8	757.8	735.9	12.0	16.4	11.9	13.4	22.7	25	—	—	—	7.3	6.8	7.2	70	50	69	3.8	6.3	4.
Іюнь	742.9	753.5	734.1	15.6	19.8	15.6	17.0	26.9	12	—	—	—	10.9	10.6	10.6	80	61	79	6.9	7.5	5.
Іюль	741.0	746.1	731.8	17.8	21.6	17.3	18.9	30.1	30	—	—	—	12.6	12.1	12.4	83	64	85	5.5	6.7	4.
Августъ	741.3	748.6	729.2	14.5	19.4	14.8	16.2	28.7	6	—	—	—	10.7	10.7	11.0	87	64	86	6.6	6.8	3.
Сентябрь	743.9	753.7	733.6	8.6	14.0	10.1	10.9	19.9	7	—	—	—	7.8	7.9	8.1	92	67	87	6.8	6.1	3.
Октябрь	740.9	752.5	725.6	5.2	9.2	6.3	6.9	17.6	10	—	—	—	6.3	6.6	6.5	93	76	89	8.1	7.6	6.
Ноябрь	746.3	755.4	726.1	0.2	1.7	0.2	0.7	8.9	7	—	—	—	4.5	4.5	4.4	91	83	90	9.9	8.5	8.
Декабрь	742.8	754.0	713.3	—11.3	—10.1	—11.1	—10.8	1.5	6	—	—	—	2.0	2.1	2.0	90	86	89	8.5	8.6	7.
Годъ	742.6	757.8	713.3	3.4	6.9	3.9	4.7	30.1	—	—	—	—	6.1	6.1	6.1	85	70	83	7.3	7.4	6.
φ = 53° 54′							**Могилевъ.**														**λ = 30° 21′**
Январь	*743.6*	*757.7*	*726.7*	— 4.9	— 3.7	— 4.6	— 4.4	4.2	17	—18.5	29	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	9.
Февраль	*744.3*	*757.3*	*734.0*	—13.0	— 8.1	—10.2	—10.4	0.4	13	—26.9	19	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	8.
Мартъ	*740.5*	*757.2*	*719.8*	— 5.1	0.3	— 2.8	— 2.5	8.4	30	—20.3	25	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.
Апрѣль	745.8	758.9	733.6	2.8	8.3	3.6	4.9	19.1	25	— 9.1	6	— 0.4	4.3	5.1	4.8	78	62	80	6.2	6.1	4.
Май	748.9	759.8	737.3	11.9	17.5	12.0	13.8	24.8	25	0.7	3	6.8	7.6	7.9	7.9	72	52	76	4.5	6.9	4.
Іюнь	745.5	756.1	737.4	15.3	20.4	16.0	17.2	28.2	10	3.6	5	11.1	10.6	11.7	11.4	80	65	83	6.5	7.7	5.
Іюль	743.4	749.8	734.4	17.7	22.5	18.2	19.5	32.8	30	7.6	16	12.7	12.3	13.0	13.2	82	66	86	6.5	7.3	5.
Августъ	743.7	751.7	731.1	14.5	20.5	15.6	16.9	30.7	5	5.7	18	11.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	3.
Сентябрь	746.3	756.5	735.6	8.7	15.4	10.6	11.6	21.7	5	2.1	26	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.
Октябрь	743.2	755.7	727.6	5.1	11.3	6.3	7.6	19.6	3	— 3.5	20, 22	3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.
Ноябрь	748.7	757.2	729.5	0.4	2.0	0.6	1.0	9.2	7	—14.6	28	— 1.2	4.5	4.6	4.5	90	82	90	9.3	8.6	9.
Декабрь	745.6	759.3	716.0	—10.8	— 8.8	—10.6	—10.1	1.7	6	—32.0	31	—12.7	2.0	2.2	2.1	88	84	88	8.8	8.7	8.
Годъ	745.0	759.8	716.0	3.5	8.1	4.6	5.4	32.8	—	—32.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 127.^{m}7$												**Mozyr-Kolenkovitchi.**											$G = 0.^{mm}47$	
3.3	3.5	3.7	0	9	29	17	10	10	11	0	7	52.3	9.7	29	16	13	0	0	1	24	3	16	29	Janvier
1.7	2.0	1.7	6	10	10	15	4	6	6	7	20	31.2	6.7	5	14	14	0	0	2	20	1	25	28	Février
3.7	2.6	1.6	6	7	7	13	5	6	18	12	19	31.0	6.6	30	11	9	0	0	3	17	0	10	29	Mars
1.6	4.1	1.4	6	5	5	11	16	3	25	12	7	7.3	3.9	15	7	4	0	0	8	7	1	1	14	Avril
1.9	3.8	1.2	20	6	17	11	3	2	12	10	12	52.7	26.3	19	7	0	0	1	7	4	0	0	1	Mai
1.9	2.8	0.7	4	3	6	4	5	10	23	17	18	102.0	27.7	25	11	0	0	3	7	7	0	0	0	Juin
1.7	2.7	0.8	1	7	0	1	4	14	34	10	22	108.9	25.7	25	14	0	0	3	3	4	0	0	0	Juillet
2.5	3.1	1.2	8	4	5	2	3	8	38	16	9	97.6	57.2	15	15	0	0	4	6	6	1	0	0	Août
1.9	3.5	1.5	4	3	3	1	1	14	49	7	8	71.7	33.0	15	13	0	0	1	8	7	0	0	0	Septembre
2.8	3.5	2.5	0	3	2	24	9	14	20	17	4	88.3	18.6	11	15	0	0	0	4	16	1	0	6	Octobre
3.2	4.2	4.0	4	14	0	9	2	7	34	11	9	58.9	23.4	13	14	3	0	0	2	23	4	7	12	Novembre
2.5	3.0	3.0	4	14	23	11	6	9	18	5	3	48.7	11.4	20	16	16	0	0	2	20	0	25	29	Décembre
2.2	3.2	1.9	63	85	107	119	68	103	288	124	138	750.6	57.2	—	153	59	0	12	53	155	11	84	148	Année
$H = 142.^{m}1$												**Pinsk.**											$G = 0.^{mm}46$	
7.2	6.7	5.7	3	9	28	14	10	11	13	3	2	54.0	9.7	6	22	21	0	0	2	21	5	18	31	Janvier
5.0	5.6	5.0	11	16	11	10	10	11	11	4	0	49.1	11.0	5	22	21	0	0	1	20	2	23	28	Février
5.8	6.2	4.3	10	7	14	13	3	5	13	20	8	48.0	6.7	8	20	16	0	0	3	17	0	11	31	Mars
7.2	9.8	5.8	2	7	11	17	16	7	19	9	2	19.9	6.4	5	11	6	0	0	6	8	6	0	10	Avril
4.6	6.5	4.1	13	16	19	11	4	3	15	9	3	54.2	16.7	26	18	0	1	4	7	6	3	0	0	Mai
4.2	6.6	3.6	15	14	9	8	5	3	14	17	5	15.0	5.0	24	12	0	0	6	6	7	0	0	0	Juin
2.9	6.8	3.1	6	5	1	4	11	12	16	26	12	127.8	63.6	7	14	0	0	5	4	4	4	0	0	Juillet
4.7	7.4	3.5	4	3	2	5	7	16	20	27	9	33.4	6.2	5	13	0	0	3	6	6	3	0	0	Août
4.5	6.6	2.6	6	0	4	0	3	7	32	17	21	50.3	17.3	15	13	0	1	1	8	5	3	0	0	Septembre
5.5	7.0	6.1	3	4	5	22	9	5	18	16	11	74.7	15.2	13	19	1	1	0	5	14	4	0	6	Octobre
6.0	7.5	6.3	5	13	1	15	3	6	29	15	3	45.2	13.0	13	16	5	0	0	1	20	6	7	15	Novembre
6.5	7.7	5.9	7	9	21	21	3	14	9	5	4	37.9	7.2	4	23	20	0	0	1	23	6	24	29	Décembre
5.4	7.0	4.7	85	103	126	140	84	100	209	168	80	609.5	63.6	—	203	90	3	19	50	151	42	83	150	Année
$H = 206^{m}?$												**Gorki.**											$G = 0.^{mm}59$	
4.2	3.9	3.8	1	7	24	28	14	5	1	3	10	39.1	9.0	30	13	13	0	0	0	25	1	24	—	Janvier
3.3	2.4	3.5	7	14	23	24	9	2	0	0	5	24.6	7.0	5	11	11	0	0	2	14	0	28	—	Février
2.8	2.7	3.3	10	14	19	9	9	10	8	3	11	25.4	7.0	31	17	16	0	0	4	21	1	18	—	Mars
2.4	4.7	2.0	5	5	7	19	16	7	14	9	8	6.7	3.3	6	6	5	0	0	6	8	0	2	—	Avril
3.2	3.3	1.3	13	25	22	7	4	3	4	5	10	7.0	2.3	13	8	0	0	3	3	2	0	0	—	Mai
2.5	2.7	1.4	13	7	8	11	5	7	11	18	10	109.3	41.5	26	14	0	0	7	0	10	0	0	—	Juin
2.7	3.0	1.1	8	2	1	4	9	14	14	12	29	76.6	24.1	8	12	0	0	4	1	6	2	0	—	Juillet
2.9	5.2	2.1	10	8	10	6	6	14	8	11	20	65.5	15.9	6	12	0	0	2	4	6	0	0	—	Août
4.5	5.0	3.3	5	3	3	5	3	26	14	18	13	28.3	9.8	15	13	0	0	0	3	7	0	0	—	Septembre
5.4	5.3	4.0	5	4	4	19	20	24	4	7	6	89.3	19.2	27	14	1	0	0	0	15	0	0	—	Octobre
5.1	4.1	4.6	6	10	5	6	7	20	14	12	10	21.5	10.0	13	8	2	0	0	0	24	2	8	—	Novembre
2.5	2.4	3.1	3	5	20	11	14	18	3	3	16	21.6	4.1	5	13	13	0	0	2	22	1	29	—	Décembre
3.1	3.7	2.8	86	104	146	149	116	150	95	101	148	514.9	41.5	—	141	61	0	16	25	160	7	109	—	Année
$H = 181^{m}?$												**Mogilev.**											$G = 0.^{mm}54$	
7.5	3.9	—	*1*	*2*	*6*	*17*	*14*	*7*	*4*	*1*	*15*	81.6	24.2	29	22	20	0	0	0	25	11	24	29	Janvier
4.2	1.9	—	*4*	*7*	*7*	*7*	*3*	*4*	*1*	*0*	*39*	29.3	6.5	6	18	18	0	0	1	18	2	26	28	Février
3.6	2.9	—	*8*	*8*	*4*	*7*	*8*	*5*	*8*	*8*	*27*	57.1	13.4	8	20	18	0	0	3	18	3	13	30	Mars
4.1	5.9	—	*5*	*2*	*4*	*14*	*15*	*5*	*10*	*13*	*4*	16.9	4.8	8	11	8	0	0	4	8	1	1	19	Avril
3.5	4.1	2.4	12	17	24	11	5	1	7	13	3	19.4	5.0	13	12	0	0	3	3	6	13	0	0	Mai
2.8	3.1	2.4	9	5	11	4	10	11	15	24	1	114.1	28.0	15	17	0	2	1	1	10	2	0	0	Juin
3.3	3.3	2.5	8	1	4	1	8	10	33	23	3	76.4	30.7	4	16	0	0	4	*1*	8	0	0	0	Juillet
2.2	3.2	—	*14*	*0*	*5*	*3*	*2*	*14*	*19*	*18*	*8*	160.8	56.8	15	17	0	0	1	6	4	0	0	0	Août
2.8	3.5	1.8	*10*	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*	*21*	*24*	*5*	42.1	13.4	15	16	1	0	1	5	7	0	0	0	Septembre
3.0	4.9	2.7	*3*	*0*	*2*	*16*	*12*	*7*	*17*	*9*	*5*	103.7	23.5	27	17	1	0	0	2	14	0	0	5	Octobre
4.7	5.8	4.1	*3*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*19*	*20*	*0*	48.8	14.0	13	18	8	0	0	0	24	2	9	16	Novembre
2.8	3.3	2.9	*4*	*9*	*14*	*14*	*13*	*5*	*4*	*7*	*5*	47.7	9.7	20	20	20	0	0	2	25	0	27	31	Décembre
3.7	3.8	—	*81*	*57*	*90*	*101*	*97*	*79*	*158*	*160*	*115*	797.9	56.8	—	204	94	2	10	28	167	34	100	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 54° 31′						**Калуга.**														λ = 36° 16′
Январь	745.5	762.2	724.3	— 7.2	— 6.1	— 7.1	— 6.8	1.7	1	—18.8	11, 13	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.
Февраль	744.5	761.1	733.5	—14.5	— 9.6	—12.5	—12.2	— 0.3	14	—28.8	9	—17.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	6.
Мартъ	739.5	756.5	717.0	— 5.2	— 0.4	— 3.5	— 3.0	5.5	11	—14.2	19, 20	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	6.
Апрѣль	745.0	760.3	727.9	— 0.2	6.0	1.6	2.5	17.5	29	—14.7	3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.
Май	747.6	758.3	736.2	9.6	16.2	11.4	12.4	23.7	26	— 0.8	2	5.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.
Іюнь	743.3	755.5	731.1	16.0	21.6	16.1	17.9	29.9	19, 26	— 0.3	5	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	6.
Іюль	741.8	748.3	732.3	17.8	24.3	18.4	20.2	32.7	31	10.1	13, 21	13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.
Августъ	742.2	748.0	730.3	13.6	20.9	16.1	16.9	32.1	6	5.1	14, 19	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	5.
Сентябрь	743.4	753.0	729.5	7.8	13.9	10.0	10.6	21.4	6	0.1	26	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	4.
Октябрь	743.5	756.2	729.2	6.2	11.2	7.7	8.4	18.9	11	— 2.8	22	4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	4.
Ноябрь	746.8	757.1	721.8	— 1.5	— 0.3	— 1.6	— 1.1	6.9	8	—21.3	28	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.
Декабрь	745.4	756.4	717.9	—12.5	—10.5	—12.2	—11.7	0.9	6	—37.9	31	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.
Годъ	744.0	762.2	717.0	2.5	7.3	3.7	4.5	32.7	—	—37.9	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.
	φ = 52° 58′						**Орелъ** (Древесный питомникъ).														λ = 36° 4′
Январь	746.6	760.4	727.7	— 6.8	— 5.0	— 6.1	— 6.0	2.4	18	—17.6	13	— 9.3	2.8	3.0	2.9	96	89	96	8.7	9.2	8.
Февраль	745.3	760.1	734.0	—13.8	— 8.2	—12.2	—11.4	1.4	14	—29.4	19	—16.6	1.7	2.1	1.9	96	80	95	8.7	7.2	6.
Мартъ	740.8	757.7	718.9	— 4.5	0.7	— 3.7	— 2.5	7.5	29	—17.8	25	— 6.8	3.3	3.8	3.5	97	76	96	8.5	7.6	8.
Апрѣль	746.7	762.1	732.2	0.6	6.9	0.7	2.8	17.1	30	—10.5	19	— 3.1	4.2	4.9	4.7	86	64	92	5.5	4.3	3.
Май	748.4	759.4	737.8	11.1	17.1	10.8	13.0	24.4	24	1.4	8	6.0	7.4	8.0	7.9	74	56	81	4.8	6.5	4.
Іюнь	744.8	756.1	734.9	17.0	21.6	15.7	18.1	29.2	12	1.4	5	11.2	11.8	12.4	11.9	80	63	87	5.7	7.5	6.
Іюль	743.5	748.5	734.5	18.8	25.1	18.2	20.7	34.0	31	8.8	13	13.2	13.2	14.3	13.5	81	60	87	4.3	5.3	4.
Августъ	743.4	750.1	731.5	15.3	22.8	16.0	18.0	36.4	4	4.4	19	11.6	10.8	12.0	11.6	83	60	85	5.9	6.2	5.
Сентябрь	745.6	751.2	730.4	8.4	14.8	10.0	11.1	22.6	15	0.5	29	6.2	7.7	8.6	8.2	91	67	88	6.8	7.4	3.
Октябрь	745.6	756.2	732.7	5.6	12.4	7.3	8.4	20.7	11	— 4.0	20	3.5	6.7	7.9	7.2	95	74	92	6.8	6.7	6.
Ноябрь	748.9	758.4	726.2	— 1.9	0.3	— 1.9	— 1.2	8.1	8	—19.5	28	— 3.7	4.1	4.3	4.0	94	86	93	8.9	8.6	8.
Декабрь	747.1	756.9	721.3	—12.9	—10.5	—12.4	—11.9	1.0	7	—35.6	30, 31	—15.7	1.8	2.0	1.9	94	88	93	7.8	7.8	5.
Годъ	745.6	762.1	718.9	3.1	8.2	3.5	4.9	36.4	—	—35.6	—	— 0.3	6.3	6.9	6.6	89	72	90	6.9	7.0	6.
	φ = 52° 42′						**Богодухово.**														λ = 36° 31′
Январь	744.4	756.9	726.7	— 7.0	— 5.7	— 6.3	— 6.3	1.6	17, 18	—18.7	11	— 9.3	2.5	2.7	2.6	85	84	85	9.4	9.1	9.
Февраль	743.1	757.0	734.2	—12.9	— 8.6	—12.0	—11.2	0.6	13	—27.1	19	—16.3	1.6	1.9	1.8	86	76	85	8.7	7.5	0.
Мартъ	738.5	754.9	716.9	— 4.2	— 0.8	— 3.6	— 2.9	4.2	30	—17.3	26	— 7.3	3.1	3.4	3.2	89	76	87	8.5	8.0	8.
Апрѣль	744.5	759.7	729.7	0.2	5.5	1.3	2.3	17.1	30	—10.0	3	— 2.9	4.0	4.3	4.4	85	65	84	6.1	6.2	4.
Май	745.8	756.2	734.6	10.5	16.4	10.1	12.3	25.0	26	— 0.2	8	4.8	6.7	6.3	6.9	70	47	75	5.1	6.8	4.
Іюнь	742.4	752.8	733.1	16.2	20.7	15.5	17.5	27.9	12	1.1	5	10.9	10.7	10.3	10.8	75	56	80	5.4	7.5	6.
Іюль	740.7	746.1	732.2	18.4	24.2	17.6	20.1	34.2	31	8.0	21	12.8	12.2	12.3	12.7	77	56	81	4.4	5.5	4.
Августъ	740.6	746.8	730.1	14.9	22.4	16.0	17.8	35.1	4	6.2	13	11.2	9.8	9.8	10.4	79	51	78	5.7	6.7	5.
Сентябрь	742.9	750.6	729.0	8.3	14.5	9.4	10.7	22.6	15	— 1.0	26	5.6	7.6	7.3	7.5	90	60	84	6.0	7.0	4.
Октябрь	743.4	752.2	731.4	5.4	12.5	7.5	8.5	20.5	11	— 4.9	20	3.2	6.3	7.2	6.9	91	66	87	7.2	7.4	6.
Ноябрь	746.4	755.9	724.7	— 2.0	— 0.2	— 2.0	— 1.4	8.3	8	—19.9	28	— 4.0	3.9	4.0	3.8	89	83	89	9.3	8.6	8.
Декабрь	744.9	753.8	720.3	—13.5	—11.1	—12.5	—12.4	0.6	7	—38.7	30	—16.7	1.7	1.9	1.8	89	87	88	8.5	7.7	7.
Годъ	743.1	753.7	716.9	2.9	7.5	3.4	4.6	35.1	—	—38.7	—	— 0.7	5.8	6.0	6.1	84	67	84	7.0	7.3	6.
	φ = 53° 34′						**Скуратово.**														λ = 37° 0′
Январь	739.7	754.3	720.2	— 7.8	— 7.0	— 7.7	— 7.5	1.2	28	—19.0	13	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.
Февраль	738.1	753.9	726.3	—14.8	—11.0	—13.1	—13.0	— 0.2	14	—31.0	19	—17.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.
Мартъ	733.5	750.7	710.6	— 5.2	— 2.2	— 4.1	— 3.8	2.3	11	—16.2	15	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.
Апрѣль	739.3	754.9	722.8	— 1.7	2.9	— 0.1	0.4	15.9	30	—15.6	3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	5.
Май	741.6	752.3	729.9	9.6	15.1	10.3	11.6	22.1	26	0.2	30	5.3	6.5	6.6	7.2	72	52	77	5.5	6.9	5.
Іюнь	737.8	749.5	726.6	15.6	20.4	15.3	17.1	29.2	19	— 0.2	5	10.9	10.7	10.2	11.0	78	56	82	5.8	7.8	7.
Іюль	736.5	741.8	727.2	17.4	23.3	17.8	19.5	32.2	31	9.6	13	13.2	12.2	13.0	13.0	83	61	86	5.4	6.6	4.
Августъ	736.4	742.5	725.4	14.0	20.3	15.3	16.5	34.0	5	5.2	19	11.3	10.0	10.7	11.0	84	62	84	6.7	7.3	5.
Сентябрь	738.0	746.2	722.0	7.9	13.2	9.2	10.1	21.0	15	0.3	26	5.7	7.3	7.9	7.6	90	69	87	7.6	7.9	5.
Октябрь	738.5	749.1	725.5	5.5	10.9	7.0	7.8	18.5	11	— 2.7	20, 22	3.5	6.4	7.3	6.7	91	74	87	7.4	7.7	6.
Ноябрь	741.2	751.0	717.3	— 2.3	— 1.1	— 2.6	— 2.0	7.4	8	—21.0	28	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	8.
Декабрь	739.4	749.6	713.6	—12.6	—11.2	—12.5	—12.1	0.0	6	—33.5	31	—15.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8.
Годъ	738.3	754.9	710.6	2.1	6.1	2.9	3.7	34.0	—	—33.5	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ⩽0°	Min. ⩽0°	Mois.
$H = 196^{m}?$								**Kalouga.**															$G = 0.60^{mm}$	
4.1	3.8	4.6	0	0	17	41	3	13	0	1	18	69.1	15.6	29	20	19	0	0	0	20	0	24	31	Janvier
1.8	2.3	2.0	0	10	10	20	0	0	0	0	44	38.4	7.5	—	11	11	0	0	3	13	0	28	28	Février
2.3	3.5	2.4	1	1	16	21	0	7	4	2	41	?	?	?	19	19	0	0	1	21	0	17	31	Mars
0.9	2.4	0.7	1	0	2	0	4	15	3	4	58	8.7	2.5	5	9	7	0	0	6	4	0	4	23	Avril
3.0	5.4	1.5	11	16	26	0	2	3	3	2	30	22.3	7.6	26	8	0	2	2	6	10	0	0	2	Mai
3.3	5.4	3.3	9	0	11	15	4	15	10	13	13	115.8	33.6	28	17	0	0	11	3	9	0	0	1	Juin
2.7	4.7	2.0	8	0	0	6	0	29	11	12	27	111.4	21.6	28	16	0	2	6	3	3	3	0	0	Juillet
3.5	5.5	3.2	9	11	11	2	0	12	11	18	19	67.0	23.4	31	15	0	0	4	3	8	0	0	0	Août
3.3	5.8	4.0	7	0	2	7	0	11	22	21	20	60.1	16.0	16	15	0	2	2	2	10	0	0	0	Septembre
2.8	4.7	2.8	2	0	4	15	3	28	8	1	35	72.9	16.3	29	13	0	1	0	6	10	0	0	5	Octobre
2.5	3.1	3.5	0	8	3	8	0	17	2	19	33	54.4	9.4	14	19	9	0	0	0	25	0	13	21	Novembre
2.3	2.1	2.1	0	16	0	9	0	14	0	9	45	17.4	6.6	27	9	9	0	0	3	23	0	29	31	Décembre
2.7	4.1	2.7	48	62	99	144	16	164	74	102	383	—	—	—	171	74	7	25	36	156	3	115	173	Année
$H = 176.2^{m}$								**Orel** (Pépinière).															$G = 0.52^{mm}$	
6.7	6.0	5.5	5	2	10	41	16	10	0	2	7	92.9	36.3	29	22	18	0	0	0	23	5	23	31	Janvier
3.6	4.1	2.8	13	4	11	14	11	3	3	1	24	69.6	22.0	13	18	16	0	0	2	15	1	27	28	Février
3.9	4.3	3.8	7	13	12	13	13	12	6	4	13	69.3	21.7	1	20	17	0	0	3	20	1	13	29	Mars
2.0	3.9	1.5	6	7	5	13	9	11	6	5	28	7.4	4.0	5	8	5	0	0	6	4	0	3	20	Avril
2.7	4.2	2.6	14	14	17	14	1	3	2	10	18	46.0	16.0	27	12	0	0	6	3	7	3	0	0	Mai
2.2	3.3	1.7	9	3	10	13	7	5	8	17	18	96.9	22.7	20	18	0	0	9	2	12	2	0	0	Juin
2.1	3.6	1.2	11	1	1	8	10	4	8	22	28	72.3	23.6	8	11	0	1	6	4	2	2	0	0	Juillet
2.9	5.6	2.7	14	1	4	9	6	15	8	21	15	73.0	13.4	15	15	0	0	5	2	6	3	0	0	Août
3.2	5.5	2.7	6	0	0	0	7	30	19	12	16	37.3	13.6	8	13	0	0	2	3	5	1	0	0	Septembre
3.0	5.7	3.6	0	0	0	11	18	26	10	4	24	40.7	18.3	31	15	0	0	0	4	9	3	0	4	Octobre
2.6	4.9	3.7	8	5	8	6	5	16	23	8	11	53.1	11.7	8	17	8	0	0	2	22	2	11	20	Novembre
2.2	2.8	2.5	9	4	12	5	10	15	10	3	25	32.0	8.0	21	18	17	0	0	2	19	1	29	31	Décembre
3.2	4.5	2.9	102	54	90	147	113	150	103	109	227	690.5	36.3	—	187	81	1	28	33	144	24	106	163	Année
$H = 208^{m}?$								**Bogodoukhovo.**															$G = 0.48^{mm}$	
10.9	9.5	12.0	0	2	28	30	14	6	4	3	6	52.5	26.0	29	20	17	0	0	0	25	16	25	30	Janvier
4.3	5.2	4.2	0	13	13	15	14	7	1	3	18	43.4	20.5	13	11	11	0	0	1	16	0	26	28	Février
3.8	6.3	5.4	4	20	12	19	13	13	2	8	2	50.9	11.4	1	16	14	0	0	3	22	3	15	30	Mars
3.8	5.5	4.4	1	5	9	13	14	24	8	6	10	5.3	2.3	5	6	5	0	0	3	7	2	4	23	Avril
3.6	5.8	2.6	4	18	16	8	5	8	3	7	24	23.5	4.9	3	11	0	0	5	4	6	1	0	1	Mai
2.6	4.9	2.7	0	5	8	8	7	31	14	6	11	91.7	21.4	27	14	0	0	6	2	9	0	0	0	Juin
2.6	4.5	2.0	0	0	1	3	15	42	16	2	14	62.1	18.2	14	14	0	0	4	2	2	0	0	0	Juillet
3.5	5.5	2.2	2	1	3	9	12	30	8	9	19	47.6	15.4	31	8	0	0	4	1	8	0	0	0	Août
3.1	7.0	2.8	0	3	0	9	6	29	26	7	10	23.7	7.2	8	12	0	0	0	3	4	2	0	3	Septembre
3.1	8.1	5.8	0	0	6	22	23	22	11	0	9	38.5	14.5	31	12	0	0	0	4	13	6	0	5	Octobre
3.0	7.6	6.6	1	5	15	6	8	16	21	12	6	43.0	9.8	14	16	8	0	0	1	23	4	12	22	Novembre
2.6	4.4	3.7	0	5	20	10	12	10	6	2	28	32.1	6.7	21	15	15	0	0	1	19	2	29	31	Décembre
4.6	6.2	4.5	12	77	131	152	143	238	120	65	157	514.3	26.0	—	155	70	0	19	25	154	36	111	173	Année
$H = 256.9^{m}$								**Skouratovo.**															$G = 0.53^{mm}$	
5.7	9.4	9.2	3	1	8	28	26	16	4	2	5	50.3	10.5	29	27	20	0	0	0	23	7	24	31	Janvier
3.6	5.9	5.7	1	9	11	22	21	7	4	3	6	53.7	19.3	13	19	16	0	0	1	14	1	28	28	Février
4.7	6.9	7.3	8	11	18	8	18	17	8	4	1	62.8	17.0	4	21	20	0	0	1	22	5	20	31	Mars
3.8	4.8	4.1	4	4	6	9	17	15	17	18	0	9.2	3.8	30	6	5	0	0	3	6	0	8	20	Avril
4.3	5.6	4.0	7	18	19	15	6	10	6	12	0	17.6	3.4	3	7	0	1	0	3	9	0	0	0	Mai
3.7	5.3	3.0	12	2	10	17	5	4	18	22	0	34.9	3.8	29	17	0	1	4	2	10	1	0	1	Juin
3.0	4.7	2.4	15	5	3	4	9	18	17	22	0	31.0	4.2	9	14	0	1	5	0	3	1	0	0	Juillet
3.9	5.2	2.6	18	9	9	8	9	9	14	15	2	88.2	16.8	15	20	0	0	2	1	7	0	0	0	Août
3.9	5.6	3.2	9	1	2	6	6	13	26	27	0	47.0	18.5	16	14	0	0	2	2	9	0	0	0	Septembre
4.9	6.2	5.6	2	1	5	14	31	16	14	9	1	50.7	13.8	31	17	0	0	0	3	12	0	0	6	Octobre
3.2	6.0	5.7	7	10	10	2	11	16	15	18	1	53.6	10.5	14	22	11	0	0	0	23	2	14	23	Novembre
4.5	3.9	4.6	13	12	17	8	11	15	7	10	0	30.7	6.0	6	21	19	0	0	1	25	1	31	31	Décembre
4.9	5.8	4.8	99	83	118	141	170	156	150	162	16	529.7	19.3	—	205	91	3	13	17	163	18	125	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 38′ Рязань (Станція жел. дороги). **λ = 39° 45′**																					
Январь	756.0	772.0	735.2	— 8.9	— 7.5	— 9.0	— 8.5	1.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.9	6
Февраль	753.4	770.9	742.5	—14.5	—10.6	—14.1	—13.1	— 1.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5
Мартъ	748.1	765.0	728.6	— 3.8	— 0.4	— 2.8	— 2.3	5.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4
Апрѣль	752.4	768.9	733.6	0.1	4.7	0.6	1.8	15.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4
Май	755.1	766.0	741.2	11.4	16.3	11.2	13.0	25.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3
Іюнь	750.6	763.3	739.4	17.0	22.3	16.0	18.4	32.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3
Іюль	748.7	755.2	739.3	18.9	24.9	18.6	20.8	34.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	3
Августъ	749.1	755.2	739.7	15.5	20.7	15.7	17.3	32.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	6
Сентябрь	749.9	757.2	731.5	9.0	14.0	9.5	10.8	22.7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	5
Октябрь	752.2	764.7	739.8	6.8	12.1	8.0	9.0	19.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5
Ноябрь	754.7	767.6	732.8	— 2.6	— 0.8	— 2.6	— 2.0	5.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7
Декабрь	754.1	764.8	727.1	—11.8	—10.4	—11.9	—11.4	0.8	6, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	6
Годъ	752.0	772.0	727.1	3.1	7.1	3.3	4.5	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5
φ = 54° 38′ Рязань (Учительская семинарія). **λ = 39° 45′**																					
Январь	755.4	771.2	733.9	— 9.3	— 7.8	— 9.0	— 8.7	1.3	28	—20.2	11	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6
Февраль	752.8	770.0	741.4	—14.7	—10.6	—14.4	—13.2	— 1.4	13	—30.9	9	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.8	5
Мартъ	747.5	764.6	728.4	— 4.2	— 0.6	— 3.0	— 2.6	4.6	30	—16.0	15, 20	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6
Апрѣль	751.8	768.3	732.5	— 0.7	4.5	0.5	1.4	14.4	29	—18.1	3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4
Май	754.3	765.5	740.6	10.3	16.1	11.6	12.7	24.9	25	— 0.5	30	6.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	4
Іюнь	749.9	763.1	739.1	16.4	22.0	16.4	18.3	31.8	19	1.0	4	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	5
Іюль	747.9	754.6	738.3	18.2	24.8	18.7	20.6	34.5	31	9.6	20	14.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	5
Августъ	748.3	754.6	738.5	15.0	20.9	15.7	17.2	31.8	10	3.0	19	12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6
Сентябрь	748.9	756.5	731.6	8.2	13.7	9.6	10.5	22.5	15	1.0	23	6.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	4
Октябрь	751.4	763.9	738.7	6.0	11.7	7.9	8.5	18.8	11	— 2.0	23	4.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6
Ноябрь	753.8	766.8	732.6	— 2.6	— 1.0	— 2.5	— 2.0	5.7	7	—19.9	28	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8
Декабрь	753.2	764.0	725.9	—11.8	—10.5	—11.7	—11.3	1.3	7	—31.9	30, 31	—15.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	8
Годъ	751.3	771.2	725.9	2.6	6.9	3.3	4.3	34.5	—	—31.9	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6
φ = 54° 26′ Старожилово. **λ = 39° 55′**																					
Январь	755.3	770.7	734.8	— 9.1	— 7.8	— 9.2	— 8.7	1.6	28	—22.0	6	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6
Февраль	752.7	769.9	741.3	—15.4	—10.8	—14.5	—13.6	— 1.0	13	—36.0	19	—19.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5
Мартъ	747.6	764.2	728.4	— 4.2	— 1.3	— 3.3	— 2.9	3.1	21	—18.0	20	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	7
Апрѣль	752.1	768.6	732.6	— 1.1	3.5	— 0.1	0.8	15.3	30	—20.2	3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5
Май	754.6	766.0	740.7	11.2	16.2	10.6	12.7	25.6	26	0.3	30	4.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4
Іюнь	750.4	763.3	740.2	16.7	22.4	16.6	18.6	31.0	18	0.4	4	10.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	5
Іюль	748.7	755.0	739.1	18.8	24.5	19.0	20.8	33.2	31	9.5	21	13.4	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	4
Августъ	748.7	755.3	739.4	15.0	21.0	16.2	17.4	32.5	6	4.5	19	12.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6
Сентябрь	749.2	755.6	732.7	8.4	13.9	9.5	10.6	22.6	15	— 0.1	23	5.9	—	—	—	—	—	—	6.1	8.2	4
Октябрь	751.9	764.0	740.0	5.9	11.5	7.7	8.4	18.5	3	— 2.0	23	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5
Ноябрь	753.9	767.0	732.9	— 3.0	— 1.3	— 2.8	— 2.4	5.8	7	—20.1	28	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8
Декабрь	753.2	763.7	726.0	—12.1	—10.5	—12.1	—11.6	1.2	7	—35.9	31	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7
Годъ	751.5	770.7	726.0	2.6	6.8	3.1	4.2	33.2	—	—36.0	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5
φ = 54° 14′ Гулынки. **λ = 40° 0′**																					
Январь	756.0	771.9	732.9	— 8.8	— 7.5	— 8.8	— 8.4	1.9	17, 28	—20.2	13, 14	—12.3	2.4	2.4	2.2	90	85	88	8.8	7.6	7
Февраль	753.2	769.6	742.0	—15.2	—10.4	—14.4	—13.3	— 1.0	13	—35.7	19	—19.2	1.5	1.8	1.5	91	84	88	7.9	6.9	6
Мартъ	748.0	764.9	727.1	— 4.5	— 0.2	— 2.8	— 2.5	5.8	28	—17.7	15	— 7.8	3.2	4.0	3.5	91	86	90	8.6	8.1	7
Апрѣль	752.4	769.5	733.2	— 1.1	4.4	0.0	1.1	14.0	30	—20.2	3	— 4.3	3.9	4.7	4.3	88	73	90	6.3	5.1	5
Май	754.7	768.5	740.7	10.8	17.2	10.8	12.9	26.9	26	— 0.1	30	4.5	6.9	6.1	6.4	71	42	67	4.5	4.0	7
Іюнь	750.3	763.0	738.5	16.6	23.0	16.4	18.7	31.9	19	0.4	4	10.9	10.0	9.6	10.7	68	47	75	5.2	5.2	5
Іюль	748.3	755.6	737.9	18.4	25.2	18.6	20.7	33.3	31	7.8	21	12.7	12.0	11.1	12.1	76	48	76	3.4	4.2	5
Августъ	748.8	754.1	739.8	16.0	22.1	16.0	18.0	31.9	4	3.9	19	11.9	10.8	10.9	10.8	79	57	80	5.9	6.1	6
Сентябрь	749.8	756.8	732.8	8.7	14.5	9.8	11.0	24.9	15	—	—	—	7.1	7.4	6.8	84	60	75	6.3	6.6	5
Октябрь	752.6	764.7	740.9	6.0	12.3	7.5	8.6	19.7	4	— 2.6	23	3.7	6.0	7.3	6.2	87	68	78	6.9	6.7	5
Ноябрь	754.7	768.6	733.2	— 2.6	— 0.9	— 2.6	— 2.0	5.9	7	—20.2	28	— 4.8	3.5	3.7	3.5	88	82	85	9.7	8.2	8
Декабрь	753.9	764.3	726.1	—11.8	—10.3	—11.6	—11.2	1.5	6, 7	—33.2	31	—14.6	1.8	1.9	1.8	84	82	83	7.5	8.1	7
Годъ	751.9	771.9	726.1	2.7	7.5	3.2	4.5	33.3	—	—35.7	—	—	5.8	5.9	5.8	83	68	81	6.8	6.4	6

Riazan (Gare).

$H = 109.3^{m}$ $G = 0.63^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. <0°	Min. <0°	Mois.
4.4	3.5	3.5	5	1	12	34	9	10	4	3	15	47.0	23.6	29	14	12	0	0	5	8	2	27	—	Janvier
3.8	2.5	2.0	4	8	7	15	5	7	9	6	23	43.4	9.1	14	13	13	0	0	5	10	0	28	—	Février
3.5	3.8	2.4	7	6	9	16	5	18	5	5	22	35.1	6.0	27	11	11	0	0	2	6	1	15	—	Mars
2.2	2.9	1.5	2	1	3	4	12	11	20	10	27	8.3	3.5	5	6	5	0	0	6	7	0	5	—	Avril
2.5	3.6	1.7	17	20	10	4	3	5	8	2	24	27.3	18.4	27	5	0	0	0	12	5	1	0	—	Mai
2.7	3.9	1.3	4	6	11	8	4	5	9	16	27	44.1	14.0	26	10	0	0	6	7	5	1	0	—	Juin
2.7	3.5	1.4	6	4	3	4	4	10	24	11	27	33.6	8.0	5	10	0	0	1	8	3	0	0	—	Juillet
3.8	3.7	2.0	17	7	6	7	3	11	15	9	18	52.6	11.5	15	12	0	0	4	2	12	1	0	—	Août
4.9	4.4	2.6	10	0	4	1	9	14	25	20	7	35.0	11.2	8	10	0	0	0	1	5	2	0	—	Septembre
4.5	5.2	4.0	1	1	9	21	14	19	13	3	12	52.1	12.2	31	9	0	0	0	6	10	3	0	—	Octobre
3.9	3.9	3.2	7	7	7	7	8	12	23	6	13	21.4	8.2	14	10	8	0	0	0	17	1	14	—	Novembre
2.5	3.0	2.4	10	3	12	8	16	8	11	13	12	33.0	8.4	5	15	15	0	0	1	21	1	29	—	Décembre
3.2	3.7	2.3	90	64	93	129	92	130	166	104	227	432.9	23.6	—	125	64	0	11	55	109	13	118	—	Année

Riazan (Séminaire).

$H = 118^{m}?$ $G = 0.63^{mm}$

3.6	3.9	3.2	4	5	13	27	6	9	2	0	27	33.8	13.4	29	14	14	0	0	3	15	4	27	31	Janvier
3.6	2.1	1.3	2	8	4	5	10	1	0	2	52	38.4	9.2	13	17	15	0	0	3	15	1	28	28	Février
3.3	5.2	3.3	6	15	5	13	12	12	4	1	25	29.4	6.6	24	14	14	0	0	1	18	4	16	31	Mars
2.1	3.8	2.0	2	6	3	2	12	25	12	2	26	12.3	3.7	5	7	6	0	0	5	7	4	6	20	Avril
2.4	4.5	2.5	17	14	7	6	4	8	2	5	30	31.7	19.6	27	7	0	1	1	10	4	4	0	1	Mai
2.0	4.1	1.4	11	5	10	11	7	3	9	12	22	64.5	24.0	26	16	0	1	8	4	4	3	0	0	Juin
1.7	4.0	0.4	9	1	4	4	6	18	11	6	34	66.9	27.2	13	14	0	0	6	4	6	1	0	0	Juillet
2.1	4.9	2.7	18	1	10	3	2	9	8	11	31	61.6	13.1	15	15	0	0	3	0	9	9	0	0	Août
3.3	5.5	1.8	7	3	1	3	8	13	28	10	17	46.3	12.9	9	17	0	0	0	0	7	4	0	0	Septembre
2.6	3.9	3.0	0	0	1	23	15	19	8	2	25	60.7	11.5	31	12	0	0	0	4	15	1	0	4	Octobre
3.9	4.7	4.2	10	12	7	7	7	17	12	10	8	22.3	8.2	14	12	8	0	0	0	21	6	14	23	Novembre
3.1	2.9	1.8	2	11	1	6	11	12	4	8	37	30.6	5.6	13	21	21	0	0	1	23	2	29	31	Décembre
2.8	4.1	2.3	88	81	66	110	100	146	100	69	334	498.5	27.2	—	166	78	2	18	35	144	43	120	169	Année

Starojilovo.

$H = 119^{m}?$ $G = 0.61^{mm}$

5.1	5.9	5.6	3	5	16	17	13	9	1	2	27	41.1	10.5	29	15	14	0	0	5	17	8	27	30	Janvier
3.8	3.3	2.7	5	9	10	5	6	7	2	1	39	33.8	11.9	13	11	11	0	0	4	12	3	28	28	Février
4.2	6.5	5.2	4	11	10	8	12	12	8	2	26	34.7	8.4	4	11	11	0	0	1	19	6	16	31	Mars
4.2	5.4	2.5	1	3	4	2	9	12	15	6	38	10.7	5.1	15	6	6	0	0	7	8	5	8	23	Avril
2.7	6.9	1.7	14	15	10	5	2	4	3	5	35	23.7	17.5	27	6	1	0	0	10	7	4	0	0	Mai
3.0	7.2	2.3	7	3	8	11	7	9	8	6	31	55.3	13.5	19	11	0	1	4	5	7	6	0	0	Juin
2.6	6.6	0.8	9	3	3	2	4	9	13	12	38	40.1	17.0	5	9	0	0	1	5	2	4	0	0	Juillet
3.8	7.5	3.3	15	8	7	6	4	6	8	13	26	82.8	21.0	22	12	0	0	4	0	10	5	0	0	Août
6.8	11.9	4.3	12	1	1	2	4	12	21	21	16	18.4	8.6	8	9	0	0	0	1	8	14	0	0	Septembre
4.7	7.2	4.2	0	0	2	9	14	13	12	7	27	60.5	16.7	31	8	1	0	0	6	11	5	0	4	Octobre
3.8	7.5	7.6	11	7	8	4	10	16	8	10	16	26.1	7.7	14	12	11	0	0	0	22	7	15	28	Novembre
2.6	4.0	3.5	8	6	3	2	7	8	12	12	35	35.0	8.7	7	14	14	0	0	3	22	2	29	31	Décembre
4.0	6.7	3.6	89	71	82	73	92	117	111	97	354	462.2	21.0	—	124	69	1	9	47	145	69	123	175	Année

Goulynki.

$H = 115^{m}?$ $G = 0.59^{mm}$

7.1	6.4	7.2	1	16	22	28	19	5	0	2	0	57.5	27.5	29	12	11	0	0	1	21	0	25	31	Janvier
5.5	5.4	6.4	25	13	4	33	4	2	2	1	0	71.9	37.0	13	8	8	0	0	4	16	0	28	28	Février
6.2	6.4	7.2	22	9	6	37	15	3	0	1	0	64.3	25.0	31	6	5	0	0	2	20	2	13	31	Mars
5.3	5.3	5.1	24	8	5	28	6	5	14	0	0	11.8	4.0	14, 15	3	3	0	0	6	9	1	5	23	Avril
4.8	5.7	3.8	34	17	24	14	2	0	1	1	0	15.0	14.0	27	2	0	0	1	4	7	0	0	1	Mai
5.4	6.5	5.3	24	11	24	15	7	1	8	0	0	57.9	22.0	26	9	0	0	10	4	5	0	0	0	Juin
5.0	6.7	4.8	24	11	7	22	11	2	15	1	0	56.0	16.0	5	9	0	0	4	4	1	0	0	0	Juillet
5.3	5.8	5.1	23	16	10	4	9	6	12	6	3	75.0	17.5	22	10	0	0	10	1	6	1	0	0	Août
6.5	6.8	6.8	17	1	7	15	4	15	24	6	0	8.5	4.0	26	5	0	0	0	1	6	0	0	0	Septembre
5.5	6.2	6.1	0	1	24	35	8	8	6	11	0	42.5	9.0	31	8	1	0	0	3	15	0	0	3	Octobre
6.7	5.7	7.0	12	19	6	5	9	17	17	5	0	14.5	3.5	8	8	8	0	0	0	22	0	13	24	Novembre
5.4	5.4	6.0	25	15	2	23	3	4	15	6	0	35.2	17.5	27	9	9	0	0	5	18	0	29	30	Décembre
5.7	6.0	5.9	231	137	141	259	97	68	114	40	3	490.1	37.0	—	89	45	0	25	35	146	4	113	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 53° 49′						**Скопинъ.**														λ = 39° 33′
Январь	751.8	766.4	731.3	— 8.6	— 7.3	— 8.2	— 8.0	1.7	28	—20.3	13	—10.8	2.3	2.5	2.3	—	—	—	9.1	8.2	7.
Февраль	749.1	766.0	737.5	—14.9	—10.5	—13.2	—12.8	— 1.1	13	—32.5	19	—17.8	1.5	1.9	1.6	—	—	—	9.3	8.0	6.
Мартъ	744.2	760.7	723.5	— 4.1	— 0.9	— 3.3	— 2.8	3.7	5	—15.0	20	— 6.6	3.1	3.4	3.3	87	80	89	9.1	9.3	8.
Апрѣль	748.9	765.4	730.1	— 0.8	4.4	0.8	1.5	15.9	30	—16.5	3	— 2.9	3.6	4.1	4.1	79	64	82	6.0	6.7	5.
Май	750.9	762.3	737.3	10.4	16.3	11.3	12.7	26.8	25	0.3	30	5.9	6.1	5.8	6.4	64	42	64	4.5	6.5	4.
Іюнь	746.8	759.7	736.2	16.6	22.5	16.9	18.7	30.6	27	1.3	5	11.5	10.2	9.3	10.0	70	45	68	5.9	7.4	7.
Іюль	745.2	751.5	736.0	18.4	25.1	19.8	21.1	32.5	31	9.3	21	13.8	11.6	11.0	12.0	75	48	70	4.1	6.3	5.
Августъ	745.2	750.9	736.1	15.0	22.0	16.8	17.9	34.9	6	3.5	14	12.3	10.1	10.6	10.4	81	57	76	6.8	7.7	5.
Сентябрь	746.6	753.3	730.1	8.4	14.1	9.9	10.8	22.9	15	0.3	23	6.3	7.0	7.5	7.6	84	61	82	7.1	8.3	4.
Октябрь	748.8	760.4	737.5	5.8	12.1	8.2	8.7	19.8	11	— 0.9	22	4.4	6.1	7.4	6.8	86	69	82	7.4	7.3	5.
Ноябрь	751.0	764.5	729.8	— 3.1	— 1.3	— 2.7	— 2.4	6.2	6	—19.7	28	— 4.6	3.5	3.7	3.4	86	81	84	9.7	9.1	8.
Декабрь	749.4	760.3	724.0	—11.9	—10.5	—12.0	—11.5	0.9	7	—33.6	31	—14.6	1.8	2.0	1.8	86	86	87	8.7	8.1	7.
Годъ	748.2	766.4	723.5	2.6	7.2	3.7	4.5	34.9	—	—33.6	—	— 0.3	5.6	5.8	5.8	—	—	—	7.3	7.7	6.
	φ = 54° 58′						**Елатьма.**														λ = 41° 45′
Январь	754.3	769.4	729.8	—10.8	— 8.2	—10.1	— 9.7	3.2	28	—22.6	13	—13.0	2.0	2.2	2.1	90	82	89	7.2	7.3	6.
Февраль	750.8	768.1	739.7	—14.8	— 9.8	—13.5	—12.7	— 1.0	15	—28.3	19	—17.0	1.4	1.8	1.5	89	78	88	8.4	7.4	5.
Мартъ	745.9	762.4	727.9	— 4.8	0.3	— 3.4	— 2.6	5.5	30	—15.7	20	— 6.6	3.1	3.4	3.1	92	71	86	7.6	8.2	6.
Апрѣль	749.4	766.1	729.2	— 0.3	6.0	0.5	2.1	14.5	30	—13.2	2	— 2.6	3.8	4.1	3 9	81	56	79	6.2	5.3	4.
Май	752.2	763.3	738.6	10.3	15.7	11.4	12.5	25.4	25	— 0.5	30	6.3	6.0	5.7	6.2	62	43	61	3.5	4.5	3.
Іюнь	748.1	760.0	739.1	16.4	22.3	16.4	18.4	33.2	18	0.6	5	11.6	10.2	9.5	10.2	71	48	72	4.2	5.4	4.
Іюль	745.8	752.7	736.0	18.3	24.6	18.7	20.5	32.1	31	9.9	20	13.9	12.0	11.3	12.1	77	51	76	3.0	5.7	3.
Августъ	746.3	752.3	736.9	14.6	20.2	15.5	16.8	28.6	10	5.1	19	12.2	10.7	11.3	11.1	86	64	84	6.0	6.6	6.
Сентябрь	746.2	753.4	727.8	7.9	13.2	9.3	10.1	21.8	15	— 0.3	23	6.0	7.4	8.1	8.1	93	71	91	7.4	7.7	6.
Октябрь	750.0	762.1	737.0	5.5	10.7	7.5	7.9	17.6	11	— 1.2	23	4.4	6.4	7.5	7.1	92	76	90	6.6	6.4	5.
Ноябрь	751.4	765.9	730.5	— 3.9	— 2.1	— 3.7	— 3.2	4.8	6	—21.8	28	— 5.7	3.4	3.6	3.5	94	86	94	9.3	8.0	7.
Декабрь	750.7	761.9	722.6	—12 2	—10.7	—11.8	—11.6	1.0	7	—30.8	31	—14.1	1.9	2.0	2.0	93	89	93	8.1	8.6	7.
Годъ	749.3	769.4	722.6	2.2	6.8	3.1	4.0	33.2	—	—30.8	—	— 0.4	5.7	5.9	5.9	85	68	84	6.5	6.8	5.
	φ = 53° 30′						**Земетчино.**														λ = 42° 37′
Январь	756.3	769.9	733.1	— 9.6	— 7.5	—10.1	— 9.1	1.9	28	—22.0	13	—12.8	2.2	2.3	2.0	85	81	84	7.9	7.6	6.
Февраль	752.3	768.8	741.0	—15.1	— 9.3	—13.1	—12.5	— 0.6	28	—29.1	11	—17.7	1.3	1.8	1.5	85	78	86	8.3	8.1	7.
Мартъ	747.6	762.3	731.3	— 4.1	— 0.1	— 3.0	— 2.4	4.3	30	—14.5	15	— 6.4	3.1	3.5	3.2	87	75	85	8.1	8.0	8.
Апрѣль	751.2	768.2	733.1	0.7	5.9	1.3	2.6	17.8	30	—10.1	2	— 1.9	4.0	4.2	4.2	82	61	81	6.7	6.6	6.
Май	752.9	764.7	737.7	10.0	17.1	10.4	12.5	25.6	25	— 1.3	11	3.2	6.2	5.9	6.2	67	42	66	4.3	6.5	4.
Іюнь	749.5	761.9	740.9	16.2	22.8	16.1	18.4	32.5	18	2.0	5	10.4	11.0	11.7	10.9	78	55	78	3.9	5.9	4.
Іюль	747.2	754.0	738.5	18.2	25.4	18.7	20.8	32.1	24	6.6	21, 22	12.1	12.1	12.1	12.3	78	50	76	2.9	4.3	3.
Августъ	747.4	752.9	739.5	15.6	22.4	16.0	18.0	33.2	11	4.2	20	11.7	10.6	12.0	10.9	80	60	82	6.9	7.1	4.
Сентябрь	748.4	754.3	732.1	7.8	14.1	9.9	10.6	23.2	17	0.4	11	5.8	7.2	8.1	8.0	90	68	87	6.3	8.4	6.
Октябрь	752.6	763.2	739.7	5.3	12.0	7.4	8.2	17.6	9	— 1.6	23	3.6	6.1	7.5	6.7	90	71	86	6.6	7.2	5.
Ноябрь	753.4	768.3	731.8	— 4.4	— 2.3	— 3.8	— 3.5	6.3	1	—23.8	28	— 6.3	3.3	3.5	3.3	89	83	88	8.0	8.7	8.
Декабрь	752.4	762.9	727.0	—12.0	—10.2	—11.5	—11.2	1.8	7	—36.4	31	—14.7	1.9	2.0	1.9	87	84	87	9.2	8.4	7.
Годъ	750.9	769.9	727.0	2.4	7.5	3.2	4.4	33.2	—	—36.4	—	— 1.1	5.8	6.2	5.9	83	67	82	6.6	7.2	6.
	φ = 53° 26′						**Моршанскъ.**														λ = 41° 50′
Январь	757.3	770.9	733.8	— 8.8	— 6.4	— 8.7	— 8.0	2.5	28	—20.1	13	—11.5	2.5	2.6	2.4	91	83	91	8.4	7.6	7.
Февраль	753.4	770.2	741.8	—14.2	— 8.7	—11.6	—11.5	0.4	28	—26.2	19	—16.2	1.5	2.0	1.8	92	82	91	7.7	7.8	7.
Мартъ	748.7	763.7	731.5	— 3.4	0.3	— 1.9	— 1.7	4.7	21	—14.0	20	— 5.4	3.5	3.8	3.7	93	79	93	8.5	8.0	8.
Апрѣль	752.8	769.6	734.5	1.3	6.2	2.1	3.2	18.5	30	—	—	—	4.4	4.5	4.7	85	64	87	6.0	5.8	5.
Май	754.2	766.0	740.5	11.1	17.5	12.0	13.5	27.0	26	—	—	—	6.4	5.7	6.6	64	39	65	4.0	5.9	4.
Іюнь	750.5	762.9	742.2	17.1	24.0	17.9	19.7	34.1	18	—	—	—	10.3	9.0	10.9	69	42	68	4.3	6.9	5.
Іюль	748.6	755.5	739.7	18.9	26.4	20.6	22.0	32.6	24	—	—	—	12.1	11.4	12.1	75	45	67	3.3	5.7	4.
Августъ	748.5	754.2	740.3	16.1	23.6	17.5	19.1	34.5	6	—	—	—	11.3	11.8	11.9	83	56	79	6.7	6.3	4.
Сентябрь	749.9	756.1	732.8	8.5	14.4	10.7	11.2	24.0	15	—	—	—	7.6	8.3	8.5	91	68	87	6.3	8.6	6.
Октябрь	753.7	764.7	741.2	6.4	12.4	9.0	9.3	19.1	11	—	—	—	6.8	7.8	7.5	93	73	86	7.3	6.8	6.
Ноябрь	754.9	769.0	732.4	— 3.0	— 1.3	— 2.8	— 2.4	5.7	6	—	—	—	3.7	3.7	3.6	92	83	90	9.2	9.3	8.
Декабрь	753.9	764.4	727.8	—11.4	— 9.8	—11.1	—10.8	1.7	7	—	—	—	*2.2*	*2.3*	*2.2*	—	—	—	7.6	8.7	7.
Годъ	752.2	770.9	727.8	3.2	8.2	4.5	5.3	34.5	—	—	—	—	6.0	6.1	6.3	—	—	—	6.0	7.3	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осад. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Skopin. $H = 152.6^{m}$																						$G = 0.57^{mm}$	
4.6	5.4	4.0	3	6	17	35	13	8	6	2	3	38.6	12.2	29	16	14	0	0	1	18	0	25	30	Janvier
2.8	3.5	2.4	10	11	8	15	18	4	2	6	10	36.6	16.8	13	11	11	0	0	1	17	0	28	28	Février
4.0	4.8	4.0	9	20	8	18	9	18	6	4	1	39.0	9.1	4	14	14	0	0	0	23	0	16	31	Mars
3.7	4.5	2.2	3	8	4	5	9	7	22	18	14	7.8	4.0	5	5	5	0	0	6	8	0	6	21	Avril
3.4	4.8	2.9	13	31	8	7	7	7	8	8	3	34.1	17.7	27	7	0	0	3	5	9	0	0	0	Mai
3.3	5.0	2.9	9	6	18	9	10	9	15	10	3	33.1	13.2	30	9	0	0	8	1	9	0	0	0	Juin
2.3	4.4	2.0	10	6	1	7	8	13	21	14	13	29.2	6.6	11	15	0	0	7	5	4	0	0	0	Juillet
3.0	4.4	3.2	11	7	9	10	9	7	15	15	9	66.9	15.1	17	13	0	0	8	2	11	0	0	0	Août
3.4	5.6	2.7	9	0	1	5	6	10	28	21	10	21.7	4.2	8	12	0	1	1	0	10	0	0	0	Septembre
3.3	5.3	3.3	1	0	3	20	26	8	20	6	9	58.4	18.1	6	11	0	0	0	2	12	0	0	3	Octobre
4.1	4.6	3.7	6	15	3	7	5	11	20	10	4	19.4	8.0	14	12	8	0	0	0	22	0	14	24	Novembre
2.7	3.2	3.1	11	8	11	5	12	8	12	11	11	31.1	8.6	7	19	19	0	0	4	21	0	29	31	Décembre
3.4	4.6	3.0	95	118	91	143	132	110	175	125	90	415.9	18.1	—	144	71	1	27	27	164	0	118	168	Année
Elatma. $H = 140^{m}?$																						$G = 0.64^{mm}$	
2.5	2.9	2.7	0	6	6	30	11	3	2	2	33	39.1	5.1	25	14	12	0	0	5	16	0	28	30	Janvier
2.1	2.8	1.6	9	5	4	10	8	2	1	4	41	33.6	12.0	14	11	11	0	0	2	15	1	28	28	Février
2.9	3.6	3.3	10	8	3	20	13	8	3	2	26	38.6	10.8	7	14	14	0	0	3	19	0	12	31	Mars
1.7	2.9	1.6	4	5	2	5	6	18	8	6	36	16.2	6.4	15	9	7	0	0	6	5	1	2	18	Avril
2.7	4.0	2.3	19	15	6	7	4	6	4	4	28	15.3	10.6	27	6	0	0	0	15	6	1	0	1	Mai
2.5	3.8	1.1	6	7	6	15	9	3	12	11	21	35.3	9.1	28	9	1	2	7	8	3	1	0	0	Juin
2.0	3.3	0.7	5	2	3	5	7	11	14	11	35	66.4	26.3	13	13	0	1	6	9	2	1	0	0	Juillet
2.6	4.2	1.9	13	8	2	10	3	7	10	14	26	79.0	15.8	28	18	0	1	9	3	9	1	0	0	Août
2.9	5.0	2.7	5	0	2	3	7	12	28	21	12	46.6	10.9	26	13	0	0	0	0	11	1	0	1	Septembre
3.5	4.5	3.4	1	0	3	26	20	14	8	7	14	99.9	18.3	28	11	1	0	0	4	11	0	0	2	Octobre
3.2	3.8	2.9	11	10	0	6	9	13	14	7	20	19.8	7.6	14	10	7	0	0	1	19	1	16	25	Novembre
2.9	2.6	2.3	9	3	1	10	13	6	12	7	32	52.8	10.3	6	17	17	0	0	2	20	0	29	31	Décembre
2.6	3.6	2.2	92	69	38	147	110	103	116	96	324	542.6	26.3	—	145	70	4	22	58	136	8	115	167	Année
Zemettchino. $H = 128^{m}?$																						$G = 0.55^{mm}$	
4.0	5.4	4.5	0	4	4	24	23	7	4	2	25	43.7	18.2	25	15	11	0	0	2	18	1	26	30	Janvier
3.6	3.8	3.3	14	3	2	23	13	0	2	8	19	11.2	2.2	20	15	15	0	0	1	19	0	28	28	Février
4.3	5.5	5.1	12	5	5	19	22	10	6	3	11	40.2	23.0	6	13	10	0	0	2	22	2	14	29	Mars
3.7	4.9	2.0	11	6	4	6	13	5	15	13	17	11.5	5.5	15	9	6	0	0	3	11	0	4	21	Avril
2.5	4.7	1.1	13	19	5	5	3	6	6	6	30	43.6	28.0	27	5	0	0	0	7	6	0	0	5	Mai
4.0	5.9	2.2	10	4	3	19	6	8	9	17	14	54.0	12.3	1	12	0	0	3	5	4	1	0	0	Juin
2.8	6.5	1.3	19	2	2	4	5	7	9	14	31	29.1	7.2	1	11	0	0	3	8	0	1	0	0	Juillet
2.8	5.2	1.6	13	3	5	12	5	7	5	18	25	82.3	16.6	12, 28	19	0	0	2	4	6	0	0	0	Août
3.6	6.7	3.5	6	0	0	6	9	15	16	21	17	48.1	12.5	7	21	0	0	0	1	12	1	0	0	Septembre
4.2	5.3	4.5	4	0	1	17	32	6	9	7	17	58.4	22.8	14	12	0	0	0	2	15	1	0	4	Octobre
4.0	5.1	4.3	11	7	0	5	13	9	13	15	17	23.3	3.9	14	15	11	0	0	2	22	1	16	26	Novembre
2.3	3.2	3.7	11	5	2	11	14	12	5	7	26	53.4	8.1	6, 9	22	21	0	0	2	22	1	28	30	Décembre
3.5	5.2	3.1	124	58	33	151	158	92	99	131	249	498.8	28.0	—	169	74	0	8	39	157	9	116	173	Année
Morchansk. $H = 114^{m}?$																						$G = 0.56^{mm}$	
3.6	3.7	3.1	2	4	19	29	15	5	0	3	16	34.0	12.4	25	10	8	0	0	1	16	0	25	30	Janvier
2.6	3.2	2.6	6	1	10	18	8	2	1	18	20	7.0	2.4	13	9	9	0	0	2	14	0	27	28	Février
2.9	4.3	3.4	7	2	11	21	18	6	2	11	15	32.8	20.2	6	9	6	0	0	2	20	0	12	27	Mars
2.3	3.1	1.3	11	4	6	4	12	7	9	10	27	11.0	6.6	6	6	5	0	0	3	8	0	1	—	Avril
2.3	3.8	1.6	12	10	12	8	8	2	4	12	24	27.4	16.4	27	7	0	0	1	6	5	2	0	—	Mai
2.5	4.0	1.5	11	5	9	14	11	4	5	12	19	46.6	11.7	18	14	1	2	8	4	4	1	0	—	Juin
2.2	3.5	1.1	10	3	5	11	11	7	7	24	15	17.2	5.6	2	10	0	0	8	4	1	2	0	—	Juillet
2.6	4.2	1.6	10	4	6	11	10	4	6	23	19	63.5	17.2	22	13	0	0	5	4	8	1	0	—	Août
3.4	4.2	3.1	3	0	1	13	12	16	15	23	7	29.5	7.2	2	12	0	2	1	1	12	0	0	—	Septembre
3.1	4.2	2.4	3	0	7	30	19	3	1	5	25	70.9	24.9	14	10	0	0	0	4	15	0	0	—	Octobre
2.7	3.2	2.3	7	3	6	10	15	6	8	13	22	12.9	3.4	27	12	9	0	0	0	25	0	14	—	Novembre
2.1	2.1	1.8	10	2	7	11	15	3	2	16	27	31.4	5.8	4	14	13	0	0	3	20	0	29	—	Décembre
2.7	3.6	2.2	92	38	99	180	154	65	60	170	236	384.2	24.9	—	126	51	4	23	34	148	6	108	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 53′						**Козловъ.**														λ = 40° 31′
Январь	752.7	766.6	731.3	— 9.0	— 6.9	— 8.1	— 8.0	2.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.6
Февраль	749.2	762.4	737.3	—13.8	— 9.3	—11.8	—11.6	0.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Мартъ	744.7	760.2	725.7	— 4.1	— 0.5	— 3.3	— 2.6	3.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.8
Апрѣль	749.5	766.1	732.5	0.4	5.5	1.6	2.5	18.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.9
Май	751.0	762.4	737.3	10.8	16.9	11.1	12.9	27.6	26	—	—	—	6.6	6.6	7.1	70	47	72	4.1	5.5	4.4
Іюнь	747.3	759.6	737.3	16.9	22.9	16.8	18.9	32.5	19	—	—	—	11.2	11.4	11.2	76	54	77	4.3	5.6	4.1
Іюль	745.6	752.3	736.8	19.1	26.4	20.2	21.9	36.1	31	—	—	—	12.0	11.5	12.2	73	46	70	2.8	5.4	3.6
Августъ	745.3	751.9	736.8	16.0	24.0	17.7	19.2	35.1	4	—	—	—	10.9	11.0	10.5	80	52	71	5.1	6.2	5.2
Сентябрь	747.1	754.3	730.4	8.4	15.0	10.3	11.2	24.5	15	—	—	—	7.4	8.1	8.1	89	64	85	4.7	7.4	5.7
Октябрь	749.8	760.2	738.3	6.1	12.7	8.0	8.9	20.5	11	—	—	—	6.6	7.5	6.7	91	69	83	6.5	6.2	5.4
Ноябрь	751.3	764.6	727.5	— 3.5	— 1.6	— 3.1	— 2.7	5.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.5
Декабрь	750.0	760.2	724.9	—11.9	—10.1	—11.3	—11.1	0.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.6
Годъ	748.6	766.6	724.9	3.0	7.9	4.0	5.0	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.6
	φ = 52° 44′						**Тамбовъ.**														λ = 41° 28′
Январь	754.7	767.4	732.7	— 8.5	— 6.2	— 8.1	— 7.6	2.4	28	—20.0	13	—10.6	2.4	2.5	2.4	85	77	84	9.4	9.0	7.5
Февраль	751.0	767.2	739.5	—13.5	— 8.1	—11.4	—11.0	0.9	28	—25.2	9	—15.3	1.5	1.9	1.8	88	76	88	8.9	8.6	7.1
Мартъ	746.5	761.0	728.5	— 3.6	0.2	— 2.1	— 1.8	4.2	30	—13.8	26	— 5.3	3.3	3.5	3.6	90	74	89	9.0	9.2	7.7
Апрѣль	750.8	767.3	734.3	0.9	6.1	1.8	2.9	18.5	30	—10.2	3	— 1.6	4.2	4.1	4.4	84	59	82	6.8	7.6	4.6
Май	752.0	763.9	738.8	10.4	17.0	11.7	13.0	25.3	25	1.7	11	6.0	6.4	6.1	7.2	68	44	70	5.8	7.0	5.5
Іюнь	748.5	760.4	739.4	16.5	23.1	17.7	19.1	32.9	18	2.9	5	12.4	10.4	9.8	11.0	72	46	73	5.7	8.1	6.3
Іюль	746.8	753.6	738.1	18.2	26.0	20.0	21.4	33.3	25	9.3	21	13.8	11.8	11.8	12.9	76	48	75	3.9	6.5	5.9
Августъ	746.5	752.8	738.0	15.5	23.4	17.8	18.9	35.6	6	6.6	19	12.9	10.3	11.2	11.5	79	55	77	7.0	7.8	5.4
Сентябрь	748.4	754.3	731.9	8.0	14.7	10.5	11.1	23.6	15	0.6	23	6.4	7.2	8.1	8.3	89	64	86	6.5	9.3	7.4
Октябрь	751.7	761.9	739.4	5.8	12.6	8.8	9.1	19.3	5	— 0.7	20	4.9	6.4	7.4	7.2	90	68	85	8.0	8.2	6.7
Ноябрь	752.9	766.7	728.4	— 3.8	— 1.6	— 3.2	— 2.9	6.5	1	—21.4	28	— 5.2	3.4	3.5	3.4	87	80	87	9.0	9.3	8.3
Декабрь	751.7	762.1	727.0	—12.3	—10.2	—11.5	—11.3	1.2	7	—33.6	31	—14.6	1.8	1.9	1.8	85	81	85	9.4	9.3	8.0
Годъ	750.1	767.4	727.0	2.8	8.1	4.3	5.1	35.6	—	—33.6	—	0.3	5.8	6.0	6.3	83	64	82	7.4	8.3	6.7
	φ = 52° 37′						**Липецкъ.**														λ = 39° 36′
Январь	754.8	769.0	735.3	— 8.0	— 6.6	— 7.5	— 7.4	2.8	28	—20.0	13	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.3
Февраль	751.9	767.6	739.8	—13.5	— 9.2	—11.3	—11.3	0.4	15	—28.2	19	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.8
Мартъ	747.0	762.4	726.1	— 3.7	— 0.8	— 2.6	— 2.4	5.8	30	—15.5	26	— 5.8	3.4	3.6	3.5	91	80	89	8.6	8.3	7.1
Апрѣль	751.9	768.4	734.4	0.9	5.8	2.5	3.1	18.1	30	—12.4	3	— 1.6	4.2	4.3	4.6	82	63	81	5.4	6.4	5.3
Май	752.9	764.6	740.1	10.8	16.6	11.7	13.0	25.3	26	2.0	30	6.3	6.8	6.3	7.1	70	45	70	5.0	5.4	5.1
Іюнь	749.0	760.7	738.8	17.1	22.8	16.8	18.9	31.6	18	2.0	5	12.0	10.4	9.5	10.5	70	46	73	4.7	7.2	6.0
Іюль	747.4	753.6	739.0	19.2	26.3	20.2	21.9	34.5	31	9.2	21	14.0	12.2	10.8	12.2	73	43	70	3.4	5.6	3.8
Августъ	747.1	753.6	738.6	16.0	23.7	18.4	19.4	35.0	6	5.0	14	12.5	10.5	10.4	10.8	78	50	69	4.7	6.7	4.6
Сентябрь	749.3	755.6	734.1	9.0	15.7	11.4	12.0	24.4	15	0.7	11	6.3	7.2	7.3	7.7	83	55	76	6.7	8.1	5.9
Октябрь	751.5	761.9	739.8	6.2	12.9	8.8	9.3	21.1	10	— 2.3	20	4.7	6.3	7.1	6.9	87	65	81	7.1	7.8	6.3
Ноябрь	753.7	766.5	730.5	— 2.9	— 1.1	— 2.2	— 2.1	5.8	6	—19.9	28	— 4.3	3.6	3.7	3.6	89	82	86	8.3	9.4	8.7
Декабрь	752.5	762.5	727.2	—11.7	—10.0	—11.7	—11.1	1.1	7	—31.4	30	—14.2	1.8	2.0	1.9	87	82	87	8.4	7.7	8.1
Годъ	750.8	769.0	726.1	3.3	8.0	4.5	5.3	35.0	—	—31.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.2
	φ = 53° 11′						**Пенза** (Гимназія).														λ = 45° 1′
Январь	748.6	761.3	726.1	—10.3	— 7.7	— 9.8	— 9.3	2.2	28	—24.2	14	—13.0	2.3	2.5	2.3	92	87	89	6.7	6.5	5.5
Февраль	743.4	758.7	731.2	—14.1	—10.5	—12.2	—12.3	— 5.0	23, 28	—24.8	19	—15.5	1.4	1.7	1.6	90	81	87	8.1	8.0	6.5
Мартъ	739.4	753.0	724.9	— 5.4	— 0.9	— 3.5	— 3.3	3.0	31	—14.8	26	— 7.0	2.8	3.0	3.0	86	69	83	7.6	6.6	5.5
Апрѣль	742.5	758.3	720.7	0.7	4.6	1.6	2.3	13.1	30	— 7.5	2	— 1.6	4.2	4.0	4.2	85	64	80	6.3	6.7	5.1
Май	744.1	755.3	729.1	9.5	15.3	11.7	12.2	24.7	26	1.0	2	6.0	6.1	5.4	6.0	68	42	58	4.3	5.5	4.1
Іюнь	741.3	752.2	732.4	16.5	22.4	17.3	18.7	31.2	17	3.2	3	12.0	10.3	9.8	10.1	73	49	68	4.1	5.9	5.0
Іюль	738.9	746.1	731.0	18.9	25.0	20.2	21.4	31.2	24	10.2	2	14.5	11.7	11.0	11.5	73	47	65	3.4	6.2	3.1
Августъ	739.1	745.2	729.5	16.0	22.6	17.9	18.8	33.2	11	5.1	20	13.2	10.1	10.3	10.7	75	53	70	5.5	6.1	3.5
Сентябрь	739.7	745.4	725.2	8.3	13.9	10.4	10.9	22.8	17	0.6	12	6.7	7.0	7.2	7.3	84	63	77	7.0	8.0	6.2
Октябрь	745.7	754.7	731.5	5.4	11.3	7.7	8.1	17.2	6, 9	— 1.5	31	4.2	5.8	6.1	5.9	86	69	75	6.8	6.1	5.1
Ноябрь	744.6	760.2	722.1	— 5.5	— 4.0	— 4.9	— 4.8	4.0	1	—25.3	28	— 7.6	3.0	3.1	3.1	92	85	89	8.1	7.8	8.0
Декабрь	743.8	754.7	721.9	—11.8	—10.2	—11.3	—11.1	1.6	10	—30.5	31	—13.7	1.9	2.1	1.9	91	89	91	8.5	8.3	8.1
Годъ	742.6	761.3	720.7	2.4	6.8	3.8	4.3	33.2	—	—30.5	—	— 0.2	5.6	5.5	5.6	83	66	78	6.4	6.8	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 151.6^{m}$							**Kozlov.**															$G = 0.52^{mm}$		
4.1	4.2	3.9	9	0	0	30	16	10	16	8	4	36.1	12.0	23	10	9	0	0	4	14	0	24	—	Janvier
2.7	3.1	2.8	0	0	0	0	38	43	1	0	2	18.0	4.6	6	11	11	0	0	3	14	0	27	—	Février
3.7	4.6	3.5	9	19	2	5	22	11	18	3	4	52.0	13.6	31	16	16	0	0	2	18	0	16	—	Mars
3.5	4.3	3.1	25	6	2	5	4	9	9	27	3	15.9	8.0	5	6	5	0	0	6	4	0	6	—	Avril
3.3	4.5	3.4	29	19	10	7	5	5	7	3	8	*32.1*	11.2	27	7	0	1	1	7	8	1	0	—	Mai
3.1	4.8	2.8	13	0	10	9	4	5	19	21	9	30.8	7.0	26	8	0	1	4	2	1	1	0	—	Juin
2.4	4.2	1.8	22	4	2	2	4	3	8	28	20	28.0	10.8	1	7	0	0	4	6	0	0	0	—	Juillet
3.2	4.5	2.5	22	13	0	1	11	10	3	15	18	35.2	16.0	28	7	0	0	1	4	8	0	0	—	Août
3.7	5.2	3.3	27	0	0	1	7	6	12	31	6	9.1	4.7	8	7	0	0	1	1	5	0	0	—	Septembre
3.5	4.4	2.8	14	0	3	1	23	15	17	11	9	59.5	12.4	14	10	0	0	0	4	8	0	0	—	Octobre
3.9	4.0	4.1	19	19	3	2	6	17	4	18	2	28.3	6.7	27	10	8	0	0	1	24	0	15	—	Novembre
3.3	3.2	3.4	12	3	4	6	6	6	5	13	10	52.4	8.7	6	15	15	0	0	3	19	0	30	—	Décembre
3.4	4.3	3.1	201	111	36	69	146	140	119	178	95	397.4	16.0	—	114	64	2	11	43	123	2	118	—	Année
$H = 130.5^{m}$							**Tambov.**															$G = 0.50^{mm}$		
4.1	4.7	4.0	7	5	7	36	21	10	2	4	1	*43.7*	17.7	25	15	13	0	0	0	21	0	22	30	Janvier
2.3	3.5	3.0	18	7	5	17	14	2	2	10	9	15.4	5.1	6	17	17	0	0	1	19	0	27	28	Février
3.8	5.1	4.2	13	6	9	17	22	10	6	7	2	46.4	9.6	31	17	14	0	0	1	23	2	11	27	Mars
3.8	4.7	2.2	19	5	6	8	8	6	15	16	7	14.0	8.7	1	7	7	0	0	2	11	1	4	20	Avril
2.6	4.3	2.2	27	16	10	7	5	7	4	9	8	57.9	28.5	27	8	0	0	3	6	11	0	0	0	Mai
2.7	4.3	1.9	15	7	12	10	6	10	11	15	4	30.3	7.0	30	16	0	0	8	2	10	2	0	0	Juin
1.8	3.7	1.2	17	3	3	2	8	8	12	22	18	42.8	20.6	2	9	0	1	4	4	6	0	0	0	Juillet
2.6	3.8	1.7	18	2	5	12	11	7	11	15	12	53.5	12.3	12	10	0	0	5	2	12	0	0	0	Août
3.4	5.3	3.2	12	0	1	4	11	12	25	21	4	20.6	3.6	9	12	0	0	0	0	16	0	0	0	Septembre
2.7	4.0	3.5	5	2	4	16	29	11	9	7	10	84.0	24.4	6	13	0	0	1	1	17	0	0	2	Octobre
3.9	4.1	3.6	14	11	3	4	18	12	11	13	4	28.6	5.4	14	17	13	0	0	0	23	0	16	24	Novembre
3.1	3.3	3.3	23	7	5	11	11	9	8	13	6	55.2	8.8	4	20	20	0	0	1	23	0	28	30	Décembre
3.1	4.2	2.8	188	71	70	144	164	104	116	152	85	492.4	28.5	—	161	84	1	21	20	192	5	108	161	Année
$H = 129?^{m}$							**Lipetsk.**															$G = 0.49^{mm}$		
2.6	2.7	2.1	3	3	19	32	11	12	8	1	4	31.9	8.7	23	14	14	0	0	0	17	0	22	30	Janvier
1.5	2.3	1.4	9	9	7	8	13	3	6	9	20	12.1	3.8	13	11	9	0	0	3	16	0	27	28	Février
2.6	3.7	1.9	12	7	11	14	15	15	7	5	7	53.1	11.7	31	13	12	0	0	2	21	0	14	29	Mars
2.1	3.1	1.3	4	4	4	4	11	17	25	5	16	5.7	1.4	1	6	5	0	0	3	8	1	4	19	Avril
2.0	3.8	0.8	13	16	8	3	5	12	17	3	16	47.9	17.5	27	8	0	0	3	6	8	0	0	0	Mai
2.4	4.5	1.3	4	3	7	10	10	16	22	8	10	29.4	11.0	28	10	0	0	7	3	6	1	0	0	Juin
1.5	3.1	1.2	4	3	0	3	6	27	21	8	21	33.2	20.0	26	8	0	0	3	1	6	1	0	0	Juillet
1.7	3.6	1.5	8	4	2	6	6	8	13	20	26	25.5	9.4	15	10	0	0	2	7	8	1	0	0	Août
2.3	4.4	2.2	0	1	0	3	3	23	29	17	14	7.5	3.7	8	5	0	0	1	1	9	1	0	0	Septembre
1.4	2.9	2.0	1	2	1	11	17	13	14	4	30	45.5	10.5	14	12	0	0	0	2	17	2	0	2	Octobre
2.3	2.9	3.1	8	12	3	1	11	14	21	11	9	24.4	7.0	14	10	7	0	0	0	20	1	14	20	Novembre
2.1	2.4	2.1	9	4	6	7	14	10	16	15	12	40.5	10.0	6	17	17	0	0	3	22	0	29	30	Décembre
2.0	3.3	1.7	75	68	68	102	122	170	199	106	185	356.7	20.0	—	124	64	0	16	31	158	8	110	158	Année
$H = 225.2^{m}$							**Penza** (Gymnase).															$G = 0.51^{mm}$		
3.8	3.9	2.8	5	1	5	16	31	7	2	1	25	40.4	13.0	25	11	10	0	0	5	13	2	25	31	Janvier
2.9	4.9	2.5	18	6	1	8	10	9	1	3	28	28.3	11.1	25	14	14	0	0	2	16	0	28	28	Février
5.0	5.7	3.5	13	3	4	14	25	9	2	3	20	32.7	9.0	22	11	7	0	0	3	14	5	16	31	Mars
3.2	4.5	2.2	16	7	7	16	17	2	1	2	22	14.9	3.5	4	8	7	0	0	4	8	1	6	22	Avril
2.7	5.1	2.1	23	11	3	5	14	5	0	2	30	46.8	17.4	27	9	0	1	2	8	8	0	0	0	Mai
3.9	4.7	2.6	19	6	4	4	15	8	13	6	15	42.0	16.0	27	12	0	2	1	3	4	0	0	0	Juin
2.7	5.4	1.9	22	6	1	3	14	14	4	9	20	24.9	7.0	17	11	0	0	4	5	3	1	0	0	Juillet
4.2	5.8	3.3	16	5	2	6	16	14	7	9	18	55.5	12.5	17	11	0	0	2	5	5	1	0	0	Août
4.2	5.5	4.5	12	3	0	4	29	11	8	17	6	40.0	6.1	13	18	0	0	0	2	12	3	0	0	Septembre
4.6	6.8	5.0	1	3	2	17	27	20	4	3	16	31.4	10.3	14	9	0	0	0	4	11	5	0	1	Octobre
5.4	6.2	5.9	13	17	2	9	8	14	4	4	19	35.9	26.5	1	9	9	0	0	4	20	3	24	29	Novembre
4.8	4.6	4.4	11	9	14	13	12	5	1	2	26	47.0	12.3	9	20	20	0	0	2	23	5	28	31	Décembre
4.0	5.3	3.4	169	77	45	115	218	118	47	61	245	439.8	26.5	—	143	67	3	9	47	137	26	127	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 11′ Порѣцкое. λ = 46° 20′																					
Январь	758.9	772.8	733.4	—12.8	— 9.7	—11.8	—11.4	3.0	28	—28.6	13	—14.9	1.9	2.2	1.9	92	89	92	7.0	7.7	6.[illegible]
Февраль	753.7	768.5	740.7	—14.4	—10.6	—12.6	—12.5	— 5.4	25	—29.6	19	—16.4	1.5	1.7	1.6	93	83	89	8.9	7.8	7.[illegible]
Мартъ	749.6	765.6	731.8	— 4.9	— 0.2	— 2.9	— 2.7	3.8	31	—14.5	14	— 6.8	3.2	3.4	3.2	94	75	84	8.2	7.5	5.[illegible]
Апрѣль	751.6	767.8	729.9	— 0.7	3.7	0.9	1.3	11.5	29	—13.1	2	— 2.4	4.1	4.2	4.0	90	71	81	6.8	6.4	5.[illegible]
Май	753.6	765.3	737.8	9.5	15.5	11.3	12.1	23.2	25	1.1	29	5.6	5.8	6.2	6.6	65	47	65	3.8	6.0	3.[illegible]
Іюнь	749.8	761.4	739.3	15.4	21.6	17.4	18.1	31.5	17	1.4	3	12.1	10.2	10.3	11.0	76	54	72	4.3	5.3	4.[illegible]
Іюль	747.1	754.9	737.3	17.2	23.1	19.2	19.8	30.3	24	10.1	14	14.7	12.3	13.2	13.4	84	64	81	5.5	7.3	5.[illegible]
Августъ	747.7	756.3	740.0	14.1	20.9	16.8	17.3	31.6	11	1.7	20	12.2	10.3	11.5	11.6	86	64	81	7.5	7.7	6.[illegible]
Сентябрь	747.3	754.8	730.1	7.9	13.3	9.8	10.3	22.8	1	1.2	11	6.8	7.4	8.2	8.2	92	71	90	7.2	8.0	6.[illegible]
Октябрь	754.1	766.3	738.9	5.1	10.6	7.5	7.7	17.6	4	— 4.4	23	3.7	5.8	6.5	6.3	87	66	80	6.8	8.0	5.[illegible]
Ноябрь	753.3	769.9	730.7	— 5.3	— 3.8	— 4.7	— 4.6	7.0	1	—27.3	28	— 7.3	3.1	3.2	3.1	90	85	88	8.4	8.1	8.[illegible]
Декабрь	753.4	764.9	730.7	—11.1	—10.3	—11.3	—10.9	1.0	8	—25.9	30	—13.2	2.0	2.0	2.0	90	87	89	9.0	9.1	9.[illegible]
Годъ	751.7	772.8	729.9	1.7	6.2	3.3	3.7	31.6	—	—29.6	—	— 0.5	5.6	6.0	6.1	87	71	83	7.0	7.4	6.[illegible]
φ = 54° 51′ Алатырь. λ = 46° 35′																					
Январь	758.1	771.8	733.5	—12.7	— 9.9	—11.9	—11.5	2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.[illegible]
Февраль	752.8	767.2	739.4	—14.8	—10.8	—12.9	—12.8	— 6.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.[illegible]
Мартъ	748.7	764.0	*731.0*	— 5.0	— 0.4	— 3.2	— 2.9	3.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	5.[illegible]
Апрѣль	750.6	767.0	729.2	— 0.2	3.9	0.5	1.4	11.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	4.[illegible]
Май	752.5	764.0	736.4	10.0	15.6	11.0	12.2	24.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	2.[illegible]
Іюнь	748.8	760.0	739.0	16.8	21.8	16.9	18.5	30.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	3.[illegible]
Іюль	*746.3*	754.1	737.2	18.7	22.9	18.8	20.1	29.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.[illegible]
Августъ	746.9	755.2	738.7	15.0	21.2	16.6	17.6	31.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.[illegible]
Сентябрь	746.4	753.8	729.6	8.1	13.5	10.0	10.5	22.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	5.[illegible]
Октябрь	753.4	765.2	738.7	4.9	10.7	7.1	7.6	17.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.[illegible]
Ноябрь	752.3	768.6	729.9	— 5.7	— 4.1	— 5.2	— 5.0	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	8.[illegible]
Декабрь	752.4	763.8	730.1	—11.3	—10.2	—11.5	—11.0	1.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.[illegible]
Годъ	750.8	771.8	729.2	2.0	6.2	3.0	3.7	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.[illegible]
φ = 54° 20′ Симбирскъ (Исправительный пріютъ). λ = 48° 24′																					
Январь	—	—	—	—12.5	—10.3	—12.0	—11.6	2.0	25	—27.0	13	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	5.[illegible]
Февраль	—	—	—	—15.0	—12.0	—13.3	—13.4	— 4.8	26	—26.0	9, 19	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 5.1	— 1.3	— 3.5	— 3.3	2.7	31	—12.6	17	— 6.4	3.0	3.4	3.2	89	77	86	7.0	6.6	6.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 0.8	3.1	0.6	1.0	12.6	29	—10.1	1	— 2.5	3.8	3.9	3.9	86	70	80	5.3	6.1	4.[illegible]
Май	—	—	—	8.2	14.5	11.1	11.3	23.8	27	0.0	8	5.3	5.8	5.5	6.6	69	44	64	2.5	4.3	3.[illegible]
Іюнь	—	—	—	15.6	20.9	17.6	18.0	30.0	18	1.0	3	12.4	9.8	9.6	9.4	72	52	62	3.4	5.2	4.[illegible]
Іюль	—	—	—	16.7	22.4	18.9	19.3	30.1	10	8.3	23	14.4	11.8	11.5	11.8	83	58	73	5.5	6.1	4.[illegible]
Августъ	—	—	—	15.1	21.6	18.0	18.2	33.2	11	6.5	23	12.8	9.7	9.5	9.4	77	51	63	5.0	5.9	4.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	8.3	14.0	10.4	10.9	22.4	18	— 1.0	24	6.7	7.1	7.4	7.6	86	63	80	7.2	7.1	5.[illegible]
Октябрь	—	—	—	4.9	10.0	7.1	7.3	17.7	4	— 2.0	20	3.6	5.5	6.6	5.8	83	71	76	5.9	5.9	4.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 6.1	— 4.7	— 6.0	— 5.6	8.4	1	—27.1	28	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—11.8	—10.9	—11.4	—11.4	1.0	10	—25.0	30	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	1.5	5.6	3.1	3.4	33.2	—	—27.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.[illegible]
φ = 54° 10′ Большіе Березники. λ = 46° 0′																					
Январь	—	—	—	—11.7	— 8.3	—11.5	—10.5	4.6	28	—30.0	14	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	4.[illegible]
Февраль	—	—	—	—15.1	—10.8	—13.0	—13.0	— 4.6	13	—38.0	19	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	6.[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 5.4	— 0.5	— 3.3	— 3.1	4.9	12	—17.5	4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 0.3	4.2	1.1	1.7	10.5	27	—11.5	3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.[illegible]
Май	—	—	—	8.5	16.0	10.4	11.6	25.8	26	— 1.8	19	3.0	5.9	5.6	6.2	71	42	66	2.5	4.7	4.[illegible]
Іюнь	—	—	—	15.4	22.0	16.1	17.8	30.8	18	1.0	2	9.6	9.9	8.6	10.2	74	44	74	2.9	5.2	4.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.1	24.7	18.9	20.2	31.7	24	6.0	21	12.0	11.7	11.5	12.3	81	50	77	3.6	5.2	3.[illegible]
Августъ	—	—	—	13.9	22.0	16.4	17.4	32.2	11	— 0.5	20	10.6	9.6	9.9	10.6	80	53	77	4.7	5.4	4.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	7.9	14.0	9.6	10.5	24.0	16, 17	— 2.5	11	4.0	7.1	7.4	7.8	88	63	87	6.3	7.4	6.[illegible]
Октябрь	—	—	—	4.4	11.3	7.4	7.7	19.1	6	— 4.2	31	2.1	5.5	5.9	5.7	87	60	75	5.7	5.4	3.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 5.3	— 3.5	— 5.0	— 4.6	8.4	1	—28.0	28	— 7.9	2.9	3.1	2.9	86	81	82	7.9	6.9	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—11.6	—10.1	—11.5	—11.1	2.6	10	—32.0	31	—14.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	1.5	6.7	3.0	3.7	32.2	—	—38.0	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.[illegible]

$H = 115^{m}?$ Poretskoe. $G = 0.66^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.3	2.8	2.9	0	1	10	36	15	8	7	5	11	51.6	17.5	15	15	15	0	0	5	17	4	27	31	Janvier
3.2	3.4	2.8	5	4	8	17	22	10	10	7	1	52.9	15.5	25	18	18	0	0	2	19	0	28	28	Février
3.6	4.4	2.9	6	8	7	21	18	9	5	5	14	61.4	12.5	6	15	15	0	0	4	17	3	10	29	Mars
2.8	3.7	3.0	4	6	4	12	12	19	15	10	8	31.5	5.2	15	14	11	0	0	6	11	1	3	21	Avril
2.4	5.3	2.2	9	21	9	10	8	9	10	10	7	36.6	31.8	27	8	0	0	1	4	4	1	0	0	Mai
2.8	4.5	2.2	5	6	5	22	8	13	12	10	9	24.8	7.8	5	10	1	0	5	7	5	1	0	0	Juin
2.6	3.3	1.9	13	9	6	11	11	12	9	13	9	47.1	11.2	1	14	0	0	9	3	10	0	0	0	Juillet
2.4	3.7	2.6	10	11	3	14	12	10	16	9	8	55.4	25.0	17	12	0	0	3	0	14	0	0	0	Août
4.0	5.0	4.1	5	2	2	10	13	23	18	16	1	61.2	13.8	3	22	0	0	1	1	12	4	0	0	Septembre
4.1	5.6	4.5	1	0	1	31	25	22	8	4	1	17.3	4.5	29	11	0	0	0	3	13	3	0	6	Octobre
3.9	4.3	4.1	11	9	4	5	12	23	16	9	1	44.5	6.5	9	17	13	0	0	2	21	2	19	26	Novembre
4.1	3.2	3.8	5	7	9	19	13	12	10	11	7	56.5	13.0	10	21	21	0	0	0	27	2	29	31	Décembre
3.3	4.1	3.1	74	84	68	208	169	170	136	109	77	540.8	31.8	—	177	94	0	19	37	170	21	116	172	Année

$H = 132^{m}?$ Alatyr. $G = 0.64^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6.7	24	14	13	0	0	*4*	14	—	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	12.1	25	17	17	0	0	*3*	*16*	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	15.8	6	14	13	0	0	*2*	13	—	14	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.7	16	15	11	0	0	*5*	*7*	—	6	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	15.6	27	6	0	0	1	*9*	1	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.1	4	12	0	1	2	*8*	*3*	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	9.6	11	14	0	2	5	3	*2*	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	19.4	20	12	0	0	2	6	6	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	19.5	3	15	0	0	1	2	12	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	15	6	0	0	0	5	7	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	7.1	1	16	12	0	0	2	22	—	21	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	7.2	10	18	18	0	0	0	24	—	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.8	19.5	—	159	84	3	11	49	127	—	124	—	Année

$H = 170.6^{m}$ Simbirsk (Maison de correction).

2.2	2.3	1.7	10	3	1	5	23	18	14	5	14	34.4	8.3	24	14	12	0	0	2	15	0	27	31	Janvier
3.1	3.0	2.8	10	7	2	9	16	7	19	12	2	26.8	16.8	25	12	10	0	0	3	13	0	28	28	Février
3.0	3.4	3.1	20	6	3	8	29	9	15	0	3	39.7	8.2	22	15	11	0	0	5	12	0	15	30	Mars
3.1	4.7	2.8	19	6	2	3	12	18	21	4	5	18.8	7.8	4	9	6	0	0	7	9	2	5	24	Avril
2.2	4.1	2.5	37	7	3	1	10	3	15	8	8	11.6	7.3	28	5	1	0	0	11	0	1	0	1	Mai
2.1	2.7	2.0	14	3	0	3	17	7	23	14	9	32.3	11.3	1	9	1	0	4	8	4	0	0	0	Juin
1.9	3.0	2.0	19	3	1	4	6	2	30	21	7	87.3	19.7	3	16	0	0	6	5	6	2	0	0	Juillet
2.4	2.7	2.0	13	2	0	3	14	9	27	18	7	35.8	18.6	30	8	0	0	2	7	7	0	0	0	Août
3.1	3.4	2.8	8	1	0	0	7	17	36	17	4	66.5	18.5	3	14	0	0	1	1	9	0	0	0	Septembre
3.3	3.7	3.3	7	1	1	2	32	22	19	8	1	8.7	3.6	18	5	0	0	0	3	7	0	0	7	Octobre
3.6	4.4	4.3	22	6	1	2	7	21	20	10	1	18.8	8.7	1	13	8	0	0	2	17	0	23	29	Novembre
3.0	3.3	3.3	16	8	2	3	21	9	21	5	8	28.0	13.5	9	19	17	0	0	1	22	0	29	31	Décembre
2.8	3.4	2.6	195	53	16	43	194	142	260	122	69	408.7	19.7	—	139	66	0	13	55	121	5	127	181	Année

$H = 120^{m}?$ Bolchie Berezniki.

1.7	2.0	1.4	1	18	6	9	3	14	5	5	32	25.0	8.0	25	11	8	0	0	10	14	0	25	31	Janvier
1.3	2.2	1.7	4	12	12	3	2	11	10	13	16	22.8	9.2	25	12	12	0	0	6	13	0	28	28	Février
1.9	2.4	2.3	2	15	11	10	11	12	7	5	19	36.9	8.0	—	14	10	0	0	6	16	1	14	30	Mars
1.9	3.0	2.1	4	17	3	1	3	18	12	6	26	19.2	6.0	15	6	4	0	0	6	12	2	6	21	Avril
1.6	3.5	1.0	11	27	6	4	4	7	11	5	18	17.7	12.0	27	6	0	1	2	9	4	0	0	7	Mai
2.3	3.1	1.3	4	14	2	4	9	13	6	17	21	30.8	7.6	22	8	0	0	4	8	5	0	0	0	Juin
2.2	2.6	0.8	6	14	3	2	7	5	12	18	24	45.3	12.1	12	12	0	0	3	5	2	0	0	0	Juillet
2.2	2.3	1.3	6	11	3	3	5	10	16	12	27	36.5	9.4	18	13	0	0	0	8	6	0	0	1	Août
3.0	3.9	2.6	1	0	0	1	6	25	24	20	13	29.6	8.8	27	13	0	0	0	2	9	0	0	3	Septembre
3.6	3.7	1.9	0	4	1	7	18	18	14	7	24	9.7	3.0	7	6	0	0	0	8	4	0	0	11	Octobre
3.1	3.1	2.9	10	18	2	2	4	25	10	11	8	29.0	10.0	1	13	11	0	0	3	20	0	22	29	Novembre
2.8	2.4	2.8	6	16	2	8	12	14	13	5	17	32.9	5.9	10	24	23	0	0	3	24	0	28	31	Décembre
2.3	2.8	1.8	55	166	51	54	84	172	140	124	245	335.4	12.1	—	138	68	1	9	74	129	3	123	192	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 9′								**Сызрань.**													λ = 48° 27′
Январь	768.4	781.0	745.8	—12.9	— 9.9	—12.6	—11.8	2.9	25	—35.0	8	—17.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5
Февраль	762.2	775.1	745.2	—14.3	— 9.5	—12.3	—12.0	0.9	26	—31.0	19	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6
Мартъ	758.1	772.6	743.4	— 5.2	0.2	— 3.1	— 2.7	5.0	25	—20.1	2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5
Апрѣль	759.5	772.4	741.1	0.8	5.7	2.4	3.0	12.9	29	— 7.0	1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5
Май	760.3	771.9	746.3	9.9	16.9	12.0	12.9	23.9	25, 26	0.5	11, 19	5.2	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	3
Іюнь	757.1	767.4	747.2	16.4	24.2	18.5	19.7	33.5	18	4.0	3	11.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	4
Іюль	754.2	762.7	746.7	18.1	25.6	20.4	21.4	31.1	10	9.2	23	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	5
Августъ	754.9	762.7	744.7	16.0	24.7	18.8	19.8	36.6	12	6.9	15	13.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4
Сентябрь	755.2	763.0	741.3	9.2	16.8	12.3	12.8	23.7	2	— 1.7	24	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5
Октябрь	763.7	773.3	751.1	4.5	13.1	6.7	8.1	21.0	9	— 1.8	22	2.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	3
Ноябрь	761.3	778.8	738.2	— 5.8	— 2.6	— 4.8	— 4.4	8.6	1	—24.2	29	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6
Декабрь	761.7	773.1	743.9	—11.0	— 9.2	—10.5	—10.2	2.5	8	—28.1	24	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8
Годъ	759.7	781.0	738.2	2.1	8.0	4.0	4.7	36.6	—	—35.0	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	5
φ = 53° 44′								**Полибино.**													λ = 52° 56′
Январь	762.4	774.2	742.7	—14.9	—11.2	—14.0	—13.4	1.3	25	—32.9	12	—18.3	1.5	1.9	1.7	88	85	88	8.0	6.9	
Февраль	755.6	769.9	735.7	—14.3	—10.9	—14.2	—13.1	— 3.0	26	—29.1	19	—18.2	1.3	1.5	1.4	82	71	83	8.9	7.8	
Мартъ	752.7	767.0	738.1	— 3.8	0.0	— 3.5	— 2.4	5.1	28	—19.3	1	— 6.7	3.0	3.2	3.0	80	69	79	8.4	7.7	
Апрѣль	753.2	767.8	736.4	— 0.6	3.7	0.0	1.0	8.8	22	— 9.7	4	— 3.2	3.6	3.8	3.9	79	65	83	6.8	6.6	
Май	752.8	763.2	736.3	9.0	15.3	8.8	11.0	25.6	26	— 3.8	7	2.1	5.6	5.0	5.6	63	39	65	4.0	5.9	
Іюнь	750.4	759.4	738.1	15.4	20.6	14.7	16.9	29.2	16	— 2.6	1	8.5	9.0	8.4	9.9	68	48	77	4.2	6.0	
Іюль	747.3	755.2	739.3	17.2	23.4	16.7	19.1	30.4	10	6.2	23, 24	11.2	12.3	12.8	12.2	84	60	86	4.9	6.4	
Августъ	748.5	756.0	735.8	15.2	23.0	15.8	18.0	33.9	12	2.7	22	10.0	11.2	12.8	12.3	86	63	92	5.5	6.8	
Сентябрь	747.9	757.7	734.1	8.8	15.8	10.0	11.5	25.0	3	— 1.5	11	5.6	8.1	9.2	8.5	93	68	91	7.0	7.3	
Октябрь	758.4	766.5	748.3	2.3	11.2	4.4	6.0	18.2	8	— 4.7	22	— 0.5	4.9	6.1	5.6	88	62	86	6.5	5.6	
Ноябрь	753.9	770.4	729.1	— 7.6	— 4.2	— 6.9	— 6.2	9.9	1	—30.2	29	—10.3	2.6	2.8	2.6	87	78	84	8.5	8.3	
Декабрь	755.4	768.6	742.2	—11.1	— 9.3	—11.4	—10.6	2.5	10	—29.8	26	—14.7	1.9	2.1	1.9	86	82	84	9.0	8.5	
Годъ	753.2	774.2	729.1	1.3	6.5	1.7	3.2	33.9	—	—32.9	—	— 2.8	5.4	5.8	5.7	82	66	83	6.8	7.0	
φ = 53° 11′								**Самара.** a) Станція жел. дороги: съ янв. по авг. b) Реальное училище: съ сент. по дек.													λ = 50° 6′
Январь	766.4	778.6	745.1	—13.1	—10.2	—12.2	—11.8	2.2	25	—26.2	12	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	
Февраль	759.8	772.0	742.8	—14.3	—11.0	—12.4	—12.6	— 2.1	26	—27.0	9, 19	—16.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	
Мартъ	755.7	769.9	742.3	— 4.5	— 1.0	— 2.9	— 2.8	3.5	31	—16.0	2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	
Апрѣль	757.4	772.5	740.3	0.2	5.0	1.5	2.2	12.8	29	— 6.2	1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	
Май	757.4	768.6	741.0	10.6	15.6	12.2	12.8	23.2	13	— 1.5	1	7.1	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	
Іюнь	754.9	763.4	746.4	16.4	21.1	17.9	18.5	33.0	17	6.1	4, 5	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	
Іюль	751.9	760.1	744.4	18.4	24.2	20.5	21.0	31.4	10	11.7	—	14.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	
Августъ	752.8	762.0	741.8	16.8	24.3	18.9	20.0	36.0	12	7.7	—	11.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	
Сентябрь	753.0	761.5	740.9	11.1	16.1	12.0	13.1	25.4	18	2.5	12	8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	
Октябрь	761.9	770.6	751.8	5.4	11.7	7.3	8.1	19.1	7	— 1.6	22	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	
Ноябрь	758.7	776.0	735.1	— 5.7	— 3.2	— 5.4	— 4.8	11.7	1	—26.1	29	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	
Декабрь	759.3	777.1	743.7	—11.0	— 9.3	—11.2	—10.5	2.4	9	—27.2	31	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	
Годъ	757.4	778.6	735.1	2.5	6.9	3.8	4.4	36.0	—	—27.2	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	
φ = 51° 31′								**Кочетково.**													λ = 49° 56′
Январь	—	—	—	—15.3	—10.6	—14.4	—13.4	1.6	24	—32.9	14	—19.8	1.7	2.1	1.7	89	87	90	5.5	6.2	
Февраль	—	—	—	—14.6	—10.6	—12.3	—12.5	— 0.6	26	—27.9	11	—17.6	1.4	1.7	1.7	88	81	89	7.2	6.4	
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 1.8	— 3.5	— 3.6	3.3	30	—16.6	26	— 8.0	2.9	3.5	3.3	90	82	92	7.4	8.3	
Апрѣль	—	—	—	1.1	6.0	2.7	3.3	17.3	30	— 6.2	6	— 1.6	4.3	5.0	4.9	86	72	88	5.7	6.2	
Май	—	—	—	10.7	16.5	10.3	12.5	25.5	26	0.0	12	4.5	6.6	6.0	6.7	67	43	70	3.1	5.4	
Іюнь	—	—	—	17.8	23.4	17.1	19.4	32.3	18	1.7	1	11.1	9.7	8.5	9.9	64	41	67	3.2	5.9	
Іюль	—	—	—	20.2	26.6	19.6	22.1	34.3	10	6.4	23	13.6	11.8	10.4	11.2	67	41	66	2.4	4.2	
Августъ	—	—	—	17.8	26.1	18.8	20.9	35.6	2	4.4	23	12.3	10.4	10.9	10.8	70	45	69	3.9	5.0	
Сентябрь	—	—	—	10.9	17.6	11.1	13.2	25.4	18	— 3.2	16	6.0	8.9	9.6	8.7	89	65	88	5.8	5.7	
Октябрь	—	—	—	2.5	13.7	6.0	7.4	20.3	8	— 5.6	22	0.4	4.5	5.0	4.8	81	44	70	4.0	4.4	
Ноябрь	—	—	—	— 6.1	— 2.3	— 5.8	— 4.7	4.3	7	—24.9	29	—10.3	2.8	3.1	2.9	89	79	88	7.2	7.0	
Декабрь	—	—	—	—11.6	— 8.9	—11.3	—10.6	1.7	8	—37.9	31	—16.3	2.1	2.3	2.1	92	88	92	7.7	7.8	
Годъ	—	—	—	2.3	8.0	3.2	4.5	35.6	—	—37.9	—	— 2.1	5.6	5.7	5.7	81	64	81	5.3	6.0	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 39.0^{m}$												**Syzran.**												$G = 0.55^{mm}$
1.5	2.0	1.8	2	4	0	18	13	5	2	3	46	26.0	7.3	24	8	7	0	0	5	16	0	25	31	Janvier
1.3	2.6	1.6	10	4	2	9	12	1	1	5	40	19.7	10.3	25	5	5	0	0	4	13	0	27	28	Février
2.6	2.6	2.8	10	9	5	17	9	5	5	0	33	40.2	11.2	25	10	7	0	0	4	14	0	13	30	Mars
1.5	2.8	1.6	8	9	0	4	0	19	5	5	40	13.3	6.5	14	3	2	0	0	7	7	0	3	23	Avril
2.3	3.3	1.1	12	20	3	4	2	4	6	2	40	15.5	4.8	22	5	0	0	0	10	2	0	0	0	Mai
2.0	3.8	1.2	6	3	8	4	5	12	8	9	35	6.7	3.2	1	3	0	0	3	5	2	0	0	0	Juin
1.2	2.8	0.3	11	1	2	2	2	4	12	6	53	37.2	6.8	26	15	0	2	6	5	5	1	0	0	Juillet
1.2	2.4	0.6	8	2	0	2	4	4	9	10	54	38.7	21.4	17	7	0	1	2	5	6	0	0	0	Août
1.7	4.5	2.5	12	0	0	0	9	7	14	15	32	35.7	9.9	3	8	0	0	0	3	6	0	0	4	Septembre
1.6	3.2	1.9	3	0	0	6	15	16	11	4	35	5.5	3.0	15	3	0	0	0	5	1	0	0	6	Octobre
1.6	3.9	3.9	16	2	9	7	3	15	15	4	19	19.6	11.2	8	9	9	0	0	2	17	1	17	28	Novembre
1.5	3.2	3.5	5	5	8	11	12	8	18	4	21	39.5	12.7	9	10	10	0	0	0	20	0	27	31	Décembre
2.0	3.1	1.9	103	69	37	84	86	100	106	67	448	297.6	21.4	—	86	40	3	11	55	109	2	112	181	Année
$H = 111^{m}?$												**Polibino.**												$G = 0.57^{mm}$
3.7	4.5	4.5	9	10	16	15	12	9	4	3	15	15.0	8.0	19	10	9	0	0	3	18	3	27	31	Janvier
4.1	5.1	3.8	7	12	11	16	13	6	7	5	7	16.3	11.0	26	9	9	0	0	0	13	1	28	28	Février
4.8	6.0	4.8	7	17	18	22	13	7	2	1	6	12.3	5.2	23	10	6	0	0	3	18	2	14	29	Mars
4.6	7.2	4.1	13	16	9	9	11	18	4	0	10	11.6	5.6	14	9	6	0	0	4	8	3	4	26	Avril
3.9	5.9	2.8	24	18	5	0	5	6	6	12	17	27.3	15.7	28	8	0	0	5	6	4	0	0	12	Mai
3.2	5.5	2.4	12	9	5	5	10	13	10	13	13	86.7	26.1	29	12	0	0	5	5	6	0	0	1	Juin
3.6	4.6	2.1	18	10	3	5	4	7	5	18	23	65.2	16.4	18	12	0	2	9	2	3	0	0	0	Juillet
3.1	4.6	1.8	11	9	9	4	7	9	11	11	22	32.9	16.6	14	9	0	0	0	6	7	0	0	0	Août
3.4	5.7	1.8	9	6	3	1	6	16	10	15	24	41.0	7.1	27	18	0	0	2	2	10	0	0	2	Septembre
3.1	5.9	1.9	5	9	4	6	16	11	6	8	28	8.4	3.8	18	5	0	0	0	4	5	0	0	16	Octobre
3.1	5.3	5.0	13	13	5	7	14	15	6	7	10	8.2	2.6	3	11	11	0	0	1	18	3	22	30	Novembre
3.4	6.0	4.5	11	9	5	12	16	10	8	6	16	25.0	12.4	8	10	10	0	0	2	23	3	28	31	Décembre
3.6	5.5	3.3	139	138	93	102	127	127	79	99	191	349.9	26.1	—	123	51	2	21	38	133	15	123	206	Année
$H = 64.2^{m}$												**Samara** { a) Gare: janvier—août. b) Ecole réale: septembre—décembre.												$G = 0.55^{mm}$
2.4	2.6	2.1	11	13	17	24	4	6	1	0	9	—	—	—	—	—	—	—	2	*8*	1	27	31	Janvier
2.5	2.1	2.6	13	8	25	17	7	2	0	0	7	—	—	—	—	—	—	—	1	*5*	1	28	28	Février
3.4	3.0	3.0	11	19	13	16	10	6	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	0	11	2	16	30	Mars
2.1	4.0	*3.1*	*8*	*20*	*9*	*14*	*8*	*7*	*10*	*0*	*4*	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*6*	3	3	25	Avril
3.8	5.3	*4.4*	13	38	13	5	0	4	5	3	*2*	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*4*	2	0	1	Mai
4.3	*3.5*	3.3	*8*	*9*	*28*	*2*	*3*	*8*	*5*	*9*	8	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*4*	4	0	0	Juin
1.9	*3.6*	3.0	*18*	*33*	*14*	*1*	*1*	*2*	*4*	*6*	*4*	—	—	—	—	—	—	—	0	*5*	1	0	0	Juillet
1.8	*3.6*	2.6	*8*	*21*	*24*	*8*	*1*	*4*	*3*	*8*	*5*	17.6	11.2	13	3	0	0	—	*1*	*3*	0	0	0	Août
2.1	3.3	2.2	10	1	2	0	7	14	7	13	36	30.7	8.6	27	14	0	0	—	0	10	0	0	0	Septembre
3.1	6.3	3.8	4	5	19	23	13	11	6	3	9	3.7	2.5	15	3	0	0	—	1	8	1	0	3	Octobre
3.1	5.0	5.0	9	6	1	9	14	21	8	8	14	4.5	1.7	9	7	7	0	—	1	17	2	19	26	Novembre
4.9	5.3	4.0	8	13	22	6	7	13	8	11	5	35.6	5.1	24	15	15	0	—	1	20	0	28	31	Décembre
3.5	4.0	3.3	121	186	187	125	75	98	59	62	111	—	—	—	—	—	—	—	*12*	*101*	17	121	175	Année
$H = 58^{m}?$												**Kotchetkovo.**												
3.4	4.8	3.2	2	3	17	19	13	4	1	4	30	9.9	4.5	21	6	3	0	0	8	12	0	28	31	Janvier
4.9	5.9	6.1	7	5	17	23	6	5	3	8	10	17.7	10.4	26	9	8	0	0	2	13	1	28	28	Février
5.3	6.6	5.1	4	16	14	24	5	5	1	12	12	36.6	16.8	25	8	8	0	0	2	17	0	20	31	Mars
4.8	6.6	3.6	14	16	10	12	8	14	2	6	8	13.8	3.5	19	7	4	0	0	3	7	0	1	24	Avril
5.0	6.9	3.6	20	13	14	5	7	7	5	12	10	23.1	7.8	22	6	0	0	1	6	3	0	0	1	Mai
5.1	7.2	4.0	4	9	13	12	10	11	15	8	6	27.3	11.7	7	9	0	1	2	6	2	4	0	0	Juin
4.8	6.4	2.4	20	1	5	7	7	6	10	21	16	26.6	7.5	30	12	0	0	7	7	0	3	0	0	Juillet
3.7	6.5	2.5	3	4	4	20	9	11	11	12	19	20.4	10.0	16	6	0	0	2	9	2	2	0	0	Août
4.6	6.7	4.2	9	7	2	15	10	13	9	16	9	31.8	8.2	28	8	0	0	0	3	5	0	0	3	Septembre
5.1	7.6	2.3	2	1	6	32	8	5	3	7	29	8.8	4.3	15, 19	3	0	0	0	7	1	1	0	13	Octobre
5.1	6.7	6.2	8	11	5	20	10	12	8	9	7	10.5	2.5	26	16	13	0	0	2	16	3	19	30	Novembre
6.0	5.8	6.0	4	9	12	21	12	9	10	8	8	20.9	9.1	8	15	10	0	0	3	18	4	27	31	Décembre
4.5	6.5	4.1	97	95	119	210	105	102	78	123	164	247.4	16.8	—	105	46	1	12	58	96	18	123	192	**Année**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 31′								**Малый Узень.**													λ = 47° 37′
Январь	—	—	—	—12.5	— 9.2	—11.0	—10.9	2.4	24	—28.3	13	—14.4	2.1	2.4	2.3	93	90	92	7.3	7.2	6.
Февраль	—	—	—	—13.4	— 8.5	—10.3	—10.7	0.4	25, 26	—26.4	10	—15.0	1.6	2.1	2.0	91	82	90	7.5	7.6	7.
Мартъ	—	—	—	— 3.5	0.8	— 1.4	— 1.4	13.0	29	— 9.6	14	— 4.2	3.3	3.8	3.7	92	77	89	7.8	8.0	6.
Апрѣль	—	—	—	2.4	8.8	4.1	5.1	18.8	30	— 4.4	26, 27	0.0	4.5	4.3	4.5	82	53	73	6.2	7.0	4.
Май	—	—	—	11.7	18.6	12.6	14.3	27.6	27	— 1.9	11	6.1	6.7	6.0	6.6	65	39	60	4.5	5.5	4.
Іюнь	—	—	—	18.1	25.7	19.8	21.2	35.2	28	3.1	3	12.9	9.5	7.7	9.0	61	33	53	3.0	6.0	4.
Іюль	—	—	—	20.6	28.8	22.4	23.9	34.3	15	10.3	24	15.3	10.9	9.4	10.8	61	32	55	2.3	5.3	3.
Августъ	—	—	—	18.2	27.6	21.4	22.4	36.6	3	7.0	20	14.6	10.1	9.5	9.3	66	36	52	4.2	4.3	3.
Сентябрь	—	—	—	10.1	18.6	13.5	14.1	26.6	1	— 1.3	24	8.2	7.6	7.4	7.9	81	48	68	6.3	5.7	4.
Октябрь	—	—	—	3.6	14.9	8.0	8.8	21.2	7	— 4.4	22	2.8	4.9	5.7	5.0	81	46	63	4.5	3.9	2.
Ноябрь	—	—	—	— 4.9	— 1.2	— 3.7	— 3.3	14.5	1	—22.4	29	— 7.0	3.0	3.3	3.2	87	75	83	7.8	7.8	7.
Декабрь	—	—	—	—10.0	— 7.9	—10.2	— 9.4	1.8	8	—31.4	31	—12.9	2.2	2.3	2.1	89	82	86	8.2	8.8	6.
Годъ	—	—	—	3.4	9.8	5.4	6.2	36.6	—	—31.4	—	0.5	5.5	5.3	5.5	79	58	72	5.8	6.4	5.
φ = 50° 24′								**Валуйка.**													λ = 46° 27′
Январь	768.9	779.8	749.8	—11.6	— 8.0	—10.8	—10.1	3.0	24	—29.1	13, 14	—15.5	2.4	2.7	2.4	94	89	92	6.9	6.0	5.
Февраль	762.4	776.1	746.9	—12.4	— 7.6	—10.3	—10.1	1.1	28	—24.6	10	—16.1	1.7	2.2	2.1	91	81	90	7.0	7.6	5.
Мартъ	758.3	768.5	749.0	— 1.7	1.3	— 1.2	— 0.5	12.7	29	—17.1	1	— 5.0	3.7	4.0	3.9	88	78	90	7.2	7.9	6.
Апрѣль	761.2	775.3	747.7	3.8	8.8	4.9	5.8	18.6	30	— 3.6	29	0.0	5.0	5.4	5.5	84	64	84	6.0	6.2	3.
Май	760.8	773.6	748.2	13.0	18.6	12.9	14.8	25.5	27	— 0.6	11	6.6	8.2	8.7	8.5	72	54	75	3.9	5.8	3.
Іюнь	758.4	767.3	751.7	20.2	25.6	19.0	21.6	33.7	27	3.4	6	12.8	11.8	11.1	11.4	66	46	70	3.5	5.7	3.
Іюль	755.9	763.0	750.4	22.6	28.1	21.6	24.1	34.1	15	11.0	17	15.0	13.1	12.0	12.8	65	43	67	2.3	4.4	1.
Августъ	756.4	763.0	745.9	19.5	27.5	20.4	22.5	36.9	2	4.1	20	13.9	12.7	13.2	12.6	75	49	71	4.4	3.9	2.
Сентябрь	758.2	763.1	744.8	11.2	19.0	13.1	14.4	28.1	17	— 0.6	24	6.5	8.5	9.5	9.3	85	59	81	4.3	5.8	3.
Октябрь	764.4	771.0	753.1	5.6	16.4	8.3	10.1	22.5	7	— 5.1	22	2.3	6.1	7.3	6.8	88	53	84	4.4	3.6	2.
Ноябрь	763.2	781.3	736.1	— 4.0	— 0.8	— 3.3	— 2.7	14.9	1	—20.2	29	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.
Декабрь	763.0	773.7	746.1	— 9.9	— 8.0	— 9.4	— 9.1	2.5	8	—32.1	31	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.
Годъ	760.9	781.3	736.1	4.7	10.1	5.4	6.7	36.9	—	—32.1	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.
φ = 49° 45′								**Старо-Константиновъ.**													λ = 27° 13′
Январь	732.3	742.3	722.2	— 2.5	0.1	— 1.7	— 1.4	4.0	17, 18	—14.3	25	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.
Февраль	733.8	742.2	720.0	— 7.8	— 4.0	— 7.1	— 6.3	2.5	12	—23.3	20	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.
Мартъ	732.7	745.1	716.0	— 3.8	1.4	— 2.1	— 1.5	10.4	29	—14.0	17	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	6.
Апрѣль	738.7	747.0	726.4	3.9	9.7	4.6	6.1	19.5	25	— 4.6	18	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.
Май	739.4	748.8	727.8	11.2	17.9	12.1	13.7	23.3	16	3.5	9	7.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	4.
Іюнь	738.2	745.9	733.2	14.5	20.4	15.1	16.7	26.7	24	5.9	17	10.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.
Іюль	737.2	742.1	730.9	17.1	23.9	17.9	19.6	31.7	30	9.2	15	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.
Августъ	737.4	744.1	726.3	15.4	22.4	16.3	18.0	30.7	4	5.3	28	12.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	4.
Сентябрь	741.2	750.5	726.9	9.4	17.2	11.3	12.6	26.9	7	1.4	26	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.
Октябрь	736.8	748.1	726.6	6.8	11.3	7.7	8.6	21.3	2	— 1.5	19	4.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.
Ноябрь	742.8	753.6	731.8	0.8	3.4	0.9	1.7	12.0	7	—18.0	30	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.
Декабрь	736.5	748.8	716.3	— 6.5	— 4.6	— 5.6	— 5.6	2.4	6	—21.8	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.
Годъ	737.2	753.6	716.0	4.9	9.9	5.8	6.9	31.7	—	—23.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.
φ = 49° 13′								**Волковинцы.**													λ = 27° 38′
Январь	—	—	—	— 2.4	— 0.4	— 2.1	— 1.6	4.0	22	—12.6	29	— 4.5	3.7	4.0	3.8	94	88	94	8.2	7.8	7.
Февраль	—	—	—	— 8.5	— 5.8	— 8.0	— 7.4	1.4	12	—20.5	20	—10.7	2.3	2.6	2.4	92	83	91	9.0	7.9	7.
Мартъ	—	—	—	— 3.8	0.2	— 2.1	— 1.9	9.8	31	—14.8	21	— 5.8	3.2	3.6	3.4	90	77	87	7.5	6.9	6.
Апрѣль	—	—	—	4.1	9.4	5.2	6.2	17.8	25	— 4.2	18	1.0	4.6	4.6	4.5	76	54	70	3.7	4.7	3.
Май	—	—	—	11.6	16.3	11.5	13.1	22.6	15	3.4	2, 3	7.7	7.2	6.8	7.1	71	51	72	3.9	4.6	4.
Іюнь	—	—	—	15.0	19.0	14.6	16.2	24.8	24	7.7	14	10.2	9.5	9.3	9.4	75	59	76	3.0	4.2	3.
Іюль	—	—	—	18.2	23.1	18.2	19.8	31.4	30	9.7	15	14.1	12.0	12.3	12.4	77	60	80	3.6	4.0	3.
Августъ	—	—	—	16.3	22.4	17.0	18.6	31.8	4	7.3	17	12.6	11.1	11.2	11.1	80	55	77	2.9	3.5	3.
Сентябрь	—	—	—	*10.8*	*16.9*	*11.9*	*13.2*	*25.8*	*8*	*2.0*	*23*	*8.1*	*8.2*	*8.9*	*8.6*	*80*	*60*	*77*	*3.6*	*3.8*	*3.*
Октябрь	—	—	—	6.7	10.9	7.9	8.5	21.5	2	— 0.6	18	5.0	6.9	7.4	7.3	92	76	90	7.0	6.3	4.
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.3	0.8	1.6	13.3	9	—18.4	30	— 1.5	4.7	5.1	4.8	94	82	92	6.9	6.9	5.
Декабрь	—	—	—	— 7.2	— 5.5	— 6.8	— 6.5	2.3	6	—24.0	31	— 9.4	2.6	2.9	2.7	88	87	89	8.6	8.1	7.
Годъ	—	—	—	5.1	9.2	5.7	6.7	31.8	—	—24.0	—	2.2	6.3	6.6	6.5	84	70	83	5.7	5.7	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 39^{m}$														**Malyi Ouzen.**										
3.4	3.7	3.6	2	5	22	27	13	16	3	2	3	22.6	8.8	20	7	5	0	0	6	15	0	24	31	Janvier
2.9	3.8	3.9	6	11	15	28	4	4	1	11	4	39.3	16.8	25	12	11	0	0	3	17	0	26	28	Février
3.6	4.5	3.6	13	13	12	22	8	4	7	13	1	11.9	4.6	22	12	8	0	0	3	17	0	11	26	Mars
2.9	5.1	2.4	13	16	12	9	5	12	12	9	2	29.6	11.5	4	12	4	0	0	3	7	0	0	19	Avril
2.9	4.0	1.9	16	19	15	10	7	9	7	7	3	29.9	11.9	23	9	0	0	4	6	5	0	0	1	Mai
3.2	5.2	2.4	7	5	16	13	5	12	14	14	4	27.9	11.6	7	8	0	1	4	4	2	0	0	0	Juin
2.1	4.0	1.6	17	10	7	5	7	5	13	21	8	26.8	9.5	3	8	0	0	9	9	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.4	2.1	10	4	7	11	10	19	10	20	2	21.4	8.4	13	9	0	0	5	9	3	0	0	0	Août
3.2	5.2	2.7	11	0	0	5	11	12	19	22	10	28.0	16.5	3	8	0	0	2	4	6	0	0	1	Septembre
2.6	3.8	2.8	4	1	11	42	14	5	3	5	8	8.2	3.6	19	4	0	0	0	12	2	0	0	6	Octobre
3.2	4.4	3.9	19	6	6	13	11	11	11	9	4	41.3	18.1	2	12	10	0	0	3	19	1	15	26	Novembre
3.3	3.6	3.2	14	2	12	13	15	11	11	11	4	51.2	18.2	27	17	15	0	0	2	17	0	27	30	Décembre
3.0	4.3	2.8	132	92	135	198	110	120	111	144	53	338.1	18.2	—	118	53	1	24	64	111	1	103	168	Année
$H = 17.6^{m}$														**Valouïka.**									$G = 0.39^{mm}$	
3.6	4.3	3.5	20	9	8	11	14	8	3	4	16	19.1	8.0	20	4	3	0	0	8	13	0	22	30	Janvier
3.3	4.2	3.2	18	17	8	2	3	1	2	11	22	38.4	18.8	25	7	7	0	0	4	12	0	26	28	Février
3.9	5.2	4.3	18	12	11	8	7	0	8	13	16	7.5	3.6	31	5	3	0	0	3	16	0	10	29	Mars
4.4	6.6	2.8	22	7	8	3	3	5	14	14	14	20.7	9.1	4	5	3	0	0	7	10	2	0	20	Avril
4.2	5.2	3.2	25	10	3	4	3	4	6	13	25	8.7	4.5	27	4	0	0	1	8	3	1	0	1	Mai
3.6	5.9	2.0	14	10	3	4	2	4	17	10	26	8.2	3.8	7	5	0	0	0	6	2	1	0	0	Juin
3.2	5.4	1.4	11	0	1	2	3	2	21	22	31	28.1	15.0	2	5	0	0	1	11	1	1	0	0	Juillet
2.9	5.6	2.2	10	3	3	6	6	3	14	14	34	11.8	3.8	28	4	0	0	1	11	3	2	0	0	Août
4.2	6.6	3.0	6	1	3	4	5	9	17	26	19	27.6	7.5	3	5	0	0	0	7	4	0	0	1	Septembre
3.0	5.0	3.5	7	3	14	19	10	6	5	6	23	6.4	4.8	14	2	0	0	0	13	4	0	0	7	Octobre
3.8	5.4	4.6	16	2	0	7	10	8	13	15	19	31.4	9.2	2	7	4	0	0	3	18	2	14	29	Novembre
4.2	3.9	3.7	11	9	5	8	6	1	5	18	27	21.8	9.0	27	6	5	0	0	3	19	1	27	31	Décembre
3.7	5.3	3.1	178	83	67	78	72	51	125	166	272	229.7	18.8	—	59	25	0	3	84	105	10	99	176	Année
$H = 269^{m}?$														**Staro-Konstantinov.**									$G = 0.30^{mm}$	
4.5	5.4	4.7	3	5	14	13	16	22	13	2	5	56.0	10.4	31	20	17	0	0	0	21	5	10	24	Janvier
4.0	5.5	4.1	8	10	3	8	2	19	9	17	8	49.9	17.2	15	17	17	0	0	1	19	2	23	28	Février
4.0	6.2	4.2	3	5	4	5	10	11	24	22	9	37.1	6.8	8	15	13	0	1	0	16	0	14	27	Mars
4.7	7.7	2.8	2	4	6	5	15	19	9	16	14	22.4	13.4	2	7	5	0	0	6	5	5	0	12	Avril
3.4	6.2	2.8	5	12	8	8	6	5	13	16	20	69.3	32.8	18	13	0	2	2	1	7	3	0	0	Mai
2.6	4.1	1.3	0	3	6	4	7	9	21	13	27	61.1	22.5	3	12	0	0	4	7	6	0	0	0	Juin
1.9	3.9	1.1	1	2	3	2	7	18	20	11	29	103.2	22.4	6	20	0	0	8	5	7	0	0	0	Juillet
2.9	5.1	1.7	3	1	0	2	5	12	22	19	29	48.2	11.5	9	9	0	0	7	5	4	1	0	0	Août
3.2	4.7	2.1	2	0	1	0	2	11	15	23	36	79.7	21.3	14	12	0	3	2	10	6	1	0	0	Septembre
3.4	5.0	3.1	1	1	0	3	15	27	13	10	32	66.6	20.2	11	11	1	0	2	5	17	3	0	2	Octobre
4.3	5.3	4.4	2	5	2	2	8	9	19	24	19	29.3	7.0	8	14	7	0	0	4	18	3	8	17	Novembre
4.6	4.4	5.1	1	7	13	14	5	28	4	12	9	26.7	4.7	6	23	22	0	0	0	21	1	25	30	Décembre
3.6	5.3	3.1	31	55	60	66	98	190	182	185	228	649.5	32.8	—	173	82	5	26	44	147	24	80	140	Année
$H = 370^{m}?$														**Volkovintsy.**										
2.5	2.5	3.2	7	6	22	10	7	0	3	2	36	47.7	9.5	1	14	11	0	0	0	17	2	13	30	Janvier
2.8	3.8	3.8	21	6	5	8	6	2	7	5	24	16.0	6.3	16	12	9	0	0	3	19	2	25	28	Février
2.2	2.8	2.8	11	5	8	11	2	3	17	12	24	33.8	9.9	25	13	10	0	0	2	14	0	16	27	Mars
2.9	5.4	2.1	4	5	12	9	9	3	12	7	29	19.8	10.0	2	6	3	0	0	10	6	2	0	15	Avril
1.8	3.8	1.6	14	10	9	7	2	1	7	1	41	64.0	31.6	18	11	0	0	6	10	5	1	0	0	Mai
1.0	2.3	0.7	6	8	6	4	2	1	7	10	46	87.9	40.0	13	11	0	1	6	13	4	0	0	0	Juin
0.5	1.3	0.4	4	0	4	2	4	1	8	7	63	124.8	49.0	4	12	0	1	7	12	4	0	0	0	Juillet
1.5	2.8	1.0	9	0	0	4	2	3	12	21	42	51.6	16.3	14	9	0	0	4	10	2	0	0	0	Août
1.2	*2.0*	*0.5*	*0*	*0*	*0*	*2*	***2***	***0***	***12***	*6*	***44***	82.6	35.2	14	*6*	0	0	*1*	***11***	***4***	0	0	0	Septembre
2.3	2.5	0.9	2	4	3	10	14	0	10	9	39	68.1	17.0	31	12	1	0	0	7	***11***	1	0	3	Octobre
2.8	2.8	2.8	10	4	2	7	3	1	17	6	38	41.8	10.0	9	8	2	0	0	5	17	1	9	15	Novembre
1.3	1.7	1.6	0	0	20	1	7	3	6	3	46	27.7	6.0	19	16	13	0	0	2	18	0	26	31	Décembre
1.9	2.3	1.8	88	48	91	75	60	18	118	89	472	665.8	49.0	—	130	49	2	24	85	121	9	89	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 47^\circ\ 57'$						**Плоти.**													$\lambda = 29^\circ\ 10'$	
Январь	744.4	753.9	734.6	0.5	2.9	1.1	1.6	8.2	18	— 7.2	28	— 1.1	4.6	5.1	4.9	96	89	94	9.0	8.8	7.5
Февраль	745.2	754.3	727.9	— 5.5	— 2.7	— 4.5	— 4.2	3.2	13	—16.5	20	— 7.3	2.9	3.2	3.2	90	80	90	9.8	8.5	7.7
Мартъ	744.6	756.7	729.6	— 1.2	3.0	1.0	0.9	14.6	29	— 9.6	2	— 2.2	3.8	4.3	4.3	88	73	85	8.0	8.0	6.4
Апрѣль	750.6	760.9	736.0	4.5	12.5	7.1	8.0	22.0	12	— 5.9	18	1.1	4.7	4.2	4.5	75	40	60	5.0	5.8	4.9
Май	750.1	759.3	739.0	12.0	18.3	13.4	14.6	25.9	26	0.0	4	8.5	7.6	7.1	7.7	72	46	67	5.5	7.8	5.5
Іюнь	749.2	757.1	743.6	16.0	22.3	17.0	18.4	28.8	25	6.5	1	10.6	10.0	9.0	9.9	74	47	70	4.5	6.7	5.1
Іюль	748.2	752.0	742.8	19.8	27.2	21.1	22.7	35.3	30	9.1	15	14.6	12.0	10.8	11.3	70	41	62	3.6	5.0	3.6
Августъ	748.1	756.0	738.7	16.9	26.4	20.1	21.1	35.8	3, 4	7.5	19	13.3	10.1	8.9	9.5	71	36	55	3.5	5.4	4.4
Сентябрь	752.4	762.1	740.0	10.3	19.8	13.9	14.7	27.6	8	2.2	23, 27	8.3	7.5	7.3	7.4	79	44	63	4.0	4.1	3.2
Октябрь	748.5	758.3	739.5	8.1	14.7	10.5	11.1	24.8	1	— 1.2	30	6.3	7.4	7.7	7.6	90	64	79	7.5	7.3	5.8
Ноябрь	754.4	764.2	744.0	1.4	4.7	2.0	2.7	14.0	7	—15.8	30	— 0.4	4.9	5.3	4.9	90	79	86	8.1	8.2	6.7
Декабрь	748.9	761.0	728.1	— 5.9	— 3.9	— 5.8	— 5.2	4.1	6	—25.1	31	— 8.5	2.7	2.9	2.8	86	79	87	9.2	8.3	8.0
Годъ	748.7	764.2	727.9	6.4	12.1	8.1	8.9	35.8	—	—25.1	—	3.6	6.5	6.3	6.5	82	60	75	6.5	7.0	5.6
	$\varphi = 50^\circ\ 27'$						**Кіевъ.**													$\lambda = 30^\circ\ 30'$	
Январь	742.0	752.6	729.8	— 2.5	— 1.2	— 2.0	— 1.9	2.8	1	— 9.8	26	— 4.0	3.7	3.9	3.8	95	92	94	9.2	9.3	8.5
Февраль	742.5	753.1	725.8	— 8.9	— 5.8	— 7.5	— 7.4	2.2	13	—25.0	20	—10.6	2.3	2.6	2.5	92	82	90	8.5	7.9	7.0
Мартъ	740.5	755.5	722.5	— 3.5	0.5	— 1.8	— 1.6	8.8	29	—14.3	25	— 4.7	3.3	3.7	3.6	91	77	87	7.7	8.0	5.9
Апрѣль	747.1	759.0	734.8	3.7	9.0	5.3	6.0	17.8	25	— 4.7	18	1.8	4.5	4.2	4.7	75	52	71	5.1	5.4	3.8
Май	747.3	757.7	735.1	12.0	17.0	13.3	14.1	23.9	18	4.1	30	9.0	7.5	6.5	7.1	71	46	63	4.7	5.6	4.2
Іюнь	745.4	754.6	739.1	15.9	20.7	16.3	17.6	28.5	25	7.9	7	12.4	9.9	9.5	9.7	74	53	70	4.7	5.7	4.5
Іюль	744.4	748.0	737.9	18.6	24.1	19.5	20.7	34.3	30	10.6	15	15.3	11.8	11.3	11.4	74	52	69	3.3	6.2	5.1
Августъ	744.1	752.0	734.0	16.4	23.0	18.0	19.1	35.0	4	8.7	19	13.7	10.6	9.9	10.3	77	49	68	4.0	5.4	3.5
Сентябрь	747.7	758.2	733.7	10.0	16.8	12.3	13.0	28.4	7	1.9	23	8.6	7.8	7.9	8.3	86	57	79	6.0	5.2	3.5
Октябрь	744.8	756.2	733.7	7.0	11.8	8.5	9.1	19.9	3	— 0.4	30	5.4	7.0	7.5	7.2	92	72	85	7.5	7.5	5.8
Ноябрь	750.0	758.3	735.2	1.0	3.5	1.5	2.0	12.7	7	—13.6	30	— 0.2	4.9	5.1	4.7	93	80	87	8.3	8.4	7.1
Декабрь	745.5	757.7	722.2	— 8.7	— 7.2	— 8.3	— 8.1	2.7	5	—30.0	31	—10.4	2.3	2.5	2.3	89	85	87	9.0	8.8	8.5
Годъ	745.1	759.0	722.2	5.1	9.4	6.3	6.9	35.0	—	—30.0	—	3.0	6.3	6.2	6.3	84	66	79	6.5	7.0	5.4
	$\varphi = 50^\circ\ 19'$						**Коростышевъ.**													$\lambda = 29^\circ\ 3'$	
Январь	741.6	752.3	729.4	— 3.1	0.1	— 2.2	— 1.7	5.4	18	—14.0	25	— 4.9	3.5	4.0	3.6	92	86	92	8.7	9.4	8.2
Февраль	742.6	752.4	724.8	— 9.5	— 4.3	— 7.5	— 7.1	3.2	12	—25.6	20	—11.6	2.2	2.7	2.4	90	77	87	8.6	9.1	7.3
Мартъ	741.0	755.0	724.0	— 4.5	1.5	— 2.4	— 1.8	10.8	29	—17.1	25	— 6.6	3.0	3.7	3.4	88	72	85	8.3	7.7	6.1
Апрѣль	747.3	758.0	735.1	3.6	10.1	5.0	6.2	19.7	24	— 3.0	1, 18	0.7	4.5	4.4	4.8	76	50	74	4.6	6.4	3.9
Май	747.7	757.8	735.4	11.7	18.0	12.3	14.0	23.3	25	1.1	9	6.8	7.8	7.3	7.9	75	49	74	4.8	5.6	4.2
Іюнь	746.0	754.3	741.1	15.4	22.0	15.5	17.6	28.5	24	4.4	3	10.2	10.4	10.7	10.8	79	55	82	3.6	5.5	4.2
Іюль	744.9	749.1	738.5	17.9	24.8	18.3	20.3	34.0	30	6.0	19	13.2	12.9	12.9	13.5	83	57	85	4.8	6.7	5.2
Августъ	744.8	752.1	734.5	15.4	24.4	16.8	18.9	35.1	4	3.9	28	11.8	11.1	12.6	11.9	84	56	83	5.2	5.5	3.9
Сентябрь	748.4	758.9	733.2	8.8	18.6	11.4	13.0	30.5	7	0.4	26	6.7	7.6	9.3	8.9	89	59	88	6.7	5.9	3.9
Октябрь	744.9	756.8	734.5	6.7	12.5	8.2	9.1	23.4	3	— 1.6	30	4.7	7.0	8.1	7.7	93	75	92	9.0	8.6	6.8
Ноябрь	750.6	760.0	737.3	0.7	3.8	1.0	1.9	13.0	7	—20.1	30	— 0.8	4.8	5.1	4.9	92	80	92	8.5	8.4	6.9
Декабрь	745.4	758.3	722.8	— 7.8	— 5.3	— 7.0	— 6.7	2.9	—	—31.3	31	— 9.6	2.6	2.7	2.6	92	85	90	9.4	9.0	9.0
Годъ	745.4	760.0	722.8	4.6	10.5	5.8	7.0	35.1	—	—31.3	—	1.7	6.4	7.0	6.9	86	66	85	6.9	7.3	5.7
	$\varphi = 49^\circ\ 11'$						**Алексѣевская (Николаевка).**													$\lambda = 31^\circ\ 49'$	
Январь	743.0	751.8	731.2	— 1.3	0.0	— 0.7	— 0.7	4.9	17	—10.2	26	— 3.1	4.0	4.2	4.2	94	92	94	9.4	9.8	8.2
Февраль	742.7	753.3	731.9	— 7.4	— 4.2	— 6.2	— 5.9	2.4	13	—19.4	20	— 9.3	2.6	2.8	2.7	91	80	89	8.4	8.6	6.4
Мартъ	741.0	755.4	722.3	— 2.0	1.4	— 0.9	— 0.5	13.4	29	—11.6	25	— 3.1	3.7	3.9	3.8	89	76	86	7.5	8.2	7.1
Апрѣль	747.7	760.1	732.3	3.7	10.4	5.7	6.6	20.0	12	— 3.4	18	1.4	4.5	4.3	4.4	76	48	64	4.4	5.6	3.5
Май	747.5	756.9	736.1	11.8	17.5	12.5	13.9	24.8	26	2.8	4	7.8	7.8	7.1	7.3	75	50	67	3.9	6.1	3.5
Іюнь	746.0	754.7	737.3	15.9	21.4	16.1	17.8	27.0	11	7.1	3	11.8	10.5	10.0	9.8	78	54	72	4.0	5.8	3.5
Іюль	745.2	748.3	739.2	19.5	25.8	19.6	21.6	35.5	30	10.3	15	14.9	12.4	12.7	11.6	74	53	69	2.4	4.7	4.1
Августъ	744.8	753.8	735.7	17.3	24.5	18.5	20.1	36.6	4	8.3	19	13.4	10.8	10.4	9.9	73	48	63	3.8	5.4	2.9
Сентябрь	748.7	758.5	736.4	10.5	18.6	13.0	14.1	28.4	7	1.7	12, 23	8.1	7.7	7.4	7.2	81	48	65	4.1	4.7	2.9
Октябрь	745.7	756.0	736.2	7.1	14.3	9.2	10.2	23.0	3	— 1.9	21	5.1	7.2	7.7	7.5	92	65	84	7.1	6.8	5.1
Ноябрь	750.7	758.2	736.0	0.6	3.2	1.5	1.8	12.7	7	—14.8	30	— 0.6	4.7	5.0	4.9	93	82	89	8.1	8.5	7.1
Декабрь	746.3	757.7	724.2	— 8.5	— 6.7	— 8.3	— 7.8	2.1	7	—28.0	31	—10.5	2.3	2.5	2.3	89	84	88	9.6	9.1	7.4
Годъ	745.8	760.1	722.3	5.6	10.5	6.7	7.6	36.6	—	—28.0	—	3.0	6.5	6.5	6.3	84	65	78	6.1	6.9	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 142.^{m}7$												**Ploti.**											$G = 0.^{mm}18$	
4.7	4.5	4.1	5	9	11	28	13	2	4	6	15	38.1	7.3	1	20	6	0	0	0	18	6	5	17	Janvier
4.3	5.0	4.6	14	17	5	12	8	1	8	9	10	41.9	12.8	13	19	15	0	0	0	19	2	20	26	Février
3.6	5.8	4.1	12	13	4	9	13	4	8	22	8	19.6	8.3	25	14	8	0	0	0	15	0	8	26	Mars
2.1	5.2	2.3	8	4	6	12	10	3	5	19	23	21.6	15.1	2	6	1	0	0	5	5	0	0	12	Avril
3.5	5.6	2.1	18	16	11	8	5	3	7	13	12	70.3	26.8	22	11	0	0	5	0	6	1	0	1	Mai
2.5	4.4	1.1	7	6	9	3	5	3	10	16	31	20.1	4.5	8	10	0	0	6	2	5	1	0	0	Juin
1.2	4.1	0.8	11	2	1	5	10	5	12	10	37	46.7	19.6	4	9	0	0	5	8	2	1	0	0	Juillet
2.1	5.4	2.0	11	4	3	7	5	2	9	23	29	33.0	20.1	26	7	0	0	5	5	3	2	0	0	Août
1.8	4.0	1.7	7	2	3	2	9	4	7	20	36	26.1	12.7	14	6	0	0	2	12	4	0	0	0	Septembre
1.7	4.5	2.5	7	7	1	15	13	6	3	11	30	30.0	7.6	12	12	1	0	1	1	13	2	0	2	Octobre
3.2	4.6	3.3	12	7	6	10	6	3	1	18	27	33.5	11.3	6	19	5	0	0	3	17	2	6	16	Novembre
2.8	3.1	3.2	8	8	17	15	6	3	2	11	23	27.1	6.0	21	15	10	0	0	2	24	1	23	30	Décembre
2.8	4.7	2.7	120	95	77	126	103	39	76	178	281	408.0	26.8	—	148	46	0	24	38	131	18	62	130	Année
$H = 182.^{m}9$												**Kiev.**											$G = 0.^{mm}34$	
4.7	5.2	4.4	1	5	23	30	12	4	9	3	6	87.8	13.9	8	25	16	0	0	0	24	3	14	25	Janvier
4.0	4.5	4.0	13	10	9	21	4	7	8	9	3	84.1	21.5	5	19	18	0	0	1	16	0	26	27	Février
4.7	5.6	4.5	13	8	5	14	5	10	23	14	1	54.4	13.0	27	20	16	0	0	1	11	0	15	28	Mars
4.5	5.7	4.4	5	7	15	20	3	11	17	11	1	25.3	12.9	3	8	6	0	0	6	4	0	0	14	Avril
3.2	5.1	3.4	19	20	18	6	1	5	9	8	7	51.5	15.0	19	14	0	1	4	5	6	0	0	0	Mai
3.1	4.7	3.0	10	9	12	8	7	7	23	12	2	33.3	16.4	14	9	0	1	3	4	5	0	0	0	Juin
2.5	4.2	2.9	11	3	4	8	10	12	21	18	6	51.7	13.4	7	11	0	0	6	3	4	0	0	0	Juillet
3.7	5.0	4.1	10	3	7	13	2	9	23	23	3	69.9	20.0	21	10	0	2	4	6	2	0	0	0	Août
3.6	5.1	3.7	7	3	1	4	3	19	29	15	9	76.4	33.7	14	13	0	1	3	10	9	0	0	0	Septembre
4.0	5.2	4.6	4	6	17	16	12	10	16	11	1	92.9	46.4	25	17	0	0	0	3	13	0	0	2	Octobre
4.7	4.9	4.6	8	9	2	9	7	11	26	16	2	37.7	12.2	13	17	6	0	0	1	21	0	6	13	Novembre
4.3	4.3	4.2	8	21	21	9	5	13	10	5	1	58.1	13.0	21	25	25	0	0	0	23	0	27	31	Décembre
3.6	5.0	4.0	109	104	134	158	71	118	214	145	42	723.1	46.4	—	188	87	5	20	40	138	3	88	140	Année
$H = 178^{m}?$												**Korostychev.**											$G = 0.^{mm}34$	
2.8	2.6	3.1	4	7	21	18	10	7	5	2	19	40.6	4.9	10	21	19	0	0	0	21	2	12	28	Janvier
1.6	2.1	1.9	10	11	7	15	10	6	2	5	18	34.0	13.5	5	21	20	0	0	2	19	1	21	28	Février
2.4	3.1	2.2	5	9	8	12	11	7	19	11	11	30.2	6.8	27	15	11	0	0	0	15	1	12	30	Mars
2.8	4.5	1.8	3	3	13	18	11	12	9	6	15	11.3	5.6	3	8	5	0	0	7	5	0	0	15	Avril
1.5	3.5	1.1	10	9	18	6	6	5	3	5	31	47.2	15.2	23	13	0	0	5	8	8	1	0	0	Mai
1.5	2.8	1.3	3	1	7	11	14	8	9	7	30	54.1	21.0	14	12	0	0	1	6	5	0	0	0	Juin
1.6	2.3	0.7	2	0	2	13	26	14	4	4	28	69.5	18.2	25	15	0	0	6	2	9	0	0	0	Juillet
1.3	2.8	1.3	5	0	2	14	12	9	15	13	23	23.9	9.8	14	12	0	0	6	3	4	0	0	0	Août
1.4	2.4	1.2	2	1	3	11	21	13	12	7	20	54.8	28.8	14	12	0	0	1	6	9	0	0	0	Septembre
1.6	2.9	1.7	1	0	4	26	28	7	9	3	15	67.2	18.9	31	15	0	0	0	2	21	0	0	3	Octobre
3.5	4.6	3.3	3	3	9	15	17	8	22	7	6	27.2	8.7	13	15	7	0	0	3	20	0	6	15	Novembre
2.5	2.7	2.5	2	7	25	15	14	10	6	3	11	43.8	6.4	20	25	25	0	0	0	25	0	23	31	Décembre
2.0	3.0	1.8	50	51	119	174	180	106	115	73	227	503.8	28.8	—	184	87	0	19	39	161	5	74	150	Année
$H = 178.^{m}4$												**Alexeevskaia (Nikolaevka).**											$G = 0.^{mm}26$	
5.8	8.8	5.8	3	6	9	35	20	5	4	8	3	67.8	13.0	4	16	14	0	0	0	24	9	10	26	Janvier
4.9	6.4	5.5	12	15	5	9	13	5	8	7	10	70.3	19.0	28	18	15	0	0	1	15	2	22	28	Février
4.5	7.8	5.6	15	17	1	5	13	6	13	16	7	27.7	9.6	26	13	9	0	0	3	19	4	9	27	Mars
4.8	7.5	4.3	8	11	8	10	9	5	12	19	8	17.8	12.0	3	6	3	0	0	7	3	5	0	10	Avril
4.2	6.6	3.5	21	20	12	4	6	5	6	10	9	70.2	35.0	23	13	0	0	5	6	5	0	0	0	Mai
3.6	4.8	2.2	11	8	3	7	7	7	17	14	16	110.1	34.0	15	12	0	0	6	7	4	2	0	0	Juin
3.2	4.9	3.5	9	2	2	4	12	11	18	22	13	36.2	21.5	8	6	0	0	4	12	5	2	0	0	Juillet
3.1	7.4	4.2	18	2	1	11	11	5	14	29	2	19.6	5.4	10	10	0	0	4	10	5	4	0	0	Août
4.8	7.2	4.9	15	1	0	2	12	11	16	30	3	26.4	12.5	15	5	0	0	2	9	3	3	0	0	Septembre
4.8	7.4	4.8	10	6	3	17	25	6	10	11	5	27.5	7.8	31	10	0	0	0	4	12	8	0	3	Octobre
5.6	7.1	6.1	12	12	2	6	10	7	17	23	1	37.1	7.4	14	13	5	0	0	1	18	6	6	14	Novembre
5.0	5.1	5.4	16	12	7	12	11	10	5	9	1	38.4	8.0	21	15	12	0	0	0	23	4	27	31	Décembre
4.9	6.8	4.6	150	122	53	122	149	83	140	198	78	549.1	35.0	—	137	58	0	21	60	136	49	74	139	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 49° 0′					**Шпола.**															λ = 31° 23′
Январь	—	—	—	— 0.5	1.0	— 0.2	0.1	7.0	17	— 8.0	6, 26	— 2.5	4.4	4.6	4.5	97	92	97	9.2	9.5	8.6
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 3.6	— 5.7	— 5.3	3.4	13	—19.4	22	— 8.9	2.8	3.0	2.9	93	80	90	8.6	7.3	8.0
Мартъ	—	—	—	— 1.2	1.9	— 0.4	0.1	14.0	29	—12.7	25	— 2.7	4.1	4.2	4.1	93	78	90	7.7	7.5	7.4
Апрѣль	—	—	—	4.9	11.5	5.5	7.3	21.8	12	— 5.7	19	0.7	4.8	4.5	4.8	75	48	72	4.0	5.2	3.6
Май	—	—	—	12.4	18.2	11.7	14.1	26.0	26	— 0.1	4	6.4	8.2	7.1	7.9	76	48	76	4.0	5.7	4.3
Іюнь	—	—	—	16.9	22.1	16.2	18.4	29.0	11	5.4	8	11.1	10.8	9.7	10.5	75	51	77	3.3	5.7	3.7
Іюль	—	—	—	20.0	26.4	18.2	21.5	35.4	30	8.5	15	13.4	13.1	12.6	12.9	76	51	84	2.5	4.6	2.8
Августъ	—	—	—	17.4	25.1	17.5	20.0	36.5	5	7.0	29	12.3	11.7	11.7	11.3	79	51	77	3.8	5.0	2.6
Сентябрь	—	—	—	10.6	18.9	11.2	13.6	27.9	7	— 0.2	12	6.3	8.6	8.7	8.6	88	55	85	3.2	4.4	2.3
Октябрь	—	—	—	7.2	14.5	8.8	10.2	23.0	1	— 2.5	21	4.7	7.3	7.8	7.6	93	64	88	6.4	6.7	5.1
Ноябрь	—	—	—	0.9	3.8	1.3	2.0	14.0	7	—16.8	30	— 0.8	4.9	5.2	4.9	94	82	92	7.9	8.5	7.4
Декабрь	—	—	—	— 7.9	— 5.9	— 7.6	— 7.1	2.5	7	—28.5	31	—10.2	2.4	2.6	2.5	89	82	90	9.2	8.6	8.9
Годъ	—	—	—	6.2	11.2	6.4	7.9	36.5	—	—28.5	—	2.5	6.9	6.8	6.9	86	65	85	5.8	6.7	5.7
	φ = 48° 49′					**Златополь.**															λ = 31° 39′
Январь	743.1	751.8	731.4	— 0.7	0.8	— 0.2	0.0	7.3	17	— 9.4	28	— 2.6	4.0	4.4	4.2	91	87	91	9.4	9.9	9.4
Февраль	742.9	752.9	729.3	— 6.8	— 3.8	— 5.9	— 5.5	3.3	13	—18.1	20	— 8.9	2.6	2.8	2.7	87	77	87	9.4	8.9	7.9
Мартъ	741.7	755.4	723.1	— 1.5	1.8	— 0.4	0.0	13.8	29	—12.5	25	— 2.7	3.7	4.1	3.9	87	77	85	7.9	8.1	7.8
Апрѣль	748.0	760.0	733.2	4.6	11.0	5.8	7.1	21.5	12	— 3.6	17	1.1	4.5	4.3	4.5	72	46	65	4.7	6.6	3.9
Май	747.5	756.5	736.2	12.0	17.4	12.6	14.0	26.1	26	1.7	4	7.7	7.6	6.8	7.6	73	48	69	5.1	7.8	4.9
Іюнь	746.2	754.8	736.9	16.4	21.4	16.4	18.1	27.2	25	7.5	5	11.6	10.5	9.5	10.4	76	52	75	3.7	7.0	3.9
Іюль	745.4	748.7	739.3	19.6	26.0	19.7	21.7	33.6	30, 31	8.7	15	14.4	12.5	11.8	12.1	74	49	72	2.9	6.6	3.4
Августъ	745.1	753.7	736.3	17.0	24.7	19.1	20.3	36.6	4	7.5	19	12.9	10.7	10.4	10.1	73	47	64	4.3	6.5	3.9
Сентябрь	749.1	758.5	737.9	10.0	18.5	12.7	13.7	26.4	8	1.3	23	7.0	7.9	7.4	7.5	84	47	69	3.5	5.3	2.9
Октябрь	746.1	755.9	737.1	7.3	14.5	9.7	10.5	22.8	1	— 0.4	30	5.1	7.2	7.9	7.7	91	65	84	7.2	6.9	5.9
Ноябрь	751.2	759.0	737.4	0.9	3.4	1.4	1.9	13.4	7	—14.8	30	— 0.9	4.8	5.2	5.0	93	87	91	8.1	8.7	7.4
Декабрь	746.4	757.9	724.8	— 8.1	— 6.2	— 8.0	— 7.4	2.2	7	—26.8	31	—10.4	2.4	2.5	2.4	91	83	90	9.3	9.0	8.8
Годъ	746.1	760.0	723.1	5.9	10.8	6.9	7.9	36.6	—	—26.8	—	2.9	6.5	6.4	6.5	83	64	78	6.3	7.6	5.4
	φ = 48° 45′					**Умань.**															λ = 30° 13′
Январь	738.7	747.9	728.4	— 0.5	0.7	0.0	0.1	5.5	17	—10.0	26	— 2.5	4.3	4.6	4.5	97	94	97	9.5	9.7	9.2
Февраль	738.9	748.5	723.7	— 8.2	— 4.9	— 6.5	— 6.5	2.7	12	—20.0	20	—10.1	2.6	2.9	2.9	97	86	94	9.3	8.9	8.5
Мартъ	737.9	751.0	720.8	— 2.6	1.0	— 0.9	— 0.8	14.1	29	—13.9	25	— 4.0	3.7	4.1	4.0	93	80	90	8.3	8.8	7.4
Апрѣль	744.3	755.6	729.5	3.6	10.7	6.1	6.8	20.6	12	— 5.6	18	0.9	4.3	4.2	4.4	75	45	63	5.0	7.0	3.5
Май	744.1	753.3	732.8	11.3	16.9	12.0	13.4	23.0	26	1.5	4	7.2	7.6	7.1	7.8	75	51	74	5.4	7.8	6.2
Іюнь	742.9	751.0	735.6	15.0	20.5	15.6	17.0	26.3	25	7.4	3	10.9	10.3	10.1	10.8	81	58	82	4.6	6.4	4.6
Іюль	742.0	745.3	736.4	18.8	24.8	18.8	20.8	33.8	30	8.4	19	13.8	12.7	12.2	12.7	79	54	79	4.2	6.1	4.4
Августъ	741.7	749.8	732.5	16.7	24.2	18.0	19.6	34.1	3	6.2	19	12.6	11.1	10.0	10.8	78	46	70	4.5	6.2	3.9
Сентябрь	745.7	755.3	732.9	10.0	18.1	12.0	13.4	26.7	7	— 1.0	23	7.2	7.8	7.9	8.0	84	52	76	5.2	5.5	3.1
Октябрь	742.1	752.1	732.6	7.0	13.5	9.4	10.0	23.6	1	— 0.9	7	5.0	7.1	7.5	7.6	94	66	85	8.3	7.5	6.2
Ноябрь	747.4	755.6	735.1	0.5	3.5	1.3	1.8	13.2	7	—18.3	30	— 0.9	4.8	5.2	4.9	96	84	92	8.9	8.6	6.7
Декабрь	742.2	754.9	720.2	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	3.0	6	—28.4	31	—10.0	2.6	2.7	2.6	93	89	93	9.5	8.6	8.5
Годъ	742.3	755.6	720.2	5.3	10.2	6.5	7.3	34.1	—	—28.4	—	2.5	6.6	6.5	6.8	87	67	83	6.9	7.6	6.0
	φ = 52° 32′					**Новозыбковъ.**															λ = 31° 56′
Январь	744.5	757.4	728.8	— 4.6	— 3.4	— 4.3	— 4.1	2.5	1	—15.4	25	— 7.1	3.1	3.2	3.1	90	87	90	9.7	9.6	8.8
Февраль	744.8	757.4	731.4	—11.2	— 7.6	—10.3	— 9.7	2.4	13	—27.6	19	—14.0	1.9	2.2	2.0	89	79	88	9.1	7.6	6.4
Мартъ	741.4	758.4	720.2	— 5.1	— 0.5	— 3.2	— 2.9	8.3	30	—21.8	25	— 7.3	3.1	3.4	3.4	91	75	88	8.0	7.9	6.4
Апрѣль	747.9	762.0	735.4	2.3	7.0	3.6	4.3	18.9	30	— 6.1	6	0.1	4.4	4.3	4.5	82	59	75	7.4	6.5	4.6
Май	749.2	760.0	737.5	11.5	17.2	12.0	13.6	24.0	25	1.2	3, 30	7.2	7.4	7.0	7.8	73	49	74	4.1	6.2	4.4
Іюнь	746.1	756.5	739.2	16.0	20.5	16.0	17.5	26.5	25	4.1	2, 3	11.6	11.2	10.2	11.3	81	57	83	5.4	7.1	4.9
Іюль	744.7	749.1	*736.0*	18.0	23.3	18.4	19.9	32.6	30	8.2	16	13.8	12.4	12.1	12.9	80	57	80	4.7	6.4	3.9
Августъ	744.5	752.1	727.7	15.1	21.8	16.0	17.6	31.7	6	6.7	28	11.8	10.7	11.1	11.2	83	58	82	4.8	5.8	3.9
Сентябрь	747.6	758.0	736.1	8.8	15.0	10.6	11.5	23.5	6	1.1	26	6.8	7.8	8.6	8.5	91	67	88	6.4	6.6	5.1
Октябрь	745.3	757.5	731.0	5.8	10.7	7.5	8.0	20.3	3	— 3.6	20	4.1	6.6	7.2	7.1	94	75	90	7.6	7.7	5.9
Ноябрь	750.4	758.5	730.7	0.3	1.9	0.6	0.9	10.1	7	—15.3	28	— 1.4	4.6	4.7	4.5	93	84	89	8.9	9.8	8.4
Декабрь	747.1	758.5	720.8	—11.5	— 9.5	—10.8	—10.6	2.2	6	—32.1	30	—14.0	2.0	2.1	2.0	90	85	89	8.2	7.6	7.2
Годъ	746.1	762.0	720.2	3.8	8.0	4.7	5.5	32.6	—	—32.1	—	1.0	6.3	6.3	6.5	86	69	85	7.0	7.4	5.8

$H = 153.0^{m}$ Chpola.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛉	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°, Min.≤0°		Mois.
40	4.9	4.3	0	2	13	38	3	6	2	2	27	65.1	13.0	28	16	12	0	1	0	26	3	8	27	Janvier
40	4.5	3.5	4	23	6	11	7	3	3	3	24	63.9	13.7	5	17	15	0	0	1	16	3	21	27	Février
42	4.6	3.9	7	13	8	4	1	9	18	15	18	24.4	4.3	26	16	12	0	0	2	17	1	9	26	Mars
28	5.8	2.3	2	9	14	8	5	1	8	12	31	18.0	11.2	3	4	2	0	0	7	3	3	0	14	Avril
33	4.3	1.5	5	24	9	6	6	4	4	3	32	64.0	41.2	23	12	0	1	6	6	5	1	0	1	Mai
34	3.2	0.6	3	9	6	4	0	4	11	8	45	87.7	41.0	15	11	0	0	3	6	3	0	0	0	Juin
44	3.4	0.7	10	7	2	2	8	3	6	9	46	46.2	24.7	8	8	0	0	8	10	1	0	0	0	Juillet
16	2.9	1.3	13	7	1	3	6	2	11	8	42	41.2	27.0	10	8	0	0	5	12	4	2	0	0	Août
29	4.7	1.5	6	2	0	1	5	9	10	12	45	17.2	11.2	15	5	0	0	1	10	1	3	0	1	Septembre
27	5.1	2.9	6	5	2	2	14	11	9	8	36	36.0	9.0	12	8	0	0	0	3	11	4	0	5	Octobre
36	6.1	3.6	12	8	6	3	7	7	7	20	20	29.4	6.8	13	15	4	0	0	2	19	4	6	15	Novembre
30	3.1	2.8	1	20	17	7	6	13	3	6	20	31.9	9.0	21	16	13	0	0	0	23	2	27	29	Décembre
37	4.4	2.4	69	129	84	89	68	72	92	106	386	525.0	41.2	—	136	58	1	24	59	129	26	71	145	Année

$H = 174^{m}?$ Zlatopol. $G = 0.23^{mm}$

36	6.5	6.1	4	2	17	36	10	6	4	9	5	50.2	12.7	27	17	13	1	0	0	27	2	8	27	Janvier
33	6.5	5.9	5	24	11	17	4	7	5	3	8	57.1	16.3	28	16	14	0	0	1	20	4	21	28	Février
37	7.6	5.4	7	20	4	9	8	8	15	13	9	22.5	5.7	26	12	10	0	0	2	17	4	9	25	Mars
35	7.1	4.4	7	9	17	14	5	5	12	14	7	5.3	4.8	3	2	2	0	0	7	5	1	0	13	Avril
30	6.3	3.1	21	23	14	5	2	11	3	5	9	31.1	13.2	23	11	0	0	6	3	7	2	0	0	Mai
32	4.2	1.3	8	10	8	8	2	8	9	10	27	118.9	41.5	15	14	0	0	4	4	3	0	0	0	Juin
41	3.4	2.4	9	3	3	6	4	10	10	13	35	18.5	11.3	8	5	0	0	3	4	4	2	0	0	Juillet
37	5.6	1.8	17	4	1	11	4	7	11	14	24	11.0	3.1	31	7	0	0	0	9	7	0	0	0	Août
32	7.4	2.9	14	3	2	2	6	17	6	19	21	16.9	8.9	15	5	0	1	1	11	4	5	0	0	Septembre
35	6.2	3.4	9	6	6	20	15	8	4	11	14	24.3	10.2	12	9	0	0	0	3	11	1	0	3	Octobre
33	5.7	3.8	7	14	2	11	6	7	11	22	10	28.9	6.4	14	11	2	0	0	1	19	2	5	17	Novembre
33	4.8	4.2	9	15	19	13	6	13	4	11	3	26.0	5.7	26	16	14	0	0	0	25	1	28	31	Décembre
35	5.9	3.7	117	133	104	152	72	107	94	144	172	410.7	41.5	—	125	55	2	14	45	149	24	71	144	Année

$H = 216.3^{m}$ Ouman. $G = 0.22^{mm}$

41	4.0	3.0	5	7	24	22	8	6	6	6	9	65.7	10.5	28	17	12	0	0	0	26	0	6	25	Janvier
36	4.8	3.4	13	15	9	10	7	3	6	8	13	72.6	13.1	13	19	16	0	0	1	22	1	24	27	Février
35	4.3	3.1	8	12	6	9	7	3	18	19	11	22.9	5.6	26	15	11	0	0	0	20	1	14	26	Mars
29	4.6	2.1	6	3	18	6	8	2	13	18	16	23.5	10.7	3	7	3	0	0	4	4	0	0	12	Avril
31	4.1	1.4	17	16	12	7	5	1	8	5	22	71.8	18.8	23	14	0	1	8	1	10	1	0	0	Mai
33	3.3	1.0	7	7	11	2	4	2	18	12	27	90.0	26.8	14	15	0	0	4	1	5	0	0	0	Juin
17	3.1	0.9	12	6	5	4	4	5	11	13	33	49.9	12.8	11	10	0	0	8	5	6	3	0	0	Juillet
38	4.5	1.5	16	2	6	3	6	1	18	19	22	39.0	16.2	26	10	0	0	6	7	5	0	0	0	Août
32	4.2	1.3	8	2	1	0	5	8	15	20	31	10.5	5.3	16	5	0	0	1	8	6	1	0	1	Septembre
25	3.8	2.6	6	9	7	10	14	6	8	12	21	22.4	7.1	25	12	0	0	0	2	15	0	0	5	Octobre
32	4.5	2.9	10	8	4	11	2	5	13	24	13	42.5	10.3	6	17	8	0	0	0	17	0	7	17	Novembre
27	3.3	2.5	6	10	16	15	2	9	7	10	18	33.3	9.7	21	21	19	0	0	0	22	0	28	30	Décembre
20	4.0	2.1	114	97	119	99	72	51	141	166	236	544.1	26.8	—	160	69	1	27	29	158	7	79	143	Année

$H = 170^{m}?$ Novozybkov. $G = 0.48^{mm}$

34	8.1	6.9	0	2	18	26	26	3	2	2	14	63.1	14.2	29	23	18	0	0	0	27	3	24	29	Janvier
32	5.4	3.9	5	6	13	13	16	2	3	3	23	27.2	6.7	16	15	15	0	0	2	16	1	27	28	Février
41	6.5	4.9	8	12	10	9	12	6	8	11	17	63.5	13.9	8	18	16	0	0	2	18	2	15	29	Mars
42	7.0	2.5	4	4	6	8	19	7	12	7	23	7.2	1.4	5	9	6	0	0	6	12	2	1	16	Avril
36	6.7	2.0	11	14	13	7	6	2	3	5	32	21.1	9.3	19	9	0	1	2	8	8	0	0	0	Mai
32	5.4	1.7	5	4	5	5	6	8	13	16	28	71.2	14.5	15	13	0	0	6	5	10	0	0	0	Juin
24	6.0	1.2	3	1	3	0	13	12	10	8	40	72.2	16.2	9	15	0	1	1	3	7	1	0	0	Juillet
30	5.9	2.4	11	1	3	4	8	11	12	11	32	115.3	86.7	15	11	0	0	1	8	6	2	0	0	Août
45	6.8	2.4	4	2	0	7	5	8	22	19	23	55.9	13.0	14	14	0	2	0	5	13	1	0	0	Septembre
49	7.3	4.0	0	3	5	16	29	6	13	7	14	91.4	17.8	26	17	0	0	0	5	12	1	0	5	Octobre
37	7.0	5.1	6	8	9	4	14	7	15	17	10	62.8	24.9	13	19	9	0	0	0	23	1	9	15	Novembre
30	5.5	5.0	2	7	20	13	15	11	1	7	17	34.0	6.6	21	20	20	0	0	4	22	0	27	31	Décembre
45	6.5	3.5	59	64	105	112	169	83	114	113	273	684.9	86.7	—	183	84	4	10	48	174	14	103	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 51° 52′					**Шостенскій Заводъ.**															λ = 33° 30′
Январь	746.9	758.5	730.6	— 4.4	— 3.0	— 3.7	— 3.7	2.8	1	—12.6	29	— 6.3	3.1	3.2	3.2	89	84	89	9.7	9.8	8.
Февраль	746.3	758.8	734.3	—11.4	— 6.5	—*10.5*	— *9.5*	2.0	14	—28.2	19	—13.8	2.0	2.2	*1.9*	88	69	*87*	8.5	6.8	6.
Мартъ	742.8	759.3	722.4	— 3.9	0.5	— 2.6	— 2.0	7.4	30	—15.4	25	— 5.7	3.2	3.4	3.5	89	69	88	7.8	6.9	7.
Апрѣль	749.3	763.5	737.9	2.7	7.7	3.6	4.7	17.6	30	— 6.2	6	0.0	4.4	4.2	4.7	79	55	79	5.3	6.3	4.
Май	750.2	760.7	739.0	11.9	17.7	11.9	13.8	24.1	17	2.8	17, 19	6.0	7.5	6.7	7.8	71	45	75	4.8	6.9	5.
Іюнь	747.3	757.9	740.7	16.9	21.3	16.2	18.1	28.0	12	3.8	4	—	11.2	10.4	11.7	74	54	81	4.9	7.1	4.
Іюль	746.1	750.2	737.6	19.4	25.0	18.8	21.1	32.6	30	4.0	10, 14	—	12.4	11.8	12.7	74	51	79	3.6	5.0	3.
Августъ	745.7	753.9	732.3	16.2	22.8	16.8	18.6	35.6	4	*6.0*	19	12.2	11.2	11.2	11.7	79	57	82	4.3	5.6	3.
Сентябрь	748.9	758.4	736.1	9.6	16.4	11.6	12.5	26.1	7	0.5	29	7.1	8.0	8.0	8.6	87	55	81	6.3	5.1	4.
Октябрь	747.5	758.6	735.2	6.3	11.9	8.2	8.8	21.2	11	— 3.7	20, 21	4.1	6.5	7.4	7.2	89	69	86	5.4	6.6	5.
Ноябрь	751.8	759.6	731.4	0.1	2.0	0.3	0.8	11.0	7	—16.0	28	— 1.6	4.3	4.3	4.3	89	78	88	9.3	9.3	8.
Декабрь	748.9	759.9	723.6	—12.5	— 9.9	—11.6	—11.3	0.9	6	—39.2	30	—15.0	1.8	2.0	1.9	88	81	91	7.3	7.7	5.
Годъ	747.6	763.5	722.4	4.2	8.8	4.9	6.0	35.6	—	—39.2	—	—	6.3	6.2	6.6	83	64	84	6.4	6.9	5.
	φ = 51° 41′					**Глуховъ.**															λ = 33° 55′
Январь	745.5	756.9	729.3	— 4.5	— 3.4	— 3.9	— 3.9	2.4	18	—13.2	28	— 6.3	3.1	3.2	3.3	92	88	94	9.5	9.6	8.
Февраль	744.8	757.1	733.5	—10.8	— 6.5	— 9.9	— 9.1	1.8	14	—24.6	19	—13.2	2.0	2.3	2.1	91	78	90	8.5	6.8	6.
Мартъ	741.3	757.9	721.4	— 3.6	0.1	— 2.7	— 2.1	7.6	30	—14.8	25	— 5.4	3.4	3.7	3.6	94	78	92	8.6	7.7	8.
Апрѣль	747.9	762.1	736.3	2.2	7.6	3.4	4.4	18.0	30	— 4.5	5, 6	0.2	4.5	4.5	4.8	83	59	82	4.8	5.6	3.
Май	748.6	758.9	737.7	11.3	17.4	12.1	13.6	24.8	25	1.2	3	7.5	7.6	7.1	8.0	75	48	75	4.4	6.2	5.
Іюнь	746.0	756.2	739.8	16.5	21.7	16.3	18.2	28.6	26	4.6	5	12.4	11.7	11.6	11.9	81	60	84	5.5	7.0	5.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	*744.2*	752.5	*731.4*	*15.5*	*23.1*	*16.7*	*18.4*	*35.5*	4	—	—	—	*10.0*	*10.6*	*10.7*	*83*	*58*	*82*	*5.5*	*6.1*	3.
Сентябрь	747.3	756.3	734.4	8.9	16.7	11.2	12.3	26.4	7	1.0	23, 29	7.2	8.0	7.9	8.4	93	56	86	6.6	6.0	4.
Октябрь	746.1	756.7	734.6	5.9	12.1	8.0	8.7	21.5	11	— 3.5	20	4.4	6.8	7.6	7.1	95	74	88	6.8	7.9	5.
Ноябрь	750.2	758.0	730.3	— 0.2	1.6	— 0.3	0.4	10.0	7	—16.9	28	— 2.0	4.4	4.6	4.4	92	84	91	8.7	8.8	8.
Декабрь	747.3	758.3	722.2	—12.5	—10.2	—11.8	—11.5	1.0	7	—33.9	30	—14.8	1.8	2.1	1.9	92	88	92	8.2	8.0	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	φ = 51° 14′					**Конотопъ.**															λ = 33° 14′
Январь	747.5	758.7	732.7	— 3.9	— 2.6	— 3.1	— 3.2	3.1	17	—11.9	28, 29	— 6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.
Февраль	747.1	758.6	733.8	— 9.6	— 5.4	— 8.9	— 8.0	1.9	13	—22.8	20	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.
Мартъ	743.9	760.2	723.5	— 2.9	1.0	— 2.1	— 1.3	7.9	29	—13.6	25	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.
Апрѣль	750.6	764.3	738.9	3.7	8.7	4.2	5.5	19.5	30	— 3.5	6	0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	3.
Май	751.0	761.1	739.6	12.6	17.9	12.0	14.2	23.9	16	2.4	29	7.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.
Іюнь	748.5	758.4	742.1	16.8	22.2	16.0	18.3	29.1	26	5.6	4	12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.
Іюль	747.2	751.0	739.7	19.2	25.6	18.9	21.2	33.1	30	9.3	20	14.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	3.
Августъ	747.0	755.3	*736.5*	16.4	23.5	16.8	18.9	35.5	4	3.9	30	12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	3.
Сентябрь	750.5	760.1	738.3	9.6	17.2	11.5	12.8	26.9	7	1.1	23	7.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.
Октябрь	748.7	759.5	737.1	6.2	12.7	8.4	9.1	21.5	11	— 3.0	20	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	4.
Ноябрь	753.1	761.3	734.0	0.2	2.5	0.8	1.2	11.9	7	—14.9	28, 29	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.
Декабрь	749.9	761.3	725.2	—11.6	— 9.2	—11.5	—10.8	1.3	7	—33.9	30	—14.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.
Годъ	748.8	764.3	723.5	4.7	9.5	5.2	6.5	35.5	—	—33.9	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.
	φ = 51° 3′					**Нѣжинъ** { Сроки: 8 а., 2 р., 8 р. (I, II) и 7 а., 1 р., 9 р. (III—XII).																λ = 31° 53′
Январь	748.8	758.8	735.6	— 3.4	— 2.2	— 2.8	— 2.8	2.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.
Февраль	748.7	759.2	734.3	— 9.2	— 6.1	— 8.1	— 7.8	1.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.
Мартъ	745.6	760.9	726.9	— 3.3	0.0	— 2.1	— 1.8	5.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.
Апрѣль	752.1	765.6	740.6	3.6	8.2	5.1	5.6	18.6	30	—	—	—	5.0	4.9	5.3	84	64	80	6.7	6.0	4.
Май	752.4	762.7	740.8	12.3	17.4	12.3	14.0	23.5	18	—	—	—	8.2	7.2	8.3	75	48	77	4.9	5.8	4.
Іюнь	750.2	760.0	743.3	16.3	21.2	15.5	17.7	27.7	25	—	—	—	11.0	10.5	10.9	79	56	83	5.5	6.1	4.
Іюль	748.8	752.3	741.6	19.0	24.3	18.6	20.6	32.7	30	—	—	—	12.9	12.3	13.4	78	55	84	3.1	5.6	4.
Августъ	748.6	757.1	735.7	16.4	23.1	16.5	18.7	34.0	4	—	—	—	11.3	11.3	11.7	81	55	84	4.0	5.1	3.
Сентябрь	752.2	762.4	740.7	9.6	16.8	10.9	12.4	27.2	7	—	—	—	8.2	8.3	8.8	91	59	90	6.0	5.0	4.
Октябрь	749.8	761.5	737.8	6.1	12.2	8.1	8.8	20.3	11	—	—	—	6.8	7.7	7.4	94	73	90	7.1	7.5	4.
Ноябрь	754.9	763.1	737.5	0.9	2.9	1.2	1.7	12.0	7	—	—	—	4.8	5.0	4.7	92	83	89	8.6	8.6	8.
Декабрь	751.1	763.0	726.4	—10.6	— 8.7	—10.1	— 9.8	1.8	6	—	—	—	2.1	2.3	2.1	89	87	89	7.5	8.7	6.
Годъ	750.3	765.6	726.4	4.8	9.1	5.4	6.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≷	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Темп. — Temp. Min. ∠0°	
H = 155.2												**Chostenskii-Zavod.**												**G = 0.44**	
5.4	6.1	5.5	1	3	19	29	22	8	5	3	3	57.7	22.9	29	21	12	0	0	0	26	0	22	29	Janvier
3.8	3.9	*3.2*	6	12	13	15	15	5	4	1	8	65.9	19.0	28	14	13	0	0	1	*13*	1	26	28	Février
5.0	4.4	3.3	6	18	14	9	17	9	5	7	7	51.1	8.7	27	19	16	0	0	1	16	0	9	29	Mars
5.1	4.0	2.1	7	4	8	15	11	12	10	10	11	11.4	4.6	5	7	2	0	0	5	8	0	1	18	Avril
2.5	4.2	1.0	7	13	10	8	5	7	3	2	36	42.5	20.4	19	7	0	0	4	5	6	0	0	0	Mai
1.6	3.6	0.9	8	2	7	4	3	13	8	6	37	64.9	27.0	20	15	0	0	1	*2*	7	0	0	0	Juin
1.9	4.1	1.0	8	1	3	1	12	11	9	10	38	108.4	17.7	8	12	0	0	1	7	2	0	0	0	Juillet
2.9	4.5	2.1	16	4	1	7	8	10	9	10	25	77.2	18.7	15	12	0	0	1	6	6	0	0	0	Août
2.8	5.3	2.1	7	0	1	7	5	12	20	15	19	34.4	8.0	17	14	0	0	3	*6*	7	0	0	0	Septembre
3.6	5.7	3.5	5	1	6	11	28	17	4	4	13	50.3	15.0	28	11	0	0	1	4	*8*	0	0	5	Octobre
5.0	5.2	4.3	9	4	9	6	10	10	14	19	6	44.7	11.0	6	13	5	0	0	0	*22*	1	9	16	Novembre
4.0	3.1	*3.2*	1	7	16	12	14	10	2	4	17	35.4	10.4	21	10	9	0	0	6	*12*	0	29	31	Décembre
3.3	4.5	2.7	81	69	107	124	150	124	93	91	220	643.9	27.0	—	155	57	0	11	43	133	2	96	156	Année
H = 171?												**Gloukhov.**												**G = 0.42**	
5.3	5.0	4.3	1	2	20	30	11	10	5	2	4	66.9	18.8	29	21	16	0	0	0	*20*	2	21	28	Janvier
3.0	3.6	3.4	4	8	18	21	12	4	4	2	8	62.1	19.3	28	13	10	0	0	1	13	2	26	28	Février
3.2	3.5	2.8	5	14	15	11	9	15	6	6	8	66.7	6.9	4, 10	17	14	0	0	2	18	0	13	29	Mars
2.0	2.9	2.1	4	7	9	13	9	9	12	13	12	13.2	5.4	5	7	6	0	0	6	5	0	1	16	Avril
2.3	4.3	2.6	16	12	20	9	8	10	3	5	9	54.0	28.9	19	7	0	0	0	5	4	0	0	0	Mai
2.2	3.3	1.3	6	3	9	9	6	12	13	13	15	48.6	17.7	14	14	0	0	0	3	7	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
2.5	*3.8*	*1.6*	*8*	*4*	*2*	*1*	*3*	*11*	*8*	*23*	*12*	***71.9***	26.4	21	*10*	0	0	1	***4***	***5***	0	0	0	Août
2.0	4.5	1.6	6	1	0	5	6	10	27	18	13	22.1	4.9	20	13	0	0	0	3	6	0	0	0	Septembre
1.9	4.1	2.4	5	2	3	20	27	12	8	5	10	48.8	15.2	31	12	0	0	1	2	15	0	0	3	Octobre
2.8	4.2	3.3	9	3	11	5	12	4	17	18	10	47.5	10.3	10	18	9	0	0	0	23	2	9	17	Novembre
1.6	2.3	2.3	0	10	25	13	7	12	3	8	15	40.6	8.6	21	15	13	0	0	2	19	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 143.9												**Konotop.**												**G = 0.39**	
6.1	5.9	5.4	0	4	21	34	15	9	7	3	0	39.7	11.6	29	16	13	0	0	0	23	3	19	28	Janvier
3.6	4.0	3.9	2	18	23	16	12	6	5	2	0	51.7	15.6	28	11	10	0	0	0	16	1	26	28	Février
3.5	4.1	2.9	9	15	10	11	10	8	18	10	1	31.8	7.2	27	13	11	0	0	1	15	0	9	29	Mars
4.7	5.1	2.7	8	8	9	15	9	5	22	9	5	8.8	2.3	11	8	6	0	0	5	6	0	0	13	Avril
4.0	5.1	2.5	13	16	21	12	4	1	8	7	11	63.2	26.2	19	9	0	2	2	5	2	0	0	0	Mai
3.3	5.1	2.3	8	14	10	6	5	5	21	19	2	51.0	14.3	14	12	0	0	6	2	2	1	0	0	Juin
3.1	4.2	2.0	12	5	3	5	10	8	21	23	6	37.7	19.5	25	9	0	1	1	3	2	0	0	0	Juillet
3.2	4.6	1.8	19	7	2	9	5	8	16	15	12	47.6	9.5	15	12	0	0	4	5	4	0	0	0	Août
3.5	5.7	2.5	9	1	1	4	5	9	31	23	7	18.8	4.1	15, 20	11	0	0	1	4	8	1	0	0	Septembre
2.8	4.3	2.5	3	3	8	17	21	13	11	12	5	48.3	10.4	31	14	0	0	1	3	10	0	0	3	Octobre
3.0	4.5	3.1	9	6	10	5	9	9	21	19	2	40.6	11.3	13	10	4	0	0	1	18	0	9	19	Novembre
3.0	3.3	2.8	0	10	33	11	8	12	7	9	2	48.6	17.3	21	16	16	0	0	3	17	0	28	31	Décembre
3.5	4.7	2.9	92	107	151	145	113	93	188	151	53	487.8	26.2	—	141	60	3	15	32	123	6	91	151	Année
H = 121.5 (I–25 V) 121.1 (25 V—XII).												**Nejin** Termes: 8 a., 2 p., 8 p. (I, II) et 7 a., 1 p., 9 p. (III—XII).												**G = 0.36**	
6.7	6.4	6.9	0	1	8	35	31	9	2	4	3	82.2	15.2	4	19	15	0	0	0	29	6	18	—	Janvier
4.4	5.4	5.3	4	12	15	23	22	3	0	2	3	59.3	13.7	15	11	11	0	0	0	19	4	24	—	Février
4.5	5.3	3.8	2	5	12	16	12	17	9	9	11	31.7	7.8	27	13	11	0	0	0	16	4	14	—	Mars
3.9	5.2	2.8	6	2	9	15	21	10	9	10	8	15.5	6.2	3	7	6	0	0	4	6	3	0	—	Avril
3.8	6.6	1.7	10	11	14	24	5	4	2	5	18	45.2	21.0	19	11	1	3	4	9	7	3	0	—	Mai
2.7	4.7	1.0	5	4	6	19	15	6	4	10	21	98.6	58.9	15	10	0	1	9	3	7	1	0	—	Juin
2.6	4.7	0.8	5	5	2	9	16	6	4	18	28	***45.6***	***8.8***	***24***	11	0	0	7	8	6	0	0	—	Juillet
4.2	6.6	2.0	9	9	5	12	8	7	10	12	20	53.6	19.4	15	10	0	1	6	9	4	3	0	—	Août
3.8	7.3	1.6	6	5	4	6	8	10	12	20	19	50.2	27.8	15	10	0	1	1	8	11	3	0	—	Septembre
4.0	6.0	3.8	1	2	5	26	15	10	7	11	16	55.0	20.1	31	13	0	0	0	4	11	6	0	—	Octobre
5.3	7.5	6.5	4	4	11	11	9	6	11	21	13	44.6	12.4	13	13	2	0	1	1	21	9	8	—	Novembre
3.8	4.5	4.0	5	6	19	21	8	10	3	7	14	49.1	12.0	21	14	14	0	0	1	17	0	28	—	Décembre
4.1	5.8	3.4	57	66	110	217	170	98	73	129	174	630.6	58.9	—	142	60	6	28	47	154	42	92	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 30′							**Згуровка.**														**λ = 31° 46′**
Январь	—	—	—	— 2.9	— 1.2	— 2.2	— 2.1	4.0	17	—14.7	27	— 4.9	3.6	3.9	3.8	94	90	94	9.7	9.5	8.6
Февраль	—	—	—	— 8.9	— 5.5	— 7.7	— 7.4	1.6	13	—21.0	20	—10.9	2.3	2.6	2.4	89	81	88	9.4	8.2	7.5
Мартъ	—	—	—	— 2.6	0.7	— 1.6	— 1.2	9.2	29	—13.8	25	— 4.5	3.5	3.8	3.8	90	78	89	7.9	8.7	7.9
Апрѣль	—	—	—	4.2	9.2	4.7	6.0	17.9	30	— 2.4	19	1.2	4.7	4.5	5.0	76	54	77	5.8	6.7	3.5
Май	—	—	—	13.3	18.3	12.2	14.6	25.3	18	2.9	3	7.9	8.1	7.4	8.0	70	47	75	4.3	6.5	4.6
Іюнь	—	—	—	17.1	22.1	15.9	18.4	27.8	11, 25	6.3	2	12.2	10.7	9.8	10.8	74	49	80	4.5	6.0	4.5
Іюль	—	—	—	19.9	25.7	19.7	21.8	33.8	30	10.5	15	15.1	13.1	12.8	13.0	76	52	76	2.7	6.1	4.5
Августъ	—	—	—	17.2	24.0	17.9	19.7	36.2	4	8.5	19	13.5	11.8	12.1	11.7	80	56	76	4.4	5.8	2.9
Сентябрь	—	—	—	10.6	17.8	12.3	13.6	28.4	7	2.2	23	8.2	7.8	8.2	8.6	82	54	80	5.1	4.9	4.5
Октябрь	—	—	—	6.7	13.2	8.7	9.5	22.3	3	— 0.8	20	4.7	6.8	7.8	7.3	90	69	85	6.8	7.8	5.6
Ноябрь	—	—	—	1.0	3.4	1.7	2.0	12.9	7	—14.1	29	— 0.4	4.6	4.8	4.6	88	77	84	8.3	8.2	7.8
Декабрь	—	—	—	— 9.7	— 7.6	— 9.3	— 8.9	2.6	6	—31.3	31	—12.0	2.1	2.3	2.1	87	81	87	8.8	9.0	8.2
Годъ	—	—	—	5.5	10.0	6.0	7.2	36.2	—	—31.3	—	2.5	6.6	6.7	6.8	83	66	83	6.5	7.3	5.8
φ = 50° 22′							**Лохвица.**														**λ = 33° 16′**
Январь	—	—	—	— 3.6	— 1.8	— 2.3	— 2.6	2.9	17	—11.4	24	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.6
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 5.0	— 6.9	— 6.9	2.1	14	—17.4	10	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.2
Мартъ	—	—	—	— 2.2	0.4	— 0.9	— 0.9	8.4	29	—15.8	23	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.7
Апрѣль	—	—	—	3.3	9.0	4.7	5.7	18.5	30	— 3.7	17	0.7	4.9	5.1	5.2	84	62	80	4.7	6.7	3.1
Май	—	—	—	11.7	17.4	11.9	13.7	24.5	17	1.5	4	7.6	8.0	7.8	8.3	78	55	78	3.5	6.4	4.0
Іюнь	—	—	—	16.3	21.7	16.0	18.0	28.7	25	5.1	2	11.4	10.6	10.0	10.7	76	52	79	4.2	6.6	4.0
Іюль	—	—	—	19.2	26.2	19.9	21.8	33.1	30	—	—	—	13.5	12.7	13.7	81	51	80	2.8	4.5	2.6
Августъ	—	—	—	16.7	23.6	17.4	19.2	35.9	4	—	—	—	11.2	10.8	11.5	79	53	77	4.7	5.4	3.2
Сентябрь	—	—	—	10.3	17.9	12.0	13.4	27.4	7	0.2	12, 23	6.6	7.9	8.2	8.9	84	54	83	3.9	4.5	3.7
Октябрь	—	—	—	5.7	12.9	8.7	9.1	20.5	11	— 3.4	19	3.6	6.6	7.5	7.0	93	68	82	5.9	7.2	5.4
Ноябрь	—	—	—	0.3	2.4	0.9	1.2	12.6	7	—14.8	29	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.9
Декабрь	—	—	—	—11.2	— 8.8	—10.1	—10.0	0.6	7	—31.6	30	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.7
Годъ	—	—	—	4.8	9.7	5.9	6.8	35.9	—	—31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.5
φ = 50° 1′							**Лубны.**														**λ = 33° 2′**
Январь	745.3	754.5	732.2	— 3.0	— 1.7	— 1.9	— 2.2	4.0	29	—11.2	5	— 4.6	3.4	3.6	3.7	89	87	90	10.0	9.8	9.3
Февраль	744.7	755.3	731.7	— 8.4	— 5.0	— 7.0	— 6.8	2.2	13	—20.4	20	—10.1	2.3	2.6	2.5	87	77	85	8.9	8.6	7.6
Мартъ	742.2	757.5	722.9	— 2.3	0.4	— 1.0	— 0.9	10.2	29	—13.1	25	— 3.3	3.6	3.6	3.7	88	75	81	8.6	8.4	7.8
Апрѣль	749.0	762.4	734.7	3.4	9.0	5.3	5.9	18.3	30	— 2.9	18	1.6	4.3	4.5	4.7	74	54	71	5.5	7.1	3.7
Май	748.8	758.6	737.8	11.6	17.0	12.3	13.6	23.6	26	3.0	4	8.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	3.6	6.8	4.2
Іюнь	747.0	756.5	739.2	15.8	21.3	16.0	17.7	27.2	25	6.1	3	12.3	9.9	8.9	9.6	73	47	71	4.8	6.6	4.5
Іюль	746.0	749.5	739.5	18.6	25.7	19.6	21.3	33.0	30, 31	9.1	15	15.3	11.7	11.1	11.6	74	46	69	3.2	5.3	3.6
Августъ	745.5	754.3	735.4	16.2	23.8	18.1	19.4	35.2	4	7.6	19	13.8	10.0	9.9	9.9	74	48	66	4.6	5.3	2.5
Сентябрь	749.3	758.9	737.8	9.5	17.7	12.6	13.3	27.7	7	0.2	23	7.7	7.5	7.1	7.6	84	47	70	5.5	4.9	3.5
Октябрь	747.2	757.5	737.0	6.4	13.1	9.2	9.6	21.4	11	— 1.3	20	5.1	6.7	7.5	7.2	91	67	82	7.5	7.8	4.5
Ноябрь	751.7	759.6	734.5	0.2	2.4	1.0	1.2	12.6	7	—14.6	29	— 1.3	4.6	4.8	4.5	92	82	86	8.3	8.9	7.7
Декабрь	747.9	759.4	725.1	—10.2	— 8.0	— 9.4	— 9.2	1.2	7	—27.5	30	—11.7	2.0	2.2	2.1	86	80	85	8.4	8.4	7.9
Годъ	747.0	762.4	722.9	4.8	9.6	6.2	6.9	35.2	—	—27.5	—	2.8	6.1	6.0	6.2	82	63	77	6.6	7.3	5.6
φ = 49° 52′							**Рециковщина.**														**λ = 31° 59′**
Январь	—	—	—	— 2.3	— 1.0	— 1.8	— 1.7	3.9	17	—10.1	27	— 4.0	3.8	4.1	4.0	95	94	97	9.6	9.7	8.0
Февраль	—	—	—	— 8.3	— 4.7	— 7.0	— 6.7	1.8	13	—20.5	20	—10.6	2.5	2.9	2.7	93	86	92	9.1	8.1	8.0
Мартъ	—	—	—	— 2.0	0.7	— 1.3	— 0.9	12.0	29	—12.6	25	— 3.9	3.8	4.1	4.0	93	83	92	7.5	8.3	7.0
Апрѣль	—	—	—	4.3	9.8	4.3	6.1	18.2	30	— 2.5	19	0.6	5.0	4.7	5.1	80	54	81	4.1	6.7	5.4
Май	—	—	—	12.6	17.6	11.3	13.8	25.3	26	1.5	29	6.8	7.7	7.0	7.6	71	47	75	4.0	6.7	3.7
Іюнь	—	—	—	16.5	21.5	16.1	18.0	27.4	11	5.4	8	11.5	10.4	9.5	10.5	74	50	76	4.1	6.6	4.5
Іюль	—	—	—	19.5	25.6	19.5	21.5	34.8	30	8.9	15	14.3	12.7	12.0	13.0	76	50	78	3.5	5.2	4.9
Августъ	—	—	—	17.4	24.7	17.8	20.0	36.4	4	8.0	19	12.5	11.4	11.3	10.9	78	50	73	4.1	5.4	2.3
Сентябрь	—	—	—	10.8	18.3	12.0	13.7	28.5	7	1.3	23	7.4	8.2	8.5	8.5	86	54	81	4.9	4.7	3.3
Октябрь	—	—	—	6.4	13.7	8.3	9.5	22.3	3	— 2.3	21	3.9	6.9	7.8	7.3	94	68	88	6.6	7.1	4.3
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.2	1.5	1.8	13.0	7	—15.3	29	— 0.7	4.8	5.1	4.9	94	82	90	8.1	8.3	8.4
Декабрь	—	—	—	— 9.2	— 7.2	— 8.9	— 8.4	1.7	7	—30.3	31	—12.5	2.2	2.4	2.2	88	82	88	9.3	8.7	7.6
Годъ	—	—	—	5.5	10.2	6.0	7.2	36.4	—	—30.3	—	2.1	6.6	6.6	6.7	85	67	84	6.2	7.1	5.4

$H = 170^{m}?$ Zgourovka.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
6.5	6.4	6.6	4	4	18	41	12	7	2	5	0	86.6	14.6	4	24	17	0	0	0	26	2	14	27	Janvier
4.2	5.4	4.6	11	20	15	19	7	3	2	3	4	65.5	15.1	13	18	15	0	0	1	19	2	24	28	Février
3.9	4.5	3.6	11	20	3	13	8	4	14	15	5	41.6	8.7	26	17	11	0	0	0	19	0	10	27	Mars
3.8	4.9	3.0	16	11	12	13	6	5	12	14	1	15.6	10.3	3	7	6	0	0	4	8	0	0	14	Avril
3.4	4.8	2.5	15	30	13	7	6	5	3	4	10	46.9	13.9	26	11	0	1	7	8	6	0	0	0	Mai
2.0	3.2	1.6	21	18	11	6	3	3	4	11	13	73.6	24.0	15	11	0	0	4	6	7	0	0	0	Juin
1.8	2.9	1.5	21	4	3	7	11	3	3	21	20	54.8	20.6	24	8	0	1	2	11	5	0	0	0	Juillet
2.2	3.6	2.1	21	8	5	9	5	2	8	14	21	49.8	16.4	6	10	0	2	2	12	4	0	0	0	Août
2.2	3.5	2.2	16	4	1	3	7	4	14	27	14	34.9	15.5	15	9	0	0	2	9	7	0	0	0	Septembre
2.8	3.8	2.7	9	6	12	17	16	4	6	15	8	75.5	28.4	28	14	0	1	1	4	13	0	0	2	Octobre
4.8	4.6	4.2	14	10	2	9	11	4	11	23	6	37.0	10.0	13	11	3	0	0	3	21	1	5	14	Novembre
4.5	3.9	4.2	11	22	19	8	9	8	7	8	1	59.6	15.3	21	17	16	0	0	1	25	0	27	31	Décembre
3.4	4.3	3.2	170	157	114	152	101	52	86	160	103	641.4	28.4	—	157	68	5	18	59	160	5	80	143	Année

$H = 110^{m}?$ Lokhvitsa.

5.5	5.3	5.1	4	1	27	18	21	1	0	3	18	50.0	16.0	29	16	12	0	0	0	29	0	19	27	Janvier
3.0	4.5	3.8	17	6	12	4	16	0	3	1	25	57.6	22.7	13	10	8	0	0	2	17	1	25	27	Février
2.0	3.9	2.6	20	1	0	6	7	0	15	12	32	35.0	12.9	26	12	8	0	0	0	17	0	9	29	Mars
1.8	5.7	2.2	16	2	2	7	7	0	11	12	33	18.9	10.1	3	7	5	0	0	8	6	1	1	12	Avril
2.7	7.0	1.9	20	7	10	1	2	1	9	9	34	45.1	15.3	5	12	0	0	3	6	3	4	0	0	Mai
1.5	3.7	0.9	9	1	3	3	2	1	12	9	50	48.1	11.5	28	12	0	0	4	2	3	0	0	0	Juin
1.5	4.2	0.6	4	1	2	0	12	0	20	10	44	49.5	29.0	25	8	0	0	4	9	1	0	0	0	Juillet
2.0	5.0	1.3	11	0	0	1	8	0	11	17	45	64.2	23.3	26	8	0	1	4	12	5	1	0	0	Août
1.7	5.2	1.0	4	0	0	0	10	2	20	13	41	8.8	3.8	20	6	0	0	1	11	5	1	0	0	Septembre
1.5	3.7	1.4	2	0	0	5	17	1	8	13	47	30.3	8.4	31	12	0	0	0	4	10	0	0	6	Octobre
2.5	4.3	2.5	11	3	3	6	8	0	11	15	33	31.2	15.1	13	13	5	0	0	2	21	1	7	17	Novembre
2.1	2.1	1.4	11	0	7	0	13	1	1	13	47	29.1	7.8	26	11	11	0	0	4	20	1	29	31	Décembre
2.4	4.6	2.1	129	22	66	51	123	7	121	127	449	467.8	29.0	—	127	49	1	16	60	137	10	90	149	Année

$H = 165^{m}?$ Loubny. $G = 0.32^{mm}$

5.7	6.0	5.9	1	2	22	32	19	7	6	3	1	108.0	19.6	29	27	16	0	0	0	28	3	18	26	Janvier
4.3	5.5	4.9	3	14	23	19	9	5	6	1	4	96.2	28.8	13	16	13	0	0	1	18	2	24	28	Février
4.1	5.7	5.0	3	14	16	10	10	17	13	7	3	45.6	20.4	26	19	12	0	0	1	19	2	10	27	Mars
4.3	6.2	3.8	9	9	18	10	10	6	15	11	2	22.0	14.7	3	9	8	0	1	4	8	2	0	11	Avril
3.9	6.0	3.7	10	22	27	10	5	5	5	5	4	54.8	16.0	26	11	0	0	2	6	4	0	0	0	Mai
3.2	4.4	2.5	10	5	17	10	10	11	16	10	1	39.4	15.0	20	9	0	0	5	3	5	0	0	0	Juin
2.8	4.2	3.3	11	9	8	15	11	13	11	14	1	33.9	10.4	9	11	0	0	5	5	2	0	0	0	Juillet
3.7	5.1	3.3	19	3	6	13	10	9	14	18	1	23.9	6.1	16	11	0	0	6	9	3	0	0	0	Août
3.5	5.5	3.6	12	5	1	4	9	17	22	17	3	15.4	13.6	15	4	0	0	2	8	7	1	0	0	Septembre
3.3	4.5	3.9	4	5	13	26	16	9	7	10	3	42.3	11.3	26	14	0	0	0	3	10	0	0	4	Octobre
4.5	5.2	4.8	9	11	7	9	13	8	15	16	2	38.5	9.4	14	17	6	0	0	2	21	0	9	17	Novembre
4.4	4.8	4.4	3	17	25	18	9	8	7	6	0	45.4	11.7	21	21	17	0	0	2	22	0	28	31	Décembre
4.0	5.3	4.1	94	116	183	176	131	115	137	118	25	565.4	28.8	—	169	72	0	21	44	147	10	89	144	Année

$H = 110^{m}?$ Retsikovchtchina.

7.2	7.4	6.4	1	5	23	29	15	2	8	3	7	59.0	9.5	4	22	12	0	0	0	24	7	13	25	Janvier
4.9	5.3	4.9	5	18	11	18	4	5	6	2	15	65.7	22.2	28	17	13	0	0	1	19	4	23	28	Février
4.2	5.3	3.4	3	19	4	11	4	4	26	10	12	37.2	7.0	26	19	14	0	0	0	16	0	10	29	Mars
4.2	5.8	2.8	6	11	14	13	7	2	25	6	6	20.4	12.5	3	9	4	0	0	6	5	0	0	15	Avril
4.1	6.5	2.8	4	28	19	10	3	2	13	3	11	28.1	6.0	2	13	0	1	2	6	4	1	0	0	Mai
3.0	3.5	1.8	8	7	8	5	2	4	39	5	12	93.3	48.7	15	11	0	1	3	2	6	0	0	0	Juin
2.5	4.1	1.8	3	1	1	9	7	4	38	9	21	42.8	15.0	25	8	0	0	4	6	4	0	0	0	Juillet
3.1	5.0	1.7	5	6	3	11	5	2	29	13	19	30.4	8.1	6	9	0	0	5	11	3	0	0	0	Août
2.3	4.4	2.2	6	4	0	3	5	6	41	9	15	17.2	11.7	15	5	0	0	1	10	2	0	0	0	Septembre
2.6	4.4	3.1	0	7	3	24	13	5	15	7	18	46.8	20.3	26	12	0	0	0	4	8	0	0	4	Octobre
4.1	4.2	3.8	9	5	8	8	8	3	25	13	11	33.2	9.0	13	19	5	0	0	2	22	1	6	16	Novembre
4.9	4.5	4.4	4	15	17	19	6	11	10	6	4	35.6	7.8	21	18	14	0	0	0	23	0	27	31	Décembre
4.0	5.0	3.3	54	126	111	160	79	50	275	86	151	509.7	48.7	—	162	62	2	15	48	136	13	79	148	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 40′ Золотоноша. λ = 32° 3′																					
Январь	—	—	—	— 1.8	— 0.6	— 1.2	— 1.2	5.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.6	8.
Февраль	—	—	—	— 7.8	— 4.7	— 6.6	— 6.4	2.4	13	—20.3	20	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.
Мартъ	—	—	—	— 1.7	1.0	— 0.7	— 0.5	12.8	29	—11.4	2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.6	6.1	6.7	18.0	30	— 2.6	18	1.8	4.8	4.3	4.9	77	49	70	3.8	5.2	2.
Май	—	—	—	12.3	17.6	13.0	14.3	25.6	26	1.6	4	8.1	7.7	6.8	7.7	71	47	68	3.5	6.1	3.
Іюнь	—	—	—	16.8	21.7	17.2	18.6	27.6	25	5.7	8	12.2	10.2	9.3	10.5	71	49	71	3.8	5.1	4.
Іюль	—	—	—	19.4	26.0	20.0	21.8	34.0	30	9.2	19	14.7	12.5	11.6	12.6	75	47	73	3.1	5.9	3.
Августъ	—	—	—	16.7	24.2	18.6	19.8	35.4	4	5.7	19	12.6	11.0	10.9	11.0	78	50	70	4.5	4.8	2.
Сентябрь	—	—	—	9.9	18.2	12.5	13.5	27.4	7	0.1	23	7.3	7.8	7.7	8.3	85	50	77	4.4	4.8	3.
Октябрь	—	—	—	7.0	13.8	9.3	10.0	21.2	3	— 1.2	19	5.1	7.1	7.9	7.6	92	68	85	5.6	6.3	4.
Ноябрь	—	—	—	0.9	3.3	1.7	2.0	12.0	7	—13.5	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.
Декабрь	—	—	—	— 8.4	— 6.9	— 8.6	— 8.0	2.4	5	—29.5	31	—11.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	7.
Годъ	—	—	—	5.6	10.3	6.8	7.6	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.
φ = 49° 35′ Полтава (Опытное поле). λ = 34° 34′																					
Январь	746.8	755.1	732.0	— 2.9	— 1.8	— 2.2	— 2.3	3.8	29	—12.8	15	— 4.8	3.5	3.8	3.5	—	—	—	9.3	9.9	8.
Февраль	745.5	755.9	734.1	— 7.5	— 4.4	— 6.7	— 6.2	1.9	14	—18.1	20	— 9.9	2.6	2.9	2.7	93	82	90	8.9	8.6	7.
Мартъ	742.9	757.9	723.8	— 1.5	1.0	— 0.4	— 0.3	10.2	29	—10.7	25	— 2.6	3.9	4.2	4.2	91	82	91	7.8	8.3	8.
Апрѣль	749.6	762.8	734.6	3.3	9.6	5.7	6.2	18.9	12	— 4.0	20	0.9	4.5	4.4	4.7	78	51	70	5.4	6.9	4.
Май	749.1	758.4	739.4	11.8	17.0	12.4	13.7	23.8	26	1.1	31	7.3	8.3	8.1	8.2	79	56	75	4.6	7.1	4.
Іюнь	747.5	756.9	740.2	16.5	22.1	16.2	18.3	27.8	12, 25	4.3	6	11.7	10.6	10.7	11.0	75	54	79	5.7	7.3	5.
Іюль	746.5	750.7	740.4	19.8	27.0	20.1	22.3	35.6	31	9.2	18	14.5	12.5	12.4	12.7	73	48	74	2.1	5.4	3.
Августъ	746.0	754.9	737.5	17.4	24.9	18.4	20.2	37.9	4	7.6	19	13.6	10.9	11.3	11.4	75	50	74	4.3	6.9	3.
Сентябрь	749.8	758.6	737.4	9.8	18.3	12.7	13.6	28.4	7	— 0.9	23	6.6	7.2	7.8	7.5	80	50	68	3.8	5.1	2.
Октябрь	748.1	757.6	738.0	6.6	14.1	9.8	10.2	21.8	11	— 2.2	20	4.7	7.1	8.4	7.5	93	70	82	7.5	7.9	4.
Ноябрь	752.2	760.1	733.0	— 0.6	2.0	0.3	0.6	11.4	7	—17.0	29	— 2.0	4.5	4.8	4.6	95	85	92	8.6	8.1	7.
Декабрь	748.7	759.8	726.1	—10.5	— 8.2	— 9.8	— 9.5	1.8	7	—28.1	30	—12.4	2.1	2.4	2.2	94	90	94	8.1	8.6	7.
Годъ	747.7	762.8	723.8	5.2	10.1	6.4	7.2	37.9	—	—28.1	—	2.3	6.5	6.8	6.7	—	—	—	6.3	7.5	5.
φ = 49° 4′ Кременчугъ (Реальное училище). λ = 33° 24′																					
Январь	754.0	762.8	741.5	— 0.9	0.3	— *0.3*	— *0.3*	5.2	30	—12.0	6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	9.6	8.
Февраль	753.0	763.2	741.3	— 6.2	— 3.0	— 4.8	— 4.7	3.7	15	—17.0	20	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.
Мартъ	750.8	765.2	731.5	— 0.7	2.7	0.6	0.9	13.9	29	—11.6	25	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.
Апрѣль	757.5	770.4	742.6	4.7	11.4	*7.2*	7.8	20.9	12	— 3.5	17	1.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	3.
Май	*756.6*	765.9	745.7	*12.6*	18.7	13.9	*15.1*	26.2	26	2.5	4	8.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.
Іюнь	755.0	763.9	746.3	17.5	23.2	17.9	19.5	29.2	25	5.0	3, 7	12.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	3.
Іюль	754.0	757.5	747.6	20.2	28.2	20.9	23.1	36.0	30	12.0	15	15.9	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	3.
Августъ	753.5	762.7	744.4	17.6	25.3	19.0	20.6	37.0	4	8.5	19	14.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	3.
Сентябрь	*757.7*	766.8	745.6	*10.4*	18.8	12.8	*14.0*	28.9	7	1.0	23	8.0	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	2.
Октябрь	*755.7*	765.2	746.0	7.2	15.1	10.2	*10.8*	21.9	—	— 1.3	20	4.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.
Ноябрь	*760.2*	*768.5*	743.0	*0.9*	4.2	1.6	*2.2*	17.7	16	—14.1	30	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.
Декабрь	756.6	768.0	734.5	— 8.2	— 6.2	— 7.8	— 7.4	3.9	7	—26.0	30	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.
Годъ	755.4	770.4	731.5	6.3	11.6	7.6	8.5	37.0	—	—26.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.
φ = 49° 4′ Кременчугъ (Станція жел. дор.). λ = 33° 24′																					
Январь	753.8	762.1	739.7	— 1.0	0.0	— 0.2	— 0.4	6.8	29	— 9.5	15	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	9.
Февраль	753.1	763.3	741.0	— 6.5	— 3.4	— 5.0	— 5.0	3.3	15	—16.6	20	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.
Мартъ	750.8	765.5	731.7	— 0.9	2.4	0.6	0.7	13.7	29	—10.7	25	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.
Апрѣль	757.4	770.8	742.4	4.3	11.2	7.3	7.6	22.5	12	— 3.1	18	2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	3.
Май	756.6	766.2	745.9	12.5	18.3	14.4	15.1	26.6	26	3.4	4	9.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	3.
Іюнь	755.1	764.1	746.2	17.0	22.9	18.4	19.4	29.1	25	7.9	3	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	4.
Іюль	754.0	758.5	747.8	19.9	28.2	21.9	23.3	36.0	31	11.9	15	16.4	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	3.
Августъ	753.7	762.3	744.4	17.8	25.6	19.7	21.0	36.8	3	10.2	30	14.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	3.
Сентябрь	757.8	767.9	746.5	10.6	18.9	13.5	14.3	29.9	7	1.0	22	7.8	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	2.
Октябрь	755.6	765.3	746.6	7.4	14.9	10.2	10.8	22.0	2, 10	— 1.1	21	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.
Ноябрь	760.4	769.7	742.4	0.8	3.7	1.8	2.1	13.3	7	—15.0	29	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.
Декабрь	756.6	767.9	734.5	— 8.1	— 6.4	— 7.7	— 7.4	3.3	7	—26.8	30	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	6.
Годъ	755.4	770.8	731.7	6.2	11.3	7.9	8.5	36.8	—	—26.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.

Zolotonocha.

$H = 120^{m}?$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
4.5	4.7	4.3	3	2	20	31	19	2	4	3	9	57.9	10.4	28	17	9	0	0	0	24	0	11	—	Janvier
2.1	2.5	2.6	7	16	16	18	4	4	3	4	12	71.2	20.0	28	19	17	0	0	1	16	0	24	28	Février
2.2	3.2	1.9	6	12	7	10	9	9	12	12	16	30.5	10.2	26	18	11	0	0	2	17	0	8	27	Mars
4.1	6.2	4.0	6	7	18	20	8	5	14	11	1	15.3	9.8	3	9	2	0	0	9	4	0	0	10	Avril
3.4	4.9	3.1	13	22	24	9	7	4	6	8	0	62.0	23.5	26	17	0	0	0	6	3	0	0	0	Mai
4.1	4.6	2.6	6	13	13	6	10	11	19	10	2	83.4	49.2	15	14	0	0	3	10	4	1	0	0	Juin
2.8	4.2	2.3	9	2	7	13	11	7	16	18	10	31.9	9.8	11	10	0	0	1	12	3	0	0	0	Juillet
3.0	5.4	2.5	19	7	7	14	5	6	14	17	4	50.2	17.8	26	13	0	0	7	13	4	0	0	0	Août
2.8	5.6	2.2	9	8	1	7	7	14	17	20	7	25.3	17.1	15	7	0	0	1	8	4	0	0	0	Septembre
2.6	5.1	3.4	4	11	10	28	13	5	9	9	4	35.9	8.3	31	14	0	0	0	7	6	0	0	4	Octobre
2.2	4.8	4.3	15	13	5	13	6	4	16	13	5	35.3	14.3	13	14	4	0	0	3	18	1	5	18	Novembre
3.9	4.4	4.0	4	16	28	7	12	5	5	11	5	41.6	11.3	21	21	19	0	0	0	22	0	27	31	Décembre
3.2	4.6	3.1	101	129	156	176	111	76	135	136	75	540.5	49.2	—	173	62	0	12	71	125	2	75	—	Année

Poltava (Station agronomique).

$H = 162.0^{m}$ $G = 0.29^{mm}$

3.5	6.9	7.1	0	1	18	39	11	7	9	3	5	46.7	9.4	29	15	8	0	0	0	25	6	16	26	Janvier
3.2	4.4	4.4	1	13	26	17	5	4	5	3	10	39.4	16.7	13	10	7	0	0	0	15	3	22	28	Février
3.9	4.0	3.6	6	13	9	11	9	13	11	7	13	54.0	16.6	1	11	8	0	0	2	20	3	11	25	Mars
3.2	5.0	2.8	7	9	23	7	4	4	17	14	5	8.3	5.3	3	5	4	0	0	2	7	0	0	13	Avril
2..	4.2	2.2	14	15	22	6	4	3	4	7	18	35.4	10.2	19	13	0	1	5	6	7	2	0	0	Mai
2.6	3.9	1.5	6	0	10	7	2	9	22	11	23	72.6	30.7	20	10	0	1	5	3	9	1	0	0	Juin
2.2	3.9	2.1	7	5	4	4	11	10	23	22	7	16.0	8.7	8	5	0	0	5	4	1	1	0	0	Juillet
3.2	6.1	3.0	15	3	3	11	6	9	19	21	6	42.9	25.9	15	9	0	0	1	7	6	4	0	0	Août
3.6	7.4	2.5	14	2	1	0	9	14	22	25	3	4.6	3.7	15	2	0	0	0	11	1	4	0	1	Septembre
2.8	4.5	3.0	8	6	4	28	10	6	14	8	9	22.1	7.4	17	9	0	0	0	2	11	1	0	4	Octobre
3.8	5.7	5.0	7	6	9	7	7	10	13	28	3	28.7	10.8	14	11	4	0	0	2	19	5	11	18	Novembre
2.1	4.5	4.4	1	17	26	11	5	12	7	6	8	8.7	3.8	27	6	6	0	0	2	21	1	29	31	Décembre
3.1	5.0	3.5	86	90	155	148	83	101	166	155	110	379.4	30.7	—	106	37	2	16	41	142	31	89	146	Année

Krementchoug (Ecole réale).

$H = 72^{m}?$ $G = 0.26^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	20.1	4	12	9	0	0	0	24	—	11	26	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	17.0	28	10	9	0	0	0	14	—	20	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.6	30	9	3	0	0	2	19	—	7	25	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	5.1	3	3	0	0	0	5	3	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	9.9	19	5	0	0	0	7	4	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	10.0	15	7	0	0	1	8	4	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	11.0	8	7	0	1	4	7	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	10.5	11	7	0	0	1	10	5	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.9	10	3	0	0	0	9	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	8.1	17	4	0	0	0	5	9	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	8.1	14	3	0	0	0	2	22	—	7	16	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.3	26	9	8	0	0	0	23	—	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323.4	20.1	—	79	29	1	6	55	131	—	72	135	Année

Krementchoug (Gare).

$H = 71.9^{m}$ $G = 0.26^{mm}$

4.8	5.6	4.1	2	0	17	40	11	3	1	3	15	84.2	24.7	4	20	10	0	0	0	26	1	10	25	Janvier
3.4	4.6	3.3	10	5	14	14	8	6	0	4	22	58.4	16.9	28	16	12	0	0	0	19	0	22	27	Février
2.8	4.0	1.8	7	5	11	9	8	5	7	14	26	34.3	9.0	30	16	7	0	0	2	20	0	8	23	Mars
2.7	4.3	0.8	9	4	12	13	6	2	3	11	29	7.6	5.2	3	4	2	0	0	7	5	0	0	7	Avril
2.6	4.6	1.9	4	11	15	12	6	3	4	3	32	22.1	6.3	2	8	0	0	1	6	7	0	0	0	Mai
1.9	3.3	1.5	9	4	10	13	4	4	3	14	29	68.7	12.5	14	12	0	0	4	6	4	0	0	0	Juin
1.5	2.8	1.2	9	4	4	8	3	4	4	19	37	31.0	8.2	8	6	0	0	6	13	2	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.1	10	3	2	6	7	2	5	16	42	29.4	9.8	10	8	0	0	2	15	4	1	0	0	Août
3.4	3.2	0.1	8	5	0	1	3	9	1	13	49	4.5	2.5	10	7	0	0	0	?	?	0	0	0	Septembre
1.3	3.5	1.0	1	5	4	14	6	11	1	4	41	20.1	6.1	17	9	0	0	0	8	*9*	1	0	3	Octobre
3.0	3.3	—	4	12	1	10	2	5	1	12	26	29.5	9.0	14	15	2	0	0	3	*18*	0	5	16	Novembre
3.0	2.5	1.9	0	7	6	26	1	8	3	8	34	14.8	5.3	2	9	6	0	0	1	20	0	27	30	Décembre
2.5	3.8	—	73	65	96	166	65	62	33	121	382	404.6	24.7	—	130	39	0	13	—	—	3	72	131	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 19′						**Поныри.**														λ = 36° 14′
Январь	739.4	751.7	725.6	— 7.1	— 6.2	— 6.4	— 6.6	1.1	1, 18	—18.2	13	— 9.1	2.6	2.7	2.7	90	89	89	9.1	9.0	8.
Февраль	737.7	751.5	726.7	—12.9	— 9.5	—11.3	—11.2	0.2	13	—25.8	19	—15.0	1.6	2.0	1.9	88	85	89	8.1	7.2	6.
Мартъ	733.8	749.9	713.1	— 4.7	— 1.6	— 3.5	— 3.3	4.2	30	—16.1	25	— 6.6	3.2	3.5	3.4	93	82	91	7.9	7.7	7.
Апрѣль	739.9	754.7	725.9	0.9	5.3	1.9	2.7	16.2	30	— 6.1	—	— 1.6	4.2	4.4	4.5	82	64	81	4.4	5.2	4.
Май	741.2	751.6	731.4	10.9	15.7	11.0	12.5	23.4	25	0.2	3	5.6	7.0	6.6	6.8	72	50	69	4.4	6.4	4.
Іюнь	738.3	748.6	730.0	15.9	20.2	15.8	17.3	27.8	26	0.7	5	11.1	10.2	9.5	10.0	74	54	74	5.6	6.5	5.
Іюль	737.2	741.8	729.2	18.3	23.6	18.8	20.2	32.0	31	9.6	13	13.8	11.5	11.3	11.3	74	53	71	4.1	4.9	4.
Августъ	736.6	743.6	726.0	15.4	22.4	16.7	18.2	34.6	4	4.7	19	11.8	10.0	9.7	9.5	78	50	69	4.7	6.0	5.
Сентябрь	739.1	746.8	724.8	8.2	14.8	10.7	11.2	22.5	7	0.2	23, 26	6.1	7.4	7.0	7.3	89	56	75	5.3	6.8	3.
Октябрь	739.1	749.6	727.9	6.1	11.9	8.4	8.8	20.0	11	— 3.4	20	3.9	6.6	7.0	6.7	90	68	81	6.5	6.8	6.
Ноябрь	742.4	751.7	720.2	— 2.4	— 0.8	— 1.8	— 1.7	8.5	8	—23.8	29	— 3.9	3.9	3.9	3.8	93	86	91	8.8	8.5	8.
Декабрь	739.7	748.6	715.7	—13.9	—11.9	—13.0	—12.9	0.3	7	—32.7	31	—16.3	1.7	2.0	1.8	—	—	—	7.5	7.4	7.
Годъ	738.7	754.7	713.1	2.9	7.0	3.9	4.6	34.6	—	—32.7	—	0.0	5.8	5.8	5.8	—	—	—	6.4	6.9	5.
	φ = 51° 24′						**Коренево.**														λ = 34° 54′
Январь	748.0	758.9	731.4	— 4.8	— 3.6	— 3.9	— 4.1	2.3	17	—13.2	5, 15	— 6.7	3.0	3.2	3.3	90	87	92	9.6	9.6	9.
Февраль	746.9	759.4	736.3	—10.2	— 6.6	— 9.0	— 8.6	1.4	13	—21.1	19	—12.3	2.1	2.4	2.2	89	80	87	7.2	6.5	7.
Мартъ	743.2	759.7	722.7	— 3.0	— 0.1	— 2.4	— 1.8	5.4	30	—17.1	25	— 5.2	3.5	3.8	3.6	92	81	90	8.8	8.2	8.
Апрѣль	749.8	764.6	737.6	2.2	7.5	3.5	4.4	18.2	30	— 6.7	18	— 0.3	4.5	4.6	4.8	83	60	81	6.2	6.7	3.
Май	750.3	761.0	739.9	11.0	16.8	11.8	13.2	24.0	26	— 0.7	4	6.5	7.2	6.8	7.9	73	48	76	5.5	7.2	5.
Іюнь	747.6	757.9	741.3	15.8	20.8	16.4	17.7	29.2	12	4.8	5	11.4	10.9	10.7	11.5	80	59	82	5.5	8.2	5.
Іюль	746.4	751.1	738.0	18.6	25.0	18.9	20.8	33.2	30	9.2	21	13.5	12.5	11.8	13.0	78	51	79	5.0	7.1	5.
Августъ	746.0	754.3	734.9	16.0	23.1	16.6	18.6	36.2	4	4.5	19	11.9	10.5	10.6	11.1	79	53	79	5.4	7.1	4.
Сентябрь	749.2	758.0	735.7	8.8	16.8	10.9	12.2	26.0	7	— 0.2	29	6.1	7.6	7.6	8.2	88	53	82	6.4	6.8	5.
Октябрь	748.3	758.5	736.8	6.2	13.0	8.4	9.2	21.6	11	— 5.7	20	4.2	6.6	7.5	7.1	90	67	85	7.9	8.4	6.
Ноябрь	752.1	760.5	732.0	— 0.9	1.1	— 0.7	— 0.2	9.6	7	—18.4	28	— 2.9	4.2	4.4	4.2	92	83	91	9.1	9.5	8.
Декабрь	749.5	760.2	724.1	—12.8	—10.7	—12.2	—11.9	0.8	7	—36.7	30	—16.2	1.7	2.0	1.8	91	87	90	8.2	8.0	7.
Годъ	748.1	764.6	722.7	3.9	8.6	4.9	5.8	36.2	—	—36.7	—	0.8	6.2	6.3	6.6	85	67	85	7.1	7.8	6.
	φ = 50° 49′						**Казачье.**														λ = 36° 53′
Январь	742.8	753.0	724.5	— 5.8	— 5.1	— 5.0	— 5.3	2.0	29	—15.6	5	— 8.2	2.9	2.9	3.0	91	88	90	8.8	9.0	8.
Февраль	740.6	753.4	730.0	—10.4	— 7.6	— 9.1	— 9.0	1.2	28	—22.4	20	—12.6	2.0	2.3	2.2	88	83	87	7.9	7.5	6.
Мартъ	737.0	752.1	719.0	— 3.4	— 0.9	— 2.2	— 2.2	5.0	29	—11.9	25	— 4.7	3.5	3.6	3.6	93	82	89	8.2	8.2	7.
Апрѣль	743.4	757.5	729.8	2.3	7.2	3.3	4.3	17.4	30	— 5.7	19	— 0.3	4.2	4.2	4.2	78	54	73	5.0	6.9	5.
Май	743.8	754.2	734.9	11.2	15.7	11.5	12.8	23.4	26	2.2	4	7.1	7.0	6.3	7.0	70	49	69	5.5	7.2	4.
Іюнь	741.7	753.7	734.9	16.2	20.8	16.3	17.8	27.3	12	4.8	5	12.2	10.2	9.6	10.0	72	52	74	4.9	7.1	4.
Іюль	740.5	745.6	732.4	19.1	25.5	20.0	21.5	35.2	31	10.5	18	15.1	11.8	10.7	11.3	72	45	66	4.1	6.1	4.
Августъ	739.9	748.4	731.2	16.4	23.5	18.5	19.5	36.2	4	7.2	19	13.5	10.0	9.8	10.3	74	48	69	5.1	6.5	4.
Сентябрь	743.1	750.7	730.1	8.6	16.5	11.8	12.3	24.8	7	0.2	23, 24	3.2	6.8	7.0	6.9	81	50	68	5.1	5.5	4.
Октябрь	743.2	752.5	731.5	6.6	13.2	9.6	9.8	21.1	11	— 1.2	20	4.4	6.5	7.3	7.3	88	65	81	6.1	6.0	5.
Ноябрь	745.8	755.3	721.6	— 2.1	— 0.5	— 1.7	— 1.4	7.9	8	—19.8	28	— 4.4	4.1	4.3	4.1	96	89	93	9.0	8.6	7.
Декабрь	743.0	753.4	718.1	—12.8	—10.9	—12.3	—12.0	1.2	6	—31.0	31	—16.2	1.8	2.1	1.9	90	90	91	8.2	7.7	7.
Годъ	742.1	757.5	718.1	3.8	8.1	5.1	5.7	36.2	—	—31.0	—	0.8	5.9	5.8	6.0	83	66	79	6.5	7.2	6.
	φ = 50° 21′						**Новотаволжанка.**														λ = 36° 50′
Январь	753.2	762.8	734.8	— 4.6	— 3.4	— 3.9	— 4.0	2.7	24	—17.2	15	— 7.0	3.1	3.3	3.3	91	88	92	9.2	9.5	9.
Февраль	751.1	763.5	739.8	— 9.6	— 5.6	— 8.4	— 7.9	2.0	28	—22.5	10	—13.2	2.2	2.7	2.4	93	84	92	8.5	7.7	7.
Мартъ	747.5	762.6	728.1	— 2.0	1.1	— 0.9	— 0.6	8.0	29	—11.6	3	— 3.6	3.7	4.1	3.9	91	81	89	8.4	8.5	7.
Апрѣль	753.5	768.0	739.2	2.9	9.0	5.0	5.6	18.4	30	—. 4.5	18	0.4	4.4	4.2	4.7	78	50	72	4.6	5.8	4.
Май	753.3	763.7	744.2	10.4	16.9	12.1	13.1	24.4	26	0.0	31	6.2	7.2	6.7	7.8	75	48	73	5.3	6.5	4.
Іюнь	751.2	761.1	745.3	16.1	22.2	17.0	18.4	29.6	26	5.0	1, 6	11.1	10.3	9.8	11.2	74	49	76	5.0	6.0	5.
Іюль	749.9	754.8	742.9	18.8	27.3	20.7	22.3	37.3	31	9.0	13, 20	13.7	11.4	9.9	11.9	71	38	65	3.4	4.7	4.
Августъ	749.3	758.1	740.9	16.7	25.2	18.6	20.2	37.4	4	5.5	23	12.6	9.9	9.2	10.8	72	42	69	3.6	4.9	4.
Сентябрь	753.0	760.6	739.6	9.1	18.0	12.1	13.1	27.8	7	— 2.0	23	5.6	6.9	6.8	7.2	79	44	68	5.0	4.8	4.
Октябрь	752.9	762.1	742.1	5.7	14.7	9.1	9.8	22.2	11	— 6.0	20	3.8	6.5	7.2	7.3	89	59	83	6.4	6.4	6.
Ноябрь	756.1	765.9	732.9	— 1.4	0.9	— 0.7	— 0.4	9.9	8	—21.0	30	— 2.9	4.2	4.3	4.2	90	83	89	8.7	8.6	6.
Декабрь	753.7	764.4	728.7	—12.1	— 9.3	—11.1	—10.8	3.0	7	—34.5	30	—15.0	1.9	2.2	2.1	91	88	91	8.3	8.4	7.
Годъ	752.1	768.0	728.1	4.2	9.8	5.8	6.6	37.4	—	—34.5	—	1.0	6.0	5.9	6.4	83	63	80	6.4	6.8	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 256.^{m}8$												**Ponyri.**											$G = 0.^{mm}44$		
8.3	8.9	7.5	0	0	19	32	16	14	4	4	4	43.5	16.3	29	14	13	0	0	0	24	7	26	30	Janvier
4.8	5.8	4.4	1	13	24	13	14	5	5	1	8	23.1	4.3	28	12	12	0	0	3	15	2	27	28	Février
5.5	6.2	4.7	4	12	23	12	14	14	12	1	1	74.2	12.7	1	14	13	0	0	3	21	1	20	30	Mars
4.0	5.0	3.5	*8*	*10*	*11*	*10*	*11*	*9*	*14*	*5*	*4*	35.1	9.7	15	6	4	0	0	*5*	*4*	0	4	20	Avril
4.6	5.9	3.9	11	22	27	6	7	6	6	3	5	53.9	13.6	20	13	0	0	3	5	6	0	0	0	Mai
3.5	5.2	2.0	9	4	14	7	2	7	17	10	20	72.8	24.1	28	12	0	0	1	2	7	0	0	0	Juin
3.9	4.9	2.6	15	4	2	8	10	14	19	9	12	68.6	21.9	14	10	0	0	2	2	0	1	0	0	Juillet
3.1	6.6	3.5	16	8	6	12	7	9	12	14	9	50.3	14.6	15	10	0	0	1	2	5	1	0	0	Août
4.6	7.6	2.9	10	0	1	5	9	15	28	15	7	30.0	9.7	2	7	0	0	0	3	1	0	0	0	Septembre
4.0	7.1	4.1	0	3	7	15	29	17	6	3	13	41.7	21.3	31	10	0	0	0	4	6	2	0	5	Octobre
5.0	6.4	5.1	6	8	12	6	9	14	17	11	5	76.9	14.3	7	16	9	0	0	0	22	2	12	20	Novembre
2.2	2.2	2.5	5	8	21	4	14	8	6	4	23	40.4	7.3	7	17	17	0	0	4	18	0	29	31	Décembre
4.5	6.0	3.9	85	92	167	130	142	132	146	80	111	610.5	24.1	—	141	68	0	7	33	129	16	118	164	Année
$H = 154.^{m}7$												**Korenevo.**											$G = 0.^{mm}41$		
10.0	11.3	11.0	2	7	27	25	13	6	4	3	6	51.1	16.5	29	27	15	0	0	0	27	17	21	29	Janvier
5.0	7.4	6.2	6	21	18	16	7	4	2	1	9	52.2	21.9	13	19	16	0	0	4	16	8	25	28	Février
6.6	6.5	5.6	8	20	12	14	12	12	4	3	8	75.3	16.8	1	25	15	0	0	1	23	7	13	29	Mars
4.2	7.0	4.1	11	11	12	6	7	11	13	7	12	14.9	8.0	16	12	8	0	0	4	7	4	1	17	Avril
4.3	8.6	4.1	17	21	15	4	5	4	3	6	18	82.0	35.6	19	10	0	1	6	5	13	12	0	2	Mai
3.6	5.6	1.8	10	7	8	4	5	12	7	9	28	52.6	8.2	26	18	0	1	8	2	12	5	0	0	Juin
3.2	5.8	1.6	13	5	4	4	11	13	8	14	21	81.5	20.4	14	12	0	2	7	3	8	5	0	0	Juillet
2.9	7.6	2.3	17	4	7	6	6	9	6	13	25	29.9	5.6	31	20	0	0	7	4	7	5	0	0	Août
3.3	8.3	2.3	9	1	2	4	13	14	17	13	17	19.0	5.9	15	14	0	0	1	3	8	5	0	1	Septembre
4.5	7.1	3.6	4	4	11	17	15	11	5	3	23	30.6	14.8	31	14	0	0	0	2	16	3	0	3	Octobre
5.2	7.2	5.6	10	8	7	9	11	7	12	13	13	51.2	15.4	7	21	7	0	0	0	26	6	10	20	Novembre
4.3	4.9	3.2	9	16	22	4	14	4	3	6	15	29.1	6.1	26	23	17	0	0	3	19	1	29	31	Décembre
5.0	7.3	4.3	116	125	145	113	119	107	84	91	195	569.4	35.6	—	215	78	4	29	31	182	78	99	160	Année
$H = 226.^{m}?$												**Kazatchie.**											$G = 0.^{mm}35$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.5	25	14	11	0	0	0	23	3	23	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.3	5	10	8	0	0	1	13	2	27	28	Février
4.2	4.8	3.9	5	17	10	7	7	15	12	3	17	38.3	9.5	30	13	8	0	0	2	20	0	15	29	Mars
3.7	5.2	2.8	12	19	8	2	2	9	17	5	16	6.7	2.8	14	7	6	0	0	2	7	3	2	16	Avril
4.4	5.6	2.6	14	26	16	4	3	7	4	5	14	44.6	9.6	26	9	0	1	6	5	9	1	0	0	Mai
3.5	5.1	1.5	10	6	9	6	3	9	11	12	24	33.5	11.3	27	16	0	0	6	4	6	5	0	0	Juin
2.5	4.9	1.9	8	3	4	4	4	9	20	13	28	23.3	5.0	31	10	0	0	6	2	1	1	0	0	Juillet
3.2	4.7	2.5	8	4	8	3	1	10	12	22	25	34.4	11.8	6	9	0	0	7	4	6	1	0	0	Août
3.7	7.1	2.8	9	0	0	0	8	15	9	18	31	12.3	3.5	21	7	0	0	0	3	1	1	0	0	Septembre
2.2	5.1	3.1	4	3	10	12	9	8	5	2	40	23.2	9.9	13	8	0	0	0	3	10	0	0	4	Octobre
4.4	4.9	4.8	6	10	8	7	6	5	13	14	21	38.0	7.7	7	11	5	0	0	2	20	1	15	22	Novembre
3.0	3.5	3.7	4	19	16	3	1	11	0	11	28	18.5	5.5	26	14	11	0	0	2	22	2	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.1	11.8	—	128	49	1	25	30	138	20	110	160	Année
$H = 115.^{m}?$												**Novotavoljanka.**											$G = 0.^{mm}35$		
—	—	—	4	2	19	28	15	2	8	0	15	51.7	10.3	25	14	9	0	0	0	24	5	16	28	Janvier
—	—	—	18	15	8	12	6	1	5	1	18	18.0	3.5	5	12	10	0	0	2	18	0	23	28	Février
—	—	—	17	1	11	8	18	3	10	7	18	98.3	23.0	4	15	7	0	0	2	23	1	12	30	Mars
2.8	5.5	2.8	16	9	11	5	5	5	17	12	10	10.8	3.3	5	8	6	0	0	6	8	3	0	17	Avril
4.5	5.0	1.4	20	13	8	4	1	4	5	8	30	86.3	22.6	4	14	1	1	2	5	6	1	0	1	Mai
4.7	4.5	1.7	8	6	7	6	3	7	9	15	29	26.5	12.0	27	10	0	0	5	6	7	2	0	0	Juin
4.5	4.0	0.9	14	1	0	5	2	1	10	23	37	5.9	3.7	14	3	0	0	3	4	2	1	0	0	Juillet
4.5	5.3	1.5	13	2	3	1	2	8	8	17	39	25.6	9.7	15	7	0	0	6	9	5	8	0	0	Août
2.1	4.9	1.5	12	0	0	2	7	8	12	23	26	6.4	3.5	16	6	0	0	0	4	3	2	0	4	Septembre
4.0	4.9	2.4	8	3	2	17	11	5	8	6	33	25.8	8.0	13	11	0	0	0	4	11	4	0	7	Octobre
3.0	4.3	3.7	10	6	10	3	8	3	5	20	25	37.6	10.5	7	13	7	0	0	2	22	3	11	23	Novembre
1.8	2.6	1.1	5	9	22	1	4	5	0	6	41	21.4	5.8	26	12	12	0	0	3	22	1	28	30	Décembre
—	—	—	145	67	101	92	82	52	97	138	321	414.3	23.0	—	125	52	1	16	47	151	31	90	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 50° 52′						**Угроѣды.**														λ = 35° 17′
Январь	742.2	751.8	726.9	— 5.0	— 3.5	— 4.2	— 4.2	2.4	17	—13.2	15	— 6.8	3.0	3.3	3.3	91	89	94	8.8	9.5	8.
Февраль	741.0	752.6	730.5	— 9.5	— 6.5	— 8.3	— 8.1	1.5	28	—22.3	20	—11.6	2.2	2.5	2.4	91	85	91	7.2	6.8	6.
Мартъ	737.5	752.7	717.1	— 3.0	— 0.2	— 1.8	— 1.7	5.2	30	—18.3	25	— 4.4	3.5	3.9	3.8	92	84	91	8.5	8.0	7.
Апрѣль	743.8	757.7	731.0	2.4	7.7	3.5	4.5	17.8	30	— 7.6	19	— 0.3	4.5	4.5	4.8	82	58	80	4.9	6.8	4.
Май	744.1	754.0	734.3	11.2	16.4	11.5	13.0	23.6	26	— 0.2	4	6.5	7.2	7.0	7.7	72	51	75	4.7	7.0	5.
Іюнь	742.0	752.5	736.8	16.5	20.8	16.4	17.9	27.8	26	4.1	4	11.3	10.4	10.2	11.4	73	55	80	5.7	7.3	4.
Іюль	741.2	745.5	733.7	*19.7*	24.8	19.0	*21.2*	*34.0*	*31*	10.2	18	14.7	*12.1*	*11.8*	*12.4*	*75*	*66*	*79*	3.8	8.1	4.
Августъ	740.5	748.5	730.4	16.9	23.2	16.7	18.9	35.9	4	4.8	19	11.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	4.
Сентябрь	743.5	751.7	731.5	9.6	16.4	11.2	12.4	26.1	7	0.3	29	6.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.
Октябрь	742.7	752.1	732.8	6.9	12.8	9.0	9.6	21.0	11	— 5.1	20	4.7	6.8	7.5	7.2	89	69	83	7.3	7.7	6.
Ноябрь	746.2	754.0	724.9	— 1.8	0.8	— 1.0	— 0.7	9.1	7	—20.5	29	— 3.7	4.0	4.3	4.1	91	83	90	8.4	9.0	8.
Декабрь	743.4	753.8	718.8	—12.1	—10.2	—11.6	—11.3	0.9	7	—33.4	30	—15.1	1.8	2.0	1.9	88	85	88	8.3	8.1	7.
Годъ	742.3	757.7	717.1	4.3	8.5	5.0	5.9	35.9	—	—33.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	6.
	φ = 50° 28′						**Тростянецъ.**														λ = 34° 58′
Январь	751.2	760.8	735.7	— 4.0	— 2.5	— 3.2	— 3.2	3.0	29	—13.6	15	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	9.
Февраль	749.9	761.1	739.0	— 8.6	— 4.4	— 8.0	— 7.0	2.0	15	—18.7	20	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.
Мартъ	746.6	762.2	726.3	— 2.2	1.1	— 1.4	— 0.8	8.0	29	—14.8	25	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.
Апрѣль	753.1	767.3	739.5	3.0	9.3	4.1	5.5	19.3	30	— 5.7	16	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	3.
Май	753.4	763.3	742.4	11.1	17.7	11.5	13.4	25.0	18	— 0.8	4	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9	6.5	3.
Іюнь	750.9	760.7	744.8	16.0	22.3	15.6	18.0	28.9	25	4.7	2	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.
Іюль	749.8	754.0	742.4	18.4	26.9	18.6	21.3	34.7	30	7.8	21	13.1	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.
Августъ	749.3	758.3	740.2	15.5	24.3	16.7	18.8	37.7	4	6.3	19	12.0	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	3.
Сентябрь	752.9	761.7	739.8	8.9	17.8	11.3	12.7	27.5	7	0.4	23, 29	6.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	2.
Октябрь	751.9	761.7	741.1	5.8	14.3	8.6	9.6	22.7	11	— 6.4	20	3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.
Ноябрь	755.8	764.0	735.3	— 1.4	1.9	— 0.4	0.0	11.5	7	—18.2	30	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	7.
Декабрь	752.8	764.2	728.9	—11.5	— 9.2	—10.9	—10.5	1.5	7	—32.1	30	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.
Годъ	751.5	767.3	726.3	4.2	10.0	5.2	6.5	37.7	—	—32.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.
	φ = 50° 4′						**Дергачи.**														λ = 36° 9′
Январь	751.0	759.7	734.8	— 3.5	— 2.6	— 2.9	— 3.0	3.6	17	—14.5	15	— 5.8	3.4	3.6	3.7	92	90	95	9.1	9.0	9.
Февраль	749.0	760.3	737.9	— 7.7	— 4.5	— 6.9	— 6.4	2.2	28	—19.5	20	—10.5	2.6	3.0	2.7	92	88	91	8.6	7.8	7.
Мартъ	746.0	760.8	726.6	— 1.5	1.3	— 0.3	— 0.2	8.4	29	— 9.5	18	— 3.0	4.0	4.5	4.3	95	88	94	8.6	8.2	8.
Апрѣль	752.1	766.4	737.8	3.2	9.3	6.1	6.2	17.6	30	— 3.5	6, 20	0.7	4.7	4.7	5.0	82	55	72	4.2	6.0	4.
Май	751.9	762.3	742.2	10.9	17.0	12.7	13.5	24.1	26	1.0	31	7.0	7.7	7.3	8.0	78	51	72	5.3	7.2	5.
Іюнь	749.8	759.7	744.0	15.7	22.1	17.2	18.3	27.8	26	5.0	6	11.6	10.8	10.8	11.6	79	53	79	5.4	6.4	4.
Іюль	748.6	753.2	741.8	18.2	26.6	20.5	21.8	35.0	31	10.5	—	14.0	12.4	11.5	13.1	79	45	73	2.2	3.7	2.
Августъ	748.0	757.2	740.0	15.9	24.2	18.1	19.4	35.7	4	7.0	20, 22	12.6	10.8	10.5	11.8	80	48	76	3.8	5.9	4.
Сентябрь	751.8	760.1	738.5	8.9	17.6	12.1	12.9	26.9	7	— 0.5	23	6.1	7.3	7.4	7.3	84	49	70	4.7	5.1	3.
Октябрь	751.4	760.4	741.1	6.2	14.0	9.7	10.0	21.6	11	— 5.5	20	4.1	6.6	7.8	7.4	89	65	81	6.0	7.5	6.
Ноябрь	754.8	763.9	732.7	— 1.0	1.6	— 0.2	0.1	9.7	8	—21.0	30	— 3.0	4.2	4.4	4.3	89	81	88	8.1	8.1	8.
Декабрь	752.0	763.2	728.3	—10.9	— 8.4	—10.3	— 9.9	3.2	7	—30.0	30	—13.8	1.9	2.3	2.0	88	86	87	8.5	8.3	7.
Годъ	750.5	766.4	726.6	4.5	9.8	6.3	6.9	35.7	—	—30.0	—	1.7	6.4	6.5	6.8	86	68	82	6.2	6.9	6.
	φ = 50° 0′						**Харьковъ** (Технологическій Институтъ).														λ = 36° 14′
Январь	748.7	757.4	731.5	— 4.2	— 3.3	— 3.5	— 3.7	3.8	24	—15.5	15	— 6.3	3.2	3.2	3.4	89	86	89	9.3	9.1	8.
Февраль	746.7	758.3	735.6	— 8.5	— 5.2	— 7.3	— 7.0	2.2	28	—20.2	20	—10.6	2.3	2.6	2.4	88	79	86	8.6	7.3	7.
Мартъ	743.5	758.4	724.0	— 1.9	0.7	— 0.7	— 0.6	10.8	29	— 9.5	18	— 3.1	3.7	4.0	3.9	91	80	86	8.4	7.9	7.
Апрѣль	749.7	763.7	735.3	2.8	9.3	5.7	5.9	17.5	12, 30	— 4.3	6	0.4	4.5	4.3	4.4	79	51	64	4.1	5.4	4.
Май	749.6	759.3	740.3	10.7	16.8	12.4	13.3	24.3	26	1.5	31	7.5	7.3	6.8	7.3	75	48	68	4.8	6.0	5.
Іюнь	747.8	757.2	742.1	15.9	22.3	16.7	18.3	28.4	25	4.8	6	11.7	10.5	10.2	10.8	76	50	75	5.2	6.4	5.
Іюль	746.6	751.2	740.0	19.0	26.9	20.7	22.2	36.8	31	10.0	20	14.3	12.0	11.0	11.7	73	42	65	2.2	4.1	3.
Августъ	746.1	755.1	738.2	16.6	25.1	18.9	20.2	38.2	4	6.7	19	13.1	10.2	9.9	10.7	73	44	68	3.9	5.2	3.
Сентябрь	749.7	757.6	736.8	9.2	18.2	12.3	13.2	27.9	7	— 0.5	23	6.8	7.2	7.0	7.0	82	45	65	3.7	3.4	2.
Октябрь	749.1	757.9	738.8	6.7	14.4	10.0	10.4	22.0	11	— 5.1	20	5.3	6.8	7.6	7.3	90	63	79	5.4	6.4	5.
Ноябрь	752.5	761.5	730.2	— 1.5	1.3	— 0.5	— 0.2	9.5	8	—19.0	30	— 2.8	4.2	4.5	4.3	94	85	91	8.4	7.9	7.
Декабрь	749.6	760.5	726.0	—11.4	— 9.2	—10.8	—10.5	3.1	7	—30.2	30	—13.9	2.0	2.3	2.1	95	91	94	8.0	8.1	7.
Годъ	748.3	763.7	724.0	4.4	9.8	6.2	6.8	38.2	—	—30.2	—	1.9	6.2	6.1	6.3	84	64	77	6.0	6.4	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 220^{m}?$												**Ougroedy.**											$G = 0.37^{mm}$		
7.2	9.4	10.0	1	3	27	32	12	4	3	3	8	15.9	5.3	24	8	5	0	0	1	23	18	24	28	Janvier
5.8	6.6	5.8	2	22	17	18	6	3	4	2	10	18.5	7.6	28	5	2	0	0	3	15	8	24	28	Février
4.5	4.7	5.7	3	17	13	17	9	13	6	5	10	28.8	8.7	7	14	8	0	0	0	21	5	14	29	Mars
3.1	5.6	2.5	6	10	14	7	7	5	12	8	24	7.5	1.4	—	7	5	0	2	4	8	1	1	17	Avril
4.8	7.1	3.6	12	20	19	5	6	5	6	5	15	26.3	10.4	18	11	0	1	3	5	9	4	0	1	Mai
3.7	5.4	1.5	8	7	5	5	6	8	14	8	29	72.1	18.3	28	11	0	1	4	4	7	0	0	0	Juin
3.3	4.2	0.6	6	6	2	9	5	10	11	12	32	43.6	17.7	9	4	0	0	0	2	4	0	0	0	Juillet
3.7	6.9	2.0	17	0	7	7	5	9	8	15	25	69.8	16.4	15	9	0	0	4	7	8	4	0	0	Août
4.7	8.0	2.1	11	0	3	3	13	10	17	19	14	13.0	5.0	2	5	0	0	1	5	5	5	0	0	Septembre
5.0	6.4	5.7	3	4	20	23	10	9	10	6	8	17.3	4.7	17	9	0	0	0	3	16	2	0	4	Octobre
5.0	6.0	5.4	8	5	14	9	8	8	11	17	10	38.7	10.7	14	12	6	0	0	1	23	2	12	22	Novembre
4.5	4.2	3.4	6	14	27	8	11	6	3	7	11	7.4	3.6	6	5	5	0	0	4	21	3	29	31	Décembre
4.6	6.2	4.0	83	108	165	143	98	90	105	107	196	358.9	18.3	—	100	31	2	14	39	160	52	104	160	Année
$H = 123^{m}$												**Trostianets.**											$G = 0.35^{mm}$		
0.5	10.2	8.3	1	3	2	47	23	2	2	4	8	47.9	7.8	29	19	11	0	0	0	26	12	19	26	Janvier
4.7	6.6	4.8	1	12	13	14	13	4	1	2	23	62.1	29.0	13	9	7	0	0	3	15	4	23	27	Février
3.9	5.4	4.3	3	11	8	6	15	12	7	6	25	76.9	15.0	4	13	7	0	0	3	17	1	12	24	Mars
3.0	6.0	2.1	5	5	13	4	5	3	16	6	30	21.4	5.3	5	7	2	0	0	8	5	2	0	15	Avril
5.1	8.4	*2.8*	*7*	*19*	*26*	*1*	*4*	*5*	*4*	*3*	*13*	78.2	26.1	19	11	0	2	1	5	6	5	0	1	Mai
3.5	5.2	1.2	2	1	5	8	5	14	13	6	36	59.7	15.7	27	13	0	0	3	4	3	0	0	0	Juin
2.4	6.0	1.1	4	1	1	6	6	15	8	16	35	14.2	6.8	7	5	0	0	3	12	0	1	0	0	Juillet
3.5	7.5	1.9	14	0	1	5	7	9	8	16	33	56.5	29.5	15	8	0	0	2	9	5	2	0	0	Août
3.5	9.8	2.0	7	1	0	0	8	10	15	18	31	15.4	7.8	20	4	0	0	1	9	1	5	0	0	Septembre
3.0	6.2	3.2	2	2	4	12	16	14	9	3	30	19.6	4.5	31	8	0	0	0	4	13	1	0	4	Octobre
5.0	6.1	3.9	5	3	8	2	14	2	14	11	31	37.8	12.0	14	13	5	0	0	3	20	2	9	22	Novembre
4.2	4.7	2.1	3	8	21	8	7	10	5	2	27	21.5	7.4	26	7	7	0	0	2	17	2	28	31	Décembre
4.3	6.8	3.1	54	66	102	113	123	100	102	93	322	511.2	29.5	—	117	39	2	10	62	128	37	91	150	Année
$H = 121.5^{m}$												**Dergatchi.**											$G = 0.33^{mm}$		
6.3	7.0	7.1	0	1	5	49	10	1	4	6	17	54.4	11.9	25	16	13	0	0	0	25	5	16	30	Janvier
4.9	6.4	4.6	3	13	14	26	8	4	2	4	10	19.3	4.5	16	12	10	0	0	1	16	2	23	28	Février
4.8	5.9	4.5	4	12	7	22	10	7	10	8	13	76.6	21.8	4	17	9	0	0	1	19	1	11	25	Mars
3.8	5.9	5.0	5	15	14	11	3	5	15	16	6	13.0	4.6	5	7	5	0	0	8	7	0	0	14	Avril
3.6	6.8	2.8	8	19	16	10	6	8	3	11	12	72.0	30.8	19	9	0	0	5	6	7	3	0	0	Mai
3.2	5.1	1.9	9	5	7	7	6	12	10	15	19	82.5	32.2	27	16	0	0	7	6	9	1	0	0	Juin
2.2	4.7	1.8	9	1	2	7	9	11	14	21	19	29.5	20.1	8	5	0	0	3	13	0	0	0	0	Juillet
1.6	5.6	2.1	10	2	2	5	6	10	10	15	33	46.4	14.3	6	8	0	1	3	10	6	1	0	0	Août
1.8	5.4	1.2	6	1	0	6	6	10	17	19	25	3.2	1.3	20	4	0	0	1	7	3	0	0	1	Septembre
2.0	4.6	2.5	1	2	3	29	15	9	7	11	16	22.6	7.5	17	8	0	0	0	4	12	0	0	8	Octobre
3.1	4.1	4.3	6	2	10	12	6	8	12	19	15	40.2	7.1	14	18	7	0	0	1	18	1	9	23	Novembre
3.3	3.6	3.0	4	7	25	15	5	8	6	12	11	16.1	3.9	26	14	14	0	0	2	21	0	28	31	Décembre
3.4	5.4	3.4	65	80	105	199	90	93	110	157	196	475.8	32.2	—	134	58	1	19	59	143	14	87	160	Année
$H = 154^{m}?$												**Kharkov** (Institut technologique).											$G = 0.32^{mm}$		
5.4	5.9	6.0	1	1	12	39	14	15	4	5	2	52.2	14.5	26	15	10	0	0	1	25	6	17	29	Janvier
4.7	4.7	4.8	2	7	30	16	16	3	3	4	3	23.3	5.0	5	13	8	0	0	2	16	5	25	28	Février
4.5	5.1	4.5	5	7	23	13	11	15	6	8	5	78.3	21.7	4	15	8	0	0	2	20	1	15	25	Mars
3.7	5.3	4.9	5	12	23	10	2	9	11	17	1	13.3	3.8	3	8	5	0	0	8	6	2	0	14	Avril
3.7	5.4	4.2	9	15	33	11	7	7	3	3	5	88.6	34.4	19	10	0	0	5	8	7	3	0	0	Mai
3.4	5.0	3.2	7	7	10	9	4	17	7	19	10	93.1	41.4	27	18	0	0	7	4	8	0	0	0	Juin
3.0	5.5	3.4	8	4	7	1	5	12	14	25	17	13.7	7.8	8	5	0	0	4	9	1	3	0	0	Juillet
3.8	6.7	3.7	9	4	8	7	5	13	6	35	6	54.0	11.6	31	9	0	0	7	11	5	9	0	0	Août
3.3	6.6	3.3	8	1	1	2	6	14	19	35	4	3.8	2.3	9	4	0	0	0	13	2	1	0	1	Septembre
3.1	5.0	3.9	3	4	14	22	17	15	6	9	3	20.2	9.1	31	9	0	0	0	6	11	3	0	4	Octobre
3.8	4.6	4.0	7	3	13	12	5	11	10	24	5	34.0	7.5	1	15	6	0	0	2	16	4	11	21	Novembre
3.1	4.1	4.1	5	8	33	14	7	11	3	11	1	16.3	5.2	26	13	12	0	0	1	18	1	27	31	Décembre
3.8	5.3	4.2	69	73	207	156	99	142	92	195	62	496.8	41.4	—	134	49	0	23	67	135	38	93	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 50° 0'$					**Харьковъ** (Университетъ).									$\lambda = 36° 14'$						
Январь	749.9	758.7	732.5	— 4.0	— 3.0	— 3.1	— 3.4	3.6	24, 29	—15.1	15	— 6.0	3.3	3.3	3.5	91	85	91	9.5	9.4	9.6
Февраль	747.9	759.4	736.6	— 8.2	— 4.8	— 7.0	— 6.7	2.6	28	—20.5	20	—10.5	2.4	2.6	2.5	90	77	88	8.7	7.6	7.7
Мартъ	744.7	759.6	725.0	— 1.8	1.0	— 0.4	— 0.4	8.8	29	— 9.8	18	— 3.1	3.8	4.0	4.0	92	80	88	8.7	8.0	7.8
Апрѣль	751.0	764.9	736.3	3.0	9.4	5.7	6.0	17.9	12	— 4.4	6	0.3	4.4	4.0	4.3	77	47	61	4.6	6.4	5.5
Май	750.8	760.5	741.3	10.7	16.5	12.1	13.1	22.8	26	1.1	31	6.8	7.3	6.5	7.2	75	48	68	5.5	7.2	5.9
Іюнь	748.8	758.4	743.3	15.6	21.7	15.8	17.7	27.0	25	3.9	6	11.1	10.6	10.1	10.8	79	52	79	5.7	6.7	5.8
Іюль	747.7	752.2	741.0	18.4	26.4	19.3	21.4	35.0	31	9.2	18	13.5	11.9	10.9	11.8	75	43	71	2.8	5.0	3.6
Августъ	747.1	756.1	739.1	16.2	24.6	17.8	19.5	36.7	4	6.8	19	12.6	10.3	9.8	10.6	76	45	72	4.7	6.8	5.7
Сентябрь	750.8	758.8	737.8	9.0	18.2	11.3	12.8	27.4	7	— 1.9	23	5.9	7.2	6.9	6.8	83	44	69	4.3	4.7	3.9
Октябрь	750.2	759.1	739.9	6.4	14.3	9.8	10.2	22.0	11	— 5.9	20	4.8	6.7	7.4	7.2	91	62	78	6.6	7.3	5.8
Ноябрь	753.7	762.8	731.4	— 1.4	1.5	— 0.6	— 0.2	9.5	8	—19.9	29, 30	— 2.8	4.2	4.4	4.2	92	82	89	8.2	8.1	7.7
Декабрь	750.8	761.7	727.0	—11.2	— 8.6	—10.4	—10.1	3.2	7	—31.4	30	—13.6	1.9	2.2	2.0	88	85	88	8.2	8.5	7.9
Годъ	749.4	764.9	725.0	4.4	9.8	5.9	6.7	36.7	—	—31.4	—	1.6	6.2	6.0	6.2	84	62	79	6.5	7.1	6.6
	$\varphi = 52° 8'$					**Конь-Колодезь.**									$\lambda = 39° 10'$						
Январь	752.3	764.5	732.6	— 7.2	— 5.9	— 6.5	— 6.5	2.0	28	—19.2	11	— 9.5	2.7	2.6	2.6	88	82	86	9.7	7.9	8.8
Февраль	749.6	764.5	737.5	—12.7	— 8.5	—11.0	—10.7	0.8	28	—27.0	19	—15.2	1.8	2.1	2.0	91	81	90	8.5	7.1	6.6
Мартъ	745.0	759.9	724.0	— 3.5	— 0.5	— 2.7	— 2.3	6.8	30	—16.5	26	— 5.2	3.4	3.7	3.6	92	82	91	8.6	8.4	7.7
Апрѣль	750.2	766.6	733.7	0.9	6.6	2.9	3.5	16.9	30	— 6.9	6	— 1.0	4.2	4.3	4.7	85	60	83	5.0	6.7	5.8
Май	751.1	762.5	739.5	10.4	16.5	11.1	12.7	24.2	26	0.7	30	6.0	7.0	6.6	7.4	73	49	75	4.9	6.4	5.6
Іюнь	747.7	758.8	738.1	16.6	22.7	16.7	18.7	31.5	19	2.8	5	11.4	10.6	9.9	10.8	73	49	75	4.7	6.7	5.6
Іюль	746.3	752.3	738.2	18.8	26.4	19.8	21.7	33.0	25	10.1	21	14.0	11.7	11.0	12.0	72	44	70	3.2	5.2	3.9
Августъ	746.0	752.6	737.5	16.2	24.1	18.8	19.7	35.8	5	4.9	14	12.4	10.7	10.5	10.3	79	50	66	4.5	5.9	5.1
Сентябрь	748.4	755.1	733.1	8.9	16.4	11.7	12.3	24.3	15	0.5	11	6.8	7.6	7.4	8.3	88	52	79	5.5	6.8	4.8
Октябрь	750.2	760.6	738.0	6.3	13.3	9.0	9.5	21.2	10	— 2.3	20	4.9	6.3	6.9	7.0	87	63	80	6.4	7.2	6.0
Ноябрь	752.4	764.7	726.9	— 2.6	— 0.9	— 2.4	— 2.0	7.2	8	—19.5	28	— 4.1	3.7	3.9	3.7	90	85	89	8.4	8.7	7.4
Декабрь	751.0	761.2	725.5	—12.2	—10.2	—12.2	—11.5	1.2	7	—31.9	31	—15.1	1.9	2.0	1.9	90	86	90	8.5	8.3	8.1
Годъ	749.2	766.6	724.0	3.3	8.3	4.6	5.4	35.8	—	—31.9	—	0.4	6.0	5.9	6.2	84	65	81	6.5	7.1	6.4
	$\varphi = 51° 33'$					**Нижнедѣвицкъ.**									$\lambda = 38° 22'$						
Январь	749.8	761.3	730.6	— 6.8	— 5.3	— 5.8	— 6.0	2.1	18	—19.2	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	7.1
Февраль	747.2	761.3	736.4	—11.8	— 7.0	—10.8	— 9.9	1.5	15	—25.6	10	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.5
Мартъ	742.9	757.9	722.2	— 3.4	0.0	— 2.5	— 2.0	5.5	30	—17.6	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.1
Апрѣль	748.6	764.2	734.5	1.3	7.0	3.3	3.9	16.2	30	— 6.8	8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.3
Май	749.1	760.2	738.4	10.9	16.7	11.1	12.9	23.6	26	0.2	12	5.6	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	4.9
Іюнь	746.3	757.0	738.6	16.8	22.8	16.5	18.7	30.3	12	3.7	5	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	7.1	6.2
Іюль	745.1	750.7	737.8	19.1	26.5	19.0	21.5	34.2	31	7.0	22	12.7	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	3.2
Августъ	744.4	752.0	735.7	16.8	24.3	17.8	19.6	35.6	4	3.0	22	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.5
Сентябрь	747.1	754.1	732.8	9.3	17.0	11.6	12.6	24.4	15	— 2.3	10	5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.0
Октябрь	748.3	757.9	736.9	5.7	13.4	8.2	9.1	20.8	11	— 3.5	20	4.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.3
Ноябрь	750.8	762.2	724.6	— 2.6	— 0.5	— 2.1	— 1.7	8.8	8	—19.1	28	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.0
Декабрь	748.9	758.3	723.9	—12.7	—10.4	—12.2	—11.8	1.6	6	—33.7	30, 31	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.7
Годъ	747.4	764.2	722.2	3.6	8.7	4.5	5.6	35.6	—	—33.7	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.9
	$\varphi = 50° 36'$					**Сагуны.**									$\lambda = 39° 43'$						
Январь	746.2	756.2	727.2	— 6.7	— 5.1	— 5.8	— 5.9	4.2	25	—19.7	11, 15	— 8.5	2.9	3.0	3.0	92	89	90	9.5	8.9	9.2
Февраль	742.9	756.1	732.0	— 9.6	— 6.2	— 8.4	— 8.1	1.1	28	—	—	—	2.1	2.5	2.4	94	83	92	8.4	7.2	7.0
Мартъ	739.1	752.4	721.0	— 2.3	0.3	— 1.4	— 1.1	6.8	30	—	—	—	3.8	4.0	3.9	95	83	91	9.1	9.3	7.8
Апрѣль	744.5	759.0	730.9	2.2	7.9	4.1	4.7	18.4	30	— 5.2	17	0.1	4.2	4.4	4.5	80	56	73	5.1	7.1	5.4
Май	744.8	755.7	735.5	11.1	16.4	11.9	13.1	25.5	26	3.6	29, 31	7.9	7.1	6.7	7.0	72	51	67	5.5	7.8	6.2
Іюнь	742.7	751.9	735.9	16.6	23.1	16.8	18.8	30.9	26	5.0	6	12.8	10.4	9.7	9.9	72	46	69	5.6	7.2	7.2
Іюль	741.3	747.2	734.2	19.9	27.2	21.1	22.7	34.4	31	10.4	13	16.0	11.1	10.3	10.6	65	39	58	3.2	5.8	4.1
Августъ	740.8	748.4	730.6	17.4	25.3	19.5	20.7	38.6	4	7.1	22	14.8	9.8	9.6	9.1	68	42	56	4.9	6.0	4.8
Сентябрь	743.6	750.2	729.2	9.2	17.1	11.8	12.7	24.1	15	1.4	11	7.4	6.8	6.9	6.5	77	47	63	5.6	6.9	4.8
Октябрь	745.3	753.2	733.5	6.8	13.8	9.9	10.2	21.4	10	— 0.8	21	6.0	6.4	7.0	6.6	85	61	73	7.3	7.4	6.2
Ноябрь	746.8	758.8	720.7	— 3.0	— 1.1	— 2.4	— 2.2	7.7	8	—19.9	28, 30	— 4.3	3.7	3.9	3.8	92	86	91	8.2	8.9	8.2
Декабрь	744.6	754.1	723.3	—11.8	—10.0	—11.5	—11.1	2.0	6	—29.0	30	—14.1	1.9	2.1	2.0	92	89	92	9.1	8.9	8.4
Годъ	743.6	759.0	720.7	4.1	9.1	5.5	6.2	38.6	—	—	—	—	5.8	5.8	5.8	82	64	76	6.8	7.6	6.6

Скорость вѣтра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Пол. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
$H = 142^{m}?$								**Kharkov** (Université).																$G = 0^{mm}.32$
4.0	4.3	4.4	2	3	21	34	11	8	8	4	2	60.4	13.3	26	19	14	0	0	0	25	4	15	29	Janvier
3.2	3.6	3.5	2	22	22	15	12	3	5	2	1	27.9	7.3	16	12	9	0	0	2	18	1	24	28	Février
3.0	3.7	2.9	5	17	14	14	14	8	9	12	0	81.8	22.2	4	19	10	0	0	2	20	0	13	25	Mars
3.6	4.2	3.4	11	21	15	7	4	5	14	12	1	18.1	5.7	5	9	5	0	0	5	8	1	0	15	Avril
2.6	4.0	2.3	12	22	22	9	8	6	5	6	3	89.4	39.2	19	13	0	0	6	5	9	1	0	0	Mai
3.0	3.2	1.3	9	11	4	9	7	12	13	13	12	103.5	54.1	27	16	0	0	10	4	11	1	0	0	Juin
1.8	3.3	1.6	13	3	5	5	9	11	21	20	6	16.5	10.2	8	5	0	0	6	9	1	0	0	0	Juillet
2.0	3.7	1.8	14	3	11	3	10	8	15	21	8	52.7	11.5	31	8	0	1	4	6	7	2	0	0	Août
1.7	4.3	1.6	9	1	2	3	9	13	19	30	4	3.7	1.7	9	4	0	0	0	9	2	1	0	2	Septembre
2.0	3.3	2.6	5	5	11	25	17	7	7	7	9	23.7	8.3	31	10	0	0	0	5	13	0	0	4	Octobre
2.7	3.6	3.0	8	3	13	9	7	8	15	18	9	34.2	6.7	1	18	8	0	0	2	18	2	11	23	Novembre
2.4	2.7	2.4	6	18	25	9	10	6	9	6	4	19.4	5.4	26	17	14	0	0	1	21	0	27	30	Décembre
2.5	3.7	2.6	96	129	165	142	118	95	140	151	59	531.3	54.1	—	150	60	1	26	50	153	13	90	156	Année
$H = 146^{m}?$								**Kon-Kolodez.**																$G = 0^{mm}.46$
6.1	6.1	5.8	0	5	14	35	14	11	4	6	4	15.4	3.2	27	15	15	0	0	0	22	4	22	29	Janvier
4.0	4.3	4.0	5	18	9	8	18	2	4	7	13	5.3	1.7	13	13	12	0	0	3	17	0	26	28	Février
4.6	6.3	4.7	7	15	12	11	16	13	5	5	9	43.7	9.7	4	17	15	0	0	2	22	1	15	25	Mars
3.7	5.8	3.7	6	14	8	4	9	5	17	17	10	4.8	2.1	5	6	4	0	0	4	8	1	2	19	Avril
2.8	5.2	2.9	7	27	18	8	9	4	4	9	7	49.1	13.7	21	9	0	0	3	5	8	2	0	0	Mai
2.8	4.8	2.1	8	6	9	10	8	7	11	20	11	41.6	9.4	25	12	0	0	10	3	5	3	0	0	Juin
2.4	4.0	1.6	7	4	4	5	8	9	18	20	18	40.1	15.2	9	9	0	0	6	4	1	0	0	0	Juillet
2.7	5.1	2.1	11	4	3	7	9	7	8	16	28	26.2	6.5	15	13	0	0	4	5	8	2	0	0	Août
2.1	6.1	2.9	8	0	0	3	8	9	22	24	16	13.9	5.7	2	10	0	0	1	1	6	0	0	0	Septembre
2.9	4.9	2.8	2	1	4	13	26	11	7	7	22	28.8	6.6	14	11	0	0	0	2	13	0	0	4	Octobre
4.3	4.4	3.9	12	13	7	4	11	10	14	12	7	46.4	13.0	8	13	5	0	0	2	21	1	13	21	Novembre
2.9	3.5	3.1	11	10	9	7	10	8	10	6	22	23.2	4.5	21	19	19	0	0	1	22	0	29	30	Décembre
3.6	5.0	3.3	84	117	97	115	146	96	124	149	167	338.5	15.2	—	147	70	0	24	32	153	14	107	156	Année
$H = 166^{m}?$								**Nijnedevitsk.**																$G = 0^{mm}.44$
4.7	5.9	4.9	5	3	21	24	12	10	1	4	3	29.6	9.7	25	15	11	0	0	0	*18*	3	21	30	Janvier
3.1	4.1	3.3	6	17	13	20	4	4	2	2	13	10.5	3.2	28	14	9	0	0	3	14	1	26	28	Février
3.0	5.4	3.5	11	14	10	9	13	11	6	6	11	75.3	12.5	4, 30	18	11	0	0	2	19	1	12	26	Mars
1.2	4.5	2.6	10	12	7	7	3	4	14	14	15	10.3	2.1	3	11	7	0	1	4	7	0	1	21	Avril
3.0	5.4	2.6	9	21	14	12	5	5	2	4	16	53.9	13.9	19	14	0	1	0	5	11	2	0	0	Mai
2.5	5.8	2.0	9	4	5	8	3	15	6	13	18	33.0	9.1	19	13	0	0	9	2	4	0	0	0	Juin
1.1	3.8	0.8	8	3	3	5	3	8	5	17	30	28.2	8.2	9	7	0	0	4	7	*3*	0	0	0	Juillet
2.8	5.5	2.6	11	5	2	4	8	10	8	23	14	36.8	10.5	22	9	0	1	3	5	6	2	0	0	Août
3.7	6.0	2.2	9	1	0	3	6	11	15	25	20	8.9	4.3	20	7	0	0	2	3	6	2	0	2	Septembre
3.3	5.1	2.2	5	1	3	18	17	9	5	10	25	25.9	11.2	6	10	0	0	0	3	14	2	0	8	Octobre
3.4	4.2	4.3	7	16	4	6	7	12	12	15	8	42.7	8.6	7	18	8	0	0	3	23	2	12	23	Novembre
3.3	4.0	2.9	10	13	9	4	12	6	6	10	19	37.7	7.8	6	23	17	0	0	2	23	1	29	30	Décembre
3.1	5.0	2.8	100	110	94	120	93	105	82	143	192	392.8	13.9	—	159	63	2	19	39	148	16	101	168	Année
$H = 208^{m}.8$								**Sagouny.**																$G = 0^{mm}.35$
6.0	6.9	6.4	0	2	13	42	12	13	7	4	0	47.2	16.0	25	19	13	0	0	0	24	13	21	31	Janvier
3.4	4.0	3.5	4	16	8	15	16	5	5	4	9	21.6	6.0	6	15	14	0	0	4	17	1	27	—	Février
3.5	5.5	3.6	8	10	10	17	18	15	7	3	5	63.3	16.3	30	18	11	0	0	0	22	8	12	—	Mars
3.7	4.8	3.5	11	13	15	10	4	13	13	10	1	20.1	9.2	3	10	6	0	0	4	10	6	0	13	Avril
3.3	4.8	3.3	15	16	22	17	8	4	1	8	2	49.2	22.0	19	14	0	0	5	4	12	5	0	0	Mai
3.5	6.4	2.7	8	5	8	13	12	16	9	15	4	26.3	7.7	28	13	0	4	11	4	14	5	0	0	Juin
2.9	5.2	2.6	6	5	5	9	8	15	23	15	7	11.1	7.6	2	5	0	0	4	8	4	3	0	0	Juillet
3.2	6.4	3.5	10	2	7	13	11	18	10	17	5	35.4	14.4	22	7	0	0	8	6	4	7	0	0	Août
4.1	6.6	3.7	8	3	0	4	13	19	30	12	1	16.1	8.7	2	5	0	0	2	2	5	7	0	0	Septembre
3.1	5.9	3.6	4	3	3	24	33	11	4	7	4	22.5	15.0	13	11	0	0	0	3	14	5	0	4	Octobre
4.5	4.3	3.9	7	6	10	12	13	12	15	12	3	55.6	24.8	1	21	11	0	0	2	23	8	16	24	Novembre
3.5	3.8	4.2	3	11	13	15	16	14	9	8	4	37.3	11.1	9	21	20	0	0	2	25	3	28	30	Décembre
3.7	5.8	3.7	84	92	114	191	164	155	133	115	45	405.7	24.8	—	159	75	4	30	39	174	71	104	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 2′						**Вольскъ.**														λ = 47° 23′
Январь	767.2	779.2	745.6	—10.9	— 7.3	— 9.9	— 9.4	2.6	25	—26.4	14	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.
Февраль	761.0	774.8	743.6	—13.0	— 8.5	—10.9	—10.8	— 0.2	26	—22.6	19	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.
Мартъ	756.8	769.5	743.4	— 4.1	0.7	— 2.3	— 1.9	7.0	30	—17.2	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	4.
Апрѣль	758.9	774.3	742.4	2.1	7.3	2.6	4.0	16.0	30	— 5.0	7	— 1.0	4.2	4.5	4.3	78	60	78	4.2	5.0	5.
Май	759.2	771.2	743.0	12.1	18.0	11.7	13.9	27.2	26	0.4	11	5.8	6.7	6.6	6.4	61	43	62	1.9	3.6	2.
Іюнь	756.5	766.3	748.0	18.0	24.4	17.9	20.1	34.2	18	4.5	3	12.2	10.6	10.2	10.0	68	45	65	2.9	3.5	2.
Іюль	753.7	761.8	747.1	20.5	26.8	19.7	22.3	33.2	15	10.9	17	14.5	12.6	12.1	12.3	70	47	72	2.0	3.2	2.
Августъ	754.4	760.9	743.3	18.0	25.8	18.3	20.7	34.2	11	4.9	20	13.0	11.1	11.7	10.7	73	48	69	2.7	3.4	2.
Сентябрь	755.3	762.1	741.3	9.4	17.7	11.5	12.9	26.4	1	0.0	12	12.9	7.6	9.0	8.3	85	60	81	3.6	4.5	3.
Октябрь	762.8	770.9	749.3	3.8	14.6	7.5	8.6	21.9	9	— 5.0	22, 29	2.3	5.2	7.1	5.9	85	56	75	3.4	2.9	1.
Ноябрь	760.8	778.5	737.3	— 5.8	— 2.5	— 5.1	— 4.5	11.9	1	—23.5	28, 29	— 8.4	2.9	3.2	3.1	89	79	88	6.1	6.0	5.
Декабрь	760.9	772.2	743.5	—10.5	— 8.3	— 9.9	— 9.6	2.4	8	—30.5	31	—12.9	2.1	2.2	2.1	88	81	88	7.2	7.2	7.
Годъ	759.0	779.2	737.3	3.3	9.1	4.3	5.6	34.2	—	—30.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.
	φ = 51° 42′						**Пады.**														λ = 43° 14′
Январь	753.0	764.1	731.9	— 8.9	— 6.7	— 8.8	— 8.1	2.8	25	—23.0	14, 15	—11.2	2.6	2.7	2.6	88	84	89	6.9	7.1	5.
Февраль	748.1	763.1	736.3	—12.7	— 8.3	—10.4	—10.5	0.4	28	—21.2	10	—14.0	1.5	1.9	1.9	87	78	87	7.1	7.0	7.
Мартъ	744.3	756.6	730.7	— 4.1	— 0.9	— 3.0	— 2.7	3.8	30	—14.0	3	— 6.1	3.0	3.2	3.2	85	73	83	8.1	8.3	6.
Апрѣль	748.1	763.0	732.8	0.9	5.7	2.7	3.1	13.6	30	— 7.0	3	— 1.2	3.8	3.8	4.3	78	55	75	5.8	5.9	4.
Май	748.8	760.8	736.3	10.5	16.6	12.5	13.2	24.8	26	2.2	2	7.0	6.3	5.5	5.9	66	41	55	5.3	5.4	4.
Іюнь	746.1	756.3	739.1	16.8	22.8	17.5	19.0	32.4	18	3.3	5	12.5	9.7	8.6	9.7	67	43	66	3.3	5.0	5.
Іюль	744.3	750.7	737.0	19.4	25.9	21.0	22.1	32.1	25	10.1	19	14.3	10.8	8.9	9.9	66	37	56	2.4	3.5	2.
Августъ	744.1	750.4	734.0	16.8	24.0	19.3	20.0	33.9	6	5.6	22	13.9	9.8	9.8	9.6	70	49	60	4.4	4.8	3.
Сентябрь	745.8	751.1	732.0	8.7	15.9	11.8	12.1	24.8	17	0.7	24	7.0	6.9	6.1	6.7	82	46	64	6.3	5.8	5.
Октябрь	750.3	758.4	738.2	6.2	13.1	8.9	9.4	19.1	10	— 0.6	21	4.8	5.9	6.1	6.0	83	56	70	6.1	5.1	4.
Ноябрь	750.1	765.0	726.0	— 4.5	— 2.8	— 4.0	— 3.8	5.9	1	—22.8	28	— 6.1	3.2	3.4	3.4	91	85	90	9.0	8.2	7.
Декабрь	748.7	758.9	727.3	—11.7	—10.0	—11.3	—11.0	2.6	7	—31.5	30	—14.5	1.9	2.1	2.0	90	88	89	9.1	8.3	8.
Годъ	747.6	765.0	726.0	3.1	7.9	4.7	5.2	33.9	—	—31.5	—	0.5	5.4	5.2	5.4	79	61	74	6.2	6.2	5.
	φ = 51° 38′						**Николаевское.**														λ = 45° 27′
Январь	752.1	762.9	731.5	—11.4	— 8.9	—10.8	—10.4	3.3	25	—28.5	14	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	5.
Февраль	746.3	761.1	732.5	—14.5	— 9.9	—12.0	—12.1	— 2.0	28	—26.0	19	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.
Мартъ	742.6	754.2	730.8	— 5.6	— 1.1	— 4.0	— 3.6	3.4	9	—15.1	4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.
Апрѣль	745.8	760.9	730.2	0.8	5.3	1.9	2.7	17.2	30	— 6.0	6, 7	— 1.4	4.2	4.5	4.4	87	71	84	7.3	6.5	5.
Май	746.3	758.1	733.9	10.5	16.7	10.6	12.6	23.6	25	— 1.4	11	5.1	5.9	5.1	5.6	62	37	58	4.1	5.6	4.
Іюнь	744.0	752.6	736.5	16.4	23.2	16.8	18.8	32.2	19	0.1	6	11.3	9.5	8.0	9.2	68	38	64	5.1	5.8	5.
Іюль	741.7	748.6	735.7	19.3	26.4	20.0	21.9	31.9	15	8.9	21	13.5	10.4	9.1	9.9	63	36	58	2.9	5.3	3.
Августъ	741.9	748.3	731.9	17.2	24.6	18.6	20.1	32.7	11	0.6	20	12.9	9.2	8.4	9.4	65	39	61	5.2	5.3	5.
Сентябрь	743.0	747.6	728.3	8.8	15.7	10.5	11.7	23.4	17	— 3.5	24	6.2	7.0	6.7	7.2	81	51	74	6.4	6.9	5.
Октябрь	748.8	755.9	737.0	4.6	12.5	7.5	8.2	19.7	7	— 3.1	23	3.3	5.5	6.1	5.8	85	56	74	5.9	6.5	4.
Ноябрь	747.3	763.5	724.5	— 5.2	— 3.5	— 5.4	— 4.7	10.4	1	—22.5	28, 29	— 7.9	2.9	3.2	2.9	86	82	85	9.0	8.2	5.
Декабрь	746.4	757.0	727.5	—11.6	—10.2	—11.5	—11.1	3.2	7	—33.0	31	—14.5	1.8	2.0	1.8	84	82	83	8.6	8.5	8.
Годъ	745.5	763.5	724.5	2.4	7.6	3.5	4.5	32.7	—	—33.0	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.
	φ = 51° 32′						**Саратовъ** (Гимназія).														λ = 46° 3′
Январь	765.6	777.5	744.2	—10.4	— 8.1	— 9.5	— 9.3	3.5	25	—26.8	14	—12.5	2.3	2.5	2.4	90	85	88	7.7	7.4	5.
Февраль	759.3	773.7	743.9	—12.3	— 8.8	—10.5	—10.5	— 1.7	23	—21.3	19	—14.2	1.5	1.7	1.7	81	71	80	7.2	7.8	6.
Мартъ	755.3	767.4	743.9	— 3.8	0.3	— 2.4	— 2.0	5.1	30	—13.2	4	— 5.2	2.9	3.2	3.1	80	66	78	8.3	7.2	5.
Апрѣль	757.8	773.0	742.2	2.7	7.1	4.1	4.6	17.3	29	— 3.2	2	0.5	4.1	3.9	4.1	73	53	66	6.2	6.0	4.
Май	758.3	770.6	745.2	11.8	17.8	13.8	14.5	26.8	26	3.8	1	8.2	6.1	5.6	5.9	58	37	49	3.7	4.4	3.
Іюнь	755.7	765.7	748.4	18.5	24.3	19.4	20.7	34.6	18	5.4	6	13.0	9.6	9.0	9.3	60	40	56	4.8	5.8	4.
Іюль	753.1	760.7	746.7	21.7	27.2	22.7	23.8	33.9	15	15.3	2	18.3	11.4	10.3	10.2	59	39	51	2.5	5.4	3.
Августъ	753.4	759.9	742.9	19.0	25.9	20.9	21.9	33.9	3	6.9	20	16.2	10.0	9.5	9.3	61	39	53	4.8	4.5	3.
Сентябрь	754.8	760.1	740.4	11.1	17.2	13.3	13.9	26.2	17	3.0	27	9.1	7.6	8.0	7.5	76	55	65	5.8	6.7	4.
Октябрь	761.4	769.4	748.5	6.2	14.2	9.5	9.9	22.0	9	— 1.6	22	5.2	5.7	6.3	5.8	79	53	66	5.5	5.5	4.
Ноябрь	760.0	777.4	738.0	— 4.2	— 2.2	— 3.8	— 3.4	10.7	1	—21.2	29	— 6.1	3.1	3.3	3.1	88	80	83	8.4	7.3	6.
Декабрь	759.6	770.5	741.4	— 9.8	— 8.4	— 9.4	— 9.2	2.6	7	—31.3	31	—12.1	2.1	2.1	2.1	83	80	83	8.4	8.2	7.
Годъ	757.9	777.5	738.0	4.2	8.9	5.7	6.3	34.6	—	—31.3	—	1.9	5.5	5.4	5.4	74	58	68	6.1	6.1	5.

$H = 53.^{m}4$ Volsk. $G = 0.^{mm}48$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.9	1.9	2.0	2	8	13	21	11	6	0	1	31	47.6	12.8	24	19	12	0	0	10	11	0	21	29	Janvier
1.6	2.5	2.9	7	8	12	13	8	1	2	7	26	37.6	16.7	25	25	21	0	0	0	8	0	28	28	Février
2.0	3.7	3.8	5	12	18	9	9	2	3	10	25	39.8	5.5	22	18	11	0	0	6	9	0	12	29	Mars
2.0	4.7	2.3	12	11	11	3	4	7	7	6	29	44.7	7.5	4	16	9	0	0	10	1	0	0	22	Avril
2.0	4.4	2.3	11	24	13	6	2	5	0	8	24	23.0	8.1	22	8	0	0	1	14	0	0	0	0	Mai
1.8	4.0	2.4	6	14	10	4	5	8	8	10	25	44.8	12.9	19	14	0	0	4	11	1	1	0	0	Juin
1.5	3.2	1.1	14	6	1	4	2	4	6	14	42	81.2	24.2	6	15	0	1	10	14	0	1	0	0	Juillet
0.9	3.7	1.1	8	4	5	7	1	2	8	10	48	31.1	10.6	30	14	0	0	4	14	0	0	0	0	Août
2.1	3.7	2.2	8	1	0	0	6	5	19	21	30	46.2	11.2	9	25	0	0	0	6	2	1	0	1	Septembre
0.7	3.2	1.7	5	1	5	14	11	3	4	7	43	13.8	7.3	15	20	0	0	0	12	0	0	0	9	Octobre
3.0	3.8	3.2	14	6	4	2	5	7	9	16	27	42.4	12.0	7	20	12	0	0	4	10	0	19	28	Novembre
2.5	2.9	3.2	17	10	15	10	4	7	10	7	13	88.7	19.3	7	25	24	0	0	2	16	0	27	30	Décembre
2.0	3.5	2.4	109	105	107	93	68	57	76	117	363	540.9	24.2	—	219	89	1	19	109	58	3	107	176	Année

$H = 170^{m}?$ Pady. $G = 0.^{mm}43$

2.6	4.7	4.1	0	3	8	35	9	16	4	1	17	44.3	12.9	25	14	8	0	0	3	13	1	20	30	Janvier
3.4	3.7	4.2	7	12	3	15	13	1	2	7	24	26.3	4.7	25	22	22	0	0	2	13	3	27	28	Février
3.9	5.3	4.9	7	6	7	22	12	4	7	5	23	35.8	7.4	31	18	15	0	0	0	17	5	16	31	Mars
4.2	5.6	1.3	12	6	3	9	4	6	13	10	27	35.4	8.2	13	15	9	1	1	4	7	3	5	18	Avril
2.7	6.1	2.4	18	17	6	6	7	5	4	6	24	59.7	23.3	22	11	0	0	0	7	5	4	0	0	Mai
2.3	6.8	1.8	7	5	5	9	3	11	11	14	25	34.3	13.7	6	10	0	0	3	4	2	6	0	0	Juin
1.7	5.2	1.1	7	3	2	2	1	8	9	25	26	38.8	11.2	1	11	0	0	5	15	2	4	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.6	5	2	1	9	8	7	8	18	35	51.8	24.6	12	14	0	0	6	9	4	2	0	0	Août
3.6	7.8	2.6	6	0	0	1	4	14	19	26	20	16.3	4.8	2	9	0	0	0	3	8	6	0	0	Septembre
3.2	6.7	2.9	1	2	0	25	16	4	7	5	33	31.6	25.2	14	6	0	0	0	7	10	6	0	2	Octobre
2.5	4.6	2.7	9	9	5	0	8	15	12	8	24	44.7	24.2	1	20	13	0	0	1	22	4	19	25	Novembre
3.1	4.8	3.5	10	6	6	11	9	3	11	8	29	56.6	16.9	9	27	27	0	0	3	23	2	27	31	Décembre
3.3	5.5	2.8	89	71	46	144	94	94	107	133	317	475.6	25.2	—	177	94	1	15	58	126	46	114	165	Année

$H = 196.^{m}2$ Nikolaevskoe. $G = 0.^{mm}41$

6.5	6.6	5.9	0	2	47	7	5	14	12	3	3	17.2	6.2	21	12	8	0	0	3	16	5	23	30	Janvier
4.7	4.8	3.5	3	8	34	10	0	1	4	6	18	11.9	3.5	20	13	13	0	0	2	18	3	28	28	Février
5.7	6.3	5.1	7	12	29	9	8	4	11	6	7	12.1	3.8	29	10	7	0	0	2	14	0	19	30	Mars
4.4	6.0	2.4	11	10	12	6	4	3	20	10	14	22.5	8.5	13	9	7	0	0	2	8	1	6	24	Avril
4.1	6.4	3.0	9	18	17	8	1	5	4	18	13	10.1	4.6	27	6	0	0	3	5	6	2	0	1	Mai
4.9	6.6	3.5	6	8	15	9	3	5	20	12	12	63.8	22.5	19	7	0	0	2	3	7	5	0	0	Juin
2.7	5.5	2.4	11	3	6	6	2	7	18	22	18	31.3	28.7	2	4	0	0	4	7	4	2	0	0	Juillet
3.9	6.6	2.5	6	2	13	9	5	8	16	16	18	57.9	33.8	28	12	0	0	3	6	5	1	0	0	Août
4.2	6.8	3.3	5	0	2	2	4	10	34	22	11	28.7	8.5	9	10	0	0	0	3	8	2	0	2	Septembre
3.5	5.8	3.8	2	2	21	16	12	9	9	8	14	26.1	12.1	14	4	0	0	0	3	7	2	0	5	Octobre
5.1	5.8	5.3	7	9	15	3	8	6	19	7	16	39.7	17.8	1	15	13	0	0	1	16	5	24	30	Novembre
4.5	5.1	6.5	3	7	21	5	8	6	23	10	10	45.3	17.0	7	17	15	0	0	2	23	8	28	31	Décembre
4.5	6.0	3.9	70	81	232	90	60	78	190	140	154	366.6	33.8	—	119	63	0	12	39	132	36	128	181	Année

$H = 65.^{m}8$ Saratov (Gymnase). $G = 0.^{mm}44$

2.7	2.6	2.4	4	13	16	13	20	5	1	7	14	27.6	9.5	20	8	6	3	0	3	13	0	21	29	Janvier
3.2	3.5	3.2	3	8	8	19	5	1	2	21	17	28.2	12.4	25	13	13	0	0	3	14	1	28	28	Février
4.2	5.1	3.2	3	13	5	17	12	6	3	16	18	9.7	4.7	22	11	8	0	0	1	14	2	13	27	Mars
4.4	5.7	2.9	5	9	8	5	8	10	11	19	15	24.1	7.3	13	14	6	1	0	4	8	2	0	18	Avril
3.8	6.0	4.2	11	16	8	13	8	5	7	17	8	9.3	4.2	23	7	0	0	1	9	6	1	0	0	Mai
4.5	6.5	4.9	4	13	9	10	12	13	13	12	4	30.2	16.0	6	10	0	0	5	2	4	3	0	0	Juin
3.6	6.1	3.3	5	4	6	4	8	10	27	16	13	22.0	8.7	3	10	0	0	6	8	5	4	0	0	Juillet
2.9	6.3	3.5	1	4	8	9	12	7	19	14	19	30.3	18.4	28	9	0	0	4	10	3	3	0	0	Août
4.8	6.8	4.3	0	0	0	10	15	12	23	16	14	40.1	16.1	3	9	0	0	0	3	6	5	0	0	Septembre
2.1	5.5	2.9	0	1	3	26	13	3	6	11	30	8.4	7.0	14	4	0	0	0	4	5	2	0	1	Octobre
4.7	5.1	5.5	8	4	4	4	13	3	11	22	21	56.1	19.2	2	13	12	0	0	3	16	4	19	27	Novembre
4.7	4.1	4.9	6	6	9	11	14	2	9	23	13	51.2	10.2	27	15	14	0	0	2	22	2	27	30	Décembre
3.8	5.3	3.8	50	91	84	141	140	77	132	194	186	337.2	19.2	—	123	59	4	16	52	114	29	108	160	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 50° 5'$						**Камышинъ.**														$\lambda = 45° 24'$
Январь	767.8	778.9	748.3	—10.5	— 7.8	— 9.7	— 9.3	4.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.
Февраль	761.3	776.2	746.3	—11.5	— 7.4	— 8.9	— 9.3	0.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.
Мартъ	757.1	767.4	747.2	— 2.2	1.6	— 0.8	— 0.5	10.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.
Апрѣль	760.1	774.5	745.8	3.7	9.3	5.5	6.2	19.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.
Май	760.0	771.8	749.7	12.8	19.1	14.2	15.4	26.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.
Іюнь	757.5	766.1	750.9	18.8	25.9	20.1	21.6	34.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.
Іюль	755.2	761.8	749.1	22.6	29.4	23.9	25.3	35.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.0	1.
Августъ	755.5	762.4	745.0	20.1	28.3	21.7	23.4	38.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	2.
Сентябрь	757.7	763.6	743.6	11.6	19.5	14.7	15.3	27.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	2.
Октябрь	763.3	769.5	751.8	6.4	16.0	10.4	10.9	22.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	3.
Ноябрь	762.8	780.8	741.8	— 3.1	— 1.0	— 2.6	— 2.2	12.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.
Декабрь	761.8	773.2	744.8	— 9.7	— 7.8	— 9.4	— 9.0	2.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.
Годъ	760.0	780.8	741.8	4.9	10.4	6.6	7.3	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.
	$\varphi = 48° 42'$						**Царицынъ.**														$\lambda = 44° 31'$
Январь	765.1	773.6	749.2	— 9.4	— 6.8	— 8.0	— 8.1	8.8	27	—27.6	14	—12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.
Февраль	758.7	771.9	744.6	— 9.0	— 5.1	— 7.4	— 7.2	2.0	28	—22.6	10	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.
Мартъ	755.0	761.7	745.2	— 1.1	1.9	1.0	0.6	12.2	29	— 7.5	14	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	6.
Апрѣль	758.9	771.6	746.8	4.7	10.8	6.6	7.4	18.0	30	— 1.7	19	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	3.
Май	758.2	770.1	750.7	12.0	19.2	14.5	15.2	26.7	18	5.0	11	9.4	—	—	—	—	—	—	4.6	7.0	4.
Іюнь	756.4	763.3	750.7	19.2	25.0	20.7	21.6	34.1	19	4.5	6	15.0	—	—	—	—	—	—	3.3	5.2	2.
Іюль	754.3	759.8	748.7	22.5	29.4	24.7	25.5	34.3	15, 26	*14.0*	*2*	18.8	—	—	—	—	—	—	*1.3*	4.0	1.
Августъ	754.7	760.6	746.0	19.4	28.0	22.3	23.2	38.7	3	9.0	22	16.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.
Сентябрь	757.3	763.5	743.7	11.2	20.1	14.5	15.3	33.9	20	1.6	24	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.
Октябрь	761.2	766.9	750.7	7.0	16.1	11.0	11.4	22.3	10	— 1.3	21	5.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	2.
Ноябрь	761.2	776.9	737.2	— 2.2	0.0	— 1.5	— 1.2	10.3	1	—18.7	28	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.
Декабрь	760.3	768.9	745.5	— 8.9	— 7.1	— 7.7	— 7.9	3.0	8, 10	—23.6	26	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.
Годъ	758.4	776.9	737.2	5.5	11.0	7.5	8.0	38.7	—	—27.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	4.
	$\varphi = 47° 16'$						**Гелешевъ.**														$\lambda = 28° 43'$
Январь	744.0	755.0	733.2	0.9	3.6	2.4	2.3	9.4	24	— 7.0	28	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	7.
Февраль	745.1	753.9	729.1	— 5.0	— 2.3	— 4.0	— 3.8	4.1	12, 13	—10.4	20	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	7.
Мартъ	744.6	756.7	729.7	— 0.5	3.4	1.8	1.6	16.1	29	— 9.0	2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.
Апрѣль	750.5	760.7	736.8	4.4	12.3	8.2	8.3	22.2	12	— 3.5	18	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	3.
Май	750.2	758.9	738.9	12.6	18.8	13.1	14.8	28.3	26	1.2	12	7.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	2.
Іюнь	749.1	756.8	743.6	16.8	22.7	17.0	18.8	29.3	25	8.0	1	11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.
Іюль	748.1	752.2	742.7	20.2	27.7	21.7	23.2	35.6	30	10.1	15	16.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	3.
Августъ	748.1	755.8	738.2	18.2	26.6	20.9	21.9	35.3	4	10.0	28	14.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	3.
Сентябрь	752.6	761.9	741.1	11.7	20.6	14.9	15.7	28.7	8	2.0	23	9.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	3.
Октябрь	748.2	758.0	739.2	8.6	15.0	11.3	11.6	25.3	1	— 0.8	30	7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.
Ноябрь	754.4	764.9	744.3	2.4	5.4	2.6	3.5	15.7	10	—14.4	30	0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.
Декабрь	748.7	759.8	728.3	— 5.1	— 2.7	— 4.9	— 4.2	5.3	6	—23.0	31	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	6.
Годъ	748.6	764.9	728.3	7.1	12.6	8.8	9.5	35.6	—	—23.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.
	$\varphi = 46° 59'$						**Кишиневъ** (Реальное училище).														$\lambda = 28° 51'$
Январь	748.2	757.9	738.0	1.5	4.9	3.2	3.2	10.5	18	— 5.6	28	0.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.
Февраль	750.1	758.7	734.1	— 3.8	— 1.4	— 3.3	— 2.8	3.5	12	—12.9	20	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	9.
Мартъ	749.3	762.6	734.5	0.1	4.2	2.2	2.2	16.0	29	— 7.4	2	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.
Апрѣль	754.7	764.6	742.7	5.2	13.3	9.0	9.2	21.5	12	— 1.6	18	3.8	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.
Май	753.8	762.8	741.4	12.4	18.7	14.9	15.3	26.7	26	5.9	4	11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.6	5.
Іюнь	753.0	760.5	747.1	16.2	23.0	19.3	19.5	28.3	25	12.4	18	15.3	—	—	—	—	—	—	3.5	7.1	3.
Іюль	751.2	755.5	746.1	20.0	27.7	23.9	23.9	34.5	30	11.9	15	18.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.
Августъ	751.4	758.5	742.1	17.1	25.8	22.0	21.6	33.5	3	10.4	28	15.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	3.
Сентябрь	756.2	765.9	744.7	11.6	20.3	15.8	15.9	29.1	8	*2.0*	23	10.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.
Октябрь	751.5	760.5	742.3	9.1	15.3	11.4	11.9	23.1	28	1.4	30	7.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.
Ноябрь	757.5	767.8	748.1	2.9	6.4	3.8	4.4	18.0	10	—11.6	30	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	6.
Декабрь	751.8	763.7	732.1	— 4.4	— 2.0	— 3.8	— 3.4	7.3	6	—21.8	31	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.
Годъ	752.4	767.8	732.1	7.3	13.0	9.9	10.1	34.5	—	—21.8	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 27.^{m}8$							**Kamychin.**															$G = 0.^{mm}35$		
2.4	2.7	2.7	9	19	13	9	12	17	8	6	0	25.6	13.8	20	11	4	0	0	6	11	0	19	31	Janvier
2.7	3.2	3.4	4	20	7	16	7	10	8	11	0	35.8	11.5	25	16	13	0	0	4	15	0	27	28	Février
2.8	2.7	2.9	9	11	3	7	11	12	18	21	0	8.7	2.8	22	12	5	0	0	0	19	0	11	—	Mars
3.1	4.3	3.3	13	5	6	4	2	11	32	17	0	14.3	4.6	13	10	4	0	0	6	8	0	0	—	Avril
3.1	3.7	3.5	21	27	3	2	5	8	12	14	0	14.3	4.3	26	5	0	0	2	5	1	0	0	—	Mai
2.6	4.1	2.7	8	12	2	8	1	5	34	19	0	20.2	11.0	7	9	0	0	1	3	1	0	0	—	Juin
1.6	2.9	2.2	6	13	1	0	2	8	26	32	1	20.8	10.4	10	6	0	0	1	*15*	0	0	0	—	Juillet
2.6	3.8	2.6	7	5	3	6	3	4	21	41	0	8.2	7.0	28	6	0	0	2	8	1	4	0	—	Août
2.9	5.0	3.2	2	1	0	0	5	12	35	34	0	2.6	1.2	2	6	0	0	0	4	0	2	0	—	Septembre
1.3	2.4	1.5	6	3	3	6	5	22	19	28	1	7.8	7.6	14	3	0	0	0	12	1	1	0	—	Octobre
1.3	1.4	2.0	8	5	1	0	4	15	18	36	2	44.5	11.0	1	14	5	0	0	2	17	0	16	—	Novembre
1.5	1.6	2.0	6	8	8	2	7	7	14	41	0	79.3	23.5	27	18	13	0	0	2	19	0	27	—	Décembre
2.4	3.2	2.7	99	129	50	60	64	131	245	300	4	282.1	23.5	—	116	44	0	6	67	93	7	100	—	Année
$H = 45.^{m}4$							**Tsaritsyn.**															$G = 0.^{mm}25$		
2.1	2.3	1.8	0	1	36	3	11	1	3	2	34	15.8	5.3	22	7	4	0	0	5	11	0	20	28	Janvier
2.2	2.7	1.9	1	1	25	10	4	0	1	5	39	46.3	8.8	19	13	12	0	0	3	15	1	25	28	Février
1.5	2.5	1.9	5	9	18	4	9	8	8	5	27	7.9	3.4	31	3	2	0	0	0	19	0	8	24	Mars
2.1	2.8	1.6	5	9	17	3	0	1	18	10	25	24.6	17.3	3	6	0	0	0	5	6	0	0	9	Avril
1.3	2.1	1.3	4	6	19	4	0	5	7	4	38	35.9	20.7	29	6	0	0	3	5	10	0	0	0	Mai
1.8	2.8	1.1	3	2	9	5	9	3	13	12	28	23.9	11.4	9	4	0	0	2	8	*2*	0	0	0	Juin
1.6	2.2	0.8	***9***	*8*	***7***	***4***	*6*	5	*6*	***19***	*21*	11.1	?	—	5	0	1	7	11	0	1	0	0	Juillet
1.1	2.8	0.5	7	2	4	3	10	5	6	13	40	16.5	9.4	29	4	0	0	4	16	1	1	0	0	Août
2.1	3.4	1.7	14	1	0	0	0	0	8	22	45	6.1	5.5	3	3	0	0	0	10	3	0	0	0	Septembre
0.2	1.4	0.4	2	2	2	0	9	0	4	0	74	13.5	13.5	14	1	0	0	0	15	4	0	0	2	Octobre
2.3	4.1	2.9	8	2	14	1	3	2	15	12	33	54.0	13.4	1	13	9	0	0	4	20	2	16	26	Novembre
3.3	3.0	3.4	11	3	10	4	5	5	9	11	32	45.0	16.3	27	11	7	0	0	2	22	0	26	30	Décembre
1.8	2.7	1.6	69	46	159	41	66	35	98	115	436	300.6	20.7	—	76	34	1	16	82	113	5	95	147	Année
$H = 148^{m}?$							**Telechev.**															$G = 0.^{mm}14$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	12.5	28	14	4	0	2	0	19	2	5	18	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	23.3	5	14	13	0	0	0	20	0	16	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	10.8	31	14	7	0	0	3	14	1	5	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.1	1	5	1	1	0	11	6	2	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.5	60.5	23	13	0	1	8	10	4	1	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4.9	17	9	0	0	3	7	4	1	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	10.2	1	6	0	0	6	9	6	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	12.3	26	4	0	0	3	10	5	2	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	26.6	14	5	0	0	1	11	8	2	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	10.0	12	8	0	0	0	3	17	2	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	12.2	23	10	4	0	0	1	19	1	5	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	3.0	23	14	10	1	0	2	19	1	21	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482.8	60.5	—	126	39	3	23	67	151	15	52	123	Année
$H = 113.^{m}3$							**Kichinev** (Ecole réale).															$G = 0.^{mm}13$		
2.6	3.2	3.1	3	1	25	21	7	4	8	8	16	69.7	11.5	28	17	5	0	1	0	17	0	4	13	Janvier
3.9	4.2	4.0	17	5	10	11	5	4	16	10	6	70.2	17.1	7	14	10	0	0	0	22	0	13	25	Février
3.5	5.4	4.5	9	5	5	11	8	7	22	17	9	21.3	10.0	7	11	6	0	0	3	15	0	3	19	Mars
1.7	4.5	2.4	3	4	8	17	9	3	15	19	12	15.9	11.3	1	5	0	0	0	10	6	0	0	2	Avril
2.2	3.5	1.9	8	10	8	5	4	2	14	15	27	60.5	15.5	28	15	0	2	3	3	14	0	0	0	Mai
1.6	3.6	1.7	4	3	5	9	7	4	17	7	34	9.1	4.8	17	5	0	0	0	5	2	0	0	0	Juin
1.8	2.9	2.1	6	3	6	10	15	3	18	15	17	33.1	10.2	6	7	0	0	3	7	3	0	0	0	Juillet
2.3	4.5	2.4	5	3	2	10	7	2	27	18	19	10.0	5.5	14	5	0	0	0	13	3	0	0	0	Août
2.2	3.6	2.3	4	3	2	5	9	10	29	10	18	37.7	31.7	14	2	0	0	2	17	6	0	0	0	Septembre
2.5	4.7	3.1	8	0	12	25	9	8	11	14	6	25.2	9.3	12	8	0	0	0	3	11	0	0	0	Octobre
3.3	4.7	3.9	4	7	7	13	6	4	23	21	5	24.5	12.6	23	7	3	0	0	2	17	0	3	13	Novembre
3.2	3.8	3.9	7	8	20	7	7	3	31	8	2	30.5	6.3	27	12	7	0	0	4	19	0	16	26	Décembre
2.6	4.0	2.9	78	52	110	144	93	54	231	162	171	407.7	31.7	—	108	31	2	9	67	135	0	39	98	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 12′ Аккерманъ. λ = 30° 21′																					
Январь	754.2	764.9	739.4	3.2	5.6	4.0	4.3	10.7	24	— 2.0	4	1.4	5.6	6.0	5.8	95	87	95	9.1	9.1	7.
Февраль	753.9	762.8	739.6	— 1.5	0.4	— 0.7	— 0.6	8.1	13	—11.4	20	— 3.4	3.9	4.1	4.0	89	83	88	8.9	9.1	8.
Мартъ	753.9	766.1	737.3	1.5	4.7	2.5	2.9	13.7	29	— 5.9	25	0.2	4.6	4.7	4.8	88	72	85	9.0	8.0	5.
Апрѣль	759.5	770.9	746.8	7.4	12.3	8.2	9.3	21.6	12	0.0	6	4.7	5.8	5.4	6.0	76	52	73	3.9	5.0	3.
Май	758.4	767.2	747.3	13.5	17.4	14.0	15.0	28.1	26	6.1	2	10.7	9.2	9.2	9.4	82	60	79	6.0	7.4	5.
Іюнь	757.8	764.9	750.9	18.7	23.7	18.4	20.3	27.7	6	8.1	1	14.5	11.7	11.3	12.1	73	52	77	4.5	4.8	4.
Іюль	756.7	762.4	752.2	23.1	28.0	22.8	24.6	32.8	30	15.3	16	18.7	15.2	14.1	14.8	72	51	72	2.4	3.2	1.
Августъ	756.8	763.1	746.4	20.0	26.3	21.5	22.6	35.0	5	12.8	28	17.7	13.3	12.7	13.8	75	51	71	2.6	3.6	2.
Сентябрь	761.5	770.5	750.5	13.9	21.1	15.3	16.8	28.2	8	4.9	23	11.8	9.5	9.1	9.1	74	49	70	2.0	3.6	1.
Октябрь	757.3	766.4	749.8	11.0	16.3	12.5	13.3	22.7	1, 2	5.0	30	9.4	9.2	9.6	9.6	92	69	87	5.6	6.7	5.
Ноябрь	763.1	773.4	752.1	4.4	7.4	5.4	5.7	20.7	10	— 8.0	30	2.7	5.9	6.1	6.0	89	76	84	7.6	7.2	6.
Декабрь	757.9	768.0	739.7	— 3.1	— 0.9	— 2.2	— 2.1	6.8	7	—21.1	31	— 5.3	3.5	3.7	3.7	89	81	87	8.3	8.1	8.
Годъ	757.6	773.4	737.3	9.3	13.5	10.1	11.0	35.0	—	—21.1	—	6.9	8.1	8.0	8.3	83	65	81	5.8	6.3	5.
φ = 46° 5′ Днѣстровскій Знакъ. λ = 30° 29′																					
Январь	756.8	766.8	743.5	3.9	5.3	4.5	4.6	8.5	22	— 1.2	4	2.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.
Февраль	757.1	766.7	742.5	— 0.4	0.8	0.1	0.2	7.1	13	—10.0	20	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.
Мартъ	756.8	768.7	741.0	2.1	4.2	3.0	3.1	9.9	29	— 5.4	22	0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	6.
Апрѣль	762.7	773.3	750.5	7.9	10.8	8.9	9.2	14.5	14, 30	0.8	6	5.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4.
Май	761.4	769.8	751.0	13.7	16.4	14.4	14.8	23.5	26, 27	6.4	2	11.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	6.
Іюнь	760.8	767.9	754.2	18.8	22.6	19.2	20.2	25.9	25	10.2	1	15.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.
Іюль	759.6	762.6	755.3	22.8	27.6	23.2	24.5	32.7	31	16.4	15	19.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	3.
Августъ	759.4	766.4	749.2	20.5	24.7	21.8	22.3	32.7	5	13.8	28	18.4	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	3.
Сентябрь	764.4	772.1	752.9	15.0	19.8	16.3	17.0	25.9	8	5.7	23	12.6	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.
Октябрь	760.5	769.2	753.1	13.0	16.0	13.5	14.2	22.1	1, 4	5.2	30	10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.
Ноябрь	766.2	776.3	754.7	6.1	7.9	6.6	6.9	20.5	10	— 4.4	29	3.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.
Декабрь	761.2	771.1	743.9	— 1.6	— 0.3	— 0.9	— 0.9	6.9	14	—19.6	31	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.
Годъ	760.6	776.3	741.0	10.2	13.0	10.9	11.4	32.7	—	—19.6	—	7.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.
φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′																					
Январь	748.1	756.3	735.2	— 0.2	0.9	0.5	0.4	7.5	30	— 7.0	5	— 2.0	4.3	4.6	4.6	94	92	95	9.5	9.9	8.
Февраль	747.7	757.6	734.4	— 6.1	— 3.0	— 4.8	— 4.6	3.9	13	—17.0	20	— 7.9	2.9	3.1	3.1	92	82	90	8.9	8.9	8.
Мартъ	746.2	760.1	727.2	— 1.2	2.7	0.4	0.6	14.6	29	—11.2	25	— 2.1	3.9	4.3	4.2	91	75	87	8.1	8.4	6.
Апрѣль	752.6	764.9	738.1	3.9	11.2	6.4	7.2	22.0	12	— 5.5	19	0.7	4.4	4.0	4.3	73	42	61	5.0	6.5	4.
Май	752.0	761.0	741.2	11.5	18.2	13.1	14.3	26.8	26	1.9	4	7.5	7.3	6.4	7.3	71	42	65	5.4	7.4	6.
Іюнь	750.6	759.0	740.7	16.1	22.4	17.1	18.5	27.6	11	6.2	5	11.4	10.2	9.1	10.4	75	46	71	4.5	6.7	5.
Іюль	749.7	752.8	743.4	19.1	27.1	20.7	22.3	34.7	30	9.9	15	14.3	11.6	10.4	11.7	71	40	65	2.8	6.7	3.
Августъ	749.2	758.3	740.4	17.1	25.5	20.0	20.9	36.2	3, 4	5.6	19	13.2	10.2	9.4	9.6	70	41	56	3.5	5.5	3.
Сентябрь	753.7	763.1	742.8	9.5	19.5	12.5	13.8	28.4	7	— 0.5	12	7.0	7.2	6.9	7.0	80	42	65	4.3	5.0	5.
Октябрь	750.8	760.5	742.3	7.2	15.0	10.3	10.8	23.7	1	— 0.9	21	5.6	7.2	7.7	7.6	91	62	80	7.2	6.6	6.
Ноябрь	755.9	764.0	740.8	1.1	3.8	1.9	2.3	14.1	7	—13.3	30	— 0.2	4.8	5.2	5.1	93	82	90	7.3	8.8	8.
Декабрь	751.4	762.6	729.7	— 7.6	— 5.6	— 7.3	— 6.8	3.5	7	—24.2	31	— 9.7	2.4	2.6	2.5	89	83	90	9.2	9.1	9.
Годъ	750.7	764.9	727.2	5.9	11.5	7.6	8.3	36.2	—	—24.2	—	3.2	6.4	6.1	6.4	82	61	76	6.3	7.5	6.
φ = 48° 10′ Долинская. λ = 32° 46′																					
Январь	741.9	749.6	727.4	— 0.8	0.7	0.1	0.0	8.4	29	—10.1	5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.
Февраль	740.9	750.8	728.4	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.6	3.4	28	—17.0	20	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.
Мартъ	739.8	753.4	725.1	— 1.1	2.4	— 0.2	0.4	14.0	29	—12.1	25	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	6.
Апрѣль	746.2	757.9	732.3	4.7	*10.9*	5.4	*7.0*	21.0	12	— 6.0	20	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	1.
Май	745.5	754.0	736.3	12.6	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.8	5.
Іюнь	744.5	752.7	735.2	17.0	—	16.4	—	—	—	6.0	6, 9	11.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	6.
Іюль	743.8	747.4	*736.6*	21.5	27.6	20.3	23.1	35.8	31	9.9	15, 19	14.2	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	0.
Августъ	743.2	752.1	734.7	19.5	25.1	19.1	21.2	36.6	3	6.5	19	13.1	—	—	—	—	—	—	2.4	4.8	1.
Сентябрь	747.5	756.6	736.5	12.5	18.5	12.7	14.6	27.5	7	0.8	23	6.9	—	—	—	—	—	—	2.4	4.3	1.
Октябрь	744.7	753.3	736.7	8.2	15.1	9.7	11.0	23.3	1	— 3.0	20	5.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	5.
Ноябрь	749.3	757.6	734.6	0.6	3.1	1.0	1.6	12.1	7, 8	—16.0	30	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	8.
Декабрь	744.6	755.3	724.0	— 8.3	— 6.2	— 7.7	— 7.4	3.1	7	—25.7	30	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	8.
Годъ	744.3	757.9	724.0	6.7	—	7.0	—	36.6	—	—25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.

$H = 48^{m}$ Akkerman. $G = 0^{mm}.08$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.1	6.2	4.8	3	4	11	21	33	7	1	2	11	74.1	23.3	28	11	1	0	0	0	19	2	0	5	Janvier
6.7	5.6	5.6	24	13	6	5	8	1	4	10	13	61.2	13.9	13	16	7	0	0	1	20	4	12	22	Février
6.7	6.6	6.1	19	13	10	8	13	3	4	17	5	22.4	8.3	8	12	5	1	0	0	13	4	0	18	Mars
3.8	8.4	4.0	18	5	22	12	9	2	4	7	11	13.6	8.3	1	4	0	1	1	12	8	2	0	1	Avril
4.8	6.4	4.5	18	15	16	14	4	1	4	11	10	37.0	15.0	28	7	0	0	3	2	10	2	0	0	Mai
3.4	4.8	2.0	10	5	11	10	3	2	4	24	20	28.3	17.9	20	5	0	0	5	9	5	1	0	0	Juin
2.7	4.6	2.5	9	2	6	15	10	9	5	22	15	11.9	9.8	8	3	0	0	3	15	0	0	0	0	Juillet
4.2	5.0	4.2	14	4	4	9	5	6	3	38	10	31.0	25.8	10	3	0	0	2	15	2	2	0	0	Août
3.0	4.2	2.4	15	13	0	6	5	7	10	19	15	0.9	0.5	14	2	0	0	0	16	0	0	0	0	Septembre
2.8	5.4	3.5	16	10	0	20	6	3	2	10	26	14.9	5.3	12	5	0	0	0	5	11	4	0	0	Octobre
3.4	5.5	4.4	12	15	5	8	4	4	4	20	18	24.2	17.8	23	4	0	0	0	3	15	3	2	9	Novembre
4.7	3.3	2.9	17	10	23	2	1	7	6	11	16	46.2	7.5	17	17	9	0	0	1	21	0	12	28	Décembre
4.4	5.5	3.9	175	109	114	130	101	52	51	191	170	365.7	25.8	—	89	22	2	14	79	124	24	26	83	Année

$H = 2^{m}.7$ Dnestrovskiĭ-Znak. $G = 0^{mm}.07$

4.7	4.7	4.5	9	6	17	11	24	12	7	7	0	64.7	14.6	28	15	1	0	0	0	21	1	0	3	Janvier
5.2	5.3	5.7	24	15	9	5	13	0	8	10	0	30.6	7.5	13	7	3	0	0	0	22	2	9	21	Février
5.0	5.4	4.7	11	25	1	3	17	8	2	26	0	9.7	7.5	31	4	1	0	0	1	16	2	0	15	Mars
4.3	4.6	3.6	15	20	14	6	15	3	5	12	0	14.8	9.0	4	4	0	0	2	4	8	0	0	0	Avril
5.1	5.3	3.9	24	17	8	10	14	4	3	10	3	26.3	9.0	28	11	0	0	4	0	10	2	0	0	Mai
3.1	2.8	2.4	11	13	8	4	16	5	4	22	7	3.2	3.0	4	2	0	0	4	1	5	0	0	0	Juin
1.5	1.9	2.1	5	4	7	12	21	6	2	24	12	2.2	2.2	17	1	0	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
3.9	4.2	3.7	16	9	6	4	12	6	4	29	7	0.0	0.0	—	0	0	0	2	10	1	2	0	0	Août
2.9	4.2	2.2	10	7	6	4	19	6	7	24	7	0.0	0.0	—	0	0	0	1	11	0	0	0	0	Septembre
3.7	3.8	3.4	12	8	11	10	25	1	2	13	11	0.3	0.3	13	1	0	0	0	3	13	0	0	0	Octobre
5.6	6.6	6.5	23	12	9	7	8	6	6	16	3	1.0	1.0	23	1	0	0	0	2	2	4	2	6	Novembre
5.7	5.5	5.8	24	15	10	14	3	8	2	15	2	12.3	1.8	20	13	2	0	0	1	6	1	10	23	Décembre
4.3	4.5	4.0	184	151	106	90	187	65	52	208	52	165.1	14.6	—	59	7	0	16	41	104	14	21	68	Année

$H = 122^{m}.8$ Elisavetgrad. $G = 0^{mm}.22$

4.2	4.1	3.7	1	2	26	41	4	2	8	7	2	71.1	15.9	3	17	9	0	0	0	25	1	8	26	Janvier
3.1	4.1	3.5	9	8	16	17	1	7	7	14	5	63.2	15.7	13	13	9	0	0	0	21	0	21	27	Février
2.4	3.9	3.1	9	10	7	11	6	0	24	18	8	25.0	5.5	30	17	10	0	0	2	16	1	7	25	Mars
3.1	4.8	2.9	6	14	18	9	4	0	17	16	6	14.2	5.8	3	5	2	1	1	5	7	0	0	11	Avril
2.8	5.2	2.3	15	16	14	6	4	3	11	15	9	28.5	6.5	26	10	0	3	3	3	7	0	0	0	Mai
1.8	3.6	1.3	8	6	11	5	3	4	22	13	18	75.8	17.8	14	12	0	0	4	3	5	0	0	0	Juin
1.4	4.0	2.0	10	7	4	5	5	4	19	20	19	21.1	10.7	8	7	0	0	4	7	1	0	0	0	Juillet
2.6	4.6	2.5	5	3	8	8	3	4	14	31	17	14.3	6.6	15	7	0	0	6	9	4	0	0	0	Août
2.2	4.9	1.7	6	3	0	5	9	3	22	24	18	9.4	5.2	15	5	0	0	2	11	1	1	0	1	Septembre
1.9	4.2	2.9	4	6	13	18	15	4	11	10	12	61.1	24.3	5	9	0	0	0	5	10	0	0	1	Octobre
3.5	4.4	3.1	5	8	9	8	6	2	16	29	7	35.7	10.1	6	17	5	0	0	2	15	0	3	14	Novembre
3.2	3.5	2.6	7	11	21	15	5	8	7	15	4	27.2	6.5	26	16	15	0	0	0	23	0	26	30	Décembre
2.7	4.3	2.6	85	94	147	148	65	41	178	212	125	446.6	24.3	—	135	50	4	20	47	135	3	65	135	Année

$H = 192^{m}.6$ Dolinskaïa. $G = 0^{mm}.18$

5.1	5.5	5.1	5	2	9	45	14	3	0	4	6	—	—	—	—	—	—	—	0	*19*	0	13	28	Janvier
3.7	4.7	4.0	4	15	13	17	7	4	1	1	18	—	—	—	—	—	—	—	0	16	0	22	27	Février
2.4	3.2	*2.2*	*6*	*14*	*6*	*3*	*7*	*5*	*8*	*6*	*30*	—	—	—	—	—	—	—	2	*12*	0	10	28	Mars
2.6	3.9	1.2	12	5	13	3	7	3	4	10	31	—	—	—	—	—	—	—	12	3	0	0	20	Avril
3.3	4.6	1.4	14	6	13	4	6	4	4	1	39	—	—	—	—	—	—	—	5	6	0	0	*0*	Mai
1.7	2.9	0.3	3	2	11	1	3	3	10	4	50	—	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	Juin
0.9	2.8	0.7	7	1	1	2	4	2	9	4	60	—	—	—	—	—	—	—	*16*	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.4	*1.4*	*14*	*3*	*3*	*3*	*1*	*6*	*7*	*7*	*40*	—	—	—	—	—	—	—	*15*	*2*	0	0	0	Août
2.5	5.3	0.9	8	3	0	0	5	3	12	16	40	—	—	—	—	—	—	—	*15*	1	0	0	0	Septembre
2.3	4.1	2.3	1	15	6	12	8	6	6	8	28	—	—	—	—	—	—	—	10	*8*	0	0	3	Octobre
3.5	5.2	3.6	6	10	9	7	2	7	9	15	21	—	—	—	—	—	—	—	3	14	0	7	16	Novembre
4.0	4.0	3.6	4	20	16	10	5	10	0	8	17	—	—	—	—	—	—	—	4	*12*	0	28	31	Décembre
2.9	4.3	2.2	84	96	100	107	69	56	70	84	380	—	—	—	—	—	—	?	92	98	0	80	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 47° 53′						**Сагайдакъ.**														λ = 32° 38′
Январь	—	—	—	0.3	2.2	1.4	1.3	11.8	29	— 6.6	5	— 1.5	4.4	4.9	4.7	94	90	92	9.4	9.7	9.4
Февраль	—	—	—	— 4.8	— 1.8	— 3.3	— 3.3	5.0	28	—15.5	20	— 6.7	3.1	3.5	3.5	90	84	90	9.4	8.9	8.4
Мартъ	—	—	—	— 0.3	*3.6*	0.7	*1.3*	14.4	29	—11.8	25	— 2.0	4.2	**4.4**	4.3	92	*71*	89	8.7	8.5	7.7
Апрѣль	—	—	—	5.3	11.9	5.3	7.5	22.0	12	— 8.0	19	— 0.6	4.9	4.8	4.7	73	46	68	4.4	6.1	3.9
Май	—	—	—	12.8	18.4	11.8	14.3	27.4	26	0.7	4, 31	6.6	9.0	8.1	8.5	81	52	81	5.5	7.8	4.8
Іюнь	—	—	—	16.8	22.3	16.5	18.5	28.3	25	5.3	5	11.0	11.8	11.0	11.7	82	56	84	4.2	5.9	4.7
Іюль	—	—	—	21.0	28.7	20.0	23.2	36.8	31	8.2	19	13.7	13.0	11.3	11.8	71	39	68	2.3	5.3	2.3
Августъ	—	—	—	18.6	26.2	19.3	21.4	37.6	3	6.8	19	13.4	10.3	10.8	10.4	71	44	63	3.5	4.5	2.5
Сентябрь	—	—	—	10.7	20.0	12.2	14.3	28.8	8	— 1.5	12	6.6	7.8	7.5	7.3	80	44	68	3.4	4.1	1.6
Октябрь	—	—	—	7.5	16.4	10.0	11.3	23.9	1	— 1.8	30	4.9	7.3	8.7	7.6	91	63	81	7.2	5.7	5.1
Ноябрь	—	—	—	0.6	4.1	1.8	2.2	13.7	7	—14.5	30	— 0.8	4.9	5.5	5.1	96	84	92	8.0	8.5	7.3
Декабрь	—	—	—	— 7.3	— 5.0	— 7.3	— 6.5	5.8	7	—23.7	30	—10.3	2.5	2.7	2.5	89	82	88	8.9	8.5	7.8
Годъ	—	—	—	6.8	12.2	7.4	8.8	37.6	—	—23.7	—	2.9	6.9	6.9	6.8	84	63	80	6.2	7.0	5.5
	φ = 46° 58′						**Курисово-Покровское.**														λ = 30° 54′
Январь	757.0	766.0	745.4	2.7	5.4	3.3	3.8	10.4	30	— 3.5	28	0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.1
Февраль	757.1	766.3	743.2	— 2.5	— 0.2	— 1.3	— 1.3	8.6	13	—14.0	20	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	7.8
Мартъ	756.6	768.9	738.8	0.9	5.0	1.7	2.5	15.1	29	— 7.0	24	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.4
Апрѣль	762.4	773.8	749.1	6.3	13.7	6.3	8.8	22.0	12	— 8.5	19	0.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	3.0
Май	761.3	770.1	751.2	13.1	18.9	12.9	15.0	26.5	26	1.0	31	8.2	—	—	—	—	—	—	3.1	5.5	2.9
Іюнь	760.4	768.0	753.0	17.4	24.1	17.2	19.6	29.6	25	6.0	1	11.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1	3.0
Іюль	759.3	762.1	754.3	22.9	30.1	22.3	25.1	37.1	31	9.4	15	15.3	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	0.5
Августъ	759.0	767.7	749.1	20.1	27.6	19.7	22.5	37.1	3	8.0	29	14.1	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	0.9
Сентябрь	763.8	773.2	752.8	13.7	22.1	14.1	16.6	31.1	8	0.0	27	8.0	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	0.4
Октябрь	760.3	769.2	752.7	10.0	17.3	11.4	12.9	26.0	1	— 2.0	30	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	4.6
Ноябрь	766.1	775.4	755.1	2.3	6.4	3.0	3.9	15.9	10	—13.1	30	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.5
Декабрь	761.2	771.3	740.8	— 5.2	— 2.5	— 5.0	— 4.2	7.4	7	—23.0	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.1
Годъ	760.4	775.4	738.8	8.5	14.0	8.8	10.4	37.1	—	—23.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.0
	φ = 46° 58′						**Николаевъ.**														λ = 31° 58′
Январь	757.4	766.0	744.1	2.6	5.2	3.3	3.7	12.2	30	— 2.5	15	0.9	5.3	6.0	5.4	95	89	92	9.4	8.7	8.5
Февраль	756.9	766.1	743.0	— 2.8	— 0.4	— 1.2	— 1.5	8.0	28	—12.3	20	— 4.2	3.6	3.9	4.0	90	83	90	10.0	9.2	8.4
Мартъ	756.1	769.1	737.9	0.9	4.9	2.4	2.7	14.2	29	— 7.6	25	— 0.2	4.6	4.9	4.8	91	74	86	8.2	8.1	5.8
Апрѣль	762.1	773.4	750.1	5.1	13.5	8.4	9.0	21.3	12	— 1.9	19	3.0	5.2	5.4	5.5	78	48	67	3.3	5.3	3.1
Май	760.8	769.6	751.8	12.4	19.3	14.3	15.3	26.9	26	3.7	4	9.7	9.2	9.1	10.1	84	55	82	6.2	6.6	4.6
Іюнь	759.9	767.7	752.0	17.4	24.3	19.0	20.2	30.6	25	9.8	1	14.1	12.2	11.2	13.3	83	51	82	4.0	5.0	4.2
Іюль	758.9	762.0	753.6	21.5	30.9	24.3	25.6	37.7	31	13.4	19	18.1	13.3	12.1	13.0	70	37	58	1.6	4.2	1.7
Августъ	758.4	767.3	747.3	18.8	27.9	22.2	23.0	39.1	3	11.8	20	16.8	12.4	12.4	12.8	75	46	64	2.5	3.8	2.7
Сентябрь	763.5	772.8	752.2	12.0	21.8	15.3	16.4	30.2	8	3.7	27	10.8	8.8	9.2	9.6	82	47	73	3.3	3.5	1.7
Октябрь	760.1	768.6	752.7	9.6	17.3	12.5	13.1	25.1	1	1.9	30	8.4	8.1	9.7	9.1	92	66	83	6.6	5.0	5.4
Ноябрь	765.7	774.2	753.3	2.5	5.5	3.8	3.9	15.3	7	—12.3	30	1.2	5.4	5.9	5.7	91	82	88	7.7	8.4	6.8
Декабрь	760.9	771.2	741.0	— 5.5	— 3.4	— 5.4	— 4.8	7.2	7	—21.1	30	— 7.8	2.9	3.1	2.9	88	81	87	9.0	8.0	6.9
Годъ	760.1	774.2	737.9	7.9	13.9	9.9	10.6	39.1	—	—21.1	—	5.9	7.6	7.7	8.0	85	63	79	6.0	6.3	5.0
	φ = 46° 38′						**Херсонъ.**														λ = 32° 37′
Январь	758.0	766.7	744.0	2.7	6.3	3.3	4.1	12.9	30	— 1.7	6, 15	1.0	5.2	6.0	5.5	92	83	93	8.5	8.5	6.7
Февраль	757.2	766.5	744.1	— 2.3	0.8	— 1.0	— 0.8	10.5	28	—12.7	20	— 3.8	3.7	3.9	3.9	88	77	87	9.6	9.4	8.2
Мартъ	756.5	769.6	738.4	1.6	5.8	2.6	3.3	17.2	27	— 7.1	25	0.0	4.8	4.9	4.8	90	69	85	8.4	8.0	5.3
Апрѣль	762.5	773.7	750.4	6.4	14.5	7.8	9.6	19.4	9	— 5.0	19	2.1	5.0	4.6	5.4	69	38	65	3.4	4.8	3.3
Май	761.2	769.6	752.0	13.4	20.0	13.5	15.6	28.3	26	2.5	1	9.1	8.8	8.8	8.9	76	50	76	5.8	6.5	4.5
Іюнь	760.5	767.5	752.7	18.9	25.5	18.2	20.9	31.9	25	7.2	1	13.2	11.7	11.1	12.2	72	47	78	4.3	4.9	3.4
Іюль	759.4	762.3	754.7	23.1	32.3	22.7	26.0	38.3	30	11.2	19	16.5	13.4	12.1	13.2	64	34	65	1.3	3.6	1.5
Августъ	758.8	767.7	747.6	19.8	29.5	20.6	23.3	39.5	3	9.6	18	15.4	12.1	11.7	12.1	69	39	67	2.4	3.2	1.7
Сентябрь	764.0	773.2	753.3	11.1	23.0	13.3	15.8	29.4	8	3.1	27	9.1	8.3	8.3	8.4	81	40	73	2.1	4.1	0.7
Октябрь	760.6	769.2	753.5	9.4	18.8	12.0	13.4	27.2	1	— 1.1	30	7.5	8.2	9.3	8.8	90	57	82	6.2	5.3	3.9
Ноябрь	766.0	774.5	753.4	2.4	6.6	3.7	4.2	15.4	7	—12.6	30	1.0	5.3	5.9	5.7	91	78	88	7.7	8.5	7.3
Декабрь	761.2	771.5	742.1	— 5.1	— 2.5	— 5.2	— 4.3	8.1	7	—20.2	30	— 7.7	3.1	3.3	3.0	—	—	—	8.8	7.9	7.2
Годъ	760.5	774.5	738.4	8.4	15.0	9.3	10.9	39.5	—	—20.2	—	5.3	7.5	7.5	7.7	—	—	—	5.7	6.2	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 80^{m}$												**Sagaïdak.**												
7.8	8.2	8.4	3	4	20	34	14	5	3	6	4	74.8	15.0	1	19	4	0	0	0	28	7	7	27	Janvier
6.9	6.0	5.9	13	15	19	14	6	2	5	4	6	63.4	13.1	13	14	10	0	0	0	21	3	19	26	Février
4.7	5.9	4.2	15	18	4	5	6	10	14	14	7	28.3	5.0	4	12	7	0	0	0	18	2	5	26	Mars
4.1	6.1	3.5	11	25	12	5	6	7	5	15	4	6.7	3.3	3	3	0	1	0	5	5	1	0	17	Avril
3.6	7.8	4.0	15	24	14	7	1	12	7	6	7	26.5	8.3	24	11	0	2	8	2	9	7	0	0	Mai
3.6	4.7	1.7	13	14	10	5	3	4	13	12	16	68.7	18.6	12	12	0	0	4	3	6	0	0	0	Juin
3.5	4.9	1.8	19	7	6	6	2	7	9	20	17	4.7	3.2	25	4	0	0	6	9	0	0	0	0	Juillet
4.8	7.3	2.7	17	10	11	5	5	7	10	21	7	27.4	14.1	14	5	0	0	4	11	3	3	0	0	Août
3.5	6.4	2.3	22	3	0	2	4	12	9	23	15	8.7	6.5	15	2	0	1	1	12	0	0	0	1	Septembre
4.2	6.6	4.7	7	16	17	12	10	11	7	7	6	21.8	6.9	26	8	0	0	0	6	10	1	0	4	Octobre
5.0	6.2	4.7	10	12	10	9	2	1	13	18	15	31.4	9.8	6	13	5	0	0	3	18	2	6	20	Novembre
6.8	7.1	6.1	7	19	23	10	1	8	6	11	8	17.0	6.6	26	12	9	0	0	0	21	4	23	30	Décembre
5.0	6.4	4.2	152	167	146	114	60	86	101	157	112	379.4	18.6	—	115	35	4	23	51	139	30	60	151	Année
$H = 18^{m}?$												**Kourisovo-Pokrovskoe.**											$G = 0.14^{mm}$	
2.5	3.8	2.9	6	3	8	30	25	5	1	4	11	82.3	22.0	11	16	0	1	0	0	17	0	1	17	Janvier
2.7	3.2	2.9	7	19	9	13	9	1	4	14	8	48.3	10.1	7	12	6	0	0	1	20	0	14	25	Février
2.5	4.1	2.2	*12*	*10*	*5*	*4*	*14*	*4*	*5*	*15*	*13*	7.3	?	?	5	1	0	0	4	15	0	2	22	Mars
1.7	4.1	1.7	16	9	14	9	10	4	3	9	16	9.3	3.3	3	5	0	0	1	16	4	0	0	16	Avril
2.4	3.4	1.1	13	16	8	12	7	1	5	3	28	64.0	39.0	5	13	0	1	7	7	3	0	0	0	Mai
1.2	2.5	1.0	9	11	3	5	4	4	5	11	38	62.4	17.5	27	7	0	2	8	18	3	0	0	0	Juin
1.1	2.5	1.2	14	7	3	2	17	2	4	11	33	7.5	7.5	8	1	0	0	4	24	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	1.3	19	5	1	2	10	5	5	15	31	58.5	51.6	10	4	0	0	2	23	2	1	0	0	Août
1.5	3.2	1.1	19	5	0	3	15	5	6	6	31	4.3	1.3	15	4	0	0	1	19	0	0	0	1	Septembre
1.5	3.0	2.1	7	11	3	9	21	1	7	7	27	13.1	5.0	5	5	0	0	0	8	10	0	0	1	Octobre
1.8	5.5	1.9	17	9	10	7	5	2	5	14	21	21.5	8.3	23	8	0	0	0	4	13	0	3	17	Novembre
2.2	2.7	2.3	12	21	15	13	7	4	2	9	10	26.5	6.8	17	10	7	0	0	2	18	0	19	30	Décembre
1.9	3.3	1.8	151	126	79	109	144	38	52	118	267	405.0	51.6	—	90	14	4	23	126	105	1	39	129	Année
$H = 19.3^{m}$												**Nikolaev.**											$G = 0.14^{mm}$	
3.6	4.8	3.5	2	6	25	17	27	4	1	4	7	73.4	12.8	11	16	2	0	0	0	22	3	2	12	Janvier
2.4	2.9	2.9	7	20	17	9	5	2	2	6	16	80.0	22.1	28	12	7	0	0	0	22	4	12	24	Février
2.5	3.9	2.6	11	17	5	5	12	5	7	14	17	13.7	6.2	6	8	3	0	0	1	14	3	0	16	Mars
2.0	4.0	2.5	14	14	16	10	5	9	4	7	11	11.6	6.8	3	5	1	1	1	9	4	1	0	5	Avril
2.8	5.1	1.3	9	22	11	7	6	6	3	6	23	34.0	8.0	28	12	0	1	6	3	6	3	0	0	Mai
1.2	1.1	1.1	7	10	6	3	2	7	10	8	37	39.5	13.4	26	9	0	1	5	10	3	0	0	0	Juin
0.7	2.0	1.4	18	12	2	6	5	6	6	6	32	3.0	3.0	25	1	0	0	1	13	0	0	0	0	Juillet
2.0	4.2	1.5	22	7	5	2	8	9	4	11	25	13.4	8.1	10	5	0	0	1	15	2	3	0	0	Août
1.4	4.0	1.1	11	7	2	3	9	12	6	13	27	10.0	5.9	15	2	0	0	1	13	1	0	0	0	Septembre
2.0	3.7	2.8	4	14	8	12	12	7	3	9	24	16.2	5.6	25	5	0	0	0	5	8	0	0	0	Octobre
2.2	3.9	4.1	14	13	9	4	5	6	4	16	19	33.0	9.2	6	10	0	0	0	2	18	2	3	11	Novembre
3.1	1.7	2.4	8	30	16	6	5	8	1	4	15	28.2	7.5	17	14	11	0	0	0	17	0	18	30	Décembre
2.2	3.4	2.3	127	172	122	84	101	81	51	104	253	356.0	22.1	—	99	24	3	15	71	117	19	35	98	Année
$H = 19.8^{m}$												**Kherson.**											$G = 0.11^{mm}$	
3.0	4.5	3.7	3	3	17	24	8	9	3	2	24	81.3	22.6	3	16	3	0	0	1	18	5	2	10	Janvier
3.2	4.1	3.1	8	14	15	13	5	1	1	2	25	27.6	5.9	7	13	8	0	0	0	23	4	12	23	Février
2.4	3.9	2.1	13	6	5	7	8	8	6	13	27	27.5	9.9	6	14	3	0	0	1	13	1	0	16	Mars
3.2	5.3	1.7	13	9	11	10	4	8	6	10	19	10.1	2.9	4	6	0	0	1	11	5	3	0	8	Avril
3.6	4.6	2.2	15	14	7	8	2	7	7	7	26	33.5	8.1	28	13	0	0	1	2	6	3	0	0	Mai
1.7	2.6	0.9	10	6	2	1	2	11	13	16	29	57.8	21.0	26	10	0	2	3	7	5	1	0	0	Juin
1.4	3.2	1.0	11	5	3	1	4	12	7	13	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	16	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.6	1.3	14	5	5	5	4	4	5	15	36	77.3	71.9	10	4	0	0	1	18	2	5	0	0	Août
1.8	4.8	0.9	14	4	1	2	6	7	3	11	40	8.6	7.9	15	4	0	0	1	15	0	3	0	0	Septembre
2.2	3.9	3.1	3	5	15	11	16	5	5	6	27	8.9	4.5	12	4	0	0	0	8	7	1	0	1	Octobre
3.2	3.8	4.0	13	9	14	5	4	4	10	13	18	30.1	8.7	24	9	1	0	0	2	17	2	3	15	Novembre
3.6	3.9	2.5	14	16	14	16	2	3	5	8	15	35.2	6.0	26	12	10	0	0	1	19	1	18	28	Décembre
2.7	4.1	2.2	131	96	109	103	65	79	73	116	323	397.9	71.9	—	105	25	2	7	82	115	30	35	101	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 46° 26′						**Одесса** (Обсерваторія).														λ = 30° 46′
Январь	754.2	763.9	742.6	3.3	4.8	3.7	3.9	10.0	18	— 1.6	28	1.6	5.5	5.8	5.6	94	89	93	9.1	9.2	7.4
Февраль	754.2	763.2	740.9	— 1.7	— 0.3	— 0.7	— 0.9	6.8	13	—12.2	20	— 3.2	3.8	4.1	4.2	90	87	91	9.7	8.7	8.0
Мартъ	753.9	766.3	737.4	1.1	3.4	2.4	2.3	8.4	29	— 6.2	22	— 0.2	4.4	4.5	4.6	87	76	82	8.6	7.9	5.6
Апрѣль	759.9	771.3	747.5	6.5	10.8	7.8	8.4	17.6	12	— 2.2	18	4.5	5.3	5.2	5.1	73	55	64	3.8	5.2	3.3
Май	758.8	767.3	748.3	12.7	16.1	13.7	14.2	22.4	27	5.2	4	10.5	8.5	8.6	8.7	76	63	74	5.5	7.3	5.4
Іюнь	758.1	765.3	751.4	17.9	21.6	18.0	19.2	25.8	30	8.2	1	14.4	11.0	11.3	11.0	71	59	72	3.9	5.3	4.3
Іюль	757.0	759.8	752.2	22.6	26.8	23.4	24.2	30.2	28	14.5	15	19.0	13.5	14.0	12.4	66	54	60	1.9	4.7	1.9
Августъ	756.7	764.9	745.9	20.0	24.5	21.5	22.0	29.2	3	11.5	17	17.4	11.5	12.7	11.1	65	55	60	2.8	3.9	2.4
Сентябрь	761.6	770.9	750.3	14.2	20.0	15.7	16.6	29.0	8	5.0	23	12.2	8.5	8.5	8.4	69	49	63	2.7	3.4	2.0
Октябрь	757.8	766.5	750.4	11.8	15.0	12.6	13.1	20.0	2	5.2	14	10.0	9.2	9.4	9.2	87	73	83	7.2	7.3	4.6
Ноябрь	763.4	773.1	752.7	4.6	6.8	5.4	5.6	19.0	10	— 7.2	30	2.4	5.7	5.9	5.7	86	76	81	8.6	8.4	7.1
Декабрь	758.1	768.1	738.9	— 3.1	— 1.7	— 2.9	— 2.6	6.6	7	—19.6	31	— 4.9	3.3	3.4	3.5	86	80	86	9.1	8.5	8.7
Годъ	757.8	773.1	737.4	9.2	12.3	10.0	10.5	30.2	—	—19.6	—	7.0	7.5	7.8	7.5	79	68	77	6.1	6.6	5.1
	φ = 46° 29′						**Одесса** (Университетъ).														λ = 30° 44′
Январь	752.3	761.5	741.0	3.5	5.2	4.0	4.2	9.3	18	— 1.7	28	2.0	5.6	5.9	5.7	94	89	93	9.1	8.8	8.1
Февраль	752.3	761.3	738.6	— 1.7	— 0.3	— 0.8	— 0.9	7.9	13	—12.1	20	— 3.1	3.8	4.0	4.1	90	86	90	9.5	8.9	8.3
Мартъ	752.0	764.1	735.2	1.2	4.0	2.7	2.6	12.1	29	— 5.7	22, 24	0.2	4.5	4.6	4.7	87	74	82	8.3	7.8	6.1
Апрѣль	758.0	768.9	745.0	6.1	12.0	8.8	9.0	20.7	12	— 1.4	18	4.9	5.2	4.9	5.2	73	48	63	3.0	4.9	3.2
Май	756.9	765.3	746.6	12.9	17.5	14.6	15.0	26.2	26	4.9	4	11.2	8.3	8.2	9.0	74	55	72	5.1	7.1	5.1
Іюнь	756.3	763.4	750.1	18.3	23.1	19.8	20.4	27.6	25	10.9	1, 5	15.5	10.6	10.5	11.5	68	50	67	3.7	5.1	3.7
Іюль	755.3	758.0	750.4	22.7	28.5	24.6	25.3	34.9	31	15.0	15	20.4	13.5	12.1	13.1	66	42	58	1.9	4.0	2.5
Августъ	755.0	763.2	744.7	19.7	25.9	22.6	22.7	34.2	4	12.5	28	18.1	11.6	10.8	12.2	67	43	60	2.7	3.5	2.4
Сентябрь	759.7	768.6	748.4	13.6	20.3	16.7	16.9	27.8	8	5.1	23	12.8	8.5	7.8	8.8	72	43	62	2.4	3.3	2.0
Октябрь	755.9	764.5	748.1	11.6	15.5	13.0	13.4	22.6	1	5.3	30	10.5	9.3	9.6	9.5	89	72	84	6.5	6.4	4.7
Ноябрь	761.3	770.7	751.0	4.2	6.6	5.2	5.3	17.8	10	— 9.2	30	2.4	5.8	6.0	5.9	89	77	83	8.1	7.9	6.6
Декабрь	756.2	766.1	736.7	— 3.5	— 2.1	— 3.0	— 2.9	6.4	7	—20.4	31	— 5.2	3.3	3.4	3.4	87	81	85	9.2	8.0	8.1
Годъ	755.9	770.7	735.2	9.0	13.0	10.7	10.9	34.9	—	—20.4	—	7.5	7.5	7.3	7.8	80	63	75	5.8	6.3	5.1
	φ = 48° 55′						**Лозовая.**														λ = 36° 19′
Январь	743.9	751.7	724.9	— 2.6	— 1.1	— 1.8	— 1.8	7.1	25	—13.6	14	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.3
Февраль	741.6	752.1	730.3	— 7.2	— 4.1	— 6.5	— 5.9	2.8	28	—19.1	11	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.6
Мартъ	739.0	753.2	720.2	— 0.8	2.0	— 0.2	0.3	11.2	29	— 9.8	24	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.6
Апрѣль	745.4	758.5	731.5	5.6	10.5	3.7	6.6	20.5	12	— 6.1	20	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.5
Май	745.0	753.5	736.3	13.6	17.6	10.9	14.0	25.0	26	2.1	6, 7	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.7
Іюнь	743.7	750.7	737.6	18.1	22.3	15.9	18.8	29.3	26	6.2	6	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.6
Іюль	742.9	747.0	737.1	22.3	28.5	19.6	23.5	35.6	31	10.9	18	15.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	1.6
Августъ	742.4	751.7	734.0	20.8	26.2	18.1	21.7	38.6	3	9.0	30	13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	3.5
Сентябрь	746.4	754.5	733.9	12.3	19.0	11.4	14.2	28.9	7	— 0.1	23	6.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	1.9
Октябрь	745.3	753.0	735.7	7.9	15.1	9.1	10.7	23.6	11	— 1.9	20	5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	3.6
Ноябрь	748.7	757.6	729.2	— 1.2	1.5	— 1.0	— 0.2	9.9	7, 8	—19.0	30	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.5
Декабрь	745.1	755.3	724.3	—10.6	— 8.6	— 9.8	— 9.7	5.0	7	—29.1	30	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.6
Годъ	744.1	758.5	720.2	6.5	10.7	5.8	7.7	38.6	—	—29.1	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.1
	φ = 48° 51′						**Каменка** (Екатеринославской губ.).														λ = 38° 6′
Январь	755.7	763.6	738.2	— 2.5	— 1.0	— 1.3	— 1.6	9.6	25	—15.2	15	— 4.5	3.7	3.8	3.9	90	83	88	8.9	8.6	8.—
Февраль	752.9	763.7	741.4	— 6.3	— 3.0	— 5.5	— 4.9	3.6	28	—17.9	10, 23	— 9.0	2.7	2.9	2.8	91	78	85	8.5	7.9	7.—
Мартъ	749.9	763.2	733.2	— 0.4	3.0	0.6	1.1	11.2	31	—11.0	25	— 2.3	4.2	4.5	4.4	91	76	88	8.4	8.5	7.—
Апрѣль	755.6	769.1	742.0	3.7	10.5	5.4	6.5	21.1	12	— 5.5	18, 22	0.2	4.6	4.5	4.8	76	48	70	5.5	6.2	4.—
Май	754.9	764.0	747.5	11.3	16.9	12.3	13.5	23.0	15	2.8	30	7.1	7.9	7.6	8.5	78	54	78	6.8	7.4	5.—
Іюнь	753.3	762.1	748.2	15.8	22.3	16.8	18.3	28.4	26	2.0	6	11.2	11.2	11.1	12.6	82	55	87	4.1	5.2	4.—
Іюль	752.0	756.6	746.7	19.0	27.8	20.9	22.6	35.5	31	8.4	13	13.7	12.2	11.8	13.3	74	43	72	2.2	3.3	2.—
Августъ	751.4	760.5	742.5	17.0	26.3	19.5	20.9	37.0	3	3.8	20	13.2	10.8	11.2	11.6	74	44	68	2.5	4.4	2.—
Сентябрь	755.5	763.4	741.1	8.6	18.7	12.5	13.3	27.6	7	0.0	24	6.4	6.9	7.3	7.4	80	46	68	3.8	4.5	2.—
Октябрь	755.4	762.9	745.8	6.8	16.0	9.9	10.9	22.9	11	— 4.6	20	5.2	6.7	7.8	7.4	89	58	80	5.7	5.8	4.—
Ноябрь	758.5	769.0	736.3	— 1.3	1.5	— 0.5	— 0.1	10.0	1	—22.6	30	— 2.6	4.3	4.6	4.4	93	83	90	8.7	8.1	8.—
Декабрь	755.9	766.1	735.2	—10.2	— 7.7	— 8.9	— 8.9	7.3	7	—27.0	30	—12.8	2.3	2.6	2.4	94	91	94	8.2	9.0	8.—
Годъ	754.2	769.1	733.2	5.1	10.9	6.8	7.6	37.0	—	—27.0	—	2.2	6.5	6.6	7.0	84	63	81	6.1	6.6	5.—

$H = 42.8^{m}$ **Odessa** (Observatoire). $G = 0.09^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
6.7	7.2	6.9	6	5	19	15	23	15	4	6	0	79.9	21.4	28	22	1	0	0	0	20	3	0	5	Janvier
8.1	7.9	7.0	13	15	12	11	6	5	10	12	0	49.8	13.5	7	17	11	0	0	0	20	2	12	22	Février
6.6	7.2	6.7	16	14	5	5	17	8	9	19	0	12.5	2.9	7	11	3	0	0	1	15	2	0	15	Mars
6.3	6.1	5.4	14	5	15	18	12	6	9	11	0	13.0	7.9	1	3	0	0	0	11	5	1	0	3	Avril
6.2	6.6	5.7	20	14	8	16	9	6	11	9	0	23.6	7.9	5	16	0	1	3	2	7	1	0	0	Mai
5.0	5.1	4.7	13	7	9	11	14	6	16	14	0	16.0	7.9	4	6	0	0	6	7	4	0	0	0	Juin
3.7	5.1	4.7	15	3	4	12	19	12	12	16	0	4.7	3.4	5	3	0	0	1	12	0	0	0	0	Juillet
4.9	5.7	5.2	23	8	5	9	10	9	12	17	0	23.5	17.3	10	3	0	1	2	15	1	3	0	0	Août
4.9	6.0	5.5	20	3	3	7	11	11	15	20	0	4.2	2.6	16	4	0	0	1	14	1	0	0	0	Septembre
5.6	6.5	6.1	12	11	9	11	20	12	6	12	0	15.9	5.6	12	8	0	0	0	5	14	1	0	0	Octobre
7.4	8.0	7.5	17	10	13	9	6	6	7	22	0	24.2	15.3	23	9	0	0	0	2	20	6	2	10	Novembre
8.2	7.8	7.2	16	12	18	12	2	7	9	17	0	34.8	8.2	17	16	7	0	0	1	22	1	13	25	Décembre
6.1	6.6	6.0	185	107	120	136	149	103	120	175	0	302.1	21.4	—	118	22	2	13	70	129	20	27	80	Année

$H = 65.3^{m}$ **Odessa** (Université). $G = 0.09^{mm}$

5.5	5.7	4.9	8	4	22	15	29	7	5	3	0	100.7	30.6	28	18	1	0	0	0	20	0	0	4	Janvier
5.5	5.3	5.1	15	18	19	7	9	1	11	4	0	54.4	10.4	5	19	12	0	0	0	21	0	12	21	Février
5.0	5.8	5.0	18	13	13	4	19	1	11	13	1	12.9	4.1	8	13	5	0	0	2	14	0	0	15	Mars
4.2	5.6	4.2	22	5	15	16	16	3	6	7	0	14.1	10.0	1	3	0	0	0	13	6	0	0	1	Avril
4.7	5.5	4.2	19	17	13	14	10	6	5	9	0	24.9	10.2	26	10	0	1	3	3	7	0	0	0	Mai
3.7	4.7	3.5	18	3	8	18	17	5	6	15	0	29.8	18.5	17	7	0	0	6	9	3	0	0	0	Juin
3.2	4.9	3.8	20	4	0	18	21	17	4	9	0	8.2	7.6	5	3	0	0	1	10	1	0	0	0	Juillet
3.9	5.7	4.1	33	7	5	9	14	6	4	13	2	24.7	10.5	10	4	0	1	2	15	3	1	0	0	Août
3.6	5.5	4.2	27	2	4	6	21	9	12	7	2	11.8	5.6	15	3	0	0	1	15	2	0	0	0	Septembre
3.9	5.5	4.3	13	12	7	13	28	4	6	9	1	17.3	6.0	12	8	0	0	0	5	12	0	0	0	Octobre
4.8	5.9	5.2	30	7	15	5	10	0	7	14	2	24.8	15.5	23	9	2	0	0	3	17	0	3	10	Novembre
5.9	5.9	5.4	24	13	25	3	10	3	8	7	0	43.1	11.6	17	18	11	0	0	1	22	0	14	25	Décembre
4.5	5.5	4.5	247	105	146	128	204	62	85	110	8	366.7	30.6	—	115	31	2	13	76	128	1	29	76	Année

$H = 188.7^{m}$ **Lozovaïa.** $G = 0.23^{mm}$

9.0	8.5	9.2	0	2	16	36	18	9	9	3	0	47.6	12.4	24	13	3	0	0	0	25	4	13	28	Janvier
6.5	7.0	7.1	5	17	18	20	12	6	3	3	0	38.3	10.0	16	13	11	0	0	1	18	1	21	28	Février
6.2	6.6	5.9	10	15	12	10	14	13	11	8	0	83.3	11.0	4	20	11	0	0	1	19	1	8	26	Mars
3.8	7.2	4.0	7	16	20	7	5	9	14	12	0	15.2	4.0	3	8	4	2	0	9	5	0	0	16	Avril
6.4	6.8	3.6	11	19	25	10	5	10	6	6	1	69.9	30.2	2	10	0	2	1	3	7	0	0	0	Mai
5.0	6.0	3.5	11	12	10	8	11	13	15	9	1	64.6	10.6	26	13	0	0	6	4	3	0	0	0	Juin
4.2	5.4	3.2	13	11	3	12	11	13	12	18	0	12.7	5.9	9	5	0	0	2	13	0	0	0	0	Juillet
5.7	6.6	4.6	11	6	8	11	5	13	18	18	0	24.1	12.1	15	6	0	0	2	12	6	0	0	0	Août
5.0	7.8	4.2	11	5	4	2	11	16	20	21	0	0.5	0.4	21	2	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
4.5	6.4	5.0	5	10	16	22	18	6	8	7	1	27.8	12.6	26	7	0	0	0	6	10	1	0	3	Octobre
4.7	6.0	5.4	13	11	15	5	8	6	15	17	0	48.2	17.5	1	15	4	0	0	3	18	4	10	24	Novembre
5.1	5.9	5.7	6	22	30	6	8	8	7	6	0	52.3	11.3	23	14	13	0	0	1	19	3	26	30	Décembre
5.7	6.7	5.1	103	146	177	149	126	122	138	128	3	484.5	30.2	—	126	46	4	11	66	130	15	78	155	Année

$H = 88.1^{m}$ **Kamenka** (Gouv. Ekaterinoslav). $G = 0.25^{mm}$

6.8	7.0	7.4	0	2	34	20	9	17	6	5	0	21.9	8.5	24	12	5	0	0	0	21	0	13	23	Janvier
5.7	6.5	5.5	4	12	33	9	8	5	3	2	8	10.6	2.0	16	14	12	0	0	1	17	0	20	28	Février
4.3	6.2	3.7	4	16	15	5	13	11	10	5	14	33.9	9.8	30	21	8	0	0	0	17	0	6	23	Mars
4.0	6.7	3.6	7	15	19	1	2	7	13	12	14	13.2	5.0	13	8	2	0	0	4	7	0	0	18	Avril
3.3	6.5	2.9	11	19	14	7	6	6	4	6	20	50.8	12.7	3	13	0	0	5	5	11	3	0	0	Mai
2.7	5.1	1.8	10	7	10	7	2	11	7	10	26	114.5	53.2	14	15	0	2	9	9	7	2	0	0	Juin
1.7	5.0	2.3	9	13	8	4	2	4	7	23	23	4.1	3.5	2	2	0	0	3	17	3	1	0	0	Juillet
2.1	6.2	2.1	9	7	9	6	3	8	6	17	28	24.5	11.0	11	6	0	0	3	15	5	1	0	0	Août
3.0	6.3	2.1	13	3	2	2	4	7	10	21	28	9.8	5.7	9	4	0	0	1	12	4	0	0	1	Septembre
3.1	6.5	4.0	4	7	14	17	12	9	6	6	18	3.5	2.9	13	2	0	0	0	8	9	1	0	4	Octobre
3.7	5.0	5.0	8	6	14	9	3	6	12	15	17	44.7	18.0	1	15	6	0	0	4	23	4	9	19	Novembre
4.9	5.3	4.9	7	19	22	4	5	8	5	10	13	32.3	12.6	9	10	7	0	0	2	24	1	26	28	Décembre
3.7	6.0	3.8	86	126	194	91	69	99	89	132	209	363.8	53.2	—	122	40	2	21	77	148	13	74	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 35′							**Луганскъ.**														**λ = 39° 20′**
Январь	761.3	769.4	743.9	— 2.9	— 0.4	— 1.2	— 1.5	11.0	25	—15.7	15	— 4.2	3.5	3.7	3.8	86	75	83	9.0	8.1	9.
Февраль	757.6	769.1	745.8	— 5.9	— 2.0	— 4.9	— 4.3	6.1	28	—18.2	21	— 8.3	2.8	2.8	3.0	90	69	87	8.0	6.9	7.
Мартъ	754.5	767.2	738.8	0.3	4.6	1.2	2.0	12.7	31	—10.1	3	— 1.4	4.3	4.4	4.3	88	67	83	8.5	8.4	6.
Апрѣль	759.9	773.6	746.7	4.2	11.5	5.8	7.2	20.2	12	— 6.2	19	0.2	4.4	4.0	4.5	70	41	63	4.5	5.9	3.
Май	759.0	768.9	751.8	11.9	18.0	12.2	14.0	24.2	16	3.0	12	7.5	8.2	7.7	8.3	78	51	77	5.9	6.2	5.
Іюнь	757.5	766.1	752.1	16.7	23.4	16.4	18.8	30.5	26	1.8	6	10.8	11.2	10.2	11.4	78	48	81	3.6	5.5	4.
Іюль	755.9	760.8	750.8	19.9	29.7	20.5	23.4	35.4	31	9.3	13	14.0	11.7	10.3	11.7	68	34	66	1.5	3.3	1.
Августъ	755.4	764.4	745.5	18.4	28.1	19.5	22.0	38.3	3	4.3	22	13.2	11.1	10.3	10.6	71	38	63	2.3	3.5	3.
Сентябрь	759.6	767.2	744.1	9.6	20.3	11.5	13.8	28.6	7	— 3.1	24	6.0	7.1	7.6	7.2	78	43	70	2.3	4.1	2.
Октябрь	760.0	767.4	748.9	7.4	17.3	10.2	11.6	24.2	6	— 3.4	20	5.4	7.1	8.2	7.6	90	56	81	6.9	4.9	3.
Ноябрь	762.9	774.8	740.9	— 1.3	1.8	— 0.2	0.1	13.7	1	—22.0	30	— 2.5	4.1	4.4	4.3	89	78	88	7.9	8.0	7.
Декабрь	760.4	770.6	740.9	— 8.7	— 6.0	— 7.3	— 7.3	8.5	7	—24.8	30	—11.0	2.4	2.7	2.6	89	81	87	8.6	8.6	8.
Годъ	758.7	774.8	738.8	5.8	12.2	7.0	8.3	38.3	—	—24.8	—	2.5	6.5	6.4	6.6	81	57	77	5.8	6.1	5.
φ = 48° 27′							**Екатеринославъ.**														**λ = 35° 4′**
Январь	754.6	762.4	737.4	— 1.1	0.2	— 0.1	— 0.3	6.7	24, 29	— 9.5	5	— 2.4	3.9	4.2	4.3	91	88	90	9.8	9.5	9.
Февраль	753.1	763.1	741.5	— 5.9	— 2.9	— 4.2	— 4.3	4.5	28	—16.5	10, 24	— 7.3	2.9	3.2	3.1	89	80	86	9.0	8.7	9.
Мартъ	750.7	764.9	732.6	— 0.1	2.8	1.6	1.4	13.4	29	— 6.8	25	— 1.0	4.1	4.5	4.5	88	78	83	9.1	8.9	8.
Апрѣль	757.2	769.9	742.8	3.4	11.2	6.9	7.2	21.5	12	— 3.7	20	1.7	4.6	4.7	5.0	77	48	64	5.6	5.3	4.
Май	756.2	764.7	747.1	12.0	17.8	13.9	14.6	24.0	26	3.5	4	9.4	7.8	8.0	8.2	74	52	69	6.4	7.1	5.
Іюнь	754.9	763.2	747.1	17.0	22.2	17.9	19.0	28.9	26	8.4	5	13.6	10.1	10.5	11.4	70	54	75	4.9	6.9	5.
Іюль	753.8	757.5	747.8	20.6	28.4	22.8	23.9	37.4	31	13.8	19, 20	17.2	12.6	12.0	12.3	69	43	60	2.2	4.8	3.
Августъ	753.3	762.9	745.6	17.8	25.4	20.2	21.1	37.7	3	11.5	19	15.6	10.8	10.9	11.4	72	47	66	4.7	5.3	3.
Сентябрь	757.7	766.7	745.5	11.0	19.4	14.4	14.9	29.0	7	0.9	23	9.5	7.9	7.5	7.9	79	44	63	3.3	4.2	2.
Октябрь	755.7	764.5	745.4	7.8	16.0	11.1	11.6	24.2	11	— 2.1	21	6.7	7.4	8.3	7.7	92	62	78	7.1	6.2	4.
Ноябрь	760.1	768.1	741.8	0.4	3.2	1.4	1.7	12.0	7, 8	—15.3	30	— 0.8	4.6	4.9	4.8	89	80	88	8.4	8.1	7.
Декабрь	756.5	767.1	735.0	— 8.8	— 6.8	— 8.3	— 8.0	6.3	6	—26.0	30	—11.0	2.4	2.6	2.4	90	87	89	8.8	8.5	7.
Годъ	755.3	769.9	732.6	6.2	11.4	8.1	8.6	37.7	—	—26.0	—	4.3	6.6	6.8	6.9	82	64	76	6.6	7.0	5.
φ = 47° 6′							**Маріуполь.**														**λ = 37° 34′**
Январь	759.6	767.1	744.9	— 1.2	0.7	0.4	0.0	8.0	28	— 9.4	15	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	9.
Февраль	756.2	765.3	745.4	— 4.2	— 1.6	— 3.1	— 3.0	6.1	28	—17.1	23	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	8.
Мартъ	754.5	767.7	739.0	0.2	3.4	1.7	1.8	12.0	29	— 7.6	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	6.
Апрѣль	759.9	772.1	747.0	4.8	10.7	7.1	7.5	16.7	30	— 4.6	18	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	3.
Май	758.8	767.6	751.4	12.6	16.6	13.4	14.2	24.0	26, 28	3.8	30	9.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.
Іюнь	757.8	765.0	751.7	16.8	22.4	18.3	19.2	28.1	24	6.0	1	13.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.
Іюль	756.4	759.7	752.7	21.5	28.5	23.6	24.5	35.4	30	13.6	19	17.1	—	—	—	—	—	—	1.8	4.5	3.
Августъ	755.9	764.8	746.2	18.9	26.3	21.7	22.3	34.8	3	8.1	20	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.
Сентябрь	760.5	769.2	748.2	10.6	18.8	14.0	14.5	24.7	8	1.6	24	9.0	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	2.
Октябрь	759.4	765.2	751.1	8.7	15.5	12.5	12.2	21.2	11	0.6	20	7.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.
Ноябрь	762.9	772.3	745.4	0.7	3.2	1.6	1.8	13.3	1	—15.5	29	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.
Декабрь	759.5	770.5	741.7	— 6.7	— 5.0	— 5.8	— 5.8	4.2	7	—21.4	30, 31	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.8	8.
Годъ	758.4	772.3	739.0	6.9	11.6	8.8	9.1	35.4	—	—21.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	5.
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**														**λ = 42° 0′**
Январь	758.4	768.8	738.8	— 7.6	— 5.2	— 7.1	— 6.6	4.9	26	—22.4	15	— 9.5	2.8	3.0	2.8	89	84	86	7.9	8.3	7.
Февраль	753.6	768.2	742.4	—10.0	— 6.2	— 8.4	— 8.2	1.4	28	—22.5	11	—11.8	2.1	2.3	2.2	92	80	89	8.5	7.4	7.
Мартъ	749.5	762.3	734.1	— 2.4	0.8	— 0.7	— 0.8	8.5	30	—15.5	25	— 3.7	3.6	4.0	3.9	90	80	88	9.1	8.9	8.
Апрѣль	753.9	769.5	740.4	2.5	8.3	5.2	5.3	17.2	30	— 2.7	17	1.0	4.5	4.4	5.0	82	54	75	4.4	6.8	4.
Май	754.3	765.9	743.3	10.9	17.8	13.6	14.1	24.8	18	3.6	12	8.2	7.1	6.6	7.5	73	45	64	5.4	6.6	6.
Іюнь	751.8	761.9	745.3	17.3	24.5	19.0	20.3	34.0	19	6.4	5	13.4	10.2	8.6	10.5	68	38	64	5.1	6.5	5.
Іюль	749.8	757.2	741.4	19.8	28.1	22.5	23.5	33.8	26, 28	12.4	23	15.9	11.5	10.3	12.1	67	37	60	2.9	4.8	4.
Августъ	749.6	757.0	738.0	18.2	26.4	20.8	21.8	37.6	4	5.1	20	14.7	10.8	11.4	11.7	70	46	65	4.2	5.2	4.
Сентябрь	752.7	759.8	737.7	10.6	17.9	12.6	13.7	24.6	7	— 0.3	24	8.2	7.5	7.8	7.7	78	51	70	6.6	6.9	5.
Октябрь	755.8	763.5	744.2	6.4	14.7	9.5	10.2	20.9	11	— 0.7	21	5.0	6.1	6.7	6.6	86	54	74	6.9	5.4	5.
Ноябрь	756.9	771.5	730.0	— 2.8	— 0.5	— 2.1	— 1.8	8.6	1	—19.2	28	— 4.2	3.6	3.8	3.7	88	80	87	7.9	9.0	7.
Декабрь	755.6	765.9	733.6	—10.7	— 9.1	—10.3	—10.0	3.6	7	—29.3	30	—13.3	2.1	2.1	2.1	89	84	89	8.7	8.2	8.
Годъ	753.5	771.5	730.0	4.4	9.8	6.2	6.8	37.6	—	—29.3	—	2.0	6.0	5.9	6.3	81	61	76	6.5	7.0	6.

$H = 45^{m}.0$ Lougansk. $G = 0^{mm}.24$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
6.0	6.4	6.8	1	11	40	7	5	15	6	6	2	10.0	2.5	8	11	6	0	0	0	24	3	15	20	Janvier
4.7	5.9	4.5	2	15	36	9	4	3	5	5	5	34.3	12.7	19	13	11	0	0	3	15	1	17	28	Février
5.2	6.4	2.7	7	20	16	6	7	11	9	8	9	43.8	12.0	28	16	6	1	0	0	17	1	5	18	Mars
5.2	6.8	2.5	6	17	18	3	4	4	16	17	5	16.1	9.0	3	5	1	0	1	8	7	0	0	16	Avril
2.7	5.9	2.0	14	21	18	4	0	2	7	17	10	120.6	24.1	21	18	0	4	9	6	9	1	0	0	Mai
3.3	5.6	1.7	10	20	9	3	2	2	19	22	3	48.0	25.6	15	13	0	0	4	9	3	0	0	0	Juin
2.2	5.6	1.7	13	13	6	1	1	2	16	33	8	3.3	2.3	9	4	0	0	4	17	0	0	0	0	Juillet
3.0	6.2	2.3	6	12	8	3	1	5	25	28	5	41.9	14.5	11	8	0	1	3	14	3	0	0	0	Août
2.8	5.8	1.7	6	3	1	1	0	4	33	37	5	8.3	4.4	10	4	0	0	1	12	1	1	0	2	Septembre
2.3	6.0	2.5	10	19	14	6	5	7	10	9	13	17.0	14.0	13	5	0	0	0	9	7	0	0	4	Octobre
3.6	4.5	3.8	9	16	15	3	1	5	19	12	10	55.4	13.3	1	22	9	1	0	4	22	1	8	19	Novembre
3.4	4.8	4.0	4	20	30	2	2	8	9	9	9	66.0	26.0	9	15	13	0	0	0	23	1	25	28	Décembre
3.4	5.8	3.0	88	187	211	48	32	68	174	203	84	464.7	26.0	—	134	46	7	22	82	131	9	70	135	Année

$H = 78^{m}.9$ Ekaterinoslav. $G = 0^{mm}.23$

4.8	4.8	5.5	1	1	18	30	22	13	3	4	0	119.2	38.7	23	14	4	0	0	0	27	6	12	23	Janvier
3.7	3.7	3.9	4	11	16	16	15	7	5	2	6	50.9	15.3	8	14	12	0	0	0	19	2	20	27	Février
3.1	3.7	2.5	10	8	13	5	11	16	8	5	17	65.9	25.8	4	18	8	0	0	0	24	0	7	18	Mars
2.1	3.9	1.5	6	6	17	10	7	7	6	9	19	20.2	5.6	9, 13	7	2	0	0	5	6	1	0	10	Avril
1.9	3.2	2.0	8	11	21	8	5	7	7	3	23	87.7	29.2	2	11	0	1	5	3	8	1	0	0	Mai
2.0	2.3	1.0	9	5	9	7	7	10	10	9	22	107.2	35.6	20	10	0	0	7	4	9	0	0	0	Juin
2.0	3.0	1.2	12	6	7	7	6	10	10	7	23	10.2	5.8	9	3	0	0	5	7	2	0	0	0	Juillet
1.8	3.6	1.6	12	6	3	7	5	9	7	11	29	76.3	27.8	10	6	0	0	5	7	4	3	0	0	Août
2.0	3.5	1.8	7	6	1	0	11	18	11	21	13	8.6	4.7	15	3	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
1.8	2.9	2.5	5	7	5	14	21	13	5	1	21	20.1	8.7	26	7	0	0	0	5	8	0	0	2	Octobre
2.7	2.8	3.1	13	7	10	6	8	10	13	9	14	58.3	19.5	1	8	0	0	0	3	20	0	6	17	Novembre
2.7	3.3	3.3	4	17	27	7	5	13	5	4	11	54.7	15.9	26	14	12	0	0	0	19	0	26	30	Décembre
2.6	3.4	2.5	91	91	147	117	123	133	90	85	198	679.3	38.7	—	115	38	1	22	47	146	14	71	127	Année

$H = 40^{m}?$ Marioupol. $G = 0^{mm}.15$

4.6	4.6	4.6	2	6	30	16	9	8	3	0	17	34.3	14.2	24	15	3	0	0	0	25	2	13	22	Janvier
2.3	4.0	4.1	5	10	10	4	2	8	4	4	16	137.7	41.2	8	22	14	0	0	0	15	1	19	28	Février
3.3	3.5	2.2	8	13	7	9	6	15	10	4	21	51.6	9.3	28	23	3	0	0	1	18	0	4	17	Mars
3.4	5.2	2.5	7	8	10	12	8	14	8	7	15	7.9	3.5	4	9	1	0	0	6	6	0	0	7	Avril
3.7	4.5	2.7	12	16	9	17	11	13	4	2	8	79.8	17.4	28	16	0	2	7	4	11	0	0	0	Mai
2.9	3.8	2.3	16	7	8	7	9	11	5	18	3	102.1	46.9	6	9	0	1	3	5	3	0	0	0	Juin
2.5	3.8	1.5	14	7	1	6	11	7	6	14	13	0.7	0.7	3	1	0	0	1	9	2	0	0	0	Juillet
2.8	4.6	1.6	15	8	6	6	8	9	5	13	14	39.6	32.8	28	5	0	1	4	11	1	0	0	0	Août
2.6	3.2	3.0	13	3	0	2	10	12	10	24	5	28.8	23.5	9	5	0	1	2	9	2	0	0	0	Septembre
2.3	3.1	2.4	12	14	9	13	9	8	5	13	4	6.4	5.2	13	5	0	0	0	6	2	0	0	0	Octobre
3.5	3.7	3.5	13	14	4	6	3	4	3	28	4	38.4	10.5	7	16	3	0	0	0	12	0	5	11	Novembre
3.1	3.7	2.9	13	32	10	2	3	5	4	9	11	115.0	24.2	9	19	9	0	0	1	19	0	25	28	Décembre
3.1	4.0	2.8	130	138	104	100	89	114	67	136	131	642.3	46.9	—	145	33	5	17	52	116	3	66	113	Année

$H = 106^{m}?$ Ourioupinskaia. $G = 0^{mm}.38$

4.5	5.4	4.3	0	2	15	46	7	12	7	2	2	20.7	5.6	23	8	4	0	0	1	18	0	17	25	Janvier
3.2	4.5	4.3	6	19	11	27	4	1	4	6	6	17.1	7.4	19	11	11	0	0	4	20	0	27	28	Février
3.8	5.3	4.5	12	9	10	26	11	4	6	5	10	26.6	10.6	31	11	8	0	0	0	22	1	9	23	Mars
3.6	5.7	2.8	13	9	6	12	6	7	16	18	3	26.1	10.5	13	8	5	1	0	5	9	2	0	12	Avril
2.6	4.3	2.9	16	21	18	7	6	5	1	11	8	40.4	12.1	1	12	0	0	3	6	12	1	0	0	Mai
2.6	6.7	2.2	3	8	6	13	8	14	11	22	5	27.9	12.2	27	6	0	1	7	2	1	2	0	0	Juin
1.6	4.8	2.1	20	2	2	3	8	6	14	24	13	16.4	9.2	1	5	0	0	1	10	2	2	0	0	Juillet
2.8	5.4	3.1	11	1	1	14	15	8	6	26	11	11.0	3.2	7	7	0	0	3	7	5	5	0	0	Août
3.3	6.3	2.9	12	0	0	6	8	15	24	19	6	7.0	4.2	9	6	0	0	0	2	6	0	0	1	Septembre
2.5	6.2	3.3	6	1	1	38	17	5	5	2	17	27.6	23.5	14	3	0	0	0	6	10	2	0	2	Octobre
3.1	4.6	3.2	10	14	4	10	12	7	13	14	6	53.0	33.6	1	11	5	0	0	2	22	1	16	22	Novembre
2.9	4.3	3.3	13	8	7	13	7	8	12	14	11	42.1	16.6	9	16	15	0	0	1	23	0	27	30	Décembre
3.0	5.3	3.2	122	94	81	215	109	92	119	163	98	315.9	33.6	—	104	48	2	14	46	150	16	96	143	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 53′ Арчеда. λ = 43° 7′																					
Январь	752.9	761.9	736.9	— 9.4	— 6.1	— 8.6	— 8.0	6.3	27	—24.9	15	—11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	747.7	760.6	737.6	—10.1	— 5.7	— 9.4	— 8.4	0.4	3, 28	—23.3	11	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	744.4	754.2	733.3	— 2.0	0.8	— 1.1	— 0.8	6.8	28	—18.2	25	— 4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	749.0	761.3	735.4	5.0	9.2	5.4	6.5	17.4	30	— 7.2	16, 17	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	748.3	759.3	741.9	13.4	18.5	13.4	15.1	25.2	18	3.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	2.
Іюнь	746.3	753.4	741.5	20.9	25.4	19.2	21.8	32.6	26	3.9	6	12.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	1.
Іюль	744.3	750.1	738.1	23.7	28.3	22.0	24.7	33.8	26	11.3	22	14.4	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	1.
Августъ	741.5	750.8	*734.9*	21.4	26.8	20.2	22.8	39.6	4	2.9	20	13.9	—	—	—	—	—	—	2.5	4.7	1.
Сентябрь	747.2	751.5	739.5	11.9	18.5	12.1	14.2	31.4	17	— 1.1	25	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.
Октябрь	750.5	755.8	739.9	7.7	15.5	8.5	10.6	20.8	6	— 1.6	21, 22	4.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.
Ноябрь	750.5	764.7	727.9	— 3.4	— 0.7	— 2.9	— 2.3	11.6	1	—20.3	30	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	4.
Декабрь	749.4	758.3	732.5	—11.0	— 8.9	—10.5	—10.1	2.8	7	—27.3	26	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.
Годъ	747.9	764.7	727.9	5.7	10.1	5.7	7.2	39.6	—	—27.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 49° 35′ Усть-Медвѣдицкая. λ = 42° 45′																					
Январь	—	—	—	— 8.3	— 5.0	— 7.5	— 6.9	8.3	25	—24.1	15	—10.1	2.8	3.2	2.9	94	87	93	6.7	5.5	5.
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 5.2	— 8.2	— 7.5	2.3	28	—20.9	11	—11.1	2.2	2.8	2.4	95	87	94	7.8	7.7	7.
Мартъ	—	—	—	— 1.6	1.8	— 0.6	— 0.1	8.4	28	— 9.1	4	— 3.0	3.9	4.5	4.1	93	83	91	9.2	8.8	7.
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.6	6.2	6.5	17.0	30	— 2.8	17	1.4	4.8	4.6	5.0	78	51	70	4.0	4.2	4.
Май	—	—	—	12.4	18.3	13.9	14.9	25.2	26	3.7	6, 7	7.4	7.9	7.5	7.9	73	48	67	5.2	5.7	5.
Іюнь	—	—	—	19.0	25.4	20.3	21.6	33.4	26	3.2	8, 9	12.3	10.9	10.2	10.9	67	43	61	3.0	4.5	4.
Іюль	—	—	—	21.1	28.4	23.9	24.5	34.9	26	10.1	18	15.6	11.9	11.6	11.1	64	41	51	1.6	3.6	1.
Августъ	—	—	—	19.3	26.9	22.5	22.9	38.0	4	8.3	14	13.7	11.1	11.4	10.6	67	45	54	3.2	4.7	3.
Сентябрь	—	—	—	11.1	18.2	13.9	14.4	25.0	17	2.8	26	8.9	7.6	8.0	7.7	76	52	63	5.3	6.7	3.
Октябрь	—	—	—	7.8	14.8	10.6	11.1	20.6	6	— 1.8	22	5.8	6.9	8.0	7.2	86	64	75	4.9	5.1	3.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—10.1	— 8.2	— 9.2	— 9.2	4.0	7	—25.6	26	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′																					
Январь	761.0	771.0	751.8	— 1.8	1.6	— 0.1	— 0.1	10.3	28	—11.4	15	— 2.9	3.8	4.3	4.2	90	81	87	8.8	7.9	8.
Февраль	760.1	770.0	749.1	— 3.9	— 0.7	— 3.0	— 2.6	6.1	6	—13.6	10	— 5.8	3.3	3.8	3.5	94	85	93	8.3	7.9	7.
Мартъ	758.3	770.1	744.8	0.9	4.6	2.2	2.6	13.8	27	— 6.4	3	— 0.4	4.7	5.2	5.1	93	80	92	8.7	8.3	7.
Апрѣль	763.2	775.7	751.8	5.8	11.6	8.1	8.5	19.2	10	— 0.1	22	3.8	5.4	5.5	6.1	76	54	74	4.7	5.7	4.
Май	762.0	769.9	755 7	13.7	17.7	14.3	15.3	23.0	19	6.2	30	11.0	9.4	9.5	9.8	79	62	79	5.5	6.5	5.
Іюнь	760.9	767.6	754.6	18.0	23.0	18.8	19.9	29.2	26	7.8	1	14.5	12.6	12.6	13.7	81	60	83	5.3	4.4	4.
Іюль	759.4	763.0	755.3	21.5	28.1	23.9	24.5	33.4	30	14.6	20	18.3	14.4	15.6	15.1	75	55	69	1.6	2.6	2.
Августъ	758.7	767.6	749.6	19.0	26.5	22.0	22.5	35.4	3	11.2	22	16.4	13.0	13.3	14.1	77	53	70	3.3	3.5	2.
Сентябрь	763.5	771.6	750.4	11.9	18.9	15.3	15.4	25.4	8	1.6	24	10.2	8.6	9.9	10.0	81	59	76	2.6	2.4	2.
Октябрь	763.0	769.6	753.7	9.1	17.7	12.0	12.9	24.0	11, 29	0.9	21	7.5	7.9	9.4	8.7	92	63	84	5.6	4.4	3.
Ноябрь	766.4	776.4	751.5	0.4	2.7	1.5	1.5	11.2	1	—15.3	29	— 1.0	4.6	4.9	4.9	91	85	89	8.0	8.4	8.
Декабрь	763.5	774.2	746.0	— 6.5	— 4.7	— 5.9	— 5.7	8.2	9	—20.5	20	— 9.1	2.8	3.1	2.9	90	87	90	8.6	8.5	7.
Годъ	761.9	776.4	744.8	7.3	12.3	9.1	9.6	35.4	—	—20.5	—	5.2	7.5	8.1	8.2	85	69	82	5.9	5.9	5.
φ = 47° 13′ Ростовъ на Дону. λ = 39° 43′																					
Январь	760.3	767.0	746.3	— 1.7	1.6	— 0.2	— 0.1	11.3	25	—12.0	15	— 2.9	3.8	4.3	4.1	88	79	86	8.9	8.0	
Февраль	756.0	765.9	744.9	— 4.0	— 1.2	— 2.7	— 2.6	5.5	6	—15.5	10	— 5.8	3.2	3.6	3.4	90	84	88	9.1	8.4	
Мартъ	754.0	765.5	740.3	1.1	4.7	2.8	2.9	12.4	28	— 5.7	3	— 0.1	4.7	5.0	5.0	91	75	85	9.3	8.8	
Апрѣль	759.1	771.3	747.5	5.4	11.4	8.6	8.5	17.9	13	— 2.4	18	3.3	5.1	4.9	5.4	74	49	64	5.0	5.8	
Май	758.1	765.9	749.7	12.9	17.8	14.4	15.0	22.7	17	4.7	30	10.3	8.7	8.3	8.8	77	55	72	5.1	6.9	
Іюнь	756.9	764.3	751.1	17.6	23.2	18.6	19.8	30.2	26	4.9	1	13.4	11.3	11.1	11.9	75	53	73	5.2	5.1	
Іюль	755.5	759.2	751.5	22.1	29.4	24.2	25.2	35.1	26	13.4	12	17.4	11.5	10.8	11.8	59	37	54	1.8	3.6	
Августъ	755.1	763.6	745.9	19.3	27.9	22.6	23.3	37.5	3	8.6	22	16.2	11.0	10.1	10.9	66	38	55	4.5	4.0	
Сентябрь	759.3	767.5	746.0	10.8	21.0	14.7	15.5	28.9	9	1.9	24	9.0	7.2	7.4	8.2	73	39	64	3.6	3.0	
Октябрь	759.1	765.4	749.8	9.2	17.9	13.4	13.5	23.7	11	1.0	21	8.2	7.7	8.3	8.2	87	55	71	6.5	4.9	
Ноябрь	762.1	772.7	743.4	0.3	2.5	1.2	1.3	13.8	1	—16.6	29	— 1.2	4.4	4.6	4.7	91	82	89	8.4	8.3	
Декабрь	759.1	769.4	742.9	— 6.5	— 5.2	— 6.2	— 6.0	9.1	9	—19.5	30	— 9.0	2.8	2.9	2.9	91	87	89	9.0	5.3	
Годъ	757.9	772.7	740.3	7.2	12.6	9.3	9.7	37.5	—	—19.5	—	4.9	6.8	6.8	7.1	80	61	74	6.4	6.0	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 130^{m}?$								**Artcheda.**															$G = 0.^{mm}32$	
3.2	3.8	2.7	0	0	13	36	15	8	3	1	17	30.8	8.5	21	9	5	0	—	—	—	2	20	29	Janvier
2.6	2.6	1.7	4	2	11	23	11	0	4	5	24	40.1	12.0	20	13	13	0	—	—	—	0	25	28	Février
2.3	2.5	2.2	7	4	11	19	24	3	6	1	18	16.4	5.9	25	6	3	0	—	—	—	0	9	26	Mars
1.8	2.0	0.5	4	6	17	7	7	5	12	4	28	30.5	14.0	6	7	2	0	—	—	—	0	0	16	Avril
1.6	2.2	0.4	2	3	15	15	5	4	4	2	43	37.5	12.0	23	6	0	0	—	6	1	0	0	0	Mai
1.2	2.1	0.4	4	0	9	7	10	6	15	4	35	16.0	5.1	8	10	0	0	—	11	0	0	0	0	Juin
1.0	1.8	0.3	10	2	3	0	4	3	11	5	55	43.0	23.0	3	7	0	0	—	15	3	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	0.7	3	0	2	5	12	7	9	8	47	8.5	2.8	23	5	0	0	—	14	2	0	0	0	Août
1.8	2.9	0.9	3	0	0	0	5	8	13	22	38	22.5	8.3	10	5	0	0	—	5	8	1	0	2	Septembre
1.3	2.2	1.2	3	1	3	15	28	4	3	2	34	25.2	13.8	8	3	0	0	—	7	4	0	0	4	Octobre
1.7	2.5	1.6	11	3	8	3	14	5	13	7	26	57.9	26.0	2	12	7	0	—	3	8	0	16	24	Novembre
2.1	2.4	2.2	8	1	12	16	13	3	9	5	26	96.2	30.0	10	14	13	0	—	3	10	0	27	30	Décembre
1.8	2.5	1.2	59	22	104	146	148	56	102	66	391	424.6	30.0	—	97	43	0	?	—	—	3	97	159	Année
$H = \begin{cases} 103^{m}? \text{ (I—X)} \\ 139? \text{ (XII)} \end{cases}$								**Oust-Medveditskaïa.**																
6.7	5.8	6.1	0	0	50	4	4	23	5	0	7	19.2	6.3	20	9	4	0	—	8	12	0	18	28	Janvier
3.4	3.4	3.2	0	10	22	13	1	3	5	2	28	19.9	5.0	19	12	12	0	—	5	19	1	26	28	Février
3.8	4.0	4.0	2	11	5	21	13	8	3	12	18	29.0	7.4	21	14	2	0	—	1	21	0	8	25	Mars
1.6	3.3	2.3	1	5	3	6	2	12	15	9	37	32.4	17.1	3	7	1	1	—	9	4	0	0	8	Avril
2.0	2.9	1.9	9	15	8	2	0	7	3	7	42	42.7	15.2	21	7	0	0	—	6	7	0	0	0	Mai
2.2	4.0	1.4	3	5	8	1	3	21	5	3	41	19.0	13.7	28	5	0	0	—	4	1	0	0	0	Juin
2.2	3.7	1.5	6	2	2	0	1	34	6	3	39	18.5	11.7	3	4	0	0	—	16	1	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	2.5	3	7	10	10	4	17	14	4	24	8.6	5.1	16	5	0	0	—	7	3	0	0	0	Août
3.1	6.0	4.5	6	2	4	1	4	20	27	5	21	20.3	9.7	9	3	0	0	—	5	6	1	0	0	Septembre
4.0	5.2	4.4	8	4	33	8	7	5	4	1	23	26.5	18.5	14	3	0	0	—	10	6	1	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.4	3.7	3.6	0	0	2	14	21	27	3	1	25	44.8	16.2	7	19	16	0	—	2	21	4	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 4.^{m}4$								**Pereboïnyi-Ostrov.**															$G = 0.^{mm}16$	
8.8	8.4	8.7	0	0	29	34	10	17	3	0	0	16.2	5.6	24	11	2	0	0	0	17	5	11	21	Janvier
6.7	7.3	6.6	0	7	39	23	0	15	0	0	0	63.7	19.3	8	19	7	0	0	0	16	1	14	27	Février
5.4	5.6	4.6	4	11	42	4	2	21	6	1	2	39.0	8.8	31	20	3	0	0	0	20	0	3	20	Mars
6.4	7.5	5.6	6	7	32	12	2	5	13	13	0	8.8	2.6	3	6	0	0	0	6	5	1	0	0	Avril
5.0	6.4	5.2	2	18	17	12	4	20	13	4	3	54.9	14.4	29	12	0	0	4	2	9	2	0	0	Mai
4.2	5.6	4.4	9	9	30	0	7	11	8	16	0	96.1	38.2	14	11	0	0	8	6	4	0	0	0	Juin
3.1	5.0	4.8	7	12	15	1	0	3	14	41	0	18.5	16.1	2	4	0	0	2	17	1	0	0	0	Juillet
4.1	5.5	5.8	4	3	10	4	0	7	23	42	0	7.2	3.5	11	9	0	0	1	14	2	0	0	0	Août
4.5	5.7	5.1	12	3	0	3	1	8	43	20	0	3.7	2.4	9	3	0	0	2	17	1	1	0	0	Septembre
4.7	5.6	4.7	0	5	17	27	2	20	15	0	7	13.5	7.4	13	5	0	0	0	8	2	0	0	0	Octobre
5.5	6.5	6.6	3	16	33	7	1	8	9	13	0	55.8	15.2	7	18	2	0	0	2	20	1	4	17	Novembre
5.1	6.5	6.5	3	10	49	6	6	11	5	3	0	85.3	16.2	26	21	6	0	0	1	21	1	23	28	Décembre
5.5	6.3	5.7	50	101	313	133	35	146	152	153	12	462.7	38.2	—	139	20	0	17	73	118	12	55	113	Année
$H = 48.^{m}5$								**Rostov sur Don.**															$G = 0.^{mm}15$	
8.0	7.3	7.5	0	11	49	7	11	10	4	1	0	13.6	4.6	20	7	2	0	0	0	22	3	13	22	Janvier
5.7	6.0	6.4	5	27	28	2	2	9	4	6	1	81.2	24.9	8	18	16	0	0	1	18	0	14	27	Février
4.1	4.9	4.2	11	17	17	8	11	13	6	9	1	33.1	8.0	31	15	6	0	0	0	22	0	4	17	Mars
4.8	6.6	4.2	8	22	21	2	2	10	14	10	1	12.8	4.9	3	5	0	0	0	6	9	1	0	5	Avril
3.0	5.4	3.4	12	14	21	8	7	11	14	5	1	52.7	15.7	29	13	0	0	5	5	10	0	0	0	Mai
3.2	4.8	2.5	13	15	15	5	4	9	13	14	2	85.0	27.1	13	13	0	0	7	7	6	6	0	0	Juin
3.6	5.3	3.5	11	11	13	3	4	10	13	21	7	5.6	5.2	2	3	0	0	2	12	1	3	0	0	Juillet
3.5	5.5	3.8	3	9	22	3	9	6	17	20	4	11.0	5.0	11	4	0	0	3	12	3	8	0	0	Août
3.4	5.1	3.5	12	2	6	4	6	12	23	23	2	13.7	8.1	9	5	0	0	1	15	2	3	0	0	Septembre
4.0	4.7	4.2	7	17	39	7	8	5	5	5	0	9.5	6.6	13	3	0	0	0	6	5	4	0	0	Octobre
4.5	5.1	4.4	10	23	16	2	3	9	13	13	1	73.3	17.5	7	17	6	0	0	1	19	6	8	17	Novembre
5.0	4.7	5.1	11	33	17	3	7	5	6	11	0	124.2	24.6	8	20	17	0	0	2	23	8	24	28	Décembre
4.4	5.4	4.4	103	201	264	54	74	109	132	138	20	515.7	27.1	—	123	47	0	18	67	140	42	63	116	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 47° 12′					**Таганрогъ.**															λ = 38° 57′
Январь	760.3	767.3	744.7	— 1.7	0.4	— 0.4	— 0.6	7.1	28	*—15.2*	5, 15	— *7.4*	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.0
Февраль	756.5	766.2	745.6	— 3.8	— 1.7	— 2.7	— 2.7	4.1	6	—14.7	23	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.9
Мартъ	754.7	766.2	741.4	0.6	3.7	2.3	2.2	11.3	27	— 5.7	3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.9
Апрѣль	759.8	771.7	748.2	5.2	10.9	8.9	8.3	17.7	10	— 1.6	6, 17	4.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	4.1
Май	758.7	767.2	751.6	12.9	17.2	14.6	14.9	21.9	26	5.3	31	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.9
Іюнь	757.6	765.0	751.5	17.7	23.1	19.3	20.0	29.7	26	7.8	8	15.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	2.8
Іюль	756.0	759.7	752.0	22.4	28.7	24.6	25.2	33.9	31	14.8	—	19.7	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	1.1
Августъ	755.5	764.3	746.1	20.4	27.1	23.1	23.6	36.7	3	10.3	18	18.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.0
Сентябрь	760.1	768.3	746.8	12.9	19.5	15.7	16.0	26.5	8	3.9	24	11.0	—	—	—	—	—	—	1.7	1.8	1.9
Октябрь	759.6	765.9	749.6	10.1	16.1	13.6	13.3	20.5	11	2.9	20	9.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.6	2.5
Ноябрь	762.9	772.6	745.2	0.7	2.5	1.4	1.5	11.7	1	—15.2	29	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.7
Декабрь	759.7	770.4	743.1	— 6.5	— 5.5	— 6.1	— 6.0	5.1	9	—20.3	30	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5
Годъ	758.4	772.6	741.4	7.6	11.8	9.5	9.6	36.7	—	—20.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.7
	φ = 46° 56′					**Маргаритовка.**															λ = 38° 52′
Январь	762.3	770.5	748.0	— 0.9	3.1	0.9	1.0	11.1	28	—	—	—	4.1	4.7	4.4	91	78	86	8.4	7.6	7.5
Февраль	758.4	768.4	747.2	— 3.7	— 0.6	— 2.6	— 2.3	5.7	6	—	—	—	3.3	3.6	3.6	91	79	90	9.1	8.2	7.8
Мартъ	756.7	768.7	742.3	1.0	4.9	2.4	2.8	16.9	27	—	—	—	4.5	5.2	5.0	87	76	87	8.3	8.2	7.1
Апрѣль	761.7	773.4	750.0	6.2	11.7	7.6	8.5	20.0	8	—	—	—	5.5	5.5	5.8	76	53	72	5.1	5.2	4.3
Май	760.5	769.2	752.6	13.1	17.5	13.5	14.7	24.5	17	—	—	—	9.3	9.6	9.6	80	64	82	6.0	6.9	5.6
Іюнь	759.7	767.0	753.9	18.5	22.3	18.6	19.8	31.1	26	—	—	—	12.8	13.5	13.3	78	65	83	5.1	5.0	4.3
Іюль	758.2	761.4	752.9	23.2	28.2	24.1	25.2	34.0	30	—	—	—	14.2	15.1	15.8	67	53	70	2.1	3.5	2.9
Августъ	757.6	767.5	747.6	20.0	27.6	22.3	23.3	38.2	3	—	—	—	12.3	12.8	13.6	71	48	67	3.7	3.9	2.8
Сентябрь	762.5	771.0	749.1	12.4	19.9	15.3	15.9	29.0	15	—	—	—	8.4	9.8	9.3	75	54	70	3.0	2.3	2.6
Октябрь	761.7	768.0	752.9	9.3	18.3	12.5	13.4	25.7	11	—	—	—	8.0	9.8	9.3	89	61	84	5.8	4.2	3.6
Ноябрь	765.2	774.9	747.1	1.1	3.1	1.9	2.0	12.9	1	—	—	—	4.9	5.2	5.0	91	83	87	8.3	8.6	8.3
Декабрь	761.9	773.0	744.0	— 6.2	— 4.4	— 5.4	— 5.3	8.2	9	—	—	—	2.9	3.0	3.1	89	84	89	8.6	8.7	7.8
Годъ	760.5	774.9	742.3	7.8	12.6	9.3	9.9	38.2	—	—	—	—	7.5	8.2	8.2	82	66	81	6.1	6.0	5.4
	φ = 48° 18′					**Ахтуба.**															λ = 46° 9′
Январь	770.0	778.4	755.2	—10.5	— 5.3	— 8.6	— 8.1	5.3	26	—25.7	15	—12.0	2.3	3.0	2.5	95	87	93	6.3	5.8	4.5
Февраль	763.1	775.8	748.8	— 9.7	— 4.2	— 7.3	— 7.1	4.1	28	—24.6	10	—11.6	2.2	2.8	2.4	93	79	90	7.5	7.8	6.1
Мартъ	759.3	768.2	750.1	— 0.7	4.3	1.3	1.6	16.9	29	— 6.3	14	— 1.5	4.2	4.5	4.5	94	72	88	8.1	7.4	6.9
Апрѣль	762.9	774.7	752.3	4.8	11.6	5.5	7.3	18.2	30	— 4.7	26	1.7	5.1	5.3	5.0	79	53	74	6.3	7.7	4.0
Май	762.1	774.4	754.0	12.5	19.6	13.4	15.2	27.1	16	— 1.2	12	7.6	8.3	8.4	7.7	75	50	66	5.7	7.8	3.7
Іюнь	760.5	767.2	754.2	20.2	26.3	19.9	22.1	34.0	18	6.6	6	14.2	10.8	11.1	11.2	61	44	65	3.7	5.6	3.6
Іюль	758.0	763.4	753.2	23.4	29.9	23.5	25.6	37.1	10	13.7	20	17.9	12.5	12.9	12.7	59	41	60	2.1	3.5	2.3
Августъ	758.7	764.9	749.3	20.2	29.3	21.5	23.7	39.2	3, 11	9.4	22	15.9	11.5	11.8	11.2	67	41	60	3.8	3.8	1.7
Сентябрь	761.3	767.6	747.2	11.6	19.9	14.0	15.2	29.2	17	3.2	27	9.5	8.5	9.3	9.0	82	55	74	5.6	5.9	4.3
Октябрь	765.9	771.7	755.7	5.6	17.2	8.1	10.3	23.0	10	— 5.0	22	3.9	6.4	7.8	6.3	90	53	76	5.7	5.3	2.0
Ноябрь	765.4	782.5	740.4	— 1.9	1.1	— 1.5	— 0.8	14.9	1	—18.9	30	— 3.9	4.0	4.4	4.0	92	84	89	7.4	8.4	8.3
Декабрь	764.9	773.6	751.4	— 8.4	— 6.3	— 7.7	— 7.5	2.8	8	—24.1	27	—11.2	2.5	2.7	2.6	92	86	91	8.7	8.1	8.4
Годъ	762.7	782.5	740.4	5.6	12.0	6.8	8.1	39.2	—	—25.7	—	2.5	6.5	7.0	6.6	82	62	77	5.9	6.4	4.6
	φ = 46° 21′					**Астрахань.**															λ = 48° 2′
Январь	772.0	779.0	757.4	— 9.0	— 3.3	— 7.9	— 6.7	7.7	20	—22.1	15	—10.5	2.2	2.6	2.3	87	69	85	5.4	4.6	4.4
Февраль	764.7	776.0	749.6	— 7.2	— 1.3	— 5.2	— 4.6	8.4	28	—20.7	10	— 8.6	2.5	2.9	2.8	86	67	83	7.3	6.7	5.0
Мартъ	761.0	769.8	752.3	0.3	5.2	1.6	2.4	15.0	29	— 4.5	14	— 1.1	4.4	4.6	4.6	92	69	87	7.8	7.0	6.1
Апрѣль	764.2	773.4	756.4	5.9	11.7	7.8	8.5	19.8	14	0.2	3, 8	3.9	5.6	5.4	5.8	81	53	73	6.2	6.5	4.1
Май	763.2	775.2	754.8	14.0	20.0	14.7	16.2	25.3	18	5.3	12	10.8	9.0	8.3	9.6	73	47	75	4.6	5.9	3.3
Іюнь	762.2	769.3	755.6	20.8	25.2	20.3	22.1	33.0	19	7.8	1	16.8	12.0	10.5	12.3	65	45	69	2.6	3.1	2.5
Іюль	759.6	763.7	755.5	23.8	30.3	24.7	26.3	33.6	9	16.5	2	20.7	14.1	11.7	15.3	64	36	66	2.9	3.3	1.9
Августъ	760.7	766.1	753.8	21.2	27.7	21.8	23.6	35.6	3	11.4	20	17.4	13.8	12.5	14.7	73	46	74	2.0	2.7	1.6
Сентябрь	763.2	770.4	752.8	13.0	19.9	14.9	15.9	27.6	8	4.4	27	11.4	9.5	9.5	10.1	82	55	78	3.7	4.3	3.1
Октябрь	766.8	772.7	756.7	8.2	17.1	10.4	11.9	22.2	6	— 1.0	21	6.8	7.2	7.4	7.7	88	51	81	2.2	2.3	2.5
Ноябрь	767.2	784.4	746.2	0.1	3.4	0.5	1.3	17.1	1	—16.6	29	— 1.9	4.5	4.7	4.5	90	78	88	7.2	7.3	7.5
Декабрь	766.1	774.3	755.3	— 5.5	— 3.9	— 4.5	— 4.6	5.4	8	—19.8	27	— 7.9	3.1	3.3	3.2	93	89	91	9.5	9.0	8.5
Годъ	764.2	784.4	746.2	7.1	12.7	8.3	9.4	35.6	—	—22.1	—	4.0	7.3	7.0	7.7	81	59	79	5.1	5.2	4.2

$H = 34.8^{m}$ Taganrog. $G = 0.15^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
10.5	9.3	10.7	2	3	47	10	6	3	9	1	12	25.1	7.7	8	5	1	0	0	1	21	16	13	31	Janvier
7.2	6.7	7.0	4	12	35	7	2	1	5	2	16	55.1	15.5	19	12	6	0	0	0	15	8	15	27	Février
7.3	6.7	5.4	6	15	19	5	5	7	11	13	12	28.2	7.4	31	13	2	0	0	3	19	6	4	16	Mars
7.9	7.5	7.4	11	8	28	8	2	1	21	8	3	5.6	5.1	5	2	0	0	0	9	4	6	0	3	Avril
7.5	8.3	6.6	7	14	20	7	8	5	19	8	5	54.5	25.3	29	9	0	0	1	6	8	8	0	0	Mai
4.6	6.3	4.4	15	11	10	8	7	9	11	10	9	68.8	28.6	29	9	0	2	4	9	2	5	0	0	Juin
3.4	4.7	3.3	17	11	11	2	6	11	18	14	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	0	0	0	0	Juillet
5.8	6.9	4.6	13	9	16	7	1	8	14	20	5	2.5	2.5	11	1	0	0	0	17	1	2	0	0	Août
5.3	7.1	4.0	17	8	5	2	3	10	17	24	4	6.2	6.2	9	1	0	0	1	20	0	0	0	0	Septembre
6.4	5.0	5.8	5	12	44	9	2	6	8	3	4	16.9	9.3	13	4	0	0	0	9	2	1	0	0	Octobre
7.0	6.7	6.9	9	15	32	3	2	2	12	14	1	46.9	14.4	7	8	2	0	0	3	16	3	5	16	Novembre
8.3	7.8	8.0	14	17	35	4	1	3	5	11	3	81.2	16.5	8	17	11	0	0	3	22	9	24	28	Décembre
6.8	6.9	6.2	120	135	302	72	45	66	150	128	77	391.0	28.6	—	81	22	2	6	105	110	64	61	121	Année

$H = 14.5^{m}$ Margaritovka. $G = 0.14^{mm}$

7.3	8.2	7.5	0	3	16	31	16	11	4	1	11	2.3	2.3	8	1	0	0	0	1	16	8	7	—	Janvier
4.8	5.6	5.9	7	10	22	10	6	4	4	0	21	112.1	28.0	22	11	9	0	0	0	18	2	11	—	Février
4.7	7.2	3.5	14	16	9	8	8	13	7	7	11	47.4	19.0	25	7	1	0	0	0	18	2	5	—	Mars
5.8	8.0	4.1	11	9	21	7	4	5	15	5	13	6.9	?	?	4	0	0	0	7	4	4	0	—	Avril
4.4	6.1	3.4	13	8	13	7	5	7	14	2	24	68.4	20.8	29	8	0	1	1	3	11	3	0	—	Mai
2.7	5.1	2.0	9	9	9	1	2	10	16	17	17	64.5	?	?	6	0	0	3	6	6	1	0	—	Juin
3.4	5.3	3.1	13	10	6	2	1	8	17	13	23	14.5	14.0	7	2	0	0	0	13	1	0	0	—	Juillet
3.5	7.0	3.8	10	4	10	5	6	10	12	15	21	10.7	6.1	11	4	0	0	1	11	3	1	0	—	Août
2.8	5.3	4.1	17	5	2	0	3	12	17	9	25	4.1	2.4	9	3	0	0	1	19	2	1	0	—	Septembre
4.4	6.1	3.5	6	3	32	10	14	2	5	3	18	11.9	7.8	13	2	0	0	0	6	4	3	0	—	Octobre
5.5	7.0	6.1	15	5	22	4	5	1	12	6	20	38.2	21.5	7	6	1	0	0	1	19	3	5	—	Novembre
5.3	5.8	4.8	7	1	32	7	5	7	0	5	29	93.2	20.0	8, 27	12	7	0	0	1	21	4	24	—	Décembre
4.5	6.4	4.3	122	83	194	92	75	90	123	83	233	474.2	28.0	—	66	18	1	6	68	123	32	52	—	Année

$H = 11.5^{m}$ Akhtouba. $G = 0.23^{mm}$

5.2	5.9	5.0	0	5	37	16	15	9	4	1	6	16.8	11.3	24	6	3	0	0	9	13	0	21	28	Janvier
4.7	5.7	4.5	2	11	23	20	5	2	8	5	8	18.9	5.1	8	10	9	0	0	3	15	0	23	28	Février
4.2	5.7	4.2	12	11	12	16	9	4	5	14	10	5.7	2.4	8	6	5	0	0	5	19	0	6	21	Mars
5.0	6.0	3.5	15	13	14	7	2	11	13	9	6	16.3	7.4	3	6	0	1	1	3	7	0	0	9	Avril
4.3	5.4	3.0	18	16	15	8	6	4	8	9	9	62.1	33.0	27	8	0	0	4	6	7	1	0	2	Mai
3.6	4.8	3.3	4	8	9	8	15	15	18	7	5	14.7	4.8	7	4	0	0	0	10	3	2	0	0	Juin
3.2	4.8	2.0	14	6	4	3	7	5	28	16	9	24.0	5.0	1	8	0	0	4	14	2	0	0	0	Juillet
4.0	5.5	3.1	8	3	6	11	12	10	22	13	8	43.7	31.9	29	11	0	1	2	14	1	0	0	0	Août
4.5	5.5	3.7	5	0	1	10	8	9	29	20	8	10.9	3.7	2	5	0	0	1	5	6	1	0	0	Septembre
3.6	6.1	3.3	9	6	17	30	6	3	4	1	16	2.6	2.6	14	1	0	0	0	7	3	0	0	5	Octobre
4.7	5.3	5.0	13	10	9	13	4	10	15	12	4	50.3	11.4	9	15	7	0	0	4	21	2	11	25	Novembre
4.5	4.8	4.8	15	10	11	12	10	4	11	10	10	32.8	9.0	27	14	11	0	0	2	23	0	25	29	Décembre
4.3	5.5	3.8	115	99	158	154	99	86	165	117	99	298.8	33.0	—	94	35	2	12	82	120	6	86	147	Année

$H = -13^{m}$ Astrakhan. $G = 0.09^{mm}$

3.9	4.1	3.8	1	7	53	5	13	1	3	0	10	0.4	0.4	23	1	0	0	0	10	8	0	22	31	Janvier
4.8	4.8	3.8	7	10	33	6	6	2	11	1	8	7.6	2.6	22	6	5	0	0	5	13	1	15	28	Février
3.2	4.5	3.5	18	6	26	5	4	2	5	7	20	4.4	1.5	19	8	5	0	0	4	15	1	3	23	Mars
4.0	6.5	3.3	10	19	12	2	7	7	7	3	23	33.9	11.3	15	6	0	0	0	6	10	5	0	0	Avril
3.0	5.4	3.1	14	5	21	1	12	5	4	3	28	39.8	13.7	22	9	0	0	5	4	3	1	0	0	Mai
4.0	5.6	3.6	11	10	25	5	16	1	4	1	17	10.8	8.5	5	4	0	0	1	15	2	2	0	0	Juin
2.1	4.3	2.1	14	10	5	4	17	2	4	3	34	25.9	21.5	3	4	0	0	4	13	1	4	0	0	Juillet
3.5	6.8	2.6	12	4	15	9	13	4	8	6	22	18.6	17.5	17	3	0	0	1	21	3	6	0	0	Août
4.1	6.4	3.8	13	1	10	5	14	3	21	5	18	21.9	6.1	23	7	0	1	1	12	3	1	0	0	Septembre
2.4	5.9	2.7	6	10	44	5	2	1	1	1	23	0.3	0.3	15	1	0	0	0	20	3	0	0	1	Octobre
0.3	6.1	5.1	5	11	12	10	13	10	14	5	10	46.5	13.5	16	11	4	0	0	5	19	4	5	15	Novembre
5.4	4.1	4.2	15	13	18	12	3	1	16	7	8	33.4	12.5	12	8	8	0	0	0	24	0	22	30	Décembre
3.9	5.4	3.5	126	106	274	69	120	39	98	42	221	243.5	21.5	—	68	22	1	12	115	104	25	67	128	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 43′								**Бирючья Коса.**													**λ = 47° 36′**
Январь	—	—	—	— 7.4	— 4.5	— 6.7	— 6.2	2.8	23	—17.6	15	— 8.7	2.5	2.9	2.6	90	82	88	7.2	7.4	6.
Февраль	—	—	—	— 4.8	— 1.8	— 3.7	— 3.4	4.8	28	—17.8	10	— 6.2	3.0	3.2	3.2	88	78	87	8.4	8.4	8.
Мартъ	—	—	—	1.3	4.8	2.2	2.8	12.2	31	— 3.6	14	0.4	4.7	4.7	4.9	91	73	89	9.0	7.4	6.
Апрѣль	—	—	—	7.0	11.4	8.4	8.9	17.5	14	1.7	22	5.5	6.4	6.7	6.7	84	66	81	7.8	7.6	5.
Май	—	—	—	14.2	19.2	15.6	16.3	24.8	27	7.2	1	12.5	10.1	10.5	10.9	83	63	81	5.9	6.5	4.
Іюнь	—	—	—	20.5	24.8	20.4	21.9	32.5	19	10.2	1, 2	17.6	13.7	12.8	13.7	75	55	76	4.1	5.0	4.
Іюль	—	—	—	24.0	30.8	25.0	26.6	36.6	30	16.4	1	21.8	15.9	15.7	16.8	71	48	71	2.4	3.9	2.
Августъ	—	—	—	22.0	27.1	22.9	24.0	35.1	2	13.4	20	20.2	15.1	15.3	15.6	75	56	74	2.2	3.1	2.
Сентябрь	—	—	—	14.0	19.8	15.7	16.5	28.0	8	5.2	27	12.8	10.3	10.5	10.7	84	60	79	4.0	4.6	2.
Октябрь	—	—	—	10.7	16.2	12.6	13.2	21.0	7	4.1	21	10.2	8.8	9.3	9.5	91	68	87	4.2	3.3	1.
Ноябрь	—	—	—	1.5	3.9	1.8	2.4	13.8	1	—15.4	29	— 0.5	5.0	5.1	4.9	91	80	88	8.2	8.3	7.
Декабрь	—	—	—	— 3.8	— 2.6	— 3.5	— 3.3	3.2	10	—20.2	27	— 6.0	3.4	3.5	3.5	92	88	93	9.3	9.2	9.
Годъ	—	—	—	8.3	12.4	9.2	10.0	36.6	—	—20.2	—	6.6	8.2	8.4	8.6	85	68	83	6.1	6.2	5.
φ = 46° 38′								**Бердянскій маякъ.**													**λ = 36° 45′**
Январь	761.7	769.8	747.3	0.3	1.9	1.3	1.2	5.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.
Февраль	758.6	767.2	749.1	— 1.8	— 0.4	— 1.1	— 1.1	4.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.
Мартъ	757.4	769.6	741.7	1.3	3.2	2.2	2.2	8.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.
Апрѣль	762.7	774.1	751.3	7.0	10.2	8.1	8.4	15.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.
Май	761.5	769.5	753.8	14.2	17.2	14.4	15.3	21.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	4.
Іюнь	760.7	767.4	754.7	19.3	22.8	19.6	20.6	29.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	4.
Іюль	759.1	762.1	755.8	23.8	28.8	24.6	25.7	33.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	2.
Августъ	758.8	767.7	749.6	22.2	27.0	23.4	24.2	34.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	2.
Сентябрь	763.5	772.4	749.6	15.1	20.4	16.9	17.5	26.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.
Октябрь	761.7	768.7	753.9	13.0	16.2	14.1	14.4	20.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.
Ноябрь	765.8	773.7	749.8	3.3	5.2	4.3	4.3	15.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.
Декабрь	762.0	772.4	744.6	— 3.7	— 3.0	— 3.3	— 3.3	6.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.
Годъ	761.1	774.1	741.7	9.5	12.5	10.4	10.8	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.
φ = 46° 15′								**Геническій маякъ.**													**λ = 34° 48′**
Январь	759.5	767.6	744.7	1.6	3.0	2.4	2.3	11.6	24	— 2.7	17	0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	7.
Февраль	757.3	766.1	745.2	— 1.5	— 0.5	— 1.6	— 1.2	4.7	8	—14.7	22	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	8.
Мартъ	756.7	769.1	741.1	1.1	3.9	2.5	2.5	15.7	27	—16.2	25	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.5	9.0	7.
Апрѣль	762.2	773.6	750.6	7.1	11.1	7.5	8.5	18.0	12	— 3.6	19	3.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	3.
Май	760.9	768.5	751.2	14.3	17.7	13.8	15.2	26.2	27	2.5	31	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	4.
Іюнь	760.2	767.0	753.5	19.0	23.2	18.9	20.3	28.2	27	14.8	5	13.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	4.
Іюль	758.7	761.6	754.5	24.4	28.8	23.0	25.4	33.8	26	11.9	19	17.2	—	—	—	—	—	—	1.7	3.3	1.
Августъ	758.3	767.5	748.2	21.6	27.0	22.4	23.6	32.8	1	7.0	20	16.0	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	3.
Сентябрь	763.5	772.8	750.7	14.0	21.1	14.6	16.6	29.6	8	0.6	24	8.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.
Октябрь	760.7	768.7	753.9	11.4	16.1	13.8	13.8	23.2	29	— 0.2	30	9.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	4.
Ноябрь	765.6	774.2	751.6	3.0	6.3	4.3	4.6	15.8	8	—11.0	29, 30	1.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	9.
Декабрь	761.1	771.4	743.2	— 3.4	— 2.2	— 3.1	— 2.9	9.4	7	—21.4	30	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.
Годъ	760.4	774.2	741.1	9.4	13.0	9.9	10.8	33.8	—	—21.4	—	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.
φ = 45° 56′								**Кипчакъ.**													**λ = 34° 13′**
Январь	755.7	764.6	742.7	3.5	8.2	4.2	5.3	15.7	29	— 4.1	17	1.3	5.6	6.5	5.7	94	79	91	7.8	7.8	6.
Февраль	753.8	762.9	742.3	— 0.6	2.7	0.6	0.9	15.0	14	—13.1	26	— 2.3	4.2	4.8	4.4	91	82	90	9.6	8.9	8.
Мартъ	753.6	765.7	739.2	1.4	5.4	2.4	3.1	15.4	27	— 9.1	25	— 0.6	4.7	5.3	5.0	88	76	89	8.4	8.7	7.
Апрѣль	758.7	769.3	747.8	6.0	12.9	5.7	8.2	21.4	8	— 5.9	20	1.0	5.5	5.3	5.2	79	48	76	3.9	4.3	2.
Май	757.8	765.6	748.1	12.5	17.8	12.1	14.1	25.6	26	1.6	31	8.0	8.8	8.6	8.8	77	55	82	4.5	6.4	3.
Іюнь	757.3	763.5	750.1	18.2	23.7	16.6	19.5	28.8	24	3.1	1	12.1	10.9	8.6	10.5	70	40	75	3.6	5.0	3.
Іюль	756.0	758.8	752.1	22.7	30.9	22.3	25.3	37.6	31	11.9	19	15.7	13.0	9.1	13.0	64	27	65	0.7	3.6	1.
Августъ	755.6	764.1	745.4	20.2	29.0	20.9	23.4	38.2	27	7.4	19, 20	14.0	11.2	9.6	10.7	61	33	58	2.1	3.7	2.
Сентябрь	760.8	769.4	749.7	14.0	22.3	13.5	16.6	29.8	8	1.1	11, 24	7.3	7.4	6.5	7.1	61	33	61	1.4	3.0	1.
Октябрь	757.4	765.7	750.8	9.4	20.3	11.7	13.8	27.2	28	— 0.5	31	6.7	5.8	8.8	6.4	64	50	62	6.4	4.0	2.
Ноябрь	762.4	771.1	750.1	2.9	7.8	4.5	5.1	18.0	7	— 7.5	30	1.4	4.2	5.5	4.3	72	67	55	7.4	8.3	8.
Декабрь	757.7	767.2	740.6	— 2.6	— 0.1	— 2.2	— 1.6	12.2	7	—17.0	29, 30	— 4.7	3.5	3.9	3.5	84	83	85	9.1	8.7	7.
Годъ	757.2	771.1	739.2	9.0	15.1	9.4	11.2	38.2	—	—17.0	—	5.0	7.2	6.9	7.0	75	56	75	5.4	6.0	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	Бури. Tem-pêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = -19.8^{m}$																								**Birioutchia Kosa.**
5.2	6.0	5.0	0	14	49	9	11	2	2	2	4	1.7	0.7	1	4	2	0	0	5	16	2	24	31	Janvier
4.9	5.8	4.8	2	21	37	5	2	2	6	6	3	3.8	2.3	22	2	2	0	0	2	22	1	19	27	Février
4.7	5.3	4.6	24	4	18	15	5	2	6	14	5	3.1	2.0	12	3	1	0	0	0	17	1	1	15	Mars
4.7	5.8	4.4	13	14	14	14	8	6	6	14	1	52.1	12.3	5	16	0	0	1	2	15	2	0	0	Avril
3.7	4.8	4.5	14	7	15	7	15	5	15	9	6	91.5	24.9	23	13	0	1	4	3	7	2	0	0	Mai
4.0	5.1	4.1	6	21	19	12	11	6	5	10	0	9.1	2.7	7	6	0	0	1	7	4	7	0	0	Juin
3.4	3.4	2.8	7	10	9	17	15	13	11	9	2	17.7	12.1	3	4	0	0	4	13	1	2	0	0	Juillet
4.9	5.8	4.7	8	4	16	24	7	7	11	15	1	24.8	17.5	18	4	0	0	3	19	2	7	0	0	Août
4.9	5.8	4.6	11	2	12	12	4	12	19	17	1	21.0	9.6	2	8	0	0	2	12	1	4	0	0	Septembre
4.6	5.8	4.1	4	21	35	14	3	1	4	4	7	0.0	—	—	0	0	0	0	12	3	3	0	0	Octobre
4.7	6.3	4.7	7	16	13	8	4	7	16	16	3	28.6	5.2	9	11	5	0	0	1	18	5	5	12	Novembre
5.0	4.9	4.5	11	20	19	10	1	0	6	20	6	29.2	7.9	4	11	7	0	0	0	25	0	20	29	Décembre
4.6	5.4	4.4	107	154	256	147	86	63	107	136	39	285.6	24.9	—	82	17	1	15	76	131	36	69	114	Année
$H = 7.6^{m}$																								**Berdiansk** (phare). $G = 0.11^{mm}$
8.5	9.0	10.5	0	19	36	2	9	11	0	0	16	21.3	7.7	24	8	2	0	0	0	22	12	5	—	Janvier
7.9	7.8	8.0	5	25	20	3	4	3	2	3	19	128.8	39.2	8	18	12	0	0	0	23	7	11	—	Février
4.9	5.5	4.5	5	13	8	5	12	13	6	9	22	39.9	13.2	31	16	4	0	0	2	19	1	2	—	Mars
7.1	7.3	5.7	5	23	21	1	2	12	6	8	12	7.7	4.5	4	5	0	0	0	8	5	5	0	—	Avril
5.7	6.6	4.3	13	11	13	5	7	12	2	3	27	26.5	8.3	28	8	0	0	2	3	10	4	0	—	Mai
4.9	5.8	3.3	6	16	15	2	4	16	9	9	13	31.9	14.3	20	4	0	1	1	6	6	0	0	—	Juin
4.0	4.6	2.3	7	15	16	5	3	12	10	12	13	0.0	—	—	0	0	0	0	18	0	0	0	—	Juillet
5.2	6.1	5.4	10	8	14	2	6	14	6	17	16	7.4	6.8	11	2	0	0	0	18	0	2	0	—	Août
4.3	5.1	4.5	18	5	1	4	6	18	14	14	10	1.8	1.3	10	2	0	0	0	14	2	2	0	—	Septembre
7.7	7.0	5.2	3	20	25	8	12	5	5	3	12	2.1	2.0	13	2	0	0	0	4	6	3	0	—	Octobre
8.8	9.2	10.3	10	27	13	2	3	6	8	18	3	20.7	6.5	7	10	0	0	0	0	21	10	3	—	Novembre
10.9	9.5	9.0	6	31	19	3	3	7	4	9	11	104.3	25.5	9	16	13	0	0	0	22	13	24	—	Décembre
6.4	7.0	6.1	88	213	201	42	71	129	72	105	174	392.4	39.2	—	91	31	1	3	73	136	59	45	—	Année
$H = 14.3^{m}$																								**Genitchesk** (phare). $G = 0.08^{mm}$
7.1	8.1	8.4	4	23	33	11	3	10	6	3	0	36.6	6.3	19	14	2	0	0	0	21	5	3	12	Janvier
7.1	8.6	7.7	3	31	21	7	2	6	7	6	1	48.3	14.3	8	12	8	0	0	0	20	4	11	16	Février
5.5	6.6	5.5	9	21	8	10	4	9	11	17	4	40.9	11.3	31	16	5	0	0	0	19	0	2	13	Mars
8.9	10.6	6.2	13	25	23	3	1	7	10	6	2	11.9	10.4	4	5	2	0	1	8	6	4	0	6	Avril
7.3	9.0	6.2	18	18	15	9	3	11	11	6	2	26.5	6.7	28	13	0	0	1	2	9	6	0	0	Mai
6.1	7.7	6.3	11	18	17	5	0	12	15	12	0	33.4	31.9	14	4	0	0	3	6	4	0	0	0	Juin
4.0	6.5	3.7	16	12	17	13	4	2	6	18	5	11.6	11.6	26	1	0	0	2	18	0	0	0	0	Juillet
5.7	8.1	5.2	12	11	12	11	1	4	17	23	2	2.8	2.8	10	1	0	0	2	12	3	0	0	0	Août
4.6	8.1	4.8	22	3	7	10	2	8	12	24	2	1.8	1.8	15	1	0	0	0	15	2	1	0	0	Septembre
5.4	8.5	5.4	10	22	18	14	2	4	13	6	4	1.4	1.4	13	1	0	0	0	3	4	1	0	1	Octobre
7.9	9.4	9.1	15	18	12	5	2	6	11	19	2	24.4	6.9	25	11	0	0	0	0	27	6	2	10	Novembre
7.5	8.0	7.4	10	25	20	3	5	6	12	11	1	33.3	8.9	9	12	7	0	0	0	22	2	20	25	Décembre
6.4	8.3	6.3	143	227	203	101	29	85	131	151	25	274.9	31.9	—	91	24	0	9	64	137	29	38	83	Année
$H = 47?^{m}$																								**Kiptchak.** $G = 0.05^{mm}$
2.7	5.3	3.7	3	4	15	9	9	16	1	0	32	38.1	12.0	19	13	1	0	—	2	*13*	2	1	8	Janvier
3.6	2.7	2.4	11	7	12	4	3	7	4	2	32	54.8	13.0	7	11	5	0	—	0	19	0	8	20	Février
1.8	3.5	1.8	6	3	17	2	7	8	8	5	36	26.1	7.0	20	8	1	0	—	0	17	1	3	21	Mars
2.5	4.5	1.4	6	11	21	7	0	12	5	2	25	8.3	5.6	4	3	0	0	—	13	4	0	0	10	Avril
2.2	3.2	1.6	6	9	13	0	2	6	23	3	28	53.5	16.9	3	9	0	0	—	7	*4*	0	0	0	Mai
1.5	2.1	0.8	6	6	5	0	0	1	18	0	52	73.7	49.9	29	4	0	0	—	7	4	0	0	0	Juin
0.8	1.5	0.3	6	3	4	1	0	0	7	5	66	0.0	—	—	0	0	0	—	10	0	0	0	0	Juillet
1.0	1.8	0.7	1	3	4	0	1	4	5	12	61	4.4	2.9	11	2	0	0	—	16	0	0	0	0	Août
1.5	2.9	0.6	13	4	1	0	1	5	9	4	50	2.5	2.5	1	1	0	0	—	*15*	0	0	0	0	Septembre
0.9	2.5	0.9	4	7	6	0	0	1	15	7	53	6.9	6.9	13	1	0	0	—	7	5	0	0	1	Octobre
1.9	3.2	3.5	17	4	11	3	1	2	16	10	23	16.7	6.3	23	5	0	0	—	1	17	0	2	12	Novembre
3.5	2.7	2.7	19	12	17	0	1	2	9	1	25	53.3	19.1	9	9	5	0	—	1	*21*	0	14	26	Décembre
2.0	3.0	1.7	98	73	126	26	25	64	120	51	483	338.6	49.9	—	66	12	0	?	88	104	3	28	98	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 45° 21′					**Тарханкутскій маякъ.**															λ = 32° 31′
Январь	758.9	768.0	746.9	7.2	8.5	7.3	7.7	12.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.5	766.3	745.6	2.2	3.4	2.7	2.8	10.3	14, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.7	768.6	742.1	3.9	5.4	4.2	4.5	12.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	762.9	774.0	751.4	7.6	11.2	7.6	8.8	15.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.8	769.1	752.1	13.5	15.6	13.1	14.1	23.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	761.5	767.4	754.8	18.8	21.4	18.1	19.4	27.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	760.3	763.8	755.4	23.5	26.3	23.5	24.4	29.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	759.8	767.4	750.4	21.8	24.8	22.2	22.9	31.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	764.9	773.7	755.3	16.1	19.6	17.1	17.6	23.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.3	769.3	754.5	13.5	17.0	14.6	15.0	20.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	766.4	775.1	755.2	6.6	9.2	7.0	7.6	16.1	1, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	761.4	771.0	745.2	1.1	2.3	1.5	1.6	10.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	761.2	775.1	742.1	11.3	13.7	11.6	12.2	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 45° 21′					**Керчь.**															λ = 36° 29′
Январь	761.2	769.4	748.5	4.1	6.8	5.4	5.4	12.5	24	—	—	—	5.7	6.1	5.8	88	82	84	8.3	7.0	4.
Февраль	758.1	766.6	747.6	1.2	2.9	2.4	2.2	10.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.
Мартъ	757.7	769.3	744.4	3.1	5.4	3.3	3.9	11.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.
Апрѣль	762.5	773.1	752.4	7.7	10.8	7.7	8.7	16.5	10	—	—	—	5.7	5.6	5.8	70	59	74	4.4	4.2	4.
Май	761.7	769.9	751.9	14.3	16.9	14.0	15.1	25.1	26	—	—	—	9.6	9.5	8.8	77	65	72	5.4	5.7	4.
Іюнь	760.8	766.4	754.4	19.8	21.7	18.8	20.1	25.5	26	—	—	—	11.8	11.1	11.8	68	58	76	5.6	4.5	3.
Іюль	759.3	762.0	756.3	25.9	27.3	24.2	25.5	32.6	31	—	—	—	15.3	13.3	14.2	65	50	63	1.8	2.6	1.
Августъ	758.9	767.4	750.4	23.0	25.6	22.4	23.7	33.1	1	—	—	—	14.7	12.9	13.3	70	53	66	3.0	3.2	2.
Сентябрь	764.1	773.1	752.4	16.2	20.2	15.6	17.3	27.5	8	—	—	—	9.5	9.4	9.4	68	52	69	4.2	4.1	2.
Октябрь	761.9	769.5	754.4	13.3	17.6	14.2	15.0	20.6	2	—	—	—	10.0	10.4	10.3	87	69	85	6.4	4.6	2.
Ноябрь	766.0	773.9	754.0	6.1	7.2	6.1	6.5	16.4	1	—	—	—	6.2	6.1	5.9	82	75	79	8.4	8.6	7.
Декабрь	761.6	771.9	746.6	0.2	0.9	— 0.1	0.3	12.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.
Годъ	761.2	773.9	744.4	11.2	13.6	11.2	12.0	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.
	φ = 44° 57′					**Симферополь.**															λ = 34° 6′
Январь	*735.6*	744.0	722.3	—	10.4	6.0	—	18.2	30	— *2.0*	9	2.9	—	—	—	—	—	—	*8.2*	7.7	7.
Февраль	733.1	741.1	721.1	—	4.9	1.7	—	16.7	14	—10.2	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.
Мартъ	*733.3*	744.1	719.9	—	5.8	2.2	—	14.6	4	— 7.6	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	5.
Апрѣль	*738.5*	749.4	*729.5*	—	11.9	*5.7*	—	20.3	8	— 4.6	19	2.3	—	—	—	—	—	—	*4.0*	4.9	*2.*
Май	738.1	*744.8*	729.2	13.2	17.2	11.6	14.0	30.7	23	1.2	3	8.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	*4.*
Іюнь	738.1	743.3	732.3	—	22.2	*15.9*	—	26.7	13	5.2	1	11.5	—	—	—	—	—	—	*3.9*	4.7	*2.*
Іюль	*737.1*	740.2	733.9	—	29.2	20.9	—	34.1	31	11.7	20	14.4	—	—	—	—	—	—	1.1	4.7	1.
Августъ	736.6	743.7	727.8	19.5	26.7	19.8	22.0	34.9	2	9.8	19, 29	*14.2*	—	—	—	—	—	—	1.9	4.2	2.
Сентябрь	741.3	750.0	731.4	11.1	20.8	12.9	14.9	28.2	15	1.3	24	7.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	1.
Октябрь	738.0	746.3	731.8	9.6	19.0	11.2	13.3	25.5	28	3.9	4	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.
Ноябрь	742.0	750.5	731.1	3.6	7.6	4.1	5.1	17.9	6	— 7.0	30	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.
Декабрь	736.7	745.4	722.1	— 0.5	2.5	0.1	0.7	11.4	15	—13.4	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.
Годъ	737.4	750.5	719.9	—	14.8	9.3	—	34.9	—	—13.4	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.
	φ = 44° 54′					**Тотайкой.**															λ = 34° 11′
Январь	732.5	741.1	719.7	4.6	11.1	5.2	7.0	20.0	30	— 3.6	17, 21	1.7	5.1	5.4	5.2	80	57	78	7.3	6.7	6.
Февраль	729.9	737.8	718.3	0.1	5.4	1.6	2.4	16.5	14	—15.3	26	— 2.2	4.2	4.5	4.3	88	69	83	8.2	8.4	7.
Мартъ	730.0	740.6	717.1	0.8	5.8	1.7	2.8	15.8	27	—10.1	3	— 1.4	4.4	5.0	4.6	87	71	86	8.8	8.0	6.
Апрѣль	735.2	746.0	726.4	5.5	12.1	5.4	7.7	19.6	8	— 6.0	19	1.5	5.0	4.9	4.9	73	47	72	3.0	5.2	2.
Май	735.0	741.6	726.0	12.4	16.9	10.8	13.4	28.8	23	— 0.9	3	6.7	7.6	7.7	7.6	71	55	78	3.6	6.4	3.
Іюнь	735.0	740.1	729.0	15.8	22.5	14.6	17.6	27.4	25	5.9	9	10.0	10.1	9.9	9.8	75	50	79	4.1	5.1	2.
Іюль	734.1	736.9	731.2	18.6	29.6	18.4	22.2	35.2	31	9.6	20	12.5	11.5	10.2	11.1	72	34	71	0.9	3.6	0.
Августъ	733.7	740.6	725.3	16.4	26.9	17.7	20.3	37.6	3	5.8	20	12.1	10.6	9.8	11.1	77	37	73	2.6	3.4	2.
Сентябрь	738.2	746.7	728.2	7.9	21.6	10.7	13.4	29.3	8	— 0.3	24	5.1	6.6	6.5	7.0	82	34	72	2.6	2.8	1.
Октябрь	734.8	742.8	728.7	7.0	19.8	9.6	12.1	25.6	29	2.1	31	5.3	6.9	8.0	7.9	91	48	88	3.6	3.4	3.
Ноябрь	738.7	747.3	727.7	2.9	8.1	3.8	4.9	19.2	5	— 7.0	29. 30	0.9	5.2	5.6	5.4	88	68	87	8.0	6.8	7.
Декабрь	733.3	742.2	719.4	— 0.6	3.0	— 0.2	0.7	13.0	15	—13.2	29	— 3.4	4.2	4.6	4.2	89	78	89	7.8	7.7	6.
Годъ	734.2	747.3	717.1	7.6	15.2	8.3	10.4	37.6	—	—15.3	—	4.1	6.8	6.8	6.9	81	54	80	5.0	5.6	4.

$H = 3.^{m}7$ Tarkhankout (phare). $G = 0.^{mm}02$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
3.7	6.4	7.1	5	3	19	7	33	6	7	4	9	67.6	9.4	21	14	0	0	0	—	—	5	0	—	Janvier
3.8	5.6	5.9	11	15	11	3	12	4	10	3	15	60.1	10.4	19	17	6	0	0	—	—	4	9	—	Février
4.7	5.3	5.4	17	13	1	5	14	2	8	14	19	44.2	7.2	20	12	2	0	0	—	—	3	0	—	Mars
4.8	6.6	4.7	22	19	16	0	6	0	9	7	11	13.2	4.4	1	4	0	0	1	—	—	0	0	—	Avril
4.3	5.3	4.6	13	19	6	5	9	7	11	10	13	26.4	5.0	28	10	0	0	2	—	—	0	0	—	Mai
3.3	5.0	2.6	9	13	1	1	2	3	17	20	24	18.4	18.4	14	1	0	0	2	—	—	0	0	—	Juin
3.0	4.0	2.3	15	9	0	4	5	0	12	22	26	3.0	3.0	10	1	0	0	1	—	—	0	0	—	Juillet
4.8	5.7	4.4	9	6	4	5	6	2	12	34	15	12.0	3.0	10, 18	5	0	0	0	—	—	4	0	—	Août
4.0	5.0	4.5	22	5	4	2	8	7	16	14	12	12.5	6.5	15	3	0	0	1	—	—	0	0	—	Septembre
2.9	3.6	3.3	8	13	11	8	18	3	5	11	16	20.1	5.4	5	5	0	0	0	—	—	0	0	—	Octobre
3.3	5.7	6.0	9	28	3	1	9	3	5	23	9	29.2	5.4	24	10	0	2	0	—	—	3	2	—	Novembre
6.3	5.6	6.0	18	27	14	4	8	1	7	8	6	76.7	16.4	9	16	7	0	0	—	—	2	10	—	Décembre
4.6	5.3	4.7	158	170	90	45	130	38	119	170	175	383.4	18.4	—	98	15	2	7	—	—	21	21	—	Année

$H = 3.^{m}7$ Kertch. $G = 0.^{mm}02$

3.0	3.5	3.8	3	2	18	12	13	25	2	3	12	17.6	9.1	20	6	1	0	0	1	8	0	0	—	Janvier
3.6	4.1	2.8	13	6	24	8	11	5	3	9	3	65.5	13.0	8	15	6	0	0	0	18	0	7	—	Février
3.2	4.1	2.4	13	8	11	5	11	17	5	14	9	42.1	7.4	28	12	3	1	0	0	17	0	1	—	Mars
3.5	6.7	3.4	9	17	25	6	4	3	6	11	7	13.6	7.3	18	9	1	1	1	9	4	3	0	—	Avril
4.2	4.9	3.2	3	17	10	6	14	13	11	11	4	8.1	3.7	19	4	0	0	1	6	7	2	0	—	Mai
4.6	5.1	2.4	17	13	19	3	12	5	8	9	4	10.5	7.3	29	5	0	0	1	5	3	1	0	—	Juin
2.4	3.9	1.6	9	22	9	2	8	6	2	11	23	0.0	—	—	0	0	0	1	18	0	0	0	—	Juillet
2.7	3.8	1.4	11	7	9	3	9	2	6	23	21	29.3	14.2	11	3	0	0	1	14	3	0	0	—	Août
2.6	4.0	1.8	9	23	0	5	5	3	4	26	14	5.4	2.9	1	4	0	0	2	11	2	0	0	—	Septembre
2.3	3.5	2.0	3	10	11	9	17	9	7	13	14	8.7	7.0	13	3	0	0	0	6	3	0	0	—	Octobre
4.2	5.3	3.8	12	14	20	6	4	9	4	19	1	46.1	28.5	25	7	0	0	0	1	19	2	2	—	Novembre
3.7	3.8	3.4	13	14	26	3	0	9	0	18	9	35.2	13.8	8	11	2	0	0	0	24	0	13	—	Décembre
3.5	4.4	2.7	115	153	182	68	108	106	58	167	121	282.1	28.5	—	79	13	2	7	71	108	8	23	—	Année

$H = 264.^{m}9$ Simferopol. $G = -0.^{mm}04$

2.6	2.6	2.3	*3*	4	*21*	*12*	*13*	*18*	*0*	*1*	*4*	49.2	18.4	24	14	1	0	0	*1*	*10*	1	—	5	Janvier
2.3	1.8	2.0	1	23	7	10	7	12	2	0	18	56.2	13.8	7	17	9	0	0	1	*14*	1	—	17	Février
2.1	2.4	*1.3*	*1*	*18*	*10*	*8*	*5*	*17*	*9*	*4*	*12*	63.5	11.6	21	19	11	1	0	*1*	*8*	0	—	20	Mars
2.6	3.2	*1.4*	*0*	*28*	*18*	*3*	*0*	*7*	*5*	*3*	*12*	14.4	7.4	3	4	1	0	0	*3*	*1*	0	—	7	Avril
2.6	3.0	*0.9*	*3*	*20*	*11*	*4*	*11*	*8*	*13*	*1*	*12*	44.1	14.0	*6*	11	0	1	1	*2*	4	0	0	0	Mai
1.8	2.8	*0.9*	*0*	*14*	*19*	*0*	*6*	*11*	*14*	*1*	*6*	69.2	21.6	29	7	0	1	3	*3*	*1*	0	0	0	Juin
1.2	1.7	*1.1*	*2*	*15*	*26*	*9*	*7*	*3*	*6*	*1*	*11*	18 9	9.6	12	4	0	0	3	*13*	*0*	0	0	0	Juillet
1.1	3.1	1.1	7	12	28	7	7	7	13	3	8	20.9	18.3	11	2	0	0	0	16	2	0	0	0	Août
2.2	2.7	1.8	5	13	21	13	9	9	5	7	6	4.3	2.8	16	2	0	0	0	*13*	1	0	0	0	Septembre
1.7	1.9	1.9	3	7	19	15	14	8	8	8	8	24.1	14.0	13	3	0	0	0	*13*	1	1	0	0	Octobre
2.2	3.3	2.7	6	17	20	3	5	12	14	2	8	33.2	6.9	10	11	1	0	0	*1*	14	0	2	11	Novembre
1.7	1.6	1.4	0	12	16	11	6	15	1	2	29	67.4	18.0	8	17	8	0	0	1	16	0	8	20	Décembre
2.0	2.5	1.6	31	183	216	95	90	127	90	33	134	465.4	21.6	—	111	31	3	7	*68*	*72*	3	—	80	Année

$H = 303.^{m}?$ Totaïkoi. $G = -0.^{mm}05$

2.4	4.0	3.0	3	2	4	27	18	10	2	3	24	49.0	20.8	24	18	2	0	0	2	8	1	0	12	Janvier
2.5	2.8	2.5	5	6	5	21	6	10	3	2	26	56.7	11.8	24	21	12	0	0	1	14	0	4	17	Février
2.2	4.0	2.3	11	10	6	16	8	11	5	5	21	64.3	10.2	20	30	13	0	0	1	16	0	3	21	Mars
3.6	5.1	2.6	6	18	20	18	4	4	5	4	11	15.9	6.4	3	13	1	1	1	8	1	0	0	9	Avril
2.3	4.3	1.5	7	14	10	15	5	9	6	5	22	53.9	12.2	6	14	0	0	3	6	4	0	0	1	Mai
1.7	3.4	1.4	4	10	10	19	3	5	11	6	22	54.4	20.1	14	11	0	1	9	6	2	0	0	0	Juin
1.3	2.5	1.9	8	6	3	40	4	5	4	3	20	11.4	4.6	12	5	0	0	6	18	0	0	0	0	Juillet
1.5	2.8	1.7	5	3	6	38	1	2	9	7	22	28.7	23.7	11	5	0	0	5	18	4	0	0	0	Août
1.8	3.5	1.9	13	4	3	39	1	2	6	7	15	5.0	2.4	16	5	0	0	2	16	1	1	0	2	Septembre
2.3	3.0	2.3	7	6	6	44	0	3	6	8	13	25.7	15.7	13	8	0	0	0	13	5	0	0	0	Octobre
2.5	4.0	3.1	7	12	11	17	5	11	5	8	14	39.0	10.8	10	17	2	0	0	1	13	1	2	14	Novembre
2.7	2.9	1.9	5	8	5	17	9	12	2	5	30	67.8	16.2	9	23	10	0	0	3	17	0	9	21	Décembre
2.2	3.5	2.2	81	99	89	311	64	84	64	63	240	471.8	23.7	—	170	40	2	26	93	85	3	18	97	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
	φ = 44° 51′						**Судакъ.**													λ = 35° 1	
Январь	—	—	—	7.1	10.8	7.5	8.5	16.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	756.3	764.8	745.7	3.6	6.5	4.5	4.9	13.4	15	— 4.0	26	1.7	5.1	5.7	5.4	84	76	83	8.5	8.4	8
Мартъ	756.4	768.2	742.6	4.3	7.5	4.7	5.5	14.8	6	— 1.8	23	2.4	5.2	5.8	5.3	80	73	80	7.5	8.4	7
Апрѣль	761.3	772.5	751.7	9.3	13.7	9.4	10.8	22.9	10	2.1	7	6.9	5.6	6.0	5.8	64	53	66	3.0	4.8	3
Май	760.4	768.1	750.5	14.8	17.6	14.2	15.5	23.5	10, 11	6.9	5	12.1	8.8	9.6	8.9	70	66	74	4.1	6.1	4
Іюнь	759.7	765.0	753.8	19.7	22.3	18.9	20.3	27.9	24, 25	9.1	1	16.8	11.0	12.1	11.4	64	61	70	4.9	4.6	3
Іюль	758.4	761.5	755.4	24.6	27.6	23.9	25.4	32.8	31	16.2	1	21.5	13.1	14.4	12.9	57	54	59	0.7	3.3	0
Августъ	757.9	766.0	749.3	23.1	26.6	23.2	24.3	30.8	2, 3	15.1	20	21.1	12.3	13.9	12.2	58	53	57	2.2	3.5	2
Сентябрь	763.2	772.5	751.7	16.1	21.8	16.6	18.2	31.2	8	8.8	24	14.2	8.3	9.5	8.6	60	49	59	2.6	3.3	2
Октябрь	760.3	767.8	753.4	14.0	19.5	15.2	16.2	23.8	2	8.8	15	12.8	9.5	11.1	9.9	79	66	76	4.1	3.6	4
Ноябрь	764.6	773.2	752.6	7.5	11.1	7.8	8.8	18.2	6	— 4.6	29, 30	5.0	6.1	6.4	6.2	76	63	75	7.0	6.1	7
Декабрь	759.5	769.0	744.9	3.3	6.1	3.4	4.3	14.3	15	— 9.3	30, 31	1.1	4.9	5.4	4.9	81	74	80	8.3	8.0	8
Годъ	—	—	—	12.3	15.9	12.4	13.5	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	φ = 44° 41′						**Алушта.**													λ = 34° 25	
Январь	—	—	—	6.2	9.9	7.1	7.7	13.2	24	1.2	9	4.7	6.3	7.6	6.7	88	83	89	9.2	8.2	9
Февраль	—	—	—	3.6	6.6	4.4	4.9	14.8	14	— 2.6	22	1.8	5.2	5.8	5.5	86	78	85	9.3	8.5	9
Мартъ	—	—	—	3.9	6.9	4.2	5.0	12.5	6	— 3.7	23	2.0	5.1	6.0	5.3	82	79	83	8.0	8.2	8
Апрѣль	—	—	—	9.1	11.9	8.8	9.9	17.3	9	— 0.5	20	5.5	5.8	7.0	6.1	67	67	71	3.6	4.8	3
Май	—	—	—	14.7	16.8	13.5	15.0	24.4	25	6.2	5	10.4	9.2	10.0	8.8	74	70	77	4.6	6.3	4
Іюнь	—	—	—	20.2	22.6	18.4	20.4	25.8	24, 25	7.2	1	15.0	11.9	12.7	10.8	67	63	69	4.8	4.4	4
Іюль	—	—	—	25.8	28.0	22.9	25.6	34.6	31	16.8	14	19.6	14.5	16.2	12.9	59	58	63	1.2	3.1	0
Августъ	—	—	—	23.6	26.5	21.4	23.8	33.9	1	14.0	20	18.6	13.0	14.9	12.3	59	58	65	2.7	3.6	2
Сентябрь	—	—	—	15.7	21.5	15.8	17.7	29.0	9	8.1	13, 27	12.6	8.1	10.7	8.8	60	55	65	2.6	3.2	2
Октябрь	—	—	—	12.9	18.7	13.4	15.0	21.7	2	7.6	31	10.9	8.9	11.7	9.6	79	73	83	4.6	3.8	4
Ноябрь	—	—	—	6.7	10.6	7.3	8.2	20.3	7	— 5.3	30	4.9	6.0	6.7	6.1	77	67	76	7.1	6.7	6
Декабрь	—	—	—	3.0	6.2	4.0	4.4	13.7	7	— 6.6	29	1.3	4.9	5.6	5.0	83	77	80	8.5	8.9	8
Годъ	—	—	—	12.1	15.5	11.8	13.1	34.6	—	— 6.6	—	8.9	8.2	9.6	8.2	73	69	76	5.5	5.8	5
	φ = 44° 37′						**Севастополь.**													λ = 33° 31	
Январь	757.5	766.3	744.8	8.9	11.4	8.8	9.7	17.8	29	1.3	20	6.4	6.6	6.7	6.4	78	68	77	7.5	7.4	7
Февраль	755.3	763.6	742.7	3.6	7.0	4.2	5.0	18.9	14	— 4.9	20	1.5	5.1	5.3	5.3	85	71	85	9.1	8.5	9
Мартъ	755.6	767.7	742.6	4.3	7.1	4.7	5.4	15.3	4	— 2.5	18	2.6	5.4	5.6	5.3	85	73	81	8.8	8.5	8
Апрѣль	760.5	771.9	751.0	8.1	12.3	8.5	9.6	18.2	24	0.2	19	4.6	5.7	5.9	6.1	70	55	72	3.2	3.5	3
Май	759.8	766.9	750.9	14.2	17.6	13.4	15.1	29.8	23	5.9	8	10.5	9.1	8.8	9.1	75	60	79	5.0	5.9	5
Іюнь	759.5	764.4	753.6	18.7	22.6	18.3	19.9	28.1	4	5.1	1	14.3	11.9	12.4	12.5	74	62	80	3.6	3.0	3
Іюль	758.1	761.2	754.4	23.6	27.8	23.6	25.0	32.5	24	16.3	30	19.1	15.1	16.7	16.6	70	61	77	1.2	2.5	1
Августъ	757.7	764.7	749.0	21.2	25.7	22.2	23.0	34.6	2	13.4	19	18.2	13.4	13.5	14.5	71	55	72	2.8	2.8	2
Сентябрь	762.9	771.8	753.0	14.2	20.3	16.4	17.0	21.8	8, 15	6.8	24	12.2	8.9	10.4	9.6	73	57	69	3.0	2.5	3
Октябрь	759.4	767.3	753.1	13.4	18.8	14.9	15.7	24.7	29	8.5	30	12.0	9.6	10.7	10.5	83	67	83	4.0	3.0	4
Ноябрь	764.1	773.2	751.8	6.6	10.3	7.7	8.2	18.3	6	— 3.7	30	5.0	6.5	6.9	6.7	85	71	82	7.7	7.5	7
Декабрь	759.0	768.2	743.6	2.8	5.2	3.0	3.7	12.8	7	—10.9	31	0.4	5.1	5.5	5.2	87	79	88	8.6	8.6	8
Годъ	759.1	773.2	742.6	11.6	15.5	12.1	13.1	34.6	—	—10.9	—	8.9	8.5	9.0	9.0	78	65	79	5.4	5.3	5
	φ = 44° 32′						**Магарачъ.**													λ = 34° 1	
Январь	753.2	762.9	741.6	7.9	11.0	8.4	9.1	14.4	2	2.7	21	6.0	6.7	7.8	6.7	84	80	82	7.5	7.4	7
Февраль	750.3	758.6	739.4	4.7	8.3	5.5	6.1	13.9	14	— 2.3	26	3.0	5.4	6.3	5.6	83	77	80	8.7	7.8	8
Мартъ	750.3	761.6	736.8	4.8	8.4	5.1	6.1	14.9	6	— 3.3	25	2.6	5.4	6.6	5.4	82	79	80	7.9	7.6	8
Апрѣль	755.4	766.3	746.3	9.8	14.3	9.6	11.2	20.2	10	2.0	7, 19	6.8	5.7	6.9	5.8	63	58	66	4.4	4.6	4
Май	754.7	762.2	745.2	15.1	18.4	14.5	16.0	28.0	27	6.8	5	11.9	8.8	9.6	8.4	69	62	69	5.0	6.2	5
Іюнь	754.2	759.3	748.4	20.8	22.7	19.3	20.9	27.8	21	9.6	1	17.0	10.7	11.7	10.4	59	58	61	3.9	4.3	4
Іюль	753.2	755.9	750.3	26.0	28.0	24.5	26.2	34.9	31	16.2	1	22.1	12.8	15.0	12.3	52	54	55	1.7	2.9	1
Августъ	752.7	760.8	744.5	24.5	26.4	23.0	24.6	33.4	2	15.4	19	21.0	12.9	13.9	12.2	56	54	58	2.5	4.0	3
Сентябрь	757.7	766.7	746.7	18.3	21.4	17.2	19.0	30.0	9	9.0	24	15.0	8.7	10.5	9.1	55	55	62	3.0	2.8	3
Октябрь	754.8	762.3	748.0	15.6	18.5	15.2	16.4	21.4	2	9.7	15	13.6	9.5	11.5	10.3	72	72	80	4.4	4.3	4
Ноябрь	758.6	766.8	747.3	8.8	11.2	9.0	9.7	20.3	7	— 2.6	29	7.1	6.3	6.8	6.4	71	67	71	8.2	6.8	8
Декабрь	753.6	762.6	740.0	5.0	6.8	5.5	5.8	13.1	18	— 3.5	30	3.5	5.2	5.7	5.4	77	75	78	8.1	8.4	8
Годъ	754.1	766.8	736.8	13.4	16.3	13.1	14.3	34.9	—	— 3.5	—	10.8	8.2	9.4	8.2	69	66	70	5.4	5.6	5

Soudak.

$q = 15^{m}?$ $G = -0^{mm}.13$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
–	—	—	13	29	3	3	4	10	4	1	17	47.4	13.5	7	14	2	0	0	0	17	1	1	12	Février
–	—	—	6	46	2	5	3	16	7	4	4	32.9	7.0	28	14	4	1	0	0	14	0	0	10	Mars
6.8	6.4	3.2	41	17	8	2	5	8	1	2	6	6.6	2.0	14	7	0	0	1	*9*	*2*	1	0	0	Avril
5.8	4.6	3.0	33	12	6	3	7	14	3	3	9	20.4	9.7	12	14	0	2	2	*7*	*3*	0	0	0	Mai
5.9	4.8	2.4	36	10	3	2	7	15	1	5	10	41.5	17.8	14	6	0	0	2	3	3	0	0	0	Juin
6.1	4.5	2.5	44	4	5	1	6	15	1	4	13	17.2	7.1	31	4	0	0	2	21	0	0	0	0	Juillet
6.9	5.1	2.7	46	5	3	0	8	17	2	6	6	0.7	0.7	11	1	0	0	0	14	2	0	0	0	Août
5.8	5.6	2.5	54	4	1	0	7	11	3	4	3	8.7	4.5	21	4	0	0	1	13	1	2	0	0	Septembre
5.4	3.6	3.1	44	1	3	2	13	13	0	6	11	10.3	9.7	13	3	0	0	0	11	3	1	0	0	Octobre
5.4	5.3	5.1	40	5	2	0	2	15	2	20	4	16.5	6.3	25	4	0	0	0	1	9	2	2	2	Novembre
5.1	7.6	6.1	45	5	2	1	3	10	2	9	9	63.4	17.1	8	13	3	0	0	1	*17*	6	3	12	Décembre
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Alouchta.

$q = \begin{cases} 34^{m}? \text{ (I—6 III)} \\ 26.1 \text{ (9 III—XII)} \end{cases}$

–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	8.8	4	18	0	0	0	0	16	0	0	0	Janvier
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	11.3	7	15	3	0	0	0	17	0	0	7	Février
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	13.8	23	15	3	0	0	*0*	*10*	0	0	8	Mars
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.2	4	8	0	0	0	11	5	0	0	1	Avril
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	20.1	5	12	0	0	1	5	5	0	0	0	Mai
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	50.4	14	7	0	0	6	7	2	0	0	0	Juin
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	27	2	0	0	0	21	0	0	0	0	Juillet
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.9	28	4	0	0	3	16	3	0	0	0	Août
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.3	16	3	0	0	0	13	0	0	0	0	Septembre
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	16.1	13	3	0	0	0	10	5	0	0	0	Octobre
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.6	10, 23	6	0	0	0	2	8	0	1	2	Novembre
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.5	23.1	8	20	3	0	0	1	20	0	1	10	Décembre
–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	439.9	50.4	—	113	9	0	10	86	91	0	2	28	Année

Sevastopol.

$H = 22^{m}.9$ $G = -0^{mm}.03$

2.4	4.3	2.8	2	1	8	21	29	11	4	4	13	31.0	5.1	10	13	0	0	0	2	12	0	0	0	Janvier
2.5	2.5	2.2	8	14	6	9	13	7	6	2	19	60.2	14.7	22	16	7	0	0	1	19	1	3	10	Février
2.1	3.4	2.3	11	15	6	5	9	9	12	7	19	49.2	8.2	20	16	4	0	0	0	14	0	0	8	Mars
1.7	3.5	1.2	7	18	11	2	7	7	11	9	18	13.5	5.8	3	7	0	0	1	12	3	0	0	0	Avril
1.7	3.8	1.2	5	7	12	5	16	8	11	8	21	16.3	3.8	2	8	0	0	1	4	4	0	0	0	Mai
2.0	3.7	0.6	3	8	12	2	3	9	20	9	24	5.0	4.6	14	2	0	0	0	10	2	0	0	0	Juin
2.7	4.4	0.8	8	3	10	4	5	6	15	11	31	0.0	—	—	0	0	0	0	21	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.9	1.1	8	5	13	3	3	6	14	16	25	36.7	26.2	10	5	0	0	4	15	3	0	0	0	Août
2.2	3.5	1.2	6	7	20	4	3	3	7	22	18	21.2	20.3	16	3	0	0	0	17	1	0	0	0	Septembre
2.4	3.2	1.1	6	5	13	17	11	5	10	3	23	18.1	16.5	13	2	0	0	0	12	2	0	0	0	Octobre
2.3	3.4	2.7	13	27	8	5	10	6	6	5	10	18.4	4.0	23	8	0	0	0	1	16	0	1	2	Novembre
2.3	2.8	1.9	17	14	7	5	10	10	6	2	22	45.7	12.7	9	10	0	0	0	0	16	0	3	14	Décembre
1.7	3.5	1.6	94	124	126	82	119	87	122	98	243	315.3	26.2	—	90	11	0	6	95	92	1	7	34	Année

Magaratch.

$H = 80^{m}?$ $G = -0^{mm}.04$

3.5	7.0	3.0	7	9	5	2	2	14	25	9	20	50.4	19.2	24	14	0	0	0	0	10	8	0	0	Janvier
4.4	5.9	4.1	7	13	5	3	4	14	18	7	12	59.2	13.2	7	17	3	0	0	0	16	5	0	5	Février
3.5	7.3	4.4	10	14	8	2	3	16	13	9	17	92.2	26.5	23	19	7	0	0	0	12	8	0	6	Mars
2.8	8.9	5.8	9	27	10	3	4	11	8	5	13	10.7	4.6	14	7	0	1	1	5	3	15	0	0	Avril
3.5	6.3	2.5	9	16	12	4	2	17	9	4	20	35.1	21.0	5	10	0	0	1	6	7	4	0	0	Mai
4.3	5.1	1.8	7	18	7	4	6	8	7	8	25	16.4	6.4	14	7	0	0	6	7	1	5	0	0	Juin
3.8	4.3	1.4	13	10	6	5	7	15	3	8	26	12.7	7.7	31	4	0	0	2	17	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.7	1.8	14	9	5	2	5	13	6	13	25	36.8	34.5	11	5	0	0	6	*13*	3	7	0	0	Août
2.0	4.5	2.9	16	6	6	3	7	12	5	11	24	10.3	9.8	16	2	0	0	0	14	0	4	0	0	Septembre
2.2	4.6	0.8	11	7	5	6	6	8	6	8	36	26.4	24.5	13	3	0	0	0	12	8	4	0	0	Octobre
2.7	7.0	7.5	14	22	8	0	5	8	14	11	8	11.3	4.0	10	8	1	0	0	1	11	15	2	2	Novembre
2.5	5.0	3.3	14	24	7	3	2	13	6	10	14	155.5	24.5	8	26	3	0	0	1	20	4	1	4	Décembre
3.8	6.0	3.3	131	175	84	37	53	149	120	103	240	517.0	34.5	—	122	14	1	16	76	91	79	3	17	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 44° 30′						**Ялта I.**														λ = 34° 11′
Январь	756.9	766.1	745.7	7.6	11.1	8.1	8.9	17.6	19	3.1	—	5.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.6
Февраль	753.9	762.6	743.4	4.6	7.8	5.3	5.9	13.8	8	— 1.9	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.6
Мартъ	754.1	765.5	740.5	4.6	8.6	5.2	6.1	18.4	27	— 1.4	23	2.9	5.3	5.9	5.3	80	68	78	7.7	7.6	6.5
Апрѣль	758.8	769.9	750.0	10.0	13.8	9.6	11.1	19.3	4	1.6	7	7.2	5.3	5.6	5.1	58	48	57	3.5	4.1	2.6
Май	758.1	765.5	748.7	15.2	19.6	14.5	16.4	28.0	26	7.5	5	12.4	8.1	9.0	7.9	63	54	65	4.3	5.8	3.6
Іюнь	757.7	*763.5*	752.0	20.4	24.9	19.2	21.5	29.8	25	11.4	9	16.7	11.3	13.3	11.2	64	57	67	3.1	3.8	2.1
Іюль	756.5	760.2	753.7	25.1	30.5	23.9	26.5	36.8	31	18.9	4, 14	21.2	11.8	14.3	11.9	50	45	54	1.2	3.6	0.4
Августъ	756.3	764.4	747.9	23.2	28.5	22.5	24.7	37.2	1	15.9	20	20.4	10.8	12.9	11.1	51	44	55	2.1	3.6	1.6
Сентябрь	761.1	770.6	750.2	16.4	22.8	16.4	18.5	30.8	9	9.2	12	13.8	7.7	9.5	8.4	55	45	60	2.4	3.2	1.3
Октябрь	758.5	766.1	751.4	13.9	19.5	14.5	16.0	22.5	3	9.0	14	12.5	9.1	11.5	9.9	76	68	80	3.6	4.1	3.5
Ноябрь	762.4	770.9	750.8	8.2	11.8	8.8	9.6	20.0	7	— 2.3	30	6.4	6.1	6.7	6.3	72	63	72	7.2	5.9	3.6
Декабрь	757.3	766.6	743.6	4.5	7.3	5.1	5.6	13.8	7	— 2.5	1	2.8	5.2	5.7	5.2	80	73	78	8.0	7.4	6.5
Годъ	757.6	770.9	740.5	12.8	17.2	12.8	14.3	37.2	—	— 2.5	—	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.5
	φ = 44° 30′						**Ливадія.**														λ = 34° 10′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	4.0	6.5	4.8	5.1	14.4	14	— 2.8	22	2.4	4.9	5.2	5.1	78	70	76	7.9	6.6	7.7
Мартъ	—	—	—	4.5	7.3	4.5	5.4	17.0	27	— 2.6	23	2.3	5.0	5.5	5.1	77	72	76	7.7	7.8	6.7
Апрѣль	—	—	—	9.7	11.5	8.9	10.0	17.4	4	2.4	19	6.4	5.1	5.6	5.2	57	56	61	3.3	3.8	3.1
Май	—	—	—	15.4	17.3	13.6	15.4	28.4	26	6.4	5, 6	11.0	8.2	8.8	7.7	63	61	67	5.2	6.4	3.7
Іюнь	—	—	—	20.7	22.8	18.1	20.5	27.6	26	8.6	1	15.3	10.4	10.9	9.9	58	53	65	3.9	4.4	2.8
Іюль	—	—	—	26.1	28.5	23.3	26.0	36.7	31	14.6	3	20.7	12.4	14.2	11.9	51	50	57	2.0	3.7	0.9
Августъ	—	—	—	24.1	26.6	21.8	24.1	36.1	1	15.1	20, 21	19.6	12.2	12.9	11.3	55	49	59	2.3	4.1	2.1
Сентябрь	—	—	—	17.8	21.4	15.8	18.3	28.8	9	8.9	24	13.2	8.3	9.3	8.9	54	49	66	2.7	3.2	2.9
Октябрь	—	—	—	14.8	18.0	14.1	15.6	20.8	1	6.6	16	12.1	9.5	11.0	10.0	76	71	83	4.0	4.3	3.7
Ноябрь	—	—	—	7.8	10.5	8.2	8.8	18.5	7	— 2.8	30	5.8	6.1	6.6	6.4	74	68	76	6.9	6.5	6.8
Декабрь	—	—	—	4.3	6.3	4.8	5.2	12.6	7	— 3.4	30	2.6	5.1	5.6	5.1	79	76	79	8.1	8.2	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 44° 25′						**Айтодорскій маякъ.**														λ = 34° 8′
Январь	752.8	762.5	740.5	8.0	9.6	8.1	8.6	12.6	18	3.6	21	6.8	6.6	6.8	6.5	82	76	80	5.8	6.0	5.5
Февраль	749.9	758.6	741.2	5.2	6.8	5.0	5.7	13.6	14	— 1.9	21	3.5	5.2	5.4	5.3	78	72	79	7.4	6.2	7.6
Мартъ	750.0	760.3	736.7	5.3	7.0	5.0	5.9	12.0	5, 6	0.4	22, 23	3.5	5.3	5.6	5.1	77	74	76	7.0	6.4	6.0
Апрѣль	755.4	766.2	744.1	9.3	11.8	9.1	10.1	17.4	13	3.6	—	7.4	5.7	5.8	5.5	65	57	63	3.5	3.6	3.1
Май	754.6	761.7	745.3	14.5	16.8	13.6	15.0	24.8	27	7.6	6	12.0	8.6	9.0	8.0	70	64	69	4.0	5.0	2.6
Іюнь	754.0	759.1	747.9	19.9	23.3	18.9	20.7	27.4	28	11.5	1	17.0	11.2	12.5	10.9	65	58	67	3.4	3.1	2.8
Іюль	753.0	756.2	750.0	25.2	29.4	24.7	26.4	34.4	30	16.5	1	22.3	12.7	15.0	12.6	54	50	56	1.6	2.3	0.5
Августъ	752.3	760.1	742.8	24.1	27.2	22.9	24.7	34.2	9	16.5	19	21.2	11.8	13.5	11.6	53	50	56	2.4	2.8	2.2
Сентябрь	757.3	765.8	745.9	18.3	21.9	17.1	19.1	27.1	9	10.5	24	15.4	8.7	10.5	9.0	55	53	61	2.6	2.8	2.4
Октябрь	754.7	762.4	748.3	15.7	19.0	15.4	16.7	23.4	1	9.1	14	13.7	9.8	11.1	9.9	74	68	76	4.1	4.2	4.5
Ноябрь	758.1	767.7	747.1	9.3	11.3	9.0	9.9	18.4	6	— 1.9	30	7.3	6.2	6.8	6.4	69	66	71	5.9	5.4	6.3
Декабрь	753.2	762.4	739.0	5.3	7.2	5.4	6.0	14.4	18	— 2.9	30	3.7	5.2	5.5	5.3	75	71	77	7.2	6.5	7.4
Годъ	753.8	767.7	736.7	13.3	15.9	12.8	14.0	34.4	—	— 2.9	—	11.2	8.1	9.0	8.0	68	63	69	4.6	4.5	4.2
	φ = 44° 23′						**Форосъ.**														λ = 33° 48′
Январь	*757.6*	766.7	745.8	8.8	10.0	8.7	9.2	13.1	18	3.5	20	6.7	6.8	7.2	6.7	80	78	79	7.3	8.3	7.5
Февраль	*754.7*	763.1	742.6	*5.0*	*6.7*	*5.2*	*5.6*	12.7	14	— 3.5	22	3.1	*5.3*	*5.6*	*5.6*	*80*	*75*	*83*	9.5	9.4	8.1
Мартъ	754.8	766.1	742.2	5.1	6.9	5.5	5.8	14.5	27	— 1.0	24	3.3	5.4	5.7	5.2	79	75	75	9.1	8.7	7.3
Апрѣль	759.8	771.0	750.9	9.6	11.4	9.5	10.2	17.3	10	3.0	19	7.0	5.4	5.9	5.5	60	60	63	4.1	3.9	3.6
Май	759.2	766.7	749.7	14.9	16.5	13.9	15.1	24.6	27	7.4	5	11.5	8.5	8.7	8.1	68	64	69	6.4	7.9	3.9
Іюнь	758.7	763.4	752.7	20.4	21.8	18.5	20.2	26.0	24	9.4	1	16.1	10.8	12.1	10.9	61	62	69	4.3	4.6	3.2
Іюль	757.4	760.3	754.4	25.8	27.4	24.2	25.8	34.2	30	17.6	4	22.0	14.0	16.5	14.1	57	62	63	1.3	2.7	1.1
Августъ	756.9	764.0	748.7	23.9	26.1	22.8	24.3	32.9	1	14.2	19	19.8	13.5	14.3	13.8	60	57	66	2.3	2.6	1.2
Сентябрь	762.0	771.2	751.6	18.9	21.0	17.7	19.2	26.0	9	—	—	—	9.8	12.1	10.2	61	64	68	2.0	1.9	1.1
Октябрь	758.9	766.7	752.1	16.1	18.2	16.0	16.8	21.1	3	—	—	—	11.1	12.7	11.5	82	82	85	3.7	3.8	3.1
Ноябрь	763.2	771.9	752.2	9.1	11.0	9.4	9.8	17.1	6, 7	—	—	—	7.2	8.0	7.5	81	79	82	4.9	5.9	4.5
Декабрь	758.2	767.9	743.5	5.6	6.7	5.8	6.0	12.3	7	—	—	—	5.9	6.1	5.7	84	80	81	7.5	7.6	6.7
Годъ	758.4	771.9	742.2	13.6	15.3	13.1	14.0	34.2	—	—	—	—	8.6	9.6	8.7	71	70	74	5.2	5.6	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 41.^{m}0$												**Ïalta I.**											$G = -0.^{mm}04$		
0.8	1.7	0.9	1	1	7	1	3	1	12	5	62	75.7	35.5	24	14	0	0	0	2	5	1	0	0	Janvier
1.1	1.8	0.2	7	1	7	1	3	0	7	5	53	59.7	13.8	7	15	1	0	0	0	8	1	0	5	Février
1.2	2.0	1.1	5	4	9	1	2	3	7	17	43	94.9	30.4	23	15	3	0	0	1	8	0	0	4	Mars
1.4	3.8	0.8	6	5	22	2	1	1	5	3	42	8.3	4.1	14	4	0	0	0	11	2	0	0	0	Avril
0.6	1.7	0.3	3	2	16	0	7	1	3	2	58	33.8	14.3	5	9	0	0	1	7	2	0	0	0	Mai
0.9	1.6	0.3	5	3	15	0	5	0	3	3	55	17.8	5.0	29	9	0	0	4	10	1	0	0	0	Juin
0.5	1.3	0.2	7	1	12	0	15	0	3	1	53	6.4	2.9	10, 27	4	0	0	2	19	0	0	0	0	Juillet
0.9	1.6	1.4	8	4	5	2	13	0	6	5	50	22.1	13.3	11	4	0	0	0	14	1	0	0	0	Août
0.7	1.7	1.0	10	0	4	0	8	0	3	7	57	11.0	11.0	16	1	0	0	0	15	0	0	0	0	Septembre
0.4	0.8	0.1	3	1	6	1	5	0	1	0	76	26.2	22.0	13	3	0	0	0	13	4	0	0	0	Octobre
1.7	2.7	1.5	4	3	10	1	4	2	4	11	51	14.4	4.6	10	8	0	0	0	0	3	0	0	2	Novembre
0.9	1.6	0.7	8	3	13	0	4	3	9	0	53	162.4	55.3	9	18	3	0	0	1	16	0	0	7	Décembre
0.8	1.9	0.7	67	28	126	9	70	11	63	59	653	532.7	55.3	—	104	7	0	7	93	50	2	0	18	Année
$H = 116.^{m}1$												**Livadiia.**													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.6	5.3	2.9	5	1	7	14	9	4	7	17	17	83.1	17.8	7	17	2	0	0	0	10	2	0	6	Février
2.7	3.6	2.6	7	8	5	15	4	3	9	19	23	131.5	33.1	23	17	6	0	0	0	14	2	0	9	Mars
4.3	5.2	3.2	6	13	16	17	5	4	3	9	17	8.3	4.5	4	2	0	0	0	12	4	2	0	0	Avril
1.8	4.0	1.8	4	11	12	18	7	4	3	7	27	45.4	24.8	5	7	0	0	1	5	4	2	0	0	Mai
2.1	3.4	1.3	4	5	11	19	6	2	6	10	26	17.0	8.0	29	5	0	0	3	6	1	0	0	0	Juin
0.9	2.5	0.9	2	2	7	25	10	7	3	8	29	5.6	3.5	10	2	0	0	3	16	0	0	0	0	Juillet
1.3	3.5	2.0	5	1	7	15	7	3	6	12	37	24.9	16.4	11	2	0	0	3	14	3	0	0	0	Août
1.2	3.1	2.3	8	5	6	10	6	2	5	13	35	9.3	9.3	16	1	0	0	0	12	0	0	0	0	Septembre
0.6	1.9	1.3	2	0	5	13	6	3	2	15	47	32.0	25.2	13	8	0	0	0	14	6	0	0	0	Octobre
2.8	4.0	4.0	12	9	11	11	7	3	10	19	8	14.8	5.5	10	8	0	0	0	0	6	0	1	2	Novembre
2.6	2.8	2.9	8	4	9	8	8	10	16	18	9	190.0	30.4	8	19	2	1	0	0	17	1	0	8	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 82.^{m}1$												**Aïtodor** (phare).											$G = -0.^{mm}05$		
3.1	4.7	3.2	6	21	10	4	1	22	8	0	21	43.6	8.8	24	12	0	0	0	0	4	2	0	0	Janvier
2.6	2.6	3.3	5	18	7	0	0	8	9	5	32	89.2	28.4	7	17	2	0	0	0	10	2	0	2	Février
2.4	3.3	1.9	1	15	12	1	2	8	8	9	37	74.1	12.6	1	16	5	0	0	0	8	0	0	0	Mars
4.8	5.1	4.4	4	41	9	0	0	3	2	7	24	6.9	4.5	14	2	0	0	0	11	3	1	0	0	Avril
2.5	2.9	2.1	3	27	6	1	0	5	11	4	36	18.0	10.0	6	7	0	0	1	6	2	0	0	0	Mai
2.7	2.9	1.3	4	14	14	1	0	4	9	2	42	6.0	2.0	2	7	0	0	5	9	0	1	0	0	Juin
1.2	1.4	0.4	0	10	15	2	0	4	3	0	59	0.0	—	—	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.5	1.9	7	8	10	1	1	15	3	4	44	6.4	5.2	28	3	0	0	4	14	0	1	0	0	Août
1.1	2.2	1.6	1	14	10	4	0	5	2	4	50	14.0	14.0	16	1	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
1.6	1.6	1.7	3	25	7	1	0	2	2	4	49	46.4	29.0	6	4	0	0	1	7	3	0	0	0	Octobre
4.0	5.5	5.0	5	20	16	0	0	8	5	8	28	1.4	1.2	24	2	0	0	0	0	3	8	0	2	Novembre
2.8	3.0	2.8	3	15	14	1	4	8	7	5	36	146.1	22.4	9	20	4	1	0	1	12	1	0	4	Décembre
2.5	3.1	2.5	42	228	130	16	8	92	69	52	458	452.1	29.0	—	91	11	1	11	80	45	17	0	8	Année
$H = 31.^{m}2$												**Foros.**											$G = -0.^{mm}03$		
3.2	4.7	4.4	3	8	24	14	2	3	16	1	16	24.9	7.6	24	9	0	0	0	*1*	*14*	2	0	0	Janvier
5.5	5.6	6.0	*9*	*1*	*23*	*10*	*0*	*2*	*12*	*3*	*9*	63.8	18.7	7	*14*	0	0	0	*0*	*17*	3	0	7	Février
3.8	4.1	3.2	18	8	14	4	1	4	17	10	15	92.3	19.2	23	17	1	0	0	0	15	1	0	6	Mars
6.0	7.6	4.2	13	4	28	12	1	0	11	2	18	10.7	4.0	18	6	0	0	0	11	2	10	0	0	Avril
4.7	6.7	5.1	15	9	28	6	2	2	14	8	9	15.9	5.1	5	11	0	0	0	5	8	4	0	0	Mai
3.7	5.9	3.3	20	8	13	2	0	4	20	6	17	3.2	3.2	14	1	0	0	1	8	4	2	0	0	Juin
1.9	3.1	3.0	27	11	24	3	1	3	6	1	16	2.0	2.0	28	1	0	0	1	21	0	0	0	0	Juillet
3.6	3.9	3.5	22	6	15	4	2	1	12	4	27	33.3	32.2	10	2	0	0	1	16	2	2	0	0	Août
2.3	3.1	2.9	20	8	13	2	5	5	5	7	25	11.9	11.0	16	2	0	0	0	16	0	0	0	—	Septembre
2.1	4.0	2.5	10	10	29	8	2	3	3	2	26	24.3	13.0	15	5	0	0	0	12	2	0	0	—	Octobre
4.7	5.9	6.2	21	3	19	5	2	1	12	7	19	19.1	4.5	25	9	1	0	0	0	2	4	0	—	Novembre
4.9	4.2	4.9	28	2	24	4	1	3	12	2	17	76.1	14.5	24	17	2	0	0	0	13	0	1	—	Décembre
3.9	4.9	4.1	206	78	254	74	19	31	140	53	214	377.5	32.2	—	94	4	0	3	90	79	28	1	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 66° 31′						**Обдорскъ.**														λ = 66° 35′
Январь	762.4	772.8	747.6	—23.9	—23.7	—24.8	—24.1	— 2.2	3	—44.1	22, 23	—28.4	0.7	0.8	0.6	85	85	85	6.3	6.0	5.
Февраль	758.8	777.4	738.9	—35.3	—34.6	—35.2	—35.0	—13.0	27	—53.7	19	—39.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4.3	3.9	3.
Мартъ	759.0	774.8	744.0	—18.7	—14.4	—17.5	—16.9	— 2.7	11	—35.1	23	—22.5	1.1	1.4	1.2	90	83	90	5.8	5.7	5.
Апрѣль	757.2	772.3	743.1	—17.3	—12.8	—15.6	—15.2	5.3	25	—30.1	17	—21.2	1.2	1.5	1.4	85	77	86	5.9	6.3	5.
Май	754.4	763.5	740.2	— 4.1	— 1.4	— 3.8	— 3.1	4.4	21	—13.3	11	— 7.4	2.8	3.3	3.1	81	78	86	6.8	7.8	7.
Іюнь	752.3	766.0	742.6	5.2	7.2	5.8	6.1	16.6	22	— 4.6	1	2.4	5.8	6.1	5.7	85	78	82	8.1	7.4	7.
Іюль	753.0	764.2	743.0	13.2	15.9	14.0	14.4	27.0	8	3.5	31	9.7	9.7	10.4	10.2	84	74	82	6.4	7.2	6.
Августъ	752.8	762.1	739.4	8.3	10.8	8.9	9.3	16.8	31	0.1	20	5.8	6.9	7.3	7.2	84	75	83	8.6	9.1	8.
Сентябрь	749.9	764.6	739.5	6.4	8.8	7.1	7.4	16.5	3	— 2.7	30	4.8	7.0	7.1	7.0	92	80	87	8.4	8.8	8.
Октябрь	751.8	769.6	735.0	— 2.1	— 0.5	— 1.3	— 1.3	5.7	13	— 8.4	11	— 3.5	3.8	4.0	3.9	93	87	92	8.8	9.3	8.
Ноябрь	749.7	761.4	731.2	—13.8	—13.7	—14.5	—14.0	0.2	18	—36.9	30	—18.3	1.7	1.6	1.6	85	83	88	8.4	7.5	7.
Декабрь	756.7	771.9	740.6	—21.3	—21.7	—21.6	—21.4	— 6.6	12	—38.3	27	—26.1	0.9	0.9	0.9	88	88	88	6.4	6.2	5.
Годъ	754.8	777.4	731.2	— 8.6	— 6.7	— 8.2	— 7.8	27.0	—	—53.7	—	—12.0	3.5	3.7	3.6	86	81	86	7.0	7.1	6.
	φ = 61° 17′						**Сургутъ.**														λ = 73° 20′
Январь	766.8	780.3	751.0	—26.9	—25.0	—26.0	—26.0	— 6.2	27	—42.3	23	—30.3	0.7	0.7	0.6	83	82	82	6.1	6.0	5.
Февраль	760.2	775.9	741.9	—32.2	—27.8	—29.1	—29.7	— 0.4	28	—49.0	11	—34.7	0.5	0.6	0.5	78	74	78	6.5	3.4	5.
Мартъ	762.7	783.6	745.2	—11.1	— 5.8	— 7.9	— 8.3	3.4	28	—26.6	31	—12.9	1.7	2.0	1.8	78	63	69	7.9	6.7	5.
Апрѣль	758.9	771.0	730.2	—11.6	— 4.7	— 8.4	— 8.2	6.2	30	—32.6	1	—15.0	1.7	2.0	1.9	73	55	65	4.9	4.6	4.
Май	753.4	760.3	742.3	0.2	4.5	1.5	2.1	20.0	30	— 9.5	12	— 2.3	3.8	4.0	3.9	78	62	74	7.4	7.5	7.
Іюнь	751.0	758.8	738.3	10.3	12.7	12.1	11.7	25.0	16	2.0	2	7.4	6.6	6.4	6.7	69	56	62	7.8	8.0	5.
Іюль	752.6	765.7	743.3	18.1	21.1	17.8	19.0	28.6	7	6.9	3	13.4	10.7	10.5	10.9	70	57	72	5.8	5.4	6.
Августъ	752.5	764.8	743.9	12.4	16.5	13.0	14.0	25.3	21	4.6	3	9.4	8.8	8.5	9.0	82	61	79	7.0	8.1	7.
Сентябрь	752.3	764.4	736.7	7.0	11.7	9.0	9.2	20.8	3	— 0.5	28	5.8	7.0	7.3	7.4	91	69	83	7.5	8.8	6.
Октябрь	757.3	772.3	744.9	— 0.1	2.8	0.9	1.2	12.2	16	— 9.8	12	— 1.7	3.9	3.9	3.8	86	68	77	7.5	8.0	6.
Ноябрь	753.2	774.7	728.3	—11.6	—10.2	—10.8	—10.9	2.2	19	—30.6	28	—14.2	1.9	1.9	1.9	83	78	82	8.9	7.8	7.
Декабрь	761.0	776.8	739.6	—21.5	—20.8	—20.5	—20.9	— 2.8	11	—42.1	28	—24.4	0.8	0.8	0.9	83	82	84	7.2	8.3	6.
Годъ	756.8	783.6	728.3	— 5.6	— 2.1	— 4.0	— 3.9	28.6	—	—49.0	—	— 8.3	4.0	4.0	4.1	80	67	76	7.0	6.9	6.
	φ = 57° 10′						**Тюмень.**														λ = 65° 32′
Январь	765.0	775.4	747.4	—19.8	—16.9	—18.6	—18.4	0.8	26	—38.6	19	—24.0	1.0	1.2	1.0	85	81	83	6.9	5.3	4.
Февраль	758.6	776.6	741.6	—22.6	—17.9	—20.2	—20.2	0.3	27	—39.3	19	—25.5	0.8	1.1	1.0	84	78	83	6.6	6.2	5.
Мартъ	760.8	783.0	742.0	— 9.8	— 1.2	— 6.8	— 5.9	7.2	29	—24.4	13	—11.8	2.1	2.9	2.4	87	68	82	6.2	6.2	4.
Апрѣль	757.3	767.4	735.5	— 3.8	2.4	— 2.2	— 1.2	13.2	29	—20.9	2	— 6.4	2.8	3.2	3.1	73	56	78	5.1	4.8	3.
Май	753.1	761.3	738.2	6.8	12.7	7.4	9.0	26.5	28	— 3.6	12	2.2	5.0	4.8	5.4	67	44	70	4.2	6.1	6.
Іюнь	750.7	760.4	739.1	14.2	18.6	14.7	15.8	31.0	17	— 0.2	1	9.2	9.2	9.6	9.8	72	58	75	5.6	7.1	6.
Іюль	750.0	756.0	741.7	18.1	23.5	18.4	20.0	29.8	11	9.5	24	14.6	12.0	12.5	12.8	78	59	81	6.5	6.9	6.
Августъ	751.0	762.4	744.7	14.5	22.0	16.3	17.6	28.8	15	5.6	31	12.3	10.5	11.7	11.6	85	60	86	6.8	7.3	6.
Сентябрь	749.6	761.4	735.3	7.6	13.8	9.4	10.3	27.5	2	— 0.5	29	6.2	7.0	7.9	7.7	87	66	86	6.7	7.7	5.
Октябрь	759.0	773.3	741.0	1.7	8.5	4.1	4.8	17.5	9	— 5.8	25	0.4	4.5	5.0	4.8	85	59	75	6.5	6.0	5.
Ноябрь	754.3	772.9	727.1	— 9.5	— 6.4	— 9.3	— 8.4	7.3	2	—27.4	28	—12.3	2.2	2.3	2.1	85	74	82	7.9	7.7	5.
Декабрь	759.0	773.7	740.8	—18.3	—16.3	—18.1	—17.6	— 2.2	10	—35.6	29	—21.9	1.0	1.1	1.0	82	75	80	5.8	6.7	6.
Годъ	755.7	783.0	727.1	— 1.7	3.6	— 0.4	0.5	31.0	—	—39.3	—	— 4.8	4.8	5.3	5.2	81	65	80	6.2	6.5	5.
	φ = 55° 26′						**Старо-Сидорово.**														λ = 65° 10′
Январь	762.1	772.0	740.3	—19.5	—15.3	—19.7	—18.2	0.4	25	—42.2	18	—25.9	1.1	1.3	1.1	89	80	90	6.5	5.3	3.
Февраль	*756.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.6	778.1	740.0	—12.6	— 2.8	— 9.3	— 8.2	5.0	29	—26.3	2	—15.0	1.6	2.6	2.0	90	69	90	5.3	3.9	1.
Апрѣль	754.2	766.3	735.9	— 2.0	4.0	— 1.3	0.2	15.7	29	—20.9	5	— 5.7	3.2	3.3	3.3	80	54	80	5.1	4.6	3.
Май	750.2	758.0	736.7	8.4	14.5	7.9	10.3	25.5	28	— 5.1	5	2.6	5.8	5.7	6.1	67	42	72	4.3	5.6	5.
Іюнь	748.2	756.8	736.0	14.6	19.3	14.6	16.2	31.8	30	0.0	2	8.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	4.
Іюль	746.6	752.2	740.3	18.9	25.5	18.7	21.1	34.0	2	7.5	26	13.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.
Августъ	748.4	759.1	739.9	15.5	24.3	16.8	18.9	34.5	14	5.4	27	10.9	11.2	12.0	12.0	86	55	86	4.7	6.1	5.
Сентябрь	747.6	759.0	734.8	8.0	15.4	9.5	11.0	27.3	2	— 4.5	30	5.2	7.5	*8.1*	8.0	89	*63*	87	6.6	7.2	5.
Октябрь	758.3	770.2	739.5	— 0.6	10.0	2.6	4.0	18.8	9	— 9.7	25	— 2.0	—	4.8	—	—	52	—	4.8	4.7	3.
Ноябрь	752.9	767.2	727.5	— 8.1	— 4.9	— 7.7	— 6.9	4.8	2	—23.2	28	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.9	6.0	6.
Декабрь	757.7	771.6	740.5	—19.3	—15.4	—18.6	—17.8	— 5.0	2	—35.7	24	—23.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.
Годъ	*753.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 36.8^{m}$								**Obdorsk.**															$G = 1.33^{mm}$	
4.0	3.4	3.3	0	3	1	21	27	13	7	6	15	11.0	3.8	26	9	9	0	0	5	9	0	31	31	Janvier
4.7	4.3	2.4	8	16	0	14	6	3	10	1	25	14.8	4.2	27	8	8	0	0	10	3	1	28	28	Février
3.4	3.4	3.4	5	24	17	3	6	8	3	1	26	15.5	4.1	3	14	14	0	0	7	7	1	31	31	Mars
5.0	6.1	4.6	4	25	11	0	10	10	8	9	13	4.0	2.0	9	5	4	0	0	5	11	4	29	30	Avril
4.3	6.4	4.9	6	15	5	7	3	9	21	16	11	12.7	7.0	31	9	7	0	0	1	15	2	19	31	Mai
7.4	7.9	6.9	7	24	4	1	4	6	17	14	13	13.2	8.7	4	9	0	1	0	0	16	11	1	4	Juin
4.6	4.7	3.4	10	9	2	2	12	18	8	14	17	50.8	16.7	19	13	0	0	3	4	8	2	0	0	Juillet
4.2	4.3	4.2	4	16	6	5	7	10	13	14	17	35.6	8.4	15	15	0	0	0	0	22	1	0	0	Août
4.4	4.5	4.4	3	13	9	11	19	10	8	5	10	38.5	11.6	20	11	2	0	0	1	19	4	0	5	Septembre
4.2	3.6	4.5	1	6	3	9	16	21	11	7	19	43.6	5.4	12	19	15	0	0	0	22	2	18	27	Octobre
3.8	6.2	4.9	2	17	0	1	6	14	26	4	19	14.1	2.5	24	13	13	0	0	0	16	6	29	30	Novembre
2.7	3.0	2.8	11	9	0	11	18	18	7	2	14	11.6	2.9	11	8	8	0	0	4	*10*	0	31	31	Décembre
4.6	4.8	4.1	61	177	58	85	134	140	139	93	199	265.4	16.7	—	133	80	1	3	37	158	34	217	248	Année
$H = 52^{m}?$								**Sourgout.**															$G = 1.05^{mm}$	
4.8	5.0	4.2	6	6	20	8	19	9	18	4	3	9.2	1.8	20	17	17	0	0	7	14	2	31	31	Janvier
4.5	5.6	4.4	5	7	6	4	20	18	21	3	0	5.0	1.5	21	10	9	0	0	7	5	2	28	28	Février
5.1	5.1	4.7	6	5	12	6	25	21	15	3	0	4.7	1.2	4	9	8	0	0	2	12	0	26	31	Mars
3.8	5.4	4.1	15	5	14	9	15	15	11	4	2	9.6	2.5	27	10	9	0	0	7	6	2	19	29	Avril
5.9	8.0	5.1	16	12	9	10	4	16	18	8	0	27.3	8.0	28	20	12	0	2	4	13	3	8	21	Mai
6.0	7.0	3.6	15	6	9	8	11	18	7	16	0	67.8	20.5	4	15	0	0	2	2	12	2	0	0	Juin
4.4	5.3	3.5	8	11	25	11	15	7	3	12	1	84.3	37.0	21	14	0	0	4	8	13	1	0	0	Juillet
4.1	4.9	3.4	10	7	13	17	13	9	11	11	2	35.0	8.0	8	10	0	0	2	2	14	0	0	0	Août
4.6	6.3	4.2	3	4	20	23	21	10	4	3	2	68.5	19.0	25	20	2	0	0	1	14	0	0	2	Septembre
5.2	8.8	7.1	6	0	6	3	20	32	18	7	0	13.9	4.5	8	17	14	0	0	4	17	3	7	21	Octobre
5.9	8.3	6.6	7	4	10	4	15	31	18	0	1	14.1	2.7	7	12	12	0	0	1	19	8	27	31	Novembre
4.9	4.6	4.5	5	6	15	14	27	16	2	7	1	11.1	3.8	25	9	9	0	0	4	14	1	31	31	Décembre
5.3	6.2	4.6	102	73	159	117	205	202	146	78	12	350.5	37.0	—	163	92	0	10	49	153	24	177	228	Année
$H = \begin{cases} 89.4^{m} \text{ (I—14 VIII)} \\ 89? \text{ (14 VIII—XII)} \end{cases}$								**Tioumen.**															$G = 0.79^{mm}$	
3.5	4.6	4.1	5	4	9	4	14	17	15	14	8	20.5	8.5	22	9	9	0	0	7	11	1	29	31	Janvier
4.9	5.8	4.1	3	9	8	8	9	15	18	8	6	32.2	7.3	20	15	15	0	0	5	9	1	27	28	Février
3.5	5.3	4.5	1	2	6	25	20	24	8	3	4	4.4	1.5	31	6	4	0	0	5	6	2	20	30	Mars
4.7	6.6	3.1	5	15	2	4	13	25	16	1	9	10.3	4.4	15	6	4	0	0	11	7	2	10	23	Avril
4.8	8.5	4.2	18	9	6	0	3	13	22	18	4	22.0	5.7	18	10	2	0	2	2	6	6	0	10	Mai
3.8	5.3	3.2	15	11	4	3	2	20	21	10	4	58.1	15.4	18	13	0	0	7	0	7	0	0	1	Juin
4.0	4.5	2.5	13	8	13	6	7	17	9	11	9	73.1	15.8	28	13	0	0	9	2	9	3	0	0	Juillet
3.5	4.4	2.6	10	5	8	4	12	18	17	14	5	37.0	21.4	17	10	0	0	5	2	15	0	0	0	Août
4.2	5.1	3.8	9	2	5	4	18	25	15	6	6	59.3	15.0	16	14	1	0	1	2	11	2	0	1	Septembre
5.4	6.1	5.5	5	1	2	3	6	43	18	14	0	19.7	14.4	10	8	4	0	0	5	10	2	0	12	Octobre
5.2	5.3	5.9	10	1	1	5	12	33	16	7	5	49.1	20.3	10	15	15	0	0	4	12	7	24	30	Novembre
4.2	4.4	5.0	2	0	0	2	33	20	11	16	9	24.9	6.6	25	10	10	0	0	3	11	5	31	31	Décembre
4.3	5.5	4.0	96	67	64	68	149	270	186	122	69	410.6	21.4	—	129	64	0	24	48	114	31	141	197	Année
$H = 119.1^{m}$								**Staro-Sidorovo.**															$G = 0.68^{mm}$	
2.2	2.7	2.1	9	3	1	1	16	9	17	6	30	14.4	3.8	24	11	11	0	0	4	7	0	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.2	4.8	3.0	2	21	12	7	15	8	6	2	20	0.0	0.0	—	—	—	—	—	11	3	3	24	31	Mars
3.7	6.0	3.2	6	15	5	6	12	14	17	3	10	19.5	6.2	14	7	6	0	0	9	6	1	7	29	Avril
3.2	5.0	2.3	10	11	7	2	9	9	16	9	16	17.9	5.3	11	7	2	0	1	0	2	1	0	8	Mai
3.3	4.6	1.4	8	6	5	1	13	15	21	3	17	65.5	35.5	8	12	0	2	2	4	4	1	0	0	Juin
2.8	4.4	1.9	14	9	15	8	12	2	10	6	14	43.5	7.5	27	15	0	0	5	1	5	0	0	0	Juillet
1.9	4.2	1.6	9	5	6	6	9	7	19	6	21	22.2	7.3	4	10	0	0	4	2	1	0	0	0	Août
2.2	4.9	1.6	4	6	4	3	21	13	9	2	18	41.6	12.2	5	9	0	0	0	0	*9*	1	0	0	Septembre
4.9	4.1	1.5	8	3	2	1	20	24	14	7	14	6.9	5.4	10	2	0	0	0	9	6	0	0	22	Octobre
3.9	4.1	4.0	7	9	6	3	19	26	5	1	12	42.9	23.5	10	11	8	0	0	1	14	1	22	30	Novembre
3.0	2.6	3.3	10	6	1	6	27	15	12	4	12	23.4	6.1	29	9	9	0	0	5	7	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 65° 55'$						**Туруханскъ.**													$\lambda = 87° 38'$	
Январь	770.4	782.7	752.7	—32.9	—31.4	—32.0	—32.1	—17.2	1	—49.6	6	—35.5	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.8
Февраль	762.4	773.8	742.0	—36.2	—31.6	—33.9	—33.9	— 3.8	28	—52.9	20	—39.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.3	2.0
Мартъ	762.9	787.8	744.4	—21.4	—13.8	—19.1	—18.1	— 0.6	21	—42.9	4	—24.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.4
Апрѣль	752.4	778.5	729.8	—17.2	—10.0	—14.7	—14.0	1.5	27	—38.6	1	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	4.6
Май	753.0	764.8	740.9	— 0.3	3.8	— 0.2	1.1	15.1	31	—11.0	24	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.8
Іюнь	749.5	757.2	737.2	7.3	10.8	8.2	8.8	20.8	10	1.0	29	5.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.8
Іюль	752.8	762.1	745.4	15.9	20.7	17.7	18.1	29.3	19	4.8	2	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.5
Августъ	752.6	760.7	743.1	12.6	17.0	13.3	14.3	26.0	24	4.4	30	10.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.6
Сентябрь	755.7	767.7	727.3	*8.0*	*12.8*	*9.3*	*10.0*	20.8	7	— 1.9	30	5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.1
Октябрь	754.7	778.4	740.2	— 6.8	— 4.6	— 6.9	— 6.1	2.3	19	—20.4	27	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.7
Ноябрь	751.6	767.5	726.3	—18.4	—18.0	—17.8	—18.1	— 0.3	2	—47.5	25	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.4
Декабрь	760.8	774.4	736.5	—26.9	—26.6	—25.8	—26.4	— 4.8	12	—50.2	3	—30.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.6
Годъ	756.6	787.8	726.3	— 9.7	— 5.9	— 8.5	— 8.0	29.3	—	—52.9	—	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.6
	$\varphi = 58° 27'$						**Енисейскъ.**													$\lambda = 92° 6'$	
Январь	768.0	780.5	748.3	—32.7	—29.4	—30.4	—30.8	—13.3	4	—46.4	9	—34.7	0.4	0.4	0.4	82	80	82	5.6	5.5	4.7
Февраль	761.4	779.5	737.4	—30.2	—22.6	—25.3	—26.0	— 5.7	25	—42.4	8	—32.2	0.4	0.7	0.6	81	73	81	5.8	5.6	4.2
Мартъ	761.2	779.4	736.3	—14.3	— 3.9	—10.0	— 9.4	10.9	29	—32.2	9	—16.3	1.6	2.1	1.8	83	56	73	7.1	6.5	4.9
Апрѣль	755.5	771.7	733.1	— 7.2	0.3	— 3.5	— 3.5	9.0	28	—28.8	3	—10.1	2.3	2.6	2.5	71	52	64	5.6	5.4	4.4
Май	751.8	766.8	738.8	5.6	11.2	6.9	7.9	23.8	18	— 7.4	1	1.6	4.7	4.8	4.9	68	49	66	7.9	7.9	7.1
Іюнь	749 1	758.9	740.6	11.9	16.6	13.0	13.8	22.1	9	4.4	3	8.3	7.7	8.0	7.9	75	58	71	7.5	7.2	6.6
Іюль	750.0	757.7	743.1	19.6	25.9	20.9	22.1	33.5	24	6.4	1	15.2	13.2	13.9	14.5	77	56	77	4.4	4.7	6.3
Августъ	750.9	760.2	738.0	14.7	20.6	15.7	17.0	27.9	7	2.6	20	11.4	10.5	11.3	11.4	85	64	86	6.8	7.1	5.4
Сентябрь	756.5	765.3	741.0	7.4	15.5	10.2	11.0	23.4	6	— 1.4	23	5.8	7.0	8.3	8.3	90	64	88	6.7	5.3	4.8
Октябрь	757.3	777.0	739.3	— 1.8	2.0	— 0.8	— 0.2	10.6	1, 20	—19.3	30	— 3.2	3.9	4.2	4.0	91	74	86	7.8	7.2	6.9
Ноябрь	756.0	775.9	733.3	— 9.8	— 6.9	— 7.5	— 8.1	3.7	4	—33.1	24	—12.1	2.0	2.3	2.3	83	75	82	8.1	8.7	8.4
Декабрь	764.5	778.4	744.1	—21.7	—18.8	—20.4	—20.3	— 6.5	27	—37.9	31	—24.3	0.8	1.0	0.9	89	86	89	6.8	6.2	5.4
Годъ	756.9	780.5	733.1	— 4.9	0.9	— 2.6	— 2.2	33.5	—	—46.4	—	— 7.6	4.5	5.0	5.0	81	66	79	6.7	6.4	5.7
	$\varphi = 56° 12'$						**Канскъ.**													$\lambda = 95° 39'$	
Январь	755.6	767.8	735.0	—32.2	—28.4	—31.0	—30.5	— 8.0	5	—45.0	—	—37.4	0.4	0.5	0.4	82	77	81	3.7	3.5	2.2
Февраль	750.3	768.8	730.8	—28.5	—21.3	—25.4	—25.1	— 4.5	23	—44.5	8	—32.9	0.4	0.6	0.5	82	71	81	3.9	4.0	1.5
Мартъ	750.2	766.7	732.8	—15.0	— 6.9	—12.0	—11.3	7.0	29	—37.5	11	—19.7	1.5	2.1	1.7	82	67	77	5.9	5.3	2.5
Апрѣль	744.3	757.2	727.9	— 4.0	2.7	— 1.9	— 1.1	14.0	17	—24.6	3	— 8.4	2.8	3.4	2.9	73	55	70	4.8	4.7	3.6
Май	741.7	754.7	730.4	6.0	13.2	8.5	9.2	24.4	18	— 6.6	1	1.5	4.6	4.9	5.5	65	45	66	4.8	5.4	5.3
Іюнь	738.8	748.5	729.8	12.9	19.3	13.8	15.3	28.0	16	3.0	18	8.7	7.6	8.1	8.6	68	49	72	5.8	5.9	4.9
Іюль	738.9	748.4	732.3	18.6	26.4	20.1	21.7	34.1	25	3.2	1	12.8	11.5	11.5	12.4	72	47	72	3.4	4.0	3.1
Августъ	740.2	748.4	733.4	13.8	21.0	15.6	16.8	28.0	—	1.4	20	10.1	10.0	9.6	10.5	85	53	79	5.1	5.9	4.9
Сентябрь	745.7	753.0	733.9	6.2	17.2	9.5	11.0	26.0	7	— 2.2	24	3.3	6.7	7.9	7.6	93	55	86	4.0	5.2	2.7
Октябрь	747.5	766.2	732.7	— 1.6	4.3	— 0.4	0.8	18.0	1	—22.1	30	— 4.3	3.7	3.7	3.9	85	57	80	6.5	6.6	4.5
Ноябрь	747.0	765.0	730.9	— 8.1	— 4.8	— 6.4	— 6.4	4.3	4	—31.8	24	—13.4	2.1	2.1	2.3	79	62	76	7.0	7.8	6.7
Декабрь	754.0	767.2	737.5	—20.3	—16.3	—19.9	—18.8	— 5.0	27, 28	—37.8	31	—24.5	0.8	1.0	0.8	81	74	80	3.7	5.4	3.2
Годъ	746.2	768.8	727.9	— 4.4	2.2	— 2.5	— 1.6	34.1	—	—45.0	—	— 8.7	4.3	4.6	4.8	79	59	77	4.9	5.3	3.8
	$\varphi = 56° 1'$						**Красноярскъ.**													$\lambda = 92° 49'$	
Январь	760.4	773.4	741.2	—26.9	—23.6	—26.1	—25.5	— 7.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.1
Февраль	755.4	773.9	731.2	—24.2	—18.3	—20.4	—21.0	4.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	3.7
Мартъ	755.4	773.1	737.3	—12.8	— 4.9	— 9.1	— 8.9	12.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	3.9
Апрѣль	749.4	763.0	731.2	— 3.4	3.4	— 0.3	— 0.1	17.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	2.8
Май	746.1	758.9	*735.0*	7.2	14.2	9.5	10.3	24.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.0
Іюнь	743.5	752.8	732.0	12.8	19.0	14.7	15.5	27.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.8
Іюль	743.4	752.2	737.8	19.0	27.3	21.4	22.6	34.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.9
Августъ	744.5	753.0	738.0	14.0	21.6	15.9	17.2	28.3	1, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.6
Сентябрь	750.3	757.7	739.9	8.1	16.6	10.9	11.9	23.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	2.4
Октябрь	752.2	771.2	736.4	— 0.7	5.1	0.9	1.8	15.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.1
Ноябрь	752.0	769.2	*735.0*	— 5.2	— 2.9	— *5.0*	— *4.4*	6.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.2
Декабрь	759.0	772.3	741.3	—15.9	—13.9	—*15.9*	—*15.2*	— 5.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.7
Годъ	751.0	773.9	731.2	— 2.3	3.6	— 0.3	0.3	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
$H = 40^{m}?$												**Touroukhansk.**											$G = 1.33^{mm}$	
3.5	3.8	3.4	5	2	19	18	28	0	0	1	20	4.4	2.1	3	3	3	0	0	14	5	0	31	31	Janvier
4.5	4.0	3.9	5	4	17	16	13	2	3	3	20	1.2	0.4	28	5	5	0	0	11	1	4	28	28	Février
3.8	3.9	2.8	5	1	7	4	22	9	7	15	23	10.0	3.6	28	10	10	0	0	11	7	3	31	31	Mars
3.3	5.2	4.2	3	0	1	2	17	8	7	26	25	9.5	3.1	8	9	9	0	0	7	7	7	27	31	Avril
5.1	5.6	4.8	15	6	3	14	21	9	1	14	7	23.4	5.6	9	13	10	0	0	2	*11*	4	4	27	Mai
5.7	6.6	3.7	5	1	5	12	15	12	8	20	7	31.7	6.0	11	16	2	0	0	0	*16*	2	0	0	Juin
4.3	5.0	3.2	14	2	5	16	13	7	7	11	18	124.2	40.8	22	18	0	0	6	3	8	4	0	0	Juillet
4.1	5.7	2.8	7	4	8	8	27	7	6	7	16	108.9	24.8	29	21	0	0	3	1	15	3	0	0	Août
4.5	6.1	5.0	7	0	3	11	22	14	4	5	15	59.6	26.1	28	13	0	0	0	*5*	*12*	5	0	2	Septembre
5.6	6.4	5.8	2	7	5	8	23	16	11	12	9	26.1	4.0	17	20	17	0	0	2	20	6	21	29	Octobre
6.1	6.2	6.7	5	5	10	7	30	6	9	8	9	20.3	3.2	27	19	19	0	0	3	15	9	30	30	Novembre
6.1	7.3	7.5	4	0	2	12	43	8	1	6	17	7.1	1.8	20	7	7	0	0	7	10	9	31	31	Décembre
4.7	5.5	4.5	77	32	85	128	274	98	64	128	186	426.4	40.8	—	154	82	0	9	69	127	56	203	240	Année
$H = 94^{m}?$												**Eniseïsk.**											$G = 0.87^{mm}$	
1.2	1.6	1.3	1	0	14	13	1	6	1	3	54	17.1	3.4	24	14	14	0	0	8	10	1	31	31	Janvier
2.4	3.6	1.7	0	0	9	20	0	9	10	2	34	21.0	11.5	22	15	15	0	0	6	7	4	28	28	Février
1.5	2.6	1.4	1	1	1	7	6	8	10	11	48	16.9	6.4	30	9	9	0	0	5	10	3	21	31	Mars
2.4	4.2	2.0	1	2	3	5	9	11	15	20	24	36.8	18.5	17	11	9	1	0	10	9	5	11	26	Avril
4.3	4.3	3.0	1	0	14	20	10	10	15	7	16	40.1	12.0	31	13	4	0	1	1	18	6	0	8	Mai
3.7	5.6	3.2	4	1	6	12	14	11	11	19	12	70.6	11.5	14	17	0	0	1	0	11	10	0	0	Juin
1.8	4.7	0.5	7	4	13	10	6	2	3	16	32	51.0	21.9	13	8	0	0	7	8	7	5	0	0	Juillet
1.9	2.9	0.9	2	3	5	9	6	8	11	10	38	57.5	13.2	12	12	0	0	5	4	10	2	0	0	Août
1.9	5.2	1.1	2	1	8	14	8	9	4	9	35	23.9	6.8	30	12	0	0	1	8	10	2	0	3	Septembre
2.6	3.9	2.1	3	2	4	7	17	19	12	5	24	62.3	11.7	14	17	11	0	0	2	16	3	11	21	Octobre
3.4	6.3	5.3	0	0	11	15	14	22	9	8	11	29.5	4.4	29	20	19	0	0	1	21	13	24	30	Novembre
2.3	3.0	1.5	0	0	2	9	5	13	5	4	55	10.4	2.1	31	17	17	0	0	5	13	4	31	31	Décembre
2.6	4.0	2.0	22	14	90	141	96	128	106	114	383	437.1	21.9	—	165	98	1	15	58	142	58	157	209	Année
$H = 217.5^{m}$												**Kansk.**											$G = 0.70^{mm}$	
0.6	1.1	0.5	3	3	4	2	1	10	9	3	58	10.3	3.0	28	6	6	0	0	15	2	0	31	31	Janvier
1.0	1.2	0.3	1	1	8	6	4	7	12	2	41	6.1	2.4	8	3	3	0	0	10	*0*	3	28	28	Février
1.7	2.3	1.2	2	1	5	2	10	22	16	4	30	5.9	2.1	31	5	5	0	0	10	7	1	23	31	Mars
2.5	3.8	1.5	5	2	4	6	6	27	16	11	12	12.1	3.5	24, 25	7	4	0	0	10	4	6	7	27	Avril
2.3	3.4	1.9	1	2	12	6	9	29	19	6	9	19.6	4.2	31	12	3	0	2	7	4	11	0	9	Mai
1.7	2.2	1.1	0	1	6	3	11	23	26	6	12	38.6	10.0	16	13	0	1	1	0	4	0	0	0	Juin
0.8	1.8	0.9	8	9	10	2	2	16	10	12	22	33.9	9.6	10	8	0	0	4	*11*	2	0	0	0	Juillet
1.0	2.1	1.0	7	3	7	4	9	20	14	6	23	34.7	7.1	12	14	0	0	2	4	6	2	0	0	Août
0.9	1.6	0.4	2	4	8	2	5	16	12	1	36	31.5	8.4	11	8	0	0	0	10	3	1	0	7	Septembre
2.2	2.8	2.0	2	1	6	2	11	43	6	4	16	8.5	4.2	9	7	5	0	0	4	7	6	7	22	Octobre
3.4	3.7	2.8	0	0	12	6	7	38	14	0	12	9.2	2.7	12	12	10	0	0	3	12	7	24	30	Novembre
1.1	1.6	0.5	0	0	11	3	5	24	13	0	33	5.1	2.3	28	6	6	0	0	8	*1*	2	31	31	Décembre
1.6	2.3	1.2	31	27	93	44	80	275	167	55	304	215.5	10.0	—	101	42	1	9	92	52	39	151	216	Année
$H = 168^{m}?$												**Krasnoïarsk.**											$G = 0.71^{mm}$	
1.0	1.2	***0.9***	3	5	1	0	5	11	7	6	54	10.0	4.1	14	3	3	0	0	7	8	1	31	31	Janvier
2.1	3.0	—	2	1	3	5	5	24	11	6	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	7	6	0	25	28	Février
3.0	3.0	—	3	0	1	2	13	33	12	6	22	16.2	10.0	21	6	6	0	0	8	8	0	23	—	Mars
2.8	4.1	—	3	5	3	2	16	27	10	4	16	18.8	12.6	24	2	2	0	0	8	*3*	1	8	—	Avril
3.2	4.9	*2.2*	1	2	7	5	23	28	5	2	18	19.8	10.3	27	5	3	0	1	6	6	0	0	—	Mai
2.5	3.8	1.7	3	1	4	4	20	22	7	4	20	32.9	14.0	16	10	0	0	2	1	*7*	0	0	—	Juin
1.7	2.1	1.4	1	6	8	4	16	12	5	4	36	21.4	10.3	3	4	0	1	2	8	5	1	0	—	Juillet
2.0	*3.0*	—	*1*	*2*	*5*	*5*	*13*	*20*	*7*	*5*	*25*	32.0	5.7	25, 27	7	0	0	0	*4*	*6*	1	0	—	Août
2.1	2.6	—	1	3	5	4	10	22	10	7	26	29.6	17.7	19	4	0	0	1	5	4	0	0	—	Septembre
4.0	4.7	—	3	1	1	2	18	39	9	5	11	6.0	2.6	6	4	4	0	0	1	9	1	5	—	Octobre
3.8	5.0	—	*0*	*0*	*1*	*3*	*13*	*32*	***9***	*2*	*17*	6.9	3.0	7	4	3	0	0	*1*	*10*	2	18	—	Novembre
1.1	*2.7*	—	0	3	2	3	10	28	6	1	32	4.5	3.4	29	2	2	0	0	*5*	*6*	0	31	31	Décembre
2.4	3.3	—	21	29	41	39	162	298	98	52	303	198.1	17.7	—	51	23	1	6	61	78	7	141	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**														**λ = 91° 41′**
Январь	750.7	762.8	730.8	—24.5	—21.1	—25.0	—23.5	— 6.4	29	—46.5	18	—28.8	0.8	0.9	0.7	84	81	83	7.9	6.1	4.3
Февраль	746.0	766.2	726.4	—22.8	—15.3	—21.3	—19.8	0.0	19, 23	—39.8	8	—26.6	0.7	1.0	0.7	81	73	79	5.8	6.0	4.1
Мартъ	747.6	764.1	730.4	—18.1	— 9.5	—15.2	—14.3	5.7	30	—39.5	12	—21.8	1.2	1.8	1.4	85	74	85	5.9	4.7	3.3
Апрѣль	740.7	752.2	727.4	0.3	6.0	0.9	2.4	*17.0*	17	—16.7	4	— 3.1	3.7	3.7	3.8	75	56	72	7.0	6.3	6.1
Май	738.1	748.6	*725.4*	9.3	15.4	9.4	11.4	23.0	31	— 5.3	2	3.8	5.7	5.5	6.0	66	43	68	5.6	6.9	5.1
Іюнь	735.7	747.0	725.5	14.0	19.6	14.3	16.0	26.1	26	5.2	7	9.9	8.9	9.6	9.2	74	59	75	7.2	7.8	7.4
Іюль	734.6	743.7	729.2	19.3	27.9	20.5	22.6	34.4	27	7.7	1	14.5	13.0	13.4	13.9	77	47	74	5.2	4.8	6.1
Августъ	*736.2*	743.6	730.4	*14.1*	*21.9*	*15.6*	*17.2*	29.4	23	3.7	21	10.8	10.4	11.0	11.1	85	57	79	*5.3*	6.8	*4.6*
Сентябрь	741.8	748.5	732.4	7.9	16.8	10.8	11.8	22.8	6	— 0.3	21	5.7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	3.6
Октябрь	745.6	763.0	727.8	— 2.7	3.5	— 0.5	0.1	15.8	1	—27.9	31	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.6
Ноябрь	745.9	761.2	726.1	— 9.6	— 5.2	— 8.5	— 7.8	3.4	5	—23.8	3	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7.5
Декабрь	752.1	767.8	738.0	—22.6	—18.3	—21.6	—20.8	— 4.0	29	—34.6	19	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.6
Годъ	742.9	767.8	*725.4*	— 3.0	3.5	— 1.7	— 0.4	34.4	—	—46.5	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.3
φ = 62° 10′							**Мархинское.**														**λ = 129° 43′**
Январь	763.0	782.0	750.9	—49.7	—48.1	—49.6	—49.1	—35.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9	1.0
Февраль	762.8	773.1	748.1	—39.9	—35.2	—37.2	—37.4	—27.6	12, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	3.2
Мартъ	756.1	769.6	733.1	—30.8	—22.1	—24.3	—25.7	— 8.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	2.3
Апрѣль	749.5	763.5	736.0	—14.0	— 5.5	— 8.1	— 9.2	5.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	8.1
Май	748.0	760.9	736.2	1.6	7.0	3.0	3.9	17.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.2
Іюнь	746.1	759.5	734.4	17.0	22.8	17.9	19.2	31.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.9
Іюль	747.8	754.2	739.3	17.1	23.9	19.0	20.0	30.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	7.2
Августъ	749.5	758.7	737.6	11.2	19.8	14.9	15.3	26.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.4
Сентябрь	751.6	758.4	739.8	3.8	11.8	7.0	7.5	20.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.5
Октябрь	751.9	763.0	739.1	—10.1	— 6.6	— 9.0	— 8.6	4.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.4
Ноябрь	753.6	766.5	736.2	—32.3	—29.2	—30.6	—30.7	—13.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.7
Декабрь	758.6	775.5	736.3	—38.5	—36.8	—37.7	—37.7	— 3.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.8
Годъ	753.2	782.0	733.1	—13.7	— 8.2	—11.2	—11.0	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.4
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**														**λ = 129° 43′**
Январь	763.0	780.7	750.3	—49.7	—47.8	—49.6	—49.0	—35.9	1	—61.5	27	—52.0	0.1	0.1	0.1	84	84	84	—	*1.7*	—
Февраль	762.8	773.4	750.4	—39.6	—33.8	—36.6	—36.7	—23.9	28	—54.4	16	—41.4	0.2	0.3	0.2	86	86	87	*3.5*	2.5	—
Мартъ	756.0	769.9	733.3	—29.7	—20.4	—24.2	—24.8	— 7.3	30	—40.5	7	—31.2	0.4	0.7	0.6	90	79	83	2.8	2.3	*1.7*
Апрѣль	749.5	762.3	734.6	—13.3	— 4.4	— 8.4	— 8.7	6.9	29	—32.9	5	—15.3	1.7	2.3	1.9	81	63	69	5.6	6.0	5.4
Май	748.0	760.3	736.5	1.6	7.5	3.3	4.1	17.7	22, 29	—15.9	6	— 2.2	3.9	4.1	4.2	72	54	72	6.0	4.8	4.0
Іюнь	746.2	759.3	734.3	16.2	23.5	18.4	19.4	33.1	30	5.7	1	11.0	9.9	10.2	10.5	70	46	67	3.7	4.6	4.5
Іюль	748.0	754.1	739.4	18.5	25.3	19.4	21.1	31.5	23	4.3	29	13.0	11.5	11.1	11.0	72	47	66	3.8	4.8	5.1
Августъ	749.6	758.6	737.9	13.2	20.7	14.7	16.2	27.3	5	4.4	20	9.5	9.5	10.0	9.7	83	56	78	5.0	5.4	4.6
Сентябрь	751.8	758.4	740.7	5.0	12.4	7.1	8.2	22.0	1	— 2.5	17	2.9	5.2	6.0	5.3	80	57	71	5.3	5.3	—
Октябрь	752.1	763.2	739.0	— 9.4	— 5.7	— 8.5	— 7.9	5.3	7	—24.8	30	—11.3	2.3	2.5	2.3	90	76	85	6.8	7.5	—
Ноябрь	753.6	766.4	736.3	—30.8	—27.7	—29.9	—29.5	—13.5	1	—47.6	26	—33.4	0.4	0.5	0.4	90	93	90	—	4.5	—
Декабрь	758.4	775.2	736.4	—37.2	—36.2	—36.7	—36.7	— 3.4	1	—55.1	20	—40.8	0.3	0.4	0.3	85	87	85	—	3.6	—
Годъ	753.2	780.7	733.3	—12.9	— 7.2	—10.9	—10.3	33.1	—	—61.5	—	—15.9	3.8	4.0	3.9	82	69	86	—	4.4	—
φ = 58° 10′							**Благовѣщенскій пріискъ.**														**λ = 114° 17′**
Январь	*723.6*	738.9	707.3	—37.5	*—33.5*	*—37.0*	*—36.0*	—16.4	1	—48.0	*13*, 29	—39.8	0.2	0.2	0.2	74	72	75	9.6	9.4	5.0
Февраль	*725.8*	738.5	705.4	*—37.9*	—27.8	*—33.2*	—33.0	—16.0	27	—47.2	16	*—38.7*	0.2	0.3	0.2	74	68	74	*9.4*	4.2	2.5
Мартъ	719.7	737.9	698.4	—24.9	—11.3	—20.2	—18.8	2.7	30	—38.8	9, 10	—26.6	0.6	1.2	0.9	77	59	77	8.2	6.4	3.9
Апрѣль	715.3	726.0	700.5	—10.0	— 1.6	— 7.8	— 6.5	7.7	29	—33.2	4	—13.9	1.7	2.0	2.1	71	46	71	7.3	7.0	4.7
Май	715.1	725.5	703.7	1.4	9.0	3.4	4.6	21.1	28	—19.2	1	— 3.1	3.6	3.4	3.8	65	39	64	6.8	5.9	6.6
Іюнь	712.9	723.0	704.3	*11.6*	20.5	14.2	*15.4*	26.5	24	— 0.7	21	5.5	7.5	7.9	8.6	75	45	71	*5.9*	6.7	5.9
Іюль	716.1	721.2	706.8	13.0	21.6	*15.4*	*16.7*	*31.0*	25	1.3	30	8.6	9.1	9.6	10.0	80	52	79	4.8	7.1	*5.2*
Августъ	*715.3*	724.0	706.9	*8.3*	17.2	*11.0*	*12.2*	22.7	10	— 2.6	26	4.7	6.9	8.1	7.9	85	56	83	*6.3*	8.1	7.0
Сентябрь	721.3	729.7	707.0	— 0.6	12.5	*4.5*	*5.5*	18.1	2	— 8.2	25, 26	— 1.9	4.2	5.4	5.0	94	52	77	7.9	6.1	*3.0*
Октябрь	718.0	730.4	705.0	— 7.9	*— 2.6*	*— 6.2*	*— 5.6*	7.8	3	—23.9	31	*— 9.9*	2.6	2.9	2.8	86	65	84	9.0	*9.3*	*6.9*
Ноябрь	718.7	733.1	705.8	—19.1	*—14.2*	*—17.7*	*—17.0*	— 0.8	6	—44.9	27	—22.4	1.1	1.3	1.0	80	71	82	8.4	8.2	*6.0*
Декабрь	724.7	737.0	713.2	*—26.3*	—23.4	*—25.5*	—25.1	— 5.2	1	—41.5	27	—29.2	0.5	0.6	0.5	79	74	82	*6.9*	9.6	*7.1*
Годъ	718.9	738.9	698.4	—10.8	— 2.8	*— 8.3*	*— 7.3*	*31.0*	—	—48.0	—	—13.9	3.2	3.6	3.6	78	58	77	7.5	7.3	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. — Min. ≤0°	
$H = 266^{m}?$							**Minousinsk.**															$G = 0.54^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.0*	—	—	—	—	0	0	7	*10*	1	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	14	2	2	0	0	6	7	3	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.0	5	4	4	0	0	7	4	1	28	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.0	11	5	4	0	0	4	11	8	3	22	Avril ●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	12	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*131.5*	—	—	—	—	—	1	0	*12*	4	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20.1*	—	—	—	—	—	3	3	4	4	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*53.2*	—	—	—	—	—	2	*4*	*4*	4	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	1	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	11.0	27	6	3	0	2	3	12	2	5	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	13	3	3	0	0	2	15	2	24	31	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	28.0	23	2	2	0	0	4	6	1	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	50	97	43	150	204	Année
$H = 98^{m}?$							**Markhinskoe.**															$G = 1.09^{mm}$		
1.9	1.8	1.5	13	3	0	1	8	21	23	22	2	3.7	1.8	14	4	4	0	0	22	0	0	31	—	Janvier
2.3	2.1	1.8	10	2	0	0	17	9	14	31	1	6.9	3.7	17	6	6	0	0	9	5	0	28	—	Février
2.1	2.8	1.9	6	2	2	5	15	13	17	29	4	11.5	6.0	30	5	5	0	0	12	5	1	31	—	Mars
3.2	4.1	3.3	12	3	4	6	13	9	14	27	2	28.2	11.0	20	12	12	0	0	2	18	1	21	—	Avril
3.9	4.7	3.2	16	11	3	3	11	8	16	24	1	21.8	7.6	27	8	7	0	0	1	18	2	6	—	Mai
2.7	5.0	2.1	2	5	4	21	27	6	4	18	3	21.9	4.1	17	8	0	0	5	4	11	1	0	—	Juin
2.9	4.7	2.5	7	11	6	16	12	6	7	24	4	8.7	3.8	26	5	0	0	1	5	17	0	0	—	Juillet
2.6	4.4	2.5	3	5	8	21	15	9	7	24	1	64.9	35.2	17	10	0	0	0	5	14	0	0	—	Août
3.5	5.1	3.0	7	5	3	1	11	7	22	32	2	22.0	7.7	15	7	0	0	0	8	15	2	0	—	Septembre
3.6	4.4	3.3	10	4	5	7	8	6	19	31	3	27.5	7.8	1	8	7	0	0	1	19	1	22	—	Octobre
2.1	2.4	2.7	20	4	1	2	11	14	9	28	1	16.3	5.2	1	13	13	0	0	9	12	0	30	—	Novembre
2.4	2.7	2.6	18	6	0	4	2	17	9	35	2	9.5	3.8	5	7	7	0	0	11	7	2	31	—	Décembre
2.8	3.7	2.5	124	61	36	87	150	125	161	325	26	242.9	35.2	—	93	61	0	6	89	141	10	200	—	Année
$H = 100^{m}?$							**Ïakoutsk.**															$G = 1.08^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0	0	—	—	0	31	31	Janvier
0.9	0.9	—	*8*	*6*	*1*	*5*	*9*	*3*	*1*	*3*	*14*	3.3	—	—	—	—	0	0	—	—	0	28	28	Février
0.8	1.4	—	*13*	*9*	*1*	*7*	*9*	*2*	*3*	*2*	*18*	3.5	—	—	—	—	0	0	*15*	*2*	0	31	31	Mars
1.6	1.8	*2.1*	*19*	*12*	*4*	*6*	*6*	*1*	*6*	*10*	*13*	9.2	—	—	—	—	0	0	*7*	*10*	0	23	28	Avril
1.4	2.1	1.1	27	17	4	6	3	1	9	16	7	13.9	6.5	27	—	—	0	0	8	8	1	6	16	Mai
1.3	2.0	0.8	12	13	19	16	10	1	4	7	8	15.8	6.5	17	7	0	0	7	9	4	1	0	0	Juin
1.2	1.7	1.2	15	21	11	9	4	1	5	13	6	8.9	3.1	15	7	0	0	3	8	*4*	1	0	0	Juillet
1.2	1.5	0.7	16	16	14	4	6	2	6	8	21	50.3	27.8	17	9	0	0	2	9	8	0	0	0	Août
1.2	2.1	—	*15*	*6*	*2*	*5*	*5*	*4*	*7*	*14*	*17*	20.6	6.5	15	9	0	0	0	*8*	*3*	0	0	0	Septembre
1.2	1.6	—	*14*	*8*	*3*	*6*	*2*	*3*	*8*	*12*	*5*	19.9	—	—	—	—	0	0	—	—	1	21	30	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	0	0	—	—	0	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	0	0	—	—	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.9	—	—	—	—	0	12	—	—	6	201	225	Année
$H = 475^{m}?$							**Blagovechtchenskii Priisk.**															$G = 0.76^{mm}$		
0.4	*0.4*	*0.1*	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*4*	*2*	*2*	*65*	9.7	—	—	—	—	0	0	*0*	*12*	0	31	31	Janvier
0.0	0.6	*0.3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*4*	*0*	*63*	3.3	0.8	7, 10	5	5	0	0	*1*	*4*	0	28	28	Février
0.4	1.6	0.3	*3*	*3*	*0*	*0*	*1*	*2*	*9*	*0*	*65*	20.1	4.1	31	13	13	0	0	*2*	*7*	2	30	31	Mars
0.7	3.0	1.1	9	1	2	0	1	4	8	13	48	23.2	6.2	18	15	14	0	0	4	*10*	3	15	30	Avril
1.3	3.0	0.9	14	3	4	1	2	11	10	9	36	2.3	—	—	6	4	0	0	3	*10*	5	2	24	Mai
0.2	2.8	1.8	*4*	*3*	*1*	*1*	*10*	*3*	*11*	8	*36*	69.3	29.0	29	9	0	0	3	*2*	*7*	5	0	3	Juin
0.3	2.1	*0.5*	*9*	*4*	*4*	*0*	8	*3*	*5*	*5*	*41*	17.6	2.8	1, 23	11	0	0	4	*1*	*3*	0	0	0	Juillet
0.0	2.0	*0.3*	*6*	*0*	*6*	*0*	*8*	*2*	*7*	*2*	*43*	27.0	11.4	14	6	0	0	2	*1*	*7*	3	0	3	Août
0.0	1.4	*0.2*	*5*	*2*	*1*	*1*	*7*	*0*	*2*	*0*	*61*	1.8	1.6	1	2	0	0	0	*4*	*6*	0	0	24	Septembre
0.5	*1.5*	*0.5*	*4*	*0*	*3*	*0*	*4*	*2*	*6*	3	*57*	45.1	11.4	1	24	19	0	0	0	*13*	0	20	28	Octobre
1.5	*0.6*	*1.0*	*4*	*1*	*0*	*0*	*6*	*9*	*6*	*4*	*46*	23.7	8.9	5	13	13	0	0	1	*10*	2	30	30	Novembre
0.8	1.0	*0.5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*	*9*	*3*	*62*	13.6	2.7	7, 8	7	7	0	0	0	*12*	0	31	31	Décembre
0.5	1.7	*0.6*	*61*	*17*	*21*	*3*	*51*	*43*	*79*	*49*	*623*	256.7	29.0	—	—	—	0	9	*19*	*101*	20	187	263	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 51° 43′			**Уральское лѣсничество.**																	λ = 50° 55′
Январь	762.8	773.7	745.4	—15.8	—12.1	—14.6	—14.2	0.6	25	—31.3	7	—18.7	1.6	2.0	1.6	91	90	91	7.0	7.0	5.6
Февраль	755.8	768.8	737.8	—15.0	—11.8	—13.5	—13.4	— 1.4	26	—25.1	12	—17.5	1.4	1.6	1.5	88	84	88	8.3	7.4	7.6
Мартъ	751.7	763.7	737.8	— 5.7	— 2.0	— 3.4	— 3.7	2.6	29, 30	—14.3	13	— 6.8	2.9	3.4	3.4	92	84	91	7.7	8.0	7.5
Апрѣль	753.7	765.6	740.4	0.7	5.7	2.3	2.9	16.6	30	— 6.4	4	— 1.3	4.2	4.5	4.5	85	67	82	7.0	8.0	6.3
Май	753.4	764.6	739.5	10.7	16.1	10.2	12.3	24.7	27	— 1.2	11	5.4	7.0	6.7	6.9	72	50	73	4.9	5.8	5.1
Іюнь	751.5	759.5	742.8	17.0	22.3	16.1	18.4	32.6	28	3.5	1	10.6	10.5	9.8	10.6	71	50	76	4.2	6.1	4.9
Іюль	748.3	755.6	742.6	19.9	25.3	19.7	21.6	32.4	10	9.0	23	14.7	12.4	11.5	12.1	72	49	71	3.8	5.9	5.2
Августъ	749.6	756.1	737.3	18.1	25.7	19.6	21.1	35.8	12	6.8	23, 24	13.5	10.3	10.0	10.3	68	43	63	4.3	5.7	4.4
Сентябрь	749.8	758.1	738.6	10.2	17.0	12.0	13.1	25.6	18	1.2	26	7.8	8.2	8.1	8.3	87	56	79	6.5	6.6	5.7
Октябрь	759.1	765.6	749.6	4.0	12.9	7.0	8.0	20.1	8	— 2.4	28	2.0	5.2	5.4	5.1	83	50	68	4.5	4.6	3.9
Ноябрь	755.2	773.0	730.7	— 6.3	— 2.7	— 5.7	— 4.9	12.9	1	—27.2	29	— 9.6	2.8	3.1	2.8	89	79	87	8.5	8.3	6.4
Декабрь	756.1	768.1	744.4	—11.9	— 9.5	—11.4	—11.0	1.4	10	—33.3	31	—15.1	1.9	2.2	2.0	92	90	91	7.8	8.0	7.7
Годъ	753.9	773.7	730.7	2.2	7.2	3.2	4.2	35.8	—	—33.3	—	— 1.2	5.7	5.7	5.8	82	66	80	6.2	6.8	5.9
	φ = 51° 15′			**Уральскъ** (Сельско-хозяйственная школа).																	λ = 51° 17′
Январь	770.7	782.1	750.1	—16.3	—11.2	—15.0	—14.2	0.0	20, 21	—29.0	—	—20.2	1.4	2.0	1.6	90	87	90	5.1	4.2	2.5
Февраль	763.1	777.4	742.0	—14.8	—10.4	—12.3	—12.5	0.0	28	—26.5	10	—17.4	1.4	1.7	1.7	87	78	87	6.9	6.4	6.4
Мартъ	758.6	769.9	744.6	— 4.6	— 0.6	— 2.5	— 2.5	4.8	29	—16.0	1	— 6.1	3.1	3.6	3.5	89	79	89	6.2	7.3	4.8
Апрѣль	760.5	773.5	746.3	1.6	7.4	4.0	4.4	17.2	30	— 4.5	26	— 0.6	4.4	4.5	4.8	85	60	78	5.7	6.0	4.5
Май	759.5	771.3	743.7	10.1	16.5	11.1	12.6	25.6	27	0.5	11	6.0	7.0	6.2	7.7	73	45	73	3.9	4.5	3.7
Іюнь	757.8	764.3	748.6	16.7	23.3	17.1	19.1	32.2	28	1.5	4	10.1	10.1	10.5	11.2	69	49	74	2.3	4.8	2.9
Іюль	754.3	761.1	748.1	19.8	27.1	20.6	22.5	33.6	16	8.0	23	13.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.9	3.5
Августъ	755.7	762.3	743.2	17.2	26.6	19.9	21.2	36.2	3	5.0	15	12.9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	3.7
Сентябрь	756.6	764.7	744.6	10.4	18.5	12.6	13.8	28.8	15	1.0	11, 26	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.4
Октябрь	766.1	772.7	756.6	2.8	13.8	6.8	7.8	20.8	8	— 7.0	22	0.9	4.6	5.3	5.1	82	46	70	3.4	3.1	2.9
Ноябрь	762.0	780.0	735.9	— 5.9	— 2.0	— 5.4	— 4.4	14.6	1	—25.5	29	— 8.3	2.8	2.9	2.8	84	70	83	7.8	7.4	6.7
Декабрь	763.0	774.9	751.4	—11.6	— 9.0	—10.6	—10.4	2.0	11	—36.5	31	—14.6	1.9	2.1	2.0	86	80	84	7.5	7.7	7.1
Годъ	760.7	782.1	735.9	2.1	8.3	3.9	4.8	36.2	—	—36.5	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.5
	φ = 51° 12′			**Уральскъ** (Реальное училище).																	λ = 51° 22′
Январь	770.3	781.3	753.6	—15.4	—10.7	—14.6	—13.6	1.4	24	—31.4	7	—18.7	1.6	2.1	1.7	91	87	91	6.0	6.4	4.4
Февраль	763.2	776.8	742.3	—14.1	— 9.9	—11.9	—12.0	0.2	28	—25.4	12	—15.5	1.5	1.8	1.7	87	78	86	7.8	7.0	7.0
Мартъ	758.9	770.1	745.1	— 4.1	— 0.2	— 2.1	— 2.1	4.6	29	—12.8	2	— 5.2	3.2	3.7	3.6	89	80	89	7.6	8.2	7.9
Апрѣль	760.6	771.9	746.8	2.3	7.7	4.4	4.8	18.0	30	— 3.9	4	0.2	4.4	4.7	4.9	81	61	77	5.9	7.0	6.1
Май	760.0	771.4	745.9	10.4	17.2	12.5	13.4	26.3	27	— 0.2	11	6.9	7.1	6.8	7.9	72	47	72	4.8	5.0	4.6
Іюнь	758.2	764.3	749.0	16.9	23.8	18.6	19.8	33.3	28	4.4	1, 4	12.2	10.5	9.7	11.7	71	46	72	3.8	5.4	3.3
Іюль	754.2	761.1	748.8	20.0	27.1	21.9	23.0	34.3	11, 16	10.7	23	15.9	12.1	10.8	12.3	69	42	63	3.3	4.6	3.9
Августъ	755.6	763.1	744.6	17.9	26.7	21.2	21.9	36.2	3, 12	8.2	15	14.9	10.5	10.2	11.3	69	41	61	4.3	5.4	3.9
Сентябрь	755.8	764.3	744.7	10.7	18.3	13.4	14.1	27.3	2	2.4	26	8.8	8.1	8.1	8.4	83	52	72	5.9	6.3	5.4
Октябрь	765.2	771.1	757.3	3.2	14.1	7.3	8.2	21.2	8	— 5.1	22	2.2	4.6	5.7	5.5	79	48	72	4.2	3.5	3.2
Ноябрь	761.5	779.6	735.6	— 5.3	— 1.4	— 4.6	— 3.8	14.3	1	—25.5	29	— 7.5	2.8	3.0	2.9	84	72	82	7.9	7.8	6.6
Декабрь	762.5	774.6	751.4	—11.2	— 8.6	—10.6	—10.1	2.4	10	—34.4	31	—14.2	1.9	2.2	2.0	84	80	83	7.2	7.6	7.1
Годъ	760.5	781.3	735.6	2.6	8.7	4.6	5.3	36.2	—	—34.4	—	0.0	5.7	5.7	6.2	80	61	77	5.7	6.2	5.3
	φ = 49° 6′			**Темиръ.**																	λ = 57° 10′
Январь	751.4	760.7	737.1	—18.0	—12.6	—16.2	—15.6	— 0.8	21	—31.4	7, 8	—20.3	1.2	1.6	1.3	86	82	85	5.7	5.9	4.5
Февраль	744.6	761.3	727.6	—15.3	—10.2	—14.7	—13.4	1.0	26	—34.4	10	—19.0	1.5	1.8	1.5	86	79	86	7.0	5.4	4.8
Мартъ	740.8	754.1	727.7	— 3.8	0.7	— 2.3	— 1.8	14.8	30	—15.9	2	— 5.7	3.2	3.9	3.7	88	79	88	7.3	7.9	7.8
Апрѣль	741.5	755.0	720.7	3.7	8.7	4.0	5.5	18.5	30	— 4.5	3, 4	0.5	4.7	4.3	5.0	78	54	81	6.9	6.6	6.3
Май	741.3	752.3	730.6	11.8	16.5	11.2	13.2	23.6	27	— 0.6	11	5.7	7.7	7.2	8.1	73	53	81	5.2	8.0	4.7
Іюнь	741.0	747.0	734.5	16.1	22.9	17.0	18.7	32.4	18	4.0	7	9.8	9.4	8.5	9.6	69	43	68	2.5	4.8	2.6
Іюль	736.6	741.1	732.2	20.9	27.7	20.7	23.1	36.0	11	9.9	15, 23	14.7	12.0	10.0	11.7	66	38	65	2.6	5.2	3.1
Августъ	739.5	745.9	731.4	19.2	28.0	20.2	22.5	35.6	13	6.4	25	13.5	—	—	—	—	—	—	2.7	4.7	3.5
Сентябрь	739.4	748.8	728.8	12.1	20.5	13.6	15.4	30.5	1	1.5	30	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.4
Октябрь	749.3	756.7	734.8	2.0	13.9	5.1	7.0	20.0	10	— 5.0	13	— 0.1	4.3	4.0	4.4	79	35	65	3.0	3.2	1.5
Ноябрь	745.4	761.9	720.7	— 6.8	— 2.2	— 4.8	— 4.6	12.2	1	—25.7	29	— 8.1	2.6	2.8	2.8	83	66	79	7.1	6.2	6.8
Декабрь	746.8	760.4	734.8	—13.7	— 9.4	—11.8	—11.6	— 1.2	10	—34.1	23	—16.8	1.4	1.7	1.5	79	73	77	6.7	5.7	6.3
Годъ	743.1	761.9	720.7	2.4	8.7	3.5	4.9	36.0	—	—34.4	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 109^{m}?$							**Ouralsk** (Verderie).															$G = 0.45^{mm}$		
5.2	5.2	5.1	7	6	21	14	14	4	3	2	22	24.9	11.0	24	8	7	0	0	1	14	3	28	31	Janvier
7.5	7.1	7.4	8	8	20	16	5	8	6	6	7	26.8	12.0	25	8	7	0	0	1	15	3	28	28	Février
8.2	8.9	8.6	8	20	26	22	2	4	1	7	3	44.8	16.0	24	10	9	0	0	3	18	9	21	31	Mars
6.2	9.2	6.7	13	19	13	11	9	18	2	4	1	35.3	11.0	4	9	4	0	0	2	13	1	2	21	Avril
6.0	7.2	4.4	17	19	10	8	5	9	3	9	13	55.0	18.2	23	8	0	0	4	4	8	2	0	1	Mai
3.7	5.6	2.9	6	11	14	10	7	12	6	7	17	83.7	32.2	30	9	0	3	5	3	4	1	0	0	Juin
2.1	4.8	1.7	14	10	3	9	3	4	8	13	29	33.1	9.1	5	10	0	0	6	2	2	0	0	0	Juillet
2.7	4.3	1.7	8	7	3	11	11	16	6	10	21	31.8	18.9	13	4	0	0	2	7	5	0	0	0	Août
3.9	5.9	3.5	6	2	2	9	11	13	15	13	19	49.8	15.4	3	10	0	0	3	2	9	0	0	0	Septembre
3.8	6.2	3.6	5	4	10	35	9	3	2	6	19	11.3	7.3	19	2	0	0	0	6	3	2	0	11	Octobre
3.6	5.2	4.3	11	7	6	14	10	9	12	7	14	13.3	3.0	28	8	8	0	0	1	18	0	20	30	Novembre
4.0	4.4	4.4	7	7	9	16	13	10	8	5	18	77.9	17.4	8	9	6	0	0	2	19	0	27	29	Décembre
4.7	6.2	4.5	110	120	137	175	99	110	72	89	183	487.7	32.2	—	95	41	3	20	34	128	21	126	182	Année
$H = 34.4^{m}$							**Ouralsk** (Ecole agricole).															$G = 0.42^{mm}$		
1.9	2.2	1.7	2	6	2	3	11	0	0	1	68	4.3	3.5	24	3	2	0	0	10	4	2	31	31	Janvier
4.6	4.6	4.1	10	4	7	14	5	2	5	5	32	16.8	6.2	27	7	6	0	0	2	13	1	28	28	Février
4.8	5.0	4.6	7	14	15	17	9	4	4	8	15	38.1	6.1	10	10	9	0	0	3	9	0	13	30	Mars
3.8	6.5	3.5	12	19	6	6	6	13	8	1	19	23.8	6.0	15	8	3	0	0	4	4	1	0	23	Avril
4.5	7.0	2.9	21	20	3	3	9	6	3	3	25	43.7	9.0	16	9	0	1	2	10	2	0	0	0	Mai
3.3	4.9	1.7	9	3	3	11	9	13	6	5	31	39.7	13.5	8	8	0	0	3	6	0	0	0	0	Juin
3.4	5.7	1.4	17	5	1	2	6	11	12	17	22	14.2	3.8	18	7	0	0	4	6	0	2	0	0	Juillet
2.0	5.4	0.9	6	1	2	6	9	9	12	5	43	14.3	7.0	13	4	0	0	2	7	3	0	0	0	Août
3.1	6.1	3.1	5	1	1	1	15	11	17	11	28	31.7	5.5	27	11	0	0	3	4	7	1	0	0	Septembre
1.7	6.0	1.6	2	1	6	16	9	1	2	4	52	3.7	2.0	19	3	1	0	0	11	1	3	0	11	Octobre
3.4	6.2	4.9	13	5	5	7	12	9	4	6	20	19.0	7.5	26	9	7	0	0	4	17	4	19	30	Novembre
4.6	5.5	6.1	9	2	7	9	17	6	7	8	28	36.2	10.2	17	8	6	0	0	4	18	1	27	31	Décembre
3.4	5.4	3.0	113	81	58	95	117	85	80	74	392	285.5	13.5	—	87	34	1	14	71	78	15	118	184	Année
$H = 37.9^{m}$							**Ouralsk** (Ecole réale).															$G = 0.42^{mm}$		
3.8	5.3	3.8	10	32	8	12	17	4	1	3	6	20.9	7.5	24	8	7	0	0	7	11	1	27	31	Janvier
4.9	4.6	5.0	12	7	13	22	6	4	1	7	12	24.3	14.2	26	8	6	0	0	2	15	2	27	28	Février
5.9	6.2	6.5	8	21	27	17	6	3	2	6	3	36.0	6.5	24	10	5	0	0	1	18	3	12	28	Mars
4.1	6.5	4.8	9	20	15	9	8	11	10	3	5	26.2	6.8	19	10	2	1	0	4	10	4	0	12	Avril
4.5	6.4	3.7	23	19	10	6	5	3	8	6	13	36.7	8.3	23	13	0	1	3	6	6	4	0	1	Mai
3.6	6.5	2.7	4	10	16	7	10	3	10	11	19	40.2	12.0	18	9	0	1	3	6	2	2	0	0	Juin
3.6	6.5	2.0	23	12	9	3	2	7	3	17	17	31.3	15.7	30	6	0	0	1	5	0	2	0	0	Juillet
3.5	7.9	2.6	14	8	5	14	12	4	10	9	17	16.0	5.7	13	5	0	0	1	7	5	3	0	0	Août
3.2	4.7	3.2	17	1	1	5	13	7	15	16	15	37.6	7.0	27	16	0	0	1	5	8	0	0	0	Septembre
3.5	3.8	2.2	9	7	8	33	13	2	2	7	12	6.5	4.0	19	2	0	0	0	9	1	0	0	7	Octobre
4.2	4.8	4.7	16	8	5	19	9	8	11	9	5	22.9	5.7	2	12	11	0	0	4	18	2	17	29	Novembre
4.9	4.4	4.0	10	10	11	22	13	7	7	5	8	38.3	8.4	27	15	11	0	0	4	17	1	27	31	Décembre
4.1	5.6	3.8	155	155	128	169	114	63	80	99	132	336.9	15.7	—	114	42	3	9	60	111	24	110	167	Année
$H = 227^{m}?$							**Temir.**															$G = 0.25^{mm}$		
3.8	4.5	3.4	7	16	11	10	8	6	4	20	9	6.1	2.9	17	4	4	0	0	9	9	1	31	31	Janvier
4.5	6.0	3.9	3	11	17	13	3	7	6	5	18	14.4	7.5	20	4	2	0	0	7	11	1	27	28	Février
5.2	7.2	5.0	3	24	30	6	6	8	2	3	11	40.4	24.0	10	10	10	0	0	1	17	2	14	29	Mars
5.4	8.0	4.4	9	28	10	11	2	7	7	5	9	27.5	?	—	8	3	0	0	6	15	3	2	13	Avril
3.4	5.1	1.7	13	10	3	8	6	8	4	15	26	74.0	23.0	8	15	0	1	2	2	8	2	0	2	Mai
3.9	6.2	3.2	10	8	10	9	9	11	19	10	4	18.4	10.4	8	6	0	0	0	8	2	1	0	0	Juin
2.7	5.3	2.6	11	2	3	7	5	8	18	25	10	35.4	10.8	4	6	0	0	1	9	1	0	0	0	Juillet
3.6	7.1	2.2	10	7	5	6	10	9	14	19	13	12.2	5.5	1	4	0	0	1	9	2	1	0	0	Août
3.6	7.2	3.1	2	3	4	5	11	22	22	11	8	38.4	7.8	28	14	0	0	0	4	*6*	2	0	0	Septembre
2.4	6.9	1.9	5	14	16	16	10	2	5	10	15	0.4	0.4	1	1	0	0	0	16	1	1	0	17	Octobre
5.5	8.7	6.5	7	4	4	10	20	11	20	5	7	44.1	17.0	8	6	5	0	0	4	12	5	22	30	Novembre
4.4	5.0	3.9	4	6	16	15	18	5	9	3	15	10.1	3.4	16	6	6	0	0	4	*11*	2	31	31	Décembre
4.0	6.4	3.5	84	133	129	116	108	104	130	131	145	321.4	24.0	—	84	30	1	4	79	95	21	127	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 49° 4′						**Уильское.**														λ = 54° 41′
Январь	765.0	774.9	750.1	—16.8	—11.5	—13.9	—14.1	0.8	21	—	—	—	1.4	1.9	1.6	89	86	90	4.2	4.4	4.4
Февраль	757.4	773.6	735.9	—14.1	— 8.2	—11.8	—11.4	1.8	20, 26	—	—	—	1.7	2.2	1.9	90	82	89	5.2	4.9	6.3
Мартъ	752.8	764.8	739.7	— 1.3	3.4	0.2	0.8	12.6	30	—	—	—	4.0	4.7	4.3	91	78	88	7.3	7.9	7.5
Апрѣль	754.1	766.8	736.8	6.0	9.2	5.8	7.0	17.2	30	—	—	—	5.3	5.4	5.6	74	62	79	5.0	5.1	6.0
Май	753.2	765.5	744.4	13.2	18.6	12.9	14.9	28.7	27	—	—	—	7.9	8.8	7.8	68	55	68	5.0	6.4	6.5
Іюнь	752.5	758.7	745.3	18.1	25.0	17.0	20.0	35.3	29	6.9	6	12.7	10.1	9.9	9.6	63	43	66	3.9	5.7	4.5
Іюль	748.5	753.4	744.2	21.8	27.5	21.2	23.5	35.1	17	12.3	9, 23	16.6	13.2	12.8	12.0	67	48	64	4.3	6.1	4.6
Августъ	750.9	757.4	742.5	21.2	28.3	20.8	23.4	37.1	12	7.3	21	14.9	11.6	11.7	11.3	62	41	61	3.3	5.5	5.3
Сентябрь	751.4	759.8	741.5	14.0	20.5	14.2	16.2	31.9	1	3.0	27	9.8	8.9	9.0	8.3	73	50	68	5.7	5.9	5.9
Октябрь	760.8	767.8	751.5	4.4	14.1	7.4	8.6	21.4	10	— 4.6	29	1.6	4.9	6.3	5.6	77	52	72	2.9	3.2	1.9
Ноябрь	757.3	775.9	732.2	— 3.6	0.4	— 2.7	— 2.0	12.2	1	—24.0	29	— 6.0	3.4	3.8	3.5	90	76	86	5.8	5.4	5.0
Декабрь	758.4	773.1	747.2	—10.8	— 8.2	— 9.8	— 9.6	3.4	10	—27.6	27	—14.4	2.1	2.3	2.2	91	87	90	5.7	5.0	4.3
Годъ	755.2	775.9	732.2	4.3	9.9	5.1	6.4	37.1	—	—	—	—	6.2	6.6	6.1	78	63	77	4.9	5.5	5.2
	φ = 47° 7′						**Гурьевъ.**														λ = 51° 55′
Январь	774.1	782.7	760.9	—14.2	— 8.1	—11.9	—11.4	1.6	21	—27.1	15	—14.9	1.7	2.3	1.9	89	80	88	4.6	5.1	4.1
Февраль	766.0	779.4	746.5	—11.2	— 5.9	— 8.3	— 8.5	2.7	25	—26.5	11	—12.7	2.0	2.6	2.4	91	80	92	5.7	6.8	5.1
Мартъ	761.5	771.6	753.4	— 0.3	3.1	1.0	1.3	8.9	31	— 4.8	4, 21	— 1.7	4.2	4.6	4.4	93	78	87	8.8	9.1	7.2
Апрѣль	763.9	772.9	753.9	5.0	10.3	6.2	7.2	16.7	11	— 2.6	26	2.5	5.4	5.5	5.8	83	59	81	7.6	9.1	5.9
Май	763.3	776.8	756.4	13.5	19.4	14.2	15.7	27.2	30	3.4	13	8.7	10.1	11.3	10.7	84	66	86	4.5	5.4	5.0
Іюнь	762.6	769.7	756.3	20.2	25.3	19.8	21.8	33.6	18, 26	6.5	1	14.4	11.2	12.0	12.7	64	52	74	3.5	5.3	4.3
Іюль	759.1	768.8	755.0	22.8	29.2	23.8	25.3	35.8	10	14.8	25	18.7	13.7	13.4	15.3	67	45	70	3.7	5.9	4.1
Августъ	760.8	768.1	753.0	21.2	27.1	21.3	23.2	35.5	4	11.1	21, 30	15.7	14.0	12.8	13.8	74	49	73	2.5	4.5	3.6
Сентябрь	762.2	769.3	751.0	13.5	19.5	15.0	16.0	27.7	1	3.0	25	11.2	10.1	9.6	9.9	87	58	78	5.5	6.9	5.1
Октябрь	768.6	773.8	761.4	5.6	13.6	8.4	9.2	21.7	10	— 5.3	31	3.7	6.2	7.1	6.5	88	62	78	4.4	4.1	2.4
Ноябрь	767.7	785.8	745.4	— 1.8	1.7	— 0.3	— 0.1	13.4	1	—18.7	29	— 3.7	3.9	4.3	4.2	88	81	87	7.6	7.7	7.2
Декабрь	766.9	777.9	756.7	— 5.9	— 3.9	— 4.7	— 4.8	3.3	10	—20.2	27	— 7.7	2.8	3.0	3.1	90	84	90	8.5	9.2	8.0
Годъ	764.8	785.8	745.4	5.7	10.9	7.0	7.9	35.8	—	—27.1	—	2.8	7..	7.4	7.6	83	66	82	5.6	6.6	5.3
	φ = 54° 58′						**Омскъ.**														λ = 73° 23′
Январь	765.1	773.8	744.2	—23.9	—19.0	—22.5	—21.8	— 2.0	26	—41.0	19	—28.1	0.8	1.0	0.8	88	85	88	7.8	6.0	4.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	762.7	784.0	749.0	—11.5	— 3.1	— 8.6	— 7.7	5.0	28	—26.3	12	—14.3	1.9	2.8	2.4	90	73	90	3.9	2.8	2.5
Апрѣль	757.0	768.7	738.5	— 1.4	4.4	0.0	1.0	17.5	30	—14.8	3	— 4.4	3.6	3.6	3.7	81	57	76	4.5	5.3	4.0
Май	751.8	758.5	742.1	8.1	14.1	8.9	10.4	26.0	29	— 5.0	12	4.0	6.0	6.1	6.2	72	52	71	4.7	6.1	4.5
Іюнь	*749.6*	*759.0*	731.7	*13.7*	19.1	*14.2*	*15.7*	29.8	17	2.9	22	*9.2*	*9.0*	8.7	*8.7*	*77*	53	*72*	*6.1*	7.1	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	750.5	760.5	742.9	*13.9*	*22.3*	*15.5*	*17.2*	30.0	12	3.0	31	*9.6*	*9.6*	*9.2*	*9.6*	*79*	*43*	*70*	3.8	5.2	3.3
Сентябрь	751.8	760.8	739.6	8.2	16.1	11.2	11.8	26.4	12	0.3	19	6.3	7.1	7.4	7.5	86	55	76	6.4	7.0	5.3
Октябрь	760.0	772.7	739.9	— 0.3	7.7	2.4	3.3	16.3	10	— 7.6	25	— 1.6	4.2	5.0	4.6	92	63	83	5.4	5.9	4.5
Ноябрь	756.3	771.8	723.9	— 6.9	— 3.9	— 5.6	— 5.5	6.2	2	—21.0	13	— 9.6	2.5	2.8	2.7	87	78	84	7.9	7.8	7.5
Декабрь	762.1	776.4	738.6	—21.5	—18.0	—20.0	—19.8	— 4.7	30	—38.3	30	—25.7	0.7	0.9	0.9	84	80	83	5.6	6.4	3.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 54° 53′						**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).														λ = 69° 7′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	753.9	769.6	773.7	—24.0	—19.2	—21.8	—21.7	1.5	21	—42.5	12	—27.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.5
Мартъ	756.8	777.5	741.7	—11.6	— 4.7	— 8.4	— 8.2	4.8	28	—25.3	13	—13.1	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	3.5
Апрѣль	751.9	764.8	732.9	— 1.6	4.3	— 0.5	0.7	18.0	30	—16.5	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	2.9
Май	747.4	753.9	737.0	6.8	13.2	7.6	9.2	26.0	28	— 6.3	4	2.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.7
Іюнь	745.3	754.3	732.3	13.2	18.0	13.4	14.9	29.8	17	1.0	2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	5.3
Іюль	744.0	750.0	737.4	19.7	25.1	18.7	21.2	33.2	12	10.0	7, 31	14.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	6.0
Августъ	746.0	756.6	739.0	15.1	22.4	15.6	17.7	32.2	12	1.7	31	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	2.6
Сентябрь	744.7	754.2	734.2	9.1	17.5	10.3	12.3	28.0	12	1.2	19	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	*749.2*	*765.5*	721.4	*— 8.0*	*— 5.2*	*— 6.4*	*— 6.5*	5.0	2	—24.5	30	*—11.3*	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*6.0*	7.1
Декабрь	755.4	769.7	735.3	—20.1	—16.6	—19.3	—18.7	— 8.4	30	—39.7	24	—24.4	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	2.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бур. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 91.^{m}9$												**Ouilskoe.**											$G = 0.^{mm}26$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	21	3	2	0	0	15	11	0	29	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.0	8	5	5	0	0	8	11	2	26	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	12.2	26	5	2	0	0	0	15	1	4	—	Mars
4.2	4.2	2.7	0	36	5	6	10	6	3	1	23	47.1	31.5	21	5	3	0	0	6	9	0	0	—	Avril
4.2	4.3	3.2	0	31	14	2	1	4	5	1	35	49.5	11.3	28	11	0	0	2	3	5	0	0	—	Mai
2.4	5.4	1.8	1	10	16	5	2	2	3	1	50	80.7	55.4	5	4	0	0	1	5	3	2	0	0	Juin
1.4	5.1	2.6	1	8	5	12	6	5	6	0	50	26.2	11.7	5	6	0	0	2	3	1	1	0	0	Juillet
3.4	7.6	2.3	0	10	6	14	10	6	2	0	45	14.7	8.4	19	3	0	0	0	2	4	4	0	0	Août
3.9	7.3	4.1	1	24	3	9	6	4	1	3	40	9.6	4.5	12	6	0	0	0	4	6	6	0	0	Septembre
1.0	5.5	1.7	0	9	14	4	2	1	1	0	62	3.7	3.1	15	2	0	0	0	15	1	2	0	12	Octobre
4.6	8.1	5.3	8	21	15	7	2	0	2	3	32	50.7	18.4	28	7	5	0	0	6	6	4	11	26	Novembre
5.0	5.4	4.3	8	16	14	2	9	0	0	2	42	43.1	13.3	27	10	10	0	0	5	7	4	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.7	55.4	—	67	27	0	5	72	79	26	99	—	Année
$H = -22.^{m}2$												**Gouriev.**											$G = 0.^{mm}14$	
2.6	4.4	3.3	3	17	29	19	7	11	1	3	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	7	0	28	31	Janvier
4.1	5.4	5.5	6	9	25	19	1	1	4	7	7	7.3	4.2	22	2	2	0	0	6	*11*	4	25	28	Février
3.6	6.7	5.1	7	15	15	20	5	4	8	6	11	23.4	12.7	24	3	2	0	0	1	19	6	3	25	Mars
6.0	6.6	4.2	13	16	5	12	2	9	5	16	11	56.1	30.3	22	5	1	0	0	2	15	4	0	7	Avril
4.1	7.6	4.3	15	15	5	7	5	18	7	11	7	24.9	9.9	8	6	0	0	5	5	3	3	0	0	Mai
2.0	7.9	2.1	7	7	11	6	10	12	13	8	16	6.2	4.0	2	2	0	1	2	4	4	4	0	0	Juin
1.8	4.0	1.4	16	4	2	4	2	18	18	18	10	27.6	18.7	3	3	0	0	6	6	6	0	0	0	Juillet
3.4	6.1	2.1	8	9	2	21	6	10	13	14	8	6.0	4.6	23	3	0	0	3	*13*	4	1	0	0	Août
4.2	7.9	4.8	7	4	1	8	5	14	25	19	6	34.4	13.0	3	9	0	0	4	6	10	3	0	0	Septembre
3.9	7.8	3.8	5	18	15	33	2	1	5	6	8	0.9	0.9	15	1	0	0	1	12	4	4	0	7	Octobre
3.9	7.0	5.7	2	4	3	22	6	13	15	14	8	51.1	19.9	9	8	3	0	0	4	*17*	7	9	25	Novembre
3.1	6.2	5.5	7	18	14	24	6	2	8	11	3	26.5	9.1	24	5	4	0	0	0	23	5	25	29	Décembre
4.2	6.5	4.0	96	136	127	195	57	113	122	133	97	264.4	30.3	—	47	12	1	21	68	123	41	90	152	Année
$H = \begin{cases} 102.^{m}4 \text{ (I—VI)} \\ 102 \text{ (VIII—XII)} \end{cases}$												**Omsk.**											$G = 0.^{mm}65$	
2.3	2.3	1.7	6	0	7	4	4	10	18	12	32	3.2	1.6	3	5	5	0	0	6	12	0	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.0	2.0	0.7	1	2	3	2	3	21	5	2	54	0.2	0.2	4	1	1	0	0	17	5	0	24	31	Mars
1.1	2.4	0.8	3	5	8	4	1	16	16	5	32	8.8	4.0	11	6	2	0	0	11	8	0	7	24	Avril
0.9	2.2	0.4	1	0	0	3	0	8	27	10	43	*54.0*	21.2	31	10	1	0	3	8	7	2	1	5	Mai
2.0	4.1	*1.6*	*5*	*0*	*0*	*0*	*3*	*20*	*10*	*11*	*28*	51.0	14.4	1	15	1	1	3	*3*	*9*	3	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
1.8	*4.3*	*2.0*	*10*	*1*	*7*	*12*	*9*	*14*	*9*	*5*	*11*	21.7	12.1	10	8	0	0	1	*7*	*0*	0	0	0	Août
3.1	4.3	3.0	1	3	5	13	24	17	16	5	6	47.5	9.1	27	14	0	0	1	5	11	2	0	0	Septembre
3.0	5.1	2.6	4	3	0	4	31	21	19	11	0	18.4	6.4	1	6	4	0	0	7	9	0	1	21	Octobre
4.4	4.5	4.7	2	2	3	7	21	31	20	4	0	16.8	5.9	29	13	13	0	0	1	18	2	20	28	Novembre
2.3	3.2	3.0	3	2	7	16	12	26	9	4	14	11.9	3.3	27	10	10	0	0	8	7	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = \begin{cases} 146.^{m}2 \text{ (I—VI)} \\ 146? \text{ (VI—26 IX)} \\ 146.3 \text{ (26 IX—XII)} \end{cases}$												**Petropavlovsk** (Province d'Akmolinsk).											$G = 0.^{mm}63$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
5.7	6.2	6.6	7	7	3	8	6	27	12	6	8	8.0	1.8	21	10	7	0	0	9	9	1	27	28	Février
6.1	6.6	6.3	1	0	22	24	5	22	8	6	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	9	3	25	31	Mars
5.3	6.8	3.8	8	15	5	10	7	16	14	3	12	12.0	6.7	11	6	2	0	0	7	6	1	9	29	Avril
5.3	7.5	3.6	20	10	3	3	7	17	13	13	7	41.7	29.0	31	9	0	0	1	5	10	2	0	9	Mai
4.8	7.1	3.6	13	9	0	1	7	21	20	6	13	45.0	12.7	8	12	0	0	3	5	12	3	0	0	Juin
3.8	4.7	3.6	16	9	12	12	8	12	3	3	18	73.2	23.0	15	10	0	0	8	3	9	0	0	0	Juillet
3.8	4.3	2.2	10	7	11	10	5	10	14	9	17	7.8	7.0	7	3	0	0	3	11	4	0	0	0	Août
5.7	6.1	4.5	3	4	7	8	16	19	16	3	11	32.9	8.9	6	9	0	0	2	3	17	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.6	*6.6*	*6.7*	*5*	*2*	*2*	*3*	8	*27*	*10*	*9*	*7*	*11.5*	*4.9*	*12*	7	5	0	0	*0*	*11*	2	25	30	Novembre
5.9	5.8	5.5	4	7	8	22	8	22	7	7	7	4.9	2.0	19	8	8	0	0	12	2	3	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 12′										**Акмолинскъ.**											**λ = 71° 23**
Январь	737.4	744.8	719.4	—19.9	—15.3	—18.6	—17.9	— 2.4	29	—37.2	7	—24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.5
Февраль	733.1	752.0	718.1	—21.2	—15.1	—18.7	—18.3	4.8	21	—48.9	12	—25.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.5
Мартъ	733.6	748.3	719.6	— 9.0	— 0.8	— 6.3	— 5.4	6.0	26	—23.0	12	—10.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.4
Апрѣль	729.2	743.7	716.5	0.2	6.5	2.0	2.9	20.4	30	—16.0	5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	6.0
Май	726.7	735.1	716.7	8.5	15.3	10.3	11.4	23.6	29	— 3.4	13	4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.8
Іюнь	725.6	733.9	708.3	13.8	19.1	14.3	15.7	28.7	18	3.2	6	8.3	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	5.1
Іюль	723.0	728.7	716.2	20.0	27.3	20.8	22.7	34.0	13	11.4	17	15.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.8
Августъ	725.5	735.2	713.3	14.2	22.6	16.1	17.6	30.0	15	6.5	31	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.6
Сентябрь	727.1	735.0	714.2	8.8	16.9	10.6	12.1	27.2	12	0.7	26	6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	4.6
Октябрь	735.3	748.1	716.0	— 1.2	7.3	1.6	2.6	14.4	6	— 8.5	26	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.1
Ноябрь	732.3	749.0	703.3	— 6.9	— 2.3	— 5.8	— 5.0	9.6	3	—22.9	14	— 9.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.0
Декабрь	735.3	748.0	716.0	—16.0	—11.6	—15.7	—14.4	— 0.8	20	—32.7	4	—20.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.2
Годъ	730.3	752.0	703.3	— 0.7	5.8	0.9	2.0	34.0	—	—48.9	—	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.9
φ = 50° 24′										**Семипалатинскъ.**											**λ = 80° 13′**
Январь	756.1	762.8	736.5	—22.7	—17.9	—21.4	—20.7	— 2.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.1
Февраль	752.3	774.9	734.0	—19.6	—15.0	—19.0	—17.9	3.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.0
Мартъ	*751.7*	768.3	736.5	— 8.1	— 2.2	— 5.9	— 5.4	6.0	27, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.1
Апрѣль	746.0	760.8	734.8	1.9	9.9	5.0	5.6	23.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.7
Май	743.1	753.3	734.0	10.3	18.0	12.5	13.6	25.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.2
Іюнь	740.8	751.5	727.7	16.2	21.9	16.4	18.2	31.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	4.4
Іюль	738.2	744.2	731.3	22.0	29.8	23.3	25.0	36.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	2.5
Августъ	740.1	749.1	730.0	18.4	25.6	19.1	21.0	35.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.7
Сентябрь	744.7	754.4	729.1	13.0	22.0	13.6	16.2	32.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.5
Октябрь	751.5	764.0	730.5	0.8	8.0	*2.5*	*3.8*	16.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.9
Ноябрь	751.3	768.0	729.1	— 4.5	0.5	— 3.7	— 2.6	13.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.7	6.1
Декабрь	754.4	767.5	738.1	—17.2	—10.9	—15.0	—14.4	0.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.7
Годъ	747.5	774.9	727.7	0.9	7.5	2 3	3.6	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.4
φ = 49° 53′										**Устькаменогорская Ферма** (Джельдеузекъ).											**λ = 82° 43′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	*723.2*	*734.0*	713.0	*14.9*	*21.1*	*13.7*	*16.6*	*29.0*	1	—	—	—	*9.7*	*9.4*	*9.6*	*76*	*53*	*74*	—	—	—
Іюль	720.6	726.3	711.9	20.1	27.7	19.7	22.5	34.6	24	6.0	1, 5	11.7	12.5	11.8	12.5	71	43	73	*2.0*	*3.0*	*2.6*
Августъ	722.6	730.5	714 2	15.3	24.4	16.0	18.6	32.6	22	3.3	31	9.3	9.3	9.2	8.7	71	42	65	*3.8*	*4.9*	*2.9*
Сентябрь	727.5	735.7	717.1	9.8	20.6	11.6	14.0	30.6	27	— 3.5	29	4.8	6.6	7.3	6.4	75	41	64	—	—	—
Октябрь	733.1	745.1	*716.0*	— 2.0	7.4	0.4	1.9	16.6	21	—19.6	30	— 4.0	3.6	4.6	4.1	87	59	86	*5.0*	*4.1*	*3.5*
Ноябрь	733.1	749.0	716.7	— 5.1	— 0.2	— 4.1	— 3.1	12.4	3	—25.7	16	— 8.2	2.4	2.9	2.8	74	64	77	7.0	7.3	5.9
Декабрь	735.9	747.5	722.4	—15.9	—10.4	—14.6	—13.6	2.6	31	—39.4	5	—19.9	1.4	1.8	1.5	85	75	84	6.1	6.7	5.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 8′										**Копалъ.**											**λ = 79° 3′**
Январь	657.7	660.8	644.6	—10.9	— 3.0	—11.0	— 8.3	7.0	28	—23.1	13	—14.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	3.1
Февраль	655.4	666.3	646.1	— 6.2	0.8	— 5.2	— 3.5	13.8	28	—28.1	13	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.5
Мартъ	654.2	662.4	647.2	2.5	8.7	1.8	4.3	14.8	9	—12.5	12, 13	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.9
Апрѣль	654.9	661.1	648.3	9.2	12.9	7.0	9.7	24.4	21	—16.5	27	3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.1
Май	655.5	660.3	650.2	12.3	15.9	10.7	13.0	23.3	4	— 3.1	14	6.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.2
Іюнь	654.1	659.7	647.9	17.1	20.6	14.2	17.3	30.1	4	4.8	16, 29	9.6	7.0	7.4	7.1	48	42	60	3.8	5.5	3.7
Іюль	652.3	655.1	648.5	21.9	25.5	19.0	22.1	32.7	23	10.4	1	14.9	8.5	8.2	8.4	46	36	53	3.5	5.8	3.7
Августъ	653.7	659.7	648.7	17.9	22.0	15.8	18.6	30.5	15	4.3	29	12.1	7.8	7.5	7.5	54	41	58	3.8	4.8	3.1
Сентябрь	656.8	661.5	651.2	15.2	20.0	11.9	15.7	28.7	27	2.8	16, 20	8.5	6.1	5.7	5.8	50	37	57	3.6	3.5	2.3
Октябрь	658.6	666.1	650.3	4.1	9.1	2.0	5.1	17.7	11	—10.1	26	— 1.1	3.5	3.6	3.5	58	43	64	4.9	4.7	3.5
Ноябрь	658.8	667.3	649.6	— 1.7	4.7	*— 2.0*	*0.3*	17.3	5	*—18.6*	15	*— 4.8*	2.6	3.2	2.5	63	56	67	6.0	5.8	4.2
Декабрь	657.6	665.8	651.0	— 8.0	— 0.3	— 8.2	— 5.5	7.0	26	*—24.6*	4, 5	*—11.1*	1.7	2.3	1.8	62	50	67	4.7	5.2	3.2
Годъ	655.8	667.3	644.6	6.1	11.4	4.7	7.4	32.7	—	—28.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бура. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 393^{m}.1$								**Akmolinsk.**															$G = 0^{mm}.35$	
3.9	3.4	2.7	1	17	10	2	7	15	21	3	17	4.3	1.0	—	7	6	0	0	8	13	1	31	31	Janvier
3.3	4.9	3.8	4	13	3	7	9	21	8	12	7	3.0	2.0	20	2	1	0	0	7	8	1	26	28	Février
3.4	5.7	4.6	3	29	22	5	3	8	12	3	8	7.2	2.8	20	6	3	0	0	7	7	4	16	30	Mars
4.6	7.1	3.6	3	25	8	4	3	6	12	6	23	36.6	16.2	18	11	7	0	0	5	13	7	5	17	Avril
2.1	5.7	2.3	8	12	1	5	9	10	15	6	27	44.6	15.7	17	9	2	2	3	2	7	2	0	5	Mai
4.6	9.9	3.4	8	15	2	0	5	11	20	11	18	43.5	16.0	11	9	0	0	4	0	5	13	0	0	Juin
3.2	5.7	2.6	3	24	12	11	4	9	4	7	19	60.3	15.7	23	10	0	0	6	2	5	1	0	0	Juillet
4.0	5.4	3.0	10	26	3	5	2	7	9	6	25	71.5	29.4	5	9	0	0	3	9	5	3	0	0	Août
4.7	8.0	5.4	2	10	10	6	7	25	13	6	11	53.1	11.6	30	13	0	1	2	4	7	8	0	0	Septembre
2.9	4.0	2.2	9	19	8	3	2	14	14	8	15	9.2	3.8	4	5	4	0	0	9	8	2	0	23	Octobre
5.0	7.6	6.7	1	10	2	7	7	40	15	5	3	15.7	5.4	27	11	11	0	0	0	15	5	18	29	Novembre
6.3	6.3	6.5	2	13	11	16	7	23	15	4	2	18.6	5.2	20	9	8	0	0	14	7	6	31	31	Décembre
4.1	6.1	3.9	54	213	92	71	65	189	158	77	175	367.6	29.4	—	101	42	3	18	67	100	53	127	194	Année
$H = 222^{m}.7$								**Semipalatinsk.**															$G = 0^{mm}.33$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	4	1	1	0	—	*3*	*8*	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	8.0	19	4	4	0	—	4	10	—	24	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4	2	1	0	—	13	9	—	21	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	14.2	8	10	1	0	—	4	11	—	3	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.0	3, 18	9	0	0	—	*4*	*7*	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	11.1	26	7	0	0	—	6	5	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	38.0	25	4	0	0	—	*14*	2	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	6.5	5	3	0	0	—	12	1	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9*	*9*	—	3	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	13	—	14	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13*	*7*	—	30	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	82	—	126	—	Année
$H = 427^{m}$?								**Oustkamenogorskaia Ferma** (Djeldeouzek).															$G = 0^{mm}.28$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	*6*	*1*	*8*	*10*	*7*	*11*	*6*	*10*	*13*	60.3	18.6	20	16	0	0	3	—	—	3	0	—	Juin
0.3	*2.1*	*1.5*	13	4	5	8	4	2	6	10	36	28.8	18.5	15	4	0	2	2	*6*	*0*	1	0	0	Juillet
1.1	3.8	*1.6*	*4*	*1*	*6*	*11*	*8*	*4*	*4*	*14*	*29*	8.5	3.7	26	6	0	0	1	*6*	4	0	0	0	Août
0.9	*3.4*	*1.7*	*2*	*2*	*3*	*14*	*5*	*7*	*2*	*7*	*28*	8.3	5.8	6	2	0	0	1	*4*	*2*	1	0	6	Septembre
1.5	*2.9*	*1.0*	*2*	*2*	*5*	*14*	*4*	*5*	*8*	*12*	*26*	23.5	6.7	12	5	2	0	0	*6*	*2*	0	4	25	Octobre
3.5	4.4	3.5	0	1	11	26	10	6	0	2	25	17.6	5.5	13	*12*	*9*	0	0	*6*	*12*	1	13	24	Novembre
3.2	3.7	3.0	0	1	9	20	8	8	1	5	33	8.4	2.7	2	9	9	0	0	*7*	12	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 1315^{m}$?								**Kopal.**															$G = -0^{mm}.16$	
3.2	1.8	1.5	3	6	9	14	0	10	1	1	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	12	3	4	19	31	Janvier
2.3	5.0	4.3	1	5	7	8	5	15	3	1	37	47.7	18.0	10	6	5	0	0	8	9	7	12	24	Février
1.2	3.7	1.9	2	23	6	7	1	6	3	8	37	35.8	12.0	3	6	1	1	1	9	6	1	2	17	Mars
2.9	4.2	2.0	3	10	2	1	4	13	3	14	38	72.2	14.3	25	12	2	0	0	6	9	1	2	6	Avril
2.7	5.0	4.0	7	11	7	4	3	22	8	5	26	95.3	15.3	27	20	2	1	4	4	7	4	0	5	Mai
2.4	5.1	2.6	3	16	11	5	5	11	2	7	30	36.8	9.6	9	10	0	1	4	6	1	4	0	0	Juin
1.9	3.0	0.9	6	26	10	6	1	1	1	9	30	39.7	15.6	25	12	0	0	2	8	3	0	0	0	Juillet
0.8	4.2	1.6	5	16	11	8	3	2	2	8	37	67.2	20.1	6	8	0	0	4	11	5	1	0	0	Août
1.0	3.1	1.4	5	11	11	9	5	3	5	4	36	20.7	15.0	14	4	0	0	0	12	3	0	0	0	Septembre
1.6	3.2	2.6	6	9	8	5	6	5	5	8	38	18.7	8.7	13	3	2	0	0	*13*	9	2	1	19	Octobre
1.9	1.6	*1.5*	*2*	*2*	*6*	*12*	*2*	*8*	*1*	*1*	*45*	69.0	30.3	25	9	6	0	0	*5*	*5*	2	6	24	Novembre
2.1	2.2	2.4	1	7	21	17	7	5	0	2	31	23.9	8.4	23	9	7	0	0	13	*8*	2	14	31	Décembre
1.9	3.5	2.2	44	142	109	96	42	101	34	68	432	527.0	30.3	—	99	25	3	15	107	68	28	56	157	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 28′ Борохудзиръ. λ = 79° 49′																					
Январь	718.8	724.5	704.5	—13.9	— 5.5	—11.8	—10.4	0.8	29	—23.6	15	—15.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.
Февраль	715.2	730.9	704.1	— 7.6	0.2	— 5.9	— 4.4	13.2	23	—25.1	14	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.
Мартъ	710.5	720.4	699.4	2.6	12.9	6.6	7.4	20.3	21	— 9.4	13	0.1	3.8	3.9	3.8	67	37	54	6.1	4.9	2.
Апрѣль	710.5	717.5	700.6	10.8	19.2	13.5	14.5	28.8	20	— 0.5	27	7.1	5.2	5.4	4.9	51	34	43	6.3	4.4	3.
Май	711.2	716.8	704.0	13.4	21.6	17.0	17.3	28.4	16	3.1	14	10.4	7.9	7.1	7.4	68	38	51	6.4	5.9	5.
Іюнь	708.1	714.6	701.6	17.8	26.7	20.5	21.7	35.2	4	9.8	15	14.3	9.4	9.1	8.7	63	36	49	4.6	4.5	4.
Іюль	705.5	710.7	699.9	21.2	30.2	23.0	24.8	37.3	6	14.2	10	17.3	11.8	12.2	11.3	64	40	56	4.8	4.9	4.
Августъ	707.6	716.2	701.3	17.9	26.6	20.5	21.7	36.0	2	7.3	29, 30	14.1	10.1	10.1	9.3	67	42	55	4.9	5.0	4.
Сентябрь	711.7	718.1	707.0	13.9	24.7	17.7	18.8	31.6	27	6.9	16	11.1	7.2	7.7	7.1	62	35	49	2.8	2.6	2.
Октябрь	715.5	725.3	702.9	3.5	13.3	5.7	7.5	21.8	2	— 5.5	30	1.5	4.4	5.1	4.5	75	47	66	4.5	4.2	3.
Ноябрь	716.6	728.0	706.8	— 2.6	4.7	— 0.6	0.5	16.5	4	—15.3	19	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.
Декабрь	717.0	723.9	708.1	—10.4	— 2.7	— 8.0	— 7.0	4.4	2	—20.7	11	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	5.
Годъ	712.4	730.9	699.4	5.6	14.3	8.2	9.4	37.3	—	—25.1	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.
φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′																					
Январь	702.0	707.4	684.9	—13.9	— 7.5	—12.5	—11.3	0.7	23	—24.0	14	—15.9	1.3	1.9	1.5	86	76	87	4.2	4.0	3.
Февраль	698.9	713.3	689.1	— 7.8	— 0.7	— 6.5	— 5.0	13.4	22	—30.5	13	—11.2	2.5	3.2	2.7	85	67	84	5.1	5.5	3.
Мартъ	695.9	706.1	687.7	1.3	9.1	4.4	4.9	16.6	27	—14.5	13	0.5	4.4	5.1	5.1	84	59	78	6.1	5.1	4.
Апрѣль	696.1	704.9	687.4	9.4	16.2	10.6	12.1	25.6	20	— 4.4	27	6.7	6.7	7.3	7.4	74	55	77	5.2	5.2	4.
Май	696.7	703.9	689.6	14.1	20.3	14.2	16.2	29.3	4	3.6	14	10.9	8.5	9.7	8.8	70	55	73	5.7	6.1	5.
Іюнь	694.5	701.5	688.2	17.8	23.9	17.9	19.9	31.4	21	10.6	17	14.9	9.9	10.5	9.6	65	48	64	3.2	3.4	4.
Іюль	691.6	696.0	687.2	21.4	28.6	21.1	23.7	35.6	22	14.1	28, 31	17.2	12.8	12.3	11.0	68	43	60	4.0	4.7	3.
Августъ	693.8	701.9	687.6	17.3	25.2	17.2	19.9	34.6	15	8.1	30	13.9	11.3	11.9	11.1	77	52	77	4.4	4.3	4.
Сентябрь	697.4	704.6	691.5	12.6	23.7	14.3	16.9	31.3	27	4.1	16	10.8	8.6	9.1	8.9	79	43	75	3.0	2.5	3.
Октябрь	700.9	709.9	691.7	1.5	11.1	3.4	5.4	20.4	1	— 8.0	31	0.1	4.5	5.4	5.2	89	54	88	4.5	3.7	3.
Ноябрь	700.7	712.6	689.4	— 3.7	3.3	— 1.3	— 0.6	17.2	5	—17.0	21	— 4.9	3.4	4.0	3.7	91	70	85	6.6	7.1	7.
Декабрь	700.7	711.1	692.0	—11.4	— 4.1	—10.0	— 8.5	6.6	1, 19	—23.5	7	—13.3	1.9	2.4	2.0	87	69	85	5.2	5.3	4.
Годъ	697.4	713.3	684.9	4.9	12.4	6.1	7.8	35.6	—	—30.5	—	2.5	6.[illegible]	6.9	6.4	80	58	78	4.8	4.7	4.
φ = 41° 26′ Нарынское. λ = 76° 2′																					
Январь	601.0	605.2	592.5	—27.3	—16.7	—24.7	—22.9	—10.2	7	—34.3	14	—28.6	0.4	0.6	0.4	67	53	67	3.9	3.0	2.
Февраль	600.2	607.5	593.1	—17.7	— 9.2	—15.5	—14.1	1.3	26	—29.9	1	—20.3	0.9	1.2	1.0	67	51	67	6.6	5.9	5.
Мартъ	596.7	603.9	589.6	— 2.2	5.4	— 1.2	0.7	13.8	27	—16.5	1	— 4.4	2.4	2.4	2.8	59	37	63	6.5	6.8	6.
Апрѣль	597.9	605.6	591.9	6.0	15.6	7.6	9.7	25.2	21	— 3.5	7	2.7	4.4	4.5	4.6	63	35	59	5.7	5.5	3.
Май	599.3	603.6	593.0	10.3	18.3	11.2	13.3	27.1	31	1.4	14	6.4	6.6	6.4	6.2	71	43	64	5.7	5.8	5.
Іюнь	597.1	602.9	590.9	14.4	21.8	14.5	16.9	27.7	1	1.7	19	8.0	6.8	6.3	6.2	56	34	52	3.1	3.1	3.
Іюль	596.4	599.7	592.6	14.6	22.6	14.8	17.3	29.7	26	5.6	11	9.5	7.9	8.0	8.2	64	41	67	4.9	5.2	5.
Августъ	596.5	601.2	592.9	12.7	22.6	14.7	16.7	29.3	13, 14	2.5	29	8.6	6.6	6.5	6.6	60	34	54	3.6	3.1	3.
Сентябрь	599.5	604.0	595.8	8.2	20.9	11.5	13.5	26.1	27	1.3	17	5.7	5.0	5.3	5.3	62	30	53	2.8	2.7	2.
Октябрь	600.5	606.5	592.4	— 2.0	7.7	— 0.1	1.9	15.0	8	— 9.3	14	— 3.9	2.4	2.8	2.6	60	37	57	4.0	4.0	3.
Ноябрь	601.4	607.3	595.3	— 7.5	0.6	— 6.1	— 4.3	11.0	4	—17.9	23	— 8.6	1.9	2.1	2.1	70	46	71	6.6	6.4	6.
Декабрь	601.1	606.5	591.6	—20.0	—10.9	—18.1	—16.3	1.1	2	—31.3	13	—21.4	0.9	1.3	1.0	74	59	73	5.9	5.6	4.
Годъ	599.0	607.5	589.6	— 0.9	8.2	0.7	2.7	29.7	—	—34.3	—	— 3.9	3.8	4.0	3.9	64	42	62	4.9	4.9	4.
φ = 56° 30′ Томскъ. λ = 84° 58′																					
Январь	761.9	776.0	743.9	—24.7	—20.2	—22.8	—22.6	— 6.0	27	—46.9	7	—27.9	0.7	0.9	0.8	83	77	83	8.1	7.2	7.4
Февраль	756.5	776.4	736.4	—26.8	—19.6	—24.0	—23.5	1.9	22	—46.6	7	—30.2	0.6	0.9	0.7	77	66	74	7.4	8.0	5.
Мартъ	759.1	777.1	739.9	—12.6	— 2.4	— 8.2	— 7.7	6.0	29	—29.2	12	—14.4	1.6	2.2	1.9	81	54	70	6.9	7.8	6.
Апрѣль	753.0	765.4	733.5	— 4.2	2.0	— 1.7	— 1.3	12.4	28	—22.4	2	— 6.4	2.7	3.0	2.9	72	53	65	7.3	6.4	6.
Май	748.0	758.4	735.5	6.7	12.0	7.9	8.9	24.6	17	— 6.9	28	2.2	5.4	5.6	5.8	72	54	70	8.4	8.7	8.
Іюнь	745.9	755.3	735.7	11.9	17.2	12.9	14.0	23.9	16	1.5	1	7.9	7.9	8.0	8.4	75	56	76	8.3	9.1	7.
Іюль	746.2	755.3	740.3	19.4	27.0	20.5	22.3	32.7	17	7.0	6	15.3	14.1	14.7	14.5	83	55	80	6.6	7.1	7.
Августъ	747.3	754.2	741.2	12.2	19.8	13.4	15.1	29.4	23	3.6	16, 17	9.3	9.5	10.6	10.3	89	62	90	6.3	8.3	5.
Сентябрь	750.9	758.6	738.9	8.1	16.5	10.7	11.8	24.6	5	1.2	25	6.6	7.3	8.6	8.1	91	63	84	7.4	7.4	6.
Октябрь	755.4	770.7	734.8	— 1.7	3.5	0.4	0.7	13.2	17	—23.8	29	— 3.2	4.1	4.3	4.1	92	70	82	8.7	7.4	8.
Ноябрь	753.2	772.0	724.7	— 6.8	— 4.3	— 6.0	— 5.7	4.3	4	—19.2	3	— 9.6	2.4	2.7	2.5	82	76	80	10.0	9.6	9.
Декабрь	760.1	775.3	736.6	—18.5	—16.0	—18.5	—17.7	— 1.8	21	—40.1	30	—22.6	1.0	1.0	0.9	81	71	81	7.7	7.8	7.
Годъ	753.1	777.1	724.7	— 3.1	3.0	— 1.3	— 0.5	32.7	—	—46.9	—	— 6.1	4.8	5.2	5.1	82	63	78	7.8	7.9	7.

$H = 623^{m}?$ Borokhoudzir. $G = -0^{mm}.11$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
0.6	0.4	0.7	0	10	5	0	1	1	1	2	70	4.1	2.1	18	7	7	0	0	14	9	2	29	31	Janvier
1.4	2.4	1.1	2	19	1	2	1	8	0	2	44	10.7	6.8	10	4	3	0	0	7	8	3	13	26	Février
1.4	3.1	1.6	5	18	9	1	3	11	1	2	43	5.1	3.1	29	2	0	0	0	7	4	6	0	13	Mars
2.0	3.3	2.3	3	18	6	0	2	20	1	0	40	7.5	3.6	15	3	0	0	0	8	7	8	0	2	Avril
1.1	3.5	3.6	3	13	4	3	2	19	3	0	46	39.6	13.7	28	10	0	1	3	5	10	13	0	0	Mai
0.5	1.0	1.1	2	12	2	0	2	7	1	1	63	12.2	9.4	11	4	0	0	5	7	4	8	0	0	Juin
0.9	1.5	1.2	3	15	4	3	5	9	0	1	53	16.8	5.7	27	4	0	0	4	9	6	5	0	0	Juillet
1.0	1.4	1.3	3	14	5	6	1	7	0	0	57	26.2	7.9	28	7	0	0	2	11	9	5	0	0	Août
0.6	0.5	0.9	4	9	3	2	0	5	0	0	67	15.3	13.3	14	2	0	0	0	15	2	3	0	0	Septembre
0.6	0.9	1.8	1	3	1	0	0	14	2	1	71	22.0	22.0	13	1	1	0	0	16	8	6	0	8	Octobre
0.8	1.2	0.7	1	6	0	1	0	9	0	1	69	15.2	4.1	17	6	4	0	0	6	8	2	7	26	Novembre
0.9	0.7	0.6	0	8	0	2	0	6	1	2	74	15.9	4.8	2	6	6	0	0	11	9	1	22	31	Décembre
1.0	1.7	1.4	27	145	40	20	17	116	10	12	697	190.6	22.0	—	56	21	1	14	116	84	62	71	137	Année

$H = 794^{m}.1$ Vernyi. $G = -0^{mm}.22$

0.2	0.9	0.1	3	6	0	0	0	5	17	3	59	4.8	2.5	19	3	3	0	0	12	5	0	30	31	Janvier
0.9	1.2	0.1	2	4	2	0	1	7	18	9	41	30.8	13.7	25	9	8	0	0	7	7	0	14	25	Février
0.7	2.1	0.3	7	2	0	0	1	17	12	14	40	69.3	25.2	22	11	2	0	0	4	8	0	2	12	Mars
0.7	1.7	0.4	8	2	0	0	4	16	5	16	39	136.8	25.7	15	14	1	0	2	6	7	0	0	3	Avril
1.1	1.3	1.1	15	5	0	2	11	18	12	7	23	143.3	27.1	20	16	0	0	8	4	8	2	0	0	Mai
1.0	1.7	0.8	12	2	2	1	10	18	10	9	26	37.8	14.4	4	11	0	0	5	9	2	0	0	0	Juin
0.5	0.9	0.7	6	4	0	0	8	18	7	6	44	16.6	7.5	8	9	0	0	7	6	3	1	0	0	Juillet
0.3	1.1	0.5	3	1	0	1	8	13	8	8	51	68.1	15.7	4	16	0	1	7	11	7	1	0	0	Août
0.3	1.0	0.5	5	0	0	0	3	10	14	6	52	26.7	11.8	14	5	0	0	1	15	4	1	0	0	Septembre
0.3	1.2	0.2	2	1	2	0	5	10	8	7	58	47.1	15.3	12	7	5	0	0	13	7	0	0	18	Octobre
0.5	1.0	0.2	7	0	0	0	3	11	19	7	43	35.6	6.2	14	11	4	0	0	4	15	0	8	24	Novembre
0.5	0.7	0.3	4	1	0	0	2	13	12	9	52	54.4	23.3	3	7	7	0	0	11	10	0	20	31	Décembre
0.6	1.2	0.4	74	28	6	4	56	156	142	101	528	671.3	27.1	—	119	30	1	30	102	83	5	74	144	Année

$H = 2033^{m}?$ Narynskoe. $G = -0^{mm}.43$

1.1	1.2	1.1	0	0	10	42	1	14	24	1	1	3.4	1.5	8	4	4	0	0	13	3	0	31	31	Janvier
1.0	2.1	1.1	0	0	14	28	0	11	20	2	9	9.8	3.5	11	9	8	0	0	4	10	0	26	28	Février
1.2	2.5	1.5	0	0	3	45	1	22	11	2	9	7.1	2.4	5	6	3	0	0	2	16	2	3	29	Mars
1.3	3.4	1.8	0	0	9	38	0	15	15	5	8	18.4	5.4	26	10	0	4	3	7	4	0	0	7	Avril
1.1	3.7	2.2	0	0	8	38	0	18	16	4	9	43.0	6.9	12	20	0	2	6	3	7	2	0	0	Mai
1.3	4.4	1.6	1	0	5	45	0	7	20	4	8	11.9	3.0	20	9	0	1	8	12	2	0	0	0	Juin
1.7	2.7	2.1	0	1	13	44	3	12	10	2	8	50.5	17.0	24	15	0	0	6	3	7	1	0	0	Juillet
1.6	3.1	2.0	0	0	7	38	0	23	15	0	10	18.7	6.2	26	8	0	0	2	12	4	1	0	0	Août
1.6	2.4	2.1	0	0	3	43	1	25	8	1	9	21.3	13.4	14	4	0	0	0	14	2	0	0	0	Septembre
1.4	1.9	1.1	0	0	1	59	1	14	10	0	8	28.7	7.1	15, 16	7	6	0	0	14	6	0	1	27	Octobre
1.1	1.9	0.7	0	0	7	28	1	19	15	0	20	7.2	2.7	16	11	8	0	0	4	11	0	15	30	Novembre
1.0	1.5	1.2	0	0	4	48	0	19	9	2	11	15.0	4.9	3	10	9	0	0	9	11	0	30	31	Décembre
1.3	2.6	1.5	1	1	84	496	8	199	173	23	110	235.0	17.0	—	113	38	7	25	97	83	6	106	183	Année

$H = 135^{m}.1$ Tomsk. $G = 0^{mm}.75$

2.0	2.2	1.3	2	3	12	11	18	12	5	3	27	29.1	6.6	25	19	19	0	0	3	19	0	31	31	Janvier
3.1	3.4	2.0	2	4	4	9	32	17	4	0	12	27.6	3.4	9	20	18	0	0	1	8	3	27	28	Février
2.5	2.5	1.4	6	6	4	5	25	22	4	6	15	8.3	2.2	30	7	7	0	0	4	15	0	23	31	Mars
2.8	3.9	1.5	6	13	7	0	20	18	11	7	8	19.3	5.2	12	12	11	0	0	4	14	0	12	25	Avril
3.3	4.4	2.0	3	1	7	8	22	25	10	14	3	42.3	12.8	11	16	3	0	3	1	20	0	0	11	Mai
3.2	4.3	1.9	7	6	4	7	16	20	14	10	6	84.7	22.8	25	19	0	2	4	0	18	1	0	0	Juin
1.5	2.5	1.2	8	18	5	3	12	14	8	6	19	42.8	11.4	1	13	0	0	11	2	12	0	0	0	Juillet
1.8	2.9	1.1	2	12	8	4	12	17	12	8	18	93.1	24.4	10	15	0	0	3	4	17	0	0	0	Août
3.0	4.2	2.1	0	5	13	10	26	22	3	3	8	48.7	18.9	30	17	0	0	0	4	16	0	0	0	Septembre
2.7	3.7	2.2	3	2	1	2	23	38	12	5	7	53.7	11.4	26	17	13	0	0	2	20	0	9	17	Octobre
4.1	4.7	4.3	0	0	1	10	28	35	9	2	5	48.1	15.5	29	24	23	0	0	0	25	2	20	29	Novembre
3.1	3.5	2.8	0	3	9	10	21	25	7	1	17	21.3	3.4	26	20	19	0	0	1	17	0	31	31	Décembre
2.8	3.5	2.0	39	73	75	79	255	265	99	65	145	519.0	24.4	—	199	113	2	21	26	201	6	153	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 55° 27'$						**Каинскъ.**													$\lambda = 78° 20'$	
Январь	*762.4*	774.3	742.5	*—24.5*	—21.9	*—23.5*	*—23.3*	— 2.3	26	—40.1	7	—28.4	—	—	—	—	—	—	*5.1*	5.5	*4.9*
Февраль	*756.8*	*775.0*	738.9	—	—22.0	—25.8	—	*1.5*	22	—44.5	13	—31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8
Мартъ	760.3	779.3	745.6	*—12.7*	— 4.4	— 9.3	*— 8.8*	2.5	31	—26.4	11	—14.7	—	—	—	—	—	—	*4.4*	4.4	4.0
Апрѣль	*754.2*	765.6	734.3	*— 2.4*	2.5	*— 1.9*	*— 0.6*	14.0	29	—20.6	3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	*4.4*	4.7	3.7
Май	*749.1*	755.3	739.1	—	13.2	*8.6*	—	25.0	29	— 3.5	5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	*5.6*
Іюнь	746.8	756.5	731.4	*13.8*	17.4	13.5	*14.9*	26.5	16	3.5	3	9.1	—	—	—	—	—	—	*5.1*	7.1	6.7
Іюль	747.3	755.9	740.3	*20.5*	26.2	19.9	*22.2*	31.9	13	9.3	5	15.2	—	—	—	—	—	—	*4.1*	4.1	4.4
Августъ	*748.6*	*756.5*	*740.0*	*12.8*	*19.5*	*14.2*	*15.5*	24.7	22	3.4	29	8.7	—	—	—	—	—	—	*5.2*	*5.2*	*3.4*
Сентябрь	*750.4*	*759.5*	735.6	*8.1*	15.6	*10.0*	*11.2*	25.2	12	0.7	20	5.4	—	—	—	—	—	—	*4.9*	6.7	5.8
Октябрь	757.0	769.0	736.5	*0.0*	5.4	1.3	*2.2*	13.2	10	—10.5	29	— 2.4	—	—	—	—	—	—	*5.7*	5.8	4.7
Ноябрь	754.0	770.7	722.9	— 6.8	— 4.8	— 6.3	— 6.0	3.8	4	—24.5	14	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.4
Декабрь	760.1	775.1	734.6	—21.0	—17.7	—19.0	—19.2	— 5.3	26	—35.4	30	—23.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	4.0
Годъ	753.9	779.3	722.9	—	2.4	— 1.5	—	31.9	—	—44.5	—	— 6.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7
	$\varphi = 55° 0'$						**Кривощековo** (Сроки: 8 а., 1 р., 9 р.)													$\lambda = 83° 0'$	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—10.1	— 3.1	— 8.6	— 7.3	5.4	28	—26.6	12	—14.6	1.9	2.4	2.2	79	63	79	4.4	5.3	3.2
Апрѣль	—	—	—	— 1.6	2.2	— 1.4	— 0.3	12.6	29	—18.0	2	— 5.4	3.3	3.6	3.3	73	62	74	4.0	5.0	2.9
Май	—	—	—	10.0	13.6	8.8	10.8	24.0	20	— 1.0	6	4.0	5.8	5.8	5.9	63	51	68	6.5	7.6	5.3
Іюнь	—	—	—	15.3	17.5	13.1	15.3	26.2	1	2.4	2	8.1	8.8	8.9	8.8	67	60	78	6.3	8.1	5.3
Іюль	—	—	—	22.9	26.9	20.7	23.5	32.6	17	9.9	7	15.6	13.7	13.8	14.2	65	53	77	2.0	4.2	3.0
Августъ	—	—	—	16.1	19.7	14.6	16.8	26.8	22	5.9	30	10.2	10.1	9.9	9.9	74	59	80	5.3	6.1	4.0
Сентябрь	—	—	—	11.4	17.5	11.9	13.6	26.4	5	1.0	24	6.6	8.0	7.7	8.0	78	52	77	4.8	5.0	3.3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 53° 20'$						**Барнаулъ.**													$\lambda = 83° 47'$	
Январь	759.6	769.5	740.6	—23.1	—18.2	—21.6	—21.0	— 4.9	27	—45.5	6	—27.4	0.8	1.1	1.0	89	81	90	8.6	7.2	6.4
Февраль	755.2	778.4	737.9	—25.2	—16.8	—21.2	—20.4	1.8	22	—43.8	7	—27.6	0.9	1.2	1.0	89	75	85	8.0	5.7	4.1
Мартъ	756.1	771.2	740.1	—11.0	— 3.2	— 7.2	— 7.1	4.4	29	—26.1	13	—12.7	2.0	2.6	2.5	87	67	82	5.5	5.0	4.0
Апрѣль	750.2	761.9	736.2	— 0.1	4.6	1.0	1.8	17.0	17	—13.3	3, 4	— 3.2	3.8	3.8	3.8	79	60	74	5.9	6.1	6.5
Май	746.4	754.0	736.0	9.0	14.8	10.4	11.4	23.9	20	— 3.2	5	4.4	5.8	5.9	6.3	67	49	66	5.0	5.9	5.6
Іюнь	744.1	755.0	733.4	14.0	19.0	14.6	15.9	26.1	1, 17	2.9	30	9.1	8.5	8.7	9.2	71	53	74	4.0	6.2	5.6
Іюль	742.9	750.4	736.8	20.7	27.8	21.9	23.5	33.8	17	6.5	1	15.5	13.4	13.3	14.5	73	47	73	1.7	2.6	2.4
Августъ	744.4	752.5	736.5	14.4	22.4	16.6	17.8	31.5	13	3.4	3	11.3	9.6	9.4	10.2	78	47	72	4.7	4.7	4.0
Сентябрь	748.7	756.8	735.8	9.2	19.2	12.7	13.7	27.2	5	0.0	29	6.9	7.1	7.7	7.8	81	47	71	4.8	5.2	5.7
Октябрь	754.9	768.1	734.0	— 1.5	5.4	1.1	1.7	14.4	11	—16.6	30	— 2.9	3.5	4.3	4.0	83	62	77	6.3	5.6	5.5
Ноябрь	754.1	770.7	731.5	— 6.5	— 3.4	— 5.4	— 5.1	7.2	4	—27.9	10	— 9.8	2.6	2.7	2.6	83	72	79	8.3	7.5	6.2
Декабрь	758.3	771.2	742.3	—17.1	—12.5	—15.9	—15.2	— 2.4	12	—29.1	4	—20.5	1.2	1.3	1.2	82	73	82	5.7	3.8	4.9
Годъ	751.2	778.4	731.5	— 1.3	4.9	0.6	1.4	33.8	—	—45.5	—	— 4.7	4.9	5.2	5.3	80	61	77	5.7	5.5	4.8
	$\varphi = 51° 45'$						**Боровыя Озера.**													$\lambda = 80° 20'$	
Январь	758.6	766.3	738.2	—22.0	—16.6	—21.1	—19.9	— 4.0	23	—41.2	7	—26.6	0.8	1.0	0.8	83	74	83	7.1	5.0	4.6
Февраль	754.6	776.8	738.8	—21.2	—15.0	—19.5	—18.6	2.6	28	—46.4	7	—26.4	1.0	1.3	1.1	80	70	80	6.0	4.3	4.2
Мартъ	754.8	769.4	738.2	— 9.7	— 2.4	— 6.7	— 6.3	6.6	28	—23.7	16	—11.6	2.2	2.9	2.5	84	68	79	5.6	5.4	4.5
Апрѣль	749.1	761.3	735.5	1.0	7.6	3.3	4.0	20.7	18	—10.7	6	— 1.8	4.0	4.1	4.5	77	51	72	6.5	6.5	5.5
Май	745.4	754.0	737.0	10.1	16.1	12.1	12.7	25.9	20	— 1.5	13	6.8	6.3	6.1	6.7	68	46	63	5.8	5.3	5.6
Іюнь	743.1	751.8	728.8	15.4	20.4	16.0	17.3	30.6	1	6.2	2	10.6	8.8	8.5	9.3	67	50	69	3.8	5.8	4.6
Іюль	741.3	747.7	734.5	20.7	28.4	22.7	23.9	35.4	24	11.2	1	16.1	12.4	10.4	12.4	68	38	62	2.7	4.0	3.6
Августъ	743.1	752.2	732.2	15.7	24.0	18.5	19.4	32.8	22	6.0	31	12.6	9.6	9.1	9.8	72	41	62	2.9	3.8	3.6
Сентябрь	747.2	756.2	730.5	10.8	20.6	13.3	14.9	31.5	27	0.4	20	8.1	7.0	7.3	7.7	73	42	67	4.1	4.9	2.8
Октябрь	754.3	766.0	731.2	— 1.3	7.1	2.0	2.6	15.6	7	—14.1	30	— 2.4	3.8	4.3	4.2	86	55	77	5.2	4.7	3.5
Ноябрь	753.3	770.5	727.9	— 5.3	— 0.7	— 3.6	— 3.2	8.0	3	—16.9	15, 16	— 7.3	2.5	2.7	2.7	76	60	73	7.0	6.1	6.2
Декабрь	757.1	769.3	736.7	—17.1	—11.3	—14.5	—14.3	1.2	20	—31.4	4	—19.6	1.2	1.5	1.3	84	71	81	4.7	3.8	4.6
Годъ	750.2	776.8	727.9	— 0.2	6.5	1.9	2.7	35.4	—	—46.4	—	— 3.5	5.0	4.9	5.2	76	56	72	5.1	5.0	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 122.^{m}8$														**Kaïnsk.**										**$G = 0.^{mm}68$**
2.8	2.3	2.2	2	7	4	6	4	9	9	5	29	8.7	4.0	23	3	3	0	0	4	6	0	31	31	Janvier
—	5.0	2.4	3	8	5	3	8	9	5	1	16	7.8	6.3	13	2	2	0	0	?	?	0	27	28	Février
1.4	2.3	2.0	1	4	5	3	4	11	7	7	44	2.5	2.5	9	1	1	0	0	10	6	0	27	31	Mars
3.4	4.1	2.2	6	11	3	2	3	11	15	3	20	3.4	3.4	20	1	0	0	0	6	3	0	10	28	Avril
—	5.0	2.5	3	3	4	6	8	17	8	14	10	25.4	?	?	9	2	0	0	?	?	0	0	5	Mai
3.8	5.0	2.0	9	7	2	4	10	20	3	9	15	81.4	18.5	22	12	0	0	5	0	5	0	0	0	Juin
2.5	3.7	1.4	3	14	10	8	10	9	7	5	17	59.0	35.6	22	5	0	0	2	3	2	0	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.4	4	3	5	2	5	6	6	2	27	46.8	22.4	6	8	0	0	2	4	2	2	0	0	Août
2.5	3.7	2.2	1	6	5	8	10	13	11	2	19	77.4	17.3	29	11	0	0	2	3	5	0	0	0	Septembre
3.2	5.8	4.7	3	1	1	2	9	23	14	9	17	3.5	2.0	3	2	1	0	0	6	5	0	2	25	Octobre
4.2	5.4	4.2	2	1	2	6	12	37	16	5	9	24.7	4.0	11	11	10	0	0	2	15	2	23	29	Novembre
2.3	3.0	2.9	0	3	7	3	7	20	4	4	41	6.8	4.0	21	2	2	0	0	8	5	0	31	31	Décembre
—	4.0	2.5	37	68	53	53	90	185	105	66	264	347.4	35.6	—	67	21	0	11	—	—	4	151	208	Année
$H = 124.^{m}0$														**Krivochtchokovo** (Termes: 8^{h} a., 1^{h} p., 9^{h} p.).									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.0	1.5	1.1	2	7	5	3	7	5	7	1	56	17.5	9.5	4	5	5	0	0	13	7	0	23	31	Mars
2.4	3.3	1.7	9	17	5	8	7	17	7	1	19	10.1	3.3	8	6	5	0	0	10	7	0	11	25	Avril
2.7	3.3	1.4	3	6	10	13	13	18	13	4	13	18.4	6.0	11	9	1	1	2	3	11	0	0	6	Mai
2.2	3.2	1.7	6	5	2	14	15	18	7	5	18	61.5	13.5	23	16	0	0	1	0	5	0	0	0	Juin
1.9	2.8	0.9	14	22	8	6	8	7	5	3	15	22.2	6.4	19	7	0	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.3	2.7	1.4	4	16	10	8	5	18	8	12	12	50.3	11.2	1	17	0	0	2	7	6	0	0	0	Août
2.0	2.9	1.3	1	4	9	14	18	13	1	2	22	19.5	7.0	9	6	0	0	0	10	5	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 170^{m}?$														**Barnaoul.**										**$G = 0.^{mm}54$**
3.3	4.3	2.3	6	4	0	0	4	30	10	3	36	35.9	7.8	20	12	12	0	0	3	17	0	31	31	Janvier
3.5	5.5	4.1	0	7	0	2	6	29	16	1	23	34.0	10.0	14	13	12	0	0	3	7	1	26	28	Février
3.0	4.8	3.6	9	24	1	0	1	19	11	5	23	24.6	10.3	4	7	7	0	0	12	10	1	22	31	Mars
4.0	5.6	4.8	10	16	2	4	6	12	18	13	9	59.4	31.0	18	13	6	0	0	6	10	0	6	22	Avril
5.1	5.9	4.6	5	10	5	4	15	17	20	11	6	52.8	19.3	12	15	3	1	4	4	5	0	0	5	Mai
4.7	5.3	4.1	10	7	4	7	9	23	9	11	10	90.3	20.2	19	17	0	1	9	3	5	2	0	0	Juin
3.5	4.4	2.3	5	33	5	10	2	5	4	11	18	29.5	13.2	8	6	0	1	9	15	0	1	0	0	Juillet
3.8	4.8	3.3	8	21	4	4	7	11	11	15	12	46.1	15.2	28	10	0	0	5	7	2	0	0	0	Août
2.8	4.5	3.8	5	13	2	7	11	21	9	3	19	12.0	2.5	10	10	0	0	0	9	3	3	0	1	Septembre
3.5	4.3	4.2	3	10	0	1	7	30	14	7	21	26.9	7.2	2	8	5	0	0	7	13	1	4	21	Octobre
4.2	4.9	5.2	1	3	3	2	10	45	15	1	10	36.9	7.7	29	12	8	0	0	1	14	1	18	29	Novembre
3.4	4.3	3.4	1	14	0	0	6	31	10	1	30	18.5	4.9	29	12	12	0	0	9	6	1	31	31	Décembre
3.7	4.9	3.8	63	162	26	41	84	273	147	82	217	466.9	31.0	—	135	65	3	27	79	92	11	138	199	Année
$H = 190^{m}?$														**Borovyia Ozera.**										**$G = 0.^{mm}43$**
1.8	2.5	1.6	1	6	3	6	3	11	14	3	46	11.6	4.9	31	10	9	0	0	4	8	0	31	31	Janvier
4.6	5.9	4.5	5	1	1	14	11	17	14	7	14	10.6	3.5	22	14	12	0	0	7	7	2	24	28	Février
3.0	4.4	3.6	16	17	10	5	1	9	15	2	15	4.1	1.8	19	6	3	0	0	11	13	0	20	30	Mars
4.2	5.0	3.8	14	17	5	5	7	9	12	10	11	18.2	4.5	7	13	7	0	0	3	8	1	6	21	Avril
4.5	5.6	3.3	10	10	4	8	14	9	22	10	6	29.1	6.4	12	13	2	2	3	6	4	2	0	2	Mai
4.3	5.8	3.6	13	6	2	4	13	15	13	12	12	53.3	13.5	13	17	0	0	8	4	2	1	0	0	Juin
2.4	4.0	2.6	13	26	6	5	5	4	6	10	18	32.9	20.3	25	5	0	0	3	10	3	1	0	0	Juillet
3.2	4.3	3.3	14	23	5	0	5	10	10	13	13	34.9	11.2	26	11	0	0	3	12	3	0	0	0	Août
3.0	4.6	2.3	4	10	10	4	13	18	9	2	20	12.5	10.6	16	8	0	0	0	6	3	2	0	0	Septembre
3.4	5.0	3.5	14	6	4	5	12	11	17	11	13	10.2	6.1	4	6	1	0	0	11	4	1	2	24	Octobre
4.0	5.6	5.5	4	2	3	9	28	30	7	1	6	16.4	5.7	27	13	8	0	0	2	11	2	17	28	Novembre
3.3	3.6	3.7	2	1	6	11	16	14	11	3	29	11.9	3.8	29	13	13	0	0	12	8	1	30	31	Décembre
3.5	4.7	3.4	110	125	59	76	128	157	150	84	203	245.7	20.3	—	129	55	2	17	88	74	13	130	195	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**												**λ = 108° 7′**		
Январь	744.0	756.8	720.7	—39.1	—33.5	—36.9	—36.5	—15.4	5	—51.7	10	—41.1	0.1	0.2	0.2	78	74	77	6.6	4.5	3.2
Февраль	739.7	752.5	718.6	—38.9	—27.0	—32.3	—32.7	—12.9	27	—47.8	15	—39.9	0.1	0.4	0.2	78	67	78	5.5	4.6	2.5
Мартъ	734.9	750.5	714.8	—19.5	— 8.0	—13.9	—13.8	8.0	29	—41.1	9	—22.2	1.2	1.8	1.5	81	59	73	7.8	7.7	5.5
Апрѣль	729.1	740.5	714.5	— 6.6	1.6	— 3.1	— 2.7	9.6	28	—29.7	4	—10.2	2.3	2.7	2.4	72	49	60	6.7	6.5	6.4
Май	728.3	740.0	715.4	6.0	12.8	8.0	8.9	25.2	21	—14.5	1	— 0.7	4.3	4.5	4.5	60	41	56	6.3	6.1	6.5
Іюнь	725.4	735.2	715.6	12.6	20.3	15.5	16.1	29.7	23	0.5	1	6.6	7.5	8.2	8.5	70	48	66	6.3	7.2	6.4
Іюль	727.3	735.4	719.3	15.7	24.3	19.1	19.7	33.5	25	2.8	2	10.8	10.2	10.5	11.3	76	48	69	5.3	5.6	5.1
Августъ	728.0	736.2	718.0	10.1	20.7	14.0	14.9	28.2	5	— 0.5	25	6.5	7.6	8.8	8.9	81	50	74	6.3	5.1	5.3
Сентябрь	734.3	742.4	722.9	2.0	15.6	7.6	8.4	23.6	5	— 6.8	26	0.2	5.0	6.3	6.1	91	49	79	8.1	4.5	3.0
Октябрь	732.9	748.7	717.4	— 3.5	0.5	— 2.8	— 2.0	15.4	3	—25.6	31	— 6.4	3.1	3.3	3.1	81	64	75	8.6	9.2	8.3
Ноябрь	733.2	746.6	711.0	—14.8	— 9.7	—12.5	—12.3	1.0	5	—44.3	26	—18.1	1.5	1.9	1.6	84	75	80	7.7	8.7	7.6
Декабрь	740.3	752.0	728.0	—23.1	—19.7	—22.0	—21.6	— 6.5	1	—43.0	31	—26.3	0.7	0.8	0.8	86	81	84	7.9	7.8	8.1
Годъ	733.1	756.8	711.0	— 8.3	— 0.2	— 4.9	— 4.5	33.5	—	—51.7	—	—11.7	3.6	4.1	4.1	78	59	73	6.9	6.5	5.7
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**												**λ = 106° 14′**		
Январь	748.7	760.3	723.8	—38.8	—32.1	—36.5	—35.8	— 8.4	6	—52.4	30	—41.2	0.3	0.4	0.3	74	69	74	5.8	4.5	4.1
Февраль	744.4	757.8	725.0	—36.2	—22.5	—29.9	—29.5	— 8.8	24	—48.1	15	—39.2	0.2	0.5	0.3	75	63	74	7.0	5.4	1.7
Мартъ	740.5	756.1	723.7	—19.4	— 6.9	—14.2	—13.5	11.3	29	—41.7	11	—22.4	1.2	1.8	1.4	78	57	72	7.5	8.4	5.6
Апрѣль	735.0	745.9	720.5	— 4.8	3.6	— 3.9	— 1.7	10.3	28	—29.7	4	—10.0	2.4	2.8	2.4	65	44	64	5.8	6.6	3.4
Май	733.9	745.5	720.1	4.8	13.6	5.8	8.1	25.4	21	—13.8	1	— 2.4	4.2	3.5	4.3	65	33	62	4.5	6.1	4.2
Іюнь	731.0	740.5	720.4	13.3	19.7	12.3	15.1	29.0	23	— 2.3	1	5.8	7.7	6.9	7.9	68	43	74	7.0	7.4	4.4
Іюль	732.6	739.7	724.6	15.6	24.7	15.8	18.7	32.4	24	0.8	2	8.9	9.6	9.3	10.2	72	42	76	4.4	4.5	3.7
Августъ	733.6	741.0	726.6	10.8	20.3	11.5	14.2	27.4	8	— 1.0	28	5.2	7.6	7.6	7.8	79	45	76	7.0	5.9	3.9
Сентябрь	740.0	748.8	729.1	2.5	14.6	5.6	7.6	23.4	6	— 4.0	26	— 0.5	5.0	5.9	5.5	90	51	81	7.8	4.0	1.7
Октябрь	739.4	754.9	726.8	— 3.9	0.8	— 3.1	— 2.1	14.6	1, 3	—16.6	31	— 7.1	3.2	3.4	3.2	84	66	80	8.2	9.1	7.2
Ноябрь	740.0	754.3	720.7	—14.0	— 9.6	—12.8	—12.1	1.7	5	—42.8	26	—19.0	1.6	1.9	1.7	84	75	82	8.6	8.8	6.9
Декабрь	746.9	757.8	734.5	—23.8	—19.8	—22.9	—22.2	— 6.7	1	—43.5	31	—28.3	0.7	0.8	0.7	83	79	84	7.0	6.4	6.8
Годъ	738.8	760.4	720.1	— 7.8	0.5	— 6.0	— 4.4	32.4	—	—52.4	—	—12.5	3.0	3.7	3.9	76	56	75	6.7	6.4	4.5
φ = 55° 55′							**Николаевскій Заводъ.**												**λ = 101° 28′**		
Январь	741.6	752.1	718.3	—36.0	—27.0	—33.6	—32.2	— 8.0	5	—49.5	31	—38.4	0.3	0.5	0.4	83	80	84	4.5	4.3	2.3
Февраль	737.2	751.9	717.9	—34.2	—19.1	—29.6	—27.7	— 5.6	23	—43.5	9	—37.2	0.3	0.7	0.4	83	65	83	5.0	4.0	2.6
Мартъ	735.2	749.8	719.2	—19.5	— 5.2	—13.6	—12.8	10.8	29	—41.1	11	—22.0	1.3	1.7	1.4	82	50	71	7.4	8.3	3.6
Апрѣль	729.9	741.4	715.7	— 5.8	3.6	— 3.2	— 1.8	13.8	18	—25.9	3	— 9.4	2.5	2.4	2.5	74	38	62	5.5	7.1	4.5
Май	728.8	741.2	717.1	4.9	13.0	6.2	8.0	25.0	21	—13.0	1	— 2.2	4.1	3.7	4.1	64	35	57	5.9	6.3	3.9
Іюнь	725.8	735.7	715.0	12.1	19.3	13.0	14.8	28.2	23	— 1.8	2	5.3	7.6	7.2	8.1	73	45	73	7.1	8.2	5.5
Іюль	726.9	735.3	719.9	15.7	24.4	17.8	19.3	31.6	19	0.6	4	8.6	10.4	10.2	11.0	78	46	73	3.5	6.1	4.4
Августъ	727.7	734.4	720.4	10.2	20.9	12.8	14.6	27.7	7	— 0.6	20	6.7	8.5	8.9	9.2	90	49	82	7.3	6.5	6.5
Сентябрь	733.4	741.0	724.3	2.6	16.9	6.7	8.7	23.8	28	— 7.5	25	0.3	5.2	6.1	5.9	90	45	81	5.3	4.9	3.0
Октябрь	733.6	749.7	720.0	— 2.9	2.1	— 1.3	— 0.7	20.4	1	—21.9	31	— 5.1	3.4	3.6	3.8	86	64	84	8.5	7.8	7.9
Ноябрь	733.8	749.9	717.2	—11.3	— 6.9	—11.0	— 9.7	5.0	5	—37.8	23	—15.3	1.7	1.8	1.6	80	65	76	8.6	8.7	7.1
Декабрь	740.1	751.4	726.4	—24.4	—17.2	—21.6	—21.1	— 5.0	12	—43.9	31	—27.0	0.6	0.9	0.7	79	72	78	6.1	5.3	3.6
Годъ	732.8	752.1	715.0	— 7.4	2.1	— 4.8	— 3.4	31.6	—	—49.5	—	—11.3	3.8	4.0	4.1	80	54	75	6.2	6.5	4.6
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**												**λ = 104° 19′**		
Январь	730.3	741.2	708.1	—30.1	—22.4	—27.5	—26.7	— 9.2	6	—44.2	31	—32.4	0.4	0.7	0.5	84	78	83	4.9	5.7	3.7
Февраль	726.6	741.9	707.9	—27.6	—17.0	—23.4	—22.7	— 7.4	24	—42.6	14	—29.4	0.5	0.8	0.6	83	64	77	5.3	5.2	3.9
Мартъ	725.6	739.5	709.9	—15.3	— 4.4	—10.0	— 9.9	11.9	29	—36.0	12	—17.0	1.4	1.9	1.5	83	54	64	6.8	6.2	4.2
Апрѣль	720.2	729.7	708.7	— 1.1	6.2	0.9	2.0	23.5	19	—15.8	5	— 4.1	3.0	2.9	2.8	69	42	57	5.5	6.6	5.7
Май	719.3	729.9	706.5	5.0	13.3	7.0	8.4	22.0	21	— 9.0	2	0.0	4.3	4.1	4.0	65	39	54	5.3	6.2	5.9
Іюнь	715.9	727.4	705.0	11.7	18.9	13.7	14.8	26.4	10	— 0.1	5	7.3	7.8	8.3	7.7	75	53	67	6.6	7.3	7.0
Іюль	717.0	723.9	710.5	14.2	23.3	16.6	18.0	30.5	28	1.2	2	9.4	9.8	10.5	10.1	80	50	71	4.4	5.7	6.3
Августъ	717.6	726.1	710.6	10.4	19.3	13.5	14.4	26.7	14	3.9	17	8.1	8.5	9.9	9.3	90	61	81	7.7	7.1	6.8
Сентябрь	723.3	730.4	714.5	4.6	15.6	8.0	9.4	22.3	6	— 3.4	25	2.3	5.8	6.8	6.4	90	54	80	6.2	5.9	4.0
Октябрь	723.9	738.4	710.4	— 2.7	4.7	— 0.2	0.6	20.1	3	—15.9	31	— 4.1	3.6	4.1	3.7	91	63	78	6.8	7.1	6.9
Ноябрь	724.8	740.5	710.7	—11.1	— 3.1	— 8.1	— 7.4	4.2	30	—25.4	24	—14.4	1.9	2.4	2.0	89	65	78	6.1	6.8	5.6
Декабрь	729.6	743.2	713.3	—18.5	—13.6	—17.2	—16.5	— 2.6	1	—38.2	20	—22.2	1.1	1.4	1.1	89	81	87	7.6	6.3	6.8
Годъ	722.8	743.2	705.0	— 5.0	3.4	— 2.2	— 1.3	30.5	—	—44.2	—	— 8.0	4.0	4.5	4.1	82	59	73	6.1	6.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✶	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 376^{m}?$							**Kirensk.**																$G = 0.80^{mm}$	
1.1	1.9	1.4	5	0	0	5	8	8	14	17	36	13.4	2.8	4	13	12	0	0	9	7	0	31	31	Janvier
1.7	2.1	1.1	6	3	8	10	4	5	9	14	25	5.3	1.0	23	11	11	0	0	8	3	0	28	28	Février
2.5	2.4	2.4	5	2	5	5	9	17	18	15	17	12.7	2.8	31	16	16	0	0	5	17	1	23	31	Mars
2.5	4.2	2.4	9	1	3	1	11	13	25	17	10	15 9	4.2	15	13	11	0	0	3	9	1	10	27	Avril
2.6	4.1	2.8	6	3	6	8	8	21	21	13	7	16.6	9.0	5	6	2	0	0	3	9	2	0	15	Mai
2.1	2.9	2.3	4	1	1	6	9	22	32	8	7	27.2	7.5	19	11	0	0	1	3	13	0	0	0	Juin
2.2	2.8	1.7	13	6	8	6	4	8	13	15	20	60.0	17.2	4	10	0	0	9	5	5	0	0	0	Juillet
2.5	2.9	2.1	11	1	7	2	6	14	12	11	29	29.2	9.0	13	8	0	0	2	5	9	0	0	1	Août
1.3	2.2	1.2	5	5	8	2	4	12	10	3	41	7.4	4.5	1	4	0	0	0	5	7	0	0	17	Septembre
2.9	3.8	2.9	6	1	4	3	13	23	25	11	7	24.9	5.4	31	17	16	0	0	0	22	0	15	26	Octobre
3.3	3.3	3.8	6	1	3	2	14	35	16	6	7	19.2	3.1	16	22	21	0	0	1	18	1	29	30	Novembre
2.6	2.5	2.0	3	1	0	5	9	24	18	18	15	12.0	1.5	28	19	19	0	0	3	20	0	31	31	Décembre
2.2	2.9	2.2	79	25	53	55	99	202	213	148	221	243.8	17.2	—	150	108	0	12	50	139	5	167	237	Année
$H = 346^{m}?$							**Omoloevskoe.**																$G = 0.70^{mm}$	
1.1	2.0	0.9	1	0	0	11	12	3	3	5	31	7.4	1.5	4	9	9	0	0	5	6	0	31	31	Janvier
1.2	2.6	0.3	0	0	0	12	27	4	1	1	38	5.5	2.0	23	7	7	0	0	4	3	0	28	28	Février
2.5	2.8	0.9	6	1	0	18	20	3	5	7	33	10.0	1.2	24	22	22	0	0	2	12	0	25	31	Mars
3.0	3.9	0.7	8	1	0	10	24	9	6	9	23	6.2	2.1	22	9	8	0	0	4	5	4	6	30	Avril
2.3	3.7	1.2	11	1	3	12	20	8	9	7	22	8.3	4.5	11	8	3	0	1	8	8	1	0	26	Mai
1.9	2.8	1.0	9	2	3	14	15	8	6	7	26	48.0	18.5	28	12	0	0	3	3	6	1	0	1	Juin
2.0	3.3	1.3	19	2	6	15	12	3	4	9	23	26.5	5.9	3	11	0	1	7	11	4	0	0	0	Juillet
1.7	2.4	0.9	12	2	2	8	16	3	2	12	33	19.9	8.5	16	7	0	0	0	6	6	0	0	3	Août
3.4	1.9	0.6	8	1	1	12	17	4	4	5	38	32.6	25.7	12	6	1	0	0	4	2	0	0	20	Septembre
1.8	2.3	2.0	5	1	0	13	30	8	9	7	20	24.9	5.0	15	21	16	0	0	2	20	0	11	27	Octobre
2.0	2.5	1.5	3	0	1	21	28	2	3	3	26	15.8	1.7	7	22	22	0	0	0	15	1	28	30	Novembre
1.5	1.8	1.4	1	0	0	21	30	5	4	3	29	9.4	1.2	9	20	20	0	0	4	12	0	31	31	Décembre
1.9	2.7	1.1	83	11	16	167	251	60	56	75	342	214.5	25.7	—	154	108	1	11	53	99	7	160	258	Année
$H = 360^{m}?$							**Nikolaevskii Zavod.**																$G = 0.64^{mm}$	
2.4	1.8	3.2	1	5	2	1	0	0	13	37	31	7.9	6.7	29	4	4	0	0	13	5	1	31	31	Janvier
3.1	3.7	3.7	0	2	5	3	0	0	10	30	34	4.6	4.3	22	2	2	0	0	10	5	5	28	28	Février
3.0	6.1	4.4	0	1	3	2	1	1	23	38	24	5.5	0.9	3	8	8	0	1	1	6	5	23	31	Mars
3.1	5.8	4.2	1	2	2	3	1	2	29	28	22	5.8	1.8	9	6	3	0	0	6	9	5	7	28	Avril
4.1	7.6	3.3	1	4	4	7	1	4	19	36	17	17.2	11.1	4	6	4	0	0	7	9	4	0	25	Mai
3.0	6.2	4.2	3	4	5	7	2	1	16	36	16	52.6	17.1	23	12	0	1	4	2	9	4	0	3	Juin
1.4	3.9	2.2	5	7	3	5	1	3	5	39	25	48.2	15.1	12	10	0	1	4	7	5	0	0	0	Juillet
2.5	3.5	3.8	9	0	5	1	2	1	11	45	19	25.5	8.3	9	7	0	0	1	5	14	0	0	1	Août
2.2	4.0	5.2	3	1	7	6	2	0	4	53	14	5.1	2.7	11	3	0	0	0	10	6	2	0	15	Septembre
4.4	6.7	4.4	1	2	6	3	2	4	18	36	21	45.0	8.3	14	12	10	0	0	1	17	7	11	23	Octobre
4.4	8.1	5.1	3	1	5	2	0	1	32	25	21	13.4	3.1	23	16	15	0	0	0	17	11	28	30	Novembre
2.9	2.5	2.7	2	5	4	1	0	0	5	42	34	6.0	3.6	29	6	6	0	0	7	7	1	31	31	Décembre
3.1	5.0	3.9	29	34	51	41	12	17	185	415	281	234.8	17.1	—	92	52	2	10	69	109	45	159	246	Année
$H = 477^{m}.9$							**Irkoutsk.**																$G = 0.40^{mm}$	
2.1	1.8	2.0	2	8	5	14	1	0	2	12	49	11.5	4.3	28	11	11	0	0	6	6	1	31	31	Janvier
2.5	2.9	2.4	2	0	15	25	3	0	2	6	31	8.0	2.1	12	13	13	0	0	6	3	0	28	28	Février
4.3	3.6	2.3	5	1	8	16	2	1	6	19	35	5.2	2.2	22	10	10	0	0	3	4	2	22	31	Mars
3.4	4.9	4.0	6	3	6	20	2	2	10	26	15	11.1	3.8	10	6	6	0	0	2	6	0	5	28	Avril
3.1	5.1	4.6	5	3	5	22	3	1	11	29	14	32.5	14.3	13	7	4	0	0	4	9	1	0	16	Mai
3.4	4.6	4.1	2	1	4	23	4	3	12	27	14	86.1	31.3	15	13	0	1	4	1	12	1	0	1	Juin
1.7	3.4	2.6	5	0	6	22	6	2	5	22	25	49.4	36.0	8	8	0	0	7	2	6	2	0	0	Juillet
1.9	3.3	2.8	3	1	7	18	2	3	16	20	23	44.3	20.6	1	14	0	0	5	4	15	2	0	0	Août
3.4	4.4	3.0	1	1	10	25	5	0	8	21	19	10.4	6.0	2	9	0	0	0	5	6	2	0	8	Septembre
2.9	4.7	3.7	4	1	7	22	1	4	9	24	21	47.0	20.7	5	15	11	0	0	4	14	3	7	25	Octobre
3.4	3.9	3.2	3	1	15	26	1	0	3	14	27	12.2	3.5	14	7	7	0	0	3	10	1	22	30	Novembre
1.8	2.1	2.4	8	2	4	15	1	1	0	18	44	15.0	3.3	4	14	14	0	0	2	9	1	31	31	Décembre
2.6	3.7	3.1	46	22	92	248	31	17	84	238	317	332.7	36.0	—	127	76	1	16	42	100	16	146	229	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 1′						**Чита.**														λ = 113° 30′
Январь	705.3	711.0	690.8	—31.6	—23.9	—27.7	—27.7	— 9.0	5	—43.7	30	—33.6	0.3	0.6	0.4	80	77	79	5.4	4.5	1.7
Февраль	705.0	715.2	692.2	—33.1	—22.6	—26.8	—27.5	— 8.8	24	—44.0	16	—34.4	0.3	0.6	0.4	81	73	75	4.7	3.5	2.1
Мартъ	702.2	717.6	690.6	—20.0	— 7.6	—12.6	—13.4	10.6	30	—34.7	10, 15	—21.1	1.0	1.4	1.2	78	52	61	4.5	5.6	3.0
Апрѣль	697.9	709.1	687.4	— 3.8	6.7	0.6	1.2	20.8	19	—17.4	6	— 6.6	2.2	1.8	2.0	62	25	39	5.8	6.6	3.5
Май	697.3	706.8	681.4	4.4	14.0	8.2	8.9	24.4	22	— 7.8	2	— 0.1	3.5	2.7	3.3	55	22	41	4.3	6.6	4.2
Іюнь	695.5	704.9	686.3	14.1	22.2	17.0	17.8	31.1	22	2.9	7	9.7	8.4	8.0	8.7	69	43	58	6.2	7.7	7.2
Іюль	697.4	702.2	692.6	14.4	21.8	16.9	17.7	27.8	25	3.6	8, 31	11.8	10.3	10.6	11.2	84	55	78	7.5	7.7	6.7
Августъ	697.6	704.1	690.4	10.1	18.4	13.3	13.9	24.0	10	— 1.4	27	7.8	8.1	8.3	8.9	87	54	77	7.8	7.7	6.7
Сентябрь	703.3	712.7	688.6	3.4	14.1	6.9	8.1	20.4	21, 22	— 4.2	28	1.4	5.3	5.5	5.7	90	48	76	6.0	5.5	3.5
Октябрь	701.7	711.5	688.2	— 4.6	3.5	— 1.5	— 0.9	19.0	4	—16.5	31	— 6.7	2.6	3.2	3.0	79	52	69	6.0	6.7	5.3
Ноябрь	703.8	714.8	690.7	—16.1	— 7.6	—13.0	—12.2	5.4	6	—33.2	27	—19.0	1.2	1.8	1.4	83	64	75	4.5	4.5	3.3
Декабрь	706.6	718.5	697.2	—24.1	—17.8	—22.9	—21.6	— 7.7	12	—38.1	27	—28.5	0.6	1.0	0.7	88	82	90	1.8	1.6	1.4
Годъ	701.1	718.5	681.4	— 7.2	1.8	— 3.5	— 3.0	31.1	—	—44.0	—	—10.0	3.6	3.8	3.9	78	54	68	5.4	5.7	4.0
	φ = 51° 19′						**Нерчинскій Заводъ.**														λ = 119° 37′
Январь	709.5	714.1	698.2	—32.7	—27.6	—30.7	—30.3	—20.7	8	—41.3	30	—34.0	0.2	0.3	0.2	72	70	70	1.8	3.3	1.7
Февраль	709.9	719.7	701.1	—30.2	—23.0	—26.7	—26.6	—14.7	28	—41.5	2	—31.7	0.2	0.5	0.3	71	66	67	2.3	3.3	1.3
Мартъ	707.4	720.8	692.6	—21.6	—11.6	—16.6	—16.6	4.5	31	—30.3	14	—22.6	0.7	1.2	1.0	72	62	66	2.1	2.0	0.4
Апрѣль	702.2	715.2	686.2	— 1.9	4.9	0.2	1.1	18.1	19	—17.6	6	— 4.8	2.3	2.6	2.6	55	39	54	4.1	4.8	4.7
Май	701.7	709.8	688.3	5.5	11.7	7.6	8.3	22.3	29	—10.4	2	0.8	4.1	3.9	3.9	59	39	49	3.6	4.6	2.6
Іюнь	701.9	709.2	691.9	14.5	21.4	15.7	17.2	28.7	23	— 0.3	1	9.2	8.4	8.5	8.4	69	46	63	3.7	5.8	3.7
Іюль	702.0	706.8	695.7	15.6	20.9	16.2	17.6	25.4	5, 12	6.2	29, 31	12.1	10.7	11.2	11.2	80	61	81	5.9	6.2	6.6
Августъ	702.5	709.1	691.5	12.0	18.1	13.4	14.5	26.4	17	0.8	26	8.9	8.7	9.6	9.4	82	62	81	4.7	6.6	5.3
Сентябрь	708.1	715.9	692.9	3.9	14.1	7.0	8.3	19.1	24	— 3.0	20	1.7	4.9	5.5	5.0	79	47	67	3.7	4.3	2.4
Октябрь	706.6	716.6	693.3	— 5.8	2.6	— 2.8	— 2.0	19.9	5	—23.8	30	— 7.5	2.5	3.2	2.6	74	52	64	3.3	4.0	2.5
Ноябрь	708.4	721.9	693.3	—18.3	—12.2	—15.4	—15.3	3.3	6	—33.9	28	—20.5	0.9	1.2	1.0	72	60	66	3.2	2.8	2.3
Декабрь	710.4	722.2	701.1	—25.3	—20.8	—23.9	—23.3	— 5.1	5	—37.1	9	—27.8	0.5	0.6	0.5	73	67	69	2.6	3.4	1.1
Годъ	705.9	722.2	686.2	— 7.0	— 0.1	— 4.7	— 3.9	28.7	—	—41.5	—	— 9.7	3.7	4.0	3.8	72	56	66	3.4	4.3	2.9
	φ = 51° 17′						**Петровскій Заводъ.**														λ = 108° 51′
Январь	699.2	707.2	683.0	—36.5	—24.0	—31.1	—30.5	—13.0	1	—49.1	31	—38.4	0.3	0.6	0.3	89	82	88	2.0	5.4	1.9
Февраль	696.6	708.7	680.4	—37.1	—18.4	—27.7	—27.7	— 9.3	25, 27	—49.1	15	—38.3	0.2	0.8	0.4	88	72	85	3.7	5.8	1.8
Мартъ	695.6	708.7	683.0	—22.6	— 5.5	—13.8	—14.0	9.7	30	—38.3	11	—24.3	0.9	1.9	1.4	91	60	78	7.0	6.7	2.7
Апрѣль	691.3	701.1	680.7	— 3.7	6.5	— 0.3	0.8	22.5	19	—18.1	5	— 6.6	2.9	2.7	2.8	82	39	61	7.0	6.1	4.0
Май	691.0	700.6	678.2	2.4	14.4	6.0	7.6	24.0	21	—12.2	2	— 3.4	4.1	3.6	4.1	71	31	58	5.3	6.7	3.9
Іюнь	688.0	697.5	676.8	11.2	21.7	14.3	15.7	33.9	21	— 2.2	6	6.5	7.7	7.4	7.8	77	41	66	7.1	7.3	6.6
Іюль	689.9	694.1	682.6	12.1	21.3	15.1	16.2	28.7	29	— 1.5	8	8.0	9.0	10.0	9.8	85	53	76	6.7	7.1	4.3
Августъ	690.0	697.4	682.9	7.4	17.7	11.2	12.1	26.1	7	— 4.6	27	5.0	7.3	9.2	8.4	93	63	85	7.4	7.4	3.8
Сентябрь	696.3	703.4	686.9	0.0	15.3	5.1	6.8	22.0	12	— 9.6	25	— 1.8	4.3	5.5	5.6	92	44	84	3.9	4.4	2.7
Октябрь	695.3	705.4	686.2	— 5.7	3.8	— 2.2	— 1.4	19.1	3	—17.6	31	— 7.5	2.8	3.5	3.3	85	56	80	7.0	6.0	4.7
Ноябрь	697.4	708.3	685.7	—18.6	— 7.8	—13.0	—13.1	1.7	5	—35.4	12	—20.7	1.0	1.8	1.4	84	69	82	4.7	5.9	3.1
Декабрь	699.7	713.2	687.9	—23.7	—17.5	—21.3	—20.8	— 9.9	1, 12	—42.3	27	—26.4	0.7	1.0	0.8	86	80	85	5.5	6.0	5.0
Годъ	694.2	713.2	676.8	— 9.6	2.3	— 4.8	— 4.0	33.9	—	—49.1	—	—12.3	3.4	4.0	3.8	85	58	77	5.6	6.2	3.7
	φ = 50° 22′						**Троицкосавскъ.**														λ = 106° 27′
Январь	701.2	710.5	685.4	—30.6	—21.9	—28.6	—27.0	—11.0	1	—38.7	31	—32.5	0.3	0.6	0.4	81	69	78	2.2	4.1	1.2
Февраль	698.4	710.8	681.9	—26.7	—17.7	—25.1	—23.2	— 6.1	25	—36.2	7	—29.2	0.5	0.8	0.5	81	66	77	4.5	4.5	1.5
Мартъ	698.0	709.6	685.6	—14.8	— 4.6	—11.1	—10.2	13.1	30	—30.7	12	—16.8	1.2	1.7	1.4	75	50	65	4.5	4.5	2.8
Апрѣль	693.2	703.1	682.2	1.1	9.0	2.5	4.2	24.4	19	—14.8	5	— 2.8	2.6	2.9	2.6	52	36	49	4.4	4.3	3.9
Май	693.1	703.1	678.2	7.5	14.2	7.3	9.7	24.4	22	— 6.3	2	1.7	4.0	3.9	4.0	51	33	52	4.1	4.3	4.3
Іюнь	689.6	698.9	677.9	15.1	21.4	14.7	17.1	32.6	21	1.7	1	9.8	7.6	7.6	7.8	60	42	62	5.3	5.6	5.1
Іюль	691.9	696.7	684.4	16.7	22.5	17.1	18.8	27.5	27	4.8	7	12.3	9.9	9.9	9.8	69	49	67	5.2	5.8	3.8
Августъ	692.0	700.9	683.6	13.5	20.4	14.0	16.0	29.0	7	5.0	21	10.0	8.9	8.4	8.3	77	48	70	5.5	5.8	4.6
Сентябрь	698.0	704.2	688.8	6.9	15.9	8.1	10.3	22.0	12	0.7	30	4.2	6.2	7.0	6.3	84	53	77	3.7	3.9	2.3
Октябрь	697.4	709.1	686.7	— 2.4	6.1	— 1.0	0.9	21.0	3	—21.5	31	— 4.8	3.4	3.8	3.4	82	51	73	5.1	5.4	2.6
Ноябрь	699.3	711.4	686.9	—12.1	— 3.6	— 9.5	— 8.4	5.0	6	—21.0	16	—14.2	1.5	2.0	1.6	81	56	71	3.7	4.7	2.3
Декабрь	701.3	715.4	689.0	—20.5	—14.5	—19.9	—18.3	— 2.6	1	—32.2	20	—23.3	0.8	1.2	0.8	85	74	82	5.1	4.5	2.2
Годъ	696.1	715.4	677.9	— 3.9	3.9	— 2.6	— 0.9	32.6	—	—38.7	—	— 7.1	3.9	4.2	3.9	73	52	69	4.4	4.8	3.0

Tchita.

$H = 686.5$ m — $G = 0.34$ mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. <0°	Min. <0°	Mois.
1.1	2.0	1.2	16	18	0	0	0	3	8	6	42	1.9	1.1	7	7	7	0	0	11	3	0	31	31	Janvier
0.7	2.1	1.1	17	13	1	5	1	0	2	7	38	2.6	1.0	5	4	4	0	0	13	4	0	28	28	Février
0.9	3.2	1.5	11	10	4	5	0	2	12	13	36	0.8	0.7	22	2	2	0	0	8	2	0	25	31	Mars
1.7	5.3	2.7	7	7	3	4	2	4	18	20	25	17.2	14.7	25	4	2	0	0	6	7	6	2	28	Avril
2.5	4.3	2.0	15	10	5	9	2	3	13	21	15	3.9	2.2	12	7	2	0	2	6	2	4	0	18	Mai
1.5	3.6	1.5	7	8	4	24	7	5	9	8	18	72.7	26.7	26	13	0	0	7	0	12	0	0	0	Juin
1.4	2.8	0.8	8	17	10	14	4	7	5	3	25	129.1	38.9	19	16	0	0	7	1	13	0	0	0	Juillet
0.8	2.5	1.0	6	11	4	5	6	7	11	6	37	82.3	18.8	30	15	0	0	4	1	15	1	0	1	Août
0.7	2.2	0.9	6	12	5	0	2	4	10	13	38	29.6	9.6	13	9	1	1	1	9	7	0	0	11	Septembre
1.6	2.9	2.5	11	8	2	0	0	1	12	34	25	22.7	15.2	6	8	6	0	0	4	9	1	9	27	Octobre
1.6	3.3	3.1	12	15	1	0	0	1	9	30	22	6.4	5.7	7	3	3	0	0	8	3	1	27	30	Novembre
1.2	1.3	1.3	20	14	2	1	0	0	1	15	40	3.0	0.6	14	9	9	0	0	20	0	0	31	31	Décembre
1.3	3.0	1.6	136	143	41	67	24	37	110	176	361	372.2	38.9	—	97	36	1	21	87	77	13	153	236	Année

Nertchinskii-Zavod.

$H = 622$ m? — $G = 0.31$ mm

0.2	1.5	0.2	4	15	0	0	0	0	3	8	63	0.7	0.5	7	2	2	0	0	19	1	0	31	31	Janvier
0.3	1.5	0.5	2	15	0	0	0	1	1	7	58	4.0	2.0	19	3	3	0	0	16	2	0	28	28	Février
0.2	2.5	0.2	1	21	0	0	5	1	3	2	60	0.4	0.4	23	1	1	0	0	21	1	0	29	31	Mars
1.8	4.1	1.1	2	5	3	4	3	8	17	12	36	64.4	30.6	29	8	7	0	0	8	6	0	4	26	Avril
2.2	4.1	1.0	7	10	4	2	2	5	12	18	33	27.5	11.4	31	6	1	0	0	10	2	0	1	12	Mai
0.7	3.5	0.8	3	13	9	10	0	2	6	4	43	52.5	23.6	28	12	0	0	2	6	3	0	0	1	Juin
0.8	2.6	0.4	4	14	9	2	1	1	4	3	55	162.1	40.6	12	18	0	0	4	1	10	0	0	0	Juillet
0.6	2.4	0.3	9	5	4	4	1	6	3	3	58	125.0	45.6	3	14	0	0	0	3	8	0	0	0	Août
0.8	2.4	0.4	10	2	4	1	3	3	3	6	58	8.0	5.3	13	3	0	0	1	13	6	0	0	9	Septembre
1.0	3.1	0.8	2	3	6	1	7	7	11	4	52	20.1	9.7	6	7	6	0	0	14	3	0	14	26	Octobre
1.0	1.7	0.7	1	3	1	0	1	6	8	8	62	9.3	3.7	15	6	6	0	0	14	1	0	28	30	Novembre
0.6	1.4	0.6	2	6	1	0	0	1	7	10	66	1.1	0.8	5	2	2	0	0	17	0	0	31	31	Décembre
0.8	2.6	0.6	47	112	41	24	23	41	78	85	644	475.1	45.6	—	82	28	0	7	142	43	0	166	225	Année

Petrovskii-Zavod.

$H = 787.9$ m — $G = 0.30$ mm

0.4	1.3	0.6	0	0	0	0	0	0	16	18	59	4.0	1.1	7	7	7	0	0	12	1	0	31	31	Janvier
0.4	1.6	0.4	8	0	0	0	0	0	5	14	57	4.1	2.2	4	3	3	0	0	10	3	0	28	28	Février
0.3	3.3	0.3	4	0	0	0	0	0	21	13	55	3.5	1.5	25	8	8	0	0	3	3	0	24	31	Mars
1.1	3.9	1.3	13	0	0	0	0	0	10	31	36	20.7	6.8	20	8	6	0	1	3	7	1	5	29	Avril
1.0	4.4	1.5	18	4	2	0	0	0	9	26	34	12.1	4.0	25	6	0	0	1	5	6	1	0	24	Mai
0.8	2.7	1.4	16	6	1	1	0	1	10	22	33	47.5	19.6	26	7	0	0	3	0	10	1	0	4	Juin
1.1	3.1	1.1	19	5	1	1	1	3	6	16	41	59.6	9.9	24	19	0	0	11	0	4	0	0	1	Juillet
1.8	2.6	1.1	20	3	0	0	0	1	4	20	45	75.8	18.7	30	15	0	0	1	4	8	0	0	3	Août
0.5	3.1	0.7	14	2	0	1	0	1	2	16	54	20.6	5.4	12	7	0	1	1	12	4	0	0	21	Septembre
1.5	3.2	1.3	9	1	0	1	0	0	10	26	46	39.6	17.7	6	12	10	0	0	4	9	0	8	30	Octobre
1.1	1.7	0.8	8	5	0	0	0	0	1	18	58	5.5	2.6	2	6	6	0	0	7	1	0	30	30	Novembre
0.5	2.3	1.6	5	2	0	0	0	0	0	21	65	5.3	1.1	14	11	11	0	0	7	8	0	31	31	Décembre
0.9	2.8	1.0	134	28	4	4	1	6	94	241	583	298.3	19.6	—	109	51	1	18	67	64	3	157	263	Année

Troïtskosavsk.

$H = 782$ m? — $G = 0.22$ mm

0.2	1.2	0.3	3	1	1	1	9	4	1	4	69	3.9	0.8	29	7	7	0	0	16	1	0	31	31	Janvier
0.8	1.5	0.7	12	0	1	0	8	3	2	5	53	1.6	0.5	24	9	9	0	0	11	2	0	28	28	Février
1.7	4.0	1.2	11	2	0	1	4	10	7	7	51	0.9	0.2	—	6	6	0	0	7	4	4	24	31	Mars
2.1	3.6	2.6	26	3	0	0	1	8	5	7	40	12.1	2.9	6	9	7	0	0	8	4	4	2	25	Avril
1.5	2.7	2.1	18	1	1	1	5	2	7	15	43	48.0	27.2	24	7	4	0	1	7	2	5	0	10	Mai
1.6	2.8	1.4	21	0	1	1	7	1	6	12	41	42.2	18.6	26	10	0	0	5	6	8	1	0	0	Juin
1.2	2.8	0.5	18	4	1	0	0	2	9	17	42	47.0	12.1	25	16	0	0	9	1	4	2	0	0	Juillet
1.0	2.1	0.9	27	4	3	0	2	4	1	12	40	74.0	22.3	29	10	0	1	2	5	6	1	0	0	Août
0.3	1.0	0.3	9	0	0	0	2	4	4	9	62	23.7	7.9	4	6	0	0	1	13	2	1	0	0	Septembre
0.8	1.6	0.4	12	1	0	0	1	5	6	5	63	21.8	12.3	6	6	5	0	0	8	5	1	5	25	Octobre
0.3	1.3	0.6	8	0	0	0	3	4	5	1	69	1.7	0.7	14	5	5	0	0	11	1	0	25	30	Novembre
0.8	2.1	0.7	3	0	0	0	6	2	3	14	65	4.0	1.5	25	7	7	0	0	9	2	1	31	31	Décembre
1.0	2.2	1.0	168	16	8	4	48	49	56	108	638	280.9	27.2	—	98	50	1	18	102	41	20	146	211	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 54° 15'$			**Нижне-Дмитріевскій пріискъ.**											$\lambda = 124° 12'$							
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	706.7	712.9	699.6	16.2	21.1	14.1	17.1	29.0	14	2.3	11	8.5	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	4.8
Іюль	707.2	712.0	701.6	16.5	20.9	14.5	17.3	29.5	25	4.5	29	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	7.1
Августъ	707.3	715.5	699.4	11.2	15.4	11.1	12.6	23.9	15	1.7	29	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.9	7.2
Сентябрь	711.5	719.3	699.3	5.3	13.5	5.6	8.1	18.9	27, 28	— 3.4	26	1.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.5
Октябрь	709.5	717.6	699.7	— 0.7	0.7	— 5.3	— 3.8	12.0	2	—24.3	31	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.0
Ноябрь	710.6	724.0	696.2	—19.4	—12.5	—17.4	—16.4	0.2	7	—31.4	28	—22.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.8
Декабрь	712.9	723.5	701.6	—23.0	—18.2	—23.3	—21.5	— 6.7	2	—36.5	8	—27.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 52° 27'$			**Софійскій пріискъ.**											$\lambda = 134° 7'$							
Январь	675.6	683.2	667.5	—38.8	—28.6	—34.9	—34.1	—14.6	10	—47.6	19	—39.7	0.2	0.4	0.3	78	72	77	2.5	2.8	2.5
Февраль	678.0	686.6	660.6	—31.8	—20.0	—26.8	—26.2	— 8.6	6	—47.5	19	—33.0	0.3	0.7	0.4	80	66	76	3.7	4.4	3.4
Мартъ	678.1	686.1	668.1	—26.4	—10.7	—20.1	—19.1	— 4.6	31	—39.3	4	—27.4	0.5	1.1	0.8	82	55	74	4.4	4.5	2.8
Апрѣль	676.8	690.4	668.1	— 8.3	— 1.4	— 6.8	— 5.5	7.4	20	—30.1	9	—12.4	2.1	2.3	2.1	77	52	68	5.0	6.0	4.8
Май	676.2	684.1	666.9	3.1	6.9	2.3	4.1	20.2	26	—14.8	3	— 2.0	6.4	4.9	7.1	38	37	40	5.2	6.5	5.5
Іюнь	679.2	684.0	671.3	10.5	17.1	10.2	12.6	27.9	27	— 1.3	3	4.8	6.8	7.0	7.0	71	50	75	4.7	6.1	4.4
Іюль	679.8	686.0	671.2	12.4	19.8	14.0	15.4	26.9	20	0.5	8	7.7	8.8	9.0	8.9	82	55	74	5.7	7.1	6.3
Августъ	679.9	687.5	671.1	9.2	15.1	10.3	11.5	22.7	18	— 0.5	30	7.2	7.9	8.4	8.3	90	66	87	9.1	7.4	7.6
Сентябрь	681.5	688.0	674.9	1.3	10.5	4.1	5.3	17.0	1	— 8.5	20	— 0.3	4.8	5.5	5.1	92	60	80	5.8	6.2	5.2
Октябрь	679.6	690.2	659.1	— 8.5	— 0.8	— 6.0	— 5.1	12.5	5	—24.6	21	—10.6	2.4	2.8	2.5	89	61	81	5.1	6.0	5.6
Ноябрь	677.0	688.6	662.7	—24.3	—15.5	—21.5	—20.4	— 7.7	8	—38.4	29	—27.1	0.6	1.0	0.8	82	70	81	5.4	5.2	5.6
Декабрь	678.5	690.5	660.3	—29.1	—21.9	—26.9	—26.0	— 6.0	7	—46.8	22	—31.7	0.5	0.8	0.6	81	81	84	5.0	5.9	4.5
Годъ	678.3	690.5	660.3	—10.9	— 2.5	— 8.5	— 7.3	27.9	—	—47.6	—	—13.7	3.4	3.7	3.7	78	60	75	5.1	5.7	4.8
	$\varphi = 50° 15'$			**Благовѣщенскъ.**											$\lambda = 127° 38'$							
Январь	752.1	757.9	744.8	—26.5	—19.6	—24.2	—23.4	—12.9	12	—34.9	29	—27.9	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	1.6
Февраль	753.5	761.9	742.1	—25.6	—15.4	—20.2	—20.4	— 9.4	27	—37.7	20	—26.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	3.8
Мартъ	750.9	762.2	737.9	—18.1	— 6.3	—12.6	—12.3	4.3	31	—26.7	3	—19.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	2.8
Апрѣль	744.6	760.7	*731.0*	— 0.4	7.5	2.9	3.3	14.8	—	—12.7	7	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	6.6
Май	742.3	752.4	729.4	7.6	14.5	8.6	10.2	27.0	25	— 6.5	2	4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	6.5
Іюнь	743.1	749.5	733.7	16.4	24.3	16.2	19.0	34.9	15, 27	5.1	1	12.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.8
Іюль	743.2	748.6	733.3	17.6	23.5	18.0	19.7	32.9	25	9.6	7	15.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.5
Августъ	743.7	754.6	733.8	14.7	20.9	16.9	17.5	30.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	8.3
Сентябрь	748.1	754.3	735.7	8.1	18.5	10.9	12.5	23.8	2, 3	2.6	25	6.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.1
Октябрь	749.0	757.3	736.6	— 2.2	7.3	1.1	2.1	24.8	5	—11.3	20	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3.2
Ноябрь	*751.3*	763.5	735.1	—14.8	*— 6.6*	*—11.4*	*—10.9*	4.8	9	—23.2	29	—15.7	—	—	—	—	—	—	4.8	*4.5*	3.7
Декабрь	*752.8*	764.7	732.8	—22.6	*—16.3*	*—18.9*	*—19.3*	— 6.3	14	—33.1	23	—23.5	—	—	—	—	—	—	3.9	*4.8*	3.8
Годъ	747.9	764.7	729.4	— 3.8	4.4	— 1.1	— 0.2	34.9	—	—37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.4
	$\varphi = 47° 45'$			**Екатерино-Никольскъ.**											$\lambda = 130° 58'$							
Январь	758.2	763.8	749.5	—27.8	—20.6	—23.4	—23.9	—11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	758.7	765.5	744.1	—21.6	—13.6	—17.1	—17.4	— 8.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.7	767.0	744.3	—15.1	— 5.2	— 9.4	—10.0	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.3	0.9
Апрѣль	751.3	765.9	735.9	0.6	8.2	5.3	4.7	17.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	3.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753.8	760.4	746.3	9.6	18.4	12.5	13.5	24.0	2, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.5
Октябрь	756.1	762.6	748.1	1.2	8.5	4.2	4.6	22.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.2
Ноябрь	757.6	770.1	744.5	—10.3	— 4.7	— 7.5	— 7.5	6.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	4.2
Декабрь	758.5	769.2	741.1	—17.8	—12.4	—14.2	—14.8	— 2.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nijne-Dmitrievskii Priisk.

$H = ?$ m $\quad G = 0.52$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
1.7	2.9	0.8	6	9	14	17	6	6	2	2	26	99.3	27.7	23	10	0	3	11	1	6	1	0	0	Juin
1.0	1.6	1.0	8	4	2	14	2	0	0	0	62	136.5	46.0	10	18	0	0	16	1	15	2	0	0	Juillet
1.5	2.5	0.8	11	7	6	23	0	0	2	4	40	249.5	52.2	4	24	0	0	0	1	21	1	0	0	Août
1.8	3.9	0.9	20	8	3	7	9	0	0	5	38	93.5	66.7	1	8	0	0	0	9	7	4	0	15	Septembre
0.9	3.2	1.4	9	2	2	8	5	1	1	16	49	35.7	17.1	7	8	7	0	0	*5*	8	2	13	29	Octobre
1.4	2.2	1.2	13	6	0	0	5	2	2	13	49	3.9	1.6	23	7	7	0	0	7	4	2	29	30	Novembre
1.9	2.7	1.7	19	3	1	1	0	1	1	21	46	6.9	5.2	5	4	4	0	0	12	3	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Sofiiskii Priisk.

$H = 900$ m? $\quad G = 0.34$

1.0	0.9	*0.7*	0	6	5	0	0	1	0	1	73	2.1	1.2	11	2	2	0	0	*14*	4	1	31	31	Janvier
1.0	1.2	0.7	4	9	0	3	1	5	0	2	58	4.4	1.7	16	7	7	0	0	11	5	0	28	28	Février
0.3	0.7	0.2	1	6	1	3	0	4	2	0	71	4.0	0.7	20, 31	11	11	0	0	*12*	6	0	31	31	Mars
1.9	3.2	1.2	2	13	7	3	7	7	3	5	43	24.4	9.2	30	8	8	0	0	7	5	0	18	30	Avril
3.1	5.1	1.4	7	12	14	5	6	9	6	3	31	20.6	8.0	8	14	9	0	1	5	8	3	4	21	Mai
2.2	3.6	1.8	2	16	30	4	2	3	2	2	29	17.9	6.7	6	9	0	0	3	3	5	0	0	2	Juin
1.1	2.9	1.6	3	13	14	1	6	9	5	2	40	126.7	37.0	11	11	0	0	4	*1*	9	0	0	0	Juillet
1.9	4.1	1.7	0	11	25	3	4	4	4	0	38	145.8	32.0	14	19	0	0	2	1	*16*	0	0	1	Août
1.1	3.5	1.3	5	5	13	1	1	10	4	2	48	106.3	26.7	5	13	5	0	0	9	13	0	0	17	Septembre
1.2	4.2	0.7	2	5	4	4	3	20	7	3	43	33.5	10.3	15	11	9	0	0	4	*6*	1	17	29	Octobre
0.4	1.9	1.0	0	2	4	3	6	6	5	2	58	6.8	1.4	6	13	13	0	0	10	*10*	0	30	30	Novembre
0.5	1.6	0.7	0	6	12	2	1	7	6	4	55	24.9	7.4	11	13	13	0	0	6	8	0	31	31	Décembre
1.3	2.7	1.1	26	104	129	32	37	85	44	26	587	517.4	37.0	—	131	77	0	10	83	95	5	190	251	Année

Blagovechtchensk.

$H = 154$ m? $\quad G = 0.94$

1.4	2.9	1.0	10	1	0	1	3	0	2	43	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*18*	1	0	31	31	Janvier
1.1	2.2	0.6	7	1	1	0	4	2	0	33	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	12	4	0	28	28	Février
0.6	2.9	0.6	4	1	0	0	7	5	1	26	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	13	3	3	28	31	Mars
2.6	5.8	3.0	10	4	3	4	6	7	9	17	22	6.5	6.5	30	1	1	0	0	*4*	*11*	4	2	23	Avril
1.9	4.0	2.5	6	7	6	4	12	0	8	34	16	69.8	16.0	7	8	1	0	3	1	9	2	0	3	Mai
1.4	3.4	2.3	5	2	7	3	11	1	0	36	24	74.0	22.4	17	9	0	0	6	8	10	1	0	0	Juin
2.1	3.3	1.5	7	5	6	12	19	1	1	10	32	111.7	32.0	10	9	0	0	5	0	14	0	0	0	Juillet
2.0	3.8	1.7	1	9	10	8	6	3	4	28	23	290.8	121.5	13	12	0	0	1	1	15	2	0	0	Août
2.1	3.2	1.2	9	2	4	4	7	1	4	32	26	67.9	33.0	17	6	0	1	2	11	6	1	0	0	Septembre
2.1	4.6	2.6	1	0	0	1	12	8	10	30	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*9*	4	4	8	23	Octobre
2.0	*2.9*	*2.6*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	*7*	*34*	*18*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*6*	*2*	0	25	30	Novembre
2.1	*3.6*	*3.0*	*5*	*3*	*0*	0	*2*	0	2	*35*	*25*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*8*	*5*	0	31	31	Décembre
1.8	3.6	1.9	66	37	38	40	92	31	48	358	322	620.7	121.5	—	45	2	1	17	91	84	17	153	200	Année

Ekaterino-Nikolsk.

$H = \begin{cases} 99? \text{ m (I—IX)} \\ 95? \text{ (X—XII)} \end{cases}$ $\quad G = 0.17$

—	—	—	*45*	*1*	*0*	*0*	*10*	*3*	*27*	*7*	*0*	3.0	3.0	8	1	1	0	0	—	—	—	31	—	Janvier
—	—	—	*74*	*1*	*0*	*0*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	0.6	0.4	15	2	2	0	0	—	—	—	28	—	Février
—	—	—	*57*	*6*	*4*	*0*	*1*	*2*	*16*	*7*	*0*	0.5	0.5	24	1	1	0	0	22	1	—	28	—	Mars
—	—	—	*36*	*5*	*11*	*1*	*14*	*4*	*10*	*6*	*0*	0.7	0.3	17	3	0	0	0	9	2	1	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	*32*	*5*	*3*	*6*	*7*	*13*	*1*	*13*	*0*	17.9	7.4	8	4	0	0	0	*9*	*3*	0	0	—	Septembre
3.7	4.4	3.5	26	7	8	1	4	8	16	18	0	8.3	4.4	3	3	1	0	0	8	4	1	1	—	Octobre
4.1	5.3	3.8	17	7	2	2	8	15	15	24	0	0.6	0.2	3	5	5	0	0	8	2	0	27	—	Novembre
5.7	6.1	5.7	20	18	5	1	5	8	2	32	0	1.0	0.4	16	6	6	0	0	*7*	8	4	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7.	1	9
φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′																					
Январь	761.0	781.3	740.8	—24.4	—22.0	—23.7	—23.4	— 9.5	3	—40.2	26	—27.0	0.5	0.7	0.6	72	70	69	5.7	5.4	4.4
Февраль	766.0	776.2	758.5	—18.3	—13.2	—16.3	—15.9	— 6.4	17	—29.9	23	—21.5	0.9	1.1	1.0	75	64	72	7.3	6.6	5.1
Мартъ	761.7	769.9	752.1	—21.3	—10.9	—16.3	—16.2	— 3.0	13	—31.4	3	—24.1	0.7	1.1	0.9	80	54	73	2.8	2.9	2.2
Апрѣль	761.5	775.2	748.1	— 9.6	— 3.3	— 6.6	— 6.5	4.8	28	—23.5	10	—11.6	2.4	2.8	2.6	90	72	83	8.1	6.7	6.7
Май	757.3	768.1	742.5	*0.5*	*3.6*	*0.2*	*1.4*	14.0	26	—11.2	5	— *3.0*	*4.2*	*4.3*	*4.1*	*86*	*75*	*90*	*7.6*	*6.9*	7.2
Іюнь	761.0	768.6	754.4	3.8	5.0	2.8	3.9	12.8	27	— 1.6	9	1.0	5.5	5.4	5.2	91	84	94	8.1	7.6	7.3
Іюль	758.6	762.9	752.3	11.6	14.1	11.7	12.5	19.7	22	2.3	1	8.5	8.9	9.4	9.1	87	78	89	6.9	7.1	8.3
Августъ	759.9	768.4	753.2	10.4	14.6	11.7	12.2	22.0	19	4.3	23	8.4	8.5	9.0	9.2	91	74	91	7.6	7.0	6.6
Сентябрь	757.7	766.7	747.6	5.4	11.1	7.1	7.9	15.8	22	— 3.0	29	3.4	5.7	5.7	6.0	82	59	77	6.7	6.2	5.6
Октябрь	758.8	771.9	751.8	— 4.8	— 0.2	— 2.7	— 2.6	10.4	1	—15.0	31	— 5.8	2.7	2.8	2.8	73	57	66	6.5	6.8	5.6
Ноябрь	756.0	767.7	743.1	—15.7	—12.8	—14.7	—14.4	— 6.0	13	—24.0	25	—17.2	0.9	0.9	0.9	64	54	61	5.2	4.9	4.0
Декабрь	760.9	777.8	742.3	—22.0	—19.4	—21.8	—21.1	— 1.0	11	—33.5	29	—24.8	0.8	0.8	0.7	64	61	63	3.1	3.9	3.3
Годъ	760.0	781.3	740.8	— 7.0	— 2.8	— 5.7	— 5.2	22.0	—	—40.2	—	— 9.5	3.5	3.7	3.6	80	67	77	6.3	6.0	5.5
φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′																					
Январь	757.8	774.4	745.5	—26.8	—23.2	—24.8	—24.9	— 4.0	11	—45.8	27	—30.0	0.6	0.7	0.7	79	75	78	5.5	5.1	3.9
Февраль	760.4	768.1	734.7	—20.6	—15.5	—17.9	—18.0	— 3.4	8	—37.4	25	—23.4	0.9	1.2	1.1	81	74	78	8.1	7.3	4.9
Мартъ	760.7	768.6	747.9	—23.2	—12.0	—15.9	—17.0	— 0.2	31	—32.6	1	—25.6	0.7	1.2	1.0	85	66	71	4.5	3.1	2.5
Апрѣль	756.5	768.4	744.2	— 6.2	— 0.8	— 4.1	— 3.7	5.8	30	—25.0	10	— 8.2	2.7	3.2	3.1	83	69	83	7.3	7.7	6.7
Май	753.6	762.3	740.5	3.4	6.9	3.9	4.7	17.4	30	— 5.2	3	0.7	4.8	4.9	4.9	78	65	78	6.1	6.2	6.1
Іюнь	756.7	762.9	749.9	9.2	12.9	10.2	10.8	19.8	30	2.4	5	6.6	7.3	8.1	7.5	82	72	78	7.6	5.5	5.4
Іюль	754.5	760.4	746.5	15.3	20.1	16.4	17.3	27.4	20	6.5	6	12.3	10.8	11.9	11.6	82	67	82	6.1	6.2	6.0
Августъ	755.0	763.1	744.0	12.9	16.6	13.8	14.4	23.8	25	7.7	22	14.4	10.3	11.1	10.5	92	78	88	7.8	7.9	7.5
Сентябрь	755.9	763.2	748.4	8.6	14.1	9.5	10.7	20.6	16	0.8	14	6.1	7.6	8.0	7.8	90	68	85	5.4	5.4	5.3
Октябрь	756.1	765.1	743.2	1.2	5.4	2.1	2.9	16.8	1	— 9.2	23	— 0.8	4.2	4.5	4.3	78	62	73	6.9	5.6	4.7
Ноябрь	755.1	764.2	739.2	—12.2	— 8.1	—11.2	—10.5	— 0.8	1	—21.5	27	—14.2	1.5	1.8	1.5	80	69	73	5.6	5.3	4.7
Декабрь	758.7	771.8	734.4	—18.8	—15.6	—17.5	—17.3	1.2	10	—35.8	25	—21.2	1.2	1.4	1.3	81	76	81	4.9	5.1	4.9
Годъ	756.8	774.4	734.4	— 4.8	0.1	— 3.0	— 2.6	27.4	—	—45.8	—	— 6.9	4.4	4.8	4.6	83	70	79	6.3	5.9	5.2
φ = 52° 53′ Петропавловскій маякъ. λ = 158° 47′																					
Январь	744.4	760.4	728.0	—19.3	—17.3	—18.9	—18.5	—12.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.9
Февраль	736.3	746.6	726.1	—13.8	—10.3	—12.7	—12.3	— 3.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.0
Мартъ	745.7	760.2	722.7	—10.3	— 7.2	— 8.7	— 8.7	— 2.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	5.1
Апрѣль	752.4	767.8	727.7	— 2.8	— 1.8	— 2.4	— 2.3	2.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.5
Май	745.6	762.9	721.7	2.3	3.3	2.5	2.7	7.8	26, 28	— 5.4	2	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.2
Іюнь	753.4	765.2	745.3	5.0	5.7	5.1	5.3	9.0	8	0.2	6	3.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.5
Іюль	749.0	756.2	737.7	11.3	12.6	11.6	11.8	25.4	15	4.3	11, 21	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.5
Августъ	751.9	758.6	743.3	10.9	11.8	11.0	11.2	17.0	11	5.3	16	8.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	7.1
Сентябрь	746.4	764.3	733.6	9.2	9.9	9.4	9.5	12.8	10	3.6	26, 28	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	5.5
Октябрь	*746.5*	*761.8*	*736.0*	*2.3*	*4.3*	*2.9*	*3.2*	*8.0*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*5.6*	*5.5*
Ноябрь	739.9	750.9	718.5	— 4.7	— 3.8	— 4.5	— 4.3	— 1.2	1, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	6.0
Декабрь	746.9	769.3	718.1	— 9.9	— 8.7	— 9.3	— 9.3	— 2.8	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.7
Годъ	746.5	769.3	718.1	— 1.6	— 0.1	— 1.2	— 1.0	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.5
φ = 50° 50′ Александровскій Постъ (на Сахалинѣ). λ = 142° 7′																					
Январь	756.6	771.7	741.3	—22.8	—15.8	—21.0	—19.8	2.0	10	—35.2	26	—25.1	0.8	1.0	0.9	91	72	89	5.7	5.9	5.1
Февраль	757.9	767.2	734.3	—16.4	—10.3	—14.3	—13.7	0.7	8	—30.0	19	—19.4	1.3	1.8	1.6	89	74	89	8.0	7.8	7.0
Мартъ	759.2	767.0	747.2	—15.6	— 6.4	—12.5	—11.5	2.1	28	—28.7	2	—17.5	1.3	2.0	1.6	91	69	87	5.6	5.1	4.8
Апрѣль	755.5	768.4	745.3	— 1.4	1.5	— 1.0	— 0.3	10.2	18	—20.1	10	— 5.1	3.6	3.8	3.7	84	73	84	8.0	7.9	7.5
Май	753.8	761.0	744.2	5.6	8.6	5.0	6.4	19.5	25	— 3.6	23	1.2	4.8	4.9	5.1	70	59	77	5.8	6.0	6.4
Іюнь	755.8	762.3	750.2	9.1	11.4	9.0	9.8	17.8	26	— 0.3	6	5.2	7.1	7.5	7.4	82	75	86	7.2	6.1	7.1
Іюль	755.2	762.0	741.6	14.1	17.8	14.1	15.3	24.3	15	5.2	11	8.9	9.5	10.1	9.6	79	68	81	6.5	5.4	7.4
Августъ	755.2	762.7	745.0	14.3	17.4	14.4	15.4	21.7	8	6.2	22	11.4	10.6	11.2	10.7	87	76	88	7.9	7.4	7.9
Сентябрь	756.6	764.3	744.5	10.4	14.8	10.8	12.0	22.1	3	2.2	26	7.3	8.2	9.0	7.9	86	72	81	6.2	5.9	6.0
Октябрь	757.4	765.7	746.9	2.8	6.9	3.1	4.3	17.3	1	— 8.4	23	0.3	4.6	5.0	4.8	78	62	80	6.8	5.7	6.4
Ноябрь	755.1	764.4	739.1	— 7.0	— 4.3	— 6.8	— 6.0	0.1	1, 9	—16.2	30	—10.5	2.2	2.4	2.1	82	71	79	8.4	7.7	8.1
Декабрь	757.9	773.0	733.0	—12.5	— 7.8	—11.8	—10.7	2.6	11	—29.5	23	—15.3	1.8	2.2	1.9	88	75	86	6.8	7.3	7.0
Годъ	756.4	773.0	733.0	— 1.6	2.8	— 0.9	0.1	24.3	—	—35.2	—	— 4.9	4.6	5.1	4.8	84	70	84	6.9	6.5	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≷	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = \begin{cases} 6.7^{m} (\text{I—9 IV}) \\ 6.0\ (9\ \text{IV—XII}) \end{cases}$							**Okhotsk.**															$G = 0.94^{mm}$		
5.4	5.5	4.4	73	0	1	1	0	0	0	13	1	2.1	0.6	6	7	7	0	0	10	7	0	31	31	Janvier
3.9	4.0	2.8	59	6	5	0	1	0	0	8	5	3.1	1.3	13	6	6	0	0	4	11	1	28	28	Février
3.6	2.3	1.1	55	6	3	1	0	0	0	5	22	0.4	0.4	31	1	1	0	0	17	4	0	31	31	Mars
4.3	5.4	4.8	29	16	25	2	5	1	2	7	3	41.0	11.7	21	13	13	0	0	4	17	1	23	30	Avril
3.9	*5.8*	*4.0*	*19*	*15*	*22*	*9*	*4*	*3*	*0*	*2*	*0*	24.3	6.4	1	9	8	0	0	*2*	*12*	1	5	28	Mai
3.5	5.4	4.3	9	13	33	24	6	2	0	0	1	16.5	4.1	24	9	3	0	0	3	17	0	0	11	Juin
3.8	6.4	5.3	19	3	38	17	6	3	1	1	4	11.0	6.1	31	4	0	0	1	3	16	2	0	0	Juillet
3.3	4.8	3.2	24	11	15	11	17	4	3	4	4	14.5	3.4	2	7	0	0	0	4	17	4	0	0	Août
5.4	5.7	4.3	40	7	18	6	2	1	0	8	7	21.6	7.2	15	7	0	0	1	2	11	4	0	3	Septembre
5.6	5.7	4.2	58	8	8	1	0	1	0	6	5	25.8	8.0	16	10	8	1	0	*3*	10	2	14	27	Octobre
5.7	5.8	5.3	79	6	0	0	0	0	0	5	0	0.5	0.2	3, 5	3	3	0	0	10	8	0	30	30	Novembre
4.8	5.9	4.9	72	2	3	0	0	0	0	11	2	8.7	3.7	6	6	6	0	0	11	6	1	31	31	Décembre
4.4	5.2	4.0	536	93	171	72	41	15	6	70	54	169.5	11.7	—	82	55	1	2	73	136	16	193	250	Année
$H = 32.5^{m}$							**Nikolaevsk sur Amour.**															$G = 0.55^{mm}$		
4.6	5.0	4.4	5	10	1	1	0	1	47	17	11	44.5	13.6	28	6	6	0	0	8	9	4	31	31	Janvier
3.7	5.2	4.3	2	4	3	1	0	5	53	5	11	14.3	6.6	4	8	8	0	0	3	12	1	28	28	Février
2.1	3.3	2.5	2	9	7	1	1	8	28	13	24	0.4	0.4	12	1	1	0	0	11	4	0	31	31	Mars
4.3	5.4	4.0	4	11	19	18	2	4	16	4	12	30.9	7.5	14	13	13	0	0	2	16	3	13	28	Avril
4.2	5.5	4.3	8	14	17	27	0	4	16	3	4	21.8	9.9	11	9	6	0	0	6	10	4	0	15	Mai
3.0	5.5	4.0	3	21	25	33	0	1	0	0	7	3.8	2.5	20	4	0	0	1	6	12	1	0	0	Juin
3.3	4.9	3.7	3	11	24	28	1	9	1	5	11	39.3	11.0	4	7	0	0	1	8	15	2	0	0	Juillet
3.5	4.3	2.8	2	8	13	23	4	3	12	8	20	155.8	35.4	16	23	0	1	2	2	19	4	0	0	Août
3.5	5.0	3.1	2	7	6	10	1	14	24	11	15	86.9	14.0	8	15	0	0	1	6	9	2	0	0	Septembre
3.7	4.9	3.6	1	9	3	14	0	9	36	11	10	15.1	6.4	29	8	4	0	0	7	12	1	6	17	Octobre
4.3	5.4	3.7	1	2	1	1	0	4	52	20	9	8.3	3.0	28	5	5	0	0	6	8	3	30	30	Novembre
3.4	3.6	2.8	3	4	1	0	2	2	54	10	17	16.9	6.0	10	8	8	0	0	12	12	0	29	31	Décembre
3.6	4.8	3.6	36	110	120	157	11	64	339	107	151	438.0	35.4	—	107	51	1	5	77	138	25	168	211	Année
$H = 70^{m}?$							**Petropavlovsk** (phare).															$G = 0.54^{mm}$		
10.6	11.5	11.4	17	26	11	5	0	0	8	20	0	81.6	18.0	3	14	14	0	0	*5*	10	11	31	31	Janvier
12.3	10.6	10.9	21	37	10	0	0	0	1	12	3	89.1	24.4	14	9	9	0	0	1	10	16	28	28	Février
8.8	8.5	11.2	12	2	0	0	1	6	39	29	4	84.7	24.7	11	13	13	0	0	8	9	12	31	31	Mars
6.9	6.8	5.9	13	11	15	20	6	5	4	6	10	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	18	3	23	*29*	Avril
8.6	7.9	7.0	7	26	14	10	1	0	17	14	4	41.5	11.5	14	12	7	0	0	3	23	5	4	12	Mai
4.3	5.2	5.5	3	3	48	20	3	5	2	0	6	10.6	4.7	15	4	1	0	0	3	24	1	0	0	Juin
4.4	5.0	5.4	1	5	60	7	0	2	16	1	1	42.4	13.0	22	10	0	0	0	6	21	1	0	0	Juillet
4.2	5.1	5.9	1	5	26	14	4	9	21	10	3	90.2	25.0	28	8	0	0	0	4	13	3	0	0	Août
3.8	5.1	5.5	3	1	2	16	8	23	19	18	0	132.5	40.0	27	8	0	0	0	8	8	1	0	0	Septembre
5.1	*5.4*	*4.7*	*2*	*0*	*1*	*3*	*5*	*19*	*17*	*20*	*1*	*155.0*	*39.0*	*10*	*11*	*5*	*0*	*0*	*5*	*10*	*2*	*0*	—	Octobre
7.2	7.1	7.1	7	18	17	0	0	0	23	21	4	165.0	66.0	11	12	12	0	0	6	15	8	30	30	Novembre
8.5	7.8	8.2	12	19	4	0	0	2	29	27	0	66.5	28.0	13	7	7	0	0	10	11	7	31	31	Décembre
7.1	7.2	7.4	99	153	208	95	28	71	196	178	36	959.1	66.0	—	108	68	0	0	62	172	70	178	—	Année
$H = 31.4^{m}$							**Alexandrovskii-Post** (sur Sakhalin).															$G = 0.39^{mm}$		
4.5	3.4	3.0	16	3	0	19	18	7	2	10	18	46.5	11.5	10	20	20	0	0	8	10	1	30	31	Janvier
5.4	5.9	4.2	25	6	0	19	6	2	2	5	19	50.8	6.2	10, 16	22	22	0	0	2	15	4	27	28	Février
3.3	4.1	2.8	12	5	4	37	11	8	1	5	10	11.7	4.3	12	9	9	0	0	5	6	0	28	31	Mars
3.3	4.9	3.6	14	5	1	14	19	5	5	6	21	68.9	15.1	14	20	18	0	0	1	18	6	9	26	Avril
4.3	6.6	4.3	12	2	0	8	22	14	5	13	17	12.8	4.0	11	8	2	0	1	4	7	3	0	13	Mai
2.0	3.6	2.1	10	6	0	13	11	6	2	8	34	62.3	13.1	17	13	0	0	1	3	14	1	0	1	Juin
2.0	3.9	1.7	13	6	0	11	16	16	3	7	21	18.0	9.6	4	8	0	0	0	4	14	0	0	0	Juillet
3.6	3.6	1.5	10	1	1	23	19	10	3	6	20	135.5	43.1	26	22	0	0	0	2	15	1	0	0	Août
3.3	4.9	3.7	9	3	2	25	17	11	3	10	10	75.3	15.4	9	16	0	0	1	6	11	6	0	0	Septembre
4.2	4.1	4.5	10	1	1	22	27	4	5	18	5	35.9	5.7	29	19	10	1	0	3	12	3	3	16	Octobre
5.9	4.5	7.2	20	2	0	19	11	3	9	25	1	19.9	5.4	9	19	19	0	0	0	18	7	28	30	Novembre
4.2	4.4	3.7	12	6	2	28	17	1	1	16	10	22.8	5.9	11	19	19	0	0	2	16	1	25	31	Décembre
3.8	4.5	3.5	163	46	11	238	194	87	41	129	186	560.4	43.1	—	195	119	1	3	40	156	33	150	207	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 47′							**Рыковское.**														**λ = 142° 55′**
Январь	746.9	764.0	732.0	—31.2	—18.4	—27.4	—25.7	— 0.4	10	—48.1	26	—34.8	0.4	0.8	0.6	80	64	82	4.5	4.2	4.1
Февраль	748.2	757.6	725.7	—20.3	—11.4	—17.0	—16.8	— 0.5	16	—42.7	19	—23.3	1.1	1.5	1.3	88	67	84	6.6	7.0	5.3
Мартъ	749.9	757.2	738.5	—20.8	— 5.2	—14.4	—13.5	0.9	27, 28	—34.9	1	—23.0	0.9	1.4	1.2	90	44	73	4.7	4.1	3.7
Апрѣль	746.7	759.4	734.2	— 3.4	2.9	— 1.9	— 0.8	10.4	30	—21.2	8	— 7.1	3.4	3.6	3.4	89	61	81	7.8	7.4	6.8
Май	745.2	753.0	736.4	3.8	11.5	5.6	7.0	25.5	28	— 7.7	4	0.0	4.5	4.5	4.8	74	47	70	5.3	5.4	4.8
Іюнь	747.0	754.1	741.5	7.1	14.8	9.3	10.4	26.2	26	— 1.2	5	4.7	6.6	7.4	7.3	87	62	83	8.3	6.4	7.1
Іюль	746.7	754.0	732.2	11.9	22.3	14.7	16.3	30.8	14	0.6	20	8.2	8.7	9.4	9.4	84	50	76	6.2	5.1	6.1
Августъ	746.9	754.9	736.3	11.9	17.7	13.1	14.2	25.8	14	3.5	22, 31	9.8	9.8	10.5	10.3	94	71	92	7.5	7.3	5.9
Сентябрь	748.1	756.3	735.9	6.8	15.5	8.2	10.2	24.6	3	— 1.3	29	4.8	7.2	8.1	7.5	94	62	91	6.1	6.1	5.1
Октябрь	748.8	757.1	739.0	— 1.6	6.4	0.4	1.7	21.4	1	—15.7	23	— 3.6	4.0	4.4	4.5	91	58	91	6.5	5.7	5.1
Ноябрь	745.6	755.2	730.5	—11.9	— 5.7	—10.9	— 9.5	0.4	1	—28.4	30	—15.1	1.8	2.0	1.9	93	67	92	7.9	7.2	5.9
Декабрь	748.5	764.3	723.4	—19.5	—11.8	—16.9	—16.1	2.9	10	—43.3	23	—22.8	1.3	1.6	1.4	90	75	88	5.7	6.5	6.0
Годъ	747.4	764.3	723.4	— 5.6	3.2	— 3.1	— 1.8	30.8	—	—48.1	—	— 8.5	4.1	4.6	4.5	88	61	84	6.4	6.0	5.5
φ = 46° 39′							**Корсаковскій Постъ.**														**λ = 142° 48′**
Январь	756.7	771.8	741.2	—13.8	—10.8	—12.9	—12.5	— 0.9	10	—22.9	20, 21	—16.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	5.8
Февраль	757.0	767.7	737.8	—11.0	— 6.9	— 9.5	— 9.1	1.6	16	—23.4	20	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.0
Мартъ	760.6	768.2	747.0	—11.5	— 4.5	— 8.6	— 8.2	2.2	25	—25.2	2	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	5.3
Апрѣль	757.3	770.3	743.1	0.2	3.1	0.7	1.3	12.9	17	— 8.9	2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.6
Май	757.0	764.2	746.4	5.4	8.2	5.4	6.3	14.1	27	— 2.1	1, 23	2.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3
Іюнь	756.7	762.9	746.4	7.0	10.1	7.4	8.2	17.1	27	0.4	5	5.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.2	7.9
Іюль	756.8	765.5	739.1	12.2	15.6	12.4	13.4	20.9	21	2.9	1	9.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.8
Августъ	757.0	765.4	747.1	15.3	18.7	15.6	16.5	24.0	4	9.2	28, 29	13.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.2
Сентябрь	759.3	766.8	747.8	11.6	16.2	13.1	13.6	20.2	3, 9	3.4	15	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	3.9
Октябрь	760.3	768.5	745.8	5.4	9.9	6.7	7.3	16.6	9	— 5.8	24	3.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6	4.7
Ноябрь	757.1	765.9	746.1	— 2.3	0.0	— 1.6	— 1.3	6.6	9	— 8.9	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	7.7
Декабрь	758.1	775.3	737.6	— 6.4	— 3.8	— 5.7	— 5.3	4.7	2	—22.6	22	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	7.0
Годъ	757.8	775.3	737.6	1.0	4.6	1.9	2.5	24.0	—	—25.2	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.4
φ = 43° 47′							**Никольское.**														**λ = 131° 57′**
Январь	764.5	771.0	751.9	—31.1	—18.5	—26.2	—25.3	— 7.1	1	—43.0	20	—33.7	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.3
Февраль	763.9	772.0	748.1	—25.2	—14.2	—19.4	—19.6	— 0.7	15	—40.2	19	—27.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	4.3
Мартъ	762.6	769.3	752.6	—17.9	— 5.9	—12.7	—12.1	3.6	31	—34.1	3	—20.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	3.6
Апрѣль	757.9	771.1	745.7	1.8	9.1	3.2	4.7	18.2	16	— 5.7	10, 24	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.7
Май	754.9	762.2	748.2	8.7	15.9	9.2	11.3	23.6	15	— 0.4	3	5.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.1
Іюнь	754.5	762.0	744.6	12.7	18.2	12.7	14.5	26.7	20	5.1	5	10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.0	6.5
Іюль	754.3	761.8	740.0	15.5	20.9	15.9	17.4	28.2	26	8.4	7	13.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	6.5
Августъ	755.0	764.2	748.6	17.7	23.5	18.8	20.0	28.6	21	9.3	1	15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	6.0
Сентябрь	759.2	765.3	744.1	11.4	19.6	13.1	14.7	25.2	4	1.1	21	8.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.3	4.0
Октябрь	761.6	769.1	752.2	0.2	13.4	5.2	6.3	22.6	2	— 9.5	24	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.2	3.1
Ноябрь	761.0	775.5	753.5	— 9.3	0.2	— 6.9	— 5.3	11.2	8	—25.1	15	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5
Декабрь	763.4	773.6	749.4	—17.5	— 8.5	—13.9	—13.3	6.3	7	—34.2	31	—20.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.6
Годъ	759.6	775.5	740.0	— 2.8	6.1	— 0.1	1.1	28.6	—	—43.0	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.4
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**														**λ = 131° 54′**
Январь	763.8	770.1	750.6	—20.1	—14.1	—17.0	—17.1	— 1.2	8	—	—	—	0.8	1.0	0.9	73	62	65	2.0	2.5	1.8
Февраль	762.5	771.9	744.8	—17.3	—10.8	—13.8	—14.0	1.4	15	—	—	—	1.1	1.5	1.4	84	71	80	4.1	4.3	3.3
Мартъ	762.1	768.2	753.4	—11.0	— 3.9	— 7.1	— 7.3	5.2	25, 31	—	—	—	1.9	2.4	2.3	88	69	81	6.8	5.9	3.3
Апрѣль	758.3	769.9	746.8	2.1	6.5	2.5	3.7	17.0	26	—	—	—	4.5	4.5	4.5	84	64	83	7.2	5.7	5.7
Май	755.5	762.8	747.7	8.1	12.5	8.6	9.7	20.9	15	—	—	—	6.9	6.9	6.6	85	66	80	7.6	6.9	5.0
Іюнь	754.9	761.9	746.4	11.7	15.0	12.0	12.9	24.0	20	—	—	—	9.7	10.5	9.5	94	82	93	9.0	7.3	8.0
Іюль	754.5	762.0	740.0	15.5	18.7	15.5	16.6	23.4	8	—	—	—	12.1	12.6	12.4	92	79	95	8.7	8.0	7.4
Августъ	755.0	764.0	748.4	18.1	22.0	18.8	19.7	28.2	16	—	—	—	14.3	15.0	14.9	92	77	92	7.8	7.2	6.5
Сентябрь	759.3	766.4	741.3	14.0	18.7	14.9	15.8	22.4	4	—	—	—	10.5	11.0	11.5	87	68	90	7.6	5.0	4.7
Октябрь	761.3	768.3	751.8	6.7	13.0	9.6	9.8	21.8	2	—	—	—	6.5	6.7	7.1	80	56	73	3.0	3.4	3.4
Ноябрь	763.7	774.0	755.4	— 3.0	1.0	— 1.5	— 1.1	10.2	7, 9	—	—	—	2.6	2.6	2.7	66	49	63	3.3	3.5	2.9
Декабрь	762.8	772.7	749.4	—10.5	— 6.9	— 8.1	— 8.5	3.6	1	—	—	—	1.9	2.0	2.2	78	65	75	5.0	6.0	5.0
Годъ	759.5	774.0	740.0	1.2	6.0	2.9	3.4	28.2	—	—	—	—	6.1	6.4	6.3	84	67	81	6.0	5.5	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 125^{mm}?$																								**Rykovskoe.** $G = 0.37^{mmm}$
2.0	3.1	1.6	3	0	3	20	8	1	1	20	37	24.4	6.5	10	16	16	0	0	12	6	1	31	31	Janvier
4.1	6.6	4.2	6	0	1	15	4	0	2	43	13	29.2	5.9	20	19	19	0	0	6	13	1	28	28	Février
2.3	3.9	2.5	3	2	0	32	6	0	0	24	26	9.0	2.5	31	11	11	0	0	7	3	0	28	31	Mars
3.4	5.7	4.5	3	1	0	32	9	2	1	26	16	71.5	19.5	25	19	18	0	0	2	17	3	7	25	Avril
4.5	6.3	3.7	4	0	0	27	13	5	6	25	13	16.3	5.6	8	7	1	0	0	6	8	6	1	16	Mai
2.3	2.7	2.5	1	0	0	43	2	2	2	21	19	83.7	19.1	7	11	0	0	1	2	16	1	0	2	Juin
1.4	2.8	1.8	0	0	1	36	4	0	2	21	29	6.6	3.5	4	7	0	0	0	6	13	0	0	0	Juillet
2.3	2.8	1.7	1	2	1	48	2	1	5	14	19	154.3	44.5	26	22	0	0	2	0	11	1	0	0	Août
1.8	2.6	2.2	1	0	0	38	3	1	4	19	24	77.3	13.0	9	15	0	0	1	7	10	0	0	4	Septembre
1.5	3.0	1.2	1	1	2	42	4	2	7	13	21	55.6	9.1	29	17	10	0	1	4	7	0	3	23	Octobre
2.2	2.9	2.6	4	0	1	12	5	1	5	31	31	47.5	10.4	28	22	22	0	0	3	13	3	29	30	Novembre
1.7	2.6	2.0	3	1	0	15	8	0	1	27	38	27.8	9.1	29	16	15	0	0	5	11	2	29	31	Décembre
2.5	3.8	2.5	30	7	9	360	68	15	36	284	286	603.2	44.5	—	182	112	0	5	60	128	18	156	221	Année
$H = 26.0^{mm}$																								**Korsakovskii-Post.** $G = 0.11^{mmm}$
3.1	5.5	4.1	35	8	1	1	0	3	20	21	4	14.6	7.6	9	7	7	0	—	1	12	1	31	31	Janvier
4.1	4.3	3.6	17	7	3	2	2	3	9	31	10	17.9	7.5	15	7	7	0	—	2	14	1	27	28	Février
1.1	2.5	2.2	26	2	2	3	8	1	11	12	28	22.4	5.8	24	10	10	0	—	1	11	0	27	31	Mars
3.3	5.4	3.7	23	3	0	3	21	3	12	13	12	36.2	7.7	18	8	6	0	—	4	20	2	4	25	Avril
2.4	4.9	3.1	12	10	2	3	31	7	11	5	12	99.3	30.0	11	9	1	0	—	1	13	0	0	4	Mai
2.8	4.1	3.3	24	11	3	1	23	3	5	9	11	58.6	15.4	21	8	1	0	—	0	20	0	0	0	Juin
1.9	2.7	1.5	17	7	9	4	17	8	3	5	23	26.1	7.8	3	6	0	0	—	3	16	0	0	0	Juillet
2.3	3.6	2.4	18	11	7	6	25	3	8	0	15	59.3	29.0	12	6	0	0	—	1	17	0	0	0	Août
2.0	4.7	1.8	14	11	3	3	15	6	8	6	23	71.5	18.3	25	7	0	0	—	6	8	0	0	0	Septembre
2.5	3.5	2.3	26	5	3	2	14	2	17	9	15	37.3	9.6	16	9	1	0	—	4	8	0	0	8	Octobre
4.3	4.3	4.4	14	1	0	0	7	0	28	33	7	19.3	7.0	25	5	4	0	—	0	14	0	13	29	Novembre
2.2	2.6	2.9	17	5	3	0	6	0	14	32	15	29.2	10.5	10	7	5	0	—	2	11	0	23	30	Décembre
2.8	4.0	2.9	243	81	36	28	169	39	146	176	175	491.7	30.0	—	89	42	0	?	25	164	4	125	186	Année
$H = \begin{cases} 24.4\ (I—VIII) \\ 24.7\ (IX—XII) \end{cases}^{mm}$																								**Nikolskoe.** $G = -0.10^{mmm}$
0.7	1.8	1.3	9	11	4	6	0	1	1	14	44	7.0	4.3	8	3	3	0	0	16	1	0	31	31	Janvier
2.1	3.2	3.0	24	7	9	2	1	1	1	20	19	13.9	7.5	15	4	4	0	0	6	5	1	28	28	Février
1.4	3.0	1.9	13	4	4	2	11	4	3	20	32	19.4	5.0	26	11	11	0	0	5	6	0	25	31	Mars
3.7	4.5	3.1	8	5	1	4	45	6	4	12	5	10.4	4.2	13	4	1	0	0	6	10	1	0	13	Avril
3.3	5.5	3.4	6	4	3	12	38	13	2	7	8	56.6	15.0	25	11	0	1	1	2	12	1	0	1	Mai
3.2	4.4	3.1	6	6	0	9	53	7	0	1	8	90.0	17.5	18	15	0	0	4	1	11	1	0	0	Juin
2.6	4.2	3.1	2	3	3	10	52	8	0	5	10	103.3	22.2	29	9	0	0	0	1	16	0	0	0	Juillet
1.8	3.9	1.9	3	10	2	8	35	1	0	4	26	120.9	44.7	7	11	0	0	0	3	11	0	0	0	Août
1.0	3.0	1.2	10	5	3	0	25	1	2	9	35	89.2	39.6	7	6	0	0	1	8	7	0	0	0	Septembre
0.5	4.0	1.4	12	7	3	0	20	1	1	7	41	33.1	27.3	28	4	1	0	0	12	5	1	0	19	Octobre
1.3	4.0	1.1	17	3	0	3	13	2	0	10	42	7.2	3.7	11	2	2	0	0	9	3	1	13	30	Novembre
1.4	3.3	1.8	15	11	2	3	9	0	0	10	41	12.6	3.1	26	7	6	0	0	*10*	10	1	26	31	Décembre
1.9	3.7	2.2	125	76	34	59	302	45	14	119	311	563.6	44.7	—	87	28	1	6	79	97	7	123	184	Année
$H = 30.5^{mm}$																								**Vladivostok.** $G = -0.13^{mmm}$
2.9	4.9	3.4	60	6	0	1	1	0	0	14	11	3.8	2.6	8	4	4	0	0	20	3	0	31	31	Janvier
6.5	7.9	5.7	45	15	0	1	2	0	1	11	9	*0.4*	*0.2*	*14*	4	4	0	0	10	4	7	26	28	Février
4.2	5.0	3.0	40	6	0	3	7	5	1	15	16	4.4	1.5	29	7	7	0	0	7	9	1	23	31	Mars
3.5	4.5	3.1	16	2	4	19	22	7	2	6	12	5.1	2.7	13	3	0	0	0	3	10	2	0	—	Avril
3.0	3.3	2.8	9	2	3	23	25	10	6	2	13	36.6	11.3	7	6	0	0	0	4	12	0	0	—	Mai
2.9	4.1	3.9	7	3	4	29	28	7	2	2	8	*59.8*	*12.7*	*18*	13	0	0	2	2	19	3	0	—	Juin
3.0	3.5	2.9	9	1	4	26	29	5	3	3	13	100.0	47.5	31	7	0	0	0	1	18	0	0	—	Juillet
3.1	3.9	2.4	18	4	2	19	20	5	3	6	16	145.6	67.8	7	9	0	0	0	3	17	1	0	—	Août
3.2	3.7	2.1	23	3	1	11	17	4	1	11	19	75.9	42.7	7	7	0	0	2	5	10	0	0	—	Septembre
2.4	4.6	3.1	29	8	3	7	9	3	1	10	23	42.6	28.0	27	4	0	0	1	16	4	2	0	—	Octobre
4.3	5.8	4.1	35	6	1	6	4	5	4	12	17	3.4	1.3	21	3	3	0	0	14	4	3	12	—	Novembre
5.5	5.2	4.1	41	12	2	3	2	4	1	12	16	1.2	0.5	5, 26	4	4	0	0	9	9	6	25	—	Décembre
3.7	4.7	3.4	332	68	24	148	166	55	25	104	173	478.8	67.8	—	71	22	0	5	94	119	25	117	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 42° 39′					**Поссьетъ.**														λ = 130° 48′	
Январь	764.9	771.3	752.4	—15.1	—10.2	—13.0	—12.8	0.4	8	—22.7	29	—16.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1.9
Февраль	763.8	772.3	745.8	—13.6	— 7.6	—10.6	—10.6	3.7	13	—23.8	21	—14.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.5
Мартъ	763.4	769.6	754.1	— 7.5	— 1.4	— 5.5	— 4.8	5.1	31	—16.7	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2.9
Апрѣль	759.2	770.4	746.7	3.1	7.8	3.5	4.8	12.1	17	— 2.1	7	1.0	4.5	5.0	4.3	78	64	73	5.0	3.6	4.7
Май	756.3	763.5	748.7	9.3	13.4	9.1	10.6	22.5	15	2.3	4	6.8	6.6	7.3	6.9	78	65	80	6.8	5.9	5.8
Іюнь	755.7	762.7	745.2	13.4	16.2	12.8	14.1	24.3	20	6.4	2	11.3	10.3	11.0	10.3	89	81	93	8.2	6.4	8.0
Іюль	755.3	763.5	740.9	15.7	19.0	15.9	16.9	24.5	25	11.3	1, 2	14.3	12.1	13.6	12.5	90	83	92	7.6	7.2	7.1
Августъ	755.7	765.4	748.8	18.6	22.9	19.2	20.2	27.1	13	13.3	27	17.1	14.4	16.8	15.4	90	81	92	6.7	5.4	5.8
Сентябрь	760.5	769.3	744.6	14.2	19.4	15.3	16.3	22.5	3	7.9	21	12.9	10.5	11.8	11.5	85	69	87	5.7	4.1	4.4
Октябрь	763.0	769.8	752.7	7.1	14.2	9.8	10.4	21.1	4	— 0.2	22	6.3	6.0	7.1	7.3	75	55	76	3.0	2.5	2.9
Ноябрь	765.6	776.8	756.3	— 3.0	1.2	— 1.2	— 1.0	9.9	8	— 9.8	15	— 4.3	2.4	2.6	2.7	62	50	60	2.7	2.5	1.9
Декабрь	764.5	773.7	751.8	— 9.2	— 5.6	— 7.7	— 7.5	5.1	2	—18.2	11	—10.4	1.8	2.1	1.9	66	59	64	5.2	4.7	3.5
Годъ	760.7	776.8	740.9	2.8	7.4	4.0	4.7	27.1	—	—23.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.4
	φ = 45° 51′					**Тихорѣцкая.**														λ = 40° 5′	
Январь	756.1	763.5	744.9	— 0.7	5.4	0.6	1.8	15.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.9
Февраль	752.3	760.5	743.2	— 1.4	3.1	— 0.4	0.4	14.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.4
Мартъ	751.1	761.8	739.8	1.3	7.3	3.5	4.0	18.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.9
Апрѣль	756.4	766.0	747.4	6.2	13.1	6.7	8.7	21.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.7
Май	754.8	762.9	745.3	12.8	18.2	12.5	14.5	26.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.2
Іюнь	754.0	760.2	748.4	16.9	22.9	16.9	18.9	28.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2
Іюль	752.5	755.4	749.3	21.1	29.5	21.8	24.1	34.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	3.1
Августъ	752.2	760.5	744.0	19.8	28.2	20.8	22.9	35.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	2.5
Сентябрь	756.6	763.0	745.3	12.3	21.2	14.2	15.9	29.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.5
Октябрь	755.9	762.4	751.6	11.9	19.7	12.8	14.8	24.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.2
Ноябрь	758.5	766.3	746.9	1.2	5.2	2.0	2.8	17.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.2
Декабрь	755.9	765.6	741.2	— 5.5	— 2.5	— 4.2	— 4.1	12.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.1
Годъ	754.7	766.3	739.8	8.0	14.3	8.9	10.4	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.8
	φ = 45° 18′					**Ладожская.**														λ = 39° 56′	
Январь	755.0	763.0	743.3	— 0.4	7.0	1.7	2.8	15.0	24	— 7.2	18	— 1.8	3.7	4.8	4.1	81	63	78	5.5	5.2	4.4
Февраль	750.8	758.6	741.7	— 0.5	4.3	1.0	1.6	13.2	28	— 6.1	10	— 2.0	4.1	4.9	4.4	91	77	88	8.7	7.8	5.9
Мартъ	749.9	760.7	738.6	2.1	8.1	4.0	4.7	16.2	6, 29	— 6.4	18, 25	0.2	4.9	5.6	5.2	89	68	83	8.7	7.6	7.1
Апрѣль	754.0	764.1	745.5	5.9	12.9	7.6	8.8	21.5	9	— 1.1	7	3.6	5.6	6.4	5.9	79	56	75	5.5	5.5	4.7
Май	753.7	761.8	742.5	12.3	19.4	13.4	15.0	27.0	24	5.0	8	9.6	8.7	9.7	9.0	81	58	78	6.6	7.0	5.9
Іюнь	752.3	758.2	745.7	17.4	23.5	17.8	19.6	30.6	27	6.7	8	13.6	*11.3*	*12.2*	*11.3*	*77*	*58*	*74*	4.9	6.0	4.8
Іюль	750.9	753.7	747.0	21.2	30.0	22.7	24.6	35.5	26	13.8	1	16.8	*9.7*	*9.4*	*9.1*	*52*	*30*	*45*	1.2	2.8	1.5
Августъ	750.7	759.0	742.0	19.2	28.2	21.6	23.0	36.7	6	—	—	—	*11.3*	*13.2*	*11.8*	*68*	*47*	*62*	2.9	3.4	1.8
Сентябрь	755.5	764.1	744.1	10.7	21.2	14.2	15.4	29.1	8	2.7	13	8.2	7.9	8.8	7.9	81	48	65	3.2	4.0	3.2
Октябрь	754.1	761.3	746.9	8.6	19.5	12.6	13.6	25.8	5	2.5	23	6.7	7.5	10.8	9.1	90	64	84	4.7	4.0	3.6
Ноябрь	757.4	765.6	743.5	2.2	6.1	2.9	3.7	17.6	1	—14.2	29	— 0.1	5.1	6.0	5.3	90	80	87	7.7	8.1	6.6
Декабрь	754.1	763.0	740.1	— 2.3	0.6	— 1.5	— 1.1	14.4	8	—15.4	30	— 4.4	3.7	4.3	3.9	92	86	91	8.1	8.6	7.4
Годъ	753.2	765.6	738.6	8.0	15.1	9.8	11.0	36.7	—	—15.4	—	—	*7.0*	*8.0*	*7.2*	*81*	*61*	*76*	5.6	5.8	4.8
	φ = 45° 7′					**Хуторокъ.**														λ = 41° 1′	
Январь	749.4	757.2	738.4	— 1.4	6.3	— 0.4	1.5	13.8	19	— 9.5	18	— 2.7	3.7	4.5	**4.0**	88	64	88	4.3	4.0	3.4
Февраль	744.6	752.4	735.0	— 0.3	6.0	0.7	2.1	14.5	28	— 7.8	12	— 2.1	4.2	4.9	4.4	92	70	90	7.7	7.5	5.9
Мартъ	743.9	754.0	732.7	1.5	9.4	3.6	4.8	21.5	29	— 7.7	17	— 0.2	4.9	5.9	5.4	93	67	87	8.7	8.5	6.6
Апрѣль	748.1	758.2	739.9	5.6	13.1	7.0	8.6	23.8	9	— 3.6	7	2.4	6.1	6.8	6.5	89	61	86	6.0	6.5	5.4
Май	748.0	756.1	738.2	12.8	19.6	12.7	15.0	27.8	29	2.0	9	9.0	9.7	10.7	10.0	87	63	92	7.6	7.0	6.4
Іюнь	746.9	752.7	740.7	17.4	24.0	16.5	19.3	30.8	25	6.7	8	12.6	12.8	14.8	13.3	87	67	95	5.1	6.2	4.8
Іюль	745.6	748.4	742.7	19.7	30.4	20.1	23.4	34.9	30	10.4	1	14.8	14.4	16.2	14.9	84	51	85	2.1	2.7	1.8
Августъ	745.4	753.4	736.5	17.7	29.1	19.0	21.9	38.6	9	8.0	14	13.9	12.7	14.1	13.5	85	48	82	2.8	3.3	2.2
Сентябрь	749.8	758.3	738.3	9.9	22.1	12.3	14.8	30.1	8, 16	0.1	13	7.5	8.6	10.7	9.5	93	54	88	4.2	4.1	2.9
Октябрь	748.5	755.5	740.9	8.1	21.5	10.9	13.5	26.5	6, 13	3.3	19	7.1	7.9	11.0	9.1	97	60	94	3.7	3.1	1.6
Ноябрь	751.2	759.6	737.8	1.4	6.6	2.4	3.5	18.9	1	—15.5	29	— 0.5	5.0	5.9	5.3	94	78	92	8.7	7.5	6.4
Декабрь	747.7	756.7	735.3	— 1.7	2.3	— 1.2	— 0.2	13.9	9	—12.4	30	— 3.8	4.0	4.6	4.1	95	83	93	8.2	8.3	7.1
Годъ	747.4	759.6	732.7	7.6	15.8	8.6	10.7	38.6	—	—15.5	—	4.8	7.8	9.2	8.3	90	64	89	5.8	5.8	4.6

$H = 15^{m}?$ Possiet. $G = -0^{mm}.17$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Serains.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
6.0	10.0	5.7	0	2	1	0	0	0	44	43	3	0.9	0.9	31	1	1	0	0	22	2	7	30	31	Janvier
7.3	9.3	4.9	2	1	4	2	2	0	35	35	3	4.9	2.8	15	4	3	0	0	9	7	10	27	28	Février
2.8	4.8	2.1	1	0	9	5	4	4	32	23	15	24.3	8.4	26	11	11	0	0	12	8	0	18	31	Mars
3.0	3.9	2.8	0	0	14	22	6	8	15	13	12	4.7	2.1	30	4	0	0	0	10	3	2	0	12	Avril
2.9	4.4	2.3	1	0	18	15	7	11	14	8	19	58.7	17.8	27	14	0	0	1	3	10	2	0	0	Mai
2.2	3.7	2.7	0	0	28	28	5	3	7	3	16	100.0	17.0	1	18	0	0	1	1	14	2	0	0	Juin
3.0	3.3	2.5	2	0	36	22	6	7	6	2	12	158.7	40.7	15	16	0	0	0	3	18	2	0	0	Juillet
2.7	3.6	1.8	0	0	23	14	6	7	12	11	20	143.8	34.9	7	12	0	0	0	5	11	1	0	0	Août
3.8	4.8	2.0	2	4	9	12	2	4	25	19	13	98.7	53.2	27	5	0	0	2	7	9	4	0	0	Septembre
4.5	5.9	3.5	0	2	7	11	3	3	29	25	13	13.3	5.7	4	5	0	1	2	15	1	4	0	1	Octobre
7.1	9.9	5.3	2	0	3	2	1	0	39	35	8	6.4	5.4	11	3	3	0	0	17	1	11	10	27	Novembre
7.5	8.6	6.7	3	0	5	4	0	0	38	36	7	14.8	9.0	26	7	4	0	0	13	10	9	23	29	Décembre
4.4	6.0	3.5	13	9	157	137	42	47	296	253	141	629.2	53.2	—	100	22	1	6	117	94	54	108	159	Année

$H = 83^{m}.4$ Tikhoretskaïa. $G = 0^{mm}.05$

8.1	9.1	8.5	0	0	64	6	15	7	1	0	0	2.9	2.2	20	3	1	0	0	2	13	7	3	—	Janvier
5.6	6.3	5.3	7	3	51	3	5	1	1	13	0	37.7	18.0	8	9	4	0	0	2	19	2	4	—	Février
3.9	5.3	4.0	1	24	27	4	8	18	8	3	0	15.5	4.0	7	7	1	0	0	2	21	1	3	—	Mars
5.6	6.9	5.3	9	10	45	4	2	5	5	10	0	47.2	10.8	5	11	0	0	1	6	11	2	0	—	Avril
3.0	4.0	3.3	12	18	17	0	3	7	26	10	0	134.9	37.0	26	13	0	0	1	2	13	0	0	—	Mai
2.9	4.2	2.7	13	26	34	1	1	2	8	5	0	89.0	16.8	18	7	0	1	0	3	13	0	0	—	Juin
2.0	2.8	2.1	14	16	37	0	0	4	9	13	0	22.0	13.5	1	2	0	0	0	12	4	0	0	—	Juillet
2.9	4.4	3.0	11	6	44	1	2	5	14	10	0	22.4	13.0	12	4	0	0	0	15	4	0	0	—	Août
2.8	4.4	2.7	10	6	28	3	4	7	22	10	0	22.5	19.0	1	3	0	0	0	14	6	0	0	—	Septembre
4.1	4.8	4.5	6	11	55	4	7	0	7	3	0	11.5	4.0	7	4	0	0	0	12	9	0	0	—	Octobre
5.3	5.8	5.6	1	18	38	7	4	7	11	4	0	85.1	20.5	25	10	1	2	0	3	24	2	2	—	Novembre
7.0	7.2	6.1	2	14	48	8	7	2	7	5	0	47.4	31.0	8	6	3	0	0	2	25	4	22	—	Décembre
4.4	5.4	4.4	86	152	488	41	58	65	119	86	0	538.1	37.0	—	79	10	3	2	75	162	18	34	—	Année

$H = 95^{m}?$ Ladojskaïa. $G = 0^{mm}.01$

3.9	4.8	4.6	1	0	14	36	15	9	9	1	8	12.3	6.1	22	5	0	0	0	5	6	0	1	25	Janvier
2.1	2.0	2.2	3	3	11	29	10	2	5	4	17	35.0	8.1	8	14	6	0	0	2	14	0	4	23	Février
1.8	2.5	1.9	3	2	11	11	8	15	11	8	24	32.0	3.7	21	16	5	0	0	0	18	0	0	18	Mars
2.7	4.3	2.3	2	1	19	23	2	7	13	7	16	42.3	8.7	15	13	0	0	1	7	7	1	0	2	Avril
1.6	2.8	1.5	6	3	16	12	2	15	8	3	28	66.5	14.2	30	11	0	0	0	2	9	0	0	0	Mai
1.8	2.6	1.5	2	0	11	20	6	19	9	6	17	113.7	30.0	18	13	0	1	2	5	6	0	0	0	Juin
1.5	3.1	1.3	4	4	6	23	4	17	12	4	19	7.0	3.1	3	5	0	0	2	22	0	1	0	0	Juillet
1.8	3.3	1.5	5	3	11	14	12	13	9	8	18	37.3	13.4	11	8	0	0	0	16	3	0	0	0	Août
1.3	2.2	1.7	13	4	3	5	8	18	16	11	12	25.6	7.5	23	8	0	0	0	13	3	0	0	0	Septembre
1.3	1.3	1.4	0	2	21	29	5	8	3	0	25	41.9	28.7	13	5	0	0	0	13	4	0	0	0	Octobre
1.8	3.0	2.5	3	2	24	5	1	7	17	8	23	61.5	16.0	25	13	3	0	0	3	16	1	2	16	Novembre
2.0	2.5	3.2	2	1	18	25	6	10	3	14	14	87.9	20.9	8	17	13	0	0	2	18	1	12	28	Décembre
2.0	2.9	2.1	44	25	165	232	79	140	115	74	221	563.0	30.0	—	128	27	1	5	90	104	4	19	112	Année

$H = 157^{m}.4$ Khoutorok. $G = -0^{mm}.01$

4.1	4.2	4.2	0	0	11	61	7	2	3	0	9	1.8	1.8	20	1	1	0	0	9	1	0	1	25	Janvier
2.9	2.6	2.6	1	3	9	41	3	1	9	3	14	18.0	5.0	8	9	5	0	0	3	14	0	4	22	Février
1.0	1.5	0.9	2	4	8	17	4	4	11	6	37	20.7	4.6	7	7	3	0	0	0	16	0	0	14	Mars
1.6	3.2	1.6	1	3	24	15	1	4	9	3	30	31.0	8.1	5	8	0	0	2	5	11	0	0	8	Avril
1.5	1.6	1.2	1	2	13	9	4	5	21	6	31	73.8	8.2	1,6	16	0	1	5	2	8	0	0	0	Mai
0.8	1.5	0.4	0	4	18	9	4	6	12	2	35	74.2	8.9	20	12	0	0	7	5	4	0	0	0	Juin
1.3	1.1	0.5	0	3	7	14	5	6	9	3	46	22.6	9.6	2	6	0	0	2	16	1	0	0	0	Juillet
0.9	1.6	0.7	0	2	8	17	5	6	9	5	41	49.2	13.3	18	9	0	0	1	17	2	0	0	0	Août
0.8	0.8	0.5	3	3	1	5	6	10	12	3	46	83.1	24.3	22	7	0	0	0	14	5	0	0	0	Septembre
1.0	1.5	1.2	1	1	14	25	5	4	2	1	40	27.7	13.1	14	3	0	0	0	11	2	0	0	0	Octobre
2.2	2.5	1.4	2	1	15	10	1	1	23	7	30	61.7	17.1	8	16	4	0	0	1	14	0	2	15	Novembre
1.2	1.8	1.3	0	2	14	25	2	2	5	3	40	49.1	14.5	18	14	8	0	0	1	19	0	8	27	Décembre
1.6	2.0	1.4	11	28	142	248	47	51	125	42	399	512.9	24.3	—	108	21	1	17	84	97	0	15	111	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 44° 38′						**Горячій-Ключъ.**														λ = 39° 6′
Январь	756.0	764.1	744.8	1.6	10.0	3.1	4.9	17.8	28	— 6.5	15	— 0.6	4.0	4.8	4.4	83	55	82	4.5	2.6	3.0
Февраль	752.0	760.3	743.0	1.8	7.7	3.8	4.4	18.6	14	— 3.5	—	— 0.6	4.4	5.6	5.2	91	73	87	8.5	7.0	8.3
Мартъ	751.5	762.0	740.0	2.8	9.6	4.9	5.8	19.1	6	— 8.5	26	0.5	5.1	5.7	5.3	90	61	83	8.2	5.9	6.4
Апрѣль	755.5	765.4	747.7	5.9	13.7	7.7	9.1	24.6	9	— 3.0	7, 18	2.8	6.0	6.6	6.4	84	58	80	5.7	4.9	5.7
Май	755.5	764.1	745.3	12.3	19.3	12.4	14.7	28.3	23	2.5	—	8.4	9.1	9.1	9.3	87	58	88	4.5	4.0	6.4
Іюнь	754.5	760.9	748.5	15.8	22.5	16.0	18.1	27.5	26	6.0	1	13.0	12.0	13.4	12.5	89	67	92	3.6	4.1	5.3
Іюль	753.2	756.3	749.8	18.6	27.7	18.8	21.7	32.3	31	11.1	25	15.5	14.4	14.7	15.1	90	54	93	0.9	1.3	1.8
Августъ	752.9	760.7	744.6	17.2	26.6	17.7	20.5	34.7	6	7.5	20, 21	14.0	13.3	14.3	13.6	90	57	90	2.4	2.0	2.3
Сентябрь	757.7	766.7	747.0	10.0	19.9	12.2	14.0	28.1	15	1.0	27	7.7	8.6	9.8	10.1	94	58	94	3.2	3.5	2.7
Октябрь	755.8	762.9	748.7	8.2	19.7	11.9	13.3	25.0	29	1.7	22	6.8	8.1	10.7	10.2	98	64	97	5.7	3.8	2.4
Ноябрь	759.4	767.4	747.5	3.4	7.7	4.7	5.3	18.9	1	—11.4	29	1.3	5.5	6.0	5.8	90	74	88	8.2	7.8	8.1
Декабрь	755.4	764.8	741.2	0.5	3.5	2.0	2.0	20.7	9	—11.6	30	— 2.8	4.5	4.8	4.8	92	83	90	8.8	9.5	8.0
Годъ	755.0	767.4	740.0	8.2	15.7	9.6	11.2	34.7	—	—11.6	—	5.5	7.9	8.8	8.6	90	64	89	5.4	4.7	5.0
	φ = 44° 17′						**Михайловская Пустынь.**														λ = 40° 20′
Январь	683.3	689.4	674.9	4.4	8.8	5.0	6.1	15.5	30	— 4.8	21	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	2.6
Февраль	678.9	685.8	670.8	1.8	5.4	2.2	3.1	11.1	28	— 8.4	21	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.8
Мартъ	678.3	686.9	668.8	1.0	5.7	2.5	3.1	16.5	6	— 9.3	26	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.2
Апрѣль	682.5	689.4	677.4	4.2	7.4	4.1	5.2	20.3	9	— 4.8	6	1.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	6.9
Май	684.3	690.5	676.9	10.3	13.4	9.8	11.2	25.6	29	0.7	5	7.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.4
Іюнь	683.9	689.4	679.0	15.5	16.8	13.2	15.2	22.1	26	5.5	1	11.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.2
Іюль	683.7	686.1	680.6	18.7	22.1	17.4	19.4	27.2	31	8.5	1	14.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	2.1
Августъ	683.5	689.9	676.8	18.1	21.3	16.9	18.8	29.4	6	7.1	19	14.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.1
Сентябрь	686.5	692.8	677.5	10.9	14.9	10.7	12.2	23.6	15	0.7	24	7.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	3.5
Октябрь	684.9	691.0	678.2	*12.7*	16.3	11.7	*13.6*	21.4	12	2.5	15	9.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	2.9
Ноябрь	685.0	691.5	671.7	1.8	4.6	2.2	2.9	15.3	1	—11.5	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	7.3
Декабрь	681.1	688.5	672.1	0.3	3.4	1.1	1.6	14.8	9	—11.5	12	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.7
Годъ	683.0	692.8	668.8	8.3	11.7	8.1	9.4	29.4	—	—11.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0
	φ = 45° 3′						**Ставрополь.**														λ = 41° 59′
Январь	713.1	719.0	703.0	— 1.3	1.8	— 0.5	0.0	13.4	28	— 8.7	15	— 3.1	3.4	3.9	3.6	84	79	84	7.5	7.6	6.0
Февраль	707.8	715.6	698.7	— 1.8	1.5	— 0.8	— 0.4	9.7	8	— 9.1	10	— 3.6	3.8	4.3	4.1	94	84	93	8.9	8.2	8.8
Мартъ	707.0	715.9	697.8	1.1	5.9	2.5	3.2	17.3	29	— 7.4	26	— 0.3	4.4	4.8	4.8	88	69	87	9.2	8.8	7.9
Апрѣль	711.5	720.4	704.1	3.5	8.3	5.3	5.7	17.4	10	— 1.9	6	1.9	5.4	5.7	5.7	90	69	84	7.7	8.3	6.5
Май	712.1	719.2	704.2	10.1	14.4	11.5	12.0	22.2	24	2.7	1	8.3	8.3	9.1	9.2	88	75	90	7.8	7.8	7.5
Іюнь	711.6	717.1	706.7	15.1	18.7	15.5	16.4	24.8	27	6.2	1	12.6	10.9	11.7	11.9	85	74	90	6.3	7.2	5.9
Іюль	710.9	713.2	707.7	19.3	24.6	19.9	21.3	29.1	26	11.2	1	16.2	12.0	11.7	12.4	72	52	72	3.1	3.4	2.4
Августъ	710.6	718.1	703.0	17.9	23.9	19.1	20.3	32.4	9	8.9	20	15.1	10.6	10.7	10.7	70	49	65	2.6	3.8	2.5
Сентябрь	713.8	721.2	704.0	11.0	16.8	12.2	13.3	26.4	16	3.8	24	9.1	7.8	8.2	8.0	80	59	74	4.6	4.2	3.5
Октябрь	713.1	718.9	704.9	9.5	16.0	10.6	12.0	23.1	6	2.1	20	8.2	7.7	8.4	8.2	87	64	86	5.6	5.1	2.9
Ноябрь	714.0	722.1	699.5	0.2	2.4	0.4	1.0	18.1	1	—19.2	29	— 2.0	4.5	5.1	4.7	93	90	95	9.0	8.9	8.6
Декабрь	710.6	717.8	700.3	— 1.9	— 0.1	— 1.6	— 1.2	12.1	8	—12.5	30	— 4.6	3.7	3.9	3.7	91	88	90	8.1	7.9	7.7
Годъ	711.3	722.1	697.8	6.9	11.2	7.8	8.6	32.4	—	—19.2	—	4.8	6.9	7.3	7.2	85	71	84	6.7	6.8	5.8
	φ = 44° 3′						**Пятигорскъ.**														λ = 43° 5′
Январь	719.2	724.7	707.9	— 4.4	0.8	— 2.5	— 2.0	12.0	19	—11.9	16	— 5.3	3.0	3.5	3.5	90	79	90	7.5	7.8	7.1
Февраль	713.7	721.7	702.2	— 2.4	1.2	— 1.0	— 0.7	9.6	8	—10.8	11	— 3.6	3.7	4.1	3.9	92	83	93	9.6	9.0	8.2
Мартъ	712.4	720.8	703.7	0.3	6.9	2.7	3.3	18.0	28	— 5.7	15	— 0.8	4.3	4.6	4.8	91	63	84	9.3	8.2	8.2
Апрѣль	716.6	725.0	709.8	4.3	9.4	6.0	6.6	22.7	10	— 3.6	22	2.5	5.5	5.9	6.2	87	68	87	7.6	8.0	7.5
Май	717.1	724.2	709.5	11.1	16.3	12.6	13.3	24.6	29	1.5	13	8.3	8.4	8.5	9.2	83	62	84	8.1	8.5	8.5
Іюнь	716.2	721.9	711.1	15.8	20.7	16.0	17.5	26.3	18	8.0	1	12.3	10.9	11.2	11.6	82	63	86	7.6	7.8	7.4
Іюль	715.4	718.1	711.8	19.4	26.8	20.1	22.1	31.8	31	10.6	1, 25	14.9	12.2	12.6	13.2	73	49	76	3.7	4.3	4.0
Августъ	715.2	722.7	707.6	17.4	26.9	19.9	21.4	33.6	9	7.0	25	14.2	11.4	12.4	12.4	76	48	72	4.2	3.4	4.6
Сентябрь	718.3	725.8	708.7	9.8	10.5	13.0	14.1	28.2	9	0.9	13	7.5	7.5	9.1	8.7	81	56	79	3.9	4.2	4.2
Октябрь	717.7	723.4	708.5	7.2	16.8	10.8	11.6	24.2	5	0.4	18	6.1	7.0	8.6	8.2	91	61	83	5.4	4.4	4.2
Ноябрь	718.8	728.4	705.1	0.2	4.4	1.3	2.0	19.3	1	—15.1	29	— 1.9	4.4	4.7	4.7	89	75	89	8.8	8.0	8.2
Декабрь	715.9	722.9	705.1	— 2.1	0.9	— 2.0	— 1.1	10.8	7, 9	— 9.2	22	— 4.7	3.4	3.9	3.6	87	81	90	8.8	8.3	8.5
Годъ	716.4	728.4	702.2	6.4	12.6	8.1	9.0	33.6	—	—15.1	—	4.1	6.8	7.4	7.5	85	66	84	7.0	6.8	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 72?^{m}$								**Goriatchii-Klioutch.**											$G = -0.04^{mm}$					
1.5	1.4	0.6	0	0	3	0	0	26	0	0	64	28.4	11.0	20	5	1	0	0	11	4	5	0	19	Janvier
1.3	0.9	0.9	0	0	3	0	0	21	0	0	60	54.4	10.5	25	16	5	0	0	2	17	4	2	17	Février
1.5	0.6	0.5	0	0	4	2	1	16	1	0	68	68.2	14.0	21	15	6	0	0	0	9	5	0	16	Mars
2.3	1.6	0.8	0	2	18	0	0	27	0	0	42	37.4	7.0	5	11	1	0	1	6	9	3	0	10	Avril
1.7	1.1	0.3	0	0	9	1	0	29	0	0	52	54.2	8.5	11	16	0	1	2	7	8	1	0	0	Mai
1.1	1.4	0.2	0	0	4	0	0	30	0	0	56	59.4	15.0	30	10	0	0	3	9	5	0	0	0	Juin
1.7	0.7	0.3	0	0	7	0	1	20	0	0	64	21.0	7.6	2	3	0	0	0	21	0	0	0	0	Juillet
1.7	0.5	0.3	0	0	4	0	0	25	0	0	64	31.7	7.8	11	7	0	0	3	19	3	1	0	0	Août
2.3	1.7	0.6	0	0	2	0	3	29	0	0	55	45.9	8.0	20	9	0	0	1	14	3	2	0	0	Septembre
1.0	2.1	0.6	0	0	1	6	2	25	1	0	58	23.7	8.0	13	4	0	0	0	8	3	0	0	0	Octobre
2.3	3.4	2.8	1	1	13	4	2	26	7	2	34	60.5	7.4	26, 30	16	2	0	0	2	20	5	2	10	Novembre
1.8	4.0	3.6	3	1	13	0	4	18	0	1	52	177.1	42.5	8	19	11	0	0	0	21	6	8	25	Décembre
1.7	1.6	1.0	4	4	81	13	13	292	9	3	669	661.9	42.5	—	131	26	1	10	99	102	32	12	97	Année
$H = 907.0^{m}$								**Mikhailovskaia Poustyn.**											$G = -0.14^{mm}$					
1.4	1.5	1.5	6	10	20	7	7	6	6	5	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	4	3	1	7	Janvier
1.1	*1.5*	*0.9*	*8*	*7*	*14*	*6*	*9*	*5*	*13*	*7*	*11*	19.7	7.3	3	7	4	0	0	3	9	0	2	17	Février
1.3	1.7	1.3	23	17	17	2	9	5	4	12	4	52.5	27.6	2	8	3	0	0	1	12	0	4	20	Mars
1.3	2.0	1.8	19	19	25	5	4	4	4	9	1	46.9	12.7	16, 20	7	6	0	0	2	12	0	2	10	Avril
1.5	2.3	1.4	17	14	17	2	8	4	12	13	6	105.1	20.0	12	14	0	0	0	2	9	4	0	0	Mai
1.0	2.0	1.5	10	16	17	2	1	2	8	16	18	128.9	24.6	19	18	0	0	7	3	8	2	0	0	Juin
1.5	2.5	1.9	12	29	17	1	1	4	8	5	16	25.3	10.4	11	7	0	0	2	17	1	3	0	0	Juillet
1.3	1.9	1.0	13	19	14	1	1	4	12	16	13	93.9	33.2	18	7	0	0	3	16	3	3	0	0	Août
0.8	1.9	1.1	13	13	9	2	3	3	15	13	19	124.8	47.0	22	8	0	0	0	14	7	0	0	0	Septembre
0.6	1.6	0.8	11	25	10	1	3	9	7	6	21	48.3	30.5	14	4	0	0	0	13	3	0	0	0	Octobre
2.2	2.4	2.3	10	7	13	4	4	3	11	16	22	70.3	23.0	9	12	6	0	0	5	15	5	7	17	Novembre
1.4	2.1	2.2	5	7	16	6	10	4	3	15	27	35.6	18.4	29	8	3	0	0	2	16	5	7	21	Décembre
1.3	2.0	1.5	147	183	189	39	60	53	103	133	184	751.3	47.0	—	100	22	0	12	89	99	25	23	92	Année
$H = 569?^{m}$								**Stavropol.**											$G = -0.08^{mm}$					
3.7	3.5	4.0	1	1	2	32	38	8	3	6	2	1.2	0.8	20	2	2	0	0	3	14	0	15	24	Janvier
4.3	3.8	4.3	3	0	1	19	35	5	9	12	0	19.5	6.2	9	8	5	0	0	0	20	0	9	25	Février
2.8	3.2	2.5	8	6	5	17	20	5	8	18	6	13.2	4.6	9	10	7	0	0	1	23	0	6	17	Mars
3.1	4.0	3.2	8	2	8	31	12	5	5	17	2	42.7	10.2	3	12	6	0	1	3	17	0	0	12	Avril
3.5	4.1	3.3	14	2	9	17	7	7	10	26	1	127.6	26.8	30	18	0	1	8	1	15	0	0	0	Mai
2.7	3.9	2.5	7	8	10	22	6	7	10	18	2	185.0	32.6	18	18	0	0	6	3	11	0	0	0	Juin
2.3	4.6	2.4	10	6	3	22	6	6	20	16	4	105.6	36.0	2	10	0	2	7	15	3	0	0	0	Juillet
2.9	4.4	2.9	7	3	5	29	3	10	16	20	0	59.1	24.9	18	9	0	1	7	16	3	0	0	0	Août
3.0	4.1	3.1	10	6	2	6	8	7	21	27	3	117.8	37.9	22	11	0	0	3	15	8	0	0	0	Septembre
2.8	3.7	2.8	7	5	7	37	19	3	5	8	2	6.1	3.9	14	2	0	0	0	9	5	0	0	0	Octobre
4.7	4.9	4.4	4	1	8	25	7	7	17	19	2	112.9	29.8	8	16	8	0	0	1	23	3	9	19	Novembre
3.1	3.7	3.1	0	0	4	35	18	13	9	10	4	43.5	16.5	18	13	9	0	0	1	18	0	17	27	Décembre
3.2	4.0	3.2	79	40	64	292	179	83	133	197	28	834.2	37.9	—	129	37	4	32	68	160	3	56	124	Année
$H = 519.3^{m}$								**Piatigorsk.**											$G = -0.13^{mm}$					
1.9	1.4	1.4	0	2	42	0	1	0	3	0	45	9.8	2.7	4	7	0	0	0	4	19	1	19	31	Janvier
1.6	2.8	2.1	0	16	31	0	0	3	9	1	24	26.3	9.4	16	8	3	0	0	1	21	1	11	26	Février
0.9	2.0	1.1	0	8	22	1	0	4	10	2	46	46.4	31.0	9	8	4	0	1	1	23	1	3	20	Mars
1.0	2.5	1.5	2	21	17	0	1	0	6	2	41	82.5	17.2	19	16	5	0	1	2	17	0	0	8	Avril
1.1	2.6	0.9	0	19	11	1	1	0	19	0	42	131.6	26.5	5	19	0	2	7	0	23	1	0	0	Mai
0.7	2.3	0.7	0	16	10	0	1	1	7	2	53	153.7	81.0	21	13	0	0	2	3	17	0	0	0	Juin
0.9	2.6	0.6	0	14	18	0	0	0	10	4	47	9.3	7.6	3	3	0	0	2	10	3	1	0	0	Juillet
0.8	3.3	0.8	0	8	16	1	0	0	14	1	53	57.0	22.0	28	7	0	0	1	12	7	2	0	0	Août
0.6	2.1	0.3	0	13	5	0	0	0	11	2	59	81.0	30.0	23	8	0	0	0	14	8	0	0	0	Septembre
0.5	2.5	1.2	1	26	16	0	0	0	5	1	44	4.9	2.7	14	3	0	0	0	9	7	0	0	0	Octobre
3.4	4.8	2.3	0	12	13	0	1	0	22	0	42	84.2	23.0	8	16	8	0	0	1	20	6	7	21	Novembre
0.5	1.7	1.4	0	19	11	0	0	0	7	1	55	33.0	8.0	26	8	7	0	0	1	20	0	16	28	Décembre
1.2	2.6	1.2	3	174	212	3	5	8	123	16	551	719.7	81.0	—	116	27	2	14	58	185	13	56	134	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 44° 2′						**Ессентуки.**														λ = 42° 51′
Январь	710.3	716.1	700.3	— 4.2	1.6	— 3.1	— 1.9	13.8	18	—15.3	16	— 6.1	2.6	3.4	3.0	82	75	86	7.1	7.5	6.3
Февраль	705.1	712.7	694.9	— 3.5	1.5	— 1.8	— 1.3	11.8	8	—11.0	11	— 5.0	3.4	4.0	3.7	94	79	91	8.6	8.6	8.2
Мартъ	703.9	712.1	695.4	0.8	7.3	1.9	3.3	18.5	28	— 6.5	24	— 1.4	4.2	4.6	4.6	86	61	87	8.8	8.2	7.9
Апрѣль	708.3	716.8	701.8	3.9	9.1	4.8	5.9	21.7	10	— 5.3	7	1.2	5.3	5.6	5.7	86	66	88	7.8	8.1	7.5
Май	709.0	715.9	701.5	11.1	15.9	11.3	12.8	25.4	29	1.5	2	7.7	8.2	8.6	8.8	82	64	87	7.7	8.1	7.2
Іюнь	708.4	713.5	703.6	15.6	20.7	14.2	16.8	25.6	27	7.9	1	11.2	10.8	11.5	11.2	83	64	92	6.8	7.5	4.7
Іюль	708.0	710.2	704.3	18.5	26.1	17.8	20.8	31.9	30	9.7	1	13.7	11.5	11.9	12.2	73	48	81	2.9	4.2	2.6
Августъ	707.7	715.3	700.0	17.7	26.7	17.7	20.7	34.1	9	9.1	25	13.1	11.1	10.8	11.5	74	42	76	3.2	3.5	3.2
Сентябрь	710.7	718.1	701.2	10.7	19.5	11.7	14.0	27.4	8	1.6	13	7.6	7.2	8.4	8.3	75	52	80	3.5	4.5	5.0
Октябрь	710.1	715.8	701.6	6.9	17.3	9.1	11.1	25.0	5	0.0	24	5.1	6.4	8.1	7.6	85	57	87	4.7	4.1	3.1
Ноябрь	710.9	719.4	697.6	— 0.1	4.2	0.4	1.5	20.1	1	—14.6	29	— 2.2	4.3	4.6	4.5	91	77	93	8.6	8.0	8.1
Декабрь	707.7	714.8	698.3	— 2.6	1.1	— 2.3	— 1.3	10.6	28	— 9.9	16	— 4.7	3.5	4.2	3.7	93	86	95	7.8	8.6	7.6
Годъ	708.3	719.4	694.9	6.2	12.6	6.8	8.5	34.1	—	—15.3	—	3.4	6.5	7.1	7.1	84	64	87	6.5	6.7	6.0
	φ = 43° 54′						**Кисловодскъ.**														λ = 42° 42′
Январь	692.0	698.1	682.8	— 5.4	4.9	— 3.3	— 1.3	14.6	28	—14.7	7	— 6.9	2.5	3.2	2.8	82	53	80	4.0	3.8	3.5
Февраль	687.0	694.7	677.1	— 3.4	4.7	— 1.8	— 0.2	13.5	8	—12.2	1	— 5.2	3.3	4.4	3.6	91	69	90	6.8	6.4	6.1
Мартъ	686.3	694.5	677.9	— 0.7	7.7	2.0	3.0	19.4	28	— 9.5	12	— 1.7	4.0	5.0	4.6	89	64	85	7.6	7.7	8.0
Апрѣль	690.4	698.2	684.6	3.7	8.9	4.4	5.7	22.0	10	— 4.1	7	1.3	5.1	6.0	5.6	84	70	87	6.8	7.8	7.4
Май	691.5	698.2	683.8	10.2	15.2	10.6	12.0	28.2	29	1.1	5	6.9	7.7	8.8	8.5	82	67	87	7.8	8.4	8.5
Іюнь	691.0	696.4	686.4	14.5	19.6	13.6	15.9	24.6	27	6.5	9	10.1	10.2	12.0	10.8	83	72	93	6.4	7.7	6.9
Іюль	691.1	693.9	688.0	16.5	24.4	17.0	19.3	31.2	10	7.2	1	11.6	11.3	12.4	12.1	81	57	84	3.1	4.9	3.9
Августъ	690.7	697.6	683.4	15.1	24.8	17.3	19.1	33.0	10	6.3	25	12.2	11.3	12.5	12.6	88	54	85	2.8	3.8	4.5
Сентябрь	693.4	700.0	684.6	7.9	18.0	10.6	12.2	26.0	9	— 1.6	13	5.9	7.3	9.3	8.6	90	62	89	3.8	4.8	5.0
Октябрь	692.4	698.3	684.1	5.2	18.7	8.6	10.8	25.2	13	— 0.8	21	4.1	5.8	8.5	7.4	87	54	88	2.5	3.3	3.3
Ноябрь	692.8	700.1	681.3	— 0.6	5.6	0.7	1.9	20.0	1	—13.5	30	— 2.2	4.0	4.7	4.4	89	69	88	7.0	6.8	7.5
Декабрь	689.5	696.2	681.0	— 2.2	3.4	— 1.2	0.0	12.2	7	— 8.7	31	— 4.3	3.5	4.1	3.7	89	70	89	7.6	8.5	6.9
Годъ	690.7	700.1	677.1	5.1	13.0	6.5	8.2	33.0	—	—14.7	—	2.6	6.3	7.6	7.1	86	63	87	5.5	6.2	6.0
	φ = 43° 2′						**Владикавказъ.**														λ = 44° 41′
Январь	703.7	709.3	693.5	— 3.4	2.1	— 2.6	— 1.3	13.8	24	—	—	—	2.9	3.2	3.2	85	66	86	7.9	7.2	6.0
Февраль	698.3	706.3	687.2	— 3.1	2.4	— 1.2	— 0.6	13.0	19	—	—	—	3.5	4.0	3.9	95	75	92	8.6	8.3	8.0
Мартъ	697.0	705.3	688.7	1.1	7.4	2.3	3.6	19.2	29	—	—	—	4.3	5.0	4.8	88	66	88	8.8	7.7	7.2
Апрѣль	701.3	709.0	693.8	4.7	9.9	5.8	6.8	19.6	5	—	—	—	5.7	6.4	6.3	89	71	90	8.6	8.1	8.7
Май	702.1	709.8	693.2	12.1	16.5	11.8	13.5	31.0	29	—	—	—	8.5	9.0	8.9	80	65	86	7.6	8.1	7.3
Іюнь	701.6	707.4	696.5	16.3	20.9	15.2	17.5	26.9	26	—	—	—	11.0	12.1	11.5	80	67	90	6.1	7.8	7.1
Іюль	701.3	703.7	696.4	20.1	25.3	18.7	21.4	31.0	10	—	—	—	12.2	12.7	12.8	70	54	80	4.5	5.4	4.6
Августъ	701.0	708.5	693.1	18.2	24.8	18.7	20.6	31.1	9	—	—	—	11.4	12.8	13.1	74	55	81	4.3	4.1	4.1
Сентябрь	703.9	711.8	693.9	10.7	18.3	11.8	13.6	23.8	17	—	—	—	7.8	9.0	9.0	81	58	87	4.3	4.6	4.3
Октябрь	703.5	709.0	694.1	7.6	16.6	9.4	11.2	22.9	6	—	—	—	6.8	8.3	7.8	85	60	89	5.8	4.8	3.9
Ноябрь	704.3	713.8	692.3	0.3	4.4	0.6	1.8	16.1	1	—	—	—	4.3	4.9	4.5	90	77	93	8.8	8.3	8.2
Декабрь	701.0	708.4	691.1	— 1.8	1.5	— 0.8	— 0.4	14.3	10	—	—	—	3.6	4.2	3.8	92	83	90	9.0	8.6	8.0
Годъ	701.6	713.8	687.2	6.9	12.5	7.5	9.0	31.1	—	—	—	—	6.8	7.6	7.5	84	66	88	7.0	6.9	6.4
	φ = 42° 59′						**Петровскъ.**														λ = 47° 31′
Январь	768.5	774.8	755.5	0.6	3.0	1.1	1.6	10.2	23	— 6.2	20	— 0.7	4.3	4.5	4.5	88	79	90	8.6	7.4	7.8
Февраль	761.8	771.1	747.7	1.7	4.6	2.6	3.0	9.4	28	— 4.4	10	0.4	4.7	5.1	5.1	91	80	92	9.4	8.5	9.0
Мартъ	759.4	769.0	747.6	3.5	6.6	4.0	4.7	17.3	31	— 3.2	15	1.9	5.4	5.7	5.5	90	78	89	8.7	7.4	7.4
Апрѣль	763.4	772.2	755.2	8.2	11.2	8.2	9.2	20.4	11	2.6	22	6.1	6.9	7.2	7.1	85	74	87	8.8	7.8	8.1
Май	762.9	770.8	753.3	14.9	18.1	13.6	15.5	27.5	27	5.4	1	11.0	9.7	10.0	10.0	77	64	85	6.2	6.0	5.8
Іюнь	761.1	767.8	755.4	20.2	23.7	19.5	21.1	31.5	19	11.2	1	17.0	13.0	13.4	12.8	74	62	76	5.2	3.6	5.3
Іюль	759.8	763.1	754.5	24.3	27.7	23.5	25.2	33.5	30	16.4	3	20.0	14.3	16.1	15.9	64	59	72	2.5	3.1	3.3
Августъ	759.6	767.9	750.0	22.8	26.7	22.4	24.0	31.3	9	14.0	21	19.7	15.2	16.4	15.2	74	63	75	2.9	2.5	2.3
Сентябрь	765.8	773.2	751.5	16.3	21.7	16.5	18.2	26.3	2	9.0	27	13.6	10.3	11.1	10.5	73	58	75	3.8	2.5	2.7
Октябрь	764.6	770.9	752.9	13.5	18.5	14.8	15.6	21.9	—	6.1	31	12.2	10.0	11.5	10.5	85	73	83	5.3	4.4	5.3
Ноябрь	766.8	780.9	748.9	4.6	8.2	5.5	6.1	16.7	8	— 9.3	29, 30	2.9	5.4	5.9	5.5	83	72	80	7.8	7.0	8.1
Декабрь	764.4	773.5	753.1	0.4	2.7	1.6	1.6	12.1	17	— 9.8	20	— 0.9	4.5	4.8	4.9	94	87	92	8.8	8.5	8.3
Годъ	763.0	780.9	747.6	10.9	14.4	11.1	12.1	33.5	—	— 9.8	—	8.6	8.6	9.3	9.0	82	71	83	6.5	5.7	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 616^{m}?$																								**Essentouki.** $G = -0.14^{mm}$
3.6	3.9	3.8	0	3	47	1	0	13	6	1	22	0.3	0.1	—	3	1	0	0	4	18	2	18	29	Janvier
2.1	4.3	3.5	0	5	38	1	0	2	5	5	28	18.2	7.5	16	4	3	0	0	1	19	2	11	28	Février
1.0	3.6	1.8	1	2	24	0	0	7	12	5	42	46.3	30.3	9	9	5	0	1	0	15	1	2	21	Mars
2.0	5.2	2.6	3	6	34	1	2	6	7	5	26	48.6	12.5	19	16	7	0	0	2	16	0	0	11	Avril
1.8	4.7	1.9	1	5	23	3	1	10	13	11	26	88.8	18.5	3	22	0	1	4	3	19	3	0	0	Mai
2.0	3.6	0.8	0	6	21	1	1	12	6	9	34	93.5	26.6	21	16	0	0	6	4	11	0	0	0	Juin
1.8	2.8	1.3	0	9	16	2	0	34	4	4	24	6.0	4.1	3	9	0	0	4	10	2	0	0	0	Juillet
1.2	4.1	1.1	0	1	20	4	1	10	8	9	40	41.9	8.7	18, 29	7	0	0	4	16	7	1	0	0	Août
1.4	2.5	1.3	0	2	11	1	0	21	16	16	23	60.8	16.8	23	9	0	0	0	12	8	0	0	0	Septembre
1.4	3.7	1.0	1	1	35	1	0	12	2	6	35	1.6	1.3	14	2	0	0	0	13	3	0	0	1	Octobre
3.1	4.9	3.2	0	0	28	0	0	4	20	11	27	79.8	26.4	9	16	9	0	0	2	19	4	7	21	Novembre
1.1	2.2	3.0	0	7	30	0	0	1	7	4	44	23.0	7.4	26	10	6	0	0	2	18	3	15	28	Décembre
1.9	3.8	2.1	6	47	327	15	5	132	106	86	371	508.8	30.3	—	123	31	1	19	69	155	16	53	139	Année
$H = 827.4^{m}$																								**Kislovodsk.** $G = -0.18^{mm}$
0.8	3.5	1.9	2	0	1	10	1	5	3	2	69	1.3	1.3	5	1	1	0	0	10	5	6	8	29	Janvier
0.6	2.4	1.1	8	0	0	3	1	1	3	5	63	23.5	10.6	16	4	3	0	0	5	10	2	3	28	Février
0.4	3.1	1.2	9	2	3	4	2	1	5	3	64	57.1	29.7	9	9	5	1	2	0	14	1	3	21	Mars
1.7	5.4	3.0	10	1	3	7	9	2	6	7	45	41.5	10.4	11	12	4	0	1	4	17	5	0	9	Avril
0.8	3.5	1.6	5	1	1	4	8	5	4	13	52	114.8	19.6	25	15	2	0	8	1	21	1	0	0	Mai
1.4	3.0	1.5	9	1	0	3	10	3	4	6	54	158.9	34.3	18	17	0	0	8	4	14	2	0	0	Juin
0.8	3.0	1.5	3	2	2	7	7	2	3	9	58	57.4	44.0	28	9	0	0	5	7	3	1	0	0	Juillet
0.6	4.0	1.6	5	3	0	5	10	2	1	10	57	75.7	28.2	30	8	0	0	5	14	6	2	0	0	Août
0.1	2.5	0.7	5	0	0	0	0	2	2	4	11	66	85.3	21.6	23	9	0	0	0	12	9	0	0	1	Septembre
0.0	2.8	1.1	2	2	1	3	5	3	0	8	69	4.2	4.0	14	2	0	0	0	18	4	1	0	1	Octobre
1.3	2.5	1.8	4	0	0	2	2	2	4	8	68	61.5	21.0	9	14	6	0	0	7	19	4	7	19	Novembre
0.9	1.2	0.9	3	0	0	4	2	0	2	3	79	22.4	9.7	26	11	6	0	0	3	17	1	7	29	Décembre
0.8	3.1	1.5	65	12	11	52	59	28	39	85	744	703.6	44.0	—	111	27	1	29	85	139	26	28	137	Année
$H = 695^{m}?$																								**Vladikavkaz.** $G = -0.23^{mm}$
2.3	1.6	2.1	13	3	3	4	24	4	2	8	32	0.5	0.5	4	1	0	0	0	2	16	0	15	—	Janvier
1.9	2.9	1.8	10	6	5	5	12	3	6	12	25	57.1	22.1	25	8	5	0	0	1	18	1	10	—	Février
2.1	2.8	2.8	11	11	3	3	14	7	7	19	18	59.9	20.2	7	16	8	0	0	1	17	2	3	—	Mars
1.9	3.4	2.4	8	16	6	3	11	6	9	15	16	198.2	67.2	11	22	6	0	0	0	22	0	0	—	Avril
2.4	4.1	2.7	7	13	7	4	20	9	9	11	13	181.0	23.1	25	22	0	1	7	2	17	3	0	—	Mai
2.0	3.4	2.1	6	6	3	6	17	8	13	10	21	203.4	33.2	15	21	0	1	7	4	15	2	0	—	Juin
2.4	2.6	2.9	10	5	4	4	33	8	4	6	19	128.5	38.0	19	12	0	1	8	6	4	3	0	—	Juillet
3.0	2.8	3.3	8	8	2	3	38	7	4	13	10	73.8	39.0	30	7	0	0	1	13	6	1	0	—	Août
3.1	3.0	2.9	6	7	1	3	35	6	6	12	14	112.8	30.1	23	11	0	0	0	14	9	1	0	—	Septembre
2.5	3.6	3.0	6	4	1	6	31	7	7	12	19	14.0	7.0	14	3	0	0	0	7	8	2	0	—	Octobre
2.1	1.7	2.4	2	7	2	4	17	3	5	17	33	108.1	33.0	9	17	8	0	0	0	21	1	6	—	Novembre
2.1	2.2	2.4	12	9	1	3	21	3	6	11	27	36.7	11.0	24	13	9	0	0	0	22	1	14	—	Décembre
2.3	2.8	2.6	99	95	38	48	273	71	78	146	247	1174.0	67.2	—	153	36	3	23	50	175	17	48	—	Année
$H = -9.6^{m}$																								**Petrovsk** $G = -0.14^{mm}$
6.8	9.3	6.3	0	0	8	67	0	0	4	9	5	24.1	10.6	12	8	1	0	0	2	20	9	3	15	Janvier
5.4	7.0	4.3	4	2	3	36	0	0	10	20	9	44.6	11.0	12	10	5	0	0	0	21	7	1	9	Février
5.7	6.9	4.6	3	6	2	34	0	0	11	24	13	19.7	8.7	12	6	1	0	0	0	19	6	0	4	Mars
4.1	4.9	4.2	1	5	6	27	0	0	9	28	14	46.2	8.3	6	19	0	0	0	0	20	3	0	0	Avril
4.6	6.6	2.9	1	7	7	30	0	0	6	27	15	19.9	7.2	25	6	0	0	0	2	7	2	0	0	Mai
5.3	4.8	3.7	2	9	7	33	0	0	10	22	7	36.8	13.5	29	5	0	0	0	5	6	1	0	0	Juin
2.1	3.0	1.3	7	20	13	13	2	1	12	16	9	36.1	22.1	19	5	0	0	2	15	3	0	0	0	Juillet
5.5	4.5	3.1	3	5	19	32	0	3	8	18	5	31.2	20.8	30	6	0	0	2	17	4	2	0	0	Août
4.2	6.8	3.0	0	5	3	26	0	1	6	35	14	25.2	6.7	25	8	0	0	1	14	3	4	0	0	Septembre
3.3	4.9	3.0	1	9	2	42	0	0	4	11	24	6.5	3.8	15	2	0	0	0	7	6	2	0	0	Octobre
8.1	7.4	5.0	0	3	0	16	0	1	2	51	17	89.9	17.2	12	14	3	0	0	4	16	7	2	5	Novembre
4.4	5.8	4.3	3	0	0	23	1	0	6	53	7	32.2	8.1	4	9	2	0	0	1	23	4	3	16	Décembre
4.8	6.0	3.8	25	71	70	379	3	6	88	314	139	412.4	22.1	—	98	12	0	5	67	148	47	9	49	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 49′							**Темиръ-Хань-Шура.**												**λ = 47° 7′**		
Январь	723.5	729.7	712.1	— 1.6	4.5	— 0.8	0.7	15.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	4.8
Февраль	717.4	727.0	704.3	0.2	4.8	1.1	2.0	12.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.8
Мартъ	715.4	724.0	705.0	2.4	7.5	3.0	4.3	17.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.6
Апрѣль	719.8	727.5	711.8	6.2	10.6	6.1	7.6	20.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.9
Май	720.3	727.6	711.2	13.6	18.2	12.5	14.8	27.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.6
Іюнь	719.4	725.5	714.0	18.0	23.1	17.0	19.4	30.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Іюль	718.8	722.6	713.8	22.7	27.7	20.4	23.6	33.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	4.5
Августъ	718.5	725.6	710.1	21.4	27.7	20.1	23.1	35.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	4.1
Сентябрь	721.6	729.7	710.7	13.6	21.9	13.5	16.3	28.3	8	5.5	27	10.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	3.7
Октябрь	722.0	727.5	711.2	10.4	19.5	11.8	13.9	27.2	14	4.6	19, 31	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	5.4
Ноябрь	722.8	734.5	705.3	2.0	7.4	2.8	4.1	19.6	1	—11.4	29	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.9
Декабрь	719.9	727.7	709.8	— 0.7	3.2	0.3	0.9	17.9	8	— 9.6	19	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.5
Годъ	720.0	734.5	704.3	9.0	14.7	9.0	10.9	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.3
φ = 42° 34′							**Хунзахъ.**												**λ = 46° 43′**		
Январь	622.2	627.2	615.3	— 8.5	2.8	— 6.9	— 4.2	10.4	20	—16.4	15	—11.1	1.3	2.1	1.4	56	39	50	3.8	4.1	0.8
Февраль	617.6	625.1	609.6	— 3.3	4.6	— 0.9	0.1	11.9	6	—11.6	17	— 6.1	2.3	2.9	2.5	63	47	59	6.9	7.5	5.9
Мартъ	615.9	622.9	610.5	— 2.0	4.2	— 0.8	0.5	14.8	29	—13.4	20	— 4.7	2.4	2.8	2.5	60	46	56	7.5	7.0	6.3
Апрѣль	620.1	624.2	615.0	1.4	6.5	1.8	3.2	20.8	10	— 7.9	22	— 1.0	3.3	3.6	3.3	63	51	62	8.9	8.5	7.5
Май	622.9	627.5	615.7	7.8	12.0	6.5	8.8	21.2	29	— 1.8	8	3.3	4.7	5.1	4.7	58	50	64	7.3	8.9	6.7
Іюнь	623.7	627.8	619.6	12.1	16.6	10.5	13.1	24.5	28	2.2	23	7.4	6.5	7.3	6.6	62	53	70	6.6	7.8	7.4
Іюль	624.3	626.2	622.2	14.0	18.2	12.3	14.8	23.9	11	3.0	2	8.0	7.3	8.1	7.2	61	52	67	4.5	7.3	6.2
Августъ	623.9	628.8	619.0	14.0	19.5	12.0	15.2	27.3	11	4.4	27	8.0	7.9	8.3	6.8	65	50	65	3.3	4.7	3.7
Сентябрь	624.9	630.0	617.8	7.4	15.0	7.4	9.9	21.6	17	— 3.6	13	3.4	5.4	6.4	5.2	70	51	67	3.3	3.4	3.6
Октябрь	625.1	629.5	619.2	4.9	13.9	5.9	8.2	20.3	6	— 2.5	31	2.1	4.6	5.6	4.9	69	49	70	4.4	4.2	3.5
Ноябрь	622.7	630.7	611.3	— 2.5	3.7	— 2.1	— 0.3	12.4	1	—13.8	14	— 5.9	3.3	4.1	3.4	82	69	82	5.9	5.3	4.4
Декабрь	619.5	624.5	614.3	— 1.7	3.5	— 0.9	0.3	12.8	10	—10.9	21	— 4.6	3.1	3.7	3.2	77	64	76	6.5	5.6	4.6
Годъ	621.9	630.7	609.6	3.6	10.0	3.7	5.8	27.3	—	—16.4	—	— 0.1	4.3	5.0	4.3	65	52	66	5.7	6.2	5.0
φ = 44° 45′							**Мархотскій перевалъ.**												**λ = 37° 49′**		
Январь	722.4	730.4	710.9	5.9	7.3	5.2	6.1	15.0	30	— 5.1	14	2.8	5.4	5.7	5.4	79	77	83	7.0	7.0	6.7
Февраль	718.4	726.1	708.8	0.8	3.5	2.6	2.3	11.4	5	— 7.4	10	— 0.8	4.6	5.0	4.8	93	86	88	8.7	7.9	8.5
Мартъ	717.9	726.9	705.5	1.4	3.6	1.9	2.3	14.6	6	— 6.1	—	— 0.4	4.8	5.3	4.8	92	88	89	8.4	8.1	6.6
Апрѣль	722.3	730.6	715.4	4.6	9.0	6.0	6.5	22.7	10	— 2.0	22	3.3	5.3	5.6	5.5	83	66	78	5.2	5.4	4.2
Май	723.1	730.7	714.8	10.8	13.4	10.7	11.6	19.7	23	4.6	10	8.6	8.1	8.6	8.2	84	77	86	6.0	6.2	4.9
Іюнь	722.8	728.5	717.5	14.7	18.2	15.5	16.1	25.4	25	5.8	1	12.7	11.2	11.8	11.0	90	77	84	5.8	6.3	4.0
Іюль	722.2	726.5	718.5	19.6	23.8	20.1	21.2	30.5	31	13.5	21	17.1	13.5	13.3	12.7	80	63	74	2.6	2.5	1.7
Августъ	721.8	728.4	714.1	19.5	23.2	19.0	20.6	31.3	3	10.2	20	16.6	12.6	13.5	12.0	75	65	74	2.6	3.1	1.8
Сентябрь	725.6	733.3	714.4	12.4	17.6	13.0	14.3	25.2	8	2.2	24	10.4	8.0	8.3	8.2	73	55	72	2.9	3.4	2.7
Октябрь	723.7	731.0	716.8	12.2	15.7	13.0	13.6	20.4	11	3.4	20	10.4	8.9	9.7	9.3	85	74	84	5.6	3.8	4.1
Ноябрь	725.4	732.5	713.9	2.6	4.1	2.6	3.1	12.1	7	—15.3	29	0.4	5.5	5.6	5.5	92	87	92	8.6	8.2	8.1
Декабрь	720.9	730.1	708.9	0.0	1.1	0.3	0.5	11.5	9	—14.9	30	— 2.9	4.6	4.7	4.6	94	90	93	9.1	8.7	9.5
Годъ	722.2	733.3	705.5	8.7	11.7	9.2	9.9	31.3	—	—15.3	—	6.5	7.7	8.1	7.7	85	75	82	6.0	5.9	5.2
φ = 44° 44′							**Новороссійскъ.**												**λ = 37° 49′**		
Январь	759.1	767.3	748.1	8.9	11.5	9.2	9.9	16.4	30	1.6	20, 21	6.5	5.9	6.6	5.9	70	67	70	8.8	7.8	6.7
Февраль	755.2	762.5	745.1	5.5	7.6	6.2	6.4	14.5	28	— 4.1	11	2.8	4.9	5.7	5.4	73	72	76	9.4	8.8	8.3
Мартъ	754.8	764.6	744.6	4.6	8.0	5.0	5.9	19.4	6	— 3.9	26	2.4	5.3	5.8	5.4	79	70	78	8.4	8.1	6.3
Апрѣль	758.9	769.0	751.9	8.4	13.0	9.2	10.2	21.5	10	1.7	20	6.4	5.7	6.0	5.9	69	54	68	5.5	6.0	4.6
Май	758.9	767.7	749.3	14.6	17.6	14.0	15.4	22.9	29	5.0	5	11.2	9.1	9.7	9.2	73	65	78	6.5	6.3	5.1
Іюнь	757.9	764.7	752.0	18.8	22.4	18.7	20.0	27.6	23	10.7	6	15.7	12.4	13.1	12.2	76	66	77	6.1	6.8	4.9
Іюль	756.4	759.8	752.5	24.1	27.9	23.6	25.2	34.4	30	15.4	29	17.1	14.7	15.1	13.8	67	56	66	5.3	6.5	4.1
Августъ	756.2	764.0	748.0	22.9	27.5	22.0	24.1	33.2	8	13.1	20	19.0	13.4	14.9	13.0	65	54	66	3.5	4.4	2.8
Сентябрь	761.1	769.5	750.5	15.3	22.0	16.3	17.8	29.8	8	7.0	24	12.8	9.4	10.9	10.0	72	55	72	3.4	4.5	3.0
Октябрь	758.9	766.4	752.1	15.1	20.3	16.3	17.3	24.8	24	7.8	15	12.9	10.3	12.4	11.0	80	70	79	5.3	4.3	3.2
Ноябрь	762.3	770.5	751.6	6.6	9.1	6.6	7.4	16.2	1	—11.0	29	4.0	6.0	6.2	5.9	76	66	76	8.3	7.7	7.4
Декабрь	758.0	767.8	745.0	4.2	5.7	4.4	4.8	14.7	9	— 9.0	30	1.0	5.1	5.5	5.2	78	76	79	9.4	8.6	8.8
Годъ	758.1	770.5	744.6	12.4	16.0	12.6	13.7	34.4	—	—11.0	—	9.3	8.5	9.3	8.6	73	64	74	6.7	6.6	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. <0°	Темп. — Min. <0°	
$H = 475^{m}?$							**Temir-Khan-Choura.**															$G = -0.^{mm}21$		
0.9	2.1	1.4	0	1	5	33	9	0	0	2	43	0.0	0.0	—	0	0	0	0	7	9	0	9	—	Janvier
1.0	1.8	1.8	3	5	5	21	7	2	1	6	34	34.6	20.2	16	5	3	0	0	0	15	3	4	—	Février
1.1	2.6	1.0	3	12	2	19	4	0	1	10	42	9.7	3.1	14	7	1	0	0	3	13	2	0	—	Mars
0.9	2.6	1.5	4	9	3	15	3	1	0	13	42	104.0	24.4	6	15	2	0	1	0	15	3	0	—	Avril
0.7	2.3	2.0	7	6	4	23	5	1	2	13	32	44.1	15.7	25	11	0	0	7	2	12	2	0	—	Mai
0.6	1.6	0.8	1	9	4	11	5	0	3	8	49	109.0	22.5	16	11	0	0	6	3	9	2	0	—	Juin
0.2	2.4	0.6	1	11	7	8	1	3	4	4	54	73.6	24.0	18	9	0	0	8	7	6	2	0	—	Juillet
0.8	3.7	0.9	3	8	6	15	5	4	0	11	41	33.0	19.4	30	5	0	0	6	10	4	6	0	—	Août
0.6	1.9	1.0	6	6	1	9	4	3	2	16	43	23.7	7.9	2	7	0	0	1	12	5	2	0	0	Septembre
0.4	1.8	0.6	2	5	3	20	3	1	0	4	55	3.9	3.9	15	1	0	0	0	6	7	1	0	0	Octobre
0.8	2.0	0.8	6	5	4	9	4	3	0	6	53	33.5	9.7	12	13	6	1	0	3	17	3	0	11	Novembre
0.6	0.9	0.5	5	6	3	13	5	1	2	9	49	7.6	6.0	4	3	2	0	0	0	22	0	6	27	Décembre
0.8	2.1	1.1	41	83	47	196	55	19	15	102	537	476.7	24.4	—	87	14	1	29	53	134	26	19	—	Année
$H = 1695^{m}?$							**Khounzakh.**															$G = -0.^{mm}34$		
2.2	1.1	0.9	17	3	0	0	0	5	12	24	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	13	0	0	9	31	Janvier
2.7	4.2	2.9	9	5	3	0	1	8	21	21	16	13.4	7.5	20	8	7	0	0	3	12	3	5	25	Février
3.4	4.2	2.8	7	9	5	0	0	4	24	22	22	11.3	4.1	19	10	9	0	0	3	15	4	11	28	Mars
2.7	5.6	2.5	7	15	13	1	0	4	19	19	12	38.7	8.2	11	18	11	0	0	0	17	2	4	19	Avril
2.1	4.3	1.6	5	12	9	0	0	3	15	13	36	71.4	9.2	23	18	3	3	4	0	13	3	0	6	Mai
1.6	4.5	1.8	6	17	13	0	0	3	10	8	33	219.1	34.9	20	22	0	3	8	2	14	3	0	0	Juin
0.9	4.0	1.1	4	11	10	0	0	1	10	11	46	131.3	38.2	9	15	0	1	8	4	8	3	0	0	Juillet
0.9	4.1	1.9	9	12	7	0	0	1	9	13	42	77.6	28.0	30	10	0	0	6	11	6	5	0	0	Août
1.5	3.9	2.1	5	8	5	0	0	5	13	18	36	34.3	17.5	11	6	0	0	3	14	4	3	0	4	Septembre
0.8	3.9	1.1	7	8	5	0	2	8	9	8	46	7.5	3.8	15	3	2	0	0	11	4	1	0	10	Octobre
1.9	3.5	3.6	7	7	2	0	0	2	21	19	32	19.1	7.6	10	11	11	0	0	7	8	5	10	29	Novembre
2.1	3.1	2.9	9	6	4	0	4	6	15	21	28	6.1	4.4	4	4	4	0	0	5	7	4	8	29	Décembre
1.9	3.9	2.1	92	113	76	1	7	50	178	197	381	629.8	38.2	—	125	47	7	29	73	108	36	47	181	Année
$H = 435.5^{m}?$							**Markhot** (défilé).															$G = -0.^{mm}08$		
9.5	13.5	10.5	3	7	2	2	21	49	5	0	4	14.0	4.2	8	9	1	0	0	0	12	14	0	7	Janvier
7.6	11.4	8.6	5	14	0	1	9	42	4	0	9	65.0	8.4	8, 19	17	6	0	0	1	19	11	6	15	Février
9.6	12.4	10.1	6	26	0	0	8	41	2	0	10	59.3	11.8	2	18	7	0	0	1	14	16	5	19	Mars
10.5	10.6	8.9	22	36	1	1	6	16	1	0	7	22.6	6.3	4	10	0	0	1	7	8	12	0	6	Avril
8.5	9.9	8.3	2	30	0	0	7	36	10	0	8	35.1	10.9	12	10	0	0	2	5	6	10	0	0	Mai
9.2	8.7	9.1	14	30	2	0	3	26	7	1	7	93.9	42.8	17	7	0	0	5	5	8	9	0	0	Juin
7.4	7.8	7.0	21	33	1	1	4	16	5	0	12	52.1	20.4	2	8	0	0	4	18	2	7	0	0	Juillet
5.7	7.2	5.9	15	27	1	0	9	20	5	1	15	33.6	16.5	11	6	0	0	7	18	3	5	0	0	Août
7.5	8.5	7.7	11	38	3	0	8	16	1	2	11	10.1	5.9	20	3	0	0	2	14	3	6	0	0	Septembre
7.2	9.8	8.6	9	23	1	1	18	36	2	0	3	27.9	12.9	14	8	0	0	0	7	5	6	0	0	Octobre
11.8	12.2	13.1	15	39	0	0	5	21	5	2	3	99.4	49.7	10	13	0	0	0	1	18	19	6	15	Novembre
11.1	12.0	13.2	6	28	2	1	8	32	2	2	12	54.3	7.1	31	20	7	0	0	0	25	18	13	22	Décembre
8.8	10.3	9.2	129	331	13	7	106	351	49	8	101	567.3	49.7	—	129	21	0	21	77	123	133	30	84	Année
$H = 37.^{m}1$							**Novorossiisk.**															$G = -0.^{mm}02$		
4.8	8.2	4.3	0	2	3	43	13	3	0	1	28	25.3	7.8	23	10	1	0	0	0	15	4	0	0	Janvier
5.4	7.8	5.4	5	9	3	23	10	5	7	4	18	68.7	15.9	25	19	4	0	0	0	23	8	0	9	Février
6.0	7.2	5.1	8	19	1	16	11	3	3	5	27	119.4	36.4	2	19	4	0	1	1	18	9	0	11	Mars
7.5	6.1	4.5	6	34	8	10	3	5	0	3	21	39.9	10.9	4	11	0	0	1	7	6	5	0	0	Avril
4.5	6.4	3.3	4	20	3	22	10	2	1	3	28	41.8	8.7	12	15	0	0	1	3	7	2	0	0	Mai
4.5	4.7	3.9	11	18	3	16	7	2	2	5	26	116.2	56.2	17	9	0	1	5	3	8	2	0	0	Juin
3.6	4.7	3.2	15	19	8	18	3	0	0	3	27	18.6	5.9	3	8	0	0	4	6	8	1	0	0	Juillet
2.6	4.7	3.3	12	12	5	13	6	1	3	8	33	56.4	24.5	28	6	0	0	5	13	4	2	0	0	Août
3.7	5.0	3.4	17	21	1	9	3	1	3	6	29	13.1	4.9	20	7	0	0	2	12	3	2	0	0	Septembre
3.1	6.0	3.6	8	15	6	18	14	2	1	3	26	32.1	15.1	14	5	0	0	1	8	3	3	0	0	Octobre
6.8	8.1	6.9	13	27	4	7	5	5	6	12	11	83.1	35.6	10	13	0	0	0	0	16	8	2	3	Novembre
7.1	8.6	6.9	11	19	3	12	11	8	7	10	12	176.7	37.4	27	24	7	0	0	0	26	13	3	18	Décembre
5.0	6.5	4.5	110	215	48	207	96	37	33	63	286	791.3	56.2	—	146	16	1	20	53	137	59	5	41	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**														**λ = 39° 42′**
Январь	762.5	771.3	752.5	5.4	11.3	6.1	7.6	16.0	28	—	—	—	4.6	6.6	4.9	69	66	70	3.7	3.5	2.5
Февраль	758.3	766.0	747.2	6.7	10.0	7.4	8.0	14.4	—	—	—	—	5.5	6.7	5.5	75	74	73	7.2	6.6	6.6
Мартъ	757.7	765.9	748.5	6.8	10.3	6.6	7.9	20.1	6	—	—	—	5.7	6.7	5.9	76	71	81	6.8	6.0	5.9
Апрѣль	760.5	769.2	755.4	11.0	13.6	9.0	11.2	20.0	9	—	—	—	7.3	8.2	7.0	75	71	82	5.2	4.9	4.5
Май	760.7	769.7	751.9	16.0	18.8	13.4	16.1	26.7	29	—	—	—	10.3	11.3	9.6	76	70	84	4.6	3.6	3.3
Іюнь	759.6	766.9	753.4	20.1	22.6	17.2	20.0	26.1	15, 29	—	—	—	*14.1*	*15.8*	*13.2*	*81*	*78*	*90*	5.2	5.1	3.6
Іюль	758.0	761.6	754.3	24.3	27.0	20.4	23.9	29.7	9	—	—	—	*16.0*	*18.2*	*16.2*	*71*	*69*	*91*	2.3	2.1	0.9
Августъ	757.9	763.8	750.0	23.3	26.7	19.6	23.2	31.7	5	—	—	—	*16.0*	*18.2*	*15.4*	*75*	*70*	*90*	2.0	2.1	1.0
Сентябрь	762.3	770.5	754.0	15.8	21.0	14.4	17.1	26.1	9	—	—	—	*10.9*	*12.5*	*11.0*	*82*	*68*	*90*	3.5	2.9	2.4
Октябрь	760.7	767.6	753.1	13.7	19.8	12.9	15.5	23.2	11	—	—	—	9.7	12.5	10.0	83	73	90	2.5	2.7	2.0
Ноябрь	763.5	772.0	755.3	7.7	12.1	7.7	9.2	20.9	1	—	—	—	6.6	7.4	6.5	82	71	84	5.5	6.2	5.3
Декабрь	760.3	769.2	748.8	8.4	10.4	8.2	9.0	19.3	9	—	—	—	6.3	6.9	6.2	77	75	77	8.3	7.6	8.3
Годъ	760.2	772.0	747.2	13.3	17.0	11.9	14.1	31.7	—	—	—	—	*9.4*	*10.9*	*9.3*	*77*	*71*	*84*	4.7	4.5	3.9
φ = 42° 58′							**Сухумскій маякъ.**														**λ = 40° 55′**
Январь	763.0	771.0	752.3	4.9	11.3	5.7	7.3	17.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	3.4
Февраль	758.6	766.1	747.2	6.9	11.5	7.9	8.8	16.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.2
Мартъ	758.0	766.2	747.1	6.5	11.0	7.8	8.4	18.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	6.9
Апрѣль	761.1	769.4	755.1	10.5	14.4	9.6	11.5	23.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	6.8
Май	761.4	770.8	753.0	15.7	19.4	13.5	16.2	32.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6
Іюнь	760.1	767.8	752.9	19.3	22.6	19.0	20.3	25.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	7.2
Іюль	758.6	762.8	754.4	23.1	27.5	22.0	24.2	29.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.2
Августъ	758.2	764.5	748.7	22.7	28.0	22.3	24.3	34.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.9
Сентябрь	—	—	—	15.4	22.3	16.1	17.9	26.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.1
Октябрь	—	—	—	12.7	20.7	14.3	15.9	26.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.7
Ноябрь	—	—	—	7.2	12.9	8.7	9.6	18.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.4
Декабрь	—	—	—	8.4	11.3	8.5	9.4	19.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.2
Годъ	—	—	—	12.8	17.7	13.0	14.5	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.4
φ = 42° 17′							**Кутаисъ** (Училище Св. Нины).														**λ = 42° 42′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.2	753.4	*734.5*	*6.3*	*11.1*	*7.5*	*8.3*	23.4	5	—	—	—	*5.5*	*5.5*	*5.8*	*79*	*61*	*78*	*8.7*	*7.4*	*6.0*
Апрѣль	748.3	756.8	741.8	9.7	15.4	10.5	11.9	27.1	10	1.0	22	7.2	7.0	7.5	7.4	79	60	79	7.9	7.0	6.3
Май	748.7	758.1	740.5	14.7	21.1	15.2	17.0	30.4	23	4.8	8	10.8	9.4	10.1	10.0	75	56	79	5.5	5.3	3.2
Іюнь	747.8	755.4	741.5	18.0	22.9	17.9	19.6	31.2	26	10.9	4	15.1	12.6	13.7	13.3	83	68	87	6.0	6.3	7.4
Іюль	746.1	750.4	741.5	21.4	28.3	22.2	24.0	34.4	9	12.9	3	19.3	15.7	16.6	17.1	83	59	86	4.2	4.4	5.8
Августъ	746.1	752.9	737.1	22.1	29.0	23.0	24.7	36.6	9	—	—	—	14.6	14.6	16.5	77	52	82	3.9	4.1	2.9
Сентябрь	750.4	758.3	741.5	14.9	22.5	16.6	18.0	29.6	15	8.4	13	13.5	11.6	11.9	13.3	91	61	94	4.9	5.0	5.5
Октябрь	748.8	755.6	743.4	14.6	23.2	15.8	17.9	29.4	6	7.9	17	12.5	9.3	10.1	10.5	76	49	79	6.9	4.4	4.5
Ноябрь	751.8	761.0	742.4	7.3	11.8	8.5	9.2	22.0	1	2.3	29	5.8	6.1	6.5	6.8	81	65	82	9.3	7.2	7.0
Декабрь	748.8	755.8	740.4	7.8	11.5	8.7	9.3	20.8	9	0.4	14	5.6	5.5	6.1	5.8	71	63	70	9.1	8.0	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 16′							**Кутаисъ** (Гимназія).														**λ = 42° 42′**
Январь	750.7	757.8	743.1	5.3	9.7	6.8	7.3	16.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	1.7
Февраль	746.0	753.6	735.5	7.1	11.9	8.9	9.3	17.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.5
Мартъ	744.8	753.9	734.1	6.5	10.8	7.8	8.4	21.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.8
Апрѣль	747.8	753.8	740.8	10.3	14.8	11.3	12.1	25.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.8
Май	748.4	758.8	740.9	14.8	21.0	16.3	17.4	31.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couvertes.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 12.2$							**Dakhovskii Posad (Sotchi).**															$G = -0.10$		
1.6	2.0	1.8	3	32	5	23	5	1	1	2	21	84.5	38.0	22	6	0	0	0	10	3	0	0	—	Janvier
2.0	3.4	3.1	5	18	4	25	5	8	1	6	12	259.6	43.0	3	15	1	0	1	4	13	1	0	—	Février
2.3	3.0	2.6	1	27	1	24	5	8	2	2	23	125.0	29.5	26	13	2	0	0	6	12	3	0	—	Mars
0.8	2.5	1.9	8	12	3	16	6	4	8	8	25	63.5	19.0	16	9	0	0	0	10	9	0	0	—	Avril
1.4	2.9	1.9	4	9	4	25	8	9	6	7	21	122.5	35.5	2	11	0	0	1	12	5	1	0	—	Mai
1.2	3.7	1.8	6	22	3	17	2	5	6	11	18	156.5	76.0	20	10	0	0	7	9	8	0	0	—	Juin
1.3	3.1	1.3	0	35	3	12	2	7	10	5	19	117.0	87.0	19	5	0	0	9	17	0	1	0	—	Juillet
1.3	3.7	2.1	2	37	2	7	1	10	9	11	14	153.0	81.0	11	6	0	0	6	21	0	1	0	—	Août
1.1	2.6	1.7	3	37	1	7	2	11	6	2	21	230.5	65.0	23	10	0	0	3	18	4	0	0	—	Septembre
1.3	1.6	1.5	3	44	5	3	4	4	6	4	20	177.5	79.0	14	4	0	0	2	16	1	0	0	—	Octobre
2.4	2.8	1.8	16	16	2	10	2	5	4	17	18	441.0	112.0	8	15	0	0	1	8	13	2	0	—	Novembre
2.5	3.2	3.6	5	14	11	23	3	3	5	12	17	584.0	71.0	10	21	0	0	2	2	18	1	0	—	Décembre
1.6	2.9	2.1	56	303	44	192	45	75	64	87	229	2514.6	112.0	—	125	3	0	32	133	86	10	0	—	Année
$H = 9.4$							**Soukhoum** (phare).															$G = -0.14$		
1.7	2.2	1.5	15	19	4	4	4	4	10	7	26	13.6	4.8	23	7	0	1	0	4	6	1	0	—	Janvier
2.3	3.1	2.5	7	10	5	3	7	9	14	9	20	144.5	32.4	25	17	0	0	1	1	19	0	0	—	Février
2.0	3.7	1.9	4	11	5	4	8	7	16	13	25	65.6	17.4	2	13	1	0	0	0	20	0	0	—	Mars
2.2	3.9	1.4	3	8	7	11	5	4	22	6	24	65.5	19.0	5	16	0	0	0	3	17	2	0	—	Avril
1.6	3.4	1.1	1	4	10	4	3	6	29	3	33	71.1	14.4	2	14	0	0	0	3	11	1	0	—	Mai
2.0	3.9	0.8	0	2	14	6	0	12	25	1	30	100.4	20.8	2	13	0	0	6	2	11	0	0	—	Juin
1.9	4.1	1.4	1	7	9	5	8	17	32	2	12	14.2	12.2	21	4	0	0	2	9	1	0	0	—	Juillet
1.5	4.5	1.5	4	1	4	0	7	22	28	10	17	128.7	45.5	13	9	0	0	5	18	1	0	0	—	Août
1.7	3.4	1.0	3	2	2	2	9	22	18	12	20	146.3	41.0	10	9	0	0	3	12	6	0	0	—	Septembre
0.5	3.2	1.3	3	1	2	1	7	6	20	19	34	27.0	16.0	15	4	0	0	0	13	3	0	0	—	Octobre
1.6	2.9	2.3	9	10	1	2	5	11	7	15	30	248.5	62.0	9	16	0	0	0	4	14	1	0	—	Novembre
2.1	2.0	1.4	16	16	2	1	5	8	3	12	30	225.0	33.0	30	18	0	0	2	2	22	0	0	—	Décembre
1.8	3.4	1.5	66	91	65	43	68	128	224	109	301	1250.4	62.0	—	140	1	1	19	71	131	5	0	—	Année
$H = 148.3$							**Koutais** (Ecole de St. Nina).															$G = -0.20$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
0.5	*1.4*	*0.4*	*0*	*2*	*6*	*2*	*0*	*6*	*8*	*0*	*57*	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*11*	0	0	—	Mars
1.2	1.6	0.4	0	2	13	1	0	2	12	1	59	140.5	20.5	24	19	0	0	0	1	13	0	0	0	Avril
1.0	1.1	0.8	0	0	19	0	0	0	6	0	68	139.5	48.2	17	13	0	0	0	9	4	0	0	0	Mai
0.3	0.7	0.1	0	0	7	2	0	0	4	0	77	227.9	40.5	3	15	0	0	0	4	11	0	0	0	Juin
0.4	0.8	0.1	0	0	3	5	10	0	3	0	72	93.2	45.0	18	9	0	0	*2*	9	5	0	0	0	Juillet
1.7	3.4	2.4	0	2	19	3	3	5	4	0	57	125.3	34.0	30	8	0	0	5	12	4	3	0	0	Août
1.0	1.9	0.9	0	11	7	1	3	0	6	0	62	240.0	86.5	9	14	0	0	1	8	8	2	0	0	Septembre
2.3	3.5	1.5	0	21	9	15	12	1	0	1	34	28.0	13.7	14	6	0	0	0	5	8	1	0	0	Octobre
1.7	2.8	2.2	4	14	9	3	3	1	6	6	44	444.5	88.9	9	17	0	1	1	1	19	0	0	0	Novembre
2.0	2.9	1.9	0	26	10	6	11	0	0	0	40	154.5	35.0	18	15	0	0	0	1	18	0	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 152.0$							**Koutais** (Gymnase).															$G = -0.20$		
1.7	2.8	3.8	0	0	69	0	0	0	0	0	24	20.0	8.5	21	3	0	0	0	16	2	0	0	—	Janvier
0.9	1.2	1.6	0	0	26	0	0	0	5	0	53	156.3	66.5	9	11	0	0	0	1	9	0	0	—	Février
0.6	0.5	0.9	0	0	20	0	0	0	5	0	68	72.0	20.5	2	11	3	0	0	2	8	0	0	—	Mars
0.7	1.2	0.9	0	0	24	0	0	0	6	0	60	98.2	15.0	2	13	0	0	0	4	14	0	0	—	Avril
1.3	1.6	1.5	0	0	37	0	0	0	3	0	53	74.0	12.0	17	8	0	0	0	6	8	1	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 8′							**Поти.**														**λ = 41° 36′**
Январь	763.2	771.2	753.1	4.8	11.3	6.4	7.5	17.3	28	— 0.4	18	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	2.6
Февраль	759.1	766.6	747.4	6.9	11.4	8.7	9.0	16.0	8	1.7	27	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.6
Мартъ	758.5	767.0	747.2	6.8	10.3	8.3	8.5	20.8	5	0.0	24	5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	6.0
Апрѣль	761.4	770.2	753.2	9.9	13.9	10.6	11.5	23.9	9	3.1	22	8.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.2
Май	761.7	771.2	752.3	14.8	19.4	15.2	16.5	31.8	29	5.6	6	12.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.0
Іюнь	760.7	768.3	753.3	18.1	21.5	18.5	19.4	30.1	13	12.0	4	16.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.9
Іюль	758.9	763.1	755.0	21.6	25.8	22.6	23.3	28.6	9	15.8	2, 5	19.6	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	4.8
Августъ	758.5	765.5	749.4	22.0	26.7	23.3	24.0	32.4	10	14.9	21	19.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4	2.8
Сентябрь	763.1	771.2	754.3	16.6	21.9	18.0	18.8	25.6	14	10.9	13	15.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	6.1
Октябрь	761.6	768.4	755.3	14.5	21.2	16.2	17.3	27.0	5	8.3	20	13.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	4.9
Ноябрь	764.8	773.9	755.9	9.1	13.2	10.0	10.8	18.6	1	2.8	5	7.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	7.1
Декабрь	761.4	769.8	752.1	8.1	11.2	9.4	9.6	19.0	9	2.0	14	7.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.6
Годъ	761.1	773.9	747.2	12.8	17.3	13.9	14.7	32.4	—	— 0.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.6
φ = 42° 8′							**Сакарскій Питомникъ.**														**λ = 43° 1′**
Январь	751.7	758.6	743.3	2.3	11.1	4.0	5.8	18.1	28	— 4.7	17	0.5	3.9	4.3	4.1	71	45	68	5.1	5.5	3.7
Февраль	746.7	753.6	736.4	5.0	11.5	6.9	7.8	18.3	8	— 3.3	2	3.6	5.6	6.4	6.2	84	65	83	8.7	8.0	7.8
Мартъ	745.5	753.1	735.9	5.2	10.8	7.0	7.7	21.5	28	— 2.6	24	3.8	6.0	6.4	6 5	90	68	86	8.9	8.9	7.2
Апрѣль	748.4	756.5	742.5	9.3	15.4	10.4	11.7	26.9	10	1.2	22	7.4	7.4	7.7	8.2	85	61	87	8.1	8.2	7.8
Май	748.8	757.9	740.6	14.9	21.1	14.9	17.0	31.9	23	3.9	8	10.6	9.8	10.2	10.2	77	56	81	6.5	7.4	5.5
Іюнь	747.9	755.7	742.1	18.5	23.1	18.1	19.9	30.9	26	10.4	4	14.8	13.5	13.6	13.8	86	67	90	6.7	6.9	8.1
Іюль	746.1	750.6	741.1	22.3	28.4	22.3	24.3	34.8	10	13.3	1	17.8	14.8	15.8	16.5	74	56	83	3.8	4.4	5.4
Августъ	746.1	752.9	737.0	22.4	29.0	22.7	24.7	36.7	10	11.9	31	18.7	14.8	15.4	15.6	75	54	77	4.2	3.9	5.1
Сентябрь	750.5	758.7	740.9	14.8	22.1	16.3	17.7	29.7	20	6.5	13	12.8	11.6	12.5	12.9	92	64	93	5.4	4.6	6.7
Октябрь	749.3	755.4	743.0	12.6	22.8	14.3	16.6	27.8	6	5.3	18, 19	11.2	10.0	10.9	10.8	91	54	88	4.7	4.9	5.8
Ноябрь	752.0	761.0	742.7	6.3	11.6	7.9	8.6	23.9	1	— 0.7	5	4.9	6.5	7.1	7.1	89	71	89	7.7	7.6	7.8
Декабрь	749.1	756.0	740.9	5.8	10.8	7.0	7.9	18.8	9	— 0.1	14	4.3	6.0	6.8	6.5	86	72	87	8.3	8.9	7.5
Годъ	748.5	761.0	735.9	11.6	18.1	12.6	14.1	36.7	—	— 4.7	—	9.2	9.2	9.8	9.9	83	61	84	6.5	6.6	6.5
φ = 41° 40′							**Батумъ.**														**λ = 41° 38′**
Январь	762.6	770.9	752.6	8.7	11.6	8.7	9.7	18.5	25	0 2	17	5.9	5.3	6.4	5.8	64	64	70	3.5	3.6	2.1
Февраль	758.7	766.6	744.8	8.0	11.2	8.8	9.3	22.8	19	1.6	22, 27	5.4	6.4	6.7	6.5	80	69	79	6.7	7.5	7.2
Мартъ	758.5	768.1	746.9	6.9	9.8	8.1	8.3	18.7	5	0.1	23	5.0	5.9	6.4	6.1	79	71	77	8.5	8.3	7.3
Апрѣль	761.6	770.7	752.6	9.7	12.8	10.3	10.9	20.3	4, 10	2.9	20	7.8	7.4	7.9	7.9	83	72	84	7.6	8.0	8.1
Май	762.0	771.6	752.1	15.1	17.9	14.9	16.0	28.9	29	3.9	4	12.4	10.3	12.0	11.2	79	76	87	5.7	5.1	5.2
Іюнь	761.1	768.4	753.4	18.3	20.7	18.3	19.1	24.2	13	11.6	4	15.9	13.4	14.0	13.8	86	78	88	7.2	7.1	7.1
Іюль	759.0	763.4	755.2	22.4	25.7	22.2	23.4	28.3	17	14.2	2	19.9	15.6	17.4	16.7	77	71	84	3.9	5.3	4.6
Августъ	758.5	765.5	747.8	22.5	26.1	22.9	23.8	30.5	10	15.7	31	19.6	16.3	17.2	17.9	81	68	86	5.1	5.2	5.5
Сентябрь	763.2	771.5	754.7	17.2	21.1	17.3	18.5	24.4	2, 4	8.7	24	14.9	12.0	13.0	12.8	81	69	86	5.7	6.2	6.7
Октябрь	761.3	768.4	753.5	14.5	19.5	15.2	16.4	23.1	5	7.0	17	12.3	10.4	12.4	11.0	84	73	85	4.9	4.8	4.7
Ноябрь	764.5	773.5	755.8	9.9	13.5	10.4	11.3	18.7	1	3.6	5	8.1	7.2	7.9	7.9	79	68	83	6.5	7.1	7.4
Декабрь	760.9	769.3	751.0	9.8	12.1	10.1	10.8	25.5	9	2.8	14	7.8	6.7	7.3	6.7	75	70	73	7.7	8.1	6.7
Годъ	761.0	773.5	744.8	13.6	16.8	14.0	14.8	30.5	—	0.1	—	11.2	9.7	10.7	10.4	79	71	82	6.1	6.4	6.0
φ = 42° 34′							**Коби.**														**λ = 44° 31′**
Январь	599.5	605.3	592.9	—10.2	— 0.4	— 9.1	— 6.6	4.9	20	—17.2	16	—12 0	1.3	2.2	1.4	62	50	62	2.0	2.1	0.6
Февраль	595.0	602.5	587.0	— 5.4	1.6	— 4.2	— 2.7	6.1	14	—13.8	27	— 7.1	2.4	3.0	2.5	73	59	72	6.2	7.4	6.5
Мартъ	593.2	600.6	586.1	— 7.0	2.6	— 5.0	— 3.1	11.5	5	—19.9	24	— 9.0	2.2	3.0	2.6	77	54	79	6.6	7.0	3.5
Апрѣль	597.3	601.4	592.5	0.2	4.8	— 0.4	1.5	12.2	3	—12.4	22	— 2.9	3.8	3.9	3.9	81	61	88	7.9	7.9	7.2
Май	600.5	605.1	593.2	5.0	9.3	4.0	6.1	17.0	30	— 6.5	6, 7	0.7	4.8	5.1	5.0	74	59	81	5.6	7.7	5.8
Іюнь	601.1	604.8	598.1	10.0	14.0	8.5	10.8	20.5	28	3.0	—	5.6	6.7	7.0	6.9	73	60	83	6.1	7.9	6.7
Іюль	602.2	604.4	599.2	11.7	17.4	10.9	13.3	21.9	16	2.5	3	7.1	7.5	8.5	8.1	73	58	83	4.0	6.5	5.2
Августъ	602.1	606.6	597.1	11.1	18.8	11.6	13.8	24.1	11	2.0	25	7.1	7.2	8.9	8.3	73	54	81	3.2	3.9	3.0
Сентябрь	602.6	607.9	595.9	4.6	13.6	5.9	8.0	20.9	15	— 3.5	12, 13	1.8	4.9	6.0	5.9	77	53	84	3.0	4.4	3.6
Октябрь	602.5	606.7	597.2	2.4	11 0	4.2	5.9	16.5	6	— 2.0	16, 17	1.2	4.4	5.4	5.1	80	56	82	4.1	5.2	4.4
Ноябрь	599.9	607.4	587.9	— 3.7	2.9	— 2.6	— 1.1	14.2	1	—11.5	14	— 5.5	3.0	3.6	3.0	81	63	77	6.5	6.6	5.2
Декабрь	597.8	602.7	591.6	— 5.2	0.1	— 4.3	— 3.1	5.2	9	—15.6	14	— 7.4	2.6	2.9	2.6	79	62	75	5.5	7.0	5.8
Годъ	599.5	607.9	586.1	1.1	8.0	1.6	3.6	24.1	—	—19.9	—	— 1.7	4.2	5.0	4.6	75	57	79	5.1	6.1	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 7.^{m}5$												**Poti.**										$G = -0.^{mm}20$		
6.1	5.3	5.3	0	1	80	5	1	0	1	1	4	10.4	3.8	5	6	0	0	0	9	3	2	0	3	Janvier
5.3	5.7	5.7	0	2	42	10	3	6	6	5	10	134.0	18.5	8	17	0	0	0	1	8	4	0	0	Février
4.3	3.1	2.7	3	0	24	7	9	19	7	10	14	145.5	23.5	25	23	1	1	0	0	16	0	0	1	Mars
3.2	2.6	2.1	5	0	15	4	11	15	11	6	23	88.0	15.1	27	19	0	1	1	1	16	0	0	0	Avril
2.9	3.9	2.2	6	0	16	8	2	18	12	11	20	97.0	27.1	17	13	0	0	1	7	8	3	0	0	Mai
1.8	2.8	2.1	0	1	6	1	13	23	15	6	25	123.5	51.9	21	15	0	0	1	3	13	1	0	0	Juin
1.0	2.3	1.1	1	0	9	4	7	16	11	11	34	103.1	45.9	21	9	0	0	5	5	4	0	0	0	Juillet
3.7	4.6	2.4	5	2	12	4	11	14	10	16	19	279.0	108.5	30	13	0	0	4	13	3	1	0	0	Août
3.7	4.0	2.8	6	2	19	5	6	16	15	7	14	202.7	39.2	26	11	0	0	3	5	7	1	0	0	Septembre
3.9	3.9	2.5	1	4	31	5	8	15	8	4	17	33.7	21.3	14	10	0	0	1	7	5	1	0	0	Octobre
6.8	6.5	6.0	0	4	43	6	2	6	14	10	5	265.5	105.2	8	22	0	0	0	3	14	6	0	0	Novembre
5.4	6.3	5.1	2	5	55	8	2	4	7	7	3	173.2	22.9	11	17	0	0	2	2	17	0	0	0	Décembre
4.0	4.2	3.3	29	21	352	67	75	152	117	94	188	1655.6	108.5	—	175	1	2	18	56	114	19	0	4	Année
$H = 143.^{m}4$												**Sakarskii Pitomnik.**										$G = -0.^{mm}21$		
2.8	4.5	2.4	0	5	50	24	8	0	1	0	5	9.4	4.9	20	3	1	0	0	6	3	1	0	10	Janvier
2.5	3.3	3.3	0	5	22	24	9	0	15	2	7	116.5	29.2	9	14	3	0	0	2	18	0	0	4	Février
2.0	4.2	1.9	1	2	15	17	4	5	29	10	10	83.9	25.3	22	15	3	0	0	0	21	2	0	3	Mars
2.2	4.1	2.7	4	1	10	14	6	5	25	10	15	120.6	21.0	1	19	0	0	2	1	16	2	0	0	Avril
2.1	4.8	2.2	2	7	11	20	3	1	26	9	14	77.7	29.8	17	13	0	0	3	3	13	2	0	0	Mai
1.8	4.3	2.2	1	0	7	6	6	6	42	8	14	129.5	35.2	20	16	0	0	5	4	15	0	0	0	Juin
1.6	5.2	1.1	1	3	6	11	9	6	34	3	20	57.3	21.6	18	9	0	0	10	5	3	0	0	0	Juillet
1.7	5.1	1.8	2	2	17	12	6	5	25	8	16	105.6	35.2	18	11	0	0	5	8	5	0	0	0	Août
1.0	3.0	0.8	3	2	6	8	3	4	26	4	34	186.6	48.5	9	14	0	0	3	6	8	0	0	0	Septembre
0.7	3.2	0.5	0	0	19	15	2	0	13	1	43	25.3	17.2	14	9	0	0	1	11	9	0	0	0	Octobre
1.5	3.3	2.4	2	1	21	14	2	2	19	3	26	482.9	84.8	9	17	0	2	0	2	19	2	0	1	Novembre
.0	2.2	1.3	0	2	21	19	2	1	13	3	32	163.2	53.6	18	15	0	0	0	1	21	0	0	1	Décembre
1.8	3.9	1.9	16	30	205	184	60	35	268	61	236	1558.5	84.8	—	155	7	2	29	49	151	9	0	19	Année
$H = 3.^{m}2$												**Batoum.**										$G = -0.^{mm}23$		
2.4	1.5	1.3	3	8	8	14	1	6	0	10	43	50.9	20.3	4	6	0	0	0	15	3	2	0	0	Janvier
2.0	3.6	3.0	1	3	5	10	2	24	1	8	30	285.7	52.6	9	15	1	0	0	2	14	3	0	0	Février
1.6	3.0	1.0	4	5	7	5	3	24	3	7	35	204.6	32.5	2	19	2	0	0	1	18	3	0	0	Mars
1.5	3.1	1.5	3	6	2	4	2	17	4	12	40	133.9	19.0	3	23	0	0	3	2	17	4	0	0	Avril
1.6	2.5	1.3	3	4	3	6	3	19	6	10	39	116.5	34.3	17	10	0	0	2	7	11	2	0	0	Mai
1.4	2.2	0.5	2	8	2	6	4	5	7	7	49	147.4	42.3	15	14	0	0	2	3	15	0	0	0	Juin
1.0	2.2	0.1	3	4	6	1	1	3	10	15	50	219.6	95.2	18	9	0	0	3	9	5	0	0	0	Juillet
0.8	2.4	0.6	3	1	2	2	5	13	14	12	41	420.1	105.6	30	13	0	0	1	6	8	0	0	0	Août
0.8	1.6	0.7	1	3	8	3	0	6	7	9	53	272.8	83.5	11	14	0	0	1	4	9	0	0	0	Septembre
0.6	1.5	0.3	5	3	1	1	6	10	9	11	47	77.3	30.7	14	7	0	0	1	7	6	1	0	0	Octobre
2.5	2.1	0.9	3	5	9	5	7	15	5	7	34	420.8	65.3	2	18	0	0	3	3	15	4	0	0	Novembre
1.5	2.5	1.9	3	6	10	14	5	12	4	3	36	352.6	82.3	18	18	0	0	0	3	21	5	0	0	Décembre
1.5	2.4	1.1	34	56	63	71	39	154	70	111	497	2702.2	105.6	—	166	3	0	16	62	142	24	0	0	Année
$H = 1997.^{m}?$												**Kobi.**										$G = -0.^{mm}37$		
1.0	3.3	1.3	0	0	0	0	16	5	1	0	71	0.0	0.0	—	0	0	0	0	19	0	1	19	31	Janvier
2.0	4.7	3.4	1	2	0	1	22	12	1	6	45	224.4	93.0	19	12	12	0	1	5	12	0	7	28	Février
0.3	2.8	1.6	0	0	0	0	17	5	2	0	69	92.0	35.8	22	9	8	0	0	6	10	0	11	30	Mars
1.6	3.3	1.8	2	5	0	1	22	6	1	1	52	115.6	27.9	10	26	22	0	0	2	17	0	3	25	Avril
0.8	3.5	1.3	1	1	1	2	19	5	0	3	61	98.1	19.5	4	18	6	0	0	2	12	0	0	12	Mai
0.9	3.5	1.1	1	2	0	0	17	8	6	1	55	173.1	23.0	10	16	0	0	0	4	13	0	0	0	Juin
0.3	4.0	0.5	2	4	0	0	16	4	0	0	67	97.8	18.0	12	13	0	0	3	5	8	0	0	0	Juillet
0.4	5.0	1.9	4	2	0	1	20	11	0	2	53	70.8	35.0	18	4	0	1	3	13	5	1	0	0	Août
0.2	2.8	1.1	3	1	0	2	15	1	0	1	67	154.7	43.0	22	10	1	0	2	13	5	0	0	7	Septembre
0.1	2.8	0.6	1	1	1	2	10	2	0	1	75	62.7	21.5	14	7	2	0	0	11	9	0	0	13	Octobre
1.4	4.5	2.1	5	1	0	4	16	8	1	1	54	116.4	26.4	9	12	11	0	0	5	13	0	5	27	Novembre
1.9	3.0	2.5	4	3	0	2	19	11	4	0	50	117.3	27.0	1	12	12	0	0	6	12	0	15	31	Décembre
0.9	3.6	1.6	24	22	2	15	209	78	16	10	719	1322.9	93.0	—	139	74	1	9	91	116	2	60	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 42° 28'$						**Гудауръ.**											$\lambda = 44° 28'$			
Январь	582.3	586.8	577.3	— 6.7	1.9	— 5.9	— 3.6	6.9	20	—18.3	15	— 8.4	1.7	2.6	1.7	62	51	60	5.1	4.1	2.5
Февраль	578.4	585.0	570.5	— 5.8	1.5	— 4.8	— 3.0	6.8	13, 14	—11.8	21	— 7.4	2.3	3.0	2.6	78	59	81	8.1	7.7	7.5
Мартъ	576.4	584.0	569.4	— 5.4	3.6	— 4.4	— 2.1	13.8	6	—15.7	24	— 7.1	2.4	3.3	2.7	75	55	79	6.9	7.6	7.5
Апрѣль	580.7	584.9	577.0	— 0.6	4.9	— 1.1	1.1	12.0	10	—12.8	22	— 3.6	3.7	4.4	3.6	82	68	85	8.6	8.5	8.6
Май	583.9	587.7	576.8	3.6	9.3	3.2	5.4	17.6	23	— 5.7	6	0.7	4.6	5.5	4.7	77	64	81	7.2	9.0	6.7
Іюнь	585.1	590.1	581.9	9.1	12.6	7.8	9.8	18.6	27	2.3	3	5.3	6.5	7.4	6.6	75	68	84	7.6	8.8	8.5
Іюль	585.7	588.2	581.8	11.3	16.2	10.4	12.6	23.1	15	2.4	3	7.8	7.7	10.0	7.5	77	73	79	5.8	7.8	6.6
Августъ	585.8	589.6	581.9	11.4	17.4	10.3	13.0	22.3	10	3.4	31	7.8	7.7	9.8	7.9	77	66	84	5.2	6.6	5.9
Сентябрь	586.1	590.6	579.9	5.8	13.1	5.3	8.1	20.6	19	— 2.2	13	2.7	5.3	6.9	5.8	78	64	87	4.6	6.6	4.9
Октябрь	585.8	589.9	581.4	4.6	10.9	4.4	6.6	16.8	7	— 2.7	21	2.1	4.4	6.1	5.0	71	65	80	5.5	7.0	5.0
Ноябрь	583.0	590.1	572.0	— 3.2	3.2	— 3.0	— 1.0	13.1	1	—11.3	4	— 5.6	2.9	3.4	2.9	79	61	80	8.2	7.3	6.8
Декабрь	580.7	585.4	574.5	— 5.2	0.4	— 4.4	— 3.1	8.0	9	—11.7	16	— 6.9	2.7	3.1	2.7	84	66	80	8.3	8.2	7.3
Годъ	582.8	590.6	569.4	1.6	7.9	1.5	3.6	23.1	—	—18.3	—	— 1.0	4.3	5.5	4.5	76	63	80	6.8	7.4	6.5
	$\varphi = 41° 59'$						**Гори.**											$\lambda = 44° 7'$			
Январь	713.9	720.9	706.3	— 5.3	4.1	— 2.6	— 1.3	11.4	30	—14.6	20	— 6.7	2.9	3.8	3.2	89	62	83	5.8	3.4	2.2
Февраль	708.1	716.0	698.0	0.2	7.1	3.5	3.6	12.6	19	—11.0	2	— 0.7	4.3	5.1	4.8	90	68	80	6.9	6.5	6.1
Мартъ	705.8	713.0	698.8	1.7	8.9	4.4	5.0	17.4	28	— 5.9	21	0.2	4.6	5.4	5.2	88	62	81	6.8	6.6	6.2
Апрѣль	709.3	714.7	704.5	6.6	12.5	8.7	9.3	23.9	10	— 3.0	22	4.8	6.2	7.0	6.8	84	65	80	7.9	7.1	6.8
Май	710.3	717.6	702.3	11.3	18.5	13.1	14.3	27.3	23	0.9	5	8.2	8.1	8.6	8.8	80	56	78	6.1	5.7	4.8
Іюнь	709.4	716.9	704.0	16.2	22.3	16.9	18.5	27.6	27	9.5	12	13.0	11.2	11.7	11.4	82	59	80	4.6	4.9	6.4
Іюль	708.6	711.8	704.2	18.7	27.4	20.7	22.3	32.7	18	10.4	4	14.8	12.8	13.4	13.7	80	50	76	3.4	3.2	3.5
Августъ	708.8	714.6	700.6	19.2	27.0	20.8	22.3	31.5	8	10.4	21	16.3	12.4	12.9	13.2	75	49	72	3.5	2.8	3.0
Сентябрь	712.2	719.1	704.0	12.2	20.5	14.6	15.8	28.0	19	2.0	13	10.2	9.2	9.4	9.7	86	54	79	5.0	3.6	3.0
Октябрь	712.0	717.1	707.7	9.0	18.1	12.3	13.1	23.7	6	2.3	19	7.7	8.0	9.5	9.2	92	62	86	5.5	3.9	4.5
Ноябрь	713.0	723.0	702.1	3.5	7.5	4.7	5.2	18.8	1	— 3.6	5	2.0	5.3	5.9	5.6	89	76	86	6.8	6.6	6.1
Декабрь	710.5	716.2	704.2	1.3	6.2	2.7	3.4	11.2	3	— 3.7	22, 23	0.0	4.6	5.4	5.0	91	76	90	7.1	6.6	5.9
Годъ	710.2	723.3	698.0	7.9	15.0	10.0	11.0	32.7	—	—14.6	—	5.8	7.5	8.2	8.0	85	62	81	5.8	5.1	4.9
	$\varphi = 41° 51'$						**Боржомъ.**											$\lambda = 43° 24'$			
Январь	697.4	704.3	690.2	— 5.0	2.8	— 3.1	— 1.8	8.7	26, 30	—11.5	16	— 6.3	2.3	2.9	2.6	73	52	72	3.5	3.4	1.7
Февраль	691.9	699.0	682.4	— 0.7	6.5	1.3	2.4	14.9	19	— 6.8	27	— 1.4	3.9	4.4	4.5	89	61	88	7.6	7.5	7.6
Мартъ	689.9	696.4	683.7	0.3	7.1	2.2	3.2	17.3	7	—11.0	24	— 0.7	4.2	4.7	4.7	89	64	85	8.3	7.9	6.9
Апрѣль	693.0	698.8	687.8	5.7	11.6	7.2	8.2	24.1	10	— 3.5	22	3.7	5.9	6.2	6.4	86	62	83	8.2	8.3	8.5
Май	694.5	701.1	686.9	9.9	16.9	10.7	12.5	26.2	23	0.3	8	6.8	7.7	7.8	8.3	84	56	85	6.8	6.5	5.3
Іюнь	693.8	700.9	688.9	13.9	20.0	14.8	16.2	26.2	26	6.9	6	11.3	10.3	10.9	10.9	87	64	87	6.2	6.6	7.4
Іюль	693.1	696.4	689.0	16.7	24.8	18.1	19.9	29.2	11	8.4	1	13.4	11.7	12.1	13.2	82	54	85	3.3	4.5	5.2
Августъ	693.3	698.7	685.5	16.3	25.4	18.6	20.1	32.0	8	—	—	—	11.2	11.9	12.4	81	50	78	4.3	3.1	3.4
Сентябрь	*696.1*	703.0	688.0	*11.0*	*19.7*	*12.7*	*14.5*	*24.7*	19	—	—	—	*9.3*	*9.4*	*9.7*	*91*	*57*	*87*	*5.6*	*3.9*	4.0
Октябрь	*695.8*	700.1	689.5	*7.0*	*20.8*	*9.5*	*12.4*	*29.7*	5	1.1	19, 20	*6.3*	*7.2*	*9.1*	*8.2*	*93*	*51*	*90*	*2.7*	*4.0*	4.2
Ноябрь	696.8	704.3	686.8	2.4	9.9	3.5	5.3	24.5	1	— 3.5	5	1.3	5.1	5.8	5.5	92	65	92	7.4	6.6	6.9
Декабрь	694.4	700.6	687.8	0.8	7.9	2.0	3.6	14.7	3, 8	— 3.7	14	— 0.1	4.4	5.1	4.8	90	66	89	6.7	6.9	6.5
Годъ	694.2	704.3	682.4	6.5	14.4	8.1	9.7	32.0	—	—	—	—	6.9	7.5	7.6	86	58	85	5.9	5.8	5.6
	$\varphi = 41° 45'$						**Абасъ-Туманъ.**											$\lambda = 42° 50'$			
Январь	657.1	662.8	650.2	—11.5	— 0.9	— 8.4	— 6.9	3.6	1	—19.2	17	—12.0	1.7	2.1	2.1	85	49	84	2.1	4.0	1.4
Февраль	651.8	658.8	642.7	— 4.0	3.6	— 1.7	— 0.7	10.7	19	—13.4	2	— 5.1	3.2	3.6	3.6	90	60	86	5.2	7.5	5.9
Мартъ	650.0	657.0	643.7	— 2.9	4.0	— 1.0	0.0	12.1	28	—16.4	24	— 4.3	3.4	3.6	3.6	89	59	81	7.2	8.0	5.1
Апрѣль	653.0	657.8	648.2	2.5	9.4	4.6	5.5	17.6	10	— 7.2	21, 22	0.5	4.9	5.2	5.4	87	60	83	6.6	7.9	6.1
Май	655.0	660.1	647.8	7.3	15.1	7.7	10.0	24.1	29	— 4.0	8	3.0	6.4	6.4	6.9	82	51	86	5.9	6.6	4.9
Іюнь	654.6	660.7	650.3	12.0	18.3	12.0	14.1	23.5	26	0.0	4	7.4	8.9	8.7	9.1	85	57	88	5.3	6.2	5.6
Іюль	654.6	657.4	651.1	13.9	22.3	14.6	16.9	27.1	17	2.3	1	9.1	9.9	10.1	10.9	84	52	88	3.0	4.9	3.3
Августъ	654.7	659.4	647.4	11.9	23.8	14.8	16.8	29.9	11	3.0	14	9.0	9.2	9.2	9.6	88	44	77	3.7	3.9	2.5
Сентябрь	656.8	663.2	649.2	7.0	17.2	9.4	11.2	24.0	17	— 1.4	13	4.8	6.9	6.7	7.3	90	48	83	5.2	4.7	3.1
Октябрь	656.7	661.8	650.3	3.2	15.9	5.8	8.3	20.4	5	— 2.4	19	2.0	5.6	6.8	6.3	96	51	91	4.3	4.2	3.0
Ноябрь	656.7	664.1	646.7	— 0.8	5.8	0.5	1.8	15.4	1	— 9.4	5	— 2.2	4.2	4.6	4.5	95	66	94	6.1	6.1	6.3
Декабрь	654.3	660.0	647.4	— 2.7	3.4	— 1.4	— 0.2	11.9	9	—10.7	14	— 4.2	3.7	4.1	4.0	95	70	95	7.1	7.5	5.6
Годъ	654.6	664.1	642.7	3.0	11.5	4.7	6.4	29.9	—	—19.2	—	0.7	5.7	5.9	6.1	89	56	86	5.1	6.0	4.4

$H = 2204^{m}$? Goudaour. $G = -0.38^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.2	2.0	2.7	32	18	9	3	2	8	5	2	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	0	0	6	31	Janvier
3.1	2.5	2.9	13	13	25	6	8	4	2	1	12	163.1	49.0	18	18	18	0	2	3	18	2	9	28	Février
4.2	3.0	2.3	20	24	12	3	2	11	3	6	12	119.6	55.5	22	14	12	0	0	1	15	2	6	29	Mars
1.8	3.1	1.9	9	14	13	10	2	8	7	6	21	160.2	23.2	16	26	24	0	1	1	21	1	1	28	Avril
2.0	3.7	2.4	13	20	13	5	6	6	7	8	15	175.0	28.2	4	23	13	1	7	1	16	0	0	16	Mai
2.0	3.0	3.4	14	9	17	6	8	6	6	7	17	263.6	31.6	10	21	0	3	8	0	18	0	0	0	Juin
1.4	3.5	2.5	11	13	17	5	11	10	2	5	19	176.7	44.0	8	23	0	2	14	0	10	0	0	0	Juillet
1.5	3.5	1.8	8	14	20	11	5	9	2	2	22	44.7	19.7	28	7	0	2	8	3	9	0	0	0	Août
0.9	4.5	1.7	7	13	18	8	6	13	2	1	22	145.4	42.6	22	13	2	2	3	8	10	1	0	7	Septembre
2.1	2.3	2.4	17	15	13	3	7	15	3	5	15	102.7	25.2	13	12	5	2	1	5	10	0	0	6	Octobre
2.4	4.1	2.5	9	14	19	7	7	5	5	5	19	174.3	35.2	9	19	19	1	0	1	16	3	8	30	Novembre
1.8	1.8	1.8	11	11	18	11	1	3	2	5	31	183.6	34.7	1	19	19	0	0	1	19	0	15	31	Décembre
2.2	3.1	2.4	164	178	194	78	65	98	46	53	218	1708.9	55.5	—	198	112	13	44	33	162	9	45	206	Année

$H = 593.5^{m}$ Gori. $G = -0.27^{mm}$

1.9	5.3	3.1	0	1	33	2	0	0	12	0	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	3	6	3	30	Janvier
4.0	7.6	6.5	0	0	25	6	0	0	27	1	25	36.6	12.4	21	8	2	0	0	3	9	11	0	16	Février
3.3	9.8	4.3	0	0	5	1	0	2	42	3	39	28.6	17.0	22	5	2	0	0	1	11	10	0	15	Mars
3.8	8.1	2.3	0	0	12	1	0	0	43	3	31	83.5	12.5	1	18	0	0	0	1	13	9	0	1	Avril
2.5	9.3	1.8	0	0	16	3	0	1	38	4	31	104.6	27.0	4	16	0	0	2	4	7	12	0	0	Mai
4.5	8.8	3.9	0	4	20	4	0	0	29	7	26	93.3	32.0	12	14	0	1	4	6	5	12	0	0	Juin
2.4	7.5	3.6	0	1	31	1	0	0	22	1	37	74.4	27.4	28	11	0	1	5	9	2	8	0	0	Juillet
6.2	11.9	7.5	0	0	38	2	0	0	37	3	13	22.1	19.6	17	3	0	0	3	12	1	16	0	0	Août
4.1	10.5	2.2	0	0	14	5	1	1	31	4	34	96.6	43.4	21	11	0	0	1	12	4	11	0	0	Septembre
2.0	6.6	0.8	0	0	26	6	0	0	11	1	49	43.9	16.5	8	8	0	0	0	9	6	7	0	0	Octobre
3.0	6.5	4.4	0	0	19	4	0	2	27	3	35	202.3	71.1	11	17	6	0	0	3	12	8	0	7	Novembre
1.8	5.2	4.0	0	1	9	6	0	0	22	6	48	49.1	15.5	17	11	2	0	0	2	10	5	0	13	Décembre
3.3	8.1	3.7	0	7	248	41	1	6	341	36	413	835.0	71.1	—	122	12	2	15	71	83	115	3	82	Année

$H = 794^{m}$? Borjom. $G = -0.31^{mm}$

0.6	4.7	0.4	1	1	1	2	13	3	11	2	59	4.0	3.8	5	2	2	0	0	14	2	1	9	31	Janvier
0.2	3.2	0.4	0	4	2	2	5	6	1	1	63	63.3	14.0	20	14	8	0	0	0	16	0	0	22	Février
0.2	2.9	0.2	3	11	4	2	3	0	1	0	69	47.4	13.4	22	13	8	0	0	0	16	0	0	15	Mars
0.0	2.6	0.6	1	15	2	0	5	1	0	0	66	95.1	17.2	10	20	1	0	1	1	21	0	0	5	Avril
0.1	3.1	0.1	1	14	3	0	2	0	1	1	71	97.4	21.2	17	16	1	0	3	1	13	0	0	0	Mai
0.2	3.8	0.3	2	19	5	0	0	0	0	1	63	131.3	23.2	20	16	0	0	5	4	14	0	0	0	Juin
0.2	3.3	0.0	2	9	11	0	1	0	0	0	70	68.4	15.3	28	12	0	0	4	5	2	0	0	0	Juillet
0.3	4.0	0.3	7	16	3	1	0	0	0	3	63	21.2	10.0	18	4	0	0	1	12	3	0	0	0	Août
0.1	*3.7*	*0.3*	*3*	*16*	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*46*	50.3	11.5	22	11	0	0	0	*7*	*5*	0	0	0	Septembre
0.1	*4.1*	*0.2*	*2*	*8*	*5*	*2*	*0*	*3*	*2*	*3*	*53*	*26.7*	*9.5*	14	*8*	0	0	*3*	*10*	*3*	0	0	0	Octobre
0.1	1.2	0.2	2	7	2	0	3	2	4	1	69	87.9	27.4	11	16	5	0	0	4	16	0	0	8	Novembre
0.2	1.4	0.4	1	3	1	0	1	3	9	0	75	64.7	18.0	19	15	4	0	0	5	15	0	0	17	Décembre
0.2	3.2	0.3	25	123	41	9	33	18	30	13	767	757.7	27.4	—	147	29	0	17	63	126	1	9	98	Année

$H = 1250^{m}$? Abas-Touman. $G = -0.37^{mm}$

0.0	4.2	0.0	0	0	0	0	16	14	0	0	63	4.7	4.5	4	2	2	0	0	14	2	0	17	31	Janvier
0.0	3.5	0.4	1	1	0	2	14	9	1	3	53	52.9	33.9	8	11	11	0	0	4	9	0	4	27	Février
0.0	3.3	0.4	7	3	0	2	13	4	0	9	55	35.6	10.0	2	10	9	0	0	0	6	0	6	31	Mars
0.1	3.7	0.5	10	2	2	4	11	3	0	6	52	64.8	8.8	23	18	5	0	0	1	12	0	0	12	Avril
0.0	2.9	0.1	6	0	3	1	9	6	1	6	61	57.6	14.2	18	13	1	0	4	2	8	0	0	6	Mai
0.3	4.2	0.3	9	4	0	6	9	3	0	6	53	106.8	29.4	19	14	0	1	9	4	8	0	0	1	Juin
0.2	3.5	1.0	13	6	1	3	12	6	0	9	43	97.1	22.5	21	8	0	1	10	10	0	0	0	0	Juillet
0.1	3.3	0.8	10	10	2	2	9	8	1	6	45	20.9	8.0	30	6	0	0	5	13	2	0	0	0	Août
0.4	3.4	0.6	12	9	2	2	12	8	0	6	39	63.1	16.6	22	9	0	0	2	9	4	0	0	2	Septembre
0.2	3.6	0.4	10	4	0	3	16	7	1	3	49	19.2	9.6	14	5	0	0	3	9	3	0	0	7	Octobre
0.3	3.3	0.5	7	3	1	6	10	11	2	3	47	102.2	22.3	11	15	11	0	0	6	14	0	2	23	Novembre
0.1	2.0	0.5	7	2	0	2	10	10	0	7	55	58.3	14.6	18	13	10	0	0	5	15	0	3	28	Décembre
0.1	3.4	0.5	92	44	11	33	141	89	6	64	615	683.2	33.9	—	124	49	2	33	77	83	0	32	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 41° 43′			**Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія).											λ = 44° 48′							
Январь	731.7	737.6	722.9	— 2.6	5.0	— 0.7	0.6	12.1	26	— 8.9	18	— 3.7	3.2	3.3	3.3	84	53	76	6.9	5.9	4.6
Февраль	725.4	734.3	714.4	1.2	8.8	4.5	4.8	15.2	20	— 8.5	1	0.4	4.1	4.2	4.4	82	51	68	6.6	6.5	7.6
Мартъ	722.3	729.5	716.1	3.5	11.4	6.8	7.2	21.3	29	— 4.0	21	2.4	4.4	4.1	4.3	74	40	58	6.4	6.8	5.9
Апрѣль	725.9	731.1	720.3	8.4	14.4	10.7	11.2	26.4	10	3.8	5	7.2	6.2	6.1	6.5	75	51	68	7.1	7.0	6.4
Май	726.8	733.8	719.4	12.9	19.3	15.0	15.7	28.5	30	4.0	5	10.7	8.3	7.8	8.5	74	49	67	6.2	5.8	5.3
Іюнь	725.4	732.6	719.5	18.0	24.4	19.0	20.5	30.2	27	12.2	6	15.3	10.9	10.4	10.8	71	46	66	5.0	4.9	5.1
Іюль	724.6	727.7	720.3	20.3	27.8	22.7	23.6	33.3	16	12.4	25	17.7	12.2	11.1	12.2	69	42	60	4.2	3.8	4.4
Августъ	724.9	731.9	717.4	20.0	28.1	22.5	23.5	32.1	11	14.0	21, 22	17.9	12.2	10.7	11.7	70	39	58	3.9	2.5	2.8
Сентябрь	728.3	736.8	720.3	13.6	22.0	16.2	17.3	27.6	19	6.0	28	12.0	9.1	8.2	9.0	78	43	66	3.7	3.2	4.0
Октябрь	728.7	733.7	722.5	11.1	18.5	12.7	14.1	24.8	6	6.3	19, 30	9.8	8.8	9.2	9.2	89	59	84	6.7	4.6	4.2
Ноябрь	730.1	742.5	718.6	4.8	9.3	5.6	6.6	18.4	1	— 2.1	5	3.4	5.4	5.5	5.5	83	63	80	8.0	6.9	6.5
Декабрь	727.5	735.0	720.0	2.5	8.0	4.3	4.9	13.7	3	— 2.3	16, 22	1.3	4.7	5.0	5.0	85	63	81	7.6	6.5	5.4
Годъ	726.8	742.5	714.4	9.5	16.4	11.6	12.5	33.3	—	— 8.9	—	7.9	7.5	7.1	7.5	78	50	69	6.0	5.4	5.2
	φ = 41° 41′			**Тифлисъ** (Ботаническій садъ).											λ = 44° 49′							
Январь	—	—	—	— 1.7	5.0	0.6	1.3	12.8	26	— 7.6	17	— 2.4	3.5	3.7	3.7	86	60	78	6.5	5.5	4.7
Февраль	—	—	—	1.6	8.8	4.7	5.0	15.6	20	— 7.1	1	1.0	4.2	4.5	4.4	80	54	68	6.5	6.5	7.8
Мартъ	—	—	—	3.8	11.9	6.8	7.5	21.1	29	— 1.9	—	2.5	4.5	4.5	4.6	74	43	62	5.7	6.8	5.5
Апрѣль	—	—	—	8.5	14.6	10.4	11.2	26.0	10	2.3	26	7.0	6.5	6.5	6.8	78	55	72	6.6	6.9	5.6
Май	—	—	—	12.6	19.4	14.7	15.6	27.8	23	4.1	5, 13	10.6	*8.6*	*8.8*	8.8	*79*	*54*	*71*	5.4	5.7	4.4
Іюнь	—	—	—	17.5	24.3	18.7	20.2	29.8	28	11.7	4	15.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	4.8
Іюль	—	—	—	19.4	27.0	22.6	23.0	32.3	15	13.5	25	17.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	4.3
Августъ	—	—	—	19.5	27.4	22.5	23.1	31.1	11	13.6	31	18.2	13.4	*13.0*	13.2	80	*49*	66	4.1	2.1	2.0
Сентябрь	—	—	—	13.8	21.2	16.2	17.1	26.3	19	7.0	13	12.7	9.8	10.0	10.1	83	54	73	3.5	3.3	3.7
Октябрь	—	—	—	11.5	17.7	13.3	14.2	23.4	6	7.3	19	10.8	9.1	10.1	9.7	90	68	85	7.0	4.7	3.6
Ноябрь	—	—	—	5.0	9.3	6.0	6.8	17.8	1	— 1.0	6	*3.5*	5.7	5.9	5.7	86	68	82	7.9	6.7	5.3
Декабрь	—	—	—	2.9	8.0	4.5	5.1	14.2	9	— 1.9	17	*1.5*	5.0	5.4	5.2	88	68	83	8.1	6.5	5.2
Годъ	—	—	—	9.5	16.2	11.8	12.5	32.3	—	— 7.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.7
	φ = 40° 37′			**Карсъ.**											λ = 43° 5′							
Январь	620.7	624.9	612.7	—22.7	—12.6	—20.1	—18.5	0.6	5	—35.3	18, 19	—24.7	0.8	1.5	0.9	89	81	87	4.3	3.3	3.7
Февраль	615.7	621.8	606.7	— 8.6	— 0.7	— 6.0	— 5.1	7.2	19	—25.0	14	—10.8	2.3	2.8	2.6	88	65	85	7.8	5.6	6.2
Мартъ	613.2	620.6	606.4	— 6.8	1.2	— 3.5	— 3.0	7.8	30	—20.6	11	— 8.9	2.4	3.0	2.7	81	59	74	6.0	5.5	4.7
Апрѣль	616.4	620.8	611.8	2.3	8.1	3.0	4.5	13.8	5	— 6.1	21	0.2	4.3	4.5	4.3	79	56	75	5.6	6.5	6.5
Май	619.0	623.8	612.7	6.4	13.1	8.0	9.2	23.4	29	— 2.9	7	2.8	5.1	5.0	5.0	71	48	63	4.3	6.3	4.7
Іюнь	618.7	623.7	614.3	11.3	18.7	12.3	14.1	25.2	28	0.5	4	5.5	—	—	—	—	—	—	2.3	5.0	4.6
Іюль	619.3	621.6	616.4	12.7	22.3	14.7	16.6	28.0	11	2.1	2	6.2	7.6	7.6	7.9	69	39	64	1.2	4.3	2.8
Августъ	619.3	623.5	613.7	11.2	23.3	15.7	16.7	29.2	17	0.6	14	6.6	7.3	8.5	8.4	74	41	63	1.9	3.3	1.1
Сентябрь	620.1	625.8	612.9	4.2	18.2	10.8	11.1	24.6	20	— 9.6	13	— 2.1	4.8	5.1	5.5	76	34	57	1.5	2.6	1.3
Октябрь	620.1	624.6	615.8	0.6	13.6	6.0	6.7	20.2	6	— 8.5	20, 29	— 4.5	4.2	5.0	5.2	87	44	74	3.4	4.4	3.1
Ноябрь	619.5	625.9	609.7	— 4.2	3.3	— 2.1	— 1.0	14.8	1	—22.9	24	— 9.6	3.2	3.4	3.5	90	60	87	6.5	5.4	5.5
Декабрь	617.3	622.6	610.3	— 5.2	0.7	— 4.3	— 2.9	5.0	9	—25.9	15	—11.5	2.8	3.5	3.0	88	70	87	7.6	6.6	4.6
Годъ	618.3	625.9	606.4	0.1	9.1	2.9	4.0	29.2	—	—35.3	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.1
	φ = 40° 20′			**Сарыкамышъ.**											λ = 42° 36′							
Январь	587.0	591.0	582.2	—14.7	— 4.1	—13.4	—10.7	1.0	1, 5	—27.2	8	—16.9	1.3	2.1	1.4	85	62	83	3.1	3.7	1.0
Февраль	583.2	588.2	575.9	— 7.1	— 0.6	— 5.9	— 4.5	4.4	9, 19	—18.1	2	— 9.5	2.5	3.0	2.7	90	66	88	8.6	7.4	6.6
Мартъ	581.3	587.8	575.1	— 7.3	0.9	— 5.4	— 3.9	11.4	5	—20.6	24	— 9.8	2.5	3.1	2.8	89	62	87	8.1	8.4	4.5
Апрѣль	584.6	588.5	581.1	0.2	5.7	0.9	2.3	10.0	9	—10.7	21	— 2.6	4.0	4.5	4.3	85	65	86	6.2	8.2	6.0
Май	587.2	591.5	580.8	4.5	11.1	5.1	6.9	20.6	29	— 6.1	8	0.4	5.3	5.6	5.6	83	58	84	4.6	7.5	5.0
Іюнь	587.2	591.3	584.3	10.1	16.0	9.0	11.7	21.7	28	— 1.5	4	4.2	7.1	7.0	7.2	76	53	84	3.7	7.1	5.4
Іюль	587.6	590.0	585.0	12.2	18.9	11.5	14.2	25.9	11	2.3	4	6.2	8.0	8.5	8.6	76	54	85	2.9	6.6	4.6
Августъ	588.0	591.4	584.0	10.7	21.4	12.8	15.0	27.8	17	— 1.1	14	6.2	7.8	7.9	8.1	81	42	74	3.0	5.5	1.9
Сентябрь	588.9	593.4	582.6	4.3	16.1	7.6	9.3	22.2	17, 19	— 5.1	13	1.2	5.1	6.6	5.8	81	50	71	1.9	4.2	2.6
Октябрь	588.7	592.7	585.4	1.0	11.4	3.4	5.3	17.8	1	— 3.5	21	— 0.2	4.5	5.9	5.3	90	60	89	5.3	7.7	4.3
Ноябрь	587.6	593.3	579.3	— 3.6	3.1	— 2.6	— 1.0	14.2	1	—15.1	23	— 6.1	3.1	3.8	3.4	84	66	86	5.4	6.5	5.7
Декабрь	585.5	589.9	579.4	— 4.3	0.9	— 3.9	— 2.4	5.0	3	—16.9	14	— 7.0	3.0	3.7	3.0	86	74	83	7.4	8.7	5.8
Годъ	586.4	593.4	575.1	0.5	8.4	1.6	3.5	27.8	—	27.2	—	— 2.8	4.5	5.1	4.8	84	59	83	5.0	6.8	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 409.^{mm}4$												**Tiflis** (Observatoire Physique).											$G = -0.^{mm}27$	
0.8	2.5	1.0	7	2	4	28	5	3	1	6	37	0.8	0.2	5, 11	5	4	0	0	4	11	0	5	31	Janvier
1.7	2.9	2.7	9	0	6	15	2	0	2	15	35	32.0	17.4	21	9	3	1	0	3	12	3	0	11	Février
2.9	5.3	4.0	21	3	1	12	3	2	1	32	18	13.4	5.8	9	5	2	0	1	1	8	7	0	7	Mars
2.8	4.1	2.9	18	3	6	14	6	0	1	26	16	130.5	34.1	12	19	0	0	1	1	12	1	0	0	Avril
2.4	4.0	2.7	15	5	2	12	4	3	0	29	23	104.0	21.6	14	14	0	1	10	5	9	3	0	0	Mai
2.1	2.8	1.9	19	1	3	7	9	2	2	28	19	54.6	14.4	1	12	0	1	15	4	4	1	0	0	Juin
1.7	2.7	1.5	19	2	3	13	5	3	3	19	26	112.5	28.4	22	11	0	0	11	11	4	1	0	0	Juillet
2.0	3.6	1.7	18	3	1	19	5	2	0	24	21	18.1	5.1	23	9	0	0	5	14	1	1	0	0	Août
1.6	4.3	1.9	17	2	3	10	5	1	1	21	30	54.0	14.9	22	8	0	0	3	15	5	3	0	0	Septembre
0.6	2.2	0.7	9	1	3	18	6	2	3	9	42	76.7	33.0	8	10	0	0	1	5	6	0	0	0	Octobre
1.9	4.1	1.9	12	1	4	13	4	1	2	22	31	52.3	31.0	21	14	1	0	0	3	13	3	0	6	Novembre
1.4	2.2	1.8	20	3	6	13	1	0	1	20	29	34.6	11.7	11	8	3	0	0	2	9	0	0	11	Décembre
1.8	3.4	2.1	184	26	42	174	55	19	17	251	327	683.5	34.1	—	124	13	3	47	68	94	23	5	66	Année
$H = 440^{mm}?$												**Tiflis** (Jardin botanique).												
1.1	1.7	1.2	0	0	13	6	5	11	17	0	41	1.5	0.5	4	4	4	0	0	8	12	1	5	29	Janvier
0.9	1.9	2.0	0	0	4	6	4	10	15	0	45	33.2	15.2	21	7	3	0	0	3	11	1	0	7	Février
1.7	3.6	3.5	0	0	8	13	9	31	16	3	13	11.2	5.5	9	3	1	0	1	2	7	1	0	6	Mars
1.8	2.6	2.6	0	0	12	10	15	6	10	0	37	101.2	31.5	12	9	0	0	1	2	12	3	0	0	Avril
0.9	2.5	1.8	0	0	6	9	14	8	5	0	51	97.2	25.1	1	12	0	1	2	5	9	3	0	0	Mai
1.5	1.6	1.7	1	0	5	17	12	7	8	0	40	84.1	24.6	16	9	0	2	5	6	4	0	0	0	Juin
0.2	1.3	1.6	0	0	3	11	11	3	2	0	63	116.1	35.5	21	9	0	0	3	8	3	1	0	0	Juillet
0.4	1.5	0.9	0	0	7	4	9	7	1	0	65	23.7	8.1	1	7	0	0	3	15	1	0	0	0	Août
0.7	1.3	1.4	0	0	5	3	3	6	7	0	66	75.6	17.0	6	8	0	0	1	14	5	1	0	0	Septembre
0.4	1.6	0.7	0	0	9	12	9	4	3	0	56	92.7	36.1	8	12	0	0	1	7	8	0	0	0	Octobre
1.8	3.4	1.9	0	0	16	14	6	13	13	0	28	23.2	6.8	21	10	0	0	0	3	11	0	0	2	Novembre
1.8	3.0	1.1	0	0	20	17	6	6	15	2	27	19.2	7.4	23	4	2	0	0	2	10	0	0	8	Décembre
1.1	2.2	1.7	1	0	108	122	103	112	112	5	532	678.9	36.1	—	94	10	3	17	75	93	11	5	52	Année
$H = 1741.^{mm}9$												**Kars.**											$G = -0.^{mm}45$	
0.0	0.0	0.5	0	0	0	0	1	2	1	1	88	3.4	3.4	4	1	1	0	0	10	4	0	30	31	Janvier
0.7	1.1	1.6	0	0	1	1	3	11	5	1	62	29.6	4.2	17	14	13	0	0	2	10	1	12	27	Février
2.7	2.7	1.9	2	0	0	1	2	17	7	14	50	9.2	2.1	1	8	8	0	0	3	7	6	11	31	Mars
1.8	3.8	3.4	1	3	3	1	5	20	4	15	38	79.2	7.8	30	21	5	0	1	1	7	4	0	9	Avril
0.4	3.6	2.3	1	2	3	5	6	6	3	12	55	55.0	7.7	9	15	2	0	10	3	3	4	0	4	Mai
0.8	4.0	3.3	12	10	9	3	4	3	4	7	38	32.2	10.0	18	9	0	0	12	5	2	7	0	0	Juin
1.0	4.0	3.5	9	16	18	1	3	1	3	7	35	62.3	17.3	21	10	0	0	11	9	0	6	0	0	Juillet
0.8	4.4	4.5	12	17	11	5	5	3	6	4	30	1.9	1.9	29	1	0	0	3	18	0	9	0	0	Août
0.2	5.1	2.9	11	6	6	1	2	4	4	3	53	15.5	5.9	11	5	1	1	1	20	1	10	0	24	Septembre
0.4	3.1	0.8	6	6	3	4	1	5	3	1	64	55.0	29.6	14	10	1	2	2	11	4	3	0	28	Octobre
1.4	4.9	1.9	10	0	4	0	3	12	4	5	52	35.7	21.4	18	7	6	0	0	5	8	4	7	30	Novembre
0.8	1.9	0.7	3	0	5	3	5	8	4	0	65	22.2	5.2	30	12	9	0	0	2	10	2	12	31	Décembre
0.9	3.2	2.3	67	60	63	25	40	92	48	70	630	401.2	29.6	—	113	46	3	40	89	56	56	72	215	Année
$H = 2180^{mm}?$												**Sarykamych.**											$G = -0.^{mm}50$	
0.6	2.9	0.8	0	1	1	0	1	8	9	0	73	11.0	9.0	4	3	3	0	0	17	1	2	25	31	Janvier
1.9	4.5	2.2	0	1	1	0	3	16	7	1	55	65.8	9.8	21	14	12	0	0	2	18	5	14	27	Février
1.0	4.6	1.2	1	5	3	0	3	9	12	5	55	57.4	12.0	2	13	13	0	0	2	11	1	14	31	Mars
0.9	5.5	2.9	1	6	7	1	1	14	16	1	43	143.4	19.0	25	19	10	1	2	5	13	2	2	25	Avril
0.4	4.0	1.5	0	2	3	2	1	14	15	3	53	69.2	16.0	1	13	5	3	6	4	10	1	0	14	Mai
0.7	2.7	1.5	3	4	4	2	2	10	7	0	58	90.3	21.9	17	15	0	3	5	3	5	0	0	1	Juin
0.6	1.7	0.7	0	6	2	2	4	13	1	1	64	73.7	27.5	20	10	0	1	7	6	5	0	0	0	Juillet
0.5	2.4	0.7	3	10	15	1	2	3	2	1	56	18.5	16.5	30	2	0	1	2	12	3	0	0	1	Août
0.6	1.6	0.8	3	5	1	1	10	6	3	0	61	9.7	4.0	23	6	2	0	0	17	5	0	0	10	Septembre
0.0	1.5	0.3	1	3	4	0	8	7	1	0	69	63.4	32.4	14	8	2	0	0	5	12	0	0	21	Octobre
1.1	2.1	1.1	2	1	2	0	9	10	8	0	58	28.6	10.0	18	12	8	0	0	4	10	1	10	27	Novembre
1.4	2.5	1.6	0	0	2	0	7	19	14	0	51	56.4	11.0	12	14	13	0	0	3	18	0	13	30	Décembre
0.8	3.0	1.3	14	44	45	9	51	129	95	12	696	687.4	32.4	—	129	68	9	22	80	111	12	78	218	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 20′ Ново-Баязетъ. λ = 45° 7′																					
Январь	603.8	608.4	596.6	—12.4	— 1.2	—10.0	— 7.9	1.6	1	—22.3	19	—13.7	1.6	2.6	1.9	90	62	86	6.0	4.1	3.0
Февраль	599.5	605.6	590.6	— 4.8	1.2	— 2.1	— 1.9	8.7	19	—12.8	2, 3	— 6.0	2.6	3.1	3.0	82	62	76	7.8	7.0	6.4
Мартъ	596.8	604.6	588.9	— 4.2	1.9	— 2.7	— 1.7	9.2	29	—17.9	19	— 6.7	2.8	3.4	3.0	81	64	77	7.0	7.9	5.9
Апрѣль	600.8	605.1	596.4	2.9	7.1	2.6	4.2	13.9	10	—12.4	22	— 0.1	4.3	4.6	4.5	77	61	81	7.4	7.0	7.7
Май	603.9	607.9	596.9	6.8	11.3	6.4	8.2	20.9	30	— 4.5	7	1.7	5.5	5.3	5.7	75	55	79	5.1	7.0	5.2
Іюнь	604.1	608.6	600.0	12.1	16.5	10.7	13.1	21.5	27, 28	2.7	13	6.4	7.7	7.3	7.8	74	54	82	3.2	5.9	6.3
Іюль	604.6	607.2	601.4	13.7	18.0	12.5	14.7	23.9	15	1.0	2	7.7	9.0	8.9	9.2	77	59	85	4.1	5.2	4.3
Августъ	604.9	608.8	600.7	13.9	20.9	13.0	15.9	28.6	11	2.6	31	7.4	8.7	8.2	9.2	74	46	83	2.9	3.4	3.6
Сентябрь	605.6	610.3	599.4	7.7	16.8	8.1	10.9	22.1	17	— 3.5	13	3.1	5.9	6.0	6.3	74	43	79	3.2	3.2	2.5
Октябрь	605.4	609.9	600.5	1.9	11.6	4.3	5.9	17.9	5	— 5.1	30	0.1	4.6	5.5	5.4	87	55	85	4.6	5.7	3.5
Ноябрь	604.0	610.5	593.3	— 2.4	4.1	— 1.2	0.2	11.0	1	—18.3	5	— 4.6	3.4	4.3	3.7	86	69	85	6.4	6.0	5.4
Декабрь	601.7	606.9	593.8	— 1.0	3.0	— 0.5	0.5	8.8	9	—11.4	28	— 3.5	3.4	3.8	3.5	77	68	78	7.8	7.6	4.7
Годъ	602.9	610.5	588.9	2.8	9.3	3.4	5.2	28.6	—	—22.3	—	— 0.7	5.0	5.2	5.3	80	58	81	5.5	5.8	4.9
φ = 40° 10′ Эривань. λ = 44° 30′																					
Январь	683.3	690.4	672.4	— 9.9	— 5.2	— 8.8	— 8.0	3.3	4	—18.5	21	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.9
Февраль	676.3	685.2	665.6	— 1.3	4.7	0.5	1.3	15.9	19	—11.3	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	7.8
Мартъ	672.0	679.9	662.9	2.1	9.4	4.6	5.4	17.0	28	— 5.3	26	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	4.7
Апрѣль	674.5	679.2	670.5	8.6	16.1	10.6	11.8	22.8	10	— 0.5	21	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.2
Май	676.6	681.3	670.5	13.5	21.2	14.4	16.4	29.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	678.2	682.6	673.0	9.4	20.2	12.3	14.0	25.6	5	3.1	29	7.3	7.8	8.1	8.0	88	47	76	3.7	3.4	4.0
Ноябрь	679.9	687.8	668.4	2.4	8.9	3.8	5.0	17.8	1	— 3.8	5, 25	0.8	4.8	5.5	5.1	87	65	86	6.9	6.6	4.2
Декабрь	677.9	684.3	669.9	1.7	7.6	3.2	4.2	12.9	3	— 3.7	16	0.5	4.7	5.6	5.2	90	71	89	6.0	7.4	4.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 3′ Кульпы. λ = 43° 40′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	668.4	672.7	662.4	12.6	19.2	13.1	15.0	28.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.8
Іюнь	667.0	674.0	662.3	17.6	24.0	17.9	19.8	30.7	28	5.7	4	10.7	—	—	—	—	—	—	2.2	4.9	3.6
Іюль	666.9	669.8	663.2	20.1	27.2	21.2	22.8	32.9	15	7.6	2, 3	13.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.7
Августъ	667.1	672.5	660.4	20.9	28.5	22.7	24.0	33.5	11, 12	7.6	31	14.6	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	1.1
Сентябрь	669.4	676.5	661.6	14.1	23.5	16.9	18.2	29.7	20	4.2	12, 13	9.2	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	1.0
Октябрь	670.0	674.3	664.9	8.9	18.1	12.1	13.0	24.8	6	2.2	19	6.5	—	—	—	—	—	—	*2.8*	*2.8*	*4.3*
Ноябрь	671.1	678.4	659.5	1.6	8.3	3.0	4.3	17.2	1	— 5.3	24, 25	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9
Декабрь	669.1	675.6	661.5	0.3	5.7	1.5	2.5	10.6	20	— 5.8	15	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 41′ Елисаветполь. λ = 46° 21′																					
Январь	728.3	736.4	716.3	— 1.5	3.5	— 0.9	0.4	13.3	28	— 7.5	18	— 3.7	3.5	3.8	3.7	87	67	87	5.4	5.8	4.2
Февраль	722.3	730.1	711.7	2.0	7.9	4.6	4.8	17.7	19	—12.2	1	— 0.2	4.5	4.9	5.0	83	60	78	5.2	5.4	5.9
Мартъ	719.8	727.5	712.6	3.8	10.4	6.6	6.9	19.7	30	— 8.0	7	0.6	5.1	5.7	5.8	85	62	80	5.9	5.3	5.2
Апрѣль	721.8	728.4	715.6	8.9	14.0	10.4	11.1	23.9	10	0.5	22	6.6	7.5	8.0	8.0	88	69	84	7.7	6.9	8.2
Май	723.8	731.9	716.7	13.6	19.2	14.6	15.8	26.7	24	5.9	5	12.1	9.5	9.6	10.1	83	59	81	5.3	5.5	4.6
Іюнь	722.1	728.9	716.5	17.6	25.0	19.6	20.7	31.9	20	11.8	5	13.9	11.4	12.1	11.8	76	52	70	4.6	5.1	5.1
Іюль	721.6	725.5	717.4	20.8	28.0	22.7	23.8	33.7	17	10.9	2	16.5	12.4	12.5	13.5	69	46	68	4.8	3.6	2.9
Августъ	721.4	728.4	713.8	21.5	28.4	23.1	24.3	34.9	11	11.9	26	16.4	12.3	12.9	12.7	65	46	63	2.5	3.3	1.5
Сентябрь	724.9	734.0	715.8	13.3	23.0	16.1	17.5	30.9	3	6.1	13	11.2	9.6	10.2	10.1	85	50	72	3.1	4.3	2.6
Октябрь	*726.3*	731.6	*718.1*	10.8	19.3	13.1	14.4	24.7	7	—	—	—	9.0	9.7	9.3	92	61	84	5.6	4.1	4.5
Ноябрь	726.7	738.9	715.8	4.4	9.4	5.0	6.3	18.9	2	—	—	—	5.8	6.2	5.9	91	71	90	7.5	7.2	4.1
Декабрь	723.7	731.7	715.9	2.4	8.1	4.3	4.9	18.1	9	— 3.1	16	0.9	4.6	5.3	5.0	84	68	81	7.0	7.1	4.9
Годъ	723.6	738.9	711.7	9.8	16.3	11.6	12.6	34.9	—	—	—	—	7.9	8.4	8.4	82	59	78	5.4	5.3	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бура. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 1964.6^{m}$								**Novo-Baiazet.**														$G = -0.48^{mm}$		
1.0	1.8	0.6	4	2	4	3	2	14	4	3	57	0.6	0.6	5	1	1	0	0	7	5	1	20	31	Janvier
2.8	5.3	3.0	7	0	5	3	8	9	9	6	37	13.7	7.0	10	6	6	0	0	1	13	4	9	27	Février
1.6	3.2	0.9	5	7	3	6	3	8	6	11	44	29.2	7.8	18	10	8	0	0	2	11	3	10	31	Mars
2.2	5.0	2.6	11	3	3	3	4	13	15	12	26	88.5	13.0	11	22	9	1	3	0	16	4	1	14	Avril
1.3	5.0	1.0	5	4	4	4	3	10	12	12	39	56.9	9.8	14	16	3	2	4	4	6	3	0	4	Mai
0.9	4.8	2.9	11	4	4	3	6	7	11	10	34	60.7	15.6	12	14	0	3	12	6	4	1	0	0	Juin
1.0	2.8	1.0	12	4	7	4	2	7	8	6	43	69.5	17.0	19	11	0	3	4	7	7	0	0	0	Juillet
0.5	3.7	1.4	19	5	5	2	0	6	7	5	44	11.6	7.8	30	4	0	0	4	15	1	0	0	0	Août
0.7	4.5	1.5	12	5	2	2	2	7	11	7	42	48.8	46.7	24	3	0	1	1	16	1	3	0	6	Septembre
0.5	3.0	0.6	6	3	7	2	5	8	3	6	53	40.0	18.1	15	6	2	1	3	9	6	0	0	15	Octobre
1.4	3.3	2.3	5	5	2	4	7	9	13	7	38	56.7	27.3	2	11	8	0	0	1	7	1	1	24	Novembre
2.2	4.3	3.3	5	4	9	7	9	14	11	5	29	16.7	7.3	23	7	6	0	0	1	8	1	5	25	Décembre
1.3	3.9	1.8	102	46	55	43	51	112	110	90	486	492.9	46.7	—	111	43	11	31	69	85	21	46	177	Année
$H = 993.5^{m}$								**Erivan.**														$G = -0.43^{mm}$		
0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	2	0	91	9.5	4.2	4	5	5	0	0	1	20	0	26	31	Janvier
0.4	0.4	0.2	7	0	4	0	0	0	3	0	70	41.1	9.5	11	13	7	0	0	0	17	0	5	21	Février
0.9	2.2	1.0	5	4	0	4	1	1	2	4	72	15.6	3.8	1, 18	7	3	2	0	1	7	5	0	12	Mars
0.0	1.4	0.4	2	0	1	0	1	2	9	1	74	89.8	15.2	11	18	0	0	0	1	12	6	0	1	Avril
0.1	1.2	2.5	7	0	0	1	0	0	4	14	67	74.7	17.0	1	12	0	3	4	6	6	15	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.6	1.3	0.5	11	0	1	0	2	2	10	8	59	21.4	15.0	15	5	0	0	0	10	4	1	0	0	Octobre
0.7	1.5	0.3	3	1	0	0	2	0	13	9	62	71.8	23.5	17	10	3	0	0	3	6	1	0	14	Novembre
1.0	1.5	0.7	7	0	1	0	0	1	11	19	54	40.2	12.2	23	11	2	0	0	1	8	0	0	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 1111^{m}$								**Koulpy.**														$G = -0.45^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
0.2	1.8	1.0	10	4	3	2	4	0	3	7	57	46.0	11.4	4	10	0	1	—	2	4	1	0	—	Mai
0.9	2.4	1.7	16	1	5	5	5	0	3	6	49	38.1	13.7	29	9	0	0	—	12	1	1	0	0	Juin
1.0	1.2	2.4	12	2	4	4	7	2	3	6	53	17.2	4.2	8	10	0	0	—	16	0	1	0	0	Juillet
1.5	2.4	3.4	17	1	9	3	3	2	3	8	47	0.0	0.0	—	0	0	0	—	24	0	3	0	0	Août
1.2	3.0	2.1	5	0	5	4	8	4	3	10	50	3.7	3.7	11	1	0	0	—	22	0	0	0	0	Septembre
1.1	*1.0*	*0.8*	*5*	*1*	*8*	*10*	*3*	*2*	0	*1*	*57*	8.5	4.4	14	3	0	0	—	*14*	5	0	0	0	Octobre
0.8	1.5	1.0	5	1	2	4	3	2	3	3	67	47.0	13.1	18	7	3	0	—	7	10	0	0	16	Novembre
0.3	0.5	0.6	13	1	6	3	7	0	0	0	63	28.3	15.0	30	8	3	0	—	1	13	0	0	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 445.2^{m}$								**Elisavetpol.**														$G = -0.34^{mm}$		
0.2	0.3	0.1	0	0	2	0	0	0	2	1	88	0.0	0.0	—	0	0	0	—	9	11	0	10	31	Janvier
1.1	1.3	1.3	1	2	0	0	5	0	5	2	69	16.2	9.0	20	2	0	0	—	5	7	2	1	15	Février
0.4	0.6	0.3	1	0	0	0	0	0	3	5	84	18.7	5.0	19	6	0	0	—	6	8	0	0	14	Mars
0.6	1.0	0.9	1	0	3	0	0	0	8	5	73	63.5	10.1	4	19	0	0	—	2	17	0	0	0	Avril
0.5	1.1	0.3	1	0	4	0	0	0	8	0	80	72.6	29.0	21	11	0	1	—	6	9	0	0	0	Mai
0.8	1.3	1.6	2	0	4	0	0	1	9	5	69	45.7	23.5	20	10	0	0	—	7	6	1	0	0	Juin
0.0	0.8	0.6	0	2	0	0	1	0	2	0	88	35.7	10.7	1	9	0	0	—	12	6	1	0	0	Juillet
1.0	1.0	0.6	1	2	0	0	0	0	8	1	81	13.7	8.0	30	4	0	0	—	20	2	0	0	0	Août
1.0	0.5	0.6	2	0	0	0	0	1	4	0	81	*3.0*	*3.0*	11	*1*	0	0	—	14	6	0	0	0	Septembre
0.0	*0.0*	*0.0*	0	0	0	0	0	0	0	0	*93*	*5.5*	*4.0*	9	*2*	0	0	—	9	8	0	0	—	Octobre
1.4	2.5	0.6	1	1	2	0	1	0	17	6	62	44.5	16.7	12	9	0	0	—	3	9	1	0	—	Novembre
1.8	2.2	0.9	0	2	1	0	0	5	18	6	61	9.9	7.0	19	5	1	0	—	2	10	1	1	14	Décembre
0.7	1.0	0.6	10	9	16	0	7	7	84	31	929	329.0	29.0	—	78	1	1	?	95	99	6	12	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 39° 46′						**Шуша.**												λ = 46° 45′		
Январь	638.8	654.6	642.7	— 4.2	2.2	— 3.0	— 1.7	9.9	23	—11.4	8	— 5.6	2.4	3.3	2.7	77	67	77	3.4	4.1	3.7
Февраль	644.7	651.3	635.0	0.1	6.1	1.7	2.6	16.8	19	— 7.0	15	— 2.0	3.5	4.2	3.9	77	61	78	4.9	5.7	4.2
Мартъ	641.8	648.0	634.9	1.1	6.2	2.1	3.1	16.6	29	— 6.1	24	— 0.6	3.8	4.8	4.3	75	68	79	6.6	7.9	4.9
Апрѣль	646.2	650.8	641.0	5.9	9.0	5.8	6.9	18.6	10	— 3.5	22	3.0	5.5	6.4	6.0	81	77	86	7.7	8.7	6.3
Май	648.1	652.4	641.4	12.3	13.0	10.2	11.8	23.7	30	2.4	7	7.2	8.0	8.8	8.3	74	76	87	5.5	8.1	6.8
Іюнь	648.1	653.3	644.4	17.0	19.0	14.1	16.7	23.6	19	7.7	1	10.7	9.3	10.5	9.8	66	65	82	4.3	5.8	5.3
Іюль	648.3	650.8	645.4	18.4	20.8	16.0	18.4	26.6	15	8.3	2	13.1	10.3	11.0	11.0	66	62	81	4.7	5.8	4.8
Августъ	648.4	654.9	643.8	18.7	21.7	16.3	18.9	27.0	18	9.1	27	13.1	10.4	11.1	10.9	66	59	79	3.8	4.8	3.2
Сентябрь	650.1	656.0	643.1	11.6	16.3	11.4	13.1	22.6	11	4.0	13	8.7	8.4	9.2	8.7	82	68	86	4.5	5.8	4.7
Октябрь	649.9	654.2	645.2	7.6	13.2	8.5	9.8	19.7	14	2.4	18	6.1	6.9	8.0	7.5	88	72	91	5.6	5.7	5.0
Ноябрь	649.1	658.2	638.5	1.2	5.8	2.3	3.1	13.2	2	— 5.5	30	— 0.6	4.2	4.7	4.4	83	70	82	6.5	5.6	4.9
Декабрь	646.6	652.1	639.6	2.3	6.7	3.0	4.0	14.4	9	— 6.2	21	0.0	3.7	4.1	4.0	71	59	73	5.4	6.7	5.0
Годъ	647.5	658.2	634.9	7.7	11.7	7.4	8.9	27.0	—	—11.4	—	4.4	6.4	7.2	6.8	76	67	82	5.2	6.2	4.9
	φ = 40° 21′						**Баку.**												λ = 49° 51′		
Январь	770.2	776.6	756.3	2.4	4.8	3.3	3.5	10.1	25	— 2.2	6	1.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.0
Февраль	763.4	772.8	750.2	4.8	7.2	5.5	5.8	14.9	19	0.3	12	3.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.5
Мартъ	760.3	767.2	751.6	6.2	8.0	6.4	6.9	16.9	22	1.3	16	4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.2
Апрѣль	*763.7*	771.1	756.3	*9.3*	*11.7*	*9.4*	*10.1*	16.9	1	4.8	22	*7.8*	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*6.1*	6.2
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	761.3	769.8	754.6	20.8	23.6	20.3	21.6	31.0	28	13.6	1	17.9	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	2.6
Іюль	760.4	763.7	755.9	24.5	27.0	23.7	25.1	34.0	31	16.8	2	22.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.2	2.8
Августъ	760.9	767.9	753.1	24.2	27.5	23.8	25.2	32.4	6	14.1	31	21.4	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.4
Сентябрь	764.9	774.5	754.2	18.9	22.0	19.3	20.1	26.3	10	12.8	27	16.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.3
Октябрь	765.7	770.8	757.8	16.2	19.6	16.8	17.5	23.8	7	11.1	16	15.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.1
Ноябрь	767.7	782.6	752.9	8.9	11.4	9.7	10.0	17.9	8	0.2	29	7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.0
Декабрь	764.8	773.6	754.4	6.6	8.4	6.9	7.3	19.3	10	1.0	19	5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 39° 36′						**Сальяны.**												λ = 48° 59′		
Январь	—	—	—	— 0.2	7.2	1.9	3.0	17.7	26	— 6.3	18	— 1.4	3.9	4.4	4.5	84	59	85	7.1	6.5	5.4
Февраль	—	—	—	3.8	10.3	5.5	6.5	18.7	9	— 3.7	3	2.5	5.6	6.3	6.2	92	68	91	8.1	6.7	6.2
Мартъ	—	—	—	5.9	11.3	7.1	8.1	22.2	29	0.8	21	4.7	6.6	7.4	6.9	94	75	90	7.9	7.8	6.9
Апрѣль	—	—	—	10.2	16.3	10.6	12.4	21.8	5	5.0	22	8.5	8.2	8.9	8.2	89	65	86	8.4	7.3	7.0
Май	—	—	—	16.3	23.2	16.2	18.6	33.0	30	9.4	9	13.0	11.2	11.2	11.0	80	53	79	6.2	4.5	4.8
Іюнь	—	—	—	21.9	28.4	21.4	23.9	33.3	28	12.6	23	17.4	13.6	14.8	13.7	70	50	72	2.9	1.8	2.3
Іюль	—	—	—	24.3	30.8	24.0	26.4	35.3	15	15.9	26	19.9	16.8	17.1	17.3	74	52	78	2.8	3.1	2.4
Августъ	—	—	—	22.6	30.6	23.9	25.7	34.6	17	16.5	26, 29	19.4	16.8	17.1	17.4	82	53	79	3.9	4.2	2.7
Сентябрь	—	—	—	17.2	24.4	19.2	20.3	29.2	18	12.2	29	15.5	12.3	14.0	13.6	84	62	83	4.8	5.0	3.4
Октябрь	—	—	—	14.1	22.0	16.3	17.5	27.6	6	7.3	31	13.1	11.2	13.0	12.2	93	66	87	6.5	5.6	3.1
Ноябрь	—	—	—	6.2	12.3	8.1	8.9	21.4	2	0.7	6	5.2	6.7	7.8	7.5	93	74	92	6.5	6.5	5.8
Декабрь	—	—	—	4.1	9.3	5.6	6.3	20.3	10	— 3.6	16	2.6	5.7	6.6	6.3	92	77	92	6.6	7.4	6.1
Годъ	—	—	—	12.2	18.8	13.3	14.8	35.3	—	— 6.3	—	10.0	9.9	10.7	10.4	86	63	84	6.0	5.5	4.7
	φ = 38° 46′						**Ленкорань.**												λ = 48° 51′		
Январь	770.6	777.4	759.6	0.8	6.1	3.1	3.3	14.6	26	— 3.8	6	— 0.1	4.5	5.1	5.3	93	74	92	6.6	5.7	5.1
Февраль	763.5	774.1	751.6	5.6	10.0	7.4	7.7	24.1	20	— 0.8	2	3.7	5.9	7.0	6.7	88	76	88	8.1	8.0	7.0
Мартъ	765.1	767.5	751.1	7.5	11.5	8.3	9.1	22.0	22	1.5	21, 26	5.4	7.0	7.9	7.3	91	79	91	8.3	8.3	7.4
Апрѣль	763.8	770.6	757.0	10.2	14.1	11.2	11.8	21.7	4	5.9	20	9.1	8.6	9.4	9.0	93	79	91	8.4	8.5	9.1
Май	763.5	771.4	753.3	16.9	20.9	16.6	18.1	28.4	30	6.7	1	13.5	12.1	13.3	12.6	84	70	90	5.8	6.3	6.3
Іюнь	761.3	769.5	755.2	21.2	26.7	21.4	23.1	32.4	17	11.9	23	16.7	13.5	15.1	14.7	73	58	78	4.0	3.5	5.0
Іюль	760.6	763.6	756.1	22.7	29.1	23.5	25.1	33.5	16	15.6	27	19.2	15.6	18.6	17.7	76	62	82	5.5	4.3	4.7
Августъ	760.7	767.7	751.9	21.8	29.3	23.5	24.9	34.5	6	14.9	27	18.6	15.2	18.7	17.3	78	62	81	4.5	3.8	3.9
Сентябрь	764.6	774.5	754.6	17.1	23.6	19.7	20.1	29.5	10	11.6	31	15.4	13.0	15.5	14.8	89	72	86	6.0	5.5	4.5
Октябрь	765.6	770.7	757.8	12.9	21.8	17.0	17.2	25.5	4, 5	8.7	18, 19	12.4	10.9	13.9	13.1	95	72	89	6.4	5.7	4.4
Ноябрь	768.1	782.2	754.2	6.9	12.5	9.5	9.6	22.7	2	2.3	5	6.0	7.0	8.4	8.2	93	78	92	7.8	8.0	6.8
Декабрь	765.5	774.6	756.2	5.4	9.5	7.8	7.6	19.3	9	— 0.4	17	4.5	6.3	7.4	7.3	93	84	92	7.8	8.1	7.3
Годъ	765.0	782.2	751.1	12.4	17.9	14.1	14.8	34.5	—	— 3.8	—	10.4	10.0	11.7	11.2	87	72	88	6.6	6.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✶	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
$H = 1367.6^{m}$																								**Choucha.** $G = -0.48^{mm}$
1.7	1.0	0.8	40	3	6	5	5	3	0	0	30	5.3	4.0	4	3	3	0	0	14	7	2	12	29	Janvier
1.5	2.0	1.7	0	1	6	21	2	4	0	9	41	17.4	9.5	11	4	2	0	0	5	4	7	2	21	Février
0.3	1.3	0.7	1	4	20	10	4	0	0	1	53	75.8	11.0	18	14	12	0	0	1	9	2	4	17	Mars
1.0	1.9	1.6	6	10	18	15	5	6	2	1	27	73.2	20.0	12	20	8	0	1	1	14	5	0	8	Avril
1.1	2.5	1.6	0	16	30	16	3	1	2	0	25	130.9	16.7	2	21	0	4	6	2	10	4	0	0	Mai
0.8	2.7	0.7	1	11	26	14	0	1	1	0	36	60.3	16.2	15	11	0	1	2	6	8	0	0	0	Juin
0.3	2.9	1.4	1	6	23	7	2	0	1	1	52	104.4	28.0	19	12	0	0	7	3	6	5	0	0	Juillet
0.5	2.4	2.2	2	6	25	3	3	1	0	0	53	19.7	13.0	30	6	0	0	1	12	5	3	0	0	Août
0.7	1.7	0.6	1	1	21	7	3	1	0	0	56	24.3	10.1	5	6	0	0	1	9	9	1	0	0	Septembre
0.2	1.4	0.3	0	6	15	9	4	0	0	0	59	114.8	34.8	27	9	0	1	3	8	10	0	0	0	Octobre
0.1	0.6	0.6	0	5	11	4	0	1	0	0	69	10.9	3.8	9	9	6	0	0	6	9	3	3	18	Novembre
1.5	0.8	0.9	1	4	12	19	5	2	1	1	48	16.3	5.7	19	7	5	0	0	5	7	7	1	15	Décembre
0.8	1.8	1.1	53	73	213	130	36	20	7	13	549	653.3	34.8	—	122	36	6	21	72	98	39	22	108	Année
$H = -20.6^{m}$																								**Bakou.** $G = -0.32^{mm}$
4.5	5.4	4.8	16	13	5	5	20	7	1	0	26	25.7	14.7	7	9	2	1	0	4	13	2	0	5	Janvier
3.9	5.0	4.1	24	3	0	3	13	9	1	1	30	27.9	12.9	11	6	2	0	0	0	10	0	0	0	Février
6.3	8.0	6.3	33	5	3	5	14	3	2	6	22	66.6	14.7	3	16	2	1	0	1	18	8	0	0	Mars
7.8	*10.4*	*8.0*	*38*	*0*	*0*	*3*	*16*	*5*	*0*	*1*	*9*	*6.9*	*2.5*	*12*	*5*	*0*	*0*	*0*	*1*	*8*	*6*	*0*	*0*	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
8.0	8.8	6.0	51	2	2	2	12	1	0	1	19	2.7	1.7	7	3	0	0	1	14	1	8	0	0	Juin
6.4	7.7	6.1	43	5	0	3	21	2	1	3	15	2.2	1.6	21	2	0	0	1	17	2	4	0	0	Juillet
5.1	8.2	4.5	29	4	7	17	7	1	0	3	25	4.6	2.6	20	3	0	0	1	16	2	4	0	0	Août
4.5	6.6	6.5	33	6	0	9	21	0	0	2	19	16.4	6.6	25	8	0	0	1	15	6	1	0	0	Septembre
4.4	6.6	4.8	23	4	5	13	11	2	1	7	27	13.7	6.6	27	8	0	0	2	10	3	2	0	0	Octobre
4.7	7.0	5.9	18	7	3	2	9	13	1	10	27	55.3	10.7	3	16	0	0	0	2	14	2	0	0	Novembre
5.5	6.9	6.5	32	1	0	3	7	17	5	4	24	3.6	2.1	5	4	1	1	0	3	12	5	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = -16.9^{m}$																								**Saliany.**
0.7	1.2	0.7	10	13	3	0	0	1	11	15	40	3.9	1.4	10	4	1	0	0	5	14	0	0	23	Janvier
1.3	2.1	1.2	2	8	10	7	3	2	10	14	28	21.6	13.0	11	7	1	0	0	1	10	0	0	5	Février
1.9	2.3	1.5	4	22	16	6	11	4	7	4	19	109.6	40.5	3	14	1	0	0	1	16	1	0	0	Mars
1.5	2.3	2.4	5	13	17	18	9	2	8	4	14	31.0	8.0	20	8	0	0	0	2	16	2	0	0	Avril
1.3	2.6	2.0	4	13	24	15	13	3	4	6	10	19.3	6.8	3	7	0	0	4	5	8	2	0	0	Mai
2.0	2.5	2.2	6	6	10	8	6	3	6	7	35	5.2	5.2	22	1	0	0	1	*17*	2	4	0	0	Juin
0.9	2.7	1.2	7	4	9	5	8	1	5	6	47	2.8	2.8	1	1	0	0	0	16	4	4	0	0	Juillet
0.6	2.3	1.4	5	10	12	11	6	1	1	2	45	6.8	6.7	30	2	0	0	0	12	5	4	0	0	Août
1.6	2.5	1.9	12	9	15	7	3	3	3	4	34	27.5	22.9	25	4	0	0	2	13	8	3	0	0	Septembre
0.6	1.3	0.7	11	5	5	5	2	1	3	4	57	12.8	9.5	15	4	0	0	1	6	6	0	0	0	Octobre
1.9	2.6	1.4	15	15	1	0	1	3	7	18	30	42.5	13.0	2	14	0	0	0	6	13	1	0	0	Novembre
1.6	2.7	2.4	13	20	5	3	0	3	8	17	24	18.8	12.8	19	7	2	0	0	3	12	0	0	3	Décembre
1.3	2.3	1.6	94	138	127	85	62	27	73	101	383	301.8	40.5	—	73	5	0	8	87	114	21	0	31	Année
$H = -19.4^{m}$																								**Lenkoran.** $G = -0.42^{mm}$
1.8	2.8	1.9	17	6	0	0	1	3	36	28	2	59.0	15.1	4	9	5	0	0	7	11	0	0	18	Janvier
2.8	3.5	2.3	11	4	5	9	3	15	17	19	1	34.5	22.8	11	4	0	0	0	0	12	0	0	4	Février
2.0	3.9	2.8	4	5	11	11	11	20	13	17	1	149.6	47.8	3	16	0	0	2	1	18	0	0	0	Mars
1.5	3.5	3.1	10	12	7	15	13	14	9	10	0	114.5	39.3	19	18	0	0	1	0	24	0	0	0	Avril
1.5	4.0	3.8	5	11	11	19	7	18	4	11	7	20.3	7.5	24	15	0	1	7	3	8	0	0	0	Mai
1.3	3.7	2.1	3	3	10	13	8	16	8	7	22	1.7	0.6	11, 12	3	0	0	2	8	4	0	0	0	Juin
0.9	2.8	1.8	2	10	11	15	7	5	9	6	28	5.5	2.5	30	4	0	0	2	9	7	0	0	0	Juillet
1.2	3.2	2.1	1	3	13	14	10	14	20	3	15	78.3	56.8	20	6	0	0	1	10	6	0	0	0	Août
1.9	2.8	1.8	4	6	11	7	5	16	10	10	21	164.4	43.3	24	11	0	0	1	8	8	0	0	0	Septembre
0.5	2.1	1.2	10	4	9	3	3	12	13	5	34	94.7	36.0	15	7	0	0	3	5	8	0	0	0	Octobre
1.3	2.6	1.1	12	2	0	2	1	5	17	21	30	290.8	73.5	13	15	0	0	0	3	18	0	0	0	Novembre
1.1	2.4	1.3	12	6	3	1	6	3	17	18	27	75.2	20.6	11	8	0	0	0	2	17	0	0	3	Décembre
1.5	3.1	2.1	91	72	91	109	75	141	173	155	188	1088.5	73.5	—	116	5	1	19	56	141	0	0	25	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 44° 31′						**Фортъ Александровскій.**														λ = 50° 16′
Январь	772.3	778.9	757.9	— 7.5	— 2.1	— 6.1	— 5.2	6.5	20, 24	—	—	—	2.5	2.9	2.8	88	71	88	5.8	4.9	4.2
Февраль	764.2	775.7	748.9	— 2.7	2.0	— 1.1	— 0.6	14.9	25	—	—	—	3.4	3.8	3.8	84	69	84	7.9	7.5	7.5
Мартъ	760.7	769.6	751.8	2.8	6.7	3.4	4.3	17.0	29	—	—	—	4.8	5.3	5.1	87	74	88	8.0	7.4	6.5
Апрѣль	764.0	771.3	757.3	7.7	11.1	7.6	8.8	20.8	10	—	—	—	6.3	6.8	6.5	81	70	83	9.0	8.1	7.9
Май	763.8	773.7	754.1	14.8	18.8	14.0	15.9	25.9	30	—	—	—	10.3	10.6	10.2	81	67	85	6.6	5.9	3.9
Іюнь	762.1	769.9	756.0	22.8	26.3	21.3	23.5	34.3	28	—	—	—	10.7	12.2	12.2	54	50	67	5.5	4.2	3.4
Іюль	760.2	763.8	755.2	25.8	28.6	24.2	26.2	34.5	17	—	—	—	16.8	17.2	16.9	69	60	75	2.7	2.0	1.7
Августъ	761.3	767.4	753.9	23.1	27.8	21.8	24.2	36.0	5	—	—	—	12.2	13.7	14.1	59	51	72	2.0	2.5	1.5
Сентябрь	764.2	772.2	752.7	15.8	20.8	16.2	17.6	26.3	17	—	—	—	10.4	11.3	10.9	76	62	79	5.9	3.6	3.6
Октябрь	767.0	772.0	758.4	9.9	17.9	12.6	13.5	22.5	10	—	—	—	6.6	8.1	7.4	73	54	70	3.2	3.0	3.1
Ноябрь	768.4	785.0	751.0	2.4	5.9	3.5	3.9	15.9	1	—	—	—	4.5	5.1	4.6	78	69	74	8.7	8.1	8.0
Декабрь	765.7	774.0	754.5	— 0.2	2.0	0.5	0.8	9.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.9
Годъ	764.5	785.0	748.9	9.6	13.8	9.8	11.1	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.0
	φ = 40° 0′						**Красноводскъ.**														λ = 52° 59′
Январь	771.0	777.7	759.6	— 0.5	2.9	0.8	1.1	9.0	29	— 9.7	7	— 2.1	3.0	3.3	3.2	63	58	63	5.1	5.5	4.0
Февраль	763.7	773.4	750.5	5.6	9.4	7.3	7.4	19.0	25	— 0.3	15	4.3	4.8	4.9	5.0	70	57	66	6.6	6.4	5.3
Мартъ	759.6	767.3	751.2	7.7	11.6	9.0	9.4	19.6	30	2.8	14	6.7	5.8	6.0	5.9	73	60	69	7.5	7.1	6.0
Апрѣль	762.7	769.5	756.9	11.6	15.8	12.1	13.2	21.5	10	6.7	22	10.2	7.6	8.0	7.6	75	60	73	7.7	6.9	5.5
Май	762.9	769.8	752.6	17.6	22.6	17.8	19.3	29.6	30	8.2	5	15.1	9.1	9.6	9.1	62	48	61	5.2	4.5	4.2
Іюнь	760.1	768.8	753.4	23.3	28.0	23.9	25.1	35.0	29	14.7	22	20.8	12.2	12.7	11.4	59	47	54	4.7	3.4	3.6
Іюль	759.1	762.4	755.1	26.4	32.2	27.0	28.5	37.3	12	19.3	4	24.2	13.5	14.0	12.4	54	40	48	3.6	3.6	2.7
Августъ	760.1	767.4	752.1	25.9	31.1	26.7	27.9	37.2	12	18.1	26	23.7	12.3	12.8	11.3	50	39	43	2.1	1.8	1.4
Сентябрь	764.4	773.7	753.7	19.6	24.7	20.8	21.7	29.6	19	14.4	28	17.6	9.4	10.5	9.6	56	46	53	3.1	3.0	1.9
Октябрь	765.4	770.2	759.6	16.1	21.9	18.0	18.7	27.9	15	10.7	31	14.9	7.5	8.5	7.4	55	44	49	3.9	4.3	2.9
Ноябрь	768.0	783.4	753.6	8.2	11.8	9.2	9.7	20.8	2	— 3.6	14	6.5	5.9	6.0	5.7	64	58	62	6.7	6.7	5.5
Декабрь	765.2	777.9	756.6	8.0	10.4	9.2	9.2	14.5	9, 10	0.4	20	6.6	5.6	5.8	5.8	69	62	66	6.7	6.4	6.1
Годъ	763.5	783.4	750.5	14.1	18.5	15.2	15.9	37.3	—	— 9.7	—	12.4	8.1	8.5	7.9	63	52	59	5.2	5.0	4.1
	φ = 39° 35′						**Узунъ-Ада.**														λ = 53° 40′
Январь	770.8	777.1	759.8	— 3.0	3.2	— 1.0	— 0.3	10.8	27, 28	—10.1	8, 10	— 4.1	3.1	3.7	3.4	81	62	77	3.5	3.4	2.3
Февраль	763.3	773.5	749.5	4.0	10.6	6.3	7.0	22.5	20	— 3.2	2	3.1	5.3	5.6	5.6	85	60	78	4.6	5.7	4.5
Мартъ	759.2	767.7	748.8	7.7	12.0	9.3	9.7	22.0	30	0.6	13	6.4	6.6	6.8	6.9	84	67	79	6.2	6.4	5.4
Апрѣль	762.1	769.1	756.2	12.5	16.2	13.4	14.0	23.7	4	7.6	22	10.6	8.9	9.0	9.2	82	66	80	7.3	5.3	3.0
Май	762.4	769.3	751.9	18.3	23.5	19.3	20.4	32.2	29	9.6	1	15.4	10.5	10.1	10.9	66	49	65	4.8	3.3	1.7
Іюнь	759.4	767.5	752.8	23.2	28.0	24.1	25.1	37.4	29	13.1	23	20.5	15.0	16.1	16.2	72	58	73	3.8	2.1	1.9
Іюль	758.2	762.8	754.1	26.0	32.2	28.1	28.8	40.0	12	19.6	25	24.0	18.6	19.3	18.4	74	55	65	3.1	4.4	1.6
Августъ	759.3	766.9	751.2	24.9	31.5	26.3	27.6	39.8	12	17.1	26	22.5	12.9	12.4	13.8	56	38	58	2.1	2.2	1.6
Сентябрь	763.8	773.4	753.2	18.8	25.5	21.0	21.8	31.2	9	12.7	27	17.1	11.1	10.4	11.9	69	44	65	3.0	3.3	1.2
Октябрь	764.8	769.8	759.0	14.5	21.5	17.0	17.7	26.9	6	8.7	31	13.1	8.4	8.4	9.5	68	46	66	3.2	5.5	1.5
Ноябрь	767.4	*783.0*	753.3	6.5	11.4	8.2	8.7	18.5	8	— 4.0	14	5.4	6.0	6.4	6.4	80	61	76	6.3	7.5	3.3
Декабрь	764.7	*773.0*	755.6	5.7	10.7	7.2	7.9	16.1	10	— 0.1	20	4.7	5.8	6.3	6.2	84	66	81	6.4	5.7	4.2
Годъ	763.0	*783.0*	748.8	13.3	18.9	14.9	15.7	40.0	—	—10.1	—	11.6	9.4	9.5	9.9	75	56	72	4.5	4.6	2.7
	φ = 39° 17′						**Кизилъ-Арватъ.**														λ = 56° 10′
Январь	760.4	766.6	750.0	— 6.4	0.2	— 2.9	— 3.0	12.4	27	—15.5	11	— 7.3	2.7	3.4	3.2	91	72	82	5.4	4.1	3.7
Февраль	753.0	762.5	738.8	3.5	11.1	7.1	7.2	30.4	20	— 6.9	3	1.9	4.9	5.7	5.5	86	62	75	6.1	6.2	3.9
Мартъ	748.6	756.7	738.3	7.4	14.1	10.5	10.7	25.9	2	0.2	28	6.1	6.5	7.0	7.0	84	60	74	6.2	6.9	3.7
Апрѣль	751.3	758.8	745.6	13.8	20.4	16.3	16.8	29.4	11	5.5	23	11.6	8.3	8.1	8.5	71	47	62	5.7	5.6	3.4
Май	751.7	759.5	741.3	19.1	27.0	22.0	22.7	37.6	30	8.2	1	15.8	8.3	7.1	7.3	51	29	39	3.9	4.6	2.7
Іюнь	749.0	757.2	742.8	24.7	33.2	27.6	28.5	39.0	20	15.9	23	20.5	9.1	7.9	8.3	41	23	32	2.8	1.4	1.8
Іюль	748.1	752.6	744.3	26.4	33.3	29.1	29.6	39.6	15	17.4	26	23.2	13.7	10.9	11.0	54	30	38	2.6	2.7	2.9
Августъ	749.2	756.8	741.7	23.3	33.1	26.3	27.6	40.1	13	12.7	27	19.3	9.0	8.2	8.3	42	23	33	1.6	1.5	1.4
Сентябрь	753.3	762.8	743.3	17.7	27.8	20.6	22.0	33.7	10	6.5	28	14.4	8.5	8.5	7.9	55	31	43	1.2	1.5	1.2
Октябрь	754.6	759.3	749.1	12.1	21.0	16.2	16.4	28.9	9	6.9	30	10.8	5.4	5.8	5.8	51	33	44	3.3	3.7	3.1
Ноябрь	757.1	771.2	742.4	4.9	11.0	7.2	7.7	23.3	9	— 7.0	16	3.6	5.5	5.7	5.6	82	58	73	5.5	6.1	5.1
Декабрь	754.5	762.5	747.1	2.7	10.1	5.7	6.2	18.4	29	— 5.0	21	1.5	5.0	5.7	5.5	89	62	80	5.6	4.2	4.1
Годъ	752.6	771.2	738.3	12.4	20.2	15.5	16.0	40.1	—	—15.5	—	10.1	7.2	7.0	7.0	66	44	56	4.2	4.0	3.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = -20.^{m}6$							**Fort-Alexandrovskii.**															$G = -0.^{mm}04$		
7.2	7.5	7.7	1	25	38	11	0	2	0	8	8	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	9	6	18	—	Janvier
8.6	8.9	6.9	2	26	26	10	0	0	5	10	5	18.5	6.6	16	5	2	0	0	4	17	6	6	—	Février
6.2	8.1	5.1	10	6	19	9	0	3	11	23	12	22.2	13.0	12	7	4	0	0	3	16	2	1	—	Mars
6.6	7.2	6.9	7	31	9	4	4	4	10	16	5	40.2	17.9	29	11	0	0	0	0	19	7	0	—	Avril
3.7	5.9	3.4	2	14	4	5	0	7	18	21	22	17.0	11.1	6	5	0	0	0	5	7	1	0	—	Mai
6.3	6.8	5.3	1	20	18	7	5	3	15	11	10	0.9	0.5	11	3	0	0	0	8	5	6	0	—	Juin
4.4	6.6	3.2	15	13	2	4	3	12	22	10	12	16.0	15.0	19	3	0	0	2	20	3	0	0	—	Juillet
7.9	9.0	5.4	2	8	16	19	5	4	14	18	7	66.0	35.3	31	8	0	0	6	20	2	8	0	—	Août
8.9	9.2	6.7	3	1	14	14	1	5	30	15	7	32.8	11.2	1	9	0	1	1	8	3	8	0	—	Septembre
5.7	7.7	5.9	0	26	34	11	0	2	5	8	7	7.2	7.2	15	1	0	0	0	15	5	2	0	—	Octobre
7.2	8.0	8.1	6	6	28	7	2	1	27	7	6	20.3	3.6	3	10	0	0	0	3	21	10	3	—	Novembre
6.3	5.9	4.9	3	29	23	4	0	0	8	18	8	32.6	10.9	24	12	3	0	0	0	25	3	7	—	Décembre
6.6	7.6	5.8	52	205	231	105	20	43	165	165	109	273.7	35.3	—	74	9	1	9	95	132	59	35	—	Année
$H = -20.^{m}9$							**Krasnovodsk.**															$G = -0.^{mm}35$		
4.7	4.5	5.8	7	11	30	24	4	3	6	8	0	0.0	—	—	0	0	0	0	6	4	0	6	17	Janvier
6.0	5.1	6.4	11	3	23	20	4	3	7	13	0	13.6	6.8	12	5	0	0	0	3	7	3	0	4	Février
8.5	7.1	8.5	18	10	14	13	2	5	12	19	0	60.5	21.2	12	14	0	0	0	1	14	7	0	0	Mars
7.5	7.8	8.9	19	3	7	11	4	5	14	27	0	33.3	21.0	29	10	0	0	0	0	9	8	0	0	Avril
7.1	5.8	8.7	20	9	9	7	5	6	14	23	0	5.5	2.8	12	6	0	0	0	5	4	6	0	0	Mai
6.7	5.8	9.7	22	4	13	10	9	5	8	19	0	78.0	76.7	22	4	0	0	2	10	1	5	0	0	Juin
6.8	5.1	9.6	29	5	11	5	2	5	11	25	0	1.0	0.8	24	2	0	0	0	8	1	4	0	0	Juillet
5.8	5.6	7.1	20	6	17	7	3	5	12	19	4	3.9	3.0	23	3	0	0	0	20	0	4	0	0	Août
5.4	4.9	7.8	25	5	8	4	3	3	10	22	10	2.9	1.9	12	4	0	0	0	15	2	3	0	0	Septembre
3.6	3.9	5.5	22	6	22	4	5	2	8	19	5	3.9	2.3	9	2	0	0	0	8	1	0	0	0	Octobre
4.7	4.6	4.7	15	17	20	7	1	3	4	9	14	19.6	9.0	10	6	0	0	0	3	9	1	0	3	Novembre
2.3	2.8	2.3	7	3	33	4	0	1	5	12	24	3.5	3.4	12	2	0	0	0	3	10	0	0	0	Décembre
5.8	5.2	7.1	215	82	207	116	42	46	111	215	57	225.7	76.7	—	58	0	0	2	82	62	41	6	24	Année
$H = -22.^{m}7$							**Ouzoun-Ada.**															$G = -0.^{mm}37$		
3.1	2.5	2.1	8	7	23	27	10	4	1	5	8	1.0	0.6	14	2	1	0	—	14	3	0	10	26	Janvier
2.7	3.2	2.2	10	6	14	18	7	4	6	6	13	7.4	3.9	10	5	0	0	—	4	4	0	0	5	Février
4.1	4.9	4.2	14	10	11	9	4	4	19	11	11	45.4	13.1	11	14	0	0	—	4	11	3	0	0	Mars
3.6	4.7	4.7	7	4	6	7	7	10	28	15	6	24.5	7.6	19	10	0	0	—	3	5	0	0	0	Avril
3.0	4.9	5.5	16	10	11	6	2	10	22	9	7	2.8	2.4	25	3	0	0	—	11	2	0	0	0	Mai
3.8	5.2	4.6	12	4	4	10	8	11	24	11	6	1.2	1.2	22	1	0	0	—	14	1	1	0	0	Juin
3.5	4.5	4.5	26	5	7	9	6	7	17	12	4	0.3	0.3	24	1	0	0	—	14	2	0	0	0	Juillet
3.4	5.9	4.8	18	10	10	10	4	1	14	15	10	0.0	0.0	23, 31	0	0	0	—	19	2	3	0	0	Août
2.8	4.9	3.8	28	10	6	3	1	3	13	15	11	0.0	0.0	6, 26	0	0	0	—	17	1	1	0	0	Septembre
1.8	4.0	2.6	23	9	11	10	2	3	12	7	16	5.3	3.1	16	3	0	0	—	8	0	1	0	0	Octobre
3.1	4.0	3.9	23	12	11	19	8	4	6	2	5	8.5	4.0	3	4	0	0	—	3	5	2	0	5	Novembre
2.9	3.1	2.6	17	3	16	22	8	4	6	7	10	2.3	1.4	5	3	0	0	—	0	3	0	0	1	Décembre
3.2	4.3	3.8	202	90	130	150	67	65	168	115	107	98.7	13.1	—	46	1	0	?	111	39	11	10	37	Année
$H = 95.^{m}9$							**Kizil-Arvat.**															$G = -0.^{mm}39$		
3.9	6.8	3.0	0	14	52	1	0	2	2	1	21	2.2	1.2	4	5	2	0	0	11	9	3	16	28	Janvier
2.6	6.2	3.5	1	8	35	0	2	7	3	2	26	14.1	4.8	10	8	1	0	0	6	9	3	0	12	Février
3.5	6.6	3.0	1	4	24	2	6	17	11	7	21	46.2	11.8	4	10	0	0	0	3	8	3	0	0	Mars
3.6	6.4	2.2	3	4	19	1	6	18	13	4	21	16.0	4.8	20	9	0	0	1	6	4	1	0	0	Avril
3.1	4.5	2.7	2	9	17	0	6	18	11	5	25	2.2	1.3	18	4	0	0	3	12	4	0	0	0	Mai
3.3	4.2	2.2	3	21	10	4	7	10	12	5	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	18	2	0	0	0	Juin
3.1	3.6	1.2	3	10	2	1	11	19	6	15	26	20.6	19.5	22	2	0	0	4	13	1	1	0	0	Juillet
3.5	5.7	1.8	2	20	22	3	2	11	5	4	24	4.8	3.6	23	3	0	0	1	21	1	0	0	0	Août
2.5	5.6	1.1	1	9	15	3	1	9	4	9	39	10.8	6.2	1	4	0	0	0	21	0	1	0	0	Septembre
3.8	6.2	2.7	2	9	30	4	0	2	5	8	33	14.8	5.4	11	6	0	0	0	15	2	4	0	0	Octobre
4.3	6.6	4.9	2	21	22	1	3	8	5	3	19	29.2	17.7	12	6	1	0	0	6	10	3	0	0	Novembre
2.3	5.3	1.8	1	17	21	1	0	7	4	10	32	0.9	0.6	3	2	0	0	0	6	3	0	0	7	Décembre
3.3	5.6	2.5	21	146	269	21	44	128	81	73	304	161.8	19.5	—	59	4	0	9	138	53	19	16	47	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 39° 5′						**Аму-Дарья.**												λ = 63° 41′		
Январь	753.8	761.9	744.9	— 6.2	*1.9*	— 3.9	— *2.7*	12.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	*3.7*	3.7
Февраль	745.7	754.1	736.3	4.3	13.1	*6.8*	*8.1*	26.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	*5.2*
Мартъ	741.6	749.4	733.0	11.0	18.8	12.9	14.2	27.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.1
Апрѣль	742.7	750.9	735.1	15.9	24.2	17.0	19.0	31.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.5
Май	743.0	749.8	733.0	21.5	29.9	*21.7*	*24.4*	38.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	2.6
Іюнь	*739.5*	747.6	734.0	*25.4*	33.8	*25.9*	*28.4*	40.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.8
Іюль	*737.9*	743.0	735.0	*26.9*	*35.8*	*27.3*	*30.0*	40.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.3	1.1
Августъ	740.2	748.1	733.5	23.2	32.5	24.0	26.6	38.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5
Сентябрь	*745.0*	753.4	737.7	17.9	*28.5*	20.1	*22.2*	36.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	*1.4*	*0.6*
Октябрь	747.9	752.9	743.6	10.2	20.9	12.8	14.6	27.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.6
Ноябрь	750.3	763.3	737.3	4.6	11.4	6.2	7.4	24.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.7
Декабрь	748.4	756.6	740.7	2.1	9.7	4.5	5.4	19.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.5
Годъ	744.7	763.3	733.0	13.1	21.7	14.6	16.5	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	2.8
	φ = 37° 57′						**Асхабадъ.**												λ = 58° 23′		
Январь	749.4	755.4	739.1	— 4.9	2.8	— 2.5	— 1.5	16.2	21	—15.3	12	— 5.9	2.7	3.2	3.1	82	60	79	5.4	4.7	4.0
Февраль	742.6	750.8	730.7	4.8	13.7	7.7	8.7	29.1	20	— 5.3	2	3.6	5.1	5.9	6.1	80	55	77	6.1	4.9	5.4
Мартъ	738.2	745.3	728.0	8.2	15.1	11.2	11.5	24.7	2	1.8	28	6.8	6.9	7.8	8.1	85	63	82	6.4	6.4	7.0
Апрѣль	740.8	747.6	734.4	13.8	20.8	15.7	16.8	30.1	18	5.6	23	11.5	9.8	11.2	11.3	83	63	85	6.5	6.4	5.9
Май	741.3	749.1	731.9	20.0	28.3	20.7	23.0	40.2	3	8.3	1	15.4	10.7	10.6	11.2	62	39	63	3.6	4.2	5.2
Іюнь	738.6	747.1	731.4	24.3	34.2	24.4	27.6	40.0	21	16.1	26	19.3	12.0	11.1	11.1	53	29	49	2.0	2.2	1.9
Іюль	738.6	742.1	734.3	25.7	35.2	25.7	28.9	40.4	13	16.9	26	21.1	13.5	11.9	12.4	55	29	51	1.9	1.9	2.7
Августъ	739.2	746.3	732.3	21.5	33.1	22.4	25.7	39.5	13	12.6	8	17.4	11.6	10.8	10.7	60	29	53	1.1	1.2	1.7
Сентябрь	743.0	752.1	733.1	16.1	29.2	18.2	21.2	39.4	24	6.5	15	13.3	8.7	9.1	9.1	63	30	57	1.3	1.4	2.0
Октябрь	744.4	749.6	740.5	9.7	22.9	13.6	15.4	30.8	7	2.8	5	8.5	6.8	7.3	7.9	74	37	68	3.7	3.9	4.1
Ноябрь	746.5	760.6	732.5	4.0	12.9	7.1	8.0	22.1	9	— 9.9	16	3.3	5.2	5.8	5.9	83	53	77	5.4	4.8	5.4
Декабрь	744.0	752.1	736.3	3.0	11.6	5.4	6.7	18.4	29	— 3.5	23	1.7	4.9	5.8	5.6	84	59	83	4.0	4.3	3.6
Годъ	742.2	760.6	728.0	12.2	21.6	14.1	16.0	40.4	—	—15.3	—	9.7	8.2	8.4	8.5	72	46	69	4.0	3.9	4.1
	φ = 37° 40′						**Байрамъ Али.**												λ = 62° 5′		
Январь	749.1	755.1	739.2	— 7.3	— 0.5	— 4.6	— 4.1	14.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	—
Февраль	742.3	755.2	732.3	4.6	15.3	8.6	9.5	29.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	—
Мартъ	737.5	744.3	729.9	9.3	17.3	12.3	13.0	25.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	—
Апрѣль	739.3	746.2	731.2	14.7	23.9	17.4	18.7	33.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	—
Май	740.0	746.2	730.3	20.7	30.0	21.9	24.2	39.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	—
Іюнь	736.7	744.5	731.1	24.7	34.9	26.7	28.8	40.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—
Іюль	735.2	739.5	731.9	26.6	35.9	27.4	30.0	41.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—
Августъ	737.4	745.3	731.4	23.8	33.2	24.4	27.1	39.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	—
Сентябрь	742.0	750.3	734.9	19.3	30.0	20.5	23.3	39.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—
Октябрь	743.9	749.3	739.6	10.9	23.6	14.0	16.2	32.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	—
Ноябрь	746.4	760.5	733.1	3.5	14.7	6.9	8.4	24.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	—
Декабрь	743.9	751.8	735.1	2.1	13.4	5.3	6.9	22.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	—
Годъ	741.1	760.5	729.9	12.7	22.6	15.1	16.8	41.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	—
	φ = 45° 46′						**Казалинскъ.**												λ = 62° 7′		
Январь	767.7	774.2	753.9	—18.9	—13.6	—17.6	—16.7	0.0	20	—	—	—	1.2	1.7	1.3	93	87	93	5.3	4.8	3.3
Февраль	759.9	777.3	745.3	—12.8	— 6.7	—10.3	— 9.9	7.1	26	—	—	—	2.2	2.8	2.6	95	86	95	6.2	6.2	5.0
Мартъ	755.2	766.4	744.5	0.7	7.6	3.3	3.9	17.8	26	—	—	—	4.6	4.9	5.2	93	64	89	6.8	6.5	6.5
Апрѣль	754.3	768.1	744.7	7.6	14.9	9.3	10.6	23.8	17	—	—	—	6.5	7.1	7.1	80	57	79	6.6	6.4	5.5
Май	754.7	766.9	746.3	15.0	21.6	14.8	17.1	29.6	30, 31	—	—	—	8.2	8.3	8.4	64	44	67	4.6	4.7	2.6
Іюнь	753.8	761.2	748.2	20.2	27.6	19.7	22.5	34.0	19	—	—	—	10.0	9.8	8.8	57	36	52	1.5	2.3	2.3
Іюль	748.9	752.1	745.6	25.0	32.5	23.2	26.9	40.8	20	—	—	—	14.4	14.0	13.1	62	39	63	2.3	3.8	2.9
Августъ	752.0	758.7	744.9	20.1	29.4	21.3	23.6	37.8	13	—	—	—	12.0	12.8	11.9	69	43	64	2.4	2.9	1.7
Сентябрь	754.8	762.9	746.1	14.8	23.3	15.5	17.9	33.3	11	—	—	—	9.8	10.4	9.7	77	51	75	4.1	4.7	3.3
Октябрь	761.5	769.1	750.1	3.5	14.6	6.5	8.2	19.8	9	—	—	—	4.4	5.8	4.9	73	46	68	1.4	1.7	0.5
Ноябрь	761.4	778.7	740.8	— 3.6	2.5	— 1.7	— 0.9	13.7	2	—	—	—	3.2	4.0	3.7	85	67	83	6.1	6.4	4.5
Декабрь	761.6	774.5	748.4	— 8.6	— 3.6	— 6.5	— 6.2	4.4	9	—	—	—	2.2	2.5	2.4	85	70	83	6.8	6.8	5.9
Годъ	757.2	778.7	740.8	5.2	12.5	6.5	8.1	40.8	—	—	—	—	6.6	7.0	6.6	78	58	76	4.5	4.8	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipi.	✳	▲	⊼	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 197.^{m}7$							**Amou-Daria.**																$G = -0.^{mm}42$	
0.9	2.4	1.3	0	0	0	2	13	7	2	9	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	3	0	12	—	Janvier
3.2	4.2	1.9	3	1	1	3	15	7	5	7	32	48.0	31.0	15	3	0	0	1	3	3	0	1	—	Février
4.6	4.0	3.9	2	0	0	0	30	8	12	3	28	76.3	20.3	26	10	0	0	0	3	6	2	0	—	Mars
2.9	5.3	1.9	1	1	1	0	17	17	4	11	35	60.6	28.8	21	6	0	0	2	6	4	1	0	—	Avril
3.5	4.5	2.9	7	0	0	0	6	12	5	16	39	0.0	0.0	26	0	0	0	0	5	2	3	0	—	Mai
4.7	5.9	3.2	1	9	0	0	0	3	19	23	16	0.0	—	—	0	0	0	0	15	0	2	0	—	Juin
2.0	4.6	2.3	0	2	0	0	1	4	24	24	19	0.0	—	—	0	0	0	0	14	0	0	0	—	Juillet
2.4	5.4	3.0	1	1	0	0	0	10	21	31	26	0.0	—	—	0	0	0	0	25	0	2	0	—	Août
2.5	2.7	1.7	0	0	0	0	0	7	29	9	32	0.0	0.0	13	0	0	0	0	21	1	1	0	—	Septembre
1.1	1.3	1.1	8	0	0	0	0	9	16	14	39	8.2	8.2	30	1	0	0	0	13	5	0	0	—	Octobre
3.5	4.2	3.1	18	1	0	2	4	24	19	4	14	3.5	3.5	30	1	0	0	0	7	4	0	3	—	Novembre
1.7	2.1	2.1	6	0	0	0	0	12	21	18	31	18.2	9.0	26	4	0	0	0	4	6	0	0	—	Décembre
2.8	3.9	2.4	47	15	2	7	86	120	177	169	361	214.8	31.0	—	25	0	0	3	125	34	11	16	—	Année
$H = 225.^{m}0$							**Askhabad.**																$G = -0.^{mm}50$	
1.1	2.4	1.3	2	4	20	15	17	1	5	5	24	3.2	1.3	4	6	3	0	0	11	9	0	13	27	Janvier
1.9	3.7	1.5	4	3	17	10	15	5	7	7	16	14.0	5.3	15	7	0	0	0	6	7	3	0	9	Février
1.5	3.5	1.6	4	2	17	12	14	1	12	14	17	114.5	27.1	26	17	0	1	0	4	14	3	0	0	Mars
1.6	2.9	1.9	5	1	9	5	17	11	10	13	19	86.2	21.5	20	14	0	0	3	2	7	7	0	0	Avril
2.6	2.7	1.6	3	2	6	7	18	11	13	16	17	12.2	3.8	7	6	0	0	1	10	6	7	0	0	Mai
2.7	3.8	1.2	5	2	8	4	16	4	11	18	22	0.0	0.0	—	0	0	0	0	21	3	6	0	0	Juin
1.6	2.6	1.4	4	6	3	1	16	7	15	20	21	7.2	4.9	23	2	0	0	1	17	1	3	0	0	Juillet
1.1	4.9	1.0	3	2	11	3	20	7	8	12	27	1.8	1.8	24	1	0	0	0	22	1	5	0	0	Août
2.4	3.4	1.9	3	1	4	7	23	6	12	13	21	1.4	1.2	12	2	0	0	0	20	1	5	0	0	Septembre
1.0	3.5	0.9	2	2	8	9	17	15	13	3	24	10.4	4.1	19	4	0	0	0	12	3	1	0	0	Octobre
1.3	2.7	1.4	7	3	9	12	21	4	7	6	21	15.6	7.0	12	7	2	0	0	6	10	1	1	7	Novembre
0.8	2.4	1.0	2	3	9	13	17	9	10	5	25	9.3	7.9	19	5	1	0	0	8	2	2	1	11	Décembre
1.6	3.2	1.4	44	31	121	98	211	81	123	132	254	275.8	27.1	—	71	6	1	5	139	64	43	15	54	Année
$H = 239.^{m}4$							**Bairam-Ali.**																$G = -0.^{mm}51$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	15	0	0	0	0	—	—	—	19	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	16.1	28	5	0	0	0	—	—	—	0	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	28.3	20	11	0	0	0	—	—	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	9.3	13	5	0	0	0	—	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	7	2	0	0	0	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	29	2	0	0	0	—	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6	2	0	0	0	—	—	—	1	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	7	4	0	0	0	—	—	—	0	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.7	28.3	—	31	0	0	0	—	—	—	20	—	Année
$H = 80^{m}?$							**Kazalinsk.**																$G = 0.^{mm}04$	
3.6	5.2	3.6	19	17	10	8	10	9	3	2	15	3.0	2.8	18	2	2	0	0	10	7	1	31	—	Janvier
5.2	6.9	5.0	10	12	19	13	6	7	10	1	6	7.4	3.4	22	4	4	0	0	6	11	1	19	—	Février
5.0	7.4	4.4	5	7	31	20	5	9	4	2	10	17.1	7.4	19	7	2	0	0	3	13	3	0	—	Mars
5.5	6.6	3.8	7	12	17	10	8	13	9	4	10	31.2	13.3	21	13	1	0	1	2	11	1	0	—	Avril
4.5	6.7	3.5	14	10	11	10	6	13	8	9	12	1.1	0.6	8	3	0	0	0	7	5	3	0	—	Mai
4.7	6.6	2.6	9	8	19	8	5	8	9	13	11	0.8	0.8	23	1	0	0	0	18	0	1	0	—	Juin
3.5	6.3	2.7	10	6	5	7	4	10	19	20	12	4.7	4.7	31	1	0	0	1	7	1	0	0	—	Juillet
2.7	5.6	2.5	10	11	9	12	3	7	10	12	19	14.1	9.3	1	3	0	0	2	21	3	1	0	—	Août
4.1	6.9	2.7	2	2	5	10	15	16	15	5	20	32.3	17.5	26	5	0	0	4	9	3	2	0	—	Septembre
3.3	6.5	3.2	9	14	37	11	1	3	3	6	9	2.0	1.7	1	2	0	0	0	22	0	0	0	—	Octobre
3.5	5.7	2.3	3	1	12	15	12	11	10	4	22	13.9	6.0	26	6	2	0	0	6	10	1	10	—	Novembre
3.7	5.0	3.4	3	10	24	22	4	6	6	2	16	9.2	2.9	18	6	6	0	0	6	16	0	26	—	Décembre
4.1	6.3	3.3	101	110	199	146	79	112	106	80	162	136.8	17.5	—	53	17	0	8	117	80	14	86	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**														**λ = 65° 27′**
Январь	759.6	766.8	749.1	—19.1	—12.5	—16.1	—15.9	1.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.3
Февраль	753.6	770.4	740.9	—10.0	— 4.3	— 7.3	— 7.2	13.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.9
Мартъ	749.1	759.5	740.2	1.1	9.0	4.1	4.7	16.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.1
Апрѣль	748.2	761.6	738.2	9.0	17.7	12.5	13.1	33.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.1
Май	748.6	760.1	738.1	13.5	22.1	16.6	17.4	33.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.3
Іюнь	747.5	754.6	739.7	21.4	27.5	20.0	23.0	34.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	2.1
Іюль	743.0	745.9	738.7	24.4	32.4	23.2	26.7	40.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.5
Августъ	745.5	753.8	738.0	21.2	29.7	20.6	23.8	36.0	12, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	1.5
Сентябрь	750.2	758.6	740.6	14.7	24.4	15.5	18.2	32.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.1
Октябрь	754.9	762.9	745.4	3.8	15.4	7.6	8.9	21.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.9
Ноябрь	755.9	772.3	736.0	— 3.1	3.5	— 0.5	0.0	15.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.0
Декабрь	755.8	766.9	743.9	— 7.1	— 2.2	— 5.4	— 4.9	5.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.9
Годъ	751.0	772.3	736.0	5.8	13.6	7.6	9.0	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.7
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**														**λ = 68° 17′**
Январь	751.6	757.6	738.0	—14.3	— 7.3	—13.0	—11.5	3.5	1	—	—	—	1.7	2.1	1.8	91	73	91	5.7	4.5	3.3
Февраль	745.4	757.5	735.1	— 2.2	3.5	— 0.5	0.3	19.3	26	—	—	—	3.7	4.6	4.2	87	72	86	7.1	6.9	5.6
Мартъ	740.7	747.6	732.4	7.3	15.0	9.6	10.6	24.5	8	—	—	—	6.3	7.4	7.3	83	62	83	8.1	7.0	4.9
Апрѣль	741.2	750.2	730.9	12.5	19.9	13.6	15.3	30.9	20	—	—	—	9.2	10.2	10.0	82	58	84	5.7	6.1	4.0
Май	741.2	750.2	732.6	18.0	24.9	17.5	20.1	36.1	31	—	—	—	10.7	9.9	10.6	69	42	69	4.1	4.4	2.8
Іюнь	738.5	745.2	732.1	22.9	30.2	23.1	25.4	37.1	20	—	—	—	9.2	8.2	8.2	44	26	39	1.5	2.0	0.9
Іюль	734.7	740.4	731.5	26.8	35.0	26.2	29.3	41.5	3	—	—	—	13.8	12.7	12.7	54	31	52	2.3	3.0	1.6
Августъ	737.4	745.9	730.5	23.0	30.6	23.6	25.7	38.7	14	—	—	—	11.9	11.9	11.1	57	37	52	1.2	1.9	1.2
Сентябрь	742.5	751.0	732.7	16.3	27.0	17.3	20.2	35.5	1	—	—	—	7.7	9.0	8.1	57	34	56	2.4	1.9	0.9
Октябрь	746.4	754.6	740.9	5.7	18.0	9.0	10.9	24.7	8	—	—	—	5.1	5.8	5.1	73	39	61	2.8	3.0	1.9
Ноябрь	748.5	763.8	733.5	— 1.3	7.7	1.5	2.6	20.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.7
Декабрь	747.5	754.0	740.2	— 3.6	3.8	— 0.8	— 0.2	8.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.8
Годъ	743.0	763.8	730.5	9.3	17.4	10.6	12.4	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.0
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**														**λ = 71° 23′**
Январь	713.6	718.3	701.1	—10.0	— 1.5	— 8.4	— 6.7	11.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.8
Февраль	709.7	724.0	699.5	— 3.9	2.4	— 2.5	— 1.3	20.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	6.9
Мартъ	706.3	714.8	699.1	3.8	9.7	5.8	6.4	18.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	--	9.3	9.7	7.0
Апрѣль	706.8	715.1	697.8	10.4	18.3	12.3	13.7	28.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.0
Май	707.2	715.2	699.5	15.2	21.9	16.4	17.8	34.4	4	—	—	—	8.9	8.9	9.6	69	47	68	7.2	7.2	4.6
Іюнь	704.8	711.5	698.6	18.9	28.1	19.9	22.3	36.4	9	—	—	—	8.9	8.3	8.9	56	30	51	1.0	2.2	2.8
Іюль	701.8	707.4	698.6	22.8	31.6	23.4	25.9	37.0	21	—	—	—	11.7	11.2	11.2	57	33	54	3.0	4.2	3.4
Августъ	704.0	711.7	698.1	17.9	26.8	19.8	21.5	35.0	14	—	—	—	10.6	11.1	11.0	69	43	65	2.9	3.5	3.0
Сентябрь	708.2	715.3	701.0	13.3	24.4	15.0	17.6	33.6	26	—	—	—	7.8	8.7	8.7	68	40	68	2.4	4.0	1.7
Октябрь	711.8	718.7	703.0	2.4	11.5	4.9	6.3	21.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.9
Ноябрь	712.5	725.0	699.6	— 0.7	5.5	0.2	1.7	20.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	7.3
Декабрь	711.8	720.7	703.8	— 7.6	— 0.5	— 6.9	— 5.0	8.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	5.6
Годъ	708.2	725.0	697.8	6.9	14.8	8.3	10.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.7
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**														**λ = 61° 5′**
Январь	762.1	768.5	752.3	—14.8	— 7.3	—12.2	—11.4	7.2	27	—	—	—	1.6	2.3	1.8	81	75	82	4.7	5.3	4.5
Февраль	754.7	766.1	741.3	— 3.6	4.1	— 0.3	0.1	20.7	20	—	—	—	3.5	4.7	4.1	86	69	83	5.9	6.3	4.2
Мартъ	749.3	756.6	740.6	7.0	13.1	8.7	9.6	22.7	3	—	—	—	6.4	7.3	7.0	83	65	82	5.8	7.5	5.2
Апрѣль	750.8	758.8	744.6	13.0	19.9	13.5	15.5	30.9	19	—	—	—	8.1	8.6	8.4	71	52	72	6.3	6.3	3.1
Май	751.3	761.0	742.1	18.2	27.5	19.6	21.8	37.3	31	—	—	—	9.3	9.7	10.1	58	35	59	4.2	3.3	2.8
Іюнь	748.8	756.4	743.3	23.2	33.3	23.2	26.6	38.5	19	—	—	—	9.0	9.6	9.2	42	26	44	2.2	2.4	1.4
Іюль	746.3	749.8	743.6	24.9	34.8	25.6	28.4	40.5	2	—	—	—	13.3	13.8	13.0	57	34	54	2.2	2.2	2.2
Августъ	748.5	757.1	742.4	21.7	31.7	21.5	25.0	39.5	12	—	—	—	11.6	11.1	11.4	59	33	62	0.9	1.5	1.1
Сентябрь	752.8	761.7	744.1	16.5	27.0	16.9	20.1	34.4	26	—	—	—	8.7	9.1	8.8	61	35	60	1.1	1.7	1.5
Октябрь	755.8	762.8	751.5	6.9	19.1	9.1	11.7	27.6	8	—	—	—	4.8	6.4	5.5	64	39	62	2.3	3.0	2.5
Ноябрь	757.7	772.0	741.4	1.1	8.9	3.2	4.4	18.8	4	—	—	—	4.5	5.1	4.7	83	57	76	6.0	5.6	3.6
Декабрь	756.0	764.3	749.0	— 2.4	5.7	1.2	1.5	12.2	2	—	—	—	3.3	4.4	3.9	82	63	75	6.8	6.7	4.6
Годъ	752.8	772.0	740.6	9.3	18.2	10.8	12.8	40.5	—	—	—	—	7.0	7.7	7.3	69	49	68	4.0	4.3	3.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 150^{m}$?												**Perovsk.**											$G = -0.03^{mm}$	
1.7	3.1	1.7	34	10	0	8	9	1	1	2	28	4.0	2.2	2	4	4	0	0	8	10	0	29	—	Janvier
3.0	3.2	2.1	9	20	4	9	2	8	0	1	31	17.8	11.8	28	4	3	0	0	5	11	0	17	—	Février
3.7	4.1	3.4	9	35	13	1	1	4	3	7	20	6.2	3.5	19	4	1	0	0	3	9	1	1	—	Mars
3.2	4.1	2.6	9	18	3	7	4	9	2	3	35	37.4	15.1	2	8	0	0	0	3	8	0	0	—	Avril
1.7	3.4	0.7	16	8	5	0	4	7	4	8	40	13.7	4.7	26	4	0	1	0	5	3	0	0	—	Mai
3.3	5.3	2.0	17	27	1	1	0	1	1	15	27	0.0	—	—	0	0	0	1	16	0	0	0	—	Juin
2.0	3.7	1.9	8	10	9	3	0	0	4	29	21	1.9	1.9	26	1	0	0	0	*10*	0	0	0	—	Juillet
2.6	4.4	1.7	11	21	6	0	1	2	4	16	29	22.8	16.1	25	2	0	1	0	*16*	1	0	0	—	Août
1.5	3.1	1.1	10	6	3	2	10	4	4	7	44	16.9	8.2	13	4	0	0	0	9	0	0	0	—	Septembre
3.9	5.9	2.5	5	30	14	0	2	1	7	7	27	2.2	1.9	1	2	0	0	0	17	1	0	0	—	Octobre
1.1	3.0	1.1	5	13	1	7	6	3	5	3	42	17.5	9.7	11	9	2	0	0	6	*8*	0	11	—	Novembre
2.2	2.9	2.5	6	24	12	5	4	5	2	1	31	15.8	8.5	27	6	6	0	0	*7*	13	0	20	—	Décembre
2.5	3.8	1.9	139	222	71	43	43	45	37	99	375	156.2	16.1	—	48	16	2	1	105	64	1	78	—	Année
$H = 250^{m}$?												**Tourkestan.**											$G = -0.14^{mm}$	
1.2	1.9	0.7	4	26	15	2	0	2	3	6	35	5.3	2.5	4	5	5	0	0	9	8	0	25	—	Janvier
2.0	2.5	1.5	9	28	8	1	4	8	6	7	13	7.5	2.8	24	10	5	0	0	3	11	0	9	—	Février
2.2	3.2	2.2	*3*	*29*	*12*	*1*	*6*	*4*	*12*	*5*	*9*	27.3	4.5	13	12	0	0	0	*1*	*7*	1	0	—	Mars
2.1	3.0	2.1	8	24	11	4	12	5	5	3	18	30.9	3.8	15	11	0	0	0	6	7	0	0	—	Avril
1.7	3.1	2.1	2	32	6	2	5	6	7	10	23	17.4	7.5	29	8	0	2	5	11	3	0	0	—	Mai
2.4	4.0	2.8	11	45	1	0	0	2	8	8	15	0.0	—	—	0	0	0	0	21	0	0	0	—	Juin
1.4	2.9	1.9	7	30	3	0	1	3	6	18	25	3.3	3.2	8	2	0	0	1	19	1	0	0	—	Juillet
2.4	3.3	2.4	9	40	3	0	0	5	7	13	16	17.4	17.4	3	1	0	1	1	22	0	0	0	—	Août
1.4	3.4	1.0	14	25	8	0	2	6	11	4	20	1.2	0.6	13	3	0	0	0	20	1	0	0	—	Septembre
1.4	3.8	2.3	15	30	10	1	7	2	5	8	15	5.7	3.5	1	4	0	0	0	20	5	0	0	—	Octobre
2.1	2.7	1.8	15	14	15	4	12	2	8	5	14	18.5	5.2	12	7	0	0	0	7	11	0	4	—	Novembre
1.5	2.1	1.6	15	21	14	2	4	8	6	3	20	10.8	6.7	3	7	2	0	0	8	11	0	6	—	Décembre
1.8	3.0	1.9	112	344	106	17	53	53	84	90	223	145.3	17.4	—	70	12	3	7	147	65	1	44	—	Année
$H = 658^{m}$?												**Aoulie-Ata.**											$G = -0.23^{mm}$	
2.9	1.9	2.7	2	3	1	13	33	6	2	4	29	1.8	0.9	6	3	3	0	0	12	9	0	17	—	Janvier
3.4	3.7	3.3	5	1	0	8	23	8	6	13	19	38.2	12.8	24	9	4	0	0	4	18	4	12	—	Février
1.8	3.1	2.4	5	13	1	6	16	3	5	22	22	51.0	21.0	4	11	0	0	0	0	20	0	2	—	Mars
3.7	5.3	3.3	8	10	0	8	20	14	7	10	13	36.5	16.1	25	12	0	0	2	3	15	3	0	—	Avril
3.0	4.2	2.7	6	9	1	13	16	12	5	15	16	32.7	9.5	11	11	0	1	6	6	10	1	0	—	Mai
1.9	4.2	3.3	9	24	0	9	10	2	6	10	18	8.3	4.4	25	2	0	0	1	19	3	0	0	—	Juin
1.4	2.7	2.7	9	4	0	22	15	2	6	18	16	3.1	2.0	26	3	0	0	4	15	5	1	0	—	Juillet
1.7	2.9	2.6	7	17	0	10	19	5	5	15	14	43.9	17.0	3	7	0	0	5	18	5	1	0	—	Août
1.8	2.3	1.6	6	8	1	16	15	1	4	10	26	9.0	8.4	13	2	0	0	0	14	3	1	0	—	Septembre
1.7	2.8	2.0	12	11	0	10	19	5	5	8	22	23.1	8.3	2	6	3	0	0	14	10	0	0	—	Octobre
2.9	3.6	2.4	12	6	0	10	29	13	3	5	12	46.8	15.1	13	8	2	0	0	4	20	3	8	—	Novembre
2.3	2.4	2.3	7	2	2	14	33	8	4	3	20	41.6	25.1	3	4	4	0	0	6	16	3	13	—	Décembre
2.4	3.3	2.6	88	108	6	139	248	79	58	133	227	336.0	25.1	—	78	16	1	18	115	134	17	52	—	Année
$H = 112^{m}$?												**Petro-Alexandrovsk.**											$G = -0.24^{mm}$	
1.8	2.2	0.7	20	10	5	5	0	0	5	3	45	6.3	3.6	3	3	3	0	0	12	11	0	27	—	Janvier
3.3	4.4	3.0	16	19	5	7	0	1	4	2	30	14.1	5.0	10	4	2	0	0	4	7	0	11	—	Février
4.7	4.9	2.9	9	19	11	8	1	5	11	8	21	93.1	25.5	12	10	0	1	4	1	6	1	0	—	Mars
3.9	4.2	3.2	14	13	5	10	2	13	13	6	14	21.3	9.5	20	5	0	0	2	7	8	0	0	—	Avril
3.4	3.5	1.3	10	12	3	7	3	6	13	11	28	0.6	0.6	11	1	0	0	1	13	4	1	0	—	Mai
3.8	3.3	2.2	28	16	1	9	1	0	3	12	20	0.0	0.0	7, 22	0	0	0	0	18	0	2	0	—	Juin
1.3	2.8	1.3	9	2	0	0	0	2	16	22	42	0.0	0.0	10, 22	0	0	0	0	19	1	0	0	—	Juillet
2.5	2.9	1.0	20	8	1	1	0	2	13	14	34	4.9	4.5	3	2	0	0	2	21	0	0	0	—	Août
1.8	2.8	1.0	4	10	6	7	0	4	9	10	40	0.0	0.0	12	0	0	0	1	20	0	0	0	—	Septembre
1.8	3.1	0.9	10	17	17	1	0	1	0	3	44	6.4	4.5	31	2	0	0	0	20	5	0	0	—	Octobre
3.6	5.0	4.3	14	15	5	6	9	20	3	6	12	7.7	3.0	10, 12	5	1	0	0	5	5	0	4	—	Novembre
3.5	5.9	4.5	5	19	17	18	5	5	13	10	1	5.5	5.5	19	1	1	0	0	2	7	1	3	—	Décembre
3.0	3.8	2.2	159	160	76	79	21	59	103	107	331	159.9	25.5	—	33	7	1	10	142	54	5	45	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41° 20'$						**Ташкентъ.**												$\lambda = 69° 18'$		
Январь	726.7	732.5	716.5	— 8.0	0.6	— 7.8	— 5.1	10.8	28	—24.0	10	—11.1	2.2	2.7	2.4	83	58	90	5.1	4.3	2.9
Февраль	721.7	730.7	714.6	3.0	9.8	4.5	5.8	24.5	26	—10.3	1	0.9	4.5	5.5	5.0	77	60	78	7.0	6.3	5.9
Мартъ	717.3	725.1	709.8	9.2	16.9	10.8	12.3	26.2	8	2.2	29	7.6	6.5	7.2	7.4	77	54	78	8.0	6.9	5.1
Апрѣль	718.8	725.7	709.1	14.0	22.2	14.3	16.8	30.3	20	4.7	5	10.7	8.3	9.3	9.7	72	48	80	6.4	5.7	5.3
Май	719.1	724.6	711.1	17.9	24.8	17.5	20.1	35.4	4	6.6	13	13.5	10.0	9.6	10.5	66	43	70	4.2	5.4	3.4
Іюнь	715.3	722.5	709.6	22.7	31.0	22.5	25.4	37.4	9	12.1	25	16.0	11.1	11.4	10.6	54	35	53	1.1	2.0	0.7
Іюль	713.2	717.4	710.4	24.9	34.1	25.6	28.2	41.3	21	15.5	29	18.7	13.5	12.9	10.7	58	33	46	1.7	1.9	2.4
Августъ	715.1	723.4	709.4	20.2	30.5	21.4	24.0	37.0	13	8.6	8	15.5	11.3	10.9	10.2	64	34	55	1.5	1.4	1.4
Сентябрь	720.2	726.8	713.6	14.8	26.7	16.3	19.3	35.4	26	5.7	28	11.3	8.5	10.7	8.9	68	42	65	1.8	2.5	1.2
Октябрь	722.9	729.0	718.3	6.8	18.4	8.5	11.2	24.5	8	— 2.9	15	4.5	5.2	6.1	5.8	70	40	69	3.3	2.9	2.8
Ноябрь	724.9	737.9	712.6	3.2	10.5	3.7	5.8	23.3	10	—10.7	18	0.8	4.4	5.5	4.8	73	59	76	6.3	6.2	5.7
Декабрь	723.4	729.6	717.4	0.8	8.6	1.9	3.8	15.3	31	—12.6	22	— 0.9	3.7	4.5	4.2	74	56	80	5.9	5.7	4.9
Годъ	719.9	737.9	709.1	10.8	19.5	11.6	14.0	41.3	—	—24.0	—	7.3	7.4	8.0	7.5	70	47	70	4.4	4.3	3.5
	$\varphi = 40° 18'$						**Ходжентъ.**												$\lambda = 69° 38'$		
Январь	743.0	748.9	732.2	— 8.2	— 0.2	— 6.4	— 4.9	6.1	29	—	—	—	2.3	3.1	2.5	92	70	88	0.3	1.1	0.0
Февраль	738.0	747.6	730.8	2.0	8.9	5.1	5.3	22.1	27	—	—	—	4.6	5.6	5.7	83	66	84	0.0	1.6	0.0
Мартъ	732.3	740.0	724.6	10.0	17.7	12.3	13.3	24.2	8	—	—	—	7.7	8.4	8.6	86	58	82	1.8	2.7	0.6
Апрѣль	733.3	739.6	725.1	15.1	24.0	16.8	18.6	34.8	20	—	—	—	10.3	11.7	11.9	80	55	84	2.9	1.9	0.6
Май	734.0	739.6	724.9	20.3	27.2	22.6	23.4	38.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.7
Іюнь	729.6	736.9	723.4	23.3	33.6	26.1	27.7	40.5	9	—	—	—	12.1	11.9	11.5	58	31	46	1.2	1.1	0.5
Іюль	*727.3*	731.9	723.6	*25.7*	*35.2*	*27.6*	*29.5*	41.7	5, 21	—	—	—	*13.4*	*12.8*	*12.7*	*54*	*31*	*47*	*1.4*	*1.4*	*2.1*
Августъ	729.3	737.8	723.2	22.7	32.5	25.4	26.9	39.4	13	—	—	—	11.0	10.4	10.3	53	29	43	1.5	1.6	1.4
Сентябрь	734.9	741.8	728.4	17.2	28.4	19.6	21.7	35.2	1	9.2	16	13.4	9.2	8.3	9.0	64	30	53	1.7	1.3	1.8
Октябрь	738.2	744.7	733.7	8.5	19.5	11.2	13.1	26.9	1	— 0.4	14, 15	5.5	5.6	5.6	5.9	68	33	60	2.9	3.5	2.9
Ноябрь	741.4	755.0	729.6	2.9	9.0	4.9	5.6	19.5	5	— 9.3	17	1.1	4.8	5.4	5.1	83	65	78	7.4	6.2	5.9
Декабрь	740.4	745.6	734.8	0.4	5.5	2.5	2.8	11.3	2	— 4.6	22, 23	— 1.0	3.9	4.3	4.3	82	63	76	4.9	5.2	4.7
Годъ	735.1	755.0	723.2	11.7	20.1	14.0	15.3	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	2.0
	$\varphi = 40° 7'$						**Джизакъ.**												$\lambda = 67° 48'$		
Январь	735.1	740.9	724.6	— 8.3	— 2.0	— 7.9	— 6.1	10.8	2	—	—	—	2.3	2.8	2.4	83	66	85	4.2	1.8	2.3
Февраль	729.7	739.8	722.8	3.6	8.9	5.9	6.1	24.0	21	—	—	—	5.0	5.8	5.7	80	65	77	5.6	5.2	3.8
Мартъ	725.2	732.9	717.7	9.3	16.4	11.4	12.4	25.0	8	—	—	—	7.0	7.9	8.5	81	58	85	4.0	3.8	3.9
Апрѣль	726.3	733.0	718.5	13.9	21.4	15.8	17.0	31.2	20	—	—	—	9.0	10.0	10.1	77	56	75	3.4	3.9	2.9
Май	726.6	733.5	718.4	18.6	27.6	20.9	22.4	36.6	31	—	—	—	9.1	9.9	9.5	57	37	53	2.0	1.8	0.5
Іюнь	723.1	730.1	718.0	22.8	32.7	24.6	26.7	41.2	9	—	—	—	8.1	7.9	8.3	39	22	37	0.7	0.4	0.7
Іюль	*720.8*	724.6	718.3	*27.3*	*36.1*	*27.0*	*30.1*	*42.0*	*21*	—	—	—	*10.9*	*9.7*	*10.4*	*41*	*23*	*41*	*0.8*	*1.3*	*0.9*
Августъ	723.0	730.6	717.1	22.7	31.7	24.3	26.2	39.5	13	—	—	—	7.8	7.6	7.8	38	22	35	1.1	1.0	0.8
Сентябрь	727.5	734.9	721.2	17.3	27.8	19.6	21.6	37.3	26	—	—	—	6.8	6.9	7.2	47	27	45	0.9	0.8	1.1
Октябрь	730.2	736.8	725.3	8.4	20.1	11.3	13.3	26.9	10	—	—	—	4.2	4.3	4.9	52	26	49	2.3	2.0	1.0
Ноябрь	732.3	746.2	720.2	3.6	9.6	4.7	6.0	24.2	5	—	—	—	4.8	5.4	5.0	76	61	74	4.8	4.6	3.1
Декабрь	730.7	737.2	725.2	1.4	6.5	2.7	3.5	15.8	25	—	—	—	4.2	4.8	4.6	81	67	81	4.8	3.4	3.5
Годъ	727.5	746.2	718.0	11.7	19.7	13.4	14.9	*42.0*	—	—	—	—	6.6	6.9	7.0	63	44	62	2.9	2.5	2.0
	$\varphi = 39° 39'$						**Самаркандъ.**												$\lambda = 66° 57'$		
Январь	704.9	710.0	696.6	— 7.8	1.1	— 6.5	— 4.4	10.8	28	—19.6	12	— 9.7	2.3	2.9	2.5	85	58	83	4.7	4.5	2.7
Февраль	702.0	707.3	694.9	3.4	11.7	6.0	7.0	26.3	26	— 8.0	3	2.0	4.9	5.7	5.3	82	58	75	6.8	8.2	4.8
Мартъ	696.9	703.3	690.9	7.8	16.4	10.2	11.5	25.3	9	— 0.7	30	0.7	6.5	7.3	7.5	82	55	81	7.7	8.6	6.1
Апрѣль	698.9	703.4	692.0	12.7	20.8	13.6	15.7	29.6	20	4.8	5	10.0	8.7	9.8	9.7	79	56	84	5.7	6.9	4.8
Май	697.9	702.8	690.6	17.1	25.3	18.4	20.3	34.7	4	8.0	13	13.0	9.2	9.3	9.3	62	40	60	3.0	3.9	1.7
Іюнь	695.3	700.8	690.5	20.5	31.2	22.5	24.7	38.3	9	10.0	24	16.0	9.9	10.6	10.0	55	30	50	1.1	0.5	0.6
Іюль	693.9	697.3	691.4	22.3	32.8	23.8	26.3	38.7	21	13.5	28	17.9	11.6	12.2	12.5	58	33	59	2.0	3.0	1.9
Августъ	695.6	702.3	691.0	17.7	29.1	20.7	22.5	35.0	13	9.0	28	14.6	9.2	9.3	9.5	61	31	53	1.8	1.3	1.4
Сентябрь	700.2	705.8	695.7	13.5	25.6	16.2	18.4	32.7	26	8.5	30	11.1	7.6	8.1	8.0	67	34	59	1.5	1.4	1.1
Октябрь	702.2	706.1	698.0	7.0	19.4	10.6	12.3	24.9	10	0.5	—	4.9	5.3	5.5	5.8	70	34	61	3.4	3.3	3.3
Ноябрь	704.1	714.1	695.1	3.9	10.9	4.7	6.5	21.6	4	—10.5	16	3.7	4.7	5.1	4.7	76	53	74	6.6	5.9	6.4
Декабрь	702.8	707.8	697.6	1.8	9.7	3.1	4.9	16.5	29	—11.0	22	— 0.4	4.0	4.5	4.7	77	51	79	5.8	5.5	5.8
Годъ	699.6	714.1	690.5	10.0	19.5	11.9	13.8	38.7	—	—19.6	—	7.0	7.0	7.5	7.5	71	44	68	4.2	4.4	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 515^{m}$?																								Tachkent. $G = -0.^{mm}31$
1.6	2.2	1.6	10	24	22	16	3	1	2	7	8	12.5	9.7	5	3	3	0	0	13	7	0	15	29	Janvier
2.0	2.8	2.2	5	27	15	8	7	6	2	11	3	46.0	19.4	6	10	3	0	0	5	12	0	2	15	Février
2.6	3.2	2.2	17	23	13	5	5	7	3	18	2	78.5	23.1	21	14	0	0	1	4	15	0	0	0	Mars
1.9	2.6	1.8	13	13	15	8	7	9	3	16	6	75.4	17.3	1	10	0	0	3	5	11	1	0	0	Avril
2.3	2.5	1.8	15	21	17	8	6	4	2	19	1	72.5	50.0	28	10	0	2	10	10	4	0	0	0	Mai
1.9	2.3	2.2	19	11	11	10	7	5	8	17	2	0.3	0.3	24	1	0	0	0	25	0	1	0	0	Juin
1.6	2.3	2.5	19	19	7	2	3	9	15	16	3	4.2	2.9	9	3	0	0	5	22	1	1	0	0	Juillet
1.7	2.3	2.1	17	13	12	9	5	11	7	18	1	9.3	7.8	3	4	0	0	3	23	0	0	0	0	Août
1.8	2.2	1.8	10	20	14	3	5	8	10	15	5	6.3	4.0	13	2	0	0	0	22	2	0	0	0	Septembre
1.7	2.4	1.9	20	24	16	4	3	8	4	10	4	11.1	4.0	11	3	0	0	0	17	6	0	0	4	Octobre
1.6	2.4	1.9	17	19	14	7	8	4	6	12	3	38.7	23.9	24	9	1	0	0	5	12	0	4	11	Novembre
2.1	2.2	1.9	11	24	23	5	3	6	6	12	3	43.0	17.6	3	7	1	0	1	6	10	0	3	18	Décembre
1.9	2.4	2.0	173	238	179	85	62	78	68	171	41	397.8	50.0	—	76	8	2	23	157	80	3	24	77	Année
$H = 333^{m}$?																								Khodjent. $G = -0.^{mm}35$
1.0	1.2	0.2	0	11	3	0	1	1	1	0	76	0.0	0.0	—	0	0	0	0	28	0	0	13	—	Janvier
2.2	3.6	1.2	6	11	7	1	7	0	0	0	52	0.5	0.5	6	1	1	0	0	25	0	0	1	—	Février
1.1	3.3	1.5	0	10	8	0	1	8	1	1	64	11.0	3.0	29	5	0	0	0	24	1	2	0	—	Mars
1.5	2.6	0.4	0	3	8	0	4	3	3	4	65	3.5	2.0	5	3	0	0	1	19	0	0	0	—	Avril
2.1	3.8	0.9	1	10	10	0	3	6	16	2	45	7.3	3.4	28	4	0	0	3	10	4	2	0	—	Mai
1.1	3.1	0.9	0	0	3	1	3	13	6	4	59	0.0	—	—	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Juin
1.1	*3.6*	*1.4*	*2*	*2*	*7*	*3*	*3*	*7*	*4*	*10*	*38*	*3.0*	*1.3*	*24*	3	0	0	3	*16*	*0*	1	0	—	Juillet
1.7	3.7	2.5	0	1	6	0	6	10	11	16	41	1.9	1.8	4	2	0	0	1	22	2	0	0	—	Août
1.7	3.8	1.9	0	0	8	0	5	12	15	3	46	11.6	8.8	13	2	0	0	0	19	0	1	0	0	Septembre
1.9	3.3	1.7	1	4	22	1	1	11	6	0	46	4.0	2.0	11, 12	2	0	0	0	15	4	0	0	2	Octobre
3.0	3.6	3.0	1	20	20	0	3	14	3	0	27	19.0	6.5	7	8	3	0	0	5	12	0	4	10	Novembre
3.4	3.9	2.5	1	33	17	0	10	3	1	0	27	16.2	7.4	3	6	1	0	0	9	8	0	2	23	Décembre
1.8	3.3	1.5	12	105	119	6	47	88	67	40	586	78.0	8.8	—	36	5	0	8	216	31	6	20	—	Année
$H = 400^{m}$?																								Djizak. $G = -0.^{mm}37$
1.2	0.7	0.5	2	2	0	0	3	11	0	1	74	32.6	24.0	5	2	2	0	0	15	3	0	19	—	Janvier
2.1	1.2	0.6	1	5	0	0	1	17	0	1	59	31.8	10.3	14	5	2	0	0	8	6	0	3	—	Février
1.3	0.8	0.3	2	3	0	2	4	9	0	3	70	67.3	23.4	21	10	0	0	1	12	6	2	0	—	Mars
2.3	2.6	1.6	2	3	0	3	8	14	0	8	52	27.3	6.1	3	8	0	0	2	12	4	2	0	—	Avril
0.5	0.6	0.5	1	2	0	1	2	13	0	2	72	1.2	1.2	19	1	0	0	2	20	0	0	0	—	Mai
1.0	0.8	0.3	0	5	0	3	0	6	0	10	66	0.0	—	—	0	0	0	0	27	1	0	0	—	Juin
0.4	*0.9*	*0.3*	*1*	*2*	*0*	*3*	*0*	*4*	*0*	*10*	*58*	0.6	0.6	8	1	0	0	4	*20*	*0*	0	0	—	Juillet
1.4	1.8	0.3	2	8	0	1	5	10	0	12	55	0.0	—	—	0	0	0	0	26	0	0	0	—	Août
1.8	1.1	0.6	0	11	0	1	3	12	0	7	56	18.9	18.4	13	2	0	0	0	25	0	0	0	—	Septembre
2.1	2.1	0.1	0	7	0	4	6	12	0	5	59	4.2	4.2	12	1	0	0	0	22	0	0	0	—	Octobre
2.2	1.1	0.5	3	1	0	1	3	12	0	8	62	31.3	13.6	13	7	3	0	0	11	6	1	5	—	Novembre
1.5	0.6	1.0	1	0	0	3	3	12	0	6	68	38.1	16.0	3	5	2	0	0	11	5	1	5	—	Décembre
1.5	1.2	0.6	15	49	0	22	38	132	0	73	751	253.3	24.0	—	42	9	0	9	209	31	6	32	—	Année
$H = 745^{m}$?																								Samarkand. $G = -0.^{mm}44$
0.9	0.9	0.6	7	16	16	7	3	1	6	10	27	18.5	12.5	5	2	2	0	0	12	7	0	14	30	Janvier
1.1	1.3	1.0	9	20	17	10	5	6	3	5	9	21.9	7.6	10	4	1	0	0	2	10	0	3	11	Février
0.9	1.2	0.8	6	23	16	11	3	2	7	12	13	78.1	32.3	21	13	1	2	2	1	13	0	0	1	Mars
1.1	1.3	0.9	11	20	18	3	1	7	7	6	17	53.3	14.4	1	12	0	1	2	6	7	2	0	0	Avril
1.9	2.8	1.2	*0*	*0*	*19*	*4*	*1*	*25*	*7*	*5*	*22*	6.1	2.7	6	7	0	0	3	*13*	*0*	0	0	0	Mai
2.0	1.8	0.8	0	4	26	23	1	2	0	1	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	26	1	0	0	0	Juin
1.1	1.2	0.4	1	5	19	25	1	1	0	1	32	1.0	0.5	10	4	0	0	4	*13*	*0*	0	0	0	Juillet
0.9	1.9	0.5	2	7	20	23	0	5	2	8	26	0.3	0.2	2	2	0	0	0	24	2	0	0	0	Août
1.0	1.9	0.8	0	9	15	23	0	2	3	4	34	0.4	0.4	15	1	0	0	0	23	1	0	0	0	Septembre
2.0	2.2	1.9	1	10	9	39	0	1	10	12	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	15	6	0	0	0	Octobre
2.7	2.7	2.0	0	4	19	23	1	9	10	5	19	3.7	2.4	13	5	1	0	0	5	10	2	4	9	Novembre
1.6	1.8	1.3	0	1	17	27	4	7	10	0	27	22.9	10.1	20	7	3	0	0	6	8	0	1	13	Décembre
1.4	1.8	1.0	37	119	211	218	20	68	65	69	270	206.2	32.3	—	57	8	3	11	146	65	4	22	64	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 0′							**Наманганъ.**												**λ = 71° 41′**		
Январь	731.6	737.6	718.9	−11.5	− 0.8	− 8.3	− 6.9	5.1	27	—	—	—	1.7	2.5	2.2	89	58	84	3.5	3.0	2.2
Февраль	727.1	735.0	718.8	− 0.2	7.7	2.2	3.2	20.1	27	—	—	—	3.9	5.0	4.7	84	63	86	5.6	5.2	5.1
Мартъ	721.4	729.7	713.3	8.6	17.7	11.6	12.6	25.5	8	—	—	—	6.4	8.0	7.1	78	55	72	6.0	5.2	3.5
Апрѣль	722.0	729.1	712.2	14.5	24.4	17.0	18.6	32.8	20	—	—	—	9.1	9.7	9.2	74	44	65	5.1	4.3	3.8
Май	722.6	728.1	715.5	18.4	26.0	18.9	21.1	33.7	4	—	—	—	11.6	12.4	11.2	74	50	69	4.5	4.9	4.4
Іюнь	718.1	723.6	712.2	22.3	31.4	23.2	25.6	39.4	10	—	—	—	12.9	14.2	11.1	64	42	54	1.6	2.4	2.6
Іюль	716.4	720.7	711.9	23.1	32.6	24.5	26.7	36.2	4, 5	—	—	—	14.4	16.0	12.7	70	44	57	3.0	1.5	3.7
Августъ	717.9	726.5	712.4	20.0	30.6	21.4	24.0	34.5	13	—	—	—	12.3	14.7	12.1	71	45	65	1.9	0.6	2.4
Сентябрь	723.2	730.2	717.4	15.3	26.0	16.7	19.3	31.2	1	—	—	—	9.3	11.8	10.1	73	48	72	1.6	1.2	1.8
Октябрь	726.4	733.5	721.2	6.5	18.3	10.1	11.6	24.2	11	—	—	—	5.3	6.7	5.6	72	43	62	3.0	2.4	1.7
Ноябрь	729.3	742.2	720.0	1.9	9.1	3.8	4.9	19.6	4	—	—	—	4.8	6.1	5.4	88	69	88	6.8	6.4	5.2
Декабрь	728.6	733.9	722.4	− 1.6	5.3	0.3	1.3	10.6	19	—	—	—	3.9	4.2	4.1	92	62	85	5.1	4.7	3.5
Годъ	723.7	742.2	711.9	9.8	19.0	11.8	13.5	39.4	—	—	—	—	8.0	9.3	8.0	77	52	72	4.0	3.5	3.3
φ = 40° 33′							**Ошъ.**												**λ = 72° 47′**		
Январь	681.1	684.9	675.0	−10.0	0.4	−10.0	− 6.5	6.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.8
Февраль	678.2	685.4	670.7	− 2.0	6.7	− 0.3	1.5	16.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.8
Мартъ	674.7	682.0	666.6	6.5	13.4	7.5	9.1	20.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.7
Апрѣль	676.5	682.8	669.1	12.8	19.6	13.1	15.2	29.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	6.6
Май	677.6	682.4	671.1	17.3	22.2	16.1	18.5	*30.0*	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	6.0
Іюнь	674.5	679.3	669.3	23.0	28.0	20.1	23.7	32.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	4.5
Іюль	672.7	675.8	670.1	25.2	30.0	22.4	25.9	34.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0
Августъ	674.1	682.0	668.9	22.1	27.4	18.5	22.7	33.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	3.5
Сентябрь	678.2	684.0	673.4	17.3	24.1	13.5	18.3	29.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	3.5
Октябрь	680.0	685.7	676.3	8.1	15.7	6.7	10.2	24.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.7
Ноябрь	681.3	689.6	673.8	2.5	8.4	2.4	4.4	18.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.4
Декабрь	680.8	685.8	675.1	− 1.9	4.6	− 0.4	0.8	9.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4.9
Годъ	677.5	689.6	666.6	10.1	16.7	9.1	12.0	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.0
φ = 40° 28′							**Маргеланъ.**												**λ = 71° 43′**		
Январь	718.5	724.8	707.5	−10.6	− 1.1	− 9.3	− 7.0	5.4	27	−20.8	11	−12.8	1.9	2.4	2.2	88	55	90	4.6	3.9	1.9
Февраль	712.9	721.2	705.9	− 0.4	7.2	2.4	3.1	19.8	28	− 9.9	4	− 1.4	4.1	4.5	4.8	89	60	86	7.0	5.5	4.8
Мартъ	707.7	715.6	700.2	7.2	16.6	10.0	11.3	22.0	27	0.7	31	6.3	6.8	7.1	7.3	89	51	81	6.0	5.0	3.5
Апрѣль	708.8	715.4	699.8	14.1	23.2	15.7	17.7	31.8	21	4.4	7	11.9	9.1	9.0	9.0	75	43	68	4.2	4.6	4.3
Май	709.4	714.5	701.6	18.6	26.3	18.6	21.2	38.6	23	6.9	2	14.5	11.0	10.6	10.8	70	43	69	4.2	4.1	5.0
Іюнь	705.4	710.7	699.6	23.4	32.7	23.1	26.4	37.0	4	11.8	27	17.3	12.2	11.8	11.3	58	33	55	2.4	2.0	2.7
Іюль	703.7	707.6	699.4	24.7	33.9	24.0	27.5	37.8	21	15.7	11, 16	19.0	13.9	13.4	12.9	61	34	60	2.6	2.6	4.0
Августъ	705.3	714.0	699.5	22.2	31.3	21.0	24.2	36.6	14	11.1	9	16.8	11.7	12.1	11.4	59	36	63	2.3	1.9	1.7
Сентябрь	710.5	716.9	704.8	15.4	27.6	15.8	19.6	32.2	13	4.7	15	10.6	8.2	9.3	8.9	64	35	69	1.1	0.9	0.9
Октябрь	714.1	720.4	710.2	6.6	18.3	8.0	11.0	24.6	10	− 2.4	14	4.1	4.8	5.7	6.0	66	38	74	2.8	3.6	1.8
Ноябрь	717.1	728.3	708.0	1.0	8.7	2.7	4.1	20.4	4, 5	−12.5	19	− 0.4	4.6	5.4	5.0	89	63	86	7.1	6.1	5.4
Декабрь	716.2	721.7	709.6	− 1.9	5.6	− 0.7	1.0	10.6	3	− 9.0	22	− 3.4	3.6	4.4	4.1	89	64	91	5.0	4.3	3.0
Годъ	710.8	728.3	699.4	10.0	19.2	10.9	13.4	38.6	—	−20.8	—	6.9	7.7	8.0	7.8	75	46	74	4.1	3.7	3.2
φ = 38° 11′							**Памирскій Постъ.**												**λ = 74° 2′**		
Январь	—	—	—	−26.0	−10.0	−18.0	−18.0	− 4.6	6	−35.2	21	−26.6	0.5	0.8	0.6	74	39	53	4.6	4.0	2.2
Февраль	—	—	—	−19.4	− 2.1	− 9.6	−10.4	5.9	26	−29.4	5	−19.8	0.8	1.4	1.0	73	34	47	3.9	4.8	2.7
Мартъ	—	—	—	−10.9	3.6	− 3.7	− 3.7	9.5	21	−17.5	5	−12.9	1.4	2.1	1.8	71	35	51	6.6	7.2	3.0
Апрѣль	—	—	—	− 3.0	8.7	0.4	2.0	15.3	21	−15.6	6	− 8.7	2.2	2.1	2.2	58	25	46	2.6	4.1	1.6
Май	—	—	—	3.8	13.4	6.0	7.7	16.3	—	− 8.4	3, 9	− 3.9	3.2	3.0	2.7	53	28	40	3.1	5.7	1.8
Іюнь	—	—	—	8.9	16.4	9.9	11.7	22.3	4	− 5.0	19	0.9	4.0	3.4	3.4	48	26	40	2.7	5.6	3.6
Іюль	—	—	—	9.2	16.3	10.6	12.0	21.8	5	0.0	1	3.1	5.2	4.4	4.6	61	34	51	4.5	6.3	4.0
Августъ	—	—	—	8.7	18.4	11.1	12.7	25.8	11	− 2.6	19	2.7	4.7	5.8	4.8	58	36	49	3.2	4.8	4.0
Сентябрь	—	—	—	2.6	12.8	6.0	7.1	18.3	1	− 7.7	17	− 2.5	3.8	3.7	3.4	67	34	48	3.3	4.1	2.3
Октябрь	—	—	—	− 8.6	5.0	− 2.7	− 2.1	10.1	11	−20.3	28	−11.1	1.6	3.1	1.9	66	45	49	2.4	5.0	2.0
Ноябрь	—	—	—	−16.5	− 3.6	−11.7	−10.6	5.4	1	−32.3	23	−18.5	1.2	1.8	1.5	83	52	73	4.1	4.9	3.4
Декабрь	—	—	—	−25.6	− 9.5	−19.1	−18.1	0.4	13	—	—	—	0.5	1.1	0.7	86	50	70	4.0	3.8	1.4
Годъ	—	—	—	− 6.4	5.8	− 1.7	− 0.8	25.8	—	—	—	—	2.4	2.7	2.4	66	36	51	3.8	5.0	2.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 475^{m}?$							**Namangan.**								$G = -0.32^{mm}$								
2.2	1.7	2.5	53	2	2	0	7	2	7	6	14	9.2	6.5	6	4	4	0	0	16	4	0	15	—	Janvier
2.8	1.9	1.6	34	0	1	4	5	3	6	7	24	20.3	13.0	6	2	2	0	0	4	7	0	2	—	Février
3.0	2.6	2.3	36	7	5	0	2	4	18	6	15	28.0	10.4	21	10	0	0	0	5	5	0	0	—	Mars
3.4	2.6	3.4	35	5	1	4	4	9	22	2	8	9.4	3.7	15	8	0	0	3	9	4	2	0	—	Avril
3.2	3.0	2.5	23	12	11	3	3	9	13	8	10	21.2	4.3	12	11	0	0	4	7	6	1	0	—	Mai
2.5	2.4	1.9	25	12	1	1	2	4	16	3	26	5.5	5.0	24	2	0	0	6	17	1	1	0	—	Juin
2.2	1.8	2.1	19	14	5	0	11	2	7	4	31	12.4	4.5	6	7	0	0	10	12	1	0	0	—	Juillet
2.6	1.2	1.5	32	6	1	0	7	7	2	4	34	4.5	2.2	4	3	0	0	2	21	1	0	0	—	Août
2.9	1.5	2.2	34	13	0	0	5	1	7	4	26	17.0	9.5	7	3	0	0	0	21	2	0	0	—	Septembre
3.5	1.4	3.4	48	8	2	1	1	9	3	2	19	15.6	15.5	11	2	0	0	0	18	0	0	0	—	Octobre
2.6	1.9	1.7	14	8	9	0	0	21	11	1	26	29.9	8.7	24	9	3	0	0	5	13	0	5	—	Novembre
3.2	2.5	1.9	31	19	6	6	3	3	5	4	16	20.0	8.7	20	5	1	0	0	9	7	1	1	—	Décembre
2.8	2.0	2.2	384	106	44	19	50	74	117	51	249	193.0	15.5	—	66	10	0	25	144	51	5	23	—	Année
$H = 1030^{m}?$							**Och.**								$G = -0.40^{mm}$								
0.0	0.1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	90	5.0	3.0	5	2	2	0	0	11	5	0	14	—	Janvier
0.1	0.7	0.1	1	2	0	0	2	3	1	0	74	40.0	12.0	11	7	6	0	0	5	8	0	4	—	Février
0.5	0.4	0.2	0	0	0	2	2	2	3	0	83	45.0	14.0	22	9	1	0	0	3	9	0	0	—	Mars
0.5	1.2	0.3	7	1	1	4	6	2	3	4	59	42.0	8.0	26, 27	10	0	1	0	5	*11*	0	0	—	Avril
0.5	0.9	0.3	3	0	4	3	3	1	6	1	66	56.0	18.0	12	9	0	0	2	2	8	0	0	—	Mai
0.9	0.8	1.2	2	0	5	2	9	1	1	2	66	9.5	5.5	24	2	0	0	1	10	5	1	0	—	Juin
0.6	0.8	0.6	8	1	2	4	8	1	5	4	58	20.2	8.2	17	4	0	1	4	8	2	0	0	—	Juillet
0.3	1.3	0.2	15	0	0	3	0	0	8	2	65	8.8	6.2	4	3	0	0	0	13	4	0	0	—	Août
0.5	1.0	0.4	9	0	5	3	1	0	5	2	61	6.0	6.0	14	1	0	0	0	*14*	*2*	0	0	—	Septembre
0.3	0.7	0.4	8	0	3	1	2	2	4	2	70	19.0	16.0	12	2	0	0	0	13	6	0	0	—	Octobre
0.2	0.2	0.2	4	0	2	0	1	0	2	1	79	29.2	6.0	—	7	4	0	0	4	13	0	4	—	Novembre
0.4	0.3	0.2	2	2	2	3	0	4	0	1	73	35.5	12.0	3	7	2	0	0	*3*	9	0	2	—	Décembre
0.4	0.7	0.3	60	6	24	25	34	16	38	19	844	316.2	18.0	—	63	15	2	7	91	82	1	24	—	Année
$H = 615^{m}?$							**Margelan.**								$G = -0.37^{mm}$								
0.1	0.0	0.2	1	1	0	0	1	0	1	0	89	2.6	1.2	6	4	4	0	0	12	4	0	17	31	Janvier
0.1	0.6	0.0	3	1	0	0	2	1	3	1	67	9.0	3.8	18	3	2	0	0	4	9	0	3	18	Février
0.5	1.0	0.7	7	1	9	3	3	2	7	1	60	24.1	6.8	22	9	0	0	0	7	8	2	0	0	Mars
0.5	1.6	1.2	6	2	5	1	5	4	7	1	59	7.0	2.2	26	5	0	0	0	9	4	2	0	0	Avril
0.6	1.1	0.6	2	1	10	5	2	3	5	1	64	31.1	12.2	12	12	0	0	3	9	5	1	0	0	Mai
0.3	0.9	1.1	7	4	3	1	3	3	7	0	62	0.0	0.0	—	0	0	0	5	17	1	0	0	0	Juin
0.5	1.5	1.3	12	4	5	2	14	4	7	2	43	5.1	1.6	16	6	0	0	3	11	1	0	0	0	Juillet
0.3	1.5	1.2	6	5	3	1	7	4	13	4	50	16.8	8.5	3	3	0	0	0	21	1	1	0	0	Août
0.4	1.3	0.4	1	10	1	1	0	5	0	12	60	0.0	0.0	8, 14	0	0	0	0	26	1	1	0	0	Septembre
0.5	1.6	0.3	2	1	3	2	9	6	8	3	59	17.2	10.0	11	2	0	0	0	18	3	1	0	5	Octobre
0.1	*0.2*	*0.0*	*2*	*1*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*67*	20.3	4.6	7	6	2	0	0	6	12	0	6	13	Novembre
0.8	1.4	0.2	5	4	1	1	2	3	10	3	64	22.4	8.8	27	4	1	0	0	10	4	1	1	27	Décembre
0.4	1.1	0.6	54	35	40	17	49	36	69	28	744	155.6	12.2	—	54	9	0	11	150	53	9	27	94	Année
$H = 3612^{m}?$							**Pamirskii Post.**								$G = -0.54^{mm}$								
1.9	4.5	3.1	5	38	2	16	10	2	2	3	15	0.0	0.0	5	0	0	0	0	*11*	3	5	31	31	Janvier
2.3	8.1	4.7	14	7	2	8	14	10	4	5	20	0.1	0.1	15	1	1	0	0	12	3	13	21	28	Février
0.4	4.8	3.1	6	5	6	3	14	14	2	1	42	3.9	2.3	24	3	3	0	0	*2*	4	6	5	31	Mars
0.5	5.3	4.5	3	3	2	3	12	21	4	1	41	0.3	0.3	25	1	1	0	0	15	1	6	0	30	Avril
1.4	13.0	6.8	1	9	10	5	10	34	6	5	13	1.0	1.0	24	1	0	0	0	6	1	22	0	29	Mai
1.1	7.4	5.7	8	6	1	3	11	20	7	11	23	15.6	6.8	30	4	4	0	1	7	4	14	0	14	Juin
2.0	5.2	3.9	18	9	4	5	6	13	6	11	21	4.8	1.8	14	6	2	0	3	7	5	8	0	1	Juillet
0.7	4.7	5.7	12	5	9	5	13	14	5	5	22	4.3	3.8	16	3	1	0	1	11	2	9	0	8	Août
0.6	2.5	3.6	7	6	10	7	7	8	2	3	40	7.1	5.0	18	3	1	0	2	13	2	0	0	25	Septembre
0.4	1.3	0.9	7	1	8	0	19	2	7	1	48	0.0	0.0	12	0	0	0	0	14	0	0	1	31	Octobre
0.3	0.8	0.5	10	0	7	4	10	2	8	4	44	0.0	0.0	—	0	0	0	0	8	4	0	18	30	Novembre
0.5	0.8	0.5	8	0	2	4	5	0	3	6	65	0.3	0.3	4	1	0	0	0	11	1	0	30	31	Décembre
1.0	4.9	3.6	99	89	63	63	131	140	56	56	394	37.4	6.8	—	23	13	0	7	117	30	83	106	289	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 41° 10′						**Буюкъ-Дере.**														λ = 29° 3′
Январь	748.9	759.5	737.6	8.7	11.9	9.5	10.0	16 8	29	2.4	21	6.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	4.2
Февраль	747.5	755.2	735.1	4.6	8.0	5.9	6.2	18.2	8	— 2.1	22	3.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.2
Мартъ	748.7	756.3	736.8	5.2	8.9	6.0	6.7	22.2	31	— 0.9	3	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.0
Апрѣль	751.8	760.5	744.8	9.2	12.8	9.1	10.4	25.8	1	3.7	13	7.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	4.2
Май	751.9	761.0	743.3	14.0	18.6	14.1	15.6	29.3	23	4.6	5	11.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.4
Іюнь	751.7	756.8	744.4	17.6	21.3	16.9	18.6	26.8	30	6.5	2	14.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	2.8
Іюль	750.0	752.9	745.8	23.0	26.5	22.0	23.8	32.0	7	17.1	1	19.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	1.3
Августъ	750.4	756.8	743.4	22.0	25.4	21.1	22.8	32.2	5	12.7	18	19.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	2.1
Сентябрь	754.6	761.8	746.2	17.9	20.6	17.7	18.7	26.8	14	9.0	23	15.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	2.8
Октябрь	751.0	758.4	743.8	15.0	20.0	15.9	17 0	25.6	29	10.5	14	13.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	4.1
Ноябрь	755.5	766.7	740.6	10.5	13.9	10.9	11.8	20.6	10	2.4	24	9 2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.2
Декабрь	750.5	760.0	736.9	7.2	9.3	7.5	8.0	16.7	7	— 3.5	31	5.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Годъ	751.0	766.7	735.1	12.9	16.4	13.0	14.1	32.2	—	— 3.5	—	10.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.2
	φ = 40° 39′						**Салоники (Солунь).**														λ = 22° 57′
							Сроки: 7 а., 2 р., 9 р.														
Январь	753.4	765.5	740.3	7.6	12.2	8.9	9.6	15.8	27	0.4	3	6.4	6.3	6.9	6.6	80	65	78	5.8	5.7	5.7
Февраль	753.4	761.7	743.0	3.8	8.3	5.2	5.8	20.3	8	— 6.0	19	2.8	5.1	5.5	5.1	80	65	74	6.2	6.2	5.9
Мартъ	755.1	762.4	745.9	7.0	13.6	9.2	9.9	27.4	31	— 0.2	27	5.7	5.2	5.3	5.5	68	46	62	5.1	4.5	4.2
Апрѣль	757.5	764.7	749.9	12.8	17.8	13.4	14.7	26.0	1	7.8	30	11.2	7.7	7.9	8.0	70	55	71	5.7	6.1	4.9
Май	758.7	766.7	746.7	16.9	23.0	17.7	19.2	31.6	25	8.5	1	14.5	9.5	9.3	9.9	65	44	64	5.0	4.9	4.1
Іюнь	758.5	762.3	751.3	20.5	27.3	21.6	23.1	33.4	30	13.4	1	18 2	12.0	12.0	11.9	67	45	63	3.3	2.6	3.7
Іюль	756.9	761.0	752.5	25.1	32.4	26.5	28.0	35.0	31	19.5	10	23.2	14.8	14.5	14.7	62	40	57	1.3	1.8	1.4
Августъ	757.6	764.3	750.6	23.2	31.0	25.5	26.5	35.8	3	16.9	18	21.7	12.4	12.0	12.5	58	36	52	1.4	1.7	1.1
Сентябрь	761.9	770.8	753.7	18.2	26.5	20.8	21.8	34.1	2	12.5	23	17.1	10.0	10.1	10.2	64	39	54	1.1	1.7	0.8
Октябрь	757.2	765.3	745.3	15.0	21.1	17.2	17.8	25.2	1	11.0	12	14.1	10.7	11.3	11.4	84	62	78	5.6	4.3	3.9
Ноябрь	763.0	773.7	751.5	10.7	14.6	11.7	12.3	26.1	1	0.9	22	9.6	8.5	9.0	8.7	84	71	81	6.6	5.7	6.1
Декабрь	757.0	767.2	741.1	5.8	10.3	7.3	7.8	17.1	7	— 4.7	31	4.7	5.9	6.7	6.3	83	69	79	5.5	5.5	5.5
Годъ	757.5	773.7	740.3	13.9	19.8	15.4	16.4	35.8	—	— 6.0	—	12.4	9.0	9.2	9.2	72	53	68	4.4	4.2	3.9
	φ = 37° 50′						**Керки.**														λ = 65° 13′
Январь	747.5	753.6	710.6	— 5.7	1.6	— 3.4	— 2.5	13.1	26	—	—	—	2.8	3.3	3.3	90	65	89	4.0	4.0	3.0
Февраль	740.8	748.0	732.2	6.2	15.6	10.5	10.8	26.8	26	—	—	—	6.1	7.1	7.0	83	55	71	7.7	7.0	4.4
Мартъ	736.2	743.2	728.5	11.3	19.7	14.7	15.2	29.8	4	—	—	—	8.1	9.1	9.1	82	56	74	6.7	8.1	5.1
Апрѣль	737.8	754.1	730.7	16.4	25.1	19.4	20.3	33.6	19	—	—	—	11.4	12.5	12.2	82	54	74	5.3	5.8	4.0
Май	737.5	742.7	730.0	20.5	29.3	23.2	24.3	36.4	4	—	—	—	11.0	11.7	12 8	61	38	60	2.8	3.9	1.5
Іюнь	733.3	740.2	728.6	23.2	33.8	27.0	28.0	38.8	10	—	—	—	12.2	13.8	13.8	57	36	52	0.7	1.0	0.6
Іюль	731.9	736.3	728.4	24.2	35.0	27.4	28.9	40.1	4	—	—	—	15.2	15.1	16.6	68	37	62	0.8	1.1	0.5
Августъ	734.2	742.4	728.6	20.2	31.1	24.5	25.3	36.2	1	—	—	—	11.9	13.6	13.2	68	40	58	1.2	0.5	0.6
Сентябрь	739.4	746.9	733.0	15.3	28.4	19.6	21.1	36.2	12	—	—	—	9.8	13.5	11.8	75	47	69	1.4	0.9	0.7
Октябрь	744.3	750.6	738.2	8.3	22.6	*13.4*	*14.8*	29.6	11	—	—	—	6.4	9.0	8.5	79	44	*72*	3.4	3.1	*2.2*
Ноябрь	750.0	764.1	739.5	5.3	13.2	8.4	9.0	24.2	4	—	—	—	5.8	6.4	6.3	82	56	74	4.7	5.0	3.8
Декабрь	747.9	756.1	740.4	4.3	12.7	7.4	8.1	19.2	24	—	—	—	5.4	6.5	6.2	86	60	81	4.8	3.5	2.4
Годъ	740.1	764.1	728.4	12.5	22.3	16.0	16.9	40.1	—	—	—	—	8.8	10.1	10.1	76	49	70	3.6	3.7	2.4
	φ = 47° 55′						**Урга.**														λ = 106° 50′
Январь	*651.6*	659.3	636.2	*—28.8*	*—20.9*	—27.3	*—25.7*	—10.0	29	—39.2	10, 11	—32.6	0.4	0.8	0.5	81	75	82	*1.9*	*3.8*	0.7
Февраль	*648.5*	659.0	636.1	*—24.4*	—15.1	—21.7	*—20.4*	— 5.2	11	—44.3	15	—33.0	0.6	1.1	0.8	82	71	81	*5.1*	5.2	2.0
Мартъ	650.4	659.4	641.0	*—16.3*	— 5.5	—13.8	*—11.9*	7.3	31	—33.5	13, 15	—26.4	1.0	1.7	1.3	79	53	71	*2.6*	3.8	1.8
Апрѣль	*648.2*	*658.5*	639.2	*0.6*	9.0	2.0	*3.9*	20.9	19	—14.2	14	— 6.3	3.1	3.5	3.1	63	44	58	*6.1*	6.3	5.9
Май	648.2	657 0	636.5	*4.4*	11.2	5.3	*7.0*	20.9	22	—12.1	7	— 5.0	4.5	4.1	4.5	70	43	67	*4.2*	5.9	4.0
Іюнь	646.1	651.5	637.1	*11.8*	18.4	12.6	*14.3*	34.1	21	— 1.8	1	6.6	7.0	6.7	7.0	68	47	66	*6.7*	6.7	5.4
Іюль	648.4	651.7	642.9	*13.2*	19.9	13.9	*15.7*	27.5	31	2.0	7	8.8	8.6	8.9	8.9	76	54	75	*5.1*	6.2	4.2
Августъ	*648.1*	656.5	640.8	*11.7*	*20.3*	*12.6*	*14.9*	31.1	16	0.3	23	7.1	7.7	7.2	7.9	76	46	73	*4.3*	*5.2*	*3.9*
Сентябрь	653.3	659.2	646.3	4.2	15.6	6.6	8.8	22.1	20	— 5.5	16	0.7	5.0	5.1	5.1	76	36	66	3.2	4.4	2.2
Октябрь	651.8	760 9	745.2	— 4.5	6.5	— 1.8	0.1	22.3	4	—24.4	31	— 6.8	2.6	3.1	2.5	75	41	59	2.9	4.3	3.5
Ноябрь	654.2	664.2	642.9	—16.0	— 4.5	—12.0	—10.8	6.3	7	—28.3	1	—19.0	1.0	1.5	1.2	74	47	63	3.1	4.0	2.1
Декабрь	653.3	665.6	642.3	—22.2	—14.4	—20.9	—19.2	0.2	1	—35.0	20, 21	—26.0	0.7	1.1	0.8	81	71	78	4.3	5.0	2.6
Годъ	650.2	665.6	636.1	— 5.5	3.4	— 3.7	— 1.9	34.1	—	—44.3	—	—11.0	3.5	3.7	3.6	75	52	70	4.1	5.1	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≷	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ≤0°	
$H = 117.4^{m}$							**Bouïouk-Deré.**															$G = -0.27^{mm}$		
6.3	7.9	6.9	5	4	0	2	31	47	3	0	1	85.5	33.4	7	14	0	0	0	2	8	8	0	0	Janvier
4.9	6.6	7.0	15	16	3	3	17	19	3	5	3	121.2	38.5	17	15	1	0	0	0	13	6	0	7	Février
5.5	7.1	6.5	24	18	3	1	16	19	3	5	4	90.8	25.3	1	15	2	0	0	1	12	3	0	6	Mars
6.2	9.7	8.6	14	59	2	0	6	5	4	0	0	17.4	9.8	15	4	0	0	0	5	9	10	0	0	Avril
5.0	8.9	6.1	22	32	3	0	11	19	1	1	4	46.6	28.5	29	7	0	0	1	2	6	8	0	0	Mai
3.8	6.3	4.6	12	59	4	3	3	7	1	0	1	22.9	22.9	16	1	0	0	2	8	1	2	0	0	Juin
4.5	7.5	6.2	13	70	7	2	0	0	0	0	1	7.3	7.0	11	2	0	0	1	13	0	2	0	0	Juillet
5.3	8.3	7.0	17	67	1	2	0	0	2	3	1	42.8	36.5	17	5	0	0	1	10	2	6	0	0	Août
4.7	7.0	5.2	4	72	2	0	5	3	2	1	1	119.1	42.5	22	8	0	0	6	8	2	3	0	0	Septembre
3.0	4.8	3.6	22	22	1	4	14	24	3	2	1	135.2	67.0	5	5	0	1	3	2	4	0	0	0	Octobre
4.9	7.5	5.7	11	39	2	2	4	25	4	3	0	123.7	31.0	24	14	0	0	0	2	9	5	0	0	Novembre
8.3	8.0	7.0	10	30	0	3	11	34	0	3	2	196.8	45.6	9	19	4	1	0	0	15	11	1	2	Décembre
5.2	7.5	6.2	169	488	28	22	118	202	26	23	19	1009.3	67.0	—	109	7	2	14	53	81	64	1	15	Année
$H = 39.2^{m}$							**Salonique.**															$G = -0.29^{mm}$		
Termes: 7^{h} a., 2^{h} p., 9^{h} p.																								
3.5	4.8	4.4	7	6	17	23	8	8	5	1	18	42.6	13.1	9	11	1	1	2	4	6	1	0	0	Janvier
3.6	5.3	5.1	27	5	5	8	3	5	4	4	23	66.4	15.0	16	14	5	1	0	4	9	0	3	10	Février
4.2	6.5	4.3	21	8	14	9	6	7	7	12	9	9.7	4.9	7	4	1	0	1	9	6	2	0	1	Mars
2.7	6.1	3.2	15	8	14	14	7	12	5	5	10	62.2	18.5	15	10	0	0	1	6	9	1	0	0	Avril
3.3	5.8	2.3	14	7	13	11	10	15	6	9	8	20.9	11.5	30	5	0	0	5	3	2	0	0	0	Mai
2.9	5.3	3.1	18	7	5	8	11	19	5	8	9	24.2	8.9	25	7	0	0	4	13	1	0	0	0	Juin
2.6	5.3	2.9	8	4	6	18	17	18	4	7	11	2.0	1.2	9	2	0	0	4	19	0	1	0	0	Juillet
3.5	5.7	3.1	19	6	12	8	10	15	4	8	11	0.7	0.7	16	1	0	0	0	25	1	0	0	0	Août
3.2	5.4	2.6	19	5	13	9	6	13	4	7	14	16.0	16.0	14	1	0	0	1	24	0	0	0	0	Septembre
1.8	4.1	2.4	16	6	7	7	5	12	4	6	30	60.4	15.5	20	7	0	0	2	7	4	0	0	0	Octobre
2.8	3.8	2.7	19	14	8	3	7	4	3	10	22	78.0	29.5	21	7	3	0	0	6	12	0	0	0	Novembre
3.0	3.0	2.4	17	10	8	3	2	4	3	15	31	41.2	14.8	15	5	2	0	0	3	8	1	0	4	Décembre
3.1	5.1	3.2	200	86	122	121	92	132	54	92	196	424.3	29.5	—	74	12	2	20	123	58	6	3	15	Année
$H = 265^{m}?$							**Kerki.**															$G = -0.51^{mm}$		
1.7	3.3	1.2	7	2	0	14	10	7	2	11	35	11.0	5.4	5	3	2	0	0	13	3	1	14	—	Janvier
2.2	4.6	2.7	7	2	0	21	15	3	7	7	21	15.5	5.4	14	7	0	1	0	4	9	1	1	—	Février
2.3	5.6	3.6	13	2	1	26	15	3	3	11	18	77.5	39.2	20	8	0	0	0	2	8	0	0	—	Mars
2.9	4.4	4.0	10	7	5	19	16	5	6	8	14	31.8	5.9	1	9	0	0	5	5	5	0	0	—	Avril
4.2	4.7	3.3	38	5	0	8	5	1	2	18	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	0	1	0	—	Mai
2.5	4.0	2.9	49	1	0	2	0	0	1	22	13	0.0	—	—	0	0	0	0	25	1	0	0	—	Juin
1.0	3.6	2.7	24	3	0	1	1	0	0	42	21	1.1	1.1	10	1	0	0	1	25	0	0	0	—	Juillet
2.4	3.7	2.3	23	1	2	3	0	0	4	47	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Août
3.1	4.5	2.4	23	2	4	11	6	5	5	33	0	0.0	—	—	0	0	0	0	24	1	0	0	—	Septembre
1.7	2.4	*1.8*	*13*	*3*	*2*	*13*	*11*	*5*	*8*	*9*	*14*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*11*	*2*	0	0	—	Octobre
2.4	4.8	3.1	13	2	1	14	17	1	6	11	21	21.5	16.5	6	4	0	0	0	9	4	1	2	—	Novembre
1.9	3.7	1.3	3	2	3	16	23	2	1	8	31	18.0	13.2	7	2	0	0	0	9	1	0	0	—	Décembre
2.4	4.1	2.6	223	32	18	148	119	32	45	227	210	176.4	39.2	—	34	2	1	6	160	34	4	17	—	Année
$H = 1325^{m}?$							**Ourga.**															$G = 0.01^{mm}$		
4.5	*7.3*	*3.2*	*15*	*8*	*3*	*0*	*0*	*0*	*12*	*25*	*6*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*8*	*0*	4	31	31	Janvier
—	3.9	3.1	*3*	*26*	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*	*23*	*10*	0.5	0.2	8	4	4	0	0	*2*	0	2	28	28	Février
1.7	4.6	1.5	*5*	*5*	*1*	*0*	*0*	*3*	*4*	*15*	*44*	1.0	1.0	26	1	1	0	0	*8*	2	1	24	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	5	4	0	0	*0*	*2*	1	4	29	Avril
2.0	4.8	1.6	*15*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*22*	*28*	14.3	6.5	24	5	0	0	0	*5*	*1*	0	1	27	Mai
2.0	3.4	1.7	6	9	1	0	0	6	0	45	16	86.3	26.1	7	12	0	0	4	2	*6*	1	0	1	Juin
1.3	2.6	1.7	3	19	0	1	0	5	0	40	19	52.5	12.0	10	14	0	0	0	*2*	4	3	0	0	Juillet
1.0	2.4	1.3	*1*	*10*	*0*	*0*	*0*	*4*	*3*	*42*	*11*	36.7	11.8	20	8	0	0	1	*4*	*3*	1	0	0	Août
1.9	3.6	1.4	10	4	1	0	0	1	9	16	44	0.0	0.0	7	0	0	0	0	8	1	0	0	13	Septembre
1.4	3.7	1.1	9	2	1	0	0	3	10	15	53	11.7	8.3	5	3	1	0	0	11	3	0	7	27	Octobre
1.5	3.0	0.9	12	4	0	0	0	0	3	18	52	0.8	0.8	10	1	1	0	0	10	0	0	25	30	Novembre
3.2	4.5	1.0	21	0	1	0	0	0	3	21	47	1.7	1.2	11	2	2	0	0	10	3	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.7	26.1	—	55	13	0	5	*70*	*25*	13	150	248	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 45° 40′						**Удэ.**														λ = 111° 24′
Январь	678.5	685.6	665.9	—24.7	—15.2	—21.6	—20.5	— 5.8	7	—33.7	28, 31	—27.2	0.6	1.0	0.7	88	71	81	3.2	2.4	1.2
Февраль	675.6	685.9	667.2	—20.2	—10.1	—16.5	—15.6	2.0	11	—35.1	1	—22.4	0.8	1.3	1.0	86	60	76	3.5	3.7	2.3
Мартъ	676.4	688.2	665.3	—12.4	— 2.5	— 9.6	— 8.2	13.2	31	—25.9	16	—15.3	1.6	2.2	1.8	85	59	78	4.0	3.8	2.5
Апрѣль	672.9	683.6	663.3	5.4	15.8	8.2	9.8	27.8	20	— 7.5	12	0.3	3.3	4.0	3.2	50	30	40	3.6	4.6	2.2
Май	672.0	681.5	658.1	10.1	17.3	10.8	19.7	28.0	23	— 2.2	—	3.7	4.3	4.2	4.0	40	29	42	4.5	5.0	3.3
Іюнь	669.5	676.9	661.5	18.0	26.4	19.7	21.4	35.4	21	5.2	1	12.3	9.0	10.1	9.7	59	40	57	3.7	6.1	4.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	680.6	690.4	669.7	—11.6	— 0.8	— 7.6	— 6.7	6.0	7	—20.0	13	—13.4	1.6	2.4	1.9	87	56	72	2.7	3.2	1.8
Декабрь	680.0	692.5	670.8	—18.0	— 9.1	—14.4	—13.8	4.4	4, 5	—27.5	22	—19.9	1.2	1.9	1.5	98	78	93	3.0	4.0	2.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 39° 57′						**Пекинъ.**														λ = 116° 28′
Январь	760.3	766.7	752.8	—10.0	— 2.1	— 6.7	— 6.3	5.2	1	—14.5	28	—11.2	0.9	1.2	1.1	43	30	41	2.6	2.5	2.2
Февраль	758.6	764.5	750.4	— 8.9	— 1.7	— 4.4	— 5.0	4.3	26	—19.5	1	— 9.7	1.7	1.9	1.9	67	47	58	4.9	6.0	4.0
Мартъ	756.2	764.2	746.0	— 2.2	5.4	1.5	1.6	17.2	24	—10.9	3	— 3.5	2.9	3.1	3.4	69	44	61	5.7	5.5	3.6
Апрѣль	750.6	760.4	740.9	9.5	19.3	14.6	14.5	28.2	21	1.2	13	7.4	6.0	6.6	7.1	68	41	57	5.8	4.7	3.3
Май	748.0	757.5	737.6	14.9	22.8	18.4	18.7	32.1	30	8.4	2	12.4	8.4	8.6	9.6	66	43	61	5.0	5.2	2.8
Іюнь	745.6	752.0	740.7	20.1	26.7	22.8	23.2	34.0	21	13.6	4, 7	17.7	14.3	14.3	14.7	82	56	72	7.4	7.6	5.7
Іюль	744.0	747.7	738.1	22.6	28.2	24.3	25.0	34.4	18	18.0	8, 15	20.7	16.5	17.4	17.2	82	63	77	6.7	6.9	5.0
Августъ	746.2	753.0	737.6	20.9	26.9	23.1	23.6	29.6	5, 21	14.4	26	19.4	15.3	16.4	16.6	83	62	79	7.1	7.0	4.1
Сентябрь	752.2	758.6	743.0	15.2	23.7	19.0	19.3	31.1	3	9.0	28	14.2	9.5	9.8	10.0	74	46	60	4.9	5.4	2.4
Октябрь	754.8	766.3	748.7	9.2	17.4	12.1	12.9	27.6	4	0.2	31	7.4	6.4	6.8	7.3	71	45	68	4.5	4.6	2.8
Ноябрь	759.6	769.3	749.5	0.1	8.8	3.3	4.1	14.6	7	— 6.7	14	— 1.1	2.4	2.6	3.3	52	31	57	3.5	3.0	1.8
Декабрь	760.9	767.4	752.3	— 5.1	1.0	— 2.5	— 2.2	7.0	3	—12.3	28	— 6.1	1.9	2.2	2.0	53	41	47	3.6	4.2	2.3
Годъ	753.1	769.3	737.6	7.2	14.7	10.5	10.8	34.4	—	—19.5	—	5.6	7.2	7.6	7.8	68	46	62	5.1	5.2	3.3
	φ = 69° 57′						**Вайда-Губа.**														λ = 31° 58′
Январь	—	—	—	— 8.2	— 8.1	— 7.8	— 8.0	3.2	31	—19.4	25	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.7
Февраль	—	—	—	— 7.7	— 7.5	— 7.9	— 7.7	2.8	1	—16.4	13	—10.3	2.2	2.2	2.2	85	81	83	9.0	8.8	7.6
Мартъ	—	—	—	— 8.2	— 7.1	— 7.7	— 7.7	— 0.2	18	—19.6	23	—10.8	2.2	2.3	2.3	88	85	87	6.1	5.7	6.5
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	— 1.0	— 2.9	— 2.1	5.1	30	—13.6	3	— 5.7	3.4	3.5	3.2	84	80	82	8.3	6.8	6.5
Май	—	—	—	3.5	4.9	2.9	3.8	19.6	19	— 3.5	25	0.6	4.8	5.0	4.7	80	75	82	6.9	5.4	6.9
Іюнь	—	—	—	7.6	8.6	7.7	8.0	20.2	19	2.0	—	5.0	6.2	6.2	6.2	82	77	81	7.6	7.2	7.9
Іюль	—	—	—	8.1	8.9	7.9	8.3	22.8	1	3.1	11, 18	5.9	6.9	7.0	6.8	85	82	85	8.9	8.7	8.5
Августъ	—	—	—	7.2	8.6	6.4	7.4	17.6	29	— 0.4	13, 25	4.7	6.9	7.3	6.6	90	87	92	6.8	6.2	5.3
Сентябрь	—	—	—	5.6	*6.7*	*5.3*	*5.9*	14.2	5	— 0.5	2	3.4	6.0	*5.9*	*5.8*	87	*82*	*87*	*8.2*	*7.6*	*8.2*
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 1.5	— 1.4	— 1.6	— 1.5	3.6	30	— 9.1	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	8.2
Декабрь	—	—	—	— 2.6	— 2.9	— 3.0	— 2.8	2.0	24	—10.6	21	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 58° 22′						**Феллинъ.**														λ = 25° 36′
Январь	749.7	773.4	728.7	— 6.4	— 5.0	— 6.3	— 5.9	1.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.5
Февраль	753.2	768.5	738.7	—13.6	—10.5	—12.4	—12.2	— 1.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.2
Мартъ	747.3	764.5	730.2	— 6.7	— 1.8	— 4.1	— 4.2	5.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.6
Апрѣль	750.5	764.3	731.1	2.2	5.8	3.1	3.7	18.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8
Май	757.4	771.0	744.0	11.5	16.8	12.1	13.5	23.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	4.1
Іюнь	752.9	762.2	744.2	16.0	20.0	16.0	17.3	28.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	6.0
Іюль	748.2	755.9	738.1	16.0	19.3	16.1	17.1	26.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2
Августъ	750.0	756.6	733.0	14.1	18.5	14.6	15.7	26.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.4
Сентябрь	752.4	762.9	737.6	8.8	13.6	10.0	10.8	21.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.0
Октябрь	747.0	760.4	732.6	4.4	7.7	5.7	5.9	18.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0
Ноябрь	754.2	771.9	729.6	1.7	2.8	1.5	2.0	11.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7
Декабрь	750.8	764.9	713.2	— 7.3	— 6.5	— 7.2	— 7.0	1.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5
Годъ	751.1	773.4	713.2	3.4	6.7	4.1	4.7	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осад. Précipit.	✳	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 980^{m}?$												**Oudé.**										$G = -0^{mm}.08$		
2.6	7.1	3.3	24	0	0	0	1	3	32	12	21	7.5	—	—	3	3	0	0	18	1	3	31	31	Janvier
3.2	6.0	3.6	27	2	2	0	2	2	19	7	23	0.0	—	—	0	0	0	0	9	2	3	24	28	Février
5.1	7.6	4.5	24	3	1	0	4	3	34	5	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	3	4	19	31	Mars
7.7	9.9	3.9	32	1	2	1	0	9	26	6	13	0.0	—	—	0	0	0	0	7	0	10	0	15	Avril
6.2	9.7	4.7	36	6	1	2	1	6	19	11	10	0.0	0.0	6	0	0	0	0	5	0	9	0	3	Mai
3.8	6.1	3.7	6	8	1	5	5	15	12	17	21	5.2	4.0	24	2	0	0	3	2	3	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.1	7.9	4.3	20	1	0	1	2	15	23	14	14	0.0	0.0	11	0	0	0	0	13	0	2	18	30	Novembre
2.8	6.9	2.5	29	2	0	1	5	9	24	5	18	1.9	1.1	11	3	3	0	0	11	1	0	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 37^{m}.5?$												**Pékin.**										$G = -0^{mm}.34$		
2.3	5.1	1.9	8	4	1	2	0	1	5	24	48	1.2	0.9	30	2	2	0	0	18	1	1	22	31	Janvier
1.5	2.8	1.6	6	3	2	2	1	1	4	13	52	6.8	2.3	27	10	7	0	0	10	7	2	18	28	Février
1.9	4.0	1.8	7	5	3	2	0	0	3	25	48	7.7	2.7	13	9	7	0	0	11	6	0	7	23	Mars
1.0	3.8	2.1	5	6	2	8	3	5	1	10	50	*55.5*	42.5	27	4	0	0	2	7	7	2	0	0	Avril
1.7	3.3	1.7	4	2	0	0	2	13	11	29	32	4.9	2.0	15	5	0	0	3	7	3	0	0	0	Mai
1.0	1.2	1.6	3	28	4	0	0	5	2	6	42	11.3	4.3	15	11	0	0	4	2	13	0	0	0	Juin
1.3	1.9	1.5	14	4	0	1	0	0	5	23	46	134.3	28.7	20	16	0	0	12	4	10	0	0	0	Juillet
0.6	1.0	0.5	17	5	0	0	0	0	0	4	67	65.8	43.1	12	12	0	0	5	3	8	0	0	0	Août
1.1	2.2	1.3	15	3	1	0	0	1	4	16	50	17.0	12.5	16	5	0	0	2	9	5	0	0	0	Septembre
1.2	2.6	1.0	10	4	1	1	0	0	1	10	66	62.1	30.6	21	5	0	0	2	12	6	1	0	0	Octobre
1.5	3.1	1.0	7	3	1	0	0	0	0	17	62	0.0	—	—	0	0	0	0	16	2	0	0	21	Novembre
2.6	3.7	2.1	9	0	0	0	0	0	1	23	60	3.7	3.0	4	2	2	0	0	17	5	1	10	28	Décembre
1.5	2.9	1.5	105	67	15	16	6	26	37	200	623	370.3	43.1	—	81	18	0	30	116	73	7	57	131	Année
$H = 5^{m}.8$												**Vaida-Gouba.**												
7.2	6.8	6.3	1	3	3	14	22	38	8	4	0	10.5	3.5	27	8	7	0	0	3	8	3	29	31	Janvier
7.2	6.8	8.6	8	12	13	5	12	9	14	10	1	12.1	2.4	8	10	10	0	0	0	16	3	27	28	Février
6.0	6.3	6.0	2	5	15	15	24	18	7	1	6	11.2	2.3	23	8	8	0	0	3	11	5	31	31	Mars
5.7	5.3	4.8	1	6	19	18	14	13	12	6	1	11.3	4.2	27	9	5	0	0	2	14	4	21	25	Avril
6.1	5.4	5.2	8	3	7	8	10	10	20	16	11	16.1	3.9	5	8	3	0	0	7	12	6	3	10	Mai
4.7	4.2	3.9	14	5	18	5	2	6	6	13	20	30.4	7.9	14	12	0	0	0	2	15	1	0	0	Juin
4.6	4.6	3.8	16	10	25	4	8	4	5	11	9	50.8	14.8	3	11	0	0	1	0	21	0	0	0	Juillet
5.7	6.0	4.7	14	10	28	3	8	6	8	5	11	46.2	12.8	28	9	0	0	0	2	8	4	0	2	Août
5.3	*5.2*	*5.0*	*5*	*3*	*1*	*5*	*4*	*21*	*17*	*17*	*2*	*59.4*	*18.3*	*7*	*18*	*1*	0	0	*1*	*12*	*1*	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
7.0	7.5	6.4	9	9	4	6	20	19	12	8	3	25.5	8.4	17	13	11	0	0	0	15	0	15	27	Novembre
6.0	6.4	6.8	7	6	7	14	18	19	9	11	2	19.3	4.4	24	18	15	0	0	0	17	2	20	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 92^{m}.1$												**Fellin.**										$G = 0^{mm}.94$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	23	7	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	12	5	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	14	6	20	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	9	6	2	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	4	3	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	4	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	7	5	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	10	15	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	11	5	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	15	4	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	19	7	7	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	21	8	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	28	151	75	112	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Старица.**												**λ = 34° 57′**		
Январь	—	—	—	— 8.2	— 6.2	— 8.0	— 7.5	2.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.6
Февраль	—	—	—	—16.5	—10.7	—14.8	—14.0	— 3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.2
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 1.3	— 5.5	— 4.7	4.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	6.6
Апрѣль	—	—	—	— 0.7	5.6	0.4	1.8	18.2	29	—	—	—	3.6	4.2	4.0	80	61	83	6.7	6.4	5.6
Май	—	—	—	9.8	16.1	10.2	12.0	24.8	24	—	—	—	5.9	5.7	6.3	63	42	67	4.1	4.9	3.6
Іюнь	—	—	—	16.0	21.3	15.6	17.6	28.9	19	—	—	—	10.6	9.9	10.5	76	52	78	5.4	6.3	5.3
Іюль	—	—	—	16.8	22.2	16.7	18.6	30.4	30	—	—	—	12.2	12.4	12.4	85	63	87	5.9	5.9	4.7
Августъ	—	—	—	12.9	18.7	13.5	15.0	31.2	6	—	—	—	9.7	10.7	10.3	86	66	87	6.0	6.2	4.5
Сентябрь	—	—	—	7.9	12.6	8.6	9.7	20.1	5	—	—	—	7.4	7.8	7.5	91	72	88	7.5	8.2	4.8
Октябрь	—	—	—	4.5	9.2	5.8	6.5	18.6	11	—	—	—	6.0	6.9	6.4	94	78	90	8.1	8.1	6.1
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	— 0.2	— 1.2	— 1.0	7.0	8	—	—	—	3.9	4.1	4.0	90	85	89	8.0	9.1	8.2
Декабрь	—	—	—	—11.3	— 9.6	—11.2	—10.7	0.8	6	—	—	—	1.9	2.1	2.0	90	86	90	8.2	8.6	8.2
Годъ	—	—	—	1.9	6.5	2.5	3.6	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.0
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												**λ = 52° 4′**		
Январь	765.7	778.9	741.0	—14.6	—12.2	—13.7	—13.5	1.8	25	—29.6	11	—17.7	1.5	1.7	1.7	86	83	87	7.9	7.8	6.9
Февраль	759.0	771.4	738.6	—14.8	—11.2	—13.8	—13.3	— 3.1	3	—32.4	19	—17.6	1.4	1.5	1.4	83	72	81	9.2	7.5	7.4
Мартъ	756.3	772.7	738.6	— 5.2	— 0.1	— 3.1	— 2.8	3.7	9	—20.3	14	— 7.8	2.7	3.2	3.0	81	68	78	8.3	8.0	7.4
Апрѣль	756.6	771.2	736.2	— 2.2	3.0	— 0.2	0.2	9.5	27	—14.0	3	— 4.5	3.2	3.6	3.4	78	63	74	5.0	6.2	4.2
Май	756.7	768.3	738.9	7.9	14.0	9.6	10.5	23.0	27	— 0.7	9	4.1	5.5	4.9	5.7	68	41	63	4.9	6.3	4.8
Іюнь	753.4	765.3	743.5	14.9	21.1	17.2	17.7	30.1	18	1.5	5	10.8	9.8	9.0	10.3	74	48	69	5.8	6.2	6.6
Іюль	750.7	759.2	741.1	17.1	22.6	18.5	19.4	28.0	10	8.9	15	13.8	12.0	11.8	12.8	82	59	80	6.7	7.5	6.3
Августъ	751.4	760.1	740.3	15.1	21.7	16.9	17.9	30.9	11	7.3	22	12.9	10.6	11.1	11.1	82	59	77	7.7	8.0	6.9
Сентябрь	750.8	761.5	735.9	8.5	13.9	9.6	10.7	22.8	18	0.8	29	6.7	7.6	7.6	7.7	90	63	85	6.6	8.2	5.8
Октябрь	760.4	772.4	750.0	4.0	10.4	6.0	6.8	16.4	7	— 3.9	23	2.4	5.0	5.6	5.5	81	59	77	7.4	7.4	5.0
Ноябрь	757.0	772.1	731.6	— 6.5	— 4.1	— 5.7	— 5.4	9.2	1	—29.9	29	— 8.4	2.7	2.8	2.8	84	77	83	9.3	8.1	8.3
Декабрь	758.7	771.3	742.3	—11.1	— 9.8	—11.3	—10.7	2.9	10	—27.9	30	—14.0	1.9	2.0	1.9	83	81	84	8.9	8.7	7.7
Годъ	756.4	778.9	731.6	1.1	5.8	2.5	3.1	30.9	—	—32.4	—	— 1.6	5.3	5.4	5.6	81	64	79	7.3	7.5	6.4
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**												**λ = 59° 30′**		
Январь	*744.2*	755.5	726.0	—17.3	—13.8	*—15.6*	*—15.6*	1.2	25	—41.0	18	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	—
Февраль	737.4	751.7	717.1	—21.2	—15.6	*—17.9*	*—18.2*	— 5.0	—	—44.5	19	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	*5.8*
Мартъ	738.4	756.5	720.5	—10.5	0.6	— 4.7	— 4.9	6.0	8	—26.5	14	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	3.7
Апрѣль	736.7	748.8	716.9	— 5.4	2.6	*— 1.5*	*— 1.4*	9.6	28	—25.5	2	— 8.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	*3.7*
Май	735.1	744.8	722.3	3.9	9.3	5.0	6.1	20.8	26	— 7.5	16	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.8
Іюнь	733.1	744.8	722.7	11.3	16.4	*13.1*	*13.6*	28.1	16	— 2.5	—	6.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	*5.7*
Іюль	*732.2*	739.0	723.7	14.8	20.0	*16.0*	*16.9*	26.3	7	4.6	16	10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	*6.7*
Августъ	*732.4*	743.9	723.6	12.9	18.1	*14.2*	*15.0*	24.9	2	4.0	6	10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	*7.0*
Сентябрь	730.9	743.0	719.0	5.5	11.5	*7.1*	*8.0*	24.5	2	— 4.0	18	3.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	*5.8*
Октябрь	*740.3*	749.9	726.6	2.1	7.3	*3.8*	*4.4*	14.4	5, 13	— 6.0	28, 31	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	*5.9*
Ноябрь	735.4	748.8	710.5	— 9.4	— 7.6	— 9.3	— 8.8	7.0	1	—33.0	29	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.7
Декабрь	737.8	751.8	724.6	—17.4	—14.7	*—15.6*	*—15.9*	1.6	10	—40.5	29	—21.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	*9.2*
Годъ	736.2	756.5	710.5	— 2.6	2.8	— 0.4	— 0.1	28.1	—	—44.5	—	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	—
φ = 46° 36′							**Очаковъ I.**												**λ = 31° 32′**		
Январь	756.3	765.8	743.6	2.5	4.1	2.8	3.1	8.2	19	— 2.2	14	1.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	6.1
Февраль	756.0	764.8	742.6	— 2.1	— 0.2	— 1.1	— 1.1	6.0	13	—15.6	20	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.9
Мартъ	755.4	767.8	738.9	0.9	3.7	2.3	2.3	9.4	29	— 8.3	22	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	4.7
Апрѣль	761.3	772.7	749.1	6.0	12.3	8.2	8.8	18.1	25	— 1.0	18	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	2.7
Май	760.1	768.8	750.4	13.0	18.0	14.2	15.1	24.7	23	4.1	2	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.3
Іюнь	758.8	766.3	751.0	19.0	24.2	19.4	20.9	29.3	25	9.2	5	14.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.8
Іюль	—	—	—	23.2	29.9	23.9	25.7	34.6	31	13.0	15	18.7	—	—	—	—	—	—	1.8	3.5	0.6
Августъ	—	—	—	20.2	27.3	21.5	23.0	36.6	3	12.4	20	17.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.8
Сентябрь	—	—	—	13.6	21.4	15.9	17.0	26.5	1	3.9	23	11.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	1.3
Октябрь	—	—	—	10.9	16.2	12.4	13.2	23.0	2	2.2	30	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	2.9
Ноябрь	—	—	—	3.1	5.9	4.1	4.4	14.0	7	—11.4	30	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.3
Декабрь	—	—	—	— 4.8	— 2.9	— 4.3	— 4.0	6.0	7	—20.1	30	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.7
Годъ	—	—	—	8.8	13.3	9.9	10.7	36.6	—	—20.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 167^{m}?$							**Staritsa.**																	
4.4	4.3	3.7	1	10	9	39	24	5	2	2	1	55.7	14.6	1	19	19	0	0	0	17	1	25	—	Janvier
2.5	3.3	2.5	5	19	9	16	22	4	1	1	7	28.8	8.5	12	18	17	0	0	5	14	0	28	—	Février
3.1	4.1	2.6	8	16	10	19	18	6	5	5	6	53.4	20.9	21	16	15	0	0	1	19	0	21	—	Mars
3.6	4.0	3.1	6	5	4	13	36	12	5	8	1	15.1	3.6	7	12	9	0	0	4	11	0	3	—	Avril
3.3	5.1	2.0	14	18	25	8	9	7	2	8	2	5.5	2.2	4	4	0	0	2	8	2	1	0	—	Mai
3.1	5.0	2.2	12	7	11	17	11	10	10	12	0	81.3	35.7	28	21	0	0	9	3	5	1	0	—	Juin
2.9	3.9	2.1	11	4	2	13	22	19	11	9	2	98.0	26.9	8	18	0	0	3	4	5	1	0	—	Juillet
3.1	4.8	2.5	11	9	11	12	14	13	7	11	5	52.8	13.3	9	18	0	0	1	2	6	0	0	—	Août
4.5	5.4	3.6	5	2	3	7	8	18	20	25	2	61.9	14.3	16	26	0	0	1	1	10	0	0	—	Septembre
2.7	5.1	4.0	3	3	3	25	29	20	6	4	0	92.3	19.6	26	24	5	0	0	2	15	0	0	—	Octobre
4.3	4.7	4.2	3	9	12	13	15	17	15	6	0	37.6	7.6	4	20	10	0	0	0	20	1	13	—	Novembre
3.1	3.3	3.2	6	11	6	22	31	7	6	4	0	15.3	4.3	27	18	16	0	0	2	21	0	29	—	Décembre
3.4	4.4	3.0	85	113	105	204	239	138	90	95	26	597.7	35.7	—	214	91	0	16	32	145	5	119	—	Année
$H = 77.^{m}8$							**Elabouga.**																$G = 0.^{mm}73$	
2.9	3.6	2.7	6	9	2	10	12	10	4	7	33	34.3	8.5	18	9	9	0	0	1	17	0	28	31	Janvier
4.2	4.4	4.1	6	5	3	9	9	16	5	9	22	50.7	23.8	26	12	12	0	0	1	18	1	28	28	Février
4.4	6.8	5.1	4	15	7	19	14	12	3	5	14	16.1	6.2	24	13	12	0	0	2	20	5	14	28	Mars
2.7	3.7	2.9	5	13	5	7	4	11	10	5	30	35.0	8.8	14	10	8	0	0	10	11	0	6	28	Avril
4.5	6.9	4.2	27	9	2	0	7	15	6	14	13	19.6	13.2	28	7	1	0	2	5	7	3	0	2	Mai
3.1	4.7	3.0	11	3	1	2	11	9	10	12	31	28.0	11.3	5	8	0	0	5	4	12	0	0	0	Juin
2.5	4.8	2.1	13	6	1	7	14	7	5	15	25	149.9	62.8	4	16	0	2	5	0	11	0	0	0	Juillet
2.3	5.0	1.5	13	3	2	3	7	13	14	10	28	34.7	12.1	18	8	0	0	2	0	15	0	0	0	Août
3.1	5.7	3.4	14	6	3	3	5	14	12	18	15	58.4	25.4	2	16	0	0	1	0	7	0	0	0	Septembre
5.1	7.1	5.8	2	3	1	14	24	13	12	12	12	12.3	9.5	18	3	0	0	0	2	11	5	0	6	Octobre
5.7	6.5	7.4	15	13	1	7	10	19	13	7	5	23.9	8.2	1	6	5	0	0	1	21	5	17	26	Novembre
5.5	6.0	6.1	4	13	5	13	13	15	6	14	10	42.4	8.3	9	16	16	0	0	1	21	2	29	31	Décembre
3.8	5.4	4.0	120	98	33	94	130	154	100	128	238	505.3	62.8	—	124	63	2	15	27	171	21	122	180	Année
$H = 288^{m}?$							**Visimo-Chaïtansk.**																$G = 0.^{mm}78$	
1.8	1.9	—	*2*	*7*	*4*	*16*	*6*	*7*	*10*	*2*	*25*	19.9	5.1	31	16	16	0	0	?	?	0	29	31	Janvier
2.2	3.4	*2.2*	*0*	*16*	*3*	*2*	*6*	*16*	*12*	*1*	*17*	19.5	3.9	13	12	12	0	0	?	?	0	28	28	Février
1.2	2.4	1.3	0	6	14	11	4	6	3	2	38	6.6	1.8	30	6	6	0	0	*6*	*7*	0	12	31	Mars
1.9	4.2	*1.5*	*0*	*6*	*9*	*12*	*7*	*14*	*6*	*3*	*21*	11.9	2.4	16	13	12	0	0	*10*	*4*	0	11	28	Avril
2.0	4.7	1.8	7	7	7	5	2	7	18	11	27	48.1	17.9	18	12	7	0	3	*4*	8	0	1	21	Mai
2.1	3.6	*1.3*	*5*	*14*	*2*	*2*	*4*	*12*	*12*	*13*	*16*	27.8	11.4	2	15	0	0	6	*0*	*7*	0	0	3	Juin
1.8	3.1	*1.0*	*2*	*15*	*8*	*7*	*2*	*5*	*3*	*6*	*33*	55.7	18.9	16	16	0	0	7	*1*	*5*	0	0	0	Juillet
1.3	*3.2*	*1.4*	*4*	*8*	*7*	*6*	*4*	*7*	*6*	*3*	*31*	46.7	14.1	20	20	0	0	6	*1*	*10*	0	0	0	Août
1.7	3.8	*1.5*	*3*	*3*	*6*	*8*	*3*	*11*	*12*	*8*	*26*	67.6	14.0	23	22	2	0	0	*0*	*10*	0	0	8	Septembre
2.7	4.4	*2.4*	*2*	*1*	*3*	*12*	*15*	*19*	*4*	*6*	*15*	13.9	4.5	9	10	6	0	0	*2*	*6*	1	0	16	Octobre
3.2	3.3	3.2	3	14	1	12	7	22	8	3	13	12.3	2.1	6	16	16	0	0	*0*	*15*	0	28	30	Novembre
1.3	2.0	*2.0*	1	7	1	11	5	12	3	4	42	14.5	2.1	9	16	14	0	0	*0*	*16*	1	29	31	Décembre
1.9	3.3	—	*29*	*104*	*65*	*104*	*65*	*138*	*97*	*62*	*304*	344.5	18.9	—	174	91	0	22	*29*	*101*	2	138	227	Année
$H = 32.^{m}1$							**Otchakov I.**																$G = 0.^{mm}11$	
6.3	5.8	6.5	9	5	33	12	19	6	5	1	3	—	—	—	—	—	—	0	1	18	3	0	8	Janvier
4.9	4.6	4.3	15	14	18	8	3	1	3	14	8	—	—	—	—	—	—	0	1	21	0	13	24	Février
2.9	4.4	3.0	12	13	3	8	9	6	6	16	20	—	—	—	—	—	—	0	1	15	2	0	15	Mars
3.3	3.6	2.6	12	10	10	7	13	8	5	8	17	—	—	—	—	—	—	1	12	6	0	0	2	Avril
4.5	4.7	3.2	15	17	5	9	8	7	0	11	21	—	—	—	—	—	—	4	3	7	0	0	0	Mai
2.7	3.8	3.1	14	3	9	6	11	11	8	15	13	—	—	—	—	—	—	5	8	3	0	0	0	Juin
1.3	3.5	1.4	12	4	2	2	16	16	6	10	25	—	—	—	—	—	—	1	18	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	1.9	19	7	6	1	8	14	3	17	18	—	—	—	—	—	—	2	15	2	0	0	0	Août
2.6	4.4	1.4	13	3	0	4	9	20	4	17	20	—	—	—	—	—	—	2	17	1	2	0	0	Septembre
3.0	3.6	2.5	11	12	7	10	12	8	3	8	21	—	—	—	—	—	—	0	7	5	0	0	0	Octobre
3.9	3.8	3.1	13	14	4	4	7	2	5	23	18	—	—	—	—	—	—	0	3	14	1	4	10	Novembre
3.8	2.8	2.1	16	17	7	2	8	5	5	13	20	—	—	—	—	—	—	0	1	16	0	19	27	Décembre
3.5	4.1	2.9	161	119	104	73	123	104	53	153	204	—	—	—	—	—	—	15	87	108	8	36	86	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 63° 56′								**Березовъ.**													**λ = 65° 4′**
Январь	767.0	779.5	752.6	—24.6	—23.0	—23.8	—23.8	— 4.9	29	—43.0	22	—29.6	—	—	—	—	—	—	7.8	5.6	8.4
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.6	779.7	745.1	—11.1	— 6.2	— 9.9	— 9.1	3.3	28	—27.6	31	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	5.7
Апрѣль	759.7	773.7	740.8	—11.0	— 7.9	— 8.9	— 9.3	5.8	25	—25.2	1	—15.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.8
Май	*756.7*	765.6	742.5	*— 0.7*	*1.9*	*0.1*	*0.4*	7.9	13	—11.2	10	— 3.6	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*6.4*	*7.0*
Іюнь	754.2	768.0	743.2	8.8	11.4	10.4	10.2	23.4	14	— 2.8	1	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	6.3
Іюль	754.6	766.8	743.3	*15.0*	17.7	16.3	*16.3*	26.8	7	6.4	20	11.2	—	—	—	—	—	—	*6.0*	5.6	4.9
Августъ	753.9	766.3	743.6	10.7	13.2	11.4	11.8	18.5	31	0.2	21	7.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.9
Сентябрь	751.4	765.4	740.0	6.8	9.3	7.8	8.0	24.4	4	— 3.6	28	4.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.2
Октябрь	756.0	772.8	741.5	— 0.1	2.8	1.0	1.2	11.1	14	—11.0	7	— 2.0	—	—	—	—	—	—	*7.1*	6.5	5.6
Ноябрь	753.2	768.7	733.0	—11.3	—10.1	—12.0	—11.1	3.6	18	—33.0	30	—15.0	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*5.8*	*5.3*
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 67° 34′								**Верхоянскъ.**													**λ = 133° 51′**
Январь	—	—	—	—49.7	—48.9	—49.3	—49.3	—25.9	9	—61.9	23	—53.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	5.0
Февраль	—	—	—	—47.8	—41.9	—46.1	—45.3	—32.3	9	—58.2	15	—50.1	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	2.3
Мартъ	—	—	—	—40.7	—27.2	—34.2	—34.0	—20.1	24, 30	—52.0	1	—43.3	—	—	—	—	—	—	3.5	2.1	2.9
Апрѣль	—	—	—	—20.1	— 9.1	—15.1	—14.8	5.8	30	—43.6	1	—26.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	4.9
Май	—	—	—	— 0.5	5.3	1.1	2.0	16.3	23	—26.0	6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	5.4
Іюнь	—	—	—	11.3	16.4	—	—	24.6	26	— 1.2	3	6.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.6
Іюль	—	—	—	15.1	21.7	—	—	31.8	17	— 1.3	29	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.8
Августъ	—	—	—	8.6	17.3	—	—	29.1	7	— 4.2	14	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.1
Сентябрь	—	—	—	— 0.2	7.5	1.8	3.0	14.2	18	— 8.7	16, 27	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.2
Октябрь	—	—	—	—17.8	—12.5	—15.9	—15.4	0.9	2	—39.2	31	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.9
Ноябрь	—	—	—	—37.0	—34.7	—36.5	—36.1	— 7.7	29	—54.3	27	—41.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	4.3
Декабрь	—	—	—	—46.4	—46.0	—47.4	—46.6	—18.0	1	—57.8	20	—50.2	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	2.4
Годъ	—	—	—	—18.8	—12.7	—	—	31.8	—	—61.9	—	—23.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.6
φ = 65° 27′								**Усть-Цыльма.**													**λ = 52° 10′**
Августъ	755.9	765.1	747.4	8.8	12.5	8.8	10.0	19.4	5	— 0.3	14, 15	5.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.1
Сентябрь	751.0	769.0	738.2	5.0	7.9	5.5	6.1	16.2	18	— 1.9	28	3.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	7.9
Октябрь	754.3	768.5	737.8	1.5	3.1	1.9	2.2	11.0	12	— 7.0	7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.2
Ноябрь	753.9	771.1	733.5	— 8.4	— 7.8	— 8.4	— 8.2	4.2	18	—26.0	27, 28	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	*7.6*
Декабрь	757.3	772.1	736.3	—13.4	—13.2	—13.7	—13.4	— 1.6	8	—34.5	27	—17.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	*6.9*
φ = 55° 26′								**Курганъ.**													**λ = 65° 23′**
Январь	765.2	774.5	742.9	—20.3	—15.8	—19.8	—18.6	— 2.9	25	—41.1	18	—25.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	4.4
Февраль	759.1	775.3	741.0	—23.9	—17.2	—20.7	—20.6	1.9	27	—40.9	12, 19	—27.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.4
Мартъ	760.8	781.5	743.2	—12.0	— 3.1	— 8.5	— 7.9	3.9	27	—24.5	2	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	3.6
Апрѣль	756.8	769.0	738.7	— 1.7	3.6	— 0.8	0.4	16.6	29	—17.1	3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	*4.2*
Май	752.9	760.8	738.7	8.8	14.5	8.7	10.7	24.8	26	— 4.3	4	3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	7.0
φ = 60° 22′								**Олекминскъ.**													**λ = 120° 26′**
Іюнь	742.1	755.2	727.9	14.5	20.6	16.6	17.2	26.8	14	3.1	1	9.6	9.4	9.2	8.9	75	52	64	6.8	7.6	7.0
Іюль	744.5	752.0	732.3	15.8	21.5	17.0	18.1	31.2	18	4.1	2	11.5	10.9	10.9	10.5	80	58	71	5.3	6.8	5.2
Августъ	745.7	755.6	735.2	11.8	18.3	*13.2*	*14.4*	26.7	8	0.2	19	8.5	8.7	8.8	9.0	83	56	78	7.2	8.3	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 41^m$							**Berezov.**															$G = 1.21^{mm}$		
1.7	2.4	1.4	4	1	3	4	26	2	10	0	43	—	—	—	—	—	0	0	2	16	1	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.9	3.5	3.1	10	7	1	4	25	7	8	2	22	—	—	—	—	—	0	0	2	*9*	4	25	31	Mars
2.2	2.2	2.1	26	2	4	1	19	5	3	0	26	—	—	—	—	—	0	0	7	9	0	22	30	Avril
4.2	*6.2*	*4.4*	*18*	*10*	*4*	*6*	*7*	*7*	*9*	*11*	*3*	—	—	—	—	—	0	1	*0*	*4*	5	9	28	Mai
4.5	5.7	3.6	13	28	3	5	7	3	2	15	9	—	—	—	—	—	0	3	0	7	3	0	1	Juin
2.1	2.3	1.8	*12*	*8*	*3*	*10*	*13*	*0*	*5*	*3*	*26*	—	—	—	—	—	0	5	*5*	*8*	0	0	0	Juillet
1.3	2.7	1.7	15	11	10	2	10	4	9	5	27	—	—	—	—	—	0	1	1	16	2	0	0	Août
1.5	2.2	1.8	15	6	3	2	14	0	2	1	44	—	—	—	—	—	0	1	0	13	2	2	7	Septembre
3.5	4.3	5.0	*5*	*0*	*1*	*5*	*20*	*28*	*8*	*8*	*8*	—	—	—	—	—	0	0	1	9	5	5	23	Octobre
4.3	3.2	3.7	12	3	1	1	14	28	15	10	0	—	—	—	—	—	0	0	*2*	*2*	2	25	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 107^m?$							**Verkhoïansk.**																
0.2	0.4	0.1	1	0	0	0	3	5	0	0	81	3.2	0.8	7	12	11	0	0	*10*	6	0	31	31	Janvier
0.3	0.3	0.0	0	3	0	0	3	4	0	0	72	2.0	0.9	9	5	5	0	0	17	4	0	28	28	Février
0.1	0.2	0.1	0	0	0	0	2	3	1	1	83	2.6	0.9	2	7	7	0	0	*15*	3	0	31	31	Mars
0.3	1.8	0.6	4	0	0	0	12	4	3	9	57	12.0	7.9	20	7	7	0	0	10	6	0	26	30	Avril
1.4	4.2	2.2	9	5	1	5	9	6	9	14	32	0.8	0.3	2, 3	3	2	0	0	*7*	5	0	5	27	Mai
3.3	4.6	2.4	16	12	2	2	8	14	5	8	18	24.0	7.4	4	9	0	0	0	3	*9*	3	0	1	Juin
1.8	3.4	1.7	19	15	9	0	5	14	5	5	18	18.1	6.5	25	9	0	0	4	*5*	*3*	4	0	2	Juillet
1.5	2.8	1.3	16	9	4	2	5	6	6	10	31	26.5	8.5	16	10	1	0	1	*5*	8	2	0	5	Août
1.8	3.2	1.1	12	8	6	2	10	13	5	5	28	16.0	3.4	25	8	4	1	0	6	11	2	2	20	Septembre
1.0	0.7	1.1	15	11	4	0	4	7	3	1	48	7.9	2.1	9	10	10	0	0	3	14	0	28	31	Octobre
1.0	1.1	0.9	7	6	2	2	4	11	12	1	45	4.3	*1.2*	*1*	*9*	*9*	0	0	10	4	2	30	30	Novembre
0.9	0.8	0.6	2	2	0	0	3	10	19	4	48	4.7	*1.1*	*13*	*8*	*8*	0	0	12	*3*	0	31	31	Décembre
1.1	2.8	1.0	101	71	28	13	68	97	68	58	561	122.1	8.5	—	97	64	1	5	103	76	13	212	267	Année
$H = 37^m?$							**Oust-Tsylma.**															$G = 1.28^{mm}$		
2.5	3.0	2.4	8	1	8	2	1	4	10	39	19	—	—	—	—	—	—	0	2	15	1	0	2	Août
3.0	4.0	2.6	14	3	13	6	3	4	11	21	13	—	—	—	—	—	—	0	0	*20*	0	0	3	Septembre
3.2	4.0	5.2	8	3	18	10	8	9	15	13	8	—	—	—	—	—	—	0	0	*24*	0	7	19	Octobre
3.1	3.4	4.0	10	1	11	12	6	20	8	1	18	—	—	—	—	—	—	0	?	?	2	27	29	Novembre
3.6	3.7	4.3	10	0	33	14	5	7	2	6	12	—	—	—	—	—	—	0	?	?	1	31	31	Décembre
$H = 88.8^m$							**Kourgan.**															$G = 0.68^{mm}$		
2.7	3.7	2.6	6	6	5	4	21	15	1	4	27	12.6	2.8	24	11	11	0	0	2	*9*	1	31	31	Janvier
3.6	5.5	3.9	7	4	3	4	25	24	4	4	6	20.0	5.4	21	16	15	0	0	3	7	0	27	28	Février
3.8	4.6	3.4	3	5	10	14	26	19	2	1	10	1.1	0.4	19	5	5	0	0	7	7	0	25	31	Mars
3.8	5.7	*2.3*	*8*	*6*	*1*	*4*	*17*	*16*	*8*	*6*	*11*	23.1	7.4	14	10	9	0	0	*6*	*6*	0	7	27	Avril
4.6	4.8	3.4	13	12	9	5	10	13	12	9	5	17.4	4.8	29	10	5	0	0	0	8	0	0	9	Mai
$H = 202^m?$							**Olekminsk.**															$G = 0.96^{mm}$		
1.1	1.9	0.8	7	8	4	3	2	5	27	8	26	25.2	11.2	18	10	0	0	0	0	12	0	0	0	Juin
1.0	1.5	0.8	8	2	6	4	3	10	21	8	28	84.4	32.4	18	10	0	0	1	3	*11*	0	0	0	Juillet
0.6	1.6	0.6	*5*	*10*	*4*	*5*	*2*	*4*	*14*	*5*	*34*	74.4	17.4	1	7	0	0	3	2	*15*	0	0	0	Août

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′																					
Январь	617.7	622.3	608.2	— 9.0	— 1.8	— 8.6	— 6.5	2.0	24	—13.5	20	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.7
Февраль	617.3	623.5	608.1	— 6.9	2.3	— 5.6	— 3.4	8.1	26	—14.9	14	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.4
Мартъ	615.2	622.1	607.5	0.9	8.8	1.4	3.7	15.1	22	— 4.7	15	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.2
Апрѣль	616.6	625.1	610.2	7.9	15.5	7.3	10.2	21.6	20	— 1.2	1	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.6
Май	618.1	622.0	612.6	10.3	17.3	9.9	12.5	23.6	27	0.2	12	6.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.5
φ = 55° 0′ Иннокентіевскій пріискъ. λ = 127° 30′																					
Январь	723.0	728.4	716.0	—28.2	—23.1	—25.9	—25.7	—17.6	20	—39.7	8	—30.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.7	1.2
Февраль	724.5	734.2	713.7	—25.9	—18.6	—22.7	—22.4	—11.0	7	—37.7	14	—28.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	1.3
Мартъ	721.9	735.0	707.1	—18.8	— 8.7	—15.6	—14.4	1.2	30	—27.7	8	—22.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	2.2
Апрѣль	717.6	730.8	702.4	— 4.9	0.8	— 2.1	— 2.1	9.8	29	—22.7	5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.3
Май	716.6	724.4	705.6	5.2	10.5	6.9	7.5	23.4	26	—11.0	2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.7	2.7
φ = 44° 8′ Желѣзноводскъ. λ = 43° 2′																					
Іюль	706.2	708.4	703.0	19.2	24.6	19.9	21.2	31.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	3.3
Августъ	705.9	713.2	698.7	17.8	24.8	19.7	20.8	32.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.1
Сентябрь	708.9	715.8	699.5	11.1	17.8	13.0	14.0	26.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	4.4
Октябрь	707.9	714.0	700.4	10.5	15.3	11.7	12.5	22.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.9
Ноябрь	708.4	716.6	695.6	0.3	3.1	1.1	1.5	18.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.9
Декабрь	705.6	712.5	696.7	— 1.6	1.2	— 1.2	— 0.5	18.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.3
φ = 40° 48′ Александрополь. λ = 43° 50′																					
Августъ	634.7	639.3	629.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8	1.6
Сентябрь	636.5	642.7	628.8	10.1	19.4	12.3	13.9	26.4	17	— 2.4	13	5.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	1.8
Октябрь	636.7	641.2	632.1	4.8	14.7	8.1	9.2	20.5	6	— 4.4	16, 21	1.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	3.3
Ноябрь	636.9	643.8	625.9	— 1.7	3.4	— 1.0	0.2	13.0	1	—18.3	23	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.8
Декабрь	634.8	640.7	627.3	— 3.2	0.7	— 2.9	— 1.8	6.8	10	—16.8	28	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.2
φ = 40° 42′ Еленовка. λ = 44° 56′																					
Іюль	605.9	608.4	602.6	13.8	17.3	13.1	14.7	22.6	15	—	—	—	8.6	9.0	8.5	71	61	75	3.7	4.7	3.1
Августъ	605.9	609.6	601.6	14.3	19.3	14.0	15.9	25.2	12	—	—	—	8.5	8.2	8.0	69	50	67	2.5	2.5	2.4
Сентябрь	606.8	612.0	600.2	8.7	15.3	9.4	11.1	19.7	18	—	—	—	6.0	5.9	6.5	71	47	74	2.4	3.5	2.2
Октябрь	606.9	611.6	602.1	5.4	11.5	7.0	8.0	16.6	5	—	—	—	5.3	5.4	5.7	79	54	76	4.1	4.6	3.5
Ноябрь	605.5	612.5	594.9	— 1.4	3.0	— 1.2	0.1	10.5	2	—	—	—	3.3	3.9	3.3	79	68	76	7.0	5.9	6.3
Декабрь	603.7	608.4	597.0	— 2.2	0.9	— 2.0	— 1.1	4.0	3	—	—	—	3.2	3.7	3.2	82	74	80	7.0	6.9	6.6
φ = 42° 1′ Синопъ. λ = 35° 19′																					
Январь	760.0	768.4	749.2	8.4	12.8	9.6	10.3	17.2	30	3.5	21	7.7	5.9	6.6	6.2	73	61	71	3.3	6.5	4.0
Февраль	757.1	765.4	745.1	6.0	9.7	7.3	7.7	19.6	8	0.0	22	5.3	5.8	6.4	6.0	84	71	79	7.3	8.0	6.5
Мартъ	757.6	767.4	747.4	5.2	9.3	6.0	6.8	22.1	31	0.8	23	4.3	5.6	5.9	5.9	85	69	85	7.2	7.8	7.4
Апрѣль	761.3	771.9	755.1	8.6	12.0	8.1	9.6	19.6	4	3.8	20	7.4	6.7	6.9	6.7	81	68	84	7.3	5.1	4.4
Май	761.2	770.4	752.1	14.2	17.6	13.2	15.0	28.6	23	6.1	5	11.8	9.2	9.6	9.3	77	65	83	5.3	6.2	4.5
Іюнь	760.8	766.3	753.2	17.3	20.4	16.7	18.1	23.7	25	10.1	2	15.5	12.2	12.6	12.6	83	71	88	6.0	4.9	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 1805^{m}?$							**Prjevalsk.**															$G = -0.^{mm}36$		
3.2	1.0	3.1	2	5	17	21	17	1	0	0	30	2.5	1.7	12	4	4	0	0	4	4	0	26	31	Janvier
2.6	1.4	2.2	1	6	15	13	11	3	2	0	33	23.8	8.2	6	8	8	0	0	6	6	1	9	28	Février
1.9	2.3	1.9	5	9	21	13	10	1	3	2	29	26.0	14.2	28	6	5	0	0	1	8	0	0	22	Mars
1.6	3.1	2.8	5	12	30	10	5	2	2	4	20	6.4	3.5	18	5	0	0	1	6	6	0	0	4	Avril
0.9	1.7	1.5	0	6	28	15	1	4	1	0	37	98.2	24.3	21	17	1	0	5	4	5	1	0	0	Mai
$H = 466^{m}?$							**Innokentievskii Priisk.**															$G = 0.^{mm}57$		
1.0	2.3	0.9	2	2	0	0	0	9	38	9	33	8.5	5.8	10	2	2	0	0	23	4	0	31	31	Janvier
0.8	1.5	0.7	1	1	0	0	0	3	27	9	43	4.4	2.9	9	2	2	0	0	16	1	0	28	28	Février
0.9	1.6	0.6	3	3	0	0	0	2	24	7	54	5.7	3.7	23	3	3	0	0	16	3	0	30	31	Mars
1.3	1.9	1.4	4	5	13	2	0	7	17	9	33	43.7	13.0	30	9	9	0	0	8	4	0	10	30	Avril
2.1	2.8	1.4	2	9	13	1	4	5	16	18	25	55.9	14.6	27	8	2	0	0	7	3	1	3	18	Mai
$H = 639.^{m}8$							**Jeleznovodsk.**															$G = -0.^{mm}14$		
3.1	4.0	2.3	0	1	39	0	0	0	27	7	19	53.9	23.4	12	7	0	0	3	12	4	0	0	—	Juillet
2.9	5.0	3.2	0	0	44	0	0	0	29	3	17	36.6	12.7	18	6	0	0	3	15	7	3	0	—	Août
2.5	3.8	2.8	0	0	19	0	0	0	49	4	15	82.0	35.1	23	7	0	0	0	12	10	3	0	—	Septembre
3.6	5.1	4.3	0	0	72	0	0	0	9	4	8	12.2	12.2	14	1	0	0	0	7	5	4	0	—	Octobre
5.5	6.4	4.7	0	0	39	0	0	0	42	1	8	81.2	22.8	8	13	6	0	0	1	24	7	10	—	Novembre
3.6	4.1	3.6	0	0	59	0	0	0	20	0	10	18.4	8.6	24	7	5	0	0	2	21	1	17	—	Décembre
$H = 1532^{m}?$							**Alexandropol.**															$G = -0.^{mm}43$		
0.9	4.2	6.5	9	29	8	1	1	6	2	2	35	7.0	4.8	29	4	0	0	2	16	0	3	—	—	Août
1.5	5.6	6.1	15	17	2	0	1	2	8	4	41	10.4	3.6	11	3	0	0	2	15	1	5	0	3	Septembre
1.1	1.7	2.9	8	8	2	0	1	2	5	0	67	31.3	16.5	14	11	0	0	1	13	3	4	0	13	Octobre
1.4	2.3	1.1	2	1	4	0	0	3	4	5	71	37.8	11.0	21	10	7	0	0	3	11	3	7	25	Novembre
0.1	0.4	0.4	4	0	0	0	0	1	0	1	87	42.4	11.3	30	13	10	0	0	1	18	0	12	28	Décembre
$H = 1947.^{m}3$							**Elenovka.**															$G = -0.^{mm}47$		
1.3	2.3	1.5	9	39	15	8	0	1	0	2	19	54.2	13.0	6	10	0	2	7	9	3	0	0	—	Juillet
1.2	2.9	2.1	11	33	13	10	1	0	1	3	21	17.9	6.5	10	4	0	1	3	16	0	0	0	—	Août
1.5	5.1	2.2	9	8	6	8	1	12	15	2	23	21.4	11.3	11	4	0	0	0	16	0	1	0	—	Septembre
0.7	2.5	0.5	5	5	10	5	1	7	19	4	37	56.6	27.4	8	7	2	1	3	12	5	0	0	—	Octobre
3.7	3.0	2.4	3	0	1	4	0	2	39	11	30	30.7	9.3	2	9	5	0	0	4	10	1	8	—	Novembre
1.8	3.1	1.4	0	1	0	1	0	1	54	7	29	43.5	9.1	23	11	10	0	0	1	13	0	10	—	Décembre
$H = 12.^{m}7$							**Sinope.**															$G = -0.^{mm}21$		
2.4	4.0	3.2	2	0	2	46	4	3	0	14	22	2.2	0.8	4	5	0	0	0	5	2	4	0	0	Janvier
4.9	5.7	5.0	1	1	5	30	1	2	2	27	15	37.4	11.9	24	16	1	1	0	0	12	5	0	1	Février
3.5	5.5	3.5	4	0	3	22	1	0	1	44	18	78.7	11.4	10	23	5	0	0	0	17	1	0	0	Mars
3.1	5.1	3.5	3	5	5	22	0	0	1	37	17	6.2	4.3	16	7	0	0	0	2	8	1	0	0	Avril
1.9	4.4	3.0	1	7	3	33	0	2	0	27	20	13.2	6.1	29	7	0	0	6	2	4	0	0	0	Mai
2.8	4.8	2.7	3	0	0	20	1	0	0	48	18	46.0	17.8	1	10	0	0	3	7	6	1	0	0	Juin

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41^\circ\ 1'$						**Трапезондъ.**								$\lambda = 39^\circ\ 46'$						
Мартъ	755.8	764.9	746.0	7.5	10.7	8.5	8.9	21.7	28	0.7	23	6.1	6.0	6.7	6.4	78	71	78	8.7	7.4	7.3
Апрѣль	758.9	768.5	753.7	10.5	13.5	10.7	11.6	23.3	3	4.3	21	8.7	7.4	7.8	7.6	78	70	80	6.8	8.3	7.0
Май	759.2	769.0	749.9	15.3	18.8	15.8	16.6	29.7	23	7.0	6	13.3	10.0	11.0	10.9	77	68	81	5.4	5.5	6.7
Іюнь	758.4	765.3	748.4	18.7	21.5	18.7	19.6	24.9	27	13.3	2	16.9	12.5	13.3	12.8	78	70	80	6.8	6.9	5.6
Іюль	756.6	760.8	753.4	22.7	26.0	23.5	24.1	28.8	8	17.0	1	20.9	14.6	16.8	16.4	71	68	76	4.2	5.0	3.7
Августъ	756.4	763.4	747.2	23.0	26.2	23.6	24.3	31.3	10	16.7	20	21.7	15.1	17.4	16.8	72	68	76	5.7	5.2	6.2
	$\varphi = 59^\circ\ 56'$						**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).								$\lambda = 30^\circ\ 20'$			**1894**		
Январь	760.2	778.2	738.6	— 4.6	— 3.8	— 4.0	— 4.1	2.7	22, 28	—21.4	3	— 6.7	3.1	3.2	3.2	88	86	89	9.7	9.7	9.5
Февраль	749.5	773.4	719.6	— 4.4	— 3.2	— 4.3	— 4.1	2.0	—	—16.1	14	— 7.2	3.0	3.1	3.1	89	84	90	8.6	8.4	7.5
Мартъ	759.7	772.0	751.3	— 5.5	— 0.9	— 3.7	— 3.4	7.0	31	—19.0	8	— 7.3	2.9	3.1	3.1	87	69	83	7.5	7.0	4.6
Апрѣль	767.8	775.6	755.5	3.0	9.5	4.3	5.6	20.1	29	— 5.5	21	0.3	4.8	4.7	4.8	82	54	76	5.8	6.1	4.8
Май	760.2	768.1	751.1	9.2	13.6	9.0	10.6	25.5	16	0.9	27	5.6	6.9	6.6	6.8	79	58	79	7.2	6.7	6.4
Іюнь	754.5	762.9	747.8	13.3	17.4	13.1	14.6	24.9	18	2.9	2	8.9	8.7	8.4	8.7	77	58	78	5.2	5.6	5.4
Іюль	756.6	767.3	748.8	15.2	19.4	14.9	16.5	25.0	12	5.3	4	11.4	10.3	9.7	10.3	80	58	82	4.8	6.2	6.4
Августъ	755.1	762.0	747.3	14.0	17.7	14.3	15.3	23.6	21	6.0	1	11.7	11.0	10.8	11.1	91	72	91	7.2	7.9	5.8
Сентябрь	755.4	765.8	741.4	5.1	8.5	5.7	6.4	16.1	1	— 2.4	22	3.4	6.1	6.2	6.3	90	73	90	7.9	8.7	5.7
Октябрь	758.4	773.1	728.9	0.4	3.4	1.1	1.6	9.9	12	—11.7	21	— 1.3	4.6	4.7	4.6	93	76	88	8.6	8.6	7.3
Ноябрь	761.7	780.0	735.9	— 0.1	0.7	0.3	0.3	6.3	5	—12.2	9	— 1.5	4.4	4.6	4.5	92	91	92	9.7	9.6	9.4
Декабрь	758.3	773.1	737.7	— 6.3	— 4.6	— 5.7	— 5.5	3.5	3	—24.1	19	— 9.2	2.7	2.8	2.7	86	82	83	7.2	7.9	6.4
Годъ	758.1	780.0	719.6	3.3	6.5	3.8	4.5	25.5	—	—24.1	—	0.7	5.7	5.7	5.8	86	72	85	7.4	7.7	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 36^{m}?$							**Trébizonde.**															$G = -0.27^{mm}$		
2.0	2.0	1.4	3	3	18	6	6	3	2	22	30	59.9	22.3	22	16	1	0	0	2	16	2	0	0	Mars
0.8	1.4	0.7	3	5	13	0	10	0	2	5	51	65.3	18.7	17	13	0	0	2	2	13	2	0	0	Avril
1.4	2.3	1.1	8	7	14	2	3	3	2	13	40	59.5	14.7	11	14	0	0	2	3	9	3	0	0	Mai
1.2	2.9	1.1	8	9	10	10	3	2	5	9	34	14.9	3.4	11	11	0	0	0	4	12	0	0	0	Juin
0.9	3.4	1.3	8	3	5	8	8	4	5	18	34	17.3	7.5	23	4	0	0	0	6	3	0	0	0	Juillet
1.9	3.6	2.1	11	4	1	9	9	10	10	18	21	21.5	9.3	18	5	0	0	0	4	10	1	0	0	Août
1894	$H = 16.7^{m}$						**St.-Pétersbourg** (Institut forestier).															$G = 0.98^{mm}$		
4.1	4.5	4.4	6	11	4	1	12	35	15	9	0	47.8	6.1	23	24	24	0	0	0	27	4	20	27	Janvier
4.4	4.6	4.1	12	10	0	2	13	22	16	9	0	31.6	6.7	7	23	22	0	0	1	16	1	21	28	Février
3.2	4.2	3.5	11	14	8	10	10	13	19	8	0	32.8	9.6	14	11	11	0	0	3	11	0	16	29	Mars
2.4	3.8	2.5	3	20	8	13	16	10	9	6	5	15.2	4.5	18	9	2	0	0	8	11	0	0	16	Avril
3.4	4.4	3.0	13	23	9	7	12	6	15	6	2	79.5	14.8	23	21	1	0	2	5	17	3	0	0	Mai
2.9	4.1	3.0	17	29	16	7	7	6	5	3	0	69.3	12.3	4	15	0	0	1	7	8	0	0	0	Juin
3.3	4.3	2.7	18	12	4	4	1	22	17	15	0	142.9	39.2	26	16	0	1	4	6	7	2	0	0	Juillet
2.6	3.5	2.5	8	7	5	13	12	16	21	11	0	140.7	46.6	28	25	0	0	6	2	13	1	0	0	Août
3.2	3.9	2.9	22	14	4	5	3	7	10	24	1	84.5	29.2	8	19	0	0	1	3	15	3	0	6	Septembre
3.0	3.3	2.8	14	10	1	5	11	18	21	10	3	37.1	7.4	22	18	12	0	0	1	20	0	8	18	Octobre
3.5	3.7	3.5	3	2	1	6	17	24	21	6	3	82.4	19.5	2	24	17	0	0	0	27	0	5	18	Novembre
3.5	4.0	4.0	5	6	6	12	20	19	15	8	2	32.0	6.8	14	21	20	0	0	4	14	0	24	30	Décembre
3.3	4.0	3.2	132	158	66	85	134	198	184	115	16	795.8	46.6	—	226	109	1	14	40	186	14	94	172	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	Mois.
φ = 67° 0′				**Поной.**											**h = 10 m ?**					**Ponoï.**							**λ = 41° 21′**
I	−11.7	−11.4	−12.3	−11.8	8.1	6.5	7.2	4.9	4.7	3.9	5	5	7	17	25	1	10	15	8	6.0	3.0	1	4	4	2	16	I
II	−16.7	−16.7	−18.2	−17.2	6.1	5.7	3.4	7.2	6.2	7.0	9	7	0	8	7	7	20	26	0	2.7	1.2	18	3	3	6	6	II
III	−11.0	−10.6	−11.7	−11.1	6.7	5.9	5.3	4.2	5.7	5.1	12	7	8	16	11	18	3	15	3	6.3	2.0	19	7	7	7	13	III
IV	− 4.4	− 3.4	− 4.4	− 4.1	5.9	4.7	5.0	4.0	3.6	3.4	4	3	14	20	17	4	2	17	9	6.0	2.0	2	5	4	6	8	IV
V	4.4	5.5	2.4	4.1	6.4	5.0	7.1	6.1	6.1	5.6	6	7	1	5	6	7	7	47	7	4.7	2.5	31	6	3	5	13	V
VI	10.1	11.1	7.4	9.5	4.4	4.3	6.1	6.7	6.4	4.6	20	12	1	7	15	7	2	21	5	7.7	2.6	9	6	0	9	9	VI
VII	12.1	12.8	12.3	12.4	4.7	5.3	5.8	4.2	3.3	2.5	20	5	4	2	25	15	2	10	10	28.0	8.6	4	9	0	8	11	VII
VIII	—	—	—	—	8.1	8.8	9.2	4.7	4.9	4.7	8	8	4	7	8	12	7	35	4	114.0	24.0	1	22	0	0	21	VIII
IX	—	—	—	—	8.7	8.6	9.0	5.2	5.6	5.3	11	2	1	5	7	15	9	33	7	140.5	18.0	1	20	1	0	22	IX
X	—	—	—	—	9.3	9.1	9.1	4.4	4.5	4.1	4	13	7	7	16	21	4	15	6	54.1	8.3	16	23	12	0	28	X
XI	—	—	—	—	8.5	7.7	7.6	8.6	8.8	10.0	4	7	2	4	11	23	17	22	0	13.0	2.9	17	15	13	0	17	XI
XII	—	—	—	—	6.8	7.1	6.3	6.4	6.3	6.2	16	12	4	10	6	13	6	17	9	7.4	1.5	18	13	13	5	15	XII
Годъ	—	—	—	—	7.0	6.6	6.8	5.6	5.5	5.2	119	88	53	108	154	143	89	273	68	390.4	24.0	—	133	60	48	179	Année
φ = 65° 1′				**Мохча.**											**h = 30 m ?**					**Mokhtcha.**							**λ = 53° 53′**
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	−10.2	− 5.0	− 7.9	− 7.7	7.8	8.3	7.9	3.3	2.4	2.2	16	0	0	3	22	20	1	4	27	23.3	5.0	1	12	10	2	20	III
IV	− 6.4	− 1.0	− 4.1	− 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	1.5	4.3	0.6	2.1	8.4	8.2	8.1	4.2	4.6	4.6	21	3	0	1	4	18	17	13	16	24.3	5.0	9	10	9	0	20	V
VI	11.9	14.0	8.8	11.6	7.0	7.2	6.8	4.6	5.2	3.6	13	0	0	1	6	11	6	42	11	12.3	6.0	3	4	1	2	10	VI
VII	15.1	17.3	13.5	15.3	7.5	8.4	7.8	3.9	4.5	3.4	18	3	0	4	11	16	11	20	10	19.1	5.8	24	8	0	3	18	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	−10.2	− 9.4	−10.8	−10.1	8.2	8.6	8.6	5.4	5.1	5.2	8	0	0	14	13	26	15	12	12	19.5	6.2	24	9	9	2	22	XI
XII	−15.9	−14.8	−15.5	−15.4	8.1	8.9	8.6	4.0	3.7	4.2	0	0	0	6	16	31	13	2	25	10.4	3.4	19	5	5	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 64° 25′				**Кимасъ-Озеро.**											**h = 135 m ?**					**Kimas-Ozero.**							**λ = 31° 7′**
I	−13.7	−12.3	−13.2	−13.1	8.2	8.5	8.1	1.1	1.7	1.2	0	2	2	8	2	8	0	2	69	22.2	5.2	22	17	17	3	23	I
II	−21.1	−15.4	−18.8	−18.4	6.2	4.6	3.2	1.5	2.0	2.1	1	14	5	0	0	8	7	0	49	9.8	2.5	14	7	7	10	7	II
III	−11.9	− 5.9	− 9.1	− 9.0	8.1	6.0	7.6	2.5	3.5	2.6	0	14	12	3	11	11	2	5	35	23.1	6.6	5	15	15	2	17	III
IV	− 2.0	2.9	− 0.1	0.3	6.2	6.5	6.8	2.6	5.1	2.0	5	5	9	4	18	7	2	0	40	14.5	4.5	8	15	12	4	12	IV
V	8.8	11.5	8.8	9.7	1.6	3.2	3.6	2.7	5.0	2.0	2	9	2	5	2	8	9	12	44	1.1	0.6	28	2	1	21	5	V
VI	13.7	16.6	13.9	14.7	5.5	5.0	5.6	3.9	5.6	3.0	4	25	11	0	4	7	9	6	24	46.1	21.2	25	11	0	6	7	VI
VII	14.0	16.5	13.4	14.6	5.5	4.2	7.6	5.2	7.2	3.6	2	18	13	3	14	18	11	3	11	82.4	19.0	21	14	0	2	11	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.4	4.1	2.6	3.0	7.6	7.3	8.2	2.8	3.5	3.0	2	2	7	10	12	10	10	6	34	63.7	15.2	5	20	10	2	19	X
XI	− 2.9	− 2.2	− 2.4	− 2.5	8.0	7.8	8.6	4.4	5.5	5.7	3	5	6	4	6	19	16	13	18	10.3	4.0	13	11	9	2	21	XI
XII	− 5.4	− 5.3	− 5.5	− 5.4	9.7	9.1	8.5	3.9	4.1	3.2	1	3	2	6	10	20	10	3	37	9.9	2.8	22	9	9	0	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 64° 16′				**Сумскій посадъ.**											**h = 9 m**					**Soumskiï Posad.**							**λ = 35° 28′**
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	*6.9*	*6.8*	*5.8*	*3.6*	*5.4*	*3.8*	8	7	*6*	*8*	*17*	*13*	*2*	*4*	*10*	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	2.6	− 1.2	—	7.9	6.3	7.2	3.6	5.4	3.0	14	7	7	4	18	15	4	3	18	10.3	4.6	21	10	4	2	12	IV
V	—	11.8	5.7	—	6.7	3.9	5.9	3.9	5.9	3.6	23	14	5	8	8	11	7	7	9	5.6	2.0	11, 12	5	2	3	4	V
VI	—	15.7	12.3	—	7.3	6.5	7.3	4.0	5.9	2.8	20	21	9	4	7	8	6	5	10	65.7	27.8	22	15	0	1	10	VI
VII	—	15.9	13.1	—	7.3	8.7	9.5	6.2	6.2	4.3	28	22	6	8	5	7	10	3	1	86.1	18.0	26	13	0	0	18	VII
VIII	—	15.1	12.4	—	7.7	8.1	9.0	3.8	3.6	3.4	20	18	16	5	6	7	7	5	9	80.0	38.0	18	11	0	0	17	VIII
IX	—	10.1	6.8	—	7.3	8.1	8.1	3.7	5.4	3.0	*12*	6	3	3	9	*12*	*16*	*12*	*11*	57.9	26.5	5	12	0	3	*18*	IX
X	3.3	5.2	3.8	4.1	9.7	8.4	8.8	4.0	4.4	3.3	6	2	13	10	20	16	9	7	8	86.3	15.5	20	15	8	0	23	X
XI	− 2.2	− 1.1	− 2.0	− 1.8	9.5	9.0	9.3	6.6	6.7	7.1	7	3	7	5	11	28	12	12	2	21.8	4.1	25	11	10	0	*24*	XI
XII	− 5.6	− 5.7	− 5.8	− 5.7	9.0	9.1	8.8	4.5	5.5	5.4	*3*	*3*	*3*	*10*	*21*	*22*	*13*	*3*	*5*	12.8	5.5	25	9	9	0	*20*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Явл. Surfus.	Быв. Conv.	
φ = 63° 54′																											
I	−12.0	−11.1	−12.2	−11.8	8.3	7.7	8.1	4.3	3.6	3.8	0	0	14	47	8	8	10	2	4	17.8	2.8	8	15	15	3	20	I
II	−21.4	−16.3	−19.6	−19.1	5.4	4.9	3.5	1.6	1.8	1.5	6	3	5	22	1	4	9	7	27	7.0	2.0	18	10	10	10	7	II
III	−10.8	− 4.3	− 7.7	− 7.6	6.0	6.1	4.4	2.4	3.5	2.5	1	3	12	31	9	12	4	6	15	16.6	4.4	23	15	14	7	10	III
IV	− 2.1	2.7	− 1.1	− 0.2	6.2	5.1	5.7	2.4	3.7	2.0	8	2	8	20	8	10	3	19	12	5.4	1.6	20	8	5	6	9	IV
V	6.1	8.7	6.6	7.1	5.4	4.0	3.6	3.7	4.5	2.2	7	5	3	10	0	10	9	38	11	7.0	2.4	12	5	2	8	4	V
VI	12.7	16.4	14.4	14.5	5.9	5.0	5.6	4.1	4.5	2.0	15	7	6	11	3	1	10	26	11	21.1	5.3	23	13	1	5	6	VI
VII	13.8	17.1	15.6	15.4	6.0	6.0	4.5	3.0	3.6	1.6	8	11	11	12	3	8	8	21	11	81.2	15.0	5	16	0	3	6	VII
VIII	11.0	15.2	11.3	12.5	6.0	6.6	6.5	2.9	3.5	1.6	9	9	13	14	5	6	12	5	20	69.5	17.1	18	14	0	5	14	VIII
IX	5.9	9.1	6.4	7.1	7.5	7.6	6.9	4.0	5.9	3.6	6	0	10	12	4	4	15	34	5	74.3	16.0	8	20	0	2	14	IX
X	3.4	5.3	4.1	4.3	9.0	9.1	8.8	4.0	3.5	3.2	5	1	14	21	10	15	11	8	8	77.6	18.0	26	22	10	0	23	X
XI	− 3.1	− 2.2	− 3.5	− 2.9	9.1	9.3	7.9	4.4	4.9	4.9	4	1	8	15	8	17	18	14	5	21.8	3.6	24	22	16	1	23	XI
XII	− 7.2	− 7.3	− 7.5	− 7.3	9.1	9.3	8.5	3.2	3.0	3.1	0	2	13	25	9	19	12	6	7	31.4	5.4	22	20	20	0	23	XII
Годъ	− 0.3	2.8	0.6	1.0	7.0	6.7	6.2	3.3	3.8	2.7	69	44	117	240	68	114	121	186	136	430.7	18.0	—	180	93	50	159	Année
φ = 62° 6′																											
I	−14.3	−11.2	−13.3	−12.9	5.8	6.0	6.6	5.0	4.3	5.5	0	3	7	18	53	2	4	1	5	25.3	8.9	28	11	11	8	17	I
II	−20.7	−14.2	−18.6	−17.8	5.2	3.9	4.3	3.4	3.2	3.7	6	20	2	3	35	6	3	5	4	13.5	6.8	15	7	7	10	6	II
III	− 8.7	− 1.6	− 6.5	− 5.6	5.6	5.5	5.6	3.5	3.7	3.5	12	13	12	6	37	3	0	1	9	9.4	3.8	22	9	9	7	11	III
IV	− 3.1	5.2	− 0.4	0.6	3.9	3.7	4.0	3.0	3.1	3.1	19	10	5	6	31	6	4	2	7	6.9	1.8	25	8	4	14	6	IV
V	6.2	13.0	7.4	8.9	3.0	4.1	3.5	4.0	6.0	3.7	28	5	5	2	18	5	5	18	7	14.8	4.8	25	6	4	12	2	V
VI	13.5	19.2	15.2	16.0	5.4	6.3	6.0	3.0	4.7	2.0	28	20	3	1	16	4	6	5	7	33.1	8.9	28	14	3	2	9	VI
VII	15.3	20.8	16.7	17.6	4.4	5.5	4.6	3.0	3.5	1.7	12	13	4	9	11	12	10	10	12	58.5	11.4	15	14	0	6	7	VII
VIII	10.8	17.2	11.7	13.2	5.7	6.0	5.3	3.9	5.1	2.1	22	11	5	5	17	12	9	0	12	34.8	9.8	8	10	0	6	9	VIII
IX	5.4	9.7	6.8	7.3	7.4	7.2	6.6	2.8	4.1	3.5	19	1	3	3	22	10	14	11	7	64.8	12.9	3	23	0	4	13	IX
X	4.1	7.0	5.4	5.5	8.7	8.1	7.7	4.4	4.8	4.2	13	6	6	3	39	11	5	6	4	29.5	4.3	15	20	10	2	19	X
XI	− 5.4	− 2.6	− 4.5	− 4.2	8.5	7.3	7.4	5.5	5.3	5.4	11	5	8	14	20	14	9	7	2	16.8	3.6	7	17	13	1	16	XI
XII	−11.6	− 9.2	− 9.7	−10.2	8.7	8.6	8.5	4.4	3.5	5.0	16	6	12	10	38	6	2	1	2	24.6	6.0	18	12	12	2	25	XII
Годъ	− 0.7	4.4	0.8	1.5	6.0	6.0	5.8	3.8	4.3	3.6	186	113	72	80	337	91	71	67	78	332.0	12.9	—	151	73	74	140	Année
φ = 60° 22′																											
I	− 8.4	− 6.5	− 7.9	− 7.6	5.8	6.1	3.2	1.7	2.3	1.3	0	0	5	9	41	11	6	1	20	45.7	8.5	1	11	11	7	8	I
II	−16.4	−12.8	−15.1	−14.8	5.4	5.4	4.3	3.3	3.1	3.9	19	14	5	11	33	2	0	0	0	18.3	4.4	19	10	10	12	12	II
III	− 6.6	− 1.9	− 4.6	− 4.4	3.9	3.5	3.2	2.6	2.9	3.7	13	6	12	11	32	4	5	2	8	16.3	4.5	4	8	8	15	7	III
IV	*1.8*	*5.0*	*2.0*	*2.9*	*3.6*	4.2	*3.5*	*1.8*	2.2	*2.0*	*5*	*2*	*15*	*9*	*16*	*1*	*2*	*1*	*24*	*22.4*	*11.5*	*11*	*5*	*3*	*12*	*6*	IV
V	12.8	15.9	11.4	13.4	2.0	2.4	2.6	2.4	3.9	2.8	11	8	14	5	9	9	24	1	12	17.3	6.7	25	4	0	18	2	V
VI	17.0	19.5	16.4	17.6	4.6	4.7	3.3	2.3	2.5	1.6	36	1	8	0	18	4	3	1	19	48.8	18.6	25	8	0	10	6	VI
VII	17.1	19.2	16.9	17.7	4.8	5.2	5.2	3.5	3.5	2.3	13	5	15	4	30	14	0	2	10	112.1	21.7	11	16	0	7	8	VII
VIII	15.0	17.7	15.1	15.9	4.4	4.6	4.1	2.8	4.1	2.5	20	4	6	2	28	9	14	1	9	83.4	23.7	7	11	0	11	5	VIII
IX	9.3	12.2	9.8	10.4	4.6	5.1	2.9	3.2	4.5	1.9	6	2	3	5	17	14	33	0	7	72.2	17.2	19	9	0	12	5	IX
X	5.6	7.8	5.7	6.4	6.2	6.6	4.8	3.5	3.7	2.5	0	2	18	8	19	15	20	0	11	100.7	33.0	24	15	4	5	9	X
XI	− 0.1	1.9	0.7	0.8	6.5	6.2	4.7	4.5	4.6	2.9	8	1	16	1	26	7	20	2	9	65.6	22.0	13	8	3	7	12	XI
XII	− 5.1	− 3.9	− 4.3	− 4.4	5.6	5.6	3.5	1.9	1.9	1.8	5	3	16	8	21	4	4	2	30	44.8	12.3	7	14	14	10	9	XII
Годъ	3.5	6.2	3.8	4.5	4.8	5.0	3.8	2.8	3.3	2.4	136	48	133	73	290	94	131	13	159	647.6	33.0	—	119	53	126	89	Année
φ = 60° 6′																											
I	− 5.6	− 5.0	− 5.5	− 5.4	9.1	8.8	7.7	3.2	3.5	3.0	5	4	11	31	14	8	6	4	10	15.7	4.5	21	15	15	1	21	I
II	−14.1	−13.2	−13.3	−13.5	7.0	4.8	6.6	4.8	4.6	4.0	7	9	29	17	4	8	4	2	4	4.4	2.2	21	7	7	3	8	II
III	—	—	—	—	7.5	6.6	5.7	4.2	4.4	3.6	5	7	10	27	9	11	12	3	9	7.6	2.6	4	5	4	2	12	III
IV	—	—	—	—	6.6	5.6	6.2	3.4	3.3	2.7	7	2	5	16	11	25	10	2	12	16.7	7.3	11	6	4	2	9	IV
V	—	—	—	—	3.4	4.1	4.2	2.8	3.7	2.9	4	4	15	24	3	14	19	4	6	12.7	4.1	26	5	0	8	3	V
VI	—	—	—	—	6.3	5.3	6.6	2.8	2.7	2.6	5	9	11	10	3	20	18	7	7	53.5	16.5	17	13	0	3	7	VI
VII	16.0	17.6	16.3	16.6	7.2	6.6	7.8	4.4	5.1	4.6	1	5	13	15	9	18	24	7	1	114.7	16.5	15	19	0	0	11	VII
VIII	16.0	17.3	16.2	16.5	5.1	5.1	4.9	5.6	5.8	5.0	4	9	17	10	7	17	20	6	3	49.8	18.5	31	10	0	2	4	VIII
IX	11.2	13.0	12.4	12.2	6.3	6.0	5.8	5.8	7.0	7.0	14	3	4	6	8	8	28	16	3	61.3	29.1	21	8	0	0	7	IX
X	7.7	8.3	7.5	7.8	7.8	7.9	7.2	5.7	5.6	5.8	9	5	2	14	17	20	12	11	3	101.6	31.5	24	15	0	0	11	X
XI	3.3	3.7	3.6	3.5	8.0	7.3	7.7	7.0	7.2	7.1	9	9	9	13	7	11	18	13	1	43.0	14.5	14	9	0	0	13	XI
XII	− 1.9	− 1.7	− 1.8	− 1.8	8.8	9.1	9.5	4.8	5.3	4.8	7	9	5	11	20	16	17	7	1	15.3	4.9	6	11	9	0	29	XII
Годъ	—	—	—	—	6.9	6.4	6.7	4.5	4.9	4.4	77	75	131	194	112	176	188	82	60	496.3	31.5	—	123	39	21	135	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 62° 42′											**Поросъ-Озеро.**			$H = 140^{m}?$					**Poros-Ozero.**							$\lambda = 32° 40′$	
I	—13.5	—11.9	—12.7	—12.7	8.6	8.6	8.3	2.3	3.0	2.2	0	1	31	12	13	6	4	2	21	—	—	—	—	—	2	22	I
II	—20.7	—15.1	—18.7	—18.2	6.4	7.1	6.1	2.4	2.6	2.0	8	13	7	2	5	6	8	4	31	—	—	—	—	—	5	14	II
III	—10.9	— 3.8	— 8.8	— 7.9	7.8	7.2	7.7	2.8	4.1	2.2	0	8	15	5	20	9	1	1	30	17.1	3.5	17	12	12	2	*16*	III
IV	— 1.3	3.6	— 1.6	0.2	7.4	7.4	5.4	2.8	4.1	1.4	3	10	7	9	13	7	1	2	37	17.5	4.8	8	11	9	2	11	IV
V	10.3	13.2	*6.4*	*10.0*	4.5	6.8	*5.8*	2.2	3.8	*1.8*	*4*	*8*	*4*	*2*	*5*	*2*	*13*	*5*	*39*	24.4	15.4	25	9	4	*4*	*7*	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.6	— 1.9	— 2.7	— 2.4	9.7	9.5	9.4	3.3	3.6	3.0	4	3	8	2	7	10	24	11	21	26.5	5.0	7	17	11	0	26	XI
XII	— 7.2	— 6.8	— 7.5	— 7.2	9.3	10.0	9.6	1.9	2.3	1.5	2	0	2	9	9	5	15	2	49	15.9	3.0	22	16	16	0	29	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 21′											**Горы.**			$H = 100^{m}?$					**Gory.**							$\lambda = 32° 29′$	
I	—10.9	— 9.7	— 9.7	—10.1	8.3	8.4	8.1	4.2	3.7	3.7	3	4	9	30	23	15	2	0	4	23 9	4.0	17	20	19	2	21	I
II	—18.7	—15.5	—16.3	—16.8	6.4	5.2	5.4	4.2	4.0	3.8	1	25	4	19	17	4	5	5	4	11.6	2.1	18	17	16	7	8	II
III	— 9.5	— 4.5	— 6.5	— 6.8	7.9	6.8	8.7	4.8	4.9	5.3	2	20	12	21	20	10	3	3	0	8.2	2.5	17	15	15	0	18	III
IV	— 1.5	1.8	— 0.6	— 0.1	6.2	5.8	7.1	4.2	5.0	4.5	2	15	2	10	28	15	12	5	1	19.8	6.3	9	9	7	3	12	IV
V	8.0	13.4	10.0	10.5	4.3	4.6	3.5	3.7	4.9	4.3	12	10	14	13	10	13	11	9	1	25.0	7.8	28	8	0	12	7	V
VI	14.3	17.9	14.2	15.5	7.4	6.7	6.5	4.9	5.3	4.7	8	22	19	7	10	9	7	7	1	45.2	14.2	16	15	0	1	9	VI
VII	13.9	17.5	14.3	15.2	7.4	5.9	7.6	4.5	5.5	4.3	5	12	13	10	23	16	10	4	0	62.6	13.3	2	20	0	1	13	VII
VIII	11.9	16.2	12.8	13.6	7.0	5.4	6.3	4.8	6.1	4.3	2	23	10	12	14	14	9	9	0	84.5	35.4	7	13	0	4	13	VIII
IX	6.6	10.6	7.6	8.3	7.1	7.4	8.8	4.7	5.3	4.6	9	10	3	10	8	9	11	27	0	69.9	17.1	17	19	0	0	15	IX
X	3.9	6.3	4.6	4.9	9.8	8.7	9.8	4.5	4.6	4.1	4	5	5	20	23	17	11	4	0	64.4	15.5	24	20	6	0	*24*	X
XI	— 1.0	— 0.3	— *1.1*	— *0.8*	8.6	8.1	*8.9*	5.2	5.9	*5.5*	6	2	8	12	13	12	10	19	0	33.7	9.4	13	14	10	1	*18*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 1′											**Вознесенье.**			$H = 40^{m}?$					**Voznesenïe.**							$\lambda = 35° 32′$	
I	—10.9	— 9.4	—10.6	—10.3	8.9	8.5	7.2	8.8	8.0	6.5	1	0	1	48	8	8	3	1	15	12.7	2.8	17	8	8	*1*	*17*	I
II	—18.5	—13.8	—17.5	—16.6	8.9	6.6	5.6	5.4	4.4	3.2	10	10	4	5	8	3	6	3	34	17.9	3.7	18	12	12	2	14	II
III	— 8.7	— 3.1	— 7.3	— 6.4	7.3	6.3	5.4	5.7	7.9	3.5	7	8	5	26	3	11	8	2	23	26.3	7.6	2	9	9	5	11	III
IV	— 0.3	4.5	— 0.3	1.3	5.2	4.6	5.3	7.0	9.2	5.7	13	3	5	17	13	6	12	3	18	6.2	2.6	8	5	5	7	8	IV
V	9.4	13.7	7.3	10.1	3.6	3.6	3.8	7.1	*11.4*	2.9	21	4	3	12	11	3	10	5	21	5.5	3.6	26	4	0	10	4	V
VI	15.7	19.2	15.4	16.8	4.7	6.1	6.2	3.9	4.6	1.9	17	14	2	7	1	8	6	9	26	68.5	15.8	15	13	0	5	9	VI
VII	15.6	18.4	15.4	16.5	5.9	6.5	5.6	1.5	2.9	1.2	7	9	9	9	6	10	18	7	18	90.3	28.6	30	13	0	4	11	VII
VIII	13.6	16.8	13.8	14.8	5.3	5.4	5.8	2.7	3.8	1.4	14	6	7	7	4	5	23	3	24	37.5	6.6	30	14	0	5	9	VIII
IX	7.4	10.9	7.2	8.5	7.0	7.1	6.6	3.4	4.4	1.8	*7*	*1*	*4*	*3*	*2*	*4*	*23*	*24*	*11*	72.9	17.2	26	15	0	*3*	*11*	IX
X	5.3	7.3	5.9	6.2	8.2	8.0	8.3	3.3	3.9	3.2	1	1	0	17	15	15	20	6	18	33.7	10.0	25	10	2	0	*17*	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 0′											**Вытегра.**			$H = 56^{m}$					**Vytegra.**							$\lambda = 36° 27′$	
I	—11.3	— 9.9	—10.5	—10.6	8.0	8.3	7.9	*5.0*	*4.1*	*4.6*	1	1	1	41	26	8	1	10	2	4.6	2.5	2	8	7	1	20	I
II	—18.6	—14.0	—16.7	—16.4	8.4	7.6	7.2	*1.7*	*2.6*	—	21	9	7	16	13	2	1	10	3	4.0	1.6	22	6	6	1	*14*	II
III	—10.7	— 3.6	— 7.2	— 7.2	6.3	6.8	5.4	4.1	—	—	*7*	*2*	*3*	*22*	*14*	*5*	*3*	*11*	*10*	3.8	3.5	2	2	2	5	*11*	III
IV	— 2.0	4.1	0.4	0.8	6.2	5.8	6.4	*3.5*	*3.7*	—	13	1	4	15	24	5	2	10	9	6.0	4.0	24	4	0	*3*	8	IV
V	8.9	*12.1*	7.5	*9.5*	3.4	*3.8*	4.0	*3.9*	*5.4*	*0.6*	*26*	*4*	*3*	*3*	*6*	*4*	*1*	*16*	*20*	5.8	3.1	26	3	1	*8*	*1*	V
VI	*15.8*	*18.8*	*15.5*	*16.7*	5.5	*6.8*	*6.4*	3.4	*3.3*	*1.0*	*6*	*3*	*2*	*12*	*8*	*3*	*1*	*18*	*19*	74.0	22.0	14	9	0	*4*	*8*	VI
VII	16.7	*18.7*	15.6	*17.0*	5.0	*6.3*	6.1	2.5	*3.2*	0.8	*9*	*3*	*3*	*9*	*14*	*4*	*2*	*15*	*24*	80.0	21.0	5	16	0	*3*	*6*	VII
VIII	13.3	*17.3*	*12.8*	*14.5*	5.4	*6.0*	*4.9*	3.1	*4.0*	*1.0*	*10*	*10*	*1*	*5*	*9*	*3*	*2*	*11*	*26*	35.7	16.5	7	14	0	*3*	*4*	VIII
IX	7.6	10.8	8.2	8.9	7.5	7.3	7.8	4.3	5.3	5.0	21	1	1	5	13	3	6	24	10	88.4	12.2	26	19	0	1	12	IX
X	5.0	8.1	5.9	6.3	7.8	7.3	8.2	2.7	3.4	3.0	3	0	3	5	35	7	9	10	21	62.8	24.1	26	23	6	0	17	X
XI	— 1.5	— 0.7	— 1.1	— 1.1	8.5	7.4	9.2	5.8	5.1	*5.8*	*8*	*3*	*1*	*12*	*14*	8	*9*	*15*	*10*	15.4	4.7	1	11	6	0	*17*	XI
XII	— 8.0	— 7.4	— 7.5	— 7.6	*8.2*	7.3	8.4	*4.0*	4.0	4.6	*4*	*1*	*5*	*17*	*2*	*9*	*9*	*4*	*29*	15.5	4.3	21	8	8	*1*	*10*	XII
Годъ	1.3	4.5	1.9	2.6	6.7	6.7	6.8	3.7	—	—	*129*	*38*	*34*	*162*	*178*	*61*	*46*	*154*	*183*	396.0	24.1	—	123	36	*30*	*128*	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calmes.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Мѣсяцы. Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 63°30'$																											
I	—14.3	—12.1	—13.4	—13.3	8.9	8.9	9.3	2.9	3.8	3.4	0	0	6	9	29	9	18	2	20	17.4	4.6	28	19	19	1	27	I
II	—24.2	—17.6	—22.2	—21.3	6.3	6.8	5.8	1.9	2.0	2.9	14	3	0	3	15	8	6	5	30	6.2	1.0	18	13	13	6	10	II
III	— 9.4	— 3.4	— 6.2	— 6.4	7.3	6.0	7.0	2.4	3.2	1.7	7	5	5	6	19	10	4	2	34	12.4	6.6	2	12	11	2	11	III
IV	— 4.6	1.7	— 3.4	— 2.1	5.7	5.1	5.4	2.5	3.8	1.6	15	8	2	7	14	8	4	3	29	11.8	3.1	20	11	6	4	9	IV
V	4.7	9.1	3.8	5.9	7.1	6.6	7.5	3.4	4.0	2.2	23	5	4	1	0	1	20	15	22	21.1	7.2	25	8	3	0	11	V
VI	11.6	16.8	11.6	13.3	7.0	6.7	6.7	3.2	4.6	2.0	25	6	4	2	13	4	4	14	15	35.5	17.8	29	13	3	3	9	VI
VII	14.5	19.4	13.4	15.8	6.0	6.0	6.5	1.9	3.3	1.1	15	2	10	6	10	3	3	6	38	59.2	21.6	16	7	0	4	8	VII
VIII	9.6	15.0	10.2	11.6	6.1	5.3	6.0	3.0	3.9	1.8	19	5	5	4	4	7	10	13	22	14.9	3.1	3	11	0	0	5	VIII
IX	4.9	8.8	4.9	6.2	8.9	7.8	6.5	2.9	3.3	1.7	14	5	2	7	10	8	8	12	23	109.7	33.8	8	19	1	0	13	IX
X	2.5	4.4	3.0	3.3	9.2	9.5	9.3	3.2	4.3	3.0	10	2	3	4	27	7	17	2	21	119.7	21.3	7	27	10	0	27	X
XI	— 6.8	— 5.4	— 6.8	— 6.3	8.8	8.9	8.7	3.9	3.4	4.0	12	3	4	1	19	15	22	7	7	17.3	2.7	28	19	15	0	22	XI
XII	—12.0	—11.3	—12.6	—12.0	8.5	8.1	7.5	3.2	3.0	2.3	8	1	4	12	19	12	6	5	25	18.0	3.8	18	18	18	0	18	XII
Годъ	— 2.0	2.1	— 1.5	— 0.5	7.5	7.1	7.2	2.9	3.6	2.3	162	45	49	62	179	92	122	86	286	443.2	33.8	—	177	99	20	170	Année
$\varphi = 62°16'$																											
I	—	—	—	—	8.5	8.8	7.8	2.3	4.2	2.9	3	3	4	16	14	18	14	5	16	22.4	—	—	23	23	2	19	I
II	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2	1.6	3.8	1.4	14	10	0	0	3	11	9	13	24	11.3	2.3	28	14	14	4	13	II
III	— 6.3	— 0.2	— 5.6	— 4.0	8.4	7.8	6.3	1.5	3.8	1.2	6	9	1	9	10	16	13	3	20	20.4	6.3	11	13	11	2	*14*	III
IV	— 4.7	1.8	— 2.5	— 1.8	6.8	6.6	5.6	1.6	3.6	1.2	18	8	3	0	3	18	9	4	26	22.0	9.9	28	*12*	*6*	5	12	IV
V	3.7	7.9	5.6	5.7	7.9	8.0	8.9	2.1	4.1	2.3	18	13	1	0	0	9	18	16	18	*13.9*	—	—	10	6	3	23	V
VI	11.7	15.4	13.2	13.4	5.8	6.5	6.1	2.4	3.4	1.2	24	11	0	5	6	6	7	16	15	47.5	38.9	29	11	5	7	12	VI
VII	13.4	17.1	14.7	15.1	5.3	4.3	5.9	1.5	2.3	1.8	20	10	2	7	12	7	5	19	11	92.8	27.5	17	11	0	7	9	VII
VIII	8.4	11.8	9.3	9.8	5.9	5.4	5.7	1.9	2.6	2.4	20	16	0	3	3	3	4	43	1	42.1	16.5	31	8	0	6	10	VIII
IX	5.0	8.2	6.6	6.6	8.7	8.2	8.4	1.9	3.7	2.1	6	4	1	10	9	20	17	21	2	102.8	17.5	10	11	0	1	20	IX
X	1.7	2.5	2.1	2.1	9.1	8.8	8.8	1.9	5.1	4.2	2	4	2	9	39	14	10	10	0	94.1	18.5	16	14	6	0	18	X
XI	— *9.1*	— 7.5	— 8.6	— *8.4*	9.6	9.0	9.4	1.3	2.4	2.0	14	2	0	2	16	28	7	17	1	8.9	5.7	5	6	6	0	*21*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*0*	*0*	*15*	*6*	*14*	*12*	*11*	*0*	*3.9*	—	—	*1*	*1*	*14*	*4*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*148*	*90*	*14*	*76*	*121*	*164*	*125*	*178*	*134*	*482.1*	—	—	*134*	*78*	*51*	*175*	Année
$\varphi = 62°10'$																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.4	—	14.8	—	6.1	—	5.0	2.1	—	1.4	*7*	*3*	*7*	*3*	*3*	*1*	*6*	*6*	*24*	50.1	16.7	13	14	0	—	—	VI
VII	15.0	—	16.9	—	4.8	—	6.1	1.8	—	1.2	*9*	*3*	*6*	*9*	*6*	*0*	*1*	*2*	*26*	72.1	15.5	26	14	0	—	—	VII
VIII	9.6	—	11.9	—	6.5	—	6.1	2.0	—	1.3	*16*	*3*	*5*	*4*	*2*	*2*	*3*	*4*	*22*	52.9	24.5	15	13	0	—	—	VIII
IX	4.7	—	6.7	—	7.7	—	7.1	3.8	—	2.6	*10*	*3*	*7*	*8*	*2*	*3*	*4*	*6*	*17*	105.4	25.0	7	15	0	—	—	IX
X	3.5	—	4.5	—	8.8	—	7.1	4.3	—	4.1	*5*	*5*	*4*	*7*	*11*	*9*	*12*	*4*	*5*	111.5	21.8	28	17	4	—	—	X
XI	— 6.5	—	— 6.6	—	7.5	—	6.1	4.2	—	4.9	*8*	*4*	*2*	*3*	*5*	*16*	*11*	*9*	*6*	31.2	9.0	17	16	14	—	—	XI
XII	—13.1	—12.3	—13.4	—13.0	8.2	7.4	7.3	3.9	4.7	3.7	14	1	4	18	12	21	1	10	12	34.0	7.8	18	13	13	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 61°37'$																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13.1*	—	—	—	—	—	—	II
III	— 6.0	— 0.5	— 3.7	— 3.4	7.3	6.9	5.9	1.4	2.8	1.2	4	4	2	18	18	6	1	1	39	15.0	5.7	1	8	5	3	12	III
IV	— 4.1	*1.7*	— 1.8	— *1.4*	4.6	*4.6*	4.2	1.8	*3.7*	1.4	*14*	*5*	*0*	*7*	*17*	*1*	*1*	*1*	*31*	8.2	2.7	27	7	4	*6*	*4*	IV
V	4.3	8.4	4.4	5.7	6.8	6.8	6.6	3.0	3.7	2.4	17	5	0	0	0	13	19	19	20	29.1	7.7	13	10	7	1	7	V
VI	*13.0*	*16.9*	*12.4*	*14.1*	*6.8*	*6.7*	*6.2*	*1.8*	*3.7*	*1.1*	*9*	*5*	*0*	*2*	*0*	*9*	*8*	*16*	*18*	*32.8*	18.5	16	*7*	0	*0*	*6*	VI
VII	*15.1*	*18.7*	*14.5*	*16.1*	*6.8*	*5.8*	*5.7*	*2.0*	*2.8*	*1.4*	*14*	*11*	*8*	*2*	*5*	*2*	*4*	*5*	*25*	*95.9*	—	—	?	0	*1*	*6*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*55.0*	8.7	7	*16*	*6*	—	—	X
XI	— 9.4	— 7.4	— 9.1	— 8.6	7.4	7.5	6.3	2.4	2.7	2.1	9	3	2	3	19	19	5	5	18	25.8	10.8	19	*13*	11	*2*	*11*	XI
XII	—15.0	—14.0	—15.1	—14.7	8.9	7.6	7.2	1.4	2.2	1.4	*4*	*2*	*0*	*11*	*11*	*11*	*1*	*3*	*35*	*30.6*	*12.5*	*10*	*13*	*12*	*1*	*16*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 61° 20'$				**Сольвычегодскъ.**																$h = 55^m$	**Solvytchegodsk.**			$\lambda = 46° 55'$			
I	—13.8	—12.2	—13.0	—13.0	7.4	8.3	7.3	3.6	3.1	3.4	2	3	14	8	24	20	12	4	6	22.5	4.8	28	15	15	2	18	I
II	—19.9	—15.4	—18.1	—17.8	8.4	6.5	5.4	2.9	3.4	2.5	10	10	6	2	6	13	12	18	7	8.5	3.1	15	9	9	2	11	II
III	— 6.7	— 1.0	— 4.1	— 3.9	8.4	9.4	8.2	3.6	3.9	2.6	7	12	11	7	16	14	9	12	5	14.5	4.3	2	15	15	1	22	III
IV	— 3.3	3.3	— 1.2	— 0.4	7.0	5.7	5.9	2.7	3.0	2.5	17	10	8	6	8	15	6	15	5	30.4	14.0	12	9	4	6	15	IV
V	6.0	11.3	7.5	8.3	5.6	7.2	5.9	3.8	4.5	3.4	12	7	0	4	2	9	17	34	8	37.8	16.8	26	7	2	5	10	V
VI	13.8	18.6	15.8	16.0	7.6	8.4	7.5	3.2	4.5	3.5	15	18	3	1	2	5	16	28	2	32.7	8.2	12	17	1	1	16	VI
VII	15.5	20.0	17.3	17.6	6.0	8.5	7.0	3.1	4.3	2.2	18	17	4	4	8	5	4	17	16	77.8	20.6	17	13	0	4	16	VII
VIII	11.0	16.0	12.2	13.1	7.3	8.8	6.6	2.5	3.7	2.8	27	12	7	1	3	6	17	14	6	139.0	41.2	6	14	0	3	18	VIII
IX	5.8	9.2	6.9	7.3	8.6	9.2	7.7	3.6	3.7	2.9	17	3	1	8	12	9	7	25	8	101.3	20.3	21	21	0	2	21	IX
X	4.5	7.0	5.2	5.6	8.5	8.4	7.2	3.6	3.7	3.2	3	2	5	6	25	18	12	13	9	103.3	21.4	28	25	6	1	18	X
XI	— 4.9	— 3.6	— 5.0	— 4.5	9.1	9.0	8.7	3.1	3.2	3.1	11	3	8	2	12	13	21	12	8	20.1	3.9	17	17	15	0	23	XI
XII	—11.2	—10.7	—11.0	—11.0	9.0	8.7	8.5	2.9	3.1	3.4	7	6	8	8	18	22	9	12	3	15.9	3.3	19	15	15	0	24	XII
Годъ	— 0.3	3.5	1.0	1.4	7.7	8.2	7.2	3.2	3.7	3.0	146	103	75	57	136	149	142	204	83	603.8	41.2	—	177	82	27	212	Année
$\varphi = 61° 9'$				**Межадоръ.**																$h = 120^m$	**Mejador.**			$\lambda = 50° 20'$			
I	—14.5	—13.2	—14.2	—14.0	8.0	9.0	6.2	3.1	3.3	2.2	1	4	5	12	17	19	10	5	20	16.5	4.5	26	11	11	2	14	I
II	—20.9	—16.2	—18.4	—18.5	8.4	7.6	5.6	2.2	3.0	2.3	11	13	2	2	7	12	1	17	19	6.4	2.4	16	7	7	3	13	II
III	— 4.5	— 0.2	— 3.6	— 2.8	8.2	6.7	6.2	2.0	3.0	2.3	6	9	8	13	18	10	4	5	20	18.1	6.0	11	8	8	4	13	III
IV	— 4.8	2.3	— 1.9	— 1.5	5.4	4.7	4.9	2.9	3.5	2.7	6	17	5	5	12	14	4	8	19	28.0	8.6	28	8	4	10	8	IV
V	5.2	10.0	5.2	6.8	5.5	6.1	6.5	3.4	4.2	3.5	32	11	1	3	3	8	11	14	10	24.0	12.2	26	9	3	4	11	V
VI	12.2	17.6	13.2	14.3	7.1	7.7	7.3	1.3	2.8	1.7	22	12	2	4	5	3	2	15	25	38.7	7.5	28	16	0	2	13	VI
VII	14.4	20.2	14.7	16.5	6.6	6.1	6.2	1.6	2.5	1.3	16	16	5	4	6	3	2	9	31	70.0	12.5	10	16	0	5	11	VII
VIII	10.9	15.1	10.9	12.3	6.8	7.6	6.3	2.0	2.9	2.3	24	12	1	4	6	8	5	16	17	92.2	19.8	6	13	0	3	14	VIII
IX	5.5	8.9	5.8	6.7	8.3	8.9	7.8	3.3	5.2	2.9	13	4	1	5	16	14	12	15	10	89.4	15.6	11	21	1	2	20	IX
X	4.3	6.3	4.3	5.0	8.9	8.6	8.9	2.8	4.1	3.4	2	3	4	9	29	20	9	8	8	71.1	15.4	17	17	7	1	25	X
XI	— 6.4	— 5.6	— 6.6	— 6.2	8.5	9.0	8.8	3.1	3.9	3.8	11	9	1	3	5	29	9	14	9	21.8	8.2	17	13	13	1	21	XI
XII	—13.3	—11.9	—13.1	—12.8	8.6	8.9	7.9	1.9	3.6	3.0	7	12	1	10	13	21	1	9	19	10.5	4.0	10	9	9	1	22	XII
Годъ	— 1.0	2.8	— 0.3	0.5	7.5	7.6	6.9	2.5	3.5	2.6	151	122	36	74	137	161	70	136	207	486.7	19.8	—	148	63	38	185	Année
$\varphi = 60° 46'$				**Великій Устюгъ.**																$h = 59^m$	**Velikiï-Oustïoug.**			$\lambda = 46° 18'$			
I	—15.3	—13.9	—14.4	—14.5	6.1	6.0	5.9	3.9	3.8	3.9	2	2	4	9	35	20	0	3	18	15.3	3.9	28	15	15	9	13	I
II	—21.2	—16.1	—18.6	—18.6	6.5	5.6	4.3	2.6	2.9	3.4	18	4	0	1	16	3	14	2	26	9.0	3.5	15	16	16	6	5	II
III	— 7.2	— 2.3	— 5.3	— 4.8	7.9	8.6	7.7	3.2	4.0	4.7	16	8	8	11	28	8	1	0	13	18.7	5.3	1	16	16	2	19	III
IV	— 4.9	2.6	— 1.9	— 1.4	4.7	4.8	5.3	2.0	2.3	2.8	14	6	0	1	14	10	4	3	38	27.2	7.5	11	12	6	11	7	IV
V	5.8	10.7	6.2	7.6	5.2	5.9	4.9	3.9	6.3	3.9	31	6	0	0	3	13	20	12	8	28.9	11.0	26	11	4	5	5	V
VI	14.4	20.2	14.6	16.4	5.6	6.7	6.3	3.1	4.6	2.7	24	0	0	1	11	9	11	11	23	59.6	15.7	24	12	0	2	7	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	*5.4*	*9.0*	*6.5*	*7.0*	*8.1*	*8.3*	*7.8*	*4.6*	*5.4*	*5.4*	*6*	*0*	*2*	*2*	*13*	*16*	*18*	*13*	*5*	*79.6*	—	—	0	2	17	IX
X	4.6	7.6	5.1	5.8	7.5	7.7	7.6	3.9	5.1	5.3	0	0	0	13	31	21	9	4	15	93.9	24.8	28	20	8	0	16	X
XI	— 5.3	— 3.6	— 4.6	— 4.5	8.5	8.3	8.3	5.2	4.5	5.3	14	6	0	0	16	25	15	7	7	15.6	3.7	17	18	14	0	23	XI
XII	—12.1	—10.8	—11.3	—11.4	8.3	8.0	7.6	3.4	3.7	4.6	6	0	2	11	21	12	19	5	17	18.8	2.8	18	18	18	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 60° 36'$				**Кокшеньга.**																$h = 90^m$	**Kokchenga.**			$\lambda = 43° 20'$			
I	—13.4	—12.3	—13.1	—12.9	6.5	7.3	6.3	3.3	3.4	2.2	0	0	3	41	15	7	5	3	18	14.2	4.8	28	24	22	4	14	I
II	—18.4	—14.9	—16.5	—16.6	7.0	4.7	6.2	1.9	2.2	1.7	2	4	5	15	5	3	10	12	28	6.7	2.0	15	17	16	2	8	II
III	— 7.2	— 3.6	— 5.8	— 5.5	7.9	7.7	7.3	2.6	3.5	2.3	3	2	6	27	11	4	7	8	25	23.8	4.0	22	18	18	4	18	III
IV	— 5.2	1.7	— 1.7	— 1.7	5.2	5.0	3.8	2.6	2.9	1.4	1	1	2	26	8	5	10	11	26	13.1	4.5	10	12	7	9	8	IV
V	7.3	11.4	7.8	8.8	4.9	4.8	4.6	2.8	5.2	1.4	7	8	3	5	5	6	21	13	24	24.3	9.5	26	6	2	7	6	V
VI	14.9	19.0	15.4	16.4	4.9	6.2	5.5	1.9	3.0	1.6	11	9	4	16	6	7	12	12	12	87.8	45.7	18	13	3	3	6	VI
VII	15.5	19.7	16.8	17.3	5.2	5.3	4.3	2.1	2.7	1.3	7	9	9	17	6	6	9	14	16	91.6	29.4	9	14	0	11	8	VII
VIII	11.8	15.9	12.9	13.5	5.8	5.5	5.5	2.5	3.3	1.4	13	7	7	9	6	8	11	10	21	119.4	20.2	14	16	0	5	8	VIII
IX	5.8	9.0	6.5	7.1	7.9	7.4	6.3	2.7	4.1	2.8	3	0	1	9	10	6	22	16	23	73.3	20.3	2	20	0	1	15	IX
X	4.8	7.1	5.6	5.8	8.5	8.1	6.9	2.3	2.8	2.1	0	1	0	27	17	12	12	8	16	100.8	24.8	28	16	6	2	16	X
XI	— 4.6	— 3.5	— 4.5	— 4.2	8.5	8.0	8.0	3.5	4.0	3.8	1	0	5	11	13	13	19	15	13	27.5	8.5	7	20	14	0	19	XI
XII	— 9.9	— 9.5	— 9.9	— 9.8	8.7	8.9	8.6	1.7	2.6	1.4	1	3	1	16	7	14	6	6	39	24.1	4.1	7	25	22	0	24	XII
Годъ	0.1	3.3	1.1	1.5	6.8	6.7	6.1	2.5	3.3	2.0	49	44	46	219	109	91	144	128	261	606.6	45.7	—	201	110	48	150	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Числ. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 59° 28'$				**Нарвскій маякъ.**										$H = 1.^{m}6$		**Narva (phare).**									$\lambda = 28° 4'$		
I	— 7.5	— 5.5	— 6.9	— 6.6	8.9	8.7	7.9	1.9	2.4	2.4	2	6	21	26	8	9	4	0	17	48.8	9.7	1	15	15	0	21	I
II	—15.6	—11.2	—14.6	—13.8	6.0	4.3	4.8	1.9	2.2	1.9	7	19	16	8	3	7	1	0	23	23.1	5.7	21	13	13	8	9	II
III	— 7.9	— 0.9	— 4.6	— 4.4	5.9	4.9	5.9	2.0	3.1	2.1	6	5	6	15	11	14	7	2	27	22.7	6.4	22	9	9	5	8	III
IV	0.8	4.8	2.0	2.5	5.7	5.5	4.3	1.4	2.0	1.0	4	3	4	11	10	18	5	9	26	41.9	18.0	22	10	8	6	8	IV
V	10.7	14.9	10.3	12.0	2.8	3.0	3.0	1.8	3.2	1.1	7	6	9	10	2	5	11	19	24	12.8	4.4	24	6	0	14	2	V
VI	15.3	18.6	15.7	16.5	5.2	4.7	4.6	2.5	3.3	2.6	16	4	5	5	3	12	18	19	8	40.7	15.5	17	12	0	2	3	VI
VII	16.4	20.0	16.3	17.6	6.0	5.8	5.9	2.5	3.3	2.5	10	10	5	6	10	9	14	15	14	88.3	29.5	15	19	0	1	7	VII
VIII	14.8	18.7	14.7	16.1	4.0	4.3	4.6	3.6	4.6	3.5	3	13	10	6	3	19	11	10	18	39.2	13.5	21	8	0	4	2	VIII
IX	10.4	12.5	11.5	11.5	5.4	4.6	4.9	4.1	5.0	5.8	7	5	10	6	8	8	17	19	10	64.7	19.5	6	14	0	3	4	IX
X	5.5	7.9	6.4	6.6	6.1	5.4	5.0	3.0	3.7	4.1	7	4	2	18	11	14	14	5	18	82.1	24.7	25	17	5	3	4	X
XI	2.5	3.1	2.4	2.7	4.7	5.4	5.3	4.1	4.7	4.7	6	6	3	9	8	16	7	16	19	29.1	11.7	13	6	4	0	1	XI
XII	— 6.2	— 5.2	— 6.2	— 5.9	5.0	6.5	5.3	2.7	2.4	2.2	2	3	7	12	14	15	5	4	31	19.5	11.0	7	4	4	3	3	XII
Годъ	3.3	6.5	3.9	4.6	5.5	5.3	5.1	2.6	3.3	2.8	77	84	98	132	91	146	114	118	235	512.9	29.5	—	133	58	49	72	Année
$\varphi = 59° 26'$				**Катеринентальскій маякъ.**										$H = 44.^{m}4$		**Katharinenthal (phare).**									$\lambda = 24° 49'$		
I	— 6.0	— 5.2	— 6.5	— 5.9	8.6	8.4	7.8	2.6	2.8	2.4	6	10	15	25	14	14	3	6	0	36.3	8.3	16	13	13	0	21	I
II	—13.1	—10.4	—12.3	—11.9	7.2	5.2	6.2	3.9	3.6	3.8	3	25	17	21	5	8	3	2	0	19.5	6.4	4	12	12	2	11	II
III	— 6.7	— 2.1	— 4.9	— 4.6	7.7	6.0	6.3	3.0	3.1	3.2	11	9	8	26	9	20	2	7	1	21.6	6.9	5	13	13	2	12	III
IV	1.1	5.2	1.5	2.6	7.2	6.4	6.4	3.1	3.1	2.7	7	7	11	12	14	16	10	12	1	19.4	3.6	8	16	12	4	13	VI
V	10.4	14.0	9.7	11.4	4.6	4.1	4.3	2.5	3.5	2.4	12	11	15	18	3	3	9	21	1	14.7	10.3	25	7	0	8	6	V
VI	14.7	16.9	14.2	15.2	5.6	5.2	6.1	2.0	3.0	1.7	17	17	3	3	5	8	8	28	1	28.4	6.8	27	11	0	3	5	VI
VII	15.0	17.7	14.7	15.8	7.2	7.2	7.2	2.7	2.6	1.9	6	11	4	7	10	18	11	25	1	103.4	19.0	9	22	0	0	10	VII
VIII	14.4	17.7	14.4	15.5	5.3	6.6	5.5	2.7	4.0	2.9	5	16	9	10	7	21	8	16	1	57.4	8.9	8	15	0	2	7	VIII
IX	10.2	13.6	10.1	11.3	6.5	5.6	5.4	3.3	3.6	3.2	4	14	3	2	8	17	13	29	0	55.5	19.0	6	14	0	2	5	IX
X	5.3	7.7	5.9	6.3	8.2	8.2	7.3	3.3	3.2	4.0	5	3	1	26	20	19	9	10	0	93.1	16.9	23	22	5	1	18	X
XI	2.0	2.9	2.2	2.4	8.4	9.3	8.7	3.5	3.6	3.7	6	13	5	4	10	21	17	13	1	45.9	20.5	8	15	6	0	21	XI
XII	— 5.1	— 4.7	— 5.2	— 5.0	8.5	8.8	8.0	3.6	3.1	3.7	4	8	7	29	15	27	1	2	0	37.5	8.5	5	15	15	0	21	XII
Годъ	3.5	6.1	3.6	4.4	7.1	6.8	6.6	3.0	3.3	3.0	86	144	98	183	120	192	94	171	7	532.7	20.5	—	175	76	24	150	Année
$\varphi = 58° 55'$				**Дагерортскій маякъ.**										$H = 65.^{m}2$		**Dagerort (phare).**									$\lambda = 22° 15'$		
I	— 4.1	— 3.5	— 3.9	— 3.8	9.1	9.4	8.5	4.4	3.2	3.4	12	18	12	5	2	8	1	9	23	45.3	7.5	20	15	15	0	*22*	I
II	—10.1	— 8.1	— 9.7	— 9.3	9.5	9.2	8.1	5.7	5.6	5.2	14	31	4	11	2	5	1	3	9	31.1	6.5	6	11	11	0	*20*	II
III	— 4.5	— 1.4	— 3.6	— 3.2	8.5	8.7	7.3	4.6	5.6	5.1	9	3	6	18	14	11	3	12	16	27.9	5.8	7	11	11	2	19	III
IV	2.5	4.7	2.6	3.3	7.4	6.9	6.4	3.8	5.0	4.3	9	4	1	8	12	20	4	6	21	26.1	6.0	1	9	8	5	15	IV
V	12.7	14.5	9.9	12.4	6.4	6.4	5.8	4.3	5.6	4.4	15	15	6	15	4	8	1	18	11	25.2	20.4	25	4	0	3	10	V
VI	15.1	16.4	12.7	14.7	7.4	7.6	7.9	5.8	7.1	4.1	21	6	0	3	6	18	5	20	10	18.0	10.1	28	4	0	4	20	VI
VII	15.9	17.0	14.4	15.8	8.5	8.8	8.5	5.9	7.9	5.4	8	2	2	4	12	39	8	9	9	105.3	22.0	27	12	0	0	19	VII
VIII	15.8	16.6	14.1	15.5	6.2	7.4	6.5	5.4	8.1	6.3	4	14	3	11	11	28	5	7	10	73.0	12.5	6	13	0	2	11	VIII
IX	11.4	13.0	11.1	11.8	7.9	7.8	5.6	5.0	7.4	7.3	11	3	0	1	9	27	6	23	9	86.7	21.2	8	14	0	1	11	IX
X	6.3	8.3	6.9	7.2	8.4	8.2	7.7	4.8	6.8	7.0	5	0	2	16	15	19	8	13	14	127.3	19.8	6	24	4	0	18	X
XI	3.2	3.9	3.3	3.5	8.8	8.8	8.4	5.9	6.3	6.9	8	2	3	10	4	20	11	18	14	63.6	16.1	12	12	2	0	22	XI
XII	— 2.5	— 2.0	— 2.8	— 2.4	9.9	9.6	9.0	5.6	5.0	5.3	13	8	1	22	15	14	2	1	17	38.5	7.4	5	13	11	0	28	XII
Годъ	5.1	6.6	4.6	5.4	8.2	8.2	7.5	5.1	6.1	5.4	129	106	40	124	106	217	55	139	163	668.0	22.0	—	142	62	17	215	Année
$\varphi = 58° 23'$				**Фильзандскій маякъ.**										$H = 6\,?^{m}$		**Filsand (phare).**									$\lambda = 21° 50'$		
I	— 3.3	— 2.8	— 3.7	— 3.3	8.9	8.2	8.9	—	—	—	6	12	35	10	6	10	2	12	0	22.2	6.5	1	11	8	2	23	I
II	—10.0	— 8.0	—10.1	— 9.4	7.8	7.5	6.4	—	—	—	12	24	22	10	8	4	2	2	0	7.6	1.5	6	7	7	2	14	II
III	— 4.5	— 1.5	— 4.0	— 3.3	7.5	7.1	7.1	—	—	—	17	3	2	31	17	10	3	9	1	46.7	11.6	30	13	12	3	14	III
IV	3.5	5.3	2.6	3.8	5.8	5.3	5.8	—	—	—	6	5	4	24	8	24	8	11	0	16.0	4.2	7	6	6	8	12	IV
V	—	14.5	10.4	—	2.1	1.8	3.0	—	—	—	10	14	3	25	8	9	6	13	5	16.6	13.4	25	2	0	19	3	V
VI	—	16.5	13.1	—	3.2	3.1	5.2	—	—	—	20	10	0	8	16	16	5	15	0	26.0	8.3	24	7	0	12	6	VI
VII	—	17.7	15.4	—	5.7	6.4	8.0	—	—	—	6	3	2	3	32	22	14	11	0	85.0	23.4	9	14	0	1	11	VII
VIII	—	17.2	15.3	—	5.1	6.4	7.0	—	—	—	7	5	14	11	18	15	19	4	0	66.5	33.1	7	10	0	5	12	VIII
IX	—	13.7	12.0	—	7.4	7.0	7.8	—	—	—	13	8	1	4	7	17	24	16	0	78.5	12.6	13	12	0	3	18	IX
X	7.6	9.0	7.8	8.1	8.9	8.1	9.1	—	—	—	4	1	0	21	18	18	16	15	0	111.6	20.6	23	22	0	0	19	X
XI	4.2	4.9	3.7	4.3	8.3	8.4	8.5	—	—	—	7	8	6	12	8	14	21	14	0	50.4	16.1	12	9	1	0	21	XI
XII	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 1.7	9.7	9.6	10.0	—	—	—	6	7	12	34	14	12	6	2	0	28.2	9.0	8	7	6	0	29	XII
Годъ	—	7.1	5.0	—	6.7	6.6	7.2	—	—	—	114	100	101	193	160	171	126	124	6	555.3	33.1	—	120	40	55	182	Année

φ = 57° 19′ Венденъ. H = 108 m ? Venden. λ = 25° 15′

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 5.6	— 4.2	— 5.4	— 5.0	9.5	9.4	8.8	3.4	3.1	4.0	2	0	5	19	26	25	9	2	5	50.0	6.5	24	25	19	0	24	I
II	—12.8	— 8.8	—11.1	—10.9	7.8	8.7	7.2	3.2	3.4	3.5	8	6	15	12	15	10	6	7	5	18.1	6.6	19	21	18	3	17	II
III	— 5.6	— 0.7	— 3.5	— 3.3	8.0	8.7	6.4	3.0	3.5	4.0	3	1	5	9	26	17	21	9	2	29.4	9.3	4	14	13	1	17	III
IV	2.7	7.0	3.8	4.5	7.6	8.3	5.8	3.3	4.5	2.6	4	0	1	9	18	26	17	14	1	31.0	8.0	9	17	10	4	15	IV
V	11.4	17.7	13.0	14.0	6.1	7.5	4.9	2.6	3.6	3.1	6	5	8	18	14	6	14	18	4	9.1	4.0	25	9	0	3	12	V
VI	*14.7*	*19.9*	*15.7*	*16.8*	7.7	*9.4*	*8.4*	1.7	*3.0*	*1.0*	*6*	*3*	*3*	*4*	*5*	*9*	*15*	*21*	*9*	*63.9*	—	—	?	0	*0*	*14*	VI
VII	15.9	20.0	16.4	17.4	8.8	9.5	8.9	1.6	2.3	1.3	1	0	0	4	17	21	25	14	5	86.5	19.2	10	20	0	*0*	*21*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	8.7	14.4	10.0	11.0	8.8	8.8	6.5	1.4	1.9	1.7	1	2	2	3	8	18	35	13	8	39.1	8.2	1	13	0	2	17	IX
X	5.0	8.1	6.0	6.4	9.6	9.6	8.4	1.9	2.1	2.1	1	1	0	6	29	27	13	6	10	79.9	26.5	24	18	3	0	25	X
XI	1.6	2.6	1.5	1.9	9.7	9.6	8.4	2.1	2.1	1.9	3	4	5	9	13	25	19	6	6	55.0	10.5	15	15	4	0	23	XI
XII	— 7.4	— 6.4	— 7.2	— 7.0	7.8	7.8	7.5	2.1	2.1	2.1	6	5	2	16	29	21	2	4	8	35.0	8.0	5, 7	11	10	5	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 56° 39′ Митава. H = 8 m .9 Mitava. λ = 23° 44′

I	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	8.7	8.1	8.4	—	—	—	2	10	11	15	7	13	2	3	29	53.6	8.2	21	13	12	1	21	I
II	—11.3	— 7.2	— 9.8	— 9.4	6.8	6.3	6.4	—	—	—	16	8	9	6	5	3	3	3	31	20.6	7.9	6	16	16	4	12	II
III	— 5.1	0.4	— 3.1	— 2.6	7.2	6.0	5.2	—	—	—	5	3	6	8	13	5	8	9	34	46.5	13.5	4	14	12	6	12	III
IV	3.3	8.8	4.8	5.6	6.1	4.7	3.9	—	—	—	5	0	7	3	5	9	14	9	37	22.5	10.2	23	10	3	7	5	IV
V	11.4	18.8	12.3	14.2	1.6	3.1	2.0	—	—	—	9	11	12	7	6	1	8	7	29	18.6	6.2	26	6	0	*16*	1	V
VI	14.2	20.5	14.9	16.5	3.6	4.8	4.3	—	—	—	11	0	7	1	1	4	14	41	10	110.8	26.5	22	10	0	*9*	*4*	VI
VII	15.5	20.9	16.3	17.6	6.7	6.7	5.3	—	—	—	4	0	2	3	14	5	36	29	0	108.3	31.7	23	13	0	0	*4*	VII
VIII	12.7	18.4	14.5	15.2	5.8	6.6	6.8	—	—	—	17	0	6	2	6	6	25	14	11	65.2	14.8	7	13	0	*3*	10	VIII
IX	9.6	15.5	10.8	12.0	4.0	5.3	3.0	—	—	—	3	0	1	0	2	11	16	14	41	34.4	8.5	12	12	0	10	4	IX
X	4.8	9.4	6.3	6.8	4.5	5.3	5.8	—	—	—	2	0	4	11	15	5	16	5	34	74.1	28.3	24	16	1	6	6	X
XI	2.2	3.7	2.2	2.7	8.6	8.3	6.5	—	—	—	3	2	4	2	6	8	16	3	40	56.4	11.5	7	16	2	1	*15*	XI
XII	— 6.9	— 5.6	— 6.6	— 6.4	5.2	7.4	4.9	—	—	—	4	5	14	6	4	7	5	1	44	37.8	15.2	7	13	13	8	11	XII
Годъ	3.8	8.3	4.8	5.6	5.7	6.0	5.2	—	—	—	81	39	83	64	84	77	163	140	340	648.8	31.7	—	152	59	71	105	Année

φ = 59° 51′ Ульянка. H = 6 m .5 Oulïanka. λ = 30° 14′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.8	26	9	0	—	—	V
VI	15.2	18.4	15.4	16.3	7.0	6.0	5.4	1.0	1.8	0.9	9	13	3	1	1	2	7	9	40	75.2	21.5	13	10	0	3	*9*	VI
VII	15.7	18.5	15.7	16.6	7.0	6.5	6.6	0.7	1.9	0.7	2	8	5	7	6	9	12	4	38	65.4	11.5	9	17	0	2	11	VII
VIII	14.3	18.4	14.2	15.6	4.5	4.7	5.2	1.7	2.5	1.0	4	14	4	5	8	13	7	6	32	56.1	14.4	31	13	0	8	3	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	8.0	12	14	0	—	—	IX
X	5.0	7.9	5.7	6.2	8.8	7.7	7.3	1.9	2.6	2.2	2	0	3	14	20	18	8	6	22	50.8	10.2	25	14	1	2	18	X
XI	0.4	1.8	0.6	0.9	9.0	8.9	8.0	3.6	3.8	3.3	6	2	8	10	5	21	14	8	14	14.4	9.2	7	6	1	0	19	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.9*	*6.5*	*27*	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 56° 43′ Опочка. h = 100 m ? Opotchka. λ = 28° 40′

I	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	7.9	8.9	8.2	3.6	3.9	2.6	1	5	5	17	40	7	4	2	12	35.7	5.8	14	12	12	0	19	I
II	—13.4	— 9.2	—11.7	—11.4	8.4	7.1	8.3	4.0	4.3	3.1	12	13	4	6	22	8	1	4	14	22.1	5.5	21	9	9	0	17	II
III	— 7.4	— 0.4	— 5.7	— 4.5	8.7	5.9	5.1	3.5	4.5	3.0	10	0	1	6	32	6	10	8	20	24.8	9.8	18	5	3	2	12	III
IV	1.5	7.8	2.6	4.0	8.0	6.6	6.3	2.8	4.5	1.4	3	1	0	1	33	14	10	3	25	32.2	8.5	23	7	4	3	13	IV
V	9.1	19.2	10.6	13.0	3.3	5.2	4.3	2.3	4.6	1.3	15	3	9	3	19	6	7	2	29	4.5	3.5	25	2	0	7	2	V
VI	14.7	20.3	14.6	16.5	5.3	7.1	4.8	3.3	3.9	1.2	6	1	2	1	9	12	13	19	27	67.2	18.0	14	9	0	2	7	VI
VII	14.8	21.8	16.3	17.6	5.6	6.7	5.4	1.9	3.5	1.3	0	0	1	3	21	16	24	1	27	71.9	14.0	13	14	0	5	10	VII
VIII	13.1	20.1	14.0	15.7	6.7	5.5	5.8	1.9	3.4	1.7	3	11	6	2	19	8	9	2	33	100.2	19.5	6	13	0	4	7	VIII
IX	7.2	16.0	9.0	10.7	7.4	6.8	5.7	2.1	4.1	1.0	5	1	0	0	11	15	18	6	34	18.8	8.0	16	6	0	2	13	IX
X	4.4	10.2	5.7	6.8	8.6	8.4	5.1	4.0	4.1	1.9	0	0	0	5	34	28	7	3	16	42.9	11.8	4	7	1	0	13	X
XI	0.6	2.1	0.5	1.1	9.0	9.7	8.8	3.5	3.9	2.9	3	1	5	4	22	18	17	4	16	46.3	8.9	15	9	3	0	23	XI
XII	— 9.9	— 8.7	— 9.9	— 9.5	7.8	8.4	6.9	2.9	3.1	2.6	4	0	1	11	44	9	1	2	21	9.3	5.0	27	3	3	1	19	XII
Годъ	2.4	7.9	3.4	4.6	7.2	7.2	6.2	3.0	4.0	2.0	62	36	34	59	306	147	121	56	274	475.9	19.5	—	96	35	26	155	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Гроз. Orages.	Пред. Conv.	

φ = 59° 54′ Волокославинское. $H = 140^{m}?$ Volokoslavinskoe. λ = 38° 48′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	9.2	2	6	6	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3.7	22	7	7	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.4	1	10	10	—	—	III
IV	—	—	—	—	5.6	3.8	4.6	2.1	2.5	1.3	3	3	2	6	18	6	7	0	45	5.9	2.2	24	4	0	8	7	IV
V	—	—	—	—	4.6	4.7	3.9	2.5	4.3	2.1	14	7	2	3	11	2	15	4	35	0.9	0.9	25	1	0	9	3	V
VI	—	—	—	—	6.6	6.2	4.7	2.8	4.4	2.2	12	6	11	9	12	2	12	5	18	44.3	24.4	27	7	0	3	4	VI
VII	—	—	—	—	6.7	6.1	6.0	2.1	2.2	1.9	2	4	7	6	7	13	23	1	29	161.4	58.5	10	13	0	1	8	VII
VIII	—	—	—	—	7.0	6.1	7.4	2.2	2.8	1.2	13	2	0	7	2	6	17	0	44	62.4	17.0	19	11	0	2	12	VIII
IX	—	—	—	—	7.1	7.1	6.5	3.9	4.2	2.1	12	0	2	3	9	6	17	16	22	64.1	11.0	27	11	0	3	15	IX
X	—	—	—	—	8.1	7.8	7.9	3.7	3.9	3.8	2	5	4	5	28	15	26	1	6	26.1	15.5	28	6	2	1	19	X
XI	—	—	—	—	8.9	8.5	8.5	3.8	4.0	4.0	4	0	4	12	15	5	30	3	17	14.6	5.0	8	5	2	0	21	XI
XII	—10.5	— 9.3	—10.2	—10.0	8.8	9.0	8.7	3.4	2.7	3.5	15	7	9	25	9	9	12	4	3	—	—	—	—	—	1	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 59° 11′ Нелазское. $h = 152^{m}?$ Nelazskoe. λ = 37° 40′

I	—11.7	—10.1	—10.6	—10.8	6.3	6.7	6.4	4.6	5.2	5.3	2	10	18	27	18	4	4	1	6	14.3	2.9	17	15	15	8	16	I
II	—17.8	—13.1	—14.6	—15.2	6.7	5.3	4.6	3.2	3.0	2.8	14	12	5	4	16	5	6	2	19	11.3	3.5	3	13	13	5	8	II
III	— 7.6	— 2.6	— 5.1	— 5.1	7.9	6.9	6.1	3.8	5.5	3.3	14	8	10	10	30	0	4	2	15	18.4	2.9	23	13	13	3	13	III
IV	— 1.3	3.3	— 0.5	0.5	5.1	5.0	5.1	1.9	4.1	2.6	7	5	6	14	21	5	8	2	20	16.3	8.0	25	10	6	9	11	IV
V	8.9	14.3	9.4	10.9	3.3	3.8	4.0	2.5	5.0	1.9	12	8	10	3	9	5	7	13	22	28.1	18.4	31	4	1	11	3	V
VI	16.4	20.4	16.2	17.7	5.0	5.4	5.0	2.5	4.5	2.8	7	5	19	7	10	9	14	9	9	24.0	13.3	23	14	1	3	7	VI
VII	16.9	21.2	17.0	18.4	5.1	4.8	5.3	1.9	3.1	2.3	7	6	12	4	16	15	12	4	15	104.4	15.5	5	19	0	6	5	VII
VIII	13.2	17.9	13.3	14.8	5.2	6.6	5.1	2.6	4.7	2.6	17	6	10	5	19	12	10	1	10	36.4	10.5	10	16	0	5	8	VIII
IX	7.5	11.2	7.6	8.8	7.6	7.0	4.9	3.5	5.1	3.1	7	5	3	3	24	5	20	10	11	76.1	14.5	26	23	0	3	10	IX
X	4.2	7.6	5.6	5.8	8.0	7.8	6.6	3.0	5.8	4.8	4	1	5	24	23	7	10	3	16	50.7	10.5	26	24	7	2	15	X
XI	— 2.9	— 1.2	— 2.4	— 2.2	9.1	9.0	8.4	4.1	4.8	4.2	7	4	8	6	19	7	17	5	16	19.1	3.5	18	23	12	1	22	XI
XII	—10.5	— 9.2	—10.1	— 9.9	8.8	8.1	8.2	3.9	3.5	3.7	8	4	0	10	21	10	12	0	27	20.3	6.5	7	20	20	0	21	XII
Годъ	1.3	5.0	2.2	2.8	6.5	6.4	5.8	3.1	4.5	3.3	106	74	106	117	226	84	124	52	186	419.4	18.4	—	194	88	56	139	Année

φ = 58° 39′ Веребье. $H = 116^{m}.2$ Verebïe. λ = 32° 42′

I	*— 7.8*	*— 6.4*	*— 7.6*	*— 7.3*	*8.3*	*8.3*	*7.3*	*5.1*	*5.5*	*5.3*	*1*	*7*	*3*	*20*	*22*	*15*	*4*	*1*	*4*	*40.0*	7.8	24	*13*	*13*	*1*	*15*	I
II	—13.9	—10.7	—12.1	—12.2	6.3	5.8	6.3	5.0	4.4	5.1	6	20	2	14	14	9	0	0	19	30.3	6.9	6	8	8	7	13	II
III	— 6.5	— 2.1	— 5.1	— 4.6	7.9	6.2	5.7	3.9	4.6	3.1	3	7	6	25	10	13	0	11	18	33.3	7.9	22	11	11	3	11	III
IV	1.6	5.8	2.1	3.2	6.3	5.7	6.0	3.1	4.6	3.0	6	8	1	19	17	16	2	6	15	24.8	3.2	4, 8	12	8	7	13	IV
V	11.2	15.6	9.9	12.2	4.8	3.9	5.1	4.0	4.5	2.7	8	15	12	10	3	8	12	11	14	7.9	3.1	12	5	0	11	9	V
VI	14.9	20.6	15.3	16.9	6.2	6.4	6.7	4.3	5.6	3.4	9	7	1	13	15	20	5	12	8	30.5	7.8	18	10	0	3	11	VI
VII	15.5	21.5	15.9	17.6	7.2	6.6	7.3	3.8	4.2	3.0	1	0	2	9	15	33	8	7	18	54.2	8.7	23	15	0	1	13	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 0.5	0.6	— 0.2	0.0	9.7	9.6	8.7	4.6	4.7	3.5	3	3	4	16	10	25	8	5	16	20.6	4.5	13	8	5	0	25	XI
XII	— 8.7	— 7.1	— 8.0	— 7.9	8.4	8.4	8.3	4.0	3.8	3.8	0	0	1	14	19	24	5	0	30	*70.1*	*11.4*	*6*	15	15	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 58° 1′ Селино. $h = 160^{m}?$ Selino. λ = 34° 56′

I	— 9.5	— 7.4	— 8.4	— 8.4	7.8	8.9	7.9	5.0	5.0	5.3	2	7	7	40	20	5	7	1	4	27.2	6.0	2	17	15	1	18	I
II	—16.5	—11.2	—15.4	—14.4	7.2	5.8	6.0	2.8	3.8	3.5	5	21	5	19	14	3	2	6	9	11.9	2.6	19	17	17	4	9	II
III	— 8.8	— 1.4	— 6.2	— 5.5	8.9	7.8	6.6	2.4	4.7	3.3	8	13	6	20	14	5	5	6	16	28.1	8.7	21	17	16	0	16	III
IV	— 1.6	5.5	0.5	1.5	6.7	6.1	6.7	2.5	4.3	3.5	6	4	3	15	22	13	6	14	7	33.6	7.1	12	16	15	3	13	IV
V	8.3	15.1	9.3	10.9	4.5	5.5	5.2	2.3	5.2	2.1	11	11	12	8	6	6	11	13	15	16.0	4.3	30	6	0	6	4	V
VI	14.5	19.5	15.3	16.4	6.0	7.2	7.1	3.2	4.2	2.2	10	9	11	13	11	5	13	11	7	65.2	12.3	18	18	0	2	12	VI
VII	15.2	19.8	15.4	16.8	6.9	7.5	6.2	2.4	3.7	2.1	7	2	7	8	10	9	21	18	11	137.3	29.3	5	18	0	0	12	VII
VIII	11.8	16.8	12.7	13.8	7.2	7.1	5.1	2.9	5.0	2.7	8	11	11	6	9	15	13	9	11	48.6	16.8	10	18	0	2	8	VIII
IX	7.4	11.2	8.1	8.9	8.0	8.1	5.5	4.7	5.8	3.9	3	2	4	6	5	10	31	23	6	74.5	18.5	17	22	0	1	12	IX
X	4.1	7.6	5.4	5.7	8.6	8.6	7.5	4.0	5.3	4.6	3	1	2	19	21	21	11	8	7	75.4	23.3	26	22	5	1	22	X
XI	— 1.6	— 0.7	— 1.4	— 1.2	9.3	8.9	9.2	5.9	6.5	6.4	1	4	11	12	9	13	23	13	4	27.1	5.4	18	19	9	0	25	XI
XII	—10.9	— 9.5	—10.5	—10.3	8.6	8.7	8.4	3.3	3.9	3.3	3	7	0	12	24	12	15	8	12	19.2	4.0	26	22	20	1	21	XII
Годъ	1.0	5.4	2.1	2.8	7.5	7.5	6.8	3.4	4.8	3.6	67	92	79	178	165	117	158	130	109	564.1	29.3	—	212	97	21	172	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Мѣсяцы. Mois.
$\varphi = 56°48'$	**Карцево-Карзово.**			$h = 190^m$?	**Kartsevo-Karzovo.**															$\lambda = 34°55'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 0.9	4.9	0.4	1.5	6.4	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.1	7	10	6	5	8	IV
V	8.4	15.3	9.7	11.1	3.1	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.1	31	5	0	14	4	V
VI	14.7	20.2	15.0	16.6	5.5	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	29.8	28	19	0	6	7	VI
VII	15.6	21.0	16.3	17.6	6.0	6.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	27.5	14	18	0	6	8	VII
VIII	11.7	17.3	13.3	14.1	5.6	6.5	5.6	2.7	4.4	2.2	12	1	8	5	6	17	15	8	21	48.5	11.0	9	13	0	7	11	VIII
IX	7.1	11.8	8.4	9.1	7.3	8.3	5.5	4.0	4.6	2.8	2	2	1	0	5	23	26	17	14	53.4	14.9	16	22	0	2	11	IX
X	3.9	7.7	5.4	5.7	8.5	8.1	6.8	2.7	4.0	4.1	0	1	4	12	21	26	7	8	14	71.1	16.6	26	16	5	3	19	X
XI	— 2.2	— 0.9	— 1.5	— 1.5	8.1	9.0	8.9	3.5	4.9	4.2	1	13	6	7	10	14	19	7	13	28.2	5.3	7	20	9	1	21	XI
XII	—11.4	—10.3	—11.4	—11.0	8.7	8.7	7.6	2.2	2.3	2.2	3	0	2	13	18	14	8	3	32	13.1	2.9	27	15	14	3	24	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 56°45'$	**Троицкое.**			$h = 190^m$?	**Troïtskoe.**															$\lambda = 35°12'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 1.5	4.6	0.0	1.0	5.2	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	4.7	15	10	6	10	6	IV
V	9.7	16.3	9.5	11.8	3.6	3.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	31	4	0	14	5	V
VI	16.3	21.6	15.2	17.7	4.7	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	15.5	28	19	0	4	4	VI
VII	17.5	22.8	16.5	18.9	5.4	5.5	4.5	1.2	3.0	0.8	3	0	1	1	4	18	13	12	39	88.2	23.6	8	16	0	5	5	VII
VIII	13.4	19.0	13.1	15.2	4.9	5.7	3.9	1.4	2.7	1.1	12	4	2	6	3	9	10	12	35	45.8	9.3	31	17	0	7	5	VIII
IX	7.9	13.2	8.4	9.8	7.1	7.9	4.6	2.3	3.6	1.2	5	1	3	1	1	10	21	34	14	62.3	16.7	16	18	0	3	8	IX
X	4.0	9.1	5.8	6.3	7.3	7.4	5.6	2.2	4.2	2.6	0	0	0	4	20	27	13	9	20	71.5	13.2	27	16	5	3	13	X
XI	— 2.0	— 0.3	— 1.4	— 1.2	7.2	8.8	8.2	2.2	3.5	2.3	11	5	0	11	8	11	12	4	18	31.8	5.7	18	15	8	0	17	XI
XII	—11.4	— 9.5	—11.3	—10.7	8.4	7.8	8.3	1.8	1.7	1.7	2	1	1	1	10	23	8	6	41	10.4	2.6	27	21	17	4	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 56°41'$	**Едимоново.**			$h = 120^m$?	**Edimonovo.**															$\lambda = 36°29'$							
I	— 8.6	— 6.3	— 8.5	— 7.8	6.7	7.0	6.7	3.5	5.3	3.4	1	5	10	30	19	6	1	1	20	36.9	9.3	15	12	12	6	15	I
II	—17.3	—11.1	—15.4	—14.6	6.4	5.1	5.3	2.1	3.6	2.4	8	12	5	8	6	9	2	0	34	19.8	8.1	5	9	8	9	11	II
III	— 6.8	— 1.0	— 5.4	— 4.4	7.4	6.4	7.1	3.0	5.1	3.3	9	14	7	5	16	9	5	2	26	13.3	5.1	23	9	8	1	16	III
IV	— 0.8	5.4	— 1.0	1.2	3.0	2.8	4.6	3.2	6.3	2.8	6	8	2	5	20	20	2	10	17	12.9	8.9	11	9	8	14	4	IV
V	11.1	15.7	8.0	11.6	2.4	3.0	2.1	3.4	6.5	2.0	20	22	8	1	9	9	3	4	17	2.4	1.2	21	5	0	21	1	V
VI	17.1	21.4	14.6	17.7	2.4	3.2	1.8	2.0	4.6	1.1	11	2	7	0	15	12	8	9	26	18.4	10.0	7	7	0	20	2	VI
VII	17.8	22.2	16.3	18.8	3.8	4.5	4.3	1.5	4.8	1.4	6	2	4	1	10	21	12	2	35	50.7	12.5	8	18	0	6	2	VII
VIII	13.6	18.9	12.6	15.0	4.6	4.7	4.0	2.7	7.0	2.4	8	11	6	4	3	17	11	10	23	29.4	6.2	22	12	0	6	2	VIII
IX	7.9	12.9	8.0	9.6	6.9	6.2	5.7	4.5	7.8	4.2	8	0	4	0	8	17	26	18	8	45.9	10.1	8	19	0	3	8	IX
X	3.9	9.6	5.3	6.3	7.1	7.0	6.8	2.0	4.9	3.5	2	1	3	3	27	19	5	1	32	73.4	20.5	28	14	3	3	14	X
XI	— 2.4	— 0.9	— 1.8	— 1.7	7.4	7.8	8.5	2.8	5.7	5.0	7	9	3	2	9	13	17	7	23	37.0	6.5	18	17	9	1	18	XI
XII	—12.2	— 9.7	—11.2	—11.0	7.7	7.1	7.9	2.3	3.6	2.9	1	5	1	6	18	16	3	3	40	11.9	9.3	6	3	3	5	20	XII
Годъ	1.9	6.4	1.8	3.4	5.5	5.4	5.4	2.8	5.4	2.9	87	91	60	65	160	168	95	67	301	352.0	20.5	—	134	51	95	113	Année
$\varphi = 56°30'$	**Мологино.**			$h = 210^m$?	**Mologino.**															$\lambda = 34°21'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	8.8	15.0	8.9	10.9	3.4	4.3	3.6	—	—	—	6	15	3	7	8	1	0	4	49	14.3	8.9	26	6	0	10	3	V
VI	14.4	20.0	14.5	16.3	6.5	6.5	5.5	—	—	—	6	5	3	1	11	0	2	11	51	119.4	40.2	28	19	0	3	11	VI
VII	15.1	20.8	15.4	17.1	5.2	5.5	4.3	—	—	—	0	2	1	1	10	13	4	6	56	106.3	17.4	9	18	0	8	9	VII
VIII	10.9	18.1	12.1	13.7	3.8	3.3	2.9	—	—	—	6	0	14	12	2	4	3	0	52	69.0	14.1	9	15	0	13	4	VIII
IX	7.3	12.7	8.0	9.3	6.6	6.2	6.1	—	—	—	0	1	16	9	0	15	22	0	27	55.6	10.3	16	15	0	4	14	IX
X	4.2	8.5	5.2	6.0	6.6	6.6	5.8	1.7	3.5	2.1	0	2	33	15	1	1	2	0	39	71.4	19.0	26	10	0	2	9	X
XI	— 2.0	— 0.5	— 1.5	— 1.3	7.9	8.7	8.2	2.9	3.7	2.4	10	0	9	9	0	6	15	0	41	55.7	8.8	2	13	5	1	18	XI
XII	—11.1	— 9.9	—11.3	—10.8	5.4	5.6	4.5	0.9	0.8	0.5	0	2	11	8	0	0	0	0	72	13.5	12.0	27	2	2	8	5	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 56° 16′											**Ржевъ.**		$H = 183.^{m}5$			**Rjev.**											**λ = 34° 20′**
I	— 8.2	— 6.5	— 7.6	— 7.4	9.0	9.1	8.5	4.0	3.3	3.3	1	7	14	25	14	10	15	4	3	35.1	7.8	28	20	20	1	24	I
II	—14.8	—10.6	—13.1	—12.8	8.1	7.6	6.3	2.8	3.3	2.9	10	17	6	11	11	13	7	5	4	17.4	5.1	12	15	15	4	16	II
III	— 6.8	— 2.1	— 5.1	— 4.7	9.2	7.7	7.1	3.7	3.4	3.0	11	10	6	5	8	17	15	20	1	27.3	9.7	21	14	13	1	20	III
IV	— 0.4	4.9	0.5	1.7	7.2	7.3	5.7	3.7	4.0	3.8	4	3	1	4	19	19	22	17	1	5.9	0.9	25	14	12	2	11	IV
V	—	—	—	—	4.6	5.8	4.5	3.7	4.3	3.5	21	17	3	3	3	10	12	24	0	1.5	0.4	31	6	0	5	5	V
VI	—	—	—	—	5.9	7.4	7.5	4.1	5.5	4.4	15	10	4	6	4	10	20	21	0	40.4	17.9	28	20	0	1	13	VI
VII	—	—	—	—	6.1	7.7	5.6	4.4	5.1	4.6	7	7	7	1	1	10	27	33	0	61.7	29.3	9	15	0	2	9	VII
VIII	—	—	—	—	5.9	7.5	6.5	5.4	6.1	5.5	8	16	4	2	4	14	21	24	0	30.7	14.0	8	15	0	2	12	VIII
IX	—	—	—	—	8.4	8.9	6.0	5.0	5.4	5.0	9	1	1	2	3	9	27	38	0	41.4	11.3	16	21	0	0	14	IX
X	4.8	8.6	5.8	6.4	8.6	8.1	6.5	4.3	5.1	4.2	6	4	1	1	14	31	18	17	1	62.4	12.2	27	16	6	3	19	X
XI	— 2.3	— 0.8	— 1.8	— 1.6	8.4	9.1	8.9	5.0	5.0	5.5	9	15	3	5	10	11	16	21	0	21.4	5.2	4	16	10	1	22	XI
XII	—12.4	—10.8	—11.9	—11.7	8.8	8.5	8.3	3.9	4.2	4.5	4	13	5	12	15	21	13	9	1	6.4	1.9	27	18	15	2	24	XII
Годъ	—	—	—	—	7.5	7.9	6.8	4.2	4.6	4.2	105	120	55	77	106	175	213	233	11	351.6	29.3	—	190	91	24	189	Année
φ = 57° 53′											**Новое.**		$h = 130^{m}?$			**Novoe.**											**λ = 37° 49′**
I	—10.6	— 8.7	—10.3	— 9.9	7.1	7.6	6.2	3.5	3.6	2.6	2	12	12	19	20	2	6	2	18	29.1	4.8	27	17	15	3	17	I
II	—16.5	—12.2	—14.4	—14.4	7.5	5.6	5.6	3.0	3.4	1.9	9	16	2	5	14	10	1	1	26	13.8	3.0	3, 12	16	13	3	9	II
III	— 6.0	— 0.9	— 5.4	— 4.1	8.1	7.4	6.1	2.4	3.4	2.1	6	16	6	9	12	10	4	3	27	27.1	9.1	18	11	10	4	15	III
IV	— 0.7	4.7	— 1.4	0.9	5.0	5.2	4.8	1.9	2.5	1.3	7	6	0	5	15	14	3	8	32	18.8	6.5	11	10	5	8	10	IV
V	9.7	14.2	8.5	10.8	3.8	4.7	3.1	2.5	3.8	1.1	14	21	5	2	3	8	12	9	19	24.3	6.8	31	8	0	10	3	V
VI	16.7	20.3	14.5	17.2	5.6	6.1	6.0	3.0	3.7	1.6	5	14	11	8	5	4	18	14	10	52.2	24.0	27	15	0	3	8	VI
VII	19.1	22.3	17.2	19.5	4.7	6.1	5.0	1.5	1.8	0.5	6	2	0	3	3	7	13	5	53	131.5	33.5	8	15	0	6	8	VII
VIII	13.6	17.7	12.9	14.7	5.2	6.0	5.4	2.1	2.6	1.0	13	1	1	0	3	4	18	15	38	54.2	13.5	9	17	0	6	8	VIII
IX	7.1	11.6	7.6	8.8	7.2	7.8	5.8	3.3	4.0	2.5	4	4	2	3	8	10	37	12	10	60.1	15.2	26	22	0	1	14	IX
X	4.1	8.4	5.8	6.1	8.4	7.9	7.3	3.2	3.6	3.2	2	3	5	13	23	15	14	3	15	67.4	21.1	28	18	4	3	21	X
XI	— 2.8	— 1.8	— 2.1	— 2.2	9.0	9.0	8.5	4.4	4.3	3.7	5	7	6	6	10	10	22	13	11	25.4	7.6	7	19	9	0	23	XI
XII	—11.4	— 9.6	—11.1	—10 7	8.7	8.7	7.7	3.5	3.3	3.5	4	5	3	16	19	8	15	4	19	14.3	3.2	6	24	24	2	23	XII
Годъ	1.9	5.5	1.8	3.1	6.7	6.8	6.0	2.9	3.3	2.1	77	107	53	89	135	102	163	89	278	518.2	33.5	—	192	80	49	159	Année
φ = 57° 52′											**Романовъ-Борисоглѣбскъ.**		$h = 125^{m}?$			**Romanov-Borisoglebsk.**											**λ = 39° 32′**
I	—11.1	— 9.2	—10.5	—10.3	7.2	6.2	6.5	2.6	3.3	4.4	2	2	8	28	19	1	5	2	26	36.9	12.2	14	14	13	7	16	I
II	—16.1	—11.0	—14.4	—13.8	7.6	6.0	7.1	1.7	2.2	1.9	8	9	6	9	10	3	3	5	31	20.2	6.6	14	16	16	3	13	II
III	— 6.1	— 0.5	— 4.3	— 3.6	8.1	7.5	7.7	2.1	3.4	1.2	5	6	5	15	14	6	1	3	38	45.6	8.5	1	16	15	2	18	III
IV	— 2.5	4.7	— 0.7	0.5	4.4	5.4	5.1	1.6	2.0	0.9	4	6	4	8	22	3	5	8	30	14.0	5.0	7	9	5	8	9	IV
V	8.7	13.3	7.6	9.9	3.3	5.5	4.1	2.6	4.4	1.7	15	7	5	8	1	0	13	12	32	9.4	3.7	26	5	0	10	6	V
VI	15.3	19.8	14.1	16.4	4.6	7.0	4.5	2.7	5.3	2.0	9	4	3	18	14	2	13	10	17	34.3	14.7	27	12	1	8	7	VI
VII	17.2	22.4	16.5	18.7	5.4	6.7	4.4	1.9	3.8	1.2	8	3	0	6	16	6	14	12	23	63.4	10.7	8	18	0	3	7	VII
VIII	13.1	18.2	12.9	14.8	5.7	6.9	6.4	3.2	4.9	2.1	13	4	1	10	9	5	18	14	19	78.4	30.6	9	14	0	3	12	VIII
IX	7.1	12.3	8.0	9.1	8.7	7.8	7.7	3.7	4.9	2.1	7	2	3	3	3	5	21	21	25	55.9	14.3	26	21	0	0	18	IX
X	4.9	9.6	6.5	7.0	7.4	7.5	7.2	2.5	3.1	3.0	1	0	3	10	19	15	16	5	24	84.6	34.5	28	15	5	4	17	X
XI	— 3.1	— 1.6	— 2.5	— 2.4	9.3	8.7	8.2	3.2	3.5	2.6	7	9	1	8	13	9	11	11	21	32.6	8.2	7	17	12	0	22	XI
XII	—10.9	— 9.0	—10.7	—10.2	8.7	8.7	8.3	2.4	2.6	1.4	4	4	2	8	11	8	6	12	38	16.9	2.5	14	17	17	2	23	XII
Годъ	1.4	5.8	1.9	3.0	6.7	7.0	6.4	2.5	3.6	2.0	83	56	41	131	151	63	126	115	324	492.2	34.5	—	174	84	50	168	Année
φ = 57° 47′											**Мышкинъ.**		$H = 124.^{m}5$			**Mychkin.**											**λ = 38° 28′**
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 1.9	4.6	0.1	0.9	5.0	5.7	5.1	1.7	3.3	1.9	12	3	4	5	18	17	7	4	20	19.8	5.0	11	16	7	7	8	IV
V	9.0	15.0	10.3	11.4	3.7	4.9	3.5	2.2	3.9	1.5	17	7	7	7	5	8	5	9	27	15.3	4.9	31	8	1	9	4	V
VI	16.1	21.4	16.2	17.9	5.2	6.1	6.0	2.2	4.6	2.2	7	3	12	11	8	12	13	8	16	46.3	15.0	27	18	1	3	5	VI
VII	16.8	22.8	17.4	19.0	5.9	6.5	5.0	1.9	3.9	1.4	6	1	5	5	15	18	10	8	24	149.9	23.8	14	18	0	3	11	VII
VIII	12.7	18.5	13.5	14.9	6.1	7.2	6.1	2.4	3.5	1.5	19	6	5	5	9	14	7	9	19	84.7	28.0	9	19	0	2	10	VIII
IX	7.4	11.7	8.3	9.1	7.7	8.1	6.5	3.7	4.2	2.3	5	2	5	2	12	20	26	9	7	63.4	16.0	26	24	0	2	17	IX
X	4.5	8.9	6.6	6.7	7.4	7.7	6.6	2.7	4.0	2.8	2	1	6	18	22	18	6	3	16	81.0	26.2	28	21	5	5	16	X
XI	— 2.7	— 1.6	— 2.1	— 2.1	8.7	8.9	8.6	3.5	4.2	2.8	7	7	6	8	11	18	12	6	9	35.7	6.7	7	23	10	0	21	XI
XII	—11.3	—10.0	—11.4	—10.9	7.5	8.3	8.7	1.5	2.9	2.1	3	3	1	12	13	14	6	4	37	25.1	5.0	6	22	19	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 57° 42′	**Михайловское** (Яросл. губ.).										$H = 130^{m}?$	**Mikhaïlovskoe** (gouv. Iaroslavl).											λ = 39° 54′				
I	—12.3	—10.3	—11.4	—11.3	7.4	7.3	7.1	—	—	—	6	0	9	16	40	5	7	6	3	8.1	1.4	14	13	11	6	19	I
II	—17.7	—12.5	—15.9	—15.4	8.0	5.4	5.3	—	—	—	10	14	6	8	17	11	5	9	3	2.3	0.9	12	8	6	4	10	II
III	— 5.3	— 1.4	— 4.2	— 3.6	8.5	7.0	7.0	—	—	—	12	15	10	8	19	14	0	9	1	11.6	3.2	1	8	8	2	15	III
IV	*— 1.9*	4.3	— 0.9	*0.5*	*4.3*	5.3	5.5	—	—	—	8	10	8	7	14	13	1	12	8	10.1	2.4	15	9	6	*6*	*6*	IV
V	9.4	14.3	*9.0*	*10.9*	2.0	4.2	*2.1*	2.9	3.3	2.2	19	14	5	5	4	8	3	11	15	4.0	2.2	31	3	0	*12*	*3*	V
VI	15.8	20.9	15.2	17.3	5.3	6.4	5.0	3.0	4.2	2.2	10	3	5	9	10	9	9	17	14	24.7	9.2	27	12	0	3	5	VI
VII	*17.2*	22.7	16.7	*18.9*	*5.0*	6.0	5.1	1.7	2.7	1.3	4	0	1	4	5	20	15	14	22	83.2	10.0	1	16	0	9	10	VII
VIII	12.6	18.8	12.7	14.7	5.6	6.1	4.3	1.8	3.2	1.1	8	9	0	7	3	9	7	10	37	39.1	11.7	16	9	0	3	6	VIII
IX	7.1	11.7	7.8	8.9	8.4	6.9	6.6	2.7	4.2	1.2	1	7	1	2	2	16	11	16	33	52.5	11.6	26	15	0	3	14	IX
X	4.7	9.5	6.2	6.8	7.9	7.4	7.8	1.5	2.9	2.3	0	4	1	8	17	26	3	4	25	70.5	21.0	28	12	2	2	*17*	X
XI	— 3.1	— 2.1	— 2.7	— 2.6	9.0	8.6	8.0	2.8	4.0	2.8	4	13	3	7	7	22	11	11	12	19.6	4.2	7	11	8	1	23	XI
XII	—10.9	— 9.7	—10.9	—10.5	8.8	8.8	8.8	2.5	3.6	2.2	3	3	1	11	11	13	17	4	30	10.9	4.0	14	11	11	1	26	XII
Годъ	1.3	5.5	1.8	2.9	6.7	6.6	6.0	—	—	—	85	92	50	92	149	166	89	123	203	336.6	21.0	—	127	52	52	154	Année
φ = 57° 12′	**Ростовъ** (Ярославской губ.).										$H = 104.^{m}0$	**Rostov** (gouv. Iaroslavl).											λ = 39° 25′				
I	—10.7	— 8.9	—10.2	— 9.9	8.1	8.0	8.3	5.8	6.7	5.2	3	1	2	10	29	25	3	4	16	12.6	2.7	29	9	9	0	20	I
II	—15.9	—11.3	—14.6	—13.9	8.9	6.9	6.8	3.6	4.2	3.1	14	1	8	5	14	8	5	4	25	21.1	8.8	14	7	7	1	15	II
III	— 5.8	— 1.3	— 4.5	— 3.9	8.6	7.6	8.0	4.3	5.6	3.4	13	8	7	6	17	11	12	3	16	20.2	9.6	1	13	13	0	20	III
IV	— 1.4	4.6	— 0.7	0.8	6.2	6.0	6.5	3.7	4.4	2.2	16	2	6	1	18	10	12	5	20	22.0	5.9	12	12	6	4	12	IV
V	11.5	14.9	9.6	12.0	4.4	5.7	5.6	3.4	6.2	1.7	14	15	17	2	13	6	9	3	14	6.2	3.0	31	4	0	3	6	V
VI	18.1	21.4	15.5	18.3	5.9	6.7	7.5	4.4	5.7	3.5	23	5	9	3	22	8	7	12	1	25.5	6.2	1	14	0	0	9	VI
VII	19.2	23.6	17.5	20.1	6.4	6.8	7.3	3.5	4.7	2.5	27	3	1	2	9	5	24	11	11	67.7	15.1	14	12	0	0	9	VII
VIII	15.0	19.8	13.5	16.1	6.9	7.8	7.5	5.1	5.8	3.5	29	6	5	4	12	3	14	13	7	33.3	19.5	31	9	0	0	14	VIII
IX	8.5	11.9	8.3	9.6	8.8	8.2	8.0	6.4	7.3	3.5	32	4	7	0	6	3	20	15	3	88.4	16.4	14	18	0	1	19	IX
X	5.4	9.8	6.9	7.4	8.0	8.1	7.8	4.6	7.5	5.6	10	0	2	2	25	19	15	14	3	73.3	30.3	28	10	2	0	19	X
XI	— 2.7	— 1.7	— 2.7	— 2.4	9.3	9.0	8.7	6.5	7.9	5.8	23	5	11	6	14	6	10	13	2	25.0	4.2	18	14	9	0	24	XI
XII	—11.0	—10.1	—11.2	—10.8	8.8	8.9	8.6	4.3	5.7	4.2	25	5	6	0	16	13	10	15	3	10.3	3.5	13	12	12	0	23	XII
Годъ	2.5	6.1	2.3	3.6	7.5	7.5	7.6	4.6	6.0	3.7	229	55	81	41	195	117	141	112	124	405.6	30.3	—	134	58	9	190	Année
φ = 58° 29′	**Парфентьевъ.**										$h = 115^{m}?$	**Parfentïev.**											λ = 43° 25′				
I	—13.7	—11.1	—12.4	—12.4	6.5	6.6	6.9	1.7	2.6	2.0	3	0	9	19	24	5	4	3	26	26.7	5.3	28	14	14	5	16	I
II	—15.6	—11.0	—13.1	—13.2	8.4	8.0	7.0	2.5	3.0	2.5	10	3	16	3	21	5	8	2	16	21.9	6.2	12	12	12	3	16	II
III	— 4.2	— 0.6	— 3.3	— 2.7	9.3	8.7	8.5	2.6	2.8	1.5	7	0	11	14	32	6	4	7	12	26.9	8.5	1	14	14	0	22	III
IV	— 0.8	5.0	0.3	1.5	4.2	5.4	3.5	1.8	3.2	2.1	6	1	6	4	34	4	10	9	16	3.2	2.4	6	3	3	9	5	IV
V	9.0	14.4	9.6	11.0	2.4	2.7	3.6	2.5	5.4	2.5	12	1	5	4	34	9	16	7	5	7.8	4.1	12	4	0	13	2	V
VI	16.9	21.7	16.3	18.3	3.9	5.2	4.4	2.4	4.0	2.1	0	1	14	8	31	4	14	8	10	35.3	10.0	26	12	0	7	6	VI
VII	19.2	23.4	18.4	20.3	5.2	6.5	4.1	2.0	2.9	1.1	2	3	8	25	33	8	7	3	4	50.2	11.0	12	16	0	1	3	VII
VIII	13.5	18.7	13.7	15.3	6.1	6.4	5.7	1.9	3.3	1.6	8	0	8	25	17	13	10	7	5	97.9	15.0	9	15	0	3	11	VIII
IX	6.9	11.2	8.0	8.7	7.5	8.2	6.6	3.2	4.8	2.5	2	1	7	13	19	7	21	12	8	68.9	15.8	21	19	0	1	15	IX
X	5.6	9.1	7.4	7.4	7.1	7.4	6.9	2.7	3.5	2.0	0	0	4	23	36	10	6	4	10	115.7	20.8	28	13	3	2	19	X
XI	— 4.8	— 2.9	— 4.0	— 3.9	7.2	7.7	7.1	3.6	4.2	2.3	13	3	4	6	37	15	6	6	0	34.3	9.6	14	10	8	3	17	XI
XII	—10.1	— 9.1	—10.5	— 9.9	8.1	8.7	8.7	2.2	3.3	2.1	8	6	2	10	27	17	8	4	11	35.0	8.8	7	16	16	1	22	XII
Годъ	1.8	5.7	2.5	3.3	6.3	6.8	6.1	2.4	3.6	2.0	71	19	94	154	345	103	114	72	123	523.8	20.8	—	148	70	48	154	Année
φ = 58° 37′	**Высоковское.**										$h = 130^{m}?$	**Vysokovskoe.**											λ = 48° 4′				
I	—	—	—	—	7.8	7.1	6.8	—	—	—	3	0	5	7	16	3	0	1	58	17.1	4.3	18	13	12	6	19	I
II	—	—	—	—	7.4	6.4	7.1	—	—	—	3	13	12	5	3	13	8	2	25	15.9	5.6	13	14	14	2	11	II
III	—	—	—	—	8.4	8.2	6.9	—	—	—	4	3	13	8	21	0	1	1	42	24.0	3.8	1	21	21	3	20	III
IV	—	—	—	—	4.5	3.2	4.9	—	—	—	7	3	5	6	10	10	1	7	41	22.6	7.9	28	12	9	10	7	IV
V	6.7	12.1	7.2	8.7	3.5	3.3	4.3	3.5	6.1	2.9	23	6	0	1	4	8	14	14	23	19.3	5.5	14	11	3	9	2	V
VI	15.1	20.8	16.0	17.3	3.5	4.4	4.1	2.7	4.3	2.1	12	6	1	4	6	8	10	19	24	43.0	11.1	2	13	1	8	3	VI
VII	16.6	22.0	17.4	18.7	4.8	5.4	4.1	2.2	2.8	1.5	16	10	4	3	7	9	7	15	22	62.5	16.3	26	18	0	5	5	VII
VIII	12.6	17.5	13.3	14.5	5.7	6.0	6.2	3.0	4.2	2.3	23	9	1	2	5	10	10	9	24	77.3	24.1	13	18	0	4	8	VIII
IX	6.3	10.3	7.6	8.1	7.6	8.1	5.5	3.4	5.5	3.2	11	4	3	3	10	17	18	11	13	61.9	17.9	9	22	2	1	11	IX
X	4.8	8.3	6.2	6.4	6.8	6.8	6.3	3.1	5.2	4.7	1	0	5	21	13	18	18	7	10	45.4	11.1	29	17	5	4	14	X
XI	— 6.0	— 4.4	— 5.2	— 5.2	7.5	7.4	8.2	3.4	4.9	2.8	11	7	5	1	8	19	16	6	17	15.2	3.4	17	16	14	3	19	XI
XII	—12.7	—12.1	—12.6	—12.5	8.7	7.3	7.9	2.6	2.6	2.5	9	6	4	7	8	9	10	9	31	9.1	1.5	26	18	17	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	6.4	6.1	6.0	—	—	—	123	67	58	68	111	124	113	101	330	413.3	24.1	—	193	98	57	138	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 58° 8′				Глазовъ.															h = 145 m ?	Glazov.							λ = 52° 41′
I	—16.2	—13.1	—15.8	—15.0	5.5	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	5.5	25	12	11	7	10	I
II	—18.3	—13.3	—17.1	—16.2	7.2	7.4	6.1	1.3	2.4	1.4	1	7	11	9	7	14	8	3	24	*31.5*	*11.6*	*26*	17	17	3	13	II
III	— 6.7	0.2	— 4.2	— 3.6	7.7	7.1	5.9	0.9	1.2	0.9	0	1	5	17	16	9	3	0	42	25.0	5.0	28	17	16	7	17	III
IV	— 3.7	2.2	— 3.4	— 1.6	4.7	3.8	3.4	1.1	2.2	1.6	0	2	5	13	12	24	7	2	25	21.7	6.3	29	10	8	14	9	IV
V	6.6	11.2	6.3	8.0	2.8	4.3	5.1	1.9	2.2	1.0	8	2	0	1	4	25	21	7	25	52.7	32.0	27	11	2	10	6	V
VI	15.0	19.2	14.5	16.2	4.5	5.1	5.4	1.3	2.4	0.7	1	3	2	6	7	14	22	8	18	51.2	11.9	2	13	0	8	9	VI
VII	16.9	21.1	16.3	18.1	*4.7*	*3.8*	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	17.0	11	13	0	*7*	*5*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*122.6*	—	—	*25*	0	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*59.2*	10.6	2	*17*	0	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 57° 7′				Уржумъ.															H = 95 m	Ourjoum.							λ = 50° 1′
I	*—14.3*	*—12.6*	*—15.0*	*—14.0*	*8.3*	*5.8*	*6.7*	*1.7*	*2.0*	*1.5*	*1*	*2*	*13*	*5*	*4*	*1*	*0*	*0*	*50*	*29.5*	*7.7*	*26*	11	11	*1*	*7*	I
II	—14.7	—11.3	—14.0	—13.3	7.9	8.0	7.3	1.8	1.9	1.5	7	2	7	9	4	0	3	6	39	*46.8*	*6.3*	*13*	15	15	3	*15*	II
III	— 3.6	0.5	— 4.6	— 2.6	7.2	6.3	5.7	2.5	3.1	3.1	7	3	9	22	8	0	1	0	42	*32.9*	*11.0*	*28*	14	6	7	14	III
IV	— 1.5	3.1	— 2.3	— 0.2	4.2	3.7	3.7	2.3	2.8	1.8	7	1	13	3	9	1	3	1	48	36.8	10.5	29	10	6	13	*6*	IV
V	10.1	14.3	*7.6*	*10.7*	4.3	5.5	*3.2*	2.6	2.8	*1.8*	40	2	3	0	3	0	6	1	33	42.8	34.8	27	6	0	8	*4*	V
VI	17.6	23.1	*14.8*	*18.5*	3.9	4.1	*5.0*	2.0	2.7	*2.2*	23	7	7	2	1	0	0	9	33	42.8	22.0	1	8	1	*7*	*4*	VI
VII	18.6	*22.9*	16.5	*19.3*	5.2	*5.5*	5.7	2.0	*3.3*	1.3	22	9	6	6	1	1	4	2	33	134.4	40.6	29	12	0	*3*	*6*	VII
VIII	15.8	*20.1*	14.2	*16.7*	5.7	*7.5*	5.8	2.3	*2.5*	1.6	41	8	2	2	1	2	1	7	21	60.9	18.8	13	12	0	*2*	*10*	VIII
IX	8.8	12.9	8.4	10.0	7.2	7.8	4.7	2.3	4.1	2.9	19	2	15	3	3	1	6	20	15	80.4	20.0	9	16	0	1	*11*	IX
X	6.2	9.5	*5.7*	*7.1*	7.3	4.0	*3.8*	2.8	3.4	*1.8*	8	2	6	9	5	11	0	7	36	20.3	7.0	17	5	0	8	*6*	X
XI	— 5.7	— 3.8	— *5.6*	— *5.0*	7.7	8.0	*7.4*	2.7	3.3	*2.6*	11	10	2	7	4	3	0	11	34	*98.5*	*22.5*	*25*	18	15	4	*16*	XI
XII	—12.0	*—10.7*	*—12.3*	*—11.7*	9.3	*9.0*	*7.4*	2.2	*2.8*	*2.8*	*8*	*0*	*5*	*12*	*3*	*7*	*0*	*9*	*33*	*44.9*	*9.6*	*6*	14	14	0	*16*	XII
Годъ	2.1	5.7	1.1	3.0	6.5	6.3	5.5	2.3	2.9	2.1	194	48	88	80	46	27	24	73	417	*671.0*	40.6	—	141	68	57	*115*	Année
φ = 56° 57′				Царевосанчурскъ.															H = 100 m ?	Tsarevosantchoursk.							λ = 47° 16′
I	—14.0	—10.8	—13.4	—12.7	6.9	7.1	6.3	3.8	5.1	2.9	1	3	3	7	40	9	8	4	18	18.8	6.0	28	8	8	3	13	I
II	—14.9	—10.1	—13.0	—12.7	6.7	6.5	7.7	3.5	4.8	3.4	10	5	1	0	16	13	12	4	19	9.0	3.5	7	6	6	1	11	II
III	— 4.8	0.6	— 3.6	— 2.6	7.8	7.2	7.1	3.8	4.5	2.1	6	1	4	3	35	5	5	1	33	28.1	4.0	5, 7	13	10	4	20	III
IV	— 2.4	3.1	— 1.4	— 0.2	5.8	5.8	6.1	2.6	4.0	2.8	11	0	1	0	29	5	19	3	22	19.8	8.0	29	7	4	4	9	IV
V	8.9	13.5	8.4	10.3	5.6	5.1	5.7	3.2	6.3	3.0	19	2	0	0	9	16	14	10	23	36.5	28.0	27	5	0	1	1	V
VI	17.4	22.2	15.9	18.5	6.5	6.2	6.7	2.8	6.6	2.3	8	1	2	0	24	15	8	3	27	38.0	18.0	4	7	1	0	4	VI
VII	—	—	—	—	7.2	6.1	7.5	1.7	4.7	1.1	6	0	0	0	27	8	13	0	39	29.5	8.0	11	8	0	0	8	VII
VIII	15.5	19.7	15.4	16.9	8.3	7.1	8.4	2.3	6.0	2.3	11	0	0	0	17	10	18	3	34	53.8	20.0	15	9	0	0	14	VIII
IX	8.4	12.3	9.0	9.9	9.3	7.7	8.1	5.7	7.6	3.7	4	0	3	2	9	19	36	8	9	86.0	22.0	9	15	0	0	17	IX
X	4.9	8.9	5.5	6.4	8.3	7.6	7.8	3.2	7.3	4.3	0	0	2	5	39	16	11	0	20	48.5	9.0	17	11	0	0	16	X
XI	— 7.0	— 3.6	— 6.3	— 5.6	8.0	7.3	8.6	2.6	5.4	2.9	14	1	2	0	17	11	17	7	21	19.0	8.0	14	8	5	1	18	XI
XII	—14.0	—10.8	—13.2	—12.7	8.3	7.8	7.9	3.1	5.9	3.2	6	0	0	1	26	18	20	4	17	26.0	15.0	10	6	6	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	7.4	6.8	7.3	3.2	5.7	2.8	96	13	18	18	288	145	181	47	282	413.0	28.0	—	103	40	14	149	Année
φ = 60° 19′				Гайны.															h = 170 m ?	Gaïny.							λ = 54° 17′
I	—15.8	—13.5	—14.9	—14.7	6.9	7.5	6.0	2.2	2.5	2.7	0	0	1	9	4	25	12	2	39	19.4	4.8	25	16	16	4	14	I
II	—20.1	—15.2	—17.8	—17.7	7.0	5.9	6.5	2.5	2.2	2.1	3	2	3	1	9	9	12	4	32	24.5	12.3	26	12	12	*5*	*12*	II
III	— 6.3	1.0	— 4.1	— 3.1	7.9	7.1	5.5	1.7	2.5	1.5	3	0	1	10	24	9	0	1	45	17.8	3.9	1	13	13	4	14	III
IV	— 4.1	3.3	— 1.6	— 0.8	3.9	4.9	3.4	2.1	2.4	2.4	6	1	2	5	9	21	6	3	31	23.7	9.2	16	9	7	*13*	*6*	IV
V	4.6	9.4	5.6	6.5	6.4	6.2	6.6	2.9	4.4	2.4	14	2	3	0	1	12	13	17	28	39.8	16.7	26	15	9	5	*11*	V
VI	13.0	17.8	13.2	14.7	6.4	7.2	7.2	2.3	3.7	1.3	11	3	2	3	5	8	12	11	30	51.0	8.8	16	13	0	2	11	VI
VII	16.2	20.2	16.1	17.5	6.8	7.9	8.3	1.6	2.7	0.9	8	1	7	7	4	8	2	6	46	124.8	18.7	9	14	0	0	15	VII
VIII	11.3	16.1	12.0	13.1	6.9	7.6	6.9	2.4	3.4	1.4	11	6	3	3	5	13	12	6	25	144.7	30.4	25	18	0	0	*11*	VIII
IX	6.2	11.2	7.0	8.1	8.4	8.0	8.2	2.8	5.2	3.4	3	0	1	4	14	22	11	12	21	50.7	9.2	8	19	0	2	20	IX
X	3.4	6.7	4.0	4.7	8.3	8.5	7.9	3.5	4.5	3.8	1	1	3	3	20	42	9	3	11	49.6	6.8	17	17	4	1	20	X
XI	— 8.2	— 6.3	— 7.5	— 7.3	8.4	8.4	8.6	2.5	3.3	3.5	6	0	0	6	7	29	10	4	24	29.0	7.0	19	14	12	2	*20*	XI
XII	—14.9	—13.6	—14.1	—14.2	8.3	8.2	8.5	2.1	1.7	3.3	0	0	1	6	10	17	11	7	38	37.0	17.9	10	15	15	2	*20*	XII
Годъ	— 1.2	3.1	— 0.2	0.6	7.1	7.3	7.0	2.4	3.2	2.4	66	16	27	57	112	215	110	76	370	612.0	30.4	—	175	88	40	174	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 59° 15′				Бѣлоево.									h = 210 m ?								Beloevo.							λ = 54° 32′
I	*−16.3*	*−13.0*	*−15.0*	*−14.8*	*6.5*	*7.1*	*5.0*	*2.9*	*3.8*	*2.5*	*0*	*1*	*10*	*15*	*10*	*8*	*5*	*4*	*25*	*5.5*	*1.7*	*23*	*10*	*10*	*6*	*11*	I
II	−19.5	−14.6	−18.4	−17.5	7.0	6.5	5.8	2.7	4.0	2.3	10	1	5	14	5	11	7	14	17	20.7	8.7	26	9	9	7	13	II
III	− 6.8	− 0.2	− 4.4	− 3.8	6.4	7.3	5.7	3.2	3.1	2.4	3	1	12	31	11	2	2	4	27	*9.8*	*3.0*	*29*	*10*	*9*	6	13	III
IV	− 3.4	2.9	− 2.7	− 1.1	5.2	4.9	4.0	2.1	3.0	1.6	6	2	9	13	5	10	5	7	33	14.0	6.5	16	7	5	12	9	IV
V	5.4	10.6	5.3	7.1	5.0	5.2	4.6	3.2	5.0	1.8	21	2	1	2	1	9	7	24	26	37.0	18.7	27	12	6	7	5	V
VI	13.9	18.8	12.9	15.2	4.9	5.9	4.6	2.4	4.2	1.1	16	7	2	8	2	7	9	16	23	82.2	28.3	28	13	0	8	6	VI
VII	*16.3*	*20.3*	*15.1*	*17.2*	*5.4*	*7.2*	*5.6*	*2.3*	*3.0*	*1.2*	*9*	*3*	*3*	*13*	*6*	*6*	*0*	*12*	*19*	119.4	39.2	13	15	0	—	—	VII
VIII	12.3	16.8	12.6	13.9	6.8	7.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.3	21.2	8	21	0	*1*	*14*	VIII
IX	6.7	11.6	7.5	8.6	6.6	6.6	5.6	3.3	4.8	1.5	6	3	3	10	10	13	12	12	15	44.7	11.3	9	16	0	4	*11*	IX
X	3.5	7.5	4.4	5.1	6.9	7.0	5.5	3.3	4.9	2.2	5	1	0	17	24	25	6	6	9	22.8	6.7	8	15	4	5	13	X
XI	− 8.4	− 6.0	− 7.4	− 7.3	7.8	7.4	6.9	2.4	3.3	2.4	12	3	1	8	6	19	5	10	20	10.9	*1.8*	*19, 25*	9	8	3	*15*	XI
XII	−14.9	−12.9	−13.9	−13.9	7.8	8.4	5.5	2.4	3.1	2.4	7	0	3	19	13	11	3	7	30	*11.9*	*5.0*	*10*	*10*	*10*	2	14	XII
Годъ	− 0.9	3.5	− 0.3	0.8	6.4	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.2	39.2	—	147	61	—	—	Année
φ = 56° 48′				Грязновскій Кордонъ.									h = 265 m ?								Grïaznovskiĭ Kordon.							λ = 61° 44′
I	−16.2	−13.3	−14.9	−14.8	6.5	5.0	5.8	2.3	1.9	2.1	0	0	0	63	1	4	0	1	24	13.5	2.4	21	11	11	3	6	I
II	−19.6	−15.2	−17.6	−17.5	5.7	4.1	3.3	2.0	2.9	2.7	17	1	14	3	15	5	19	2	8	20.0	5.9	20	11	11	4	1	II
III	−10.9	− 3.6	− 6.6	− 7.0	4.0	3.3	3.3	1.5	1.9	1.5	7	0	19	0	53	0	4	0	10	2.7	2.7	18	1	1	7	0	III
IV	− 5.5	1.5	− 1.9	− 2.0	3.6	3.5	3.7	2.3	2.9	1.9	9	1	5	10	45	0	13	0	7	11.3	5.5	14	6	6	9	1	IV
V	5.8	11.5	6.1	7.8	3.9	4.1	4.0	2.5	3.8	1.8	27	2	3	8	12	4	24	7	6	35.3	10.0	19	12	5	6	3	V
VI	13.5	17.4	12.0	14.3	4.3	5.8	4.8	1.7	3.2	0.9	19	1	1	1	25	5	14	1	23	83.9	19.0	29	19	0	3	3	VI
VII	17.4	22.5	16.6	18.8	4.5	4.9	5.4	1.6	1.6	0.8	24	0	10	1	12	0	26	0	20	60.0	10.5	16	16	0	4	7	VII
VIII	15.3	20.7	13.8	16.6	6.2	6.0	5.5	1.5	2.3	0.9	16	0	3	3	22	0	24	4	21	62.9	10.0	23	16	0	2	6	VIII
IX	7.2	12.8	7.4	9.1	6.7	5.4	5.7	2.2	3.1	1.5	28	0	4	6	23	1	13	2	13	92.0	48.0	13	10	0	1	6	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 55° 23′				Ленкели.									h = 65 m ?								Lenkeli.							λ = 23° 7′
I	− 5.0	− 3.2	− 4.6	− 4.3	9.7	8.8	8.9	1.4	1.9	2.1	2	7	5	3	15	15	8	3	35	27.8	4.7	9	19	19	0	24	I
II	−11.2	− 7.2	− 9.1	− 9.2	8.3	7.9	9.1	1.8	2.1	2.5	9	24	6	1	13	7	0	2	22	8.0	1.2	6	15	15	1	20	II
III	− 4.4	0.6	− 3.5	− 2.4	8.7	6.3	8.0	1.5	1.6	1.6	11	2	4	8	15	19	2	6	26	17.6	4.6	19	12	10	3	17	III
IV	3.0	8.9	3.9	5.3	6.4	5.6	6.2	1.9	2.5	1.7	10	0	0	10	16	21	13	4	16	15.8	3.3	24	13	5	4	10	IV
V	11.3	18.6	11.7	13.9	4.1	4.6	4.6	1.3	1.9	0.7	13	10	16	9	9	5	3	2	26	22.1	10.6	24	9	0	6	2	V
VI	13.8	20.2	14.0	16.0	4.1	4.9	4.4	0.9	1.4	0.6	16	3	2	2	6	11	7	6	37	50.3	32.8	11	8	0	2	1	VI
VII	15.7	21.9	15.7	17.8	5.7	6.4	6.3	1.3	2.1	1.0	6	0	0	0	3	36	11	12	25	135.8	35.4	27	20	0	0	6	VII
VIII	13.2	19.4	13.4	15.3	6.4	5.7	5.9	1.7	2.8	1.1	9	6	0	0	2	27	19	3	27	117.4	28.4	6	17	0	1	6	VIII
IX	9.3	14.9	10.4	11.5	6.5	4.7	5.2	1.8	2.1	1.5	13	0	0	0	2	17	28	14	16	28.3	4.0	18	18	0	3	4	IX
X	4.6	9.3	6.1	6.7	7.0	6.9	7.0	1.5	1.9	1.7	4	0	1	5	9	40	9	7	17	65.0	12.2	6	19	1	0	10	X
XI	1.0	3.2	1.6	1.9	8.2	8.1	6.9	1.5	1.7	1.6	7	8	0	4	8	24	7	8	24	66.9	10.2	6	16	3	1	14	XI
XII	− 7.6	− 5.5	− 7.0	− 6.7	8.0	8.0	7.8	2.0	2.2	2.2	7	0	25	7	10	16	2	0	25	22.1	9.6	5	15	14	0	18	XII
Годъ	3.6	8.4	4.4	5.5	6.9	6.5	6.7	1.6	2.0	1.5	107	60	59	49	108	238	109	67	296	577.1	35.4	—	181	67	21	132	Année
φ = 54° 38′				Игнацово.									h = 130 m ?								Ignatsovo.							λ = 23° 57′
I	− 4.0	− 2.7	− 4.1	− 3.6	9.3	8.3	8.2	2.6	2.6	2.4	3	10	11	15	15	13	3	0	23	37.1	12.5	21	20	18	0	22	I
II	−10.0	− 6.5	− 8.6	− 8.4	8.8	8.1	6.9	1.8	2.1	2.2	13	7	6	7	8	4	1	6	32	25.6	4.4	6	23	23	2	18	II
III	− 4.1	0.4	− 2.8	− 2.2	8.4	5.6	5.9	2.0	2.4	2.2	2	1	8	10	7	12	10	9	34	34.3	7.6	24	19	12	2	12	III
IV	3.5	9.0	4.9	5.8	5.7	6.4	4.7	2.0	3.1	1.7	4	2	1	15	11	14	8	5	30	26.5	6.2	7	17	8	4	9	IV
V	11.7	19.0	12.5	14.4	3.3	5.6	4.6	1.9	3.1	1.8	6	9	9	10	6	8	9	3	33	16.4	5.3	24	8	0	8	6	V
VI	14.6	20.8	15.1	16.8	4.5	6.5	4.4	1.6	2.2	1.2	8	3	2	4	4	18	16	8	27	61.4	15.7	22	9	0	3	7	VI
VII	16.1	21.6	16.3	18.0	5.9	6.3	5.6	2.2	3.4	1.1	2	1	2	1	11	22	17	6	31	124.3	22.9	20	20	0	1	6	VII
VIII	14.0	19.6	14.6	16.1	6.5	7.1	5.1	2.6	2.6	1.4	3	1	2	1	11	25	12	8	30	62.2	18.5	4	17	0	3	*11*	VIII
IX	9.8	15.5	10.9	12.1	6.1	6.5	4.7	2.2	3.0	1.9	6	2	0	1	5	21	24	11	20	41.7	7.5	16	16	0	5	9	IX
X	5.0	9.9	6.7	7.2	6.9	7.4	7.8	2.4	2.5	2.3	0	0	0	11	19	25	13	3	22	68.8	14.0	6	15	1	2	16	X
XI	1.7	3.6	1.6	2.3	9.2	9.1	6.5	2.3	3.1	2.8	2	8	6	5	12	24	16	4	13	62.6	11.0	13	17	3	0	19	XI
XII	− 6.8	− 5.0	− 6.8	− 6.2	8.6	7.6	7.2	2.8	3.1	2.7	2	2	10	21	12	13	4	2	27	24.0	7.5	5	14	13	0	18	XII
Годъ	4.3	8.8	5.0	6.0	6.9	7.0	6.0	2.2	2.8	2.0	51	46	57	101	121	199	133	65	322	584.9	22.9	—	195	78	30	153	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 53° 48'$				**Бялобржеги.**							$h = 130$? m					**Bïalobrjegi.**							$\lambda = 22° 58'$				
I	— 4.1	— 2.4	— 4.4	— 3.6	9.3	8.8	8.7	2.1	4.6	3.8	6	9	17	8	5	9	8	7	24	35.9	10.0	26	9	9	0	23	I
II	— 9.3	— 6.2	—10.1	— 8.5	9.4	8.2	7.5	2.2	3.4	2.5	15	6	5	3	5	6	8	9	27	19.1	6.0	4	12	12	2	19	II
III	— 2.8	0.8	— 3.0	— 1.7	8.0	7.3	5.0	2.3	4.4	2.7	10	3	2	9	11	5	13	15	25	26.6	7.0	17	10	7	1	11	III
IV	4.9	10.0	5.0	6.6	6.1	6.7	4.7	2.8	6.0	2.3	2	0	3	4	17	12	23	12	17	8.3	1.2	4,6,21	9	6	3	7	IV
V	13.1	18.2	12.0	14.4	4.3	5.7	3.8	1.9	4.7	1.1	10	2	10	8	3	3	7	16	34	30.1	10.0	19	7	0	10	8	V
VI	16.0	20.7	14.4	17.0	4.6	6.1	4.7	1.5	4.0	1.3	15	1	2	1	3	3	9	23	33	86.5	36.5	22	9	0	7	7	VI
VII	17.2	21.5	16.0	18.2	5.7	7.7	5.8	2.6	4.2	1.5	12	0	0	0	2	2	27	25	25	63.1	22.0	20	11	0	3	8	VII
VIII	15.2	20.2	14.5	16.6	6.6	6.3	5.2	2.5	4.4	1.4	7	0	3	2	6	3	22	22	28	101.3	46.1	4	10	0	6	10	VIII
IX	10.4	16.4	10.2	12.3	5.8	6.3	2.6	1.9	4.0	1.6	15	0	0	0	1	1	17	23	33	15.4	4.0	9	9	0	8	7	IX
X	4.8	9.7	6.5	7.0	6.9	7.3	6.2	1.7	4.1	2.4	7	2	0	2	7	12	16	18	29	54.4	13.6	12	10	0	3	13	X
XI	0.5	2.5	1.5	1.5	8.5	8.2	7.2	1.9	3.2	2.7	11	1	6	4	3	6	9	31	19	32.5	11.0	6	7	2	2	18	XI
XII	— 6.3	— 4.6	— 6.4	— 5.8	8.9	7.5	7.9	1.6	4.3	4.5	5	2	15	14	9	13	6	13	16	19.3	5.5	26	8	8	0	19	XII
Годъ	5.0	8.9	4.7	6.2	7.0	7.2	5.8	2.1	4.3	2.3	115	26	63	55	72	75	165	214	310	492.5	46.1	—	111	44	45	150	Année
$\varphi = 55° 8'$				**Глубокое.**							$h = 180$ m					**Gloubokoe.**							$\lambda = 27° 42'$				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—11.0	— 8.0	—10.3	— 9.8	9.0	7.0	6.5	3.1	3.8	3.3	12	16	5	0	4	18	2	0	27	10.5	1.3	—	19	19	2	15	II
III	— 4.9	— 0.4	— 3.2	— 2.8	6.3	5.9	6.8	3.5	4.3	3.9	14	11	2	3	10	24	1	1	27	22.8	3.3	4	18	16	6	14	III
IV	2.9	7.8	4.2	5.0	6.7	5.8	5.0	4.0	6.8	2.9	9	6	6	2	30	22	0	0	15	19.0	2.9	21	15	11	7	10	IV
V	12.5	17.9	12.7	14.4	2.5	4.5	3.4	4.0	6.4	2.1	14	24	14	1	10	5	4	0	21	22.1	17.2	25	6	0	13	3	V
VI	14.6	19.7	14.7	16.3	5.1	6.4	5.4	2.6	4.3	1.2	22	10	8	5	13	2	1	1	28	65.9	15.6	13	17	0	6	10	VI
VII	16.4	21.6	16.5	18.2	6.1	6.4	5.4	3.1	5.2	1.3	3	7	15	11	19	8	3	1	26	79.1	18.7	27	18	0	6	9	VII
VIII	14.1	19.3	14.6	16.0	6.3	6.3	5.5	4.6	6.1	3.0	9	11	9	5	18	15	3	8	15	56.1	11.8	6	15	0	4	9	VIII
IX	9.5	14.9	10.3	11.6	5.1	6.4	5.0	2.9	4.6	1.9	13	11	7	4	13	9	6	3	24	44.2	15.4	16	18	0	6	9	IX
X	5.1	9.2	5.7	6.7	7.9	6.8	5.9	6.7	7.0	4.8	9	9	6	7	25	30	2	0	5	70.0	17.2	25	21	2	5	15	X
XI	0.7	2.4	1.3	1.5	9.3	9.0	9.3	4.7	5.6	4.9	4	15	10	4	21	16	7	8	5	48.8	9.7	13	23	10	0	22	XI
XII	— 9.8	— 7.9	— 9.5	— 9.1	8.4	8.7	7.5	5.2	4.6	3.6	5	13	8	3	21	24	3	1	15	15.9	6.0	20	20	20	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 55° 37'$				**Анненское.**							$h = 149$? m					**Annenskoe.**							$\lambda = 28° 35'$				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—12.0	— 7.9	—11.6	—10.5	8.2	7.7	6.2	2.8	3.1	2.4	16	7	7	11	22	5	0	0	10	5.3	1.3	6	9	9	*2*	*14*	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	15.3	21.0	14.3	16.9	6.0	7.7	6.5	3.4	4.8	1.6	14	3	3	5	11	5	18	21	10	78.9	17.2	14	14	0	1	10	VI
VII	16.7	22.9	16.2	18.6	7.2	7.9	5.9	3.0	3.2	1.9	7	0	0	11	18	17	18	20	2	90.6	14.5	23	15	0	2	13	VII
VIII	14.7	20.0	14.0	16.2	6.3	6.8	5.8	2.4	3.7	1.6	8	4	10	5	14	12	14	10	16	79.3	20.6	14	16	0	3	10	VIII
IX	8.6	15.6	9.5	11.2	7.5	6.7	4.4	2.0	3.8	1.2	6	0	0	3	9	9	23	19	21	36.2	6.7	9	10	0	3	10	IX
X	5.2	9.7	5.5	6.8	8.1	8.2	6.6	3.2	4.2	2.0	2	0	1	26	16	13	10	12	13	58.5	22.5	25	20	4	3	18	X
XI	0.7	2.5	0.9	1.4	9.7	9.8	9.4	3.0	4.2	2.3	12	7	3	9	14	20	12	7	6	54.7	10.3	4	19	6	0	26	XI
XII	—10.5	— 8.4	—10.3	— 9.7	9.7	9.6	8.3	2.8	3.5	2.7	5	7	10	26	16	20	0	4	5	15.6	6.7	8	8	8	0	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 56° 15'$				**Никольское-Горушки.**							$H = 250$? m					**Nikolskoe-Gorouchki.**							$\lambda = 37° 15'$				
I	— 9.3	— 7.7	— 9.5	— 8.8	7.7	7.8	7.1	3.4	4.2	4.1	0	6	2	48	2	5	3	0	27	50.0	13.5	14	16	16	3	19	I
II	—14.7	— 9.5	—13.7	—12.6	6.3	5.9	5.5	1.4	2.1	1.7	1	5	14	6	2	3	0	2	50	27.5	13.3	14	10	10	7	11	II
III	— 6.2	— 1.2	— 4.6	— 4.0	8.3	7.7	6.6	2.6	3.3	2.1	0	8	9	16	4	11	2	4	39	37.4	10.7	1	14	14	2	18	III
IV	— 0.8	6.0	0.2	1.8	6.1	4.6	4.4	1.2	3.7	1.6	1	2	2	13	3	15	4	12	38	15.9	5.2	5	11	7	10	10	IV
V	8.8	15.4	9.3	11.2	3.5	4.1	2.8	1.9	4.7	1.4	1	22	8	5	0	6	2	12	36	11.5	5.2	13	7	0	13	4	V
VI	15.1	21.2	14.8	17.0	4.4	5.4	5.8	2.7	5.8	2.4	5	6	1	18	1	4	0	21	34	58.6	17.7	29	18	0	5	6	VI
VII	16.4	22.6	16.4	18.5	4.7	5.3	4.1	1.6	3.7	1.9	0	3	1	16	3	15	5	12	38	80.4	19.9	8	12	0	6	5	VII
VIII	12.1	19.0	13.3	14.8	6.5	6.0	3.6	2.4	3.9	1.6	3	13	0	13	0	11	3	15	35	48.9	9.2	22	16	0	8	8	VIII
IX	6.8	12.2	8.2	9.1	7.1	7.1	6.2	3.9	6.1	2.6	0	4	2	4	0	13	8	35	24	77.5	21.6	8	23	0	3	12	IX
X	4.2	9.3	6.3	6.6	7.6	6.8	6.7	2.5	4.4	3.5	0	2	1	28	3	18	4	7	30	93.3	33.1	28	14	5	3	14	X
XI	— 3.3	— 1.8	— 2.9	— 2.7	8.3	8.8	8.6	2.9	4.8	3.7	0	9	1	19	1	12	13	15	20	50.3	8.7	7	16	12	0	20	XI
XII	—12.4	—10.8	—12.3	—11.8	7.4	7.3	6.8	1.7	1.7	1.4	0	3	1	13	1	12	4	3	56	18.0	7.0	6	15	15	5	17	XII
Годъ	1.4	6.2	2.1	3.2	6.5	6.4	5.7	2.4	4.0	2.3	11	83	42	199	20	125	48	138	427	569.3	33.1	—	172	79	65	144	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 56°\,14'$				**Катунино.**				$h = 200^{m}?$			**Katounino.**												$\lambda = 35°\,39'$				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 1.0	—	0.5	—	5.6	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	3.2	12	12	8	7	10	IV
V	9.1	—	9.4	—	4.2	5.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.3	26	4	0	8	3	V
VI	15.6	—	14.8	—	5.2	7.3	6.3	1.9	3.4	1.2	3	2	9	3	5	13	23	13	19	59.5	22.2	28	17	0	4	13	VI
VII	17.0	—	16.5	—	6.3	8.4	6.3	2.1	4.4	1.6	7	1	2	1	8	20	18	8	28	64.4	10.0	24	13	0	1	10	VII
VIII	13.0	20.0	13.4	15.5	5.8	8.3	5.2	3.2	5.1	2.6	15	14	3	7	8	7	14	10	15	32.2	9.7	2	11	0	3	10	VIII
IX	8.4	13.1	8.6	10.0	8.0	9.2	6.3	4.0	5.4	4.4	18	4	1	1	4	12	16	28	6	76.7	22.5	16	18	0	1	17	IX
X	4.8	9.4	5.9	6.7	8.3	8.7	7.0	3.7	6.4	4.7	2	3	1	3	22	26	13	4	19	63.6	25.7	28	12	2	4	23	X
XI	— 1.6	— 0.3	— 1.3	— 1.1	8.5	9.5	8.5	4.1	5.1	5.2	12	8	11	8	9	13	14	9	6	38.1	7.5	4	14	7	1	23	XI
XII	—11.5	— 9.5	—11.0	—10.7	8.9	8.9	8.7	3.0	3.7	3.2	4	7	0	7	21	16	5	7	26	6.6	1.2	27	9	9	2	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 55°\,35'$				**Муромъ.**				$h = 120^{m}?$			**Mourom.**												$\lambda = 42°\,4'$				
I	—11.7	— 9.0	—10.7	—10.5	7.2	7.2	7.3	3.3	3.0	3.2	4	17	15	30	10	5	3	1	7	55.3	13.8	15	18	16	2	18	I
II	—15.4	—10.8	—13.8	—13.3	8.3	7.8	6.4	2.8	3.0	3.0	7	10	10	9	21	7	7	6	3	26.6	10.0	14	12	12	3	17	II
III	— 5.0	— 0.2	— 3.3	— 2.8	8.0	8.4	6.9	3.4	2.8	3.1	11	15	11	16	23	4	2	3	3	30.2	10.9	7	13	13	2	17	III
IV	— 1.1	5.0	0.3	1.4	6.7	6.8	5.9	2.7	3.5	2.1	9	16	3	6	19	15	7	8	4	13.9	5.0	6	9	7	4	10	IV
V	10.3	15.5	11.0	12.3	3.8	4.3	3.1	2.8	3.7	2.3	26	13	4	6	8	10	4	13	4	40.7	34.7	27	7	0	13	4	V
VI	16.3	22.4	16.1	18.3	4.5	5.8	5.4	3.3	4.0	2.4	8	8	11	14	8	12	13	13	1	19.3	4.6	4	10	0	6	6	VI
VII	18.3	24.9	*18.7*	*20.6*	4.3	6.3	*5.1*	2.6	4.0	*1.9*	8	4	6	7	16	20	13	11	1	38.3	14.4	1	13	0	4	*4*	VII
VIII	14.5	20.0	15.0	16.5	6.7	7.4	6.6	3.0	4.1	2.4	18	8	5	10	9	14	12	11	3	68.2	10.9	15	20	0	3	12	VIII
IX	8.1	12.8	9.0	10.0	8.2	8.6	6.2	3.8	4.6	2.7	4	4	3	4	14	25	17	11	2	68.7	14.5	9	19	1	0	13	IX
X	5.5	11.1	7.7	8.1	7.5	7.3	6.1	3.7	4.5	2.9	2	1	7	24	24	17	10	3	2	98.9	24.2	28	13	2	3	15	X
XI	— 3.9	— 2.3	— *3.4*	— *3.2*	9.0	8.6	*8.1*	4.0	4.3	*3.5*	*9*	*12*	*4*	*8*	*18*	*15*	*9*	*4*	*0*	19.7	7.0	14	11	7	1	22	XI
XII	—11.5	—10.4	—11.1	—11.0	8.6	8.4	8.5	3.1	3.2	2.6	11	6	4	13	14	15	10	9	8	39.6	9.2	13	16	16	3	25	XII
Годъ	2.0	6.6	3.0	3.9	6.9	7.2	6.3	3.2	3.7	2.7	117	114	83	147	184	159	107	93	38	519.4	34.7	—	161	74	44	163	Année
$\varphi = 55°\,47'$				**Больше-Мурашкино.**				$H = 120^{m}?$			**Bolche-Mourachkino.**												$\lambda = 44°\,47'$				
I	—12.2	—10.0	—11.6	—11.3	6.1	6.8	5.6	—	—	—	3	1	3	7	36	24	6	9	2	42.2	22.3	16	10	10	7	15	I
II	—15.6	—12.9	—14.2	—14.2	8.1	8.1	6.4	—	—	—	7	2	4	9	16	29	8	9	0	13.5	3.4	16	11	11	3	17	II
III	— 5.2	— 1.6	— 4.4	— 3.7	8.3	7.3	6.8	—	—	—	3	12	5	9	19	25	2	8	9	17.1	2.9	26	11	10	3	17	III
IV	— 1.3	2.6	— 1.0	0.1	4.9	5.4	4.6	—	—	—	3	4	3	3	8	20	13	7	29	32.3	8.0	27	11	8	10	7	IV
V	10.6	15.0	8.9	11.5	3.2	4.9	2.8	—	—	—	15	19	3	5	6	8	7	15	13	33.7	21.1	27	6	0	10	2	V
VI	16.6	21.0	16.2	17.9	4.3	5.8	4.3	—	—	—	3	16	2	8	11	11	13	19	7	87.4	18.9	19	16	1	4	6	VI
VII	18.6	23.7	18.5	20.3	5.0	6.3	3.6	—	—	—	6	7	4	3	6	6	13	35	13	26.8	6.0	10	12	0	0	2	VII
VIII	15.2	20.1	15.4	16.9	5.8	6.5	5.7	—	—	—	7	20	3	6	4	6	19	16	11	35.6	11.2	13	12	0	1	7	VIII
IX	8.0	12.2	8.8	9.7	7.6	7.1	6.3	—	—	—	5	2	2	2	8	37	19	10	10	91.1	26.7	9	12	0	0	9	IX
X	5.3	9.7	7.0	7.3	7.1	7.8	5.9	—	—	—	1	1	4	22	15	8	18	11	11	71.9	18.0	29	12	0	3	13	X
XI	— 4.7	— 3.4	— 4.2	— 4.1	8.6	8.0	7.6	—	—	—	12	10	5	3	8	20	15	8	5	25.7	6.2	14	14	13	0	17	XI
XII	—11.8	—10.6	—11.6	—11.3	8.6	9.0	9.1	—	—	—	9	6	0	10	13	14	12	9	20	19.4	5.7	10	17	17	0	23	XII
Годъ	2.0	5.5	2.3	3.3	6.5	6.9	5.7	—	—	—	74	100	38	87	144	179	163	165	130	496.7	26.7	—	144	70	41	135	Année
$\varphi = 55°\,34'$				**Новая Слобода.**				$H = 195^{m}?$			**Novaïa Sloboda.**												$\lambda = 44°\,17'$				
I	—11.4	— 9.1	—11.0	—10.5	6.6	6.1	5.2	3.6	3.8	2.0	1	1	3	2	25	9	13	0	39	40.8	16.7	25	8	8	9	14	I
II	—14.7	—11.3	—13.1	—13.0	7.8	6.9	5.4	3.1	4.4	4.3	10	0	8	0	23	0	5	1	37	23.9	5.1	25	7	7	5	12	II
III	— 5.6	— 2.0	— 4.1	— 3.9	7.9	6.3	5.5	3.4	4.1	4.1	11	1	8	6	28	0	2	0	37	34.4	15.3	6	9	8	5	15	III
IV	— 1.5	3.1	0.3	0.6	5.8	5.2	4.7	1.4	1.8	1.3	9	0	4	2	14	0	8	0	53	37.7	11.0	16	6	3	9	8	IV
V	9.1	14.4	10.4	11.3	2.3	5.0	1.9	2.5	4.6	1.2	19	6	4	4	5	1	12	3	39	20.0	18.0	27	2	0	13	0	V
VI	15.7	20.2	16.1	17.3	3.5	4.9	3.4	2.1	3.8	1.3	9	2	3	6	10	1	17	6	36	29.7	6.2	4	10	1	12	6	VI
VII	17.6	22.4	18.8	19.6	4.0	5.6	2.2	1.9	3.0	0.5	10	1	3	2	10	4	11	5	47	38.9	14.0	10	13	0	12	4	VII
VIII	14.8	19.1	15.5	16.5	4.5	5.0	4.0	2.3	2.9	1.5	11	0	5	2	22	0	11	6	36	35.5	10.2	12	12	0	14	8	VIII
IX	8.1	11.3	8.8	9.4	6.7	6.7	5.0	2.5	3.1	2.6	11	0	0	0	13	1	26	4	35	69.5	21.0	3	11	0	4	10	IX
X	4.9	9.3	6.8	7.0	5.5	6.2	3.5	2.5	3.7	3.0	0	0	0	3	46	1	3	1	39	29.9	8.0	15	9	0	6	8	X
XI	— 5.7	— 4.2	— 5.3	— 5.1	8.8	7.0	7.0	3.9	4.4	4.3	19	2	4	3	23	1	15	0	23	37.8	8.5	4	10	10	3	20	XI
XII	—11.7	—10.8	—11.9	—11.5	8.7	9.0	7.4	2.9	2.9	3.8	14	4	9	0	20	4	13	0	29	23.2	8.0	4	7	7	2	22	XII
Годъ	1.6	5.2	2.6	3.1	6.0	6.2	4.6	2.7	3.5	2.5	124	17	51	30	239	22	136	26	450	421.3	21.0	—	104	44	94	127	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 55° 2′																											
																				Лукояновъ.	$H = 165^{m}$?		Loukoïanov.				λ = 44° 29′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	10.2	25	17	13	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.2	14	19	12	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	11.1	6	17	11	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	6.0	6	11	6	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	20.8	27	5	0	—	—	V
VI	17.7	21.3	17.5	18.8	4.8	5.8	6.3	6.8	8.1	5.1	3	13	3	11	8	10	6	16	16	37.1	12.8	5	9	1	3	6	VI
VII	18.4	23.7	19.3	20.5	5.2	5.7	3.7	7.8	8.9	4.6	12	3	4	1	2	13	22	30	5	67.4	20.6	12	14	0	4	4	VII
VIII	14.8	19.2	15.9	16.6	6.2	6.5	6.6	6.1	8.1	4.6	9	13	4	3	10	8	16	16	13	73.1	13.7	5	18	0	1	10	VIII
IX	8.1	12.6	9.4	10.0	7.2	6.7	5.6	6.2	10.3	6.8	4	1	0	3	5	20	19	30	6	88.4	14.9	2	19	0	3	9	IX
X	5.4	10.7	7.5	7.9	7.7	7.1	4.9	5.7	8.6	6.4	0	0	0	11	23	21	11	12	10	44.8	13.2	14	14	0	3	10	X
XI	— 5.0	— 3.3	— 4.4	— 4.2	8.6	8.2	8.5	4.3	3.8	6.9	4	10	0	5	4	21	3	23	19	38.3	7.2	25	19	13	2	22	XI
XII	—11.4	—11.1	—11.7	—11.4	8.6	8.0	8.5	4.4	4.8	6.0	8	7	0	6	8	10	6	18	27	54.0	11.6	9	24	20	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	536.4	20.8	—	186	76	—	—	Année
φ = 55° 1′																											
																				Благовѣщенскій Заводъ.	$H = 110^{m}$?		Blagovechtchenskiï Zavod.				λ = 55° 59′
I	—	—	—	—	8.6	7.7	7.8	2.5	2.6	2.3	14	11	6	8	15	1	3	14	21	10.7	3.4	19	13	*13*	0	20	I
II	—	—	—	—	8.1	6.6	6.8	2.5	2.9	2.8	7	11	3	11	21	8	2	7	14	22.0	6.0	2	17	*15*	1	14	II
III	—	—	—	—	7.8	7.1	6.4	2.9	2.6	3.3	6	14	12	13	16	4	6	7	14	27.5	6.5	29	12	*9*	1	11	III
IV	—	—	—	—	5.0	5.2	5.1	2.9	3.6	2.6	6	18	8	9	11	13	3	4	18	14.9	4.4	17	7	*4*	7	4	IV
V	—	—	—	—	4.2	4.9	5.9	2.9	4.0	2.7	15	13	9	4	4	8	7	13	20	33.1	18.7	28	11	0	4	4	V
VI	—	—	—	—	5.6	6.1	5.9	1.7	3.5	1.6	7	4	5	9	22	14	6	4	18	99.0	21.0	30	16	0	3	9	VI
VII	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6	1.3	2.2	1.1	17	17	5	12	15	5	7	8	7	75.3	16.3	3	15	0	2	4	VII
VIII	—	—	—	—	5.6	7.3	5.5	1.7	2.4	1.7	7	15	8	17	13	8	12	8	5	69.5	18.6	29	17	0	1	8	VIII
IX	—	—	—	—	7.3	7.4	6.5	2.6	4.1	2.5	11	13	6	10	13	9	8	16	4	72.7	18.3	23	19	0	1	12	IX
X	—	—	—	—	6.1	6.2	5.2	2.4	4.4	2.5	2	10	0	18	30	7	7	10	9	17.0	6.9	3	8	0	5	7	X
XI	—	—	—	—	8.2	7.6	7.6	3.6	3.9	3.4	10	10	3	12	26	7	4	10	8	33.8	8.2	5	21	19	2	17	XI
XII	—12.1	—10.4	—12.5	—11.7	8.5	8.2	6.6	3.0	3.6	2.9	3	14	8	17	17	9	4	7	13	33.3	11.4	8	24	23	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2	2.5	3.3	2.5	105	150	73	140	203	93	69	108	151	508.8	21.0	—	180	*83*	27	128	Année
φ = 51° 46′																											
																				Калишъ.	$H = 110^{m}$?		Kalich.				λ = 17° 6′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.7	13.1	8.6	9.1	6.6	7.0	4.6	3.3	4.7	2.5	6	3	8	19	14	6	17	14	3	9.5	2.4	26	8	2	2	7	IV
V	11.5	19.4	13.6	14.8	4.5	5.8	3.6	2.1	3.1	1.1	6	5	11	7	6	7	10	17	24	48.8	26.2	20	16	0	6	5	V
VI	14.9	23.1	17.5	18.5	4.7	5.4	5.1	2.7	3.3	2.2	3	14	16	3	5	2	14	22	11	28.9	10.4	25	8	0	5	4	VI
VII	17.0	23.8	19.1	20.0	5.6	6.4	5.7	2.6	3.8	1.7	5	2	1	3	5	13	22	26	16	130.8	41.7	8	13	0	0	5	VII
VIII	14.9	22.6	17.5	18.3	5.0	6.1	4.5	2.9	4.5	2.5	1	2	3	5	3	6	28	34	11	59.3	20.5	1	11	0	4	6	VIII
IX	11.0	20.1	13.4	14.8	5.0	4.2	2.6	2.4	3.5	1.7	7	3	7	9	2	0	18	26	18	19.8	10.9	17	7	0	10	3	IX
X	5.3	11.2	7.3	7.9	7.4	7.6	6.3	3.1	3.8	3.1	2	2	4	14	14	9	17	18	13	36.1	10.0	16	12	1	0	11	X
XI	1.9	5.8	2.7	3.5	7.0	7.0	5.3	3.2	3.7	2.4	3	9	10	17	9	7	16	9	10	40.5	13.1	8	14	2	4	13	XI
XII	— 2.2	— 0.5	— 1.6	— 1.4	8.3	8.8	7.9	4.5	5.0	4.6	1	4	23	16	3	6	14	14	12	69.4	8.7	20	23	11	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 50° 46′																											
																				Конецполь.	$h = 270^{m}$?		Konetspol.				λ = 19° 41′
I	— 4.5	— 1.6	— 3.0	— 3.0	6.6	6.7	6.5	1.1	1.7	1.8	5	4	4	9	10	4	0	3	54	35.4	5.0	2	17	14	5	14	I
II	— 8.6	— 4.7	— 8.2	— 7.2	8.4	8.3	7.1	3.6	3.4	2.6	17	2	1	3	13	7	7	8	26	39.1	5.5	12	18	18	2	18	II
III	— 2.7	2.4	— 1.4	— 0.6	7.6	6.5	6.3	2.6	2.8	2.0	3	1	5	6	12	8	16	3	39	42.9	9.0	3	14	7	3	14	III
IV	6.6	12.0	7.3	8.6	5.1	6.1	4.9	2.1	3.7	1.8	3	1	2	10	10	4	6	6	48	10.7	3.5	7	12	2	8	8	IV
V	11.0	18.0	11.6	13.5	3.2	5.4	2.4	1.8	2.8	1.5	6	1	2	6	11	5	3	7	52	60.8	14.3	22	13	0	11	3	V
VI	16.1	20.8	15.0	17.3	3.7	5.1	2.8	1.6	2.7	0.9	8	1	2	4	2	3	16	6	48	153.4	54.5	3	12	0	12	6	VI
VII	17.8	23.7	17.4	19.6	4.3	3.9	3.5	2.2	3.4	1.6	4	2	0	0	4	7	20	6	50	70.1	29.2	12	10	0	10	3	VII
VIII	14.8	22.1	15.7	17.5	4.3	4.1	2.4	2.5	3.7	1.6	3	1	0	0	5	14	19	4	47	61.6	33.3	5	11	0	14	4	VIII
IX	10.9	19.4	12.7	14.3	3.3	2.5	1.8	1.9	3.2	1.1	2	0	0	0	4	8	15	9	52	22.4	12.2	17	10	0	17	2	IX
X	5.5	11.0	7.2	7.9	5.6	6.3	6.5	2.6	4.6	3.0	3	1	1	4	17	10	14	8	35	43.0	10.5	3	16	3	3	6	X
XI	1.7	5.1	2.5	3.1	5.1	5.8	4.6	2.3	3.1	2.0	6	6	2	7	14	13	5	2	35	34.1	11.2	7	9	3	8	9	XI
XII	— 3.1	— 1.1	— 2.4	— 2.2	8.7	8.5	8.6	3.0	3.7	3.8	6	4	4	11	9	15	8	1	35	49.8	8.5	31	26	18	2	23	XII
Годъ	5.5	10.6	6.2	7.4	5.5	5.8	4.8	2.3	3.2	2.0	66	24	23	60	111	98	129	63	521	623.3	54.5	—	168	65	95	110	Année

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 51° 15′	**Люблинъ** (Гимназія).										$H = 197.1^{m}$								**Lioublin** (Gymnase).							λ = 22° 35′
	Сроки:—Termes: 7^h a., 1^h 30^m p., 9^h p.																									
I	— 3.7	— 1.2	— 2.6	— 2.5	7.6	7.6	7.2	—	—	—	10	3	26	5	22	10	12	4	1	24.3	8.8	6	6	5	4	17	I
II	— 9.3	— 5.0	— 6.8	— 7.0	7.5	8.1	8.4	—	—	—	7	16	12	5	5	8	12	14	5	31.8	10.9	14	7	7	1	18	II
III	— 3.0	2.4	— 0.8	— 0.5	8.6	6.5	7.6	—	—	—	5	2	9	15	14	8	31	9	0	27.5	11.0	26	8	3	0	15	III
IV	5.9	11.9	7.3	8.4	4.7	5.4	4.8	—	—	—	2	3	17	19	8	7	25	9	0	5.5	2.5	2	3	2	6	5	IV
V	12.0	19.2	13.4	14.9	3.9	5.6	3.7	—	—	—	8	11	22	16	16	9	3	8	0	43.8	21.4	18	14	0	9	4	V
VI	16.2	22.4	17.1	18.6	3.6	4.6	3.7	—	—	—	14	14	32	13	6	0	4	7	0	40.5	20.1	12	10	0	7	2	VI
VII	18.3	24.0	18.5	20.3	3.3	4.5	3.5	—	—	—	7	13	11	11	6	19	5	21	0	71.3	22.7	20	12	0	7	1	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	5.6	11.3	7.2	8.0	6.7	7.2	6.2	—	—	—	12	1	3	13	15	8	19	22	0	36.2	8.5	27	9	0	1	10	X
XI	1.2	5.1	2.1	2.8	7.0	7.3	6.1	—	—	—	7	1	2	5	9	10	18	8	29	21.8	6.3	13	10	2	4	12	XI
XII	— 4.2	— 3.0	— 3.9	— 3.7	8.1	8.3	8.8	—	—	—	10	4	9	16	15	13	10	5	11	22.9	5.0	19	11	7	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 54° 1′	**Друскеники.**										$H = 103^{m}?$								**Drouskeniki.**							λ = 23° 58′
I	— 3.9	— 1.8	— 4.2	— 3.3	8.9	8.7	7.0	3.4	3.6	3.1	3	13	15	15	11	14	6	3	12	37.3	8.3	6	10	8	1	21	I
II	— 10.0	— 5.1	— 9.8	— 8.3	7.6	7.6	7.0	1.6	2.0	1.3	16	9	7	5	3	11	1	7	24	32.0	7.0	5	14	14	4	14	II
III	— 3.8	1.5	— 2.8	— 1.7	5.1	5.0	2.9	0.9	2.0	1.6	4	2	3	7	4	5	5	6	49	25.6	4.3	24	11	6	8	5	III
IV	5.3	10.8	5.4	7.2	5.5	5.1	2.7	2.8	4.2	1.1	1	3	1	6	13	12	7	9	28	11.7	4.6	7	5	2	5	3	IV
V	14.2	19.9	12.3	15.5	3.3	5.0	3.8	2.3	3.8	0.9	11	12	8	10	6	6	4	10	26	33.5	11.5	19	5	0	7	6	V
VI	17.5	22.1	15.0	18.2	4.1	6.0	5.0	1.4	3.0	1.0	6	6	3	6	6	13	13	18	18	77.1	23.3	13	8	0	3	4	VI
VII	19.5	23.2	17.1	19.9	6.0	6.1	5.4	2.2	3.6	1.4	3	2	2	4	12	21	14	13	22	87.8	28.7	27	13	0	4	5	VII
VIII	15.4	21.2	15.5	17.4	6.0	6.2	4.6	2.0	3.0	1.5	4	3	2	3	4	20	17	15	25	160.5	51.3	1	10	0	4	8	VIII
IX	9.9	16.9	10.6	12.5	6.1	5.4	3.4	2.7	3.1	2.1	7	0	0	1	10	19	21	15	17	26.1	11.1	16	6	0	6	6	IX
X	5.2	10.6	6.7	7.5	6.8	6.7	6.0	2.6	3.6	3.3	0	0	0	17	18	28	9	13	13	56.3	10.3	16	11	1	3	9	X
XI	1.2	4.0	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	10.2	13	10	2	—	—	XI
XII	— 6.9	— 4.9	— 6.5	— 6.1	8.7	8.2	7.7	1.9	2.8	2.3	3	6	10	27	5	14	5	8	14	23.9	9.4	5	9	7	2	21	XII
Годъ	5.3	9.9	5.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	619.7	51.3	—	112	40	—	—	Année
φ = 53° 41′	**Гродно.**										$H = 139^{m}?$								**Grodno.**							λ = 23° 50′
I	— 3.7	— 2.3	— 3.8	— 3.3	9.9	8.7	7.8	—	—	—	27	7	9	14	19	7	1	8	1	—	—	—	13	11	0	24	I
II	— 9.5	— 6.0	— 8.7	— 8.1	8.6	8.8	7.4	—	—	—	22	0	0	15	9	8	3	21	6	—	—	—	10	10	0	18	II
III	— 3.7	0.8	— 2.3	— 1.7	8.3	6.4	4.2	—	—	—	9	2	7	9	16	8	15	4	22	—	—	—	9	8	2	8	III
IV	4.2	9.9	6.2	6.8	6.7	6.2	4.3	—	—	—	9	9	6	20	13	13	9	5	4	9.1	2.5	1	10	6	5	8	IV
V	12.0	18.6	14.5	15.0	4.8	5.9	4.2	—	—	—	16	31	5	10	7	6	8	7	3	27.1	13.3	20	8	0	7	8	V
VI	14.6	20.6	16.9	17.4	5.0	6.1	4.5	—	—	—	21	11	4	1	8	14	5	14	10	87.2	27.5	13	9	0	3	7	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	22.1	22	16	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	30.0	4	10	0	—	—	VIII
IX	9.6	15.9	11.9	12.5	5.7	6.2	3.1	—	—	—	6	1	4	1	13	29	8	16	11	16.7	6.8	16	10	0	5	5	IX
X	5.3	10.3	7.0	7.5	6.3	7.3	6.4	—	—	—	2	0	2	15	15	33	7	4	12	57.8	17.6	16	12	1	1	12	X
XI	1.5	3.6	2.2	2.4	8.6	9.3	6.9	—	—	—	14	3	0	7	10	36	9	5	5	37.4	9.5	13	11	4	1	18	XI
XII	— 6.5	— 4.8	— 6.3	— 5.9	8.4	8.1	8.2	—	—	—	0	29	6	12	13	14	3	4	10	22.9	8.3	5	12	10	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	50	—	—	Année
φ = 53° 18′	**Осиповичи.**										$H = 160^{m}$								**Osipovitchi.**							λ = 28° 40′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	12.0	18.0	12.0	14.0	2.9	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	45.0	19	11	0	9	5	V
VI	15.0	19.8	16.0	16.9	5.1	7.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.9	46.0	14	14	0	2	8	VI
VII	16.8	22.5	17.5	18.9	5.9	6.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	21.5	7	14	0	3	9	VII
VIII	14.2	20.4	15.4	16.7	6.0	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	29.0	15	10	0	5	10	VIII
IX	9.0	16.1	10.4	11.8	6.3	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	14.0	15	12	0	4	5	IX
X	5.5	10.6	6.8	7.6	8.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.9	16.5	27	14	1	—	—	X
XI	0.9	2.8	1.2	1.6	7.6	8.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.0	13	14	5	1	10	XI
XII	— 9.9	— 8.3	— 9.6	— 9.3	7.8	7.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	8.0	22	13	10	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 53° 20′				**Наднѣманъ.**							$H = 168^m$?								**Nadneman.**								λ = 27° 7′
I	— 4.4	— 2.5	— 4.1	— 3.7	9.0	7.8	8.2	7.0	6.8	6.7	9	10	2	20	25	13	3	6	5	48.2	9.3	27	15	14	0	23	I
II	—11.1	— 6.0	—10.0	— 9.0	8.0	6.8	7.2	4.4	5.7	4.4	14	17	1	13	13	9	1	14	2	36.1	6.0	6	15	15	2	17	II
III	— 5.7	0.6	— 4.3	— 3.1	7.0	6.3	5.5	6.5	6.5	6.2	17	4	3	8	11	9	1	35	5	48.1	19.0	8	15	13	2	10	III
IV	3.2	9.4	3.8	5.5	4.7	4.7	3.1	6.0	10.7	4.1	9	3	1	16	18	17	3	15	8	10.3	2.5	22	7	5	7	2	IV
V	12.5	19.8	11.7	14.7	3.7	4.5	3.4	3.3	7.8	2.4	15	11	3	9	9	3	0	30	13	99.0	38.0	19	12	0	11	1	V
VI	15.7	21.2	14.9	17.3	4.2	5.5	4.0	3.7	5.9	2.0	16	6	1	4	10	14	1	31	7	36.0	8.9	18	11	0	7	4	VI
VII	17.2	23.8	16.2	19.1	4.9	5.1	3.8	3.8	6.8	2.3	12	5	0	2	16	24	3	22	9	69.5	17.2	7	13	0	4	2	VII
VIII	13.9	22.0	15.2	17.0	5.3	5.2	4.2	3.5	7.9	2.3	11	2	0	3	13	28	0	25	11	65.9	12.6	5	11	0	5	3	VIII
IX	9.1	17.3	10.3	12.2	5.4	4.7	4.3	3.1	6.6	1.7	14	0	0	0	6	17	5	35	13	42.7	14.0	6	11	0	6	3	IX
X	5.0	10.8	6.1	7.3	7.0	5.8	5.3	5.0	7.4	4.2	13	6	0	13	23	18	2	15	3	73.2	19.6	25	15	2	1	8	X
XI	0.8	3.1	1.4	1.8	6.7	5.2	6.6	7.0	6.7	6.5	18	7	0	8	17	15	1	23	1	19.2	4.0	1	12	1	0	8	XI
XII	— 8.4	— 6.8	— 7.6	— 7.6	8.0	7.4	8.6	5.3	6.7	5.3	12	21	3	10	18	18	0	10	1	37.1	8.5	7	13	12	1	16	XII
Годъ	4.0	9.4	4.5	6.0	6.2	5.8	5.4	4.9	7.1	4.0	160	92	14	106	179	185	20	261	78	585.3	38.0	—	150	62	46	97	Année
φ = 53° 34′				**Черниковъ.**							$H = 181^m$								**Tcherikov.**								λ = 31° 23′
I	— 4.9	— 3.7	— 4.6	— 4.4	9.6	9.6	8.9	2.6	2.7	2.5	0	9	19	26	9	3	1	1	25	58.7	9.3	27	22	18	0	27	I
II	—12.4	— 7.5	—10.6	—10.2	7.6	7.8	6.8	1.7	2.1	1.5	7	12	7	16	4	6	0	1	31	20.3	3.9	12	16	16	2	15	II
III	— 5.1	0.2	— 2.9	— 2.6	7.9	7.5	7.1	1.5	2.0	1.6	5	14	7	7	6	11	6	6	31	50.3	18.7	8	18	17	4	18	III
IV	2.4	7.7	3.1	4.4	5.8	6.0	3.9	1.6	2.9	0.3	0	4	1	7	15	10	5	9	39	9.1	2.5	6	9	6	7	8	IV
V	11.9	17.4	12.3	13.9	2.9	5.7	3.8	1.2	2.8	0.8	6	16	13	2	5	3	2	6	40	23.8	7.5	26	11	0	8	3	V
VI	15.7	20.8	16.4	17.6	6.1	7.2	5.7	0.7	2.3	0.5	4	4	2	2	4	5	7	16	46	132.2	43.0	25	18	0	3	11	VI
VII	17.8	23.2	18.2	19.7	5.5	6.8	4.2	0.9	2.4	0.5	5	1	2	5	3	10	12	7	48	117.2	59.4	4	14	0	1	6	VII
VIII	14.8	21.1	15.8	17.2	5.4	6.6	2.9	1.2	3.0	1.0	10	4	3	5	1	11	8	11	40	80.2	43.9	15	14	0	5	5	VIII
IX	9.0	14.8	10.7	11.5	6.2	6.1	4.3	1.6	2.7	1.1	10	3	3	2	6	12	12	17	25	60.7	9.0	6	18	0	4	7	IX
X	5.9	10.3	6.7	7.6	7.1	7.3	5.6	1.3	2.4	1.0	3	0	0	16	19	11	4	6	34	103.4	27.5	27	17	0	4	14	X
XI	0.3	2.0	0.4	0.9	9.1	9.3	8.3	1.8	2.6	1.8	5	9	3	5	8	10	12	12	26	64.1	26.7	13	20	7	0	24	XI
XII	—11.4	— 9.2	—10.8	—10.5	8.3	7.8	7.9	1.3	1.6	1.3	3	10	12	2	9	6	2	1	48	44.1	8.7	5	19	17	3	22	XII
Годъ	3.7	8.1	4.6	5.5	6.8	7.3	5.8	1.4	2.5	1.2	58	86	72	95	89	98	71	93	433	764.1	59.4	—	196	81	41	160	Année
φ = 54° 2′				**Козельскъ.**							$h = 160^m$?								**Kozelsk.**								λ = 35° 48′
I	— 6.8	— 5.6	— 5.9	— 6.1	10.0	10.0	10.0	3.2	3.7	3.3	2	10	14	18	21	11	5	1	11	51.4	14.7	30	26	20	0	31	I
II	—14.0	— 9.2	—11.8	—11.7	8.5	7.8	7.5	2.6	2.6	1.8	15	6	6	12	24	2	1	2	16	30.5	8.8	13	17	17	2	17	II
III	— 3.8	1.1	— 2.9	— 1.9	9.4	6.8	8.1	3.0	2.9	1.8	20	8	7	8	22	4	3	5	16	54.2	8.7	31	21	17	1	19	III
IV	0.2	6.3	1.2	2.6	5.7	5.1	7.7	1.8	1.9	1.2	8	4	4	6	21	14	7	2	24	12.4	4.1	8	13	9	4	10	IV
V	10.4	15.7	10.2	12.1	5.1	5.2	5.0	2.3	2.2	1.5	12	8	3	5	12	10	12	4	27	24.7	6.2	20	11	0	9	10	V
VI	—	21.5	17.1	—	7.4	6.5	7.0	1.5	1.5	1.2	*1*	*1*	*2*	*11*	*13*	*12*	*10*	*1*	*27*	71.9	27.5	28	19	0	*3*	*12*	VI
VII	—	25.1	19.3	—	6.7	7.9	6.7	0.8	2.5	1.2	*0*	*1*	*2*	*6*	*10*	*11*	*7*	*3*	*41*	87.6	32.4	8	18	0	*3*	*12*	VII
VIII	—	22.6	17.6	—	6.3	8.0	8.5	1.1	2.8	1.2	10	7	1	7	3	5	10	2	44	65.6	10.2	15	15	0	2	*15*	VIII
IX	8.5	15.4	10.7	11.5	7.6	7.2	7.6	1.8	3.8	2.2	8	7	2	4	8	8	17	10	21	24.3	4.5	14	19	0	**2**	*15*	IX
X	5.4	11.9	7.7	8.3	8.1	8.2	7.5	1.8	3.9	3.0	0	1	0	6	18	18	9	5	28	69.1	19.5	29	22	0	0	*17*	X
XI	— 1.1	1.1	— 0.9	— 0.3	9.0	9.0	9.4	3.0	3.9	3.3	7	6	6	5	10	23	12	5	15	51.4	10.4	14	22	10	2	25	XI
XII	—12.0	— 9.7	—11.8	—11.2	10.0	9.1	8.8	2.2	2.0	1.3	*6*	*11*	*2*	*4*	*14*	*16*	*4*	*2*	*24*	21.2	4.5	27	18	14	*0*	*21*	XII
Годъ	—	8.0	4.2	—	7.8	7.6	7.8	2.1	2.8	1.9	89	70	49	92	176	134	97	42	294	564.3	32.4	—	221	87	28	204	Année
φ = 52° 58′				**Орелъ** (городъ).							$H = 191.^m2$								**Orel** (ville).								λ = 36° 4′
I	— 6.6	— 5.2	— 5.9	— 5.9	8.8	8.8	8.7	6.0	7.5	5.3	0	9	12	28	21	8	4	0	10	30.0	8.2	13	10	9	0	*21*	I
II	—13.0	— 8.6	—11.7	—11.1	7.3	6.4	7.0	3.8	5.2	3.8	5	17	9	11	12	4	0	2	17	44.7	20.7	28	9	9	*4*	*14*	II
III	— 3.9	— 0.5	— 3.1	— 2.5	8.9	7.4	8.4	5.3	6.2	3.6	0	22	14	17	12	13	2	0	12	58.3	15.3	2	10	8	2	21	III
IV	2.0	5.6	1.9	3.2	4.7	4.1	4.0	5.2	7.1	3.0	2	10	7	13	7	25	7	7	12	4.9	3.4	6	2	1	8	5	IV
V	11.9	16.6	10.8	13.1	4.3	5.8	3.5	2.9	4.3	1.6	7	33	19	7	4	3	2	4	14	—	—	—	—	—	5	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	10.3	14.9	10.0	11.7	6.7	6.9	4.3	3.2	6.3	1.7	1	0	0	9	3	27	20	10	20	—	—	—	—	—	3	9	IX
X	7.2	12.2	7.8	9.1	6.1	7.4	7.0	3.0	4.6	2.3	0	1	7	25	13	17	8	4	18	—	—	—	—	—	4	12	X
XI	— 1.5	0.2	— 1.7	— 1.0	8.7	8.6	8.9	2.9	4.3	2.8	8	11	8	4	17	11	11	8	12	—	—	—	—	—	1	24	XI
XII	—12.2	—10.5	—11.6	—11.4	8.3	7.5	8.3	3.0	3.3	1.6	9	18	7	10	15	7	2	1	24	—	—	—	—	—	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 52° 25'$				**Ливны.**				$H = 194$ m ?						**Livny.**						$\lambda = 37° 37'$							
I	— 6.8	— 6.2	— 6.5	— 6.5	9.2	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.6	29	11	11	0	11	I
II	—12.6	— 9.0	—10.9	—10.8	7.2	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7.4	13	9	9	4	11	II
III	— 4.1	— 0.9	— 2.9	— 2.6	8.0	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	19.0	31	13	12	4	21	III
IV	1.1	6.3	2.3	3.2	4.3	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.8	3	3	2	3	4	IV
V	10.2	16.6	11.8	12.9	4.1	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	9.0	20	7	0	7	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	9.0	15.6	11.3	12.0	4.9	5.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	22.0	16	13	0	5	3	IX
X	6.3	12.8	8.4	9.2	6.2	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	16.0	13	9	0	5	11	X
XI	— 2.3	— 0.4	— 1.9	— 1.5	8.6	7.8	8.1	2.9	3.6	2.4	5	10	4	1	8	18	12	14	18	31.2	8.6	7	8	4	2	22	XI
XII	—12.8	—10.9	—12.4	—12.0	6.7	8.8	6.4	2.4	2.5	0.7	10	4	2	5	4	15	8	4	36	25.8	9.2	21	7	7	2	12	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 53° 8'$				**Ефремовъ.**				$H = \begin{cases} 182.5\ (\text{I—V}) \\ 173.5\ (\text{VI—XII}) \end{cases}$ m						**Efremov.**						$\lambda = 38° 7'$							
I	— 7.2	— 6.2	— 6.8	— 6.7	8.2	7.9	7.3	8.0	6.3	5.4	1	0	14	15	26	4	10	2	20	—	—	—	—	—	3	19	I
II	—14.1	— 9.8	—11.9	—11.9	8.1	6.0	6.7	2.9	2.9	2.2	2	1	6	2	20	2	3	2	46	—	—	—	—	—	4	14	II
III	— 4.1	— 0.7	— 2.9	— 2.6	8.5	8.3	8.4	5.1	6.6	4.7	10	1	15	1	20	10	18	3	15	—	—	—	—	—	2	24	III
IV	1.2	6.1	3.2	3.5	4.3	5.0	6.4	3.2	5.1	3.1	3	0	6	1	8	20	25	5	22	—	—	—	—	—	5	5	IV
V	11.0	16.8	12.4	13.4	4.2	5.2	3.9	3.4	6.8	2.9	10	11	9	7	2	10	8	7	29	—	—	—	—	—	5	7	V
VI	17.3	23.0	17.4	19.2	4.6	7.2	5.9	2.5	4.5	2.3	3	1	8	4	9	14	11	11	29	—	—	—	—	—	3	5	VI
VII	18.8	25.2	19.5	21.1	2.2	3.4	1.5	1.8	3.7	1.3	5	0	0	1	8	14	16	8	38	—	—	—	—	—	14	1	VII
VIII	16.5	22.2	17.3	18.7	3.9	4.6	4.6	3.0	5.0	1.8	10	2	3	1	11	7	11	15	33	—	—	—	—	—	5	2	VIII
IX	9.2	15.1	11.0	11.8	5.5	5.7	4.1	3.2	5.9	2.7	2	0	0	1	8	19	25	16	19	—	—	—	—	—	4	4	IX
X	6.2	12.7	8.5	9.1	5.8	5.8	5.6	3.1	6.5	4.0	0	0	1	5	30	14	12	5	27	—	—	—	—	—	6	10	X
XI	— 2.5	— 0.9	— 1.8	— 1.7	9.4	8.7	8.1	4.3	4.6	5.3	3	6	14	4	12	12	21	12	9	—	—	—	—	—	0	21	XI
XII	—12.3	—10.5	—11.1	—11.3	8.1	7.8	7.8	3.0	3.0	2.4	7	7	3	5	12	13	10	9	27	—	—	—	—	—	2	21	XII
Годъ	3.3	7.8	4.6	5.2	6.1	6.3	5.9	3.6	5.1	3.2	56	29	79	47	166	139	170	94	314	—	—	—	—	—	53	133	Année
$\varphi = 53° 29'$				**Гремячка.**				$H = 155$ m ?						**Gremïatchka.**						$\lambda = 39° 31'$							
I	— 8.3	— 6.8	— 8.2	— 7.8	9.0	8.6	7.6	5.6	6.4	5.8	3	8	19	27	9	13	6	2	6	34.1	5.4	19	17	15	0	19	I
II	—14.7	— 9.3	—12.9	—12.3	8.6	7.9	6.1	3.2	3.8	3.1	6	16	4	9	9	10	5	4	21	30.6	10.5	13	13	13	2	15	II
III	— 4.0	0.0	— 3.2	— 2.4	9.4	8.6	7.9	5.0	6.7	5.8	10	15	14	7	16	22	3	3	3	49.6	17.8	4	18	18	2	22	III
IV	0.2	5.6	0.7	2.2	7.1	7.0	5.4	3.8	4.9	3.3	7	6	5	1	8	13	28	15	7	8.5	4.8	5	7	4	5	10	IV
V	10.8	16.9	10.9	12.9	5.2	6.9	5.5	4.0	5.7	3.1	24	26	5	4	7	5	8	8	6	40.8	24.0	27	8	0	6	12	V
VI	16.9	22.9	16.1	18.6	6.0	7.2	7.3	3.2	5.5	2.5	10	8	6	7	6	10	13	21	9	59.7	11.1	28	17	0	2	9	VI
VII	19.0	26.4	19.0	21.5	4.7	6.8	6.5	2.5	4.0	2.2	14	6	2	1	4	14	17	21	14	20.9	8.8	11	10	0	2	8	VII
VIII	15.5	23.1	16.7	18.4	6.6	7.7	6.0	3.5	4.4	2.4	19	12	4	3	3	7	6	20	19	49.1	19.8	15	13	0	1	11	VIII
IX	8.7	14.8	10.0	11.2	7.0	8.6	4.8	3.8	5.5	3.1	6	1	2	2	5	11	29	28	6	23.8	6.5	8	15	0	0	9	IX
X	6.1	12.6	7.9	8.9	7.5	7.4	6.1	3.8	5.4	4.0	4	2	4	11	23	14	11	8	16	40.4	9.4	13	12	1	0	14	X
XI	— 3.0	— 1.2	— 2.6	— 2.3	9.3	9.7	8.0	5.0	5.4	4.7	13	15	2	6	10	15	11	14	4	14.5	3.1	4	14	9	0	21	XI
XII	—12.0	—10.3	—11.8	—11.4	8.8	8.2	7.7	3.9	4.1	4.1	21	13	7	2	12	9	8	9	12	16.6	4.1	7	17	17	2	20	XII
Годъ	2.9	7.9	3.6	4.8	7.4	7.9	6.6	3.9	5.2	3.7	137	128	74	80	112	143	145	153	123	388.6	24.0	—	161	77	22	170	Année
$\varphi = 53° 15'$				**Данковъ.**				$h = 135$ m ?						**Dankov.**						$\lambda = 39° 9'$							
I	— 8.2	— 7.3	— 8.0	— 7.8	8.0	8.4	7.8	—	—	—	1	4	9	42	13	13	6	5	0	19.5	5.3	22	10	10	1	19	I
II	—14.9	—10.4	—12.5	—12.6	7.9	7.1	6.4	—	—	—	19	14	4	14	14	11	5	3	0	21.8	8.9	13	11	11	3	15	II
III	— 4.7	— 1.2	— 3.5	— 3.1	9.1	8.8	8.1	—	—	—	17	12	8	15	13	17	7	4	0	35.2	9.5	4	11	11	2	24	III
IV	0.2	5.9	1.1	2.4	5.4	6.7	5.0	—	—	—	13	8	6	7	9	9	25	12	1	8.4	2.7	5	5	4	5	8	IV
V	10.9	17.3	10.9	13.0	4.8	6.5	4.6	—	—	—	23	24	8	11	5	9	8	4	1	60.5	32.1	27	9	0	5	8	V
VI	17.2	23.0	16.5	18.9	5.6	7.3	5.8	—	—	—	18	12	6	10	6	8	20	10	0	59.4	18.5	11	15	0	4	10	VI
VII	19.2	26.0	19.2	21.5	3.4	6.5	3.4	—	—	—	16	12	0	6	4	19	13	20	3	35.2	10.8	17	10	0	5	1	VII
VIII	16.0	23.1	17.0	18.7	5.4	6.9	4.5	—	—	—	19	16	3	11	6	10	14	14	0	42.0	18.1	15	10	0	2	6	VIII
IX	8.7	14.9	10.6	11.4	6.9	8.4	4.7	—	—	—	13	0	1	8	5	14	31	16	2	20.6	7.1	8	10	0	1	8	IX
X	5.8	12.8	7.7	8.8	6.6	6.5	6.1	—	—	—	5	3	4	20	26	11	13	8	3	43.8	9.1	31	12	0	3	12	X
XI	— 2.9	— 1.1	— 2.4	— 2.1	9.2	9.4	8.5	—	—	—	11	17	5	7	14	9	18	9	0	30.1	7.5	14	16	11	0	24	XI
XII	—12.6	—10.7	—11.9	—11.7	8.5	8.1	8.1	—	—	—	22	10	7	11	15	7	9	12	0	36.7	8.1	7	20	18	2	20	XII
Годъ	2.9	7.7	3.7	4.8	6.7	7.6	6.1	—	—	—	177	132	61	162	130	137	169	117	10	413.2	32.1	—	139	65	33	155	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 53° 14'$	**Сосновка.**			$h = 115^m$?	**Sosnovka.**															$\lambda = 41° 23'$							
I	— 9.7	— 6.5	— 9.1	— 8.4	7.1	6.4	5.9	3.5	4.5	2.5	2	6	4	18	32	16	0	3	12	37.1	11.8	26	11	9	8	16	I
II	—14.8	— 9.1	—12.6	—12.2	7.1	7.0	6.2	2.0	3.1	1.9	15	7	4	9	17	0	0	1	31	8.3	1.5	14	10	10	3	13	II
III	— 4.1	0.0	— 2.7	— 2.3	7.4	7.2	6.7	2.8	3.9	2.7	9	12	7	11	24	14	5	0	11	54.4	22.6	6	15	13	4	16	III
IV	0.6	5.2	0.9	2.2	5.3	4.9	4.1	2.0	3.7	1.7	12	6	4	2	10	12	13	7	24	13.7	3.5	5	7	6	6	5	IV
V	9.6	16.0	9.9	11.8	3.2	4.8	4.0	2.5	4.7	1.6	24	25	8	7	8	5	0	1	15	45.6	30.2	27	6	0	11	6	V
VI	15.2	22.3	16.7	18.1	4.1	5.3	4.2	2.5	4.5	1.7	9	8	0	10	16	7	9	19	12	51.9	16.3	30	11	1	5	1	VI
VII	18.7	25.7	18.2	20.9	2.4	4.9	3.2	1.6	3.8	0.8	10	5	1	1	10	15	6	12	33	20.9	5.9	31	9	0	6	1	VII
VIII	15.2	22.8	16.2	18.1	5.6	6.1	4.4	2.0	4.1	1.4	14	8	2	4	13	3	9	10	30	39.6	7.8	7	12	0	4	7	VIII
IX	8.4	14.3	9.9	10.9	5.7	7.5	5.4	2.7	4.4	1.6	11	0	0	1	10	11	21	16	20	44.8	8.8	7	12	0	1	9	IX
X	6.1	11.5	8.1	8.6	6.3	5.7	4.6	1.8	3.4	1.6	3	1	0	11	29	12	4	6	27	90.6	24.3	14	9	0	8	11	X
XI	— 3.8	— 1.7	— 3.3	— 2.9	8.1	8.1	7.6	2.2	2.7	2.1	20	9	2	3	14	8	9	8	17	27.5	8.1	14	9	7	2	20	XI
XII	—12.5	—10.4	—11.7	—11.5	8.7	7.6	6.8	1.7	2.2	1.5	16	8	3	4	11	4	13	9	25	49.4	9.4	6	16	14	2	19	XII
Годъ	2.4	7.5	3.4	4.4	5.9	6.3	5.3	2.3	3.8	1.8	145	95	35	81	194	107	89	92	257	483.8	30.2	—	127	60	60	124	Année
$\varphi = 52° 29'$	**Волчекъ.**			$h = 150^m$?	**Voltchok.**															$\lambda = 40° 43'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.7	9.0	0	7	6	43	14	3	2	5	13	38.5	12.8	25	10	10	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.6	4.5	9	20	5	13	7	1	1	2	26	8.5	2.8	5	6	6	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.1	16	4	11	26	14	9	2	3	8	65.2	12.9	6	11	8	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.6	2.7	12	9	6	11	7	13	10	14	8	24.0	10.9	6	7	5	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.5	2.8	11	26	5	9	3	5	3	10	21	47.3	13.5	27	8	0	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	1.8	2	8	9	14	4	6	6	19	22	41.6	10.7	30	7	0	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	1.5	17	0	1	3	7	10	11	12	32	23.0	10.7	9	8	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.8	22	4	1	10	5	13	3	19	16	72.5	51.5	28	9	0	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.4	3.6	6	1	1	12	3	23	5	32	7	16.3	6.6	9	8	0	—	—	IX
X	4.8	12.5	7.3	8.2	5.0	5.4	4.6	3.8	5.7	3.4	4	0	1	24	16	11	2	10	25	66.1	?	?	8	0	11	9	X
XI	— 3.6	— 1.1	— 3.4	— 2.7	8.9	8.6	7.7	3.7	5.2	4.6	9	16	6	11	11	7	8	13	9	36.1	7.5	14	9	5	1	20	XI
XII	—11.7	— 9.5	—11.7	—11.0	8.2	8.0	7.7	4.2	4.7	4.3	15	6	7	10	13	4	5	6	27	39.2	7.7	6	14	14	4	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.9	123	101	59	186	101	105	58	145	214	478.3	51.5	—	105	48	—	—	Année
$\varphi = 54° 6'$	**Троицкъ** (Пензенской губ).			$h = 130^m$?	**Troitsk** (Gouv. Penza).															$\lambda = 43° 49'$							
I	—10.0	— 6.8	—10.3	— 9.0	8.2	7.7	4.8	2.1	2.5	1.4	2	3	3	2	20	10	2	1	50	41.4	23.8	25	13	11	5	14	I
II	—14.7	—10.0	—12.9	—12.6	9.2	7.3	6.8	2.0	2.4	2.1	11	7	0	6	11	8	0	0	41	18.2	5.0	13	17	17	2	18	II
III	— 4.6	0.1	— 2.8	— 2.4	7.7	5.8	6.4	3.0	3.4	2.4	6	6	5	4	17	15	6	1	20	27.8	20.0	6	13	10	2	11	III
IV	0.6	5.2	1.2	2.3	5.7	5.0	5.0	1.9	2.1	0.9	11	2	3	1	3	4	16	5	39	17.1	4.6	27	12	7	6	7	IV
V	9.9	16.6	10.7	12.4	3.7	5.3	3.8	2.4	4.3	0.8	11	18	1	4	3	8	5	2	41	3.9	2.2	27	5	0	10	5	V
VI	16.4	22.8	16.5	18.5	2.4	6.0	5.3	3.1	4.7	1.5	16	4	4	4	6	11	14	1	30	8.9	2.2	5	10	0	8	5	VI
VII	18.3	25.2	19.1	20.9	3.5	6.3	4.0	1.5	3.4	0.6	14	6	0	0	3	10	4	7	49	35.3	11.9	18	9	0	5	4	VII
VIII	15.2	20.9	16.0	17.4	6.4	6.9	6.7	2.4	3.9	1.0	19	8	0	3	5	9	7	2	40	78.9	41.2	28	18	0	3	15	VIII
IX	7.8	13.3	8.8	10.0	7.5	8.1	7.0	2.6	4.1	2.2	22	0	0	0	1	10	15	12	30	54.6	20.6	2	20	0	2	18	IX
X	5.8	11.1	7.3	8.1	7.1	7.3	5.1	2.0	3.7	1.8	3	0	0	3	21	16	6	2	42	33.2	15.0	14	10	0	4	11	X
XI	— 4.3	— 2.7	— 3.8	— 3.6	9.5	8.6	9.0	2.3	3.3	2.8	10	5	0	0	4	13	17	5	36	21.1	6.5	4	17	12	1	24	XI
XII	—11.6	— 9.8	—10.7	—10.7	9.1	9.2	8.3	1.4	2.0	2.1	0	9	1	0	1	13	12	2	55	35.3	6.5	10	17	17	1	24	XII
Годъ	2.4	7.2	3.3	4.3	6.7	7.0	6.0	2.2	3.3	1.6	125	68	17	27	95	127	104	40	473	375.7	41.2	—	161	74	49	156	Année
$\varphi = 54° 53'$	**Кіять.**			$h = 150^m$?	**Kiïat.**															$\lambda = 48° 24'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
• II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 5.2	— 0.6	— 4.0	— 3.3	7.3	6.4	5.8	4.6	5.8	5.4	6	9	13	19	17	10	6	5	8	44.1	7.2	29	15	13	4	11	III
IV	— 0.4	4.5	— 0.2	1.3	6.0	6.1	4.7	3.9	4.3	3.5	3	10	11	13	13	15	12	8	4	24.6	6.5	10	11	9	7	10	IV
V	9.1	15.8	9.2	11.4	2.2	4.0	3.1	3.5	6.3	3.6	18	24	6	7	7	11	8	10	2	9.4	2.4	12	7	1	14	1	V
VI	16.2	22.0	16.6	18.3	3.3	5.0	4.4	2.6	4.5	3.4	9	5	3	10	13	14	14	19	3	27.3	11.8	4	9	0	10	5	VI
VII	17.7	23.4	17.9	19.7	5.6	5.9	3.9	1.9	4.3	2.2	12	6	6	5	11	10	12	24	7	81.4	17.5	26	17	0	7	4	VII
VIII	15.1	22.4	16.0	17.8	5.0	5.3	4.5	3.0	4.8	2.7	7	9	10	6	15	7	15	18	6	30.2	9.8	17	12	0	5	4	VIII
IX	8.8	14.3	9.5	10.9	7.6	7.3	5.7	2.9	4.7	2.9	8	4	2	6	13	18	18	11	10	66.6	18.6	3	16	0	1	14	IX
X	4.9	10.7	6.4	7.3	5.7	7.1	5.1	3.5	4.2	4.2	1	1	2	21	33	14	8	7	6	7.7	4.2	7	5	0	2	9	X
XI	— 5.8	— 3.8	— 5.7	— 5.1	8.5	8.3	7.5	3.8	4.8	4.1	14	13	3	2	16	17	10	12	3	15.7	7.2	1	15	11	4	21	XI
XII	—11.5	—10.1	—11.1	—10.9	8.3	8.8	8.7	4.9	4.8	4.8	5	7	9	12	17	13	10	17	3	14.1	3.5	7	20	17	0	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Мѣсяцы. Mois.
$\varphi = 54°\,31'$	**Большое Нагаткино.**				$H = 120$?			**Bolchoe Nagatkino.**												$\lambda = 47°\,59'$							
I	−13.0	−10.0	−13.4	−12.1	6.8	6.3	5.5	2.6	3.5	3.4	2	4	7	18	12	6	5	7	32	29.2	7.5	24	31	14	9	15	I
II	−15.6	−11.9	−14.0	−13.8	7.9	6.9	6.0	3.2	4.1	4.1	1	4	5	19	2	15	6	16	16	29.0	13.9	25	25	25	3	14	II
III	− 6.2	− 1.3	− 5.4	− 4.3	7.4	6.7	5.7	3.9	4.4	4.6	8	10	12	14	9	9	7	5	19	31.9	7.2	22	23	16	4	11	III
IV	− 0.7	3.4	− 0.5	0.7	6.4	7.1	4.4	2.8	5.1	2.5	7	9	7	4	11	13	10	8	21	20.8	5.2	4	18	7	5	9	IV
V	8.8	15.9	9.2	11.3	3.7	6.1	3.7	3.6	7.9	3.7	17	18	12	2	6	4	8	8	18	6.5	2.8	28	5	0	6	1	V
VI	15.9	22.0	16.9	18.3	4.1	6.4	5.1	4.0	7.1	3.6	15	3	12	4	11	5	25	7	8	18.3	5.4	4	10	1	5	6	VI
VII	17.0	22.8	18.2	19.3	5.1	6.3	4.5	2.0	4.3	1.8	11	8	9	2	3	4	12	13	31	59.5	12.2	26	21	0	3	7	VII
VIII	15.4	22.6	16.5	18.2	5.0	6.1	5.1	2.3	7.0	3.5	7	8	5	3	4	12	13	13	28	25.9	5.3	12	14	0	4	6	VIII
IX	7.8	14.3	9.7	10.6	7.2	7.5	6.0	4.2	7.9	4.1	7	7	2	2	6	10	26	12	18	66.1	16.1	13	17	0	1	12	IX
X	4.4	10.9	6.4	7.2	5.8	6.1	5.0	3.4	6.1	4.5	8	2	5	4	12	25	15	6	16	9.4	3.1	7	6	0	3	7	X
XI	− 6.1	− 4.3	− 6.0	− 5.5	8.4	7.8	7.8	4.8	6.3	6.1	10	16	4	4	1	22	12	11	10	25.9	8.5	1,8	12	10	4	22	XI
XII	−11.2	−10.5	−11.4	−11.0	8.7	9.1	8.8	4.0	5.5	4.4	2	11	7	5	4	15	16	8	25	22.0	7.2	9	19	17	1	24	XII
Годъ	1.4	6.2	2.2	3.3	6.4	6.9	5.6	3.4	5.8	3.9	95	100	87	81	81	140	155	114	242	344.5	16.1	—	201	90	48	134	Année
$\varphi = 54°\,19'$	**Симбирскъ** (Кад. корп.).				$H = \begin{cases} 167.8 \text{ (I—17 VI, 24 VIII—X)} \\ 132? \text{ (18 VI—23 VIII)} \end{cases}$			**Simbirsk** (Corps d. cad.).												$\lambda = 48°\,24'$							
I	−12.7	−10.3	−12.5	−11.8	8.2	7.3	5.8	2.0	1.8	1.7	6	8	10	29	10	13	12	5	0	40.7	10.3	24	13	13	3	14	I
II	−15.3	−11.4	−13.5	−13.4	8.0	7.4	5.8	2.5	1.4	2.2	4	3	10	17	6	5	24	15	0	31.2	20.5	25	12	12	3	14	II
III	− 5.1	− 0.6	− 3.4	− 3.0	7.1	6.6	6.1	3.0	2.8	3.0	10	8	12	18	5	21	8	10	1	42.5	9.7	22	15	12	1	11	III
IV	− 0.1	3.5	0.7	1.4	5.8	6.4	4.6	2.6	4.1	3.1	8	5	9	9	13	19	12	14	1	17.4	5.1	10	8	7	6	8	IV
V	8.9	15.2	11.3	11.8	3.5	4.9	3.2	2.7	4.5	1.9	22	8	6	9	7	9	16	16	0	14.0	8.8	28	6	0	8	2	V
VI	16.6	21.6	17.4	18.5	4.0	4.6	4.0	2.5	4.5	2.5	9	11	12	12	8	12	14	8	2	32.5	9.2	5	11	1	7	5	VI
VII	17.1	22.6	18.5	19.4	5.5	6.1	4.2	3.2	4.2	2.9	13	10	4	7	2	12	20	20	4	95.4	26.4	26	14	0	5	6	VII
VIII	15.6	21.9	17.8	18.4	5.7	6.3	5.0	2.9	4.4	2.7	14	3	2	12	8	15	19	20	0	47.1	20.3	18	11	0	3	6	VIII
IX	8.9	14.2	10.4	11.2	6.1	6.6	5.5	2.6	4.7	3.5	7	4	2	10	12	17	17	9	5	78.5	19.3	3	14	0	1	7	IX
X	5.0	10.4	7.4	7.6	7.4	6.6	5.0	3.7	5.0	3.4	8	2	1	15	18	20	10	13	3	9.1	4.1	18	6	0	1	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 54°\,12'$	**Карсунъ.**				$h = 150$?			**Karsoun.**												$\lambda = 47°\,0'$							
I	−13.2	−10.0	−13.2	−12.1	7.3	5.9	6.3	3.3	2.3	2.2	1	0	3	26	17	2	8	1	30	19.3	7.3	25	13	12	5	15	I
II	−16.2	−11.0	−14.8	−14.0	7.4	6.2	6.4	2.3	2.9	2.7	8	0	3	24	9	0	7	4	28	14.7	8.2	25	10	9	2	14	II
III	− 5.8	− 0.2	− 4.8	− 3.6	8.1	6.2	6.5	2.8	4.1	2.8	4	2	2	15	23	4	6	8	29	41.1	9.3	22	11	4	2	14	III
IV	0.1	4.4	0.3	1.6	6.5	6.7	4.2	2.1	3.5	1.9	12	1	5	5	13	13	17	7	17	16.7	5.2	14	13	8	6	10	IV
V	8.9	15.7	10.8	11.8	3.5	4.9	4.6	2.4	5.6	2.0	25	7	3	9	3	7	7	7	21	21.4	12.0	27	4	0	6	0	V
VI	16.1	21.9	16.9	18.3	3.4	5.2	4.1	2.1	4.8	2.2	7	6	5	13	6	11	16	10	16	35.0	14.3	1	12	1	8	4	VI
VII	17.4	23.5	19.1	20.0	4.7	6.5	4.6	1.9	4.1	1.9	18	6	0	9	9	10	9	19	11	63.6	20.2	11	15	0	4	6	VII
VIII	14.6	22.2	16.3	17.8	4.8	6.0	5.1	1.5	4.3	1.6	12	3	1	7	10	11	13	11	25	34.7	9.2	29	13	0	3	5	VIII
IX	7.9	13.9	9.8	10.5	7.6	7.3	6.1	2.5	5.4	2.3	8	0	0	4	11	14	21	12	18	39.8	11.2	27	10	0	1	13	IX
X	4.6	11.2	6.5	7.4	5.2	5.9	5.7	3.1	5.6	2.3	3	0	1	20	28	7	11	4	18	12.0	4.6	18	6	0	5	7	X
XI	− 6.2	− 3.8	− 6.1	− 5.4	7.7	7.3	8.1	3.4	4.1	3.0	21	4	4	2	13	9	13	6	16	37.3	17.5	1	14	13	5	21	XI
XII	−11.9	−10.2	−11.9	−11.3	9.1	9.5	8.5	2.9	3.3	3.3	6	3	2	20	10	6	19	5	22	24.1	6.0	9	15	14	1	25	XII
Годъ	1.4	6.5	2.4	3.4	6.3	6.5	5.8	2.6	4.2	2.4	125	32	29	154	152	94	147	94	251	359.7	20.2	—	136	61	48	131	Année
$\varphi = 54°\,32'$	**Бугульма.**				$H = 250$?			**Bougoulma.**												$\lambda = 52°\,48'$							
I	−14.0	−11.7	−13.6	−13.1	7.2	6.4	6.5	2.6	2.5	2.4	7	2	2	20	12	7	10	5	28	18.0	8.4	25	6	6	3	15	I
II	−15.4	−12.8	−14.9	−14.4	7.8	7.6	5.5	2.9	3.7	3.8	10	1	12	19	13	12	8	4	5	20.5	8.5	26	9	9	2	12	II
III	− 5.6	− 1.7	− 4.5	− 3.9	8.4	7.8	6.9	3.4	4.3	3.7	7	10	12	28	13	11	4	3	5	24.8	6.0	23	11	9	3	20	III
IV	− 2.9	1.2	− 1.5	− 1.1	6.4	6.5	5.9	3.0	3.8	3.7	10	6	2	12	18	20	6	6	10	17.1	5.2	15	7	5	6	14	IV
V	8.2	13.0	7.6	9.6	4.2	6.7	3.8	3.5	4.4	2.9	18	15	3	0	4	17	12	20	4	30.3	14.8	23	6	1	7	7	V
VI	14.8	19.1	14.4	16.1	5.0	6.8	5.9	3.7	4.6	2.1	8	5	2	6	15	25	12	14	3	75.8	21.5	5	16	2	7	9	VI
VII	16.7	21.2	16.1	18.0	5.7	7.2	5.3	2.7	4.1	2.0	13	3	5	6	11	13	17	21	1	138.9	43.5	1	16	0	3	6	VII
VIII	15.0	20.7	14.6	16.8	6.4	7.5	5.2	2.2	3.8	2.1	4	2	4	15	11	21	22	9	5	35.9	7.0	30	12	0	3	9	VIII
IX	8.2	13.6	8.8	10.2	7.8	7.8	6.4	2.9	4.8	3.4	7	5	1	5	11	29	15	12	5	51.4	7.2	2	17	0	2	12	IX
X	2.7	9.5	4.9	5.7	7.3	7.3	5.3	3.5	6.3	4.3	1	2	1	17	28	21	10	9	4	11.1	5.0	15	5	0	2	10	X
XI	− 8.3	− 6.0	− 7.7	− 7.3	8.3	8.1	7.3	4.0	4.5	4.9	14	10	1	6	15	20	8	9	7	18.0	8.5	3	10	10	2	18	XI
XII	−12.0	−11.4	−12.4	−11.9	9.0	8.3	7.9	3.8	4.4	3.7	1	8	5	19	11	13	10	9	17	20.7	6.0	8	12	12	2	24	XII
Годъ	0.6	4.6	1.0	2.1	7.0	7.3	6.0	3.2	4.3	3.3	100	69	50	153	162	209	134	124	94	462.5	43.5	—	127	54	42	156	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Лепо. Stratus.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 54° 7′				Екатериновка.					$h = 150^m$?					Ekaterinovka.									λ = 52° 42′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	8.9	24	14	13	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	14.5	26	12	12	—	—	II
III	— 4.5	— 0.8	— 3.7	— 3.0	8.3	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	9.3	5	15	13	3	17	III
IV	— 1.2	3.1	— 0.6	0.4	5.6	5.4	4.5	1.8	2.8	1.8	10	1	8	7	5	22	18	15	4	37.4	14.1	15	7	5	10	11	IV
V	8.9	14.6	9.0	10.8	3.2	3.8	2.6	3.2	4.7	2.9	13	24	16	17	9	6	1	6	1	16.4	8.5	28	9	1	13	2	V
VI	15.6	20.7	14.5	16.9	4.2	4.9	4.5	2.7	3.1	1.1	7	5	6	18	18	12	5	3	16	40.3	11.6	1	11	0	10	7	VI
VII	17.7	22.5	17.6	19.3	4.5	5.7	5.0	1.4	3.5	0.9	7	11	8	20	10	8	4	5	22	32.5	6.7	3, 19	15	0	6	6	VII
VIII	15.6	22.6	16.6	18.3	5.5	5.9	4.7	0.9	2.3	0.4	7	7	3	13	10	6	4	6	37	29.8	14.3	13	9	0	4	5	VIII
IX	9.1	14.9	9.8	11.3	5.6	6.1	5.2	2.2	3.7	2.0	4	6	3	19	16	13	5	10	14	48.8	12.1	27	20	0	6	2	IX
X	3.1	10.5	4.8	6.1	5.5	4.5	5.9	2.9	6.4	2.6	0	1	3	30	39	8	1	6	5	11.7	5.5	18	4	0	6	2	X
XI	— 7.0	— 4.2	— 6.6	— 5.9	8.2	7.8	7.2	4.2	5.6	4.4	14	15	7	17	18	8	3	4	4	15.4	3.0	27	14	13	3	19	XI
XII	—11.3	—10.2	—11.4	—11.0	9.0	8.4	8.2	5.0	4.8	5.5	10	12	12	15	17	5	6	7	9	41.8	12.8	8	18	17	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387.6	14.5	—	148	74	—	—	Année
φ = 53° 42′				Ключевскій хуторъ.					$h = 180^m$?					Kliŏutchevskiĭ Khoutor.									λ = 52° 40′				
I	—14.1	—11.8	—13.2	—13.0	7.4	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	8.9	19	9	8	1	13	I
II	—14.6	—12.1	—13.9	—13.5	8.8	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	9.6	26	9	9	0	13	II
III	— 4.1	— 0.9	— 3.7	— 2.9	8.5	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	6.1	23	11	9	2	18	III
IV	— 1.2	3.2	0.1	0.7	7.2	7.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	7.3	14	7	6	3	8	IV
V	8.1	15.1	9.8	11.0	5.1	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	5.5	27	7	0	2	6	V
VI	14.9	20.5	15.4	16.9	4.8	6.5	6.3	3.8	5.0	3.4	9	4	4	9	17	12	19	12	4	80.5	23.5	29	14	1	3	7	VI
VII	17.1	22.8	17.6	19.2	4.5	6.4	4.7	3.0	4.6	2.0	11	3	5	10	7	8	13	19	17	24.4	6.3	2	12	0	2	5	VII
VIII	15.8	22.9	17.7	18.8	5.9	7.3	4.9	2.4	4.7	1.7	3	4	5	15	12	9	12	7	26	24.3	14.3	14	6	0	2	9	VIII
IX	9.2	14.9	11.0	11.7	7.0	7.8	7.7	3.8	5.2	2.7	5	2	1	11	13	16	13	9	13	40.9	15.4	13	15	0	2	15	IX
X	3.2	11.0	5.9	6.7	6.5	6.1	3.7	4.8	6.7	4.0	1	1	1	29	31	9	8	5	7	7.1	3.9	18	6	0	4	5	X
XI	— 7.4	— 5.1	— 6.9	— 6.5	7.9	8.3	6.9	4.4	5.3	4.7	9	5	4	18	20	13	4	8	9	19.5	5.2	3	12	12	2	16	XI
XII	—11.3	—10.5	—11.6	—11.1	8.5	8.2	8.0	4.8	5.7	4.8	6	5	5	24	20	9	5	7	12	27.0	8.4	10	15	12	2	21	XII
Годъ	1.3	5.8	2.4	3.2	6.8	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320.8	23.5	—	121	57	25	134	Année
φ = 53° 20′				Тимашево.					$H = 60^m$?					Timachevo.									λ = 51° 11′				
I	—13.9	—11.3	—13.6	—12.9	7.5	8.2	6.1	2.2	3.5	1.4	10	5	2	5	20	6	3	3	39	36.8	9.9	19	14	13	3	18	I
II	—14.8	—10.6	—13.8	—13.1	8.4	7.9	6.3	3.1	3.3	2.6	11	5	6	10	15	7	7	6	16	18.6	7.5	26	11	11	2	13	II
III	— 3.9	0.0	— 3.2	— 2.4	8.1	7.0	6.4	3.5	4.5	2.9	13	8	9	11	17	9	6	3	17	50.0	21.9	5	12	11	1	17	III
IV	1.1	5.1	1.2	2.5	6.7	7.3	5.2	3.6	6.0	3.4	13	14	5	4	7	17	10	3	17	19.1	8.5	14	12	6	3	10	IV
V	10.4	16.4	10.8	12.5	4.5	6.8	5.0	3.2	5.1	2.3	22	18	3	1	4	7	11	12	15	33.1	14.7	23	9	0	6	8	V
VI	16.2	21.6	16.8	18.2	4.7	6.9	4.9	2.9	4.8	2.0	13	5	1	4	6	13	15	13	20	47.6	11.2	5	15	0	4	7	VI
VII	18.2	24.3	19.2	20.5	6.2	7.7	5.9	1.1	3.4	1.9	16	6	0	1	1	8	19	16	25	103.5	36.2	2	16	0	2	8	VII
VIII	15.1	24.2	18.6	19.3	6.4	7.0	5.1	1.9	4.0	1.8	12	3	0	2	5	9	13	21	27	48.3	31.0	13	9	0	2	6	VIII
IX	9.5	16.2	11.7	12.5	8.1	7.6	5.6	2.8	4.7	2.0	9	1	0	0	8	16	22	19	15	41.8	11.9	9	14	0	2	9	IX
X	4.0	12.2	5.7	7.3	7.1	6.5	3.6	1.9	4.1	1.5	3	2	9	13	16	12	7	7	24	7.5	5.0	15	3	0	2	8	X
XI	— 6.3	— 3.2	— 5.4	— 5.0	8.3	8.1	7.4	4.5	5.0	4.8	18	12	5	7	16	13	8	9	2	21.3	11.0	25	8	8	2	17	XI
XII	—11.0	— 9.2	—11.1	—10.4	8.5	8.8	8.0	3.8	4.4	3.4	5	6	20	16	11	11	12	9	3	48.9	14.8	8	18	15	1	21	XII
Годъ	2.0	7.1	3.1	4.1	7.0	7.5	5.8	2.9	4.4	2.5	145	85	60	74	126	128	133	121	220	476.5	36.2	—	141	64	30	142	Année
φ = 53° 19′				Дмитріевскій хуторъ.					$h = 220^m$?					Dmitrievskiĭ Khoutor.									λ = 52° 34′				
I	—16.6	—13.3	—15.7	—15.2	6.5	7.1	5.7	3.9	5.3	4.2	7	3	0	7	28	6	1	10	31	24.8	10.3	24	7	6	3	11	I
II	—16.3	—12.7	—15.7	—14.9	8.4	7.1	6.3	5.4	6.1	5.5	10	1	1	20	28	6	6	8	4	15.8	11.5	26	9	9	2	14	II
III	— 5.7	— 1.3	— 5.2	— 4.1	7.8	6.7	6.2	6.2	6.2	5.5	4	7	7	31	23	3	4	4	10	22.3	5.2	23	11	10	4	9	III
IV	— 1.1	3.1	— 0.7	0.4	5.7	6.6	4.3	4.3	4.9	3.5	10	11	7	12	14	22	5	2	7	15.9	7.7	15	12	10	5	3	IV
V	9.7	15.4	8.4	11.2	3.4	5.8	3.6	3.5	5.2	2.4	20	14	11	5	9	5	5	14	10	39.7	14.1	15	9	0	6	3	V
VI	15.7	20.6	14.6	17.0	4.2	5.5	5.2	3.1	4.2	2.6	8	5	2	13	10	10	9	11	16	50.5	13.2	1	13	0	5	5	VI
VII	13.0	23.3	17.0	19.4	3.2	5.7	4.1	2.5	4.6	1.5	22	3	2	7	12	4	10	14	19	4.1	2.1	2	6	0	6	1	VII
VIII	16.8	23.5	16.1	18.8	4.9	5.9	3.7	2.7	3.4	2.0	10	2	0	6	19	8	5	18	25	34.0	12.7	6	8	0	5	3	VIII
IX	9.4	15.4	10.2	11.7	5.2	6.4	6.4	2.4	3.8	2.4	6	5	1	0	16	23	3	12	24	21.7	10.5	28	9	0	2	7	IX
X	2.2	10.3	4.9	5.8	3.9	2.7	3.1	2.2	3.5	2.4	8	0	1	13	27	6	1	3	34	1.4	1.0	1	2	0	8	0	X
XI	— 8.4	— 5.0	— 8.0	— 7.1	5.2	7.1	5.2	2.2	3.3	1.7	8	1	4	4	28	6	1	3	35	2.9	0.6	9	8	8	2	7	XI
XII	—13.1	—11.4	—13.0	—12.5	5.4	7.1	5.4	2.7	4.0	3.5	6	2	4	8	35	3	7	2	26	2.7	0.8	16, 28	6	6	5	10	XII
Годъ	0.9	5.7	1.1	2.6	5.3	6.1	4.9	3.4	4.5	3.1	119	54	40	126	255	102	57	101	241	235.8	14.1	—	100	49	53	73	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 53°\,18'$	**Пономаревка.**			$h = 150^m?$	**Ponomarevka.**															$\lambda = 54°\,5'$							
I	−15.6	−12.5	−14.6	−14.2	9.2	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.7	19	12	5	0	15	I
II	−15.3	−11.9	−15.3	−14.2	9.4	7.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.5	26	12	10	0	14	II
III	− 4.3	− 0.6	− 4.8	− 3.2	9.0	7.9	7.1	4.5	5.2	3.0	3	6	7	29	18	4	5	2	19	16.2	7.8	26	11	6	1	17	III
IV	− 0.7	3.6	− 0.6	0.8	7.2	7.3	5.5	4.2	4.9	3.1	9	13	3	15	8	21	9	3	9	8.2	3.0	14	7	5	1	9	IV
V	8.9	15.4	8.7	11.0	5.2	4.9	4.7	3.7	5.4	2.3	23	12	7	3	4	8	11	17	8	50.3	26.0	28	13	0	5	4	V
VI	15.6	20.8	14.2	16.9	3.8	5.7	5.5	2.5	4.0	1.8	9	3	2	3	12	15	9	6	31	49.2	13.0	30	13	0	5	6	VI
VII	17.9	23.4	16.3	19.2	4.8	4.9	3.8	1.7	2.9	1.0	14	9	0	2	4	7	7	9	41	66.9	17.8	2	14	0	1	1	VII
VIII	16.0	23.5	15.7	18.4	5.0	6.3	4.5	1.9	3.9	1.4	6	3	0	9	11	11	15	11	27	45.7	15.4	19	14	0	6	7	VIII
IX	9.1	15.6	10.0	11.6	6.7	6.1	5.2	2.8	4.6	1.3	6	1	4	4	6	16	26	7	20	69.1	20.0	2	18	0	3	5	IX
X	1.9	10.3	3.7	5.3	5.6	5.0	3.2	2.4	5.7	2.0	6	0	2	16	25	9	9	4	22	7.6	2.5	15, 18	5	2	5	4	X
XI	− 7.3	− 4.2	− 6.7	− 6.1	8.5	8.6	7.3	2.9	4.5	3.3	9	4	3	14	15	9	10	0	20	18.4	7.4	2	15	14	0	20	XI
XII	−11.6	− 9.6	−11.9	−11.0	8.7	7.9	7.3	4.4	4.9	4.5	7	4	2	34	7	9	8	4	16	10.0	5.0	8	13	12	1	18	XII
Годъ	1.2	6.2	1.2	2.9	6.9	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.1	26.0	—	147	54	28	120	Année
$\varphi = 52°\,49'$	**Камышинскій хуторъ.**			$h = ?^m$	**Kamychinskiï Khoutor.**															$\lambda = 49°\,21'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	−14.8	−11.2	−13.3	−13.1	7.4	6.8	6.9	4.1	4.5	4.1	4	9	10	8	17	7	1	10	17	26.1	12.5	25	12	11	0	11	II
III	− 6.0	− 1.5	− 3.8	− 3.8	7.6	7.0	7.0	6.3	6.6	6.2	8	10	10	14	20	7	3	3	9	48.6	9.8	24	16	12	3	13	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.1	16.2	11.6	13.0	3.8	4.1	3.7	4.7	5.6	4.2	*12*	*19*	*7*	*11*	*2*	*13*	*2*	*11*	*4*	23.3	11.4	22	4	0	*6*	1	V
VI	17.5	22.5	15.8	18.6	4.0	4.5	3.1	3.6	4.5	3.0	7	3	0	17	8	17	9	8	16	15.5	9.6	5	5	0	*6*	*1*	VI
VII	19.8	24.9	19.2	21.3	3.8	5.3	3.9	2.2	4.6	1.4	8	5	1	3	7	14	13	16	24	26.2	9.3	25	6	0	7	3	VII
VIII	17.8	24.5	18.6	20.3	4.2	4.9	4.2	3.1	5.8	2.1	7	5	1	6	12	9	6	22	21	33.6	15.7	30	4	0	6	4	VIII
IX	10.3	*16.6*	11.7	*12.9*	6.7	*5.8*	4.6	3.8	*5.7*	3.3	*7*	*1*	*0*	*1*	*14*	*14*	*12*	*21*	*10*	48.6	14.6	3	13	0	*4*	*6*	IX
X	5.2	13.0	6.4	8.2	5.4	4.2	2.7	3.7	6.3	2.4	1	1	2	11	27	12	1	8	33	4.2	2.2	15	3	0	6	*0*	X
XI	− 6.4	− 3.5	− 5.7	− 5.2	7.6	8.2	6.0	5.6	5.9	4.2	9	9	2	3	17	12	9	12	12	18.9	3.5	2	14	14	3	13	XI
XII	−12.2	−10.5	−11.6	−11.4	7.6	8.0	7.8	5.7	5.8	4.9	4	7	10	8	11	14	4	12	18	20.7	6.8	7	17	17	1	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 52°\,10'$	**Гаршино.**			$h = 150^m?$	**Garchino.**															$\lambda = 51°\,50'$							
I	−17.8	−12.9	−17.0	−15.9	6.0	4.5	4.8	3.0	3.2	3.5	0	14	14	34	0	1	0	0	30	19.2	5.6	24	7	6	12	12	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	10.5	16.3	9.5	12.1	3.7	3.9	2.5	3.7	5.8	2.5	1	45	4	12	9	3	1	9	9	58.3	21.8	2	8	0	16	4	V
VI	16.4	22.7	15.1	18.1	3.8	3.7	2.4	3.5	4.7	2.5	0	23	7	26	7	4	4	0	19	74.0	14.9	8	10	0	15	3	VI
VII	20.9	25.6	17.6	21.4	2.6	4.1	2.1	2.8	0.2	2.2	0	37	5	18	6	6	1	5	15	55.7	12.4	2	10	0	9	0	VII
VIII	18.8	24.7	17.8	20.4	4.5	4.7	3.1	2.7	3.6	2.1	0	23	3	29	3	7	2	3	23	69.7	44.0	13	6	0	11	6	VIII
IX	10.9	17.8	10.1	12.9	4.9	5.0	4.3	3.1	4.5	2.8	2	27	3	2	13	12	12	6	13	34.0	9.8	9	11	0	6	2	IX
X	2.4	12.6	4.3	6.4	4.2	3.5	3.1	1.5	4.6	2.1	4	4	5	19	8	4	0	12	37	7.5	3.0	15	3	0	10	2	X
XI	− 6.4	− 5.4	− 7.4	− 6.4	7.9	7.0	6.9	3.7	4.8	4.8	4	5	2	13	16	9	4	18	19	9.7	2.1	3	9	8	3	18	XI
XII	−11.0	−10.0	−11.3	−10.8	8.5	7.5	7.1	4.7	4.1	4.4	11	5	4	30	8	8	3	7	17	7.6	6.5	8	3	2	4	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 51°\,56'$	**Березово.**			$h = 20^m?$	**Berezovo.**															$\lambda = 48°\,28'$							
I	−12.7	− 9.5	−11.8	−11.3	6.8	6.5	5.2	3.0	2.9	2.4	4	8	25	14	6	15	4	0	16	14.6	5.4	24	10	7	6	12	I
II	−13.9	− 9.0	−11.9	−11.6	7.8	7.0	6.4	2.5	3.0	2.1	7	10	17	12	5	6	2	2	23	31.8	23.5	25	12	11	2	14	II
III	− 4.8	− 0.2	− 2.8	− 2.6	6.9	7.2	6.1	3.5	4.1	3.5	11	11	22	14	6	4	5	5	15	25.8	11.0	5	10	8	4	12	III
IV	1.8	7.3	2.6	3.9	6.1	6.1	4.3	2.8	5.1	2.7	9	13	12	7	2	13	14	2	18	25.3	8.6	14	10	5	5	9	IV
V	10.8	18.0	12.0	13.6	3.5	4.9	3.6	3.6	5.0	1.9	11	21	17	4	1	7	8	6	18	20.4	13.8	22	6	0	10	4	V
VI	16.8	24.3	18.8	20.0	4.1	4.8	4.6	2.8	4.4	2.5	5	8	13	6	3	10	18	9	18	14.6	6.2	6	9	0	5	4	VI
VII	19.3	26.8	20.2	22.1	3.1	4.8	4.2	1.5	3.8	0.9	10	9	2	4	0	10	15	11	32	27.6	9.4	6	13	0	8	1	VII
VIII	17.5	25.8	19.6	21.0	4.7	5.4	4.6	1.9	3.2	1.0	3	5	8	6	4	12	7	15	33	10.6	6.0	13	7	0	7	4	VIII
IX	9.8	17.2	12.4	13.1	5.2	5.8	5.2	2.1	4.0	2.0	8	1	1	0	1	15	19	16	29	47.5	11.3	1	12	0	5	7	IX
X	3.4	14.2	6.8	8.1	4.8	4.4	3.6	1.8	3.6	1.6	1	5	20	11	13	7	3	4	29	5.9	3.5	15	4	0	7	4	X
XI	− 6.1	− 2.8	− 5.4	− 4.8	7.3	7.4	6.3	3.7	4.4	2.9	11	11	6	4	5	14	12	8	19	20.8	8.0	8	10	10	5	15	XI
XII	−11.2	− 9.3	−10.8	−10.4	7.9	8.2	7.6	3.5	2.9	3.2	6	14	13	7	6	7	19	5	16	51.9	14.3	27	14	14	1	20	XII
Годъ	2.6	8.6	4.1	5.1	5.7	6.0	5.1	2.7	3.9	2.2	86	116	156	89	52	120	126	83	266	296.8	23.5	—	117	55	65	106	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 51° 33′				Щербаково.																h = 50 m ?		Chtcherbakovo.					λ = 49° 45′
I	—15.8	—10.9	—15.1	—13.9	7.0	7.3	5.0	3.5	4.7	3.6	3	6	22	13	16	9	1	6	17	21.1	5.3	20	11	8	4	13	I
II	—14.9	—10.1	—13.0	—12.7	7.6	7.5	7.2	4.2	4.9	5.6	11	5	17	20	7	5	4	9	6	28.2	9.6	25	13	11	1	14	II
III	— 5.3	— 1.3	— 3.4	— 3.3	7.5	7.5	6.6	5.1	7.3	5.5	7	12	17	23	5	2	4	11	12	47.4	19.6	24	15	11	5	17	III
IV	1.5	6.3	2.1	3.3	6.7	6.6	4.5	4.9	7.2	4.2	21	11	9	8	7	17	8	3	6	28.5	8.9	12	9	5	2	8	IV
V	11.7	17.2	9.4	12.8	4.3	5.7	3.9	5.2	7.2	2.8	23	16	7	9	4	10	7	5	12	23.5	10.2	22	6	0	9	7	V
VI	17.9	23.4	15.8	19.0	3.7	6.2	3.9	4.8	6.4	3.0	7	9	16	6	8	13	17	10	4	22.6	11.5	6	7	0	4	5	VI
VII	20.7	27.5	18.5	22.2	3.8	5.9	3.6	3.5	5.7	2.1	17	8	4	2	7	10	13	21	11	24.7	6.3	25	11	0	2	3	VII
VIII	18.8	26.1	18.2	21.0	5.5	5.9	4.2	3.4	5.7	2.3	6	2	5	16	14	11	15	14	10	60.5	49.5	13	8	0	6	9	VIII
IX	10.9	17.1	11.0	13.0	6.1	6.7	4.5	4.0	6.2	4.0	7	0	1	8	13	12	20	20	9	34.5	9.6	9	10	0	3	8	IX
X	2.3	13.9	5.3	7.2	4.9	4.5	3.3	3.2	6.9	3.2	3	2	13	25	18	4	5	8	15	7.7	4.4	15	3	0	7	3	X
XI	— 6.2	— 2.1	— 6.1	— 4.8	8.1	7.7	7.1	5.2	6.2	5.3	11	6	8	11	14	11	13	11	5	13.0	3.2	26	11	11	2	17	XI
XII	—12.1	— 9.5	—11.4	—11.0	7.8	8.3	7.4	5.1	5.6	5.0	5	6	12	17	13	11	11	9	9	25.5	11.6	8	14	11	2	19	XII
Годъ	2.4	8.1	2.6	4.4	6.1	6.6	5.1	4.3	6.2	3.9	121	83	131	158	126	115	118	127	116	337.2	49.5	—	118	57	47	120	Année
φ = 51° 9′				Мельница.																h = 180 m ?		Melnitsa.					λ = 25° 6′
I	— 4.2	— 0.1	— 3.5	— 2.6	8.8	8.5	8.1	—	—	—	7	10	14	17	33	5	4	2	1	61.9	16.8	5	22	20	0	19	I
II	— 9.7	— 3.7	— 8.0	— 7.1	8.8	8.6	8.0	—	—	—	15	12	4	15	14	6	9	10	1	44.6	11.6	5	22	22	1	19	II
III	— 3.2	1.5	— 2.2	— 1.3	8.9	8.2	6.7	—	—	—	14	6	5	10	16	15	13	11	3	48.4	8.3	29	18	14	2	17	III
IV	5.2	10.4	6.0	7.2	5.9	6.7	4.1	—	—	—	12	4	9	11	22	9	8	10	5	21.3	8.7	2	10	6	4	8	IV
V	13.8	18.4	11.7	14.6	4.4	6.8	4.8	—	—	—	17	11	4	13	12	5	8	10	13	54.3	15.8	18	17	0	4	5	V
VI	17.7	21.6	14.1	17.8	4.5	7.5	5.3	1.7	2.6	0.9	15	6	1	4	15	10	11	18	10	43.1	13.5	19	12	0	1	7	VI
VII	18.4	22.7	15.7	18.9	4.5	6.4	4.2	1.7	2.9	0.7	7	3	0	3	8	12	16	17	26	93.7	26.0	7	13	0	3	4	VII
VIII	15.7	21.5	14.8	17.3	4.8	6.3	3.9	1.5	2.6	0.9	9	0	0	0	10	13	17	12	32	53.3	14.7	5	12	0	5	6	VIII
IX	10.2	17.2	9.8	12.4	5.8	5.6	2.6	1.9	2.8	1.0	5	0	0	1	5	10	20	20	28	38.4	16.9	15	10	0	7	5	IX
X	6.3	11.3	7.0	8.2	7.9	7.5	7.1	2.4	2.4	2.1	7	3	3	12	18	11	15	13	11	51.2	16.6	27	16	0	2	17	X
XI	0.7	4.2	1.7	2.2	7.3	7.5	6.9	2.1	3.7	2.5	10	7	2	7	9	5	19	17	14	26.9	10.9	13	16	6	5	17	XI
XII	— 6.0	— 4.1	— 5.4	— 5.2	8.2	8.9	8.8	2.7	3.2	2.2	3	1	20	19	6	12	14	4	14	56.5	7.2	5	19	14	1	20	XII
Годъ	5.4	10.1	5.1	6.9	6.6	7.1	5.9	—	—	—	121	63	62	110	168	113	154	143	158	576.6	26.0	—	187	82	35	114	Année
φ = 50° 30′				Здолбуново.																H = 193.9 m (I—IV) 195.7 (V—XII)		Zdolbounovo.					λ = 26° 15′
I	— 2.9	— 0.9	—	—	8.7	8.1	—	6.7	7.3	—	1	8	20	13	8	6	8	5	2	61.5	8.9	31	15	14	0	15	I
II	— 8.7	— 5.2	— 7.0	— 7.0	8.4	7.9	7.8	6.2	5.9	4.3	0	11	15	13	9	8	13	15	0	44.9	8.7	6	21	21	2	18	II
III	— 3.4	0.5	— 1.6	— 1.5	8.1	7.1	6.8	5.5	9.3	6.3	3	7	11	26	3	9	22	9	3	46.7	13.9	8	17	14	3	16	III
IV	4.2	11.1	6.2	7.2	4.4	4.6	3.6	5.8	9.5	6.3	18	0	7	15	14	14	10	4	2	26.2	13.2	2	14	3	13	7	IV
V	—	18.4	—	—	5.4	5.3	5.3	5.6	9.4	5.2	19	22	18	6	8	4	6	7	3	61.9	21.5	18	12	0	6	3	V
VI	—	22.8	—	—	3.9	5.5	5.3	2.5	5.7	2.3	20	5	13	0	19	4	23	6	1	59.6	14.3	18	10	0	7	8	VI
VII	—	24.3	19.5	—	3.3	4.9	4.3	3.2	7.1	2.9	11	9	5	6	23	7	17	12	3	58.1	14.9	7	10	0	10	5	VII
VIII	—	22.3	18.6	—	4.3	3.9	4.7	4.5	6.5	4.3	21	2	5	8	8	11	23	6	0	—	—	—	—	—	10	6	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	1.3	4.3	2.2	2.6	6.2	6.3	6.0	5.3	5.9	4.7	8	2	12	8	10	12	20	9	0	—	—	—	—	—	8	15	XI
XII	— 5.8	— 4.0	— 5.3	— 5.0	8.2	8.2	8.6	6.7	7.0	7.0	2	1	22	17	6	20	13	10	1	—	—	—	—	—	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 50° 20′				Острогъ.																h = 185 m ?		Ostrog.					λ = 26° 33′
I	— 3.0	— 0.1	— 2.1	— 1.7	7.9	8.5	8.2	4.5	4.9	4.9	5	2	9	18	7	25	3	9	15	51.6	10.4	31	22	16	1	20	I
II	— 8.2	— 3.8	— 7.0	— 6.3	8.5	8.4	8.4	5.0	5.1	3.7	9	6	1	8	7	21	5	16	11	22.4	4.6	5	17	17	1	20	II
III	— 3.4	1.9	— 2.0	— 1.2	8.7	8.0	6.7	4.6	6.5	4.1	4	2	3	10	7	17	9	27	14	39.0	9.2	8	18	13	3	19	III
IV	4.0	10.6	5.1	6.6	4.6	4.9	2.9	4.1	7.7	3.0	7	0	2	11	13	18	4	12	23	23.4	7.7	3	8	3	10	3	IV
V	11.6	18.9	11.9	14.1	3.7	5.4	4.2	3.6	6.1	2.9	13	5	0	16	4	14	8	12	21	48.5	20.8	18	13	0	9	6	V
VI	16.7	22.4	15.0	18.0	4.1	5.3	4.6	3.0	5.7	1.3	3	2	0	5	8	20	15	12	25	65.9	16.5	3	12	0	9	5	VI
VII	18.4	24.9	17.3	20.2	4.6	5.1	3.8	2.8	5.0	1.2	0	1	1	3	4	31	17	6	30	52.3	17.3	6	12	0	9	5	VII
VIII	16.1	23.1	16.1	18.4	4.1	4.6	4.2	3.7	5.7	1.4	5	0	0	0	7	26	24	7	24	55.3	12.8	8	13	0	12	6	VIII
IX	9.4	18.4	11.3	13.0	4.8	5.0	3.4	2.9	5.4	2.3	7	0	0	0	5	20	11	12	35	76.6	38.5	15	12	0	10	6	IX
X	6.3	11.3	7.8	8.5	7.5	7.5	6.6	4.1	4.8	1.8	2	1	2	2	14	24	15	8	25	67.2	25.0	11	15	0	3	17	X
XI	0.8	4.3	1.6	2.2	7.3	7.3	7.1	3.7	5.3	4.1	6	1	3	2	11	12	13	15	27	26.3	9.9	13	15	7	4	18	XI
XII	— 6.2	— 3.7	— 5.3	— 5.1	8.3	8.0	9.0	3.5	3.5	3.9	6	5	6	18	7	19	3	6	23	29.0	5.8	17	22	16	0	21	XII
Годъ	5.2	10.7	5.8	7.2	6.2	6.5	5.8	3.8	5.5	2.9	67	25	27	93	94	247	127	142	275	557.5	38.5	—	179	72	71	146	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 50° 8′																				Бѣлая Криница.			h = 233 m		Belaïa Krinitsa.			λ = 25° 44′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	4.7	10.1	6.5	7.1	6.9	7.8	4.9	7.0	9.3	5.5	6	4	9	14	20	7	13	9	8	15.1	9.5	2	7	2	4	14	IV
V	12.1	17.6	12.7	14.1	5.7	8.2	5.1	3.9	6.4	2.8	9	10	11	17	6	2	12	6	20	47.5	20.3	18	15	0	0	10	V
VI	15.0	19.9	15.3	16.7	6.0	8.5	6.5	3.4	4.7	1.9	7	3	8	13	3	3	11	13	29	101.9	41.5	18	11	0	0	10	VI
VII	17.6	23.1	18.0	19.6	6.6	8.1	6.3	2.3	4.0	1.5	5	3	2	9	4	10	16	11	33	73.4	21.4	3	11	0	2	13	VII
VIII	15.8	21.0	16.6	17.8	5.7	7.8	5.3	2.5	4.6	1.9	7	1	1	6	7	7	16	18	30	57.9	13.4	8	12	0	4	12	VIII
IX	10.8	17.6	12.4	13.6	5.3	6.5	4.2	2.8	4.5	2.3	6	0	0	6	5	5	21	19	28	56.7	31.3	15	10	0	7	6	IX
X	0.7	10.9	8.4	8.7	8.8	8.0	6.7	4.3	4.9	4.3	4	1	5	25	13	5	11	16	13	64.9	19.0	11	16	1	4	17	X
XI	1.4	4.3	2.1	2.6	7.6	7.7	7.7	3.5	5.2	3.9	10	3	6	9	7	0	25	17	13	45.1	17.3	8	13	6	3	19	XI
XII	— 5.4	— 4.0	— 4.9	— 4.8	9.2	8.9	9.0	5.7	6.2	5.6	1	5	17	28	2	10	16	7	7	33.2	4.3	17	21	16	0	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 49° 4′																				Жмеринка.			H = 329 m.1		Jmerinka.			λ = 28° 5′
I	— 2.2	— 0.4	— 1.9	— 1.5	8.7	8.8	8.1	2.7	2.2	2.5	9	9	18	9	16	6	4	8	0	—	—	—	—	—	0	16	I
II	— 8.8	— 5.8	— 7.9	— 7.5	9.4	9.1	7.4	2.5	3.0	1.8	17	10	10	3	15	8	7	8	0	—	—	—	—	—	1	17	II
III	— 4.2	— 0.1	— 1.8	— 2.0	7.8	8.4	6.4	2.0	2.6	1.6	15	8	5	11	9	9	20	18	0	—	—	—	—	—	0	12	III
IV	3.1	9.5	5.6	6.1	4.8	6.1	3.1	1.9	2.8	1.2	6	5	7	15	13	5	13	12	0	35.8	14.4	2	4	0	6	4	IV
V	10.5	16.5	12.0	13.0	5.6	7.0	4.7	1.7	2.5	1.6	18	20	8	7	1	5	11	17	0	43.3	17.2	23	10	0	2	7	V
VI	14.0	19.1	15.1	16.1	3.3	6.0	3.7	1.9	2.3	1.3	7	7	5	6	7	7	10	21	0	25.9	22.7	3	3	0	5	2	VI
VII	17.2	23.0	18.7	19.6	4.1	5.9	4.7	1.4	1.7	1.1	6	7	1	5	7	9	15	32	0	78.9	55.5	7	5	0	3	3	VII
VIII	15.4	23.0	17.9	18.8	3.2	5.1	3.4	1.6	2.2	1.7	11	3	1	1	2	9	16	31	0	30.1	14.6	15	5	0	3	2	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	6.4	11.6	8.6	8.9	8.4	8.2	5.3	1.6	3.0	1.6	10	6	0	10	19	10	11	10	0	2.8	1.2	20	3	0	2	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 49° 49′																				Бѣлая Церковь.			h = 177 m		Belaïa Tserkov.			λ = 30° 10′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.0	23	16	10	—	—	I
II	— 8.8	— 4.0	— 7.3	— 6.7	7.6	6.4	5.6	4.1	4.5	4.2	12	20	12	7	16	7	5	2	3	58.2	13.6	15	17	15	1	9	II
III	— 3.0	1.5	— 1.6	— 1.0	7.3	7.7	6.5	3.2	4.1	2.3	12	12	15	5	13	3	10	17	0	32.5	9.4	27	12	10	0	11	III
IV	4.7	10.2	5.0	6.6	4.4	4.8	3.0	4.2	5.2	3.3	9	6	23	7	9	2	14	9	1	19.1	10.5	3	7	3	6	3	IV
V	12.9	17.9	11.9	14.2	4.9	6.3	4.5	3.1	5.9	2.5	20	20	26	3	5	5	3	8	3	32.0	8.1	23	13	0	6	5	V
VI	16.9	21.6	16.3	18.3	3.8	5.6	4.5	2.8	4.4	1.9	14	5	12	6	10	3	14	19	7	21.6	13.7	14	7	0	4	5	VI
VII	19.7	25.2	19.8	21.6	2.8	4.8	3.8	2.0	4.1	1.0	14	3	7	3	11	4	15	14	22	48.3	19.3	25	6	0	8	3	VII
VIII	18.3	24.1	18.1	20.2	3.3	4.8	3.6	2.4	3.5	1.5	19	3	9	3	7	6	16	12	18	40.5	11.7	14	8	0	9	3	VIII
IX	11.1	17.5	12.1	13.6	4.6	4.4	3.3	2.3	4.5	1.4	6	0	5	0	13	17	21	10	18	59.7	49.2	15	3	0	12	6	IX
X	7.4	12.7	8.9	9.7	7.5	6.7	5.2	2.5	4.5	2.3	0	2	11	13	21	6	20	6	14	47.9	19.6	25	7	0	3	10	X
XI	0.8	3.6	2.0	2.1	8.2	7.4	7.4	3.9	4.5	3.0	6	1	16	1	13	8	18	11	13	20.3	8.3	13	6	2	4	18	XI
XII	— 9.0	— 5.6	— 8.0	— 7.5	8.7	8.2	7.6	3.0	3.0	3.5	1	0	18	9	8	18	6	0	6	35.2	10.9	20	13	11	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	447.4	49.2	—	115	51	—	—	Année
φ = 49° 17′																				Маріинскій Заводъ.			H = 122 m.1		Mariinskiï-Zavod.			λ = 31° 27′
I	— 0.5	0.8	— 0.2	0.0	9.4	9.7	8.4	2.2	1.9	2.0	4	0	14	18	10	0	4	1	42	46.1	9.6	13	14	11	0	25	I
II	— 7.1	— 4.2	— 6.0	— 5.8	8.4	8.1	8.0	1.7	2.2	1.4	13	2	6	7	3	3	1	7	41	52.2	16.6	13	13	11	1	17	II
III	— 1.3	1.9	— 0.4	0.1	8.0	8.3	7.2	1.4	2.5	1.7	7	2	3	8	3	5	14	10	36	26.6	7.5	26	16	10	1	16	III
IV	4.7	10.6	6.3	7.2	4.7	5.1	3.4	1.4	3.5	1.4	5	4	8	4	4	3	8	12	37	13.9	11.3	3	2	1	8	4	IV
V	12.2	17.3	12.6	14.0	3.4	6.2	3.7	1.5	3.3	0.9	16	14	6	2	5	3	4	4	39	59.6	30.0	23	9	0	6	3	V
VI	17.3	21.9	16.9	18.7	2.9	5.8	3.1	1.0	2.5	0.3	5	3	3	4	3	5	8	10	49	70.0	20.0	13	9	0	7	3	VI
VII	20.9	26.3	20.6	22.6	1.8	5.6	3.1	0.5	2.7	0.3	2	1	1	2	8	5	11	4	59	39.0	19.3	8	5	0	8	2	VII
VIII	18.4	24.7	18.6	20.6	3.1	5.2	2.6	1.1	3.3	0.5	5	1	1	3	1	5	9	14	54	24.8	7.9	14	7	0	12	2	VIII
IX	11.3	19.3	12.2	14.3	4.4	4.4	2.3	1.2	3.2	0.3	3	1	0	5	4	12	12	10	43	14.8	12.3	15	2	0	12	1	IX
X	8.1	14.6	8.6	10.4	6.5	6.8	3.8	0.9	2.7	0.6	3	3	1	11	6	4	7	5	53	43.9	12.3	25	5	0	4	9	X
XI	1.3	3.8	1.7	2.3	7.9	8.6	5.9	0.6	2.2	0.5	1	2	0	5	1	5	4	9	63	27.8	19.0	13	5	2	0	16	XI
XII	— 7.5	— 6.2	— 7.6	— 7.1	9.2	8.7	5.9	0.4	1.9	0.4	4	5	2	4	5	4	4	5	60	36.0	15.4	6	7	6	0	17	XII
Годъ	6.5	10.9	6.9	8.1	5.8	6.9	4.8	1.2	2.7	0.9	68	38	45	73	53	54	86	91	576	454.7	30.0	—	94	41	59	115	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites.d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Среди. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 48° 52′				**Ставидлянская Лука.**							**H = 230 m ?**					**Stavidlïanskaïa Louka.**						**λ = 32° 10′**					
I	— 1.0	0.7	— 0.2	— 0.2	9.7	9.6	9.2	4.3	5.3	5.4	0	4	11	33	24	4	4	3	10	74.4	15.8	4	25	15	0	27	I
II	— 7.1	— 3.4	— 6.4	— 5.6	8.8	8.4	8.1	3.6	4.5	4.4	9	18	5	14	9	6	5	4	14	70.7	24.1	13	24	17	1	19	II
III	— 2.0	2.1	— 0.7	— 0.2	7.8	8.1	7.3	3.2	4.7	3.8	9	13	5	3	12	9	11	18	13	25.3	6.5	26	22	12	3	17	III
IV	4.5	10.9	4.6	6.7	3.9	5.3	3.9	2.9	5.3	1.8	10	9	5	4	9	3	12	14	24	12.3	7.1	3	5	3	7	5	IV
V	11.9	17.8	10.5	13.4	4.3	6.1	3.6	2.4	4.4	1.3	20	20	2	1	2	3	12	8	25	36.7	13.8	23	15	0	6	4	V
VI	16.4	21.1	13.9	17.1	3.6	5.6	3.8	1.6	2.7	0.5	9	3	4	0	1	4	11	21	37	103.6	47.5	15	12	0	8	4	VI
VII	19.7	25.8	17.8	21.1	1.8	5.4	1.6	0.9	2.4	1.1	8	0	1	0	0	4	15	26	39	14.3	7.9	8	6	0	12	1	VII
VIII	16.6	24.9	17.8	19.8	3.1	5.3	2.4	1.9	4.3	1.8	11	2	1	3	8	10	14	21	25	13.2	3.1	10	9	0	12	4	VIII
IX	8.8	18.6	11.3	12.9	3.3	4.6	2.0	1.5	4.5	1.1	7	1	0	0	6	16	12	19	29	18.5	15.3	15	6	0	12	3	IX
X	*6.6*	*14.7*	*8.6*	*10.0*	*7.0*	*6.7*	*4.1*	*2.2*	*4.0*	*2.8*	*5*	*5*	*3*	*5*	*13*	*9*	*5*	*6*	*18*	41.1	12.5	5	11	0	*4*	7	X
XI	0.0	3.3	0.6	1.3	8.4	7.9	6.3	3.1	4.1	2.6	2	7	5	8	12	14	10	15	17	33.8	10.4	14	23	6	2	15	XI
XII	— 8.6	— 5.7	— 8.6	— 7.6	9.3	9.0	8.8	2.2	2.7	2.4	2	10	13	17	10	8	4	10	19	32.6	5.4	2	24	16	0	24	XII
Годъ	5.5	10.9	5.8	7.4	5.9	6.8	5.1	2.5	4.1	2.4	92	92	55	88	106	90	115	165	268	476.5	47.5	—	182	69	67	130	Année
φ = 52° 11′				**Халанскій хуторъ.**							**h = ? m**					**Khalanskiï Khoutor.**						**λ = 33° 44′**					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	12.7	29	21	17	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	16.8	13	14	13	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	13.0	8	18	14	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.0	5	6	6	—	—	IV
V	11.4	18.0	10.6	13.3	3.9	5.4	4.0	2.0	4.5	2.3	3	13	26	4	3	10	3	7	24	28.7	11.5	19	8	0	7	4	V
VI	15.9	21.4	14.7	17.3	5.3	5.6	4.0	1.8	3.5	1.3	3	4	8	4	2	5	15	10	37	104.3	*26.5*	26	14	0	8	5	VI
VII	19.2	24.1	17.3	20.2	5.2	5.8	4.2	1.7	2.9	0.9	6	2	0	3	11	9	19	7	27	71.0	23.0	9	11	0	4	4	VII
VIII	15.0	22.2	15.1	17.4	4.3	5.4	3.1	2.1	3.1	1.5	4	8	1	8	3	12	15	15	26	72.4	29.3	15	13	0	6	5	VIII
IX	8.8	15.2	10.2	11.4	5.8	5.0	4.9	2.0	3.8	1.1	5	0	0	2	7	7	20	21	28	35.5	7.8	13	14	0	7	6	IX
X	6.5	11.1	7.6	8.4	7.2	7.0	6.3	2.4	3.5	2.2	2	2	6	15	16	18	8	5	21	57.1	20.8	28	13	0	4	14	X
XI	— 0.2	2.0	— 0.3	0.5	8.6	9.1	8.2	2.3	3.8	4.4	9	0	16	3	4	11	18	18	11	56.2	15.0	6	18	6	0	21	XI
XII	—12.9	— 9.7	—11.5	—11.4	7.5	7.1	7.1	2.1	2.6	3.2	3	5	26	5	8	14	2	4	26	29.2	6.0	21	15	15	4	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609.8	29.3	—	165	71	—	—	Année
φ = 52° 1′				**Ваганичи.**							**h = 170 m ?**					**Vaganitchi.**						**λ = 31° 27′**					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	16.7	4	21	18	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	4.4	12	19	18	—	—	II
III	— 3.0	0.7	— 2.8	— 1.7	7.3	8.1	6.1	2.1	1.9	1.5	4	9	13	11	9	11	17	9	10	50.4	7.7	27	19	15	4	15	III
IV	—	8.0	2.8	—	6.3	5.5	3.0	1.8	1.8	0.9	0	2	12	16	14	8	17	8	13	7.7	2.2	3	10	6	7	6	IV
V	—	16.8	11.4	—	4.2	5.7	3.6	1.9	2.2	1.3	2	6	32	17	7	7	6	4	12	44.2	29.1	19	13	0	10	6	V
VI	—	20.4	14.7	—	5.1	6.2	4.2	1.6	1.9	0.8	1	2	9	13	12	6	23	13	11	88.2	19.6	20	12	0	7	7	VI
VII	—	23.4	17.3	—	3.0	6.1	3.9	1.4	1.8	0.7	4	6	3	7	8	13	18	17	17	46.1	13.2	8	15	0	5	3	VII
VIII	—	21.6	15.1	—	4.4	5.0	2.9	1.7	1.9	1.2	13	6	1	5	8	13	16	18	13	85.5	66.3	15	10	0	8	4	VIII
IX	—	15.1	10.4	—	4.8	5.4	4.6	1.9	2.0	1.2	9	2	5	3	1	12	30	15	13	75.5	25.8	14	15	0	8	9	IX
X	—	10.7	6.9	—	6.6	6.8	5.2	1.6	2.0	1.1	2	0	3	6	23	25	15	7	12	79.6	14.3	25	20	0	6	11	X
XI	0.6	2.6	0.8	1.3	8.9	9.3	8.0	2.3	2.7	2.0	9	6	9	5	4	10	23	17	7	52.9	20.8	13	13	4	1	23	XI
XII	—10.7	— 9.0	—10.6	—10.1	8.3	7.1	7.1	1.9	1.7	1.6	2	2	22	20	7	9	10	8	13	47.5	9.0	21	17	17	3	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	682.4	66.3	—	184	78	—	—	Année
φ = 52° 1′				**Новгородъ-Сѣверскъ.**							**H = 190 m ?**					**Novgorod-Seversk.**						**λ = 33° 16′**					
I	— 4.5	— 3.6	— 4.0	— 4.0	9.7	9.9	9.0	4.9	5.3	5.0	0	2	9	30	23	5	1	1	22	59.6	21.0	29	19	15	0	27	I
II	—11.5	— 7.6	—10.3	— 9.8	8.7	6.7	6.7	1.8	2.3	5.0	5	1	4	15	7	0	0	5	47	92.8	19.2	16	14	14	1	16	II
III	— 4.1	— 0.3	— 2.9	— 2.4	8.3	7.1	8.2	2.0	2.5	3.2	8	0	1	3	13	5	8	11	44	58.9	9.4	8	16	11	2	17	III
IV	2.3	7.1	3.4	4.3	5.8	5.5	4.4	0.9	2.0	1.2	3	1	2	7	9	1	11	6	50	7.8	2.4	15	4	4	6	7	IV
V	11.9	17.2	12.3	13.8	4.5	5.5	3.8	1.6	2.4	2.8	10	6	11	7	2	5	3	7	42	23.1	16.1	19	6	0	7	4	V
VI	16.8	20.9	16.3	18.0	4.7	6.5	5.3	0.8	1.9	1.8	10	4	2	6	5	3	6	9	45	79.9	22.7	14	12	0	3	7	VI
VII	18.6	24.3	19.3	20.7	5.0	6.0	5.6	0.8	3.0	0.7	4	0	0	2	8	8	6	13	52	101.1	24.4	24	15	0	1	4	VII
VIII	15.9	22.5	16.8	18.4	4.6	5.4	4.4	2.1	3.1	1.2	14	1	0	3	5	9	7	10	44	52.8	24.4	15	15	0	5	4	VIII
IX	9.6	15.8	11.5	12.3	6.3	6.2	4.6	1.2	1.9	2.0	8	0	0	2	4	8	13	18	37	28.1	8.5	13	16	0	3	8	IX
X	6.2	11.3	8.0	8.5	6.8	7.2	6.6	1.8	3.3	4.1	8	1	1	9	24	11	5	5	29	78.3	19.8	28	16	0	3	14	X
XI	— 0.1	1.8	0.2	0.6	9.7	9.3	8.7	1.7	4.1	5.1	7	4	7	5	5	11	10	11	30	48.8	12.7	6	15	7	0	25	XI
XII	—12.4	—10.1	—11.8	—11.4	8.8	8.0	6.1	2.2	2.3	3.5	7	11	11	7	7	6	3	6	35	44.8	14.8	22	11	11	2	17	XII
Годъ	4.1	8.3	4.9	5.8	6.9	6.9	6.1	1.8	2.8	3.0	84	31	48	96	112	72	73	102	477	675.8	24.4	—	159	62	33	150	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ненас. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 51° 6′				**Малый Самборъ.**									$h = 150^{m}$?		**Malyï Sambor.**								**λ = 33° 4′**				
I	— 3.8	— 2.5	— 3.1	— 3.1	9.4	9.6	9.0	4.7	5.4	5.3	0	2	21	32	11	11	2	4	10	42.4	16.9	29	20	13	1	27	I
II	— 9.4	— 6.0	— 8.6	— 8.0	7.6	7.4	6.5	3.1	3.8	3.8	0	15	15	13	11	4	2	4	20	65.9	18.6	28	14	12	3	16	II
III	— 2.8	0.2	— 2.1	— 1.6	8.2	7.5	6.7	2.7	3.6	3.1	5	15	10	11	10	7	12	10	13	46.0	6.7	30	19	15	1	15	III
IV	—	8.2	4.1	—	5.4	5.6	3.5	1.9	3.7	1.7	9	9	10	11	10	6	10	6	19	19.9	4.8	3	10	8	8	7	IV
V	—	17.3	11.6	—	4.4	6.2	4.7	2.3	4.1	1.5	11	16	23	3	2	4	4	5	25	57.2	30.9	19	13	0	6	8	V
VI	—	22.3	15.6	—	4.5	5.8	4.4	1.5	2.9	0.5	8	6	6	6	3	7	15	7	32	35.4	19.0	26	11	0	6	6	VI
VII	—	25.6	18.4	—	3.4	4.9	3.9	1.5	2.9	0.7	5	3	3	8	8	7	15	13	31	27.8	13.0	25	11	0	6	3	VII
VIII	—	23.5	16.7	—	4.7	4.6	3.2	1.9	3.2	1.2	8	2	4	7	5	9	13	17	28	43.6	10.5	16	12	0	9	6	VIII
IX	—	17.1	10.9	—	5.1	4.9	4.5	1.5	3.7	1.1	6	2	0	4	6	10	18	21	23	40.7	11.9	15	13	0	8	8	IX
X	6.5	12.3	8.3	9.0	7.2	7.8	6.1	1.8	3.5	2.5	3	2	5	16	17	11	7	9	23	63.6	19.0	26	16	0	3	12	X
XI	0.2	2.4	0.7	1.1	8.4	8.4	8.2	3.0	3.6	3.4	7	14	3	7	7	8	14	20	10	38.3	12.0	13	16	7	2	21	XI
XII	—11.3	— 9.2	—11.4	—10.6	7.5	8.1	6.0	3.4	3.5	3.0	1	17	26	9	6	15	5	6	8	43.2	10.3	21	17	16	5	18	XII
Годъ	—	9.3	5.1	—	6.3	6.7	5.6	2.4	3.7	2.3	63	103	126	127	96	99	117	122	242	524.0	30.9	—	172	71	58	147	Année
φ = 50° 27′				**Цѣпки.**									$H = 160^{m}$?		**Tsepki.**								**λ = 34° 4′**				
I	— 3.7	— 2.0	— 2.8	— 2.8	9.0	9.4	8.9	4.4	3.8	5.0	1	0	5	44	8	5	4	2	16	42.8	13.0	29	*8*	*5*	1	*20*	I
II	— 8.3	— 3.9	— 7.7	— 6.6	7.7	7.0	6.9	2.6	3.2	3.2	2	9	17	18	4	5	5	2	14	31.7	20.0	13	*3*	*2*	2	*11*	II
III	— 1.7	1.4	— 1.4	— 0.6	8.1	7.9	7.5	1.8	2.3	1.8	4	10	8	8	5	9	8	4	33	55.3	13.0	1	*9*	*4*	1	*15*	III
IV	4.0	9.6	3.8	5.8	4.8	6.4	2.5	1.6	3.6	1.4	11	10	4	10	5	4	4	9	30	11.4	5.4	3	*3*	*2*	6	4	IV
V	12.8	18.1	10.9	13.9	5.2	5.9	3.2	1.6	4.2	1.5	5	11	11	14	6	2	3	2	35	28.0	10.0	19, 26	*4*	*0*	8	2	V
VI	16.6	23.0	15.2	18.3	4.8	6.1	4.2	1.2	3.3	0.6	4	9	3	7	4	6	11	1	38	73.0	20.0	27	*8*	*0*	4	2	VI
VII	19.5	*20.8*	18.7	*21.7*	3.3	5.8	3.5	1.4	*3.5*	0.3	*4*	*6*	*0*	*3*	*4*	*6*	*8*	*8*	*42*	77.0	28.0	8	*4*	*0*	*4*	*2*	VII
VIII	*17.2*	*24.2*	16.4	*19.3*	*4.5*	*5.6*	2.6	*2.4*	*3.7*	0.5	*6*	*12*	*2*	*2*	*2*	7	*5*	*5*	*39*	29.5	18.0	22	*5*	*0*	*5*	3	VIII
IX	10.3	*18.4*	*11.0*	*13.2*	4.6	*4.2*	*3.6*	1.7	*4.9*	*1.1*	*13*	7	*0*	*1*	*4*	*9*	*9*	*11*	*22*	8.0	8.0	20	*1*	*0*	8	*4*	IX
X	6.2	14.1	8.8	9.7	5.8	6.7	4.9	1.8	2.7	1.5	6	0	2	8	16	6	10	4	36	15.0	10.0	26	*4*	*0*	4	*6*	X
XI	— 0.6	1.8	*0.5*	*0.6*	7.6	8.5	7.2	2.2	3.1	2.2	12	3	8	4	6	6	2	11	31	34.0	10.0	14	8	*2*	3	*12*	XI
XII	—11.5	— 8.4	—10.6	—10.2	7.6	8.1	7.5	2.1	1.6	1.5	2	9	15	13	6	4	3	4	31	*10.2*	*6.8*	*26*	*3*	*3*	4	17	XII
Годъ	5.1	10.3	5.2	6.9	5.9	6.8	5.2	2.1	3.3	1.7	70	86	75	132	70	69	72	63	367	415.9	28.0	—	*60*	*18*	50	98	Année
φ = 49° 35′				**Полтава** (Реальное училище).									$h = 170^{m}$?		**Poltava** (Ecole réale).								**λ = 34° 34′**				
I	— 2.8	— 1.7	— 2.1	— 2.2	9.4	9.7	8.8	3.4	4.3	2.6	1	4	22	19	13	1	3	4	23	64.4	16.7	8	25	14	0	24	I
II	— 7.4	— 4.6	— 6.0	— 6.0	8.5	7.1	6.2	2.7	4.5	2.8	2	24	10	13	6	2	2	2	23	44.0	11.1	13	16	13	0	14	II
III	— 1.4	0.6	— 0.4	— 0.4	7.1	7.7	8.0	2.4	3.8	2.1	7	22	7	4	11	4	10	8	20	42.4	17.3	4	14	7	3	17	III
IV	3.8	8.7	5.8	6.1	3.4	5.3	3.6	2.9	3.5	2.1	16	25	12	3	5	2	6	16	5	2.7	0.8	3, 15	4	2	8	4	IV
V	11.6	16.8	12.4	13.6	3.4	5.7	4.5	3.2	4.3	2.6	9	29	24	4	2	4	5	3	13	37.3	15.0	19	10	0	6	2	V
VI	16.8	21.4	15.4	17.9	4.4	5.0	4.4	3.0	3.7	1.7	9	9	16	6	2	2	9	15	22	46.1	13.6	20	9	0	7	3	VI
VII	21.4	25.7	19.6	22.2	2.2	3.8	2.5	3.2	3.5	1.7	15	12	13	6	6	3	9	13	16	11.6	4.2	14	4	0	11	0	VII
VIII	18.2	23.5	17.9	19.9	3.8	6.5	3.8	4.2	6.8	2.5	20	8	5	4	10	6	8	5	27	52.9	36.8	15	10	0	7	7	VIII
IX	10.9	17.0	11.9	13.3	3.0	3.9	2.2	4.5	7.5	1.1	17	4	0	3	10	4	19	13	20	4.9	3.6	15	4	0	13	1	IX
X	7.3	13.7	9.4	10.1	6.0	6.1	3.2	3.1	4.3	2.4	5	8	5	18	15	4	4	8	26	25.2	10.7	17	11	0	7	7	X
XI	0.1	2.5	0.6	1.1	8.2	7.8	6.9	3.6	4.7	3.1	6	6	2	8	12	4	4	17	31	33.4	11.5	14	17	8	2	18	XI
XII	— 9.6	— 7.2	— 9.1	— 8.6	8.3	7.8	7.0	2.5	3.5	1.5	6	15	20	1	6	4	2	5	34	17.8	5.8	26	17	17	2	18	XII
Годъ	5.7	9.7	6.3	7.2	5.6	6.4	5.1	3.2	4.6	2.2	113	166	136	89	98	40	81	109	260	382.7	36.8	—	141	61	66	115	Année
φ = 49° 27′				**Карловка.**									$h = 157^{m}$?		**Karlovka.**								**λ = 35° 8′**				
I	— 3.0	— 1.8	— 2.6	— 2.5	9.3	9.4	8.7	6.1	6.2	5.7	2	3	36	15	19	3	7	4	4	43.2	8.9	26	14	6	0	24	I
II	— 7.0	— 4.1	— 5.6	— 5.6	8.9	8.7	7.9	4.9	4.4	4.1	6	15	25	12	7	4	5	2	8	20.8	6.2	16	11	7	0	18	II
III	— 1.3	1.3	— 0.2	— 0.1	8.3	8.8	7.7	3.8	4.4	3.6	7	9	8	14	17	14	9	8	7	52.1	18.7	4	15	10	1	22	III
IV	3.2	9.7	5.7	6.2	5.2	6.8	3.8	3.5	5.2	2.6	10	10	11	8	6	11	18	6	10	6.2	3.7	3	5	2	2	5	IV
V	11.3	17.4	13.1	13.9	4.9	7.1	5.6	2.6	4.6	2.9	11	18	21	5	10	5	8	5	10	60.0	25.0	19	11	0	3	7	V
VI	15.9	21.6	17.1	18.2	5.5	6.8	5.4	3.2	4.5	2.2	10	4	10	3	4	14	18	4	23	88.6	45.5	20	12	0	2	9	VI
VII	19.4	27.1	21.2	22.6	2.1	5.1	4.2	2.2	3.6	1.9	10	6	7	4	10	5	13	11	27	24.0	7.5	31	4	0	5	1	VII
VIII	16.3	24.1	19.6	20.0	4.0	5.3	4.5	2.8	5.2	2.6	16	6	4	6	9	4	12	14	22	25.9	6.3	11	7	0	7	7	VIII
IX	8.8	17.8	13.0	13.2	4.0	5.1	2.7	3.4	5.6	2.2	12	3	1	2	7	7	30	13	15	6.1	4.1	15	2	0	11	3	IX
X	6.7	14.0	9.7	10.1	6.4	6.5	4.5	2.9	4.1	3.0	6	8	12	17	13	8	6	4	19	20.1	5.7	31	6	0	4	8	X
XI	— 1.2	2.5	0.4	0.6	8.9	8.0	7.3	3.3	4.4	3.8	9	6	15	8	8	9	21	5	9	35.3	8.5	14	9	4	2	22	XI
XII	—10.4	— 7.6	— 9.2	— 9.1	8.8	8.4	6.5	3.7	3.4	3.8	1	9	26	4	10	8	20	2	13	9.4	3.0	6, 26	7	7	1	17	XII
Годъ	4.9	10.2	6.8	7.3	6.4	7.2	5.7	3.5	4.6	3.2	100	97	176	98	120	92	167	78	167	391.7	45.5	—	103	36	38	143	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 49° 23'$				**Кустолово.**				$H = 85^m?$			**Koustolovo.**												$\lambda = 34° 44'$				
I	— 2.6	— 1.3	— 2.3	— 2.1	9.2	9.4	8.7	6.6	6.6	6.6	0	1	47	17	9	2	5	1	11	35.1	9.8	26	8	5	0	25	I
II	— 7.4	— 3.8	— 6.1	— 5.8	8.1	6.9	6.5	3.6	3.4	3.3	1	7	43	8	3	1	1	0	20	30.7	10.8	13	8	6	2	13	II
III	— 1.3	1.8	0.1	0.2	8.1	7.8	8.2	2.0	2.7	1.8	1	1	21	10	6	6	2	2	40	41.0	16.2	4	10	5	3	20	III
IV	3.1	10.4	5.6	6.4	3.9	5.0	3.5	1.8	3.6	1.0	1	4	20	9	5	6	8	4	33	14.2	6.4	3	3	2	7	4	IV
V	11.3	17.6	11.7	13.5	3.7	5.7	3.9	1.9	3.1	1.2	3	6	27	3	3	0	3	3	45	45.5	24.3	26	9	0	7	4	V
VI	16.1	22.6	16.5	18.4	4.5	5.1	4.2	1.9	2.0	0.6	0	5	10	1	4	2	6	2	60	62.6	23.1	20	10	0	7	4	VI
VII	19.7	27.9	20.3	22.6	1.9	3.7	2.9	1.6	2.4	0.7	4	1	8	8	9	4	8	3	48	3.2	3.2	14	1	0	13	1	VII
VIII	17.4	25.2	18.6	20.4	3.7	4.7	4.0	2.4	3.3	1.2	5	1	11	7	10	7	9	5	38	25.9	7.2	10	7	0	10	3	VIII
IX	9.8	19.5	12.6	14.0	3.3	3.5	2.5	1.5	3.1	0.5	3	2	1	1	9	8	13	3	50	8.9	7.9	15	2	0	13	1	IX
X	6.5	15.5	9.3	10.4	5.9	5.2	3.4	2.4	2.9	2.5	1	1	18	21	4	8	4	3	33	31.4	12.8	17	7	0	8	7	X
XI	— 0.8	2.7	0.3	0.7	8.1	7.6	7.7	3.4	3.8	3.0	3	0	18	13	5	3	12	8	28	25.5	11.2	14	8	3	2	16	XI
XII	—10.2	— 7.4	— 9.5	— 9.0	7.3	7.6	6.5	3.0	3.5	3.0	0	5	29	17	10	4	3	1	24	17.5	5.8	31	7	6	4	18	XII
Годъ	5.1	10.9	6.4	7.5	5.6	6.0	5.2	2.7	3.4	2.1	22	34	253	115	77	51	78	35	430	341.5	24.3	—	80	27	76	116	Année
$\varphi = 51° 36'$				**Погожее.**				$h = 250^m?$			**Pogojee.**												$\lambda = 37° 16'$				
I	— 6.4	— 5.3	— 5.7	— 5.8	8.5	8.2	8.6	7.8	7.9	7.8	3	2	12	35	12	14	4	4	7	29.0	5.2	23	19	15	1	21	I
II	—11.2	— 7.1	— 9.7	— 9.3	7.5	6.5	7.4	4.2	4.8	4.0	1	13	8	19	15	5	1	1	21	18.4	5.0	13	15	11	3	16	II
III	— 3.4	— 0.7	— 2.7	— 2.3	8.2	7.1	6.9	4.5	5.6	4.9	8	16	7	6	16	22	7	3	8	53.7	8.9	30	17	13	2	14	III
IV	1.8	6.7	2.2	3.6	4.6	5.7	4.6	2.9	5.2	3.4	12	5	9	10	4	4	13	17	16	18.0	5.2	9	9	5	4	6	IV
V	10.7	16.7	10.5	12.6	4.7	6.2	4.2	3.2	5.7	2.7	18	18	15	9	7	5	0	5	16	38.4	7.0	19	13	0	4	5	V
VI	16.8	22.0	15.8	18.2	4.3	5.9	5.8	3.1	4.6	1.9	11	8	11	9	8	11	12	10	10	83.1	31.5	19	15	0	4	7	VI
VII	19.1	25.6	18.2	21.0	3.2	4.7	2.9	2.6	4.4	1.6	10	5	6	10	5	10	15	14	18	58.0	12.8	9	14	0	6	1	VII
VIII	16.8	23.9	16.7	19.1	3.9	4.9	4.1	2.6	5.1	2.3	11	2	8	9	9	11	5	18	20	50.7	21.2	31	11	0	9	4	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	8.3	8.3	7.9	4.3	5.2	3.9	5	7	11	7	5	15	19	17	4	38.2	11.2	14	15	8	2	21	XI
XII	—13.2	—11.2	—12.6	—12.3	8.0	8.0	7.8	3.6	3.7	3.1	10	14	11	5	12	7	11	8	15	15.7	2.5	27	16	15	3	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 51° 10'$				**Богородицкое.**				$H = 226^m?$			**Bogoroditskoe.**												$\lambda = 37° 21'$				
I	— 6.3	— 4.8	— *5.4*	— *5.5*	8.9	8.9	9.1	3.9	4.2	3.3	0	4	14	33	13	14	3	4	7	27.7	7.6	27	15	12	1	25	I
II	—10.2	— *7.1*	— 9.9	— *9.1*	7.7	6.0	6.6	2.7	2.6	2.0	2	18	11	13	11	4	4	5	13	15.6	2.9	6	13	11	4	15	II
III	— 2.9	0.1	— *2.5*	— *1.8*	8.2	8.5	7.5	2.8	3.5	2.1	1	17	13	8	13	13	*7*	6	9	87.1	20.8	30	12	9	2	23	III
IV	2.4	7.2	*2.5*	*4.0*	4.4	5.0	4.2	1.7	2.9	2.0	9	12	6	6	5	9	12	12	18	8.5	2.7	3	9	8	5	6	IV
V	11.0	16.5	*10.8*	*12.8*	4.7	6.2	4.2	2.2	3.5	1.8	15	27	12	7	2	7	3	9	9	44.0	12.8	5	13	2	6	5	V
VI	17.1	21.7	*15.0*	*17.9*	4.6	5.9	4.1	2.0	3.4	1.0	10	7	3	11	3	10	11	19	10	59.9	11.5	6	16	0	6	*3*	VI
VII	20.0	*26.2*	*18.7*	*21.6*	2.6	4.8	2.8	1.8	2.8	0.8	*11*	*4*	*2*	*3*	*2*	8	*17*	*16*	*18*	18.8	4.5	31	8	0	*5*	*0*	VII
VIII	17.5	24.4	*18.0*	*20.0*	4.3	5.3	3.7	2.5	4.1	2.0	14	12	4	5	3	10	8	21	13	28.8	7.1	17	7	0	7	6	VIII
IX	10.4	17.0	*10.9*	*12.8*	4.8	5.1	3.6	3.9	4.9	*1.7*	7	2	1	2	2	16	18	26	10	15.6	6.8	16	8	0	6	3	IX
X	—	—	—	—	6.9	*6.2*	*6.0*	1.4	*2.0*	*1.6*	*4*	*3*	*2*	7	*9*	*14*	*5*	6	*20*	26.2	14.0	13	9	0	*3*	*11*	X
XI	—	—	—	—	8.5	8.6	7.8	2.4	*2.4*	*2.2*	7	9	6	3	11	10	6	23	8	55.5	18.4	8	13	8	2	*20*	XI
XII	—	—	—	—	8.3	7.7	7.8	2.0	2.1	1.7	4	18	10	3	11	8	2	10	19	24.2	6.1	26	13	13	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	6.2	6.6	5.6	2.4	3.2	1.8	84	133	84	101	85	123	96	159	154	411.9	20.8	—	136	63	49	138	Année
$\varphi = 51° 1'$				**Кучеровъ хуторъ.**				$H = 240^m?$			**Koutcherov Khoutor.**												$\lambda = 35° 25'$				
I	— 5.5	— 4.0	— 4.3	— 4.6	8.7	9.5	8.8	7.4	8.1	7.2	1	0	9	42	21	5	2	1	4	17.9	4.3	24	18	14	*0*	*20*	I
II	—10.2	— 6.5	— 9.2	— 8.6	7.8	7.1	6.7	3.4	3.0	2.7	0	7	15	21	12	2	2	1	24	20.2	10.3	28	15	9	0	13	II
III	— 3.2	— 0.4	— 2.4	— 2.0	8.3	7.7	7.3	1.9	2.3	2.3	1	5	5	11	12	14	3	4	38	44.8	9.2	8	22	11	0	18	III
IV	2.6	7.4	4.0	4.7	5.2	6.4	4.6	1.4	2.3	1.9	2	8	6	13	8	10	6	13	24	12.1	2.2	3	14	9	4	9	IV
V	11.0	16.1	12.0	13.0	5.2	7.2	5.7	1.3	3.1	0.8	3	14	14	10	6	6	4	7	27	51.7	13.6	4	12	0	4	9	V
VI	15.8	21.1	16.4	17.8	5.6	7.0	5.9	1.1	2.3	0.5	5	0	8	5	3	12	10	4	43	83.3	28.5	18	18	0	5	10	VI
VII	18.8	25.3	19.6	21.2	3.7	4.9	3.6	0.9	1.9	0.5	2	0	0	4	16	14	15	8	34	24.4	10.4	14	8	0	5	2	VII
VIII	16.4	23.2	17.6	19.1	5.2	6.0	3.5	1.8	2.6	0.7	10	0	1	10	3	13	16	10	30	58.7	15.6	31	11	0	8	5	VIII
IX	9.3	16.4	11.8	12.5	5.2	5.8	4.9	1.4	4.1	1.2	2	0	1	2	10	12	26	12	25	8.8	2.3	9	8	0	4	2	IX
X	6.5	12.7	9.1	9.4	7.5	7.6	6.0	3.9	6.5	4.7	3	1	3	18	18	21	13	6	10	18.5	7.6	17	10	0	3	14	X
XI	— 1.9	0.4	— 1.1	— 0.9	8.3	8.9	8.3	3.2	4.8	4.7	3	6	9	3	10	10	19	14	15	45.9	9.2	14	20	10	1	20	XI
XII	—12.6	—10.7	—12.1	—11.8	8.2	8.4	7.5	3.1	2.5	2.6	2	13	21	11	11	8	9	0	18	12.0	4.4	6	11	11	2	20	XII
Годъ	3.9	8.4	5.1	5.8	6.6	7.2	6.1	2.6	3.6	2.5	34	54	92	150	130	127	125	80	292	398.3	28.5	—	167	64	36	142	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 51°\,4'$ **Николаевка** (Харьковской губ). $H = 160^{m}?$ **Nikolaevka** (Gouv. Kharkov). $\lambda = 34°\,40'$																											
I	— 4.4	— 3.6	— 4.0	— 4.0	8.8	9.5	8.6	6.2	6.2	5.5	2	2	9	21	23	6	6	1	2	22.5	6.5	23	5	2	0	19	I
II	— 9.0	— 5.9	— 7.9	— 7.6	7.7	6.8	6.3	4.8	5.6	4.6	5	11	19	9	24	5	7	0	4	15.0	?	—	2	0	3	15	II
III	— 2.5	— 0.4	— 2.1	— 1.7	8.3	8.3	7.6	4.9	5.1	5.3	5	16	11	10	16	19	8	4	3	17.4	6.7	26	6	3	1	20	III
IV	2.9	7.4	3.6	4.6	6.0	7.6	4.6	4.3	5.6	2.7	5	9	7	10	9	7	20	6	13	8.9	3.8	3	5	0	2	7	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	19.9	24.1	19.1	21.0	2.2	4.3	2.8	2.5	4.1	1.7	7	1	2	3	11	10	17	23	19	53.0	16.4	14	8	0	10	1	VII
VIII	16.9	21.5	17.8	18.7	3.1	5.6	3.4	3.3	4.4	1.2	6	1	1	8	8	10	24	18	17	40.1	11.3	17	8	0	8	3	VIII
IX	9.9	15.8	11.8	12.5	3.9	6.6	4.9	4.5	6.0	4.6	7	0	0	4	7	24	21	20	7	4.9	4.9	15	1	0	7	7	IX
X	6.8	12.7	8.4	9.3	7.6	8.4	6.4	4.4	6.0	4.1	2	4	1	23	16	27	8	12	0	19.9	9.1	31	3	0	2	15	X
XI	— 0.9	1.0	— 0.3	— 0.1	8.5	8.8	9.1	4.7	6.0	6.3	3	7	3	10	5	19	2	37	4	22.6	9.1	13	4	1	1	22	XI
XII	—12.0	—10.3	—11.6	—11.3	8.3	8.8	8.2	3.3	3.7	3.5	0	19	7	25	8	17	2	12	3	3.1	3.1	6	1	1	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 49°\,43'$ **Купянскъ.** $h = 91^{m}?$ **Koupïansk.** $\lambda = 37°\,37'$																											
I	— 3.6	— 2.4	— 2.9	— 3.0	9.3	9.2	8.1	4.7	5.4	4.8	0	5	22	29	12	9	8	2	6	56.7	18.9	25	15	9	0	24	I
II	— 7.7	— 3.6	— 7.5	— 6.3	8.9	7.6	6.1	3.0	4.4	2.5	2	20	13	19	5	4	3	1	17	23.2	6.8	5	11	11	2	16	II
III	— 1.1	2.2	— 0.2	0.3	8.9	8.2	7.4	2.8	4.2	2.6	5	18	8	11	9	12	7	5	18	73.4	17.5	30	19	7	1	20	III
IV	3.8	11.0	5.3	6.7	4.6	5.5	4.8	3.5	5.3	3.0	8	15	8	4	6	8	17	12	12	13.3	6.4	3	8	3	8	7	IV
V	11.6	18.3	11.8	13.9	5.7	5.9	5.4	2.6	4.6	1.9	8	20	11	11	5	6	4	9	19	63.6	29.3	19	14	0	5	10	V
VI	17.1	23.8	15.0	18.6	3.7	5.1	5.2	2.0	4.5	2.1	8	5	3	7	7	20	5	6	28	48.4	10.2	27	16	0	8	6	VI
VII	20.2	28.9	18.5	22.5	2.4	4.2	1.6	1.8	4.4	1.3	4	4	6	3	5	15	13	11	29	5.0	3.5	16	3	0	12	0	VII
VIII	18.0	26.7	17.6	20.8	3.7	4.6	3.1	2.6	5.2	1.9	5	8	2	7	6	17	11	12	22	15.9	4.6	15	6	0	8	6	VIII
IX	10.3	19.6	11.4	13.8	3.0	4.7	2.8	2.2	6.0	2.0	6	1	1	5	4	13	19	14	25	8.6	4.0	16	5	0	9	4	IX
X	5.6	15.9	8.2	9.9	4.5	5.2	3.8	1.6	5.3	2.1	3	2	6	20	11	10	4	3	33	20.2	8.0	13	12	0	9	5	X
XI	— 1.6	1.2	— 0.7	— 0.4	8.3	8.1	7.6	2.4	4.2	3.2	4	5	12	9	6	13	10	11	20	57.0	20.8	1	18	8	2	21	XI
XII	—11.4	— 7.9	—10.6	—10.0	8.4	8.1	8.3	2.0	3.5	2.2	4	17	13	9	8	8	6	3	25	39.7	7.9	9	13	12	2	22	XII
Годъ	5.1	11.1	5.5	7.2	6.0	6.4	5.4	2.6	4.8	2.5	57	120	105	134	84	135	107	90	254	416.0	29.3	—	140	50	66	141	Année
$\varphi = 51°\,40'$ **Воронежъ.** $H = 174.^{m}6$ **Voronej.** $\lambda = 39°\,13'$																											
I	— 7.9	— 6.1	— 7.0	— 7.0	8.7	7.9	8.2	4.1	4.1	3.7	4	5	24	20	2	17	3	3	15	31.7	10.2	25	13	10	1	20	I
II	—12.1	— 7.7	—11.6	—10.5	7.7	6.9	6.0	2.2	2.9	2.5	2	1	2	15	1	3	4	23	33	9.6	3.2	17	4	3	5	15	II
III	— 2.9	— 0.4	— 2.8	— 2.0	7.9	8.4	7.1	3.1	3.1	2.1	5	0	6	11	8	15	1	14	33	58.4	11.5	30	13	6	2	20	III
IV	2.2	7.4	2.3	4.0	4.3	6.3	5.0	2.5	3.8	1.7	6	1	2	6	3	19	3	12	38	4.0	1.9	3	5	4	7	8	IV
V	11.7	17.0	10.6	13.1	4.8	6.6	4.9	2.9	5.2	1.4	11	3	11	1	3	5	2	22	35	11.6	6.2	19	7	0	6	9	V
VI	17.5	22.8	14.9	18.4	5.1	6.1	5.5	2.3	3.8	1.2	1	2	2	13	7	12	7	15	31	31.3	15.4	28	11	0	4	6	VI
VII	20.8	26.6	17.5	21.6	3.0	4.8	2.4	1.2	2.9	0.5	1	2	1	5	5	17	3	12	47	22.8	6.9	9	6	0	7	0	VII
VIII	17.9	24.8	16.7	19.8	4.2	4.8	3.9	2.2	3.3	1.0	1	2	1	5	11	14	6	16	37	26.9	14.4	27	7	0	9	4	VIII
IX	11.4	18.6	11.6	13.9	4.6	4.3	4.1	1.7	3.3	1.6	0	0	1	5	5	37	7	17	18	7.8	4.5	11	4	0	6	1	IX
X	5.7	13.6	7.9	9.1	6.4	6.4	6.4	1.2	3.6	1.5	0	1	2	20	9	11	3	4	43	17.8	5.0	13	9	0	5	11	X
XI	— 3.2	— 1.3	— 2.6	— 2.4	8.2	8.4	7.6	2.0	3.0	2.3	3	2	1	5	8	20	3	13	35	40.6	7.9	7, 14	11	5	4	21	XI
XII	—12.7	—10.8	—12.7	—12.1	8.5	7.6	7.7	1.5	2.2	1.7	0	4	5	4	12	13	3	15	37	41.0	9.3	31	13	13	4	22	XII
Годъ	4.0	8.7	3.7	5.5	6.1	6.5	5.7	2.2	3.4	1.8	34	23	58	110	74	183	45	166	402	303.5	15.4	—	103	41	60	137	Année
$\varphi = 51°\,10'$ **Калиновскій хуторъ.** $H = 128^{m}?$ **Kalinovskiï Khoutor.** $\lambda = 41°\,37'$																											
I	— 8.2	— 5.7	— 7.7	— 7.2	9.7	9.1	7.5	8.0	7.7	6.7	0	1	17	37	4	16	5	3	10	28.2	11.3	25	10	8	0	19	I
II	—10.9	— 7.7	— 9.0	— 9.2	8.0	7.5	7.1	4.5	6.4	5.8	3	11	13	18	3	3	1	6	26	24.1	3.5	6, 28	14	14	4	17	II
III	— 3.1	0.5	— 1.6	— 1.4	8.4	9.5	7.5	4.6	7.1	5.2	7	8	12	15	9	13	5	5	19	37.4	9.4	28	11	8	1	21	III
IV	2.0	8.0	3.9	4.6	5.7	7.7	5.5	5.9	6.9	3.3	11	14	7	5	2	8	16	8	19	26.2	8.0	3	10	7	4	10	IV
V	11.3	17.5	12.3	13.7	5.8	7.4	6.9	5.1	6.5	4.4	10	18	13	8	7	6	3	10	18	40.0	12.5	27	8	0	5	16	V
VI	16.7	24.1	16.7	19.2	6.1	7.6	7.6	6.9	7.6	3.5	2	4	4	7	8	16	15	14	20	28.1	10.3	1	9	0	2	12	VI
VII	20.4	27.4	20.5	22.8	5.0	6.5	5.6	3.3	6.6	3.6	11	7	3	6	1	6	18	12	29	17.2	6.9	1	5	0	0	7	VII
VIII	18.2	25.8	18.7	20.9	5.8	6.1	5.4	6.8	7.6	5.6	2	6	9	8	8	10	25	17	8	22.7	10.5	7	7	0	1	8	VIII
IX	9.6	17.3	11.7	12.9	6.0	6.6	6.1	8.0	10.3	6.8	6	0	2	3	4	16	28	26	5	4.2	2.0	2	3	0	1	6	IX
X	5.4	14.1	8.8	9.4	7.8	6.9	5.9	5.2	6.0	3.6	3	1	3	24	16	7	12	8	19	28.7	13.8	14	5	0	2	13	X
XI	— 3.4	— 1.0	— 2.9	— 2.4	9.3	9.1	8.0	6.3	7.3	5.4	7	8	4	4	11	11	15	10	20	58.6	32.5	1	12	7	1	24	XI
XII	—12.2	— 9.7	—11.7	—11.2	9.2	8.7	8.6	5.3	6.0	4.3	5	6	13	7	7	7	19	12	17	37.4	16.2	9	16	15	0	22	XII
Годъ	3.8	9.2	5.0	6.0	7.2	7.7	6.8	5.8	7.2	4.9	67	84	100	142	80	119	162	131	210	352.8	32.5	—	110	59	21	175	Année

φ = 49° 44′ Осиковый хуторъ. h = 175 m ? Osikovyï Khoutor. λ = 40° 18′

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Гроз. Sorrths.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 5.5	— 3.4	— 5.0	— 4.6	8.3	8.3	8.2	6.3	6.5	6.2	0	0	4	30	29	14	10	1	5	22.3	7.4	23	10	3	0	21	I
II	— *9.1*	— 4.9	— 7.5	— *7.2*	6.7	6.0	5.7	2.6	3.5	1.4	8	4	9	4	15	0	2	0	37	8.5	*2.1*	7	9	9	5	10	II
III	— *1.3*	1.5	— *1.2*	— *0.3*	7.6	7.8	6.4	—	—	—	*12*	*1*	*6*	*1*	*16*	*2*	*1*	*1*	*35*	26.0	6.7	30	14	7	1	15	III
IV	3.4	9.4	3.8	5.5	4.4	6.5	4.5	3.1	6.7	1.8	16	8	7	8	3	7	18	9	14	25.8	6.4	3	7	3	8	9	IV
V	*11.7*	16.9	10.4	*13.0*	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	*9*	*10*	*5*	*2*	*2*	*1*	*28*	57.0	15.8	20	12	0	—	—	V
VI	17.7	23.2	15.9	18.9	4.1	5.8	4.6	2.7	5.0	1.8	11	8	4	5	10	9	20	8	15	34.2	18.3	15	8	0	7	4	VI
VII	20.1	27.5	19.6	22.4	2.8	3.8	1.3	2.5	4.4	1.4	15	3	3	3	4	7	18	13	27	42.9	29.8	2	7	0	15	1	VII
VIII	19.0	26.9	19.2	21.7	3.4	4.1	3.3	2.7	5.8	2.3	17	4	2	3	14	6	11	14	21	35.9	23.0	27	7	0	14	4	VIII
IX	*10.5*	17.8	*11.2*	*13.2*	—	—	—	—	—	—	*14*	*5*	*0*	*1*	*4*	*3*	*15*	*15*	*18*	17.7	7.4	9	5	0	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 52° 48′ Верхне-Узинская. h = 160 m ? Verkhne-Ouzinskaïa. λ = 45° 33′

I	—12.3	— 7.0	—10.5	— 9.9	6.5	6.9	5.9	1.5	2.4	2.1	2	0	7	10	14	14	8	0	38	38.8	8.8	24	20	12	5	14	I
II	—14.2	— 9.1	—12.5	—11.9	8.2	7.7	7.9	2.1	2.7	1.5	7	7	2	14	7	3	4	8	32	36.1	12.0	25	22	18	2	17	II
III	— 4.5	0.6	— 3.3	— 2.4	7.0	6.1	5.4	1.9	2.3	1.7	6	5	5	13	16	0	3	5	31	32.9	6.9	28	18	11	4	12	III
IV	— 0.8	5.1	0.0	1.4	6.2	7.0	4.8	2.9	4.4	1.4	8	5	5	6	4	16	14	10	22	31.9	10.4	4	15	9	2	9	IV
V	9.5	15.0	8.5	11.0	4.5	5.5	3.7	2.6	5.3	1.1	17	11	2	0	1	10	14	6	32	32.2	9.0	16	9	1	8	5	V
VI	15.9	22.4	14.5	17.6	3.5	5.7	4.4	2.6	5.1	1.3	6	6	4	5	5	14	16	4	30	22.8	14.0	1	10	0	5	4	VI
VII	19.6	25.3	16.5	20.5	3.5	5.9	3.7	2.6	4.8	0.8	2	1	2	1	4	12	22	11	38	22.0	11.0	19	9	0	3	2	VII
VIII	17.0	23.4	15.0	18.5	5.3	5.9	4.3	1.8	3.6	0.6	6	1	3	3	6	12	13	12	37	25.1	8.7	28	16	0	7	7	VIII
IX	9.1	14.7	8.6	10.8	6.9	6.4	6.0	2.9	5.5	1.7	2	1	0	1	6	19	24	8	29	44.9	11.7	27	17	0	1	10	IX
X	5.7	11.3	6.7	7.9	5.6	5.6	4.9	1.7	3.5	1.9	1	3	13	14	12	12	6	3	29	23.6	7.4	14	7	0	7	8	X
XI	— 5.5	— 3.1	— 5.3	— 4.6	8.1	8.0	7.2	1.8	3.5	1.3	12	0	0	1	7	13	18	6	35	54.7	35.6	1	21	17	4	20	XI
XII	—11.9	— 9.7	—11.0	—10.9	8.5	8.3	9.0	1.3	1.8	2.7	3	3	2	11	6	13	19	4	32	57.5	13.0	9	25	23	1	21	XII
Годъ	2.3	7.4	2.3	4.0	6.2	6.6	5.6	2.1	3.7	1.5	72	43	45	79	88	147	161	77	383	422.5	35.6	—	189	91	49	129	Année

φ = 52° 27′ Сердобскъ. H = 190 m ? Serdobsk. λ = 44° 13′

I	—10.2	— 7.0	— 9.6	— 8.9	6.8	7.0	6.4	—	—	—	1	4	17	35	9	12	5	2	8	41.8	11.6	25	16	9	4	14	I
II	—13.2	— 8.2	—11.5	—11.0	7.9	7.5	7.1	—	—	—	12	12	15	24	6	0	0	2	13	31.8	6.4	25	16	15	2	15	II
III	— 4.8	0.2	— 3.5	— 2.7	7.4	6.9	6.1	—	—	—	4	13	13	23	10	5	5	6	14	33.3	6.0	27	14	12	3	12	III
IV	0.4	5.9	1.8	2.7	5.6	6.7	5.2	—	—	—	11	9	10	11	2	6	15	9	17	46.1	13.8	30	14	11	7	8	IV
V	10.1	17.1	11.2	12.8	4.1	4.9	3.9	—	—	—	15	25	14	9	4	5	5	5	11	32.2	11.9	22	8	1	11	5	V
VI	16.7	24.3	17.3	19.4	3.9	5.4	4.1	—	—	—	8	7	11	18	7	6	15	13	5	63.9	23.3	1	11	0	10	5	VI
VII	19.4	27.5	20.9	22.6	2.4	5.2	2.9	—	—	—	20	5	4	6	9	8	10	23	8	31.2	12.6	10	7	0	10	3	VII
VIII	16.7	25.1	18.5	20.1	4.5	5.5	3.5	—	—	—	13	0	4	15	12	6	13	20	4	37.2	11.2	12	8	0	7	5	VIII
IX	8.6	15.6	10.6	11.6	6.4	6.3	5.8	—	—	—	14	0	0	4	9	10	21	30	2	27.3	9.2	26	13	0	4	13	IX
X	5.3	12.5	7.9	8.6	6.0	6.1	5.3	—	—	—	5	0	4	32	17	9	10	9	7	34.3	20.8	14	7	0	5	10	X
XI	— 4.8	— 2.7	— 4.5	— 4.0	8.4	7.6	7.7	—	—	—	12	18	8	5	10	7	10	12	8	51.1	34.2	1	13	11	2	20	XI
XII	—11.8	— 9.6	—11.3	—10.9	9.1	8.8	8.7	—	—	—	9	12	13	12	11	6	7	12	11	67.0	19.7	9	20	20	2	25	XII
Годъ	2.7	8.4	4.0	5.0	6.0	6.5	5.6	—	—	—	124	111	113	194	106	80	116	143	108	497.2	34.2	—	147	79	67	135	Année

φ = 51° 32′ Саратовъ (Реальное уч.). H = 64.0 m Saratov (Ecole réale). λ = 46° 3′

I	—10.4	— 8.2	— 9.8	— 9.5	7.5	7.5	5.9	2.6	2.9	2.8	9	20	18	10	20	9	0	3	4	29.6	9.8	24	13	7	3	14	I
II	—11.9	— 8.6	—10.7	—10.4	7.3	7.7	6.4	3.1	3.9	3.9	29	9	23	4	15	1	0	0	3	23.5	6.3	26	12	12	3	12	II
III	— 3.6	0.0	— 2.2	— 1.9	7.4	7.6	6.4	3.7	5.0	3.1	19	23	6	11	25	9	0	0	0	11.0	4.5	22	9	8	2	15	III
IV	2.4	7.0	3.4	4.3	4.9	6.4	4.2	4.3	5.7	3.6	25	23	3	8	6	12	12	1	0	21.6	9.4	4	10	4	4	6	IV
V	11.5	17.3	13.5	14.1	2.6	3.1	3.5	4.2	5.5	4.1	33	29	3	9	10	8	1	0	0	6.4	2.8	21	6	0	13	3	V
VI	19.6	24.1	19.2	21.0	4.9	4.8	4.4	4.0	5.0	5.3	15	26	4	7	14	8	7	8	1	41.2	18.0	6	9	0	5	5	VI
VII	*21.9*	*27.4*	*22.9*	*24.1*	*2.7*	*5.7*	*3.8*	*3.6*	*5.4*	*3.0*	*6*	*5*	*3*	*8*	*5*	*11*	*22*	*30*	*3*	22.9	10.6	3	5	0	*7*	*1*	VII
VIII	19.2	26.3	20.9	22.1	4.3	4.9	3.5	2.3	5.0	3.6	7	8	1	13	14	10	13	24	3	27.7	20.0	28	4	0	*10*	3	VIII
IX	11.5	17.2	13.2	14.0	4.5	5.6	5.0	4.7	6.4	4.7	14	2	1	3	18	13	28	8	3	24.3	12.9	4	7	0	4	3	IX
X	6.3	13.6	9.3	9.7	2.8	4.0	5.0	3.1	4.8	3.3	15	8	5	10	30	20	3	1	1	16.8	10.0	15	3	0	10	4	X
XI	— 3.6	— 2.3	— 3.5	— 3.1	8.3	7.1	7.7	4.1	5.3	4.8	31	12	3	1	14	12	11	2	4	36.6	8.0	10	8	7	2	20	XI
XII	—10.0	— 7.9	— 9.3	— 9.1	6.4	6.7	7.4	4.3	4.5	5.3	33	10	10	2	18	11	7	1	1	78.3	19.0	27	12	11	4	15	XII
Годъ	4.4	8.8	5.6	6.3	5.3	5.9	5.3	3.7	5.0	4.0	236	175	80	86	189	124	104	78	23	339.9	20.0	—	98	49	67	101	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 51° 0′	**Козловскій хуторъ.**				$h = 290^m$?	**Kozlovskiï Khoutor.**														λ = 44° 22′							
I	−10.3	− 7.7	− 9.8	− 9.3	7.3	5.9	4.8	6.1	7.0	5.1	1	7	28	17	7	18	9	1	4	20.1	8.2	20	7	4	5	12	I
II	−12.8	− 8.1	−10.6	−10.5	7.4	6.8	6.6	3.6	4.4	4.5	3	14	13	25	4	2	5	1	17	36.3	12.9	25	10	10	4	14	II
III	− 4.3	− 1.2	− 3.3	− 2.9	6.9	7.0	7.4	5.4	6.5	6.2	6	9	11	21	10	7	6	4	14	19.5	6.0	30	6	5	5	15	III
IV	—	6.8	2.6	—	4.3	4.1	4.2	5.3	7.1	2.0	6	8	12	6	3	3	17	12	20	38.7	10.5	30	8	3	7	6	IV
V	—	17.4	10.5	—	2.4	3.1	1.7	3.2	5.7	2.0	11	21	10	8	5	6	4	4	24	22.2	12.0	21	4	0	18	2	V
VI	—	24.1	19.4	—	2.6	2.5	2.3	3.6	7.4	2.7	2	1	9	11	3	9	20	11	21	8.3	4.0	7	4	0	13	1	VI
VII	—	27.7	21.7	—	1.7	2.5	2.3	2.5	5.6	3.0	2	13	3	4	3	13	23	12	20	17.7	7.2	1	5	0	17	1	VII
VIII	—	25.6	18.3	—	3.4	4.3	2.6	4.5	7.3	3.1	4	2	7	14	3	17	12	14	20	20.1	7.3	28	8	0	13	1	VIII
IX	—	17.0	10.7	—	5.4	5.6	4.5	5.5	9.8	5.8	10	1	1	5	6	4	29	19	6	5.6	2.9	2	3	0	*4*	7	IX
X	—	13.0	7.3	—	4.5	4.4	4.4	3.3	5.2	4.4	4	1	5	29	13	2	7	6	26	40.9	21.9	14	4	0	12	8	X
XI	− 4.7	− 2.3	− 4.5	− 3.8	8.7	8.4	8.3	5.5	6.6	5.3	8	13	2	7	5	7	15	14	19	36.3	11.6	1	8	5	1	23	XI
XII	−11.3	− 9.5	−11.3	−10.7	8.2	7.7	7.7	5.5	6.8	7.6	3	8	16	6	7	2	29	5	17	58.2	10.1	9	15	13	4	21	XII
Годъ	—	8.6	4.2	—	5.2	5.2	4.7	4.5	6.6	4.3	60	98	117	153	69	90	176	103	208	323.9	21.9	—	82	39	103	111	Année
φ = 50° 42′	**Каменка** (Саратовской губ.).				$h = 150^m$?	**Kamenka** (Gouv. Saratov).														λ = 45° 26′							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	11.5	21	13	5	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.7	25	21	18	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.6	22	12	4	—	—	III
IV	2.9	7.3	2.8	4.3	4.7	4.9	3.6	2.8	4.5	1.0	13	8	13	3	6	3	15	5	21	29.2	10.1	4	12	6	8	6	IV
V	12.8	18.3	11.3	14.1	3.6	3.9	2.6	1.8	3.6	1.0	14	15	12	2	5	2	7	5	31	18.9	10.2	22	6	0	16	4	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22.6*	14.2	7	*6*	0	—	—	VI
VII	21.3	28.0	21.4	23.6	2.2	4.3	2.9	1.8	4.0	0.8	1	7	4	1	4	17	12	13	33	17.2	7.8	2	6	0	12	1	VII
VIII	18.2	26.7	20.2	21.7	4.4	4.0	3.5	2.0	3.8	1.9	2	1	6	5	8	20	12	10	29	22.5	16.0	28	9	0	10	4	VIII
IX	9.0	17.3	11.6	12.6	6.1	6.2	3.9	2.3	5.7	2.5	1	0	0	1	3	21	10	23	31	21.0	8.0	9	8	0	4	7	IX
X	4.8	13.4	7.7	8.6	4.7	4.6	3.7	0.8	2.8	1.6	1	2	11	10	12	12	2	[illegible]	38	13.1	11.2	14	3	0	10	5	X
XI	− 4.9	− 2.1	− 4.3	− 3.8	8.9	7.4	7.8	2.4	2.9	2.9	6	8	6	3	4	11	10	11	30	52.8	21.0	1	13	9	3	20	XI
XII	−10.7	− 8.9	−10.8	−10.1	8.5	7.9	7.3	1.8	2.7	2.0	7	9	9	5	7	9	5	14	28	53.9	15.2	27	15	15	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318.5	21.0	—	124	57	—	—	Année
φ = 48° 25′	**Грозинцы-Бочкоуцы.**				$h = 350^m$?	**Grozintsy-Botchkooutsy.**														λ = 26° 8′							
I	− 2.1	1.1	− 1.4	− 0.8	8.9	8.4	7.9	—	—	—	4	7	9	7	7	6	6	7	40	67.3	13.5	6	15	13	0	20	I
II	− 7.7	− 2.7	− 7.4	− 5.9	8.7	7.8	7.5	—	—	—	18	7	7	3	6	4	8	19	12	59.6	12.0	28	14	14	2	18	II
III	− 2.2	3.8	− 1.6	0.0	7.6	6.8	6.8	—	—	—	12	0	4	12	10	4	10	20	21	62.4	12.0	17	16	13	1	13	III
IV	5.4	12.0	5.8	7.7	4.8	5.0	3.0	—	—	—	6	7	10	12	11	4	7	6	27	48.7	24.5	2	7	2	6	5	IV
V	11.9	19.4	11.6	14.3	4.5	6.7	4.6	—	—	—	12	8	10	6	3	0	13	15	26	76.3	21.0	18	12	0	4	6	V
VI	17.0	24.8	16.7	19.5	3.8	5.2	4.4	—	—	—	17	3	5	7	8	3	6	11	30	59.5	16.5	18	11	0	5	5	VI
VII	20.7	29.5	21.0	23.7	5.5	4.9	4.7	—	—	—	9	1	8	5	5	3	14	7	41	62.7	13.0	7	13	0	4	5	VII
VIII	18.3	26.9	18.5	21.2	4.0	4.0	4.8	—	—	—	18	0	1	4	6	3	15	20	26	62.9	31.5	14	9	0	6	4	VIII
IX	12.8	19.8	12.3	15.0	3.5	3.9	2.8	—	—	—	15	3	2	3	4	5	14	15	29	61.0	18.7	16	8	0	14	3	IX
X	7.8	13.9	8.5	10.1	7.5	7.2	6.0	—	—	—	16	3	5	11	3	1	4	12	38	35.1	12.3	11	11	0	3	14	X
XI	2.2	5.9	1.6	3.2	7.4	7.1	6.4	—	—	—	28	2	3	1	2	0	2	11	41	44.9	16.0	8	16	8	4	15	XI
XII	− 5.6	− 2.0	− 5.0	− 4.2	8.6	8.8	8.3	—	—	—	13	5	12	10	8	2	4	6	33	35.5	8.0	15	19	12	1	22	XII
Годъ	6.5	12.7	6.7	8.6	6.2	6.3	5.6	—	—	—	168	46	76	81	73	35	103	149	364	675.9	31.5	—	151	62	50	130	Année
φ = 48° 9′	**Сороки.**				$H = 57^m$?	**Soroki.**														λ = 28° 17′							
	Сроки: — Termes: 7^h a., $1^h\ 30^m$ p., 9^h p.																										
I	0.7	3.4	1.2	1.8	9.0	8.1	6.5	1.4	2.6	1.0	*1*	*0*	*0*	*0*	*7*	*10*	*5*	*1*	*56*	48.9	9.5	29, 30	11	4	*1*	*14*	I
II	− 5.8	− 1.5	− 5.0	− 4.1	9.4	8.5	7.7	1.9	3.1	1.5	6	0	0	2	3	6	5	17	44	73.8	20.5	5	13	12	0	20	II
III	− 0.9	3.6	1.2	1.3	7.8	7.5	6.8	2.0	3.7	0.6	4	0	0	0	2	9	13	14	51	23.2	6.4	25	9	8	1	14	III
IV	5.9	13.6	8.1	9.2	4.9	5.6	3.5	1.1	4.5	0.8	6	0	0	0	8	6	7	12	50	17.8	15.6	3	3	1	8	6	IV
V	12.8	19.7	13.6	15.4	6.0	7.3	5.5	1.2	3.7	0.5	9	0	0	0	5	7	7	8	57	101.2	20.1	18	13	0	4	11	V
VI	17.1	23.2	17.9	19.4	4.0	6.2	4.4	1.1	2.5	0.9	3	0	0	0	6	2	9	18	52	16.4	7.4	17	7	0	7	6	VI
VII	20.4	27.8	21.2	23.1	3.8	4.4	3.1	0.9	2.5	0.3	7	0	0	0	7	3	8	6	61	68.9	30.4	8	8	0	12	2	VII
VIII	17.5	26.9	20.3	21.6	3.9	5.0	3.0	0.9	3.1	0.5	9	0	0	0	4	2	12	12	54	21.0	8.3	5	5	0	12	5	VIII
IX	11.6	21.3	14.5	15.8	4.7	3.6	3.2	1.1	2.2	0.3	4	0	0	0	1	1	10	10	64	39.5	30.0	14	5	0	12	4	IX
X	8.5	16.2	10.9	11.9	8.1	6.5	4.0	1.3	3.6	0.8	3	0	0	0	9	9	7	7	58	29.2	12.4	12	9	0	2	10	X
XI	2.5	6.3	2.9	3.9	7.9	7.5	6.1	2.0	2.2	1.1	9	4	0	0	6	3	6	15	47	44.9	10.3	24	18	5	4	16	XI
XII	− 5.0	− 2.3	− 4.7	− 4.0	8.7	8.1	8.4	2.5	2.4	1.0	1	0	0	0	2	20	6	6	58	36.2	11.3	21	15	11	1	21	XII
Годъ	7.1	13.2	8.5	9.6	6.5	6.5	5.2	1.4	3.0	0.8	62	4	0	2	60	78	95	126	652	521.0	30.4	—	116	41	64	129	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 46° 18′																											
																				Комратъ.			$h = 200^{m}?$		**Komrat.**		$\lambda = 28° 40'$
I	3.2	5.9	2.3	3.8	7.9	7.8	7.9	1.9	2.5	2.7	12	4	8	13	20	6	7	10	4	62.2	23.5	30	10	0	0	15	I
II	— 2.0	— 0.9	— 2.3	— 1.7	9.7	9.3	8.0	4.0	4.8	4.0	24	7	7	3	12	4	5	19	3	43.8	19.7	7	7	0	0	22	II
III	1.1	5.4	2.4	3.0	8.2	7.3	6.6	3.2	3.9	2.6	25	7	4	8	8	7	8	15	8	29.5	10.2	29	4	0	2	16	III
IV	6.8	12.8	6.5	8.7	3.2	4.3	3.9	2.7	4.5	2.5	16	5	7	15	23	2	6	6	1	7.1	6.7	2	2	0	9	3	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	19.3	25.6	18.9	21.3	3.4	4.5	3.5	1.6	2.4	2.0	16	7	4	5	13	7	7	19	12	30.6	15.4	18	3	0	7	0	VI
VII	24.2	29.3	22.8	25.4	3.2	4.4	2.9	0.2	1.8	0.7	6	2	0	9	12	4	2	11	47	25.7	14.0	8	9	0	12	2	VII
VIII	20.3	27.4	20.3	22.7	2.1	4.2	2.2	1.9	3.0	1.9	17	3	0	4	8	3	9	25	24	30.0	22.5	9	3	0	13	3	VIII
IX	13.9	22.8	14.3	17.0	2.0	2.7	2.6	1.0	2.6	1.1	17	2	0	3	10	2	2	30	21	44.5	43.0	15	2	0	15	1	IX
X	9.1	15.3	9.5	11.3	6.6	6.8	5.5	1.9	3.4	2.5	17	4	2	18	13	4	3	11	21	7.5	3.0	12	4	0	3	10	X
XI	3.6	7.5	4.0	5.0	8.0	8.1	6.8	2.0	3.8	3.2	17	7	1	5	13	5	5	17	20	8.8	4.0	14	9	3	2	15	XI
XII	— 3.0	0.2	— 2.6	— 1.8	8.9	8.3	8.3	1.9	2.3	1.7	25	10	9	11	5	2	3	11	17	40.1	10.0	19	10	6	1	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 46° 7′																											
																				Байрамча.			$H = 70^{m}?$		**Baïramtcha.**		$\lambda = 29° 54'$
I	2.7	6.3	3.9	4.3	8.7	8.9	7.6	4.0	6.0	4.2	9	7	10	25	16	8	3	7	8	61.9	15.0	28	18	1	0	19	I
II	— 2.1	0.3	— 1.6	— 1.1	9.0	9.3	8.2	5.8	6.2	5.9	21	15	10	9	5	4	4	11	5	44.5	10.8	15	15	9	1	21	II
III	0.7	5.6	1.8	2.7	7.8	8.3	5.4	5.2	7.6	4.6	15	13	4	11	12	4	6	22	6	12.0	6.5	31	6	2	1	13	III
IV	6.3	12.7	6.6	8.5	3.9	5.6	4.1	4.4	6.9	2.6	19	9	18	10	4	5	6	8	10	13.4	5.7	1	5	0	10	5	IV
V	12.7	18.3	12.5	14.5	5.7	7.7	3.8	4.9	6.3	3.0	22	14	10	10	6	6	5	11	9	36.1	13.9	28	11	0	2	6	V
VI	17.6	23.8	16.7	19.4	3.9	6.3	3.6	3.0	4.3	2.1	11	7	7	8	3	7	7	19	21	52.2	24.5	27	6	0	8	3	VI
VII	22.0	29.5	22.2	24.6	3.1	4.5	2.2	2.0	4.7	2.9	14	3	3	9	13	11	3	18	19	16.8	4.6	5	8	0	11	0	VII
VIII	19.2	27.7	20.5	22.5	2.7	4.4	2.5	3.9	6.7	3.4	20	3	4	4	7	9	4	26	16	27.0	10.6	10	4	0	11	3	VIII
IX	12.0	22.5	14.2	16.2	2.9	3.4	1.9	3.1	5.9	2.9	13	4	1	4	9	16	6	14	23	2.2	1.7	22	3	0	14	1	IX
X	8.9	17.3	11.6	12.6	6.7	7.4	5.5	2.5	5.8	3.3	13	4	1	9	15	7	5	13	26	6.5	2.5	13	5	0	5	4	X
XI	3.2	8.3	4.3	5.3	7.9	8.0	7.4	4.7	7.4	4.9	17	11	4	6	6	6	9	18	13	10.7	5.2	23	5	1	2	18	XI
XII	— 3.3	— 0.5	— 3.0	— 2.3	8.2	8.0	8.1	4.9	5.8	4.9	21	12	14	8	4	9	5	14	6	28.1	8.2	17	17	6	2	18	XII
Годъ	8.3	14.3	9.1	10.6	5.9	6.8	5.0	4.0	6.1	3.7	195	102	86	113	100	92	63	181	162	311.4	24.5	—	103	19	67	118	Année
φ = 48° 43′																											
																				Ратьковка.			$H = 125^{m}?$		**Ratkovka.**		$\lambda = 33° 19'$
I	— 1.2	0.3	— 0.3	— 0.4	9.8	9.9	9.7	7.0	7.0	7.0	3	4	30	21	15	3	0	1	16	78.0	20.0	4	14	7	0	30	I
II	— 6.8	— 2.9	— 5.2	— 5.0	8.9	7.7	8.5	4.4	5.8	5.8	14	10	10	11	9	0	1	3	26	50.0	20.2	28	15	12	0	18	II
III	— 1.1	2.5	— 0.1	0.4	7.9	8.0	6.8	3.5	5.5	4.1	9	10	2	7	7	7	9	11	31	31.2	8.3	30	20	13	1	16	III
IV	4.5	11.4	5.2	7.0	4.3	5.1	3.4	3.1	5.6	2.1	12	10	12	6	6	5	5	7	27	11.8	7.1	3	7	3	10	6	IV
V	12.7	19.1	11.4	14.4	4.8	6.2	3.8	4.3	7.2	2.5	19	11	13	5	5	5	4	3	28	14.3	2.6	2	8	0	6	4	V
VI	17.6	22.9	15.4	18.6	3.6	5.3	4.0	1.5	2.9	0.8	10	2	3	3	4	7	5	4	52	43.4	9.1	13	10	0	9	4	VI
VII	20.6	29.0	19.3	23.0	1.7	4.5	2.2	1.9	4.8	1.4	11	3	0	2	5	2	15	8	45	30.4	11.7	25	8	0	13	1	VII
VIII	18.1	25.7	17.8	20.5	2.9	4.9	3.2	3.8	7.4	2.9	20	2	3	5	6	4	7	11	35	37.2	21.7	10	7	0	12	5	VIII
IX	9.6	19.6	11.3	13.5	3.7	4.0	2.4	1.4	5.6	1.7	12	0	0	1	10	3	10	12	40	3.0	1.9	10	2	0	14	4	IX
X	6.5	15.5	9.3	10.4	6.4	6.0	3.6	2.0	4.3	3.3	8	7	5	18	13	6	6	3	24	20.3	7.6	5	5	0	9	9	X
XI	— 0.2	3.1	0.7	1.2	7.6	8.1	7.4	3.9	5.8	3.7	11	7	7	5	6	1	7	9	36	33.9	12.2	14	9	2	3	18	XI
XII	— 8.8	— 6.4	— 8.5	— 7.9	9.3	8.9	8.0	2.7	3.6	3.0	11	9	12	13	6	6	2	3	28	21.4	6.5	26	12	9	1	22	XII
Годъ	6.0	11.6	6.4	8.0	5.9	6.6	5.2	3.3	5.5	3.2	140	75	97	97	92	49	71	75	388	374.9	21.7	—	117	46	78	137	Année
φ = 48° 40′																											
																				Ново-Архангельскъ.			$h = 180^{m}?$		**Novo-Arkhangelsk.**		$\lambda = 30° 49'$
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	15.3	13	13	7	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	16.6	13	12	9	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.9	26	9	6	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	11.3	2	3	1	—	—	IV
V	12.1	18.9	11.7	14.2	4.5	5.4	4.8	—	—	—	14	28	17	10	9	1	3	7	4	50.1	12.9	23	12	0	5	5	V
VI	16.6	23.3	15.2	18.4	3.2	4.3	3.3	—	—	—	10	2	11	11	10	2	10	12	22	76.8	34.0	14	11	0	7	2	VI
VII	18.6	27.7	18.3	21.5	1.9	4.6	2.3	2.0	2.4	1.0	10	2	2	3	10	4	7	12	43	44.6	17.0	8	9	0	11	0	VII
VIII	17.0	26.8	17.7	20.5	3.1	5.2	2.9	2.0	3.8	1.0	15	2	1	9	7	4	10	11	34	76.8	56.8	26	6	0	8	0	VIII
IX	10.2	20.7	11.4	14.1	4.3	4.7	2.5	2.3	3.3	0.9	12	1	0	0	14	9	12	13	29	1.2	1.2	20	1	0	8	3	IX
X	7.2	15.7	9.2	10.7	7.5	6.1	5.5	1.7	3.7	1.1	6	1	4	6	22	6	3	5	40	30.8	11.5	25	7	0	4	13	X
XI	1.1	4.7	1.8	2.5	8.7	8.2	7.8	2.0	3.3	1.8	6	1	5	3	5	5	10	20	35	47.7	17.7	23	7	2	1	22	XI
XII	— 7.5	— 4.6	— 6.9	— 6.3	9.7	8.8	8.3	1.6	2.4	1.6	12	1	2	15	6	8	5	10	34	34.3	7.9	22	13	11	0	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533.7	56.8	—	103	36	—	—	Année

φ = 47° 54′ Кривой Рогъ. H = 44.5 m Krivoï Rog. λ = 33° 20′

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	0.7	3.3	2.1	2.0	9.3	8.8	8.7	—	—	—	0	3	19	43	9	3	6	4	0	75.5	27.0	4	11	2	*0*	*21*	I
II	— 4.3	0.0	— 2.1	— 2.1	8.3	8.2	8.4	—	—	—	5	10	27	19	7	5	4	5	1	44.0	10.0	8	11	7	0	20	II
III	0.6	5.1	2.1	2.6	7.1	7.1	6.2	—	—	—	9	7	10	5	14	26	5	7	0	35.2	10.0	4	14	6	*3*	*12*	III
IV	5.1	13.5	7.7	8.8	5.1	4.4	3.3	—	—	—	15	4	32	5	5	14	8	3	4	2.0	1.0	2, 3	2	0	12	5	IV
V	13.2	20.5	14.0	15.9	3.9	7.0	4.1	—	—	—	7	17	29	7	12	7	6	5	3	47.5	24.0	5	6	0	4	4	V
VI	16.8	24.3	18.1	19.7	2.4	5.1	3.4	—	—	—	11	6	17	6	9	21	4	5	4	53.5	17.0	4	7	0	*9*	*3*	VI
VII	20.2	31.0	22.5	24.6	0.6	3.4	1.8	—	—	—	20	9	8	5	9	15	10	7	7	33.0	18.0	27	2	0	15	0	VII
VIII	18.9	27.8	20.5	22.4	2.2	3.2	2.4	—	—	—	26	4	9	5	11	7	9	7	5	52.0	22.0	14	5	0	*14*	*2*	VIII
IX	11.4	21.6	13.2	15.4	1.6	2.7	1.2	—	—	—	19	3	2	2	13	18	9	11	13	2.5	1.5	15	2	0	18	0	IX
X	7.9	18.1	10.7	12.2	5.5	4.5	4.3	—	—	—	15	9	17	14	17	9	4	2	6	11.2	6.5	26	3	0	11	8	X
XI	0.6	4.9	2.7	2.7	7.4	7.2	6.1	—	—	—	11	7	10	7	7	9	6	7	11	31.0	14.0	6	8	0	4	15	XI
XII	— 7.4	— 3.9	— 5.9	— 5.7	7.7	6.5	6.3	—	—	—	8	20	25	7	11	9	2	7	4	15.0	5.0	2	6	4	5	15	XII
Годъ	7.0	13.8	8.8	9.9	4.9	5.7	4.7	—	—	—	146	99	214	125	124	143	73	70	58	402.4	27.0	—	77	19	*95*	*105*	Année

φ = 47° 43′ Ананьевъ. H = 95 m ? Ananïev. λ = 29° 57′

I	1.3	4.1	2.1	2.5	8.9	9.1	8.1	3.3	3.6	3.5	1	5	19	22	5	1	2	4	34	62.8	10.3	28	16	7	0	20	I
II	— 4.9	— 1.5	— 3.5	— 3.3	9.2	8.5	8.0	4.2	4.9	3.0	8	17	13	10	4	0	3	12	17	56.5	15.5	7	12	7	1	21	II
III	— 0.3	4.6	1.6	2.0	7.4	8.4	5.7	3.7	6.6	4.2	14	11	11	10	6	1	2	17	21	14.4	3.7	25	10	2	4	14	III
IV	3.9	14.2	7.4	8.5	4.9	5.6	2.9	2.2	7.1	1.6	11	2	8	15	7	0	3	10	34	6.3	3.8	2	3	0	7	4	IV
V	12.1	19.6	13.3	15.0	6.5	8.5	5.0	3.3	6.4	2.9	17	11	9	19	3	0	4	8	22	52.8	15.1	22	13	0	1	9	V
VI	15.2	23.8	16.7	18.6	4.2	6.2	3.5	1.7	3.9	0.8	11	2	8	7	3	1	3	12	43	47.4	24.1	17	10	0	9	5	VI
VII	18.3	29.1	21.2	22.9	2.9	4.1	2.1	1.1	4.2	0.8	8	7	6	6	4	2	7	4	49	11.0	5.0	4, 8	4	0	13	1	VII
VIII	16.1	27.7	19.7	21.2	3.8	4.5	2.3	2.5	5.4	2.4	14	5	3	3	6	2	3	15	42	13.3	4.8	26	4	0	12	3	VIII
IX	9.7	21.5	12.4	14.5	3.3	4.1	2.3	2.0	4.2	1.4	5	3	2	2	4	10	3	15	46	2.2	1.5	14	2	0	12	3	IX
X	8.0	16.1	10.8	11.0	7.3	6.5	5.2	2.1	4.5	2.8	9	6	10	12	15	2	0	6	3	14.6	3.2	5	8	0	3	12	X
XI	1.4	5.9	2.0	3.1	7.3	7.9	6.2	3.3	4.5	3.7	9	4	14	8	1	1	1	20	32	28.6	9.5	6	10	2	3	14	XI
XII	— 5.8	— 3.1	— 5.8	— 4.9	8.8	8.9	7.6	4.5	3.4	4.0	9	7	33	10	3	1	3	12	15	24.9	4.2	17	15	13	1	21	XII
Годъ	6.2	13.5	8.2	9.3	6.2	6.9	4.9	2.8	4.9	2.6	116	80	136	124	61	21	34	135	388	334.8	24.1	—	107	31	66	127	Année

φ = 47° 42′ Новый Бугъ. h = 102 m ? Novyï Boug. λ = 32° 31′

I	0.5	2.8	1.5	1.6	9.7	9.7	9.3	4.1	4.5	4.9	1	3	23	29	18	5	3	10	1	68.4	17.8	3	16	3	0	27	I
II	— 4.6	— 1.5	— 3.3	— 3.1	9.5	8.8	7.5	3.5	3.5	3.3	11	12	22	20	4	2	8	5	0	66.8	13.2	13	13	6	0	19	II
III	0.1	4.2	0.8	1.7	7.9	7.8	6.2	3.0	4.1	2.9	13	18	5	8	7	7	14	18	3	23.6	4.5	26	18	8	3	16	III
IV	4.8	12.5	6.5	7.9	3.9	5.3	3.7	2.7	4.7	2.3	8	14	18	9	6	7	7	19	1	7.6	4.3	5	4	1	9	4	IV
V	12.5	19.1	12.5	14.7	6.1	7.5	3.9	3.6	4.9	3.3	17	17	17	8	9	6	9	5	3	34.0	16.6	24	8	0	3	7	V
VI	16.6	22.0	16.6	18.1	4.4	5.7	3.9	1.9	3.2	1.3	10	6	13	3	2	7	18	7	18	62.2	16.1	4	9	0	9	6	VI
VII	20.3	28.0	20.9	23.1	1.7	4.0	1.2	2.5	3.2	1.4	16	2	1	2	7	2	15	21	22	31.9	20.9	27	4	0	*12*	0	VII
VIII	18.4	25.9	19.4	21.2	3.2	4.2	2.3	3.3	5.2	2.1	14	1	9	3	11	3	11	26	14	26.1	11.2	11	4	0	14	3	VIII
IX	10.8	20.0	12.7	14.5	3.3	3.8	1.5	2.3	4.7	1.3	10	0	0	3	10	10	14	24	15	3.9	3.9	15	1	0	14	2	IX
X	7.6	16.3	*11.0*	*11.6*	6.3	5.0	*4.9*	2.6	4.3	*3.2*	*4*	*6*	*13*	*19*	*13*	*3*	*11*	*4*	*7*	21.5	8.9	26	9	0	*6*	*8*	X
XI	1.2	4.7	*2.2*	2.7	7.9	8.7	*6.9*	4.1	4.8	*4.1*	17	8	19	1	4	4	7	4	6	39.6	13.4	6	12	3	4	*15*	XI
XII	— 7.1	— 4.4	— 7.1	— 6.2	8.6	8.3	7.4	3.8	3.8	3.1	8	14	21	13	5	7	3	14	8	30.6	11.7	26	17	13	1	20	XII
Годъ	6.8	12.5	7.8	9.0	6.0	6.6	4.9	3.1	4.2	2.8	129	101	161	118	96	63	120	157	98	416.2	20.9	—	115	34	75	127	Année

φ = 46° 23′ Одесскій маякъ. H = 38 m ? Odessa (phare). λ = 30° 45′

I	3.5	4.9	3.9	4.1	9.4	9.1	8.5	6.8	7.0	7.7	8	7	18	11	14	28	3	4	0	22.1	6.0	19	11	1	0	21	I
II	— 1.2	0.4	— 0.3	— 0.4	9.3	9.1	9.2	7.2	7.4	7.4	7	28	10	10	7	5	5	11	1	11.7	3.0	5, 15	5	0	0	23	II
III	1.4	3.9	2.2	2.5	8.7	8.5	7.9	6.4	6.6	7.7	16	25	6	0	13	14	6	13	0	4.8	2.0	8	3	0	0	19	*III*
IV	7.1	10.9	7.8	8.6	5.4	6.2	4.3	7.2	6.4	5.3	15	17	13	9	10	15	3	8	0	8.0	6.0	1	2	0	1	4	IV
V	13.2	16.8	13.3	14.4	7.5	7.8	6.6	6.5	7.1	6.2	12	24	11	8	14	10	1	12	1	12.5	5.0	20	5	0	0	10	V
VI	18.9	23.3	18.3	20.2	5.1	6.7	5.0	3.1	3.7	4.7	5	16	8	2	18	16	4	21	0	20.6	10.0	4	5	0	1	4	VI
VII	23.5	27.6	23.1	24.7	4.3	5.4	3.5	2.5	3.2	3.7	10	13	1	11	12	27	8	10	1	3.5	3.5	17	1	0	5	0	VII
VIII	21.0	25.6	22.0	22.9	4.9	5.7	3.5	4.3	5.8	6.4	20	15	5	2	13	11	7	17	3	14.0	12.5	10	2	0	4	4	VIII
IX	15.5	20.2	16.5	17.4	4.7	5.7	3.2	3.9	7.3	4.5	16	10	1	2	16	18	8	19	0	3.5	3.5	15	1	0	3	2	IX
X	12.2	15.3	13.6	13.7	7.3	7.8	6.1	6.5	7.0	7.7	6	20	5	11	17	19	4	10	1	15.8	4.7	12	5	0	1	14	X
XI	5.0	7.1	5.7	5.9	8.6	8.6	8.1	7.5	8.2	8.9	24	16	10	4	5	12	4	15	0	5.0	2.5	23	3	0	0	19	XI
XII	— 2.5	— 1.2	— 1.9	— 1.9	9.0	8.8	8.8	5.5	6.0	5.3	15	23	21	1	1	13	5	14	0	9.3	2.0	26	6	2	0	24	XII
Годъ	9.8	12.9	10.4	11.0	7.0	7.4	6.2	5.6	6.3	6.3	154	214	109	71	140	188	58	154	7	130.8	12.5	—	49	3	15	144	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 47° 58′	Александровка-Покровское.																		H = 89 m ?	Alexandrovka-Pokrovskoe.							λ = 36° 14′
I	— 0.6	1.2	0.4	0.3	9.4	9.1	8.7	7.4	7.7	6.5	0	0	35	13	14	1	2	0	28	32.9	9.9	25	12	5	0	24	I
II	— 5.9	— 2.1	— 4.2	— 4.1	9.5	9.0	8.9	3.0	4.5	5.5	1	7	23	15	5	2	1	3	27	31.6	9.6	16	13	10	0	20	II
III	— 0.1	3.9	1.4	1.7	8.7	8.5	7.4	3.1	4.8	3.1	8	1	24	2	16	6	1	0	31	47.2	10.2	21	15	6	1	20	III
IV	4.9	11.9	5.6	7.5	4.1	5.8	3.9	3.3	5.4	1.4	4	6	19	6	2	5	13	6	27	8.4	3.2	3	6	1	8	5	IV
V	12.2	18.5	12.8	14.5	5.1	7.1	4.2	3.4	5.9	1.5	3	3	29	1	3	4	6	0	43	39.0	6.4	2	14	0	5	4	V
VI	16.7	22.4	16.7	18.6	4.8	6.9	4.9	2.3	2.9	0.8	3	4	9	5	4	4	1	12	43	41.2	18.5	6	8	0	3	6	VI
VII	20.7	28.8	21.6	23.7	2.0	4.5	2.1	1.5	3.5	0.3	6	2	3	5	3	0	10	7	56	4.9	2.7	26	2	0	8	0	VII
VIII	18.7	27.1	19.6	21.8	2.9	4.3	2.6	2.1	5.4	0.8	6	1	11	3	2	5	10	13	39	9.9	4.7	12	3	0	13	3	VIII
IX	9.1	20.2	11.9	13.7	2.9	3.7	2.1	1.0	4.3	0.4	11	0	1	0	2	6	9	7	51	4.6	1.6	1	5	0	14	3	IX
X	6.6	17.3	9.7	11.2	6.7	5.4	4.6	1.0	5.4	2.6	4	5	19	9	8	4	6	1	34	7.9	3.5	14	5	0	5	8	X
XI	— 0.6	2.8	0.9	1.0	8.5	8.4	8.3	2.8	5.8	4.4	12	5	18	1	3	2	12	2	35	25.3	7.9	1	12	3	2	23	XI
XII	— 8.2	— 5.7	— 7.6	— 7.2	8.6	8.4	8.2	4.1	5.6	5.1	4	16	25	5	5	6	6	5	19	19.7	4.3	7	11	9	1	22	XII
Годъ	6.1	12.2	7.4	8.6	6.1	6.8	5.5	2.9	5.1	2.7	62	50	216	65	67	45	77	56	438	272.6	18.5	—	106	34	60	138	Année
φ = 47° 33′	Игнатьевка.																		H = 120 m ?	Ignatïevka.							λ = 37° 47′
I	— 1.2	0.6	— 0.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	13.5	24	9	2	—	—	I
II	— 5.0	— 2.0	— 4.1	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	14.8	8	11	9	—	—	II
III	— 0.3	3.6	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	10.8	20	14	3	—	—	III
IV	5.2	11.5	5.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	5	6	0	—	—	IV
V	12.4	18.0	12.0	14.1	5.0	7.0	4.5	3.4	5.1	2.6	10	9	18	1	5	4	6	3	37	69.6	16.8	28	16	0	8	12	V
VI	17.8	23.0	16.6	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	17.8	13	8	0	—	—	VI
VII	21.5	29.7	22.1	24.4	2.2	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.6	31	3	0	14	3	VII
VIII	19.9	27.6	21.1	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	14.3	29	5	0	—	—	VIII
IX	13.1	20.7	12.7	15.5	1.2	2.0	0.9	1.1	4.3	0.9	14	0	0	1	5	2	6	3	59	0.0	0.0	—	0	0	19	0	IX
X	9.0	16.7	10.6	12.1	4.1	4.1	2.4	2.6	3.9	1.0	10	0	6	4	9	0	5	0	59	6.3	4.4	13	3	0	10	2	X
XI	— 0.2	2.5	0.5	1.0	6.8	7.3	6.3	2.8	3.2	3.7	20	1	1	0	2	0	3	0	63	30.5	7.0	6	11	3	4	15	XI
XII	— 7.0	— 5.5	— 6.7	— 6.4	6.9	6.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	20.8	9	16	11	6	11	XII
Годъ	7.1	12.2	7.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	425.2	20.8	—	102	28	—	—	Année
φ = 50° 19′	Нижній Коробковъ.																		h = 115 m .5	Nijnïï Korobkov.							λ = 44° 29′
I	— 9.7	— 7.3	— 9.4	— 8.8	8.3	7.3	6.3	7.6	6.8	6.7	1	0	17	37	13	11	4	1	9	30.7	8.5	20	10	5	4	16	I
II	—12.1	— 7.5	—10.4	—10.0	7.9	7.9	6.8	3.9	5.2	4.1	5	7	18	25	2	1	1	3	22	16.6	7.0	25	12	12	5	17	II
III	— 2.9	0.0	— 2.1	— 1.7	9.1	8.5	7.5	5.1	6.5	5.5	9	9	20	23	9	4	4	3	12	16.8	7.1	31	12	5	1	22	III
IV	2.1	8.0	3.6	4.6	5.8	6.7	5.1	4.6	6.4	2.3	10	9	9	12	5	2	12	8	23	23.9	5.1	15	11	6	6	10	IV
V	11.4	18.4	11.8	13.9	5.2	5.9	5.8	3.7	4.8	2.0	6	17	20	13	3	6	3	4	21	35.5	24.7	17	5	0	6	10	V
VI	17.8	25.3	17.8	20.3	3.3	6.1	4.5	4.4	7.5	2.5	7	4	11	15	6	8	10	15	11	19.2	5.2	12	12	0	5	1	VI
VII	20.3	28.1	21.0	23.1	2.6	4.6	2.7	2.1	5.7	2.5	17	8	5	6	5	4	9	17	22	28.4	10.8	3	6	0	11	1	VII
VIII	17.5	26.3	19.4	21.1	3.9	5.1	3.3	3.6	7.2	2.8	7	1	8	15	6	3	10	17	26	24.5	10.4	28	9	0	7	3	VIII
IX	9.0	17.3	11.1	12.5	6.3	6.2	4.1	4.6	8.2	3.3	11	2	0	7	6	8	13	24	19	17.8	8.1	9	7	0	7	8	IX
X	5.0	14.0	7.5	8.8	5.4	5.6	4.5	3.7	7.3	4.3	9	3	11	32	11	7	2	2	16	27.8	21.1	14	4	0	7	7	X
XI	— 4.0	— 1.5	— 3.5	— 3.0	8.3	8.1	8.0	5.0	6.3	4.5	9	11	9	8	9	5	12	12	15	39.1	16.9	1	11	8	2	20	XI
XII	—11.0	— 8.6	—10.7	—10.1	8.6	8.3	8.0	4.1	5.5	5.6	10	7	10	10	10	3	10	15	18	38.8	18.3	7	15	15	3	21	XII
Годъ	3.6	9.4	4.7	5.9	6.2	6.7	5.6	4.4	6.4	3.8	101	78	141	203	85	62	90	121	211	316.1	24.7	—	113	51	64	139	Année
φ = 49° 46′	Терновскій хуторъ.																		H = 118 m ?	Ternovskiï Khoutor.							λ = 43° 49′
I	— 9.4	— 6.5	— 9.0	— 8.3	7.2	5.5	4.5	4.2	4.8	5.2	1	4	44	7	11	10	4	2	8	28.0	7.9	24	8	2	6	12	I
II	—10.5	— 5.9	— 8.8	— 8.4	7.5	6.6	6.4	3.5	3.8	2.8	1	9	26	13	1	3	5	0	20	23.0	7.0	25	10	10	4	15	II
III	— 2.2	0.7	— 0.6	— 0.7	8.6	8.0	7.2	3.3	4.2	4.0	8	17	17	17	7	4	5	5	14	20.3	7.6	31	10	5	1	17	III
IV	2.9	9.2	4.4	5.5	5.4	5.1	3.6	3.4	5.0	2.1	11	12	18	4	3	6	12	5	17	23.0	9.3	3	8	2	8	0	IV
V	12.4	18.4	12.1	14.3	4.2	5.3	3.9	3.6	4.3	2.2	9	19	26	8	7	3	3	4	14	29.4	11.3	20	5	0	6	4	V
VI	19.1	25.3	18.5	21.0	2.8	4.5	2.6	3.6	5.7	2.5	10	6	17	8	5	9	9	11	15	12.9	6.5	7	4	0	8	2	VI
VII	21.8	28.6	22.4	24.3	2.4	5.1	1.5	1.3	4.2	1.7	19	6	7	5	1	7	13	10	25	14.3	4.1	3	6	0	14	1	VII
VIII	19.1	27.2	21.1	22.5	2.4	4.1	2.6	2.5	5.5	2.2	7	4	8	13	7	8	9	14	23	6.8	2.0	22	5	0	14	1	VIII
IX	10.4	18.5	11.8	13.6	4.8	5.2	3.1	3.4	5.8	2.8	10	0	2	4	5	12	16	17	23	14.2	8.8	9	3	0	8	3	IX
X	5.2	15.1	8.7	9.7	3.6	4.3	2.7	2.3	5.3	3.1	12	11	25	23	5	4	1	1	11	22.5	13.0	14	3	0	9	5	X
XI	— 3.7	— 1.0	— 3.1	— 2.6	8.0	7.5	7.8	3.4	4.4	3.8	9	9	9	7	8	10	9	11	18	50.1	20.4	1	9	4	3	21	XI
XII	—10.9	— 8.1	— 9.7	— 9.6	8.1	7.4	7.8	3.4	3.8	3.9	11	9	15	9	3	6	12	9	14	61.6	17.5	7	10	8	4	22	XII
Годъ	4.5	10.1	5.6	6.7	5.4	5.7	4.5	3.2	4.7	3.0	108	106	214	118	63	82	98	93	202	307.3	20.4	—	81	31	85	107	Année

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 47°16'$ **Большой Токмакъ** (Таврич. губ.). $h = 57^m?$ **Bolchoï Tokmak** (Gouv. Tauride). $\lambda = 35°43'$																											
I	0.3	2.7	1.0	1.3	9.2	7.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	12.5	25	12	4	1	19	I
II	— 3.5	— 1.0	— 2.4	— 2.3	9.1	8.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	11.9	8	17	13	0	19	II
III	1.1	4.7	2.6	2.8	8.6	7.7	6.7	2.5	4.7	2.6	8	3	20	2	8	11	12	7	22	40.5	10.1	21	16	4	1	16	III
IV	7.6	12.7	7.1	9.1	3.4	5.1	2.7	2.8	4.8	2.7	13	14	25	5	3	6	15	7	2	2.7	1.8	5	3	0	11	4	IV
V	13.4	18.6	13.4	15.1	6.3	6.0	5.2	2.0	4.1	2.0	7	16	24	11	3	12	10	4	6	112.0	20.0	2	15	0	3	5	V
VI	19.3	23.1	17.0	19.8	3.7	4.7	3.7	2.0	3.4	1.5	18	11	10	3	7	3	14	8	16	82.2	47.5	18	9	0	10	4	VI
VII	24.1	29.7	21.6	25.1	1.4	4.2	2.1	1.0	1.9	1.5	10	7	2	2	11	6	12	11	32	3.5	3.1	26	2	0	13	1	VII
VIII	21.5	28.0	20.6	23.4	1.9	3.2	1.9	1.6	3.7	1.8	19	1	10	6	7	7	13	14	16	20.4	10.7	10	6	0	18	0	VIII
IX	11.2	20.3	12.2	14.6	1.5	2.9	1.5	0.7	4.0	0.4	17	1	0	0	6	5	19	3	39	3.2	2.7	18	2	0	18	1	IX
X	8.4	17.2	10.7	12.1	5.4	4.2	2.7	2.0	3.5	1.0	9	8	13	13	6	11	6	0	27	6.7	6.1	13	2	0	11	6	X
XI	1.0	4.4	2.0	2.5	8.0	7.9	8.2	1.9	2.7	2.2	14	21	8	9	2	3	5	16	12	26.1	9.1	7	6	0	2	19	XI
XII	— 5.5	— 3.7	— 4.7	— 4.6	9.1	8.3	8.9	2.1	1.9	2.0	27	12	25	2	5	9	3	3	7	68.4	19.4	22	16	13	1	24	XII
Годъ	8.2	13.1	8.4	9.9	5.6	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460.7	47.5	—	106	34	89	118	Année
$\varphi = 46°51'$ **Мелитополь.** $H = 17.2^m$ **Melitopol.** $\lambda = 35°23'$																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	19.2	23.1	18.5	20.3	4.5	5.2	4.0	—	—	—	8	16	2	9	2	14	6	13	20	75.4	37.0	2	9	0	5	3	VI
VII	24.0	30.3	23.1	25.8	1.9	4.2	1.4	—	—	—	8	4	1	10	6	6	8	21	29	23.1	15.2	6	4	0	13	0	VII
VIII	22.2	28.5	22.0	24.2	2.5	3.4	1.5	—	—	—	11	11	2	13	10	5	2	20	19	4.9	1.4	27	6	0	14	1	VIII
IX	13.1	22.3	16.5	17.3	2.2	3.2	1.1	—	—	—	12	2	0	1	7	7	8	26	27	4.0	2.1	18	2	0	16	0	IX
X	10.9	18.3	13.8	14.3	4.5	4.5	2.0	—	—	—	4	11	9	5	9	5	3	6	41	4.9	4.9	13	1	0	7	1	X
XI	2.5	6.2	4.5	4.4	7.5	7.9	6.9	—	—	—	11	15	3	6	2	5	5	1	33	28.2	6.8	5	10	1	1	14	XI
XII	— 5.0	— 2.9	— 4.7	— 4.2	8.5	6.8	6.6	—	—	—	6	25	13	6	6	3	2	6	26	56.3	8.4	9	14	10	1	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 46°45'$ **Бердянскъ.** $h = 4^m$ **Berdïansk** (ville). $\lambda = 36°48'$																											
I	— 0.2	1.7	1.0	0.8	8.2	8.0	8.0	4.2	4.1	5.0	0	24	31	6	11	5	0	0	16	25.3	7.5	24	8	1	0	18	I
II	— 2.9	— 0.5	— 2.0	— 1.8	8.9	8.8	8.0	3.3	4.1	4.0	3	27	21	2	3	4	2	6	16	120.9	29.1	8	20	14	0	18	II
III	0.8	3.8	2.1	2.2	8.0	7.9	6.9	2.5	3.2	2.5	7	14	13	4	16	11	6	6	16	59.4	14.1	31	17	5	1	15	III
IV	5.7	11.4	7.3	8.1	3.6	4.1	3.5	2.8	4.5	1.8	10	24	14	4	2	9	7	8	12	10.6	6.4	5	5	2	10	4	IV
V	12.8	18.0	13.4	14.7	6.4	5.3	5.2	3.1	3.9	2.2	15	14	11	5	11	11	7	2	17	62.4	25.7	29	13	0	4	7	V
VI	17.8	24.0	18.0	19.9	3.4	4.0	3.2	1.9	2.6	1.3	12	17	8	2	3	13	11	8	16	47.6	40.9	20	5	0	10	2	VI
VII	22.1	30.1	22.9	25.0	0.7	1.6	1.1	1.2	2.0	0.4	10	13	8	3	10	7	6	10	26	3.8	3.6	1	2	0	22	0	VII
VIII	20.1	27.5	21.4	23.0	1.2	2.4	1.5	1.9	3.7	1.8	10	11	10	4	8	12	8	11	19	39.6	35.7	11	2	0	20	0	VIII
IX	12.1	19.8	14.4	15.4	1.9	2.0	1.5	1.6	2.7	1.2	16	7	2	5	4	17	8	15	16	7.1	5.3	9	4	0	20	0	IX
X	10.4	16.0	12.4	12.9	4.8	4.8	3.3	2.1	3.3	2.1	5	26	14	9	9	5	5	3	17	2.9	2.1	13	3	0	5	3	X
XI	1.8	4.8	2.9	3.2	7.4	8.2	8.6	3.0	4.0	3.6	14	24	9	2	3	5	10	13	8	27.5	7.5	7	12	1	0	19	XI
XII	— 5.2	— 3.4	— 4.6	— 4.4	7.9	8.5	7.3	4.4	4.4	3.4	5	40	10	1	5	4	2	8	18	79.4	22.2	9	15	12	1	20	XII
Годъ	7.9	12.8	9.1	9.9	5.2	5.5	4.8	2.7	3.5	2.4	107	241	151	47	85	103	72	92	197	486.5	40.9	—	106	35	93	106	Année
$\varphi = 46°28'$ **Новая Збурьевка.** $h = 20^m?$ **Novaïa Zbourïevka.** $\lambda = 32°27'$																											
I	3.0	6.6	3.7	4.4	9.3	8.8	8.1	4.9	7.4	6.0	6	35	6	14	15	4	2	5	3	69.4	19.6	24	11	0	0	*23*	I
II	— 1.6	0.4	— 0.8	— 0.7	9.4	8.6	8.4	4.8	5.8	4.5	22	37	0	6	0	9	0	5	4	41.8	13.0	7	11	3	*0*	*15*	II
III	1.9	5.5	2.5	3.3	8.0	7.8	6.2	3.8	5.7	3.9	17	14	1	9	2	8	10	15	11	17.3	10.6	6	5	1	1	*14*	III
IV	7.1	13.8	7.5	9.5	3.7	4.8	2.9	5.3	8.9	4.4	24	22	3	4	6	7	5	10	8	15.0	5.5	4	3	0	10	5	IV
V	14.3	19.2	13.7	15.7	5.6	6.8	4.2	4.7	6.3	4.5	13	17	6	5	2	5	10	14	14	30.3	11.0	28	8	0	2	*4*	V
VI	19.7	24.2	19.4	21.1	3.2	4.3	4.2	3.7	5.6	2.3	10	10	5	2	3	12	9	12	23	47.8	15.5	14	7	0	6	*2*	VI
VII	24.2	30.3	23.0	25.8	1.5	2.6	2.5	2.9	5.2	2.5	19	7	2	0	5	10	15	19	13	0.0	0.0	—	0	0	16	0	VII
VIII	21.5	28.3	21.2	23.7	2.7	2.8	1.7	4.4	6.1	3.3	11	7	2	4	8	11	8	20	20	15.0	13.0	10	3	0	16	2	VIII
IX	14.5	21.6	13.8	16.6	3.5	2.6	0.9	3.2	5.2	1.4	13	8	2	5	6	17	9	6	23	5.6	5.6	15	1	0	14	1	IX
X	10.5	18.5	11.9	13.6	6.9	5.1	4.2	2.9	6.4	4.1	0	23	8	11	9	4	9	4	19	9.4	6.8	12	3	0	3	*6*	X
XI	3.1	6.5	4.2	4.6	8.2	9.2	9.1	4.0	5.8	5.1	8	24	4	3	7	13	3	12	11	29.6	11.7	24	5	0	*1*	18	XI
XII	— 4.2	— 2.2	— 4.2	— 3.5	8.2	7.4	8.2	4.1	4.4	3.5	19	40	1	0	6	2	1	5	16	23.0	5.3	7	7	5	2	*19*	XII
Годъ	9.5	14.4	9.7	11.2	5.8	5.9	5.0	4.1	6.1	3.8	162	244	40	63	69	102	81	127	165	304.2	19.6	—	64	9	71	109	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 46° 19′				**Тендровскій маякъ.**				$H = 2^{m}?$			**Tendra (phare).**									**λ = 31° 30′**							
I	3.3	5.2	3.6	4.0	8.1	8.4	6.3	5.9	6.7	5.5	3	5	33	14	23	8	2	3	2	46.0	6.5	28	17	1	0	17	I
II	— 0.8	0.5	0.0	— 0.1	9.1	8.8	8.0	7.0	5.8	5.6	12	19	21	11	1	5	7	6	2	36.0	19.1	28	10	3	0	20	II
III	1.9	4.2	2.7	2.9	8.2	7.9	5.5	5.5	5.7	5.4	7	20	6	8	12	11	7	18	4	12.9	5.5	6	8	1	2	15	III
IV	7.1	11.7	7.7	8.8	3.2	4.9	3.3	3.9	4.6	3.0	7	17	13	7	10	12	8	6	10	9.1	4.6	4	4	0	12	4	IV
V	13.1	17.3	13.4	14.6	5.6	6.2	4.7	5.0	5.8	3.8	10	25	7	9	13	10	11	3	5	16.6	5.8	28	10	0	1	4	V
VI	18.8	24.1	19.3	20.7	4.1	4.1	4.2	2.9	2.4	3.6	5	11	6	4	10	16	17	8	13	15.1	7.2	4	6	0	3	4	VI
VII	23.6	29.3	24.3	25.7	1.5	2.3	1.0	2.4	2.0	2.5	11	9	1	1	14	29	11	9	8	0.0	0.0	—	0	0	19	0	VII
VIII	20.9	26.2	22.0	23.0	2.5	2.6	2.1	5.0	3.7	4.4	22	6	6	6	12	13	10	15	3	3.9	3.9	10	1	0	20	2	VIII
IX	15.7	20.7	17.1	17.8	2.5	2.6	1.4	4.1	3.2	3.9	14	9	3	3	14	10	11	13	13	1.7	1.5	15	2	0	14	0	IX
X	12.5	16.2	13.4	14.0	5.0	4.8	3.5	4.5	4.8	5.4	11	15	6	11	22	9	6	7	6	23.8	10.4	25	7	0	9	4	X
XI	5.6	6.7	5.5	5.9	6.2	6.5	5.3	6.0	7.2	6.9	15	21	12	4	8	7	4	14	5	12.2	4.9	23	5	0	1	4	XI
XII	— 2.3	— 1.7	— 2.0	— 2.0	7.3	7.3	6.5	7.7	6.4	7.0	18	22	20	4	6	8	8	6	1	31.5	6.0	26	16	8	1	11	XII
Годъ	10.0	13.4	10.6	11.3	5.3	5.5	4.3	5.0	4.9	4.8	135	179	134	82	145	138	102	108	72	208.8	19.1	—	86	13	82	85	Année
φ = 46° 5′				**Бирючій маякъ.**				$H = 2.6^{m}$			**Biriŏutch (phare).**									**λ = 35° 0′**							
I	1.1	2.8	2.1	2.0	7.9	7.5	7.4	6.9	7.4	7.6	3	2	44	11	13	15	2	1	2	—	—	—	—	—	1	13	I
II	— 1.2	0.1	— 0.7	— 0.6	9.2	9.1	8.9	6.9	7.4	6.6	4	22	21	13	5	3	8	3	5	—	—	—	—	—	0	21	II
III	1.6	4.3	2.2	2.7	8.4	8.1	7.1	5.8	5.1	6.6	13	14	11	10	8	14	13	3	7	—	—	—	—	—	0	17	III
IV	7.1	11.1	7.6	8.6	4.7	4.3	3.6	8.4	9.5	6.4	12	16	24	6	8	4	12	6	2	—	—	—	—	—	8	4	IV
V	13.8	17.9	14.4	15.4	5.8	5.8	6.0	6.8	6.6	5.7	8	20	17	3	12	11	13	4	5	—	—	—	—	—	3	6	V
VI	19.3	23.2	19.3	20.6	4.8	4.6	4.5	5.3	5.8	5.5	11	14	13	7	5	9	16	8	7	—	—	—	—	—	7	4	VI
VII	24.1	29.7	24.5	26.1	1.4	1.8	2.0	4.1	4.5	4.1	21	11	11	15	10	4	8	1	12	—	—	—	—	—	21	1	VII
VIII	21.6	27.3	23.3	24.1	2.4	2.8	3.1	6.4	6.5	6.9	24	9	11	5	13	9	13	6	3	—	—	—	—	—	5	12	VIII
IX	14.9	21.0	16.7	17.5	2.8	2.5	1.8	5.6	5.2	6.1	21	11	1	5	18	5	19	4	5	—	—	—	—	—	14	2	IX
X	12.9	17.0	13.7	14.5	7.5	5.1	2.6	5.8	7.5	6.4	5	11	28	9	16	9	10	2	3	—	—	—	—	—	3	4	X
XI	4.5	6.7	5.3	5.5	9.0	8.5	9.1	8.9	9.4	10.7	16	22	12	5	5	2	13	15	0	—	—	—	—	—	0	21	XI
XII	— 2.4	— 1.8	— 2.4	— 2.2	8.9	8.7	8.5	9.5	9.3	7.8	9	22	28	3	1	14	6	9	1	—	—	—	—	—	0	23	XII
Годъ	9.8	13.3	10.5	11.2	6.1	5.7	5.4	6.7	7.0	6.7	147	174	221	92	114	99	133	62	52	—	—	—	—	—	62	128	Année
φ = 45° 24′				**Катерлесъ.**				$h = 105^{m}?$			**Katerles.**									**λ = 36° 27′**							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	14.0	20	4	1	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	13.0	8	11	4	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	12.2	23	13	3	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	12.0	18	7	0	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	8.0	12	5	0	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.5	14	3	0	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	27	1	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	1.2	9	6	2	8	8	9	10	14	24	40.0	27.0	11	3	0	—	—	VIII
IX	16.0	22.2	14.5	17.6	3.0	3.5	2.8	2.3	4.0	1.1	10	4	0	2	4	8	6	18	36	9.6	4.5	9	3	0	13	2	IX
X	12.2	19.5	12.9	14.9	5.9	4.7	3.1	1.6	4.0	1.8	6	5	5	6	15	7	7	6	35	11.6	9.0	13	3	0	7	4	X
XI	5.2	7.5	5.8	6.1	8.5	8.4	8.7	4.0	5.3	4.6	7	9	12	3	5	9	12	17	11	59.4	39.6	25	9	0	0	18	XI
XII	— 0.4	1.0	— 0.1	0.2	9.4	9.6	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	16.7	8	12	3	0	24	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413.6	39.6	—	74	11	—	—	Année
φ = 45° 9′				**Евпаторійскій маякъ.**				$H = 3.3^{m}$			**Evpatoriïa (phare).**									**λ = 33° 15′**							
I	6.9	10.1	7.0	8.0	7.3	6.6	7.7	4.5	4.8	4.7	0	14	12	5	13	33	3	5	8	—	—	—	—	—	0	9	I
II	2.1	4.7	2.6	3.1	9.1	9.2	8.4	4.9	4.3	5.2	4	34	12	0	6	10	8	0	10	—	—	—	—	—	0	21	II
III	4.3	7.3	4.0	5.2	8.1	8.0	7.3	4.2	5.2	4.2	5	23	7	2	9	15	8	11	13	—	—	—	—	—	1	14	III
IV	7.4	14.8	7.8	10.0	2.7	4.6	2.7	4.3	6.6	5.5	3	27	22	1	2	10	9	6	10	—	—	—	—	—	12	2	IV
V	13.6	18.9	13.3	15.3	5.5	5.4	3.4	4.2	5.8	4.1	3	23	10	0	3	27	9	6	12	—	—	—	—	—	5	2	V
VI	19.2	25.7	18.2	21.0	3.3	3.7	3.1	2.7	5.6	2.9	1	21	5	0	0	18	13	7	16	—	—	—	—	—	8	1	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	22.4	29.4	21.5	24.4	2.6	3.2	2.6	2.9	5.8	3.5	8	17	3	1	1	13	14	17	19	—	—	—	—	—	16	4	VIII
IX	15.9	23.2	15.5	18.2	2.0	2.4	1.4	1.7	4.4	2.2	9	12	3	0	4	20	4	12	26	—	—	—	—	—	16	1	IX
X	13.3	19.8	14.8	16.0	6.1	4.1	4.5	3.2	5.0	4.6	4	18	4	1	9	28	3	11	15	—	—	—	—	—	6	5	X
XI	5.8	9.8	6.6	7.4	7.1	8.0	8.2	4.5	5.9	6.7	12	28	12	1	1	14	6	12	4	—	—	—	—	—	1	14	XI
XII	0.4	2.4	0.6	1.1	9.0	8.5	8.0	4.8	4.0	4.8	10	44	12	1	1	10	7	2	6	—	—	—	—	—	0	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	
φ = 45° 4′ Кызъ-Аульскій маякъ. H = 39.3 Kyz-Aoul (phare). λ = 36° 23′																											
I	6.5	8.4	6.9	7.3	8.3	8.3	6.8	8.0	10.4	9.2	6	15	12	18	17	14	4	2	5	13.3	4.7	10	7	1	0	15	I
II	2.2	4.5	3.1	3.4	9.3	8.8	8.6	8.6	9.6	8.7	19	15	10	12	10	4	4	9	1	53.4	12.9	24	18	8	0	20	II
III	3.5	5.5	3.7	4.2	8.7	8.8	7.5	8.6	9.7	8.2	17	20	7	7	14	9	6	9	4	25.0	8.9	8	15	6	1	21	III
IV	7.7	11.4	8.2	9.1	4.5	5.5	4.7	10.0	10.9	7.9	17	25	24	3	2	4	6	8	1	11.0	3.2	26	9	0	7	4	IV
V	13.5	15.7	13.4	14.2	6.0	5.9	4.0	7.2	9.1	5.6	12	15	11	6	14	11	12	8	4	22.8	14.2	2	10	0	4	6	V
VI	18.9	21.9	18.2	19.6	6.4	5.5	4.3	7.4	7.9	4.2	10	20	11	4	11	11	9	12	2	25.5	14.6	7	5	0	2	5	VI
VII	24.6	27.6	23.5	25.2	2.7	3.2	2.3	6.4	8.6	4.5	27	19	9	5	7	6	7	10	3	2.1	2.1	1	1	0	12	0	VII
VIII	22.5	26.1	22.3	23.6	2.9	3.6	2.4	6.9	8.0	4.0	16	8	14	5	7	7	7	22	7	1.3	0.7	11	2	0	15	2	VIII
IX	16.1	20.5	16.5	17.7	3.9	3.8	3.1	6.1	7.7	5.1	25	8	6	6	5	8	5	23	4	2.0	0.8	21	3	0	12	4	IX
X	13.7	18.0	14.6	15.5	6.5	5.0	4.2	6.8	7.0	5.7	9	26	7	10	20	4	3	9	5	4.5	2.6	13	4	0	6	7	X
XI	5.9	7.4	6.1	6.4	9.4	9.2	8.7	9.4	11.2	10.6	14	18	16	1	5	7	5	23	1	45.7	27.6	25	7	1	0	25	XI
XII	1.2	1.6	0.9	1.2	9.5	9.4	8.5	9.9	9.4	9.5	18	33	7	3	2	11	3	14	2	53.7	16.2	8	16	5	0	23	XII
Годъ	11.4	14.0	11.5	12.3	6.5	6.4	5.4	7.9	9.1	6.9	190	222	134	80	114	96	71	149	39	260.3	27.6	—	97	21	59	132	Année
φ = 44° 35′ Херсонесскій маякъ. H = 1? Khersones (phare). λ = 33° 23′																											
I	8.9	10.2	8.9	9.3	5.9	6.2	6.0	6.4	7.1	7.0	3	4	2	23	28	23	1	2	7	45.7	11.7	3	12	0	1	5	I
II	4.4	6.2	4.4	5.0	7.2	7.9	8.2	6.3	5.7	6.9	11	18	3	13	14	9	4	6	6	92.8	28.4	5	14	6	0	9	II
III	5.1	6.5	5.3	5.6	7.7	7.5	5.9	5.3	5.9	5.9	17	18	1	4	15	10	9	11	8	17.5	3.6	22	11	1	0	7	III
IV	7.8	11.6	8.5	9.3	3.3	4.0	4.0	3.1	3.6	3.7	5	22	4	5	7	8	8	10	21	8.0	3.6	14	5	0	10	0	IV
V	13.4	16.0	12.9	14.1	5.4	5.2	3.8	3.3	3.9	3.2	6	18	1	6	20	8	7	9	18	5.0	1.9	16	6	0	3	2	V
VI	18.6	21.2	18.3	19.4	3.7	3.1	3.6	1.3	2.6	1.7	8	12	0	4	11	5	18	15	17	17.6	17.5	14	2	0	5	1	VI
VII	23.3	26.2	23.2	24.2	2.0	3.0	2.1	1.8	3.8	2.7	17	21	1	4	9	9	8	21	3	0.0	0.0	—	0	0	14	1	VII
VIII	21.9	25.1	22.9	23.3	3.1	3.1	3.1	2.4	3.6	3.1	14	13	4	3	7	11	10	27	4	7.6	3.8	11, 30	2	0	11	1	VIII
IX	15.6	20.5	16.9	17.7	2.7	2.5	2.9	2.7	3.9	3.9	15	25	5	5	6	7	5	17	5	19.9	19.7	16	3	0	12	0	IX
X	14.7	18.1	15.7	16.2	4.2	3.5	4.2	4.3	4.4	4.5	4	12	1	11	27	6	7	4	21	25.4	17.7	13	5	0	6	2	X
XI	8.2	10.6	9.1	9.3	5.6	6.0	6.1	5.7	5.7	6.5	8	33	8	5	11	8	6	1	0	3.4	3.1	10	2	0	1	4	XI
XII	4.2	5.5	4.1	4.6	7.5	7.7	7.2	4.5	5.6	4.9	12	28	5	4	7	14	4	6	13	55.9	22.0	8	9	1	0	11	XII
Годъ	12.2	14.8	12.5	13.2	4.9	5.0	4.8	3.9	4.6	4.5	120	224	35	87	162	118	87	139	123	298.7	28.4	—	71	8	63	43	Année
φ = 44° 33′ Кокказъ. H = 215? Kokkoz. λ = 33° 57′																											
I	5.3	11.0	5.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	24.4	24	9	1	—	—	I
II	2.4	6.6	2.6	3.9	8.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	10.0	21	15	6	—	—	II
III	2.2	6.7	2.6	3.8	8.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	18.0	20	16	7	—	—	III
IV	5.8	13.8	6.3	8.6	*3.6*	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	6.9	14	6	1	—	—	IV
V	12.8	17.4	11.6	13.9	3.4	4.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	9.0	15	12	0	10	0	V
VI	16.7	23.0	15.3	18.3	0.6	3.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	11.0	29	5	0	*18*	0	VI
VII	22.9	28.0	19.3	23.4	0.9	3.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	38.0	26	3	0	17	0	VII
VIII	20.6	26.6	17.9	21.7	1.0	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	14.0	11	4	0	*16*	0	VIII
IX	11.4	21.3	11.6	14.8	—	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	7.5	16	3	0	—	—	IX
X	8.9	20.7	10.3	13.3	—	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	21.5	13	3	0	—	—	X
XI	3.2	9.5	4.8	5.8	1.7	3.1	0.6	0.4	2.5	0.5	*7*	*3*	*1*	*0*	*0*	*3*	*10*	*6*	*49*	28.2	6.0	9	10	0	*16*	*0*	XI
XII	0.5	4.3	1.4	2.1	2.5	3.4	1.4	1.0	3.1	1.0	9	4	3	2	3	8	8	4	43	60.0	12.5	9	11	0	*11*	0	XII
Годъ	9.4	15.7	9.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493.5	38.0	—	97	15	—	—	Année
φ = 44° 30′ Ялта II. H = 5.5 Ialta II. λ = 34° 11′																											
I	7.0	11.3	7.8	8.7	7.4	7.7	5.9	0.7	2.4	1.1	3	0	9	2	3	12	6	4	54	72.8	29.0	24	19	0	1	10	I
II	4.6	8.1	5.4	6.0	9.0	8.3	7.9	1.2	3.1	0.5	5	1	18	1	2	2	4	6	45	62.8	15.0	7	18	1	0	17	II
III	5.0	8.6	4.8	6.1	7.7	8.0	6.2	0.5	2.5	0.7	1	2	11	3	1	2	4	3	66	101.0	24.0	20, 23	21	3	1	11	III
IV	10.3	13.4	9.2	11.0	3.7	4.3	3.1	6.1	5.7	1.4	2	5	37	0	0	0	3	10	33	7.4	4.0	14	3	0	8	3	IV
V	16.0	18.6	13.9	16.2	4.1	5.6	3.0	1.5	2.0	0.4	4	1	20	1	3	1	1	2	60	36.6	19.0	5	8	0	9	5	V
VI	*21.2*	*24.1*	*18.4*	*21.2*	*2.9*	*4.0*	*1.3*	—	—	—	*2*	*1*	*16*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*47*	*22.9*	8.8	11	*6*	0	*13*	*0*	VI
VII	*25.3*	*29.4*	*23.5*	*26.1*	*1.4*	*4.4*	*0.7*	*1.0*	*1.7*	*0.1*	*4*	*0*	*11*	*2*	*6*	*0*	*1*	*1*	*65*	12.8	9.6	10	3	0	*15*	*0*	VII
VIII	23.8	27.6	22.3	24.6	2.3	4.2	1.7	1.2	3.1	0.6	6	1	8	6	4	1	0	8	59	23.5	14.2	11	4	0	16	3	VIII
IX	17.6	22.3	15.7	18.5	2.2	2.2	1.2	1.3	2.0	0.5	0	1	8	3	5	2	1	9	61	9.6	9.6	16	1	0	20	0	IX
X	13.9	19.2	13.9	15.7	5.8	4.5	2.9	0.2	1.3	0.3	1	0	0	2	0	1	1	12	75	28.8	24.0	13	4	0	9	7	X
XI	8.2	12.0	8.5	9.6	9.4	7.5	6.9	1.2	1.6	1.2	4	1	4	8	7	1	1	11	53	14.2	4.0	10	9	0	0	10	XI
XII	4.6	7.6	5.2	5.8	9.1	8.4	8.9	0.2	0.7	0.7	0	0	2	9	2	0	0	1	79	133.8	30.5	9	16	1	0	23	XII
Годъ	13.1	16.8	12.4	14.1	5.4	5.8	4.1	—	—	—	32	13	144	39	35	22	22	67	697	526.2	30.5	—	112	5	92	88	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 60° 40′				Конкордіевскій пріискъ.							h = ?					Konkordievskiï Priisk.							λ = 91° 56′				
I	−38.7	−34.2	−37.7	−36.9	1.9	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	29	20	20	20	1	I
II	−37.1	−27.6	−33.0	−32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.2	22	6	6	—	—	II
III	−20.3	− 8.6	−15.7	−14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	3.4	30	13	13	—	—	III
IV	−13.1	− 3.5	− 8.6	− 8.4	5.2	4.8	3.1	0.6	4.1	0.8	2	2	0	0	0	18	5	12	46	11.5	4.4	18	12	11	*10*	6	IV
V	1.2	7.3	3.1	3.9	6.3	7.1	5.6	1.1	3.7	0.5	2	2	0	1	3	23	3	14	44	22.3	5.1	23	12	6	4	10	V
VI	8.1	14.4	9.2	10.6	6.3	6.9	6.7	1.8	4.4	1.5	7	2	0	0	3	27	9	9	32	21.7	6.1	26	10	0	2	11	VI
VII	13.0	24.5	15.9	17.8	4.6	4.1	3.8	0.4	2.5	0.9	4	5	1	7	4	15	4	6	45	31.8	19.7	31	8	0	8	4	VII
VIII	8.8	19.0	11.5	13.1	8.8	6.0	4.5	0.3	2.5	0.5	0	5	0	3	1	24	3	3	53	62.2	16.1	13	16	0	2	7	VIII
IX	2.8	14.4	5.5	7.6	7.4	5.0	4.5	1.0	4.5	0.2	2	2	0	1	6	18	2	3	51	9.8	6.9	28	9	1	5	*10*	IX
X	− 5.9	*− 1.3*	− 4.5	*− 3.9*	*7.5*	*8.1*	*7.0*	*1.5*	*4.0*	*1.0*	*0*	*7*	*1*	*1*	*1*	*18*	*2*	*7*	*37*	18.9	8.2	14	15	12	*0*	*11*	X
XI	−13.7	−10.5	−12.2	−12.1	7.9	7.9	7.0	3.5	5.8	*1.3*	0	3	0	0	3	38	3	7	27	16.2	5.1	13	13	13	1	16	XI
XII	−25.3	−23.6	−24.6	−24.5	6.0	4.7	4.6	1.1	0.8	0.5	1	0	0	3	0	17	2	0	68	7.8	1.9	26	19	19	4	6	XII
Годъ	−10.0	− 2.5	− 7.6	− 6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228.4	19.7	—	153	101	—	—	Année
φ = 57° 45′				Казачинское.							h = 110?					Kazatchinskoe.							λ = 93° 12′				
I	−33.4	−28.5	−31.3	−31.1	3.4	3.5	2.3	2.0	1.9	1.6	5	22	12	0	3	5	1	6	39	24.9	4.0	22	13	13	15	3	I
II	−30.8	−23.0	−28.0	−27.3	2.1	2.7	2.5	3.4	2.1	2.6	6	2	10	10	6	6	19	2	23	29.1	13.6	22	10	10	18	3	II
III	−16.3	− 5.7	−11.7	−11.2	4.7	4.0	3.5	3.9	3.8	4.0	9	5	2	3	18	8	18	10	20	18.7	4.1	1	10	10	12	8	III
IV	− 6.5	− 0.1	− 3.4	− 3.3	5.3	3.5	2.3	3.7	4.9	4.1	7	12	3	4	10	9	22	9	14	30.3	9.3	17	11	7	12	5	IV
V	5.6	11.7	7.2	8.2	7.1	6.5	4.4	3.8	4.9	3.9	3	2	11	4	13	6	21	6	27	38.6	11.4	10	13	4	6	13	V
VI	13.0	17.1	12.7	14.3	5.7	6.3	4.7	2.3	4.5	2.3	4	1	2	10	3	8	18	9	35	46.9	6.9	15	18	0	4	9	VI
VII	19.1	26.0	19.9	21.7	2.4	3.4	4.7	1.9	2.9	1.5	8	4	9	5	2	2	12	3	48	61.8	21.2	29	9	0	13	5	VII
VIII	13.9	20.7	15.8	16.8	5.6	5.8	4.7	1.7	3.7	1.7	13	8	9	2	4	6	20	2	29	55.3	13.6	12	13	0	10	10	VIII
IX	6.3	14.8	9.2	10.1	5.3	4.3	4.2	2.9	4.3	3.6	12	5	18	5	4	7	20	5	14	38.1	9.0	11	9	0	9	7	IX
X	− 2.0	2.3	− 1.3	− 0.3	7.1	5.8	4.2	3.2	4.1	2.8	6	3	4	2	13	20	24	2	19	48.4	14.8	14	15	11	8	12	X
XI	− 9.2	− 6.1	− 7.3	− 7.5	6.5	7.5	6.7	4.5	4.5	4.9	4	3	5	6	8	18	25	6	15	34.7	5.8	21	18	16	4	17	XI
XII	−21.6	−17.9	−20.6	−20.0	2.6	4.2	2.6	3.5	3.2	1.8	2	4	4	0	9	10	28	5	31	12.9	3.3	27	14	14	14	4	XII
Годъ	− 5.2	0.9	− 3.2	− 2.5	4.8	4.8	3.9	3.1	3.7	2.9	79	71	89	51	93	105	228	65	314	439.7	21.2	—	153	84	125	96	Année
φ = 56° 16′				Ачинскъ.							H = 230?					Atchinsk.							λ = 90° 30′				
I	−22.9	−20.5	−22.6	−22.0	7.9	5.9	5.1	—	—	—	3	14	1	17	0	17	1	2	38	—	—	—	—	—	6	14	I
II	−22.7	−17.2	−20.4	−20.1	7.2	5.1	1.6	—	—	—	1	7	0	25	0	25	0	0	26	—	—	—	—	—	5	3	II
III	−10.4	− 4.6	− 8.2	− 7.7	7.1	6.1	4.2	—	—	—	0	6	0	18	0	32	2	1	34	—	—	—	—	—	8	11	III
IV	− 3.0	2.2	− 1.0	− 0.6	6.0	5.2	3.1	—	—	—	0	13	0	16	0	38	1	5	17	—	—	—	—	—	8	6	IV
V	8.1	13.7	9.1	10.3	6.3	6.8	6.7	—	—	—	0	4	1	27	2	46	1	0	12	—	—	—	—	—	2	14	V
VI	13.4	19.4	13.5	15.4	6.6	7.7	5.8	—	—	—	0	4	0	11	0	39	1	14	21	—	—	—	—	—	0	7	VI
VII	20.1	28.0	21.1	23.1	3.5	4.7	3.5	—	—	—	4	23	0	3	0	17	0	1	45	—	—	—	—	—	12	4	VII
VIII	14.5	22.1	15.6	17.4	4.5	5.9	4.7	—	—	—	0	11	3	7	2	26	0	10	34	—	—	—	—	—	6	6	VIII
IX	9.4	17.0	11.4	12.6	5.9	5.7	4.5	—	—	—	0	14	1	19	1	23	0	4	28	—	—	—	—	—	8	10	IX
X	− 0.4	4.2	0.2	1.3	7.0	7.2	6.0	—	—	—	0	3	0	10	1	55	0	7	17	—	—	—	—	—	6	17	X
XI	− 5.6	− 3.2	− 5.5	− 4.8	8.8	8.7	8.0	—	—	—	0	5	2	28	1	50	0	1	3	—	—	—	—	—	0	21	XI
XII	−16.6	−13.0	−15.5	−15.0	5.0	4.6	4.2	—	—	—	0	7	0	28	3	33	0	0	22	—	—	—	—	—	11	6	XII
Годъ	− 1.3	4.0	− 0.2	0.8	6.3	6.1	4.8	—	—	—	8	111	8	209	10	401	6	45	297	—	—	—	—	—	72	119	Année
φ = 70° 45′				Казачье (Якутской обл.).							H = 20?					Kazatchïe (Prov. de Iakoutsk).							λ = 135° 58′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	*−14.1*	*− 7.1*	*−17.8*	*−13.0*	5.7	5.4	5.3	3.6	4.1	3.7	*6*	*14*	*11*	*2*	*3*	*11*	*6*	*9*	*16*	7.2	2.5	20	8	8	*5*	*9*	IV
V	0.3	3.3	− 5.0	− 0.5	5.5	6.0	6.1	3.3	3.9	2.9	13	6	12	5	6	5	14	10	22	8.8	1.8	3	9	9	10	15	V
VI	11.7	13.7	6.8	10.7	6.3	6.1	7.0	5.1	4.9	3.9	10	6	12	6	5	6	12	22	9	18.3	7.8	26	9	3	5	12	VI
VII	—	—	—	—	7.7	7.3	5.6	6.0	5.2	5.1	15	10	7	4	6	4	12	20	12	35.2	17.0	18	13	0	4	13	VII
VIII	—	—	—	—	6.9	7.1	7.1	4.3	4.7	3.7	10	2	3	11	6	6	17	24	13	28.1	5.5	12	10	0	3	13	VIII
IX	—	—	—	—	9.2	9.1	7.6	4.9	6.9	5.3	8	3	6	3	2	7	28	15	18	18.5	3.5	21	18	10	0	19	IX
X	—	—	—	—	7.1	5.5	5.5	2.4	2.6	2.6	4	5	15	8	7	6	13	6	29	3.1	1.0	14	7	6	3	10	X
XI	—	—	—	—	5.3	6.0	3.2	2.7	3.3	2.9	0	1	2	3	9	14	23	7	31	4.8	1.0	4	10	10	6	3	XI
XII	−34.9	−34.8	−35.1	−34.9	5.6	6.3	4.3	3.3	3.5	3.3	0	0	1	7	13	17	24	9	20	15.4	5.1	17	8	8	3	6	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 66°\,18'$				**Родчево.**							$h = ?^{m}$				**Rodtchevo.**								$\lambda = 152°\,40'$				
I	−40.4	−40.0	−40.4	−40.3	5.1	5.6	3.7	—	—	—	12	0	4	23	22	1	7	15	9	17.3	4.3	6	15	15	8	5	I
II	−39.5	−34.6	−37.0	−37.0	4.8	5.2	4.5	—	—	—	27	4	12	9	5	0	5	16	6	5.7	1.8	9	6	6	7	3	II
III	−33.6	−24.7	−29.7	−29.3	5.8	5.4	2.7	—	—	—	22	3	9	11	10	5	6	20	7	10.4	2.3	26	14	14	10	6	III
IV	−16.0	− 7.1	−12.3	−11.8	5.9	4.9	4.6	—	—	—	22	6	3	11	23	5	5	13	2	4.4	1.9	11	4	3	5	6	IV
V	0.5	5.3	1.6	2.4	5.4	4.9	4.7	—	—	—	27	16	8	8	14	0	1	17	2	14.8	5.7	28	9	8	10	10	V
VI	11.9	16.7	13.0	13.9	6.4	6.2	5.9	—	—	—	29	15	1	9	22	4	2	5	3	17.8	8.5	12	7	2	2	8	VI
VII	17.0	22.9	17.7	19.2	5.4	4.7	5.6	—	—	—	23	9	9	14	19	3	3	6	7	55.8	40.2	29	8	0	7	8	VII
VIII	10.8	17.0	11.0	12.9	5.3	5.0	5.6	—	—	—	22	12	7	8	19	2	4	9	8	28.7	13.4	29	12	0	5	5	VIII
IX	1.5	4.9	2.1	2.8	8.7	8.8	7.5	—	—	—	22	8	4	7	16	4	1	13	15	52.2	7.6	22	13	0	1	19	IX
X	−13.7	− 9.1	−12.5	−11.8	7.9	7.3	5.3	—	—	—	36	7	10	8	3	2	3	13	11	11.3	3.7	13	17	17	2	11	X
XI	−31.1	−28.2	−30.7	−30.0	4.6	4.8	3.0	—	—	—	12	1	3	6	3	0	1	10	54	8.6	4.1	3	9	9	11	6	XI
XII	−36.4	−36.2	−36.3	−36.3	6.5	6.0	4.9	—	—	—	14	0	1	6	9	2	4	13	44	14.1	2.8	21	19	19	5	8	XII
Годъ.	−14.1	− 9.4	−12.8	−12.1	6.0	5.7	4.8	—	—	—	268	81	71	120	165	28	42	150	168	239.1	40.2	—	133	93	73	95	Année
$\varphi = 63°\,17'$				**Мархинскій улусъ.**							$h = ?^{m}$				**Markhinskiï Oulous.**								$\lambda = 117°\,46'$				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.7	5	9	4	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	10	2	1	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.5	2	4	3	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.2*	—	—	5	5	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	25	5	2	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	8.2	24	14	6	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	14.7	4	10	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	40.7	14	6	0	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.5	6	3	0	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.6	3	12	12	—	—	X
XI	−23.6	−20.3	−22.4	−22.1	6.4	6.8	4.6	2.2	2.3	2.5	1	4	4	11	27	12	2	1	28	10.4	2.1	3	15	15	3	6	XI
XII	−29.8	−29.7	−31.3	−30.3	4.5	5.5	3.1	1.7	1.9	1.5	0	5	1	8	22	19	3	0	35	7.5	1.1	8, 16	16	16	8	2	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.7	40.7	—	101	58	—	—	Année
$\varphi = 51°\,18'$				**Уркачъ.**							$H = 217^{m}?$				**Ourkatch.**								$\lambda = 62°\,50'$				
I	−19.4	−16.3	−18.6	−18.1	6.5	6.4	5.8	2.1	2.4	2.1	9	0	1	0	12	8	3	9	51	4.2	1.0	—	5	5	5	15	I
II	−19.8	−15.2	−18.0	−17.7	5.9	5.4	5.6	3.8	5.2	3.8	10	5	10	3	7	10	7	2	30	1.5	0.6	19	4	2	6	9	II
III	− 8.1	− 3.4	− 6.3	− 5.9	6.8	6.1	4.2	4.2	4.7	3.1	5	3	28	3	3	6	1	0	44	0.4	0.4	25	1	0	9	12	III
IV	2.2	7.3	2.8	4.1	5.1	5.3	4.2	4.5	6.1	5.0	18	5	13	4	12	4	12	0	22	36.7	21.0	21	6	2	9	9	IV
V	10.2	15.9	9.9	12.0	4.7	6.0	4.9	3.1	3.7	3.0	13	7	4	2	3	3	12	10	39	50.0	26.8	31	10	2	6	9	V
VI	15.3	21.4	15.4	17.4	3.9	4.9	4.2	4.5	4.4	2.3	8	0	0	0	1	5	22	12	42	20.5	12.0	19	4	0	7	6	VI
VII	20.3	27.6	20.4	22.8	5.5	6.8	5.3	1.1	2.3	1.4	2	3	1	8	3	3	15	9	49	55.0	21.5	27	10	0	5	12	VII
VIII	19.4	26.2	18.3	21.3	2.7	4.4	2.4	0.6	1.3	0.8	5	4	0	0	5	3	5	3	68	4.0	2.5	22	3	0	13	3	VIII
IX	11.9	18.0	12.2	14.0	6.7	6.7	6.5	1.1	1.9	1.5	0	0	1	7	8	13	12	0	49	41.8	11.0	28	9	0	3	11	IX
X	0.6	10.8	4.2	5.2	2.3	3.1	2.3	0.3	1.1	0.6	5	0	0	4	1	1	3	3	76	3.1	1.2	3, 19	3	1	20	4	X
XI	− 6.9	− 2.2	− 6.6	− 5.2	7.3	7.4	6.6	2.1	2.5	1.4	5	2	3	2	18	6	7	0	47	12.2	5.1	26	5	5	4	18	XI
XII	−17.5	−13.7	−17.2	−16.1	5.8	4.9	5.2	0.5	0.6	0.4	2	0	2	1	3	1	2	2	80	5.4	3.5	17	4	4	9	11	XII
Годъ	0.7	6.4	1.4	2.8	5.5	5.6	4.8	2.3	3.0	2.1	82	29	63	34	76	63	101	50	597	234.8	26.8	—	64	21	96	119	Année
$\varphi = 48°\,37'$				**Иргизъ.**							$H = 112^{m}?$				**Irgiz.**								$\lambda = 61°\,16'$				
I	−17.1	−12.8	−14.7	−14.9	3.8	3.6	2.9	3.4	3.7	3.5	16	18	10	4	5	12	9	16	3	6.0	2.3	5	3	3	8	10	I
II	−17.3	−11.9	−14.3	−14.5	5.2	4.8	4.1	5.1	6.1	5.3	12	20	16	8	3	10	7	8	0	9.5	2.6	9	5	4	6	7	II
III	− 3.2	2.8	− 0.2	− 0.2	6.1	5.2	4.7	5.0	7.0	6.1	10	18	23	11	8	12	7	4	0	5.1	1.4	2	8	2	4	6	III
IV	4.3	9.7	6.2	6.7	5.1	5.0	4.8	7.1	8.5	7.7	11	19	21	11	6	13	2	7	0	84.2	28.6	21	13	1	6	6	IV
V	12.6	19.6	13.4	15.5	3.5	4.3	3.5	4.6	5.9	3.9	13	15	13	5	11	14	10	12	0	21.8	8.2	24	7	0	5	0	V
VI	18.6	25.0	18.5	20.7	2.0	3.3	2.9	5.2	7.0	4.4	11	17	16	1	8	8	14	15	0	20.2	6.4	26	5	0	12	0	VI
VII	24.0	30.7	25.0	26.6	2.8	4.2	4.5	3.5	6.1	4.0	13	19	11	1	4	7	16	22	0	28.3	18.4	23	6	0	6	2	VII
VIII	21.7	28.5	21.9	24.0	2.8	4.5	3.6	6.0	7.2	4.1	17	22	14	0	14	8	15	3	0	14 3	6.0	30	4	0	7	3	VIII
IX	15.9	20.9	16.3	17.7	6.1	7.3	5.0	5.2	5.8	5.8	17	3	6	2	18	19	18	7	0	26.7	5.7	4	9	0	3	6	IX
X	3.5	12.6	5.4	7.2	2.5	2.6	1.9	4.5	6.1	3.9	10	17	31	7	10	5	10	3	0	3.0	3.0	1	1	0	18	1	X
XI	− 5.3	− 0.8	− 4.6	− 3.6	5.7	5.2	4.6	5.5	7.2	5.1	8	5	1	0	25	21	28	2	0	16.6	13.0	9	4	2	6	5	XI
XII	−14.3	− 9.2	−13.0	−12.2	4.4	4.3	3.3	4.1	5.3	5.4	23	9	31	0	5	6	16	3	0	1.2	0.6	28	3	2	7	2	XII
Годъ	3.6	9.6	5.0	6.1	4.2	4.5	3.8	4.9	6.3	4.9	161	182	193	50	117	135	152	102	3	239.9	28.6	—	68	14	88	48	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Мѣсяцы.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Изморозь. Givre.	Нагол. Grêle.	
$\varphi = 54° 30'$				**Прѣсногорьковская.**									$h = 175^m?$			**Presnogorkovskaïa.**							$\lambda = 65° 45'$				
I	—18.8	—16.1	—18.6	—17.8	6.3	5.4	4.8	2.9	3.1	2.3	12	2	1	1	21	11	4	7	34	3.6	1.0	30	8	8	9	11	I
II	—21.0	—17.3	—20.7	—19.7	5.0	4.6	3.8	3.6	4.7	3.6	6	0	2	6	20	24	8	6	12	13.1	2.2	8	16	14	11	9	II
III	—11.8	— 3.7	— 7.9	— 7.8	3.3	3.9	1.3	4.1	4.8	4.1	0	0	29	12	3	14	5	2	28	3.0	1.0	19	5	5	17	3	III
IV	— 2.0	4.2	0.0	0.7	4.7	3.4	3.6	3.2	5.2	1.8	4	16	1	6	7	13	11	5	27	33.4	9.0	22	10	6	12	6	IV
V	7.7	13.8	9.0	10.2	5.3	6.3	4.5	5.4	5.2	2.7	21	11	4	2	7	12	14	10	12	30.1	13.0	18	8	1	6	6	V
VI	14.5	18.8	15.5	16.3	3.4	7.9	6.0	5.6	5.9	2.2	16	2	1	0	10	16	23	6	16	112.7	45.0	18	15	0	5	8	VI
VII	19.6	26.6	19.9	22.0	5.3	8.1	5.2	2.3	4.1	2.3	16	2	10	8	13	4	6	8	26	15.6	5.2	24	7	0	5	10	VII
VIII	16.8	25.3	18.7	20.3	3.6	6.8	4.5	2.7	3.7	2.6	13	6	8	3	18	11	15	4	15	4.9	2.1	24	4	0	9	6	VIII
IX	8.2	15.8	11.0	11.7	6.8	8.0	6.1	3.1	5.6	1.9	3	1	6	2	26	15	14	8	15	29.1	6.0	16	12	0	3	14	IX
X	0.8	9.3	3.4	4.5	4.9	3.9	3.2	3.0	4.0	2.5	6	0	2	2	8	38	6	18	13	7.7	4.7	19	4	2	14	8	X
XI	— 7.3	— 4.7	— 6.3	— 6.1	7.8	7.7	7.0	4.2	4.9	4.3	11	3	10	4	12	37	3	1	9	21.4	7.8	10	11	10	1	16	XI
XII	—18.3	—15.8	—17.8	—17.3	5.8	5.9	3.9	3.8	3.9	3.4	7	1	3	8	32	15	12	4	11	14.4	3.3	28	11	11	11	12	XII
Годъ	— 1.0	4.7	0.5	1.4	5.2	6.0	4.5	3.7	4.6	2.8	115	44	77	54	177	210	121	79	218	289.0	45.0	—	111	57	103	109	Année
$\varphi = 53° 16'$				**Кончетавъ.**									$H = 227.^m7$			**Koktchetav.**							$\lambda = 69° 23'$				
I	—17.7	—15.0	—17.3	—16.7	6.1	6.0	4.7	4.5	5.7	4.7	2	4	2	5	9	23	12	7	29	0.0	0.0	—	0	0	5	11	I
II	—20.1	—15.3	—18.1	—17.8	4.9	3.6	5.2	8.0	7.5	6.4	2	0	1	3	10	40	11	5	12	6.8	3.3	19	4	4	5	6	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 0.9	5.3	1.3	1.9	4.8	5.0	4.0	3.6	6.0	2.6	8	8	5	3	14	19	7	6	20	24.3	9.8	22	6	3	7	6	IV
V	8.5	13.5	9.5	10.5	4.7	6.1	4.6	4.1	5.5	2.9	9	1	3	4	9	24	14	19	10	51.9	16.0	18	12	0	4	9	V
VI	14.0	18.7	14.3	15.7	4.9	5.4	4.2	4.8	6.6	2.8	14	4	0	0	12	21	17	11	11	50.9	22.8	11	7	0	5	1	VI
VII	20.9	25.9	21.2	22.7	4.2	5.7	4.0	2.8	4.2	2.4	10	2	5	6	17	23	5	12	13	63.3	19.7	16	7	0	6	5	VII
VIII	16.6	24.0	18.2	19.6	3.6	4.5	2.9	3.6	5.3	2.4	10	5	3	2	7	25	8	16	17	11.5	4.7	9	6	0	7	0	VIII
IX	10.8	18.0	12.0	13.6	6.0	6.0	5.3	4.1	5.9	2.9	2	0	4	4	20	32	12	6	7	20.2	5.6	29	10	1	4	7	IX
X	2.5	10.1	3.5	5.4	4.2	3.9	3.5	4.1	4.1	3.2	7	1	0	0	10	35	11	17	12	2.9	1.0	10	4	2	14	7	X
XI	— 5.9	— 2.1	— 5.1	— 4.4	6.8	6.8	5.4	5.9	6.2	6.3	3	1	4	5	19	36	7	7	3	14.2	6.4	29	7	4	2	10	XI
XII	—16.6	—13.7	—16.2	—15.5	2.6	3.6	2.1	6.0	5.7	5.5	1	2	2	2	18	31	15	5	17	5.6	2.5	28	7	7	16	1	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 51° 49'$				**Атбасаръ.**									$H = 290^m?$			**Atbasar.**							$\lambda = 68° 22'$				
I	—20.5	—17.0	—21.1	—19.5	7.1	6.2	3.8	1.7	2.4	1.7	5	9	6	1	1	16	10	4	34	3.7	2.0	31	4	4	5	*9*	I
II	—22.2	—16.0	—19.9	—19.4	5.3	4.6	4.6	2.8	3.1	2.8	5	7	3	3	7	18	11	6	23	0.0	0.0	—	0	0	8	9	II
III	— 9.9	— 3.7	— 7.9	— 7.2	6.5	5.9	3.2	3.5	4.4	3.5	0	12	27	3	1	8	3	7	27	0.0	0.0	31	0	0	7	7	III
IV	0.0	5.8	1.1	2.3	5.8	5.4	5.2	3.8	4.9	2.8	6	16	9	9	5	9	9	5	18	11.7	7.2	21	4	3	6	*7*	IV
V	9.0	14.8	*8.2*	*10.7*	4.2	6.9	*3.6*	3.7	4.5	*1.3*	*13*	7	*4*	*4*	*3*	*18*	*9*	*7*	*16*	31.5	12.4	18	7	1	*3*	4	V
VI	14.7	*19.0*	*13.4*	*15.7*	4.2	*6.1*	*3.0*	4.6	*5.8*	*1.5*	*5*	*8*	*1*	*0*	*4*	*15*	*16*	*8*	*18*	31.9	12.5	21	11	0	*5*	*1*	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.0*	0.5	15, 24	*2*	0	—	—	VII
VIII	16.9	25.2	17.3	19.8	3.3	4.2	2.8	2.4	3.4	2.0	10	12	3	3	3	14	6	12	27	0.0	—	—	0	0	14	2	VIII
IX	9.8	17.2	11.7	12.9	6.0	5.1	4.1	2.6	4.0	2.2	5	2	6	3	3	30	8	6	18	45.9	16.5	27	8	0	8	8	IX
X	— 1.0	9.1	1.1	3.1	5.0	4.3	3.5	1.8	2.4	0.8	14	2	1	2	1	10	4	17	34	0.2	0.2	3	1	0	11	8	X
XI	— 7.4	— 4.1	— *6.6*	— 6.0	7.8	7.4	*6.9*	4.2	5.3	*5.0*	6	4	5	2	5	44	4	3	8	19.9	8.0	29	6	5	*1*	*12*	XI
XII	—20.2	—15.5	—19.1	—18.3	4.1	4.4	2.4	2.8	3.3	1.2	5	7	10	6	2	17	6	4	31	2.3	1.2	25	4	4	*13*	3	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.1	16.5	—	47	17	—	—	Année
$\varphi = 50° 12'$				**Узунъ-Булакъ.**									$h = ?^m$			**Ouzoun-Boulak.**							$\lambda = 79° 38'$				
I	—18.0	—14.3	—17.6	—16.6	6.2	4.6	4.6	4.5	3.7	4.6	2	0	4	6	37	24	15	2	3	3.5	1.0	31	8	7	10	8	I
II	—17.5	—14.2	—17.4	—16.4	6.1	5.9	4.5	6.3	7.2	5.5	4	2	1	17	21	14	21	3	1	9.3	4.6	9	5	2	5	6	II
III	— 6.8	— 1.5	— 5.9	— 4.7	5.0	4.3	3.7	4.7	5.0	5.4	27	6	3	8	16	13	10	3	7	2.5	1.1	3	4	3	15	10	III
IV	2.7	8.0	3.6	4.8	7.4	7.1	5.5	4.9	5.1	3.6	19	5	3	6	16	16	10	5	10	36.9	15.4	8	15	7	3	10	IV
V	11.5	16.5	10.0	12.7	6.5	6.9	4.8	4.5	5.4	2.2	5	5	4	6	16	18	16	7	16	16.8	4.8	3	12	0	2	7	V
VI	15.5	20.3	13.4	16.4	4.5	6.2	5.1	4.8	5.4	4.5	16	5	1	4	16	25	12	7	4	49.8	15.3	18	11	0	4	2	VI
VII	21.6	28.0	20.2	23.3	3.3	4.3	3.5	4.0	5.1	2.6	24	10	2	4	8	10	9	12	14	14.0	11.0	25	3	0	10	3	VII
VIII	17.9	24.4	16.8	19.7	3.9	4.8	3.2	3.8	5.1	3.3	19	6	2	2	12	10	11	15	16	21.5	10.7	5	7	0	7	1	VIII
IX	13.4	21.0	12.2	15.5	4.4	4.4	2.6	4.5	4.8	2.8	12	3	2	5	25	22	15	5	1	4.7	2.6	18	5	0	6	0	IX
X	0.6	6.9	1.5	3.0	5.2	5.0	3.6	3.6	5.1	3.5	12	5	1	5	22	21	12	14	1	5.0	4.9	1	2	1	8	5	X
XI	— 4.8	0.0	— 3.9	— 2.9	7.0	6.0	5.3	4.7	5.2	4.4	7	3	1	12	27	28	9	3	0	7.9	6.6	5	3	2	2	11	XI
XII	—14.5	—10.1	—14.3	—13.0	4.2	3.7	2.9	4.0	2.8	3.3	1	1	3	11	34	33	7	3	0	2.0	0.5	22, 26	7	7	13	4	XII
Годъ	1.8	7.1	1.6	3.5	5.3	5.3	4.1	4.5	6.0	3.8	148	51	27	86	250	234	147	79	73	173.9	15.4	—	82	29	85	67	Année

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 48°45'$	**Кокпекты.**			$H = 600$ m ?	**Kokpekty.**															$\lambda = 82°22'$							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	18	1	1	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	18.0	9	6	4	—	—	II
III	— 9.2	— 1.1	— 9.0	— 6.4	4.2	1.8	1.7	3.4	2.1	2.8	1	1	2	4	1	10	19	9	46	1.8	1.0	4	2	1	15	2	III
IV	5.1	12.1	4.9	7.4	5.5	4.9	4.1	4.1	4.1	1.9	4	1	2	7	0	7	13	8	48	26.1	5.0	3	9	0	9	6	IV
V	9.1	18.3	10.9	12.8	4.6	5.4	4.7	3.9	5.0	1.4	2	1	3	6	2	21	11	7	40	50.8	33.0	21	12	1	5	4	V
VI	14.3	22.9	15.3	17.5	3.7	5.3	3.5	2.6	4.7	1.7	1	0	3	1	2	14	16	9	44	25.6	5.9	5	11	0	9	3	VI
VII	22.3	31.8	22.3	25.5	2.2	4.0	3.1	1.9	3.7	1.3	0	1	1	3	0	20	17	4	47	7.3	4.5	31	3	0	13	2	VII
VIII	19.4	27.8	18.9	22.0	3.6	3.8	2.7	3.7	5.3	1.1	1	2	2	3	3	26	19	4	33	5.3	2.8	27	2	0	14	4	VIII
IX	8.9	22.7	12.1	14.6	3.5	4.2	3.2	1.4	4.3	2.3	1	0	3	5	3	15	12	3	48	4.1	3.5	8	2	0	9	4	IX
X	— 1.5	10.9	1.3	3.6	3.5	4.2	3.3	2.1	5.1	2.8	0	1	2	5	1	8	22	7	47	10.2	4.5	3	5	2	13	6	X
XI	— 7.4	— 1.6	— 5.7	— 4.9	6.5	5.9	5.0	1.8	3.4	0.9	1	1	6	7	5	9	9	1	51	14.1	5.2	28	7	6	6	13	XI
XII	—17.2	—11.9	—15.7	—14.9	5.6	5.0	4.5	2.5	2.9	0.6	2	3	7	9	1	10	13	2	46	17.8	5.0	2	9	9	10	10	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.0	33.0	—	69	24	—	—	Année
$\varphi = 47°28'$	**Зайсанъ.**			$H = 620$ m ?	**Zaïsan.**															$\lambda = 84°51'$							
I	—20.4	—16.2	—20.6	—19.1	3.5	4.0	2.9	0.9	1.1	0.8	1	3	6	5	5	4	10	4	49	11.8	8.0	21	5	5	12	*6*	I
II	—16.1	—10.6	—14.8	—13.8	6.1	6.9	5.5	1.7	2.3	1.7	3	6	7	4	5	9	17	4	27	22.8	10.3	10	7	7	5	10	II
III	— 3.8	0.9	— 4.9	— 2.6	5.5	5.3	3.8	1.8	2.0	1.4	2	1	12	4	2	1	22	9	39	5.7	5.0	4	3	3	10	8	III
IV	7.4	12.3	*7.0*	*8.9*	7.1	6.9	*6.0*	1.5	2.3	*2.2*	5	5	9	1	3	6	12	8	29	61.0	10.9	4	4	4	4	*10*	IV
V	14.0	17.3	12.6	14.6	6.1	5.8	5.9	3.8	3.3	2.9	4	2	7	1	5	16	20	7	27	78.4	17.8	4	13	1	4	*10*	V
VI	19.4	22.9	17.1	19.8	4.2	5.7	5.2	2.0	2.8	2.9	8	3	6	1	8	14	18	3	24	59.9	21.2	13	11	0	5	5	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	4.9	10.5	*4.4*	*6.6*	3.7	3.6	*3.2*	1.4	2.1	*3.0*	1	4	2	3	11	10	12	3	32	22.2	15.5	2	5	3	*10*	*4*	X
XI	— 5.7	— *1.0*	—	—	6.9	*5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	11.2	13	2	1	—	—	XI
XII	—14.5	—10.4	*—13.6*	*—12.8*	4.5	5.4	*4.7*	1.2	1.0	*1.3*	2	2	8	2	8	2	14	4	39	18.0	7.5	26	9	9	*7*	*5*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 46°44'$	**Бахты.**			$h = ?$ m	**Bakhty.**															$\lambda = 82°48'$							
I	—20.3	—11.8	—19.8	—17.3	5.5	4.7	3.5	0.0	0.3	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0	90	28.4	13.0	21	8	8	12	9	I
II	—15.1	— 6.5	—13.0	—11.6	7.0	6.3	4.6	1.1	0.9	1.1	0	3	5	0	0	0	4	3	69	40.0	23.0	10	10	8	4	9	II
III	— 3.7	5.3	— 1.1	0.2	4.6	4.5	2.1	1.8	2.2	1.9	0	5	16	0	1	0	2	0	69	12.6	8.0	4	4	0	12	3	III
IV	8.7	15.2	9.0	11.0	6.0	5.8	3.9	2.1	3.1	1.1	1	1	12	0	0	4	11	1	59	24.5	3.8	8	15	0	5	8	IV
V	12.7	19.1	12.4	14.7	5.7	5.5	4.7	2.1	2.6	0.5	1	1	8	2	0	0	13	3	65	150.9	54.8	3	17	0	5	5	V
VI	17.3	25.9	17.1	20.1	3.9	3.7	2.7	0.4	1.5	0.1	0	4	3	1	0	1	6	0	75	30.1	8.5	16	8	0	11	2	VI
VII	22.2	32.2	23.1	25.8	3.4	4.9	4.5	0.3	2.1	0.1	0	0	3	1	0	0	9	4	76	0.5	0.5	27	1	0	11	5	VII
VIII	16.9	27.8	19.8	21.5	3.9	4.4	4.3	0.4	1.5	0.8	0	3	3	2	0	3	9	3	70	7.9	4.6	27	5	0	13	7	VIII
IX	11.2	23.8	14.3	16.4	3.0	3.9	1.6	0.6	2.1	0.9	0	5	5	1	1	1	7	3	67	9.3	8.0	8	3	0	15	2	IX
X	0.7	12.2	4.4	5.8	4.9	4.3	3.1	0.3	2.1	1.1	0	1	8	0	0	1	9	3	71	10.2	3.0	2, 14	7	1	12	6	X
XI	— 5.0	3.2	— 2.3	— 1.4	6.4	5.7	5.0	0.6	2.5	1.1	1	3	17	1	0	0	1	1	66	20.8	5.4	13	8	5	8	9	XI
XII	—10.5	— 4.0	— 9.7	— 8.1	5.4	4.8	4.0	1.3	1.5	1.7	0	6	20	0	0	0	4	0	63	17.0	6.1	2	7	7	10	8	XII
Годъ	2.9	11.9	4.5	6.4	5.0	4.9	3.7	0.9	1.9	0.9	3	32	100	8	2	10	78	21	840	352.2	54.8	—	93	29	118	73	Année
$\varphi = 44°52'$	**Каратальская Долина.**			$h = ?$ m	**Karatalskaïa Dolina.**															$\lambda = 78°21'$							
I	—17.5	— 8.3	—17.7	—14.5	4.0	3.7	3.2	2.0	1.6	2.8	0	0	53	4	5	8	7	0	16	4.1	1.7	5	5	5	14	5	I
II	—11.4	— 3.2	— 9.9	— 8.2	4.8	5.3	4.5	2.9	3.4	4.3	2	2	39	3	10	10	11	0	7	37.2	9.2	10	9	6	10	10	II
III	— 0.8	7.7	1.4	2.8	4.9	3.9	3.5	1.7	3.4	2.9	20	10	27	3	6	2	4	5	16	22.0	11.0	3	4	0	7	4	III
IV	8.3	17.0	9.3	11.5	5.2	5.4	4.7	2.8	4.8	4.4	18	8	27	7	12	6	6	2	4	50.8	8.7	4	13	2	8	5	IV
V	14.8	21.4	13.3	16.5	5.6	5.6	4.5	2.8	4.3	4.2	12	3	21	7	14	15	10	6	5	59.7	15.0	21	13	0	3	3	V
VI	18.3	25.6	16.2	20.0	2.8	3.3	3.3	3.0	4.7	5.8	19	6	26	2	8	4	8	5	12	8.6	6.0	4	4	0	11	1	VI
VII	22.5	30.4	19.9	24.3	3.4	4.4	4.2	1.2	3.0	3.6	19	6	16	2	6	2	10	4	28	14.8	4.0	25	8	0	10	3	VII
VIII	19.5	25.8	16.2	20.5	4.1	3.8	3.4	1.1	4.2	3.6	12	5	15	6	10	4	12	1	28	39.0	14.7	27	9	0	12	3	VIII
IX	14.8	23.8	12.9	17.2	3.1	2.3	2.2	1.6	2.5	2.5	8	8	11	10	8	4	5	3	33	12.3	12.0	14	2	0	16	2	IX
X	2.2	10.8	2.3	5.2	3.6	3.1	3.5	0.9	2.3	2.1	6	5	2	9	7	4	6	3	51	20.2	6.9	2	5	1	18	8	X
XI	— 4.3	2.4	— 4.5	— 2.1	3.2	2.9	3.1	0.4	1.1	1.2	5	4	5	10	5	0	3	2	46	58.5	13.0	24	7	1	*13*	*4*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Мѣсяцы. Mois.
φ = 58° 50′				**Нарымъ.**																							
I	−27.7	−23.8	−25.6	−25.7	6.6	5.6	6.3	1.6	1.9	2.0	3	3	11	3	3	10	8	11	41	6.6	2.3	25	8	8	5	13	I
II	−30.5	−24.8	−27.6	−27.6	6.1	4.9	4.6	1.9	2.4	2.0	0	1	10	23	4	5	7	3	31	7.9	2.9	21	9	9	3	4	II
III	−12.6	− 3.7	− 8.6	− 8.3	6.1	5.8	4.9	1.9	2.6	2.1	1	5	6	12	15	11	13	6	24	5.9	3.5	30	7	6	2	6	III
IV	− 9.0	− 1.4	− 5.1	− 5.2	5.2	5.2	4.8	2.7	2.6	2.0	6	0	8	9	5	9	14	10	29	9.2	2.1	11	8	7	6	8	IV
V	3.6	7.3	5.2	5.4	7.8	7.1	7.4	3.0	3.5	3.1	2	2	12	11	2	18	12	21	13	41.6	9.0	20	22	9	0	14	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	12.6	17.3	13.6	14.5	6.5	6.5	6.3	1.6	3.0	1.4	*6*	*2*	*8*	*9*	7	*8*	*10*	*4*	*27*	*40.4*	*18.2*	*12*	*13*	0	*1*	*7*	VIII
IX	7.9	14.0	9.7	10.5	6.6	6.8	6.4	2.2	2.9	2.1	2	0	18	25	13	5	5	1	21	75.2	20.3	27	17	0	0	10	IX
X	− 1.3	2.3	0.3	0.4	8.0	8.0	7.7	2.5	3.4	2.4	2	3	4	9	7	26	8	12	22	35.6	5.9	11	15	10	0	16	X
XI	− 8.5	− 6.7	− 8.0	− 7.7	9.3	9.1	9.1	3.7	4.1	4.0	3	3	4	17	9	24	19	2	9	33.6	3.8	27	23	23	0	22	XI
XII	−21.8	−19.8	−21.0	−20.9	7.1	6.9	7.1	2.9	3.2	2.5	0	0	17	28	6	10	6	6	20	10.3	2.3	26	11	10	0	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 55° 21′				**Колывань.**																							
I	−23.5	−20.5	−22.1	−22.0	5.3	3.6	5.5	1.6	1.7	1.8	3	14	0	13	4	27	7	1	24	30.0	6.2	26	24	12	8	8	I
II	−25.2	−20.6	−23.7	−23.2	4.0	2.4	2.3	2.5	3.3	2.0	3	3	1	6	7	30	9	7	18	8.8	1.4	8	17	13	12	1	II
III	−10.7	− 3.9	− 8.3	− 7.6	5.5	2.7	3.4	1.3	2.5	2.0	15	6	1	0	4	11	18	17	21	11.9	4.4	4	10	8	13	7	III
IV	− 2.9	2.4	− 2.1	− 0.9	4.0	2.6	3.7	2.6	4.3	2.1	17	3	0	0	2	30	20	14	4	13.4	3.4	8	9	3	12	2	IV
V	8.2	13.7	8.5	10.1	4.8	4.2	4.3	2.6	4.5	2.1	5	5	2	4	11	27	22	13	4	18.7	8.6	11	11	1	8	4	V
VI	13.3	17.5	12.6	14.5	3.8	5.2	4.2	3.0	4.5	1.9	23	4	1	9	5	28	8	10	2	67.2	22.2	7	15	0	4	2	VI
VII	19.3	26.7	20.3	22.1	1.8	1.9	2.1	1.6	2.4	1.4	37	12	0	2	16	14	2	8	1	29.9	19.9	29	7	0	17	0	VII
VIII	13.0	19.3	14.1	15.5	3.9	3.3	3.9	1.2	2.5	1.9	18	8	1	5	5	9	22	15	10	54.7	10.5	6	13	0	10	3	VIII
IX	8.8	16.4	11.5	12.2	4.1	4.0	4.9	1.9	3.3	1.4	11	8	4	4	14	23	7	3	15	35.3	13.3	30	11	0	11	5	IX
X	− 1.3	4.3	0.7	1.2	5.3	5.2	5.4	2.4	3.3	2.3	7	3	0	2	15	36	19	9	2	43.1	19.0	2	13	6	8	9	X
XI	− 6.6	− 4.1	− 5.6	− 5.4	7.0	6.1	7.0	3.4	4.1	4.5	4	3	1	3	21	36	8	10	4	21.7	4.0	29	14	10	3	12	XI
XII	−18.0	−16.1	−17.1	−17.1	5.1	3.2	4.2	2.6	3.3	3.2	21	3	3	2	16	23	8	1	16	15.2	4.5	28	11	11	12	7	XII
Годъ	− 2.1	2.9	− 0.9	0.0	4.5	3.7	4.2	2.2	3.3	2.2	164	72	14	50	120	294	150	108	121	349.9	22.2	—	155	64	118	60	Année
φ = 55° 8′				**Больше-Никольскій пріискъ.**																							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	−19.0	−14.0	−17.0	−16.7	4.2	6.0	5.5	2.4	3.8	4.5	2	0	0	2	9	33	0	0	38	11.7	4.9	22	8	8	9	9	II
III	−15.4	− 2.3	− 9.5	− 9.1	5.1	5.5	4.2	3.5	2.9	1.5	2	4	0	1	10	23	0	0	53	26.0	4.9	4	14	14	11	10	III
IV	− 5.6	2.0	− 2.9	− 2.2	6.4	6.4	4.7	1.0	3.4	2.2	2	6	2	0	14	22	2	0	42	60.2	14.2	24	13	11	7	10	IV
V	4.1	10.8	6.1	7.0	5.8	6.3	5.9	2.1	2.8	1.3	0	2	1	5	21	22	0	0	42	80.9	19.0	10	18	8	6	12	V
VI	9.7	15.1	11.2	12.0	5.3	6.5	4.6	1.6	2.4	3.0	1	4	0	4	13	17	1	3	47	149.1	19.8	23	18	0	6	8	VI
VII	15.3	24.5	16.8	18.9	3.2	4.8	3.4	0.3	1.9	0.1	1	11	4	0	4	6	0	1	66	42.5	18.0	28	9	0	7	0	VII
VIII	11.1	18.3	12.0	13.8	4.6	5.6	4.9	0.6	4.7	0.4	2	5	3	0	4	16	0	1	62	98.4	17.4	5	15	0	8	8	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 54° 15′				**Салаиръ.**																							
I	−21.0	−16.6	−20.2	−19.3	7.5	6.1	5.2	2.3	2.9	2.4	1	3	6	19	25	1	0	1	37	11.3	2.1	5	16	16	5	13	I
II	−21.9	−14.5	−20.0	−18.8	5.6	5.5	3.2	2.4	4.8	2.2	0	5	3	14	32	1	0	0	29	10.0	2.5	22	16	14	8	5	II
III	−10.6	− 1.8	− 8.4	− 6.9	5.9	5.7	4.2	1.4	2.0	1.3	6	9	3	19	17	1	0	5	33	16.5	4.2	5	9	9	9	10	III
IV	− 2.4	3.1	− 1.5	− 0.2	5.8	6.7	6.1	1.8	2.5	1.9	9	19	8	12	20	1	0	6	15	51.0	11.4	18	17	12	4	13	IV
V	6.6	13.3	7.2	9.0	6.2	6.8	5.4	2.8	3.5	1.7	2	8	12	26	19	2	0	0	18	41.4	8.8	11	13	1	*3*	*11*	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	− 6.6	− 4.0	− 6.0	− 5.5	8.8	7.7	7.2	6.7	7.9	6.7	3	1	1	0	16	10	26	23	10	26.2	12.4	29	9	7	2	18	XI
XII	−15.8	−12.6	−16.2	−14.9	6.5	5.2	4.6	4.4	4.9	3.7	3	0	0	0	22	16	10	2	40	1.0	0.6	22	3	3	6	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 53° 46′	Кузнецкъ (Томской губ.).										h = ? m	Kouznetsk (Gouv. Tomsk).												λ = 87° 12′				
I	—22.0	—17.8	—20.7	—20.2	7.9	5.8	5.3	1.9	1.1	1.0	0	30	0	2	0	13	0	19	29	40.0	10.6	25	20	18	4	12	I
II	—22.4	—15.3	—18.9	—18.9	6.5	5.6	5.1	1.6	1.9	1.9	3	29	0	1	0	22	0	15	14	18.3	2.3	4, 17	16	15	6	10	II
III	—13.0	— 4.2	— 9.4	— 8.9	5.7	5.0	4.2	1.6	2.0	0.8	0	20	0	2	0	9	1	41	20	19.6	6.2	5	11	8	10	11	III
IV	— 1.0	4.5	0.1	1.2	6.4	6.2	5.4	1.5	2.2	1.7	4	22	0	3	0	17	1	30	13	63.0	23.2	18	16	9	7	12	IV
V	7.4	14.9	9.0	10.4	5.9	6.2	5.8	1.7	2.2	1.2	2	30	0	3	0	21	4	18	15	69.9	18.0	24	16	4	5	9	V
VI	12.6	19.3	13.6	15.2	6.4	5.6	5.6	1.4	1.8	1.3	3	25	0	1	0	18	1	23	19	110.5	24.3	19	21	0	3	8	VI
VII	18.2	26.6	20.2	21.7	1.8	2.1	1.9	0.4	0.8	0.7	8	17	1	0	0	1	1	16	49	27.9	12.6	28	6	0	19	1	VII
VIII	13.9	22.0	14.9	16.9	5.4	3.4	4.0	0.9	1.5	0.4	5	20	0	0	2	12	0	11	42	54.6	12.3	11	14	0	9	3	VIII
IX	8.8	18.3	10.7	12.6	5.2	4.0	3.9	0.8	1.5	0.2	4	15	1	7	0	5	1	6	51	22.1	6.5	7	13	0	8	6	IX
X	— 1.8	5.6	— 0.6	0.8	7.9	5.1	5.5	1.1	1.4	0.8	7	11	0	5	3	9	5	15	38	54.7	19.6	27	19	6	3	9	X
XI	— 6.5	— 2.7	— 5.7	— 5.0	6.8	5.5	5.5	1.5	1.6	1.2	1	4	2	4	2	14	10	4	49	33.1	12.7	21	20	11	4	6	XI
XII	—17.4	—14.2	—17.3	—16.3	5.8	4.2	4.3	1.2	1.3	0.6	2	7	2	4	1	16	3	1	57	21.8	3.7	29	15	14	10	8	XII
Годъ	— 1.9	4.6	— 0.3	0.8	6.0	4.9	4.7	1.3	1.6	1.0	39	230	6	32	8	157	27	199	396	535.5	24.3	—	187	85	88	95	Année
φ = 53° 8′	Бурлинскія Озера.										h = 150 m ?	Bourlinskiïa Ozera.												λ = 78° 27′				
I	—24.6	—21.1	—23.3	—23.0	6.1	4.1	3.6	4.2	4.3	4.8	9	5	5	24	10	9	10	4	17	10.7	6.3	31	13	9	9	7	I
II	—24.8	—18.8	—23.8	—22.5	7.1	5.9	2.4	8.0	8.8	7.4	5	6	3	10	7	25	5	12	11	8.0	1.2	3	17	9	4	6	II
III	—10.1	— 4.2	— 9.7	— 8.0	6.1	5.5	4.2	5.1	6.2	6.7	8	14	15	26	5	7	0	13	5	1.3	0.6	4	5	3	11	12	III
IV	0.8	4.8	0.4	2.0	6.8	6.5	5.9	5.5	7.9	6.4	12	9	14	13	7	10	5	14	6	29.3	12.0	23	14	7	4	10	IV
V	9.7	15.3	10.0	11.7	6.9	6.2	5.7	6.3	7.5	4.8	11	5	17	7	13	11	10	17	2	19.5	5.8	30	10	0	5	12	V
VI	14.4	19.6	14.6	16.2	6.5	8.1	6.8	6.6	8.3	3.9	9	12	8	10	10	15	9	13	4	55.4	13.3	12	14	0	0	8	VI
VII	21.2	27.8	21.3	23.4	3.3	4.3	4.3	4.5	5.0	3.8	8	22	29	11	7	4	2	7	3	53.1	11.8	31	11	0	10	4	VII
VIII	15.1	22.4	15.8	17.8	3.2	4.5	3.0	4.9	6.7	4.5	16	20	17	7	7	7	4	12	3	34.1	17.0	6	9	0	15	6	VIII
IX	10.1	18.5	12.1	13.6	5.1	7.3	5.5	5.8	8.2	6.2	7	12	19	10	14	9	5	10	4	36.5	9.1	5	15	0	5	9	IX
X	— 1.7	6.3	0.5	1.7	6.7	5.5	3.4	3.9	6.5	5.6	15	8	11	13	17	11	6	10	2	19.3	9.6	2	4	2	7	9	X
XI	— 6.3	— 2.4	— 4.7	— 4.5	8.1	7.7	5.8	7.3	9.3	7.8	7	2	9	5	23	25	13	3	3	29.1	9.2	11	10	6	2	15	XI
XII	—19.2	—14.2	—17.1	—16.8	4.6	4.6	3.7	6.5	7.3	7.0	2	10	27	6	15	14	11	4	4	9.5	1.9	28	13	12	12	6	XII
Годъ	— 1.3	4.5	— 0.3	1.0	5.9	5.8	4.5	5.7	7.2	5.7	109	125	174	142	135	147	80	119	64	306.1	17.0	—	135	48	84	104	Année
φ = 52° 40′	Александровскій пріискъ (I—X)										H = 610 m ?	Alexandrovskiï Priisk (I—X)												λ = 88° 8′				
φ = 52° 48′	Спасская резиденція (XII)										H = 500 ?	Spasskaïa Residentsiïa (XII)												λ = 87° 50′				
I	—23.9	—15.5	—21.9	—20.4	7.9	8.1	6.5	0.9	1.2	1.2	2	10	0	0	0	17	1	0	62	50.7	12.5	25	20	20	3	17	I
II	—25.0	—12.9	—20.9	—19.6	6.7	6.4	5.0	1.3	2.0	2.1	4	17	1	0	0	16	8	1	34	39.4	7.7	22	17	16	6	*10*	II
III	—15.6	— 0.9	—11.1	— 9.2	5.3	6.7	4.1	1.6	2.6	1.5	6	24	3	0	2	18	5	2	31	29.2	11.5	31	10	10	8	9	III
IV	— 1.2	5.6	— 1.7	0.9	7.7	7.5	6.1	1.9	2.5	1.3	3	19	1	1	0	22	4	0	39	47.0	12.3	17	17	14	4	16	IV
V	6.9	14.0	5.5	8.8	7.0	6.7	6.1	2.3	2.6	0.9	3	12	8	0	1	31	6	0	32	106.2	25.5	24	17	3	4	13	V
VI	11.1	18.3	9.7	13.0	7.4	6.8	6.1	1.6	2.5	0.9	4	7	3	0	1	29	7	0	38	156.8	38.1	17	23	0	2	13	VI
VII	16.0	25.8	15.2	19.0	4.2	3.9	3.4	0.7	2.1	0.3	6	15	7	0	0	9	2	0	50	30.2	8.6	28	8	0	*9*	*3*	VII
VIII	11.1	20.8	10.4	14.1	4.1	4.6	2.7	0.5	2.2	0.5	1	9	4	1	1	19	4	0	53	80.4	12.0	7	13	0	10	2	VIII
IX	4.5	17.6	6.3	9.5	6.1	4.5	3.5	0.5	1.6	0.1	1	10	3	3	1	9	3	1	57	49.7	13.2	15	13	0	8	5	IX
X	— 5.3	4.9	— 3.9	— 1.4	6.1	6.2	4.8	1.2	2.6	1.0	2	8	1	1	2	29	3	0	45	95.0	27.7	27	13	6	8	10	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—22.2	—14.5	—20.8	—19.2	5.6	4.2	4.1	1.5	0.7	0.7	0	3	1	0	2	7	2	0	78	26.3	4.0	29	15	15	10	8	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 52° 41′	Иткульскій Заводъ.										H = 230 m ?	Itkoulskiï Zavod.												λ = 84° 37′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—11.4	— 3.9	— 7.8	— 7.7	5.5	5.7	3.8	1.9	3.8	2.0	0	10	8	0	0	16	2	0	57	17.3	4.9	21	7	6	8	9	III
IV	0.3	5.6	2.6	2.8	6.8	6.8	6.2	3.2	5.6	2.5	6	16	6	1	5	20	2	1	33	47.8	20.5	8	16	9	5	12	IV
V	8.0	14.7	10.6	11.1	6.0	7.4	5.0	3.5	7.1	1.7	1	5	9	1	14	22	2	0	38	67.1	12.2	24	18	3	4	5	V
VI	13.1	19.5	15.2	15.9	4.6	7.3	5.8	4.0	6.5	2.4	3	5	5	5	9	25	2	3	33	91.0	15.1	15	20	0	1	7	VI
VII	18.2	25.8	21.6	21.9	3.1	4.0	3.5	2.3	4.4	0.8	1	12	17	3	3	10	2	0	45	89.0	34.7	11	9	0	11	1	VII
VIII	13.5	21.7	15.8	17.0	5.1	4.9	3.8	2.8	5.5	1.9	1	13	8	4	4	20	3	4	31	59.3	28.5	1	12	0	6	4	VIII
IX	7.6	19.6	12.5	13.2	5.2	5.3	3.5	1.1	4.2	2.0	1	1	5	1	8	19	1	0	54	13.7	3.5	14	8	0	8	3	IX
X	— 2.0	5.9	1.0	1.6	6.0	6.2	4.7	2.1	4.4	3.0	0	5	5	0	6	26	3	1	47	30.0	6.5	7	10	6	9	12	X
XI	— 8.1	— 3.6	— 6.4	— 6.0	7.6	7.6	6.5	4.1	4.6	3.7	1	3	6	5	7	32	1	0	35	59.6	11.0	6	11	9	2	16	XI
XII	—16.0	—12.8	—15.8	—14.9	5.2	4.8	4.3	3.5	4.0	2.8	0	3	5	2	4	29	0	0	50	51.7	20.0	29	12	12	12	10	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	Мѣсяцы. Mois.
φ = 52° 32′	**Бійскъ.**				$h = ?^{m}$			**Biïsk.**																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	5.6	6.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	11.8	24	19	1	4	10	V
VI	14.0	22.1	14.6	16.9	5.3	6.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*73.0*	15.7	22	17	0	3	4	VI
VII	20.1	27.9	22.3	23.4	2.6	3.3	3.3	0.5	1.0	0.6	2	10	11	4	2	5	2	3	54	70.8	43.1	8	7	0	14	1	VII
VIII	15.3	23.0	17.3	18.5	4.6	4.4	3.7	2.1	3.2	0.9	1	14	11	4	10	16	4	1	32	54.2	18.6	1	12	0	11	6	VIII
IX	10.2	19.2	13.9	14.4	4.1	4.4	4.1	0.9	2.4	0.1	0	4	5	2	1	8	8	0	62	20.5	5.7	14	10	0	9	3	IX
X	— 0.8	5.8	1.9	2.3	5.7	5.5	4.8	1.8	2.3	1.3	6	8	2	3	6	21	7	2	38	36.5	8.3	1	9	5	9	11	X
XI	— 7.0	— 3.3	— 5.9	— 5.4	6.7	7.2	6.4	2.0	2.4	1.5	2	16	5	2	11	20	2	0	32	52.9	11.8	6	15	11	5	16	XI
XII	—14.7	—11.8	—13.9	—13.5	4.5	4.5	3.1	2.6	2.2	1.2	6	3	6	13	8	14	3	1	39	29.4	11.4	29	10	10	13	5	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 52° 24′	**Андобинскій пріискъ.**				$H = 550^{m}?$			**Andobinskiï Priisk.**																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—12.5	1.9	— 7.0	— 5.9	4.8	5.4	4.5	1.4	2.4	0.5	0	1	6	1	3	18	1	0	63	46.3	14.3	31	12	10	8	9	III
IV	— 1.3	6.2	0.0	1.6	6.2	7.2	5.4	1.3	2.1	1.6	0	6	4	3	3	24	3	1	46	54.4	12.3	8	21	12	7	13	IV
V	6.2	14.2	6.4	8.9	5.6	7.1	5.4	0.4	2.9	0.9	0	2	6	0	6	14	6	2	57	146.1	24.3	22	20	2	4	11	V
VI	12.0	18.9	11.2	14.0	5.9	6.0	6.0	0.4	2.4	0.6	1	1	3	1	2	19	3	3	57	176.2	32.4	19	23	0	4	11	VI
VII	17.1	26.4	16.5	20.0	2.8	4.8	3.2	0.3	2.5	0.2	0	4	6	2	6	10	4	1	60	59.4	27.9	28	10	0	10	3	VII
VIII	11.5	21.9	12.2	15.2	4.0	5.1	3.8	0.3	2.2	0.2	0	7	2	1	4	11	2	1	65	112.1	25.0	2	17	0	9	6	VIII
IX	5.9	19.0	8.4	11.1	3.6	3.9	4.4	0.0	1.3	0.4	0	2	4	2	3	6	1	4	68	44.7	14.6	15	19	0	10	3	IX
X	— 3.9	6.1	— 1.7	0.2	4.4	5.8	5.4	0.4	1.7	0.3	1	0	1	1	2	14	2	3	69	94.0	26.8	7	15	9	11	10	X
XI	—11.4	— 4.3	— 8.8	— 8.2	6.3	6.1	6.7	0.4	0.4	1.1	0	3	2	0	0	8	1	2	74	75.2	16.2	5	16	16	7	16	XI
XII	—21.3	—14.5	—18.5	—18.1	5.3	5.3	4.2	0.6	0.7	0.6	0	2	4	0	0	7	0	0	80	53.6	22.0	29	16	16	9	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 52° 19′	**Митрофаніевскій пріискъ.**				$H = 946^{m}?$			**Mitrofanievskiï Priisk.**																			
I	—20.5	—14.0	—18.5	—17.7	6.2	6.4	5.6	2.9	2.5	1.6	0	0	0	0	0	0	34	5	45	28.6	5.7	27	15	14	*5*	*10*	I
II	—20.7	—11.8	—18.0	—16.8	4.7	6.9	4.8	2.5	2.0	2.5	0	0	0	0	1	14	23	6	40	33.9	5.6	2	15	15	4	5	II
III	—13.0	— 0.8	— 8.9	— 7.6	4.9	5.9	4.5	2.1	3.4	0.8	2	0	0	0	0	9	29	8	45	36.3	6.5	5	11	11	7	8	III
IV	— 3.0	3.9	— 2.0	— 0.4	7.7	7.4	6.2	2.7	3.8	2.3	1	1	0	2	3	10	35	7	31	64.4	9.4	19	19	15	5	16	IV
V	4.0	11.4	4.0	6.5	5.6	7.0	5.8	2.2	3.0	1.3	0	0	0	0	0	15	43	8	27	135.2	19.3	24	18	7	3	10	V
VI	9.6	15.7	9.5	11.6	5.8	7.0	5.7	1.5	3.7	1.4	0	1	2	1	1	12	40	6	27	141.5	21.9	18	22	1	3	10	VI
VII	14.0	23.3	14.6	17.3	2.6	5.1	4.5	1.0	3.1	1.1	2	4	8	4	7	5	18	7	38	64.6	17.2	28	14	0	7	3	VII
VIII	9.4	18.2	10.6	12.7	4.9	5.6	3.8	1.6	3.3	1.1	1	3	0	2	5	10	22	9	41	89.8	22.1	2	17	0	9	7	VIII
IX	4.0	15.2	6.4	8.5	4.6	5.2	3.7	1.9	3.5	1.0	3	2	2	1	1	16	18	10	37	36.2	14.3	19	14	2	8	5	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 50° 40′	**Бельагачское зимовье.**				$H = 330^{m}?$			**Belagatchskoe Zimovïe.**																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—17.4	—10.7	—16.9	—15.0	7.2	4.9	4.6	2.2	3.2	1.4	1	2	4	2	17	12	11	0	35	9.5	3.0	9, 22	9	5	4	7	II
III	— 6.0	1.2	— 4.2	— 3.0	5.2	4.8	4.2	4.8	4.9	5.5	23	10	8	8	9	2	9	1	23	1.5	0.7	4	4	3	14	11	III
IV	1.9	10.1	4.8	5.6	5.0	4.7	4.9	3.1	3.0	2.7	6	1	13	14	9	13	8	1	25	35.2	17.5	7	10	6	10	8	IV
V	10.9	18.4	10.6	13.3	5.2	4.1	3.2	2.2	6.2	1.6	10	3	6	14	11	5	13	3	28	23.6	9.2	11	9	1	9	5	V
VI	15.2	20.7	14.3	16.7	3.6	5.2	4.7	2.0	5.0	1.7	9	4	3	12	4	9	7	7	35	57.0	16.0	18	11	0	6	1	VI
VII	20.9	29.1	19.8	23.3	1.8	2.8	2.4	2.3	3.6	2.1	23	19	3	1	5	4	3	6	29	18.4	14.0	25	4	0	18	2	VII
VIII	16.1	24.6	15.5	18.7	3.6	4.6	3.0	2.0	3.2	1.3	16	19	0	1	2	7	5	3	40	12.4	5.1	5	5	0	11	2	VIII
IX	10.5	20.6	11.3	14.1	3.9	5.0	2.8	1.1	2.9	1.4	5	10	0	5	5	11	3	1	50	5.1	2.8	18	7	0	10	2	IX
X	— 2.4	6.3	0.6	1.5	5.2	5.1	4.0	0.9	2.9	1.2	13	7	0	6	1	9	2	3	52	12.3	2.9	4	6	3	10	8	X
XI	— 6.2	— 0.6	— 5.1	— 4.0	7.9	6.0	6.0	1.6	2.0	1.9	0	5	2	22	8	5	1	6	41	34.1	17.8	5	11	9	4	14	XI
XII	—17.9	—10.9	—16.0	—14.9	4.3	4.5	3.5	1.1	1.3	1.4	0	1	2	14	3	11	1	2	59	8.6	1.7	26	11	11	14	4	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 56° 45′																				Усть-Кутъ. $H = 270^{m}?$				Oust-Kout.			λ = 105° 39′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	9.8	20.1	13.4	14.4	7.1	6.9	6.1	0.5	5.1	0.9	5	4	3	3	1	6	15	13	38	—	—	—	—	—	0	9	VI
VII	12.6	24.5	16.9	18.0	6.2	5.7	4.8	0.9	3.9	1.2	12	9	5	2	4	3	8	9	36	—	—	—	—	—	*6*	*7*	VII
VIII	6.8	20.5	11.5	12.9	*9.7*	*5.0*	*3.6*	0.9	4.4	0.8	12	11	5	2	0	6	9	12	32	23.7	8.3	16	8	0	—	—	VIII
IX	0.5	16.0	4.6	7.0	9.6	2.9	2.3	1.4	3.5	1.2	13	6	3	3	16	9	6	11	22	24.3	19.3	12	4	0	1	*5*	IX
X	— 5.2	*1.5*	— *3.6*	— *2.4*	8.0	*7.6*	*6.6*	2.7	*7.4*	*4.1*	*5*	*0*	*1*	*4*	*3*	*18*	*28*	*15*	*0*	*17.8*	—	—	—	—	*0*	*10*	X
XI	—14.6	— 9.6	—13.4	—12.5	8.5	7.6	5.7	4.3	5.8	4.6	2	0	1	0	3	14	31	16	16	—	—	—	—	—	1	*8*	XI
XII	—	*—20.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 53° 0′																				Горячинское. $h = 470^{m}?$				Goriatchinskoe.			λ = 108° 18′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.7	10	4	4	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	11.9	14.9	8.1	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.6	23.9	17	11	0	—	—	VI
VII	13.7	18.3	10.9	14.3	3.4	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	10	2	0	12	2	VII
VIII	12.3	16.9	9.6	12.9	4.5	4.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	15.0	21	8	0	12	5	VIII
IX	9.3	13.2	5.9	9.5	3.2	2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	11.5	12	11	0	18	3	IX
X	0.1	4.0	0.0	1.4	6.8	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	26.5	7	16	11	6	13	X
XI	— 6.8	— 2.8	— 5.9	— 5.2	7.5	6.9	6.0	2.5	2.5	3.2	8	3	2	6	7	13	22	5	24	9.7	5.5	1	13	13	6	17	XI
XII	—12.3	—10.1	—12.8	—11.7	8.3	7.5	6.0	2.8	2.2	3.1	17	9	12	2	4	7	15	8	19	39.1	7.5	4	20	20	5	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 51° 6′																				Селенгинскъ. $H = 560^{m}?$				Selenginsk.			λ = 106° 53′
I	*—32.9*	—24.7	*—30.5*	*—29.4*	*4.8*	6.1	*2.9*	*0.5*	0.4	*0.0*	*2*	*1*	*0*	*0*	*1*	*2*	*1*	*1*	*69*	1.5	0.8	28	3	3	*7*	*4*	I
II	—32.8	—22.3	—28.6	—27.9	5.7	4.3	3.0	0.1	0.4	0.3	4	2	0	0	1	1	0	2	69	0.0	—	—	0	0	4	2	II
III	—15.6	— 4.8	—10.6	—10.3	6.6	6.9	3.6	0.8	2.1	0.7	7	3	0	1	4	1	3	7	66	0.0	—	—	0	0	2	6	III
IV	— *0.2*	*8.6*	*1.7*	*3.4*	*5.5*	*6.5*	*6.8*	*0.8*	*3.5*	*1.7*	*13*	*4*	*4*	*0*	*3*	*4*	*0*	*6*	*38*	4.0	2.5	6	3	0	*1*	*8*	IV
V	—	—	—	—	*6.6*	7.2	*4.2*	*2.0*	3.6	*1.6*	*16*	*6*	*0*	*2*	*3*	*2*	*1*	*14*	*26*	9.2	7.5	24	2	0	*2*	*4*	V
VI	—	—	—	—	*7.0*	7.0	7.8	*1.3*	3.0	2.2	15	3	3	0	3	1	1	10	45	22.2	8.4	13	5	0	*0*	*8*	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*32.5*	*9.0*	*13*	*4*	*0*	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	*6.5*	*7.4*	*4.7*	*0.0*	*1.4*	*0.5*	8	*2*	*2*	*1*	*0*	*0*	*1*	*1*	*50*	72.0	22.0	20	8	0	*2*	*3*	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 51° 3′																				Акатуй. $h = ?^{m}$				Akatouï.			λ = 117° 46′
I	—27.3	—21.7	—27.4	—25.5	3.5	2.2	1.9	1.6	3.5	1.3	22	4	0	7	3	5	6	13	33	1.8	0.6	25	7	4	18	2	I
II	—27.1	—18.7	—25.0	—23.6	3.8	3.2	1.9	1.4	4.4	1.9	19	5	2	9	1	1	9	13	25	3.2	0.8	12	8	8	15	2	II
III	—17.9	— 9.1	—16.3	—14.4	3.4	3.8	0.6	1.5	4.2	0.8	14	2	1	2	7	8	13	15	31	2.8	1.6	10	8	6	16	1	III
IV	— 2.4	2.7	— 2.0	— 0.6	4.5	5.3	3.4	3.8	7.0	4.0	18	3	3	2	5	6	15	19	19	37.6	21.0	29	10	10	10	5	IV
V	5.3	10.2	3.4	6.3	3.6	5.9	3.6	5.2	7.9	1.9	25	11	4	7	4	3	7	9	23	23.3	15.2	26	6	1	6	3	V
VI	14.4	19.4	11.5	15.1	4.6	6.3	5.6	3.3	5.8	1.0	10	9	6	19	10	6	2	9	19	36.4	9.8	29	15	0	3	10	VI
VII	14.6	18.0	12.8	15.1	6.5	7.7	5.8	2.7	4.6	1.6	20	17	6	9	4	6	8	2	21	114.8	19.0	12	24	0	1	11	VII
VIII	11.5	15.6	9.7	12.3	6.3	7.5	4.5	2.5	4.6	1.2	13	9	2	7	5	6	10	10	31	149.7	39.3	18	24	0	1	9	VIII
IX	4.6	12.9	4.4	7.3	3.9	5.1	1.8	1.5	5.9	1.3	15	6	0	4	5	6	11	14	29	21.1	6.7	8	13	0	9	2	IX
X	— 5.6	1.7	— 3.9	— 2.6	4.1	4.4	4.5	2.8	6.7	2.6	14	2	1	1	3	11	19	20	22	21.1	6.7	6	12	11	12	7	X
XI	—15.5	— 9.7	—14.3	—13.2	3.5	3.7	2.2	2.5	6.1	3.4	11	1	0	3	3	5	21	23	23	6.6	3.1	15	7	7	12	1	XI
XII	—21.0	—16.2	—20.8	—19.3	2.8	3.8	2.8	2.4	4.1	2.3	15	3	0	5	3	3	7	19	38	1.7	1.0	4	2	2	12	1	XII
Годъ	— 5.5	0.4	— 5.7	— 3.6	4.2	4.9	3.2	2.6	5.4	1.9	196	72	25	75	53	66	128	166	314	420.1	39.3	—	136	49	115	54	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ненаст. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 56° 28′				**Аянъ.**																**$H = 10^m$?**	**Aïan.**						**λ = 138° 17′**	
I	−21.7	−19.2	−20.8	−20.6	5.2	6.2	4.1	—	—	—	16	16	1	0	0	0	3	34	19	1.4	1.1	29	3	3	9	9	I
II	−14.7	−12.4	−15.1	−14.1	7.0	6.0	4.2	—	—	—	7	18	3	0	0	1	7	9	38	6.3	1.8	5	8	8	5	11	II
III	*−13.5*	*− 8.3*	*−14.4*	*−12.1*	*4.0*	*2.6*	*1.2*	—	—	—	*2*	*2*	*2*	*0*	*4*	*1*	*4*	*3*	*57*	*0.5*	*0.5*	*11*	*1*	*1*	*12*	*1*	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	5.3	7.6	3.8	5.6	6.6	7.0	7.8	—	—	—	5	16	2	0	0	13	4	14	36	61.2	14.0	20	13	1	4	17	VI
VII	13.5	14.9	11.0	13.1	6.3	7.3	8.3	—	—	—	2	26	9	2	12	6	4	3	29	205.7	90.4	31	10	0	3	17	VII
VIII	12.4	14.0	11.0	12.5	7.8	7.9	7.4	—	—	—	0	17	15	1	5	11	5	1	37	151.8	45.7	2	17	0	4	20	VIII
IX	10.5	14.3	7.1	10.6	6.7	6.4	4.1	—	—	—	9	8	6	3	3	10	4	6	41	52.5	27.8	11	5	0	5	8	IX
X	− 0.1	3.8	0.2	1.3	6.8	6.5	5.0	—	—	—	1	20	0	0	2	5	2	6	53	141.3	40.8	11	14	6	7	11	X
XI	−11.8	− 7.7	−11.6	−10.4	4.4	4.2	2.6	—	—	—	7	16	3	0	1	2	8	26	25	30.5	15.5	26	4	4	12	6	XI
XII	−16.9	−13.7	*−16.0*	*−15.5*	3.3	3.1	*2.8*	2.8	3.0	*3.5*	*6*	*17*	*1*	*0*	*0*	*1*	*17*	*10*	*31*	5.9	2.7	5	3	3	*15*	*5*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 45° 54′				**Крильонскій маякъ.**																**$H = 34^m$?**	**Krillon (phare).**						**λ = 142° 5′**	
I	− 9.5	− 8.8	− 9.4	− 9.2	8.5	8.0	7.7	11.4	12.9	10.9	1	33	5	2	0	4	13	25	9	—	—	—	—	—	2	18	I
II	− 7.5	− 6.0	− 7.3	− 6.9	5.4	4.1	4.0	6.2	8.8	8.4	1	42	3	2	1	2	3	14	16	—	—	—	—	—	8	4	II
III	− 7.3	− 4.2	− 6.2	− 5.9	5.9	5.1	6.3	6.3	6.4	6.7	1	36	8	6	2	9	7	12	9	—	—	—	—	—	4	7	III
IV	1.4	2.2	1.5	1.7	6.6	6.0	6.6	6.7	8.4	6.3	0	24	2	5	1	17	17	14	10	—	—	—	—	—	4	13	IV
V	4.9	6.3	4.9	5.4	4.2	4.0	5.2	6.7	8.1	7.7	1	24	2	4	2	27	21	2	10	—	—	—	—	—	13	9	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	10.5	12.9	10.8	11.4	6.2	5.3	5.6	4.9	4.8	3.5	0	31	15	4	0	8	12	2	18	58.1	20.0	31	5	0	8	11	VII
VIII	14.8	15.9	14.8	15.2	7.5	5.8	6.9	5.5	5.3	4.8	0	40	5	4	0	13	19	4	8	100.7	36.2	9	11	0	5	13	VIII
IX	13.9	15.0	13.8	14.2	5.1	4.4	4.9	5.4	5.8	5.4	1	19	4	4	2	17	14	10	13	124.6	37.6	25	7	0	7	6	IX
X	8.0	9.6	8.2	8.6	4.0	3.8	4.9	6.8	6.4	5.9	*1*	*23*	*1*	*4*	*3*	*9*	*5*	*20*	*16*	54.4	21.2	1	5	1	*11*	*7*	X
XI	0.5	1.0	0.5	0.7	9.6	9.6	8.9	7.8	7.6	7.7	4	3	0	3	9	37	10	11	11	48.3	13.9	25	7	6	1	*25*	XI
XII	− 3.6	− 2.1	− 3.1	− 2.9	7.3	8.4	7.4	4.5	5.2	5.4	1	17	9	4	5	20	8	0	28	146.2	36.4	10	9	8	4	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 46° 33′				**Староминская.**																**$h = 20^m$?**	**Starominskaïa.**						**λ = 39° 3′**	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	5.2	19	9	1	—	—	I
II	− 2.4	1.5	− 1.8	− 0.9	9.3	8.0	7.4	3.6	4.5	3.8	2	5	26	13	3	3	8	2	22	102.2	30.1	8	15	10	1	19	II
III	1.4	6.8	2.5	3.6	8.2	8.7	6.4	3.4	5.0	2.7	6	14	7	6	8	20	10	2	20	39.4	15.0	31	13	4	1	16	III
IV	6.5	14.0	6.7	9.1	4.4	5.4	4.1	4.2	5.8	3.0	9	11	23	7	4	6	13	9	8	21.5	9.8	14	7	0	8	8	IV
V	12.8	18.5	12.6	14.6	5.3	7.5	4.3	3.5	4.5	2.4	2	11	12	7	2	13	20	5	21	42.5	7.6	3	15	0	5	11	V
VI	18.2	24.5	16.9	19.9	5.6	5.3	2.8	2.8	4.3	1.6	8	4	15	5	2	11	21	10	17	63.8	12.0	29	16	0	8	3	VI
VII	23.5	31.8	21.7	25.7	1.9	3.2	1.0	2.6	3.7	2.1	9	10	10	4	1	7	21	21	10	6.8	5.2	27	3	0	18	0	VII
VIII	20.5	29.1	20.6	23.4	3.2	3.5	2.4	2.7	4.4	1.7	6	3	8	7	1	12	24	16	16	41.1	14.8	8	7	0	14	4	VIII
IX	11.8	21.7	12.6	15.4	2.9	3.1	1.6	2.9	4.8	2.3	8	1	0	2	2	16	27	21	13	10.5	5.2	9	5	0	17	3	IX
X	8.5	19.6	11.4	13.2	5.0	4.5	3.6	3.3	4.1	2.0	3	12	23	15	8	10	10	2	10	20.7	8.7	13	4	0	8	3	X
XI	0.5	4.2	1.6	2.1	8.4	8.5	7.6	4.1	4.7	4.0	8	17	15	7	1	8	13	16	5	66.6	28.0	7	14	1	0	20	XI
XII	− 5.9	− 2.9	− 4.5	− 4.4	9.3	9.0	7.5	4.7	5.4	3.8	3	13	29	9	6	7	10	9	7	125.9	24.9	8	17	13	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	559.1	36.1	—	125	29	—	—	Année
φ = 45° 10′				**Казанская.**																**$h = 110^m$?**	**Kazanskaïa.**						**λ = 40° 27′**	
I	− 0.8	5.9	0.5	1.9	5.2	4.0	3.3	3.4	4.3	2.8	0	0	44	11	1	2	7	0	28	4.4	1.9	22	4	1	7	3	I
II	− 0.7	4.5	0.1	1.3	7.9	7.1	6.2	1.7	2.2	1.7	1	1	26	6	0	0	11	0	39	38.3	16.7	8	13	7	5	10	II
III	1.7	8.4	3.6	4.6	8.0	6.6	5.4	0.7	2.4	1.0	4	5	10	3	1	5	14	2	49	27.7	7.3	7	11	5	2	13	III
IV	5.7	13.0	7.3	8.7	5.1	5.1	5.2	2.7	3.4	1.9	0	4	33	0	0	0	11	5	37	47.9	12.9	15	9	0	6	8	IV
V	12.7	19.3	13.0	15.0	6.9	5.4	5.5	1.8	3.7	1.5	8	1	18	2	1	4	25	3	31	122.0	43.5	14	14	0	4	10	V
VI	16.8	23.0	16.8	18.9	4.7	5.2	3.3	1.8	3.3	0.5	0	2	16	0	0	1	26	2	43	161.6	34.9	14	18	0	8	4	VI
VII	20.8	29.4	21.9	24.0	1.4	2.2	1.2	1.0	2.2	1.2	4	0	11	3	0	3	16	3	53	52.7	30.0	1	5	0	22	0	VII
VIII	19.6	28.4	20.6	22.9	2.7	3.1	1.7	1.4	2.7	1.1	2	0	21	2	0	5	16	2	45	22.8	8.0	10	5	0	18	3	VIII
IX	11.2	21.0	13.8	15.3	3.2	3.1	3.1	0.5	1.7	1.0	3	0	3	0	1	0	15	6	62	56.1	12.1	22	9	0	12	5	IX
X	9.5	19.3	12.9	13.9	1.9	2.6	1.9	1.5	2.1	1.9	4	1	35	5	0	0	4	1	43	32.4	18.0	13	3	0	20	3	X
XI	1.5	5.4	1.8	2.9	8.4	7.9	7.0	2.8	4.1	2.6	4	0	25	5	0	0	21	4	31	52.2	10.6	25	17	5	3	19	XI
XII	− 2.8	0.0	− 1.8	− 1.5	8.0	7.8	7.6	1.8	2.5	1.4	1	0	27	5	3	1	7	2	47	89.5	18.8	8	16	8	3	22	XII
Годъ	7.9	14.8	9.2	10.7	5.3	5.0	4.3	1.7	2.9	1.6	31	14	269	42	7	21	173	30	508	707.6	43.5	—	124	26	110	106	Année

Месяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 43° 58′				**Чеченскій маякъ.**									$H = -24^{m}?$		**Tchetchen (phare).**										**λ = 47° 38′**		
I	0.2	1.3	0.4	0.6	9.9	9.6	8.8	6.6	7.5	6.2	0	14	29	33	5	1	4	3	4	1.9	0.5	8, 11	6	2	0	27	I
II	0.9	1.9	1.3	1.4	9.5	9.8	8.9	5.6	6.8	5.9	5	29	20	9	3	2	2	10	3	12.4	7.9	20	7	3	0	23	II
III	2.3	4.4	2.9	3.2	8.6	7.7	6.6	4.3	5.2	3.9	8	0	19	18	2	2	8	25	3	13.4	5.8	10	5	2	1	*18*	III
IV	8.2	10.1	8.5	8.9	9.4	8.9	6.7	3.6	5.1	3.8	12	17	13	15	1	4	5	17	6	41.1	11.0	27	17	0	1	19	IV
V	14.7	17.0	14.7	15.5	6.5	6.1	5.8	3.7	4.2	3.3	5	8	12	22	4	9	15	15	3	26.1	9.5	25	9	0	1	7	V
VI	20.4	23.1	20.1	21.2	6.2	4.7	5.8	4.9	5.0	3.1	*4*	*14*	*16*	*24*	*2*	*4*	*6*	*7*	*1*	3.6	3.6	5	1	0	*4*	*6*	VI
VII	24.4	27.5	24.2	25.4	3.1	3.1	2.6	3.2	3.8	2.8	8	11	15	17	10	8	8	3	4	8.5	8.5	21	1	0	*13*	*3*	VII
VIII	23.8	26.0	*23 8*	*24.5*	3.5	3.1	*2.9*	6.3	6.6	*4.9*	*5*	*4*	8	*35*	*1*	*3*	*4*	*19*	*2*	4.5	3.3	12	2	0	*7*	*0*	VIII
IX	17.1	19 6	17.6	18.1	4.4	4.1	4.2	5.7	6.3	5.4	9	7	12	15	6	12	11	16	1	0.0	—	—	0	0	3	1	IX
X	15.6	17.2	15.3	16 0	4.7	5.1	3.9	5.2	5.7	5.1	4	17	30	24	2	3	7	2	4	0.0	—	—	0	0	0	4	X
XI	5.3	7.1	6.5	6.3	7.7	7.5	7.7	5.4	6.3	5.8	*2*	*16*	8	*15*	*3*	*6*	*17*	*11*	*1*	19.7	7.9	21	3	0	*0*	*14*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 42° 4′				**Дербентскій маякъ.**									$H = -4.7^{m}$		**Derbent (phare).**										**λ = 48° 18′**		
I	0.8	3.0	1.2	1.7	8.3	6.9	7.4	0.9	2.9	1.2	0	0	0	30	0	1	1	11	50	39.6	24.1	12	13	0	1	14	I
II	3.2	4.6	3.2	3.7	8.4	6.1	6.9	2.0	4.1	3.0	1	1	1	16	3	0	0	33	29	21.8	6.7	25	13	1	0	11	II
III	4.3	6.1	3.9	4.8	7.5	5.4	6.4	3.4	5.7	3.9	4	0	1	26	1	0	0	38	23	23.3	5.2	13	11	0	1	11	III
IV	9.3	10.3	7.4	9.0	7.3	5.6	6.5	3.4	4.8	2.8	7	1	1	17	1	0	0	35	28	17.0	2.8	2	13	0	1	5	IV
V	15.4	17.0	13.2	15.2	5.6	4.5	4.6	2.7	3.1	1.7	8	1	0	28	3	0	0	18	35	16.1	4.0	18	11	0	5	5	V
VI	20.7	22.4	18.7	20.6	4.0	3.3	4.8	3.9	4.3	2.9	9	6	1	17	0	0	0	36	20	3.7	1.4	30	3	0	6	2	VI
VII	25.5	27.2	22.6	25.1	3.0	2.7	3.4	2.1	4.2	1.4	3	7	0	20	1	2	0	23	37	28.6	17.1	1	4	0	14	2	VII
VIII	—	26.2	21.9	—	3.4	3.2	2.9	4.8	6.3	1.5	7	2	0	31	0	0	0	26	27	23.2	11.8	30	6	0	12	3	VIII
IX	18.8	20.9	16.2	18.6	3.2	3.3	3.0	3.1	4.4	2.1	5	5	0	21	1	0	0	28	[illegible]	3.1	1.8	25	3	0	13	2	IX
X	16.1	18.1	14.7	16.3	5.1	4.1	4.3	2.7	4.1	1.9	8	2	1	17	2	0	0	26	37	7.2	4.2	2	6	0	4	3	X
XI	7.3	9.6	6.5	7.8	6.7	6.7	6.4	3.3	4.7	3.6	5	0	0	12	4	0	0	46	23	71.5	21.1	13	19	1	3	10	XI
XII	4.5	5.6	3.7	4.6	7.4	7.2	7.2	3.9	4.6	2.7	3	0	0	8	5	1	0	48	22	14.7	2.9	1	12	0	*0*	*10*	XII
Годъ	—	14.2	11.1	—	5.8	4.9	5.3	3.0	4.6	2.4	60	25	5	243	21	4	1	368	361	269.8	24.1	—	113	2	60	78	Année
φ = 41° 41′				**Касумъ-Кентъ.**									$H = 500^{m}?$		**Kasoum-Kent.**										**λ = 48° 9′**		
I	— 1.1	3.5	— 0.3	0.7	6.8	6.0	6.9	1.9	1.3	1.2	0	3	6	9	3	19	13	3	37	6.4	2.0	1	10	4	4	15	I
II	— 0.3	5.7	1.8	2.4	7.7	6.8	8.7	1.0	2.2	0.8	4	2	8	14	2	4	6	4	40	28.9	9.0	25	13	6	2	17	II
III	3.3	7.7	3.8	4.9	6.9	7.9	7.5	0.9	2.5	0.7	5	8	12	10	4	9	8	0	37	31.9	8.5	10	19	6	3	18	III
IV	7.7	10.6	6.7	8.3	7.1	9.0	7.6	1.9	2.4	0.9	7	11	14	6	1	7	7	2	35	47.4	7.0	1	24	3	3	16	IV
V	13.3	16.6	12.2	14.0	6.9	7.5	6.7	1.1	2.5	1.1	1	6	16	9	1	15	12	2	30	55.1	17.7	31	18	0	2	15	V
VI	18.8	22.4	17.0	19.1	3.9	5.4	5.6	1.1	2.3	1.3	3	8	14	6	1	6	7	4	40	40.3	16.2	21	12	0	10	7	VI
VII	21.3	26.9	20.3	22.8	3.5	4.9	3.4	1.2	2.6	1.4	0	7	11	7	1	20	19	1	27	26.7	14.2	1	7	0	16	6	VII
VIII	21.5	26.5	19.9	22.6	3.6	4.5	4.3	0.6	1.9	1.0	2	10	16	4	4	13	9	2	33	43.1	20.7	30	9	0	12	5	VIII
IX	13.8	20.9	14.2	16.3	3.8	4.0	4.7	1.7	2.8	1.2	0	7	14	8	0	17	19	0	25	17.2	6.5	25	8	0	11	8	IX
X	11.1	18.5	12.1	13.9	5.3	5.5	4.8	1.7	2.3	0.9	5	6	13	4	1	12	20	4	28	10.6	2.9	14	8	0	6	9	X
XI	3.3	8.1	4.4	5.3	7.5	7.3	7.7	1.6	2.2	1.1	8	7	8	7	1	11	14	1	33	61.3	9.4	3	19	7	4	18	XI
XII	0.8	5.5	1.7	2.7	7.7	8.2	8.3	1.1	1.3	1.0	2	8	9	9	2	15	13	1	33	9.2	3.8	4	15	3	1	20	XII
Годъ	9.5	14.4	9.5	11.1	5.9	6.4	6.4	1.2	2.2	1.0	37	83	141	93	21	148	147	24	398	378.4	20.7	—	162	29	74	154	Année
φ = 44° 38′				**Дообскій маякъ.**									$H = 84^{m}?$		**Doob (phare).**										**λ = 37° 53′**		
I	9.4	11.0	9.6	10.0	6.1	4.9	4.2	6.0	7.8	6.9	0	5	1	16	70	1	0	0	0	—	—	—	—	—	6	7	I
II	6.0	7.6	6.4	6.7	8.1	6.8	7.8	4.8	6.1	5.4	2	10	5	8	41	3	8	6	1	—	—	—	—	—	3	18	II
III	5.3	7.8	5.4	6.2	7.5	6.6	4.5	4.2	5.5	4.8	7	27	1	6	36	3	3	4	6	—	—	—	—	—	6	12	III
IV	8.9	12.4	9.4	10.2	3.8	4.1	3.2	3.1	3.2	2.5	18	35	5	2	17	4	3	1	5	—	—	—	—	—	10	4	IV
V	14.7	16.9	14.0	15.2	5.4	5.0	4.0	2.3	3.0	1.8	5	20	14	16	32	1	1	0	4	—	—	—	—	—	7	5	V
VI	18.2	20.9	18.5	19.2	5.1	5.0	3.5	1.2	1.3	1.1	5	27	5	14	23	1	3	4	8	—	—	—	—	—	5	4	VI
VII	23.6	26.6	23.3	24.5	2.2	2.5	0.9	1.1	2.0	1.1	2	27	18	16	21	0	1	0	8	—	—	—	—	—	21	0	VII
VIII	23.4	26.2	22.4	24.0	2.2	3.0	2.2	1.4	2.3	1.7	9	33	7	4	20	3	2	8	7	—	—	—	—	—	16	3	VIII
IX	16.7	20.7	16.6	18.0	2.9	3.7	2.7	1.6	2.2	2.0	6	40	6	7	9	3	3	5	11	—	—	—	—	—	13	4	IX
X	16.4	19.5	16.4	17.4	4.0	3.6	2.6	2.3	3.2	1.7	3	27	6	15	33	1	0	0	8	—	—	—	—	—	12	2	X
XI	7.0	8.9	7.0	7.6	7.4	7.2	6.5	3.5	5.0	4.8	15	35	7	4	16	2	3	7	1	—	—	—	—	—	1	13	XI
XII	4.5	6.3	5.0	5.3	8.9	8.3	8.4	4.0	4.8	4.4	10	30	1	13	27	3	0	5	4	—	—	—	—	—	0	22	XII
Годъ	12.8	15.4	12.8	13.7	5.3	5.1	4.2	3.0	3.9	3.2	82	316	76	121	345	25	27	40	63	—	—	—	—	—	100	94	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 44° 6′					Кодошскій маякъ.			H = 53 m ?			Kodoch (phare).												λ = 39° 2′				
I	8.6	11.7	9.5	9.9	4.7	4.9	4.4	6.3	8.5	5.3	0	8	29	38	1	1	0	0	16	46.6	15.6	20	10	0	8	4	I
II	7.2	9.5	7.6	8.1	7.5	7.6	7.4	6.2	6.7	6.0	1	8	13	28	2	16	7	0	9	128.6	28.4	25	16	2	2	14	II
III	6.5	10.3	7.4	8.1	7.9	7.6	6.5	4.8	5.8	4.8	3	16	12	24	6	12	4	0	16	120.8	24.6	24	19	4	3	17	III
IV	9.6	14.5	10.3	11.5	4.8	5.5	4.1	2.8	3.5	2.6	3	26	9	10	0	8	10	0	24	29.5	10.6	26	13	1	5	6	IV
V	15.3	18.9	14.6	16.3	5.7	5.9	5.3	2.7	3.1	1.7	1	14	11	22	2	5	10	0	28	39.3	9.6	1	11	0	4	8	V
VI	19.0	23.2	18.5	20.2	5.6	6.1	4.1	1.4	2.5	2.2	0	9	14	13	1	1	14	0	38	140.0	66.8	20	15	0	5	8	VI
VII	23.1	29.2	23.3	25.2	2.7	3.0	2.1	1.3	2.1	1.6	1	13	2	15	3	0	9	0	50	106.5	91.4	1	5	0	15	1	VII
VIII	22.6	28.8	22.6	24.7	2.5	2.9	1.7	2.3	2.7	2.1	1	23	2	7	1	6	15	4	34	106.0	52.2	11	7	0	22	3	VIII
IX	16.0	22.3	16.8	18.4	4.4	3.8	2.5	3.5	2.7	2.6	3	35	3	4	1	3	6	0	35	166.8	81.3	2	10	0	15	4	IX
X	15.8	20.9	15.6	17.4	5.5	3.6	2.3	1.3	1.5	1.0	2	17	15	5	6	3	7	0	38	54.3	22.4	13	6	0	8	0	X
XI	7.9	11.3	8.2	9.1	6.4	7.3	5.9	4.4	4.5	5.7	5	36	6	16	1	7	5	2	12	138.5	31.8	8	15	0	4	12	XI
XII	7.1	9.1	7.3	7.8	8.9	8.8	7.5	7.3	7.8	6.8	1	26	5	23	6	11	2	2	17	274.4	35.6	31	23	4	0	20	XII
Годъ	13.2	17.5	13.5	14.7	5.6	5.6	4.5	3.7	4.3	3.5	21	231	121	205	30	73	89	8	317	1351.3	91.4	—	150	11	91	97	Année
φ = 42° 36′					Лайлаши.			H = 853 m ?			Laïlachi.												λ = 42° 51′				
I	— 2.2	3.1	— 0.8	0.8	3.3	3.1	1.9	0.0	0.2	0.3	3	2	1	0	0	3	2	1	75	2.2	0.8	5, 21	3	3	13	2	I
II	0.1	0.3	2.2	2.9	7.2	6.9	6.9	0.0	0.3	0.1	0	3	1	0	0	1	1	0	76	168.6	27.0	25	16	11	6	16	II
III	1.6	6.8	2.3	3.6	8.1	6.0	7.6	0.0	0.8	0.1	1	2	1	2	2	4	1	2	75	82.8	22.3	21	14	11	0	20	III
IV	6.0	10.7	6.7	7.8	7.7	7.9	8.4	0.0	0.7	0.4	0	1	6	2	5	1	1	1	69	172.2	29.5	1	24	1	1	17	IV
V	10.8	16.8	9.9	12.5	5.4	7.0	3.8	0.1	1.2	0.1	1	0	5	1	4	4	4	1	65	129.7	38.0	17	16	2	7	7	V
VI	15.1	19.9	14.1	16.4	7.1	6.8	8.2	0.0	0.6	0.0	1	1	4	1	2	1	3	0	72	151.5	25.6	29	20	0	2	15	VI
VII	17.0	24.1	17.3	19.5	4.0	4.0	6.0	0.0	0.6	0.0	1	5	1	0	5	2	0	2	73	105.5	54.0	28	9	0	6	3	VII
VIII	18.3	24.3	17.8	20.1	3.4	3.7	3.9	0.2	0.8	0.3	0	0	1	2	3	1	7	2	77	53.5	25.0	28	8	0	13	6	VIII
IX	12.7	17.7	12.7	14.4	5.9	4.6	6.0	0.1	0.6	0.1	2	0	0	0	4	2	2	1	79	165.4	46.2	9	11	0	7	12	IX
X	11.4	17.2	11.3	13.3	4.1	3.9	4.1	0.1	1.5	0.6	0	0	0	1	3	2	0	0	78	33.3	14.4	14	16	0	12	6	X
XI	3.9	6.7	3.1	4.6	7.2	7.0	6.3	0.0	0.3	0.0	1	0	0	0	1	0	2	0	77	265.8	41.3	8	18	7	4	15	XI
XII	1.5	4.1	1.5	2.4	8.7	8.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	1	0	0	31	205.9	36.0	1	18	8	2	21	XII
Годъ	8.0	13.3	8.2	9.9	6.0	6.0	5.9	0.0	0.6	0.2	10	14	20	9	28	22	32	10	910	1532.2	54.0	—	173	43	73	140	Année
φ = 42° 20′					Хони.			H = 107 m ?			Khoni.												λ = 42° 26′				
I	5.0	12.7	6.5	8.1	4.9	5.3	1.5	2.2	3.5	2.3	0	1	53	3	1	0	0	0	32	9.5	5.1	21	2	0	10	3	I
II	6.9	12.7	8.9	9.5	8.7	8.2	6.0	1.6	2.8	2.1	0	1	39	5	1	4	8	0	20	215.0	51.1	9	14	0	2	16	II
III	6.4	11.1	8.4	8.6	9.0	9.2	6.8	1.3	2.0	1.1	0	0	24	6	0	11	26	2	24	92.2	19.0	12	18	3	0	19	III
IV	10.3	15.3	11.0	12.2	8.7	8.9	7.6	1.1	1.5	1.4	0	1	16	3	2	12	21	1	31	111.4	18.9	5	19	0	0	19	IV
V	15.3	21.5	15.7	17.5	6.9	7.6	4.6	1.0	2.7	1.3	0	1	24	5	1	14	14	1	33	121.2	38.1	17	10	0	6	13	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	14.7	23.5	15.4	17.9	4.7	4.6	5.0	0.5	1.8	0.5	0	0	16	9	2	7	1	0	58	44.7	16.3	15	5	0	12	8	X
XI	7.6	13.1	8.8	9.8	7.2	7.3	6.1	1.5	1.6	1.8	0	0	16	1	1	6	1	2	62	450.3	99.0	9	18	0	4	14	XI
XII	8.4	12.0	8.9	9.8	8.1	9.0	6.0	1.1	2.1	1.8	0	1	31	2	0	7	3	0	48	171.8	32.0	18	19	0	1	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 41° 57′					Бахви.			H = 120 m ?			Bakhvi.												λ = 42° 7′				
I	3.9	12.5	5.3	7.2	3.3	3.7	2.6	0.7	2.0	0.7	2	16	9	0	0	3	3	0	60	50.5	14.0	25	7	0	16	4	I
II	5.4	11.3	7.4	8.0	7.1	7.2	7.9	2.0	4.4	2.6	6	16	8	3	3	6	11	1	30	205.1	64.0	9	17	4	3	16	II
III	4.8	10.1	6.9	7.3	7.7	8.0	6.9	1.9	4.0	1.8	3	11	1	1	4	18	21	2	32	133.8	22.6	22	18	5	0	17	III
IV	8.4	14.3	9.5	10.7	8.1	7.7	6.9	0.9	2.5	1.3	6	6	3	0	4	14	19	2	36	127.6	20.5	5	21	1	3	17	IV
V	12.4	20.6	13.7	15.6	5.9	5.5	4.6	1.0	3.5	1.5	2	6	4	1	0	17	24	0	39	87.8	17.5	4	15	0	9	12	V
VI	16.5	21.6	16.5	18.2	7.1	7.6	7.8	0.7	2.7	0.9	2	2	3	0	1	15	28	1	38	102.8	29.0	21	15	0	4	19	VI
VII	20.7	26.8	20.4	22.6	3.9	4.1	5.3	0.2	3.1	0.2	2	0	0	0	1	14	18	1	57	152.5	48.0	18	6	0	8	6	VII
VIII	22.6	27.7	21.3	23.9	3.8	4.7	5.5	0.7	3.0	0.3	1	2	1	1	2	19	16	1	50	320.9	102.7	28	9	0	8	7	VIII
IX	16.0	21.4	15.6	17.7	5.3	5.9	7.0	0.6	2.4	0.6	2	1	2	0	8	15	10	0	52	454.2	102.1	9	12	0	4	10	IX
X	12.1	21.6	14.0	15.9	4.7	4.4	5.4	0.2	1.4	0.5	6	4	0	0	0	12	9	0	62	41.0	29.0	14	6	0	9	7	X
XI	7.2	12.5	8.2	9.3	7.0	7.9	7.8	2.0	3.1	1.6	5	17	2	2	2	18	13	0	31	560.3	93.0	2	16	0	4	19	XI
XII	7.3	11.5	7.8	8.9	7.6	7.7	7.0	1.5	2.1	1.1	2	22	5	2	2	24	3	0	33	257.5	59.0	18	18	0	0	17	XII
Годъ	11.4	17.7	12.2	13.8	6.0	6.2	6.2	1.0	2.8	1.1	39	103	38	10	27	175	175	8	520	2554.0	102.7	—	160	10	68	151	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Гроз. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 42° 30′					Крестовая.			H = 2353 m ?			Krestovaïa.												λ = 44° 27′				
I	—	—	—	—	2.7	2.9	1.3	2.4	1.8	2.0	19	12	8	2	17	5	7	4	19	0.0	0.0	—	0	0	16	0	I
II	—	—	—	—	6.9	7.3	6.6	2.4	2.3	3.0	6	4	6	15	19	12	4	3	15	161.1	36.0	22	12	12	4	12	II
III	—	—	—	—	6.3	7.6	6.4	3.7	2.7	2.6	24	12	1	4	4	8	5	6	29	111.0	35.0	23	9	9	1	10	III
IV	—	—	—	—	7.9	8.0	8.5	2.9	2.7	3.0	25	2	4	13	7	8	3	2	20	219.4	50.0	18	18	16	1	21	IV
V	—	—	—	—	6.5	7.8	7.5	2.1	2.1	2.5	15	9	1	5	8	6	8	2	39	183.0	40.6	5	16	9	2	16	V
VI	—	—	—	—	7.1	8.5	8.6	2.7	3.2	3.5	31	2	0	12	15	7	2	4	17	304.6	38.0	11	23	0	0	18	VI
VII	—	—	—	—	5.5	7.4	7.4	3.3	3.7	3.7	35	2	2	9	15	6	6	5	13	190.8	36.0	21	21	0	0	6	VII
VIII	—	—	—	—	6.5	5.7	6.5	1.9	5.2	3.5	19	2	1	20	29	7	1	0	17	41.2	17.5	29	7	0	0	6	VIII
IX	—	—	—	—	4.5	5.7	5.4	2.4	4.1	3.1	19	2	0	18	18	7	10	4	12	173.7	68.0	23	10	4	7	9	IX
X	—	—	—	—	4.3	5.7	4.9	2.5	2.3	2.5	31	5	1	7	11	3	0	1	31	108.9	30.1	14	7	1	8	9	X
XI	—	—	—	—	6.7	7.2	6.6	2.8	3.5	3.6	23	1	1	2	18	22	5	1	17	176.1	38.5	9	15	15	2	14	XI
XII	—	—	—	—	7.2	7.7	6.2	2.2	4.0	3.1	6	5	0	11	24	26	4	0	17	206.1	40.3	29	12	12	1	14	XII
Годъ	—	—	—	—	6.0	6.8	6.3	2.6	3.1	3.0	253	58	25	118	182	117	55	32	255	1875.9	68.0	—	150	78	42	135	Année
φ = 41° 42′					Тифлисъ (Реальное училище).			H = 406 m ?			Tiflis (Ecole réale).												λ = 44° 48′				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	13.2	20.1	15.6	16.3	6.1	5.7	5.7	2.8	3.0	1.8	23	5	7	10	7	3	1	12	25	101.4	21.7	14	16	0	2	8	V
VI	18.1	25.2	19.7	21.0	4.3	4.5	4.7	2.5	2.6	2.0	31	5	0	15	5	2	1	6	24	74.4	23.2	22	12	0	8	3	VI
VII	20.2	28.7	23.4	24.1	4.2	3.4	4.6	1.1	1.9	1.4	25	5	6	11	12	2	1	4	27	119.9	29.9	22	11	0	9	3	VII
VIII	20.2	29.7	23.4	24.4	3.7	2.5	2.8	1.4	2.2	1.5	26	4	4	14	9	2	0	7	27	14.3	4.7	30	7	0	14	1	VIII
IX	15.9	22.8	16.9	17.9	3.7	3.2	4.0	1.5	2.6	1.4	24	7	3	5	9	2	0	2	38	59.1	15.7	22	8	0	13	6	IX
X	11.5	19.1	13.6	14.7	6.8	4.7	4.4	0.6	0.9	0.3	7	1	1	8	10	0	0	3	63	100.4	30.5	8	11	0	3	6	X
XI	5.2	9.8	6.1	7.0	7.7	7.1	6.9	1.7	3.4	1.4	18	3	3	7	6	0	0	12	41	53.7	31.3	21	14	0	1	13	XI
XII	2.8	8.2	4.5	5.2	8.1	6.7	5.4	0.8	1.3	1.3	22	5	0	10	2	0	0	4	50	40.3	13.2	11	9	2	1	10	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 40° 33′					Ольты.			H = 1224 m ?			Olty.												λ = 41° 58′				
I	— 6.7	0.2	— 6.2	— 5.2	2.5	2.6	2.1	0.3	0.1	0.4	0	0	0	0	0	4	3	0	83	6.2	6.2	4	1	1	15	0	I
II	— 1.0	5.3	1.7	2.0	6.4	6.4	5.5	0.4	1.4	1.5	0	0	0	0	0	16	0	0	66	22.4	9.4	15	8	4	3	8	II
III	— 1.0	6.6	2.0	2.5	6.3	7.9	3.8	0.4	1.7	0.2	0	6	0	0	0	7	0	0	78	19.3	6.8	9	6	5	1	6	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	*10.8*	*20.9*	*13.9*	*15.2*	*2.0*	*3.0*	*1.7*	*0.1*	*1.5*	*0.0*	*1*	*8*	*3*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*57*	—	—	—	—	—	*16*	*4*	IX
X	6.4	16.9	10.9	11.4	3.8	5.0	2.8	0.0	0.2	0.0	1	0	1	0	0	0	0	1	89	28.7	8.5	14	8	0	11	5	X
XI	0.8	7.3	2.4	3.5	*5.7*	*4.7*	*2.9*	*0.0*	*1.1*	*0.4*	*2*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*75*	17.3	6.5	9	6	2	*5*	*3*	XI
XII	*0.3*	*5.3*	*1.1*	*2.2*	*7.0*	*7.0*	*5.9*	*1.3*	*0.7*	*0.2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*8*	*0*	*1*	*61*	*35.3*	—	—	—	—	*2*	*9*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 41° 22′					Куба.			H = 600 m ?			Kouba.												λ = 48° 30′				
I	— 1.6	2.5	— 0.9	0.0	5.9	5.1	4.5	0.5	0.5	0.5	5	5	1	1	0	0	14	4	63	7.9	5.0	2	2	2	10	11	I
II	0.1	5.0	0.7	1.9	7.4	7.9	7.1	1.5	0.6	1.0	3	1	8	0	0	0	23	3	46	26.1	11.5	21	5	2	4	17	II
III	2.8	6.9	2.7	4.1	6.0	7.4	7.0	0.9	1.2	0.8	22	6	16	0	0	0	10	12	27	65.6	14.5	12	15	10	6	17	III
IV	6.6	9.6	5.9	7.4	6.9	8.8	7.5	1.5	2.1	0.8	23	10	9	1	0	1	12	16	18	49.4	7.2	18	23	5	1	15	IV
V	12.2	16.3	11.4	13.3	7.1	7.9	6.6	0.8	1.9	1.5	11	10	14	3	0	1	10	11	33	74.0	26.4	18	17	0	1	12	V
VI	16.6	21.4	15.8	17.9	4.7	6.5	5.6	0.7	1.2	0.3	10	5	5	1	2	0	10	9	48	59.1	33.5	21	15	0	7	10	VI
VII	20.4	25.0	19.4	21.6	4.5	6.1	3.2	1.0	1.1	0.6	12	1	2	0	0	0	34	0	44	58.6	13.2	22	9	0	10	5	VII
VIII	19.0	25.6	18.0	20.9	3.9	5.5	3.5	0.4	2.2	0.5	4	6	5	6	1	0	19	4	48	42.7	17.9	30	7	0	12	5	VIII
IX	13.0	19.1	12.4	14.8	4.3	4.4	4.3	0.4	1.9	0.8	4	4	6	2	1	2	17	6	48	37.3	10.6	26	8	0	13	6	IX
X	11.0	17.2	10.6	12.9	5.1	5.7	4.2	0.6	1.6	0.7	8	12	5	0	1	3	23	9	32	20.2	7.9	15	8	0	7	7	X
XI	3.0	6.7	2.6	4.1	7.0	7.2	7.1	0.7	1.3	0.5	14	7	5	2	0	1	10	15	36	80.0	11.9	12	20	8	4	13	XI
XII	0.8	4.7	1.2	2.2	7.5	8.0	7.5	0.7	1.2	0.6	11	7	1	1	2	2	18	10	41	20.5	4.2	4	20	10	4	19	XII
Годъ	8.7	13.3	8.3	10.1	5.9	6.7	5.7	0.8	1.4	0.7	127	74	77	17	7	10	200	99	484	541.4	33.5	—	149	37	79	137	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 37° 39′				Чикишляръ.							$H = ?^{m}$								Tchikichlïar.				λ = 53° 51′				
I	0.6	8.5	3.2	4.1	3.8	3.9	3.7	3.8	4.1	3.0	26	33	5	3	2	0	1	8	15	1.0	1.0	29	1	0	11	6	I
II	6.1	12.2	7.4	8.6	5.2	4.6	1.2	4.4	4.9	3.9	33	9	5	4	4	3	4	17	5	15.0	5.0	11	4	0	11	1	II
III	10.1	15.0	10.8	12.0	5.6	5.1	2.2	4.5	6.1	4.8	15	19	1	1	0	4	13	29	9	23.5	7.9	10	7	0	7	5	III
IV	13.4	16.2	13.3	14.3	6.2	6.0	3.5	2.6	3.9	3.7	4	5	0	0	1	6	9	60	5	14.9	8.0	1	6	0	3	6	IV
V	18.9	21.5	17.7	19.4	5.2	4.0	2.9	3.5	4.8	3.3	3	4	1	0	0	16	13	53	2	0.9	0.5	18	4	0	10	4	V
VI	23.9	24.8	22.1	23.6	4.3	2.9	3.7	4.6	6.7	5.7	4	0	0	0	1	14	36	26	9	10.4	9.8	23	3	0	10	2	VI
VII	26.0	27.7	25.1	26.3	4.6	3.2	3.2	5.5	6.3	5.5	3	0	0	2	1	15	47	25	0	76.8	73.0	24	4	0	8	3	VII
VIII	25.8	28.0	25.2	26.3	2.1	1.5	1.8	3.1	5.7	4.4	17	1	0	1	0	11	45	17	1	31.0	25.5	25	2	0	20	1	VIII
IX	18.5	24.8	20.4	21.2	2.2	1.7	1.5	3.7	5.4	4.1	36	3	0	0	0	2	18	31	0	0.0	0.0	6	0	0	20	1	IX
X	15.0	21.8	16.9	17.9	2.1	3.3	3.0	2.2	3.9	3.2	28	4	1	0	1	3	19	34	2	11.5	4.5	9, 17	4	0	12	1	X
XI	5.8	14.7	9.5	10.0	4.4	4.6	4.2	3.6	4.0	3.2	35	9	7	3	5	2	15	9	4	10.0	4.5	10	5	0	7	3	XI
XII	5.1	13.5	8.1	8.9	4.7	3.3	3.3	2.2	3.0	3.4	31	10	4	0	5	5	4	5	28	15.8	6.8	12	6	0	12	6	XII
Годъ	14.1	19.1	15.0	16.1	4.2	3.7	2.8	3.6	4.9	4.0	235	97	24	14	20	81	224	314	80	210.8	73.0	—	46	0	131	39	Année
φ = 36° 26′				Сары-Язы.							$h = ?^{m}$								Sary-Iazy.				λ = 62° 20′				
I	— 4.3	0 4	— 2.6	— 2.2	6.8	5.9	6.6	2.5	2.0	2.2	29	1	20	7	26	4	3	3	0	0.0	—	—	0	0	0	6	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	15.4	22.7	14.8	17.6	4.5	4.3	4.7	1.6	3.3	2.4	12	7	13	13	16	2	4	6	17	37.2	13.0	20	6	0	9	3	IV
V	—	—	—	—	2.3	2.0	1.9	2.3	4.1	4.9	26	31	18	4	10	0	0	4	0	1.0	1.0	9	1	0	16	0	V
VI	—	—	—	—	0.3	0.1	0.3	2.0	7.2	3.5	22	32	11	7	3	1	1	13	0	0.0	—	—	0	0	28	0	VI
VII	—	—	—	—	1.2	1.0	0.7	1.5	5.4	1.7	20	19	10	10	1	2	1	14	16	0.0	—	—	0	0	22	0	VII
VIII	—	—	—	—	1.3	1.3	0.9	2.6	5.6	2.5	20	30	13	2	4	2	2	20	0	0.0	—	—	0	0	22	0	VIII
IX	—	—	—	—	1.2	0.9	1.9	3.5	5.4	4.6	14	18	8	12	8	7	0	23	0	0.0	—	—	0	0	24	1	IX
X	—	—	—	—	4.0	2.9	3.9	3.0	2.8	6.3	16	19	11	15	13	3	4	12	0	7.5	4.5	31	2	0	11	2	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 39° 42′				Иркештамъ.							$H = 2840^{m}?$								Irkechtam.				λ = 73° 54′				
I	—16.4	— 8.5	—12.8	—12.6	4.8	4.9	2.7	4.6	5.9	6.0	0	3	1	3	49	26	4	2	5	0.0	—	—	0	0	6	1	I
II	— 9.3	— 3.1	— 6.5	— 6.3	5.4	5.8	4.5	6.0	8.2	7.1	2	3	0	6	53	19	1	0	0	5.6	4.0	11	4	4	5	4	II
III	— 4.0	2.5	— 1.0	— 0.9	5.0	4.8	2.4	5.2	7.5	5.5	17	3	0	3	49	9	0	2	10	2.0	1.7	14	2	2	7	2	III
IV	1.5	8.8	4.2	4.8	6.3	6.3	4.1	6.1	8.5	5.8	7	3	5	22	22	23	4	2	2	11.1	5.1	10	4	3	3	4	IV
V	6.6	12.3	7.5	8.8	5.5	7.0	6.0	4.8	7.4	5.4	5	3	1	43	21	14	0	6	0	14.3	5.2	7	6	1	1	7	V
VI	9.0	16.0	10.8	11.9	4.0	6.3	5.1	4.4	6.2	4.1	0	9	1	28	11	38	2	1	0	21.1	4.7	28	7	0	5	7	VI
VII	9.8	17.0	10.7	12.5	4.2	6.5	6.5	3.7	5.1	3.9	0	4	0	14	4	59	6	6	0	25.3	3.8	9	10	0	0	3	VII
VIII	9.8	17.6	13.0	13.5	4.0	5.4	5.5	3.7	6.4	4.6	0	15	0	16	0	50	0	12	0	16.4	7.0	17	5	0	3	2	VIII
IX	6.0	13.5	11.5	10.3	3.3	5.0	4.7	3.7	5.3	4.4	0	22	0	6	0	45	0	17	0	12.3	7.0	1	3	0	7	3	IX
X	— 2.3	5.2	2.1	1.6	5.0	5.6	6.2	4.6	5.8	5.0	4	15	1	9	4	43	2	2	2	6.4	3.0	12	4	4	3	0	X
XI	— 8.0	— 1.3	— 5.2	— 4.8	8.4	7.7	7.5	2.5	3.3	2.8	1	16	8	2	11	38	3	1	10	4.7	1.8	16	3	3	2	21	XI
XII	—12.0	— 4.8	— 7.2	— 8.0	8.8	8.9	9.0	3.0	3.4	3.0	0	2	3	5	7	52	14	4	6	2.0	1.0	21, 27	2	2	2	27	XII
Годъ	— 0.8	6.3	2.3	2.6	5.4	6.2	5.4	4.4	6.1	4.8	36	98	20	157	231	416	36	55	35	121.2	7.0	—	50	19	44	87	Année
φ = 68° 9′				Святоносскій маякъ.							$H = 66^{m}?$								Sviatoï-Nos (phare).				λ = 39° 49′				
XI	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 2.6	9.3	9.4	8.9	9.4	10.8	8.8	17	6	0	0	5	34	18	9	1	18.7	3.6	28	22	21	0	26	XI
XII	— 5.5	— 5.5	— 5.1	— 5.4	8.7	10.0	9.0	7.7	8.8	7.7	11	5	3	5	11	39	8	6	5	18.0	2.3	30	18	18	0	24	XII
φ = 67° 11′				Орловскій маякъ.							$H = 53.5^{m}$								Orlov (phare).				λ = 41° 22′				
XI	— 3.6	— 3.5	— 3.4	— 3.5	8.2	7.7	7.5	10.6	11.3	12.3	8	7	2	2	9	28	19	15	0	12.1	2.9	17	15	14	1	17	XI
XII	— 6.1	— 5.6	— 6.3	— 6.0	7.8	8.4	8.1	11.8	10.4	11.6	4	7	5	9	11	35	12	8	2	5.8	2.0	20	15	14	0	17	XII

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 66°\,46'$	**Моржовскій маякъ.**			$H = 18.^{m}6$	**Morjovets (phare).**																$\lambda = 42°\,29'$							
XI	— 2.8	— 2.6	— 2.5	— 2.6	8.7	9.0	8.3	11.3	12.0	10.9	9	7	4	4	15	22	17	10	2	13.0	1.6	27, 28	15	15	0	23	XI
XII	— 5.8	— 5.5	— 6.2	— 5.8	8.0	8.7	7.8	10.5	11.7	10.5	7	5	7	9	22	21	13	4	5	28.1	5.3	10	18	18	0	19	XII
$\varphi = 65°\,28'$	**Зимнегорскій маякъ.**			$H = 82.^{m}9$	**Zimnegorsk (phare).**																$\lambda = 39°\,44'$							
XI	— 3.9	— 3.2	— 3.9	— 3.7	8.1	8.0	8.3	12.2	12.7	11.7	3	7	13	12	4	10	21	20	0	—	—	—	—	—	0	21	XI
XII	— 5.9	— 6.2	— 6.3	— 6.1	9.2	8.5	9.0	10.4	9.6	10.0	7	7	11	13	13	16	15	8	3	—	—	—	—	—	0	25	XII
$\varphi = 62°\,7'$	**Вершинина.**			$h = 147^{m}?$	**Verchinina.**																$\lambda = 38°\,19'$							
III	—10.4	— 3.1	— 7.3	— 6.9	7.3	6.6	6.2	2.6	3.6	2.2	9	13	2	2	6	3	7	11	35	13.2	10.0	5	5	5	4	*12*	III
IV	— 3.2	4.4	— 1.0	0.1	6.3	5.0	4.7	1.7	2.9	2.5	11	1	4	4	4	3	3	11	41	16.4	9.2	25	4	4	*5*	8	IV
V	6.9	11.9	*7.5*	*8.8*	4.7	5.0	*4.6*	2.7	3.8	*1.3*	*15*	*1*	*1*	*0*	*3*	*2*	*12*	*15*	*31*	28.2	26.0	26	3	1	*5*	*5*	V
VI	14.2	17.9	14.0	15.4	5.8	6.7	7.1	3.8	5.4	2.8	24	19	0	0	3	2	10	8	22	69.2	34.0	29	11	0	4	12	VI
$\varphi = 64°\,16'$	**Щугоръ.**			$H = 85^{m}?$	**Chtchougor.**																$\lambda = 57°\,34'$							
VIII	8.4	12.6	9.6	10.2	8.1	8.6	6.9	2.8	3.6	2.0	17	3	3	7	8	9	14	15	17	117.6	26.5	15	20	0	0	16	VIII
IX	5.0	8.9	6.1	6.7	9.0	9.6	8.3	3.3	4.2	3.6	19	2	1	14	14	6	9	11	14	50.8	10.5	13	24	7	1	22	IX
X	1.3	2.6	1.8	1.9	8.9	8.9	7.6	5.2	5.5	5.1	3	0	5	8	40	12	11	9	5	89.1	18.9	18	23	17	2	22	X
XI	—11.1	—10.3	—11.1	—10.8	8.7	9.1	8.8	3.8	3.7	5.0	10	0	2	8	40	12	3	9	6	26.9	3.2	18	23	21	0	23	XI
XII	—18.3	—17.3	—19.1	—18.2	7.1	8.4	6.6	3.1	3.4	2.6	7	1	3	9	39	2	2	5	2[illegible]	20.3	3.8	10, 18	20	20	3	18	XII
$\varphi = 60°\,33'$	**Лойма.**			$h = 107^{m}?$	**Loïma.**																$\lambda = 48°\,50'$							
II	—19.6	—15.4	—16.9	—17.3	7.7	8.0	6.6	2.5	4.0	2.3	3	17	0	3	4	11	10	6	30	8.9	2.1	15	12	12	3	15	II
III	— 5.0	— 0.6	— 4.2	— 3.3	8.7	8.1	6.3	1.6	3.5	1.9	4	6	1	9	7	16	2	1	38	18.6	4.9	1	15	15	*2*	*15*	III
IV	— 5.3	3.4	— 1.8	— 1.2	4.4	5.7	5.1	1.5	2.5	2.2	12	2	0	5	1	14	6	3	47	39.9	12.2	28	11	6	9	10	IV
V	4.8	11.3	4.7	6.9	4.9	6.5	5.7	3.5	5.1	2.8	16	6	2	1	0	5	7	17	30	38.4	11.0	26	7	3	*8*	*9*	V
VI	13.3	18.4	13.8	15.2	5.3	6.9	5.3	1.9	3.0	1.2	13	9	0	0	0	6	3	11	39	57.4	13.0	12	15	1	4	*9*	VI
$\varphi = 57°\,24'$	**Виндавскій Портъ.**			$H = 11.^{m}7$	**Vindava (Port).**																$\lambda = 21°\,34'$							
X	6.6	10.0	7.8	8.1	8.0	8.0	8.5	6.0	7.4	7.0	4	2	1	12	16	14	23	15	6	151.8	25.7	11	27	2	0	18	X
XI	3.9	4.9	3.6	4.1	9.1	7.8	7.0	5.6	6.3	5.8	4	7	7	4	8	8	24	16	12	53.3	13.8	12	22	4	0	17	XI
XII	— 4.7	— 3.3	— 4.4	— 4.1	7.7	8.1	7.8	3.9	4.6	4.6	4	7	7	20	12	7	8	6	22	56.7	15.2	5	19	16	1	17	XII
$\varphi = 57°\,22'$	**Мессарагоцемъ.**			$H = 2^{m}?$	**Messaragotsem.**																$\lambda = 23°\,8'$							
X	—	—	—	—	6.7	6.9	6.5	3.8	5.0	4.4	4	0	0	9	31	23	18	5	3	51.6	16.7	24	22	0	0	12	X
XI	3.3	4.8	3.0	3.7	8.3	8.2	7.9	5.7	5.7	5.7	7	6	3	4	18	23	18	9	2	35.7	6.5	5	19	5	0	18	XI
XII	— 5.0	— 4.0	— 4.7	— 4.6	8.3	8.2	8.4	5.0	5.9	5.4	5	5	3	15	39	17	6	2	1	21.0	7.2	9	13	12	0	17	XII
$\varphi = 56°\,31'$	**Либавскій маякъ.**			$H = 5.^{m}2$	**Libava (phare).**																$\lambda = 21°\,0'$							
X	—	—	—	—	6.0	7.2	7.0	5.3	5.7	5.3	7	1	8	18	12	15	16	13	3	181.0	37.0	4	27	1	1	7	X
XI	4.1	4.8	4.1	4.3	7.4	7.3	7.4	5.6	5.0	5.2	3	12	11	9	6	10	24	13	2	53.3	13.7	12	15	1	0	12	XI
XII	— 4.2	— 2.8	— 3.8	— 3.6	7.8	7.5	6.6	4.1	4.2	5.0	4	11	25	29	7	3	11	2	1	53.9	18.7	5	13	9	1	16	XII
$\varphi = 56°\,32'$	**Малмыжъ.**			$h = 90^{m}?$	**Malmyj.**																$\lambda = 50°\,41'$							
VII	17.3	21.8	17.4	18.8	4.5	5.5	4.3	2.0	3.6	1.9	16	8	3	2	11	20	7	7	19	107.7	36.0	15	17	0	9	5	VII
VIII	14.7	20.1	15.4	16.7	6.1	6.7	5.3	2.4	4.1	1.6	19	6	1	3	11	17	12	9	15	119.0	23.7	17	15	0	5	13	VIII
IX	8.2	13.0	8.9	10.0	7.1	7.4	4.5	3.8	5.3	2.8	7	8	0	2	19	29	11	8	6	—	—	—	—	—	2	9	IX
X	5.0	9.7	6.4	7.0	6.8	6.4	4.9	4.6	5.4	3.6	1	1	0	7	26	34	4	8	12	—	—	—	—	—	4	13	X
XI	— 5.9	— 4.0	— 4.9	— 4.9	8.6	8.2	7.9	5.0	5.7	5.0	16	9	1	3	4	35	11	4	6	—	—	—	—	—	4	22	XI
XII	—11.1	— 9.4	—10.5	—10.3	8.5	8.7	7.9	4.0	4.7	3.7	6	7	4	3	18	23	7	6	19	—	—	—	—	—	1	19	XII

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calmes.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Мѣсяцы. Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 56° 22′																											
																				Можга. h = 180 m ? Mojga.							λ = 52° 12′
II	−15.6	−11.1	*−14.2*	*−13.6*	9.1	8.2	*8.1*	2.5	3.2	*2.8*	6	8	9	8	6	5	12	4	19	38.4	15.2	26	15	15	2	*15*	II
IV	− 3.1	*3.0*	− *1.5*	− *0.5*	4.3	*4.3*	*3.6*	2.0	*3.9*	*3.1*	*5*	*9*	8	*7*	*4*	*10*	*9*	*3*	*20*	*31.2*	8.7	10	*9*	*4*	*12*	8	IV
V	7.6	12.5	7.5	9.2	4.1	6.0	3.2	3.1	5.4	2.5	20	9	5	1	0	2	14	14	19	39.5	14.8	28	7	0	7	*4*	V
VI	15.9	20.1	*15.0*	*17.0*	5.3	6.0	*5.4*	2.4	5.2	*1.9*	*8*	*5*	*2*	*4*	*4*	*2*	*14*	*15*	*20*	32.0	10.8	10	8	0	*5*	*6*	VI
φ = 56° 1′																											
																				Шадринская Ферма. H = 143 m ? Chadrinskaïa Ferma.							λ = 63° 52′
XII	−17.2	−15.3	−16.8	−16.4	5.7	7.0	3.9	3.5	3.4	3.4	3	1	5	10	14	16	5	10	28	10.9	4.5	29	13	13	5	7	XII
φ = 55° 50′																											
																				Бѣловолжское. h = ? m Belovoljskoe.							λ = 48° 14′
XI	− 4.9	− 3.6	− 5.1	− 4.5	8.0	8.3	8.1	5.3	5.5	—	15	6	2	2	17	22	5	9	12	16.1	3.6	1	13	12	2	22	XI
XII	−11.7	−10.2	−11.5	−11.1	9.2	9.0	9.3	4.7	4.8	4.3	4	4	5	8	14	21	9	7	21	29.0	18.4	10	11	10	2	28	XII
φ = 51° 12′																											
																				Орскъ. h = 195 m ? Orsk.							λ = 58° 33′
VIII	16.1	24.8	18.7	19.9	3.5	4.0	2.9	1.8	5.1	1.5	7	5	6	3	6	12	12	9	33	30.1	9.8	27	11	0	10	2	VIII
IX	9.8	17.5	12.9	13.4	4.6	6.3	4.4	1.7	5.4	2.1	3	5	6	3	5	10	14	5	38	58.9	16.8	28	16	0	6	7	IX
X	0.1	10.0	4.3	4.8	1.9	1.3	2.0	0.6	4.1	0.6	3	1	8	6	2	4	9	3	57	7.9	2.7	1	4	0	23	2	X
XI	− 6.3	− 2.4	− 4.9	− 4.5	6.3	5.7	5.9	4.1	6.5	3.6	4	7	7	3	8	11	17	2	31	39.2	16.8	8	6	4	9	15	XI
XII	−14.7	−11.6	−14.1	−13.5	5.2	4.4	5.7	2.9	3.5	2.4	5	16	19	3	0	6	16	1	27	24.5	8.2	28	6	6	12	7	XII
φ = 52° 26′																											
																				Новогеоргіевскъ. H = 85 m .6 Novogeorgievsk.							λ = 20° 41′
VIII	—	—	—	—	4.5	5.1	4.9	3.0	4.1	2.7	4	1	5	6	10	14	24	27	2	—	—	—	—	—	6	7	VIII
IX	11.4	19.3	14.0	14.9	4.9	4.7	2.9	2.7	4.0	2.8	7	2	10	3	6	11	23	27	1	—	—	—	—	—	5	2	IX
X	5.7	11.0	8.1	8.3	6.2	6.2	4.5	3.5	5.2	3.7	4	2	8	13	16	19	16	14	1	50.6	15.8	16	15	0	0	4	X
XI	1.5	4.1	2.6	2.7	6.6	7.4	5.0	4.6	4.9	4.0	10	8	6	12	11	15	17	10	1	18.3	7.1	9	11	0	2	9	XI
XII	− 3.8	− 2.4	− 3.3	− 3.2	8.2	8.1	7.8	5.0	5.3	4.8	4	8	23	18	5	8	18	9	0	29.1	7.1	5	21	15	2	20	XII
φ = 53° 4′																											
																				Цѣхоцинскъ. H = 44 m .8 Tsekhotsinsk.							λ = 18° 55′
VI	14.5	22.3	16.9	17.9	5.1	5.9	4.6	1.8	3.7	1.5	6	6	3	3	6	4	14	22	26	33.6	13.5	25	9	0	4	4	VI
VII	16.6	23.5	18.4	19.5	6.8	6.9	6.3	2.5	4.6	1.4	2	0	0	0	6	19	34	11	21	37.3	7.8	30	14	0	0	9	VII
VIII	14.6	21.5	16.9	17.7	4.6	7.1	3.9	2.5	4.5	1.5	5	0	0	5	2	12	31	11	27	71.5	33.7	12	13	0	6	6	VIII
φ = 52° 41′																											
																				Кромы. H = 178 m .6 Kromy.							λ = 35° 46′
VIII	15.2	21.8	15.5	17.5	4.2	5.7	3.3	1.0	3.5	0.7	10	2	0	3	8	9	7	12	42	65.1	14.8	15	14	0	4	4	VIII
IX	8.5	15.0	9.2	10.9	3.9	6.3	3.4	1.6	3.3	0.8	7	0	0	2	6	3	17	9	46	26.0	9.0	8	9	0	7	4	IX
X	6.1	11.9	7.6	8.5	5.8	5.5	6.2	1.7	4.2	2.0	2	1	3	4	20	20	5	3	35	37.0	16.2	31	9	0	6	11	X
XI	− 1.2	0.5	− 0.7	− 0.5	8.8	8.0	8.2	2.2	2.9	2.3	9	9	2	1	5	9	22	8	25	42.3	9.5	8	16	8	0	21	XI
XII	−12.2	−10.1	−11.6	−11.3	7.5	6.9	7.9	1.2	1.6	1.3	7	6	4	0	10	6	5	0	55	26.3	7.5	21	13	13	3	19	XII
φ = 53° 19′																											
																				Кроткое. H = ? m Krotkoe.							λ = 38° 17′
VII	18.3	23.7	18.3	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	15.3	21.6	16.1	17.7	5.3	6.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	9.4	14.5	10.2	11.4	7.6	7.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.1	8	14	0	1	8	IX
X	6.6	12.6	8.0	9.1	6.4	6.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	16.1	31	12	1	5	14	X
XI	− 2.0	− 0.3	− 1.9	− 1.4	9.7	9.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	5.9	7	16	11	0	22	XI
XII	−11.1	− 8.8	−11.0	−10.3	8.5	8.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	6.0	7	21	21	2	22	XII

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 53° 43′	Ряжскъ (Ст. жел. дор.)				$H = 117.^{m}9$			Riajsk (Gare).															λ = 40° 4′				
VIII	16.8	23.2	17.4	19.1	5.5	6.2	5.3	2.5	3.4	1.7	17	6	5	7	6	7	4	16	25	61.2	19.2	31	12	0	6	9	VIII
IX	8.8	14.5	9.9	11.1	6.2	7.1	3.3	3.1	4.8	2.3	12	1	0	3	12	10	23	20	12	18.1	5.5	8	14	0	1	4	IX
X	6.8	12.4	8.0	9.1	5.2	5.8	4.1	2.3	3.5	2.3	1	0	6	8	33	6	7	6	26	42.2	8.7	29, 31	11	0	7	8	X
XI	— 3.1	— 1.0	— 2.7	— 2.3	8.9	8.1	7.6	2.9	3.1	2.9	13	12	6	8	19	4	12	8	8	12.1	4.1	14	8	5	0	21	XI
XII	—12.0	—10.1	—11.4	—11.2	8.6	7.5	6.0	2.1	2.3	2.1	17	7	6	9	12	4	4	4	30	23.9	3.9	6	15	15	3	18	XII
φ = 53° 11′	Пенза (Уч. садоводства)				$H = 216.^{m}3$			Penza (Ecole d'horticulture).															λ = 45° 1′				
VII	17.9	24.3	19.6	20.6	3.6	5.9	3.9	2.2	5.1	1.8	14	1	1	6	7	7	10	22	22	49.2	15.5	10	12	0	4	3	VII
VIII	15.6	22.2	17.1	18 3	6.0	6.6	4.5	2.4	2.7	1.5	11	1	4	10	13	4	7	17	26	51.2	19.5	17	11	0	2	8	VIII
IX	7.8	13.5	10.0	10.4	7.5	7.7	6.8	3.0	6.2	2.5	4	0	0	3	10	16	17	26	14	34.8	5.8	13	15	0	2	13	XI
X	5.2	11.4	7.6	8.1	7.5	7.5	6.6	3.1	5.6	3.2	2	1	1	29	23	9	4	9	15	29.9	11.2	14	7	0	1	12	X
XI	— 5.4	— 3.7	— 4.9	— 4.7	8.6	8.9	8.1	3.0	3.6	3.1	18	4	2	7	17	15	6	12	9	32.3	28.3	1	6	5	3	24	XI
XII	—11.6	—10.0	—11.3	—11.0	8.9	8.8	8.8	3.2	3.8	4.2	11	7	9	19	11	10	7	12	7	39.6	13.0	9	20	19	2	25	XII
φ = 55° 50′	Курмышъ.				$h = 81^{m}$			Kourmych.															λ = 46° 5′				
IX	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4	3.7	6.4	3.4	9	3	0	4	12	21	19	11	11	78.5	24.0	9	15	0	2	13	IX
X	—	—	—	—	6.2	7.5	5.4	5.4	7.2	4.6	1	0	0	5	29	25	16	8	9	47.9	18.2	7	11	0	3	8	X
XI	— 4.0	— 2.2	— 3.7	— 3.3	7.8	7.7	7.8	4.6	6.0	5.5	15	15	4	1	10	16	15	10	4	24.5	4.8	1	14	9	2	18	XI
XII	—11.0	— 9.6	—10.6	—10.4	8.3	8.9	8.2	4.4	4.7	4.0	8	8	11	5	17	17	16	9	2	27.6	10.5	10	11	11	0	22	XII
φ = 50° 44′	Луцкъ.				$H = 192^{m}?$			Loutsk.															λ = 25° 20′				
I	— 3.1	— 1.5	— 2.8	— 2.5	8.0	8.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	9.0	31	*17*	*14*	1	20	I
II	— 9.1	— 5.4	— 7.7	— 7.4	9.1	8.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	3.1	5	15	15	0	19	II
III	— 3.1	0.7	— 1.8	— 1.4	8.5	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	6.8	29	10	8	3	19	III
IV	5.7	9.8	6.5	7.3	5.9	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	9.2	2	6	2	5	9	IV
V	12.8	19.0	13.8	15.2	4.9	6.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	18 2	18	8	0	3	6	V
VI	14.5	21.1	16.8	17.5	5.0	6.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.0	3	8	0	1	6	VI
φ = 48° 40′	Каменецъ-Подольскъ.				$H = 223^{m}?$			Kamenets-Podolsk.															λ = 26° 34′				
XII	— 5.1	— 3.4	— 4.7	— 4.4	8.6	8.9	8.3	3.7	4.6	3.4	11	2	11	32	5	1	6	10	13	26.2	4.8	15	23	18	1	21	XII
φ = 50° 45′	Бобровица.				$h = 130^{m}?$			Bobrovitsa.															λ = 31° 23′				
IX	9.9	17.2	11.7	12.9	5.4	4.6	4.5	1.6	4.1	1.0	5	0	1	3	5	16	20	18	22	27.2	7.2	13	10	0	10	9	IX
X	6.8	12.2	8.6	9.2	7.0	7.4	5.4	1.0	4.9	2.1	4	2	2	19	23	7	12	7	17	55.2	15.7	31	19	0	6	13	X
XI	0.8	3.1	1.4	1.8	8.3	8.2	7.3	2.7	4.3	4.0	7	10	2	9	10	4	14	17	17	38.8	14.6	13	14	4	3	19	XI
XII	— 9.9	— 8.1	— 9.6	— 9.2	8.4	8.9	7.7	4.2	4.3	4.4	6	15	20	13	8	10	4	6	11	39.4	8.4	21	19	19	0	20	XII
φ = 49° 32′	Ново-Псковъ.				$h = 200^{m}?$			Novo-Pskov.															λ = 39° 6′				
VII	16.8	28.7	21.0	23.2	2.6	5.0	3.4	1.4	3.2	1.1	9	0	2	1	3	3	20	9	44	24.9	17.0	27	4	0	7	0	VII
VIII	16.8	27.0	20.4	21.4	3.7	4.8	4.7	1.8	5.1	1.5	11	1	2	4	4	5	17	10	36	6.8	3.6	27	4	0	*6*	4	VIII
IX	9.5	18.6	12.8	13.6	4.8	5.8	3.1	2.0	5.4	1.7	10	0	0	2	2	9	20	18	29	8.3	4.3	9	3	0	4	3	IX
X	6.9	15.7	10.3	11.0	6.3	6.3	4.7	2.3	4.9	2.4	7	2	6	20	12	7	12	1	24	29.0	24.7	13	6	0	5	10	X
XI	— 2.1	0.7	— 1.4	— 0.9	7.9	8.6	7.6	3.0	3.7	2.4	6	5	7	7	6	6	12	10	30	62.8	21.9	1	18	9	3	21	XI
XII	—10.8	— 8.2	— 9.6	— 9.5	8.5	9.0	8.9	2.5	2.8	1.9	7	5	12	6	8	6	4	7	38	50.1	16.0	9	12	10	2	24	XII
φ = 51° 6′	Бобровъ.				$H = 154^{m}?$			Bobrov.															λ = 40° 3′				
II	— 9.9	— 6.2	— 8.8	— 8.3	8.3	7.3	7.6	4.0	5.1	4.4	10	15	17	14	14	5	2	2	3	17.1	5.7	6	13	13	3	18	II
IV	2.5	7.8	3.8	4.7	5.3	6.7	4.9	3.8	5.2	2.9	15	16	9	5	6	8	13	16	2	21.8	5.9	17	11	8	6	9	IV
V	11.6	17.0	11.9	13.5	4.7	6.7	4.8	3.7	4.9	3.1	13	24	19	6	7	6	5	7	6	41.8	14.4	20	10	0	5	8	V
XI	— 2.9	— 0.8	— 2.4	— 2.0	8.3	8.4	8.0	3.5	4.2	3.8	10	11	7	4	10	10	16	17	5	48.1	17.1	1	11	6	2	21	XI
XII	—11.8	— 9.9	—11.7	—11.1	8.6	8.2	8.5	2.8	3.5	3.5	13	11	9	6	11	5	19	14	5	52.6	14.8	9	14	14	2	23	XII

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Précipit.	*	Гроза. Orages.	Изм. Obs.	Mois.
φ = 46° 59′	**Кишиневъ** (Училище винодѣлія).				$H = 100^{m}$?			**Kichinev** (Ecole d'oenologie).															$\lambda = 28° 51'$				
IX	11.8	21.1	14.3	15.7	3.4	3.7	2.8	2.1	4.7	1.5	8	2	0	3	8	6	7	20	34	0.4	0.4	17	1	0	15	6	IX
X	8.9	15.6	11.4	12.0	7.5	6.9	4.7	2.9	5.5	2.9	7	1	2	11	23	3	3	17	24	7.8	4.7	18	7	0	**2**	7	X
XI	2.4	6.2	3.5	4.0	8.8	8.2	6.7	3.9	5.5	4.3	10	7	4	8	9	3	6	22	21	25.9	16.4	24	9	2	2	20	XI
XII	— 4.6	— 2.4	— 4.5	— 3.8	8.7	8.0	7.5	3.7	4.4	3.1	11	7	11	17	3	8	1	14	20	25.0	4.8	17	13	9	2	21	XII
φ = 46° 20′	**Староказачье.**				$h = ?^{m}$			**Starokazatchïe.**															$\lambda = 29° 59'$				
I	2.3	5.0	3.2	3.5	9.8	9.5	8.4	2.2	2.6	1.6	3	4	12	19	14	8	4	6	23	67.3	9.9	28	17	1	0	25	I
II	— 2.5	— 0.1	— 1.7	— 1.4	9.7	9.5	8.0	2.7	2.7	2.6	21	15	7	5	11	0	4	14	7	48.5	13.8	5	20	13	1	22	II
III	1.1	5.2	1.8	2.7	9.5	9.0	5.4	2.5	3.5	2.4	13	13	7	1	11	6	4	28	10	20.4	6.5	31	10	4	0	14	III
IV	6.6	13.1	6.7	8.8	5.3	6.7	4.1	2.6	4.2	1.7	15	4	19	6	9	6	5	11	15	13.8	10.1	1	4	0	8	9	IV
φ = 48° 54′	**Онуфріевна.**				$H = 109^{m}$?			**Onoufrievka.**															$\lambda = 33° 29'$				
IX	10.3	18.5	11.5	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.0	17	3	0	—	—	IX
X	7.7	15.5	10.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	8.7	5	7	0	—	—	X
XI	1.0	3.6	1.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	4.4	1	12	3	—	—	XI
XII	— 9.0	— 7.0	— 8.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
φ = 49° 55′	**Михайловская экономія.**				$H = 185^{m}$?			**Mikhaïlovskaïa Ekonomiïa.**															$\lambda = 44° 8'$				
XI	— 4.2	— 1.8	— 3.6	— 3.2	8.1	8.1	7.6	7.4	8.0	7.1	9	5	8	11	9	9	13	8	18	29.6	13.3	1	9	7	2	20	XI
XII	—11.4	— 9.4	—10.7	—10.5	8.4	8.2	7.5	7.4	8.6	8.9	4	14	12	8	5	7	7	12	20	39.7	16.1	7	11	10	2	21	XII
φ = 47° 35′	**Константиновская.**				$H = 40.4^{m}$			**Konstantinovskaïa.**															$\lambda = 41° 6'$				
I	— 3.9	— 1.2	— 2.3	— 2.5	9.9	9.4	8.5	6.8	6.0	6.5	0	0	49	10	3	6	3	0	22	11.4	3.3	20	12	6	0	25	I
II	— 4.9	— 2.4	— 3.9	— 3.7	9.3	8.9	8.4	4.4	3.9	5.1	0	11	35	9	3	5	5	2	14	41.4	9.0	19	20	17	2	23	II
III	0.2	3.4	2.2	1.9	9.4	10.0	8.3	1.3	1.3	1.7	8	12	17	5	6	10	7	4	24	36.2	6.2	21	19	7	0	24	III
IV	4.8	11.5	7.9	8.1	5.9	7.5	5.0	2.1	2.7	1.9	5	14	26	4	0	5	17	7	12	12.2	5.2	14	9	1	5	8	IV
V	12.2	17.7	14.4	14.8	7.0	8.3	7.3	1.5	2.2	2.1	13	8	23	3	2	4	6	4	29	100.2	39.0	25	19	0	2	16	V
φ = 47° 56′	**Тингута.**				$H = 19.8^{m}$			**Tingouta.**															$\lambda = 44° 39'$				
VII	22.6	29.4	23.7	25.2	2.1	3.2	2.2	3.9	4.9	2.2	13	13	5	3	5	11	13	15	14	29.7	18.4	15	6	0	12	0	VII
VIII	20.0	28.4	21.4	23.3	2.6	3.3	2.1	4.6	6.4	2.5	6	4	4	12	10	13	17	15	10	25.1	6.6	9	7	0	12	0	VIII
IX	11.9	19.4	13.6	15.0	3.8	4.2	3.3	5.6	7.9	3.1	13	0	0	8	5	14	23	23	4	10.8	10.0	2	5	0	10	0	IX
X	6.9	15.7	9.9	10.8	3.8	3.4	2.6	3.1	5.7	4.2	8	7	10	26	11	11	4	4	10	12.0	11.2	14	3	0	11	0	X
XI	— 2.0	0.2	— 1.4	— 1.1	7.5	7.2	7.9	5.5	6.1	6.4	15	16	3	5	8	10	12	8	7	39.6	7.1	2	14	7	3	18	XI
XII	— 8.3	— 6.6	— 7.2	— 7.4	8.4	8.0	8.3	7.3	6.5	7.3	16	10	12	10	12	5	17	6	1	30.8	11.3	27	12	8	0	20	XII
φ = 45° 51′	**Оранжерейный Промыселъ.**				$H = -20^{m}$			**Oranjereïnyï Promysel.**															$\lambda = 47° 34'$				
IX	13.8	19.0	15.1	16.0	4.2	5.2	3.2	3.8	6.2	3.4	5	2	10	9	3	9	17	22	13	23.2	6.0	23	7	0	10	3	IX
X	9.7	15.6	11.3	12.2	4.5	3.8	1.9	3.9	6.5	3.4	4	15	36	10	2	3	2	3	18	0.6	0.2	—	3	0	11	2	X
XI	1.2	3.5	1.4	2.0	7.7	8.1	7.6	5.7	7.3	5.9	8	11	7	10	2	10	14	15	13	30.0	9.9	17	10	3	0	18	XI
XII	— 4.1	— 3.0	— 3.6	— 3.6	9.4	9.1	9.1	4.5	4.7	5.2	10	16	16	9	1	2	4	18	17	25.3	7.3	4	8	4	0	25	XII

Месяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Явно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 44° 30'$																											
Балаклава.																			$H = ?^m$	**Balaklava.**						$\lambda = 33° 36'$	
I	10.1	11.5	9.6	10.4	6.2	6.9	5.2	2.4	3.2	2.3	12	0	0	0	49	6	0	0	26	24.2	7.0	19	8	0	6	12	I
II	4.8	7.3	5.0	5.7	8.0	8.8	6.9	2.5	1.7	1.9	31	1	0	0	11	11	0	0	29	19.5	4.0	8, 27	7	0	1	14	II
III	5.5	7.1	4.7	5.8	8.4	8.0	6.6	2.5	2.8	2.0	37	0	0	0	22	8	0	2	24	48.6	9.0	21	12	1	1	17	III
IV	9.0	11.8	7.2	9.3	2.8	3.3	1.9	1.4	2.1	1.2	30	0	0	0	8	8	0	0	44	8.8	3.0	4	6	0	15	1	IV
V	13.5	16.9	12.7	14.4	4.2	5.9	2.8	1.4	2.7	1.9	25	0	0	0	29	2	0	1	36	7.3	4.0	1	5	0	5	3	V
VI	18.1	21.4	17.3	18.9	2.2	2.5	1.1	1.0	2.7	1.1	24	0	0	0	22	1	0	7	36	14.0	14.0	14	1	0	19	1	VI
$\varphi = 56° 30'$																											
Падунъ.																			$h = ?^m$	**Padoun.**						$\lambda = 66° 37'$	
XII	—19.3	—16.0	—18.7	—18.0	4.9	4.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	8.0	19	10	9	5	3	XII
$\varphi = 71° 42'$																											
Гольчиха.																			$h = 20^m?$	**Goltchikha.**						$\lambda = 83° 28'$	
IX	6.8	8.5	7.0	7.4	8.2	8.1	8.3	10.4	10.6	9.2	4	9	15	12	26	19	1	0	3	43.3	14.5	28	12	1	3	22	IX
X	—11.5	—10.3	—11.2	—11.0	10.0	7.9	7.0	8.2	8.5	7.8	8	19	20	10	6	6	2	9	13	9.5	3.5	5	10	9	0	21	X
XI	—21.6	—21.6	—21.6	—21.6	7.5	8.6	6.3	3.9	5.7	6.1	5	15	10	12	15	10	2	6	15	18.7	2.6	5	23	20	3	16	XI
XII	—24.4	—25.2	—24.7	—24.8	8.3	8.7	7.0	9.1	9.8	9.0	4	12	4	6	40	10	3	1	10	12.5	1.0	29	30	23	1	17	XII
$\varphi = 71° 1'$																											
Русское Устье.																			$H = 20^m?$	**Rousskoe Oustïe.**						$\lambda = 149° 26'$	
VII	12.9	14.9	9.5	12.4	6.5	5.8	7.3	5.5	5.8	5.2	7	10	29	7	11	9	8	0	12	20.5	4.8	12	7	1	3	14	VII
VIII	7.3	9.0	5.1	7.1	6.8	6.6	6.7	5.8	5.8	4.5	11	7	12	22	9	11	7	8	6	37.3	7.3	31	13	4	7	16	VIII
IX	— 0.4	0.8	— 0.9	— 0.2	8.2	8.5	8.8	6.0	6.3	4.9	13	3	3	6	8	16	21	13	7	26.8	4.6	17	19	12	1	22	IX
X	—15.3	—13.8	—15.3	—14.8	6.6	5.6	5.6	3.6	3.9	4.2	1	1	39	20	3	9	3	1	16	13.0	4.9	26	7	7	7	12	X
XI	—29.1	—29.0	—28.7	—28.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	4.0	0	10	12	10	3	36	1	0	18	14.2	3.4	4	9	9	11	2	XI
XII	—31.4	—31.6	—31.7	—31.6	5.7	5.7	3.9	4.4	4.5	4.8	2	7	7	6	1	49	5	3	13	13.5	5.3	16	8	8	9	7	XII
$\varphi = 67° 10'$																											
Средне-Колымскъ.																			$h = 30^m?$	**Sredne-Kolymsk.**						$\lambda = 157° 10'$	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.5	11	2	2	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.6	29	4	2	—	—	V
X	*—15.4*	*—12.1*	*—13.3*	*—13.6*	*5.4*	*4.3*	*4.6*	*1.4*	*1.5*	*1.6*	*18*	*10*	*1*	*0*	*0*	*2*	*2*	*7*	*30*	*2.0*	*0.8*	*27*	*4*	*4*	—	—	X
XI	—32.1	—30.2	—31.3	—31.5	4.2	4.0	3.9	0.6	1.0	1.0	0	0	0	0	1	4	8	4	55	6.1	2.0	9	5	5	—	—	XI
$\varphi = 49° 25'$																											
Каркаралинскъ (Каркаралы).																			$H = 870^m?$	**Karkaralinsk (Karkaraly).**						$\lambda = 75° 29'$	
I	—17.0	—10.7	—16.0	—14.6	5.5	5.8	5.5	2.0	2.5	2.0	0	0	0	2	1	13	8	1	66	9.5	2.6	20	11	10	9	12	I
II	—15.7	— 9.8	—15.1	—13.5	6.8	5.4	6.0	2.9	4.4	3.0	1	1	0	6	11	15	9	1	40	12.6	4.2	9	12	9	3	11	II
VI	12.7	17.0	12.2	14.0	5.1	7.1	4.4	4.2	6.7	3.5	11	4	2	2	7	21	17	10	16	97.0	26.7	20	12	0	5	7	VI
VII	19.5	25.4	18.5	21.1	4.1	5.6	4.5	1.2	4.6	2.1	6	8	2	6	10	14	14	0	31	15.8	6.5	17	6	0	*10*	7	VII
VIII	15.2	21.4	14.5	17.0	3.9	4.6	3.2	2.9	4.0	2.0	9	5	7	4	3	9	20	4	30	30.4	8.8	5, 26	7	0	11	4	VIII
$\varphi = 42° 51'$																											
Большой-Токманъ (Семирѣч. обл.).																			$h = ?^m$	**Bolchoï-Tokmak** (Prov. Semiretchïe).						$\lambda = 75° 22'$	
VII	23.4	29.3	20.3	24.3	4.1	4.3	4.1	1.8	2.3	1.2	7	7	11	1	0	0	14	21	32	6.9	4.2	26	10	0	8	2	VII
VIII	19.2	24.7	17.6	20.5	3.5	3.5	3.2	1.5	2.5	1.0	5	4	8	3	0	0	19	31	23	22.8	12.0	4	8	0	15	3	VIII
IX	14.2	22.2	13.8	16.7	2.6	2.1	2.8	0.7	1.6	1.3	3	4	6	1	0	0	21	12	43	11.1	8.5	13	3	0	19	2	IX
X	3.4	11.8	4.4	6.5	4.6	4.1	3.5	1.3	2.0	0.7	3	7	13	0	0	0	10	5	54	37.1	19.0	3	6	4	13	7	X
XI	— 0.3	5.4	— 0.6	1.5	6.9	6.5	5.4	1.4	0.7	0.6	1	2	9	0	0	0	6	4	64	31.4	12.8	13	9	4	4	11	XI
XII	— 4.9	0.3	— 5.5	— 3.4	5.4	5.1	4.3	2.5	1.9	1.6	2	8	33	0	0	0	3	4	43	67.9	26.9	3	9	9	12	11	XII

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Изм. Serrins.	Иней. Conv.	Mois.
$\varphi = 53° 33'$	**Неожиданный пріискъ.**			$H = 500$?			**Neojidannyï Priisk.**												$\lambda = 86° 33'$								
VII	13.2	24.1	16.0	17.8	4.1	5.8	6.0	0.4	3.0	0.1	2	0	5	3	0	2	15	4	62	40.5	12.0	8	11	0	7	8	VII
VIII	10.8	19.2	11.9	14.0	4.9	5.8	6.8	0.6	2.5	0.1	0	1	7	1	1	2	13	3	65	62.9	24.7	10	15	0	6	11	VIII
IX	5.2	16.1	8.0	9.8	8.1	5.7	4.3	0.2	2.2	0.3	0	0	7	0	0	5	13	1	64	32.8	8.5	15	12	0	4	9	IX
X	— 4.0	3.4	— 2.6	— 1.1	6.9	6.6	4.9	0.5	1.6	0.6	0	1	1	3	3	8	16	6	55	66.8	27.7	7	14	9	8	14	X
XI	—10.1	— 5.2	— 8.2	— 7.8	7.7	7.7	6.8	1.0	1.4	1.4	0	0	1	0	0	7	18	2	62	53.5	8.8	6	15	15	3	18	XI
XII	—22.0	—16.3	—21.2	—19.8	5.5	4.9	3.5	0.7	1.3	0.7	0	0	1	0	0	3	10	1	78	27.9	10.0	28	11	11	11	8	XII
$\varphi = 52° 19'$	**Пророко-Ильинскій пріискъ**			$H = 1100$?			**Proroko-Ilïinskiï Priisk.**												$\lambda = 89° 12'$								
XII	—18.4	—11.4	—17.9	—15.9	5.1	5.7	3.9	0.6	1.3	0.5	1	0	0	1	5	6	3	5	74	45.0	14.8	29	16	16	7	8	XII
$\varphi = 51° 45'$	**Тунка.**			$H = 730$?			**Tounka.**												$\lambda = 102° 33'$								
I	—33.3	—24.6	—30.6	—29.5	5.8	5.0	3.2	0.4	0.5	0.5	0	0	5	2	0	0	1	0	85	4.8	2.3	24	7	7	9	5	I
II	—30.4	—19.2	—25.7	—25.1	7.9	4.6	3.9	0.5	0.5	1.4	3	1	14	1	0	0	1	1	63	8.8	3.9	23	13	13	4	6	II
III	—17.4	— 5.1	—11.6	—11.4	6.4	5.3	2.5	0.7	1.7	1.2	2	3	15	1	2	2	2	5	60	0.6	0.3	2, 5	2	2	4	2	III
IV	— 0.6	7.4	0.3	2.4	6.6	6.7	4.8	4.1	4.0	3.1	6	5	31	4	3	1	2	4	33	9.7	5.7	20	8	8	2	7	IV
$\varphi = 50° 15'$	**Акша.**			$h =$?			**Akcha.**												$\lambda = 113° 24'$								
I	—30.2	—18.9	—26.6	—25.2	3.3	4.1	3.0	1.0	3.5	0.2	1	0	0	0	0	8	10	10	58	0.2	0.2	25	1	1	11	1	I
II	—30.5	—18.7	—26.4	—25.2	2.9	3.2	3.4	0.3	1.9	*0.3*	*2*	*3*	*0*	*0*	*2*	*7*	*1*	*11*	*44*	4.1	1.5	4	4	4	11	2	II
III	—14.3	— 4.3	—12.3	—10.3	2.9	4.0	1.0	0.8	2.9	0.6	10	2	3	1	3	4	16	12	40	1.1	0.8	25	2	2	12	0	III
IV	— 0.4	6.7	0.2	2.2	5.1	4.6	2.8	1.5	2.9	1.4	4	4	0	0	6	12	14	13	36	37.2	20.3	25	8	7	11	3	IV
$\varphi = 45° 2'$	**Екатеринодаръ.**			$H = 34$?			**Ekaterinodar.**												$\lambda = 38° 56'$								
XI	—	—	—	—	7.8	8.4	6.9	2.3	4.0	1.7	4	28	3	2	3	11	9	10	20	61.2	19.3	25	17	2	3	16	XI
XII	—	—	—	—	8.9	9.5	9.2	2.5	3.5	3.3	2	25	4	3	4	8	3	9	32	174.8	27.0	8	30	9	0	*23*	XII
$\varphi = 44° 34'$	**Вознесенская.**			$H = 200$?			**Voznesenskaïa.**												$\lambda = 41° 0'$								
VIII	19.4	26.5	20.0	22.0	2.1	3.4	2.7	1.9	3.8	1.7	4	12	13	16	7	10	13	7	11	59.3	24.0	18	8	0	18	2	VIII
IX	11.7	18.9	13.3	14.6	4.4	3.8	4.1	2.3	3.1	1.2	10	5	3	7	10	11	10	20	14	122.2	46.2	22	7	0	14	8	IX
X	9.7	20.4	13.5	14.5	2.5	2.4	2.6	2.2	2.5	1.4	7	12	15	11	16	2	8	6	16	27.7	15.0	14	6	0	18	2	X
XI	2.0	7.5	4.2	4.6	7.6	7.2	7.6	3.7	3.7	2.2	3	18	9	8	5	8	16	17	6	64.0	12.3	8	18	5	3	17	XI
XII	— 0.6	4.0	1.2	1.5	7.9	7.8	7.9	2.4	1.8	1.5	4	12	13	12	7	7	13	4	21	37.9	8.5	10	11	9	1	17	XII
$\varphi = 43° 3'$	**Алагиръ.**			$H = 625$?			**Alagir.**												$\lambda = 44° 14'$								
VII	—	—	—	—	*3.5*	*5.3*	*3.1*	*0.5*	*1.0*	*0.7*	*3*	*8*	*4*	*11*	*5*	*1*	*1*	*1*	*34*	*124.1*	51.5	21	*14*	0	*7*	*2*	VII
VIII	—	—	—	—	3.9	3.5	3.5	0.5	1.1	0.3	4	6	14	16	5	0	1	2	45	71.9	29.4	30	9	0	15	4	VIII
IX	11.4	17.8	11.2	13.5	3.9	4.4	4.9	0.7	0.9	0.2	6	8	6	10	5	0	0	2	53	129.6	39.9	23	14	0	13	8	IX
X	7.6	15.7	8.9	10.7	5.5	4.8	3.5	0.5	0.6	0.5	4	11	8	8	7	0	0	1	54	19.9	7.7	14	14	0	9	5	X
XI	0.1	4.3	0.6	1.7	8.5	8.0	7.0	0.8	0.7	0.8	6	9	9	9	8	2	0	2	45	95.5	25.8	9	24	8	2	19	XI
XII	— 2.4	1.0	— 1.6	— 1.0	8.9	9.3	7.3	0.5	0.5	0.5	3	10	7	5	5	1	0	3	59	43.0	9.5	24	27	7	1	21	XII

Мѣсцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 37° 0'$					**Гинды-Куштъ.**			$H = 261.^{m}4$			**Gindy-Koucht.**									$\lambda = 62° 22'$							
VII	*27.3*	36.3	28.0	*30.5*	*1.8*	2.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13*	*0*	VII
VIII	23.6	33.3	24.4	27.1	0.3	1.2	*0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17*	0	VIII
IX	*18.6*	*29.8*	*20.8*	*23.1*	*1.3*	*0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12*	*0*	IX
X	14.0	22.5	13.4	16.6	3.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	3	X
XI	4.6	15.5	8.4	9.5	4.5	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	*6*	XI
XII	3.3	14.1	7.1	8.2	4.3	3.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	XII
$\varphi = 47° 59'$					**Кобдо.**			$H = 1300?^{m}$			**Kobdo.**									$\lambda = 91° 35'$							
VIII	15.7	22.9	15.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	7.0	2	7	0	—	—	VIII
IX	7.2	19.2	9.4	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	1	1	0	—	—	IX
X	0.5	8.5	— 0.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	28	1	1	—	—	X
XI	—15.6	— 5.1	—12.0	—10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	26	0	0	—	—	XI
XII	—25.1	—14.4	—22.4	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	15, 16	0	0	—	—	XII

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

Publications de l'Observatoire physique Central de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central publié par la Direction des mines.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de Varsovie publiées in extenso.

2. Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew. — Les observations météorologiques et de la température du sol, faites par la station météorologique de **Korostyscheff.**

3. Bulletin de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Ekaterinbourg. — Distribution des précipitations et épaisseur de la neige dans le gouvernement de **Perm.**

4. Annales de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou.**

5. Bulletin de l'Université de Kiew. 1) observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiew;** 2) précipitations et couche de neige dans les stations du réseau de Dnepr (bulletin météorologique et agricol du réseau météorologique de Kiew).

6. Annales de l'observatoire météorologique de l'université Impériale à **Odessa.**

7. Documents pour l'étude du climat du gouv. de Vladimir.—Observations de 5 stations de II ordre publiées in extenso et un résumé des observations de 18 stations de II et de III ordre fonctionnant dans le gouv. de Vladimir (en langue russe). Publiées à Vladimir.

8. Revue météorologique. Travaux du Réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartition des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et débâcle des rivières). Publiées à Odessa.

9. Observations météorologiques publiées par le Zemstvo de Tauride. Les précipitations du gouv. de Tauride publiées in extenso (en langue russe).

10. Observations faites à l'observatoire météorologique le l'Université Impériale de **Moscou.**

11. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut).

12. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums.

13. Compte rendu de la station de Zemstvo à Elisavetgrad (publication du Zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations de la station mentionnée (en langue russe).

14. Compte rendu du gymnase de Radom.—Tables des observations météorologiques faites à la station près du gymnase de Radom (en langue russe).

15. Recueil du Zemstvo de Perm — Bulletin météorologique de Perm (en langue russe).

16. Travaux du Laboratoire de la vigne Sakarskii.—Observations météorologiques de la vigne Sakarskii au Caucase (en langue russe).

17. Travaux du réseau météorologique de la **Russie Centrale** (précipitations, température, nébulosité, couche de neige, évaporation) (en langue russe). Publiés à **Moscou.**

18. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan. — Observations faites à l'observatoire météorogique de l'Université Imp. de **Kazan.**

19. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis—Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Jurjew.**

20. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Ökom. Societät (Jurjew).

21. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk— 1) orages de **Finlande** 2) Observations de la couche neige de la debâcle et congélation des eaux en **Finlande.** Pub. à Helsingfors.

22. Korrespondenzblatt des Naturforscher — Vereins zu Riga — Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ustj-Dwinsk.**

23. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande** à **Helsingfors,**

24. Observations météorologiques faites à **Helsingfors.**

25. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière. Publ. à **Varsovie.**