OBSERVATOIRE

MAGNÉTIQUE, MÉTÉOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE

DE ZI-KA-WEI (CHINE)

FONDÉ ET DIRIGÉ PAR LES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

LONGITUDE : { 7h 56m 22s,16 E. de Paris. / 8h 5m 43s,07 E. de Greenwich — tour de l'observatoire — LATITUDE : 31° 11'32", 4 N / ALTITUDE : 7 mètres.

BULLETIN DES OBSERVATIONS

DISTRIBUTION DE LA PLUIE EN CHINE À 198 STATIONS

QC
990
.C62
027
1930

TOME LVI

ANNÉE 1930.

CHANG-HAI

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

À L'ORPHELINAT DE T'OU-SÈ-WÈ.

1933

LIBRARY
JAN 2 1935
55028
WEATHER BUREAU

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE ZI-KA-WEI.

BULLETIN DES OBSERVATIONS.

REVUE DE L'ANNÉE 1930.

PRÉFACE I.

La rédaction de ce volume est entièrement conforme à celle des volumes publiés dans ces dernières années. Il ne contient des travaux météorologiques de l'observatoire que la partie officielle : observations horaires faites à l'observatoire et publiées *in extenso*. A ces observations on ajoute chaque mois la pluie observée aux stations en Extrême Orient. En tête de chaque trimestre, une page est consacrée à comparer les trois mois de ce trimestre avec la moyenne des années précédentes depuis l'origine. Après le dernier mois de l'année, sept pages sont consacrées à divers appendices

1° Moyennes par périodes de 5 jours.
2° Liste des maxima et minima du 1er janvier au 31 décembre.
3° Les max. min. et moyennes des températures sur le gazon.
4° Les températures du sol à 50cm, 1m, et 2m de profondeur observées chaque jour à 8h du matin.
5° Les heures de pluie d'après l'enregistreur.
6° Comparaison des quantités d'eau évaporée aux deux évaporomètres à l'ombre. (Tube Piche et reservoir en zinc de 123mm. de diametre).
7° Le nombre de jours, ou d'heures, où certains phénomènes ont été observés.

En tête du volume, sous le titre Préface II, nous conservons une étude sur la pression atmosphérique, la température, le regime des vents, celui des pluies et la durée de l'insolation durant l'année 1930.

Revue mensuelle. — Les observations horaires et la rédaction des Bulletins est loin de représenter tout le travail météorologique de l'observatoire. Nous publions en outre une revue mensuelle, qui contient les observations faites aux trois observatoires de Zi-ka-wei, Zô-sè et Lu-kia-pang; les moyennes des observations (8 par jour) faites aux stations des douanes, et celles des observations faites dans des Écoles, ou Résidences de missionnaires catholiques qui veulent bien apporter ainsi un précieux concours.

Service météorologique de la côte de Chine. — Ce service commencé vers 1881 s'est peu à peu développé au point de devenir le service le plus important et aussi le plus absorbant de l'observatoire.

1° *Port de Chang-hai.* — Le premier service en date fut celui du port de Chang-hai, qui lui aussi s'est peu à peu développé. Il comprend actuellement: les affichages au Sémaphore, sur le Quai de France, près de la Concession internationale, au pied de la tour pour la boule méridienne et les signaux, et les avertissements donnés au port par le moyen des signaux.

Chaque jours vers 11h on affiche dans un placard préparé: un registre des observations reçues par télégramme, des Philippines, de l'Indo-Chine, du Japon et de la Chine.

2° Un grand tableau des observations météorologiques faites à Zi-ka-wei la veille au soir et le matin, une comparaison en chiffres de la journée précédente avec la même journée, d'après la moyenne de toutes les années précédentes depuis 1873.

3° *Une grande carte de l'état du temps sur tout l'Extrême Orient, la veille à 6h du matin, une plus* petite pour 2h p.m. et celle du jour (6h a m.). Le grand format de cette carte, et la façon dont elle est dessinée, la rendent accessible et intelligible à tous. Mais sa rédaction exige un travail considérable. Deux aides sont presque entièrement absorbés par la réception, la réduction des télégrammes, et leur inscription sur les cartes; celle du matin qui devra été affichée et publiée, et celle du soir qui restera manuscrite. Cette préparation des cartes se fait par les aides au fur et à mesure de la réception des télégrammes. Quand elle est terminée, ou plutôt fréquemment durant la préparation, celui qui est en charge du service doit étudier les cartes, et les comparer avec les précédentes pour savoir s'il n'y a pas quelqu'avertissement à donner soit au sémaphore soit par T.S.F. Le moment venu, il doit tracer au mieux possible les isobares, et déduire de son étude les conclusions que son expérience lui permet d'en tirer. *Le manque d'observations, sur une grande partie de la Chine, allège bien* la tâche des préparateurs, en diminuant le nombre des télégrammes à reduire et inscrire; mais il rend singulièrement plus difficile la tâche du météorologiste. Les isobares ne peuvent être tracées que très approximativement sur cette partie de la carte; et l'existence d'une dépression dans l'ouest est souvent soupçonnée, sans qu'on puisse fixer sa position, ni avoir une idée nette de sa profondeur. C'est cependant, sur la comparaison de cette carte avec les deux de la veille, qu'il faut se baser pour les pronostics sur le temps.

Dès que la carte est terminée, elle est copiée sur une autre carte de format plus petit, et imprimée à une centaine d'exemplaires pour être distribuée aux abonnés. Au revers de la carte de 6h du matin, on fait imprimer le registre des observations reçues la veille, et correspondant les unes à 11h et les autres à 14h du même jour.

Signaux aux Sémaphore. — Dès que les cartes du temps manifestent clairement l'existence d'un trouble atmosphérique, soit dépression tropicale ou typhon, soit dépression extratropicale pouvant amener une tempête en mer, soit un coup de vent, cela est signalé au Sémaphore. Notre code de signaux reproduit dans les revues maritimes est bien connu, et a reçu de marins expérimentés la plus chaleureuse approbation. Il consiste à indiquer aux marins: 1° la nature de la dépression, typhon ou dépression extratropicale. 2° la position approximative du centre, par sa latitude et sa longitude, avec le degré d'approximation sur lequel on peut compter. 3° la direction actuelle *de ce centre.*

C'est au marin ainsi averti de juger du danger qu'il va courir et des précautions à prendre, suivant qu'il part de Chang-hai pour aller vers le sud, ou vers l'est, ou vers le nord. Grâce à Dieu, les capitaines ont assez de jugement et d'expérience pour tirer ces conclusions, qui ne peuvent être toutes à la fois signalées à un Sémaphore. Nous pensons donc, comme nous l'avons exprimé au Bureau Hydrographique international, que, pour les marins, aucun autre type de signal n'est nécessaire. Les signaux des coups de vents suffisent pour donner le temps local.

Service pour les autres ports et bateaux côtiers. — Les signaux hissés au Sémaphore de Chang-hai sont immédiatement, grâce à la bienveillence des compagnies de télégraphe, expédiés à différents ports sur la côte: Nieou-tchoang (New-chwang), Ta-kou, Tchefou (Chefoo), Tchen-kiang (Chinkiang), Woosong, Gutzlaff, Pagoda-Anchorage *et Amoy, où des Sémaphores ont été érigés par le soin des Douanes maritimes Chinoises,* pour répéter les signaux de Chang-hai. Ce service, érigé avant que les appareils T.S.F. fussent employés à bord des bateaux, permet aux bateaux côtiers qui n'en sont pas encore pourvus, d'être renseignés, en cours de route, sur la position des dépressions et typhons. Il est aussi utile à tous les bateaux dans le port qui n'auraient pas pu prendre les avis envoyés par T.S.F. A chaque instant de la journée ces signaux hissés aux Sémaphores tiennent les marins au courant de la position et des mouvements des centres cycloniques.

Service pour les bateaux en mer. — Pour les bateaux en mer pourvus d'appareils T.S.F., l'observatoire fait radiotélégraphier par la station de Frélupt, (FFZ) sur onde de 600m, et les prévisions du temps affichées chaque jour au Sémaphore et les signaux hissés au Sémaphore. Régulièrement, chaque jour à 11h et 17h temps moyen de la côte, immédiatement après l'envoi de l'heure 3h0m0s et 9h0m0s T.M.G, les prévisions du temps données par Zi-ka-wei sont radiotélégraphiées, avec les signaux hissés au Sémaphore, s'il y en a. De plus, toutes les fois, surtout en temps de typhon, qu'un signal est remplacé par un autre, le changement est radiotélégraphié.

A 22h00 on donne encore un autre bulletin météorologique qui est répété le lendemain matin à 4h0 T.M. de la côte. Ces derniers avertissements ne sont pas précédés de signaux horaires.

Depuis juillet 1926, durant la saison des typhons, on a toujours répété sur ondes courtes de 36m ou 30,5m. à 19h30m (120° E.G.) les signaux de tempêtes. Leur réception étant possible dans un rayon de 2000 milles marins, triplent ainsi la portée de l'onde commerciale de 600m. La Station de l'Observatoire (8 Z. W.) envoie sur 24m. à 9h45m (120° E. G.) un long Bulletin synoptique. Ce poste est un cadeau de la Marine Italienne. Un autre Bulletin Synoptique est aussi envoyé sur 30m à 17h 45m (120° E.G.) par la Station Municipale Française FFZ 1.

Ce service des avertissements du temps est d'une utilité plus immédiate que la rédaction de nos Bulletins, mais demande des soins plus assidus Avertir à temps les bateaux en mer des dangers qui les menacent, et ne pas se tromper dans ses pronostics, sont deux choses qui préoccupent les météorologistes et les obligent à suivre de très près la série des observations reçues par télégrammes. Grâce à Dieu les avertissements donnés par Zi-ka-wei sont appréciés des marins et leur inspirent confiance. C'est en retour, des services rendus ainsi à la navigation, que les compagnies de la Chambre générale de commerce souscrivent, depuis quelques années, une somme d'environ 4000 Tls pour aider la mission catholique à supporter les dépenses de l'observatoire.

Le Conseil d'administration de la Concession française, outre les dépenses pour l'entretien du Sémaphore, dont une moitié est payée par le Conseil Municipal International veut bien allouer à l'observatoire une somme annuelle de 1500 Tls pour abonnement aux cartes et bulletins météorologiques affichés au Sémaphore et couvrir les frais que nous impose ce travail.

Service de l'heure. — Durant l'année 1930, le service horaire de l'observatoire a fonctionné comme les années précédentes.

Pour le port de Chang-hai : a/ Chute d'une boule à la tour des signaux du sémaphore à $11^h\ 55^m\ 0^s$, $12^h\ 0^m\ 0^s$ du 8ème fuseau horaire E. de Greenwich. b/ Extinction de lampes électriques, au sommet de cette même tour à $20^h\ 55^m\ 0^s$, $56^m\ 0^s$, $57^m\ 0^s$, $58^m\ 0^s$, $59^m\ 0^s$, $60^m\ 0^s$.

L'heure a été régulièrement émise par T.S.F. sur 650 mètres par la station française FFZ et sur 24 mètres par le petit poste de l'observatoire, suivant le schéma international, en utilisant notre émetteur automatique Brillié-Leroy, aux heures 3 et 9 T. U : 11^h. et 17^h. temps de la côte de Chine ($120^{ème}$ méridien E.)

L'heure est conservée par deux horloges à pression constante, enfermées dans une salle protégée par des doubles murs, une épaisse couche de matière isolante et des portes capitonnées. Cette salle n'est ouverte qu'à de rares intervalles.

Nous disposons de trois pendules de temps moyen : la Leroy 1238 et la Fénon 39 munies de contact électrique et la Fénon 65. Elles sont orientées dans des plans différents. La première de ces pendules nous servit habituellement à conduire notre émetteur de signaux automatiques, sauf à la date du 9 juin où on procéda au nettoyage et au renouvellement des huiles.

Ces horloges de temps moyen sont comparées chaque matin vers 8^h. à notre horloge de temps sidéral directrice et réglées s'il est nécessaire ; la pendule servant à l'émission des signaux est en outre comparée deux fois par jour et remise à l'heure avant l'envoi par TSF. Les comparaisons se font par enregistrement sur un dérouleur Boulitte à papier enfumé et au centième de seconde.

L'heure émise par l'observatoire est de même enregistrée et nous sommes en mesure de donner les corrections de nos signaux.

Il paraîtrait opportun de déterminer régulièrement la marche de nos pendules à l'aide d'observations d'étoiles à l'instrument des passages Prin. En dehors de la belle saison d'automne nous avons surtout utilisé les réceptions des signaux émis sur ondes longues par les postes européens de Bordeaux FYL ou de Nauen DFY, soit en les enregistrant assez fréquemment soit en les écoutant et déterminant par coïncidences la correction de nos pendules.

La température de la salle renfermant nos pendules astronomiques oscille entre 12° C. en hiver et 24° C. en été. Cette variation affecte notablement la marche des pendules. La rapidité de la baisse de températures est atténuée en allumant des lampes électriques ; puis quand la directrice prend une marche trop grande on laisse rentrer un peu d'air dans la pendule.

Notre pendule à pression constante, dont les contacts s'étaient encrassés dut être ouverte et nettoyée en mai 1930. Des fils vert-de-grisés causèrent l'arrêt de l'autre pendule par manque de remontage ; elle fut remise en marche sans être ouverte. En outre à deux ou trois reprises l'une ou l'autre des pendules sauta des secondes, mais sans qu'on put déceler un changement dans sa marche.

PREFACE II.

I. — LA PRESSION.

Le tableau **A** indique pour 1930 les oscillations de la pression: marée semi-diurne haute le matin et le soir vers 9^h20^m, basse le matin vers 4^h30^m et le soir vers 3^h20^m. L'amplitude est maxima en janvier, minima en juin.

A. — 1930. — Variation diurne. — Oscillation. — Marée.

Mois	Matinée						Soirée						Oscill. principale		
	Minimum			Maximum			Minimum			Maximum			Amplitude		Baisse par heure 1930
	Heure		Valeur 1930 (700+)	Heure		Valeur 1930 (700+)	Heure		Valeur 1930 (700+)	Heure		Valeur 1930 (700+)			
	Moy.	1930		Moy.	1930		Moy.	1930		Moy.	1930		Moy.	1930	
	h m	h m	mm	h m	h m	mm	h m	h m	mm	h m	h m	mm	mm	mm	mm
Janvier	**4 38**	4 30	71,94	9 41	9 35	**73,36**	**2 24**	2 30	71,21	9 35	9 15	72,49	**2,08**	**2,14**	**0,44**
Février	4 29	**4 50**	67,51	9 43	9 30	68,97	3 13	3 50	66,84	9 58	9 15	68,00	1,91	2,13	0,34
Mars	4 14	4 30	65,37	9 30	9 20	66,54	3 43	3 45	64,88	10 0	9 20	66,17	1,92	1,66	0,26
Avril	4 10	4 40	60,53	**9 44**	**9 50**	61,69	4 2	4 15	59,94	9 58	**9 10**	61,38	1,79	1,75	0,27
Mai	3 47	3 35	59,53	9 28	9 15	60,47	4 30	**4 30**	58,74	9 53	**9 10**	59,93	1,60	1,73	0,24
Juin	**3 45**	**3 20**	55,59	9 15	**9 50**	56,41	4 33	**4 30**	55,05	9 52	9 15	56,25	**1,31**	**1,36**	**0,20**
Juillet	3 49	4 20	**52,20**	9 28	**9 10**	**52,90**	**4 40**	4 25	**51,89**	**10 3**	**9 10**	**52,58**	1,33	1,51	**0,20**
Août	3 58	4 25	53,98	9 34	9 20	54,93	4 27	4 20	53,45	9 51	9 15	54,82	1,37	1,48	0,21
Septembre	3 58	**3 20**	61,27	9 32	9 20	62,41	3 23	3 45	60,65	**9 23**	**9 10**	61,77	1,47	1,76	0,27
Octobre	**3 45**	3 35	63,83	**9 13**	9 35	64,99	2 50	3 45	63,32	9 38	9 35	64,52	1,68	1,67	0,27
Novembre	4 13	3 30	68,68	9 23	9 20	69,95	2 32	3 20	68,13	9 42	**10 45**	69,47	1,83	1,82	0,30
Décembre	4 31	4 30	69,98	9 33	9 20	71,15	2 26	2 20	69,09	9 53	9 15	70,16	2,04	2,06	0,41
Moyennes	4 6	4 5	62,53	9 30	9 27	63,65	3 34	3 46	61,89	9 49	9 23	63,13	1,69	1,76	0,28

II. — LA TEMPÉRATURE.

Les tableaux **B** et **C** donnent pour chaque jour les heures des maxima et des minima diurnes enregistrés au thermographe Richard. Les heures ne sont données qu'à 5 minutes près. L'appareil pour une variation brusque de température montre de la paresse à se mettre en équilibre avec l'extérieur, il est en retard de 3 minutes environ et pour une oscillation lente la courbe exacte est trop aplatie pour permettre une détermination précise.

Les minima journaliers ont lieu entre minuit et le lever du soleil, des minima le soir ne sont cependant pas rares (v.g. -6^h55^m c.-à-d. 18^h55^m): on en compte environ deux ou trois par mois. Les maxima, plus réguliers que les minima se placent entre 12^h et 17^h. Il faut noter les maxima du 20 mai à 8^h30^m. et du 19 Juin et 14 Oct. à 9^h30^m.

Pour chaque mois on a tracé une courbe en prenant pour abscisses les heures comptées de 0 à 24^h et pour ordonnées correspondantes la moyenne des températures relevées chaque jour respectivement à 0^h, 1^h,...24^h.

B. — 1930. — Heure du Minimum de la Température de l'air sous l'abri.

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	−1h 50m	5h 15m	−0h 45m	6h 10m	6h 5m	5h 10m	5h 30m	4h 5m	4h 30m	7h 25m	9h 55m	7h 15m
2	0 15	0 15	3 15	5 25	5 15	5 45	7 45	5 30	5 55	5 55	5 15	6 55
3	7 5	3 15	6 30	−4 10	1 30	2 5	5 55	5 15	5 30	5 55	5 10	5 10
4	7 5	−2 30	1 55	4 5	−3 55	−1 5	2 30	5 20	2 15	5 45	6 55	−0 45
5	8 30	7 45	−3 5	5 50	2 20	5 15	5 30	5 30	5 45	6 5	5 55	3 30
6	3 30	6 15	−1 55	−2 55	5 5	4 15	5 5	5 5	3 50	2 45	0 15	3 5
7	5 45	2 30	2 25	6 5	4 50	5 20	2 15	4 50	5 50	4 30	2 15	2 45
8	7 5	4 35	4 45	−5 5	−0 15	2 50	4 55	5 40	4 55	4 15	−3 40	0 15
9	7 5	6 15	6 15	−0 50	4 5	4 55	5 30	5 30	5 5	6 5	9 35	7 5
10	3 5	5 5	5 55	5 40	5 15	5 10	5 5	5 10	2 25	6 55	7 15	6 5
11	9 15	7 5	5 35	8 10	7 30	1 30	4 20	5 30	7 35	−1 5	5 30	7 20
12	6 45	6 30	9 15	3 45	3 30	1 55	5 15	5 45	5 15	−0 30	6 40	6 5
13	1 55	3 20	4 30	1 15	3 40	0 55	5 20	8 10	5 35	4 45	6 35	6 55
14	7 15	6 35	5 25	0 15	4 55	3 55	−1 5	5 30	5 20	3 50	6 25	3 20
15	5 30	7 40	6 30	6 20	5 10	6 35	8 50	5 35	5 45	1 35	−0 30	6 30
16	5 15	5 30	5 5	5 15	4 15	2 30	5 15	6 5	7 30	1 15	5 30	6 5
17	6 0	4 5	−0 55	1 50	1 15	4 10	5 15	5 45	2 55	5 50	3 20	−3 10
18	6 6	6 50	5 50	0 25	0 30	1 30	5 20	5 45	2 50	5 35	5 5	5 45
19	0 35	7 5	3 20	−2 40	4 15	6 55	5 30	5 35	2 15	5 15	7 5	−0 55
20	6 45	−0 45	4 35	5 40	6 45	−4 30	1 20	4 30	3 30	6 30	6 5	—
21	2 5	−2 45	5 55	3 55	−1 45	6 30	5 20	5 35	5 15	6 35	6 35	—
22	7 30	7 15	5 20	−2 5	−2 10	4 15	5 30	5 30	7 5	−0 30	3 35	7 20
23	−1 40	6 30	6 15	4 55	2 45	3 50	5 30	5 45	5 55	0 5	7 5	7 10
24	5 55	6 30	−1 40	4 30	4 30	0 45	5 30	4 5	4 30	4 5	6 5	−4 5
25	5 15	2 30	5 40	7 5	1 55	5 30	5 35	5 45	5 55	5 50	5 55	6 55
26	6 45	10 0	5 5	5 20	5 40	5 5	3 55	5 35	6 5	6 5	6 15	3 15
27	6 30	6 25	−1 30	1 15	3 5	−0 45	4 45	5 55	3 30	4 55	3 5	7 5
28	2 15	6 55	7 45	2 30	4 55	5 10	3 55	5 30	2 5	5 5	2 55	−2 45
29	3 45		7 5	5 55	4 45	4 45	2 50	2 35	6 15	1 40	4 35	7 30
30	2 55		1 30	4 30	3 30	−2 45	1 30	5 5	7 10	7 15	—	3 10
31	5 30		6 25		4 30		8 15	5 20		4 25		−4 5
Moy.	4 50	4 51	3 52	2 37	3 21	3 15	4 46	5 23	4 56	4 20	5 3	3 49

C. — 1930. — Heure du Maximum de la Température de l'air sous l'abri.

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	13h 35m	13h 40m	14h 35m	13h 15m	14h 5m	15h 30m	14h 35m	11h 15m	15h 35m	13h 15m	11h 50m	10h 55m
2	15 45	11 10	13 50	13 40	16 5	14 10	15 45	14 15	12 5	13 45	12 15	13 20
3	11 15	12 5	13 20	10 45	9 45	14 15	15 15	13 50	10 40	14 15	13 45	12 55
4	11 25	14 45	12 5	14 30	15 30	10 50	14 30	13 45	14 45	14 15	14 10	10 40
5	14 25	13 30	10 30	12 55	14 30	15 45	14 15	14 45	14 5	14 25	12 45	11 5
6	14 45	10 45	10 45	15 15	14 50	14 15	14 35	14 35	15 45	14 15	10 30	13 50
7	10 5	12 15	16 15	12 30	12 40	11 40	12 30	13 5	12 50	13 35	14 30	13 15
8	13 20	12 5	13 15	10 15	11 30	14 30	13 45	14 20	13 5	14 5	15 15	11 30
9	12 30	13 30	13 50	14 30	15 30	13 10	14 35	14 30	14 30	14 10	14 55	13 5
10	12 5	12 5	13 10	11 5	11 5	13 45	14 50	14 35	10 30	14 30	12 30	11 30
11	13 45	14 35	11 40	12 5	14 0	15 45	14 30	13 40	12 35	14 10	10 45	12 50
12	13 30	14 15	15 50	12 55	11 40	12 30	14 15	14 15	14 55	14 15	12 30	13 15
13	10 15	12 35	15 10	14 45	14 15	13 30	15 5	15 15	13 45	12 35	13 45	14 10
14	14 35	14 15	12 10	12 55	14 45	15 55	12 45	14 45	14 5	9 30	13 55	13 30
15	12 30	14 50	13 30	13 5	12 15	12 5	16 15	14 30	12 45	13 15	13 30	13 45
16	13 45	14 30	13 5	14 45	14 45	13 30	13 45	12 55	10 35	12 45	13 35	11 0
17	14 55	13 55	13 35	14 40	13 45	14 10	14 5	14 15	15 35	14 10	13 15	12 20
18	13 5	13 15	13 45	12 30	16 10	14 15	13 40	11 45	14 5	14 10	13 30	12 5
19	13 35	15 5	13 50	12 50	14 5	9 30	16 30	13 55	12 45	12 5	12 5	11 30
20	13 30	12 20	14 50	14 55	8 30	15 10	15 55	12 45	13 15	14 5	13 35	—
21	13 50	13 50	14 40	13 45	12 50	14 45	14 15	13 10	14 25	13 10	13 55	—
22	12 10	12 35	13 40	13 45	14 55	14 5	12 30	15 15	12 50	11 30	12 55	12 30
23	12 15	14 30	14 40	15 55	11 35	13 30	13 30	15 5	13 55	14 45	13 30	13 25
24	12 15	10 50	12 20	14 45	13 35	15 5	13 15	12 45	14 30	13 35	13 30	12 40
25	13 15	14 15	14 15	9 45	12 25	10 5	15 20	12 35	13 55	13 15	14 5	14 10
26	13 5	14 20	15 15	14 30	14 15	16 45	14 5	14 15	13 5	13 10	13 40	13 50
27	12 25	12 10	10 20	10 15	13 20	13 30	13 35	12 45	13 55	11 5	13 45	12 55
28	12 55	11 30	15 15	9 55	14 30	13 45	13 30	13 30	13 30	13 10	12 45	15 20
29	13 50		10 10	14 30	14 30	14 30	12 5	13 35	15 30	10 50	13 5	12 45
30	13 40		12 30	12 50	14 20	15 20	11 35	13 10	12 5	14 5	—	11 50
31	13 45		13 25		15 45		14 15	14 5		10 55		12 10
Moy.	13 6	13 12	13 24	13 8	13 40	13 45	14 10	13 47	13 32	13 15	13 14	12 42

Le tableau **D** donne les valeurs et les heures des maxima et minima de ces courbes.

L'heure des minima se place un peu avant le lever du soleil, l'heure des maxima est avant 14h. **Les trois dernières colonnes du tableau donnent par ordre: l'écart absolu déterminé en faisant la différence entre le maximum et le minimum absolus de chaque mois, puis l'écart du maximum et du minimum présenté par la courbe. La différence de l'écart absolu sur le second est toujours en excès et en général, voisine de 2°.**

D. — 1930. — Oscillation de la température.

Mois	Minimum (matin)		Maximum (soir)		(1) Écart	(2) Écart	Différence
	Heure	Valeur	Heure	Valeur	absolu	moyen	(1−2)
Janvier	6h 25m	−0,79	13h 45m	3,62	4,41	1,81	
Février	6 30	3,25	13 15	10,13	8,87	6,88	1,99
Mars	5 40	7,05	13 45	14,01	8,99	6,96	2,03
Avril	5 35	11,89	13 20	18,21	8,44	6,32	2,12
Mai	4 45	16,46	13 15	23,94	9,54	7,48	2,06
Juin	4 45	20,68	13 30	27,44	8,93	6,76	2,17
Juillet	4 45	25,64	13 30	32,28	8,60	6,64	1,96
Août	5 20	24,40	13 30	32,22	9,65	7,82	1,83
Septembre	5 45	19,79	12 30	25,96	8,52	6,17	2,35
Octobre	5 40	14,09	12 45	22,14	10,45	8,05	2,40
Novembre	5 45	6,49	13 40	14,78	10,71	8,29	2,42
Décembre	6 45	4,74	12 50	10,45	8,49	5,71	2,78
Année	5 38	12,81	13 18	19,60	8,95	6,79	2,16

III. — LE RÉGIME DES VENTS.

Le tableau **E** indique pour chaque mois de 1930 le vent qui a dominé pendant le plus grand nombre d'heures et le chemin parcouru; puis le plus fort coup de vent avec sa vitesse (kilomètres à l'heure) et sa date, enfin les heures de calme absolu.

E. — 1930. — Vents de durée et de force maximum.

Mois	Durée maximum			Force maximum			Heures de Calme
	Direction	Heures	Kilom.	Direction	Kil. p. h.	Dates	
Janvier	N	192	1956	WNW	36	2	12
Février	ENE	90	1415	WNW	55	26	11
Mars	SSE	88	1720	WNW	60	12	3
Avril	SSE	107	2060	SSE	40	3	19
Mai	ESE	240	4116	WSW	37	4	18
Juin	ESE	149	2552	ENE	37	19	18
Juillet	SSE	344	6099	ESE	59	14	17
Août	SE	158	2774	SE	44	1	37
Septembre	ESE	104	1283	ENE	32	12	31
Octobre	ENE	110	1409	W	57	19	8
Novembre	WNW	146	2406	WNW	48	1	34
Décembre	NNW	93	1616	W-WNW	43	24	23

IV. — LA DURÉE DE L'INSOLATION.

Les tableaux **F** et **G** donnent les résultats des mesures faites sur les papiers photographiques de l'enregistreur Jordan. Les vides des colonnes extrêmes n'indiquent pas nécessairement que le soleil était alors voilé par les nuages ou quelque obstacle terrestre, mais qu'il était trop bas sur l'horizon et que ses rayons noyés dans la brume n'avaient plus un actinisme suffisant.

On trouve au tableau **F**, en heures et dixièmes, la durée totale de l'impression du papier photographique à chaque heure du jour pendant le mois. Les chiffres des colonnes extrêmes ne sont pas comparables entre eux: les mois n'ayant pas même durée d'insolation, et les heures du lever ou coucher du soleil variant d'un mois à l'autre. Par contre, le tableau **G** donne des résultats comparables entre eux. Il fournit heure par heure le rapport de l'in-

solation réelle à l'insolation possible, obtenu en divisant le nombre d'heures, où le soleil a réellement impressionné le papier, par le nombre d'heures passées par le soleil au-dessus de l'horizon.

F. — 1930. — Durée d'insolation.

	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	Som.	Moy.
Janvier	–	0,4	8,3	10,6	12,0	12,9	**13,4**	11,1	10,3	9,8	9,7	3,2	–	–	**101,7**	**3,28**
Février	–	3,0	8,6	9,8	12,2	**13,6**	12,2	10,8	11,1	8,9	8,8	6,6	–	–	105,6	3,77
Mars	–	9,1	12,5	14,1	**15,6**	15,3	12,8	11,6	12,3	11,5	11,5	9,1	1,2	–	136,6	4,41
Avril	1,0	7,8	8,3	9,7	9,1	9,6	9,4	10,0	**10,3**	10,2	9,2	6,9	4,1	–	105,6	3,52
Mai	4,3	11,3	13,9	14,5	14,8	15,5	15,1	15,3	15,0	15,7	**15,8**	14,7	11,7	–	177,6	5,73
Juin	3,3	9,6	11,6	12,8	**14,0**	13,2	12,6	13,8	13,3	11,8	10,9	9,7	5,7	–	142,3	4,74
Juillet	7,2	14,7	18,1	22,1	**24,5**	23,2	21,0	20,3	21,2	21,1	20,4	19,9	13,9	–	**247,6**	**7,99**
Août	5,9	19,9	**20,7**	20,6	20,1	20,4	20,0	18,9	18,6	**16,6**	**18,4**	16,3	6,3	–	222,7	7,18
Septembre	–	7,3	12,7	**13,3**	12,9	11,8	11,6	9,3	10,3	9,4	10,9	8,1	3,5	–	121,1	4,04
Octobre	–	7,4	16,3	**18,8**	19,2	17,9	17,2	15,8	17,3	14,9	14,0	12,3	1,5	–	172,6	5,57
Novembre	–	0,5	19,2	20,9	20,7	**21,3**	21,0	20,2	19,5	**18,4**	15,6	9,3	–	–	186,6	6,22
Décembre	–	–	7,2	13,3	13,8	**15,0**	13,9	14,8	13,9	11,1	8,8	0,8	–	–	112,6	3,63
Année	**21,7**	91,0	157,4	180,5	188,9	**189,7**	180,2	171,9	173,1	159,4	154,0	116,9	47,9	–	1832,6	5,01

G. — 1930. — Fraction d'insolation. %

	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	Moy.
Janvier	–	01	27	34	39	42	43	36	33	32	31	10	–	–	31,8
Février	–	11	31	35	44	49	44	39	39	32	31	24	–	–	34,2
Mars	–	29	40	45	50	49	41	37	39	37	37	29	04	–	37,0
Avril	03	26	28	32	30	32	31	33	34	34	31	23	14	–	**27,4**
Mai	14	36	45	46	48	50	49	49	48	51	51	47	38	–	**42,6**
Juin	11	32	39	43	47	44	42	46	44	39	36	32	19	–	33,7
Juillet	23	47	58	71	79	75	68	65	68	68	66	64	45	–	57,4
Août	19	64	67	66	65	66	64	61	60	53	59	53	20	–	**54,2**
Septembre	–	24	42	44	43	39	39	31	34	31	36	27	12	–	32,7
Octobre	–	24	53	61	62	58	55	51	56	48	45	40	48	–	**48,8**
Novembre	–	02	64	70	69	71	70	67	65	61	52	31	–	–	**58,8**
Décembre	–	–	23	43	44	48	45	48	45	36	28	03	–	–	35,8
Moy.	**17,6**	34,5	43,0	49,3	51,6	**51,8**	49,2	47,0	47,3	43,5	42,1	31,9	18,2	–	**41,3**

V. — LE RÉGIME DES PLUIES.

1). — A Zi-ka-wei. — Le tableau **H** groupe et résume les observations des Bulletins mensuels. Il donne le nombre de jours pluvieux, et la quantité de pluie recueillie (pluviomètre enregistreur Richard). Les chiffres obtenus sont comparés aux valeurs normales (moyennes de 57 ans) et aux valeurs maxima du mois, observées depuis que

H. — 1930. — Zi-ka-wei. — Régime pluviométrique.

Mois	Valeurs Observées		Excès sur les moyen.		Compar. av. le max.		Pluviosité	
	Quantité	Jours	Quantité	Jours	Quantité	Jours	1930	Norm.
	mm		mm		mm		mm	mm
Janvier	47,7	13	– 2,2	+ 3	−149,6	– 7	3,7	5,4
Février	32,1	10	– 26,2	0	−148,8	– 9	3,2	5,6
Mars	100,1	11	+ 14,2	– 2	– 59,8	−11	9,1	6,9
Avril	116 4	18	+ 35,3	+ 5	−123,1	– 4	6,5	7,0
Mai	99,1	15	+ 8,7	+ 3	– 93,0	– 6	6,6	7,4
Juin	**178,5**	16	— 6,4	+ 2	−313,4	– 7	11,2	12,8
Juillet	138,7	10	– 9,7	– 1	−167,0	−12	13,9	**13,8**
Août	123.0	7	– 22,1	– 4	−220,3	−14	**17,6**	12,7
Septembre	109,8	16	– 14,4	+ 4	−211,6	– 2	6,9	**9,1**
Octobre	98,3	14	+ 24,2	+ 5	−205,9	−10	7,0	8,2
Novembre	43,1	8	– 7,4	0	−152,4	−10	5,4	6,7
Décembre	57,2	10	+ 21,9	+ 2	– 96,2	−12	5,7	4,4
Année	1144,0	148	+ 5,9	+17	−1931,1	−104	8,07	8,33

l'observatoire existe. La "*pluviosité*" de la dernière colonne est, pour 1930 et pour les 57 années précédentes, la densité de la pluie par mois. On a divisé la quantité de pluie recueilliele par nombre de jours pluvieux.

2). — Autres stations. — Les tableaux **I** et **J** donnent une idée du régime pluviométrique en Chine, et principalement sur les rives du Fleuve Bleu et du Si-kiang. C'est là une question très importante pour la navigation fluviale, si développée; les crues désastreuses pourraient être prévues assez à l'avance pour sauver bien des existences. Les stations indiquées figurent au Bulletin depuis plusieurs années. Nous avons inscrit, dans la dernière colonne des tabelaux **I** et **J**, les années qui nous ont permis d'établir pour chaque station les moyennes indiquées dans l'avant dernière colonne, celles-ci peuvent être facilement comparées ainsi avec les sommes recueillies en 1930.

I. — 1930. — Sommes mensuelles de pluie tombée.

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Sommes 1930	Moyen.	Années
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Nieou-tchoang	2,5	3,4	39,2	28,5	11,9	39,9	184,7	161,5	75,8	45,9	25,0	0,0	618,3	634,6	1903-1930
Tche-fou	5,7	21,9	53,4	27,1	29,7	58,9	214,5	43,5	53,6	27,7	58,3	1,3	575,6	626,0	1887-1930
Tsing-tao	0,0	30,1	58,4	61,4	85,2	33,0	194,3	96,1	64,9	46,1	0,0	9,3	678,8	642,5	1899-1930
Tch'ong-k'ing	9,9	15,7	79,0	132,5	101,2	148,6	49,3	22,4	131,6	29,6	33,8	11,8	765,4	1098,1	1892-1930
I-tch'ang	*1,5*	*33,0*	*85,8*	*133,3*	*55,4*	*295,3*	*12,9*	*503,1*	*102,4*	*51,1*	*22,9*	*10,3*	*1307,0*	*1086,8*	*1883-1930*
Han-k'eou	0,0	39,4	71,6	206,6	137,4	217,9	0,3	265,2	68,6	78,5	42,4	32,7	1160,6	1258,1	1882-1930
Kieou-kiang	69,1	58,4	121,3	307,0	262,6	218,1	42,5	53,6	78,3	75,6	61,9	34,6	1383,0	1414,4	1886-1930
Ou-hou	30,7	68,0	72,9	303,7	108,2	222,6	54,2	229,8	86,0	44,9	51,4	25,3	1298,7	1197,7	1881-1930
Tchen-kiang	*17,6*	*69,1*	*65,0*	*203,9*	*71,7*	*200,7*	*148,5*	*115,1*	*47,6*	*70,8*	*23,9*	*32,4*	*1066,3*	*1023,3*	*1887-1930*
Ning-po	141,9	27,4	151,6	109,2	118,6	49,3	154,4	41,4	202,4	89,3	74,0	105,9	1265,4	1373,3	1887-1930
Wen-tcheou	93,3	49,8	154,0	162,1	115,4	181,0	400,5	162,3	118,4	112,2	36,2	49,8	1655,0	1689,7	1887-1930
Fou-tcheou	64,6	86,2	164,6	160,8	62,8	55,6	224,3	265,4	46,3	43,9	16,8	28,3	1219,6	1440,6	1900-1930
Amoy	36,5	96,0	136,6	98,7	133,1	105,8	238,5	51,6	15,2	4,6	2,3	7,8	926,7	1164,1	1893-1930
Swatow	42,4	38,4	217,6	82,6	99,6	222,4	320,1	236,2	181,4	7,9	7,3	64,5	1520,4	1505,3	1880-1930
Hong-kong	57,9	35,0	183,5	53,3	157,0	310,9	787,1	154,1	717,2	10,4	0,9	22,7	2440,0	2174,1	1884-1930
Pakhoi	*26,6*	*62,7*	*40,7*	*70,1*	*309,0*	*303,6*	*330,6*	*423,3*	*122,1*	*32,0*	*0,5*	*43,7*	*1774,9*	*2183,6*	*1888-1930*
Ou-tcheou	76,7	45,8	185,1	131,6	166,3	161,5	172,8	117,0	51,5	112,6	8,4	39,2	1268,5	1286,5	1899-1930
San-choei	96,0	54,4	222,3	184,5	259,3	224,3	238,7	120,1	214,6	45,0	10,4	64,4	1734,0	1774,3	1900-1930
Long-tcheou	35,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1259,1	1897-1929

J. — 1930. — Nombre de jours pluvieux.

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Sommes 1930	Moyen.	Années
Nieou-tchoang	1	6	7	5	8	7	15	13	9	4	8	1	84	78,9	1903-1930
Tche-fou	7	7	10	13	5	6	13	11	11	5	10	4	102	65,6	1887-1930
Tsing-tao	3	9	12	15	11	13	21	18	9	10	4	4	129	88,0	1899-1830
Tch'ong-k'ing	*11*	*6*	*12*	*15*	*14*	*19*	*5*	*5*	*14*	*12*	*7*	*9*	*129*	*131,3*	*1892-1930*
I-tch'ang	4	10	11	18	13	15	4	23	14	11	7	7	137	108,1	1883-1930
Han-k'eou	4	8	11	19	11	13	1	17	14	8	9	7	122	104,0	1882-1930
Kieou-kiang	15	13	17	22	15	16	6	12	15	12	10	10	163	126,5	1886-1930
Ou-hou	13	13	12	21	14	18	13	14	16	8	7	8	157	103,7	1881-1930
Tchen-kiang	8	11	13	19	14	20	15	14	15	11	5	9	154	102,9	1887-1930
Ning-po	21	9	13	13	15	11	10	2	13	10	8	11	136	113,1	1887-1930
Wen-tcheou	21	10	17	19	18	18	17	8	14	11	9	12	174	147,9	1887-1930
Fou-tcheou	*17*	*8*	*16*	*10*	*9*	*10*	*18*	*9*	*10*	*7*	*8*	*12*	*134*	*112,5*	*1903-1930*
Amoy	10	9	16	14	12	10	16	9	5	2	3	10	116	112,7	1893-1930
Swatow	9	6	14	9	8	12	16	6	6	3	3	5	97	101,0	1880-1930
Hong-kong	21	12	18	18	17	22	22	11	18	3	3	15	180	158,5	1884-1930
Pakhoi	20	8	12	11	12	16	22	16	15	6	1	13	152	127,5	1888-1930
Ou-tcheou	20	6	19	13	17	18	15	16	13	12	3	15	167	132,5	1899-1930
San-choei	17	10	19	15	19	18	18	11	16	9	7	14	173	138,3	1901-1930
Long-tcheou	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*99,7*	*1897-1929*

IX

Distribution de la pluie sur la région sud de l'embouchure du Yangtse Kiang.

Sommes mensuelles (mm.) **de la pluie recueillie aux stations de la "Tai-hu Lake Conservancy" (Kiangsu).**

1930	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Année
Changchow	21.7	35,3	58,5	159,5	61,0	179,6	144,9	108,3	42,7	98,0	32,1	43,2	984,8
Changhing	86,0	56,6	88,7	152,7	116,5	297,3	206,5	81,2	134,6	85,5	39,4	41,3	1386,3
Changshu	31,7	30,8	97,0	167,0	53,9	279,5	170,9	159,3	131,8	126,2	27,4	42,4	1317,9
Chentseh	–	–	–	–	–	–	103,4	15,0	65,2	107,8	51,6	59,8	–
Choking (Kinshan)	37,5	30,3	101,0	79,7	88,7	135,0	131,6	54,9	125,6	72,7	65,6	57,2	979,8
Chwansha	47,0	39,7	112,2	115,5	105,1	175,0	110,3	93,4	103,0	128,6	47,5	43,8	1121,7
Haiyen	105,9	38,3	122,2	123,5	167,1	195,5	183,2	62,8	180,1	88,4	70,3	60,8	1398,1
Hangchow	101,7	67,2	123,1	129,8	212,4	212,6	124,7	148,0	115,7	69,0	42,9	69,8	1416,9
Hsitungting	72,9	46,4	92,0	118,6	100,5	244,1	141,6	57,5	116,6	127,6	38,0	50,0	1205,8
Huchow	67,2	57,1	102,0	120,2	122,1	229,9	96,0	31,4	108,6	97,8	53,4	59,1	1144,8
Ihing	35,1	50,5	75,9	137,7	101.1	264,0	186,8	203,9	82,0	51,1	18,5	41,1	1248,6
Kashing	58,7	36,7	99,3	95,3	118,1	163,5	179,2	74.0	136,3	98,1	77,0	57,2	1189,3
Kiangyin	32,8	36,4	72,9	191,9	70,6	204,8	364,8	177,4	58,6	117,6	37,5	41,6	1406,9
Kintan	17,4	27,9	44,9	146,4	76,1	221,7	95,4	89,8	48,1	87,0	28,2	39,4	922,3
Kunshan	34,5	–	104,4	138,3	56,3	226,9	157,6	128,6	154,9	103,9	25,0	46,4	–
Liyang	28,5	30,3	52,9	140,8	73,5	276,2	149,5	93,0	60,9	100,0	32,8	30,2	1068,6
Luhu (Ku)	76,3	18,9	92,0	185,3	102,5	162,7	97,7	51,1	14,0	116,4	–	–	–
Meiki	58,9	56,6	106,1	149,0	151,8	302,4	164,3	47,0	188,8	61,3	48,5	49,7	1584,4
Nankiao (Fengsien)	34,1	12,2	37,9	41,5	41,1	122,1	87,0	55,0	89,1	87,2	49,8	43,1	700,1
Siaofeng	–	42,3	109,8	177,6	268,9	332,4	296,3	72,8	221,5	46,2	66,4	61,8	–
Tanyang	9,1	–	65,3	187,5	64,0	199,5	152,5	87,7	92,2	103,7	28,2	39,6	–
Tehtsing	81,5	57,8	131,1	140,0	176,1	249,9	152,0	74,1	139,2	79,4	47,4	70,7	1399,2
Tsinpu	55,7	–	–	–	111,2	221,8	203,9	119,7	149,8	77,1	55,9	53,9	–
Tsungming (Paochen)	17,9	–	–	–	125,0	–	–	60,2	–	–	52,7	52,2	–
Tsungteh	81,3	48,5	107,5	130,0	201,8	169,8	157,0	15,0	142,9	94,0	55,0	58,1	1260,9
Tungtungting	49,5	36,5	99,1	121,1	112,3	–	–	–	53,0	90,4	43,2	48,9	–
Wukiang	44,5	29,8	86,5	116,6	78,4	197,1	162,3	38,8	79,5	97,8	46,9	59,1	1037,3
Wusih	44,4	38,3	71,5	204,7	49,0	321,2	170,9	216,4	64,4	94,8	52,1	37,6	1365,3
Yuhang	104,8	74,6	110,9	127,3	211,6	228,1	109,3	103,7	198,1	83,2	51,1	58,9	1461,6

Nombre de jours pluvieux aux stations da la "Tai-hu Lake Conservancy" (Kiangsu).

1930	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Année
Changchow	10	11	12	18	15	16	16	10	14	7	7	10	146
Changhing	10	12	13	14	14	19	15	9	13	8	7	10	144
Changshu	9	10	11	17	12	18	12	10	14	7	6	6	132
Chentseh	–	–	–	–	–	–	16	10	16	11	6	12	–
Choking (Kinshan)	9	6	10	9	8	13	9	7	13	10	6	9	109
Chwansha	11	9	11	17	12	16	9	8	14	8	5	8	128
Haiyen	17	10	15	18	12	15	12	6	14	11	8	13	151
Hangchow	17	11	17	18	12	16	15	11	15	8	7	12	159
Haitungting	11	13	12	16	10	18	13	9	18	10	7	11	148
Huchow	19	12	12	23	17	21	18	13	19	11	9	14	188
Ihing	11	14	13	22	17	18	16	11	14	9	7	11	163
Kashing	11	8	12	12	12	17	15	5	13	12	6	11	134
Kiangyin	8	9	11	18	14	17	16	12	11	8	6	9	139
Kintan	7	9	10	10	12	12	9	9	12	7	4	8	109
Kunshan	9	–	11	12	8	16	12	8	13	9	6	11	–
Liyang	9	8	10	16	12	18	13	6	14	5	3	5	119
Luhu (Ku)	12	5	9	9	6	13	10	5	11	9	–	–	–
Meiki	10	9	11	15	9	17	13	9	12	7	4	10	126
Nankiao (Fengsien)	7	5	7	10	11	11	3	5	12	12	6	6	95
Siaofeng	–	7	14	13	15	19	13	13	21	10	8	13	–
Tanyang	6	–	13	19	13	19	13	10	12	8	7	11	–
Tehtsing	10	8	13	11	12	16	13	8	13	9	6	10	129
Tsingpu	11	–	–	–	13	18	13	9	16	15	6	14	–
Tsungming (Paochen)	4	–	–	–	5	–	–	6	–	–	8	8	–
Tsungteh	13	11	13	22	14	16	13	9	16	8	10	11	156
Tungtungting	12	11	12	19	9	–	–	–	12	8	7	9	–
Wukiang	9	9	13	18	9	18	13	12	10	12	6	12	141
Wusih	15	9	13	16	13	16	11	6	8	6	5	10	128
Yuhang	15	10	16	20	14	18	18	11	17	9	6	11	165

Maximum absolu de la pluie, en 24h, aux stations de la "T'ai-hu Lake Conservancy" (Kiangsu).

1930	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.		Octobre		Nov.		Déc.	
	mm.	jour																						
Changchow	7,1	1	9,9	22	21,2	11	38,8	10	12,3	3	48,5	20	55,1	14	36,8	21	14,9	3	35,6	18	9,6	8	10,5	19
Changhing	40,0	11	12,8	7	26,2	11	47,2	13	21,4	20	64,2	20	57,7	3	31,8	21	44,3	3	18,0	14	15,6	8	12,1	4
Changshu	12,8	1	14,0	27	38,5	11	70,0	10	10,5	1	56,5	20	59,0	14	72,0	21	43,0	9	80,0	29	9,0	8	13,8	4
Chentseh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,0	14	5,0	21	17,4	3	31,0	14	20,5	8	13,5	4
Choking (Kinshan)	14,5	1	12,3	4	38,5	11	28,2	13	17,5	20	44,7	12	61,9	2	28,2	28	30,3	3	17,8	29	23,5	29	14,5	8
Chwansha	12,1	1	14,7	4	48,0	11	44,4	10	33,8	20	60,1	12	56,4	2	27,6	12	30,5	4	70,2	29	16,4	30	14,1	8
Haiyen	19,8	2	12,3	7	37,8	11	30,2	13	34,2	20	34,5	12	109,1	2	46,7	28	100,7	3	26,5	18	30,7	8	15,5	19
Hangchow	20,8	1	20,5	7	31,7	11	27,7	22	61,7	19	37,6	21	30,7	3	46,0	28	28,3	16	22,0	18	17,5	29	18,3	4
Hsitungting	11,5	1	8,5	4	24,5	11	44,2	13	21,1	21	46,2	20	62,2	6	24,6	21	51,3	3	32,5	14	21,4	8	18,5	4
Huchow	19,4	1	14,8	7	26,8	11	33,3	13	25,8	21	41,1	20	16,1	3	10,5	21	41,4	3	25,0	18	19,8	7	24,3	4
Ihing	7,8	1	9,3	7	19,9	11	39,2	13	19,8	19	67,8	19	41,8	3	126,7	21	22,9	3	14,8	18	4,7	30	12,1	4
Kashing	19,1	1	9,8	7	29,8	11	31,2	13	27,5	3	32,2	12	61,9	14	60,4	28	37,2	4	21,7	14	29,2	29	11,3	4
Kiangyin	10,5	1	6,2	22	30,9	11	50,3	10	22,0	31	49,9	19	66,0	1	82,8	21	27,2	3	58,0	29	14,8	9	8,8	19
Kintan	6,3	10	10,6	23	17,5	11	35,5	11	15,0	3	49,1	19	47,5	14	46,0	21	10,6	3	30,5	29	10,5	8	11,1	4
Kunshan	13,8	1	–	–	35,1	11	62,4	10	16,4	21	45,3	20	85,6	2	37,2	13	66,2	2	38,7	29	8,4	8	14,1	4
Liyang	7,6	2	7,8	7	12,3	11	43,5	13	15,5	3	62,7	19	46,5	31	50,7	21	20,8	3	45,3	31	19,2	8	9,5	4
Luhu (Ku)	18,0	2	7,0	25	37,2	11	30,2	10	37,4	21	22,4	20	18,6	16	18,6	23	2,8	11	23,5	18	–	–	–	–
Meiki	12,7	10	14,7	7	31,2	11	35,2	7	38,6	25	51,2	20	27,1	4	11,2	21	50,6	5	19,8	18	28,8	8	15,3	4
Nankiao (Fengsien)	11,6	1	6,9	4	10,4	11	15,1	14	20,0	21	34,0	7	57,0	2	35,0	28	12,2	15	24,0	18	12,6	29	13,4	8
Siaofeng	–	–	14,6	25	15,6	5	39,4	7	102,4	19	62,1	20	48,4	4	18,5	6	54,3	8	15,3	31	18,5	29	10,9	4
Tanyang	4,6	10	–	–	20,2	26	32,4	10	18,2	3	53,3	3	66,4	14	29,8	21	36,9	5	39,3	29	10,3	29	11,2	20
Tehtsing	21,9	1	20,6	7	34,8	11	40,0	7	67,2	19	48,4	20	37,5	4	43,5	17	22,4	17	24,5	18	15,2	9	19,8	4
Tsingpu	21,4	2	–	–	–	–	–	–	30,5	3	32,7	12	132,9	2	43,5	13	45,6	3	22,2	29	14,3	29	18,5	4
Tsungming (Paochen)	9,1	2	–	–	–	–	–	–	52,0	3	–	–	–	–	25,0	16	–	–	–	–	19,6	8	21,5	8
Tsungteh	17,7	2	11,5	7	35,8	11	36,0	13	64,5	20	36,0	20	33,0	14	30,0	1	26,0	29	20,5	18	13,0	8	10,0	22
Tungtungting	10,3	10	11,8	3	33,5	11	41,2	13	21,5	20	–	–	–	–	–	–	14,8	28	19,7	29	9,8	8	9,5	7
Wukiang	12,5	1	10,7	25	29,7	11	39,5	13	21,5	21	40,1	20	52,5	14	15,0	13	28,1	3	24,3	14	14,6	8	17,4	4
Wusih	11,2	1	19,5	27	31,0	11	85,3	10	8,2	22	50,5	20	39.5	3	154,6	21	30,5	3	45,9	29	28,0	6	9,8	4
Yuhan	17,0	1	–	–	29,5	11	18,2	8	40,3	10	41,5	21	20,8	14	57,8	28	33,0	5	41,4	18	15,0	29	18,3	4

REVUE DU PREMIER TRIMESTRE DE 1930.

Comparaison des valeurs principales des éléments météorologiques.

JANVIER 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	772,25	762,99	780,45	770,27	765,44	772,49	759,96	778,65	752,57	783,43
Température.	1°05	-8°2	9,0	3°22	-0,45	6°06	-6,80	16,80	-12°1	23,3
Humidité relative.	75,2	26	100	78,4	63,8	88,6	25,8	99,9	9	100
Richesse hygrométrique.	500	141	1071	608	359	796	214	1335	52	**1746**
Vitesse du vent (km. par heure).	13,5	0	36	19,1	14,0	23,9	0,2	60,9	0,0	84,0
Direction résultante du vent.	N 13°2 W			N 12°9 W	N 42°4 E	S 76,3 W				
Nébulosité.	7,5			6,1	2,4	9,1				
Évaporation (sommes).	...	...	...	...	...	...		...	...	...
Nombre de jours de pluie.	13			10	0	20				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	47,7			49,9	0,0	197,3				

FÉVRIER 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	767,83	759,71	777,39	768,97	764,54	771,49	758,22	777,12	749,64	782,37
Température.	6,14	-5,0	25°7	4°10	1°22	7°12	-5°18	17,21	-8°5	28°5
Humidité relative.	79,2	28	100	78,5	66,6	88,6	28,2	99,9	8	100
Richesse hygrométrique.	759	246	1622	647	423	866	235	1302	65	1969
Vitesse du vent (km. par heure).	13,3	0	55	18,8	13,4	26,8	0,2	56,6	0,0	79,8
Direction résultante du vent.	N 15,3 E			N 8°3 E	N 80°5 E	S 72°0 W				
Nébulosité.	6,6			6,8	4,1	9,3				
Évaporation (sommes).	1,72	0,44	3,80	...	...	...	...	...	...	...
Nombre de jours de pluie.	10			10	0	19				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	32,1			58,3	0,0	180,9				

MARS 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	765,74	755,45	774,97	766,29	763,93	770,05	754,84	774,92	742,34	778,41
Température.	10°02	1,0	23°9	7°01	3°50	10°46	-2°08	23°47	-5°9	28°0
Humidité relative.	79,3	28	100	78,6	69,8	86,8	26,5	99,8	12	100
Richesse hygrométrique.	903	454	1997	833	680	1042	326	1661	160	2168
Vitesse du vent (km. par heure).	17,9	0	60	19,9	15,6	24,4	0,1	58,3	0,0	84,0
Direction résultante du vent.	N 15,6 E			N 59°1 E	S 22°0 E	N 41°5 W				
Nébulosité.	7,0			6,8	5,1	9,4				
Évaporation (sommes).	2,14	0,59	4,95	...	...	...	...	...	...	...
Nombre de jours de pluie.	11			13	5	22				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	100,1			85,9	9,2	159,9				

Explication du tableau. Voici la signification des nombres ci-dessus, en suivant l'ordre des colonnes.

N° 1. Moyennes générales du mois pour l'année présente.
N° 2. Valeur la plus faible observée cette année durant le mois.
N° 3. „ „ forte „ „ „ „
N° 4. Moyenne générale du mois pour 57 années.
N° 5. Moyenne mensuelle la plus faible observée depuis 57 ans.
N° 6. „ „ „ forte „ „
N° 7. Moyenne des 57 min. absolus des 57 ans.
N° 8. Moyenne de 57 max. absolus des 57 ans.
N° 9. Valeur absolue la plus faible observée durant les 57 ans.
N° 10. „ „ forte „ „ „

Nota. 1°. — Pour l'évaporation, les chiffres de 1930 sont ceux de l'évaporomètre à poids, décrit dans la préface de 1930.

2°. — Pour la direction du vent, le max. se compte à partir de la moyenne, dans le sens des arcs croissants.

JANVIER 1930.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Amoy	–	–	0,3	0,3	0,5	–	–	–	–	–	11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	0,3	2,3	0,5	16,0	5,1	–	–	36,5	10
Antung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	0,5	3
Breaker Point	●	–	●	1,5	–	–	–	–	0,5	–	15,7	–	–	–	–	–	●	0,8	–	–	–	–	–	–	0,5	4,6	0,5	16,0	6,3	–	–	46,4	12
Canton	3,6	1,8	–	0,5	0,5	–	–	–	–	0,5	4,6	–	–	–	0,5	1,0	1,5	–	–	5,8	0,5	–	–	–	–	38,6	9,4	11,4	–	0,3	–	79,4	15
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	3
Changchun	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	*	*	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	*	–	1,0	6
Chungsha	0,3	3,4	0,8	0,8	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,5	2,5	17,8	–	–	–	–	11,3	7,6	6,9	–	7,9	–	–	–	64,7	13
Chapel Island	–	–	0,8	1,3	0,5	–	–	–	–	–	10,2	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	0,5	2,0	–	12,7	1,3	–	–	30,6	9
Chefoo	–	–	–	0,8	2,0	2,3	*	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	5,7	7
Chengchow	*	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
Chengku	–	0,8	0,8	1,1	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,7	4
Chengtu	–	–	–	–	●	●	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	1,0	5
Chilang Point	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	11,7	–	24,6	1,3	–	–	52,9	5
Chinkiang	–	5,1	3,3	2,0	–	–	–	–	–	–	3,8	–	–	–	0,5	–	0,8	–	–	–	–	1,3	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	17,6	8
Chinwangtao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	1
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chucheng	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chungking	–	●	●	–	*	*	–	*	–	–	–	–	–	–	–	0,8	3,3	1,3	–	–	–	–	–	1,0	2,0	–	–	1,5	–	–	–	9,9	11
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dairen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	*	–	–	–	–	*	–	0,6	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	5
Dodd Island	–	–	1,3	●	0,5	–	–	–	–	0,5	16,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,8	–	15,0	1,8	–	–	36,5	9
Erhshihgaekinti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	2
Fengyang	–	–	–	1,0	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1,0	1
Foochow	0,3	–	–	5,1	5,1	–	0,8	–	●	6,3	–	–	–	–	–	–	0,5	2,5	0,8	5,1	2,8	1,0	–	–	–	3,8	●	20,3	0,3	–	–	64,6	17
Gutzlaff	–	19,0	10,2	*	–	–	–	–	–	*	11,9	–	*	2,5	●	10,2	*	–	–	1,3	●	1,3	–	5,6	–	2,0	–	–	–	–	–	64,0	15
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Hongkong	●	●	●	0,1	–	–	–	–	0,4	12,3	1,4	–	–	–	●	0,6	●	●	0,3	●	–	–	–	●	7,0	16,8	17,1	7,4	–	●	●	57,9	21
Howki	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	3
Hoyus	–	–	–	–	3,2	–	–	–	–	–	18,0	–	–	2,5	–	–	1,3	–	1,2	3,4	2,3	–	–	–	8,0	9,5	4,6	14,1	–	–	–	67,0	11
Hunchun	*	*	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	5,5	3

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Ichang	–	–	1,5	*	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	1,5	4
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kaifong		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kiuchow	–	–	4,2	2,5	1,7	–	6,0	5,9	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,3	5,7	5,8	0,9	1,3	–	–	1,2	–	–	1,1	–	1,3	–	–	40,4	14
Kiukiang	3,0	14,0	15,2	18,0	*	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	*	0,5	0,8	–	12,7	*	–	–	*	0,5	*	3,6	–	–	–	–	–	69,1	15
Kiungchow	2,8	2,5	–	●	2,0	5,1	3,8	–	●	1,5	1,3	–	0,5	9,4	●	–	–	2,5	●	1,5	0,8	3,0	●	○	1,0	12,7	2,5	6,1	–	–	–	59,0	23
Kutcheng	5,7	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,3	2
Kweihsien	0,3	2,8	5,7	1,8	1,1	2,9	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	6,8	–	–	–	–	13,4	12,0	9,2	11,3	3,2	–	–	–	70,7	13
Kweilin	2,8	8,7	1,5	0,3	7,7	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	2,7	2,4	–	2,8	4,3	–	–	–	0,9	15,8	11,7	0,5	0,7	2,8	–	–	–	65,8	16
Kweiyang	0,5	0,8	1,2	0,8	1,0	●	●	●	–	–	●	●	0,5	–	1,2	1,5	0,8	1,7	2,2	●	●	0,2	–	0,7	3,0	–	2,5	●	–	–	●	18,6	24
Kwoyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Lamko	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	5,1	–	5,1	●	10,2	–	–	●	–	–	–	10,2	–	12,7	–	–	–	43,3	14
Lamocks	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,2	10,2	–	–	33,0	3
Linchow	6,0	–	2,6	10,2	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	–	2,8	1,0	4,9	19,4	1,4	0,6	–	0,6	8,8	19,2	–	6,1	9,0	–	–	–	111,3	16
Lingwantsih	●	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	2
Liuan	–	4,0	10,5	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,5	4
Lokchong	2,5	6,7	3,9	1,5	0,3	–	–	4,5	3,2	–	–	–	–	–	–	3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,9	8
Lukiapang	12,5	2,8	2,0	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	1,9	–	7,9	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	0,9		–	–	–	–	–	34,1	8
Lungchow	–	1,3	1,3	1,8	1,5	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	0,5	1,5	0,3	–	1,0	3,0	11,4	0,5	0,3	0,3	●	–	–	–	25,8	16
Lungchun	0,7	–	1,1	0,8	2,8	0,7	–	1,1	–	–	18,2	–	–	–	0,3	1,9	1,3	0,3	1,7	1,9	2,1	2,2	–	–	1,9	17,6	1,4	18,1	0,2	–	–	75,7	20
Luyi	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	1
Middle Dog	–	–	0,5	11,4	5,1	5,1	–	–	–	●	10,7	–	–	–	–	–	–	1,3	–	5,6	1,0	●	–	–	●	10,2	–	25,4	8,3	–	–	84,4	14
Miyang	–	5,0	6,0	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	3
Mukden	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	0,5	*	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	5
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanning	1,8	1,0	0,5	1,0	1,5	1,0	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	–	–	2,3	7,6	16,8	2,8	2,8	0,8	–	0,5	–	41,8	15
Nansuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanyung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	24,8	–	–	–	–	–	–	–	–	46,6	–	–	88,4	3
Newchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	1
Ningpo	2,5	22,4	34,5	5,8	*	–	*	–	–	*	*	–	–	*	●	21,3	–	–	*	15,7	1,5	7,6	●	6,1	10,2	10,7	3,6	*	–	–	–	141,9	21
Ningyuen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	2,9	2

PLUIE À 181 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
N. E. Promontory	–	–	–	*	*	*	*	–	*	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
N. Saddle	●	16,5	5,1	*	–	–	–	–	–	–	11,4	0,5	–	*	●	16,5	1,3	–	●	–	●	2,0	–	3,8	–	1,5	–	–	–	–	–	56,6	15
Okseu	–	–	1,8	0,5	–	–	–	–	●	0,3	9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	0,5	0,3	–	10,9	4,1	–	–	28,6	10
Pakhoi	2,8	0,8	–	2,5	2,3	1,3	1,0	0,3	–	–	–	–	●	–	–	–	0,5	2,0	1,8	1,0	0,5	0,3	0,5	0,3	3,0	11,4	3,8	0,5	–	–	7	36,6	20
Pakto	–	–	–	0,6	1,1	–	–	–	2,1	5,0	–	–	0,5	–	–	0,7	–	0,7	6,8	1,3	1,9	17,2	26,9	–	–	24,2	9,2	13,4	–	–	2	111,6	15
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peiyushan	7,6	3,0	11,4	6,6	*	*	*	–	–	–	2,5	–	–	–	●	2,8	1,0	2,0	7,9	2,8	1,5	3,6	●	4,6	17,8	9,6	3,6	–	1,5	–	–	89,8	22
Penggu	●	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	2
Pingtu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Poehow	1,2	4,1	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	3
Pratas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Riyojun	–	*	–	* 0,8	* 0,1	–	* 0,3	–	–	–	–	*	–	*	–	–	–	–	*	–	* 2,0	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,2	9
Samli	2,5	3,9	3,4	0,7	0,9	0,3	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	1,4	5,3	–	0,3	–	1,6	7,5	10,8	5,7	1,4	2,5	–	–	–	50,7	17
Samshui	0,3	1,3	–	●	3,6	–	–	–	–	–	0,8	–	–	0,8	0,3	2,5	–	–	6,1	3,0	1,3	0,8	–	–	13,7	37,6	6,1	17,8	–	●	–	96,0	17
Shanglin	2,4	5,6	–	1,5	–	4,2	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	7,8	9.4	–	–	–	–	–	–	36,3	8
Shaweishan	–	6,9	0,5	–	–	*	–	*	–	*	3,6	–	●	2,0	●	4,8	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	0,5	–	–	–	–	–	20,8	12
Sheklung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	12,2	–	–	–	0,6	1,0	–	–	2,9	2,9	0,3	–	–	–	22,0	19,5	8,1	8,0	–	0,2	–	80,3	12
Shiuchow	–	1,3	1,3	3,0	7,9	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	4,1	1,5	1,8	1,5	1,8	3,3	4,3	1,5	–	–	10,4	5,6	1,5	–	10,2	–	–	63,5	17
Silung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Sinyangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Siwantze	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	* 0,8	–	–	*	–	–	–	–	* 0,9	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	1,7	5
Soochow	3,2	3,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	0,1	–	–	–	–	–	0,7	1,1	–	–	2,1	2,3	–	–	–	–	16,8	9
S. E. Promontory	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Souyen	2,8	3,0	7,9	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	3,0	5,8	–	–	–	4,6	6,1	19,1	6,4	4,6	8,6	–	–	–	78,0	13
Steep Island	●	15,2	21,6	7,6	*	–	–	–	*	●	12,7	–	–	–	●	12,7	*	–	–	16,2	●	–	5,1	6,3	5,6	8,9	–	●	–	–	–	105,7	18
Suchow	4,8	*	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	●	–	–	●	–	4,8	7
Suichow	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	1
Sugar loaf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	4
Suifu	–	0,1	0,8	6,0	2,7	2,5	1,0	3,1	5,3	0,1	–	–	0,1	●	–	●	0,4	●	–	–	–	0,2	3,7	0,4	1,5	0,1	3,7	7,4	0,2	●	–	39,3	23
Sunchow	1,8	2,8	6,3	0,8	4,2	1,4	2,5	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,5	–	1,0	6,2	2,0	1,3	1,0	1,5	8,8	13,3	9,5	7,0	11,5	–	–	–	87,4	20
Sunhing	–	2,4	–	3,8	1,4	–	–	–	–	4,2	1,4	–	–	4,1	–	–	–	1,9	2,5	2,7	–	–	–	1,4	13,1	28,4	9,8	–	–	–	–	77,1	13
Sunglung	0,6	1,1	–	0,2	2,1	–	–	–	–	0,7	1,3	–	–	0,9	0,4	–	–	0,2	4,5	1,7	0,6	–	–	–	36,2	22,7	5,9	17,7	–	–	–	96,8	16
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	–	1,0	–	–	–	1,5	–	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	0,8	3,3	●	24,1	4,6	–	–	42,4	9
Szechow	0,5	0,1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	3
Szengenfu	0,9	2,6	4,9	7,0	4,3	3,2	5,7	0,8	–	–	–	–	–	–	–	0,6	1,2	3,8	3,8	0,7	–	–	16,9	6,4	14,1	7,7	–	1,3	–	–	–	85,9	18
Taiyuenfu	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tangku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳ 0,8	✳ 0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	2
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tainan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Tungtai	4,8	10,5	–	1,4	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,7	5
Tungchwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳ 2,0	✳ 2,0	✳ 2,0	–	–	–	–	–	–	–	✳ 1,5	–	–	✳ 1,0	–	8,5	5
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tungyung	–	–	0,5	0,8	2,0	0,5	–	–	●	●	1,5	–	●	–	–	–	–	●	●	1,0	0,8	●	–	–	●	0,5	2,0	8,6	2,5	–	–	20,7	18
Turnabout	–	–	4,1	2,5	–	1,8	–	–	–	●	8,9	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	1,3	–	–	21,3	6,1	–	–	46,0	12
Wangtsun	1,2	4,0	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	4,0	–	–	–	–	18,0	–	–	–	1,0	–	–	–	37,2	7
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	6,6	4,6	2,0	10,9	1,5	1,3	–	–	✳	✳	3,6	–	–	0,5	–	–	–	–	9,6	12,7	1,0	0,8	1,0	3,0	6,9	9,1	5,3	9,6	3,3	–	–	93,3	21
Woosung	–	17,8	3,8	–	–	–	–	–	–	●	–	✳ 3,8	–	✳ 0,5	✳	11,4	–	–	✳	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	37,3	10
Wuchow	1,3	–	0,8	2,8	2,0	3,0	–	–	–	–	0,8	–	–	2,3	●	2,5	–	2,3	3,9	0,8	2,0	1,0	0,5	●	10,7	18,0	9,8	13,0	–	–	–	76,7	20
Wuho	–	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,4	1
Wuhu	–	12,7	3,3	✳ 3,8	✳	–	–	–	–	✳	✳ 5,1	–	–	✳	●	✳	–	–	✳	–	✳ 5,8	–	–	●	–	✳	–	–	–	–	–	30,7	13
Yaowan	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Yingchowfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yingkia	2,1	1,7	2,1	1,7	11,9	–	–	–	–	0,3	0,8	–	1,4	4,3	0,4	0,2	–	8,9	3,2	–	1,2	0,2	2,0	4,3	26,3	4,9	2,4	–	–	–	–	79,3	20
Yingtak	–	–	–	6,5	0,8	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	8,9	0,3	0,5	–	–	–	1,0	8,9	–	14,0	–	–	–	35,5	10
Yochow	3,3	2,3	17,5	16,0	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	✳ 1,8	–	✳ 3,0	–	–	–	–	✳ 5,3	✳ 1,0	–	–	–	–	–	–	50,7	10
Yungfu	4,3	12,5	10,6	1,1	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	0,3	2,3	2,5	–	3,5	4,2	–	–	–	2,4	15,3	13,7	2,3	2,8	0,7	–	–	–	80,8	16
Zikawei	11,0	12,1	1,9	–	–	–	–	–	–	2,0	5,1	–	4,0	0,5	5,9	4,2	–	–	0,2	–	0,3	–	0,7	–	0,7	–	–	–	–	–	–	47,7	13
Zôsè	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JANVIER 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	71,56	71,46	71,24	71,25	70,83	70,58	70,69	70,59	70,66	70,77	70,53	69,98	
2	64,21	64,04	63,81	64,03	63,45	63,42	63,47	63,68	63,28	64,21	64,41	63,91	
3	67,74	68,06	68,49	68,57	68,40	68,68	69,05	69,36	69,63	69,98	69,85	70,05	mm 2,14
4	72,57	72,91	73,04	73,48	73,51	73,74	74,25	74,60	75,02	75,62	75,74	75,42	
5	77,01	76,91	76,92	76,87	76,73	76,73	77,38	77,85	78,10	78,73	79,15	78,69	
6	79,01	79,03	79,04	79,06	78,92	78,83	79,04	79,78	79,71	80,16	80,08	79,32	
7	79,04	79,04	79,05	79,00	78,86	78,67	78,77	79,24	79,49	79,91	79,98	79,50	
8	79,48	79,62	79,76	79,91	79,80	79,74	80,08	80,38	80,36	80,45	80,28	79,31	
9	78,13	77,99	77,76	77,48	77,10	76,82	77,45	77,93	78,29	78,36	78,28	77,72	
10	76,86	76,73	76,75	76,63	76,35	76,27	76,58	76,98	77,30	77,36	77,05	76,30	
11	74,28	74,34	74,19	73,90	73,55	73,91	74,55	75,48	75,88	76,60	76,72	76,00	
12	77,50	77,42	77,44	77,31	77,03	76,95	77,34	77,60	77,85	78,58	77,95	77,47	
13	75,76	75,24	75,01	74,34	73,61	73,18	73,72	73,55	73,47	73,58	72,88	72,71	
14	71,34	71,35	71,42	71,34	71,06	71,13	71,51	72,17	72,45	73,11	72,95	72,49	
15	69,08	68,73	68,42	67,67	67,26	66,95	66,55	66,83	66,51	66,11	66,06	65,38	
16	65,81	65,94	66,23	66,32	66,46	66,65	67,50	68,18	68,34	68,94	69,48	69,27	
17	70,41	70,35	70,49	70,38	70,32	70,41	70,48	71,08	71,12	71,25	71,55	70,85	
18	71,15	71,21	71,16	71,11	71,07	71,12	71,25	71,75	71,98	72,37	73,07	72,32	
19	71,12	71,17	71,21	70,80	70,89	70,98	70,97	71,68	72,30	72,65	72,33	71,68	
20	71,46	71,46	71,67	71,63	71,74	71,90	71,88	72,23	72,74	73,18	73,11	72,86	
21	72,53	72,47	72,36	72,19	71,88	71,77	71,72	71,83	72,11	72,02	72,02	71,42	
22	71,63	71,83	72,08	72,22	72,32	72,47	72,82	73,50	74,02	74,43	74,58	74,07	
23	72,77	72,53	72,13	71,98	71,58	71,58	71,55	71,96	72,32	72,45	72,63	72,11	
24	71,64	71,53	71,51	71,39	71,12	71,10	71,76	71,70	71,91	71,88	72,59	72,48	
25	71,07	70,94	70,06	70,47	70,24	69,91	70,01	70,38	70,73	70,64	71,18	70,45	
26	69,59	69,69	69,49	69,40	69,30	69,35	69,18	69,63	69,76	70,19	70,08	69,83	
27	70,55	70,43	70,45	70,47	70,34	70,36	70,63	70,88	71,05	72,02	72,62	72,32	
28	70,89	70,72	70,65	70,42	70,35	70,23	70,65	71,10	71,05	71,44	71,27	71,29	
29	69,92	69,94	69,85	69,52	69,18	68,99	69,35	69,80	70,00	70,45	70,61	70,03	
30	70,34	70,34	70,28	70,13	69,82	69,77	69,80	70,27	70,45	70,88	71,40	71,26	
31	70,12	70,20	70,12	69,94	69,86	69,73	69,85	70,17	70,20	70,46	70,62	70,17	
Moy.	72,40	72,37	72,34	72,24	72,03	72,00	72,25	72,65	72,84	73,19	73,26	72,80	

Grande oscillation du milieu du jour.

1er minimum mm 771,94 à 4h 30m m.
1er maximum 73,85 » 9h 35m m.
2me minimum 71,21 » 2h 30m s.
2me maximum 72,49 » 9h 15m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	68,69	67,88	66,71	66,56	65,97	66,30	66,00	65,72	65,48	65,25	64,92	64,69	68,51
2	63,87	63,36	63,06	62,99	63,46	64,11	64,93	65,86	66,41	66,95	67,38	67,56	64,41
3	69,96	69,82	69,23	69,61	70,23	70,41	70,86	71,49	71,68	71,77	71,95	72,44	69,89
4	75,34	74,67	74,94	75,12	75,47	75,53	76,16	76,19	76,59	76,84	76,85	77,05	75,04
5	78,40	78,03	77,43	77,51	77,87	78,36	78,54	78,69	78,93	78,87	79,03	79,10	77,99
6	78,47	78,14	77,84	77,59	77,97	78,29	78,89	78,79	79,00	79,17	79,13	79,13	78,93
7	78,95	78,22	78,17	78,05	78,20	78,74	79,32	79,32	79,24	79,30	79,34	79,44	79,04
8	78,58	78,02	77,75	77,82	77,75	77,96	78,20	78,38	78,70	78,77	78,39	78,26	79,07
9	77,15	76,51	76,28	76,43	76,23	76,68	76,99	77,04	77,07	77,24	77,16	77,14	77,30
10	75,33	74,33	73,71	73,95	73,97	74,07	74,48	74,63	74,65	74,52	74,42	74,38	75,57
11	75,26	74,82	74,70	74,88	75,17	75,58	76,07	76,28	76,63	77,04	77,26	77,43	75,44
12	76,94	76,22	76,03	76,36	76,61	76,92	76,87	77,04	77,07	76,79	76,81	76,04	77,07
13	71,86	70,95	70,85	71,05	70,23	70,46	70,63	71,19	71,36	71,53	71,50	71,37	72,50
14	71,79	71,32	70,83	70,56	70,59	70,39	70,42	70,63	70,22	69,80	69,84	69,49	71,15
15	64,45	64,09	63,77	63,82	64,02	64,20	64,44	64,69	65,06	65,39	65,63	65,57	65,86
16	69,01	68,58	68,44	69,08	69,29	69,72	70,07	70,70	70,57	70,39	70,38	70,32	68,57
17	70,68	69,99	70,04	69,92	69,89	70,24	70,66	70,73	70,83	70,99	70,99	71,05	70,61
18	72,09	71,30	70,93	70,97	71,17	71,60	72,21	72,48	72,19	71,50	71,94	71,93	71,66
19	71,40	70,26	70,47	70,53	70,55	70,99	71,45	71,37	71,35	71,13	71,34	71,40	71,25
20	72,05	71,20	71,26	71,60	72,05	72,44	72,67	73,17	73,30	73,22	73,01	72,74	72,27
21	70,70	69,82	69,67	69,69	69,70	69,98	70,58	70,88	71,09	71,30	71,45	71,54	71,28
22	73,12	72,55	72,60	72,75	72,70	72,82	72,80	73,21	73,44	73,32	73,12	72,97	72,97
23	70,82	69,96	69,90	69,92	69,96	70,89	71,30	71,60	71,67	71,90	71,88	71,86	71,55
24	71,56	70,51	70,40	69,93	70,66	70,60	71,03	70,68	71,00	71,32	71,12	71,00	71,27
25	69,48	68,93	68,87	68,77	68,56	69,05	69,03	69,22	69,35	69,33	69,58	69,63	69,85
26	68,79	68,32	68,24	67,86	68,58	69,03	69,74	70,39	70,64	71,04	71,01	70,68	69,57
27	70,79	70,52	69,56	69,32	69,93	70,19	70,73	71,23	71,50	71,91	71,84	71,16	70,85
28	70,34	69,84	69,44	69,56	69,77	69,94	69,98	69,92	69,95	69,78	69,79	69,81	70,34
29	69,69	69,01	68,96	68 94	69,33	69,71	70,26	70,37	70,41	70,26	70,35	70,40	69,81
30	70.73	69,93	69,71	69,26	69,36	69,61	69,91	70,37	70,01	69,96	70,03	70,15	70,15
31	69,71	69,03	69,37	68,98	69,34	69,52	69,86	70,06	70,09	70,26	70,25	70,19	69,92
Moy.	72,13	71,49	71,26	71,27	71,44	71,76	72,10	72,38	72,43	72,48	72,46	72,45	72,25

JANVIER 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	4,6	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,1	5,9	6,5	6,9	7,6	7,7	4,0
2	7,9	8,0	8,1	7,9	7,6	6,9	6,9	6,4	6,4	6,1	5,9	5,9	2,7
3	5,7	5,8	5,8	5,7	5,4	5,2	5,0	5,1	5,3	5,3	5,7	5,8	1,8
4	3,4	3,2	2,9	2,4	1,9	1,5	1,2	0,9	1,4	2,0	2,3	2,7	4,2
5	- 1,5	- 1,7	- 2,0	- 2,4	- 2,8	- 3,3	- 3,5	- 3,6	- 3,9	- 3,9	- 3,3	- 1,7	3,2
6	- 6,3	- 6,4	- 6,6	- 6,9	- 6,8	- 6,6	- 6,9	- 6,4	- 6,1	- 5,5	- 4,7	- 4,1	5,2
7	- 3,1	- 3,2	- 3,3	- 3,4	- 3,5	- 3,6	- 3,7	- 3,6	- 3,1	- 2,8	- 2,4	- 2,5	2,0
8	- 4,4	- 5,1	- 5,9	- 6,8	- 7,3	- 7,6	- 7,7	- 7,8	- 6,9	- 4,9	- 2,5	- 1,7	9,4
9	- 2,9	- 2,9	- 3,0	- 3,1	- 3,2	- 3,3	- 3,5	- 3,3	- 2,9	- 2,3	- 1,5	- 0,4	6,0
10	- 4,1	- 4,3	- 4,5	- 5,4	- 5,3	- 5,2	- 5,4	- 5,2	- 3,9	- 0,1	1,3	4,4	12,2
11	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,7	3,7
12	- 4,0	- 4,3	- 4,6	- 4,8	- 5,0	- 5,2	- 5,4	- 4,9	- 4,5	- 2,3	0,7	2,1	10,0
13	- 1,8	- 1,6	- 2,1	- 1,4	- 1,1	- 0,7	- 0,9	- 1,1	- 0,5	1,1	2,3	2,3	5,6
14	- 1,4	- 1,5	- 1,6	- 1,7	- 1,6	- 2,1	- 2,3	- 2,1	- 2,7	- 1,4	- 0,1	0,6	6,8
15	- 2,9	- 3,1	- 3,4	- 3,3	- 3,7	- 4,4	- 4,3	- 2,3	0,0	1,3	1,7	2,7	7,9
16	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1,9
17	- 0,6	- 0,5	- 0,4	- 0,5	- 0,7	- 0,8	- 1,1	- 0,6	0,3	0,5	0,8	1,1	4,5
18	- 2,0	- 2,5	- 2,9	- 3,2	- 3,5	- 3,9	- 4,0	- 4,0	- 2,7	- 0,2	1,0	2,3	10,8
19	- 0,5	- 0,5	- 0,2	0,2	0,8	1,1	1,0	1,4	1,5	1,2	0,7	2,1	4,5
20	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	0,9	1,3	2,3	3,1	3,9	5,6
21	3,1	2,7	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	3,1	3,4	4,3	4,9	5,7	4,9
22	2,8	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	1,7	2,1	2,5	3,5	4,8	5,3
23	0,2	0,5	1,0	1,1	1,0	0,9	0,7	1,3	2,6	2,7	3,3	5,6	5,8
24	1,5	1,3	1,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	1,5	3,7	4,2	6,6
25	2,7	2,6	2,5	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,7	3,2	3,7	4,0	4,4
26	2,4	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	1,9	2,7	3,9	4,7	5,6	5,3
27	2,0	1,9	1,6	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	1,1	2,8	4,9	6,5	8,6
28	2,0	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,5	1,8	2,0	2,8	3,6	4,9	6,5
29	- 1,8	- 2,1	- 2,2	- 2,1	- 2,7	- 1,5	- 1,6	- 2,6	- 1,3	1,5	3,7	5,2	11,1
30	- 2,0	- 1,9	- 1,8	- 2,9	- 2,4	- 2,3	- 2,4	- 2,9	- 1,3	0,3	2,1	4,4	10,9
31	- 2,0	- 1,7	- 1,5	- 1,3	- 1,7	- 1,9	- 2,1	- 1,8	- 0,3	1,9	4,1	6,2	11,5
Moy.	*- 0,03*	*- 0,14*	*- 0,25*	*- 0,37*	*- 0,51*	*- 0,58*	*- 0,74*	*- 0,59*	*- 0,02*	*1,01*	*2,01*	*2,89*	*6,22*

Maximum absolu : 12,2 le 10 — Minimum absolu : - 6,9 le 8

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	8,1	8,5	8,1	7,8	7,7	7,5	7,5	7,6	7,3	7,6	7,7	7,8	6,79
2	5,9	5,7	5,6	6,3	7,4	7,1	6,8	6,7	6,3	5,9	6,0	5,8	6,62
3	5,4	4,5	4,9	5,1	4,9	4,5	3,7	3,5	3,3	3,3	3,2	3,3	4,81
4	3,0	2,2	1,9	1,3	0,5	0,4	0,1	+ 0,1	- 0,3	- 0,7	- 0,9	- 1,2	1,33
5	- 1,8	- 1,7	- 1,5	- 2,5	- 3,1	- 3,6	- 4,3	- 4,7	- 5,1	- 5,5	- 5,8	- 6,1	- 3,30
6	- 3,7	- 3,3	- 2,7	- 2,3	- 2,5	- 2,5	- 2,7	- 2,8	- 2,9	- 2,9	- 2,9	- 3,0	- 4,48
7	- 2,5	- 2,5	- 2,7	- 2,7	- 2,8	- 3,0	- 3,1	- 3,3	- 3,4	- 2,5	- 3,7	- 3,9	- 3,14
8	- 0,7	- 0,5	0,5	- 0,7	- 1,5	- 2,3	- 3,1	- 2,9	- 2,7	- 2,6	- 2,8	- 2,9	- 3,79
9	0,6	1,7	1,5	1,3	0,9	0,1	- 1,1	- 2,1	- 2,6	- 2,9	- 3,3	- 4,3	- 1,77
10	5,2	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,9	2,6	1,7	1,1	0,6	0,4	- 0,11
11	1,3	2,0	2,5	1,5	0,7	- 0,1	- 1,1	- 1,5	- 2,1	- 2,5	- 3,2	- 3,6	- 0,12
12	2,3	2,5	3,5	1,9	1,5	0,5	- 0,4	- 0,6	- 1,0	- 1,3	- 1,4	- 1,6	- 1,51
13	0,8	0,5	0,0	- 0,1	- 0,2	- 0,2	- 0,1	- 0,1	0,0	- 0,5	- 0,7	- 1,1	- 0,31
14	1,5	2,3	2,6	2,0	1,5	0,5	0,1	- 0,6	- 1,2	- 2,0	- 2,4	- 2,6	- 0,67
15	2,6	1,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,4	- 0,47
16	1,1	0,9	1,3	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,5	0,42
17	2,0	1,9	1,9	2,9	2,0	1,1	0,0	- 0,6	- 1,1	- 1,5	- 1,3	- 1,5	0,11
18	3,4	4,7	3,9	2,7	2,1	1,6	1,1	0,9	0,6	0,1	- 0,2	- 0,2	- 0,18
19	2,0	2,5	3,0	2,8	2,9	2,7	2,4	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	1,53
20	4,8	5,0	5,3	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,3	3,3	3,2	2,92
21	5,9	6,1	6,5	6,1	5,9	5,4	4,5	4,2	4,0	3,9	3,3	2,9	4,10
22	4,6	4,6	4,7	4,3	4,7	3,5	2,1	0,7	1,1	1,2	0,3	0,3	2,61
23	4,3	3,1	4,3	3,8	3,7	3,5	2,7	1,4	1,2	1,2	1,4	1,6	2,10
24	5,1	5,0	5,5	5,1	4,7	4,5	3,9	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,73
25	4,6	5,9	5,1	4,2	3,1	2,9	2,8	2,9	2,7	3,0	2,9	2,7	3,17
26	5,6	5,9	5,3	5,1	4,6	3,9	3,7	3,1	2,8	2,4	2,1	2,2	3,37
27	7,3	7,8	7,5	6,9	5,6	4,6	3,7	3,5	3,2	2,8	2,5	2,2	3,44
28	6 6	6,5	6,7	5,6	4,7	3,9	2,9	1,9	1,1	0,3	- 0,8	- 2,0	2,67
29	6,1	6,1	6,3	5,7	4,4	3,5	2,9	2,3	1,0	0,1	- 0,3	- 1,0	1,23
30	4,5	5,3	5,7	5,4	3,9	2,9	3,9	0,4	- 0,3	0,1	- 0,7	- 1,3	0,61
31	6,7	6,3	7,5	7,7	5,9	5,4	3,9	2,7	1,6	0,9	0,5	0,8	1,99
Moy.	3,31	3,44	3.55	3,16	2.66	2,15	1,56	1.15	0.80	0.54	0,27	0 03	1 05

JANVIER 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

Les valeurs ont été multipliées par 100 000.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	691	691	718	691	706	706	693	759	759	785	798	838
2	1045	1058	1071	1058	991	978	965	938	938	912	885	885
3	841	814	762	775	775	748	733	693	680	680	680	654
4	547	521	519	519	480	480	506	480	453	453	414	414
5	387	349	349	349	323	323	284	284	284	245	244	219
6	180	180	167	167	168	168	154	167	141	141	180	192
7	296	296	283	297	297	297	297	296	283	283	283	270
8	167	154	207	205	205	218	205	231	231	231	218	205
9	258	271	271	271	258	258	271	245	245	245	271	284
10	388	401	388	375	375	375	375	362	387	504	478	466
11	585	585	585	598	598	598	585	597	597	570	557	531
12	348	348	335	335	335	323	348	361	374	400	413	335
13	440	466	466	480	493	506	506	519	545	545	560	560
14	521	482	482	469	482	442	455	455	429	428	390	364
15	456	458	458	458	445	419	419	512	578	578	538	578
16	617	617	617	617	617	604	603	603	603	603	588	588
17	470	483	496	496	509	496	470	469	469	469	416	404
18	403	416	403	390	377	377	416	416	429	377	337	299
19	534	547	560	522	483	522	522	521	495	521	560	573
20	587	587	587	573	560	534	521	534	534	532	519	534
21	587	613	600	613	626	626	639	626	652	652	665	652
22	718	718	704	691	678	665	626	598	624	545	558	558
23	600	600	560	560	560	573	560	534	573	547	600	573
24	639	626	626	626	600	600	600	600	613	626	652	587
25	560	575	575	575	588	588	575	588	575	588	613	628
26	588	588	509	470	535	548	548	548	548	535	535	496
27	365	483	588	575	535	548	548	522	521	521	534	455
28	535	588	588	575	522	483	496	573	573	560	521	482
29	509	496	496	496	483	471	483	443	496	522	496	456
30	496	509	522	483	496	509	496	453	483	522	495	442
31	509	522	522	535	522	509	496	496	496	535	522	483
Moy.	512	517	517	511	504	500	497	498	503	505	501	484

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	894	973	949	989	976	989	989	1002	1002	1016	1018	1031	861
2	872	872	885	940	1005	965	938	896	869	843	841	841	937
3	693	693	667	614	601	614	654	639	626	600	600	560	683
4	453	441	428	427	401	401	401	401	401	427	440	413	461
5	194	181	219	194	181	181	181	194	194	181	192	180	246
6	232	245	258	245	271	271	258	271	271	283	296	283	216
7	271	271	258	258	245	232	231	205	205	205	205	192	261
8	210	232	232	206	194	206	219	206	245	245	245	245	215
9	297	310	310	310	310	310	310	336	335	335	374	387	298
10	453	428	441	454	480	467	506	519	571	611	585	585	457
11	505	532	545	480	453	440	427	440	440	400	387	361	517
12	297	258	284	258	284	284	323	348	361	375	401	427	340
13	547	588	562	573	575	575	575	587	587	573	573	547	539
14	390	364	339	352	378	417	470	509	509	496	483	470	441
15	592	606	619	619	606	606	619	632	631	631	631	617	554
16	575	590	564	562	535	535	535	535	522	509	483	483	571
17	378	352	391	404	352	339	352	430	430	430	417	403	430
18	299	273	247	195	221	286	364	403	429	469	508	534	369
19	560	562	562	575	575	548	587	560	560	573	573	573	549
20	560	560	521	534	547	521	560	545	558	558	558	560	549
21	680	759	759	733	720	706	772	772	770	783	744	718	686
22	519	495	495	469	455	482	521	532	532	545	571	587	579
23	575	588	575	548	535	562	573	613	613	613	626	652	580
24	560	575	601	588	588	588	613	583	562	547	547	575	597
25	628	643	590	616	656	667	641	601	601	588	614	575	602
26	524	511	511	498	498	562	522	548	535	547	534	496	531
27	391	378	417	417	391	404	430	442	416	482	521	495	474
28	470	417	456	417	470	417	470	470	496	496	509	509	504
29	430	404	445	445	430	443	456	456	483	456	470	483	469
30	430	417	456	483	430	470	483	509	496	509	522	522	486
31	509	496	509	498	483	483	509	522	548	548	535	522	513
Moy.	484	484	487	481	479	483	500	507	510	513	517	510	500

JANVIER 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	83	82	83	82	81	82	82	84	81	81	79	82
2	99	100	100	100	100	100	99	99	99	99	97	97
3	94	90	85	86	87	86	86	82	78	78	76	73
4	71	70	71	73	69	72	78	75	69	66	60	57
5	72	68	70	70	68	66	62	63	63	54	51	42
6	48	49	47	47	47	46	46	44	41	39	43	46
7	62	63	63	64	65	67	67	66	61	58	56	56
8	40	39	54	58	61	65	63	70	68	57	44	39
9	53	56	57	57	57	55	60	54	50	49	51	50
10	91	92	93	94	94	94	94	92	90	84	72	57
11	95	96	96	97	97	98	98	98	98	96	92	80
12	80	80	81	82	82	83	86	89	90	81	66	48
13	86	88	91	90	89	89	89	93	94	85	79	80
14	95	90	89	90	90	87	88	89	89	79	66	59
15	96	98	99	98	98	98	98	99	96	87	80	79
16	100	100	100	100	100	100	100	98	96	94	92	90
17	83	84	85	86	87	87	84	82	81	74	66	62
18	80	82	85	85	85	87	94	94	88	65	51	42
19	91	93	93	86	76	80	81	80	74	80	89	82
20	88	88	87	86	84	82	81	84	82	75	69	67
21	79	83	84	85	86	87	89	85	85	80	78	73
22	98	98	98	98	97	96	91	90	89	75	73	67
23	97	96	86	86	87	89	89	82	84	75	80	75
24	95	96	96	97	97	98	98	98	96	94	83	73
25	77	78	79	80	81	80	80	80	79	78	78	78
26	81	83	72	66	76	78	79	80	75	67	64	57
27	52	68	86	85	82	87	89	87	81	70	62	48
28	76	86	88	85	76	71	74	84	84	75	67	56
29	98	98	98	98	98	88	90	91	92	78	64	53
30	96	98	99	100	100	100	98	100	88	85	71	54
31	97	98	98	98	98	98	96	94	85	78	65	52
Moy.	*82,4*	*83,5*	*84,3*	*84,2*	*83,7*	*83,7*	*84,2*	*84,1*	*81,5*	*75,4*	*69,8*	*63,6*

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	85	89	89	94	94	98	98	98	99	99	99	99	88,5
2	96	98	99	99	99	98	96	93	93	93	92	93	97,4
3	78	84	78	73	70	74	83	83	85	80	79	75	80,9
4	61	63	63	65	66	66	67	68	67	74	77	75	68,5
5	36	34	40	40	39	41	43	46	46	47	49	48	52,4
6	51	52	53	52	53	54	53	54	56	59	60	61	50,0
7	54	54	53	53	51	50	49	46	44	45	44	43	55,6
8	37	40	39	36	37	41	45	44	51	52	50	51	49,2
9	48	46	47	47	47	52	61	67	69	78	84	91	57,7
10	53	49	53	58	63	62	69	72	85	94	94	95	78,9
11	78	77	75	74	71	74	78	82	84	80	85	80	86,6
12	43	36	37	37	42	47	56	62	64	70	73	82	66,5
13	87	87	92	96	96	96	96	98	98	99	99	99	91,5
14	58	52	46	50	57	68	77	87	92	95	95	96	78,5
15	80	88	96	98	96	96	98	98	99	100	100	100	94,8
16	89	90	85	85	85	85	87	87	86	84	82	82	91,5
17	55	52	56	54	51	51	60	75	77	80	75	75	71,7
18	40	32	32	26	31	43	57	62	69	77	86	90	66,0
19	82	77	76	77	78	75	80	79	82	84	85	87	82,0
20	67	66	60	63	66	65	70	72	73	75	75	75	75,0
21	75	83	81	79	79	80	94	96	97	98	98	98	85,5
22	64	60	59	58	55	63	75	85	82	83	94	95	81,0
23	71	74	71	70	69	73	79	93	94	94	94	95	83,4
24	66	68	68	69	70	71	77	77	75	71	74	76	82,6
25	76	71	69	76	88	90	88	80	81	79	81	79	79,4
26	60	56	59	58	60	70	67	73	72	77	77	71	69,9
27	40	37	42	42	43	49	55	57	56	66	72	71	63,6
28	50	44	47	46	56	53	64	67	74	80	89	97	70,4
29	47	45	48	50	53	57	62	65	73	76	79	86	74,5
30	53	49	51	55	55	64	69	83	84	85	92	96	80,2
31	53	53	51	48	53	55	64	72	81	86	87	81	76,7
Moy.	62,4	61,5	61,8	62,2	63,6	66,5	71,5	74,9	77,0	79,3	81,2	82,0	75,2

JANVIER 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	NE 16	NE 15	NE 16	NE 15	NE 19	NE 18
2	ENE 6	ENE 5	ENE 2	WNW 21	WNW 18	WNW 18
3	NNE 23	NNE 22	N 22	NNE 28	N 22	NNE 27
4	NNE 22	N 17	N 15	N 22	N 19	N 17
5	NNW 25	N 25	N 22	NNW 25	NNW 21	NNW 21
6	NNW 18	NNW 21	NNW 19	NNW 18	NW 17	NW 15
7	NNW 14	NNW 16	NW 14	NW 16	NW 15	NW 12
8	NW 27	NW 21	NW 18	NW 20	NW 19	NW 13
9	NW 18	NW 16	NW 19	NW 18	NW 11	NW 14
10	N 9	N 6	N 5	N 10	N 9	N 11
11	N 11	N 14	N 10	N 8	N 14	N 19
12	WNW 18	WNW 19	WNW 19	WNW 16	WNW 16	NW 17
13	N 7	N 7	N 5	N 5	N 4	N 6
14	WNW 29	WNW 30	WNW 27	WNW 30	WNW 31	WNW 34
15	WNW 7	WNW 6	WNW 6	NW 2	NW 3	NW 2
16	NNW 6	NNW 10	NNW 13	NNW 15	NNW 15	NNW 12
17	NW 17	NW 17	NW 13	NW 9	NW 12	NW 14
18	Calme 0	NNW 1	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
19	N 4	N 6	N 8	N 11	N 7	N 9
20	N 8	N 7	N 8	N 7	N 5	N 7
21	NE 2	NE 4	NE 6	NE 6	NE 4	NE 8
22	N 17	N 15	N 19	NNW 19	NNW 20	NNW 18
23	N 5	N 6	N 3	N 3	N 7	N 5
24	NW 12	NW 9	NW 8	NW 7	NW 7	NW 8
25	N 5	N 8	N 8	NNE 9	NNE 11	NNE 13
26	N 12	N 12	N 9	N 10	N 8	N 7
27	N 9	NNW 10	NW 11	NW 10	NW 13	NW 16
28	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNW 12	NNW 8	NNW 11
29	NW 11	NW 12	NW 9	NW 7	NW 14	NW 12
30	Calme 0	NNE 2	Calme 0	NNE 3	NNE 2	NNE 4
31	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 7	NNE 6
Moy.	12,0	12,0	11,3	12,5	12,2	12,7

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	E 22	E 31	E 25	E 23	E 19	E 15
2	WNW 33	WNW 34	WNW 31	NNW 17	N 21	NNE 25
3	N 19	NNE 23	N 22	NNE 19	N 23	N 21
4	N 24	NNE 20	N 20	N 21	N 17	N 19
5	NNW 38	NNW 31	NNW 22	NNW 25	NNW 24	NNW 18
6	NNW 22	NNW 21	NNW 16	NNW 17	NNW 13	NNW 9
7	NW 22	NW 20	NNW 18	NW 14	NW 17	NW 16
8	NNW 25	NNW 21	NNW 20	NNW 20	NNW 18	NNW 9
9	NNW 24	NNW 20	NNW 17	NNW 13	N 13	N 10
10	NE 17	ENE 23	ENE 21	NE 21	NE 18	NE 15
11	NW 23	NW 25	NW 30	NNW 33	NW 31	NW 24
12	NNE 15	NNE 16	N 12	NNE 13	NNE 10	N 10
13	W 8	W 12	W 15	W 12	W 2	W 3
14	NW 29	NW 31	NNW 23	NNW 21	NNW 14	NNW 7
15	Calme 0	N 6	NNW 7	NNW 8	NNW 5	NNW 3
16	NNW 17	NNW 20	NNW 18	NNW 19	NNW 25	NNW 19
17	NW 19	NNW 21	NNW 18	NNW 19	NNW 16	NNW 10
18	NNW 15	NNW 16	N 9	N 8	N 9	N 10
19	NNE 15	NNE 14	NNE 11	N 9	N 9	N 9
20	NNE 15	NNE 15	NE 17	NE 17	NE 21	NE 17
21	NE 12	NE 14	NE 11	NE 8	NE 4	NNE 8
22	NNW 16	NNW 14	NNW 12	NNW 11	N 8	N 6
23	N 7	N 9	N 9	N 10	N 10	NNW 14
24	NNE 10	NNE 10	NNE 11	NNE 13	NNE 10	NNE 14
25	NNE 11	NNE 10	NE 18	NE 27	NE 23	NE 17
26	NNE 16	N 15	N 19	N 15	NNE 13	N 12
27	NNW 22	NNW 23	NNE 22	N 16	NNE 14	NNE 10
28	NNW 15	NNW 18	NNW 17	NNW 20	NNW 18	N 13
29	NNW 27	NNW 22	NNW 17	N 18	N 17	N 10
30	NW 6	NNW 10	NNE 11	NNE 13	NNE 10	NNE 5
31	NNE 12	NNE 12	NNE 14	NNE 13	NNE 9	NNE 9
Moy.	17,8	18,6	17,2	16,5	14,9	12,5

JANVIER 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	NE 19	ENE 19	E 18	E 18	E 18	E 22
2	WNW 20	WNW 22	WNW 29	W 30	W 32	WNW **36**
3	NNE 19	NNE 23	N 22	NNE 15	N 16	N 16
4	N 17	N 16	N 21	N 22	NNE 27	NNE 21
5	NNW 26	NNW 28	NNW 33	NNW 28	NNW 25	NNW 30
6	NW 18	NW 21	NW 17	NW 20	NW 17	NW 19
7	NW 10	NW 14	NW 17	NNW 15	NNW 18	NW 22
8	NW 16	NW 13	NW 13	WNW 13	NW 19	NNW 25
9	NNW 16	NNW 19	NNW 22	NNW 21	NNW 22	NNW 18
10	N 12	N 7	N 8	NNW 8	N 10	NNE 11
11	NNW 21	NNW 22	NNW 24	NNW 24	NNW 22	NNW 24
12	NW 16	NW 15	NW 17	NNW 16	N 16	N 15
13	N 4	N 3	N 4	Calme 0	N 1	W 11
14	WNW 28	WNW 21	WNW 20	NW 27	NW 28	NW 27
15	NNE 9	NNE 8	NNE 13	NE 14	NE 11	NE 9
16	NNW 14	NNW 12	NNW 13	NNW 16	NNW 15	NNW 15
17	NW 12	NW 6	NW 8	NW 18	NW 17	NW 16
18	Calme 0	Calme 0	NNW 4	NNW 10	NW 11	NNW 13
19	N 9	N 13	N 16	NNE 16	NNE 13	NNE 15
20	NNE 10	NNE 10	NNE 15	NNE 14	NNE 13	NNE 15
21	NE 7	NE 7	NE 9	NE 7	NE 10	NE 11
22	NNW 16	N 14	NNW 17	N 15	N 11	N 13
23	N 3	N 3	N 2	N 3	N 6	N 4
24	NW 9	NW 7	NW 5	NW 6	NW 10	NNW 11
25	NNE 7	N 8	N 10	N 8	NNE 7	N 10
26	N 8	N 8	N 9	NNE 12	NNE 15	NNE 14
27	NW 13	NW 13	NW 18	NW 18	NW 18	NNW 23
28	NNW 10	NNW 9	NNW 10	NNW 16	NNW 15	NNW 13
29	NW 8	NW 8	NW 10	NW 15	NNW 16	NNW 18
30	NNE 3	NNE 4	NNE 5	NW 10	NW 12	WNW 10
31	N 9	N 6	N 6	N 12	N 9	NNE 12
Moy.	12,5	12,2	14,4	15,1	15,5	16,7

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	E 18	ENE 16	ENE 6	ENE 8	ENE 4	ENE 5
2	NNE 22	NNE 24	NNE 23	NNE 25	N 24	NNE 24
3	NNE 27	NNE 27	NNE 26	NNE 28	NNE 20	N 20
4	N 17	N 17	NNW 25	NNW 23	NNW 26	NNW 25
5	N 8	N 6	NNW 11	NNW 13	NNW 17	NNW 12
6	N 9	NNW 11	NNW 11	NNW 14	NNW 13	NNW 14
7	NW 15	NW 18	NW 18	NW 23	NW 26	NW 26
8	NNW 9	NNW 2	N 6	NNW 9	NNW 12	NW 15
9	N 8	N 8	N 1	N 4	N 4	N 8
10	NE 11	NE 10	NE 9	NE 10	NNE 10	NNE 6
11	NW 18	NW 19	NW 19	WNW 20	WNW 16	WNW 20
12	N 8	N 7	N 4	N 4	N 5	N 8
13	W 15	W 22	WNW 23	WNW 23	WNW 22	WNW 27
14	NNW 3	NNW 6	NNW 6	WNW 7	WNW 11	WNW 12
15	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNW 5	NNW 4	NNW 3
16	NNW 17	NW 19	NW 20	NW 23	NW 20	NW 19
17	NNW 12	NNW 8	Calme 0	NNW 4	NNW 7	NNW 2
18	N 9	N 5	N 6	N 6	N 6	N 3
19	N 8	N 8	N 7	N 10	N 10	N 10
20	NE 15	NE 11	NE 11	NE 10	NE 7	NE 6
21	N 10	N 7	N 11	NNW 17	N 21	N 19
22	N 4	N 3	N 4	N 5	N 7	N 7
23	NNW 12	NW 7	NW 5	NW 4	NW 9	NW 12
24	NNE 15	NNE 14	NNE 12	NNE 9	NNE 7	NNE 5
25	NNE 16	NNE 14	NNE 7	NNE 6	N 5	N 9
26	N 6	N 10	NNW 10	NNW 11	NNW 7	N 10
27	NNE 9	NNE 7	NNE 3	NNE 9	NNE 9	NNE 4
28	N 10	N 6	N 3	N 2	N 1	NNW 8
29	N 10	NNE 17	NNE 13	NNE 8	NNE 4	NNE 1
30	NNE 3	NNE 3	NNE 7	NNE 6	NNE 5	NNE 4
31	NNE 5	NNE 10	NNE 8	NNE 6	NNE 8	NNE 5
Moy.	11,3	10,9	10,3	11,4	11,2	13,3

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	... ...	6	... ...	... ...	9	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10 N	...	... ...	10 SC	SE	... ...		... ...	... ...	10 N	...	9,2
2	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	... ...	10	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	10 0
3	... ...	10	... ...	AS W	10 SC	...	... ...	10 SC/N	N	... ...	10 SC/N	N	... ...	10 SC/N	N	... ...	10	...	... ...	10	...	10,0
4	... ...	4	... ...	... ...	3	... ...	... ...	6 C	...	... ...	9	... ...	... ...	9	... ...	... ...	10	...	... ...	10	... ...	7 3
5	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	8	... ...	... ...	1 C	...	KC/K ...	3	... ...	... ...	-	... ...	... ...	5	... ...	5 8
6	... ...	10	... ...	AC/AS ...	10	... ...	AC/AS ...	10	... ...	AS ...	10	... ...	AS ...	10 SC/C	...	... ...	-	... ...	... ...	10	... ...	10 0
7	... ...	10	... ...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	10.0
8	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	AC ...	7 C	...	... ...	1	... ...	AC WNW	8	... ...	AC W	8	... ...	3,4
9	... ...	10	... ...	AC W	10	... ...	AC/AS W	8 C	N	AC/AS ...	8 C	N	AC W	9 C	...	... ...	0	... ...	...	0	... ...	6,4
10	... ...	0	... ...	AC W	4	... ...	AS WSW	7	... ...	AS WSW	9	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	...	10 N	...	7,1
11	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	9 C	...	... ...	3 C	NW	... ...	5 C	NW	... ...	1	... ...	6 9
12	... ...	3	... ...	... ...	-	... ...	... ...	1 C	...	AC WNW	3 C	...	K W	6	... ...	AC W	8	... ...	... ...	7	... ...	4 7
13	... ...	10	... ...	... ...	8	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	... ...	10	... ...	9,7
14	AC ...	9 SC	...	... ...	7	... ...	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	9 SC	...	... ...	9	...	... ...	3	... ...	5,6
15	K ...	2	... ...	... ...	8	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10 SC	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	8,6
16	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	10.0
17	AC ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	AC/AS WSW	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	5 C	...	... ...	0	...	AC/AS ...	6	... ...	7,0
18	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	3	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	4,9
19	AS ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	10,0
20	AS ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	AC WSW	10	... ...	... ...	9	... ...	AC/AS ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	9,9
21	AS W	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10 N	...	... ...	10	... ...	... ...	10 N	...	... ...	10	... ...	10,0
22	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	9	... ...	... ...	8 SC/FC	N	K ...	7 C	...	... ...	1	...	... ...	0	... ...	6,4
23	... ...	10	... ...	... ...	9	SC ...	... ...	10	... ...	... ...	10 SC	N	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	9,9
24	AC ...	10	... ...	... ...	9	... ...	AC W	7	... ...	AS W	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	9 4
25	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC N	... ...	10 SC	N	... ...	10 N/SC	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	10,0
26	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	5	... ...	... ...	10	... ...	9,3
27	... ...	0	... ...	AC W	6	... ...	AS W	3	... ...	AS ...	3	... ...	AC ...	8	... ...	... ...	10 SC	...	... ...	10	... ...	6,0
28	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC N	... ...	8 SC	...	... ...	9 SC	N	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	6,9
29	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	3	... ...	... ...	6 C	...	... ...	4	... ...	... ...	0	... ...	1,9
30	... ...	5	... ...	... ...	6	... ...	... ...	9	... ...	... ...	4	... ...	... ...	5	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	4,1
31	... ...	0	... ...	AC ...	2	... ...	... ...	2	... ...	... ...	5	... ...	... ...	8 C	...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	2,4
Moy.		7,1			7,7			7,5			7,7			8,3			7,2			7,0		7,5

1re décade : 7,9 — 2e décade : 7,7 — 3e décade : 6,9

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

JANVIER 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante			Mouvement résultant	Composantes N + S	Composantes E + W
	km		km	heures	km	h	km				km	km	km
1	405	N	1956	192	10,2	Min. — 1 m.	12,0	N	17,6	W	310,0	+ 295,6	— 93,6
2	542					1 — 2	12,0	N	17,0	W	317,0	+ 303,4	— 93,0
3	530	NNE	1597	130	12,3	2 — 3	11,3	N	20,0	W	299,0	+ 280,6	— 102,4
4	491					3 — 4	12,5	N	22,5	W	331,0	+ 306,4	— 125,6
5	529	NE	610	49	12,4	4 — 5	12,2	N	25,5	W	324,0	+ 293,0	— 139,0
6	390					5 — 6	12,7	N	21,6	W	334,0	+ 311,0	— 120,0
7	416	ENE	115	11	10,5	6 — 7	12,5	N	19,6	W	341,4	+ 320,4	— 115,6
8	383					7 — 8	12,2	N	19,6	W	309,4	+ 291,4	— 103,0
9	339	E	229	11	20,8	8 — 9	14,4	N	22,0	W	374,0	+ 347,4	— 139,4
10	277					9 — 10	15,1	N	19,5	W	379,6	+ 358,6	— 126,6
11	491	ESE	0	0	0	10 — 11	15,5	N	17,2	W	387,6	+ 370,0	— 114,0
12	312					11 — Midi	16,7	N	16,2	W	423,4	+ 407,0	— 115,4
13	241	SE	0	0	0								
14	512					Midi — 1 s.	17,8	N	14,5	W	434,6	+ 440,0	— 113,0
15	138	SSE	0	0	0	1 — 2	18,6	N	10,1	W	454,4	+ 447,0	— 79,4
16	392					2 — 3	17,2	N	5,7	W	423,0	+ 419,0	— 41,0
17	295	S	0	0	0	3 — 4	16,5	N	0,8	W	432,4	+ 432,0	— 5,0
18	141					4 — 5	14,9	N	0,5	W	393,0	+ 393,0	— 3,6
19	247	SSW	0	0	0	5 — 6	12,5	N	1,9	E	311,2	+ 311,0	+ 11,0
20	281					6 — 7	11,2	N	2,1	E	291,4	+ 291,0	+ 15,0
21	223	SW	0	0	0	7 — 8	10,9	N	0,6	E	270,4	+ 270,4	+ 2,4
22	291					8 — 9	10,3	N	7,2	W	267,0	+ 265,4	— 33,4
23	158	WSW	0	0	0	9 — 10	11,4	N	12,2	W	287,0	+ 281,0	— 60,0
24	229					10 — 11	11,2	N	16,2	W	297,6	+ 286,0	— 83,4
25	267	W	162	11	14,7	11 — Min.	11,3	N	20,0	W	296,6	+ 278,6	— 102,0
26	268												
27	320	WNW	823	39	21,4	Mouvement moyen diurne					Résultantes générales.		
28	259					km					km	km	km
29	304	NW	1851	121	15,3	323,0		N	13,2	W	8507,9	+ 7998,6	— 1880,0
30	138												
31	204	NNW	2860	168	15,8	Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.					
Mois	10013	Var.	0	0	0	km		*Matin*... W 234 heures		E 128	*Nuit*... N 362 heures		S 102
		Calme	—	12	—	13,5		*Soir*... W 201 „		E 169	*Jour*... N 358 „		S 110

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	1,7	4,4	11,1	3,3	20,5
2	2,8	5,5	4,4	1,1	13,8
3	1,7	9,9	5,5	2,2	19,3
4	18,8	27,1	11,6	2,8	60,3
5	3,3	19,9	50,3	28,2	101,7
6	5,0	8,8	13,3	3,9	31,0
7	5,0	10,5	6,1	1,1	22,7
8	25,4	42,0	39,3	29,3	136,0
9	6,1	18,2	23,8	6,1	54,2
10	14,4	37,6	35,4	3,9	91,3
11	4,4	11,6	49,2	29,3	94,5
12	18,8	44,8	49,2	19,3	132,1
13	13,3	6,1	3,9	1,1	24,4
14	24,9	58,6	50,3	13,8	147,6
15	3,9	7,2	3,9	2,2	17,2
16	2,2	6,1	6,1	2,2	16,6
17	5,0	14,4	14,4	34,3	68,1
18	12,2	40,9	43,7	3,3	100,1
19	3,3	6,1	13,8	5,0	28,2
20	6,1	18,2	14,4	2,8	41,5
21	2,2	4,4	14,4	1,1	22,1
22	6,1	21,0	17,1	32,1	76,3
23	4,4	9,9	5,0	1,7	21,0
24	3,3	33,7	12,7	4,4	54,1
25	4,4	6,6	15,5	2,2	28,7
26	14,4	19,9	21,0	7,2	62,5
27	22,7	32,1	45,9	9,4	110,1
28	3,3	18,2	40,4	14,4	76,3
29	17,1	40,4	31,0	14,4	102,9
30	6,1	18,2	21,6	22,7	68,6
31	32,6	43,1	31,0	31,0	137,7
Moy.	9,5	20,8	22,7	10,8	63,9

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	15,5	+ 8,7
2	15,5	+ 8,9
3	15,2	+ 10,4
4	15,1	+ 13,8
5	15,1	+ 18,4
6	15,0	+ 19,5
7	15,0	+ 18,1
8	14,9	+ 18,7
9	14,8	+ 16,6
10	14,8	+ 14,9
11	14,8	+ 14,9
12	14,8	+ 16,3
13	14,8	+ 15,1
14	14,5	+ 15,2
15	14,4	+ 14,9
16	14,3	+ 13,9
17	14,2	+ 14,1
18	14,2	+ 14,4
19	14,2	+ 12,7
20	14,0	+ 11,1
21	14,0	+ 9,9
22	14,0	+ 11,4
23	14,0	+ 11,9
24	14,0	+ 11,3
25	14,0	+ 10,8
26	14,0	+ 10,6
27	14,0	+ 10,6
28	13,8	+ 11,1
29	13,7	+ 12,5
30	13,7	+ 13,1
31	13,7	+ 11,7
Moy.	14,4	+ 13,4

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,10	0,12	0,20	0,42
2	0,17	0,05	0,10	0,32
3	0,50	0,35	0,32	1,17
4	0,68	0,40	0,50	1,58
5	0,87	1,40	0,90	3,17
6	0,63	0,93	0,90	2,46
7	0,60	1,87	2,12	4,59
8	0,62	1,25	1,40	3,27
9	0,60	1,15	1,50	3,25
10	0,65	1,75	2,00	4,40
11	0,50	0,60	0,50	1,60
12	0,45	0,60	0,38	1,43
13	0,30	0,35	0,12	0,77
14	0,20	0,38	0,43	1,01
15	0,25	0,27	0,05	0,57
16	0,00	0,00	0,17	0,17
17	0,00	0,65	0,45	1,10
18	0,30	0,55	0,50	1,35
19	0,25	0,15	0,25	0,65
20	0,37	0,25	0,25	0,87
21	0,43	0,18	0,25	0,86
22	0,25	0,42	0,63	1,30
23	0,10	0,25	0,47	0,82
24	0,05	0,13	0,25	0,43
25	0,55	0,12	0,30	0,97
26	0,47	0,43	0,63	1,53
27	0,63	0,37	0,75	1,75
28	0,57	0,30	0,62	1,49
29	0,30	0,23	0,65	1,18
30	0,38	0,22	0,55	1,15
31	0,25	0,13	0,68	1,06
Moy.	0,38	0,51	0,61	1,51

JANVIER 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	—	—	0,30	0,00	(0,30)	1	—	—	0,2	1,2	2,9	6,7	11,0
2	0,00	0,03	0,15	1,02	1,20	2	3,9	1,4	2,5	0,2	1,7	2,4	12,1
3	0,00	0,40	0,50	0,30	1,20	3	0,2	—	0,2	0,6	—	—	1,0
4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	0,60	0,25	(0,85)	10	—	—	—	—	0,3	1,7	2,0
11	0,65	0,25	0,23	0,00	0,53	11	0,3	0,5	2,8	1,5	—	—	5,1
12	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	13	—	—	—	0,7	1,5	1,8	4,0
14	—	—	—	—	—	14	0,5	—	—	—	—	—	0,5
15	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1,4	2,8	1,7	5,9
16	—	—	—	—	—	16	0,4	0,3	1,9	1,5	0,1	—	4,2
17	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	19	—	—	0,2	—	—	—	0,2
20	0,30	0,30	0,59	0,39	1,58	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,22	0,25	0,34	0,10	0,91	21	—	—	—	0,1	—	0,2	0,3
22	0,11	0,15	0,67	0,18	0,91	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,15	0,20	0,37	0,18	0,90	23	—	—	—	—	0,6	0,1	0,7
24	0,00	0,10	0,60	0,20	0,90	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,30	0,35	0,38	0,17	1,20	25	—	—	—	0,2	0,4	0,1	0,7
26	0,40	0,40	0,30	0,50	1,60	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,30	0,30	1,25	0,55	2,40	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,40	0,30	1,25	0,35	2,30	28	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	1,00	0,70	(1,70)	29	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	0,80	0,30	(1,10)	30	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	0,90	0,35	(1,25)	31	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	—	—	—	—	—	Som.	5,3	2,2	7,8	7,4	10,3	14,7	47,7

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — La température remonte, la pression baisse. Pluie le soir ●.
2. — Forte humidité. - Pluie le soir ●.
3. — Quelques rafales ≸. Pluie ●.
4. — Forte hausse du baromètre. Encore rafales ≸. Neige le soir ✳.
5. — Hautes pressions. - Froid sec. - Le ciel se dégage.
6. — Hautes pressions. - Ciel voilé - très sec - froid pénétrant.
7. — Hautes pressions. - Temps gris, voile uniforme. - Neige ✳.
8. — La pression dèpasse 780 m/ms. - Ciel dégagé - froid vif.
9. — Sec et froid. - Température en hausse le soir.
10. — Beau ciel pur ⌙. Forte brume le soir. - Pluie.
11. — Neige ✳.
12. — Froid piquand ⌙.
13. — Voile uniforme. Temps plus doux. Pluie et neige ✳.
14. — Petite neige ✳ le matin. - Temps assez froid. - Bonne brise du NW.
15. — Brume ⌙. Neige ✳. Temps humide. Brume. Pluie ●.
16. — Neige et poussière ✳.
18. — Beau ciel. Froid vif ⌙.
19. — Neige ✳.
21. — Pluie légère.
22. — Neige commence à fondre.
23. — La neige persiste encore. Tapis de neige depuis 8 jours, record.
24. — Brume.
29. — Gelée blanche ⌙.
30. — Gelée blanche abondante.
31. — Belle journée ⌙.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Som.	Cas
Aigun	●	–	–	–	–	3,0	–	–	2,0	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	5,0	7
Amoy	–	–	1,3	–	–	0,5	19,0	22,1	–	–	0,3	–	28,4	11,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,2	0,3	96,0	9
Antung	–	–	–	–	2,0	0,8	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	2,8	–	–	–	–	3,8	–	●	1,8	–	12,5	8
Breaker Point	–	–	1,5	0,5	–	–	3,3	7,6	–	–	0,3	–	7,6	15,0	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	36,3	8
Canton	–	–	–	1,0	1,3	0,5	10,4	9,9	–	–	0,5	0,5	23,4	8,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,2	–	68,6	10
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Changchun	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1	3
Changsha	–	–	6,1	12,7	3,8	1,3	14,0	0,8	–	–	3,0	12,7	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	–	0,3	63,6	11
Chapel Island	–	●	1,8	–	–	–	11,4	16,8	–	–	–	–	18,0	10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	–	63,8	7
Chefoo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	●	–	●	4,1	–	12,4	5,1	–	21,9	7
Chengchow	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chengku	–	1,6	4,3	–	–	2,3	–	–	–	0,4	0,2	1,2	–	–	–	–	–	–	5,5	–	–	1,9	–	–	0,2	–	–	–	17,6	9
Chengtu	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	5,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	3
Chifang Point	–	–	–	0,5	–	●	2,0	9,6	–	–	●	–	12,7	13,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38,5	7
Chinkiang	–	–	–	2,5	3,8	–	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,3	2,0	8,1	6,6	6,3	2,0	–	16,5	69,1	11
Chinwangtao	–	–	–	✳	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	0,3	3
Chowkiakow	–	–	✳	✳	✳	✳	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	✳	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Chucheng	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	5,8	–	–	5,0	34,0	–	–	–	–	4,8	5
Chungking	–	–	●	1,5	–	–	3,6	–	–	●	3,8	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,7	6
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,0	–	–	15,0	–	52,0	2
Dairen	–	–	–	0,7	0,4	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	0,7	–	–	4,6	0,4	–	6,8	7
Dodd Island	–	–	0,5	–	–	0,5	14,2	15,5	–	–	●	●	23,4	11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	–	71,4	9
Erhshihszekinti	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	✳	✳	–	–	4,0	6
Fengyang	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	2,0	7,0	4,1	5,3	1,0	2,7	–	18,3	44,2	9
Foochow	–	–	2,5	2,8	2,5	–	38,1	17,5	–	–	–	–	15,2	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	–	86,2	8
Gutzlaff	–	–	–	3,0	14,0	1,0	0,5	1,5	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	8,9	–	1,3	32,3	9
Haugchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	–	●	10,2	–	●	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	–	●	15,2	–	–	6,9	39,4	8
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	–	–	14,0	–	–	11,0	–	–	–	34,0	3
Hongkong	–	–	●	0,1	●	0,4	15,6	–	–	–	0,3	2,4	14,7	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	0,1	●	35,0	12
Howki	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	3,8	–	–	6,1	3
Hoyun	–	–	–	–	–	2,1	36,5	–	–	5,0	–	6,3	40,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	101,4	6
Hunchun	12,7	–	–	–	✳	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	0,8	0,3	–	–	–	–	0,3	3,0	–	✳	1,9	22,7	10

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	15,0	10,0	–	5,0	–	2,0	–	44,5	6
Ichang	–	–	5,6	5,1	2,0	–	2,0	–	–	1,0	6,1	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	3,6	–	–	0,5	–	–	33,0	10
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	6,0	–	–	40,0	–	–	48,0	3
Kaifong	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	18,0	–	–	19,0	–	–	–	47,0	3
Kiuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kinkiang	–	–	1,5	36,3	1,0	●	6,9	3,0	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	1,3	–	0,5	●	7,1	–	●	58,4	13
Kiungchow	–	●	–	–	–	●	–	1,5	–	–	9,6	8,1	7,6	10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	39,3	8
Kutcheng	–	–	18,0	30,0	–	9,0	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	47,0	–	20,0	30,0	45,0	61,0	30,0	308,0	11
Kweihsien	–	–	3.9	0,9	–	3,3	14,4	1,9	1,2	–	6,1	8,4	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,1	9
Kweilin	–	–	7,0	6,8	0,3	5,1	30,3	–	–	0,3	3,4	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,4	–	–	–	–	–	–	61,5	10
Kweiyang	–	1,0	3,7	–	0,8	1,2	0,8	–	–	●	1,0	●	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	9
Kwoyang	–	–	3,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	33,0	–	–	7,5	–	2,4	–	56,9	6
Lamko	–	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	●	●	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	12,7	5
Lamocks	–	●	–	–	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,6	3
Linchow	–	–	–	–	–	2,6	13,5	33,7	–	–	2,6	16,2	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72,2	6
Lingwantsih	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	30,0	1,0	0,5	9,0	–	1,0	●	50,5	8
Liuan	–	–	–	–	–	–	4,0	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	25,0	10,0	10,0	3,0	5,0	–	–	–	69,0	8
Lokchong	–	–	–	–	4,6	24,6	–	–	–	–	–	12,8	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,7	1,9	1,7	–	76,3	7
Lukiapang	–	–	0,9	8,6	–	0,7	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,4	0,4	4,0		7,4	0,2	26,4	9
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	–	–	–	2,2	–	25,9	39,2	–	–	0,6	0,7	47,8	9,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	–	131,5	8
Luyi	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	40,0	58,0	–	52,0	–	4,0	28,0	204,0	7
Middle Dog	–	–	1,0	–	7,1	●	36,8	25,4	–	–	–	–	13,0	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	85,8	8
Miyang	–	–	5,0	12,0	–	2,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	11,0	–	5,0	–	–	–	52,0	7
Mukden	*	–	–	*	0,5	–	–	*	–	–	–	–	–	*	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	1,7	8
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanning	–	–	3,3	–	0,8	–	3,8	5,3	–	–	–	14,7	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36,5	6
Nansuchow	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	30,0	1,0	2,5	7,0	1,0	1,5	60,0	8
Nanyung	–	–	–	–	–	60,1	–	–	–	–	–	–	13,8	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73,9	2
Newchwang	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	●	0,5	0,3	–	–	1,8	–	3,4	6
Ningpo	–	–	●	●	8,9	–	7,1	8,9	2,5	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	27,4	9
Ningyuen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,3	–	–	0,5	0,3	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	3,4	5

PLUIE À 191 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Som.	Cas
N. E. Promontory	–	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	–	5,1	3,8	–	20,3	5
N. Saddle	–	–	–	3,0	15,7	–	–	2,0	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	28,0	5
Ocksea	–	–	–	–	0,1	2,5	11,4	19,0	–	–	0,3	0,8	7,6	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	54,1	9
Pakhoi	–	–	–	–	–	0,5	16,0	1,3	–	–	6,1	11,7	24,6	2,0	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	62,7	8
Pakto	–	–	–	–	–	–	23,0	–	–	–	1,4	2,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1	–	–	32,5	5
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peiyushan	–	–	1,0	15,7	9,6	–	11,4	11,7	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	58,3	9
Pengpu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	25,0	25,0	20,0	21,0	●	7,0	●	●	●	114,0	10
Pingtu	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	0,1	–	18,8	–	–	–	18,9	5
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Riyojun	–	–	–	* 1,2	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	*	–	–	* 7,1	* 1,2	–	9,8	6
Samli	–	–	1,1	0,3	0,8	1,2	15,7	–	–	–	1,7	27,8	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56,3	8
Samshui	–	–	–	–	–	1,3	7,1	14,7	–	●	–	0,3	22,1	4,3	–	–	–	–	–	●	0,8	–	–	–	–	–	3,8	–	54,4	10
Shanglin	–	5,2	7,3	6,4	3,4	5,6	–	–	–	4,1	34,5	29,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96,4	8
Shaweishan	–	–	–	●	6,3	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3	●	2,0	12,6	6
Shekiung	–	–	–	–	–	0,7	21,3	2,0	–	–	–	6,0	21,8	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	–	–	65,4	7
Shiuchow	–	–	–	–	1,3	–	26,7	1,5	–	–	–	3,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,5	5
Silung	–	–	–	–	–	18,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,5	1
Sinyangchow	–	–	5,0	7,0 *	– *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	–	35,0	1,0 *	3,0	– *	1,0	–	66,0	7
Siwantze	–	*	–	1,6	0,1	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	0,6	3,2	–	2,8	*	–	8,3	9
Soochow	–	–	0,2	12,0	2,0	–	4,5	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–	10,8	–	5,0	40,4	8
S. E. Promontory	–	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,4	–	17,3	3,0	–	32,7	5
Souyen	–	–	1,0	2,3	–	4,1	34,0	–	–	–	2,0	26,4	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71,3	7
Steep Island	–	–	–	10,2	12,7	–	●	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	–	35,6	5
Suchow	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	2,8	13,8	●	10,2	0,5	1,2	6,8	35,3	12
Suichow	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	5,0	–	–	8,0	–	–	18,0	4
Sugar loaf	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Suifu	–	0,3	0,5	0,2	0,1	●	2,3	0,1	–	–	1,0	0,5	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	10
Sunchow	–	–	1,2	1,5	2,2	1,3	27,3	–	–	–	5,3	20,0	10,0	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69,1	9
Sunhing	–	–	–	–	–	–	5,6	–	–	–	2,4	3,3	13,5	–	–	–	–	–	3,7	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	27,5	6
Sunglung	–	–	–	0,1	–	0,2	13,2	–	–	0,3	1,2	4,8	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	–	–	41,3	8
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	–	–	–	3,6	12,7	–	–	1,0	–	8,9	11,4	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	38,4	6
Szechow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Szengenfu	–	–	1,3	2,0	0,6	0,8	3,4	14,5	–	3,4	7,6	33,8	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68,9	10
Taiyuenfu	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	–	–	4,5	–	–	10,8	3
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tangku	–	–	–	0,3	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,2	–	✳	3,6	●	16,9	6
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tengyueh	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	–	–	–	✳	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	1,2	–	4,2	–	19,5	5,2	●	–	30,1	9
Tungtai	–	–	1,2	7,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	●	–	10,7	5,3	37,7	1,1	0,8	2,0	●	0,8	7,3	74,9	14
Tungchwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tungyung	–	●	1,0	–	9,4	●	14,0	9,1	–	–	–	–	4,3	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,8	8
Turnabout	–	–	–	–	6,6	–	27,2	16,8	–	–	–	–	9,1	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	–	71,9	6
Wangtsun	–	–	4,5	4,0	–	2,4	2,4	–	–	0,6	0,3	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	1,0	–	–	19,3	9
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	–	–	3,0	11,9	8,9	–	18,3	2,8	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	0,8	–	0,5	0,8	49,8	10
Woosung	–	–	–	●	11,9	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,2	5,6	●	29,7	6
Wuchow	–	–	–	–	–	–	14,0	7,9	–	–	1,3	1,8	19,8	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,8	6
Wuho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,5	17,5	1
Wuhu	–	–	●	4,6	3,8	–	2,0	8,1	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	7,1	19,3	●	●	●	–	21,6	68,0	13
Yaowan	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65,0	–	–	40,0	–	4,0	109,0	4
Yingchowfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yingkia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Yingtak	–	–	–	–	–	27,9	2,5	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,2	3
Yochow	–	–	5,6	24,9	0,5	–	6,9	1,0	–	–	–	4,3	0,5	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	3,0	–	1,9	9,4	–	1,0	58,6	12
Yungfu	–	–	13,2	8,1	–	15,3	29,3	–	–	1,8	10,4	10,1	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1	–	–	–	–	–	–	–	91,3	8
Zikawei	–	–	0,2	14,1	0,6	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	0,1	3,0	–	5,3	1,0	6,6	32,1	10
Zôsè	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

FÉVRIER 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	69,98	69,93	69,92	69,81	69,70	69,64	70,12	70,38	70,50	71,09	70,89	70,34	
2	70,54	70,30	70,07	69,92	69,81	69,95	70,29	70,59	70,42	70,80	70,55	70,81	
3	70,51	70,41	70,30	70,14	70,03	69,92	70,04	70,50	70,60	70,60	70,89	70,33	mm
4	68,09	67,87	67,35	66,79	66,22	65,90	65,90	66,01	65,73	65,65	65,73	65,07	9,13
5	63,36	63,51	63,55	63,74	63,93	64,17	64,49	65,28	66,14	66,16	66,68	66,71	
6	69,55	69,76	69,87	69,93	69,84	70,10	70,65	71,36	71,52	71,60	71,71	71,50	
7	69,46	69,09	68,77	68,61	68,09	67,77	68,48	69,22	68,91	68,91	68,88	68,76	
8	66,25	65,92	65,63	65,35	65,01	64,88	65,18	65,50	65,67	65,90	66,08	65,70	
9	67,32	67,40	67,48	67,41	67,49	67,52	67,78	68,48	68,84	69,19	69,37	69,21	
10	71,54	71,67	71,69	71,57	71,64	71,76	71,75	72,51	72,69	73,04	73,34	73,40	
11	75,40	75,60	75,64	75,74	75,73	75,82	76,20	77,10	77,37	77,39	77,34	77,24	
12	76,03	75,71	75,38	74,91	74,63	74,26	75,06	75,50	75,52	75,42	74,97	74,77	
13	72,25	72,06	71,88	71,70	71,47	71,29	71,86	72,42	72,85	73,12	73,47	73,30	
14	73,86	73,74	73,56	73,49	73,36	73,33	73,41	73,91	74,51	75,17	74,96	74,55	
15	73,78	73,80	73,66	73,58	73,59	73,65	74,16	74,64	75,01	75,15	75,36	75,15	
16	72,79	72,58	72,23	71,97	71,77	71,67	71,99	72,31	72,52	72,48	72,38	71,81	
17	70,67	70,90	70,67	70,65	70,57	70,54	70,63	71,04	71,37	71,32	71,32	70,87	
18	66,46	66,32	66,07	65,67	65,52	65,32	65,77	66,12	66,11	66,46	66,64	66,48	
19	67,96	68,20	68,49	68,73	69,02	69,26	69,79	70,38	70,93	71,27	71,65	72,01	
20	69,95	69,89	69,58	69,37	69,11	68,95	68,93	69,21	69,02	68,91	69,01	68,46	
21	65,17	64,89	64,50	64,22	64,03	63,89	63,99	64,13	64,32	64,89	65,74	65,42	
22	66,16	66,28	66,19	66,15	66,01	65,92	66,05	66,37	66,15	66,40	66,32	65,87	
23	61,42	60,98	60,29	59,56	59,18	58,90	58,74	58,85	59,64	61,13	59,79	59,19	
24	60,87	60,90	61,02	60,55	60,92	61,19	61,61	62,28	62,48	62,92	62,97	62,67	
25	62,87	62,69	62,50	61,95	61,83	61,21	61,04	61,34	60,84	60,83	60,78	59,57	
26	51,37	51,17	51,01	50,71	50,90	51,34	52,38	53,23	54,02	55,47	56,01	56,74	
27	63,31	63,45	63,75	64,04	64,34	64,54	64,94	65,98	66,38	66,53	66,53	66,58	
28	66,91	67,46	67,66	67,66	68,11	68,16	68,61	69,03	69,46	69,65	69,56	69,68	
Moy.	67,99	67,95	67,81	67,64	67,57	67,53	67,85	68,35	68,55	68,84	68,89	68,65	

Grande oscillation du milieu du jour.

1er minimum	mm 767,51 à	4h 50m m.
1er maximum	68,97 »	9h 30m m.
2me minimum	66,84 »	3h 50m s.
2me maximum	68,00 »	9h 15m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	69,83	69,33	69,26	69,21	69,12	69,24	70,01	70,18	70,25	70,46	70,55	70,65	70,02
2	70,61	69,96	69,68	69,78	69,83	69,94	70,21	70,51	70,73	70,64	70,58	70,57	70,30
3	69,88	69,18	68,85	68,81	68,88	68,88	69,04	69,19	69,09	68,99	68,77	68,46	69,68
4	63,78	63,16	62,54	62,38	62,35	62,28	62,45	62,76	62,95	62,94	63,08	63,17	64,59
5	66,51	66,14	66,29	66,47	66,69	67,44	68,16	68,71	68,94	69,17	69,33	69,49	66,29
6	70,88	70,58	69,91	70,14	69,80	70,46	70,57	70,43	70,07	69,96	69,74	69,68	70,40
7	67,67	66,81	66,37	66,39	66,29	66,65	66,91	67,02	66,91	66,86	66,67	66,49	67,75
8	64,99	64,73	64,52	64,45	64,65	65,10	65,76	66,21	66,55	66,98	67,16	67,19	65,64
9	69,01	68,23	68,26	68,67	68,79	69,63	70,06	70,56	70,94	71,27	71,39	71,52	68,99
10	73,10	72,44	72,14	72,54	72,36	72,97	73,08	73,71	74,29	74,97	75,11	75,21	72,85
11	77,09	76,45	75,92	75,64	75,67	75,89	76,09	76,45	76,63	76,81	76,63	76,31	76,34
12	73,82	73,33	72,62	72,40	72,40	72,67	72,70	72,72	72,70	72,84	72,61	72,53	73,98
13	73,17	72,72	72,25	72,40	72,35	72,61	73,05	73,36	73,55	73,99	74,01	73,94	72,71
14	73,75	73,01	72,50	72,37	72,15	72,51	72,95	73,32	73,58	73,79	73,80	73,82	73,56
15	74,42	73,66	73,20	72,97	72,79	72,75	72,84	73,21	73,28	73,30	73,20	73,04	73,76
16	71,30	70,66	70,13	70,01	69,85	69,95	70,28	70,55	70,65	70,70	70,67	70,75	71,33
17	70,16	69,21	68,66	67,92	67,50	67,49	67,46	67,25	67,20	67,06	66,86	66,76	69,34
18	65,61	65,22	65,28	65,31	65,19	65,47	65,97	66,42	66,83	67,09	67,38	67,62	66,10
19	71,42	70,66	70,33	70,19	69,97	70,03	70,26	70,37	70,36	70,13	70,12	70,06	70,06
20	67,55	66,61	66,18	65,69	65,39	65,45	65,54	65,66	65,67	65,53	65,59	65,46	67,53
21	64,73	64,01	63,64	63,71	63,74	64,29	65,37	65,44	65,83	66,18	66,19	66,20	64,77
22	64,88	64,17	63,60	62,90	62,61	62,65	62,47	62,47	62,55	62,42	62,04	61,70	64,51
23	58,82	57,90	57,05	57,03	57,02	57,27	58,00	58,56	59,05	59,90	60,39	60,70	59,14
24	63,35	62,73	61,87	62,38	62,44	62,71	62,73	63,19	63,20	63,18	63,01	63,14	62,26
25	58,72	57,07	55,65	54,57	53,89	53,39	53,27	53,09	52,64	52,24	52,03	51,73	57,74
26	56,78	56,47	56,38	57,15	57,62	59,08	60,18	61,00	61,62	62,22	62,52	62,86	56,18
27	66,19	65,86	65,44	65,59	65,14	65,14	65,38	65,52	66,09	66,51	67,11	67,21	65,46
28	69,14	68,25	67,60	67,10	67,21	67,21	67,53	67,51	67,32	67,28	66,79	66,34	67,97
Moy.	68,11	67,43	67,00	66,93	66,85	67,11	67,44	67,69	67,84	67,98	67,97	67,95	67,83

FÉVRIER 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	– 0;6	– 1;0	– 1;2	– 1;4	– 2;2	– 2;9	– 2;5	– 1;8	– 0;7	2;1	4;5	6;1	12;0
2	– 1,0	– 0,8	– 0,8	– 0,5	– 0,2	– 0,5	– 0,7	– 0,1	0,7	2,1	4,6	5,6	8,7
3	2,5	2,4	2,6	2,4	2,6	2,8	2,7	3,1	3,9	5,2	6,1	6,3	4,9
4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,7	4,9	5,3	5,7	6,1	4,1
5	4,4	4,0	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,8	2,7	3,2	3,4	3,5	1,7
6	1,2	0,9	1,0	1,1	0,7	0,1	0,0	0,3	1,3	3,2	4,9	5,7	7,1
7	2,8	2,8	2,8	2,9	3,1	3,3	3,2	3,2	3,5	3,4	3,9	4,1	2,5
8	3,3	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	3,0	3,1	3,5	3,9	5,1	6,3	4,6
9	1,7	1,5	1,6	1,7	1,0	1,1	0,5	0,3	1,8	4,0	6,1	7,8	10,0
10	– 1,0	– 1,6	– 1,7	– 1,8	– 2,1	– 2,5	– 2,3	– 1,8	– 1,3	– 0,5	0,5	2,0	7,0
11	– 0,8	– 1,3	– 1,5	– 1,9	– 2,3	– 2,6	– 2,7	– 2,7	– 1,1	0,7	2,9	4,9	10,2
12	– 2,7	– 3,2	– 3,7	– 3,9	– 4,1	– 4,1	– 4,3	– 4,5	– 3,6	1,7	4,3	5,4	12,7
13	1,8	1,7	1,6	1,5	1,7	1,9	2,0	1,9	3,1	4,3	5,4	8,2	9,1
14	– 0,8	– 0,4	– 0,2	– 0,3	– 0,4	– 0,5	– 1,4	– 1,6	0,9	4,7	7,3	9,3	14,5
15	1,3	1,0	0,8	0,4	0,9	0,4	0,1	– 0,2	0,0	1,0	3,3	7,4	12,1
16	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,9	2,9	6,3	9,3	11,5	16,3
17	3,5	3,7	3,0	1,6	0,8	1,3	1,2	1,5	3,7	8,1	12,1	15,1	17,2
18	7,4	7,5	7,8	7,9	8,0	7,4	7,3	6,9	9,2	12,7	14,9	15,4	13,7
19	8,5	8,6	8,2	7,7	6,7	5,6	4,3	3,8	4,1	4,1	5,1	6,2	7,3
20	2,1	3,1	3,9	3,9	3,6	3,4	3,3	3,8	5,7	7,7	10,1	12,5	13,2
21	8,4	8,6	8,4	8,3	8,6	8,6	8,9	9,5	11,5	15,1	16,9	19,0	14,6
22	10,5	10,6	11,0	11,9	11,7	10,7	10,1	9,8	9,7	10,6	11,3	12,7	5,0
23	11,7	11,2	10,9	10,5	10,6	10,7	10,6	10,3	12,1	12,3	14,4	19,2	15,8
24	12,6	11,6	11,1	10,9	10,8	10,3	10,1	10,1	10,3	10,9	10,5	10,9	1,5
25	6,7	6,7	6,6	6,6	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,5	9,8	11,3	8,6
26	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1	11,7	12,4	12,1	11,4	11,2	10,7	10,9	3,3
27	7,5	7,6	7,5	6,7	6,6	6,1	5,7	5,8	6,6	7,3	7,3	7,5	4,1
28	6,4	6,5	6,4	6,3	6,2	6,3	6,2	6,1	7,1	8,2	9,7	10,4	6,5
Moy.	4,05	3,96	3,88	3,75	3,62	3,43	3,30	3,40	4,44	6,01	7,50	8,98	8,87

Maximum absolu : 25;7 le 23

Minimum absolu : – 5;0 le 12

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	7;6	7;8	7;7	6;7	5;7	4;0	2;3	1;6	0;6	– 0;5	– 0;7	– 0;9	1;68
2	5,8	5,7	5,7	5,5	4,8	4,0	3,6	3,1	3,0	2,7	2,5	2,5	2,39
3	6,9	6,8	6,7	6,2	5,7	4,9	4,5	4,1	4,0	3,9	3,8	4,0	4,32
4	6,6	7,1	7,1	7,3	7,1	6,9	6,6	6,5	6,0	5,5	5,2	4,7	5,58
5	3,5	3,7	3,9	3,7	3,5	3,4	3,0	3,1	2,9	2,7	2,5	2,2	3,25
6	5,5	5,7	5,1	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,97
7	4,8	4,8	4,7	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	4,1	4,0	3,8	3,4	3,70
8	6,3	6,1	5,5	5,7	5,5	4,9	4,2	3,7	3,2	3,0	2,6	2,1	4,02
9	7,1	8,3	8,0	6,7	5,8	4,0	2,9	2,0	1,7	0,6	0,0	– 0,5	3,15
10	3,0	3,1	2,7	2,2	1,7	1,6	1,4	0,8	0,1	– 0,1	– 0,2	– 0,4	0,07
11	3,7	4,8	3,5	5,1	3,8	2,9	1,5	0,0	– 1,3	– 1,9	– 2,4	– 3,0	0,35
12	5,3	5,5	6,7	6,1	5,1	4,1	3,1	2,6	2,3	2,1	1,9	1,8	1,08
13	9,3	8,3	8,1	8,2	7,7	7,3	4,5	3,0	1,5	0,3	– 0,7	– 1,1	3,81
14	10,1	10,7	11,3	10,2	9,0	8,5	6,3	5,3	4,8	3,8	2,5	2,2	4,22
15	9,6	10,3	10,5	10,9	9,3	7,9	6,3	4,7	3,0	1,7	1,0	0,7	3,82
16	13,6	14,5	14,7	14,6	13,8	12,2	9,7	6,7	5,3	4,4	3,7	3,8	6,27
17	16,4	16,2	15,9	16,1	14,3	11,9	10,2	9,3	8,7	8,5	8,1	7,9	8,30
18	17,6	18,8	14,8	17,1	16,1	15,1	12,3	11,2	10,0	9,1	9,3	9,0	11,37
19	7,2	7,9	9,5	10,5	9,5	8,5	5,8	4,2	3,0	2,5	2,2	2,0	6,07
20	13,6	13,5	13,1	11,9	11,5	11,5	10,5	9,5	8,6	8,0	7,9	8,3	7,96
21	19,3	20,1	21,5	20,8	20,9	19,7	16,3	14,6	13,3	12,3	11,9	10,5	13,88
22	13,3	13,3	13,3	12,9	12,2	12,9	12,9	13,1	13,3	13,1	13,0	12,2	11,92
23	23,3	25,1	25,1	24,8	23,7	22,1	19,7	17,1	16,4	15,8	15,0	14,2	16,12
24	10,1	9,6	9,7	9,5	9,5	9,3	8,6	8,3	7,6	7,1	6,9	6,8	9,71
25	12,3	13,7	14,0	14,3	13,7	12,7	11,6	11,2	11,5	11,7	11,9	11,7	10,20
26	11,5	12,5	13,3	12,4	10,7	9,5	8,3	8,3	8,1	8,1	8,0	7,5	10,62
27	7,9	7,9	8,1	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3	7,3	7,0	6,8	6,5	7,16
28	10,7	11,0	10,6	10,3	9,5	8,6	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5	8,05
Moy.	9,71	10,08	10,03	9,88	9,16	8,38	7,13	6,31	5,73	5,24	4,91	4,59	6,14

FÉVRIER 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.	
1	548	548	535	535	509	488	496	509	548	495	535	522	
2	509	522	522	509	496	496	509	509	509	509	496	496	
3	562	562	575	588	601	614	614	614	641	628	628	628	
4	682	709	722	724	737	750	763	803	830	856	882	896	
5	819	805	779	765	725	686	686	657	657	657	657	644	
6	535	575	575	575	575	562	562	575	613	613	560	547	
7	614	614	616	616	616	630	643	654	630	630	603	643	
8	697	684	697	684	684	686	670	657	644	617	591	591	
9	524	537	590	590	577	590	577	590	616	628	614	654	
10	455	455	482	469	442	429	442	455	469	441	441	402	
11	375	401	401	401	401	388	401	413	452	452	400	374	
12	466	440	440	428	428	428	414	401	479	466	350	246	
13	560	560	560	573	547	547	547	534	573	506	519	532	
14	545	571	571	571	571	558	532	532	585	649	585	585	
15	598	598	585	585	598	598	585	571	583	623	649	701	
16	560	547	560	560	547	560	547	587	600	600	613	626	
17	588	588	614	601	588	601	588	689	731	796	678	654	
18	644	644	697	737	777	777	790	763	830	882	896	896	
19	946	946	920	867	851	811	759	733	772	770	809	836	
20	680	733	772	785	759	748	748	772	864	946	957	920	
21	1056	1071	1058	1058	1071	1071	1098	1125	1178	1200	1323	1229	
22	1216	1229	1256	1296	1296	1216	1189	1176	1189	1216	1256	1242	
23	1330	1293	1266	1226	1226	1220	1229	1216	1320	1303	1361	1483	
24	1320	1253	1223	1212	1199	1155	1141	1155	1155	1101	1101	1101	
25	900	900	887	914	927	927	940	954	967	1040	1050	1064	
26	1306	1292	1292	1296	1296	1364	1388	1309	1262	1151	1110	1042	
27	858	872	832	845	832	819	832	816	790	777	803	777	
28	922	920	920	894	894	854	854	851	864	825	811	759	
Moy.	743	745	748	747	742	734	734	738	764	766	760	753	

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	417	391	417	470	522	509	496	470	470	483	509	522	497
2	509	522	496	535	548	522	522	535	535	548	548	562	519
3	667	628	656	656	643	643	654	641	667	669	682	696	632
4	952	965	981	981	981	967	967	954	927	900	872	845	860
5	644	631	631	657	631	630	630	616	630	614	614	588	669
6	536	601	535	575	588	575	614	628	614	614	588	575	579
7	643	644	631	631	670	670	657	656	657	684	697	697	644
8	566	539	553	579	566	501	538	501	631	631	527	498	613
9	575	643	550	656	669	601	535	509	509	482	469	455	573
10	389	377	351	390	390	416	389	376	376	376	375	362	415
11	361	362	362	362	349	388	414	427	453	466	453	440	404
12	272	311	338	338	390	442	442	455	455	455	495	521	413
13	532	534	560	587	521	469	556	611	611	585	545	532	550
14	585	585	573	534	626	647	573	571	585	585	611	598	580
15	637	585	532	521	560	521	521	545	558	558	558	558	580
16	652	614	575	562	548	601	706	733	693	654	641	588	603
17	706	641	590	603	603	630	616	590	590	590	604	670	629
18	843	869	1170	1029	1002	1029	1029	1029	1029	973	946	960	985
19	809	798	798	825	798	785	772	746	706	693	680	680	796
20	960	989	1002	1016	1056	1069	1056	1069	1043	1016	1029	1043	918
21	1286	1367	1407	1407	1461	1474	1380	1296	1283	1256	1256	1202	1238
22	1300	1258	1258	1303	1290	1303	1410	1492	1519	1492	1465	1451	1305
23	1500	1541	1459	1459	1554	1582	1595	1622	1618	1577	1523	1442	1415
24	1058	981	994	967	954	914	927	885	872	885	885	898	1056
25	1081	1175	1191	1235	1235	1249	1249	1249	1292	1334	1348	1334	1102
26	1056	1056	1070	1013	946	930	849	862	821	834	821	834	1094
27	790	803	803	816	790	843	843	882	935	962	960	933	842
28	825	801	801	841	828	814	801	801	828	841	882	922	848
Moy.	755	757	760	770	776	779	777	780	782	777	771	765	759

FÉVRIER 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	95	97	98	99	100	100	100	98	96	71	65	57
2	92	92	91	88	85	86	90	85	80	73	61	57
3	77	78	79	81	82	82	84	83	80	72	69	68
4	84	87	88	88	90	92	93	96	98	97	99	97
5	100	100	100	99	95	93	93	89	89	87	85	83
6	82	88	89	89	90	92	94	94	92	81	65	61
7	82	82	82	82	82	83	85	87	82	82	75	80
8	91	90	91	91	91	91	90	88	83	77	69	63
9	76	80	87	88	89	90	92	96	90	78	68	62
10	81	86	92	90	87	87	86	88	85	77	71	59
11	68	74	75	77	79	81	83	85	81	71	54	45
12	95	96	97	98	99	100	98	94	90	69	43	28
13	81	84	84	84	81	80	78	78	76	63	60	51
14	97	97	97	98	98	98	98	100	92	78	59	51
15	90	92	94	96	94	98	98	98	98	98	87	70
16	90	94	95	96	93	92	90	90	80	65	53	47
17	77	74	82	88	92	91	91	96	93	75	50	40
18	64	64	67	70	73	77	79	79	72	61	54	52
19	87	87	87	85	88	91	93	93	97	97	94	90
20	97	97	97	98	98	98	98	98	98	91	79	65
21	97	97	98	98	98	98	98	96	88	76	70	57
22	97	98	97	95	96	97	98	99	100	97	96	87
23	98	98	98	97	97	97	97	97	95	93	84	67
24	92	93	94	94	94	94	94	95	94	86	88	86
25	93	93	93	94	94	94	93	92	91	87	87	80
26	97	97	97	97	97	97	97	97	95	86	87	81
27	84	85	82	87	86	88	93	90	83	78	80	77
28	98	98	97	96	95	91	91	93	87	78	69	62
Moy.	87,9	89,2	90,3	90,8	90,8	91,4	91,9	91,9	88,8	80,1	72,2	65,1

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	41	38	41	49	58	64	70	71	75	85	90	91	77,0
2	57	58	55	61	65	66	67	71	72	75	75	76	74,1
3	69	68	69	71	71	75	79	80	83	84	86	87	77,4
4	99	98	99	98	99	99	100	100	100	100	100	100	95,9
5	83	80	78	83	82	82	85	83	83	84	83	83	87,6
6	61	67	63	68	71	71	77	78	79	80	78	78	78,7
7	76	76	74	77	82	84	82	83	82	85	88	91	81,8
8	60	59	62	64	64	68	66	75	83	85	74	70	76,9
9	58	60	54	69	75	75	73	73	75	76	77	79	76,7
10	53	51	49	56	58	60	59	59	62	65	64	62	70,3
11	47	43	47	42	45	53	62	72	84	90	90	94	68,4
12	32	35	35	36	45	55	59	63	65	66	72	76	68,6
13	46	51	55	56	52	47	68	83	93	96	96	96	72,4
14	49	47	43	44	56	51	62	66	69	75	83	85	74,7
15	55	48	43	42	49	51	56	65	76	84	86	89	77,4
16	43	39	36	35	36	43	60	77	79	80	81	76	69,6
17	39	36	34	35	38	46	50	51	54	55	57	64	62,8
18	43	41	71	54	56	61	73	79	85	87	83	86	68,0
19	82	76	69	67	69	73	87	92	95	96	96	96	87,0
20	63	65	68	74	80	81	85	91	94	96	97	97	87,7
21	58	58	56	58	60	65	76	80	86	90	93	96	81,1
22	87	85	85	89	93	89	96	100	100	100	99	99	95,0
23	53	49	46	47	53	60	70	84	87	88	90	91	80,7
24	87	84	84	83	82	79	84	82	84	88	90	92	88,4
25	77	75	75	76	79	86	92	94	96	97	97	97	88,8
26	78	73	71	71	73	79	78	79	77	78	78	81	85,0
27	75	76	75	78	76	82	83	88	93	98	99	99	84,8
28	65	62	64	69	71	74	76	78	80	81	84	90	81,2
Moy.	62,0	60,4	60,8	62,6	65,6	68,5	74,1	78,5	81,8	84,4	85,2	86,5	79,2

FÉVRIER 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	NNE 9	NNE 7	NNE 8	NNE 7	NNE 7	NNE 12
2	NNW 4	NNW 5	NNE 8	NNE 9	NNE 5	NNE 4
3	ENE 9	ENE 11	ENE 11	ENE 12	ENE 12	ENE 10
4	ENE 12	ENE 17	ENE 19	ENE 20	ENE 20	ENE 20
5	NNW 30	NW 28	NW 33	NW 33	NW 33	NW 33
6	NW 20	NW 17	NW 17	NW 20	NW 17	NW 14
7	NNE 7	NE 8	NE 9	NE 13	NE 14	NE 16
8	NNE 4	NNE 7	NNE 10	N 12	N 11	N 10
9	NW 20	NW 22	NW 26	NW 25	NW 21	NW 22
10	N 10	NNW 10	NNW 14	NNW 19	NW 15	NW 13
11	NNW 13	NNW 16	NNW 15	NNW 16	NNW 14	NNW 13
12	Calme 0	Calme 0	Calme 0	N 1	N 5	N 6
13	SE 7	SE 4	SE 4	SE 4	SE 5	SE 6
14	ENE 2	NNE 10	N 12	N 8	N 10	N 6
15	WNW 20	WNW 17	WNW 17	WNW 19	WNW 17	WNW 16
16	SSE 13	SSE 12	SSE 14	SSE 14	S 14	S 14
17	Var. 13	NNW 5	Calme 0	NNW 2	NNW 6	N 7
18	SSE 23	SSE 22	SSE 18	SSE 19	SSE 17	SSE 16
19	WSW 27	W 22	WNW 22	WNW 18	WNW 20	NW 16
20	ESE 13	SE 16	ESE 17	ESE 18	ESE 21	ESE 15
21	SE 21	SE 16	SE 17	SSE 21	SSE 18	SSE 19
22	ESE 3	ESE 3	E 4	NNE 10	NE 14	ENE 14
23	SE 3	SE 13	SE 17	SE 15	SE 12	SE 12
24	NNW 22	NNW 22	NNW 8	NNW 17	NW 19	NNW 17
25	ENE 10	ENE 9	E 12	E 8	E 16	E 20
26	SSE 20	S 10	W 9	WNW 12	WNW 15	WNW 30
27	NNE 5	NNE 9	NNE 11	NNE 8	NNE 5	NNE 5
28	ENE 17	NNE 18	NNE 20	NNE 22	NE 15	NE 13
Moy.	12,7	12,8	13,3	14,6	14,2	14,2

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	NNW 18	NNW 20	NNW 20	N 20	NNE 16	NNE 14
2	ENE 8	ENE 8	ENE 9	ENE 11	ENE 11	ENE 15
3	ENE 19	ENE 22	ENE 21	ENE 21	ENE 16	ENE 18
4	NE 17	NE 16	NE 14	NE 11	NE 9	NE 8
5	NW 40	NW 38	NW 37	NW 30	NW 32	NW 32
6	N 20	N 16	N 15	N 8	N 10	N 14
7	NE 31	NE 30	NE 27	NE 23	NE 24	NE 24
8	NNW 21	NNW 26	NNW 20	NNW 23	NNW 25	NNW 24
9	NNW 23	NNW 25	NNW 22	NNW 20	NNE 17	NNE 19
10	NNW 19	N 15	N 16	NNW 20	NNW 18	NNW 12
11	N 12	N 12	N 12	NNE 12	N 9	N 5
12	ESE 11	ESE 3	ESE 5	ESE 7	SSE 8	SSE 7
13	SSW 6	N 8	NE 10	NE 10	NNE 11	ENE 14
14	WNW 17	WNW 20	WNW 25	WNW 31	WNW 33	WNW 26
15	WNW 13	WNW 16	WNW 16	NNW 16	NNE 10	NNE 8
16	SW 14	SW 13	WSW 13	WSW 14	WSW 15	WSW 9
17	SSE 26	SSE 31	SSE 27	SSE 29	SSE 24	SE 22
18	WSW 30	WSW 29	WSW 19	WSW 15	WSW 12	WSW 11
19	NNE 6	NNE 6	NNE 9	NE 11	ENE 12	ENE 17
20	SSE 30	SSE 27	SSE 23	SSE 22	SE 21	SE 18
21	NNE 13	ENE 9	ESE 2	Calme 0	ESE 3	ESE 5
22	E 28	E 29	E 18	E 20	E 20	ESE 17
23	W 19	WSW 19	WSW 19	WSW 19	WNW 15	WNW 17
24	NNW 15	N 10	N 14	NNE 13	NNE 12	NNE 12
25	SE 35	SE 37	SE 38	SE 35	SE 33	SE 30
26	WNW 54	WNW 55	WNW 43	NW 47	NW 36	NNW 30
27	ENE 19	ENE 17	ENE 17	ENE 18	ENE 23	ENE 19
28	ENE 28	ENE 25	E 24	E 24	ESE 23	ESE 20
Moy.	21,1	20,8	19,1	18,9	17,8	16,7

FÉVRIER 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	N 12	N 12	N 12	NNW 12	NNW 12	NNW 18
2	NNE 4	NNE 9	NNE 7	NE 17	NE 18	ENE 11
3	ENE 10	ENE 12	ENE 13	ENE 17	ENE 20	ENE 18
4	ENE 19	ENE 20	ENE 23	ENE 21	NE 18	NE 16
5	*NW 31*	*NW 38*	*NW 39*	*NW 38*	*NW 37*	*NW 44*
6	NW 9	NW 8	NW 11	N 16	N 20	N 20
7	NE 20	NE 22	NE 28	NE 27	NE 28	NE 31
8	N 8	N 9	N 10	N 14	NNE 14	N 19
9	NW 16	NW 18	WNW 22	NW 23	NW 23	NNW 23
10	NNW 13	NNW 16	NNW 19	NNW 20	NNW 20	NNW 16
11	NNW 15	NNW 13	NNW 16	NNW 14	N 15	NNE 14
12	N 5	N 7	N 5	N 5	N 6	E 9
13	SE 2	SE 1	SE 4	SE 3	SSE 2	SSW 5
14	N 6	N 8	NNW 10	WNW 9	W 13	W 16
15	NW 12	NW 9	NW 8	NW 8	NW 10	WNW 13
16	S 15	S 13	S 10	SSW 16	SSW 14	SSW 16
17	NNE 7	ENE 9	E 8	ESE 8	SSE 8	SSE 14
18	SSE 13	S 15	SSW 16	SSW 26	SW 28	SW 30
19	NW 14	NNW 14	N 10	N 9	N 8	N 6
20	*ESE 19*	*ESE 20*	*ESE 28*	*SE 27*	*SE 31*	*SSE 30*
21	SSE 19	SSE 21	SSE 17	WSW 15	WNW 17	NNW 12
22	NE 17	ENE 20	ENE 22	ENE 23	ENE 24	ENE 26
23	SSE 14	SSW 11	WNW 33	NW 21	W 12	WSW 14
24	NNW 13	NNW 14	NNW 16	NNW 14	NNW 11	N 16
25	E 19	ESE 28	ESE 25	ESE 27	ESE 28	ESE 40
26	WNW 42	WNW 41	WNW 50	WNW 42	WNW 55	WNW 48
27	NNE 3	NNE 7	NE 15	ENE 18	ENE 20	ENE 19
28	NE 10	NE 13	ENE 19	ENE 26	ENE 31	ENE 27
Moy.	13,8	15,3	17,7	18,4	19,4	20,2

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	NNE 14	NNE 8	NNE 8	NNW 9	NNW 9	NNW 9
2	*ENE 15*	*ENE 16*	*ENE 15*	*ENE 15*	*ENE 14*	*ENE 9*
3	ENE 21	ENE 17	ENE 11	ENE 9	ENE 10	ENE 10
4	NNE 8	NNW 15	NNW 19	NNW 23	NNW 24	NNW 29
5	NW 26	NW 22	NW 24	NW 27	NW 26	NW 22
6	NNE 14	NNE 15	NNE 11	NNE 12	NNE 8	NNE 10
7	ENE 25	NE 17	NE 9	NE 4	NE 5	NE 5
8	NW 21	NW 19	NW 17	NW 24	NW 23	NW 19
9	NNE 17	N 10	N 10	N 10	N 11	N 8
10	N 11	N 9	N 9	N 9	N 11	N 15
11	N 2	N 2	N 2	N 2	Calme 0	Calme 0
12	SE 8	SE 7	SE 7	SE 6	SE 5	SE 7
13	*ENE 14*	*ENE 7*	*ENE 5*	*Calme 0*	*Calme 0*	*ENE 2*
14	WNW 18	WNW 23	WNW 21	WNW 19	WNW 17	WNW 17
15	NNE 6	ENE 11	ENE 9	ESE 9	SE 10	SSE 13
16	SSW 10	S 14	S 14	S 17	S 14	S 14
17	SE 22	SE 24	SE 22	SE 23	SSE 21	SSE 23
18	WSW 14	WSW 18	WSW 15	WNW 19	WSW 19	WSW 19
19	ENE 16	E 12	E 13	ESE 11	ESE 10	ESE 10
20	SE 19	SE 15	SE 18	SE 19	SE 17	SE 20
21	ESE 11	ESE 9	ESE 6	ESE 3	Calme 0	Calme 0
22	ESE 19	SE 15	SE 15	SE 22	SE 12	SE 4
23	NNW 12	N 10	N 9	N 7	NNW 15	NNW 23
24	NNE 9	NE 9	ENE 14	ENE 14	E 7	ENE 9
25	SE 30	SE 30	SE 26	SE 26	SSE 24	SSE 20
26	NNW 24	NNW 21	NNW 17	NNW 15	N 12	NNE 11
27	ENE 19	ENE 18	NE 12	NE 16	*NNE 19*	*NE 22*
28	ESE 19	ESE 18	ESE 22	ESE 19	ESE 24	SE 23
Moy.	15,9	14,7	13,6	13,9	13,1	13,3

NÉBULOSITÉ : 0 = *ciel pur*, 10 = *ciel entièrement couvert*.

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	2	... ...	... ...	5	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	1,0
2	AC W	10	... ...	AC W	10	... ...	AS W	9	... ...	AS W	10	... ...	AS W	10	SC W	AS W	10	... ...	AC W	10	... ...	9,0
3	... ...	10	SC NE	... ...	10	SC NE	... ...	10	SC NE	... ...	10	SC NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	10,0
4	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N / SC NE	... ...	10	N / SC NE	... ...	10	N / SC NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	10,0
5	... ...	10	N NW	... ...	10	N NW	... ...	10	N NW	... ...	10	SC NW	AS W	10	... ...	AS W	10	SC NW	... ...	10	SC NW	10,0
6	... ...	0	... ...	... ...	8	... ...	... ...	8	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	8,0
7	... ...	10	SC NE	... ...	10 / SC N	NE	... ...	10	SC NE	... ...	10	SC NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	... ...	10	N NE	10,0
8	... ...	10	SC N	... ...	10	SC N	... ...	10 / SC FC	N	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC N/W	... ...	10	SC NNW	10,0
9	... ...	8	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	C NW	... ...	5 / C SC	NW	... ...	10 / C SC	N	AC W	8	... ...	AC / K W	5	... ...	6,1
10	AC W	9	... ...	AC W	9	... ...	AC W	9	C N/W	... ...	8	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	AC W	9	... ...	8,1
11	... ...	0	... ...	AC NNW	2	C NW	... ...	4	C NNW	... ...	7	C NNW	... ...	3	C NNW	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	2,4
12	... ...	0	... ...	AS ...	1	... ...	... ...	2	... ...	... ...	10	... ...	AS W	10	... ...	KS / AS W	10	... ...	... ...	9	... ...	6,0
13	... ...	10	... ...	AC W	10	... ...	... ...	9	C ...	... ...	8	... ...	... ...	5	C ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	6,0
14	K W	3	... ...	K W	4	... ...	... ...	0	... ...	... ...	7	C W/N	... ...	7	C W/N	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	3,0
15	... ...	3	... ...	... ...	4	C ...	... ...	5	C ...	... ...	1	... ...	... ...	1	C N	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	2,0
16	... ...	2	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,3
17	... ...	0	... ...	K W	2	... ...	K W	5	... ...	K / AC W	4	... ...	AC SW	4	... ...	AC SW	10	... ...	AC SW	7	... ...	4,6
18	AC W	9	... ...	... ...	8	... ...	... ...	8	... ...	... ...	9	... ...	AC / AS W	8	... ...	... ...	0	... ...	... ...	2	... ...	6,3
19	AS ...	2	... ...	... ...	0	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	3,1
20	... ...	2	... ...	... ...	0	... ...	AS ...	3	C ...	AS / AC ...	7	... ...	... ...	9	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	3,0
21	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	AC WSW	4	... ...	... ...	7	... ...	... ...	2	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	2,0
22	... ...	10	SC E	... ...	10	SC E	... ...	10	SC E	... ...	10	SC E/N	... ...	10	SC E	... ...	10	SC E	... ...	10	SC E	10,0
23	... ...	10	... ...	AC / AS W	2	... ...	... ...	9	N ...	... ...	1	C ...	AC W	3	... ...	... ...	8	... ...	... ...	9	... ...	6,0
24	... ...	10	N N/E	... ...	10	N N/E	... ...	10	N N/E	... ...	10	SC N	... ...	10	SC N/E	... ...	10	SC N/E	... ...	10	SC N/E	10,0
25	... ...	10	... ...	AC W	10	SC ...	... ...	10	... ...	... ...	9	... ...	K W	4	FC SE	... ...	9	... ...	... ...	8	... ...	8,6
26	... ...	10	N WNW	...	10	N WNW	AC WSW	9	FC WNW	AC ...	8	C WNW	... ...	7	CN WNW	... ...	10	CN WNW	... ...	10	CN WNW	9,1
27	... ...	8	... ...	... ...	8	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	9,1
28	... ...	10	C E/NE	... ...	9	C ENE	... ...	5	C ENE	... ...	9	SC ENE	... ...	10	SC ENE	... ...	10	SC ENE	... ...	10	SC ENE	9,0
Moy.		6,0			6,0			7,0			7,6			7,1			6,2			6,1		6,6

1re décade : 8,3 — 2e décade : 8,7 — 3e décade : 8,0

1929—F

FÉVRIER 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.			
	km		km	heures	km
1	288	N	731	72	10,2
2	247				
3	350	NNE	646	63	10,3
4	418				
5	773	NE	746	46	16,2
6	342				
7	447	ENE	1415	90	15,7
8	396	E	291	18	16,2
9	453				
10	349	ESE	598	40	15,0
11	244				
12	130	SE	962	58	16,6
13	134				
14	377	SSE	738	39	18,9
15	303	S	164	12	13,7
16	326				
17	581	SSW	120	9	13,3
18	463				
19	319	SW	85	4	21,3
20	503				
21	276	WSW	365	21	17,4
22	404				
23	361	W	91	6	15,2
24	327				
25	606	WNW	1110	44	25,2
26	739				
27	544	NW	1443	61	23,7
28	499				
		NNW	1275	77	16,6
		Var.	13	1	13,0
		Calme	—	11	—
Mois	10793				

Heure	Vitesse horaire
	km
Min. — 1 m.	12,7
1 — 2	12,8
2 — 3	13,3
3 — 4	14,6
4 — 5	14,2
5 — 6	14,2
6 — 7	13,8
7 — 8	15,3
8 — 9	17,7
9 — 10	18,4
10 — 11	19,4
11 — Midi	20,2
Midi — 1 s.	21,1
1 — 2	20,8
2 — 3	19,1
3 — 4	18,9
4 — 5	17,8
5 — 6	16,7
6 — 7	15,9
7 — 8	14,7
8 — 9	13,6
9 — 10	13,9
10 — 11	13,1
11 — Min.	13,3

Mouvement moyen diurne : km 385,5

Vitesse moyenne horaire : km 16,1

Variation diurne résultante.

Direction résultante			Mouvement résultant	Composantes N + S −		Composantes E + W −	
			km		km		km
N	12,8	E	64,4	+	63,0	+	14,0
N	1,4	E	98,0	+	98,0	+	2,4
N	6,2	E	124,0	+	123,0	+	13,6
N	0,0	E	154,0	±	154,0	+	0,0
N	1,1	W	132,0	+	132,0	−	2,4
N	2,2	E	136,8	+	136,6	+	5,0
N	4,2	E	135,4	±	135,0	+	9,6
N	10,2	E	145,0	+	144,0	+	25,6
N	1,2	E	179,0	±	179,0	+	3,4
N	5,7	E	177,4	+	176,4	−	18,0
N	2,2	E	188,4	±	188,0	−	7,4
N	8,4	E	161,6	±	160,0	+	23,6
N	3,0	W	156,4	±	156,4	−	8,0
N	0,8	W	149,4	±	149,4	−	2,4
N	1,2	E	141,6	±	141,6	+	3,0
N	11,5	E	161,2	±	157,6	+	31,6
N	24,0	E	162,0	+	128,6	+	65,4
N	36,0	E	177,6	−	148,4	+	104,0
N	55,0	E	181,4	+	104,6	+	147,6
N	56,3	E	134,0	±	77,0	+	111,2
N	57,6	E	116,4	±	63,4	+	97,4
N	49,5	E	94,4	±	61,6	+	71,4
N	36,2	E	63,4	+	51,4	+	37,0
N	35,2	E	63,4	+	52,0	+	36,0
N	15,3	E	5297,2	+	2979,0	+	814,4

Résultantes générales.

Fréquence des vents généraux.

Matin...	W 144 heures	E 187	*Nuit...*	N 222 heures	S 103
Soir...	120 „	209	*Jour...*	243 „	92

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100 — PUITS DU JARDIN (P.) — ÉVAPORATION : *Evaporomètre à poids*.

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.	Jours	Tempér.	P — Air	Jours	6h s.–6h m.	6h m.–12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	23,2	42,6	45,3	22,7	133,8	1	13,5	+ 11,8	1	0,25	0,35	0,82	1,42
2	6,1	33,7	17,1	5,5	62,4	2	13,5	+ 11,1	2	0,37	0,12	0,43	0,92
3	5,5	13,3	8,8	1,1	28,7	3	13,5	+ 9,2	3	0,25	0,25	0,35	0,85
4	3,3	6,1	6,1	2,2	17,7	4	13,5	+ 7,9	4	0,30	0,10	0,00	0,40
5	1,7	10,5	8,8	2,2	23,2	5	13,5	+ 10,3	5	0,25	0,38	0,45	1,08
6	7,7	27,1	25,4	2,2	62,4	6	13,4	+ 10,4	6	0,43	0,47	0,45	1,35
7	3,3	8,8	9,9	1,7	23,7	7	13,4	+ 9,7	7	0,50	0,38	0,30	1,18
8	3,3	19,9	22,7	8,8	54,7	8	13,3	+ 9,3	8	0,20	0,32	0,75	1,27
9	26,0	28,8	44,2	8,8	107,8	9	13,2	+ 10,1	9	0,50	0,35	0,75	1,60
10	7,2	18,8	33,7	4,4	64,1	10	13,2	+ 13,1	10	0,57	0,25	0,32	1,14
11	36,0	40,4	48,1	45,9	160,4	11	13,2	+ 12,9	11	0,50	0,40	0,40	1,30
12	28,2	36,5	17,7	7,2	89,6	12	13,0	+ 11,9	12	0,25	0,23	0,75	1,23
13	4,4	17,7	23,2	16,6	61,9	13	13,0	+ 9,2	13	0,25	0,22	0,70	1,17
14	24,9	37,0	40,9	9,4	112,2	14	13,0	+ 8,8	14	0,20	0,43	1,10	1,73
15	8,8	28,8	45,9	35,4	118,9	15	13,0	+ 9,2	15	0,30	0,35	1,13	1,78
16	23,8	40,4	44,8	39,3	148,3	16	12,0	+ 6,7	16	0,20	0,62	1,45	2,27
17	21,6	37,6	47,6	31,5	138,3	17	13,0	+ 4,7	17	0,25	0,43	1,50	2,18
18	8,8	22,7	42,0	7,7	81,2	18	13,0	+ 1,6	18	1,00	0,95	1,12	3,07
19	6,1	8,8	19,9	24,3	59,1	19	13,0	+ 6,9	19	0,75	0,25	0,45	1,45
20	17,1	*36,5*	25,4	3,3	82,3	*20*	13,0	+ 5,0	20	*0,30*	*0,30*	*0,75*	*1,35*
21	23,8	39,3	25,4	27,1	115,6	21	13,0	− 0,9	21	0,18	0,60	0,88	1,66
22	6,1	13,3	16,0	8,3	43,7	22	13,0	+ 1,1	22	0,37	0,22	0,12	0,71
23	13,8	8,8	44,8	31,0	98,4	23	13,0	− 3,1	23	0,13	0,50	1,90	2,53
24	3,8	3,9	6,6	4,4	17,7	24	13,0	+ 3,3	24	*0,62*	*0,18*	*0,25*	1,05
25	5,5	7,7	35,4	22,7	71,3	25	13,0	− 2,8	25	0,18	0,42	0,55	1,15
26	3,2	18,8	31,5	25,4	77,9	26	13,0	+ 2,4	26	0,17	0,35	1,05	1,57
27	6,1	7,7	8,3	5,0	27,1	27	13,0	+ 5,8	27	0,38	0,20	0,28	0,86
28	14,9	37,0	34,3	8,8	95,0	28	13,0	+ 5,0	28	0,12	0,60	*0,62*	1,34
Moy.	**11,9**	**23,3**	**27,9**	**14,7**	**77,8**	**Moy.**	**13,1**	**+ 7,4**	**Moy.**	**0,35**	**0,37**	**0,70**	**1,41**

FÉVRIER 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,10	0,59	1,26	0,40	2,35	1	—	—	—	—	—	—	—
2	0,05	0,25	0,55	0,35	1,20	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,30	0,35	0,56	0,24	1,45	3	—	—	—	—	0,2	—	0,2
4	0,25	0,14	0,05	0,00	0,44	4	0,3	0,5	4,3	5,1	2,0	1,9	14,1
5	0,10	0,30	0,41	0,24	1,05	5	0,6	—	—	—	—	—	0,6
6	0,25	0,25	0,66	0,24	1,40	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,35	0,30	0,42	0,18	1,25	7	—	0,2	—	0,1	0,6	0,1	1,0
8	0,15	0,25	0,75	0,35	1,50	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,30	0,22	0,87	0,40	1,79	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,20	0,10	0,65	0,42	1,37	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,10	0,26	1,06	0,49	1,91	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,20	0,16	1,13	0,39	1,88	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,22	0,24	0,94	0,32	1,72	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,10	0,20	1,25	0,55	2,10	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,20	0,30	1,01	0,44	1,95	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,10	0,36	1,59	0,50	2,55	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,20	0,30	2,12	1,18	3,80	17	—	—	—	—	—	—	—
18	1,10	0,55	1,77	0,38	3,80	18	—	—	—	0,2	—	—	0,2
19	0,30	0,10	0,49	0,21	1,10	19	—	—	—	—	—	—	—
20	00,0	0,15	1,08	0,27	1,50	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,10	0,30	1,32	0,38	2,10	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,10	0,10	0,40	0,00	0,60	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,05	0,25	1,75	0,60	2,65	23	—	—	0,1	—	—	—	0,1
24	0,20	0,12	0,37	0,21	0,90	24	1,5	0,8	—	—	—	0,7	3,0
25	0,10	0,22	0,80	0,28	1,40	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,05	0,18	0,93	0,44	1,60	26	0,1	5,2	—	—	—	—	5,3
27	0,35	0,25	0,42	0,18	1,20	27	—	—	—	—	0,1	0,9	1,0
28	0,20	0,23	0,99	0,28	1,70	28	1,0	—	—	—	—	5,6	6,6
Moy.	0,20	0,25	0,91	0,35	1,72	Som.	3,5	6,7	4,4	5,4	2,9	9,2	32,1

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Gelée blanche abondante ⌴ – Assez belle journée.
2. — Gelée blanche ⌴ et brume ≡ le matin.
3. — Temps sec et assez doux. Ciel couvert.
4. — Petite pluie douce ●. Baromètre en baisse.
5. — Vent du NW assez fais ↖. Temps couvert. Pression en hausse.
6. — Pression assez haute et stable.
7. — Crachin fin : Pluie ● Pression instable.
8. — Pression en baisse : temps couvert ; halo lunaire complet.
9. — Gelée blanche légère ⌴. Grand halo lunaire.
10. — Pression assez haute. Temps assez froid.
11. — Beau temps froid. Légère rosée blanche ⌴. Hautes pressions.
12. — Rosée blanche abondante ⌴. Matinée froide.
13. — Légère brume ≡.
14. — Légère brume ≡ : ⌴ abondante. B. T. le soir.
15. — ⌴ modérée. Temps doux. B. T.
16. — ⌴ légère. Brume haute. Très beau temps doux. Légère brume, le soir : ≡.
17. — Rosée ⌓ ; brume ≡. Gelée blanche par endroits ⌴. Temps très doux.
18. — Pluie modérée, l'après midi : ●. Brume le soir ≡.
19. — Rosée ⌓ et brume légère le matin ≡, et le soir.
20. — Rosée abondante ⌓ et brume le matin et le soir ≡.
21. — Rosée très forte ⌓. Temps très doux et humide. Brume le soir ≡.
22. — Brume devenant brouillard épais ≡. Temps très humide.
23. — Rosée ⌓ et brume ≡ le matin. Temps humide, chaud (Max. 25°,7) et mi-orageux. Pression très baisse.
24. — Grosse ondée de bon matin : pluie ●.
25. — Temps couvert doux et très humide. Pression très baisse.
26. — Orage vers 5h½ K. Rafales de WNW ↖.
27. — Temps doux. Crachin épais, le soir ● et ≡.
28. — Légère ≡. Orage et grosses averses le soir K. ●.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	●	–	–	–	2,5	2
Amoy	–	–	–	0,3	0,3	20,3	26,4	0,3	–	●	0,8	30,7	–	–	–	–	–	0,5	16,0	–	–	–	–	5,1	–	–	3,8	0,3	10,3	10,7	10,9	136,6	16
Antung	–	6,1	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	25,4	15,7	15,2	–	–	3,8	–	76,1	9
Breaker Point	–	–	–	–	–	3,0	5,1	–	–	4,3	4,3	9,4	–	–	–	–	–	0,3	37,1	–	–	–	0,3	0,5	–	–	–	57,4	1,8	36,1	37,1	196,7	13
Canton	–	–	–	1,0	19,8	23,6	5,3	–	–	–	7,1	29,7	–	0,5	0,5	–	–	3,0	24,9	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	10,4	35,3	21,8	185,7	14
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	5
Changchun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	0,5	–	–	0,2	–	–	–	–	–	●	5,0	2,5	6,1	–	1,5	0,2	–	–	16,0	9
Changsha	–	–	14,2	31,7	12,2	1,3	2,3	–	0,3	7,6	19,6	–	–	–	–	–	8,4	0,3	3,8	–	–	–	6,5	–	–	1,3	3,8	1,0	10,2	3,0	6,6	128,1	18
Chapel Island	–	–	–	–	1,3	15,2	20,3	–	–	●	7,6	40,1	–	–	–	–	–	0,3	15,2	–	–	–	–	4,8	–	–	–	1,3	37,3	22,1	12,7	178,2	13
Chefoo	1,5	8,1	13,2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	3,0	2,5	5,8	–	–	–	–	–	–	–	9,4	–	7,6	–	1,5	–	–	–	–	53,4	10
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengku	0,7	0,3	0,2	1,7	–	–	–	–	0,4	1,3	–	–	–	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	6,0	–	–	–	16,0	9,2	–	–	–	39,6	10
Chengtu	–	–	–	–	6,0	–	●	–	–	–	5,0	–	–	–	–	12,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	1,0	●	–	2,0	2,0	2,0	–	34,0	10
Chilang Point	–	–	–	–	–	2,0	7,4	–	–	2,3	2,3	3,3	–	–	–	–	–	●	45,7	–	–	–	●	–	–	–	4,1	12,5	5,1	38,3	58,9	281,9	13
Chinkiang	0,8	2,0	4,1	8,4	2,5	3,3	3,0	1,3	–	–	1,0	17,8	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	0,5	–	–	–	65,0	13
Chinwangtao	–	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	16,5	1,3	–	–	●	–	–	24,4	5
Chowkiakow	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	2
Chucheng	7,0	26,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,5	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	14,5	–	2,7	3,5	–	–	–	–	–	69,1	7
Chungking	–	–	●	●	–	1,3	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	17,0	10,4	0,5	–	–	–	1,8	–	–	–	13,5	–	2,3	17,0	14,7	–	79,0	12
Chungmow	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	5,5	2
Dairen	0,1	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	0,7	5,3	–	6,0	–	●	–	0,1	–	15,3	9
Dodd Island	–	–	–	0,8	2,0	9,9	19,3	–	–	0,8	4,6	48,5	–	–	–	–	–	0,5	11,4	–	–	–	–	4,1	–	–	1,0	4,8	9,4	7,6	7,1	131,8	15
Erhshihszekinti	✳	–	–	–	✳	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Fengyang	27,0	12,1	13,6	3,0	–	–	–	–	–	0,2	7,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	3,6	–	–	–	77,8	9
Foochow	–	–	–	1,8	10,4	10,3	12,7	3,8	0,3	4,6	1,0	38,6	–	–	–	–	●	7,1	10,7	–	–	–	–	8,6	–	–	30,5	–	3,0	–	15,2	164,6	16
Gutzlaff	–	–	12,9	17,8	15,2	12,7	2,5	2,5	–	–	–	54,6	1,0	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	1,0	5,6	●	3,0	2,5	138,9	14
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	2,6	8,1	11,4	2,0	–	–	–	–	–	10,9	1,8	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	25,6	–	–	●	4,6	71,6	11
Hiangcheng	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	17,5	3
Hongkong	–	–	–	0,8	6,5	24,3	0,3	–	–	0,6	0,6	1,4	–	0,1	–	0,1	–	54,9	0,1	–	–	–	0,1	–	–	●	54,4	25,5	6,6	0,1	7,1	183,5	18
Howki	●	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	2,3	–	–	–	–	–	–	–	12,2	–	2,3	–	4,6	–	–	–	–	30,1	7
Hoyun	–	–	–	38,7	25,3	18,5	4,8	–	–	–	14,0	22,1	–	2,0	–	–	–	30,1	–	–	–	–	5,4	–	–	–	–	11,3	120,0	60,4	32,5	385,1	13
Hunchun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	6,4	–	–	✳	✳	–	–	–	–	–	–	8,4	5,3	1,8	–	6,3	–	–	28,2	8

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Hwaiyuan	11,0	8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,0	–	–	–	–	40,5	6
Ichang	–	27,9	6,6	8,6	–	–	–	–	–	1,0	21,3	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	13,2	–	0,3	4,3	1,0	85,8	11
Ichow	12,0	15,0	40,0	–	–	–	–	–	–	–	–	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,0	138,0	5
Kaifong	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	12,0	3
Kiuchow	–	–	–	–		–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	3,0	–	–	2,0	–	24,4	–	39,0	6,0	–	–		–	–	–	79,4	6
Kiukiang	●	–	21,1	22,3	5,8	–	3,8	0,3	–	0,5	15,2	10,2	–	–	–	–	●	1,0	1,0	–	–	–	–	–	–	1,3	31,5	–	●	4,3	3,0	121,3	17
Kiungchow	–	–	–	–	14,0	1,8	0,3	●	0,5	–	–	–	–	–	●	–	●	1,8	●	–	–	–	–	0,5	–	–	●	–	–	●	–	18,9	12
Kutcheng	2,8	9,5	17,0	3,0	1,0	–	–	–	–	2,5	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	6,3	3,0	2,0	–	–	63,9	11
Kweihsien	–	–	–	0,4	5,3	–	–	–	–	0,8	11,8	3,7	–	–	–	0,8	5,4	28,4	–	–	–	3,8	13,9	3,4	4,6	–	–	–	–	0,3	–	88,6	13
Kweilin	–	–	–	–	15,7	5,0	1,4	–	5,1	4,3	31,3	1,3	–	–	–	–	6,5	6,4	–	–	2,3	5,4	4,8	–	2,1	0,9	19,1	–	25,4	10,7	–	148,7	17
Kweiyang	–	–	4,0	1,0	1,0	2,5	1,5	0,8	–	5,5	15,0	–	●	0,5	●	0,5	4,5	1,2	–	11,0	15,0	0,8	–	–	●	●	1,2	●	25,5	0,2	–	97,7	23
Kwoyang	25,0	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34,4	4
Lamko	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	10,2	–	–	10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,4	3
Lamocks	–	–	–	–	–	–	10,2	–	–	10,2	–	5,1	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	2,5	–	–	●	58,4	●	15,2	20,3	129,5	10
Linchow	–	–	–	1,5	35,0	31,0	7,7	–	4,7	0,9	23,6	9,3	–	0,6	–	–	–	34,0	–	–	–	6,8	–	–	–	36,0	–	–	21,5	6,1	–	218,1	14
Lingwantsih	25,0	19,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	49,5	4
Liuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lokchong	–	–	–	–	63,2	26,1	13,5	5,5	–	–	–	27,5	–	–	1,4	–	–	–	30,5	–	–	0,4	5,8	5,7	–	–	–	8,8	13,4	2,1	4,9	208,8	14
Lukiapang	–	5,4	14,7	11,6	13,7	2,6	1,5	–	–	–	34,8	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	4,8	–	3,6	–	–	94,3	11
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	–	–	0,2	34,1	7,8	31,0	–	–	15,0	10,0	13,0	–	2,7	–	0,2	–	6,1	24,4	–	–	–	1,0	0,6	–	–	–	8,0	64,0	20,0	62,0	300,1	17
Luyi	10,0	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29,0	3
Middle Dog	–	–	–	–	16,5	12,7	18,3	2,0	–	0,8	●	44,4	–	–	–	–	–	8,9	2,4	–	–	–	–	0,8	–	–	8,9	5,1	2,5	2,0	10,2	142,5	15
Miyang	7,0	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	2
Mukden	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,0	–	–	* 1,6	–	–	–	–	0,4	0,5	16,7	0,9	5,3	–	* 0,1	* 0,7	–	–	28,1	11
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanning	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	1,0	10,2	1,5	–	2,0	–	–	–	22,9	–	–	–	–	12,2	2,0	0,1	–	–	–	–	–	–	58,9	9
Nansuchow	10,0	28,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42,0	5
Nanyung	–	–	–	–	–	72,6	–	–	–	–	–	51,6	–	–	–	–	–	33,2	7,1	–	–	–	–	–	10,2	–	–	31,0	10,9	6,3	–	222,9	8
Newchwang	–	–	* 1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	0,3	–	–	–	–	–	1,8	0,3	22,1	13,2	–	–	–	–	–	39,2	7
Ningpo	–	–	10,2	12,2	9,4	9,6	0,9	2,8	–	–	●	50,8	–	–	–	–	–	–	–	7,9	–	–	–	–	–	–	–	14,7	●	11,9	12,2	151,6	13
Ningyuen	–	●	–	–	–	1,3	2,5	2,4	4,7	7,3	0,3	–	–	–	–	–	2,6	1,3	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	0,2	0,4	23,8	12

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
N. E. Promontory	–	7,4	21,6	–	–	–	●	–	–	–	–	–	11,4	–	9,1	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	3,6	–	●	0,8	–	–	–	56,9	9
N. Saddle	–	–	5,8	7,6	●	5,6	1,5	–	–	–	●	41,9	–	–	–	–	–	–	–	6,9	–	–	–	–	–	–	1,3	6,3	–	3,0	1,5	83,4	12
Ockseu	–	–	–	0,5	0,8	8,6	18,0	0,3	–	1,3	4,3	27,7	1,5	–	–	–	–	0,5	6,6	–	–	–	–	10,2	–	–	–	2,5	–	●	9,4	92,2	15
Pakhoi	0,8	–	1,0	–	–	0,3	–	–	1,5	1,0	13,2	3,0	–	–	–	–	0,3	12,7	–	–	–	–	2,5	5,1	–	–	0,3	–	–	–	5	40,7	12
Pakto	–	–	–	1,2	3,6	7,9	2,1	–	–	2,3	15,5	–	14,1	–	–	–	–	19,7	–	–	–	–	1,7	–	–	–	1,6	15,7	–	25,5	3,0	113,9	13
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peiyushan	–	–	0,8	7,6	7,1	5,1	4,1	5,1	–	–	●	44,4	–	–	–	–	–	–	5,1	5,6	–	–	–	–	–	–	–	37,1	●	12,7	5,1	139,8	14
Pengpu	24,0	14,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	●	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	63,0	6
Pingtu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pochow	80,0	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105,8	3
Pratas	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	0,8	0,3	0,3	1,3	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	6,5	4,3	8
Riyojun	* 0,2	2,4	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,3	4,9	–	12,3	–	–	–	*	–	20,6	9
Samli	–	–	–	–	9,0	9,3	0,5	–	0,3	1,1	24,0	4,5	–	1,0	1,3	1,2	6,2	20,0	–	–	1,5	1,3	17,7	1,4	2,8	–	–	–	2,5	8,1	–	113,7	19
Samshui	–	–	●	0,5	25,4	19,3	2,5	–	–	●	7,6	29,5	–	0,3	–	–	–	4,6	10,2	–	–	●	4,1	–	–	●	9,1	29,0	0,5	47,2	32,5	222,3	19
Shanglin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,2	10,8	–	–	10,2	–	30,0	–	–	–	–	27,0	–	–	25,2	–	–	–	–	–	–	–	114,4	6
Shaweishan	–	–	8,6	2,3	5,8	4,3	–	1,8	–	–	●	27,9	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	54,2	9
Shecklung	–	–	–	1,1	22,0	17,8	1,9	–	–	1,2	13,3	9,5	–	–	–	–	–	26,1	2,0	–	–	–	1,3	5,9	–	–	–	–	59,5	57,5	16,8	235,9	14
Shiuchow	–	–	–	10,7	30,0	7,6	–	–	–	6,6	30,5	–	–	–	–	–	–	17,8	4,6	–	–	5,1	–	–	–	–	6,1	–	10,4	8,9	1,3	139,6	12
Silung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,5	16,5	–	–	–	–	–	9,9	–	–	–	–	–	–	43,7	11,7	–	–	–	–	–	–	99,3	5
Sinyangchow	9,0	21,0	–	6,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	6,0	8,0	–	–	–	–	31,0	3,0	–	–	–	*	84,0	10
Siwantze	●	* 3,0	–	–	–	* 0,3	–	* 0,2	–	–	–	*	* 1,7	* 1,1	* 0,7	–	*	–	–	–	–	–	*	1,1	–	–	–	–	–	–	–	8,1	11
Soochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S. E. Promontory	–	13,2	21,8	–	–	–	–	–	–	–	–	●	13,2	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	48,2	6
Souyen	–	–	–	–	11,7	14,5	–	–	–	1,3	31,8	2,5	–	1,8	–	–	4,3	13,7	–	–	3,6	9,1	10,7	1,0	–	–	–	–	37,1	4,6	–	147,7	14
Steep Island	–	–	6,1	9,7	5,6	22,9	3,0	–	0,8	–	●	48,3	–	–	–	–	–	–	–	12,7	–	–	–	–	–	–	1,3	18,8	●	5,8	7,4	142,8	14
Suchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Suichow	4,0	–	8,0	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	17,5	4
Sugar loaf	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	13
Suifu	–	–	0,2	1,4	1,4	2,8	1,3	4,7	0,3	17,4	9,0	0,1	–	–	0,2	0,3	1,3	1,3	–	13,0	2,3	2,7	●	–	2,3	0,2	●	-	19,5	0,3	–	81,8	23
Sunchow	–	–	–	2,8	15,0	6,7	–	–	–	1,2	23,2	3,0	–	3,0	1,0	–	5,0	49,3	–	–	–	–	29,5	2,3	–	0,6	1,5	–	–	26,0	0,4	169,5	16
Sunhing	–	–	–	4,7	15,9	25,3	–	–	–	–	9,8	–	–	–	–	–	–	4,7	5,3	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	35,4	8,7	2,5	113,6	10
Sunglung	–	–	–	6,5	13,9	4,3	1,6	–	–	2,5	17,7	14,2	–	0,1	–	–	–	16,1	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	15,9	2,3	28,8	–	126,0	13
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	–	●	3,8	32,5	–	–	3,0	7,6	13,5	–	–	–	–	–	●	11,7	–	–	–	●	–	–	–	2,0	44,4	●	63,5	35,6	217,6	14
Szechow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	–	–	–	–	–	65,0	2
Szengenfu	–	–	–	1,1	2,6	–	–	–	–	3,0	24,3	–	–	5,5	0,4	–	10,6	9,6	–	–	–	–	18,0	5,1	17,3	–	–	–	–	–	–	97,5	11
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	9,0	–	–	–	–	12,0	2
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tangku	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,0	–	–	–	–	–	19,8	4
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	8,2	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	0,2	2,3	–	–	–	–	–	–	–	●	0,3	●	1,4	9,0	●	–	–	–	8,4	58,4	12
Tungtai	5,0	–	–	3,2	1,2	3,0	–	–	–	–	5,5	12,8	–	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	1,5	–	4,9	–	–	51,7	10
Tungchwan	–	–	–	–	* 3,5	* 7,0	* 2,0	* 13,0	* 1,0	*	* 30,0	–	–	–	–	–	10,0	3,0	–	–	–	21,0	–	3,0	5,0	4,0	–	–	–	–	–	102,5	13
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tungyung	2,3	–	–	3,8	2,5	6,9	1,5	1,0	–	●	0,8	33,0	–	–	–	–	–	6,1	4,6	1,0	–	–	–	1,8	–	–	6,1	36,8	1,5	●	5,6	115,3	18
Turnabout	–	–	–	●	13,2	19,3	12,9	–	●	7,9	●	55,1	–	–	–	–	●	6,3	9,9	–	–	–	–	3,0	–	–	–	3,6	3,8	●	12,9	147,9	16
Wangtsun	1,0	2,6	17,5	20,0	6,1	–	–	–	1,6	5,7	7,3	–	–	–	–	–	9,5	1,8	–	–	–	14,9	–	–	–	–	7,5	3,5	5,9	7,6	–	111,6	15
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	–	–	●	24,4	31,5	1,3	1,8	1,0	–	1,3	12,2	1,3	–	–	–	–	0,3	–	0,5	24,1	–	–	–	–	–	–	2,0	13,5	4,3	20,8	13,7	154,0	17
Woosung	1,3	–	11,4	11,4	11,2	10,2	3,3	–	1,3	–	–	57,1	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	5,1	●	–	–	115,4	12
Wuchow	–	–	–	1,5	16,3	14,5	1,0	–	–	0,8	13,2	16,5	–	3,0	0,5	–	●	32,8	13,7	–	0,5	1,3	6,3	–	–	–	–	8,6	10,2	30,7	13,7	185,1	19
Wuho	–	28,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,7	–	–	–	–	67,1	3
Wuhu	–	●	12,7	10,2	8,9	5,1	3,8	●	–	–	6,3	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,3	0,3	–	3,0	–	73,9	12
Yaowan	65,0	109,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	18,0	–	–	–	–	245,8	5
Yingchowfu	–	–	–	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	–	–	–	–	2,0	1,0	1,0	1,0	–	2,0	–	2,0	–	–	28,0	20
Yingkia	–	–	–	8,7	31,5	21,5	–	–	0,5	–	33,9	8,7	–	–	1,2	–	5,4	16,4	–	–	–	11,4	0,5	–	2,8	–	5,3	–	13,3	4,5	–	165,6	15
Yingtak	–	–	–	–	45,7	2,0	2,0	–	0,3	1,3	0,5	30,5	0,3	–	–	–	0,3	3,0	21,6	–	–	–	1,3	6,4	–	–	3,8	5,1	43,2	63,5	27,9	258,7	18
Yochow	–	2,5	19,8	26,2	8,1	–	–	–	–	1,0	20,3	0,5	–	–	–	–	6,3	0,8	–	–	–	–	0,8	–	–	4,6	51,0	–	0,5	2,3	1,5	146,2	15
Yungfu	–	–	–	–	22,5	6,6	2,0	–	5,0	4,4	33,3	3,3	–	–	–	–	9,9	13,8	–	–	1,2	9,7	7,1	–	–	2,7	0,6	–	16,9	17,1	–	156,1	16
Zikawei	–	10,5	9,6	7,4	11,8	6,8	3,2	–	–	–	22,5	22,6	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	2,6	–	–	100,1	11
Zôsè	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MARS 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	65,60	64,61	64,07	63,52	63,03	62,64	62,92	63,18	63,06	62,92	62,22	62,03	
2	59,34	59,05	58,83	58,42	58,30	58,09	58,00	58,05	58,50	58,37	57,57	56,91	
3	61,45	61,89	62,22	62,50	62,83	63,36	63,89	63,96	64,82	65,02	64,49	64,57	mm
4	66,45	66,38	66,37	66,36	66,20	66,29	66,51	66,66	66,63	67,49	66,99	66,63	Grande oscillation du milieu du jour. 1,66
5	67,20	66,96	67,01	66,92	66,82	66,78	66,73	67,04	67,54	67,93	67,96	67,94	
6	70,40	70,50	70,56	70,57	70,63	70,79	70,94	71,55	72,14	72,08	72,19	72,17	
7	73,27	73,12	72,97	72,73	72,53	72,48	72,52	72,75	73,69	73,76	74,28	74,39	
8	74,30	74,15	73,95	73,70	73,55	73,55	73,16	73,77	73,89	74,55	74,68	74,51	
9	74,08	74,05	73,97	73,95	73,77	73,89	73,85	73,97	74,24	74,97	74,82	74,71	
10	74,05	73,95	73,60	73,40	73,20	73,20	73,82	74,29	74,26	74,44	74,30	73,90	
11	72,47	72,20	71,77	71,45	71,17	71,04	70,86	71,27	71,25	71,20	70,89	70,43	
12	63,49	62,58	61,94	61,07	60,30	59,78	59,68	59,76	59,61	59,66	59,38	59,49	
13	60,87	61,31	61,30	61,44	61,43	61,77	62,27	62,63	62,77	63,08	63,07	62,80	
14	60,35	60,12	59,88	59,59	59,30	59,11	59,05	59,44	59,75	59,82	59,95	59,82	
15	62,47	62,84	63,51	63,93	64,20	64,62	65,06	65,77	66,03	66,40	66,67	66,71	
16	67,45	67,29	67,33	67,32	67,31	67,40	68,04	68,59	68,63	68,76	68,41	68,13	
17	65,59	65,40	65,14	64,97	64,68	64,72	64,90	65,08	65,44	65,42	65,33	65,21	
18	66,47	66,47	66,51	66,45	66,19	66,23	66,76	67,29	67,43	67,41	67,38	67,02	
19	63,33	62,94	62,56	62,12	61,74	61,57	61,72	61,88	61,91	62,43	62,69	62,69	
20	65,44	65,39	65,39	65,34	65,44	65,59	66,36	67,19	67,58	68,36	68,53	68,27	
21	69,72	69,81	69,94	69,93	69,96	70,09	70,10	70,14	70,55	70,74	70,99	70,93	
22	70,12	69,88	69,64	69,39	69,15	69,01	69,15	69,28	69,45	69,27	69,20	68,35	
23	64,65	64,25	63,89	63,59	63,38	63,38	63,56	63,84	64,21	64,54	64,43	64,03	
24	63,16	63,02	62,84	62,51	62,48	62,50	62,91	63,33	63,39	63,92	64,20	63,96	
25	64,93	64,83	64,69	64,65	64,71	64,82	65,38	65,70	66,16	66,60	67,00	66,55	
26	64,66	64,23	63,81	63,34	62,77	62,35	62,46	62,58	62,72	62,55	62,05	61,37	
27	58,73	58,40	57,92	57,45	57,12	56,94	56,89	57,29	56,96	57,04	56,86	56,53	
28	58,07	58,10	58,28	58,40	58,58	59,01	59,72	60,42	61,01	61,10	61,35	61,75	
29	63,66	63,62	63,83	64,00	63,96	64,07	64,78	65,49	66,07	66,12	66,11	65,79	
30	66,69	66,66	66,52	66,34	66,25	66,26	66,27	66,29	66,82	67,31	66,60	66,59	
31	66,56	66,52	66,57	66,57	66,32	66,57	66,89	67,21	67,52	67,95	68,12	67,93	
Moy.	65,97	65,82	65,70	65,54	65,40	65,42	65,65	65,99	66,26	66,49	66,42	66,20	

mm
1er minimum 765,35 à 4h 30m m.
1er maximum 66,54 „ 9h 20m m.
2me minimum 64,88 „ 3h 45m s.
2me maximum 66,17 „ 9h 20m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	61,26	60,41	59,57	59,10	58,82	59,18	59,79	59,71	59,69	59,71	59,59	59,48	61,50
2	56,71	56,03	55,45	55,78	56,36	56,86	57,53	58,61	58,98	59,46	60,54	61,02	58,04
3	64,46	63,34	63,20	63,65	63,92	64,46	64,49	65,14	65,74	66,18	66,27	66,36	64,09
4	65,98	65,37	64,91	65,56	65,85	65,97	66,66	67,51	67,38	67,34	67,49	67,50	66,52
5	67,66	67,26	67,03	67,31	67,52	68,04	68,69	69,54	69,83	70,07	70,18	70,24	67,92
6	72,79	72,52	72,69	72,63	72,74	72,75	73,05	73,50	73,58	73,61	73,46	73,17	72,13
7	74,60	74,45	74,15	73,85	73,47	73,92	74,25	74,61	74,81	74,80	74,65	74,40	73,77
8	73,89	73,49	72,91	72,51	72,66	72,79	73,60	74,11	74,33	74,36	74,13	74,06	73,78
9	74,51	74,04	73,94	73,74	73,51	73,82	73,97	74,14	74,30	74,30	74,25	74,10	74,12
10	74,05	73,62	72,97	72,76	72,61	72,74	73,31	73,34	73,30	73,15	73,02	72,80	73,50
11	69,76	68,64	67,82	67,62	66,88	66,63	66,64	66,47	66,41	65,90	64,98	64,10	69,08
12	59,41	58,79	58,49	58,39	58,63	58,69	59,30	59,46	59,85	60,10	60,39	60,68	59,95
13	62,72	61,84	61,09	60,54	60,92	61,11	61,29	61,14	61,33	61,12	60,88	60,64	61,64
14	59,79	59,46	59,11	59,09	59,06	59,21	59,59	60,25	60,90	61,11	61,53	61,95	59,89
15	66,58	66,09	65,67	65,64	65,54	65,93	65,98	66,06	66,44	66,73	67,07	67,16	65,55
16	67,68	67,60	66,53	66,51	65,90	65,81	65,84	65,91	65,96	65,81	65,92	65,62	67,07
17	64,98	64,42	64,35	64,61	64,67	64,73	65,31	65,61	65,80	66,15	66,34	66,53	65,22
18	66,60	65,79	64,76	64,53	64,53	64,43	64,82	64,88	64,63	64,58	64,35	63,76	65,80
19	62,53	62,22	62,04	62,41	62,48	63,08	63,69	63,99	64,39	64,84	64,89	65,14	62,89
20	68,18	67,90	67,54	67,68	67,76	68,27	68,65	69,16	69,39	69,57	69,70	69,74	67,60
21	70,51	70,21	69,75	69,57	69,43	69,53	69,62	69,86	70,20	70,50	70,36	70,26	70,11
22	67,66	67,31	66,50	65,79	65,46	65,39	65,65	65,57	65,65	65,52	65,31	65,01	67,61
23	63,70	63,00	62,73	62,47	62,18	62,16	62,52	62,83	63,09	63,30	63,32	63,34	63,48
24	63,84	63,66	63,18	63,43	63,38	63,92	64,20	64,60	64,88	65,10	65,16	65,07	63,69
25	66,24	65,58	65,06	64,54	64,55	64,30	64,58	64,95	65,28	65,62	65,40	64,98	65,30
26	61,00	60,44	59,79	59,26	59,06	58,90	58,87	59,15	59,45	59,61	59,48	59,16	61,21
27	56,71	56,44	56,06	55,56	55,61	55,73	56,07	56,40	57,07	57,74	57,82	57,94	56,97
28	61,67	61,50	61,20	60,81	60,80	61,30	61,71	62,17	62,49	63,02	63,13	63,75	60,81
29	66,00	65,53	65,51	65,81	65,64	65,70	66,26	66,32	66,56	67,00	66,96	66,83	65,48
30	66,79	65,93	66,21	65,42	65,82	65,87	66,17	66,44	66,40	66,36	66,51	66,61	66,38
31	67,32	67,16	66,32	66,49	66,09	66,38	66,41	67,09	67,22	67,34	67,22	67,11	66,95
Moy.	65,99	65,48	65,05	64,94	64,90	65,08	65,43	65,76	65,98	66,13	66,14	66,08	65,74

MARS 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	7,3	7,7	7,9	8,3	8,5	9,0	9,4	9,5	10,4	12,2	13,9	15,0	13,6
2	10,9	10,8	10,4	9,9	10,0	10,0	9,9	10,2	11,7	16,2	19,3	21,3	14,2
3	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3	5,3	5,3	5,5	6,3	6,7	2,5
4	4,7	4,3	4,0	4,1	4,2	4,3	4,2	4,9	5,6	6,1	6,2	6,8	3,8
5	4,9	5,1	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	5,2	5,3	5,4	5,8	5,9	2,4
6	4,5	4,6	4,8	5,1	5,3	5,5	5,3	5,9	6,0	6,3	6,5	6,9	3,6
7	5,5	5,4	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	6,1	6,5	6,8	6,6	2,6
8	4,6	4,2	3,3	2,9	2,2	1,7	2,4	3,4	4,5	7,2	7,5	7,7	9,8
9	4,6	3,8	3,3	3,5	3,1	2,6	2,4	2,7	5,4	6,9	7,9	9,5	10,1
10	5,0	4,8	4,7	4,6	4,4	3,8	4,1	4,7	6,9	9,0	10,5	10,7	10,4
11	6,3	6,2	6,1	6,1	6,2	6,1	6,3	6,5	6,9	7,5	8,0	8,7	5,4
12	7,5	7,6	7,6	7,4	7,2	7,1	5,3	4,1	4,4	4,5	4,3	4,9	3,3
13	5,3	5,0	4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	5,2	7,3	8,2	9,5	11,5	10,8
14	8,1	8,4	8,7	8,3	8,0	7,6	7,8	8,8	11,1	13,6	15,5	17,4	11,9
15	9,9	9,4	8,5	7,4	6,0	4,6	4,5	5,2	7,1	9,1	10,8	11,8	10,6
16	4,5	4,6	3,8	3,0	2,6	2,2	3,1	3,5	7,2	11,1	13,7	14,8	14,8
17	6,8	6,9	7,0	7,2	7,3	7,4	7,6	7,9	10,1	13,4	13,7	14,9	10,4
18	7,7	7,2	6,8	6,6	6,4	6,3	6,1	6,8	7,5	9,2	10,3	11,8	7,4
19	6,4	6,3	6,3	6,2	6,3	6,4	6,5	7,1	7,9	9,1	10,3	10,3	5,8
20	7,8	7,7	7,4	7,1	5,6	5,1	5,2	7,6	9,7	11,9	13,9	15,3	13,3
21	5,8	5,5	5,3	5,0	4,8	4,6	4,3	6,0	9,4	12,1	14,4	16,3	15,0
22	7,1	6,9	6,6	6,4	6,0	6,1	6,2	7,8	10,5	13,1	15,1	16,5	13,0
23	10,6	10,5	10,4	10,2	10,1	10,1	9,9	10,1	11,7	14,2	16,1	17,5	11,8
24	12,0	12,1	11,9	12,2	12,4	12,3	11,5	11,9	13,9	17,1	20,2	21,9	13,7
25	12,0	11,8	11,6	11,2	10,6	10,1	9,9	10,9	11,7	13,7	13,9	18,9	14,0
26	11,2	10,9	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	11,7	14,0	15,9	16,8	18,7	9,9
27	14,9	15,0	14,9	15,0	15,2	15,4	15,4	15,3	17,1	18,0	22,1	22,4	8,7
28	16,0	15,5	15,0	14,6	14,5	14,3	13,9	13,7	13,5	13,7	13,5	14,1	6,8
29	12,9	13,3	12,9	12,3	11,9	12,5	11,8	11,3	11,7	12,5	14,6	15,0	4,6
30	8,6	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,1	9,3	10,1	10,7	12,7	13,1	5,9
31	9,6	9,5	9,3	9,0	9,1	8,3	8,0	8,9	11,0	12,8	14,1	15,4	10,6
Moy.	8,03	7,92	7,71	7,53	7,35	7,19	7,11	7,65	9,06	10,70	12,07	13,17	8,99

Minimum absolu : 1,0 le 8 et 9 Maximum absolu : 23,9 le 24

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	16,2	17,4	18,7	18,8	17,9	17,4	15,9	14,6	13,4	12,9	11,5	11,0	12,70
2	22,5	21,6	23,4	17,6	14,4	12,1	10,5	8,9	7,5	6,9	6,6	6,3	12,87
3	5,9	6,2	6,3	6,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,1	4,9	4,7	4,9	5,58
4	7,6	6,9	7,1	6,5	5,7	5,1	4,3	4,3	4,4	4,7	4,8	4,9	5,24
5	5,2	5,5	5,7	5,5	5,3	4,8	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3	4,4	5,09
6	6,7	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	5,86
7	6,4	6,3	6,2	6,6	7,2	7,1	6,7	6,6	6,3	5,8	5,6	5,0	6,06
8	8,2	8,9	9,1	8,5	7,6	6,9	6,4	6,1	5,7	5,4	5,0	4,8	5,59
9	10,1	9,7	10,3	9,2	8,7	8,2	7,5	6,9	6,3	5,7	5,3	4,9	6,19
10	11,3	12,8	12,2	11,1	10,8	9,3	8,1	7,5	7,2	6,9	6,6	6,4	7,64
11	8,8	8,7	8,1	7,8	7,7	7,5	7,3	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,23
12	4,9	5,7	6,1	6,1	6,7	5,7	5,3	5,1	5,1	5,4	5,5	5,5	5,79
13	12,3	12,6	12,3	14,1	13,7	12,5	10,9	9,8	9,5	9,3	9,2	8,6	8,72
14	17,9	18,1	18,1	17,9	17,1	15,3	13,3	12,7	11,1	10,8	10,5	10,1	12,34
15	12,3	13,9	13,9	13,5	12,7	11,6	9,6	8,9	8,1	8,2	6,9	5,4	9,14
16	15,9	16,1	15,9	15,0	14,3	12,7	10,5	8,6	7,3	6,9	6,8	6,7	8,78
17	14,2	15,6	15,9	15,5	14,7	14,2	12,7	11,3	9,9	9,5	9,3	8,6	10,90
18	12,8	12,4	12,3	12,0	11,3	10,2	8,7	7,9	7,5	7,2	6,7	6,5	8,68
19	10,5	10,5	10,5	10,1	10,3	9,8	9,2	8,8	8,6	8,6	8,2	8,0	8,43
20	16,9	16,3	17,0	16,9	16,9	13,9	11,8	9,8	8,5	7,3	6,5	6,3	10,52
21	17,1	18,1	18,4	17,9	17,2	14,7	11,9	10,1	9,1	8,3	7,9	7,4	10,48
22	17,3	18,1	17,6	17,9	16,3	14,7	12,7	11,4	10,9	10,6	10,4	10,6	11,53
23	17,7	18,8	20,1	20,5	19,2	17,9	15,4	13,7	12,5	11,3	10,8	11,3	13,77
24	23,0	22,0	21,8	19,8	20,0	18,7	16,7	14,5	13,4	12,9	12,7	12,4	15,72
25	21,1	22,3	22,8	22,4	20,9	18,8	15,5	13,6	12,0	11,5	11,4	11,3	14,56
26	18,3	17,5	18,0	18,9	17,9	16,6	15,4	15,0	15,1	15,1	14,9	14,8	14,53
27	19,5	18,9	18,9	18,3	18,1	17,9	17,4	17,0	16,9	16,7	16,5	16,5	17,22
28	16,7	17,1	17,6	19,3	18,6	17,4	16,6	16,1	15,6	15,1	14,4	13,5	15,43
29	13,5	13,5	13,3	12,6	12,5	11,7	11,1	10,7	10,0	9,1	8,9	8,8	12,02
30	13,5	13,4	12,5	12,1	11,5	10,9	10,6	10,4	10,1	9,9	9,8	9,8	10,48
31	14,1	16,9	16,4	15,7	15,1	14,7	12,6	11,0	9,8	9,2	8,7	8,7	11,58
Moy.	13,59	13,82	13,96	13,57	12,96	11,93	10,67	9,82	9,18	8,83	8,50	8,27	10,02

MARS 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(*Les valeurs ont été multipliées par* 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	962	952	952	963	965	981	981	1031	1071	1155	1209	1290
2	1239	1253	1243	1202	1202	1202	1189	1243	1324	1487	1691	1694
3	861	847	834	807	834	805	792	770	792	777	792	765
4	803	777	763	763	737	750	750	750	763	762	750	790
5	828	856	814	843	843	843	830	841	854	854	867	814
6	785	785	798	838	851	851	864	849	875	849	849	862
7	794	794	783	783	796	796	796	796	807	834	834	807
8	768	768	729	715	689	676	702	729	704	807	715	650
9	676	663	650	650	637	624	637	650	663	545	454	506
10	768	742	715	715	715	702	755	729	702	598	611	585
11	796	770	757	744	757	770	772	796	796	796	838	864
12	991	1007	1007	994	983	970	836	782	796	796	742	769
13	756	754	727	727	754	754	754	767	834	845	805	741
14	902	836	822	809	796	782	782	769	796	862	889	889
15	834	781	699	646	712	712	697	697	684	657	578	538
16	788	762	762	735	709	682	709	709	775	735	669	656
17	790	803	830	858	885	885	898	909	922	962	1016	1016
18	935	935	882	856	843	830	816	841	841	867	880	894
19	885	887	887	887	887	900	887	900	887	834	807	767
20	1002	976	949	949	856	876	830	907	986	788	722	722
21	864	838	851	838	825	811	798	891	804	746	746	733
22	957	944	930	904	877	877	877	944	1023	970	997	1039
23	978	978	978	925	912	898	912	912	938	925	898	952
24	1300	1327	1330	1370	1397	1384	1317	1327	1380	1353	1394	1218
25	1367	1353	1340	1313	1258	1218	1189	1269	1387	1430	1525	1538
26	1258	1205	1192	1152	1165	1141	1128	1182	1250	1250	1250	1223
27	1459	1527	1527	1514	1459	1504	1518	1554	1613	1527	1599	1618
28	1773	1719	1663	1622	1609	1564	1523	1483	1424	1370	1397	1357
29	1421	1353	1340	1327	1300	1300	1245	1242	1189	1176	1123	1123
30	935	922	962	935	949	909	909	922	962	867	896	856
31	935	922	922	925	989	989	989	1000	933	1026	960	973
Moy.	981	969	956	946	941	934	926	942	964	950	952	943

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	1317	1239	1456	1523	1487	1496	1469	1429	1401	1374	1366	1253	1218
2	1736	1722	1777	1654	1396	1313	1081	959	986	916	889	874	1303
3	805	792	779	779	845	819	819	816	830	816	816	803	809
4	790	750	712	790	816	763	750	762	775	814	814	814	771
5	801	801	801	814	788	762	762	772	772	759	772	772	811
6	862	862	849	889	836	823	834	807	794	794	781	794	833
7	755	768	781	768	729	702	663	729	768	755	781	768	774
8	689	689	639	678	689	626	598	585	598	585	624	663	681
9	624	637	637	611	624	650	637	585	598	676	689	729	627
10	702	650	704	639	757	796	702	689	702	702	768	783	705
11	877	894	946	960	962	962	976	962	976	976	991	991	872
12	756	771	757	785	730	730	689	676	716	742	769	796	816
13	754	754	807	809	809	874	861	861	900	914	889	889	806
14	943	862	782	809	756	729	796	796	862	821	821	821	822
15	499	538	485	578	565	591	724	710	697	644	762	814	660
16	564	577	670	697	657	565	644	697	724	750	763	763	698
17	1058	1098	1071	952	952	1071	1136	1149	1123	1123	1083	724	971
18	816	816	898	898	858	858	819	858	885	898	885	885	866
19	847	861	887	861	887	872	885	925	938	938	978	1016	888
20	735	682	669	630	643	735	748	759	825	851	851	877	815
21	654	706	641	562	746	746	904	1037	1090	1050	1023	983	831
22	1079	1079	1016	1069	1056	1043	1043	1069	1056	1002	989	989	993
23	976	954	967	1034	1021	1075	1115	1168	1138	1152	1179	1245	1010
24	1205	1380	1582	1434	1407	1488	1555	1501	1461	1430	1417	1396	1389
25	1565	1498	1638	1501	1461	1461	1394	1340	1296	1269	1269	1258	1374
26	1209	1185	1158	1158	1131	1148	1148	1253	1334	1361	1041	1429	1221
27	1969	1914	1928	1955	1983	1997	1873	1887	1883	1869	1841	1841	1723
28	1478	1451	1465	1483	1456	1492	1546	1559	1582	1474	1434	1461	1514
29	1096	1043	1096	1083	1056	1096	1123	1123	1136	989	936	976	1162
30	869	843	856	843	856	856	922	976	1016	1016	922	909	913
31	986	946	896	882	949	976	1002	973	1000	986	1026	1039	968
Moy.	968	960	976	972	963	971	975	981	994	981	982	979	963

MARS 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	96	91	90	89	88	87	86	88	87	83	77	76
2	97	98	99	99	99	99	98	**100**	97	82	75	67
3	93	92	91	90	92	91	91	89	91	88	84	80
4	96	95	95	94	94	92	92	87	85	83	81	81
5	98	98	94	96	97	97	97	97	97	97	96	90
6	96	96	96	97	97	97	99	94	96	91	90	88
7	90	91	91	91	91	91	89	90	88	88	87	85
8	93	95	97	98	99	**100**	98	97	97	82	70	64
9	82	84	86	85	86	87	89	89	77	56	44	44
10	90	88	85	87	88	90	95	87	73	53	50	47
11	85	83	82	81	82	84	83	84	83	79	81	78
12	98	98	98	98	98	98	96	97	97	96	90	90
13	86	87	86	87	90	92	92	87	83	79	69	55
14	84	77	74	74	75	76	75	69	61	56	51	45
15	69	67	64	63	77	86	84	80	69	58	46	39
16	96	92	96	97	98	98	95	92	77	57	43	40
17	81	82	84	86	87	88	88	88	76	64	66	61
18	90	94	91	90	89	88	88	87	83	76	72	66
19	93	94	94	94	94	94	92	90	85	73	65	63
20	95	94	94	95	96	98	95	89	84	58	47	42
21	95	96	97	98	98	98	98	97	75	54	47	41
22	97	97	97	96	96	96	94	92	82	66	59	56
23	77	79	77	76	75	74	75	75	69	58	51	49
24	95	96	97	98	98	98	98	97	88	70	59	47
25	99	99	99	**100**	**100**	**100**	99	99	99	99	98	72
26	96	94	94	93	93	93	92	87	79	70	66	57
27	87	90	90	89	85	86	87	89	83	75	61	60
28	98	98	98	98	98	97	97	96	94	89	91	86
29	97	90	92	95	95	91	92	94	88	83	69	67
30	85	86	88	85	86	81	80	80	79	70	62	57
31	80	79	80	82	88	92	93	89	73	72	61	57
Moy.	90,8	90,3	90,2	90,3	91,2	**91,6**	91,2	89,5	83,7	74,3	68,0	62,9

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	72	63	68	70	73	76	82	87	92	94	95	96	83,6
2	64	67	62	82	86	94	87	86	95	93	93	93	88,0
3	88	85	83	84	97	94	94	94	96	97	97	96	90,7
4	77	77	71	83	91	89	92	93	95	97	97	97	88,9
5	92	91	90	93	91	90	92	94	94	95	95	95	**94,4**
6	90	91	91	94	90	88	90	88	88	88	88	89	92,2
7	81	83	85	81	74	71	70	77	82	85	87	90	84,9
8	65	62	57	62	62	65	64	65	67	68	73	79	78,3
9	51	54	52	55	58	62	64	60	65	76	80	86	69,9
10	53	46	51	50	60	70	67	69	71	73	81	84	71,2
11	80	81	89	93	93	94	98	98	98	98	98	98	87,6
12	87	85	81	84	76	80	78	78	83	83	86	89	89,3
13	53	52	58	51	52	61	68	71	76	79	77	80	73,8
14	47	42	38	40	39	42	52	55	65	64	65	67	**59,7**
15	35	35	31	38	39	44	61	63	66	61	78	92	60,2
16	32	33	38	42	42	39	52	64	71	77	78	79	67,8
17	66	62	60	55	57	67	80	88	94	96	94	66	76,5
18	56	58	64	65	65	70	74	82	87	90	91	92	79,5
19	68	69	71	71	72	73	78	83	86	86	92	95	82,3
20	39	38	35	33	34	48	56	64	76	86	90	94	70,6
21	35	35	31	28	39	47	67	86	96	98	98	98	73,0
22	55	53	52	53	58	63	73	81	83	80	79	78	76,5
23	49	45	42	44	47	53	64	75	80	88	93	94	67,0
24	43	53	62	62	61	70	82	93	97	98	98	98	81,6
25	64	56	56	56	60	68	80	88	95	96	96	96	86,4
26	59	60	57	53	56	61	66	74	78	80	84	86	76,2
27	87	87	88	93	95	97	94	97	98	98	98	98	88,0
28	78	75	73	66	69	76	82	86	87	87	90	96	87,7
29	72	69	73	76	75	81	86	90	94	88	84	88	84,5
30	57	56	60	61	64	68	73	78	83	84	78	76	74,0
31	63	51	49	51	56	59	70	75	84	88	93	95	74,2
Moy.	63,2	61,7	61,9	63,5	65,5	69,7	75,4	80,1	84,6	86,2	88,1	89,0	79,3

MARS 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.		1 h. m. — 2 h. m.		2 h. m. — 3 h. m.		3 h. m. — 4 h. m.		4 h. m. — 5 h. m.		5 h. m. — 6 h. m.	
1	SE	25	SE	25	SE	21	SE	32	SE	32	SE	26
2	ENE	9	ENE	11	ENE	12	E	10	ESE	12	ESE	12
3	NW	46	NW	44	NW	40	NW	37	NW	34	NW	34
4	NNW	21	NNW	25	NNW	18	NNW	19	NNW	16	NNW	17
5	NNE	12	N	12	N	12	NNW	13	NNW	15	N	16
6	NNW	25	NNW	25	N	15	NNW	10	N	14	N	15
7	NNW	12	NNW	10	NNW	10	N	11	N	11	N	13
8	NNE	7	NNE	6	NNE	10	NNE	7	NNE	7	NNE	4
9	NNE	5	NNE	6	NNE	7	NNE	7	NNE	8	NNE	5
10	NNE	7	NNE	6	NNE	8	N	9	N	6	N	6
11	ENE	11	ENE	9	ENE	10	ENE	10	ENE	8	ENE	9
12	E	12	NE	10	NNE	16	NNW	25	NNW	27	NW	38
13	WNW	46	WNW	42	WNW	39	WNW	34	W	26	W	32
14	SSW	25	SW	29	SW	28	SW	30	SW	24	SW	22
15	NNW	20	N	16	N	9	N	9	NW	7	WNW	10
16	W	12	W	9	WSW	8	WSW	10	WSW	7	WSW	10
17	SE	15	SE	16	SE	14	SE	14	SE	14	SE	12
18	NNE	10	NNE	21	NNE	17	NNE	18	NE	14	NE	11
19	ESE	8	E	7	E	8	E	11	E	12	E	9
20	N	9	NNW	10	NNW	14	NW	8	NW	9	NNW	9
21	ESE	11	ESE	10	ESE	13	ESE	11	ESE	11	ESE	14
22	ESE	19	ESE	16	ESE	16	ESE	16	ESE	19	ESE	20
23	SE	30	SSE	28	SSE	27	SSE	26	SSE	22	SSE	19
24	ESE	11	ESE	10	ESE	13	ESE	13	ESE	11	ESE	11
25	ESE	13	SE	12	SE	10	SE	10	SE	13	SE	16
26	SE	24	SE	26	SE	24	SE	22	SE	26	SE	24
27	SSE	25	SSE	21	SSE	22	SSE	23	SSE	29	SSE	26
28	WNW	19	WNW	18	WNW	17	WNW	17	WNW	22	WNW	23
29	NNW	9	NNW	5	N	4	N	12	NNE	16	NE	13
30	ESE	13	ESE	10	ESE	15	ESE	10	E	10	E	11
31	ENE	9	ENE	6	ENE	1	SSE	13	SSE	6	E	8
Moy.		16,8		16,2		15,4		16,0		15,7		15,9

Jours	Midi — 1 h. s.		1 h. s. — 2 h. s.		2 h. s. — 3 h. s.		3 h. s. — 4 h. s.		4 h. s. — 5 h. s.		5 h. s. — 6 h. s.	
1	SSE	31	SSE	25	SSE	24	SSE	25	SSE	14	SSE	10
2	S	10	SSW	9	WNW	33	WNW	44	WNW	44	WNW	47
3	NNW	29	NNW	25	NNW	22	NNW	21	N	17	N	14
4	N	20	N	19	N	19	N	17	N	16	N	18
5	NNW	28	N	21	N	22	NNW	26	NNW	29	NNW	31
6	NNE	13	N	14	N	15	N	18	N	20	N	16
7	N	12	N	16	N	14	N	14	NNE	16	NNE	11
8	NE	17	NE	19	NE	23	NE	20	NE	24	NE	17
9	NNE	19	NNE	19	NNE	18	NNE	16	NE	14	NE	12
10	N	9	NNE	12	NNE	16	NNE	12	ENE	16	ENE	15
11	E	7	E	17	E	9	E	8	E	7	ENE	5
12	WNW	53	WNW	60	WNW	58	WNW	60	WNW	59	WNW	57
13	WNW	47	WNW	48	WNW	39	WNW	46	W	33	WSW	19
14	WNW	46	WNW	49	WNW	49	WNW	44	WNW	36	WNW	29
15	WNW	29	WNW	36	WNW	38	WNW	35	WNW	32	NW	19
16	S	10	SSW	10	S	15	S	15	SSE	18	SSE	16
17	W	11	WNW	14	WNW	16	WNW	17	WNW	8	W	10
18	ESE	13	E	13	E	14	E	11	E	11	E	12
19	E	9	ENE	14	ENE	10	ENE	6	ENE	4	ENE	6
20	NNE	10	NNE	12	NNE	13	ENE	11	ENE	14	ENE	14
21	SSE	13	SSE	15	SSE	13	SE	15	ESE	25	ESE	22
22	SSE	27	SSE	30	SSE	26	SE	29	SE	32	SE	27
23	SSE	16	SSE	15	SSE	14	SSE	13	SSE	15	SSE	10
24	Var.	8	NNW	14	N	18	ENE	22	E	18	E	18
25	SE	16	ESE	18	ESE	20	ESE	26	ESE	27	ESE	26
26	SSE	31	SE	34	SSE	34	SSE	34	SSE	32	SE	30
27	SSE	10	SSE	4	SSE	6	SSE	5	SSE	1	Var.	6
28	NW	22	NNW	18	WNW	23	WNW	24	WNW	19	WNW	15
29	ENE	20	ENE	18	ENE	17	ENE	22	ENE	24	ENE	20
30	ESE	21	ESE	22	ESE	19	ESE	17	E	17	E	16
31	SSE	8	SSE	11	ESE	5	SE	11	SSE	14	SSE	18
Moy.		19,8		21,0		21,4		22,1		21,2		18,9

MARS 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	SE 25	SE 23	SSE 33	SSE 36	SSE 38	SSE 34
2	ESE 10	ESE 6	ESE 9	SE 13	SE 18	SSE 16
3	NW 29	NW 29	NW 26	NW 27	NW 29	NNW 30
4	NNW 15	NNW 15	NNW 16	NNW 20	N 17	NNE 19
5	N 14	N 16	NNW 22	N 26	NNW 30	NNW 30
6	N 15	NNE 16	NNE 20	NNE 21	NNE 22	NNE 23
7	N 14	N 12	N 10	N 14	N 17	N 15
8	NNE 3	NNE 6	NNE 7	NNE 16	NE 15	NE 17
9	NNE 7	NNE 7	NNE 12	NNE 14	NNE 17	NNE 16
10	N 7	N 7	NNE 8	NNE 11	NNE 14	NNE 11
11	ENE 6	ENE 6	ENE 8	ENE 8	E 7	E 5
12	NW 44	WNW 45	WNW 45	WNW 49	WNW 52	WNW 58
13	W 27	W 27	W 31	W 42	WNW 53	WNW 59
14	SW 24	SW 33	SW 35	WSW 33	WSW 32	W 46
15	WNW 8	WNW 7	NNW 15	WNW 15	WNW 17	WNW 25
16	SW 11	SW 10	SW 5	SW 5	SSW 5	SSE 9
17	SE 8	SE 9	SSE 9	S 8	SSW 6	WSW 9
18	NE 8	NE 2	ENE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 5
19	E 12	E 10	E 13	ESE 11	ESE 9	ESE 10
20	N 8	N 7	N 8	NNW 13	N 10	NNE 13
21	ESE 13	ESE 12	ESE 17	SE 16	SE 15	SSE 17
22	ESE 16	SE 18	SE 24	SSE 25	SSE 27	SSE 30
23	SSE 19	SSE 20	SSE 21	SSE 23	SSE 21	SSE 17
24	ESE 12	ESE 7	ESE 4	SE 3	SSE 3	SSW 7
25	SE 16	SE 15	SE 19	SE 13	SE 14	Var. 17
26	SE 23	SE 25	SSE 32	SSE 36	SSE 37	SSE 36
27	SSE 27	SSE 23	SSE 23	SSE 22	SSE 22	SSE 18
28	WNW 24	WNW 29	WNW 29	NW 29	NW 28	NW 26
29	ENE 15	ENE 19	ENE 23	ENE 23	ENE 22	ENE 21
30	E 6	ESE 9	ESE 14	ESE 21	ESE 23	ESE 21
31	N 4	NNW 4	NW 6	W 6	Var. 5	SSE 11
Moy.	15,4	15,4	17,6	19,4	20,2	21,6

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	SSE 11	SE 13	ESE 13	ESE 15	E 13	ENE 9
2	WNW 43	WNW 42	WNW 47	WNW 46	WNW 45	WNW 48
3	N 11	N 16	NNW 16	NNW 15	NNW 19	NNW 19
4	N 20	N 18	N 15	N 15	N 18	N 12
5	NNW 34	NNW 30	NNW 29	NNW 24	NNW 19	NNW 26
6	N 13	N 14	N 16	N 12	N 9	N 12
7	NNE 8	NNE 8	NNE 11	NNE 8	NNE 8	NNW 5
8	NE 13	NE 7	NNE 11	NNE 7	NNE 5	NNE 4
9	NE 16	NE 8	NE 8	NE 5	NE 4	NNE 7
10	ENE 18	ENE 16	ENE 17	NE 15	NE 9	NE 11
11	ENE 8	NE 11	NE 12	ENE 24	E 24	E 23
12	W 56	W 48	W 47	W 57	WNW 48	WNW 56
13	WSW 16	SW 18	SW 15	SSW 19	SSW 20	SSW 22
14	WNW 23	WNW 23	WNW 18	WNW 25	W 25	WNW 23
15	NW 13	NW 11	NNW 10	NNW 5	Calme 0	W 9
16	SE 13	SE 14	SE 15	SE 17	SE 18	SE 16
17	W 9	W 9	WNW 7	N 13	NNE 15	NNE 12
18	E 12	ESE 9	ESE 10	ESE 8	ESE 9	ESE 8
19	ENE 3	ENE 3	SSE 4	SSE 2	SSE 4	Calme 0
20	E 9	E 14	ESE 12	ESE 12	ESE 12	ESE 13
21	ESE 18	ESE 16	ESE 13	ESE 16	ESE 18	ESE 16
22	SE 21	SE 21	SE 24	SE 29	SE 28	SE 31
23	SSE 19	SSE 15	SSE 14	SSE 11	ESE 13	ESE 9
24	E 14	E 16	E 14	ESE 11	ESE 11	ESE 14
25	ESE 23	ESE 23	SE 27	SE 30	SE 25	SE 25
26	SE 32	SE 31	SE 33	SSE 26	SSE 21	SSE 23
27	SSW 7	SSW 7	SSW 10	SSW 11	WSW 15	WNW 14
28	WNW 17	WNW 12	NW 11	NNW 8	NNW 1	Calme 0
29	E 20	E 22	E 19	ESE 17	ESE 12	ESE 19
30	E 10	ESE 10	SE 15	ENE 9	ENE 9	ENE 11
31	SSE 15	SSE 12	SSE 13	SE 14	SE 17	SE 19
Moy.	17,3	16,7	17,0	17,0	15,9	16,6

MARS 1930.

NÉBULOSITÉ: 0 = *ciel pur*, 10 = *ciel entièrement couvert*.

Jours	5 h. m. Nuages sup.	5 h. m. Nuages inf.	7 h. m. Nuages sup.	7 h. m. Nuages inf.	10 h. m. Nuages sup.	10 h. m. Nuages inf.	1 h. s. Nuages sup.	1 h. s. Nuages inf.	4 h. s. Nuages sup.	4 h. s. Nuages inf.	7 h. s. Nuages sup.	7 h. s. Nuages inf.	9 h. s. Nuages sup.	9 h. s. Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	... ...	—	... ...	10	 5	PC SSE	KS ... 3	... ...	KS ... 5	... ...	KS ... 1	... KS	... 4	... ...	4,7
2	K W 5	... ...	K W 7	... ...	K / AC / W 9	... ...	AS ... 10	CN ...	... 10	SC / N / WNW	... ...	... ...	10 / 10	SC / N / WNW	7,6
3	 10	Cu / Ni NW	 9	Cu / Ni NW	 10	Cu / Ni NW	 10	SC NNW	 10	SC / N / NNW	 10	SC / N / NNW	 10	SC / N / NNW	9,9
4	 10	SC	 10	SC	 10	SC	 10	SC	 10	SC / N ...	 10	SC	 10	SC / N ...	10,0
5	 10	Ni / N NNW	 10	CN / N NNW	 10	CN / N NNW	 10	CN / N NNW	 10	CN / N NNW	 10	CN / N NNW	 10	Ni / N NNW	10,0
6	 10	Cu / Ni N	 10	Cu / N N	 10	Cu / N N	 10	Cu / N N	 10	Cu / Ni N	 10	Cu / Ni N	... AC ...	... SC N	10,0
7	 10	SC N	 10	SC N	 10	SC N	 9	SC N	 9	SC N	 9	SC N	... AC ...	... SC N	9,7
8	 10	SC ...	 10	SC ...	 9	SC ...	 10	SC ...	 10	SC ...	 10	SC ...	... AC W	... ...	9,6
9	 1	C NNE	 0	... ...	 3	C NNE	AC WSW 7	C NNE	AC WSW 9	SC NNE	AC WSW 9	SC NNE	AC W	... ...	4,7
10	AC / AS ...	10	AC / AS ...	8	AS / KC ...	6	AS / KC ...	9	AS / KC ...	10	AS / KC ...	10	AS / KC ...	10	8,3
11	 10	SC E	 10	SC E	 10	SC E	 10	SC / N E	 10	SC / N E	 10	SC / N ESE	 10	N / CN ESE	10,0
12	... 10	Ni / N WNW	... 10	Ni / N WNW	... 10	Ni / N WNW	... 10	C WNW	... 9	Cu / FC WNW	... 10	Cu / FC WNW	... 10	Cu / N WNW	9,9
13	KC W 9	... ...	... 1	C W	... 9	C W	... 6	C WNW	K ... 3	C WNW	K ... 2	C WNW	AS ... 9	... ...	8,9
14	 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	0,0
15	 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	... 1	... ...	... 0	... ...	0,1
16	 0	... ...	... 0	... ...	... 0	... ...	AS ... 5	SC ...	K / AC ... 8	SC ...	... 0	... ...	... 8	... ...	8,0
17	AC ... 8	... ...	AC ... 7	... ...	AC ... 9	... ...	AC ... 10	... ...	AC ... 10	... ...	AC ... 9	... ...	AC ... 4	... ...	8,1
18	 8	SC NE	AS ... 10	SC NE	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	9,7
19	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	SC ...	AC ... 10	Sr / N ...	10,0
20	 0	... ...	 4	... ...	 0	... ...	 2	C ...	 1	C ...	 0	... ...	 0	... ...	1,0
21	 0	... ...	 0	... ...	 0	... ...	 0	... ...	 0	... ...	 0	... ...	 0	... ...	0,0
22	K ... 2	... ...	K ... 2	... ...	K ... 2	... ...	K ... 3	... ...	K / KS ... 8	... ...	K / KS ... 8	... ...	K / KS ... 8	... ...	4,7
23	AS / KS WSW 10	... ...	KS / AS WSW 7	... ...	KS / KS WSW 9	... ...	KS / KS WSW 10	... ...	KS / KS WSW 2	... ...	AC SW 6	... ...	AC SW 1	... ...	6,4
24	AC ... 9	SC ...	AC ... 9	SC ...	AC ... 9	SC ...	AC ... 10	C ...	AC ... 8	C ...	AC ... 4	C ...	... 1	C ...	7,1
25	 7	... ...	 10	... ...	 10	... ...	 9	... ...	 0	... ...	 1	... ...	 10	... ...	5,2
26	 8	... ...	 6	... ...	 9	... ...	 10	... ...	 9	... ...	 10	... ...	 10	... ...	8,1
27	AC ... 10	... ...	AC ... 10	N ...	AC ... 9	SC ...	AC ... 10	SC / N ...	AC ... 10	N / Ni ...	AC ... 10	Ni ...	AC ... 10	Ni ...	9,9
28	AS WNW 10	... ...	AS WNW 10	N ...	 10	Ni / SC WNW	 9	Ni / SC WNW	AC ... 9	SC WNW	AC ... 10	SC ...	AC WNW 8	SC WNW	9,4
29	AC ... 9	... ...	AC ... 9	... ...	AS ... 9	SC / C ...	AS ... 10	C ...	AS ... 10	N ...	AS ... 10	U / N ...	AS ... 10	U / N ...	9,6
30	AC ... 10	... ...	AC ... 10	... ...	AS / AC ... 10	C ...	AS ... 9	... ...	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	AS ... 10	... ...	10,0
31	AC / AS ...	... ...	AC / AS ...	9	AC ... 7	C / SC ...	AC ... 8	C / SC ...	AC ... 8	C ...	 1	C ...	 0	... ...	5,9
Moy.	7,0		6,9		7,1		7,3		7,4		6,7		7,1		7,1

1re décade: 8,4 — 2e décade: 6,8 — 3e décade: 6,9

Mars 1930.

Principaux résultats des observations anémométriques.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −		Composantes E + W −	
	km		km	heures	km	h	km			km		km		km
1	553	N	982	72	13,6	Min. — 1 m.	16,8	N	43,7	E	75,4	+	54,4	+ 51,6
2	604					1 — 2	16,2	N	20,7	E	69,6	+	65,6	+ 24,6
3	629	NNE	784	68	11,5	2 — 3	15,4	N	43,7	E	71,4	+	51,4	+ 49,0
4	423					3 — 4	16,0	N	44,8	E	45,0	+	32,2	+ 31,4
5	536	NE	355	28	12,7	4 — 5	15,7	N	72,7	E	58,0	+	17,4	− 55,4
6	393					5 — 6	15,9	N	53,7	E	43,0	+	25,6	+ 34,4
7	280	ENE	646	52	12,4	6 — 7	15,2	N	51,2	E	37,0	+	23,1	+ 28,6
8	272					7 — 8	15,4	N	68,0	W	2,6	+	1,2	− 2,3
9	257	E	549	44	12,5	8 — 9	17,6	S	40,8	E	14,6	−	11,6	− 9,4
10	266					9 — 10	19,4	N	82,7	W	25,0	+	3,4	− 24,6
11	252	ESE	1221	88	13,9	10 — 11	20,2	N	44,8	W	31,0	+	22,4	− 21,6
12	1080					11 — Midi	21,6	N	53,2	W	72,0	+	43,0	− 57,4
13	800	SE	1515	75	20,2									
14	751					Midi — 1 s.	19,8	N	39,6	W	84,0	+	65,2	− 53,4
15	393	SSE	1720	88	19,5	1 — 2	21,0	N	15,5	W	123,0	+	118,6	− 33,0
16	278					2 — 3	21,4	N	28,5	W	158,4	+	139,6	− 75,4
17	275	S	58	5	11,6	3 — 4	22,1	N	26,1	W	132,4	+	119,4	− 58,0
18	245					4 — 5	21,2	N	12,8	E	93,4	+	91,0	+ 18,4
19	185	SSW	158	13	12,2	5 — 6	19,9	N	26,3	E	94,6	+	84,0	+ 42,0
20	264					6 — 7	17,3	N	33,5	E	58,0	+	48,6	+ 32,0
21	360	SW	289	14	20,6	7 — 8	16,7	N	63,0	E	54,4	+	24,4	+ 48,4
22	571					8 — 9	17,0	N	76,6	E	52,4	+	13,0	+ 51,0
23	428	WSW	159	10	15,9	9 — 10	17,0	S	87,2	E	48,6	−	2,2	+ 48,4
24	284					10 — 11	15,9	S	89,6	E	57,6	−	1,2	+ 57,6
25	454	W	572	21	27,2	11 — Min.	16,6	N	56,5	E	44,6	+	25,0	+ 37,0
26	698													
27	377	WNW	2593	76	34,1	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.						
28	451					km					km		km	
29	413	NW	646	25	25,8	430,5		N	15,6	E	1546,0	+	1053,8	+ 293,4
30	339													
31	236	NNW	1064	58	18,3	Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.						
Mois	13347	Var.	36	4	9,0	km		*Matin...* W	131 heures	E 239	*Nuit...*	291 heures	S 108	
		Calme	—	3	—	17,9		*Soir...*	125 „	242	*Jour...*	210 „		158

Intensité de la radiation solaire : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	22,1	17,1	47,0	26,5	112,7
2	12,7	39,3	20,5	6,1	78,6
3	3,3	19,9	12,7	0,5	36,4
4	11,6	10,5	9,9	1,1	33,1
5	2,2	8,8	7,2	3,9	22,1
6	1,7	6,1	6,1	2,8	16,7
7	4,4	10,5	13,3	17,7	45,9
8	8,8	17,1	28,2	6,6	60,7
9	29,9	47,6	25,4	16,0	118,9
10	19,3	43,1	48,7	12,7	123,8
11	4,4	9,9	13,8	2,8	30,9
12	3,3	8,8	15,5	11,6	39,2
13	33,2	30,4	35,2	36,7	135,5
14	32,1	46,4	45,9	28,2	152,6
15	18,2	44,2	47,0	33,7	143,1
16	32,1	49,2	48,1	43,1	172,5
17	18,8	22,7	23,2	6,6	71,3
18	11,6	33,7	29,3	19,9	94,5
19	6,1	21,6	12,7	8,3	48,7
20	39,3	44,8	50,3	40,4	174,8
21	35,4	50,3	55,8	29,3	170,8
22	32,1	58,1	51,4	25,4	162,0
23	14,4	42,0	38,2	37,0	131,6
24	21,0	42,6	30,4	25,4	119,4
25	9,9	23,2	50,3	43,1	126,5
26	35,9	40,9	23,8	17,1	117,7
27	29,3	44,2	7,7	3,3	84,5
28	4,4	6,6	22,7	16,0	49,7
29	12,7	39,3	17,1	9,9	79,0
30	10,5	31,0	23,8	5,0	70,8
31	17,1	36,5	32,6	15,5	121,1
Moy.	**17,3**	**30,4**	**29,4**	**17,9**	**95,0**

Puits du jardin (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	13,0	+ 0,3
2	13,0	+ 0,1
3	13,0	+ 7,4
4	13,0	+ 7,8
5	13,0	+ 7,9
6	12,8	+ 6,9
7	12,8	+ 6,7
8	12,8	+ 7,2
9	12,8	+ 6,6
10	12,8	+ 5,2
11	12,8	+ 5,6
12	12,8	+ 7,0
13	12,7	+ 4,0
14	12,8	+ 0,5
15	12,7	+ 3,6
16	12,7	+ 3,9
17	12,7	+ 1,8
18	12,8	+ 4,1
19	12,8	+ 4,4
20	12,8	+ 2,3
21	12,8	+ 2,3
22	13,0	+ 1,5
23	13,0	− 0,8
24	13,0	− 2,7
25	12,8	− 1,7
26	12,9	− 1,6
27	12,9	− 4,3
28	12,8	− 2,6
29	13,0	+ 1,0
30	13,0	+ 2,5
31	13,0	+ 1,4
Moy.	**12,9**	**+ 3,7**

Évaporation (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,37	0,32	1,05	1,74
2	0,18	0,40	0,88	1,46
3	0,55	0,40	0,12	1,07
4	0,25	0,20	0,25	0,70
5	0,30	0,15	0,25	0,70
6	0,17	0,25	0,32	0,72
7	0,30	0,08	0,37	0,75
8	0,13	0,22	0,63	0,98
9	0,37	0,63	0,67	1,67
10	0,43	0,47	0,78	1,68
11	0,42	0,25	0,10	0,77
12	0,25	0,13	1,15	1,53
13	0,62	0,42	1,32	2,36
14	1,00	1,07	2,20	4,27
15	1,00	0,75	1,70	3,45
16	0,43	0,68	1,30	2,41
17	0,42	0,28	0,63	1,33
18	0,50	0,25	0,57	1,32
19	0,25	0,30	0,30	0,85
20	0,18	0,85	1,50	2,53
21	0,12	0,75	1,60	2,47
22	0,18	0,57	1,25	2,00
23	0,62	0,58	1,13	2,33
24	0,25	0,68	1,17	2,10
25	0,08	0,30	1,35	1,73
26	0,62	0,65	1,18	2,45
27	0,63	0,67	0,90	2,20
28	0,25	0,20	0,77	1,22
29	0,25	0,30	0,62	1,17
30	0,32	0,50	1,03	1,85
31	0,45	0,43	0,88	1,76
Moy.	**0,38**	**0,44**	**0,90**	**1,73**

MARS 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (Evaporomètre Piche) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,50	0,45	1,17	0,35	2,45	1	—	—	—	—	—	—	—
2	0,05	0,15	1,05	0,20	1,45	2	—	—	—	—	5,3	5,2	10,5
3	0,30	0,25	0,45	0,00	1,00	3	—	—	—	2,7	5,9	1,0	9,6
4	0,05	0,25	0,42	0,09	0,81	4	0,2	—	—	1,6	5,5	0,1	7,4
5	0,14	0,15	0,17	0,13	0,59	5	0,5	1,5	3,9	2,5	2,5	0,9	11,8
6	0,05	0,15	0,19	0,21	0,60	6	1,1	2,1	0,5	3,1	—	—	6,8
7	0,20	0,20	0,36	0,34	1,10	7	—	—	1,7	1,5	—	—	3,2
8	0,10	0,15	0,77	0,38	1,40	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,30	0,40	1,10	0,45	2,25	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,25	0,40	1,13	0,45	2,23	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,32	0,23	0,27	0,03	0,85	11	—	—	0,1	5,1	10,3	7,0	22,5
12	0,07	0,08	0,41	0,36	0,92	12	13,5	8,5	0,6	—	—	—	22,6
13	0,35	0,27	1,59	0,56	2,77	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,65	0,91	2,51	0,88	4,95	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,80	0,44	2,00	0,66	3,90	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,15	0,35	1,75	0,75	3,00	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,40	0,35	0,94	0,21	1,90	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,25	0,35	0,90	0,60	2,10	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,10	0,30	0,65	0,20	1,25	19	—	—	—	—	—	0,1	0,1
20	0,15	0,40	1,90	0,70	3,15	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,20	0,35	2,24	0,51	3,30	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,10	0,50	1,89	0,71	3,20	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,75	0,80	1,85	0,70	4,10	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,15	0,37	1,30	0,59	2,41	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,05	0,05	1,43	0,55	2,08	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,22	0,60	1,91	0,89	3,62	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,60	0,60	0,60	0,00	1,80	27	0,1	—	1,3	1,1	0,4	0,1	3,0
28	0,10	0,20	0,71	0,34	1,35	28	—	—	—	—	—	—	—
29	0,15	0,28	0,92	0,25	1,60	29	—	—	—	—	2,0	0,6	2,6
30	0,35	0,40	0,95	0,35	2,05	30	—	—	—	—	—	—	—
31	0,30	0,35	1,12	0,43	2,20	31	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,26	0,34	1,12	0,42	2,14	Som.	15,4	12,1	8,1	17,6	31,9	15,0	100,1

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Calme et doux.
2. — *Forte brume* – chaud, *rafales vives* WNW ≡.
3. — Temps couvert et froid.
4. — Temps couvert et froid.
5. — Temps bouché – pluie fine ●.
6. — Humidité, brume – brumes ≡.
7. — Temps humide et froid.
8. — Humidité au dessus de la moyenne.
9. — Faible gelée.
10. — Halo lunaire.
11. — Légère brume ≡.
12. — Pluies violentes, rafales WNW. Fracto cumulus WNW ● ↘.
13. — *Temps doux* – ½ *Halo lunaire.*
14. — Vent de poussière ∞.
15. — Vent de poussière – brume ≡.
16. — Temps sec.
17. — Beau temps calme et sec.
18. — Légère brume – brume ≡.
19. — Temps doux – ciel couvert.
20. — Rosée assez forte – Beau temps ⌓.
21. — Légère brume – rosée abondante – ciel bleu ⌓.
22. — Forte rosée – halo complet ⌓.
23. — Brume – Beau temps ≡.
24. — *Rosée légère* – *forts cumulus.*
25. — Brouillard intense – beau temps ≋.
26. — Brume – ciel couvert ≡.
27. — Petites rafales – temps doux.
28. — Très humide – ciel couvert.
29. — Brume et rosée – pluie douce ● ⌓ ≡.
30. — Ciel couvert – voile unifor.
31. — *Vent passa* du SSE au NW – ciel se découvre progressivement.

REVUE DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 1930.

Comparaison des valeurs principales des éléments météorologiques.

AVRIL 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	760,88	747,15	772,41	762,12	760,54	765,45	752,03	770,56	747,90	777,09
Température.	14,72	1,7	30,4	13,52	11,52	16,32	2,54	28,80	-1,5	33,8
Humidité relative.	73,4	38	100	79,4	67,7	87,8	25,4	99,6	12	100
Richesse hygrométrique.	1414	587	2960	1221	1000	1456	462	2272	236	3048
Vitesse du vent (km. par heure).	16,8	0	40	30,9	14,2	25,8	0,3	57,9	0,0	80,0
Direction résultante du vent.	S 63,2 E			S 77,5 E	S 27,2 E	N 72,8 E				
Nébulosité.	8,1			6,9	3,6	8,6				
Évaporation (sommes).	54,87	0,20	3,82	76,25	50,58	146,01	0,48	5,75	0,05	10,07
Nombre de jours de pluie.	17			13	6	22				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	116,2			91,1	22,0	230,5				

MAI 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	759,79	753,92	766,00	758,65	756,81	760,27	750,72	767,92	744,38	770,07
Température.	19,76	10,3	33,0	18,60	17,23	20,53	8,29	31,88	3,0	35,7
Humidité relative.	82,9	38	100	79,4	71,3	84,6	25,5	99,3	11	100
Richesse hygrométrique.	1888	1209	2921	1680	1473	1891	688	2752	382	3217
Vitesse du vent (km. par heure).	17,3	0	37	18,8	13,7	24,0	0,3	54,7	0,0	84,0
Direction résultante du vent.	S 62,4 E			S 55,1 E	S 0,4 E	S 89,8 E				
Nébulosité.	6,7			7,1	5,5	8,7				
Évaporation (sommes).	62,66	0,48	3,75	89,10	56,30	147,86	0,50	6,52	0,06	13,34
Nombre de jours de pluie.	15			12	5	21				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	99,1			90,4	12,1	182,1				

JUIN 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	755,81	749,80	762,01	755,05	752,81	756,82	747,86	761,15	743,48	765,76
Température.	23,74	14,7	36,7	22,09	21,30	25,05	14,32	34,66	10,5	38,0
Humidité relative.	84,2	39	100	84,2	76,7	89,4	34,0	99,3	13	100
Richesse hygrométrique.	2491	1283	3671	2362	2046	2855	1209	3456	660	3950
Vitesse du vent (km. par heure).	14,0	0	37	17,0	13,0	23,4	0,2	51,7	0,0	81,2
Direction résultante du vent.	S 51,0 E			S 51,7 E	S 28,9 E	S 81,0 E				
Nébulosité.	7,7			7,7	5,6	9,1				
Évaporation (sommes).	61,59	0,25	4,20	71,55	40,22	139,43	0,44	5,89	0,02	12,99
Nombre de jours de pluie.	16			14	7	25				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	178,5			184,0	18,8	491,9				

Explication du tableau. Voici la signification des nombres ci-dessus, en suivant l'ordre des colonnes.

No 1. Moyennes générales du mois pour l'année présente.
No 2. Valeur la plus faible observée cette année durant le mois.
No 3. „ „ forte „ „ „ „
No 4 Moyenne générale du mois pour 57 années.
No 5. Moyenne mensuelle la plus faible observée depuis 57 ans.
No 6. „ „ „ forte „ „
No 7. Moyenne des 57 min. absolus des 57 ans.
No 8. Moyenne de 57 max. absolus des 57 ans.
No 9. Valeur absolue la plus faible observée durant les 57 ans.
No 10. „ „ forte „ „ „

Nota. 1°. — Pour l'évaporation, les chiffres de 1930 sont ceux de l'évaporomètre à poids, décrit dans la préface de 1930.

2°. — Pour la direction du vent, le max. se compte à partir de la moyenne, dans le sens des arcs croissants.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Amoy	–	–	0,8	–	0,3	8,9	–	–	–	–	–	11,9	11,9	–	–	–	–	–	0,3	25,7	–	●	3,0	–	27,9	6,9	0,3	0,5	0,3	–	98,7	14
Antung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	32,0	–	●	–	–	–	–	–	–	–	2,0	34,0	5
Breaker Point	0,5	–	–	–	–	11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	–	0,8	–	1,8	–	–	–	–	25,9	10,5	0,8	–	–	–	60,3	8
Canton	6,9	–	–	–	–	63,0	–	0,5	16,5	–	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–	46,2	–	5,3	–	1,5	–	17,0	1,0	3,6	0,5	–	–	163,0	13
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	3
Changchun	–	–	–	–	0,4	14,8	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,8	3
Changsha	–	2,3	6,9	–	16,9	–	0,8	7,6	4,6	–	0,8	14,0	15,7	3,6	–	–	0,3	–	9,6	–	1,0	3,0	–	33,5	8,1	●	17,8	48,3	3,3	1,8	193,9	21
Chapel Island	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	1,3	–	–	22,9	–	–	0,5	–	8,9	5,6	–	–	0,5	–	45,3	8
Chefoo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	0,5	–	–	–	–	–	–	–	3,8	11,2	●	●	0,3	●	0,8	–	●	2,3	1,0	3,6	27,1	13
Chengchow	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	2,0	–	–	37,0	5
Chengku	–	0,5	–	1,2	5,4	–	13,0	–	–	–	6,0	3,2	11,2	2,0	6,0	–	–	–	–	–	12,6	–	14,0	41,0	10,0	0,7	1,7	1,0	1,3	–	130,8	17
Chengtu	–	1,0	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	2,0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	13,0	●	–	●	6,0	37,0	9
Chilang Point	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	–	0,8	–	–	–	–	0,8	34,0	4,8	–	–	–	–	47,5	6
Chinkiang	–	–	0,8	0,8	–	–	–	15,7	7,1	10,2	44,4	2,0	2,5	33,0	2,0	–	–	–	5,1	1,5	–	–	6,6	48,3	5,1	–	●	16,5	2,0	0,3	203,9	19
Chinwangtao	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	20,2	3
Chowkiakow	–	–	–	–	–	7,0	7,0	–	–	9,0	7,0	–	12,0	7,0	–	–	–	–	–	–	–	10,0	8,0	–	–	–	–	5,4	2,4	–	74,8	10
Chucheng	–	–	–	–	–	–	–	–	10,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,1	–	–	15,0	2,7	–	–	–	–	–	–	67,6	4
Chungking	–	–	–	●	20,3	●	5,3	–	–	–	11,9	13,5	3,3	0,5	7,9	–	–	–	–	–	–	–	38,6	–	17,0	12,7	0,5	1,0	–	●	132,5	15
Chungmow	–	–	–	2,0	–	–	–	5,0	–	–	–	10,0	3,0	2,0	7,5	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	2,0	–	8,0	–	0,5	–	43,0	10
Dairen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	23,4	–	0,3	0,2	–	–	–	–	●	0,4	5,9	35,3	7
Dodd Island	–	–	2,5	–	●	6,9	–	–	–	–	–	0,8	1,8	–	–	–	–	–	–	36,3	–	–	10,9	–	5,6	9,4	–	–	–	–	74,2	9
Erhshihszekinti	–	0,5	–	–	0,6	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	–	–	–	–	–	–	–	9,4	4
Fengyang	–	–	–	–	–	–	–	9,8	35,2	–	4,0	–	–	13,5	7,1	–	–	–	2,0	4,1	–	3,0	–	75,8	5,0	12,0	7,2	–	–	–	178,7	12
Foochow	–	–	0,8	–	2,5	14,0	–	–	–	–	–	38,1	20,3	–	–	–	–	–	–	17,8	–	–	–	●	33,0	–	–	0,8	–	33,5	160,8	10
Gutzlaff	–	–	2,3	4,3	1,0	–	–	4,3	2,5	2,0	14,0	5,1	–	19,0	3,8	–	–	–	–	13,2	–	●	29,2	–	–	8,9	–	2,0	1,8	–	113,4	16
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	–	16,5	–	–	4,1	●	24,1	20,3	–	23,6	4,8	12,7	5,1	10,7	–	–	–	2,5	–	–	6,3	7,6	37,6	0,5	●	23,6	5,1	1,5	–	206,6	19
Hiangcheng	–	–	8,5	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	21,5	–	11,0	–	–	3,0	–	–	–	68,5	6
Hongkong	●	–	4	–	9,6	11,4	●	–	5	–	–	1,9	0,4	●	–	●	–	0,3	0,3	1	0,1	2,4	●	0,1	22,0	0,1	4,7	●	–	–	53,3	18
Howki	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,7	–	–	1,8	–	–	–	–	–	●	3,0	15,5	4
Hoyun	–	–	–	5,6	17,8	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,4	–	–	–	–	60,8	–	–	–	–	–	154,6	5
Hunchun	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	7,9	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	19,1	4

PLUIE A 181 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	1,0	–	–	–	–	5,0	–	10,0	–	1,0	2,0	1,0	10,0	–	–	–	1,0	–	–	–	7,0	30,0	10,0	–	–	10,0	1,0	–	–	89,0	13
Ichang	–	18,0	2,3	–	0,3	–	2,5	1,8	5,1	0,5	–	3,6	1,3	6,3	–	–	–	–	–	–	–	●	9,6	36,8	7,6	○	31,0	3,6	–	3,0	133,3	18
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	11,0	8,0	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	23,0	–	–	70,0	19,0	–	–	–	15,0	–	–	149,0	7
Kaifong	–	1,0	–	–	–	–	4,5	–	4,5	–	5,0	1,5	2,5	6,0	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	6,0	1,5	–	–	–	37,0	10
Kiuchow	3,0	–	–	–	–	15,0	–	6,0	–	–	–	–	–	10,0	1,0	–	19,0	–	7,0	1,0	–	–	–	–	–	5,0	–	11,4	13,0	–	91,4	11
Kiukiang	–	●	19,8	–	–	5,3	●	62,7	5,1	–	22,9	0,3	10,2	2,5	0,8	–	–	2,5	6,3	–	–	1,5	65,8	48,5	0,5	●	3,0	36,8	6,9	5,6	307,0	22
Kiungchow	–	–	–	–	–	●	–	71,0	–	–	–	–	–	–	–	8,4	0,5	0,8	–	–	–	–	–	–	65,3	–	●	–	–	–	146,0	7
Kutcheng	–	–	–	4,5	3,0	–	1,0	18,8	16,7	23,8	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,1	52,5	1,0	13,5	20,2	5,4	–	1,0	208,8	14
Kweihsien	7,4	0,9	–	4,7	4,9	–	–	7,9	–	–	–	–	–	–	0,8	–	9,7	20,6	–	7,2	2,6	2,2	–	–	–	–	–	–	32,4	2,4	111,8	13
Kweilin	–	0,4	3,7	38,9	38,3	1,0	1,4	2,5	1,4	–	–	–	0,3	1,6	1,3	–	8,6	8,5	4,3	22,5	25,6	52,9	2,9	–	15,7	–	5,9	19,9	0,9	1,0	254,7	23
Kweiyang	–	–	–	0,5	12,5	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–	0,8	–	2,5	3,5	●	17,8	●	22,5	–	–	●	5,3	1,4	●	0,2	0,5	68,7	16
Kweyang	–	–	2,0	–	–	–	2,0	–	25,0	7,0	–	–	15,0	3,0	7,0	–	–	–	–	–	–	2,0	2,0	31,0	–	–	22,0	–	–	–	118,0	11
Lamko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	2,5	●	–	–	–	–	–	–	–		12,7	–	–	–	15,2	4
Lamocks	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	15,2	–	–	–	–	39,3	3
Linchow	–	–	–	21,1	33,1	–	15,8	13,5	23,4	–	–	–	3,2	0,2	–	4,8	–	39,1	–	5,2	20,7	7,3	–	–	19,0	–	15,0	80,4	0,8	–	302,6	16
Lingwantsih	–	–	–	–	–	–	6,5	–	9,5	–	–	1,0	10,5	3,5	–	–	–	–	●	–	–	–	1,0	28,0	–	–	3,5	11,5	1,0	–	76,0	11
Liuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lokehong	–	–	–	–	43,5	9,8	–	0,4	60,8	–	–	–	–	1,6	–	–	–	–	17,4	–	–	46,7	19,7	2,0	30,3	–	64,8	26,8	78,7	0,8	403,3	14
Lukiapang	–	0,9	1,3	0,4	–	–	3,2	2,8	23,2	48,9	0,4	–	29,5	3,6	0,2	–	–	–	–	–	0,5	16,3	–	–	0,2	–	1,5	0,4	–	–	133,3	16
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	–	–	4,0	6,7	16,2	–	–	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,1	–	–	5,3	–	–	43,0	–	–	–	–	39,7	142,2	8
Luyi	–	–	–	–	–	–	15,0	–	60,0	–	–	–	34,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	32,0	30,0	–	–	–	12,0	–	–	–	184,0	7
Middle Dog	–	–	0,8	–	●	7,6	–	–	–	–	–	33,1	–	–	–	–	–	–	–	11,4	–	–	3,8	–	62,2	12,7	–	–	–	12,7	149,3	9
Miyang	–	–	5,0	–	–	–	–	–	9,0	2,0	11,0	5,0	31,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	30,0	22,0	6,0	–	9,0	2,0	–	–	–	135,0	12
Mukden	–	–	–	–	–	11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	11,4	1,2	–	–	12,5	–	–	–	–	–	–	0,2	36,6	6
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanning	3,3	1,5	–	–	3,8	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	4,3	13,5	6,9	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53,9	8
Nansuchow	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	0,5	–	–	2,0	4,0	–	–	–	–	5,0	–	–	–	8,0	40,0	3,0	–	14,0	–	–	–	79,5	9
Nanyung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59,6	–	8,3	–	–	–	–	–	–	54,5	–	–	–	64,4	–	–	–	68,2	–	37,2	–	292,2	6
Newchwang	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,4	–	–	2,0	0,5	–	–	–	–	–	1,8	28,5	5
Ninpo	–	–	2,5	2,8	–	–	–	–	11,0	6,1	8,1	3,0	–	24,1	10,9	–	–	–	–	–	–	1,3	5,8	–	–	21,8	–	3,5	7,6	–	109,2	13
Ningyuen	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	●	2,1	1,8	–	2,2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	6

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
N. E. Promontory	–	..	–	–	–	–	..	●	–	7,6	●	..	–	–	–	–	–	–	●	**19,8**	–	..	–	..	7,6	–	..	1,0	4,8	4,3	45,1	9
N. Saddle	–	..	1,0	21,1	..	–	..	6,6	0,8	3,0	**33,6**	8,9	–	15,2	3,6	..	..	..	..	1,3	..	..	26,7	..	..	7,1	..	3,8	3,3	..	135,4	14
Ockseu	–	..	1,3	..	..	4,3	..	..	..	..	..	14,5	..	..	0,5	..	..	..	..	**15,0**	..	..	1,5	..	..	11,4	..	0,5	..	2,5	51,3	9
Pakhoi	15,7	0,8	..	1,3	2,0	..	0,5	..	..	..	..	..	..	..	..	0,3	5,0	**31,5**	..	..	..	10,0	..	..	..	1,0	..	..	..	0,5	70,1	11
Pakto	–	–	..	–	46,5	2,3	0,3	0,7	4,0	–	..	..	..	..	..	..	..	38,0	6,5	–	**52,0**	..	..	..	24,2	..	3,2	..	..	..	177,7	10
Peiping	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	–	–
Peiyushan	..	..	..	5,6	..	..	..	3,0	5,1	3,6	1,8	**33,0**	●	12,7	3,0	..	..	..	..	5,1	..	2,0	..	..	5,8	7,6	..	1,0	7,6	0,8	97,7	16
Pengpu	..	..	..	..	..	..	●	18,0	17,0	●	5,0	●	15,0	5,0	2,0	..	..	..	..	..	..	..	●	**62,0**	●	●	11,0	●	●	..	135,0	16
Pingtu	–	–	–	..	..	..	–	1,5	..	5,8	..	..	..	..	..	..	..	..	3,3	**10,5**	..	●	●	2,5	..	..	●	1,2	●	..	24,8	10
Pochow	..	..	..	..	..	..	–	10,0	**22,0**	0,2	0,5	–	10,2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9,1	13,3	..	..	9,1	..	6,2	..	80,6	9
Pratas	–	..	–	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	●	..	..	..	..	..	..	..	..	**32,5**	4,1	1,5	..	..	..	38,1	4
Riyojun	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2,2	**17,5**	..	0,4	2,6	..	..	..	..	0,2	0,6	5,5	29,0	7
Samli	0,6	0,2	..	..	15,5	..	..	8,3	..	..	..	..	..	..	24,0	..	7,3	**49,4**	..	47,2	29,5	4,0	..	..	35,5	..	..	..	0,3	..	221,8	12
Samshui	●	1,3	●	..	0,5	**63,0**	0,5	0,5	5,6	..	..	..	10,4	..	..	0,8	..	..	45,7	..	30,0	1,0	..	..	18,3	..	6,9	..	..	..	184,5	15
Shanglin	..	0,8	1,7	19,1	63,3	5,0	..	..	34,5	..	..	..	..	..	..	23,2	..	..	..	30,0	33,5	**101,5**	..	..	..	6,3	0,6	..	3,4	..	322,9	13
Shaweishan	..	..	●	8,6	..	..	..	..	..	●	**29,0**	..	..	7,1	0,5	..	..	..	..	2,0	..	●	15,5	..	..	..	..	1,8	..	..	64,5	10
Sheklung	0,5	..	..	..	..	52,7	..	..	0,6	..	..	..	..	..	..	..	81,2	..	..	..	0,6	..	..	..	31,2	..	..	..	..	..	166,8	6
Shiuchow	–	–	–	..	10,2	16,5	2,5	..	6,9	..	..	..	5,1	..	..	..	..	..	16,8	..	..	4,3	4,8	..	22,9	..	1,8	6,4	**52,1**	..	150,3	12
Silung	..	..	..	10,7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	**28,2**	..	15,7	..	..	27,2	23,1	..	..	..	..	..	..	3,0	..	13,5	122,0	7
Sinyangchow	..	3,0	4,0	..	..	..	45,0	5,0	30,0	1,0	7,0	7,0	38,0	10,0	..	..	..	..	..	..	..	9,0	20,0	**63,0**	..	..	18,0	9,0	..	..	269,0	15
Siwantze	..	..	..	..	4,2	0,7	..	..	..	..	..	..	..	●	1,2	..	..	..	..	..	..	..	..	2,6	1,2	..	..	..	●	1,9	11,8	8
Soochow	..	..	..	..	..	..	..	..	8,5	..	24,5	6,0	2,0	3,0	**43,0**	7,3	..	..	..	..	..	5,0	10,0	2,5	1,1	..	..	..	..	..	112,9	11
S. E. Promontory	..	..	..	..	..	..	..	●	..	14,0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7,6	..	..	15,2	12,7	**44,4**	..	..	..	15,2	..	109,1	7
Souyen	..	..	..	..	**54,6**	26,4	..	11,9	..	..	..	..	..	..	35,8	..	34,0	31,0	0,5	17,8	1,8	1,5	..	..	24,6	..	..	..	..	..	239,9	11
Steep Island	..	..	..	2,5	..	..	..	7,6	7,1	**17,8**	15,2	5,3	..	**17,8**	7,6	..	..	..	..	..	..	●	10,7	..	..	15,7	..	..	9,1	..	116,4	12
Suchow	●	..	●	●	●	●	8,1	..	7,7	0,9	1,0	2,0	1,3	1,5	..	..	..	..	20,4	●	..	6,7	11,7	16,5	..	●	5,6	4,6	..	..	88,0	20
Suichow	..	●	..	..	..	..	..	..	**23,0**	..	5,0	..	8,0	..	..	..	..	..	..	..	..	7,0	..	..	..	..	..	11,0	..	..	54,0	6
Sugar loaf	..	..	..	..	●	●	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	●	..	..	..	..	..	●	..	..	..	..	..	–	4
Suifu	..	..	..	..	2,5	..	0,1	..	..	..	●	11,5	3,5	1,2	0,1	0,2	..	..	..	..	..	..	0,8	..	**52,2**	5,0	0,5	●	5,7	5,5	88,8	15
Sunchow	2,2	1,0	..	1,7	**62,7**	0,7	..	6,6	..	..	..	..	..	..	11,0	1,0	1,5	19,6	..	34,5	9,8	11,3	..	..	24,0	2,9	2,0	..	..	8,8	201,9	17
Sunhing	1,7	..	..	..	**15,4**	3,8	..	..	5,9	..	..	..	1,6	..	..	..	..	4,8	..	..	7,0	..	..	..	2,4	..	2,7	..	..	..	45,3	9
Sunglung	..	1,6	0,3	..	5,5	0,4	..	0,5	0,6	..	..	..	..	..	..	..	..	**76,5**	2,2	..	2,9	1,1	..	..	22,7	..	3,6	..	..	..	117,9	12
Sungshutsuitze	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	–	–

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	–	●	27,2	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	1,3	–	22,9	–	–	–	–	●	31,2	–	–	–	–	–	82,6	9
Szechow	–	–	–	–	–	–	12,0	2,0	11,0	1,0	–	–	11,0	4,0	–	–	–	–	10,0	–	–	21,0	52,0	7,0	–	–	12,0	2,0	–	–	145,0	12
Szengenfu	3,1	–	–	–	55,1	–	–	45,7	–	–	–	–	–	–	37,5	–	17,6	7,7	–	4,3	27,3	–	–	–	–	5,7	–	–	0,8	0,2	205,0	11
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	8,0	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	–	–	–	–	–	–	27,0	4
Tamingfu	–	●	–	–	–	–	4,0	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	0,8	5,8	–	–	10,6	9
Tangku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	3
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tatsienlu	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,0	6,0	–	7,0	–	2,0	8,0	4,0	7,5	8,0	6,0	61,0	11
Tengyueh	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	–	–	–	–	–	0,2	0,5	0,6	6,8	0,3	–	–	–	0,3	–	–	–	–	24,3	6,5	–	7,6	3,8	8,0	–	–	0,4	1,7	0,1	0,3	61,4	15
Tungtai	–	–	0,4	●	–	–	14,5	0,2	9,9	●	0,1	0,4	13,0	2,6	●	–	–	–	6,2	●	–	9,9	43,5	11,7	–	–	12,6	0,6	●	–	125,6	19
Tungchwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	14,0	–	–	24,0	(–	–	–	–	absent		–	–	–	–)	43,0	3
Tungyuenfang	–	●	–	–	–	–	11,0	–	–	–	3,8	–	16,1	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	20,5	●	●	6,3	●	–	–	75,4	11
Tungyung	–	–	1,8	–	–	4,3	6,1	–	–	–	–	23,1	1,5	5,1	–	–	–	–	–	1,8	–	0,8	1,5	–	36,1	9,9	–	13,2	–	2,3	107,5	13
Turnabout	–	–	3,0	–	–	6,9	–	–	–	–	–	97,8	2,8	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	4,6	–	–	10,9	●	–	–	●	134,9	9
Wangtsun	–	3,4	–	–	26,2	–	18,2	47,4	1,2	–	6,6	33,3	0,4	1,5	0,5	–	–	2,2	2,0	–	–	4,5	46,9	17,3	10,0	13,3	22,2	24,5	21,0	4,1	306,7	21
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	–	–	6,3	–	1,0	8,1	0,8	–	5,1	3,8	–	29,0	0,8	1,5	10,4	–	–	–	1,0	7,6	–	6,1	0,8	–	10,9	18,3	–	31,0	4,1	17,5	162,1	19
Woosung	–	–	1,5	5,1	–	–	–	1,8	1,3	5,1	123,2	1,5	●	27,9	1,5	–	–	–	●	–	–	0,5	19,8	●	3,0	–	–	–	1,8	–	194,0	16
Wuchow	3,3	0,5	–	–	3,8	48,3	–	–	11,4	–	–	–	–	–	–	13,7	1,3	1,3	9,1	–	17,0	0,3	3,6	–	18,0	–	–	–	–	–	131,6	13
Wuho	–	–	–	–	–	–	–	15,0	–	18,8	–	5,0	–	16,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	16,0	59,0	8,0	17,0	–	–	–	–	152,8	9
Wuhu	–	–	5,6	0,5	–	●	–	8,1	5,8	96,5	13,7	6,1	1,3	48,3	1,8	–	–	–	27,4	●	–	2,8	25,4	53,3	0,8	–	1,0	2,0	2,0	1,3	303,7	21
Yaowan	22,8	–	–	–	–	–	–	38,0	–	28,5	0,5	–	–	5,0	18,0	0,3	–	–	27,3	80,0	–	–	5,5	74,0	13,5	–	–	30,0	8,0	–	351,4	14
Yingchowfu	–	–	2,0	–	–	–	–	15,0	23,0	–	5,5	4,5	5,0	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66,0	–	–	15,0	1,0	–	–	141,1	10
Yingkia	2,8	–	0,4	63,7	48,1	0,5	–	2,2	–	–	–	–	–	–	11,9	–	9,7	7,9	1,2	23,1	1,2	2,2	–	–	22,1	–	27,0	6,2	6,7	0,5	237,4	18
Yingtak	–	–	–	–	25,4	16,5	8,9	11,4	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	50,8	–	–	–	20,3	–	31,8	–	–	–	19,1	–	186,7	9
Yochow	–	8,1	16,3	–	4,1	7,4	1,8	69,3	7,6	●	6,6	5,8	–	2,5	0,5	–	–	–	–	–	–	13,2	18,3	28,4	–	●	21,3	51,3	15,2	1,8	279,5	20
Yungfu	–	0,5	7,5	48,2	27,1	1,9	1,1	1,8	–	–	–	–	–	1,7	8,7	–	10,2	6,3	5,6	15,0	15,5	38,0	0,9	–	22,3	–	0,3	20,4	2,3	0,6	235,9	21
Zikawei	–	–	3,5	1,2	–	–	–	4,1	3,7	42,0	12,8	0,1	17,3	7,2	0,2	–	–	–	0,9	–	–	13,4	4,6	0,1	2,7	–	–	2,1	0,3	–	116,2	17
Zôsè	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1982—12

AVRIL 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	66,94	66,77	66,65	66,44	66,37	66,30	66,79	67,38	68,00	68,57	69,57	70,00
2	72,22	72,00	71,86	71,67	71,65	71,69	71,60	71,50	71,44	71,12	71,12	70,49
3	66,19	65,93	65,52	65,12	64,86	64,65	64,76	64,87	64,61	64,50	64,66	64,09
4	63,24	63,20	63,07	62,99	62,96	62,98	63,42	63,91	64,45	65,01	65,42	65,24
5	65,23	64,96	64,69	64,26	64,14	64,02	64,25	64,49	64,80	64,76	64,72	64,08
6	61,37	60,92	60,57	60,32	60,12	59,97	60,24	60,64	61,13	61,49	61,36	60,33
7	60,87	60,82	60,82	60,78	60,93	61,23	61,35	61,96	62,29	62,48	62,88	62,37
8	57,38	56,83	56,18	55,63	55,08	54,58	54,60	55,28	56,34	56,65	56,50	57,15
9	60,09	59,55	59,31	58,91	58,77	58,63	58,28	58,50	58,44	58,57	58,36	57,75
10	53,63	53,35	53,17	52,90	52,92	52,94	52,94	53,14	53,34	53,68	53,56	53,24
11	56,56	56,47	56,47	56,37	56,17	56,77	56,95	58,39	58,95	58,74	58,07	59,09
12	62,77	63,06	62,99	62,98	63,36	63,75	63,81	64,33	64,69	64,87	65,32	65,26
13	65,11	64,82	64,57	64,28	63,74	63,60	63,95	64,51	65,09	65,08	65,32	64,49
14	62,68	62,59	62,40	62,05	62,01	61,82	61,82	62,48	62,79	62,82	62,29	62,88
15	64,13	64,22	64,15	64,09	64,22	64,41	64,66	65,31	65,36	65,75	65,72	65,80
16	65,80	65,59	65,54	65,39	65,29	65,24	65,51	66,22	66,53	66,75	66,60	66,24
17	63,11	62,59	62,08	61,77	61,56	61,40	61,35	61,85	62,12	62,30	62,12	61,89
18	60,72	60,43	60,24	59,94	59,80	59,66	60,06	60,60	60,62	60,88	60,94	60,85
19	58,83	58,54	58,26	58,02	57,84	57,70	57,89	58,24	58,33	58,47	58,77	58,22
20	56,87	56,78	56,88	56,93	57,29	57,64	57,99	58,59	58,79	59,43	59,52	59,88
21	64,00	63,94	63,94	63,88	63,93	63,97	64,27	64,74	64,57	64,57	64,93	64,90
22	61,03	60,70	60,18	59,76	59,39	59,02	58,97	59,07	58,94	59,08	58,68	58,18
23	53,88	53,67	53,30	53,24	53,08	53,01	52,95	53,47	53,35	53,51	53,56	53,23
24	49,85	49,63	48,67	48,06	47,85	47,79	47,79	48,16	48,18	48,26	48,42	48,13
25	54,52	54,92	55,32	55,66	56,16	56,56	57,18	58,23	58,50	58,95	59,18	59,37
26	63,27	63,16	63,24	63,33	63,41	63,45	63,50	63,90	63,92	64,19	64,83	64,43
27	63,15	62,95	62,76	62,51	62,47	62,33	62,23	62,29	62,57	62,65	61,91	60,92
28	58,17	57,98	57,79	57,60	57,41	57,37	57,27	57,37	57,53	57,93	57,98	58,24
29	60,04	60,06	59,94	59,91	60,09	60,27	60,67	61,17	61,45	61,92	62,16	61,83
30	63,57	63,61	63,51	63,40	63,65	63,74	63,90	64,20	64,43	64,58	64,57	64,19
Moy.	61,17	60,98	60,80	60,60	60,55	60,55	60,70	61,16	61,39	61,57	61,67	61,48

Valeurs notables

Grande oscillation mm 1,75 du milieu du jour.

	mm	
1er minimum	760,53 à	4h 40m m.
1er maximum	61,69 „	9h 50m m.
2me minimum	59,94 „	4h 18m s.
2me maximum	61,38 „	9h 10m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	70,05	70,14	70,30	70,59	70,42	71,12	71,26	71,59	71,95	72,41	72,35	72,28	69,34
2	69,58	68,95	67,98	67,64	67,56	67,50	67,70	67,57	67,36	67,21	66,85	66,35	69,51
3	62,66	63,36	63,94	63,62	63,42	63,68	63,58	63,00	63,36	63,38	63,35	63,32	64,02
4	64,97	64,77	64,56	64,43	64,41	64,83	65,18	65,35	65,52	65,60	65,43	65,30	64,43
5	63,61	62,87	62,42	61,98	61,28	61,69	61,73	61,91	61,74	61,87	61,82	61,52	63,29
6	60,33	60,06	59,65	59,04	58,62	58,93	59,15	59,75	60,25	60,76	60,76	60,92	60,25
7	62,03	61,29	60,45	59,90	60,31	59,82	59,38	59,33	59,40	59,28	58,83	58,18	60,71
8	57,44	57,62	58,04	58,59	58,64	59,04	59,36	59,49	59,95	60,12	60,48	60,33	57,55
9	57,18	56,36	54,24	53,40	53,34	53,38	52,99	52,13	52,69	54,76	53,98	53,76	56,39
10	53,26	52,40	52,50	52,78	52,68	52,30	53,96	54,41	55,23	55,96	56,06	56,16	53,60
11	59,00	59,65	59,74	59,15	58,95	59,60	60,32	61,32	62,10	62,47	62,60	62,69	59,92
12	65,02	65,03	64,25	64,00	63,87	64,52	64,53	65,03	65,16	65,50	65,36	65,16	64,36
13	64,35	64,23	63,53	62,58	62,63	62,25	62,68	63,35	63,63	64,36	63,87	63,32	63,97
14	62,53	62,28	62,16	61,97	61,62	62,15	62,61	62,86	63,54	63,88	64,01	64,15	62,64
15	65,43	65,17	64,95	64,74	64,47	64,52	64,73	65,20	65,52	65,80	65,85	65,80	65,00
16	65,84	65,14	64,47	64,08	63,72	63,93	63,71	63,79	63,94	63,99	63,68	63,32	65,01
17	61,35	60,72	60,49	59,97	59,58	59,66	59,88	60,43	60,91	61,30	61,16	61,01	61,27
18	60,49	59,82	59,62	59,04	58,73	58,90	58,99	59,09	59,26	59,58	59,35	59,16	59,87
19	57,63	57,26	57,25	57,45	56,95	56,20	56,35	56,26	56,39	56,82	56,97	56,77	57,56
20	60,14	59,93	60,22	60,12	60,17	60,33	60,78	61,43	62,70	63,52	63,61	63,96	59,74
21	64,11	63,64	63,08	62,36	62,11	61,72	61,38	61,20	61,62	61,94	61,77	61,40	63,25
22	57,87	56,97	56,25	55,72	55,55	55,15	55,15	55,00	54,61	54,32	54,06	53,74	57,39
23	53,09	52,75	52,05	51,59	51,32	51,49	51,59	51,82	51,80	51,28	50,92	50,56	52,52
24	47,92	47,56	47,45	47,15	47,43	47,94	49,58	50,31	51,34	52,48	53,13	53,92	49,01
25	59,59	59,49	59,68	59,47	59,68	60,33	60,83	61,83	62,48	63,07	63,20	63,29	59,06
26	63,98	63,94	63,47	62,84	62,78	62,68	62,92	63,42	63,65	63,53	63,39	63,29	63,52
27	60,56	60,54	60,03	59,10	58,55	58,46	58,36	58,47	58,66	58,94	58,70	58,46	60,73
28	58,12	58,12	58,10	57,78	57,46	57,77	58,18	58,93	59,67	59,91	59,99	60,06	58,20
29	61,55	61,64	61,77	61,55	61,33	61,34	61,74	62,24	62,86	63,13	63,33	63,47	61,48
30	63,82	63,30	62,87	62,75	62,39	62,63	62,85	62,87	63,20	63,62	63,66	63,44	63,53
Moy.	61,15	60,83	60,46	60,15	59,97	60,10	60,34	60,65	61,02	61,36	61,28	61,17	60,88

AVRIL 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Écart Ma. — Mi.
1	8,6	8,5	8,5	8,4	7,8	7,6	7,3	8,8	12,2	14,3	13,1	13,3	8,5
2	6,0	5,5	4,6	3,3	2,4	1,9	2,2	5,2	9,1	10,7	12,9	14,0	14,3
3	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,7	9,8	9,9	9,9	12,1	12,1	12,1	5,4
4	9,9	10,0	9,8	9,7	9,6	9,7	10,0	10,3	10,6	10,5	11,1	11,2	3,6
5	7,8	7,3	6,4	6,8	5,1	3,9	3,7	7,9	10,9	13,9	14,5	15,7	15,0
6	9,8	9,7	9,8	9,9	9,5	9,5	9,8	11,6	12,9	15,9	17,1	18,1	13,2
7	13,1	13,3	13,6	13,5	13,5	13,3	13,3	13,3	13,6	14,0	14,7	15,1	2,7
8	14,3	14,6	14,7	14,7	14,6	14,7	14,9	15,4	15,9	16,2	16,1	16,4	3,8
9	11,4	11,5	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0	12,6	13,5	14,1	14,4	25,3	7,5
10	15,5	15,2	15,0	14,8	14,5	14,5	14,6	16,6	18,5	19,3	21,1	23,7	10,0
11	13,0	12,9	12,8	12,5	12,2	11,9	11,9	12,0	11,7	12,1	12,5	12,5	1,6
12	9,4	9,3	9,3	9,0	8,8	8,9	9,2	9,8	10,1	10,4	11,0	13,2	5,2
13	8,2	7,7	8,0	8,2	8,0	7,8	7,9	9,7	11,1	11,7	11,9	12,6	6,2
14	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	11,1	11,0	11,3	11,5	12,0	12,2	12,3	2,4
15	10,6	10,6	10,8	10,7	10,5	10,5	10,5	11,0	12,0	12,2	12,9	13,7	5,7
16	10,2	9,4	8,9	9,0	8,8	8,4	8,4	9,6	12,5	15,5	15,8	16,5	12,6
17	11,8	11,4	11,4	11,6	11,6	11,6	12,1	13,6	14,6	18,1	20,2	21,7	14,8
18	15,0	15,1	15,3	15,4	15,3	15,4	15,5	16,7	18,2	22,7	24,7	26,9	12,6
19	18,0	17,8	18,5	19,0	19,1	19,1	19,5	20,5	22,6	26,1	25,1	26,4	11,0
20	16,9	17,1	17,5	17,1	16,7	16,3	16,1	18,8	22,3	23,3	24,7	25,5	12,6
21	13,5	13,2	12,9	12,5	12,6	13,1	13,1	14,1	15,3	16,5	18,1	18,5	8,7
22	13,5	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,1	16,2	15,9	15,5	16,1	18,0	5,9
23	18,7	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,5	18,7	20,4	23,3	25,7	27,3	13,6
24	20,4	20,4	20,5	20,4	20,2	20,3	20,5	20,7	21,9	23,9	24,4	25,3	10,5
25	14,5	14,1	13,7	13,3	13,5	13,1	12,8	12,6	14,3	14,3	15,7	16,5	3,8
26	10,8	10,4	9,8	9,0	8,5	7,8	7,7	11,0	13,5	14,9	15,9	17,2	12,7
27	11,0	10,7	11,0	11,3	11,6	11,7	11,9	13,5	15,6	16,0	18,5	18,5	9,9
28	14,5	14,1	14,0	14,1	14,4	14,6	14,8	15,8	18,7	18,9	20,6	19,5	7,3
29	16,3	16,1	15,8	15,5	15,4	15,3	15,1	15,3	15,9	16,3	15,8	17,6	4,4
30	13,7	13,5	13,4	13,4	13,4	13,3	13,3	13,6	14,9	16,5	17,5	18,5	8,0
Moy.	12,55	12,39	12,34	12,25	12,08	11,97	12,05	13,20	14,68	16,01	16,88	17,74	8,44

Maximum absolu : 30,4 le 23 — Minimum absolu : 1,7 le 2

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	13,6	14,4	14,1	13,1	13,1	10,7	8,9	8,3	7,8	7,3	6,6	6,3	10,11
2	14,1	13,5	14,6	14,5	12,3	10,7	9,7	9,0	8,7	8,9	9,0	9,2	8,88
3	11,7	11,0	10,9	10,7	10,5	10,3	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,2	10,44
4	11,7	12,1	12,6	11,6	11,8	11,7	11,3	11,1	10,9	10,6	10,1	9,1	10,71
5	16,7	17,4	16,8	15,9	14,9	12,7	11,4	10,3	9,7	9,0	9,3	9,4	10,69
6	19,2	20,1	20,8	21,8	21,7	20,5	18,5	15,1	14,3	12,7	13,4	13,3	14,83
7	15,1	15,1	14,6	14,5	14,1	13,5	13,2	13,2	13,5	13,7	13,9	14,0	13,86
8	16,1	14,9	13,7	13,1	13,1	12,9	12,9	12,8	12,4	12,0	11,5	11,3	14,13
9	15,3	15,9	16,8	18,5	17,5	16,6	16,8	15,5	15,6	15,7	15,6	15,5	14,41
10	21,6	19,3	18,9	19,3	19,3	18,7	16,5	15,0	14,4	14,0	13,5	13,2	16,95
11	12,6	12,6	11,6	11,4	11,5	11,1	10,5	10,1	9,6	9,7	9,6	9,5	11,59
12	12,3	13,5	10,9	11,0	10,6	10,5	10,5	10,4	10,3	10,1	9,4	8,8	10,28
13	12,1	12,1	12,7	12,7	12,4	12,3	12,1	11,7	11,6	11,5	11,2	10,9	10,68
14	12,5	12,5	12,1	12,1	11,9	11,9	11,7	11,3	11,1	10,9	10,8	10,6	11,48
15	14,5	15,3	14,5	14,7	15,1	13,7	13,3	12,7	12,2	11,5	11,0	11,1	12,32
16	18,6	18,9	20,2	20,1	17,9	16,9	14,8	13,3	12,8	12,3	12,0	12,0	13,44
17	22,8	24,5	25,1	25,5	25,0	21,9	19,7	18,4	17,3	16,7	15,8	15,3	17,42
18	26,7	26,7	26,1	24,5	24,3	22,2	20,2	19,1	18,4	17,9	18,0	18,2	19,91
19	27,9	27,1	25,9	22,6	21,1	20,3	19,9	18,5	17,9	17,8	17,6	17,0	21,07
20	26,1	27,0	26,8	26,8	26,7	23,8	19,5	17,9	17,0	15,5	15,2	14,5	20,38
21	18,6	19,2	19,7	19,7	19,4	18,3	16,0	14,6	14,1	13,8	13,5	13,7	15,58
22	19,3	18,3	18,6	17,8	18,1	17,7	17,5	17,5	17,2	17,5	17,7	18,3	16,55
23	27,1	27,7	29,5	29,9	29,6	26,5	24,1	22,5	21,6	21,1	20,9	20,7	22,57
24	27,9	27,5	28,3	28,4	27,6	26,6	21,5	20,1	18,9	18,1	16,8	15,7	22,35
25	15,1	14,3	13,7	13,8	14,0	12,5	12,6	12,2	11,9	11,7	11,4	11,1	13,40
26	17,7	18,3	19,1	19,3	18,3	16,9	14,3	12,6	12,1	11,9	11,5	11,3	13,92
27	17,9	17,7	17,1	17,1	17,1	16,4	15,5	15,0	14,9	14,9	14,8	14,7	14,76
28	19,4	19,0	19,1	18,8	18,7	17,9	17,4	17,2	17,0	16,9	16,6	16,5	17,02
29	17,0	18,9	17,9	17,9	17,3	16,6	15,7	15,0	14,7	14,5	14,2	13,9	16,04
30	19,2	20,3	20,2	20,1	19,5	18,9	18,0	17,1	16,7	16,1	15,9	15,7	16,36
Moy.	18,04	18,17	18,10	17,91	17,45	16,37	15,11	14,27	13,84	13,52	13,24	13,03	14,72

AVRIL 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(*Les valeurs ont été multipliées par* 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	1056	1043	1029	1016	989	962	935	1039	1172	1106	1023	904
2	626	587	600	639	652	639	652	652	626	639	731	706
3	896	896	922	922	938	952	925	1005	1098	1071	1071	1045
4	1192	1192	1179	1182	1168	1182	1192	1218	1218	1202	1242	1162
5	1016	991	952	978	872	805	792	1045	1031	1045	965	1018
6	1141	1144	1171	1185	1144	1144	1158	1226	1209	1295	1223	1266
7	1361	1374	1401	1401	1401	1370	1370	1370	1397	1384	1424	1424
8	1609	1641	1654	1654	1641	1659	1687	1736	1777	1804	1777	1705
9	1253	1266	1320	1350	1377	1391	1377	1418	1473	1514	1500	1554
10	1728	1700	1673	1649	1649	1649	1676	1755	1934	2044	2154	2265
11	1477	1450	1450	1396	1368	1341	1341	1350	1324	1337	1310	1266
12	900	912	847	861	872	898	845	832	832	805	803	832
13	1002	991	1018	1031	1018	1005	1005	1071	1096	1123	1189	1218
14	1236	1250	1276	1276	1290	1276	1263	1276	1317	1317	1286	1276
15	1218	1218	1232	1218	1205	1192	1192	1216	1242	1176	1189	1189
16	1202	1149	1109	1136	1123	1083	1083	1176	1229	1189	1216	1229
17	1300	1276	1250	1250	1250	1236	1263	1276	1330	1451	1546	1641
18	1523	1564	1550	1510	1469	1456	1456	1537	1605	1890	1972	2027
19	1964	1937	2006	2047	2101	2171	2184	2239	2295	2488	2391	2308
20	1804	1750	1681	1750	1719	1719	1732	1828	1951	1877	1972	1972
21	1272	1045	1125	1138	1165	1138	1138	1205	1205	1232	1258	1313
22	1317	1347	1374	1415	1456	1496	1527	1537	1649	1672	1760	1855
23	2154	2085	2058	2016	1989	1961	1994	2127	2251	2446	2613	2641
24	2319	2319	2312	2228	2172	2172	2200	2200	2254	2410	2438	2522
25	1358	1317	1313	1355	1368	1327	1297	1248	1229	1216	1185	1253
26	1005	1031	1085	1031	1018	991	991	991	989	832	872	898
27	1192	1182	1223	1115	1276	1303	1303	1397	1478	1487	1505	1483
28	1445	1500	1500	1527	1568	1582	1609	1663	1760	1760	1746	1814
29	1754	1754	1713	1699	1685	1672	1658	1559	1559	1546	1532	1505
30	1474	1474	1447	1421	1434	1407	1294	1327	1340	1327	1353	1380
Moy.	1360	1346	1349	1347	1346	1339	1341	1384	1430	1452	1475	1491

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	746	772	798	720	759	639	626	652	639	600	587	600	850
2	706	696	682	748	709	762	775	814	841	854	856	856	710
3	1045	1058	1155	1182	1196	1196	1196	1196	1205	1218	1218	1218	1076
4	1179	1258	1152	1205	1152	1152	1123	1069	1096	1109	1136	1096	1169
5	885	781	781	900	927	954	1007	1048	1061	1061	1088	1101	963
6	1334	1293	1361	1415	1487	1418	1429	1374	1401	1401	1388	1374	1288
7	1437	1478	1456	1483	1496	1469	1469	1496	1523	1537	1568	1582	1445
8	1649	1527	1418	1591	1364	1361	1361	1361	1374	1293	1266	1253	1540
9	1554	1572	1659	1741	1700	1659	1635	1662	1690	1700	1700	1714	1532
10	2196	2243	2174	2159	2103	2131	1851	1714	1641	1599	1545	1518	1865
11	1243	1212	1230	1158	1108	1023	983	940	927	940	927	914	1209
12	882	882	858	845	872	858	832	869	896	922	935	962	871
13	1300	1313	1367	1357	1343	1317	1303	1258	1258	1286	1258	1232	1182
14	1303	1370	1343	1343	1330	1317	1303	1263	1272	1258	1245	1232	1288
15	1229	1216	1205	1179	1165	1300	1340	1310	1296	1269	1256	1269	1230
16	1216	1283	1327	1353	1313	1272	1258	1300	1327	1313	1300	1313	1229
17	1614	1591	1577	1483	1483	1931	1795	1672	1605	1614	1628	1614	1486
18	2137	1849	2041	2082	2061	1951	1924	1890	1835	1781	1917	1958	1791
19	2239	2349	2502	2488	2301	2121	2039	1990	1804	1777	1790	1818	2136
20	2014	1795	1795	1618	1658	1795	1741	1669	1628	1542	1582	1447	1752
21	1300	1179	1058	1101	1088	1209	1276	1303	1303	1357	1357	1343	1213
22	1896	1859	1900	1900	1941	1969	1969	1975	1947	1989	2044	2127	1747
23	2515	2480	2452	2452	2396	2606	2508	2438	2396	2368	2389	2361	2321
24	2578	2775	2960	2326	2270	2480	2319	2041	1869	1772	1618	1522	2254
25	1334	1361	1293	1334	1117	970	849	767	807	858	912	952	1167
26	872	925	805	861	794	940	994	1018	1045	1045	1112	1125	970
27	1523	1510	1550	1523	1514	1459	1487	1459	1487	1500	1473	1445	1469
28	1828	1883	1896	1855	1855	1869	1828	1814	1795	1781	1768	1768	1726
29	1492	1546	1478	1519	1505	1451	1424	1410	1424	1407	1407	1474	1549
30	1421	1461	1330	1384	1370	1437	1505	1601	1623	1623	1636	1690	1452
Moy.	1489	1484	1487	1470	1446	1467	1438	1409	1401	1392	1397	1396	1414

AVRIL 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	96	96	94	93	94	94	93	93	86	70	69	61
2	68	67	72	85	90	93	93	75	56	51	51	46
3	76	76	77	78	79	80	78	83	91	82	78	71
4	99	99	99	99	99	99	99	99	97	96	95	89
5	98	99	100	100	100	100	99	99	81	67	59	58
6	96	96	97	97	98	98	96	91	83	67	63	62
7	91	91	91	91	91	91	91	91	92	88	86	84
8	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	97	92
9	94	95	98	99	100	100	99	98	96	95	93	89
10	98	98	98	99	99	99	100	93	90	90	86	77
11	99	98	98	97	97	97	97	97	97	96	91	89
12	77	79	74	76	78	80	74	69	68	65	62	60
13	93	95	96	96	96	96	96	91	84	84	87	86
14	98	98	98	98	98	98	97	97	98	96	93	91
15	97	97	96	96	96	95	95	94	91	86	82	78
16	98	99	99	100	100	100	100	100	87	68	68	67
17	96	96	95	94	93	92	91	83	80	71	66	64
18	90	91	89	87	85	84	83	81	77	69	64	59
19	95	95	94	93	95	98	96	93	83	78	75	67
20	94	90	84	90	91	93	95	85	72	66	64	61
21	84	70	77	80	82	77	77	76	70	67	62	62
22	87	87	87	88	88	89	89	84	91	96	96	90
23	99	99	99	98	98	98	99	98	93	85	79	72
24	95	95	94	92	91	90	90	89	86	80	79	77
25	83	82	84	89	90	89	89	87	76	75	66	71
26	78	84	91	92	93	94	96	76	59	51	49	46
27	92	93	94	94	95	96	95	91	84	80	77	71
28	88	94	95	96	96	96	96	92	82	81	72	80
29	95	96	96	97	97	97	97	90	87	84	86	75
30	96	97	96	94	95	94	93	87	81	71	68	66
Moy.	91,6	91,7	92,0	92,9	93,4	93,5	93,1	89,4	83,9	78,3	75,2	72,0

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	49	49	51	49	51	51	57	61	61	61	62	64	71,0
2	46	46	42	47	51	61	65	72	76	76	75	75	65,8
3	78	81	90	93	95	96	97	97	98	99	99	99	86,3
4	87	91	81	89	85	86	85	82	86	90	94	96	92,5
5	48	40	42	51	59	66	76	85	89	93	94	95	79,1
6	60	55	55	55	58	59	68	81	87	91	91	91	79,0
7	85	87	88	91	94	96	98	99	99	99	99	99	92,2
8	90	90	92	94	91	93	93	94	97	94	94	94	95,5
9	89	87	87	81	85	87	90	93	94	94	96	97	93,2
10	85	99	99	95	98	98	98	100	100	100	100	100	95,6
11	87	85	92	87	82	78	79	78	77	79	79	78	88,9
12	63	58	67	65	70	69	67	71	73	76	80	87	71,2
13	94	95	95	94	95	94	94	94	95	95	96	97	93,2
14	91	96	97	97	97	96	96	96	97	98	98	98	96,5
15	76	71	74	72	69	85	89	91	94	96	97	98	88,1
16	58	59	56	57	65	67	76	87	91	94	95	96	82,8
17	59	52	50	46	47	74	79	80	82	85	91	93	77,5
18	61	54	60	68	68	73	82	86	87	87	93	94	78,0
19	60	66	75	91	92	89	88	87	88	87	89	94	86,0
20	60	51	51	46	48	61	78	82	85	88	92	90	75,7
21	61	54	47	49	49	59	71	80	83	87	89	87	70,8
22	85	88	88	93	93	97	98	98	99	100	100	100	92,1
23	70	66	59	57	57	77	83	89	92	94	95	95	85,5
24	67	74	75	59	61	70	89	86	85	85	84	85	82,4
25	78	85	83	86	70	68	59	55	59	63	69	73	76,2
26	44	45	38	39	39	50	62	70	75	76	83	85	67,3
27	75	75	80	79	78	78	85	86	88	89	88	87	85,2
28	81	86	86	85	86	91	92	93	93	93	94	95	89,3
29	74	72	73	75	77	77	81	84	86	87	88	95	86,1
30	64	63	56	59	61	66	74	83	86	89	91	95	80,2
Moy.	70,8	70,7	71,0	71,6	72,2	77,1	81,6	84,7	86,7	88,2	89,8	91,1	78,4

AVRIL 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	SSE 16	SSE 16	SSE 16	S 10	SSW 14	SW 13
2	NNE 12	NE 9	NE 7	WNW 9	WNW 8	WNW 7
3	SE 23	SE 25	SE 26	ESE 28	SE 23	SE 25
4	WSW 9	WNW 11	WNW 9	WNW 9	NW 8	NW 7
5	ENE 5	ENE 9	ENE 7	ENE 4	Calme 0	Calme 0
6	ESE 20	ESE 19	ESE 19	ESE 17	ESE 19	ESE 21
7	E 2	E 4	Calme 0	ENE 10	ENE 11	ENE 12
8	SE 30	SE 26	SSE 25	SSE 23	SSE 23	SSE 21
9	Calme 0	ENE 7	E 10	ESE 15	ESE 12	ESE 16
10	SE 13	SE 9	SE 4	SSE 9	SSE 9	SSE 12
11	NNE 13	NNE 12	NNE 13	ENE 15	ENE 20	NNE 19
12	NNE 3	N 4	NNE 3	NNE 1	Calme 0	Calme 0
13	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	N 1	Calme 0
14	ESE 12	ESE 9	E 11	E 11	E 17	E 11
15	NE 10	NE 10	NE 9	NNE 8	N 7	N 5
16	WNW 11	WNW 9	WNW 9	WNW 10	WNW 9	WNW 11
17	SE 16	SE 16	SE 17	SSE 19	SSE 17	SSE 18
18	SSE 13	SSE 13	SSE 19	SSE 15	SSE 16	SSE 15
19	SSE 25	SSE 23	SSE 28	SSE 33	SSE 23	SSE 25
20	SSW 18	SSW 22	SW 18	SW 16	SW 13	SSW 16
21	NE 18	ENE 14	ENE 16	ENE 15	ENE 13	ENE 12
22	ESE 27	ESE 25	ESE 27	SE 24	SE 24	SE 22
23	SW 24	SSW 23	SSW 23	SSW 19	SSW 13	SSW 14
24	SE 16	SE 16	SSE 16	SSE 13	SSE 15	SSE 16
25	WNW 36	WNW 36	WNW 30	NW 25	NW 27	NNW 21
26	N 7	N 8	NNW 9	NNW 9	NNW 7	NNW 9
27	E 10	E 12	E 14	E 14	E 10	E 16
28	SE 21	SE 18	SE 17	SE 13	SE 13	SE 12
29	WNW 11	WNW 11	WNW 12	WNW 15	WNW 15	NW 18
30	WNW 11	WNW 11	NW 8	WNW 12	WNW 17	NW 13
Moy.	14,4	14,2	14,1	14,0	13,5	13,6

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	N 28	N 28	NNE 25	NNE 24	NNE 25	NNE 19
2	ESE 24	ESE 24	ESE 27	ESE 24	ESE 30	ESE 24
3	SSE 34	SE 24	SE 20	SE 22	SE 20	SE 12
4	ENE 22	ENE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 18	ENE 17
5	ESE 16	ESE 16	ESE 17	ESE 23	E 22	ESE 18
6	SSE 19	SSE 17	S 12	SW 6	S 5	SSE 10
7	ENE 25	ENE 27	E 28	E 22	E 24	E 28
8	WNW 30	NNW 30	NW 24	NNW 23	NNW 20	NNW 17
9	SSE 25	SSE 34	SE 37	SSE 32	SSE 30	SSE 30
10	Var. 24	Var. 10	NNE 15	NNE 16	N 15	NE 24
11	ENE 15	NNE 17	NNE 20	NNE 27	NNE 25	NNE 22
12	NNW 16	NNE 14	NNE 7	N 3	NNW 5	NNE 3
13	ESE 1	ESE 4	E 12	E 16	E 18	ESE 19
14	E 12	E 15	E 16	E 14	ENE 12	ENE 11
15	NW 15	NW 16	NW 18	NW 12	WNW 16	WNW 14
16	SSE 8	SSE 10	SSE 14	SSE 21	SSE 17	SSE 15
17	SW 10	SW 9	W 12	WSW 9	SSE 16	SSE 14
18	SSE 18	SSE 18	SSE 17	SSE 17	SSE 16	SSE 16
19	S 23	S 23	SSE 20	SSE 27	SSE 30	SSE 21
20	WNW 33	WNW 32	NNW 25	NNW 20	N 16	ENE 19
21	ESE 20	ESE 23	ESE 26	ESE 24	ESE 24	ESE 27
22	SSE 35	SSE 35	SSE 28	SE 27	SE 24	SE 25
23	WSW 19	WSW 15	WSW 10	SW 9	SSE 15	SSE 17
24	SSW 19	SSW 18	SW 31	WSW 26	SW 23	W 28
25	NW 16	NW 19	NW 18	NNW 17	N 18	N 18
26	NNE 13	NNE 12	NE 13	ENE 17	ENE 12	ENE 14
27	ESE 31	ESE 29	ESE 34	ESE 33	ESE 35	ESE 30
28	WNW 18	WNW 13	WNW 15	WNW 14	NW 12	NW 9
29	WNW 20	WNW 23	WNW 25	WNW 26	WNW 22	NW 20
30	NW 10	WNW 12	WNW 9	WNW 8	W 8	W 6
Moy.	20,0	19,6	20,0	19,6	19,1	18,2

AVRIL 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	WSW 13	WNW 17	NNW 30	NNW 32	NNW 34	NNW 32
2	NNW 9	NE 8	ESE 17	ESE 19	ESE 20	ESE 27
3	SE 25	ESE 23	ESE 26	SE 29	SE 32	SSE 40
4	NNW 11	ENE 17	ENE 26	ENE 28	ENE 29	ENE 26
5	ENE 10	ENE 15	E 17	ESE 19	ESE 21	ESE 19
6	ESE 21	SE 25	SE 24	SSE 26	SE 27	SSE 26
7	ENE 15	ENE 21	ENE 21	ENE 24	E 26	E 24
8	SSE 18	SSW 13	WSW 25	WNW 21	NW 17	WNW 22
9	ESE 20	ESE 20	SE 25	SE 23	SE 21	SE 27
10	SSE 12	SSE 5	S 5	SSW 3	Calme 0	NNW 7
11	NE 21	NE 24	ENE 22	ENE 24	NE 26	NE 25
12	N 1	N 3	NNE 6	N 5	N 6	NNW 9
13	Calme 0	ENE 2	ENE 4	Calme 0	E 8	E 5
14	E 13	E 14	E 20	E 17	E 14	E 11
15	N 5	N 6	N 7	NW 0	NW 15	WNW 17
16	WNW 9	WNW 10	WNW 9	WNW 8	WNW 7	SW 6
17	SSE 17	SSE 18	SSE 17	S 14	SSW 13	SSW 12
18	SSE 14	S 14	S 14	SSE 16	SSE 16	SSE 14
19	SSE 25	SSE 26	S 28	S 27	S 25	SSW 27
20	SW 15	WSW 19	WSW 32	W 35	WNW 38	WNW 37
21	ENE 13	ENE 16	E 16	E 16	ESE 17	ESE 19
22	SE 23	SE 21	SE 28	SE 30	SE 32	SSE 26
23	SSW 9	SSW 14	SSW 23	SW 24	WSW 25	WSW 23
24	SSE 13	SSE 14	SSE 14	SSE 19	SSE 24	S 23
25	NNW 25	NNW 29	NNW 25	NNW 15	NNW 16	NW 19
26	NNW 6	N 8	NNE 17	NNE 17	NNE 17	NNE 14
27	E 13	ESE 16	SE 26	SE 27	ESE 34	ESE 36
28	SSE 12	SSE 11	SSW 15	WSW 16	WSW 18	W 14
29	WNW 16	NW 15	NW 19	WNW 20	WNW 20	NW 16
30	NW 14	NW 13	NNW 15	NW 13	WNW 13	WNW 12
Moy.	*13,9*	*15,2*	*19,1*	*19,1*	*20,4*	*20,5*

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	NNE 17	NNE 16	NNE 14	NE 17	NE 14	NNE 10
2	ESE 23	ESE 20	ESE 26	ESE 27	ESE 27	SE 22
3	SSE 10	S 7	S 1	Calme 0	S 1	WSW 7
4	ENE 15	ENE 16	NE 15	ENE 22	ENE 21	Calme 0
5	ESE 17	ESE 19	ESE 15	ESE 18	ESE 19	ESE 18
6	SE 15	ESE 16	ESE 10	ESE 9	ESE 7	ESE 8
7	ESE 26	ESE 26	ESE 25	ESE 27	ESE 28	SE 29
8	NNW 15	N 14	NNE 17	NNE 13	NE 10	ENE 6
9	SSE 35	SSE 26	Var. 20	NW 7	ESE 16	ESE 14
10	ENE 20	ENE 18	ENE 13	NE 13	NE 13	NE 11
11	NNE 20	NNE 12	NNE 10	N 12	N 10	NNE 11
12	NNE 1	NNE 1	NNE 1	Calme 0	Calme 0	Calme 0
13	ESE 24	ESE 19	E 7	ESE 17	ESE 20	ESE 21
14	ENE 10	ENE 10	ENE 10	ENE 8	ENE 10	NE 12
15	WNW 14	WNW 12	WNW 10	WNW 11	WNW 11	WNW 11
16	SSE 14	SSE 12	SE 15	SE 18	SE 18	SE 18
17	SSE 10	SSE 11	SSE 12	SSE 10	SSE 12	SSE 13
18	SSE 16	SE 19	SE 22	SE 21	SE 24	SSE 22
19	SSE 18	SSE 28	SSE 24	SSE 22	SSE 22	SSE 18
20	NE 17	NE 18	NE 19	NE 16	NE 16	NE 16
21	ESE 24	ESE 24	ESE 21	ESE 21	ESE 26	ESE 23
22	SE 23	ESE 23	ESE 27	SE 25	SSE 32	SSE 32
23	SSE 13	SSE 11	SE 13	SE 14	SE 16	SE 16
24	WNW 37	WNW 35	WNW 36	WNW 35	WNW 40	WNW 41
25	N 17	N 12	N 9	N 9	N 7	N 8
26	ENE 17	E 14	ENE 15	ENE 15	E 16	E 9
27	ESE 25	SE 27	SE 21	SE 24	SE 20	SE 21
28	NW 6	WNW 11	NW 9	NW 8	NW 3	WNW 8
29	NW 19	NW 15	NW 19	NW 15	WNW 13	WNW 13
30	W 2	W 3	W 4	W 6	WSW 6	WSW 1
Moy.	**17,3**	**16,5**	**15,3**	**15,3**	**15,6**	**14,6**

Jours	Nuages sup.	6 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	KC ...	2	... ...	KC ...	2	... ...	... ...	3	C N	... ...	5	C ...	... ...	6	C N	AC N	8	... ...	AC N	5	... ...	4,4
2	KC ...	3	... ...	KC ...	4	... ...	K ...	5	C ESE	KS K	WNW 7	... ...	AS ...	10	... ...	AS ...	9	... ...	AS ...	10	... ...	6 9
3	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	AS ...	10	Ni ...	AS ...	10	Ni N ...	AS ...	10	Ni ...	... ...	10	N ...	... ...	10	... ...	10 0
4	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	Ni ENE	... ...	10	Ni ENE	... ...	10	Ni N ENE	AC ...	10	SC ...	AC ...	9	SC ...	9,9
5	... ...	5	... ...	... ...	5	... ...	K KS ...	6	... ...	KS KC ...	8	... ...	KC KS ...	10	... ...	KS ...	7	... ...	AC WSW	7	... ...	6,6
6	AC ...	7	... ...	KS W	7	FC SSE	... ...	3	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	AC W	7	... ...	3,7
7	AS ...	10	... ...	... ...	10	Cu ...	... ...	10	SC N ESE	AS ...	10	SC ...	... ...	10	N ...	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	10,0
8	... ...	10	Ni N ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC N ...	... ...	10	FC NW	... ...	10	N Fc Sc ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	... ...	10,0
9	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	AC AS WSW	9	FC SE	... ...	9	... ...	... ...	10	... ...	9,7
10	AC ...	8	C CN W	... ...	4	SC W	... ...	9	N SC W	... ...	10	N Cu Ni ...	... ...	10	N Sc CNi WSW	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	8,7
11	... ...	10	SC ...	... ...	10	N,SC FC NE	... ...	10	SC FC NE	... ...	10	N Sc Fc NE	... ...	10	SC FC N	... ...	10	SC N	... ...	10	SC ...	10,0
12	AS ...	10	... ...	... ...	10	SC W	... ...	10	SC FC N	... ...	10	SC FC N	... ...	10	St. WNW	... ...	10	St. WNW	... ...	9	SC W	9 9
13	AC KC ...	8	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	N ...	... ...	10	FC SC E	... ...	10	SC FC E	... ...	10	Sc Fc N ...	9,7
14	... ...	10	N Ni E	... ...	10	N FC E	... ...	10	FC E	... ...	10	N,SC FC E	... ...	10	N,SC FC E	... ...	10	Sc Fc N ...	... ...	10	Sc Fc N ...	10,0
15	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	6	SC NNW	9,4
16	AS AC ...	8	... ...	AC AS ...	6	... ...	AC AS ...	6	... ...	... ...	8	C SE	AC W	3	... ...	AC W	2	... ...	... ...	0	... ...	4,7
17	KC W	2	... ...	KC W	6	... ...	AC AS W	2	... ...	AC AS W	3	... ...	AC AS W	7	SC W	AC W	9	St. W	AC W	4	... ...	4,7
18	AC ...	7	SC ...	AC ...	9	SC ...	AC KC ...	3	... ...	AC AS WSW	8	... ...	AC KC WSW	8	... ...	AC KC WSW	9	... ...	AC KC WSW	8	... ...	7,4
19	AS ...	9	SC ...	AS ...	7	SC ...	AC K WSW	10	... ...	AC ...	9	Cu Ni SSW	... ...	10	Cu Ni N WSW	... ...	8	Cu Ni WSW	... ...	1	... ...	7,7
20	AC WSW	1	... ...	AC AS WSW	1	... ...	... ...	10	... ...	... ...	7	... ...	... ...	3	Cu ...	KS W	1	... ...	KS W	2	... ...	3 6
21	AS W	6	... ...	AS W	10	... ...	AS W	10	... ...	AS W	10	... ...	AS WNW	5	... ...	AS WNW	4	... ...	... ...	1	... ...	6,6
22	... ...	8	SC WSW	... ...	10	St. ...	... ...	10	N ...	... ...	10	Sc Fc N SE	... ...	10	Sc Fc N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	... ...	9,7
23	... ...	9	Cu St. WSW	... ...	10	SC WSW	... ...	8	FC SW	AS W	8	Sc FC W	... ...	5	Cu ...	... ...	8	Cu Ni W	... ...	6	Cu Ni W	7,7
24	... ...	10	Cu Ni W	... ...	10	Cu Ni W	... ...	9	Cu ...	... ...	10	SC WSW Fc SSW	... ...	8	Cu Ni WSW	... ...	9	Cu Ni W	... ...	10	Cu Ni W	9,4
25	... ...	10	Ni Cu ...	... ...	1	Cu Ni ...	... ...	10	N CNi NW	... ...	10	CNi N NW	... ...	10	N CNi ...	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	10,0
26	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	AS KS W	5	... ...	AS KS W	4	... ...	KS W	7	St. ...	KS W	8	St. ...	KS W	7	St. ...	4,6
27	... ...	2	FC SE	... ...	9	FC SE	AC W	9	SC FC SE	... ...	10	SC FC SE	... ...	10	St. SSW Fc SE	... ...	10	St. SSW Fc SE	... ...	10	St. SSW Fc SE	8,6
28	... ...	10	St. ...	AC W	8	... ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC WNW	... ...	10	SC N WNW	... ...	10	SC WNW	... ...	10	SC WNW	9,7
29	... ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	AS ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	10,0
30	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	... ...	10	SC NNW	10,0
Moy.		7,4			8,0			8,3			8,6			8,4			8,4			7,7		8,1

1e décade : 8,0 — 2e décade : 7,7 — 3e décade : 8,6

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

AVRIL 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −		E + W −	
	km		km	heures	km	h	km			km		km		km
1	480	N	297	30	9,9	Min. — 1 m.	14,4	S	44,3	E	155,6	−	110,6	+	109,6
2	450					1 — 2	14,2	S	47,2	E	160,6	−	121,4	+	117,6
3	483	NNE	582	43	13,5	2 — 3	14,1	S	43,3	E	166,0	−	120,4	+	114,0
4	384					3 — 4	14,0	S	40,7	E	157,6	−	119,2	+	102,4
5	344	NE	411	27	15,2	4 — 5	13,5	S	37,7	E	138,0	−	109,0	+	84,4
6	395					5 — 6	13,6	S	43,8	E	139,6	−	99,6	+	97,4
7	485	ENE	966	63	15,3	6 — 7	13,9	S	56,5	E	134,0	−	74,0	+	112,6
8	483					7 — 8	15,2	S	71,2	E	141,2	−	45,4	+	133,4
9	502	E	629	43	14,6	8 — 9	19,1	S	58,8	E	160,4	−	82,4	+	137,4
10	280					9 — 10	19,1	S	48,2	E	134,4	−	89,6	+	100,0
11	436	ESE	2019	95	21,3	10 — 11	20,4	S	65,6	E	133,0	−	54,6	+	121,0
12	92					11 — Midi	20,5	S	35,8	E	105,0	−	85,2	+	61,4
13	198	SE	1546	72	21,5										
14	300					Midi — 1 s.	20,0	S	35,6	E	89,0	−	72,4	+	51,4
15	265	SSE	2060	107	19,2	1 — 2	19,6	S	65,7	E	96,4	−	42,0	+	86,0
16	288					2 — 3	20,0	S	76,2	E	141,0	−	35,4	+	139,4
17	332	S	232	16	14,5	3 — 4	19,6	S	78,5	E	154,4	−	29,6	+	151,0
18	405					4 — 5	19,1	S	78,0	E	209,4	−	43,4	+	204,4
19	597	SSW	328	20	16,4	5 — 6	18,2	S	79,0	E	230,0	−	43,6	+	225,6
20	525					6 — 7	17,3	S	77,5	E	216,0	−	47,0	+	210,4
21	468	SW	217	14	15,5	7 — 8	16,5	S	74,5	E	222,0	−	61,0	+	213,4
22	645					8 — 9	15,3	N	87,0	E	204,0	+	12,4	+	203,4
23	402	WSW	282	17	16,6	9 — 10	15,3	S	83,0	E	206,6	−	24,4	+	203,0
24	578					10 — 11	15,6	S	69,0	E	233,6	−	83,6	+	218,0
25	472	W	118	10	11,8	11 — Min.	14,6	S	57,2	E	189,6	−	103,0	+	159,4
26	295														
27	558	WNW	1273	73	17,4	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.							
28	306					km					km		km		km
29	418	NW	543	38	14,3	403,1		S	63,3	E	3915,4	−	1684,4	+	3355,4
30	227														
		NNW	538	30	17,9	Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.							
		Var.	54	3	18,0	km 16,8		*Matin...* N 126 heures / 100 „		E 220 / 232	*Nuit...* N 161 heures / 170 „		S 182 / 185		
		Calme	0	19	-			*Soir ...*			*Jour...*				
Mois	12095														

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100 — PUITS DU JARDIN (P.) — ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.	Jours	Tempér.	P − Air		Jours	6h s. − 6h m.	6h m. − 12h	12h − 6h s.	Sommes (grammes)
1	28,2	47,6	52,0	53,3	180,9	1	13,0	+	2,9	1	0,17	0,97	1,37	2,51
2	39,3	58,6	44,8	24,9	167,6	2	13,0	+	4,2	2	0,38	0,83	1,13	2,34
3	8,8	17,1	6,1	2,8	34,8	3	13,0	+	2,6	3	0,80	0,42	0,10	1,32
4	5,0	13,3	17,1	5,5	40,9	4	13,0	+	2,3	4	0,00	0,20	0,25	0,45
5	21,6	50,3	49,2	11,6	132,7	5	13,0	+	2,3	5	0,17	0,78	1,07	2,02
6	18,2	52,5	49,2	43,7	163,6	6	13,1	−	1,7	6	0,13	0,75	1,20	2,08
7	6,1	12,7	5,5	5,0	29,3	7	13,1	−	0,8	7	0,62	0,42	0,88	1,92
8	3,3	8,8	10,5	7,2	29,8	8	13,1	−	1,0	8	0,00	0,08	0,37	0,45
9	7,7	7,7	14,9	11,6	41,9	9	13,1	−	1,3	9	0,13	0,20	0,43	0,76
10	7,2	15,5	2,8	1,1	26,6	10	13,2	−	3,7	10	0,60	0,30	0,20	0,50
11	2,2	9,9	7,7	10,5	30,3	11	13,0	+	1,4	11	0,00	0,30	0,50	0,80
12	7,7	17,1	30,4	2,2	57,4	12	13,0	+	2,7	12	0,50	0,57	0,15	1,22
13	9,9	5,5	4,4	3,9	23,7	13	13,1	+	2,4	13	0,25	0,05	0,05	0,35
14	3,3	7,2	7,7	2,2	20,4	14	13,1	+	1,6	14	0,00	0,30	0,10	0,40
15	19,9	16,0	31,0	15,5	82,4	15	13,1	+	0,8	15	0,00	0,90	0,50	1,40
16	31,0	27,1	47,0	47,6	152,7	16	13,1	−	0,3	16	0,20	0,37	1,12	1,69
17	24,3	50,3	45,9	33,7	154,2	17	13,3	−	4,1	17	0,50	0,73	1,62	2,85
18	31,0	50,3	40,9	25,4	147,6	18	13,2	−	6,7	18	0,50	0,82	1,58	2,90
19	33,2	28,2	28,2	3,3	92,9	19	13,2	−	7,9	19	0,00	1,00	0,92	1,92
20	32,1	38,7	52,0	40,4	163,2	20	13,3	−	7,1	20	0,37	1,25	2,13	3,75
21	24,9	34,3	39,3	44,2	142,7	21	13,4	−	2,2	21	0,63	0,73	1,30	2,66
22	3,9	14,9	19,9	5,0	43,7	22	13,4	−	3,1	22	0,62	0,00	0,40	1,02
23	14,4	38,1	35,0	39,3	127,7	23	13,8	−	8,8	23	0,00	0,77	1,50	2,27
24	18,2	32,6	29,3	23,8	103,9	24	13,5	−	8,9	24	0,63	0,60	1,65	2,88
25	28,8	27,1	16,6	9,4	81,9	25	13,6	+	0,2	25	1,06	0,65	0,55	2,20
26	38,1	53,6	47,0	44,2	182,9	26	13,6	+	0,3	26	0,62	0,88	1,40	2,90
27	28,2	40,4	19,9	17,1	105,6	27	13,6	−	1,2	27	0,50	0,45	0,60	1,55
28	39,3	39,3	13,3	8,8	100,7	28	13,6	−	3,4	28	0,38	0,42	0,50	1,30
29	14,4	7,7	31,0	7,7	60,8	29	13,5	−	2,5	29	0,00	0,65	(0,50)	1,15
30	15,5	28,2	33,2	11,6	88,5	30	13,7	−	2,7	30	0,37	0,60	0,57	1,54
Moy.	18,9	28,3	27,8	18,7	93,7	Moy.	13,3	−	1,4	Moy.	0,31	0,57	0,82	1,70

AVRIL 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,20	0,40	1,52	0,78	2,90	1	—	—	—	—	—	—	—
2	0,45	0,55	1,79	0,56	3,35	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,35	0,90	0,58	0,02	1,85	3	—	1,2	—	1,3	0,7	0,3	3,5
4	0,00	0,12	0,35	0,23	0,70	4	0,1	0,7	0,3	0,1	—	—	1,2
5	0,00	0,40	1,65	0,35	2,40	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,10	0,44	1,46	0,60	2,60	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,20	0,23	0,37	0,06	0,86	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,04	0,09	0,24	0,09	0,46	8	2,4	0,8	0,5	0,3	0,1	—	4,1
9	0,08	0,16	0,45	0,19	0,88	9	—	0,2	—	—	0,9	2,6	3,7
10	0,05	0,15	0,00	0,00	0,20	10	—	—	2,5	15,5	23,8	0,2	42,0
11	0,00	0,16	0,27	0,40	0,83	11	2,2	7,1	3,1	0,3	—	—	12,8
12	0,50	0,51	0,81	0,38	2,20	12	—	—	—	0,1	—	—	0,1
13	0,15	0,16	0,19	0,10	0,60	13	—	—	0,5	3,2	0,1	13,5	17,3
14	0,05	0,15	0,03	0,07	0,30	14	1,4	1,5	0,2	0,7	1,6	1,8	7,2
15	0,00	0,25	0,60	0,18	1,03	15	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2
16	0,02	0,25	1,24	0,41	1,92	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,20	0,50	1,50	0,65	2,85	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,35	0,60	1,55	0,43	2,93	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,32	0,50	1,20	0,30	2,32	19	—	—	—	0,5	0,4	—	0,9
20	0,20	0,72	2,35	0,55	3,82	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,55	0,50	1,30	0,56	3,00	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,40	0,17	0,38	0,02	0,97	22	—	0,4	4,7	—	2,0	6,3	13,4
23	0,00	0,33	1,47	0,40	2,20	23	4,5	0,1	—	—	—	—	4,6
24	0,30	0,43	1,10	0,87	2,70	24	—	—	—	—	0,1	—	0,1
25	0,75	0,42	0,49	0,74	2,40	25	—	—	0,1	2,4	0,2	—	2,7
26	0,40	0,59	1,21	0,60	2,80	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,20	0,29	0,66	0,25	1,40	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,25	0,30	0,44	0,11	1,10	28	1,8	—	—	0,1	0,2	—	2,1
29	0,10	0,20	0,74	0,36	1,40	29	0,3	—	—	—	—	—	0,3
30	0,20	0,40	1,00	0,30	1,90	30	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,21	0,36	0,90	0,35	1,83	Som.	12,9	12,1	11,9	24,5	30,1	24,7	116,2

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps sec et frais.
2. — ⌓ Frais et légère ⌣.
3. — Temps pluvieux et très humide ●.
4. — Pluie et brume : ≡ ●.
5. — ⌓ Abondante : légère ≡. Halo lunaire le soir.
6. — Beau temps ⌓.
7. — Légère brume : ≡ gouttes de pluie le soir.
8. — Pluie : ● forte humidité.
9. — Brume ≡ : pluie fine ●. Baromètre baisse rapidement ⚿ et T au loin.
10. — Pluie avec grêle à Shanghai : ● ▲. Le soir ⌜ et ⚿.
11. — Orage violent la nuit ⚿. Averses ●. Baromètre monte après le passage du centre de la dépression.
12. — Temps assez sec et couvert.
13. — ⌓ et ≡. Orage le soir ⚿ et averses ●.
14. — Crachin : puis pluie abondante et continue ●.
15. — Pression haute : temps couvert.
16. — Forte ⌓. Brume ≡.
17. — ⌓. Beau temps nuageux.
18. — Temps tiède et humide.
19. — ⌓. Tiède devenant lourd : quelques gouttes orageuses l'après-midi.
20. — Temps assez beau avec poussière atmosphérique ∞.
21. — Temps assez beau.
22. — Pluie ● : baromètre en baisse.
23. — Orage la nuit avec grosses averses : ⚿ ●.
24. — Temps lourd : orageux. Ciel chargé.
25. — Temps couvert : pluie : ●.
26. — ⌓. Beau temps nuageux.
27. — Temps nuageux et humide.
28. — Temps couvert : petite pluie ●, l'après-midi.
29. — Temps couvert et assez frais.
30. — Temps couvert.

PLUIE A 181 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	8,9	–	–	2,5	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	5
Amoy	–	–	–	5,1	–	69,8	–	0,3	18,8	●	●	3,8	0,8	–	–	–	–	–	–	–	2,5	0,3	25,4	6,3	–	–	–	–	–	–	–	133,1	12
Antung	2,3	1,0	–	●	5,8	–	–	–	25,7	0,5	–	–	–	–	–	3,0	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,8	–	–	60,1	9
Breaker Point	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	25,4	50,3	36,8	2,5	–	–	–	–	5,1	0,8	1,0	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	122,7	9
Canton	–	–	1,3	24,9	24,9	–	8,1	6,1	3,8	–	3,3	1,0	–	–	0,8	–	–	–	8,1	–	–	11,9	1,5	8,9	50,0	–	–	59,4	1,0	–	–	215,0	16
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Changchun	●	–	–	–	–	–	–	24,9	12,4	4,2	0,3	●	–	–	17,9	0,2	–	●	–	–	–	4,0	●	●	–	0,6	●	13,1	10,1	–	1,9	89,6	17
Changsha	5,8	21,6	4,6	5,1	–	–	–	32,3	–	–	–	18,5	–	–	–	–	–	–	–	3,8	7,9	0,3	3,0	27,9	●	–	–	–	–	–	6,3	137,1	13
Chapel Island	–	–	–	–	20,3	–	–	–	10,2	0,5	5,1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	7,6	5,1	–	–	–	–	–	–	–	50,1	8
Chefoo	–	–	–	2,3	15,5	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29,7	5
Chengchow	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	1,0	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,0	4
Chengku	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	5,5	11,0	–	–	–	41,0	22,2	–	–	2,6	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	1,7	–	96,6	9
Chengtu	3,0	–	2,0	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	5,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	15,0	2,0	–	37,0	8
Chilang Point	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	28,4	23,9	2,5	–	–	–	–	–	7,6	–	–	7,6	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	71,6	7
Chinkiang	–	3,6	–	22,4	5,1	–	–	–	5,8	–	1,3	3,6	0,8	–	–	–	2,0	18,3	1,3	2,0	3,0	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	●	71,7	14
Chinwangtao	–	–	–	–	–	0,5	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	●	2,3	–	–	–	6,1	5
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chucheng	–	1,3	–	–	9,2	0,8	–	–	3,7	13,7	–	–	–	–	–	13,9	–	–	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	2,6	55,4	9
Chungking	6,9	–	–	–	–	–	22,1	6,9	–	–	3,6	–	–	–	–	–	5,1	0,8	0,3	●	6,3	–	3,0	14,2	–	0,5	–	–	–	29,7	1,8	101,2	14
Chungmow	–	–	–	4,5	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	33,2	4
Dairen	–	–	–	2,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	3,9	–	–	–	0,5	9,3	7
Dodd Island	–	–	–	–	–	5,6	●	●	27,7	●	1,8	9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,3	–	–	–	–	–	–	–	45,8	9
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	52,0	–	53,3	4
Fengyang	–	–	–	5,0	4,3	–	–	4,8	–	–	17,1	–	–	–	–	–	21,1	18,7	3,0	1,4	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76,1	9
Foochow	15,2	0,8	–	–	–	7,6	–	–	2,5	–	–	7,6	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	15,2	●	–	–	–	–	–	–	62,8	9
Gutzlaff	●	11,4	–	4,6	●	–	–	●	4,6	–	–	–	2,0	–	–	–	–	●	–	12,7	10,2	18,3	●	●	–	1,3	●	–	–	–	●	65,1	16
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	0,5	●	●	–	–	–	0,5	–	–	●	35,6	–	–	–	–	–	–	–	5,1	15,2	–	0,5	–	–	–	–	–	–	●	80,0	137,4	11
Hiangcheng	–	–	–	6,0	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	–	12,0	4,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	34,0	–		74,0	7
Hongkong	–	0,9	8,2	–	–	●	0,6	81,5	–	9,0	27,8	4,1	–	–	–	–	–	9,8	0,4	0,4	1,6	–	–	5,7	3,3	●	3,6	–	0,1	–	–	157,0	17
Howki	–	–	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,7	–	–	–	35,8	4
Hoyun	–	12,2	–	–	–	35,8	–	–	30,2	3,0	21,6	–	–	–	–	–	–	–	4,3	4,0	3,6	3,0	–	–	26,8	–	–	–	–	–	–	144,5	10
Hunchun	–	0,5	1,0	–	–	–	–	–	●	11,2	0,8	–	–	–	–	0,3	1,8	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	2,3	–	20,5	10

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ichang	0,5	3,0	–	–	–	–	–	12,2	–	–	0,8	8,6	–	–	–	–	5,6	0,3	●	–	3,6	–	1,0	–	–	–	–	–	● 15,2		4,6	55,4	13
Ichow	–	16,0	–	24,0	1,0	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	20,0	6,0	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92,0	7
Kaifong	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kinchow	–	11,2	45,0	–	–	–	12,0	8,0	–	–	3,1	–	–	–	–	5,5	–	–	–	3,0	5,0	5,2	–	–	0,4	–	–	1,8	–	–	48,0	157,2	12
Kiukiang	6,1	4,8	2,5	18,3	–	–	–	7,6	6,1	–	●	86,9	32,5	–	–	–	–	–	–	44,7	11,2	4.6	1,5	14,7	–	–	–	–	–	–	21,3	262,6	15
Kiungchow	–	–	–	–	–	0,5	38,6	●	–	●	7,6	12,4	–	–	–	–	–	8,9	64,5	1,0	●	●	●	–	–	●	–	–	2,5	7,4	0,3	143,7	16
Kutcheng	–	–	–	0,8	0,1	–	–	20,0	–	–	34,2	–	–	–	–	21,5	7,0	2,0	2,2	1,0	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	43,1	–	132,7	11
Kweihsien	2,7	71,2	52,4	–	14,1	13,3	–	44,3	–	–	11,6	–	–	–	–	–	–	–	37,2	18,8	–	0,3	4,0	–	11,6	–	–	–	16,8	0,8	–	299,1	14
Kweilin	14,8	1,7	49,1	1,7	65,2	5,8	59,1	30,2	–	–	12,0	54,6	–	–	–	–	–	–	–	103,8	25,3	5,3	32,5	9,1	–	–	–	–	–	15,9	19,9	506,0	17
Kweiyang	0,2	1,2	4,2	6,5	–	1,0	28,2	●	–	–	●	–	–	–	–	–	3,5	0,2	●	2,5	0,2	0,7	2,4	0,2	4,5	–	–	●	–	–	35.0	90,5	19
Kwoyang	–	–	1,0	22,0	–	–	–	–	–	17,2	–	–	–	–	–	11,0	–	8,5	11,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	24,0	104,7	9
Lamko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	2,8	–	–	–	–	–	●	81,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84,1	4
Lamocks	–	–	–	5,1	–	–	–	–	5,1	●	12,7	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,0	5
Linchow	6,3	10,0	31,6	17,0	15,0	1,5	45,0	19,3	–	23,8	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	–	–	–	68,1	91,1	–	–	–	–	–	–	–	340,2	12
Lingwantsih	–	–	–	15,0	–	–	–	3,5	–	10,0	●	–	–	–	–	9,0	3,5	10,5	6,0	5,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,0	98,5	11
Liuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lokchong	–	12,0	31,8	6,3	20,7	1,8	13,8	23.0	9,5	–	3,5	0,6	–	–	–	–	–	–	2,5	1,5	23,4	–	4,7	30,9	–	–	–	–	–	–	–	186,0	15
Lukiapang	11,4	–	16,4	4,7	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	0,1	–	1,1	–	2,5	21,0	20,0	0,2	–	–	7,5	–	0,2	–	–	–	–	85,9	12
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	0,2	–	8,3	0,3	–	15,9	1,0	33,8	–	34,5	1,0	–	–	2,2	–	–	–	0,6	–	–	3,1	–	7,4	25,2	–	–	–	–	–	–	133,5	13
Luyi	–	–	–	35,0	–	–	–	–	–	–	8,5	–	–	–	–	50,0	–	90,0	12,0	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60,0	–	263,5	7
Middle Dog	2,5	–	–	–	–	1,0	–	–	17,8	–	2,0	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,4	10,2	●	–	–	–	–	–	–	64,0	8
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	6,0	–	–	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	45,0	15,0	85,0	5
Mukden	6,3	–	–	–	●	–	–	8,0	–	–	–	–	–	–	0,4	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	1,6	–	5,1	–	–	0,2	21,6	9
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanning	–	51,6	33,0	–	4,8	35,1	–	16,5	16,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	32,6	43,9	3,8	0,5	5,6	13,5	1,5	–	–	17,8	–	–	328,5	15
Nansuchow	–	–	1.0	2,5	–	–	–	0,5	–	28,0	–	–	–	–	–	7,0	8,0	7,0	3,0	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	15,0	97,0	11
Nanyung	17,7	–	–	21,1	–	20,4	–	66,3	10,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,5	–	111,8	–	–	–	–	–	–	–	276,4	7
Newchwang	3,0	1,5	–	–	0,8	–	–	1,0	1,3	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	0,5	11,9	8
Ningpo	●	5,1	–	2,8	17,0	–	–	●	●	–	–	●	6,9	–	–	–	–	–	●	38,1	18,3	11,9	●	–	●	18,5	–	–	–	–	–	118,6	15
Ningyuen	–	2,2	–	–	–	1,5	25,9	2,8	–	–	–	–	–	–	1,8	2,9	8,8	–	0,2	4,0	4,0	–	–	0,5	8,8	–	–	–	–	2,8	1,5	67,7	14

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
N. E. Promontory	1,8	–	–	2,0	**14,5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	–	–	●	21,9	6
N. Saddle	●	12,4	●	**25,4**	–	–	–	–	21,1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	0,8	–	10,4	8,1	19,3	–	–	–	3,6	0,3	–	–	–	–	101,9	12
Ockseu	–	–	–	–	0,3	–	0,5	–	**45,7**	–	4,3	8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	2,5	●	–	–	–	–	–	–	63,2	8
Pakhoi	–	**107,9**	12,2	–	–	–	–	–	5,3	–	4,6	–	–	–	–	–	–	–	36,8	**107,9**	–	–	–	–	21,6	1,8	6,1	2,5	–	1,0	1,3	309,0	12
Pakto	–	12,4	12,9	–	4,2	11,1	**37,5**	10,8	–	14,5	29,4	4,4	–	–	–	–	–	–	35,2	3,2	3,2	–	–	20,8	9,0	–	–	2,4	6,4	–	28,3	245,7	17
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peiyushan	–	–	1,0	–	–	–	–	–	16,5	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	16,5	6,1	●	32,0	17,8	**33,7**	4,6	–	–	–	–	130,7	10
Pengpu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pingtu	–	●	–	**9,2**	1,2	–	–	–	1,2	2,2	–	–	–	–	–	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	0,5	–	–	8,2	30,7	9
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	●	16,8	16,3	0,5	–	–	1,0	4,8	8,4	**37,8**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	92,0	10
Riyojun	0,2	–	–	**2,8**	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	1,8	–	–	–	0,3	8,5	7
Samli	0,5	78,2	50,2	–	29,7	14,7	4,8	9,2	–	7,8	16,1	1,0	–	–	–	–	–	–	3,2	**230,3**	3,1	6,3	2,1	3,9	10,4	7,4	0,1		1,6	0,2	2,5	483,8	**22**
Samshui	–	0,5	3,0	7,6	6,6	0,8	**74,7**	23,9	0,8	–	29,5	7,9	–	–	0,8	–	–	–	5,1	2,5	3,6	1,8	●	57,4	32,8	–	–		–	–	●	259,3	19
Shanglio	34,9	18,1	–	12,3	26,3	14,3	35,7	28,8	–	–	15,4	–	–	–	–	–	–	–	36,4	27,2	–	**40,1**	28,6	25,3	13,2	–	14,9	6,7	10,5	10,3	8,2	416,2	19
Shaweishan	●	4,1	–	–	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	1,0	**11,7**	–	–	●	6,6	–	–	–	–	–	30,0	8
Sheklung	–	–	2,2	13,5	11,1	2,0	–	6,1	–	–	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	12,5	–	–	21,5	**28,8**	9,9	–	–	–	–	–	112,0	11
Shiuchow	–	4,6	7,1	19,1	3,3	–	12,7	30,0	19,8	–	2,5	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	21,6	6,4	3,8	**39,4**	–	–	–	–	–	–	–	172,1	13
Silung	32,0	1,8	–	–	–	–	–	16,0	–	11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	31,0	2,0	–	–	11,2	–	–	–	10,9	–	–	**46,5**	167,9	10
Sinyangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	–	–	–	6,0	**38,0**	3,0	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	3,0	82,0	7
Siwantze	**5,0**	–	–	3,0	–	–	0,7	0,7	–	●	–	–	–	**5,0**	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,1	–	–	–	–	–	17,0	9
Soochow	1,5	9,3	5,6	13,2	–	–	–	2,0	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	14,4	**17,5**	–	–	–	0,3	1,2	–	–	–	–	–	67,5	10
S. E. Promontory	–	–	–	3,8	**17,8**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,4	4
Souyen	9,1	32,8	46,0	–	48,3	2,5	10,2	5,1	–	1,3	18,3	–	–	–	–	–	–	–	8,0	**183,9**	–	17,5	4,3	28,4	5,8	0,8	–	–	–	7,1	3,0	433,3	18
Steep Island	●	4,6	–	5,8	5,1	–	–	●	**41,9**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,7	14,0	18,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100,4	9
Suchow	–	–	7,8	**20,1**	●	–	–	1,5	–	13,3	0,2	–	–	–	–	9,3	0,3	19,7	6,5	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	3,4	85,2	13
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sugar loaf	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Suifu	**14,0**	0,1	–	–	1,3	–	**27,0**	3,5	–	–	3,5	–	–	–	–	10,0	0,1	–	–	–	0,4	●	0,3	–	2,3	0,1	–	–	–	–	1,0	63,6	14
Sunchow	2,0	55,5	44,5	–	73,5	23,1	3,0	41,8	9,8	–	31,3	–	–	–	–	–	–	–	10,5	**152,5**	1,0	11,5	–	–	7,4	–	–	–	–	–	5,0	472,4	15
Sunhing	–	–	9,7	3,7	1,3	–	–	**14,4**	–	2,4	0,7	–	–	–	–	–	–	7,9	3,0	–	9,7	–	–	7,9	4,5	–	3,4	3,7	5,5	4,0	2,3	84,1	16
Sunglung	–	2,0	7,3	–	22,3	35,4	35,0	–	–	0,4	33,7	–	–	–	–	–	–	1,0	**56,4**	7,5	10,8	–	–	25,5	16,2	2,4	–	–	0,2	–	17,8	273,9	16
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	–	–	0,5	–	–	0,8	–	41,9	21,6	11,4	–	..	..	–	–	17,3	1,0	5,1	–	..	..	..	–	–	–	..	..	–	90,6	8
Szechow	–	–	7,0	5,0	..	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	4,0	7,0	2,0	7,0	4,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	44,0	10
Szongenfu	–	39,1	23,1	–	28,9	24,8	27,5	56,3	–	–	8,4	–	–	–	–	–	33,3	14,3	–	1,1	–	0,7	67.5	27,2	6,9	–	–	6,3	–	–	–	365,4	15
Taiyuanfu	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–	15,7	3
Tamingfu	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	11,5	6
Tangku	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	●	–	–	–	4,3	4
Tangshan	–	–	–	–	–	–	7,5	–	–	–	–	–	–	2,6	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	29,2	1,0	–	–	–	–	41,8	6
Tatsienlu	–	–	–	5,0	4,0	3,0	2,0	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,5	6
Tengyueh	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	10
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	0,8	0,3	–	16,3	–	–	–	1,4	3,1	10,4	–	–	–	–	–	3,2	–	7,0	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	40,5	85,2	11
Tungtai	●	–	10,3	0,5	–	–	–	5,0	–	30,9	●	–	–	–	–	–	14,8	8,1	2,0	3,7	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	89,7	12
Tungchwan	(	..	–	–	–	–	–	absent	..	–	–	–	–	–	–	)	..	–	10,0	8,0	3,0	–	–	13,0	14,0	..	..	–	–	–	..	48,0	5
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–	●	6,2	12.0	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	7,2	11,3	–	38,8	9
Tungyung	●	1,0	–	–	–	–	3,0	–	7,6	–	1,5	9,9	2,8	2,3	–	–	–	–	–		–	–	6,3	3,6	1,9	●	–	–	–	–	–	39,0	12
Turnabout	–	–	–	–	11,7	1,5	1,3	–	14,5	–	1,3	10,4	8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,1	3,6	4,3	–	–	–	–	–	–	77,8	10
Wangtsun	2,0	–	15,0	–	–	–	21,5	8,8	–	–	15,3	–	–	–	–	–	1,0	–		3,3	3,9	–	14,9	–	–	–	–	–	–	–	32,4	118,1	10
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	1,8	2,5	–	1,8	1,8	1,3	–	●	5,1	–	–	2,8	12,7	2,8	1,3	–	–	–	–	●	–	9,9	10,1	24,1	15,7	20,1	–	–	–	–	1,3	115,4	18
Woosung	●	9,4	–	34,3	1,0	–	–		1,3	–	–	–	1,3		–	–	–	1,5	–	4,3	20,3	21,8		–	●	6,3	–	–	–		–	101,5	12
Wuchow	–	68,1	1,5	8,6	1,3	7,4	–	27,4	–	2,5	4,1	6,6	–	–	–	–	–	–	2,5	0,5	–	1,5	6,3	9,9	1,3	–	–	–	–	14,5	2,5	3166,3	17
Wuho	–	–	–	2,1	3,3	–	–	–	–	–	20,0	–	–	–	–	–	12,3	5,0	6,5	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	54,5	8
Wuhu	–	3,8	1,9	10,2	5,1	–	–	–	38,1	–	–	2,0	9,1	–	–	–	0,8	1,6	–	11,2	16,5	8,1	–	–	–	●	–	–	–	–	1,0	108,2	14
Yaowan	–	3,0	–	162,0	7,0	–	–	–	2,0	73,2	0,5	–	–	–	23,0	–	70,0	10,0	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	378,7	11
Yingchowfu	–	–	–	11,5	2,0	–	–	3,5	2,0	–	12,7	2,2	–	–	–	11,0	3,0	1,5	0,5	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58,9	11
Yingkia	20,9	11,9	36,0	–	71,2	2,1	15,7	45,8	–	–	6,2	–	–	–	–	–	–	–	4,7	21,4	106,4	29,1	22,9	5,9	–	–	–	–	–	10,6	–	419,8	15
Yingtak	–	–	–	5,1	10,2	–	8,9	63,5	–	–	7,6	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	20,3	38,1	45,7	48,2	10,2	–	–	–	–	–	–	262,9	11
Yochow	5,8	5,1	0,5	9,1	–	–	●	45,7	–	–	●	11,4	–	–	–	–	–		0,5	7,4	1,0	–	21,6	21,1	–	–	–	–	–	–	71,1	200,3	14
Yungfu	23,7	8,2	45,7	–	61,8	2,1	33,0	142,8	–	–	5,0	6,0	–	–	–	–	–	–	9,2	140,9	–	19,2	31,2	9,4	–	–	–	–	5,4	8,3	8,4	560,3	17
Zikawei	9,4	4,4	1,9	10,3	–	–	–	1,7	0,1	–	–	1,6	0,1	–	–	–	1,2	–	0,7	21,6	29,7	1,4	–	–	4,4	10,6	–	–	–	–	–	99,1	15
Zôsé	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mai 1930.

Pression atmosphérique à 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	63,13	63,17	63,11	62,94	62,78	62,72	62,83	63,26	63,32	63,42	63,59	63,49
2	63,66	63,58	63,64	63,56	63,52	63,03	63,73	64,49	64,87	64,99	64,86	64,53
3	63,32	63,07	62,92	62,72	62,67	62,57	62,47	62,53	62,90	63,21	62,92	63,05
4	58,21	57,78	57,09	56,05	55,41	55,27	55,18	55,48	55,61	55,69	55,72	55,66
5	58,60	58,79	59,03	59,22	59,61	60,15	60,28	60,98	61,29	61,74	61,72	62,08
6	64,10	64,13	64,26	64,39	64,57	64,90	65,10	65,71	65,65	65,88	65,66	**66,00**
7	64,90	64,76	64,67	64,52	64,48	64,49	64,54	65,00	65,09	65,16	64,91	64,54
8	60,30	59,85	59,32	58,78	58,14	58,20	58,30	58,35	58,03	58,16	57,76	57,38
9	53,69	53,63	53,62	53,52	53,46	53,40	53,75	54,28	54,59	54,69	54,81	54,78
10	57,25	57,20	57,09	57,08	57,13	57,32	57,62	58,14	58,30	58,30	58,35	58,05
11	58,14	58,33	58,12	58,20	58,14	58,43	58,55	58,56	58,66	58,96	58,96	58,65
12	56,94	56,71	56,23	56,11	56,03	55,95	56,09	56,31	56,32	56,64	57,03	57,18
13	58,60	58,65	58,61	58,77	58,98	59,74	59,82	60,47	60,78	61,14	61,53	61,58
14	62,27	61,89	61,75	61,70	61,86	62,10	62,43	63,20	63,46	63,84	63,93	63,58
15	63,22	63,26	63,25	63,24	63,38	63,62	63,92	64,18	64,09	64,26	64,31	63,92
16	61,95	61,76	61,53	61,29	61,26	61,23	61,38	61,26	60,88	60,77	60,77	60,45
17	59,51	59,33	59,06	59,18	59,16	59,24	59,22	59,79	60,01	60,01	59,91	59,76
18	59,71	59,57	59,43	59,23	59,09	59,10	59,43	59,79	59,65	59,60	59,43	59,13
19	57,85	57,63	57,37	57,16	57,05	56,89	57,03	57,85	57,61	57,58	57,49	57,32
20	58,94	58,95	58,97	58,69	59,16	59,18	59,24	59,84	59,77	60,34	59,99	59,97
21	58,11	57,85	57,74	57,42	57,36	57,60	57,85	57,78	57,93	57,43	57,56	57,58
22	56,79	56,65	56,63	56,67	56,80	57,09	57,46	58,06	58,15	58,50	58,80	58,94
23	60,59	60,74	60,91	61,23	61,47	61,96	62,15	62,57	62,36	62,90	62,53	62,80
24	63,11	63,12	63,10	63,20	63,37	63,64	63,81	64,56	64,61	64,68	64,46	64,13
25	63,15	62,95	62,69	62,48	62,32	62,16	62,18	63,13	62,62	62,91	62,46	62,10
26	60,21	59,99	59,76	59,63	59,45	59,27	59,17	59,71	59,48	59,51	59,44	59,41
27	58,33	58,21	58,10	57,99	57,83	57,72	57,87	58,39	58,57	58,84	58,87	58,76
28	58,67	58,69	58,60	58,57	58,53	58,55	58,72	59,55	59,67	59,88	59,76	59,83
29	59,12	58,98	58,88	58,79	58,84	58,89	58,82	59,79	59,81	60,07	60,11	60,08
30	58,71	58,55	58,50	58,50	58,45	58,45	58,40	58,85	58,87	58,81	58,66	58,69
31	56,99	56,55	56,20	56,14	55,81	55,86	55,50	55,70	55,90	55,83	55,71	55,31
Moy.	59,93	59,82	59,69	59,58	59,56	59,64	59,75	60,24	60,29	**60,44**	60,40	60,28

Valeurs notables

Grande oscillation mm 1,73 du milieu du jour.

	mm	
1er minimum	759,53 à	3h 35m m.
1er maximum	60,47 „	9h 15m m.
2me minimum	58,74 „	4h 30m s.
2me maximum	59,93 „	9h 10m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	62,88	62,73	62,70	62,42	62,38	62,91	62,78	62,89	63,33	63,67	63,73	63,70	63,08
2	64,05	63,43	63,21	63,03	62,66	62,71	62,98	63,14	63,58	63,82	63,72	63,52	63,70
3	62,54	62,13	61,69	61,62	60,78	60,13	60,22	60,17	59,92	59,78	59,39	58,90	61,73
4	55,28	54,81	55,11	55,13	55,08	55,44	56,15	56,86	57,70	58,13	58,07	58,41	56,23
5	61,91	61,71	61,63	61,61	61,93	61,96	62,75	63,18	63,54	63,76	63,84	64,02	61,47
6	65,36	64,91	64,63	64,23	63,97	64,18	64,44	64,64	64,74	64,98	64,99	64,94	**64,86**
7	64,22	63,84	62,77	61,96	61,36	61,11	61,30	61,31	61,29	61,27	60,93	60,69	63,28
8	57,01	56,44	55,55	54,79	54,39	53,89	53,75	53,75	53,85	53,96	53,85	53,75	56,85
9	54,86	54,87	54,59	54,59	54,58	54,89	55,29	55,85	56,63	57,22	57,47	57,41	**54,58**
10	57,86	57,80	57,39	56,79	56,48	56,38	56,52	56,69	57,21	57,83	57,87	58,00	57,44
11	58,55	57,86	57,41	56,95	56,85	56,41	56,85	57,26	57,26	57,97	57,74	57,82	57,02
12	56,87	56,69	56,83	56,87	56,73	56,98	57,42	57,67	58,18	58,65	58,78	58,72	57,00
13	61,33	61,33	61,23	61,01	60,70	60,94	61,05	61,43	62,14	62,66	62,64	62,57	60,72
14	63,26	62,78	62,68	62,28	62,17	62,20	62,33	62,65	62,90	63,05	63,19	63,33	62,70
15	63,40	62,78	62,26	61,86	61,37	61,17	61,29	61,56	61,98	62,20	62,22	62,13	62,87
16	60,04	59,52	59,14	58,96	58,62	58,80	59,14	59,35	59,39	59,58	59,56	59,58	60,26
17	59,70	59,24	59,22	59,18	59,38	59,40	59,65	59,89	60,04	60,14	59,95	59,90	59,58
18	58,73	58,31	57,78	57,33	57,22	57,08	57,34	57,92	58,20	58,48	58,32	58,16	58,67
19	57,33	56,94	56,64	56,57	56,73	56,80	57,11	57,92	58,35	59,08	59,25	59,02	57,52
20	60,73	58,88	58,79	58,14	57,91	57,95	58,23	58,47	58,82	59,10	58,94	58,62	59,07
21	57,51	57,28	56,90	56,63	56,33	56,45	56,46	56,94	57,28	57,39	57,07	56,73	57,28
22	58,79	58,60	58,38	58,36	58,41	58,45	58,56	59,36	59,78	60,26	60,50	60,60	58,36
23	62,78	62,17	62,01	61,87	61,53	61,76	61,63	62,25	62,58	62,86	63,03	63,04	62,07
24	63,96	63,56	63,15	63,08	62,78	62,73	62,92	62,98	63,30	63,63	63,52	63,36	63,54
25	62,10	61,51	60,97	60,42	60,19	60,20	60,13	60,53	60,66	60,85	60,82	60,59	61,47
26	58,83	58,31	58,14	57,89	57,53	57,66	57,83	58,08	58,47	58,96	58,85	58,64	58,03
27	58,51	58,16	58,09	58,00	57,69	57,96	57,76	58,08	58,45	58,78	58,79	58,76	58,27
28	59,45	59,08	59,21	58,86	58,70	58,66	58,81	59,23	59,47	59,36	59,36	59,32	59,11
29	59,92	59,45	59,10	58,78	58,54	58,33	58,24	58,60	58,85	58,96	58,91	58,81	59,10
30	58,15	57,78	57,77	57,59	57,15	56,88	57,04	57,25	57,25	57,34	57,14	56,85	57,98
31	54,97	54,56	54,26	54,05	53,38	53,31	53,56	53,78	53,57	53,51	53,34	53,02	54,86
Moy.	60,03	59,58	59,33	59,06	58,82	58,82	59,02	59,34	59,63	59,91	59,86	59,76	59,70

MAI 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	15,5	15,2	15,0	14,9	15,1	15,2	15,2	15,7	16,3	17,3	17,8	17,5	4,1
2	14,3	14,4	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,6	15,7	16,4	19,3	21,1	8,0
3	14,5	14,5	14,6	14,7	14,5	14,5	14,8	15,5	15,9	16,9	17,7	17,3	4,6
4	17,0	16,9	17,0	17,2	17,6	17,9	18,1	18,8	20,4	19,5	20,4	20,1	10,7
5	18,1	17,4	17,2	17,5	17,6	17,2	17,1	18,1	19,3	20,6	20,8	21,3	7,4
6	13,2	12,6	12,4	12,3	12,1	11,6	11,8	14,4	17,7	20,2	21,8	22,3	14,7
7	14,1	13,9	13,7	13,6	13,5	13,4	14,1	16,3	18,7	21,4	22,7	23,5	12,2
8	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	17,1	18,2	19,4	19,9	20,3	21,1	8,2
9	18,7	19,0	19,1	18,8	18,4	18,5	18,7	19,6	20,7	22,7	24,5	26,3	12,0
10	18,6	18,4	18,2	17,8	17,4	17,1	18,6	20,7	23,5	26,3	28,5	30,1	13,6
11	18,6	18,6	18,5	18,4	18,0	17,7	17,4	17,5	17,8	18,5	19,6	20,3	5,6
12	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,9	17,1	17,8	18,3	18,5	19,1	19,2	4,0
13	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	17,1	17,7	18,1	19,2	20,6	21,6	22,6	7,2
14	15,8	15,5	15,0	14,6	14,3	13,9	15,3	17,3	19,5	21,4	23,3	24,0	11,9
15	17,1	16,6	16,4	16,1	15,6	14,9	16,2	18,7	21,1	24,0	25,5	26,5	14,1
16	17,5	17,4	17,7	17,5	17,4	17,5	18,3	19,5	21,7	23,8	25,0	26,0	11,7
17	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,8	20,8	21,5	23,3	24,2	24,3	8,1
18	20,4	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	21,1	22,2	23,8	25,8	26,3	26,8	13,0
19	21,9	21,9	21,8	21,7	21,4	21,4	22,1	23,1	25,3	28,1	27,9	27,7	9,5
20	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	19,1	19,9	19,7	17,9	18,2	2,5
21	16,5	16,7	16,8	16,9	16,6	16,4	16,7	17,2	17,1	17,8	17,9	17,5	2,4
22	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,5	16,9	18,1	19,1	19,6	18,8	6,2
23	15,8	15,1	14,9	14,1	14,7	15,1	16,1	16,6	19,5	20,3	21,6	20,7	9,9
24	14,6	14,5	14,2	14,1	13,9	13,7	16,0	18,2	19,6	20,3	22,9	23,5	12,1
25	16,1	15,6	15,4	15,5	15,5	15,6	16,7	18,6	21,1	23,2	23,5	25,0	11,1
26	17,2	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,1	16,9	18,5	19,7	20,8	21,5	10,3
27	17,7	18,1	17,9	17,3	17,8	18,1	18,7	19,9	20,9	21,8	23,0	24,1	9,9
28	16,0	15,4	14,8	14,3	14,1	13,4	14,7	17,9	20,7	23,2	24,6	25,9	14,8
29	16,3	15,9	15,5	15,3	15,2	15,1	16,1	19,3	22,1	24,2	26,0	26,6	13,6
30	16,2	15,9	15,7	15,6	15,6	15,7	17,3	19,6	22,5	25,1	26,0	27,1	13,8
31	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,6	22,0	23,7	25,7	26,5	26,2	26,2	8,4
Moy.	17,01	16,85	16,75	16,63	16,56	16,51	17,12	18,41	20,05	21,49	22,40	23,02	9,54

Minimum absolu : 10,3 le 6 Maximum absolu : 33,0 le 18

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	18,5	18,5	18,4	17,6	15,2	15,3	15,1	14,9	14,8	14,7	14,5	14,3	15,92
2	19,1	20,1	20,6	21,3	21,7	20,4	18,8	17,1	16,0	15,1	14,7	14,6	16,96
3	17,5	16,9	15,7	15,9	16,1	16,7	16,2	15,7	15,6	15,7	16,1	16,8	15,85
4	22,9	24,9	24,3	25,3	25,7	23,9	23,0	21,5	20,5	20,3	19,5	18,6	20,47
5	22,6	22,8	23,0	22,8	21,5	20,2	19,5	17,9	15,8	14,7	14,2	13,5	18,77
6	23,8	24,3	24,5	24,5	23,3	22,3	19,3	16,7	15,6	15,3	15,0	14,5	17,54
7	23,4	24,3	23,6	22,3	22,8	21,6	18,9	16,9	16,1	15,7	15,6	15,5	18,13
8	20,9	20,8	20,0	20,0	20,5	20,4	19,6	19,3	19,1	18,9	18,7	18,6	18,64
9	28,1	28,9	29,1	29,1	29,4	28,1	26,1	22,5	20,6	19,5	19,2	18,8	22,68
10	28,5	28,1	26,7	28,6	27,5	26,3	25,9	21,5	20,3	19,3	18,9	18,7	22,65
11	20,5	21,2	22,7	21,1	19,0	18,3	17,5	17,2	17,0	16,8	16,6	16,8	18,57
12	19,4	19,1	18,7	18,4	18,7	18,9	18,4	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,96
13	23,5	22,3	23,1	23,1	22,9	21,5	19,6	17,9	17,0	16,2	15,8	15,9	19,20
14	24,1	24,7	24,5	24,9	24,0	22,9	20,5	18,6	17,8	17,5	17,3	17,2	19,33
15	27,7	27,4	26,7	26,7	26,1	24,4	22,8	20,3	19,2	18,6	18,1	17,7	21,02
16	27,5	27,3	27,6	28,1	27,3	25,1	23,2	21,9	20,9	20,3	19,6	19,3	21,98
17	23,7	24,9	25,6	24,9	23,7	22,3	21,9	21,6	21,3	20,9	20,7	20,5	21,72
18	28,1	30,0	31,8	32,2	32,1	29,5	26,9	24,7	23,8	23,1	22,5	22,2	24,82
19	26,9	27,5	27,4	27,0	24,9	23,7	22,4	21,1	20,4	19,6	19,3	19,1	23,48
20	17,3	18,5	18,6	18,8	18,6	18,2	17,9	17,3	16,5	16,4	16,3	16,4	18,27
21	17,9	17,3	17,3	17,1	16,7	15,9	15,7	15,7	15,8	15,9	15,6	15,6	16,69
22	19,7	20,5	20,4	20,9	21,1	20,4	20,1	19,1	18,2	17,4	16,9	16,2	18,14
23	22,1	22,7	21,2	19,5	18,5	18,1	17,7	17,0	16,5	16,4	15,9	15,1	17,72
24	24,0	23,5	24,1	24,2	23,7	22,4	20,8	18,6	17,9	17,1	16,5	16,3	18,94
25	25,1	22,9	20,9	20,8	20,1	19,7	19,2	17,9	17,5	17,3	17,2	17,2	19,07
26	22,6	23,5	24,1	22,7	21,5	20,5	19,7	19,4	18,9	18,6	18,4	18,2	19,35
27	23,5	25,1	25,7	25,1	25,0	23,9	21,7	19,3	18,0	17,3	16,6	16,3	20,53
28	26,5	26,9	27,4	27,8	26,9	25,8	23,5	20,4	18,6	17,7	17,3	16,5	20,43
29	27,6	28,0	28,3	27,9	27,2	26,0	23,9	21,0	19,2	18,1	17,3	16,6	21,20
30	28,0	28,9	27,8	26,3	25,3	26,3	23,6	22,6	22,1	21,9	21,9	21,8	22,03
31	27,1	28,5	27,6	28,8	29,7	26,7	25,2	24,2	23,6	23,2	23,0	22,9	24,62
Moy.	23,49	23,88	23,79	23,67	23,12	22,12	20,73	19,28	18,46	17,97	17,63	17,39	19,76

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	1663	1636	1609	1614	1628	1641	1586	1609	1636	1623	1542	1582
2	1582	1582	1623	1623	1609	1609	1609	1609	1650	1609	1690	1650
3	1596	1582	1573	1586	1532	1492	1465	1478	1492	1461	1451	1488
4	1814	1828	1855	1928	1997	2066	2093	2163	2384	2232	2232	2232
5	1828	1760	1727	1795	1795	1754	1741	1754	1736	1628	1614	1628
6	1380	1353	1353	1367	1367	1340	1350	1484	1484	1538	1350	1364
7	1434	1421	1421	1421	1421	1434	1447	1501	1498	1337	1258	1327
8	1456	1496	1523	1541	1595	1649	1668	1691	1719	1719	1773	1869
9	2154	2168	2182	2141	2072	2085	2085	2127	2196	2127	2099	2182
10	2061	2033	2033	1978	1951	1910	2006	2129	2143	2295	2336	2467
11	1992	2006	2047	2061	2006	1964	1924	1924	1869	1841	1855	1841
12	1845	1845	1831	1831	1831	1887	1914	1914	1941	1928	1937	1951
13	1896	1896	1883	1841	1826	1863	1877	1904	1944	1859	1886	1872
14	1696	1669	1641	1614	1601	1573	1655	1677	1717	1731	1596	1528
15	1894	1853	1839	1812	1758	1677	1825	1948	1989	1975	1934	1907
16	1926	1913	1981	1953	1953	1967	2026	2077	2082	2109	2178	2178
17	2137	2123	2137	2137	2151	2151	2219	2247	2288	2275	2301	2384
18	2342	2315	2342	2329	2342	2356	2440	2440	2481	2605	2370	2426
19	2474	2502	2488	2488	2447	2454	2502	2544	2599	2821	2766	2696
20	1869	1855	1896	1869	1863	1877	1972	1795	1795	1849	1944	1986
21	1760	1801	1814	1828	1787	1760	1801	1855	1896	1937	1924	1924
22	1750	1763	1777	1790	1790	1814	1814	1883	1951	1957	1910	1978
23	1768	1713	1685	1601	1669	1709	1805	1818	1736	1682	1805	1791
24	1474	1474	1474	1488	1474	1474	1623	1663	1596	1623	1744	1704
25	1704	1682	1669	1669	1601	1628	1696	1731	1686	1370	1290	1269
26	1917	1931	1917	1904	1890	1877	1672	1713	1699	1645	1699	1795
27	1814	1869	1841	1787	1869	1910	1924	1924	1896	1855	1841	1910
28	1773	1705	1663	1609	1609	1527	1649	1795	1564	1483	1577	1727
29	1727	1719	1677	1677	1691	1077	1787	1972	1741	1564	1727	1605
30	1760	1746	1719	1732	1732	1746	1896	2047	2115	2171	2267	2405
31	2523	2523	2523	2551	2537	2551	2621	2621	2690	2732	2802	2830
Moy.	1839	1831	1830	1825	1819	1820	1861	1904	1907	1889	1893	1917

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	1559	1628	1546	1532	1586	1614	1669	1641	1609	1596	1582	1555	1604
2	1744	1650	1582	1650	1682	1777	1818	1798	1704	1650	1623	1623	1656
3	1532	1478	1614	1682	1685	1672	1618	1605	1605	1658	1713	1773	1576
4	2245	2209	2066	2025	2080	2232	2259	2245	2281	1978	1924	1869	2093
5	1723	1641	1641	1601	1641	1559	1505	1515	1515	1447	1421	1313	1637
6	1417	1461	1582	1582	1367	1340	1434	1474	1488	1501	1488	1447	1430
7	1213	1286	1223	1269	1424	1451	1357	1243	1357	1397	1374	1347	1371
8	2020	2080	2149	2154	2209	2209	2237	2209	2209	2196	2182	2127	1903
9	2279	2307	2168	2141	1823	1864	1928	2232	2149	2088	2101	2061	2115
10	2391	2474	2391	2232	2177	2107	2218	2204	2116	2033	1992	1992	2153
11	1841	1773	1828	1790	1708	1654	1641	1663	1719	1719	1705	1773	1839
12	1928	1997	1997	2025	2080	2080	1992	1978	1978	1992	1964	1951	1942
13	1926	1872	1832	1832	1591	1655	1628	1709	1750	1696	1682	1709	1810
14	1569	1478	1586	1586	1669	1750	1655	1818	1859	1907	1894	1907	1682
15	1934	1995	2036	2050	1981	2077	2009	1995	2050	1995	1967	1940	1935
16	2206	2151	2082	2171	2212	2281	2223	2247	2219	2206	2151	2137	2110
17	2315	2329	2329	2370	2384	2481	2440	2467	2481	2412	2398	2370	2305
18	2502	2544	2558	2530	2585	2571	2474	2502	2558	2474	2447	2488	2459
19	2599	2481	2495	2523	2329	2204	2074	2006	2047	2055	1972	1930	2394
20	1890	1964	1869	1937	1801	1801	1801	1773	1719	1741	1732	1746	1848
21	1910	1896	1859	1873	1845	1750	1708	1750	1760	1746	1705	1722	1817
22	1924	1964	1992	2020	2047	2115	2115	2082	2027	1958	1904	1822	1922
23	1818	1709	1546	1465	1410	1451	1437	1478	1492	1505	1421	1474	1625
24	1677	1609	1650	1650	1750	1601	1655	1709	1772	1731	1704	1717	1626
25	1263	1370	1429	1510	1618	1645	1713	1877	1890	1931	1917	1917	1621
26	1883	1801	1937	1869	1732	1883	1855	1787	1801	1787	1528	1855	1820
27	1937	1992	1964	1937	1951	1814	1869	1855	1855	1855	1814	1787	1878
28	1685	1768	1808	1814	1787	1773	1719	1795	1754	1754	1768	1727	1701
29	1523	1781	1550	1609	1590	1622	1746	1732	1855	1869	1828	1787	1707
30	2488	2516	2558	2571	2558	2607	2502	2488	2488	2502	2502	2523	2235
31	2822	2893	2907	2921	2893	2822	2850	2766	2738	2724	2697	2669	2717
Moy.	1928	1939	1928	1931	1907	1918	1908	1927	1930	1907	1884	1872	1888

Mai 1930.

Humidité relative : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	
1	95	96	96	96	95	96	92	91	89	83	79	80	
2	98	98	99	99	**100**	**100**	**100**	98	93	87	76	67	
3	98	97	96	95	94	92	88	85	83	77	72	76	
4	94	95	96	98	99	**100**	**100**	99	99	98	93	94	
5	88	89	89	90	90	90	90	85	78	68	68	65	
6	93	95	96	97	98	99	99	93	74	66	54	52	
7	91	92	93	93	94	95	92	82	70	54	48	47	
8	83	85	86	86	88	90	86	81	76	74	74	75	
9	99	98	98	98	97	97	96	92	84	77	68	64	
10	96	96	97	97	98	98	94	87	74	67	60	57	
11	93	94	96	97	97	97	97	96	92	86	81	76	
12	95	95	95	96	97	98	98	94	92	90	87	88	
13	97	97	97	96	96	96	93	92	88	77	74	69	
14	95	96	97	98	99	**100**	96	86	77	68	56	52	
15	98	99	99	**100**	**100**	**100**	**100**	91	80	67	60	56	
16	97	97	98	98	99	99	97	92	80	72	69	65	
17	96	96	96	96	96	96	96	92	89	80	76	79	
18	97	97	97	96	96	96	97	91	84	79	69	69	
19	93	94	94	95	95	95	93	90	81	73	72	72	
20	85	84	87	86	86	87	90	82	78	81	95	95	
21	94	95	95	95	95	95	95	95	97	95	94	96	
22	98	98	98	99	99	99	97	98	94	87	84	91	
23	99	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	99	97	78	71	71	66	
24	90	91	93	94	95	96	90	80	71	69	64	59	
25	94	95	96	96	91	90	90	82	65	49	45	38	
26	98	98	98	98	98	98	91	90	80	72	70	71	
27	90	90	90	91	92	92	89	83	77	73	66	64	
28	98	98	99	99	**100**	**100**	99	88	65	53	51	52	
29	94	95	96	97	98	98	98	89	66	52	52	47	
30	96	97	97	98	98	98	96	90	77	69	67	67	
31	95	96	96	97	97	98	98	89	81	78	82	82	
Moy.	94,4	94,9	95,5	95,8	96,0	**96,3**	94,7	89,7	81,0	73,9	70,2	68,7	

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	74	77	74	77	92	93	98	98	97	97	97	97	90,0
2	80	71	66	66	86	74	85	95	95	97	98	99	87,7
3	77	78	91	93	92	89	88	90	91	93	94	98	88,4
4	80	70	68	63	68	75	80	87	94	83	85	87	87,5
5	63	60	59	58	65	66	67	75	85	88	89	87	77,2
6	49	49	52	52	48	61	64	78	85	87	88	89	75,7
7	43	43	42	46	52	58	63	71	75	79	78	77	69,9
8	82	84	92	92	91	92	97	98	99	**100**	**100**	99	87,0
9	60	58	54	53	44	49	58	82	88	92	94	95	79,0
10	61	65	68	57	59	61	75	86	89	90	91	92	79,8
11	76	71	66	72	72	79	82	85	89	90	91	93	86,2
12	86	90	92	95	96	95	94	96	97	98	98	98	94,2
13	67	70	65	65	58	66	72	84	91	93	94	95	83,0
14	53	48	52	51	57	64	70	85	92	96	97	98	78,5
15	53	55	59	59	59	69	73	84	92	94	95	96	80,8
16	61	59	57	57	61	71	79	86	90	93	94	95	81,9
17	79	74	71	76	81	91	92	95	97	98	98	98	89,1
18	66	56	54	52	54	62	69	80	86	88	90	92	79,9
19	73	67	68	70	73	75	77	80	85	90	89	86	82,5
20	96	92	87	89	84	86	88	90	92	94	94	94	88,4
21	93	96	94	96	97	97	96	98	98	97	97	97	95,7
22	84	82	83	82	82	88	90	94	97	99	99	99	92,5
23	69	63	62	65	67	71	71	77	80	81	80	87	81,4
24	57	56	56	55	61	60	68	81	87	90	92	94	77,0
25	40	49	58	62	69	72	77	92	95	98	98	98	76,6
26	69	62	65	68	68	78	81	79	83	84	86	88	82,2
27	67	63	60	61	62	61	72	83	90	94	96	97	79,3
28	49	50	50	48	51	53	59	75	83	87	90	93	74,6
29	41	47	41	43	41	48	60	70	84	90	93	95	72,3
30	66	63	68	75	79	76	86	91	92	94	94	95	84,5
31	77	73	78	72	68	79	87	90	93	95	95	95	87,1
Moy.	67,5	65,8	66,2	66,8	68,1	72,9	78,0	85,6	90,0	91,9	92,7	93,5	82,9

MAI 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	SSW 5	SSW 4	SSW 7	SSW 5	SSW 2	SSW 3
2	Calme 0	Calme 0	SSE 2	SSE 1	Calme 0	SSE 4
3	SSE 13	SSE 13	SSE 15	SSE 13	SSE 16	SSE 16
4	SE 24	SE 24	SSE 29	SSE 28	SSE 22	SSE 27
5	WSW 13	WSW 14	WSW 16	WSW 19	W 19	WNW 18
6	NE 4	Calme 0	NE 5	NE 7	NE 3	NE 2
7	ESE 16	ESE 15	ESE 17	ESE 16	ESE 17	ESE 15
8	SE 24	SE 28	SE 27	SE 24	SE 22	SE 28
9	WSW 13	WNW 16	NNW 17	NW 14	NW 13	NW 10
10	SSE 13	SSE 14	SSE 14	SSE 9	SSE 12	SSE 13
11	ENE 16	E 24	ESE 29	ESE 24	ESE 19	ENE 20
12	E 10	E 14	E 14	E 17	E 14	E 17
13	E 12	E 12	E 17	E 14	E 12	E 9
14	ENE 15	ENE 14	ENE 11	ENE 11	E 9	E 12
15	ESE 10	ESE 9	ESE 13	ESE 10	ESE 7	ESE 5
16	SE 18	SE 20	SE 18	SE 13	SE 10	SE 20
17	SE 13	SE 17	SE 13	SE 9	SE 8	SE 9
18	ESE 3	ESE 4	ESE 13	SE 12	SE 13	SE 11
19	SSE 16	S 15	S 14	S 10	S 8	S 5
20	NE 2	N 3	NNE 9	NNE 9	NNE 8	NNE 7
21	ENE 5	E 6	E 2	ESE 9	ESE 14	ESE 11
22	ESE 4	ESE 3	ESE 4	N 2	N 2	NNW 7
23	Calme 0	NNW 3	NNW 1	Calme 0	NNW 3	N 11
24	ENE 15	ENE 12	ENE 13	ENE 12	ENE 8	ENE 15
25	ESE 10	ESE 10	ESE 14	ESE 12	ESE 16	ESE 15
26	ESE 16	SE 10	ESE 4	E 7	E 11	SE 19
27	E 8	E 6	E 7	E 10	E 9	ENE 11
28	E 8	E 4	Calme 0	E 5	E 6	E 5
29	ESE 12	ESE 12	ESE 14	ESE 9	ESE 13	ESE 13
30	ESE 11	ESE 14	ESE 14	ESE 15	ESE 14	ESE 14
31	SE 13	SE 19	SE 18	SE 17	SE 18	SE 19
Moy.	11,0	11,6	12,6	11,7	11,2	12,6

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	S 5	SSE 7	SSE 10	SSE 11	S 4	S 4
2	NNE 14	ENE 12	E 13	ESE 10	SE 12	SSE 10
3	SE 21	SE 24	SSE 18	ESE 23	ESE 26	ESE 28
4	WSW 33	WSW 36	WSW 37	WSW 28	WSW 23	WSW 21
5	NW 21	NNW 22	NNW 25	NNW 22	NNW 19	N 15
6	SE 14	ESE 16	SE 15	ESE 10	ESE 17	ESE 10
7	SSE 34	SSE 36	SSE 35	SE 35	SE 32	SE 21
8	S 30	S 24	S 19	SSE 18	SSE 19	SSE 14
9	WNW 22	NW 20	NW 16	NNW 11	N 11	N 5
10	ESE 25	ESE 28	ESE 25	ESE 23	ESE 24	SE 24
11	ESE 26	ESE 27	ESE 24	ESE 23	ENE 23	ESE 23
12	E 18	E 18	ESE 15	ESE 11	ESE 9	ESE 14
13	ENE 26	E 22	ESE 27	ESE 28	ESE 24	ESE 21
14	ESE 19	ESE 18	ESE 15	E 16	ESE 16	ESE 16
15	ESE 24	ESE 24	ESE 23	ESE 27	ESE 27	ESE 26
16	SSE 23	SSE 21	SSE 23	SSE 22	SSE 21	SSE 22
17	NNE 9	NE 10	ENE 6	NNE 6	N 7	N 6
18	SSW 5	WSW 9	WSW 9	SSW 9	SSE 13	SSE 21
19	NNE 14	NNW 11	NNE 18	NE 22	NNE 20	NE 22
20	ESE 14	ESE 17	ESE 13	ESE 15	ESE 12	ESE 8
21	ESE 20	E 29	E 26	E 24	E 29	E 24
22	NNW 1	Calme 0	NNW 1	Calme 0	NNW 1	Calme 0
23	E 22	E 24	ESE 20	ESE 17	ESE 16	ESE 13
24	ESE 22	ESE 24	ESE 24	ESE 21	ESE 23	ESE 20
25	ESE 31	ESE 27	ESE 24	ESE 24	ESE 16	ESE 18
26	E 22	ENE 23	ENE 22	ENE 25	ENE 25	ENE 22
27	ESE 18	ESE 17	ESE 16	ESE 16	ESE 14	E 17
28	ESE 12	ESE 12	ESE 14	ESE 15	ESE 15	ESE 16
29	ESE 21	ESE 22	ESE 24	ESE 26	ESE 24	ESE 23
30	ESE 27	ESE 26	ESE 26	ESE 27	ESE 25	ESE 30
31	SE 26	SE 24	ESE 24	ESE 22	ESE 23	ESE 26
Moy.	20,0	20,3	19,6	19,2	18,4	18,0

Mai 1930.

Direction et vitesse du vent en kilomètres.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	SSW 5	SSW 3	Calme 0	SSW 9	SSW 5	SSW 7
2	Var. 7	WNW 10	WNW 8	WNW 7	WNW 6	NNW 13
3	SSE 10	SE 18	SSE 20	SE 21	SSE 22	SE 21
4	SSE 23	SSW 15	SW 16	S 19	SW 21	WSW 26
5	WNW 20	WNW 25	WNW 26	WNW 27	WNW 28	WNW 24
6	NE 1	E 5	SSE 9	SSE 10	SE 12	ESE 13
7	ESE 11	SE 9	SE 11	SE 17	SSE 30	SSE 31
8	SSE 21	SSE 31	SSE 26	SSE 29	SSE 30	SSE 34
9	WNW 11	WNW 19	W 26	W 25	W 25	WNW 26
10	SSE 13	SSE 10	SSE 21	SE 11	ESE 13	SSE 22
11	E 20	E 21	E 27	ESE 23	E 27	ESE 27
12	E 21	E 24	ESE 22	E 21	E 20	E 22
13	ENE 14	ENE 17	ENE 18	E 20	ENE 22	ENE 26
14	E 11	ENE 13	E 15	E 17	E 20	ESE 18
15	ESE 7	ESE 11	ESE 14	SE 16	SE 17	ESE 19
16	SSE 19	SSE 22	SSE 23	SSE 25	SSE 26	SSE 27
17	SE 8	SE 4	SE 3	W 5	NW 7	NNW 10
18	SE 12	SSE 14	SSE 10	S 12	S 11	S 6
19	SSW 3	W 1	WNW 8	NNW 12	N 12	NNE 13
20	NNE 13	ENE 12	ENE 9	E 7	SE 6	SE 8
21	ESE 12	ESE 15	ESE 20	ESE 23	ESE 18	ESE 19
22	NNW 6	NNW 4	NNW 3	NNW 2	NNW 1	Calme 0
23	ENE 13	ENE 24	ENE 23	E 22	E 21	E 20
24	ENE 16	ENE 22	ENE 27	E 25	E 24	ESE 24
25	ESE 12	ESE 23	ESE 26	ESE 32	ESE 32	ESE 30
26	ESE 14	ESE 15	E 20	E 20	E 19	ENE 18
27	ENE 12	ENE 21	ENE 24	E 21	E 19	ESE 17
28	E 5	E 7	SE 10	SE 10	SE 10	ESE 11
29	ESE 11	ESE 11	ESE 13	ESE 15	ESE 16	ESE 17
30	ESE 15	ESE 14	ESE 19	ESE 24	ESE 27	ESE 22
31	SE 24	SE 21	SE 25	SE 26	ESE 27	ESE 28
Moy.	12,9	14,9	16,8	17,8	18,5	19,3

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SSE 1	Calme 0	Calme 0
2	SSE 11	SSE 12	S 11	S 10	S 12	S 12
3	ESE 27	ESE 28	SE 27	SE 27	SE 32	SE 29
4	W 13	W 12	W 28	W 19	WSW 17	WSW 14
5	N 9	NNE 16	NE 12	NE 10	NE 8	NE 2
6	ESE 16	ESE 13	ESE 16	ESE 15	ESE 16	ESE 17
7	SE 27	SE 26	SE 30	SE 24	SE 23	SE 26
8	SSE 13	S 9	S 7	S 7	SSW 9	SSW 9
9	NE 8	ESE 12	ESE 13	SE 13	SE 11	SE 13
10	SE 19	SE 22	SE 20	SE 20	SE 20	SE 17
11	ESE 20	ESE 19	E 17	E 12	E 7	E 10
12	ESE 9	E 12	E 12	E 16	E 16	E 13
13	ESE 14	ESE 13	ESE 12	ESE 12	E 13	E 10
14	E 11	E 9	ESE 15	ESE 13	ESE 15	ESE 13
15	ESE 19	ESE 17	ESE 20	ESE 16	ESE 18	ESE 16
16	SE 16	SE 16	SE 15	SE 15	SE 15	SE 13
17	NNE 8	ENE 8	ENE 11	ENE 9	E 10	ESE 4
18	SSE 14	SSE 12	SSE 14	SSE 11	SSE 10	SSE 11
19	NE 25	NE 15	NE 17	NE 11	NE 8	NE 8
20	ESE 6	E 5	Calme 0	ENE 8	ENE 5	ENE 5
21	E 21	E 20	E 19	ESE 19	ESE 18	ESE 10
22	Calme 0	Calme 0	Calme 0	NNW 8	NNW 7	NNW 2
23	ESE 9	ESE 3	ESE 8	E 8	E 11	E 13
24	ESE 18	ESE 14	ESE 12	ESE 9	ESE 10	ESE 13
25	ESE 16	ESE 15	ESE 13	SE 4	SSE 1	ESE 10
26	E 21	E 18	ESE 11	ESE 9	E 10	E 8
27	E 13	E 9	E 10	E 9	E 9	E 8
28	ESE 15	ESE 14	ESE 18	ESE 15	ESE 14	ESE 13
29	ESE 15	ESE 12	ESE 15	ESE 14	ESE 12	ESE 13
30	ESE 26	ESE 21	ESE 21	ESE 19	ESE 23	SE 17
31	ESE 23	ESE 21	ESE 22	SE 19	SE 14	SE 17
Moy.	15,1	13,7	14,5	13,0	12,7	11,6

Mai 1930.

NÉBULOSITÉ : 0 = *ciel pur*, 10 = *ciel entièrement couvert.*

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	...	...	10 St.	...	...	10 St.	...	...	10	...	...	10 SC	...	...	10 SC N	...	...	10 SC N	...	...	10 SC N	10.0
2	...	...	10 N	...	...	10 CNi N	...	...	10 SC	...	...	10 SC	AC W KS W	6 Cu	SE	K	W	2 Cu	SE	...	...	0	...	6.9
3	...	...	10 SC	WSW	...	...	10 SC	WSW	...	...	...	10 N	...	10	...	...	...	10	...	...	...	3	...	9.0
4	...	...	10 Fs SSW R WSW	...	...	10 N SC	WSW	...	...	AC	WSW	7 FC SW	AC KS W	6 C	WSW	AC KS	W	8 C	WSW	AC KS	W	9 C	WSW	8.6
5	KS	W	8 C	W	...	...	9 C	W	...	...	...	9 C NW	...	9 C	NW	...	...	8	...	...	...	2	...	7.0
6	K	...	1 ...	...	KS	...	1 ...	...	2	C	SSE	1 C	SSE	KS W	ESE	KS	W	8	...	KS	W	2	...	2.1
7	KC	W	3 ...	...	KC	W	3 ...	...	KS	...	...	3 ...	...	AC KS W	...	...	...	1	...	...	...	1	...	2.3
8	...	...	10 St.	...	...	...	10 St.	...	...	...	...	10 N	...	10 N St.	...	...	...	10	St.	...	...	10	St.	10.0
9	KS	W	9 C	NNW	KS	W	9 C	NNW	6	C	NNW	5 C	NNW	0 ...	...	1	...	...	...	...	...	0	...	4.3
10	...	...	0 ...	...	KS	...	2 ...	...	AS	W	...	9 C	E	AS W	E	KS	W	2	...	KS	W	3	...	6.0
11	...	...	10 SC	E	...	...	10 SC	E	...	...	...	8 SC	E	...	...	10	SC	E	...	...	...	10	SC	E	9.7
12	...	...	10 FC	E	...	...	10 FC	E	...	...	...	10 FC	E	...	...	10	N	...	...	...	...	10	...	10.0
13	...	...	10 SC	...	AC	W	9 SC	E	AS	...	...	9 ...	...	...	...	4	...	...	...	AC	...	1	...	6.3
14	...	...	0 ...	...	...	...	1 ...	...	...	...	...	0 ...	...	...	...	0	...	...	...	AS	W	3	...	0.7
15	...	...	0 ...	...	...	...	0 ...	...	...	...	...	0 ...	...	...	...	4	C	ESE	...	...	...	0	...	1.9
16	...	...	10 Sc.	...	...	...	7 Cu	SSE	AS KS	W	...	3 ...	...	KS	...	7	...	...	AC KS	W	...	0	...	5.7
17	AS KC	W	10 SC	...	AS KS	W	10 SC	...	...	...	...	10 SC	...	...	...	10	St.	...	...	...	...	10	...	10.0
18	AC	...	10 SC	...	AC	...	9 SC	...	AS	...	...	10 St.	...	7	...	AC	W	6	C	W	K AC	WNW SW	6	...	7.6
19	K AC	W	8 SC	W	AC K	W	7 SC	W	8	SC	W	7 C	SC W	AS AC	...	7	...	...	...	10	Ni SC	...	10	...	8.1
20	AS	...	10 SC C	...	...	...	10 N	...	10	N Cu	ESE	10 N SC	ESE	...	...	10	SC	...	...	10	SC	...	10	SC	10.0
21	...	...	10 N	...	...	...	10 N	...	...	...	...	10 N	...	...	...	10	N	...	...	10	N	...	10	N	10.0
22	...	...	10 N	...	...	...	10 N	...	...	...	...	10 ...	...	AC AS W	...	10	...	...	...	9	...	...	0	...	8.4
23	...	...	1 ...	...	AC	W	2 C	...	...	...	AC AS W	9 C	...	...	...	10	...	AC AS W	...	9	...	AC AS W	10	...	6.9
24	AC	...	8 ...	...	KS	W	3 C	...	KS	...	...	7 C	...	...	...	3	C	...	...	KC	WSW 6	...	...	0	...	4.6
25	AC	...	8 SC	...	AC KS	WSW 4	...	...	...	...	...	9 SC	...	AS	...	10	N SC	...	...	...	10	N	...	10	Ni N	7.9
26	AS	...	10 N CNi	...	AC	W	10 ...	...	AS	W	9	9 SC	...	...	...	10	SC	...	...	...	10	SC	...	10	SC	9.9
27	AC	W	9 SC	...	AC	W	7 SC	...	AC	W	6	6 C	ENE	...	...	3	C	ENE	...	...	1	...	...	0	...	5.0
28	...	...	0 ...	...	...	...	0 ...	...	...	...	...	6 ...	...	AS	...	1	...	...	...	...	1	...	...	0	...	0.3
29	...	...	0 ...	...	K	...	1 ...	...	K	...	...	2 ...	...	...	...	0	...	...	K	...	1	...	...	0	...	1.4
30	K	...	3 ...	...	K	...	1 ...	...	K	...	...	6 C	SE	...	...	10	C SC	ESE	...	...	10	SC	...	10	SC	6.7
31	...	...	10 St.	...	...	...	9 FC	SE	...	...	...	10 N Sc	SE	KS	W	9	SC	...	K	W	8	SC	...	10	FC ESE	9.4
Mov.	...		7.0	...		6.9	...		7.4	...		7.1	...		6.7	...		6.3	...		5.2	6.7

1re décade : 6.6 — 2e décade : 7.0 — 3e décade : 6.4

MAI 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante			Mouvement résultant	Composantes N + S −		Composantes E + W −	
	km		km	heures	km	h	km				km	km		km	
1	108	N	83	11	7,5	Min. — 1 m.	11,0	S	60,3	E	253,4	−	125,4	+	220,4
2	197					1 — 2	11,6	S	57,8	E	253,6	−	136,0	+	215,0
3	517	NNE	164	14	11,7	2 — 3	12,6	S	58,6	E	276,4	−	143,4	+	235,6
4	555					3 — 4	11,7	S	59,8	E	248,0	−	124,6	+	214,4
5	430	NE	196	21	9,3	4 — 5	11,2	S	60,2	E	236,4	−	117,0	+	205,6
6	264					5 — 6	12,6	S	64,3	E	252,4	−	108,6	+	228,0
7	564	ENE	739	47	15,7	6 — 7	12,9	S	64,3	E	247,4	−	106,0	+	223,4
8	502					7 — 8	14,9	S	69,5	E	263,0	−	92,6	+	246,4
9	370	E	1506	102	14,8	8 — 9	16,8	S	63,2	E	292,0	−	132,4	+	260,4
10	432					9 — 10	17,8	S	56,3	E	342,4	−	188,0	+	285,4
11	508	ESE	4116	240	17,2	10 — 11	18,5	S	58,8	E	336,4	−	172,6	+	288,0
12	379					11 — Midi	19,3	S	60,2	E	342,6	−	170,6	+	296,6
13	415	SE	1703	95	17,9										
14	342					Midi — 1 s.	20,0	S	62,0	E	380,4	−	178,6	+	335,6
15	395	S	254	22	11,5	1 — 2	20,3	S	65,3	E	397,4	−	167,4	+	361,0
16	463					2 — 3	19,6	S	61,5	E	386,4	−	183,4	+	339,4
17	200	SSW	105	17	6,2	3 — 4	19,2	S	68,0	E	345,6	−	162,4	+	403,6
18	259					4 — 5	18,4	S	70,5	E	413,0	−	13,74	+	389,4
19	302	SW	37	2	18,5	5 — 6	18,0	S	65,8	E	438,4	−	176,6	+	401,0
20	201					6 — 7	15,1	S	69,7	E	379,6	−	131,6	+	355,6
21	413	WSW	328	16	20,5	7 — 8	13,7	S	68,8	E	351,4	−	126,4	+	327,0
22	58					8 — 9	14,5	S	64,7	E	346,4	−	148,6	+	313,4
23	305	W	173	10	17,3	9 — 10	13,0	S	63,7	E	308,4	−	138,0	+	276,0
24	423					10 — 11	12,7	S	61,7	E	308,6	−	145,6	+	271,6
25	431	WNW	301	17	17,7	11 — Min.	11,6	S	56,8	E	299,0	−	163,4	+	250,6
26	389														
27	321	NW	101	7	14,4	*Mouvement moyen diurne*					*Résultantes générales.*				
28	254					km					km	km		km	
29	377	NNW	212	25	8,5	367,0		S	63,4	E	7789,6	−	3476,6	+	6943,4
30	491														
31	516	Var.	7	1	7,0	Vitesse moyenne horaire									
Mois	11381	Calme	—	18	—	km									
						15,3									

Fréquence des vents généraux.

Matin.	W 167	heures	E 295	*Nuit...*	N 94	heures	S 265
Soir ...	144	„	319	*Jour...*	105	„	261

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	6,1	9,9	19,9	4,4	40,3
2	14,4	41,0	29,9	42,6	128,9
3	8,8	11,6	8,8	5,5	34,7
4	11,6	9,9	47,6	47,6	116,7
5	29,9	33,7	47,6	22,7	133,9
6	29,9	54,7	47,6	50,3	182,5
7	47,6	54,7	57,5	50,3	210,1
8	21,6	17,1	31,0	8,8	78,5
9	36,5	49,2	38,7	37,0	161,4
10	39,3	46,4	53,6	40,9	180,2
11	5,5	24,3	39,3	9,4	78,5
12	5,0	11,6	11,6	8,3	36,5
13	14,9	42,0	36,5	43,1	136,5
14	40,4	51,4	52,0	44,8	188,6
15	44,8	55,8	54,7	43,1	198,4
16	44,8	53,1	51,4	40,4	189,7
17	7,7	6,1	33,7	5,0	52,5
18	22,1	25,4	53,1	48,1	148,7
19	33,2	50,3	48,7	15,5	147,7
20	8,3	8,3	23,2	14,9	54,7
21	6,1	8,3	13,3	6,1	33,8
22	12,2	4,4	12,7	8,8	38,1
23	39,8	31,0	57,0	5,0	132,8
24	29,3	57,5	36,5	47,0	170,3
25	48,7	55,8	21,6	11,1	137,2
26	17,1	22,7	39,3	12,2	91,3
27	23,8	33,7	38,1	46,4	142,0
28	45,9	54,7	52,0	47,6	200,2
29	48,7	61,4	55,8	47,6	213,5
30	45,9	47,6	50,3	14,4	158,2
31	25,4	28,2	42,0	45,9	141,5
Moy.	26,8	34,3	38,9	28,2	127,7

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	13,7	− 2,2
2	13,9	− 3,1
3	13,7	− 2,1
4	13,8	− 6,7
5	13,9	− 4,9
6	13,9	− 3,6
7	14,0	− 4,1
8	14,0	− 4,6
9	14,0	− 8,7
10	14,0	− 8,6
11	14,0	− 4,6
12	14,0	− 4,0
13	14,1	− 5,1
14	14,1	− 5,2
15	14,1	− 6,9
16	14,2	− 7,8
17	14,0	− 7,7
18	14,1	− 10,7
19	14,2	− 9,3
20	14,1	− 4,2
21	14,1	− 2,6
22	14,2	− 3,9
23	14,3	− 3,4
24	14,3	− 4,6
25	14,3	− 4,8
26	14,3	− 5,0
27	14,3	− 6,2
28	14,4	− 6,0
29	14,5	− 6,7
30	14,6	− 7,4
31	14,6	− 10,0
Moy.	14,1	− 5,6

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,00	0,37	0,37	0,74
2	0,25	0,60	0,88	1,73
3	0,30	0,50	0,30	1,10
4	0,12	0,13	1,45	1,70
5	0,63	1,07	1,50	3,20
6	0,25	0,98	1,72	2,95
7	0,25	1,52	2,15	3,92
8	0,62	0,88	0,45	1,95
9	0,25	0,97	2,10	3,32
10	0,05	1,00	1,80	2,85
11	0,50	0,23	0,75	1,48
12	0,25	0,42	0,13	0,80
13	0,05	0,60	1,50	2,15
14	0,00	1,00	1,50	2,50
15	0,25	0,98	1,75	2,98
16	0,25	0,90	1,75	2,90
17	0,38	0,38	0,75	1,51
18	0,12	0,72	1,87	2,71
19	0,30	0,80	2,38	3,48
20	0,08	0,13	0,47	0,68
21	0,00	0,00	0,10	0,10
22	0,00	0,25	0,30	0,55
23	0,00	0,77	0,90	1,67
24	0,25	0,85	1,78	2,88
25	0,37	1,48	0,97	2,82
26	0,05	0,62	1,03	1,70
27	0,25	0,88	1,55	2,68
28	0,00	1,25	1,87	3,12
29	0,00	1,45	2,25	3,70
30	0,45	1,05	1,25	2,75
31	0,50	0,50	1,13	2,13
Moy.	0,22	0,75	1,25	2,22

MAI 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,15	0,25	0,42	0,00	0,82	1	—	—	—	2,5	4,3	2,6	9,4
2	0,15	0,17	0,85	0,28	1,45	2	2,5	1,9	—	—	—	—	4,4
3	0,10	0,25	0,57	0,21	1,13	3	—	—	—	1,9	—	—	1,9
4	0,10	0,10	1,00	0,50	1,70	4	1,0	4,5	4,8	—	—	—	10,3
5	0,40	0,58	1,47	0,47	2,92	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,13	0,45	1,70	0,60	2,88	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,15	0,65	2,25	0,70	3,75	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,65	0,50	0,55	0,08	1,78	8	—	—	—	1,4	0,3	—	1,7
9	0,02	0,42	1,78	0,60	2,82	9	0,1	—	—	—	—	—	0,1
10	0,20	0,40	1,59	0,56	2,75	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,25	0,20	0,80	0,40	1,65	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,20	0,20	0 25	0,05	0,70	12	0,1	0,1	—	0,7	0,7	—	1,6
13	0,10	0,30	1,18	0,47	2,05	13	0,1	—	—	—	—	—	0,1
14	0,15	0,40	1,69	0,46	2,70	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,05	0,50	1,58	0,45	2,58	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,12	0,48	1,60	0,48	2,68	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,10	0,30	0,60	0,10	1,10	17	—	—	—	—	1,1	0,1	1,2
18	0,05	0,35	1,60	0,85	2,85	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,15	0,39	1,11	0,52	2,17	19	—	—	—	—	—	0,7	0,7
20	0,38	0,31	0,20	0,11	1,00	20	—	0,3	14,9	6,1	0,3	—	21,6
21	0,18	0,11	0,10	0,09	0,48	21	0,7	2,0	3,9	8,6	10,2	4,3	29,7
22	0,00	0,16	0,31	0,08	0,55	22	0,7	0,7	—	—	—	—	1,4
23	0,05	0,35	1,00	0,35	1,75	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,25	0,46	1,48	0,51	2,70	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,10	0,70	1,60	0,30	2,70	25	—	—	—	—	2,6	1,8	4,4
26	0,00	0,43	0,96	0,31	1,70	26	9,1	1,5	—	—	—	—	10,6
27	0,20	0,50	1,20	0,40	2,30	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,00	0,60	1,80	0,70	3,10	28	—	—	—	—	—	—	—
29	0,20	0,40	2,10	0,75	3,45	29	—	—	—	—	—	—	—
30	0,20	0,45	1,11	0,39	2,15	30	—	—	—	—	—	—	—
31	0,10	0,30	0,83	0,37	1,60	31	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,16	0,38	1,14	0,39	2,06	Som.	14,3	11,0	23,6	21,2	19,5	9,5	99,1

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps couvert avec averses le soir ●.
2. — Temps couvert et humide : pluie le matin ●.
3. — Temps couvert : orage l'après midi ℞ ●.
4. — Temps lourd, orageux. Averses ●. Pression en baisse.
5. — Pression en hausse — Bonnes brises de NW ↘.
6. — Pression haute — Beau temps nuageux.
7. — Beau temps.
8. — Temps couvert : gouttes et pluie orageuse ●.
9. — Poussière dans l'air ∞.
10. — Forte rosée ⌓. Couronne lunaire.
11. — Rosée ⌓. Crachin — Temps couvert.
12. — Forte brume ≡. Crachin.
13. — Légère brume ≡.
14. — Rosée abondante ⌓ — Brume épaisse ≡. Beau temps.
15. — Beau temps — Brume ≡. Forte rosée ⌓.
16. — Brume ≡ et rosée abondante ⌓.
17. — Temps couvert et orageux : brume le soir ≡.
18. — Rosée ⌓ — Temps lourd et humide. Chaud 33°. C.
19. — Rosée ⌓. Chaud : petites rafales : averse le soir ●.
20. — Temps couvert avec averses ●.
21. — Pluie toute la journée .
22. — Brume ≡ : pluie le matin ●. Forte brume le soir ≡.
23. — Brouillard intense le matin ≡. Rosée le soir ⌓.
24. — Forte rosée ⌓ — Légère brume ≡.
25. — Forte rosée ⌓ — Orageux le soir : pluie ●.
26. — Pluie le matin ●. Temps couvert et sombre.
27. — Brume et rosée ≡ ⌓.
28. — Rosée ⌓ — Beau temps : légère brume ≡.
29. — Forte rosée ⌓ : légère brume ≡. Beau temps.
30. — Forte rosée ⌓ : légère brume ≡. Sombre l'après-midi.
31. — Brume ≡. Temps tiède et humide. Crachin.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Aigun	●	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	7,4	–	–	6,6	4,6	–	0,3	–	8,9	–	1,5	16,5	0,3	–	3,8	–	–	55,7	12
Amoy	–	–	–	0,5	–	1,5	25,7	1,5	1,0	4,6	31,0	–	–	–	–	–	30,4	0,3	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105,8	10
Antung	8,1	–	–	–	–	–	2,5	–	–	1,0	–	–	–	–	0,5	–	–	0,8	–	–	–	–	–	2,3	17,8	–	–	–	–	–	33,0	7
Breaker Point	–	–	–	–	0,5	69,8	40,4	1,5	2,8	44,7	4,6	–	–	–	–		43,7	5,8	–	–	–	9,7	–	–	–	0,5	–	–	–	–	224,0	11
Canton	22,3	6,9	–	1,5	11,9	18,8	17,8	–	4,1	17,8	21,3	–	5,1	–	–	–	3,3	16,8	1,3	19,3	2,3	9,1	3,3	15,5	–	–	1,0	0,5	–	–	199,9	20
Cape Good Hope	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Changchun	0,3	0,1	●	3,7	4,3	–	4,0	9,4	11,9	●	0,1	0,8	–	–	–	–	2,2	–	–	–	1,1	–	●	11,1	1,0	5,6	5,0	–	–	13,2	73,8	19
Changsha	6,9	–	0,3	15,2	11,7	–	–	–	–	–	0,3	38,9	22,9	–	13,2	14,5	11,7	9,4	20,6	36,8	29,5	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	235,0	15
Chapel Island	–	–	–	0,3	–	–	27,9	0,3	0,8	4,1	3,8	–	–	–	–	2,0	26,4	24,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90,5	9
Chefoo	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	9,9	25,6	–	–	0,8	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	●	38,9	6
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengku	–	15,4	18,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	2,1	14,3	30,5	12,2	–	–	–	4,7	2,5	10,9	10,2	–	–	–	–	132,0	11
Chengtu	–	●	2,9	1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	14,0	●	7,0	–	–	–	26,0	–	–	–	6,0	–	–	–	58,0	9
Chilang Point	–	–	–	3,0	29,0	47,5	21,6	8,1	4,3	28,2	33,8	–	–	–	–	–	4,6	14,7	–	–	–	1,3	2,3	1,5	●	–	6,3	●	–	–	206,2	16
Chinkiang	1,3	–	1,3	34,3	0,5	0,3	–	0,8	–	–	–	1,0	3,3	8,4	0,8	0,5	–	–	3,8	48,3	11,4	1,0	–	12,4	26,9	14,7	0,5	–	–	29,2	200,7	20
Chinwangtao	0,3	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,9	–	–	0,8	–	–	15,5	4
Chowkiakow	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0	16,0	–	–	–	–	–	12,0	10,0	14,0	–	–	–	72,0	6
Chucheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	–	1,0	6,3	8,4	1,8	0,5	–	–	2,3	9,9	1,8	15,0	7,4	13,2	–	6,1	–	13,2	13,2	15,7	–	–	2,3	25,9	3,3	–	1,3	–	–	–	148,6	19
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	4,0	–	–	–	–	●	●	–	40,0	6,5	–	–	54,0	6
Dairen	–	–	–	1,9	–	●	–	–	●	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	–	–	–	–	–	●	14,5	6
Dodd Island	–	–	–	1,0	–	0,5	12,4	●	6,3	●	4,8	–	–	–	●	3,8	47,2	20,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96,3	11
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	1,6	–	–	–	28,5	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	33,4	4
Fengyang	–	–	–	115,0	4,3	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,2	–	–	–	1,0	8,4	3,2	8,2	–	–	18,6	35,2	72,0	7,4	61,5	–	–	332,1	13
Foochow	–	1,3	2,5	–	–	27,9	0,5	–	0,8	5,1	1,0	–	–	–	●	12,7	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,6	10
Gutzlaff	–	–	–	2,0	5,1	●	–	–	–	–	●	1,8	16,5	4,6	19,8	–	–	–	28,4	5,6	22,9	20,3	–	–	–	–	–	–	–	–	127,0	12
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	–	3,5	71,1	–	–	–	–	–	–	7,6	0,5	10,2	2,5	8,9	–	–	–	6,1	61,0	–	–	–	34,3	12,7	●	–	–	–	0,5	217,9	13
Hiangcheng	–	–	13,0	–	–	–	9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	24,0	–	–	–	–	–	8,0	–	127,5	–	–	–	194,0	6
Hongkong	4,8	–	–	7,5	118,7	14,3	9,3	1,3	73,4	6,6	5,3	–	0,1	–	0,1	–	29,8	17,8	1,5	0,9	2,7	1,8	–	0,3	2,0	5,6	6,5	0,6	–	–	310,9	22
Howki	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	–	–	–	4,6	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	14,0	3
Hoyun	–	–	–	–	5,8	47,2	0,8	–	6,3	5,1	7,4	–	–	–	–	–	19,5	–	–	–	15,7	3,4	2,5	3,1	5,7	–	–	–	0,3	–	122,8	12
Hunchun	–	0,3	11,2	10,9	41,7	6,1	–	0,3	2,0	–	16,5	0,5	6,1	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	8,4	3,6	4,3	4,8	–	0,3	118,3	16

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ichang	–	–	10,7	22,9	–	–	–	–	–	●	12,2	6,1	●	15,2	12,7	–	–	●	3,6	13,7	–	–	–	63,5	73,7	–	–	56,9	4,1	–	295,3	15
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	2,5	14,0	–	18,0	57,5	5
Kaifong	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	3,5	–	–	–	–	–	–	–	6,5	7,0	–	–	–	22,0	4
Kiuchow	–	–	–	14,8	5,6	32,0	26,2	–	4,0	1,3	2,2	–	–	–	–	–	–	–	3,6	22,4	–	–	–	–	2,4	–	–	–	–	–	114,5	10
Kiukiang	2,8	–	●	33,0	2,5	–	–	–	–	–	7,6	11,2	1,5	27,2	25,4	–	–	0,5	14,2	12,4	43,4	–	–	–	–	0,3	–	–	8,9	27,2	218,1	16
Kiungchow	–	–	–	6,1	2,3	●	0,5	7,6	81,0	0,8	103,6	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	2,5	7,6	5,3	0,8	2,5	11,4	–	236,6	16
Kutcheng	–	–	50,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	41,2	60,3	2,0	–	–	1,5	24,1	23,8	8,3	1,4	–	–	–	214,6	11
Kweihsien	–	4,0	–	38,5	–	4,8	–	–	–	22,4	4,3	4,8	–	–	–	–	–	12,3	34,0	13,7	12,9	5,5	0,7	21,2	–	–	–	–	–	–	179,1	13
Kweilin	4,1	4,4	–	–	76,2	0,9	–	–	–	–	10,2	5,9	1,0	–	–	33,5	68,3	12,5	9,0	34,3	2,4	0,8	5,3	–	0,1	5,2	6,0	–	–	–	280,1	18
Kweiyang	–	1,2	1,0	42,0	1,2	●	4,2	1,8	1,3	13,4	9,4	10,6	34,5	5,5	–	74,8	24,0	9,5	29,0	0,2	–	–	1,8	0,2	0,2	0,8	–	13,0	3,0	–	282,6	24
Kweyang	–	–	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	3,5	14,9	–	–	–	1,0	25,0	15,0	41,0	50,0	13,0	19,0	0,2	188,6	12
Lamko	–	–	–	–	–	–	5,1	27,9	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	●	48,5	6
Lamocks	–	–	–	–	–	12,7	20,3	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	20,3	55,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116,8	5
Linchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	41,7	–	–	–	–	–	15,0	26,0	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110,9	6
Lingwantsih	–	–	5,0	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	1,6	9,7	1,0	–	–	–	30,0	11,0	32,0	128,0	12,0	6,0	6,0	242,3	15
Liuan	–	–	16,0	36,0	–	–	–	24,5	–	–	–	–	2,0	–	–	2,0	–	–	31,5	24,0	–	–	–	48,0	65,0	–	–	21,5	–	25,0	295,5	11
Lokchong	–	–	–	–	7,2	4,9	5,2	2,4	19,1	5,5	–	–	–	–	37,3	22,1	3,5	1,9	–	–	–	5,7	33,4	11,8	1,3	3,6	9,4	–	–	–	174,3	16
Lukiapang	0,2	–	14,1	13,3	0,5	–	19,4	0,1	–	–	0,5	20,1	2,3	0,8	0,6	–	–	9,7	18,3	40,5	22,4	–	0,2	–	1,1	1,5	–	5,2	20,9	–	191,7	20
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	–	–	9,2	0,1	30,7	9,0	–	–	6,0	9,0	5,2	–	–	–	–	14,5	10,1	0,5	–	–	8,5	9,5	2,0	5,1	19,3	–	0,8	0,8	–	139,8	17
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Middle Dog	–	●	3,8	–	–	36,8	●	–	16,5	4,6	●	–	–	–	3,8	2,5	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68,9	10
Miyang	65,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	17,0	–	–	–	–	10,0	28,0	5,0	–	–	–	–	150,0	6
Mukden	5,0	–	0,5	9,6	4,1	0,5	●	●	5,8	●	0,7	0,2	–	–	–	–	11,0	0,2	–	0,1	–		–	37,5	–	1,2	1,1	–	–	–	77,5	17
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	0,1	0,9	17,9	7,7	–	–	0,3	–	–	–	–	2,8	1,5	0,3	0,6	–	–	0,9	19,4	30,3	4,1	–	–	18,7	16,8	0,1	–	0,8	7,1	2,9	133,2	19
Nanning	1,8	4,6	16,5	–	17,8	25,4	21,6	–	–	–	13,7	1,0	–	–	–	–	–	27,7	–	–	19,6	6,1	11,4	–	19,6	–	–	–	9,4	–	196,2	14
Nansuchow	–	–	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	7,0	8,0	–	–	30,0	35,0	30,0	25,0	20,0	27,0	2,0	19,0	3,0	212,5	13
Nanyung	–	–	–	–	–	8,3	–	–	–	2,2	4,1	–	–	–	–	30,3	–	33,9	2,7	–	–	42,1	14,3	–	–	–	–	–	–	–	137,9	8
Newchwang	–	2,8	–	3,6	–	0,5	–	–	–	3,3	1,9	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	27,9	–	–	–	–	–	–	39,9	7
Ninpo	–	●	–	●	8,1	–	–	–	–	–	●	●	●	●	18,8	2,8	–	–	2,8	–	–	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	49,3	11
Ningyuen	10,9	–	3,5	17,6	19,5	7,8	15,9	29,9	45,5	2,6	18,9	61,3	33,5	1,3	–	–	–	10,5	16,8	–	–	–	6,3	●	–	–	3,8	–	–	–	305,6	18

PLUIE À 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
N. E. Promontory	11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	11,4	–	–	–	–	3,8	55,8	6
N. Saddle	–	–	–	1,5	6,9	0,3	–	–	–	–	–	3,0	18,0	1,0	18,5	–	–	–	13,2	3,0	6,9	**19,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	91,3	11
Ockseu	–	0,8	–	–	–	**13,0**	12,2	0,5	4,6	0,3	–	–	–	–	●	4,8	6,6	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47,4	10
Pakhoi	3,8	0,8	–	–	–	20,1	8,9	33,8	–	19,6	5,3	–	–	–	13,7	–	–	12,5	34,3	–	27,9	**61,7**	24,4	25,4	–	–	10,2	–	1,0	–	303,6	16
Pakto	6,4	3,0	–	0,6	33,0	**46,8**	0,2	–	7,7	2,8	5,6	–	–	13,1	–	–	–	0,9	3,7	–	0,4	–	1,7	1,3	–	–	0,7	1,1	–	–	129,0	17
Peiping	–	–	●	–	–	–	●	–	–	0,2	–	●	7,8	0,5	–	–	0,1	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	**36,5**	●	●	53,1	11
Peiyushan	–	11,2	6,9	–	7,6	–	–	–	–	2,0	27,9	**34,3**	16,0	–	16,8	5,1	–	–	6,1	1,5	–	8,4	4,1	–	–	–	–	–	–	–	147,9	13
Pengpu	–	–	39,0	●	–	–	–	–	–	–	–	46,0	●	–	–	–	–	5,0	7,0	5,0	–	–	60,0	55,0	–	76,0	●	11,0	**80,0**	●	**384,0**	14
Pingtu	●	–	–	–	1,2	–	–	●	–	–	–	–	–	**8,0**	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	9,2	8
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	5,3	●	18,8	6,6	**45,7**	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	38,1	1,3	–	–	–	–	–	–	2,5	0,3	–	–	–	6,1	130,5	12
Riyojun	–	–	–	**14,1**	–	–	–	–	●	–	–	–	–	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,7	–	–	–	–	–	●	30,0	5
Samli	–	–	–	10,0	0,9	8,0	0,1	–	–	3,2	1,0	5,0	36,0	–	–	–	17,0	38,0	5,4	12,5	**55,0**	27,0	–	7,0	0,2	–	–	–	–	–	226,3	16
Samshui	10,7	1,8	–	●	16,5	25,4	14,5	–	1,3	**59,7**	19,0	10,4	–	–	–	●	10,4	–	–	–	20,6	2,0	20,3	9,7	–	–	0,5	1,5	–	–	224,3	18
Shanglin	–	13,8	5,4	–	–	7,1	–	–	–	32,5	6,4	8,2	3,4	–	–	–	18,9	12,1	–	**60,2**	–	7,0	–	–	–	–	12,0	–	–	–	187,0	12
Shaweishan	–	–	–	3,0	**17,9**	–	–	–	–	–	–	–	12,2	–	2,5	–	–	–	–	11,7	15,7	7,4	–	–	8,6	–	–	–	–	–	79,0	8
Sheklung	–	–	–	–	**81,0**	18,6	–	–	1,4	34,2	–	–	–	–	–	–	10,7	–	6,3	1,4	2,6	13,5	0,7	21,4	11,4	1,1	1,9	0,6	13,0	–	217,8	16
Shinchow	–	7,6	–	–	–	27,9	–	–	–	3,3	–	1,8	–	–	–	5,1	0,5	–	–	–	5,1	**35,6**	0,8	–	0,5	–	–	0,5	–	–	88,7	11
Silung	7,1	18,0	–	32,8	7,1	2,8	19,6	–	–	15,0	2,8	–	–	–	–	–	**51,3**	41,1	–	28,2	–	–	–	–	–	–	–	18,0	4,6	–	248,4	13
Sinyangchow	–	–	**40,0**	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	37,0	–	–	–	–	11,8	35,0	–	–	**40,0**	–	–	169,8	7
Siwantze	1,5	–	1,6	0,9	0,4	●	●	●	–	●	1,5	10,5	1,5	●	–	–	10,7	–	–	–	–	1,0	5,7	–	–	–	–	–	**18,2**	–	58,5	16
Soochow	–	–	0,1	**38,0**	–	–	–	–	–	2,0	–	4,1	12,0	–	–	6,0	–	0,1	20,0	8,0	9,0	–	–	4,0	–	–	3,7	–	25,0	–	132,0	13
S. E. Promontory	17,8	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	15,5	**22,9**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	–	–	–	–	12,7	79,3	6
Souyen	24,1	–	–	11,7	4,6	3,3	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	26,2	23,1	2,3	24,4	**111,2**	2,0	–	–	–	–	–	8,4	–	–	248,9	12
Steep Island	–	–	9,7	6,3	1,0	–	–	–	–	–	–	3,8	6,6	**16,0**	–	–	–	–	12,7	2,0	–	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	70,8	9
Suchow	●	–	2,7	0,4	–	–	1,8	–	–	–	–	0,1	14,1	●	0,8	–	–	5,1	0,3	0,2	–	–	–	2,1	4,5	23,1	**89,4**	0,7	12,6	–	157,9	17
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sugar loaf	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	11
Suifu	–	–	0,5	●	–	–	4,5	–	9,0	4,9	0,2	3,5	12,5	1,5	0,3	4,0	19,0	3,5	4,3	1,0	●	–	**23,5**	7,8	1,3	0,1	–	1,5	–	–	102,0	21
Sunchow	–	1,2	–	–	21,1	11,6	–	–	–	10,0	–	13,5	1,5	–	–	–	5,5	15,3	10,6	20,0	**76,5**	18,0	–	5,2	–	–	–	–	–	–	216,0	13
Sunhing	–	–	**14,6**	7,5	3,9	9,7	–	–	6,9	5,7	11,5	–	–	1,7	–	–	3,4	–	13,6	–	5,6	–	–	1,7	–	–	4,0	4,5	–	–	94,3	14
Sunglung	16,5	–	–	–	**59,5**	42,5	–	–	7,1	1,2	–	–	–	–	–	–	0,1	11,2	8,7	3,8	–	7,4	3,8	–	–	–	0,6	–	–	–	162,4	12
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Swatow	–	–	–	2,0	–	12,2	49,5	33,0	–	17,8	4,3	–	–	–	–	–	38,1	22,1	–	–	–	10,2	–	–	3,0	–	–	11,4	18,8	–	222,4	12
Szechow	–	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	2,0	1,0	1,0	–	–	4,0	5,0	1,0	–	–	–	74,0	61,0	54,0	57,0	48,0	28,0	–	350,5	14
Szengenfu	55,9	0,7	2,2	–	7,1	14,4	–	–	–	34,1	–	19,1	7,5	–	–	–	28,7	13,1	1,0	7,3	14,7	–	–	–	3,3	–	–	14,4	4,3	0,6	228,4	17
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33,0	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38,0	2
Tamingfu	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	2,5	●	–	–	–	–	–	●		–	–	–	–	–	–	–	40,5	–	43,0	6
Tangku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	●	–	–	–	–	–	–	11,4	–	–	–	●	3,3	●	15,2	6
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–	13,3	–	–	–	–	–	1,2	1,3	24,9	5
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	–	18
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	1,2	–	–	–	3,3	–	●	–	–	●	–	–	8,8	0,3	1,5	–	–	0,5	–	–	●	–		2,5	–	–	–	0,3	●	14,6	33,0	13
Tungtai	–	–	82,2	0,2	1,2	0,9	–	–	–	–	5,5	10,0	2,7	0,2	–	–	2,0	12,1	10,2	1,1	–	–	54,1	53,6	55,0	2,1	0,4	10,7	7,5		311,8	19
Tungchwan	2,0	–	–	7,0	2,0	6,5	13,0	9,5	1,0	1,5	23,5	(	–	–	absent	–		–	)21,0	–	–	–	2,0	–	–	–	52,5	2,0	–	143,5	13
Tungyuenfang	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,0	10,0	15,1	9,0	–	–	–	●	–	●	1,0	●	–	–	–	36,1	12
Tungyung	–	–	3,3	–	–	37,8	–	–	5,6	3,6	●	–	–	–	–	16,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67,3	7
Turnabout	–	–	–	–	–	27,2	9,1	–	3,0	2,3	–	–	–	–	–	1,0	20,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62,7	6
Wangtsun	–	–	50,3	44,2	10,4	–	–	–	0,8	16,4	1,0	20,0	1,0	–	0,6	7,8	1,6	1,0	14,0	34,0	–	–	1,8	–	–	–	–	40,6	3,0		254,5	17
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	–	7,1	8,1	–	31,7	18,3	–	–	–	5,3	39,9	7,1	8,1	0,5	0,8	24,6	–	0,5	5,6	4,6	–	11,4	0,8	6,1	–	–	–	–	–	0,5	181,0	18
Woosung	–	–	–	12,7	13,2	9,4	–	0,5	–	–	–	–	33,0	1,8	6,3	3,0	–	–	7,6	27,9	26,2	25,4	–	–	–	–	2,8		2,0	4,1	175,9	15
Wuchow	5,8	1,8	4,8	–	6,0	40,4	1,5	–	–	–	1,5	4,1	1,0	–	–	–	17,8	19,0	12,7	7,1	2,3	10,2	9,1	0,5	–	–	–	–	15,0	–	161,5	18
Wuho	–	–	–	29,0	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	1,0	0,8	–	–	–	6,3	7,2		–	–	71,2		56,6	25,0	–	–	–	205,8	9
Wuhu	1,5	–	●	●	1,0	–	–	–	–	–	–	●	18,0	19,3	6,1	4,6	–	–	58,4	58,3	50,3	2,5	●	●	2,5	5,1	–	●	–	–	222,6	18
Yaowan	13,5	–	–	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	–	15,0	–	5,0	–	–	–	15,0	–	55,0	21,7	28,0	8,0	67,0	268,2	11
Yingchowfu	–	–	38,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	8,5	4,6	3,5	–	–	–	52,5	81,0	56,0	0,5	28,5	–	5,5	231,1	12
Yingkia	–	–	–	–	–	33,7	–	7,6	10,8	8,3	–	–	–	–	1,7	6,9	13,2	–	–	14,2	67,6	35,6	27,9	26,9	67,1	1,4	–	0,3	–	–	323,2	15
Yingtak		25,4	–	–	38,1	–	–	–	–	20,3	1,5	–			–	–	–	–	–	–	26,7	10,2	–	–	–	–	–	–	–	8,9	131,1	7
Yochow	–	–	–	81,0	2,8	–	–	–	–	–	45,2	6,6	3,6	49,8	7,4	–	–	–	1,8	61,7	8,1	–	–	–	●	–	–	–	6,1	3,0	277,1	13
Yungfu	17,4	6,6	–	–	18,3	–	–	–	–	–	19,6	7,6	2,8	–	–	67,2	88,9	27,0	14,7	19,6	9,0	–	1,5	1,3	–	1,8	35,2	–	–	18,3	357,7	17
Zikawei	0,4	–	10,0	14,2	–	–	4,3	–	–	–	1,1	6,9	45,1	23,8	1,7	–	–	0,1	24,3	4,4	32,0	–	–	–	–	3,7	–	0,1	6,4	–	178,5	16
Zôsè	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JUIN 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	52,60	52,18	52,03	51,89	51,42	51,28	51,30	51,56	51,39	51,60	51,35	51,05	
2	52,14	52,31	52,32	52,30	52,50	52,73	52,83	53,44	53,49	53,61	53,76	53,50	
3	53,29	53,42	53,41	53,46	53,68	53,75	53,93	54,11	54,45	54,44	54,28	53,89	mm
4	52,30	51,83	51,31	50,88	50,36	49,99	50,07	50,14	50,33	50,67	50,35	50,35	1,36
5	55,46	55,43	55,49	55,51	55,37	55,63	55,86	56,08	55,91	55,91	55,53	55,67	
6	55,41	55,55	55,68	55,87	56,00	56,28	56,08	57,07	57,17	57,50	57,29	57,22	
7	57,30	57,29	57,17	56,95	57,13	57,41	57,83	58,24	58,30	58,43	58,39	58,19	
8	59,99	59,93	60,11	59,90	59,64	59,76	60,52	61,29	61,26	61,57	61,59	61,40	
9	62,12	61,95	61,75	61,74	61,95	62,12	62,47	62,82	62,98	63,01	62,88	62,76	
10	62,37	62,33	62,02	61,99	62,94	62,00	62,20	62,42	62,61	62,56	62,46	62,31	
11	60,35	60,23	60,10	59,98	59,95	59,88	59,85	59,85	60,09	60,21	60,21	59,99	
12	58,85	58,77	58,68	58,60	58,61	58,57	58,54	58,69	59,07	58,96	58,83	58,63	
13	57,24	56,79	56,46	56,20	56,07	55,94	55,74	55,94	55,93	55,85	55,89	55,63	
14	53,06	52,63	52,39	52,21	52,07	52,08	52,13	52,49	52,45	52,51	52,46	52,40	
15	51,22	51,24	51,36	51,53	51,70	51,92	52,10	52,74	52,93	53,13	53,17	53,21	
16	56,77	56,95	57,02	57,34	57,56	57,83	58,14	58,61	58,71	58,69	58,67	58,48	
17	59,36	59,33	59,19	59,06	59,02	59,03	59,13	59,74	60,12	60,12	60,17	60,01	
18	58,99	58,75	58,61	58,52	58,43	58,39	58,23	58,59	58,95	58,97	59,04	58,83	
19	57,45	57,21	56,96	56,80	56,92	56,83	56,74	57,02	56,74	56,48	56,63	56,63	
20	53,95	53,78	53,49	53,26	53,27	53,15	53,22	53,16	52,97	52,74	52,72	52,66	
21	51,33	51,15	51,11	51,32	51,38	51,44	51,52	52,05	52,14	52,46	56,26	52,11	
22	54,28	54,19	54,11	54,13	54,75	55,17	55,25	56,07	56,24	56,60	56,36	56,33	
23	56,77	56,84	56,85	56,86	56,87	56,88	57,07	57,28	57,49	57,43	57,38	57,29	
24	56,38	54,98	54,85	54,78	54,73	54,78	54,64	54,99	55,08	55,13	55,21	55,13	
25	55,17	55,31	55,44	55,62	55,95	56,48	56,90	57,41	57,62	57,72	58,04	57,95	
26	56,10	55,90	55,85	55,71	55,61	55,51	55,14	55,34	55,36	55,15	55,02	54,67	
27	54,21	54,06	53,92	53,87	53,83	53,84	53,74	54,09	54,16	54,28	54,27	54,17	
28	54,33	54,14	54,05	54,01	54,07	54,13	53,93	54,55	54,86	54,73	54,75	54,65	
29	55,00	54,86	54,82	54,99	54,95	54,96	55,12	55,37	55,24	55,32	54,99	54,56	
30	53,31	53,11	52,78	52,74	52,79	52,93	53,19	53,64	53,90	53,95	53,72	53,87	
Moy.	55,87	55,75	55,64	55,60	55,62	55,69	55,80	56,16	56,26	56,33	56,39	56,12	

Grande oscillation du milieu du jour.

	mm	
1er minimum	700,59 à	3h 20m m.
1er maximum	56,41 »	9h 50m m.
2me minimum	55,05 »	4h 30m s.
2me maximum	56,26 »	9h 15m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50,90	50,59	50,28	50,08	50,05	50,15	50,25	50,63	51,20	51,73	52,00	52,05	51,22
2	53,17	52,87	52,37	52,22	52,18	52,28	52,03	53,17	53,38	53,60	53,42	53,36	52,90
3	53,81	53,62	53,13	52,83	52,68	52,88	53,19	53,31	53,09	53,67	53,35	52,77	53,52
4	51,05	51,33	51,77	52,33	52,90	53,49	54,34	55,01	55,34	55,82	55,63	55,65	52,22
5	55,48	54,83	54,58	54,15	53,48	53,17	53,38	53,52	54,29	54,91	55,09	55,23	55,00
6	56,93	56,82	56,41	56,03	55,82	55,77	56,11	56,49	56,78	57,26	57,54	57,37	56,54
7	58,11	57,91	57,43	57,82	58,74	59,37	60,29	59,57	59,61	60,11	60,16	60,12	58,41
8	61,32	61,06	60,75	60,70	60,21	60,04	61,07	61,34	61,96	62,42	62,34	62,28	60,94
9	62,53	62,24	61,89	61,78	61,41	61,57	61,98	62,34	62,45	62,56	62,81	62,67	62,28
10	61,98	61,51	61,24	60,97	60,45	60,49	60,68	60,69	60,66	60,73	60,70	60,53	61,58
11	59,69	59,18	59,23	59,10	58,56	58,47	58,73	58,79	58,88	58,96	58,92	58,84	59,50
12	58,28	58,27	58,09	57,99	58,10	57,67	57,63	57,73	57,81	57,90	57,76	57,50	58,32
13	55,18	54,38	53,90	54,00	53,53	53,34	53,04	53,35	53,64	53,82	53,73	53,35	54,96
14	52,21	51,83	51,47	51,06	50,66	50,54	50,71	50,76	50,76	50,76	50,98	51,00	51,73
15	53,25	53,22	53,20	53,70	53,81	54,13	54,73	55,26	55,86	56,26	56,48	56,65	53,45
16	58,24	57,99	58,02	58,01	57,99	57,95	58,17	58,50	58,93	59,37	59,43	59,40	58,20
17	59,75	58,97	58,93	58,65	58,65	58,70	58,74	58,93	59,17	59,46	59,32	59,23	59,28
18	58,62	58,58	58,33	58,03	57,94	57,80	57,96	57,97	58,44	58,04	58,04	57,73	58,42
19	56,38	55,76	55,59	55,34	54,99	55,14	55,16	55,56	55,43	55,16	54,79	54,37	56,08
20	52,59	52,07	51,62	51,42	51,27	51,21	51,24	51,42	51,85	51,92	51,78	51,54	52,42
21	52,32	52,60	52,66	52,36	52,31	53,20	53,67	54,28	54,23	54,37	54,49	54,41	52,72
22	56,14	55,66	55,58	55,42	55,32	55,41	55,54	55,91	56,29	56,79	56,90	56,86	55,64
23	56,71	56,23	56,12	55,79	55,16	55,39	55,71	55,86	56,09	56,18	56,08	55,63	56,50
24	54,94	54,76	54,64	54,37	54,06	53,99	54,26	54,43	54,60	54,68	54,86	54,99	54,76
25	57,48	57,04	56,63	56,24	55,79	55,66	55,79	55,94	56,16	56,34	56,34	56,35	56,49
26	54,62	54,16	54,02	53,99	53,88	53,94	54,42	54,63	54,41	54,49	54,45	54,40	54,37
27	53,96	53,91	53,78	53,70	53,55	53,67	54,21	54,59	54,62	54,65	54,81	54,82	54,10
28	54,54	54,35	54,35	54,14	54,42	54,00	54,54	55,06	55,16	55,36	55,37	55,14	54,53
29	54,21	53,62	53,13	52,90	52,38	52,27	52,17	53,20	53,61	54,37	53,47	53,41	54,12
30	53,96	53,63	53,56	53,22	53,02	53,01	53,39	53,87	54,17	54,57	54,76	54,69	53,57
Moy.	55,94	55,63	55,43	55,27	55,11	55,16	55,46	55,74	55,97	56,22	56,19	56,07	55,81

JUIN 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.	
1	22°8	22°5	22°4	22°3	22°2	22°1	22°5	23,4	25°6	26°6	26°7	26°1	8°9	
2	22,7	22,3	22,0	21,8	21,6	20,8	20,3	22,4	24,7	26,4	28,1	29,6	12,1	
3	21,6	21,5	21,4	21,5	21,6	21,7	22,1	23,2	24,6	25,3	26,3	27,1	9,1	
4	21,7	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,6	23,0	23,3	23,9	25,1	24,9	4,7	
5	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	18,7	19,7	21,1	22,1	23,2	23,8	10,1	
6	18,1	17,6	16,8	16,2	**15,4**	15,9	17,0	18,6	20,3	22,7	23,7	25,7	**13,2**	
7	18,6	17,9	17,3	17,1	17,3	16,7	17,4	20,5	23,3	25,8	27,7	28,5	12,6	
8	18,0	18,1	18,0	17,8	17,9	18,1	18,4	20,4	23,1	25,2	26,7	27,5	11,4	
9	19,7	19,4	19,0	18,5	18,0	17,7	18,8	21,4	23,4	25,0	25,9	27,0	11,3	
10	19,6	19,4	19,1	18,7	18,5	18,4	19,6	21,7	23,1	24,3	26,3	26,6	10,6	
11	20,0	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	21,1	21,5	22,1	22,3	22,8	22,3	4,1	
12	20,8	20,7	20,6	20,7	20,8	21,0	21,6	23,4	23,9	24,5	26,4	25,3	8,0	
13	21,0	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,5	21,8	22,1	22,7	23,1	24,9	8,8	
14	23,1	23,0	23,1	23,2	23,1	23,2	23,8	24,2	25,3	22,9	24,2	25,3	4,2	
15	22,7	22,1	21,9	21,4	20,7	20,1	20,5	20,7	21,1	20,5	20,9	23,1	4,8	
16	19,0	19,0	18,8	18,6	18,7	18,7	19,5	20,3	21,6	23,7	23,9	25,4	9,0	
17	18,2	17,8	17,5	17,3	16,9	17,2	18,3	20,8	22,6	24,1	24,0	26,1	11,1	
18	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,5	19,8	21,1	21,7	22,9	22,1	22,3	6,6	
19	20,6	20,7	20,8	20,6	19,6	18,5	17,3	17,1	17,5	18,7	18,9	17,7	2,5	
20	19,9	19,1	19,2	19,4	19,6	19,7	19,9	20,3	21,1	21,8	22,5	23,1	7,1	
21	21,9	21,8	21,7	21,9	21,1	20,5	20,3	20,4	20,7	20,8	20,7	20,9	1,5	
22	19,8	19,6	19,5	19,3	19,2	19,3	20,3	22,1	22,9	23,9	26,1	26,3	11,1	
23	21,7	21,8	21,6	21,3	21,3	21,4	21,8	23,4	25,5	28,5	28,6	29,5	11,0	
24	24,2	24,1	24,2	24,3	24,4	24,5	25,4	26,9	28,5	29,5	31,1	31,4	10,2	
25	26,2	25,9	25,5	24,7	24,9	23,9	24,0	24,7	25,3	26,9	28,5	26,9	5,5	
26	23,5	23,2	28,2	23,0	23,0	22,9	23,5	24,9	26,1	28,1	31,8	32,7	12,2	
27	23,8	24,6	24,8	24,7	24,6	24,5	25,0	27,0	29,1	30,7	32,3	33,2	13,1	
28	25,8	25,5	25,4	25,3	25,2	25,2	26,9	27,7	29,9	31,9	33,9	35,1	11,8	
29	26,5	26,2	26,0	25,7	24,8	24,6	24,9	25,6	27,4	28,7	30,0	31,2	10,4	
30	23,0	23,3	23,8	24,6	24,8	24,9	25,5	26,7	29,0	30,3	31,1	32,3	11,6	
Moy.	21,36	21,23	21,12	21,00	20,83	**20,73**	21,28	22,50	23,86	25,02	26,12	26,73	8,93	

Maximum absolu : 36,7 le 28

Minimum absolu : 14,7 le 6

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	28°3	27°1	27°1	29°8	28°4	28°3	27°7	26°2	25°3	24,6	23,8	23,4	25,22
2	30,3	30,9	32,1	31,0	27,8	27,1	26,1	24,4	23,6	23,1	22,4	21,8	25,14
3	28,7	28,1	28,0	27,9	26,1	25,1	24,1	23,2	22,9	22,7	21,8	21,3	24,10
4	19,5	19,3	18,8	20,7	19,7	19,9	19,9	19,7	19,6	19,3	19,1	18,9	21,23
5	25,7	25,8	25,5	25,9	27,1	25,3	23,0	22,2	21,8	21,7	20,1	18,8	21,72
6	26,1	25,7	27,4	26,3	25,7	25,3	23,5	21,9	21,2	20,7	20,4	19,3	21,31
7	26,6	27,8	27,3	22,2	18,6	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,7	19,9	20,74
8	27,5	28,2	28,2	27,9	27,9	26,3	24,1	2,19	20,9	20,4	20,0	19,8	22,60
9	27,0	28,0	26,5	27,7	27,1	25,9	23,4	22,1	21,2	20,7	20,3	20,0	22,65
10	28,0	27,1	26,1	27,9	26,9	24,1	23,7	22,3	21,5	20,9	20,5	20,1	22,68
11	22,1	23,1	23,8	23,1	23,4	23,5	22,5	21,9	21,6	21,4	21,4	21,0	21,73
12	25,9	26,1	26,3	25,7	25,1	23,8	22,1	21,9	21,7	21,6	21,4	21,2	23,02
13	26,1	28,3	27,7	28,5	27,1	25,9	24,8	24,1	23,7	23,3	23,2	23,2	23,69
14	25,6	25,6	25,9	26,3	26,1	25,5	24,5	23,9	23,4	23,1	20,3	22,9	24,18
15	24,1	22,1	21,1	21,1	21,2	20,9	20,3	19,7	19,5	19,3	19,5	19,1	20,98
16	25,7	26,1	24,2	24,9	25,7	24,7	22,4	20,9	20,0	19,3	19,0	18,6	21,61
17	25,9	26,4	26,7	26,1	25,9	25,1	23,1	20,9	20,1	19,5	19,0	18,7	21,63
18	22,9	22,9	23,3	23,1	22,7	22,3	21,5	21,3	21,0	20,9	20,8	20,7	21,03
19	18,1	18,5	18,3	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0	**18,82**
20	22,9	23,6	24,7	25,1	23,7	23,3	22,7	22,5	22,3	22,2	22,1	22,0	21,74
21	20,3	20,5	20,7	20,7	20,7	21,2	20,7	20,5	20,2	20,0	19,9	20,0	20,75
22	26,7	28,7	27,8	28,6	29,4	29,1	28,3	25,7	23,3	23,0	22,5	21,9	23,89
23	29,7	31,1	30,6	30,9	30,9	28,9	26,8	25,5	25,1	24,8	24,6	24,4	25,82
24	31,7	31,9	33,5	33,5	32,3	31,3	30,3	29,0	28,2	27,4	27,0	26,7	28,39
25	26,1	25,4	35,9	25,5	25,9	26,1	25,4	24,9	24,7	24,5	24,6	24,3	25,42
26	32,7	32,8	33,9	34,3	33,3	32,6	30,5	29,3	25,8	24,5	23,8	23,7	27,63
27	34,2	34,5	35,2	34,5	33,9	32,2	29,2	28,5	27,2	26,7	26,4	26,1	28,91
28	35,4	35,9	**36,3**	33,3	32,1	30,9	29,2	28,3	27,7	27,4	27,1	26,9	**29,51**
29	32,6	33,7	33,7	34,1	33,3	31,6	29,5	28,7	27,2	23,1	22,5	22,9	28,10
30	31,7	32,7	33,1	31,5	30,9	29,5	28,5	28,0	27,2	26,3	26,0	25,9	27,94
Moy.	26,94	27,26	**27,34**	27,22	26,59	25,77	24,53	23,55	22,83	22,31	21,96	21,68	23,74

JUIN 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(*Les valeurs ont été multipliées par* 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	2718	2662	2648	2662	2648	2634	2718	2634	2844	2929	2887	2830
2	2662	2634	2620	2578	2550	2410	2299	2127	1989	1796	2085	2223
3	2362	2376	2362	2376	2418	2473	2515	2473	2487	2446	2543	2515
4	2480	2550	2592	2641	2669	2721	2768	2838	2866	2953	3065	3051
5	2011	2052	2066	2039	2025	1997	2080	1997	2039	1997	2177	2273
6	1708	1627	1681	1613	1558	1504	1518	1582	1595	1283	1337	1473
7	1992	1951	1896	1873	1869	1801	1910	1951	2006	1649	1445	1609
8	1645	1754	1808	1741	1795	1795	1795	1859	1736	1669	1709	1709
9	2200	2187	2132	2077	2009	1981	2104	2132	2077	2003	1926	1940
10	2118	2178	2091	2064	2064	2030	2214	2241	2214	2187	2214	2159
11	2206	2192	2233	2247	2261	2275	2315	2329	2356	2356	2412	2356
12	2322	2308	2295	2308	2322	2363	2405	2447	2412	2474	2461	2433
13	2433	2426	2468	2491	2523	2551	2593	2649	2690	2760	2802	2732
14	2808	2802	2816	2873	2844	2873	2901	2943	3014	2830	2999	3042
15	2746	2229	2341	2243	2076	2202	2090	2117	2202	2182	2196	2265
16	2052	1983	1978	1964	2006	2033	2115	2047	2033	2088	2088	2006
17	1944	1904	1890	1890	1863	1917	2000	2095	2027	2109	2109	2082
18	1964	1964	1964	1992	1951	1964	2047	2115	2157	2239	2261	2336
19	2253	2239	2301	2315	2204	2080	1873	1828	1900	1928	2066	1955
20	2154	2168	2182	2223	2251	2265	2293	2362	2494	2578	2662	2690
21	2648	2634	2606	2620	2494	2396	2368	2327	2382	2410	2382	2410
22	2307	2279	2265	2251	2237	2245	2370	2440	2440	2412	2551	2495
23	2551	2593	2579	2551	2551	2579	2612	2696	2696	2933	2752	2682
24	3012	2991	3020	3020	3048	3076	3189	3231	3166	3321	3124	3222
25	3138	2830	2802	2886	2816	2732	2732	2585	2682	2599	2877	2961
26	2900	2858	2858	2844	2844	2816	2900	3166	3349	3633	3689	3586
27	2780	2977	3020	2991	2977	2963	2991	3076	3132	3104	3330	3345
28	3118	3132	3132	3118	3099	3090	3316	3302	3359	3401	3316	3472
29	3387	3345	3302	3273	3076	3062	3082	3110	3152	3152	3273	3175
30	2822	2879	2971	3056	3028	2971	2991	2963	2794	2907	2641	2850
Moy.	2448	2421	2431	2427	2402	2384	2437	2455	2476	2478	2513	2529

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	2838	2866	2981	2911	2641	2641	2725	2740	2788	2802	2788	2746	2762
2	2251	2313	2368	2382	2313	2327	2327	2293	2418	2501	2473	2376	2346
3	2571	2599	2557	2508	2327	2145	2251	2058	2154	2279	2418	2368	2399
4	2202	2090	2035	2117	2076	2182	2099	2066	2093	1983	1997	1997	2422
5	2329	2279	2348	2293	2168	2321	2182	2196	2182	2196	1914	1790	2123
6	1613	1599	1477	1504	1599	1641	1763	1859	1818	1814	1773	1883	1618
7	1705	2295	2033	2088	2157	1986	1917	1822	1781	1741	1713	1699	1870
8	1682	1655	1768	1605	1795	1877	2009	2132	2173	2159	2173	2200	1843
9	1872	2064	1913	2118	2050	2104	2023	2132	2118	2118	2104	2104	2062
10	2091	2187	2077	1986	2041	2068	2219	2247	2233	2247	2247	2219	2150
11	2370	2384	2356	2288	2363	2363	2349	2281	2336	2349	2377	2349	2321
12	2386	2308	2322	2157	2349	2405	2488	2502	2488	2474	2474	2433	2387
13	2872	3048	2963	2977	3005	2949	2907	2949	2893	2822	2808	2808	2754
14	3127	3099	3014	3042	2866	2782	2754	2683	2754	2768	2810	2796	2885
15	2279	2348	2404	2390	2279	2265	2154	2177	2093	2052	2011	2052	2225
16	2061	2074	1964	2129	1937	1924	2006	2061	2047	2041	1972	1958	2024
17	2109	2088	2088	2047	2115	1992	2020	2020	2082	2041	2000	1986	2017
18	2363	2322	2281	2349	2212	2267	2198	2267	2267	2267	2295	2308	2181
19	1941	2025	2025	2025	2099	2080	2121	2121	2121	2107	2113	2127	2077
20	2676	2620	2634	2704	2718	2704	2718	2718	2704	2718	2704	2690	2526
21	2341	2396	2410	2327	2382	2404	2376	2362	2321	2321	2293	2321	2414
22	2440	2454	2384	2440	2315	2190	2342	2774	2607	2649	2635	2551	2420
23	2886	3026	3082	3222	3194	3194	3054	3012	3068	3096	3082	3040	2864
24	3259	3302	3515	3287	3146	3231	3203	3316	3401	3302	3217	3146	3198
25	2780	2793	2830	2872	2942	3012	2984	2970	3012	3040	3082	3012	2874
26	3586	3643	3415	3345	3302	3189	3557	3657	3048	2879	2738	2738	3189
27	3586	3401	3857	3600	3515	3444	3429	3415	3259	3245	3217	3189	3243
28	3146	3132	2977	3444	3671	3458	3486	3463	3592	3448	3434	3434	3306
29	3501	3444	3273	3439	3226	3353	3339	3373	3005	2738	2711	2808	3192
30	2780	2865	3132	3161	3245	3273	3175	3217	3259	3217	3203	3175	3024
Moy.	2520	2557	2549	2559	2535	2526	2539	2563	2530	2514	2493	2477	2491

JUIN 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	96	96	96	97	97	97	98	91	85	82	81	82
2	95	96	97	97	97	97	95	78	64	53	55	54
3	91	92	92	92	93	94	93	87	80	75	73	70
4	94	95	96	97	98	99	99	99	98	97	94	95
5	93	96	97	97	97	97	96	87	81	75	76	77
6	82	81	88	87	89	83	79	74	67	47	46	45
7	93	95	96	96	95	95	96	81	70	50	39	42
8	80	85	88	86	88	87	85	78	62	53	49	47
9	96	97	97	98	98	98	97	84	73	64	59	55
10	93	94	95	96	97	97	97	87	79	72	65	63
11	94	94	95	95	95	95	93	91	88	88	88	88
12	94	94	94	94	94	94	93	85	82	80	72	75
13	97	97	98	98	99	100	100	100	100	99	98	86
14	98	98	98	99	99	99	96	95	92	100	97	93
15	98	83	88	87	84	93	86	86	87	90	88	80
16	93	90	91	92	93	94	93	86	79	72	71	62
17	93	94	95	96	97	98	95	86	74	71	67	62
18	93	92	92	92	90	92	89	85	83	80	85	87
19	93	92	93	95	96	97	95	94	95	89	94	96
20	97	97	97	98	98	98	98	98	98	97	96	94
21	99	99	99	98	98	98	98	96	96	97	96	96
22	99	99	99	100	100	100	99	91	88	81	75	72
23	97	98	99	100	100	100	99	93	82	75	69	64
24	98	98	98	98	98	98	97	89	79	79	68	69
25	91	84	85	91	92	91	91	83	82	73	73	82
26	99	99	99	100	100	100	99	99	97	93	77	71
27	93	95	95	95	95	95	93	85	77	77	69	67
28	93	94	95	95	95	95	91	87	78	71	62	60
29	96	96	96	97	97	97	97	93	84	78	76	69
30	99	99	99	97	95	93	90	83	69	60	57	58
Moy.	94,2	94,0	94,9	95,3	95,6	95,7	94,2	88,4	82,3	77,5	73,8	72,0

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	72	78	81	68	67	68	72	79	85	89	93	94	85,2
2	52	51	49	52	61	64	68	75	82	88	90	90	75,0
3	65	68	65	66	68	67	75	73	77	82	92	93	80,1
4	96	92	93	86	90	93	90	90	91	89	90	91	93,8
5	70	68	71	68	60	71	77	82	83	84	82	83	82,0
6	48	49	40	45	49	51	61	71	73	75	74	84	66,2
7	49	61	56	78	100	92	90	87	86	85	85	83	79,2
8	40	43	46	43	48	56	68	81	88	91	93	95	70,3
9	53	55	56	58	58	61	71	81	85	87	89	91	77,5
10	56	61	62	54	58	69	76	83	87	91	93	94	80,0
11	89	85	80	81	82	81	86	87	90	92	93	94	89,3
12	70	68	68	66	74	81	92	94	95	95	96	96	85,2
13	84	78	79	75	83	87	91	96	97	97	97	97	93,0
14	93	93	88	87	83	84	88	89	94	97	98	98	94.0
15	76	87	95	94	90	91	90	94	92	91	89	92	88,8
16	63	61	66	68	59	62	74	84	88	91	90	92	79,8
17	61	61	60	60	64	63	72	82	89	90	91	92	79,7
18	85	83	80	83	80	84	86	89	93	92	93	94	87,5
19	93	95	96	95	97	96	98	98	97	96	96	96	95,1
20	95	89	83	83	91	93	97	98	99	100	100	100	95,6
21	97	98	97	94	96	94	96	97	97	98	98	98	97.1
22	69	62	63	62	57	54	60	83	90	94	95	96	82,8
23	68	66	69	71	70	79	86	91	95	98	98	98	86,0
24	68	68	67	63	64	70	73	81	87	89	88	88	82,3
25	82	85	84	87	87	88	91	93	96	98	98	98	87,7
26	71	71	64	61	64	64	79	88	90	92	92	92	85,9
27	65	61	67	64	65	70	78	86	88	90	91	92	81,4
28	53	52	49	66	75	76	84	88	90	93	94	95	80,5
29	70	65	62	63	62	71	79	84	82	96	98	99	83,6
30	59	57	61	67	71	78	79	83	88	92	93	93	80,2
Moy.	70,6	70,4	69,6	70,3	72,4	75,3	80,9	86,2	89,1	91,4	92,3	93,3	84,2

JUIN 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	SE 16	SE 17	SE 17	SSE 15	SSE 14	SSE 12
2	Calme 0	NE 1	NE 7	NE 6	NE 6	NE 5
3	SSE 11	SSE 9	ESE 11	ESE 12	ESE 13	ESE 11
4	ESE 22	ESE 23	SE 28	ESE 23	ESE 22	SE 19
5	NNW 4	NNW 6	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
6	WNW 20	WNW 19	WNW 12	WNW 10	WNW 15	WNW 16
7	SSW 9	SSW 8	WSW 9	WSW 11	SW 13	SW 9
8	SE 9	SE 7	SE 7	E 6	ENE 14	ENE 9
9	ESE 15	ESE 14	ESE 18	SE 13	SE 11	SE 16
10	SE 20	SE 17	SE 15	SE 11	SE 12	SE 14
11	ESE 12	ESE 11	ESE 11	ESE 11	ESE 11	E 15
12	ESE 13	E 15	E 15	E 14	E 18	E 17
13	SE 23	SE 25	SE 22	SE 17	SE 19	SSE 21
14	SE 12	SE 8	SE 5	SE 5	SE 3	SE 4
15	NNW 16	NW 17	NW 18	NW 16	NW 12	WNW 22
16	NNE 10	NNE 6	NNE 5	N 7	NNW 9	NNW 9
17	E 9	E 9	E 8	E 7	ESE 10	ESE 7
18	ESE 14	ESE 11	ESE 17	ESE 16	ESE 14	ESE 15
19	E 17	E 13	ENE 15	ENE 21	ENE 20	ENE 26
20	E 13	E 12	E 14	E 15	E 16	E 16
21	NNW 1	Calme 0	NW 5	WNW 14	WNW 13	NW 10
22	SW 7	SSW 7	SSW 3	SSW 3	Calme 0	S 8
23	SSE 12	SSE 10	SSE 9	SSE 11	SSE 10	SSE 9
24	SE 13	SE 13	SSE 13	SSE 12	SSE 11	SSE 13
25	W 16	WNW 22	WNW 16	WNW 12	NW 12	NNW 10
26	ENE 18	E 8	E 14	E 9	E 6	E 11
27	ESE 14	SE 16	SSE 14	SSE 12	SSE 16	SSE 16
28	SSE 16	SSE 17	SSE 16	SSE 13	SSE 15	SSE 11
29	E 1	E 3	ENE 6	NE 11	NE 12	ENE 10
30	SE 17	SE 13	SE 23	SSE 20	SSE 21	SSE 20
Moy.	12,7	11,9	12,4	11,8	12,3	12,7

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	NNW 18	NNW 14	NW 20	NW 20	WNW 19	WNW 13
2	ESE 6	ESE 6	ESE 11	SSE 19	SSE 16	SSE 14
3	SSE 21	SSE 25	SE 24	SSE 25	SE 23	ESE 21
4	NNE 29	NNE 24	NNE 18	N 16	NNW 15	NNW 17
5	SW 16	SSW 19	SSW 19	SSW 20	SSW 25	SSW 22
6	W 19	WSW 18	WSW 20	WSW 19	WSW 15	WSW 12
7	ENE 13	ENE 20	ENE 25	ENE 17	ENE 23	ENE 6
8	SSE 11	SSE 13	SSE 17	ESE 18	ESE 23	ESE 22
9	SSE 25	SSE 25	SSE 31	SE 27	SE 31	SE 31
10	ESE 23	ESE 24	ESE 25	ESE 26	ESE 23	ESE 23
11	ESE 23	ESE 20	ESE 19	ESE 20	ESE 17	ESE 15
12	SE 33	SE 37	SE 33	SSE 30	SSE 27	ESE 26
13	SSE 10	SSE 12	SSE 13	SSE 14	SE 16	SSE 16
14	WNW 11	WNW 11	W 9	WSW 8	NNW 8	N 7
15	NW 31	N 22	NNE 21	NNE 16	NNE 17	NNE 20
16	NNE 16	ENE 16	ENE 16	ENE 16	E 15	E 17
17	ESE 24	ESE 26	ESE 27	ESE 24	ESE 22	ESE 24
18	E 15	E 21	E 17	E 18	E 15	E 16
19	ENE 31	E 30	E 25	E 20	ESE 17	E 18
20	NNW 3	Calme 0	Calme 0	N 7	NNE 7	NE 6
21	NNW 14	NW 10	NW 11	NW 5	NW 13	NW 9
22	WSW 11	WSW 9	WSW 9	W 10	WSW 9	W 8
23	SE 19	SSE 18	SSE 18	ESE 20	ESE 24	ESE 26
24	SW 23	SW 17	SW 19	SW 19	SW 20	SSW 21
25	E 21	ESE 19	ESE 16	ESE 15	ESE 17	ESE 15
26	SW 23	WSW 22	WSW 17	WSW 15	WSW 11	WSW 7
27	SSW 15	SSW 14	SSE 17	SSE 23	SSE 19	SSE 16
28	WNW 14	WNW 19	WNW 16	NE 15	ENE 21	E 15
29	SSE 8	SSE 10	SSE 9	SSE 14	SSE 17	SSE 17
30	SW 19	SSW 14	SSW 10	SSW 5	SSW 9	SSW 14
Moy.	18,2	17,8	17,7	17,4	17,8	16,5

JUIN 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	SSE 13	SSE 13	SSE 11	SSW 7	W 15	WNW 17
2	NE 5	ENE 5	E 5	E 5	E 3	ESE 7
3	ESE 17	SE 18	SE 18	SE 16	ESE 17	ESE 22
4	SE 13	SSE 9	S 6	SSW 10	SW 13	NNE 21
5	Calme 0	Calme 0	NNW 2	NNW 9	W 13	SW 13
6	WNW 19	WNW 13	WNW 13	WNW 13	WNW 14	W 19
7	SW 8	SW 6	WSW 8	WNW 9	NW 10	N 6
8	ENE 1	ENE 11	E 12	ESE 10	ESE 11	SE 12
9	SSE 16	SSE 21	SSE 22	SSE 24	SSE 25	SSE 24
10	ESE 13	ESE 18	ESE 18	ESE 20	ESE 22	ESE 24
11	ESE 16	ESE 13	ESE 18	ESE 20	ESE 27	ESE 32
12	E 22	ESE 20	ESE 22	ESE 28	ESE 32	SSE 35
13	SE 15	SE 15	SSE 16	SSE 16	SSE 16	SSE 17
14	SE 6	S 8	WSW 11	W 8	W 6	W 12
15	WNW 26	WNW 27	WNW 32	WNW 31	WNW 26	WNW 22
16	NNW 3	N 9	NNE 13	NNE 14	NNE 15	NNE 14
17	ESE 13	ESE 22	ESE 26	ESE 23	ESE 20	ESE 20
18	ESE 15	ESE 16	ESE 17	ESE 16	ESE 16	ESE 1.
19	E 26	E 26	E 27	E 27	ENE 28	ENE 37
20	ESE 14	ESE 14	ESE 14	ESE 12	SSE 5	WSW 9
21	NNW 9	NNW 6	NNW 8	WNW 8	NNW 9	NNW 15
22	S 9	SSW 10	SSW 14	SW 12	SW 11	SW 14
23	SE 9	SE 12	SSE 18	SSE 20	SSE 21	SSE 24
24	SSE 14	SSW 12	SSW 16	SSW 19	SSW 23	SSW 23
25	NNW 7	N 5	NNE 6	E 9	E 11	E 20
26	ESE 12	SSE 10	S 15	SSW 19	SSW 22	SSW 25
27	SSE 13	SSW 14	SSW 17	SSW 17	SSW 17	SSW 16
28	SSW 13	SSW 16	SW 15	WSW 13	WSW 16	W 16
29	ENE 9	ENE 8	ENE 8	ESE 8	SE 7	SSE 8
30	S 21	S 18	SSW 20	SSW 24	SSW 28	SSW 23
Moy.	12,3	13,2	15,0	15,6	16,6	18,7

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	WNW 10	WNW 9	NNW 5	NE 6	NE 2	Calme 0
2	SSE 10	SSE 11	SSE 10	SSE 8	SSE 11	SSE 10
3	ESE 23	ESE 28	ESE 32	ESE 18	ESE 27	ESE 23
4	N 16	NNW 13	NNW 12	N 7	N 4	N 2
5	SSW 22	SSW 21	NW 17	NNW 28	NNW 26	NW 22
6	WSW 13	WSW 14	WSW 13	SSW 16	SSW 12	SSW 13
7	SSE 17	ESE 13	E 14	E 5	ESE 11	ESE 12
8	ESE 18	ESE 18	ESE 16	ESE 15	ESE 16	ESE 18
9	SE 25	SE 28	SE 28	SE 25	SE 23	SE 20
10	ESE 18	ESE 17	ESE 15	ESE 12	ESE 13	ESE 14
11	ESE 11	ESE 13	ESE 13	ESE 12	ESE 14	ESE 13
12	ESE 23	ESE 23	ESE 23	SE 23	SE 24	SE 22
13	SSE 12	SSE 13	SE 13	SE 11	SE 12	SE 14
14	N 8	N 7	Calme 0	N 1	N 4	NNW 7
15	NNE 19	NE 21	NE 22	NE 17	NE 18	NE 9
16	E 15	E 11	E 11	E 14	E 12	E 10
17	ESE 24	ESE 18	ESE 13	ESE 15	ESE 18	ESE 13
18	E 16	E 14	E 12	E 14	E 15	E 14
19	E 18	E 17	E 19	E 19	E 15	E 17
20	Calme 0	Calme 0	N 1	NNW 2	Calme 0	NNW 1
21	NW 4	NW 2	NW 2	W 10	SW 9	SW 8
22	Calme 0	WNW 2	Var. 11	SSE 12	SSE 11	SSE 13
23	ESE 19	ESE 17	ESE 18	ESE 15	SE 16	SE 12
24	SSW 14	SSW 11	SSW 11	SSW 12	SSW 14	SSW 8
25	ESE 12	ESE 10	ESE 8	ESE 5	NE 6	NNE 16
26	WSW 5	Var. 14	ESE 11	E 5	E 9	E 14
27	SSE 16	SSE 14	SSE 16	SSE 16	SSE 11	SSE 13
28	E 10	E 7	E 13	ESE 9	ESE 3	Calme 0
29	SSE 11	SSE 12	Var. 25	N 15	ESE 14	SE 16
30	S 6	SSE 4	SE 8	SE 8	SE 19	SE 19
Moy.	13,8	13,4	13,7	12,5	13,0	12,4

Jours	Nuages sup.	8 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	... ...	10 St.	...	... ...	10 St.	...	... ...	10 C SC	SE	... ...	10 N	...	... ...	10 SC	...	AC WNW	8 SC	...	AC WNW	7 SC	...	9,3
2	K ...	1 ...	...	K ...	2 ...	...	... ...	0 ...	...	... ...	7 ...	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 ...	...	AC W	9 ...	...	5,6
3	AC AS ...	10 ...	...	... ...	9 SC	...	... ...	9 SC	...	... ...	9 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10 N	...	9,5
4	... ...	10 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 SC	...	10,0
5	AC ...	9 SC	...	AC ...	10 SC	...	AC W	9 C	...	AC W	8 C SC	...	... ...	6 C SC	...	... ...	10 SC	...	... ...	10 SC	...	8,9
6	AC W	8 ...	...	AC W	9 ...	...	AC AS W	7 SC	...	AS ...	9 SC	...	AS ...	9 SC	...	AS ...	8 SC	...	AS ...	10 ...	...	8,6
7	... ...	0 ...	...	... ...	2 ...	...	... ...	0 ...	...	... ...	9 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 ...	...	AS ...	10 SC	...	5,9
8	AS ...	10 SC	...	AC ...	3 C SC	...	... ...	1 C	...	... ...	8 C	...	... ...	2 C	...	... ...	0 ...	...	... ...	0 ...	...	2,7
9	... ...	0 ...	...	K W	3 ...	...	K KS ...	8 ...	...	K KS ...	8 ...	...	K W	5 ...	...	K KS ...	6 ...	...	K KS ...	6 ...	...	5,1
10	AS KC ...	8 ...	...	AS KC ...	8 ...	...	AC KC ...	8 ...	...	AC KC ...	8 ...	...	AC KC W	8 ...	...	AC W	9 ...	...	AC W	9 ...	...	8,8
11	AS ...	10 SC	...	AS ...	10 SC	...	AS ...	10 N SC Ni	...	AS ...	10 N SC Ni	...	... ...	10 N	...	AS ...	9 SC	...	AS ...	9 SC	...	9,7
12	... ...	10 SC Ni	...	... ...	9 Cu Ni	ESE	... ...	8 Cu Ni	ESE	... ...	9 ...	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	9,4
13	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 Ni	SE	... ...	8 ...	...	... ...	9 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 ...	...	9,6
14	... ...	10 SC Ni	...	... ...	10 SC Ni	...	... ...	10 N Ni	SW	... ...	10 N Ni	W	AC ...	10 C Ni	WSW	... ...	10 ...	...	... ...	9 ...	...	9,9
15	AC KC W	5 St. FC	NW	AS ...	9 SC	...	... ...	10 N	...	... ...	10 N	...	AC WNW	10 Cu Ni	ENE	... ...	10 ...	...	... ...	10 ...	...	9,0
16	AS ...	8 SC	...	AC W	7 Cu Ni	...	... ...	8 Cu Ni	NE	... ...	9 Cu Ni	NE	... ...	2 ...	...	... ...	3 ...	...	... ...	0 ...	...	5,3
17	... ...	0 ...	...	... ...	0 ...	...	... ...	3 C	SE	... ...	5 C	SE	K N	4 C	...	K N	4 ...	...	... ...	0 ...	...	2,3
18	K AS ...	8 SC	...	AC KS W	9 ...	...	... ...	10 N	...	... ...	10 CNi	E	... ...	10 CNi	E	... ...	9 CNi	...	... ...	10 CNi	...	9,4
19	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Cu Ni	E	... ...	10 N Cu Ni	E	... ...	10 N Cu Ni	E	... ...	10 Cu Ni	...	... ...	10 N Cu Ni	...	10,0
20	... ...	10 St.	...	... ...	10 St.	...	... ...	10 St.	...	... ...	10 St.	...	... ...	10 N	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 N	...	10,0
21	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	10 N Ni	...	... ...	9 ...	...	... ...	2 ...	...	8,7
22	AC WSW	9 SC	...	AC W	9 Cu	...	AC W	6 Cu	...	... ...	4 C	...	... ...	3 C	...	... ...	1 C	...	... ...	0 ...	...	5,2
23	K AC AS W	8 ...	...	K KS W	7 ...	...	K KS W	7 ...	...	AC KS W	4 ...	...	... ...	5 Cu	SE	... ...	9 Cu	SE	... ...	10 Cu	SE	7,1
24	KC AC AS ...	9 ...	...	KS ...	9 ...	...	KS ...	9 SC	...	... ...	10 St.	...	AC W	9 Cu	W	AC W	10 Cu	W	AC W	10 Cu	W	9,4
25	AC KC W	9 SC	NW	AC W	9 SC	NW	AC W	9 SC	NW	... ...	10 ...	...	... ...	9 N	...	... ...	10 ...	...	... ...	10 ...	...	9,4
26	AC KC ...	8 SC	...	AC KC ...	7 SC	...	AC KS W	7 ...	...	AC KS W	8 ...	...	AS KS W	9 ...	...	... ...	9 ...	...	AS KS W	10 N Ni	...	8,3
27	AR KC K ...	8 ...	...	KS ...	4 C	...	KS ...	3 C	...	KS ...	4 C	...	KS ...	8 ...	...	KS ...	7 ...	...	... ...	2 ...	...	5,1
28	K ...	6 ...	...	KS W	4 ...	...	... ...	5 Cu	W	... ...	6 Cu	W	KS ...	7 C	...	KS ...	9 C	...	... ...	10 N	...	6,7
29	... ...	10 ...	...	... ...	10 ...	...	... ...	6 Cu	...	... ...	4 Cu	...	KS W	3 ...	...	AS KS W	9 ...	...	... ...	10 N	...	7,4
30	KS ...	6 ...	...	KS ...	4 ...	...	KS ...	4 ...	...	KS ...	8 ...	...	KS ...	8 ...	...	KS ...	6 ...	...	KS ...	2 ...	...	5,1
Moy.		7,7			7,4			7,3			8,0			7,9			8,4			7,5		7,7

1e décade : 7,4 — 2e décade : 8,5 — 3e décade : 7,3

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

JUIN 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.			
	km		km	heures	km
1	303	N	144	18	7,2
2	187				
3	465	NNE	307	20	15,4
4	382				
5	305	NE	175	18	9,7
6	358				
7	282	ENE	450	28	16,1
8	314				
9	538	E	1097	78	14,1
10	437				
11	377	ESE	2552	149	17,1
12	576				
13	378	SE	1268	75	16,9
14	169				
15	509	SSE	1611	105	15,3
16	283				
17	422	S	91	8	11,4
18	368				
19	329	SSW	797	52	15,3
20	181				
21	195	SW	294	21	14,0
22	203				
23	387	WSW	324	26	12,5
24	371				
25	306	W	161	13	12,4
26	322				
27	372	WNW	587	36	16,3
28	319				
29	259	NW	266	27	12,7
30	383				
		NNW	306	31	9,9
		Var.	50	3	16,7
		Calme	-	18	0
Mois	10480				

Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −		E + W −	
	km			km	km		km	
Min. — 1 m.	12,7	S	57,5	E	219,6	−	117,4	+ 185,2
1 — 2	11,9	S	54,3	E	191,0	−	111,4	+ 154,6
2 — 3	12,4	S	57,8	E	214,0	−	113,6	+ 180,6
3 — 4	11,8	S	59,2	E	172,4	−	87,4	+ 147,6
4 — 5	12,3	S	61,3	E	180,0	−	86,0	- 158,4
5 — 6	12,7	S	57,6	E	184,4	−	98,4	+ 155,6
6 — 7	12,3	S	49,7	E	201,6	−	130,4	+ 153,6
7 — 8	13,2	S	40,6	E	202,6	-	154,6	- 131,4
8 — 9	15,0	S	31,2	E	201,4	−	172,0	+ 103,6
9 — 10	15,6	S	25,0	E	194,4	−	176,6	+ 81,6
10 — 11	16,6	S	19,8	E	183,4	−	173,2	+ 62,0
11 — Midi	18,7	S	20,0	E	176,6	−	169,0	+ 60,0
Midi — 1 s.	18,2	S	42,3	E	120,0	−	88,0	+ 80,4
1 — 2	17,8	S	42,5	E	194,4	−	143,4	+ 130,6
2 — 3	17,7	S	45,0	E	217,4	−	153,6	+ 153,4
3 — 4	17,4	S	48,5	E	235,4	−	155,0	+ 176,6
4 — 5	17,8	S	51,0	E	253,0	−	158,4	+ 196,4
5 — 6	16,5	S	55,6	E	261,4	−	147,4	+ 215,6
6 — 7	13,8	S	57,0	E	242,4	−	132,4	+ 204,0
7 — 8	13,4	S	58,7	E	242,0	−	124,4	+ 207,4
8 — 9	13,7	S	69,5	E	246,0	−	85,0	+ 230,4
9 — 10	12,5	S	68,5	E	212,4	−	78,4	+ 197,4
10 — 11	13,0	S	62,7	E	260,4	−	120,0	+ 231,6
11 — Min.	12,4	S	60,2	E	241,4	−	120,6	+ 209,4
Mouvement moyen diurne	km 349,4	S	51,0	E	Résultantes générales. km 5048,6	−	km 3087,6	− km 3807,4
Vitesse moyenne horaire	km 14,6							

Fréquence des vents généraux.

Matin...	W 110 heures	E 241	*Nuit...*	W 109 heures	S 234		
Soir...	104 „	244	*Jour...*	109 „	247		

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	38,2	18,2	6,1	13,8	76,3
2	32,6	39,8	39,3	12,7	124,4
3	19,3	28,8	32,1	7,2	87,4
4	3,3	21,0	20,5	7,2	52,0
5	13,8	23,8	50,3	52,0	139,9
6	30,4	45,3	42,6	23,8	142,1
7	42,0	49,8	45,9	2,8	140,5
8	42,6	53,6	53,6	44,8	194,6
9	39,3	39,3	55,8	48,1	182,5
10	31,0	44,8	42,0	48,7	166,5
11	9,3	12,7	28,2	12,2	61,4
12	21,6	47,6	22,7	12,7	104,6
13	6,1	14,4	61,9	19,9	102,3
14	9,9	42,6	17,1	7,2	76,8
15	14,4	21,6	14,4	10,5	60,9
16	27,1	22,7	34,3	42,0	126,1
17	45,9	58,1	56,4	48,1	208,5
18	9,9	7,7	1,1	9,4	28,1
19	7,2	3,9	8,8	5,0	24,9
20	7,2	7,2	14,9	6,1	35,4
21	6,1	4,4	5,5	3,9	19,9
22	23,2	61,9	52,0	56,4	193,5
23	28,2	47,6	52,0	50,3	178,1
24	21,6	39,3	31,0	24,3	116,2
25	22,7	44,8	11,6	16,0	95,1
26	19,9	55,8	33,7	19,3	128,7
27	42,0	50,3	47,6	40,9	180,8
28	42,0	49,2	40,4	35,9	167,5
29	39,3	44,2	47,6	43,7	174,3
30	49,8	51,4	40,9	14,4	156,5
Moy.	24,8	35.1	33,7	24,6	118,2

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	14,7	− 10,5
2	14,7	− 10,4
3	14,6	− 9,5
4	14,6	− 6,6
5	14,7	− 7,0
6	14,7	− 6,0
7	14,8	− 5,9
8	14,7	− 7,9
9	14,7	− 7,9
10	14,7	− 8,0
11	14,7	− 7,0
12	14,8	− 8,2
13	14,8	− 8,9
14	14,8	− 9,4
15	14,8	− 6,2
16	14,8	− 6,8
17	14,8	− 6,8
18	14,8	− 6,2
19	14,8	− 4,0
20	14,9	− 6,8
21	14,9	− 5,8
22	14,9	− 9,0
23	15,0	− 10,8
24	15,0	− 13,4
25	15,0	− 10,4
26	15,0	− 12,6
27	15,0	− 13,9
28	15,0	− 14,5
29	15,0	− 13,1
30	15,0	− 12,9
Moy.	14,8	− 8,9

ÉVAPORATION *Evaporomètre à poids).*

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,25	0,62	1,25	2,12
2	0,20	0,95	1,82	2,97
3	0,42	0,73	1,58	2,73
4	0,25	0,30	0,32	0,87
5	0,30	0,50	1,77	2,57
6	0,88	1,32	2,23	4,43
7	0,62	1,40	1,12	3,14
8	0,38	1,30	1,93	3,61
9	0,32	1,20	1,82	3,34
10	0,60	0,85	1,63	3,08
11	0,30	0,38	0,45	1,13
12	0,38	0,72	0,40	1,50
13	0,00	0,58	0,82	1,40
14	0,00	0,35	0,28	0,63
15	0,62	0,62	0,57	1,81
16	0,25	0,68	1,28	2,21
17	0,25	0,97	1,82	3,04
18	0,38	0,28	0,58	1,24
19	0,05	0,07	0,20	0,32
20	0,00	0,03	0,32	0,35
21	0,00	0,10	0,25	0,35
22	0,00	0,85	1,75	2,60
23	0,25	0,87	1,83	3,05
24	0,25	1,13	1,87	3,25
25	0,75	0,65	0,50	1,90
26	0,30	0,87	1,88	3,05
27	0,50	1,45	2,12	4,07
28	0,50	1,63	2,13	4,26
29	0,00	1,20	2,12	3,32
30	0,62	1,87	1,90	4,39
Moy.	0,32	0,82	1,28	2,42

JUIN 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Évaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,15	0,25	0,70	0,70	1,80	1	—	—	—	0,4	—	—	0,4
2	0,10	0,60	1,70	0,60	3,00	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,20	0,40	1,13	0,67	2,40	3	—	—	—	—	— ●	10,0	10,0
4	0,05	0,07	0,19	0,50	0,51	4	0,8	0,8	5,7	6,9	—	—	14,2
5	0,25	0,19	1,05	0,71	2,10	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,50	0,73	2,17	0,80	4,20	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,15	0,68	1,38	0,29	2,50	7	—	—	—	3,3	1,0	—	4,3
8	0,30	0,63	1,92	0,75	3,60	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,05	0,65	1,62	0,68	2,00	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,15	0,45	1,55	0,50	2,65	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,20	0,20	0,40	0,30	1,10	11	—	—	0,6	0,5	—	—	1,1
12	0,20	0,30	1,23	0,22	1,95	12	—	—	—	—	1,1	5,8	6,9
13	0,05	0,10	0,50	0,20	0,85	13	37,3	6,2	0,9	—	0,7	—	45,1
14	0,05	0,07	0,32	0,16	0,60	14	—	—	22,6	1,2	—	—	23,8
15	0,40	0,30	0,45	0,20	1,35	15	—	—	—	1,1	0,2	0,4	1,7
16	0,25	0,42	1,19	0,39	2,25	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,10	0,40	1,40	0,50	2,40	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,30	0,27	0,43	0,20	1,20	18	—	—	0,1	—	—	—	0,1
19	0,20	0,14	0,15	0,06	0,55	19	1,4	11,8	6,5	3,5	1,0	0,1	24,3
20	0,03	0,06	0,26	0,03	0,38	20	—	—	0,5	—	0,4	3,5	4,4
21	0,00	0,10	0,10	0,05	0,25	21	10,7	1,3	9,3	10,4	0,3	—	32,0
22	0,00	0,25	1,40	0,60	2,25	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,05	0,35	1,12	0,38	1,90	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,15	0,35	1,45	0,65	2,60	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,40	0,40	0,52	0,18	1,50	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,15	0,25	1,60	0,60	2,60	26	2,6	—	—	—	0,7	0,4	3,7
27	0,20	0,60	1,70	0,55	3,05	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,15	0,64	2,16	0,32	3,27	28	—	—	—	—	—	0,1	0,1
29	0,14	0,34	1,60	0,50	2,58	29	—	—	—	—	—	6,4	6,4
30	0,10	0,83	1,83	0,44	3,20	30	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,16	0,37	1,11	0,41	2,05	Som.	52,8	20,1	46,2	27,3	5,4	26,7	178,5

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — ⌓ ≡ légère : temps humide ondées ●.
2. — ≡ ⌓ abondante. Poussière assez forte ∞.
3. — ⌓ forte. — Ondées : ●.
4. — ≡ Épaisse — Très forte humidité toute la journée.
5. — Le vent de NW saute au SW.
6. — ⌓ — Temps frais.
7. — ⌓ forte — Orage subit dans l'après midi ⚿ : ●, grêle près de Changhai, à Minghong : certains grêlons pesaient une livre.
8. — ⌓. Temps frais et beau.
9. — ⌓ forte : légère ≡ le matin.
10. — ⌓ forte : matin et soir.
11. — ⌓ modérée — Forte humidité.
12. — Temps humide. — Pluie la nuit ●.
13. — Pluie et forte humidité ●.
14. — Pluie. Humidité ●.
15. — ⌓ — Rafales d'WNW ↘. Crachin l'après-midi ●.
16. — ⌓ Temps frais.
17. — ⌓ Très forte. Temps frais.
18. — ⌓ faible.
19. — Pluie ● et temps frais : très humide toute la journée.
20. — ≡ matin et soir.
21. — Forte humidité tiède. Brouillard ≡ et pluie ●.
22. — Forte humidité : temps chaud : brume ≡ le soir.
23. — ⌓ Temps humide, chaud et lourd.
24. — ⌓ Temps humide chaud (34° 3 C.) et lourd.
25. — ⌓ faible ⌖ dans l'WNW avec ⌜.
26. — Baromètre en baisse : passage du secteur chaud ; orage l'après-midi ⚿ averses ●.
27. — ⌓ forte. — Temps très chaud : 36° 2 C.
28. — ⌓ forte ⌖ et ⌜ le soir.
29. — Baromètre en baisse accentuée : ≡. Orage ⚿ violent vers 8h p. m.
30. — Temps chaud et assez humide.

REVUE DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 1930.

Comparaison des valeurs principales des éléments météorologiques.

JUILLET 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	752,31	746,40	756,52	753,96	751,35	755,88	746,58	758,82	731,69	762,61
Température.	28°44	22°1	37°3	26°93	24°55	29°24	19°39	36°79	15°9	38°9
Humidité relative.	83,1	54	100	84,1	76,6	89,9	49,6	99,0	37	100
Richesse hygrométrique.	3257	2565	3964	3008	2641	3295	2099	3835	1337	4438
Vitesse du vent (km. par heure).	22,1	0	59	19,8	12,5	28,0	0,2	58,9	0,0	112,0
Direction résultante du vent.	S 48°3 E			S 32°2 E	S 7°1 E	N 83°0 E				
Nébulosité.	5,7			6,4	3,9	8,6				
Évaporation (sommes).	85,73	0,68	4,30	84,85	48,17	149,47	0,71	4,95	0,08	9,20
Nombre de jours de pluie.	16			11	3	22				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	138,7			148,4	3,0	305,7				

AOÛT 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	754,27	745,81	761,56	754,68	752,74	756,48	746,75	759,88	733,91	763,91
Température.	27°67	20°1	35°7	26°93	24°69	28°63	19°61	36°19	16°1	39°4
Humidité relative.	83,4	49	100	84,1	77,0	88,6	48,6	99,2	34	100
Richesse hygrométrique.	3106	2307	3673	2997	2607	3340	2119	3800	1423	4310
Vitesse du vent (km. par heure).	13,2	0	44	18,9	11,5	28,5	0,2	58,7	0,0	101,0
Direction résultante du vent.	S 40.3 E			S 63°4 E	S 27°4 E	N 67°7 W				
Nébulosité.	6,1			5,8	3,8	8,6				
Évaporation (sommes).	75,74	0,97	3,81	82,49	51,67	123,31	0,77	4,74	0,00	10,56
Nombre de jours de pluie.	7			11	4	21				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	123,0			145,1	12,4	343,3				

SEPTEMBRE 1930.

	ANNÉE 1930.			PÉRIODE DE 57 ANNÉES D'OBSERVATIONS.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	761,50	756,93	767,03	759,49	757,63	761,45	751,21	766,00	738,34	769,26
Température.	22°32	12°2	34°6	22°80	21°00	24°75	13°56	33°47	6°8	37.7
Humidité relative.	82,6	41	100	83,0	75,7	89,5	39,2	99,2	23	100
Richesse hygrométrique.	2227	1045	3298	2299	1951	2726	1237	3353	538	3867
Vitesse du vent (km. par heure).	11,0	0	32	17,1	11,2	22,5	0,2	51,6	0,0	84,0
Direction résultante du vent.	N 58°6 E			N 45°7 E	S 75°4 E	N 14°6 W				
Nébulosité.	7,4			6,4	3,9	8,2				
Évaporation (sommes).	59,97	0,47	3,62	71,96	51,65	122,52	0,60	4,63	0,05	8,73
Nombre de jours de pluie.	16			12	2	18				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	109,8			124,2	19,8	321,4				

Explication du tableau. Voici la signification des nombres ci-dessus, en suivant l'ordre des colonnes.

N° 1. Moyennes générales du mois pour l'année présente.
N° 2. Valeur la plus faible observée cette année durant le mois.
N° 3. „ „ forte „ „ „ „
N° 4 Moyenne générale du mois pour 57 années.
N° 5. Moyenne mensuelle la plus faible observée depuis 57 ans.
N° 6. „ „ „ forte „ „
N° 7. Moyenne des 57 min. absolus des 57 ans.
N° 8. Moyenne de 57 max. absolus des 57 ans.
N° 9. Valeur absolue la plus faible observée durant les 57 ans.
N° 10. „ „ forte „ „ „

Nota. 1°. — Pour l'évaporation, les chiffres de 1930 sont ceux de l'évaporomètre à poids, décrit dans la préface de 1930.

2°. — Pour la direction du vent, le max. se compte à partir de la moyenne, dans le sens des arcs croissants.

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	–	–	0,5	–	17,0	9,6	–	–	–	–	–	–	2,5	0,3	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	9,6	10,4	0,3	4,3	56,3	10
Amoy	–	0,3	0,3	15,2	32,3	0,8	11,2	0,3	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	0,3	32,8	15,2	–	–	–	–	–	–	22,9	●	19,8	74,9	11,2	238,5	16
Antung	–	–	1,8	44,7	8,4	–	–	165,1	26,7	33,5	–	1,3	1,3	0,5	0,3	51,8	–	2,8	5,3	–	2,3	●	7,6	–	–	–	–	–	35,6	1,5	–	390,5	18
Breaker Point	–	–	●	33,8	–	22,9	21,3	3,6	–	6,6	3,3	–	–	1,5	–	1,0	–	5,1	32,5	21,6	7,6	–	–	10,2	17,0	–	–	–	–	1,0	●	190,0	17
Canton	–	–	–	–	2,3	32,0	5,8	18,3	1,0	–	–	–	–	–	4,3	23,0	58,9	9,4	8,9	74,9	21,8	0,5	–	2,8	88,4	1,0	50,3	–	–	–	1,0	405,5	18
Cape Good Hope	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	5
Changchun	–	–	–	28,6	1,6	–	–	●	3,0	0,1	1,7	3,6	–	–	96,2	8,8	2	0,1	–	20,0	–	–	1,1	–	–	–	3,2	1,8	0,1	–	–	171,9	16
Changsha	–	4,6	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	9,9	1,3	–	–	–	–	–	–	6,3	–	–	–	–	4,3	–	–	–	–	–	–	39,9	6
Chapel Island	–	–	1,3	19,0	16,5	3,8	15,2	–	●	●	–	–	–	7,6	1,5	–	–	–	17,8	48,3	–	–	–	–	2,5	–	–	●	11,2	76,2	5,1	226,0	16
Chefoo	–	–	●	48,3	–	–	–	–	0,8	2,5	–	–	–	–	38,9	52,6	13,7	●	–	–	–	–	28,7	–	–	–	1,8	2,3	●	24,9	–	214,5	13
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	26,0	19,0	–	–	–	–	28,0	–	–	29,0	–	109,0	5
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengtu	–	–	–	–	–	12,0	7,9	1,0	6,0	31,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	11,0	●	●	7,0	–	–	–	–	7,0	●	–	83,0	12
Chilang Point	–	7,4	10,9	14,5	0,8	58,9	5,8	12,4	–	0,8	–	0,8	–	0,8	11,2	–	8,4	3,6	106,7	25,4	–	–	–	13,7	21,6	15,5	–	–	–	–	2,8	322,0	19
Chinkiang	18,5	–	4,1	5,1	2,8	6,6	6,1	–	–	–	–	–	–	0,3	39,4	–	–	1,3	0,5	–	0,5	0,8	–	–	–	–	–	–	0,5	52,1	9,9	148,5	15
Chinwangtao	–	–	5,3	109,5	–	–	●	36,3	57,4	1,3	●	–	–	–	10,9	44,2	3,8	–	–	–	–	3,6	6,1	–	–	–	●	–	–	1,5	–	279,9	14
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	8,0	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	–	35,0	4
Chucheng	–	–	19,4	–	–	–	–	–	–	12,8	28,6	–	–	–	97,2	–	5,6	–	7,0	–	–	–	35,0	–	7,5	–	–	–	76,0	13,5	–	302,6	10
Chungking	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	17,3	–	–	–	–	–	18,0	1,8	–	–	0,8	49,3	5
Chungmow	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	5,5	–	–	–	–	–	3,0	–	1,5	11,0	6
Dairen	–	–	15,8	10,4	–	–	0,3	1,0	11	1,3	–	–	–	●	157	6	2,6	0,1	2,1	–	–	5,0	46,3	●	–	–	–	–	1,7	–	–	354,2	14
Dodd Island	–	●	2,8	13,0	31,7	3,0	6,3	–	–	–	–	–	–	15,0	–	9,4	–	–	8,4	12,2	4,1	–	–	–	–	–	–	●	31,7	112,3	4,3	254,2	15
Erhshihszekinti	2,3	12,5	19,2	–	–	0,8	9,5	2,3	0,8	–	–	–	●	–	7,0	–	–	–	–	3,0	25,3	●	–	–	4,0	4,6	●	–	–	–	–	91,3	15
Fengyang	–	36,2	–	0,6	–	15,0	10,1	–	–	–	–	–	–	16,1	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	1,7	12,0	–	–	2,1	103,0	10
Foochow	–	15,2	10,2	3,8	48,3	●	–	●	●	7,4	–	●	–	24,1	25,4	–	●	–	25,4	6,1	–	–	–	–	–	–	–	5,5	5,1	25,4	25,4	224,3	18
Gutzlaff	–	38,4	13,7	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	1,5	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	16,5	1,5	86,8	9
Hangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hankow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	1
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	–	–	46,0	65,0	3
Hongkong	23,5	13,0	–	16,4	1,8	15,1	16,8	4,4	8,8	3,4	6,7	–	–	41,0	32,1	93,0	42,5	33,9	90,4	39,0	–	–	–	148,1	85,7	0,6	–	–	–	6,8	13,7	737,1	22
Howki	–	–	–	13,5	0,8	–	–	–	–	83,3	1,0	–	–	–	–	94,0	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	195,1	6
Hoyun	–	–	4,8	5,6	42,8	2,0	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,8	16,4	5,5	24,3	15,6	–	–	34,0	49,6	–	–	–	5,4	15,7	5,5	241,3	15
Hunchun	–	–	–	●	11,2	24,4	19,6	–	–	7,4	51,8	1,5	6,6	–	–	2,0	6,9	4,6	7,6	9,1	2,5	0,5	34,3	1,5	–	–	–	●	1,3	–	–	192,8	19

PLUIE A 181 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Hwaiyuan	–	41,0	5,0	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	26,0	–	–	–	–	2,0	–	18,0	–	113,0	7
Ichang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	2,0	–	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	12,9	4
Ichow	–	–	36,0	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	21,0	2,0	1,0	5,0	–	–	–	–	82,0	7
Kaifong	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	3,0	–	3,0	–	–	–	–	–	14,0	–	–	3,0	31,0	5
Kiuchow	–	–	–	–	–	–	25,6	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	16,8	3,2	–	–	–	–	24,0	18,4	10,4	–	–	104,8	8
Kiukiang	0,3	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	29,7	–	–	–	5,1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	–	42,5	6
Kiungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	44,4	2,5	–	–	0,5	3,6	●	2,8	5,8	–	0,5	60,1	12
Kutcheng	–	1,5	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	2,0	15,9	–	–	–	–	–	10,0	71,8	104,7	7
Kweibsien	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	2,9	44,0	19,1	36,4	–	10,2	22,4	18,2	1,5	–	15,2	2,6	2,1	–	3,8	–	–	–	181,4	13
Kweilin	1,1	–	–	–	–	51,6	–	–	–	–	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	3,9	0,9	–	13,5	29,5	46,6	31,3	–	–	–	4,5	207,3	11
Kweiyang	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	●	2,0	–	●	●	8,0	24,8	5,3	2,0	0,5	7,6	55,2	13
Kwoyang	2,0	3,0	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	16,0	5
Lamko	10,2	–	3,0	–	–	–	30,7	–	3,3	15,5	31,0	–	–	18,5	221,5	38,6	5,6	3,9	–	–	8,1	–	–	–	4,3	–	–	–	–	–	0,8	394,1	14
Lamocks	–	–	7,6	57,1	10,2	5,1	7,6	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,6	12,7	3,8	–	–	15,2	–	–	–	–	●	2,5	5,1	162,5	13
Linchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,5	–	–	1,8	7,8	–	–	–	16,0	–	32,6	–	–	–	4,2	10,9	–	–	–	–	–	108,8	7
Lingwantsih	–	2,0	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	1,0	–	15,0	–	9,0	●	–	–	–	3,0	–	–	–	–	●	●	●	58,0	11
Liuan	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,0	–	13,0	18,0	72,0	5
Lokchong	–	7,2	3,1	–	–	–	–	0,5	2,7	–	–	19,6	8,1	0,3	–	26,7	16,7	3,0	0,7	24,6	–	–	–	–	19,7	38,3	–	–	–	–	31,2	202,4	15
Lukiapang	3,3	66,9	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,9	1,3	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	14,9	0,1	1,4	12,8	6,3	137,7	11
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	–	9,1	11,4	32,5	–	23,7	–	–	–	–	9,8	–	–	0,7	–	2,6	21,1	3,4	9,3	5,0	26,0	–	23,4	66,1	–	–	–	27,0	12,1	45,0	328,2	17
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	–	54,0	–	–	–	–	–	0,5	–	13,0	–	–	–	86,5	4
Middle Dog	–	2,0	1,3	–	6,3	3,8	–	–	–	0,5	–	–	●	49,3	–	–	–	1,0	12,7	10,2	–	–	–	–	–	–	–	●	182,5	15,7	27,9	313,2	14
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mukden	–	–	3,8	29,9	●	–	–	16,3	8,1	0,3	–	15,7	–	35,4	18,3	58,9	31,5	11,5	–	0,3	16,3	2,4	–	–	–	–	2,4	12,6	18,9	–	–	276,6	18
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	0,5	0,4	–	0,3	2,2	–	2,1	–	–	–	–	0,1	–	13,6	1,0	–	79,3	–	–	2,5	–	–	–	–	–	1,2	3,9	0,2	–	11,4	19,8	137,9	15
Nanning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,2	0,5	3,6	24,9	–	8,9	23,9	17,8	14,7	–	–	18,3	5,1	6,9	4,6	5,8	0,5	–	145,7	14
Nansuchow	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0	2
Nanyung	–	–	–	–	–	–	11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,7	–	–	–	–	15,8	–	–	–	25,1	–	74,4	158,2	5
Newchwang	–	–	–	22,6	1,5	–	–	17,5	5,3	10,2	–	18,3	–	–	●	69,6	1,8	4,3	0,5	–	–	10,2	1,0	–	–	–	–	21,6	0,3	–	–	184,7	15
Ninpo	●	41,9	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,6	17,0	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	20,1	14,5	●	154,4	10
Ningyuen	–	5,6	23,5	21,0	24,0	–	–	–	1,2	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	–	5,3	–	0,5	12,3	–	3,7	–	–	–	●	0,5	97,6	16

PLUIE A 131 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
N. E. Promontory	–	–	–	15,2	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	4,6	–	–	–	–	–	**25,4**	7,4	60,0	6
N. Saddle	–	**39,1**	10,7	9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	24,6	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,7	5,3	103,6	8
Ockseu	–	2,0	7,9	12,7	**34,5**	–	–	–	–	–	–	–	●	6,3	31,7	–	1,0	2,8	24,1	49,3	0,5	–	–	–	–	–	–	●	**87,4**	79,2	11,7	331,1	16
Pakhoi	22,1	15,2	0,8	3,0	–	–	0,8	10,9	–	–	–	1,5	0,5	14,5	**24,9**	21,6	36,3	0,8	43,2	23,9	17,3	–	–	–	1,0	21,6	–	0,8	15,7	**52,1**	4,1	330,6	22
Pakto	–	–	–	–	1,3	–	25,7	4,1	–	0,4	–	–	7,4	5,8	35,8	13,4	9,1	9,8	11,5	**54.9**	8,2	–	–	1,5	28,2	27,1	–	–	–	–	6,6	250,8	17
Peiping	–	–	0,3	0,9	–	–	0,5	9	4,2	4,0	–	5,8	3,0	–	3,0	1,6	●	–	●	●	●	1,8	6,6	–	–	–	2,1	–	●	–	–	–	123,8	17
Peiyushan	●	**34,5**	**65,5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,7	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	25,1	30,0	5,3	9,1	187,1	9
Pengpu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pingtu	–	–	20,7	–	–	–	–	6,2	–	21,7	23,0	–	–	●	**178,7**	1,2	–	–	–	5,5	●	●	3,7	–	–	7,7	–	0,2	●	–	13,5	282,1	15
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	5,6	–	10,4	–	0,8	–	3,0	–	–	–	–	–	8,6	3,0	●	1,8	3,8	–	5,1	●	14,0	–	9,9	**36,8**	–	–	–	0,8	0,3	0,3	2,8	107,0	18
Riyojun	–	–	36,8	5,4	–	–	0,4	0,9	105.5	–	–	–	–	–	**147,5**	1,5	0,5	●	–	●	8,1	30,4	0,6	–	–	–	–	●	5,2	–	–	342,8	15
Samli	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	0,3	14,6	2,0	29,9	0,7	2,7	10,8	2,5	–	–	0,7	26,2	**52,3**	–	0,3	32,0	–	–	175,2	14
Samshui	–	–	–	–	3,0	6,1	0,8	7,9	1,5	–	–	–	–	–	2,0	17,8	39,1	9,9	5,6	35,6	20,6	0,3	–	7,9	**57,4**	2,3	–	–	–	0,8	20,1	238,7	18
Shanglin	–	–	–	–	–	–	4,2	0,5	0,9	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	7,6	4,2	3,8	–	13,9	2,4	62,7	**99,2**	–	–	–	200,7	11
Shaweishan	–	–	**11,4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	15,0	4
Sheklung	–	23,4	0,9	–	1,8	5,7	–	6,5	–	–	–	–	–	–	5,8	2,8	19,6	16,8	38,5	**121,4**	0,8	–	–	39,1	45,3	–	–	–	–	1,8	4,5	334,7	16
Shiuchow	–	–	–	–	–	**32.3**	–	7,6	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	–	–	–	5,1	22,9	17,8	–	–	–	–	12,7	120,5	8
Silung	–	–	–	–	–	–	10,7	5,3	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,3	3,0	11,2	–	–	–	**28,4**	19,3	–	–	–	106,6	8
Sinyangchow	–	**9,0**	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–	23,0	3
Siwantze	–	–	0,4	–	–	–	–	10,1	4,4	●	–	4,1	–	11,5	**23,6**	–	–	–	●	●	1,4	5,2	–	3,1	–	0,8	–	●	–	–	–	64,6	14
Soochow	3,3	21,8	3,3	1,0	5,5	●	●	–	–	–	–	–	–	44,5	13,5	–	7,2	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	–	0,7	8,6	1,0	120,2	15
S. E. Promontory	–	–	●	20,3	–	–	–	2,5	–	●	–	–	–	–	5,1	27,4	–	–	–	–	–	–	–	19,8	–	–	●	–	–	3,8	**29,2**	108,1	10
Souyen	–	–	–	–	–	**38,6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	0,8	–	–	23,4	31,2	–	–	24,6	**88,4**	28,2	3,0	–	–	–	–	245,8	9
Steep Island	–	**55,9**	20,3	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,2	2,5	124,9	6
Suchow	●	6,9	7,3	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	4,6	1,9	–	–	–	**24,6**	●	–	–	●	0,5	1,9	–	9,1	–	0,6	0,1	48,5	16
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sugar loaf	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	12
Suifu	–	–	–	5,7	1,0	–	–	–	13,2	1,0	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	4,2	7,2	**13,5**	0,2	11,6	11,8	6,0	3,5	–	0,3	81,4	15
Sunchow	–	–	–	–	–	–	3,5	2,5	–	–	–	–	–	0,2	15,6	**34,2**	24,8	1,3	22,5	14,3	16,1	14,9	–	13,1	5,1	1,3	23,4	1,8	0,3	–	–	194,9	17
Sunhing	–	–	4,5	1,0	3,9	–	4,7	28,6	–	–	1,4	–	–	–	8,7	**34,7**	13,8	6,5	2,7	23,3	3,4	–	2,5	21,4	15,7	1,7	–	4,2	–	5,3	11,5	199,5	20
Sunglung	–	–	–	–	8,2	–	13,0	–	–	–	–	–	14,2	0,5	19,0	31,6	28,9	12,7	6,7	**99,6**	–	–	–	4,5	30,9	25,9	–	–	–	–	17,8	313,5	14
Sungshutsuitze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Swatow	–	–	19,6	80,0	–7,6	28,4	1,5	8,9	–	1,3	–	–	–	–	–	6,3	–	24,9	63,5	15,2	2,0	–	–	45,7	–	–	–	–	●	6,3	8,9	320,1	16
Szechow	–	1,0	17,0	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	5,0	–	–	–	2,0	–	–	·	**40,0**	–	–	33,0	–	–	–	6,0	4,0	129,0	10
Szengenfu	**34,6**	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	3,2	–	–	–	–	–	12,4	13,9	–	–	25,2	2,5	–	12,8	**77,8**	60,0	16,2	12,0	0,9	–	–	274,7	13
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tamingfu	–	–	–	–	–	●	15,0	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	–	●	–	–	–	●	22,5	**26,0**	–	–	–	70,0	8
Tangku	–	–	4,1	**33,0**	–	–	●	10,7	59,4	–	–	–	–	42,2	30,2	–	–	–	–	–	40,6	**71,6**	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	294,3	10
Tangshan	–	–	**52,9**	–	–	–	25,5	31,0	0,5	–	–	–	–	10,0	38,0	1,3	–	–	–	–	25,0	22,5	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	206,9	10
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	19,3	19,8	4,3	1,3	·	3,8	24,1	4,1	0,5	**24,4**	–	8,1	–	0,8	–	·	11,4	·	24,1	10,8	23,1	4,1	19,0	8,9	13,5	0,8	2,0	4,1	7,9	–	1,0	246,7	**24**
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tsingtao	–	●	43,0	1,0	–	–	●	0,4	14,6	60,6	–	–	–	3,5	52,2	2,8	0,3	3,0	5,2	2,8	●	0,1	2,1	–	0,2	0,1	–	–	0,1	2,3	–	194,3	21
Tungtai	0,3	43,5	21,1	7,2	8,0	●	3,2	–	–	·	–	**44,5**	–	33,6	6,9	1,3	–	–	●	·	●	·	–	●	–	–	2,3	–	–	0,3	●	172,2	17
Tungchwan	–	3,0	2,0	10,0	18,0	–	–	·	21,5	–	–	·	–	–	–	–	4,0	–	26,0	**34,0**	1,5	·	23,5	2,0	–	2,5	7,0	–	–	7,0	30,5	192,5	15
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	●	2,0	7,9	**17,4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	·	1,0	●	–	–	–	●	·	·	–		29,3	8
Tungyung	–	1,3	·	1,8	3,6	–	–	–	–	2,0	–	–	8,1	**44,4**	4,3	–	–	–	1,3	8,9	–	–	–	–	·	·	–	7,1	30,6	13,2	21,6	154,4	13
Turnabout	–	–	2,8	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	21,1	**65,8**	2,8	–	–	11,2	15,5	7,1	·	–	–	–	–	–	–	3,6	62,0	**23,4**	18,5	234,6	12
Wangtsun	–	–	–	–	6,7	–	–	–	–	1,6	0,2	–	–	–	–	–	–	0,5	8,7	**3,6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**12,5**	33,8	7
Weihoeifu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenchow	2,0	35,0	53,8	10,4	5,3	2,8	1,0	·	–	1,3	–	–	15,0	**72,1**	34,8	1,5	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	23,9	8,6	**123,4**	400,5	17
Woosung	–	25,4	**69,1**	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	**4,1**	18,5	–	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	●	22,4	11,2	184,7	11
Wuchow	–	–	–	11,4	·	**58,4**	6,1	0,8	9,9	–	–	–	–	–	–	1,0	2,8	–	–	24,4	4,8	9,1	–	–	9,6	7,1	10,9	2,0	–	–	14,5	172,8	15
Wuho	–	–	4,0	2,0	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	**36,0**	13,5	·	4,0	–	3,8	–	·	·	2,0	·	–	–	22,5	–	–	10,5	–	105,3	10
Wuhu	9,6	10,4	8,1	2,3	·	3,0	6,3	–	–	–	–	–	–	●	4,8	–	●	0,8	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	●	4,8	4,1	54,2	13
Yaowan	–	–	40,0	3,0	–	·	14,0	–	–	–	–	–	–	8,0	**100,0**	–	–	·	·	·	–	–	·	–	**285,0**	–	17,0	–	–	16,8	31,3	515,1	9
Yingchowfu	–	–	3,5	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	2,0	–	2,5	·	9,7	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	**16,5**	–	39,2	6
Yingkia	–	–	–	–	1,8	–	·	4,9	–	–	·	1,3	–	5,0	0,5	35,3	–	·	16,1	8,5	8,5	8,7	·	7,1	50,7	14,8	**91,2**	–	–	14,3	4,5	273,2	16
Yingtak	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	·	–	·	–	–	–	·	10,2	**50,8**	–	·	·	45,7	–	·	2,5	·	·	10,2	27,9	147,3	6
Yochow	–	–	–	**10,2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	5,1	–	·	●	15,3	3
Yungfu	–	–	·	·	–	–	·	0,3	·	–	–	–	–	–	·	7,5	–	–	·	·	·	5,6	–	0,9	63,5	**148,0**	15,8	0,9	·	·	1,7	234,2	9
Zikawei	–	**83,0**	5,1	–	–	·	·	·	–	–	–	–	·	2,6	26,0	2,6	–	–	–	–	·	–	·	–	·	·	0,8	3,7	1,3	2,0	11,6	138,7	10
Zôsè	–	**74,0**	7,1	–	–	·	1,1	–	–	–	–	·	–	·	26,6	·	62,4	–	–	·	·	·	·	–	–	–	·	4,2	–	4,5	4,1	184,0	5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	·	·	·	·	·	–	–

JUILLET 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54,58	54,66	54,65	54,63	54,87	55,06	55,36	55,79	56,02	56,29	56,33	56,40
2	55,70	55,59	55,47	55,35	55,23	55,11	55,23	55,52	55,42	54,69	54,60	54,58
3	53,11	52,86	52,52	52,27	52,13	51,99	52,00	51,99	51,84	51,95	52,07	52,01
4	52,00	51,86	51,88	51,80	51,72	51,79	51,70	52,06	51,93	52,15	52,27	52,17
5	51,52	51,35	51,10	51,13	50,70	50,58	51,08	51,36	51,60	51,49	51,50	51,58
6	52,24	52,30	52,26	52,32	52,43	52,54	52,79	53,40	53,34	53,80	53,93	53,81
7	54,08	53,90	53,82	53,89	53,81	53,83	54,22	54,79	55,11	55,37	55,41	55,32
8	54,80	54,70	54,56	54,51	54,52	54,63	54,73	55,42	55,54	55,50	55,62	55,64
9	55,22	55,05	54,92	54,84	54,91	55,03	55,15	55,10	55,53	55,58	55,63	55,17
10	53,40	53,28	53,23	53,56	53,55	53,54	53,57	53,77	53,84	53,78	53,57	53,28
11	51,69	51,59	51,50	51,40	51,31	51,22	51,14	51,39	51,31	51,26	50,88	50,82
12	50,84	50,74	50,70	50,71	50,77	50,93	51,02	51,06	50,62	50,59	50,75	50,90
13	51,80	51,73	51,65	51,63	51,60	51,58	51,73	51,98	51,83	52,16	51,99	52,12
14	50,49	50,29	50,10	49,95	49,86	49,72	49,65	49,88	49,68	49,29	49,02	48,72
15	47,33	47,37	47,52	47,66	47,81	48,01	47,92	48,18	48,36	49,05	49,15	48,94
16	49,46	49,31	49,17	49,12	49,08	49,14	49,41	49,78	49,90	49,72	49,54	49,53
17	48,53	48,45	48,37	48,30	48,27	48,19	48,20	48,76	48,74	48,70	48,19	48,00
18	47,79	47,84	47,84	47,84	47,84	47,89	48,41	48,77	49,01	49,06	49,01	48,84
19	49,72	49,72	49,68	49,68	49,79	50,15	50,60	51,11	51,26	51,49	51,44	51,37
20	52,98	52,88	52,93	52,97	53,12	53,22	53,48	54,09	54,28	55,58	54,64	54,78
21	55,82	55,76	55,65	55,53	55,42	55,51	55,91	56,44	56,36	**56,52**	56,31	56,24
22	55,45	55,28	55,21	55,09	55,02	55,05	55,27	55,62	55,53	55,51	55,32	55,06
23	54,08	53,98	53,94	53,85	53,96	54,10	54,41	54,93	55,08	55,26	55,21	55,10
24	55,15	55,07	54,98	54,90	54,96	55,12	55,20	55,81	56,06	56,30	56,20	56,09
25	56,28	56,00	55,86	55,77	55,73	55,69	55,57	56,22	56,08	55,87	55,83	55,82
26	55,20	55,02	54,90	54,68	54,51	54,49	54,52	54,83	54,86	54,76	54,56	54,52
27	54,00	53,88	53,81	53,79	53,77	53,80	54,09	54,56	54,17	54,19	53,77	53,37
28	52,73	52,55	52,36	52,17	51,98	51,79	51,72	52,07	52,22	52,19	52,42	52,36
29	51,94	51,76	51,39	51,17	51,00	50,93	50,94	51,41	51,23	51,14	51,32	51,15
30	49,96	49,88	49,74	49,61	49,52	49,43	49,57	50,08	50,44	50,59	50,66	50,42
31	49,73	49,62	49,50	49,44	49,42	49,31	49,35	49,40	49,59	49,54	49,68	49,73
Moy.	52,50	52,40	52,30	52,24	52,21	52,24	52,39	52,76	52,79	**52,89**	52,80	52,70

Valeurs notables

Grande oscillation du milieu du jour : mm 7,51

mm
1er minimum 752,20 à 4h 20m m.
1er maximum 52,90 „ 9h 10m m.
2me minimum 51,39 „ 4h 25m s.
2me maximum 52,58 „ 9h 10m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	56,12	55,55	54,89	55,22	55,30	55,40	55,43	55,59	55,82	56,06	55,94	55,82	55,49
2	54,44	54,18	53,89	53,31	52,70	52,77	53,05	53,54	53,66	53,94	53,85	53,45	54,38
3	51,84	51,33	50,88	50,69	50,64	51,08	51,32	51,71	51,93	52,14	52,16	52,18	51,86
4	51,82	51,61	51,29	50,83	50,42	50,37	50,62	50,66	50,80	51,28	51,35	51,42	51,49
5	51,48	51,34	51,07	50,75	50,46	50,47	50,71	51,09	51,55	52,21	51,27	51,28	51,19
6	53,56	53,25	52,88	52,76	52,54	52,66	52,88	53,36	53,66	53,97	54,04	54,06	53,12
7	55,22	54,99	54,94	54,49	54,15	53,76	54,08	54,41	54,47	54,68	54,79	54,84	54,51
8	55,20	55,02	54,81	54,44	54,27	53,97	54,15	54,42	54,74	55,16	55,23	55,35	54,87
9	54,87	54,82	54,58	54,30	53,51	53,21	53,48	53,56	53,72	53,88	53,90	53,61	54,56
10	53,07	52,54	52,29	51,70	51,28	51,28	51,45	51,71	51,84	51,97	51,88	51,78	52,71
11	50,46	50,43	50,24	49,58	49,13	49,01	49,49	50,03	50,32	50,56	50,67	50,78	50,68
12	50,87	50,71	50,39	50,16	49,76	49,77	50,36	50,92	51,32	51,73	51,85	51,88	50,81
13	52,06	51,93	52,03	51,30	50,90	51,00	51,23	51,45	51,16	50,82	50,78	50,63	51,55
14	48,71	47,98	47,81	47,47	46,84	46,57	46,40	46,78	46,86	47,04	47,24	47,28	48,48
15	48,56	48,53	48,01	47,84	47,78	47,91	48,69	48,83	49,16	49,49	49,60	49,60	48,39
16	49,36	48,94	48,48	48,41	48,39	49,39	48,93	49,73	49,22	48,86	48,73	48,61	49,18
17	47,98	47,75	47,38	46,97	46,79	47,16	47,61	47,57	47,70	47,69	47,74	47,79	47,95
18	48,56	48,47	48,50	48,40	48,25	48,17	48,94	49,19	49,47	49,85	49,86	49,86	48,65
19	51,10	50,78	50,71	50,79	50,72	50,77	51,42	51,84	52,36	52,89	52,94	52,99	51,05
20	54,75	54,61	54,52	54,24	54,14	53,96	54,47	54,84	55,32	55,81	56,05	55,93	54,32
21	56,05	55,68	55,43	55,06	54,81	54,90	54,90	55,18	55,32	55,56	55,49	55,47	55,64
22	54,81	54,47	54,47	54,04	53,96	53,93	53,94	54,26	54,50	54,75	54,57	54,87	54,81
23	54,79	54,43	54,30	53,87	53,67	53,54	53,68	54,19	54,70	55,21	55,17	55,14	54,44
24	55,95	55,54	55,53	55,23	55,03	55,13	55,35	55,68	55,99	56,45	56,41	56,37	55,61
25	55,47	55,41	55,24	54,80	54,44	54,49	54,81	55,21	55,28	55,51	55,49	55,42	55,51
26	54,47	54,45	54,30	53,79	53,42	53,30	53,61	54,12	54,27	54,21	54,44	54,37	54,40
27	52,80	52,61	52,88	52,70	52,56	52,42	52,57	52,68	52,99	53,30	53,11	52,92	53,36
28	52,17	52,00	52,08	51,51	51,12	51,52	51,75	51,91	52,15	52,45	52,38	52,21	52,08
29	50,66	50,65	50,61	50,10	49,60	49,46	49,53	49,64	49,88	50,27	50,28	50,10	50,67
30	50,31	49,80	49,53	49,21	49,20	48,95	49,15	49,37	49,70	49,98	49,96	49,85	49,79
31	49,68	49,71	49,54	49,57	49,57	49,68	49,81	50,62	51,17	51,62	51,67	51,58	49,94
Moy.	52,49	52,24	52,05	51,73	51,46	51,48	51,73	52,07	52,29	52,56	52,54	52,48	52,31

JUILLET 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	25°8	25°7	25°8	25°8	25°5	25°3	26°0	27°4	28°9	30°3	30°6	31°9	6°8
2	25,8	26,0	26,0	25,9	25,8	25,7	26,1	24,0	22,9	23,3	24,3	25,1	6,0
3	24,5	24,8	24,7	24,7	24,9	24,7	24,9	24,8	26,0	25,7	26,6	27,0	7,1
4	26,1	26,1	26,1	26,0	26,1	26,1	26,5	27,7	28,0	29,5	30,3	31,1	6,9
5	26,2	26,1	26,0	25,9	25,7	25,6	26,1	27,1	27,9	29,9	29,9	30,5	8,0
6	26,4	26,2	26,1	26,2	26,2	26,0	26,5	27,3	28,0	29,2	30,7	31,2	8,4
7	26,3	26,2	26,1	26,2	26,2	26,2	26,9	27,5	28,1	29,7	30,7	31,5	7,6
8	26,5	26,4	26,2	26,0	25,8	25,7	25,8	26,9	28,2	29,8	30,9	31,3	8,9
9	26,0	25,8	25,5	25,1	24,9	24,7	25,1	26,6	27,9	29,5	30,9	31,9	9,6
10	26,7	26,5	26,5	26,3	26,1	26,0	26,8	28,3	29,7	31,3	32,5	33,2	10,0
11	26,5	26,5	26,4	26,3	26,3	26,3	27,1	28,8	30,6	32,5	33,7	34,2	11,4
12	26,7	26,8	26,9	26,8	26,5	26,3	26,9	28,0	29,5	31,0	32,3	32,5	8,4
13	26,7	26,5	26,4	26,3	26,2	25,9	26,5	27,8	29,1	29,8	31,0	30,3	6,8
14	26,5	26,7	26,7	26,9	26,8	26,7	26,9	27,6	27,4	29,3	29,1	29,7	4,8
15	25,9	26,1	26,0	25,6	25,2	25,0	25,4	25,6	25,9	24,3	25,7	27,5	7,4
16	26,1	25,9	25,7	25,8	25,8	25,7	25,9	27,1	28,1	30,1	31,1	32,5	9,3
17	25,4	25,3	25,1	25,0	25,1	24,7	24,9	26,9	28,1	29,3	31,5	30,7	9,5
18	25,3	25,5	25,1	24,5	24,1	23,9	24,5	25,9	28,7	28,4	28,6	30,1	10,0
19	24,5	24,2	24,2	23,7	23,5	23,4	23,5	25,0	27,1	28,7	30,3	30,9	10,7
20	25,4	25,3	25,4	25,3	25,1	25,5	26,3	27,3	28,3	30,5	31,7	32,2	9,5
21	26,9	26,7	26,6	26,7	26,4	26,0	26,7	28,3	29,9	31,1	32,1	33,4	10,6
22	27,1	27,0	26,9	26,8	26,7	26,7	27,7	28,9	30,7	32,5	34,3	34,3	10,6
23	27,2	27,0	26,8	26,6	26,5	26,5	27,1	28,1	29,3	30,7	32,5	33,4	9,9
24	26,3	26,1	25,8	25,8	25,6	25,3	25,9	27,7	29,1	30,8	32,3	34,2	10,0
25	26,2	26,1	26,0	25,9	26,0	25,8	26,1	27,8	29,5	31,3	32,5	32,9	9,5
26	25,9	25,7	25,6	25,5	25,4	25,5	26,1	27,5	28,7	29,9	32,5	32,9	10,0
27	25,1	24,9	24,7	24,5	24,5	24,4	24,9	25,8	28,5	28,9	31,7	32,0	10,5
28	26,9	27,2	27,0	26,8	26,7	27,0	27,4	27,9	28,9	29,9	30,1	30,8	6,9
29	26,9	27,0	26,9	26,7	26,7	26,7	27,3	27,9	28,9	30,1	30,9	31,5	5,7
30	26,3	26,1	26,0	26,1	26,1	26,1	26,4	27,1	28,5	28,9	31,5	31,7	7,0
31	27,0	26,6	26,5	26,5	26,4	26,4	26,3	26,3	26,1	27,7	29,7	29,9	5,7
Moy.	26,16	26,10	25,99	25,88	25,78	25,67	26,14	27,13	28,27	29,47	30,73	31,35	8,60

Minimum absolu : 22°1 le 3 Maximum absolu : 37°3 le 11

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	32°2	33°5	32°6	30°8	29°1	28°5	27°5	26°8	26°3	26°1	25°9	25°7	28°08
2	24,7	25,3	26,1	27,1	26,3	25,9	25,6	25,5	24,9	25,0	24,3	24,6	25,26
3	28,8	28,2	29,7	30,1	30,1	28,3	27,5	26,6	26,4	26,3	26,2	26,2	26,57
4	31,1	30,9	32,3	31,5	31,3	30,5	27,9	27,1	26,9	26,8	26,6	26,4	28,29
5	31,1	30,9	32,8	32,5	32,1	31,5	29,7	27,9	27,4	27,2	26,9	26,6	28,48
6	32,1	33,7	33,3	33,6	32,1	30,4	28,8	27,7	27,2	26,9	26,7	26,5	28,71
7	32,4	31,7	31,5	29,4	29,8	29,2	28,4	27,5	27,2	26,7	26,4	26,5	28,26
8	32,4	33,0	33,6	33,1	33,2	32,3	29,5	28,2	27,5	27,0	26,4	26,1	28,82
9	32,5	32,4	32,6	32,8	32,2	31,0	29,9	28,1	27,5	27,1	27,0	26,9	28,50
10	34,2	34,5	35,0	34,0	33,9	32,5	31,6	29,4	27,9	27,2	27,0	26,8	29,75
11	35,5	36,7	35,3	35,5	34,6	33,3	31,8	29,5	28,6	27,9	27,4	27,0	30,30
12	32,9	33,5	33,6	33,2	32,5	31,5	29,9	28,0	27,5	27,3	27,1	26,7	29,33
13	30,7	30,1	30,7	31,7	30,6	29,6	28,4	27,9	27,8	27,7	26,8	26,2	28,34
14	29,9	30,1	28,7	28,0	28,5	27,3	26,7	26,8	26,3	25,9	25,8	25,7	27,50
15	27,5	28,9	29,4	30,1	30,7	30,5	28,6	27,4	26,9	26,6	26,4	26,3	26,98
16	32,1	34,4	32,9	29,7	26,7	26,2	26,8	26,7	25,7	25,8	25,9	25,7	27,55
17	32,0	32,7	32,7	32,0	31,3	30,9	28,7	27,5	26,7	26,2	25,8	25,4	28,08
18	31,7	30,9	29,0	28,7	29,5	29,9	27,7	26,1	25,7	25,3	24,9	24,7	27,03
19	30,8	32,3	32,5	32,9	32,7	31,2	29,4	28,6	27,5	26,4	26,0	25,5	27,70
20	32,6	33,4	33,7	33,8	33,6	32,8	30,9	29,1	28,1	27,7	27,4	27,1	29,12
21	34,5	34,9	35,5	34,9	35,4	34,2	32,4	29,9	29,1	28,4	27,9	27,5	30,22
22	34,1	33,5	32,3	32,7	31,5	30,7	30,8	29,1	28,4	27,9	27,6	27,4	29,82
23	34,4	35,3	35,1	35,3	34,5	32,9	31,4	29,1	28,1	27,4	26,9	26,5	29,94
24	34,4	34,3	34,4	33,5	33,3	32,5	31,0	28,7	27,9	27,3	26,9	26,5	29,40
25	32,9	33,1	34,2	33,9	33,5	32,5	30,5	28,4	27,6	27,0	26,5	26,1	29,26
26	32,9	32,7	33,5	32,1	33,2	31,6	30,2	27,8	27,2	26,9	26,3	25,8	28,81
27	32,9	33,9	32,9	32,0	31,4	30,4	29,7	28,9	27,9	27,3	27,0	26,7	28,37
28	31,5	31,7	32,3	31,0	31,1	30,0	28,8	27,9	27,6	27,5	27,2	27,0	28,76
29	31,7	30,9	30,8	30,3	30,3	29,1	28,3	27,9	27,5	26,5	25,6	26,2	28,42
30	30,0	31,7	28,9	31,1	28,9	29,4	27,9	27,5	27,4	27,3	27,1	27,1	28,13
31	29,9	29,7	30,2	29,7	28,8	28,4	27,7	26,9	26,8	26,6	26,4	26,3	27,62
Moy.	31,82	32,19	32,20	31,84	31,38	30,48	29,16	27,89	27,27	26,88	26,52	26,31	28,44

JUILLET 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(Les valeurs ont été multipliées par 100 000.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.	
1	3132	3132	2076	3104	3048	3110	3096	3124	3012	3124	3166	3082	
2	3124	3138	3138	3124	3086	3124	3152	2802	2816	2907	3090	3245	
3	3020	3085	3070	3028	3070	3076	3099	3028	3113	3254	3184	3141	
4	3282	3254	3212	3155	3212	3169	3184	3234	3297	3339	3268	3453	
5	3113	3141	3155	3184	3149	3135	3169	3169	2957	3127	2999	3254	
6	3056	3070	3085	3085	3070	3014	3070	3104	3161	3104	3217	3217	
7	3189	3217	3189	3104	3104	3146	3259	3259	3265	3208	3152	3082	
8	3020	2935	2893	2921	2907	2907	2963	3012	2998	2942	3054	2984	
9	2970	2900	2850	2809	2893	2886	2956	2998	2886	2858	2865	2704	
10	3203	3090	3062	3132	3132	3161	3203	3189	3189	3273	3231	3458	
11	3439	3439	3396	3439	3439	3439	3551	3551	3642	3552	3820	3561	
12	3384	3192	3149	3087	3051	3121	3268	3169	3220	3121	3164	3206	
13	3368	3325	3339	3325	3297	3240	3325	3396	3382	3268	3368	3141	
14	3079	3164	3121	3220	3192	3206	3249	3263	3418	3334	3320	3344	
15	3324	3387	3358	3315	3230	3202	3187	3315	3295	2911	3235	3500	
16	3263	3192	3149	3135	3135	3149	3192	3320	3320	3462	3591	3634	
17	3116	3116	3073	3059	3073	3202	3202	3287	3173	3045	3344	3244	
18	3202	3273	3202	3130	3045	3017	3088	2860	3178	3023	3009	3059	
19	2981	2981	2981	2911	2881	2881	2897	3070	3070	2887	2890	3155	
20	3141	3155	3169	3184	3231	3259	3378	3316	3189	3349	3281	3034	
21	3406	3364	3349	3392	3349	3265	3265	3392	3279	3279	3279	3222	
22	3477	3477	3491	3519	3547	3547	3661	3746	3875	3817	3803	3704	
23	3529	3529	3472	3458	3429	3444	3543	3458	3434	3406	3505	3519	
24	3333	3265	3132	3076	3104	3166	3194	3236	3124	3026	3012	3349	
25	3335	3349	3364	3364	3364	3251	3265	3349	3420	3406	3505	3661	
26	3307	3265	3287	3259	3231	3259	3330	3387	3401	3359	3444	3486	
27	3048	3034	3020	2991	3020	2991	3084	3118	3273	3132	3330	3203	
28	3453	3525	3396	3424	3410	3353	3368	3353	3339	3297	3353	3226	
29	3184	3198	3212	3212	3220	3235	3291	3325	3311	3226	3155	3254	
30	3418	3348	3320	3348	3348	3348	3348	3348	3376	3404	3605	3376	
31	3348	3390	3404	3448	3462	3505	3448	3334	3320	3390	3390	3306	
Moy.	3233	3217	3197	3190	3185	3187	3233	3243	3249	3224	3261	3284	

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	2844	3152	3090	2970	2886	3110	3188	3251	3222	3236	3166	3124	3100
2	3175	3287	3330	3259	3325	3240	3118	3076	3005	3090	2977	3048	3112
3	3226	3282	3462	3418	3462	3325	3155	3070	3127	3070	3113	3155	3168
4	3509	3467	3566	3490	3249	3448	3277	3206	3192	3127	3099	3127	3285
5	3198	3396	3424	3533	3404	3490	3390	3268	3282	3240	3254	3198	3235
6	3287	3444	3311	3424	3390	3268	3282	3189	3203	3203	3203	3203	3194
7	3124	3076	3273	3401	3302	3387	3316	3330	3287	3217	3118	3161	3215
8	3012	3040	2977	3246	3316	3458	3330	3302	3231	3180	3068	3068	3073
9	2822	3020	2991	3132	3189	3259	3259	3273	3330	3359	3387	3287	3024
10	3486	3339	3551	3453	3667	3551	3695	3667	3595	3537	3495	3453	3367
11	3720	3423	3605	3964	3662	3648	3619	3533	3404	3390	3320	3348	3542
12	3235	3277	3291	3277	3263	3362	3306	3206	3184	3169	3254	3325	3216
13	3268	3410	3396	3240	3277	3362	3325	3297	3325	3320	3235	3093	3305
14	3315	3372	3344	3401	2897	2754	2796	2810	3169	3287	3301	3259	3192
15	3415	3602	3500	3429	3500	3458	3415	3330	3348	3362	3320	3291	3344
16	3619	3401	3630	2860	2578	2967	3173	3291	3206	3387	3401	3358	3267
17	3230	3429	3130	3555	3525	3230	3429	3358	3344	3372	3301	3216	3252
18	3130	2903	2874	2874	2889	2960	3017	3009	3037	3079	3023	3009	3037
19	2816	2683	2697	2754	2881	2810	3226	3396	3311	3282	3212	3141	2983
20	3273	3048	2907	2921	3273	3231	3330	3429	3420	3533	3463	3406	3244
21	3519	3519	3619	3420	3571	3287	3671	3661	3605	3633	3576	3533	3436
22	3629	3743	3715	3786	3800	3657	3086	3657	3743	3571	3629	3571	3660
23	3472	3586	3429	3586	3529	3273	3444	3330	3316	3349	3321	3477	3452
24	3265	3335	3166	3124	3208	3434	3448	3392	3364	3364	3321	3364	3242
25	3519	3251	3349	3189	3345	3444	3302	3307	3335	3335	3364	3321	3362
26	3316	3302	3387	3231	3132	3118	2907	3095	3104	3090	3062	3132	3242
27	3282	3268	3070	3155	3297	3085	3113	3240	3254	3373	3302	3410	3168
28	3282	3311	3282	3085	3169	3113	3127	3184	3240	3240	3240	3198	3282
29	3404	3249	3149	3149	3220	3149	3206	3192	3277	3433	3263	3390	3246
30	3362	3404	3433	3462	3348	3344	3277	3249	3291	3263	3263	3306	3358
21	3376	3334	3320	3306	3320	3362	3320	3334	3325	3353	3339	3325	3365
Moy.	3295	3302	3299	3293	3286	3277	3293	3285	3293	3305	3271	3268	3257

JUILLET 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	93	93	91	92	92	95	91	84	76	71	71	64
2	93	92	92	92	92	93	92	93	**100**	**100**	**100**	**100**
3	97	97	97	96	96	97	97	95	91	96	89	86
4	94	93	92	92	92	92	89	85	86	79	74	74
5	90	91	92	93	93	93	92	86	77	73	70	73
6	87	88	89	89	88	88	87	84	81	75	71	70
7	91	92	92	90	90	91	89	87	85	76	70	66
8	85	84	84	85	86	87	88	84	77	69	68	64
9	87	86	86	87	90	91	92	84	76	68	56	56
10	89	88	87	90	91	92	89	80	75	71	65	67
11	97	97	97	98	98	98	97	88	80	72	71	65
12	92	88	86	84	86	89	89	81	77	68	64	64
13	93	93	94	94	94	94	93	89	82	79	73	71
14	87	88	87	88	88	89	89	86	91	80	80	78
15	97	97	97	98	98	98	96	98	94	94	96	93
16	93	93	93	93	93	93	93	89	86	79	77	72
17	99	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	99	89	80	73	71	71
18	97	98	98	99	99	99	98	84	78	77	75	70
19	95	96	96	97	97	98	98	95	84	72	61	69
20	95	96	96	97	98	98	96	90	80	76	68	62
21	94	94	94	95	95	95	91	87	77	72	67	62
22	95	96	97	98	99	99	97	92	86	77	68	66
23	96	97	97	97	97	97	97	89	83	76	70	67
24	95	94	93	91	93	97	94	85	77	68	62	62
25	96	97	98	99	98	99	94	88	82	73	70	71
26	97	97	98	98	98	98	96	90	85	78	68	68
27	94	95	96	96	97	97	95	93	83	77	70	66
28	95	96	93	95	95	92	90	87	82	77	77	71
29	87	87	88	89	89	89	88	87	81	74	69	71
30	97	96	96	96	96	96	94	91	85	83	76	71
31	91	95	96	97	98	99	98	94	95	89	79	77
Moy.	93,2	93,2	93,3	93,7	94,1	**94,6**	93,2	88,2	83,0	77,2	72,4	70,5

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	58	61	62	66	71	78	83	90	92	93	93	93	81,4
2	**100**	**100**	96	89	94	94	93	93	94	96	97	97	**95,1**
3	80	84	81	78	79	85	83	86	89	88	90	91	89,5
4	76	76	72	73	70	77	86	86	87	87	87	89	83,7
5	70	74	67	70	69	73	79	86	87	87	89	89	81,8
6	67	65	64	65	69	74	81	83	86	88	89	90	79,0
7	64	65	70	81	76	82	84	89	89	89	89	89	82,8
8	61	60	56	63	65	70	79	85	86	87	88	89	77,1
9	57	61	60	62	65	73	76	86	89	92	93	90	77,5
10	64	60	62	64	67	71	77	87	93	96	96	96	79,9
11	62	57	61	66	64	69	75	83	85	88	89	91	81,2
12	62	62	63	63	65	73	77	82	84	85	88	92	77,6
13	72	78	75	68	73	79	84	86	87	87	89	89	84,0
14	77	77	83	87	72	74	78	78	90	95	96	96	84,7
15	90	88	83	78	77	77	85	89	91	93	93	93	91,4
16	74	61	70	67	72	85	87	91	95	99	99	99	85,5
17	60	67	62	72	74	70	85	89	92	96	96	97	85,3
18	66	63	70	71	68	68	79	87	90	93	94	95	84,0
19	62	55	54	54	57	60	78	85	88	92	93	94	80,4
20	65	59	54	55	63	64	78	83	88	93	93	93	80,6
21	63	62	61	60	61	61	74	85	88	92	93	94	79,9
22	66	71	75	75	80	81	81	89	94	96	96	96	86,2
23	63	61	60	61	63	64	75	81	86	90	92	93	81,2
24	60	61	57	60	62	68	75	85	88	91	92	95	79,4
25	69	68	62	60	64	68	74	84	89	92	95	96	82,5
26	65	65	65	66	61	66	67	79	84	86	88	93	81,5
27	64	61	60	65	70	70	74	80	84	91	90	93	81,8
28	70	69	66	68	69	72	77	82	85	86	87	87	81,8
29	71	71	69	71	73	77	80	82	87	97	97	97	82,1
30	78	71	84	74	82	79	86	86	87	87	88	89	86,2
31	78	78	75	78	82	85	87	91	92	93	94	94	89,0
Moy.	69,0	67,9	67,7	68,7	70,3	73,6	79,7	85,4	88,6	91,1	92,0	92,9	83,1

JUILLET 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	SE 20	SSE 26	SSE 23	SSE 17	SSE 16	SSE 16
2	ESE 23	ESE 21	ESE 21	ESE 30	ESE 30	ESE 30
3	ESE 34	ESE 40	ESE 39	ESE 36	SE 36	SE 39
4	SSE 27	SSE 28	SSE 27	SSE 28	SSE 29	SSE 31
5	SSE 23	SSE 23	SSE 18	SSE 20	SSE 20	SSE 22
6	SSE 20	SSE 18	SSE 22	SSE 18	SSE 19	SSE 23
7	SSE 19	SSE 21	SSE 23	SSE 23	SSE 25	SSE 20
8	SSE 24	SSE 24	SSE 23	SSE 21	SSE 23	SSE 20
9	SSE 21	SSE 25	SSE 25	SSE 19	SSE 19	SSE 19
10	SSE 23	SSE 25	S 23	S 17	S 16	S 18
11	S 14	S 12	S 9	S 7	S 11	S 10
12	SSE 19	SSE 38	SSE 28	SSE 24	SSE 20	S 17
13	SE 21	SE 24	SE 24	SE 16	SE 15	SE 17
14	ESE 32	ESE 40	ESE 39	ESE 33	ESE 39	ESE 42
15	SE 47	SSE 56	SSE 47	SSE 41	SSE 37	SSE 41
16	SSE 16	SSE 19	SSE 17	SSE 16	SSE 15	SSE 13
17	E 10	E 5	E 1	Calme 0	Calme 0	E 3
18	NE 2	NE 2	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
19	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
20	ESE 6	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 8	ESE 7
21	S 13	S 11	S 12	S 10	S 8	S 8
22	S 6	S 9	S 10	S 8	S 8	S 8
23	S 14	S 13	S 13	S 11	S 14	S 16
24	SSE 22	SSE 16	SSE 24	SSE 12	SSE 12	SSE 13
25	SE 15	SE 17	SE 15	SE 16	SE 13	SE 13
26	SE 11	SE 13	SE 15	SE 14	SE 16	SE 12
27	ESE 6	ESE 4	ESE 3	ESE 6	ESE 6	ESE 4
28	ENE 22	ENE 26	ENE 26	ENE 21	ENE 26	ENE 28
29	E 35	E 30	E 36	E 31	E 31	E 33
30	E 22	E 24	E 23	E 25	E 22	E 24
31	E 27	E 29	E 30	E 25	E 29	E 26
Moy.	19,2	20,5	20,1	17,8	18,2	18,5

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	SSE 26	SSE 26	SSE 32	SSE 24	SE 22	SE 23
2	ESE 31	ESE 30	ESE 36	ESE 40	ESE 44	ESE 43
3	SSE 35	SSE 34	SSE 42	SSE 40	SSE 44	SSE 47
4	SSE 29	SSE 30	SSE 33	SSE 30	SSE 31	SSE 29
5	SSE 26	SSE 28	SSE 25	SSE 27	SSE 22	SSE 27
6	SSE 22	SSE 28	SSE 28	SSE 28	SSE 30	SSE 24
7	SSW 20	SSW 20	SSW 14	S 15	SSE 20	SSE 23
8	S 23	SSW 20	S 22	SSE 19	SSE 26	SSE 23
9	S 27	S 25	SSE 25	SSE 28	SSE 29	SSE 32
10	SSW 16	SSW 15	SSW 16	SSW 13	S 16	S 18
11	SSW 15	SSW 16	S 17	SSE 23	SSE 23	SSE 21
12	SSE 30	SSE 37	SSE 34	SSE 38	SSE 35	SSE 43
13	SE 31	SE 30	SE 32	SE 30	SE 34	ESE 36
14	ESE 59	ESE 55	ESE 46	ESE 50	ESE 50	ESE 53
15	SSE 35	SSE 33	SSE 34	SSE 39	SSE 34	SSE 26
16	SE 2	SE 3	N 12	NW 14	NW 2	NW 1
17	NNE 11	NNE 11	NNE 15	NE 17	NE 16	NE 17
18	NE 8	NE 8	NW 13	NW 10	WNW 10	WNW 7
19	WSW 9	WSW 11	WSW 11	WSW 8	WSW 3	WSW 7
20	S 18	S 18	SSW 15	SSW 14	SSW 13	S 13
21	SSW 12	SSW 10	SSW 11	SSW 10	SSW 8	SSW 10
22	S 15	S 11	S 10	S 5	S 5	S 12
23	SSE 17	SSE 18	SSE 20	SSE 18	SSE 22	SSE 22
24	SSE 17	SSE 20	SSE 21	SSE 23	SSE 18	SSE 21
25	SSE 19	SSE 19	SE 17	SE 21	SE 20	SE 22
26	SE 19	SE 20	ESE 22	ESE 23	ESE 21	ESE 18
27	ENE 28	ENE 29	ENE 29	ENE 25	NE 22	ENE 25
28	ENE 45	ENE 47	E 44	ENE 39	ENE 39	E 41
29	E 45	E 44	E 44	E 45	E 43	E 47
30	E 40	E 41	E 41	ESE 42	E 38	E 35
31	ESE 27	ESE 39	ESE 35	ESE 34	ESE 31	ESE 32
Moy.	24,7	25,0	25,7	25,5	24,9	25,7

JUILLET 1936.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	SSE 17	SSE 19	SSE 22	SSE 29	SSE 27	SSE 27
2	ESE 34	E 28	ENE 43	ESE 35	ESE 33	ESE 28
3	SE 43	SE 41	SSE 41	SSE 34	SSE 41	SSE 46
4	SSE 26	SSE 31	SSE 32	SSE 33	SSE 35	SSE 33
5	SSE 23	SSE 21	SSE 29	SSE 30	SSE 29	SSE 28
6	SSE 19	SSE 21	SSE 25	SSE 24	SSE 26	SSE 24
7	SSE 17	SSE 19	S 30	SSW 24	SSW 23	SSW 25
8	SSE 23	SSE 24	S 27	S 25	S 22	S 24
9	SSE 22	S 29	S 26	SSW 26	SSW 27	SSW 28
10	S 16	SSW 20	SSW 24	SSW 23	SSW 21	SSW 19
11	S 11	S 14	SSW 18	SSW 19	SSW 17	SW 17
12	SSE 27	SSE 26	SSE 27	S 28	S 30	SSE 31
13	SE 19	SE 27	SE 24	SSE 27	SE 30	SE 35
14	ESE 38	ESE 46	ESE 45	ESE 40	ESE 54	ESE 59
15	SSE 40	SSE 43	SSE 45	SSE 38	SSE 33	SSE 34
16	SSE 13	SSE 16	SSE 17	SSE 16	SE 11	SE 11
17	E 1	E 2	E 8	NNE 5	NNE 9	NNE 10
18	NE 2	NE 2	NE 6	NE 7	NE 8	NE 9
19	Calme 0	WSW 1	WSW 7	WSW 8	WSW 9	WSW 9
20	ESE 4	ESE 7	SE 10	SSE 14	S 19	S 16
21	S 7	S 15	SSW 19	SSW 16	SSW 13	SSW 11
22	S 8	S 8	S 7	S 9	S 10	S 13
23	S 18	S 20	S 18	S 18	S 19	S 15
24	SSE 17	SSE 20	S 15	S 14	S 14	S 13
25	SE 12	SE 16	SE 18	SE 17	SE 17	SSE 16
26	SE 12	SE 15	SE 18	SE 21	SE 23	SE 20
27	ESE 8	NNE 11	NNE 24	NE 25	ENE 27	ENE 35
28	ENE 30	ENE 37	ENE 39	ENE 40	ENE 42	E 48
29	E 29	E 37	E 50	E 47	E 45	E 46
30	E 25	ESE 29	ESE 32	ESE 32	ESE 33	ESE 36
31	E 27	E 34	ESE 32	ESE 33	ESE 35	ESE 34
Moy.	19,0	21,9	25,1	24,7	25,2	**25,8**

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	SE 23	SE 21	SE 14	SE 11	SE 15	ESE 15
2	ESE 34	ESE 39	ESE 40	ESE 34	ESE 34	ESE 31
3	SSE 41	SSE 38	SSE 40	SSE 31	SSE 24	SSE 25
4	SSE 26	SSE 26	S 22	SSE 20	SSE 23	SSE 17
5	SE 21	SSE 22	SSE 20	SSE 18	SSE 18	SSE 21
6	SSE 25	SSE 26	SSE 24	SSE 25	SSE 26	SSE 19
7	SSE 22	SSE 24	SSE 22	SSE 23	SSE 25	SSE 25
8	SSE 22	SSE 20	SSE 23	SSE 24	SSE 25	SSE 24
9	SSE 25	SSE 24	SSE 24	SSE 24	SSE 22	SSE 22
10	S 13	S 13	S 17	S 15	S 12	S 13
11	SSE 19	SSE 13	SSE 21	SSE 17	SSE 19	SSE 19
12	SSE 31	SE 19	SSE 25	SSE 23	SSE 16	SE 22
13	ESE 35	ESE 32	ESE 30	ESE 31	ESE 24	ESE 31
14	ESE 56	ESE 52	SE 55	SE 53	SE 56	SE 52
15	S 17	S 16	S 16	S 11	S 16	S 18
16	NNW 19	N 7	NE 12	E 15	E 20	E 6
17	NE 15	NE 5	Calme 0	Calme 0	Calme 0	NE 1
18	Calme 0	WNW 5	W 9	WSW 9	WSW 6	WSW 2
19	WSW 9	ESE 11	ESE 10	ESE 9	ESE 11	ESE 9
20	S 14	S 11	S 13	S 8	S 8	S 10
21	S 12	S 10	S 10	S 7	S 7	S 8
22	S 15	S 11	S 12	S 11	S 13	S 14
23	SSE 17	SSE 15	SSE 17	SSE 20	SSE 22	SSE 18
24	SSE 20	SSE 16	SSE 15	SSE 15	SSE 18	SE 16
25	SE 15	SE 14	SE 15	SE 11	SE 11	SE 11
26	ESE 18	ESE 13	ESE 16	ESE 15	ESE 10	ESE 9
27	ENE 26	ENE 22	ENE 20	NE 18	ENE 18	ENE 18
28	E 40	E 33	E 34	E 35	E 31	E 33
29	E 36	ENE 43	ENE 39	E 19	E 27	E 25
30	E 32	E 29	E 34	E 30	E 31	E 29
31	ESE 22	ESE 16	ESE 18	ESE 17	ESE 18	ESE 21
Moy.	23,2	20,8	21,5	19,3	19,5	18,8

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	AC WSW	6 ...	...	AC WSW	6 ...	...	... ...	7	SC WSW	... ...	7	SC SE	... ...	9	SC FC SE	.. ..	9	N SC FC SE	... ...	8	SC FC SE	7,4
2	... ...	10	Cu Ni N ESE	... ...	10	Cu Ni N ESE	... ...	10	Cu Ni N ESE	... ...	10	Cu Ni N ESE	... ...	10	Cu N SC ESE	AS KS S E	10	FC ESE	... ...	10	N ...	10,0
3	... ...	10	FC N SE	... ...	10	FC SE	... ...	10	FC SE	... ...	10	FC SE	AC KS SW	6	SC SSE	AC KS SW	7	SC SSE	... ...	10	... ...	9,0
4	AC AS SW	8 ...	...	AC AS SW	9 ...	...	AC KS SW	4	Cu ...	AC SW	9	Cu SSE	... ..	7	SC ...	KS ...	9	SC ...	KS ...	10	SC ...	8,0
5	AC AS W	7 ...	...	AC AS W	8 ...	...	AC W	4	... ...	AC W	5	... ...	KS W	4	... ...	KS W	4	... ...	... ...	10	... ...	6,0
6	AC N	8 ...	...	AC N	7 ...	...	AC AS N	6	... ...	AS ...	5	Cu FC ...	AS ...	4	Cu FC ...	AS KS NNW	5	... ...	AS KS NNW	8	... ...	6,1
7	AC AS SW	9 ...	...	AC AS SW	9 ...	...	... ...	8	SC ...	... ...	9	N SC ..	... ...	9	SC ...	... ...	9	SC ...	... ...	5	SC ...	8,3
8	AC AS KS NW	7 ...	...	KS N	5 ...	...	KS N	5	... ...	KS N	4	... ...	KS N	5	... ...	KS N	7	... ...	KS N	3	... ...	5,1
9	KS ...	2 ...	...	KS ...	1 ...	...	KS ...	2	... ...	KS ...	3	... ...	KS ...	4	... ...	KS ...	5	... ...	KS ...	5	... ...	3,1
10	... ...	0 ...	...	KS ...	2 ...	...	KS ...	6	... ...	... ...	6	C SSW	... ...	7	C SSW	KS S	7	... ...	KS S	3	... ...	4,4
11	KS ...	5 ...	...	KS ...	4 ...	...	KS ...	3	Cu ...	KS ...	4	Cu ...	KS ...	3	Cu S	KS SW	3	... ...	KS SW	1	... ...	3,3
12	... ...	2	Cu ...	... ...	1	Cu ...	... ...	1	Cu ...	... ...	0	... ...	... ...	1	FC ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,7
13	AC ...	8	FC ...	AC ...	7	FC SE	AS SE	8	FC SE	AC SE	9	FC SE	AC SE	9	FC SE	AC SE	8	FC SE	AC SE	10	FC SE	7,7
14	... ...	8	SC FC SE	... ...	10	FC SE	... ...	10	FC SE	... ...	10	FC SE	... ...	9	FC SE	... ...	10	FC SE	... ...	10	N FC SE	9,6
15	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	AC SW	9	C S SC SW	AC S	6	SC SW FC S	AC S	8	SC SW FC S	AC S	8	SC SW FC S	8,7
16	AC ...	7	... ...	AC ...	6	... ...	KS WSW	8	... ...	... ...	8	CNi ...	... ...	9	CNi ...	... ...	9	CNi ...	... ...	10	N ...	8,1
17	AC AS ...	8	... ...	AC AS ...	7	... ...	AC SSE	6	... ...	... ...	7	Cu ENE	AS N	5	FC NE	... ...	4	FC ...	... ...	4	FC ...	5,9
18	... ...	0	... ...	... ...	2	Cu ...	AC AS W	7	... ...	... ...	7	Cu Ni ...	... ...	8	Cu Ni ...	... ...	7	Cu Ni ...	... ...	3	Cu Ni ...	4,9
19	... ...	4	... ...	AC	WNW 2	Cu WSW	... ...	3	Cu WSW	... ...	5	Cu WSW	... ...	4	Cu WSW	... ...	9	Cu Ni SSW	... ...	2	Cu Ni SSW	4,1
20	AS ...	8	... ...	AC W	5	Cu SE	... ...	4	Cu SE	... ...	5	C ...	... ...	4	C ...	... ...	1	C ...	... ...	1	C ...	4,0
21	... ...	3	C ..	... ...	0	... ...	... ...	1	C ...	... ...	2	C ...	AS ...	4	C ...	... ...	1	C ...	... ...	1	C ...	1,7
22	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	3	Cu SSW	... ...	6	C Ni SW	KS N	5	... ...	KS N	2	... ...	... ...	0	... ...	2,3
23	... ...	0	... ...	... ...	1	Cu ...	... ...	0	... ...	... ..	1	Cu ...	... ...	1	Cu ...	... ...	1	Cu ...	... ...	0	... ...	0,6
24	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	0,4
25	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	... ...	3	FC SE	... ...	3	FC SE	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	1,3
26	... ...	8	FC SE	AS E	9	... ...	... ...	7	FC SE	... ...	7	FC ...	... ...	5	FC SE	... ...	1	... ...	AC E	9	... ...	6,6
27	KS NNE	5	FC NNE	KS NNE	8	FC NNE	AC ESE	8	FC E	KC ...	5	Cu FC ...	... ...	8	Cu FC NE	... ...	8	N ...	... ...	7	... ...	7,0
28	... ...	9	FC ...	... ...	9	FC ...	... ...	8	FC ...	... ...	7	FC ...	... ...	5	FC ...	AS N	8	FC E	... ...	6	FC E	7,4
29	AC ...	8	FC ...	AC ...	8	FC ...	AC ...	8	FC ...	KS ...	8	FC E	... ...	9	FC E	AC ESE	9	FC E	... ...	10	N ...	8,6
30	... ...	9	FC E	... ...	9	FC SE	... ...	7	FC SE	... ...	8	FC SE	K W	8	FC E	K W	8	FC ...	... ...	4	... ...	7,6
31	... ...	10	N ...	KS E	9	FC E	... ...	8	SC FC E	... ...	10	SC FC E	AC E	10	SC FC E	... ...	10	SC FC E	... ...	8	SC FC E	9,3
Moy.		5,6			5,6			5,5			6,1			5,9			5,8			5,4		5,7

1e décade: 6,7 — 2e décade: 5,7 — 3e décade: 4,8

NÉBULOSITÉ: 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

JUILLET 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −	Composantes E + W −
	km		km	heures	km	h	km			km	km	km
1	511	N	19	2	9,5	Min. — 1 m.	19,2	S 46,3 E		512,0	− 352,0	+ 370,4
2	722					1 — 2	20,5	S 43,0 E		547,0	− 399,4	+ 374,0
3	911	NNE	96	8	12,0	2 — 3	20,1	S 42,2 E		531,4	− 391,0	+ 359,0
4	676					3 — 4	17,8	S 44,0 E		472,0	− 339,4	+ 329,0
5	561	NE	202	20	10,1	4 — 5	18,2	S 43,5 E		482,4	− 351,6	+ 330,4
6	564					5 — 6	18,5	S 42,7 E		484,4	− 355,0	+ 329,4
7	522	ENE	934	30	31,1	6 — 7	19,0	S 43,3 E		500,4	− 364,4	+ 344,0
8	551					7 — 8	21,9	S 42,7 E		546,4	− 401,4	+ 371,2
9	593	E	2035	68	29,9	8 — 9	25,1	S 39,5 E		564,0	− 434,0	+ 359,0
10	422					9 — 10	24,7	S 34,2 E		562,6	− 464,4	+ 317,0
11	382	ESE	3002	106	28,3	10 — 11	25,2	S 36,7 E		578,0	− 462,0	+ 346,6
12	658					11 — Midi	25,8	S 38,0 E		596,4	− 468,4	+ 366,6
13	655	SE	1650	77	21,4							
14	1153					Midi — 1 s.	24,7	S 43,2 E		572,4	− 416,4	+ 391,6
15	797	SSE	6099	244	25,0	1 — 2	25,0	S 41,5 E		571,0	− 427,6	+ 378,6
16	293					2 — 3	25,7	S 43,0 E		574,6	− 417,6	+ 394,0
17	162	S	1567	109	14,4	3 — 4	25,5	S 44,5 E		592,4	− 422,0	+ 415,0
18	126					4 — 5	24,9	S 46,7 E		601,0	− 410,0	+ 439,0
19	142	SSW	641	37	17,3	5 — 6	25,7	S 46,5 E		646,0	− 443,0	+ 470,0
20	265					6 — 7	23,2	S 48,2 E		556,4	− 370,4	+ 415,4
21	258	SW	17	1	17,0	7 — 8	20,8	S 50,0 E		513,6	− 329,2	+ 394,4
22	238					8 — 9	21,5	S 44,8 E		530,0	− 375,6	+ 374,4
23	415	W	9	1	9,0	9 — 10	19,3	S 44,0 E		496,4	− 357,4	+ 344,6
24	412					10 — 11	19,5	S 44,2 E		513,0	− 366,0	+ 358,6
25	380	WNW	22	3	7,3	11 — Min.	18,8	S 46,0 E		500,0	− 345,4	+ 361,0
26	394											
27	439	NW	40	5	8,0	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.				
28	846					km				km	km	km
29	907	NNW	19	1	19,0	530,6		S 43,3 E		13043,8	− 9463,6	+ 8933,2
30	749											
31	681	Var.	−	−	−	Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.				
		Calme	−	17	−	km						
Mois	16454					22,1		*Matin*... W 55 heures	E 304	*Nuit*... N 44 heures	S 312	
								Soir ... 64 "	304	*Jour*... 60 "	311	

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	31,0	39,8	50,3	17,7	138,8
2	1,7	2,2	4,4	10,5	18,8
3	28,2	23,2	31,0	39,8	122,2
4	31,0	51,4	39,3	47,6	169,3
5	22,7	39,3	29,3	45,9	137,2
6	21,6	50,3	51,4	43,1	166,4
7	17,1	42,0	32,1	17,1	108,3
8	28,2	52,5	50,3	46,4	177,4
9	44,8	53,1	50,3	47,0	195,2
10	39,3	48,7	48,7	34,8	171,5
11	42,0	50,3	50,3	42,0	184,6
12	42,0	53,1	50,9	48,1	194,1
13	34,8	44,2	22,7	22,7	124,4
14	19,9	19,9	31,0	22,7	93,5
15	6,1	10,5	33,7	50,3	100,6
16	19,9	52,0	60,3	3,9	136,1
17	14,9	53,6	50,3	26,0	144,8
18	43,1	22,7	19,9	40,4	126,1
19	34,8	49,8	50,3	44,8	179,7
20	18,8	47,6	50,3	44,8	161,5
21	42,0	49,2	48,7	42,0	181,9
22	39,3	44,8	13,3	6,1	103,5
23	40,4	48,7	47,6	44,8	181,5
24	44,8	47,6	50,8	44,8	187,5
25	42,0	48,7	39,3	48,1	178,1
26	39,3	51,4	48,1	42,0	175,8
27	14,4	46,4	44,8	33,7	139,3
28	29,9	25,4	43,7	40,4	139,4
29	31,0	39,3	31,0	34,8	136,1
30	28,2	39,3	32,6	19,9	120,0
31	8,8	47,6	33,7	15,5	105,6
Moy.	29,1	41,8	39,8	34,4	145,1

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P − Air
1	15°0	− 13°1
2	15,0	− 10,3
3	15,0	− 11,6
4	15,0	− 13,3
5	15,2	− 13,3
6	15,2	− 13,5
7	15,2	− 13,1
8	15,3	− 13,5
9	15,3	− 13,2
10	15,3	− 14,4
11	15,5	− 14,8
12	15,4	− 13,9
13	15,6	− 12,7
14	15,7	− 11,8
15	15,6	− 11,4
16	16,0	− 11,8
17	15,8	− 12,3
18	15,8	− 11,2
19	15,8	− 11,9
20	15,8	− 13,3
21	15,8	− 14,4
22	15,8	− 14,0
23	15,8	− 14,1
24	15,8	− 13,6
25	15,8	− 13,5
26	15,7	− 13,1
27	15,8	− 12,6
28	15,8	− 13,0
29	15,8	− 12,6
30	15,8	− 12,3
31	15,8	− 11,8
Moy.	15,5	− 12,9

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. − 6h m.	6h m. − 12h	12h − 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,62	1,42	1,95	3,99
2	0,00	0,48	0,32	0,80
3	0,00	0,67	1,43	2,10
4	0,87	1,25	1,65	3,77
5	0,88	1,25	2,00	4,13
6	0,87	1,25	2,00	4,12
7	0,88	1,13	1,37	3,38
8	0,87	1,77	2,38	5,02
9	0,88	1,88	2,37	5,13
10	1,00	1,52	2,55	5,07
11	0,37	1,45	2,38	4,20
12	1,25	1,73	2,50	5,48
13	0,75	1,25	1,55	3,55
14	1,20	0,92	1,42	3,54
15	0,80	0,38	1,25	2,43
16	0,38	1,25	2,68	4,31
17	0,12	0,85	2,42	3,39
18	0,38	0,97	1,80	3,15
19	0,37	1,38	2,17	3,92
20	0,58	1,07	2,48	4,13
21	0,25	1,70	2,42	4,37
22	0,37	1,20	1,30	2,87
23	0,50	1,25	2,43	4,18
24	0,88	1,55	2,30	4,73
25	0,45	1,38	2,30	4,13
26	0,45	1,00	2,07	3,52
27	0,45	1,00	1,83	3,28
28	0,80	0,87	1,92	3,59
29	1,00	1,30	1,58	3,88
30	0,37	1,08	1,30	2,75
31	0,45	0,75	1,17	2,37
Moy.	0,61	1,19	1,91	3,72

JUILLET 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,40	0,54	1,84	0,32	3,10	1	—	—	—	—	—	—	—
2	0,40	0,00	0,10	0,18	0,68	2	—	18,7	48,3	13,0	1,0	2,0	83,0
3	0,20	0,22	0,87	0,51	1,80	3	0,6	3,4	1,1	—	—	—	5,1
4	0,49	0,51	1,25	0,50	2,75	4	—	—	—	—	—	—	—
5	0,25	0,85	1,45	0,50	3,05	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,60	0,60	1,60	0,60	3,40	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,40	0,62	1,53	0,75	3,30	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,30	0,80	2,00	0,80	3,90	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,50	0,90	2,20	0,70	4,30	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,60	0,80	1,90	0,60	3,90	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,10	0,60	1,35	0,65	3,20	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,50	0,85	1,77	0,88	4,00	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,30	0,60	1,20	0,60	2,70	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,75	0,65	1,05	0,75	3,20	14	—	0,2	—	0,1	0,3	2,0	2,6
15	0,40	0,30	0,70	0,55	1,95	15	5,3	16,2	4,4	—	—	—	26,0
16	0,25	0,44	1,18	0,18	2,05	16	—	—	—	—	2,3	0,3	2,6
17	0,10	0,41	1,09	0,40	2,00	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,10	0,40	1,30	0,45	2,25	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,05	0,40	2,00	0,70	3,15	19	—	—	—	—	—	—	—
20	0,00	0,45	1,85	0,80	3,10	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,20	0,60	2,10	0,60	3,50	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,10	0,40	1,40	0,30	2,20	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,00	0,55	1,85	0,70	3,10	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,40	0,65	1,95	0,65	3,65	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,20	0,45	1,85	0,90	3,40	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,00	0,40	1,60	0,70	2,70	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,20	0,50	1,10	0,50	2,30	27	—	—	—	—	—	0,8	0,8
28	0,20	0,40	0,60	0,20	1,40	28	3,7	—	—	—	—	—	3,7
29	0,20	0,30	0,40	0,70	1,60	29	—	—	—	—	—	1,3	1,3
30	0,20	0,40	1,10	0,50	2,20	30	1,2	—	—	0,4	—	0,4	2,0
31	0,41	0,24	0,95	0,30	1,90	31	1,1	7,2	3,3	—	—	—	11,6
Moy.	0,28	0,51	1,41	0,56	2,76	Som.	11,9	45,8	57,1	13,5	3,6	6,8	138,7

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps assez chaud – Arc-en-ciel double : quelques "scuds".
2. — Grosses averses ●. "Scuds, abondants : rafales de SE ↖ – Pression en baisse.
3. — Pluie et rafales de SE : ● ↖ – Manteau du typhon arrive sur nos régions.
4. — Le vent vire au SSE – Orageux 12 soir : qq. gouttes ↖ éclairs dans l'W.
5. — Pression basse. Temps chaud.
6. — Journée chaude.
7. — Temps humide, lourd et orageux.
8. — Journée chaude.
9. — Bonne mousson de SSE.
10. — Temps chaud ; sans brise.
11. — Temps chaud et vent de SW. Éclairs le soir au NW ↖.
12. — Pression basse et en baisse – Du "scud".
13. — Temps humide : nombreux "scuds" du typhon.
14. — Baromètre baisse toujours : rafales force 7. de ESE : petite averse à 1h½ ● et le matin à 8h.
15. — Rafales violentes, la nuit : force 9 à 10. Temps de typhon. Averses dures ● – Le centre passe à l'W.
16. — Baromètre encore bas : orage l'après-midi ● ⊼.
17. — Pression encore très basse : ⌓ abondante.
18. — ⌓ abondante – Tonnerre à midi ⌐.
19. — Chaud et orageux.
20. — Éclairs le soir dans le SW : ↖.
21. — ⌓ forte – Chaud.
22. — ⌓ modérée : très chaud : orageux ⌐.
23. — Journée chaude.
24. — ⌓ modérée. Beau temps chaud.
25. — ⌓ modérée.
26. — ⌓ forte : temps très humide.
27. — ⌓ modérée : du gros "scud". Typhon à Naha (710mm NNE 12) : petite averse le soir : ●.
28. — ⌒ "Scuds" rapides : quelques rafales d'E et averses ● ⌓.
29. — Un peu de rosée ⌓. Pression baisse : rafales d'E ⌓. Forte averse le soir à 8h.
30. — Averses et rafales d'E ⌓ ●, la nuit et le soir.
31. — Grosses averses et rafales violentes d'E ● ⌓ : le typhon se remplit près de Nanking. Temps très humide.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	●	0,5	–	–	–	–	–	20,3	–	–	–	–	1,0	24,9	–	1,3	–	–	16,0	0,3	–	–	●	10,2	5,1	5,1	17,8	–	–	–	1,8	104,3	14
Amoy	25,9	10,7	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	1,0	–	0,5	1,5	0,3	–	–	–	–	–	●	51,6	9
Antung	–	–	–	–	15,2	16,3	14,2	49,5	–	–	–	–	0,5	–	0,5	53,3	3,8	1,3	41,9	–	5,1	2,5	22,1	–	–	14,0	57,9	–	–	–	–	298,1	15
Breaker Point	297,9	68,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	0,8	–	7,6	5,1	–	–	–	–	–	380,5	6
Canton	4,1	25,9	34,0	1,0	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	2,8	2,6	–	–	–	–	–	–	7,1	17,3	1,3	–	1,5	1,0	–	–	–	–	100,9	12
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Changchun	–	–	15,1	15,7	57,0	0,2	–	95,8	–	–	–	14,8	22,0	4,4	0,4	12,1	–	0,8	6,5	0,6	–	20,3	0,6	0,7	–	21,6	–	–	–	–	–	288,6	17
Changfangchen	–	–	–	–	–	–	–	–	20,1	40,5	–	–	–	10,5	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	30,9	–	–	–	–	–	114,0	5
Changping	–	3,2	–	–	16,5	0,2	–	6,3	1,2	8,2	–	3,5	–	–	–	–	25,5	–	–	18,7	–	–	–	15,8	8,1	–	–	–	–	–	–	107,2	11
Changsha	●	51,8	0,3	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40,6	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	1,3	99,8	8
Changteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapel Island	38,1	5,1	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	2,0	4,8	–	–	–	–	–	–	55,0	6
Chefoo	–	–	–	6,9	9,1	–	0,8	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	●	–	0,8	4,3	●	–	4,3	–	17,5	–	–	1,3	–	–	43,5	11
Chengchow	–	2,0	–	–	–	–	6,0	33,0	5,0	10,0	–	–	–	26,0	25,0	14,0	5,0	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	–	139,0	10
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengteh	–	34,0	–	–	–	28,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,0	–	–	–	–	–	88,5	3
Chengtu	–	–	–	–	–	●	57,0	●	–	40,0	16,5	22,0	–	4,0	●	60,0	6,0	–	10,0	–	–	–	61,0	65,0	53,0	13,0	6,0	4,0	2,0	3,0	–	422,5	19
Chiehti	–	103,0	60,3	34,5	25,5	9,5	–	–	–	23,0	105,5	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	2,0	–	–	–	23,5	1,8	–	–	–	–	–	390,6	11
Chihcheng	–	40,0	–	–	–	0,5	–	1,5	–	1,0	9,5	2,5	–	–	–	–	8,0	–	–	3,0	3,0	3,5	–	4,5	4,5	–	–	–	12,0	0,5	1,5	95,5	15
Chilang Point	65,5	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	–	3,6	–	–	–	–	–	–	22,9	17,0	4,8	5,8	6,3	–	–	–	–	–	135,8	9
Chinkiang	6,9	–	–	–	–	6,3	2,0	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	0,5	●	15,2	–	–	16,3	37,8	–	–	–	–	0,8	1,0	–	2,0	25,7	115,1	14
Chinwangtao	–	–	5,1	86,9	69,6	59,7	5,1	–	2,5	–	–	25,7	3,6	3,3	7,6	2,0	–	3,0	4,1	–	2,8	–	1,0	5,8	–	59,9	–	–	–	–	–	347,7	17
Cholu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	1,5	34,5	4
Chowkiakow	6,0	15,0	6,0	5,0	10,0	–	10,0	–	7,0	–	–	8,0	–	–	10,0	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	4,0	10,0	–	–	2,0	109,0	14
Chucheng	–	1,9	21,7	29,3	43,0	–	–	–	–	–	–	1,1	2,2	–	–	–	–	1,8	5,2	–	1,3	–	–	–	–	–	–	13,5	–	–	–	121,0	10
Chungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	–	–	0,3	–	–	–	–	–	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	5,1	–	22,4	5
Chungmow	–	6,0	5,0	–	–	–	–	3,0	14,0	–	32,0	77,0	–	–	50,0	–	4,5	–	–	–	19,0	–	–	–	1,0	30,2	–	–	–	–	–	243,5	11
Dairen	–	–	0,2	6,9	2,8	–	●	–	–	–	●	1,4	–	●	4,1	–	–	–	–	–	–	26,0	43,8	–	–	24,6	–	–	–	–	–	109,8	15
Dodd Island	54,3	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	25,1	11,2	1,5	–	–	–	–	–	–	105,9	6
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erhtaoho	2,0	–	–	–	–	–	–	0,5	–	2,7	11,1	11,5	–	–	–	–	2,2	1,0	1,9	1,5	–	0,8	–	7,5	6,7	0,5	–	0,4	3,0	–	0,5	53,8	16
Fengchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	16,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	9,0	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43,0	5

AOÛT 1930.

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Fengning	–	9,2	2,6	–	6,0	2,0	–	0,7	–	6,5	18,5	2,9	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	1,0	1,5	–	14,5	–	–	–	–	–	10,2	76,6	13
Fengjang	1,9	0,5	–	58,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34,3	–	–	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38,0	12,7	–	11,2	–	159,4	8
Foochow	35,6	12,7	–	–	21,6	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	63,5	44,4	–	–	40,6	–	21,6	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	265,4	9
Fungchwang	–	24,0	–	–	–	42,0	–	–	–	–	11,0	14,5	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	4,8	–	–	12,5	–	–	–	–	–	–	115,0	6
Gutziaff	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,5	–	–	4,8	–	–	–	–	–	–	2,5	12,7	10,2	46,7	6
Hankow	7,6	6,3	27,9	66,6	30,2	16,5	2,5	2,3	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	0,3	–	0,3	91,4	–	–	–	–	–	2,5	1,5	0,3	0,3	16,3	265,2	17
Hengshui	–	11,0	2,3	–	74,9	7,8	–	–	5,3	1,3	6,4	0,8	–	0,5	–	2,6	4,1	–	–	2,2	–	–	–	–	45,3	–	–	–	–	–	–	164,5	13
Hiangcheng	–	20,5	4,0	–	–	–	–	38,5	4,0	–	3,0	–	–	–	–	–	23,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93,0	6
Hingan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hsiehsien	–	14,4	8,9	–	41,0	2,0	–	–	3,0	98,2	22,0	–	–	–	–	6,0	–	–	–	0,3	–	–	–	–	24,7	–	–	–	–	–	–	221,5	10
Hsinchen	–	122,6	9,8	–	42,0	–	–	–	36,6	39,6	–	8,8	23,2	–	0,3	–	–	–	–	5,7	–	–	–	–	34,6	–	–	–	–	–	–	325,1	10
Hsiunghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hongkong	22,0	26,9	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	0,4	0,5	0,1	0,9	–	–	4	–	–	89,7	4,7	1	1,8	6,5	–	9	–	–	–	3	154,1	11
Howki	–	–	12,7	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	12,7	–	33,0	–	–	–	–	–	–	60,9	6
Hoyun	30,2	14,6	–	–	–	–	–	–	9,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	–	4,8	25,0	–	–	10,4	–	–	2,0	–	–	–	102,4	8
Huachun	–	–	–	–	–	–	–	0,3	2,3	–	1,3	3,8	8,6	19,3	3,8	0,3	–	72,1	11,7	–	19,3	21,1	–	31,7	0,3	14,7	20,6	–	–	–	–	231,7	16
Huayuan	+	56,0	–	–	–	–	–	–	–	12,0	5,0	–	2,0	–	–	–	–	–	–	8,0	3,0	–	–	–	17,0	–	–	–	–	–	–	103,0	7
Hwaiyuan	1,0	7,0	1,0	3,0	3,0	2,0	–	–	–	–	–	45,0	–	–	2,0	2,0	10,0	–	–	12,0	–	–	–	–	–	30,0	27,0	–	30,0	5,0	180,0	15
Hwailai	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	6,0	–	–	–	–	–	5,0	–	–	18,0	–	–	12,0	7,0	11,0	–	–	–	–	–	–	71,0	7
Hwashan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ichang	–	14,2	39,9	26,9	16,3	–	–	2,5	7,4	2,5	60,7	0,8	20,7	0,5	–	0,3	63,5	–	2,3	74,8	12,7	–	–	–	3,3	90,9	17,3	2,0	9,1	17,3	8,1	503,1	23
Ichow	–	3,0	33,0	22,0	27,0	–	–	1,0	–	–	16,0	16,0	–	–	3,0	–	–	37,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	170,0	10
Kaifeng	20,0	1,0	–	–	–	–	–	27,0	51,0	3,0	95,0	–	–	30,0	5,0	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	62,0	–	–	–	–	–	–	310,0	10
Kalgan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	0,3	–	0,2	0,9	0,7	0,4	–	–	–	–	1,6	–	6,1	7
Kinmenlock	–	9,5	4,0	–	25,0	1,0	–	–	–	6,0	2,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	18,5	–	–	–	–	–	–	76,0	9
Kirin	–	–	0,9	0,3	9,8	0,9	3,7	16,9	–	–	–	4,5	64,4	6,0	9,3	16,2	–	7,9	18,6	1,0	–	3,8	13,8	2,0	–	17,8	5,5	–	–	–	–	208,3	19
Kiuchow	–	1,6	12,0	24,0	–	–	–	13,6	5,6	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	17,0	5,6	–	–	–	–	1,6	–	4,8	10,4	–	0,4	4,0	103,0	13
Kiukiang	–	1,0	34,3	–	–	0,3	0,5	●	–	–	–	3,8	–	9,6	–	1,8	–	●	2,0	–	–	–	–	–	–	–	0,5	●	–	–	–	53,6	12
Kiungchow	–	●	27,9	25,9	–	–	–	86,4	–	–	–	17,8	10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	14,0	93,0	91,9	9,1	–	–	1,8	–	381,0	12
Kiuwangchwang	–	106,8	21,0	–	30,0	28,7	–	–	–	7,8	18,7	–	18,1	–	–	–	–	3,4	–	4,0	6,1	–	–	4,8	27,9	–	–	–	–	–	–	277,3	12
Kupehkow	–	17,0	–	–	29,0	2,0	–	24,5	1,5	–	23,0	5,0	–	–	–	–	10,0	16,5	–	–	–	–	–	0,5	8,0	–	–	–	–	–	–	137,0	11
Kutcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Kwanting	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	21,5	–	2,0	–	2,3	14,0	–	–	–	–	–	–	42,3	6
Kweihsien	–	69,1	8,7	6,8	–	–	–	–	–	–	8,7	18,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,0	–	14,0	–	–	9,0	–	4,7	–	–	176,1	9
Kweilin	10,5	20,5	16,8	13,2	–	5,7	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	–	–	43,9	–	10,3	–	3,5	–	16,7	4,5	–	27,4	–	175,5	13
Kweiyang	4,3	34,0	35,0	8,7	10,0	0,5	0,2	0,7	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	13,2	5,2	–	–	0,8	–	5,0	3,6	1,5	19,0	7,8	15,0	166,7	19
Kwoyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamko	–	–	14,7	7,6	2,3	–	–	–	–	–	–	9,1	29,2	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	36,6	16,0	9,6	–	–	–	16,5	146,9	11
Lamocks	127,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127,0	1
Laoyentsien	–	9,1	12,4	9,7	25,4	1,5	–	–	–	–	26,9	–	1,7	5,6	–	–	6,1	1,4	–	7,9	–	7,8	2,4	19,5	21,5	–	–	–	–	–	–	158,9	15
Linchow	26,0	23,5	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,8	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	6,3	–	–	84,6	6
Lingching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lingwantsih	7,5	17,0	19,0	13,0	47,0	–	0,5	–	15,0	–	–	27,0	–	–	5,5	●	12,5	●	0,5	1,0	–	–	–	–	–	1,0	7,0	18,0	–	20,0	3,5	215,0	19
Lokchong	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	14,3	1,5	–	–	–	–	–	9,5	–	–	–	–	17,5	10,0	–	0,9	12,5	–	5,3	89,2	10
Lokiatan	–	73,5	138,5	8.0	11,5	39,5	0,5	0,5	–	–	38,5	20,0	–	15,5	–	–	7,0	14,5	–	6,0	–	–	15,5	–	37,5	–	–	–	–	–	–	426,5	15
Loukouchiao	–	2,0	8,0	–	–	23,0	–	–	2,0	–	11,0	–	–	–	–	–	0,5	–	–	0,5	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	54,0	8
Luan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lukiapang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,2	5,1	–	–	–	3,6	7,6	–	–	18,6	0,2	0,2	0,2	–	1,8	23,2	16,4	0,2	–	9,8	101,1	13
Lulung	–	7,0	182,0	175.0	23,0	–	6,0	–	–	–	4,0	3,0	–	16,0	–	–	1,0	11,0	–	6,0	12,0	4,0	20,0	–	35,0	10,0	–	–	–	–	–	515,0	16
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	7,5	34,9	–	–	32,0	1,5	6,8	18,3	9,0	–	–	–	–	–	7,2	–	–	–	–	10,5	–	3,1	34,4	0,2	3,3	–	–	–	–	4,7	–	173,4	14
Lutai	–	10,4	60,0	120,8	–	38,0	–	–	–	–	20,4	–	–	17,8	–	–	–	–	6,8	18,4	–	–	–	9,4	63,0	10,0	–	–	–	–	–	375,0	11
Luyi	13,0	400,0	135,0	9,0	220,0	–	34,0	2,5	90,0	–	–	20,0	–	1,0	35,0	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	100,0	10,0	400,0	–	10,0	5,0	1494,5	17
Lwanchow	–	119,1	195.0	44,0	11,7	3,4	–	0,4	–	–	18,7	0,5	18,0	1,5	–	–	2,9	5,7	–	36,3	10,6	9,0	2,7	–	38,5	–	–	–	–	–	–	518,0	17
Machang	–	21,4	75,5	–	58,5	0,5	–	–	3,0	22,5	11,2	–	–	1,0	–	4,1	–	–	–	1,8	–	–	–	–	36,0	–	–	–	–	–	–	235,5	11
Matouchen	–	–	37,1	–	–	34,2	–	–	8,1	–	15,1	1,4	1,7	–	–	–	1,5	–	–	1,6	–	–	–	–	32,0	–	–	–	–	–	–	132,7	9
Middle Dog	25,4	–	–	–	10,2	–	●	6,3	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	48,2	6
Miyang	20,0	13,0	67,0	–	–	–	–	–	70,0	32,0	–	–	–	–	–	22,0	10,0	–	50,0	–	–	–	–	–	–	10,0	15,0	5,0	–	–	–	314,0	11
Mukden	–	–	–	8,8	11,4	2,5	10,3	0,4	–	–	●	8,8	14,8	1,7	–	–	–	7,7	4,0	0,1	–	0,2	3,1	–	–	22,5	0,2	–	–	–	–	96,5	16
Nanhaotsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanking	2,3	–	–	–	5,7	8,5	–	2,1	–	–	–	0,9	–	–	–	7,5	20,8	0,3	–	–	39,0	–	–	–	–	–	1,0	0,3	–	11,1	16,8	116,3	13
Nanning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nansuchow	85,0	12,0	3,0	30,0	30,0	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	18,0	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194,5	8
Nanyung	–	25,4	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,9	42,8	–	–	113,8	5
Neikiu	–	–	–	1,5	2,3	–	–	–	8 3	–	9,0	–	–	–	–	33,9	–	–	–	1,2	–	32,2	–	–	25,7	–	–	–	–	–	–	114,1	8

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Newchwang	–	–	–	–	37,6	1,5	1,0	0,3	–	–	–	15,7	65,0	6,1	●	–	–	1,0	3,6	–	–	–	0,3	–	–	21,8	7,6	–	–	–	–	161,5	13
Ninpo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	–	–	–	33,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41,4	2
Ningyuen	●	●	–	●	●	–	–	28,7	–	5,7	19,4	●	20,3	–	–	–	0,8	–	–	120,0	–	–	3,3	3,8	–	21,3	9,3	16,1	13,7	14,7	14,3	291,4	19
N. E. Promontory	–	–	–	–	5,8	–	1,5	15,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	0,3	3,0	–	–	–	3,3	–	21,1	0,5	–	53,0	9
N. Saddle	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,3	–	–	11,4	–	–	–	–	–	–	–	9,1	0,8	41,9	5
Ockseu	34,5	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3	2,5	0,3	–	–	–	–	–	–	46,2	5
Pakboi	5,8	51,1	30,0	12,2	–	–	5,6	24,6	–	–	–	–	–	–	3,8	52,3	30,7	–	–	–	–	48,5	17,3	25,9	5,8	101,6	2,5	–	–	–	5,6	423,3	16
Pakto	18,4	11,8	4,5	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66,4	5,4	16,1	13,4	0,3	–	–	–	–	–	141,2	9
Paoting	–	–	37,0	–	–	–	24,7	–	46,2	103,3	29,3	–	–	–	–	–	–	–	–	86,4	–	–	–	–	91,0	–	–	–	–	–	–	417,9	7
Peiping	–	9,2	–	–	27,2	3,6	–	3,5	6,8	12,3	3,5	–	●	–	–	–	4,3	–	0,8	8,2	0,3	0,5	–	3,5	1,8	–	–	–	–	–	–	55,5	15
Peiyushan	–	–	–	–	–	–	–	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36,8	–	–	–	–	–	–	–	32,0	–	77,4	3
Pengpu	●	●	–	–	13,0	–	–	●	●	–	–	15,0	3,0	–	●	–	36,0	●	–	●	–	–	–	–	–	–	37,0	27,0	●	65,0	–	196,0	15
Pingtichüan	–	1-6	manque	–	–	–	1,0	–	–	3,0	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	–	–	–	7,0	3,0	–	–	–	–	–	–	(25,0	6)
Pingtinghsien	–	20,0	–	–	–	–	5,0	–	3,0	–	10,0	–	16,0	5,0	–	25,0	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89,0	8
Pingtu	●	2,0	1,0	18,0	●	9,0	–	–	–	–	1,0	3,7	–	10,0	37,5	–	0,7	–	0,5	–	6,0	●	33,0	–	–	3,2	–	2,7	–	–	–	128,3	17
Pingyao	–	–	–	–	–	–	–	5,0	8,0	12,0	–	–	–	–	–	32,0	–	–	–	–	–	–	–	–	21,0	–	–	–	–	–	–	78,0	5
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	52,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	0,3	3,3	15,0	22,1	4,3	17,8	●	–	–	–	–	–	115,7	9
Riyojun	–	●	–	7,4	1,8	–	0,6	–	–	–	–	10,8	–	0,2	3,0	–	–	–	1,5	–	–	0,3	●	–	–	31,6	–	–	–	–	–	57,2	11
Samli	12,5	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	0,2	0,4	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	9,6	0,4	0,2	–	52,9	9
Samshui	2,0	0,8	6,6	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	–	–	–	–	2,5	23,6	54,6	–	10,7	5,6	–	–	0,5	–	–	120,1	11
Sanho	–	–	–	93,5	–	–	–	–	–	24,0	6,0	–	–	–	–	–	–	–	29,0	–	–	–	–	–	–	24,5	–	–	–	–	–	177,0	5
Sanchiatien	–	–	1,1	0,3	–	12,0	–	–	1,1	12,0	17,5	2,1	4,7	3,0	–	–	–	16,4	–	–	2,5	–	14,3	–	–	6,5	–	–	–	–	–	93,5	13
Shanhsien	–	–	6,5	1,5	–	–	–	–	8,2	–	–	–	1,5	–	–	7,6	–	–	–	2,6	–	–	–	15,0	39,0	–	–	–	–	–	–	80,9	8
Shanglin	–	7,6	8,9	5,1	2,4	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	12,7	7,4	3,5	–	–	0,9	–	–	–	–	55,6	10
Shaweishan	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	5,1	–	–	–	3,8	1,3	–	–	11,4	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	28,6	7
Shekiung	9,1	35,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	–	2,7	–	1,8	–	–	–	–	20,3	11,0	9,4	–	–	–	–	43,9	–	–	135,8	9
Shentseh	–	17,5	6,7	–	–	4,7	–	–	33,5	5,2	–	–	–	2,5	–	–	1,1	–	–	9,9	–	–	–	–	23,5	–	–	–	–	–	–	104,6	9
Shihchiachwang	–	–	–	–	3,0	–	–	–	16,0	–	3,5	–	–	21,0	–	41,0	–	–	–	–	–	–	–	–	13,5	–	–	–	–	–	–	98,0	6
Shiuchow	6,4	4,6	10,2	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	29,2	31,8	–	–	94,9	7
Shohhsien	–	17,0	–	–	–	–	–	–	8,5	16,0	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	3,5	2,5	–	–	–	–	–	2,0	51,0	7
Showyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	1
Shuangyin	–	46,8	18,2	–	56,4	4,2	–	–	–	84,9	3,2	2,2	22,4	14,8	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	41,9	–	–	–	–	–	–	278,1	11

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Siangho	–	–	**72,6**	–	–	41,0	–	–	–	–	17,0	–	4,0	–	–	–	8,0	–	–	–	–	–	–	16,5	16,0	–	–	–	–	–	–	175,0	7
Siaochang	–	**62,0**	16,8	–	–	–	–	–	10,6	1,5	51,2	–	–	–	–	5,0	–	–	–	3,2	1,2	–	0,6	–	25,7	–	–	–	–	–	–	177,8	10
Sifengkow	–	–	–	**1 à 14 manque**				–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	1,0	–	3,0	–	–	–	–	**28,0**	–	–	–	–	–	–	(32,5	4)
Silung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sinhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	**18,4**	–	6,8	–	–	14,2	–	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	11,8	–	–	–	–	–	–	56,8	5
Sinyangchow	12,0	–	–	**112,0**	5,0	–	–	–	–	7,0	–	19,0	–	–	–	–	8,0	–	–	4,0	–	–	–	–	–	8,0	40,0	2,0	–	21,0	2,0	240,0	12
Siwantze	–	–	**45,6**	–	–	–	–	●	–	1,5	6,0	5,0	–	–	–	–	1,2	1,2	–	1,7	7,7	3,9	–	5,2	20,5	–	–	–	–	0,7	4,5	104,7	15
Soochow	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	4,6	0,1	–	–	6,6	1,4	2,5	–	●	**17,8**	–	–	–	–	8,0	–	1,5	–	–	12,5	54,4	11
S. E. Promontory	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,2	1,5	●	–	3,3	–	–	–	3,0	●	**46,5**	–	71,5	8
Souyen	25,7	14,0	9,7	0,3	–	9,7	0,3	–	–	–	–	–	–	1,0	2,5	16,8	1,8	–	–	–	5,8	17,3	4,3	9,9	8,4	–	3,6	–	**36,1**	–	9,1	176,3	18
Steep Island	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	**25,4**	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	35,0	3
Suchow	8,3	7,8	32,9	0,5	**34,9**	–	1,5	–	●	1,7	–	16,2	●	●	3,7	–	10,8	0,7	0,1	0,9	–	1,2	●	–	–	1,9	11,4	6,2	–	2,6	0,1	143,4	23
Suchwang	–	–	18,1	–	26,0	4.5	–	4,0	0,5	–	8,7	9,5	0,3	–	–	–	5,0	–	–	**43,3**	–	–	–	16,5	5,5	–	–	–	–	–	–	141,9	12
Sugar loaf	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	5
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Suifu	29,0	14,0	–	15,7	0,5	–	–	**36,0**	13,0	–	23,0	0,3	4,7	–	–	–	–	–	20,1	3,1	–	–	–	0,1	–	27,1	0,1	0,3	0,1	–	●	187,1	17
Sunchow	2,2	**38,3**	20,8	13,5	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	22,1	9,2	34,5	–	1,3	6,0	–	–	3,6	1,8	0,3	164,2	14
Sunhing	1,5	2,3	–	–	5,2	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	**5,5**	–	–	–	1,4	–	–	2,5	–	–	22,5	8
Sunglung	24,2	4,4	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,2	–	–	–	0,6	–	–	4,5	**140,6**	22,1	25,0	11,1	0,7	–	–	–	–	–	262,4	11
Swatow	**143,5**	44,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,3	1,0	–	3,8	23,4	–	–	–	–	–	236,2	6
Szechow	13,5	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	5,0	27,0	–	–	6,0	–	16,0	–	–	–	–	**30,0**	18,0	–	16,0	–	151,5	10
Szengenfu	17,2	**89,2**	10,8	15,6	1,4	2,4	8,2	0,9	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	17,3	29,9	4,8	–	2,1	1,2	–	–	–	–	186,8	15
Szenusze	–	40,4	30,9	–	**66,5**	5,6	–	–	11,7	31,7	62,5	–	–	43,6	–	3,8	6,5	–	–	22,1	–	–	–	–	35,9	–	–	–	–	–	–	361,2	12
Taihsien	–	**41,0**	–	–	–	–	–	–	6,5	–	9,0	4,0	–	–	–	3,5	–	–	–	6,0	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	75,0	7
Taiku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	**28,0**	–	–	11,0	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	17,0	–	–	–	–	–	–	86,0	5
Tamingfu	3,0	**42,0**	14,0	–	19,5	–	–	–	–	–	18,0	–	–	0,6	–	10,5	4,5	–	–	18,0	–	–	–	–	18,0	–	–	–	–	–	–	148,1	10
Tangku	–	–	2,0	**77,9**	9,6	11,7	1,3	–	–	–	9,6	38,9	–	–	10,2	6,1	–	–	–	–	24,1	1,5	–	–	–	21,6	–	–	–	–	–	214,5	12
Tangshan	0,2	12,5	**185,0**	4,5	11,0	2,2	–	–	0,3	–	45,0	0,3	43,0	6,8	–	–	–	9,0	–	12,8	7,0	1,6	3,8	2,6	31,5	–	–	–	–	–	–	379,1	18
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	17,5	25,7	4,1	10,4	2,8	5,1	6,1	3,3	**28,2**	4,1	10,9	1,8	6,1	2,0	7,1	0,8	11,4	1,3	10,2	0,8	2,3	1,3	1,5	1,0	–	14,0	16,5	21,1	10,7	2,5	11,9	240,5	30
Tienliupao	–	**61,2**	31,5	–	32,0	–	–	–	–	–	6,0	7,4	–	**42,0**	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	–	19,5	–	–	–	–	–	–	204,1	8
Tientsin	–	**87,5**	23,1	0,8	36,5	1,0	–	–	–	1,2	25,4	–	5,3	24,0	–	–	–	–	–	2,7	–	–	–	9,1	52,1	–	–	–	–	–	–	268,7	12

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Tsaitsun	–	76,4	43,1	–	24,0	10,8	–	–	9,4	–	51,0	–	–	–	–	–	–	–	–	3,2	–	–	–	20,0	32,3	–	–	–	–	–	–	270,2	9
Tsienkiatien	–	0,2	–	–	5,9	–	–	7,5	–	–	16,0	3,5	–	6,5	–	–	14,5	–	–	6,2	–	2,5	13,0	20,0	12,0	–	–	–	–	–	–	101,8	12
Tsingtao	0,4	5,2	●	34,8	16,6	–	0,2	–	–	–	–	●	0,4	–	–	–	0,5	–	–	1,4	0,2	0,9	●	3,7	–	8,4	●	22,0	1,4	–	–	96,1	18
Tsunhwa	–	–	53,0	43,0	30,0	–	11,0	–	80,0	–	–	43,0	30,5	40,5	–	–	–	20,0	70,5	–	50,0	–	–	–	–	22,0	–	–	–	–	–	493,5	12
Tungtai	4,9	–	●	–	1,2	0,5	●	–	–	–	–	●	4,0	–	6,5	17,2	15,6	●	●	0,2	41,3	–	–	–	–	1,7	3,0	15,3	1,9	18,2	25,6	157,1	20
Tungtsun	–	6,0	3,2	–	18,3	3,3	–	–	21,4	16,5	3,5	5,6	1,0	–	–	–	–	–	–	9,0	0,3	●	●	–	25,5	–	–	–	–	–	–	113,6	14
Tungchow	–	2,5	17,0	–	–	26,7	–	–	3,2	–	12,3	1,1	7,4	–	–	–	17,4	–	–	–	–	–	–	12,0	6,6	–	–	–	–	–	–	105,2	10
Tungchwan	–	–	–	7,5	–	–	–	18,0	2,0	38,0	3,0	21,0	7,0	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	12,0	–	6,5	–	4,0	–	–	–	130,0	11
Tungyuenfang	–	–	18,7	1,3	–	–	●	2,0	15,0	–	–	3,7	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	15,0	39,0	●	–	–	–	–	–	95,3	10
Tungyung	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	3,8	2
Turnabout	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	17,8	–	–	–	–	–	–	–	–	20,8	2
Tushihkow	–	–	–	1 à 14 manque			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	2,0	–	11,5	8,0	1,0	–	7,0	8,5	–	–	–	7,0	5,0	2,3	(58,8	10)
Wangtsun	2,8	1,1	6,6	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,5	7,6	0,2	32,8	–	–	–	–	–	14,5	0,3	–	10,4	14,9		137,0	12
Wenchow	31,0	6,9	–	–	0,8	–	–	0,5	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	20,3	–	–	–	–	35,0	–	–	–	66,5	162,3	8
Woosung	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,8	10,7	–	●	69,1	2,5	–	–	–	18,3	–	–	–	–	–	–	20,8	–	–	174,7	8
Wuchow	0,5	9,6	13,2	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,3	–	–	12,4	1,3	19,0	3,6	1,0	8,1	13,7	0,8	15,2	1,0	0,5	117,0	16
Wuho	–	3,5	–	1,7	–	4,8	–	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	23,7	–	–	13,2	–	27,0	–	–	–	–	50,1	–	62,2	–	–	189,1	9
Wuhu	76,2	–	●	–	–	1,3	12,7	–	–	–	–	–	0,5	–	●	29,5	1,8	35,6	–	–	63,5	3,0	–	–	–	–	0,8	2,3	–	–	3,6	229,8	14
Yangchiaping	–	–	–	–	4,6	–	–	1,0	16,0	15,5	1,8	29,5	–	–	–	–	–	2,0	–	7,0	3,5	–	7,5	1,0	–	7,5	–	–	–	–	–	96,9	12
Yangchuan	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	12,0	–	–	7,0	–	–	21,0	–	–	–	–	3,0	–	–	22,0	–	–	–	–	–	–	66,0	6
Yangkaohsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	1,5	–	1,9	–	–	–	–	–	–	2,5	3,1	–	–	–	4,6	0,9	–	–	–	–	–	23,2	7
Yangliuching	–	49,5	29,5	–	31,0	0,5	–	–	–	3,5	8,0	–	0,5	48,0	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	12,5	50,5	–	–	–	–	–	–	238,5	11
Yangyuenhsien	–	1,0	–	–	–	–	–	–	0,8	1,0	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,7	2,7	2,0	–	5,0	1,0	–	–	–	–	–	–	21,2	9
Yaowan	110,0	19,5	–	17,0	1,3	–	–	–	–	–	–	40,0	–	–	1,0	48,5	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	81,0	31,0	–	13,0	–	369,3	11
Yingchowfu	4,0	21,0	51.0	19,5	61,0	–	–	10,5	61,0	–	–	27,5	–	–	2,5	–	–	–	–	27,0	–	–	–	–	–	–	33,3	15,5	0,5	12,5	6,0	362,8	15
Yingkia	1,6	42,8	8,6	2,1	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	19,2	2,7	–	–	8,2	–	–	–	11,6	–	7,7	–	3,5	0,9	2,2	113,2	13
Yingtak	10,2	24,1	7,6	–	–	–	–	–	–	12,7	–	–	–	–	–	54,6	–	–	–	–	–	10,2	–	–	–	2,5	–	–	10,2	–	22,9	155,9	9
Yochow	12,7	9,3	8,1	63,5	12,7	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	2,5	5,1	13,0	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	23,1	164,0	12
Yungfu	–	19,0	20,5	8,8	–	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	2,8	–	2,7	–	–	7,5	–	–	0,3	64,2	9
Yungnienhsien	–	–	47,5	–	2,6	–	–	–	9,8	14,0	25,2	–	–	11,2	–	42,0	–	–	–	9,0	–	–	–	–	26,0	–	–	–	–	–	–	187,3	9
Yutien	–	10,1	110,0	15,0	–	45,0	–	–	3,0	–	15,0	16,0	22,0	–	–	–	–	13,0	–	7,0	–	–	14,0	–	35,0	–	–	–	–	–	–	305,1	12
Zikawei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,5	–	–	–	1,1	3,1	–	–	7,0	–	–	–	–	–	0,8	88,2	0,3	–	–	123,0	7
Zôsè	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,9	–	–	–	–	1,7	–	–	–	17,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51,7	4

Août 1930.

Pression atmosphérique à 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	51,63	51,63	51,64	51,64	51,70	51,80	52,33	52,82	53,07	53,09	53,16	53,04	
2	55,31	55,28	55,29	55,30	55,31	55,37	55,74	56,34	56,65	56,43	56,20	56,59	
3	56,66	56,54	56,38	56,31	56,30	56,29	56,29	56,71	56,74	57,00	56,84	56,67	
4	55,34	55,12	54,86	54,54	54,28	54,17	54,34	54,64	55,02	55,12	55,06	55,07	
5	54,65	54,56	54,46	54,41	54,41	54,46	54,48	55,14	55,10	55,51	55,46	55,46	
6	55,68	55,60	55,63	55,70	55,87	56,14	56,26	56,66	56,83	57,28	57,42	57,33	
7	57,51	57,32	57,17	57,07	56,97	56,97	57,42	57,89	58,02	58,24	58,32	58,09	
8	58,04	57,77	57,55	57,53	57,51	57,54	57,66	57,99	58,08	58,21	58,13	57,62	
9	56,87	56,74	56,36	56,14	56,06	56,23	56,48	56,72	56,68	56,67	56,71	56,26	
10	55,11	54,76	54,41	54,12	53,72	53,57	53,62	53,90	54,18	54,38	54,23	53,93	
11	52,31	52,05	51,94	51,99	51,98	51,87	51,79	52,07	52,30	52,23	52,10	51,69	
12	50,25	50,02	49,98	49,80	49,61	49,48	49,60	49,64	49,72	49,83	49,79	49,52	
13	48,93	48,94	48,80	48,65	48,76	49,77	50,40	50,80	50,67	51,18	51,28	50,99	
14	51,75	51,81	51,77	51,73	51,69	51,80	52,13	52,59	52,70	52,91	52,99	52,73	
15	53,28	53,14	52,91	52,78	52,70	52,72	53,02	53,07	53,57	53,84	53,46	53,35	
16	52,47	52,16	52,03	51,70	51,62	51,69	51,93	52,13	51,81	52,30	52,02	52,13	
17	51,05	50,62	50,43	50,20	49,91	49,82	50,01	50,34	50,52	50,24	50,36	49,98	
18	49,22	48,96	48,86	48,52	48,41	48,46	48,63	48,59	48,64	48,67	48,59	48,44	
19	49,70	49,72	49,80	49,87	49,95	50,18	50,61	50,90	51,06	51,35	51,29	51,25	
20	51,77	51,68	51,50	51,21	51,18	51,10	51,25	51,69	51,73	51,78	51,72	51,40	
21	49,60	49,16	48,07	48,33	47,99	47,80	47,81	48,19	48,10	47,90	47,81	47,56	
22	50,87	51,20	51,17	51,29	51,56	51,98	52,37	52,81	53,20	53,26	53,60	53,49	
23	54,05	54,01	53,91	53,81	53,81	53,96	54,06	54,71	54,71	54,84	54,86	54,71	
24	55,66	55,54	55,52	55,44	55,47	55,65	55,95	56,25	56,44	56,75	56,74	56,53	
25	57,66	57,50	57,38	57,17	57,10	56,94	57,24	57,53	57,45	57,97	57,88	57,57	
26	56,82	56,74	56,46	56,18	55,95	55,62	55,72	55,84	55,77	56,08	55,91	55,81	
27	57,05	57,08	57,12	57,21	57,25	57,34	57,49	57,89	58,26	58,28	58,32	58,28	
28	59,11	58,94	58,76	58,59	58,51	58,39	58,82	59,22	59,26	59,28	59,61	59,28	
29	60,11	60,00	60,03	60,07	60,20	60,38	60,52	60,77	60,86	**61,56**	61,06	61,19	
30	60,69	60,50	60,30	60,21	60,16	60,02	60,32	60,83	60,88	60,89	60,97	60,64	
31	59,15	58,91	58,58	58,25	57,92	57,69	57,82	57,92	57,88	58,22	57,80	57,17	
Moy.	54,46	54,32	54,18	54,06	54,00	54,04	54,26	54,62	54,71	**54,88**	54,83	54,64	

Grande oscillation du milieu du jour. mm 1,48

mm 753,98 à 4h 35m m.
54,93 „ 9h 20m m.
53,45 „ 4h 20m s.
54,82 „ 9h 15m s.

1er minimum
1er maximum
2me minimum
2me maximum

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53,24	53,02	53,01	52,95	52,96	53,27	53,38	54,09	54,64	55,08	55,19	55,25	53,07
2	56,81	56,31	56,13	56,00	55,76	55,49	55,64	55,91	56,36	56,80	56,79	56,67	56,02
3	56,26	55,71	55,49	55,08	54,95	54,97	54,99	55,36	55,55	55,85	55,72	55,60	56,01
4	54,62	54,30	54,27	53,84	53,85	53,86	53,94	54,16	54,23	54,65	54,75	54,75	54,53
5	55,09	54,96	54,40	54,35	54,17	54,02	54,45	54,89	55,23	55,37	55,69	55,76	54,86
6	57,26	56,89	56,46	56,05	55,75	55,85	56,54	57,37	57,71	57,86	57,71	57,66	56,06
7	57,88	57,53	57,32	57,12	57,01	56,75	56,84	57,20	57,62	58,00	58,13	58,11	57,52
8	57,46	57,18	56,51	56,17	55,94	56,10	56,06	57,10	57,20	57,15	57,17	57,05	57,31
9	55,88	55,57	55,16	54,59	54,29	54,31	54,34	54,56	54,90	55,30	55,50	55,41	55,74
10	53,60	53,31	52,86	52,47	52,07	52,06	52,17	52,38	52,71	52,93	52,77	52,62	53,41
11	51,40	51,24	50,88	50,52	50,55	50,43	50,30	50,32	50,62	50,96	50,77	50,54	51,37
12	49,24	48,80	48,60	48,00	47,72	47,74	47,76	48,29	48,70	48,81	48,77	49,02	49,11
13	51,32	50,76	50,35	50,03	50,22	50,57	50,91	50,96	51,21	51,27	51,63	51,84	50,43
14	52,53	52,34	52,01	51,70	51,59	51,88	52,21	52,24	52,73	53,27	53,44	53,46	52,32
15	52,88	52,92	52,83	52,26	52,21	51,96	52,00	52,02	52,60	52,97	52,64	52,66	52,84
16	51,88	51,73	51,34	50,94	50,52	50,53	50,52	50,67	50,99	51,31	51,37	51,19	51,54
17	49,29	49,28	48,70	48,70	48,40	48,67	48,54	48,85	49,06	49,57	49,57	49,47	49,65
18	48,48	48,32	48,22	47,91	47,92	48,11	48,55	48,81	49,16	49,47	49,60	49,72	48,68
19	50,81	50,54	50,20	49,98	49,81	50,29	51,05	51,66	51,71	52,07	51,99	51,90	50,74
20	50,73	50,55	50,27	49,87	49,71	49,63	49,90	50,06	50,24	50,47	50,18	49,89	50,81
21	46,77	46,42	46,81	46,04	46,45	46,54	47,24	48,24	49,12	49,96	50,23	50,80	48,02
22	53,11	52,86	52,75	52,70	52,67	52,72	52,92	53,24	53,44	54,00	54,10	54,10	52,73
23	54,64	54,36	54,24	54,12	54,05	54,21	54,33	54,57	55,08	55,38	55,41	55,58	54,48
24	56,46	56,51	56,48	56,24	56,24	56,02	56,21	56,66	57,23	57,81	57,84	57,78	56,39
25	57,07	56,56	56,18	56,07	56,37	56,35	56,39	56,65	56,83	57,11	57,03	56,95	57,04
26	55,91	55,83	55,46	55,39	55,29	55,41	55,59	56,08	56,60	56,93	57,07	57,11	56,07
27	57,98	57,57	57,58	57,60	57,55	57,71	58,00	58,18	58,61	59,09	59,16	59,14	57,91
28	58,91	58,68	58,37	58,06	58,27	58,58	58,78	59,68	59,97	60,16	60,29	60,23	59,07
29	60,69	60,47	60,38	59,98	59,86	59,91	59,92	60,26	60,64	60,98	60,88	60,84	60,48
30	60,45	59,89	59,54	59,21	58,97	59,22	59,26	59,48	59,58	59,69	59,56	59,33	60,02
31	56,94	56,43	56,33	55,92	56,39	56,37	56,81	57,12	57,33	57,79	57,85	57,85	57,52
Moy.	54,37	54,09	53,81	53,54	53,47	53,53	53,75	54,11	54,44	54,78	54,80	54,78	54,27

AOÛT 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma.—Mi.
1	26,3	26,5	26,4	26,3	26,1	26,2	26,5	27,0	27,9	29,5	28,9	30,5	6,0
2	27,0	26,9	26,7	26,5	26,4	26,4	26,9	27,5	28,9	29,4	29,8	32,1	7,8
3	26,8	26,4	26,0	26,0	25,9	25,8	26,1	27,1	28,1	29,6	30,7	33,3	9,9
4	25,5	25,3	25,1	25,0	24,9	24,8	25,4	27,6	28,9	29,7	30,8	30,4	9,5
5	25,7	25,4	25,2	24,9	24,7	24,5	25,0	26,3	28,3	29,1	31,1	32,1	10,4
6	25,5	25,4	25,5	25,4	25,1	24,8	25,5	26,8	28,8	30,7	31,9	31,7	9,2
7	25,9	25,7	25,5	25,4	25,4	25,4	26,1	27,2	27,9	28,1	29,3	29,5	9,1
8	26,1	26,0	25,9	25,6	25,5	25,4	25,6	26,7	27,6	30,1	30,5	32,3	9,6
9	24,8	24,6	24,3	24,3	24,1	23,8	24,1	26,4	28,0	29,7	31,7	33,6	11,3
10	26,6	26,4	26,2	25,8	25,7	25,6	26,5	27,5	29,3	30,3	31,1	31,7	10,0
11	26,3	26,0	25,4	25,1	24,9	24,9	25,2	26,4	28,1	30,3	31,5	32,3	10,6
12	24,7	24,2	24,0	23,9	23,8	23,7	23,9	25,9	28,1	30,2	32,3	33,1	12,5
13	26,8	26,5	26,3	26,4	26,5	24,9	24,5	24,9	22,1	23,5	24,5	25,1	8,8
14	25,7	25,5	25,4	25,3	25,2	25,2	25,9	27,1	28,9	30,9	32,7	33,7	10,9
15	26,9	26,7	26,7	26,5	26,4	26,3	26,5	28,0	29,4	30,7	31,6	32,8	7,8
16	26,9	26,7	26,6	26,5	26,4	26,3	26,6	26,9	29,5	31,3	32,5	30,5	7,9
17	26,3	26,2	26,1	26,0	26,0	25,9	26,7	27,7	29,3	31,0	32,6	34,4	10,0
18	27,1	27,0	26,9	26,7	26,5	26,1	26,1	26,2	27,2	28,9	29,8	30,9	6,7
19	25,0	25,1	24,9	24,3	23,8	23,6	23,9	25,4	26,9	29,1	30,5	30,1	10,3
20	25,4	25,5	25,3	25,1	24,9	24,7	25,2	26,5	28,5	29,9	31,9	33,2	10,1
21	26,1	25,9	25,6	25,4	25,3	25,1	25,5	27,2	28,7	30,5	30,9	31,3	9,1
22	21,4	21,5	21,4	21,1	20,9	20,5	20,7	22,3	24,1	25,7	27,5	29,3	11,6
23	22,1	22,0	22,2	22,2	22,2	21,9	22,1	23,7	26,3	28,5	30,5	31,9	12,4
24	23,7	23,3	23,2	23,1	22,8	22,9	23,5	24,8	27,1	29,0	31,3	33,0	**13,2**
25	24,3	24,0	23,9	23,8	23,4	23,2	23,4	24,9	26,8	29,2	31,1	32,0	10,9
26	24,4	24,3	24,1	24,0	23,9	23,8	23,9	25,5	27,5	28,7	31,4	33,1	11,8
27	24,9	24,5	24,6	24,7	24,9	24,6	24,9	25,1	26,7	29,3	31,3	31,5	10,9
28	25,7	25,8	25,5	25,1	24,9	24,8	25,0	25,8	27,1	28,7	29,7	31,3	9,3
29	23,7	22,5	23,0	22,1	22,2	22,3	22,4	23,1	23,5	23,5	24,5	25,5	6,6
30	23,0	23,0	22,9	22,9	22,9	22,9	23,0	23,6	23,9	25,6	25,7	26,1	5,3
31	23,0	22,8	22,8	22,9	22,9	22,9	23,1	23,8	25,5	27,8	28,3	31,2	9,6
Moy.	25,28	25,12	24,95	24,78	24,66	24,49	24,83	25,96	27,38	28,98	30,25	31,27	9,65

Minimum absolu : 20,1 le 22 Maximum absolu : 35,7 le 14

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	30,2	30,4	29,8	29,7	29,8	28,8	28,3	27,5	27,3	27,2	27,1	27,0	27,97
2	32,3	32,3	33,3	32,5	32,8	30,1	29,4	27,9	27,5	27,2	26,7	26,4	28,87
3	32,9	33,8	33,8	33,1	31,9	30,8	29,5	27,9	27,2	26,6	26,0	25,7	28,79
4	31,7	31,9	32,5	31,7	30,7	30,1	28,9	27,8	27,3	26,8	26,3	25,9	28,13
5	32,7	33,3	33,4	33,1	32,9	32,1	29,8	27,9	27,0	26,5	26,2	25,8	28,46
6	32,1	31,9	31,7	32,3	32,0	30,1	28,4	27,7	27,3	26,8	26,4	26,2	28,33
7	30,7	32,6	30,3	30,5	31,6	31,5	30,2	27,9	27,1	26,7	26,3	26,2	28,04
8	33,1	33,6	33,9	34,1	33,3	31,9	29,7	27,4	26,5	25,8	25,3	25,1	28,62
9	33,0	33,3	33,5	33,9	31,7	30,7	29,0	27,9	27,3	27,4	27,1	26 8	28,37
10	33,0	32,5	32,3	32,6	33,3	31,2	30,3	28,7	28,1	27,4	26,9	26,7	28,99
11	32,9	34,3	33,9	31,7	32,2	31,4	29,7	27,5	26,4	25,7	25,3	25,2	28,45
12	33,4	34,6	34,1	34,5	34,7	33,5	31,5	29,4	28,2	27,6	27,2	27,0	28,90
13	25,4	27,6	28,7	29,8	29,3	28,7	27,4	26,7	26,4	26,2	26,1	25,9	26,26
14	34,0	34,6	**34,7**	**34,7**	33,8	32,7	30,5	28,7	28,1	27,6	27,3	27,1	**29,39**
15	33,1	33,1	32,8	32,8	31,6	30,4	29,3	28,4	28,0	27,6	27,4	27,2	29,17
16	32,9	32,3	30,3	29,0	28,3	28,1	28,3	27,0	26,7	26,5	26,4	26,3	28,28
17	34,3	33,3	31,7	30,9	30,9	28,5	27,6	27,4	27,3	27,4	27,3	27,2	28,83
18	30,7	28,4	28,8	30,7	30,0	31,1	29,2	27,2	26,7	26,2	25,5	25,1	27,87
19	30,7	32,4	33,3	31,7	30,0	29,0	28,6	27,7	27,0	26,2	25,9	25,6	27,57
20	34,1	32,9	33,9	31,5	32,5	30,1	28,9	27,7	27,3	27,1	26,7	26,3	28,55
21	32,6	33,5	32,3	24,2	24,5	26,7	24,9	22,4	21,0	21,9	22,0	21,7	26,47
22	29,9	30,7	31,1	30,0	31,3	29,9	27,3	25,2	24,2	23,4	22,8	22,4	25,19
23	32,8	33,1	32,9	33,1	31,8	30,5	27,8	25,9	25,0	24,6	24,2	23,9	26,72
24	33,9	32,1	33,3	33,0	32,6	31,1	28,5	26,6	25,9	25,3	24,9	24,6	27,48
25	33,1	33,3	32,9	31,1	31,7	30,9	28,6	26,9	25,9	25,3	25,1	24,6	27,47
26	34,1	34,1	34,4	31,9	33,1	31,2	28,9	26,9	26,4	26,1	25,4	25,2	28,01
27	33,7	33,9	30,5	30,4	29,9	29,1	28,0	27,3	27,0	26,7	26,4	26,0	27,75
28	31,7	32,6	31,7	30,0	23,9	23,7	23,9	24,1	24,1	24,1	24,0	23,9	26,55
29	26,6	26,5	27,9	27,1	26,1	26,0	25,0	24,3	23,9	23,5	23,4	23,2	**24,28**
30	25,7	27,1	25,9	26,5	26,3	25,9	24,7	24,1	23,8	23,7	23,5	23,4	24,42
31	30,5	29,7	31,6	28,9	27,4	26,9	25,1	24,1	24,0	23,8	23,6	23,4	25,67
Moy.	31,86	32,13	31,97	31,19	30,71	29,79	28,30	26,91	26,32	25,96	25,64	25,39	27,67

AOÛT 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	3325	3212	3028	3070	3113	3212	3297	3410	3401	3458	3387	3486
2	3321	3279	3138	3026	3110	3208	3222	3194	3251	3180	3152	3335
3	3208	3110	3096	3040	3054	3096	3152	3236	3236	3335	3208	3392
4	3124	3110	3104	3118	3104	3076	3217	3316	3378	3364	3420	3364
5	3161	3104	3090	3034	2991	2963	2977	3054	3124	3054	3096	3222
6	2984	2984	3040	2956	2928	2928	3012	3082	3166	3200	3256	3143
7	3157	3115	3115	3087	3096	3096	3143	3129	3214	3228	3270	3228
8	3228	3185	3214	3129	3115	3087	3087	3115	3171	3171	3101	3171
9	3040	3040	2970	2970	2984	2928	2942	3068	3040	2956	2774	2998
10	3293	3302	3287	3287	3231	3203	3287	3330	3259	3104	3132	3132
11	3325	3282	3169	3141	3155	3184	3212	3198	3115	3085	3070	2858
12	3037	3009	2967	2981	2953	2939	2981	3220	2881	2725	2810	2655
13	3415	3415	3429	3415	3500	2543	2981	3079	2711	2943	3056	3009
14	3311	3254	3240	3268	3240	3240	3382	3424	3268	3212	3467	3467
15	3472	3458	3439	3382	3339	3282	3287	3373	3345	3345	3273	3259
16	3481	3467	3467	3481	3458	3439	3509	3297	3368	3240	3368	3368
17	3439	3462	3432	3404	3404	3390	3390	3561	3591	3532	3334	3390
18	3561	3558	3530	3458	3415	3330	3358	3372	3587	3530	3530	3558
19	3178	3192	3164	3079	2981	2958	2981	3065	2957	3014	3014	2873
20	3169	3212	3184	3184	3155	3127	3184	3268	3311	3339	3410	3198
21	3320	3306	3273	3259	3230	3187	3230	3344	3429	3515	3486	3544
22	2543	2550	2424	2410	2410	2368	2354	2536	2627	2585	2571	2418
23	2571	2585	2641	2641	2655	2613	2641	2794	2907	2836	2905	2879
24	2886	2816	2830	2802	2788	2802	2830	3012	3152	3068	3040	2984
25	3003	2961	2947	2947	2877	2858	2849	2947	3101	3017	2989	2975
26	2956	2942	2956	2942	2928	2900	2928	3068	3166	3040	3096	3012
27	3129	3045	3073	3129	3157	3101	3101	3171	3200	3171	2919	2724
28	3135	3214	3157	3115	3129	3143	3157	3249	3233	3191	3191	2939
29	2925	2884	2772	2522	2522	2508	2522	2564	2578	2544	2668	2599
30	2744	2744	2730	2730	2730	2675	2675	2717	2592	2598	2522	2633
31	2633	2626	2640	2654	2654	2654	2668	2654	2807	2989	2975	3073
Moy.	3131	3110	3082	3054	3045	3001	3050	3124	3134	3109	3116	3093

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	3458	3316	3373	3382	3311	3330	3287	3202	3245	3251	3279	3321	3298
2	3265	3321	3364	3236	3406	3208	3279	3251	3293	3279	3321	3208	3244
3	3307	3251	3392	3279	3345	3302	3359	3335	3279	3251	3138	3124	3230
4	3444	3529	3472	3420	3415	3401	3444	3387	3330	3316	3273	3217	3302
5	3096	3217	3146	3048	3132	3287	3123	3175	3208	3194	3110	3012	3109
6	3185	3293	3321	3194	3251	3180	2998	3143	3143	3073	3157	3171	3116
7	3242	3073	3214	3171	3326	3364	3321	3326	3298	3284	3214	3171	3203
8	2933	2724	2640	2690	2690	2760	2774	2835	3045	3059	3031	3059	3001
9	2984	2956	2942	2879	2836	3132	3104	3118	3118	3208	3256	3298	3022
10	3175	3231	2943	3042	3042	3127	3212	3169	3212	3226	3254	3325	3200
11	2802	2844	2810	2981	3206	3093	3093	3135	3093	3065	3065	2995	3082
12	2768	2874	2832	2761	2931	2946	3059	3315	3330	3372	3500	3476	3013
13	3113	3206	3362	3291	3277	3235	3291	3291	3339	3339	3368	3325	3206
14	3070	3141	3085	3481	3537	3439	3566	3607	3581	3501	3501	3486	3368
15	3396	3566	3495	3495	3566	3481	3600	3595	3566	3509	3523	3509	3440
16	3410	3382	3396	3277	3334	3333	3647	3418	3448	3481	3453	3439	3419
17	3362	3263	3472	3558	3673	3500	3500	3602	3605	3662	3648	3648	3493
18	3372	3344	3458	3572	3401	3472	3443	3530	3448	3390	3220	3149	3449
19	3065	3037	2981	3220	3093	3348	3212	3198	3268	3184	3226	3184	3103
20	3192	3107	3235	3178	3306	3334	3192	3235	3263	3320	3291	3334	3239
21	3482	3468	3311	2967	2995	3226	3002	2662	2459	2627	2641	2599	3148
22	2307	2352	2452	2494	2494	2494	2732	2627	2585	2655	2641	2571	2509
23	2780	2724	2879	3020	2655	2655	2752	2893	2942	2942	2914	2886	2784
24	2704	2942	3082	2928	2984	2942	2886	2998	3101	3101	3045	3031	2948
25	3059	3082	3082	3068	3251	3138	3152	3138	3082	3045	3031	2970	3024
26	3040	2984	2858	3335	3321	3392	3321	3307	3293	3293	3143	3143	3099
27	2919	2835	2752	2961	2891	2989	3003	3115	3115	3135	3149	3121	3038
28	2947	2947	3242	3185	2975	2933	2975	3023	2995	2995	2981	2967	3084
29	2647	2605	2675	2717	2633	2703	2633	2717	2675	2730	2744	2744	2660
30	2675	2772	2605	2605	2682	2717	2675	2647	2661	2689	2675	2689	2666
31	2886	3040	2956	2984	2788	2970	2802	2682	2696	2710	2696	2696	2789
Moy.	3074	3079	3091	3107	3121	3149	3140	3153	3152	3158	3144	3125	3106

Août 1930.

Humidité relative : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	94	90	86	88	90	92	92	93	89	82	83	78
2	91	90	88	86	89	91	89	85	80	77	74	68
3	89	89	91	89	90	92	92	88	84	79	71	66
4	94	95	96	97	97	97	98	88	83	79	76	77
5	94	94	95	95	95	95	93	88	79	75	68	66
6	90	91	92	90	91	92	91	86	79	71	68	67
7	93	93	94	94	94	94	92	85	83	84	79	78
8	93	93	94	94	94	94	93	88	84	74	70	65
9	96	97	97	97	98	98	96	88	79	69	59	57
10	92	93	94	95	96	96	92	89	79	71	68	66
11	94	95	96	97	98	99	98	90	80	70	65	58
12	96	97	97	98	98	98	98	94	74	62	57	52
13	94	96	97	97	98	80	95	96	**100**	**100**	98	93
14	98	98	98	99	99	99	99	93	80	70	69	65
15	96	97	96	95	94	93	92	87	80	74	69	64
16	96	97	97	98	98	98	98	90	80	70	67	76
17	98	99	99	99	99	99	97	93	86	77	66	61
18	97	97	97	96	96	95	96	96	97	86	82	77
19	98	98	98	99	99	99	98	92	82	73	67	66
20	96	97	97	98	98	98	98	92	83	77	71	62
21	95	96	97	98	98	98	97	90	85	78	76	75
22	98	98	94	95	96	97	95	92	87	78	69	59
23	95	96	97	97	98	98	98	94	84	72	67	60
24	97	97	98	98	99	99	96	95	86	75	66	59
25	98	98	98	99	99	99	98	93	87	74	65	62
26	96	96	97	97	97	97	97	93	84	76	66	59
27	98	98	98	99	99	99	97	98	89	78	63	58
28	94	95	96	97	98	99	98	94	89	80	76	64
29	99	99	98	94	93	92	93	91	89	88	87	80
30	97	97	97	97	97	96	95	93	87	73	76	78
31	94	94	95	95	95	95	94	90	85	79	77	67
Moy.	95,2	95,5	95,6	95,7	**96,1**	95,7	95,3	91,1	84,3	76,5	71,5	67,2

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	79	75	79	79	78	83	84	86	87	88	89	91	85,6
2	66	67	65	65	67	74	79	86	88	89	92	91	80,7
3	65	62	64	64	69	73	80	87	89	91	92	93	81,2
4	72	73	70	70	76	78	85	89	90	92	93	94	85,8
5	62	62	60	60	62	67	74	82	88	90	90	89	80,1
6	66	68	70	65	67	74	77	83	85	86	90	92	80,5
7	72	62	74	71	71	72	76	87	90	92	92	92	83,9
8	58	52	49	50	52	58	66	77	87	91	93	95	77,7
9	59	57	56	54	60	70	76	80	84	86	88	91	78,8
10	62	65	60	61	59	68	73	78	82	86	89	92	79,4
11	55	51	52	62	65	66	72	83	88	91	93	92	79,6
12	53	51	52	50	52	56	64	79	85	89	94	95	76,7
13	94	84	83	77	79	80	87	91	94	96	97	97	91,8
14	57	56	54	61	66	67	79	91	92	93	94	95	82,2
15	66	69	69	69	75	78	86	91	92	92	94	95	83,9
16	66	68	77	80	85	90	90	93	96	98	98	98	87,7
17	61	63	72	77	80	87	92	96	97	98	98	98	87,2
18	78	84	85	78	78	74	83	95	96	97	97	97	89,7
19	68	61	57	67	72	77	80	83	89	92	94	95	83,5
20	58	61	60	67	66	76	79	84	87	89	91	94	82,5
21	68	65	66	95	95	89	93	96	97	98	98	98	89,2
22	54	53	54	58	53	59	74	81	85	91	94	94	79,5
23	55	53	57	59	56	60	73	85	92	94	95	96	80,4
24	50	61	60	57	60	64	73	84	92	95	96	97	81,4
25	60	60	61	67	68	69	79	86	91	93	94	95	83,0
26	57	55	52	69	64	73	82	91	93	95	96	97	82,5
27	55	53	63	67	68	73	79	84	86	88	90	92	82,2
28	62	59	68	74	99	99	99	**100**	99	99	99	99	89,6
29	76	75	71	75	78	80	83	89	90	94	95	96	87,7
30	81	77	78	75	78	81	86	88	90	91	92	93	87,2
31	65	72	63	74	75	82	87	89	90	91	92	93	84,7
Moy.	64,5	63,7	64,5	67,6	70,1	74,1	80,3	86,9	90,0	92,1	93,5	94,4	83,4

Août 1930.

Direction et vitesse du vent en kilomètres.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	ESE 20	ESE 18	ESE 20	ESE 18	ESE 17	ESE 18
2	SE 25	SE 23	SE 28	SE 23	SE 28	SE 27
3	SSE 18	SSE 20	SSE 21	SSE 18	SSE 15	SSE 15
4	SE 15	SE 15	SE 13	SE 12	SE 12	SE 13
5	SE 16	SE 17	SE 18	SE 14	SE 15	SE 15
6	SE 16	SE 19	SE 18	SE 12	SE 14	SE 15
7	SSE 16	SSE 13	SSE 13	SSE 13	SSE 14	SSE 15
8	SSE 17	SSE 17	SSE 16	SSE 13	SSE 11	SSE 13
9	SSE 12	SSE 15	SSE 13	SSE 7	SSE 5	SSE 8
10	NE 11	NE 6	NE 1	NE 4	NE 8	NE 9
11	NE 3	NE 3	NE 4	NE 5	NNW 4	Calme 0
12	Calme 0	Calme 0	NW 5	NW 7	NW 7	NW 9
13	SE 11	SE 12	SE 13	SE 9	Var. 18	NNW 14
14	ENE 6	ENE 4	ENE 7	E 10	ESE 11	ESE 12
15	SE 15	SSE 16	SSE 16	SSE 14	SSE 16	SSE 16
16	ESE 10	ESE 8	ESE 12	SE 9	SSE 7	SSW 10
17	SSE 8	S 4	Calme 0	Calme 0	Calme 0	SSE 4
18	SSE 1	SSE 5	SSE 1	SSE 2	S 8	WNW 6
19	WNW 18	WNW 15	WNW 8	W 5	SSW 7	WSW 7
20	E 5	E 9	ESE 10	ESE 10	ESE 8	ESE 7
21	ESE 9	ESE 7	ESE 9	ESE 11	ESE 9	ESE 9
22	WNW 20	WNW 18	NW 19	WNW 16	WNW 11	WSW 10
23	ESE 10	ESE 16	ESE 14	ESE 10	ESE 11	ESE 7
24	SE 12	SE 10	SE 11	SE 10	SE 10	SE 11
25	ESE 13	ESE 15	ESE 13	ESE 11	ESE 13	ESE 13
26	SE 14	SE 12	SE 13	SE 12	SE 15	SE 13
27	Calme 0	Calme 0	ESE 1	ESE 2	Calme 0	Calme 0
28	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	E 2
29	W 15	WNW 17	NW 20	NW 17	NW 18	NW 16
30	Calme 0	Calme 0	Calme 0	NW 3	NW 7	NW 3
31	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	E 4	SE 13
Moy.	10,8	10,8	10,9	9,6	10,4	10,6

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	SE 38	SE 44	SE 41	SE 40	SE 39	SE 37
2	SSE 43	SE 40	SE 40	SE 33	SE 32	SE 32
3	SSE 20	SSE 19	SSE 22	SSE 23	SSE 18	SSE 21
4	SE 15	SE 15	SE 16	SE 17	SE 15	SE 15
5	SSE 23	SSE 21	SSE 25	SSE 19	SSE 22	SSE 21
6	SSE 14	SSE 14	SSE 17	SSE 18	SSE 18	SSE 16
7	SSE 19	SSE 17	SSE 17	SSE 20	SSE 17	SSE 15
8	SSE 19	SSE 18	SSE 22	SSE 18	SSE 16	SSE 19
9	E 15	ENE 18	ENE 18	ENE 17	ENE 17	ENE 16
10	NE 17	NNE 15	NNE 16	NNE 17	NE 15	NNE 14
11	NNW 10	NNW 14	N 15	ENE 20	ENE 17	ENE 18
12	NW 8	WSW 8	WSW 8	WSW 10	WSW 8	W 8
13	N 13	NNE 9	ENE 10	ESE 9	ESE 9	SE 6
14	S 14	S 15	S 15	SSE 13	SE 16	SSE 19
15	SSE 16	S 11	SE 14	SE 14	SE 14	SE 13
16	WSW 14	WSW 16	ENE 10	E 5	Calme 0	E 2
17	WSW 7	SSE 15	SSE 11	E 10	Var. 14	SSW 7
18	WSW 17	WNW 17	W 17	WSW 23	WSW 16	SW 14
19	W 9	W 11	WNW 10	WNW 8	ENE 7	E 17
20	E 15	ESE 16	E 17	E 19	E 23	E 21
21	SSE 24	S 17	SW 27	WSW 21	W 19	NNW 29
22	WSW 9	WSW 10	SSW 7	SSW 10	SSW 7	SSW 7
23	SSE 11	SSE 16	SSE 14	SSE 14	SSE 18	SE 15
24	ESE 21	SE 27	SE 21	SE 20	SSE 16	SSE 16
25	SSE 27	SSE 27	SSE 25	SSE 23	SSE 19	SSE 19
26	WNW 9	N 15	E 17	ESE 15	ESE 15	ESE 11
27	E 19	E 12	E 15	E 17	E 15	ENE 15
28	W 5	N 7	ESE 9	Var. 24	ENE 20	S 15
29	WSW 12	WSW 14	W 18	WNW 19	NW 15	WNW 11
30	NNE 13	NNE 10	NNE 7	NNE 2	NNE 7	NE 8
31	SW 21	WSW 26	WNW 25	WNW 25	NW 15	NNW 18
Moy.	16,7	17,2	17,6	17,5	16,1	15,9

Août 1930.

Direction et vitesse du vent en kilomètres.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	ESE 20	ESE 22	ESE 24	ESE 30	ESE 34	SE 41
2	SE 31	SE 37	SSE 40	SSE 40	SE 39	SSE 39
3	SSE 19	SSE 20	SSE 22	SSE 20	SSE 18	SSE 15
4	SE 18	SE 19	SE 22	SE 20	SE 18	SE 14
5	SE 15	SE 25	SE 29	SSE 27	SSE 24	SSE 23
6	SE 15	SE 20	SE 18	SSE 18	SSE 19	SSE 13
7	SSE 20	SSE 15	SSE 21	SSE 20	SSE 19	SSE 21
8	SSE 14	SSE 16	SSE 17	SSE 20	SSE 23	SSE 19
9	SSE 7	SSE 10	SSE 9	SE 13	ESE 16	ESE 12
10	NE 6	NNE 14	NNE 13	NNE 15	NNE 17	NNE 16
11	Calme 0	NNW 2	NW 7	NW 11	NNW 15	NNW 12
12	NW 1	Calme 0	NW 7	NW 8	WNW 10	WNW 9
13	NE 3	WNW 18	W 17	WNW 11	N 8	NNE 8
14	ESE 2	ESE 7	SE 11	S 11	SSW 11	SSW 13
15	SSE 13	SSE 12	S 19	SSW 18	SSW 16	SSW 14
16	SSW 8	WNW 5	NNW 6	WNW 7	WSW 17	WSW 16
17	SE 6	SSE 7	SSW 8	SSW 8	SW 6	SW 8
18	WNW 1	NNW 6	Calme 0	W 10	SSW 13	SW 15
19	WSW 7	WNW 10	WNW 13	W 10	W 7	WNW 10
20	ESE 8	ESE 8	ESE 14	ESE 15	E 16	E 18
21	ESE 8	ESE 13	ESE 16	ESE 14	SE 18	SSE 25
22	WSW 11	WSW 13	W 16	W 14	W 12	WSW 6
23	ESE 8	ESE 5	SE 13	SSE 12	SE 10	SE 9
24	SE 8	SE 8	SSE 9	SE 8	ESE 7	ESE 11
25	ESE 14	ESE 16	ESE 17	ESE 19	SE 21	SSE 24
26	SE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 9	SE 6	S 5
27	Calme 0	ESE 1	ESE 10	ESE 10	ESE 11	ESE 15
28	SE 2	S 2	S 4	S 2	S 1	S 3
29	WNW 14	WNW 15	WNW 14	NW 12	W 11	WSW 10
30	NW 1	NNW 8	N 6	N 8	NNW 9	NNW 11
31	SE 10	SE 12	SE 11	SSE 15	S 12	SSW 15
Moy.	9,7	12,2	14,4	14,7	13,0	15,2

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	SE 29	SE 29	SE 31	SE 27	SE 30	SE 29
2	SE 24	SE 23	SE 19	SE 19	SE 25	SSE 22
3	SSE 16	SSE 18	SSE 23	SE 16	SE 16	SE 13
4	SE 13	SE 15	SE 18	SE 17	SE 19	SE 21
5	SSE 19	SE 18	SE 18	SE 16	SE 18	SE 17
6	SSE 10	SSE 12	SSE 15	SSE 11	SSE 13	SSE 15
7	SSE 13	SSE 12	SSE 12	SSE 14	SSE 13	SSE 15
8	SSE 14	SSE 13	SSE 18	SSE 11	SSE 12	SSE 13
9	ENE 14	ENE 10	ENE 8	ENE 8	NE 9	NE 11
10	NE 16	NE 17	NE 14	NE 9	NE 10	NE 7
11	ENE 7	ENE 7	ENE 3	ENE 2	ENE 7	NE 3
12	NW 2	E 9	E 9	ESE 13	SE 14	SE 14
13	ESE 10	ESE 11	ESE 9	E 9	ENE 7	ENE 8
14	SSE 14	SE 22	SE 16	SE 14	SE 14	SE 11
15	SE 10	SE 10	SE 10	SE 10	SE 10	ESE 8
16	E 2	ESE 6	SE 6	SE 6	SE 8	SE 7
17	SSE 3	SSE 5	SSE 3	SSE 1	Calme 0	Calme 0
18	SW 10	SW 11	SW 10	WSW 10	W 11	W 12
19	E 12	E 12	E 11	E 11	E 10	E 8
20	E 15	E 13	ESE 14	ESE 12	ESE 13	ESE 12
21	NNW 29	WNW 37	NNW 37	NNW 16	WNW 27	WNW 23
22	S 11	S 10	SSE 14	SSE 10	SSE 8	SE 9
23	SE 14	SE 14	SE 11	SE 12	SE 12	SE 12
24	SE 13	ESE 12	ESE 15	ESE 15	ESE 15	ESE 14
25	SE 17	SE 14	SE 18	SE 16	SE 18	SE 19
26	ESE 9	ESE 10	ESE 8	ESE 6	ESE 8	Calme 0
27	ENE 11	ENE 13	E 11	E 7	E 4	Calme 0
28	WSW 10	WSW 4	WSW 1	Calme 0	WSW 7	WSW 15
29	WNW 13	NW 11	NW 10	NW 6	NW 2	Calme 0
30	Calme 0	ENE 1	ENE 6	Calme 0	Calme 0	Calme 0
31	NNW 12	N 4	N 2	N 3	N 5	NNW 7
Moy.	12,6	13,0	12,9	10,5	11,6	11,1

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	AS ...	10	FC ...	AS ...	9	FC ...	AC S	10	FC ESE	AC S	10	FC ...	KC S	9	FC ...	AC/AS S	9	FC ...	AC/AS S	9	FC ...	9,4
2	AC W	9	FC ...	AC W	9	SC ...	AC W	8	FC SE	AC/KS W	7	... ...	... ...	7	FC SE	AC/AS W	8	... ...	AC/AS W	6	... ...	7,7
3	AC/AS ...	10	... ...	AC NE	9	SC ...	AC N	8	... ...	... ...	4	Cu ...	... ...	3	FC ...	AC W	4	... ...	AC ...	6	... ...	6,3
4	AC/KS N	5	... ...	KS/AC N	7	FC SE	... ...	9	FC SE	AC N	9	FC SE	AC N	9	FC SE	AS ...	9	... ...	AS ...	9	... ...	8,1
5	KS N	6	... ...	KS N	4	... ...	KS N	6	... ...	... ...	2	SC ...	... ...	2	SC ...	... ...	1	SC ...	... ...	1	SC ...	3,1
6	KS N	7	... ...	KS N	4	... ...	KS N	5	... ...	AS NNE	9	St. ...	... ...	8	SC/Cu/Ni NW	... ...	10	Cu ...	... ...	10	Cu ...	7,6
7	AC/AS SW	9	... ...	AC/AS SW	9	... ...	- ...	10	SC/FC S	... ...	9	FC/SC SSE	AC S	8	FC ...	AC S	6	FC ...	AC S	8	FC ...	8,4
8	AC/AS S	3	... ...	AC/AS S	5	... ...	AC S	6	Cu SSE	... ...	1	FC ...	... ...	1	FC ...	... ...	1	St. ...	... ...	1	St. ...	2,6
9	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	5	FC E	KS N	6	FC ...	KS N	8	FC ...	... ...	4	FC ...	... ...	7	FC ...	4,6
10	AS/KS N	2	... ...	KS ...	6	FC NE	... ...	8	Cu NE	... ...	7	Cu ...	... ...	7	Cu ...	... ...	3	Cu NNE	... ...	2	Cu NNE	5,0
11	... ...	0	... ...	... ...	5	FC NE	... ...	7	FC NE	... ...	4	Cu/FC NNE	... ...	7	Cu NE	... ...	5	Cu ...	... ...	1	... ...	4,1
12	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	4	Cu NW	... ...	5	Cu NW	... ...	3	Cu NW	... ...	2	Cu/Ni ...	... ...	1	... ...	2,4
13	... ...	10	Cu/Ni ...	... ...	10	SC/Cu/FC WSW/W	... ...	10	SC/N ...	... ...	10	SC/N ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	10,0
14	K W	5	... ...	KS W	3	C SSE	... ...	3	C SSE	- ...	1	C SSE	... ...	1	C SSE	... ...	1	Cu SE	... ...	1	Cu SE	2,1
15	... ...	1	... ...	... ...	3	... ...	... ...	6	SC ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	7,4
16	... ...	9	... ...	... ...	7	Cu/FC WSW	AS W	8	C/CNi W	AS W	9	C/CNi W	... ...	9	N ...	... ...	4	... ...	... ...	1	... ...	6,7
17	... ...	8	... ...	AC N	5	FC S	AC N	9	C SSW	... ...	7	Cu ...	... ...	9	Cu/Ni ...	... ...	10	Cu/Ni ...	... ...	10	Cu/Ni ...	8,3
18	AC/AS W	10	N ...	AC/AS W	10	N ...	AC/AS W	9	... ...	... ...	10	N ...	AC W	8	FC WSW	... ...	2	... ...	... ...	1	... ...	7,1
19	KS ...	2	... ...	KS N	2	FC W	AC N	6	Cu W	... ...	5	Cu/Ni W	... ...	7	Cu/Ni W	... ...	7	Cu/Ni W	... ...	1	... ...	4,9
20	AC/AS N	5	... ...	AC N	6	... ...	AC N	4	Cu ...	... ...	7	Cu/Ni ...	... ...	6	Cu/Ni ...	... ...	9	Cu/Ni ...	... ...	10	Cu/Ni ...	6,7
21	AC/AS/KS ...	3	... ...	AC/AS/KS ...	6	... ...	... ...	10	SC/FC SW/SSE	... ...	9	SC/Cu/Ni W	KS W	10	N/SC W	KS W	10	SC/N W	KS W	10	SC W	8,3
22	AS/KS ...	2	... ...	... ...	3	FC W	KC/KS SW/W	4	Cu NW	KC/KS SW/W	3	Cu NW	... ...	3	Cu NW	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	3,4
23	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	2	... ...	... ...	2	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	0,7
24	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	AC W	6	... ...	AS/KS W	5	... ...	... ...	0	... ...	KS NW	8	... ...	... ...	0	... ...	2,7
25	AS/KS ...	5	... ...	AS/KS ...	5	... ...	... ...	5	Cu SE	KS NNE	8	FC SE	... ...	6	FC SE	KS N	2	... ...	... ...	0	... ...	4,4
26	AC ...	1	... ...	AC ...	1	... ...	AC/K NW/NNW	4	Cu ...	... ...	6	Cu/Ni N	... ...	7	Cu/FC N/E	... ...	8	Cu/FC N/E	... ...	0	... ...	3,9
27	... ...	3	... ...	... ...	7	Cu/Ni NNE	... ...	9	Cu/Ni NNE	... ...	8	Cu/Ni NNE	AC W	8	Cu/Ni NNE	AC W	8	Cu/Ni NNE	AC W	8	Cu/Ni NNE	7,3
28	AC/AS N	10	... ...	AC/AS N	9	... ...	AC N	9	Cu W	AC N	9	Cu W	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	9,6
29	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...	10	Cu/Ni WNW	... ...	10	Cu/Ni WNW	K/AC W	9	Cu W	AC W	8	... ...	... ...	10	... ...	9,6
30	... ...	10	SC N	... ...	10	SC N	... ...	10	SC N	... ...	10	SC N	... ...	10	Cu/Ni ...	... ...	10	Cu/Ni ...	... ...	9	Cu/Ni ...	9,9
31	AC W	9	SC W	AC W	9	SC W	AC W	8	Cu WSW	AC/KS W	9	Cu WNW	AC/KS W	9	Cu WNW	AC/KS W	9	FC NNW	... ...	10	FC NNW	9,0
Moy.		5,4			5,6			7,1			6,8			6,6			6,1			5,3		6,1

1e décade : 6,3 — 2e décade : 5,9 — 3e décade : 6,2

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

AOÛT 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante	Mouvement résultant	Composantes N + S −	Composantes E + W −
	km		km	heures	km	h	km		km	km	km
1	694	N	86	11	7,8	Min. — 1 m.	10,8	S 43,0 E	206,0	− 150,6	+ 140,4
2	732					1 — 2	10,8	S 42,2 E	212,0	− 157,4	+ 142,4
3	446	NNE	193	16	12,1	2 — 3	10,9	S 46,8 E	212,0	− 145,0	+ 155,0
4	387					3 — 4	9,6	S 46,5 E	181,4	− 125,0	+ 131,6
5	475	NE	199	24	8,3	4 — 5	10,4	S 43,2 E	185,6	− 135,0	+ 128,0
6	370					5 — 6	10,6	S 41,9 E	186,4	− 140,6	+ 122,0
7	384	ENE	332	31	10,7	6 — 7	9,7	S 38,2 E	219,4	− 122,4	+ 136,0
8	388					7 — 8	12,2	S 39,3 E	204,6	− 158,0	+ 130,0
9	288	E	446	38	11,7	8 — 9	14,4	S 31,5 E	247,0	− 210,6	+ 128,6
10	287					9 — 10	14,7	S 25,2 E	240,0	− 217,4	+ 102,4
11	189	ESE	1129	93	12,1	10 — 11	15,0	S 30,0 E	242,0	− 210,0	+ 120,6
12	174					11 — Midi	15,2	S 19,3 E	264,0	− 248,6	+ 88,0
13	252	SE	2774	158	17,6						
14	288					Midi — 1 s.	16,7	S 23,3 E	262,4	− 241,0	+ 104,0
15	325	SSE	2548	158	16,1	1 — 2	17,2	S 24,8 E	243,4	− 221,4	+ 101,6
16	197					2 — 3	17,6	S 36,0 E	266,0	− 216,0	+ 156,0
17	135	S	179	19	9,4	3 — 4	17,5	S 36,5 E	263,0	− 211,4	+ 156,0
18	236					4 — 5	16,1	S 48,3 E	268,4	− 178,0	+ 200,6
19	243	SSW	179	17	10,5	5 — 6	15,9	S 48,0 E	260,0	− 174,4	+ 193,0
20	318					6 — 7	12,6	S 51,5 E	205,6	− 127,4	+ 161,0
21	454	SW	122	9	13,6	7 — 8	13,0	S 52,5 E	231,4	− 140,6	+ 183,4
22	278					8 — 9	12,9	S 54,5 E	254,0	− 147,4	+ 206,0
23	288	W	227	19	11,9	9 — 10	10,5	S 54,0 E	237,6	− 139,4	+ 192,4
24	320					10 — 11	11,6	S 48,8 E	229,4	− 150,4	+ 172,6
25	431	WNW	490	34	14,4	11 — Min.	11,1	S 43,2 E	207,6	− 152,0	+ 142,0
26	253										
27	189	NW	247	27	9,1	Mouvement moyen diurne			Résultantes générales.		
28	133					km			km	km	km
29	311	NNW	259	19	13,6	317,0		S 40,3 E	5528,2	− 4120,0	+ 3693,6
30	110										
31	255	Var.	56	2	—	Vitesse moyenne horaire					
Mois	9830	Calme	—	37	18,7	km 13,2					

Fréquence des vents généraux.

Matin. W	92	heures E	253	*Nuit...* N	90	heures S	101
Soir ...	79	„	280	*Jour...*	249	„	264

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	18,8	16,6	28,2	22,7	86,3
2	29,3	48,7	44,8	54,2	177,0
3	17,1	41,5	55,8	33,7	148,1
4	28,2	39,8	35,7	39,8	141,5
5	38,7	45,9	43,7	45,9	174,2
6	40,4	49,8	33,7	34,8	158,7
7	12,7	26,5	42,0	35,4	116,6
8	16,6	34,3	48,7	45,3	144,9
9	37,6	49,2	42,0	23,2	152,0
10	27,1	28,8	29,9	44,8	130,6
11	31,5	28,8	49,2	33,2	142,7
12	28,8	48,1	47,0	46,4	170,3
13	0,5	6,1	24,9	14,4	45,9
14	37,6	45,3	42,6	40,9	166,4
15	39,3	34,3	32,6	14,4	120,6
16	34,3	37,6	32,6	2,8	107,3
17	25,4	34,8	17,7	8,8	86,7
18	9,9	26,5	11,6	30,4	78,4
19	36,5	48,7	50,3	7,7	143,2
20	40,4	42,6	28,2	26,0	137,2
21	17,7	26,0	50,3	5,5	99,5
22	24,9	28,8	48,7	39,3	141,7
23	39,8	45,3	45,9	41,5	172,5
24	35,4	47,0	26,5	45,3	154,2
25	27,6	50,3	46,4	45,9	170,2
26	45,3	50,3	47,6	34,8	178,0
27	20,5	36,0	50,3	9,9	116,7
28	17,7	24,9	39,8	1,7	84,1
29	9,9	28,8	18,2	15,5	67,4
30	7,2	13,8	36,0	8,8	65,8
31	23,2	30,4	23,2	10,5	87,3
Moy.	26,4	35,8	37,8	27,9	127,9

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	15,8	− 12,2
2	15,8	− 13,1
3	15,8	− 13,0
4	15,8	− 12,3
5	16,0	− 12,5
6	16,0	− 12,3
7	16,0	− 12,0
8	16,0	− 12,6
9	16,2	− 12,2
10	16,1	− 12,9
11	16,1	− 12,3
12	16,0	− 12,9
13	16,5	− 9,8
14	16,8	− 13,1
15	16,3	− 12,9
16	16,2	− 12,1
17	16,3	− 12,5
18	16,3	− 11,6
19	16,3	− 11,3
20	16,2	− 12,3
21	16,2	− 10,3
22	16,2	− 9,0
23	16,3	− 10,4
24	16,4	− 11,1
25	16,5	− 11,0
26	16,5	− 11,5
27	16,0	− 11,1
28	16,5	− 10,0
29	16,5	− 7,8
30	16,4	− 8,0
31	16,4	− 9,3
Moy.	16,2	− 11,5

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,62	0,82	1,40	2,84
2	0,70	2,00	2,12	4,82
3	0,75	1,20	2,25	4,20
4	0,38	0,85	1,45	2,68
5	0,32	1,35	2,50	4,17
6	0,63	1,35	2,40	4,38
7	0,50	0,73	1,85	3,08
8	0,52	1,22	2,57	4,31
9	0,50	1,23	1,95	3,68
10	0,38	0,92	2,00	3,30
11	0,50	1,13	1,98	3,61
12	1,65	1,42	2,45	5,52
13	0,62	− 0,08	0,60	1,14
14	0,13	1,28	2,35	3,76
15	0,37	1,92	2,25	4,54
16	0,25	1,10	1,07	2,42
17	0,25	1,18	1,25	2,68
18	0,00	1,95	1,05	3,00
19	0,30	1,25	1,43	2,98
20	0,37	1,25	1,58	3,20
21	0,00	0,75	1,25	2,00
22	0,48	0,92	2,00	3,40
23	0,37	1,05	2,12	3,54
24	0,15	1,03	2,00	3,18
25	0,25	1,17	2,28	3,70
26	0,25	0,95	1,87	3,07
27	0,13	1,00	1,43	2,56
28	0,12	0,48	1,15	1,75
29	0,38	0,37	0,95	1,70
30	0,32	0,60	0,67	1,59
31	0,25	0,83	1,63	2,71
Moy.	0,40	1,07	1,74	3,21

AOÛT 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,40	0,30	0,95	0,45	2,10	1	—	—	—	—	—	—	—
2	0,50	0,65	0,70	0,55	2,40	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,50	0,50	1,80	0,45	3,25	3	—	—	—	—	—	—	—
4	0,20	0,40	1,16	0,39	2,15	4	—	—	—	—	—	—	—
5	0,20	0,50	1,80	0,70	3,20	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,30	0,52	1,51	0,57	2,90	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,20	0,40	1,10	0,30	2,00	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,30	0,47	2,24	0,80	3,81	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,19	0,49	1,87	0,61	3,16	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,21	0,50	1,82	0,70	3,23	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,20	0,42	1,88	0,55	3,05	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,15	0,50	2,09	0,71	3,45	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,30	0,00	0,47	0,20	0,97	13	—	18,3	4,1	0,1	—	—	22,5
14	0,00	0,59	1,99	0,60	3,18	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,20	0,60	1,40	0,30	2,50	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,20	0,50	1,09	0,11	1,90	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,01	0,39	1,30	0,20	1,90	17	—	—	—	—	1,1	—	1,1
18	0,05	0,20	0,75	0,40	1,40	18	—	3,0	—	0,1	—	—	3,1
19	0,10	0,50	1,21	0,31	2,12	19	—	—	—	—	—	—	—
20	0,08	0,45	1,55	0,41	2,49	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,19	0,30	1,00	0,20	1,69	21	—	—	—	5,2	1,4	0,4	7,0
22	0,20	0,35	1,78	0,72	3,05	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,10	0,40	2,00	0,63	3,13	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,07	0,31	1,79	0,60	2,77	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,10	0,32	1,69	0,59	2,70	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,00	0,40	1,78	0,42	2,60	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,05	0,26	1,52	0,42	2,25	27	—	—	—	—	—	0,8	0,8
28	0,05	0,28	0,82	0,00	1,15	28	0,8	—	—	27,9	56,9	2,6	88,2
29	0,20	0,21	0,81	0,42	1,64	29	—	—	0,3	—	—	—	0,3
30	0,15	0,25	0,77	0,29	1,46	30	—	—	—	—	—	—	—
31	0,04	0,40	1,35	0,35	2,14	31	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,17	0,40	1,42	0,45	2,44	Som.	0,8	21,3	4,4	33,3	59,4	3,8	123,0

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps couvert et humide.
2. — Fraîche mousson d'été.
3. — ⌓ très légère. – Quelques "scuds". – Journée chaude.
4. — ⌓ modérée. –
5. — ⌓ modérée – Temps orageux et lourd le soir.
6. — ⌓ légère : temps lourd : énormes cumuli.
7. — ⌓ faible.
8. — ⌓ modérée : beau temps chaud.
9. — ⌓ assez forte : légère ≡. Du "scud" : pression en baisse.
10. — Forte ⌓ : pression en baisse continue.
11. — ⌓ abondante – Légère ≡. Baromètre en baisse.
12. — ⌓ modérée – Pression très basse – Temps très chaud.
13. — A 4h, 50 a.m. grain ● orageux : tonnerre ⌜ et éclairs ⌅ le matin.
14. — Rosée abondante ⌓ – Temps chaud mais beau.
15. — Temps lourd : éclairs le soir ⌄.
16. — Tonnerre vers 10h1/2 a.m. ⌜. Averse à Changhai.
17. — ⌓ modérée – Averse orageuse l'après-midi ●. Éclairs, le soir ⌄.
18. — Temps très humide : et très lourd : vent du SW.
19. — ⌓ forte – Lourd et chaud, l'après-midi.
20. — ⌓ modérée – Encore temps lourd et chaud.
21. — *Forte rosée – Pression très basse : orageux :* averses et rafales ●.
22. — Temps relativement frais : ⌓ modérée.
23. — Forte ⌓ : ≡ légère.
24. — ⌓ abondante – Temps chaud.
25. — ⌓ forte.
26. — ⌓ modérée – Lourd, l'après-midi : ⌄ le soir.
27. — ≡ et ⌓ modérées – Pression assez haute.
28. — Pluie la nuit avant minuit : orage violent vers 3h1/2 p.m. ⌅ ●.
29. — Temps assez frais : pression relativement haute.
30. — Temps encore assez frais : légère ≡ le soir.
31. — Temps assez chaud et humide.

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	0,3	1,0	●	–	–	–	–	**35,0**	8,1	11,2	1,0	–	–	–	3,0	1,8	1,5	4,3	–	–	–	–	–	67,2	11
Amoy	–	–	4,1	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	3,3	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,2	5
Antung	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	–	–	–	●	**53,3**	–	–	–	–	12,7	8,4	–	–	81,0	6
Breaker Point	–	–	–	17,0	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,6	**98,8**	19,0	47,8	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,0	9,6	–	214,1	9
Canton	–	–	–	8,1	1,3	0,5	–	–	0,5	4,8	4,8	–	–	–	19,6	9,4	5,1	14,7	**30,7**	6,3	–	–	2,5	–	–	–	–	9,6	**24,9**	11,7	154,5	16
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Changchun	–	–	–	–	–	–	●	3,4	–	0,6	2,8	–	–	0,2	–	1,1	2,0	–	–	–	12,5	–	●	–	–	–	–	–	–	–	22,6	9
Changfangchen	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3,7**	–	6,1	2
Changping	–	–	–	–	–	–	**26,5**	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	5,5	42,2	5
Changsha	–	1,3	21,1	8,4	9,9	–	–	–	–	9,9	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	–	–	–	–	–	0,9	1,3	64,4	9
Changteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapel Island	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	**14,7**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	19,5	4
Chefoo	0,3	–	–	0,5	3,8	–	–	4,3	13,2	–	–	–	–	–	1,3	–	**21,6**	–	–	–	–	8,6	●	–	–	–	●	–	–	●	53,6	11
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	**6,5**	–	–	–	–	–	–	–	4,0	16,5	3
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengteh	–	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**22,0**	38,0	2
Chengtu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chiehti	–	–	–	–	–	–	6,0	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	14,5	3
Chihcheng	–	–	–	–	–	–	11,5	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	22,0	4
Chilang Point	–	–	–	8,4	0,5	●	–	–	–	–	–	●	–	–	55,6	65,8	**84,1**	49,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,5	40,9	–	321,3	10
Chinkiang	4,8	1,3	11,7	6,1	0,8	1,5	1,3	–	–	1,0	1,3	–	–	–	–	0,3	6,1	–	–	–	–	7,4	1,0	–	–	–	–	–	2,5	0,5	47,6	15
Chinwangtao	–	–	–	–	–	10,9	1,8	**65,0**	5,8	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	0,3	10,7	–	–	–	–	–	–	–	0,5	95,8	8
Cholu	–	–	–	–	–	–	**8,2**	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	5,5	27,1	5
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chucheng	–	17,3	–	–	24,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	6,0	–	–	–	58,8	5
Chungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	●	24,1	–	–	–	–	–	–	3,6	27,9	–	–	●	4,8	–	–	–	–	–	–	●	19,3	21,1	11,2	13,0	1,8	–	–	2,0	2,8	131,6	14
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dairen	–	–	–	–	7,8	3,2	–	5,5	–	–	–	–	–	–	–	10,6	–	–	–	–	**13,6**	11,6	–	–	–	0,1	0,9	–	–	3,7	57,0	9
Dodd Island	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,5	**4,6**	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	8,9	5
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	●	**26,5**	–	–	–	–	–	15,5	–	–	–	–	–	●	21,2	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	63,2	6
Erhtaoho	–	–	–	–	–	–	**23,6**	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	–	34,5	3
Fengchen	–	–	–	–	–	–	**21,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	–	55,0	3

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTREME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Fengning	–	–	–	–	–	–	10,2	–	3,2	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	10,2	–	–	–	–	–	–	–	3,1	11,5	39,2	6
Fengyang	6,2	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,1	3
Foochow	–	–	–	8,9	–	–	–	–	–	–	8,6	2,5	–	–	●	●	12,7	2,5	2,0	–	–	–	9,1	–	–	–	–	●	–	–	46,3	10
Fuqichwang	–	–	–	–	–	–	22,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,0	1
Gutzlaff	2,0	1,3	26,7	15,9	–	–	–	–	–	20,3	10,2	–	–	–	–	4,6	10,2	9,1	–	–	●	●	5,6	–	5,1	●	–	●	7,4	10,4	138,8	17
Hankow	0,8	0,8	0,8	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	5,1	6,5	–	1,8	–	–	–	25,7	3,3	1,8	–	–	1,3	0,8	●	25,9	68,6	14
Hengshui	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	1
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hingan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hsienhsien	–	–	–	–	–	–	5,4	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	9,8	3
Hsinchen	–	–	–	–	–	–	21,5	–	1,3	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	1,7	28,9	5
Hsiunghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hongkong	–	–	–	14,3	3,7	2,0	●	–	–	–	39,6	0,6	1,1	65,7	07,4	132,3	202,3	36,8	●	–	–	–	●	–	–	–	2,3	109,8	4,1	5,2	717,2	18
Howki	–	–	–	–	5,1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	21,9	3
Hoyun	–	–	40,5	35,0	21,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	11,4	–	70,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,2	–	197,6	7
Hunchun	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	1,3	–	–	–	–	0,5	69,6	2,8	–	–	–	–	–	7,6	1,8	–	0,8	–	–	–	–	86,4	8
Hunyuan	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	28,0	2
Hwaiyuan	–	0,5	–	1,0	–	2,0	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	10,0	6
Hwailai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	2,0	5,0	2
Hwoshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ichang	–	16,8	–	–	–	–	–	–	7,4	5,8	–	–	–	●	4,8	–	–	–	–	–	0,5	28,7	3,3	1,3	0,8	0,5	3,0	–	0,3	29,2	102,4	14
Ichow	–	–	–	–	27,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	43,0	2
Kaifeng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kalgan	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,6	4,0	5
Kinmenlock	–	–	–	–	–	–	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	7,2	40,2	3
Kirin	–	–	–	–	–	–	–	11,3	3,1	0,7	2,2	–	–	3,7	–	7,1	10,7	–	–	–	17,9	30,9	0,1	–	–	–	–	–	–	–	87,7	10
Kiuchow	–	64,0	2,4	5,6	–	–	12,6	32,0	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	6,4	6,4	1,4	–	–	–	9,6	3,6	20,8	175,8	12
Kiukiang	1,8	–	16,8	27,9	–	–	–	–	–	5,6	3,3	–	–	–	0,3	9,6	0,3	●	–	–	–	0,5	3,8	0,8	–	–	●	–	●	7,6	78,3	15
Kiungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,5	136,1	68,8	106,2	3,3	34,8	19,8	31,2	28,4	13,7	35,6	76,7	95,8	9,1	12,2	63,0	–	–	753,2	16
Kiuwangchwang	–	–	–	–	1,5	–	3,8	–	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	1,8	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	13,9	25,1	6
Kupehkow	–	–	–	–	1,5	–	10,6	–	3,5	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	7,5	37,1	7
Kutcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	25,0	–	–	–	–	–	62,0	52,0	24,0	189,0	6
Kwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Kwanting	–	–	–	–	–	–	8,7	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	1,2	28,6	5
Kweihsien	–	–	8,4	–	–	–	–	–	3,4	17,0	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,6	16,2	64,0	6
Kweilin	7,8	20,0	16,8	6,1	–	–	27,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	4,8	3,8	92,1	8
Kweiyang	16,0	46,8	0,5	12,2	1,0	–	12,2	1,0	2,3	0,7	0,2	–	–	–	10,5	–	–	–	–	–	–	72,0	–	–	0,5	–	–	–	15,6	37,8	229,3	15
Kweyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	7,1	1,0	37,8	0,5	17,5	1,5	51,8	20,1	9,1	11,7	2,0	2,0	225,6	29,0	45,2	2,3	41,7	–	14,2	528,5	19
Lamocks	–	–	–	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	38,1	10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	71,2	5
Laoyentsien	–	–	–	–	5,5	3,6	4,7	4,3	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	30,0	7
Linchow	–	–	15,0	18,0	5,9	7,4	–	–	44,2	4,2	–	–	–	–	23,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	9,0	–	–	133,5	9
Lingching	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	4
Lingwantsih	–	3,5	–	1,0	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,5	5
Lokchong	14,3	–	0,3	–	8,2	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	–	–	14,2	4,3	5,6	4,2	–	–	2,6	–	–	–	–	4,3	5,6	12,3	87,9	12
Lokiatun	–	–	–	–	–	13,5	7,5	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,0	4
Loukouchiao	–	–	–	–	–	–	25,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	27,6	2
Luan	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	19,0	–	–	–	–	–	6,5	9,0	–	40,0	5
Lukiapang	1,3	2,0	49,0	37,6	1,3	3,9	0,1	–	–	2,1	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	0,1	4,2	–	1,0	–	–	–	1,6	6,4	3,6	115,5	15
Lulung	–	–	–	–	9,0	–	31,0	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	27,0	88,0	5
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	5,1	12,9	12,4	19,4	3,9	–	2,5	–	–	–	14,5	–	–	–	–	6,3	26,8	18,4	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	32,0	2,1	174,2	14
Lutai	–	–	–	–	–	–	–	8,8	–	–	–	–	–	10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,6	33,8	3
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	1
Lwanchow	–	–	–	–	6,7	20,5	7,9	1,0	–	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	57,9	7
Machang	–	–	–	–	–	–	13,5	–	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	20,0	4
Matouchen	–	–	–	–	4,2	–	8,1	6,2	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	12,8	34,6	6
Middle Dog	–	–	–	–	23,4	22,9	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	7,6	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	57,5	6
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	22,0	20,0	53,0	3
Mukden	–	–	–	–	–	–	●	44,5	–	–	–	–	–	6,0	–	5,1	–	–	–	–	12,9	0,1	●	–	–	–	●	–	–	20,3	88,9	9
Nanking	–	0,6	6,3	0,1	4,2	0,3	–	–	5,9	0,1	0,7	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	0,3	7,1	–	0,1	–	–	–	1,0	1,9	4,0	33,0	15
Nanning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	2
Nansuchow	–	–	–	–	–	–	–	24,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,0	1
Nanyung	7,2	–	–	–	49,7	–	24,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33,3	–	154,9	5
Neikiu	–	–	–	–	–	–	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	1
Newchwang	–	–	–	–	–	0,3	–	6,9	0,5	–	–	–	–	10,7	–	7,1	21,1	–	–	–	–	6,9	–	–	–	–	19,8	–	–	2,5	75,8	9

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Ninpo	20,3	–	43,2	32,3	15,2	–	–	–	–	–	13,2	●	–	–	–	●	29,2	14,7	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	●	2,5	18,8	202,4	13
Ningyuen	6,1	10,5	–	–	–	–	22,5	28,1	56,5	1,5	–	–	18,3	10,6	–	●	–	15,6	–	–	1,5	5,0	6,9	14,0	5,6	0,5	1,1	–	–	9,1	213,4	18
N. E. Promontory	–	–	–	–	27,9	8,1	–	–	1,8	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	23,6	–	–	–	–	–	–	–	–	62,4	5
N. Saddle	2,0	7,4	0,8	–	0,3	1,3	–	–	–	0,5	2,5	0,5	–	–	–	2,0	15,5	21,3	–	–	–	–	2,0	–	7,1	6,6	–	–	0,5	9,4	79,7	16
Ocksen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	1,8	2
Pakhoi	–	–	–	1,8	–	–	0,8	–	1,3	–	0,5	–	–	0,8	3,0	3,3	–	–	–	47,8	8,6	–	18,0	3,0	–	–	6,3	7,6	18,8	0,5	122,1	15
Pakto	–	–	–	21,0	0,2	4,8	–	–	–	1,2	22,5	–	–	2,5	30,5	12,8	3,1	22,7	16,2	13,3	–	–	4,6	–	–	–	–	96,3	19,4	0,8	271,9	16
Paoting	–	–	–	–	–	–	37,0	–	–	–	–	–	32,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	71,8	3
Peiping	–	–	–	–	●	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	–	–	–	–	–		–	–	4,0	3,0	32,6	5
Peiyushan	–	4,8	11,7	–	–	–	15,2	–	–	–	2,5	–	–	–	–	1,0	14,2	6,3	–	–	–	–	2,0	1,3	–	–	–	–	–	●	59,0	10
Penggu	–	10,0	–	–	–	15,0	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36,0	3
Pingtichüan	–	–	–	–	–	4,0	30,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–		–	–	–	–	–	–	10,0	–	55,0	4
Pingtinghsien	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	2
Pingtu	–	–	–	–	4,6	9,2	–	–	25,0	–	–	–	–	–	3,7	–	–	–	–	–	●	8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	51,0	6
Pingyao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	1
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pratas	–	–	–	15,2	2,5	12,2	2,9	23,1	2,5	0,5	–	12,2	45,5	42,4	10,4	30,5	2,8	2,5	99,3	70,1	–	●	37,8	–	–	2,5	15,9	–	–	–	429,8	20
Riyojun	–	–	–	–	35,1	0,9	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	5,8	8,1	–	–	–	●	1,4	–	–	1,6	58,4	9
Samli	–	–	–	–	0,2	–	5,7	–	–	4,4	–	–	1,6	4,0	14,2	–	0,3	0,7	8,7	–	–	9,0	–	–	–	–	0,3	1,1	–	5,7	55,9	13
Samshui	–	–	–	2,8	4,1	12,4	–	–	–	16,5	1,8	–	–	●	24,4	25,4	5,3	30,0	32,5	–	–	–	–	–	10,9	–	–	17,0	23,6	7,9	214,6	16
Sanho	–	–	–	–	–	–	27,0	28,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	73,0	3
Sanchiatien	–	–	–	–	–	–	5,7	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	1,7	15,4	5
Shanhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,5	–	–	–	–	1,3	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,4	3
Shanglin	–	–	–	–	–	–	4,6	8,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,7	34,6	5,3	80,1	5
Shaweishan	1,3	–	14,5	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	1,8	–	3,6	–	–	–	0,8	0,3	33,2	8
Shcklung	–	–	31,9	52,5	3,3	1,5	–	–	51,8	–	40,2	–	–	–	35,2	4,3	26,5	15,0	33,2	–	–	–	–	–	–	–	14,2	29,8	0,5	330,2	14
Shentseh	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	1
Shihchiachwang	–	–	–	–	–	–	9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	1
Shiuchow	–	17,8	12,7	43,2	7,1	3,0	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	–	–	–	–	–	7,6	–	104,1	8
Shohsien	–	–	–	–	–	–	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	22,0	2
Showyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Shuangyin	–	–	–	–	–	–	15,5	1,0	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,6	30,6	4
Siangho	–	–	–	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,5	22,5	3

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Siaochang	–	–	–	–	–	–	–	3,3	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	3,3	3
Sifengkow	–	–	–	–	8,0	–	1,5	6,5	–	–	–	–	1,5	–	0,5	–	–	–	–	3,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	1,5	11,5	29,0	9
Silung	–	44,7	25,1	–	–	4,6	7,4	–	–	–	–	–	–	–	6,6	–	–	–	–	–	–	–	6,9	–	2,8	–	–	–	7,9	25,1	131,1	9
Sinhsien	–	–	–	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	4,1	2
Sinyangchow	–	–	–	–	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– 26,0	–	–	–	–	–	7,0	40,0	8,0		90,0	5
Siwantze	2,5	–	–	–	–	–	0,1	6,5	●	●	–	–	7,4	–	●	–	–	–	–	–	11,7	–	–	●	–	●	–	–	5,0	13,2	46,4	12
Soochow	0,1	5,2	22,6	8,1	7,1	–	–	1,5	7,5	0,4	–	–	–	–	0,7	0,2	–	–	–	–	0,3	4,4	–	0,9	–	–	–	1,5	11,5	3,0	74,9	16
S. E. Promontory	–	–	–	–	6,6	3,3	–	–	10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	–	–	–	–	–	–	–	–	29,2	4
Souyen	–	–	–	–	30,5	–	3,6	–	–	4,6	–	–	–	–	10,7	1,5	–	–	0,8	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60,8	7
Steep Island	38,1	–	–	4,1	–	–	2,0	–	–	–	3,8	1,3	–	–	–	●	17,8	3,3	–	–	–	–	4,3	–	–	–	–	–	●	24,1	98,8	11
Suchow	–	●	●	0,7	32,2	●	1,8	34,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	79,7	9
Suchwang	–	–	–	–	–	–	15,5	4,8	–	–	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–	–	5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	12,5	39,2	5
Sugar loaf	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Suifu	3,0	5,2	●	–	2,2	●	2,0	24,0	4,7	1,5	–	–	8,6	35,5	22,4	0,1	–	–	–	7,3	7,4	3,8	7,7	0,2	3,4	●	0,4	–	0,2	9,8	140,4	23
Sunchow	3,2	–	1,5	–	60,0	–	–	–	–	12,7	15,8	–	–	1,0	8,0	3,5	–	–	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	13,9	6,1	134,0	12
Sunhing	–	–	–	–	14,3	2,9	–	–	2,4	15,1	–	–	–	6,8	25,3	17,4	7,4	19,7	100,7	–	–	–	–	–	–	–	–	15,6	–	–	227,6	11
Sunglung	–	–	–	33,7	–	–	0,9	–	–	2,0	–	–	–	0,4	38,0	11,4	3,2	54,8	9,4	1,2	–	–	4,8	–	–	–	–	61,6	22,2	2,7	246,3	14
Swatow	–	–	●	41,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	27,2	104,6	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181,4	6
Szechow	–	9,0	–	2,0	–	39,0	–	31,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	113,0	6
Szengenfu	–	–	–	–	–	–	–	17,0	–	9,7	–	–	–	–	–	–	–	1,6	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	1,3	4,5	38,5	7
Szenusze	–	–	–	–	–	–	0,3	1,6	–	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	4
Taihsien	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	6,0	2
Taiku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	1
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1
Tangku	–	–	–	–	–	0,3	–	3,3	1,5	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	6,9	6
Tangshan	–	–	–	–	14,5	2,5	35,0	1,8	–	–	–	–	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,3	73,6	6
Tengyueh	0,5	–	–	13,7	3,0	1,8	1,8	26,4	12,7	3,6	3,8	–	3,0	–	0,3	5,3	2,5	1,0	–	5,8	31,0	2,3	–	9,1	–	12,4	11,2	–	–	1,3	152,5	21
Tienliupao	–	–	–	–	–	–	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	19,5	2
Tientsin	–	–	–	–	4,9	–	12,6	2,2	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	10,5	30,2	7
Tsaitsun	–	–	–	–	3,4	–	4,2	6,5	–	–	–	–	1,6	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	26,0	43,2	6
Tsienkiatien	–	–	–	–	–	–	12,5	–	0,5	–	–	–	3,0	–	0,1	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–	2,7	3,7		27,5	7

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Tsingtao	–	–	–	12,7	0,2	7,4	–	1,1	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	39,6	2,1	–	–	–	0,3	–	–	–	●	64,9	9
Tsunhwa	–	–	–	–	–	0,5	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	6,0	3
Tungtai	1,4	18,9	6,8	1,3	2,2	0,2	–	–	1,0	0,9	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	6,4	0,5	–	–	–	–	–	–	–	9,2	48,3	13
Tungtsun	–	–	–	–	–	–	24,5	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	3,1	38,8	5
Tungchow	–	–	–	–	1,6	–	11,3	4,0	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	19,7	44,4	6
Tungchwan	12,0	1,0	–	2,0	–	–	9,5	7,5	38,5	–	–	–	5,5	–	2,7	–	1,0	–	–	–	–	5,5	–	–	–	–	–	–	3,0	–	88,2	6
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	●	●	1,0	–	–	●	–	●	–	–	–	–	1,3	3	3,7	–	–	–	●	–	–	●	–	–	6,0	10
Tungyung	–	–	3,8	5,6	–	–	4,6	8,1	2,5	–	3,0	–	–	–	–	–	16,5	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,8	●	–	48,4	11
Turnabout	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91,9	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	2,0	1,3	–	95,2	4
Tushihkow	–	–	–	–	–	–	12,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	2,6	31,1	5
Tzekingkwan	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	3
Wangtsun	7,1	36,5	7,0	–	–	–	0,3	0,2	13,9	13,5	–	–	–	–	5,6	0,2	–	–	–	–	–	20,2	6,9	–	5,9	1,0	–	–	0,3	26,7	145,3	15
Wenchow	–	17,8	9,4	4,1	2,3	13,7	–	–	–	–	7,6	–	–	–	–	0,5	18,3	3,0	0,8	–	–	–	15,7	–	–		–	19,6	0,5	5,1	118,4	14
Woosung	2,0	–	4,8	25,9	9,1	34,3	5,1	–	–	22,0	1,3	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	1,0	–	●	–	–	–	1,5	9,9	119,1	13
Wuchow	–	–	–	–	2,3	6,1	–	–	–	4,6	5,8	–	–	–	1,3	9,1	–	4,1	4,3	0,5	–	–	1,8	–	–	–	–	4,8	5,8	1,0	51,5	13
Wuhu	–	–	–	–	2,8	24,0	23,0	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,8	5
Wuhu	28,7	–	9,4	2,0	0,3	10,2	–	–	–	●	2,5	–	–	–	●	4,6	–	–	–	–	–	6,1	5,8	–	1,0	–	●	2,0	12,4	3,0	86,6	16
Yangchiaping	–	–	–	–	–	–	12,5	9,4	–	–	–	–	2,2	–	–	–	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	34,9	5
Yangchuan	–	–	–	–	–	–	4,0	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	2
Yangkaohsien	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,8	15,1	3
Yangliuching	–	–	–	–	8,0	1,8	18,5	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	35,8	5
Yangyuenhsien	–	–	–	–	–	–	–	17,5	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	37,7	4
Yaowan	–	–	–	–	20,0	23,0	65,0	–	–	–	–	–	–	–	–	40,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148,4	4
Yingchowfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	–	1,0	4,0	17,4	4
Yingkia	–	6,8	5,0	8,8	8,0	5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,1	9,1	0,5	61,9	9
Yingtak	–	1,3	10,2	40,6	–	–	–	–	–	25,4	–	–	–	–	5,8	21,6	–	–	–	–	–	–	27,9	–	–	–	–	3,8	16,5	–	153,1	9
Yochow	20,3	3,6	30,5	–	–	–	–	–	–	0,5	2,0	–	–	–	12,7	–	–	–	–	–	–	9,1	10,2	–	–	10,4	2,0	–	●	5,3	106,6	12
Yuchow	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	16,0	3
Yungfu	–	57,4	3,0	5,9	–	0,7	–	9,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	15,0	84,3	7
Yungnienhsien	–	–	–	–	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	2
Yutien	–	–	–	–	13,0	–	9,0	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34,0	3
Zikawei	4,5	11,0	15,4	23,9	0,6	25,4	–	–	–	1,0	0,8	–	–	–	5,8	0,9	0,2	–	–	–	–	4,1	0,4	–	1,0	–	–	–	1,3	13,5	109,8	16
Zôsè	–	0,2	7,7	36,8	0,5	–	–	–	–	–	1,4	0,3	–	–	–	6,2	4,0	–	–	–	–	–	4,2	–	0,2	–	–	–	4,2	14,0	79,7	12

PLUIE A 100 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

SEPTEMBRE 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	57,91	57,87	57,87	57,93	57,99	57,99	58,21	58,75	59,04	59,43	59,40	59,38	
2	58,94	58,76	58,66	58,50	58,42	58,45	58,61	59,02	59,33	59,67	59,76	59,33	
3	58,58	58,39	58,14	57,99	57,91	57,94	58,04	58,65	58,75	58,87	58,75	58,13	
4	57,83	57,70	57,68	57,75	57,93	58,16	58,86	58,71	58,86	59,02	58,88	58,86	
5	58,58	58,29	58,19	58,17	58,19	58,39	58,54	58,89	59,29	59,57	59,40	59,25	
6	59,40	59,26	59,06	59,11	59,23	59,21	59,26	59,64	59,72	60,08	60,31	59,77	
7	59,48	59,39	59,22	59,14	59,17	59,23	59,42	59,84	60,01	60,53	60,47	60,19	
8	59,77	59,63	59,49	59,42	59,36	59,44	59,39	59,69	59,67	59,79	59,72	59,37	
9	58,80	58,70	58,50	58,41	58,36	58,41	58,63	58,99	59,08	59,18	59,08	58,77	
10	59,08	59,16	59,19	59,27	59,28	59,64	59,84	60,21	60,27	60,97	61,21	61,41	
11	64,45	64,65	64,80	64,95	65,28	65,58	66,68	66,43	66,61	66,94	**67,03**	66,77	
12	66,01	65,81	65,65	65,50	65,44	65,53	65,73	66,23	66,17	66,71	66,47	66,29	
13	64,64	64,39	64,09	63,84	63,74	63,64	63,62	63,60	63,54	63,55	63,41	63,26	
14	62,58	62,51	62,26	62,17	62,07	62,27	62,21	62,66	62,76	62,70	62,85	62,55	
15	61,52	61,54	61,22	61,00	60,98	60,88	61,03	61,54	62,03	62,14	61,88	61,53	
16	61,71	61,75	61,56	61,58	61,51	61,71	61,81	62,42	62,68	62,91	62,95	62,43	
17	62,85	62,72	62,73	62,70	62,56	62,77	62,82	63,02	63,17	63,69	64,16	63,83	
18	64,14	64,04	64,07	64,02	64,03	64,16	64,28	64,72	64,82	65,02	65,24	65,28	
19	64,75	64,73	64,69	64,77	64,77	64,90	64,94	65,35	65,48	65,64	65,41	65,30	
20	63,54	63,36	63,23	63,14	63,11	63,21	63,41	63,80	63,92	64,24	64,14	63,75	
21	61,39	61,34	61,05	60,86	60,75	60,76	60,86	60,98	61,12	61,55	60,95	60,46	
22	59,54	59,20	58,90	58,66	58,66	58,81	58,96	59,70	60,10	60,53	60,59	60,64	
23	65,26	65,26	65,20	65,30	65,39	65,83	66,08	66,69	66,70	66,96	67,62	66,78	
24	65,64	65,38	65,23	65,13	65,29	65,22	65,32	65,14	65,14	65,14	64,95	64,42	
25	61,19	60,95	60,76	60,63	60,69	60,85	60,90	61,30	61,35	61,48	61,39	61,06	
26	61,49	61,38	61,45	61,41	61,41	61,54	61,64	61,82	61,85	62,11	62,24	62,57	
27	62,03	61,95	61,76	61,66	61,66	61,86	62,06	62,87	63,20	64,01	64,11	63,87	
28	63,44	63,51	63,44	63,41	63,44	63,67	63,77	64,07	64,07	64,34	64,52	64,61	
29	63,00	62,85	62,91	62,86	63,17	63,02	62,92	63,39	63,47	63,24	63,33	63,26	
30	60,06	59,85	59,55	59,40	59,46	59,42	59,32	59,52	59,98	60,06	59,60	59,47	
Moy.	61,59	61,48	61,35	61,29	61,31	61,42	61,53	61,92	62,07	62,34	62,31	62,09	

Grande oscillation du milieu du jour. mm 1,76

1er minimum	mm 761,27 à	3h 20m m.
1er maximum	62,41 »	9h 20m m.
2me minimum	60,65 »	3h 45m s.
2me maximum	61,77 »	9h 10m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	59,24	58,89	58,68	58,44	58,18	58,35	58,55	58,01	59,11	59,37	59,35	59,21	58,67
2	58,83	58,56	58,34	58,33	58,39	58,53	58,43	58,45	58,85	59,08	58,91	58,68	58,78
3	57,74	57,43	57,44	57,30	56,96	57,14	57,15	57,15	57,45	57,80	57,88	57,93	**57,96**
4	58,28	57,99	57,84	57,52	57,43	57,43	57,68	57,93	58,10	58,38	58,33	58,58	58,13
5	58,69	58,16	58,21	58,16	58,34	58,39	58,59	58,57	59,15	59,48	59,42	59,44	58,72
6	59,41	59,34	58,55	58,69	58,36	58,70	58,72	59,03	59,30	59,57	59,63	59,55	59,29
7	59,77	59,48	59,30	58,76	58,52	58,52	58,94	59,26	59,56	59,76	59,85	59,81	59,48
8	59,05	58,57	58,02	57,87	57,84	57,81	57,90	58,19	58,44	58,74	58,84	58,89	58,95
9	58,22	57,63	57,35	57,10	**56,93**	57,35	57,50	58,28	58,56	58,89	59,20	59,65	58,40
10	61,27	61,57	61,27	61,22	61,57	62,14	62,35	62,75	63,19	63,69	64,07	64,26	61,20
11	66,50	66,31	66,22	65,77	65,61	65,73	65,83	66,11	66,32	66,46	66,35	66,22	**65,95**
12	66,01	65,45	65,12	64,71	64,64	64,84	64,66	64,83	65,10	65,19	65,09	64,94	65,51
13	62,82	62,45	62,18	61,82	62,02	61,98	61,62	61,96	62,40	62,59	62,64	62,60	63,02
14	61,89	61,61	61,30	60,94	61,04	61,34	61,75	62,00	62,24	62,28	62,21	61,99	62,09
15	61,06	60,86	60,64	60,53	60,51	61,23	61,15	61,40	61,60	61,74	61,60	61,74	61,31
16	62,12	62,01	61,88	61,91	61,70	61,83	62,16	62,32	62,74	63,16	62,99	62,99	62,20
17	63,51	63,21	62,81	63,23	62,91	62,88	63,26	63,61	64,00	64,12	64,15	64,15	63,29
18	**64,94**	64,45	64,22	64,01	64,11	64,25	64,46	64,82	65,05	64,86	64,87	64,87	64,53
19	64,98	64,17	63,93	63,66	63,51	63,73	63,66	63,89	64,05	63,99	63,96	63,70	64,50
20	63,09	62,49	62,06	61,64	61,39	61,52	61,50	61,40	61,66	61,91	61,87	61,73	62,71
21	60,28	59,67	59,21	58,97	58,79	58,99	59,16	59,44	59,71	59,83	59,63	59,59	60,22
22	60,35	60,03	60,41	60,21	60,56	61,34	62,26	63,26	64,12	64,78	64,92	65,07	60,90
23	66,23	65,80	65,22	65,00	64,78	64,83	65,10	65,24	65,52	65,70	65,72	65,69	65,72
24	*63,74*	*63,04*	*62,19*	*61,45*	*61,16*	*61,18*	*61,30*	*61,39*	*61,62*	*61,55*	*61,53*	*61,33*	63,48
25	60,77	60,12	59,96	59,90	60,11	60,26	60,35	60,47	61,00	61,42	61,59	61,45	60,83
26	62,34	61,91	61,37	61,59	61,80	61,81	61,72	61,82	62,15	62,59	62,45	62,17	61,86
27	63,01	62,80	62,13	62,17	62,30	62,53	62,68	63,09	63,23	63,26	63,44	63,41	62,71
28	64,23	64,31	63,59	63,69	63,04	63,29	63,49	63,64	63,61	63,55	63,33	63,24	63,72
29	62,45	62,02	61,52	60,96	60,69	60,56	60,74	60,95	60,99	60,72	60,51	60,30	62,08
30	59,04	58,14	57,47	57,39	57,30	57,63	57,92	57,67	57,89	57,93	57,64	57,38	58,71
Moy.	**61,66**	**61,28**	**60,95**	**60,76**	**60,68**	**60,87**	**61,02**	**61,26**	**61,56**	**61,75**	**61,73**	**61,68**	**61,50**

SEPTEMBRE 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma.—Mi.
1	23°3	23°2	23°1	22°9	22°5	22,4	22,5	22°9	23°4	23°8	23°9	25°0	5°6
2	22,8	22,6	22,5	22,6	22,6	22,5	22,7	24,3	25,7	26,7	26,9	28,3	6,9
3	23,1	22,8	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	23,2	23,5	24,1	25,4	26,3	5,7
4	23,4	23,2	23,7	22,7	22,8	22,9	22,9	23,4	24,9	25,9	24,9	26,9	7,6
5	24,4	24,3	24,2	24,2	24,2	24,2	24,0	25,4	27,3	28,1	29,1	30,0	9,3
6	24,2	24,2	24,1	24,0	23,8	24,1	23,9	25,4	26,9	27,1	25,7	25,3	5,4
7	24,5	24,7	24,6	24,5	24,4	24,3	24,2	25,1	27,1	28,3	28,5	30,5	9,4
8	23,5	23,5	23,4	23,3	23,2	23,1	22,9	24,3	26,3	27,7	29,9	31,7	11,2
9	24,3	24,1	24,0	23,9	23,8	23,8	23,8	25,0	27,2	29,2	31,1	31,1	11,4
10	24,3	24,2	23,9	23,8	24,1	24,6	24,5	24,6	25,5	26,1	27,5	26,5	5,1
11	21,3	20,8	20,5	20,1	19,9	19,7	19,5	18,8	19,1	20,4	21,0	21,1	3,3
12	19,3	19,3	19,2	19,3	19,3	19,4	19,6	20,3	22,5	23,9	24,6	25,9	8,6
13	20,4	19,9	20,3	19,9	19,7	19,3	19,1	20,0	23,0	25,1	26,1	25,3	9,8
14	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6	17,3	17,4	19,0	21,9	23,6	25,3	25,7	11,8
15	20,8	20,3	20,1	19,5	19,1	19,2	19,3	20,1	21,7	24,4	25,3	24,9	7,7
16	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,7	19,7	19,4	19,1	20,3	23,1	22,5	5,6
17	19,2	19,1	19,0	18,9	19,4	20,3	20,5	20,6	22,1	21,9	21,9	21,9	6,0
18	18,0	18,1	17,8	17,6	17,9	18,1	17,9	18,9	22,3	24,7	24,7	25,3	11,8
19	17,0	16,6	16,2	16,3	16,7	16,8	16,4	18,7	21,1	23,7	24,3	24,9	11,2
20	18,4	18,1	18,2	17,6	17,4	17,5	17,4	18,8	21,9	24,2	25,8	26,5	12,4
21	20,2	20,7	20,2	20,4	19,5	19,1	18,8	20,9	23,1	24,8	27,3	26,9	11,5
22	21,8	21,9	22,0	22,2	22,4	22,3	21,9	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9	1,7
23	15,6	14,7	14,6	14,5	14,3	14,1	13,8	14,5	16,2	18,9	21,1	22,4	10,5
24	13,6	13,3	13,1	13,2	12,7	12,9	13,2	15,4	17,6	19,7	21,1	22,1	12,7
25	18,5	18,6	18,7	18,5	18,3	18,0	17,8	18,5	19,3	20,7	23,3	24,3	9,2
26	17,4	17,1	16,3	16,0	15,8	15,2	14,9	17,0	20,6	23,4	24,5	24,5	12,0
27	17,6	17,5	17,3	16,7	16,6	16,6	16,5	18,0	21,5	25,5	26,1	27,5	**14,0**
28	19,0	18,8	18,6	18,7	18,8	18,7	18,9	19,2	20,5	21,2	22,1	23,5	7,2
29	20,3	19,9	19,7	19,8	19,9	19,7	19,5	19,4	19,7	20,3	21,3	21,6	5,8
30	19,9	19,8	19,7	19,1	18,8	18,7	18,5	18,3	18,5	19,0	20,5	22,1	5,1
Moy.	20,45	20,29	20,14	20,01	19,93	19,91	19,88	20,68	22,35	23,72	24,75	25,38	8,52

Maximum absolu : 34°6 le 9
Minimum absolu : 12°2 le 24

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	25°3	24°3	25°1	25°3	25°8	25°9	24°9	24°0	23°6	23°3	23°3	23°1	23,87
2	29,1	28,1	24,9	24,2	24,2	23,5	23,2	22,7	22,6	22,9	22,9	23,0	24,19
3	25,3	24,9	24,5	24,1	23,7	23,2	23,1	23,1	23,3	23,5	23,6	23,5	23,70
4	27,9	26,8	28,0	27,1	28,9	25,6	25,6	24,7	24,6	24,7	24,6	24,5	24,98
5	32,0	31,9	32,7	31,3	30,4	28,7	26,7	25,8	25,1	24,8	24,4	24,2	26,97
6	25,7	25,9	26,9	25,9	27,6	27,5	26,4	25,5	25,0	24,7	24,4	24,3	25,35
7	30,7	31,5	30,3	30,8	28,7	25,8	26,3	24,9	24,6	24,3	23,8	23,6	26,62
8	31,5	32,6	29,8	28,6	28,5	28,2	26,5	25,6	25,1	24,7	24,5	24,4	26,37
9	31,5	**33,9**	33,3	33,5	32,7	28,1	27,6	26,1	25,5	24,6	24,5	24,4	**27,38**
10	26,6	25,9	26,1	25,5	25,0	23,1	21,9	22,1	22,4	22,3	21,9	21,7	24,34
11	21,3	20,3	20,3	20,7	21,3	21,3	20,5	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	20,27
12	25,9	26,5	25,8	27,1	25,5	24,0	22,7	21,3	20,9	20,6	20,7	20,6	22,26
13	24,9	26,3	25,3	24,9	24,6	23,3	21,3	20,5	19,6	18,6	18,2	17,8	21,81
14	26,1	25,1	27,5	25,1	24,4	23,8	22,4	21,6	21,2	21,3	21,2	21,0	21,61
15	24,9	24,8	24,0	23,4	21,5	20,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	21,30
16	23,5	23,1	22,3	22,7	21,5	20,9	20,2	19,7	19,6	19,5	19,4	19,3	20,58
17	21,5	21,7	22,4	22,1	22,3	22,3	21,5	20,8	20,3	19,6	18,8	18,4	20,69
18	26,5	27,1	26,1	25,7	25,0	23,5	21,5	20,5	19,1	17,7	17,2	16,8	21,17
19	25,1	24,7	24,4	25,2	23,3	22,5	20,9	19,7	19,6	19,3	19,0	18,7	20,46
20	27,5	28,3	25,7	27,7	25,5	24,8	22,9	21,7	21,2	20,5	20,3	19,6	21,98
21	29,1	27,8	27,7	27,5	27,3	25,1	23,8	22,9	22,5	22,3	21,8	21,7	23,39
22	21,1	20,9	21,1	20,1	19,3	18,7	17,9	17,8	17,7	17,5	16,8	16,2	20,19
23	22,3	21,5	23,7	22,1	21,9	20,3	18,7	16,1	15,3	15,2	14,7	14,5	**17,54**
24	23,0	23,7	23,7	23,3	22,4	20,9	18,8	18,2	18,1	18,5	18,5	18,5	18,15
25	25,7	26,0	26,2	24,7	23,5	22,5	20,6	19,8	19,4	19,2	19,0	18,2	20,80
26	25,0	26,0	23,7	22,9	21,6	20,9	20,3	19,7	19,5	18,8	18,3	18,0	19,89
27	28,1	28,3	28,7	27,3	26,2	23,9	22,4	21,3	20,7	20,1	19,7	19,4	21,73
28	24,0	24,8	24,5	22,9	23,5	22,3	21,5	21,3	21,4	21,5	21,2	20,5	21,14
29	22,7	22,4	23,1	23,2	22,7	21,7	20,5	20,3	20,1	19,9	19,9	20,0	20,73
30	21,7	21,9	21,5	20,9	20,7	20,6	19,9	19,9	19,8	20,0	20,1	20,1	20,09
Moy.	25,85	**25,90**	25,64	25,19	24,65	23,55	22,34	21,57	21,24	20,97	20,73	20,50	22,32

SEPTEMBRE 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

Les valeurs ont été multipliées par 100 000.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	2696	2710	2724	2696	2668	2654	2668	2682	2661	2703	2675	2675
2	2654	2654	2640	2654	2654	2640	2640	2744	2828	2828	2730	2605
3	2766	2738	2766	2766	2766	2766	2766	2793	2821	2933	3003	2766
4	2849	2849	2752	2752	2780	2793	2793	2793	2905	2814	2947	3003
5	2975	2961	2975	2975	2975	2975	2961	3115	3191	3177	3163	3149
6	2939	2939	2911	2884	2856	2925	2939	2967	3177	3037	3050	2925
7	2967	2995	2981	2939	2925	2897	2800	2828	2967	2809	2814	2800
8	2703	2730	2717	2717	2703	2689	2647	2744	2884	2995	2967	3050
9	3003	2975	2961	2975	2947	2947	2947	3101	3233	3037	2981	2933
10	2842	2828	2772	2786	2842	2925	2828	2800	2689	2536	2379	1886
11	1582	1771	1948	1880	1821	1677	1771	1848	1740	1767	1681	1767
12	2161	2174	2011	2052	2066	2120	2134	2188	1821	1659	1632	1565
13	2098	2043	1880	1853	1948	1921	1975	1989	1989	1880	1961	1867
14	1940	1926	1926	1926	1967	1926	1913	1953	1926	1926	1913	1818
15	2091	2146	2146	2109	2082	2109	2104	2146	2187	2036	1940	2023
16	2228	2228	2228	2187	2173	2200	2200	2132	2050	2104	2146	1867
17	2104	2118	2104	2091	2159	2283	2324	2276	2276	2234	2193	2057
18	1880	1921	1894	1894	1934	1961	1975	2057	2234	2229	2093	2025
19	1758	1758	1623	1528	1609	1677	1717	1780	1902	1767	1484	1457
20	1825	1853	1880	1825	1825	1839	1663	1717	1623	1596	1731	1853
21	2200	2159	2200	2192	2109	2082	2055	2151	2241	2009	1931	1931
22	2481	2495	2516	2571	2571	2585	2599	2219	2192	2165	2137	2261
23	1578	1471	1444	1404	1377	1337	1242	1256	1350	1404	1186	1216
24	1390	1404	1404	1430	1390	1417	1350	1430	1457	1329	1205	1112
25	1886	1931	1917	1958	2014	2000	2014	1967	1886	1981	1764	1723
26	1818	1805	1709	1709	1682	1628	1628	1805	1940	1764	1559	1696
27	1940	1926	1899	1859	1846	1846	1846	1995	2180	1989	1934	2057
28	2166	2139	2111	2152	2152	2152	2166	2166	2357	2317	2289	2276
29	2146	2187	2228	2173	2111	2111	2132	2180	2193	2234	2211	2084
30	2014	2137	2178	2123	2109	2082	2109	2041	2068	2068	2095	2000
Moy.	2256	2266	2248	2235	2235	2239	2230	2262	2299	2244	2193	2148

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	2578	2640	2626	2558	2544	2612	2612	2717	2744	2744	2772	2717	2670
2	2544	2640	2961	2863	2947	2821	2793	2696	2682	2730	2738	2752	2727
3	2877	2905	2752	2849	2746	2738	2738	2780	2807	2863	2891	2863	2811
4	3073	2863	3298	3045	3185	3045	3046	2975	2989	3045	3031	3003	2943
5	2919	2919	2975	2919	2849	2919	2975	3003	2939	2967	2925	2939	2903
6	3050	3205	3242	3270	3228	3185	3143	3078	3064	3037	2967	2953	3040
7	2786	2689	2661	2933	2686	2738	2793	2800	2772	2744	2717	2717	2823
8	2925	3101	3171	3143	2989	3214	3101	3045	3031	3003	3003	2975	2927
9	2835	2807	3752	2821	2858	2877	2891	2891	2975	2877	2856	2842	2930
10	2009	1981	2173	2275	2269	2283	2004	2420	2289	2111	2084	1785	2410
11	1794	1807	1943	1998	1970	1902	2079	2134	2147	2147	2134	2134	1893
12	1390	1578	1700	1663	1515	1569	1731	1825	1902	1998	1875	2166	1854
13	2023	1791	1682	1859	1832	1655	1736	1764	1791	1859	1953	1926	1886
14	1805	1655	1791	1734	1926	1953	1981	1953	2009	2050	2050	2064	1919
15	1886	2014	2027	1890	2261	2352	2173	2200	2200	2214	2228	2241	2117
16	1899	1913	1899	1859	1981	2050	2064	2159	2159	2139	2132	2132	2089
17	2084	2070	1995	2016	1940	1940	1894	1875	2016	1934	1934	1907	2080
18	1948	1894	1839	1744	1690	1663	1717	1717	1727	1717	1758	1731	1885
19	1488	1555	1609	1623	1528	1636	1636	1677	1744	1880	1894	1798	1672
20	1771	1805	1967	1995	1899	2050	2091	2077	2036	2091	2104	2146	1886
21	2178	2192	1972	2239	2281	2419	2453	2384	2384	2412	2412	2426	2209
22	2219	2247	2178	2151	2151	2023	1899	1812	1907	1744	1704	1551	2182
23	1189	1229	1229	1125	1045	1165	1283	1350	1350	1350	1310	1269	1298
24	1192	1353	1357	1410	1465	1546	1655	1709	1709	1764	1846	1872	1466
25	1685	1632	1618	1605	1496	1727	1931	1890	1863	1846	1872	1872	1837
26	1709	1682	1736	1777	1953	2077	1913	1940	1981	1967	1995	1967	1810
27	2003	2036	1953	1913	2009	2173	2324	2317	2289	2248	2220	2193	2041
28	1907	1853	1880	2016	2057	2248	2207	2248	2276	2317	2220	2152	2159
29	1995	1935	1913	1931	2000	2041	2055	2068	2055	2055	2027	2000	2086
30	2014	2074	2157	2157	2157	2184	2281	2281	2295	2322	2349	2349	2152
Moy.	2126	2136	2169	2179	2182	2227	2242	2263	2271	2272	2267	2248	2227

SEPTEMBRE 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	94	95	96	96	97	97	97	96	92	91	90	84
2	95	96	96	96	96	96	95	90	86	80	82	68
3	97	98	98	98	98	98	98	97	96	96	92	80
4	98	99	99	99	99	99	99	96	91	84	93	84
5	97	97	97	97	97	97	98	95	86	82	78	74
6	96	96	96	96	96	96	98	91	88	84	92	90
7	96	96	96	95	95	95	92	88	81	72	72	64
8	93	94	94	95	95	95	95	90	84	80	70	65
9	98	98	98	99	99	99	99	97	88	74	65	61
10	93	93	93	94	94	94	91	90	82	75	65	55
11	64	73	82	81	79	74	80	87	80	74	69	72
12	97	98	91	92	93	95	94	92	68	57	53	48
13	88	89	80	80	86	87	90	86	71	60	59	59
14	96	96	97	97	98	98	97	89	74	66	60	56
15	85	91	92	93	94	95	94	92	85	67	61	64
16	97	97	97	96	96	96	96	95	93	89	76	72
17	95	96	96	96	96	96	96	94	86	86	84	79
18	92	93	94	95	95	95	97	95	83	73	68	64
19	92	94	89	83	85	89	93	84	77	61	50	47
20	87	90	91	92	93	93	85	80	63	54	53	55
21	93	89	93	92	93	94	95	87	80	64	54	55
22	94	94	94	95	95	95	98	90	89	87	85	92
23	90	89	88	87	86	85	80	77	74	65	49	46
24	92	94	95	96	97	97	91	83	73	58	50	43
25	89	90	89	92	96	97	99	93	85	82	62	57
26	92	93	93	94	94	94	97	94	80	62	51	55
27	97	97	97	98	98	98	99	97	86	70	58	57
28	99	99	99	100	100	100	100	98	98	93	87	79
29	91	94	97	94	92	92	94	97	96	94	84	81
30	87	92	95	96	97	97	99	97	97	94	87	76
Moy.	92,5	93,7	93,7	93,8	94,3	94,4	94,6	91,3	83,7	75,7	70,0	66,1

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	80	87	82	79	76	78	83	91	94	96	96	96	90,1
2	63	69	93	94	96	96	97	97	97	97	97	97	90,3
3	88	91	89	94	93	96	97	97	97	98	98	98	96,1
4	80	84	86	84	79	92	92	96	96	97	97	97	92,6
5	61	61	60	63	65	73	84	89	92	94	95	96	84,5
6	92	94	89	96	86	85	90	93	96	97	97	97	93,0
7	63	58	61	65	68	68	81	88	89	90	92	93	81,6
8	63	62	75	79	76	83	89	92	94	96	97	97	85,5
9	61	53	53	54	57	75	78	85	90	92	92	92	81,5
10	58	60	65	69	72	81	79	91	85	79	80	70	79,5
11	72	77	83	83	78	76	87	92	93	94	95	96	80,9
12	43	47	52	46	47	54	64	73	78	83	78	90	72,2
13	64	53	53	60	60	59	69	74	80	87	94	95	74,3
14	54	53	49	56	63	67	73	77	80	81	82	84	76,8
15	60	64	68	66	88	97	96	97	97	98	98	98	85,0
16	66	68	71	68	78	84	88	94	95	95	95	95	87,4
17	82	80	74	76	72	72	75	81	85	86	90	91	86,0
18	57	54	56	53	54	58	68	72	79	86	91	92	77,7
19	48	51	53	52	54	61	67	74	78	85	87	85	72,5
20	49	47	60	54	59	66	75	80	81	87	89	94	74,0
21	54	59	54	61	63	76	83	86	88	89	92	93	78,6
22	89	91	87	92	96	94	93	90	95	88	90	85	91,6
23	45	49	42	43	41	50	60	75	79	80	80	79	68,3
24	43	47	47	50	54	64	77	82	83	83	87	88	73,9
25	51	49	48	52	52	64	80	82	83	84	86	90	76,1
26	55	50	60	64	76	85	81	85	88	91	95	96	81,3
27	54	54	51	54	59	74	86	92	94	96	97	98	81,7
28	64	60	62	73	72	84	87	89	90	91	89	90	87,6
29	73	72	68	68	73	79	85	87	88	89	88	86	85,9
30	78	79	84	87	88	90	97	98	99	99	99	99	92,1
Moy.	69,7	64,1	65,8	67,8	69,8	76,0	82,0	86,6	88,8	90,3	91,4	91,9	82,6

SEPTEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	NNW 8	NNW 3	NNW 12	NNW 10	NNW 6	NNW 5
2	NW 2	Calme 0	NW 2	NW 6	NW 5	NW 6
3	S 3	Calme 0	Calme 0	S 1	S 1	Calme 0
4	WNW 13	WNW 10	NW 10	NW 7	NW 5	NW 4
5	SE 7	SE 9	SE 12	SE 10	SE 10	SE 10
6	E 12	E 13	E 11	E 4	E 7	E 11
7	E 12	E 12	E 12	E 10	E 14	E 14
8	ESE 13	ESE 11	ESE 12	ESE 10	ESE 10	ESE 10
9	ESE 12	ESE 11	ESE 9	ESE 7	ESE 8	ESE 7
10	N 12	NW 14	NW 14	NW 14	NNW 14	N 11
11	NNW 14	NNW 18	NNW 17	NNW 14	NNW 17	NNW 15
12	NW 8	NW 11	NW 11	NW 7	NW 6	N 9
13	E 2	ENE 11	ESE 9	NE 6	NNE 8	NNE 5
14	NE 8	NE 9	NNE 8	NNE 11	NNE 8	NNE 7
15	NE 7	NE 6	NE 2	Calme 0	NE 6	NE 5
16	E 8	E 8	N 9	NW 6	NW 7	NNW 8
17	WNW 6	NNW 9	NNW 8	NNW 7	NNW 9	NNE 8
18	NE 13	NE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 11	NNE 14
19	N 8	N 10	N 12	N 10	N 10	N 9
20	ENE 11	ENE 9	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 15
21	E 13	E 12	E 13	E 10	E 9	E 13
22	ESE 11	ESE 9	ESE 8	ESE 6	ESE 5	ESE 2
23	NNW 23	WNW 20	WNW 22	NW 20	NW 22	NW 21
24	NNE 5	NNE 5	Calme 0	Calme 0	NNW 3	NNW 10
25	ESE 11	ESE 9	W 11	WNW 9	WNW 7	WNW 5
26	WSW 4	WSW 3	WSW 3	Calme 0	Calme 0	SW 1
27	SE 7	ESE 11	ESE 7	ESE 8	ESE 10	ESE 8
28	E 9	E 12	E 10	E 9	E 2	E 4
29	ENE 14	ENE 11	ENE 14	ENE 10	ENE 14	E 10
30	ESE 5	ESE 6	S 8	SSE 10	SSE 8	SE 10
Moy.	9,4	9,3	9,4	7,0	8,4	8,6

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	NW 14	NW 14	NW 12	NW 7	NW 4	Calme 0
2	NNE 6	NE 3	NE 2	NW 4	S 14	S 8
3	NNW 16	NNW 16	NNE 18	NNE 19	NNE 18	NNE 10
4	N 4	W 11	NNE 8	NNE 8	ENE 12	E 13
5	SSE 23	SSE 18	ESE 15	ESE 26	ESE 21	E 18
6	SSE 4	E 10	E 5	ESE 14	E 18	E 18
7	ESE 20	ESE 22	E 24	ESE 21	ESE 20	ESE 18
8	SSE 7	Var. 7	ENE 22	ENE 22	E 19	E 17
9	SSW 5	SW 6	SW 7	WSW 12	W 19	NNE 4
10	NNE 26	NNE 27	NNE 27	NNE 17	NNW 18	NNW 18
11	NNW 17	NNW 14	NNW 7	NW 4	N 2	N 1
12	ENE 24	ENE 24	ENE 24	ENE 23	ENE 20	E 16
13	E 10	ENE 11	ENE 14	ENE 16	NE 12	NE 10
14	NNE 14	NNE 14	NE 14	ENE 20	ENE 15	ENE 15
15	NNE 10	NNE 13	NE 16	E 6	WNW 14	WSW 10
16	SSW 8	SW 9	SSW 7	SSW 7	SW 6	SW 4
17	NE 11	NE 18	NE 17	NE 17	NE 19	NE 19
18	NNE 23	NNE 24	NNE 22	NE 25	NNE 23	NNE 24
19	NE 18	NE 19	NNE 15	ENE 18	ENE 24	ENE 19
20	ENE 22	ENE 18	ENE 20	ENE 25	ENE 21	ENE 21
21	SSE 18	SSE 16	SSE 20	SSE 18	SE 16	ESE 15
22	NNW 19	NNW 23	NNW 22	N 28	N 25	N 25
23	NNE 17	NNW 13	N 17	NNE 14	N 10	NNW 10
24	ESE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 16	S 13	S 11
25	W 18	W 22	W 19	W 16	W 9	W 7
26	NNW 7	NNW 8	NNW 6	E 3	ESE 4	ESE 8
27	ESE 16	SE 11	SSE 12	S 13	S 10	S 9
28	ESE 6	SE 4	SE 7	SE 6	SE 6	ESE 9
29	SE 2	SE 3	SE 7	SE 6	SE 10	SSE 6
30	ESE 21	ESE 20	ESE 18	ESE 17	ESE 12	ESE 12
Moy.	13,8	14,3	14,4	14,9	14,5	12,5

SEPTEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	NNW 9	NNW 7	N 8	N 11	NNW 10	NNW 12
2	NW 2	NNW 3	NNE 10	NNE 11	NNE 12	NNE 11
3	Calme 0	Calme 0	S 5	NE 4	NE 5	NNE 5
4	N 6	NNE 4	NNE 4	N 13	NNW 9	N 6
5	SE 7	SE 11	SSE 16	ESE 15	SSE 14	SSE 18
6	E 10	E 12	ESE 14	E 13	ENE 11	E 16
7	E 12	E 16	E 20	E 22	E 19	ESE 22
8	ESE 10	ESE 12	ESE 11	SE 10	SSE 7	S 7
9	ESE 6	SE 5	SSE 8	S 4	SSW 5	SSW 4
10	N 11	NNE 13	NNE 25	NNE 26	NNE 27	NNE 30
11	NNW 12	NNW 17	N 13	NNW 14	NNW 15	NNW 16
12	NNE 3	NE 15	ENE 25	ENE 26	ENE 27	ENE 32
13	NNE 6	NE 4	ENE 15	ENE 16	ENE 16	ENE 10
14	NNE 7	NNE 5	NNE 13	NNE 13	NNE 14	NNE 17
15	Calme 0	NE 1	NNE 2	NNE 6	NNE 9	NNE 10
16	Var. 8	SSW 14	SW 10	SW 8	S 9	S 8
17	NE 8	NE 12	NE 13	ENE 12	NE 12	NNE 11
18	NNE 7	NNE 11	NNE 21	NNE 25	NNE 26	NNE 23
19	N 9	NNW 11	NNE 17	NE 25	NE 24	ENE 23
20	ENE 15	ENE 12	ENE 9	ENE 17	ENE 20	ENE 19
21	E 12	E 10	ESE 17	SE 15	SSE 16	SSE 19
22	N 21	NNW 25	NNW 28	NNW 22	NW 20	NNW 19
23	NW 21	NNW 19	NNW 19	N 18	NNE 17	NNE 20
24	NNW 7	Calme 0	Calme 0	SE 1	E 5	ESE 5
25	WNW 2	Calme 0	Calme 0	S 4	SW 10	WSW 16
26	Calme 0	SW 3	SW 4	NNW 5	NNW 6	NW 8
27	ESE 8	ESE 7	ESE 9	E 11	ESE 13	ESE 18
28	E 6	E 6	E 3	E 1	E 2	E 4
29	SE 8	SE 9	SE 11	SE 7	ESE 4	ESE 7
30	ESE 17	ESE 21	E 17	ESE 18	ESE 26	ESE 23
Moy.	8,3	9,5	12,2	13,1	13,7	14,6

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	NW 7
2	S 1	Calme 0	S 3	Calme 0	S 1	S 1
3	NNE 1	ENE 8	ENE 3	ESE 2	Calme 0	Calme 0
4	E 12	E 11	ESE 14	SE 11	SE 11	SE 6
5	E 15	E 16	E 15	E 7	E 8	E 11
6	E 14	E 12	E 11	E 12	E 11	E 12
7	ESE 13	ESE 15	ESE 14	ESE 10	ESE 13	ESE 11
8	E 11	E 12	E 11	ESE 12	ESE 13	ESE 12
9	ENE 5	E 1	E 1	Calme 0	Calme 0	E 3
10	N 10	N 12	N 10	N 10	N 14	N 9
11	N 1	N 1	NNW 6	NW 6	NW 9	NW 8
12	E 12	E 10	E 8	E 9	E 2	Calme 0
13	ENE 9	ENE 6	NE 6	NE 5	NE 8	NE 8
14	ENE 14	ENE 8	ENE 9	ENE 7	ENE 4	NE 9
15	WSW 8	WNW 9	WNW 6	WNW 9	NW 7	N 5
16	SW 6	SW 8	SW 3	WNW 9	WNW 4	WNW 5
17	NE 11	NE 11	NE 12	NE 10	NE 8	NE 8
18	NNE 15	NNE 8	NNE 8	NNE 10	NNE 10	N 10
19	ENE 9	NE 9	NE 10	NE 11	ENE 13	ENE 13
20	E 12	E 16	E 16	E 15	E 12	E 12
21	ESE 13	ESE 18	ESE 15	ESE 15	ESE 11	ESE 11
22	N 18	N 17	NNW 22	NNW 20	NW 20	NNW 25
23	NNW 6	N 8	NNE 11	NNE 8	NNE 10	NNE 7
24	SE 9	ESE 11	ESE 13	ESE 11	ESE 12	ESE 12
25	WNW 2	W 6	WSW 6	WSW 1	Calme 0	WSW 1
26	ENE 9	ENE 9	E 6	E 4	SE 13	SE 11
27	S 6	ESE 12	ESE 10	ESE 13	E 11	E 12
28	E 10	ENE 11	ENE 14	ENE 18	ENE 20	ENE 13
29	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SE 10	ESE 10	ESE 9
30	ESE 15	ESE 24	ESE 16	ESE 14	ESE 15	ESE 6
Moy.	9,1	9,9	9,6	9,0	9,0	8,6

Jours	Nuages sup.	5 h. m.		Nuages inf.		Nuages sup.	7 h. m.		Nuages inf.		Nuages sup.	10 h. m.		Nuages inf.		Nuages sup.	1 h. s.		Nuages inf.		Nuages sup.	4 h. s.		Nuages inf.		Nuages sup.	7 h. s.		Nuages inf.		Nuages sup.	9 h. s.		Nuages inf.		Moyenne nébulosité
1	...	...	10	SC	WNW	...	...	10	SC	WNW	...	...	10	SC	WNW	...	...	10	SC	WNW	AC	...	9	SC	...	AC	...	8	SC	...	AC	...	9	SC	...	9,4
2	AC KS	W	5	St.	...	KC	W	9	St.	W	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	SC N	...	...	...	9	SC	...	...	...	10	SC	...	9,0
3	...	...	10	...	...	...	...	10	N	...	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	N	...	...	...	10	N	...	10,0
4	AC	S	9	Cu	NNE	AC	S	8	Cu	NNE	...	...	9	N	...	AC	W	9	N	...	...	...	7	...	...	...	...	2	...	...	...	...	5	Cu Ni	...	7,0
5	AC	S	3	FC	SSW	AC	S	2	FC	SSW	...	...	8	N	...	KS	NW	4	FC	SE	...	...	6	Cu Ni	SSE	KS	...	4	St.	...	KS	...	4	St.	...	4,4
6	AS	E	6	St. Cu	SE	...	...	5	Cu Ni Fo	E	...	...	9	...	...	KS	N	9	N FC	SE	KS	N	9	FC	SE	...	...	5	...	...	...	...	1	...	...	6,3
7	...	...	1	Cu	E	...	...	0	...	...	...	...	8	Cu	E	...	...	6	Cu	E	...	...	4	Cu	E	...	...	0	...	...	...	...	1	Cu	E	2 9
8	KS	...	1	...	...	KS	...	1	...	...	...	...	7	Cu	SW	...	...	5	Cu	E	...	...	7	Cu	E	...	...	3	Cu	E	...	...	0	...	...	3,1
9	...	...	1	...	...	...	...	0	...	...	...	...	5	Cu	WSW	...	...	5	Cu	WSW	...	...	6	Cu	WSW	...	...	9	Cu	...	...	...	5	Cu	...	4,1
10	AS	...	8	FC	N	AC	...	9	FC N	NNE	AC	W	9	SC	N	AC	W	10	SC	N	...	...	10	Cu Ni	N	...	...	10	Cu	...	...	...	10	Cu	...	9,4
11	...	...	10	N	...	...	...	10	N St.	...	...	...	10	St.	...	...	...	10	N SC	SW	...	...	10	SC	SW	...	...	10	SC	W	AC	W	9	...	...	9,9
12	AS	...	10	St.	...	AC	W	10	...	...	AC	W	8	FC	NNE	AC	W	8	FC	NNE	...	...	4	Cu	NE	AC	W	9	Cu	NE	...	...	10	...	...	8,4
13	AC	W	8	Cu	NE	AC	W	8	...	...	AC	W	7	...	...	...	...	8	Cu Ni	NNE	...	...	9	Cu	NNE	AC	W	7	Cu	ENE	...	...	0	...	...	6,7
14	KS KC	W	8	...	...	KC KS	W	4	...	...	AC KS	SW W	5	Cu	NE	AC KS	SW W	5	Cu	NE	...	...	8	Cu	NE	...	...	5	Cu	NE	...	...	10	...	...	5,7
15	AC	W	10	St.	...	AC	W	9	St.	...	AC	W	9	St.	...	...	...	10	Cu Ni	N	...	...	10	Ni Cu	SE	...	...	10	Cu Ni	SE	...	...	10	Cu	SE	9,7
16	...	...	10	SC	...	...	...	10	N	...	AC AS	W	9	...	...	AC AS	W	10	...	...	AC	W	10	St.	WSW	AC	W	7	St.	WSW	...	...	10	St.	WSW	9,4
17	...	...	10	Cu	E	...	...	10	Cu	E	...	...	10	Cu	E	...	...	10	Cu N	E	...	...	9	St. Cu	E	...	...	9	Cu St.	E	...	...	7	Cu St.	E	9,3
18	AC	WNW	7	...	...	AC	WNW	8	...	...	AC	W	9	Cu	NE	...	...	4	Cu	NE	...	...	5	Cu	NE	...	...	1	C	...	...	...	1	Cu	...	5,0
19	...	...	8	SC	NE	AC K	ENE W	8	...	...	AC K	ENE W	7	...	...	...	...	7	SC	W	...	...	8	Cu	NE	...	...	9	Cu	NE	...	...	7	Cu	NE	7,7
20	AC AS	W	7	...	...	AC AS	W	6	...	...	AC	W	4	Cu	E	...	...	5	Cu	E	...	...	7	Cu	E	...	...	7	Cu	E	...	...	1	...	...	5,3
21	KS	W	2	...	...	KS	W	2	...	...	AC	W	7	Cu	S	AC	...	9	C	...	AC	W	5	Cu	SE	AC	...	9	Cu	...	...	...	0	...	...	4,0
22	...	...	10	SC	W	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	N	...	...	...	10	SC N	NW	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	10 0
23	AC	W	7	...	...	AC	W	8	...	...	AC	W	8	...	...	AC	W	8	...	...	...	...	4	...	...	...	...	5	...	...	...	...	0	...	...	5,7
24	AC AS	W	7	...	...	AC AS	W	7	...	...	AC AS	W	9	...	...	AC AS	W	9	...	...	AS	W	8	Cu	SE	...	...	10	St.	...	...	...	10	St.	...	8,6
25	...	...	10	...	...	...	...	10	N	...	AC	W	7	Cu	SW	AC	W	6	C	WSW	...	...	9	St.	...	...	...	10	Cu St.	...	...	...	9	Cu St.	...	8,7
26	AC	W	4	...	...	AC	W	6	...	...	AC	W	9	...	...	...	...	10	St.	...	...	...	10	SC	W	...	...	10	SC	W	...	...	6	SC	W	7,9
27	AC KS	W	7	...	...	KS	W	7	...	...	...	...	5	Cu SC	SE W	...	...	7	SC	...	AC AS	W	9	Cu	...	...	...	7	Cu	...	...	...	2	...	...	6,3
28	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	N	...	...	...	10	SC	...	...	...	10	SC	WNW	...	...	10	SC	WNW	...	...	2	St.	...	8,9
29	...	...	10	N	...	...	...	10	St. N	...	...	...	10	SC	...	...	...	10	SC	...	...	...	6	SC	WSW	...	...	10	SC	WSW	...	...	10	SC	WSW	9,4
30	...	...	10	St. N	...	...	...	10	Cu N	ESE	AC	WSW	9	SC	SSW	...	...	10	SC	SSW	...	...	10	N	...	...	...	10	N	...	...	...	10	N	...	9,9
Moy.			7,1					7,2					8,2					8,1					8,0					7,5					6,0			7,4

1ª décade : 6,8 — 2ª décade : 7,7 — 3ª décade : 8,0

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

SEPTEMBRE 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante	Mouvement résultant	Composantes N + S −	Composantes E + W −
	km		km	heures	km	h	km		km	km	km
1	159	N	453	41	11,0	Min. — 1 m.	9,4	N 56,5 E	138,0	+ 76,0	+ 114,6
2	113					1 — 2	9,3	N 55,2 E	126,0	+ 71,2	+ 103,4
3	135	NNE	1058	81	13,1	2 — 3	9,4	N 30,5 E	95,0	+ 81,6	+ 48,0
4	212					3 — 4	7,9	N 23,1 E	95,0	+ 86,6	+ 37,6
5	332	NE	539	50	10,8	4 — 5	8,4	N 27,3 E	112,6	+ 79,4	+ 51,6
6	275					5 — 6	8,6	N 37,7 E	132,0	+ 104,4	+ 80,6
7	386	ENE	1089	72	15,1	6 — 7	8,3	N 41,2 E	130,4	+ 98,4	+ 85,6
8	287					7 — 8	9,5	N 50,7 E	137,0	+ 86,6	+ 106,4
9	149	E	1043	97	10,8	8 — 9	12,2	N 55,7 E	201,2	+ 113,4	+ 165,6
10	409					9 — 10	13,1	N 51,8 E	250,4	+ 153,4	+ 197,0
11	258	ESE	1283	104	12,3	10 — 11	13,7	N 53,6 E	222,6	+ 134,0	+ 177,6
12	352					11 — Midi	14,6	N 58,0 E	223,0	+ 118,4	+ 189,0
13	223	SE	309	36	8,6						
14	263					Midi — 1 s.	13,8	N 52,2 E	176,6	+ 108,4	+ 139,6
15	167	SSE	315	25	12,6	1 — 2	14,3	N 40,8 E	156,4	+ 120,4	+ 103,0
16	179					2 — 3	14,4	N 58,2 E	224,6	+ 134,4	+ 179,6
17	276	S	140	22	6,4	3 — 4	14,9	N 71,5 E	240,4	+ 75,0	+ 228,4
18	379					4 — 5	14,5	N 68,0 E	193,4	+ 71,4	+ 179,4
19	346	SSW	50	7	7,1	5 — 6	12,5	N 71,3 E	208,0	+ 66,0	+ 197,0
20	360					6 — 7	9,1	N 78,5 E	176,0	+ 34,2	+ 172,6
21	345	SW	85	14	6,1	7 — 8	9,9	N 79,5 E	194,4	+ 38,0	+ 191,0
22	440					8 — 9	9,6	N 77,2 E	178,4	+ 40,0	+ 174,0
23	373	WSW	64	10	6,4	9 — 10	9,0	N 75,2 E	157,0	+ 40,4	+ 151,4
24	174					10 — 11	9,0	N 75,0 E	158,0	+ 40,4	+ 152,6
25	191	W	138	10	13,8	11 — Min.	8,6	N 67,2 E	149,0	+ 58,0	+ 137,0
26	125										
27	252	NW	375	39	9,6	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.			
28	192					km		km	km	km	km
29	205	NNW	808	62	13,0	264,0		N 58,6 E	4075,4	+ 2050,6	+ 3362,6
30	359										
		Var.	15	2	7,5	Vitesse moyenne horaire					
		Calme	—	31	—	km					
Mois	7916					11,0					

Fréquence des vents généraux.

Matin...	W 106 heures	E 236	*Nuit...*	N 204 heures	S 124
Soir...	85 "	260	*Jour...*	212 "	137

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	5,0	12,2	16,5	19,9	47,6
2	14,4	7,2	18,2	6,1	45,9
3	5,3	24,3	16,0	5,5	49,1
4	17,7	6,1	5,5	37,6	66,9
5	38,1	45,3	47,6	40,9	171,9
6	27,1	5,0	8,8	17,7	58,6
7	13,8	22,7	48,7	22,7	107,9
8	37,0	52,5	52,0	22,7	164,2
9	36,5	52,5	49,8	32,1	170,9
10	11,6	34,8	11,1	5,0	62,5
11	0,5	14,4	11,6	8,3	34,8
12	14,4	31,5	32,1	31,5	109,5
13	14,4	32,6	30,4	9,9	87,3
14	17,7	36,5	12,7	9,9	76,8
15	12,7	19,9	8,8	1,7	43,1
16	6,6	34,3	17,1	5,0	63,0
17	10,5	5,5	6,1	6,1	28,2
18	14,4	25,4	40,4	39,3	119,5
19	33,7	18,2	21,0	25,4	98,3
20	38,7	51,4	33,7	17,1	140,9
21	39,3	31,0	37,6	33,7	141,6
22	8,8	11,6	6,1	3,3	29,8
23	18,2	51,4	37,0	8,3	114,9
24	14,9	31,0	39,3	23,8	109,0
25	7,7	45,9	36,5	12,2	102,3
26	34,8	29,3	34,8	58,6	157,5
27	27,6	52,5	43,1	19,3	142,5
28	8,8	14,4	20,5	8,8	52,5
29	0,5	13,8	14,4	11,6	40,3
30	2,2	26,5	19,9	3,3	51,9
Moy.	17,7	28,0	25,7	18,2	89,6

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	16,5	— 7,4
2	16,8	— 7,4
3	16,7	— 7,0
4	16,7	— 8,3
5	16,5	— 10,5
6	16,6	— 8,7
7	16,6	— 10,0
8	16,6	— 9,8
9	16,6	— 10,8
10	16,6	— 7,7
11	16,5	— 3,8
12	16,6	— 5,7
13	16,6	— 5,2
14	16,6	— 5,0
15	16,6	— 4,7
16	16,6	— 4,0
17	16,6	— 4,1
18	16,6	— 4,6
19	16,6	— 5,9
20	16,6	— 5,4
21	16,6	— 6,8
22	16,6	— 3,6
23	16,6	— 0,9
24	16,6	— 1,5
25	16,6	— 4,2
26	16,6	— 3,3
27	16,6	— 5,1
28	16,7	— 4,4
29	16,7	— 4,0
30	16,7	— 3,3
Moy.	16,6	— 5,7

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. – 6h m.	6h m. – 12h	12h – 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,37	0,37	0,75	1,49
2	0,25	0,60	0,45	1,30
3	0,00	0,25	0,30	0,55
4	0,00	0,35	0,60	0,95
5	0,00	0,70	1,80	2,50
6	0,00	0,65	0,30	0,95
7	0,18	0,75	1,82	2,75
8	0,00	0,90	1,30	2,20
9	0,00	1,03	2,05	3,08
10	0,25	1,07	1,15	2,47
11	1,00	0,55	0,55	2,10
12	0,25	1,05	1,53	2,83
13	0,25	0,75	1,12	2,12
14	0,25	0,83	1,13	2,21
15	0,00	0,70	0,62	1,32
16	0,00	0,62	0,75	1,37
17	0,00	0,58	0,58	1,16
18	0,05	1,00	1,55	2,60
19	0,00	0,92	1,12	2,04
20	0,25	0,98	1,53	2,76
21	0,25	0,90	1,38	2,53
22	0,00	0,62	0,25	0,87
23	0,75	0,85	1,47	3,07
24	0,20	0,88	1,33	2,41
25	0,00	0,85	1,55	2,40
26	0,20	0,62	0,75	1,57
27	0,12	0,90	1,47	2,49
28	0,00	0,25	0,50	0,75
29	0,30	0,33	0,63	1,26
30	0,00	0,60	0,45	1,05
Moy.	0,16	0,71	1,03	1,90

SEPTEMBRE 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,10	0,20	0,60	0,22	1,12	1	4,5	—	—	—	—	—	4,5
2	0,08	0,35	0,66	0,09	1,18	2	—	—	—	10,5	0,5	—	11,0
3	0,00	0,15	0,25	0,07	0,47	3	1,0	1,4	2,9	4,1	3,0	3,0	15,4
4	0,00	0,18	0,54	0,13	0,85	4	3,1	0,7	18,5	1,4	0,2	—	23,9
5	0,00	0,33	1,50	0,37	2,20	5	—	—	0,5	0,1	—	—	0,6
6	0,18	0,18	0,22	0,20	0,78	6	—	—	0,1	25,3	—	—	25,4
7	0,00	0,50	1,30	0,40	2,20	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,20	0,30	1,12	0,26	1,88	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,07	0,28	1,27	0,35	1,97	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,20	0,35	0,71	0,35	1,61	10	—	—	—	—	1,0	—	1,0
11	0,90	0,60	0,70	0,15	2,35	11	—	0,3	—	0,5	—	—	0,8
12	0,25	0,60	2,01	0,60	3,55	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,30	0,63	1,35	0,40	2,68	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,02	0,70	1,40	0,50	2,62	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,30	0,30	1,02	0,13	1,75	15	—	—	—	0,1	4,7	1,0	5,8
16	0,00	0,20	0,85	0,16	1,21	16	0,8	0,1	—	—	—	—	0,9
17	0,04	0,25	0,55	0,50	1,34	17	—	0,2	—	—	—	—	0,2
18	0,00	0,40	1,66	0,64	2,70	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,30	0,75	1,75	0,60	3,40	19	—	—	—	—	—	—	—
20	0,10	0,75	1,67	0,48	3,00	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,20	0,50	1,60	0,45	2,75	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,05	0,36	0,34	0,13	0,88	22	—	—	0,5	0,4	2,3	0,9	4,1
23	0,47	0,62	1,91	0,02	3,62	23	0,4	—	—	—	—	—	0,4
24	0,20	0,38	1,72	0,45	2,75	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,20	0,31	1,66	0,33	2,50	25	0,4	0,5	0,1	—	—	—	1,0
26	0,12	0,46	1,25	0,23	2,05	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,06	0,36	1,73	0,30	2,45	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,00	0,10	0,65	0,25	1,00	28	—	—	—	—	—	—	—
29	0,20	0,20	0,70	0,20	1,30	29	—	1,0	0,3	—	—	—	1,3
30	0,20	0,15	0,48	0,07	0,90	30	3,6	5,8	0,2	—	3,1	0,8	13,5
Moy.	0,16	0,42	1,11	0,32	2,00	Som.	13,8	10,0	23,1	42,4	14,8	5,7	109,8

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps couvert avec pluie vers 1h a.m. ●.
2. — Temps couvert et pluie ●. Rosée modérée le matin ⌓.
3. — Légère brume ≡. Temps orageux ⚿ l'après-midi ●.
4. — Temps humide et lourd : éclairs le soir ↖.
5. — Temps orageux avec averses ●. Éclairs le soir ↖.
6. — Rosée abondante ⌓.
7. — Rosée abondante ⌓.
8. — Rosée abondante ⌓. Chaud et lourd.
9. — Rosée ⌓ et légère brume ≡. Lourd l'après-midi ; éclairs, le soir ↖.
10. — Temps encore très lourd.
11. — Pression haute : légère brume le soir ≡.
12. — Légère brume, le soir, ≡.
13. — ⌓ et ≡ légère.
14. — ⌓ modérée.
15. — ⌓ et ≡ légères : lourd et averses l'après-midi, ●.
16. — Crachin le soir.
17. — Temps couvert avec petite pluie ●.
18. — ⌓ et ≡ modérées.
19. — Pression assez haute.
20. — Rosée modérée ⌓.
21. — Rosée modérée ⌓.
22. — Rosée modérée ⌓. — Hausse rapide de la pression.
23. — Pression assez haute.
24. — Rosée modérée ⌓.
25. — Pression en baisse.
26. — Forte ⌓. Brume au NW.
27. — Rosée abondante ⌓. Légère ≡. Assez chaud.
28. — Rosée modérée ⌓, gouttes de pluie.
29. — Temps couvert avec pluie le matin ●.
30. — Temps couvert avec pluie ●. Brume, le soir ≡.

REVUE DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1930.

Comparaison des valeurs principales des éléments météorologiques.

OCTOBRE 1930.

	Année 1930.			Période de 57 années d'observations.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	764,13	756,56	769,90	764,69	762,93	766,50	757,76	771,38	753,69	774,98
Température.	17°29	7°0	27°7	17°40	14°93	19°44	5°79	28°64	1°1	33°1
Humidité relative.	80,5	22	100	79,1	69,8	88,3	30,2	99,5	14	100
Richesse hygrométrique.	1538	539	2384	1552	1201	1911	642	2557	262	3222
Vitesse du vent (km. par heure).	14,6	0	57	16,0	12,7	20,9	0,3	49,2	0,0	69,9
Direction résultante du vent.	N 0°5 W			N 30°4 E	N 71°4 E	N 44°8 W				
Nébulosité.	5,8			5,7	3,5	9,0				
Évaporation (sommes).	69,57	0,37	5,00	75,14	31,16	116,51	0,59	4,64	0,11	7,06
Nombre de jours de pluie.	14			9	1	24				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	mm 98,3			mm 74,1	mm 1,0	mm 304,2				

NOVEMBRE 1930.

	Année 1930.			Période de 57 années d'observations.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	769,02	757,55	777,54	768,10	765,85	769,95	759,59	775,81	753,56	780,52
Température.	9°91	-1°9	22°0	11°18	8°33	13°62	-1°14	23°91	-5°1	29°8
Humidité relative.	74,7	24	100	77,6	68,4	83,5	28,0	99,8	15	100
Richesse hygrométrique.	911	313	1896	1037	774	1292	341	2058	155	3056
Vitesse du vent (km. par heure).	14,0	0	45	17,3	12,7	22,2	0,2	56,3	0,0	87,0
Direction résultante du vent.	N 35°6 W			N 6°8 W	N 63°2 E	N 65°5 W				
Nébulosité.	4,6			5,2	2,3	8,4				
Évaporation (sommes).	64,75	0,10	3,80	...	...	...	...	...	...	...
Nombre de jours de pluie.	8			8	2	18				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	mm 43,1			mm 50,5	mm 2,5	mm 195,5				

DÉCEMBRE 1930.

	Année 1930.			Période de 57 années d'observations.						
	1 Moyennes	2 Min.	3 Max.	4 Moy. nor.	5 Moy. min.	6 Moy. max.	7 Min. moy.	8 Max. moy.	9 Mi. absol.	10 Ma. absol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Pression atmosphérique.	770,06	762,58	776,45	769,86	766,23	772,55	760,57	777,95	753,53	784,39
Température.	6°94	-4°0	16°8	5°64	2°42	8°66	-5°92	18°89	-10°2	24°1
Humidité relative.	79,0	28	100	76,2	66,4	85,6	25,2	99,9	7	100
Richesse hygrométrique.	793	298	1609	708	519	934	215	1464	91	1859
Vitesse du vent (km. par heure).	14,2	0	43	18,7	14,3	28,1	0,1	63,1	0,0	94,7
Direction résultante du vent.	N 9°4 E			N 24°0 W	N 30°8 E	N 70°2 W				
Nébulosité.	6,2			5,0	2,7	8,1				
Évaporation (sommes).	(40,05)	(0,20)	...	...	...	...	...	...	...	...
Nombre de jours de pluie.	10			8	0	22				
Quantité d'eau recueillie. (mm.)	mm 57,2			mm 35,3	mm 0,0	mm 153,4				

Explication du tableau. Voici la signification des nombres ci-dessus, en suivant l'ordre des colonnes.

N° 1. Moyennes générales du mois pour l'année présente.
N° 2. Valeur la plus faible observée cette année durant le mois.
N° 3. „ „ forte „ „ „ „
N° 4 Moyenne générale du mois pour 57 années.
N° 5. Moyenne mensuelle la plus faible observée depuis 57 ans.
N° 6. „ „ „ forte „ „
N° 7. Moyenne des 57 min. absolus des 57 ans.
N° 8. Moyenne de 57 max. absolus des 57 ans.
N° 9. Valeur absolue la plus faible observée durant les 57 ans.
N° 10. „ „ forte „ „ „

Nota. 1°. — Pour l'évaporation, les chiffres de 1930 sont ceux de l'évaporomètre à poids, décrit dans la préface de 1930.

2°. — Pour la direction du vent, le max. se compte à partir de la moyenne, dans le sens des arcs croissants.

OCTOBRE 1930.

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas.
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	1
Amoy	–	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	4,6	2
Antung	35,0	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	37,5	3
Breaker Point	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	9,4	1
Canton	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	37,1	–	–	–	–	–	–	0,5	47,2	3
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Changchun	14,1	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	25,7	3
Changfangchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1	–	–	–	5,8	8,9	2
Changping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	24,5	25,0	–	–	52,5	4
Changsha	3,1	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	●	–	11,4	0,8	1,3	16,0	0,5	1,5	3,6	1,3	9,4	15,5	42,7	29,5	1,0	140,9	17
Changteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapel Island	–	45,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	48,2	2
Chefoo	2,5	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,6	1,0	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	27,7	5
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	3,0	–	–	7,0	–	27,6	4
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,0	48,0	1
Chengtu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chiehti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,2	29,5	3
Chihcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chilang Point	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	1
Chinkiang	1,5	–	–	–	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	11,2	9,1	–	–	0,5	–	–	–	1,3	4,6	●	37,8	●	70,8	11
Chinwangtao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	4,1	2
Cholu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	12,0	5,0	10,0	29,6	5
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	7,9	4,0	4,0	11,0	8,0	43,0	6
Chucheng	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36,0	–	–	–	3,9	7,4	–	–	–	2,4	–	–	–	50,7	5
Chungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	–	2,8	1,3	2,5	2,0	–	–	–	●	–	–	15,2	3,0	–	–	–	0,8	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,5	29,6	12
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	12,5	–	5,5	–	35,0	4
Dairen	5,9	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,1	–	28,4	5
Dodd Island	●	47,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	51,9	3
Erlaokiszekiati	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	–	–	–	–	–	7,2	2
Erhtacho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	–	–	2,1	1
Fengchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	–	15,0	30,0	3

PLUIE à 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Obs.
Fengning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,2	–	–	23,0	19,3	–	45,5	3
Fengyang	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,0	4,6	–	–	–	–	–	–	–	13,1	2,5	–	23,5	10,5	76,2	7
Foochow	–	8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	1,0	–	2,0	–	–	–	7,9	11,4	12,7	–	43,9	7
Fungchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42,0	51,6	–	93,6	2
Gutzlaff	11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	–	–	–	4,6	0,5	●	–	5,1	3,6	●	52,8	●	89,2	10
Hankow	12,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	47,8	–	–	–	–	–	–	1,0	–	0,5	8,6	6,1	1,8	78,5	8
Hengshui	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,5	22,5	1
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hingan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	15,3	3,0	–	6,2	–	–	37,5	4
Hsienhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	–	1,0	20,9	–	27,2	3
Hsinchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	23,4	0,3	29,5	5
Hsiunghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hongkong	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	10,4	10,4	3
Howki	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	18,8	4
Hoyun	11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	–	35,2	5,6	–	56,7	4
Hunchun	4,6	79,2	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* 1,0	90,1	4
Hunyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,0	–	9,0	33,6	4
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,0	1,0	–	–	–	–	–	–	2,0	5,0	–	25,0	–	17,0	82,0	6
Hwailai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,0	14,0	6,0	40,0	4
Hwoshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ichang	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,7	●	1,8	0,5	1,0	–	–	–	8,9	1,0	0,3	15,2	–	3,6	51,1	11
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39,0	1
Kaifeng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–	3,0	2,0	9,8	13,6	–	9,5	43,9	6
Kalgan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	4,0	6,5	15,0	30,5	4
Kinmenlock	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	26,0	–	37,0	3
Kirin	11,3	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	* 6,7	21,1	4
Kiuchow	–	–	–	–	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,4	2
Kiukiang	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,2	–	●	●	–	4,1	0,3	1,5	●	0,3	20,1	8,9	–	0,8	75,6	12
Kiungchow	–	●	1,8	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1	5
Kiuwangchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,5	6,7	21,2	2
Kupehkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	32,0	24,0	–	58,5	4
Kutcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	3,0	–	10,0	–	–	23,0	3
Kwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Kwanting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,3	–	–	14,0	14,8	–	29,3	4
Kweihsien	29,5	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,4	–	0,2	0,5	–	2,0	–	–	36,3	7
Kweilin	5,2	4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	22,4	2,1	6,8	0,7	1,9	–	0,5	11,5	3,7	1,1	2,1	–	67,7	13
Kweiyang	3,2	●	●	0,8	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	3,8	72,5	1,2	36,5	0,8	–	1,1	3,8	–	–	–	7,8	–	2,0	–	134,3	15
Kweyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamko	6,1	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	3
Lamocks	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Laoyentsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	10,6	15,1	3
Linchow	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,0	11,1	4,2	–	12,8	69,7	3,1	–	21,4	–	149,6	8
Lingching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lingwantsih	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	7,0	–	5,0	30,0	5
Lokchong	4,0	7,3	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,2	7,5	1,9	0,9	1,5	2,9	3,4	4,7	2,9	1,7	58,1	13
Lokiatun	25,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,5	25,5	69,0	4
Loukouchiao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	27,5	9,6	55,9	4
Luan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lukiapang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,1	–	–	–	1,4	0,3	–	0,1	1,3	10,0	0,1	40,8	–	16,6	92,7	9
Lulung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2	24,1	27,3	3
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	2,8	41,2	–	49,7	4
Lutai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,2	17,2	1
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67,5	–	–	–	–	–	–	–	30,0	45,0	–	50,0	–	35,0	227,5	5
Lwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	1,4	9,3	3
Machang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	28,5	4,2	32,8	3
Matouchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	20,1	33,7	3
Middle Dog	–	20,3	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	1,0	16,5	–	37,8	7
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	–	–	–	3,0	10,0	5,0	–	5,0	–	31,0	5
Mukden	8,4	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	●	18,2	32,7	6
Nanking	0,2	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,2	0,3	–	–	–	0,5	–	–	0,8	3,1	4,0	17,9	1,4	13,6	59,6	11
Nanning	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Nansuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,0	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	24,0	59,0	3
Nanyung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,1	–	15,5	–	10,2	–	12,4	4,7	–	–	73,9	5
Neikiu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	–	14,8	–	17,6	3
Newchwang	19,0	25,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1,5	45,9	4

PLUIE À 100 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Ninpo	32,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	–	–	●	10,7	●	–	–	2,5	9,6	●	24,9	●	89,3	10
Ningyuen	0,8	0,5	1,6	2,3	1,4	3,1	1,7	6,1	13,5	–	3,8	8,5	8,7	7,8	–	–	0,8	3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63,7	15
N. E. Promontory	9,1	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	4,3	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	●	23,6	6
N. Saddle	17,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	14,5	–	–	–	5,6	0,6	–	–	6,1	3,6	●	19,3	0,3	74,8	10
Ockseu	–	4,1	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,7	–	16,8	3
Pakhoi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	0,8	5,1	9,4	–	–	–	1,5	8,9	–	–	32,0	6
Pakto	–	22,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	0,7	–	–	–	–	–	–	23,4	3
Paoting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	37,0	39,5	2
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,2	–	10,0	24,0	4,0	41,7	6
Peiyushan	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,3	–	–	●	17,8	–	–	–	–	1,3	–	72,4	●	108,8	8
Pengpu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40,0	27,0	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	46,0	–	113,0	4
Pingtichüan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,0	–	2,0	5,0	–	11,0	4
Pingtinghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,0	1
Pingtu	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,5	15,0	–	–	–	7,7	–	–	–	–	0,7	–	–	0,7	47,3	6
Pingyao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	8,0	12,0	–	–	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	31,0	–	67,0	5
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	4,0	–	–	–	–	–	–	2,5	–	8,3	2,0	–	5,1	34,9	6
Pratas	–	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	50,6	–	–	–	●	1,0	–	–	●	–	0,3	–	–	●	36,8	–	–	–	97,7	9
Riyojun	4,7	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,6	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,4	29,9	6
Samli	7,7	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	2,0	1,8	–	–	–	2,8	–	–	–	–	6,5	26,7	7
Samshui	0,5	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	1,0	1,3	–	20,3	–	–	–	3,0	1,3	0,3	–	45,0	9
Sanho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49,5	–	49,5	1
Sanchiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,3	–	–	23,1	25,9	0,7	52,5	6
Shanhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	3,6	5,5	–	–	–	–	–	–	–	3,6	7,2	–	4,6	11,0	–	38,0	7
Shanglin	7,3	73,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,4	0,7	3,4	–	0,9	–	–	–	–	–	106,5	6
Shaweishan	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	0,3	0,3	1,3	–	0,5	5,6	●	33,0	0,3	54,3	10
Sheklung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	–	–	–	–	1,5	–	0,2	6,0	3
Shentseh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	28,4	31,2	2
Shihchiachwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	30,0	–	40,0	3
Shiuchow	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	39,4	14,0	–	–	–	1,3	18,8	2,5	16,0	–	102,1	8
Shohhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	7,0	10,5	–	–		–	–	–	–	1,0	–	–	–	3,0	9,0	–	33,5	6
Showyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,0	–	33,0	2
Shuangyin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	27,2	27,7	2
Siangho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50,9	70,9	2

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Sisochang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	**17,0**	22,0	3
Sifengkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	7,5	**15,0**	7,5	38,5	5
Siiung	**24,4**	–	–	–	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,1	3
Sinhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**19,0**	–	5,8	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	12,3	–	42,1	4
Sinyangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	7,0	7,0	–	**14,0**	–	**14,0**	–	53,0	5
Siwantse	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	2,0	0,4	0,4	*3,5	*15,0	21,9	9
Soochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	13,8	0,9	–	–	7,6	–	0,1	●	1,8	5,2	–	29,0	0,4	18,0	77,8	11
S. E. Promontory	●	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	**22,1**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	29,7	6
Souyen	**22,6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	–	2,5	6.4	–	1,5	–	–	1,0	1,0	6,4	1,5	6,4	54,6	10
Steep Island	**21,6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	–	–	–	8,1	1,5	–	0,8	●	12,7	●	12,7	2,3	69,1	10
Suchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,2	**45,3**	–	–	–	●	●	●	0,2	2,2	0,3	2,5	–	3,9	66,6	10
Suchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	**40,5**	21,5	–	66,5	4
Sugar loaf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	–	–	–	–	–	–		**26,0**	5,0	17,0	–	9,2	66,4	5
Suichow	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Suifu	4,6	0,1	0,2	–	8,6	0,2	–	–	3,6	0,2	–	11,7	1,1	0,1	–	0,1	15,3	0,1	●	0,3	2,0	4,3	0,1	–	–	–	–	0,4	3,1	●	6,2	62,3	**22**
Sunchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	11,2	9,8	1,4	10,0	6,6	27,5	2,6	–	–	2,0	–	0,5	74,1	10
Sunhing	–	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	17,5	–	4,2	49,5	26,4	–	–	–	11,2	–	–	114,7	7
Sunglung	3,1	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	13,3	5,8	11,7	1,1	–	–	–	–	–	–	39,0	7
Swatow	–	4,6	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	7,9	3
Szechow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	6,0	**35,0**	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	4,0	4,0	59,0	6
Szengenfu	**32,2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	–	10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44,3	3
Szenusze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	14,0	2,8	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	**16,1**	34,8	5
Taihsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**8,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	0,5	–	**10,0**	–	21,0	4
Taiku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	5,5	3,0	–	–	–	–	–	–	–	4,5	–	–	–	**12,5**	–	35,0	5
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**20,0**	–	35,0	3
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6,5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	1
Tangku	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**13,0**	22,1	2
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	**10,5**		15,0	2
Tengyueh	–	5,1	6,3	3,3	18,7	18,3	–	0,8	–	0,8	1,8	–	6,6	–	0,8	2,3	–	1,8	7.4	**20,3**	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90,1	15
Tienliupao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**5,7**	–		5,7	1
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	0,2	–	–	–	**11,8**	6,9	19,3	5
Tsaitsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,2	**20,3**		23,5	2
Tsienkiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2,0**	–	0,5	17,0	**19,5**	3,0	42,5	6

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Tsingtao	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	12,5	20,6	–	–	2,1	0,6	●	–	–	0,3	0,6	–	–	6,8	46,1	10
Tsunhwa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**50,9**	70,9	2
Tungtai	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**23,0**	1,1	–	1,3	0,4	●	–	–	–	–	–	20,4	–	6,0	54,0	8
Tungtsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	2,0	**28,0**	–	32,2	4
Tungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	7,2	**39,1**	–	49,5	4
Tungchwan	12,0	1,0	–	2,0	–	–	9,5	7,5	**38,5**	–	–	–	5,5	–	2,7	–	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92,2	9
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	16,4	1,3	–	–	–	–	–	–	–	16,3	10,3	–	23,3	–	11.4	79,0	7
Tungyung	–	**3,6**	–	–	–	–	–	●	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	4,6	6
Turnabout	–	7,6	–	–	–	–	–	1,3	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**18,3**	–	29,0	**4**
Tushihkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**30,0**	5,0	35,0	2
Tzekingkwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	0,2	**14,0**	–	18,9	4
Wangtsun	0,3	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	14,7	0,1	8,6	10,7	0,2	7,2	4,1	5,7	5,8	7,5	5,2	**50,0**	–	5,6	127,8	10
Wenchow	20,8	1,0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–	2,8	10,2	3,0	0,5	–	–	17,5	6,1	**47,5**	–	112,2	11
Woosung	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	17,8	–	–	●	1,5	●	4,6	–	3,0	4,8	●	**123,7**	●	168,4	12
Wuchow	5,3	3,3	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**40,1**	–	2,3	7,6	**35,6**	4,8	5,6	1,0	–	3,0	–	0,8	–	112,6	12
Wuho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**37,0**	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	21,0	–	59,5	3
Wuhu	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**20,8**	–	–	–	0,5	–	–	–	●	8,1	●	11,4	●	44,9	8
Yangchiaping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,8	**21,5**	3,0	16,0	54,0	5
Yangchuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**5,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	1
Yangkaohsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	3,7	–	**18,2**	28,7	4
Yanglinching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	●	**13,5**	6,0	20,5	5
Yangyuenhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	1,0	–	–	2,0	**10,0**	–	19,0	5
Yaowan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**38,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	9,0	–	52,0	3
Yingchowfu	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,5	1,0	–	–	–	–	–	–	1,5	3,0	4,0		9,5	7,0	51,8	8
Yingkia	19,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**28,5**	2,8	–	8,3	4,0	–	1,2	0,7	6,2	1,6	10,2	28,4		0,8	112,2	12
Yingtak	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30,5	–	–	24,1	45,7	–	–	–	–	22,9	33,0	**61,0**	–	221,0	7
Yochow	**38,6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30,5	–	●	5,1	–	2,5	1,3	3,6	6,3	2,5	25,9	11,7	3,8	131,8	12
Yuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**22,0**	2,5	24,5	2
Yungfu	8,4	10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	–	**21,4**	4,9	9,2	2,6	0,5	–	4,9	2,6	4,8	0,2	7,5	3,9	87,9	14
Yungnienhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	–	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**10,8**	–	18,3	3
Yntien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	**15,0**	19,0	2
Zikawei	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	4,4	–	–	–	0,8	11,7	–	–	4,0	3,6	1,7	–	3,5	5,0	3,4	**26,6**	15,5	15,2	98,3	14
Zôsè	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	**18,0**	–	–	4,9	–	–	–	8,6	2,9	0,7	16,7	0,2	56,2	9

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	57,08	56,97	56,77	56,66	56,58	56,60	56,95	57,52	58,12	58,37	58,70	58,55	
2	63,50	63,63	63,73	63,85	64,18	64,46	65,12	65,42	65,75	65,84	65,82	65,47	
3	65,68	65,45	65,33	65,03	64,93	64,98	65,13	65,18	65,38	65,47	65,39	65,05	
4	63,54	63,47	63,38	63,32	63,27	63,48	63,64	63,87	63,98	64,19	63,95	63,77	
5	64,42	64,30	64,33	64,38	64,61	64,78	64,98	65,33	65,56	65,63	65,68	65,43	
6	65,73	65,69	65,59	65,66	65,98	66,23	66,53	66,93	67,48	67,64	67,74	67,30	
7	67,36	67,23	66,99	66,76	66,72	66,77	66,95	67,44	67,88	68,14	67,78	67,42	
8	66,83	66,64	66,45	66,20	66,26	66,32	66,43	66,94	67,22	67,57	67,47	67,14	
9	66,26	66,04	65,86	65,81	65,85	65,94	66,24	66,60	66,67	66,92	66,79	66,45	
10	65,95	65,81	65,55	65,48	65,39	65,50	65,60	66,22	66,53	66,87	66,81	66,50	
11	67,35	67,37	67,38	67,51	67,68	67,94	68,14	68,69	69,20	69,63	69,84	69,87	
12	69,77	69,60	69,32	69,20	69,04	69,00	69,12	69,35	69,50	69,68	69,49	69,19	
13	67,06	66,79	66,57	66,39	66,20	66,21	66,31	66,63	66,76	66,51	66,37	65,89	
14	66,17	66,15	66,07	65,97	65,96	66,10	66,19	66,60	67,20	67,56	67,36	67,25	
15	67,38	67,26	67,14	66,90	66,83	66,77	66,87	67,10	67,38	67,58	67,55	67,17	
16	66,83	66,77	66,75	66,58	66,61	66,72	66,72	67,20	67,37	67,50	67,26	66,92	
17	65,72	65,46	65,29	65,12	65,03	65,00	65,20	65,79	66,18	66,08	65,82	65,50	
18	64,71	64,37	64,15	63,82	63,77	63,85	64,12	64,26	64,23	63,95	63,68	63,46	
19	57,83	58,23	58,24	57,64	57,66	57,52	57,44	57,54	57,85	59,23	59,33	59,24	
20	62,47	62,56	62,64	62,65	62,60	62,86	63,24	63,77	64,08	64,24	64,21	64,17	
21	64,26	64,09	63,90	63,57	63,51	63,44	63,64	63,82	64,16	64,14	63,99	63,56	
22	62,47	62,28	62,08	61,94	61,89	61,98	62,08	62,48	62,64	62,46	62,76	62,74	
23	62,21	62,26	62,15	61,98	62,15	62,22	62,45	62,67	62,84	63,03	63,28	63,03	
24	63,34	63,33	63,20	63,24	63,16	63,25	63,47	63,69	63,88	64,08	64,06	63,74	
25	63,10	63,22	63,01	62,88	62,84	62,93	63,33	63,67	64,27	64,41	64,44	64,24	
26	64,28	64,45	64,33	64,28	64,23	64,18	64,40	64,66	64,99	65,28	64,74	64,22	
27	63,14	62,99	62,74	62,63	62,50	62,46	62,84	63,18	63,34	63,46	63,43	63,04	
28	62,15	61,97	61,77	61,45	61,68	61,56	61,56	61,91	62,29	62,53	62,95	62,72	
29	63,65	63,60	63,51	63,41	62,87	63,08	63,28	63,58	63,91	63,74	63,42	62,81	
30	58,54	58,42	58,24	58,11	57,88	58,15	58,94	59,58	60,01	59,74	60,34	60,86	
31	62,51	62,23	61,76	61,58	61,56	61,58	61,41	61,44	61,61	61,27	62,03	61,27	
Moy.	64,24	64,15	64,01	63,87	63,85	63,93	64,14	64,47	64,78	64,93	64,92	64,64	

Grande oscillation du milieu du jour. mm 1,67

1er minimum	mm 763,83 à	3h 35m m.
1er maximum	64,99 »	9h 35m m.
2me minimum	63,32 »	3h 45m s.
2me maximum	64,52 »	9h 35m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	58,23	57,91	58,08	58,57	59,19	59,89	60,81	61,52	62,26	63,15	63,38	63,42	58,97
2	64,99	64,55	64,53	64,60	64,71	64,96	65,20	65,62	65,90	66,08	65,93	65,75	64,98
3	64,44	63,86	63,71	63,51	63,52	63,69	63,65	63,98	64,01	64,01	63,95	63,71	64,54
4	63,18	62,75	62,77	62,73	62,46	62,66	63,32	63,70	64,00	64,14	64,22	64,34	63,51
5	64,88	64,48	64,37	64,33	64,17	64,32	64,71	65,20	65,50	65,73	65,75	65,75	64,94
6	66,99	66,27	65,99	66,18	66,03	66,43	66,89	67,38	67,48	67,62	67,63	67,55	66,71
7	67,01	66,57	66,23	66,27	66,22	66,33	66,55	66,77	67,02	67,22	67,13	67,00	66,99
8	66,52	65,94	65,35	65,11	65,00	65,40	65,36	65,45	65,85	66,30	66,39	66,32	66,27
9	66,09	65,50	65,35	65,19	65,19	65,24	65,34	65,55	65,92	66,19	66,21	66,12	65,97
10	66,28	65,98	65,58	65,62	65,62	65,63	66,03	66,35	66,67	67,09	67,15	67,16	66,14
11	69,56	69,20	68,85	68,80	68,77	68,99	69,22	69,43	69,67	69,90	69,90	69,85	68,86
12	68,62	67,76	67,32	66,89	66,59	66,77	66,87	67,13	67,35	67,52	67,40	67,18	68,32
13	65,33	64,97	64,84	64,87	65,02	65,40	65,42	65,88	66,10	66,34	66,40	66,18	66,01
14	67,03	66,77	66,57	66,65	66,79	67,08	67,47	67,55	67,70	67,85	67,76	67,62	66,89
15	66,55	65,86	65,73	65,80	65,89	66,27	66,55	66,92	67,00	67,09	67,12	66,95	66,82
16	66,49	65,88	65,44	65,49	65,33	65,40	65,65	65,97	66,03	66,08	66,06	65,84	66,37
17	64,97	64,21	63,87	63,88	64,09	64,28	64,67	65,08	65,16	65,13	65,04	64,83	65,06
18	62,71	61,69	60,80	60,38	60,11	59,97	59,62	59,50	58,97	58,33	58,23	58,13	61,95
19	59,15	59,12	59,19	59,23	59,60	60,25	61,03	61,56	61,92	62,08	62,31	62,32	59,40
20	63,77	63,10	62,76	63,01	63,13	63,71	63,93	64,30	64,38	64,59	64,60	64,49	63,55
21	62,93	62,08	61,67	61,98	61,90	62,02	62,19	62,41	62,78	62,76	62,69	62,55	63,09
22	62,28	61,88	61,53	61,68	61,79	61,84	62,05	62,17	62,15	62,22	62,41	62,31	62,17
23	62,75	62,40	62,37	62,47	62,57	62,82	63,06	63,25	63,32	63,36	63,40	63,32	62,72
24	63,58	62,79	62,51	62,54	62,36	62,71	62,97	63,20	63,22	63,13	63,22	63,15	63,24
25	63,68	63,04	62,92	62,76	62,78	63,23	63,61	63,98	64,15	64,23	64,43	64,33	63,56
26	63,74	63,17	62,85	62,55	62,41	62,48	62,81	62,80	63,16	63,38	63,35	63,22	63,75
27	62,36	61,88	61,66	61,43	61,53	62,18	62,19	62,06	62,26	62,56	62,57	62,32	62,53
28	62,42	61,96	62,13	62,21	62,37	62,89	63,06	63,22	63,43	63,68	63,79	63,74	62,48
29	62,12	61,57	61,21	60,56	60,38	60,07	60,60	59,70	59,37	59,05	58,87	58,74	61,76
30	60,62	60,41	60,83	60,72	60,59	61,09	61,86	62,48	62,53	62,93	62,79	62,53	60,34
31	60,68	59,60	57,74	57,52	57,81	58,21	58,03	58,35	58,56	58,48	58,56	58,55	60,10
Moy.	64,19	63,65	63,38	63,34	63,35	63,62	63,87	64,14	64,32	64,46	64,47	64,36	64,13

OCTOBRE 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. — Mi.
1	20°2	20°3	20°4	20°5	20°3	20°1	19°9	19°8	19°7	19°9	21°3	21°9	8°0
2	14,0	14,1	13,7	12,5	12,5	11,9	11,6	12,5	14,9	16,9	18,7	19,2	9,7
3	10,2	9,6	9,2	8,9	8,4	7,9	7,7	10,1	12,9	15,9	18,6	19,6	15,1
4	11,6	10,8	10,6	10,4	10,2	9,8	9,5	11,1	14,5	17,1	19,5	21,9	15,5
5	12,2	12,0	12,0	11,5	11,1	10,9	10,5	11,7	17,3	21,1	23,3	23,5	15,2
6	13,3	12,7	12,7	12,4	12,8	12,7	12,9	14,1	18,1	20,5	22,0	24,9	**16,2**
7	14,5	14,3	14,1	13,4	13,0	12,9	12,9	14,6	18,1	21,6	24,3	26,1	15,3
8	14,8	14,7	14,6	14,5	13,9	13,7	13,8	15,0	18,2	21,1	23,6	25,7	**14,5**
9	13,6	13,6	13,4	13,3	13,1	12,9	12,8	13,4	17,9	21,1	23,7	25,3	14,9
10	14,7	15,0	14,3	14,2	14,0	13,9	13,9	14,0	18,1	21,3	23,7	25,1	13,6
11	12,9	13,0	13,1	14,2	14,5	14,3	16,1	16,6	18,7	20,6	21,8	21,4	11,6
12	10,6	11,2	11,7	11,7	11,6	11,5	11,6	12,9	15,5	17,7	18,7	18,3	12,1
13	15,0	14,8	14,3	14,3	14,1	13,9	14,1	15,6	17,5	20,0	20,5	22,1	12,6
14	17,7	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	18,2	19,3	19,9	21,3	20,5	5,5
15	14,2	13,8	13,6	13,8	13,8	13,9	14,1	14,7	18,1	20,5	21,7	22,9	11,4
16	17,2	16,6	16,8	17,0	17,1	17,5	17,7	18,6	20,3	21,5	21,6	22,1	9,1
17	16,1	16,0	15,9	15,6	15,4	15,3	15,2	16,4	19,3	21,6	24,0	24,9	12,3
18	15,1	15,5	15,3	15,2	15,2	15,2	15,0	16,4	19,5	21,7	23,1	24,1	12,0
19	19,5	18,5	18,4	18,3	18,0	17,6	17,8	18,5	19,3	18,8	20,1	20,0	4,2
20	14,2	14,4	14,8	14,4	13,7	12,9	11,9	12,3	13,7	15,5	17,3	17,3	8,4
21	10,2	10,7	10,6	11,0	11,2	10,7	9,5	10,6	13,5	16,1	18,1	19,7	13,0
22	13,3	13,4	13,8	13,9	14,0	14,1	13,9	14,4	16,3	18,5	19,4	19,5	7,2
23	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,0	16,1	16,7	16,9	16,8	16,8	2,4
24	15,7	16,0	15,9	15,8	15,7	15,8	16,1	16,4	17,4	18,3	19,4	19,1	7,0
25	16,6	16,7	16,8	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6	16,9	18,5	20,3	22,1	9,4
26	15,2	15,3	14,9	14,7	15,0	14,9	14,5	15,4	17,6	20,5	21,5	22,8	10,2
27	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,5	17,4	18,1	18,6	19,9	4,4
28	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,8	15,4	15,5	16,2	17,4	17,7	18,3	7,3
29	14,4	13,9	13,8	14,3	14,9	15,2	15,7	16,4	17,7	18,4	19,6	20,1	7,6
30	17,2	17,1	17,1	17,2	16,2	15,9	15,5	14,6	15,7	17,3	19,3	18,3	6,8
31	12,0	12,2	12,2	12,3	11,5	11,7	12,3	12,8	15,0	18,3	20,6	21,3	11,5
Moy.	14,65	14,58	14,51	14,46	14,32	14,16	14,15	14,90	17,17	19,12	20,63	21,47	10,45

Maximum absolu : 27°7 le 6 Minimum absolu : 7°0 le 3

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	23°3	24°9	23°5	23°9	21°9	20°7	18°8	17°6	16°3	15°0	14°5	14°4	19°06
2	18,7	19,3	18,5	17,8	17,1	15,7	14,6	13,7	13,1	12,9	12,5	11,3	14,90
3	20,2	21,3	21,4	19,9	18,9	16,9	14,5	13,1	12,4	11,8	11,6	11,0	13,81
4	22,9	23,5	23,9	23,3	22,6	21,7	16,6	15,7	14,5	13,9	12,8	12,3	15,86
5	24,1	24,5	23,5	22,9	21,8	20,7	16,9	15,9	15,6	15,4	14,9	14,3	16,98
6	26,5	27,0	26,8	26,1	25,0	21,9	18,9	17,3	16,0	15,5	15,2	15,0	18,35
7	26,1	**27,1**	26,7	25,3	23,7	20,6	18,1	16,9	16,2	15,8	15,5	15,0	18,62
8	26,1	26,1	26,6	25,8	24,5	22,0	18,5	16,9	15,5	14,5	14,3	13,8	18,67
9	25,7	26,1	26,3	26,0	24,4	22,1	18,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,9	18,39
10	25,5	26,3	25,9	25,5	25,6	21,5	18,4	17,1	16,1	14,2	13,4	12,6	18,49
11	22,4	21,8	22,3	20,6	19,3	17,9	15,9	14,8	13,3	11,9	11,4	11,1	16,66
12	18,7	19,7	19,3	19,1	19,6	17,1	14,5	13,7	13,4	14,6	14,8	15,1	15,11
13	22,6	21,7	22,3	21,7	21,5	20,7	19,4	19,0	18,8	18,7	18,5	17,8	18,29
14	19,5	18,7	18,9	17,9	18,1	17,9	17,8	17,5	16,7	16,1	15,4	14,7	18,08
15	22,3	23,2	21,9	23,5	21,4	20,1	19,0	18,0	17,4	17,1	16,8	16,9	18,03
16	23,3	22,9	22,6	21,3	20,7	20,0	19,3	18,4	17,4	16,7	16,4	16,2	19,13
17	26,5	25,9	26,2	24,8	22,7	20,9	19,1	18,1	17,1	16,1	15,6	15,2	19,33
18	25,7	26,1	26,3	25,2	22,9	21,2	20,1	19,9	19,7	20,2	20,3	20,3	**19,97**
19	21,5	19,8	19,1	18,5	17,9	16,9	16,1	16,1	16,0	15,9	15,3	14,6	18,06
20	18,9	19,1	19,0	18,3	17,1	15,5	14,7	14,3	12,8	11,7	10,7	10,4	14,79
21	20,2	21,5	19,6	19,6	18,9	17,9	16,3	14,8	14,6	13,8	13,4	13,2	14,82
22	18,1	16,7	16,1	16,0	15,5	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,0	15,54
23	16,8	17,1	17,0	17,1	16,8	16,3	16,3	16,3	16,1	15,9	15,6	15,6	16,19
24	20,4	20,5	19,8	19,7	19,9	19,3	18,7	17,6	17,3	17,2	17,0	17,2	17,76
25	23,5	24,6	21,8	21,8	20,4	19,1	18,3	17,6	16,8	15,7	15,4	15,3	18,40
26	21,7	22,6	20,7	19,9	19,1	18,7	18,3	18,1	18,0	17,9	17,6	17,2	18,00
27	19,7	18,5	19,4	19,9	18,9	17,9	17,3	17,3	17,1	16,7	16,4	16,2	17,59
28	19,3	20,7	20,3	19,3	19,5	18,3	16,7	15,9	15,4	14,5	14,3	13,9	16,87
29	19,7	19,2	18,6	18,5	18,1	17,7	17,6	17,6	17,7	17,3	17,2	17,3	17,13
30	18,3	18,9	20,5	17,7	18,3	17,5	16,0	14,4	12,9	12,2	12,2	11,9	16,34
31	19,7	19,7	19,7	18,6	17,9	16,8	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,9	16,05
Moy.	21,87	22,10	21,76	21,14	20,30	18,93	17,32	16,51	15,87	15,37	15,03	14,73	17,29

OCTOBRE 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	2363	2370	2384	2384	2356	2329	2245	2226	2033	1978	2074	2142
2	1218	1360	1272	1205	1192	1165	1002	949	843	657	763	724
3	989	949	949	922	972	885	896	909	962	949	763	790
4	1112	1152	1112	1112	1112	1085	1112	1179	1165	1205	1205	1272
5	1245	1245	1245	1218	1232	1192	1112	1189	1390	1242	1109	989
6	1377	1337	1350	1337	1390	1377	1364	1430	1519	1506	1536	1346
7	1546	1546	1551	1498	1484	1471	1444	1587	1816	1493	1252	1132
8	1605	1619	1605	1619	1551	1525	1538	1605	1749	1735	1396	894
9	1484	1484	1457	1471	1457	1430	1444	1498	1578	1565	1323	1229
10	1632	1673	1592	1605	1578	1565	1565	1565	1780	1619	1189	1136
11	1359	1372	1372	1480	1519	1493	1614	1614	1516	1436	1329	1320
12	1143	1170	1170	1103	1103	1132	1116	1130	1143	1103	1116	1143
13	1332	1404	1323	1377	1404	1457	1444	1525	1659	1646	1740	1686
14	1929	1916	1943	1943	1956	1956	1970	2011	2065	2074	1789	1897
15	1559	1519	1493	1538	1538	1551	1538	1559	1681	1627	1695	1641
16	1902	1834	1848	1902	1916	1956	1943	1924	1961	1897	1857	1767
17	1753	1740	1727	1713	1686	1690	1700	1780	1834	1334	1727	1713
18	1677	1731	1704	1704	1704	1704	1690	1839	1989	1921	1825	1785
19	2157	2047	2061	2047	2006	1951	1978	1964	1855	1741	1658	1564
20	1532	1573	1601	1532	1451	1357	1300	1258	1272	1258	1245	1152
21	1192	1218	1218	1152	1192	1205	1138	1192	1245	1205	1232	1152
22	1437	1465	1505	1519	1532	1546	1559	1586	1682	1601	1586	1655
23	1669	1669	1696	1709	1736	1764	1764	1777	1818	1853	1853	1853
24	1731	1758	1758	1758	1744	1758	1798	1771	1812	1880	1907	1894
25	1812	1825	1839	1859	1846	1818	1846	1839	1853	1948	1907	1989
26	1704	1704	1663	1623	1650	1636	1636	1717	1853	1834	1894	1894
27	1785	1805	1791	1805	1805	1791	1818	1825	1894	1880	1825	1785
28	1750	1750	1750	1750	1750	1655	1628	1546	1628	1655	1655	1723
29	1582	1528	1528	1582	1641	1690	1690	1717	1758	1812	1880	1886
30	1896	1896	1896	1896	1787	1746	1677	1564	1564	1564	1577	1564
31	1357	1370	1370	1384	1317	1330	1384	1465	1641	1655	1546	1546
Moy.	1575	1580	1573	1572	1566	1555	1547	1572	1629	1577	1527	1493

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	2088	2047	1801	1595	1632	1605	1645	1682	1586	1434	1353	1138	1937
2	566	592	538	632	725	765	869	962	1002	922	922	949	906
3	779	805	765	659	805	965	1031	1071	1138	1165	1218	1192	936
4	1152	1021	874	807	994	1048	1300	1394	1380	1340	1340	1327	1158
5	991	1098	1045	1018	1461	1434	1555	1511	1471	1444	1417	1390	1260
6	1162	1002	843	856	830	1136	1162	1359	1480	1533	1573	1600	1307
7	946	1029	1056	935	922	1364	1390	1511	1600	1668	1654	1605	1396
8	803	763	1029	935	1045	1364	1511	1430	1498	1471	1511	1484	1383
9	1149	1096	1189	1404	1283	1390	1592	1619	1659	1659	1646	1632	1447
10	1043	843	896	684	710	1256	1430	1511	1484	1426	1386	1332	1354
11	1250	1303	1292	1266	1199	1132	1116	1116	1116	1170	1156	1183	1322
12	1066	1132	1066	1109	1136	1216	1216	1226	1239	1252	1306	1292	1160
13	1727	1812	1758	1758	1821	1889	1889	1956	1956	1970	1984	1916	1685
14	1965	1902	1970	1998	1998	1735	1627	1614	1614	1627	1641	1587	1861
15	1713	1767	1767	1916	1807	1889	1862	1902	1848	1843	1830	1848	1705
16	1794	1727	1753	1834	1889	1902	1875	1862	1821	1807	1767	1740	1853
17	1825	1686	1717	1744	1677	1690	1731	1740	1753	1740	1700	1677	1709
18	1723	1750	1727	1727	1808	1863	1931	1944	1924	1902	2033	2143	1827
19	1618	1523	1550	1591	1483	1510	1492	1465	1492	1519	1601	1532	1725
20	1165	1112	1088	1031	1018	1018	1098	1138	1152	1179	1179	1192	1246
21	1209	1317	1263	1236	1250	1317	1357	1424	1478	1424	1424	1410	1269
22	1696	1696	1750	1696	1669	1709	1709	1723	1709	1709	1682	1682	1629
23	1818	1818	1750	1682	1709	1750	1717	1717	1717	1717	1677	1704	1747
24	1934	1886	1859	1899	1818	1818	1805	1894	1880	1839	1839	1880	1830
25	1880	1921	1953	1805	1926	1894	1853	1867	1853	1771	1731	1717	1856
26	1758	1867	1764	1736	1777	1764	1777	1791	1798	1812	1825	1798	1761
27	1805	1372	1859	1709	1791	1832	1886	1886	1805	1777	1750	1750	1814
28	1559	1519	1546	1437	1478	1532	1569	1596	1596	1582	1555	1528	1614
29	1899	1953	1995	2000	2000	1958	1944	1944	1958	1904	1896	1910	1819
30	1523	1510	1537	1456	1334	1357	1410	1437	1410	1370	1370	1357	1571
31	1550	1605	1568	1541	1622	1746	1801	1841	1855	1896	1910	1924	1593
Moy.	1457	1449	1438	1416	1439	1511	1553	1585	1589	1579	1577	1562	1528

OCTOBRE 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	*Minuit*	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	99	99	99	98	98	98	96	96	89	85	82	81
2	78	82	82	86	84	85	75	67	51	35	36	33
3	80	81	82	83	84	85	88	75	66	54	38	35
4	84	90	90	90	91	91	95	90	72	63	54	50
5	90	91	91	92	93	93	90	88	71	51	39	35
6	92	93	94	95	96	96	94	91	75	63	58	44
7	96	97	98	99	100	100	99	97	89	60	42	35
8	97	98	98	99	99	99	99	96	85	71	46	28
9	97	97	97	98	98	98	99	99	78	64	46	39
10	99	99	99	100	100	100	100	99	87	65	41	36
11	94	94	94	94	94	94	89	86	71	60	52	54
12	92	90	87	83	84	86	84	78	66	56	53	56
13	80	85	83	86	90	94	92	87	84	72	73	64
14	96	96	97	97	98	98	98	97	90	91	72	80
15	98	98	98	99	99	99	97	94	82	69	66	60
16	98	98	98	99	99	99	97	91	83	75	75	68
17	97	97	97	98	98	98	99	97	83	72	59	56
18	99	99	99	99	99	99	100	99	89	75	65	60
19	95	96	97	97	97	97	97	92	83	81	71	65
20	96	97	96	95	94	93	95	90	82	72	64	59
21	97	96	97	89	91	95	98	95	82	66	60	51
22	96	97	97	97	97	97	99	98	92	76	71	74
23	99	98	98	98	98	98	98	98	96	97	98	98
24	98	98	98	99	99	99	99	96	92	90	86	86
25	97	97	97	97	97	97	98	98	97	92	81	76
26	99	99	99	98	98	98	100	99	93	77	75	69
27	94	95	95	96	97	97	98	98	96	91	86	78
28	96	96	96	96	96	96	93	88	89	84	82	82
29	98	98	98	98	98	98	96	93	88	86	83	81
30	97	97	97	97	97	97	96	94	88	80	71	74
31	98	98	98	98	98	98	98	100	91	80	64	62
Moy.	94,4	95,0	95,0	95,2	95,5	95,9	95,4	92,4	83,2	72,7	64,1	60,3

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	73	65	62	54	63	67	76	84	86	85	84	71	82,9
2	27	27	26	31	38	44	53	62	68	64	65	72	57,1
3	33	33	31	29	38	52	63	73	80	86	90	92	64,6
4	42	35	30	29	37	41	69	79	85	86	93	95	70,0
5	33	36	36	38	57	60	82	85	84	84	85	87	76,5
6	35	29	25	26	27	44	54	70	83	88	92	95	69,1
7	29	30	31	30	32	57	68	80	88	94	95	96	72,6
8	25	23	30	29	34	52	72	76	86	91	95	96	71,8
9	36	34	36	43	43	54	76	86	92	96	97	98	75,0
10	33	25	28	22	23	50	68	79	82	91	92	93	71,3
11	47	51	50	53	55	57	63	68	75	86	88	91	73,3
12	51	50	49	51	51	63	75	80	82	77	79	76	70,8
13	64	71	66	69	72	78	85	90	91	92	94	95	81,5
14	88	89	91	98	97	86	81	82	86	90	95	97	91,3
15	65	63	68	67	72	82	86	93	94	96	97	97	85,0
16	64	62	65	74	78	82	85	89	93	96	96	96	85,8
17	54	56	51	56	62	69	79	85	91	96	97	98	80,8
18	53	53	51	55	65	74	83	84	84	84	85	90	81,0
19	64	66	71	75	73	79	82	81	83	85	92	93	83,8
20	54	51	50	50	53	69	67	71	80	87	93	96	76,8
21	52	52	56	55	57	65	74	86	90	92	94	95	78,5
22	82	90	96	93	96	99	99	100	99	99	99	99	93,4
23	96	94	91	87	90	95	94	94	95	96	96	97	95,8
24	82	79	81	83	79	82	85	95	96	95	96	97	91,3
25	65	63	75	70	81	86	89	94	98	100	100	100	89,4
26	69	69	73	75	81	83	85	87	88	89	92	93	87,0
27	80	88	83	74	83	90	96	96	93	94	95	96	91,2
28	70	63	66	64	65	74	83	89	92	97	97	98	85,5
29	83	88	94	94	96	97	97	97	97	97	97	97	93,7
30	73	70	64	72	63	68	78	90	96	98	98	98	85,5
31	68	70	69	72	79	92	96	98	99	100	100	100	88,6
Moy.	57,7	57,1	57,9	58,6	62,6	70,4	78,8	84,6	86,3	90,7	92,5	93,3	80,5

OCTOBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	WNW 4	Calme 0	WNW 10	WNW 12	WNW 18	WNW 20
2	WNW 20	WNW 20	WNW 19	WNW 20	WNW 19	WNW 20
3	WNW 16	WNW 18	WNW 18	WNW 20	WNW 17	WNW 16
4	WSW 15	WSW 19	WSW 16	WSW 15	WSW 19	WSW 15
5	WSW 17	WSW 17	WSW 18	WSW 15	WSW 17	WSW 19
6	NNW 1	NNW 5	NW 6	NW 6	SW 10	WSW 12
7	SE 12	SE 13	S 9	W 5	WSW 8	SW 9
8	SSE 14	SSE 12	SSE 13	SSE 9	SSE 1	SSE 4
9	SSE 10	SSE 12	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 9
10	E 11	E 3	E 3	E 3	Calme 0	NE 8
11	NE 8	NNE 13	N 13	N 10	N 10	NNE 12
12	N 8	N 8	N 7	N 7	N 8	N 11
13	ESE 6	NNE 10	N 11	N 10	N 9	N 10
14	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 7	NNE 8
15	NNE 8	N 9	N 8	N 8	N 9	N 10
16	ENE 9	ENE 10	ENE 11	ENE 10	ENE 12	ENE 9
17	E 13	E 14	E 12	E 12	E 12	E 11
18	E 14	E 13	E 14	E 14	E 12	E 10
19	S 22	SSW 17	SSE 19	SSW 19	SSW 18	WSW 21
20	WNW 27	WNW 25	WNW 24	WNW 20	NW 16	NW 16
21	WNW 19	WNW 19	WNW 22	WNW 19	WNW 17	WNW 13
22	NW 9	NW 6	NW 7	NW 7	NW 5	NW 4
23	ENE 6	ENE 7	ENE 8	Calme 0	ENE 2	ENE 7
24	NNW 12	NNW 12	NNW 13	NW 11	NW 14	NW 13
25	NNW 16	NNW 16	NNW 20	NNW 16	NNW 18	NNW 17
26	NNE 8	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 9	NNE 7
27	ENE 13	ENE 17	ENE 15	ENE 12	ENE 14	ENE 8
28	NE 9	NE 10	NE 8	NNE 8	NNW 18	NNE 12
29	N 6	N 5	N 10	N 12	NNE 10	NNE 11
30	ESE 8	ESE 1	NE 2	N 10	NNE 24	NNE 37
31	NNW 10	NNW 11	N 13	N 4	N 3	NNE 12
Moy.	11,5	11,5	12,1	11,0	11,8	12,6

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	NNW 27	NNW 27	NNW 29	NNW 23	NNW 21	NNW 13
2	WNW 38	WNW 40	WNW 38	WNW 33	WNW 25	NW 15
3	NW 23	WNW 25	WNW 28	WNW 31	WNW 22	W 18
4	NNW 18	NNW 21	NNW 20	NW 15	NNW 12	NNW 4
5	WSW 22	WSW 23	W 19	W 15	W 9	W 11
6	N 9	NNE 10	N 10	NNE 6	ENE 8	ESE 14
7	SSW 13	SSW 15	SSW 17	S 21	S 15	S 15
8	ESE 4	ESE 6	ESE 9	SE 10	SSE 12	SSE 11
9	ESE 10	ESE 11	ESE 14	ESE 16	E 16	E 15
10	NE 11	NNE 11	N 11	NNE 12	Var. 11	ENE 13
11	NNE 23	NNE 22	NNE 20	NNE 22	N 19	N 16
12	NNE 7	NNE 8	NNE 12	ENE 11	ENE 14	ENE 13
13	ENE 22	ENE 20	ENE 20	ENE 20	ENE 20	NE 19
14	ENE 18	ENE 10	NE 19	ENE 7	ENE 14	ENE 18
15	NNE 12	NNE 11	NNE 16	ENE 17	ENE 20	ENE 15
16	E 22	E 22	E 20	E 19	E 15	E 13
17	ESE 10	ESE 12	E 16	ENE 18	ENE 20	ENE 20
18	ESE 23	ESE 29	ESE 28	SE 28	SE 26	ESE 22
19	W 53	W 50	W 50	W 53	W 55	W 39
20	WNW 33	WNW 38	NW 33	NNW 31	NW 25	NW 17
21	NNW 13	NNW 12	NNW 11	NW 11	NW 9	NW 10
22	ESE 6	E 6	ENE 1	ENE 2	ENE 3	ENE 3
23	NNE 16	NNE 13	N 13	N 11	N 11	N 11
24	NNW 23	NNW 23	N 21	NNW 16	NNW 15	NNW 17
25	NNW 13	NNE 17	NNE 16	NNE 14	NNE 16	NNE 11
26	ENE 27	ENE 30	ENE 30	ENE 25	ENE 17	ENE 19
27	ENE 12	ENE 15	ENE 16	ENE 16	ENE 10	ENE 2
28	NNW 12	NNW 14	NNW 13	N 11	N 10	N 7
29	E 26	E 19	E 22	E 21	ESE 20	ESE 21
30	NNW 18	NNW 23	N 19	N 16	N 12	N 9
31	SE 16	ESE 22	ESE 31	ESE 29	ESE 16	ESE 19
Moy.	18,7	19,5	20,1	18,7	16,7	14,5

OCTOBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	NW 22	NW 20	NW 17	NNW 21	NW 23	NNW 21
2	NW 19	NW 24	NNW 33	WNW 30	NW 43	WNW 38
3	WNW 18	WNW 19	NW 26	NW 26	NW 26	NW 21
4	W 16	W 15	WNW 22	WNW 19	WNW 15	NW 16
5	WSW 14	WSW 11	WSW 13	WSW 18	W 23	WSW 23
6	WSW 15	WNW 13	NW 14	NNW 10	NNW 7	N 10
7	SSW 11	SSW 8	SSW 12	SSW 13	SSW 12	SSW 13
8	SSE 4	SSE 4	SSE 1	SSE 5	SSW 5	ESE 3
9	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SE 9	ESE 10	ESE 11
10	NE 6	NE 6	NE 1	NE 1	E 5	ENE 7
11	NNE 14	NNE 24	NNE 26	NNE 26	NNE 25	NNE 25
12	N 11	N 11	N 13	NNE 12	NNE 11	NE 8
13	N 7	N 4	NNE 8	ENE 11	ENE 12	ENE 16
14	NNE 6	NNE 4	NNE 10	NE 15	ENE 19	ENE 17
15	N 8	N 6	NNE 11	NNE 10	NNE 9	NE 9
16	ENE 12	ENE 17	E 23	E 22	E 22	E 21
17	E 10	E 11	E 16	ESE 13	ESE 10	ESE 12
18	E 11	E 14	ESE 19	ESE 19	ESE 19	SE 23
19	WSW 31	W 37	W 38	W 44	W 49	W 57
20	NW 20	WNW 22	WNW 28	WNW 29	WNW 31	WNW 36
21	WNW 16	WNW 17	NW 23	NNW 21	NNW 17	NNW 14
22	Calme 0	NW 3	N 7	ENE 10	E 6	ESE 4
23	ENE 7	ENE 7	ENE 10	ENE 12	NE 14	NE 13
24	NW 15	NW 17	NW 16	WNW 18	NW 19	NW 19
25	NNW 17	NNW 15	NNW 16	NNW 18	NNW 19	NNW 15
26	NNE 9	NNE 10	NE 15	ENE 17	ENE 19	ENE 23
27	ENE 4	ENE 9	ENE 11	ENE 13	ENE 14	ENE 13
28	NNE 11	NNE 11	NNE 12	NNW 11	NNW 9	NNW 13
29	NNE 13	NE 22	ENE 13	ENE 17	ENE 21	ENE 27
30	NNE 45	NNE 40	NNE 44	NNE 30	NNE 26	N 17
31	NE 14	ENE 10	ESE 12	ESE 17	SSE 18	SSE 18
Moy.	13,3	14,0	16,6	17,3	19,0	18,2

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	NNW 13	NNW 14	NW 14	NW 13	NW 14	WNW 19
2	NW 13	NW 11	NW 17	NW 15	WNW 17	WNW 15
3	W 18	W 17	W 19	W 17	W 17	W 20
4	WSW 13	WSW 14	WSW 15	WSW 15	WSW 16	WSW 17
5	WSW 13	WSW 16	SW 22	WSW 13	W 7	Calme 0
6	SE 16	SE 15	SE 16	SE 15	SE 14	SE 15
7	S 14	SSE 14	SSE 13	SSE 13	SSE 13	SSE 13
8	ESE 13	ESE 12	ESE 9	SE 9	SSE 10	SSE 9
9	E 12	E 10	E 11	E 10	E 11	E 10
10	ENE 11	ENE 10	ENE 8	Calme 0	ENE 3	ENE 7
11	N 10	N 8	N 8	N 10	N 10	N 10
12	ENE 10	ENE 12	ESE 7	ESE 1	ESE 1	ESE 4
13	NE 15	NE 13	NNE 9	NNE 4	NNE 10	NNE 10
14	NE 14	NE 13	NE 8	NE 9	NE 7	NE 7
15	ENE 11	ENE 7	ENE 10	ENE 9	ENE 11	ENE 10
16	E 12	E 10	E 11	E 10	E 14	E 13
17	ENE 17	ENE 14	ENE 13	E 10	E 11	E 12
18	ESE 24	ESE 26	ESE 31	ESE 30	SE 25	SSE 22
19	W 36	W 41	W 36	WNW 35	WNW 25	WNW 20
20	NW 16	NW 15	NW 15	NW 12	WNW 14	WNW 16
21	NW 7	NW 3	NW 2	NW 4	NW 6	NW 8
22	ENE 2	ENE 1	Calme 0	Calme 0	ENE 3	ENE 4
23	N 11	N 10	N 10	N 9	N 10	NNW 12
24	NNW 17	NNW 18	NNW 16	N 16	N 16	N 19
25	NNE 10	NNE 7	NNE 1	NNE 1	NNE 3	NNE 9
26	ENE 17	ENE 13	ENE 12	ENE 10	ENE 14	ENE 19
27	ENE 9	ENE 14	ENE 11	ENE 12	NE 12	NE 11
28	N 8	N 6	N 6	N 8	N 5	N 8
29	ESE 16	ESE 21	E 21	E 12	ESE 14	E 15
30	N 8	N 5	NNW 6	WNW 12	NW 9	NNW 8
31	ESE 16	ESE 17	ESE 13	ESE 7	SE 7	W 24
Moy.	13,0	13,1	12,6	11,0	11,2	12,5

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	AC WNW	10	FC WNW	... ...	10	Sc. N. FC	.. ...	10	SC NNW	AC WNW	7	FC NW	AC / KS	WNW W	7 FC NNW	... ...	5	FC NNW	AS WNW	5		7 7
2	AS ...	1	... ...	AS ...	1	... ...	AC / KS	W	8 Cu NNW	AC / KS	W	5	... ...	9	SC NW	... ...	9	SC NW	... ...	9	SC NW	5,4
3	AC ...	4	... ...	AC ...	3	... ...	AC / AS	W	6	AC / AS	W	4	AC W	8	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	3,7
4	AC / AS	W	6	AC / AS	W	6	AC / KS	W	2	AC / KS	W	3	AC / KS	W	1	.. ...	0	... ...	.. ...	0	... ...	2,6
5	KS W	1	... ...	KS W	1	... ...	AC / KS	W	4	AC / KS	W	9	AS / KS	W	8	KS W	2	C ...	KS W	3	C ...	4,0
6	AC W	8	... ...	AC W	8	SC ...	AS	WSW 7	SC ...	AS	WSW 6	SC ...	AS W		1	AC / AS	W	5	... ...	1	... ...	5,6
7	AS W	1	... ...	K W	2	... ...	KS W		1	KS / AC	W	6	KS N		4	AC W		4	AC W	4	... ...	3,1
8	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	K W		3 Cu E	KS W		4	... ...		0	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	1,0
9	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ..		1 C ...	... ...		1 Cu E	... ...		1 Cu E	KS W	1	... ...	K W	2	... ...	0 9
10	AS / KS	W	4	AS / KS	W	5	... ..		0	... ...		1 Cu NE	... ...		0	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	1,4
11	... ...	7	Cu NNE	... ...	4	Cu NNE	... ...		7 Cu N	... ...		4 Cu N	.. ...		3 Cu N	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	3,1
12	AC NNE	7	... ...	... ...	9	SC NE	... ...		9 SC NE	... ...		9 SC NE	... ...		4 Cu E	... ...	3	Cu E	.. ...	9	... ...	7,1
13	... ...	9	SC ESE	.. ...	9	SC ESE	K ...		10 SC ...	.. ...		8 SC ...	AC SW		9 Cu NE	AC SW	9	Cu NE	... ...	10 N	...	9,1
14	K W	9	Cu NNE	K W	9	N ...	... ...		8 / Sc Cu Ni NNE NE	... ...		10 N ...	AC S		10 SC ENE	AS S	9	SC ...	.. ...	5	SC ...	8,6
15	AC W	2	... ...	AC W	2	... ...	... ...		6 Cu ENE	... ...		6 Cu ENE	... ...		4 Cu ENE	... ...	2	Cu ENE	... ...	2	Cu ENE	3,1
16	... ...	6	SC S	.. ...	8	Cu SSW / SC S	.. ...		7 Cu ...	AC SW		9 SC E	AC SW		10 SC E	... ...	1	... ...	.. ...	0	... ...	5,9
17	KS W	2	... ...	KS W	5	... ...	KS W		2	KS W		6	KS W		5	.. ...	0	... ...	.. ...	0	... ...	2,6
18	AS / KS	W	3	AS / KS	W	4	.. ...		5 Cu ESE	KS W		3	KS W		8	... ...	7	SC SSW	... ...	10	SC SSW	5,7
19	... ...	5	FC WSW	... ...	5	FC WSW	... ...		8 Cu W	AC / KS	W	8 / Ni Sc Cu ...	AC / KS	W	9 / Ni Sc Cu ...	KS W	5	Cu W	KS W	6	Cu W	6 6
20	... ...	1	SC ...	... ...	1	SC ...	.. ...		3 C ...	KS W		3 C ...	.. ...		7 C ...	.. ...	9	SC ...	... ...	2	... ...	3,7
21	... ...	0	... ..	... ...	0	... ...	... ...		3 Cu NNW	... ...		5 Cu NNW	.. ...		9 Cu NNW	... ...	9	SC ...	.. ...	0	SC ...	5,0
22	... ...	10	SC SW	... ...	10	SC NW	... ..		10 SC ...	.. ...		10 N ...	.. ...		10 N ...	... ...	10	N ...	.. ...	10	N ...	10 0
23	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...		10 N ...	... ...		10 / SO N NNE	... ...		10 SC NNE	... ...	10	SC NNE	.. ...	10	SC NNE	10,0
24	.. ...	10	St. ...	... ...	10	Cu SC NW	... ...		10 SC NNW	AC W	10	SC NW	AC ...		9 FC ...	.. ...	10	N ...	.. ...	4	... ...	9,0
25	... ...	10	St. ...	AC WNW	9	FC N	AC	WSW 9	Cu NNW	AC	WSW 6	Cu NNW	AC	WSW 9	Cu NNW	.. ...	3	... ...	.. ...	0	... ...	6,6
26	K / AC	W	6	K / AC	W	6	.. ...		6 / Cu Ni ...	.. ...		6 Cu ...	... ...		10 / Cu Ni ...	... ...	10	Cu ...	... ...	10	/ Cu Ni ...	7,7
27	... ...	10	N ...	AC W	10	/ St. N ...	... ...		10 SC E	.. ...		10 N ...	... ...		10	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	10,0
28	... ...	10	SC ...	... ...	9	SC ...	... ...		10 / N SC N	AC W		6	KS W		8	KS W	4	... ...	KS W	6	... ...	7,6
29	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...		10 SC ENE	... ...		10 / SC N ..	... ...		10 / FC N E	... ...	10	/ FC N E	.. ...	10	/ FC N E	10 0
30	... ...	10	/ St. FC ...	... ...	10	N ...	.. ...		7	.. ...		7	... ...		2	.. ...	0	... ...	... ...	0	... ...	5,1
31	... ...	5	... ...	AC / AS	...	8	.. ...		8 SC S	.. ...		10 SC ...	.. ...		10 / N SC WSW	... ...	10	/ N SC WSW	... ...	10	/ N SC WSW	8,7
Moy.		5,7			5,9			6,3			6,5			6 6			5,1			4 8		5,8

1re décade : 3,5 2e décade : 5,6 3e décade : 8 2

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

OCTOBRE 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.				Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante			Mouvement résultant	Composantes N + S −		Composantes E + W −	
	km		km	heures	km	h	km				km		km		km
1	415	N	750	75	10,0	Min. — 1 m.	11,5	N	30,0	W	64,6	+	62,4	−	17,0
2	582					1 — 2	11,5	N	20,5	W	100,0	+	94,0	−	35,0
3	496	NNE	1080	80	13,5	2 — 3	12,1	N	24,5	W	124,0	+	113,6	−	51,0
4	381					3 — 4	11,0	N	33,5	W	138,4	+	113,0	−	80,4
5	375	NE	327	31	10,5	4 — 5	11,8	N	33,5	W	156,0	+	130,6	−	86,4
6	257					5 — 6	12,6	N	24,0	W	176,0	+	161,0	−	71,4
7	301	ENE	1409	110	12,8	6 — 7	13,3	N	21,3	W	194,4	+	181,4	−	70,6
8	189					7 — 8	14,0	N	16,2	W	218,0	+	209,6	−	60,4
9	250	E	800	60	13,3	8 — 9	16,6	N	7,2	W	249,6	+	247,4	−	31,0
10	162					9 — 10	17,3	N	4,0	W	197,4	+	197,0	−	16,0
11	384	ESE	798	55	14,5	10 — 11	18,0	N	8,0	W	207,0	+	205,0	−	29,0
12	215					11 — Midi	18,2	N	4,8	W	175,0	+	174,0	−	14,4
13	296	SE	269	17	15,8										
14	260					*Midi* — 1 *s.*	18,7	N	0,8	E	208,4	+	208,4	+	3,0
15	254	SSE	326	32	10,2	1 — 2	19,5	N	1,8	E	212,0	+	211,6	+	7,0
16	359					2 — 3	20,1	N	10,7	E	245,0	+	240,6	+	46,0
17	319	S	96	6	16,0	3 — 4	18,7	N	19,7	E	186,4	+	175,4	+	63,4
18	496					4 — 5	16,7	N	22,5	E	156,4	+	144,6	+	59,6
19	865	SSW	173	13	13,3	5 — 6	14,5	N	43,6	E	154,0	+	113,0	+	105,9
20	559					6 — 7	13,6	N	42,5	E	118,4	+	87,6	+	79,6
21	313	SW	41	3	13,7	7 — 8	13,1	N	47,8	E	100,0	+	66,6	+	73,6
22	99					8 — 9	12,6	N	43,7	E	66,6	+	48,4	+	45,6
23	230	W	908	31	29,3	9 — 10	11,0	N	43,7	E	63,4	+	60,0	+	19,0
24	396					10 — 11	11,2	N	27,2	E	62,0	+	55,0	+	28,0
25	321	WNW	1387	63	22,0	11 — Min.	12,5	N	0,6	E	161,4	+	161,4	+	1,2
26	373														
27	285	NW	901	61	14,8	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.							
28	240					km					km		km		km
29	395	NNW	1035	65	15,9	350,1		N	0,5	W	3734,4	+	3461,0	−	31,6
30	429	*Var.*	11	1	11,0										
31	359					Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.							
		Calme	−	8	−	km		*Matin.* W	170 heures	E	198	*Nuit* N	256 heures	S	109
Mois	10855					14,6		*Soir* ... W	139 „	E	228	*Jour* ... N	274 „	S	96

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	13,8	21,6	42,0	13,8	81,2
2	39,3	54,7	50,3	12,2	136,5
3	33,3	40,9	44,8	17,7	142,7
4	33,7	50,3	47,6	39,3	170,9
5	40,9	51,4	33,7	17,1	143,1
6	23,8	22,7	43,7	34,8	125,0
7	35,9	49,2	42,6	37,6	165,3
8	33,2	53,1	39,8	33,7	159,8
9	37,6	51,4	44,2	38,1	171,3
10	20,5	43,7	40,9	42,0	147,1
11	29,3	55,8	35,9	29,3	150,3
12	19,9	26,5	24,3	31,0	101,7
13	13,3	11,6	17,1	9,4	51,4
14	8,3	16,6	10,5	3,9	39,3
15	26,5	25,4	36,5	8,3	96,7
16	29,3	12,7	17,1	5,0	64,1
17	28,2	52,0	47,6	27,6	155,4
18	33,7	36,5	47,6	16,0	133,8
19	13,3	26,5	25,4	6,1	71,3
20	33,7	50,3	49,8	29,3	163,1
21	33,7	48,1	47,6	0,5	129,9
22	5,0	16,0	5,5	1,7	28,2
23	7,2	5,0	12,2	2,8	27,2
24	3,9	8,3	22,1	3,9	38,2
25	6,1	24,9	53,1	3,3	87,4
26	14,4	44,2	37,0	0,5	96,1
27	11,6	12,7	1,7	3,3	29,3
28	8,8	12,7	36,5	8,3	66,3
29	7,2	12,7	6,1	1,7	27,7
30	17,1	32,3	39,3	31,5	127,2
31	19,9	39,3	14,4	1,7	75,3
Moy.	22,2	32,8	32,8	16,5	104,3

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P − Air	
1	16,7	−	3,3
2	16,7	+	1,8
3	16,8	+	3,0
4	16,8	+	0,9
5	16,8	−	0,2
6	16,8	−	1,5
7	16,8	−	1,8
8	16,8	−	1,9
9	16,8	−	1,6
10	16,9	−	1,6
11	16,9	−	0,2
12	16,9	−	1,8
13	16,9	−	1,4
14	16,9	−	1,1
15	16,9	−	1,1
16	16,9	−	2,2
17	16,9	−	2,4
18	17,0	−	3,0
19	17,0	−	1,1
20	16,9	+	2,1
21	17,0	+	2,2
22	17,0	+	1,5
23	17,0	+	0,8
24	17,0	−	0,8
25	17,0	−	1,4
26	17,0	−	1,1
27	17,0	−	0,6
28	17,0	+	0,1
29	17,0	−	0,1
30	17,0	+	0,7
31	17,0	+	1,0
Moy.	16,9	−	0,5

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s.–6h m.	6h m.–12h	12h–6h s.	Sommes (grammes)
1	0,00	0,67	1,30	1,97
2	0,62	1,90	2,12	4,64
3	0,63	1,25	2,00	3,88
4	0,25	0,70	2,25	3,20
5	0,00	1,40	1,20	2,60
6	0,25	0,75	1,93	2,93
7	0,25	1,05	2,02	3,32
8	0,15	0,90	1,65	2,70
9	0,12	0,88	1,83	2,83
10	0,00	0,60	1,87	2,47
11	0,25	0,90	1,55	2,70
12	0,50	0,70	0,80	2,00
13	0,25	0,35	0,80	1,40
14	0,00	0,40	0,25	0,65
15	0,25	0,40	0,80	1,45
16	0,00	0,35	0,55	0,90
17	0,00	0,87	1,25	2,12
18	0,00	0,70	1,38	2,08
19	0,18	0,63	1,10	1,91
20	0,50	0,87	1,65	3,02
21	0,25	0,75	1,30	2,30
22	0,00	0,15	0,27	0,42
23	0,00	0,03	0,30	0,33
24	0,20	0,15	0,93	1,28
25	0,00	0,52	0,85	1,37
26	0,37	0,38	0,62	1,37
27	0,00	0,37	0,33	0,70
28	0,20	0,35	0,80	1,35
29	0,10	0,25	0,77	1,12
30	0,13	0,30	0,75	1,18
31	0,15	0,33	0,77	1,25
Moy.	0,18	0,64	1,16	1,98

OCTOBRE 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,05	0,20	1,26	0,44	1,95	1	1,4	0,2	—	—	—	—	1,6
2	0,45	1,00	2,82	0,73	5,00	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,35	0,65	2,30	0,53	3,82	3	—	—	—	—	—	—	—
4	0,24	0,54	2,38	0,52	3,68	4	—	—	—	—	—	—	—
5	0,00	0,79	2,31	0,30	3,40	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,20	0,40	2,39	0,61	3,60	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,05	0,45	2,72	0,53	3,75	7	—	—	—	—	—	—	—
8	0,05	0,30	2,15	0,52	3,02	8	—	—	—	—	—	—	—
9	0,10	0,39	2,21	0,46	3,16	9	—	—	—	—	—	—	—
10	0,04	0,34	2,56	0,60	3,54	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,11	0,59	1,82	0,58	3,10	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,45	0,53	1,12	0,45	2,55	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,35	0,30	1,00	0,20	1,85	13	—	—	—	—	—	0,4	0,4
14	0,10	0,20	0,30	0,20	0,80	14	0,1	0,1	0,9	3,3	—	—	4,4
15	0,10	0,40	1,03	0,19	1,72	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,08	0,30	1,00	0,20	1,58	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,10	0,35	1,55	0,35	2,35	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,05	0,30	1,70	0,35	2,40	18	—	—	—	—	—	0,8	0,8
19	0,35	0,40	1,35	0,53	2,63	19	11,7	—	—	—	—	—	11,7
20	0,30	0,50	1,71	0,59	3,10	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,10	0,50	1,40	0,30	2,30	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,00	0,26	0,23	0,07	0,58	22	—	—	0,1	2,2	1,2	0,5	4,0
23	0,02	0,09	0,16	0,10	0,37	23	0,3	1,7	1,5	0,1	—	—	3,6
24	0,05	0,20	0,60	0,22	1,07	24	0,2	—	—	—	1,3	0,2	1,7
25	0,00	0,18	0,92	0,16	1,26	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,00	0,17	0,85	0,15	1,17	26	—	—	—	—	—	3,5	3,5
27	0,20	0,15	0,45	0,05	0,85	27	2,9	2,0	—	0,1	0,2	0,7	5,9
28	0,15	0,30	0,88	0,22	1,55	28	0,4	2,8	0,2	—	—	—	3,4
29	0,05	0,20	0,26	0,04	0,55	29	—	—	0,2	3,5	9,1	13,8	26,6
30	0,05	0,40	0,84	0,26	1,55	30	11,0	4,5	—	—	—	—	15,5
31	0,08	0,14	0,90	0,08	1,20	31	—	—	—	—	7,7	7,5	15,2
Moy.	0,14	0,37	1,40	0,34	2,24	Som.	28,0	11,3	2,9	9,2	19,5	27,4	98,3

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps couvert pluie le matin ●.
2. — Temps plus frais : petit coup de vent de NW ↖. Temps très sec : 17 %.
3. — Rosée légère ⌓. Temps frais.
4. — ⌓ modérée : beau temps clair.
5. — Rosée modérée ⌓.
6. — Rosée modérée ⌓. Temps sec : pression haute.
7. — Rosée abondante ⌓. Beau temps sec : pression haute.
8. — ⌓ forte : temps beau et très sec : 11 %.
9. — ⌓ forte : légère ≡. Beau temps sec.
10. — ⌓ abondante : légère ≡. Beau temps très sec 8 %.
11. — ⌓ très abondante : pression haute.
12. — Pression haute.
13. — Pression en baisse : petite pluie le soir ●.
14. — ≡ le matin : temps très humide : averses ●.
15. — ⌓ légère.
16. — ⌓ et ≡ légère : temps humide.
17. — ⌓ forte et légère ≡ le matin.
18. — ⌓ forte et légère ≡ le matin : pression basse crachin le soir.
19. — Secteur chaud de la dépression passe le matin : K assez violent et sur nous : averse le matin ●. Vent fraîchet le soir ✳.
20. — ⌓ modérée.
21. — ⌓ modérée. Beau temps frais : ≡ légère le soir.
22. — Pluie, l'après-midi ●. Brouillard, le soir ≡.
23. — Brume le matin ≡. Temps humide et pluvieux ●.
24. — Temps couvert et humide.
25. — Brume le matin et le soir ≡.
26. — ⌓ forte : ≡ légère, le matin : pluie le soir ●.
27. — Brume, le matin ≡ : pluie ● : pression basse.
28. — Temps assez humide.
29. — Temps couvert : pluie, l'après-midi ●.
30. — Pluie le matin ● : ≡ légère, le soir.
31. — Brouillard dense, le matin ≡ : pluie, le soir ●.

PLUIE A 100 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Aigun	–	✳ 2,0	✳ 1,3	✳	–	3,3	–	–	–	–	✳ 1,3	✳ 0,3	–	–	–	–	–	–	✳ 0,5	✳ 1,0	✳ 2,3	✳ 1,0	✳ 1,3	–	–	0,8	–	–	–	–	15,1	12
Amoy	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	2,3	3
Antung	24,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳ 1,3	–	–	✳ 4,3	–	–	–	–	29,2	11,7	–	✳ 0,8	–	–	–	–	–	–	✳ 8,1	–	80,0	7
Breaker Point	2,5	0,8	0,8	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	4
Canton	0,5	1,3	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	3,6	4
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Changchun	✳ 0,6	✳	✳	–	–	–	●	0,8	✳	✳ 0,2	–	–	–	✳	–	–	–	–	10,1	✳ 0,3	✳ 2,1	✳ 4,4	✳ 2,9	–	–	–	–	✳	–	–	21,4	14
Changfangchen	10,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,7	1
Changping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Changsha	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	3,0	–	–	●	0,8	3,3	2,5	35,0	69,5	10
Changteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chapel Island	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	1,3	2
Chefoo	10,4	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	0,5	–	–	5,6	25,4	7,6	3,8	✳	0,5	–	–	–	–	–	–	58,3	10
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengtu	–	–	–	–	3,0	1,0	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	●	1,0	2,0	●	–	–	●	–	–	1,0	●	9,0	10
Chichti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chihcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	5,0	2
Chilang Point	●	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	3
Chinkiang	13,2	–	–	–	–	–	0,8	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ✳	6,3	23,9	5
Chinwangtao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	5,3	3
Cholu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chucheng	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	1
Chungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	6,9	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	●	15,0	9,1	–	–	–	0,8	–	–	–	–	33,8	7
Chungmow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Dairen	✳	–	✳	–	–	–	–	–	–	✳ 4,7	✳ 4,0	✳ 0,1	✳	–	✳ 14,0	–	–	●	✳ 1,0	✳	–	–	–	–	–	–	–	2,9	–	–	26,7	11
Dodd Island	●	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,3	3
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Erhtaoho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	2,7	3
Fengchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	3,0	1

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Fengning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	7,2	2
Fengyang	2,0	–	–	–	–	–	–	0,6	–	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,6	3
Foochow	–	5,6	1,8	–	–	–	–	–	–	●	6,6	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–	–	–	0,8	16,8	8
Fungchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	1
Gutzlaff	15,7	–	–	–	–	–	10,2	10,7	13,7	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	67,5	6
Hankow	20,2	–	–	–	–	0,8	1,5	–	5,1	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	5,6	–	–	–	–	–	●	●	42,4	9
Hengshui	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hingan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Hsienhsien	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Hsinchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Hsiunghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hongkong	–	0,9	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	3
Howki	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	2
Hoyun	4,5	4,8	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	2
Hunchun	17,8	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	16,3	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38,4	5
Hunyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	2,0	2
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1
Hwailai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Ichang	2,0	–	–	–	●	7,6	–	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	●	10,7	22,9	7
Ichow	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1
Kaifeng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kalgan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	1
Kinmenlock	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kiuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,9	5,6	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	4,0	6,4	–	–	–	–	–	37,1	6
Kiukiang	20,3	–	–	–	–	●	4,1	3,0	1,5	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,3	0,5	–	–	–	–	–	●	9,1	61,9	10
Kiungchow	–	–	6,3	0,3	●	–	●	–	–	–	–	●	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	7,4	7
Kiuwangchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kupehkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	–	9,0	2
Kutcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	12,0	2
Kwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kwanting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kweihsien	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	–	–	–	–	–	–	11,0	4

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Kweilin	9,8	0,6	5,3	–	–	–	–	–	–	11,7	32,6	15,3	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	4,9	8,8	7,9	1,3	–	–	5,4	108,9	13
Kweiyang	3,7	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	34,3	3,8	–	–	0,5	–	–	–	4,5	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53,1	7
Kwoyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamko	–	0,5	0,8	0,5	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	4
Lamocks	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Laoyentsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	0,2	2
Linchow	–	–	32,0	–	–	–	–	–	–	–	18,0	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,5	0,5	–	–	–	–	75,7	6
Lingching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–	2,4	1
Lingwantsih	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	1
Lokchong	4,8	2,8	3,4	–	0,7	1,2	–	–	–	1,9	–	–	0,5	4,0	2,1	4,0	–	–	–	3,7	5,2	3,5	8,2	–	–	0,9	1,3	–	6,7	–	49,5	17
Lokiatun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Loukouchiao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Luan	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,5	2
Lukiapang	–	–	–	–	–	3,7	0,9	12,1	4,2	–	–	–	–	–	–	0,2	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,1	11,5	4,6	37,6	10
Lulung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	1,6	2
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Lungchum	3,6	12,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	1,8	–	–	–	–	–	19,7	5
Lutai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Lwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	0,2	1
Machang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Matouchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	1
Middle Dog	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	3
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Mukden	–	–	–	–	–	–	–	●	–	*	–	–	*	–	–	–	–	0,6	16,9	*	*	*	–	–	–	–	–	3,4	0,1	–	23,8	10
Nanking	–	–	–	–	–	0,1	1,1	–	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	0,3	13,8	5
Nanning	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	7
Nanauchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanyang	–	–	25,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,0	2
Neikiu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Newchwang	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	0,3	●	–	–	–	12,2	2,3	*	–	–	–	–	–	–	–	*	–	35,0	8
Ningpo	21,1	–	–	–	–	●	●	14,5	7,4	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	13,0	74,0	8
Ningyuen	0,2	–	0,1	2,5	6,7	15,1	–	–	–	–	0,8	–	–	–	9,8	–	–	10,0	3,8	11,6	4,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	64,8	12

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
N. E. Promontory	4,1	4,3	* 2,3	* 0,5	2,0	–	–	–	–	–	* 4,6	10,2	–	4,1	2,3	0,8	–	–	19,6	1,3	0,8	*	* 2,0	* 1,8	–	–	–	–	–	–	60,7	16
N. Saddle	20,1	–	–	–	–	●	10,7	5,6	31,5	9,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,9	89,4	7
Ockseu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Pakhoi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	0,5	1
Pakto	–	7,2	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	2
Paoting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Peiyushan	30,5	1,3	–	–	–	–	–	–	–	11,7	3,6	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	8,9	56,5	7
Pengpu	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Pingtichüan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	2,0	2
Pingtinghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Pingtu	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,5	4
Pingyao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Pratas	–	●	–	6,6	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	0,5	–	9,4	9
Riyojun	–	–	*	–	–	–	–	–	–	* 2,6	* 1,3	–	–	–	23,9	–	–	–	3,2	1,8	0,3	–	–	–	–	–	3,5	–	–	–	36,6	8
Samji	0,7	2,5	0,2	–	–	–	–	–	0,3	0,7	0,6	0,9	0,5	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	9,9	10
Samshui	2,5	5,1	2,8	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	10,4	7
Sanho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sanchiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	0,9	2
Shanhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Shanglin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,9	3,4	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,2	–	–	–	–	–	12,3	69,2	131,6	6
Shaweishan	8,9	–	–	–	–	–	3,8	1,0	5,3	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	26,3	6
Sheklung	6,3	3,3	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,7	3
Shentseh	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1
Shihchiachwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Shinchow	17,8	2,5	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	–	–	–	–	–	–	38,3	5
Shohhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Showyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Shuangyin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Siangho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Siaochang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Sifengkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	–	–	7,0	3

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Silung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,8	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	–	5,6	–	–	–	–	28,9	5
Sinhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Sinyangchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Siwantze	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* 1,0	* 4,7	–	–	*	3,6	–	*	–	–	–	–		–	*	* 0,1	–	9,4	8
Soochow	–	–	–	–	–	2,5	8,9	9,5	3,5	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3	3,1	30,8	6
S. E. Promontory	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	0,8	–	–	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	●	24,1	6
Souyen	27,9	–	1,5	–	–	–	–	–	–	8,9	0,8	4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	8,1	12,2	–	–	–	–	2,9	70,0	9
Steep Island	25,4	–	–	–	–	●	10,2	8,1	5.6	12,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,3	–	–	–		–	18,8	81,6	9
Suchow	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,8	1,9	3
Suchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	1,2	2
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sugar loaf	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Suifu	21,4	1,9	1,0	0,4	0,2	3,8	0,2	–	–	–	–	5,2	0,1	–	●	0,3	–	–	–	0,1	22.2	3,5	0,5	0,2	–	0,7	–	–	0,4	●	62,1	19
Sunchow	17,6	7,5	–	–	–	–	–	–	–	0,8	0,7	0,7	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,5	2,6	–	–	–	–	5,3	49,3	9
Sunhing	–	5,3	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	11,6	3
Sunglung	–	7,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	2
Swatow	–	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	7,3	3
Szechow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Szengenfu	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	15,2	–	2,7	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	10,2	–	11,8	–	–	–	–	–	54,0	6
Szenusze	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	1,3	2
Taihsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Taiku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	0
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	0,2	1
Tangku	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	1
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	–	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
Tienliupao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tientsin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tsaitsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tsienkiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1
Tsingtao	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	4

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Som.	Cas
Tsunhwa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	1,0	–	–	3,0	2
Tungtai	–	–	–	–	–	–	●	3,5	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	·	–	5,3	3
Tungtsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	·	1,7	1
Tungchwan	–	–	●	4,0	●	2,0	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	7,0	2,5	4,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	31,5	9
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	·	–	–	–	1
Tungyung	1,3	1,8	0,5	–	–	–	–	–	–	●	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4,9	6
Turnabout	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	3,3	12,2	5
Tushihkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	–	–	–	6,5	1,4	–	–	–	–	–	–	3,2	–	0,3	–	–	17,4	5
Tzekingkwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wangtsun	0,7	–	–	–	–	–	–	–	8,1	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,4	10,2	–	–	–	4,0	–	–	5,2	5,0	48,1	8
Wenchow	5,3	0,8	–	–	–	–	0,5	0,8	–	16,0	10,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	0,5	0,8	–	–	36,2	9
Woosung	22,1	–	–	–	–	–	6,6	2,5	17,3	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20,3		72,9	6
Wuchow	–	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	0,5	–	–	–	–	8,4	3
Wuho	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	1
Wuhu	13,7	–	–	–	–	–	3,6	1,0	10,2	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	14,5	51,4	7
Yangchiaping	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	2,0	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	8,5	5
Yangchuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yangkaohsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,7	–	2,7	1
Yangliuching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yangtsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Yangyuenhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	1
Yaowan	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	2
Yingchowfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	–	25,0	1
Yingkia	40,9	–	5,7	–	–		–		–	6,1	14,0	8,1	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,8	9,6	0,7	–	–	–	–	105,9	9
Yingtak	7,6	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4	26,6	4
Yochow	23,4	–	–	–	–	–	9,4	–	–	6,3	–	–		·	–	–	–	–	–	–	–	7,1	4,6	–	–	–	2,5	–	●	17,8	71,1	8
Yuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yungfu	3,3	–	3,7	–	–	–	–	–	–	5,0	30,3	13,6	–	0,3	–	–	–		–	–	–	–	10,1	3,7	14,3	8,0	1,8		–	0,9	95,0	12
Yungnienhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	1,2	1
Yutien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Zikawei	0,3	–	–	–	–	1,1	3,5	18,8	4,6	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	12,3	43,1	8
Zôsè	–	–	–	–	–	0,5	5,5	11,0	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30,0	4

NOVEMBRE 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	58,68	58,82	58,85	59,16	59,37	59,90	60,47	61,59	63,80	64,12	64,67	64,62	
2	68,65	68,86	69,27	69,49	69,65	69,72	70,23	70,54	70,62	70,72	70,73	70,45	
3	71,41	71,57	71,57	71,53	71,49	71,74	71,90	72,16	72,42	72,62	72,40	72,46	
4	77,01	76,94	76,91	76,88	76,90	76,94	77,14	77,20	77,34	**77,54**	77,48	77,25	
5	75,51	75,10	74,98	74,82	74,83	74,84	75,02	74,85	74,87	74,76	74,77	74,35	
6	71,01	70,81	70,19	70,29	69,94	69,92	69,86	70,22	70,21	70,15	69,85	69,82	
7	67,10	66,89	66,57	66,21	66,00	65,93	65,82	65,81	66,42	66,42	65,97	65,52	
8	63,20	63,05	62,59	62,18	62,17	61,91	62,01	62,16	61,93	62,35	61,42	61,02	
9	58,08	58,05	58,03	58,21	58,39	58,62	58,82	59,32	60,60	61,09	61,24	60,64	
10	64,06	64,50	64,38	64,06	64,79	65,12	65,42	65,79	66,27	66,15	66,05	65,94	
11	67,44	67,70	67,91	67,93	68,09	68,35	68,95	70,05	70,65	71,48	71,98	72,43	
12	75,34	75,16	74,92	74,88	74,80	74,72	74,67	74,59	74,88	74,79	74,47	73,83	
13	72,19	71,89	71,92	71,81	71,82	71,89	72,14	72,49	72,57	72,72	72,53	72,16	
14	71,14	71,01	70,99	71,08	71,14	71,40	71,60	71,90	72,39	72,73	72,61	72,22	
15	72,14	71,85	71,73	71,42	71,12	71,29	71,36	71,40	71,53	71,63	71,35	71,05	
16	72,93	73,01	73,20	73,23	73,47	73,75	74,25	74,65	75,12	75,39	75,40	75,04	
17	72,41	72,20	71,99	71,69	71,58	71,60	71,80	72,02	72,17	72,32	72,16	71,65	
18	70,99	70,78	70,53	70,48	70,38	70,41	70,51	70,87	71,02	71,10	70,77	70,26	
19	68,76	68,49	68,21	67,83	67,85	67,82	67,77	68,22	68,86	69,16	69,21	69,07	
20	69,59	69,41	69,23	69,24	69,21	69,48	69,58	70,03	70,17	70,61	70,38	69,97	
21	69,00	68,89	68,73	68,53	68,27	68,31	68,41	68,57	68,73	68,92	68,35	68,18	
22	65,80	65,73	65,86	65,92	66,00	66,18	66,56	67,05	67,13	67,58	67,80	67,47	
23	69,01	69,15	69,28	69,41	69,74	70,12	70,20	70,50	70,53	70,82	71,10	70,73	
24	72,09	72,24	72,24	72,44	72,47	72,62	72,82	73,24	73,73	73,74	73,79	73,43	
25	73,38	73,53	73,47	73,32	73,09	73,21	73,41	73,72	73,62	74,07	74,03	73,29	
26	71,43	71,33	71,26	71,10	70,88	70,96	71,11	71,54	71,53	71,96	71,80	71,34	
27	70,22	69,96	69,61	69,43	69,17	69,02	69,32	69,83	69,62	69,59	69,49	69,17	
28	67,68	67,59	67,32	67,23	67,13	67,06	67,02	67,25	67,38	67,47	67,42	66,76	
29	64,07	63,82	63,66	63,50	63,29	63,10	63,00	63,30	63,41	63,46	62,98	62,13	
30	58,78	58,70	58,47	58,43	58,57	58,89	59,07	59,74	60,51	61,72	62,59	62,81	
Moy.	68,97	68,90	68,80	68,72	68,72	68,83	69,01	69,35	69,67	69,90	69,82	69,50	

Grande oscillation du milieu du jour. mm 1,82

	mm	
1er minimum	768,68 à	3h 30m m.
1er maximum	69,49 »	9h 20m m.
2me minimum	68,13 »	3h 20m s.
2me maximum	69,47 »	10h 45m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	64,17	64,33	64,33	64,34	65,10	66,65	67,09	67,70	67,93	68,16	68,42	68,63	65,79
2	70,05	69,84	69,60	69,55	69,61	69,71	70,26	70,67	70,83	71,04	71,20	71,35	70,11
3	71,80	71,48	71,52	71,67	72,29	73,02	74,30	75,41	75,93	76,50	76,67	76,89	72,95
4	76,61	75,76	75,35	75,24	75,30	75,61	75,80	75,92	75,64	75,51	75,54	75,43	**76,39**
5	73,42	73,19	72,62	72,17	72,22	72,12	72,27	72,38	72,29	71,90	71,63	72,75	73,61
6	69,22	68,52	67,86	67,91	67,76	67,61	67,71	67,52	67,88	67,84	67,93	67,71	69,07
7	64,76	63,98	63,95	63,70	63,68	63,37	63,90	64,03	63,88	64,03	63,57	63,46	65,04
8	60,20	59,04	58,07	57,58	57,95	57,91	57,87	57,82	58,23	58,29	58,17	58,10	**60,22**
9	60,43	60,21	60,49	60,24	60,54	61,07	61,96	62,56	62,72	62,77	63,15	64,03	60,47
10	64,92	64,41	64,25	64,44	64,89	65,36	65,89	66,15	66,50	66,70	66,96	67,28	65,43
11	72,45	72,60	73,13	73,67	73,79	74,33	74,96	75,37	75,40	75,59	75,56	75,47	71,89
12	72,92	72,49	72,36	72,28	71,87	72,34	72,54	72,90	72,89	72,47	72,98	72,45	73,65
13	71,39	70,89	70,43	70,32	70,44	70,52	70,74	70,92	71,06	71,20	71,36	71,31	71,53
14	71,42	71,05	71,04	71,09	71,07	71,38	71,84	72,21	72,28	72,45	72,65	72,49	71,71
15	70,46	69,96	69,93	69,89	69,74	70,12	70,57	71,10	71,48	72,07	72,41	72,59	71,17
16	74,50	73,86	73,80	73,26	73,21	72,75	73,15	73,72	73,44	73,13	72,92	72,72	73,75
17	71,12	70,57	70,27	70,05	70,16	70,32	70,55	70,68	70,94	71,29	71,21	71,16	71,33
18	69,79	69,06	68,95	68,92	68,67	68,89	69,10	69,14	69,38	69,40	69,22	68,94	69,90
19	68,69	68,24	68,14	67,98	68,12	68,41	68,99	69,38	69,60	69,94	69,96	69,87	68,69
20	69,41	68,94	68,79	68,44	68,39	68,40	68,97	69,32	69,40	69,37	69,28	69,16	69,37
21	67,34	66,56	66,15	65,82	65,54	65,76	65,89	65,91	65,87	65,82	65,78	65,79	67,30
22	67,09	66,81	66,59	66,64	66,89	67,20	67,68	68,11	68,22	68,32	68,65	68,73	67,08
23	70,49	70,30	70,26	70,25	70,30	70,61	71,45	71,87	71,78	71,94	72,14	72,11	70,59
24	72,88	72,49	72,40	72,46	72,44	72,88	73,14	73,46	73,49	73,55	73,44	73,38	72,95
25	72,31	71,52	71,40	71,13	71,21	71,32	71,41	71,80	71,73	71,70	71,63	71,51	72,51
26	70,58	70,13	69,74	69,57	69,55	70,01	70,47	70,75	70,81	70,80	70,60	70,41	70,82
27	68,37	67,53	67,21	67,19	67,36	67,58	67,97	68,32	68,20	68,02	67,86	67,73	68,64
28	65,95	65,28	64,95	64,72	64,40	64,75	64,96	64,89	64,71	64,50	64,39	64,33	66,05
29	61,20	60,54	59,96	59,48	59,29	59,34	59,36	59,29	59,10	58,71	58,73	58,75	61,39
30	63,35	63,95	64,27	64,67	65,57	66,06	66,69	68,19	68,63	69,32	69,41	69,51	63,25
Moy.	68,91	68,45	68,26	68,18	68,25	68,51	68,92	69,25	69,34	69,41	69,45	69,43	69,02

NOVEMBRE 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	15,0	14,6	14,4	14,5	14,6	14,9	14,5	13,3	12,5	11,7	11,4	11,7	3,0
2	8,0	8,2	8,1	7,8	7,7	7,1	6,9	7,7	8,5	10,5	10,8	11,2	6,9
3	8,4	8,3	8,2	8,1	7,6	6,9	7,4	7,9	11,3	13,6	15,1	16,3	11,6
4	5,0	4,4	3,7	2,9	1,8	1,1	0,9	1,0	3,7	5,5	7,5	8,8	11,0
5	5,0	4,5	3,6	3,9	3,2	2,4	1,8	3,6	6,7	8,9	9,7	10,9	12,4
6	7,6	7,7	7,8	8,0	8,3	8,7	8,8	9,1	10,5	11,5	12,8	12,4	6,0
7	9,7	9,5	9,0	9,3	9,6	9,8	9,7	9,9	10,4	10,8	11,2	11,3	6,0
8	11,1	11,2	11,3	11,4	11,7	11,9	12,3	12,6	13,0	13,4	14,4	14,7	7,5
9	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,1	15,8	15,8	15,7	16,0	15,8	2,6
10	13,3	13,2	13,0	12,5	12,4	12,3	11,7	11,4	12,7	14,4	15,8	16,8	7,0
11	10,9	10,2	10,0	9,4	8,9	8,2	8,0	9,1	10,1	11,5	12,3	11,3	6,0
12	2,2	1,8	1,4	1,3	1,0	0,9	0,5	0,3	2,7	5,3	7,3	9,1	11,1
13	1,9	1,8	1,0	0,7	0,4	0,5	0,3	0,2	4,2	7,8	10,5	12,6	15,4
14	4,8	5,1	5,3	5,3	5,2	5,3	4,3	4,8	8,1	10,9	14,3	16,9	16,4
15	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,5	8,4	11,4	14,9	17,7	19,1	14,1
16	10,6	9,7	9,1	8,0	6,8	6,4	6,8	6,7	8,3	10,5	12,7	12,8	10,4
17	5,0	4,7	4,0	4,5	4,6	4,8	4,7	5,5	8,7	12,5	23,1	16,7	15,8
18	8,3	8,1	8,1	8,2	8,1	7,8	7,8	7,9	10,9	15,0	17,3	18,7	12,8
19	11,9	11,7	11,5	10,9	10,3	9,8	9,1	8,9	10,4	13,5	15,4	16,4	8,9
20	7,3	7,1	5,8	4,6	3,5	2,5	2,1	2,7	6,3	8,3	10,1	10,8	11,0
21	1,4	1,3	0,0	– 0,1	0,1	0,3	0,9	– 0,5	3,1	7,7	10,2	11,5	16,2
22	6,3	5,6	4,6	3,8	3,3	3,0	3,7	4,2	6,2	10,5	13,1	15,1	13,5
23	9,1	9,0	8,8	8,6	8,5	8,4	8,5	8,5	9,1	9,7	11,7	11,5	5,5
24	3,6	3,5	3,0	3,1	1,6	2,2	1,3	2,1	3,9	8,1	10,3	11,0	12,0
25	0,3	0,0	– 0,3	0,0	– 0,3	– 0,0	– 1,8	– 1,1	1,9	7,4	9,5	11,3	15,2
26	2,6	2,3	1,5	1,7	3,4	1,3	0,7	0,7	5,2	10,5	13,0	14,9	17,6
27	6,7	6,7	6,4	6,1	6,4	6,7	6,9	7,7	9,5	11,2	13,2	15,1	11,3
28	9,2	9,0	8,9	8,9	9,2	9,1	9,1	9,3	11,4	15,1	17,0	18,3	12,0
29	11,3	11,5	11,1	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5	11,7	16,1	18,9	19,9	11,5
30	15,2	14,8	14,7	14,4	14,2	14,3	14,2	14,3	13,1	12,3	11,3	11,2	–
Moy.	7,90	7,68	7,50	7,12	6,92	6,72	6,52	6,75	8,71	11,17	12,83	13,81	10,71

Minimum absolu : – 1,9 le 25 Maximum absolu : 22,0 le 15

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	13,4	12,5	12,8	11,7	10,9	10,1	9,1	8,7	8,4	8,1	8,1	7,9	11,87
2	12,5	11,5	11,5	11,5	10,7	10,2	9,7	8,8	8,6	8,5	8,4	8,3	9,28
3	17,1	17,1	17,2	16,5	14,7	12,7	10,5	9,0	7,9	6,7	5,9	5,3	10,82
4	10,3	10,9	10,9	10,3	8,8	7,5	6,4	5,5	5,2	4,9	4,8	4,9	5,70
5	11,7	12,5	12,7	11,9	10,9	10,1	9,2	8,1	7,9	7,9	7,8	7,7	7,61
6	12,7	12,7	12,5	12,7	12,1	11,3	11,0	10,3	10,1	10,0	9,9	9,8	10,35
7	12,2	13,6	14,3	14,5	14,3	13,1	11,1	10,7	10,5	10,8	10,7	10,5	11,10
8	15,3	16,4	16,9	17,5	16,9	16,8	16,7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,4	14,53
9	15,8	16,8	16,7	17,1	16,5	15,7	14,9	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	15,69
10	17,4	16,6	17,0	15,9	15,1	14,3	13,8	13,6	13,3	12,9	12,6	11,8	13,91
11	10,5	9,2	8,5	7,3	6,5	5,8	4,9	4,1	3,5	3,3	3,2	2,5	7,92
12	10,3	9,9	9,4	8,7	8,3	7,1	6,6	6,3	5,8	4,5	3,1	2,6	4,86
13	13,6	14,0	14,1	13,2	12,1	9,5	7,5	5,9	5,6	5,3	5,0	4,2	6,33
14	18,1	18,7	18,6	17,7	14,8	12,7	11,1	9,9	9,5	9,2	8,9	8,4	10,33
15	20,5	21,4	20,9	19,4	18,0	15,9	15,3	13,3	13,4	13,2	12,1	11,4	13,62
16	13,9	14,9	14,7	13,2	11,6	10,0	7,3	6,5	6,0	5,6	5,4	5,2	9,26
17	17,6	17,9	17,9	16,4	14,7	12,3	10,3	9,5	9,0	8,9	8,6	8,5	10,10
18	19,1	19,4	19,5	18,5	17,2	15,3	13,5	12,9	12,6	12,1	12,0	12,1	12,93
19	17,1	17,1	16,1	15,1	13,8	12,1	10,9	9,0	7,7	8,4	8,2	8,1	11,81
20	12,0	11,5	11,3	10,7	9,7	7,9	6,3	5,3	4,1	3,4	2,2	1,5	6,56
21	12,8	12,9	14,2	13,0	11,2	8,7	7,6	7,5	7,2	7,1	7,1	6,7	6,23
22	15,4	15,0	15,2	13,6	12,5	11,8	11,4	10,8	10,3	9,9	9,6	9,2	9,37
23	12,9	12,5	12,8	11,3	10,2	8,9	7,7	6,5	5,6	4,6	4,4	4,1	8,87
24	11,3	11,3	11,2	9,8	8,9	7,3	5,5	5,3	4,5	4,0	2,9	1,5	5,72
25	11,2	12,3	12,3	11,3	10,1	8,4	6,6	5,6	5,4	4,5	3,6	3,4	5,04
26	15,4	16,2	16,7	14,7	12,8	10,7	9,1	8,0	7,4	7,1	6,8	6,8	7,90
27	14,9	15,5	15,5	15,4	14,7	13,1	11,7	11,2	10,4	9,7	9,7	9,5	10,58
28	18,9	19,9	18,2	17,8	16,7	14,8	14,0	12,8	12,0	11,2	11,1	11,0	13,04
29	20,5	20,9	20,3	19,1	18,0	16,9	15,8	15,1	15,0	14,9	14,9	15,1	14,99
30	10,9	10,8	10,5	9,5	9,3	9,0	8,7	8,6	7,5	6,3	6,5	6,1	11,15
Moy.	14,51	14,73	14,68	13,84	12,73	11,33	10,14	9,33	8,84	8,45	8,13	7,80	9,91

NOVEMBRE 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.
1	1705	1663	1582	1564	1577	1618	1605	1410	1300	1152	1018	1021
2	722	748	746	746	759	733	720	667	680	706	641	575
3	915	955	955	968	941	915	941	955	955	862	744	788
4	673	623	623	610	597	570	543	569	543	478	426	348
5	727	701	702	689	650	624	610	650	571	467	480	545
6	770	811	798	838	838	838	877	877	957	1010	1103	1050
7	1119	1083	1069	1096	1130	1149	1149	1189	1216	1242	1242	1256
8	1286	1300	1317	1317	1343	1370	1384	1370	1410	1492	1559	1628
9	1828	1828	1828	1814	1814	1828	1773	1713	1672	1614	1586	1577
10	1461	1461	1434	1340	1353	1377	1323	1269	1310	1310	1269	1123
11	1213	1172	1159	1119	1093	1039	1000	970	997	1008	875	718
12	401	388	363	363	454	441	415	441	428	454	467	582
13	639	652	613	613	600	600	587	587	587	469	547	613
14	744	809	809	809	823	823	770	796	902	981	1008	1008
15	1074	1087	1100	1100	1100	1100	1087	1074	1207	1180	994	1047
16	1193	1126	1084	1005	939	913	939	860	855	832	623	582
17	809	796	770	796	809	823	886	809	928	823	826	849
18	1023	1010	1010	1037	1023	1023	1037	1050	1207	1286	1116	1130
19	1306	1292	1252	1213	1186	1159	1106	1106	1159	1023	772	667
20	601	628	706	706	706	641	628	601	470	443	391	339
21	564	498	484	498	511	498	471	498	537	511	366	353
22	710	750	750	724	697	750	750	762	854	722	696	682
23	785	785	798	798	759	746	733	693	641	654	704	654
24	613	626	626	639	613	626	587	585	650	558	428	363
25	611	598	585	585	558	558	532	545	585	689	650	676
26	665	665	639	652	733	641	613	613	796	862	862	889
27	917	930	917	904	917	944	944	983	1063	1077	1130	1103
28	1079	1079	1079	1079	1093	1093	1093	1119	1109	1252	1252	1283
29	1205	1218	1258	1232	1218	1218	1258	1258	1367	1528	1492	1492
30	1649	1609	1609	1582	1582	1595	1591	1591	1361	1276	1196	1141
Moy.	967	963	956	948	947	942	930	920	947	932	882	866

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	1005	898	819	858	763	697	656	630	656	682	696	696	1095
2	588	522	654	746	825	825	772	851	891	941	968	968	750
3	678	704	770	744	836	807	702	610	675	623	610	583	801
4	401	414	401	323	323	388	479	583	610	688	623	688	522
5	506	519	547	573	652	665	691	849	875	849	796	757	654
6	1037	973	986	986	973	1093	1093	1146	1146	1159	1146	1106	984
7	1286	1380	1353	1353	1327	1258	1258	1232	1232	1258	1258	1232	1224
8	1713	1795	1841	1883	1883	1869	1883	1855	1869	1896	1896	1869	1626
9	1591	1564	1469	1388	1374	1492	1492	1492	1437	1384	1394	1447	1600
10	1125	991	1125	1125	1165	1216	1189	1189	1216	1216	1229	1239	1252
11	547	495	454	415	415	415	415	440	453	479	401	375	736
12	560	508	534	482	521	613	652	639	665	691	665	665	514
13	442	417	496	456	509	628	641	654	744	744	744	757	597
14	783	731	744	1034	968	1100	1140	1140	1127	1127	1100	1060	931
15	1023	1063	917	1037	1223	1223	1196	1233	1233	1153	1008	1087	1106
16	480	519	632	558	702	757	794	807	834	821	823	823	807
17	889	877	746	838	904	1010	1037	1037	1023	1034	1034	1021	889
18	1063	1077	1132	1186	1172	1186	1276	1316	1329	1290	1276	1266	1147
19	603	564	524	458	590	656	643	693	693	680	759	693	866
20	378	353	313	313	340	458	471	443	483	496	575	548	501
21	419	354	380	367	472	551	551	578	684	710	684	684	509
22	722	670	790	657	830	894	880	841	841	814	828	814	768
23	654	693	601	588	588	601	613	600	600	600	613	613	671
24	390	390	377	429	455	508	571	558	585	558	611	650	542
25	626	665	665	665	718	678	718	718	731	718	691	691	644
26	851	825	733	798	944	944	930	930	917	917	917	930	803
27	1026	1053	1026	1039	1079	1106	1119	1132	1106	1119	1119	1106	1036
28	1242	1123	1149	1138	1125	1165	1205	1232	1218	1192	1245	1192	1164
29	1478	1510	1456	1537	1577	1605	1591	1577	1591	1582	1595	1636	1437
30	1058	978	965	952	896	848	803	775	682	746	654	693	1159
Moy.	839	821	811	831	872	908	915	926	938	939	932	930	911

NOVEMBRE 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Midi
1	**100**	**100**	97	96	95	96	98	94	91	86	77	76	66
2	68	70	71	72	73	74	74	65	62	57	51	44	42
3	86	89	91	92	93	94	94	92	73	57	45	43	36
4	79	77	80	82	88	89	85	89	70	55	43	32	34
5	86	85	92	86	86	87	90	85	60	44	41	43	38
6	75	78	77	80	78	76	80	77	76	76	77	74	63
7	95	93	94	95	96	96	98	99	98	98	95	96	93
8	99	99	99	99	99	99	98	96	96	98	96	98	99
9	99	99	99	98	98	98	97	96	93	91	88	88	89
10	97	98	97	94	96	98	98	96	91	82	72	60	57
11	95	96	96	97	97	98	89	87	82	76	63	55	44
12	57	57	56	55	69	68	68	73	58	52	47	47	39
13	93	94	95	96	97	96	96	96	73	46	44	43	36
14	88	94	94	94	95	95	96	96	86	77	63	54	57
15	99	99	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	92	71	51	49	44
16	96	97	96	96	97	97	97	90	81	68	45	37	38
17	95	96	97	97	98	98	**100**	93	86	59	51	46	44
18	95	95	96	97	98	99	**100**	**100**	96	77	58	54	53
19	96	96	94	95	96	97	98	99	94	68	45	37	34
20	59	64	79	85	91	89	89	82	51	42	32	28	38
21	85	76	80	83	84	86	82	86	71	50	30	27	63
22	76	84	90	91	92	93	95	93	91	58	47	41	68
23	70	70	72	72	70	69	67	64	57	55	53	49	55
24	80	82	84	87	90	89	89	84	82	55	35	29	39
25	**100**	**100**	99	98	95	**100**	**100**	**100**	86	69	56	52	44
26	93	94	95	96	96	97	97	98	92	70	59	54	47
27	96	97	97	98	98	99	98	96	92	83	76	66	62
28	95	96	96	96	96	96	96	98	91	74	66	61	57
29	92	92	96	98	98	98	**100**	**100**	**100**	84	69	65	58
30	96	96	97	97	98	98	99	98	91	91	91	86	83
Moy.	88,0	88,8	90,2	90,7	91,9	92,3	92,3	90,7	82,1	69,0	58,9	54,5	50,4

Jours	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	63	56	63	60	57	58	58	61	64	65	67	76,8
2	39	49	56	65	68	65	77	82	87	91	90	66,3
3	37	40	41	52	57	57	55	65	66	67	68	66,3
4	33	32	27	30	39	51	67	70	81	74	81	62,0
5	38	38	43	52	55	61	81	84	82	78	73	67,0
6	68	70	69	71	83	85	94	95	96	96	94	79,5
7	90	85	84	83	86	96	98	99	99	99	99	94,3
8	97	96	94	98	98	99	99	99	**100**	**100**	**100**	**98,1**
9	82	77	72	73	84	89	92	90	88	89	95	90,2
10	54	59	63	69	76	77	78	81	84	87	92	81,5
11	44	43	42	44	47	49	55	59	63	53	54	67,8
12	43	46	46	50	62	68	69	74	84	90	92	61,5
13	27	32	31	37	54	64	72	84	86	87	94	69,4
14	35	36	53	59	77	89	96	98	99	99	99	79,6
15	42	38	48	61	68	70	83	82	78	73	83	76,3
16	31	33	38	53	63	80	86	91	93	94	95	74,4
17	44	38	46	55	72	85	89	92	93	94	94	77,6
18	49	51	57	61	69	85	91	93	94	94	93	81,3
19	30	29	28	39	47	51	62	68	63	71	65	66,7
20	27	24	25	29	44	51	51	59	65	81	82	56,5
21	25	24	25	36	50	55	58	69	71	69	71	59,2
22	40	47	48	59	66	66	67	68	68	70	71	69,1
23	49	41	44	48	54	60	64	68	73	75	77	61,1
24	29	29	37	41	51	65	65	69	70	82	97	64,6
25	48	48	51	60	63	76	82	83	87	90	92	78,5
26	46	40	50	66	74	83	89	91	93	94	95	79,7
27	60	59	60	66	75	84	86	91	95	95	95	84,3
28	49	56	57	60	70	77	86	89	92	95	92	80,9
29	62	62	70	77	84	89	92	93	93	94	95	86,0
30	76	76	82	78	74	73	70	67	79	70	75	85,0
Moy.	48,6	48,5	51,5	57,7	65,6	71,9	77,1	80,5	82,9	83,9	85,7	74,7

NOVEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	WNW 32	WNW 32	WNW 28	WNW 32	WNW 30	NW 34
2	WNW 18	WNW 19	WNW 22	WNW 16	WNW 14	WNW 18
3	W 8	W 7	W 9	WSW 9	WSW 11	WSW 12
4	NNW 17	NNW 15	NW 12	WNW 11	WNW 12	WNW 14
5	*Calme* 0	*NNW* 1	WNW 7	WNW 2	Calme 0	Calme 0
6	NE 3	ENE 6	E 7	E 7	E 9	E 8
7	NW 6	NW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NNW 2
8	Var. 8	SSE 7	SE 10	SE 8	SE 12	SE 11
9	SSW 5	WSW 9	W 11	NW 14	NW 22	NW 26
10	NNE 10	N 13	NNE 14	NNE 2	N 8	NNW 9
11	NNW 13	NNW 12	NW 15	WNW 15	W 12	W 20
12	NNW 12	NW 18	NW 14	WNW 13	WNW 17	WNW 18
13	WNW 1	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
14	WNW 11	WNW 12	WNW 9	WNW 8	WNW 8	WNW 6
15	ESE 16	SE 13	SE 15	SE 16	SE 14	SE 16
16	NNW 9	NNW 10	NNW 9	NNW 8	NNW 8	NNW 12
17	NNE 9	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 14
18	SE 16	SE. 19	SE 20	SE 15	SE 17	SE 14
19	SSE 18	SSE 17	SSE 17	SSE 15	SSE 14	SSW 13
20	NW 15	NW 13	NW 10	NW 12	NW 16	NW 12
21	WNW 15	WNW 10	WNW 17	WNW 15	WNW 14	WNW 14
22	SSW 12	SSW 13	SSW 14	SSW 15	SSW 18	SSW 17
23	NNE 14	NNE 16	NNE 18	NNE 14	NNE 16	NNE 17
24	N 8	N 8	N 8	N 3	N 6	N 11
25	NNW 7	NNW 9	NNW 13	NNW 9	NNW 9	NNW 8
26	Calme 0	Calme 0	E 4	E 8	E 10	E 6
27	ENE 11	ENE 15	ENE 15	ENE 14	ENE 14	ENE 14
28	ENE 16	ENE 16	ENE 18	ENE 15	ENE 16	ENE 17
29	*ESE* 14	*ESE* 14	*ESE* 14	*ESE* 13	*ESE* 17	*ESE* 14
30	SE 8	SE 9	SE 5	SSE 5	WNW 14	NNW 16
Moy.	11,1	11,4	12,2	10,7	12,3	13,1

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	WNW 45	WNW 45	NNW 42	NW 35	NW 33	WNW 28
2	WNW 20	WNW 21	WNW 18	W 15	W 13	W 14
3	WNW 33	WNW 33	WNW 37	WNW 31	NW 36	NNW 37
4	NNW 18	NNW 22	NNW 17	NNW 16	NNW 12	NNW 7
5	NW 7	WNW 5	WNW 7	NW 3	NW 3	NW 2
6	WSW 1	Calme 0	Calme 0	WSW 1	WSW 3	SW 7
7	NNW 1	W 9	W 11	W 8	W 5	W 4
8	SE 14	SSE 18	SSE 18	SSE 14	SSE 12	SSE 12
9	NNW 20	NNW 18	NNW 14	NNE 10	NNE 10	NNE 13
10	NNE 7	NNE 7	N 5	NNE 6	ENE 9	ENE 9
11	NNW 43	NNW 38	NW 44	NW 42	NNW 28	NW 37
12	WNW 9	WNW 8	WNW 8	WNW 3	WNW 8	WNW 9
13	W 14	W 15	W 11	W 9	WNW 8	WNW 4
14	WNW 6	WNW 4	N 3	NE 12	NE 16	ENE 15
15	SW 21	WSW 22	WNW 20	W 13	W 14	WNW 14
16	NNW 18	NNW 16	N 15	N 13	N 8	NNE 1
17	SSE 15	SSE 15	SSE 17	SSE 18	SSE 16	SSE 11
18	SSE 31	SSE 30	SSE 32	SSE 25	SSE 19	SSE 18
19	WNW 31	WNW 32	WNW 34	WNW 27	WNW 14	WNW 15
20	WNW 35	WNW 37	WNW 35	WNW 32	WNW 23	WNW 17
21	WSW 18	WSW 19	WSW 17	WSW 12	WSW 11	WSW 11
22	WNW 17	NW 12	N 12	N 10	NNE 10	NNE 14
23	N 14	N 15	N 14	N 16	N 12	N 12
24	NNW 18	NNW 16	NNW 16	NNW 12	NNW 10	NNW 10
25	NNE 7	E 7	E 5	E 3	E 9	E 10
26	SSE 7	SSE 7	ESE 5	NE 16	ENE 19	ENE 16
27	SE 14	SE 14	SE 12	SE 13	SE 10	ESE 11
28	SE 22	SE 24	SE 22	SE 27	ESE 21	ESE 17
29	SSE 28	SSE 30	SSE 29	SSE 22	SE 20	SE 13
30	NNE 32	NNE 27	NNE 27	NNE 24	NNE 22	NNE 22
Moy.	18,9	18,9	18,2	16,3	14,4	13,7

NOVEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	NW 32	NW 32	NW 42	WNW 48	WNW 40	WNW 41
2	WNW 18	WNW 19	WNW 20	WNW 23	WNW 24	WNW 21
3	WSW 12	WSW 10	WSW 18	WNW 23	WNW 27	WNW 29
4	WNW 11	WNW 13	NW 21	WNW 20	NW 18	NW 20
5	WNW 3	WNW 6	WNW 5	WNW 4	WNW 5	WNW 6
6	E 7	E 7	E 7	ESE 8	SSE 10	SW 7
7	N 1	N 1	NE 4	Calme 0	NNW 4	NNW 2
8	SE 15	ESE 16	ESE 16	SE 17	SE 15	SE 13
9	NNW 20	NNW 24	NW 27	WNW 26	NW 25	NW 27
10	NNW 9	NNW 7	NNW 12	NNE 11	NNE 10	NNE 10
11	W 22	WNW 18	NNW 24	NNW 32	NNW 38	NNW 38
12	WNW 14	WNW 14	WNW 17	WNW 15	WNW 12	WNW 9
13	Calme 0	Calme 0	Calme 0	W 5	WSW 12	WSW 13
14	WNW 4	WNW 6	WNW 4	WNW 8	WNW 6	WNW 6
15	SE 15	SE 14	SSE 16	S 18	S 19	SSW 22
16	NNW 18	NNW 13	NNW 17	NNW 20	NNW 20	NNW 22
17	NE 13	E 11	ESE 10	SSE 18	SSE 19	SSE 19
18	SE 14	SE 14	SSE 19	SSE 28	SSE 29	SSE 30
19	SSW 14	SW 13	WNW 19	WNW 20	WNW 27	WNW 29
20	NW 16	NW 22	NW 29	NW 30	NW 31	WNW 37
21	WNW 13	WNW 13	WNW 10	WNW 13	W 17	W 16
22	SW 16	WSW 15	W 13	WNW 10	WNW 11	WNW 18
23	NNE 16	NNE 18	NNE 20	NE 21	NNE 20	NNE 16
24	N 12	N 8	N 9	NNW 16	NNW 18	NNW 18
25	NNW 8	NNW 7	NNW 7	N 11	NNW 11	N 9
26	E 5	E 7	E 3	SE 11	SSE 10	SSE 6
27	ENE 14	ENE 15	ENE 16	E 15	E 13	SE 11
28	ENE 18	E 19	ESE 20	ESE 23	ESE 23	ESE 18
29	ESE 12	ESE 12	SE 15	SSE 19	SSE 22	SSE 28
30	NNW 21	NNW 31	N 29	NNE 34	NNE 29	NNE 25
Moy.	13,1	13,5	15,6	18,2	18,8	18,9

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	WNW 27	WNW 26	WNW 22	NW 21	WNW 18	WNW 17
2	W 12	W 10	W 10	W 9	W 10	W 11
3	NNW 33	NNW 32	NNW 28	NNW 21	NNW 17	NNW 16
4	NNW 3	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0
5	NW 3	NW 5	NW 6	NW 5	N 7	NE 5
6	SW 6	SW 5	WSW 6	W 7	WNW 4	WNW 1
7	W 3	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	W 2
8	S 9	S 6	S 3	S 2	S 3	S 2
9	NNE 13	N 16	N 16	NNE 18	NNE 15	NNE 6
10	ENE 9	ENE 9	ENE 3	ENE 4	ENE 6	N 9
11	NNW 25	NNW 13	NNW 15	NNW 15	NNW 14	NNW 12
12	WNW 8	WNW 8	Calme 0	WNW 1	Calme 0	WNW 4
13	WNW 1	Calme 0	Calme 0	WNW 11	WNW 8	WNW 8
14	ENE 12	E 14	E 14	E 12	E 14	ESE 15
15	WNW 8	WNW 12	NNW 16	NNW 15	NNW 15	NNW 13
16	Calme 0	Calme 0	NNE 2	NNE 7	NNE 7	NNE 7
17	SSE 13	SE 16	SE 17	SE 17	SE 17	SE 17
18	SSE 19	SE 20	SE 18	SE 20	SE 22	SE 19
19	WNW 9	WNW 5	WNW 13	WNW 14	WNW 11	NW 17
20	WNW 17	WNW 15	WNW 17	WNW 12	WNW 14	WNW 15
21	WSW 10	SW 14	SW 19	SSW 16	SSW 18	SSW 18
22	NNE 12	NNE 16	NNE 16	NNE 15	NNE 16	NNE 15
23	N 10	N 8	N 7	N 6	N 7	N 7
24	NNW 8	NNW 7	NNW 8	NNW 6	NNW 8	NNW 6
25	E 8	E 6	E 3	Calme 0	Calme 0	Calme 0
26	ENE 13	ENE 10	ENE 11	ENE 10	ENE 11	ENE 12
27	ENE 11	ENE 10	ENE 15	ENE 15	ENE 17	ENE 16
28	ESE 16	ESE 16	ESE 15	ESE 17	ESE 16	ESE 17
29	ESE 13	ESE 15	ESE 16	ESE 16	ESE 14	SE 15
30	NNE 20	NNE 21	NNE 25	NNE 16	N 15	N 18
Moy.	11,7	11,2	11,4	10,9	10,8	10,7

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	... ...	10	SC WNW	... ...	8	Cu ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC ...	AC W	8	... ...	9,4
2	AC W	9	... ...	AC W	9	... ...	AC W	7	... ...	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	... ...	10	St. W	9,5
3	AC W	9	... ...	AC W	8	... ...	AC W	5	... ...	... ...	2	... ...	... ...	7	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	4,4
4	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	2	... ...	AC W	5	... ...	AC W	9	... ...	AC W	6	... ...	3,1
5	AC/AS W	2	... ...	AC W	8	... ...	AC/KS W	9	... ...	... ...	9	SC ...	... ...	9	SC NW	... ...	8	SC NW	... ...	10	St. NW	7,9
6	... ...	10	St. ...	... ...	10	St. ...	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	N ...	10,0
7	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	... ...	... ...	10	SC ...	AS ...	9	SC ...	... ...	2	... ...	AC W	8	... ...	8 4
8	... ...	10	St. ...	... ...	10	St. ...	... ...	10	N/SC SE	... ...	10	SC SE	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	10,0
9	... ...	10	N ...	... ...	10	SC ...	... ...	10	SC NW	... ...	10	SC NW	... ...	9	SC N	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	9 9
10	AC ...	6	... ...	AC W	7	... ...	AC WNW	8	... ...	... ...	10	SC NNE	... ...	10	SC/C ENE	... ...	10	SC/C ENE	... ...	10	SC ENE	8,7
11	... ...	3	St. ...	AS/K W	5	... ...	... ...	7	... ...	... ...	10	... ...	... ...	10	... ...	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	5,3
12	AC W	3	... ...	AC W	3	... ...	... ...	0	... ...	AC W	5	Cu NNW	AS W	10	St. W	... ...	10	... ...	... ...	1	... ...	4,4
13	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
14	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
15	AC W	3	... ...	AC W	2	... ...	AC W	5	... ...	AC W	2	... ...	AC/AS W	8	... ...	... ...	8	St. ...	... ...	6	St. ...	4,9
16	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
17	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
18	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
19	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,1
20	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0 0
21	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	AS WNW	2	... ...	... ...	7	... ...	AS/KS WNW/W	5	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	2,1
22	AS W	2	... ...	AS W	3	... ...	AS W	4	... ...	AS W	8	... ...	... ...	10	St. ...	... ...	10	St. ...	... ...	10	St. ...	6,7
23	... ...	10	SC W	... ...	10	SC W	AC W	5	... ...	AC W	4	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	4,1
24	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,0
25	AC W	1	... ...	AC W	1	... ...	AC W	1	... ...	AC W	7	... ...	... ...	6	... ...	... ...	3	... ...	... ...	1	... ...	2,9
26	... ...	2	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	... ...	1	... ...	... ...	1	... ...	... ...	0	... ...	... ...	0	... ...	0,7
27	... ...	7	SC W	... ...	9	SC W	... ...	10	SC ...	AC W	9	SC WSW	... ...	8	SC WSW	AC W	8	SC ...	AC ...	1	... ...	7,4
28	... ...	1	Cu ...	... ...	2	Cu ...	... ...	5	Cu ESE	... ...	6	Cu SE	... ...	7	Cu SE	... ...	4	Cu SE	... ...	2	Cu SE	3,9
29	... ...	0	... ...	AC WSW	1	... ...	... ...	2	Cu SSE	KS W	4	Cu SSE	... ...	9	St. ...	... ...	10	St. ...	... ...	9	St. ...	5,0
30	... ...	10	N ...	... ...	10	N ...	... ...	10	SC N	... ...	10	... ...	... ...	10	Cu/Ni N	... ...	10	Cu/Ni N	... ...	10	Cu/Ni N	10,0
Moy.		3,9			4,3			4,3			5,1			5,8			4,8			4,1		4,6

1re décade : 8,1 — 2e décade : 1,5 — 3e décade : 4,3

NÉBULOSITÉ : 0 = ciel pur, 10 = ciel entièrement couvert.

NOVEMBRE 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.			
	km		km	heures	km
1	782	N	420	41	10,2
2	395				
3	529	NNE	873	60	14,5
4	279				
5	97	NE	90	8	11,2
6	127				
7	69	ENE	512	40	12,8
8	261	E	258	30	8,6
9	405				
10	198	ESE	500	33	15,1
11	585				
12	239	SE	795	52	15,3
13	120				
14	225	SSE	842	46	18,3
15	377	S	62	8	7,7
16	260				
17	336	SSW	195	13	15,0
18	508				
19	438	SW	108	9	12,0
20	510				
21	350	WSW	252	22	11,4
22	337	W	359	34	10,5
23	334				
24	250	WNW	2406	146	16,5
25	166	NW	923	47	19,6
26	207				
27	325	NNW	1475	96	15,4
28	449				
29	425	Var.	8	1	8,0
30	495				
		Calme	-	34	-
Mois	10078				

Heure	Vitesse horaire
h	km
Min. — 1 m.	11,1
1 — 2	11,4
2 — 3	12,2
3 — 4	10,7
4 — 5	12,3
5 — 6	13,1
6 — 7	13,1
7 — 8	13,5
8 — 9	15,6
9 — 10	18,2
10 — 11	18,8
11 — Midi	18,9
Midi — 1 s.	18,9
1 — 2	18,9
2 — 3	18,2
3 — 4	16,3
4 — 5	14,4
5 — 6	13,7
6 — 7	11,7
7 — 8	11,2
8 — 9	11,4
9 — 10	10,9
10 — 11	10,8
11 — Min.	10,7

Mouvement moyen diurne : 336,0 km

Vitesse moyenne horaire : 14,0 km

Variation diurne résultante.

	Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −		E + W −	
			km	km		km	
1	N 19,7 W		93,0	+	87,2	-	31,0
2	N 23,0 W		87,0	+	80,0	-	33,4
3	N 23,5 W		88,0	+	81,0	-	34,6
4	N 44,5 W		64,0	+	46,0	-	45,0
5	N 41,0 W		86,0	+	65,0	-	56,4
6	N 37,0 W		134,0	+	107,0	-	80,0
7	N 32,3 W		151,0	+	114,0	-	134,4
8	N 29,5 W		151,0	+	131,4	-	74,0
9	N 32,4 W		207,4	+	176,6	-	108,4
10	N 45,7 W		176,0	+	123,0	-	126,0
11	N 49,3 W		189,0	+	123,0	-	144,0
12	N 62,7 W		231,0	+	109,0	-	203,6
	N 59,7 W		226,0	+	114,0	-	195,0
	N 64,8 W		220,0	+	93,6	-	199,4
	N 52,7 W		212,0	+	128,4	-	169,0
	N 46,7 W		156,6	+	107,6	-	113,6
	N 19,0 W		126,6	+	119,6	-	41,4
	N 21,7 W		127,0	+	117,6	-	47,0
	N 9,5 W		105,6	+	104,0	-	17,0
	N 3,7 E		90,0	+	90,0	+	5,6
	N 3,5 E		105,4	+	105,0	+	6,0
	N 10,5 E		101,4	+	99,2	+	18,4
	N 16,0 E		93,6	+	89,6	+	26,0
	N 10,0 E		81,4	+	80,0	+	14,0

Résultantes générales.

			km		km		km
N	35,6	W	3303,0	+	2491,8	−	1783,2

Fréquence des vents généraux.

Matin ...	W	204 heures	E	141	*Nuit* ...	N 232 heures	S 99
Soir ...		187 „		153	*Jour* ...	N 238 „	S 116

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	3,3	6,1	21,6	6,1	37,1
2	7,7	18,8	11,6	6,1	44,2
3	37,0	47,6	44,8	5,0	134,4
4	38,1	52,5	50,3	24,9	165,8
5	17,1	20,5	29,9	7,2	74,7
6	5,5	14,9	8,8	1,7	30,9
7	3,3	5,0	20,5	6,1	34,9
8	3,3	8,8	9,9	1,7	23,7
9	1,7	8,8	17,1	0,5	28,1
10	27,1	19,3	18,2	1,7	66,3
11	21,6	42,0	19,9	7,2	90,7
12	31,0	49,2	36,5	3,3	120,0
13	28,2	55,8	50,3	26,0	160,3
14	28,2	44,8	43,7	11,6	128,3
15	32,6	44,8	42,0	7,2	126,6
16	33,7	50,3	50,3	32,6	166,9
17	31,5	50,3	47,0	31,5	160,3
18	31,0	49,2	46,4	29,3	155,9
19	22,7	42,6	38,7	8,8	112,8
20	30,4	50,3	47,6	23,8	152,1
21	34,8	44,8	29,9	8,3	117,8
22	24,9	44,8	32,6	3,3	105,6
23	8,8	42,0	29,9	29,3	110,0
24	28,2	48,7	45,9	23,8	146,6
25	31,0	47,6	34,8	16,0	129,4
26	31,0	49,2	47,6	27,1	154,9
27	6,1	14,4	19,9	9,9	50,3
28	30,4	27,1	43,7	28,2	129,4
29	8,8	46,4	47,6	6,1	108,9
30	3,3	5,0	6,1	1,1	15,5
Moy.	21,4	35,0	33,1	13,2	102,7

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P — Air
1	17°0	+ 5,1
2	17,0	+ 7,7
3	17,0	+ 6,2
4	17,0	+ 11,3
5	17,0	+ 9,4
6	17,0	+ 6,7
7	17,0	+ 5,9
8	17,0	+ 2,5
9	17,0	+ 1,3
10	17,0	+ 3,1
11	17,0	+ 9,1
12	17,0	+ 12,1
13	17,0	+ 10,7
14	17,0	+ 6,7
15	17,0	+ 3,4
16	17,0	+ 7,7
17	17,0	+ 6,9
18	17,0	+ 4,1
19	17,0	+ 5,2
20	17,0	+ 10,4
21	17,0	+ 10,8
22	17,0	+ 7,6
23	17,0	+ 8,1
24	17,0	+ 11,3
25	17,0	+ 12,0
26	17,0	+ 11,1
27	17,0	+ 6,4
28	17,0	+ 4,0
29	17,0	+ 2,0
30	17,0	+ 5,9
Moy.	17,0	+ 7,2

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. - 6h m.	6h m. - 12h	12h - 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,62	0,45	1,25	2,32
2	0,63	0,72	0,60	1,95
3	0,75	1,05	1,67	3,47
4	0,87	0,70	1,30	2,87
5	0,15	0,30	0,90	1,35
6	0,08	0,20	0,37	0,65
7	0,00	0,10	0,30	0,40
8	0,00	- 0,13	0,18	0,05
9	0,00	0,28	0,37	0,65
10	0,00	0,87	0,45	1,32
11	0,12	0,63	1,38	2,13
12	0,63	0,62	0,50	1,75
13	0,00	0,70	1,20	1,90
14	0,00	0,43	0,87	1,30
15	0,00	0,75	1,25	2,00
16	0,32	0,82	1,00	2,14
17	0,00	0,50	1,00	1,50
18	0,00	0,65	1,10	1,75
19	0,00	0,97	1,65	2,62
20	0,63	0,93	1,58	3,14
21	0,00	0,85	1,30	2,15
22	0,25	0,50	0,92	1,67
23	0,62	0,42	1,10	2,14
24	0,25	0,75	1,13	2,13
25	0,00	0,50	0,57	1,07
26	0,00	0,38	0,88	1,26
27	0,00	0,25	0,45	0,70
28	0,00	0,37	1,12	1,49
29	0,00	0,63	0,88	1,51
30	0,00	0,45	0,62	1,07
Moy.	0,20	0,55	0,93	1,68

NOVEMBRE 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,10	0,40	1,10	0,80	2,40	1	0,2	0,1	—	—	—	—	0,3
2	0,60	0,60	1,20	0,25	2,65	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,22	0,41	2,02	0,80	3,45	3	—	—	—	—	—	—	—
4	0,30	0,30	1,60	0,30	2,70	4	—	—	—	—	—	—	—
5	0,20	0,40	1,25	0,30	2,15	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,35	0,25	0,50	0,10	1,20	6	—	—	0,1	—	0,5	0,5	1,1
7	0,05	0,15	0,20	0,10	0,50	7	1,3	1,2	0,7	0,1	—	—	3,3
8	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	8	0,4	0,9	8,8	0,6	6,4	1,7	18,8
9	0,00	0,15	0,45	0,20	0,80	9	—	—	—	—	0,9	3,7	4,6
10	0,15	0,25	0,91	0,19	1,50	10	1,3	—	—	—	—	—	1,3
11	0,20	0,33	1,59	0,68	2,80	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,60	0,42	1,06	0,22	2,30	12	—	—	—	—	—	—	—
13	0,10	0,30	1,50	0,30	2,20	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,10	0,40	1,20	0,12	1,82	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,00	0,38	1,73	0,37	2,48	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,20	0,45	1,65	0,30	2,60	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,05	0,35	1,73	0,23	2,36	17	—	—	—	—	—	—	—
18	0,02	0,32	2,00	0,30	2,64	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,10	0,40	2,21	0,51	3,22	19	—	—	—	—	—	—	—
20	0,60	0,55	2,14	0,51	3,80	20	—	—	—	—	—	—	—
21	0,20	0,35	1,74	0,31	2,60	21	—	—	—	—	—	—	—
22	0,30	0,30	1,40	0,43	2,43	22	—	—	—	—	—	—	—
23	0,75	0,65	1,35	0,45	3,20	23	—	—	—	—	—	—	—
24	0,15	0,50	1,70	0,30	2,65	24	—	—	—	—	—	—	—
25	0,10	0,23	0,97	0,20	1,60	25	—	—	—	—	—	—	—
26	0,00	0,30	1,30	0,20	1,80	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,05	0,15	0,90	0,12	1,22	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,00	0,30	1,57	0,31	2,18	28	—	—	—	—	—	—	—
29	0,15	0,25	1,49	0,16	2,05	29	—	—	—	—	—	1,2	1,2
30	0,05	0,25	0,49	0,56	1,35	30	3,5	8,8	—	—	—	—	12,3
Moy.	0,20	0,34	1,30	0,32	2,16	Som.	6,9	11,0	9,6	0,7	7,8	7,1	43,1

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps couvert devenant froid.
3. — Temps sec : coup de vent de NW ↘. Pression haute.
4. — Première ⌴ de la saison. Temps froid.
6. — Brume le matin ≡ pluie le soir ●.
7. — Pluie et brume le matin ≡ ●.
8. — Pression basse : secteur chaud de la dépression sur nos régions : ↖ le soir : forte humidité : averses ●.
9. — Temps chaud et très humide. Pluie le soir ●.
10. — Pluie toute la nuit et le matin ●.
11. — Coup de vent de NW ↘. Le froid arrive.
12. — Temps froid, beau et sec.
13. — Gelée blanche assez forte ⌴ — Beau temps — Brume ≡ le soir.
14. — ≡ légère le matin : Beau temps.
15. — ⌓ abondante — Forte humidité.
16. — ⌓ forte — Beau temps — Légère ≡ le soir.
17. — ⌴ modérée — Beau temps.
18. — ⌓ abondante — Beau temps.
19. — ⌓ abondante — Poussière atmosphérique. Beau temps.
20. — ⌴ modérée. Beau temps.
21. — ⌴ abondante. Temps froid.
22. — Temps assez beau.
23. — Temps sec et beau.
24. — ⌴ assez forte — Beau temps.
25. — ⌴ abondante — Brume sèche.
26. — ⌴ modérée — Beau temps, ≡ le matin.
27. — ≡ légère le matin : temps humide.
28. — Forte rosée ⌓.
29. — ⌓ abondante — Doux et humide. Pression basse.
30. — Temps couvert, sombre et devenant plus froid.

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Aigun	–	–	–	–	–	–	–	*	*	* 1,0	* 0,3	* 0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	5
Amoy	●	–	–	–	0,3	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,3	–	0,3	0,3	–	1,8	2,0	1,0	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	10
Antung	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Breaker Point	–	–	–	–	12,2	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	0,8	1,3	5,1	13,0	0,8	–	–	–	1,5	0,5	–	–	37,7	10
Canton	7,1	–	2,0	2,3	1,0	–	1,8	7,1	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	12,7	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	48,2	11
Cape Good Hope	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Changchun	* 1,5	–	–	–	–	–	–	* 0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	* 0,8	* 0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	–	–	3,1	6
Changfangchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	2,4	2,9	2
Changping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	1,1	1
Changsha	15,2	–	–	0,3	–	–	0,5	3,6	–	–	–	0,5	–	–	2,8	0,5	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,8	0,3	2,0	27,3	12
Changteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapel Island	–	–	–	–	2,5	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	3,3	8,6	0,8	●	–	–	–	●	0,5	–	–	15,7	10
Chefoo	–	1,0	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	1,3	4
Chengchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chengku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengteh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chengtu	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Chiehti	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	4,0	3
Chiheheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chilang Point	4,1	–	–	–	13,7	–	–	–	14,0	●	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	2,5	25,4	0,5	–	–	–	–	–	–	–	61,2	8
Chinkiang	3,6	–	–	–	1,3	–	●	6,3	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	1,3	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	32,4	9
Chinwangtao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	2
Cholu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chowkiakow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	16,0	3
Chucheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Chungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chungking	–	–	●	–	–	–	●	2,3	●	–	–	–	1,5	–	–	●	–	–	–	–	–	2,5	3,0	–	–	–	–	–	–	–	2,5	11,8	9
Chungnow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dairen	*	–	–	* 1,0	–	–	–	●	–	–	–	* 0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	* 3,5	5,4	6
Dodd Island	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	2,0	1,0	0,8	–	–	–	–	–	2,3	–	–	10,4	6
Erhshihszekinti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erhtaoho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	2,1	1
Fengchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	1

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Fengning	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	1
Fengyang	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	5,4	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,6	4
Foochow	1,5	1,0	–	3,8	4,6	6,3	–	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	6,3	–	–	1,0	–	2,3	0,5	–	–	–	–	–	–	–	●	28,3	12
Fungchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,0	1
Gutzlaff	1,8	●	–	●	22,4	●	–	4,1	17,8	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	●	11,4	●	*	–	–	–	–	–	●	–	–	–	60,0	13
Hankow	19,6	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	5,8	1,5	–	–	–	–	–	●	–	–	1,5	32,7	7
Hengshui	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,1	1
Hiangcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hingan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	0,5	1
Hsienhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	5,4	1
Hsinchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,2	1
Hsiunghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hongkong	–	0,8	●	3,0	–	–	●	4,4	4,0	–	–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	0,4	8,5	3,3	0,3	–	–	–	–	–	–	–	22,7	15
Howki	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	2
Hoyun	16,5	–	–	1,0	–	–	0,5	7,2	–	–	–	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	–	–	–	–	–	–	–	–	36,6	6
Hunchun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	0,5	–	0,8	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	2,6	5
Hunyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1
Hwaiyuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	3,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	14,0	4
Hwailai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Ichang	2,5	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	●	3,0	10,3	7
Ichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Knifeng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kalgan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Kinmenlock	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	3,0	1
Kirin	0,3	–	–	–	–	–	–	2,7	–	–	0,1	–	–	–	–	–	1,3	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	6,5	6
Kiuchow	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	2
Kiukiang	16,3	–	–	–	0,3	–	●	4,8	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	3,0	3,8	3,3	–	–	–	–	–	0,8	–	–	0,5	34,6	10
Kiungchow	●	13,0	2,5	●	–	–	–	–	●	2,8	–	–	–	–	0,5	0,8	–	–	–	–	4,8	2,5	7,4	7,6	●	–	0,5	–	–	●	3,3	45,7	10
Kiuwangchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	4,6	1
Kupehkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,5	2,5	2
Kutcheng	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	3,0	4,0	12,0	3
Kwanchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kwanting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,7	1

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Kweihsien	82,0	–	0,9	21,3	–	–	6,1	1,2	–	–	–	–	–	–	1,6	6,2	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120,9	8
Kweilin	2,8	0,3	14,9	–	–	11,4	9,1	–	–	0,6	11,4	0,4	–	0,7	1,1	–	0,3	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	1,6	0,2	0,4	61,0	16
Kweiyang	2,0	–	–	1,0	–	–	–	1,0	–	0,8	0,5	7,0	–	1,0	1,5	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	0,2	–	15,7	11
Kweyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamko	●	15,7	–	0,5	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	0,5	0,8	●	–	–	–	–	1,3	2,0	–	–	–	–	–	–	–	●	20,8	10
Lamocks	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	12,7	6,3	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	25,3	6
Laoyentsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	5,1	5,6	2
Linchow	–	–	1,0	3,4	–	–	7,3	15,3	–	1,5	–	10,8	–	–	9,6	5,8	1,3	2,4	–	–	–	–	0,6	0,2	–	–	–	0,1	2,0	0,9	–	62,2	15
Lingching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,9	3
Lingwantaih	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	19,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	20,7	3
Lokchong	–	–	–	35,8	–	–	3,2	7,5	2,9	10,2	–	2,9	3,5	1,3	–	17,7	3,2	1,8	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	0,5	–	89,0	13
Loklatun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Loukouchiao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	2,6	3,0	2
Luan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	44,5	2
Lukiapang	–	–	–	17,2	–	–	6,5	15,1	0,2	–	0,2	–	–	–	–	1,9	1,1	0,1	5,9	0,6	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,1	–	0,3	49,4	13
Lulung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	3,3	3,5	2
Lungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungchun	25,3	0,9	–	2,8	3,4	–	–	6,3	10,4	1,2	–	–	–	–	–	1,2	0,8	–	–	1,2	–	12,5	0,7	0,3	–	–	–	–	–	–	–	67,0	13
Lutai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	1,6	1
Luyi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	4,0	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	19,5	4
Lwanchow	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	5,3	6,5	3
Machang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	1
Matouchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	4,7	1
Middle Dog	–	●	–	2,5	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	5
Miyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Mukden	–	–	–	–	✳	✳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Nanking	2,4	–	–	0,7	–	–	0,5	1,0	0,4	–	0,2	–	–	–	–	–	–	0,1	4,1	5,4	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,8	28,3	11
Nanning	●	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
Nansuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nanyung	26,7	–	–	30,1	–	–	–	8,8	2,4	–	–	–	–	–	3,2	13,3	–	16,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	–	0,2	106,4	9
Neikiu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,9	0.6	4,5	2
Newchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳	–	1
Ninpo	–	–	–	7,9	40,6	–	●	8,9	15,2	–	–	–	–	–	–	●	6,9	–	12,2	8,9	3,8	–	–	–	–	–	–	–	3,5	–	–	105,9	11

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Ningyuen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
N. E. Promontory	–	✳ 0,5	–	✳ 0,3	–	0,5	–	–	–	–	–	0,3	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	5
N. Saddle	1,0	0,3	–	●	11,9	–	–	1,8	9,6	–	–	–	–	0,8	–	–	1,3	1,0	●	16,8	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	44,5	13
Ocksou	–	●	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	12,7	6
Pakhoi	2	12,7	3,8	3,3	0,5	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	2,5	4,6	–	–	0,8	1,5	0,5	0,5	–	–	–	0,3	–	–	7,6	43,7	13
Pakto	36,7	–	1,1	3,3	–	–	1,7	1,4	11,2	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2	13,7	1,9	1,2	–	–	–	–	–	–	–	75,0	11
Paoting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	1,7	1
Peiping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	●	2,5	2,7	3
Peiyushan	1,3	–	–	1,0	28,4	–	●	8,9	7,6	–	–	–	–	–	–	–	1,8	2,8	0,5	–	✳ 0,5	0,3	–	–	–	–	3,8	–	–	–	✳	56,9	12
Pengpu	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	14,0	4
Pingtichüan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	1
Pingtinghsien	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	8,0	2
Pingtu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	1
Pingyao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	17,0	3
Pochow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	8,8	2
Pratas	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	2,5	8,1	4,8	5,1	–	–	–	–	–	2,0	7,1	●	–	●	●	2,8	●	●	–	32,4	17
Riyojun	–	–	✳ 0,1	–	–	●	–	0,1	–	–	–	✳ 0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✳ 0,3	–	–	–	–	–	–	–	✳ 1,7	3,0	6
Samli	8,4	5,1	9,1	0,5	–	–	0,5	0,8	5,5	0,4	6,7	7,1	2,2	0,9	0,3	10,0	16,3	10,3	2,7	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	87,3	18
Samshui	20,3	0,5	0,3	4,6	1,5	–	1,3	17,3	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	10,7	2,0	1,5	–	–	–	●	–	●	64,4	14
Sanho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Sanchiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	2,7	3,0	2
Shanhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Shanglin	–	–	–	37,7	–	–	3,6	10,2	–	1,4	7,8	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68,9	6
Shaweishan	2,0	–	–	–	6,3	–	–	2,3	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,1	6
Sheklung	2,1	–	–	0,7	0,2	–	0,8	10,7	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,2	–	4,7	–	–	–	–	–	–	–	40,6	8
Shentseh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	3,2	3,2	1
Shihchinchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Shiuchow	5,1	–	–	13,1	4,6	–	–	10,2	5,1	–	–	–	2,5	–	5,1	12,7	–	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72,0	9
Sholihsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	1,0	3
Showyang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Shuangyin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,8	1
Siangho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	3,0	1
Sinochang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,4	1

PLUIE A 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Sifengkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	2,5	1,5	4,5	3
Silung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Sinhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	1
Sinyangchow	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	–	–	–	–	–	–	–	12,0	26,0	3
Siwantze	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Soochow	–	–	1,0	11,4	–	–	12,3	7,8	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,9	0,3	5,7	7,0	0,3	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	0,7	51,9	12
S. E. Promontory	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Souyen	–	0,8	2,5	23,9	–	●	1,0	4,3	–	–	–	6,1	0,5	–	3,6	7,4	1,5	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	56,7	12
Steep Island	1,5	–	–	0,3	19,0	–	–	5,1	29,5	–	–	–	–	●	–	–	1,5	0,8	12,4	10,7	–	0,5	–	–	–	–	–	1,5	3,0	–	–	85,8	13
Suchow	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	1,5	2,0	1,1	–	–	–	–	–	●	–	–	–	6,7	11,3	8
Suchwang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	2,5	1
Suichow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	6,0	2
Sugar loaf	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	9
Suifu	10,5	0,1	–	1,4	●	0,5	5,6	1,5	0,2	1,0	●	3,8	●	0,1	–	0,1	–	–	–	–	0,3	0,1	2,0	0,4	●	–	–	–	–	–	–	27,6	19
Sunchow	14,0	–	24,2	–	–	–	4,3	–	–	0,9	1,5	1,6	7,3	–	7,8	6,8	4,0	3,0	–	–	–	–	0,7	–	–	–	0,4	4,0	0,7	–	–	82,1	15
Sunhing	5,3	–	–	3,6	1,7	–	3,7	7,5	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	4,5	11,3	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	41,7	9
Sunglung	5,6	24,4	–	–	–	–	3,9	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	41,9	6
Swatow	–	–	–	–	11,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	11,4	17,8	18,3	–	–	–	–	–	–	–	–	64,5	5
Szechow	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	18,0	4
Szengenfu	5,7	–	11,5	18,8	–	0,2	1,4	4,0	0,7	2,2	1,3	14,8	–	–	5,0	7,1	–	3,4	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	0,1	0,1	–	–	78,8	16
Szenusze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	5,0	2
Taihsien	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	4,5	3
Taiku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taiyuanfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* 1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* 3,0	4,2	2
Tamingfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	10,2	3
Tangku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	3
Tangshan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tatsienlu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengyueh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tienlinpao	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	1
Tientsin	–	–	–	–	–	0,2	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	4,2	4,6	5
Tsaitsun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	3,0	1
Tsienkiatien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	1

PLUIE À 190 STATIONS EN EXTRÊME-ORIENT.

JOURS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Som.	Cas
Tsingtao	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	4,3	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	9,3	4
Tsunhwa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	3,7	4,4	2
Tungtai	–	–	–	–	–	–	10,5	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	12,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,5	38,8	6
Tungtaun	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	2,9	1
Tungchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	3,0	1
Tungchwan	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Tungyuenfang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Tungyung	–	1,5	–	–	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	3
Turnabout	1,0	2,0	–	1,3	1,0	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	●	4,8	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,8	10
Tushihkow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Tzekingkwan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,6	1
Wangtaun	4,3	–	–	–	–	–	3,3	1,3	0,1	–	–	–	–	–	4,7	3,0	–	–	–	0,6	0,4	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	1,7	2,1	21,6	11
Wenchow	2,0	–	–	1,0	27,9	–	–	5,3	1,3	●	–	–	–	–	–	●	1,3	–	–	–	0,8	4,6	–	–	–	–	–	–	4,8	0,8	–	49,8	12
Woosung	2,5	–	–	–	15,0	–	–	4,8	14,5	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	●	7,0	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	46,7	10
Wuchow	2,5	–	●	9,1	–	–	1,5	6,1	4,6	2,0	2,0	–	0,8	–	–	1,8	0,5	3,0	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	3,0	1,5	–	39,2	15
Wuho	–	–	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	28,0	3
Wuhu	4,6	–	–	–	5,1	–	–	1,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	5,6	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	25,3	8
Yangchiaping	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	4,0	5,2	3
Yangchuan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	1,0	1
Yangkaobsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yangliuching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,3	1
Yangyuenhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Yaowan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yingchowfu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,0	27,0	2
Yingkia	–	–	2,9	26,5	–	–	8,8	6,2	–	2,4	0,6	5,9	1,4	–	12,2	5,6	1,3	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	76,0	13
Yingtak	–	–	7,6	–	–	–	–	7,6	6,4	–	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,9	5
Yochow	16,5	–	–	●	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	3,0	●	●	–	–	0,5	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●	0,3	22,6	10
Yuchow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Yungfu	–	4,5	–	13,9	–	–	5,7	15,1	–	–	–	15,0	0,3	–	0,4	4,6	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	–	–	63,3	10
Yungnienhsien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	4,6	2
Yutien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	4,3	1
Zikawei	4,8	–	–	13,8	–	–	0,2	18,5	2,8	–	–	–	–	–	–	–	2,9	–	11,2	1,9	0,7	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	57,2	10
Zôsè	19,0	–	–	6,9	5,3	–	–	10,7	8,6	–	–	–	–	–	–	–	2,5	–	0,1	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60,2	8

DÉCEMBRE 1930.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À 0° = 700mm +

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Valeurs notables
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	69,28	69,44	69,24	69,18	69,27	69,52	69,97	70,70	70,78	71,32	71,07	70,85	
2	72,05	72,17	72,23	72,22	72,15	72,14	72,44	72,81	73,35	74,05	73,72	73,15	
3	73,78	73,98	74,18	74,27	74,31	74,60	74,52	74,86	75,00	75,51	75,36	75,56	
4	75,48	75,05	74,66	74,36	74.09	73,76	73,71	73,74	73,57	73,87	73,87	73,52	
5	71,75	71,33	71,00	70,91	70,77	70,63	70,78	71,05	71,20	71,25	71,37	71,35	
6	71,09	71,11	70,98	70,92	70,82	70,81	71,01	71,51	71,65	71,82	71,82	71,11	
7	69,63	69,43	69,38	69,22	69,10	69,07	69,17	69,24	69,06	69,27	69,08	68,41	
8	65,47	65,13	64,96	64,69	64,47	64,39	64,44	65,05	65,18	65,54	65,57	65,06	
9	66,04	66,23	66,27	66,35	66,27	66,43	66,53	67,13	67,55	67,61	67,74	67,76	
10	67,63	67,55	67,72	67,74	67,79	67,73	67,68	67,66	67,48	67,45	67,48	67,26	
11	65,72	65,78	65,87	65,87	65,94	66,10	66,45	66,95	67,22	68,62	67,50	67,23	
12	67,57	67,56	67,67	67,57	67,50	67,61	67,71	67,67	67,96	68,99	69,34	68,82	
13	73,00	73,60	73,86	74,06	74,19	74,47	74,92	75,22	75,95	76,40	76,24	75,71	
14	74,20	74,10	74,18	73,89	73,69	73,72	73,82	73,90	74,24	74,69	74,72	74,19	
15	73,91	73,81	73,84	73,65	73,45	73,30	73,45	73,59	73,77	73,85	73,86	73,30	
16	71,84	71,61	71,58	71,38	71,28	71,22	71,19	71,29	71,39	71,52	71,47	71,39	
17	68,48	68,27	68,02	67,86	67,55	67,39	67,36	67,37	67,20	67,27	66,96	66,45	
18	63,84	63,72	63,70	63,72	63,67	63,72	63,82	63,92	64,27	64,57	64,59	64,38	
19	64,18	64,37	64,48	64,44	64,40	64,41	64,46	65,19	65,38	65,69	65,31	65,00	
20	63,67	63,71	63,84	63,81	63,75	63,88	64,23	64,73	65,12	66,21	66,56	66,66	
21	68,00	68,19	68,33	68,31	68,41	68,66	68,76	69,06	69,27	69,96	70,32	70,01	
22	73,96	73,03	73,16	73,54	73,69	73,90	74,20	74,67	75,02	75,62	76,00	75,52	
23	76,08	75,88	75,99	76,01	76,00	76,04	75,84	76,19	76,10	76,38	**76,45**	76,11	
24	75,16	75,20	75,08	74,71	74,74	74,77	75,00	75,42	75,69	75,74	75,53	75,29	
25	74,14	73,99	73,50	73,26	72,91	72,72	72,87	73,16	73,25	73,25	73,06	72,53	
26	70,57	70,53	70,53	70,41	70,39	70,35	70,40	70,48	70,65	71,20	71,08	70,55	
27	68,03	68,02	67,93	67,93	68,16	68,17	68,17	68,17	68,23	68,80	68,40	68,14	
28	65,51	65,32	65,17	65,18	64,93	64,88	64,98	65,22	65,17	66,20	66,31	65,66	
29	68,16	68,49	68,82	69,01	69,29	69,57	69,92	70,70	71,12	71,71	71,95	71,70	
30	73,31	73,49	73,68	73,71	73,78	74,09	74,59	74,79	74,75	75,24	75,14	74,69	
31	73,66	73,46	73,47	73,27	73,13	72,89	72,84	72,69	73,15	73,42	73,30	73,50	
Moy.	70,14	70,11	70,12	70,05	70,00	70,03	70,17	70,46	70,64	**71,06**	71,01	70,67	

Grande oscillation du milieu du jour. mm 2,06

1er minimum mm 69,98 à 4h 30m m.
1er maximum 71,15 » 9h 20m m.
2me minimum 69,09 » 2h 20m s.
2me maximum 70,16 » 9h 15m s.

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	70,96	70,67	70,06	69,76	69,86	70,67	71,22	71,54	71,63	71,77	71,96	72,03	70,53
2	72,43	72,11	71,84	72,17	72,57	72,65	72,91	73,07	73,25	73,55	73,68	73,73	72,77
3	73,38	74,75	74,80	75,23	74,91	75,06	75,85	75,75	75,88	75,71	75,74	75,86	75,04
4	72,96	72,35	71,92	71,97	72,12	71,92	72,17	72,27	72,26	72,42	72,25	72,03	73,18
5	71,00	70,59	70,32	70,27	70,55	70,65	70,86	70,99	71,23	71,21	71,14	71,23	70,98
6	70,38	69,61	69,12	68,55	68,91	69,67	69,68	70,34	70,16	70,19	70,16	69,88	70,47
7	67,44	66,65	66,47	66,41	66,36	66,20	66,24	66,22	66,12	65,94	65,86	65,82	67,74
8	64,72	64,47	64,38	64,35	64,52	64,81	65,33	65,52	65,60	65,68	65,72	65,75	65,03
9	67,51	67,27	66,87	66,69	67,13	67,44	68,11	68,35	68,26	67,92	67,94	67,86	67,22
10	66,00	65,41	64,86	65,04	65,18	65,30	65,59	65,66	65,68	65,66	65,80	65,83	66,55
11	66,30	65,57	65,72	65,71	66,05	66,62	66,93	67,25	67,52	67,70	67,74	67,63	66,67
12	67,95	67,15	67,20	67,59	68,65	69,45	69,97	70,77	71,15	71,84	72,19	72,70	68,86
13	74,74	74,22	73,84	73,76	74,10	74,70	74,61	74,77	74,56	74,26	74,31	74,19	74,57
14	73,12	72,52	72,60	72,91	73,22	74,34	73,99	74,60	74,03	74,00	74,05	73,96	73,84
15	72,55	72,12	71,79	71,55	71,75	72,12	72,23	72,23	72,30	72,27	72,01	71,90	72,86
16	70,60	69,70	69,38	69,30	69,21	69,47	69,48	69,34	69,32	69,06	68,95	68,69	70,40
17	65,45	64,63	64,13	64,08	63,88	63,83	64,03	64,03	64,08	64,02	63,97	63,97	65,84
18	63,68	63,05	62,64	62,58	62,73	62,79	63,21	63,63	63,73	63,69	63,88	64,04	63,65
19	64,40	63,76	63,37	62,37	63,43	63,83	63,88	63,78	63,88	63,88	63,94	63,91	64,28
20	66,27	65,72	65,65	65,85	66,36	66,61	67,25	67,50	67,63	67,65	67,75	67,80	65,76
21	69,99	69,41	69,27	69,68	69,88	70,31	71,00	71,51	71,92	72,22	72,45	72,73	69,90
22	75,14	74,71	74,70	74,92	74,91	75,68	76,03	76,23	76,17	76,06	76,15	76,34	74,94
23	75,13	74,55	74,55	74,72	74,44	74,56	74,72	74,75	74,98	75,52	75,55	75,53	**75,50**
24	74,55	73,99	73,80	73,85	73,80	74,24	74,39	74,58	74,66	74,67	74,60	74,28	74,73
25	72,20	71,22	70,82	70,72	70,45	70,36	70,36	70,52	70,62	70,83	70,71	70,64	72,00
26	69,31	68,66	68,32	68,20	68,09	68,41	68,67	68,31	68,24	68,26	68,17	67,99	69,49
27	66,80	67,07	66,41	66,24	66,46	66,32	66,31	66,52	66,56	65,95	65,71	65,56	67,25
28	65,43	65,27	65,15	64,91	65,52	65,96	66,66	67,11	67,41	67,56	67,79	67,98	65,89
29	70,87	70,69	70,51	70,97	71,29	71,71	72,46	72,74	72,83	72,95	73,14	73,27	70,99
30	73,97	73,40	73,09	73,34	73,60	73,11	73,62	73,77	73,80	73,79	73,95	73,75	73,94
31	71,02	70,49	69,73	68,80	68,80	68,60	68,48	67,80	67,34	66,97	66,84	66,56	70,84
Moy.	69,94	69,41	69,14	68,14	69,28	69,59	69,88	70,03	70,09	70,14	70,13	70,11	70,06

DÉCEMBRE 1930.

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE.

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.	Ecart Ma. – Mi.
1	5,8	5,8	5,8	5,7	4,9	4,3	3,3	2,7	2,8	3,0	4,1	6,0	4,2
2	– 0,1	– 0,7	– 0,5	– 0,7	– 0,8	– 1,1	– 1,7	– 1,3	0,9	4,0	6,2	7,5	11,5
3	4,0	3,6	3,0	2,9	3,0	2,3	2,9	2,6	4,6	8,1	10,1	11,5	11,0
4	6,7	7,2	7,4	7,5	7,7	8,0	8,2	8,3	8,8	8,6	8,5	8,7	3,1
5	7,5	7,3	7,0	6,5	6,6	7,0	7,0	7,5	9,1	9,7	10,9	12,9	7,7
6	4,2	4,0	3,8	3,5	4,2	4,9	5,5	6,1	6,9	7,6	8,2	9,6	9,9
7	7,2	6,1	5,6	5,5	6,6	6,0	7,2	7,8	8,8	9,4	9,8	10,5	10,3
8	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,8	9,9	10,1	10,6	11,1	11,3	2,4
9	9,5	9,4	9,3	9,1	9,0	8,7	8,5	8,5	9,0	10,5	11,9	12,9	6,8
10	6,2	4,9	4,8	5,4	4,9	4,7	4,5	4,7	6,3	10,3	11,8	12,9	10,2
11	7,2	6,6	6,0	5,6	5,3	5,2	5,3	3,9	4,7	9,1	12,9	14,5	13,4
12	6,0	6,1	6,0	5,8	5,9	5,8	5,6	5,3	5,8	10,9	13,1	14,3	12,6
13	7,0	6,4	5,8	5,1	4,6	4,1	3,1	2,2	2,9	4,5	6,1	7,2	7,6
14	3,3	3,5	3,8	3,1	2,5	2,9	3,5	3,8	5,1	6,7	7,5	9,2	9,9
15	1,2	0,9	1,0	1,3	1,7	0,4	0,1	– 0,2	0,9	4,3	7,5	8,7	12,1
16	4,4	4,2	4,4	5,1	5,0	4,4	3,3	4,3	6,2	8,3	9,9	13,1	11,0
17	7,7	8,0	8,2	8,6	8,8	9,0	8,9	9,0	9,0	8,9	9,7	10,4	5,3
18	10,5	10,4	10,3	10,3	10,2	10,1	10,0	10,2	10,7	11,4	13,0	13,8	6,7
19	9,4	9,8	10,2	10,1	10,0	10,0	10,2	10,5	11,7	12,9	14,6	15,4	6,6
20	12,3	12,4	12,5	12,1	11,7	11,6	11,6	11,4	10,9	10,6	10,4	10,6	–
21	8,6	8,5	8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	7,1	6,6	6,7	6,4	6,1	–
22	4,0	3,8	3,5	3,4	3,2	2,9	2,0	1,3	1,7	2,1	3,3	3,9	4,5
23	– 1,3	– 1,5	– 1,6	– 1,5	– 1,3	– 1,8	– 2,0	– 2,3	– 1,1	1,4	1,8	2,1	8,0
24	– 0,2	– 0,2	– 0,5	– 0,6	– 0,5	– 0,5	– 0,7	– 0,7	– 0,2	1,5	3,2	4,7	7,6
25	– 2,2	– 2,5	– 2,8	– 3,1	– 3,4	– 3,1	– 3,2	3,4	– 1,9	0,8	3,3	5,7	12,7
26	– 0,4	– 0,3	– 0,2	– 0,5	– 0,3	– 0,2	0,2	0,6	2,1	5,2	8,5	10,1	14,2
27	4,2	3,6	3,6	4,2	3,5	2,9	2,3	1,1	3,7	7,7	10,4	12,5	15,9
28	10,0	11,2	10,4	10,2	10,0	9,9	9,3	9,1	9,1	10,0	10,0	10,3	5,3
29	8,1	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,7	8,1	10,1	5,0
30	3,1	2,6	2,5	2,4	4,0	4,9	5,4	5,3	6,1	6,5	6,9	7,1	6,2
31	5,9	5,9	5,8	5,9	6,0	5,9	6,0	6,1	6,5	7,2	7,6	8,2	4,5
Moy.	5,46	5,31	5,19	5,11	5,10	4,99	4,86	4,80	5,65	7,30	8,59	9,73	8,49

Minimum absolu : – 4,0 le 25 Maximum absolu : 16,8 le 11

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	5,3	4,7	4,7	4,4	4,3	4,2	2,5	2,1	1,5	1,3	0,8	0,1	3,75
2	8,3	9,1	8,8	7,8	6,7	4,7	4,3	4,5	3,8	3,5	3,3	3,4	3,33
3	11,7	12,0	11,4	10,3	9,2	8,5	7,8	7,6	7,0	6,4	7,2	6,4	6,84
4	8,5	8,3	7,9	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	8,0	7,7	7,6	7,5	7,93
5	11,7	11,1	10,5	10,5	9,9	9,1	8,1	7,6	7,0	6,3	4,7	4,3	8,33
6	10,2	12,1	12,3	11,0	10,5	9,9	9,5	9,3	9,0	8,7	8,5	8,2	7,82
7	11,9	14,1	12,9	12,1	11,1	10,8	10,7	10,5	10,4	10,3	10,0	9,8	9,42
8	11,1	10,5	10,4	10,4	10,3	10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,7	9,6	10,10
9	13,7	14,9	13,3	12,3	11,9	10,1	9,4	8,5	7,7	7,3	6,7	4,9	9,88
10	11,7	11,4	12,2	11,7	11,3	10,3	9,9	9,3	9,0	8,7	8,5	8,4	8,47
11	15,4	16,1	14,8	13,0	12,3	11,1	10,5	8,5	7,5	6,7	6,3	6,1	8,94
12	15,2	15,6	14,7	14,2	13,1	11,8	11,1	9,9	9,1	8,5	7,9	7,3	9,54
13	8,0	8,2	8,6	7,4	6,9	6,5	6,3	5,1	3,9	3,6	3,9	3,7	5,46
14	9,9	10,2	9,3	8,1	8,0	6,7	5,5	4,9	4,2	3,3	2,7	1,9	5,40
15	9,5	9,7	9,4	9,1	8,2	6,8	6,0	5,0	4,1	3,9	4,3	4,2	4,50
16	11,9	11,6	11,4	11,0	10,2	9,3	8,8	8,5	8,0	7,7	7,4	7,5	7,74
17	11,1	11,8	11,7	11,5	11,5	11,5	11,4	11,2	11,0	10,9	10,8	10,7	10,05
18	15,9	15,3	14,6	15,3	14,3	12,9	11,3	10,5	9,8	9,4	9,4	9,2	11,62
19	14,8	14,3	14,0	13,4	12,7	12,1	12,0	12,0	12,0	11,9	12,1	12,2	12,01
20	10,3	9,9	9,9	9,9	9,7	9,3	8,3	8,9	9,0	8,9	8,8	8,7	10,40
21	5,9	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,1	6,07
22	4,3	3,8	4,1	2,7	2,0	1,3	0,4	0,9	0,7	– 0,3	– 0,7	– 1,0	2,22
23	4,1	4,4	4,5	3,5	2,7	1,5	– 0,1	– 0,9	– 1,5	0,1	0,3	0,7	0,42
24	4,9	5,3	5,0	3,9	3,1	1,5	0,3	– 0,4	– 0,9	– 1,5	– 1,7	– 1,9	0,95
25	6,7	7,5	8,3	6,5	4,9	3,3	1,8	1,6	1,3	0,9	0,2	0,0	1,13
26	11,9	12,4	11,8	10,7	9,3	7,3	5,3	4,7	4,6	4,3	3,9	3,9	4,79
27	14,1	16,2	14,2	14,8	13,7	11,6	9,7	8,0	7,6	7,0	7,9	8,9	8,06
28	10,5	10,9	10,5	11,0	10,1	9,5	9,1	8,5	8,3	8,1	8,0	8,1	9,67
29	10,1	10,7	9,5	9,1	8,3	7.3	6,4	5,9	5,4	4,9	4,3	4,0	7,53
30	7,4	7,1	6,8	6,3	6,1	6,0	5,8	5,3	5,0	5,2	5,6	5,7	5,38
31	8,7	8,5	8,3	8,4	8,2	8,0	8,0	8,3	8,8	9,2	9,4	9,5	7,51
Moy.	10,15	10,42	10,03	9,45	8,81	7,92	7,17	6,71	6,31	6,03	5,87	5,68	6,94

DÉCEMBRE 1930.

RICHESSE HYGROMÉTRIQUE DE L'AIR : $\frac{f}{F-f}$

(Les valeurs ont été multipliées par 100 000).

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m	11 h. m.	
1	680	641	641	614	693	720	693	680	693	691	691	693	
2	482	456	508	534	534	547	521	521	598	650	558	493	
3	545	611	637	650	611	598	598	571	571	544	518	544	
4	818	858	873	873	900	913	939	965	913	952	992	965	
5	968	955	917	891	917	944	944	955	994	955	889	849	
6	809	796	785	772	811	811	783	770	783	836	809	836	
7	917	864	851	838	930	944	917	917	891	785	838	867	
8	1136	1149	1179	1192	1192	1192	1179	1189	1216	1242	1283	1283	
9	1109	1096	1096	1069	1056	1029	1002	986	960	960	907	920	
10	894	801	814	854	828	828	801	828	907	880	841	828	
11	949	922	896	869	869	856	869	803	841	1039	960	946	
12	907	894	894	880	880	880	880	880	880	1026	997	973	
13	573	558	493	480	441	493	493	492	492	505	531	531	
14	676	676	637	650	702	702	663	650	689	702	689	585	
15	624	624	624	624	585	585	571	571	585	637	454	415	
16	678	718	731	718	731	731	691	704	731	744	704	718	
17	933	960	973	1026	1053	1066	1093	1066	1066	1079	1123	1176	
18	1232	1232	1218	1218	1218	1205	1218	1218	1258	1232	1218	1258	
19	1152	1192	1232	1218	1218	1218	1232	1256	1310	1364	1471	1542	
20	1380	1367	1380	1340	1313	1300	1300	1272	1229	1229	1176	1149	
21	867	867	920	986	933	907	801	785	811	891	785	785	
22	611	558	519	493	467	467	467	480	440	427	453	414	
23	427	401	401	414	427	414	401	414	414	414	362	362	
24	440	453	466	467	480	480	506	505	544	492	414	453	
25	454	454	467	454	455	469	469	454	467	480	467	377	
26	470	470	443	443	483	522	535	562	588	613	626	535	
27	748	709	709	735	722	709	682	643	735	748	696	775	
28	1162	1229	1189	1189	1178	1192	1138	1123	1169	1002	962	1016	
29	1026	1013	986	944	904	864	811	746	744	691	704	678	
30	598	650	663	689	663	650	598	598	598	610	557	545	
31	663	663	650	676	702	770	718	691	689	689	715	715	
Moy.	804	801	800	800	803	807	791	783	797	810	787	781	

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	641	654	628	628	601	601	587	587	587	560	482	482	632
2	521	495	469	429	442	416	455	480	545	585	650	519	517
3	544	624	545	557	585	583	640	688	714	701	675	714	607
4	994	981	981	941	981	994	955	955	994	951	981	968	944
5	785	772	720	706	720	759	733	772	783	770	783	809	845
6	825	798	785	762	748	798	825	838	851	798	891	917	810
7	946	922	922	896	976	1002	1016	1029	1056	1069	1096	1109	942
8	1272	1218	1218	1218	1205	1192	1189	1189	1176	1149	1189	1176	1201
9	867	828	816	790	854	907	907	960	946	933	907	801	946
10	710	790	765	750	830	856	909	976	1002	1016	1016	1029	865
11	856	935	949	1016	976	1056	1016	1000	973	933	907	907	931
12	1039	1026	986	1013	986	1010	1037	1010	955	783	718	652	924
13	593	493	493	519	558	585	585	598	624	624	637	637	542
14	585	613	626	613	637	637	598	585	585	571	598	650	638
15	429	455	495	508	547	560	600	652	652	691	718	704	580
16	680	798	785	798	825	838	851	851	838	864	867	880	770
17	1216	1165	1205	1272	1286	1272	1272	1272	1272	1272	1258	1258	1151
18	1258	1258	1290	1317	1330	1290	1258	1218	1165	1152	1152	1188	1231
19	**1609**	1582	1542	1501	1421	1380	1353	1353	1353	1353	1367	1367	**1358**
20	1149	1136	1096	1043	1016	1002	986	907	920	894	880	880	1139
21	772	733	720	706	720	693	665	691	718	704	718	652	785
22	375	311	298	298	337	362	375	401	401	427	414	440	426
23	388	389	363	337	337	402	454	467	480	479	466	466	413
24	350	376	337	376	337	389	415	428	467	454	441	454	439
25	338	377	352	378	404	430	417	417	430	417	483	496	434
26	522	392	379	418	458	603	643	696	709	735	748	735	555
27	777	788	763	750	724	750	763	724	803	856	976	1096	766
28	1056	1069	1016	952	1016	976	1002	1000	1000	1000	1013	1026	1066
29	706	641	654	654	639	600	600	626	613	626	650	650	740
30	571	585	598	585	571	598	611	637	663	650	650	663	617
31	718	706	720	762	775	801	841	867	920	909	962	1002	764
Moy.	777	771	758	758	769	785	792	802	813	805	816	815	793

DÉCEMBRE 1930.

HUMIDITÉ RELATIVE : $\frac{f}{F}$

Jours	Minuit	1 h. m.	2 h. m.	3 h. m.	4 h. m.	5 h. m.	6 h. m.	7 h. m.	8 h. m.	9 h. m.	10 h. m.	11 h. m.
1	76	72	72	68	81	88	92	93	94	93	87	76
2	80	81	87	93	94	95	96	96	94	82	60	49
3	69	80	86	87	82	83	80	79	70	54	44	41
4	86	87	88	87	89	88	89	91	83	88	92	88
5	96	95	93	94	95	96	96	94	89	83	70	58
6	99	99	99	99	99	97	89	84	81	82	77	71
7	93	94	95	96	97	98	93	89	81	69	70	70
8	96	98	99	100	100	100	99	99	100	99	99	98
9	95	94	94	93	93	93	92	91	86	76	67	64
10	96	96	97	97	98	98	97	98	98	72	64	57
11	95	96	97	97	98	98	99	100	100	92	66	58
12	98	97	97	97	97	97	98	100	100	81	68	61
13	58	59	55	56	53	60	65	70	68	62	59	54
14	90	88	82	88	97	96	85	83	82	74	69	52
15	96	97	97	93	88	94	95	96	92	79	45	39
16	84	89	90	85	86	90	92	87	79	70	59	49
17	90	91	92	93	94	95	98	95	95	96	95	95
18	99	99	99	99	99	99	100	99	99	93	83	81
19	99	100	100	100	100	100	100	100	97	94	90	89
20	98	97	97	97	97	97	97	96	97	98	95	92
21	79	79	80	93	90	89	80	80	85	93	84	86
22	77	71	69	64	62	64	68	72	66	62	59	53
23	77	75	76	77	78	79	80	83	76	62	54	53
24	76	78	80	81	83	85	88	88	92	74	56	55
25	89	92	96	98	99	100	100	98	90	77	61	42
26	81	80	75	77	83	87	88	90	84	71	58	45
27	91	92	91	90	93	96	96	98	93	72	57	54
28	96	94	96	97	98	99	99	99	95	83	80	82
29	97	96	94	91	89	86	80	74	76	68	67	56
30	81	91	92	96	84	76	69	69	66	65	57	56
31	74	73	73	75	78	81	79	75	74	70	70	67
Moy.	87,5	88,1	88,5	89,0	89,5	90,5	89,6	89,2	86,5	78,5	69,7	64,2

Jours	Midi	1 h. s.	2 h. s.	3 h. s.	4 h. s.	5 h. s.	6 h. s.	7 h. s.	8 h. s.	9 h. s.	10 h. s.	11 h. s.	Moyennes diurnes
1	74	78	74	77	74	74	80	84	86	85	76	79	80,5
2	49	44	44	42	46	50	57	59	70	77	86	68	70,8
3	41	46	41	46	52	55	62	68	74	75	69	76	65,0
4	92	92	94	91	94	96	92	92	94	96	96	96	90,9
5	58	60	58	57	61	67	70	76	79	83	94	99	80,0
6	68	58	56	59	61	67	71	74	76	73	82	87	79,5
7	69	59	64	65	75	79	80	82	85	88	92	94	82,3
8	98	98	98	98	97	98	99	99	99	98	97	96	98,4
9	56	51	54	56	63	75	79	88	91	93	94	95	80,5
10	53	59	55	55	62	70	76	86	89	92	93	94	81,3
11	50	53	58	69	70	81	81	92	95	98	98	98	85,0
12	61	59	60	64	67	75	80	84	85	73	69	66	80,6
13	58	48	47	52	57	63	63	71	78	82	80	81	62,5
14	50	50	55	58	62	67	68	68	72	76	82	95	74,5
15	38	39	43	45	52	59	66	76	82	87	88	87	73,9
16	50	59	59	62	68	74	77	78	81	85	86	88	76,1
17	94	86	89	96	97	96	96	97	98	99	99	99	94,8
18	71	73	78	77	83	88	96	97	98	99	99	99	92,6
19	97	98	98	99	98	99	98	98	98	98	98	98	97,8
20	94	95	91	87	86	88	92	81	81	80	79	80	91,3
21	86	83	83	83	86	84	82	85	88	87	88	82	85,0
22	46	40	38	41	49	56	62	63	65	74	73	78	61,3
23	49	48	43	44	46	61	78	84	89	79	76	73	68,3
24	42	43	39	48	46	59	70	77	81	84	83	88	70,7
25	35	38	33	40	48	56	62	61	63	65	80	83	71,1
26	38	28	28	33	40	61	74	82	85	90	93	91	69,3
27	49	44	48	46	47	56	64	68	79	87	93	97	75,0
28	85	85	81	74	83	84	89	92	93	94	96	97	90,5
29	59	51	56	58	60	61	64	69	71	78	80	82	73,3
30	58	59	63	63	63	66	69	74	77	75	74	74	71,5
31	65	65	67	70	73	76	81	81	82	80	83	87	75,0
Moy.	62,4	60,9	61,1	63,1	66,6	72,3	76,7	80,2	83,4	84,7	85,3	87,3	79,0

DÉCEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	Minuit — 1 h. m.	1 h. m. — 2 h. m.	2 h. m. — 3 h. m.	3 h. m. — 4 h. m.	4 h. m. — 5 h. m.	5 h. m. — 6 h. m.
1	NNE 15	NNE 18	N 19	NNW 17	NNW 20	NNW 33
2	WNW 17	WNW 16	WNW 13	WNW 13	WNW 13	WNW 11
3	NW 5	NW 6	NW 9	NW 8	NW 12	NW 8
4	NNE 17	NNE 15	NNE 17	NNE 15	NNE 17	NNE 21
5	ENE 7	NNE 6	NNE 12	N 13	NNW 14	NNW 11
6	NNW 10	NNW 10	NNW 12	NNW 10	NNW 13	NNW 12
7	NE 3	NE 3	NE 6	NNE 9	NNE 6	NNE 6
8	ENE 6	ENE 4	ENE 6	ENE 3	Calme 0	Calme 0
9	N 12	N 16	N 16	N 15	N 17	N 13
10	N 6	N 1	N 8	N 10	N 10	N 10
11	Calme 0	S 5	SSW 11	SW 11	SW 13	SW 12
12	ESE 11	ESE 8	ESE 14	ESE 14	ESE 10	ESE 6
13	N 23	N 18	N 24	N 20	NNW 23	NNW 17
14	NNW 10	NNW 11	NNW 6	NNW 8	NW 9	NW 9
15	Calme 0	Calme 0	Calme 0	Calme 0	N 3	N 6
16	ENE 4	ENE 1	ENE 4	ENE 5	Calme 0	ENE 2
17	E 11	ESE 11	ESE 11	ESE 9	ESE 10	ESE 11
18	SE 5	S 7	SW 1	Calme 0	Calme 0	Calme 0
19	ENE 13	ENE 14	ENE 17	ENE 13	ENE 16	ENE 14
20	ENE 29	ENE 22	NE 23	NE 24	NE 26	NE 27
21	N 10	N 10	N 11	NNW 12	NNW 14	NNW 11
22	NW 28	NNW 22	NNW 28	NW 30	NW 34	NW 34
23	WNW 15	WNW 16	WNW 30	NW 17	WNW 17	WNW 10
24	WNW 21	WNW 26	WNW 25	WNW 28	W 31	WNW 28
25	W 9	W 12	W 3	W 5	WSW 10	WSW 12
26	SE 16	SE 13	SE 17	SE 16	SE 24	SE 14
27	SSE 18	SSE 18	SSE 19	SSE 14	SSW 9	WNW 6
28	SSE 11	SSE 10	S 16	S 13	S 14	SSW 14
29	N 10	N 11	N 13	NNE 16	NNE 19	NNE 20
30	NNE 8	N 8	N 8	NNE 11	NNE 13	NNE 12
31	ENE 23	ENE 20	ENE 24	ENE 23	ENE 23	ENE 23
Moy.	12,0	11,5	13,3	13,0	14,2	13,3

Jours	Midi — 1 h. s.	1 h. s. — 2 h. s.	2 h. s. — 3 h. s.	3 h. s. — 4 h. s.	4 h. s. — 5 h. s.	5 h. s. — 6 h. s.
1	NW 32	WNW 25	WNW 24	WNW 22	WNW 29	WNW 19
2	WNW 21	WNW 24	WNW 21	WNW 21	WNW 13	WNW 9
3	NNE 17	NNE 19	NE 19	NE 23	NNE 22	NE 13
4	ENE 28	ENE 23	NE 19	NE 21	NE 10	NE 15
5	NNE 25	NNE 22	NNE 27	NNE 17	NNE 16	NNE 13
6	NNW 11	NNE 13	NE 15	NE 8	NNE 7	N 6
7	NE 22	ENE 25	ENE 20	ENE 13	NE 9	NE 15
8	NW 10	WNW 18	WNW 12	N 11	ENE 21	ENE 11
9	N 15	N 12	N 17	NNE 17	NNE 16	NNE 9
10	NNW 2	NNE 5	ESE 5	ESE 1	ESE 1	SSE 7
11	Var. 4	ESE 9	E 9	E 15	E 15	ESE 14
12	WNW 14	NNW 17	NW 21	NW 22	NW 16	NW 16
13	N 13	N 18	N 11	NNW 13	NNW 13	NNW 8
14	WNW 10	WNW 11	NW 10	NW 10	NNW 11	NNW 7
15	NNW 5	WNW 7	WNW 4	NW 2	NNW 2	NNW 4
16	ENE 11	ENE 14	E 12	E 12	E 12	E 11
17	SE 19	SE 12	SE 9	SE 4	SE 5	SE 10
18	N 6	NE 2	Calme 0	NE 10	NE 15	ENE 13
19	ENE 19	ENE 21	ENE 22	NE 23	NE 27	NE 29
20	NNE 27	NNE 22	NNE 25	NNE 23	NNE 22	NNE 25
21	NNW 27	NNW 28	NNW 28	NNW 25	NNW 26	NW 23
22	NNW 34	NNW 37	NNW 38	NNW 34	NNW 15	N 17
23	WNW 16	WNW 19	WNW 20	WNW 21	WNW 12	WNW 9
24	W 43	W 48	WNW 43	WNW 40	WNW 33	WNW 20
25	WSW 21	WSW 20	W 18	WSW 10	WSW 9	WSW 9
26	SSE 13	SSE 18	SSE 19	SSE 18	SSE 14	SSE 14
27	SSW 7	S 4	S 4	S 1	S 6	SSE 12
28	N 9	NNE 6	NNE 5	NNW 9	NNW 10	NNW 12
29	NNE 19	NNE 19	NNE 18	NNE 21	NNE 22	NE 20
30	NE 24	NE 22	NE 25	NE 24	NE 23	NE 22
31	E 30	E 28	E 25	E 27	E 25	E 21
Moy.	17,9	18,2	17,6	16,7	15,4	14,0

DÉCEMBRE 1930.

DIRECTION ET VITESSE DU VENT EN KILOMÈTRES.

Jours	6 h. m. — 7 h. m.	7 h. m. — 8 h. m.	8 h. m. — 9 h. m.	9 h. m. — 10 h. m.	10 h. m. — 11 h. m.	11 h. m. — midi
1	NNW 25	NNW 25	NNW 27	NNW 30	NNW 26	NW 28
2	W 10	W 9	WSW 12	W 9	WNW 21	WNW 24
3	NNW 8	NNW 9	NNW 6	NNE 16	NNE 18	NE 18
4	NE 19	NE 23	NE 26	ENE 24	NE 28	NE 24
5	NNW 11	N 12	N 16	NNE 26	NNE 30	NNE 29
6	NNW 11	NNW 12	NNW 11	NW 10	NW 10	NNW 16
7	NNE 9	NNE 13	NNE 18	NE 16	NE 12	NE 13
8	Calme 0	Calme 0	ENE 3	ENE 1	ENE 1	ENE 1
9	N 12	N 8	N 10	NNE 14	NNE 12	N 18
10	N 9	N 9	NNE 11	ENE 9	ENE 7	NE 4
11	SW 10	SW 11	WSW 6	W 4	NW 3	WNW 4
12	ESE 2	Calme 0	ESE 3	Var. 6	WNW 14	WNW 12
13	NW 15	NW 19	NW 23	NW 27	NW 22	NNW 19
14	NW 9	NW 6	NNW 10	NNW 15	N 8	NNW 6
15	Calme 0	N 2	N 2	N 6	NW 10	NNW 7
16	ENE 8	ENE 9	ENE 9	ENE 12	E 6	ESE 3
17	ESE 13	SE 16	ESE 15	ESE 10	ESE 10	ESE 13
18	W 6	WNW 3	Calme 0	Calme 0	WNW 1	WNW 1
19	ENE 14	ENE 15	ENE 14	E 15	E 16	E 20
20	NE 25	NE 26	NE 28	NNE 20	NNE 24	NNE 25
21	NNW 10	NNW 13	NNW 18	NNW 26	NNW 28	NNW 32
22	NW 30	NNW 35	NNW 39	NNW 42	NNW 39	NNW 35
23	WNW 11	WNW 10	WNW 10	NNW 14	NW 14	WNW 15
24	WNW 33	WNW 22	WNW 29	WNW 25	WNW 28	W 34
25	SW 11	SW 11	SW 6	SW 10	SW 12	WSW 14
26	SE 14	SE 14	SSE 13	SSW 12	S 15	S 15
27	WNW 4	SW 10	SSW 12	SSW 11	S 10	SSW 6
28	W 13	WNW 14	WNW 13	NNW 13	NNW 13	N 6
29	NNE 18	NNE 17	NNE 22	NNE 23	NNE 24	NNE 20
30	NNE 11	NNE 14	NNE 19	NE 27	NE 24	NE 22
31	ENE 23	ENE 20	ENE 21	E 24	E 27	E 30
Moy.	12,7	13,1	14,6	16,0	16,5	16,6

Jours	6 h. s. — 7 h. s.	7 h. s. — 8 h. s.	8 h. s. — 9 h. s.	9 h. s. — 10 h. s.	10 h. s. — 11 h. s.	11 h. s. — minuit
1	WNW 18	WNW 18	WNW 19	WNW 16	WNW 14	WNW 15
2	WNW 9	WNW 1	Calme 0	Calme 0	WNW 5	WNW 11
3	NE 17	NE 14	NE 12	NE 12	NNE 7	N 11
4	NE 16	NE 14	ENE 16	ENE 11	ENE 9	ENE 10
5	N 8	N 8	N 7	N 6	N 7	N 10
6	N 7	NNE 12	NE 7	NE 1	NE 6	NE 2
7	ENE 15	ENE 14	ENE 12	ENE 6	ENE 2	ENE 1
8	ENE 9	ENE 10	NE 11	NE 10	NNE 14	NNE 12
9	N 5	N 7	N 7	N 6	N 7	N 9
10	S 4	S 4	S 7	Calme 0	Calme 0	Calme 0
11	ESE 12	ESE 12	ESE 11	ESE 12	ESE 13	ESE 13
12	NNW 23	NNW 20	NNW 19	N 18	N 20	NNW 23
13	NNW 4	NNW 7	NNW 8	NNW 13	NNW 13	NNW 9
14	N 10	N 9	N 8	N 6	N 3	N 2
15	NE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 4	ENE 4	ENE 5
16	ENE 10	ENE 8	ENE 11	ENE 9	ENE 9	ENE 12
17	SE 8	SE 9	SE 7	SE 7	SE 6	SE 1
18	ENE 11	ENE 12	ENE 16	ENE 14	ENE 13	ENE 12
19	NE 33	NE 30	NE 27	NE 27	ENE 28	ENE 29
20	NNE 19	NNE 17	NNE 16	NNE 14	N 11	N 11
21	NW 27	NW 23	NW 22	NNW 19	NNW 21	NNW 26
22	NNW 20	NNW 20	NW 18	NW 19	WNW 19	WNW 17
23	WNW 8	WNW 11	WNW 14	WNW 19	WNW 23	WNW 17
24	W 17	W 14	W 14	W 13	W 13	W 11
25	SW 12	SSW 11	SSW 12	S 8	S 6	SSE 8
26	SSE 14	SSE 18	SSE 18	SSE 18	SSE 18	SSE 18
27	SE 12	ESE 12	ESE 13	SE 10	SSE 11	SSE 10
28	N 7	N 8	N 6	N 7	N 7	N 11
29	NE 18	NE 14	NE 15	NE 10	NE 9	NE 8
30	ENE 17	ENE 22	ENE 22	ENE 20	ENE 23	ENE 19
31	ESE 22	ESE 23	ESE 23	SE 21	SE 21	SSE 16
Moy.	13,5	13,1	13,0	11,5	11,7	11,6

DÉCEMBRE 1930.

NÉBULOSITÉ: 0 = *ciel pur*, 10 = *ciel entièrement couvert.*

Jours	Nuages sup.	5 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	10 h. m.	Nuages inf.	Nuages sup.	1 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	4 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	7 h. s.	Nuages inf.	Nuages sup.	9 h. s.	Nuages inf.	Moyenne nébulosité
1	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 SO ...	AC	W	9	AC	W	3	...	...	0		7.4
2	...	...	0	...	...	0	AC	W	9	AC	W	2	AC	W	7	AC	W	9		3.0
3	AC	W	5	AC	W	4	...	...	1 C NE	AC AS	WNW	5	AC	WNW	8	AC AS	WNW	8		4.1
4	...	...	10 SO NE	...	...	10 SC N NE	...	...	10 SO NE	...	...	10 N SO NE	...	...	10 SC N NE	...	...	10 SC N NE		10.0
5	...	...	10	...	...	9 SO NE	...	...	9 SO NNE	...	...	8 SO NNE	...	...	4	...	...	0		7.0
6	...	...	9 SO ...	...	...	9 SO ...	AC	W	9 SO NE	...	...	10 SO NE	...	...	10 SO NE	...	...	10 SO NE		9.6
7	...	...	10 SO SE	...	...	10 SO SE	...	...	4 SO SE	...	...	10 SO SE	...	...	10	...	...	10 N ...		9.1
8	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...		10.0
9	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	AC	NNW	6 C NE	AC	NNW	7 C NE	...	...	0	...	...	0		6.4
10	...	...	0	AC	W	1	AC	W	8	...	...	10 SC ...	AC	WSW	9	...	...	10 St. ...	...	...	10 St. ...	6.0
11	...	...	0	...	...	0	...	...	6 Cu ENE	...	...	7 SO ENE	...	...	0	...	...	0		1.9
12	...	...	1	...	...	1	...	...	7 SC WNW	...	...	7 SO WNW	...	...	10	...	...	10		5.5
13	AC	W	3	AC	W	5	...	...	2 Cu N	...	...	5 Cu N	...	...	8 Cu N	...	...	0	...	...	1	3.1
14	...	...	10 SC ...	...	...	9 SC ...	...	...	10	...	...	5	...	...	6	...	...	1	...	...	0	5.9
15	...	...	2	KS	W	5	KS	W	1	AS	WNW	5	AS	WNW	8	...	...	3	...	...	0	3.4
16	...	...	3	AC	WNW	9	...	...	3	...	...	9	...	...	9	...	...	10	...	...	10	7.6
17	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 SC N WSW	...	...	10 St. ...	...	...	10 St. WSW N	...	...	10 St. ...	...	...	10 St. ...	10.0
18	...	...	10	...	...	10	...	...	9 SO WSW	...	...	10	...	...	9	...	...	0	...	...	1	7.0
19	...	...	2	AC	WNW	9 FC NE	...	...	10	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	8.7
20	...	...	10 St. ...	...	...	10 St. ...	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10 SO NNE	...	...	10 SO NNE	...	...	10 SO NNE	10.0
21	...	...	10 SO N	...	...	10 SO N	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	...	...	10	...	...	10	...	...	10 N ...	10.0
22	...	...	10	AC	WNW	9	...	...	3 Cu NW	...	...	2 SO NW	...	...	5 SO NW	...	...	9 SO NW	...	...	8 SO NW	6.6
23	...	...	0	...	...	1	...	...	6	...	...	1	...	...	0	...	...	0	...	...	0	2.4
24	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	0.0
25	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	0.0
26	...	...	0	...	...	0	KS	W	3	KS	W	1	...	...	0	...	...	0	...	...	0	0.6
27	...	...	0	...	...	3	...	...	3	...	...	7	...	...	8	...	...	0	...	...	1	3.1
28	...	...	10 SC WSW	...	...	10 SC WSW	...	...	10 SC WSW	...	...	10 SC W	...	...	10 SO W	...	...	10 N ...	...	...	10 N ...	10.0
29	...	...	10 St. W	...	...	10 St. W	AC	WNW	6 Cu NE	AC	WNW	6	...	...	7 Cu ...	...	...	0	...	...	0	5.6
30	...	...	9	...	...	10 Cu ENE	...	...	10 SC WSW	...	...	10 SC WSW	...	...	10 SCWSW	...	...	2	...	...	9 SC WSW	8.6
31	...	...	10 SO SSW	...	...	10 SO SSW	...	...	10 SO SSW	...	...	10 SO SSW	...	...	10 SO SSW	...	...	10 SC SSW	...	...	10 N ...	10.0
Moy.		5,9			6,6			6,3			6,5			7,8			5,4			5,7		6,2

1re décade: 7,8 — 2e décade: 6,3 — 3e décade: 5,2

DÉCEMBRE 1930.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ANÉMOMÉTRIQUES.

Jours	Chemin diurne	Chemin total, durée et vitesse moyennes.			Heure	Vitesse horaire	Variation diurne résultante. Direction résultante		Mouvement résultant	Composantes N + S −		Composantes E + W −	
	km		km	heures	km	h	km			km		km	
1	534	N	843	82	10,3	Min. — 1 m.	12,0	N 19,0 E	157,0	+	148,0	+	50,6
2	303					1 — 2	11,5	N 9,6 E	139,0	+	137,0	+	23,2
3	309	NNE	1316	79	16,7	2 — 3	13,3	N 11,7 E	176,0	+	172,0	+	35,4
4	438					3 — 4	13,0	N 2,2 E	185,0	+	184,4	+	7,0
5	853	NE	1321	71	17,2	4 — 5	14,2	N 12,7 W	186,4	+	181,6	−	41,0
6	222					5 — 6	13,3	N 11,0 W	214,6	+	210,6	−	40,4
7	268	ENE	1204	91	13,2	6 — 7	12,7	N 12,2 W	197,4	+	192,0	−	41,0
8	174					7 — 8	13,1	N 5,5 W	204,6	+	203,6	−	19,0
9	290	E	391	21	18,6	8 — 9	14,6	N 1,0 W	247,4	+	247,0	−	3,2
10	130					9 — 10	16,0	N 5,7 E	281,0	+	279,4	+	28,0
11	229	ESE	380	35	10,9	10 — 11	16,5	N 0,6 E	284,0	+	284,0	+	2,4
12	329					11 — Midi	16,6	N 2,3 E	276,4	+	275,6	+	10,0
13	380	SE	310	26	11,9								
14	204					Midi — 1 s.	17,9	N 2,8 W	265,6	+	265,0	−	12,6
15	90	SSE	368	25	14,7	1 — 2	18,2	N 0,5 W	253,0	+	253,0	−	3,0
16	194					2 — 3	17,6	N 1,5 E	270,0	+	270,0	+	7,2
17	237	S	139	17	8,2	3 — 4	16,7	N 5,0 E	280,6	+	279,6	+	24,0
18	148					4 — 5	15,4	N 11,2 E	259,0	+	253,4	+	50,4
19	496	SSW	165	16	10,3	5 — 6	14,0	N 24,5 E	206,4	+	187,4	+	85,6
20	531					6 — 7	13,5	N 26,7 E	186,0	+	166,0	+	84,0
21	490	SW	130	13	10,0	7 — 8	13,1	N 33,3 E	185,6	+	154,0	+	103,4
22	684					8 — 9	13,0	N 37,0 E	168,4	+	134,4	+	101,0
23	358	W	331	21	15,8	9 — 10	11,5	N 33,0 E	147,4	+	124,0	+	80,0
24	634					10 — 11	11,7	N 27,0 E	132,0	+	117,4	+	60,0
25	259	WNW	1380	83	16,6	11 — Min.	11,6	N 16,8 E	135,4	+	129,0	+	38,4
26	383												
27	240	NW	706	42	16,8	Mouvement moyen diurne		Résultantes générales.					
28	247					km			km		km		km
29	406	NNW	1616	93	17,4	341,0		N 9,4 E	5036,2	+	4847,4	+	799,6
30	440												
31	563	Var.	10	2	5,0	Vitesse moyenne horaire		Fréquence des vents généraux.					
		Calme	−	23	−	km							
Mois	10573					14,2		*Matin...* N 178 heures E 176 *Nuit...* N 273 heures S 83					
								Soir ... 143 „ 222 *Jour...* 289 „ 74					

INTENSITÉ DE LA RADIATION SOLAIRE : A = 100

Jours	8 h. m.	10 h. m.	1 h. s.	4 h. s.	Som. des degrés act.
1	2,8	10,5	13,8	5,0	32,1
2	33,7	47,6	45,9	29,3	156,5
3	19,9	43,1	42,6	6,1	111,7
4	2,8	3,9	4,4	1,7	12,8
5	8,3	18,8	12,2	11,6	50,9
6	3,9	8,3	30,4	2,2	44,8
7	4,4	5,5	45,9	0,5	56,3
8	1,7	3,3	5,0	0,5	10,6
9	8,8	36,5	44,8	40,4	130,5
10	11,6	18,8	8,8	3,3	42,5
11	16,0	58,1	39,3	6,6	120,0
12	17,7	23,8	42,0	7,2	90,7
13	26,0	47,6	19,9	14,9	108,4
14	11,1	16,6	29,9	5,0	62,6
15	8,8	36,5	26,0	3,3	74,6
16	3,9	38,1	20,5	3,9	66,4
17	2,8	8,3	5,5	1,7	18,3
18	3,9	19,9	17,1	3,9	44,8
19	6,1	13,8	7,2	2,2	29,3
20	0,5	5,0	6,1	2,8	14,4
21	0,5	5,5	4,4	2,8	13,2
22	24,9	44,8	47,6	54,7	172,0
23	26,0	18,2	46,4	22,7	113,3
24	22,7	47,6	47,6	19,9	137,8
25	22,1	38,7	43,7	22,7	127,2
26	27,1	47,6	47,6	31,0	153,3
27	23,8	44,8	36,5	11,8	116,7
28	0,5	3,3	8,8	2,2	14,8
29	2,2	17,1	42,0	8,8	70,1
30	3,3	8,8	7,2	0,5	19,8
31	0,5	3,9	6,1	1,7	12,2
Moy.	11,2	24,0	26,0	10,7	71,9

PUITS DU JARDIN (P.)

Jours	Tempér.	P − Air
1	17,9	+ 13,3
2	17,0	+ 13,7
3	16,8	+ 10,0
4	16,8	+ 8,9
5	16,8	+ 8,5
6	16,8	+ 9,6
7	16,8	+ 7,4
8	16,7	+ 6,6
9	16,7	+ 6,8
10	16,5	+ 8,0
11	16,5	+ 7,6
12	16,2	+ 6,7
13	16,2	+ 10,7
14	16,1	+ 10,7
15	16,1	+ 11,6
16	16,0	+ 8,3
17	16,0	+ 6,0
18	16,0	+ 4,4
19	16,0	+ 4,0
20	16,0	+ 5,6
21	15,9	+ 9,8
22	15,8	+ 13,6
23	15,7	+ 15,3
24	15,6	+ 14,7
25	15,6	+ 14,5
26	15,6	+ 10,8
27	15,4	+ 7,3
28	15,3	+ 5,6
29	15,2	+ 7,7
30	15,2	+ 9,8
31	15,2	+ 7,7
Moy.	16,1	+ 9,2

ÉVAPORATION (*Evaporomètre à poids*).

Jours	6h s. − 6h m.	6h m. − 12h	12h − 6h s.	Sommes (grammes)
1	0,00	1,12	1,55	2,67
2	0,00	0,38	1,25	1,63
3	0,00	0,75	0,87	1,62
4	0,00	0,45	0,28	0,73
5	0,00	0,47	0,77	1,24
6	0,12	0,40	0,60	1,12
7	0,00	0,53	0,70	1,23
8	0,00	0,50	0,08	0,58
9	0,00	0,50	0,75	1,25
10	0,00	0,25	0,50	0,75
11	0,00	0,35	0,62	0,97
12	0,00	0,25	0,88	1,13
13	0,37	0,25	0,67	1,29
14	0,25	0,25	0,63	1,13
15	0,25	0,17	0,70	1,12
16	0,25	0,40	0,60	1,25
17	0,00	0,10	0,10	0,20
18	0,00	0,10	0,50	0,60
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,33	0,25	0,58
21	0,25	0,32	0,37	0,94
22	0,13	1,50	0,95	2,58
23	0,15	1,08	0,50	1,73
24	0,17	0,68	1,00	1,85
25	0,10	0,50	0,63	1,23
26	0,10	0,50	1,00	1,60
27	0,13	0,38	0,67	1,18
28	0,12	0,25	0,25	0,62
29	0,13	0,87	0,88	1,88
30	0,13	0,68	0,68	1,49
31	0,25	0,92	0,62	1,79
Moy.	0,09	0,49	0,64	1,22

DÉCEMBRE 1930.

Jours	QUANTITÉ D'EAU ÉVAPORÉE À L'OMBRE. (*Evaporomètre Piche*) de 9h s. à 5h m.	de 5h m. à 10h m.	de 10h m. à 4h s.	de 4h s. à 9h s.	Sommes en 24 heures	Jours	PLUIE REÇUE À 1 MÈTRE DU SOL. Min.—4	4—8	8—Midi	Midi—4	4—8	8—Min.	Sommes
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,60	0,15	0,44	0,16	1,35	1	1,5	3,2	0,1	—	—	—	4,8
2	0,30	0,30	1,30	0,10	2,00	2	—	—	—	—	—	—	—
3	0,30	0,50	1,40	0,45	2,65	3	—	—	—	—	—	—	—
4	0,00	0,70	0,21	0,05	0,96	4	—	0,1	4,2	6,7	2,1	0,7	13,8
5	0,09	0,23	1,10	0,30	1,74	5	—	—	—	—	—	—	—
6	0,15	0,30	0,75	0,30	1,50	6	—	—	—	—	—	—	—
7	0,10	0,31	0,69	0,20	1,30	7	—	—	—	—	—	0,2	0,2
8	0,10	0,10	0,02	0,03	0,25	8	—	2,9	7,1	5,2	2,2	1,1	18,5
9	0,10	0,35	1,01	0,21	1,67	9	1,9	0,9	—	—	—	—	2,8
10	0,03	0,20	0,75	0,15	1,13	10	—	—	—	—	—	—	—
11	0,05	0,40	0,75	0,15	1,35	11	—	—	—	—	—	—	—
12	0,00	0,15	0,97	0,38	1,50	12	—	—	—	—	—	—	—
13	1,10	0,45	1,04	0,36	2,95	13	—	—	—	—	—	—	—
14	0,35	0,21	0,89	0,30	1,75	14	—	—	—	—	—	—	—
15	0,10	0,00	1,00	0,20	1,30	15	—	—	—	—	—	—	—
16	0,15	0,35	0,89	0,21	1,60	16	—	—	—	—	—	—	—
17	0,20	0,05	0,17	0,08	0,50	17	—	1,3	1,4	0,2	—	—	2,9
18	0,00	0,10	0,41	0,09	0,60	18	—	—	—	—	—	—	—
19	0,00	0,10	0,08	0,02	0,20	19	—	—	0,1	0,7	1,7	8,7	11,2
20	0,05	0,15	0,24	0,21	0,65	20	1,0	0,9	—	—	—	—	1,9
21	0,33	0,15	0,32	0,20	1,00	21	0,2	0,1	—	0,2	—	0,2	0,7
22	0,65	0,55	1,26	0,44	2,90	22	—	—	—	—	—	—	—
23	...			0,20	...	23	—	—	—	—	—	—	—
24	...	...	1,17	0,28	(1,45)	24	—	—	—	—	—	—	—
25	...	...		0,35	...	25	—	—	—	—	—	—	—
26		...	...	0,31	...	26	—	—	—	—	—	—	—
27	0,20	0,25	1,23	0,42	2,10	27	—	—	—	—	—	—	—
28	0,10	0,20	0,30	0,15	0,75	28	—	—	—	—	0,4	—	0,4
29	0,43	0,42	1,03	0,47	2,35	29	—	—	—	—	—	—	—
30	0,30	0,45	0,82	0,33	1,90	30	—	—	—	—	—	—	—
31	0,80	0,35	0,65	0,30	2,10	31	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	0,24	0,27	0,80	0,24	1,48	Som.	4,6	9,4	12,9	13,0	6,4	10,9	57,2

REMARQUES PARTICULIÈRES.

1. — Temps froid.
2. — Forte ⌣ — Beau temps.
3. — Pressions haute : beau temps.
4. — Temps couvert et pluie ●.
5. — Temps plus doux.
6. — Temps couvert.
7. — Temps couvert avec pluie, le soir ●.
8. — Temps pluvieux et brumeux ≡, ●.
9. — Pluie le matin ● : beau temps le soir.
10. — ⌓ abondante ≡ le matin.
11. — ⌓ très forte avec ≡ dense le matin.
12. — ⌓ très forte avec ≡.
13. — Temps nuageux.
14. — Temps nuageux.
15. — ⌣ modérée ; brume le matin et le soir ≡.
16. — ≡ légère, le matin et le soir.
17. — Temps couvert et pluvieux ●.
18. — Temps humide, tiède et brumeux ≡.
19. — Temps très humide, tiède et brumeux avec pluie ● ≡. Crachin dru toute la journée.
20. — Temps couvert avec pluie intermittente ●.
21. — Pluie et neige fondue ● ✳.
22. — Temps s'améliore.
23. — Beau temps.
24. — Beau temps froid.
25. — ⌣ forte ; ∞ dans l'air. Beau temps.
26. — ⌣ forte. Beau temps.
27. — ⌣ très forte. Temps nuageux : couronne et grand halo lunaire.
28. — ⌓ forte. pluie ● le soir.
29. — ⌓ forte. Pluie le soir ●.
30. — Temps couvert ; beau le soir.
31. — Temps couvert vent frais de NE.

APPENDICE I. — ANNÉE 1930.

— Moyennes de 5 jours. —

BAROMÈTRE. (700mm+)

	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm
1	71,17	11	63,64	21	63,00	31	52,94	41	54,96	51	62,00	61	61,69	71	65,89
2	77,98	12	61,77	22	60,69	32	58,63	42	53,20	52	62,38	62	72,43	72	73,33
3	72,40	13	65,74	23	56,25	33	57,22	43	52,97	53	62,57	63	69,61	73	69,78
4	70,87	14	72,85	24	61,49	34	57,09	44	56,18	54	62,92	64	72,36		
5	71,38	15	62,82	25	61,24	35	54,41	45	52,01	55	61,69	65	69,32	Moy.	62,76
6	70,14	16	66,32	26	59,40	36	54,82	46	51,01	56	65,34	66	70,79		
7	68,90	17	64,25	27	60,24	37	53,36	47	53,36	57	67,11	67	65,97		
8	67,81	18	63,32	28	59,02	38	55,65	48	57,30	58	66,23	68	72,49		
9	73,89	19	66,14	29	60,58	39	50,85	49	59,09	59	62,05	69	66,64		
10	70,12	20	57,70	30	58,68	40	49,64	50	58,70	60	63,16	70	72,11		

THERMOMÈTRE.

1	3°25	11	11°92	21	11°27	31	24°06	41	29°70	51	24°12	61	15°65	71	10,03
2	- 2,66	12	9,75	22	18,44	32	21,80	42	28,72	52	21,20	62	8,75	72	1,90
3	- 0,62	13	6,93	23	18,00	33	23,06	43	28,28	53	21,44	63	12,63	73	7,03
4	0,96	14	6,54	24	15,50	34	20,81	44	28,32	54	19,62	64	8,88		
5	2,94	15	8,95	25	17,59	35	24,12	45	28,19	55	19,35	65	9,55	Moy.	15,72
6	2,26	16	9,80	26	19,93	36	27,91	46	28,71	56	16,72	66	7,38		
7	3,19	17	14,02	27	19,22	37	27,23	47	26,90	57	17,46	67	10,70		
8	3,42	18	13,35	28	22,05	38	28,55	48	27,45	58	18,56	68	6,85		
9	1,91	19	10,16	29	18,11	39	29,04	49	24,49	59	16,64	69	9,36		
10	7,17	20	14,84	30	20,71	40	27,53	50	25,52	60	17,59	70	6,53		

HUMIDITÉ. %

1	77,5	11	86,6	21	87,6	31	84,2	41	81,5	51	79,9	61	86,0	71	92,2
2	58,3	12	84,7	22	80,0	32	75,0	42	81,9	52	81,9	62	68,2	72	68,1
3	83,6	13	90,8	23	81,4	33	88,3	43	84,5	53	78,9	63	86,4	73	77,1
4	77,2	14	78,4	24	81,6	34	86,2	44	81,6	54	76,3	64	72,2		
5	82,4	15	70,2	25	86,2	35	88,8	45	81,3	55	81,1	65	68,3	Moy.	80,6
6	71,7	16	76,3	26	78,5	36	83,8	46	86,1	56	69,4	66	70,6		
7	80,2	17	77,5	27	84,5	37	86,0	47	83,0	57	72,4	67	83,3		
8	80,3	18	81,7	28	84,4	38	79,8	48	83,6	58	84,9	68	77,2		
9	70,9	19	75,9	29	84,6	39	81,5	49	88,0	59	82,7	69	85,5		
10	73,0	20	91,1	30	78,6	40	85,3	50	89,3	60	90,9	70	73,3		

VENT. *(Kilomètres, sommes diurnes).*

1	499,4	11	374,2	21	258,0	31	370,6	41	317,6	51	291,0	61	441,0	71	380,4
2	361,0	12	548,2	22	429,4	32	359,4	42	593,2	52	221,6	62	285,4	72	403,6
3	338,8	13	517,0	23	513,0	33	387,4	43	660,4	53	374,0	63	303,6	73	379,2
4	271,2	14	265,4	24	360,8	34	422,2	44	400,8	54	223,0	64	244,2		
5	233,6	15	660,4	25	361,4	35	267,4	45	238,0	55	350,6	65	428,4	Moy.	366,2
6	257,8	16	265,8	26	426,4	36	315,6	46	236,2	56	362,0	66	258,8		
7	301,4	17	487,0	27	407,8	37	654,6	47	316,2	57	240,0	67	445,6		
8	481,0	18	363,2	28	285,0	38	558,2	48	265,2	58	297,6	68	227,0		
9	246,8	19	428,2	29	326,0	39	654,0	49	189,6	59	466,4	69	218,2		
10	358,4	20	429,6	30	366,4	40	303,8	50	268,0	60	321,0	70	230,4		

PLUIE. *(Sommes).*

1	24,1	11	3,1	21	37,6	31	24,6	41	0,0	51	1,8	61	61,0	71	16,7
2	2,0	12	12,9	22	1,1	32	4,3	42	5,8	52	6,9	62	1,1	72	0,0
3	15,5	13	46,1	23	20,8	33	76,9	43	13,6	53	4,1	63	28,2	73	0,4
4	4,4	14	25,7	24	2,4	34	26,1	44	0,0	54	1,4	64	0,0		
5	1,7	15	22,6	25	26,0	35	36,4	45	22,5	55	16,4	65	0,0	Moy.	15,7
6	0,0	16	0,1	26	1,8	36	10,2	46	4,2	56	0,0	66	0,0		
7	14,3	17	0,0	27	1,7	37	88,1	47	7,0	57	0,0	67	18,3		
8	1,6	18	5,6	28	23,5	38	0,0	48	89,0	58	4,8	68	13,8		
9	0,0	19	4,7	29	35,5	39	2,6	49	15,8	59	36,5	69	21,5		
10	0,2	20	49,8	30	10,6	40	28,6	50	65,3	60	14,7	70	0,0		

APPENDICE II. — ANNÉE 1930.

— Température maxima et minima sous l'abri. —

MINIMUM.

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	5°0	- 3°1	5°7	6°6	15°0	21°8	24°0	25°6	21°9	18.3	11°0	2°2
2	5,1	- 2,4	9.5	1,7	14,0	20,1	22,1	26,2	22,3	11,2	6,4	- 2,0
3	4,8	2,2	5,0	8,4	13,8	21,1	23,8	25,4	22,2	7,0	6,1	1,5
4	0,6	3,5	3,8	9,5	15,3	20,8	25,8	24,5	21,9	9,0	0,5	6,1
5	- 4,3	2,5	4,0	3,0	16,5	17,5	25,4	24,1	23,6	9,9	1,2	5,8
6	- 7,1	- 0,2	3,9	8,8	10,3	14,7	25,7	24,4	23,2	11,5	7,5	2,9
7	- 4,0	2,7	5,0	12,9	12,9	16,2	25,9	24,8	23,0	12,0	8,9	4,2
8	- 8,2	2,6	1,0	12,9	15,0	17,2	25,4	25,0	21,7	12,5	10,1	9,4
9	- 3,5	- 0,3	1,0	11,3	18,0	17,2	24,3	23,4	23,2	12,2	15,4	8,3
10	- 5,9	- 2,6	3,3	14,0	16,7	18,1	25,6	25,2	23,3	13,4	10,9	3,7
11	- 0,2	- 3,1	5,8	11,3	17,1	19,8	25,9	24,5	18,2	11,9	7,1	3,4
12	- 5,7	- 5,0	3,9	8,5	16,0	20,4	25,9	23,0	18,6	10,1	- 0,1	3,9
13	- 2,5	1,4	3,9	7,0	16,7	20,5	25,6	21,8	18,4	12,4	- 0,5	1,9
14	- 3,6	- 2,4	7,1	10,5	13,5	22,7	25,7	24,8	16,5	17,1	3,0	1,6
15	- 4,7	- 0,5	3,8	10,3	14,8	19,7	23,8	26,0	18,5	13,5	7,9	- 1,2
16	0,0	- 0,6	2,9	8,0	16,9	18,0	25,4	25,8	18,6	15,7	5,0	2,1
17	- 1,0	0,0	5,9	11,2	18,7	16,4	24,4	25,5	18,4	14,7	3,0	6,9
18	- 4,8	6,3	6,0	14,8	20,0	18,0	23,5	25,5	16,2	14,7	7,4	9,8
19	- 1,0	3,5	6,0	17,5	19,9	16,7	22,9	23,2	15,8	17,5	8,6	9,0
20	0,4	1,5	4,5	15,7	18,2	18,4	24,9	24,3	16,4	11,6	1,5	—
21	2,3	7,8	4,0	11,9	15,9	19,9	25,6	24,9	18,0	9,1	- 1,5	—
22	1,5	9,4	5,5	13,4	15,3	18,7	26,4	26,1	20,3	12,6	2,8	1,6
23	- 0,9	9,9	9,5	16,8	13,7	21,0	26,0	21,5	13,5	15,0	8,2	- 2,6
24	- 0,2	9,7	10,2	19,5	12,8	24,1	25,0	22,4	12,2	15,4	0,6	- 1,6
25	2,0	6,1	9,8	12,2	15,0	23,5	25,4	22,7	17,7	16,0	- 1,9	- 4,0
26	1,5	10.8	10,0	7,2	14,9	22,8	25,0	23,3	14,4	13,8	- 0,1	- 1,0
27	- 0,4	4,5	14,5	9,6	16,5	23,5	23,9	24,1	15,7	16,0	5,7	- 0,6
28	1,1	5,8	13,2	13,7	13,2	24,9	26,0	24,4	18,0	14,9	8,4	6,6
29	- 3,7		10,9	14,8	14,7	24,1	26,5	21,7	19,0	12,8	9,9	6,9
30	- 3,6		8,3	13,0	15,2	22,0	25,5	22,4	17,9	14,5	—	1,7
31	- 2,6		7,4		21,4		25,0	22,5		10,5		4,7
Moy.	- 1,41	2,53	6,27	11,20	15,72	19,98	25,04	23,97	18,95	13,12	5,27	3,16

MAXIMUM.

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	9°0	8°9	10°3	15°4	19°1	30°7	33°8	31°6	27°5	26°3	14°0	6°4
2	7,8	7,3	23,7	16,0	22,0	32,2	28,1	34,0	29,2	20,9	13,3	9,5
3	6,6	7,1	7,5	13,8	18,4	30,2	30,9	33,3	27,9	22,1	17,7	12,5
4	4,8	7,6	7,9	13,1	26,0	25,5	32,7	34,0	29,5	24,5	11,5	9,2
5	- 1,1	4,2	6,4	18,0	23,9	27,6	33,4	34,5	32,9	25,1	13,6	13,5
6	- 1,9	6,9	7,5	22,0	25,0	27,9	34,1	33,6	28,6	27,7	13,5	12,8
7	- 2,0	5,2	7,6	15,6	24,4	28,8	33,5	33,9	32,4	27,3	14,9	14,5
8	1,2	7,2	10,8	16,7	23,2	28,6	34,3	34,6	32,0	27,0	17,6	11,8
9	2,5	9,7	11,1	18,8	30,0	28,5	33,9	34,7	34,6	27,1	18,0	15,1
10	6,3	4,4	13,7	24,0	30,3	28,7	35,6	35,2	28,4	27,0	17,9	13,9
11	3,5	7,1	9,2	12,9	22,7	23,9	37,3	35,1	21,5	23,5	13,1	16,8
12	4,3	7,7	7,2	12,7	20,0	28,4	34,3	35,5	27,2	22,2	11,0	16,5
13	3,1	10,5	14,7	13,2	23,9	29,3	32,4	30,6	28,2	25,0	14,9	9,5
14	3,2	12,1	19,0	12,9	25,4	26,9	30,5	35,7	28,3	22,6	19,4	11,5
15	3,2	11,6	14,4	16,0	28,9	24,5	31,2	33,8	26,2	24,9	22,0	10,9
16	1,9	15,7	16,8	20,6	28,6	27,0	34,7	33,7	24,2	24,8	15,4	13,1
17	3,5	17,2	16,3	26,0	26,8	27,5	33,9	35,5	24,4	27,0	15,8	12,2
18	6,0	20,0	13,4	27,4	33,0	24,0	33,5	32,2	28,0	26,7	20,2	16,5
19	3,5	16,8	11,8	28,5	29,4	19,2	33,6	33,5	27,0	21,7	17,5	15,6
20	6,0	14,7	17,8	27,7	20,7	25,5	34,4	34,4	28,8	20,0	12,5	—
21	7,2	22,4	19,0	20,6	18,3	21,4	36,2	34,0	29,5	22,1	14,7	—
22	6,8	14,4	15,5	19,3	21,5	29,8	37,0	31,7	22,0	19,8	16,3	5,5
23	4,9	25,7	21,3	30,4	23,6	32,0	35,9	33,9	24,0	17,4	13,7	5,4
24	6,4	11,2	23,9	30,0	24,9	34,3	35,0	35,6	24,9	22,4	12,6	6,0
25	6,4	14,7	23,8	16,0	26,1	29,0	34,9	33,6	26,9	25,4	13,3	8,7
26	6,8	14,1	19,9	19,9	25,2	35,0	35,0	35,1	26,4	24,0	17,5	13,2
27	8,2	8,6	23,2	19,5	26,4	36,2	34,4	35,0	29,7	20,4	17,0	16,5
28	7,6	12,3	20,6	21,0	28,0	36,7	32,9	33,7	25,2	22,2	20,4	11,9
29	7,4		15,5	19,2	28,3	34,5	32,2	28,3	24,8	20,4	21,4	11,9
30	7,3		14,2	21,0	29,0	33,6	32,5	21,1	23,0	21,3	—	7,9
31	8,9		18,0		29,8		30,7	32,1		22,0		9,2
Moy.	4,82	11,40	15,27	19,61	25,25	28,91	33,64	33,61	27,47	23,57	15,99	11,65

APPENDICE III. — ANNÉE 1930.

— Température maximum, minimum et moyenne $\left(\frac{\text{max.}+\text{min.}}{2}\right)$ sur le gazon. —

PREMIER SEMESTRE

Jours	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin		
	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.
1	- 0,7	–	–	- 6,4	17,9	5,75	6,2	25,5	15,85	4,1	23,7	13,90	15,3	23,3	19,30	22,2	38,9	30,55
2	2,0	7,9	4,95	- 4,5	11,0	3,25	9,0	29,2	19,10	- 0,7	24,2	11,75	14,4	29,5	21,95	19,2	37,4	28,30
3	4,3	6,4	5,35	0,6	9,0	4,80	5,2	11,2	8,20	6,8	15,4	11,10	12,8	20,4	16,60	20,4	38,4	29,40
4	- 0,6	4,4	1,90	2,7	7,9	5,30	4,0	9,8	6,90	9,6	16,7	13,15	14,7	31,0	22,85	20,9	26,6	23,75
5	- 3,9	4,8	0,45	2,7	5,0	3,85	4,0	7,3	5,65	1,9	25,6	13,75	15,2	31,1	23,15	17,6	35,0	26,30
6	- 7,3	- 1,6	- 4,15	- 2,3	11,5	4,60	4,1	8,3	6,20	6,6	28,8	17,70	9,2	39,5	24,60	14,0	36,2	25,10
7	- 3,3	- 1,0	- 2,15	2,4	6,1	4,25	4,8	8,7	6,75	12,3	18,7	15,50	10,8	–	–	15,2	35,5	25,35
8	- 8,7	6,8	- 0,95	2,5	9,6	6,05	- 0,6	15,6	7,50	13,3	18,5	15,90	13,3	29,0	21,15	16,4	27,3	21,85
9	- 5,5	6,9	0,70	- 2,9	16,1	6,60	- 1,7	19,0	8,65	11,5	24,0	17,75	17,6	35,5	26,55	16,1	37,7	26,90
10	- 7,1	9,2	1,05	- 4,3	17,6	6,65	0,6	19,9	10,25	12,4	30,0	21,20	15,5	37,5	26,50	17,3	38,0	27,65
11	0,0	7,0	3,50	- 4,9	13,7	4,40	5,4	10,7	8,05	11,6	13,9	12,75	17,7	30,8	24,25	19,2	26,0	22,60
12	- 6,1	11,0	2,45	- 6,5	11,9	2,70	4,1	8,0	6,05	7,1	18,5	12,70	16,4	21,9	19,15	20,0	37,7	28,85
13	- 4,3	5,8	0,75	1,1	15,8	8,45	2,6	19,6	11,10	5,6	14,5	10,05	17,0	32,1	24,55	20,8	39,9	30,35
14	- 1,8	6,4	2,30	- 5,0	19,5	7,25	4,4	–	–	10,7	14,3	12,50	12,3	35,5	23,90	22,2	27,9	25,05
15	- 4,9	3,9	- 0,50	- 2,6	18,9	8,15	1,9	19,8	10,85	10,4	20,4	15,40	13,5	37,6	25,25	19,1	24,2	21,65
16	- 0,2	2,5	1,15	- 4,2	22,8	9,30	- 0,8	24,7	11,95	6,1	27,4	16,75	16,6	37,7	27,15	17,2	36,4	26,80
17	- 1,2	7,7	3,25	- 2,8	21,6	9,40	3,3	20,3	11,80	9,7	32,5	21,10	18,2	31,1	24,65	16,5	38,1	26,80
18	- 6,7	9,8	1,55	3,0	26,6	14,80	4,2	17,7	10,95	13,6	33,8	23,70	20,2	40,0	30,10	17,2	27,3	22,25
19	- 3,2	4,7	0,75	2,0	16,0	9,00	5,3	15,6	10,45	17,2	34,8	26,00	20,1	37,3	28,70	16,9	–	–
20	1,4	8,9	5,15	- 1,5	21,3	9,90	1,7	25,0	13,35	14,4	–	–	17,7	22,2	19,95	18,5	28,2	23,35
21	1,8	8,0	4,90	5,8	28,0	16,90	1,2	25,6	13,40	11,1	27,1	19,10	15,8	19,5	17,65	20,2	22,7	21,45
22	1,4	12,0	6,70	6,7	17,9	12,30	2,9	25,3	14,10	12,1	27,2	19,65	15,6	–	–	18,0	39,9	28,95
23	- 3,3	8,7	2,70	7,9	32,3	20 10	7,6	27,1	17,35	16,6	36,6	26,60	13,3	31,7	22,50	19,8	42,0	30,90
24	- 1,7	10,4	4,35	9,6	12,6	11,10	7,1	30,7	18,90	18,9	35,5	27,20	11,5	34,2	22,85	23,7	40,2	31,95
25	1,8	8,0	4,90	5,7	20,0	12,85	9,4	30,2	19,85	12,5	39,0	15,75	13,9	35,5	24,70	23,2	31,7	27,45
26	1,0	8,4	4,70	10,0	19,2	14,60	8,5	25,1	16,80	6,5	27,3	16,90	13,9	31,7	22,80	22,7	41,2	31,95
27	- 2,3	13,3	5,50	2,7	11,0	6,85	13,3	28,8	21,05	8,6	25,8	17,20	15,8	36,2	26,00	22,8	45,0	33,90
28	0,8	12,7	6,75	4,7	20,1	12,40	13,1	25,9	19,50	14,2	25,0	19,60	12,0	37,8	24,90	24,1	44,3	34,20
29	- 5,4	–	–				8,4	22,0	15,20	15,1	23,1	19,10	12,3	37,3	25,30	24,4	44,1	34,25
30	- 5,3	13,5	4,10				7,7	18,4	13,05	12,9	27,3	20,10	13,7	36,8	25,25	22,2	42,9	32,55
31	- 5,0	15,2	5,10				4,9	25,5	15,20				21,2	36,1	28,65			
Moy.	- 2,39	7,66	2,66	0,79	16,25	8,52	4,90	20,02	12,47	10,42	24,46	17,37	15,15	32,39	23,83	19,57	35,54	27,60

SECOND SEMESTRE

Jours	Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.	min.	max.	moy.
1	24,1	43,2	33,65	23,2	37,7	31,45	21,8	29,3	25,55	18,4	33,0	25,70	10,7	18,0	14,35	2,1	10,6	6,35
2	21,9	31,7	26,80	25,3	41,8	33,55	12,0	33,2	27,60	10,2	26,8	18,50	5,7	17,2	11,45	- 4,6	15,8	5,60
3	23,7	40,9	32,30	25,0	42,0	33,50	22,2	28,5	25,35	6,2	29,3	17,75	4,8	22,9	13,85	- 1,8	17,8	8,00
4	25,0	42,8	33,90	24,0	42,3	33,15	20,9	34,5	27,70	8,4	30,8	19,60	- 0,4	19,0	9,30	2,6	9,1	5,85
5	24,7	43,2	33,95	23,2	43,2	33,20	21,5	39,3	30,40	9,0	28,8	18,90	0,0	21,2	10,60	4,4	19,3	11,85
6	24,6	44,4	34,50	23,8	40,8	32,30	22,8	–	–	10,6	–	–	6,6	13,7	10,15	- 0,1	18,0	8,95
7	24,8	42,0	33,40	24,1	43,8	33,95	22,7	39,5	31,10	10,6	33,4	22,00	8,8	16,5	12,65	1,3	20,9	10,65
8	24,3	43,0	33,65	24,2	43,5	33,85	21,1	39,5	30,30	11,0	32,2	21,60	8,6	18,5	13,55	5,0	11,8	10,40
9	22,9	40,4	31,65	22,8	43,7	33,25	22,5	40,5	31,50	10,6	33,7	22,15	15,3	24,4	19,95	7,7	22,0	14,85
10	24,9	42,1	33,50	24,4	44,4	34,40	23,3	29,0	26,15	12,1	32,0	22,05	10,0	21,5	15,75	9,8	18,2	9,50
11	25,4	42,5	33,95	25,9	43,7	33,80	17,3	22,8	20,05	10,3	30,3	20,30	6,1	16,0	11,05	0,9	22,7	11,80
12	25,3	41,0	33,15	22,7	43,8	33,25	18,6	31,8	25,20	8,9	28,6	18,75	- 1,0	18,3	8,65	0,9	22,7	11,80
13	25,0	38,6	31,80	22,1	37,6	29,85	17,6	31,5	24,55	10,9	31,6	21,25	- 1,5	–	–	0,7	16,4	8,55
14	25,2	34,3	29,75	24,3	44,3	34,30	15,8	35,6	25,70	16,0	22,5	19,25	1,7	26,3	14,00	- 1,1	18,0	8,45
15	23,6	36,0	29,80	25,2	39,4	32,30	18,1	27,6	22,85	12,7	31,0	21,85	5,2	29,0	17,10	- 3,3	15,1	5,90
16	25,0	42,8	33,90	25,4	42,5	33,95	18,8	26,3	22,55	14,6	29,0	21,80	3,6	–	–	- 0,7	19,7	9,50
17	24,0	41,0	32,50	25,1	44,7	34,90	18,7	26,7	22,70	13,2	33,3	23,25	1,3	26,2	13,75	3,6	13,4	8,50
18	22,9	40,4	31,65	–	36,7	–	15,6	30,0	22,80	13,0	33,0	23,00	4,7	27,0	15,85	9,5	20,5	15,00
19	22,5	41,3	31,90	22,9	43,6	32,95	14,8	33,8	24,30	17,3	25,4	21,35	5,8	22,9	14,35	6,4	17,8	12,10
20	24,5	42,0	33,25	23,8	42,2	33,00	15,5	35,9	25,70	11,0	25,7	18,35	- 0,8	19,2	9,20	–	–	–
21	25,0	43,5	34,25	24,4	40,3	32,35	16,8	35,4	26,10	8,6	28,8	18,70	- 3,7	21,7	9,00	(5,8)	–	–
22	25,8	45,7	35,75	26,0	38,4	29,20	20,6	22,5	21,55	11,0	21,0	16,00	0,0	22,4	11,20	0,9	11,2	6,05
23	25,4	43,0	34,20	20,5	40,7	30,60	12,6	31,9	22,25	15,0	18,2	16,60	7,4	20,6	14,00	- 4,4	11,8	3,70
24	24,0	43,1	33,55	21,3	42,7	32,00	11,6	30,8	21,20	15,4	29,4	22,40	- 2,1	19,9	8,90	- 3,9	12,3	4,20
25	24,8	42,7	33,75	21,5	41,3	31,40	17,5	33,4	25,45	15,8	32,7	24,25	- 3,6	19,8	8,10	- 6,2	13,0	3,40
26	24,6	43,2	33,90	22,1	42,8	32,45	13,6	30,3	21,95	15,0	30,5	21,75	- 2,0	24,6	11,30	- 5,2	19,5	7,15
27	23,3	43,0	33,15	23,3	42,3	32,80	14,5	35,6	25,05	16,1	27,9	19,60	2,0	20,8	11,40	- 1,8	22,2	10,20
28	25,4	39,7	32,55	24,1	38,8	31,45	16,5	26,8	21,65	14,9	28,8	21,85	5,2	28,2	16,70	3,1	13,2	8,15
29	25,9	44,7	35,30	21,4	43,0	27,20	16,5	26,3	21,40	12,0	26,2	19,10	6,7	28,6	17,65	6,6	13,0	9,80
30	25,0	39,8	32,40	22,4	31,8	26,85	18,1	25,1	21,60	14,3	28,7	21,50	–	12,6	–	- 1,0	9,1	4,05
31	25,2	38,0	31,60	22,1	–	–				9,6	22,9	16,25				3,0	10,7	6,85
Moy.	24,47	41,29	32,88	23,35	41,09	32,32	18,33	31,50	24,84	12,28	28,65	20,49	3,63	21,36	12,75	1,17	16,03	8,52

APPENDICE IV. — ANNÉE 1930.

— Température du sol à 0m50 de profondeur (Observation de 8h m.) —

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	(7,6)	(4,8)	9,3	12,3	16,3	(21,0)	25,0	27,0	26,1	22,2	(18,8)	11,6
2	7,6	(4,8)	(9,6)	12,3	16,2	21,5	24,9	27,0	26,0	22,0	(18,6)	11,6
3	7,7	4,8	10,0	12,5	16,5	21,8	24,9	(27,3)	25,8	21,3	18,4	11,7
4	7,1	5,0	9,2	12,2	(16,8)	21,9	25,0	27,6	25,5	20,8	16,9	11,6
5	(6,3)	5,3	8,8	12,0	17,0	21,6	25,1	27,5	25,6	(20,6)	16,0	11,6
6	5,5	5,2	8,3	(12,7)	17,0	22,3	(25,5)	27,5	26,0	20,5	15,9	11,6
7	5,0	5,2	8,0	13,5	17,2	21,2	25,8	27,5	(26,1)	20,8	15,9	(11,7)
8	4,5	5,2	7,8	13,8	17,2	(21,3)	25,7	27,4	26,1	20,8	16,0	11,7
9	4,2	(5,3)	(7,8)	13,5	17,7	(21,3)	25,8	27,5	26,2	20,7	(16,2	12,0
10	4,0	5,4	7,9	13,9	18,4	21,3	26,2	(25,5)	26,4	(20,7)	16,3	12,0
11	4,0	5,1	8,2	14,2	(18,0)	21,5	26,2	27,4	25,9	20,7	16,2	11,6
12	(4,0)	5,0	8,1	13,8	17,6	21,5	26,4	27,4	25,3	(20,3)	15,3	11,7
13	4,0	4,7	7,9	(13,4)	18,3	21,7	(26,5)	27,2	25,0	20,0	14,9	11,3
14	3,8	4,5	8,2	13,0	18,2	22,1	26,7	27,1	(24,7)	20,0	14,2	(11,1)
15	4,0	5,3	8,5	12,2	18,6	(22,1)	26,2	(27,3)	24,3	20,0	14,2	11,0
16	3,7	(5,6)	(9,6)	12,9	18,8	22,1	26,3	27,5	24,0	20,0	(14,1)	10,7
17	3,7	5,8	9,2	13,6	19,0	21,9	26,3	(27,2)	23,8	20,0	14,0	11,0
18	4,0	6,4	9,2	14,8	(19,9)	22,0	26,3	27,1	23,3	20,2	14,2	11,2
19	(4,0)	7,0	9,4	15,8	20,9	21,8	26,2	27,0	23,3	(20,1)	14,4	11,5
20	4,0	6,9	9,3	(15,9)	21,0	21,4	(26,5)	27,0	23,0	20,0	14,1	12,0
21	4,2	7,2	9,8	16,0	20,5	21,3	26,7	27,0	(23,3)	19,6	13,6	(11,8)
22	4,7	8,0	10,0	16,3	19,9	(21,6)	27,0	26,7	23,5	19,4	13,0	11,5
23	4,7	(8,4)	(10,5)	16,4	19,5	21,8	27,0	26,6	23,1	19,3	(13,0)	10,7
24	5,2	8,8	10,9	17,4	19,1	22,5	27,1	(27,1)	22,6	19,2	13,0	10,5
25	5,2	9,2	12,2	17,7	(19,2)	22,0	27,2	27,6	22,5	19,4	12,3	(9,6)
26	(5,1)	9,5	12,9	17,8	19,2	23,2	27,3	27,0	22,7	(19,3)	12,0	8,8
27	5,0	9,8	13,1	(17,0)	19,4	23,6	(27,3)	27,0	22,6	19,3	12,9	8,5
28	5,0	9,1	13,2	16,2	19,8	24,0	27,2	27,1	(22,6)	19,6	13,2	(8,8)
29	5,0		13,4	16,2	(19,9)	(24,5)	27,3	26,9	22,6	19,3	12,6	9,0
30	(5,0)		(13,0)	16,2	20,0	24,9	27,1	26,5	22,2	19,3	(12,1)	8,8
31	(5,0)		12,7		20,2		27,0	(26,5)		19,0		9,5
Moy.	4,93	6,33	9,86	14,52	18,62	22,09	26,31	27,10	24,34	20,14	14,71	10,89

APPENDICE V. — ANNÉE 1930.

— Température du sol à 1m de profondeur (Observation de 8h m.) —

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	(11,0)	(8,5)	10,7	13,0	16,1	(19,8)	22,2	25,2	25,2	22,5	(19,6)	14,6
2	11,0	(8,5)	(10,9)	12,7	16,1	19,3	22,5	25,1	25,1	22,1	(19,4)	14,6
3	11,0	8,5	11,0	13,0	16,1	19,4	22,7	(25,2)	25,0	22,2	19,3	14,4
4	10,9	8,4	11,2	13,0	(16,3)	19,7	22,9	25,3	25,0	22,0	18,9	14,3
5	(10,7)	8,4	11,2	13,0	16,5	19,7	23,0	25,3	25,0	(21,9)	18,7	14,1
6	10,5	8,5	10,9	(13,1)	16,3	19,8	(23,2)	25,3	24,8	21,8	18,4	14,1
7	10,3	8,5	10,7	13,1	16,2	19,8	23,4	25,2	(24,9)	21,5	18,2	(13,9)
8	10,5	8,5	10,6	13,4	16,5	(19,8)	23,5	25,4	25,0	21,4	18,9	13,7
9	9,5	(8,5)	(10,6)	13,4	16,6	(19,9)	23,4	25,4	25,1	21,4	(18,3)	13,7
10	9,3	8,5	10,4	13,5	16,6	19,9	23,6	(25,4)	25,0	(21,3)	17,8	13,6
11	9,3	8,5	10,4	13,7	(17,2)	19,9	23,8	25,4	24,9	21,2	17,7	13,5
12	(9,1)	8,4	10,4	13,6	17,8	20,1	24,0	25,4	24,8	(21,0)	17,4	13,5
13	9,0	8,4	10,4	(13,7)	17,0	20,2	(24,2)	25,4	24,7	20,9	17,2	13,2
14	8,5	8,4	10,4	13,8	17,6	20,4	24,4	25,5	(24,5)	20,8	17,2	(13,2)
15	8,7	8,3	10,4	13,7	17,6	(20,5)	24,1	(25,5)	24,3	20,7	16,7	13,3
16	8,5	(8,4)	(10,6)	13,7	17,8	20,6	24,2	25,4	24,1	20,7	(16,6)	13,3
17	8,5	8,5	10,7	13,8	17,9	20,6	24,2	(25,5)	24,0	21,2	16,5	13,1
18	8,5	8,7	11,2	14,3	(18,8)	20,6	24,2	25,5	23,7	20,6	16,4	13,1
19	(8,3)	8,8	11,4	14,5	19,8	20,6	24,2	25,5	23,7	(20,6)	16,3	13,1
20	8,2	8,9	11,0	(14,8)	18,5	20,6	(24,3)	25,4	23,6	20,5	16,0	13,1
21	8,2	9,2	11,2	15,1	18,2	20,6	24,3	25,3	(23,5)	20,4	15,9	(13,1)
22	8,3	9,3	11,7	15,1	18,4	(20,5)	24,5	25,5	23,4	20,4	15,9	13,1
23	8,8	(9,6)	(11,6)	15,9	18,6	20,5	24,6	25,4	23,2	20,3	(15,6)	13,0
24	8,2	9,9	11,5	16,1	18,5	20,7	24,7	(25,4)	23,1	20,2	15,4	12,8
25	8,0	10,2	11,7	15,8	(18,5)	21,0	24,8	25,4	23,0	20,1	15,2	(12,9)
26	(8,3)	10,4	12,2	16,0	18,5	21,2	24,8	25,4	22,9	(20,1)	14,8	12,0
27	8,5	10,6	12,4	(16,0)	18,4	21,8	(25,0)	25,3	22,8	20,0	14,7	12,0
28	8,4	10,6	12,4	16,1	18,5	21,5	25,1	25,4	(22,6)	20,0	14,7	(11,9)
29	8,6		12,7	16,0	(18,6)	(21,8)	25,1	25,3	22,5	20,0	14,5	11,7
30	(8,6)		(12,9)	16,0	18,7	22,0	25,1	25,4	22,5	19,8	(14,5)	11,6
31	(8,6)		13,0		18,8		25,1	(25,3)		19,8		11,7
Moy.	9,15	8,92	11,24	14,30	17,66	20,41	24,03	25,37	24,06	20,88	16,89	13,20

APPENDICE VI. — ANNÉE 1930.

— Température du sol à 2ᵐ de profondeur (Observation de 8ʰ m.) —

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	(15,0)	(12,8)	12,1	12,8	14,7	(17,6)	19,5	21,8	24,0	22,2	(19,9)	18,1
2	15,0	(12,8)	(12,3)	12,8	14,6	17,6	19,5	21,7	24,0	22,1	(19,9)	17,6
3	15,3	12,8	12,5	13,0	14,8	17,1	19,5	(21,8)	24,0	22,0	19,9	17,0
4	14,6	12,7	12,5	13,0	(15,0)	17,1	19,4	21,9	23,9	22,0	19,5	16,7
5	(14,6)	12,5	12,4	13,1	15,2	17,0	19,4	22,0	23,9	(21,9)	20,0	16,7
6	14,5	12,7	12,5	(13,1)	15,0	17,1	(19,6)	22,0	23,8	21,8	19,8	16,6
7	14,5	12,5	12,3	13,1	15,0	17,4	19,7	22,0	(24,0)	21,8	19,8	(16,3)
8	14,2	12,3	12,5	13,3	15,2	(17,3)	19,8	22,1	24,1	21,6	19,8	16,0
9	14,2	(12,2)	(12,3)	13,3	15,3	(17,3)	19,8	22,1	24,1	20,8	(19,7)	16,5
10	14,7	12,2	12,2	13,4	15,8	17,2	20,0	(22,1)	23,8	(21,2)	19,7	15,5
11	14,2	12,9	12,4	13,4	(13,5)	17,8	20,0	22,1	23,7	21,7	19,5	16,0
12	(14,1)	12,2	12,4	13,5	15,2	17,7	20,5	22,0	23,6	(21,5)	19,3	16,3
13	14,0	12,2	12,4	(13,5)	15,4	17,3	(20,4)	22,3	23,6	21,3	19,3	15,3
14	13,7	12,1	12,4	13,4	15,6	17,7	20,3	22,5	(23,4)	21,2	18,8	(15,7)
15	14,0	12,3	12,4	13,4	15,6	(17,9)	20,5	(22,5)	23,2	20,8	19,0	16,0
16	13,8	(12,1)	(12,3)	13,6	15,6	18,1	20,5	22,4	23,2	21,0	(19,0)	15,8
17	13,4	12,0	12,2	13,5	15,7	17,9	20,5	(22,4)	23,1	21,0	19,0	16,0
18	13,6	12,2	12,5	13,8	(15,9)	18,1	20,9	22,2	23,0	21,0	18,7	15,9
19	(13,5)	12,2	12,3	13,8	16,1	18,4	20,7	22,0	23,0	(20,9)	18,6	15,9
20	13,3	12,0	12,3	(13,9)	16,0	18,2	(21,0)	22,0	23,0	20,8	18,5	15,9
21	13,2	12,2	12,3	14,0	16,0	18,1	21,2	22,0	(22,9)	20,8	18,4	(15,6)
22	13,2	12,0	12,2	14,1	16,1	(18,2)	20,8	22,5	22,9	20,9	18,1	15,2
23	13,2	(12,1)	(12,4)	14,2	16,1	18,3	21,0	22,3	22,6	20,8	(18,1)	15,5
24	13,0	12,1	12,6	14,2	16,1	18,8	21,8	(22,1)	22,5	20,6	18,2	15,2
25	13,0	12,1	12,7	14,2	(16,3)	18,8	21,8	22,0	22,6	20,9	18,2	(15,2)
26	(12,9)	12,0	12,7	14,1	16,4	18,8	21,7	21,5	22,6	(20,6)	18,3	15,2
27	12,8	12,2	12,7	(14,3)	16,5	18,5	(21,6)	21,0	22,4	20,3	17,7	(15,1)
28	12,8	12,6	12,6	14,5	16,7	18,0	21,5	20,5	(22,3)	20,5	18,0	(15,0)
29	13,0		12,6	14,7	(16,7)	(18,0)	21,8	19,5	22,3	20,4	17,4	14,9
30	(13,0)		(12,8)	14,4	16,8	20,0	21,7	19,4	22,2	20,4	(17,8)	14,9
31	(13,0)		12,9		16,7		21,8	(21,7)		20,3		15,7
Moy.	13,78	12,30	12,44	13,65	15,73	17,96	20,59	21,82	23,26	21,13	18,93	15,89

APPENDICE VII.

— Heures de pluie en 1930. —

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	13	...	...	.	9	1		...	2	6	4	6
2	21	...	5	...	6	...	15	...	4	...	...	...
3	5	2	9	12	4	3	8		22	...	...	
4	...	22	8	8	10	16			18	...	...	17
5	...	2	22	...	..	...	...	...	4	...	...	...
6	...	...	14	...	..		...	...	6		7	...
7	...	6	7	...	...	5		...	...	...	13	2
8	...	..	...	8	7	...	.	...	...	...	18	16
9		...	...	3	2	...	...	...		...	8	8
10	5	.		11	...	...	...	...	5	...	3	...
11	14	...	13	8	...	5	...	...	3	...	...	...
12	...	...	12	1	11	7		...	.	.	...	..
13	7	.	...	10	1	12	...	8		1	..	...
14	2	...	...	15	...	6	10	...		8	...	
15	12	..	...	4	...	9	12	...	8	...	...	.
16	18	...	...	...	..	..	4	...	6	...	...	...
17	...	..	..	..	5	.	...	1	1	..	...	11
18	...	1	...	1		1	..	4		2	...	...
19	2	...	1	2	2	20	.	.	...	4	...	13
20	...	...		...	12	7	...	...			..	9
21	2	...	...	...	21	22	.	7	...	...	...	7
22	...	...	.	14	8	...	...		12	12	...	..
23	3	1	...	6	...		...	...	2	9	...	...
24	..	8	...	1		...		...	...	7	...	...
25	5	...	...	7	6			...	7	...	...	...
26	...	5	...	.	7	4	...	.	...	5	...	...
27	..	4	11	...		...	4	1	...	14	...	...
28	...	5	...	6	...	1	4	10	...	6	...	3
29	...		7	3	...	2	2	1	3	12	1	...
30	...		...		...	...	3	...	14	8	8	...
31					...		8			8		...
Som.	169	56	109	120	111	121	70		117	102	62	92

— Comparaison des quantités d'eau évaporées durant la journée (6h à 18h) —

à l'Évaporomètre Piche (P) et à l'Évaporomètre à poids (C).

Jours	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin		
	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C
1	–	0,32	–	–	1,17	–	1,80	1,37	+0,43	1,31	2,34	−1,03	0,68	0,74	−0,06	1,20	1,87	−0,67
2	0,18	0,15	+0,03	–	0,55	–	1,30	1,28	+0,02	2,63	1,96	+0,67	1,25	1,48	−0,23	2,65	2,77	−0,12
3	1,08	0,67	+0,41	1,07	0,60	+0,47	0,61	0,52	+0,09	0,70	0,52	+0,18	0,88	0,80	+0,08	1,82	2,31	−0,49
4	–	0,90	–	0,20	0,10	+0,10	0,75	0,45	+0,30	0,53	0,45	+0,08	1,55	1,58	−0,05	0,26	0,62	−0,36
5	–	2,30	–	0,85	0,83	+0,02	0,36	0,40	−0,04	2,27	1,85	+0,42	2,37	2,57	−0,20	1,62	2,27	−0,65
6	–	1,83	–	1,05	0,92	+0,13	0,45	0,55	−0,10	2,30	1,95	+0,35	2,58	2,70	−0,12	3,43	3,55	−0,12
7	–	3,99	–	0,82	0,68	+0,14	0,73	0,45	+0,28	0,60	1,30	−0,70	3,35	3,67	−0,32	2,22	2,52	−0,30
8	–	2,65	–	1,22	1,07	+0,15	1,15	0,85	+0,30	0,40	0,45	−0,05	1,10	1,33	−0,23	3,10	3,23	−0,13
9	–	2,65	–	1,27	1,10	+0,17	1,72	1,30	+0,38	0,78	0,63	−0,15	2,50	3,07	−0,57	2,71	3,02	−0,31
10	–	3,75	–	–	0,57	–	1,80	1,25	+0,55	0,11	0,50	−0,39	2,42	2,80	−0,38	2,27	2,48	−0,21
11	0,65	1,10	−0,45	–	0,80	–	0,52	0,35	+0,17	0,62	0,80	−0,18	1,23	0,98	+0,25	0,74	0,83	−0,09
12	–	0,98	–	–	0,98	–	0,58	1,28	−0,70	1,43	0,72	+0,71	0,48	0,55	−0,07	1,73	1,12	+0,61
13	–	0,47	–	1,40	0,92	+0,48	2,22	1,74	+0,48	0,40	0,10	+0,30	1,80	2,10	−0,30	0,77	1,40	−0,63
14	–	0,81	–	–	1,53	–	4,02	3,27	+0,75	0,25	0,40	−0,15	2,48	2,50	−0,07	0,47	0,63	−0,16
15	–	0,32	–	1,70	1,48	+0,22	2,85	2,45	+0,40	0,97	1,40	−0,43	2,48	2,78	−0,30	0,90	1,19	−0,29
16	–	0,17	–	–	2,07	–	2,60	1,98	+0,62	1,80	1,49	+0,31	2,40	2,65	−0,25	1,90	1,96	−0,06
17	–	1,10	–	1,55	1,93	−0,38	1,46	0,91	+0,55	2,40	2,35	+0,05	1,00	1,13	−0,13	2,20	2,79	−0,59
18	–	1,05	–	2,55	2,07	+0,48	1,46	0,82	+0,64	2,45	2,40	+0,05	2,30	2,59	−0,29	0,85	0,86	−0,01
19	–	0,40	–	0,72	0,70	+0,02	1,04	0,60	+0,44	1,83	1,92	−0,09	1,90	3,18	−1,28	0,33	0,27	+0,06
20	1,09	0,50	+0,59	1,40	1,05	+0,35	2,73	2,35	+0,38	3,20	3,38	−0,18	0,56	0,60	−0,04	0,37	0,35	+0,02
21	0,64	0,43	+0,21	1,88	1,48	+0,40	3,12	2,35	+0,77	2,68	2,03	+0,65	0,30	0,10	+0,20	0,19	0,35	−0,16
22	0,99	1,05	−0,06	2,10	0,34	+1,76	2,77	1,82	+0,95	0,57	0,40	+0,17	0,55	0,55	0,00	2,10	2,60	−0,50
23	0,72	0,72	0,00	2,27	2,40	−0,13	3,03	1,71	+1,32	2,10	2,27	−0,17	1,55	1,67	−0,12	1,75	2,80	−1,05
24	0,73	0,38	+0,35	0,70	0,43	+0,27	1,94	1,85	+0,09	2,25	2,25	0,00	2,25	2,63	−0,38	2,27	3,00	−0,73
25	0,80	0,42	+0,38	1,22	0,97	+0,25	1,85	1,65	+0,20	1,15	1,20	−0,05	2,58	2,45	+0,13	1,00	1,15	−0,15
26	1,40	1,06	+0,34	1,33	1,40	−0,07	2,94	1,83	+1,11	2,70	2,28	+0,42	1,53	1,65	−0,12	2,30	2,75	−0,45
27	1,83	1,12	+0,71	0,78	0,48	+0,30	1,10	1,57	−0,47	1,20	1,05	+0,15	2,04	2,43	−0,39	2,55	3,57	−1,02
28	2,12	0,92	+1,20	1,39	1,22	+0,17	1,08	0,97	+0,11	0,83	0,92	−0,09	2,90	3,12	−0,22	3,02	3,76	−0,74
29		0,88					1,20	0,92	+0,28	1,20	1,15	+0,05	3,05	3,70	−0,65	1,60	3,32	−1,72
30		0,77					1,55	1,53	+0,02	1,60	1,17	+0,43	1,83	2,30	−0,47	2,80	3,77	−0,97
31		0,81					1,74	1,31	+0,43				1,40	1,63	−0,23			
Moy.	–	1,12	–	–	1,07	–	1,69	1,34	+0,35	1,44	1,39	+0,05	1,78	2,00	−0,22	1,70	2,10	−0,40

Jours	Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C	P	C	P-C
1	2,60	3,37	−0,77	1,48	2,22	−0,74	1,00	1,12	−0,12	1,75	1,97	−0,22	1,95	1,70	+0,25	0,62	2,67	−0,05
2	0,12	0,80	−0,68	2,80	4,12	−1,32	1,03	1,05	−0,02	4,28	4,02	+0,26	1,95	1,32	+0,63	1,70	1,63	+0,07
3	1,39	2,10	−0,71	2,60	3,45	−0,85	0,45	0,55	−0,10	3,45	3,25	+0,20	2,64	2,72	−0,08	2,20	1,62	+0,58
4	2,10	2,90	−0,80	1,80	2,30	−0,50	0,83	0,95	−0,12	3,30	2,95	+0,35	2,10	2,00	+0,10	0,92	0,73	+0,19
5	2,54	3,25	−0,71	2,78	3,85	−1,07	2,18	2,50	−0,32	3,32	2,60	+0,72	1,83	1,20	+0,63	1,55	1,24	+0,31
6	2,60	3,25	−0,65	2,42	3,75	−1,33	0,54	0,95	−0,41	3,20	2,68	+0,52	0,85	0,57	+0,28	1,25	1,00	+0,25
7	2,35	2,50	−0,15	1,77	2,58	−0,81	2,10	2,57	−0,47	3,57	3,07	+0,50	0,40	0,40	0,00	1,02	1,23	−0,21
8	3,35	4,15	−0,80	3,30	3,79	−0,49	2,62	2,20	+0,42	2,87	2,55	+0,32	0,10	0,05	+0,05	0,15	0,58	−0,43
9	3,60	4,25	−0,65	2,75	3,18	−0,43	1,83	3,08	−1,25	3,00	2,71	+0,29	0,75	0,65	+0,10	1,50	1,25	+0,25
10	3,05	4,07	−1,02	2,72	2,92	−0,20	1,13	2,22	−1,09	3,40	2,47	+0,93	1,30	1,32	−0,02	1,05	0,75	+0,30
11	2,85	3,83	−0,98	2,70	3,11	−0,41	1,32	1,10	+0,22	2,87	2,45	+0,42	2,28	2,01	+0,27	1,25	0,97	+0,28
12	1,25	4,23	−2,98	3,13	3,87	−0,74	3,18	2,58	+0,60	2,05	1,50	+0,55	1,60	1,12	+0,48	1,30	1,13	+0,17
13	2,20	2,80	−0,60	0,50	0,52	−0,02	2,30	1,87	+0,43	1,47	1,15	+0,32	1,98	1,90	+0,08	1,78	0,92	+0,86
14	2,10	2,34	−0,24	2,95	3,63	−0,68	2,50	1,96	+0,54	0,60	0,65	−0,05	1,70	1,30	+0,40	1,20	0,88	+0,32
15	1,40	1,63	−0,23	2,20	4,17	−1,97	1,40	1,32	+0,08	1,60	1,20	+0,40	2,28	2,00	+0,28	1,35	0,87	+0,48
16	1,75	3,93	−2,18	1,88	2,17	−0,29	1,16	1,37	−0,21	1,47	0,90	+0,57	0,42	1,82	−1,40	1,35	1,00	+0,35
17	1,82	3,27	−1,45	1,84	2,43	−0,59	1,05	1,16	−0,11	2,17	2,12	+0,05	2,28	1,50	+0,78	0,30	0,20	+0,10
18	2,04	2,77	−0,73	1,25	3,00	−1,75	2,52	2,55	−0,03	2,25	2,08	+0,17	2,57	1,75	+0,82	0,60	0,60	0,00
19	1,18	3,55	−2,37	1,95	2,68	−0,73	2,83	2,04	+0,79	2,10	1,73	+0,37	2,98	2,62	+0,36	0,20	0,00	+0,20
20	2,90	3,55	−0,65	2,30	2,83	−0,53	2,63	2,51	+0,12	2,62	2,52	+0,10	3,00	2,51	+0,49	0,53	0,58	−0,05
21	3,03	4,12	−1,09	1,45	2,00	−0,55	2,47	2,28	+0,19	2,12	2,05	+0,07	2,28	2,15	+0,13	0,62	0,69	−0,07
22	1,85	2,50	−0,65	2,65	2,92	−0,27	0,78	0,87	−0,09	0,52	0,42	+0,10	1,85	1,42	+0,43	2,08	2,45	−0,37
23	2,90	3,68	−0,78	2,93	3,17	−0,24	2,98	2,32	+0,66	0,32	0,33	−0,01	2,30	1,52	+0,78	–	1,58	–
24	3,00	3,85	−0,85	2,55	3,03	−0,48	2,43	2,21	+0,22	0,98	1,08	−0,10	2,40	1,88	+0,52	–	1,68	–
25	2,75	3,68	−0,93	2,40	3,45	−1,05	2,21	2,40	−0,19	1,23	1,37	−0,14	1,43	1,07	+0,36	–	1,13	–
26	2,50	3,07	−0,57	2,48	2,82	−0,34	1,82	1,37	+0,45	1,12	1,00	+0,12	1,77	1,26	+0,51	–	1,50	–
27	1,90	2,83	−0,93	2,08	2,43	−0,35	2,34	2,37	−0,03	0,62	0,70	−0,08	1,36	0,70	+0,46	1,70	1,05	+0,65
28	1,05	2,79	−1,74	0,60	1,63	−1,03	0,93	0,75	+0,18	1,32	1,15	+0,17	2,11	1,49	+0,62	0,63	0,50	+0,13
29	1,00	2,88	−1,88	1,36	1,32	+0,04	1,16	0,96	+0,20	0,50	1,02	−0,52	1,85	1,51	+0,34	1,71	1,75	−0,04
30	1,85	2,38	−0,53	1,20	1,27	−0,07	0,70	1,05	−0,35	1,45	1,05	+0,40	0,90	1,07	−0,17	1,48	1,36	+0,12
31	1,36	1,92	−0,56	1,95	2,46	−0,51				1,15	1,10	+0,05				1,20	1,54	−0,34
Moy.	2,14	3,10	−0,96	2,15	2,81	−0,66	1,75	1,74	+0,01	2,02	1,80	+0,22	1,77	1,48	+0,29	1,16	1,13	+0,03

APPENDICE IX. — ANNÉE 1930.

— Nombre de jours où divers phénomènes ont été notés. —

Mois	Quantité de précipitation millim.									Nature de la précipitation				Rosée	Gelée	Givre	Brume	Brouillard	Orage	Eclairs sans tonnerre	Arc en ciel	Lum. zod.	Poussière	Halo sol.	Halo lun.	Fort vent > 10 m. s.
	Moins de 0,1	0,1—1	1—3	3—5	5—10	10—20	20—40	40—60	plus de 60	Total	Pluie	Neige	Grésil	Grêle												
Jan.	0	6	1	2	2	2	0	0	0	13	13	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fév.	0	6	1	0	2	1	0	0	0	10	10	0	0	0	5	9	0	13	0	2	0	0	0	0	0	3
Mars	0	1	2	1	3	2	2	0	0	11	11	0	0	0	4	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	7
Avr.	2	5	3	4	1	3	1	0	0	19	17	0	0	1	8	1	0	6	0	5	0	0	0	1	0	3
Mai	1	3	5	2	1	2	2	0	0	16	15	0	0	0	14	0	0	15	0	1	0	0	0	1	0	0
Juin	0	3	2	3	3	1	3	1	0	16	16	0	0	0	18	0	0	8	0	3	2	0	0	1	0	0
Juil.	1	1	4	1	1	1	1	0	1	11	10	0	0	0	9	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	8
Août	0	2	1	1	1	0	1	0	1	7	7	0	0	0	20	0	0	5	0	2	3	0	0	0	0	2
Sept.	0	7	1	2	1	3	2	0	0	16	16	0	0	0	16	0	0	9	0	1	3	0	0	0	0	0
Oct.	0	2	2	5	1	3	1	0	0	14	14	1	0	0	16	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	4
Nov.	0	1	3	2	0	2	0	0	0	8	8	0	0	0	6	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	2
Déc.	0	2	3	1	1	3	0	0	0	10	10	1	0	0	4	5	0	8	0	0	0	0	0	1	0	2
Ann.	4	39	28	24	17	28	13	1	2	151	147	10	0	1	120	28	0	93	0	17	11	0	0	5	0	0	31

Autres cas intéressants.

Mois	Force de vent (nombre d'heures).			Nébulosité moyenne.				Fraction d'insolation.		
	Bonne brise 44km à 64km	Grand frais 64km à 77km	Coup de vent plus de 77km	0, 1, 2, ciel pur	3, 4, 5, ciel nuageux	6, 7, 8, très nuageux	9, 10. ciel couvert	0,0 à 0,3	0,3 à 0,6	0,6 à 1,0
Janvier	...	...	...	2	4	11	14	18	5	8
Février	7	...	...	5	4	7	12	15	6	7
Mars	19	...	...	4	5	8	14	16	8	7
Avril	...	...	...	–	6	6	18	19	3	8
Mai	...	...	...	6	3	11	11	13	8	10
Juin	...	...	...	1	6	7	16	16	7	7
Juillet	38	...	...	6	7	12	6	8	8	15
Août	1	...	...	4	9	12	6	9	8	14
Sept.		...	...	–	7	9	14	17	6	7
Octobre	10	...	...	3	11	9	8	13	4	14
Novembre	4	...	...	10	9	4	7	9	4	17
Décembre	..	...	...	5	6	9	11	18	4	9
Année	79	...	...	46	77	105	137	171	71	123

Durée absolue de chacun des 16 vents principaux, en 1930.

Mois	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Cal.	Var.
Janvier	192	130	49	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	39	121	168	12	0
Février	72	63	46	90	18	40	58	39	12	9	4	21	6	44	61	77	11	1
Mars	72	68	28	52	44	88	75	88	5	13	14	10	21	76	25	58	3	4
Avril	30	43	27	63	43	95	72	107	16	20	14	17	10	73	38	30	19	3
Mai	11	14	21	47	102	240	95	79	22	17	2	16	10	17	7	25	18	1
Juin	18	20	18	28	78	149	75	105	8	52	21	26	13	36	21	31	18	3
Juillet	2	8	20	30	68	106	77	244	109	37	1	15	1	3	5	1	17	0
Août	11	16	24	31	38	93	158	158	19	17	9	31	19	34	27	19	37	3
Septembre	41	81	50	72	97	104	36	25	22	7	14	10	10	17	39	62	31	2
Octobre	75	80	31	110	60	55	17	32	6	13	3	33	31	63	61	65	8	1
Novembre	41	60	8	40	30	33	52	46	8	13	9	22	34	146	47	96	34	1
Décembre	82	79	71	91	21	35	26	25	17	10	13	10	21	83	42	93	23	2
6 mois froids	489	443	229	347	167	291	283	305	58	65	54	80	103	461	334	522	102	11
„ chauds	158	219	164	318	443	747	458	643	186	143	50	131	84	170	160	203	129	10
Année	647	662	393	665	610	1038	741	948	244	208	104	211	187	631	494	725	231	21

Chemin total et vitesses moyennes pendant l'année 1930.

Fréquence des vents généraux en 1930

Mois	Chemin total	Vitesse horaire	Vitesse diurne	W		E		N		S	
				Matin	Soir	Matin	Soir	Nuit	Jour	Nuit	Jour
Janvier	10013	13;5	323,0	234	201	128	169	362	358	02	10
Février	10793	16,1	385,5	144	120	187	209	222	243	103	92
Mars	13347	17,9	430,5	131	125	239	242	201	210	168	158
Avril	12095	16,8	403,1	126	100	220	252	161	170	182	185
Mai	11381	15,3	367,0	67	44	295	319	94	105	265	261
Juin	10480	14,6	349,4	110	104	241	244	109	109	234	247
Juillet	16454	22,1	530,6	55	64	304	304	44	60	312	311
Août	9830	13,2	317,0	92	79	253	280	90	249	101	264
Septembre	7916	11,0	264,0	106	85	236	260	204	212	134	137
Octobre	10855	14,6	350,1	170	139	198	228	256	274	109	96
Novembre	10078	14,0	336,0	204	187	141	153	232	238	99	116
Décembre	10573	14,2	341,0	178	143	176	222	273	289	83	74
6 mois froids	66899	15,4	2219,1	1017	876	1091	1247	1451	1508	637	635
„ chauds	66916	15,1	2178,1	600	515	1527	1635	797	1009	1155	1316
Année	133815	15,3	4397,2	1617	1391	2618	2882	2248	2517	1792	1951

MOYENNES MENSUELLES

DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

OBSERVÉS A ZI-KA-WEI

EN 1930

ET

COMPARAISON DES MOYENNES

OBSERVÉES DE 1873 A 1930

(58 années)

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1873	770,08	768,64	768,15	761,11	758,48	755,75	754,64	756,17	**757,63**	764,65	768,18	768,64	762,68
1874	71,94	69,14	66,83	62,88	**56,81**	55,30	53,63	54,56	60,18	65,08	69,46	68,73	62,88
1875	70,26	68,89	64,82	62,35	59,32	55,26	53,02	55,31	58,99	64,65	68,07	70,08	62,54
1876	71,24	67,62	64,39	61,12	59,20	56,11	54,71	55,22	60,43	64,43	66,44	69,62	62,54
1877	71,89	69,97	66,09	61,60	58,75	55,79	54,36	56,02	60,99	65,68	68,84	69,06	63,21
1878	72,42	71,04	68,37	63,39	58,04	55,63	54,72	**56,48**	57,90	64,91	69,04	69,49	**63,45**
1879	70,54	67,33	66,55	62,91	57,31	56,06	53,97	55,68	58,70	66,06	66,84	67,29	62,44
1880	71,72	68,74	66,92	63,56	58,43	56,43	53,79	54,47	60,63	64,78	68,88	72,36	63,39
1881	69,07	67,68	**70,05**	60,93	**60,35**	55,90	54,15	55,07	59,70	64,17	66,66	71,44	62,93
1882	70,18	70,47	67,39	61,81	57,93	55,50	55,06	54,99	60,00	63,35	**69,95**	70,74	63,11
1883	70,32	70,00	65,75	61,47	58,97	56,47	53,86	54,58	60,49	65,31	68,78	71,45	63,12
1884	70,34	70,52	64,98	62,72	58,82	55,81	54,48	55,17	59,23	65,39	68,71	71,86	63,17
1885	71,93	70,53	66,88	62,80	58,79	55,59	54,47	54,71	59,17	64,17	69,22	68,71	63,08
1886	69,72	71,37	65,91	62,76	59,51	55,85	55,18	54,48	59,99	63,95	69,48	70,25	63,20
1887	69,18	69,43	66,56	61,42	59,89	54,68	54,71	55,31	59,94	64,61	67,86	69,18	62,73
1888	69,88	69,44	65,25	60,64	57,69	54,55	53,89	53,99	60,95	65,09	66,76	68,53	62,22
1889	72,24	69,15	65,93	61,48	59,75	54,18	53,17	55,74	60,56	63,42	68,24	70,30	62,85
1890	70,00	66,70	66,46	61,08	59,46	55,91	54,11	54,46	58,88	65,28	67,86	**66,23**	62,20
1891	69,79	69,40	66,14	63,24	57,77	54,44	53,35	56,18	58,47	62,97	68,61	71,07	62,63
1892	70,88	66,84	66,97	61,37	59,10	55,21	54,45	55,69	58,99	65,08	67,20	71,53	62,78
1893	69,16	70,79	65,62	61,43	59,27	**56,82**	54,64	55,83	58,83	65,71	69,24	69,64	63,08
1894	68,91	69,85	65,95	61,13	58,68	55,08	54,33	53,97	60,53	65,72	68,35	70,40	62,74
1895	70,03	66,73	65,40	60,87	59,33	55,04	53,93	54,31	60,31	63,70	69,42	69,45	62,38
1896	69,15	70,20	67,56	61,25	59,74	55,43	53,15	55,69	58,50	64,76	**65,84**	70,82	62,67
1897	68,22	70,87	65,97	63,46	57,79	54,84	54,09	54,40	60,17	64,99	67,11	**72,55**	62,87
1898	70,63	**64,52**	66,20	64,03	57,98	54,08	54,52	54,17	59,01	64,44	67,21	69,57	62,20
1899	71,02	67,61	66,30	62,70	59,49	55,20	**51,35**	55,40	61,45	**66,50**	69,39	67,23	62,80
1900	71,55	69,84	66,21	62,22	57,33	56,67	53,87	54,91	59,65	65,23	67,65	70,23	62,95
1901	69,22	71,12	67,92	60,73	59,36	54,32	53,93	55,29	60,25	63,44	68,06	69,95	62,80
1902	68,44	71,41	**63,93**	62,47	57,54	54,13	54,34	55,47	58,93	65,47	67,45	67,67	62,27
1903	70,16	**71,49**	64,15	62,40	59,34	55,41	54,40	54,95	60,27	64,17	68,22	69,35	62,86
1904	71,84	67,26	65,45	61,95	59,17	55,80	52,88	55,25	59,89	64,81	68,55	70,80	62,80
1905	**65,44**	69,77	67,00	62,28	59,17	54,66	53,35	55,25	59,94	64,37	69,41	68,62	62,44
1906	70,08	66,29	66,76	62,03	58,39	53,91	51,86	54,66	60,12	64,57	69,91	68,62	62,27
1907	68,88	70,29	66,27	62,11	57,66	55,36	53,48	53,95	59,41	63,29	67,79	70,47	62,41
1908	70,47	69,62	67,29	62,94	58,52	54,74	52,61	55,01	59,70	63,82	67,87	69,39	62,66
1909	69,13	68,33	66,97	61,12	59,62	55,13	**55,88**	53,54	57,63	64,23	67,58	70,15	62,46
1910	68,51	68,68	65,58	62,94	59,35	54,56	52,43	53,45	59,32	65,11	66,71	71,39	62,34
1911	68,45	**71,49**	64,79	61,87	59,65	55,33	53,86	53,28	58,34	64,88	67,36	70,65	62,50
1912	72,00	66,57	65,99	62,75	58,05	**52,81**	53,59	54,80	60,00	65,43	69,08	71,87	62,74
1913	71,00	69,17	66,32	61,41	58,91	53,73	54,21	54,79	59,85	64,59	68,92	71,25	62,85
1914	69,67	67,71	64,28	61,48	59,79	54,51	52,76	54,40	59,07	64,89	67,04	69,20	**62,06**
1915	70,29	66,43	66,52	62,34	58,03	55,09	53,51	**52,74**	59,43	**62,93**	68,99	69,63	62,08
1916	70,22	66,60	66,71	61,72	59,42	54,23	54,84	52,99	59,25	65,90	68,87	69,49	62,52
1917	**72,49**	68,40	67,52	**60,54**	58,43	54,55	54,34	54,46	59,21	64,00	69,14	69,63	62,73
1918	**72,49**	69,42	66,30	61,55	58,49	55,43	52,30	56,34	59,02	64,96	67,98	69,22	62,79
1919	69,41	68,72	64,77	60,92	58,29	52,96	54,74	54,66	59,42	64,13	67,20	70,80	62,17
1920	69,00	71,13	67,05	63,92	57,53	54,08	53,54	53,37	58,48	64,14	66,74	68,78	62,31
1921	71,58	67,77	66,02	62,05	57,78	54,67	55,19	52,92	60,35	65,71	68,69	69,87	62,72
1922	70,70	66,64	65,73	61,82	58,47	53,70	54,64	52,81	58,50	64,11	68,01	70,49	62,13
1923	71,78	67,75	66,76	61,98	57,96	54,90	54,23	53,85	58,71	63,60	66,53	71,02	62,42
1924	69,90	66,72	68,76	61,14	57,78	55,30	54,95	54,45	59,55	65,03	68,43	70,07	62,67
1925	69,98	70,30	65,62	**65,45**	57,51	54,34	53,51	54,17	59,19	65,24	67,11	70,36	62,73
1926	71,59	70,48	66,96	61,37	58,00	56,68	54,05	55,07	58,62	64,92	68,12	70,61	63,04
1927	69,61	68,96	65,96	62,34	59,42	55,40	54,23	53,67	59,32	64,66	66,18	68,43	62,35
1928	70,07	70,55	65,46	61,94	58,54	54,76	54,08	53,77	58,25	65,86	67,77	70,27	62,61
1929	70,52	68,96	66,71	62,30	58,87	54,04	54,43	54,36	60,57	65,07	69,18	68,67	62,81
1930	72,25	67,83	65,74	60,88	59,70	55,81	52,31	54,27	**61,50**	64,13	69,02	70,06	62,79
Moy.	70,30	68,95	66,28	62,04	58,67	55,07	53,93	54,67	59,53	64,68	68,12	69,87	62,68

(1) Corrections pas exécutées. Réduction moyenne au niveau de la mer : $+0^{mm},7$; à la latitude 45° $-0^{mm},9$.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1873 (1)	2,87	4,88	7,67	16,32	19,68	22,54	28,66	26,99	23,27	16,83	11,74	7,74	15,77
1874	1,26	4,26	6,91	14,71	19,65	25,65	27,50	27,46	23,00	17,58	9,50	6,93	15,37
1875 (2)	2,72	3,59	9,81	13,01	19,79	22,37	28,15	26,28	22,17	17,08	10,30	2,86	14,84
1876	1,17	5,32	9,02	13,04	19,07	21,42	26,13	26,73	23,02	17,76	9,95	6,77	14,95
1877	3,09	2,52	7,60	15,24	19,44	23,20	25,98	25,25	21,75	15,50	11,23	5,95	14,73
1878	−0,45	3,02	8,70	13,55	18,57	23,02	27,21	26,58	22,89	18,12	11,29	4,68	14,76
1879 (3)	3,14	5,84	7,71	12,84	19,03	22,63	28,69	28,55	23,38	16,90	12,13	5,23	15,51
1880	2,39	4,22	8,35	12,60	19,32	22,24	25,15	24,71	23,53	18,26	8,78	3,05	14,38
1881	2,41	5,91	5,52	13,76	17,45	23,19	26,80	27,23	23,22	17,87	12,00	6,18	15,13
1882	5,06	4,70	8,29	13,27	18,71	22,26	25,36	25,31	23,11	18,66	10,43	4,98	15,01
1883	1,92	3,26	8,41	14,06	17,63	24,06	27,64	26,54	23,44	17,88	10,70	3,92	14,95
1884	4,61	2,91	8,17	12,95	18,26	22,27	26,33	25,71	23,27	17,22	8,23	3,20	14,44
1885	2,29	2,41	7,39	11,52	18,01	21,71	24,96	27,41	22,32	17,70	9,33	6,02	14,26
1886	2,33	1,24	7,88	13,08	18,64	21,56	27,31	26,51	21,27	18,41	11,12	4,60	14,50
1887	2,88	3,88	8,26	15,30	18,38	21,82	26,37	27,95	23,44	17,46	11,28	6,13	15,26
1888	4,42	2,81	9,30	13,27	18,85	21,96	27,12	27,31	22,75	17,56	11,97	7,94	15,44
1889	1,01	3,14	8,55	12,89	17,23	24,44	27,66	26,44	21,56	16,68	10,79	4,86	14,60
1890	4,33	6,85	7,33	15,20	18,23	22,75	27,36	26,43	21,74	16,44	12,68	8,10	15,62
1891	2,92	3,85	8,11	12,67	19,25	23,33	26,22	26,50	22,51	19,00	11,54	5,61	15,13
1892	3,78	4,45	5,49	12,93	17,71	23,23	28,13	28,58	21,70	16,41	12,19	3,63	14,85
1893 (4)	−0,08	2,20	8,36	13,40	18,06	23,44	27,55	25,81	24,20	16,93	9,37	5,44	14,56
1894	4,68	5,22	7,96	14,90	18,83	23,86	28,54	28,23	22,77	17,12	11,91	5,32	15,78
1895	1,84	4,51	7,02	13,98	19,31	23,68	25,71	26,67	21,17	16,35	10,25	5,35	14,65
1896	3,95	3,63	6,10	14,20	18,02	23,25	26,47	27,28	23,49	17,72	13,22	5,05	15,20
1897	4,77	1,53	7,24	12,17	17,96	23,01	27,00	28,04	22,46	17,53	12,66	4,04	14,87
1898	4,50	7,04	6,18	12,53	18,60	23,42	29,24	27,59	24,03	17,63	12,69	5,31	15,78
1899	3,43	5,54	8,96	12,37	18,08	24,74	26,97	25,83	21,00	14,93	9,97	8,66	15,09
1900	2,02	4,29	7,85	13,29	20,53	22,78	27,63	27,49	22,93	17,93	11,77	6,56	15,42
1901	4,65	1,22	7,73	13,57	17,47	22,01	25,12	26,72	21,94	18,13	10,69	5,41	14,55
1902	6,06	5,10	10,46	13,31	19,30	22,93	26,65	25,81	21,66	17,83	13,62	6,86	15,80
1903	2,82	3,89	8,60	12,97	18,45	21,87	25,02	27,82	23,52	17,80	10,59	4,69	14,84
1904	3,65	7,12	7,64	13,21	18,43	23,31	26,57	25,92	22,21	17,06	10,13	4,76	15,00
1905	6,00	1,62	6,59	11,64	18,57	23,65	27,89	25,94	23,61	16,90	10,59	7,91	15,08
1906	3,42	3,73	7,69	13,85	18,38	23,52	26,71	27,46	23,34	17,41	10,48	5,45	15,12
1907	5,12	2,60	6,87	12,92	19,80	22,60	24,55	26,96	22,36	18,58	11,70	6,02	15,01
1908	4,97	3,60	7,36	12,00	18,99	23,18	26,49	26,52	22,69	17,83	10,80	7,49	15,16
1909	3,93	4,43	6,88	13,98	18,97	21,80	27,18	27,36	24,75	18,27	11,45	5,44	15,37
1910	2,98	2,86	7,53	11,92	17,25	23,51	28,03	27,09	22,90	17,22	11,73	4,04	14,75
1911	3,75	4,66	8,10	13,64	17,70	21,84	25,90	26,93	24,25	16,48	10,93	6,12	15,02
1912	2,70	6,22	7,90	14,40	19,35	23,76	27,20	26,59	21,76	17,05	9,28	5,30	15,13
1913	3,61	4,18	7,21	12,57	17,60	22,90	26,09	27,19	22,09	17,17	11,41	4,45	14,70
1914	4,85	6,29	9,86	13,53	17,97	23,89	28,92	27,45	23,02	18,17	12,00	6,24	16,02
1915	3,95	5,08	7,73	12,78	19,73	23,67	27,44	26,80	22,41	19,44	12,88	6,98	15,74
1916	4,78	4,83	7,19	14,01	18,67	23,61	26,34	26,13	23,99	17,08	11,89	5,79	15,36
1917	−0,14	3,48	7,00	14,33	18,41	23,26	27,19	27,19	24,29	17,18	9,46	2,42	14,50
1918	−0,03	5,40	8,03	13,56	18,56	22,76	26,45	27,47	22,77	17,68	11,24	7,15	15,09
1919	3,46	3,66	9,42	15,28	19,79	24,08	26,31	26,99	22,33	17,23	10,79	4,70	15,34
1920	2,60	3,04	8,01	12,62	18,26	22,97	27,34	27,25	24,37	18,45	13,56	7,53	15,50
1921	3,67	5,22	8,12	13,32	18,46	21,80	27,71	27,36	21,82	16,15	10,91	7,02	15,09
1922	3,42	6,04	8,80	14,67	18,92	23,96	27,18	27,87	23,25	17,65	10,53	4,82	15,59
1923	2,63	2,91	9,80	13,14	18,73	23,10	25,86	27,73	22,62	17,24	11,87	5,90	15,13
1924	4,15	4,28	6,49	14,99	18,31	22,43	27,97	27,24	22,89	17,75	9,24	5,58	15,11
1925	2,46	2,80	8,57	12,27	19,14	24,26	26,03	26,53	21,82	17,19	12,91	4,69	14,90
1926	3,48	4,48	8,75	13,81	20,53	21,51	27,52	28,63	24,12	16,14	12,12	4,54	15,47
1927	3,21	3,79	7,24	13,41	18,79	22,80	27,84	27,48	21,80	16,89	12,98	7,29	15,29
1928	3,85	4,21	8,60	14,16	19,44	22,70	26,65	25,71	23,33	16,87	11,88	6,61	15,33
1929	3,97	3,70	8,57	14,82	19,07	23,35	27,49	27,74	22,57	17,36	10,48	6,02	15,43
1930	1,05	6,14	10,02	14,72	19,76	23,74	28,44	27,67	22,32	17,29	9,91	6,94	15,67
Moy.	3,18	4,13	7,95	13,53	18,71	23,00	26,96	26,95	22,80	17,40	11,16	5,66	15,12

(1) Moyennes des minima et maxima diurnes. (2) — Moyennes de huit observations tri-horaires. (3) — Moyennes des 24 observations quotidiennes *(Enregistreur photographique)*. (4) — Moyennes des 24 observations horaires, dont 15 directes et 9 interpolées au moyen d'un enregistreur Richard — Voir le Supplément aux Bulletins mensuels de 1894.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1873	6°95	9°99	9°20	10°68	9°56	9°60	9°62	8°64	7°48	9°20	10°85	9°72	9°29
1874	6,76	6,02	6,00	12,19	9,55	8,30	7,54	8,22	7,83	7,31	11,71	9,64	8,42
1875	8,27	7,44	8,94	11,29	10,85	6,69	8,28	9,02	8,83	10,19	11,35	10,96	9,34
1876	5,87	6,74	9,02	9,77	11,67	7,70	8,47	8,81	11,14	11,80	10,69	9,70	9,28
1877	7,91	7,32	9,28	9,02	9,36	7,79	6,48	7,91	9,06	12,44	6,15	5,61	8,19
1878	6,38	5,41	8,51	7,92	8,23	8,39	7,05	7,92	8,81	7,21	8,26	7,68	7,65
1879	8,52	9,64	9,62	9,73	8,09	7,93	8,61	9,48	8,29	8,56	8,76	10,60	8,99
1880	7,79	5,89	10,21	10,63	10,30	8,82	7,80	8,83	8,58	10,26	13,17	8,04	9,19
1881	10,87	7,74	7,22	8,15	7,02	7,23	7,16	7,72	7,31	8,28	8,01	6,56	7,77
1882	8,64	7,73	11,16	9,28	11,01	7,18	6,38	7,97	7,44	8,71	7,08	8,18	8,40
1883	8,51	5,57	9,30	8,31	8,10	9,46	8,26	7,40	8,86	10,44	5,85	8,66	8,23
1884	6,49	6,60	7,43	9,95	9,72	8,67	7,17	7,86	7,80	7,03	6,91	8,89	7,88
1885	6,13	6,44	7,86	8,10	8,88	7,64	6,92	8,03	8,80	10,94	10,36	7,86	8,16
1886	8,00	7,29	6,99	8,72	9,93	7,66	8,47	6,71	9,13	8,66	9,36	10,43	8,45
1887	4,69	7,11	9,21	12,36	11,18	6,62	7,79	9,95	7,10	11,08	12,59	11,84	9,29
1888	8,34	7,06	7,96	8,40	10,67	9,07	9,06	8,32	9,89	10,40	7,92	7,95	8,75
1889	5,39	7,83	9,87	8,38	8,52	9,13	8,57	9,30	7,89	5,63	9,09	9,16	8,22
1890	6,58	7,82	7,27	9,82	10,11	7,69	8,30	9,98	11,15	11,17	11,00	8,46	9,11
1891	7,59	7,75	9,06	8,72	11,10	10,63	8,13	8,17	8,50	6,70	9,00	8,91	8,69
1892	8,03	6,20	6,51	9,69	10,47	9,64	9,93	10,38	8,61	10,88	7,51	9,67	8,96
1893	7,39	6,89	9,49	10,76	9,00	9,01	9,75	8,52	7,35	9,51	11,73	10,88	9,19
1894	7,38	8,87	8,88	8,33	8,74	8,11	9,87	10,45	7,69	9,26	10,04	7,64	8,77
1895	8,56	7,41	8,98	8,95	10,40	9,35	7,55	9,22	7,99	10,31	9,93	7,81	8,87
1896	8,49	6,81	6,11	7,85	10,65	7,85	7,75	9,28	9,20	8,07	9,19	8,58	8,32
1897	5,23	5,79	4,58	8,89	8,64	9,60	9,32	8,24	7,17	8,65	8,01	8,09	7,68
1898	7,81	6,98	7,23	9,02	8,41	9,24	10,49	8,09	9,11	10,17	8,74	9,73	8,75
1899	8,29	8,21	9,24	9,18	9,75	10,38	8,94	6,97	8,34	10,04	8,80	7,22	8,78
1900	5,04	7,80	8,90	8,08	11,16	8,46	9,04	9,45	8,93	9,93	8,88	7,79	8,61
1901	5,06	9,70	10,05	9,34	9,37	7,87	7,14	7,73	10,25	8,46	11,47	9,77	8,85
1902	9,73	11,10	9,15	7,56	8,51	8,64	8,27	7,70	9,88	10,87	10,25	8,30	9,16
1903	8,94	9,59	5,64	8,03	9,45	7,73	7,25	7,40	10,02	9,32	9,78	12,15	8,78
1904	7,94	9,49	6,84	7,96	9,67	8,10	7,89	8,39	9,27	8,63	11,67	9,99	8,82
1905	8,01	5,68	6,41	7,33	8,83	9,52	9,30	7,80	7,93	9,92	11,78	6,67	8,27
1906	8,34	6,01	8,76	8,84	8,50	7,49	8,83	8,54	7,49	10,23	8,10	9,82	8,44
1907	8,16	5,08	8,43	8,81	11,43	9,34	7,75	9,54	8,82	7,44	8,18	9,94	8,58
1908	7,20	7,40	8,30	7,89	10,98	9,00	7,24	9,06	8,86	8,03	9,87	8,69	8,54
1909	5,79	7,42	8,31	10,26	12,17	7,76	7,73	10,80	8,24	8,09	10,39	10,09	8,92
1910	6,76	8,41	8,57	8,65	10,00	8,33	9,28	9,42	8,96	11,48	10,37	8,04	9,02
1911	7,68	8,10	7,89	9,44	9,25	7,30	8,51	8,24	8,93	11,55	10,88	6,77	8,71
1912	8,31	10,05	7,40	11,58	10,35	9,46	9,29	8,16	9,38	10,89	10,54	7,96	9,45
1913	8,24	8,15	10,26	8,89	10,70	8,82	9,06	10,61	9,42	12,87	10,51	9,68	9,77
1914	13,24	8,90	9,57	10,17	10,19	9,58	10,03	9,74	8,31	9,60	10,28	9,34	9,91
1915	8,91	7,69	11,14	8,31	11,92	8,47	9,16	8,73	9,11	8,59	7,45	11,14	9,22
1916	9,57	6,93	9,33	9,89	9,62	8,89	9,25	9,14	8,86	9,62	9,28	10,04	9,20
1917	10,48	10,98	10,74	11,36	12,36	7,95	7,93	9,66	8,40	10,30	10,81	9,24	10,02
1918	12,62	10,43	9,60	9,56	11,11	8,33	8,81	9,45	10,64	11,69	8,51	5,61	9,70
1919	6,79	7,74	7,93	11,00	10,60	8,40	8,32	8,35	10,86	12,73	11,18	9,57	9,45
1920	11,96	5,51	7,47	8,79	10,41	10,09	8,31	9,76	8,04	11,31	9,35	7,63	9,05
1921	8,12	11,38	9,56	9,79	9,11	7,53	10,48	9,11	8,57	11,15	11,80	9,31	9,66
1922	6,52	8,30	10,01	10,20	8,95	9,91	9,63	9,01	7,91	10,40	11,89	13,56	9,52
1923	9,86	7,98	10,58	9,13	10,21	9,63	8,18	8,69	9,67	11,71	9,65	9,51	9,57
1924	9,37	7,51	8,51	11,18	8,53	9,12	9,04	9,38	8,68	9,73	12,16	11,76	9,61
1925	6,39	8,15	10,26	11,45	10,01	10,49	7,93	8,99	9,56	13,24	9,42	11,19	9,76
1926	10,15	8,70	10,55	10,97	11,40	8,93	9,25	10,24	8,35	10,43	9,29	6,56	9,57
1927	9,35	6,96	8,83	10,79	11,53	8,75	9,26	8,63	10,00	11,89	10,52	10,38	9,74
1928	7,65	9,84	9,64	10,80	11,38	9,39	8,92	9,03	8,00	11,72	10,44	7,44	9,52
1929	7,47	8,18	11,60	12,93	10,55	9,60	8,49	8,55	11,11	11,82	10,98	6,79	9,84
1930	6,22	8,87	8,99	8,44	9,54	8,93	8,60	9,65	8,52	10,45	10,71	8,49	8,95
Moy.	**7,94**	**7,80**	**8,70**	**9,51**	**9,97**	**8,64**	**8,48**	**8,80**	**8,80**	**9,95**	**9,80**	**8,96**	**8,95**

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Minimum absolu
1873	— 7°8	— 7°3	— 1°2	2°4	8°0	12°9	20°3	18°2	14,5	3°9	— 2°0	— 3°4	— 7°8
1874	— 8,6	— 4,1	— 0,5	0,4	8,4	15,2	18,9	20,4	12,7	2,1	— 3,1	— 6,6	— 8,6
1875	— 6,5	— 5,2	— 0,5	2,9	7,6	14,7	21,7	16,8	13,5	7,5	— 1,8	— 8,2	— 8,2
1876	— 8,2	— 1,8	— 0,5	2,0	6,0	15,4	15,9	18,6	6,8	6,2	— 1,9	— 3,4	— 8,2
1877	— 6,8	— 7,1	— 1,9	5,6	9,0	15,9	18,7	16,1	11,1	1,1	1,9	— 4,1	— 7,1
1878	— 11,0	— 5,3	— 1,1	5,4	8,2	13,6	20,1	16,7	14,3	3,8	— 0,3	— 8,2	— 11,0
1879	— 8,1	— 3,2	— 1,9	— 0,4	12,3	12,3	22,8	21,7	15,1	3,8	1,0	— 5,0	— 8,1
1880	— 7,2	— 2,4	— 2,1	— 1,3	10,0	11,4	19,1	16,7	15,5	4,7	— 4,6	— 9,8	— 9,8
1881	— 7,9	— 4,7	— 1,7	3,3	10,9	16,1	19,0	17,3	14,6	4,9	— 1,9	— 5,2	— 7,9
1882	— 5,4	— 3,0	— 1,4	0,9	7,7	15,3	18,6	17,9	14,9	10,7	— 0,6	— 6,6	— 6,6
1883	— 9,5	— 5,4	— 1,2	4,3	9,0	14,6	22,2	20,6	13,9	4,6	2,2	— 4,1	— 9,5
1884	— 4,4	— 8,4	— 0,6	0,4	8,3	13,1	17,9	19,4	15,7	3,9	— 1,6	— 6,5	— 8,4
1885	— 4,7	— 4,0	— 2,2	3,1	7,3	10,6	17,9	20,2	13,7	6,6	— 2,4	— 4,3	— 4,7
1886	— 7,0	— 7,8	— 0,1	6,3	6,8	11,1	20,1	22,0	11,6	8,1	— 0,5	— 4,3	— 7,8
1887	— 4,7	— 3,3	— 1,1	1,6	6,6	16,2	17,0	22,8	15,3	5,3	0,5	— 7,9	— 7,9
1888	— 8,2	— 6,6	— 1,2	0,3	3,7	11,8	19,2	21,7	13,4	1,6	— 0,3	— 0,4	— 8,2
1889	— 7,1	— 5,4	— 1,1	4,9	8,3	15,5	20,5	17,8	13,0	3,2	— 1,7	— 5,4	— 7,1
1890	— 3,8	— 1,4	— 3,2	3,1	8,3	15,3	21,5	17,9	11,1	4,0	— 0,6	— 5,3	— 5,3
1891	— 6,1	— 5,0	— 1,6	3,7	5,1	14,3	19,5	20,7	13,2	8,1	— 3,7	— 7,2	— 7,2
1892	— 6,3	— 5,5	— 3,2	2,3	4,5	12,8	21,7	20,8	11,0	5,5	— 3,0	— 6,3	— 6,3
1893	— 12,1	— 5,2	— 5,0	2,4	7,6	13,4	21,9	19,2	16,9	4,7	— 2,1	— 5,8	— 12,1
1894	— 4,6	— 5,5	— 0,3	5,0	8,9	15,9	23,0	21,9	16,0	6,5	1,7	— 7,3	— 7,3
1895	— 6,6	— 4,8	— 5,8	3,7	9,0	11,2	17,3	18,3	13,1	2,8	— 0,3	— 6,1	— 6,6
1896	— 5,5	— 5,3	— 2,6	3,1	7,5	15,4	18,8	19,8	15,5	5,5	0,7	— 7,0	— 7,0
1897	— 6,8	— 7,0	— 0,5	2,9	10,1	15,5	16,5	22,4	14,7	6,1	— 1,8	— 5,6	— 7,0
1898	— 3,6	— 2,4	— 1,9	3,3	9,6	14,1	19,4	21,2	15,9	10,0	— 4,0	— 6,0	— 6,0
1899	— 5,9	— 5,3	— 1,1	1,9	7,7	15,7	20,4	16,9	12,2	4,5	— 3,3	— 0,8	— 5,9
1900	— 4,8	— 5,0	— 2,4	2,0	9,4	15,6	17,7	18,2	13,2	5,1	— 0,2	— 5,3	— 5,3
1901	— 2,5	— 6,5	— 5,8	0,6	6,7	13,7	17,9	18,3	12,8	7,1	— 0,6	— 5,1	— 6,5
1902	— 5,1	— 5,3	— 2,2	1,2	10,3	14,2	17,2	19,2	8,5	8,4	4,3	— 5,4	— 5,4
1903	— 7,8	— 5,0	0,1	4,4	6,3	15,4	17,3	23,6	13,3	4,4	— 1,8	— 7,9	— 7,9
1904	— 7,4	— 3,8	— 3,3	4,2	8,7	13,4	19,8	19,6	12,2	8,2	— 1,7	— 5,9	— 7,4
1905	— 4,6	— 5,4	— 2,5	0,9	9,7	16,6	17,7	18,0	13,3	4,2	— 1,8	— 3,0	— 5,4
1906	— 5,9	— 3,5	— 3,8	2,8	10,4	16,0	18,5	20,4	13,4	6,0	— 1,9	— 6,0	— 6,0
1907	— 5,4	— 5,5	— 4,4	1,1	7,8	15,1	16,7	19,3	15,3	7,7	— 1,5	— 6,1	— 6,1
1908	— 4,3	— 6,5	— 2,3	3,7	5,0	14,4	19,3	17,8	15,9	7,4	— 1,4	— 2,8	— 6,5
1909	— 5,0	— 3,9	— 1,8	4,2	10,0	14,5	20,7	20,3	16,2	6,0	— 3,1	— 6,8	— 6,8
1910	— 7,4	— 8,5	— 2,2	1,0	7,6	14,8	20,8	20,2	13,9	8,7	— 3,5	— 4,3	— 8,5
1911	— 6,6	— 4,8	— 1,5	4,4	6,6	15,6	16,5	20,8	17,1	5,8	— 2,3	— 3,2	— 6,6
1912	— 5,4	— 5,0	— 2,1	0,8	9,1	15,0	17,9	19,2	12,0	5,8	— 2,7	— 8,0	— 8,0
1913	— 7,0	— 4,8	— 3,8	2,2	7,8	15,3	17,5	18,3	12,6	4,8	— 0,2	— 8,6	— 8,6
1914	— 8,7	— 5,2	— 1,2	0,0	5,4	13,6	23,3	20,2	14,4	9,2	— 1,1	— 3,8	— 8,7
1915	— 9,3	— 6,9	— 1,8	1,3	8,0	17,7	18,7	19,8	12,3	11,4	1,0	— 5,2	— 9,3
1916	— 10,6	— 3,5	— 2,0	0,4	6,9	14,3	18,7	18,0	13,2	8,6	0,5	— 7,6	— 10,6
1917	— 10,9	— 7,0	— 4,8	5,6	9,0	15,8	19,0	18,8	14,4	4,1	— 1,2	— 10,2	— 10,9
1918	— 9,6	— 4,3	— 2,5	3,4	6,3	14,0	19,3	20,7	11,4	7,5	— 0,6	— 5,9	— 9,6
1919	— 8,0	— 6,6	0,8	7,2	7,0	18,0	19,7	20,5	11,0	5,0	— 4,2	— 8,6	— 8,6
1920	— 9,9	— 3,2	— 2,2	4,6	10,6	13,3	21,1	18,7	16,5	8,7	2,0	— 3,7	— 9,9
1921	— 6,3	— 6,2	— 3,2	0,1	9,4	12,4	17,5	21,2	10,8	6,5	— 0,5	— 4,8	— 6,3
1922	— 8,5	— 3,2	— 2,2	3,7	11,8	14,7	19,1	19,4	14,9	5,4	— 5,1	— 5,3	— 8,5
1923	— 9,3	— 6,5	— 0,8	1,8	10,1	13,0	18,3	22,6	13,0	5,0	0,1	— 7,2	— 9,3
1924	— 5,8	— 4,6	— 2,8	4,2	11,5	14,7	21,0	20,2	14,9	3,8	— 4,5	— 7,3	— 7,3
1925	— 3,6	— 5,1	— 2,6	— 0,2	10,6	11,0	20,8	20,3	12,7	7,0	— 1,2	— 8,8	— 8,8
1926	— 5,4	— 6,6	— 0,6	1,0	9,4	12,5	18,6	20,7	16,2	1,3	2,9	— 7,5	— 7,5
1927	— 7,6	— 6,5	— 1,6	1,6	9,0	16,4	22,0	20,8	12,9	3,9	2,0	— 7,0	— 7,6
1928	— 5,3	— 5,1	— 1,6	0,9	9,8	13,9	18,7	17,6	13,7	6,9	0,3	— 4,1	— 5,3
1929	— 4,4	— 6,7	— 4,7	4,0	8,7	12,8	21,2	21,7	13,0	6,8	— 2,5	— 7,7	— 7,7
1930	— 8,2	— 5,0	1,0	1,7	10,3	14,7	22,1	20,1	12,2	7,0	— 1,9	— 4,0	— 8,2
Moy.	— 6,81	— 5,14	— 2,01	2,54	8,34	14,34	19,39	19,63	13,56	5,82	— 0,82	— 5,83	— 7,70

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Maximum absolu
1873	15°6	25°5	25°1	31°5	31°1	31°2	38°0	36°8	32°1	24°2	22°3	20°9	38°0
1874	14,3	13,9	22,9	31,0	31,8	35,3	36,5	35,5	32,7	27,4	25,6	21,1	36,5
1875	13,9	15,5	25,9	31,0	33,0	31,8	**38,9**	36,4	33,0	29,0	23,1	18,0	38,9
1876	9,3	14,4	22,1	28,3	**35,7**	35,4	34,1	34,0	35,7	28,9	22,5	16,8	35,7
1877	16,6	21,6	26,6	29,2	31,2	34,6	34,3	33,1	31,1	28,1	21,9	14,8	34,6
1878	16,1	19,4	26,5	32,3	30,3	34,2	36,6	35,8	32,4	32,1	22,5	19,6	36,5
1879	16,9	21,6	23,6	25,9	31,4	33,6	37,2	38,7	33,6	28,2	20,6	19,7	38,7
1880	11,9	10,7	25,6	28,1	33,4	35,6	34,8	35,0	33,2	29,2	25,6	18,2	35,6
1881	16,0	25,8	20,4	26,4	27,6	33,5	35,2	35,8	32,9	27,5	23,6	20,7	35,8
1882	20,8	12,9	26,5	27,9	29,9	33,5	34,6	34,1	34,4	29,8	22,8	20,1	34,6
1883	15,8	15,0	24,4	29,0	29,2	36,3	36,3	34,4	35,6	25,9	21,8	14,2	36,3
1884	13,7	15,8	20,4	27,6	31,3	35,4	34,6	34,3	32,7	29,0	19,8	14,4	35,4
1885	12,0	12,3	26,7	29,3	31,1	32,2	34,9	37,9	33,4	28,9	24,0	20,4	37,9
1886	13,6	14,5	19,7	25,5	30,5	33,7	37,0	35,3	31,8	29,1	20,5	16,2	37,0
1887	14,4	15,1	27,2	32,6	31,1	34,3	38,0	37,0	34,7	28,6	22,4	19,0	38,0
1888	20,2	17,3	22,4	26,5	33,7	36,9	38,4	35,4	35,7	30,6	24,0	17,8	38,4
1889	12,3	16,4	23,8	33,0	31,5	35,4	38,0	36,3	34,2	28,9	23,8	18,6	38,0
1890	15,4	21,5	18,0	30,9	33,8	37,3	37,3	35,8	31,9	28,1	23,8	21,0	37,3
1891	17,5	22,5	28,0	29,9	33,3	37,0	36,6	36,9	31,7	29,5	24,2	20,5	37,0
1892	15,6	16,7	19,8	27,2	30,9	35,3	38,3	**39,4**	**37,7**	26,6	23,1	17,1	**39,4**
1893	16,3	10,5	22,2	27,8	30,1	**38,0**	38,0	36,8	33,4	30,7	24,4	17,9	38,0
1894	15,8	22,1	24,7	28,8	29,5	35,7	37,5	**39,4**	31,2	26,6	23,0	17,2	**39,4**
1895	17,0	19,8	27,5	30,1	31,6	37,3	37,6	37,9	30,9	27,3	23,4	18,1	37,9
1896	19,2	14,2	18,8	**33,8**	33,7	35,5	37,3	37,8	33,6	30,9	23,2	16,9	37,8
1897	**21,2**	12,1	**16,0**	24,1	30,6	35,7	**38,9**	36,3	34,3	27,3	26,5	18,3	38,9
1898	15,1	16,6	21,7	30,5	29,1	34,6	38,7	36,7	34,4	27,5	22,0	16,9	38,7
1899	14,2	17,3	25,2	26,2	30,8	35,4	37,4	35,5	**29,1**	26,3	20,3	18,6	37,4
1900	13,2	17,7	23,6	26,6	33,0	33,2	38,0	36,9	33,7	28,7	24,2	18,5	38,0
1901	19,3	19,2	22,0	25,8	29,4	32,2	36,2	36,1	32,4	28,1	24,4	18,4	36,2
1902	18,1	20,1	27,1	28,2	31,0	35,7	36,4	35,1	32,9	28,3	25,7	22,8	36,4
1903	9,9	19,8	17,4	**21,8**	**35,7**	31,9	36,0	**36,7**	35,9	28,8	25,8	22,3	36,7
1904	18,6	18,9	19,3	29,9	29,9	34,2	35,5	**32,8**	32,0	27,2	24,0	21,7	35,5
1905	17,9	11,6	22,0	25,3	33,5	35,9	37,6	35,6	34,9	28,7	24,0	20,7	37,6
1906	20,9	14,2	22,8	24,9	31,0	35,7	36,2	36,7	33,6	28,9	**19,8**	20,0	36,7
1907	18,3	**8,2**	24,8	26,3	32,8	36,1	34,7	35,2	31,5	28,0	26,0	17,8	36,1
1908	**23,3**	23,6	27,5	31,6	34,3	32,6	36,5	36,1	33,4	28,1	23,2	18,0	36,5
1909	13,6	16,5	17,8	26,9	32,9	33,1	37,8	36,2	34,8	29,7	24,6	20,1	37,8
1910	18,0	12,0	23,9	29,7	32,8	37,1	38,3	37,0	34,9	27,7	24,4	16,3	38,3
1911	16,9	18,9	22,6	32,8	28,3	33,3	36,8	35,1	33,4	30,9	23,4	19,2	36,8
1912	12,3	20,8	21,4	33,9	34,0	33,5	37,5	35,4	33,4	28,9	26,2	16,9	37,5
1913	16,3	17,0	25,9	28,3	30,7	34,7	36,1	38,3	32,5	29,1	24,9	16,4	38,3
1914	22,8	19,9	25,3	27,1	30,2	34,6	38,7	37,2	34,1	28,9	**29,8**	22,1	38,7
1915	18,2	20,7	23,8	30,1	**35,7**	33,5	38,0	35,0	34,2	30,7	24,1	18,9	38,0
1916	19,9	**14,6**	23,7	30,2	32,8	35,5	36,4	34,4	34,7	27,2	24,8	18,6	36,4
1917	13,0	20,8	23,4	29,5	34,3	36,9	37,7	37,0	35,7	27,9	21,6	16,6	37,7
1918	13,7	25,1	26,5	29,3	31,3	33,4	35,2	36,2	33,8	28,5	26,1	16,7	36,2
1919	18,8	17,8	23,4	30,1	35,1	37,9	34,6	35,2	36,1	28,9	25,3	16,2	37,9
1920	19,3	12,4	18,2	24,2	29,3	33,7	36,3	36,7	33,8	30,8	26,5	20,6	36,7
1921	17,1	**28,5**	28,0	27,8	30,5	33,6	38,2	37,6	32,2	26,5	23,8	**24,1**	38,2
1922	17,0	20,5	25,3	30,5	31,5	33,3	38,4	35,9	33,2	26,7	25,8	18,4	**38,4**
1923	**23,3**	13,6	26,5	30,4	32,3	35,6	36,6	**37,4**	33,8	27,5	23,8	18,9	**37,4**
1924	16,0	14,7	20,5	31,0	31,5	32,3	36,5	36,8	34,0	29,6	24,5	19,4	36,8
1925	11,5	12,9	25,5	26,8	33,4	37,8	34,6	35,5	31,0	28,2	25,9	22,2	37,8
1926	16,6	16 6	24,7	26,4	34,2	34,4	38,4	39,0	34,6	28,8	26,7	18,2	39,0
1927	20,7	13,8	20,9	32,3	33,5	33,9	37,6	37,0	35,2	**33,1**	26,5	23,3	37,6
1928	20,9	23,6	24,4	26,5	34,7	33,6	36,2	34,7	32,4	28,7	23,5	18,0	36,2
1929	20,5	17,2	**29,8**	32,4	32,1	33,4	36,6	36,7	33,4	29,0	21,2	23,3	36,7
1930	**9,6**	25,7	23,9	30,4	33,0	36,7	37,3	35,7	34,6	27,7	22,0	16,8	37,3
Moy.	16,66	17,39	23,51	28,85	31,93	34,71	36,81	36,20	33,51	28,64	23,85	18,87	37,29

TEMPÉRATURE DU SOL A 2m DE PROFONDEUR (une lecture par jour faite à 8h du matin).

(Températures en degrés centigrades)

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1911	13,52	12,21	11,99	12,71	14,88	17,38	19,40	21,81	22,57	**21,91**	19,54	16,70	17,05
1912	13,92	12,17	12,30	12,92	**16,42**	**19,07**	**21,96**	**22,53**	22,75	21,24	18,98	16,45	17,56
1913	13,50	12,01	11,72	12,70	14,57	16,92	19,16	21,34	22,10	21,27	19,34	16,41	16,75
1914	14,02	**13,07**	12,21	13,38	15,10	17,99	21,13	22,28	23,00	21,82	19,95	16,98	**17,58**
1915	13,85	12,56	12,25	13,15	14,91	17,38	19,97	21,92	22,33	21,67	19,86	16,54	17,20
1916	14,43	12,89	12,27	13,17	15,23	17,30	19,78	21,52	22,10	21,40	19,45	16,90	17,20
1917	13,85	11,80	11,69	12,82	14,56	16,83	19,62	20,90	22,32	21,38	19,02	15,95	16,73
1918	**12,23**	**11,18**	11,60	12,54	14,49	16,64	19,21	21,16	21,97	20,86	18,86	16,35	16,42
1919	13,60	11,41	11,68	12,76	15,17	17,47	19,67	21,45	21,90	20,69	18,77	15,87	16,70
1920	13,12	11,73	11,33	12,54	14,62	17,17	19,76	21,80	22,43	21,81	**20,02**	**17,51**	16,99
1921	**14,45**	**12,63**	**12,52**	13,34	15,40	17,24	19,65	21,92	22,61	21,19	18,82	16,45	17,19
1922	14,01	12,39	12,16	13,38	15,42	17,42	19,94	21,85	22,28	21,33	19,38	16,20	17,15
1923	13,48	12,03	11,84	13,41	15,03	17,21	19,55	21,61	21,96	20,59	18,80	16,20	16,81
1924	13,53	12,25	11,78	12,98	15,07	17,01	19,38	21,25	21,79	20,84	18,59	15,59	16,67
1925	13,22	11,69	11,49	12,48	14,48	**16,60**	**19,06**	**20,82**	**21,21**	**20,13**	**18,47**	**15,52**	**16,30**
1926	13,05	11,88	11,94	13,29	15,06	17,02	19,18	21,14	22,00	20,95	18,75	16,39	16,72
1927	13,68	12,01	**11,37**	**12,28**	**14,47**	16,63	19,31	21,31	21,66	20,28	18,55	16,33	16,48
1928	13,82	12,32	12,20	13,26	15,24	17,14	19,91	21,63	21,91	20,71	18,48	16,14	16,90
1929	13,64	12,30	12,08	13,40	15,54	17,47	20,00	22,02	21,65	21,30	19,35	16,63	17,13
1930	13,78	12,30	12,44	**13,65**	15,73	17,96	20,59	21,75	**23,26**	21,13	**18,93**	15,89	17,28
Moy.	13,64	12,14	11,94	13,01	15,07	17,29	19,81	21,60	22,19	21,13	19,10	16,35	16,94

Reservoir en zinc de 123mm. de diamètre, à 1m. du sol et à l'ombre.

L'évaporation est exprimée en millimètres de hauteur d'eau évaporée sur une surface quelconque.

Le nombre inscrit est la hauteur moyenne en 24 heures, durant le mois.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1909	0,95	1,09	1,23	2,17	3,15	1,51	3,25	3,49	2,23	1,82	1,54	1,25	1,97
1910	1,10	1,26	1,44	1,65	1,97	2,00	2,88	2,68	2,58	2,26	1,73	1,40	1,91
1911	1,17	1,40	1,48	2,50	2,18	1,77	2,94	2,70	2,66	2,70	1,74	1,06	2,02
1912	1,19	1,56	1,43	2,59	2,85	2,82	2,80	2,63	2,44	2,21	1,69	1,26	2,12
1913	1,15	1,16	1,84	1,56	2,47	2,21	2,69	3,77	2,32	2,77	1,15	1,39	2,04
1914	1,83	1,39	1,66	2,02	2,10	2,61	4,10	3,32	2,23	1,68	1,52	1,29	2,14
1915	1,21	1,36	2,15	1,62	3,24	2,30	3,74	2,51	2,55	1,77	1,40	1,36	2,10
1916	1,29	1,44	1,95	2,11	2,60	2,48	2,56	2,69	2,57	2,07	1,69	1,28	2,06
1917	1,43	1,88	1,72	2,79	3,27	1,85	2,86	2,83	2,46	2,05	1,65	1,63	2,20
1918	1,59	1,70	1,59	1,73	2,75	2,23	2,88	3,30	2,81	2,28	1,18	0,85	2,07
1919	0,94	0,97	1,30	2,39	2,92	2,13	2,42	2,98	2,77	2,92	1,75	1,20	2,06
1920	1,62	0,88	1,15	1,58	2,31	2,13	2,61	2,79	2,02	2,06	1,55	1,05	1,81
1921	1,08	1,81	1,79	1,78	2,10	1,17	3,17	3,09	2,04	1,80	1,82	1,28	1,94
1922	1,02	0,97	1,84	2,04	1,87	2,76	2,94	3,30	1,90	1,80	2,00	1,63	2,01
1923	1,47	1,19	1,80	1,82	2,06	2,45	2,47	3,38	2,88	2,83	1,54	1,39	2,11
1924	1,17	1,03	1,52	2,18	1,85	2,14	3,82	3,04	1,92	2,02	2,03	1,52	2,02
1925	1,09	1,23	1,87	2,53	2,48	3,34	2,40	2,77	2,19	2,48	1,81	1,72	2,16
1926	1,62	1,32	1,86	2,84	3,19	2,40	3,93	4,14	2,37	2,38	1,37	2,43	2,49
1927	1,49	1,16	1,48	2,44	3,39	2,21	3,51	2,67	3,28	2,74	2,43	1,98	2,40
1928	1,43	1,72	1,99	2,32	3,21	3,31	3,39	3,00	2,82	3,17	2,27	1,37	2,50
1929	1,26	1,76	2,46	3,52	2,66	2,51	3,54	1,09	3,07	2,47	1,79	1,70	2,32
1930	1,51	1,41	1,73	1,70	2,22	2,42	3,72	3,21	1,90	1,98	1,68	1,22	2,06
Moy.	1,30	1,35	1,70	2,18	2,58	2,32	3,12	2,97	2,46	2,28	1,69	1,42	2,11

FRACTION D'INSOLATION %.

H = Durée Maximum possible en heures.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
H.	320,15	319,61	369,86	385,45	422,84	421,94	431,45	410,47	370,50	353,47	317,14	313,84	
1903	54,0	53,3	13,1	31,8	46,5	27,3	37,4	65,2	49,4	39,7	43,1	60,5	42,8
1904	33,9	44,4	25,1	25,9	39,8	35,7	53,5	55,2	47,9	36,3	57,3	60,5	42,7
1905	19,3	27,1	24,5	23,3	38,5	40,2	57,0	39,2	41,9	47,5	58,8	19,6	36,8
1906	43,6	14,2	39,3	32,6	26,7	24,0	41,8	43,4	28,8	55,0	34,5	51,6	35,9
1907	32,1	14,3	32,8	40,0	52,5	46,5	27,2	64,2	34,0	24,2	36,8	51,0	38,1
1908	27,3	29,6	38,6	28,2	52,2	30,5	39,4	61,8	35,9	36,6	51,1	38,9	39,5
1909	18,6	33,2	36,2	47,4	56,8	19,9	59,7	61,2	37,8	31,3	47,8	48,1	41,9
1910	24,2	40,5	34,1	28,4	29,4	25,1	48,1	46,0	40,1	45,5	37,9	39,6	36,4
1911	32,4	35,3	24,2	38,3	31,1	12,7	38,0	43,6	41,2	46,8			34,4
1912							46,7	50,4	46,4	42,3	44,0	32,8	44,4
1913	35,1	27,3	31,9	31,7	34,8	40.2	50,0	67,6	32,4	60,8	35,9	45,8	40,4
1914	49,1	33,9	34,4	38,0	38,0	39,9	72,0	71,7	53,1	42,9	62,6	54,9	50,1
1915	35,3	27,2	44,6	17,7	53,4	35,1	55,5	35,7	40,3	38,5	28,8	47,9	38,6
1916	43,4	21,9	35,8	37,8	41,1	32,3	37,8	43,9	47,0	39,8	38,0	48,4	38,9
1917	47,8	47,0	42,2	28,8	43,9	25,6	38,6	47,8	40,9	45,9	50,2	54,1	42,1
1918	83,5	40,3	35,4	34,9	47,1	31,5	55,9	69,7	60,2	61,6	32,6	22,3	48,0
1919	28,6	31,7	24,9	38,2	51,3	22,0	40,4	61,4	55,9	75,9	58,1	50,9	44,7
1920	59,4	18,9	16,5	31,2	46,6	48,6	52,8	63,0	37,8	57,1	43,5	33,7	42,8
1921	32,8	57,0	44,6	38,8	38,3	21,3	67,6	63,7	42,6	53,8	57,9	48,6	47,1
1922	21,5	27,1	46,2	39,5	28,4	40,2	59,9	67,7	34,5	49,5	63,4	63,4	45,1
1923	56,2	32,2	45,7	34,6	30,9	41,7	43,0	61,2	58,4	60,1	45,7	47,7	46,2
1924	34,9	34,7	35,0	44,3	29,0	31,5	65,7	53,5	36,3	48,1	57,1	57,5	43,8
1925	16,5	28,1	38,7	44,3	38,1	44,3	39,2	44,6	50,3	68,0	55,9	70,1	44,3
1926	48,4	27,6	46,7	51,3	49,6	32,3	55,5	62,5	42,0	57,0	38,5	39,0	46,2
1927	45,8	23,8	37,8	53,2	58,1	33,4	62,6	44,4	40,2	61,1	43,8	49,7	46,4
1928	31,6	37,9	45,8	49,7	45,7	37,5	45,5	41,9	38,5	62,4	45,6	35,1	41,5
1929	34,9	38,9	54,7	56,0	41,8	25,7	52,6	49,1	49,6	57,4	46,6	30,2	45,2
1930	31,8	34,2	37,0	27,4	42,0	33,7	57,4	54,2	32,7	48,8	58,8	35,8	41,3
Moy.	37,9	32,6	35,8	36.8	41,7	32,5	50,0	54,7	42,7	49,8	47,2	45,8	42,7

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1873	6,7	4,4	6,3	5,7	6,8	6,5	5,2	5,6	6,5	5,0	3,3	4,1	5,5
1874	5,2	6,4	8,1	3,6	6,6	6,2	4,9	5,1	6,4	6,5	3,4	4,8	5,6
1875	5,6	6,8	6,2	5,8	6,5	8,4	5,5	5,1	6,4	6,0	4,1	3,4	5,8
1876	7,2	8,2	5,9	7,1	5,5	8,4	6,1	6,0	3,9	5,4	4,7	4,9	6,1
1877	5,6	5,1	7,0	6,7	6,8	7,2	7,5	5,2	6,8	4,0	7,6	8,0	6,5
1878	5,9	8,0	6,2	7,7	6,5	6,6	6,8	5,9	6,0	7,0	5,6	4,4	6,4
1879	6,3	5,9	5,9	6,5	6,9	7,4	5,2	4,4	6,5	7,1	5,6	3,4	5,9
1880	6,8	9,3	5,6	6,5	6,6	7,6	7,3	5,7	6,3	4,8	2,9	4,9	6,2
1881	2,4	6,8	6,4	7,0	7,9	8,0	6,1	5,1	6,7	5,9	6,7	6,7	6,3
1882	5,3	6,8	5,1	7,1	6,7	8,4	6,4	6,2	7,1	6,6	7,0	5,6	6,5
1883	4,4	7,7	6,5	7,9	8,1	6,8	6,0	5,9	6,4	5,1	8,4	3,7	6,4
1884	6,2	6,2	7,0	5,8	6,2	7,0	5,6	6,5	6,0	6,7	5,7	2,9	6,0
1885	7,0	6,9	6,5	7,2	7,1	8,4	6,2	4,4	6,2	4,7	3,9	5,9	6,2
1886	4,7	6,5	8,2	6,5	6,6	8,3	5,7	6,6	5,3	6,3	5,4	3,1	6,1
1887	8,6	6,3	6,0	4,9	6,6	8,9	6,6	3,8	7,1	4,2	2,3	2,7	5,6
1888	6,6	6,4	6,8	7,7	6,8	7,0	5,2	5,3	6,1	5,3	6,1	5,7	6,2
1889	8,2	5,8	6,2	7,2	7,6	7,0	7,0	5,0	7,6	9,0	6,2	4,3	6,8
1890	6,9	6,1	7,7	6,7	6,9	7,8	5,7	5,5	4,4	3,7	4,6	5,7	6,0
1891	5,7	7,0	5,7	6,6	6,3	5,6	6,9	5,6	5,8	7,7	4,2	5,0	6,0
1892	5,3	8,2	8,3	6,2	6,6	7,0	5,0	4,2	6,2	4,9	7,7	3,9	6,1
1893	6,3	7,8	7,2	6,2	7,5	7,3	5,0	6,0	7,3	5,4	2,4	2,8	5,9
1894	7,0	6,6	6,4	7,6	7,8	7,2	3,9	4,3	8,2	5,9	4,4	5,2	6,2
1895	5,2	6,1	6,4	6,7	6,7	7,5	7,4	5,8	6,4	5,5	4,3	5,2	6,1
1896	5,9	7,9	8,4	8,0	6,7	9,0	8,6	6,5	7,2	6,4	5,1	4,7	7,0
1897	8,5	7,5	9,4	6,4	8,6	7,2	7,6	6,4	7,8	7,0	5,2	5,1	7,2
1898	5,8	7,7	8,3	7,2	8,7	6,4	5,7	6,4	5,7	4,9	6,2	4,4	6,5
1899	6,2	6,4	6,7	7,1	7,5	6,6	6,3	8,6	6,1	5,3	4,8	6,9	6,5
1900	8,0	6,9	6,6	7,9	6,0	7,8	6,1	5,0	6,1	5,9	6,3	5,7	6,5
1901	9,1	4,2	5,3	6,9	7,3	8,4	8,6	6,0	5,0	6,8	4,5	4,3	6,4
1902	5,9	4,1	6,3	8,6	8,1	7,7	7,4	7,7	4,8	6,1	5,3	6,1	6,5
1903	4,9	5,2	8,8	7,8	6,9	8,5	7,8	5,3	5,5	6,5	5,5	3,2	6,3
1904	6,8	5,7	8,1	8,0	7,2	7,5	6,9	5,9	6,3	6,6	4,1	3,4	6,4
1905	7,3	7,7	8,4	8,0	7,6	7,4	6,0	7,4	6,6	6,2	3,6	7,9	7,0
1906	5,0	8,8	6,4	7,9	8,1	8,6	6,7	7,0	7,7	4,8	6,3	3,7	6,8
1907	6,5	8,7	7,1	6,9	5,7	6,5	7,8	4,4	7,0	7,8	6,1	4,4	6,6
1908	7,4	7,6	6,6	8,2	5,7	8,1	7,1	5,0	7,0	6,7	4,5	5,8	6,6
1909	8,2	6,9	7,1	6,4	6,1	8,7	5,2	5,7	7,0	7,5	4,6	4,9	6,5
1910	7,3	6,1	7,0	7,8	7,7	8,6	6,5	6,7	6,7	5,7	5,9	5,4	6,8
1911	7,0	6,8	7,5	6,8	7,8	8,9	7,6	7,1	6,4	4,7	4,7	8,1	7,0
1912	6,6	5,4	8,3	6,2	6,8	7,0	7,1	6,9	6,3	5,8	5,4	7,1	6,6
1913	5,9	7,3	6,4	7,8	7,3	7,9	6,7	4,0	7,4	4,5	6,4	5,2	6,4
1914	3,6	7,1	6,9	6,8	7,7	7,7	4,5	5,8	6,3	7,0	5,1	4,8	6,1
1915	6,0	7,4	5,5	8,4	6,0	8,0	5,6	6,6	6,5	6,5	7,0	4,9	6,5
1916	5,5	8,0	6,4	6,8	7,3	7,5	7,3	6,1	6,8	6,4	5,8	4,8	6,6
1917	3,6	5,2	6,1	7,2	6,0	7,7	7,3	5,8	6,6	6,1	4,8	3,7	5,8
1918	2,4	5,9	6,7	7,0	6,9	8,3	6,3	4,7	5,5	5,1	6,6	7,9	6,1
1919	7,0	6,6	7,8	7,1	6,1	9,0	7,6	6,9	5,9	4,4	4,7	5,0	6,4
1920	3,9	8,6	8,7	8,0	7,0	7,7	7,1	6,1	7,3	5,2	6,5	7,2	6,9
1921	6,8	4,4	6,4	7,4	8,1	9,1	6,4	5,7	6,9	5,6	4,3	5,6	6,4
1922	7,6	7,3	6,4	6,8	8,4	7,6	6,1	5,7	7,1	5,3	4,0	3,8	6,3
1923	4,4	7,2	6,1	7,4	7,6	7,2	6,8	5,2	5,7	5,0	5,6	5,2	6,1
1924	6,5	7,1	7,2	6,8	8,1	7,4	6,4	6,2	7,0	5,7	4,1	3,8	6,4
1925	7,8	7,3	6,7	6,6	7,8	7,3	7,4	7,0	5,7	3,5	4,2	2,7	6,2
1926	4,7	7,5	5,9	6,4	6,2	7,8	6,7	5,2	6,2	4,9	6,3	6,0	6,2
1927	5,5	7,6	7,2	5,6	6,6	7,9	5,3	6,7	6,0	4,4	5,2	4,6	6,1
1928	7,0	6,3	6,1	5,6	7,2	7,5	6,6	6,2	6,6	4,1	5,1	6,4	6,2
1929	6,4	6,4	4,8	5,1	7,2	7,7	5,0	6,4	5,8	4,7	5,3	7,2	6,0
1930	7,5	6,6	7,1	8,1	6,7	7,7	5,7	8,1	7,4	5,8	4,6	6,2	6,6
Moy.	6,2	6,8	6,8	6,9	7,0	7,7	6,4	5,8	6,4	5,7	5,2	5,0	6,3

NOMBRE DE JOURS OÙ IL A PLU.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Som. ann.
1873	11	7	9	9	10	11	6	10	9	6	2	4	94
1874	8	9	22	8	12	12	12	9	15	14	4	7	132
1875	4	12	13	9	7	21	8	11	13	6	5	4	113
1876	10	11	11	11	8	15	6	8	2	7	7	6	102
1877	11	10	13	18	8	14	19	12	8	3	18	13	147
1878	7	17	11	21	17	10	13	16	13	15	8	8	156
1879	10	9	12	11	18	13	5	7	17	10	8	2	122
1880	14	19	5	14	10	10	22	11	12	6	3	7	133
1881	2	11	15	15	15	15	9	10	13	7	12	11	135
1882	10	7	7	12	12	18	11	16	16	12	18	10	149
1883	8	15	8	16	21	15	10	9	12	8	16	4	142
1884	13	9	13	11	12	14	11	16	14	17	12	2	144
1885	8	9	12	14	14	20	12	6	12	6	5	9	127
1886	7	10	13	12	12	17	4	15	6	14	5	2	117
1887	19	8	10	6	15	20	12	6	13	3	2	5	119
1888	10	10	12	17	14	12	9	13	8	11	9	7	132
1889	17	10	12	15	17	16	16	11	14	24	8	7	167
1890	9	13	18	15	13	16	13	16	4	2	5	11	135
1891	11	9	11	13	11	8	11	15	15	21	8	8	141
1892	6	14	17	13	10	11	5	8	10	4	12	6	116
1893	15	10	9	15	13	16	10	13	16	8	3	4	132
1894	10	5	12	16	14	13	5	8	17	8	6	8	122
1895	7	10	14	11	10	14	13	12	14	7	4	6	122
1896	6	14	17	13	13	18	15	9	11	11	5	7	139
1897	19	8	22	11	14	9	12	10	16	14	7	6	146
1898	9	11	17	13	19	12	3	14	11	9	11	5	134
1899	7	13	13	9	11	11	13	21	9	10	5	14	136
1900	14	11	12	17	10	10	12	10	14	6	9	8	133
1901	17	0	10	11	8	15	15	4	10	12	3	2	107
1902	8	3	11	22	16	12	9	15	6	8	7	9	126
1903	5	7	22	14	9	15	16	7	6	10	6	2	119
1904	6	6	17	18	12	11	12	8	12	13	4	5	124
1905	14	6	13	18	14	13	14	16	13	9	2	15	147
1906	6	19	11	13	13	18	16	17	10	7	7	5	142
1907	7	12	16	11	8	10	16	7	13	19	12	1	132
1908	13	12	8	19	9	14	15	11	12	14	5	9	141
1909	20	10	12	12	5	23	7	14	16	15	8	6	148
1910	13	8	16	12	14	16	8	14	13	7	10	9	140
1911	7	8	17	11	16	21	14	15	10	7	9	17	152
1912	10	6	15	10	13	10	18	13	15	8	10	11	139
1913	6	8	9	17	10	19	10	4	14	4	13	6	120
1914	4	9	13	13	17	18	6	9	13	14	8	9	133
1915	10	12	8	17	3	17	7	11	11	12	13	0	121
1916	5	15	10	13	14	16	17	15	15	8	9	7	144
1917	5	7	12	8	13	16	9	14	10	10	7	7	118
1918	0	12	15	16	9	13	12	8	10	8	12	22	137
1919	15	13	13	8	12	20	15	10	10	6	9	7	138
1920	5	16	14	14	11	12	12	13	16	8	9	17	147
1921	7	5	12	16	17	19	8	13	15	8	5	7	132
1922	16	13	11	13	14	12	10	11	16	9	5	3	133
1923	7	12	13	17	12	10	15	7	10	5	12	6	126
1924	13	18	9	6	18	14	8	13	18	7	5	4	128
1925	13	8	13	6	15	10	16	12	13	2	9	6	123
1926	5	12	11	8	8	16	12	10	12	8	12	16	130
1927	4	14	12	13	6	16	8	17	12	8	10	3	123
1928	14	5	8	8	6	12	14	12	13	1	8	11	112
1929	16	6	8	9	9	10	9	11	3	5	9	18	113
1930	13	10	11	17	15	16	10	7	16	14	8	10	147
Moy.	9,8	10,2	12,6	13,0	12,2	14,4	11,2	11,4	12,0	9 2	8 0	7,6	131,6

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Som. ann.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1873	77,4	54,6	94,5	108,3	69,5	99,0	28,4	193,4	109,1	86,9	2,5	51,2	974,8
1874	26,6	63,3	141,6	23,4	52,1	155,0	43,5	79,2	274,1	95,3	13,2	39,0	1006,3
1875	28,2	83,8	84,3	36,3	71,1	491,9	82,4	252,4	207,8	210,2	18,4	21,3	1588,1
1876	100,0	56,8	36,4	87,7	27,4	313,1	26,9	25,1	19,8	18,6	38,4	19,6	769,8
1877	51,3	88,0	57,8	55,5	31,5	172,1	127,1	147,3	34,5	13,8	151,1	78,9	1008,9
1878	86,5	107,9	33,3	239,5	94,7	71,6	159,8	84,0	128,5	43,2	90,2	67,6	1206,8
1879	52,9	47,8	150,0	86,0	182,1	235,4	22,9	77,5	267,5	88,2	57,0	4,1	1271,4
1880	38,3	102,5	37,4	128,4	78,6	91,2	241,3	151,4	155,8	50,6	8,6	17,8	1101,9
1881	0,7	53,5	139,9	120,0	89,1	169,7	140,2	256,9	155,3	140,4	46,8	27,7	1340,2
1882	107,8	47,3	18,1	85,9	111,0	230,8	274,5	214,6	91,2	21,7	105,3	25,8	1331,0
1883	15,2	90,9	57,0	96,4	173,6	122,9	124,5	184,2	64,8	40,3	100,1	15,5	1085,4
1884	35,8	62,1	75,1	64,2	101,6	126,2	120,0	151,8	146,9	149,2	147,0	4,5	1184,4
1885	50,2	42,6	97,5	136,4	106,9	290,4	90,8	52,9	142,6	32,2	18,6	52,3	1113,4
1886	31,2	44,0	75,8	64,8	94,3	310,3	2,0	343,3	90,7	134,4	8,7	3,9	1203,9
1887	197,3	38,4	34,9	37,2	90,6	279,7	167,5	60,9	235,5	15,6	9,5	3,6	1170,7
1888	69,7	93,8	116,5	58,5	55,8	85,6	94,7	56,2	160,5	96,1	63,9	24,1	975,4
1889	43,0	57,5	71,8	74,5	63,9	152,3	275,5	243,3	139,8	304,2	29,6	6,9	1462,3
1890	29,4	91,3	127,6	88,0	60,1	196,9	115,2	92,3	49,1	7,9	13,0	76,3	947,1
1891	27,6	77,5	48,7	89,2	34,8	63,4	240,0	332,9	252,5	162,1	25,0	62,3	1416,0
1892	12,3	70,7	110,4	98,7	160,4	65,8	7,2	27,7	73,1	14,9	62,7	5,3	709,2
1893	72,2	30,1	60,4	65,4	102,8	143,5	91,1	332,0	157,9	79,5	6,6	6,0	1147,5
1894	47,2	17,4	145,2	94,8	135,9	113,9	92,2	99,1	51,2	76,4	45,8	15,9	935,0
1895	19,2	52,8	84,6	98,7	57,3	224,7	129,0	177,3	81,3	18,6	49,7	23,1	1016,3
1896	29,2	50,2	109,6	41,0	148,5	246,4	94,5	51,3	22,3	160,0	55,7	22,9	1031,6
1897	70,7	20,0	152,4	85,6	108,1	18,6	234,3	171,7	113,7	72,1	36,1	22,2	1105,7
1898	28,5	79,1	100,7	134,9	159,0	54,4	26,8	151,1	36,9	40,5	30,7	7,3	849,9
1899	21,1	82,3	55,0	64,5	76,6	133,6	171,6	289,9	111,2	79,8	55,4	92,4	1233,4
1900	80,7	29,2	48,0	123,4	38,0	158,6	138,1	89,9	167,4	28,5	87,8	19,0	1008,6
1901	166,2	0,0	42,2	85,0	70,3	189,8	295,5	12,4	71,7	105,8	14,4	10,5	1063,8
1902	18,6	9,0	66,2	148,6	97,4	66,7	230,8	181,3	40,7	55,1	17,7	72,8	1004,9
1903	23,4	41,4	138,1	125,1	102,1	230,9	305,7	27,9	40,0	25,2	25,0	1,4	1086,2
1904	10,9	24,6	125,8	212,7	111,3	42,0	110,0	74,2	139,0	137,7	8,4	25,9	1022,5
1905	96,6	30,4	153,5	115,9	125,0	77,1	230,6	278,1	69,4	67,9	2,9	83,5	1330,9
1906	106,8	180,9	64,7	90,5	117,5	196,6	196,6	150,1	202,1	83,0	28,8	21,8	1439,4
1907	59,3	61,2	99,4	54,1	71,0	136,8	203,8	198,4	58,7	175,1	108,8	9,9	1236,5
1908	45,6	33,5	49,0	156,1	61,9	130,3	194,7	129,6	84,1	136,3	24,1	42,9	1088,1
1909	54,0	46,2	144,9	44,6	22,9	324,7	88,4	109,0	185,7	168,7	50,4	49,2	1288,7
1910	133,0	28,5	159,9	70,0	104,1	284,8	82,3	51,4	40,3	36,6	102,6	22,3	1115,8
1911	34,2	32,3	132,6	94,9	105,0	181,9	176,6	143,0	122,5	63,2	31,1	100,2	1217,5
1912	41,6	39,0	116,5	93,9	70,8	297,5	217,5	258,3	54,2	46,9	53,4	31,1	1320,7
1913	54,1	71,0	49,0	144,1	118,5	183,4	228,4	28,1	109,4	1,0	62,9	28,2	1078,1
1914	2,6	79,6	84,8	96,9	68,5	240,2	84,8	104,9	210,9	83,2	120,8	26,2	1203,4
1915	27,0	103,1	52,4	125,3	64,3	254,2	271,3	123,2	95,9	219,6	143,7	0,0	1480,0
1916	18,8	68,7	79,8	128,0	116,4	224,8	234,5	172,9	87,9	68,3	43,1	26,7	1269,9
1917	12,5	18,8	51,1	33,7	67,5	301,9	218,2	132,7	52,3	73,5	68,0	19,0	1049,2
1918	0,0	18,9	108,5	78,8	58,3	238,1	175,1	176,8	68,7	51,3	195,5	153,4	1318,4
1919	80,5	47,7	120,3	47,0	70,1	308,2	288,4	91,7	56,4	32,4	24,4	24,7	1191,8
1920	27,6	107,5	65,6	94,3	84,2	138,5	147,7	85,7	93,3	18,8	24,6	127,7	1015,5
1921	17,0	38,3	80,3	150,3	130,4	256,0	151,5	285,2	303,7	52,4	25,9	15,2	1507,1
1922	72,6	90,7	52,2	51,8	102,4	230,8	69,9	133,7	282,5	57,4	11,8	3,8	1159,6
1923	6,8	96,9	85,8	127,5	126,3	165,6	210,3	75,4	48,1	9,6	64,8	10,2	1021,3
1924	31,3	102,6	62,8	31,8	141,8	234,7	8,8	80,9	197,5	66,1	20,7	7,1	986,1
1925	62,8	31,8	67,1	22,6	144,1	42,0	169,9	93,9	94,7	4,5	50,3	11,6	794,7
1926	21,1	27,9	58,3	55,5	64,4	251,2	123,4	260,7	242,5	60,6	73,0	79,7	1318,3
1927	15,7	113,3	138,0	125,1	40,9	205,5	127,1	212,1	115,6	31,3	36,2	10,4	1171,2
1928	98,4	33,3	78,2	81,6	12,1	215,3	125,3	114,8	321,4	1,1	43,4	36,8	1161,7
1929	57,0	17,6	9,2	28,0	105,9	70,3	127,9	152,7	48,2	8,7	26,2	139,5	791,2
1930	47,7	32,1	100,1	116,2	99,1	178,5	138,7	123,0	109,8	98,3	43,1	57,2	1143,8
Moy.	49,9	57,9	86,2	91,6	90,5	184,8	148,2	115,7	123,9	74,5	50,4	35,6	1139 2

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1873	0,00640	0,00603	0,00801	**0,01456**	0,01773	0,02204	0,03076	0,02858	0,02443	0,01474	0,00973	0,00788	0,01591
1874	547	695	829	1209	1845	**2805**	3122	3189	2842	1650	882	788	1659
1875	562	616	978	1048	1660	2445	3184	2846	2267	1474	973	601	1554
1876	575	736	911	1239	1663	2149	2836	2949	2151	1555	843	786	1533
1877	587	535	710	1399	1814	2329	2991	2732	2137	1201	1106	801	1528
1878	482	614	827	1288	1719	2345	3231	3082	2433	1812	1106	680	1635
1879	601	747	803	1209	1826	2426	3189	3189	2461	1538	1163	693	1654
1880	587	722	805	1194	1801	2232	3048	2808	2550	1650	774	547	1567
1881	458	775	680	1320	1605	2551	3245	3287	2444	1650	1163	771	1662
1882	738	654	775	1203	1622	2332	2879	2865	2440	1721	1050	680	1584
1883	562	654	790	1252	1473	2218	2850	2669	2055	1565	1013	574	1473
1884	654	577	824	1125	1502	2046	2720	2607	2282	1579	859	519	1441
1885	536	548	789	1074	1639	2258	2641	2963	2182	1494	858	725	1476
1886	513	470	840	1103	1661	2141	2837	2877	1981	1643	953	547	1461
1887	640	633	830	1177	1541	2262	2830	2984	2359	1455	928	623	1522
1888	623	611	942	1266	1663	2164	3011	3015	2099	1519	1129	855	1575
1889	550	605	874	1204	1605	2447	3181	2912	2142	1658	1021	685	1574
1890	654	826	846	1369	1567	2345	2873	2772	1984	1283	1091	897	1542
1891	628	678	829	1136	1756	2240	2978	3032	2308	1875	1140	815	1618
1892	663	729	773	1235	1636	2370	2983	3078	1984	1367	1207	532	1546
1893	528	559	865	1195	1745	2501	3075	2954	**2726**	1550	818	600	1593
1894	654	659	843	1396	1781	2576	3209	3175	2281	1532	1055	707	1656
1895	505	688	867	1305	1754	2498	2915	2927	2108	1483	983	737	1564
1896	636	657	790	1435	1645	2520	3151	3093	2464	1666	1206	694	1663
1897	757	528	885	1085	1658	2185	2913	**3340**	2424	1661	**1292**	616	1607
1898	675	**860**	838	1157	1817	2370	3253	3283	2542	1693	1172	621	1690
1899	573	734	895	1249	1685	2576	3030	2991	2022	1261	948	**934**	1575
1900	585	639	813	1235	1837	2287	3159	3126	2385	1658	1174	820	1643
1901	757	423	816	1239	1579	2312	2918	2937	2025	1716	944	681	1529
1902	743	636	**1042**	1307	**1891**	2316	2982	2925	2094	1586	1247	838	1635
1903	595	593	949	1169	1654	2126	2713	3046	2327	1579	930	575	1521
1904	576	728	812	1292	1636	2335	2907	2841	2160	1554	889	626	1530
1905	**796**	523	800	1186	1700	2315	3140	2913	2427	1466	925	834	1581
1906	613	668	809	1229	1733	2524	2899	3111	2414	1519	933	675	1602
1907	684	588	793	1148	1617	2205	2702	2900	2254	1819	1140	678	1553
1908	717	618	791	1136	1658	2419	3057	2893	2333	1715	1013	818	1597
1909	650	646	780	1203	1496	2335	2956	2928	2698	1711	1087	706	1600
1910	622	562	821	1129	1576	2547	3161	2993	2245	1475	1120	606	1571
1911	633	652	909	1247	1690	2348	2889	3129	2602	1428	1016	778	1610
1912	563	757	847	1241	1715	2476	3136	3026	2165	1517	920	718	1590
1913	650	670	753	1223	1570	2425	2959	2963	2197	1459	1094	630	1549
1914	606	772	988	1300	1720	2556	**3295**	3055	2422	1746	1163	720	**1695**
1915	641	723	746	1221	1693	2543	3036	3065	2232	**1911**	1247	780	1653
1916	683	688	728	1306	1694	2509	2976	2916	2545	1497	1148	721	1618
1917	414	541	729	1100	1478	2497	3040	3024	2546	1519	869	530	1524
1918	359	669	835	1258	1596	2381	2944	3002	2199	1520	1121	867	1563
1919	651	648	991	1268	1805	2597	2971	2954	2091	1350	1002	646	1581
1920	509	608	865	1132	1595	2322	3123	3038	2633	1622	1242	850	1628
1921	642	632	806	1228	1658	2235	3024	3047	2226	1426	934	763	1552
1922	609	802	836	1285	1773	2380	2977	3096	2454	1592	899	572	1606
1923	544	588	958	1209	1753	2330	2901	3073	2112	1390	1099	684	1553
1924	618	680	698	1321	1730	2241	3009	2968	2382	1594	849	666	1563
1925	578	571	823	1000	1784	2423	2955	2965	2149	1384	1148	620	1533
1926	574	650	795	1080	1817	2145	3045	3129	2575	1383	1154	723	1589
1927	619	640	803	1175	1492	2310	3134	3197	2150	1529	1116	786	1579
1928	666	648	835	1280	1658	2219	2997	2806	2396	1370	1098	791	1564
1929	639	600	776	1093	1731	2453	3097	3181	2037	1465	904	829	1567
1930	500	759	963	1414	1888	2491	3257	3106	2227	1538	911	793	1654
Moy.	606	649	835	1224	1684	2364	3012	2999	2293	1552	1035	709	1581

N. B. – Le poids de vapeur d'eau contenue dans 1 m³ d'air = Rich. hyg. × 1293 gr. × 0,622 = Rich. hyg. × 804 gr.

Ex. – En Janvier 1926 poids de vap. d'eau dans 1 m³ = 0,00574 × 804 = 4,61 grammes

En Juillet 1926 poids de vap. d'eau dans 1 m³ = 0,03107 × 804 = 24,48 grammes

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy. ann.
1873	82,6	67,9	72,1	74,6	76,0	77,1	77,0	78,2	81,7	73,9	**68.4**	70,3	**75,1**
1874	79,5	79,1	81,4	70,4	80,7	82,6	81,7	83,4	83,3	81,0	75,0	79,7	79,8
1875	76,6	79,0	80,7	71,1	73,8	**89.4**	82,6	83,0	84,5	77,1	77,8	79,9	79,6
1876	85,5	84.3	79,4	82,7	77,1	84,3	83,1	83,6	75,8	78,7	74.1	81,2	80,8
1877	76,5	73,3	**69.8**	80,1	80,1	82,8	88,1	84,7	82,6	**69,8**	82,4	83,3	79,5
1878	80,7	81,5	76,1	84,7	79,4	84,1	88,1	87,5	86,4	85,1	82,4	76,8	82,7
1879	80,6	82,7	77,4	78,8	**84,6**	87,6	80,5	81,5	87,2	82,1	82,6	77,5	81,9
1880	82,0	**87,6**	80,6	80,8	79,5	82,0	89,4	86,5	85,2	79,5	70,5	76,3	81,7
1881	69,5	83,0	78,7	82,9	**84,6**	87,4	86,3	85,9	87,1	82,5	82,0	77,3	82,3
1882	82,8	77,8	71,2	81,1	78,2	88,0	87,5	86,0	86,0	82,8	82,8	76,8	81,8
1883	77,3	84,5	79,3	83,0	81,7	87,4	83,6	85,6	77,8	77,7	79,8	73,1	80,4
1884	77,3	77,0	78,0	78,4	78,1	83,0	84,9	84,3	85,7	82,8	77,6	69,7	79,7
1885	75,7	77,6	78,1	82,3	82,1	89,1	86,4	84,2	84,7	79,6	73,7	77,8	80,9
1886	75,2	73,0	84,0	77,0	80,7	86,1	86,5	87,2	82,5	82,9	76,6	68,5	79,5
1887	87,0	79,5	76,0	70,3	77,2	88,6	84,1	82,8	85,2	76,9	73,7	**66,4**	79,0
1888	76,2	82,3	82,3	84,6	79,9	82,2	84,2	84,1	80,6	78,1	82,8	83,2	81,8
1889	82,5	78,4	79,1	84,1	83,5	83,1	86,2	85,4	84,7	**88.3**	78,1	77,0	82,5
1890	78,8	82,5	82,8	80,8	76,7	87,6	83,3	84,5	79,6	79,7	76,3	83,7	80,7
1891	82,0	83,4	77,5	75,9	75,6	**76.5**	84,4	84,9	85,0	85,3	78,6	77,6	80,6
1892	82,6	84,9	84,6	81,9	79,6	81,0	**76,6**	**77,0**	**75,7**	74,3	80,2	69,5	79,0
1893	83,3	79,3	79,4	79,1	84,5	85,8	83,4	88,3	**89.5**	79,6	76,3	68,9	80,9
1894	77,4	76,4	80,8	82,4	82,9	86,3	81,7	82,6	83,3	79,9	77,5	76,8	80,7
1895	72,9	80,4	81,4	82,2	79,3	84,1	86,9	83,0	83,4	81,1	79,6	71,8	80,5
1896	76,4	82,3	82,3	**87,8**	80,0	86,5	89,5	84,7	85,2	80,9	81,3	76,5	**82,8**
1897	86,3	77,5	**86,8**	78,3	81,7	78,6	87,4	87,0	88,5	81,9	81,7	75,5	82,1
1898	80,5	84,7	86,4	79,4	84,5	82,1	80,1	88,1	85,5	84,7	77,8	79,6	82,0
1899	74,7	79,7	79,1	83,8	82,4	82,4	84,2	**88.6**	82,2	76,9	75,6	84,0	81,1
1900	83,1	77,9	76,9	82,3	76,7	82,8	84,6	84,5	84,4	81,5	**83,5**	82,1	81,7
1901	**88,6**	**66,6**	78,4	79,7	80,9	86,7	**89,9**	83,0	79,2	81,9	75,8	74,9	80,5
1902	80,3	71,1	80,4	84,3	83,9	83,0	84,4	87,0	80,7	80,2	81,4	83,3	81,7
1903	77,2	74,0	85,3	79,5	77,3	81,5	84,4	80,8	80,2	76,8	72,6	66,9	78,0
1904	72,1	73,9	78,1	85,1	77,6	81,8	82,9	84,7	80,9	81,6	72,0	73,3	78,6
1905	83,0	76,4	81,7	82,5	80,8	80,2	82,8	85,9	81,9	77,5	73,3	77,2	80,3
1906	77,9	83,3	75,4	78,2	82,4	86,3	84,3	84,3	83,6	77,4	74,1	72,9	80,0
1907	78,0	80,1	79,4	78,1	71,8	81,0	87,0	83,4	84,1	85,9	81,0	74,2	80,3
1908	81,2	76,9	76,8	82,7	77,2	84,5	87,1	83,1	84,7	84,9	78,3	79,1	81,4
1909	81,0	77,3	79,6	76,5	72,2	88,9	82,0	80,6	85,6	81,8	78,3	77,0	80,1
1910	79,0	75,1	78,9	81,4	82,1	87,1	82,8	83,1	80,3	77,7	79,6	75,1	80,2
1911	78,5	77,9	83,9	80,6	83,0	89,1	85,3	87,1	86,0	77,2	78,2	82,1	82,4
1912	77,7	77,5	80,4	75,5	78,0	83,9	85,8	86,1	82,2	80,2	78,3	80,6	80,5
1913	81,6	80,9	75,8	84,2	79,9	86,5	86,1	81,8	83,2	75,8	81,3	74,6	81,0
1914	71,6	80,7	81,1	82,6	83,9	84,9	81,9	83,2	85,7	83,1	81,3	77,3	81,6
1915	76,7	80,8	72,5	83,2	75,5	86,7	82,7	86,0	82,5	85,0	82,2	77,7	81,0
1916	78,6	79,7	73,2	80,5	79,6	85,2	86,0	85,0	84,1	79,3	79,0	76,0	80,7
1917	70,5	70,7	74,2	71,4	73,1	86,6	83,7	83,5	82,7	79,5	74,9	68,5	76,6
1918	**63,8**	76,8	79,6	81,8	75,9	85,0	84,5	81,9	78,8	77,6	82,4	84,2	79,4
1919	80,2	81,1	83,8	74,6	78,0	86,3	86,2	82,6	77,4	71,6	75,7	74,4	79,3
1920	67,0	80,6	80,8	79,6	77,9	82,9	85,0	83,4	85,4	78,5	79,4	80,8	80,1
1921	81,3	72,7	74,8	79,8	80,3	87,7	81,3	83,4	83,8	79,8	74,2	76,3	79,6
1922	77,2	84,8	75,5	73,6	82,1	80,4	82,3	82,0	85,3	80,1	69,3	68,8	78,9
1923	71,4	77,4	79,9	80,3	82,0	82,0	86,4	82,3	77,3	72,1	78,0	72,6	78,5
1924	75,6	80,0	74.4	77,1	83,7	83,3	79,6	82,1	84,7	77,9	72,3	73,9	78,7
1925	79,7	78,2	76,3	72,2	81,5	79,3	86,7	84,9	83,5	74,0	78,6	71,2	78,8
1926	74,3	76,0	74,0	71,2	76,6	83,9	82,3	80,3	85,4	75,6	82,5	78,9	78,4
1927	78,0	79,3	79,9	77,3	71,5	83,9	83,3	86,1	82,5	77,0	75,6	74,1	79,0
1928	80,0	77,3	76,0	80,9	74,9	81,1	84,9	84,5	82,5	73,5	78,7	71,9	79,5
1929	79,4	72,1	70,6	**67,7**	80,1	85,3	84,1	84,8	76,3	76,0	72,1	**85,6**	77,8
1930	75,2	79,2	79,3	73,4	82,9	84,2	83,1	83,4	82,6	80,5	74,7	79,0	79,8
Moy.	**78,3**	**78,6**	**78,7**	**79,3**	**79,4**	**84,2**	**84,1**	**84,1**	**83,0**	**79,3**	**77,6**	**76,3**	**80,2**

Ann.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Résult. ann.
	E+W−	E−W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	E+W−	
1873	N− 7ᵏ3	N− 87ᵏ3	N+ 70ᵏ8	?	N+165ᵏ7	N+105ᵏ1	N+173ᵏ3	N+157ᵏ4	N+ 40ᵏ5	N+ 7ᵏ9	N− 38ᵏ3	N+ 2ᵏ8	N+ 47ᵏ3
1874	N− 18,0	N+ 5,2	N+ 14,2	N+131,9	N+135,2	N+142,2	N+131,3	N+109,2	N+ 43,1	N+ 23,9	N− 36,8	N− 7,0	N+ 47,2
1875	N− 19,8	N+ 27,2	N+ 41,4	N+102,0	N+122,0	N+ 94,4	N+136,4	N+ 72,8	N+ 58,4	N+ 49,2	N+ 41,8	N− 10,4	N+ 55,7
1876	N− 3,7	N+ 50,4	N+105,4	N+ 80,2	N+123,3	N+104,0	N+126,5	N+133,1	N+ 73,3	N+ 37,4	N− 5,9	N+ 7,0	N+ 77,6
1877	N+ 0,2	N+ 63,5	N− 41,5	N+172,8	N+122,3	N+111,2	N+128,5	N+ 97,7	N+ 63,5	N− 26,6	N+ 4,8	N− 13,5	N+ 74,7
1878	N− 19,5	N+ 5,4	N+ 83,6	N+ 74,3	N+136,6	N+130,2	N+172,9	N+109,2	N+ 21,8	N+ 26,6	N+ 16,8	N− 9,8	N+ 44,7
1879	N+ 12,5	N+ 45,8	N+ 55,2	N+ 75,6	N+113,9	N+122,9	N+152,3	N+152,6	N+ 56,2	N+ 35,2	N+ 29,9	N− 45,5	N+ 79,2
1880	N+ 23,4	N+ 16,4	N+ 75,6	N+ 92,9	N+145,1	N+104,6	N+ 87,0	N+ 32,3	N+ 74,3	N+ 40,0	N− 47,5	N− 15,2	N+ 55,5
1881	N− 50,5	N+ 48,3	N+ 26,4	N+109,3	N+113,2	N+141,7	N+154,0	N+132,1	N− 67,7	N+ 49,5	N− 25,1	N− 6,8	N+ 80,9
1882	N+ 0,8	N+ 8,1	N+ 49,4	N+106,5	N+133,9	N+127,1	N+134,7	N+ 58,8	N+ 63,7	N+ 38,4	N+ 11,5	N− 16,2	N+ 64,7
1883	N− 46,3	N− 7,5	N+ 57,8	N+ 97,0	N+124,0	N+121,8	N+145,5	N+ 97,6	N+ 78,8	N+ 15,9	N+ 11,5	N− 44,3	N+ 67,7
1884	N+ 21,0	N+ 25,6	N− 63,3	N+117,0	N−138,7	N+121,7	N− 147,2	N+ 98,0	N+ 27,8	N+ 38,0	N− 30,2	N− 40,5	N+ 73,4
1885	N− 16,5	N+ 15,4	N+ 67,7	N+ 78,1	N+114,2	N+110,2	N+131,2	N+128,0	N+ 44,1	N+ 61,6	N− 43,3	N− 26,7	N+ 74,7
1886	N− 19,5	N− 14,2	N+ 80,6	N+ 98,6	N+133,8	N+137,8	N+144,6	N−120,9	N+ 13,9	N+ 42,3	N− 14,6	N− 52,0	N+ 88,9
1887	N− 18,4	N+ 31,5	N+ 68,3	N+144,3	N+121,2	N+117,3	N+105,3	N+130,5	N+ 66,7	N+ 34,8	N− 37,1	N− 53,6	N+ 75,0
1888	N+ 6,2	N+ 25,5	N+ 72,0	N+101,9	N+134,0	N+109,1	N+137,3	N+112,4	N+ 33,3	N+ 67,4	N− 21,6	N− 4,3	N+ 79,3
1889	N− 15,2	N− 12,6	N+158,0	N+ 89,5	N+ 90,8	N+138,5	N+142,4	N−107,2	N+ 44,5	N+ 57,2	N+ 12,5	N− 24,8	N+ 58,1
1890	N− 3,9	N+ 33,6	N+ 35,7	N+130,2	N+ 90,2	N−135,7	N+129,8	N+145,7	N+ 1,5	N− 12,0	N+ 63,2	N− 30,7	N+ 61,6
1891	N− 28,3	N− 21,0	N+ 69,9	N− 79,2	N+137,7	N+139,3	N+150,5	N+129,8	N+ 7,0	N+ 61,8	N− 26,2	N− 33,8	N+ 91,2
1892	N− 6,1	N+ 17,9	N+ 36,6	N−113,5	N+107,7	N− 143,2	N+139,1	N+150,7	N+ 15,4	N+ 42,1	N+ 11,6	N− 34,8	N+ 68,2
1893	N− 19,9	N+ 14,3	N+ 88,6	N−131,7	N+122,0	N+144,3	N+152,3	N+102,8	N+ 68,5	N+ 19,9	N− 41,2	N− 46,4	N+ 73,3
1894	N+ 11,8	N+ 31,6	N+ 37,9	N+127,9	N+137,0	N+138,6	N+152,0	N+118,7	N+ 49,9	N+ 21,1	N+ 4,6	N− 27,3	N+ 85,5
1895	N− 20,6	N+ 26,3	N− 41,3	N+131,6	N+137,8	N+138,4	N+135,9	N+134,9	N+ 22,0	N+ 10,7	N− 20,6	N− 43,9	N+ 75,7
1896	N− 27,6	N+ 26,9	N+ 58,0	N+ 92,0	N+135,9	N+148,9	N+143,7	N+137,9	N+ 72,4	N+ 19,6	N+ 36,8	N− 44,7	N+ 84,1
1897	N+ 1,1	N− 18,4	N+ 35,7	N−103,1	N+126,6	N+124,1	N+162,4	N+151,9	N+ 31,3	N+ 59,5	N− 39,5	N− 16,9	N+ 75,5
1898	N− 14,0	N+ 4,3	N+ 29,6	N+ 72,8	N+112,8	N+139,1	N+168,3	N+104,4	N+104,6	N+ 30,4	N+ 6,8	N− 31,0	N+ 63,3
1899	N− 11,1	N+ 22,1	N+ 80,1	N+104,5	N+115,4	N+150,5	N+ 83,0	N+120,6	N+ 18,8	N− 10,5	N− 15,0	N+ 30,8	N+ 60,4
1900	N− 4,6	N+ 20,2	N+ 60,8	N+103,9	N+179,6	N+127,2	N+170,2	N+139,5	N+ 49,8	N+ 65,7	N+ 2,2	N− 13,9	N+ 74,6
1901	N− 4,9	N− 62,1	N+ 84,3	N+102,6	N+109,0	N+131,1	N+153,1	N+122,5	N+ 9,0	N+ 16,1	N− 35,1	N− 7,5	N+ 57,9
1902	N+ 42,4	N−108,0	N−125,9	N+116,0	N+139,1	N+111,6	N+149,1	N+ 90,5	N− 14,6	N+ 71,4	N+ 29,0	N− 35,3	N+ 86,9
1903	N− 40,9	N− 2,0	N+ 54,1	N+ 82,4	N+137,2	N+105,7	N+133,7	N+147,2	N+ 71,4	N+ 19,0	N+ 3,5	N− 47,9	N+ 79,0
1904	N+ 3,1	N+ 80,5	N+ 49,9	N+105,9	N+124,6	N+128,3	N+125,2	N+105,4	N+ 38,6	N+ 26,2	N− 58,9	N− 42,6	N+ 77,9
1905	N− 45,6	N− 24,5	N+ 43,6	N+ 79,2	N+141,2	N+119,8	N+147,2	N+ 99,7	N− 61,6	N− 0,2	N− 65,5	N− 25,0	N+ 54,5
1906	N− 17,6	N+ 0,6	N+ 23,4	N+102,6	N+101,1	N+140,6	N+119,2	N+126,8	N+ 50,5	N+ 26,5	N+ 10,7	N− 48,4	N+ 47,7
1907	N− 8,5	N+ 15,1	N+ 41,7	N+168,1	N+179,5	N+123,4	N+134,0	N+134,0	N+ 40,5	N+ 57,0	N+ 11,9	N− 13,6	N+ 58,4
1908	N+ 5,3	N+ 15,5	N+ 43,9	N+ 73,7	N+150,6	N+138,7	N− 137,5	N+ 86,1	N+ 86,3	N+ 36,1	N− 40,6	N− 13,2	N+ 63,3
1909	N+ 5,9	N+ 5,7	N− 54,3	N+124,3	N+146,6	N+112,1	N+144,6	N− 67,7	N+ 59,5	N+ 42,4	N− 16,8	N− 21,8	N+ 73,7
1910	N− 29,9	N− 6,1	N+ 60,3	N+ 85,4	N+100,9	N+138,5	N+146,9	N+136,0	N+ 42,4	N+ 35,0	N− 31,5	N− 27,8	N+ 64,1
1911	N+ 7,8	N+ 18,6	N+ 53,6	N+ 93,6	N+100,3	N+ 99,0	N+145,7	N+100,3	N+ 99,5	N− 14,3	N− 56,2	N− 4,4	N+ 74,0
1912	N− 25,8	N− 92,0	N− 23,3	N−126,5	N+114,9	N+136,9	N+150,2	N+113,7	N+ 25,2	N+ 34,5	N+ 21,9	N− 13,6	N+ 63,5
1913	N− 8,5	N+ 36,4	N+ 74,3	N+ 89,3	N+ 99,2	N+147,9	N+133,8	N+107,7	N+ 68,6	N+ 26,3	N+ 26,7	N− 37,9	N+ 74,9
1914	N−103,7	N+ 31,7	N+ 87,8	N+149,2	N+101,8	N+145,1	N+142,0	N+120,9	N+ 70,4	N+ 67,1	N+ 18,7	N− 28,1	N+105,8
1915	N− 19,4	N− 12,3	N+ 60,7	N+ 85,7	N+146,3	N+133,7	N+156,0	N+ 98,0	N+ 28,0	N+ 40,8	N+ 3,1	N− 32,8	N+ 78,6
1916	N− 9,7	N− 0,6	N+ 61,7	N+106,6	N+124,6	N+137,4	N+146,6	N+ 36,8	N+ 55,5	N+ 33,6	N− 8,3	N− 1,8	N+ 43,4
1917	N− 39,1	N+ 14,7	N+ 40,1	N+101,5	N+161,1	N+117,7	N+131,3	N+128,5	N+ 68,7	N+ 15,5	N− 16,8	N− 41,9	N+ 67,0
1918	N− 39,2	N+ 23,6	N+ 64,2	N+ 99,8	N+141,8	N+151,1	N+130,2	N+129,4	N+ 49,2	N+ 44,6	N+ 19,2	N+ 15,7	N+ 81,6
1919	N− 5,7	N− 6,1	N+ 82,4	N+122,9	N+148,5	N+135,4	N+125,3	N+ 90,3	N+ 39,3	N− 44,8	N− 23,6	N− 27,3	N+ 70,7
1920	N− 56,2	N+ 12,5	N+ 53,5	N− 78,4	N+ 96,0	N+118,9	N+125,0	N+ 83,2	N+ 74,4	N+ 35,4	N+ 36,3	N+ 3,9	N+ 65,6
1921	N− 32,1	N+ 18,3	N+ 52,3	N+ 85,5	N+115,3	N+101,0	N+146,0	N+117,4	N+ 33,8	N+ 22,1	N− 13,0	N+ 13,5	N+ 69,6
1922	N+ 27,2	N+ 42,9	N+ 69,9	N+141,5	N+103,9	N+146,1	N+145,2	N+105,2	N+ 89,1	N+ 42,9	N− 40,5	N− 13,1	N+ 90,5
1923	N− 9,1	N+ 4,9	N+105,7	N+ 92,5	N+111,2	N+129,7	N+158,5	N+122,3	N+ 28,8	N+ 30,9	N− 21,8	N− 25,3	N+ 78,0
1924	N− 18,8	N+ 5,4	N+ 52,3	N+110,2	N+ 90,6	N+110,5	N+137,2	N+ 47,6	N+ 48,0	N+ 34,0	N− 45,9	N+ 10,4	N+ 66,5
1925	N− 23,0	N+ 9,5	N+ 80,3	N+ 79,7	N+112,4	N+129,1	N+126,0	N+ 89,7	N+ 23,1	N+ 24,5	N− 35,6	N− 70,2	N+ 62,7
1926	N− 4,9	N+ 11,0	N+ 78,8	N+109,2	N+133,6	N+103,5	N+156,5	N+130,8	N+ 76,2	N+ 14,8	N+ 11,1	N− 27,6	N+ 84,7
1927	N− 8,8	N+ 22,0	N+ 54,6	N+108,4	N+122,9	N+112,5	N+149,3	N+107,5	N+ 23,0	N+ 8,1	N− 16,9	N− 22,0	N+ 81,8
1928	N− 34,8	N+ 8,0	N+ 58,2	N+ 88,5	N+120,4	N+124,2	N+129,6	N+ 31,9	N− 51,4	N+ 36,3	N− 13,3	N− 13,3	N+ 59,2
1929	N+ 15,4	N+ 19,5	N+ 39,2	N+135,1	N+111,0	N+117,0	N+132,1	N+126,8	N+ 53,2	N+ 26,3	N− 3,8	N− 30,4	N+ 78,4
1930	N− 13,2	N+ 15,3	N+ 15,6	N+116,7	N+116,6	N+129,0	N+136,7	N+139,7	N+ 58,6	N− 0,5	N− 35,6	N+ 9,4	N+ 83,8
Moy.	N− 13,7	N+ 10,0	N+ 57,4	N+102,1	N+124,5	N+126,4	N+140,2	N+108,7	N+ 48,6	N+ 29,3	N− 10,0	N− 22,1	N+ 70,7

Nota. — Les variations sont telles, d'une année à l'autre, même pour la moyenne annuelle, que nous n'avons pas fait, comme à la page suivante, des moyennes différentes pour les différentes hauteurs de l'anémomètre.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moy.ann.
	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km
1875	11,5	14,4	17,6	13,7	14,8	13,7	14,8	11,5	11,5	9,4	7,9	11,2	12,7
1876	13,3	14,8	14,8	11,9	13,0	14,7	18,4	14,6	10,2	7,0	7,8	9,2	12,4
1877	13,9	14,9	11,4	15,5	16,1	13,9	15,6	11,4	7,9	11,5	13,6	13,3	13,2
1878	13,1	13,3	12,2	12,9	14,3	14,0	10,9	9,6	11,3	11,6	11,1	17,4	12,6
1879	14,5	12,7	15,2	15,6	13,3	11,6	15,6	13,4	11,1	10,8	11,3	14,7	13,3
1880	14,3	14,6	13,9	15,3	15,7	12,9	9,9	9,0	10,6	8,8	10,6	12,7	12,4
1881	14,4	14,1	15,7	17,0	12,2	9,5	14,1	17,3	11,7	10,5	11,0	12,9	13,4
1882	13,2	14,1	13,0	15,4	14,8	12,4	15,7	13,2	10,5	11,1	12,1	13,7	13,3
1883	14,1	13,2	13,6	14,0	12,7	13,1	12,0	16,9	10,2	10,5	12,0	11,2	12,8
1884	14,8	12,6	15,1	17,0	16,4	16,7	15,5	13,7	11,2	11,8	12,4	14,6	14,3
1885	12,9	18,1	16,1	16,8	15,5	15,1	13,0	13,1	14,2	10,4	12,9	13,1	14,3
1886	11,1	12,2	13,3	14,4	14,1	12,8	15,7	14,0	11,0	11,2	11,6	15,6	13,1
1887	15,1	12,6	15,4	17,1	12,9	14,7	15,0	15,8	10,5	10,1	13,4	11,1	13,6
1888	13,1	16,5	15,4	15,0	12,9	16,0	15,5	16,8	11,4	12,2	12,4	12,7	14,1
1889	12,9	15,6	14,0	15,0	12,3	13,6	14,2	13,9	13,5	9,6	10,4	13,1	13,0
1900	15,7	13,0	14,6	14,2	14,3	15,1	12,7	14,3	12,3	10,9	11,6	20,1	14,0
Moy.	13,6	14,1	14,5	15,0	14,1	13,7	14,3	13,6	11,1	10,5	11,4	13,5	13,3
1884	19,4	20,1	23,6	22,0	22,7	27,1	26,2	18,6	21,0	20,5	21,3	20,9	21,5
1885	18,9	19,1	22,7	22,0	21,0	19,2	25,5	26,9	17,9	19,1	22,2	21,8	21,4
1886	19,5	20,4	20,2	22,0	24,0	20,9	27,5	27,1	17,7	19,5	16,7	18,5	21,2
1887	23,2	18,7	19,8	25,8	22,2	17,4	26,8	16,6	17,3	16,1	15,4	18,7	19,8
1888	23,9	19,9	22,3	19,8	20,2	20,2	20,9	27,7	18,3	17,6	21,1	15,7	20,6
1889	20,8	20,6	22,1	20,7	17,0	20,4	15,6	19,0	14,5	16,7	19,1	18,2	18,7
1890	20,6	21,9	18,7	19,9	17,0	18,4	24,9	13,3	18,1	20,9	18,2	19,1	19,2
1891	19,5	21,7	20,7	22,3	19,7	22,4	19,5	18,5	19,2	15,2	17,8	20,3	19,7
1892	18,0	19,8	21,5	23,5	20,4	17,7	20,4	18,4	22,5	17,5	20,2	18,9	19,9
1893	22,3	15,0	20,1	19,1	20,5	15,7	23,5	15,2	20,3	17,1	17,0	18,0	18,7
1901	21,1	26,8	20,5	21,3	20,6	18,1	15,7	28,5	17,9	19,5	17,8	23,4	20,9
1902	17,9	23,0	23,4	18,7	21,2	17,5	18,4	18,9	20,8	16,0	15,8	21,8	19,5
1903	22,4	19,7	22,9	19,4	21,3	18,2	17,5	27,9	15,5	20,2	19,7	19,3	20,3
1904	20,6	19,9	21,5	20,0	18,7	20,3	23,7	17,3	15,6	17,7	17,9	20,2	19,5
1905	20,9	20,1	19,6	21,6	18,2	15,3	16,5	14,7	19,4	16,7	18,3	20,7	18,5
1906	20,9	22,3	21,9	20,6	17,0	19,7	14,8	15,6	15,5	19,8	21,7	20,5	19,2
1907	21,1	18,3	20,9	21,4	21,8	17,4	18,5	15,4	18,1	17,2	19,4	19,6	19,1
1908	19,2	19,7	22,6	18,8	18,7	18,6	18,1	18,9	14,7	16,0	15,6	19,1	18,3
1909	22,1	18,3	23,1	24,5	20,2	18,6	28,0	16,2	18,8	17,3	17,3	17,9	20,2
1910	23,3	19,2	24,4	23,3	19,6	18,5	21,6	19,1	19,3	15,4	19,1	18,7	20,1
Moy.	20,8	20,2	21,6	21,3	20,1	18,8	21,2	19,7	18,1	17,8	18,6	19,6	19,8
1911	19,3	15,1	20,6	19,7	17,9	14,6	18,8	21,1	18,3	15,0	18,5	17,0	18,0
1912	15,4	18,0	17,6	17,6	18,9	18,9	15,3	18,6	16,8	16,1	17,2	17,2	17,3
1913	17,8	18,6	17,5	15,7	16,6	16,6	17,1	16,8	17,5	15,3	15,4	17,7	16,4
1914	16,7	19,2	16,8	18,8	14,3	16,0	21,9	17,1	19,5	12,7	15,1	14,6	16,9
1915	18,7	20,1	18,0	16,1	18,7	15,5	20,6	13,6	13,2	13,8	15,2	15,0	16,5
1916	15,5	17,7	17,1	17,4	14,7	15,3	12,5	13,8	16,2	14,7	17,2	15,8	15,7
1917	18,2	16,8	16,7	19,4	18,3	15,6	22,6	14,7	17,6	13,8	13,8	19,1	17,2
1918	16,2	16,3	16,0	16,2	19,5	16,5	17,4	18,6	14,5	15,2	15,0	18,4	16,8
1919	20,3	14,8	17,3	17,5	19,9	16,1	16,1	22,6	17,5	15,3	15,4	17,5	17,5
1920	17,7	17,3	15,6	14,2	15,4	14,7	21,0	11,5	19,2	13,2	15,2	18,9	16,2
1921	18,2	17,1	18,8	18,3	16,4	14,7	17,3	23,9	17,3	12,9	15,5	14,3	17,1
1922	18,5	18,0	18,9	18,1	16,1	17,2	18,0	25,6	20,4	13,7	18,3	16,2	18,2
1923	18,2	17,5	19,6	15,8	13,7	14,5	16,3	24,2	15,1	15,8	16,8	17,7	17,3
1924	16,0	18,4	16,9	19,0	15,8	16,8	23,5	18,2	14,4	15,4	16,9	15,4	17,0
1925	14,0	13,4	19,0	16,5	16,3	16,1	19,2	14,3	14,8	12,8	15,9	18,7	15,9
1926	15,6	18,0	15,8	20,3	19,2	17,0	18,9	18,7	15,2	15,7	14,6	19,0	17,4
1927	17,3	17,0	19,2	20,6	18,9	15,4	18,5	13,3	11,2	15,0	15,2	18,0	16,6
1928	18,9	14,9	17,8	17,8	17,0	15,8	14,4	12,4	17,3	14,2	16,4	17,7	16,2
1929	17,7	16,5	16,8	18,2	16,5	14,0	21,8	19,3	14,6	13,5	12,7	17,3	16,6
1930	13,5	16,1	17,9	16,8	15,3	14,6	22,1	13,2	11,0	14,6	14,0	14,2	15,3
Moy.	17,2	16,8	17,7	17,7	17,0	15,8	18,2	17,0	16,9	15,2	15,7	17,1	16,9

Nota. — De 1875 à 1883, les vitesses ont été enregistrées par l'anémomètre Robinson, installé sur la plate-forme de l'observatoire à 12 mètres d'élévation. En 1884, un anémomètre Beckley a été monté au haut d'une tour, à 41 mètres du sol. En 1886, l'installation du Clino-anémomètre pour l'inclinaison du vent, au sommet de la tour, a forcé de revenir à l'anémomètre Robinson de la plate-forme inférieure pour *la vitesse du vent; on a cependant ramené ses indications à ce qu'elles auraient été à 41 mètres. A la fin de l'année 1887,* l'anémomètre Beckley a été replacé au haut de la tour. Cette tour a été abattue en mai 1893. A partir de 1894, on donne les vitesses observées sur le toit de l'observatoire sans les ramener à ce qu'elles seraient au sommet de la tour. En 1901, l'enregistrement a repris à la hauteur de 40m, sur la tour du nouvel observatoire. Depuis 1911 l'anémomètre est à 35m v. Bulletin 1910. Le tableau ci-dessus réunit en trois groupes distincts les valeurs correspondant aux altitudes de 12m, et 40m, et 35, avec les moyennes correspondantes.

LISTE DES STATIONS DONT ON A DONNÉ LES OBSERVATIONS DE LA PLUIE.

STATIONS	LAT. N.	LONG. E.	ALTITUDE.	INSTITUTION DONT ELLE DÉPEND.	ORDRE DE CLASSIFICATION.
Aigun	49°50'	127°38'	10m	Chinese Maritime Customs	II
Amoy	24,27	118,05	4	,,	II
Antung	40,06	124,21	9	,,	II
Breaker Point	22,56	116,30	17	,,	II
Canton	23,07	113,16	15	,,	II
Cape Good Hope	23,14	116,48	57	,,	II
Changchun	43,55	125,18	215	Japonaise	II
Changfangchen		Hopeh		N. China River Comm.	III
Changping		,,		,,	III
Changsha	28,12	112,47	60	*Chinese Maritime Customs*	II
Changteh	36, 4	114,20	incertaine	N. China River Comm.	III
Chapel Island	24,10	118,30	55	Chinese Maritime Customs.	II
Chefoo	37,33	121,22	3	,,	II
Chengchow		Honan		Église Catholique	II
Chengku	33,10	107,20	incertaine	,,	II
Chengteh	*41, 0*	117,54	,,	N. China R. Comm.	III
Chengtu	30,38	104, 2	,,	Église Catholique	II
Chiehti		Hopeh		N. China R. Comm.	III
Chihcheng		,,		,,	III
Chilang Point	22,40	115,40	28	Chinese M. Customs	II
Chinkiang	32,13	119,25	12	,,	II
Chinwangtao	39,55	119,38	3	Kwangtung Cons.	III
Cholu		Hopeh		N. China R. Comm.	III
Chowkiakow		Honan		Église Catholique	II
Chucheng		Shantung		,,	II
Chungchow	30,19	108, 3	incertaine	,,	II
Chungking	29,34	106,31	230	Chinese M. Customs	II
Chungmow		*Honan*		*Église Catholique*	II
Dairen	38,54	121,38	96	Japonaise	II
Dodd Island	24,26	118,30	22	Chinese M. Customs	II
Erhshihszekinti	40,36	111,30	1025	Église Catholique	II
Erhtacho		Shansi		N. China River Comm.	III
Fengchen		Shansi		,,	III
Fengning		Hopeh		,,	III
Fengyang		Anhwei		Église Catholique	II
Foochow	25,59	119,27	20	Ch. Mar. Customs	II
Fungchwang	40, 0	116,50	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Gutzlaff	30,49	122,10	75	C. M. Customs	II
Hankow	30,35	114,17	36	,,	II
Hengshui	37,46	115,47	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Hiangcheng		Honan		Église Catholique	II
Hingan	32,40	109,15	incertaine	,,	II
Hsienhsien	38,17	116, 5	,,	N. C. R. Comm.	III
Hsinchen	39, 1	116,21	,,	,,	III

LISTE DES STATIONS DONT ON A DONNÉ LES OBSERVATIONS DE LA PLUIE.

STATIONS	LAT. N.	LONG. E.	ALTITUDE.	INSTITUTION DONT ELLE DÉPEND.	ORDRE DE CLASSIFICATION.
Hsiunghsien	38,56'	115,30'	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Hongkong	22,18	114,10	32m	Royal Obsy	I
Howki	38,04	120,39	90	C. M. Customs	II
Hoyun	23,40	114,50		Kwangtung Cons.	III
Hunchun	42,53	131,18	104	C. M. Customs	II
Hunyuan	39,50	114,40	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Hwaiyuan		Anhwei		Église Catholique	II
Hwailai	40,20	115,47	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Ichang	30,42	111,16	518	C. M. Customs	II
Ichow		Shantung		Église Catholique	II
Kaifeng	34,43	114,24	incertaine	„	II
Kalgan	40,48	114,49	„	N. C. R. Comm.	III
Kinmenlock	39,35	116,15	„	„	III
Kirin	44,04	125,57	260	C. M. Customs	II
Kiuchow	24,27	105,50		Kwantung Cons.	III
Kiukiang	29,59	116,08	20	C. M. Customs	II
Kiungchow	20, 1	110,16	10	„	II
Kiuwangchwang		Hopeh		N. C. R. Comm.	III
Kupehkow		„		„	III
Kutcheng	32,16	111,40	incertaine	Église Catholique	II
Kwanchow		Honan		„	II
Kwangtin		Hopeh		N. C. R. Comm.	III
Kweihsien	22,53	109,34	incertaine	Kwantung Cons.	III
Kweilin	25,19	110,22	„	„	III
Kweiyang	26,18	106,40	1075	Église Catholique	II
Kwoyang		Anhwei	incertaine	„	II
Lamko	20, 0	109,42	15	Ch. Mar. Customs	II
Lamocks	23,16	117,17	58	„	II
Laoyentsien		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Linchow	24,53	112,12	„	Kwantung Cons.	III
Lingching	36,53	115,41	„	N. C. R. Comm.	III
Lingwantsih		Anhwei	„	Église Catholique	II
Lokchong	25,13	112,57	„	Kwantung Cons.	III
Lokiatun		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Loukouchiao	39,52	116,12	„	„	III
Luan		Anhwei		Église Catholique	II
Lukiapang	31,19	121,02	5	Observatoire Eglise Cath.	I
Lulung		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Lungchow	22,22	106,45	„	C. M. Customs	II
Lungchun	24,04	115,17	„	Kwantung Cons.	III
Lutai		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Luyi		Honan	„	Église Catholique	II
Lwanchow		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Machang	38,41	116,50	„	„	III

LISTE DES STATIONS DONT ON A DONNÉ LES OBSERVATIONS DE LA PLUIE.

STATIONS	LAT. N.	LONG. E.	ALTITUDE.	INSTITUTION DONT ELLE DÉPEND.	ORDRE DE CLASSIFICATION.
Matouchen		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Middle Dog	25°58'	119°59'	59m	C. M. Customs	II
Miyang		Honan	incertaine	Église Catholique	II
Mukden	41,48	123,23	44	Japonaise	II
Nanking	32,05	118,49	16	Observatoire	I
Nanning	22,43	108,03	incertaine	Kwantung Cons.	III
Nansuchow	33,41	117,02	„	Église Catholique	II
Nanyung	25,16	114,04	„	Kwantung Cons.	III
Neikiu		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Newchwang	40,41	122,16	3	C. M. Customs	II
Ningpo	29,57	121,45	16	„	II
Ningyuen	27,55	102,18	incertaine	Église Catholique	II
N. E. Promontory	37,24	121,42	54	C. M. Customs	II
N. Saddle	30,52	122,40	72	„	II
Ockseu	25,00	119,27	63	„	II
Pakhoi	21,29	109,07	5	„	II
Pakto		Kwantung	incertaine	Kwantung Cons.	III
Paoting	38,53	115,28	„	N. C. R. Comm.	III
Peiping	39,54	116,30	110	Observatoire	I
Pelyushan	28,53	122,16	82	C. M. Customs	II
Pengpu		Anhwei	incertaine	Église Catholique	II
Pingtichüan		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Pingtinghsien	37,54	113,36	„	„	III
Pingtu		Shantung	„	Église Catholique	II
Pingyao	37,12	112,10	„	N. C. R. Comm.	III
Pochow		Anhwei	„	Église Catholique	II
Pratas	20,42	116,43	(10)	China C. Guards adm.	I
Riyojun	38,47	121,16	80	Observatoire	I
Samli	23,31	109,38	incertaine	Kwantung Cons.	III
Samshui	23,06	112,53	10	C. M. Customs	II
Sanho		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Sanchiatien	40, 0	116,06	„	„	III
Shanhsien	34,50	111, 0	„	„	III
Shanglin	23,28	108,24	„	Kwantung Cons.	III
Shaweishan	31,25	122,14	53	C. M. Customs	II
Shekhung	23,05	113,50	incertaine	Kwantung Cons.	III
Shentseh	38,06	115,06	„	N. C. R. Comm.	III
Shihchiachwang	38, 2	114,29	„	„	III
Shiuchow	24,55	113,06	„	Kwantung Cons.	III
Shohhsien		Shansi	„	N. C. R. Comm.	III
Showyang	37,54	113,06	„	„	III
Shuangyin	39,07	116,45	„	„	III
Siangho		Hopeh	„	„	III
Siaochang	37,32	116,15	„	„	III

LISTE DES STATIONS DONT ON A DONNÉ LES OBSERVATIONS DE LA PLUIE.

STATIONS	LAT. N.	LONG. E.	ALTITUDE.	INSTITUTION DONT ELLE DÉPEND.	ORDRE DE CLASSIFICATION.
Sifengkow		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Silung	24°27'	105°30'	"	Kwantung Cons.	III
Sinhsien	38,28	112,45	"	N. C. R. Comm.	III
Sinyangchow		Honan	"	Église Catholique	II
Siwantze	40,58	115,18	1167m	"	II
Soochow	31,14	120,40	3	Observatoire	I
S. E. Promontory	36,54	122,32	12	C. M. Customs	II
Souyen	24,19	110,18	incertaine	Kwantung Cons.	III
Steep Island	30,13	122,35	63	C. M. Customs	II
Suchow	34,18	117,19	3	Observatoire	I
Suchwang			incertaine	N. C. R. Comm.	III
Suichow		Honan	"	Église Catholique	III
Sugar loaf	23,20	116,46	56	C. M. Customs	II
Suifu	28,43	104,32	incertaine	Église Catholique	II
Sunchow	23,17	109,59	"	Kwangtung Cons.	III
Sunhing		Kwantung	"	"	III
Sunglung	23,02	112,31	"	"	III
Swatow	23,23	116,40	4	C. M. Customs	II
Szechow		Anhwei	incertaine	Église Catholique	II
Szengenfu	23,22	108,02	"	Kwangtung Cons.	III
Szenusze		Shantung	"	N. C. R. Comm.	III
Taihsien	39,05	112,58	"	"	III
Taiku		Shansi	"	"	III
Taiyuanfu	37,53	112,29	"	Église Catholique	II
Tamingfu	36,19	115,12	"	"	II
Tangku	39, 0	117,37	4	C. M. Customs	II
Tangshan	39,22	118,42	incertaine	Kailan Min. Adm.	I
Tatsienlu	30,03	102,13	"	Église Catholique	II
Tengyueh	24,45	98,14	1633	C. M. Customs	II
Tienliupao			incertaine	N. C. R. Comm.	III
Tientsin	39,09	117,11	5	"	III
Tsaitsun	39,32	116,59	incertaine	"	III
Tsienkiatien		Hopeh	"	"	III
Tsingtao	36,04	120,19	77	Observatoire	I
Tsunhwa		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Tungtai	38, 9	120,33	7	Observatoire	I
Tungtsun			incertaine	N. C. R. Comm.	III
Tungchow	39,55	116,40	"	"	III
Tungchwan	26,30	102,50	"	Église Catholique	II
Tungyuenfang	34,30	109,04	365	"	II
Tungyung	26,22	120,30	111	C. M. Customs	II
Turnabout	25,26	119,56	65	"	II
Tushihkow		Hopeh	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Tsekingkwan		"	"	"	III

LISTE DES STATIONS DONT ON A DONNÉ LES OBSERVATIONS DE LA PLUIE.

STATIONS	LAT. N.	LONG. E.	ALTITUDE.	INSTITUTION DONT ELLE DÉPEND.	ORDRE DE CLASSIFICATION.
Wangtsun		Hunan	incertaine	Église Catholique	II
Wenchow	28°01'	120°40'	3m	C. M. Customs	II
Woosung	31,23	121,29	3	„	II
Wuchow	23,29	111,20	2	„	II
Wuho		Anhwei	incertaine	Église Catholique	II
Wuhu	31,20	118,21	15	C. M. Customs	II
Yangchiaping	39,53	115,24	incertaine	N. C. R. Comm.	III
Yangchuan			„	„	III
Yangkaohsien		Shansi	„	„	III
Yangliuching	39,08	116,59	„	„	III
Yangyuenhsien			„	„	III
Yaowan		Kiangsu	„	Église Catholique	II
Yingchowfu		Anhwei	„	„	II
Yingkia	24,19	111,12	„	Kwantung Cons.	III
Yingtak	24,19	113,19	„	„	III
Yochow	29,24	113,10	„	C. M. Customs	II
Yuchow	39,50	114,30	„	N. C. R. Comm.	III
Yungfu	25,01	109,59	„	Kwantung Cons.	III
Yungnienhsien		Hopeh	„	N. C. R. Comm.	III
Yutien	39,53	107,45	„	„	III
Zikawei	31,12	121,26	7	Observat. Église Catholique	I
Zôsè	31,06	121,11	100	„	I

TABLE DES MATIÈRES.

ANNÉE 1930.

MÉTÉOROLOGIE.

			Page :
PRÉFACE I.			I
PRÉFACE II.	I.	Pression atmosphérique	IV
	II.	Température de l'air	IV
	III.	Régime des vents	VI
	IV.	Durée de l'insolation	VI
	V.	Régime des pluies. — 1° Zi-ka-wei	VII
		» » » 2° Autres stations	VIII
		Distribution de la pluie sur la region sud de l'embouchure du Yangtse Kiang	IX
			X
			XI
TABLEAUX.		Premier trimestre	1
		Deuxième trimestre	41
		Troisième trimestre	81
		Quatrième trimestre	125
APPENDICE :	I.	Moyennes des éléments météorologiques par périodes de cinq jours	171
	II.	Températures maxima et minima sous l'abri	172
	III.	Températures maxima, minima et moyennes sur le gazon	173
	IV.	Température du sol à 0m,50 de profondeur	174
	V.	Température du sol à 1m de profondeur	174
	VI.	Température du sol à 2m de profondeur	175
	VII.	Heures de pluie en 1930	175
	VIII.	Comparaison des quantités d'eau évaporées durant la journée (6h à 18h) — à l'Évaporomètre Piche (P) et à l'Évaporomètre à poids (C)	176
	IX.	Nombre de jours où divers phénomènes ont été notés	177
Moyennes mensuelles, de 58 années, pour les divers éléments météorologiques			179
Liste des stations dont on a donné les observations de la pluie			197
Table des matières			202