SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF DEFENCE
GENERAL METEOROLOGICAL DEPARTMENT
CLIMATE DEPARTMENT
DAMASCUS

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
APR 26 1968
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

الجمهورية العربية السورية
وزارة الدفاع
المديرية العامة للارصاد الجوية
مديرية المناخ
دمشق

*****

QC
990
.S92
M63
1965

معلومات مناخية سنوية
١٩٦٥

ANNUAL CLIMATOLOGICAL DATA

1965

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

158 062

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

الجمهورية العربية السورية
S.A.R.
SYRIA
المنطقة الشمالية الشرقية
NORTH EASTERN DISTRICT
تركيا
TURKSY
العراق
IRAQ
الأردن
JORDAN
STEPPE DESERT DISTRICT
INLAND DISTRICT
COASTAL DISTRICT
WESTERN
LEBANON
MEDITERRANEAN
PALESTINE

CONTENTS	TABLE NO.	PAGE	صفحه	رقم الجدول	المحتويات
GENERAL INFORMATION		1	١		معلومات مختصره
GENERAL SITUATION		6	٦		اللمحة العامه
CO-ORDINATES	1	14	١٤	١	الاحداثيات
HOURLY AVERAGE PRESSURE	2	17	١٧	٢	معدل الضغط الساعي
HOURLY AVERAGE TEMPERATURE & RELATIVE HUMIDITY	3	18	١٨	٣	الحراره والرطوبه الساعيه
MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE & EVAPORATION	4	22	٢٢	٤	الحراره العظمى والصغرى والتبخر
PRECIPITATION, SNOW DEPTH AND WEATHER PHENOMENA	5	26	٢٦	٥	الهطول وعمق الثلج والظواهر الجويه
BRIGHT SUNSHINE & CLOUDINESS	6	30	٣٠	٦	سطوع الشمس والتغيم
SOIL TEMPERATURE	7	31	٣١	٧	حرارة التربه
MONTHLY AVERAGE STATION PRESSURE	8	36	٣٦	٨	المعدل الشهرى لضغط المحطة
MONTHLY AVERAGE SEA LEVEL PRESSURE	9	37	٣٧	٩	= = لضغط سطح البحر
MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURE	10	38	٣٨	١٠	= = للحرارة القصوى
MONTHLY AVERAGE MINIMUM TEMPERATURE	11	42	٤٢	١١	= = للحرارة الدنيا
MONTHLY AVERAGE DRY BULB TEMPERATURE	12	46	٤٦	١٢	= = للحرارة الجافه
MONTHLY AVERAGE WET BULB TEMPERATURE	13	50	٥٠	١٣	= = للحرارة الرطبه
MONTHLY AVERAGE RELATIVE HUMIDITY	14	54	٥٤	١٤	= = للرطوبه النسبيه
MONTHLY AVERAGE VAPOUR PRESSURE	15	58	٥٨	١٥	المعدل الشهرى لضغط بخار الماء
MONTHLY TOTAL PRECIPITATION	16	59	٥٩	١٦	مجموع الهطول الشهرى
MONTHLY TOTAL HOURS OF SUNSHINE	17	68	٦٨	١٧	المجموع الشهرى لساعات سطوع الشمس
PERCENTAGE OF SUNSHINE	18	69	٦٩	١٨	النسبة المئوية لسطوع الشمس
MONTHLY AVERAGE OF EVAPORATION	19	70	٧٠	١٩	المعدل الشهرى للتبخر
WIND	20	72	٧٢	٢٠	الرياح

معلومات عامة :

١ ـ التوقيت :

يستعمل توقيت (غرينويتش في كافة الجداول وهو يتقدم ساعتين من التوقيت المحلي شتاء وثلاث ساعات من التوقيت الصيفي . (يبتدئ التوقيت الصيفي في ١ أيار وينتهي في ٣٠ أيلول) .

٢ ـ الاجهزة المستعملة ودقة القراءات :

آ ـ الحرارة ـ تستعمل موازين الحرارة الزئبقية لقياس درجة الحرارة الجافة والرطبة والعظمى بينما تستعمل موازين الحرارة الكحولية ذات المؤشر لقياس درجة الحرارة الصغرى . ان موازين الحرارة الجافة والرطبة بالاضافة الى موازني الحرارة العظمى والصغرى موضوعة في تفص خشبي بدون تهويه اصطناعيه ارتفاع قاعدته من سطح الارض ١٥٠ ـ ١٦٠ سم . أما موازين حرارة التربه فهي موضوعة في صناديق خشبية مدفونة على عمق ١٠ ، ٢٠ ، ٥٠ ، و ١٠٠ سم عن سطح الارض .

هذا وتقرأ درجات الحرارة الى أقرب ١٠ من الدرجة سيلسيوس وتنشر بنفس الدقة .

ب ـ الرطوبه النسبيه ـ تستخرج قيم الرطوبه النسبيه من قراءات موازني الحراره الجافه والرطبه باستثناء الساعه (٠٠٠٠ توقيت غرينويتش) في المحطات المناخيه . (انظر ٤ ـ آ ـ ٣) .

الجداول المستعملة في استخراج هذه القيم اساسها معادلة رينو والضغط الجوي يعتبر أساسه (١٠٠٠) ميليبار أما الثوابت المستعملة فهي ٠٠٠٧٩ر٠ عندما يكون ميزان الحرارة المرطب مغطى بالماء و ٠٠٠٦٩ر٠ عندما يكون مغطى بالجليد . لا يجرى أي تصحيح على الاجهزة بالنسبة للرياح . بينما يجرى التصحيح بالنسبه لقراءات الضغط الجوي عندما يكون ٩٩٠ ميليبار وأقل أو ١٠١٠ ميليبار وأكثر وفي هذه الحالة تصحح (ح ـ ح') كما يلي :

ض/ ١٠٠٠ / (ح ـ ح') حيث (ض) هو الضغط الجوي (ح) هي الحرارة الجافه و (ح') هي الحرارة الرطبه .

قيم الرطوبه النسبيه تنشر لاقرب ١ ٪ .

جـ ـ الهطول ـ تقرأ كمية الهطول وتسجل الى أقرب ١٠ من الميليمتر ، أما بالنسبه للثلج والبرد واي نوع آخر من الهطول المتجمد فتسجل قيمة الماء التي تعادلها بعد ذوبانها .

تقاس كمية الهطول بواسطة مقاييس مطر عادية مساحة فوهتها (٢٠٠ سم ٢) وفي بعض

1 - General Information:

(1) Time:

(GMT.) is used throughout all the tables; it is two hours less than the L.S.T. in winter and three hours in summer " Summer time begins on 1 May - 30 Septomber"

2 - Types of Instruments and Accuracy of Readings:

2 - a- Temperature:

Mercury-in-Glass thermometers are used for all measurements except for the minimum temperature where spirit thermometers with an index are in use.

Psychrometers, maximum and minimum thermometers are mounted in a non-ventilated louvered Stevenson Screen 150 - 160 cm. above ground.

The soil thermometers are suspended in wooden cases sunk into earth to (10-20-50) and (100) cm. depths.

Temperature readings are taken to the nearest (0.1)°C and published with the same accuracy.

2 - b- Relative humidity:

Values of relative humidity are obtained from psychrometer readings, except for the hour 0000 GMT. in the climatological stations (see 4 - a - 3).

The tables used are based on Regnaults formula, the values of the atmospheric pressure is taken as 1000 millibars; the constants used are 0.00079 when the wet bulb is covered with liquid water and 0.00069 when is is covered with ice. No correction for the wind is applied; correction is applied for the values of atmospheric pressure below 990 mb. and above 1010 mb. in such cases, the value of (T-T'), is taken as P/1000 (T-T'), where P, is the atmospheric pressure, T, is the dry bulb temperature and T', is the wet bulb temperature .

The values are given to the nearest one percent.

2 - c Precipitation:

Amount of precipitation is given to the nearest (0.1) mm. The equivalent water content is recorded in case of snow, hail or any solid precipitation. The amount of rainfall is measured by ordinary rain-gauges with 200 square centimeter collector and in some selected stations total amount recorders of the float type mentioned in article 7,3,2, guide to International Meteorological Instruments and Observing Practice WMO No. 8 are installed together with the ordinary gauges.

The height above ground of the rim of the ordinary type is 60 centimetres and of the recording type is 150 centimetres.

2 - d Evaporation:

Evaporation is measured in millimetres water column or kilogrammes per square meter by Lambrecht evaporation Recorder which is installed (150) cms.above ground in a separate thermometer screen.

2 - e Pressure :

Pressure values are taken from fixed cistern barometers to the nearest (0.1) millibar.

2 - f Sunshine Duration:

Values are obtained from Campell - Stock Recorders. The possible hours of sunshine are calculated from measurements of the actual horizon, minus 2 degrees in the morning and 2 degrees in the afternoon in order to compensate for the refraction and the correction for the disk of the sun.

2 - g Wind :
The height above ground of the vanes is approximately (10)metres. The instruments used for recording the surface wind are: Lambrecht Mechanical Anemograph No. 1480, or the Jules Richard Electromagnetic Anemograph.

المحطات تجهز بسجلات كمية الهطول ذات العوامة وهي النوع المذكور في الفقرة (٢،٣،٧) في دليل أجهزة الرصد الجوي العالمية وطرق الرصد رقم (٨) بالاضافة الى السجلات العاديـــة .

ارتفاع فوهة القياس العادي عن سطح الارض هو ٦٠ سم وارتفاع فوهة القياس المسجل هو ١٥٠ سم

د ـ التبخـــــر ـ تقاس كمية التبخر بالمليمتر بالنسبة لسطح مساحته متر مربع أو بالكيلوغرام بواسطة مسجلات تبخر صنع لامبرخت . والجهاز يوضع عادة في قفص خشبي مستقل عن قفص هازين الحرارة ارتفاع قاعدته عن سطح الارض ١٥٠ سم .

هـ ـ الضغـــــط ـ ان قيم الضغط تؤخذ من هازين ضغط زئبقية ذات مستودع ثابت الى أقرب ١٠ ميلليبار .

و ـ مدة سطوع الشمس ـ تقاس مدة سطوع الشمس بواسطة أجهزة مسجلة (كامبل ستوك) وقد حسبت مدة سطوع الشمس من مقياس الانحراف الحقيقي ناقصا درجتين صباحا ودرجتين مساء للتصحيح من تأثير الانكسار وانحدار قرص الشمس الخ .

ز ـ الريـــــاح ـ

ارتفاع الاجهزة هو عشرة أمتار تقريبا من سطح الارض والاجهزة المستعملة لتسجيل الريـاح هي نوع لامبرخت الميكانيكي رقـــــم (١٤٨٠) أو جوليوس ريشارد الكهربائي .

٣ ـ الحرارة المتبعة لاجراء التصحيحات المطلوبة

ان أجهزة الرياح والحرارة تضبط بالمقارنة بمقاييس صحيحة بينما تضبط الاجهـــزة المسجلة (المطر والتبخر وسطوع الشمس) مرتين في كل عـام . أما تصحيـــح الضغط بالنسبة لدرجة الحرارة المثالية والثقالية الارضية وتصحيح الضغـط لمختلف أنواعـــه فان ذلك يتم وفق توصية المنظمة العالمية للارصـــاد الجوية رقم /٧/ .

٤ ـ الطرائق الاحصائية المستعملة ـ

آ ـ الحرارة ـ يستخرج متوسط الحرارة اليومي في المحطات التي تعمل ٢٤ ســـاعة بأخذ المتوسط الحسابي لهذه القراءات وفق المعادلة التالية ـ

متوسط درجة الحرارة = مجموع الحرارة في الساعة (٠ + ١ + ٢ ..... ٢٣) / ٢٤

3 - Methods of Applying Corrections:

Anemometer and thermometer are compared with standard instruments. Precipitation and sunshine recorders are checked twice annually. Barometres are corrected to standard temperatures and to standard gravity as well as the pressure reductions which are done accoring to the method recommended in WMO Technical Regulation Note No. 7.

4 - Statistical Methods used :

4 - a Temperature: For stations with 24 hours readings the daily average is calculated according to the formula:

$$T_{24} = 1/24\ (T_0 + T_1 + \ldots\ldots\ldots T_{23})$$

The monthly mean is the mean of the daily averages, and the yearly mean is obtained from the formula :

$$T_{12} = 1/12\ (T_1 + T_2 + \ldots\ldots\ldots T_{12})$$

Where T is the monthly mean. For stations with three readings a day, the monthly average is calculated according to the formula:

$$T = M - K\ (M - T\ \text{min.})$$
$$M = 1/3\ (T_{06} + T_{12} + T_{18})$$
$$K = \frac{M - T\ 24}{M - T\ \text{min.}}$$

(K) is estimated from values obtained from stations with 24 hours readings according to formula above.

For stations taking hourly or eight observations the maximum and minimum thermometers are read twice a day at 0600 GMT. and 1800 GMT. and are set to work again every time they are read. They are read once a day for those stations taking four main synoptic observations.

4 - b Relative humidity: For stations with 24 hours readings the average is calculated directly from these values.

For stations with three readings a day, the monthly average is calculated according to koppen formula:

$$RH = q + c\ (p - q)$$
$$q = 1/2\ (RH_{06} + RH_{18})\quad P = RH_{12}$$
$$c = \frac{q - RH_{24}}{q - p}$$

أما المتوسط الشهرى فهو متوسط المعدلات الثلاثه الـ ٢٤ الشهر . أما المعدل السنوى فيستخرج من المعادلة التاليه :

متوسط الحرارة السنوى = متوسط الحراره في الشهر (١+٢+٣+...+١٢) / ١٢

وفي المحطات النهارية التي تؤخذ درجات الحرارة فيها ثلاث مرات في اليوم فان المتوسط الشهرى لهذه المحطات فانه يستخرج من المعادلات التاليه :

المعدل الشهرى = (معدل الحرارة لثلاث رصدات) × عدد ثابت + (معدل الحرارة لثلاث رصدات) × (معدل الحرارة الصغرى) .

حيث أن معدل الحرارة لثلاث رصدات = (معدل الحرارة الشهرى للساعه ٦+١٢+١٨) / ٣

أما المعدل الثابت فانه يساوى :

(معدل الحرارة الشهرى لثلاث رصدات) / (معدل الحرارة الشهرى لـ ٢٤ رصدة)

(معدل الحرارة الشهرى لثلاث رصدات) - (معدل الحرارة الصغرى الشهرى)

يقرأ ميزانى الحرارة القصوى والصغرى في المحطات التي تعمل ٢٤ أو ٨ ساعات مرتين يوميا (في الساعه ٠٦٠٠ و ١٨٠٠ غرينتش) وتضبط بعد العمل في كل مرة . أما المحطات التي تأخذ ٤ رصدات فيقرأ منهما مرة واحدة في اليوم .

ب - الرطوبه النسبيه :

يستخرج المتوسط الشهرى للرطوبه النسبية في المحطات التي تعمل ٢٤ ساعه بنفس الطريقة التي يستخرج بها متوسط الحرارة الشهرى لهذه المحطات أما بالنسبة للمحطات النهارية التي تؤخذ منها الرصدات ثلاث مرات في اليوم فان المتوسط الشهرى لها يستخرج وفق معادلة (كوبن) التاليه :

المتوسط الشهرى للرطوبه النسبيه = ب + د (جـ - ب)

ب = ½ (متوسط الرطوبه النسبيه الشهرى للساعة ٦ + متوسط الرطوبه النسبيه للساعه ١٨)

د = تقدر من المحطات التي تعمل ٢٤ ساعة . جـ = متوسط الرطوبه النسبيه الشهرى في الساعه ١٢ أما العدد الثالث فانه يساوى -

C is calculated from stations with 24 hours readings according to the formula above. The yearly mean is obtained in the same way as the temperature.

4 - c It should, however, be pointed out that the monthly mean dry bulb temperature and relative humidity at 0000 GMT. is the mean of daily readings of these two elements taken from the thermograph records after applying the necessary corrections at all climatological stations.

4 - d Precipitation:

The rainfall for a given day is the amount of rain which has fallen during 24 hours commencing at 0600 GMT. on the first day and ending at 0600 GMT. on the second day and the amount is recorded for the first day. The total amount of precipitation is given directly in millimeters.

The yearly total is the amount of rain falling from January to December.

"Traces" indicate less than (0.1) mm.

4 - e Pressure:

data is only given for stations with 24 hours readings and is calculated directly from these readings. The yearly mean is obtained in the same way as the temperature.

4 - f Wind speed :
This was calculated on separate tables where speed groups were splitted into knots. The total speed was obtained by multiplying the frequency with the corresponding speed.

4 - g Sky Cover:
Unit used is oktas.

Miscellaneous weather phenomena :

Frequency of occurrence of certain weather phenomena during the month is entirely. Frequency of days is considered for a day starting at 2200 GMT.

Additional Notes:

Days of snow are those during which snow, snow flakes, snow showers are observed at any time even if it is so small in quantity as to yield no measurable amount in the rain-gauge.

(متوسط الرطوبه الشهري لوقتي الساعه ٦ والساعه ١٨) ـ (المتوسط الرطوبه للـ ٢٤ ساعه)

(متوسط الرطوبه الشهري للساعه ١٢) ـ (متوسط الرطوبه الشهري لوقتي الساعه ٦ و١٨)

أما المعدل السنوي فيستخرج بنفس طريقة استخراج معدل الحراره السنوي .

جـ ـ من المهم أن يبين أن معدل الحرارة الجافه والرطوبه النسبيه في الساعه ٠٠٠٠ توقيت غرينيتش هو متوسط القراءات اليوميه لهذين العنصرين مأخوذ من مسجل الحرارة ومسجل الرطوبه بعد اجراء التصحيح اللازم في كافة المحطات المناخيه .

د ـ الهطول ـ كمية الهطول لاى يوم هي مجموع ما هطل خلال ٢٤ ساعه تبدأ من الساعه ٠٦٠٠ توقيت غرينيتش في اليوم الاول وتنتهي في الساعه ٠٦٠٠ في اليوم الثاني وتسجل الكمية لليوم الاول . ان مجموع الهطول يسجل الى أقرب ميليمتر والمجموع السنوي هو عبارة عن مجموع الامطار التي هطلت بين كانون الثاني وكانون الاول . كلمة أثر تشير الى كمية الامطار الهاطلة اذا كانت أقل من ار٠ ميليمتر .

هـ ـ الضغط ـ

ان معلومات الضغط الجوي تدخل فقط للمحطات التي تعمل ٢٤ ساعة ، وتستخرج بنفس الطرق المتبعه في استخراج معدلات الحرارة .

و ـ سرعة الرياح ـ

حسبت على جداول اضافية حيث جزئت مجموعات السرعة الى عقد متفرقة . أما مجموع السرعة فقد استخرج من ضرب تكرار الرصدات بالسرعات المقابلة .

ز ـ تغطية السماء

تستعمل الاثمان لقياس مقدار تغطية السماء بالغيوم .

عناصر الطقس المختلفة

ان تكرار أيام حدوث بعض العناصر الجوية خلال الشهر تعتبر بالنسبه لليوم يبدأ في الساعه ٢٢٠٠ توقيت غرينيتش .

ملاحظات اضافيه

أيام الثلج هي الايام التي هطل فيها الثلج ندف أو زخات ثلجية في أي وقت حتى ولو كانت الكمية غير قابلة للقياس .

أيام البرد هي الايام التي هطل فيها أى نوع من البرد حتى ولو كانت كميته قليلة جدا بحيث لا يمكن قياسها .

أيام الصواعق الرعدية هي التي سمع فيها الرعد في المحطة بغض النظر عما اذا شوهد البرق أم لم يشاهد أما في الايام التي شوهد فيها البرق ولم يسمع الرعد فلا تدخل في الجدول .

أيام الشابورة هي التي انخفض فيها مدى الرؤيا الافقية الى حد أكثر من أو تساوى (١٠٠٠) متر من المحطة بسبب وجود عنصر مائي في الجو .

المعدلات المستعملة :

ان المعلومات المتأكد من صحتها والموجودة لدى مصلحة الارصاد الجوية هي لمدة قصيرة تبتدأ من عام ١٩٥١ .

أما المعدلات المستعملة في الجدول في حالة تسجيل الحيدان عن المعدل فانها مأخوذة من سجل الرصدات لتلك المحطات لفترة تتراوح بين ٢٠ ـ ٣٠ سنة .

التقسيمات المناخية :

لتسهيل استعمال التقرير الشهري ووضع المحطات بشكل يساعد المستفيدين بالتقرير للحصول على أي محطة في أي منطقة فقد قسمت البلاد الى اربع مناطق مناخية كما يلي :

الساحلية :
الضربة الداخلية :
البادية :

الشمالية الشرقية :

وقد اضيف الجدول (١) الى التقرير ليعطي كافة المعلومات اللازمة عن شبكة محطات الارصاد الجوية .

Days of hail are those during which any kind of hail had been observed even if its quantity is so small as to find nothing in the rain-gauge.

Days of thunderstorms are those during which thunder is heard at the station whether lightining is seen or not; days on which lightining is seen but thunder is not heard at the station are not included.

Days of mist are those during which the horizontal visibility has deteriorated but remained 1000 metres at the station due to the prevalence of a hydrometeoric phenomena at the station.

5 - Normal used ;

Observations series controlled by the Syrian Meteorological Department cover only the period from 1951, The (normal) used in the tables are based on observation series available from previous periods usually (20-30) years series. Values are given with reservation.

6 - Climatological Divisions:

In order to facilitate the use of this Monthly Weather Report and arrange the stations in an order that would make it easiest for those interested in it to obtain any station in any area, The country has been divided into four climatic districts as fellows:

District
Coastal
Western Inland
Step Desert
North Eastern

Table (1) is enclosed to give all the necessary information about the network of stations in this country.

Pressure :

In January the station pressure was 0.8 mb. below its mean over the Coastal district, 2.4 - 3.8 mb. below its mean over the Western Inland district, 2.4-4.0 mb. below its mean over the Step Desert district and 2.6 mb. below its mean over the North Eastern district. In February it was 1.3-3.7 mb. below its mean in all districts except over the North Eastern district where it was 0.2 mb. below its mean. In March it was 0.4 - 1.8 mb. above its mean everywhere. In April it was 0.2 - 1.2 mb. above its mean over the northern parts of the country and 0.2 - 1.7 mb. below its mean elsewhere. In May, it was round its mean everywhere. In June it was round its mean except over the Step Desert district where it was 0.7 - 1.2 mb. below its mean. In July it was round its mean over the Coastal and Western Inland district ; it was 0.9 - 1.4 mb. below its mean over the Step Desert district and 0.8 mb. above its mean over the North Eastern district. In August it was 1.1 - 2.1 mb. above its mean over the Coastal and Western Inland districts, 0.8 - 2.8 mb. above its mean over the Step Desert district and 2.6 mb. above its mean over the North Eastern district. In September it was about 1.7 mb. above its mean over the Coastal district, it was 0.6 - 0.7 mb. above its mean over the Northern parts of the Western Inland district and 0.1 - 0.4 mb. below its mean over the lower parts of this district. It was about 1.4 mb. above its mean over the North Eastern district.

In October it was 0.2 -1.8 mb. below its mean over the Coastal and Western Inland districts, 1.2 - 2.6 mb. below its mean over the Step Desert district and round its mean over the North Eastern district. In November it was 0.3 - 1.3 mb. above its mean everywhere except over the central part of the Step Desert district where it was 0.4 - 1.1 mb. below its mean, while it was 0.9 mb. above its mean over the North Eastern district. In December it was about 1.0 mb. below its mean over the Coastal district, 0.2 - 1.0 mb. below its mean over the Western Inland district, 2-3 mb. below its mean over the Step Desert district and round its mean over the North Eastern district.

Maximum temperature:

In January the monthly mean maximum temperature was 0.6 - 2.0°C below its mean everywhere. In February it was round its mean over the

الضغـــط :

كان المتوسط الشهرى لضغط المحطة خلال شهر كانون الثاني تحت معدله بقيمة ٨ر٠ مليبار في المنطقة الساحلية ، ومن ٤ر٢ ـ ٨ر٣ مليبار تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٤ر٢ ـ ٠ر٤ مليبار تحت المعدل في منطقة البادية ، وتحت معدله بقيمة ٦ر٢ مليبار في المنطقة الشمالية الشرقية • وكان خلال شهر شهر شباط من ٣ر١ ـ ٧ر٣ مليبار تحت المعدل في كافة المناطق عدا المنطقة الشمالية الشرقية حيث كان تحت المعدل بقيمة ٢ر٠ مليبار • وكان خلال شهر آذار من ٤ر٠ ـ ٦ر١ مليبار فوق المعدل في كافة الاماكن • وكان خلال شهر نيسان من ٢ر٠ ـ ٢ر١ مليبار فوق المعدل وذلك في الاقسام الشمالية من البلاد ومن ٢ر٠ ـ ٧ر١ مليبار تحت المعدل في بقية الاماكن • وكان خلال شهر أيار حول معدله في كافة الاماكن • وكان خلال شهر حزيران حول معدله أيضا عدا منطقة البادية حيث كان من ٧ر٠ ـ ٢ر١ مليبار تحت المعدل • وكان خلال شهر تموز حول معدله في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ، ومن ٦ر٠ ـ ٤ر١ مليبار تحت المعدل في منطقة البادية وفوق معدله بقيمة ٨ر٠ مليبار في المنطقة الشمالية الشرقية • وكان خلال شهر آب من ١ر١ ـ ١ر٢ مليبار فوق المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ومن ٨ر٠ ـ ٨ر٢ مليبار فوق المعدل في منطقة البادية وفوق معدله بقيمة ٦ر٢ مليبار في المنطقة الشمالية الشرقية • وكان خلال شهر أيلول فوق معدله بحوالي ٧ر١ مليبار في المنطقة الساحلية ، ومن ٦ر٠ ـ ٧ر٠ مليبار فوق المعدل في الاقسام الشمالية من المنطقة الغربية الداخلية ، ومن ١ر٠ ـ ٤ر٠ مليبار تحت المعدل في الاقسام الجنوبية من هذه المنطقة ، وفوق معدله بحوالي ٤ر١ مليبار في المنطقة الشمالية الشرقية • وكان خلال شهر تشرين الاول من ٢ر٠ ـ ٨ر١ مليبار تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ومن ٢ر١ ـ ٦ر٢ مليبار تحت المعدل في منطقة البادية ، وحوالي المعدل في المنطقة الشمالية الشرقية • وكان خلال شهر تشرين الثاني من ٣ر٠ ـ ٣ر١ مليبار فوق المعدل في كافة الاماكن عدا القسم الاوسط من منطقة البادية حيث كان من ٤ر٠ ـ ١ر١ مليبار تحت المعدل ، بينما كان فوق معدله بقيمة ٩ر٠ مليبار في المنطقة الشمالية الشرقية وكان خلال شهر كانون الاول تحت معدله بحوالي ٠ر١ مليبار في المنطقة الساحلية ومن ٢ر٠ ـ ٠ر١ مليبار تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ، ومن ٢ر٣ مليبار تحت المعدل في منطقة البادية ، وحوالي المعدل في المنطقة الشمالية الشرقيـــة •

الحرارة القصـــوى :

كان المتوسط الشهرى للحرارة القصوى خلال شهر كانون الثاني من ٦ر٠ ـ ٠ر٢ درجة

Coastal , Western Inland and Step Desert districts and about 1.0°C below its mean over the North Eastern district. In March it was about 1.0°C above its mean over the Coastal and Western Inland districts, 0.5 - 0.7°C above its mean over the Step Desert district and about 2.6°C above its mean over the North Eastern district. In April it was about 0.6°C below its mean over the Coastal district, 2.0 - 3.0°C below its mean over the Western Inland and North Eastern districts and 1-2°C below its mean over the Step Desert district. In May it was 0.5 - 1.0°C below its mean everywhere except over the North Eastern district when it was round or just below its mean. In June it was 0.5 - 1.4°C above its mean everywhere. In July it was 0.7°C above its mean over the Coastal district and round its mean elsewhere. In August it was round its mean everywhere. In September it was round its mean over the Coastal district, 0.3 - 0.5°C above its mean over the Western Inland district and 0.6 - 1.2°C above its mean over the Step Desert and North Eastern districts. In October it was below its mean everywhere where it was about 2°C below its mean over the Coastal district, 4-4.5°C below its mean over the Western Inland and Step Desert districts and about 6.6°C below its mean over the North Eastern district. In November it was 0.5 - 0.9°C below its mean everywhere and in December it was round its mean over the Coastal district and 0.3-1.3°C above its mean elsewhere . The absolute maximum temperature was 47.5°C reported at Abou Kamal on the 15th of August.

The yearly average maximum temperature was 22.5 - 23.4°C over the Coastal district, it was 19.2 - 25.1°C over the Western Inland district, 25.3 - 27.7°C over the Step Desert district and 24.8 - 25.7°C over the North Eastern district.

The yearly range of the monthly mean maximum temperature (the difference between the highest and lowest monthly mean maximum temperature) was 15.2 - 15.5°C over the Coastal district, 21.5 - 27.2°C over the Western Inland district, 25.8 - 30.3°C over the Step Desert district and 28.9 - 31.1°C over the North Eastern district.

سلسيوس تحت المعدل في كافة الاماكن وكان خلال شهر شباط حول معدله في المناطق الساحلية والغربية الداخلية والباديـة وتحت معدله بحوالي ٠ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشماليـة الشرقية ٠ وكان خلال شهر آذار فوق معدله بحوالي ر١ درجة سيلسيوس في المنطقتين الساحليـة والغربية الداخلية وفوق معدله بين ٥ر٠ ـ ٧ر٠ درجة سيلسيوس في منطقة البادية ، وفوق معدله بحوالي ٦ر٢ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر نيسان تحت معدله بحوالي ٦ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ومن ٥ر٢ ـ ٣ر٢ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الغربية الداخلية والشمالية الشرقية ، ومن ١ـ ٢ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية وكان خلال شهر أيار من ٥ر٠ ـ ٦ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في كافة الاماكن عدا المنطقة الشمالية الشرقية حيث كان حوالي أو تماما تحت معدله ٠ وكان خلال شهر حزيران من ٥ر٠ ـ ٤ر١ درجة سيلسيوس فوق المعدل في كافة الاماكن ٠ وكان خلال شهر تموز فوق معدله بقيمة ٧ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية وحوالي معدله في بقية المناطـق وكان خلال شهر آب حوالي معدله في كافة الاماكن ٠ وكان خلال شهر أيلول حوالي معدلـه في المنطقة الساحلية ومن ٣ر٠ ـ ٥ر٠ درجة سيلسيوس فوق معدله في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٦ر٠ـ ٢ر١ درجة سيلسيوس فوق المعدل في منطقتي البادية والشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر تشرين الاول تحت معدله في كافة الاماكن وذلك بحوالي ٢ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقة الساحلية ، ومن ٥ر٤ ـ ٥ر٤ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الغربيـة الداخلية والبادية ، وتحت معدله بحوالي ٦ر٦ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقيـة وكان خلال شهر تشرين الثاني من ٥ر٠ ـ ٦ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في كافة الاماكن أما خلال شهر كانون الاول فكان حوالي معدله في المنطقة الساحلية ومن ٣ر٠ ـ ٤ر١ درجة سيلسيوس فوق المعدل في بقية المناطق ٠ سجلت البوكمال في الخامس عشر من شهر آب الحرارة القصوى المطلقة حيث بلغت ٥ر٤٧ درجة سيلسيوس تراوح المتوسط السنوي للحرارة القصوى بين ٥ر٢٢ ـ ٥ر٢٣ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية وبين ٦ر١٩ ـ ٥ر٢٥ درجة سيلسيوس في المنطقة الغربية الداخلية وبين ٣ر٢٥ ـ ٧ر٢٧ درجة سيلسيوس في منطقة البادية ، وبين ٨ر٢٤ ـ ٧ر٢٥ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠

تراوح المدى السنوي للمتوسط الشهري للحرارة القصوى (الفرق بين أعلى وأدنى متوسط شهري للحرارة القصوى) بين ٢ر١٥ ـ ٥ر١٥ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، وبين ٥ر٢١ ـ ٢ر٢٧ درجة سيلسيوس في المنطقة الغربية الداخلية ، وبين ٨ر٢٥ ـ ٣ر٣٠ درجة سيلسيوس في منطقة البادية ، وبين ٩ر٢٨ ـ ١ر٣١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠

الحرارة الدنيـــــا :

كان المتوسط الشهري للحرارة الدنيا خلال شهر كانون الثاني تحت معدله بحوالي ٧ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، ومن ٤ر٠ ــ ٩ر٠ درجة سيلسيوس فوق معدله في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٣ر١ ــ ٨ر١ درجة سيلسيوس فوق معدله في منطقة البادية وتحت معدلـه بحوالي ٠ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر شباط تماما فـوق معدله في المنطقة الساحلية ، ومن ٧ر٠ ــ ٣ر١ درجة سيلسيوس فوق معدله في المنطقتيـــن الغربية الداخلية والبادية وتحت معدله بنحو ٧ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقيـة وكان خلال شهر آذار فوق معدله بحوالي ٠ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، وفـــوق معدله بنحو ٨ر١ درجة سيلسيوس في الاقسام الشمالية من المنطقة الغربية الداخلية وحوالي المعدل في القسم الاوسط منها وفوق المعدل بحوالي ٠ر٣ درجة سيلسيوس في القسم الجنوبي منها ، ومن ٣ر٠ ــ ٤ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل في منطقتي البادية والشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر نيسان من ٢ر٠ ــ ٨ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ومن ٢ر١ ــ ٣ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية ، وتحت المعدل بحوالي ٤ر٢ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية وكان خلال شهر آيار تحت المعدل بحوالي ٣ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية وحوالي المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ، وبين ٦ر٠ ــ ١ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية ، وفوق المعدل بنحو ٣ر١ درجة سيلسيوس فـي المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر حزيران حوالي معدله في المنطقة الساحلية ومـــن ٥ر٠ ــ ٢ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل في المنطقتين الغربية الداخلية والبادية وتحت المعدل بنحو ٦ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال أشهر تموز وآب وأيلول تحت المعدل بحوالي ٠ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، وحوالي المعدل في المنطقتين الغربية الداخلية والبادية ، ومن ١ر١ ــ ٨ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر تشرين الاول من ٣ر١ ــ ٧ر٢ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المناطق الساحلية والغربية الداخلية والبادية وتحت المعدل في المناطق الساحلية والغربية الداخلية والبادية وتحت المعدل بنحو ٤ر٤ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر تشرين الثاني من ٢ر٠ ــ ٧ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ومن ٠ر٠ ــ ٨ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية ، وتحت المعدل بحوالـــي ٣ر٣ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر كانون الاول حوالي المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ، ومن ٧ر٠ ــ ٨ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل فـــي منطقة البادية عدا دير الزور حيث كان فيها تحت المعدل بنحو ٣ر١ درجة سيلسيوس وكان فـــي

Minimum temperature:

In January the monthly mean minimum temperature was about 0.7°C below its mean over the Coastal district, 0.4 - 0.9°C above its mean over the Western Inland district, 1.3 - 1.8°C above its mean over the Step Desert district and about 1.0°C below its mean over the North Eastern district. In February it was just above its mean over the Coastal district, 0.7 - 1.3°C above its mean over the Western Inland ans Step Desert districts and 1.7°C below its mean over the North Eastern district. In March it was about 1.0°C above its mean over the Coastal district, 1.8°C above its mean over the northern parts of the Western Inland district, round its mean over the central part and above its mean over the lower part of this district. It was 0.3 - 0.4°C above its mean over the Step Desert and North Eastern districts. In April it was about 0.2 - 0.8°C below its mean over the Coastal and Western Inland districts, 1.2 - 1.3°C below its mean over the Step Desert district and about 2.4°C below its mean over the North Eastern district. In May it was about 1.3°C below its mean over the Coastal district, round its mean over the Western Inland district, 0.6 - 1.1°C below its mean over the Step Desert district and 1.3°C above its mean over the North Eastern district. In June it was round its mean over the Coastal district, 0.5 - 2.0°C above its mean over the Western Inland and Step Desert districts and 0.6°C below its mean over the North Eastern district.

In July, August and September it was about 1.0°C below its mean over the Coastal district, round its mean over the Western Inland and Step Desert districts, and 1.1 - 1.8°C below its mean over the North Eastern district. In October, it was 1.3 - 2.7°C below its mean over the Coastal, Western Inland and Step Desert districts and 4.4°C below its mean over the North Eastern district. In November, it was 0.2 - 1.7°C below its mean over the Coastal and Western Inland districts, 0.0 - 0.8°C below its mean over the Step Desert district and about 3.2°C below its mean over the North Eastern district. In December it was round its mean over the Coastal and Western Inland districts, 0.7 - 0.8°C above its mean over the Step Desert district except for Deir Ezzor where it was 1.3°C below its mean and 0.7°C below its mean over the North Eastern district. The absolute minimum temperature was -8.6°C reported at El Kabek on the 13th of January.

The yearly average minimum temperature was 14.3 - 14.7°C over

the Coastal district, it was 6.5 - 13.3°C over the Western Inland district, 10.0 - 13.3°C over the Step Desert district and 10.4 - 11.7°C over the North Eastern district.

The yearly range of the monthly mean minimum temperature (the difference between the highest and lowest monthly mean minimum temperature) was 13.4 - 14.0°C over the Coastal district, 14,6 - 18.8°C over the Western Inland district, 18.8 - 22.0°C over the Step Desert district and 20.2-20.9 over the North Eastern district.

Temperature:

In January the monthly average temperature was 0.3 - 9.9°C below its mean over the Coastal and Western Inland districts, it was 0.8 - 1.4°C below its mean over the Step Desert and North Eastern districts. In February it was round its mean over the Coastal and Step Desert districts ; 0.2 - 0.5°C above its mean over the Western Inland district and about 0.7°C below its mean over the North Eastern district. In March it was 0.5 - 1.6°C above its mean everywhere. In April it was 0.5 - 1.5°C below its mean over the Coastal and Western Inland districts, 1.1 - 2.3°C below its mean over the Step Desert district and about 2.9°C below its mean over the North Eastern district. In May it was 0.3 - 1.0°C below its mean everywhere. In June it was 0.3 - 1.7°C above its mean everywhere . In July it was round its mean over the Coastal district and the Western Inland district; 0.2 - 0.6°C above its mean over the Step Desert district and about 0.6°C below its mean over the North Eastern district. In August it was 0.3 - 0.8°C below its mean over the Coastal and Western Inland districts round its mean over the Step Desert district and about 0.5°C below its mean over the North Eastern district . In September it was 0.7°C below its mean over the Coastal district, 0.2 - 0.8°C above its mean over the Western Inland and Step Desert districts and about 0.3°C below its mean over the North Eastern district. In October it was well below its mean everywhere . It was 2.6°C below its mean over the Coastal district, 2.1 - 3.6°C below its mean over the Western Inland district, 2.5 - 3.5°C below its mean over the Step Desert district and about 2.3°C below its mean over the North Eastern district. In November it was also below its mean where it was about 0.4 - 1.1°C below its mean over the Coastal , Western Inland and Step Desert districts

المنطقة الشمالية الشرقية تحت المعدل بنحو ٧ر٠ درجة سيلسيوس ٠ سجلت أنبك في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الحرارة الدنيا المطلقة حيث بلغت ـ ٨ر٧ درجة سيلسيوس ٠

تراوح المتوسط السنوي للحرارة الدنيا بين ٣ر١٤ ـ ٧ر١٤ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، وبين ٦ر١٣ ـ ٣ر١٣ درجة سيلسيوس في المنطقة الغربية الداخلية ، وبين ١٠ر٠ ـ ٣ر٠ درجة سيلسيوس في منطقة البادية ، وبين ٤ر١٠ ـ ٧ر١١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠

تراوح المدى السنوي للمتوسط الشهري للحرارة الدنيا الفرق بين أعلى وادنى متوسط شهري للحرارة الدنيا) بين ٤ر١٣ ـ ٠ر١٤ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، وبين ٦ر١٤ ـ ٨ر١٨ درجة سيلسيوس في المنطقة الغربية الداخلية وبين ٨ر١٨ ـ ٠ر٢٢ درجة سيلسيوس في منطقة البادية ، وبين ٢ر٢٠ ـ ١ر٢٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقيـــة ٠

الحرارة الجـــــــافـة :

كان المتوسط الشهري للحرارة الجافة خلال شهر كانون الثاني من ٣ر٠ ـ ١ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ، وبين ٨ر٠ ـ ٤ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقتي البادية والشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر شباط حوالي معدله فسي المنطقتين الساحلية والبادية ، ومن ٢ر٠ ـ ٥ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل في المنطقـــة الغربية الداخلية وحوالي ٧ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقة الشمالية الشرقيـــة ٠ وكان خلال شهر آذار من ٥ر٠ ـ ٦ر١ درجة سيلسيوس فوق المعدل في كافة المناطق ٠ وكان خلال شهر نيسان من ٥ر٠ ـ ٥ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ومن ١ر١ ـ ٣ر٢ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية ، وتحت المعدل بحوالي ٢ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر آيار من ٣ر٠ ـ ٥ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في كافة الاماكن وفي خلال شهر حزيران من ٤ر٠ ـ ٧ر١ درجة سيلسيوس فوق المعدل في كافة الاماكن أيضا ٠ وكان خلال شهر تموز حوالي معدله في المنطقتين الساحلية والغربيـــة الداخلية ومن ٥ر٠ ـ ٦ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل في منطقة البادية ، وتحت المعدل بحوالي ٦ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر آب من ٣ر٠ ـ ٨ر٠ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية وبحوالي المعدل في منطقـــة البادية وتحت المعدل بحوالي ٥ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وكان خلال شهر آيلول تحت المعدل بحوالي ٧ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الساحلية ، ومن ٢ر٠ ـ ٨ر٠ درجة سيلسيوس فوق المعدل في المنطقتين الغربية الداخلية والبادية ، وتحت المعدل بحوالي ٣ر٠ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية ٠ وتدنى عن معدله بصورة ملحوظة خـــلال شهر تشرين الاول وذلك في كافة الاماكن ، حيث كان في المنطقة الساحلية تحت معدله بحوالي

and 1.8°C below its mean over the North Eastern district. In December it was round its mean almost everywhere.

Precipitation in mm.

In January the monthly total precipitation was about 40 mm. above its mean over the Coastal distirct, 20 - 65 mm. above its mean over the Western Inland district, 20-50mm. above its mean over the Step Desert district and only about 10 mm. above its mean over the North Eastern district. In February it was about 15 mm. above its mean over the Coastal district, 10-25 mm. above its mean over the central and northern parts of the Western Inland district and 5 mm. below its mean over the lower parts of this district. It was little above its mean over the northern part of the Step Desert district and 5-17 mm. below its mean over the other parts of this district. Over the North Eastern district it was about 25 mm. above its mean. In March it was 13-18 mm. above its mean over the Coastal district and the northern parts of the Western Inland district, while it was 2-15 mm. below its mean over the central parts of the Western Inland district and round its mean over the southern part. Over the northern parts of the Step Desert district it was 2-5 mm. above its mean except round Palmyra where it was about 17 mm. below its mean. Over the North Eastern district it was just round its mean.

In April it was about 17 mm. above its mean over the Coastal district, round to little above its mean over the Western Inland district except round Damascus where it was about 7 mm. below its mean. Over the Step Desert district it was about 15 mm. above its mean except round Palmyra, it was about 6.5 mm. below its mean . It was about 12 mm. above its mean over the North Eastern district. In May it was about 10 mm. below its mean in the Coastal district, it was 5-15 mm. below its mean in the Western Inland district, 8-12 mm. below its mean over the Step Desert district and about 36 mm below its mean over the North Eastern district. In June it was few mm. above its mean over the Coastal and Northern parts of the Western Inland district and round its mean elsewhere. In June, July, August and September only few amounts were reported everywhere. In October it was about 100 mm. above its mean over the Coastal district , 12-27mm. above its mean over the Western Inland district,

٦ر٢ درجة سيلسيوس ومن ١ر٢ ـ ٦ر٣ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٥ر١ ـ ٥ر٣ درجة سيلسيوس تحت المعدل في منطقة البادية وحوالي ٣ر٥ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر تشرين الثاني من ٤ر٠ ـ ١ر١ درجة سيلسيوس تحت المعدل في المناطق الساحلية والغربية الداخلية والبادية ، وتحت المعدل بحوالي ٨ر١ درجة سيلسيوس في المنطقة الشمالية الشرقية . أما خلال شهر كانون الاول فكان بصورة عامة حوالي معدله في كافة الاماكن .

الهطـــــــول :

- كان المجموع الشهري للهطول خلال شهر كانون الثاني فوق معدله بحوالي ٤٠ ملم في المنطقة الساحلية ومن ٢٠ ـ ٦٥ ملم فوق المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ، ومن ٢٠ ـ ٥٠ ملم فوق المعدل في منطقة البادية وفوق معدله بحوالي ١٠ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر شباط فوق معدله بحوالي ١٥ ملم في المنطقة الساحلية ، ومن ١٠ ـ ٢٥ ملم فوق المعدل في الاقسام الوسطى والشمالية من المنطقة الغربية الداخلية بينما كان تحت المعدل بحوالي ٥ ملم في الاقسام الجنوبية من هذه المنطقة ، وفوق معدله بصورة قليلة في القسم الشمالي من منطقة البادية ومن ٥ ـ ١٧ ملم تحت المعدل في بقية أقسام هذه المنطقة ، بينما تجاوز معدله بحوالي ٢٥ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر آذار من ١٣ ـ ١٨ ملم فوق المعدل في المنطقة الساحلية والاقسام الشمالية من المنطقة الغربية الداخلية ، بينما كان من ٢ ـ ١٥ ملم تحت المعدل في الاقسام الوسطى من المنطقة الغربية الداخلية وحوالي المعدل في الاقسام الجنوبية منها . أما في الاقسام الشمالية من منطقة البادية كان من ٢ ـ ٥ ملم فوق المعدل عدا تدمر حيث بلغ فيها ١٧ ملم تحت المعدل ، وكان حوالي المعدل في المنطقة الشمالية الشرقية وكان خلال شهر نيسان فوق المعدل بحوالي ١٧ ملم في المنطقة الساحلية ، بينما كان حوالي أو قليلا فوق معدله في المنطقة الغربية الداخلية عدا دمشق حيث تدنى عن معدله بحوالي ٧ ملم . وكان فوق معدله بحوالي ١٥ ملم في منطقة البادية عدا تدمر حيث تدنى عن معدله بحوالي ٦ر٥ ملم وكان في المنطقة الشمالية الشرقية فوق معدله بحوالي ١٢ ملم . وكان خلال شهر أيار تحت معدله بحوالي ١٠ ملم في المنطقة الساحلية ، ومن ٥ ـ ١٥ ملم تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٨ ـ ١٢ ملم تحت المعدل في منطقة البادية وحوالي ٣٦ ملم تحت المعدل في المنطقة الشمالية الشرقية . وقد تجاوز المعدل بعدة ملمترات في المنطقة الساحلية والاقسام الشمالية من المنطقة الغربية الداخلية بينما كان حوالي المعدل في بقية الاماكن . سجلت كافة المناطق كميات قليلة جدا خلال أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول . وكان خلال شهر تشرين الاول فوق معدله بحوالي ١٠٠ ملم في المنطقة الساحلية ومن ١٢ ـ ٢٧ ملم فوق معدله في المنطقة الغربية الداخليـــة

7-25 mm. above its mean over the Step Desert district and about 50 mm. above its mean over the North Eastern district. In November it was about 40 mm. below its mean over the Coastal district; 10-30 mm. below its mean over the Western Inland district, 6-13 mm. below its mean over the Step Desert district and about 13 mm. below its mean over the North Eastern district. In December it was about 44mm. above its mean over the Coastal district , 18-35 mm. below its mean over the Western Inland district; 16-27 mm. below its mean over the Step Desert district and about 18 mm. below its mean over the North Eastern district. The maximum yearly total precipitation was 1828.7 mm. reported at Jawbet Bourghal and the maximum monthly total was 435.0 mm. reported at Jawbet Bourghal (Coastal district) in February while the maximum amount in 24 hours was 147.0 mm. reported at Katrot Beit Dajrub on the 7th of February.

The total yearly precipitation was about 800-900 mm. over the Coastal district it increased to 1300 - 1400 over the mountain area of this district. It was 300 - 400 over the northern part of the Western Inland district, 400-700 over the south western part of this district and 150-300 mm. over the area located east of the Anti Libanon mountain, over the Step Desert district it was 75-100 mm. and 300 -500 mm. over the North Eastern district.

Relative Humidity:

In January the average monthly relative humidity was round its mean over the Coastal district; it was 6-9% above its mean over the Western Inland district, 6-12% above its mean over the Step Desert district and 5% above its mean over the North Eastern district. In February it was also round its mean over the Coastal district , 3-11% above its mean over the Western Inland district and 2-8% above its mean over the Step Desert and North Eastern districts. In March, it was generally 3-7% below its mean everywhere except over the North Eastern district where it was about 10% below its mean. In April it was 2% below its mean over the Coastal district, 2-10% above its mean elsewhere. In May, June and July it was 1-5% below its mean everywhere. In August it was round its mean over the Coastal and Western Inland districts except the northern parts of the latter district where it was 17% above its mean. It was 3% below mean over the North Eastern district. In September it was about 2% above its mean over the Coastal district, 1-4% below its mean over the central part of the Western Inland district; the norhtern part of this district was about 10% above its mean while the lower part was round its mean. In the Step Desert district it was round its mean while it was 6% below its mean over the North Eastern district. In October it was 5% below its mean over the Coastal district

ومن ٧ ـ ٢٥ ملم فوق المعدل في منطقة البادية وفوق المعدل بحوالي ٥٠ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية وكان خلال شهر تشرين الثاني تحت المعدل بحوالي ٤٠ ملم في المنطقة الساحلية ومن ١٠ ـ ٣٠ ملم تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٦ ـ ١٣ ملم تحت المعدل في منطقة البادية وتحت المعدل بحوالي ١٣ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر كانون الاول فوق المعدل بحوالي ٤٤ ملم في المنطقة الساحلية ، ومن ١٨ ـ ٣٥ ملم تحت المعدل في المنطقة الغربية الداخلية ومن ١٦ ـ ٢٧ ملم تحت المعدل في منطقة البادية ، وتحت المعدل بحوالي ١٨ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية . سجلت جوبة برغال اعلى قيمة هطول سنوية حيث بلغت ١٨٢٨٫٧ ملم كما سجلت جوبة برغال (المنطقة الساحلية) خلال شهر شباط أعلى كمية هطول شهرية حيث بلغت ٤٣٥٫٠ ملم بينما سجلت قطرة بيت دجرب في اليوم السابع من شهر شباط أعلى كمية هطول يومية حيث بلغت ١٤٧٫٠ ملم . كانت كمية الهطول السنوية من ٨٠٠ ـ ٩٠٠ ملم في المنطقة الساحلية وازدادت في مرتفعاتها من ١٣٠٠ ـ ١٤٠٠ ملم وكانت من ٣٠٠ ـ ٤٠٠ ملم في القسم الشمالي من المنطقة الغربية الداخلية ، ومن ٤٠٠ ـ ٧٠٠ ملم في القسم الجنوبي منها ، ومن ١٥٠ ـ ٣٠٠ ملم في المنطقة الواقعة شرقي سلسلة جبال لبنان الشرقية . وكانت من ٧٥ ـ ١٠٠ ملم في منطقة البادية ، ومن ٣٠٠ ـ ٥٠٠ ملم في المنطقة الشمالية الشرقية .

الرطوبة النسبية :

كان المتوسط الشهري للرطوبة النسبية خلال شهر كانون الثاني حوالي معدله في المنطقة الساحلية ، ومن ٦ ـ ٩٪ فوق معدله في المنطقة الغربية الداخلية ، ومن ٦ ـ ١٢٪ فوق معدله في منطقة البادية ، وفوق معدله بحوالي ٥٪ في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر شباط حوالي معدله أيضا في المنطقة الساحلية ومن ٣ ـ ١١٪ فوق معدله في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٢ ـ ٨٪ فوق معدله في منطقتي البادية والشمالية الشرقية وكان خلال شهر آذار من ٣ ـ ٧٪ تحت معدله بصورة عامة في كافة الاماكن عدا المنطقة الشمالية الشرقية حيث كان تحت معدله بحوالي ١٠٪ . وكان خلال شهر نيسان تحت معدله بحوالي ٢٪ في المنطقة الساحلية ، ومن ٢ ـ ١٠٪ فوق معدله في بقية المناطق . وكان خلال أشهر أيار وحزيران وتموز من ١ ـ ٥٪ تحت معدله في كافة الاماكن وكان خلال شهر آب حوالي معدله في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية باستثناء الاقسام الشمالية للمنطقة الاخيرة حيث كان فيها فوق معدله بحوالي ١٧٪ ودون معدله بحوالي ٣٪ في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر أيلول فوق معدله بحوالي ٢٪ في المنطقة الساحلية ، ومن ١ ـ ٤٪ تحت معدله في القسم الاوسط من المنطقة الغربية الداخلية وفوق معدله بحوالي ١٠٪ في القسم الشمالي منها ، وحوالي معدله في القسم الجنوبي من هذه المنطقة وكان حوالي معدله في منطقة البادية ، وتحت معدله بحوالي ٦٪ في المنطقة الشمالية الشرقية . وكان خلال شهر تشرين الاول تحت معدله بحوالي ٥٪ في المنطقة الساحلية ،

while it was 6-10% above its mean over the Western Inland district, 11-15 % above its mean over the Step Desert district and 24% above its mean over the North Eastern district. In November it was round its mean over the Coastal district, 2-11% above its mean over the Western Inland district except round Damascus where it was 3% below its mean. It was 1-7% below its mean over the Step Desert district and round its mean over the North Eastern district. In December it was round its mean over the Coastal district, 2-8% below its mean over the Western Inland district , 8-13% below its mean over the Step Desert district and 3% above its mean over the North Eastern district.

Miscellaneous weather phenomena :

Thunderstorms: In January and February frequent thunderstorms were reported everywhere mainly over the Coastal district. The number of days with thunderstorms was 4-10 days over the Coastal district, 1-2 days elsewhere. In March it was about 5 days over the Coastal district; it was 2-3 days over the Western Inland district and one day in the Step Desert district. In April it was 5-7 days over the Coastal district, 1-4 days over the Western Inland district and 2-6 days over the Step Desert and North Eastern districts. In May it was 2-3 days over the Coastal and Western Inland district and 1-2 days elsewhere. In June , the Coastal and North Eastern districts and the northern part of the Western Inland district reported 1-3 days with thunderstorms and one day was reported at few stations in other districts. In July and August only few stations in the Coastal district reported one day and also one was reported over the North Eastern district in August. In September 1-2 days were reported everywhere . In October the Coastal district reported 9-12 days , while 2-6 days were reported in other districts. In November about one day was reported over the Coastal and Western Inland districts. In December, 7-8 days were reported over the Coastal district and 1-2 days over the Western Inland district.

Duststorms: Duststorms were not reported in January but in February 1-3 days with duststorms were reported over the Step Desert district. In March 1-2 days were reported over the same district. In April one day was reported over the Step Desert district. In June one day was reported over the northern part of the Western Inland district and 1-2 days in the Step Desert .

ومن ٦ـ١٠٪ نوة معدله في المنطقة الغربية الداخلية ومن ١١ـ١٥٪ نوة معدله في منطقة البادية ، ونوة معدله بحوالي ٢٤٪ في المنطقة الشمالية الشرقية وكان خلال شهر تشرين الثاني حوالي معدله في المنطقة الساحلية ومن ٢ـ١١ ٪ نوة معدله في المنطقة الغربية الداخلية عدا دمشق حيث بلغ ٣٪ تحت المعدل ومن ١ـ٧ ٪ تحت المعدل في منطقة البادية وحوالي معدله في المنطقة الشمالية الشرقية ٠وكان خلال شهر كانون الاول حوالي معدله في المنطقة الساحلية ومن ٢ـ٨٪ تحت معدله في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٨ـ١٣٪ تحت المعدل في منطقة البادية ، ونوة المعدل بحوالي ٣٪ في المنطقة الشمالية الشرقية ٠

عناصر الطقس المختلفة :

عواصف رعدية :

حدثت عواصف رعدية خلال شهرى كانون الثاني وشباط في جميع انحاء البلاد وخاصة في المنطقة الساحلية ٠ كان تكرار حدوث العواصف الرعدية من ٤ـ١٠ أيام في المنطقة الساحلية ومن يوم الى يومان في بقية المناطق ٠ وكان خلال شهر آذار حوالي ٥ أيام في المنطقة الساحلية ومن ٢ـ٣ أيام في المنطقة الغربية الداخلية ويوما واحدا في منطقة البادية ٠ وكان خلال شهر نيسان من ٥ـ٧ أيام في المنطقة الساحلية ، ومن ١ـ٤ أيام في المنطقة الغربية الداخلية ومن ٢ـ٦ أيام في منطقتي البادية والشمالية الشرقية ٠وكان خلال شهر أيار من ٢ـ٣ أيام في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ، ومن يوم الى يومان في بقية المناطق ٠ وكان خلال شهر حزيران من ١ـ٣ أيام وفي المنطقتين الساحلية والشمالية الشرقية والقسم الشمالي من المنطقة الغربية الداخلية ويوما واحدا في محطات قليلة من بقية الاماكن ٠ كان التكرار خلال شهرى تموز وآب يوما واحدا في محطات قليلة من المنطقة الساحلية ويوما واحدا في المنطقة الشمالية الشرقية خلال شهر آب ٠ وكان خلال شهر أيلول من يوم الى يومان في كافة الاماكن ٠ وكان خلال شهر تشرين الاول من ٩ـ١٢ يوما في المنطقة الساحلية ومن ٢ـ٦ أيام في المناطق الاخرى ٠ وكان خلال شهر تشرين الثاني يوما واحدا في المنطقتين الساحلية والغربية الداخلية ٠ وكان خلال شهر كانون الاول من ٧ـ٨ أيام في المنطقة الساحلية ومن يوم الى يومان في المنطقة الغربية الداخلية ٠

عواصف ترابية :

لم تحدث العواصف الترابية في شهر كانون الثاني الا أن تكرار حدوثها في منطقة البادية كان من ١ـ٣ أيام خلال شهر شباط ومن يوم الى يومان خلال شهر آذار ويوما واحدا خلال شهر نيسان وكان التكرار خلال شهر حزيران يوما واحدا في القسم الشمالي من المنطقة الغربية الداخلية ومن يوم الى يومان في منطقة البادية وكان التكرار خلال شهر تموز يوما واحدا في منطقة البادية ،

In July, one day was reported over the Step Desert district. In August one day was reported in the central part of the Western Inland and in the Step Desert district. In September, one day was reported over the northern part of the Western Inland district and 1-3 days over the Step Desert district. In October and November 1-3 days were reported over the Step Desert district and one day over the North Eastern district in November . In December one day was reported in the Western Inland district.

وكذلك خلال شهر آب يوما واحدا في منطقة البادية وفي القسم الاوسط من المنطقة الغربية الداخلية وكان خلال شهر أيلول يوما واحدا في القسم الشمالي من المنطقة الغربية الداخلية ومن ١-٣ أيام في منطقة البادية • وكان خلال شهرى تشرين الاول وتشرين الثاني من ١-٣ أيام في منطقة البادية • وفي المنطقة الشمالية الشرقية يوما واحدا خلال شهر تشرين الثاني • وكان خلال شهر كانون الاول يوما واحدا في المنطقة الغربية الداخلية •

TABLE I CO-ORDINATES

اللاحداثيـــات

جدول رقم (1)

STATION المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Typeification
Lattakia اللاذقية	35°33'	35°45'	7	A
Kassab كسب	35 56	35 59	730	B
Kastal Ma'af قسطل معاف	35 49	35 57	657	B
Slenfah صلنفه	35 36	36 11	1100	B
Bohsa برقا	35 32	36 48	50	B
Jawbat Burghal جوبة برغال	35 30	36 11	950	B
Jablah جبلة	35 22	35 55	24	B
El Sin السن	35 15	35 38	40	B
Kadmous قدموس	35 06	36 09	750	B
Bir Cheikh Bader عين الشيخ بدر	34 59	36 05	200	B
Tartous طرطوس	34 53	35 53	15	B
Arwad أرواد	34 51	35 52	15	B
Safita صافيتا	34 49	36 08	350	B
Arida عريضة	34 40	36 19	240	B
Karatat قره طاط	35 50	35 52	50	C
Shukran شوقران	35 45	35 57	500	C
Wadi Kandil قنديل وادى	35 44	35 52	150	C
Bin Eido عين عيدو	35 41	36 03	500	C
Jiffah الجفه	35 36	36 02	335	C

STATION المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.MSS.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Typeification
Kirdahah قرداحة	35°27'	36°04'	300	C
Ein Sharkiah عين الشرقية	35 20	36 10	850	C
Banias (North) بانياس (الشمالية)	35 11	35 57	30	C
Annazah عنازة	35 11	36 04	620	C
Wadil 'Uyuun وادى العيون	35 00	36 12	300	C
Dreikeesh دريكيش	34 54	36 09	650	C
Mashta Hilow مشتى الحلو	34 53	36 16	200	C
Kreibah غريبة	34 48	36 18	400	C
Aleppo (A) حلب	36 11	37 13	392	A
Hama (A) حماه	35 08	36 45	316	A
Nabek النبك	34 02	36 43	1325	A
Damascus (A) دمشق	33 29	36 14	729	A
Kuneitra قنيطرة	33 07	35 49	941	A
Fiq فيق	32 46	35 42	349	A
Jarablus جرابلس	36 49	38 00	350	B
Tizaz أعزاز	36 35	37 03	555	B
Menbej منبج	36 32	37 57	460	B
El Hammam الحمام	36 22	36 35	150	B
El Bab الباب	36 22	37 31	470	B

STATION المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Typeification
Masselmiyah مسلمية	36°20'	37°13'	425	B
Rasm El Abbud (A) رسم العبود	36 12	37 36	375	B
El Khafsah الخفسه	36 12	38 04	337	B
Idleb أدلب	35 56	36 39	446	B
El Ruge الروج	35 55	36 26	220	B
Jisr El Shughur جسر الشغر	35 47	36 19	200	B
Abul Dhur أبو الضهور	35 44	37 03	280	B
Ma'ret El Na'man معرة النعمان	35 39	36 40	496	B
Katrat Beit Layub قطرة بيت ديوب	35 34	36 15	350	B
Kala'at El Madik قلعة المضيق	35 25	36 23	250	F
H.Ammurtah حورات عمرين	35 19	36 22	175	B
Missiaf حماف	35 04	36 21	530	B
Salamiyah سلمية	35 00	37 02	400	B
Rastan رستن	34 56	36 44	300	B
Homs (Mashtal) حمص المشتل	34 45	36 43	487	B
Kattinah قطينه	34 40	36 38	500	B
Kusseir قصير	34 31	36 35	525	B
Hassiaa حسيا	34 23	36 46	625	B
Karyatein قريتين	34 14	37 14	750	B

A = Synoptic سينوب B = Climatology مناخية C = Rainfall مطرية F = Reserchs أبحاث

TABLE 1 CO-ORDINATES

جدول رقم (١) الاحداثيات

STATIONS	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Type Precipitation
Ma'alula	معلولا	33°51'	36°33'	1500	B
Rankous	رنكوس	33 45	36 23	1400	B
Zabadani	زبداني	33 43	36 07	1200	B
Madaya	مضايا	33 41	36 06	1300	B
Sednaya	صيدنايا	33 41	36 22	1250	B
Meisaluun	ميسلون	33 36	36 03	800	B
Kharabo	خرابو	33 30	36 28	620	B
Katana	قطنا	33 26	36 04	675	B
Jdeidet El Khass	جديدة الخاص	33 24	36 33	600	B
Mas'adah	مسعده	33 14	35 46	1000	B
Sanamein	صنمين	33 04	36 12	750	B
Izra'	أزرع	32 51	36 15	575	B
Tel Shehab	تل شهاب	32 42	35 59	299	B
Sweida'a	سويداء	32 42	36 35	1010	B
Jimmah	حمه	32 41	35 40	167	B
Salkhad	صلخد	32 29	36 42	1447	B
Sulbol	بلبل	36 46	36 49	690	C
Sadi	قاضي	36 42	37 40	458	C
Majo	راجو	36 40	36 40	575	C

STATION	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Type Precipitation
Ra'ai	راعي	36°37'	37°27'	490	C
A'fryn	عفرين	36 31	36 51	240	C
Mare'	مارع	36 29	37 42	450	C
Abu Kalkal	أبو قلقل	36 29	38 07	387	C
Jindeeress	جنديرس	36 23	36 41	231	C
Tadef	نادف	36 21	37 42	440	C
Dana (Bab El Hawa)	دانا (باب الهوى)	36 12	36 46	750	C
Armanaz	أرمناز	36 06	36 50	250	C
Sfeerah	سفيرة	36 05	37 12	340	C
Jabbul	جبول	36 05	37 30	330	C
Darkush	دركوش	35 59	36 24	225	C
Bardah	برده	35 56	37 11	300	C
Sarakeb	سراقب	35 52	36 43	425	C
Ariha	أريحا	35 49	36 37	750	C
Jureen	جورين	35 36	36 15		E
Shat'ha	شطحه	35 30	36 14		E
Khan Sheikhuun	خان شيخون	35 27	36 38	400	C
Sukailabiah	صقيلبيه	35 22	36 23	225	C
Ein El Kuroum	عين الكروم	35 18	36 15		E

STATION	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجتها) Type Precipitation
El Hamra	الحمراء	35°18'	37 05	400	C
Mhardah	محرده	35 15	36 35	270	C
Humairi	حميري	34 57	36 20		C
Hurr Binafsah	حر بنفسه	34 56	36 38	378	C
Mkharrram Fokani	مخرم فوقاني	34 49	37 05	650	C
Khirbet El Teen	خربة التين	34 42	36 33	600	C
Friklos	الفركلس	34 37	37 06	673	C
Sadad	صدد	34 19	36 56	800	C
Breij	بريج	34 15	36 46	1120	C
Yabruud	يبرود	33 58	36 39	1430	C
Assal El Ward	عسال الورد	33 52	36 25	1625	C
Qutaifah	قطيفه	33 44	36 36	980	C
Jdeidet Yabus	جديدة يابس	33 39	35 58	775	C
Ein El Feeja	عين الفيجه	33 37	36 08	860	C
Duuma	دوما	33 34	36 24	700	C
Banias (south)	بانياس (الجنوبية)	33 15	35 41	400	C
Rafeed	رفيد	32 58	35 54	750	C
Nawa	نوى	32 53	36 02	563	C
Shahba	شهبا	32 51	36 37	1250	C

A = Synoptic سينوب B = Climatology مناخية C = Rainfall [illegible] E = Wind

TABLE 1 CO-ORDINATES

جدول رقم (1) الاحداثيات

STATION	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجة) Physification
Rasheedah	رشيده	32°41'	36°50	1400	C
Dar'a	درعا	32 38	36 02	500	C
Mseifrah	مسيفره	32 38	36 20	685	C
Busral Sham	بصرى الشام	32 31	36 29	800	C
Imtan	أمتان	32 25	36 49	1260	C
Khirbet Awwad	خربة عواد	32 20	36 42	1065	C
Palmyra	تدمر (A)	34 33	38 18	404	A
Jabal Ettani	جبل التنف	33 29	38 40	722	A
Khanasser	خناصر	35 47	37 30	350	B
Shujeiri	شجيري	35 25	39 26	700	B
Wadi El Azib	وادي العزيب	35 20	37 52	540	B
El Kom	الكوم	35 12	38 51	460	B
Ukeirubat	عقيربات	35 02	37 28	685	B
T4	ط٤	34 33	37 42	555	B
T3	ط٣	34 32	38 45	410	B
T2	ط٢	34 23	40 09	383	B
Saba'a Biar	سبع بيار	33 47	37 41	820	B
Zulof	زلف	32 56	37 20	626	B

STATION	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.MS.L. in M.	نوع المحطة (درجة) Tropification
Sukhmah	سخنه	34°54'	38°52'	475	C
Raqqa	الرقه	35 57	39 00	251	A
Deir Ezzor	دير الزور (A)	35 20	40 09	204	A
Abu Kamal	البوكمال	34 25	40 55	174	A
Ras El Ein	رأس العين	36 49	40 03	350	B
Tel Abiad	تل أبيض	36 42	38 57	355	B
Mabrukah	مبروكه	36 39	39 45	400	B
El Hall	الهول	36 23	41.09	450	B
Tel Ajajah	تل عجاجه	36 13	40 43	285	B
Abu Hureirah	أبو هريرة	35 52	38 23	285	B
Ma'adan Jadid	معدان جديد	35 45	39 36	230	B
Markadah	مرقده	35 45	40 48	250	B
Deir Ezzor (Mashtal)	دير الزور (مشتل)	35 22	40 11		
Salhiyah	صالحيه	34 43	40 45	185	B
Bi'r Muheissen	بير محيسن	36 38	39 17	350	C
Maghlugah	مغلوجه	36 27	40 26	490	C
Hazeemah	حزيمه	36 08	38 58	280	C
Shaddadah	شداده	36 02	40 45	220	C

STATION	المحطة	خط العرض (شمال) Latitude (North)	خط الطول (شرق) Longitude (East)	الارتفاع عن سطح البحر بالامتار Elevation AB.M.S.L. in M.	نوع المحطة (درجة) Physification
Maskanah	مسكنه	36° 01'	38 05	350	C
Tibnah	تبنه	35 35	39 50	200	C
Mayadeen	ميادين	35 02	40 28	190	C
Kamishly	قامشلي	37 03	41 13	467	A
Malkiyah	مالكيه	37 11	42 08	475	B
Derbassiyah	درباسيه	37 05	40 38	430	B
Karachook	قره شوك	37 03	42 14	475	B
Tel Ale	تل علو	36 54	40 47	390	B
Tel Tamer	تل تمر	36 40	40 23	335	B
Hassakah	حسكه	36 30	40 45	300	B
Ein Diwar	عين ديوار	37 17	42 12	450	C
Kbur El Bi[illegible]	قبور البيض	37 02	41 33	355	C
Shagher Bazar	شاغر بازار	36 52	40 54	370	C
Abu Kassa'eb	أبو الكصائب	36 52	41 22	365	C
Tel Brak	تل براك	36 39	41 05	335	C
Homs El Jazirah	حمص الجزيرة	36 35	41 31	365	C

A = Synoptic سينوب

B = Climatology مناخية

C = Rainfall مطريه

Station المحطة	Derivation of daily average above الارتفاع عن متوسط الضغط	Elevation of the barometer cistern ارتفاع حوض مقياس الضغط بالمتر	Station pressure mb. ضغط سطح المحطة										Mean sea level pressure ضغط سطح البحر					
			Average at المتوسط في				المتوسط Average	الانحراف عن المعدل Dev. from mean	Extremes النهايات				Average at المتوسط في					
			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			أعلى قيمة Highest	التاريخ Date	أدنى قيمة Lowest	التاريخ Date	٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.	المتوسط Average	Dev. from mean
COASTAL: الساحلية																		
Lattakia اللاذقية	a	7.9	1010.0	1010.4	1009.9	1010.3	1010.1		1024.3	Dec/18	993.9	Feb/8	1010.8	1011.2	1010.8	1011.2	1011.0	
Safita صافيتا	a	350.0	971.6	972.0	971.6	972.1	971.8		984.1	Dec/18	957.6	Feb/8	1011.8	1012.5	1011.8	1012.8	1012.1	
W. INLAND: الغربية الداخلية																		
Tel Abiad تل أبيض	a	355	971.4	972.3	970.6	971.1	971.3		987.6	Nov/28	954.6	July/12	1012.4	1013.6	1011.6	1012.4	1012.5	
Aleppo حلب	a	392	966.8	967.6	966.1	966.8	966.8	+0.3	981.2	Nov/28	951.6	Feb/8	1012.0	1013.0	1011.2	1012.8	1012.1	
Hama حماه	a	309	975.4	976.2	974.5	975.3	975.3		989.8	Jan/31	960.7	Feb/8	1011.8	1012.8	1011.9	1012.0	1011.9	
Nabek النبك	a	1333	866.9	867.3	866.5	967.3	867.0		876.5	Nov/28	851.9	Jan/3	1498	1502	1494	1501	1499*	
Damascus دمشق	a	729	929.4	930.4	928.6	929.3	929.4	-0.8	941.9	Dec/18	941.4	Jan/19	1486	1491	1478	1481	1484*	
Kuneitra القنيطرة	a	941.5	905.2	905.9	905.1	905.5	905.4		951.4	Dec/29	890.7	Jan/19						
Fiq فيق	a	339	972.8	973.8	972.3	973.1	973.0		986.4	Dec/18	961.5	Jan/19	1011.8	1013.0	1011.3	1012.3	1012.1	
STEP DESERT : البادية																		
Raqqa الرقة	a	250	983.0	983.9	982.1	982.5	982.9		998.0	Nov/28	966.8	July/12	1012.0	1013.2	1011.1	1011.7	1012.0	
Deir Ezzor دير الزور	a	203	987.7	988.7	986.8	987.5	987.6	-1.0	1002.9	Jan/17	971.5	July/12	1011.2	1012.5	1010.4	1011.2	1011.3	
Palmyra تدمر	a	404	965.3	966.3	964.2	965.1	965.2		979.6	Nov/28	951.1	July/12	1011.5	1012.9	1010.3	1011.7	1011.6	
Abu Kamal أبو كمال	a	181	990.1	991.5	989.2	989.8	990.1		1007.3	Nov/28	973.4	July/12	1011.2	1012.7	1010.4	1011.0	1011.3	
Jabal 'Ttanf جبل التنف	b	708	932.1	933.0	931.3	932.1	932.1		943.5	Nov/28	917.0	Jan/19	1011.9	1013.0	1010.9	1012.0	1011.9	
N. EASTERN: الشمالية الشرقية																		
Kamishli القامشلي	a	451	959.7	960.6	959.3	959.8	959.8	+0.5	973.7	Nov/28	944.4	July/11	1011.3	1012.5	1010.8	1011.7	1011.5	
Hassakeh الحسكة	a	300	(974.6)	(975.6)	(974.0)	(974.6)	(974.6)		990.7	Nov/28	959.1	July/12	(1009.2)	1010.5	1008.6	(1009.4)	(1009.3)	

( ) Data estimated المعلومات مقدره

* Height of 850 mb. in GPM

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 3 1965

متوسط درجة حرارة الهواء والحراره الرطبه والرطوبه النسبيه وضغط بخار الماء

جدول رقم (٣) لعـــام ١٩٦٥

Station المحطـــة	Deriv. of daily average	الحراره الجافه بالسيليسيوس Dry bulb temperature °C — المتوسط في Average at 0001 GMT.	0600 GMT.	1200 GMT.	1800 GMT.	المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean
COASTAL : الساحليه							
Kassab كسب	c	12.5	11.8	17.5	13.9	11.7	
Kastal Ma'af قسطل معاف	c	14.2	15.6	19.4	15.1	16.1	
Slenfeh صلنفـــه	c	10.8	12.2	15.1	11.6	12.4	
Lattakia اللاذقيـــه	a	16.6	19.1	22.2	18.1	19.1	
Bouka بـــوقا جوبقبرغال	c	15.9	19.1	22.8	18.0	19.0	
Jawbat Bourghal	c	11.7	14.6	17.0	13.4	14.2	
El Sin السـن	c	16.5	19.4	23.1	17.9	19.2	
Missiaf مصيـــاف	c	13.7	15.3	19.0	15.2	15.8	
Sheikh Bader شيخ بـدر	c	13.5	16.6	20.4	15.5	16.5	
Tartous طرطـوس	c	16.7	19.9	22.4	18.4	19.4	
Arwad ارواد	c	(18.6)	(20.1)	(22.0)	(19.9)	(20.5)	
Safita صافيتـــا	a	15.8	17.5	21.0	16.8	17.8	
Arida عريضـــه	c	14.1	17.7	22.3	16.5	17.7	
W. INLAND: العربية الداخليه							
Ein El Arab(N) عين العرب (الشماليه)	c	(11.7)	(16.0)	(22.6)	(16.0)	(16.6)	
Jarablous جرابلـــس	c	12.6	16.4	24.1	17.1	17.5	
Tel Abiad تل أبيـــض	a	11.3	15.7	24.0	16.2	16.8	
Izaz اعـــزاز	c	11.9	15.1	21.1	14.7	15.7	
Jandoeress جنديـــرس	c	13.2	17.1	22.9	15.9	17.4	
El Bab البـاب	c	13.1	16.2	22.6	16.4	17.1	

Station المحطـــة	الحراره الرطبه بالسيليسيوس Wet bulb temperature °C — المتوسط في Average at 0001 GMT.	0600 GMT.	1200 GMT.	1800 GMT.	المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean
COASTAL : الساحليه						
Kassab كسب	9.8	11.6	13.2	10.7	11.3	
Kastal Ma'af قسطل معاف	11.8	12.8	15.0	12.7	13.1	
Slenfeh صلنفـــه	7.7	9.0	11.3	8.8	9.2	
Lattakia اللاذقيـــه	14.2	15.7	17.4	15.6	15.7	
Bouka بـــوقا جوبقبرغال	(14.2)	15.6	17.5	15.3	(15.6)	
Jawbat Bourghal	8.4	10.4	12.5	10.2	10.4	
El Sin السـن	13.9	16.1	18.1	15.5	15.9	
Missiaf مصيـــاف						
Sheikh Bader شيخ بـدر	11.4	13.0	14.7	12.9	13.0	
Tartous طرطـوس	(14.0)	(15.7)	(17.1)	(15.6)	(15.6)	
Arwad ارواد						
Safita صافيتـــا	12.9	13.7	15.4	13.9	14.0	
Arida عريضـــه	12.5	14.2	16.3	14.3	14.3	
W. INLAND: العربية الداخليه						
Ein El Arab(N) عين العرب (الشماليه)						
Jarablous جرابلـــس	9.6	11.7	14.3	11.5	11.8	
Tel Abiad تل أبيـــض	8.7	11.0	14.0	11.1	11.2	
Izaz اعـــزاز						
Jandoeress جنديـــرس	11.4	13.4	15.4	13.0	13.3	
El Bab البـاب	10.0	11.5	13.6	11.5	11.7	

Station المحطـــة	الرطوبه النسبيه % Relative humidity — المتوسط في Average at 0001 GMT.	0600 GMT.	1200 GMT.	1800 GMT.	المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean
COASTAL : الساحليه						
Kassab كسب	72	69	62	69	68	
Kastal Ma'af قسطل معاف	76	73	63	75	72	
Slenfeh صلنفـــه	68	68	65	72	68	
Lattakia اللاذقيـــه	76	66	60	73	69	
Bouka بـــوقا جوبقبرغال	(81)	70	58	74	(71)	
Jawbat Bourghal	65	61	60	67	63	
El Sin السـن	71	72	61	77	71	
Missiaf مصيـــاف						
Sheikh Bader شيخ بـدر	78	68	55	74	69	
Tartous طرطـوس	(75)	(63)	(57)	(73)	(67)	
Arwad ارواد						
Safita صافيتـــا	72	66	56	73	66	
Arida عريضـــه	83	69	55	78	71	
W. INLAND: العربية الداخليه						
Ein El Arab(N) عين العرب (الشماليه)						
Jarablous جرابلـــس	70	61	38	56	56	
Tel Abiad تل أبيـــض	73	62	36	60	58	
Izaz اعـــزاز						
Jandoeress جنديـــرس	80	67	46	68	65	
El Bab البـاب	70	60	39	58	57	

Station المحطـــة	ضغط بخار الماء (ميليبار) Vapour pressure mb. — المتوسط في Average at 0001 GMT.	0600 GMT.	1200 GMT.	1800 GMT.	المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean
COASTAL : الساحليه						
Kassab كسب						
Kastal Ma'af قسطل معاف						
Slenfeh صلنفـــه						
Lattakia اللاذقيـــه	15.15	15.87	17.06	16.55	16.07	
Bouka بـــوقا جوبقبرغال						
Jawbat Bourghal						
El Sin السـن						
Missiaf مصيـــاف						
Sheikh Bader شيخ بـدر						
Tartous طرطـوس						
Arwad ارواد						
Safita صافيتـــا	13.50	13.63	14.13	14.64	13.89	
Arida عريضـــه						
W. INLAND: العربية الداخليه						
Ein El Arab(N) عين العرب (الشماليه)						
Jarablous جرابلـــس						
Tel Abiad تل أبيـــض	9.95	10.68	9.09	10.16	9.99	
Izaz اعـــزاز						
Jandoeress جنديـــرس						
El Bab البـاب						

() Data estimated

المعلومات مقدره

TABLE 3 1965 جدول رقم (٣) لعام ١٩٦٥

Station المحطة		Deriv.of daily average cable	الحراره الجافه بالسيليزيوس Dry bulb temperature °C						الحراره الرطبه بالسيليزيوس Wet bulb temperature °C						الرطوبه النسبيه % Relative humidity						ضغط بخار الماء (ميليبار) Vapour pressure mb.					
			المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev.from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev.from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev.from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev.from mean
			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.		
W. INLAND	الضريبه الداخليه																									
Maslamiyoh	مسلميه	c	11.8	16.1	22.6	16.0	16.4		9.3	11.7	13.8	11.5	11.6		75	63	39	61	60							
Aleppo	حلب	a	12.8	15.9	22.8	16.8	17.0	-0.2	10.6	12.4	15.5	13.0	12.8	+0.7	79	71	50	68	68	+ 8	12.09	13.12	13.29	13.33	12.84	
Kuweiresn	كويرس	c	12.0	16.8	23.5	16.3	17.2		(8.9)	(11.0)	(12.9)	(11.3)	(11.5)		(69)	(59)	(36)	(58)	(55)							
Rouge (Bala')	الحويز	c	(11.1)	(16.9)	(23.0)	17.3	(17.8)																			
Idleb	ادلب	c	11.0	16.3	21.8	16.3	17.1		10.6	12.0	14.2	12.2	12.3		67	61	45	63	60							
Ma'aret El Nu'aman	معرة النعمان	c	11.2	16.3	22.3	15.2	16.3		8.2	11.4	13.9	10.7	11.2		72	61	42	62	60							
Kawrat Aamourieh	كورات عموريه	c	13.0	17.0	23.3	16.8	17.5																			
Hama	حماه	a	13.4	16.9	23.8	17.3	17.8		10.3	12.0	14.5	12.2	12.2		71	62	39	58	58		10.85	11.32	9.82	10.91	10.67	
Salamiyeh	سلميه	c	11.3	16.6	23.3	15.3	16.6		9.2	11.6	14.0	11.2	11.5		78	59	34	64	60							
Rastan	الرستن	c	13.6	16.8	22.4	17.0	17.4		10.5	12.2	14.5	12.1	12.3		69	62	44	60	59							
Homs Mashtal ( )	حمص (مشتل)	c	12.1	16.2	21.9	14.8	16.2		10.5	12.1	14.7	11.9	12.4		83	66	47	74	68							
Kattineh	قطينه	c	12.8	15.1	19.8	15.0	15.7		11.2	12.3	14.5	12.8	12.7		83	72	57	77	72							
Kusseir	قصير	c	(11.5)	(15.1)	(20.7)	(15.1)	(15.6)		(9.2)	(11.3)	(14.4)	(12.2)	(11.8)		(73)	(64)	(50)	(70)	(64)							
Nabek	النبك	a	8.8	12.1	18.2	12.8	12.8		5.3	7.0	9.5	7.8	7.3		65	54	38	63	55		6.89	6.86	6.44	8.41	7.07	
Ma'aloula	معلولا	c	10.0	14.1	19.1	13.0	14.1		5.8	8.3	10.9	7.9	8.2		53	47	38	52	48							
Rankous	رنكوس	c	10.3	12.9	16.0	12.0	12.8		5.1	6.5	8.2	6.3	6.5		56	42	36	45	42							
Sednaya	صيدنايا	c	12.2	14.8	17.9	14.0	14.7		6.8	8.3	9.5	7.8	8.1		47	44	35	45	43							
Zabadani	الزبداني	c	9.7	13.0	19.0	12.9	13.7		6.5	8.8	11.8	8.6	8.9		65	60	44	59	57							
Madaya	مضايا	c	7.1	13.6	19.9	12.2	13.2		(5.4)	9.3	12.0	8.7	(8.8)		(77)	61	40	64	(61)							
Maloula	معلولا	c	9.6	14.3	19.5	13.0	14.1		(6.1)	9.0	11.6	8.6	(8.8)		(62)	51	40	58	(53)							

( ) Data estimated المعطيات تقديرية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 3 1965

متوسط درجة حرارة الهواء والحرارة الرطبه والرطوبه النسبيه وضغط بخار الماء

جدول رقم (٣) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة		Deriv. of daily average at	الحراره الجافه بالسيلسيوس Dry bulb temperature °C						الحراره الرطبه بالسيلسيوس Wet bulb temperature °C						الرطوبه النسبيه ٪ Relative humidity %						ضغط بخار الماء (ميليبار) Vapour pressure mb.					
			المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	المتوسط في Average at				المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean
			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.			٠٠٠١ ت ع 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.		
I. INLAND:	الغربية الداخليه																									
Damascus	دمشق	a	13.2	16.2	23.2	17.8	17.5	-0.2	8.8	10.7	12.8	10.7	10.7	-0.4	59	55	33	46	48	-2	8.56	9.33	7.83	8.15	8.46	
Katana	قطنا	c	12.1	15.7	21.8	15.7	16.3		7.5	10.0	12.3	9.7	9.9		54	51	33	48	47							
Asa'deh	مسعده	c	11.9	14.6	18.6	13.6	14.7		9.1	10.8	13.1	10.9	11.0		71	66	55	73	66							
Quneitra	القنيطره	a	11.9	14.7	19.0	13.7	14.7		8.8	10.0	12.4	10.4	10.4		71	62	51	71	64		9.64	9.56	10.3	10.81	10.10	
Khanaicin	الصنمين	c	(12.0)	(15.2)	(23.2)	(16.5)	(16.9)		(9.5)	(11.8)	(13.9)	(11.6)	(11.7)		(72)	(62)	(36)	(56)	(57)							
Izra'	ازرع	c	11.8	16.4	23.8	15.9	17.0		9.5	12.2	14.7	11.6	12.0		75	64	38	60	59							
Fiq	فيق	a	15.4	17.1	23.5	18.4	18.6		12.2	13.2	15.6	13.7	13.7		70	66	46	61	60		12.44	13.03	12.36	12.71	12.61	
Al Himmeh	الحمه	c	16.7	21.4	27.7	20.3	21.5		13.9	16.2	18.5	15.8	16.1		73	59	41	63	59							
Tell Shihab	تل شهاب	c	11.9	17.0	24.2	16.9	17.4		9.8	13.0	15.6	12.5	12.7		77	65	41	63	62							
Seida	السيداء	c	12.5	15.9	21.4	15.1	16.2		8.8	10.9	12.8	10.7	10.8		61	57	39	60	54							
Ain El Arab (S)	عين العرب	c	7.8	12.5	16.6	10.4	11.8		4.4	6.9	9.2	6.9	6.9		59	50	41	63	54							
DEEP DESERT:	البادية																									
Raqqa	الرقه	a	13.7	16.1	25.0	18.8	18.5		10.3	11.6	14.9	12.5	12.4		68	62	36	52	55		10.68	11.21	9.94	10.46	10.64	
Abu Hureireh	أبو هريره	c	13.0	16.9	25.0	17.9	18.2		9.0	11.8	14.6	12.0	11.9		62	58	34	53	52							
Markadeh	مرقده	c	(14.7)	(18.3)	(26.1)	(19.6)	(19.7)		(10.2)	(12.8)	(16.0)	(12.8)	(13.0)		(61)	(57)	(37)	(50)	(51)							
Shajeiri	شجيري	c	(13.5)	(15.8)	(21.0)	(16.9)	(16.8)		(8.7)	(10.1)	(12.6)	(10.4)	(10.5)		(54)	(53)	(38)	(47)	(48)							
Deir Ezzor (Mashtal)	دير الزور (مشتل)	o	13.7	17.3	25.6	17.7	18.6		10.1	12.4	15.4	12.2	12.5		66	60	34	55	54							
Deir Ezzor	دير الزور	a	15.3	17.6	26.0	19.8	19.6	-0.5	10.4	11.9	14.5	12.3	12.3	+0.2	59	55	30	47	48	0	9.84	10.56	8.55	9.36	9.50	
Wadi El Azib	وادي العزيب	o	12.6	17.6	23.9	16.5	17.7		9.7	12.2	14.4	11.4	11.9		71	57	37	56	55							
Al Kom	الكوم	o	(12.7)	(16.3)	(23.1)	(16.5)	(17.2)																			

( ) Data estimated المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

متوسط درجة حرارة الهواء والحرارة الرطبه والرطوبه النسبيه وضغط بخار الماء

TABLE 3 1965

جدول رقم (٣) لعـــام ١٩٦٥

Station المحطـــة		Deriv. of daily average a.b.c.	الحراره الجافه بالسيلسيوس Dry bulb temperature °C — المتوسط في Average at ٠٠٠١ ت 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت 0600 GMT.	١٢٠٠ ت 1200 GMT.	١٨٠٠ ت 1800 GMT.	المتوسط Average	الميد ان عن المعدل Dev. from mean	الحراره الرطبه بالسيلسيوس Wet bulb temperature °C — المتوسط في Average at ٠٠٠١ ت 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت 0600 GMT.	١٢٠٠ ت 1200 GMT.	١٨٠٠ ت 1800 GMT.	المتوسط Average	الميد ان عن المعدل Dev. from mean	الرطوبه النسبيه % Relative humidity — المتوسط في Average at ٠٠٠١ ت 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت 0600 GMT.	١٢٠٠ ت 1200 GMT.	١٨٠٠ ت 1800 GMT.	المتوسط Average	الميد ان عن المعدل Dev. from mean	ضغط بخار الماء (ملليبار) Vapour pressure mb. — المتوسط في Average at ٠٠٠١ ت 0001 GMT.	٠٦٠٠ ت 0600 GMT.	١٢٠٠ ت 1200 GMT.	١٨٠٠ ت 1800 GMT.	المتوسط Average	الميد ان عن المعدل Dev. from mean
STEP DESERT:	البادية																									
Akeirubat	عقيربـــات	c	11.8	16.4	22.0	15.3	16.4																			
Palmyra	تدمـــر	a	14.4	16.0	25.0	19.3	18.7		10.6	11.1	14.2	12.1	12.0		64	59	33	47	51		10.57	10.40	8.78	9.51	9.82	
4	ط ٤	c	13.0	16.0	23.8	17.3	17.5		9.6	10.9	13.4	11.4	11.3		67	57	31	51	51							
3	ط ٣	c	13.8	17.0	25.8	18.9	18.8		10.2	11.5	14.6	12.0	12.1		67	55	30	46	50							
Abu Kamal	أبوكمـــال	a	14.8	18.2	27.0	20.0	20.0		9.8	11.8	15.0	12.4	12.2		56	51	29	45	46		8.88	9.71	8.49	9.16	9.05	
2	ط ٢	c	(14.8)	(17.3)	(25.7)	(198)	(19.6)		(9.9)	(11.6)	(14.5)	(12.1)	(12.0)		(57)	(51)	(30)	(44)	(45)							
Qryatein	القريتيـن	c	(11.0)	(15.4)	(21.8)	(14.7)	(15.7)																			
Jabal Ettanf	جبل التنف	b	12.8	16.0	24.3	18.3	17.8		8.2	9.6	12.6	10.4	10.2		58	51	27	42	44		8.02	8.20	6.56	7.42	7.55	
N. EASTERN:	الشمالية الشرقيه																									
Derbassiyeh	دربـاسيه	c	12.0	17.3	23.4	16.4	17.3		(8.2)	(11.7)	(14.6)	(11.1)	(11.4)		(63)	(57)	(41)	(57)	(55)							
Qamishli	القامشـلي	a	14.0	17.9	23.9	16.9	18.2	-1.0	9.3	11.5	13.6	10.6	11.2		57	53	37	52	50	+2	7.48	8.68	7.68	7.80	7.88	
Derachock	قره شـوك	c	14.9	18.0	23.3	18.1	18.6		8.9	11.0	13.1	10.7	10.9		50	47	35	45	44							
Tel Alo	تل علـــو	c	11.0	18.2	24.8	15.9	17.5		7.6	11.8	14.4	10.3	11.1		66	51	36	56	53							
Tel Tamer	تل تمـــر	c	12.3	16.4	24.1	17.8	17.7		(8.2)	(11.1)	(13.6)	(10.8)	(10.9)		62	57	32	46	49							
Hassakeh	حســـكه	a	12.7	16.4	24.9	17.6	17.9		(8.7)	(10.9)	(14.2)	(11.2)	(11.2)		65	58	35	52	53		(8.96)	(9.37)	(8.64)	(8.99)	(9.10)	

Station المحطـــة	Maximum temperature °C الحراره العظمى بالسيلسيوس						No. of days with Max. عدد الايام التي فيها العظمى					Minimum temperature °c الحراره الصغرى بالسيلسيوس						No. of days with min. عدد الايام التي فيها الصغرى				Mean daily evaporation mm. المعدل اليومي للتبخر
	Average المتوسط	Dev.from mean الحيد عن المعدل	Highest أعلى قيمة	Date التاريخ	Lowest أدنى قيمة	Date التاريخ	25 >	30 >	35 >	40 >	45 >	Average المتوسط	Dev.from mean الحيد عن المعدل	Highest أعلى قيمة	Date التاريخ	Lowest أدنى قيمة	Date التاريخ	10 <	5 <	0 <	-5 <	
COASTAL: الساحليـة																						
Kassab كســـب	18.5		33.0	Jan/6,13	1.5	Jan/19	94	16	0	0	0	11.1		23.4	May/21	-1.0	Jan/10	163	56	5	0	
Kastal Ma'af قسطل معاف	20.4		33.8	Jan/7	4.2	Jan/12	135	31	0	0	0	12.7		23.2	May/21	1.0	Jan/10	138	31	0	0	
Slennfeh صلنفـــه	16.5		31.5	Jan/6,13	-1.5	Jan/12	70	6	0	0	0	9.2		23.0	Jan/7	-4.5	Jan/13	201	110	22	0	1.9
Lattakia اللاذقيـــه	23.4		34.2	Oct/4	7.9	Jan/19	159	76	0	0	0	14.7		25.5	Jul/11	1.6	Jan/10	74	9	0	0	3.1
Bouka بـــوقـا	23.8		37.0	May/28	7.0	Jan/19	162	97	6	0	0	13.8		24.5	Jul/11	2.0	Jan/9	100	12	0	0	1.9
Jawbet Bourghal جوبة برغال	18.2		33.0	Jan/7,13	-0.5	Jan/12	99	9	0	0	0	10.0		23.0	Oct/3	-3.2	Jan/19	185	80	11	0	
El Sin الســـن	24.1		35.0	May Jun	12.0	Jan Dec	169	47	0	0	0	14.5		25.0	Aug/24	1.5	Jan/9	75	9	0	0	
Missiaf مصيـــاف	20.1		37.5	Aug/20	2.2	Jan/12	121	40	8	0	0	11.8		25.5	June/6	-1.0	Jan Mar	168	53	3	0	
Sheikh Bader شيخ بدر	21.5		38.8	June/13	4.6	Jan/12	146	53	4	0	0	12.1		22.4	Oct/3	0.6	Jan/13	142	29	0	0	
Tartous طرطـوس	23.2		38.0	May/28	9.0	Jan/12	153	33	6	0	0	14.9		25.0	July/30	3.0	Jan/6,13	72	5	0	0	3.5
Arwad ارواد	(22.9)		34.0	May/28	9.5	Jan/12						(17.1)		26.5	Aug/23	7.0	Jan/SEV	22	0	0	0	
Safita صافيتـــا	22.5		38.5	Jun/13	6.0	Jan/12	146	50	6	0	0	14.3		23.8	Jul/7	2.5	Jan/9,12	100	14	0	0	3.4
Arida عريضـــه	23.1		40.5	Jun/13	5.5	Jan/11	156	98	9	1	0	12.2		23.5	Aug/12	1.0	Jan/9	145	28	0	0	
INLAND: الغربيه الداخليه																						
Ain El Arab (N) عين العرب الشمال	23.3		43.4	Aug/5	2.0	Jan/19	145	134	92	23	0	9.7		26.4	Aug/6	-5.5	Jan/16					
Arablous جرابلـــس	24.6		43.0	Aug/5	3.5	Jan/19	158	138	98	28	0	10.1		25.0	Aug/6	-4.5	Jan/10	190	107	24	0	4.8
Tel Abiad تل أبيـض	24.7		43.3	Aug/5	4.7	Jan/19	159	140	98	32	0	8.3		23.8	June/4	-5.5	Mar/13	216	130	50	1	
Azaz اعزاز	21.9		39.5	Jun/7	1.0	Jan/19	143	124	45	0	0	10.2		23.0	June/SEV	-5.0	Jan Mar	196	111	24	0	
Jandeeress جنديـــرس	23.7		38.4	Jun/6,7	5.5	Jan/18	154	130	35	0	0	11.2		23.5	Aug/5	-4.0	Jan/SEV	169	75	9	0	
El Bab البـــاب	23.4		41.2	Aug/15	1.3	Jan/19	154	132	79	4	0	11.6		26.0	Sep/3	-3.0	Dec/23	177	92	18	0	
Asselmiyeh سلميـــه	23.4		40.5	Aug/8	2.2	Jan/19	151	130	66	3	0	9.6		23.6	Aug/6	-6.5	Jan/10	199	121	37	3	4.1
Aleppo حلـــب	23.5	-0.8	40.7	June/6,7	2.7	Jan/19	152	132	78	3	0	10.6	+0.4	24.5	June/25	-4.7	Jan/10	191	94	20	0	5.5

Station المحطة	Maximum temperature °C الحراره العظمى بالسيليسيوس						عدد الايام التي فيها العظمى No. of days with max.					Minimum temperature °C الحراره الصغرى بالسيليسيوس						عدد الايام التي فيها الصغرى No. of days with min.				المعدل اليومي للتبخر Mean daily evaporation
	المتوسط Average	العجز عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمة Highest	التاريخ Date	أدنى قيمة Lowest	التاريخ Date	25 ∧	30 ∧	35 ∧	40 ∧	45 ∧	المتوسط Average	العجز عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمة Highest	التاريخ Date	أدنى قيمة Lowest	التاريخ Date	10 ∨	5 ∨	0 ∨	-5 ∨	
INLAND : الضربة الداخليه																						
Kuwciress كويسرس	21.3		41.5	June/7	2.5	Jan/19	159	136	84	9	0	10.0		25.2	Aug/15	-3.5	Jan/10	197	110	20	0	
Kouge (research) الروج (ابحاث)	(23.8)		40.1	JUNE/6	4.8	Jan/19						(116)		26.6	July/27	-5.5	Jan/10					
Aleb ادلب	22.4		40.0	June/6	2.0	Jan/19	149	117	26	0	0	12.4		27.5	June/7	-2.0	Jan/10	164	68	2	0	
Marot El Nu'aman معرة النعمان	23.1		41.0	Aug/21	2.5	Jan/19	150	127	60	1	0	8.5		26.0	July/18	-7.0	Jan/10	222	135	41	2	3.3
Kwrat AAmoureen حورات عمورين	21.2		41.0	June/6,7	4.0	Jan Dec	160	132	55	2	0	10.4		28.0	July/19	-3.0	Jan/10	184	72	12	0	
Hama حماه	24.9		42.0	July/.	4.6	Jan/11	164	139	89	11	0	11.2		23.7	Aug/5	-3.1	Dec/21	182	74	13	0	6.1
Salamiych سلميه	24.2		41.7	June/7	3.7	Jan/11	162	136	72	5	0	8.9		22.0	June/21	-6.0	Mar/Sev	212	116	21	0	(3.6)
Rastan الرستن	23.2		40.6	June/7	3.7	Jan/19	153	119	36	1	0	11.4		25.0	Aug/5	-3.5	Mar/13	177	56	7	0	1.9
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	23.1		40.0	June/7	3.5	Jan/11	155	114	23	0	0	10.4		27.0	June/13	-4.0	Mar/13	193	91	10	0	2.5
Tabineh تابينه	20.9		36.5	June/13	2.2	Jan/19	139	44	2	0	0	10.9		22.5	Aug/5	-3.5	Mar/14	180	86	10	0	3.0
Qusseir القصير	(22.0)		39.0	June/13	1.0	Jan/12						(9.0)		20.5	Aug/5	-2.2	Mar/14					
Nebek النبك	19.2		36.2	Aug/SEV	-1.5	Jan/12	128	59	7	0	0	6.5		21.3	Aug/16	-8.6	Jan/13	229	175	60	7	6.9
Maaloula معلولا	20.5		37.9	Aug/SEV	-1.2	Jan/12	140	87	13	0	0	8.4		23.2	Aug/16	-6.5	Jan/13	211	116	35	2	
Yunkous رنكوس	17.1		34.0	Aug/21	-2.0	Jan/12	107	18	0	0	0	8.5		24.5	Aug/15	-5.8	Jan/12	211	141	34	2	
Sednaya صيدنايا	18.8		36.0	Aug/21	0.5	Jan/SEV	121	51	2	0	0	10.5		27.0	Aug/Sev	-4.0	Jan/Sev	196	113	26	0	
Zabadani الزبداني	20.1		37.5	Aug/21	2.5	Feb/5	134	81	10	0	0	7.2		20.1	July/6	-5.0	Jan/14	232	163	37	0	
Madaya مضايا	20.9		38.0	Aug/Sev	3.5	Jan/Sev	137	76	10	0	0	4.5		18.2	June/8	-6.0	SEV	305	200	80	6	
Yabroud يبرود	20.4		38.0	Aug/sev	1.5	Jan/12	135	80	10	0	0	6.9		19.0	sev	-6.0	Mar/13	229	171	46	3	
Damascus دمشق	24.2	-0.5	42.1	Aug/21	4.7	Jan/12	162	131	63	8	0	10.3	+0.1	26.0	June/8	-3.6	Jan/14	188	88	8	0	7.0
Qatana قطنا	23.0		39.8	Aug/21	3.6	Jan/12	150	118	38	0	0	10.0		24.5	June/7	-2.7	Jan/10	193	104	9	0	
Sadeh سعده	19.5		37.1	June/13	4.2	Jan/11	128	27	4	0	0	10.1		22.3	June/7	-0.5	Jan/13	181	75	3	0	
Qunaitra قنيطره	20.1		37.0	Aug/14	2.4	Jan/12	136	36	5	0	0	10.0		21.5	June/7	-1.5	Jan/13	193	89	4	0	7.0

TABLE 4 1965 جدول رقم (٤) لعام ١٩٦٥

Station المحطة	Maximum temperature °C الحراره العظمى بالسلسيوس											Minimum temperature °C الحراره الصغرى بالسلسيوس										Mean daily evaporation المعدل اليومي للتبخر
	المتوسط Average	الحيد عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمة Highest	التاريخ Date	أدنى قيمة Lowest	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها العظمى No. of days with max. > 25	> 30	> 35	> 40	> 45	المتوسط Average	الحيد عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمة Highest	التاريخ Date	أدنى قيمة Lowest	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها الصغرى No. of days with min. < 10	< 5	< 0	< -5	
W. INLAND: الشريطة الداخليه																						
Sanamein الصنمين	(24.1)		41.2	Aug/Sep	5.2	Jan/12						(9.8)		22.6	Aug/16	-1.7	Jan/10					
Izra' ازرع	24.5		41.6	Jun/Sep	5.2	Jan/12	181	133	34	4	0	9.9		21.8	Aug/21	-2.0	Mar/13	195	74	2	0	
Fiq فيق	24.5		41.2	Jun/7 و13	8.0	Jan/12	172	118	15	2	0	13.3		23.9	Jun/7	1.4	Dec/19	135	19	0	0	5.9
El Himmeh الحمه	28.4		43.7	Jun/7	12.2	Jan/11	236	164	100	9	0	15.1		26.7	Aug/15	4.4	Dec/19	75	3	0	0	
Tel Shihab تل شهاب	25.1		41.2	Jun/13	8.0	Jan/18	138	136	32	3	0	9.5		22.4	Aug/21	-3.0	Mar/13	198	97	4	0	3.8
Sweida' السويداء	22.0		39.6	Aug/14	4.0	Jan/11	151	98	22	0	0	11.2		24.0	Aug/16	-2.0	Jan/13	177	69	5	0	4.5
Ein El Arab(S) عين العرب الجنوبية	17.6		36.2	Aug/20	-1.0	Jan/12	105	23	2	0	0	5.8		23.0	Aug/15	-7.0	Jan/14	267	171	50	4	
STEP DESERT : البادية																						
Raqqa الرقة	25.8		44.0	Jul/17	5.3	Jan/18	174	146	111	33	0	11.3		25.0	Jun/4	-4.7	Dec/21	173	96	23	0	5.9
Abu Hureireh أبو هريره	25.6		43.0	Jun/7	4.5	Jan/12	171	144	105	31	0	10.7		26.0	Aug/15	-4.5	Dec/21	187	98	19	0	
Markadeh مرقده	(26.9)		46.4	Aug/15	5.0	Jan/12						(12.2)		27.8	Aug/16	-2.2	Apr/5					
Shujeiri شجيري	(21.7)		40.0	Aug/Sep	3.2	Dec/18	148	115	46	0	0	(11.4)		28.0	Aug/15	-3.1	Dec/18					
Deir Ezzor (Mashtal) دير الزور (مشتل)	26.2		43.0	Aug/15	6.0	Jan/16	182	146	106	27	0	11.9		27.0	Jul/sev	-5.0	Dec/23	163	98	16	0	4.1
Deir Ezzor دير الزور	26.8	-0.4	44.3	Aug/15	1.7	Jan/12	187	149	117	53	0	13.3	0.0	29.2	Aug/16	-7.0	Dec/22	151	76	12	2	7.3
Wadi El Azib وادي العزيب	24.7		42.0	Jun/7	4.0	Jan/12	159	141	87	8	0	10.4		23.5	Jul/20	-5.0	Mar/13	193	102	16	0	(6.6)
El Kom الكوم	(24.2)		42.0	Aug/15	3.0	Jan/12						(10.4)		25.0	Jul-Aug	-7.0	Dec/20					
Meirubat عقيربات	22.8		39.3	Jun/7	2.0	Jan/12	152	120	45	0	0	9.7		22.2	Aug/21	-4.5	Jan-Mar	202	100	14	0	
Palmyra تدمر	25.7		44.5	Aug/15	4.0	Jan/12	174	144	107	22	0	12.3		26.2	Aug/15	-4.4	Dec/22	161	77	16	0	9.6
T 4 ط ٤	24.4		43.0	Aug/15	2.5	Jan/12	162	140	75	11	0	10.3		24.0	Aug/15	-3.8	Mar/13	187	96	14	0	6.5
T 3 ط ٣	26.7		45.0	Aug/15	3.0	Jan/12	184	147	110	42	0	11.4		27.5	Aug/21	-6.0	Dec/sev	172	97	20	2	5.9
Abu Kamal البوكمال	27.7		47.5	Aug/15	4.5	Jan/15	192	156	123	67	4	12.2		30.5	Aug/16	-6.9	Dec/22	160	91	15	2	8.4
T 2 ط ٢	(26.8)		46.0	Aug/15	2.7	Jan/12						12.3		31.0	Aug/21	-4.5	Dec/22					5.3

) Data estimated المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 4 1965

الحرارة العظمى والصغرى والتبخر

جدول رقم (٤) لعـــــام ١٩٦٥

Station	المحطـــــة	Maximum temperature °C الحراره العظمى بالسلسيوس											Minimum temperature °C الحرارة الصغرى بالسيلسيوس										المعدل اليومي للتبخر Mean daily evaporation mm.
		المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمه Highest	التاريخ Date	أدنى قيمه Lowest	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها العظمى No. of days with max.					المتوسط Average	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	أعلى قيمه Highest	التاريخ Date	أدنى قيمه Lowest	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها الصغرى No. of days with min.				
								>25	>30	>35	>40	>45							<10	<5	<0	<-5	
STEP DESERT:	البادية																						
Karyatein	القريتين	(22.5)											(8.8)										
Jabal Ettanf	جبل التنف	25.3		48.3	Aug/14	1.2	Jan/12	174	140	85	12	0	10.0		25.9	Aug/20	-6.4	Dec/21	189	111	23	0	8.5
N. EASTERN:	الشماليه الشرقيه																						
Derbassiyeh	درباسيه	24.4		44.5	Jul/sev	4.5	Jan/9	154	134	107	37	0	9.6		27.1	Aug/15	-5.5	Feb/2	329	128	32	1	
Kamishli	القامشلي	24.8	-0.7	45.0	Aug/15	5.4	Feb/11	157	135	105	40	0	11.4	-1.5	28.5	Jul/29	-4.0	Feb/24	185	93	13	0	6.8
Karachock	قره شوك	24.2		45.0	Jul/16	4.5	Jan-Feb	155	134	103	32	0	13.0		29.5	Aug/19	-3.0	Jan/11	169	82	9	0	5.6
Tel Alo	تل علو	25.6		46.5	Jul/sev	5.5	Jan/sev	167	138	115	57	3	8.2		23.8	Aug/15	-5.5	Dec/22	207	142	60	1	
Tel Tamer	تل تمر	24.9		44.5	Jul-Aug	5.5	Jan/19	162	138	108	31	0	9.8		25.0	Aug/16	-4.5	Dec/sev	189	118	31	0	
Hassakeh	الحسكه	25.7		45.6	Jul/17	5.6	Jan/12	168	144	117	52	3	10.4		26.9	Aug/16	-6.3	Dec/22	190	119	36	1	7.0

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 5 1965

الهطول وعدة الثلج والظواهر الجوية

جدول رقم(٥) لعـــام ١٩٦٥

Station المحطة	Precipitation in mm. الهطول بالميليمتر						عدد الايام التي فيها كمية الهطول No. of days with amount of precipitation							الحد الاعلى للثلج بالسنتيمتر Max. snow Depth (cm)		عدد الايام التي حدث فيها Number of days with											
	المجموع السنوي Yearly total	الحيد ان من المعدل Dev. from mean	اكبر مجموع Maximum amount في يوم واحد In one day		في شهر In one month		0.1	0.1	1.0	5.0	10.0	25.0	50.0	عمق Depth	التاريخ Date	عواصف رعدية Thunderstorm	برد Hail	ثلج Snow	مطر Rain	صقيع Air frost	ضباب Fog	شابورة مائية Mist	عواصف رملية او ترابية Dust sandstorm	رمال معلقة او اثارتها الرياح Dust/sandrising	سديم Haze	غيوم ناقصة Gales	سماء غائمة Cloudy sky	سماء صافية Clear sky
			الكمية Amount	التاريخ Date	الكمية Amount	التاريخ Date																					
Coastal : الساحليه																											
Kassab كسب	1662.7		76.9	Jan/16	353.5	Dec.	0	94	91	66	48	26	8	2.8	Jan/18	38	19	2	94	5	6	0	0	0	0	8		
Kastal Maaf قسطل معاف	1196.3		60.5	Mar/22	218.8	Dec.	7	90	85	60	40	16	2	x	Jan/12	30	15	1	90	0	86	0	0	1	2	0		
Lattakia اللاذقيه	821.0		46.5	Dec/16	225.7	DEC.	11	96	73	45	30	9	0	0.0		45	2	0	96	0	0	0	0	0	0	4	59	87
Bouka بوقا	808.1		45.0	Oct/23	212.4	Dec.	0	87	63	49	31	8	0	0.0		9	3	0	87	0	0	0	0	0	0	0		
Latret Beit Dayuo قطرة بيت ديو	1484.9		147.0	Feb/7	422.8	Feb.	0	75	74	66	48	19	5	0.0		0	0	0	75	-	7	0	0	0	0	0		
Jawbet Bourghal جوبة برغال	1828.7		75.0	Dec/15	435.0	Feb.	0	68	68	63	58	37	7	10.0	Jan/12	1	0	4	68	11	6	0	0	0	0	0		
Jableh جبله	927.4		40.8	Dec/15	215.4	Dec.	1	92	76	56	36	9	0						92									
El Sin السن	978.4		62.5	Jan/23	247.8	Dec.	0	71	71	58	36	11	1	0.0		1	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0		
Kissiaf كسيـاف	1550.5		75.0	Feb/Apr	359.0	Feb.	1	86	86	68	50	19	8	x	Jan/sev	2	0	2	86	3	0	0	0	0	0	3		
Ain Sheikh Bader عين الشيخ بدر	1505.9		100.4	Dec/13	398.1	Dec.	9	77	73	60	51	18	8	0.0		36	3	0	77	0	4	0	0	3	3	22		
Tartous طرطوس	986.9		98.5	Dec/13	260.5	Dec.	0	86	72	46	29	10	2	0.0		15	0	0	86	0	0	0	0	0	0	15		
Safita صافيتا	1325.2		82.6	Mar/23	223.3	Dec.	21	95	82	56	44	20	4	0.0		49	9	0	95	0	10	12	0	2	0	19	57	120
Arida عريضه	1177.6		105.0	Mar/23	285.5	Feb.	0	68	67	49	37	16	6	T	Dec/28	7	4	1	68	0	0	0	0	0	0	0		
INLAND الضربه الداخليه																											
Arablous جرابلس	410.8		33.5	Feb/11	122.9	Feb.	0	62	54	28	15	3	0	0.0		4	1	0	62	24	3	0	1	2	0	5		
El Abiad تل أبيض	310.8		28.3	Jan/20	76.7	Jan.	16	67	42	22	10	1	0	0.0		17	1	0	67	50	5	0	0	1	0	4	44	178
Maaz امزاز	549.5		39.5	Mar/26	162.3	Feb.	0	69	64	38	22	2	0	9.0	Jan/19	0	0	3	69	24	0	0	0	0	0	0		
Andeeress بتكيوس	524.2		36.6	Mar/22	124.3	Feb.	3	81	58	33	20	3	0	0.0		7	1	0	81	9	2	0	1	1	0	0		
Bab الباب	332.3		25.0	Jan/18	95.5	Feb.	2	60	54	24	11	1	0	x	Jan/18	2	0	2	60	18	6	0	0	0	0	0		

Station المحطة	Precipitation in mm. الهطول بالميليمتر													العدة الاعظمى للثلج بالسنتيمتر Max.snow depth (cm)		Number of days with عدد الايام التي حدث فيها													
	المجموع السنوي Yearly total	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	أكبر مجموع Maximum amount في يوم واحد In one day الكمية Amount	التاريخ Date	في شهر In one month الكمية Amount	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها كمية الهطول No.of days with amount of precipitation 0.1	0.1	1.0	5.0	10.0	25.0	50.0	العمق Depth	التاريخ Date	عواصف رعدية Thunderstorm	برد Hail	ثلج Snow	مطر Rain	صقيع الجو Air frost	ضباب Fog	شابورة مائية Mist	عواصف رملية وترابية Dust/sandstorm	رمال معلقة وانارتها الريح Dust/sandrising	برق Haze	رعد عاصفة Gales	سماء غائمة Cloudy sky	سماء صافية Clear sky
W. INLAND الضربة الداخلية																												
Asselmiyeh سلمية	355.5		49.9	Mar/22	87.2	Dec.	7	80	58	22	10	1	0	0.0		7	1	0	80	37	4	0	2	4	1	13		
Aleppo حلب	366.9	+416	26.3	Jan/18	107.0	Jan.	24	74	58	24	12	1	0	x	Jan/sev	10	1	2	74	20	14	25	3	6	2	6	70	148
Idleb ادلب	526.4		28.3	Jan/18	134.1	Feb.	10	85	65	37	21	1	0	T	Dec/23	0	0	1	85	2	7	0	18	0	0	0		
Ma'aret El Nu'aman معرة النعمان	485.2		47.2	Jan/18	136.5	Jan.	0	93	63	31	15	2	0	x	Jan/10	1	0	1	93	41	5	0	1	0	0	0		
Hawrat Aamoureen حورات عمورين	621.5		52.0	Jan/18	175.0	Jan.	0	64	63	39	22	4	1	0.0		1	0	0	64	12	0	0	0	0	0	0		
Hama حماه	336.0	+255	26.7	Jan/18	95.5	Jan.	17	78	54	25	8	1	0	0.0		15	0	0	78	13	19	43	0	16	0	0	62	171
Salamiyeh سلمية	311.4		30.6	Jan/18	92.6	Jan.	0	68	52	19	10	1	0	0.0		1	0	0	68	24	11	0	1	3	0	0		
Rastan الرستن	366.3		32.0	Oct/23	98.3	Jan.	0	58	51	23	11	1	0	0.0		0	0	0	58	7	0	0	0	0	0	35		
Homs حمص (المشتل)	506.4		30.2	May/2	128.6	Feb.	0	68	62	30	17	3	0	x	Jan/11	2	0	1	68	10	6	0	0	0	0	1		
Tattineh تطينه	451.0		38.1	Jan/8	97.7	Feb.	1	66	55	29	14	3	0	x	Jan/sev	10	2	2	66	10	8	0	0	0	0	40		
Hassia حسيا	160.6		29.0	Mar/23	57.7	Jan.	2	32	28	9	4	1	0	1.5	Jan/19	5	1	3	32	6	16	0	2	1	1	0		
Nebek النبك	166.0		32.0	Jan/18	76.7	Jan.	11	44	27	10	3	1	0	8.6	Jan/12	13	4	11	44	60	49	9	1	3	0	24	16	189
Ma'aloula معلولا	267.5		46.0	Jan/18	90.2	Jan.	0	37	37	15	7	2	0	8.0	Feb/8	0	0	6	37	35	0	0	0	0	0	0		
Sednaya صيدنايا	233.5		41.2	Jan/18	87.0	Jan.	0	37	35	17	6	1	0	0.0		0	0	0	37	26	2	0	1	2	0	0		
Zabadani الزبداني	517.9		29.0	Feb/4	133.0	Feb.	0	64	59	34	18	3	0	11.0	Feb/4	1	0	5	64	37	0	0	0	7	0	0		
Dhaya ضايا	485.7		31.1	Mar/23	115.0	Dec.	0	69	58	34	16	2	0	9.5	Jan/10	3	0	7	69	80	4	0	0	0	0	4		
Qisaloun قلعون	343.8		40.0	Jan/18	92.0	Jan.	4	49	48	27	11	1	0	9.0	Jan/Feb	6	0	12	49	46	2	0	0	0	0	0		
Damascus دمشق	235.2	+9.9	44.2	Jan/18	120.2	Jan.	10	49	36	13	7	1	0	x	Jan/sev	8	0	2	49	8	7	55	0	7	12	18	19	195
Qutana قطنا	275.7		54.5	Jan/18	141.0	Jan.	3	41	38	16	8	1	1	5.0	Jan/11	5	0	2	41	9	1	0	1	0	0	0		

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 5 1965

الرياح وحالة الطقس وبعض الظواهر الجوية

جدول رقم (٥) لعام ١٩٦٥

Station المحطة	Precipitation in mm. المطر بالملليمتر						عدد الايام التي فيها كمية المطول Number of days with amount of precipitation							الحد الاعلى للثلج بالسنتيمتر Max. snow Depth (cm)		Number of days with عدد الايام التي حدث فيها											
	المجموع السنوي Yearly total	الحيد ان عن المعدل Dev. from mean	أكبر مجموع Max. amount in 24 hours																								
			في يوم واحد In one day		في شهر In one month																						
			الكمية Amount	التاريخ Date	الكمية Amount	التاريخ Date	< 0.1	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 5.0	≥ 10.0	≥ 25.0	≥ 50.0	العمق Depth	التاريخ Date	Thunderstorm	Hail	Snow	Rain	Air frost	Fog	Mist	Dust/sandstorm	Dust/sandrising	Haze	Galos	Cloudy sky	Clear sky
. INLAND:																											
uneitra القنيطره	742.1		58.2	Dec/16	195.5	Feb.	7	80	63	34	24	9	1	0.5	Jan/11	12	12	5	80	4	51	13	0	4	2	29	43	184
zra' ازرع	267.1		31.2	Jan/18	106.0	Jan.	0	38	38	18	9	1	0	0.0		0	0	0	38	2	2	0	0	0	0	0	0	
iq فيق	416.3		34.4	Jan/18	140.1	Jan.	4	62	44	26	16	3	0	0.0		15	0	0	62	0	5	30	0	3	0	4		
l Himmeh الحمه	416.9		35.6	Dec/16	125.2	Jan.	1	42	42	30	14	3	0	0.0		0	0	0	42	0	0	0	0	1	0	0		
el Shihab تل شهاب	292.6		31.0	Jan/18	10 .4	Jan.	0	59	43	18	11	1	0	0.0		3	0	0	59	4	0	0	0	1	1	3		
weida السويداء	358.3		35.8	Jan/18	161.5	Jan.	2	52	46	22	15	2	0	T	Jan/10	3	0	1	52	5	16	37	0	0	1	1		
n El Arab (S) عين العرب (الشونيه)	550.5		44.7	Jan/19	105.7	Jan.	1	55	54	34	20	6	0	x	Jan/sev	5	4	18	55	50	44	0	0	6	5	13		
lkhad صلخد	422.0		39.0	Jan/18	190.6	Jan.	0	49	41	31	19	2	0	x	Jan/sev				49									
EP DESERT																											
qqa الرقه	198.3		21.3	Jan/19	64.8	Jan.	16	61	39	13	6	0	0	0.0		3	0	0	61	23	14	5	6	28	1	3	43	185
u Hureiren أبو هريره	197.1		21.0	Jan/18	85.0	Jan.	3	55	40	15	6	0	0	0.0		0	1	0	55	19	4	0	6	9	0	1		
rkadeh موقده	176.8		17.2	Jan/19	28.3	Jan.	17	37	34	12	7	0	0	0.0		3	2	0	37	10	4	0	3	5	0	0		
ujeiri الشجيري	147.3		17.6	Feb/6	69.0	Jan.	1	19	18	11	6	0	0	0.0		0	0	0	19	9	0	0	0	12	0	0		
ir Ezzor(Mashtal) دير الزور (المشتل)	129.9		14.6	Jan/6	52.6	Jan.	0	43	33	8	2	0	0	0.0		0	0	0	43	16	0	0	0	0	0	0		
ir Ezzor دير الزور	153.9	+17.3	22.4	Jan/19	74.6	Jan.	13	48	33	8	4	0	0	0.0		15	0	0	48	12	8	13	10	83	0	0	30	189
di El Azib وادي العذيب	198.1		21.0	Jan/19	77.5	Jan.	0	56	37	15	5	0	0	0.0		0	0	0	56	16	0	0	1	0	0	5		
eirubat قبيرات	218.8		21.0	Mar/26	80.0	Jan.	0	50	47	14	6	0	0	x	Jan/11	0	1	1	50	14	2	0	1	3	0	3		
lmyra تدمر	152.3	+34.0	31.3	Jan/18	67.0	Jan.	18	43	25	9	5	1	0	0.0		16	0	0	43	16	8	3	4	16	0	23	22	202
ط ع	186.4		29.0	Oct/5	57.0	Jan.	1	34	25	10	5	3	0	x	Jan/12	8	0	1	34	14	11	0	0	0	0	3		

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 5 1965

الهطول وعمق الثلج والظواهر الجوية

جدول رقم (٥) لعام ١٩٦٥

Station المحطة	Precipitation in mm. الهطول بالمليمتر: المجموع السنوي Yearly total	الحيدان عن المعدل Dev. from mean	أكبر مجموع Max. amount in 24 hours في يوم واحد In one day: الكمية Amount	التاريخ Date	في شهر In one month: الكمية Amount	التاريخ Date	عدد الايام التي فيها كمية الهطول Number of days with amount of precipitation: < 0.1	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 5.0	≥ 10.0	≥ 25.0	≥ 50.0	العمق الاعظمي للثلج بالسنتيمتر Max. snow depth (cm): عمق Depth	التاريخ Date	Number of days with عدد الايام التي حدث فيها: عواصف رعدية Thunderstorm	برد Hail	ثلج Snow	مطر Rain	صقيع الجو Air frost	ضباب Fog	شابورة مائية Mist	عواصف رملية او ترابية Dust/sandstorm	رمال معلقة او اثارتها الرياح Dust/sandrising	سديم Haze	رياح عاصفة Gales	سماء غائمة Cloudy sky	سماء صافية Clear sky
STEP DESERT: البادية																												
3 ط ٣	110.5		26.0	Jan/18	55.4	Jan	1	28	22	7	2	1	0	x	Jan/12	0	0	1	28	20	15	0	1	3	0	4		
bu Kamal أبو كمال	121.2		21.0	Jan/19	56.6	Jan	13	47	23	6	3	0	0	0.0		12	0	0	47	15	16	17	6	48	0	4	19	206
2 ط ٢	136.1		20.0	Jan/18	59.8	Jan	5	24	22	11	3	0	0	0.0		0	0	0	24	24	8	0	3	13	1	0		
aba Biar سبع بيار	92.0		39.7	Jan/18	46.7	Jan	0	34	15	3	2	1	0	0.0		1	0	0	34	16	1	1	14	31	0	0		
abal Ettani جبل التنو	79.6		21.4	Jan/18	37.2	Jan	12	26	17	5	1	0	0	x	Jan/12	6	0	1	26	23	9	6	11	8	6	15		
EASTERN: الشماليه الشرقي																												
alkieh مالكيه	659.8		47.1	Feb/6	149.6	Feb	0	70	61	40	26	6	0	0.0					70									
erbassiyeh درباسيه	447.4		36.0	Feb/6	109.6	Feb	0	55	53	34	16	2	0	0.0		0	0	0	55	32	0	0	0	0	0	0		
amishli القامشلي	509.4	+44.0	30.0	Jan/8	109.9	Apr	8	83	57	35	17	2	0	x	Jan/9	19	3	1	83	13	6	1	0	0	0	11	53	172
rachock قره شوك	513.9		41.0	Feb/6	137.7	Feb	1	72	61	34	20	1	0	0.0		0	0	0	72	9	2	0	0	0	2	0		
el Alo تل علو	436.8		29.4	Feb/6	132.5	Apr	2	67	56	32	18	3	0	0.0		0	0	0	67	60	3	0	0	0	0	0		
el Tamer تل تمر	209.3		19.0	Jan/8	64.0	Jan	2	42	41	19	5	0	0	0.0		1	0	0	42	31	5	0	0	1	0	0		
ssakeh الحسكه	266.4		23.4	Jan/19	69.6	Jan	5	65	47	16	8	0	0	0.0		18	0	0	65	36	16	5	0	10	0	17		

Station المحطة	مدة سطوع الشمس بالساعات Duration of bright sunshine (in hours)					متوسط تغطية السماء Average of sky cover (in oktas) at			
	المجموع الحقيقي Total actual (a)	المجموع النظري Total possible (b)	النسبة المئوية Percentage a/b %	أكبر مجموع في ٢٤ ساعة Max. total in 24 hours: الساعة Hours	التاريخ Date	٠٠٠٠ ت ع 0000 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.
COASTAL: الساحلية									
Kassab كسب							4.1	3.6	2.6
Lattakia اللاذقية	3134.3	4189.5	71	13.2	June/27	3.2	4.3	4.1	3.8
Messiaf مصياف							2.4	2.6	2.6
Safita صافيتا						2.9	4.0	3.8	2.9
N. INLAND: الغربية الداخلية									
Jarablous جرابلس	2931.2	4095.3	70	13.0	June/23		2.1	2.1	1.6
Tel Abiad تل أبيض						2.2	2.7	3.4	2.4
El Bab الباب							3.2	3.5	2.2
Msselmiyeh مسلمية							2.9	2.8	2.0
Aleppo حلب	3015.8	4151.0	71	13.1	June/23	2.5	3.5	3.9	3.1
Idleb ادلب							2.9	3.0	2.2
Ma'arat El Nu'aman معرة النعمان							2.6	2.7	2.2
Hama (A) حماه	3114.8	4174.1	73	13.2	Jul/16	2.4	3.2	3.3	2.5
Salamiyeh سلمية							2.7	3.0	2.0
Rastan الرستن							2.0	1.6	2.5
Tottineh طهنة	2846.2	4277.5	65	12.8	Jul/6		2.9	3.0	2.8
Nabek النبك						1.6	2.2	2.9	2.0
Damascus (A) دمشق	(3391.1)	4137.4	(81)	13.2	Aug/3	1.7	2.5	3.0	1.8
Quneitra قنيطرة						2.2	2.9	3.3	2.1

Station المحطة	مدة سطوع الشمس بالساعات Duration of bright sunshine (in hours)					متوسط تغطية السماء بالاثمان Average of sky cover (in oktas) at			
	المجموع الحقيقي Total actual (a)	المجموع النظري Total possible (b)	النسبة المئوية Percentage a/b %	أكبر مجموع في ٢٤ ساعة: الساعة Hours	التاريخ Date	٠٠٠٠ ت ع 0000 GMT.	٠٦٠٠ ت ع 0600 GMT.	١٢٠٠ ت ع 1200 GMT.	١٨٠٠ ت ع 1800 GMT.
Fiq فيق	3166.3	4093.5	76	12.8	Jun/sev	1.8	3.1	2.9	1.6
Tel Shehab تل شهاب							2.9	2.5	1.6
Sweida السويداء							3.5	3.3	2.9
STEP DESERT: البادية									
Raqqa الرقة	3082.5	4134.9	73	12.8	Jul/22	2.1	2.7	3.1	2.0
Deir Ezzor(A) دير الزور	3117.8	3940.7	78	12.9	Jun/Jul	1.9	2.7	3.0	2.2
Wadil'azib وادي العزيب							2.1	2.1	1.8
Aukcirubat عقيربات							2.7	3.0	2.3
Palmyra(A) تدمر	3280.6	4123.4	79	12.8	Jun/sev	1.7	2.3	2.7	1.7
T4 ط ٤							1.5	1.6	0.9
T3 ط ٣							2.1	2.3	1.6
Abu Kamal أبو كمال						1.6	2.3	2.6	1.9
Jabal Ettanf جبل التنف						1.3	2.1	2.8	1.8
Derbassiyeh دير باسيه							2.1	2.0	1.5
N.EASTERN الشمالية الشرقية									
Kamishli(A) القامشلي	2868.5	4158.3	68	12.1	Jun/15	2.1	3.2	3.7	2.3
Karachock قره شوك	2777.3	4018.2	67	13.2	Jul/6				
Tel tamer تل تمر							2.4	2.5	2.4
Hassakeh الحسكه	3000.1	4242.1	69	13.0	Jun/SEV	2.2	2.8	3.3	2.2

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 7 1965

حرارة التربه بالمئويون لاعماق مختلفه وفي ساعات معينه

جدول رقم (٧) لعام ١٩٦٥ :

Station المحطة	العمق بالسنتيمتر Depth in cm.	0000 GMT. ٠٠٠٠ ت ع					0600 GMT. ٠٦٠٠ ت ع					1200 GMT. ١٢٠٠ ت ع					1800 GMT. ١٨٠٠ ت ع				
		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest	
			القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date
ASTA الساحليه	10						16.7	28.2	Jul/Aug	0.5	Jan/11	20.0	34.1	Jul/Aug	4.2	Jan/19	19.8	32.8	Aug/27	3.6	Dec/27
ساحل دمياط	20						18.2	29.4	Aug/17	5.4	Jan/19	18.1	31.6	Jul/30	5.4	Jan/19	19.4	32.6	Aug/27	5.7	Feb/19
Coastal Belt	100						18.6	26.0	Aug/Sep	11.5	Feb/sev	18.6	26.0	Aug/sev	11.5	Feb/sev	18.6	26.0	Aug/sev	11.6	Feb/sev
	10						16.7					15.5					13.6				
	20						12.3	24.4	Aug/22	0.6	Jan/Feb	13.2	25.6	Aug/sev	0.6	Feb/9	13.6	27.9	Aug/sev	0.9	Feb/9
Sammeh صامته	100						13.3	21.8	Aug/sev	4.0	Feb/sev	13.3	21.8	Aug/sev	4.6	Feb/sev	13.3	21.8	Aug/sev	4.5	Feb/sev
	10	26.5	31.2	Aug/5	5.2	Jan/20	17.9	30.7	Aug/5	4.6	Jan/sev	24.3	40.0	Aug/sev	7.1	Jan/19	23.5	35.2	Aug/sev	6.3	Jan/19
	20	20.2	32.0	Aug/5	2.4	Jan/20	19.4	30.8	Aug/5	7.9	Jan/20	20.6	32.5	Aug/4	8.2	Jan/19	22.5	33.6	Aug/sev	8.8	Jan/19
	50	20.4	29.9	Aug/12	11.3	Jan/dec	20.4	29.3	Aug/sev	11.4	Jan/sev	20.5	30.0	Aug/sev	11.5	Jan/20	20.4	29.8	Aug/sev	11.2	Jan/20
Sakia الساقيه	100	20.5	28.1	Aug/sev	13.7	Feb/13	20.5	28.1	Aug/sev	13.6	Feb/12	20.5	28.1	Aug/sev	13.9	Jan/Feb	20.5	28.1	Aug/sev	13.7	Feb/12
	10						18.6	33.6	Aug/13	4.0	Jan/sev	26.5	43.0	Aug/3	7.6	Jan/19	22.8	39.0	Jul/2	6.2	Jan/19
	20						19.6	32.2	Aug/4	7.0	Jan/20	21.0	33.0	Aug/5,6	8.0	Jan/sev	21.8	38.3	Jul/20	8.2	Jan/19
	50						20.8	30.8	Aug/6	10.6	Jan/dec	20.9	30.8	Aug/9	10.8	Jan/20	20.2	32.9	Jul/27	10.0	Jan/sev
ka بوتوسيا	100						20.7	28.6	Aug/Sep	12.4	Jan/29	20.7	28.7	Aug/Sep	12.4	Jan/20	20.7	25.3	Aug/8	12.0	Jan/21
	10						20.3	35.0	Jul/14	4.0	Jan/13	26.5	41.0	Dec/20	9.6	Dec/23	22.5	37.3	Jul/10	5.2	Jan/12
	20						20.9	32.8	Aug/5	6.8	Jan/13	23.0	36.4	Jun/13	9.8	Jan/12	23.1	36.4	Jul/27	8.9	Jan/12
	50						22.4	32.2	Aug/sev	11.2	Jan/11	22.5	34.2	Jun/14	12.4	Jan/Feb	22.2	32.0	Aug/sev	10.1	Feb/6
tous طرطوس	100						22.0	30.8	Aug/Sep	12.2	Feb/sev	22.0	30.8	Aug/Sep	12.2	Feb/sev	22.0	30.8	Aug/sev	12.0	Feb/12
	10	18.1	32.0	Aug/8	4.4	Jan/13	17.1	33.6	Sep/9	3.8	Jan/13	21.2	36.4	Aug/sev	6.4	Dec/23	20.6	36.0	Aug/15	5.3	Jan/12
	20	19.5	32.0	Aug/sev	7.3	Jan/13	18.8	30.8	Aug/sev	6.4	Jan/14	19.0	31.0	Aug/sev	7.2	Jan/13	20.0	32.8	Aug/sev	6.4	Jan/12
	50	19.1	29.7	Sep/2	10.1	Jan/sev	19.2	29.1	Aug/sev	10.2	Jan/sev	19.3	29.2	Aug/sev	10.2	Jan/20	19.1	29.0	Aug/sev	10.0	Jan/20
ita صافيتا	100	18.6	26.6	Aug/28	10.9	Feb/10	18.6	26.8	Aug/30	10.5	Jan/27	18.6	26.6	Aug/27	11.1	Feb/10	18.6	26.6	Aug/26	11.1	Feb/3
الشرقيه الداخليه INLAND:																					
	10						16.1	29.2	Aug/6	1.2	Jan/13	23.9	40.2	Jan/13	4.2	Jan/19	20.4	35.4	Aug/14	2.4	Jan/14
	20						17.8	29.6	Aug/9	3.0	Jan/9	19.2	32.0	Jul/29	5.2	Jan/sev	20.1	32.6	Aug/9	4.4	Jan/19
	50						19.1	28.8	Aug/12	8.4	Jan/sev	19.2	28.8	Aug/sev	8.6	Jan/20	19.0	28.6	Aug/sev	8.4	Jan/sev
deeress جنديرس	100						19.1	26.4	Aug/sev	11.4	Jan/sev	19.2	26.4	Aug/sev	11.4	Jan/sev	19.1	26.4	Aug/sev	11.4	Jan/sev

Station المحطة	Depth in cm. العمق بالسنتيمتر	0000 GMT. ٠٠٠٠ تم					0600 GMT. ٠٦٠٠ تم					1200 GMT. ١٢٠٠ تم					1800 GMT. ١٨٠٠ تم				
		Mean المتوسط	Highest الاعلى Value القيمة		Lowest الادنى Value القيمة		Mean المتوسط	Highest الاعلى Value القيمة		Lowest الادنى Value القيمة		Mean المتوسط	Highest الاعلى Value القيمة		Lowest الادنى Value القيمة		Mean المتوسط	Highest الاعلى Value القيمة		Lowest الادنى Value القيمة	
				Date التاريخ		Date التاريخ			Date التاريخ		Date التاريخ			Date التاريخ		Date التاريخ			Date التاريخ		Date التاريخ
الضربه الداخليه INLAND:	10						16.3	31.2	Aug/9	1.4	Jan/14	21.6	39.8	Aug/9	1.6	Jan/19	20.6	37.5	Aug/8	1.6	Jan/19
	20						18.3	32.2	Aug/sev	4.2	Jan/sev	18.8	33.2	Aug/9	3.8	Jan/sev	19.9	34.6	Aug/9	3.4	Jan/19
سلميه	50						19.5	31.3	Aug/12	7.0	Jan/sev	19.6	31.8	Aug/3	7.0	Jan/20	19.4	31.2	Aug/sev	7.2	Jan/sev
Selmiyeh	100						19.6	28.8	Aug/sev	10.9	Jan/sev	19.6	28.8	Aug/sev	10.9	Jan/sev	19.6	28.8	Aug/sev	10.9	Jan/sev
	10	18.4	32.4	Aug/9	2.6	Jan/20	17.3	31.2	Aug/20	1.8	Jan/13	22.1	38.0	Aug/13	2.6	Jan/19	20.7	35.6	Aug/sev	3.1	Jan/19
	20	19.6	32.4	Aug/sev	4.2	Jan/20	19.0	31.5	Aug/11	4.2	Jan/20	19.4	32.2	Aug/2	4.4	Jan/19	20.1	33.0	Aug/sev	4.4	Jan/19
	50	19.7	31.2	Aug/21	7.7	Jan/sev	19.8	30.8	Aug/11	7.7	Jan/20	19.9	30.9	Aug/12	7.7	Feb/8	19.7	30.7	Aug/17	7.6	Jan/sev
حلب Aleppo	100	19.9	28.8	Aug/sev	11.1	Jan/23	19.9	28.8	Aug/sev	10.8	Jan/20	19.9	28.8	Aug/sev	11.1	Jan/23	19.9	28.8	Aug/sev	11.0	Jan/22
	10						16.3	27.8	Jan/8	3.0	Jan/13	18.4	31.5	Jun/6	4.0	Jan/19	18.7	31.4	Aug/14	4.0	Jan/sev
جسر الشغور	20						17.2	27.8	Aug/sev	4.0	Jan/19	17.5	28.0	sev	4.8	Jan/11	17.9	29.0	Jul/Aug	4.4	Jan/20
El Shughur	100						17.9	25.7	Aug/sev	8.4	Jan/Feb	17.9	25.7	Aug/sev	8.2	Feb/7	17.9	25.7	Aug/sev	8.2	Feb/7
	10	18.0	31.8	Aug/20	3.1	Jan/20	16.9	30.5	Aug/15	2.2	Dec/23	20.2	34.6	Jul/30	4.6	Jan/12	20.1	34.9	Aug/sev	4.6	Jan/12
	20	19.3	32.5	Aug/sev	5.5	Jan/12	18.5	31.5	Aug/21	5.0	Jan/14	19.0	32.0	Aug/21	5.2	Jan/14	19.9	33.1	Aug/sev	5.8	Jan/12
	50	19.6	31.2	Aug/22	8.3	Jan/16	19.7	31.3	Aug/20	8.4	Jan/sev	19.7	31.3	Aug/sev	8.4	Jan/16	19.6	31.1	Aug/21	8.3	Jan/16
حمـــاه	100	20.0	29.8	Aug/sev	11.2	Jan/23	20.0	29.8	Aug/sev	11.3	Jan/sev	20.0	29.8	Aug/sev	11.3	Jan/sev	20.0	29.8	Aug/sev	11.3	Jan/sev
	10						17.4	32.0	Aug/21	1.8	Jan/15	24.1	41.8	Aug/10	4.6	Jan/12	21.5	38.8	Aug/9	4.6	Jan/12
	20						19.1	32.8	Aug/22	4.8	Jan/15	20.0	33.8	Aug/sev	5.8	Jan/sev	21.0	35.2	Aug/10	5.9	Jan/12
سلميه	50						20.0	31.4	Aug/22	8.6	Jan/20	20.1	31.4	Aug/sev	8.2	Jan/13	19.9	31.2	Aug/sev	7.2	Jan/18
Salmiyeh	100						19.8	28.2	Aug/sev	12.0	Jan/23	19.8	28.2	Aug/sev	12.2	Jan/22	19.8	28.2	Aug/sev	12.2	Jan/sev
	10						16.8	30.0	Aug/15	4.2	Jan/dec	21.7	40.6	Aug/sev	5.8	Jan/19	20.7	35.4	Aug/19	5.0	Jan/19
	20						18.7	30.6	Aug/sev	6.4	Jan/sev	19.5	34.4	Jul/11	7.0	Jan/dec	20.2	32.4	Aug/21	6.6	Jan/19
حمص (مشتل)	50						19.6	29.8	Aug/16	9.4	Jan/21	19.7	29.8	Aug/sev	9.6	Jan/20	19.6	29.6	Aug/sev	9.4	Jan/20
(Mashtal)	100						19.4	26.6	Aug/Sep	12.6	Feb/Sev	19.4	26.8	Aug/14	12.6	Feb/sev	19.4	26.6	Aug/Sep	12.6	Feb/sev
	10						15.4	26.8	Aug/sev	3.0	Jan/sev	21.1	35.0	Jun/13	4.6	Jan/12	18.7	32.4	Jun/13	4.2	Jan/19
	20						16.8	28.0	Jun/14	5.2	Jan/sev	18.0	29.8	Jun/14	5.6	Jan/12	18.7	30.0	Aug/sev	5.4	Jan/19
قطينه	50						18.2	27.1	Aug/21	8.4	Jan/sev	18.3	27.2	Aug/Sep	8.4	Jan/sev	18.1	27.0	Aug/sev	8.4	Jan/sev
Kneh	100						18.2	24.9	Aug/31	11.6	Jan/sev	18.2	24.7	Aug/sev	11.0	Jan/23	18.2	24.7	Aug/sev	11.6	Jan/sev

Station	العمق بالسانتيمتر Depth in cm	0000 GMT. المتوسط Mean	0000 GMT. الاعلى Highest القيمة Value	0000 GMT. الاعلى Highest التاريخ Date	0000 GMT. الادنى Lowest القيمة Value	0000 GMT. الادنى Lowest التاريخ Date	0600 GMT. المتوسط Mean	0600 GMT. الاعلى Highest القيمة Value	0600 GMT. الاعلى Highest التاريخ Date	0600 GMT. الادنى Lowest القيمة Value	0600 GMT. الادنى Lowest التاريخ Date	1200 GMT. المتوسط Mean	1200 GMT. الاعلى Highest القيمة Value	1200 GMT. الاعلى Highest التاريخ Date	1200 GMT. الادنى Lowest القيمة Value	1200 GMT. الادنى Lowest التاريخ Date	1800 GMT. المتوسط Mean	1800 GMT. الاعلى Highest القيمة Value	1800 GMT. الاعلى Highest التاريخ Date	1800 GMT. الادنى Lowest القيمة Value	1800 GMT. الادنى Lowest التاريخ Date
الغربيه الداخليه INLAND:																					
	10	12.6	26.3	Aug/21	-0.8	Jan/15	11.2	24.5	Aug/16	-1.2	Jan/10	15.7	30.9	Aug/18	-0.6	Jan/sev	15.2	29.9	Aug/18	-0.6	Jan/sev
	50	14.2	25.2	Aug/23	4.0	Jan/16	14.3	25.2	Aug/sev	3.8	Jan/12	16.3	25.2	Aug/sev	3.6	Jan/12	14.1	25.1	Aug/12	3.6	Jan/12
Abek النبـــك	100	14.6	22.7	Aug/sev	7.3	Feb/sev	14.6	22.8	Aug/28	7.3	Feb/sev	14.6	23.5	Aug/22	7.2	Feb/10	14.6	22.8	Aug/28	7.2	Feb/10
	10						11.1	21.9	Aug/sev	0.4	Feb/9	16.7	32.2	Jul/7	2.0	Jan/Feb	(11.9)	30.2	Jul/5,6	(1.0)	Feb/9
	20						13.1	22.2	Aug/22	2.6	Feb/9	13.6	23.2	Aug/Sev	1.4	Feb/9	(13.8)	21.2	Aug/19	(2.0)	Feb/9
	50						14.0	21.4	Aug/23	5.2	Feb/10	14.1	23.2	Aug/20	5.2	Feb/10	(14.0)	22.2	Aug/20	(5.2)	Feb/10
Atra مطايبا	100						13.9	19.6	Aug/sev	7.5	Feb/9	14.0	19.6	Aug/sev	7.5	Feb/9	(13.9)	19.6	Aug/sev	(7.5)	Feb/9
	10						12.9	37.4	Aug/22	0.4	Jan/10	19.0	37.4	Aug/8	2.0	Jan/12	16.3	37.4	Aug/24	1.2	Jan/10
Besaloun بيسلون	100						16.0	24.6	Aug/sev	8.2	Feb/sev	16.0	24.6	Aug/sev	8.2	Feb/sev	16.0	24.6	Aug/sev	8.2	Feb/sev
	10	18.2	33.5	Aug/22	3.6	Jan/14	16.7	31.1	Aug/22	3.2	Jan/14	22.0	38.4	Aug/22	6.4	Jan/19	21.1	37.8	Aug/21	5.8	Jan/9
	20	19.8	33.8	Aug/sev	6.0	Jan/14	19.0	33.0	Aug/22	4.4	Jan/14	19.3	33.3	Aug/22	5.6	Jan/14	20.4	34.9	Aug/21	6.5	Jan/14
	50	19.7	31.4	Aug/23	8.4	Jan/16	19.8	31.4	Aug/sev	7.5	Feb/5	19.9	31.7	Aug/22	7.1	Feb/5	19.8	31.5	Aug/22	6.3	Jan/14
Damascus دمشق	100	19.6	28.8	Aug/25	9.2	Jan/sev	19.6	28.7	Aug/sev	8.8	Jan/19	19.7	28.8	Aug/sev	9.0	Jan/18	19.6	28.8	Aug/sev	9.1	Jan/15
	10	20.0	33.2	Jan/31	5.8	Jan/13	18.9	32.0	Jun/14	5.3	Jan/13	24.4	44.6	Jun/7	6.6	Jan/sev	23.2	39.8	Jun/12	6.7	Feb/12
Fik فيـــق	100	21.0	28.7	Aug/27	11.2	Dec/17	21.0	28.7	Aug/sev	11.6	Feb/5	21.0	28.7	Aug/25	11.7	Dec/16	21.0	28.7	Aug/sev	11.7	Dec/16
	10						17.1	30.6	Sep/17	5.8	Dec/19	23.1	38.0	Aug/20	8.4	Jan/sev	21.2	34.6	Aug/15	7.6	Jan/12
	20						16.8	29.2	Aug/21	8.4	Jan/15	19.2	30.4	Aug/16	8.8	Jan/15	19.8	30.8	Aug/21	9.2	Jan, sev
	50						19.0	26.6	Aug/sev	11.2	Feb/11	19.1	26.6	Aug/sev	11.2	Dec/28	19.0	26.6	Aug/23	12.1	Jan, 23
تل شهاب Shehab	100						18.8	24.4	Aug/Sep	11.8	Feb/6	18.8	24.4	Aug/Sep	12.6	Jan/22	18.8	24.3	Aug/Sep	12.0	Jan/20
البادية DESERT:																					
	10	22.0	38.8	Aug/16	3.8	Jan/sev	20.3	36.4	Aug/16	2.0	Jan/11	24.7	42.2	Jun/6	4.6	Jan/18	24.6	42.0	sev	4.9	Jan/7
	20	23.0	39.0	Aug/sev	4.0	Jan/15	21.9	37.6	Aug/16	4.2	Jan/16	22.7	39.1	Aug/17	5.0	Jan/13	23.9	39.9	Aug/9	5.3	Jan/13
	50	23.1	36.6	Jul/Aug	7.6	Jan/20	23.2	36.7	Aug/12	7.5	Jan/20	23.3	36.9	Aug/12	7.4	Jan/20	23.1	36.6	Aug/sev	7.4	Jan/sev
Raqa الرقـــه	100	23.1	33.5	Aug/16	11.8	Jan/22	23.1	33.4	Aug/sev	12.0	Jan/sev	23.1	33.4	Aug/sev	11.9	Jan/21	23.1	33.4	Aug/sev	11.9	Jan/21
	10						16.0	33.8	Aug/13	1.5	Jan/14	18.9	34.8	Aug/20	2.0	Jan/10	19.0	35.4	Aug/21	2.0	Jan/13
Sheiri شيرى	100						18.3	28.0	Aug/sev	8.8	Jan/21	18.3	28.0	Aug/sev	9.0	Jan/21	18.3	28.0	Aug/23	9.0	Jan/22

early climatological data
able 7 1965

حرارة التربه بالسلسيوس لاعماق مختلفه وفي ساعات معينه
جدول رقم (٧) لعام ١٩٦٥

ation- المحطة	العمق بالسنتيمتر Depth in cm.	0000 GMT. ٠٠ر٠١ تع			0600 GMT. ٠٠ر٠٦ تع			1200 GMT. ٠٠ر١٢ تع			1800 GMT. ٠٠ر١٨ تع		
		المتوسط Mean	الاعلى Highest القيمة Value	الاعلى Highest التاريخ Date	الادنى Lowest القيمة Value	الادنى Lowest التاريخ Date	المتوسط Mean	الاعلى Highest القيمة Value	الاعلى Highest التاريخ Date	الادنى Lowest القيمة Value	الادنى Lowest التاريخ Date	المتوسط Mean	الاعلى Highest القيمة Value	الاعلى Highest التاريخ Date	الادنى Lowest القيمة Value	الادنى Lowest التاريخ Date
EP DESER I البادية	10						18.0	32.4	Aug/7	1.0	Dec/sev	25.5	41.8	Jun/4	4.6	Jan/12	22.0	36.9	Aug/6	4.4	Jan/12
	20						20.4	33.0	Aug/sev	5.2	Jan/18	21.2	34.0	Aug/6	5.6	Jan/sev	22.2	36.6	Aug/12	5.4	Jan/16
دير الزور (شتا)	50						21.8	32.4	Aug/sev	9.2	Jan/sev	21.8	33.2	Aug/sev	7.8	Jan/19	21.7	32.2	Aug/sev	9.2	Jan/sev
r Ezzor (shtal)	100						21.9	30.3	Aug/sev	12.8	Jan/20	21.9	30.3	Aug/sev	12.8	Jan/sev	22.0	30.3	Aug/sev	12.9	Jan/21
	10	20.8	36.5	Aug/sev	4.5	Jan/10	19.1	34.5	Aug/7	2.7	Dec/23	24.1	40.6	Aug/sev	4.8	Dec/23	24.4	42.0	Jul/Aug	5.4	Jan/12
دير الزور	20	23.0	37.7	Aug/6	6.7	Dec/24	21.5	36.2	Aug/7	6.2	Jan/Dec	22.7	37.3	Aug/6	6.7	Jan/13	24.5	39.7	Aug/15	7.1	Jan/12
ir Ezzor	100	23.5	32.2	Aug/sev	14.9	Jan/sev	23.5	32.2	Aug/sev	14.9	Jan/23	23.5	32.2	Aug/sev	15.0	Jan/sev	23.5	32.2	Aug/sev	15.0	Jan/sev
	10	19.2	34.9	Aug/21	2.6	Jan/sev	17.6	32.2	Aug/sev	1.2	Jan/15	21.6	36.4	Aug/21	3.6	Jan/12	22.1	38.0	Aug/21	4.0	Jan/12
	20	20.3	34.1	Aug/sev	4.2	Jan/11	19.1	33.4	Aug/22	4.1	Jan/15	19.6	33.2	Aug/sev	4.2	Jan/15	21.1	35.2	Aug/21	5.0	Jan/12
Tyra تدمر	100	20.8	29.4	Aug/sev	10.4	Jan/26	20.8	29.9	Aug/19	11.0	Jan/20	20.8	29.4	Aug/sev	10.5	Jan/19	20.8	29.4	Aug/sev	10.4	Jan/19
	10						16.6	30.7	Aug/16	0.2	Jan/sev	22.4	38.9	Aug/16	3.8	Jan/12	21.2	37.8	Aug/20	3.4	Jan/12
	20						18.8	32.7	Aug/21	4.2	Jan/14	19.8	35.0	Aug/21	4.5	Jan/14	21.0	35.7	Aug/16	5.4	Jan/12
	50						20.3	32.6	Aug/22	8.2	Jan/sev	20.3	32.6	Aug/sev	8.0	Jan/20	20.2	32.5	Aug/22	8.0	Jan/20
ط ٤	100						20.6	30.1	Aug/sev	10.3	Jan/19	20.6	30.1	Aug/sev	11.7	Jan/Feb	20.6	30.1	Aug/sev	11.6	Jan/sev
	10						18.9	33.8	Aug/21	2.0	Jan/15	22.2	37.0	Aug/21	3.8	Jan/12	22.3	37.4	Aug/21	4.2	Jan/12
	20						20.3	34.0	Aug/sev	5.0	Jan/sev	20.8	35.4	Jun/28	5.0	Jan/15	21.7	35.8	Aug/21	4.8	Jan/13
	50						21.0	32.[illegible]	lug/23	9.0	Jan/sev	21.0	32.2	Aug/23	8.6	Jan/19	20.9	32.0	Aug/sev	8.8	Jan/19
ط ٣	100						20.9	29.2	ug/sev	12.2	Jan/22	21.0	29.2	Aug/sev	12.2	Jan/22	21.0	29.2	Aug/sev	12.1	Jan/22
	10	19.4	37.6	Aug/22	2.0	Dec/22	18.0	33.8	ug/17	0.9	Dec/22	24.5	42.6	Aug/15	4.6	Jan/12	22.9	40.0	Aug/19	4.8	Jan/12
	20	21.4	36.6	Aug/20	5.1	Jan/14	20.2	34.7	Aug/20	5.0	Jan/11	21.0	35.6	Aug/20	5.3	Jan/11	22.3	37.2	Aug/19	6.0	Jan/12
أبو كمال	50	21.6	33.0	Aug/sev	9.6	Jan/20	21.7	33.1	Aug/sev	9.7	Jan/20	21.8	33.2	Aug/sev	9.4	Jan/19	21.6	33.0	Aug/sev	9.5	Jan/20
Kamal	100	21.9	31.5	Aug/25	12.8	Jan/22	21.9	31.3	Aug/sev	12.9	Jan/21	21.9	31.3	Aug/22	12.9	Jan/21	21.9	31.3	Aug/sev	13.0	Jan/sev
الشماليه الشرقيه ASTERN:																					
	10	16.0	32.5	Aug/15	2.1	Jan/sev	15.9	33.2	Aug/15	1.0	Jan/11	23.7	45.2	Aug/16	4.2	Feb/9	19.6	39.0	Aug/5	3.4	Jan/Feb
	20	18.5	33.1	Aug/15	4.9	Jan/19	17.2	32.8	Aug/20	4.4	Jan/13	18.5	35.2	Aug/13	4.6	Jan/sev	19.6	35.7	Aug/5	4.5	Jan/19
	50	18.0	28.7	Jul/25	8.2	Jan/12	18.1	28.2	Aug/sev	8.4	Feb/12	18.3	28.3	Aug/16	8.5	Feb/12	18.0	28.0	Aug/sev	8.4	Jan/15
shli التاشلي	100	18.3	25.7	Aug/24	10.7	Feb/13	18.3	25.6	Aug/sev	11.0	Feb/sev	18.4	25.6	Aug/sev	10.8	Feb/12	18.3	25.6	Aug/sev	10.8	Feb/12

ARLY CLIMATOLOGICAL DATA

LE 7

حرارة التربه بالسلسيوس لاعماق مختلفه وفى ساعات معينه

جدول رقم (٧) لعـام ١٩٦٥

المحطة Station	العمق بالسنتيمتر Depth in cm	٠٠ر٠٠ 0000 GMT.					٠٠ر٠٦ 0600 GMT.					٠٠ر١٢ L200 GMT.					٠٠ر١٨ 1800 GMT.				
		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest		المتوسط Mean	الاعلى Highest		الادنى Lowest	
			القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date		القيمة Value	التاريخ Date	القيمة Value	التاريخ Date
الشماليه الشرقيه EASTERN																					
	10	19.1	35.6	Aug/9	[illegible]	Dec/sev	18.5	35.4	sev	1.4	Jan/13	22.4	41.0	Jul/28	4.6	Jan/sev	21.[illegible]	39.6	Aug/8	1.0	Jan/12
	20	20.5	36.0	Aug/9	[illegible]	Jan/13	19.7	35.0	Aug/16	3.2	Jan/sev	20.3	35.7	Aug/16	5.2	Jan/sev	21.0	36.6	Aug/16	5.4	Jan/28
السمك	50	20.6	33.[illegible]	Aug/sev	8.6	Jan/24	20.6	33.4	Aug/16	8.7	Jan/21	20.7	33.6	Aug/17	8.[illegible]	Jan/22	20.[illegible]	33.2	Aug/sev	8.4	Jan/29
Samaneh	100	21.1	31.5	Aug/sev	12.3	Feb/sev	21.1	31.5	Aug/sev	12.2	Feb/14	21.2	31.5	Aug/sev	11.7	Feb/14	21.1	31.5	Aug/sev	12.2	Feb/sev

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 8 1965

معلومات مناخية سنوية

جدول رقم (٨) لعام ١٩٦٥

STATION	المحطة	Monthly mean station pressure mb. Months of the year — المعدل الشهري لضغط المحطة بالميليبار — اشهر السنة JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. اذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	YEARLY AVERAGE المعدل السنوي
COASTAL:	الساحلية													
Lattakia	اللاذقية	1011.8	1011.6	1012.5	1009.5	1009.8	1006.8	1004.0	1005.5	1008.7	1011.4	1015.3	1014.3	1010.1
Safita	صافيتا	972.2	972.7	973.6	971.2	971.6	969.3	966.8	968.2	971.1	973.0	976.5	975.[illegible]	971.8
N. INLAND:	الشرقية الداخلية													
Tel Abiad	تل أبيض	974.1	974.1	974.5	970.6	969.9	966.5	962.0	964.3	969.0	973.8	978.1	977.7	971.3
Aleppo	حلب	969.1	968.3	969.	966.1	965.9	963.1	959.6	961.7	965.1	968.9	972.6	971.9	966.3
Hama	حماه	977.2	977.0	977.3	974.6	974.5	971.6	968.2	970.0	973.6	977.2	981.1	980.5	975.3
Nabek	النبك	864.9	865.5	867.3	865.5	867.0	866.7	864.2	865.9	868.2	868.6	870.9	869.0	867.0
Damascus	دمشق	929.6	930.3	931.1	928.7	928.8	927.1	924.2	925.7	928.7	930.9	934.4	933.4	929.4
Kuneitra	القنيطرة	904.4	905.6	906.6	904.6	905.2	904.1	901.7	902.9	905.4	906.6	909.7	908.3	905.4
Fiq	فيق	973.8	974.9	975.0	972.8	972.5	970.1	967.8	968.9	971.7	973.8	977.6	977.1	973.0
STEP DESERT :	البادية													
Raqqa	الرقة	986.1	985.7	986.1	982.4	981.5	977.9	973.6	976.5	980.6	985.2	989.5	989.1	982.9
Deir Ezzor	دير الزور	991.4	991.5	991.2	987.6	986.1	982.3	977.8	980.6	984.8	990.0	994.4	993.7	987.6
Palmyra	تدمر	967.3	967.5	967.7	964.8	964.1	961.3	957.9	959.8	963.4	967.1	971.2	970.6	965.2
Abu Kamal	أبو كمال	993.8	994.3	993.6	990.4	988.4	984.5	980.1	982.7	987.0	992.3	997.3	997.2	990.1
Jabal Ettanf	جبل التنف	932.4	933.3	933.8	931.5	931.4	929.5	926.7	928.2	931.2	933.9	937.1	936.4	932.1
N. EASTERN :	الشمالية الشرقية													
Kamishli	القامشلي	962.6	962.9	962.7	959.9	958.6	954.7	950.3	953.8	957.7	962.3	966.3	966.1	959.8
Hassakeh	الحسكة	(977.9)	978.2	978.0	974.7	973.3	969.3	964.6	968.0	971.7	977.1	981.5	981.2	(974.6)

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 9 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (٩) لعام ١٩٦٥

MONTHLY MEAN SEA LEVEL PRESSURE IN MB. المعدل الشهري لضغط سطح البحر بالميليبار

STATION المحطة	Months of the year أشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
COASTAL: الساحليه													
Lattakia اللاذقيه	1012.8	1012.6	1013.4	1010.3	1010.7	1007.6	1004.7	1006.3	1009.5	1012.3	1016.2	1015.3	1011.0
Safita صافيتا	1013.9	1014.1	1014.7	1011.8	1011.7	1008.5	1005.9	1007.3	1010.4	1013.2	1017.2	1016.7	1012.1
W. INLAND: الغربية الداخليه													
Tel Abiad تل أبيض	1017.8	1016.8	1016.6	1012.1	1010.4	1005.9	1000.9	1003.9	1009.0	1015.3	1020.6	1020.5	1012.5
Aleppo حلب	1016.4	1015.3	1015.6	1011.7	1010.6	1006.6	1002.7	1004.9	1009.1	1014.4	1019.1	1018.9	1012.1
Hama حماه	1015.3	1014.7	1015.2	1011.6	1010.6	1006.8	1003.1	1004.9	1009.0	1013.9	1018.6	1018.5	1011.9
Nabek النبك	1472X	1478X	1500X	1483X	1500X	1501X	1477X	1495X	1515X	1514X	1534X	1514X	1499X
Damascus دمشق	1457X	1470X	1486X	1472X	1487X	1487X	1460X	1475X	1497X	1497X	1518X	1498X	1484X
Fiq فيق	1014.2	1015.1	1014.7	1012.2	1011.3	1008.1	1005.7	1006.8	1010.0	1012.8	1017.2	1017.3	1012.1
STEP DESERT: البادية													
Raqqa الرقة	1016.6	1016.0	1015.9	1011.7	1010.1	1005.7	1001.2	1004.2	1008.8	1014.5	1019.5	1019.5	1012.0
Deir Ezzor دير الزور	1016.3	1016.2	1015.4	1012.0	1009.3	1004.8	1000.1	1003.0	1007.7	1013.8	1018.8	1018.5	1011.3
Palmyra تدمر	1015.8	1015.5	1015.0	1011.4	1009.8	1005.8	1002.1	1004.0	1008.3	1013.6	1018.7	1018.8	1011.6
Abu Kamal أبو كمال	1016.0	1016.3	1015.2	1011.7	1009.1	1004.6	1000.1	1002.7	1007.4	1013.5	1019.1	1019.4	1011.3
Jabal Ettanf جبل التنف	1015.8	1015.7	1015.1	1011.9	1010.0	1006.3	1003.1	1004.3	1008.6	1013.9	1018.9	1019.3	1011.9
N. EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Kamishli القامشلي	1016.9	1016.9	1015.7	1012.5	1009.6	1004.2	998.9	1002.7	1007.5	1014.4	1019.6	1020.0	1011.5
Hassakeh الحسكه	(1014.6)	1014.6	1013.5	1009.8	1007.4	1002.5	997.3	1000.8	1005.6	1012.1	1017.3	1016.4	(1009.3)

X : Height of 850 mb. IN GPM.

ارتفاع ٨٥٠ ملبيار بالامتار

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية

TABLE 10 1965

جدول رقم (١٠) لعـــام ١٩٦٥

Monthly mean maximum temperature °C

المعدل الشهري للحرارة القصوى بالسيلسيوس

STATION المحطـــة	Months of the year اشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	
COASTAL : الساحليه													
Kassab كسب	8.2	9.6	14.5	16.1	20.7	26.9	26.3	26.5	25.9	19.5	16.3	11.1	18.5
Kastal Ma'af قسطل معاف	10.1	12.3	16.2	18.0	22.5	28.1	28.5	28.8	27.7	21.5	18.1	12.8	20.4
Slenfeh صلنفه	5.4	7.7	12.0	13.5	18.9	24.6	24.7	25.9	24.5	16.7	14.1	9.6	16.5
Lattakia اللاذقيه	15.4	16.6	19.5	20.7	24.3	29.0	30.4	30.9	29.6	25.1	21.7	17.5	23.4
Bouka بوقا	14.9	16.5	19.8	21.3	24.9	30.3	30.9	31.8	30.4	25.3	22.0	16.9	23.8
Jowbet Bourghal جوبة برغال	6.9	10.1	13.7	15.2	20.3	27.7	25.4	27.0	25.8	18.9	16.1	11.6	18.2
Sa'an السن	16.7	18.1	20.5	22.0	24.7	29.0	29.4	30.0	30.1	26.0	23.7	19.1	24.1
Missiaf مصياف	8.7	12.2	15.1	16.8	23.0	28.5	27.5	30.4	28.4	21.1	17.5	11.4	20.1
Sheikh Bader شيخ بدر	11.1	13.4	17.5	19.0	23.8	29.7	29.1	30.0	28.7	22.2	19.3	14.0	21.5
Tartous طرطوس	15.2	16.9	19.7	21.1	24.6	29.1	28.9	29.9	29.1	24.6	22.2	17.4	23.2
Arwad ارواد	15.5	17.2	19.3	20.1	23.1	(29.6)	28.7	30.1	29.1	24.6	22.0	18.3	(23.1)
Safita صافيتا	15.4	15.0	18.1	19.8	23.7	29.7	29.0	30.2	29.6	23.5	20.4	15.0	22.5
Arida عريضه	12.2	15.4	18.5	20.8	25.1	31.6	31.1	32.1	31.2	24.4	20.6	14.7	23.1
W. INLAND: الضهيه الداخليه													
Bin Al Arab (N) عين العرب (الشمالية)	8.1	9.9	16.0	20.0	28.0	35.3	38.8	38.3	35.0	21.2	17.2	(11.6)	(23.3)
Jarablous جرابلس	10.2	12.0	18.1	21.8	29.0	36.0	39.0	39.1	35.2	22.4	18.9	13.2	24.6
Tel Abiad تل أبيض	10.3	12.5	18.1	21.6	29.1	35.8	39.3	39.5	35.3	23.0	18.7	13.6	24.7
Izaz اعـــزاز	6.7	8.7	15.1	17.9	26.0	33.5	35.2	34.8	32.7	21.6	18.0	12.1	21.9
Jandeeress جنديرس	10.9	13.1	18.8	21.2	27.2	33.7	33.9	34.0	32.8	24.5	19.9	13.8	23.7
El Bab الباب	8.7	11.5	17.3	20.6	27.5	34.7	36.7	36.7	34.0	22.7	18.4	12.4	23.4
Masselmiyeh مسلميه	9.4	11.9	17.7	20.3	27.5	34.3	36.1	36.1	33.5	22.7	18.6	13.1	23.4
Aleppo حلـــب	9.3	12.2	17.3	19.6	27.8	34.7	36.4	36.5	33.8	23.1	18.5	13.3	23.5

) Data estimated

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 10 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٠) لعام ١٩٦٥

Monthly mean maximum temperature °C

المعدل الشهري للحراره القصوى بالسيليسيوس

Months of the year

اشهر السنه

STATION المحطة	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
W. INLAND: العربية الداخلية													
Kuweiress كويرس	9.7	12.8	18.1	21.0	28.5	35.6	37.6	37.2	34.4	23.7	19.3	13.7	24.3
Rouge (research) الروج (ابحاث)	10.8	13.6	18.9	21.0	28.0	34.1	34.1	36.2	34.4	21.5	(16.3)	14.1	(23.8)
Idleb ادلب	8.6	12.0	17.3	19.8	26.3	32.9	32.7	33.6	32.3	22.6	18.4	12.6	22.4
Ma'aret El Nu'man معرة النعمان	9.1	12.2	17.0	19.6	27.0	33.5	34.7	36.3	33.5	22.8	18.5	12.5	23.1
Hawrat Aamoureen حورات عمورين	11.0	15.6	18.3	21.4	28.1	34.6	34.8	35.1	33.3	24.3	20.7	13.7	24.2
Hama حماه	11.3	14.8	19.1	21.5	28.9	35.5	36.6	37.5	34.7	24.5	20.3	14.2	24.9
Salamiyeh سلميه	10.7	14.1	18.4	20.9	28.1	35.0	35.9	36.4	33.7	23.4	19.4	14.0	24.2
Rastan الرستن	10.7	14.2	18.2	20.3	26.8	33.2	32.5	34.2	32.3	23.1	19.5	13.7	23.2
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	10.9	14.2	17.9	20.3	26.3	32.9	32.3	33.5	31.9	23.1	19.5	14.0	23.1
Mattineh قطينه	10.0	13.2	16.5	18.7	23.7	28.8	27.8	29.8	28.4	22.1	18.5	12.9	20.9
Qusseir Homs قصير حمص	10.8	14.2	17.9	20.7	26.0	31.4	30.3	31.0	(26.5)	21.5	18.2	(15.2)	(22.0)
Nabek النبك	6.3	9.5	14.5	16.4	22.2	28.5	30.3	31.6	27.7	17.8	14.8	10.9	19.2
Ma'aloula معلولا	7.1	9.8	15.5	17.1	23.7	30.1	32.1	33.5	29.9	19.5	16.1	11.5	20.5
Yunkous يونكوس	4.9	7.0	12.3	13.5	20.2	26.3	28.1	29.2	25.9	16.1	13.2	9.0	17.1
Sednaya صيدنايا	6.3	8.6	14.1	15.6	22.0	28.5	29.8	31.0	27.4	17.9	14.5	10.1	18.8
Zabadani الزبداني	7.3	10.0	15.3	16.2	22.8	29.3	30.9	32.7	29.5	19.5	16.5	11.0	20.1
Madaya مضايا	8.5	11.4	16.1	17.0	23.4	29.3	30.8	33.0	30.0	20.8	17.7	12.7	20.9
Yabroud يبرود	7.6	10.9	15.3	16.7	23.1	29.6	31.4	33.0	29.7	20.0	16.4	11.6	20.4
Damascus دمشق	10.7	14.2	19.1	21.1	27.8	34.2	35.6	36.7	33.0	23.5	19.6	14.6	24.2
Qutana قطنا	9.9	13.4	18.3	19.7	26.1	32.5	33.8	35.2	31.9	22.6	18.7	13.5	23.0
Sa'deh سعده	8.2	10.8	15.2	15.7	22.2	28.3	27.5	28.3	26.9	20.9	17.7	12.1	19.5
Qeitra قيطره	8.2	11.3	15.6	16.6	23.1	29.0	28.4	29.7	28.1	20.8	17.7	12.3	20.1
Ghamein الصنمين	10.8	14.6	19.2	20.8	(27.3)	33.5	33.7	36.0	33.0	25.2	20.8	14.9	(24.1)

( ) Data estimated

معلومات مناخيه سنوية

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٠) لعام ١٩٦٥

TABLE 10 1965

المعدل الشهري للحراره القصوى بالسيليسيوس — Monthly mean maximum temperature °C

STATION المحطـــــة	Months of the year اشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
INLAND: الضبية الداخليه													
zra' ازرع	11.6	15.5	20.4	21.5	28.0	33.9	33.3	34.4	32.6	25.3	21.6	16.2	24.5
iq نيمة	13.3	16.0	20.0	21.5	28.1	33.1	32.4	32.4	31.2	25.4	22.3	17.7	24.5
l Himmeh الحمـــه	17.4	20.2	23.3	26.1	31.8	36.6	36.3	36.4	35.4	29.6	26.5	21.7	28.4
el Shihab تل شهاب	13.2	16.9	20.6	22.2	28.3	33.5	33.3	33.8	32.6	26.0	22.9	17.9	25.1
veida سويداء	9.1	12.8	17.5	18.2	25.3	31.7	31.4	32.8	30.3	22.1	18.7	14.6	22.0
n El Arab (S) عين العرب (الجنوبية)	5.3	8.7	13.4	13.8	20.6	26.5	26.9	29.2	26.1	17.1	14.2	9.4	17.6
EP DESERT: البادية													
qqa الرقـــه	10.8	14.4	19.7	23.0	30.3	37.5	39.5	38.9	35.4	24.9	20.1	15.1	25.8
u Hureireh أبو هريره	10.5	14.4	19.3	23.0	30.1	37.2	39.2	39.0	35.0	24.4	19.6	15.0	25.6
rkadeh مرقـــده	10.9	14.8	20.6	23.2	32.0	(37.4)	41.3	41.7	37.3	25.3	20.9	(17.2)	(26.9)
ujeiri شجيرى	(8.2)	10.6	15.4	18.5	25.5	32.6	34.8	35.9	31.8	20.2	16.0	11.1	(21.7)
ir Ezzor(Mashtal) دير الزور (مشتل)	11.2	15.6	21.1	23.0	31.0	37.1	38.7	39.3	35.8	25.6	20.7	15.4	26.2
ir Ezzor دير الزور	11.0	15.3	20.8	23.4	31.8	38.5	40.6	40.7	36.4	25.8	21.2	15.7	26.8
di El Azib وادى العنيب	10.3	14.0	18.6	22.1	29.0	35.4	37.5	37.8	34.2	23.4	19.5	14.6	24.7
Kom الكـــوم	8.9	13.1	(16.9)	21.6	28.8	35.5	37.4	38.0	34.1	23.3	18.6	14.0	(24.2)
eirubat عقيربات	9.4	12.5	17.0	19.6	26.4	33.0	34.4	35.0	32.3	22.1	18.3	13.7	22.8
Palmyra تدمـــر	10.4	14.9	20.4	23.9	29.7	36.6	38.1	39.3	35.3	24.6	20.0	15.3	25.7
ط ٤	9.9	14.0	19.3	21.9	28.2	35.0	36.3	37.7	34.1	23.3	19.1	14.0	24.4
٣	10.6	15.9	21.7	24.5	31.1	37.6	39.6	40.5	36.3	25.6	20.6	16.1	26.7
Kamal أبو كمال	11.5	16.9	21.8	24.9	32.7	39.2	41.1	41.8	37.4	26.4	21.7	16.5	27.7
ط ٢	11.3	16.5	22.2	23.7	32.0	38.4	40.2	41.3	(33.0)	25.7	21.3	16.0	(26.8)
al Ettanf عطل التنف	11.1	15.8	20.5	22.4	29.2	35.5	36.5	38.4	34.3	24.0	19.8	15.8	25.2

( ) Data estimated

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 10 1965

معلومات مناخيه سنوية
جدول رقم (١٠) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly mean maximum temperature °C — Months of the year: المعدل الشهرى للحراره القصوى بالسيليسيوس — أشهر السنه												المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
DESERT: البادية													
Jedeidet El Khass جديدة الخاص	11.2	15.3	20.6	22.6	29.0	34.9	35.6	36.5	33.2	25.0	20.2		
EASTERN الشرقية الداخليه:													
Arbassiyeh الرباسيه	9.3	11.4	17.8	19.2	28.6	36.3	40.1	40.4	36.0	22.2	18.5	12.7	24.4
Kamishli القامشلي	10.0	11.9	18.4	19.0	28.8	36.6	40.5	40.8	36.2	22.7	18.7	13.6	24.8
Derachock دره شوك	9.2	11.0	17.9	18.4	28.6	36.2	40.1	40.6	35.6	22.0	18.0	12.5	24.2
Tell Alo تل طو	10.5	12.7	19.4	19.6	29.9	37.8	41.6	41.7	37.0	23.7	19.5	14.1	25.6
Tell Tamer تل تمر	10.1	13.2	18.6	20.9	30.1	36.8	39.8	39.6	35.5	22.8	18.1	13.1	24.9
Hassakeh الحسكه	10.1	13.0	19.2	21.3	31.0	38.0	41.1	41.2	36.5	23.9	19.2	13.8	25.7

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 11 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١١) لعام ١٩٦٥

Monthly mean minimum temperature °C.

المعدل الشهري للحراره الدنيا بالسيليسيوس

STATION	المحطة	Months of the year: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	اشهر السنه	YEARLY AVERAGE المعدل السنوي
COASTAL :	الساحليه														
Assab	كسب	3.2	4.5	7.7	9.5	12.2	16.9	17.6	18.3	16.4	12.1	8.8	5.5		11.1
Ostal Ma'af	قسطل معاف	5.2	6.5	8.8	10.4	13.8	18.4	19.9	19.9	17.9	13.4	10.8	7.5		12.7
Lonfeh	طنطه	0.7	1.9	4.5	5.9	10.4	16.0	16.7	17.3	15.6	9.6	7.5	4.4		9.2
Lattakia	اللاذقيه	8.0	9.6	11.4	12.8	14.6	19.2	22.1	22.0	19.8	14.9	12.2	9.9		14.7
Buka	بوقا	7.0	8.1	10.1	12.1	14.2	18.6	21.3	21.2	18.6	14.0	11.3	9.1		13.8
Jebet Bourghal	جبة برغال	2.3	3.8	6.4	7.3	11.3	16.3	16.6	16.9	15.0	11.4	8.0	4.7		10.0
El Sin	السن	8.4	9.3	10.9	12.5	14.5	18.9	21.3	22.2	19.4	15.0	11.8	9.6		14.5
Essiaf	صيباف	3.9	5.5	6.5	9.4	14.2	18.6	19.3	20.4	17.9	12.0	8.2	5.0		11.8
Cheikh Bader	شيخ بدر	5.6	6.4	8.7	10.0	12.9	17.5	18.6	19.2	16.7	12.9	9.7	7.3		12.1
Tartous	طرطوس	8.4	9.5	11.7	12.7	14.9	19.8	21.8	22.0	19.7	15.6	12.0	10.4		14.9
Arwad	ارواد	10.6	11.4	13.3	14.3	17.3	(20.8)	24.1	25.1	22.7	18.2	15.2	12.5		(17.1)
Banias	صانيتا	8.5	8.0	10.0	11.5	14.8	19.7	20.9	21.4	19.8	15.3	12.8	9.1		14.3
Arida	عريضه	5.9	6.8	8.4	10.3	12.3	16.7	19.6	21.3	18.7	12.4	8.9	6.9		12.2
INLAND	الداخليه														
Ain El Arab (N.)	عين العرب (الشمال)	-0.2	1.1	4.9	6.6	11.8	19.2	21.7	20.3	16.0	8.6	3.7	(2.9)		(9.7)
Jablous	جرابلس	1.9	3.1	5.9	8.0	11.9	18.8	21.1	19.8	14.8	8.7	4.0	3.0		10.1
Tal Abiad	تل أبيض	1.0	2.1	4.7	7.2	10.0	16.4	17.7	18.0	11.6	7.7	2.0	1.7		8.3
Azaz	اعزاز	0.6	1.3	4.1	7.6	12.2	18.9	19.7	19.8	17.1	9.9	6.1	5.2		10.2
Jandeeress	جنديرس	2.7	4.5	8.0	9.2	12.7	18.2	20.6	20.5	16.3	9.6	6.7	4.8		11.2
El Bab	الباب	2.0	3.5	6.6	8.8	14.0	20.1	21.8	21.5	18.7	10.8	6.8	4.2		11.6
Selmiyeh	سلميه	0.7	2.7	5.2	7.5	11.5	17.9	20.6	20.6	16.4	7.6	3.2	2.7		9.6
Aleppo	حلب	2.0	3.3	6.2	8.3	12.3	19.1	20.8	20.3	16.6	9.7	5.2	3.5		10.6

( ) Data estimated

المعلومات غير مؤكده

RLY CLIMATOLOGICAL DATA

BLE 11 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١١) لعام ١٩٦٥

Monthly mean minimum temperature °C

المعدل الشهري للحراره الدنيا بالسيلسيوس

ATION المحطة	Months of the year اشهر السنه												المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
INLAND: الغربية الداخليه													
weiress كويرس	1.8	3.4	5.8	7.6	12.0	18.2	20.3	19.9	15.7	8.8	4.0	3.0	10.0
uge (research) رتج (ابحاث)	3.3	4.6	7.4	9.4	13.7	20.0	23.2	22.6	17.4	9.2	(5.3)	3.5	(11.6)
leb ادلب	3.3	4.2	7.5	9.9	14.7	21.2	22.2	21.9	19.5	11.8	7.6	5.0	12.4
u Dhour أبو الظهور	3.5	4.6	5.9	8.6	12.4	-	-	19.1	15.7	9.7	4.5	3.3	-
'aret El Nu'aman معرة النعمان	1.1	2.3	3.5	6.6	9.4	16.6	20.2	17.8	13.8	6.9	2.6	1.7	8.5
wrat Aamoureen عورات عمورين	3.4	5.5	6.5	8.7	12.1	17.6	19.4	18.3	14.4	9.5	5.3	4.1	10.4
ma حماه	3.3	4.8	6.3	9.2	12.9	19.1	20.5	20.6	16.9	10.8	6.2	4.3	11.2
lamiyeh سلميه	2.3	3.4	4.2	6.9	10.2	16.2	17.6	18.8	13.8	8.5	3.3	2.1	8.9
stan الرستن	4.1	5.1	6.6	9.4	12.7	18.9	20.3	20.9	17.1	11.4	6.9	3.8	11.4
ns Mashtal حمص (مشتل)	2.7	4.0	5.3	8.6	12.0	17.8	19.5	19.9	16.5	9.7	5.2	3.5	10.4
tineh تلبيسه	3.1	4.4	6.0	9.2	12.2	17.9	19.9	20.9	17.1	10.7	6.3	3.5	10.9
sseir قصير	2.4	3.1	5.2	7.7	10.0	15.0	15.7	16.9	(13.5)	9.8	4.8	(4.3)	(9.0)
bek النبك	-1.4	-0.1	3.1	3.7	7.5	13.7	14.1	15.4	12.1	6.4	3.1	0.8	6.5
alula معلولا	0.0	0.8	3.9	5.3	9.8	15.9	16.8	18.3	15.0	8.4	4.9	2.2	8.4
kous رنكوس	-0.3	0.6	4.2	4.7	10.1	15.6	17.2	19.1	15.6	7.8	5.3	2.3	8.5
naya صيدنايا	0.9	1.6	5.1	6.4	12.2	18.6	20.1	21.5	18.8	9.8	7.3	3.9	10.5
adani الزبداني	0.1	0.7	3.3	5.1	8.4	14.4	15.4	15.6	12.1	6.4	2.7	1.8	7.2
aya خليا	0.2	0.8	1.8	4.1	5.1	10.1	9.9	10.2	6.3	4.3	-0.4	0.1	4.5
saloun بسلون	0.1	0.5	2.8	4.5	8.0	13.6	15.7	16.1	11.6	6.9	2.0	1.1	6.9
ascus دمشق	2.9	4.2	6.0	8.1	12.0	18.1	17.2	18.1	15.2	10.6	7.4	4.2	10.3
ana قطنا	2.3	3.1	5.5	7.3	11.0	17.9	16.9	17.8	15.8	10.6	6.9	4.3	10.0
adeh سعده	3.1	3.5	6.0	7.0	11.1	15.6	15.9	16.5	15.8	11.2	9.1	6.3	10.1

) Data estimated

المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 11 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١١) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly mean minimum temperature °C — Months of the year: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	المعدل الشهري للحراره الدنيا بالسيليسيوس — اشهر السنه												
W. INLAND: الضفة الداخليه													
Kuneitra القنيطره	2.5	3.1	5.5	6.7	10.9	16.7	17.3	18.1	15.8	10.8	7.3	5.0	10.0
Sanamein الصنمين	3.0	3.4	5.2	7.3	(11.1)	15.9	16.0	18.0	14.6	11.1	6.9	4.6	(9.8)
Izraa' ازرع	3.6	4.2	5.9	6.9	10.2	15.5	16.3	17.7	15.8	11.2	6.9	4.9	9.9
Fiq فيق	6.6	6.9	11.9	10.2	13.6	18.7	19.5	20.2	18.7	14.1	10.6	8.4	13.3
El Himmeh الحمه	8.6	9.0	10.8	12.1	14.7	20.1	21.2	22.0	20.6	16.7	14.2	11.0	15.1
Tel Shihab تل شهاب	3.4	3.8	5.0	6.8	9.3	15.2	16.1	17.8	15.7	10.4	6.1	4.5	9.5
Sweida' السويداء	2.9	3.7	6.7	7.7	10.3	16.2	16.0	17.6	15.7	11.2	8.8	6.0	10.2
Bin El Arab (S) عين العرب (الجنوب)	-1.2	-0.5	2.3	3.0	5.9	11.2	10.7	13.7	12.0	6.9	3.7	1.5	5.8
STEP DESERT: البادية													
Raqqa الرقة	2.4	4.2	6.5	9.5	14.2	20.0	21.5	21.1	16.8	10.1	4.5	4.2	11.3
Abu Hureireh أبو هريره	2.3	4.4	6.2	8.7	13.3	19.8	20.9	20.6	16.5	9.8	4.0	2.4	10.7
Markadeh مرقده	3.4	3.9	7.6	10.1	15.8	(20.2)	23.5	24.1	18.5	11.0	4.5	(3.2)	(12.2)
Manasser مناصر	2.6	4.4	7.2	8.5	13.5	20.0	-	-	17.3	10.8	5.7	3.9	-
Mujeiri مجيري	(2.2)	2.9	6.5	8.1	13.2	19.6	19.8	20.8	19.0	11.3	8.7	4.4	(11.4)
Deir Ezzor (Mashtal) دير الزور (مشتل)	3.1	4.1	7.0	9.7	15.3	20.7	23.5	23.4	17.7	10.9	5.0	2.3	11.9
Deir Ezzor دير الزور	3.8	4.7	8.0	10.6	16.8	23.5	25.8	25.7	20.4	12.4	6.8	1.4	13.3
Wadi El Azib وادي العزيب	1.9	3.9	5.4	8.5	12.3	18.2	20.4	20.1	16.5	9.5	4.9	2.9	10.4
El Kom الكوم	2.0	3.4	(5.4)	7.7	12.9	19.3	21.1	20.2	16.3	9.7	4.8	2.2	(10.4)
Qeirubat قيربات	1.9	3.6	5.7	7.4	11.8	16.7	17.9	18.8	14.7	9.6	5.0	3.8	9.7
Palmyra تدمر	3.3	4.3	7.4	10.1	15.0	20.8	21.4	22.5	18.9	12.3	6.9	4.3	12.3
ط ٤	2.3	3.4	5.9	8.1	12.3	17.8	18.5	19.2	15.6	10.7	6.3	3.8	10.3
ط ٣	2.6	3.6	5.9	9.2	14.2	20.6	21.3	22.6	17.6	11.1	5.4	2.1	11.4

( ) Data estimated

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 11 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١١) لعام ١٩٦٥

STATION	المحطة	Monthly mean minimum temperature °C — Months of the year: كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
		المعدل الشهرى للحراره الدنيا بالسيلسيوس — اشهر السنه												
STEP DESERT	البادية													
bu Kamal	أبو كمال	3.1	4.1	7.1	10.3	15.0	20.9	23.6	24.0	18.1	12.3	5.9	2.1	12.2
2	ط ٢	2.9	3.8	7.5	9.9	15.0	20.9	22.6	24.2	(17.8)	12.6	7.1	3.2	(12.3)
abal Ettanf	جبل التنف	1.6	2.9	5.4	7.6	12.5	18.2	18.5	20.7	15.9	10.6	5.1	1.3	10.0
deidet El Khass	جديدة الخاص	2.8	3.3	5.0	6.0	9.8	15.9	17.0	17.8	13.5	8.3	3.5	-	-
. EASTERN	الشماليه الشرقيه													
erbassiyeh	درباسيه	1.0	1.6	5.0	7.2	10.7	18.4	20.7	20.6	16.0	9.4	2.7	2.2	9.6
amishli	القامشلي	2.4	2.5	6.5	8.3	12.7	19.6	22.2	22.6	18.4	11.3	5.9	4.3	11.4
rachock	قره شوك	2.1	2.4	7.0	8.6	15.3	22.0	25.4	26.1	21.9	12.5	7.8	5.0	13.0
l Alo	تل علو	0.9	0.9	4.1	6.5	9.5	15.5	17.6	19.1	14.2	7.6	1.1	1.3	8.2
l Tamer	تل تمر	2.6	3.0	5.8	8.3	12.2	18.6	19.8	20.6	14.4	8.3	2.1	1.4	9.8
ssakeh	الحسكه	1.5	2.6	5.3	7.9	12.6	19.8	22.4	22.4	16.1	9.3	3.0	1.4	10.4

) Data estimated

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 12 1965

معلومات مناخية سنوية

جدول رقم (١٢) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly mean temperature °C — Months of the year: المعدل الشهري للحراره بالسيليسيوس — أشهر السنه: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	YEARLY AVERAGE المعدل السنوى
COASTAL: الساحليه													
Assab كسب	5.5	7.0	10.7	12.6	16.7	22.1	21.9	22.5	21.2	15.7	12.2	8.0	14.7
Kastal Ma'af قسطل معاف	7.4	8.9	12.0	14.1	18.1	23.0	23.4	23.6	22.1	16.6	(13.9)	9.9	(16.1)
Lennfeh صلنفه	3.0	4.5	8.1	9.8	14.3	19.9	20.1	21.1	19.5	12.6	10.0	6.4	12.4
Lattakia اللاذقيه	11.5	13.1	15.4	16.9	19.6	24.5	26.3	26.7	24.8	19.8	16.6	13.6	19.1
Buka بوقا	10.5	12.2	15.2	17.1	20.0	25.3	26.6	26.9	25.0	19.6	16.4	12.8	19.0
Jwbet Bourghal جوبة برغال	4.5	6.8	10.1	11.8	16.1	21.8	21.4	22.0	20.6	(15.4)	11.9	8.1	(14.2)
El Sin السين	12.4	13.2	15.7	17.6	19.8	24.6	25.9	26.2	24.6	20.1	16.6	14.1	19.2
Massiaf مصياف	(6.3)	8.7	10.7	13.0	18.6	23.9	23.6	25.2	23.1	16.2	12.6	8.1	15.8
Cheikh Bader الشيخ بدر	8.0	9.5	12.7	14.4	18.4	23.8	23.7	24.1	22.3	17.1	13.8	10.3	16.5
Tartous طرطوس	11.8	13.3	16.0	17.6	20.3	25.1	25.8	26.4	25.0	20.3	17.1	13.8	19.4
Arwad ارواد	13.2	14.5	16.6	17.6	20.3	(27.4)	26.7	27.4	26.1	21.6	18.6	15.7	(20.5)
Safita صافيتا	9.1	11.2	13.7	15.6	19.2	24.4	24.6	25.2	24.1	18.8	16.0	11.8	17.8
Baida بيضه	8.8	10.5	13.2	15.5	19.2	25.1	25.8	26.7	24.4	18.0	14.3	10.6	17.7
INLAND: الضربه الداخليه													
Ain El Arab (N.) عين العرب (الشمال)	3.6	5.0	10.0	13.6	20.6	27.9	31.0	29.8	26.1	14.6	10.1	(7.0)	(16.6)
Nablous جرابلس	5.7	7.3	12.1	15.3	21.6	28.3	30.9	29.9	25.4	15.3	10.8	7.8	17.5
Tell Abiad تل أبيض	5.4	7.2	11.6	14.5	20.5	27.2	29.8	29.3	23.5	15.1	9.9	7.4	16.8
Aaz اعزاز	3.4	4.9	9.3	12.3	18.4	26.2	26.9	26.7	24.6	16.0	12.0	8.0	15.7
Anderess جندريس	6.8	8.4	13.3	15.1	20.1	26.0	26.9	27.0	24.7	17.3	13.4	9.4	17.4
Bab الباب	5.1	7.0	11.7	14.4	20.5	27.4	28.5	28.2	25.9	16.3	11.9	7.8	17.1
Selmiyeh سلميه	5.0	6.9	11.6	14.1	20.0	26.8	28.2	27.9	25.2	15.4	7.8	7.6	16.4
Aleppo حلب	5.5	7.4	11.8	14.1	20.4	27.1	28.6	28.2	25.1	16.4	11.7	8.0	17.0

( ) Data estimated

"معلومات ..."

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 12 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٢) لعام ١٩٦٥

STATION المحطـــة	Monthly mean temperature °C — Months of the year: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيـار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	YEARLY AVERAGE المعدل السنوي
	المعدل الشهري للحراره بالسيليسيوس — أشـهر السـنه												
INLAND : الضفة الداخليه													
Kuweiress كويرس	5.2	7.6	11.9	14.5	20.7	27.2	29.1	28.7	25.6	16.4	11.4	7.7	17.2
Deir Ouge (Research) دير عوج (ابحاث)	6.9	9.1	13.3	15.5	21.2	27.2	28.0	28.7	26.2	17.2	(11.4)	9.2	(17.8)
Aleb ادلـــب	6.0	8.0	12.2	14.8	20.4	26.6	26.8	27.1	25.3	17.0	13.0	8.4	17.1
Ma'aret El Nu'aman معرة النعمان	4.8	7.0	10.6	13.1	19.2	27.0	28.6	28.1	24.8	15.3	10.3	6.5	16.3
Awrat Amoureen عورات عمورين	7.2	10.2	12.3	15.4	20.7	26.9	28.3	27.1	24.0	17.1	12.5	8.6	17.5
Hama حمـــاه	7.1	9.3	12.5	15.0	20.8	27.3	28.5	28.6	25.5	17.3	12.7	8.5	17.8
Salamiyeh سلميـــه	6.2	8.4	11.2	14.2	19.5	26.3	27.2	27.4	24.2	16.1	11.2	7.6	16.6
Restan الرســتن	7.2	9.4	12.5	15.0	20.4	26.5	27.1	27.3	24.8	17.2	13.0	8.8	17.4
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	6.5	8.3	11.4	14.2	18.9	25.0	25.3	25.5	23.4	16.0	11.7	8.0	16.2
Ttineh تلبينـــه	6.4	8.4	11.3	13.9	17.9	23.3	23.7	24.2	22.6	16.4	12.1	8.0	15.7
Qsseir القصيـــر	6.8	8.7	11.8	14.5	18.7	24.0	23.3	23.7	(18.6)	15.4	11.4	(9.7)	(15.6)
Qbek النبـــك	2.5	4.6	8.7	10.2	15.0	21.3	22.3	23.1	19.5	11.8	8.5	5.5	12.8
Ma'aloula معلـــولا	2.8	4.8	9.1	11.1	17.0	23.0	24.7	25.9	22.2	13.3	9.2	5.7	14.1
Nkous نكـــوس	1.9	3.5	7.9	9.3	15.1	21.4	23.1	24.6	20.9	11.8	9.0	5.3	12.8
Dnaya صيدنايا	3.4	5.2	10.0	11.2	17.0	23.4	25.1	26.6	23.2	14.0	10.8	6.8	14.7
Qadani الزبداني	3.1	5.0	9.5	11.0	16.2	22.8	23.8	24.8	20.9	12.5	8.8	5.6	13.7
Dhaya ضهايا	4.1	5.8	9.2	11.2	15.6	21.5	22.5	22.9	19.2	12.6	8.0	5.9	13.2
Qsaloun قسلون	3.8	5.4	9.2	11.2	16.4	22.7	24.4	25.6	22.0	13.5	9.0	6.2	14.1
Damascus دمشـــق	6.7	9.0	12.7	15.1	20.5	26.9	27.0	27.4	24.6	17.3	13.4	9.5	17.5
Qatana قطنـــا	5.5	7.4	11.4	13.6	19.1	25.6	26.0	26.6	24.2	16.1	12.2	8.4	16.3
Sadeh صعـــده	5.5	6.8	10.8	11.8	16.3	22.5	21.2	22.2	21.1	15.8	12.9	9.1	14.7
Qeitra قنيطـــره	5.2	6.9	10.2	11.6	16.8	22.9	22.4	23.4	21.4	15.4	12.0	8.2	14.7

( ) Data estimated

معلومات مناخيه سنويه لعام ١٩٦٥

جدول رقم (١٢)

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ABLE 12 1965

STATION المحطـــه	Monthly mean temperature °C — Months of the year — المعدل الشهرى للحراره بالسيليسيوس — اشهر السنه												المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلـــول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
. INLAND: الشريطه الداخليه													
anamein الصنميـــن	6.8	8.7	12.0	14.2	(19.5)	25.3	24.8	26.3	24.2	18.1	13.5	9.5	(16.9)
zra' ازرع	7.4	9.5	12.6	14.2	19.1	24.8	24.3	25.6	23.7	18.0	14.4	10.0	17.0
iq فيـــق	9.7	11.2	14.5	15.9	20.6	25.9	25.5	25.8	24.6	19.8	16.4	12.9	18.6
l Himmeh الحمـــه	12.6	14.2	17.2	19.0	23.4	28.3	28.9	29.2	27.5	22.6	19.5	16.1	21.5
el Shehab تل شهاب	7.9	10.0	13.0	15.0	19.6	25.2	25.2	25.8	24.1	18.4	14.1	10.8	17.4
weida' السويداء	6.0	8.1	12.3	13.1	18.5	24.5	23.8	25.1	22.6	16.9	13.6	10.1	16.2
in El Arab (S) عين العرب (الجنوب)	1.9	4.0	7.7	8.6	13.7	19.6	19.4	21.9	19.5	11.9	8.7	5.1	11.8
TEP DESERT: البادية													
qqa الرقـــه	6.4	9.1	13.1	16.4	22.6	29.4	30.5	29.8	25.9	17.4	12.2	8.9	18.5
u Hureireh أبو هريره	6.1	8.9	12.5	16.3	22.4	29.0	30.5	29.8	25.7	17.4	11.7	8.2	18.2
rkadeh مرقـــده	6.7	8.9	14.0	16.8	24.8	(29.3)	33.1	33.4	28.3	18.4	12.6	(9.9)	(19.7)
ujeiri شجيرى	(5.3)	6.7	11.3	13.4	19.7	26.6	27.6	28.7	26.0	15.9	12.5	7.9	(16.8)
ir Ezzor (Mashta) دير الزور (مشتل)	6.8	9.2	13.6	16.4	22.8	28.9	30.7	30.5	26.2	17.6	11.9	8.3	18.6
ir Ezzor دير الزور	7.0	9.7	14.1	16.9	24.3	30.9	33.0	32.7	28.0	18.4	13.4	8.4	19.6
di El Azib وادى العزيب	6.1	8.8	12.3	15.6	21.1	27.5	29.1	29.0	25.5	16.8	12.0	8.2	17.7
Kom الكـــوم	5.1	7.6	(10.9)	15.0	21.3	27.9	29.4	28.6	25.2	16.5	11.5	7.5	(17.2)
eirubat قيربات	5.5	7.8	11.5	13.8	19.5	25.6	26.1	26.8	23.9	15.9	12.1	8.2	16.4
u Kamal أبو كمـــال	7.2	10.3	14.5	17.8	24.4	30.9	32.7	33.1	27.9	19.1	13.4	9.0	20.0
lmyra تدمـــر	6.7	9.4	13.5	16.7	22.5	29.0	29.9	30.5	26.7	18.1	12.9	9.0	18.7
ط ٤	6.0	8.6	12.6	15.4	20.7	27.2	27.4	28.4	24.7	17.2	12.9	8.8	17.5
ط ٣	6.2	9.2	13.6	16.9	23.0	29.5	30.7	31.4	27.0	18.2	12.5	8.4	18.8
ط ٢	6.7	9.9	(15.6)	16.9	(24.0)	30.7	31.6	32.6	(25.6)	18.8	13.6	9.0	(19.6)

) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 12 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٢) لعام ١٩٦٥

STATION	المحطة	Monthly mean temperature °C — Months of the year: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. اذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	YEARLY AVERAGE المعدل السنوى
		المعدل الشهرى للحراره بالسيليسيوس — أشهر السنه												
STEP DESERT :	البادية													
Jabal Ettanf	جبل التنف	6.2	9.0	12.9	15.3	21.4	27.5	28.0	30.0	25.5	17.1	12.3	8.7	17.8
Jdeidet El Khass	جديدة الخاص	6.4	8.5	12.4	14.8	19.6	25.9	26.3	26.9	23.5	16.7	11.7		
NORTH EASTERN	الشماليه الشرقيه													
Derbassiyeh	درباسيه	5.2	6.2	11.0	13.5	21.0	28.5	31.7	31.6	26.4	15.8	10.0	6.9	17.3
Qamishli	القامشلي	5.9	7.0	12.5	13.7	21.4	28.8	32.1	32.1	27.5	16.7	11.9	8.6	18.2
Karachock	قره شوك	(5.6)	6.3	12.1	13.4	22.1	29.6	33.4	33.9	28.6	16.8	12.6	8.6	(18.6)
Tel Alo	تل علو	5.4	6.5	12.1	13.5	20.7	28.3	31.3	31.3	26.3	16.2	10.6	(7.8)	(17.5)
Tel Tamer	تل تمر	6.4	7.9	12.3	14.8	22.1	28.9	30.8	30.6	25.6	15.6	10.2	6.8	17.7
Hassakeh	الحسكه	5.5	7.3	12.3	14.5	22.2	29.4	31.8	31.7	26.2	16.1	10.4	7.6	17.9

( ) Data estimated

) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 13 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٣) لعام ١٩٦٥

STATION المحطـــــه	Monthly mean wet bulb temperature °C — Months of the year: المعدل الشهري لدرجة الحرارة الرطبه بالسلسيوس — أشهر السنه												المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون الاول DEC.	
COASTAL: الساحليه													
Kassab كسب	4.1	5.4	7.7	9.5	12.1	16.4	18.4	18.6	16.9	11.4	9.2	6.1	11.3
Kastal Ma'af قسطل معاف	5.9	7.3	9.0	11.1	14.3	18.5	20.6	21.0	18.7	12.5	(10.7)	7.6	(13.1)
Slennfeh صلنفـــه	2.3	3.4	5.4	7.1	10.3	14.6	15.9	16.4	14.1	9.1	7.3	4.7	9.2
Lattakia اللاذقيـــه	8.9	10.3	11.9	13.9	16.5	20.9	22.8	23.0	21.0	15.3	12.8	10.5	[illegible].7
Bouka بوقـــا	8.3	9.5	11.6	(13.3)	(16.9)	(21.5)	(23.3)	(23.3)	(21.3)	(15.9)	12.7	10.1	(15.6)
Jawbat Bourghal جوبةبرغال	3.0	4.7	6.7	8.3	11.4	15.9	16.9	17.4	14.9	(11.0)	8.6	6.0	(10.4)
El Sin السيـــن	10.2	11.2	12.0	13.9	16.5	20.4	22.3	23.0	20.7	15.8	13.3	11.2	15.9
Sheikh Bader شيخ بدر	6.4	7.4	9.3	11.3	13.9	17.8	19.9	20.6	18.1	12.9	10.5	8.0	13.0
Tartous طرطوس	9.2	10.1	12.0	13.7	16.4	20.5	22.5	22.7	20.6	15.4	13.0	(11.5)	(15.6)
Safita صافيتـــا	7.3	8.4	10.0	12.0	14.8	18.8	20.9	21.5	19.4	13.9	11.7	8.8	14.0
Arida عريضـــه	7.3	8.7	10.4	12.8	15.7	19.4	21.7	22.4	19.9	14.0	11.0	8.5	14.3
W.INLAND الشريط الداخليه													
Jarablous جرابلس	4.3	5.8	8.9	10.9	13.9	17.0	19.1	19.6	16.2	11.9	(7.7)	(5.9)	(11.8)
Tel Abiad تل أبيـــض	4.1	5.4	8.3	10.7	13.5	16.8	18.3	18.7	14.7	11.2	6.9	5.3	11.2
Jandeeress جنديرس	5.2	6.7	9.9	11.6	14.7	19.2	21.2	22.1	19.4	12.6	9.9	7.4	13.3
El Bab الباب	3.8	5.5	8.5	10.4	13.3	16.6	18.8	19.9	17.4	11.6	8.5	5.6	11.7
Hasselmiyeh حصلميه	3.9	5.3	8.3	10.4	13.2	16.8	19.2	20.0	17.4	11.1	8.0	5.7	11.6
Aleppo حلـــب	4.8	6.3	9.3	11.0	14.0	17.9	21.0	21.8	19.3	13.1	9.4	5.9	12.8
Kuweiress كويرس	(4.2)	6.1	8.6	10.6	13.5	16.9	18.6	19.1	16.4	10.9	7.4	5.2	(11.5)
Idleb ادلب	4.9	6.3	8.9	10.9	13.8	17.7	19.4	19.8	17.8	12.0	9.2	6.3	12.3
Ma'aret El Nu'aman معرة النعمان	4.1	5.7	7.9	9.8	13.7	16.7	17.9	18.3	16.1	11.3	7.5	4.9	11.2

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 13 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٣) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly mean wet bulb temperature °C — Months of the year: المعدل الشهري للحرارة الرطبه بالسلسيوس — اشهر السنه												المعدل السنوى
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	اذار MAR.	نيسان APR.	آيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	YEARLY AVERAGE
W. INLAND: الضربه الداخليه													
Hama حمـــاه	6.0	7.3	8.9	11.1	13.3	16.9	18.3	19.3	17.0	12.4	9.1	6.5	12.2
Salamiyeh سلميـــه	5.1	6.4	8.0	10.3	12.8	16.5	18.2	19.3	16.5	11.5	8.0	5.5	11.5
Rastan الرســـتن	5.9	7.2	8.6	10.9	14.0	17.4	18.5	19.6	17.5	12.5	9.6	6.8	12.4
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	5.5	6.8	8.6	10.9	13.8	17.4	19.1	20.5	18.2	12.2	9.0	(6.5)	(12.4)
Kattineh قطينـــه	5.3	6.9	8.8	11.0	14.0	18.1	20.1	21.1	18.5	12.7	9.5	6.3	12.7
Kusseir القصيـــر	5.3	6.1	8.1	9.9	12.9	16.7	18.9	19.6	(15.7)	12.3	8.4	(7.5)	(11.8)
Nabek النبـــك	1.5	2.1	3.9	5.4	8.3	12.2	12.5	13.9	11.4	8.1	5.2	3.0	7.3
Ma'aloula معلـولا	1.5	2.3	4.5	6.3	9.1	12.9	14.7	15.5	13.4	9.1	5.9	3.5	8.2
Rankous رنكـــوس	0.5	1.1	3.2	4.4	7.2	10.8	11.6	12.8	11.0	7.4	5.5	2.8	6.5
Sednaya صيدنايا	2.2	2.4	4.7	5.9	8.5	12.5	13.2	14.8	13.0	9.0	7.0	4.2	8.1
Zebadani الزبـــداني	1.9	2.9	5.6	7.2	10.2	14.7	14.9	16.3	14.4	9.4	6.1	3.7	8.9
Madaya مضـــايا	2.9	3.5	5.4	7.7	9.7	14.2	14.9	16.0	(12.6)	(9.5)	(5.5)	4.0	(8.8)
Meisaloun ميسلون	2.6	3.1	4.9	7.4	9.8	13.8	14.6	15.9	(13.4)	(9.7)	6.4	4.4	(8.8)
Damascus دمشـــق	5.1	6.0	7.5	9.1	11.3	15.0	15.6	16.8	14.9	11.6	8.8	6.3	10.7
Katana قطنـــا	4.5	5.0	6.5	7.8	10.3	14.3	15.0	16.4	14.6	10.5	8.1	5.6	9.9
Masa'deh مسعـده	4.7	5.4	7.0	8.5	11.5	15.7	16.7	17.9	16.5	12.1	9.3	6.8	11.0
Kuneitra قنيطـره	4.5	5.0	6.8	8.3	10.8	14.9	15.8	17.2	15.4	11.1	8.3	6.1	10.4
Sanamein الصنميـن	5.6	6.3	7.8	9.9	(12.9)	16.3	17.3	18.6	17.1	(12.5)	8.9	6.7	(11.7)
Izra' ازرع	6.3	7.0	8.4	10.0	12.3	16.4	17.9	19.1	17.2	12.7	9.4	7.1	12.0
Fiq فيـــق	8.2	8.5	10.2	11.7	13.8	17.9	19.6	20.5	18.9	14.4	11.2	9.1	13.7
El Himmeh الحمه	10.5	11.1	12.7	14.1	16.2	20.3	21.8	22.9	21.2	17.1	13.8	11.8	16.1

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 13 1965

معلومات مناخيه سنويه

جدول رقم (١٣) لعام ١٩٦٥

Monthly mean wet bulb temperature °C — المعدل الشهري لدرجة الحرارة الرطبه بالمئويه

STATION المحطه	Months of the year أشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	JAN كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين اول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون الاول	
N. INLAND: الضربه الداخليه													
Tel Shihab تل شهاب	(6.9)	7.6	9.2	10.9	13.3	17.2	18.5	20.0	18.0	13.5	9.8	7.8	(12.7)
Suweida' السويداء	4.8	5.2	7.7	8.9	11.1	15.1	16.0	17.0	15.3	12.0	9.1	7.5	10.8
Ain El Arab (S) عين العرب (الجنوب)	1.1	1.9	3.7	4.8	6.8	11.1	11.5	12.8	11.7	8.2	5.7	3.2	6.9
STEP DESERT: البادية													
Raqqa الرقه	5.4	7.0	9.4	11.4	14.1	17.3	19.4	20.3	17.1	12.5	8.4	6.0	12.4
Abu Hureireh أبو هريره	5.3	6.8	8.8	10.9	13.5	16.6	18.9	19.7	16.5	11.9	7.8	5.5	11.9
Markadeh مرقده	5.6	6.4	9.3	11.6	14.7	(17.4)	19.9	20.7	19.7	14.0	9.1	(7.4)	(13.0)
Shujeiri شجيري	(3.4)	4.7	8.4	(10.5)	12.2	15.6	16.5	17.1	15.3	10.4	7.7	4.8	(10.5)
Deir Ezzor (Mashtal) دير الزور (مشتل)	5.7	6.6	9.3	11.5	14.6	17.7	19.6	20.7	17.9	13.0	8.2	5.4	12.5
Deir Ezzor دير الزور	5.9	7.0	9.4	11.6	14.3	17.3	18.9	19.9	16.9	12.8	8.7	5.1	12.3
Wadi El Azib وادي العزيب	5.1	6.9	8.7	10.6	13.6	18.2	18.4	20.1	15.7	11.6	8.7	5.0	11.9
Abu Kamal أبو كمال	6.2	7.2	9.4	11.7	14.2	17.0	18.1	19.1	16.2	13.2	8.5	5.9	12.2
Palmyra تدمر	5.5	6.6	8.6	10.4	13.9	17.0	18.4	19.6	16.9	12.9	8.9	5.7	12.0
T4 ط ٤	4.9	6.0	7.8	9.9	12.5	16.0	17.8	18.8	15.8	12.1	8.6	5.8	11.3
T3 ط ٣	5.4	6.6	8.6	11.0	13.5	16.8	18.4	19.8	17.4	13.4	8.5	5.4	12.1
T2 ط ٢	5.5	6.8	(10.3)	10.9	(13.5)	16.5	17.6	19.0	(16.3)	12.9	8.8	5.9	(12.0)
Jabal Ettanf جبل التنف	4.8	5.1	7.0	8.8	11.3	14.5	15.7	17.0	14.3	11.3	7.7	4.8	10.2
Jdeidet El Khass جديدة الخاص	5.2	6.1		9.5	12.0	15.8	17.5	19.6	16.2	11.6	7.9		
N. EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Derbassiyeh درباسيه	(3.1)	4.5	7.8	10.5	13.7	17.0	19.2	20.8	15.6	12.1	6.9	5.1	(11.4)
Qamishli قامشلي	4.3	4.7	8.3	10.3	13.6	16.2	17.4	17.8	14.7	12.2	8.1	6.3	11.2

( ) Data estimated

معلومات مناخيه سنوية

EARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٣) لعام ١٩٦٥

ABLE 13 1965

STATION	المحطة	Monthly mean wet bulb temperature °C — Months of the year: JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون الاول	YEARLY AVERAGE المعدل السنوى
		المعدل الشهرى للحرارة الرطبه بالسلسيوس — اشهر السنه												
N. EASTERN	الشماليه الشرقيه													
Korachock	قره شوك	(3.8)	3.7	7.9	9.8	13.6	15.8	17.6	18.2	15.3	11.4	8.1	5.9	(10.9)
Tel Alo	تل علـــو	4.0	4.6	8.2	10.7	14.1	16.0	16.8	17.7	15.2	12.4	6.9	(6.2)	(11.1)
Tel Tamer	تل تمـــر	4.1	(5.9)	8.1	10.8	13.4	16.0	17.8	18.4	15.3	10.9	6.0	4.7	(10.9)
Hassakeh	الحســكه	(4.7)	5.3	8.5	11.0	13.6	16.2	17.9	18.9	14.7	11.7	6.8	5.6	(11.2)

معلومات مناخيه سنوية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٤) لعام ١٩٦٥

TABLE 14 1965

STATION المحطة	MONTHLY MEAN RELATIVE HUMIDITY% — MONTHS OF THE YEAR: المعدل الشهري للرطوبه النسبيه بالمائه — أشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون الاول DEC.	
COASTAL: الساحليه													
Kassab كسب	80	78	64	69	60	56	72	70	65	60	67	74	68
Kastal Ma'af قسطل معاف	78	79	68	73	69	65	78	80	73	62	(67)	71	(72)
Slennfeh صلنفه	89	83	68	73	64	56	64	63	54	63	68	76	68
Lattakia اللاذقيه	69	69	65	71	73	72	74	73	71	61	63	67	69
Bouka بوقا	73	70	65	(65)	(75)	(72)	(76)	(74)	(73)	(71)	65	71	(71)
Jawbet Bourghal جوبة برغال	77	72	61	65	59	54	62	63	53	(58)	64	72	(63)
El Sin السن	76	78	66	68	72	68	72	76	70	64	70	71	71
Sheikh Bader الشيخ بدر	79	74	65	71	64	58	70	73	67	63	66	73	69
Tartous طرطوس	70	66	64	66	69	66	75	72	67	59	62	(64)	(67)
Safita صافيتا	76	68	63	68	64	61	73	73	66	59	59	67	66
Arida عريضه	82	79	71	75	71	61	70	70	66	66	67	75	71
B. INLAND الناحيه الداخليه													
Tarablous طرابلس	80	80	66	59	42	30	33	38	37	(66)	(69)	(75)	(56)
Tel Abiad تل أبيض	81	77	65	66	49	36	35	40	42	66	68	74	58
Jandeeress جنديرس	79	78	64	66	57	52	61	66	63	58	64	76	65
El Bab الباب	81	79	64	62	44	32	40	48	43	56	63	72	57
Masselmiyeh مسلميه	85	78	63	64	48	36	44	49	47	60	66	76	60
Aleppo حلب	91	87	73	72	52	43	53	60	60	71	76	73	68
Kuweiress كويرس		82	63	63	45	34	36	40	38	51	56	69	(55)
Adleb ادلب	84	78	63	62	49	41	59	51	47	54	60	72	60
M'aret El Nu'aman معرة النعمان	89	83	70	70	46	34	33	38	40	63	70	78	60

) Data

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية

TABLE 14

جدول رقم(١٤)لعام١٩٦٥

STATION المحطـــة	Monthly mean relative humidity% المعدل الشهري للرطوبه النسبيه بالمائه												
	Months of the year أشـــهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون الاول DEC.	
W. INLAND : الضربة الداخليه													
Hama حمـــاه	85	76	62	64	45	36	38	44	44	57	63	76	58
Selamiyeh سلميه	86	76	66	63	49	38	43	49	47	58	65	75	60
Rastan الرستن	83	73	59	61	50	39	42	49	49	58	64	75	59
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	88	79	68	69	58	48	56	66	62	66	71	(81)	(68)
Kattineh قطينـــه	85	79	72	72	66	60	72	77	69	65	69	78	72
Kusseir قصيـــر	80	66	59	56	52	48	56	70	(72)	70	68	(67)	(65)
Yabek انبـــك	86	68	50	53	45	37	35	41	41	65	64	69	55
Ma'aloula معلولا	79	63	45	48	31	27	30	3[illegible]	34	56	59	68	48
Rankous رنكـــوس	77	63	42	45	26	20	18	20	22	52	56	64	42
Sednaya صيدنايا	80	62	40	44	25	24	20	23	25	50	55	65	43
Zabadani الزبداني	80	72	55	60	45	40	35	41	49	67	68	74	57
Madaya مضـــايا	82	69	57	64	49	46	47	53	(46)	(68)	(72)	75	(61)
Meisaloun ميسلون	83	60	50	59	42	34	31	34	(35)	(61)	68	75	(53)
Damascus دمشـــق	80	66	48	47	33	28	32	37	37	51	55	65	48
Katana قطنـــا	85	69	46	43	30	25	28	34	33	47	56	65	47
Mas'adeh مسعده	88	78	59	69	57	49	65	67	64	65	62	74	66
Kuneitra قنيطـــره	90	78	64	70	52	46	54	58	57	62	63	75	64
Sanamein الصنمين	83	72	55	61	(45)	40	49	50	52	(51)	53	67	(57)
Izra' ازرع	85	71	58	63	47	43	53	57	54	56	57	67	59
Fiq فيـــق	80	70	59	63	49	48	59	64	60	56	52	61	60
El Himmeh الحمـــه	77	68	61	62	50	49	55	60	59	58	51	60	59

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية

TABLE 14 1965

جدول رقم (١٤) لعام ١٩٦٥

STATION المحطـــة	MONTHLY MEAN RELATIVE HUMIDITY% — MONTHS OF THE YEAR: المعدل الشهرى للرطوبه النسبيه بالمائه — اشهر السنه												المعدل السنوى
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	YEARLY AVERAGE
W. INLAND الغربية الداخليه													
Tel Shihab تل شهاب	(87)	73	62	65	52	46	53	60	58	59	59	67	(62)
Sweida' السويداء	83	65	54	61	43	33	44	44	47	56	55	67	54
Ein El Arab (S) عين العرب (الجنوب)	87	70	53	59	35	33	37	33	37	61	64	74	54
STEP DESERT : البادية													
Raqqa الرقـــة	86	75	62	57	40	29	37	43	42	57	61	67	55
Abu Hureireh أبو هريره	87	75	60	54	36	26	32	39	37	52	58	67	52
Markadeh مرقـــده	85	71	52	56	31	(27)	28	30	44	61	63	(67)	(51)
Shujeiri شجيري	(71)	71	60	(69)	41	28	29	29	28	48	49	59	(48)
Deir Ezzor (Mashtal) ديرالزور (مشتل)	85	71	56	57	40	32	34	40	45	60	62	65	54
Deir Ezzor ديـر الزور	85	69	53	55	32	24	24	29	31	51	53	64	48
Wadi El Azib وادي العزيب	87	77	62	56	43	40	36	44	35	54	64	61	55
Palmyra تدمـــر	84	68	52	47	39	30	35	39	39	56	58	61	51
T4 ط ٤	83	68	51	52	40	30	37	42	40	55	54	64	51
T3 ط ٣	88	71	52	50	33	25	30	35	39	54	57	63	50
Abu Kamal أبو كمـــال	88	66	51	49	32	22	22	25	28	51	50	63	46
T2 ط ٢	86	67	(50)	49	(28)	19	22	26	(35)	51	51	62	(45)
Jabal Ettanf جبل التنف	82	59	43	46	30	24	28	28	29	50	51	59	44
Jdeidet El Khass جديدة الخاص	84	71		52	42	34	44	53	49	54	60		
N. EASTERN الشماليه الشرقيه													
Derbassiyeh دربـاسيه	(67)	77	64	71	47	28	28	36	29	65	66	77	(55)
Kamishli القامشلي	77	70	55	67	43	26	21	22	22	60	60	72	50

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 14 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٤) لعام ١٩٦٥

STATION المحطـــة	MONTHLY MEAN RELATIVE HUMIDITY% — MONTHS OF THE YEAR: كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين اول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون الاول DEC.	المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
	المعدل الشهرى للرطوبه النسبيه بالمائـه — اشـهر السـنه												
E. EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Karachock قره شـوك	(74)	65	53	65	37	19	16	17	18	51	52	65	(44)
Tel Alo تل طـو	81	74	59	72	52	25	19	23	27	66	60	78	53
Tel Tamer تل تمـر	69	(74)	55	63	36	22	25	29	31	58	55	73	(49)
Hassakeh الحسـكه	87	75	61	69	40	24	25	29	26	61	61	76	53

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 15 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٥) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly mean vapour pressure mb. — Months of the year: كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	المعدل الشهري لضغط بخار الماء بالهيليبار — أشهر السنة												
COASTAL : الساحليه													
Lattakia اللاذقيـــة	9.49	10.40	11.45	13.67	16.51	22.11	25.22	25.35	22.17	14.06	11.89	10.48	16.07
Safita صافيتـــا	8.91	8.90	9.71	11.53	13.60	17.63	22.01	22.90	19.19	12.45	10.60	9.28	13.89
T. INLAND: الغربيـة الداخليه													
Tel Abiad تل أبيـــض	7.37	7.79	8.86	10.50	10.59	11.50	12.50	13.79	10.39	11.00	7.96	7.58	9.99
Aleppo حلـــب	8.32	8.94	10.15	11.15	11.36	13.62	19.27	21.62	18.35	13.14	10.37	7.82	12.84
Hama حمـــاه	8.67	8.71	8.91	10.43	9.75	11.48	13.30	15.43	13.09	10.86	9.00	8.39	10.67
Zabek النبـــك	6.19	5.53	5.10	5.88	6.63	8.16	8.08	9.75	8.10	8.58	6.79	6.01	7.07
Damascus دمشـــق	7.79	7.28	6.73	7.36	6.88	8.61	9.60	11.62	10.00	9.64	8.18	7.41	8.46
Kuneitra القنيطـــره	7.96	7.51	7.61	8.92	8.89	11.44	13.43	15.34	13.38	10.37	8.40	7.96	10.10
Fiq فيـــق	9.73	9.20	9.20	10.59	10.75	14.63	18.32	20.27	17.70	12.56	9.50	8.81	12.61
STEP DESERT: الباديـــه													
Raqqa الرقـــه	8.43	8.55	9.18	9.96	9.76	10.70	14.18	16.71	13.08	11.16	8.40	7.52	10.64
Deir Ezzor دير الـــزور	8.66	8.11	8.39	9.88	8.76	9.27	11.05	13.41	10-89	10.80	7.92	6.86	9.50
Palmyra تدمـــر	8.31	7.70	7.81	8.09	9.54	10.38	12.66	14.60	11.90	11.28	8.54	6.99	9.82
Abu Kamal أبوكمـــال	8.94	7.89	8.21	9.23	8.55	8.77	9.78	11.51	9.70	11.19	7.56	7.27	9.05
Jabal Ettanf جبل التنف	7.73	6.35	5.82	6.70	6.32	7.29	9.11	10.04	8.14	9.48	7.41	6.23	7.55
N. EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Kamishli القامشـــلي	7.19	6.89	7.96	10.38	9.96	9.16	9.11	9.61	7.22	11.25	8.03	7.97	7.88
Hassakeh الحســـكه	(7.89)	7.59	8.64	10.60	9.17	8.61	10.17	12.26	8.09	10.88	7.41	7.87	(9.10)

معلومات مناخيه سنوية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

TABLE 16 1965

Monthly total precipitation in mm. — المجموع الشهري للهاطول بالمليمتر

STATION المحطة	Months of the year أشهر السنه												المجموع السنوي
	كانون ثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول	
COASTAL الساحليه	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEARLY TOTAL
Kasab كسب	192.6	305.6	153.7	127.5	65.5	85.3	80.4	10.9	3.6	169.8	114.3	353.5	1662.7
Kara Tat قره طاط	94.0	177.0	152.2	39.8	55.3	34.2	5.7	T	16.4	213.3	71.4	310.8	1170.1
Kastal Ma'af قسطل معاف	143.1	179.4	163.2	105.6	44.9	28.1	18.9	0.6	22.8	193.0	47.9	248.8	1196.3
Shukran شوكران	137.6	228.2	175.1	126.8	38.3	40.5	32.2	4.0	36.0	172.7	54.1	233.4	1278.9
Wadi Kandil وادي قنديل	167.4	123.6	97.7	88.1	37.9	20.3	2.8	1.8	14.8	170.2	28.0	230.8	983.4
El Hiffeh الحفه	143.2	202.5	132.7	164.6	50.1	10.7	7.2	T	3.7	185.8	50.4	302.9	1253.8
Slenfeh صلنفه	249.2	(303.8)	187.3	222.1	42.7	61.0	25.9	3.0	1.0	105.8	72.1	294.8	(1558.7)
Lattakia اللاذقيه	167.7	98.1	81.4	51.1	19.4	4.9	1.7	4.2	0.2	133.1	33.5	225.7	821.0
Souka سوقا	129.3	88.3	67.4	61.9	30.4	0.8	0.0	0.0	0.0	193.5	24.1	212.4	808.1
Katret Beit Dayoub قطرة بيت داود	258.9	422.8	146.5	124.7	25.0	84.5	0.0	0.0	6.5	100.0	122.0	194.0	1484.9
Jawbet Bourghal جوبة برغال	296.0	435.0	231.0	303.0	36.0	0.0	9.0	0.0	0.0	115.9	58.0	344.8	1828.7
Jableh جبله	201.0	151.8	99.0	78.0	33.5	7.6	3.6	0.0	0.0	117.0	20.5	215.4	927.4
Ain El Sharkieh عين الشرقيه	186.4	158.0	156.1	166.1	34.2	34.0	T	4.2	0.0	178.8	56.8	233.1	1207.7
El Sin السن	198.7	144.5	134.5	96.5	12.6	9.0	0.0	0.0	0.0	97.3	37.5	247.8	978.4
Banias (North) بانياس (الشمال)	134.0	163.0	135.0	72.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.3	51.0	248.2	917.5
Annazeh عنازه	226.9	371.9	193.7	144.0	39.6	21.7	0.3	1.2	0.0	129.8	50.5	337.3	1516.9
Kadmous قدموس	256.0	315.0	271.0	184.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(157.5)	85.4	328.1	(1659.0)
Missiaf مصياف	257.0	359.0	97.5	174.0	72.5	48.0	0.0	0.0	0.0	147.0	75.0	320.5	1550.5
Wadi El Eiyoun وادي العيون	240.5	302.0	194.0	183.5	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.7	121.5	288.5	1544.7
Ain Sheikh Bader الشيخ بدر	272.7	219.7	177.5	166.2	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	182.3	60.0	398.1	1505.9
Ain Hlakeem عين حلاقيم	406.0	320.0	195.3	292.5	32.7	38.0	0.0	0.0	0.0	156.1	118.8	310.6	1870.0
Tartous طرطوس	188.8	135.4	121.9	119.5	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	128.6	29.7	260.5	986.9

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

TABLE 16 1965 جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالمليمتر

STATION المحطة	Months of the year أشهر السنة												المجموع السنوي YEARLY TOTAL
	JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	
COASTAL الساحليه													
Dreikeesh دريكيش	198.5	231.4	191.3	177.5	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	183.3	62.5	284.1	1345.7
Mashta Hilow مشتى الحلو	248.5	200.0	256.0	199.0	36.0	1.2	0.0	0.0	0.0	143.9	65.0	273.1	1422.7
Arwad ارواد	195.9	128.6	111.3	98.7	(1.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	(115.7)	(26.7)	244.8	(922.9)
Safita صافيتا	207.6	169.9	192.3	188.7	9.3	T	T	1.0	14.7	202.1	86.3	253.3	1325.2
Khreibeh خريبه	277.8	226.5	(172.8)	96.3	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	124.5	63.0	274.5	1243.6
Arida عريضه	148.0	285.5	156.0	104.8	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	125.4	119.2	214.2	1177.6
W. INLAND: الغربيه الداخليه													
Ein El Arab(N.) عين العرب(الشمال)	73.1	106.0	35.0	24.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(57.3)	(19.3)	48.5	(364.2)
Jarablous جرابلس	105.3	122.9	44.2	14.5	1.3	2.4	0.0	0.0	0.0	71.3	11.2	37.7	410.8
Boulbol بلبل	215.7	218.0	109.5	92.5	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	38.8	39.6	154.6	877.7
Kadi قاضي	73.6	118.2	37.1	15.8	T	T	0.0	0.0	T	40.1	8.7	40.8	334.3
Tel Abiad تل أبيض	76.7	68.3	34.1	28.0	T	1.1	0.0	0.0	7.1	34.3	17.3	43.9	310.8
Raai راعي	68.0	102.0	59.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	9.8	34.4	313.6
Izaz اعزاز	107.5	162.3	79.4	42.9	5.0	2.5	0.0	0.0	5.0	47.3	32.0	65.6	549.5
Beer Mcheissen بير محيسن	64.7	48.4	16.9	30.9	0.0	T	0.0	0.0	4.0	54.5	28.8	32.2	280.4
Mabroukeh مبروكه	90.3	57.5	37.0	35.2	0.0	4.0	0.0	0.0	T	30.3	13.3	22.1	289.7
Afrien عفرين	142.5	150.2	60.7	45.8	8.0	7.5	0.0	0.0	T	56.1	23.2	84.0	578.0
Maara معرع	135.4	114.4	47.3	31.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	15.5	45.0	447.6
Manbej منبج	117.5	75.5	51.7	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(42.5)	8.5	34.0	(344.2)
Abu Kalkal أبو قلقل	101.5	86.6	46.5	18.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	22.5	44.2	371.3
Jandeeress جنديرس	97.8	124.3	65.2	48.9	20.2	21.9	0.0	0.0	0.0	26.2	26.3	93.4	524.2
El Bab الباب	94.5	95.5	57.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	9.6	32.1	332.3
Tadef تادف	101.9	86.6	58.5	22.5	1.1	4.4	0.0	0.0	0.7	16.7	8.6	45.8	(346.8)

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA
TABLE 16 1965

معلومات مناخية سنوية
جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM.

المجموع الشهري للهطول بالميليمتر

STATION المحطة	MONTHS OF THE YEAR اشهر السنه												المجموع السنوي
W.INLAND: الشريط الداخلي	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول .OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	YEARLY TOTAL
Masseimiyeh مصيمية	86.3	87.2	75.2	17.2	4.2	4.8	0.0	0.0	0.6	26.9	11.4	38.3	355.5
Dama دامـا	77.3	128.9	77.5	47.0	8.5	5.5	0.0	0.0	0.5	32.5	(18.0)	76.4	(472.1)
Aleppo (Mashtal) حلب (مشتل)	100.1	80.7	63.9	32.2	0.5	9.2	0.0	0.0	0.0	22.4	8.0	29.3	346.3
Aleppo حلـب	107.0	78.8	58.9	37.3	0.3	10.2	0.0	0.0	T	29.6	12.8	32.0	366.9
Harem حارم	177.8	137.7	78.3	84.5	12.0	13.5	0.0	0.0	20.5	29.6	23.2	100.9	678.0
Armanaz ارمناز	217.9	167.4	87.5	106.1	19.7	25.0	0.0	0.0	6.0	35.4	21.4	116.7	803.1
Sfiereh سفيـره	105.5	72.5	43.6	41.9	9.0	4.5	0.0	0.0	(0.0)	32.5	4.0	24.2	(337.7)
Jabboul جبـول	79.5	55.0	33.7	29.0	4.9	2.7	0.0	0.0	T	30.0	2.5	26.9	264.2
Darkoush دركـوش	115.4	162.5	64.5	55.2	12.0	39.5	0.0	0.0	7.3	51.3	17.1	132.3	657.1
El Rouge (research) الروج (ابحاث)	115.1	136.9	54.8	59.3	15.9	(27.9)	0.0	0.0	4.7	56.1	30.5	(101.3)	(602.5)
Idleb ادلـب	128.8	134.1	62.7	59.6	6.3	3.0	0.0	0.0	2.6	44.8	21.7	62.8	526.4
Aura El Wastanieh عرى الوسطانية	83.9	119.9	43.5	49.4	10.7	16.4	0.0	0.0	0.0	45.4	17.7	96.6	483.5
Sarakeb سراقب	106.4	110.7	50.5	33.5	3.0	17.0	0.0	0.0	0.0	46.4	15.0	35.8	418.3
Bardeh بـرده	90.0	64.0	51.0	35.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	3.0	25.0	300.0
Jisr El Shughour جسر الشغور	156.4	161.0	77.4	73.1	6.3	23.6	0.0	0.0	6.5	87.3	45.3	139.8	776.7
Ariha اريحـا	163.7	160.1	65.0	45.9	2.9	40.0	0.0	0.0	7.1	42.3	19.7	69.6	616.3
Imhanbal معنبـل	143.0	144.9	45.0	48.3	12.5	40.0	0.0	0.0	0.0	55.2	36.0	88.0	612.9
Bin Larouze عين لاروز	130.0	142.1	57.1	63.4	16.0	60.9	0.0	0.0	9.2	72.3	30.8	100.2	682.0
Ma'aret El Nouman معرة النعمان	136.5	118.5	43.2	46.6	6.1	20.6	0.0	0.0	1.0	42.0	17.9	52.8	485.2
Dakmak دكمـاك	168.4	179.3	58.0	57.2	8.3	49.5	0.0	0.0	11.9	63.3	23.8	107.1	726.8
Shatha شطحـه	381.0	472.5	139.4	213.0	55.0	70.8	0.0	0.0	1.2	114.4	65.0	215.0	1727.3
Khan Sheikhoun خان شيخون	107.5	101.5	41.5	54.3	6.5	5.7	0.0	0.0	0.0	41.0	10.9	55.6	424.5
Sukailabieh صقيليبـه	174.5	92.9	47.0	43.5	5.0	14.0	0.0	0.0	0.0	101.0	12.0	77.7	567.6
Kifer Zita كفر زيتـا	116.8	94.1	49.7	59.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	14.5	67.7	439.8

( ) Data estimated

المعلومات مقدره

معلومات مناخيه سنوية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

TABLE 16 1965

STATION المحطـــة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالمليمتر												
	MONTHS OF THE YEAR اشهـــر السنه												المجموع السنوي
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	آيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	YEARLY TOTAL
W. INLAND: الغربية الداخليه													
Joureen جورين	276.5	421.0	149.0	110.5	7.1	82.8	T	T	32.3	83.8	61.1	(306.0)	(1530.1)
Ein El Kroum عين الكروم	334.3	491.0	136.0	252.4	13.2	48.0	0.0	0.0	0.0	166.7	108.5	306.4	1856.5
Haurat Aamoureen حورات عمورين	175.0	122.9	35.0	51.7	10.2	17.5	0.0	0.0	0.0	71.7	10.0	127.5	621.5
El Hamra الحمراء	89.7	45.5	27.8	26.2	5.0	18.0	0.0	0.0	0.0	30.3	6.0	22.8	271.3
El Asharneh العشارنه	138.4	85.5	45.0	41.0	10.3	6.3	0.0	0.0	0.0	35.5	10.0	97.5	469.5
Mhardeh محـــردة	120.4	75.7	51.0	27.0	3.2	14.5	0.0	0.0	0.0	30.1	10.0	44.4	376.3
Abu Qabees أبو قبيـــس	287.0	474.5	110.3	153.1	8.0	31.0	0.0	0.0	0.0	75.6	107.3	276.7	1523.5
Deir Shmael (Fokani) دير الشماليا (الفوقاني)	327.3	374.1	170.2	292.6	24.1	29.6	0.0	0.0	T	64.0	75.9	237.5	1595.3
Jib Ramleh جب رملـــه	140.7	112.5	54.1	36.6	11.0	20.4	0.0	0.0	T	48.0	22.5	83.7	529.5
Im El Ture أم الطيـــور	107.9	56.8	30.6	32.3	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	42.0	9.7	57.3	344.1
Heilouneh الحيلونه	275.2	460.8	204.6	194.8	20.3	35.0	0.0	0.0	0.0	132.4	112.1	379.2	1814.4
Hama حمـــاه	95.5	66.6	38.4	36.8	6.2	11.0	0.0	0.0	0.0	31.1	13.0	37.4	336.0
Seghata سيفاتا	160.1	140.9	38.1	39.1	34.0	16.1	0.0	0.0	0.0	54.6	39.9	130.5	653.3
Pireen بيرين	97.2	81.7	42.3	46.0	13.2	1.2	0.0	0.0	0.0	34.4	10.5	57.0	383.5
Salamiyeh سلميـــه	92.6	57.9	37.1	39.3	12.0	11.0	0.0	0.0	0.0	30.5	3.4	27.6	311.4
Rastan الرســـتن	98.3	90.3	29.5	34.4	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	8.2	36.9	366.3
Humeireh حميـــرى	124.8	99.5	21.0	55.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	35.0	94.6	505.4
Hurr Benafsoh حر بنفســـه	109.6	74.6	24.5	47.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	14.3	63.2	395.3
Mharram Fokani محرم فوقاني	76.4	55.0	33.2	37.3	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	10.5	27.0	272.2
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	110.9	128.6	49.1	51.1	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	25.0	60.8	506.4
Khirbet El Teen خربة التين	115.5	191.0	44.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	47.5	123.0	663.0
Kattineh قطينـــه	86.2	97.7	38.2	48.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	20.7	89.5	451.0
El Friklos الفريكلـــس	65.8	32.0	32.0	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.5	14.0	214.1

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA
TABLE 16 1965

معلومات مناخيه سنوية
جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالمليمتر Months of the year اشهر السنه JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	YEARLY TOTAL المجموع السنوي
W. INLAND: الضربه الداخليه													
Shansher شنشار	74.6	65.7	29.9	24.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.5	37.7	276.8
Shamseen شمسين	72.6	47.3	33.6	20.6	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	39.0	1.9	21.5	239.1
Manzoul المنزول	62.0	29.9	25.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	21.0	194.9
Kusseir القصير	100.5	65.0	60.5	21.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	(48.0)	1.5	43.0	(341.5)
Hassia حسيا	57.7	11.8	39.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	1.0	16.5	160.6
Sadad صدد	41.5	4.0	71.0	11.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	10.0	180.0
Breij بريج	43.7	9.8	34.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	50.2	6.0	10.5	182.6
Yabek النبك	76.7	16.0	24.5	20.0	0.9	1.6	0.0	0.0	T	17.6	2.0	6.7	166.0
Yabroud يبرود	65.8	32.2	40.0	25.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	8.2	9.0	200.6
Assal El Ward عسال الورد	60.0	92.0	38.0	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	6.5	32.9	278.8
Ma'aloula معلولا	90.2	66.8	41.6	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	5.7	25.7	267.5
Serghaia سرغايا	103.8	134.7	48.0	54.2	7.2	T	0.0	0.0	11.5	44.3	28.4	119.0	551.1
Rankous رنكوس	85.1	51.6	22.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.6)	(5.6)	27.9	(235.8)
Kuteifeh قطيفه	83.6	29.0	18.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	4.0	16.0	186.0
Sednaya صيدنايا	87.0	50.0	16.0	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	6.3	32.9	233.5
Zabadani الزبداني	103.0	133.0	46.8	47.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	29.5	124.1	517.9
Jdeidet Yabous جديدة يابوس	107.1	147.0	47.0	52.2	10.6	0.0	0.0	0.0	22.0	29.2	42.7	144.2	602.0
Madaya مضايا	104.7	110.6	48.2	49.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	26.2	115.0	485.7
Meisaloun ميسلون	92.0	75.0	20.5	25.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	21.5	70.0	343.8
Ein El Fijeh عين الفيجه	104.0	68.0	20.8	25.3	T	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	10.4	41.9	288.4
Douma دوما	88.9	20.0	11.3	17.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	19.5	5.7	16.2	179.4
Kharabo خرابو	(91.4)	25.2	6.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	7.2	11.8	(159.2)
Damascus دمشق	120.2	35.7	8.2	9.6	T	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	18.6	23.0	235.2

معلومات مناخيه سنوية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

TABLE 16 1965

STATION المحطة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالميليمتر												
	MONTHS OF THE YEAR اشهر السنه												المجموع السنوي
	JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون الاول	YEARLY TOTAL
W. INLAND: الشريط الداخلي													
Katana قطنا	141.0	62.5	7.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	11.0	25.2	275.7
Banias (S) بانياس (الجنوب)	155.6	98.9	50.5	71.0	0.5	0.0	0.0	T	T	27.6	18.5	124.0	546.6
Masa'adeh مسعده	223.0	134.6	77.3	118.2	1.2	T	T	0.0	0.0	(51.0)	65.7	220.0	(891.0)
Kuneitra قنيطره	193.5	195.5	44.7	67.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	41.6	158.0	(742.1)
Sanamein الصنمين	97.0	45.0	16.8	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(11.8)	4.5	19.5	(213.6)
Nafeed نفيد	194.5	149.0	85.9	56.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	15.0	91.0	620.3
Nawa نوى	146.0	85.0	40.2	44.4	T	T	0.0	0.0	0.0	30.8	9.0	52.9	408.3
Izra' ازرع	106.0	40.9	29.9	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	7.5	30.2	267.1
Shaba' شعبا	129.0	36.4	32.1	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	22.9	39.2	350.2
Fiq فيق	140.1	75.3	58.0	31.4	T	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	7.4	69.5	416.3
El Himmeh الحمه	125.2	56.7	51.9	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.3	7.2	75.6	416.9
Tel Shihab تل شهاب	109.4	51.9	29.5	26.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	3.1	38.8	292.6
Sweida السويداء	161.5	34.6	38.4	46.3	1.5	0.0	0.0	0.0	T	31.3	14.8	29.9	358.3
Ein El Arab (S) عين العرب (الجنوب)	205.7	62.5	59.0	63.5	0.8	0.0	0.0	T	1.1	48.4	58.2	51.3	550.5
Rasheedeh رشيدة	91.8	54.7	19.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	13.9	19.9	242.8
Dara' درعا	107.0	29.5	22.2	28.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	5.5	26.0	250.6
Meeifra صيفرة	115.0	15.5	19.0	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	12.5	23.0	233.9
Bousra El Sham بصرى الشام	114.3	24.9	24.7	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	10.8	26.4	256.9
Salkhad صلخد	190.6	74.8	41.6	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	10.7	35.9	422.0
Imtan امتان	124.8	48.0	21.7	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	3.1	15.4	255.1
Khirbet Awwad خربة عواد	174.0	18.5	17.1	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	3.0	7.5	273.2
STEP DESERT: البادية													
Maghloujeh مغلوجة	81.6	68.4	39.6	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	54.2	9.3	10.0	333.9

( ) Data estimated

معلومات مناخيه سنوية

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA
TABLE 16 - 1965

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالميليمتر												
	MONTHS OF THE YEAR أشهر السنه												المجموع السنوي YEARLY TOTAL
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
STEP DESERT: البادية													
El Khafseh الخفسه	(90.6)	51.6	29.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	6.7	25.1	(276.8)
Hazimeh حزيمه	66.6	32.3	29.3	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	8.9	14.0	195.0
Im Madfa أم مدفع	51.8	57.5	13.5	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	T	22.0	4.0	0.0	176.2
Tel Ajajeh تل عجاجه	57.8	53.6	8.3	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	5.2	6.4	193.5
Ghouneh الغونه	70.8	(40.8)	18.2	64.8	4.0	T	0.0	0.0	T	21.1	6.0	21.0	(246.7)
Maskaneh مسكنه	90.5	56.1	17.5	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	6.3	27.0	280.9
K. 47 كم (٤٧)	52.2	40.5	9.0	(24.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(27.3)	(6.4)	5.0	(164.9)
Shaddadeh شداده	52.1	37.3	10.7	39.9	T	0.0	0.0	0.0	T	8.3	3.7	6.4	158.4
Raqqa الرقه	64.8	32.5	29.8	39.3	0.2	0.7	0.0	0.0	T	17.7	3.2	10.1	198.3
Abu Hureireh أبو حريره	85.0	32.3	25.4	23.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	10.0	2.8	17.4	197.1
Markadeh مرقده	58.3	31.5	14.5	35.5	T	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	4.0	8.5	176.8
Khanasser خناصر	66.7	47.0	76.4	(24.5)	(2.1)	3.4	0.0	0.0	0.0	20.0	3.0	33.5	(276.6)
Ma'adan Jadid معدان جديد	43.8	47.8	6.8	40.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	17.9	3.9	0.0	161.9
Tibneh تبنه	92.0	23.9	(8.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	5.5	0.0	(199.4)
Shoujeiri شجيري	69.0	24.0	20.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	147.3
Deir Ezzor (Mashtal) دير الزور (مشتل)	52.6	12.3	7.4	39.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	5.0	3.7	129.9
Deir Ezzor دير الزور	74.6	15.3	9.2	38.8	0.4	0.0	0.0	T	1.4	5.8	4.1	4.3	153.9
Wadi El Azib وادي العزيب	77.5	33.5	19.7	23.4	3.8	13.2	0.0	0.0	0.0	12.6	2.9	11.5	198.1
Sa'an السعن	125.0	32.0	20.0	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	14.0	28.0	261.5
El Kom الكوم	(41.4)	14.4	7.5	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)	0.0	0.0	(85.1)
Ukeirbat عكيربات	80.0	47.0	29.0	25.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0	18.5	218.8
Hayadeen هيادين	58.7	6.7	13.9	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	7.7	0.4	9.8	139.2
El Sukhneh السخنه	60.7	10.3	13.0	30.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.4	0.9	135.2

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 16 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

STATION	المحطة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. / MONTHS OF THE YEAR												المجموع الشهري للهطول بالمليمتر / اشهر السنه	المجموع السنوي
		كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	اذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	YEARLY TOTAL
STEP DESERT	الباديه													
Salhiyeh	الصالحيه	66.3	8.5	18.2	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.0)	0.0	(6.3)	(139.8)
Palmyra	تدمر	67.0	11.4	18.2	15.0	0.2	T	0.0	0.0	0.0	31.4	5.9	3.2	152.3
T4	ط ٤	57.0	23.7	39.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	10.0	186.4
T3	ط ٣	55.4	6.6	14.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	1.6	0.0	110.5
Abu Kamal	أبو كمال	56.6	7.9	11.1	25.2	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.1	5.9	121.2
T2	ط ٢	59.8	7.1	14.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	3.9	5.3	136.1
Karyatein	القريتين	42.5	(16.4)	29.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	5.0	(143.9)
Saba Biar	سبع بيار	46.7	4.8	4.4	6.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	1.5	0.7	92.0
Jabal Ettanf	جبل التنف	37.2	8.9	10.8	7.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.2	2.9	79.6
Zulof	الزلف	42.5	(22.8)	1.2	T	0.0	T	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	(7.8)	(92.5)
N.EASTERN:	الشماليه الشرقيه													
Bin Diwar	عين ديوار	148.2	155.9	44.3	170.0	5.1	0.0	0.0	3.0	1.0	79.4	31.8	114.3	753.0
Malkieh	مالكيه	96.3	149.6	49.8	183.2	2.7	0.0	0.0	0.0	1.1	50.3	30.7	96.1	659.8
Zuheiriah	زهيريه	102.0	129.5	41.7	160.9	25.4	0.0	0.0	T	1.1	62.8	28.7	95.6	647.7
A'mouda	عامودا	64.6	135.5	66.0	124.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5	55.0	32.0	46.7	525.8
Derbassieh	دريباسية	63.5	109.6	61.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	28.0	34.2	447.4
Himo	هيمو	70.8	127.1	58.2	115.7	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	54.8	25.9	54.6	511.6
Kamishli	الاقمشلي	88.7	101.4	66.5	109.9	3.9	1.3	T	0.0	0.7	61.4	24.7	50.9	509.4
Kbour El Beed	قبور البيض	88.3	91.5	62.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	17.5	57.5	482.3
Karachock	قره شوك	96.1	137.7	39.8	119.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	22.2	44.6	513.9
Karadeh	عراده	55.5	82.7	52.6	60.0	T	0.0	0.0	0.0	2.0	46.0	17.5	33.7	350.0
Tel Alo	تل علو	75.6	77.3	51.8	132.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	6.8	53.7	436.8

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 16 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٦) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	MONTHLY TOTAL PRECIPITATION IN MM. المجموع الشهري للهطول بالمليمتر												
	MONTHS OF THE YEAR اشهر السنه												المجموع السنوي YEARLY TOTAL
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
N. EASTERN الشمالية شرقية													
Shagher Bazar شاغر بازار	73.4	79.0	55.5	83.5	3.5	0.0	0.0	0.0	T	21.0	21.5	23.8	361.2
Abu El Kasseb أبو القصائب	96.3	92.0	50.8	114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9	2.0	46.2	448.2
Ras El Ain رأس العين	63.8	73.5	39.4	(63.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	5.2	28.2	(296.6)
Manajer مناجير	74.5	48.6	23.9	37.3	0.2	T	0.0	0.0	1.0	20.7	5.8	14.8	226.8
Tel Mansour تل منصور	74.1	73.1	55.5	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	26.2	18.9	346.8
Tel Tamer تل تمر	64.0	35.5	25.0	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	16.3	13.0	209.3
Tel Brak تل براك	99.6	86.3	52.0	99.8	3.0	0.0	0.0	0.0	T	46.5	15.0	39.0	441.2
Hkuzaa' El Rad خزاعة الرد	59.2	55.6	49.7	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	29.2	(2.0)	24.0	(315.9)
Abu Jar' أبو جرى	62.8	54.4	44.2	75.2	0.0	T	0.0	0.0	1.0	72.5	2.0	19.5	331.6
Hassakeh الحسكه	69.6	50.0	43.7	57.5	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	17.0	17.4	9.3	266.4

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 17 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٧) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Total actual sunshine in hours — Months of the year: كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	المجموع السنوي YEARLY TOTAL
	المجموع الحقيقي لسطوع الشمس بالساعات — أشهر السنة												
COASTAL : الساحليه													
Lattakia اللاذقيه	168.5	166.3	235.9	241.9	317.8	359.1	355.4	353.8	311.6	233.7	238.8	151.5	3134.3
W. INLAND: الغربية الداخليه													
Jarablous جرابلس	115.0	135.7	199.6	210.7	330.0	347.2	388.3	356.2	308.9	218.6	205.3	115.7	2931.2
Aleppo حلب	105.1	125.4	209.2	221.1	325.3	349.5	391.1	370.8	315.5	247.4	219.3	138.1	3015.8
Hama حماه	96.1	177.9	240.4	223.7	338.5	361.4	395.8	361.4	314.2	223.1	226.4	155.7	3114.8
Kattineh قطينه	99.1	[illegible]	[illegible].2	217.3	284.7	317.1	356.6	328.8	309.8	218.2	233.4	77.2	2846.9
Damascus دمشق	140.8	227.3	259.5	260.3	357.9	365.7	390.8	363.9	(326.9)	257.1	249.7	191.2	(3391.1)
Fiq فيق	140.8	187.4	249.4	212.7	348.8	357.0	367.8	347.3	309.8	262.6	217.5	165.2	3166.3
STEP DESERT: البادية													
Raqqa الرقه	119.7	172.4	226.8	241.1	318.3	338.4	376.3	347.6	312.6	244.2	227.5	157.6	3082.5
Deir Ezzor دير الزور	115.5	177.4	234.[illegible]	249.9	331.7	353.2	389.1	346.4	311.6	245.7	197.7	165.2	3117.8
Palmyra تدمر	133.1	206.9	25[illegible].1	256.8	340.5	335.3	382.4	354.3	314.9	264.9	230.8	202.6	3280.6
N. EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Kamishli القامشلي	117.7	146.4	215.9	188.6	284.7	330.9	361.2	329.6	307.5	217.1	221.0	147.9	2868.5
Karachock قرچوك	114.5	137.0	184.8	186.4	315.0	324.8	377.3	343.2	298.7	201.1	169.1	125.2	2777.3
Hassakeh الحسكه	88.6	146.3	217.5	213.1	331.5	353.5	386.2	348.5	313.1	223.7	217.2	160.9	3000.1

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٨) لعام ١٩٦٥

TABLE 18 1965

STATION المحطة	Percentage of sunshine in hours — Months of the year: كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	النسبه المئوية لسطوع الشمس بالساعات — أشهر السنة — المعدل السنوى YEARLY AVERAGE
COASTAL : الساحليه													
Lattakia اللاذقية	58	59	68	65	76	87	84	89	89	72	83	54	74
W. INLAND: الغربية الداخليه													
Jarablous جرابلس	42	49	60	61	80	85	93	90	88	73	74	45	70
Aleppo حلب	35	44	61	61	80	86	95	96	92	75	74	48	71
Hama حماه	32	62	70	61	83	89	95	92	90	68	77	54	73
Kattineh قطينه	33	60	63	57	67	77	84	82	86	65	78	27	65
Damascus دمشق	47	78	75	72	91	93	97	95	(94)	78	84	65	(81)
Fiq فيق	50	66	72	62	87	90	91	89	89	80	77	58	76
STEP DESERT : الباديه													
Raqqa الرقة	41	60	65	65	80	88	94	88	88	73	78	55	73
Deir Ezzor دير الزور	44	68	72	68	82	95	94	88	92	81	82	64	78
Palmyra تدمر	45	72	75	70	86	89	96	92	90	81	79	70	79
N EASTERN: الشماليه الشرقيه													
Kamishli القامشلي	40	50	61	50	76	85	90	84	87	65	75	50	68
Karachock قره شوك	42	51	62	52	75	78	88	86	88	64	70	47	67
Hassakeh الحسكه	31	51	62	56	79	84	90	86	88	67	75	57	69

( ) Data estimated

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA
TABLE 18 1965

معلومات مناخية سنوية
جدول رقم (١٨) لعام ١٩٦٥

Monthly and yearly mean evaporation in mm. — المعدل الشهري والسنوي للتبخر بالملليمتر

STATION المحطة	Months of the year — اشهر السنة												YEARLY AVERAGE المعدل السنوي
	JAN. كانون ثاني	FEB. شباط	MAR. آذار	APR. نيسان	MAY أيار	JUNE حزيران	JULY تموز	AUG. آب	SEP. أيلول	OCT. تشرين أول	NOV. تشرين ثاني	DEC. كانون أول	
COASTAL : الساحلية													
Slonnich سلنفة	0.4	0.9	2.0	1.9	2.3	3.0	2.4	2.5	3.0	1.9	1.5	1.2	1.9
Lattakia اللاذقية	2.6	3.1	3.5	3.1	3.0	3.8	4.1	4.0	3.6	3.8	3.4	3.1	3.4
Bouka بوقا	1.1	1.4	1.9	1.8	1.9	2.2	2.2	2.4	2.3	2.2	1.8	1.4	1.9
Tartous طرطوس	2.4	2.9	3.8	3.8	3.5	4.4	3.1	3.7	3.8	3.7	3.4	2.9	3.5
Safita صافيتا	1.8	3.0	4.0	3.3	3.9	4.7	3.4	3.4	3.8	4.2	2.9	2.9	3.4
W. INLAND: الغربية الداخلية													
Jarablous جرابلس	0.9	1.1	1.9	3.5	6.4	10.1	11.2	9.8	6.8	2.4	1.7	1.3	4.8
Masselmiyeh مسلمية	0.8	1.1	2.5	3.2	5.4	8.2	7.4	7.2	7.1	2.9	1.9	1.3	4.1
Aleppo حلب	0.8	1.3	3.2	3.6	7.2	10.9	12.4	11.1	7.7	3.7	2.4	1.6	5.5
Ma'aret El Nu'aman معرة النعمان	0.3	0.8	1.6	1.9	4.3	7.0	8.3	6.4	5.1	1.9	1.0	0.9	3.3
Hama حماه	0.9	2.1	3.4	4.3	7.8	12.5	15.0	11.0	8.2	3.7	2.3	1.6	6.1
Salamiyeh سلمية	0.6	1.4	2.1	2.7	4.9	7.3	7.4	6.5	5.1	2.7	1.8	0.8	3.6
Rastan الرستن	1.1	2.2	3.3	3.8	5.6	8.9	10.0	8.5	7.4	3.6	2.5	1.8	4.9
Homs (Mashtal) حمص (مشتل)	0.5	1.1	1.8	2.2	3.1	4.8	4.6	4.0	3.4	1.9	1.4	1.0	2.5
Kattineh قطينة	0.7	1.4	1.9	2.3	3.3	5.6	5.4	4.9	4.6	2.7	1.8	1.2	3.0
Nabek النبك	1.3	3.8	6.3	6.4	7.7	10.4	12.8	12.1	9.5	4.1	4.3	3.8	6.9
Damascus دمشق	1.4	3.1	5.4	6.0	9.6	13.0	14.4	10.7	8.5	5.5	3.9	2.1	7.0
Deir El Hajar دير الحجر	1.2	2.1	3.3	4.4	7.4	11.5	14.1	9.5	7.9	4.9	3.2	2.7	6.0
Kuneitra قنيطرة	1.0	2.2	4.9	4.5	9.3	13.4	13.2	11.1	9.3	6.5	5.8	3.2	7.0
Fiq فيق	1.7	3.0	5.0	4.9	8.0	9.4	8.0	6.6	6.7	6.3	6.0	5.2	5.9
Tel Shihab تل شهاب	0.7	2.1	3.2	3.5	5.0	6.1	6.3	4.9	5.0	3.2	2.9	2.4	3.8

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TABLE 19 1965

معلومات مناخيه سنوية

جدول رقم (١٩) لعام ١٩٦٥

STATION المحطة	Monthly and yearly mean evaporation in mm. المعدل الشهري والسنوي للتبخر بالميليمتر												
	Months of the year اشهر السنه												المعدل السنوي YEARLY AVERAGE
	كانون ثاني JAN.	شباط FEB.	آذار MAR.	نيسان APR.	أيار MAY	حزيران JUNE	تموز JULY	آب AUG.	أيلول SEP.	تشرين أول OCT.	تشرين ثاني NOV.	كانون أول DEC.	
W. INLAND: الغربية الداخلية													
Sweida' السويداء	0.7	2.6	3.8	6.1	5.9	7.6	6.2	6.3	5.3	3.7	3.1	2.5	4.5
STEP DESERT: البادية الرقة	0.9	1.7	3.5	5.5	8.5	12.3	12.6	9.5	7.5	3.9	2.5	2.6	5.9
Raqqa (دير الزور (مشتل	0.8	1.8	2.9	3.1	5.8	7.8	9.5	7.1	4.7	2.5	1.4	1.4	4.1
Deir Ezzor (Mashtal)	0.8	2.3	4.2	5.3	9.2	14.4	16.7	13.1	10.1	5.3	3.5	2.6	7.3
Deir Ezzor دير الزور	0.6	3.0	4.1	6.2	8.1	11.5	11.0	10.8	8.6	4.6	(3.1)	(2.1)	(6.6)
Wadi El Azib وادي العزيب	0.8	2.2	5.4	7.8	13.1	19.4	21.3	17.6	14.0	6.1	4.2	3.5	9.6
Palmyra تدمر	0.9	2.2	4.2	5.6	8.5	13.4	14.3	10.1	8.4	4.2	3.2	2.7	6.5
T4 ط ٤	0.6	2.0	3.6	4.8	7.9	13.3	14.1	7.9	7.5	4.1	2.6	2.4	5.9
T3 ط ٣	1.0	3.3	5.8	7.5	10.8	17.2	19.1	13.8	10.1	5.4	3.8	3.0	8.4
Abu Kamal أبو كمال	1.5	3.3	3.8	3.7	6.9	9.1	9.2	9.7	(7.0)	3.9	3.0	2.7	5.3
T2 ط ٢	1.0	2.6	4.0	5.9	7.9	13.0	12.6	11.0	10.2	5.2	3.8	2.8	(6.7)
Saba'a Biar سبع بيار	1.5	5.0	7.2	7.7	10.5	14.7	15.6	13.9	10.9	5.9	4.7	4.1	8.5
Jabal Ettanf جبل التنف													
N. EASTERN الشماليه الشرقيه													
Kamishli القامشلي	1.2	2.0	4.2	(3.3)	6.9	13.3	14.2	15.6	12.3	4.0	2.9	1.7	6.8
Karachock قره شوك	0.9	1.5	3.1	2.8	6.5	10.6	13.9	12.3	9.4	2.9	2.4	1.4	5.6
Hassakeh الحسكه	0.9	1.9	3.6	4.0	8.8	15.5	16.7	14.4	10.9	3.8	2.4	1.6	7.0

( ) Data estimated المعلومات مقدره

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

LATTAKIA TABLE 20 1965

اللاذقيـــه جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / ثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعه MEAN SPEED
CALM	1650													1650	18.9	
350° - 011°		22	65	44	38	11	10	1						191	2.2	4.6
012 - 034		24	40	19	6	4	1		1					95	1.1	3.2
035 - 056		42	100	107	148	71	80	26	12					586	6.7	6.9
057 - 079		123	218	207	224	87	67	23	16	2				967	11.1	5.6
080 - 101		252	239	66	39	7	4	2	4	9				622	7.1	2.7
102 - 124		185	202	32	6	1	1							427	4.9	1.9
125 - 146		148	243	35	11			1						438	5.0	2.1
147 - 169		78	143	72	24	2	1							320	3.7	2.9
170 - 191		76	195	232	184	19	26	10	1					743	8.5	4.7
192 - 214		25	101	178	157	62	39	12	1	1				576	6.6	6.0
215 - 236		22	150	267	190	74	51	14	10	2				780	8.9	6.0
237 - 259		37	143	100	79	29	26	23	10					447	5.1	5.6
260 - 281		75	113	57	73	36	26	13	6		1			400	4.6	5.2
282 - 304		48	64	15	13	5		1						146	1.7	2.8
305 - 326		43	62	15	16	3	1							140	1.6	2.8
327 - 349		32	92	43	37	1	4							209	2.4	3.6
TOTAL	1650	1232	2170	1489	1245	412	337	126	61	14	1			8737	100.1	4.6

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

YEARLY CLIMATOLOGICAL DAT

صافيتـــا جدول رقم (٢٠)

SAFITA TABLE 20 1965

الاتجـــاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / ثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
CALM	2186													2186	25.0	
350° - 011°		35	79	63	59	23	18	10						287	3.3	5.2
012 - 034		40	63	63	114	91	99	36	1					507	5.8	7.6
035 - 056		33	69	21	10	1	3	1						138	1.6	3.0
057 - 079		24	86	118	119	52	48	22						469	5.4	6.4
080 - 101		80	147	196	231	93	100	38	3					888	10.1	6.3
102 - 124		36	54	17	12									119	1.4	2.6
125 - 146		22	26	10	1									59	0.7	2.2
147 - 169		21	20	4	2	1								48	0.5	2.1
170 - 191		27	51	16	14	8	9	1	1					127	1.4	4.2
192 - 214		21	56	37	38	24	16	13	5	1				211	2.4	6.2
215 - 236		40	89	47	55	17	10	5						263	3.0	4.5
237 - 259		31	165	159	162	77	34	9	2					639	7.3	5.6
260 - 281		145	517	841	497	171	83	16	1	1				2272	25.9	5.1
282 - 304		74	135	69	25	3	2							308	3.5	3.0
305 - 326		44	63	17	3	1								128	1.5	2.2
327 - 349		38	53	15	2	1								109	1.2	2.2
TOTAL	2186	711	1673	1693	1344	563	422	151	13	2				8758	100.0	5.3

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

TEL ABIAD TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

تل أبيض جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts./sec. سرعة الرياح بالمتر/ثانية 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
CALM	1707													1707	19.5	
350° - 011°		165	263	154	58	12	3							655	7.5	3.0
012 - 034		119	159	74	28	8	1							389	4.5	2.8
035 - 056		58	102	34	17	11	2	1						225	2.6	3.1
057 - 079		41	99	67	36	23	5	2						273	3.1	4.1
080 - 101		84	143	167	145	43	26	3						611	7.0	4.8
102 - 124		33	53	41	35	43	16	1						222	2.5	5.4
125 - 146		49	55	37	27	14	11	9	2					204	2.3	4.7
147 - 169		41	50	46	21	6	4	2						170	1.9	3.7
170 - 191		65	101	63	30	15	6	1	1					282	3.2	3.6
192 - 214		36	66	42	24	12	9	2						191	2.2	4.1
215 - 236		44	120	109	68	27	15	4	2					389	4.4	4.7
237 - 259		64	154	175	138	76	30	9						646	7.4	5.2
260 - 281		225	407	282	206	95	47	8	3					1273	14.6	4.3
282 - 304		176	283	136	66	35	7	3						706	8.1	3.3
305 - 326		153	155	73	33	11	6	1	1					433	4.9	2.8
327 - 349		100	155	71	28	13	7							374	4.3	3.1
TOTAL	1707	1453	2365	1571	960	444	195	46	9					8750	100.0	4.0

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

ALEPPO TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

حسب جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر/ثانيه													المجموع % TOTAL	النسبه المئوية PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31			
CALM	1541													1541	17.6	
350° - 011°		31	78	109	130	49	11	4	8					420	4.8	5.8
012 - 034		30	114	112	109	44	10							419	4.8	5.0
035 - 056		26	103	112	87	35	2	2						367	4.2	4.8
057 - 079		31	124	182	15[illegible]	40	12	1						54[illegible]	6.2	5.1
080 - 101		19	100	151	115	51	5	1						44[illegible]	5.0	5.2
102 - 124		5	17	13	9	6								50	0.6	4.5
125 - 146		2	17	12	7									38	0.4	3.9
147 - 169		2	18	15	3	4	1							[illegible]3	0.5	[illegible].3
170 - 191		13	37	24	33	19	1	1						12[illegible]	1.5	5.0
192 - 214		5	33	39	20	7	3	1						108	1.2	4.8
215 - 236		9	69	70	71	7	7	2	1					236	2.7	[illegible].0
237 - 259		14	149	252	247	75	30	5						772	8.8	5.7
260 - 281		86	390	667	987	351	93	19	1					2594	29.6	6.0
282 - 304		43	189	163	156	52	17	[illegible]						624	7.1	4.9
305 - 326		7	6	69	56	6								198	2.3	4.6
327 - 349		17	59	89	60	6	[illegible]	1						236	2.7	4.6
TOTAL	1541	340	1557	2079	2244	752	196	41	10					8760	100.0	5.5

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

HAMA TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

حماه جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر/ثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC. %	متوسط السرعه MEAN SPEED
CALM	2277													2277	26.0	
350 - 011		63	169	70	21	1								324	3.7	2.9
012 - 034		30	84	53	55	11								233	2.7	4.1
035 - 056		26	57	58	26	3								170	1.9	3.7
057 - 079		26	56	34	12	1								129	1.5	3.1
080 - 101		194	272	29	10									505	5.8	1.9
102 - 124		121	168	14	3									306	3.5	1.8
125 - 146		70	64	15	1									150	1.7	1.8
147 - 169		37	57	3	4									101	1.2	2.0
170 - 191		41	85	21	7									154	1.8	2.4
192 - 214		48	88	30	17	1								184	2.1	2.8
215 - 236		65	224	138	92	7	3							529	6.0	3.7
237 - 259		75	314	399	472	81	31							1372	15.7	5.1
260 - 281		86	304	290	535	128	20	2						1365	15.6	5.4
282 - 304		26	124	97	82	14	2							345	3.9	4.3
305 - 326		45	121	88	42	6	2							304	3.5	3.6
327 - 349		48	167	79	15	2	1							312	3.6	3.0
TOTAL	2277	1001	2354	1418	1394	255	59	2						8760	100.2	4.0

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

NABEK TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

النبـــك جدول رقم (٢٠)

الاتجـــاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / ثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
CALM	1441													1441	16.5	
350° - 011°		43	190	261	256	36	3							789	9.0	4.9
012 - 034		19	95	152	170	28	2							466	5.3	5.2
035 - 056		13	51	72	21	6	1							164	1.9	4.1
057 - 079		11	27	20	10									68	0.8	3.4
080 - 101		14	66	55	18	3								156	1.8	3.7
102 - 124		12	64	83	49	12	2	1						223	2.5	4.6
125 - 146		31	97	138	111	22	5							404	4.6	4.8
147 - 169		22	104	161	133	37	11	3	1					472	5.4	5.2
170 - 191		45	214	193	285	98	34	11	2					882	10.1	5.6
192 - 214		39	142	165	161	55	43	31	6	2				644	7.3	6.1
215 - 236		64	320	190	152	53	60	22	13	3				877	10.0	5.3
237 - 259		86	383	209	131	52	44	22	14					941	10.7	4.8
260 - 281		70	265	120	88	27	18	16	12	3				619	7.1	4.6
282 - 304		24	59	21	25	9	5		6	2	1			152	1.7	5.0
305 - 326		14	51	31	21	10	3	4	7	1				142	1.6	5.4
327 - 349		23	126	93	49	21	6	2						320	3.7	4.3
TOTAL	1444	530	2254	1964	1680	469	237	112	61	11	1			8760	100.0	5.0

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

DAMASCUS TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

دمشـــق جدول رقم (٢٠)

الاتجاه	Wind speed in mts./sec. — سرعة الرياح بالمتر/ ثانيه													المجموع	النسبه المئوية %	متوسط السرعه
WIND DIRECTION	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31	TOTAL	PERC.%	MEAN SPEED
CALM	2450													2450	28.0	
350° - 011°		30	70	44	45	16	5							210	2.4	4.4
012 - 034		24	129	40	6									199	2.3	2.8
035 - 056		34	137	18	5									194	2.2	2.5
057 - 079		46	197	65	8									316	3.6	2.7
080 - 101		73	353	103	30	1								560	6.4	2.9
102 - 124		65	227	57	9									358	4.1	2.6
125 - 146		38	132	18	2									190	2.2	2.3
147 - 169		32	97	19	6									154	1.8	2.5
170 - 191		66	191	49	7	2	3							318	3.6	2.6
192 - 214		36	132	60	49	5	5							287	3.3	3.7
215 - 236		38	101	64	74	30	6	2						315	3.6	4.6
237 - 259		45	191	117	80	33	25	2	1					494	5.6	4.6
260 - 281		68	268	135	133	50	29	7	2					690	7.9	4.6
282 - 304		47	132	118	166	114	56	19	7		3			662	7.5	6.5
305 - 326		19	63	91	246	277	225	39	6	2				968	11.0	8.6
327 - 349		13	40	52	163	82	42	2	1					395	4.5	7.1
TOTAL	2450	674	2460	1050	1027	610	396	71	17	2	3			8760	100.1	4.8

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

KUWAITRA TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

قنيطـــرة جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الريـــاح بالمتر / ثانيه													المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعه MEAN SPEED
	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31			
CALM	816													816	9.6	
350 - 011		16	11											27	0.3	1.3
012 - 034		16	108	140	23	1								288	3.4	3.7
035 - 056		30	96	232	240	91	25							714	8.4	5.8
057 - 079		26	67	80	138	73	27							411	4.8	6.1
080 - 101		23	77	102	107	10	3							322	3.8	4.8
102 - 124		8	47	42	37	5	3							142	1.7	4.6
125 - 146		10	28	28	22			2						90	1.1	4.3
147 - 169		5	18	15	11									49	0.6	3.9
170 - 191		8	13	15	4									40	0.5	3.3
192 - 214		9	37	33	9	3	1	1						93	1.1	3.9
215 - 236		9	72	110	102	35	15	1						344	4.0	5.6
237 - 259		16	79	170	226	90	56	9						646	7.6	6.5
260 - 281		31	117	321	701	414	29	76	14	2				1705	20.1	7.3
282 - 304		29	204	415	916	542	324	34	6	1				2471	29.1	7.5
305 - 326		16	67	100	91	35	6	1	2					318	3.7	5.4
327 - 349		6	8	5	3									22	0.2	3.0
TOTAL	816	258	1049	1808	2630	1299	489	124	22	3				8498	100.0	6.5

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥
فيـــوم جدول رقم (٢٠)

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA
FIQ TABLE 20 1965

الاتجـــاه	Wind speed in mts./sec. سرعة الريـــاح بالمتر / ثانيه													المجموع	النسبه المئوية ٪	متوسط السرعة
WIND DIRECTION	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31	TOTAL	PERC.%	MEAN SPEED
CALM	1722													1722	19.7	
350 - 011		45	55	41	18	2								161	1.8	3.0
012 - 034		27	26	7	2	2	1	2						67	0.8	2.8
035 - 056		21	35	14	17	15	2	4	4					112	1.3	5.2
057 - 079		31	80	75	75	54	18	1	1					335	3.8	5.5
080 - 101		111	254	371	466	226	79	8						1515	17.3	5.8
102 - 124		30	57	54	78	39	27	8						293	3.3	6.0
125 - 146		27	25	21	19	4	1							97	1.1	3.6
147 - 169		32	14	12	2									60	0.7	2.0
170 - 191		124	77	32	15	1	1							250	2.8	2.1
192 - 214		89	84	57	44	13	2							289	3.3	3.3
215 - 236		88	166	123	81	15	5	2						480	5.5	3.8
237 - 259		91	168	172	116	15	9							571	6.5	4.0
260 - 281		272	542	477	445	101	19	7	1					1864	21.3	4.3
282 - 304		151	224	147	107	19	5	2						655	7.5	3.5
305 - 326		46	53	37	9	2	1							148	1.7	2.8
327 - 349		33	49	33	20	2								137	1.6	3.3
TOTAL	1722	1218	1909	1673	1514	510	170	34	6					8756	100.0	4.4

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

RAQQA TABLE 20 1965

الاتجاه / WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر/ ثانيه													المجموع TOTAL	النسبه المئوية PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31			
CALM	1792													1792	20.5	
350° - 011°		74	58	35	8	2								177	2.0	2.3
012 - 034		66	51	17	10	4	1							149	1.7	2.4
035 - 056		57	40	15	4	2								118	1.3	2.1
057 - 079		52	61	29	18	2								162	1.9	2.8
080 - 101		123	205	142	93	17	3	1						584	6.7	3.6
102 - 124		80	140	144	134	27	12	1						538	6.1	4.4
125 - 146		42	56	46	28	8	8	1						189	2.2	4.0
147 - 169		12	25	13	8	3	4							65	0.7	4.0
170 - 191		27	30	8	18	5	2	1						91	1.0	3.7
192 - 214		15	18	19	10	3								65	0.7	3.6
215 - 236		28	58	36	40	8	1							171	2.0	4.0
237 - 259		117	240	220	182	22	7	4						792	9.0	4.1
260 - 281		317	772	729	577	129	32	7						2563	29.3	4.3
282 - 304		174	261	136	99	15	14	1						700	8.0	3.4
305 - 326		141	131	63	41	9	1							386	4.4	2.8
327 - 349		81	80	40	12	3	2							218	2.5	2.6
TOTAL	1792	1406	2226	1692	1282	259	87	16						8760	100.0	3.8

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

DEIR EZZOR TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

دير الزور جدول رقم (٢٠)

الاتجـــاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر/ثانية 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
CALM	1523													1523	17.8	
350°- 011°		94	201	59	12	1								367	4.3	2.5
012 - 034		41	55	10	4									110	1.3	2.1
035 - 056		27	46	14	3									90	1.0	2.4
057 - 079		20	48	8	8	4								88	1.0	3.0
080 - 101		79	158	112	76	8								433	5.0	3.6
102 - 124		55	137	99	71	8	5	1						376	4.4	3.9
125 - 146		32	65	37	26	6	1							167	1.9	3.6
147 - 169		13	54	28	19	4								118	1.4	3.7
170 - 191		18	52	42	41	10	3							166	1.9	4.5
192 - 214		31	36	46	32	8	1							154	1.8	4.1
215 - 236		32	56	55	45	9	7							204	2.4	4.4
237 - 259		43	101	99	71	7	4							325	3.8	4.1
260 - 281		222	604	387	229	18	8	3	3					1474	17.2	3.6
282 - 304		243	603	328	198	10	5							1387	16.2	3.3
305 - 326		131	337	300	151	20	1							940	11.0	3.7
327 - 349		87	278	189	90	3	1							648	7.6	3.5
TOTAL	1523	1168	2831	1813	1076	116	36	4	3					8570	100.0	3.5

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

PALMYRA TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

تدمـــــر جدول رقم (٢٠)

الاتجـــاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الريـــــاح بالمتر / ثانيه													المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31			
CALM	1365													1365	15.6	
350° - 011°		27	67	47	26	5	2							174	2.0	3.7
012 - 034		39	73	109	53	3	1							278	3.2	4.0
035 - 056		53	124	123	107	34	14							455	5.2	4.7
057 - 079		48	92	74	87	32	14	1						348	4.0	4.8
080 - 101		76	98	76	47	12	2							311	3.6	3.5
102 - 124		26	33	13	6	2								80	0.9	2.7
125 - 146		16	28	6	2									52	0.6	2.3
147 - 169		13	16	6		2								37	0.4	2.5
170 - 191		28	42	19	5	1	1							96	1.1	2.7
192 - 214		21	43	27	17	5	1	1	2					117	1.3	4.0
215 - 236		37	75	50	25	7	4	7						205	2.3	4.0
237 - 259		54	136	135	85	32	11	4	1					458	5.2	4.6
260 - 281		100	403	669	995	487	327	95	8					3084	35.2	6.9
282 - 304		41	171	261	472	246	127	31	2					1351	15.4	6.9
305 - 326		23	38	44	43	24	14							186	2.1	5.4
327 - 349		19	42	44	40	9	8	1						163	1.9	4.8
TOTAL	1365	621	1481	1703	2010	901	526	140	13					8760	100.0	5.8

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

ABU KAMAL TABLE 20 1965

أبوكمـــال جدول رقم (٢٠)

الاتجـــاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / ثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	>31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية % PERC.%	متوسط السرعه MEAN SPEED
CALM	1524													1524	17.4	
350° - 011°		66	132	41	12	5	1							257	2.9	2.7
012 - 034		34	53	9	9									105	1.2	2.4
035 - 056		34	65	12	5									116	1.3	2.3
057 - 079		34	67	18	10		1							130	1.5	2.7
080 - 101		89	141	112	63	12								417	4.8	3.5
102 - 124		44	147	109	99	14	1							414	4.7	4.1
125 - 146		44	149	103	53	27	19	2						397	4.5	4.4
147 - 169		35	88	26	30	13	6							198	2.3	3.8
170 - 191		35	68	28	10	9	3							153	1.7	3.3
192 - 214		33	60	29	25	2	3							152	1.7	3.5
215 - 236		63	135	72	42	5	3	1	1					322	3.7	3.4
237 - 259		68	230	255	115	25	9	2						704	8.0	4.2
260 - 281		93	299	443	422	119	59	6						1441	16.5	5.3
282 - 304		66	277	404	352	146	57	8	1					1311	15.0	5.5
305 - 326		53	205	206	154	22	7							647	7.4	4.4
327 - 349		65	171	139	79	11	7							472	5.4	3.9
TOTAL	1524	856	2287	2006	1480	410	176	19	2					8760	100.0	4.4

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

JABAL ETTANF TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

التنف جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / الثانيه 0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31	المجموع TOTAL	النسبه المئوية PERC.%	متوسط السرعة MEAN SPEED
CALM	1642													1642	20.5	
350 - 011		89	125	62	26	4								306	3.8	2.8
012 - 034		29	54	15	10	1								109	1.4	2.7
035 - 056		45	67	26	17	2								157	2.0	2.8
057 - 079		9	30	25	13	2	1							80	1.0	3.9
080 - 101		49	116	58	29	2								254	3.2	3.1
102 - 124		30	87	93	38	11	6	4						269	3.4	4.3
125 - 146		41	112	83	71	43	12	5						367	4.6	4.9
147 - 169		19	36	62	71	31	3							222	2.8	5.4
170 - 191		26	91	109	96	36	21	6	1					386	4.8	5.5
192 - 214		20	68	66	45	23	8	9	4					243	3.0	5.4
215 - 236		35	105	130	144	81	54	29	9	2				589	7.4	6.7
237 - 259		26	112	143	137	85	72	42	8	4				629	7.8	7.0
260 - 281		81	305	462	349	134	75	19	3	1				1429	17.8	5.5
282 - 304		26	116	122	87	22	5	1						379	4.7	4.6
305 - 326		47	184	208	216	71	15	3						744	9.3	5.2
327 - 349		27	60	73	32	6								198	2.5	3.9
TOTAL	1642	599	1668	1737	1381	554	272	118	25	7				6361	100.0	5.2

YEARLY CLIMATOLOGICAL DATA

KAMISHLI TABLE 20 1965

معلومات مناخيه سنوية لعام ١٩٦٥

القامشلي جدول رقم (٢٠)

الاتجاه WIND DIRECTION	Wind speed in mts/sec. سرعة الرياح بالمتر / ثانيه													المجموع % TOTAL	النسبه المئويه PERC.%	متوسط السرعه MEAN SPEED
	0	1	2-3	4-5	6-8	9-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-27	28-31	> 31			
CALM	1938													1938	22.1	
350°- 011°		85	391	517	255	48	19	9	3	1				1328	15.1	4.5
012 - 034		46	138	90	35	4	1							314	3.6	3.4
035 - 056		42	130	76	65	15	8	2						338	3.8	4.2
057 - 079		46	134	190	210	79	45	9						713	8.1	5.8
080 - 101		66	196	172	199	128	57	17	2					837	9.6	5.8
102 - 124		32	68	40	24	6	3							173	2.0	3.6
125 - 146		22	64	27	9	3	1							126	1.4	3.1
147 - 169		17	39	17	15	4	1							93	1.1	3.6
170 - 191		46	90	56	25	5	3	2						227	2.6	3.5
192 - 214		29	77	59	27	2	2							196	2.2	3.6
215 - 236		18	111	115	57	12	3							316	3.6	4.3
237 - 259		33	132	113	65	10	2							355	4.1	4.0
260 - 281		45	222	185	69	20	4	3						548	6.3	4.0
282 - 304		33	142	80	28	11	3							297	3.4	3.6
305 - 326		27	139	131	53	7	4							361	4.1	4.0
327 - 349		51	179	226	111	19	7	3	1					597	6.8	4.3
TOTAL	1938	638	2252	2094	1247	373	163	45	6	1				8757	100.0	4.5